

GENERAL-REGISTER

TIL

TIDSSKRIFT

FOR

LANDBRUGETS PLANTEAVL

1.—20. BIND

OG

TIDSSKRIFTET

»OM LANDBRUGETS KULTURPLANTER
OG DERTIL HØRENDE FRØAVL«.

UDARBEJDET

AF

H. C. LARSEN.



KØBENHAVN
GYLDENDALSKE BOGHANDEL
NORDISK FORLAG

1914

Trykt i et Oplag af 3000 Eksemplarer.

INDHOLD.

	Side
Forord	5
Sagfortegnelse	7

K betegnner Tidsskriftet »Om Landbrugets Kulturplanter og dertil hørende Frøavl«, P Tidsskrift for Landbrugets Planteavl; det første Tal efter et af disse Bogstaver angiver Bindets Nummer, det næste eller de følgende den Side, paa hvilken det paagældende Emne eller Forhold er omtalt. Hvor Omtalen falder i flere sideordnede, sammenhørende Afsnit, er der dog kun henvist til det første af disse. Supp. betyder Supplement.

Forfattere og Afhandlinger	241
----------------------------------	-----

Fortegnelsen er ordnet alfabetisk efter Forfatternes Efternavne og for Afhandlinger, ved hvilke ingen Forfatterangivelse findes, efter Titlernes første Ord. Den enkelte Forfatters Afhandlinger og Afhandlinger med samme Titel er opførte i kronologisk Orden.

K betegnner Tidsskriftet »Om Landbrugets Kulturplanter og dertil hørende Frøavl«, P Tidsskrift for Landbrugets Planteavl; det første Tal efter et af disse Bogstaver angiver Bindets Nummer, det næste den Side, paa hvilken Afhandlingen begynder. Ref. betyder Referat af fremmed Litteratur, Red. Redaktionsartikel.

Billeder	265
----------------	-----

Billedmaterialet er ordnet i Afsnit efter dets Art og Formaal, og inden for hvert Afsnit er Billederne anførte i kronologisk Orden.

K betegnner Tidsskriftet »Om Landbrugets Kulturplanter og dertil hørende Frøavl«, P Tidsskrift for Landbrugets Planteavl; det første Tal efter et af disse Bogstaver angiver Bindets Nummer, det næste den Side, hvor Billedet findes, og derefter følger Figuresens, Tavlens eller Planens Nummer, Betegnelse og Tekst.

Tillæg. Artsnavne	279
-------------------------	-----

Fortegnelse over de vigtigste af de i Tidsskriftet »Om Landbrugets Kulturplanter og dertil hørende Frøavl« og i Tidsskrift for Landbrugets Planteavl indtil 1914 omhandlede Artsnavne, alfabetisk ordnede saavel efter de enkelte danske Ord i Navnene med Vedføjelse af de latinske Slægts- og Artsnavne som efter de latinske Slægtsnavne med Vedføjelse af de danske Artsnavne.

TIDSSKRIFTET »OM LANDBRUGETS KULTURPLANTER OG DERTIL HØRENDE FRØAVL«.

Udgiver:

Forening til Kulturplanternes
Forbedring (Forening for inden-
landske Frøavl):

Nr. 1—11,
1876—1893.



Redaktører:

E. MØLLER-HOLST:
Nr. 1,
1876—1879.

E. ROSTRUP:
Nr. 2—11,
1879—1893.



TIDSSKRIFT FOR LANDBRUGETS PLANTEAVL.

Udgivere:

Det kgl. danske Landhushold-
ningsselskab:
1.—5. Bind,
1894—1899.

Statens Planteavlsudvalg:
6.—20. Bind,
1899—1913.

Redaktører:

E. ROSTRUP:
1.—13. Bind,
1894—1906.

H. C. LARSEN:
14.—20. Bind,
1907—1913.



FORLAG.

Th. Linds Boghandel: Nr. 1—11 og 1.—9. Bind, 1876—1902.

Det nordiske Forlag: 10. Bind, 1903.

Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag: 11.—20. Bind, 1904—1913.

FORORD.

For Læserne af Tidsskrift for Landbrugets Planteavl og det ældre Tidsskrift »Om Landbrugets Kulturplanter og dertil hørende Frøavl« har Savnet af et samlet Realregister over Tidsskrifternes Indhold sikkert længe været føleligt. Bortset fra mindre Fortegnelser over Plantenavne i en Del af det ældre Tidsskrifts Numre findes der i de enkelte Bind eller Aargange kun en almindelig Indholdsfortegnelse med Angivelse af Afhandlingernes Titler og Forfatternes Navne, men intet Sagregister. Selv for dem, der er nogenlunde fortrolige med Tidsskrifternes Indhold, er det derfor nu, da Bindenes Antal er vokset til 31 og det samlede Sidetal til over 13 000, ret vanskeligt at finde, hvad de søger, og for dem, der ikke kender Indholdet nærmere, vil Eftersøgningen i Reglen kræve urimelig lang Tid og meget taalmodigt — maaske ofte forgæves — Arbejde. Følgen heraf er, at Tidsskrifterne bliver langt mindre benyttede som Kildeskrifter, end deres omfattende og værdifulde Stof berettiger til at vente, og end Tilfældet vilde være, hvis Stoffet gennem samlede, overskuelige Registre blev gjort let tilgængeligt.

Ud fra denne Betragtning besluttede Statens Planteavlsudvalg at udgive et General-Register til Tidsskrifterne og overdrog mig dets Udarbejdelse. — Værket, som hermed forelægges for Offentligheden, omfatter samtlige 31 Bind, der er udkomne i Tidsrummet fra 1876 til 1913 incl. og slutter med 20. Bind af Tidsskrift for Landbrugets Planteavl.

Den alfabetisk ordnede Sagfortegnelse danner General-Registerets Hovedafsnit. Ved dettes Udarbejdelse har det været Opgaven at finde og benytte saadan Slagord, som det kan antages, at Læseren vil anvende, naar han søger sit Emne

eller det Forhold, han ønsker Oplysning om, i Tidsskriftet. Hvert Hovedemne er derfor registreret paa alle de Slagord, som med Rimelighed kan antages at ville blive benyttede. Resultaterne af Forsøgene med Rodfrugtstammer er saaledes opførte baade under »Forsøg«, »Stammeftersøg«, »Beretninger«, »Rodfrugtstammer«, »Runkelroe«, »Kaalroe«, »Turnips« og »Gulerod« samt under de paagældende Sorts- og Stammenavne. Og inden for de enkelte Emner er endvidere ethvert vigtigere Forhold, som findes omtalt i vedkommende Afhandling, registreret paa to eller flere Slagord, f. Eks. Familieavl af Runkelroer under »Familieavl«, »Forædling« og »Runkelroe« med Henvisning fra »Pedigreeavl«. Det tør derfor forudsættes, at ingen Læser, der søger til Tidsskriftet som Kilde og benytter General-Registeret som Nøgle, vil søge forgæves efter noget Emne eller Forhold af Betydning, som findes omtalt i Tidsskriftet, naar han da vælger sine Slagord med Omtanke og har Taalmodighed til at anvende et Par Minutter paa Op-søgningen.

Til Sagfortegnelsen er knyttet en alfabetisk ordnet Forfatterfortegnelse, med Angivelse af Afhandlingsens Titler, samt en faglig og kronologisk ordnet Billedfortegnelse, og endelig er der som Tillæg vedføjet en Liste over de vigtigste, i Tidsskriftet omhandlede Artsnavne, saavel de danske som de internationale, alfabetisk ordnede til Vejledning for fremmede Læsere, der ikke kender de danske Navne, og for danske Læsere, som ikke er fortrolige med de latinske Navne.

Botanikeren og Zoologen ved Statens plantepatologiske Forsøg, Hr. cand. pharm. *J. Lind* og Fru mag. scient. *S. Rostrup*, samt Hr. mag. scient. *O. Rostrup* har velvilligst gennemset sidst nævnte Navneliste, hvorfor jeg er dem meget taknemmelig.

København i April 1914.

H. C. Larsen.

Sagfortegnelse.

K betegner Tidsskriftet »Om Landbrugets Kulturplanter og dertil hørende Frøavl«, P Tidsskrift for Landbrugets Planteavl; det første Tal efter et af disse Bogstaver angiver Bindets Nummer, det næste eller de følgende den Side, paa hvilken det paagældende Emne eller Forhold er omtalt. Hvor Omtalen falder i flere sideordnede, sammenhørende Afsnit, er der dog kun henvis til det første af disse. Supp. betyder Supplement.

A aby-Stammen (Elvetham), Forsøg 1906 P 14, 251.

Aakirkeby Forsøgsareal, Beretning 1905 P 13, 263; Plan for Forsøg 1905—06 P 12, 258; Oversigt 1906—07 P 13, 125; 1907—08 P 14, 151; 1908—09 P 15, 131; 1909—10 P 16, 137; 1910—11 P 17, 332; 1911—12 P 18, 138; 1912—13 P 19, 107; 1913—14 P 20, 281.

Aal, biologiske Arter, P 11, 282, 301.

— i Fra 1896—97 P 5, 29; 1897—98 P 6, 28; 1898—99 P 6, 135; 1899—1900 P 8, 23; 1900—01 P 9, 23; 1901—02 P 10, 21; 1902—03 P 11, 168; 1903—04 P 12, 41; 1904—05 P 13, 31; 1905—06 P 14, 30; 1906—07 P 14, 627; 1907—08 P 15, 674; 1908—09 P 16, 733; 1909—10 P 17, 763; 1910—11 P 18, 712; 1911—12 P 19, 712; 1912—13 P 20, 689.

Aandedræt hos Frø P 4, 146.

Aargange af Rodfrugtstammer P 7, 171; P 9, 183; P 11, 341, 351.

Aargangens Indflydelse paa Bygs Kornvægt og Kvælstofindhold P 5, 87; paa Hvedesorternes Kvalitet P 3, 44, 49, 53; paa Maltbyg-avlen, Forsøg 1883—93, P 11, 94; paa Vægtfylde og Tørstofindhold hos Rodfrugter K 6, 139; K 8, 115.

Aarsagen til Opløsningen af Forening til Kulturplanternes Forbedring K 11, 113.

Aarsager til Rust paa Sæden P 4, 76; til Stokløbning 1880 K 2, 54, 1881 K 3, 166; K 8, 98, P 2, 80; til Ufrugtbarhed hos Planter P 4, 139.

Aarsagerne til forskellig Næringsværdi af Græs P 19, 741; til Marskens Frugtbarhed P 19, 362; til Roeforraadnelsen 1908—09 P 17, 148, 160.

Aarsberetning fra Dansk Frøkontrol 1886—87 K 7, 81; 1887—88 K 9, 26; 1888—89 K 9, 20; 1889—90 K 9, 114; 1890—91 K 10, 1; 1891—92 K 10, 103; 1892—93 K 11, 57; 1893—94 P 2, 1; 1894—95 P 3, 1; 1895—96 P 4, 37; 1896—97 P 5, 1; 1897—98 P 6, 1; 1898—99 P 6, 113; 1899—1900 P 8, 1; 1900—01 P 9, 1; 1901—02 P 10, 1; 1902—03 P 11, 135; 1903—04 P 12, 1; 1904—05 P 13, 1; 1905—06 P 14, 1; 1906—07 P 14, 599; 1907—08 P 15, 645; 1908—09 P 16, 703; 1909—10 P 17, 732; 1910—11 P 18, 679; 1911—12 P 19, 676; 1912—13 P 20, 643.

Aarsberetninger fra Forsøgsstationerne og de bevægelige Rodfrugtfor-søg 1898 P 6, 57; 1899 P 7, 97; 1900 P 8, 190; 1901 P 9, 141; 1902 P 10, 324; 1903 P 11, 303; 1904 P 12, 411; 1905 P 13, 251.

Aarslev Forsøgsarealer, Undersøgelser 1905—06 P 15, 383.

— Forsøgsstation, Plan for Forsøg 1905—06 P 12, 277; Oversigt 1906—07 P 13, 125; 1907—08 P 14, 151; 1908—09 P 15, 151; 1909—10 P 16, 137; 1910—11 P 17, 332; 1911—12 P 18, 138; 1912—13 P 19, 107; 1913—14 P 20, 281.

Aarstidens Indflydelse paa Aavands Sammensætning P 4, 161.

Aavands Plantenærings P 4, 157.

Abed Forsøgsareal, Beretning 1904 P 12, 425; 1905 P 13, 271; Plan for Forsøg 1905—06, P 12, 269; Oversigt 1906—07 P 13, 125; 1907—08 P 14, 151; 1908—09 P 15, 131; 1909—10 P 16, 137; 1910—11 P 17, 332; 1911—12 P 18, 138; 1912—13 P 19, 107; 1913—14 P 20, 281.

Abed Hvede Nr. 1008, Forsøg 1904—06 P 14, 439, 462; Beskrivelse P 14, 450.

— Ital. Rajgræs, Forsøg 1909—12 P 20, 190.

— Lancethvede, Forsøg 1907—12 (kort Medd.) P 20, 758.

— Prentice-Byg, forsøgt i Irland og Skotland P 19, 739.

— Storaks-Hvede, Forsøg 1907—12 (kort Medd.) P 20, 756.

Absorption, Kolloidernes, P 18, 414; Mosejordens P 18, 159; P 19, 360.

— og Humussyre P 18, 637; P 19, 360.

Absorptionsevnens Bestemmelse P 19, 187.

Absorptionsforsøg med forskellige Jordarter, franske, P 11 Supp., 51.

— med Superfosfat P 18, 478.

Abundance-Havre, Forsøg 1901—08 P 16, 565, 583, 627; Beskrivelse P 16, 626.

Abundance (Kartoffel), Forsøg 1899—1903 P 12, 192, 203.

Adgang til Rensning og Sortering af Saasæd 1894—95 P 3, 181.

Adsorption og Humussyre P 18, 637; P 19, 360.

Affald og Kaalbroksvamp P 15, 540, 610.

Affaldsgødning, fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 43; 1901 P 11 Supp., 43; 1902 P 13 Supp., 40; 1903 P 14, 643; 1904 P 15, 695; 1905 P 16, 490; 1906 P 16, 774; 1907 P 17, 653; 1908 P 17, 784; 1909 P 18, 587; 1910 P 19, 138; 1911 P 20, 118; 1912 P 20, 774.

Affarvede og misdannede Korn 1884 K 6, 21.

- Afgrødebestemmelser i Græs og Hø P 20, 298.
Afgrødens Størrelse og Beskaffenhed, Vandmængdens Indflydelse P 20, 603.
Afgrøder fra Mosejord, deres kemiske Sammensætning P 18, 549, 556, 561, 568, 638.
Afhugning af Lucerne i Udlægsaaret, Forsøg 1910—11 P 19, 395.
Afhugningsforsøg med Hundegræs og Draphavre 1908—10 P 19, 653.
— med Lucerne 1900—02 P 10, 318; Sammendrag P 11, 198; 1903—07 P 16, 413; kort Medd. P 17, 351; Forsøg paa Bornholm 1908—11 P 19, 412; i Minnesota P 13 Supp., 110.
— paa Eng i Tyskland P 20, 341.
Afrensnings Indhold af Ukrudsfrø P 17, 613.
Afrensningsfrø P 3, 32; P 17, 613.
Afrikansk 6rd. Byg, Forsøg 1886—1904 P 16, 213; Beskrivelse P 16, 241.
Afslutning af Tidsskrift for Landbrugets Planteavl P 20, 820.
— af Tidsskriftet Om Landbrugets Kulturplanter K 11, 132.
Afstamningsforhold, Gulerodens, P 15, 417.
Afstand mellem Roerne, Forsøg 1894—95 P 3, 184.
— og Topstørrelse hos Runkelroer, Forsøg 1894—1904 P 14, 215, 228.
Afstandsundersøg med Foder-Sukkerroer 1892 K 11, 88.
— Hundegræs til Frøavl, Forsøg 1908—10, kort Medd. P 19, 305.
— Kartoffelsorter 1886—91 P 12, 434; med Kartofler i Frankrig P 13 Supp., 95.
— Rodfrugter 1894—1904 P 14, 212, 228; 1907—10 P 19, 568.
— Runkelroer 1888 K 8, 110; 1889 K 9, 17; Markfrøkontorets K 8, 163; 1890 K 9, 190; 1892 K 11, 88, P 2, 83; i Frankrig P 13 Supp., 99, 100.
— store og smaa Kartofler 1895—1900, kort Medd. P 12, 77; Beretning P 12, 432.
Afstands- og Saamængdeforsøg med Ærter og Hestebønner 1900—04 P 15, 55.
Afstands- og Utdyndingsforsøg med Rodfrugter 1907—10, kort Medd. P 19, 323.
Afsvaling efter Varmvandsbehandling af Byg, Forsøg 1907 P 15, 172.
Afsvamping af Saasæd 1893 P 1, 137, 160, 163, 208; 1894 P 2, 48, 53, 73; 1895 P 3, 134, 153; 1896 P 4, 86; 1897 P 5, 115; 1899 P 7, 41; 1900 P 8, 129; 1906 P 14, 298; 1907 P 15, 157; 1908 P 16, 136; 1884—1908 P 16, 755; 1909 P 17, 330; 1910 P 18, 348; 1911 P 19, 73; 1912 P 20, 277.
— fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 28, 59; 1901 P 11 Supp., 57; 1902 P 13 Supp., 48; 1903 P 14, 646; 1904 P 15, 699; 1905 P 16, 494; 1906 P 16, 778; 1907 P 17, 657; 1908 P 17, 789; 1909 P 18, 593; 1910 P 19, 143; 1911 P 20, 121; 1912 P 20, 778.
— J. L. Jensens Forsøg P 2, 127.
— mod Fusarium-Angreb P 18, 234; mod Nogen Bygbrand og Hve-

- dens Støvbrand, tyske Forsøg P 19, 374; mod Plantesygdomme i Nordamerika P 18, 440; mod Sortprik, Forsøg 1896 P 4, 111, 127.
- Afsvampningsanstalter 1906 P 14, 298; 1907 P 15, 157; 1908 P 16, 136, 756; 1909 P 17, 330; 1910 P 18, 348; 1911 P 19, 73; 1912 P 20, 277.
- Afsvampningsforsøg med Seksradet Byg 1907 P 15, 159; 1908 P 16, 110; med Kornarterne mod Fusarium-Angreb P 1908—10 P 18, 259; mod Rugens Stængelbrand 1909—11 P 19, 216, 226.
- Afsætning af dansk Frø 1882 K 3, 227; 1883 K 5, 24.
- Aftagende Spiringshastighed P 5, 31.
- Afvandning af Højmoser i Sverige P 8 Supp., 19.
- og Jordens Kalktrang P 17, 453, 472.
- og Vanding, fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 17; 1901 P 11 Supp., 21; 1902 P 13 Supp., 15; 1903 P 14, 637; 1904 P 15, 685; 1905 P 16, 482; 1906 P 16, 764; 1907 P 17, 645; 1908 P 17, 776; 1909 P 18, 576; 1910 P 19, 129; 1911 P 20, 110; 1912 P 20, 765.
- Afgivende Resultater ved Stammegeforsøgene med Rodfrugter P 17, 255.
- Agerbrug i Udlændet, fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 134; 1901 P 11 Supp., 152; 1902 P 13 Supp., 119; 1903 P 14, 663; 1904 P 15, 729; 1905 P 16, 518; 1906 P 16, 807; 1907 P 17, 683; 1908 P 17, 816; 1909 P 18, 622; 1910 P 19, 168; 1911 P 20, 145; 1912 P 20, 803.
- Ager-Hejre: Beskrivelse P 16, 411; i blomsterløs Tilstand K 3, 108.
- Frøavl, Frøhandel og Eksport P 19, 94.
- Frøavlens 1911 P 19, 678; 1912 P 20, 646.
- Hjemmefrøavl 1887 K 7, 79; 1891 K 10, 34; kontrolleret Frø 1884 K 5, 42; 1885 K 6, 62; daarrigt Frø K 6, 185.
- Kvælstof-, Kali- og Fosforsyreindhold under forskellige Forhold P 18, 560, 564.
- Saaning i September og April, Forsøg 1878—86 P 13, 58; til forskellig Tid om Efteraaret 1898—1903 P 13, 63.
- Udbytte i Blanding, Forsøg 1883—1902 P 17, 402; i Renbestand, Forsøg 1880—1904 P 16, 367, 390, 411; Beskrivelse P 16, 411.
- Udlæg i Rug Foraar og Efteraar, Forsøg 1880—85 P 13, 73.
- Ager-Hejre-Brand, Forsøg 1892 K 10, 169.
- Agerjordforsøg med Fosforsyregødninger 1905—10 P 20, 52; Sammendrag P 20, 65, 79, 88, 97.
- Agerkaal 1893 P 1, 156; 1894 P 2, 66; 1895 P 3, 142; 1896 P 4, 103, 195; 1897 P 5, 135; 1898 P 6, 52; 1899 P 7, 28, 43; 1900 P 8, 125; 1901 P 9, 131; 1902 P 10, 374; 1903 P 11, 417; 1904 P 12, 372; Bekämpelse ved Oversprøjtning P 11 Supp., 65; P 17, 353; Beskrivelse P 17, 533.
- Agerkaal-Kaalroe-Bastarder, Beskrivelse P 17, 557, 565.
- Agerns Spireevne P 6, 31.
- Ager-Rævehale, Beskrivelse i blomsterløs Tilstand K 3, 112.
- Agersennep, se Agerkaal.

Agersenneps-Frøs Spireevne efter Opbevaring i Jord P 8, 36; P 9, 27; P 17, 603.

Agersnegle, se Snegle.

Ager-Svinemælk, Frø pr. Plante P 13, 46; P 17, 599.

Ager-Tidsel-Frøs Spireevne P 17, 591.

Agerært, Sortsbeskrivelse K 8, 58.

Agronomisk Inddeling af Jordarterne P 11 Supp., 11; Kortlægning P 8 Supp., 8.

Ajle: Ammoniakbestemmelse efter R. K. Kristensens Metode P 15, 94; P 17, 50.

— Anvendelse i forskellige Egne af Landet 1896 P 4, 178.

— Kaliindhold P 14, 547, 567.

— Kvælstofindhold efter forskellig Fodring P 14, 286, 526, 567; under Opbevaring P 13, 235; P 14, 276.

— og andre Kvælstofgødninger, Forsøg 1904—06 P 14, 322; 1904—09 P 17, 693, 725; Værdi P 17, 698, 721.

— Opbevaringsforhold, Undersøgelse 1906 P 14, 533, 553; opbevaret i Tørvestrøelse P 14, 542.

— Opbevaringsforsøg P 13, 235; P 14, 276.

— Produktionen pr. Ko P 14, 528, 531, 567.

— Prøveudtagning P 13, 235.

— Smittebærer for Kaalbroksvamp P 15, 550.

— tilsat Klorkalk, Indflydelse paa Spirig P 20, 653.

— Tilskud til Staldgødning, Forsøg 1898—1910 P 20, 462.

— Udbringning, Ammoniaktab P 18, 479.

— undersøgt i Stalden P 14, 284.

— Vægtfyldte i forskellig Dybde af Kummen P 14, 280, 287.

Ajlebeholdere i forskellige Egne af Landet 1896 P 4, 177.

Ajlekummers Tildækning, Undersøgelser 1906 P 14, 533, 553; Indretning P 14, 539, 553; Kvælstofindhold og Tab P 13, 235, 243; P 14, 276, 289.

Ajle- og Staldgødningsundersøgelser 1904—06 P 14, 515.

Akklimatisering af Hvedesorter P 14, 424; af Planter K 2, 106.

Aks-Bakteriose 1912 P 20, 273.

Aks-Blærefoden 1907—08 P 16, 286; 1908 P 16, 135; 1912 P 20, 275.

Aks og Korn, Fusarium-Angreb P 18, 179, 256.

Aksudvalg af Hvedesorter, Forsøg 1889—96 P 14, 381, 457.

Aksudvalgets Indflydelse paa Kornstørrelsen hos Hvede, Forsøg 1889—96 P 14, 383, 457; paa Tøndevægten hos Hvede, Forsøg 1889—96 P 14, 385, 458; paa Udbyttet af Hvede, Forsøg 1886—96 P 14, 387, 460.

Aksuglen 1909 P 17, 314; 1911 P 19, 55.

Alder, Gulerodsorternes, P 15, 444.

Alderens Indflydelse paa Græsmarksplanternes Indhold af Kvælstof, Kali og Fosforsyre P 18, 557.

Aldersbestemmelse af Korn P 11 Supp., 59.

Aleurodider 1907—08 P 16, 288.

Alger som Kulstofnæring for kvælstofbindende Bakterier P 16, 315, 326.

Algiers Kvælstofbinding P 8 Supp., 15; P 16, 326.

Algierfosfat, Analyser 1905—10 P 20, 29.

— og Thomasslagge, tyske Forsøg P 19, 179.

— sammenlignet med Superfosfat, Thomasslagge og Benmel, Forsøg paa Eng P 20, 85; paa Agermark P 20, 86; til Vaarsæd P 20, 87; til Rodfrugter P 20, 87.

— til Eng, Forsøg 1905—10 P 20, 38, 84, 88; Agermark P 20, 54; Sammendrag P 20, 86, 88.

— Værdi og Pris, Forsøg 1905—10 P 20, 88, 97, 101.

Alinit, Bakteriekultur P 16, 332; Forsøg P 11 Supp., 38.

Alm. Fodervikke, Forsøg 1887—1906 P 15, 49.

— Hestebønne, Forsøg 1887—1906 P 15, 40; Beskrivelse P 15, 89.

— Hvene, Udbytte i vedvarende Græsmark P 15, 497.

— Kvik, Beskrivelse i blomsterløs Tilstand K 3, 104.

— Mælkebøtte i vedvarende Græsmark, Udbytte, Antal P 15, 498.

Alm. Rajgræs: Alderens Indflydelse paa Kvælstofindholdet P 18, 558.

— Avlsstedsbestemmelse 1886 K 6, 105.

— Avlsstedsforsøg 1882—1907 P 17, 197.

— Beskrivelse P 16, 404; i blomsterløs Tilstand K 3, 92.

— Blanding med Rødkløver eller Rundbælg, Forsøg 1883—1902 P 17, 401.

— Fritflueangreb P 14, 187.

— Frøavlsforsøg 1878 K 1, 38, 1879—80 K 2, 82; kontrolleret Frø 1884 K 5, 42, 1885 K 6, 60; Frøavl 1911 P 19, 678; Kvaliteten af Frø fra forskellige Avlssteder 1899—1909 P 17, 198.

— Kvælstof-, Kali- og Fosforsyreindhold under forskellige Forhold P 18, 560, 564.

— Markfrøkontorets Salg 1882—92 P 17, 198.

— Saamængdeforsøg 1885—95 P 14, 592; udenlandske Forsøg P 14, 597.

— Saaning i September og April, Forsøg 1878—86 P 13, 58; til forskellig Tid om Efteraaret 1898—1903 P 13, 63.

— Spiringsprocent i Græsmarken, *P. Nielsens* Undersøgelser 1877—88 P 15, 189, 224; Overvintringsprocent P 15, 189, 233.

— Udbytte i Blandinger, Forsøg 1883—1902 P 17, 402; i Renbestand, Forsøg 1880—1904 P 16, 367, 390, 404; i vedvarende Græsmark P 15, 494.

— Udlæg i Rug Foraar og Efteraar, Forsøg 1880—85 P 13, 73.

— Varighed i Græsmarken, *P. Nielsens* Undersøgelser 1877—88 P 15, 189, 246; Udbytte P 15, 254, 277, 285.

Alm. Rapgræs: Avlsstedsbestemmelse 1886 K 6, 102.

— Beskrivelse P 16, 407; i blomsterløs Tilstand K 3, 86; Frøbeskrivelse P 3, 23.

- Frøavl, Frøhandel og Eksport P 19, 93.
- og Eng-Rapgræs-Frøs Ægthed P 5, 16; P 6, 21.
- Udbytte i Renbestand, Forsøg 1880—1904 P 16, 367, 390, 407; i vedvarende Græsmark P 15, 495.
- Alpe-Rug, Forsøg 1895—1904 P 14, 95, 102, 130; Beskrivelse P 14, 102.
- Alsidig Kunstgødning alene, Forsøg 1894—1910 P 20, 494, 496, 500;
- Sammenligning med Chilisalpeter og Superfosfat P 20, 503, 510;
- Fiskeguano P 20, 504, 511.
- Alsikekløver: Avlsstedsbestemmelse 1886 K 6, 109.
- Avlsstedsforsøg 1880—97 P 10, 222; Resumé P 10, 259; P 11, 188; P 19, 5; kort Medd. P 12, 65; 1900—08 P 19, 2; kort Medd. P 19, 320.
- Forsøg 1880—99 P 10, 159, 249; Resumé P 10, 259; P 11, 182, 191; P 19, 5; kort Medd. P 12, 65; 1900—08 P 19, 2; kort Medd. P 19, 320.
- Frøavlsforsøg 1878—93 P 19, 17; Kvaliteten af Frø fra forskellige Avlssteder 1901—11 P 19, 3; haarde Korn K 6, 17, K 7, 52; knæk-kede Spirer 1901—03 P 11, 171; kontrolleret Frø 1884 K 5, 39, 1885 K 6, 59.
- Kvælstof-, Kali- og Fosforsyreindhold under forskellige Forhold P 18, 560, 564.
- Markfrøkontorets Salg 1882—92 P 19, 3.
- Saamængdeforsøg 1880—90 P 19, 15; i Norge og Schweiz P 14, 596.
- Spireevnens Varighed K 6, 50; Spiringsprocent i Græsmarken, *P. Nielsens* Undersøgelser 1877—88 P 15, 189, 223; Overvintrings-procent P 15, 189, 233.
- Udbytte i Blanding, Forsøg 1883—1902 P 17, 402.
- Udlæg i Rug Foraar og Efteraar, Forsøg 1880—85 P 13, 73.
- Udsædsmængde, Forsøg 1880—90 P 19, 15.
- Varighed i Græsmarken, *P. Nielsens* Undersøgelser 1877—88 P 15, 189, 243; Udbytte P 15, 254, 277, 285.
- Alsikekløverfrø-Undersøgelser 1880 K 2, 6.
- Altringham-Gulerod P 15, 431.
- Amagerbyg, Forsøg 1904—06 P 16, 222; 235; 1905—08 P 16, 225, 233, 235; Beskrivelse P 16, 235.
- Amager-Gulerod, Beskrivelse P 15, 434.
- Amager-Hvidkaal K 4, 131.
- Ambulante Rodfrugtforsøg, se Bevægelige do.
- Amerikansk Alsikekløver, Forsøg 1880—97 P 10, 224; Sammendrag P 11, 188; 1900—08 P 19, 7; Sammendrag P 19, 13.
- Eng-Rapgræs, Forsøg 1886—1907 P 17, 233.
- Eng-Svingel, Forsøg 1882—1907 P 17, 220; 1909—12 P 20, 197.
- Fioringræs, Forsøg 1885—1907 P 17, 236.
- Hundegræs, Forsøg 1882—1907 P 17, 188, 195, 1909—12 P 20, 172, 174; i Schweiz 1880—1906 P 18, 776.
- Hvidkløver, Forsøg 1877—97 P 10, 237; Sammendrag P 11, 189;

- 1900—08 P 19, 25; Sammendrag P 19, 30; Beskrivelse 1885 K 8, 144.
- Lucerne, Forsøg 1884—1902 P 10, 279; Sammendrag P 11, 195; 1900—11 P 19, 384, 398, 410; Beskrivelse P 19, 410.
- og europæisk Eng-Svingel P 4, 65.
- og sydeuropæisk Rødkløverfrø 1892—93 P 2, 18; 1894—95 P 3, 27; 1895—96 P 4, 61; 1897—98 P 6, 35.
- Rødkløver 1882 K 4, 32; 1883 K 5, 1; Beskrivelse 1884 K 5, 73; 1885 K 8, 141; 1911 P 18, 84; Forsøg 1878—80 K 2, 16, 22; 1880—99 P 10 193; Sammendrag P 11, 183; 1898—1910 P 18, 11, 45; Sammendrag P 18, 50, 84, 87; Frøhandel P 19, 82; Modtagelighed for Sygdomme P 19, 104.
- Rødkløverfrø fra forskellige Stater 1893—94 P 2, 19; 1894—95 P 3, 27; 1895—96 P 4, 61; 1897—98 P 6, 35.
- Timothe, Forsøg 1879—1907 P 17, 211; 1909—12 P 20, 213.
- Amerikas Bekæmpelse af Plantesygdomme P 18, 427.
- Amiddannelsel i Frø P 4, 145, 149; i Hø fra forskellig Slættid P 19, 372, P 20, 342; ved Høberedning P 20, 67.
- Amidforbindelser i Runkelroer K 7, 15.
- Ammoniak i Aavand P 4, 162; i Nedbør P 13 Supp., 6.
- Ammoniakbestemmelse i Staldgødning og Ajle, R. K. Kristensens Metode P 15, 94, P 17, 50.
- Ammoniakbestemmelser i Ajle P 13, 242; fra forskellig Dybde af Ajlekummen P 14, 278, 287; fra Stalden P 14, 285.
- i Staldgødning 1904—08 P 17, 50.
- Ammoniakdannelsel af Urinstof ved *Urobacillus Beijerinckii* P 17, 106.
- i Urinstofoplosning P 17, 102; i Jorden P 5, 173.
- og Humusstofferne P 17, 85.
- Ammoniakholdige Vædskers Henstand P 13, 245.
- Ammoniakindhold i Staldgødning (Kogødning), Undersøgelser 1904—08 P 17, 28; Heste- og Svinegødning P 17, 38, 71.
- Ammoniak-Nitrifikation P 18, 173.
- Ammoniakproduktionen P 12, 393.
- Ammoniaktab fra Staldgødning, spredt paa Jorden P 19, 738; fra Kogødning ved forskellig Opbevaring, Forsøg 1904—08 P 17, 31, 35, 75; ved Ajlens Udbringning P 18, 479; Staldgødningens P 18, 481; ved Anvendelse af svovlsur Ammoniak P 13 Supp., 42.
- Amsterdamer-Gulerod, Beskrivelse P 15, 436.
- Analysebevis fra Dansk Frøkontrol, Regler 1901 P 8, 233.
- Analysemetoder for Jord og Gødning P 18, 472.
- Analyser: Aavand P 4, 157.
- Afgrøderne fra Gødningsforsøgene 1894—1910 P 20, 515.
- Ajle efter forskellig Fodring P 14, 286; Ajle og Staldgødning 1904—06 P 14, 515; Ajle, særlig dens Kvælstoftab under Opbevaringen P 13, 235, P 14, 276.
- Bananer P 13 Supp., 92.

- Blandsæd til Modenhed, Forsøg 1899—1908 P 18, 523; til Staldfoder 1899—1905 P 19, 442.
- botaniske, af Græsmarksblandinger 1883—1902 P 17, 390; af Kærneafgrøden af Blandsæd, Forsøg 1899—1908 P 18, 495, 521, 540; af Staldfoderblandinger, Forsøg 1899—1905 P 19, 440; 1906—11 P 19, 447.
- Dansk Frøkontrols 1886—87 K 7, 81; 1887—88 K 9, 26; 1888—89 K 9, 20; 1889—90 K 9, 118; 1890—91 K 10, 1; 1891—92 K 10, 103; 1892—93 K 11, 57; 1893—94 P 2, 1; 1894—95 P 3, 1; 1895—96 P 4, 37; 1896—97 P 5, 1; 1897—98 P 6, 1; 1898—99 P 6, 113; 1899—1900 P 8, 1; 1900—01 P 9, 1; 1870—1900 P 9, 36; 1901—02 P 10, 1; 1902—03 P 11, 135; 1903—04 P 12, 1; 1904—05 P 13, 1; 1905—06 P 14, 1; 1906—07 P 14, 606; 1907—08 P 15, 648; 1908—09 P 16, 706; 1909—10 P 17, 737; 1910—11 P 18, 682; 1911—12 P 19, 682; 1912—13 P 20, 650.
- Drænvand P 11 Supp., 20; P 13 Supp., 15.
- Enghø i Norge 1901 P 11 Supp., 80; Foderplanter P 11 Supp., 28; Græs i England P 19, 741.
- Forsøgsjorden ved Aarslev P 15, 383.
- Fosforsyregødninger P 20, 29.
- Græsmarksplanter under forskellige Forhold P 18, 542.
- Gulerødder K 9, 13, 187; Gulerodsorter P 15, 450.
- Havre P 11 Supp., 97; 1905—08 P 16, 607.
- Heste- og Svinegødning 1904—08 P 17, 38.
- Hvede (Gluten) P 3, 66, 68, 71, 118; i Frankrig P 11 Supp., 91; Hvedesorter (Kvælstofindhold) K 8, 184.
- Hø efter forskellige Bjærgningsmaader P 15, 415; fra forskellig Slættid P 19, 372; P 20, 342; fra vedvarende Græsmark 1907 P 15, 480.
- Høsorter i Tyskland P 18, 779.
- Jord P 13, 147, 161; i Nordamerika P 8 Supp., 11.
- Kalk og Mergel i Jylland 1908 P 15, 626.
- Lucernehø efter forskellig Afhugning, Forsøg 1903—07 P 16, 427.
- Markfrøkontorets Frø 1885 K 6, 73; 1886 K 6, 173; 1887 K 7, 65; 1888 K 8, 89; 1889 K 8, 166; 1890 K 9, 101; 1891 K 10, 42; 1892 K 10, 156.
- Moseafgrøder P 13 Supp., 21; P 18, 549, 556, 561, 568, 638.
- Moseforsøgsarealerne ved Studsgaard og Tylstrup P 19, 595; botanisk P 19, 598; kemisk og fysisk P 19, 607; mikrobiologisk P 19, 633.
- Møddingbund P 8 Supp., 42.
- Nedbør P 13 Supp., 6.
- Raagers Måveindhold P 18, 112.
- Rod og Stub P 20, 341.
- Rugsorter P 1, 46, 114; P 14, 101; P 19, 295.

- Runkelroer 1886 K 7, 7, 13, 27; (Sukkerindhold) under Opbevaringen K 9, 4, 181.
- Staldgødning til Forsøg 1893—1910 P 20, 348; under Opbevaring 1904—08 P 17, 8, 14, 27, 40, 68.
- Stokløbere K 9, 182.
- Tang P 11 Supp., 80.
- Thomasslagge P 20, 594.
- Toradet Byg fra Maltbygudstillingerne 1880—81 K 3, 8.
- Ærter P 15, 30, Hestebønner P 15, 43.

Analyser, se ogsaa Undersøgelser.

Analyseregler 1892 K 11, 57; 1896 P 5, 37; 1897 P 6, 16; 1901 P 8, 223; 1904 P 13, 4; 1912 P 19, 680.

Analysering af Græsmarker K 3, 118.

Analytisk Undersøgelse af Plantedækket i en- og fleraarige Græsmarker 1877—88, udført af P. Nielsen P 15, 185; Sinclair P 15, 290, 306; Stebler P 15, 291, 306; Weinzierl P 15, 310; i vedvarende Græsmark 1907 P 15, 467.

Andelsdrift af Jord P 11 Supp., 155.

Anderhecker-Havre, se Beseler-Havre.

Angreb af Fusarium paa Kornarterne P 18, 177.

- Havreaal i Danmark P 11, 284; Vejrforholdenes Indflydelse P 11, 286.

- Hvedemyg paa forskellige Hvedesorter P 18, 738.

- Kløveraal paa Lucerne P 20, 731.

Angus-Havre, Beskrivelse P 16, 640.

Anholt, Plantesygdomme i 1905 P 13, 118.

Anlæg af Forsøg 1886—93 P 1, 14; i Græsmarker P 10, 165; med Frøavl 1879—80 K 2, 73; med Rodfrugter (bevægelige Rodfrugtforsøg) 1893—1910 P 18, 649; Regler K 10, 49.

Annebjerggaard-Stammen (Barres), Forsøg 1905 P 13, 212; (Champion), Forsøg 1900 P 8, 160; 1905 P 13, 228; 1909 P 17, 265; (Eckendorfer), Forsøg 1906 P 14, 254.

Antal Afhugninger af Lucerne i Sommerens Løb, Forsøg 1903—07 P 16, 413; kort Medd. P 17, 351; Forsøg paa Bornholm 1908—11 P 19, 414.

- Ajlebeholdere og Møddinghuse i Danmark 1896 P 4, 177; Bakterier i Jorden P 12, 134; P 13, 168; Dypninger ved Varmvandsbehandling af Byg, Forsøg 1907 P 15, 170; Forsøgsstationer i Verden 1902 P 13 Supp., 118; Frø af een Blomst P 10, 33; af een Plante P 13, 35; P 17, 599; Fællesparceller P 12, 330; og Middelfejlen P 12, 336; Fællesprøver til Tørstofbestemmelse i Roer P 19, 454; Kartofler pr. Plante, Forsøg 1899—1903 P 12, 201; Korn i Havrens Smaaaks P 16, 587; Kulturplanter K 3, 190, 193; lokale Markforsøg i Sverige 1908—10 P 18, 767; og Størrelse af Parceller ved Markforsøg P 16, 352; Prøver, undersøgt i Dansk Frøkontrol 1870—1900 P 9, 36; Roer til Tørstofbestemmelse P 5, 180; P 18, 104; til

Vægtfyldebestemmelse K 7, 41; K 8, 111; spiredygtige Frø pr. Arealenhed i Græsmarker, P. Nielsens Undersøgelser 1877—88 P 15, 209; Sprojtninger med Bordeauxvædske, Forsøg 1909 P 17, 297, 301, 303; Ukrudsfrø i Jorden P 17, 599; i Kløver- og Græsfrø P 17, 585; Fodersæd, Frarensning o. l. P 17, 609.

Antisepticas Anvendelse paa Jord P 20, 589.

Anvendeligheden af Præcipitinreaktionen ved Frøundersøgelser P 20, 816.

Anvendelse af Ajle i Landets forskellige Egne 1896 P 4, 178; af Antiseptica og Opvarmning af Jorden P 20, 589; af Bordeauxvædske mod Kartoffelsimmel, Forsøg 1904—08 P 17, 271; kort Medd. P 18, 404; i Udlandet P 17, 271; 1909 P 17, 293; af Fejlloven paa Afgrøder af Roer P 18, 744; af Hundegræs i Græsmarken P 20, 186; af Jærvitriol mod Ukrud, kort Medd. P 17, 353; af Kalk mod Kaalbrok, Forsøg 1902—10 P 18, 357; af Kalk og Kunstgødning mod Kaalbroksvamp, Forsøg 1908 P 17, 163; af Kartofler 1894—95 P 3, 193; af Kunstgødning 1893 P 1, 224; af Staldgødning 1896 P 4, 192.

Apatit som Fosforsyregødning, norske Forsøg P 11 Supp., 46.

Apparat til Ammoniakbestemmelse i Staldgødning og Ajle efter R. K. Kristensens Metode P 15, 96; P 17, 50.

— til Vakuumstørring af Roepulp P 20, 617.

Apparater til Moseundersøgelser P 11, 373.

Arbejder til Forbedring af Landbrugets Kulturplanter indtil 1889 K 8, 146.

Arbejdslokaler, Dansk Frøkontrols, P 14, 599.

Arbejdsprincipper for Forædling af Planter med Fremmedbestøvning P 20, 1.

Arbejdsregler for Dansk Frøkontrol, Ændringer 1912 P 19, 680.

Archer-Byg og Tystofte Prentice-Byg, forsøgt i Irland og Skotland P 19, 739.

Ardennen-Hejre, Udbytteforsøg i Renbestand 1880—1904 P 16, 367, 390, 412; Beskrivelse P 16, 412.

Areal i Danmark med Blandsæd og Bælgsæd 1866—1908 P 18, 486; 2rd. Byg (Amter) 1861—1907 P 16, 2; 6rd. Byg 1897—1906 P 16, 196; Bælgsæd (Amter) 1861—1901 P 15, 2; Grønfoder 1866—1907 P 19, 422; Havre 1896 P 9, 203; 1861—1907 P 16, 545; Hvede 1876—1901 P 11, 90; Hvede og Rug 1866—1901 P 15, 356; Kartofler (sml. med andre Lande) 1903 P 12, 193; Korn 1861—1901 P 14, 46; 1907 P 16, 545; Rodfrugter 1888—1907 P 18, 647, 673; Roefrø 1907 P 16, 537; 1908 P 17, 361; 1912 P 20, 320; Rug 1895—1904 P 14, 45; 1866—1901 P 14, 27; 1896—1910 P 19, 229.

Arealets Størrelse og Middelfejlen P 12, 344.

Arealerne af Mose i forskellige Lande P 13 Supp., 122.

Argentinsk Rajgræs, Forsøg 1909—12 P 20, 195.

Arløsetorp-Stammen (Barres), Forsøg 1901 P 9, 178.

Arsenik i Superfosfat P 11 Supp., 52.

Arter og Sorter, modstandsdygtige mod Tørken 1893 P 1, 205.

Arternes indbyrdes Mængdeforhold i Græsmarken K 7, 57.

Artsbeskrivelse af Græsser i blomsterløs Tilstand K 3, 81; af Planter paa Udstillingen i Tivoli 1878 K 1, 64—141.

Artsbestemmelse af Knoldbakterier P 19, 185.

Artsforsøg med Rodfrugter *) 1900—05 P 14, 327; 1906—10 P 18, 651; 1893—1910 P 18, 645, 656, 674.

— med Rug og Hvede 1899—1907 P 15, 355.

Arundo, se Tagrør.

Arvegoldhed P 5, 81, 89.

Arvelighed af Rodfrugters Næringsindhold K 8, 119; K 9, 7, 173; Sukkerindhold K 9, 7; af Spring i Aksene hos 2rd. Byg P 4, 139; P 5, 79, 89.

— og Variabilitet P 5, 70, 88, 89.

Arvelighedsforhold hos Planter med Fremmedbefrugtning P 20, 3; hos Rug P 11 Supp., 89.

Ashleys Metode til Kolloidbestemmelse P 18, 424.

Askebestemmelser i Staldgødning 1904 P 14, 520; Forsøg 1904—08 P 17, 8, 14, 27, 49.

Askefrøs Spiring P 3, 33.

Aske- og Sandindholdet i Tørven fra Moseforsøgsarealerne ved Studsgaard og Tylstrup P 19, 616.

Askov Forsøgsstation, Beretning 1898 (Historie) P 6, 82; 1899 P 7, 114; 1900 P 8, 196; 1901 P 9, 141; 1902 P 10, 324; 1903 P 11, 303; 1904 P 12, 411; 1905 P 13, 251.

— Gødningsforsøg 1894—1910, Beretning P 20, 345; kort Medd. P 20, 744, 752.

— Oversigt over Arealernes Størrelse, Beliggenhed og Fordeling 1903 P 10, 386; 1906 P 13, 279.

— Plan for Forsøg 1900—01 P 7, 70; 1901—02 P 8, 74; 1902—03 P 9, 54; 1903—04 P 10, 96; 1904—05 P 11, 214; 1905—06 P 12, 222; Oversigt 1906—07 P 13, 125, 279; 1907—08 P 14, 151; 1908—09 P 15, 131; 1909—10 P 16, 137; 1910—11 P 17, 332; 1911—12 P 18, 138; 1912—13 P 19, 107; 1913—14 P 20, 281.

Atmosfæren, fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 5; 1901 P 11 Supp., 5; 1902 P 13 Supp., 5; 1903 P 14, 634; 1904 P 15, 679; 1905 P 16, 477; 1906 P 16, 759; 1907 P 17, 640; 1908 P 17, 771; 1909 P 18, 570; 1910 P 19, 124; 1911 P 20, 105; 1912 P 20, 759.

Atterbergs Systematik for Havresorter P 16, 587, 618.

Australsk Havre, Beskrivelse P 16, 626.

Australsk Hundegræs, Forsøg 1882—1907 P 17, 188, 197; 1909—12 P 20, 174.

Autogam Familieavl P 20, 18.

*) 1893—99 Tidsskrift for Landøkonomi, 1900, Side 399.

Avl af Frø 1904 P 13, 2; 1905 P 14, 2; 1906 P 14, 603; 1907 P 15, 646; 1908 P 16, 704; 1909 P 17, 733; 1910 P 18, 680; 1911 P 19, 677; 1912 P 20, 645; af Frø paa smaa Roer K 7, 43; af Rodfrugtfrø 1878 K 1, 88; 1881 K 3, 158; af Roefrø og Frøpriserne 1908—09 P 16, 528; 1909—10 P 17, 360; 1910—11 P 18, 446; 1911—12 P 19, 533; 1912—13 P 20, 314; af Runkelroefrø paa smaa og store Roer, med og uden Udvælg, Forsøg 1906—09 P 17, 110; af Saasæd til Forsøg K 10, 54; af Æggehvidestof i Lucerne efter forskellig Afhugning, Forsøg 1903—07 P 16, 428.

— eller Veksel og Saasæd, Forsøg 1887—93 P 14, 479, 507.

Avlscentre for Foderroer P 11, 21.

Avlsplanterne paa Göteborg-Udstillingen 1891 K 10, 57.

Avlsstedets Indflydelse paa Bygs Kornvægt og Kvælstofindhold P 5, 72; paa Hvedesorternes Kvalitet P 3, 44, 49, 53; paa Maltbygavlen, Forsøg 1883—93 P 11, 94.

Avlsstedsbestemmelse af Frø 1880 K 2, 24; 1882 K 4, 32; 1883 K 5, 1; 1886 K 6, 97, 107; 1906 P 14, 605; Regler 1901 P 8, 224; Præcipitininreaktion P 20, 816.

— og Kornvægt af Rødkløver P 13, 37; P 14, 32.

Avlsstedsbestemmelser, Dansk Frøkontrols, 1889—90 K 9, 119; 1890—91 K 10, 5; 1891—92 K 10, 113; 1892—93 K 11, 69; 1893—94 P 2, 11; 1894—95 P 3, 10; 1895—96 P 4, 47; 1896—97 P 5, 16; 1897—98 P 6, 20; 1898—99 P 6, 127; 1899—1900 P 8, 15; 1900—01 P 9, 17; 1901—02 P 10, 16; 1902—03 P 11, 159; 1903—04 P 12, 24; 1904—05 P 13, 20; 1905—06 P 14, 18; 1906—07 P 14, 620; 1907—08 P 15, 652; 1908—09 P 16, 720; 1909—10 P 17, 752; 1910—11 P 18, 703; 1911—12 P 19, 699; 1912—13 P 20, 679.

Avlsstedsformer af Rødkløver, Beskrivelse P 18, 72; P 20, 216.

Avlsstedsforsøg med Alsikekløver 1880—97 P 10, 222; Resumé P 10, 259; P 11, 188; P 19, 5; kort Medd. P 12, 65; 1900—08 P 19, 2; kort Medd. P 19, 320; med Brattingsborg-Rug 1905—10 P 19, 285; med Græsarter 1879—1907 P 17, 181; 1909—12 P 20, 169; med Gul Rundbælg 1898—1904 P 19, 41; med Havre 1888—90 K 10, 25; med Humle-Sneglebælg 1885—91 P 19, 35; 1900—10 P 19, 33; kort Medd. P 19, 320; med Hundegræs i Schweiz 1880—1906 P 18, 776; med Hvidkløver 1885 K 8, 142; 1877—97 P 10, 232; Resumé P 10, 259; P 11, 189; kort Medd. P 12, 65; 1900—08 P 19, 20; kort Medd. P 19, 320; 1909—12 P 20, 236; Stammefforsøg 1909—12 P 20, 236; med Kløver- og Græsarter 1878 K 1, 48; med Lucerne 1884—1902 P 10, 277; Sammendrag P 11, 195; 1900—11 P 19, 377; Sammendrag P 19, 397, 410; 1901—10, kort Medd. P 19, 309; med Rødkløver 1884 K 5, 59; K 6, 10; 1885 K 8, 134; 1880—99 P 10, 175; Sammendrag P 10, 258; P 11, 182; kort Medd. P 12, 65; 1898—1910 P 18, 1; Sammendrag P 18, 49, 87; kort Medd. P 18, 406; 1909—12 P 20, 216; Stammefforsøg 1909—12 P 20, 216.

Avners Indhold af Ukrudsfrø P 17, 616.

- Azotobacter agilis*, Beskrivelse P 12, 162; P 16, 307; *A. Beijerinckii*, Beskrivelse P 16, 308; *A. chroococcum*, Beskrivelse P 12, 161; P 16, 307; Forekomst og Udbredelse i forskellige Jorder P 13, 145, 172; P 15, 405; P 16, 310; P 19, 648; Forhold til Jordens Kulturtilstand P 13, 173; *A. vinelandii*, Beskrivelse P 16, 308; *A. vitreum*, Beskrivelse P 16, 308.
- som Reagens for basisk Kalk i Jorden P 16, 317.
- Azotobacterbestemmelse af Jordens Indhold af Kalk og Fosforsyre P 13, 185, 189, 195.
- Azotobacter-Podning i Jord P 16, 331.
- Azotobacterprøven, Beskrivelse P 17, 432.
- Azotobactervegetationens Forhold til Jordens Reaktion og Basicitet P 13, 180; til Jordens Kalktrang P 17, 444, 457, 460, 471; til Kaalbroksvampens Opræden P 16, 444, 461.
- Bacillus azotofluorescens*, Beskrivelse P 16, 324; *B. danicus*, Beskrivelse P 16, 323; *B. malabarensis*, Beskrivelse P 16, 323; *B. nitrator*, Beskrivelse P 18, 175.
- Bagningsevne hos Hvede K 8, 185.
- Bagningsforsøg med Hvede 1882—86 P 3, 42, 44; 1884—87 P 3, 66; 1888 K 8, 184.
- Baillys Rajgræs, se Argentinsk R.
- Bakkegaard-Stammen (Barres), Forsøg 1900 P 8, 150; 1901 P 9, 179.
- Bakterie-Arts-Bestemmelse P 19, 185; Bakteriekultur P 5, 175.
- Bakterielivet i Jordbunden og dets Betydning for Jordbruget P 12, 130.
- Bakterie-Raad hos Kartofler, Beskrivelse P 15, 352.
- Bakterier i Jordbunden og dennes Behandling, engelske Forsøg P 20, 587; Antal i Jorden P 12, 134; P 13, 168; Virksomhed ved Høberedningen P 20, 164; Indflydelse paa Benmels Omsætning P 11 Supp., 39; Kvælstofbinding, Oversigt over de vigtigste Undersøgelser P 16, 303.
- og Plantesvulster P 18, 782.
- vedr. Planternes Ernæring, fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 30; 1901 P 11 Supp., 32; 1902 P 13 Supp., 29; 1903 P 14, 641; 1904 P 15, 690; 1905 P 16, 487; 1906 P 16, 770; 1907 P 17, 650; 1908 P 17, 782; 1909 P 18, 584; 1910 P 19, 136; 1911 P 20, 116; 1912 P 20, 772.
- Bakteriologiens Betydning for Jordbruget P 12, 164.
- Bakteriose, Bedens, P 8, 119; 1901 P 9, 125; 1906 P 14, 303; 1909 P 17, 318; 1912 P 20, 264.
- Bakteriose hos Græs 1912 P 20, 273; hos Kartofler, Forsøg i Udlandet P 19, 559; hos Sommerstaldfodrings-Turnips, Forsøg 1908—10 P 20, 555; hos Turnips 1908 P 16, 130; 1884—1908 P 16, 742; 1909 P 17, 320; 1910 P 18, 336; 1911 P 19, 62.
- se ogsaa Kaalbakteriose, Knoldforraadnelse, Ringbakteriose og Stængelbakteriose.

- Bakteroidernes Betydning for Knoldbakterierernes Kvælstofsamling P 19, 185.
- Baltisk Rødkløver, Forsøg 1909—12 P 20, 217, 218, 222.
- Bananers Næringsindhold P 13 Supp., 92.
- Bangholm-Stammer, Forsøg 1894—99 P 7, 164, Supp. 20, 53; 1904 P 12, 316, 326; 1905 P 13, 220, 232; 1908 P 16, 256, 278; Oprindelse og Alder P 16, 271; 1909 P 17, 257, 268.
- Banner-Havre, Forsøg 1898—1900 P 9, 257; 1901—08 P 16, 565, 583, 628; Beskrivelse P 16, 627.
- Barkforraadnelse 1910 P 18, 337.
- Barres, Elvetham og Eckendorfer, Forsøg 1906 P 14, 268.
- fra Landbohøjskolen K 9, 135, 140.
- og Eckendorfer, Udbytte ved Askov og Tystofte P 19, 590.
- Barres-Stammer, Forsøg 1889—90 K 9, 135; 1890—91 K 10, 81; 1894 —99 P 7, 164, Supp. 1, 21; 1900 P 8, 144, 164; 1901 P 9, 176, 198; 1902 P 11, 3; 1904 P 12, 299, 322; 1905 P 13, 204, 230; 1908 P 16, 247, 278; Oprindelse og Alder P 16, 271; 1909 P 17, 245, 268; afvigende Resultater P 17, 255; kort Medd. P 18, 393.
- Barup-Stammen (Eckendorfer), Forsøg 1907 P 15, 325.
- Basicitet af Mosejorden fra Forsøgsarealerne ved Studsgaard og Tylstrup P 19, 648.
- Basicitetens (Jordens) Indflydelse paa Fosforsyregødningernes Virkning, Forsøg 1905—10 P 20, 74, 83, 94, 99, 103, 155.
- Basicitets- og Reaktions-Bestemmelse P 13, 164.
- Bastarder, Kaalroens og Turnipsens, P 17, 529; af Kaalroer og Agerkaal, Beskrivelse P 17, 557, 565; af Kaalroer og Raps, Beskrivelse P 17, 555; efter naturlig Krydsning af Kaalroer og Turnips, Forsøg 1904—06 P 17, 570; Kendetegn P 17, 573; Erstatningsspørgsmaals Afgørelse P 17, 575.
- og Stokløbere hos Kaalroer og Turnips P 17, 553.
- Bastarders Arvelighedsforhold P 20, 5, 9.
- Bastian Larsens Maalestoksistem P 12, 348.
- Bearbejdning af Jorden, fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 16; 1901 P 11 Supp., 19, 25; 1902 P 13 Supp., 13, 20; 1903 P 14, 639; 1904 P 15, 688; 1905 P 16, 485; 1906 P 16, 768; 1907 P 17, 648; 1908 P 17, 779; 1909 P 18, 580; 1910 P 19, 132; 1911 P 20, 113; 1912 P 20, 768.
- Bearbejdningens Indflydelse paa Kulturjords Forhold over for Vand P 16, 75; paa Jordens Gennemfrængelighed P 16, 85.
- Bearbejdningsforsøg i Kar P 16, 75, 91; paa Eng i Tyskland P 19, 370.
- Beauty of Hebron, Forsøg 1899—1903 P 12, 191, 203.
- Bede, se Roe, Runkelroe, Sukkerroe.
- Bedefluen 1908 P 16, 129; 1907—08 P 16, 301; 1884—1908 P 16, 754; 1909 P 17, 319; 1910 P 18, 335; 1911 P 19, 61.
- Bedelus 1903—04 P 12, 129; 1909 P 17, 317; 1910 P 18, 333; 1911 P 19, 59; 1912 P 20, 263; Levevis P 19, 194; se ogsaa Bladlus.
- Bedelusangrebet i 1911 og dettes Bekæmpelse P 19, 193.

- Bedens Bakteriose P 8, 119; 1901 P 9, 125; 1906 P 14, 303; 1909 P 17, 318; 1912 P 20, 264.
- Bladskimmel, Smittekilder og Smitteveje P 12, 96.
 - Bladskimmel, se i øvrigt Bladskimmel; Branddug, se Branddug; Slimskimmel, se Slimskimmel.
 - Pletskimmel 1912 P 20, 265.
 - Traadkølle 1879—80 K 2, 92; Traadkølle og Roeforraadnelsen 1908—09 P 17, 151.
 - Traadkølle, se i øvrigt Traadkølle.
- Bederust 1894 P 2, 57; 1899 P 7, 22; 1900 P 8, 119; 1901 P 9, 125; 1902 P 10, 368; 1903 P 11, 408; 1905 P 13, 93, 110; 1906 P 14, 303; 1907 P 15, 152; 1908 P 16, 128; 1884—1908 P 16, 753; 1909 P 17, 318; 1910 P 18, 334; 1911 P 19, 59; 1912 P 20, 264.
- Smittekilder og Smitteveje P 12, 97.
- Bedragerier ved Roeфрøhandel 1910—11 P 18, 461; 1911—12 P 19, 544; 1912—13 P 20, 326.
- Bedste Blanding af Korn og Bælgsæd til Foderbrug, Forsøg 1899—1908 P 18, 528.
- Bedste Frøprøver 1898—99 P 6, 154; 1899—1900 P 8, 25; 1900—01 P 9, 24; 1901—02 P 10, 23; 1893—1903 og 1902—03 P 11, 169; 1903—04 P 12, 42; 1904—05 P 13, 31; 1905—06 P 14, 30; 1906—07 P 14, 627; 1907—08 P 15, 674; 1908—09 P 16, 733; 1909—10 P 17, 764; 1910—11 P 18, 695; 1911—12 P 19, 693; 1912—13 P 20, 663.
- Bedømmelse af Frø K 5, 144; af Frøhandelens Standpunkt 1880 K 2, 1; 1884 K 5, 33; 1886 K 6, 56; 1890 K 9, 27; af Rødkløverfrøs Ægt-hed K 6, 12, 14; af Square-head-Hveden i Mølleindustrien P 3, 95.
- Bedømmelser ved Korn- og Frøudstillinger K 8, 21.
- Befrugtningsforhold hos Landbrugsplanter P 20, 1; hos Sædarterne P 8 Supp., 77.
- Befrugtningsprocessen hos Planter P 4, 136, 137.
- Befugtningsvarme P 11 Supp., 14; P 13, 151; dens Bestemmelse P 13, Supp., 9.
- Begrænsning af Fejl ved Markforsøg P 12, 330.
- Behaaring hos Græsser K 3, 56.
- Behandling af Græsmarksforsøg P 10, 169; af haarde Korn P 11 Supp., 58; af Hestegødning under Opbevaringen, Forsøg 1904—08 P 17, 36; af Humle P 10, 73; af Roemarken, Forsøg 1901—05 P 14, 224; af Staldgødningen under Opbevaringen, Forsøg 1904—08 P 17, 35.
- Beholdere til Opbevaringsforsøg med Staldgødning P 17, 2, 10, 17.
- Bejdsning af Saasæd K 8, 183; 1893 P 1, 137, 160, 163; 1894 P 2, 48, 53, 73; 1895 P 3, 134, 153; 1896 P 4, 86; 1897 P 5, 115; 1899 P 7, 41; 1900 P 8, 129; 1906 P 14, 298; 1884—1908 P 16, 756; 1909 P 17, 330; 1910 P 18, 348; 1911 P 19, 73; 1912 P 20, 277.
- af Sædefrø, fremmed Litteratur 1900 P 8 Supp., 59; 1901 P 11 Supp., 57; 1902 P 13 Supp., 48; 1903 P 14, 646; 1904 P 15, 699;

1905 P 16, 494; 1906 P 16, 778; 1907 P 17, 657; 1908 P 17, 789;
1909 P 18, 593; 1910 P 19, 143; 1911 P 20, 121; 1912 P 20, 778.

Bejdsningsforsøg med Byg mod Sortpri 1896 P 4, 111, 127; med Hvede mod Fusarium-Angreb 1908—10 P 18, 259; med Rug mod Stængelbrand 1909—11 P 19, 216, 226.

Bejdsningsmetoder P 10, 46; *J. L. Jensens* Forsøg P 2, 127.

Bekämpelse af Bedelus 1911 P 19, 193; af Brand hos Byg og Hvede P 19, 374; af Fritfluen P 10, 356; Fusarium-Angreb ved Afsvamning af Saasæden P 18, 234, 247, 259; andre Midler P 18, 242; af Havreaal P 11, 289; af Kaalbroksvamp P 15, 594; ved Kalk og Kunstgødning, Forsøg 1908 P 17, 163; engelske Forsøg P 11 Supp., 67; af Kartoffelskimmel med Bordeauxvædske, Forsøg 1904—08 P 17, 271; kort Medd. P 18, 404; i Udlændet P 17, 271; 1909 P 17, 293; af Plantesygdomme 1907 P 15, 157; 1908 P 16, 136; 1884—1908 P 16, 755; 1909 P 17, 330; 1910 P 18, 348; 1911 P 19, 73; 1912 P 20, 277; i Nordamerika P 18, 427; af Raagerne P 18, 133; af Rust ved Lov P 11, 399; P 16, 756; af Rævehale-Myggen P 19, 98; af Sortpri 4, 105, 131; af Stribesyge hos 6rd. Byg ved Afsvamning P 16, 110; af Timotherust P 18, 784; af Ukrud 1893 P 1, 150; 1894 P 2, 62, 69, 72; 1895 P 3, 142; 1896 P 4, 102; 1897 P 5, 135; 1898 P 6, 51; 1899 P 7, 27; 1900 P 8, 124, 134; 1901 P 9, 130; 1902 P 10, 373, 380; 1903 P 11, 415, 419; i Norge P 11 Supp., 64; med Jærvitriol, kort Medd. P 17, 353; med Kalkkvælstof P 19, 376. Belgian-Stammer, Forsøg 1894—99 P 7, 164, Supp. 15, 43; 1904 P 12, 320; 1905 P 13, 229.

Belgisk Humle-Sneglebælg, Forsøg 1901—03 P 19, 36.

— Rødkløver, Beskrivelse 1885 K 8, 140.

Beliggenheden af Forsøgsmarkerne ved de bevægelige Rodfrugtforsøg P 18, 660.

Belysning af Sædekornets Kvalitet 1894 P 2, 93.

Bencards røde Hvede, Forsøg 1907—12 (kort Medd.) P 20, 758.

Benkendorf Gods 1890 K 9, 63.

Benmel, Analyser 1905—10 P 20, 29; Omsætning ved Bakterier P 11 Supp., 39.

— sammenlignet med Superfosfat og Thomasslagge, Forsøg paa Eng 1905—10 P 20, 77; paa Agermark P 20, 79; til Rug P 20, 80; til Vaarsæd P 20, 81; til Rodfrugter P 20, 82; Eftervirkning P 20, 84; Algierfosfat P 20, 84.

— til Eng, Forsøg 1905—10 P 20, 36; Sammendrag P 20, 77, 84, 88; Agermark P 20, 52; Sammendrag P 20, 79, 86, 88.

— Værdi og Pris, Forsøg 1905—10 P 20, 88, 97, 101.

Benyttelse af Forsøgsmarken ved Lyngby 1891 K 9, 109; 1892 K 10, 91.

— af Græsmarker, fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 113; 1901 P 11 Supp., 139; 1902 P 13 Supp., 113; 1903 P 14, 661; 1904 P 15, 725; 1905 P 16, 513; 1906 P 16, 802; 1907 P 17, 678; 1908 P 17, 811; 1909 P 18, 618; 1910 P 19, 164; 1911 P 20, 142; 1912 P 20, 800.

Benyttelsesmaadens Indflydelse paa Udbyttet af vedvarende Græsmark
P 15, 476, 491.

Berberis, Arter P 12, 358; Forhold til Rust K 4, 54; paa Øer i Kattegat
P 13, 122; Skadelighed K 2, 89; K 4, 57; P 12, 99; Udryddelse
P 11, 399; indtil 1904 P 12, 356, 358; indtil 1908 P 16, 756; 1909
P 17, 330; 1910 P 18, 348.

Berberis-Græsrust (Sortrust), se Rust.

Beregning af Frø- og Plantetid i Græsmarken K 3, 123; af Middelfejlen
P 12, 334; ved Markforsøg P 17, 633; af Rentabiliteten ved Gød-
ningsanvendelse P 20, 459.

Beretninger: Aakirkeby Forsøgsareal 1905 P 13, 263.

— Abed Forsøgsareal 1904 P 12, 425; 1905 P 13, 271.

— Afsvampningsforsøg (Landboforeningernes) med Kornarterne mod
Fusarium-Angreb 1908—10 P 18, 259.

— Askov Forsøgsstation 1898 P 6, 82; 1899 P 7, 114; 1900 P 8, 196;
1901 P 9, 141; 1902 P 10, 324; 1903 P 11, 303; 1904 P 12, 411;
1905 P 13, 251.

— Dansk Frøkontrol 1886—87 K 7, 81; 1887—88 K 9, 26; 1888—89
K 9, 20; 1889—90 K 9, 114; 1890—91 K 10, 1; 1891—92 K 10, 103;
1892—93 K 11, 57; 1893—94 P 2, 1; 1894—95 P 3, 1; 1895—96
P 4, 37; 1896—97 P 5, 1; 1897—98 P 6, 1; 1898—99 P 6, 113; 1899
—1900 P 8, 1; 1900—01 P 9, 1; 1901—02 P 10, 1; 1902—03 P 11,
135; 1903—04 P 12, 1; 1904—05 P 13, 1; 1905—06 P 14, 1; 1906—
07 P 14, 599; 1907—08 P 15, 645; 1908—09 P 16, 703; 1909—10
P 17, 732; 1910—11 P 18, 679; 1911—12 P 19, 676; 1912—13 P
20, 643; Undersøgelser over Ukrudsfrøs Forekomst og Levedygtig-
hed 1896—1910 P 17, 584.

— De bevægelige Rodfrugtforsøg 1898 P 6, 110; 1899 P 7, 121; 1900
P 8, 190; 1901 P 9, 165; 1902 P 10, 346; 1903 P 11, 320; 1904 P 12,
429; 1905 P 13, 275.

— De samv. danske Landboforeningers »Kalkudvalg« P 17, 407.

— De samv. danske Landboforeningers plantepatologiske Forsøgvirk-
somhed:

1. Oversigt over Landbrugsplanternes Sygdomme i 1907 P 15, 145.
2. Forsøg med Varmvandsbehandling af Seksradet Byg P 15, 159.
3. Kaalbroksvampen P 15, 527.
4. Udbytteforsøg med varmvandsbehandlet Seksradet Byg i Som-
meren 1908 P 16, 110.
5. Oversigt over Landbrugsplanternes Sygdomme i 1908 P 16, 120.
6. Nogle Iagtagelser angaaende Skadedyr i 1907 og 1908 P 16,
283.
7. Undersøgelser over Forholdet mellem Jordbundens Beskaffen-
hed og Kaalbroksvampens Opræden i Egnen mellem Aarhus
og Silkeborg P 16, 430.
8. Roeforraadnelsen i Vinteren 1908—09 P 17, 143.

9. Forsøg med Anvendelse af Kalk og Kunstgødning som Middel mod Kaalbroksvamp P 17, 163.
10. Forsøg med Bekämpelse af Kartoffelskimmel i Sommeren 1909 P 17, 293.
11. Oversigt over Landbrugsplanternes Sygdomme i 1909 P 17, 306.
12. Raagerne og Raageskade i Danmark P 18, 109.
13. Oversigt over Landbrugsplanternes Sygdomme i 1910 P 18, 317.
14. Oversigt over Landbrugsplanternes Sygdomme i 1911 P 19, 44.
15. Bedelusangrebet i 1911 og dettes Bekämpelse P 19, 193.
16. Forsøg med Midler mod Rugens Stængelbrand P 19, 214.
17. Oversigt over Landbrugsplanternes Sygdomme i 1912 P 20, 249.
- Dyrkningsforsøg med indenlandske Rodfrugtstammer i 1900 P 8, 137; 1901 P 9, 169; 1902 P 11, 1; 1903 P 11, 324; Oversigt over den første 4aarige Periode og Plan for den anden P 11, 355; 1904 P 12, 295; 1905 P 13, 199; 1906 P 14, 240; 1907 P 15, 313; Oversigt over den anden 4aarige Periode og Plan for den næste P 15, 335; 1908 P 16, 243; 1909 P 17, 238; kort Medd. P 18, 393.
- Dyrkningsforsøg med Rodfrugter m. v. i Forening til Kulturplanternes Forbedring 1886 K 6, 129; 1887 K 7, 113; 1888 K 8, 97; 1889 K 9, 1; 1890 K 9, 159; 1892 K 11, 88; den første Række af sammenlignende Dyrkningsforsøg med hjemmeavlet Rodfrugtfra 1889—90 K 9, 121; anden Række 1890—91 K 10, 71.
- Forening for indenlandsk Frøavl 1876—78 K 1, 1—149.
- Forening til Kulturplanternes Forbedring 1879—80 K 2, 1—131; 1880—81 K 3, 1—244; 1882—83 K 4, 1—208; 1884—85 K 5, 1—191; 1885—86 K 6, 1—204; 1887—88 K 7, 1—183; 1888—89 K 8, 1—210; 1890—91 K 9, 1—206; 1892 K 10, 1—207; 1892 K 11, 1—132.
- Forsøg med Fosforsyregødninger, udførte i Landboforeninger i Jylland 1905—10 P 20, 24.
- Forsøg til Forebyggelse af Sortprikk 1896 P 4, 105, 131.
- Forsøgsstationerne og de bevægelige Rodfrugtforsøg *) 1898 P 6, 57; 1899 P 7, 97; 1900 P 8, 190; 1901 P 9, 141; 1902 P 10, 324; 1903 P 11, 303; 1904 P 12, 411; 1905 P 13, 251.
- Lyngby Forsøgsstation 1898 P 6, 57; 1899 P 7, 126; 1900 P 8, 206; 1901 P 9, 144; 1902 P 10, 328; 1903 P 11, 307; 1904 P 12, 416; 1905 P 13, 259.
- Maltbyg- og Hvedeudvalgets Dyrkningsforsøg vedrørende vor Hvedeproduktion og dennes Forhold til Mølleindustrien P 3, 39; Udvalgets samlede Virksomhed P 11, 56; se i øvrigt under Meddelelser.
- Plantesygdomme, se Oversigt over P.
- Planteavlsforsøg paa Rothamsted 1847—1900 P 8 Supp., 125.

*) Beretningerne fra og med 1906 findes i Statens Planteavlsudvalgs Aarsberetninger for 1908—09 og følg.

Beretninger fra Statens Forsøgvirksomhed i Plantekultur *):

1. Forsøg med et større Antal Rugsorter P 1, 1.
2. Dyrkningsforsøg med Rodfrugtvarieteter og Rodfrugtstammer P 7, 158, Supp. 1.
3. Dyrkningsforsøg med indenlandske Rodfrugtstammer i 1900 P 8, 137.
4. Dyrkningsforsøg med Kartofler, udførte paa Statens Forsøgsstationer 1881—98 P 8, 167, Supp. 1.
5. Dyrkningsforsøg med indenlandske Rodfrugtstammer ved Statens Forsøgsstationer i 1901 P 9, 169.
6. Dyrkningsforsøg med forskellige Havresorter, foretagne ved Statens Forsøgsstationer P 9, 203.
7. De paa Statens Forsøgsstationer i 1880—1899 udførte Forsøg med Rødkløver, Alsikekløver og Hvidkløver, samt med Rundbælg, Kællingetand, Sneglebælg og Lucerne P 10, 159, Supp. 11, 1.
8. Tredje Aars Dyrkningsforsøg med Rodfrugtstammer ved Statens Forsøgsstationer i 1902 P 11, 1.
9. Fjerde Aars Dyrkningsforsøg med Rodfrugtstammer ved Statens Forsøgsstationer i 1903 P 11, 324.
10. Resultater af Dyrkningsforsøg med Kartoffelsorter P 12, 180.
11. Femte Aars Dyrkningsforsøg med Rodfrugtstammer P 12, 295.
12. Resultater af Dyrkningsforsøg med store og smaa samt overskaarne Læggekartofler paa forskellige Afstande P 12, 432.
13. Forsøg med Eftersaaning af mislykkede Udlægsmarker samt Udlæg i Rug P 13, 49.
14. Sjette Aars Dyrkningsforsøg med Rodfrugtstammer P 13, 199.
15. Undersøgelser over opbevaret Ajles Kvælstofindhold i forskellige Partier af Ajlekummen m. v. P 13, 235.
16. Resultater af sammenlignende Undersøgelser af Metoder til Bestemmelse af Tørstoffet i Kartofler P 13, 316.
17. Overvintringsforsøg med Runkelroer P 13, 339; P 14 Supp. 571.
18. Saatids- og Saamængdeforsøg med Rug P 13, 371.
19. 10 Aars Dyrkningsforsøg med Rugsorter P 14, 45.
20. Forskellige Dyrkningsforsøg med Rodfrugter P 14, 208.
21. Syvende Aars Dyrkningsforsøg med Rodfrugtstammer P 14, 240.

*) Endvidere findes: Foreløbig Meddeelse angaaende Statens ambulante Rodfrugtforsøg i Vestjylland, Foredrag af *L. Helweg* i Det kgl. danske Landhusholdningsselskab den 7. Februar 1900, Tidsskrift for Landøkonomi 1900, Side 399; Forsøg med større og mindre Saakorn, samt Bemærkninger om Kulturplanternes Forædling i Almindelighed, Foredrag af Konsulent *P. Nielsen* ved den nordiske Landbrugskongres i København 1888, Kongresberetningen Side 478. Fortegnelse over *P. Nielsens* forskellige Afhandlinger findes i Tidsskrift for Landøkonomi, 5. Række, 17. Bind, 1898, Side 467.

22. Undersøgelser af Ajle, særlig med Hensyn til dens Tab af Kvælstof under Opbevaringen P 14, 276.
23. Forsøg med Rodfrugtarter P 14, 327.
24. Dyrkningsforsøg med Vinterhvede P 14, 365.
25. Forsøg med Veksling af Udsæd P 14, 479.
26. Undersøgelse af fast Staldgødning og Ajle fra Gaarde i Jylland og paa Sjælland P 14, 515.
27. Saamængdeforsøg med forskellige Græsarter i Renbestand 1882—1895 P 14, 585.
28. 20 Aars Dyrkningsforsøg med Bælgsæd til Modenhed P 15, 1.
29. En Metode til Bestemmelse af Ammoniak i Staldgødning og Ajle, udarbejdet af Assistent R. K. Kristensen, Askov, P 15, 94.
30. Udbytteforsøg med Udsæd af forskelligt Kvælstofindhold P 15, 109.
31. En analytisk Undersøgelse af Plantedækket i en- og fleraarige Græsmarker, 1877—1888, udført af Konsulent P. Nielsen P 15, 185.
32. Ottende Aars Dyrkningsforsøg med Rodfrugtstammer P 15, 313.
33. Artsforsøg med Rug og Hvede P 15, 355.
34. Jordbundsundersøgelser paa Forsøgsarealerne ved Aarslev Forsøgsstation P 15, 383.
35. Forsøg med Højbjærgningsmaader P 15, 407.
36. Plantedækkets Sammensætning i vedvarende Græsmark, benyttet paa forskellig Maade. En analytisk Undersøgelse af E. Lindhard P 15, 467.
37. Saatids- og Saamængdeforsøg med Havre P 15, 509.
38. 21 Aars Dyrkningsforsøg med Sorter af toradet Byg P 16, 1.
39. Dannelse af nye Bygsorter, særlig Tystofte Prentice-Byg. Ved N. P. Nielsen P 16, 169.
40. 23 Aars Dyrkningsforsøg med Sorter af seksradet Byg P 16, 194.
41. Niende Aars Dyrkningsforsøg med Rodfrugtstammer P 16, 243.
42. Udbytteforsøg med forskellige Græsarter i Renbestand 1880—1904 P 16, 359.
43. Udbytteforsøg med Lucerne ved Afhugning et forskelligt Antal Gange i Sommerens Løb P 16, 413.
44. Dyrkningsforsøg med Havresorter i 1901—1908 samt Undersøgelser og Beskrivelse af Havresorter P 16, 543.
45. Opbevaringsforsøg med Staldgødning. Forberedende Forsøg P 17, 1.
46. Om Humussstoffernes Indflydelse paa Urinstoffets Omdannelse til Ammoniak P 17, 79.
47. Udbytteforsøg med Runkelroefrø, avlet paa smaa og store Roer, med og uden Udvalg P 17, 110.
48. Udbytteforsøg med Græsarter fra forskellige Avlssteder 1879—1907 P 17, 181.

49. Tiende Aars Dyrkningsforsøg med Rodfrugtstammer P 17, 238.
50. Forsøg med Anvendelse af Bordeauxvædske som Middel mod Kartoffelskimmel P 17, 271.
51. Forsøg med forskellige Frøblandinger i treaarigt Græsleje 1883 —1902 P 17, 367.
52. Kaalroens og Turnipsens Bastarder og de med disse nær beslægtede Kulturformer P 17, 529.
53. Forsøg med forskellige Kvælstofgødninger til Vaarsæd og Rodfrugter 1904—1909 P 17, 693.
54. Dyrkningsforsøg med Rødkløver 1898—1910 P 18, 1.
55. En Undersøgelse over Fremgangsmaader ved Tørstofbestemmelser i Roer P 18, 96.
56. Undersøgelser over Forholdet mellem Størrelse, Vægtfylde og Tørstofindhold af Runkelroer samt Variationerne i Tørstofindholdet P 18, 277.
57. Sumpkartoffel P 18, 310.
58. Forsøg med Anvendelse af Kalk som Middel mod Kaalbroksvamp P 18, 357.
59. Dyrkningsforsøg med Blandsæd til Modenhed 1899—1908 P 18, 485.
60. Undersøgelser over danske Græsmarksplanters Indhold af Kvælstof, Kali og Fosforsyre P 18, 543.
61. 18 Aars Dyrkningsforsøg med Rodfrugarter P 18, 645.
62. Dyrkningsforsøg med Alsikekløver, Hvidkløver, Humle-Sneglebælg og Gul Rundbælg P 19, 1.
63. Dyrkningsforsøg med Rugsorter, særlig i Aarene 1905—1910 P 19, 229.
64. Dyrkningsforsøg med Lucerne fra forskellige Avlssteder P 19, 377.
65. Forsøg med Afhugning af Lucerne paa Bornholm P 19, 412.
66. Dyrkningsforsøg med Blandsæd til Staldfoder 1899—1911 P 19, 421.
67. Forskellige Forsøg med Rodfrugter P 19, 561.
68. Undersøgelser over Moseforsøgsarealerne under Statens Forsøgsstationer ved Studsgaard og Tylstrup P 19, 595.
69. Om Væksten af Hundegræs og Draphavre ved 2 til 6 Afskæringer i Vækstperioden P 19, 653.
70. Forsøg med danske og fremmede Stammer af Kløver- og Græsarter 1909—1912 P 20, 169.
71. Gødningsforsøg paa Forsøgsstationen ved Askov 1894—1910 P 20, 345.
72. Dyrkningsforsøg med forskellige Turnipssorter til Sommerstaldfodring P 20, 540.
73. Fortsatte Forsøg med større og mindre Saakorn af Toradet Byg, Seksradet Byg og Havre 1882—1900 P 20, 697.

74. Kløveraalens Opræden i Lucerne samt nogle Iagttagelser over
Stængelaalen P 20, 731.
- Tylstrup Forsøgsstation 1905 P 13, 272.
 - Tystofte Forsøgsstation 1898 P 6, 79; 1899 P 7, 97; 1900 P 8, 200;
1901 P 9, 159; 1902 P 10, 339; 1903 P 11, 312; 1904 P 12, 421;
1905 P 13, 265.
 - fra Tørstofudvalget P 19, 453.
 - om Udstillingen i Tivoli 1878 K 1, 53—143 og Supp. 1—32.
 - Vester Hassing Forsøgsstation 1898 P 6, 97; 1899 P 7, 118; 1900
P 8, 194; 1901 P 9, 154; 1902 P 10, 333; 1903 P 11, 317; 1904 P 12,
426; 1905 P 13, 272.
- Berlie-Havre, Beskrivelse P 16, 629.
Berwick-Havre, Beskrivelse P 16, 629.
- Besaaning af Græsmarker K 7, 55; P 15, 288, 467; fremmed Litt. 1900
P 8 Supp., 113; 1901 P 11 Supp., 139; 1902 P 13 Supp., 113; 1903
P 14, 660; 1904 P 15, 725; 1905 P 16, 513; 1906 P 16, 802; 1907
P 17, 678; 1908 P 17, 811; 1909 P 18, 618; 1910 P 19, 164; 1911
P 20, 142; 1912 P 20, 800.
- Beseler-Havre, Forsøg 1888—1900 P 9, 212, 233, 242, 250, 259; 1901—
08 P 16, 565, 583, 630; Beskrivelse P 16, 629, 634.
- Beselers Square-head-Hvede, Beskrivelse P 14, 449.
- Beskadigelser og Roeforraadnelsen 1908—09 P 17, 155, 160.
- Beskaffenheden af Jordbunden og Kaalbroksvampens Opræden P 16,
430, 459; Ukrudsplanternes Opræden P 16, 450.
- Beskrivelse af *Bacillus nitrator* P 18, 175; Bastarder i Kaalroe- og Tur-
nipsmarken P 17, 573; Bastarder af Kaalroer, krydset med Ager-
kaal P 17, 557, 565; krydset med Raps P 17, 555; af Bladrullesyge
hos Kartofler P 20, 611; af 6rd. Bygssorter P 16, 235; Diaphanoskop-
pet, Dansk Frøkontrols Model 1910 P 20, 693; Fodsyge hos Korn-
arterne P 18, 222, 253; Fritfluen og dens Levevis P 10, 350; frit
levende kvælstofsamlende Bakterier P 12, 160; P 16, 304; *Fusa-*
rium-Angreb P 18, 179; *Fusarium*-Galler paa Havre og Byg P 18,
221, 254; Græsser i blomsterløs Tilstand K 3, 45; Gulerosdsformer
P 15, 417; Havekaalens, Rybsens og Rapsens Kulturformer *) K
4, 89; Havre- og Roeaalens Udvikling P 11, 296; Havresorter P 16,
626; Hestebønne-Sorter P 15, 85; Humle P 10, 64; Hvedesorter P 3,
74; P 11, 77; P 14, 444; Hvidkløver fra forskellige Avlssteder 1885
K 6, 143; Kartoffelsorter P 12, 194; i Forsøg 1881—98 P 8, 179;

*) Et Afsnit af en af Videnskabernes Selskab i 1881 prisbelønnet Afhandling af *Samsøe Lund* og *Hjalmar Kiærskou*. Samtidig udkom som første Del af denne Afhandling, udgivet med Understøttelse af Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet: Morfologisk-anatomisk Beskrivelse af *Brassica oleracea L.*, *B. campestris L.* og *B. napus L.* (Havekaal, Rybs og Raps) samt Redegørelse for Bestøvnings- og Dyrkningsforsøg med disse Arter. København. Hagerups Boghandel. 1885.

1890 K 9, 81; engelske 1880 K 2, 43; Kartoffelsygdomme P 15, 348; Kolloider i Jordbunden P 18, 410; Knækkesyge hos Kornarterne P 18, 225; Krydsningsknuder hos Kaalroer og Turnips P 17, 543; Kvælstofgødningernes Fabrikation og Virkemaade P 17, 728; Maalestoksystemet P 12, 348; Marskdannelsen P 19, 362; Planterne paa Udstillingen i Tivoli 1878 K 1, 64—141; Rodbrand hos Kornarterne P 18, 217, 251, 274, 275; Rodfrugtstammer, se Stammeforsøg og de enkelte Rodfrugtstammer; Rugsorter P 14, 102; P 19, 287; Runkelroefrø K 6, 1; Rødkløver fra forskellige Avlssteder 1884 K 5, 62; 1885 K 8, 135; Rødkløversorter P 10, 218; P 18, 72; Stammer P 20, 216; Sneskimmelsvampen P 18, 205; Stammer af Græsarter P 20, 171; Rødkløver P 20, 216; Hvidkløver P 20, 236; Storkornet Silke P 11, 166; Timotherust P 18, 784; Turnipssorter til Sommerstaldfodring P 20, 541, 560, 750; *Urobacillus Beijerinckii* P 17, 107; Vikkesorter P 15, 90; Ærtesorter P 15, 62.

Beskyttelseshypnning mod Kartoffelsyge 1882 K 4, 44; 1883 K 5, 8; 1894 P 2, 61, 72.

Bestehorns Dividende-Hvede, Forsøg 1889—1900 P 14, 375, 454; Kejserbyg, Forsøg 1893—1902 P 11, 106; Kæmpe-Rug, Forsøg 1887—92 P 1, 21, 27, 35; 1890—93 P 1, 51, 58, 67; 1894 P 1, 65; Oversigt P 1, 112, 126; 1894 P 1, 119; 1895—1904 P 14, 95, 103, 130; Beskrivelse P 14, 103; Overflods-Havre, Beskrivelse P 16, 635.

Bestemmelse af Alkalikarbonater i Jordbunden, en biologisk Metode P 14, 292; Ammoniak i Staldgødning og Ajle, R. K. Kristensens Metode P 15, 94; Antallet af Bakterier i Jordbunden P 13, 168; Avlssted ved Hjælp af fremmed Frø 1880 K 2, 29, 38; Bakteriearter P 19, 185; Foderroers Næringsindhold 1893 P 5, 178; Fosforsyreindhold i Jord P 15, 454; i Plantestoffer P 19, 359; Frøs Avlssted og Ægthed ved Præcipitinreaktion P 20, 816; Frøudbyttet af Græsmarksplanter 1878 K 1, 33; Græs- og Høafgrøder ved Forsøg P 20, 298; Græsser i blomsterløs Tilstand K 3, 45; Nøgle hertil K 3, 64; af Havresorter P 16, 614; Jordens Absorptionsevne og Indhold af opløselig Plantenæring P 19, 186; Jordens cellulosesønderdelende Evne, Harald R. Christensens Metode P 17, 356; Jordens Finhed P 13, 149; Gødningstrang P 13, 196; Hygroskopicitet P 13, 152; Indhold af Kolloider P 19, 186; af opløselige Salte P 13, 161; af tilgængelig Plantenæring P 13, 161; Jordens Kalktrang, Metoderne P 17, 421, 473; Reaktion og Basicitet P 13, 164; Vandkapacitet P 13, 148; af Kali (Metoder) P 19, 187; Kartoffel sorters Modtagelighed for Kartoffelsimmel P 20, 611; Kartoflers Tørstofindhold (Metoder) P 17, 510; Kløverarterne K 3, 122; Kolloider i Jordbunden P 18, 423; kvælstofholdige Stoffer i Runkelroer K 7, 14; Kvælstof i Jordbunden (Nøjagtigheden) P 18, 475; Nitritifikations-, Denitrifikations- og Forraadnelseskraften i Jorden P 13, 170; Rodfrugters Vægtfylde 1886 K 6, 130; 1887—88 K 8, 111;

- 1889 K 9, 11; 1890 K 9, 160; 1909—10 P 18, 277; Rødkløverfrøs Avlssted 1884 K 6, 10; Skalprocenten hos Havresorterne 1888—97, 1905—09 P 16, 597, 601; Spiringsenergien, O. Qvams Metode P 14, 508, 511; P 15, 113; Sukkerindholdet i Roer K 7, 14; Tørstof i Roer (Metoder) P 18, 96, 277, 355; P 19, 453, 510; Vandindhold i Frøprøver P 18, 714; Vægtfylde af Kartofler (Metoder) P 17, 511. Bestøvningsforhold P 4, 138; Bestøvning af Lucerne P 10, 321; Bestøvningsforsøg med Rødkløver P 18, 719; P 19, 341.
- Betingelser for Bakteriernes Livsvirksomhed i Jorden P 12, 167; for Hjemmefrøavl af Foderroer K 5, 98; for Prøveudtagning og Efterplombering af Dansk Frøkontrol P 20, 644; for Sneskimmelsvampens Udvikling P 18, 209, 249; for Jordbundens Frugtbarhed P 12, 130.
- Bevarelse af Spireevnen hos forskellige Frøsorter K 4, 25; P 11, 176; P 17, 590; hos Frø i Jorden P 8, 35; P 9, 27; P 10, 25; P 11, 173; P 12, 49; P 13, 42; P 14, 38; P 17, 602; hos Ukrudsfrø P 17, 598.
- Bevægelige Forsøgs Betydning K 10, 52.
- Bevægelige Rodfrugtforsøg: Aarsberetning 1898 P 6, 110; 1899 P 7, 121; 1900 P 8, 190; 1901 P 9, 165; 1902 P 10, 346; 1903 P 11, 320; 1904 P 12, 429; 1905 P 13, 275.
- Forsøgsberetning 1886 K 6, 129; 1887 K 7, 113; 1888 K 8, 97; 1889 K 9, 1, 121; 1890 K 9, 121, 159; 1892 K 11, 88 *); 1900—05 P 14, 327; 1906—10 P 18, 651; 1893—1910 P 18, 645, 656, 674.
- Statens Plan 1900—01 P 7, 95; 1901—02 P 8, 107; 1902—03 P 9, 94; 1903—04 P 10, 139; 1904—05 P 11, 264; 1905—06 P 12, 277; Oversigt 1906—07 P 13, 125; 1907—08 P 14, 151; 1908—09 P 15, 131; 1909—10 P 16, 137; 1910—11 P 17, 332; 1911—12 P 18, 138; 1912—13 P 19, 107; 1913—14 P 20, 281.
- Bidrag til Bedømmelse af Frøhandelens Standpunkt 1880 K 2, 1; 1890 K 9, 27.
- til Belysning af det i vort Landbrug anvendte Sædekorn P 2, 93.
- Biernes Virksomhed ved Bestøvning af Rødkløveren P 18, 726; P 19, 341.
- Billeder af Græsser i blomsterløs Tilstand K 3, 124.
- Biller i Mosejord P 3, 155.
- Binding af Luftens frie Kvælstof ved Bakterier P 13 Supp., 29; P 16, 303.
- og Frigørelse af Kvælstof i Agerjorden P 19, 358.
- Binæring ved det norske Landbrug K 2, 99.
- Biologi, Bladrullesygens P 20, 611; Humlebiernes P 18, 721; P 19, 335; Jordbundens P 12, 132; Kartoffelskimmelens P 20, 609; Knoldbakterierenes P 19, 184; Roeaalens P 19, 191; Rustsvampenes P 19, 190.
- Biologisk Bestemmelse af Jordens Indhold af Kalk og Fosforsyre P 13, 185, 189, 195; Jordbundsundersøgelse P 13, 167; Kalkbestemmelse

^{*)} 1893—99 Tidsskrift for Landøkonomi 1900, Side 399.

- i Forsøgsjorden ved Aarslev P 15, 405; Metode til Bestemmelse af Alkalikarbonater i Jordbunden P 14, 292; Undersøgelse af Mosejorden fra Forsøgsarealerne ved Studsgaard og Tylstrup P 19, 633. Biologiske Arter af Aal P 11, 282; Forhold ved Græsserne K 3, 47. Birkeland & Eydes Metode til Fremstilling af Salpeter P 12, 406. Bjærgningsmaader for Hø, Forsøg 1901—06 P 15, 407. Blaa Gulerod, Beskrivelse P 15, 437. — Kæmpe- og Sumpkartoffel fra Labergerie, Forsøg 1906—10 P 18, 315. Blaagraa Kambunke, Beskrivelse i blomsterløs Tilstand K 3, 92. — Skærmaks, Beskrivelse i blomsterløs Tilstand K 3, 97. Blaastensbehandling af Hvede mod Fusarium-Angreb, Forsøg 1908—10 P 18, 259; af Rug mod Rugens Stængelbrand, Forsøg 1909—11 P 19, 217, 221. Blaatop, Alm., Beskrivelse i blomsterløs Tilstand K 3, 97. Blade og Stængel hos Raps og Rybs, Kaalroer og Turnips P 17, 535. Bladkaalsorter K 4, 93, 99; Gruppering og Oprindelse K 4, 155. Bladlus 1879—80 K 2, 97; 1893 P 1, 141; 1894 P 2, 52, 56; 1895 P 3, 136; 1896 P 4, 99; 1898 P 6, 50; 1899 P 7, 24; 1900 P 8, 124; 1902 P 10, 372; 1903 P 11, 414; 1903—04 P 12, 125; 1904 P 12, 371; 1906 P 14, 301, 302, 304; 1907 P 15, 151, 152; 1884—1908 P 16, 752; 1908 P 16, 127; 1909 P 17, 314, 319; 1910 P 18, 330, 333, 335; 1911 P 19, 56, 59, 61, 68; 1912 P 20, 261, 263, 266, 272; Bekämpelse 1907—08 P 16, 287.
- se ogsaa Bedelus.
- Bladpletsyge 1894 P 2, 51; 1896 P 4, 91, 133; 1897 P 5, 124; 1898 P 6, 41; 1900 P 8, 116; 1901 P 9, 119; 1902 P 10, 363; 1906 P 14, 299; 1907 P 15, 149; 1908 P 16, 124, 130; 1884—1908 P 16, 753; 1909 P 17, 311, 320; 1910 P 18, 323; 1911 P 19, 50; 1912 P 20, 255; Beskrivelse af Kartoflens P 15, 348.
- Bladrandbillær 1905 P 13, 92, 307, 1906 P 14, 302, 309, 310; 1907 P 15, 151; 1908 P 16, 127, 134; 1884—1908 P 16, 753; 1909 P 17, 317, 326, 327; 1910 P 18, 333; 1911 P 19, 58, 68; 1912 P 20, 263, 272.
- Bladribbe-Snudebillen 1909 P 17, 322; 1910 P 18, 340; 1911 P 19, 64. Bladrullesyge 1909 P 17, 324; 1910 P 18, 341; 1911 P 19, 66; 1912 P 20, 270; Oversigt og Beskrivelse P 15, 349; P 20, 611.
- Bladskimmel 1893 P 1, 143; 1894 P 2, 56, 57; 1895 P 3, 137; 1896 P 4, 95; 1898 P 6, 43; 1900 P 8, 119; 1903 P 11, 407, 408; 1904 P 12, 364; 1906 P 14, 303; 1907 P 15, 152; 1884—1908 P 16, 753; 1908 P 16, 128, 135; 1909 P 17, 318, 327; 1910 P 18, 334; 1911 P 19, 59; 1912 P 20, 264; Bekämpelse P 11, 383; Smittekilder og Smitteveje P 12, 96.
- Blandet Ajle, Undersøgeler 1906 P 14, 543.
- Bestand eller Renbestand P 15, 289; P 17, 383.
- Blandfrø 1884 K 5, 44; 1888—89 K 9, 31; 1894—95 P 3, 25; 1895—96

- P 4, 40, 58; 1896—97 P 5, 3, 21; 1897—98 P 6, 3, 22; 1898—99
 P 6, 115, 129; 1899—1900 P 8, 18; 1900—01 P 9, 19; 1901—02
 P 10, 18; 1902—03 P 11, 162; 1903—04 P 12, 27, 30; 1904—05
 P 13, 22; 1905—06 P 14, 19; 1906—07 P 14, 622; 1907—08 P 15,
 664; 1908—09 P 16, 724; 1909—10 P 17, 756; 1910—11 P 18, 706;
 1911—12 P 19, 703; 1912—13 P 20, 681.
- Blanding af Lucerne og Rødkløver eller Humle-Snæglebælg, Forsøg
 1884—94 P 10, 312; Sammendrag P 11, 196.
 — af Staldgødning, Forsøg 1904—08 P 17, 31, 34.
- Blanding og Renbestand af Kornarter og Bælgplanter, østrigske Forsøg
 P 20, 599; Rodudvikling P 20, 601.
 — og Renbestand i Græsmarken, Forsøg 1883—1902 P 17, 383.
- Blandinger af Byg og Havre, Forsøg 1899—1903 P 18, 529, 542.
 — til 3-aarigt Græsleje, Forsøg 1883—1902 P 17, 367.
- Blandsæd, Ajleforsøg 1898—1910 P 20, 477; som Forfrugt for Byg,
 Forsøg 1900—09 P 18, 526; til Modenhed, Forsøg 1899—1908 P
 18, 485; kort Medd. P 12, 83; P 19, 313; til Staldfoder 1899—1911
 P 19, 421, 435, 445; Byg og Havre, Forsøg 1899—1903 P 18, 529,
 542.
- Blandsæd- og Bælgæddyrkningen i Danmark 1866—1907 P 18, 486.
- Blandsædens Kvælstofindhold, Forsøg 1899—1908 P 18, 523; Stald-
 foders 1899—1905 P 19, 442.
- Blodkløver, Forsøg med Frøavl 1879—80 K 2, 81.
- Blodrød Victoria-Gulerod, Beskrivelse P 15, 430.
- Blomkaalsfrø, Udførsel til Amerika P 19, 95.
- Blomkaalsorter K 4, 144; Gruppering og Oprindelse K 4, 162.
- Blomst hos Raps og Rybs, Kaalroer og Turnips P 17, 539.
- Blomsterbærende Stængler for Græsmarkens enkelte Arter, *P. Nielsens*
 Undersøgelser 1877—88 P 15, 286.
- Blomsterfluens (Kornets) Levevis P 12, 119, 129.
- Blomsterfluer, se Korn-B.
- Blomsterfrø, hjemmeavlet, K 6, 63.
- Blomsterkaalsorter K 4, 142; Gruppering og Oprindelse K 4, 162.
- Blomsterkultur i Quidlinburg 1881 K 4, 9; i Erfurt K 4, 12.
- Blomsterløse Græssers Bestemmelse K 3, 45.
- Blomstrende og golde Skud i vedvarende Græsmark P 15, 492.
- Blomstringshus med Humlebier P 18, 729; til Roer P 11, 24.
- Blærefødder 1879—80 K 2, 97; 1894 P 2, 52, 54; 1897 P 5, 131; 1903—
 04 P 12, 124; 1905 P 13, 89; 1906 P 14, 313; 1907—08 P 16, 286;
 1909 P 17, 314; 1910 P 18, 330, 333; 1911 P 19, 56; 1912 P 20, 260.
- Blød Hejre, Beskrivelse P 16, 411; i blomsterløs Tilstand K 3, 108;
 Udbytteforsøg i Renbestand 1880—1904 P 16, 367, 390, 411.
- Blød Hestegræs, Beskrivelse i blomsterløs Tilstand K 3, 109.
- Boghvede, Forsøg P 11 Supp., 109; 1881 K 3, 157; med Sorter 1890
 K 10, 69; Grøngødning P 5, 103; Kaliums Indflydelse P 13 Supp.,
 26; Udstilling i Tivoli 1878 K 1, 82.

- Bomuld, Forsøg i Vestindien P 20, 819.
- Boncza, Forsøg 1899—1903 P 12, 190, 203.
- Bonitet og Hygroskopicitet hos Jord P 19, 555.
- Bordeauxvædske mod Kartoffelskimmel, Forsøg 1904—08 P 17, 271; kort Medd. P 18, 404; P 15, 351; i Udlandet P 17, 271; 1909 P 17, 292; 1910 P 18, 349; 1911 P 19, 74; 1912 P 20, 278; Styrke og Mængde til Kartofler P 17, 290; P 18, 404; 1909 P 17, 301, 305.
- Borehvede, Svaløfs, Forsøg 1907—12 (kort Medd.) P 20, 758.
- Bornholmsk 6rd. Byg, Forsøg 1904—06 P 16, 222; 1907—08 P 16, 228.
- Bornholm-Stammen (Elvetham), Forsøg 1903 P 11, 337; 1906 P 14, 251.
- Borregaard-Stammen (Barres), Forsøg 1900 P 8, 147.
- Borst i vedvarende Græsmark, Uddytte, Antal P 15, 500.
- Borsthvede, Forsøg 1896—1902 P 11, 78.
- Bortfelder-Haveroe K 4, 175.
- Bortfelder-Stammer, Forsøg 1894—99 P 7, 164, Supp. 18, 51; 1902 P 11, 13; 1903 P 11, 348, 363; 1906 P 14, 264, 274; 1907 P 15, 330, 341.
- Bortførsel af Kvælstof fra Jorden ved Gødningsforsøgene 1894—1910 P 20, 526.
- Botanikeren P. Nielsen P 20, 566.
- Botanisk Analyse af Blanding i Græsmarken, Forsøg 1883—1902 P 17, 390; af Græsmarksafgrøder og Blandsæd efter Staldgødning og Kunstgødning, Forsøg 1894—1910, Lermark P 20, 371, 413, 445; Sandmark P 20, 389, 422, 457; Sammendrag P 20, 398; Kunstgødning alene P 20, 498; af Kærneafgrøden af Blandsæd, Forsøg 1899—1908 P 18, 495, 521, 540; af Staldfoderblanding, Forsøg 1899—1905 P 19, 440; 1906—11 P 19, 447.
- Beskrivelse af Græsser K 3, 81; af Havekaalens, Rybsens og Rapsens Kulturförmer (se Fodnote under Beskrivelse) K 4, 89; af Planterne paa Udstillingen i Tivoli 1878 K 1, 64—141.
 - Undersøgelse af Moser P 11, 369; i Upland P 8 Supp., 12; af Moseforsøgsarealerne ved Studsgaard og Tylstrup P 19, 598; af Vikkeformer P 8 Supp., 93; do. og Beskrivelse af Kulturplanter i Sverige 1890 K 9, 43.
- Botaniske Rejser 1877—78 K 1, 16; 1879—80 K 2, 57.
- Brabant-Kløver, Forsøg 1880—99 P 10, 188.
- Brak i Danmark 1894—95 P 3, 194; Betydning P 8 Supp., 25; for Bakterielivet i Jordbunden P 12, 171, 177; for Bekämpelse af Plantesygdomme P 11, 385; for Salpeterdannelse P 12, 171, 177.
- Brand 1879—80 K 2, 90; 1892 K 10, 169; 1893 P 1, 136; 1894 P 2, 46, 53; 1895 P 3, 134; 1896 P 4, 84; 1897 P 5, 115, 126; 1898 P 6, 40; 1899 P 7, 16, 41; 1900 P 8, 114, 132; 1901 P 9, 119; 1902 P 10, 365; 1903 P 11, 404; 1904 P 12, 359, 361; 1905 P 13, 81; 1906 P 14, 297; 1907 P 15, 148; 1908 P 16, 123; 1884—1908 P 16, 742; 1909 P 17, 308; 1910 P 18, 320, 345; 1911 P 19, 47, 69; 1912 P

- 20, 252; Bekæmpelse P 2, 127; P 11 Supp., 68; P 19, 374; Saatidens Indflydelse P 7, 142; Smittekilder og Smitteveje P 12, 90; Undersøgelse P 2, 131; P 20, 584.
- Branddug 1877 K 1, 30, 32; 1893 P 1, 139; 1894 P 2, 51; 1896 P 4, 91, 96, 134; 1897 P 5, 124; 1899 P 7, 19, 22; 1901 P 9, 125.
- Brandkorn i Frø 1892—93 K 11, 76; 1893—94 P 2, 18; 1894—95 P 3, 23; 1895—96 P 4, 53; 1897—98 P 6, 27; 1898—99 P 6, 134; 1899—1900 P 8, 22; 1900—01 P 9, 23; 1901—02 P 10, 21; 1902—03 P 11, 165; 1903—04 P 12, 37; 1904—05 P 13, 31; 1905—06 P 14, 29; 1906—07 P 14, 627; 1907—08 P 15, 673; 1908—09 P 16, 732; 1909—10 P 17, 763; 1910—11 P 18, 712; 1911—12 P 19, 711; 1912—13 P 20, 688.
- Brandsvampe, *P. Nielsens Undersøgelser* P 20, 584.
- Brattingsborg-Rug, Avlsstedsforsøg 1905—10 P 19, 285; Beskrivelse P 14, 103; P 19, 287; Forsøg 1895—1904 P 14, 89, 103, 130; 1905—10 P 19, 247, 266, 271, 285; Sammendrag P 19, 296; kort Medd. P 19, 310; Krydsningens Indflydelse paa Udbyttet m. v. P 14, 81, 130; P 19, 279, 282.
- og Petkus-Rug, Forsøg 1893—1910 P 19, 247; do. og Heinrichs-Rug 1898—1910 P 19, 266; do. og Provsti-Rug 1895—1908 P 19, 271; Krydsningsforsøg 1909—10 P 19, 279.
- se ogsaa Bretagne-Rug og Brie-Rug.
- Bredsaaning eller Radsaaning af Hundegræs til Frøavl, Forsøg 1908—10 (kort Medd.) P 19, 305.
- og Radsaaning af Hvede, Forsøg 1890—95 P 3, 86.
- og Radsaanings Indflydelse paa Resultater af Forsøg med Kornstørrelse hos Byg og Havre 1882—88 P 20, 706.
- Bretagne-Rug, Forsøg 1887—92 P 1, 21, 23, 34; 1890—93 P 1, 51, 58, 67; 1894 P 1, 65; Oversigt P 1, 112, 126; 1894 P 1, 119; Forsøg paa Svaløf 1905—11 P 19, 741.
- Saatidsforsøg 1898—1904 P 13, 382, 388.
- se Brattingsborg-Rug og Brie-Rug.
- Bretagne-Rødkløver, Forsøg 1880—99 P 10, 192; 1898—1910 P 18, 11, 45; Sammendrag P 18, 50, 83, 87; Beskrivelse P 18, 83.
- Brie-Havre, se Coulommiers-H.
- Brie-Rug, Forsøg 1895—1904 P 14, 95, 104, 130; Beskrivelse P 14, 104.
- Broccoli-Sorter K 4, 150.
- Broget Havre i Staldfoderblandinger, Forsøg 1891—99 P 19, 451.
- se i øvrigt Graa H.
- Bronce top, Forsøg 1902 P 11, 16.
- Browicks røde Hvede, Forsøg 1889—1900 P 14, 375, 454.
- Brugbarheden af forskellige Beholdere ved Opbevaringsforsøg med Staldgødning P 17, 2, 10, 17.
- Brugsforeningernes Eng-Rævehale, Forsøg 1909—12 P 20, 200, 205; Eng-Svingel Nr. 9, Forsøg 1909—10 P 20, 195, 199; Hundegræs,

- Forsøg 1909—12 P 20, 171, 189; Rødkløver, Forsøg 1909—12 P 20, 218, 222, 236.
- og Landboforeningernes Frøforsyning, Overenskomst om Kontrol P 20, 338.
- Brumme i Humle P 10, 74.
- Brun dansk Hvede, Forsøg 1889—1900 P 14, 375, 454.
- Brunprik 1897 P 5, 123.
- Brun Rug, Beskrivelse P 14, 104.
- Brunrust, *J. Erikssons Undersøgelser* P 4, 74.
— se i øvrigt Rust.
- Brunsviger-Gulerod, Beskrivelse P 15, 430; Hvidkaal K 4, 128.
- Brunsing med Syre og Kalktrang P 17, 437, 470.
- Bræddebeholdere ved Opbevaringsforsøg med Staldgødning P 17, 2, 10, 17.
- Brændt Kalk mod Jordtræthed P 20, 593; mod Kaalbrok, Forsøg 1902—10 P 18, 385.
- og Mergel paa Sandjord P 8 Supp., 56.
- Bullock-Stammer, Forsøg 1902 P 11, 16; 1906 P 14, 266, 271; 1907 P 15, 334.
- Bundfældning af de fine Jorddele i vandige Opslemninger P 18, 483.
- Bunke, se Bølget, Mose-, Sump- og Tidlig Dværg-B.
- Bureau of Plant Industry, of Entomology, of Soils i Washington P 18, 429.
- Burgunder-Hvidkaal K 4, 132.
- Buskning hos Hvede P 8 Supp., 78; hos Kornarterne P 11 Supp., 88.
- Byg: Algierfosfat, Superfosfat, Thomasslagge eller Benmel, Forsøg 1905—10 P 20, 87.
- Artsrenhed af Sædekornet 1894 P 2, 96.
- Benmel, Superfosfat eller Thomasslagge, Forsøg 1905—10 P 20, 81; Algierfosfat P 20, 87.
- Beskrivelse af Sorter af 6rd. P 16, 235; i blomsterløs Tilstand K 3, 104.
- Blanding og Renbestand til Modenhed, Forsøg 1899—1908 P 18, 487, 516, 536; kort Medd. P 12, 83; P 19, 313; til Staldfoder 1899—1911 P 19, 421, 435, 445; østrigske Forsøg P 20, 600.
- Bøhmisk og Hanna-Byg identiske P 11 Supp., 96.
- danske Sorter i Irland og Skotland P 19, 739.
- Dyrkningsforhold ved Sortsforsøgene 1886—1906 P 16, 21, 200.
- efter Grøngødskning med forskellige Planter P 5, 111; efter Roer P 3, 185; Forfrugtforsøg 1900—09 P 18, 526.
- Foldudbyttet i Danmarks Amter 1875—1907 P 16, 4, 196.
- Forsøg med Varmvandsbehandling P 2, 128.
- Forædling P 11 Supp., 84; P 16, 169.
- fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 82; 1901 P 11 Supp., 94; 1902 P 13 Supp., 80; 1903 P 14, 653; 1904 P 15, 711; 1905 P 16, 504; 1906

- P 16, 790; 1907 P 17, 668; 1908 P 17, 800; 1909 P 18, 605; 1910 P 19, 153; 1911 P 20, 131; 1912 P 20, 791.
- Fusarium-Angreb P 18, 177, 252.
- Goldthorpe- og Lerchenborg-Byg 1896 P 4, 3, 31; do. og Prentice-Byg, Forsøg 1895 P 2, 170, 181; 1896 P 4, 3, 30; 1897 P 5, 40, 50; 1898 P 5, 150, 162; 1895—98 P 11, 116.
- Gødningsforsøg i Kar P 8 Supp., 87; meget store Mængder P 11 Supp., 48.
- Høsten 1892 K 11, 8; 1893 P 1, 176, 184; 1896 P 4, 173.
- Imperial 1892 K 10, 145, 148.
- Kaligødningsforsøg i Tyskland P 11 Supp., 96; P 19, 355.
- Kornstørrelse 1894 P 2, 114; i forskellige Lande P 5, 139; Kornstørrelsens Betydning P 11 Supp., 94; Kvaliteten af Avlen, Forsøg 1882—1900 P 20, 721; Kornvægt og Kvælstofindhold P 5, 71.
- Krydsbefrugtning P 8 Supp., 83.
- Kvælstofgødningsforsøg 1904—06 P 14, 324; 1904—09 P 17, 714, 723, 726.
- Maltningsforsøg 1894—98 P 11, 123.
- Modenhedsgraden hos Saasæden, Forsøg 1889 P 14, 486, 508; Modning og Overmodning P 8 Supp., 85.
- Næringsbehov og Indhold P 11 Supp., 26.
- Prentice 1892 K 10, 145; Prentice- og Goldthorpe-Byg, Forsøg 1895 P 2, 170, 181; 1896 P 4, 3, 30; 1897 P 5, 40, 50; 1898 P 5, 150, 162; 1895—98 P 11, 116; Prentice- og Lerchenborg-Byg, Forsøg 1896 P 4, 3, 31; 1897 P 5, 40, 57; 1898 P 5, 150, 164, 170; 1896—98 P 11, 118.
- Renbestand og Blanding, østrigske Forsøg P 20, 600.
- Rodbrand, Beskrivelse P 18, 252.
- Saasæd, Kornstørrelse, Forsøg 1882—1900 P 20, 697; Saamængde, Maltbygudvalgets Forsøg P 14, 595; Kvalitet 1894 P 2, 93; Kvælstofindhold, Forsøg 1906—07 P 15, 109.
- Saasædsuddeling 1904 P 12, 75; Maltbygudvalgets P 11, 95, 103, 114.
- Saasædsveksling, Forsøg 1887—93 P 14, 479.
- Saatiden og Saamængden ved Sortsforsøgene, 2rd. 1886—1906 P 16, 28; 6rd. 1886—1908 P 16, 207.
- Smaasæd i Avlen efter forskelligt sorteret Udsæd, Forsøg 1882—1900 P 20, 730.
- Sortsdannelse P 16, 169.
- Sortsforsøg, Maltbygudvalgets, 1895 P 2, 162; 1891—95 P 2, 183; 1896 P 4, 1; 1891—96 P 4, 29; 1897 P 5, 39; 1898 P 5, 148; 1899 P 7, 1; 1895—99 P 7, 11; 1900 P 8, 47; 1901 P 9, 99; 1893—1902 P 11, 56, 93, 104; Markfrøkontorets 1892 K 10, 145; med 2rd. 1877—1906 P 16, 1; 1905—06 P 16, 62; 1890—1906, kort Medd. P 17, 178; 6rd. Byg 1886—1908 P 16, 194; kort Medd. P 18, 397; paa Næsgaard 1900 P 7, 153; i Norge 1889—99 P 8 Supp., 67, 68; i Sverige 1908—10 P 18, 771.

- Spireevne 1902 P 11, 143; 1907 P 15, 647; 1909 P 17, 736; ved Opbevaring med forskelligt Vandindhold P 20, 607, 627, 633, 635; Kulsyreudskillelsen P 20, 641.
- Spiringsenergi og Kvælstofindhold, Forsøg 1906 P 15, 113.
- Spring i Aksene P 5, 78; Svanghed P 4, 139.
- Superfosfat eller Thomasslagge, Forsøg 1905—10 P 20, 68; Benmel P 20, 81; Algierfosfat P 20, 87.
- Svind under Opbevaring med forskelligt Vandindhold P 20, 626, 635, 641..
- Sygdomme 1893 P 1, 134; 1894 P 2, 42; 1895 P 3, 124, 151; 1896 P 4, 85, 133; 1897 P 5, 115; 1898 P 6, 40; 1899 P 7, 15; 1900 P 8, 114; 1901 P 9, 115; 1902 P 10, 363; 1903 P 11, 402; 1904 P 12, 354; 1905 P 13, 81, 305; 1906 P 14, 297; 1907 P 15, 148; 1908 P 16, 123; 1909 P 17, 308; 1910 P 18, 320; 1911 P 19, 48; 1912 P 20, 253.
- Thomasslagge eller Superfosfat, Forsøg 1905—10 P 20, 68; Benmel P 20, 81; Algierfosfat P 20, 87.
- Uddeling af Saasæd, Maltbygudvalgets, P 11, 95, 103, 114.
- Ukrudsfrø i Saasæd 1894 P 2, 106.
- Vandforbrug, tyske Forsøg P 13 Supp., 81; Vandingsforsøg 1903 P 16, 15.
- Vandindholdets Indflydelse paa Spireevnen ved Opbevaring P 20, 607, 627, 633, 635; Kulsyreudskillelsen P 20, 641.
- Varmvandsbehandling P 2, 128; P 16, 110.
- Veksling af Saasæd, Forsøg 1887—93 P 14, 479.
- Vejrliget ved Sortsforsøgene 1886—1906 P 16, 10; 1904—08 P 16, 199; Indflydelse paa Kvaliteten i Tyskland P 19, 188.
- se ogsaa de enkelte Sorter og Stammer.

Bygaal 1910 P 18, 347; 1912 P 20, 275.

Bygasgrødernes Afhængighed af Nedbør og Temperatur i Sommermaanederne P 16, 13, 14, 59.

Bygarealerne i Danmarks Amter 1861—1907 P 16, 2, 196.

Bygbrand, se Brand.

Bygdyrkningen i Danmark, særlig 1886—1906 P 16, 1, 195.

Bygfluer 1894 P 2, 52; 1896 P 4, 92; 1897 P 5, 130; 1898 P 6, 49; 1899 P 7, 26; 1903 P 11, 414; 1903—04 P 12, 125; 1905 P 13, 88, 305; 1906 P 14, 301; 1907 P 15, 151; 1908 P 16, 126; 1884—1908 P 16, 753; 1909 P 17, 314; 1910 P 18, 329; 1911 P 19, 55; 1912 P 20, 260.

Byggets Bladpletsyge, se Bladpletsyge; Stribesyge, se Stribesyge.

Byghøsten i Danmarks Amter 1875—1907 P 16, 4, 196; i Københavns Amt 1895 P 4, 106.

Byg-Minérfluen 1907—08 P 16, 300.

Bygning, Dansk Frøkontrols egen, P 14, 1, 599.

Bygningsvæsen i Udlændet, fremmed Litteratur 1907 P 17, 685; 1908 P 17, 819; 1909 P 18, 625; 1910 P 19, 171; 1911 P 20, 147.

Byg- og Havreblandinger, Forsøg 1899—1903 P 18, 529, 542.

Bygrust 1877 K 1, 31, 32; se i øvrigt Rust.

Bygsorter 1892 K 11, 28; 1894—95 P 3, 174; 2rd., almindeligst dyrkede i Danmark 1905 P 16, 7; Bestemmelse K 9, 41; Dannelse P 16, 169; Forhold til Sortprikk P 4, 111, 126; Kornvægt og Kvælstofindhold P 5, 71; Maltningsværdi P 11, 128; Saatid, Forsøg 1886—1906 P 16, 55; Sortering 1897 P 11, 120.

Bygudstilling 1880 og 1881 K 3, 1; 1895 P 2, 164, 177; 1896 P 4, 3, 25; 1897 P 5, 41; 1898 P 5, 151; 1899 P 7, 7; 1900 P 8, 49; 1901 P 9, 101; 1893—1901 P 11, 97; i London 1896 P 4, 32.

Bynkebladet Ambrosia i amerikansk Frø K 2, 32.

Bytning af Saasæd, Forsøg 1887—93 P 14, 479, 507.

Bægersvamp 1879—90 K 2, 92; 1894 P 2, 55; 1895 P 3, 137; 1896 P 4, 93; 1897 P 5, 125, 127; 1898 P 6, 42; 1899 P 7, 21; 1900 P 8, 118; 1901 P 9, 123; 1902 P 10, 366; 1903 P 11, 406; 1904 P 12, 361, 378; 1905 P 13, 91; 1906 P 14, 302, 304, 308, 309; 1907 P 15, 151, 152, 155, 156; 1908 P 16, 126, 127, 129, 133, 134; 1884—1908 P 16, 744, 750; 1909 P 17, 317, 318, 320, 325, 326; 1910 P 18, 332, 336, 343, 345; 1911 P 19, 58, 59, 61, 66, 68; 1912 P 20, 271.

— i Frø 1896—97 P 5, 27; 1902—03 P 11, 165; 1903—04 P 12, 37; 1904—05 P 13, 31; 1905—06 P 14, 29; 1906—07 P 14, 627; 1907—08 P 15, 673; 1908—09 P 16, 732; 1909—10 P 17, 763; 1910—11 P 18, 711; 1911—12 P 19, 711; 1912—13 P 20, 688.

— Kløverens, P. Nielsens Undersøgelser P 20, 585; paa Kællingetand P 12, 378.

Bælgplanter og Kornarter i Renbestand og i Blanding, østrigske Forsøg P 20, 599.

Bælgplanter paa Udstillingen i Aalborg 1883 K 4, 73; i København 1888 K 7, 151.

Bælgplante- og Græsblandinger til 3-aarigt Græsleje P 17, 367.

Bælgplantepercenten paa Eng, Forsøg med Fosforsyregødninger 1905 —10 P 20, 38, 70.

Bælgplanternes Indflydelse paa Græsarternes Trivsel i Græsmarken, Forsøg 1883—1902 P 17, 401; Knoldbakterier P 12, 154; Kvælstofindhold ved Gødningsforsøgene 1894—1910 P 20, 521, 538; kvælstofsamlende Evne P 5, 101; do. i Renbestand og i Blanding med Kornarter P 20, 599; Næringsindhold P 11 Supp., 28; Podning, franske Forsøg P 13 Supp., 67; Overvintring ved Eftersaaning i Udlægsmarken, Forsøg 1877—86 P 13, 53; Rodknolde P 11 Supp., 37; Spiring ved Udlæg i Rug Foraar og Efteraar, Forsøg 1880—85 P 13, 72.

Bælgsæd: Areal i Danmarks Amter 1861—1901 P 15, 2; Dyrkning 1892 K 11, 14, 49; 1893 P 1, 197; Bælgsæd- og Blandsæddyrrkningen i Danmark 1866—1907 P 18, 486; Udbytte 1875—1904 P 15, 5.

— Blanding af Korn og Bælgsæd til Modenhed, Forsøg 1899—1908 P 18, 487, 516, 536; kort Medd. P 12, 83; P 19, 313; til Staldfoder 1899—1911 P 19, 421, 435, 445.

— Dyrkningsforhold ved Sortsforsøgene 1887—1906 P 15, 13.

- fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 90; 1901 P 11 Supp., 106; 1902 P 13 Supp., 84; 1903 P 14, 654; 1904 P 15, 713; 1905 P 16, 505; 1906 P 16, 792; 1907 P 17, 669; 1908 P 17, 802; 1909 P 18, 606; 1910 P 19, 155; 1911 P 20, 132; 1912 P 20, 792.
- Gødningsforsøg paa Sandmark 1894—1910 P 20, 379, 452; 1898—1910 P 20, 418.
- Kunstgødningsforsøg 1894—1910 P 20, 452, 496, 509.
- Kvelstofindhold i Renbestand og i Blanding P 19, 444.
- og Korndyrkningens Eftervirkninger, Forsøg 1900—09 P 18, 525; Rentabilitet P 18, 529.
- Saatid, Forfrugt og Gødskning ved Sortsforsøgene 1887—1906 P 15, 14.
- Sortsbeskrivelse P 15, 62; Sortsforsøg 1887—1906 P 15, 1.
- Staldgødning, Kunstgødning og Ugødet, Forsøg paa Sandmark 1894—1910 P 20, 379, 418.
- Sygdomme 1906 P 14, 302; 1907 P 15, 151; 1908 P 16, 126; 1909 P 17, 317; 1910 P 18, 332; 1911 P 19, 58; 1912 P 20, 263.
- til Modenhed, Forsøg 1887—1906 P 15, 1; Udstillingen i Tivoli 1878 K 1, 79.

Bævregræs, Alm., Beskrivelse i blomsterløs Tilstand K 3, 116.

Bøhmisk Alsikekløver, Forsøg 1900—08 P 19, 8.

- Byg og Hanna-Byg identiske P 11 Supp., 96.
- Hvidkløver, Forsøg 1900—08 P 19, 22; Sammendrag P 19, 28; 1909—12 P 20, 236.
- Rundbælg, Forsøg 1898—1904 P 19, 41.
- Rødkløver, Beskrivelse K 8, 138; P 18, 78; Forsøg 1880—99 P 10, 184; Sammendrag P 11, 182; 1898—1910 P 18, 11, 45; Sammendrag P 18, 50, 78, 87; Forsøg 1909—12 P 20, 217, 222, 234; Frøhandel P 19, 81.

Bølget Bunke, Beskrivelse i blomsterløs Tilstand K 3, 88.

Bønne, Knoldbakterier, biologisk Race P 8 Supp., 91.

Bønne og Bønnevikk, se Hestebønne.

Calciumcyanamid, se Kalkkvælstof.

Caliche P 12, 383.

Campine-Rug, Beskrivelse P 14, 104; Forsøg 1887—92 P 1, 21, 24, 34; 1890—93 P 1, 51, 58, 67; 1894 P 1, 65; Oversigt P 1, 112, 126; 1894 P 1, 119; 1895—1904 P 14, 95, 104, 130.

Caradrina quadripunctata 1906 P 14, 318.

Carentan-Gulerod, Beskrivelse P 15, 434.

Carters stand up Hvede, Forsøg 1896—1902 P 11, 81; 1907—12 (kort Medd.) P 20, 756.

Cellestof i Hø fra forskellige Slættider P 19, 372; tyske Høsorter P 18, 780.

Celluloseforgærende Bakterier P 12, 141.

Cellulosesønderdelende Evne hos Mosejorden fra Forsøgsarealerne ved

- Studsgaard og Tylstrup P 19, 644; Bestemmelse efter Harald R. Christensens Metode P 17, 356.
- Cementbeholdere ved Opbevaringsforsøg med Staldgødning P 17, 2, 10, 17.
- Centner-Hvidkaal K 4, 127.
- Centralkompagniets Stamme (Tankard), Forsøg 1902 P 11, 12; 1903 P 11, 347.
- Centrifugaltrør, Sundgreens, K 10, 64.
- Centrifugering af Jord P 13, 150; af Stivelse fra Hvedegluten P 13 Supp., 80.
- Ceresbejdtsning 1896 P 4, 86; 1897 P 5, 116; 1899 P 7, 42; 1900 P 8, 129; P 10, 46; af Hvede mod Fusarium-Angeb, Forsøg 1908—10 P 18, 259; af Rug mod Stængelbrand, Forsøg 1909—11 P 19, 217, 221; svenske Forsøg P 11 Supp., 58.
- Cerespulver, Forsøg af J. L. Jensen P 2, 135; Indflydelse paa Antallet af aksbærende Skud P 2, 145; paa Kornstørrelsen P 2, 158; Spirelevnen og Spiringsenergien P 2, 137; Plantefylden P 2, 142; Planternes Højde P 2, 148; Ukrudet P 2, 149.
- Champagne-Rug, Forsøg 1895—1904 P 14, 89, 105, 130; Beskrivelse P 14, 105.
- Champion hvide Hvede, Forsøg 1889—95 P 14, 374, 454.
- Champion-Gulerod, Beskrivelse P 15, 424.
- Champion-Stammer, Forsøg 1889—90 K 9, 152; 1890—91 K 10, 86; 1894—99 P 7, 164, Supp. 12, 37; 1900 P 8, 159; 1901 P 9, 193; 1904 P 12, 321; 1905 P 13, 228; 1909 P 17, 264, 270.
- Challenge-Byg, Heines, Forsøg 1905—06 P 16, 65.
- Chevallier-Byg, Maltbygudvalgets, Forsøg 1895—99 P 7, 11; 1896—1900 P 8, 59; 1896—1901 P 9, 107; 1893—1902 P 11, 104; Forsøg 1892 K 10, 146; 1886—1906 P 16, 38, 53; Saatid P 16, 56; ulige gode Kaar P 16, 57; Varme- og Nedbørsforhold P 16, 60; 1905—06 P 16, 63; prøvet i England P 8 Supp., 83.
- Chidham hvide Hvede, Forsøg 1889—95 P 14, 374, 454.
- Chilensisk Rødkløver, Forsøg 1898—1910 P 18, 16, 45; Sammendrag P 18, 50, 83, 87; 1909—12 P 20, 216, 222, 234.
- Chilisalpeter alene, Forsøg 1894—1910 P 20, 494, 496; do. og andre Kvælstofgødninger, Forsøg 1904—06 P 14, 322; 1904—09 P 17, 693, 725; do. og Svovlur Ammoniak P 12, 397; engelske Forsøg P 8 Supp., 51; tyske Forsøg P 11 Supp., 48; P 19, 357; do. og Superfosfat sammenlignet med alsidig Kunstmædning, Forsøg 1894—1910 P 20, 503; sammenlignet med Superfosfat og Kainit P 20, 510; do. som Tilskud til Staldgødning, Forsøg 1894—1910, Lemark P 20, 440; Sandmark P 20, 454; Sammendrag P 20, 458; til Humle P 11 Supp., 112; til Hvede, Forsøg paa Næsgaard 1899 P 6, 173; 1900 P 7, 150; Rodknolde P 11 Supp., 107.
- Dannelse P 12, 384; Fabrikation og Virkemaade P 17, 728; Forbrug P 12, 388; Indførsel til Danmark 1894—1903 P 12, 389; Man-

- gel P 12, 382; Oprindelse P 12, 384; Priser 1898—1901 P 12, 388; Udførsel fra Sydamerika P 12, 388; Udvinding P 12, 383; Værdi P 17, 698.
 Chilisalpeterlejerne i Chili P 12, 383; Kalifornien, Nevada, Ægypten m. fl. S. P 12, 391.
 Christiansminde-Rug, Forsøg 1895—1904 P 14, 95, 105, 130; 1905—10 P 19, 277; Beskrivelse P 14, 105.
 Cikorie, Kaliums Indflydelse P 13 Supp., 26.
 Cikorie paa Udstillingen 1888 K 8, 74; Frøavl K 3, 189; K 5, 170.
 Ciringol mod Bedelus 1911 P 19, 204.
Clostridium Pasteurianum, Beskrivelse P 12, 160; P 16, 304.
 Coldings Formel for Jordens Gennemtrængelighed P 16, 87.
 Concordia-Ært, Svaløfs, Forsøg 1887—1906 P 15, 23; Beskrivelse P 15, 72.
 Cottager-Kaalsorter K 4, 105.
 Coulommiers-Havre, Beskrivelse P 16, 636.
 Coutance-Hvidkaal K 4, 126.
 Cypress-Vortemælks Udryddelse P 11, 400.

- D**aarligt Handelsfrø K 6, 185; daarligste Frøprøver 1893—1903 og 1902—03 P 11, 169; daarligt Roefrø, Klager og Retssager 1910—11 P 18, 461; 1911—12 P 19, 544; 1912—13 P 20, 326.
 Dalmose-Stamme (Barres), Forsøg 1904 P 12, 305.
 Danmarks Frøhandel P 19, 79.
 Dannebrogs-Havre, Beskrivelse P 16, 636.
 Dannelsel af Forraadssloffer i Frø P 4, 151; af Heinrichs Rug P 13 Supp., 76; af Marsk, Beskrivelse P 19, 362; af Nitrat og Nitrit P 12, 147, 176; af nye Bygsorter, særlig Tystofte Prentice-Byg P 16, 169; af Plantesvulster ved Bakterier P 18, 783; af Salpeter P 12, 146, 165, 176; af Stammer ved Sortering af Udsæden, Forsøg 1882—1900 P 20, 714, 726; af Tystofte Standhvede, Smaahvede og Stakhvede P 14, 451; P 20, 756; af Æggehydestoffer P 12, 149.
 Dansk Alm. Rajgræs, Forsøg 1882—1907 P 17, 200.
 — Draphavre, Forsøg 1883—1907 P 17, 216; Stammefforsøg 1909—12 P 20, 206.
 — Eng-Rapgræs, Forsøg 1886—1907 P 17, 233.
 — Eng-Rævehale, Forsøg 1890—1907 P 17, 228; Stammefforsøg 1909—12 P 20, 200.
 — Eng-Svingel, Forsøg 1882—1907 P 17, 220; Stammefforsøg 1909—12 P 20, 195.
 — Fioringræs, Forsøg 1885—1907 P 17, 236.
 — Fløjlsgræs, Forsøg 1897—1900 P 17, 231.
 — Frøkontrol standser sin Virksomhed 1881 K 3, 213; opretholdes og overtages senere af Staten K 3, 215; første 10000 Prøver K 5, 46; se i øvrigt Aarsberetninger, Beretninger og Meddelelser fra D. F.

- Havre, Beskrivelse P 16, 636; Forsøg 1888—1900 P 9, 212, 231, 250, 259, 260; 1901—08 P 16, 565, 583, 638, 666; i Staldfoder-blandinger, Forsøg 1891—99 P 19, 451.
- Hede-Rug, Beskrivelse 1892 K 10, 190; 1907 P 14, 105; 1912 P 19, 288; Forsøg 1908—10 P 19, 274.
- Humle P 10, 70.
- Hundegræs, Forsøg 1882—1907 P 17, 188, 196; Stammefforsøg 1909—12 P 20, 171.
- Hvede, se Brun dansk H.
- Hvidkløver, Beskrivelse 1885 K 8, 143; Forsøg 1877—97 P 10, 235; Sammendrag P 11, 189; 1900—08 P 19, 21; Sammendrag P 19, 28; Stammefforsøg 1909—12 P 20, 236.
- Ital. Rajgræs, Forsøg 1882—1907 P 17, 205; Stammefforsøg 1909—12 P 20, 189.
- Landbyg, Forsøg 1886—1906 P 16, 39, 53; Saatid P 16, 56; ulige gode Kaar P 16, 57; Varme- og Nedbørsforhold P 16, 60; 1905—06 P 16, 63.
- Rødkløver, Beskrivelse 1884 K 5, 72; 1885 K 8, 136; 1911 P 18, 76; Forsøg 1880—99 P 10, 183; Sammendrag P 11, 182; 1898—1910 P 18, 11, 45; Sammendrag P 18, 50, 76, 87; Stammefforsøg 1909—12 P 20, 216, 234; Frøundersøgelser 1880 K 2, 22, 35.
- 6rd. Byg, Forsøg 1886—1904 P 16, 213, 235; Beskrivelse P 16, 235.
- Stivbladet Svingel, Forsøg 1883—1907 P 17, 224.
- Timothe, Forsøg 1879—1907 P 17, 211; Stammefforsøg 1909—12 P 20, 211.

Danskavlet og udenlandsk Græsfrøs Renhed og Spireevne 1908—09 P 16, 714; 1909—10 P 17, 747; 1910—11 P 18, 693; 1911—12 P 19, 692.

Danske Bygsorter, Forsøg i Irland og Skotland P 19, 739.

Darwins Nedstamningsteori K 3, 190.

Dascillus cervinus P 3, 155; P 10, 147.

Dattel-Hvede, Forsøg 1889—1900 P 14, 376, 454.

Delvis Sterilisation af Jord P 20, 587.

Demtschinskys Metode for Korndyrkning, tyske Forsøg P 20, 161.

Den grundlæggende Undersøgelse af Danmarks udyrkede Moser P 11, 365.

Denaiffe og Sirodots Systematik for Havresorter P 16, 621.

Denitrificerende Bakteriers Forekomst i Gødning, Straa og Jord P 13 Supp., 31, 32.

Denitrifikation P 12, 149, 176; fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 30; 1901 P 11 Supp., 32; 1902 P 13 Supp., 29; 1903 P 14, 641; 1904 P 15, 691; 1905 P 16, 487; 1906 P 16, 771; 1907 P 17, 650; 1908 P 17, 782; 1909 P 18, 584; 1910 P 19, 136; 1911 P 20, 116; 1912 P 20, 772; Denitrifikation og Nitrifikation P 11 Supp., 35; i Agerjorden P 19, 358; do. og Staldgødningsvirkning P 8 Supp., 37, 38.

Denitrifikations-Bakterier P 12, 149, 176.

- Denitrifikationskraften hos Mosejorden fra Forsøgsarealerne ved Studsgaard og Tylstrup P 19, 642; dens Bestemmelse P 13, 170.
- Desinfektionsmidler mod Kaalbroksvamp P 15, 602.
- Diaphanoskop, Dansk Frøkontrols Model 1910, Beskrivelse P 20, 693; v. Neergaards K 9, 41.
- Dicksons Metode til Fremstilling af kvælstofholdig Fosforsyregødning P 19, 183.
- Differenser mellem Markfrøkontorets og Dansk Frøkontrols Bestemmelse af Tøndevægten 1891—95 P 3, 11.
- ved Askeanalyser i Staldgødning 1904 P 14, 520.
- Differenserne mellem Fællesprøver i Dansk Frøkontrol 1892—93 K 11, 71; 1893—94 P 2, 12, 14; 1894—95 P 3, 18; 1895—96 P 4, 49; 1896—97 P 5, 18; 1897—98 P 6, 21; 1898—99 P 6, 128; 1899—1900 P 8, 16; 1900—01 P 9, 18; 1901—02 P 10, 17; 1902—03 P 11, 160; 1903—04 P 12, 26; 1904—05 P 13, 21; 1905—06 P 14, 18; 1906—07 P 14, 621; 1907—08 P 15, 663; 1908—09 P 16, 723; 1909—10 P 17, 755; 1910—11 P 18, 705; 1911—12 P 19, 700; 1912—13 P 20, 680.
- Dikopshofs Forsøgsvirksomhed P 19, 364.
- Direkte Molybdænmetode P 15, 455; Beskrivelse P 15, 465.
- Dissociationsteorien i Kolloidkemiens P 18, 413, 416.
- Dividende-Hvede, se Bestehorns D.
- Domme vedr. daarligt Roefrø 1910—11 P 18, 463, 467; 1911—12 P 19, 544; 1912—13 P 20, 326.
- Douwicker-Gulerod, Beskrivelse P 15, 435.
- Drammelstrup Hundegræs, Forsøg 1909—12 P 20, 173, 188.
- Draphavre: Afhugningsforsøg 1908—10 P 19, 653.
- Alderens Indflydelse paa Kvælstofindholdet P 18, 558.
- Avlsstedsbestemmelse 1886 K 6, 101; Avlsstedsforsøg 1883—1907 P 17, 214; 1909—12 P 20, 206; Stammeffektivitet 1909—12 P 20, 206.
- Beskrivelse P 16, 402; af Skududvikling P 19, 664; af Stammer P 20, 206; i blomsterløs Tilstand K 3, 117.
- Blanding med Rødkløver eller Rundbælg, Forsøg 1883—1902 P 17, 401.
- Fosforsyreindhold ved 2—6 Slæt P 19, 664.
- Frøavlsforsøg 1878 K 1, 43; 1879—80 K 2, 85; daarligt Frø K 6, 185; kontrolleret Frø 1884 K 5, 43; 1885 K 6, 61; Kvaliteten af Frø fra forskellige Avlssteder 1899—1909 P 17, 214; 1909—10 P 20, 207; nøgne Korn K 6, 24.
- Gødningsforsøg i Sverige P 18, 642.
- Kvælstof-, Kali- og Fosforsyreindhold under forskellige Forhold P 18, 560, 564; Kvælstofindhold ved 2—6 Slæt P 19, 662.
- Markfrøkontorets Salg 1882—92 P 17, 214.
- Saamængdeforsøg 1885—95 P 14, 587; udenlandske Forsøg P 14, 597.

- Saaning i September og April, Forsøg 1878—86 P 13, 58; til forskellig Tid om Efteraaret 1898—1903 P 13, 63.
- Skududvikling, Beskrivelse P 19, 664.
- Spiringsprocent i Græsmarken, *P. Nielsens* Undersøgelser P 15, 189, 224; Overvintringsprocent P 15, 189, 233.
- Spiringsundersøgelser 1891—92 K 10, 113.
- Stammeforsøg 1909—12 P 20, 206.
- Udbytte i Blanding, Forsøg 1883—1902 P 17, 402; i Renbestand, Forsøg 1880—1904 P 16, 365, 390, 402; Beskrivelse P 16, 402; Vækst ved 2—6 Slæt, Forsøg 1908—10 P 19, 653.
- Udlæg i Rug Foraar og Efteraar, Forsøg 1880—85, P 13, 73.
- Varighed i Græsmarken, *P. Nielsens* Undersøgelser 1877—88 P 15, 189, 246; Udbytte P 15, 254, 277, 285.

Draphavrebrand, Forsøg 1892 K 10, 169; se i øvrigt Brand.

Driftsforhold i Udlændet, fremmed Litt. 1908 P 17, 816; 1909 P 18, 622; 1910 P 19, 168; 1911 P 20, 145; 1912 P 20, 803.

Driftsforholdene paa Forsøgsstationerne P 14, 67; P 16, 22, 553; P 19, 238; ved Askov og Tystofte 1886—93 P 1, 7; ved Avlsstedsforsøg med Lucerne 1900—11 P 19, 381; ved Forsøgene med Rødkløver 1898—1910 P 18, 8.

Drifts- og Jordbundsforhold ved *P. Nielsens* Græsmarksundersøgelser 1877—88 P 15, 191.

Driftsordning i Udlændet, fremmed Litteratur 1904 P 15, 732; 1905 P 16, 520; 1906 P 16, 810; 1907 P 17, 685; 1909 P 18, 625.

Dronning Wilhelmina-Hvede, Forsøg 1904—06 P 14, 439, 462; Beskrivelse P 14, 445; 1907—12 (II), kort Medd. P 20, 756.

Druesukkerets Indflydelse paa Salpeterdannelsen P 18, 171.

Dræning, fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 17; 1900 P 11 Supp., 21; 1902 P 13 Supp., 15; 1903 P 14, 637; 1904 P 15, 685; 1905 P 16, 482; 1906 P 16, 764; 1907 P 17, 645; 1908 P 17, 776; 1909 P 18, 576; 1910 P 19, 129; 1911 P 20, 110; 1912 P 20, 765; af Mosejord P 13 Supp., 18; Indflydelse paa Jordens Kalktrang P 17, 453, 472.

Dræningsmetoder P 11 Supp., 20; P 13 Supp., 15.

Drænvands-Undersøgelser P 11 Supp., 20; P 13 Supp., 15.

Duivendaal-Hvede, Forsøg 1904—06 P 14, 404; Beskrivelse P 14, 450.

Dunet Havre, Beskrivelse P 16, 409; i blomsterløs Tilstand K 3, 83; Udbytteforsøg i Renbestand 1880—1904 P 16, 367, 390.

Duppauer-Havre, Forsøg 1888—1900 P 9, 212, 233, 242, 250, 259; 1901—08 P 16, 566, 584, 639; Beskrivelse P 16, 639.

Dusksvamp 1910 P 18, 346; 1911 P 19, 70.

Dværg-Rug, se Engelsk Rug.

Dværg-Rundorm, se Aal, Fløjlsgræsaal, Hundegræsaal og Hvedeaal.

Dybdesaaningsforsøg med Græsmarksplanter P 15, 302.

Dynd-Tæppegræs, Beskrivelse i blomsterløs Tilstand K 3, 82.

Dypningernes Antal ved Varmvandsbehandling af Byg, Forsøg 1907 P 15, 170.

Dyr i Frøprøver 1893—94 P 2, 36; 1894—95 P 3, 36; 1895—96 P 4, 67; 1896—97 P 5, 28; 1897—98 P 6, 28; 1898—99 P 6, 134; 1899—1900 P 8, 22; 1900—01 P 9, 23; 1901—02 P 10, 21; 1902—03 P 11, 168; 1903—04 P 12, 41; 1904—05 P 13, 31; 1905—06 P 14, 30; 1906—07 P 14, 627; 1907—08 P 15, 674; 1908—09 P 16, 732; 1909—10 P 17, 763; 1910—11 P 18, 712; 1911—12 P 19, 712; 1912—13 P 20, 688.

Dyrknning af Byg i Danmark, særlig 1886—1906 P 16, 1, 195; af Havre i Danmark 1861—1907 P 16, 544; af Humle P 10, 64; af Lucerne P 10, 277, 292, 316; P 11, 197; af Rug i Danmark, særlig 1895—1904 P 14, 45; 1896—1910 P 19, 229; af tidlige Kartofler, Forsøg 1903—05 (kort Medd.) P 14, 471; P 19, 318; af Grønfoder i Danmark 1866—1907 P 19, 422.

Dyrkningsbeviser for Rodfrugtstammer 1889—90 K 9, 156; 1900 P 8, 139; Gyldighed P 14, 249; P 15, 335; P 16, 266; P 17, 252.

Dyrkningsforhold og Fusarium-Angreb P 18, 229; do. og Plantesygdomme 1884—1908 P 16, 742.

Dyrkningsforholdene ved Bygsortsforsøgene 1886—1906 P 6, 21, 200; ved Bælgssædsforsøgene 1887—1906 P 15, 13; ved Forsøg med Græsarter i Renbestand 1880—1904 P 16, 362; med Stammer af Kløver- og Græsarter 1909—12 P 20, 243; med Blandsæd til Modenhed 1899—1908 P 18, 490; til Staldfoder 1899—1905 P 19, 424; ved Havresortsforsøgene 1901—08 P 16, 550; ved Rugsortsforsøgene 1895—1904 P 14, 64; 1905—10 P 19, 234.

Dyrkningsforsøg, se Forsøg, Karforsøg.

Dyrkningsomraadet for de vigtigste Sorter af Kornarter, Rodfrugter og Kartofler 1894—95 P 3, 171; Rodfrugtarterne, Forsøg 1893—1910 P 18, 671, 673.

Dyrkningsvilkaarenes Indflydelse paa Fritflueangreb P 13, 106, 143; paa Gulerøddernes Udbytte og Tørstofindhold P 15, 452; paa Hvedens Ydeevne, Forsøg 1904—06 P 14, 429; paa Kaalmølangreb P 13, 106.

Dyrkningsværdi af Frø 1880 K 2, 3; indtil 1884 K 5, 48, 86; af hjemmeavlet Frø 1880 K 2, 52, 87; 1881 K 3, 21; 1882 K 3, 162; af hjemmeavlet og indført Runkelroefrø 1885 K 6, 157.

— af Markfrøkontorets Frø 1885 K 6, 73; 1886 K 6, 173; 1887 K 7, 65; 1888 K 8, 89; 1889 K 8, 166; 1890 K 9, 101; 1891 K 10, 42; 1892 K 10, 156.

— Dansk Frøkontrols Gennemsnitstal 1886—87 K 7, 81; 1888—89 K 9, 25; 1889—90 K 9, 118; 1890—91 K 10, 4; 1891—92 K 10, 106; 1892—93 K 11, 64; 1893—94 P 2, 6; 1894—95 P 3, 6; 1895—96 P 4, 43; 1896—97 P 5, 6; 1897—98 P 6, 6; 1898—99 P 6, 118; 1899—1900 P 8, 6; 1900—01 P 9, 6; 1901—02 P 10, 9; 1902—03 P 11, 139; 1903—04 P 12, 10; 1904—05 P 13, 10; 1905—06 P 14, 10; 1906—07 P 14, 613; 1907—08 P 15, 656; 1908—09 P 16, 713; 1909

—10 P 17, 744; 1910—11 P 18, 689; 1911—12 P 19, 689; 1912—13 P 20, 659.

Dækket Byg- og Havrebrand, se Brand.

Dækmaterialet og Roeforraadnelsen 1908—09 P 17, 158, 161.

Dæksædsforsøg i Norge P 11 Supp., 77.

Eckenbrecker, Forsøg 1899—1903 P 12, 189, 203.

Eckendorfer, Elvetham og Barres, Forsøg 1906 P 14, 268; Udbytte ved Askov og Tystofte P 19, 590.

Eckendorfer-Stammer, Forsøg 1889—90 K 9, 147; 1890—91 K 10, 85; 1894—99 P 7, 164, Supp. 8, 32; 1902 P 11, 3; 1903 P 11, 335, 338, 358; 1906 P 14, 250, 272; 1907 P 15, 324, 342; kort Medd. P 18, 393.

Edikesyrebakterien P 12, 142.

Eftersaaning af Græsmarker K 1, 48; P 15, 295, 301; af Udlægsmarker (kort Medd.) P 12, 61, 83; Beretning P 13, 49; paa let Sandjord i Jylland, Forsøg 1896 P 13, 65.

Efterskrift til Beretningen om Vandindholdets Indflydelse paa Spire-evnen ved Opbevaring af Frø P 20, 637; til Oversigten over fremmed Litteratur P 14, 670.

Efterundersøgelser af Frø ved Dansk Frøkontrol 1894—95 P 3, 12; 1895—96 P 4, 38, 53; 1896—97 P 5, 1, 10; 1897—98 P 6, 2, 10; 1898—99 P 6, 113, 122; 1899—1900 P 8, 10; 1900—01 P 9, 16; 1901—02 P 10, 11; 1902—03 P 11, 153; 1900—04 P 12, 13; 1904—05 P 13, 17; 1905—06 P 14, 14; 1906—07 P 14, 615; 1907—08 P 15, 659; 1908—09 P 16, 715; 1909—10 P 17, 749; 1910—11 P 18, 695; 1911—12 P 19, 694; 1912—13 P 20, 663.

Eftervirkning af Fosforsyregødninger, Forsøg 1905—10 P 20, 74, 84; af forskellig Afhugning af Lucerne, Forsøg 1903—07 P 16, 423; kort Medd. P 17, 351; Forsøg paa Bornholm 1908—11 P 19, 417; af 2—6 Slæt af Hundegræs og Draphavre P 19, 658, 669; af Korn- og Bælgssæddyrringen, Forsøg 1900—09 P 18, 525.

Egebjerg-Stammen (Tankard), Forsøg 1907 P 15, 329.

Egenskaber hos Jordbundskolloiderne P 18, 412.

Egenskabers Forenelighed hos Hvede, Forsøg 1904—06 P 14, 397.

Eksempler paa daarligt Handelsfrø K 6, 185.

Eksperimentalfeltet ved Stockholm 1890 K 9, 42.

Eksport, se Udførsel.

Eksportkartofler, Forsøg 1899—1903 P 12, 192.

Ekstra Squarehead-Hvede, Svaløfs, Forsøg 1904—06 P 14, 439, 462; Beskrivelse P 14, 447; 1907—12 (II), kort Medd. P 20, 756.

Elektricitetens Indflydelse paa Planterne, Forsøg i Finland P 11 Supp., 61.

Ellens Knoldbakterier P 12, 157.

Elvetham, Eckendorfer og Barres, Forsøg 1906 P 14, 268.

- Elvetham-Stammer, Forsøg 1890—91 K 10, 79; 1894—99 P 7, 164,
 Supp. 5, 27; 1902 P 11, 3; 1903 P 11, 334, 358; 1906 P 14, 250, 272;
 1907 P 15, 321, 342; kort Medd. P 18, 393.
- Emulsioner og Suspensioner P 18, 412.
- Enaarig Humle-Sneglebælg, Forsøg 1910 P 19, 37; kort Medd. P 19, 321.
 — Rapgræs, Beskrivelse i blomsterløs Tilstand K 3, 86; Frøbeskrivelse
 P 3, 23; Fritflueangreb P 14, 187.
- Enchytraeider 1906 P 14, 312; 1907—08 P 16, 284.
- Endelave, Plantesygdomme i 1905 P 13, 117.
- Endells Metode til Kolloidbestemmelse P 18, 424.
- Enge og Engdyrkning, fremmed Litt. 1904 P 15, 726; 1905 P 16, 514;
 1906 P 16, 802; 1907 P 17, 678; 1908 P 17, 812; 1909 P 18, 618;
 1910 P 19, 164; 1911 P 20, 142; 1912 P 20, 801.
- Engelsk Alsikekløver, Forsøg 1880—97 P 10, 224; Sammendrag P
 11, 188.
 — Hvidkløver, Beskrivelse 1885 K 8, 144; Forsøg 1877—97 P 10, 237;
 Sammendrag P 11, 189; 1900—08 P 19, 23; Sammendrag P 19, 30.
 — Kæmpe-Rug, Beskrivelse P 14, 107.
 — Markært, Forsøg 1887—1906 P 15, 23; Beskrivelse P 15, 76.
 — Rug, Forsøg 1889—93 P 1, 69.
 — Rødkløver, Beskrivelse 1885 K 8, 141; 1911 P 18, 82; Forsøg 1880
 —99 P 10, 191; Sammendrag P 11, 183; 1898—1910 P 18, 13, 45;
 Sammendrag P 18, 50, 82, 87; Frøhandel P 19, 81.
- Engforsøg med Fosforsyregødninger 1905—10 P 20, 35; Sammendrag
 P 20, 63, 77, 85, 88, 101; i Norge P 8 Supp., 70; i Tyskland P
 19, 370.
- Eng-Havre, Beskrivelse i blomsterløs Tilstand K 3, 89.
- Enghø-Undersøgelser i Norge 1901 P 11 Supp., 80.
- Englands Frøhandel P 19, 78; Landbrug P 11 Supp., 140.
- Eng- og Alm. Rapgræs-Frøs Ægthed P 6, 21.
- Eng-Rapgræs: Avlsstedsforsøg 1886—1907 P 17, 231.
 — Beskrivelse P 16, 407; i blomsterløs Tilstand K 3, 84; Frøbeskrivelse
 P 3, 23.
 — Frøets Kvalitet fra forskellige Avlssteder 1899—1909 P 17, 232;
 1901—10 P 19, 40.
 — Markfrøkontorets Salg 1882—92 P 17, 231; P 19, 40.
 — Udbytte i Renbestand, Forsøg 1880—1904 P 16, 367, 390, 407; i
 vedvarende Græsmark P 15, 496.
- Eng-Rottehale, se Timothe.
- Eng-Rævehale: Avlsstedsforsøg 1890—1907 P 17, 226; 1909—12 P 20,
 200; Stammeffektivitetsforsøg 1909—12 P 20, 200.
 — Beskrivelse P 16, 408; af Stammer P 20, 200; i blomsterløs Tilstand
 K 3, 111.
 — Frøavlsforsøg 1878 K 1, 42; 1879—80 K 2, 85; Frøavlens 1911 P 19,
 678; Frøets Kvalitet fra forskellige Avlssteder 1899—1909 P 17,

227; 1909—12 P 20, 201; Frøblanding K 3, 185; nøgne Korn K 6, 23.

- Markfrøkontorets Salg 1882—92 P 17, 226.
- Saaning i September og April, Forsøg 1878—86 P 13, 58.
- Spiringsprocent i Græsmarken, *P. Nielsens Undersøgelser* 1877—88 P 15, 189, 225; Overvintringsprocent P 15, 189, 233.
- Stammeforsøg 1909—12 P 20, 200.
- Udbytte i Renbestand, Forsøg 1880—1904 P 16, 367, 390, 408; i vedvarende Græsmark P 15, 496.
- Udlæg i Rug Foraar og Efteraar, Forsøg 1880—85 P 13, 73.
- Varighed i Græsmarken, *P. Nielsens Undersøgelser* 1877—88 P 15, 189, 247; Udbytte P 15, 254, 277, 285.

Eng-Svingel: Avlsstedsbestemmelse 1886 K 6, 103; amerikansk og europæisk P 4, 65.

- Avlsstedsforsøg 1882—1907 P 17, 218; 1909—10 P 20, 195; Stammeforsøg 1909—10 P 20, 195.
- Beskrivelse P 16, 405; af Stammer P 20, 195; i blomsterløs Tilstand K 3, 100.
- Fritflueangreb P 14, 187.
- Frøavlsforsøg 1878 K 1, 39; 1879—80 K 2, 82; i Ørslev K 3, 168; daarrigt Frø K 6, 186; Frøavlens 1911 P 19, 678; 1912 P 20, 646; Frøavl, Frøhandel og Eksport P 19, 92, 101; Frøets Kvalitet fra forskellige Avlssteder 1899—1909 P 17, 218; 1909—12 P 20, 196; Hjemmefrøavl 1887 K 7, 78; 1891 K 10, 33.
- Kvælstof-, Kali- og Fosforsyreindhold under forskellige Forhold P 18, 560, 564.
- Markfrøkontorets Salg 1882—92 P 17, 218.
- Saamængdeforsøg 1885—95 P 14, 591; udenlandske Forsøg P 14, 596.
- Saaning i September og April, Forsøg 1878—86 P 13, 58; til forskellig Tid om Efteraaret 1898—1903 P 13, 63.
- Spiringsprocent i Græsmarken, *P. Nielsens Undersøgelser* 1877—88 P 15, 189, 224; Overvintringsprocent P 15, 189, 233.
- Stammeforsøg 1909—12 P 20, 195.
- Udbytte i Blanding, Forsøg 1883—1902 P 17, 403; i Renbestand, Forsøg 1880—1904 P 16, 367, 390, 405; Beskrivelse P 16, 405.
- Udlæg i Rug Foraar og Efteraar, Forsøg 1880—85 P 13, 73.
- Varighed i Græsmarken, *P. Nielsens Undersøgelser* 1877—88 P 15, 189, 246; Udbytte P 15, 254, 277, 285.

Engvanding P 4, 165.

Ensartethed hos Runkelroer efter Frø, avlet paa store og smaa Roer, med og uden Udvælg, Forsøg 1906—09 P 17, 131, 141.

Ensartetheden af Forsøgsarealer P 1, 6.

Ensidige Kunstgødninger alene, Forsøg 1894—1910 P 20, 492, 500; som Tilskud til Staldgødning, Forsøg 1894—1910 P 20, 431.

Ensilage P 13 Supp., 66.

Epicoccum neglectum 1877 K 1, 30.

Erfaringer om Raageskade i Danmark P 18, 122.

Erfurter Model, Forsøg 1901 P 9, 188; -Blomkaalsorter K 4, 144; -Bonne, Forsøg 1887—1906 P 15, 40; -Gulerod, Beskrivelse P 15, 427; -Rødkaal K 4, 133.

Erh. Frederiksens Krydsningsbyg, Forsøg 1893—1902 P 11, 106; 1886—1906 P 16, 39, 53; 1905—06 P 16, 65; Krydsningshvede, Forsøg 1904—06 P 14, 439, 462; Beskrivelse P 14, 451; Squarehead-Hvede, Forsøg 1891—1903 P 14, 376, 454; 1904—06 P 14, 439, 462; 1896—1902 P 11, 77, 84; 1907—12, kort Medd. P 20, 758; Beskrivelse P 14, 450; 6rd. Byg, Forsøg 1886—1904 P 16, 213, 236; 1905—08 P 16, 225, 233, 236; Beskrivelse P 16, 236.

Erklæringer om Rodfrugtstammer 1889—90 K 9, 156; 1900 P 8, 138.

Ernæring af Planterne, fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 25; 1901 P 11 Supp., 26; 1902 P 13 Supp., 20; 1903 P 14, 640; 1904 P 15, 689; 1905 P 16, 485; 1906 P 16, 768; 1907 P 17, 648; 1908 P 17, 780; 1909 P 18, 581; 1910 P 19, 133; 1911 P 20, 114; 1912 P 20, 769.

Ernæringsforholdenes Indflydelse paa Udbyttet af 2rd. Bygsorter, Forsøg 1886—1906 P 16, 57; paa Fusarium-Angreb P 18, 229, 243.

Erstatning af Tidlig Rødkløver med andre Bælgplanter (kort Medd. P 19, 675.

Erstatningskrav for daarligt Frø 1886 K 7, 107; for daarligt Roeфрø 1910—11 P 18, 461; 1911—12 P 19, 544; 1912—13 P 20, 326; Basterder P 17, 575.

Erstatningsregler ved Frøhandel 1896 P 5, 37; 1897 P 6, 16; 1912 P 19, 681.

Esparsette, nøgne Korn K 6, 25; Saamængdeforsøg i Schweiz P 14, 597. Eyde og Birkelands Metode til Fremstilling af Salpeter P 12, 406.

Faare-Svingel, Beskrivelse i blomsterløs Tilstand K 3, 95.

Fabrikation af Kvælstofgødninger P 17, 728.

Fabrikplanters Frø 1877—84 K 5, 90.

Falsk Varebetegnelse i Roefrøhandel P 18, 461; 1911—12 P 19, 544; 1912—13 P 20, 326; Lovbestemmelser P 20, 326.

Familieavl P 11, 39, 50; P 11 Supp., 84; P 18, 155; af Byg og Hvede til Maltbygudvalgets Forsøg P 11, 121; ved Forædling af Runkelroer P 11, 39, 50; P 20, 16.

Fanehavre, se Sværdhavre.

Fangplantemetode mod Havre- og Roeaal P 11, 289; Fang-Lanterner mod Insekter P 13 Supp., 65.

Farve hos Rødkløverfrø, udtrykt ved Tal P 10, 38; Indflydelse paa Spireevnen P 2, 22; P 4, 66; 1899—1900 P 8, 44; Farve og Glans hos Græsser K 3, 57.

Farvningsmetoder til Kolloidbestemmelse P 18, 424.

Fascikler, Prof. Erikssons, K 9, 43.

Fedtindhold i Havresorter, Undersøgelser 1905—08 P 16, 609, 612;

- 1870 P 16, 613; i Rugsorter P 1, 46; P 14, 101; P 19, 261, 296; i tyske Høsorter P 18, 780.
- Fedtstoffer i Jorden paa Berlins Riselfelder P 13 Supp., 41.
- Fedttab ved Høberedning P 20, 167.
- Fehrentheils Metode til Tørring af Lupiner og Kartofler P 19, 743.
- Fejl ved Kvælstofbestemmelse i Jord P 18, 476; ved Markforsøg P 12, 330.
- Fejlbegrænsning ved Markforsøg P 12, 330.
- Fejlberegning og Nabovirkning P 18, 745, 756, 760; do. og Spring i Roerækkerne P 18, 760; do. og Tørstofbestemmelse i Roer P 19, 326, 458; do. og Vokserum for Roerne P 18, 760.
- Fejlberegning paa Forsøgsmateriale, Hvedesortsforsøg 1904—06 P 14, 418; ved Markforsøg P 12, 330; ved Rodfrugtforsøg P 18, 744.
- Fejlgrænser ved forskellige Prøvestørrelser af Staldgødning 1904—08 P 17, 60.
- Fejlkilder ved Afgrødebestemmelser i Græs og Hø P 20, 312.
- Fejllovens Anvendelse paa Afgrøder af Roer P 18, 744.
- Fejlteori og Markforsøg P 12, 330; P 16, 337; P 17, 627.
- Feldspat som Kaligødning, norske Forsøg P 11 Supp., 46.
- Femersk 6rd. Byg, Forsøg 1886—1904 P 16, 213, 238; Beskrivelse P 16, 238.
- Fermenter ved Forkultur i Sæddyngen P 10, 48, 57.
- Fermentering af Tobak P 8 Supp., 102; P 11 Supp., 114.
- Ferritslev-Stammen (Barres), Forsøg 1904 P 12, 308; 1905 P 13, 212; 1908 P 16, 254.
- Festgræs, Vellugtende, Beskrivelse i blomsterløs Tilstand K 3, 114.
- Fingeraks, Beskrivelse i blomsterløs Tilstand K 3, 107; do. i amerikansk Frø K 2, 31.
- Fingerhirse, se Fingeraks.
- Finhed, Jordens, P 13, 149.
- Finmarkens Jordbrug P 11 Supp., 164.
- Finnerup-Stammen (Barres), Forsøg 1905 P 13, 210.
- Finsk Eng-Rævehale, Forsøg 1890—1907 P 17, 228; 1909—12 P 20, 202.
- Rug, Beskrivelse P 14, 107; Forsøg 1890—92 P 1, 39, 55; 1891 P 1, 68; 1893 P 1, 63.
 - Turnips til Sommerstaldfodring, Forsøg 1908—10 P 20, 540; Beskrivelse P 20, 541, 560; kort Medd. P 20, 750.
- Fioringræs: Avlsstedsbestemmelse 1886 K 6, 100; Avlsstedsforsøg 1885—1907 P 17, 234.
- Beskrivelse P 16, 410; i blomsterløs Tilstand K 3, 114.
 - Fritflueangreb P 14, 187.
 - Frøets Kvalitet fra forskellige Avlssteder 1899—1909 P 17, 235.
 - Markfrøkontorets Salg 1882—92 P 17, 234.
 - Systematik P 17, 236.
 - Udbytteforsøg i Renbestand 1880—1904 P 16, 367, 390, 410; Beskrivelse P 16, 410.

Fiskeguano, Forsøg 1894—1910 P 20, 504, 511.

Fjerkalssorter K 4, 104.

Fjorgammel og ny Saasæd af Rug, Forsøg 1888—92 P 1, 77, 115.

Flad Jord eller Kamme K 1, 7; K 5, 116; P 1, 190; Forsøg 1897—1904
P 14, 223, 228.

Fladkravet Kodriver, Spiringsforsøg P 10, 32.

Fladstræet Rapgræs, Beskrivelse i blomsterløs Tilstand K 3, 85; Frø-
beskrivelse P 3, 23.

Flandersk Havre, se Gul flandersk H.

Flerstænglede Runkelroers Frø er bedst K 7, 130; K 8, 106.

Flitteraks, Beskrivelse i blomsterløs Tilstand K 3, 106.

Fløjlsgræs: Avlsstedsbestemmelse 1886 K 6, 101; Avlsstedsforsøg 1897
—1900 P 17, 229.

— Beskrivelse P 16, 409; i blomsterløs Tilstand K 3, 109.

— Blanding med Rødkløver eller Rundbælg, Forsøg 1883—1902 P
17, 401.

— Fritflueangreb P 14, 187.

— Frøets Kvalitet fra forskellige Avlssteder 1899—1909 P 17, 229;
kontrolleret Frø 1884 K 5, 43; 1885 K 6, 62; nøgne Korn K 6, 24.

— Kvalstof-, Kali- og Fosforsyreindhold under forskellige Forhold
P 18, 560, 564.

— Markfrøkontorets Salg 1882—92 P 17, 229.

— Udbytte i Renbestand, Forsøg 1880—1904 P 16, 367, 390, 409;
Beskrivelse P 16, 409.

— Varighed i Græsmarken, *P. Nielsens Undersøgelser* 1877—88 P 15,
247; Udbytte P 15, 254, 277.

Fløjlsgræsaal 1896—97 P 5, 29; 1897—98 P 6, 28; 1898—99 P 6, 135;
1899—1900 P 8, 23; 1900—01 P 9, 23; 1901—02 P 10, 21; 1902—03
P 11, 168; 1903—04 P 12, 42; 1904—05 P 13, 31; 1905—06 P 14,
30; 1906—07 P 14, 627; 1907—08 P 15, 674; 1908—09 P 16, 733;
1909—10 P 17, 763; 1910—11 P 18, 712; 1911—12 P 19, 712; 1912
—13 P 20, 689.

Fløjlsormen, se Kaalbladhvepsen.

Foderbede, se Runkelroe.

Foderenheder, Forsøg med Staldgødning og Kunstgødning 1894—1910
P 20, 390, 459; 1898—1910 P 20, 424.

Foderenhedens Gødningspris, Forsøg 1894—1910 P 20, 460; kort Medd.
P 20, 749.

Fodergræsser, Sygdomme 1893 P 1, 134; 1894 P 2, 53; 1895 P 3, 137;
1896 P 4, 92; 1897 P 5, 125; 1898 P 6, 42; 1899 P 7, 19; 1900 P 8,
117; 1901 P 9, 123; 1902 P 10, 366; 1903 P 11, 406; 1904 P 12, 361;
1905 P 13, 90; 1906 P 14, 308; 1907 P 15, 155; 1908 P 16, 135;
1909 P 17, 328; 1910 P 18, 345; 1911 P 19, 69; 1912 P 20, 273.

— Formrigdom, svenske Undersøgelser P 20, 343.

Foderkaal paa Udstillingen i Tivoli 1878 K 1, 96.

Foderlucerne, se Lucerne og Sand-Lucerne.

Fodermidlers Gødningsværdi, engelske Forsøg P 13 Supp., 39.

Foderplanteblandinger, Forsøg 1899—1911 P 19, 421.

Foderplanter 1877 K 1, 18; fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 111; 1901 P 11 Supp., 135; 1902 P 13 Supp., 108; 1903 P 14, 659; 1904 P 15, 723; 1905 P 16, 512; 1906 P 16, 800; 1907 P 17, 677; 1908 P 17, 810; 1909 P 18, 615; 1910 P 19, 162; 1911 P 20, 140; 1912 P 20, 798; do. paa Udstillingen i København 1888 K 7, 155; i Tivoli 1878 K 1, 90; til Frøavl, Forsøg 1879—80 K 2, 67; Frø 1877—84 K 5, 86; Næringsindhold P 11 Supp., 28.

Foderroedyrkningens Udvikling i Danmark fra 1888 til 1907 P 18, 647, 673.

Foderroefrøavl K 5, 97, 146.

Foderroer, Avlscentre P 11, 21.

Foder-Sukkerroe: Afstandsforsøg 1892 K 11, 88; Artsforsøg 1903—05 P 14, 353, 364; Forsøg 1901 P 9, 188; Markfrøkontorets Forsøg 1890 K 9, 99; 1891 K 10, 37; 1892 K 10, 140; Næringsværdi K 10, 126.

Fodersæds Indhold af Ukrudsfre P 17, 610.

Fodervikke, Alm.: Forsøg 1887—1906 P 15, 49; Blanding og Renbestand til Modenhed, Forsøg 1899—1908 P 18, 487, 516, 536; kort Medd. P 12, 83; P 19, 313; til Staldfoder 1899—1911 P 19, 421, 435, 445; kvælstofsamlende Evne P 5, 103.

Foderværdi af Roetørstof P 2, 87; af Runkelroer K 7, 7, 27; af Runkelroetørstof K 10, 123.

Fodringens Indflydelse paa Ajlens Kvælstofindhold P 14, 526, 567.

Fodringsforsøg med Roer K 9, 3, 160; med Runkelroer K 10, 123; do. og Gulerødder 1889—92 P 2, 87; med tørrede Lupiner og Kartofler P 19, 743.

Fodsyge 1898 P 6, 48; 1910 P 18, 323; 1911 P 19, 51; 1912 P 20, 254; hos Kornarterne, Beskrivelse P 18, 222, 253; hos Rugsorter P 19, 259; do. og Hvidaks P 18, 254; do. og Sortprikk P 18, 273, 274.

Foldbladet Sødgræs, Beskrivelse i blomsterløs Tilstand K 3, 90.

Foldudbyttet af Bælgæd, sammenlignet med Korn 1875—1904 P 15, 5; af Havre i Danmarks Amter 1875—1908 P 16, 547; af Kornarterne i Danmark 1875—1904 P 14, 48; af Rug (Amter) 1875—1904 P 14, 49; 1895—1904 P 14, 50; 2rd. Byg (Amter) 1875—1904 P 16, 4; 6rd. Byg 1897—1906 P 16, 196.

Foraarsbearbejdning 1893 P 1, 190; og Jordens Fugtighed P 16, 108; Indflydelse paa Havre- og Roeaalens Angreb P 11, 293.

Foraars- og Efteraarsudførsel af Staldgødning, Forsøg 1898—1910 P 20, 462; Sammendrag P 20, 487.

Forandring af Navnet paa Tidsskrift for Landbrugets Planteavl P 20, 820.

Forandring i Græsmarkernes Plantebestand fra Aar til Aar, *P. Nielsens Undersøgelser* 1877—88 P 15, 240.

- Foranstaltninger mod Plantesygdomme 1907 P 15, 157; 1908 P 16, 136; 1884—1908 P 16, 755; 1909 P 17, 330; 1910 P 18, 348; 1911 P 19, 73; 1912 P 20, 277; i Nordamerika P 18, 427.
- Forbedring af Kulturplanterne, Om Midler til, K 3, 190; af Landbrugets Kulturplanter indtil 1889 K 8, 146.
- Forbehandling ved Varmvandsbehandling af 6rd. Byg P 16, 118.
- Forbrug af Frø i Danmark 1908 P 19, 84; 1909—10 P 19, 85; Røefrø 1907 P 16, 537; 1908 P 17, 361; 1912 P 20, 320; Rødkløver 1910 P 18, 1.
- Forbruget af Chilisalpeter P 12, 388.
- Forbundne Ajlekummer P 13, 244; P 14, 539, 553.
- Fordampning af Vand fra Jorden P 13 Supp., 14; efter forskellig Bearbejdning P 16, 75, 91, 102.
- Fordeling af Fællesparceller P 12, 330; af Tørstoffet i Kartoffelknolen P 13, 319.
- og Mængde af Kalk mod Kaalbrok, Forsøg 1902—10 P 18, 377.
- Fordringer til godt Frø 1883 K 5, 5.
- Fordringsfulde Havresorter, Forsøg 1901—08 P 16, 579.
- og nøjsomme Hvedesorter, Forsøg 1904—06 P 14, 433.
- Forebyggelse af Kaalbrok hos Kaal P 15, 610.
- Forekomst og Levedygtighed af Ukrudsfrø, Dansk Frøkontrols Undersøgelser 1896—1910 P 17, 584.
- og Udbredelse af *Azotobacter chroococcum* P 13, 145, 172; af Kaalbroksvampen i Danmark 1908 P 15, 577, 620; P 16, 430.
- Forenelighed af Vinterhaardførhed og stor Ydeevne hos Hvede, Forsøg 1904—06 P 14, 397.
- Forening for indenlandsk Frøavl K 1, 1; Beretning om Virksomheden 1876—78 K 1, 1—149; 1878—79 K 1, 1—149; Bestyrelse K 1, 1; E. Rostrups Antagelse som Sekretær K 1, 147; Generalforsamlinger 1877 og 1878 K 1, 147; 1879 og 1880 K 2, 111; Medlemmer 1879 K 1, 149; Navneforandring 1880 K 2, 112; Regnskaber 1876—79 K 1, 148; Stiftelse K 1, 1; Udstilling i Svendborg og Tivoli 1878 K 1, 52, 53; Udvalg K 1, 3, 146; Vedtægter K 1, 2.
- Forening til Kulturplanternes Forbedring: K 1, 1; K 2, 112.
- Aarsagen til dens Opløsning K 11, 113.
- Afslutning af Deltagelse i Udstillingen i København 1888 K 8, 15.
- Afsætning af hjemmeavlet Frø 1883 K 5, 24.
- Andragende om Statstilskud K 4, 28.
- Arbejder til Belysning af Forholdet mellem Runkelroers Vægtfylde og Næringsindhold K 7, 27.
- Avl af forbedret Saasæd af Rug og Havre 1888 K 7, 139; K 8, 127; Avl af Stamfrø, Forsøg 1886 K 6, 129; 1887 K 7, 138; 1888 K 8, 127; 1889 K 9, 19; 1890 K 9, 188.
- Beretning 1879—80 K 2, 1—131; 1880—81 K 3, 1—244; 1881—82 K 4, 1—208; 1884—85 K 5, 1—191; 1885—86 K 6, 1—204; 1887—88 K 7, 1—183; 1888—89 K 8, 1—210; 1890—91 K 9, 1—206; 1892

- K 10, 1—207; 1893 K 11, 1—132, 102; om Dyrkningsforsøg med Rodfrugter m. v. 1886 K 6, 129; 1887 K 7, 113; 1888 K 8, 97; 1889 K 9, 1; 1890 K 9, 159; 1892 K 11, 88; Forsøg med Havre og Rug 1888—90 K 10, 7; 1891—92 K 10, 171; Beretningernes Uddeling K 4, 37, 58; Udgivelse K 4, 38, 58.
- Bestemmelse af dens Navn K 2, 112.
- Bestyrelse 1885 K 5, 180; 1887 K 7, 168; 1888 K 8, 5; 1889 K 8, 200; 1890 K 9, 36; 1891 K 9, 196, 203; 1892 K 10, 138; 1893 K 10, 204; Bestyrelsesmøde 1880 K 3, 207; 1882 K 3, 227; 1884 K 5, 28, 29; Bestyrelsesvalg 1879 og 1880 K 2, 111.
- Betænkning angaende Statens Planteavlfsforsøg K 11, 115.
- Dansk Frøkontrols Fremtid 1881 K 3, 216.
- Ejendele K 11, 115; Landbrugsmuseum K 3, 218.
- Forhold til De samvirkende Sogneforeninger K 7, 172; lokale Frøavlerforeninger K 4, 61; K 5, 25; til Landhusholdningsselskabet K 3, 231.
- Forslag om Foreningens Opløsning K 10, 135; til Drift af en Ejendom for Foreningen K 4, 18.
- Forsøg med Rodfrugter m. v. 1886 K 6, 129, 190; 1887 K 7, 113; 1888 K 8, 97; 1889 K 9, 1; 1890 K 9, 159; 1892 K 11, 88; Historie K 11, 107, 110.
- Forsøgsmarken ved Lyngby 1890 K 9, 35; 1891 K 9, 109; 1892 K 10, 91.
- Forsøgvirksomheden 1889 K 8, 199; indtil 1889 K 8, 146; opgives 1893 K 11, 102, 114.
- Fortegnelse over efterladte Ejendele K 11, 115.
- Forædling af Landbrugsplanter 1890 K 8, 187.
- Frøsamlinger K 5, 26, 175.
- Fællesudvalg vedrørende Sogneforeningerne K 7, 1, 173.
- Generalforsamling 1881 K 3, 218, 231; 1882 K 4, 36; 1883 K 4, 77; 1884 K 5, 29; 1885 K 5, 177; 1893 K 11, 104.
- Henvendelse til Landhusholdningsselskabet om Stamfrøavl 1882 K 4, 59; Svar K 5, 22.
- Historie K 11, 105.
- Kontrolmarker K 7, 173.
- Love 1885 K 5, 178.
- Maltbygudstilling i København 1882 K 4, 80; 1883 K 5, 51.
- Medlemmer 1881 K 2, 115; 1882 K 3, 233; 1884 K 4, 204; K 5, 29; 1885 K 5, 184; 1887 K 6, 196; K 7, 176; 1890 K 8, 203; 1891 K 9, 198; 1893 K 10, 200; Medlemstal 1881 K 3, 216; i Aarenes Løb K 11, 112.
- Navnebestemmelse K 2, 112.
- Opløsning K 10, 135; 1893 K 11, 104, 113.
- Oprettelsen af et Landbrugsmuseum K 3, 218.
- Oversigt over Rodfrugtforsøg 1886—92 P 2, 80; over Virksomheden 1888 K 8, 1; 1889 K 8, 198; 1890 K 9, 34; 1891 K 9, 195.

- Plan om en Ejendom for Foreningen K 4, 18; Prøvedyrkning 1888 K 8, 17.
- Plantesamlinger K 4, 38, 59.
- Redegørelse for Dyrkningsforsøg med Rodfrugter m. v. 1886 K 6, 129; 1887 K 7, 113; 1888 K 8, 97; 1889 K 9, 1; 1890 K 9, 159; 1892 K 11, 88.
- Regnskab 1879—80 K 2, 115; 1880—81 K 3, 232; 1881—82 K 4, 40; 1882—83 K 4, 78; 1883—84 K 5, 32; 1884—85 K 5, 183; 1885 K 6, 87; 1886 K 7, 63; 1887 K 7, 175; 1888 K 8, 79; 1889 K 8, 202; 1890 K 9, 197; 1891 K 10, 89; 1892 K 11, 56; 1893 P 1, 236.
- Repræsentantskab 1885 K 5, 181; 1886 K 6, 192; 1888 K 8, 5; 1891 K 9, 204; 1892 K 10, 138, 205.
- Repræsentantskabsmøde 1886 K 6, 189; 1887 K 7, 166; 1888 K 8, 1; 1889 K 8, 198; 1890 K 9, 34; 1891 K 9, 195; 1892 K 10, 135; K 11, 102.
- Rodfrugtforsøg 1886 K 6, 129; 1887 K 7, 113; 1888 K 8, 97; 1889 K 9, 1; 1890 K 9, 159; 1892 K 11, 88; 1886—92 P 2, 80.
- Samlinger K 5, 175; K 6, 189; K 7, 141; K 11, 116.
- Samvirken med Sogneforeningerne K 5, 175; K 6, 190, 193; K 7, 172; K 11, 109.
- Spørgsmaal til Landmænd vedrørende Planteavl 1892 K 11, 1.
- Staten overtager Forsøgsvirksomheden 1893 K 11, 102, 114.
- Stamfrø af Runkelrør 1889 K 8, 201.
- Stamfrøavl K 4, 18, 38, 59; K 6, 191; Forsøg 1886 K 6, 129; 1887 K 7, 138; 1888 K 8, 127; 1889 K 9, 19; 1890 K 9, 188.
- Statstilskud K 4, 28; 1885—87 K 5, 175; K 6, 189; 1888 K 8, 5; 1890 K 9, 35; 1891 K 9, 196; 1893 K 10, 136.
- Stifteren K 8, 133.
- »Testamente« K 11, 115.
- Udbud af hjemmeavlet Frø 1881 K 3, 21; 1882 K 3, 161.
- Uddeling af Beretninger K 4, 37, 58; af Frø K 11, 108; 1883 K 5, 22.
- Udstilling af Korn, Frø og Planter i København og Malmø 1881 K 3, 25; Randers 1881 K 3, 43; København 1882 K 3, 161; Aalborg 1883 K 4, 66; København 1888 K 7, 141, 168; K 8, 15; Rodfrugter 1886 K 6, 193; Udstillinger 1881—82 K 3, 207; Historie K 11, 105, 106, 107.
- Udvælg 1880 K 2, 112; 1882 K 4, 38; 1884 K 5, 27.
- Vejledning i Frøavl K 11, 108.
- Virksomhed 1882 K 3, 230; 1888 K 8, 1; 1889 K 8, 198; 1890 K 9, 34; 1891 K 9, 195; 1892 K 10, 137; 1893 K 11, 102.

Foreningsvirksomhed i Nordamerika P 18, 439.

Forevisningsmarker, Forslag 1895 P 2, 75; Planer 1890 K 9, 35.

Forfalskning af Humle P 10, 74.

Forfrugt af Roer for Byg og Kløver P 3, 185.

— og Gødkning ved Sortsforsøgene med Ærter og Hestebønner 1893 —1906 P 15, 16, 18.

Forfrugtens Indflydelse i Udlægsmarken, *P. Nielsens Undersøgelser*

1877—88 P 15, 231; paa Fritflueangreb i Rug P 14, 176; paa Rug-afgrøderne, Forsøg 1895—1904 P 14, 69; paa Sortprikk P 4, 110, 117. Forfrugtforsøg med Korn og Bælgsæd 1900—09 P 18, 526. Forfølgelse af Raagerne P 18, 133.

- Forgiftning ved Fodring med Indiske Ærter 1911—12 P 19, 702. Forholdet mellem: Ajlens Kvælstofindhold og Vægtfylde P 14, 536.
- Bælgsæd i Udsæd og Afgrøde af Blandsæd, Forsøg 1899—1908 P 18, 523; af Staldfoder 1899—1905 P 19, 440; 1906—11 P 19, 450.
 - godt staaende og lejetilbøjelige Hvedesorter, Forsøg 1904—06 P 14, 431.
 - golde og blomstrende Skud i vedvarende Græsmark P 15, 492.
 - Gulerødders og Runkelroers Vægtfylde K 6, 134.
 - Hvedens Ydeevne og Vinterfasthed, Forsøg 1904—06 P 14, 397, 404, 413.
 - Indholdet af Sukker og Kvælstof i Runkelroer K 7, 41.
 - Jordbundens Beskaffenhed og Kaalbroksvampens Opræden i Egnen mellem Aarhus og Silkeborg P 16, 430, 459.
 - Jordens Brusning med Syre og dens Kalktrang P 17, 437, 470; Indhold af klorammoniumopløselig Kalk og dens Kalktrang P 17, 441, 450, 457, 463, 471; af kulsur Kalk og dens Kalktrang P 17, 439, 470; Kalktrang og Azotobactervegetation P 17, 444, 457, 460, 471; Kalktrang og Vandafledning P 17, 453, 472; Reaktion og Basicitet og Fosforsyregødningernes Udnyttelse, Forsøg 1905—10 P 20, 99, 101; Reaktion og Kalktrang P 17, 442, 447, 459, 461, 470; Sværhed og Kalktrang P 17, 455, 474; tidligere Mergling og Kalktrang P 17, 452, 472.
 - Kaalroe- og Runkelroedyrkningen, Jylland og Øerne 1907 P 18, 671, 673.
 - Kartoflers Tørstofindhold og Vægtfylde P 17, 514, 522, 525.
 - Kløveraal og Lucerneaal P 20, 731, 733, 736, 740.
 - Kornstørrelse og Kvælstofindhold, Byg P 5, 64, 85, 87; Hvede P 5, 91; Ærter P 5, 100.
 - nøjsomme og fordringsfulde Hvedesorter, Forsøg 1904—06 P 14, 433.
 - Roernes Masseudbytte og Tørstofindhold P 2, 89; Størrelse og Tørstofprocent K 9, 191; P 14, 218, 239; P 18, 279, 293; P 19, 582; Vægtfylde og Tørstofindhold K 7, 12, 23, 27.
 - Rugens Halm og Kærne P 1, 37.
 - Runkelroernes Sukker- og Tørstofindhold K 9, 164; K 10, 132; P 2, 86; Tørstofindhold og Foderværdi K 10, 134; Vægtfylde og Størrelse K 8, 114, 115; K 9, 11; P 18, 277, 279, 293; Vægtfylde, Sukker- og Tørstofindhold K 6, 130; K 8, 117; K 9, 11, 160; Størrelse, Vægtfyldebemættelse og Tørstofindhold P 18, 277.
 - Toppens Størrelse og Roernes Tørstofindhold P 18, 355.
 - Udbrytten af Rug og Hvede, Forsøg 1901—05 P 14, 437.
 - Ukrud og Jordens Kalktrang P 17, 445, 465, 474, 504.

- Vejrliget og Plantesygdomme 1884—1908 P 16, 745.
- Vandindhold og Antallet af haarde Korn P 4, 65.
- Forkultur i Sæddyngen som vegetativ Kraftkilde P 10, 46.
- Formaal for Maltbyg- og Hvedeudvalget P 3, 41; Moseundersøgelse P 11, 367; plantepatologiske Forsøg P 11, 382; Tidsskriftet K 8, 200.
- Formaldehyd og Spireevne hos Havre P 13 Supp., 82.
- Formalinbehandling af Jord, engelske Forsøg P 20, 592; af Saasæd 1911 P 19, 73; mod Fusarium-Angreb, Forsøg 1908—10 P 18, 259, 264; mod Rugens Stængelbrand, Forsøg 1909—11 P 19, 217, 220, 226.
- Formering ved Frø K 3, 200; Deling K 3, 201.
- Formrigdommen hos Fodergræsser, svenske Undersøgelser P 20, 343.
- Formuldning og Forraadnelse, Bakterielivet P 12, 138, 165.
- Forord til Oversigt over fremmed Litteratur 1903 P 14, 633; til Referater og fremmed Litteratur P 14, 670; P 18, 154; til Tidsskrift for Landbrugets Planteavl 1895 P 1, 1; 1907 P 14, 1; Uddrag af fremmed Litteratur 1900 P 8 Supp., 3; 1901 P 11 Supp., 3; 1902 P 13 Supp., 3; Oversigt 1903 P 14, 633.
- Forraadnelse af Roer 1908—09 P 17, 143; i Kartoffel- og Roekuler P 15, 352.
- Forraadnelsebakterier P 12, 143, 165.
- Forraadnelse og Formuldning, Bakterielivet P 12, 138, 165.
- Forraadnelseeskraften hos Mosejorden fra Forsøgsarealerne ved Studsgaard og Tylstrup P 19, 635; dens Bestemmelse P 13, 170.
- Forskelligbladet Svingel, Udbytteforsøg i Renbestand 1880—1904 P 16, 367, 390, 406; Beskrivelse P 16, 406.
- Forslag om Kontroldyrkningsforsøg med Rodfrugter 1888 K 8, 6, 17; til Lovforanstaltninger mod Raager P 18, 134; (*P. Christensens*) til Regler for Tørstofbestemmelse i Rodfrugter P 19, 510.
- For-Spiring af Kartofler, Forsøg 1903—05 (kort Medd.) P 14, 472; P 19, 318; paa Jersey P 13 Supp., 97.
- Forsyning med Rødkløverfrø til Udsæd i 1913 (kort Medd.) P 19, 673.
- Forsøg: Aargangens Indflydelse paa Maltbygavlen, Forsøg 1883—93 P 11, 94.
 - Aarsager til Salpetersønderdeling i Jorden P 8 Supp., 37.
 - Absorption i forskellige Jordarter P 11 Supp., 51.
 - Afgrødebestemmelser i Græs og Hø P 20, 298.
 - Afhugning af Hundegræs og Draphavre 1908—10 P 19, 653; af Lucerne 1900—02 P 10, 318; Sammendrag P 11, 198; 1903—07 P 16, 413; kort Medd. P 17, 351; paa Bornholm 1908—11 P 19, 412; i Minnesota P 13 Supp., 110.
 - Afstand for Runkelroer 1892 K 11, 88; P 2, 83; i Frankrig P 13 Supp., 99, 100; mellem Roerne i Rækken 1894—1904 P 14, 212, 228; 1907—10 P 19, 568; do. og Utdynding for Rodfrugter 1907—10 (kort Medd.) P 19, 323; og Saamængde for Ærter og Hestebønner 1900—04 P 15, 55.

- Afsvampning mod Fusarium-Angreb P 18, 237; 1908—10 P 18, 259; mod Rugens Stængelbrand 1909—11 P 19, 216, 226.
- Afvigende Resultater ved Stammeforsøgene P 17, 254.
- Ajle som Tilskud til Staldgødning 1898—1910 P 20, 462; Udbringning, Ammoniaktab P 18, 479.
- Algers Kvælstofbinding P 8 Supp., 15.
- Alinit P 11 Supp., 38.
- Alsikekløver fra forskellige Avlssteder 1880—97 P 10, 222; Resumé P 10, 259; P 11, 188; P 19, 5; kort Medd. P 12, 65; 1900—08 P 19, 2; kort Medd. P 19, 320.
- Amerikansk Rødkløver 1878—80 K 2, 16.
- Ammoniaktab ved Ajlens Udbringning P 18, 479; Staldgødningens P 18, 481.
- Ammoniak-Vædskers Henstand P 13, 245.
- Anlæg 1886—93 P 1, 14; i Græsmarken P 10, 165; ved Frøavl 1879—80 K 2, 73.
- Apatit P 11 Supp., 46.
- Avlsformer af Græsarter 1879—1907 P 17, 181; Stammer 1909—12 P 20, 169; af Lucerne 1900—11 P 19, 377; Sammendrag P 19, 397, 410; af Rødkløver og Hvidkløver, Markfrøkontoret 1884 og 1887—88 K 8, 86.
- Avlsstedsprøver af Brattingsborg-Rug 1905—10 P 19, 285.
- Avlsstedets Indflydelse paa Maltbygavlen 1883—93 P 11, 94.
- Bagning af Hvede K 8, 184.
- Bastarder af og med Kaalroer og Turnips P 17, 529; efter naturlig Krydsning af Kaalroer og Turnips P 17, 570.
- Bearbejdningens Indflydelse paa Jordens Fugtighed P 16, 75, 91, 102.
- Behandling af Roemarken 1901—05 P 14, 224.
- Bekæmpelse af Kartoffelsimmel 1882 K 4, 44; 1883 K 5, 8; 1905—08 P 17, 271; kort Medd. P 18, 404; 1909 P 18, 293; af Ukrud med Jærvitriol (kort Medd.) P 17, 353.
- Bestøvning af Rødkløver P 18, 719; P 19, 341.
- Betydning i Plantepatologien P 11, 377.
- bevægelige, lokale, stationære K 10, 52.
- Blandinger til 3-aarigt Græsleje 1883—1902 P 17, 367.
- Blandsæd til Modenhed 1899—1908 P 18, 485; kort Medd. P 12, 83; P 19, 313; til Staldfoder 1899—1911 P 19, 421, 435, 445.
- Boghvede K 10, 69; P 11 Supp., 109; Boghvedesorter 1890 K 10, 69.
- Bordeauxvædske mod Kartoffelsimmel 1904—08 P 17, 271; kort Medd. P 18, 404; i Udlandet P 17, 271; 1909 P 17, 293.
- Brand i Ager-Hejre og Draphavre 1892 K 10, 169; i Havre 1898 og 1899 P 7, 145; Brandsvampe P 2, 131; P 20, 584.
- Bredsaaning og Rådsaaning 1890—95 P 3, 86.
- Byg- og Havresorter, Markfrøkontorets, 1892 K 10, 145.
- Bygsorter, 2rd., 1877—1906 P 16, 1; 1905—06 P 16, 62; kort Medd.

- P 17, 178; 6rd. 1886—1908 P 16, 194; kort Medd. P 18, 397; danske, i Irland og Skotland P 19, 739; Maltbygudvalgets 1895 P 2, 162; 1891—95 P 2, 183; 1896 P 4, 1; 1891—96 P 4, 29; 1897 P 5, 39; 1898 P 5, 148; 1899 P 7, 1; 1895—99 P 7, 11; 1900 P 8, 47; 1901 P 9, 99; 1893—1902 P 11, 56, 93, 104; paa Næsgaard 1900 P 7, 153.
- Bælgplanter og Græsarter til Frøavl 1879—80 K 2, 67.
- Bælgssæd til Modenhed 1887—1906 P 15, 1.
- böhmiske Kartoffelsorter 1881 K 3, 152; Kornsorter 1881 K 3, 151.
- Cerespulver (*J. L. Jensens*) P 2, 135.
- Chilisalpeter og Svovlur Ammoniak i Tyskland P 12, 398; Chilisalpeter til Hvede paa Næsgaard 1899 P 6, 173; 1900 P 7, 150; se i øvrigt Chilisalpeter.
- danske Bygsorter i Irland og Skotland P 19, 739.
- Demtschinskys Metode for Korndyrkning i Tyskland P 20, 161.
- Draphavre-Stammer 1909—12 P 20, 206.
- Dyrkning af tidlige Kartofler 1903—05 (kort Medd.) P 14, 471; P 19, 318.
- Dæksæd i Norge P 11 Supp., 77.
- Efteraars- og Foraarsudførsel af Staldgødning 1894—1910 P 20, 462; Sammendrag P 20, 487.
- Eftersaaning af mislykkede Udlægsmarker 1877—86 P 13, 49; 1896 paa let Sandjord P 13, 65.
- Enges Gødskning og Bearbejdning P 19, 370.
- Eng-Rævehale-Stammer 1909—12 P 20, 200.
- Eng-Svingel-Stammer 1909—12 P 20, 195.
- ensidig Kunstdgødning alene 1894—1910 P 20, 492, 500.
- Fejlberegning og Fejlbegrensning P 12, 330; Fejlteori P 16, 337.
- Feldspat P 11 Supp., 46.
- fjorgammel og ny Saasæd af Rug 1888—92 P 1, 77, 115.
- flad Jord og Kamme 1897—1904 P 14, 223, 228.
- Foder-Sukkerroer 1903—05 P 14, 353, 364; Markfrøkontorets Forsøg 1890 K 9, 99; 1891 K 10, 37.
- Foraars- og Efteraarsudførsel af Staldgødning 1898—1910 P 20, 462; Sammendrag P 20, 487.
- Forbedring af Rug og Havre 1888 K 8, 127.
- Forfrugt for Byg 1900—09 P 18, 526.
- Forkultur i Sæddyngen P 10, 46.
- For-Spiring af Kartofler 1903—05 (kort Medd.) P 14, 472; P 19, 318.
- Forædling af Hvedesorter 1889—96 P 14, 381, 457; af Kornarter 1890 K 8, 191; Rodfrugter 1890 K 8, 194.
- Fosforsyregødninger i Jylland 1905—10 P 20, 24; i Tyskland P 8 Supp., 53; P 19, 179.
- Frø fra forskellige Dele af Rodfrugtplanten K 7, 129, 135; K 8, 106.
- Frøavl 1879—80 K 1, 11; K 2, 67; 1880 K 2, 48; af Alsikekløver

- 1878—93 P 19, 17; Hvidkløver P 19, 32; Humle-Sneglebælg P 19, 39; Gul Rundbælg P 19, 42; af Eng-Svingel i Ørslev K 3, 168; af Foderplanter 1879—80 K 2, 67; af Hundegræs 1908—10 (kort Medd.) P 19, 305; af Kløver- og Græsarter 1881 K 3, 154; af Kællingetand 1907—10 (kort Medd.) P 19, 307; af Rødkløver 1876—93 P 18, 62.
- Frøblandinger til 3-aarigt Græsleje 1883—1902 P 17, 367.
- Frøs Spireevne paa Friland K 6, 32.
- Frugtbarhedsvariationer i Jordbunden P 16, 337.
- Fugtighedens Indflydelse paa Afgrødens Størrelse og Beskaffenhed P 20, 603.
- Goldthorpe- og Prentice-Byg 1895 P 2, 170, 181; 1896 P 4, 3, 30; 1897 P 5, 40, 50; 1898 P 5, 150, 162; 1895—98 P 11, 116.
- Græsarter fra forskellige Avlssteder 1879—1907 P 17, 181; Stammer 1909—12 P 20, 169; Græsarter og Bælgplanter til Frøavl 1879—80 K 2, 67; Græsarter i Renbestand P 16, 359.
- Græsmarken, Oversigt P 17, 368.
- Græsmarker, varige, i Sverige P 18, 641.
- Græsmarkshælgplanter 1880—99 P 10, 159, 249; Sammendrag P 11, 182; kort Medd. P 12, 65; 1900—08 P 19, 1; kort Medd. P 19, 320; 1909—12 P 20, 169.
- Græs- og Kløverstammer 1909—12 P 20, 169.
- Grønfoder 1888—90 K 10, 18.
- Grøngødning i Pommern P 13 Supp., 36.
- Grøngødningsplanters kvælstofsamlende Evne P 5, 101.
- Grøngødsning med Lupiner paa forskelligt Udviklingstrin P 8 Supp., 33.
- Gulerodsfrø 1887 K 7, 46; Gulerødders Udvikling K 6, 112.
- Gødning 1894—1910, Beretning P 20, 345; kort Medd. P 20, 744, 752; (meget store Mængder) til Byg, Gulerødder og Ærter P 11 Supp., 47; til Hør i England P 13 Supp., 89; se i øvrigt Gødningsforsøg.
- Gødningens og Vandets Indflydelse paa Produktion og Sammensætning af Foderplanter P 8 Supp., 27.
- Gødkningens Indflydelse paa Kødproduktion af Græsmarken P 8 Supp., 114.
- Hakning af Hvede paa Næsgaard 1899 P 6, 171; 1900 P 7, 150, 156.
- Halm som Gødning P 11 Supp., 36; Indflydelse paa Virkningen af Hestegødning P 8 Supp., 42.
- Havre, Markfrékontorets, 1892 K 10, 149; til Grønfoder 1888—90 K 10, 18.
- Havreaal og Kløveraal 1892 K 10, 163.
- Havrens Saatid og Saamængde 1896—1903 P 15, 509; kort Medd. P 14, 474.
- Havresorter 1888—90 K 10, 7, 10; 1891—92 K 10, 173; 1888—1900 P 9, 203; kort Medd. P 12, 58; 1901—08 P 16, 543; kort Medd.

- P 17, 348; P 18, 399; 1906—08 kort Medd. P 18, 399; i Staldfoder-blandinger 1891—99 P 19, 451; i Sverige 1908—10 P 18, 770; i Tyskland P 19, 368; 1889—93 P 16, 632; 1901—04 P 16, 633; paa Næsgaard 1900 P 7, 153.
- Hestebønne til Modenhed 1887—1906 P 15, 1; Hestebønne- og Ærtesorter 1887—1902 (kort Medd.) P 12, 72.
 - hjemmeavlet og original Saasæd af Rugsorter 1890—92 P 1, 79, 115.
 - hjemmeavlet Rodfrugtfrø 1889 K 9, 90; Stammer 1889—90 K 9, 2, 121; 1890—91 K 10, 71; 1894—99 P 7, 158, Supp. 1; 1900 P 8, 137; 1901 P 9, 169; 1902 P 11, 1; 1903 P 11, 324; 1904 P 12, 295; 1905 P 13, 199; 1906 P 14, 240; 1907 P 13, 313; 1908 P 16, 248; 1909 P 17, 238; kort Medd. P 18, 393; hjemmeavlet og indført Runkelroefrø 1886 K 6, 157.
 - Humledyrkning i Kent P 13 Supp., 89.
 - Humle-Sneglebælg 1880—99 P 10, 159, 249; Resumé P 10, 274; P 11, 182, 191; 1900—10 P 19, 33; kort Medd. P 19, 320.
 - Hundegræs-Stammer 1909—12 P 20, 171; Hundegræs til Frøavl, Saamaader og Saamængder 1908—10 (kort Medd.) P 19, 305.
 - Hvede og Rug 1901—05 P 14, 437; 1898—1907 P 15, 355; Hvede paa Mosejord i Tyskland P 20, 598; Saatid 1890—95 P 3, 83.
 - Hvedeforædling 1889—96 P 14, 381, 457.
 - Hvedeproduktionen og dennes Forhold til Mølleindustrien P 3, 39, 95; P 11, 92.
 - Hvedeudvalgets og Statens Hvedesortsforsøg P 14, 380.
 - Hvedesorter 1883—86 K 8, 179; 1886—87 P 3, 78; 1887—1906 P 14, 365; 1887—1903 P 14, 367, 454; 1904—06 P 14, 392, 438, 462; 1907—12 (kort Medd.) P 20, 755; Hvedeudvalget 1882—95 P 3, 39; 1896—1902 P 11, 56; i Tyskland P 19, 365, 367.
 - Hvidkløver fra forskellige Avlssteder 1885 K 8, 142; 1877—97 P 10, 232; Resumé P 10, 259; P 11, 189; kort Medd. P 12, 65; 1900—08 P 19, 20; kort Medd. P 19, 320; 1909—12 P 20, 236; Stamme-forsøg 1909—12 P 20, 236.
 - Hvidkløversorter i Tyskland P 13 Supp., 109.
 - Hvidkløver-Stammer 1909—12 P 20, 236.
 - Højbjergningsmaader 1901—06 P 15, 407; Høfrø K 6, 64.
 - Højmoser, Plan P 11, 427.
 - Høj Spergel K 4, 64.
 - Hørdyrkning i Sverige 1908—10 P 18, 771; i Tyskland 1899 P 8 Supp., 100; P 13 Supp., 88.
 - Høstning af Hvede paa forskellige Modenhedsstadier 1882—85 P 3, 91; af Hø 1901—06 P 15, 407.
 - Høsttidens Indflydelse paa Hvedekornets Kvælstofindhold P 3, 62; do. og Høstmaadens Indflydelse paa Byggets Kvalitet 1883—93 P 11, 93.
 - Indblanding af Rødkløver eller Humle-Sneglebælg i Lucerne, Forsøg 1884—94 P 10, 312; Sammendrag P 11, 196.

- indenlandske Rodfrugtstammer 1889—90 K 9, 2, 121; 1890—91 K 10, 71; 1894—99 P 7, 158; Supp. 1; 1900 P 8, 137; 1901 P 9, 169; 1902 P 11, 1; 1903 P 11, 324; Oversigt over den første 4-aarige Periode og Plan for den næste P 11, 355; 1904 P 12, 295; 1905 P 13, 199; 1906 P 14, 240; 1907 P 15, 313; Oversigt over den anden 4-aarige Periode og Plan for den næste P 15, 335; 1908 P 16, 243; 1909 P 17, 238; kort Medd. P 18, 393.
- Ital. Rajgræs-Stammer 1909—12 P 20, 189.
- Jordbundens Ensartethed K 10, 53; Frugtbarthed og Hygroskopicitet P 19, 557.
- Jordlagets Tykkelse ved Beskyttelseshypning af Kartofler K 5, 9.
- Jordtræthed P 20, 587.
- Jærvitriol mod Ukrud (kort Medd.) P 17, 353; paa Næsgaard 1899 P 6, 177; 1900 P 7, 155.
- Kaalbroksvamps Bekämpelse i England P 11 Supp., 67.
- Kaalroens og Turnipsens Bastarder P 17, 529.
- Kainit og kiselsurt Kali P 6, 69; do. og Thomasslagge til Lucerne 1896—1909 P 20, 512; Kainit til Eng (Udførselstid) P 13 Supp., 18.
- Kaligødninger i Tyskland P 19, 353; i Sverige P 18, 769; Kalisalt til Byg P 11 Supp., 96; se i øvrigt under Kainit og Kaligødning.
- Kaliums Indflydelse paa Planternes Udvikling og Bygning P 13 Supp., 26.
- Kalk i Tyskland P 8 Supp., 9; do. og Mergel P 13 Supp., 48; paa Mosejord i Tyskland P 18, 157, 160; som Middel mod Kaalbroksvamp 1902—10 P 18, 357; P 15, 597; 1908 P 17, 163; i England P 13 Supp., 61.
- Kalkning og Mergling P 17, 409, 420.
- Kamme og flad Jord 1897—1904 P 14, 223, 228.
- Karkulturer paa Landbohøjskolen P 16, 75; i Sverige 1898 og 1899 P 8 Supp., 45.
- Kartoffelhypning i Tyskland P 13 Supp., 97.
- Kartoffelskimmelens Biologi P 20, 609; Bekämpelse med Bordeaux-vædske 1904—08 P 17, 271; kort Medd. P 18, 404; i Udlandet P 17, 271; 1909 P 17, 293.
- Kartoffelsorter 1880 K 2, 43; 1881 K 3, 152, 170; 1878—90 K 9, 73; 1881—98 P 8, 167, Supp. 1; 1899—1903 P 12, 180; 1895—98 kort Medd. P 12, 62; 1899—1903 kort Medd. P 14, 466.
- Kartofler, lagt til forskellig Tid og i forskellig Dybde 1904—08 (kort Medd.) P 18, 402; store og smaa paa forskellige Afstande 1895—1900 kort Medd. P 12, 77; Beretning P 12, 433.
- Kiselsyre som Plantenærings P 8 Supp., 28.
- Kløver fra forskellige Avlssteder 1885 K 8, 134; se ogsaa Alsike-kløver, Hvidkløver og Rødkløver.
- Kløveraal og Havreaal 1892 K 10, 163; Opræden hos Lucerne P 20, 731.
- Kløver- og Græsstammer 1909—12 P 20, 169.

- Kobberilte mod Agersennep P 8 Supp., 61, 62.
- Kornsorter fra Bøhmen 1881 K 3, 151.
- Kornstørrelse 1878 K 1, Supp. 22; hos Byg og Havre 1881—1900 P 20, 697; hos Rug 1881—82 P 1, 87; 1888—93 P 1, 95; Oversigt P 1, 116; P 20, 711; hos Rug og Hvede i Tyskland P 19, 369, 370; hos Rødkløver P 18, 59.
- Krydsbefrugtning af Rug K 10, 191.
- Krydsning af Rugsorter 1891—92 P 1, 82, 115; af Violet Gulerod P 15, 445; med Hvede og Havre i Sverige P 20, 156.
- Krydsninger af Brattingsborg- og Petkus-Rug 1909—10 P 19, 279.
- Kunstgødning alene 1894—1910 P 20, 492, 500; do. og Staldgødning 1894—1910 kort Medd. P 16, 166; P 20, 744; Beretning P 20, 345; Sammendrag P 20, 390; forskellige Mængder P 20, 403; ensidige Kunstgødninger P 20, 431, 492; Kunstgødning og Staldgødning i Tyskland P 19, 183; Kunstgødning i Sverige 1908—10 P 18, 767; 37 pCt. Kaligødning og Kainit P 18, 769; Kunstgødning som Overgødning til Græsmark P 11 Supp., 77; til Rodfrugter 1889 K 9, 16; til Runkelroer 1888 K 8, 109.
- Kvælstofbindende Bakterier P 13 Supp., 30.
- Kvælstofgødning til Strand-Svingel P 8 Supp., 32; til Sukkerroer i Sverige P 11 Supp., 133.
- Kvælstofgødninger i England P 8 Supp., 51; i Tyskland P 19, 357; til Vaarsæd og Rodfrugter 1904—06 P 14, 322; 1904—09 P 17, 693, 725; til Vintersæd og Kartofler P 17, 726.
- Kvælstofindholdets Indflydelse paa Maltbyggets Værdi 1883—93 P 11, 94.
- Kvælstoftab ved Staldgødningens Udbringning P 19, 738.
- Kællingetand 1880—99 P 10, 159, 249; Resumé P 10, 270; P 11, 182, 193; 1909—12 P 20, 236; til Frøavl, Saamængde og Slæt 1907—10 (kort Medd.) P 19, 307.
- Lauchstädt P 11 Supp., 78; P 13 Supp., 69.
- Lerchenborg- og Prentice-Byg 1896 P 4, 3, 31; 1897 P 5, 40, 57; 1898 P 5, 150, 164, 170; 1896—98 P 11, 118.
- lokale, ved Rostock 1890 K 9, 52; lokale, i Sverige og Østrig P 8 Supp., 44.
- Lucerne 1880—99 P 10, 159, 249, 276; Sammendrag P 11, 190, 193, 195; Afhugning 1903—07 P 16, 413; kort Medd. P 17, 351; paa Bornholm 1908—11 P 19, 412; fra forskellige Avlssteder 1884—1902 P 10, 277; Sammendrag P 11, 195; 1900—11 P 19, 377; Sammendrag P 19, 397, 410; kort Medd. P 19, 309; gødet med Thomas-slagge og Kainit 1896—1909 P 20, 512; Varighed 1878—1902 P 10, 292; Sammendrag P 11, 196.
- Lupiner og Kalk i Frankrig P 13 Supp., 85; do. og Kartofler som Foder P 19, 743.
- Lægeplanter i Østrig P 19, 364.
- Læggekartofler 1895—1900 kort Medd. P 12, 77, 80; Beretning P 12,

- 432; Størrelse P 8 Supp., 104; Læggeafstand for Kartoffelsorter 1888—91 P 12, 434; Læggetid og Læggedybde 1904—08 (kort Medd.) P 18, 402.
- Maltbyg i Tyskland P 13 Supp., 81; Kvalitet P 11, 123; Maltning 1894—98 P 11, 123.
 - matematisk Grundlag P 16, 337.
 - Mergel og brændt Kalk til Sandjord P 8 Supp., 56; Mergling og Kalkning P 17, 409, 420.
 - Metoder 1879—80 K 2, 74.
 - Midler mod Rugens Stængelbrand 1909—11 P 19, 214.
 - Minimumsloven P 19, 721.
 - Modenhedsgraden hos Byg og Havre 1889 P 14, 486, 492, 514; Indflydelse paa Runkelroefrøets Dyrkningsværdi K 7, 135; K 8, 108.
 - Mosejord i Norge P 11 Supp., 47; i Tyskland 1909 P 18, 157; med Hvede i Tyskland P 20, 598; Moser og Enge, Plan P 11, 425; Mose-tørvs Gødningsværdi P 20, 597.
 - Nabovirkning 1905 P 14, 191.
 - Nedbringning af Kvalstofgødninger til Vaarsæd og Rodfrugter 1904—06 P 14, 325; 1904—09 P 17, 701, 721.
 - Nitrifikation af svovlsur Ammoniak og Bomuldsfrømel P 13 Supp., 35.
 - Omordning 1893 K 10, 136.
 - Opbevaring af Ajle P 13, 235; P 14, 276; af Staldgødning (forberedende Forsøg) 1904—08 P 17, 1; i New Jersey P 13 Supp., 40; i Pensylvanien P 13 Supp., 37; i Tyskland P 8 Supp., 34, 39; P 13 Supp., 38; af Runkelroer 1903—06 P 13, 339; 1904—07 P 14, 571; kort Medd. P 15, 184.
 - Optagningstid for Turnipssorter til Sommerstaldfodring 1908—10 P 20, 540; kort Medd. P 20, 749; for Runkelroer K 7, 124.
 - Overensstemmelse med Praksis K 10, 52.
 - overgemt Rug 1902—04 P 14, 88.
 - Palmaerfosfat i Schweiz P 20, 596.
 - Parcelfordeling P 16, 339; Parcelstørrelse K 10, 54.
 - Partiprøver af Rødkløverfrø 1904—06 P 18, 64.
 - Pastinak 1903 P 14, 354, 363.
 - Perklorats Skadelighed P 8 Supp., 50.
 - Phonolith i Tyskland P 19, 355.
 - Plan for Statens 1900—01 P 7, 55; 1901—02 P 8, 61; 1902—03 P 9, 39; 1903—04 P 10, 81; 1904—05 P 11, 199; 1905—06 P 12, 208; Oversigt 1906—07 P 13, 125; 1907—08 P 14, 151; 1908—09 P 15, 131; 1909—10 P 16, 137; 1910—11 P 17, 332; 1911—12 P 18, 138; 1912—13 P 19, 107; 1913—14 P 20, 281.
 - Plantepatologi i Danmark P 11, 380; i Nordamerika P 11, 378; i Tyskland P 11, 379.
 - Plantesygdommes Bekämpelse i Nordamerika P 18, 428.
 - Podning til Bælgplanter i Frankrig P 13 Supp., 67.

- Prentice- og Goldthorpe-Byg 1895 P 2, 170, 181; 1896 P 4, 3, 30; 1897 P 5, 40, 50; 1898 P 5, 150, 162; 1895—98 P 11, 116.
- Principper K 10, 49.
- Raafosfat og Thomasslagge i Tyskland P 19, 179.
- Rodfrugarter 1900—05 P 14, 327; 1906—10 P 18, 651; 1893—1910 P 18, 645, 651, 674.
- Rodfrugter 1877 K 1, 7; 1880 K 2, 41; 1881 K 3, 150; 1886 K 6, 129; 1887 K 7, 113; 1888 K 8, 97; 1889 K 9, 1; 1886—92 P 2, 80; 1890 K 9, 159; 1892 K 11, 88; 1900—05 P 14, 327; 1906—10 P 18, 651; 1893—1910 P 18, 645, 656, 674; Rodfrugter, Forslag 1888 K 8, 6; Plan K 8, 17.
- Rodfrugtsorter, Markfrøkontorets 1885 K 6, 37; 1886 K 6, 161; 1887 K 7, 73; 1888 K 8, 82; 1889 K 8, 161; 1890 K 9, 93; 1891 K 10, 35; 1892 K 10, 139; 1893 K 11, 124; udenlandske 1900—08 P 16, 273, 280; kort Medd. P 18, 395; do. og Rodfrugtstammer 1886—99 P 7, 158, Supp. 1.
- Roemarkens Sommerbehandling 1901—05 P 14, 224.
- Rug og Hvede 1898—1907 P 15, 355; 1901—05 P 14, 437.
- Ruggens Saatid 1896—1904 P 13, 371; 1896—98 kort Medd. P 12, 56; 1899—1904 kort Medd. P 14, 469.
- Rugsorter 1888—90 K 10, 7, 27; 1891—92 K 10, 185; 1886—93 P 1, 1, 110; 1894 P 1, 118; 1887—94 P 1, 126; 1895—1904 P 14, 45; kort Medd. P 12, 68; P 14, 476; 1905—10 P 19, 229; Sammendrag P 14, 89; P 19, 296; kort Medd. P 19, 310; i Tyskland P 19, 365, 367; paa Svaløf 1890—93, 1905—11 P 19, 740.
- Rundbælg 1880—99 P 10, 159, 249; Resumé P 10, 260; P 11, 182, 191; 1898—1904 P 19, 41; fra forskellige Avlssteder 1898—1904 P 19, 41.
- Runkelroefrø, avlet paa smaa og store Roer, med og uden Udvalg 1906—09 P 17, 110; under forskellige Forhold K 6, 1; Spiring i Frøkontrollen og i Marken P 20, 648.
- Runkelroer paa flad Jord og Kamme 1877 K 1, 7.
- Rustsvampe P 4, 69; *P. Nielsens* P 20, 575.
- Rødkløver, Alsikekløver, Hvidkløver, Rundbælg, Kællingetand, Sneglebælg og Lucerne 1880—99 P 10, 159, 249; Resumé P 10, 258; P 11, 182; kort Medd. P 12, 65; 1900—08 P 19, 1; kort Medd. P 19, 320; Stammeforsøg 1909—12 P 20, 216, 236; Rødkløver fra forskellige Avlssteder 1884 K 5, 59; 1885 K 8, 134; 1880—99 P 10, 175; Sammendrag P 10, 258; P 11, 182; kort Medd. P 12, 65; 1898—1910 P 18, 1; Sammendrag P 18, 49, 87; kort Medd. P 18, 406; Stammeforsøg 1909—12 P 20, 216.
- Rødkløverfrø af forskellig Størrelse P 18, 59; Spireevne, Kornstørrelse og Udbytte P 18, 61; Ægthed 1884 K 6, 10.
- Rødkløver-Frøavl 1876—93 P 18, 62.
- Rødkløver-Stammer 1909—12 P 20, 216.
- Saadybde for Hvede P 3, 90.

- Saakornets Størrelse hos Byg og Havre 1882—1900 P 20, 697; hos Rug 1881—82 P 1, 87; 1888—93 P 1, 95; Oversigt P 1, 116; P 20, 711.
- Saamaade for Hvede 1890—95 P 3, 86, 90.
- Saamængde af Alsikekløver 1880—90 P 19, 15; af Byg, Maltbyg-udvalget P 14, 595; af Græsarter 1882—95 P 14, 585; udenlandske Forsøg P 14, 596; af Gul Rundbælg 1887—88 P 19, 42; Humle-Snæglebælg 1886—93 P 19, 38; af Hvede 1890—95 P 3, 86; af Hvidkløver 1880—90 P 19, 31; af Rug 1888—93 P 1, 93, 117; af Rødkløver 1880—99 P 10, 221; Sammendrag P 11, 187; P 18, 57; 1885—95 P 14, 594; udenlandske Forsøg P 14, 596; Saamængde og Afstand for Årter og Hestebønner 1900—04 P 15, 55; do. og Kvælstofgødning til Rug i Tyskland P 19, 366.
- Saaning af Bælgplanter og Græsarter i September og April 1878—86 P 13, 58; til forskellig Tid om Efteraaret 1898—1903 P 13, 63; i Rug Foraar og Efteraar 1880—85 P 13, 72; af Markfrø i forskellig Tæthed 1870—80 K 6, 119.
- Saasædens Kvalitet 1906—07 P 15, 109; Modenhedsgrad 1889 P 14, 486, 514.
- Saatid for 2rd. Bygsorter 1886—1906 P 16, 55; for Hvede 1890—95 P 3, 83; for Rug 1896—1904 P 13, 371; 1896—98 kort Medd. P 12, 56; 1899—1904 kort Medd. P 14, 469; for Turnipssorter til Sommerstaldfodring 1908—10 P 20, 540; kort Medd. P 20, 749; Saatid og Saamængde af Byg 1883—93 P 11, 94; af Havre 1896—1903 P 15, 509; kort Medd. P 14, 474; af Rug P 13, 371, 388.
- Savning af Roer til Tørstofbestemmelse P 19, 460, 469.
- Slættidens Indflydelse paa Höets Mængde og Kvalitet i Tyskland P 20, 341.
- Smaafrø hos Runkelroer K 7, 132; K 8, 107.
- Snyltesvampe (*P. Nielsens*) P 20, 566.
- Sommerbehandling af Roemarken 1901—05 P 14, 224.
- Sommerstaldfodrings-Turnips 1908—10 P 20, 540; kort Medd. P 20, 749.
- Sorter i Norge 1889—99 P 8 Supp., 65; i Sverige 1908—10 P 18, 770; i Tyskland P 20, 812; se i øvrigt Sortsforsøg.
- Sortprik i Københavns Amt 1899 P 7, 139; 1900 P 8, 221.
- Spergel 1881 K 3, 156.
- Spiring af Runkelroefrø i Frøkontrollen og i Marken P 20, 648.
- Staldfoder 1888—90 K 10, 18; Staldfoderblandinger med forskellige Havresorter 1891—99 P 19, 451; se i øvrigt Staldfoderblandinger.
- Staldgødning ved Askov 1898—1910 (kort Medd.) P 16, 540; P 20, 752; ved Lauchstädt 1903—07 P 18, 162; Staldgødningens Kvælstoftab ved Udbringning P 19, 738; Omsætning P 11 Supp., 34; Opbevaring paa Lauchstädt P 11 Supp., 79; Udbringningstid og Nedpløjning P 13 Supp., 38; Værdi 1904—10 P 20, 351, 398, 427, 746; i Tyskland P 20, 339; Staldgødning og Kunstgødning 1894—

- 1910 P 20, 345; kort Medd. P 16, 166; P 20, 744; Sammendrag P 20, 390; forskellige Mængder P 20, 403; ensidige Kunstgødninger P 20, 431, 492; Staldgødning og Kunstgødning paa Lauchstädt 1899—1901 P 13 Supp., 69; i Tyskland P 19, 183.
- Staldgødningsmængder med Tilskud af Kunstgødning 1898—1910 P 20, 403; 1894—1910 P 20, 431; kort Medd. P 20, 744; udført Foraar og Efteraar, med og uden Tilskud af Ajle P 20, 462; kort Medd. P 20, 752.
- Stammer af Draphavre 1909—12 P 20, 206; Eng-Rævehale 1909—12 P 20, 200; Eng-Svingel 1909—12 P 20, 195; Hundegræs 1909—12 P 20, 171; Hvidkløver 1909—12 P 20, 236; Ital. Rajgræs P 20, 189; Kløver og Græsarter 1909—12 P 20, 169; Rødkløver 1909—12 P 20, 216; Timothe 1909—12 P 20, 211; se i øvrigt Stammeforsøg.
- Sterilisation af Jord, »delvis«, P 20, 587.
- store og smaa Korn til Udsæd 1876 K 7, 49.
- Stængelbrand hos Rug, Midler derimod 1909—11 P 19, 214; Stængelsyge hos Rug, Midler derimod P 18, 643.
- større og mindre Saakorn af Byg og Havre, Forsøg 1882—1900 P 20, 697; Rug 1881—82 P 1, 87; 1888—93 P 1, 95; Oversigt P 1, 116; P 20, 711.
- Sukkerroer 1903—05 P 14, 353, 364; Sukkerroesorter i Tyskland P 18, 638.
- Sumpkartoffel 1906—10 P 18, 310.
- Superfosfat til Mosejord i Tyskland P 18, 161; Superfosfat, Thomasslagge og Raafosfat i Tyskland P 19, 180; Superfosfats Forhold i Jordbunden P 18, 478; se i øvrigt under Superfosfat.
- Sverige og Tyskland 1890 K 9, 37.
- Sølvboghvede 1881 K 3, 157.
- Thomasslagge og Kainit til Lucerne 1896—1909 P 20, 512; Thomasslagge, Superfosfat og Raafosfat i Tyskland P 19, 180; se i øvrigt under Thomasslagge.
- tidlige Kartofler 1903—05 (kort Medd.) P 14, 471; P 19, 318.
- Tidlighed hos Rødkløversorter, Forsøg 1880—99 P 10, 199; P 11, 187.
- Timothe-Stammer 1909—12 P 20, 211.
- Træfrøs Spiring P 9, 30; P 10, 28.
- Turnips paa flad Jord og Kamme 1877 K 1, 8.
- Turnipsens og Kaalrøens Bastarder P 17, 529.
- Turnipssorter 1877 K 1, 8; til Sommerstaldsfodring 1908—10 P 20, 540; kort Medd. P 20, 749.
- Tørvs Gødningsværdi P 20, 597.
- Udbringning og Nedbringning af Kvælstofgødninger til Vaarsæd og Rodfrugter 1904—06 P 14, 325; 1904—09 P 17, 701, 721.
- Udbytte af Frø af Kløver- og Græsarter 1878 K 1, 33.
- udenlandske paa Plantearvelens Omraade, Referater P 16, 303; P 18,

- 154, 351, 472, 633, 766; P 19, 179, 353, 555, 719; P 20, 155, 339, 587, 812.
- Udførstid for Staldgødning 1898—1910 P 20, 462; Sammendrag P 20, 487; Antal Gange i Sædomløbet P 20, 488; kort Medd. P 20, 754.
- Udlæg i Rug til forskellig Tid 1880—85 P 13, 72.
- Udlægskløver 1894—97 P 10, 204.
- Udsæd af forskelligt Kvælstofindhold 1906—07 P 15, 109.
- Uddynding af Runkelroer og Turnips til forskellig Tid 1901—05 P 14, 208, 230; Kaalroer og Turnips 1907—10 P 19, 561; kort Medd. P 19, 323.
- Ukruds Bekæmpelse med Jærvitriol (kort Medd.) P 17, 353.
- Vaar-Rug, Vinter-Rug og Vinter-Byg 1889—93 P 1, 69, 113, 115.
- Vanding af Bygmarken 1903 P 16, 15.
- Vandmængdens Indflydelse paa Afgrødens Størrelse og Beskaffenhed P 20, 603.
- Varighed af Lucerne 1878—1902 P 10, 292; Sammendrag P 11, 196; af Rødkløversorter, Forsøg 1880—99 P 10, 205; P 11, 187; se i øvrigt under Varighed.
- Varmvandsbehandling P 2, 127; af Seksradet Byg 1907 P 15, 159; 1908 P 16, 110.
- Vejring af Hø 1901—06 P 15, 407.
- Veksling af Udsæd 1887—93 P 14, 479, 507.
- Vestindien P 20, 818.
- Victoria-Ærter af forskellig Oprindelse, Forsøg 1887—97 P 15, 59.
- Vikker til Modenhed 1887—1906 P 15, 1.
- Vinterbyg 1889—93 P 1, 69, 113, 115; Vinterbygsorter 1898—1902 P 11, 76.
- Værdien af Staldgødning i Forhold til Kunstdødning og Ugødet 1894—1910 P 20, 351; Sammendrag P 20, 398, 427; kort Medd. P 20, 746.
- Zehetmayers Metode for Korndyrkning i Tyskland P 20, 162.
- Ærter til Modenhed 1887—1906 P 15, 1; kort Medd. P 12, 72.

Forsøgsafgrøders Nabovirkning P 14, 191.

Forsøgsarealernes Størrelse, Beliggenhed og Fordeling i Askov 1903 P 10, 386; 1906 P 13, 279; Moseundersøgelser ved Studsgaard og Tylstrup P 19, 595; Ensartethed K 10, 52; P 1, 6; Størrelse og Middelfejlen P 12, 344.

Forsøgsberetninger, se Beretninger og Meddelelser.

Forsøgsberetningerne fra Rothamsted 1847—1900 P 8 Supp., 125.

Forsøgsfejl P 12, 330; do. og Nabovirkning P 14, 205.

Forsøgshave K 1, 145; til Dansk Frøkontrol P 6, 37.

Forsøgs-, Kontrol- og Undersøgelsesmetoder, fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 75; 1901 P 11 Supp., 87; 1902 P 13 Supp., 75; 1903 P 14, 651; 1904 P 15, 708; 1905 P 16, 501; 1906 P 16, 788; 1907 P 17,

665; 1908 P 17, 798; 1909 P 18, 601; 1910 P 19, 149; 1911 P 20, 128; 1912 P 20, 787.

Forsøgslaboratoriets Fodringsforsøg med Runkelroetørstof K 10, 123.

Forsøgsmarken ved Halle 1890 K 9, 59; ved Lyngby 1890 K 9, 35; 1891 K 9, 109; 1892 K 10, 91.

Forsøgsmarkeres Behandling og Besaaning 1886—93 P 1, 13; Beliggenhed ved de bevægelige Rodfrugtforsøg P 18, 660.

Forsøgsmetoder P 10, 169; *P. Nielsens* med Snyltesvampe P 20, 570.

Forsøgs- og Kontrolvæsen i Udlændet, fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 121; 1901 P 11 Supp., 147; 1902 P 13 Supp., 116; 1903 P 14, 662; 1904 P 15, 727; 1905 P 16, 516; 1906 P 16, 805; 1907 P 17, 681; 1908 P 17, 814; 1909 P 18, 620; 1910 P 19, 166; 1911 P 20, 143; 1912 P 20, 802.

Forsøgsplaner 1900—01 P 7, 55; 1901—02 P 8, 61; 1902—03 P 9, 39; 1903—04 P 10, 81; 1904—05 P 11, 199; 1905—06 P 12, 208; Oversigt 1906—07 P 13, 125; 1907—08 P 14, 151; 1908—09 P 15, 131; 1909—10 P 16, 137; 1910—11 P 17, 332; 1911—12 P 18, 138; 1912—13 P 19, 107; 1913—14 P 20, 281.

Forsøgsprincipper K 10, 49.

Forsøgsresultater, fremmed Litteratur 1909 P 18, 602; 1910 P 19, 150; 1911 P 20, 129; 1912 P 20, 788.

— og Fusarium-Angreb P 18, 245.

Forsøgsstationen i Tharand 1890 K 9, 57; paa St. Croix P 20, 818; ved Rostock 1890 K 9, 52.

Forsøgsstationer i Nordamerika P 18, 428; i Sverige og Tyskland 1890 K 9, 37; Antal i Verden 1902 P 13 Supp., 118.

Forsøgsstationernes (de ældres) Historie P 6, 57, 79, 82, 97; Driftsforhold P 14, 67; P 16, 22, 553; P 19, 238; Jordbundsforhold P 14, 64; P 15, 13; P 16, 21; P 19, 234; Oprettelse, Forslag 1882 K 4, 50; Kritik 1883 K 5, 21; Plan P 11, 439; Planer for Forsøg 1900—01 P 7, 55; 1901—02 P 8, 61; 1902—03 P 9, 39; 1903—04 P 10, 81; 1904—05 P 11, 199; 1905—06 P 12, 208; Oversigt 1906—07 P 13, 125; 1907—08 P 14, 151; 1908—09 P 15, 131; 1909—10 P 16, 137; 1910—11 P 17, 332; 1911—12 P 18, 138; 1912—13 P 19, 107; 1913—14 P 20, 281.

Forsøgvirksomhed paa Rothamsted P 8 Supp., 123.

Forsøgvæsenet i Sverige, Betænkning P 11 Supp., 147.

Forsøgvæsenets Omordning 1893 K 11, 102, 114.

Fortegnelse over Genstande paa Udstillingen i Tivoli 1878 K 1, Supp. 1—32; over Planteavls-Forsøgsberetningerne fra Rothamsted 1847—1900 P 8 Supp., 125; over Rodfrugtudstillingen i København 1888 K 8, 11; over Udstillingen fra Forening til Kulturplanternes Forbedring i København 1888 K 7, 141.

Fortrin hos Frø fra nordlige Lande K 2, 107; Fortrin og Mangler ved Turnipssorter til Sommerstaldfodring, Forsøg 1908—10 P 20, 560.

Fortsættelse af Hvedeudvalgets Forsøg P 14, 366.

Forvarmning ved Varmvandsbehandling af Byg, Forsøg 1907 P 15, 168.

Forædling af Byg P 16, 169; af Byg og Hvede, Maltbygudvalget P 11, 121; af Hundegræs ved Tystofte P 20, 10; af Kløverarterne ved do. P 20, 21; af Hvede 1901 P 9, 162; af Kartofler P 8 Supp., 106; af Kornarterne P 11 Supp., 83; af Kulturplanter K 3, 190; af Landbrugsplanter 1890 K 8, 187; indtil 1889 K 8, 146; Tyskland P 18, 154; ved Tystofte P 20, 1; af Rodfrugter K 8, 194; P 11, 21, 39, 50; af Runkelroer P 11, 21; P 18, 155; P 20, 16; af Turnips P 11, 25; fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 71; 1901 P 11 Supp., 82; 1902 P 13 Supp., 72; 1903 P 14, 650; 1904 P 15, 707; 1905 P 16, 501; 1906 P 16, 787; 1907 P 17, 664; 1908 P 17, 797; 1909 P 18, 600; 1910 P 19, 148; 1911 P 20, 127; 1912 P 20, 786; i Nordamerika P 13 Supp., 75; do. og Variation P 5, 63; Forædling ved Sortering af Udsæden, Forsøg 1882—1900 P 20, 714, 728.

Forædlingsarbejde i Tyskland 1890 K 9, 67.

Forædlingsforsøg i Sverige 1890 K 9, 38; Forædlingsforsøg med Havre 1890 K 8, 191; med Hvedesorter P 14, 381, 457; med Rodfrugter 1890 K 8, 194; med Rug 1890 K 8, 190; 1892 K 10, 191, 193; med Rug og Havre 1888 K 8, 127.

Forædlingsmetoder P 8 Supp., 75, 79; P 11 Supp., 84; Svaløfs 1890 K 9, 39; Tystoftes 1912 P 20, 21.

Forædlingsprincipper P 20, 1.

Forøgelse af Kornstørrelsen ved Aksudvalg hos Hvede, Forsøg 1889—96 P 14, 384, 457; af Tøndevægten P 14, 385, 458.

Fosfaters Udnyttelse, kulsur Kalks Indflydelse herpaa P 18, 775.

Fosfatider i Græs P 18, 781.

Fosforforbindelserne ved Høberedningen P 20, 165.

Fosforsyre i Aavand P 4, 162; dens Forhold i Jordbunden P 18, 479; dens Opløselighed i Jorden P 11 Supp., 16; af Fosfater i kulsyremættet Vand P 20, 93; i forskellige Forbindelser til Mosejord P 8 Supp., 46.

Fosforsyrebestemmelse i Plantestoffer P 19, 359; i Staldgødning 1904—08 P 17, 50; ved Azotobacter P 13, 189, 195.

Fosforsyregødning, fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 53; 1901 P 11 Supp., 50; 1902 P 13 Supp., 43; 1903 P 14, 644; 1904 P 15, 697; 1905 P 16, 492; 1906 P 16, 776; 1907 P 17, 655; 1908 P 17, 787; 1909 P 18, 590; 1910 P 19, 140; 1911 P 20, 119; 1912 P 20, 776.

Fosforsyregødninger, Forsøg i Jylland 1905—10 P 20, 24; i Tyskland P 8 Supp., 53; til Eng, Forsøg 1905—10 P 20, 35; Sammendrag P 20, 63, 88, 101; Agermark P 20, 52; Sammendrag P 20, 65, 79, 88, 97; Opløselighed i kulsyremættet Vand P 20, 93; Værdi og Prisforhold, Forsøg 1905—10 P 20, 88, 97, 101.

Fosforsyregødskning og Lecithin (Fosfatider) i Græs P 18, 781.

Fosforsyreindhold i Ajle, Gennemsnit P 14, 526, 548; i Forsøgsjorden ved Aarslev P 15, 398; i Græsmarksplanter under forskellige Forhold P 18, 543; Jordbunden P 18, 548; Gødningen P 18, 551; Vejr-

liget P 18, 555; Alderen P 18, 557; i Havrens Organer P 11 Supp., 98, 100, 105; i Hundegræs og Draphavre ved 2—6 Slæt P 19, 664; i Jordprøver, Metoder P 15, 454; i Staldgødning (Kogødning), Undersøgelser 1904—08 P 17, 28; 1893—1910 P 20, 348; Heste- og Svinegødning P 17, 38, 71; i Rod og Stub P 20, 341; i Runkelroer og Kartofler fra Gødningsforsøgene 1894—1910 P 20, 531; i tyske Høsorter P 18, 780; i Tørven fra Moseforsøgsarealerne ved Studsgaard og Tylstrup P 19, 620.

Fosforsyreoptagelse af Planterne i Overskud P 19, 734.

Fosforsyreprisen i forskellige Gødninger P 19, 179.

Fosforsyretab ved forskellig Opbevaring af Staldgødning (Kogødning),
Forsøg 1904—08 P 17, 31, 75.

Fosforsyretrang og Jordens Reaktion P 18, 772.

Frarenings Indhold af Ukrudsfrø P 17, 616.

Fransk Draphavre, Forsøg 1883—1907 P 17, 216; 1909—12 P 20, 208.

— Humle-Sneglebælg, Forsøg 1901—03 P 19, 36.

— Hundegræs, Forsøg 1882—1907 P 17, 188, 196; i Schweiz 1880—1906 P 18, 776.

— Ital. Rajgræs, Forsøg 1882—1907 P 17, 205; 1909—12 P 20, 191.

— Lucerne, Forsøg 1884—1902 P 10, 279, 286; Sammendrag P 11, 195; 1900—11 P 19, 384, 398, 407; Beskrivelse P 19, 407.

— Rundbælg, Forsøg 1898—1904 P 19, 41.

— Rødkløver, Beskrivelse 1884 K 5, 67, 71; 1885 K 8, 140; 1911 P 18, 83; Forsøg 1880—99 P 10, 191; Sammendrag P 11, 183; 1898—1910 P 18, 11, 45; Sammendrag P 18, 50, 83, 87; Frøhandel P 19, 81.

Frasivning af Møddingsaft ved Opbevaringsforsøg med Staldgødning 1904—08 P 17, 5, 11, 22, 74; Indhold P 17, 24.

Fremgangsmaade til Bestemmelse af Jordbundens cellulosesønderdelende Evne (Harald R. Christensens) P 17, 356; ved Forsøg med Frøavl 1879—80 K 2, 73; ved Planteforædling 1890 K 8, 187.

Fremgangsmaader til Afgrødebestemmelse i Græs og Hø P 20, 298; ved Tørstofbestemmelse i Roer P 18, 96, 277, 355; P 19, 453, 510; ved Udtagning af Ajleprøver P 13, 235; se i øvrigt Metoder.

Fremmed Frø i Kulturfrø indtil 1899 (Dansk Frøkontrol) P 6, 135; 1900 P 8, 23; 1901 P 10, 22; i Rødkløverfrø 1880 K 2, 29, 38.

Fremmed Planteavlslitteratur, Oversigt 1900 P 8 Supp., 1; 1901 P 11 Supp., 1; 1902 P 13 Supp., 1; 1903 P 14, 633; 1904 P 15, 679; 1905 P 16, 477; 1906 P 16, 759; 1907 P 17, 640; 1908 P 17, 771; 1909 P 18, 570; 1910 P 19, 124; 1911 P 20, 105; 1912 P 20, 759; Plan for Referater P 14, 670; P 18, 154; Referater P 16, 303; P 18, 154, 351, 472, 633, 766; P 19, 179, 353, 555, 719; P 20, 155, 339, 587, 812.

Fremmedbefrugtning og Selvbefrugtning, Arvelighedsforhold P 20, 5, 9, 16.

Fremstilling af Bygsorter, særlig Tystofte Prentice-Byg P 16, 169; af

- Kvælstofforbindelser P 12, 381; af Kvælstofgødninger P 17, 728; af Kalkkvælstof P 12, 402; af Norgesalpeter P 12, 406.
- Fremtidsudsigterne for naturligt og kunstigt fremstillede Kvælstofforbindelser i Landbrugets Tjeneste P 12, 381.
- Frigørelse og Binding af Kvælstof i Agerjorden P 19, 358.
- Frit levende, kvælstsamlende Bakterier P 12, 158; do. Kvælstof-binding P 16, 303.
- Fritflueangreb, Dyrkningsvilkaarenes Indflydelse P 13, 106, 113; i Græsmarker P 14, 183; paa Rug, Saatidens Indflydelse P 14, 178; paa Vintersæden P 12, 112; paa Øer i Kattegat 1905 P 13, 120.
- Fritfluen, Beskrivelse P 10, 350; Levevis P 12, 108; do. og Bekæmpelse P 13 Supp., 65; do. og Opræden i Danmark samt Midlerne imod den P 10, 350; Overvintringsforhold P 14, 170; Æglægning P 12, 116.
- Fritfluer 1893 P 1, 140; 1894 P 2, 51; 1895 P 3, 136; 1896 P 4, 92; 1897 P 5, 130; 1898 P 6, 49; 1900 P 8, 123, 132; 1901 P 9, 127, 139; 1902 P 10, 371; 1903 P 11, 412; 1903—04 P 12, 108; 1904 P 12, 371; 1905 P 13, 84, 106, 304, 305; 1906 P 14, 301, 320; 1907 P 15, 150; 1908 P 16, 125; 1884—1908 P 16, 743; 1909 P 17, 314; 1910 P 18, 327; 1911 P 19, 54; 1912 P 20, 259.
- Frostdøgn paa Forsøgsstationerne 1895—1904 P 14, 122; 1905—10 P 19, 232, 304.
- Frostens Indflydelse paa Agerns Spireevne P 6, 31; paa Stokløberdannelsen K 8, 104; Indtrængen i forskellige Jorder P 18, 351.
- Frostskade og Roeforraadnelsen 1908—09 P 17, 159, 160; do. og Sne-skimmel P 18, 208; do. og Vandafledning P 8 Supp., 17; Frostskade paa Vintersæd 1909 P 17, 316; 1910 P 18, 331; 1911 P 19, 71; 1912 P 20, 276.
- Frostvejr og Ajlens Tab ved Udbringning P 18, 482.
- Frugt og Frø af Raps og Rybs, Kaalroer og Turnips P 17, 541.
- Frugtbarhed, Jordens P 12, 130; do. og Hygroskopicitet hos Jord P 19, 555; Variationer i Jordbunden ved Forsøg P 16, 337.
- Frugtbuske, Sygdomme 1904 P 12, 370.
- Frugtdannelse uden Kim P 4, 137.
- Frugtræ-Bladhvepsen 1907—08 P 16, 296.
- Frugtræ-Sygdommes Bekæmpelse i Nordamerika P 18, 431, 440.
- Frø af een Blomst P 10, 33; af een Plante P 13, 35; P 17, 599; af Halsroer K 6, 155; K 7, 121; K 8, 102; af Have-Melde P 3, 34; af ikke dyrkede Arter i Kulturførø indtil 1899 (Dansk Frøkontrol) P 6, 135; 1900 P 8, 23; 1901 P 10, 22; af Stokløbere K 7, 126; K 8, 102; fra Markfrøkontoret 1885 K 6, 73; 1886 K 6, 173; 1887 K 7, 65; 1888 K 8, 89; 1889 K 8, 157, 166; 1890 K 9, 101; 1891 K 10, 42; 1892 K 10, 156; fra Sverige, Finland, Nordslesvig og Stejermark 1884 K 5, 81; kort og lang Springstid K 6, 30; Frø og Frugt af Raps og Rybs, Kaalroer og Turnips P 17, 541; Frø, passeret

gennem en Ko P 8, 33; P 12, 51; P 17, 618; som Smittebærer for Kaalbroksovamp P 15, 555.

Frøafgrøder 1879—80 K 2, 69, 80; Plan for Undersøgelser K 1, 3.

Frøavl: Afgrøder 1879—80 K 2, 69, 80; Alm. Rajgræs 1878 K 1, 38; 1879—80 K 2, 82; Bedelus paa Runkelroer 1911 P 19, 193; Blodkløver 1879—80 K 2, 81; Bælgplanter og Græsarter 1879—80 K 2, 67; Cikorie K 3, 189; K 5, 170; Draphavre 1878 K 1, 43; 1879—80 K 2, 85; Driftsplan K 3, 176; Eng-Rævehale 1878 K 1, 42; 1879—80 K 2, 85; Eng-Svingel 1878 K 1, 39; 1879—80 K 2, 82; K 3, 168; Foderplanter 1879—80 K 2, 67; Forening for indenlandsk K 1, 1; Forsøg 1876—79 K 1, 11; 1880 K 2, 48; 1881 K 3, 150; med hjemmeavl Runkelroefrø 1886 K 6, 157; Frøplanters Fredning K 3, 175; Fyllingarum 1891 K 10, 61; Fællesudvalg K 7, 1, 173; Græs 1878 K 1, 27; 1904 P 13, 2; 1905 P 14, 2; 1906 P 14, 603; 1907 P 15, 646; 1908 P 16, 704; 1909 P 17, 733; 1910 P 18, 680; 1911 P 19, 678; 1912—13 P 20, 645; Græsarter og Bælgplanter 1879—80 K 2, 67; Hjemmeavl 1887 K 7, 78; 1888 K 8, 81; 1889 K 8, 155; 1890 K 9, 99; 1891 K 10, 34; Humle-Sniglebælg 1878 K 1, 37; 1879—80 K 2, 80; 1910 P 18, 680; 1911 P 19, 678; Hundegræs 1878 K 1, 40; 1879 K 2, 63, 64, 65; 1879—80 K 2, 82; Saamaader og Saamængder, Forsøg 1908—10 (kort Medd.) P 19, 305; Ital. Rajgræs 1878 K 1, 38; 1879—80 K 2, 81; Jordbærkløver K 1, 16; Kaalroer 1910 P 18, 680; 1911 P 19, 679; 1912 P 20, 647; Kontrol-dyrkningsforsøg med Rodfrugter, Forslag 1888 K 8, 6; Plan K 8, 17; Kællingetand 1904 P 13, 2; 1906 P 14, 603; 1909 P 17, 733; Saamængder og Slæt, Forsøg 1907—10 (kort Medd.) P 19, 307; Lucerne K 2, 81; P 10, 321; Midler til dens Fremme K 1, 50; mindre Jordbrugeres 1877 K 1, 11; Nordtysklands K 4, 1; Opbevaring af Frøroer K 3, 176; paa smaa Runkelroer 1879 K 3, 176; i Quedlinburg K 4, 1; 1890 K 9, 65; Regler i Sogneforeningerne K 7, 4, 173; Resultater i forskellige Egne af Landet 1878 K 1, 17—52; 1880 K 2, 58—66; Rodfrugter 1881 K 3, 188; Frøplanternes Pleje K 5, 136; Gødning og Jordbehandling K 5, 110, 132; Jordbund og Beliggenhed K 5, 105; Krydsbefrugtning K 5, 134; Nedkulning og Overvintring K 5, 130; Optagning og Udvælg K 5, 125; Saaning og Plantning K 5, 118, 133; Sædskiftet K 5, 108, 132; Tærskning, Rensning, Sortering og Opbevaring af Frø K 5, 141; Utdynding og Rensning K 5, 123; Roefrørealerne i Danmark 1907 P 16, 537; 1908 P 17, 361; 1912 P 20, 320; Roefrøhesten og Frøpriserne 1908—09 P 16, 528; 1909—10 P 17, 360; 1910—11 P 18, 446; 1906—10 P 18, 446; 1911—12 P 19, 533; 1912—13 P 20, 314; Rundbælg 1878 K 1, 37; Runkelroer K 4, 20; K 5, 97, 146; 1904 P 13, 2; 1905 P 14, 2; 1906 P 14, 603; 1907 P 15, 646; 1908 P 16, 704; 1909 P 17, 734; 1910 P 18, 680; 1911 P 19, 679; 1912 P 20, 646; paa smaa og store Roer, med og uden Udvælg, Forsøg 1906—09 P 17, 110; Rødkløver 1878 K 1, 33; 1879—80 K 2, 81; 1904 P 13, 2; 1905 P

14, 2; 1906 P 14, 603; 1907 P 15, 646; 1908 P 16, 704; 1909 P 17, 733; 1910 P 18, 680; 1911 P 19, 673, 677; 1912 P 20, 645; Forsøg 1876—93 P 18, 62; smaa Roer K 7, 43; Sogneforeningernes K 7, 1, 172, 173; Stammefforsøgenes Betydning P 7, 175; P 11, 355; store og smaa Roer K 4, 24; Storkornethedens Betydning K 2, 107; Sukkerroer K 5, 146; Sædkrifte K 3, 176; Timothe 1878 K 1, 42; 1879—80 K 2, 84; Turnips 1910 P 18, 680; 1911 P 19, 679; 1912 P 20, 647; Tysklands 1890 K 9, 60; Udbytte 1878 K 1, 33; Udstilling i København 1881 K 2, 114, 126; K 3, 14; Udvælg af Frø paa de enkelte Planter K 4, 22; af Stamroer K 7, 22, 28; Vejledning 1878 K 1, 33, 88; Vejrligets Indflydelse paa Frøafgrødernes Størrelse 1879—80 K 2, 78.

Frøavlen 1892 K 11, 50; 1893 P 1, 197; 1894—95 P 3, 195; 1904 K 13, 2; 1905 P 14, 2; 1906 P 14, 603; 1907 P 15, 646; 1908 P 16, 704; 1909 P 17, 733; 1910 P 18, 680; 1911 P 19, 677; 1912 P 20, 645; paa Bornholm 1886 K 6, 123; Standpunkt 1878 K 1, 11; 1880 K 2, 57.

Frøavlerforening, se Forening for indenlandske Frøavl og Forening til Kulturplanternes Forbedring.

Frøavlerforeninger, lokale K 4, 61; K 5, 25.

Frøavlsforsøg 1878 K 1, 33; med Alsikekløver 1878—93 P 19, 17; Hvidkløver P 19, 32; Humle-Snæglebaelg P 19, 39; Gul Rundbaelg P 19, 42; med Hundegras 1908—10 (kort Medd.) P 19, 305; Kællingetand 1907—10 (kort Medd.) P 19, 307.

Frøbedømmelse K 5, 144; Frøbetegnelser K 4, 41.

Frøbillelarver, se Snudebillelarver.

Frøblanding og Saamængde ved *P. Nielsens* Græsmarksundersøgelser 1877—88 P 15, 207, 288; speciel Undersøgelse P 10, 40.

Frøblandinger, Dansk Frøkontrols Undersøgelser 1888—89 K 9, 31; 1894—95 P 3, 25; 1895—96 P 4, 40, 58; 1896—97 P 5, 3, 21; 1897—98 P 6, 3, 22; 1898—99 P 6, 115, 129; 1899—1900 P 8, 18; 1900—01 P 9, 19; 1901—02 P 10, 18; 1902—03 P 11, 162; 1903—04 P 12, 27, 30; 1904—05 P 13, 22; 1905—06 P 14, 19; 1906—07 P 14, 622; 1907—08 P 15, 664; 1908—09 P 16, 724; 1909—10 P 17, 756; 1910—11 P 18, 706; 1911—12 P 19, 703; 1912—13 P 20, 681; til Græsmarker 1881 og 1882 K 3, 119, 120; til 3-aarigt Græsleje; Forsøg 1883—1902 P 17, 367.

Frøbørs K 7, 174; i Nordslesvig K 5, 84.

Frøets Herkomst, se Avlsstedsbestemmelse; Kvalitet ved *P. Nielsens* Græsmarksundersøgelser 1877—88 P 15, 203; Spiring ved do. P 15, 220; Udvikling paa Rodfrugtplantens enkelte Dele K 7, 129, 135; K 8, 106.

Frøfarvens Indflydelse paa Rødkløverens Udbytte P 11 Supp., 136.

Frøforretninger, særlig kontrollerede af Dansk Frøkontrol 1907—08 P 15, 661; 1908—09 P 16, 717; 1909—10 P 17, 751; 1910—11 P 18, 698; 1911—12 P 19, 696; 1912—13 P 20, 666.

- Frøforsyning, Brugsforeningernes og Landboforeningernes Kontrol P 20, 338.
- Frøgaranti fra særlig kontrollerede Firmaer 1912—13 P 20, 674.
- Frøhandel 1886—87 K 7, 92; 1888—89 K 9, 27; i Danmark og i Udlændet P 19, 77; Erstatningsregler 1896 P 5, 37; 1897 P 6, 16; 1912 P 19, 681; Historie P 19, 77; Standpunkt 1880 K 2, 1; 1884 K 5, 33; 1886 K 6, 56; Udbyttegaranti P 18, 446; P 19, 550; P 20, 336.
- Frøhvidens Dannelses og Betydning P 4, 137.
- Frøindførselen 1878 K 1, 144; Ind- og Udførsel 1875—1908 P 19, 83; 1911 P 19, 87; Forbrug 1908 P 19, 84; 1909—10 P 19, 85, 103.
- Frøkontrol, se Aarsberetninger, Beretninger og Meddelelser fra Dansk Frøkontrol.
- Frøkontrolkongres, international 1906 P 14, 604; 1910 P 17, 737.
- Frøkontrollen i Kalmar 1890 K 9, 49; i Norge 1901 P 11 Supp., 74; i Sverige P 11 Supp., 148, 150.
- Frøkontrollens første 10 000 Prøver K 5, 46; Takster 1904 P 13, 5.
- Frøkontrol-Undersøgelser i Tyskland 1890 K 9, 66.
- Frømarkedet 1882 K 4, 41; 1886—87 K 7, 81; 1888—89 K 9, 27; for Rødkløver 1912—13 P 19, 674.
- Frømodning hos Roer K 4, 7; K 5, 138.
- Frømængden, svarende til Rodfrugtstammerne 1903 P 11, 352; 1906 P 14, 257, 268; 1907 P 15, 327, 333; P 16, 271.
- Frø-Næringsplanter, fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 76; 1901 P 11 Supp., 87; 1902 P 13 Supp., 76; 1903 P 14, 651; 1904 P 15, 709; 1905 P 16, 502; 1906 P 16, 789; 1907 P 17, 666; 1908 P 17, 799; 1909 P 18, 602; 1910 P 19, 151; 1911 P 20, 130; 1912 P 20, 788.
- Frøomsætning 1880 og 1881, Markfrøkontorets K 3, 229.
- Frøplanternes Pleje K 5, 136.
- Frøpriser 1883 K 5, 5; Markfrøkontorets 1885 K 6, 74; 1886 K 6, 173; 1887 K 7, 65; 1888 K 8, 89; 1889 K 8, 157, 166; 1890 K 9, 101; 1891 K 10, 42; 1892 K 10, 156.
- Frøpræparator, Dr. Nilssons K 9, 42; K 11, 123; Svaløfs K 10, 65.
- Frørensning 1876 K 1, 6.
- Frøroers Opbevaring K 3, 176.
- Frøs Aandedræt P 4, 146; Aldersbestemmelse P 11 Supp., 59; Bevarelse af Spireevnen P 11, 176; P 17, 590; Hvileperiode P 4, 140; Modning P 4, 135; Renhed og Spireevne indtil 1884 K 5, 48, 86; rette Høsttid P 20, 652; Spireevne, Vandindholdets Indflydelse herpaa under Opbevaringen P 20, 605, 621, 637; Temperaturens P 20, 607; Spiringstid K 8, 131; Svind under Opbevaring med forskelligt Vandindhold P 20, 626, 628, 630, 635, 641; Udvikling i den midtpunktflyende Blomsterstand P 5, 36; Udviklingsproces P 4, 136; Vandindhold, Dansk Frøkontrols Undersøgelser 1892—93 K 11, 77; 1893—94 P 2, 25; 1894—95 P 3, 29; 1895—96 P 4, 48; 1896—97 P 5, 35; 1897—98 P 6, 32; 1898—99 P 6, 155; 1899—1900 P 8, 26; 1900—01 P 9, 25; 1901—02 P 10, 24; 1902—03 P 11, 170;

1903—04 P 12, 49; 1904—05 P 13, 33; 1905—06 P 14, 31; 1906—07 P 14, 629; 1907—08 P 15, 675; 1908—09 P 16, 734; 1909—10 P 17, 764; 1910—11 P 18, 712; 1911—12 P 19, 712; 1912—13 P 20, 689; vandsugende Evne P 2, 26.

Frøslev Rødkløver, Forsøg 1909—12 P 20, 217, 222, 235.

Frøsorteringer K 6, 89; K 7, 108.

Frøspiring i Udlægsmarken Efteraar og Foraar, Forsøg 1877—86 P 13, 52; ved Udlæg i Rug Foraar og Efteraar, Forsøg 1880—85 P 13, 72.

Frøstatistik P 19, 83, 103, 105.

Frøstørrelsens Betydning for Planternes Udvikling K 2, 107.

Frøtørring og Spireevne P 17, 766.

Frøudbytte af Græsmarksplanter 1878 K 1, 33.

Frøuddeling 1876—79 K 1, 6, 11.

Frøudstilling i København 1881 K 2, 114, 126.

Frøudstilling, Bedømmelser ved, K 8, 21.

Frøundersøgelse, fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 59; 1901 P 11 Supp., 57; 1902 P 13 Supp., 48; 1903 P 14, 645; 1904 P 15, 699; 1905 P 16, 494; 1906 P 16, 778; 1907 P 17, 657; 1908 P 17, 789; 1909 P 18, 593; 1910 P 19, 143; 1911 P 20, 121; 1912 P 20, 778.

Frøundersøgelser 1880 K 2, 2, 51, 87; 1884 K 5, 33; 1885 K 6, 56; 1870—1900 P 9, 36; ved Diaphanoskop P 20, 693; ved Serumbehandling P 20, 816.

Frøundersøgelses-Regler 1892 K 11, 57; 1896 P 5, 37; 1897 P 6, 16; 1901 P 8, 223; 1904 P 13, 4; 1912 P 19, 680.

Fugleklo som Foderplante P 10, 373.

Fugtigheden og Jordens Bearbejdning P 16, 75, 91, 102; Betydning for Bakterielivet i Jordbunden P 12, 170; Indflydelse paa Afgrødens Størrelse og Beskaffenhed P 20, 603; paa Fosforsyregødningernes Virkning, Forsøg 1905—10 P 20, 71, 82, 92; paa Frø Spireevne ved Opbevaring P 20, 605, 621; Efterskrift P 20, 637; paa Planternes Udvikling P 13 Supp., 24.

Fugtighedsforhold og Kaalbroksvampens Opræden P 15, 564; P 16, 430.

Fugtighedsgrad i Roekuler ved Opbevaringsforsøg 1903—06 P 13, 349.

Fuldstændig Molybdænmetode P 15, 455.

Fur Hvidkløver, Forsøg 1909—12 P 20, 236.

Fusarioser, se Fusarium-Angreb.

Fusarium nivale, Beskrivelse P 18, 205.

Fusarium og Sortprisk P 18, 273, 274.

— se Slimskimmel og Sneskimmel.

Fusarium-Angreb paa Kornarterne P 18, 177; paa Rugsorter P 19, 258; paa Aks og Korn P 18, 179; paa Bladene af ældre Planter P 18, 220; paa Straa P 18, 255; ved Maltgøring P 18, 202; ved Spiringen P 18, 193; Vejrforhold P 18, 226; Jordbunds- og Dyrkningsforhold P 18, 229; Jordsmitte og Saasædssmitte P 18, 231; Infektionstiden

P 18, 232; Bekämpelse ved Afsvampning af Saasæden P 18, 234, 259; andre Bekämpelsesforanstaltninger P 18, 242; Indflydelse paa Forsøg P 18, 245; paa Spiringsundersøgelser P 18, 247.

Fusarium-Arternes Systematik P 18, 177, 272.

Fusarium-Galler paa Havre og Byg, Beskrivelse P 18, 221, 254.

Fynsk Bortfelder, se Bortfelder.

Fysiologisk eller mekanisk Indblanding i Frø P 17, 530, 575.

Fysiologiske Forhold ved Korns Modning og Overmodning P 8 Supp., 85.—Jordbundsundersøgelser P 13, 169.

Fysisk og kemisk Undersøgelse af Moseforsøgsarealerne ved Studsgaard og Tylstrup P 19, 607.

Fysiske Jordbundsundersøgelser P 13, 147; paa Forsøgsarealerne ved Aarslev P 15, 385.

Fækaliers Nyttiggørelse P 11 Supp., 43.

Fællesdrift af Jord P 11 Supp., 155.

Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, se Brugsforeningerne.

Fællesindkøb af Frø 1886—87 K 7, 104.

Fællesparceller K 10, 55; Antal, Fordeling og Størrelse P 12, 330; Antal og Middelfejlen P 12, 336; Størrelse og Middelfejlen P 12, 338.

Fællesprøvernes Antal ved Tørstofbestemmelse i Roer P 19, 454.

Fællesudvalg til Frøavlens Fremme K 7, 1; vedrørende Sogneforeningerne K 7, 1, 173.

Følfod 1893 P 1, 152; 1894 P 2, 63; 1895 P 3, 142; 1896 P 4, 103, 195; 1897 P 5, 135; 1898 P 6, 53; 1899 P 7, 28; 1900 P 8, 125; 1901 P 9, 131; 1902 P 10, 374; 1903 P 11, 417; 1904 P 12, 372.

Følfod-Græsrust (Rapgræsrust), se Rust.

Førslev-Havre, se Dansk H.

Gaardbogaards Rug, Forsøg 1895—1904 P 14, 95, 107, 130; Beskrivelse P 14, 107.

Gaasebiller 1897 P 5, 130; 1906 P 14, 314; 1912 P 20, 257, 274.

Gaffelbyg, Forsøg 1886—1904 P 16, 213; Beskrivelse P 16, 241.

Gaffeldelt Limurt P 10, 381; i Frø P 9, 36; i Rødkløver P 13, 34; Beskrivelse P 13, 34.

Galizisk Hvidkløver, Forsøg 1900—08 P 19, 23.

Galizisk Rødkløver, Beskrivelse 1885 K 8, 138; P 18, 75; Forsøg 1880—99 P 10, 185; Sammendrag P 11, 183; 1898—1910 P 18, 16, 45; Sammendrag P 18, 50, 75, 87.

Galmyg 1893—94 P 2, 36; 1894—95 P 3, 36; 1894 P 2, 54; 1903 P 11, 415; 1903—04 P 12, 129; 1908 P 16, 127; 1907—08 P 16, 300; 1909 P 17, 317.

Gammauglen 1905 P 13, 313.

Gammel Dansk Rug, se Dansk Hede-Rug.

Garanteret Frø fra særlig kontrollerede Firmaer 1912—13 P 20, 674; Garanteret Frøhandel 1886—87 K 7, 99.

Garanti for Udbyttet af Roeфрø i Marken P 18, 466; P 19, 550; P 20, 336.

Gartneri i Quedlinburg 1881 K 4, 9; i Erfurt K 4, 12.

Gaskalk mod Kaalbroksvamp P 15, 602.

Gaver til Dansk Frøkontrol 1906—07 P 14, 629; 1907—08 P 15, 675; 1908—09 P 16, 734; 1909—10 P 17, 767; 1910—11 P 18, 715; 1911—12 P 19, 716; 1912—13 P 20, 690.

Gennemsnitsindhold af Værdistoffer i Ajle P 14, 526.

Gennemsnitstal, Dansk Frøkontrols, 1877—84 K 5, 86; 1884—85 K 6, 53; 1886—87 K 7, 81; 1888—89 K 9, 25; 1889—90 K 9, 118; 1890—91 K 10, 4; 1891—92 K 10, 106; 1892—93 K 11, 64; 1893—94 P 2, 6; 1894—95 P 3, 6; 1895—96 P 4, 43; 1896—97 P 5, 6; 1897—98 P 6, 6; 1898—99 P 6, 118; 1899—1900 P 8, 6; 1900—01 P 9, 6; 1901—02 P 10, 6; 1902—03 P 11, 139; 1903—04 P 12, 10; 1904—05 P 13, 10; 1905—06 P 14, 8; 1906—07 P 14, 610; 1907—08 P 15, 653; 1908—09 P 16, 711; 1909—10 P 17, 744; 1910—11 P 18, 689; 1911—12 P 19, 687; 1912—13 P 20, 657.

— for Antal Frø af Græsmarksplanter pr. Pd. 1871—81, Dansk Frøkontrols K 3, 123.

— for Renhed og Spireevne af Frø indtil 1884 K 5, 48, 85.

Gennemtrængeligheden for Vand ved forskellige Jordarter og forskellig Bearbejdning P 16, 84.

Genvækst hos Rødkløversorter, Forsøg 1881—87 P 10, 213; Genvækst og Varighed af Græsarter, Forsøg 1880—1904 P 16, 359.

Geologisk-agronomisk Kortlægning P 8 Supp., 8.

Geologisk Inddeling af Jordarterne P 11 Supp., 9.

Geologiske Forhold og Kaalbroksvampens Opræden P 16, 434, 459.

Giftstoffer i Lupiner P 19, 743.

Giftstoffers Indflydelse paa Planterne P 11 Supp., 31.

Giftig Rajgræs, Beskrivelse i blomsterløs Tilstand K 3, 100; Undersøgelse 1888 K 8, 51.

Glans-Hvidkaal K 4, 135.

Glasset og melet Hvede P 3, 43.

Glattromlings Indflydelse paa Jordens Vandfordampning P 16, 96, 102.

Glimmerbøsser 1894 P 2, 58; 1903 P 11, 415; 1905 P 13, 100, 311; 1909 P 17, 322; 1910 P 18, 340; 1911 P 19, 64; 1912 P 20, 269.

Glindsende Guldhavre, se Guldhavre.

Glocosporium Medicaginis 1904 P 12, 363; *G. Secalis* 1904 P 12, 361; *G. Trifolii* 1895 P 3, 138; 1899 P 7, 21; 1901 P 9, 123; 1902 P 10, 367.

Gloria, Forsøg 1899—1903 P 12, 189, 191, 203.

Glutenindhold i Hvede P 3, 49, 65; franske Undersøgelser P 11 Supp., 91.

Glutens Sammensætning P 3, 68.

Glænø-Ært, Blandsædsforsøg (til Modenhed) 1899—1908 P 18, 492, 516; til Staldfoder 1899—1905 P 19, 423, 435; 1906—11 P 19, 445; se ogsaa Marmorerer G.

- Goa-Vikke, Skotsk, Forsøg 1887—1906 P 15, 49.
- Gode og daarlige Kartoffelsorter P 12, 200.
- Godt Frø 1898—99 P 6, 154; 1899—1900 P 8, 25; 1900—01 P 9, 24; 1901—02 P 10, 23; 1902—03 P 11, 169; 1903—04 P 12, 42; 1904—05 P 13, 31; 1905—06 P 14, 30; 1906—07 P 14, 627; 1907—08 P 15, 674; 1908—09 P 16, 733; 1909—10 P 17, 764; 1910—11 P 18, 695; 1911—12 P 19, 693; 1912—13 P 20, 663.
- Gold Byg, Beskrivelse i blomsterløs Tilstand K 3, 104.
- Gold foil, Heines, Forsøg 1904—06 P 16, 51, 65.
- Golde og blomstrende Skud i vedvarende Græsmark P 15, 492.
- Golden drop Hvede, Forsøg 1889—1900 P 14, 375, 454.
- Golden melon Byg, Maltningsforsøg 1894—98 P 11, 123.
- Goldfinder-Havre, Forsøg 1901—08 P 16, 566, 583, 641; Beskrivelse P 16, 641.
- Goldthorpe-Bygs Arvegoldhed P 5, 81; Fordele og Mangler P 2, 178; Forsøg 1886—1906 P 16, 39, 53; i England P 8 Supp., 83; Kornvægt og Kvælstofindhold P 5, 67, 75, 76, 77, 85, 87; Maltbygudvalgets Forsøg 1895—99 P 7, 11; 1896—1900 P 8, 59; 1896—1901 P 9, 107; 1893—1902 P 11, 104; Maltningsforsøg 1894—98 P 11, 123; Sammenligning med Prentice-Byg, Forsøg 1895 P 2, 170, 181; 1896 P 4, 3, 30; 1897 P 5, 40, 50; 1898 P 5, 150, 162; 1895—98 P 11, 116; Spring i Aksene P 4, 139; Variation og Forædling P 5, 63.
- Gotlands Kornavl P 11 Supp., 95.
- Graa Havre, Forsøg 1888—1900 P 9, 233, 242, 259; 1901—08 P 16, 566, 583, 643; Beskrivelse P 16, 642.
- Sandskæg, Beskrivelse i blomsterløs Tilstand K 3, 87.
- Vinterhavre, Beskrivelse P 16, 645.
- Grams, Dansk Frøkontrols Undersøgelser 1911—12 P 19, 702.
- Granton-Bønne, Forsøg 1887—1906 P 15, 40; Beskrivelse P 15, 89.
- Grenaa-Havre, se Dansk H.
- Grenadier-Hvede, Forsøg 1896—1902 P 11, 78; se ogsaa Svaløfs G.
- Grenethed efter Runkelroefrø, avlet paa store og smaa Roer, med og uden Udvalg, Forsøg 1906—09 P 17, 129, 141.
- Grenspidsfrø af Roer K 7, 130.
- Grey stone til Sommerstaldfodring, Forsøg 1908—10 P 20, 564; kort Medd. P 20, 752.
- Grey stone-Stammer, Forsøg 1906 P 14, 266; 1907 P 15, 334.
- Grækenlands Landbrug P 11 Supp., 155.
- Græs og Kløver, Ajleforsøg 1898—1910 P 20, 477; Gødningsforsøg 1894—1910, Lermark P 20, 360, 408, 438, 470; Sandmark P 20, 379, 418, 453, 483, 489; Sammendrag P 20, 392, 422, 458; Kunsthædningsforsøg 1894—1910, Lermark P 20, 438, 494, 501; Sandmark P 20, 453, 496, 509; Sammendrag P 20, 458; Staldgødning, Kunsthædnning og Ugødet, Forsøg 1894—1910, Lermark P 20, 360, 408; Sandmark P 20, 379, 418; Sammendrag P 20, 392, 422; 2 eller 3 Gange i Sædomløbet P 20, 489.

Græsanalyser, engelske P 19, 741.

Græsarealer, fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 111; 1901 P 11 Supp., 135; 1902 P 13 Supp., 108; 1903 P 14, 659; 1904 P 15, 723; 1905 P 16, 513; 1906 P 16, 802; 1907 P 17, 678; 1908 P 17, 811; 1909 P 18, 618; 1910 P 19, 163; 1911 P 20, 141; 1912 P 20, 800; i Belgien P 11 Supp., 139; Gødkning, engelske Forsøg P 11 Supp., 139.

Græsarter, Avlsstedsforsøg 1879—1907 P 17, 181; Stammeforsøg 1909—12 P 20, 169; Formrigdom, svenske Undersøgelser P 20, 343; Forædling ved Tystofte P 20, 21; Indflydelse paa Bælgplanternes Trivsel i Græsmarken, Forsøg 1883—1902 P 17, 400; Overvintring ved Eftersaaning i Udlægsmarken, Forsøg 1877—86 P 13, 53; Saamængdeforsøg 1882—95 P 14, 585; i Ulandet P 14, 596; Spirig ved Udlæg i Rug Foraar og Efteraar, Forsøg 1880—85 P 13, 72; Sygdomme 1893 P 1, 134; 1894 P 2, 53; 1895 P 3, 137; 1896 P 4, 92; 1897 P 5, 125; 1898 P 6, 42; 1899 P 7, 19; 1900 P 8, 117; 1901 P 9, 123; 1902 P 10, 366; 1903 P 11, 406; 1904 P 12, 361; 1905 P 13, 90; 1906 P 14, 308; 1907 P 15, 155; 1908 P 16, 135; 1909 P 17, 328; 1910 P 18, 345; 1911 P 19, 69; 1912 P 20, 273; Græsarter, som særlig egner sig til Eftersaaning P 13, 71; Udbytte i Forhold til Udsædsmængden, P. Nielsens Undersøgelser 1877—88 P 15, 285; Udbytte i Renbestand, Forsøg 1880—1904 P 16, 359; Værdi i Blanding for 1—3-aarigt Græsleje, Forsøg 1880—1904 P 16, 359.

Græsblanding paa Mosejord i Tyskland P 13 Supp., 112.

Græsblandings-Analyser (botaniske) 1883—1902 P 17, 390.

Græsfør, Dansk Frøkontrols Undersøgelser 1886—87 K 7, 81; 1888—89 K 9, 21; 1889—90 K 9, 115; 1890—91 K 10, 2; 1891—92 K 10, 104; 1892—93 K 11, 60; 1893—94 P 2, 2; 1894—95 P 3, 2; 1985—96 P 4, 39; 1896—97 P 5, 2; 1897—98 P 6, 2; 1898—99 P 6, 114; 1899—1900 P 8, 2; 1900—01 P 9, 2; 1901—02 P 10, 2; 1902—03 P 11, 136; 1903—04 P 12, 5; 1904—05 P 13, 8; 1905—06 P 14, 6; 1906—07 P 14, 608; 1907—08 P 15, 651; 1908—09 P 16, 708; 1909—10 P 17, 740; 1910—11 P 18, 685; 1911—12 P 19, 684; 1912—13 P 20, 654.

— Kvalitet fra forskellige Avlssteder 1886 K 6, 97; 1899—1909 P 17, 186, 198, 203, 209, 214, 218, 223, 227, 229, 232, 235; 1909—10 P 20, 174, 190, 196, 201, 207, 212.

— Markfrøkontorets 1885 K 6, 77; 1886 K 6, 176; 1887 K 7, 67; 1888 K 8, 89; 1889 K 8, 157, 168; 1899 K 9, 103; 1891 K 10, 44; 1892 K 10, 157.

— Renhed og Spireevne, danskavlet og udenlandsk 1908—09 P 16, 714; 1909—10 P 17, 747; 1910—11 P 18, 693; 1911—12 P 19, 692.

— Saadybde P 15, 302; Spirigstid K 8, 131.

— Spireevnens Bevarelse P 11, 178; Varighed K 6, 49.

— Udstillingen i Aalborg 1883 K 4, 72; i København 1888 K 7, 147.

— ukontrolleret 1888—89 K 9, 30; 1903—04 P 12, 29; 1904—05 P 13, 26; 1905—06 P 14, 23; 1906—07 P 14, 623; 1907—08 P 15,

- 665; 1908—09 P 16, 726; 1909—10 P 17, 758; 1911—12 P 19, 705; 1912—13 P 20, 676.
- Undersøgelse 1880 K 2, 7; ved Diaphanoskop P 20, 693.
- Græsfroavlen 1878 K 1, 27; 1904 P 13, 2; 1905 P 14, 2; 1906 P 14, 603; 1907 P 15, 646; 1908 P 16, 704; 1909 P 17, 733; 1910 P 18, 680; 1911 P 19, 678; 1912 P 20, 646.
- Græsmarkens Besaaning, Arternes indbyrdes Mængdeforhold K 7, 56; *P. Nielsens* og *Steblers* Teorier K 7, 55; P 15, 308; Udsædens Størrelse K 7, 57; Valg af Arter K 7, 55; P 15, 288; Historie P 15, 296; Vandforbrug P 15, 472.
- Græsmarker: Alderen Indflydelse paa Planternes Indhold af Kvælstof, Kali og Fosforsyre P 18, 557.
- Eftersaaning K 1, 48; P 12, 61, 83; P 13, 49.
- fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 113; 1901 P 11 Supp., 138; 1902 P 13 Supp., 112; 1903 P 14, 660; 1904 P 15, 725; 1905 P 16, 513; 1906 P 16, 802; 1907 P 17, 678; 1908 P 17, 811; 1909 P 18, 617; 1910 P 19, 163; 1911 P 20, 141; 1912 P 20, 800.
- Fritflueangreb P 14, 183.
- Gødningsforsøg i Norge P 11 Supp., 77; i Danmark, se Græs.
- Planteantal, *P. Nielsens* Undersøgelser 1877—88 P 15, 213.
- varige, i Sverige P 18, 641.
- Græsmarksforsøg 1876—1907, Oversigt P 17, 368; 1880—99 P 10, 159, 249; Sammendrag P 11, 182; kort Medd. P 12, 65; Anlæg P 10, 165.
- Græsmarks-Frøblandinger, Forsøg 1883—1902 P 17, 367.
- Græsmarks-Litteratur P 15, 292.
- Græsmarksplanternes Forbedring K 8, 147; Indhold af Kvælstof, Kali og Fosforsyre under forskellige Forhold P 18, 543; Jordbunden P 18, 548; Gødningen P 18, 551; Vejrliget P 18, 555; Alderen P 18, 557; Overvintring i Udlægsaaret, *P. Nielsens* Undersøgelser 1877—88 P 15, 189, 232; Ydeevne og Varighed, grafisk fremstillet K 9, 55.
- Græsmarksundersøgelser K 3, 118; 1877—88, *P. Nielsens* P 15, 185; *E. Lindhards* P 15, 467; *Sinclairs* P 15, 290, 306; *Steblers* P. 15, 291, 306; *Weinzierls* P 15, 310; i England P 8 Supp., 114; i Sverige P 18, 641; Litteratur P 15, 292.
- Græsnings- og Høudbyttet 1892 K 11, 14; 1893 P 1, 196.
- Græs- og Høbestemmelser ved Forsøg P 20, 298.
- Græs- og Kløverarter, Avlsstedsforsøg 1878 K 1, 48.
- Græs- og Kløverblandinger til 3-aarigt Græsleje, Forsøg 1883—1902 P 17, 367.
- Græs- og Kløverfrø, saaet i forskellig Tæthed 1877—80 K 6, 119; paa Udstillingen i Tivoli 1878 K 1, 85.
- Græs- og Kløverfrøavl 1878 K 1, 33.
- Græs' Lecithinindhold P 18, 781.
- Græsser, fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 112; 1901 P 11 Supp., 137; 1902 P 13 Supp., 111; 1903 P 14, 660; 1904 P 15, 724; 1905 P 16,

513; 1906 P 16, 801; 1907 P 17, 677; 1908 P 17, 811; 1909 P 18, 617; 1910 P 19, 163; 1911 P 20, 141; 1912 P 20, 800.

Græssernes Branddug, se Branddug.

— Meldug, se Meldug.

— Traadkølle, se Traadkølle.

Græssers Bestemmelse i blomsterløs Tilstand K 3, 45.

Græssets Kvælstofindhold ved Gødningsforsøgene 1894—1910 P 20, 521, 536, 538; Næringsværdi, engelske Undersøgelser P 19, 741; Tilberedelse til Hø, Forandringer og Tab P 20, 163.

Grundforbedring og Behandling af Jorden, fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 16; 1901 P 11 Supp., 19; 1902 P 13 Supp., 13; 1903 P 14, 637; 1904 P 15, 684; 1905 P 16, 481; 1906 P 16, 763; 1907 P 17, 644; 1908 P 17, 775; 1909 P 18, 575; 1910 P 19, 128; 1911 P 20, 109; 1912 P 20, 764.

Grundlag for Jord- og Gødningsanalyser P 18, 472.

Grundlæggende Undersøgelse af Moser P 11, 365.

Grundregler for Dyrkningsforsøg med Sæd K 10, 49.

Grundvandstanden i Moser, tyske Undersøgelser P 18, 158.

Grundvandstandens Indflydelse paa Jordens Vandforbrug P 16, 105.

Grøn Skærmaks, Beskrivelse i blomsterløs Tilstand K 3, 97.

Grønfoderarealerne i Danmark 1866—1907 P 19, 422.

Grønfoderblandinger, Forsøg 1899—1911 P 19, 421; med forskellige Havresorter, Forsøg 1891—99 P 19, 451.

Grønfoderblandingers Kvælstofindhold, Forsøg 1899—1905 P 19, 442.

Grønfoderplanter paa Udstillingen i Tivoli 1878 K 1, 90.

Grøngødning 1877 K 1, 18; 1881 K 3, 183; Anvendelse 1894—95 P 3, 196; fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 33; 1901 P 11 Supp., 41; 1902 P 13 Supp., 36; 1903 P 14, 642; 1904 P 15, 793; 1905 P 16, 489; 1906 P 16, 772; 1907 P 17, 652; 1908 P 17, 784; 1909 P 18, 585; 1910 P 19, 137; 1911 P 20, 117; 1912 P 20, 774.

Grøngødningsforsøg med Lupiner paa forskelligt Udviklingstrin P 8 Supp., 33; i Pommern P 13 Supp., 36.

Grøngødningsplanters kvælstofsamlende Evne P 5, 101.

Grønvægt og Høprocent ved Græsmarksforsøg 1880—98 P 10, 171; ved Forsøg med Staldfoderblandinger 1899—1905 P 19, 439; 1906 —11 P 19, 447.

Guérande-Gulerod, Beskrivelse P 15, 436.

Gul Fladbælg 1884 K 6, 30.

— flandersk Havre, Forsøg 1901—08 P 16, 566, 584, 649; Beskrivelse P 16, 649.

— Kanada-Havre, Forsøg 1888—1900 P 9, 231, 250, 259; 1901—08 P 16, 566, 584.

— Leutewitz-Havre, se Leutewitz-H.

— Næsgaard-Havre, Beskrivelse P 16, 653; Forsøg 1905—08 P 16, 567, 585, 631, 654, 667, 691; Forsøg i Sverige P 18, 770; i Tyskland P 19, 369.

- Rundbælg, se Rundbælg.
- Rævehale, Beskrivelse i blomsterlös Tilstand K 3, 113.
- Senneb som Grøngødning P 5, 103; Spiring K 6, 115.
- Sværdhavre, Forsøg 1901—08 P 16, 654; Beskrivelse P 16, 654.
- Gulaks, se Vellugtende G.
- Guldhavre, Forsøg 1901—08 P 16, 585, 646; Beskrivelse P 16, 646.
- Glindsende, Beskrivelse P 16, 409; i blomsterlös Tilstand K 3, 107; Kvalstof-, Kali og Fosforsyreindhold under forskellige Forhold P 18, 560, 564; Udbytte i Renbestand, Forsøg 1880—1904 P 16, 367, 390, 409; Udbytte og Varighed i Sverige P 18, 642.
- Guldkorn, Svaløfs, Forsøg i Sverige 1908—10 P 18, 771.
- Guldregnfrøs Spiring P 3, 34.
- Guldregns-Havre, Beskrivelse P 16, 647; Forsøg 1901—08 P 16, 567, 585, 647; Forsøg i Sverige 1908—10 P 18, 770.
- Guldært, Forsøg 1887—1906 P 15, 23; Beskrivelse P 15, 71.
- Gulerod: Aargangens Indflydelse paa Vægtfylde og Tørstofindhold K 6, 143; K 8, 116.
- Afstamningsforhold P 15, 417.
- Afstandsundersøg 1894—1904 P 14, 212, 232; 1907—10 P 19, 568; kort Medd. P 19, 323.
- Arealerne i Jylland 1897—1907 P 18, 648; Jylland og Øerne 1907 P 18, 673.
- Artsundersøg 1900—05 P 14, 327, 356; 1906—10 P 18, 651; 1893—1910 P 18, 645, 656, 674.
- Barklagets og Marvens Tørstofindhold P 15, 451.
- Beskrivelse af Sorter P 15, 417.
- Dyrkningskaarenes Indflydelse paa Udbytte og Tørstofindhold P 15, 452.
- flad Jord eller Kamme K 1, 7; Forsøg 1897—1904 P 14, 223, 232.
- Forholdet mellem Røddernes Størrelse og Tørstofindhold P 19, 582.
- Forsøg 1886—92 (Oversigt) P 2, 80; med hjemmeavlet Frø 1889 K 9, 90; 1889—90 K 9, 121, 152; 1890—91 K 10, 86; med indenlandske Stammer 1889—90 K 9, 121, 152; 1890—91 K 10, 86; 1894—99 P 7, 164, Supp. 12, 37; 1900 P 8, 158; 1901 P 9, 190; 1904 P 12, 319; 1905 P 13, 227; 1908 P 16, 262; 1909 P 17, 263.
- Forædlingsundersøg 1890 K 8, 194.
- fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 111; 1901 P 11 Supp., 134; 1902 P 13 Supp., 107; 1903 P 14, 659; 1909 P 18, 615; 1910 P 19, 161.
- Frø af Hjærteskud K 7, 46; først og sidst modne Frø K 7, 48; Frø fra Rand- og Skivestraaler K 6, 111; Spireevne i Marken K 6, 34; Udvikling paa Plantens enkelte Dele K 7, 129; K 8, 106; Ægthed K 6, 14; Klager og Retssager om daarligt Frø 1912—13 P 20, 335.
- Frøhøst og Frøpriser 1908—09 P 16, 536; 1909—10 P 17, 365; 1905—10 P 17, 365; 1910—11 P 18, 456; 1911—12 P 19, 538; 1912—13 P 20, 325.
- Gødningens Indflydelse paa Vægtfylden K 6, 134, 135.

- Gødningsforsøg (meget store Mængder) P 11 Supp., 47; paa Sandmark 1894—1910 P 20, 378, 451; 1898—1910 P 20, 417, 490.
- Historie P 15, 438.
- Hjemmefrøavl 1887 K 7, 80; 1888 K 8, 81; 1890 K 9, 100; 1891 K 10, 34.
- Jordbundens Indflydelse paa Næringsindholdet K 9, 14.
- Kamme og flad Jord, Forsøg 1897—1904 P 14, 223, 232.
- Krydsbefrugtning K 7, 163; K 8, 77.
- Kulturhistorie P 15, 438.
- Kunstgødningsforsøg 1894—1910 P 20, 451, 496, 509.
- Kvælstofgødningsforsøg 1904—09 P 17, 726.
- Kvælstofprocenten ved Gødningsforsøgene 1894—1910 P 20, 521, 538.
- Markfrøkontorets Sortsforsøg 1885 K 6, 42; 1886 K 6, 166; 1887 K 7, 76; 1888 K 8, 84; 1889 K 8, 164; 1890 K 9, 95; 1891 K 10, 38; 1892 K 10, 143; 1893 K 11, 129.
- monografisk Skildring af Former P 15, 417.
- Næringsindhold K 9, 13, 187; Næringsværdi P 15, 448.
- Smaafrø, Forsøg 1889 K 9, 18.
- Sorternes Alder P 15, 444; Beskrivelse P 15, 417; Vægtfylde K 6, 138; K 8, 112.
- Sortsforsøg 1879 K 2, 41; 1886—99 P 7, 158, 181, Supp. 60, 76, 78; Markfrøkontorets 1885 K 6, 42; 1886 K 6, 166; 1887 K 7, 76; 1888 K 8, 84; 1889 K 8, 164; 1890 K 9, 95; 1891 K 10, 38; 1892 K 10, 143; 1893 K 11, 129.
- Spireevne i 1902 P 10, 157; P 11, 143; 1909 P 17, 735; 1911 P 19, 679; 1912 P 20, 647.
- Staldgødning, Kunstgødning og Ugødet, Forsøg paa Sandmark 1894—1910 P 20, 378; 1898—1910 P 20, 417, 483; 2 eller 3 Gange i Sædomløbet P 20, 490.
- Stammevogn 1889—90 K 9, 121, 152; 1890—91 K 10, 86; 1894 P 7, 164, Supp. 12, 37; 1900 P 8, 158; 1901 P 9, 190; 1904 P 12, 319; 1905 P 13, 227; 1908 P 16, 262; 1909 P 17, 263.
- Stokløberdannelse K 6, 147; K 7, 113, 119; K 8, 98.
- stort og smaa Frø P 2, 82.
- Størrelsens Indflydelse paa Tørstofindholdet P 19, 582.
- Sukkerbestemmelser K 9, 14, 187.
- Sygdomme 1893 P 1, 147; 1894 P 2, 58; 1895 P 3, 139; 1896 P 4, 98; 1897 P 5, 129; 1898 P 6, 45; 1899 P 7, 23; 1902 P 10, 369; 1903 P 11, 411; 1904 P 12, 365; 1905 P 13, 100, 314; 1906 P 14, 307; 1907 P 15, 154; 1908 P 16, 132; 1909 P 17, 323; 1910 P 18, 340; 1911 P 19, 65; 1912 P 20, 269.
- Tørstofbestemmelser 1889 K 9, 15; 1893 P 5, 184; 1894 P 5, 187; Nøjagtighed P 19, 326; se i øvrigt Tørstofbestemmelse.
- Tørstofindhold i store og smaa Roer P 19, 582.
- Tørstofprocent i 17 Sorter P 15, 449; ved bevægelige Forsøg 1893—

- 1905 P 14, 344; 1893—1910 P 18, 658; ved Gødningsforsøgene 1894—1910 P 20, 518, 534.
- Tørstofudbytte ved bevægelige Forsøg 1893—1905 P 14, 330, 335, 337, 348; 1893—1910 P 18, 658.
- Uddynding til forskellig Tid, Forsøg 1907—10 P 19, 561.
- Variationsevne P 15, 442.
- Varieteter paa Udstillingen i Tivoli 1878 K 1, 104.
- Vejledning i Frøavl K 5, 97, 163.
- Vægtfyldebestemmelser 1886 K 6, 134; 1887—88 K 8, 111.
- se ogsaa de enkelte Sorter og Stammer.
- Gulerodsfluen** 1905 P 13, 101, 314; 1906 P 14, 307; 1907 P 15, 154; 1908 P 16, 132; 1909 P 17, 323; 1910 P 18, 341; 1911 P 19, 65; 1912 P 20.
- Gulerodsfro**, Aftrivning K 4, 61; Spireevne i 1902 P 10, 157; fra Topskud og Sideskud P 2, 34; Tøndevægt K 6, 113.
- Gulerodsorter** 1892 K 11, 34; 1894—95 P 3, 178; Vægtfylde K 6, 134, 136; K 8, 112.
- Gulerod-Stammer**, Forsøg 1900 P 8, 158; 1901 P 9, 190, 200; 1904 P 12, 319, 328; 1905 P 13, 227, 233; 1908 P 16, 262, 277; 1909 P 17, 263, 270; til Udsæd 1911 P 17, 270.
- Gulerodsvampen** 1904 P 12, 377; 1905 P 13, 101; 1906 P 14, 307; 1907 P 15, 154; 1908 P 16, 132; 1884—1908 P 16, 742; 1909 P 17, 323; 1910 P 18, 341; 1911 P 19, 65; 1912 P 20, 269.
- Gulfrøet Vikke**, Forsøg 1887—1906 P 15, 49.
- Gulhvid Tystofte-Havre**, Beskrivelse P 16, 650; Forsøg 1901—08 P 16, 567, 585, 631, 651, 667, 686, 691; Forsøg i Sverige 1908—10 P 18, 770.
- Gulrust**, *J. Erikssons Undersøgelser* P 4, 73; se i øvrigt Rust.
- Gulspidssyge** 1910 P 18, 324; 1912 P 20, 255.
- Gulstænglet Silke**, Beskrivelse P 11, 166.
- Gulve til Frø** K 5, 140.
- Gyldighed af Dyrkningsbeviserne for Rodfrugtstammer** P 14, 249; P 15, 335; P 16, 266; P 17, 252.
- Gødning og Jordbehandling til Frøroer** K 5, 110, 132.
- Gødningens Betydning for Bakterielivet i Jordbunden** P 12, 172.
- Indflydelse paa Græsmarksplanternes Indhold af Kvælstof, Kali og Fosforsyre P 18, 551; paa Jordtemperaturen P 11 Supp., 16; paa Rugafgrøderne, Forsøg 1895—1904 P 14, 69; paa Sortprisk P 4, 110, 118; paa Stokløberdannelsen K 6, 147; K 7, 114, 117, 121; K 8, 99.
- Indhold af spiredygtigt Ukrudsfrø P 17, 620, 625.
- og Vandets Indflydelse paa Produktion og Sammensætning af Foderplanter P 8 Supp., 27; paa Bygs Udvikling og Sammensætning P 8 Supp., 87.
- Opbevaring, forberedende Forsøg 1904—08 P 17, 1.

— Værdi, Forsøg 1894—1910 P 20, 351; Sammendrag P 20, 398, 427, 459; kort Medd. P 20, 746.

Gødningsforsøg i Norge 1901 P 11 Supp., 77, 81; i Sverige 1898 og 1899 P 8 Supp., 45; 1908—10 P 18, 767; lokale 1898 P 6, 71; Gødningsforsøg med Byg, Ærter og Gulerødder (meget store Mængder Gødning) P 11 Supp., 47; med Byg i Kar P 8 Supp., 87; med Drap-havre i Sverige P 18, 642; med Fosforsyre i Jylland 1905—10 P 20, 24; med Hestebønner i Belgien P 13 Supp., 84; med Humle P 8 Supp., 101; med Hør P 13 Supp., 89; med Kartofler i Tyskland P 13 Supp., 97; med Lucerne 1896—1909 P 20, 512; med Rod-frugter 1880 K 2, 42; 1889 K 9, 15; 1894—1910 P 20, 388, 420, 456; med Runkelroer paa Rothamsted P 13 Supp., 102; med Stald-gødning og Kunstgødning i Tyskland P 19, 183; med Sukkerroer i Belgien P 13 Supp., 101; paa Eng i Norge P 8 Supp., 70; i Tyskland P 19, 370; paa Forsøgsstationen ved Askov 1894—1910, Be-retning P 20, 345; kort Medd. P 16, 166, 540; P 20, 744, 752; paa Græsarealer i England P 11 Supp., 139; paa Græsmark P 8 Supp., 114, 115; paa Lauchstädt 1899—1901 P 13 Supp., 69; paa Mose-jord i Sverige P 13 Supp., 17.

Gødningsmidler, fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 32; 1901 P 11 Supp., 40; 1902 P 13 Supp., 36; 1903 P 14, 642; 1904 P 15, 692; 1905 P 16, 488; 1906 P 16, 772; 1907 P 17, 651; 1908 P 17, 783; 1909 P 18, 585; 1910 P 19, 137; 1911 P 20, 116; 1912 P 20, 773.

Gødnings- og Jord-Analysemетодer P 18, 472.

Gødningstilsørelsens Kvælstofindhold, Forsøg 1894—1910 P 20, 527.

Gødningsudgiften til Produktion af en Foderenhed, Forsøg 1894—1910 P 20, 460; kort Medd. P 20, 749.

Gødningsværdien af Fodermidler, engelske Forsøg P 13 Supp., 39; af Lavmosetørv P 20, 597; af salpetersyrlige Salte P 18, 633.

Gødskning af Humle P 10, 73.

— og Forfrugt ved Sortsforsøgene med Ærter og Hestebønner 1893—1906 P 15, 16, 18.

Gødskningens Indflydelse paa Kødproduktion af Græsmarken P 8 Supp., 114; paa Rodens Udvikling P 13 Supp., 23; paa Rugsorters Kvælstofindhold P 1, 50.

Göttingen-Havre, Beskrivelse P 16, 655.

Göttingen-Rug, Beskrivelse P 14, 107; Forsøg 1893 P 1, 60; 1894 P 1, 120.

Göteborg-Udstillingen 1891 K 10, 57.

Haarde Korn 1883 og 1884 K 6, 15; 1887 K 7, 51; Dansk Frøkontrols Undersøgelser 1892—93 K 11, 68; 1893—94 P 2, 23; 1895—96 P 4, 63; 1896—97 P 5, 33; 1901—02 P 10, 33; 1912—13 P 20, 661; Erstatningsregler 1897 P 6, 18; Regler for Bestemmelse 1901 P 8, 232; Behandling P 11 Supp., 58; Markfrøkontorets Undersøgelser K 11, 117; Spireevne K 10, 117; P 8, 44; Værdi K 11, 120.

- Haardførheden af amerikansk Rødkløver 1880 K 2, 16; af efteraars-spirede Planter i Udlægsmarken, Forsøg 1877—86 P 13, 56; af Hvedesorter 1901 P 11 Supp., 92; 1888 og 1903 P 14, 379; af Square-head-Hveden P 3, 40; Haardførhed og Ydeevne hos Hvede, Forsøg 1904—06 P 14, 397, 404, 413.
- Hadmersleben 1890 K 9, 67.
- Hagelskade P 19, 73.
- Hakning af Hvede, Forsøg paa Næsgaard 1899 P 6, 171; 1900 P 7, 150, 156; af Roer til Frøavl K 5, 123.
- Halberstadt-Bønne, Forsøg 1887—1906 P 15, 40; Beskrivelse P 15, 88.
- Halle Landbrugsinstitut 1890 K 9, 58.
- Hallets Byg, Forsøg 1886—1906 P 16, 38; Maltbygudvalgets Forsøg 1893—1902 P 11, 104; Maltningsforsøg 1894—98 P 11, 123.
- Halm som Gødning P 11 Supp., 36; Indflydelse paa Virkning af Hestegødning P 8 Supp., 42.
- Halmbrækkersvamp 1898 P 6, 48; 1907 P 15, 149; 1908 P 16, 124; 1909 P 17, 310, 311; P 18, 322.
- Halmhveper 1902 P 10, 372; 1906 P 14, 316; 1907—08 P 16, 296; 1909 P 17, 315; 1910 P 18, 330; 1911 P 19, 56; 1912 P 20, 260.
- Halmudbyttet og Aksudvalget hos Hvede, Forsøg 1889—96 P 14, 390, 460; do. og Kornstørrelsen hos Hvede, Forsøg 1889—96 P 14, 390, 460.
- Halsroer og Stokløbere K 6, 155; K 7, 121; K 8, 102.
- Halvbrak eller Helbrak til Hvede og Rug, Forsøg 1900—01 P 15, 369, 380.
- Halvlang hollandsk Gulerod, Beskrivelse P 15, 435.
— hornske Gulerod, Beskrivelse P 15, 433.
- Hamburger-Gulerod, Beskrivelse P 15, 433.
- Hamp, fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 100; 1901 P 11 Supp., 111; 1902 P 13 Supp., 86; 1903 P 14, 655; 1904 P 15, 715; 1905 P 16, 506; 1906 P 16, 793; 1907 P 17, 670; 1908 P 17, 803; 1909 P 18, 607; 1910 P 19, 156; 1911 P 20, 134; 1912 P 20, 793; mod Kaalfluer 1912 P 20, 279.
- Hamprødnings-Metoder P 13 Supp., 86.
- Handel med Frø 1880 K 2, 1, 21; i Danmark og Udlandet P 19, 77; med Roefrø 1908—09 P 16, 528; 1909—10 P 17, 360; 1910—11 P 18, 446; 1906—10 P 18, 446; 1911—12 P 19, 533; 1912—13 P 20, 314; Udbyttegaranti P 18, 446; P 19, 550; P 20, 336.
- Handelsfrø af Rødkløver fra forskellige Avlssteder, Forsøg 1904—06 P 18, 64; 1909—12 P 20, 216.
- Handelsgødning, fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 43; 1901 P 11 Supp., 45; 1902 P 13 Supp., 41; 1903 P 14, 643; 1904 P 15, 695; 1905 P 16, 490; 1906 P 16, 774; 1907 P 17, 653; 1908 P 17, 785; 1909 P 18, 587; 1910 P 19, 138; 1911 P 20, 118; 1912 P 20, 775; se i øvrigt Kunstgødning, Fosforsyre-, Kali- og Kvælstofgødning samt de enkelte Sorter af Kunstgødning.

Handelsplanter, fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 100; 1901 P 11 Supp., 110; 1902 P 13 Supp., 86; 1903 P 14, 655; 1904 P 15, 714; 1905 P 16, 506; 1906 P 16, 793; 1907 P 17, 670; 1908 P 17, 803; 1909 P 18, 607; 1910 P 19, 156; 1911 P 20, 133; 1912 P 20, 793; paa Udstillingen i Tivoli 1878 K 1, 82; 1893 P 1, 197.

Hanespore, Kantet, Beskrivelse i blomsterlös Tilstand K 3, 96.

Hanna-Byg, Forsøg 1877—85 P 16, 34; Forsøg 1886—1906 P 16, 39, 53; Forsøg i Tyskland P 13 Supp., 81; Forsøg i Ungarn P 13 Supp., 81; Hanna-Byg og Bøhmisk Byg identiske P 11 Supp., 96.

Hannchen-Byg, Svaløfs, Forsøg 1886—1906 P 16, 39; 1905—06 P 16, 63, 65.

Harald R. Christensens Metode til Bestemmelse af Alkalikarbonater i Jordbunden P 14, 292; til biologisk Bestemmelse af Jordens Indhold af Kalk og Fosforsyre P 13, 172, 185, 189, 195.

Harvnings Indflydelse paa Jordens Vandfordampning P 16, 96, 102.

Havebrug i Udlændet, fremmed Litteratur 1904 P 15, 731; 1905 P 16, 520; 1906 P 16, 810; 1907 P 17, 685; 1908 P 17, 819; 1909 P 18, 625; 1910 P 19, 171; 1911 P 20, 147; 1912 P 20, 805; som Binæring ved det norske Landbrug K 2, 99; Havebrug og Frøavl K 2, 99.

Havefrø, Dansk Frøkontrols Undersøgelser 1888—99 K 9, 22; 1892—93 K 11, 61; 1893—94 P 2, 3; 1894—95 P 3, 4; 1895—96 P 4, 40; 1896—97 P 5, 4; 1897—98 P 6, 4; 1898—99 P 6, 115; 1899—1900 P 8, 4; 1900—01 P 9, 4; 1901—02 P 10, 4; 1902—03 P 11, 138; 1903—04 P 12, 7; 1904—05 P 13, 9; 1905—06 P 14, 7; 1906—07 P 14, 609; 1907—08 P 15, 652; 1908—09 P 16, 710; 1909—10 P 17, 741; 1910—11 P 18, 687; 1911—12 P 19, 686; 1912—13 P 20, 655; hjemmeavlet K 6, 63; Spireevnens Bevarelse P 11, 179.

Havekaalens Kulturformer K 4, 89; Sorternes Gruppering og Oprindelse K 4, 153.

Have-Melde-Frø P 3, 34.

Haveplante-Sygdomme 1879—80 K 2, 93.

Haveroer, Sortsbeskrivelse K 4, 169.

Havets Indflydelse paa Runkelroefrøs Spireevne P 20, 319.

Haveturnips (Dværgturnips), Sortsbeskrivelse K 4, 168.

Havre: Ajletilskud til Staldgødning, Forsøg 1898—1910 P 20, 477.

— Algierfosfat, Superfosfat, Thomasslagge eller Benmel, Forsøg 1905—10 P 20, 87.

— Artsrenhed af Sædekornet 1894 P 2, 96.

— Avl af forbedret Saasæd 1888 K 7, 139; K 8, 127; Avlsstedsforsøg 1888—90 K 10, 25.

— Befrugtningsforhold P 8 Supp., 77.

— Benmel, Superfosfat eller Thomasslagge, Forsøg 1905—10 P 20, 81; Algierfosfat P 20, 87.

— Beskrivelse i blomsterlös Tilstand K 3, 117; af Sorter P 16, 626.

— Blanding og Renbestand til Modenhed, Forsøg 1899—1908 P 18,

- 487, 516, 536; kort Medd. P 12, 83; P 19, 313; til Staldfoder 1899—1911 P 19, 421, 435, 445, 451; østrigske Forsøg P 20, 600.
- Dyrkning og Anvendelse i Frankrig P 13 Supp., 82.
- Dyrkningsforhold ved Sortsforsøgene 1901—08 P 16, 550.
- Fedtbestemmelse 1905—08 P 16, 609, 612; 1870 P 16, 613.
- Foldudbyttet i Danmark (Amter) 1875—1908 P 16, 547.
- Forfrugt for Byg, Forsøg 1900—09 P 18, 526.
- Forædling P 11 Supp., 84; 1890 K 8, 190; Forædlingsforsøg 1888 K 8, 127.
- fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 89; 1901 P 11 Supp., 97; 1902 P 13 Supp., 82; 1903 P 14, 654; 1904 P 15, 712; 1905 P 16, 504; 1906 P 16, 791; 1907 P 17, 668; 1908 P 17, 801; 1909 P 18, 605; 1910 P 19, 154; 1911 P 20, 132; 1912 P 20, 791.
- Fusarium-Angreb P 18, 177.
- Gødningsforsøg 1894—1910, Lermark P 20, 357, 406, 435; Sandmark P 20, 374, 414, 447, 489; Sammendrag P 20, 392, 422, 458.
- Høsten 1892 K 11, 8; 1893 P 1, 176, 184; 1896 P 4, 173.
- Kaliums Indflydelse P 13 Supp., 26.
- Kornstørrelse 1894 P 2, 114; i forskellige Lande P 5, 139.
- Krydsningsforsøg i Sverige P 20, 156.
- Kunstgødningsforsøg 1894—1910, Lermark P 20, 435, 494, 501; Sandmark P 20, 447, 496, 507; Sammendrag P 20, 458.
- Kvalitet 1904 P 2, 93; efter Staldgødning og Kunstgødning, Forsøg 1894—1910, Lermark P 20, 370, 412, 443; Sandmark P 20, 389, 421, 457; Sammendrag P 20, 395; Kunstgødning alene P 20, 498; efter forskellig Kornstørrelse, Forsøg 1882—1900 P 20, 721.
- Kvælstofbestemmelser 1905—08 P 16, 610.
- Kvælstogødningsforsøg 1904—06 P 14, 324; 1904—09 P 17, 700, 723, 726.
- Kvælstofprocenten ved Gødningsforsøgene 1894—1910 P 20, 521, 536, 538.
- Modenhedsgraden hos Saasæden, Forsøg 1887—93 P 14, 492.
- Mutation P 20, 160.
- Næringsindhold, Undersøgelser 1905—08 P 16, 607; dets Variation P 11 Supp., 97.
- Næringsstofoptagelse P 11 Supp., 102; P 13 Supp., 28.
- Plantenæring i Rod og Stub P 20, 341.
- Renbestand og Blanding, østrigske Forsøg P 20, 600.
- Saakornets Størrelse, Forsøg 1882—1900 P 20, 697.
- Saasædsuddeling 1904 P 12, 75.
- Saasædsveksling, Forsøg 1887—93 P 14, 479.
- Saatiden og Saamængden ved Sortsforsøgene 1901—08 P 16, 558; Indflydelse paa Støvbrand P 7, 142.
- Saatid- og Saamængdeforsøg 1890 K 10, 184; 1896—1903 P 15, 509; kort Medd. P 14, 474.

- Skedehindeegenskaben ved Krydsning P 20, 157.
- Smaaakstyper P 16, 587.
- Smaasæd i Avlen efter forskelligt sorteret Udsæd, Forsøg 1882—1900 P 20, 730.
- Sortsbeskrivelse P 16, 626.
- Sortsforsøg 1888—90 K 10, 7, 10; 1891—92 K 10, 173; 1888—1900 P 9, 203; kort Medd. P 12, 58; 1906—08 kort Medd. P 18, 399; 1901—08 P 16, 543; kort Medd. P 17, 348; P 18, 399; i England P 11 Supp., 106; i Norge 1889—99 P 8 Supp., 66, 67; i Sverige 1908—10 P 18, 770; i Tyskland P 20, 812; 1889—93 P 16, 632; 1901—04 P 16, 633; paa Næsgaard 1900 P 7, 153; Markfrøkontorets 1892 K 10, 151.
- Spireevne 1902 P 11, 143; 1907 P 15, 647; 1909 P 17, 736.
- Staldgødning, Kunstgødning og Ugødet, Forsøg 1894—1910, Lemark P 20, 357, 406, 467; Sandmark P 20, 374, 414, 482; Sammendrag P 20, 392, 422; 2 eller 3 Gange i Sædomløbet P 20, 489.
- Superfosfat eller Thomasslagge, Forsøg 1905—10 P 20, 68; Benmel P 20, 81; Algierfosfat P 20, 87.
- Sygdomme 1893 P 1, 134; 1894 P 2, 42; 1895 P 3, 124; 1896 P 4, 85, 87; 1897 P 5, 115; 1898 P 6, 40; 1899 P 7, 15; 1900 P 8, 114; 1901 P 9, 115; 1902 P 10, 363; 1903 P 11, 402; 1904 P 12, 354; 1905 P 13, 81, 305; 1906 P 14, 297; 1907 P 15, 148; 1908 P 16, 123; 1909 P 17, 308; 1910 P 18, 320; 1911 P 19, 48; 1912 P 20, 253.
- Systematik P 16, 587, 614.
- Thomasslagge eller Superfosfat, Forsøg 1905—10 P 20, 68; Benmel P 20, 81; Algierfosfat P 20, 87.
- Topformen ved Krydsning P 20, 158; do. og Ydeevnen P 11 Supp., 105.
- Trekornet K 6, 187.
- Ukrudsfrø i Saasæd 1894 P 2, 109.
- Undersøgelse af Sorter P 16, 587.
- Variation P 20, 160.
- Varmvandsbehandling, *J. L. Jensens* Forsøg P 2, 128.
- Vejrforholdene ved Sortsforsøgene 1901—08 P 16, 560.
- Veksling af Saasæd, Forsøg 1887—93 P 14, 479.
- Æggehvidebestemmelse 1905—08 P 16, 609; 1870 P 16, 613.
- se ogsaa de enkelte Sorter og Stammer.

Havreaal 1879—80 K 2, 93; 1897 P 5, 134; 1898 P 6, 50; 1899 P 7, 27; 1901 P 9, 128; 1902 P 10, 371; 1903 P 11, 413; 1904 P 12, 370; 1905 P 13, 90, 306; 1906 P 14, 302; 1907 P 15, 151; 1908 P 16, 126; 1884—1908 P 16, 742; 1909 P 17, 313; 1910 P 18, 326; 1911 P 19, 54; 1912 P 20, 257; Angrebets Udseende P 11, 286; Bekämpelse P 11, 289; Forsøg 1892 K 10, 163; Havrens Hyppighed i Sædskiftet P 11, 288, 291; Helbrak P 11, 290; Jordbehandling P 11, 293; Midler P 11, 289; Opræden, Iagttagelser P 11, 279; do. og Havretræthed P 11, 282; do. og Roeaal P 11, 281, 301; P 19, 192;

- do. og Ukrud P 11, 295, 300; Sædkifte P 11, 292; tidlig Saaning P 11, 293, 295; Udbredelse i Danmark P 11, 284; Vejrforholdenes Indflydelse P 11, 286.
- Havreanalyser 1905—08 P 16, 607.
- Havrearealet i Danmark 1896 P 9, 203; 1861—1907 P 16, 545.
- Havrebrand, se Brand.
- Havredyrkning 1892 K 10, 149; do. og Havreaal P 11, 288.
- Havrehatte, Beskrivelse P 18, 226, 255.
- Havrens Bladpletsyge, se Bladpletsyge.
- Havre- og Bygblandinger, Forsøg 1899—1903 P 18, 529, 542.
- Havre- og Roeaalens Udvikling P 11, 296.
- Havresorter 1892 K 11, 28; 1894—95 P 3, 175; almindeligst dyrkede i Danmark 1901 P 9, 205; 1905 P 16, 548; Forsøg 1888—1900 P 9, 203; 1901—08 P 16, 543; kort Medd. P 17, 348; P 18, 399; Rodudvikling, tyske Forsøg P 20, 814; Skalprocent 1878 K 1 Supp., 25; Undersøgelser 1888—97 og 1905—09 P 16, 597, 601; Småakstyper P 16, 587; Havresorter i Staldfoderblandinger, Forsøg 1891—99 P 19, 451; Systematik P 16, 587, 614; Ydeevne under ulige gode Kaar, Forsøg 1901—08 P 16, 579.
- Havretang, Th. Bruun von Neergaards P 16, 597.
- Havretoppens Form og Ydeevnen P 11 Supp., 105.
- Havetræthed og Havreaal P 11, 282.
- Havreundersøgelser 1890, Dr. Atterbergs K 9, 49.
- Havvandets Indflydelse paa Frøs Spireevne P 8, 37.
- Hedemarks-Rug, Beskrivelse P 14, 108; Forsøg 1890—92 P 1, 39, 55; 1891 P 1, 68; 1895—1904 P 14, 95, 108, 130.
- Hedemors Salpeterdannelse P 18, 174.
- Hede- og Skovjord og Kaalbroksvampens Opræden P 15, 593; P 16, 447.
- Hedeopdyrkning, fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 19; 1901 P 11 Supp., 23; 1902 P 13 Supp., 16; 1903 P 14, 639; 1904 P 15, 687; 1905 P 16, 484; 1906 P 16, 767; 1907 P 17, 647; 1908 P 17, 779; 1909 P 18, 579; 1910 P 19, 131; 1911 P 20, 113; 1912 P 20, 767.
- Hede-Rug, se Dansk Hede-Rug.
- Hegning, fremmed Litteratur 1905 P 16, 484; 1906 P 16, 767; 1907 P 17, 647; 1908 P 17, 779; 1909 P 18, 580; 1910 P 19, 132; 1911 P 20, 113; 1912 P 20, 767.
- Hegns Indflydelse paa Jordens Fugtighed P 13 Supp., 19.
- Heidepriems Tabel til Bestemmelse af Tørstof i Kartofler P 17, 516.
- Heines forb. Zeeland-Rug, Forsøg 1895—1904 P 14, 89, 108, 130; Beskrivelse P 14, 108.
- Heines gold foil Byg, Forsøg 1893—1902 P 11, 107; Forsøg 1904—06 P 16, 51, 65.
- Heines Havre, Forsøg 1888—1900 P 9, 212, 233, 242, 250, 259; 1901—08 P 16, 566, 584, 656; Beskrivelse P 16, 656.

Heinrichs Metode til Bestemmelse af Jordens Vandkapacitet P 13, 148, 161.

Heinrichs-Rug, Dannelse, Beskrivelse P 13 Supp., 76; P 14, 109; P 19, 288; Forsøg 1895—1904 P 14, 89, 109, 130; do. og Brattingsborg-Rug, Forsøg 1898—1910 P 19, 266; kort Medd. P 19, 310; Forsøg paa Svaløf 1905—11 P 19, 741; Krydsningens Indflydelse paa Udbyttet m. v. P 19, 282.

Hejre, se Ager-, Ardenner-, Blød, Mangeblomstret og Sildig Skov-H., Opret og Stakløs Hejresvingel.

Hejrebrand, se Brand.

Hejrerust paa forskellige Hejreformer P 13 Supp., 61; se i øvrigt Rust.

Hejresvingel, se Opret og Stakløs H.

Hekseringe 1879—80 K 2, 96.

Helbrak eller Halvbrak til Hvede og Rug, Forsøg 1900—04 P 15, 369, 380; Helbrak som Middel mod Havre- og Roeaal P 11, 290.

Hele og overskaarne Læggekartofler, Forsøg 1895—1900, kort Medd. P 12, 80; Beretning P 12, 448.

Helgenæs-Stammen (Stensballe), Forsøg 1909 P 17, 265.

Helwegs Savemaskine til Tørstofbestemmelse i Roer P 5, 181; P 18, 97; Tørstofbestemmelser-Metode P 5, 181.

Henstand af ammoniakholdige Vædsker P 13, 245.

Herefordshire-Hvede, Forsøg 1889—95 P 14, 379, 454.

Herkomst, se Avlstedsbestemmelse.

Herning Moseforsøgsarealers Undersøgelse P 19, 595.

Hesje eller Stakke, Forsøg 1901—06 P 15, 407.

Hessel-Havre, se Dansk H.

Hessisk Flue 1903—04 P 12, 125.

— Livgarde-Rug, Forsøg 1895—1904 P 14, 95, 109, 130; Beskrivelse P 14, 109.

Hestebønne: Afstands- og Saamængdeforsøg 1900—04 P 15, 55.

— Blanding og Renbestand til Modenhed, Forsøg 1899—1908 P 18, 487, 516, 536; kort Medd. P 12, 83; P 19, 313; til Staldfoder 1899—1911 P 19, 421, 435, 445.

— Forfrugt for Byg, Forsøg 1900—09 P 18, 526.

— Gødningsforsøg i Belgien P 13 Supp., 84; paa Sandmark 1894—1910 P 20, 379, 452.

— Høstningsforsøg i Belgien P 13 Supp., 84.

— Kunstdødningsforsøg 1894—1910 P 20, 452, 496, 509.

— Kvælstofindhold P 15, 44; Næringsindhold paa forskellige Modenhedsstadier P 13 Supp., 84.

— Saamængde- og Afstandsforsøg 1900—04 P 15, 55.

— Saatid, Forfrugt og Gødkning ved Sortsforsøgene 1893—1904 P 15, 14.

— Sortsbeskrivelse P 15, 85.

— Sortsforsøg 1887—1902, kort Medd. P 12, 72; Beretning 1887—1906 P 15, 40; i Tyskland P 20, 813.

- Staldgødning, Kunstgødning og Ugødet, Forsøg paa Sandmark 1894—1910 P 20, 379.
- Systematik P 15, 85.
- Hestebønne-Afgrødernes Afhængighed af Nedbøren i Sommermaanederne P 15, 12.
- Hestebønneareal i Danmarks Amter 1896 P 15, 4.
- Hestebønnedyrkning 1881 K 3, 182.
- Hestegræs, se Blød Hestegræs og Fløjlsgræs.
- Hestegødningens Behandling under Opbevaringen, Forsøg 1904—08 P 17, 36.
- Heste- og Svinegødnings-Analyser 1904—08 P 17, 38.
- Hiltners Spireapparat til Fusarium-Undersøgelser P 18, 200, 248, 273, 274.
- Himmelbyg, se Nøgent 6rd. Byg.
- Friudbærbillen 1907—08 P 16, 295.
- Hirse i amerikansk Frø K 2, 31.
- Historie, de ældre Forsøgsstationers P 6, 57, 79, 82, 97; Forening til Kulturplanternes Forbedrings K 11, 105; Frøhandelens P 19, 77; Græsmarkens P 15, 296; Gulerodens P 15, 438; Jagttagelser over Plantesygdomme P 16, 738; Kaalbroksvampens P 15, 527; Kartoffelskimmelens P 15, 344; Tidsskriftet »Om Landbrugets Kulturplanter« K 11, 106, 112; Tidsskrift for Landbrugets Planteavl P 14, 1.
- Hjelm Ital. Rajgræs, Forsøg 1909—12 P 20, 189, 194.
- Hjemmeavl af Havefrø K 6, 63.
- Hjemmeavlen af Frø 1883 K 5, 24; 1886 K 6, 123; 1887 K 7, 78; 1888 K 8, 81; 1889 K 8, 155; 1890 K 9, 99; 1891 K 10, 33.
- Hjemmeavlet og indført Runkelroefrøs Dyrkningsværdi K 6, 157; do. og original Saasæd af Rugsorter, Forsøg 1890—92 P 1, 79, 115; hjemmeavlet Frø paa Udstillingen i Tivoli 1878 K 1, 85; Rodfrugtfrø, Prøvedyrkning, Plan 1888 K 8, 17; Stammer, Forsøg 1889—90 K 9, 2, 121; 1890—91 K 10, 71; 1894—99 P 7, 158, Supp. 1; 1900 P 8, 137; 1901 P 9, 169; 1902 P 11, 1; 1903 P 11, 324; 1904 P 12, 295; 1905 P 13, 199; 1906 P 14, 240; 1907 P 15, 313; 1908 P 16, 243; 1909 P 17, 238; kort Medd. P 18, 393.
- Hjemmefrøavl af Foderroer, Vejledning K 5, 97.
- Hjærtetforraadnelse, se *Phoma Betae*.
- Hjærteskudsfrø af Roer K 7, 137; K 8, 106.
- Hofer & Muthmanns Metode til Fremstilling af Salpeter P 12, 405.
- Hoffmansgave-Rug, Beskrivelse P 14, 109; Forsøg 1895—1904 P 14, 89, 109, 130; Krydsningens Indflydelse paa Udbytet P 14, 85, 130.
- Holdefleiss' Tabel til Bestemmelse af Tørstof i Kartofler P 17, 516.
- Hollandsk Agerært, Beskrivelse K 8, 58.
- Gulerod, se Halvlang og Kort h. G.
- Hundegræs, Forsøg i Schweiz 1880—1906 P 18, 777.

- Hvidkløver, Beskrivelse 1885 K 8, 144; Forsøg 1877—97 P 10, 237; Sammendrag P 11, 189.
- Ital. Rajgræs, Forsøg 1909—12 P 20, 191, 194.
- Rødkløver, Beskrivelse 1885 K 8, 140; 1886 K 8, 141; 1912 P 20, 80; Forsøg 1880—99 P 10, 188; Sammendrag P 11, 183; 1898—1910 P 18, 11, 45; Sammendrag P 18, 50, 80, 87; 1909—12 P 20, 216, 222, 234.
- Hollufgaard-Stammen (Barres), Forsøg 1900 P 8, 149.
- Hollænder-Hvidkaalsorter K 4, 127.
- Holmagergaards Hundegræs, Forsøg 1909—12 P 20, 173, 188.
- Holstensk Byg, Forsøg 1893—1902 P 11, 105; 1886—1906 P 16, 38; 1905—06 P 16, 65.
- Hvidkløver, Beskrivelse 1885 K 8, 143.
- Rødkløver, Forsøg 1898—1910 P 18, 19, 45; Sammendrag P 18, 50, 78, 87; Beskrivelse P 18, 78.
- Honningbiernes Virksomhed ved Bestøvning af Rødkløveren P 18, 726, 736; P 19, 341.
- Hopetoun-Havre, Beskrivelse P 16, 657.
- Hornblendes Forvitningsprodukt P 13 Supp., 7.
- Hornsk Gulerod, se Lang og Halvlang h. G.
- Hougaards-Rug, Forsøg 1895—1904 P 14, 95, 110, 130; Beskrivelse P 14, 110.
- Hovedgræs, se Ager-Rævehale.
- Hovedkaalsorter K 4, 123.
- Humifisering P 12, 141.
- Humle, Afskæring af Rankerne P 11 Supp., 113; Beskrivelse af Sorter P 11 Supp., 113; Gødningsforsøg P 8 Supp., 101; P 11 Supp., 112; fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 101; 1901 P 11 Supp., 112; 1902 P 13 Supp., 89; 1903 P 14, 655; 1904 P 15, 716; 1905 P 16, 507; 1906 P 16, 794; 1907 P 17, 671; 1908 P 17, 803; 1909 P 18, 608; 1910 P 19, 156; 1911 P 20, 134; 1912 P 20, 793.
- Humleanlæg P 10, 71.
- Humlebiarternes Biologi P 19, 335; deres Virksomhed ved Bestøvning af Rødkløveren P 18, 719; P 19, 341.
- Humlebien og Lucernefrøavlens P 10, 322; Humlebien som Husdyr P 19, 335; dens Levevis P 18, 721; P 19, 335; Tæmning P 19, 335.
- Humlebiernes Kamp om Æggene P 19, 346; Redebygning P 19, 345; »Trompeter« P 19, 342; Æglægning P 19, 346.
- Humlebistader P 19, 337, 339.
- Humledyrkning P 10, 64; Forfalskning P 10, 74; Forsøg i Kent P 13 Supp., 89; Handel P 10, 75; Sorter P 10, 70; Svopling P 10, 74; Tørring P 10, 73; Udbredelse og Dyrkning P 10, 64.
- Humle-Sneglebælg: Avlsstedsbestemmelse 1886 K 6, 110.
- Avlsstedsforsøg 1885—91 P 19, 35; 1900—10 P 19, 33; kort Medd. P 19, 320.

- Blanding og Renbestand, Forsøg 1883—1902 P 17, 386.
- eller Rødkløver i Lucerne, Forsøg 1884—94 P 10, 312; Sammendrag P 11, 196.
- Enaarig, Forsøg 1910 P 19, 37; kort Medd. P 19, 320.
- Forsøg 1880—99 P 10, 159, 249; Resumé P 10, 274; P 11, 182, 192; 1900—10 P 19, 33; kort Medd. P 19, 320.
- Frøavlens 1910 P 18, 680; 1911 P 19, 678; Frøavlsforsøg 1878 K 1, 37; 1879—80 K 2, 80; 1878—92 P 19, 39.
- Frøets Kvalitet fra forskellige Avlssteder 1901—10 P 19, 34; haarde Korn K 6, 17; knækkede Spirer 1901—03 P 11, 172; kontrolleret Frø 1884 K 5, 39; 1885 K 6, 60.
- Kvælstof-, Kali- og Fosforsyreindhold under forskellige Forhold P 18, 560, 564.
- Markfrøkontorets Salg 1882—92 P 19, 3.
- Saamængdeforsøg 1886—92 P 19, 38; i Schweiz P 14, 597.
- Saaning i September og April, Forsøg 1878—86 P 13, 58.
- som Afløser for Rødkløver, *P. Nielsens Undersøgelser* 1877—88 P 15, 275.
- Renbestand og Blanding, Forsøg 1883—1902 P 17, 386.
- Udbytte i Blandinger, Forsøg 1883—1902 P 17, 405.
- Udlæg i Rug Foraar og Efteraar, Forsøg 1880—85 P 13, 73.
- Udsædsmængde, Forsøg 1886—92 P 19, 38.
- Varighed i Græsmarken, *P. Nielsens Undersøgelser* 1877—88 P 15, 189, 245; Udbytte P 15, 254, 277.
- Humletæger 1905 P 13, 314.
- Humusdannelsen P 12, 141.
- Humussoffer P 12, 141; do. og Kolloider P 18, 420; do. og Bakterielivet P 17, 82; Betydning for Azotobacters Kvælstofbinding P 16, 319; Indflydelse paa Urinstoffets Omdannelse til Ammoniak P 17, 79; Kemi P 18, 158, 159; P 19, 360.
- Humussyre og Kolloider P 18, 420; do. og Urinstofspalting P 17, 91; Forhold P 18, 637; P 19, 360; i Mosejord P 18, 158, 159; P 19, 360.
- Humusundersøgelser P 17, 80.
- Hundegræs: Afhugningsforsøg 1908—10 P 19, 653.
- Alderens Indflydelse paa Kvælstofindholdet P 18, 558.
- Anvendelse i Græsmarken P 20, 186.
- Avlsstedsbestemmelse 1886 K 6, 104.
- Avlsstedsforsøg 1882—1907 P 17, 185; 1909—12 P 20, 171; i Schweiz 1880—1906 P 18, 776.
- Beskrivelse P 16, 403; i blomsterlös Tilstand K 3, 81; Skududvikling P 19, 664; Stammer P 20, 171.
- Blanding med Rødkløver eller Rundbælg, Forsøg 1883—1902 P 17, 401.
- Forædling ved Tystofte P 20, 10.
- Fritflueangreb P 14, 187.

- Frøavl 1911 P 19, 678; 1912 P 20, 646; Frøavl og Frøhandel paa New Zealand P 19, 89, 103; Eksport P 19, 92; Avl P 19, 101, 103.
- Frøavlsforsøg 1878 K 1, 40; 1879—80 K 2, 82; daarligt Frø K 6, 186; kontrolleret Frø 1884 K 5, 43; 1885 K 6, 61; Kvaliteten af Frø fra forskellige Avlssteder 1899—1909 P 17, 186; 1909—10 P 20, 174; nøgne Korn K 6, 23; Smaaaks P 5, 20.
- Kvaliteten ved 2—6 Slæt P 19, 662.
- Kvælstof-, Kali- og Fosforsyreindhold under forskellige Forhold P 18, 560, 564.
- Markfrøkontorets Salg 1882—92 P 17, 185.
- og Lucerne, Forsøg 1878—1902 P 10, 292.
- Saamaader og Saamængder til Frøavl, Forsøg 1908—10 (kort Medd.) P 19, 305.
- Saamængdeforsøg 1885—95 P 14, 588; udenlandske Forsøg P 14, 596.
- Saaning i September og April, Forsøg 1878—86 P 13, 58; til forskellig Tid om Efteraaret 1898—1903 P 13, 63.
- Skududvikling, Beskrivelse P 19, 664.
- Spireevne ved Opbevaring med forskelligt Vandindhold P 20, 631, 633, 635.
- Spiringsprocent i Græsmarken, *P. Nielsens Undersøgelser* 1877—88 P 15, 189, 224; Overvintringsprocent P 15, 189, 233.
- Stammeforsøg 1909—12 P 20, 171.
- Svind under Opbevaring med forskelligt Vandindhold P 20, 630, 635.
- Udbytte i Blanding, Forsøg 1883—1902 P 17, 403; i Renbestand, Forsøg 1880—1904 P 16, 367, 390, 403; i vedvarende Græsmark P 15, 493; do. og Vækst ved 2—6 Slæt, Forsøg 1908—10 P 19, 653.
- Udlæg i Rug Foraar og Efteraar, Forsøg 1880—85 P 13, 73.
- Vandindholdets Indflydelse paa Spireevnen ved Opbevaring P 20, 631, 633, 635.
- Varighed i Græsmarken, *P. Nielsens Undersøgelser* 1877—88 P 15, 189, 246; Udbytte P 15, 254, 277, 285.
- Hundegræsaal 1902—03 P 11, 168; 1903—04 P 12, 42; 1904—05 P 13, 31; 1905—06 P 14, 30; 1906—07 P 14, 627; 1907—08 P 15, 674; 1908—09 P 16, 733; 1909—10 P 17, 763; 1910—11 P 18, 712; 1911—12 P 19, 712; 1912—13 P 20, 689.
- Hunde-Hvene, Beskrivelse i blomsterlös Tilstand K 3, 96.
- Hunde-Kvik, Beskrivelse i blomsterlös Tilstand K 3, 103.
- Hundslev-Stammen (Bortfelder), Forsøg 1902 P 11, 15; 1906 P 14, 264; 1907 P 15, 330.
- Hurtig og langsom Savning ved Tørstofbestemmelse i Roer P 19, 460.
- Hvas Hundegræs, se Hundegræs.
- Hvede: Afsvampning mod Fusarium-Angreb, Forsøg 1908—10 P 18, 259, 262, 264.
- Akklimatisering P 14, 424.

- Aksinternodielængden ved Krydsning P 20, 158.
- Angreb af Hvedemyg P 18, 738.
- Arealet i Danmark 1866—1907 P 15, 356.
- Artsforsøg 1898—1907 P 15, 355.
- Bagningsevne K 8, 185; Bagningsforsøg 1882—86 P 3, 42, 44; 1884—87 P 3, 66.
- Bejdsning K 8, 183; Blaastensbejdsning og Varmvandsbehandling P 2, 130.
- Beskrivelse af Sorter P 14, 444; i blomsterløs Tilstand K 3, 105.
- Bredsaaning og Radsaaning, Forsøg 1890—95 P 3, 86.
- Busknin P 8 Supp., 78.
- Chilisalpeter, Forsøg paa Næsgaard 1899 P 6, 173; 1900 P 7, 150.
- Dannelsen af Tystofte-Sorterne P 14, 451; P 20, 756.
- Dyrkningsvilkaar og Ydeevne, Forsøg 1904—06 P 14, 429.
- Forædling P 11 Supp., 84; Forædlingsforsøg 1889—96 P 14, 381, 457.
- fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 80; 1901 P 11 Supp., 90; 1902 P 13 Supp., 78; 1903 P 14, 652; 1904 P 15, 710; 1905 P 16, 502; 1906 P 16, 790; 1907 P 17, 667; 1908 P 17, 799; 1909 P 18, 604; 1910 P 19, 152; 1911 P 20, 130; 1912 P 20, 789.
- Fusarium-Angreb P 18, 177.
- Glutenindhold P 11 Supp., 91.
- Haardførhed 1901 P 11 Supp., 92; Forsøg 1882—95 P 3, 39.
- Hakningsforsøg paa Næsgaard 1899 P 6, 171; 1900 P 7, 150, 156.
- Halvbrak eller Helbrak, Forsøg 1900—04 P 15, 369, 380.
- Høsten 1892 K 11, 8; 1893 P 1, 176, 184; 1896 P 4, 173; Høstningsforsøg 1882—85 P 3, 91.
- Indhold og Næringsbehov P 11 Supp., 26.
- Ind- og Udførsel 1866—95 P 3, 109; 1866—1902 P 11, 91.
- Kaligødningsforsøg i Tyskland P 19, 355.
- Kornstørrelse P 3, 76; i forskellige Lande P 5, 139; Forsøg i Tyskland P 19, 370.
- Krydsningsforsøg i Sverige P 20, 156.
- Kvalitetsspørgsmalet P 11, 93; Forsøg 1882—95 P 3, 39.
- Kvælstofindhold og Ydeevne P 11 Supp., 93; Kvælstofindhold under forskellige Forhold P 3, 44, 49, 53, 60, 65.
- lejetilbøjelige og godt staaende Sorter, Forsøg 1904—06 P 14, 431.
- Løgindhold P 18, 444.
- Modstandsevnen imod Gulrust ved Krydsning P 20, 159.
- Mosejord, tyske Forsøg P 20, 598.
- Mutation P 20, 160.
- Nabovirkningsforsøg 1905 P 14, 193; 1906 P 14, 197.
- Næringsbehov og Indhold P 11 Supp., 26; Næringsstofoptagelsens Forløb P 13 Supp., 78.
- nøjsomme og fordringsfulde Sorter, Forsøg 1904—06 P 14, 433.
- og Rug, Forsøg 1898—1907 P 15, 355.

- Plantenæring i Rod og Stub P 20, 341.
- Radrensningsforsøg paa Næsgaard 1899 P 6, 171; 1900 P 7, 150, 156.
- Saadybdeforsøg P 3, 90; Saamaadeforsøg 1890—95 P 3, 86, 90; Saamængdeforsøg 1890—95 P 3, 86.
- Saasædsuddeling 1904 P 12, 75.
- Saatidsforsøg 1890—95 P 3, 88.
- Sammenligning med Rug, Forsøg 1901—05 P 14, 437.
- Sortsbeskrivelse P 3, 74; P 11, 77.
- Sortsforsøg 1883—86 K 8, 180; 1886—87 P 3, 78; 1882—95 P 3, 39, 73; 1896—1902 P 11, 56; 1887—1906 P 14, 365; 1887—1903 P 14, 367, 454; 1904—06 P 14, 392, 438, 462; 1907—12 (kort Medd.) P 20, 755; Hvedeudvalgets og Statens P 14, 380; i Tyskland P 19, 365, 367; P 20, 812.
- Sortsinddeling P 20, 815.
- Spireevne 1907 P 15, 645.
- Squarehead-Hvedens Indførelse og Historie i Danmark K 8, 175.
- Stakkenes Betydning P 13 Supp., 79.
- Stammeforsøg 1882—95 P 3, 93; 1896—1902 P 11, 60.
- Sygdomme 1893 P 1, 134; 1894 P 2, 42; 1895 P 3, 124; 1896 P 4, 85; 1897 P 5, 115; 1898 P 6, 40; 1899 P 7, 16; 1900 P 8, 114; 1901 P 9, 115; 1902 P 10, 363; 1903 P 11, 402; 1904 P 12, 354; 1905 P 13, 81, 298; 1906 P 14, 297; 1907 P 15, 148; 1908 P 16, 123; 1909 P 17, 308; 1910 P 18, 320; 1911 P 19, 48; 1912 P 20, 252.
- Systematik P 20, 815.
- Tystofte-Sorternes Dannelse P 9, 162; P 14, 451; P 20, 756.
- Udbytte af Squarehead-Hveden 1883—86 K 8, 180.
- Udvalg efter Haardførhed P 9, 162.
- Variation P 20, 160.
- Vinterfasthed K 8, 182.
- se ogsaa de enkelte Sorter og Stammer.
- Hvedeaal i Frø 1898—99 P 6, 135.
- Hvedearealer 1876—1901 P 11, 90.
- Hvededræbersvamp, se Halmbrækkersvamp.
- Hvededyrkning 1881 K 3, 180; paa Mosejord, tyske Forsøg P 20, 598.
- Hvedeglutens Kvalitet P 3, 68, 118.
- Hvedemels Behandling før Bagning P 13 Supp., 80; Glutenindhold P 3, 66; Udførsel P 3, 41; P 11, 91.
- Hvedemyg 1905 P 13, 89; 1906 P 14, 301; 1907 P 15, 151; 1908 P 16, 126; 1909 P 17, 314; 1910 P 18, 329; 1911 P 19, 56; 1912 P 20, 260;
- Angreb paa forskellige Hvedesorter P 18, 738; Levevis P 18, 738; Æglægning P 18, 740.
- Hvedens Støvbrands Bekämpelse, tyske Forsøg P 19, 374.
- Hvede- og Maltbygudvalgets Opgaver P 11, 57; Opløsning P 11, 130, 132; se i øvrigt Beretninger og Meddelelser fra Maltbyg- og H.

Hvedeproduktionen og dennes Forhold til Mølleindustrien P 3, 39, 95; P 11, 92.

Hvedeprøver paa Udstilling 1883 K 6, 72.

Hvedesorter 1892 K 11, 28; 1894—95 P 3, 171; Akklimatisering P 14, 424; Kornvægt og Kvælstofindhold P 5, 93; Kvalitet K 8, 183; Kvælstofindhold K 8, 184; Modtagelighed for Angreb af Hvedemyg P 18, 741; Vinterfæsthed K 8, 182.

Hvedetræthed, Undersøgelser i Nordamerika P 18, 446.

Hvedeudvalgets Forsøg fortsættes P 14, 366; do. og Statens Hvedesortsforsøg P 14, 380; Virksomhed K 8, 151.

Hvene, se Alm., Hunde-, Krybende H., Fioringræs og Vindaks.

Hvid finsk Sværdhavre, Beskrivelse P 16, 657.

— halvlæng Gulerod, Beskrivelse P 15, 423.

— Kanada-Havre, Beskrivelse P 16, 658.

— Okseøje, Frø pr. Plante P 13, 35; P 17, 599.

— svensk Havre, Beskrivelse P 16, 659.

— Sværdhavre i Staldfoderblandinger, Forsøg 1891—99 P 19, 451; 1899—1905 P 19, 423, 435; 1906—11 P 19, 445.

— tatarisk Sværdhavre, Forsøg 1888—1900 P 9, 212, 231, 233, 242, 250, 259; 1901—08 P 16, 566, 584, 659; Beskrivelse P 16, 659.

— ungarsk Sværdhavre, Beskrivelse P 16, 660.

Hvidaks 1903 P 11, 414; 1904 P 12, 113; 1909 P 17, 316; 1910 P 18, 323; 1911 P 19, 57; 1912 P 20, 261; Aarsager P 12, 113; Fodsyge og Rodbrand P 18, 252, 254.

Hvidaksmøl 1907—08 P 16, 297.

Hvidaksuglen 1903—04 P 12, 124.

Hvidbjerg-Stammen (Shepherd), Forsøg 1904 P 12, 317; 1905 P 13, 224; 1909 P 17, 260.

Hvidkaalsfrø, Udførsel til Amerika P 19, 95.

Hvidkaalsorter K 4, 123; Gruppering og Oprindelse K 4, 160.

Hvidkløver: Avlsstedsbestemmelse 1886 K 6, 107.

— Avlsstedsforsøg 1877—97 P 10, 232; Resumé P 10, 259; P 11, 189; kort Medd. P 12, 65; P 19, 320; 1900—08 P 19, 20; kort Medd. P 19, 320; 1909—12 P 20, 236; Stammefforskøg 1909—12 P 20, 236; Avlsstedsforsøg, Markfrøkontorets 1884 og 1887—88 K 8, 86; 1885 K 8, 142.

— Beskrivelse af Stammer P 20, 236; fra forskellige Avlssteder 1885 K 8, 143.

— Forsøg 1880—99 P 10, 159, 249; Resumé P 10, 259; P 11, 182, 191; kort Medd. P 12, 65; 1900—08 P 19, 20; kort Medd. P 19, 320; Stammefforskøg 1909—12 P 20, 236.

— Frøavlsforsøg 1878—93 P 19, 32; Frøets Kvalitet fra forskellige Avlssteder 1901—10 P 19, 18; 1909—12 P 20, 237; haarde Korn K 6, 17; K 7, 52; knækkede Spirer 1901—03 P 11, 171; kontrolleret Frø 1884 K 5, 39; 1885 K 6, 59; Undersøgelser 1880 K 2, 5.

- Grøngødning P 13 Supp., 67.
- Kvælstof-, Kali- og Fosforsyreindhold under forskellige Forhold P 18, 560, 564.
- Lodi, Markfrøkontorets Forsøg 1890—92 K 10, 155.
- Markfrøkontorets Avlsstedsforsøg 1884 og 1887—88 K 8, 86; Salg 1882—92 P 19, 18.
- Podningsforsøg i Frankrig P 13 Supp., 67.
- Saamængdeforsøg 1880—90 P 19, 31; i Schweiz P 14, 597.
- Saaning i September og April, Forsøg 1878—86 P 13, 58.
- Sortsforsøg i Tyskland P 13 Supp., 109.
- Spireevnens Varighed K 6, 50; Spiringsprocent i Græsmarken, *P. Nielsens* Undersøgelser 1877—88 P 15, 189, 223; Overvintringsprocent P 15, 189, 233.
- Stammeffektiviteten 1909—12 P 20, 236.
- Udbytte i Blanding, Forsøg 1883—1902 P 17, 403; i vedvarende Græsmark P 15, 497.
- Udlæg i Rug Foraar og Efteraar, Forsøg 1880—85 P 13, 73.
- Udsædsmængde, Forsøg 1880—90 P 19, 31.
- Varighed i Græsmarken, *P. Nielsens* Undersøgelser 1877—88 P 15, 189, 243; Udbytte P 15, 254, 277, 285.
- se også de enkelte Avlssteder, Sorter og Stammer.

Hvidroer, Sortsbeskrivelse K 4, 169.

Hvile hos Frø P 4, 140.

Hvilesporer hos Kartoffelskimmel P 20, 610.

Hvitling-Havre, Beskrivelse P 16, 661; Forsøg 1901—08 P 16, 567, 585, 661; i Sverige 1908—10 P 18, 770.

Hvor mange Ukrudsfrø findes i Jorden? P 17, 599.

Hvor meget Frø kan en Plante give? P 13, 35; P 17, 599.

Hybride Former K 3, 196.

Hygroskopicitet, Jordens P 11 Supp., 14; P 13, 151; do. og Jordens Bonitet P 19, 555; do. og Jordens Finhed P 13, 151; forskellige Jordarters P 13, 157; Forhold til Indholdet af Muld og Ler P 13, 153; til Jordens Grundbeskaffenhed P 13, 158; Forsøgsarealernes ved Aarslev P 15, 385; Moseforsøgsarealernes ved Studsgaard og Tylstrup P 19, 614.

Hygroskopicitets-Bestemmelse P 13, 152.

Hyllested-Stammen (Barres), Forsøg 1900 P 8, 148; 1901 P 9, 182.

Hypnung af Kartofler mod Sygdom 1882 K 4, 44; 1883 K 5, 8; af Korn, Demtschinskys og Zehetmayers Metode P 20, 161.

Hypnungsundersøgelse med Kartofler i Tyskland P 13 Supp., 97.

Hyppigheden af Staldgødningens Udbringning i Sædomløbet, Forsøg 1898—1910 P 20, 488.

Hæmningsfaktorer i Jorden P 20, 587.

Høanalyser P 19, 372; efter forskellige Bjærgningsmaader P 15, 415.

Høberedning, Forandringer og Tab P 20, 163.

Høbestemmelser ved Forsøg P 20, 298.

Høbjærgningsmaader, Forsøg 1901—06 P 15, 407.

Høets Kvalitet og Kvantitet efter forskellig Slættid P 19, 371; tyske
Forsøg P 20, 341.

Høfoders Indflydelse paa Ajlens Kvælstofindhold P 14, 530.

Høfrø K 6, 64; Undersøgelser P 17, 617.

Høj Havre, se Draphavre.

Høj Hypnning, se Beskyttelseshypnning.

Høj Spergel, Forsøg 1882 K 4, 64.

Højby-Stammen (Elvetham), Forsøg 1903 P 11, 336; 1907 P 15, 321.

Højden af Kløverbestanden P 11, 186.

Højmoseforsøg, Plan P 11, 427.

Højmoseforsøgsarealernes Undersøgelse ved Studsgaard og Tylstrup
P 19, 595; botanisk P 19, 598; kemisk og fysisk P 19, 607; mikro-
biologisk P 19, 633.

Højmosernes Afvanding i Sverige P 8 Supp., 19.

Hølus 1906 P 14, 321.

Hønsegødnings Indhold af spiredygtigt Ukrudsfrø P 17, 624.

Høprocent og Grønvægt ved Forsøg med Staldfoderblandinger 1899—
1905 P 19, 439; 1906—11 P 19, 447.

Høprocent og Kvælstofprocen i vedvarende Græsmark P 15, 479.

Høprocensen i Græsmarker, *P. Nielsens* Undersøgelser 1877—88 P 15,
250; paa Eng, Forsøg med Fosforsyregødninger 1905—10 P 20,
35, 71; ved Græsmarksforsøg P 10, 171.

Høsten af Roefrø 1902 P 10, 152; 1908 P 16, 528; 1909 P 17, 360;
1910 P 18, 447; 1906—10 P 18, 446; 1911 P 19, 533; 1912 P 20, 314.

Høstningsforsøg med Hestebønner i Belgien P 13 Supp., 84; med
Hvede 1882—85 P 3, 91; med Hø 1901—06 P 15, 407; med Suk-
kerroer P 13 Supp., 100, 101.

Høsttid for Frø P 20, 652; Høsttid og Saatid for Havre, Forsøg 1896—
1903 P 15, 517; for Staldfoderblandinger, Forsøg 1899—1905 P 19,
425; 1906—11 P 19, 446.

Høsttidens og Høstmædens Indflydelse paa Byggets Kvalitet, Forsøg
1883—93 P 11, 93; paa Hvedekornets Kvælstofindhold, Forsøg
1883—86 P 3, 62; paa Runkelroefrøs Spireevne P 20, 319.

Høthe K 6, 67.

Høudbytte af Græsarter og Bælgplanter i Blanding, Forsøg 1883—1902
P 17, 399; af Hundegras og Draphavre ved 2—6 Slæt P 19, 659;
i Græsmark, *P. Nielsens* Undersøgelser 1877—88 P 15, 248, 277,
285.

Høudbyttet 1892 K 11, 14; 1893 P 1, 196.

Høundersøgelser i Norge 1901 P 11 Supp., 80; i Tyskland P 18, 779.

Iagttagelser angaaende Fusarium-Angreb P 18, 249; Havreaalens Op-
træden P 11, 279; Havreaal og Kløveraal 1892 K 10, 163; Hvede-
myggelarvers Angreb paa forskellige Hvededesorter P 18, 738; Lu-
cerneaal P 20, 737; Lucerneføravl i Danmark P 10, 321; Mose-

- kulturfjenden *Dascillus cervinus* P 10, 147; Plantesygdomme 1879—80 K 2, 89; Rodbrand i Runkelroer P 16, 465; Skadedyr 1906 P 14, 311; 1907—08 P 16, 283; Stængelaal i Rajgræs P 20, 742; Sygdomme hos Landbrugsplanterne i 25 Aar P 16, 738.
- Ilanalyser i Frøkontrollen, Takster P 13, 5.
- Iltholdighedens (Luftens) Indflydelse paa Sædefrø under Opbevaringen P 20, 605.
- Iltning af Ammoniak til Salpetersyre P 12, 400.
- Immunitet K 3, 197.
- Imperial-Byg, Forsøg 1877—85 P 16, 34; 1886—1906 P 16, 39, 53; 1905—06 P 16, 65; Maltbygudvalgets Forsøg 1895—99 P 7, 11; 1896—1900 P 8, 59; 1893—1902 P 11, 107; Markfrøkontorets Forsøg 1892 K 10, 145.
- Imperial-Rug, Forsøg 1895—1904 P 14, 95, 110, 130; Beskrivelse P 14, 110.
- Import, se Indførsel.
- Indberetninger om Plantesygdomme 1906 P 14, 296; 1907 P 15, 145; 1908 P 16, 120; 1909 P 17, 306; 1910 P 18, 317; 1911 P 19, 44; 1912 P 20, 249.
- Indbydelse til Deltagelse i Stammeforsøg med danske Kløver- og Græsarter 1909—12 P 20, 170.
- Inddeling af Hvedesorterne P 20, 815.
- Indenlandsk Frøavl, Forening for, K 1, 1.
- Indenlandske Rodfrugtstammer, Forsøg 1889—90 K 9, 2, 121; 1890—91 K 10, 71; 1894—99 P 7, 158, Supp. 1; 1900 P 8, 137; 1901 P 9, 169; 1902 P 11, 1; 1903 P 11, 324; 1904 P 12, 295; 1905 P 13, 199; 1906 P 14, 240; 1907 P 15, 313; 1908 P 16, 243; 1909 P 17, 238; kort Medd. P 18, 393.
- Inderkorn hos Havre P 16, 589; Skalprocent P 16, 599.
- Indflydelsen af Saakornets Størrelse paa Udbryttet af Rug, Forsøg 1881—82 P 1, 87; 1888—93 P 1, 95; Oversigt P 1, 116; P 20, 711; Byg og Havre, Forsøg 1882—1900 P 20, 702.
- Indførelsen af Squarehead-Hveden i Danmark K 8, 175; af nye Plantesygdomme 1884—1908 P 16, 740.
- Indførsel af Chilisalpeter til Danmark 1894—1903 P 12, 389; af Frø til Danmark 1878 K 1, 144; 1875—1908 P 19, 83; 1911 P 19, 87, 103; af Kartoffelsorter fra England 1880 K 2, 43.
- Ind- og Udførsel af Hvede og Mel 1866—95 P 3, 109; 1866—1902 P 11, 91; af Rodfrugtfør 1910—11 P 18, 456; 1911—12 P 19, 537, 542; 1912—13 P 20, 323.
- Indhold af Kvælstof i Blandsæd, Forsøg 1899—1908 P 18, 523; i Stædfoderblandinger 1899—1905 P 19, 442; af Kvælstof, Kali og Fosforsyre i danske Græsmarksplanter P 18, 542; af Næringsstoffer i Rugsorter P 1, 46, 114; af Ukrudsfrø i Jorden P 17, 599; i Kløver- og Græsfrø P 17, 585; i Fodersæd, Frarensning o. l. P 17, 609;

- af Værdistoffer i Ajle, Undersøgelser 1906 P 14, 526, 565; af Plantenærings i Vandet fra vore Vandløb P 4, 157.
- Indiske Ærter, Dansk Frøkontrols Undersøgelser 1911—12 P 19, 701.
- Indretning af Ajlekummer P 14, 539, 563.
- Indsamling af Materiale til Udstillingen i Malmø 1881 K 2, 112; i København 1881 K 2, 114; af Oldenborrer 1884—1908 P 16, 756.
- Indtrængen af Frost i forskellige Jorder P 18, 351.
- Indtægt af Humledyrkning P 10, 75.
- Indvinding af Luftens frie Kvælstof P 12, 152.
- Infektionstiden ved Fusarium-Angreb P 18, 232.
- Insektagreb 1879—80 K 2, 97; 1892 K 11, 20; 1893 P 1, 140, 161, 208; 1894 P 2, 51, 53, 58; 1895 P 3, 136; 1896 P 4, 92; 1897 P 5, 130; 1898 P 6, 47; 1899 P 7, 23; 1900 P 8, 122, 132; 1901 P 9, 127; 1902 P 10, 371; 1903 P 11, 412; 1903—04 P 12, 108; 1904 P 12, 370; 1905 P 13, 84, 91, 94, 97, 101, 298; 1906 P 14, 300, 311; 1907 P 15, 150; 1908 P 16, 125; 1907—08 P 16, 283; 1884—1908 P 16, 744; 1909 P 17, 312; 1910 P 18, 324; 1911 P 19, 52; 1912 P 20, 255.
- Insektdræbende Snyltesvampe P 13, 103, 109.
- International Frøkontrolkongres 1906 P 14, 604; 1910 P 17, 737.
- Invasion af nye Plantesygdomme 1884—1908 P 16, 740.
- Invertsukker i Roer P 19, 495; i Stokløbere K 9, 182; do. og Rørsukker i Runkelroer K 9, 181.
- Irsk Alm. Rajgræs, Forsøg 1882—1907 P 17, 200.
- Ital. Rajgræs, Forsøg 1882—1907 P 17, 205; 1909—12 P 20, 191, 194.
- Irske Forsøg med danske Bygsorter P 19, 739.
- Isafkøling af Roer P 13, 358.
- Italiensk Humle-Sneglebælg, Forsøg 1910 P 19, 37.
- Hvidkløver, Beskrivelse 1889 K 8, 145; Forsøg 1877—97 P 10, 236; Sammendrag P 11, 189; 1900—08 P 19, 24; Sammendrag P 19, 29.
- Lucerne, Beskrivelse P 19, 408; Forsøg 1884—1902 P 10, 279; Sammendrag P 11, 195; 1900—11 P 19, 384, 398, 408.
- Ital. Rajgræs: Avlsstedsbestemmelse 1886 K 6, 106.
- Avlsstedsforsøg 1882—1907 P 17, 203; 1909—12 P 20, 189; Stammefforsøg 1909—12 P 20, 189.
- Beskrivelse P 16, 411; i blomsterløs Tilstand K 3, 99; af Stammer P 20, 189.
- Fritflueangreb P 14, 187.
- Frøavlsforsøg 1878 K 1, 38; 1879—80 K 2, 81; Frøavlens 1911 P 19, 678; 1912 P 20, 646; Frøets Kvalitet fra forskellige Avlssteder 1899—1909 P 17, 203; 1909—10 P 20, 190; kontrolleret Frø 1884 K 5, 42; 1885 K 6, 60; stakløse Korn P 10, 41.
- Gødnings og Vands Indflydelse paa Produktion og Sammensætning P 8 Supp., 27.
- Kvælstof-, Kali- og Fosforsyreindhold under forskellige Forhold P 18, 560, 564.

- Markfrøkontorets Salg 1882—92 P 17, 203.
- Rødkløver, Beskrivelse 1884 K 5, 70; 1885 K 8, 139; Forsøg 1880—99 P 10, 198; Sammendrag P 11, 183; 1898—1910 P 18, 20, 45; Sammendrag P 18, 50, 87.
- Saamængdeforsøg 1885—95 P 14, 593; udenlandske Forsøg P 14, 597.
- Saaning i September og April, Forsøg 1878—86 P 18, 58; til forskellig Tid om Efteraaret 1898—1903 P 13, 63.
- Spiringsprocent i Græsmarken, *P. Nielsens Undersøgelser* 1877—88 P 15, 189, 224; Overvintringsprocent P 15, 189, 233.
- Stammegeforsøg 1909—12 P 20, 189.
- Udbytte i Blanding, Forsøg 1883—1902 P 17, 402; i Renbestand, Forsøg 1880—1904 P 16, 367, 390, 411; Beskrivelse P 16, 411.
- Udlæg i Rug Foraar og Efteraar, Forsøg 1880—85 P 13, 73.
- Varighed i Græsmarken, *P. Nielsens Undersøgelser* 1877—88 P 15, 189, 246; Udbytte P 15, 254, 277, 285.

James-Gulerod, Beskrivelse P 15, 432; Stammer, Forsøg 1900 P 8, 159.
Jordanalysemетодer P 8 Supp., 10.

Jordartens Indflydelse ved Rodfrugtartsforsøg 1893—1905 P 14, 341.

Jordarternes Hygroskopicitet P 13, 157; Klassifikation P 11 Supp., 9.

Jordbakterier og deres Betydning P 12, 130; Indflydelse paa Benmels Omsætning P 11 Supp., 39.

Jordbehandling for »Træthed« P 20, 589; do. og Gødning til Frøroer K 5, 110, 132; som Middel mod Havre- og Roeaal P 11, 293.

Jordbrug i Finland P 11 Supp., 164.

Jordbrugsbakteriologiens Historie P 13, 167.

Jordbund og Beliggenhed for Frøavl af Foderroer K 5, 105.

Jordbunden, fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 6; 1901 P 11 Supp., 7; 1902 P 13 Supp., 6; 1903 P 14, 635; 1904 P 15, 681; 1905 P 16, 479; 1906 P 16, 761; 1907 P 17, 641; 1908 P 17, 772; 1909 P 18, 571; 1910 P 19, 126; 1911 P 20, 106; 1912 P 20, 760.

Jordbunden og Bakterielivet P 12, 130; do. og Roeforraadnelsen 1908 —09 P 17, 155.

Jordbundens Beskaffenhed og Kaalbroksvampens Opræden i Egnen mellem Aarhus og Silkeborg P 16, 430, 459; dens Biologi P 12, 132; Forhold over for Vand P 13, 147; Fosforsyres Forhold P 18, 479; Frugbarhedsvariation ved Forsøg P 16, 337; Indflydelse paa Avands Sammensætning P 4, 160; paa Græsmarksplanternes Indhold af Kvælstof, Kali og Fosforsyre P 18, 548; paa Græssets Næringsværdi P 19, 742; paa Gulerødders Sukker- og Tørstofindhold K 9, 14; paa Hvedesorternes Kvalitet P 3, 42, 44, 49, 53, 56, 72; paa Runkelroesorters Tørstofindhold K 9, 176; paa Rustangreb P 4, 76; paa Sortprisk P 4, 110; paa Tørstofudbyttet P 2, 88; ved Forædling K 3, 198; Kolloider P 18, 409; Beskrivelse P 18, 410;

Egenskaber P 18, 412; Absorption P 18, 414; Arter P 18, 417; Bestemmelse P 18, 423.

Jordbundsforhold og Fusarium-Angreb P 18, 229.

Jordbundsforholdene paa Forsøgsstationerne P 14, 64; P 16, 21; P 19, 234; ved Askov og Tystofte P 1, 6; ved Bælgædsforsøgene 1887—1906 P 15, 13; Indflydelse paa Kaalbroksmitten P 15, 563; P 16, 430; paa Rodfrugters Vægtfylde K 6, 131, 134, 135; K 8, 111.

Jordbundsforskning, nyere Principper P 13, 145.

Jordbunds- og Driftsforhold ved *P. Nielsens* Græsmarksundersøgelser 1877—88 P 15, 191.

Jordbundsundersøgelser P 11 Supp., 14; i Forbindelse med Forsøg med Fosforsyregødninger i Jylland 1905—10 P 20, 90; i Nordamerika P 8 Supp., 11; i Sverige 1908—10 P 18, 768; paa Forsøgsarealerne ved Aarslev P 15, 383; paa Madagascar P 11 Supp., 155; paa Moseforsøgsarealerne ved Studsgaard og Tylstrup P 19, 595; botaniske P 19, 598; kemiske og fysiske P 19, 607; mikrobiologiske P 19, 633.

Jordbærkløver 1880 K 2, 56; Frøavl K 1, 16.

Jorddeles Bundfældning i vandige Opløsninger P 18, 483.

Jorden som Smittevej for Brand P 12, 90; for Kaalbroksvamp P 12, 93.

Jordens Absorptionsevne, Metoder til dens Bestemmelse P 19, 186; Befugtningsvarme P 13, 151; Beskaffenhed og Ukrudsplanternes Opræden P 16, 450; Betydning for Planteproduktionen P 13, 145; cellulosesonderdende Evne, Harald R. Christensens Metode til dens Bestemmelse P 17, 356; Finhed P 13, 149; Forhold over for Vand og Bearbejdningens Indflydelse herpaa P 16, 75; Frugtbarhed, Betingelserne P 12, 130; do. og Hygroskopicitet P 19, 555; do. og Læplantning P 13 Supp., 19; Grundbeskaffenhed og Hygroskopicitet P 13, 158; Grundforbedring og Behandling, fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 16; 1901 P 11 Supp., 19; 1902 P 13 Supp., 13; 1903 P 14, 637; 1904 P 15, 684; 1905 P 16, 481; 1906 P 16, 763; 1907 P 17, 644; 1908 P 17, 775; 1909 P 18, 575; 1910 P 19, 128; 1911 P 20, 109; 1912 P 20, 764; Gødningstrang, bestemt i Laboratoriet P 13, 196; Hygroskopicitet P 13, 151; do. og Bonitet P 19, 554; Indhold af Ukrudsfrø P 17, 599; Kalktrang, Undersøgelser 1907—09 P 17, 407; Næringsindhold og Reaktion P 18, 772; Paa-virkning af Kalkning P 18, 365; periodiske Bearbejdning, fremmed Litt. 1901 P 11 Supp., 25; 1902 P 13 Supp., 20; 1903 P 14, 639; 1904 P 15, 688; 1905 P 16, 485; 1906 P 16, 768; 1907 P 17, 648; 1908 P 17, 779; 1909 P 18, 580; 1910 P 19, 132; 1911 P 20, 113; 1912 P 20, 768; Reaktion og Basicitet P 13, 164; do. og Fosforsyregødningernes Virkning, Forsøg 1905—10 P 20, 99, 101, 155; do. og Knoldbakteriernes Forhold P 18, 483; Struktur P 13, 159; Uensartethed og Fejl ved Markforsøg P 12, 330.

Jordernes Gennemtrængelighed for Vand ved forskellig Bearbejdning

- P 16, 84; Klassifikation P 18, 635; Modtagelighed for Frost P 18, 351; Vandrumningsevne og Kapillaritet P 16, 90.
- Jordfugtighedens Indflydelse paa Planternes Udvikling P 8 Supp., 16, 27.
- Jordgæring P 13, 159.
- Jordkulturens Indflydelse ved Rodfrugtartsforsøg 1900—04 P 14, 342.
- Jordkælder til Roer, Beskrivelse P 13, 342; P 15, 183; Temperatur og Fugtighedsgrad P 13, 349, 370; Tørstofsvind P 13, 351, 359, 367.
- Jordlagets Tykkelse ved Beskyttelseshypnning af Kartofler K 5, 9.
- Jordlopper 1893 P 1, 147; 1897 P 5, 134; 1898 P 6, 50; 1899 P 7, 26; 1900 P 8, 124; 1901 P 9, 129; 1902 P 10, 372; 1903 P 11, 414; 1903—04 P 12, 124; 1904 P 12, 371; 1905 P 13, 97, 108, 308; 1906 P 14, 301, 305; 1907 P 15, 153; 1908 P 16, 131; 1907—08 P 16, 294; 1884—1908 P 16, 744, 753; 1909 P 17, 321; 1910 P 18, 338; 1911 P 19, 56, 62, 63; 1912 P 20, 268, 269.
- Jord- og Gødnings-Analysemетодer P 18, 472.
- Jordprøvers Udtagning P 5, 174.
- Jordskok, fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 103; 1901 P 11 Supp., 125; 1902 P 13 Supp., 98; 1903 P 14, 657; 1904 P 15, 720; 1905 P 16, 510; 1906 P 16, 797; 1907 P 17, 674; 1908 P 17, 808; 1909 P 18, 613; 1910 P 19, 160; 1911 P 20, 138; 1912 P 20, 796.
- Jordsmitte af Kaalbroksvamp P 15, 530; P 16, 430; Jordsmitte og Saasædssmitte ved Fusarium-Angreb P 18, 231; Jordsmitte ved Bladrullesyge P 20, 614.
- Jordtemperatur og Gødsknings P 11 Supp., 16.
- Jordtræthed, amerikanske Teorier P 18, 445; engelske Undersøgelser P 20, 587.
- Julienne-Bønne, Forsøg 1887—1906 P 15, 40.
- Juli-Kartofler, Forsøg 1899—1903 P 12, 203.
- Juel-Byg, Forsøg 1886—1906 P 16, 39, 53; 1899—1903 P 12, 189, 203; Maltbygudvalgets Forsøg 1893—1902 P 11, 105.
- Jydk Agerært K 8, 59.
- Jædersk Rajgræs, Udbytteforsøg i Renbestand 1880—1904 P 16, 367, 390, 405; Beskrivelse P 16, 405.
- Jærniltindholdet i Tørven fra Moseforsøgsarealerne ved Studsgaard og Tylstrup P 19, 621.
- Jærvitriol mod Agerkaal P 11 Supp., 65; P 17, 353; mod Ukrud 1899 P 7, 31, 43; 1900 P 8, 128; P 9, 133; P 10, 376; kort Medd. P 17, 353; Forsøg paa Næsgaard 1899 P 6, 177; 1900 P 7, 155; Tilberedning P 17, 354.
- Jønsberg-Rug, Beskrivelse P 14, 110.

Kaal og Kaalbrok P 15, 610; Kaal paa Udstillingen i Tivoli 1878 K 1, 96, 116.

Kaalbakteriose 1903 P 11, 410; 1905 P 13, 96; 1906 P 14, 306; 1907

- P 15, 153; 1908 P 16, 130; 1909 P 17, 320; 1910 P 18, 336; 1911 P 19, 62; se ogsaa Bakteriose.
- Kaalbladhvepsen 1907—08 P 16, 296.
- Kaalbrokknuder og Krydsningsknuder hos Kaalroer og Turnips P 17, 550.
- Kaalbroksvamp 1893 P 1, 146; 1894 P 2, 58; 1895 P 3, 138; 1896 P 4, 97; 1897 P 5, 128; 1898 P 6, 44; 1899 P 7, 22, 45; 1900 P 8, 119; 1901 P 9, 126; 1902 P 10, 368; 1903 P 11, 410, 423; 1904 P 12, 364, 377; 1905 P 13, 95, 108; 1906 P 14, 306; 1907 P 15, 153; 1908 P 16, 129; 1884—1908 P 16, 742; 1909 P 17, 320; 1910 P 18, 336; 1911 P 19, 61; 1912 P 20, 267.
- Bekæmpelse P 11, 383; P 15, 527; med Kalk og Kunstgødning, Forsøg 1908 P 17, 163; engelske Forsøg P 11 Supp., 67.
 - Beskrivelse og Historie P 15, 527.
 - Forekomst og Udbredelse i Danmark P 15, 577, 620; P 16, 430; paa gammel Hede- og Skovjord P 15, 593; P 16, 447.
 - Forsøg med Kalk som Bekæmpelsesmiddel 1902—10 P 18, 357.
 - Opræden i Egnen mellem Aarhus, Skanderborg, Silkeborg og Randers P 15, 583, 612, 620; P 16, 430; Opræden og Undergrundens Beskaffenhed P 16, 434, 459.
 - Smittekilder og Smitteveje P 12, 92; P 15, 530; Smittens Varighed i Jorden P 15, 533.
 - Ukruds Opræden P 16, 450.
 - Værtplanter P 15, 534; P 18, 167.
- Kaalens Traadkølle, se Traadkølle.
- Kaalfuer 1894 P 2, 51; 1895 P 3, 139; 1896 P 4, 99; 1898 P 6, 49; 1899 P 7, 25; 1902 P 10, 372; 1903 P 11, 415; 1903—04 P 12, 127; 1905 P 13, 100, 311; 1906 P 14, 305; 1907 P 15, 154; 1908 P 16, 132; 1884—1908 P 16, 754; 1907—08 P 16, 301; 1909 P 17, 321; 1910 P 18, 338; 1911 P 19, 63; 1912 P 20, 268; Levevis P 12, 126.
- Kaalgalmyg 1905 P 13, 311; 1906 P 14, 305; 1909 P 17, 322; 1910 P 18, 340; 1911 P 19, 64; 1912 P 20, 269.
- Kaalhveper 1902 P 10, 372; 1908 P 16, 131; 1911 P 19, 64.
- Kaal-Jordlopper, se Jordlopper.
- Kaallus 1906 P 14, 306; 1907 P 15, 154; 1908 P 16, 132; 1884—1908 P 16, 744, 754; 1909 P 17, 322; 1910 P 18, 340; 1911 P 19, 64; 1912 P 20, 208.
- Kaalmøl 1905 P 13, 97, 106, 308; 1906 P 14, 305; 1907 P 15, 154; 1908 P 16, 131; 1909 P 17, 322; 1910 P 18, 339; 1911 P 19, 63; 1912 P 20, 268; paa Øer i Kattegat 1905 P 13, 120; Dyrkningsvilkaarenes Indflydelse P 13, 106.
- Kaalorme 1906 P 14, 306; 1907 P 15, 154; 1908 P 16, 131; 1884—1908 P 16, 754; 1910 P 18, 339; 1911 P 19, 63; 1912 P 20, 268; do. dræbte af Snyltesvampe P 13, 104.
- Kaalplanter som Smittebærer for Kaalbroksvamp P 15, 553.
- Kaalrabi, se Kaalroe.

- Kaalroe: Afstandsforsøg 1894—1904 P 14, 212, 232; 1907—10 P 19, 568; kort Medd. P 19, 323.
- Algierfosfat, Superfosfat, Thomasslagge eller Benmel, Forsøg 1905—10 P 20, 87.
- Arealerne i Jylland 1897—1907 P 18, 648; Jylland og Øerne 1907 P 18, 673.
- Artsforsøg 1900—05 P 14, 327, 356; 1906—10 P 18, 651; 1893—1910 P 18, 645, 656, 674.
- Bastarder og nær beslægtede Kulturformer P 17, 529.
- Benmel, Superfosfat eller Thomasslagge, Forsøg 1905—10 P 20, 82; Algierfosfat P 20, 87.
- Dyrkning i Danmarks Amter 1901 P 15, 580.
- flad Jord og Kamme, Forsøg P 14, 223, 232.
- Forholdet mellem Roernes Størrelse og Tørstofprocent P 19, 582.
- Forraadnelse 1908—09 P 17, 160.
- Forsøg med hjemmeavlet Frø 1889 P 9, 90; 1890—91 K 10, 88; med indenlandske Stammer 1894—99 P 7, 164, Supp. 16, 53; 1900 P 8, 156; 1901 P 9, 196; 1904 P 12, 313; 1905 P 13, 220; 1908 P 16, 256; kort Medd. P 18, 393; Stammernes Oprindelse og Alder P 16, 271.
- fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 111; 1901 P 11 Supp., 134; 1902 P 13 Supp., 107; 1903 P 14, 659; 1904 P 15, 723; 1905 P 16, 512; 1906 P 16, 800; 1907 P 17, 676; 1908 P 17, 809; 1909 P 18, 615; 1910 P 19, 161; 1911 P 20, 139; 1912 P 20, 798.
- Frøavlens 1910 P 18, 680; 1911 P 19, 679; 1912 P 20, 647; Rentabilitet P 18, 457.
- Frøets Spireevne i Marken K 6, 35; Ægthed K 6, 15.
- Frøhøst og Frøpriser 1908—09 P 16, 531; 1909—10 P 17, 364; 1905—10 P 17, 365; 1910—11 P 18, 454; 1911—12 P 19, 536; 1912—13 P 20, 323.
- Gødningsforsøg paa Sandmark 1894—1910 P 20, 377; 1898—1910 P 20, 417, 483, 490.
- Invertsukkér-Indhold P 19, 493.
- Kaalbroknuder og Krydsningsknuder P 17, 550.
- Kaligødningforsøg i Tyskland P 19, 354.
- Kamme eller flad Jord, Forsøg 1897—1904 P 14, 223, 232.
- Kendetegn paa Bastarder i Blomstringsaaret P 17, 573.
- Klager og Retssager om daarligt Frø 1910—11 P 18, 467; 1911—12 P 19, 546; 1912—13 P 20, 332.
- Krydsningsknuder P 17, 543.
- Kunstgødningforsøg 1894—1910 P 20, 450, 496, 509.
- Kvælstofgødningforsøg 1904—09 P 17, 726.
- Kvælstofprocenten ved Gødningsforsøgene 1894—1910 P 20, 521, 538.
- Markfrøkontorets Sortsforsøg 1885 K 6, 44; 1886 K 6, 166; 1887

- K 7, 77; 1888 K 8, 85; 1889 K 8, 165; 1890 K 9, 96; 1891 K 10, 39; 1892 K 10, 143; 1893 K 11, 129.
 - Modtagelighed for Kaalbroksvamp, Forsøg 1902—10 P 18, 372.
 - Quedlinburg 1881 K 4, 8.
 - raadne Roer 1908—09 P 17, 160.
 - Roestørrelse og Tørstofprocent P 19, 582.
 - Sorternes Modstandsevne mod Kaalbroksvamp P 15, 573, 609.
 - Sortsbeskrivelse K 4, 192; Gruppering og Oprindelse K 4, 194.
 - Sortsforsøg 1879 K 2, 41; 1886—99 P 7, 158, 184, Supp. 71, 78; Markfrøkontorets 1885 K 6, 44; 1886 K 6, 170; 1887 K 7, 77; 1888 K 8, 85; 1889 K 8, 165; 1890 K 9, 96; 1891 K 10, 39; 1892 K 10, 143; 1893 K 11, 129; ved Ultuna 1890 K 9, 45.
 - Spireevne 1909 P 17, 735; 1910 P 18, 680; 1911 P 19, 679; 1912 P 20, 647.
 - Staldgødning, Kunstgødning og Ugødet, Forsøg paa Sandmark 1894—1910 P 20, 377, 450; 1898—1910 P 20, 417; 2 eller 3 Gange i Sædomløbet P 20, 490.
 - Stammeforsøg 1894—99 P 7, 164, Supp. 16, 53; 1900 P 8, 156; 1901 P 9, 196; 1904 P 12, 313; 1905 P 13, 220; 1908 P 16, 256; kort Medd. P 18, 393; Stammernes Oprindelse og Alder P 16, 271.
 - Størrelsens Indflydelse paa Tørstofindholdet P 19, 582.
 - Sukkertab ved Tørstofbestemmelse P 19, 491.
 - Superfosfat eller Thomasslagge, Forsøg 1905—10 P 20, 69; Benmel P 20, 82; Algierfosfat P 20, 87.
 - Sygdomme 1893 P 1, 146; 1894 P 2, 58; 1895 P 3, 138; 1896 P 4, 97; 1897 P 5, 128; 1898 P 6, 44; 1899 P 7, 22; 1900 P 8, 119; 1901 P 9, 125; 1902 P 10, 368; 1903 P 11, 410; 1904 P 12, 364; 1905 P 13, 95, 308; 1906 P 14, 304; 1907 P 15, 153; 1908 P 16, 129; 1909 P 17, 320; 1910 P 18, 336; 1911 P 19, 61; 1912 P 20, 267.
 - Thomasslagge eller Superfosfat, Forsøg 1905—10 P 20, 69; Benmel P 20, 82; Algierfosfat P 20, 87.
 - Tørstofbestemmelse 1893 P 5, 184; Nøjagtighed P 19, 326, 458, 476, 483.
 - Tørstofprocenten ved bevægelige Forsøg 1893—1905 P 14, 344; 1893—1910 P 18, 658; ved Gødningsforsøgene 1894—1910 P 20, 518, 534; i store og smaa Roer P 19, 582.
 - Tørstofudbytte ved bevægelige Forsøg 1893—1905 P 14, 330, 335, 337, 348; 1893—1910 P 18, 658.
 - udenlandske Sorter 1900—08 P 16, 273, 280; kort Medd. P 18, 395.
 - Udførsel af Frø 1910—11 P 18, 456; 1911—12 P 19, 537, 542.
 - Udstillingen i Tivoli 1878 K 1, 114; 1888 K 8, 75.
 - Uddynding til forskellig Tid, Forsøg 1907—10 P 19, 561.
 - Vejledning i Frøavl K 5, 97, 155.
 - Vægfyldebestemmelser 1886 K 6, 144; 1887—88 K 8, 111.
 - se ogsaa de enkelte Sorter og Stammer.
- Kaalroe-Agerkaal-Bastarder, Beskrivelse P 17, 557, 565.

- Kaalroe-Bastarder, Kendetegn i Blomstringsaaret P 17, 573.
- Kaalroe-Raps-Bastarder P 17, 555.
- Kaalroe- og Runkelroedyrkningen, Jylland og Øerne 1907 P 18, 671, 673.
- Kaalroens og Turnipsens Bastarder P 17, 529.
- Kaalroesorter 1892 K 11, 34; 1894—95 P 3, 177; Beskrivelse K 4, 192; Gruppering og Oprindelse K 4, 194; Vægtfylde K 8, 112.
- Kaalroe-Stammer, Forsøg 1900 P 8, 156, 166; 1901 P 9, 196, 201; 1904 P 12, 313, 326; 1905 P 13, 220, 232; 1908 P 16, 256, 278; Oprindelse og Alder P 16, 271; 1909 P 17, 257, 268; kort Medd. P 18, 393; Kaalroe-Stammer til Udsæd 1910 P 16, 264; P 18, 395; 1911 P 17, 267.
- Kaalsnudebille 1905 P 13, 311; 1909 P 17, 322.
- Kaalsorter, fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 111; 1901 P 11 Supp., 135; 1902 P 13 Supp., 107; 1903 P 14, 659; 1904 P 15, 723; 1905 P 16, 512; 1906 P 16, 800; 1907 P 17, 676; 1908 P 17, 810; 1909 P 18, 615; 1910 P 19, 162; 1911 P 20, 140; 1912 P 20, 798.
- Kainit alene, Forsøg 1894—1910 P 20, 494, 496; do. og 37 pCt. Kaligødning, svenske Forsøg 1908—10 P 18, 769; do. og Kalissalt, tyske Forsøg P 11 Supp., 54; P 13 Supp., 46; do. og kiselsurt Kali, Forsøg 1898 P 6, 69; do. og Superfosfat sammenlignet med alsidig Kunstgødning og med Chilisalpeter og Superfosfat, Forsøg 1894—1910 P 20, 510; do. og Superfosfat ved Opbevaring af Staldgødning P 8 Supp., 36; do. og Thomasslagge til Lucerne, Forsøg 1896—1909 P 20, 512; Kainit som Tilskud til Staldgødning, Forsøg 1894—1910, Lermark P 20, 440; Sandmark P 20, 454; Sammendrag P 20, 458; til Eng (Udførstid) P 13 Supp., 18; se ogsaa under Forsøg.
- Kaktusfrø Spireevne P 6, 169.
- Kali, givet som svovlsurt og kiselsurt Salt P 8 Supp., 46; i Aavand P 4, 162; i Rod og Stub P 20, 341.
- Kalibestemmelses-Metoder P 19, 187.
- Kaligødning, fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 55; 1901 P 11 Supp., 53; 1902 P 13 Supp., 45; 1903 P 14, 645; 1904 P 15, 697; 1905 P 16, 492; 1906 P 16, 777; 1907 P 17, 656; 1908 P 17, 788; 1909 P 18, 591; 1910 P 19, 141; 1911 P 20, 120; 1912 P 20, 776; Forsøg i Tyskland P 19, 353; i Sverige 1908—10 P 18, 769; til Kartofler P 8 Supp., 105.
- Kaliindhold i Ajle, Gennemsnit P 14, 526, 547; under forskellige Fodrings- og Opbevaringsforhold P 14, 547, 567; i Forsøgsjorden ved Aarslev P 15, 398; i Græsmarksplanter under forskellige Forhold P 18, 543; Jordbunden P 18, 548, Gødningen P 18, 551; Vejrliget P 18, 555; Alderen P 18, 557; i Havrens Organer P 11 Supp., 99, 100, 105; i Runkelroer og Kartofler fra Gødningsforsøgene 1894—1910 P 20, 531; i Staldgødning til Forsøg 1893—1910 P 20, 348; i tyske Høsorter P 18, 780; i Tørven fra Moseforsøgsarealerne ved Studsgaard og Tylstrup P 19, 621.

- Kalimangel for Kartofler 1910 P 18, 342; do. og Kløvertræthed P 12, 378; do. og Roetræthed P 11, 279.
- Kalioptagelse af Planterne i Overskud P 19, 734.
- Kalisalte og Kainit, tyske Forsøg P 11 Supp., 54; P 13 Supp., 46; til Byg, tyske Forsøg P 11 Supp., 96.
- Kalitrang og Jordens Reaktion P 18, 774.
- Kaliums Indflydelse paa Planternes Udvikling og Bygning P 13 Supp., 26.
- Kalk i Aavand P 4, 162; i Rod og Stub P 20, 341; Betydning for Bakterielivet i Jordbunden P 12, 173, 177; for Azotobacter P 16, 317; Indflydelse paa Fosforsyregødningernes Virkning, Forsøg 1905—10 P 20, 94, 155; paa Udnyttelsen af forskellige Fosfater P 18, 775; Kalk mod Fusarium-Angreb P 18, 242; mod Havre- og Roeaal P 11, 291; mod Kaalbroksvamp P 15, 595; P 16, 440; Forsøg 1902—10 P 18, 357; engelske Forsøg P 13 Supp., 61; Mængder og Fordeling, Forsøg 1902—10 P 18, 377; Nedbringningsmaader, Forsøg 1902—10 P 18, 375; do. og Kunstdødning mod Kaalbroksvamp, Forsøg 1908 P 17, 163.
- Kalk og Mergel, fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 56; 1901 P 11 Supp., 55; 1902 P 13 Supp., 47; 1903 P 14, 645; 1904 P 15, 698; 1905 P 16, 493; 1906 P 16, 778; 1907 P 17, 656; 1908 P 17, 788; 1909 P 18, 591; 1910 P 19, 142; 1911 P 20, 120; 1912 P 20, 777; do. og Magnesia, engelske Forsøg P 11 Supp., 55; Kalk til Lupiner, franske Forsøg P 13 Supp., 85.
- Kalkanalyser i Jylland 1908 P 15, 626.
- Kalkbestemmelse i Jorden, Metoder P 17, 429, 473; ved Azotobacter P 13, 185.
- Kalkelskende Planter P 16, 451.
- Kalkforbindelsernes Betydning for Azotobactervegetationen P 13, 184.
- Kalkforsøg 1907—09 P 17, 409, 420; i Halle P 8 Supp., 9; paa Mosejord i Tyskland P 18, 157, 160.
- Kalkindhold i Jorden og Kaalbroksvampens Opræden P 15, 564; P 16, 440; do. og Kalktrang P 17, 439, 470; Kalkindholdet i Forsøgsjorden ved Aarslev P 15, 398, 405; i Havrens Organer P 11 Supp., 99, 101; i Mergel i Jylland P 15, 629; i Tørven fra Moseforsøgsarealerne ved Studsgaard og Tylstrup P 19, 617; Opløseligheden P 19, 629.
- Kalkkvælstof og andre Kvælstofgødninger, Forsøg 1904—06 P 14, 322; 1904—09 P 17, 693, 725; Værdi P 17, 698, 721; Fabrikation og Virkemaade P 17, 729; tyske Forsøg P 19, 357; Fremstilling P 12, 169, 402; Middel mod Ukrud P 19, 376; Omdannelse i Jorden P 18, 164; Opbevaring P 18, 165.
- Kalkmangel og Kløvertræthed P 12, 379.
- Kalkning og Mergling P 17, 407.
- Kalkningens Indflydelse paa Jordens Beskaffenhed P 18, 365.
- Kalk- og Kalktrangsundersøgelser P 8 Supp., 9.

- Kalk- og Mergellejer i Jylland 1908 P 15, 636.
 Kalk- og Mergelundersøgelser i Jylland 1908 P 15, 621.
 Kalk- og Slemmeanalyser af Moræneler P 16, 436.
 Kalksalpeter, se Norgesalpeter.
 Kalksky Planter P 16, 451; kalksky Ukrudsplanter og Kalktrang P 17, 445, 465, 474, 504.
 Kalktrang og Jordens Azotobactervegetation P 17, 444, 457, 460, 471;
 Brusning med Syre P 17, 437; 470; Indhold af klorammoniumop-løselig Kalk P 17, 441, 450, 457, 463, 471; af kulsur Kalk P 17, 439, 470; Reaktion P 17, 442, 447, 459, 461, 470; P 18, 772; Sværhed P 17, 455, 474; tidligere Mergling P 17, 452, 472; Ukrud P 17, 445, 465, 474, 504; Vandafledning P 17, 453, 472.
 Kalktrangs-Undersøgelser 1907—09 P 17, 407; Betydning P 17, 469.
 Kalkudvalgets Beretning P 17, 407.
 Kalmar kemiiske Station og Frøkontrol 1890 K 9, 49.
 Kalmar-Rug, Forsøg 1890—92 P 1, 39; 1891 P 1, 68; 1894 P 1, 120;
 1895—1904 P 14, 99, 110, 130; Beskrivelse P 14, 110.
 Kambunk, se Blaagraa og Randhaaret K.
 Kamgræs, Alm., Beskrivelse P 16, 410; i blomsterløs Tilstand K 3, 94;
 til Haveplæner K 2, 58; Udbytte i Renbestand, Forsøg 1880—1904
 P 16, 367, 390, 410.
 Kamme eller flad Jord K 1, 7; K 5, 116; Forsøg 1897—1904 P 14,
 223, 228.
 Kamp om Æggene, Humlebiernes P 19, 346.
 Kanada-Havre og Kanadisk Havre, se Gul, Hvid og Sort Kanada-H. og
 Hvid tatarisk Sværd havre.
 Kanadas Bekæmpelse af Plantesygdomme P 18, 427.
 Kanadisk Alsikekløver, Forsøg 1880—97 P 10, 224; Sammendrag P 11,
 188; 1900—08 P 19, 7; Sammendrag P 19, 13.
 — Havre i Staldfoder blandinger, Forsøg 1891—99 P 19, 451.
 — Hundegræs, Forsøg 1882—1907 P 17, 195.
 — Rødkløver, Beskrivelse 1884 K 5, 73.
 Kapillaritet og Vandrummingsevne hos forskellige Jordarter P 16, 90.
 Karakterfrø 1880 K 2, 30, 38; 1910 P 17, 586.
 Karaktermærker for Frø 1880 K 2, 24.
 Karbundter hos Græsser K 3, 54.
 Karforsøg i Jönköping 1890 K 9, 48; i Sverige 1898 og 1899 P 8 Supp.,
 45; med Kaligødninger i Tyskland P 19, 353; med Kløver og Græs
 P 8 Supp., 27; med 88 Havresorter i Tyskland P 20, 814; med
 Raafosfat, Thomasslagge og Superfosfat P 19, 180; med Staldgød-
 ningens Kvælstoftab ved Udbringning P 19, 738; over Vandmæng-
 dens Indflydelse paa Afgrødens Størrelse og Beskaffenhed P 20,
 603; paa Landbohøjskolen P 16, 75.
 Karleby-Stammen (Barres), Forsøg 1900 P 8, 151.
 Kartoffel: Afgrøder 1894—95 P 3, 191.

- Afstandsundersøgelse med 27 Sorter 1886—91 P 12, 434; 1895—1900, kort Medd. P 12, 77; Beretning P 12, 432; i Frankrig P 13 Supp., 95.
- Artsundersøgelse med Rodfrugter 1900—05 P 14, 327.
- Bekæmpelse af Kartoffelskimmel 1882 K 4, 44; 1883 K 5, 7.
- Bladrullesyge, Oversigt og Beskrivelse P 20, 611; Kartoffelskimmelens Biologi P 20, 609.
- Dyrkning 1881 K 3, 169.
- Forholdet mellem Tørstofindhold og Vægtfylde P 17, 514, 522, 525.
- For-Spiring, Forsøg 1903—05 (kort Medd.) P 14, 472; P 19, 318; paa Jersey P 13 Supp., 97.
- Forædling i Tyskland P 18, 155.
- Fossforsyreindhold ved Gødningsundersøgelse 1894—1910 P 20, 531.
- fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 104; 1901 P 11 Supp., 121; 1902 P 13 Supp., 94; 1903 P 14, 656; 1904 P 15, 718; 1905 P 16, 508; 1906 P 16, 795; 1907 P 17, 672; 1908 P 17, 805; 1909 P 18, 610; 1910 P 19, 158; 1911 P 20, 135; 1912 P 20, 794.
- Gødningsundersøgelse, Lermark 1894—1910 P 20, 359, 407, 437; Sandmark P 20, 376, 416, 449, 483, 490; Sammendrag P 20, 392, 422, 458.
- Hypningsundersøgelse i Tyskland P 13 Supp., 97.
- Indhold og Næringsbehov P 11 Supp., 26.
- Kaligødningsundersøgelse P 8 Supp., 105.
- Kaliindhold ved Gødningsundersøgelse 1894—1910 P 20, 531.
- Kaliums Indflydelse P 13 Supp., 26.
- Knoldannelsen P 13 Supp., 95; ved Beskyttelseshypning K 4, 49, 51; K 5, 8, 13.
- Kunstgødningsundersøgelse 1894—1910, Lermark P 20, 437, 494, 502; Sandmark P 20, 449, 496, 508; Sammendrag P 20, 458.
- Kvælstofgødningsundersøgelse 1904—09 P 17, 726.
- Kvælstofindhold P 13, 324; Kvælstofprocenten ved Gødningsundersøgelse 1894—1910 P 20, 521, 536, 538.
- Læggekartoflernes Størrelse P 8 Supp., 104; Forsøg 1895—1900, kort Medd. P 12, 77, 80; Beretning P 12, 432.
- Læggetid og Læggedybde, Forsøg 1904—08 (kort Medd.) P 18, 402.
- Metoder til Tørstofbestemmelse P 17, 510.
- Midler mod Sygdomme P 15, 351.
- Moderplantens Indflydelse paa Udbrytten P 8 Supp., 106.
- Næringsbehov og Indhold P 11 Supp., 26.
- Solaninindhold P 13 Supp., 95.
- Sorter fra England 1880 K 2, 43; fra Udlandet 1881 K 3, 170; modstandsdygtige mod Sygdom 1890 K 9, 85; Udbredelse P 13 Supp., 96.
- Sortering af Læggekartofler K 3, 174.
- Sortsbeskrivelse 1880 K 2, 43; 1890 K 9, 81.
- Sortsundersøgelse 1880 K 2, 42; 1881—98 P 8, 167, Supp. 1; 1878—90 K 9, 73; 1895—98 (kort Medd.) P 12, 62; 1899—1903 P 12, 180;

- kort Medd. P 14, 366; Sortsforsøg i Norge 1889—99 P 8 Supp., 68; 1901 P 11 Supp., 76; i Sverige 1908—10 P 18, 771.
- Spiring P 13 Supp., 95.
- Sprøjtningsforsøg 1904—08 P 17, 271; kort Medd. P 18, 404; 1909 P 17, 293.
- Staldgødning, Kunstgødning og Ugødet, Forsøg 1894—1910, Lermark P 20, 359, 407; Sandmark P 20, 376, 416; Sammendrag P 20, 392, 422; 2 eller 3 Gange i Sædomløbet P 20, 490.
- Stivelseindhold K 9, 86.
- Sygdomme 1893 P 1, 148; 1894 P 2, 59; 1895 P 3, 139; 1896 P 4, 99; 1897 P 5, 129; 1898 P 6, 46; 1899 P 7, 23, 42; 1900 P 8, 121; 1901 P 9, 126; 1902 P 10, 370; 1903 P 11, 384, 411; 1904 P 12, 367; 1905 P 13, 102, 314; 1906 P 14, 307; 1907 P 15, 155, 344; 1908 P 16, 132; 1909 P 17, 323; 1910 P 18, 341; 1911 P 19, 65; 1912 P 20, 270.
- tidlige, Forsøg 1903—05 (kort Medd.) P 14, 471; P 19, 318.
- Tørring sammen med Lupiner P 19, 743.
- Tørstof- og Stivelsebestemmelser-Metoder P 13, 316; P 17, 510.
- Tørstof- og Stivelseindhold K 1, 130; Tørstofindhold og Vægtfylde P 13, 316, 322.
- Tørstofprocent og Knoldvægt efter Staldgødning og Kunstgødning, Forsøg paa Lermark 1894—1910 P 20, 371, 412, 444; Sandmark 1894—1906 P 20, 388; Sammendrag P 20, 397; Kunstgødning alene P 20, 499.
- Tørstofprocenten ved Gødningsforsøgene 1894—1910 P 20, 518, 532.
- Tørstofudbytte ved bevægelige Forsøg 1893—1905 P 14, 332, 348.
- Udførsel til England 1880 K 2, 42.
- Udstillingen i Tivoli 1878 K 1, 119; 1888 K 8, 74.
- Udsædsmængde 1894—95 P 3, 189.
- Udvikling af Knoldene ved Beskyttelseshypning K 4, 49, 51; K 5, 8, 13.
- Vejrlygets Indflydelse paa Kvaliteten i Tyskland P 19, 188.
- Vægtfylde og Tørstofindhold P 13, 316, 322.
- se ogsaa de enkelte Sorter.

Kartoffelafgrøder i Forsøg 1881—98 P 8, 174, 176, 180; Supp. 1; Kartoffelafgrøder og Vejrførhold 1899—1903 P 12, 187, 188; Kartoffelafgrøder i Danmark 1903 P 12, 193.

Kartoffelarealet i Danmark og andre Lande 1903 P 12, 193.

Kartoffelavlens Forbedring K 8, 149.

Kartoffel-Bakterioser P 12, 143; Forsøg i Udlandet P 19, 559.

Kartoffelboreren 1906 P 14, 318; 1907—08 P 16, 298; 1909 P 17, 319; 1910 P 18, 336; 1912 P 20, 266.

Kartoffeldyrkning 1890 K 9, 88; 1903 P 12, 193.

Kartoffeleksport 1902 og 1903 P 12, 202.

Kartoffelforædling P 8 Supp., 106.

Kartoffel-Havre, se Potato-H.

Kartoffelhøsten 1894—95 P 3, 191.

Kartoffelskimmel 1893 P 1, 148, 161; 1894 P 2, 59; 1895 P 3, 139; 1896 P 4, 99; 1897 P 5, 129; 1898 P 6, 46; 1899 P 7, 23, 42; 1900 P 8, 121; 1901 P 9, 127; 1902 P 10, 370; 1903 P 11, 411; 1904 P 12, 368; 1905 P 2, 102; 1906 P 14, 307; 1907 P 15, 155; 1908 P 16, 133; 1884—1908 P 16, 744, 750; 1909 P 17, 324; 1910 P 18, 341; 1911 P 19, 65; 1912 P 20, 270; Bekämpelse P 11, 384; Bekämpelse med Bordeauxvædske, Forsøg 1904—08 P 17, 271; kort Medd. P 18, 404; i Udlændet P 17, 271; 1909 P 17, 293; Beskrivelse P 15, 348; Biologi P 20, 609; Historie P 15, 344.

Kartoffelskurv, se Skurv.

Kartoffelsorter 1894—95 P 3, 178; fra Bøhmen 1881 K 3, 152; Markfrøkontorets Indførsel P 8, 167; Modtagelighed for Kartoffelskimmel P 20, 610; Stivelseindhold 1895—98 P 8, 181; Supp. 27; Tørstofindhold P 13, 328, 332; Tørstofindhold 1895—98 P 8, 180; Supp. 27; Udseende og Modningstid P 12, 194.

Kartoffelsvamp, se Kartoffelskimmel.

Kartoffelsygen 1881 K 3, 169; Bekämpelse 1882 K 4, 44; 1883 K 5, 7; Historie P 15, 344; se i øvrigt Kartoffelskimmel.

Kartoffeltægen 1907—08 P 16, 289; 1910 P 18, 343; 1911 P 19, 66; 1912 P 20, 271.

Kartoffeltørring og Lupinbehandling P 19, 743.

Kartoflens Bladpletsyge, Beskrivelse P 15, 348.

— Rodfiltsvamp, se Rodfiltsvamp.

— Slimskimmel, se Slimskimmel.

Kartofler og Runkelroer i Gødningsforsøgene 1894—1910, Lermarken P 20, 363, 440; Sandmarken P 20, 381, 454; Sammendrag P 20, 399, 424; kort Medd. P 20, 745.

Katalog over Udstillingen i Tivoli 1878 K 1, Supp. 1—32.

Katteskæg, se Stiv Katteskæg.

Kejserbyg, se Bestehorns K.

Kejserkrone, Sprøjtningsforsøg 1904—08 P 17, 287.

Kemisk Station og Frøkontrol i Kalmar 1890 K 9, 49.

— Undersøgelse af Afgrøderne fra Gødningsforsøgene 1894—1910 P 20, 515; af Blandsæd til Modenhed, Forsøg 1899—1908 P 18, 523; til Staldfoder 1899—1905 P 19, 442; af Fosforsyregødninger P 20, 29; af forskellige Plantearter P 20, 602; af Græsmarksplanter under forskellige Forhold P 18, 543; af Græs i England P 19, 741; af Havre 1905—08 P 16, 607; af Hestebønner P 15, 43; af Høsorter i Tyskland P 18, 779; af Moseforsøgsarealerne ved Studsgaard og Tylstrup P 19, 607; af Rugsorter P 14, 101; P 19, 295; af Runkelroer 1886 K 7, 13; af Staldgødning 1904 P 14, 519, 565; af Thomasslagge P 20, 594; af Ærter P 15, 30; af Ærter og Vikker P 8 Supp., 97.

- Kemiske Jordbundsundersøgelser P 13, 161; paa Forsøgsarealerne ved Aarslev P 15, 394.
- Kemisk-fysisk Undersøgelse af Moser P 11, 369.
- Kendetegn paa Bastarder i Kaalroe- og Turnipsmarken P 17, 573; paa Byg K 9, 41.
- Kent-Hvede, Forsøg 1889—1895 P 14, 374, 454.
- Kentucky-Ekstrakt mod Bedelus 1911 P 19, 203.
- Kicher-Ært, se Grams.
- Kiddike, se Agerkaal.
- Kildekalk P 15, 632, 644.
- Kimen hos Mumic-Hvede og -Byg P 8 Supp., 59; Udvikling P 4, 136.
- Kimplanter, angrebne af Fusarium P 18, 193, 247, 256, 273.
- Kimskimmel 1893 P 1, 143; 1894 P 2, 57; 1903 P 11, 408.
- Kinesisk nogen Havre, Beskrivelse P 16, 695.
- Kinver-Byg, Forsøg 1886—1906 P 16, 38; 1905—06 P 16, 65; Malt-bygudvalgets Forsøg 1893—1902 P 11, 105.
- Kiselhurst Kali og Kainit, Forsøg 1898 P 6, 69.
- Kiselsyreindhold i Havrens Organer P 11 Supp., 99.
- Kiselsyres Betydning som Plantenæring P 8 Supp., 28.
- KLager og Retssager vedr. daarrigt Roefrø 1910—11 P 18, 461; 1911—12 P 19, 544; 1912—13 P 20, 326.
- over Square-head-Hveden i Mølleindustrien P 3, 96.
- Klank-Stammen (Bangholm), Forsøg 1904 P 12, 316; 1905 P 13, 225; 1908 P 16, 260.
- Klaseblomstret Silke P 10, 381, 382; Beskrivelse P 11, 165; se i øvrigt Kløversilke.
- Klassificering af Jordarterne P 11 Supp., 9; af Mineraljorderne P 18, 635; af Moser P 11, 370; af Rodfrugtstammer P 7, 161, Supp. 1; P 8, 144, 157; 1901 P 9, 185; 1903 P 11, 351; 1906 P 14, 257, 267; 1907 P 15, 326, 333; 1908 P 16, 265.
- Klassifikator, v. Neergaards K 9, 40.
- Klima, se Vejrforhold, Nedbør, Varmegrad.
- Klimaets Indflydelse paa Kornarterne, Schübblers Teori P 14, 481, 509; paa Kornstørrelsen P 5, 138; paa Vækstændringer hos Planterne K 2, 106; ved Forædling K 3, 199.
- Klintes Frarensning K 5, 95.
- Klittag, se Sand-Hjælme.
- Kloakvands Anvendelse P 11 Supp., 44.
- Klokkehavre, Sort, Beskrivelse P 16, 680.
- Klorammoniumopløselig Kalks Bestemmelse, Metode P 17, 430; do. og Jordens Kalktrang P 17, 441, 450, 457, 463, 471.
- Klorkalciums, Klorammoniums og Klormagniums Virkning paa Planterne P 13 Supp., 25.
- Klorkalk til Ajle, Indflydelse paa Spiring P 20, 653.
- Kløver, Avlsstedsforsøg 1880—99 P 10, 175; Sammendrag P 10, 258; P 11, 182; kort Medd. P 12, 65; 1898—1910 P 18, 1; Sammendrag

- P 18, 49, 87; kort Medd. P 18, 406; Stammeforsøg 1909—12 P 20, 169.
- fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 111; 1901 P 11 Supp., 136; 1902 P 13 Supp., 108; 1903 P 14, 659; 1904 P 15, 724; 1905 P 16, 512; 1906 P 16, 801; 1907 P 17, 677; 1908 P 17, 810; 1909 P 18, 616; 1910 P 19, 162; 1911 P 20, 140; 1912 P 20, 799.
 - Sygdomme 1893 P 1, 142; 1894 P 2, 55; 1895 P 3, 137; 1896 P 4, 93; 1897 P 5, 125; 1898 P 6, 42; 1899 P 7, 20; 1900 P 8, 118; 1901 P 9, 123; 1902 P 10, 366; 1903 P 11, 406; 1904 P 12, 361, 378; 1905 P 13, 90; 1906 P 14, 308; 1907 P 15, 155; 1908 P 16, 133; 1909 P 17, 325; 1911 P 19, 66; 1912 P 20, 271.

Kløver og Græs, Ajleforsøg 1898—1910 P 20, 477; Gødningsforsøg 1894—1910, Lermark P 20, 360, 408, 438, 470; Sandmark P 20, 379, 418, 453, 484; Sammendrag P 20, 392, 422, 458; Kunstgødningforsøg 1894—1910, Lermarken P 20, 438, 494, 501; Sandmarken P 20, 453, 496, 509; Sammendrag P 20, 458; Staldgødning, Kunstgødning og Ugødet, Forsøg 1894—1910, Lermark P 20, 360, 408; Sandmark P 20, 379, 418; Sammendrag P 20, 392, 422; Kløver efter Roer P 3, 185.

Kløveraal 1878 K 1, 45; 1898 P 6, 50; 1899 P 7, 27; 1900 P 8, 124; 1902 P 10, 373; 1903 P 11, 415; 1904 P 12, 370, 378; 1905 P 13, 91; 1906 P 14, 309; 1907 P 15, 156, 157; 1908 P 16, 134, 135; 1884—1908 P 16, 742; 1907—08 P 16, 283; 1909 P 17, 326, 328, 345; 1911 P 19, 68, 69; 1912 P 20, 272, 773; Forsøg 1892 K 10, 163; Kløveraal og Lucerneaal P 20, 731, 733, 736, 740; Opræden i Lucerne P 20, 731.

Kløverarternes Bestemmelse K 3, 122; Forædling ved Tystofte P 20, 21; Spiring ved Udlæg i Rug Foraar og Efteraar, Forsøg 1880—85 P 13, 72; Overvintring ved Eftersaaning i Udlægsmarken, Forsøg 1877—86 P 13, 53; Udbytte i Forhold til Udsædsmængden, *P. Nielsens* Undersøgelser 1877—88 P 15, 285.

Kløverbestandens Højde P 11, 186.

Kløverbrand 1911 P 19, 67.

Kløverens Bægersvamp, Bekæmpelse P 11, 384; *P. Nielsens* Undersøgelser P 20, 585; se i øvrigt Bægersvamp.

— Skivesvamp, se Skivesvamp.

— Traadkølle, se Traadkølle.

Kløverfrø, affarvede og misdannede Korn 1884 K 6, 22; Antal pr. Pd. 1871—81 K 3, 123; Dansk Frøkontrols Undersøgelser 1886—87 K 7, 81; 1888—89 K 9, 21; 1889—90 K 9, 115; 1890—91 K 10, 2; 1891—92 K 10, 104; 1892 K 11, 60; 1893—94 K 2, 3; 1894—95 P 3, 3; 1895—96 P 4, 39; 1896—97 P 5, 3; 1897—98 P 6, 3; 1898—99 P 6, 115; 1899—1900 P 8, 3; 1900—01 P 9, 3; 1901—02 P 10, 3; 1902—03 P 11, 137; 1903—04 P 12, 6; 1904—05 P 13, 8; 1905—06 P 14, 6; 1906—07 P 14, 608; 1907—08 P 15, 652; 1908—09 P 16, 709; 1909—10 P 17, 740; 1910—11 P 18, 686; 1911—12

P 19, 685; 1912—13 P 20, 655; Kløverfrø fra forskellige Avlssteder 1886 K 6, 107; fra Markfrøkontoret 1885 K 6, 74; 1886 K 6, 173; 1887 K 7, 65; 1888 K 8, 89; 1889 K 8, 157, 166; 1899 K 9, 101; 1891 K 10, 42; 1892 K 10, 156; Saadybde P 15, 302; Springstid K 8, 131; Spireevnens Bevarelse K 6, 49; P 11, 178; efter Opbevaring i Jord P 17, 606; Størrelse K 6, 89; ukontrolleret 1888—89 K 9, 29; 1903—04 P 12, 28; 1904—05 P 13, 24; 1905—06 P 14, 22; 1906—07 P 14, 622; 1907—08 P 15, 665; 1908—09 P 16, 726; 1909—10 P 17, 758; 1911—12 P 19, 705; 1912—13 P 20, 676; Ægthed K 4, 32.

Kløver- og Græsarter, Avlsstedsforsøg 1878 K 1, 48.

Kløver- og Græsblandinger til 3-aarigt Græsleje, Forsøg 1883—1902 P 17, 367.

Kløver- og Græsfrø paa Udstillingen i Tivoli 1878 K 1, 85; saaet i forskellig Tæthed 1877—80 K 6, 119.

Kløver- og Græsfrøavl 1878 K 1, 33.

Kløver-Podning P 13 Supp., 72.

Kløverrust, se Rust.

Kløversilke i Frø, Dansk Frøkontrols Undersøgelser 1885 K 5, 95; K 6, 54; 1892—93 K 11, 76; 1893—94 P 2, 16; 1894—95 P 3, 21; 1895—96 P 4, 52; 1896—97 P 5, 24; 1897—98 P 6, 24; 1898—99 P 6, 131; 1899—1900 P 8, 20; 1900—01 P 9, 21; 1901—02 P 10, 19; 1902—03 P 11, 163; 1903—04 P 12, 36; 1904—05 P 13, 28; 1905—06 P 14, 27; 1906—07 P 14, 625; 1907—08 P 15, 671; 1908—09 P 16, 730; 1909—10 P 17, 760; 1910—11 P 18, 708; 1911—12 P 19, 709; 1912—13 P 20, 684.

Kløvertræthed 1878 K 1, 45; 1880 K 2, 21; Kløvertræthed og Kalimangels P 12, 378; do. og Kalkmangel P 12, 379.

Kløvertyper, Beskrivelse P 18, 72; P 20, 216.

Knoldantal pr. Kartoffelplante, Forsøg 1899—1903 P 12, 201.

Knoldbakterier, Bælgplanternes P 12, 152; Ellens P 12, 157; Mosepors' P 12, 157; Sølvblads P 12, 157; Tidses P 12, 157; Afhængighed af Jord og Gødning P 13 Supp., 35; Biologi og Morfologi P 8 Supp., 30; P 19, 184; biologiske Racer P 8 Supp., 91; Forhold til Jordens Reaktion P 18, 483; Kvælstofbinding i fri Tilstand P 16, 322; Vækst P 13 Supp., 33.

Knolddannelsen hos Kartofler P 13 Supp., 95.

Knoldforraadnelse 1893 P 1, 150; 1895 P 3, 141; 1896 P 4, 100, 102; 1900 P 8, 122; 1901 P 9, 126; 1903 P 11, 411; 1906 P 14, 307; 1907 P 15, 155; 1908 P 16, 133; 1909 P 17, 323; Knoldforraadnelse og Stængelbakteriose P 19, 559.

Knoldstørrelsес-Forsøg med Kartofler 1895—1900, kort Medd. P 12, 77; Beretning P 12, 432; med Magnum bonum og Richters Imperator 1894 P 12, 434; 1895—1900 P 12, 438.

Knoldvægt af Kartofler efter Staldgødning og Kunstgødning, Forsøg paa Lermark 1894—1910 P 20, 371, 412, 444; Sandmark 1894—

- 1906 P 20, 388; Sammendrag P 20, 397; Kunstgødning alene P 20, 499.
- Knoplejet hos Græsser K 3, 50.
- Knoporme 1894 P 2, 56, 58; 1898 P 6, 50; 1899 P 7, 23, 25; 1901 P 9, 128; 1903 P 11, 414; 1905 P 13, 94, 99, 103, 308, 312; 1906 P 14, 304, 305, 307, 310, 317; 1907 P 15, 154; 1908 P 16, 129, 131; 1884—1908 P 16, 744, 752; 1909 P 17, 319, 325; 1910 P 18, 326, 335, 337, 343; 1911 P 19, 61, 62; 1912 P 20, 266; dræbte af Snyltesvampe P 13, 104, 109.
- Knopvarieteter K 3, 202.
- Knudekaal K 1, 10; Markfrøkontorets Forsøg 1890 K 9, 97; 1893 K 11, 129; paa Udstillingen i Tivoli 1878 K 1, 117; 1888 K 8, 76.
- Knudekaalsorter K 4, 111; Gruppering og Oprindelse K 4, 157.
- Knuder hos Kaalroe- og Turnips-Bastarder P 17, 543.
- Knudeskurv P 20, 270.
- Knusning eller Savning af Roer ved Tørstofbestemmelse P 18, 295; P 19, 464, 472.
- Knæbøjet Rævehale, Beskrivelse i blomsterløs Tilstand K 3, 112.
- Knækkeerde Spirer P 6, 34; 1897—98 P 6, 34; 1901—03 P 11, 171; i garanteret Frø 1912—13 P 20, 670.
- Knækkesyge hos Kornarterne 1906 P 14, 300; 1910 P 18, 323; 1911 P 19, 51; 1912 P 20, 254; Beskrivelse P 18, 225.
- Kobberilte mod Agersennep P 8 Supp., 61.
- Kodriver, Spiringsforsøg P 10, 32.
- Kogærter, Forsøg 1887—1906 P 15, 23, 91.
- Kogsaltopløsninger ved Udvalg af Stammer K 7, 22, 29.
- Kogdønings Indhold af spiredygtigt Ukrudsfrø P 17, 620.
- Kokaalsorter K 4, 95.
- Kolbehvede, Forsøg 1899—1900 P 14, 375, 454.
- Kolloidbestemmelse i Jord P 18, 423; P 19, 186.
- Kolloider i Jordbunden P 18, 409; Beskrivelse P 18, 410; Egenskaber P 18, 412; Absorption P 18, 414; Arter P 18, 417; Bestemmelse P 18, 423; do. og Humussyre P 18, 420.
- Kolloidkemi, Betydning for Mosekulturen P 18, 158, 159; P 19, 360; Dissociationsteorien P 18, 416; Zeolithteori P 18, 414.
- Kolloidopløsninger og virkelige Opløsninger P 18, 411.
- Kolorado-Billen, Beskrivelse og Bekæmpelse P 11 Supp., 72.
- Kommen 1877 K 1, 21, 22, 51; Kommendyrkning 1880 K 2, 61, 62, 65.
- Kommission til Ledelse af Forsøgene K 10, 136, 137.
- Kompost, fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 43; 1901 P 11 Supp., 43; 1902 P 13 Supp., 40; 1903 P 14, 643; 1904 P 15, 695; 1905 P 16, 490; 1906 P 16, 774; 1907 P 17, 653; 1908 P 17, 784; 1909 P 18, 587; 1910 P 19, 138; 1911 P 20, 118; 1912 P 20, 774; Kompost og Kaalbroksvamp P 15, 540.
- Konge-Havre, Forsøg 1901—08 P 16, 567, 585, 663; Beskrivelse P 16, 663.

- Kongres, international Frøkontrol-, 1906 P 14, 604; 1910 P 17, 737.
 Konservering af Staldgødning P 8 Supp., 34, 36, 39, 43; P 13 Supp., 37.
 Konsulentvirksomhed og Undervisning i Plantepatologi i Nordamerika
 P 18, 436.
- Kontrol med Brugsforeningernes og Landboforeningernes Frøforsyning P 20, 338; med Frø, som sælges med Udbyttegaranti P 20, 338; med Frøavl i Sogneforeningerne K 7, 4, 173; med Frøleveringer, selvirkende 1907—08 P 15, 661; 1908—09 P 16, 717; 1909—10 P 17, 751; 1910—11 P 18, 698; 1911—12 P 19, 696; 1912—13 P 20, 666.
- Kontroldyrkning af Rodfrugtførø, Forslag 1888 K 8, 6; Plan K 8, 17.
 Kontroldyrkningsforsøg med hjemmeavlet Rodfrugtførø 1889 K 9, 90;
 1889—90 K 9, 2, 121; 1890—91 K 10, 71.
- Kontrollerede Frøforretninger ved Dansk Frøkontrol 1907—08 P 15, 661; 1908—09 P 16, 717; 1909—10 P 17, 751; 1910—11 P 18, 698; 1911—12 P 19, 696; 1912—13 P 20, 666.
- Kontrolleret Frø 1884 K 5, 35; 1885 K 6, 57; 1886—87 K 7, 82; 1888—89 K 9, 21; 1889—90 K 9, 118; 1890—91 K 10, 2; 1891—92 K 10, 104; 1892—93 K 11, 59; 1893—94 P 2, 1; 1894—95 P 3, 1; 1895—96 P 4, 37; 1896—97 P 5, 1; 1897—98 P 6, 1; 1898—99 P 6, 113; 1899—1900 P 8, 1; 1900—01 P 9, 1; 1870—1900 P 9, 36; 1901—02 P 10, 1; 1902—03 P 11, 135; 1903—04 P 12, 1; 1904—05 P 13, 1; 1905—06 P 14, 1; 1906—07 P 14, 606; 1907—08 P 15, 648; 1908—09 P 16, 706; 1909—10 P 17, 737; 1910—11 P 18, 682; 1911—12 P 19, 682; 1912—13 P 20, 650.
- Kontrolmarker 1888 K 7, 173.
- Korn og Bælgssæd i Blanding til Modenhed, Forsøg 1899—1908 P 18, 487, 516, 536; kort Medd. P 12, 83; P 19, 313; til Staldfoder 1899—1911 P 19, 421, 435, 445.
- Korn, Aldersbestemmelse P 11 Supp., 59; paa Udstillingen i Aalborg 1883 K 4, 66; i København 1888 K 7, 141; Spireevnens Bevarelse P 11, 178; Varighed K 6, 52; Spiringstid K 8, 131; ældre Prøver K 6, 68.
- Kornantal i Havrens Smaaaks P 16, 587.
- Kornarealerne i Danmark 1861—1901 P 14, 46; 1907 P 16, 545.
- Kornarter og Bælgplanter i Renbestand og i Blanding, østrigske Forsøg P 20, 599.
- Kornarternes Befrugtningsforhold P 8 Supp., 77; Fodsyge, Beskrivelse P 18, 222, 253; Forbedring K 8, 150; Forædling P 11 Supp., 83; Knækkesyge, Beskrivelse P 18, 225; Rodbrand, Beskrivelse P 18, 217, 251, 274, 275; Sygdomme P 11, 382; 1893 P 1, 134; 1894 P 2, 42; 1895 P 3, 124; 1896 P 4, 84; 1897 P 5, 115; 1898 P 6, 40; 1899 P 7, 15; 1900 P 8, 114; 1901 P 9, 117; 1902 P 10, 363; 1903 P 11, 402; 1904 P 12, 354; 1905 P 13, 81, 298; 1906 P 14, 297; 1907 P 15, 148; 1908 P 16, 123; 1909 P 17, 308; 1910 P 18, 320; 1911 P 19, 47; 1912 P 20, 252.

- Kornavl paa Gotland P 11 Supp., 95; sammenlignet med Frøavl 1878 K 1, 47.
- Kornbille, se Kornorm.
- Korn-Blomsterfluens Levevis P 12, 119, 129.
- Korn-Blomsterfluer 1903 P 11, 413; 1903—04 P 12, 113, 119; 1904 P 12, 371; 1905 P 13, 88, 109, 298; 1906 P 14, 301; 1907 P 15, 150; 1908 P 16, 125; 1884—1908 P 16, 753; 1909 P 17, 313; 1910 P 18, 327; 1911 P 19, 54; 1912 P 20, 258.
- Kornblomstfrøs Spirevne efter Opbevaring i Jord P 17, 606.
- Korn-Blærefoden 1907—08 P 16, 286; se ogsaa Blærefødder.
- Korncentrifuge K 10, 64.
- Korndyrkning efter Demitschinskys og Zehetmayrs Metode, tyske Forsøg P 20, 161.
- Kornets Branddug, se Branddug.
- Kornforædling i Tyskland P 18, 155.
- Korn-Fusarioser, Litteraturoversigt P 18, 179, 267.
- Korn-Guldbiller 1907—08 P 16, 295.
- Kornhøsten i Danmark 1892 K 11, 8; 1893 P 1, 176, 184; 1896 P 4, 173; 1875—1904 P 14, 48.
- Korn-Jordlopper, se Jordlopper.
- Kornkrebs, se Kornorm.
- Kornlus 1904 P 12, 275, 371.
- Kornmøl 1897 P 5, 132; 1884—1908 P 16, 743; 1909 P 17, 315; 1910 P 18, 330.
- Korn- og Bælgsædarter, Udbytte 1875—1904 P 15, 5.
- Korn- og Bælgsæddyrkningens Eftervirkninger, Forsøg 1900—09 P 18, 525; Rentabilitet P 18, 529.
- Korn- og Frøudstillinger, Bedømmelser ved, K 8, 21.
- Korn- og Havretang, Th. Bruun von Neergaards P 16, 597.
- Kornnorm 1897 P 5, 131; 1899 P 7, 26; 1904 P 12, 371.
- Kornprocent og Saamængde for Byg og Havre, Forsøg 1882—87 P 14, 493; do. og Vandforbrug hos Byg P 13 Supp., 81.
- Kornsorter 1877—84 K 5, 89; 1881 K 3, 181; 1892 K 11, 28; 1894—95 P 3, 171; Forædling i Tyskland 1890 K 9, 67; Kornsorter og -Stammer fra Svaløf P 8 Supp., 73; Modtagelighed for Rust P 4, 77; paa Udstillingen i Tivoli 1878 K 1, 64.
- Kornstørrelse K 6, 89; Betydning P 11 Supp., 94; Forsøg 1876 K 7, 49; 1878 K 1 Supp., 22; Betydning for Avlen P 14, 507, 511; P 20, 714; hos Rødkløver P 18, 59; Forsøg med Rug og Hvede i Tyskland P 19, 369, 370; Forøgelse ved Aksudvalg hos Hvede, Forsøg 1889—96 P 14, 384, 457; Kornstørrelse hos Hvede P 3, 76; hos Rug, Forsøg 1881—82 P 1, 87; 1888—93 P 1, 95; Oversigt P 1, 116; P 20, 711; Byg og Havre, Forsøg 1882—1900 P 20, 697; do. og Avlens Kvælitet, Forsøg 1907 P 15, 121; do. og Halmudbytte hos Hvede, Forsøg 1889—96 P 14, 390, 460; do. og Klima P 5, 138; do. og Kvælstofindhold P 8 Supp., 84; hos Byg P 5, 63, 85, 87; Hvede P 5, 91;

Ærter P 5, 100; do. og Tøndevægt hos Hvede, Forsøg 1889—96
P 14, 386, 457; hos Rugsorter P 1, 21, 44; Undersøgelse af Byg og
Havre 1894 P 2, 114.

Kornsygdomme, foraarsagede af Fusarium-Angreb P 18, 177.

Kornvægt af Avlen af Byg og Havre efter forskellig Kornstørrelse,
Forsøg 1882—1900 P 20, 722; af Havre ved Sortsforsøgene 1901—
08 P 16, 552, 586; af Hvede paa forskellige Modenhedsstadier,
Forsøg 1882—85 P 3, 92; af Rug ved Sortsforsøgene 1895—1904
P 14, 55, 94; 1905—10 P 19, 237, 254, 273, 279; af Rug og Havre
efter Staldgødning og Kunstgødning, Forsøg 1894—1910, Lermark
P 20, 370, 412, 443; Sandmark P 20, 389, 421, 457; Sammendrag
P 20, 395; Kunstgødning alene P 20, 498; Kornvægt og Avlssteds-
bestemmelse P 13, 37; P 14, 32; do. og Saamængde for Byg og
Havre, Forsøg 1882—87 P 14, 493; og Saatid for Havre, Forsøg
1896—1903 P 15, 518; Saamængde P 15, 523; Variation P 5, 34.

Korrelativ Variabilitet P 5, 70, 88; P 11, 41.

Korsbyg, Tystofte, Forsøg 1901—04 P 16, 215, 240; 1905—08 P 16,
225, 233, 240; Beskrivelse P 16, 240.

Korsved-Græsrust (Vrietorn-Græsrust, Kronrust), se Rust.

Korsveds Udryddelse P 11, 400.

Korsved-Vrietorn paa Øer i Kattegat P 13, 122.

Kort Havre, Beskrivelse P 16, 695.

— hollandsk Gulerod, Beskrivelse P 15, 436.

Kriblør K 10, 64.

Kristensens, R. K., Metode til Bestemmelse af Ammoniak i Staldgød-
ning og Ajle P 15, 94; P 17, 50; Ovn til Tørring af Staldgødnings-
prøver P 17, 46.

Kronrust, J. Erikssons Undersøgelser P 4, 75; se i øvrigt Rust.

Krummestruktur P 13, 159.

Krusesyge hos Gulerødder 1902 P 10, 369; 1903 P 11, 411; 1904 P 12,
365, 377; 1905 P 13, 101, 108; 1906 P 14, 307; 1907 P 15, 155;
1908 P 16, 132; 1909 P 17, 323; 1910 P 18, 341; 1911 P 19, 65;
1912 P 20, 269; hos Kaalroer 1912 P 20, 269; hos Kartofler, Be-
skrivelse P 15, 348; hos Turnips P 14, 306; P 17, 320.

Kruskaalsopter K 4, 98.

Krybende Hveme, Beskrivelse i blomsterlös Tilstand K 3, 113; Udbytte
i vedvarende Græsmark P 15, 497.

Krydderplanter, fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 101; 1901 P 11 Supp.,
112; 1902 P 13 Supp., 89; 1903 P 14, 655; 1904 P 15, 716; 1905 P
16, 507; 1906 P 16, 794; 1907 P 17, 671; 1908 P 17, 803; 1909 P
18, 608; 1910 P 19, 156; 1911 P 20, 134; 1912 P 20, 793.

Krydsning K 3, 195, 196; P 11 Supp., 84, 86; af og med Kaalroer og
Turnips P 17, 529; af Roer til Frøavl K 5, 134; K 7, 163; af Gule-
rødder K 8, 77; Indflydelse paa Resultater af Sortsforsøg med Rug
K 10, 32, 191; paa Petkus-Rug, tyske Forsøg P 19, 369; paa Rug-

- sorterne P 14, 80, 130; P 19, 279, 282; Krydsning mellem Frører og Stokløbere K 7, 127; do. og Spring i Aksene P 5, 82, 89.
- Krydsninger i Turnips 1902 P 10, 368, 381; P 11, 422.
- Krydsnings-Byg, Erh. Frederiksens, Forsøg 1886—1906 P 16, 39, 53; 1905—06 P 16, 65; 1893—1902 P 11, 106.
- Krydsningsegenskaber hos Havre og Hvede P 20, 156.
- Krydsningsforsøg med Brattingsborg- og Petkus-Rug 1909—10 P 19, 279; med Havre og Hvede i Sverige P 20, 156; med Planter ved Fremmedbestøvning P 20, 4; med Rugsorter 1891—92 P 1, 82, 115; med Violet Gulerod P 15, 445; med Ærter P 8 Supp., 92.
- Krydsningshvede, Erh. Frederiksens, Forsøg 1904—06 P 14, 439, 462; Beskrivelse P 14, 451.
- Krydsningsknuder hos Kaalroer og Turnips P 17, 543.
- Krydsningslov, Mendels P 20, 4, 156.
- Krystalloider, Beskrivelse P 18, 410.
- Kræftlignende Svlster hos Planter P 18, 166, 782.
- Kuler og Kulepladser som Smitteveje for Kaalbroksvamp P 12, 94; P 15, 539; for Roeforraadnelse 1908—09 P 17, 157, 161.
- Kulstofnæring og Kvælstofbinding ved Bakterier P 16, 311.
- Kulsukker i Sverige 1890 K 9, 47, 48.
- Kulsur Kalks Indflydelse paa Fosforsyregødningernes Virkning, Forsøg 1905—10 P 20, 94, 155.
- Kulsyremættet Vands Opløsning af Fosfater P 20, 93.
- Kulsyrens Indflydelse paa Plantenæringsstoffernes Opløsning P 18, 474.
- Kultiveringsforsøg paa Eng i Tyskland P 19, 370.
- Kultur af Lægeplanter, Forsøg i Østrig P 19, 364.
- Kulturforsøg paa Moser og Enge, Plan P 11, 425; se i øvrigt Forsøg, Karforsøg.
- Kulturformer af Havekaal, Rybs og Raps K 4, 89; se i øvrigt Sorter og Stammer.
- Kulturhistorie, Gulerodens P 15, 438.
- Kulturjorders Gennemtrængelighed for Vand ved forskellig Bearbejdning P 16, 84; Forhold over for Vand og Bearbejdningens Indflydelse herpaa P 16, 75.
- Kulturmetoder for Humle, Forsøg i Kent P 13 Supp., 89.
- Kulturplanternes Forbedring, Om Midlerne til, K 3, 190; Oprindelse K 3, 203; se i øvrigt Forening til K. F. og Forædling.
- Kunstgødning, Analyser 1894—1910 P 20, 349.
- Anvendelse i Danmark 1893 P 1, 224; 1894—95 P 3, 196.
- Forsøg med Fosforsyregødninger i Jylland 1905—10 P 20, 24.
- fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 43; 1901 P 11 Supp., 45; 1902 P 13 Supp., 41; 1903 P 14, 643; 1904 P 15, 695; 1905 P 16, 490; 1906 P 16, 774; 1907 P 17, 653; 1908 P 17, 785; 1909 P 18, 587; 1910 P 19, 138; 1911 P 20, 118; 1912 P 20, 775.
- og Bakterielivet i Jordbunden P 12, 173; do. og Kalk mod Kaalbroksvamp, Forsøg 1908 P 17, 163; do. og Staldgødning til Rod-

frugter 1880 K 2, 42; do. og Staldgødningens Værdibestemmelse, Forsøg 1894—1910 P 20, 351; Sammendrag P 20, 398, 427, 459; kort Medd. P 20, 746; tyske Forsøg P 19, 183.

- som Tilskud til Staldgødning, Forsøg 1894—1910 P 20, 403, 431; Kunstgødning alene P 20, 492.
- til Rodfrugter, Forsøg 1889 K 9, 16.
- se også Fosforsyre-, Kali- og Kvælstofgødning, Handelsgødning samt de enkelte Sorter af Kunstgødning.

Kunstgødningsforsøg ved Askov 1894—1910 P 20, 492, 500; kort Medd. P 16, 166; P 20, 744; i Sverige 1908—10 P 18, 767; 37 pCt. Kaligødning og Kainit P 18, 769; med Runkelroer 1888 K 8, 109.

Kunstig Krydsning af og med Kaalroer og Turnips P 17, 552.

Kvalitet og Kvantitet af Hø efter forskellig Slættid P 19, 371; tyske Forsøg P 20, 341.

Kvaliteten af: Alsikefrø fra forskellige Avlssteder 1901—11 P 19, 3; Hvidkløverfrø P 19, 18; Humle-Sneglebælg P 19, 34; Gul Rundbælg P 19, 40.

- Avlen af Byg og Havre efter forskellig Kornstørrelse, Forsøg 1882—1900 P 20, 221.
 - Byg, Kartofler og Sukkerroer, Vejrligets Indflydelse herpaa i Tyskland P 19, 188.
 - Frøet ved P. Nielsens Græsmarksundersøgelser 1877—88 P 15, 203.
 - Græsfrø fra forskellige Avlssteder 1899—1909 P 17, 186, 198, 203, 209, 214, 218, 223, 227, 229, 232, 235; 1909—10 P 20, 174, 190, 196, 201, 207, 212.
 - Havre efter forskellig Saatid, Forsøg 1896—1903 P 15, 518, 520; Saamængde P 15, 523.
 - Hundegræs og Draphavre ved 2—6 Slæt P 19, 662.
 - Hvedegluten P 3, 68, 118; Hvedesorter K 8, 183; Korn 1878 K 1, 76.
 - Lucernehø efter forskellig Afhugning, Forsøg 1904—07 P 16, 427.
 - Maltbyg P 11, 123.
 - Rug ved Sortsforsøgene 1895—1904 P 14, 55, 94; 1905—10 P 19, 237, 252, 254, 273, 279.
 - Rug og Havre efter Staldgødning og Kunstgødning, Forsøg 1894—1910, Lermark P 20, 370, 412, 443; Sandmark P 20, 389, 421, 457; Sammendrag P 20, 395; Kunstgødning alene P 20, 498.
 - Runkelroefrø under forskellige Forhold K 6, 1.
 - Saasæden hos Rug og Hvede, tyske Forsøg P 19, 369, 370; af Sæde-kornet i Danmark 1894 P 2, 93.
- Kvalitetsforsøg med Saasæd 1906—07 P 15, 109.
- Kvalitetsspørgsmalet vedr. Hvede P 11, 93.
- Kvantitativ Bestemmelse af Kolloider P 18, 423.
- Kvassiaafkog mod Bladlus P 13 Supp., 64.
- Kvassiasæ bevand mod Bedelus 1907 P 15, 158; 1908 P 16, 136; 1910 P 18, 350; 1911 P 19, 76; P 19, 205.

Kvik, Fritflueangreb P 14, 187; i vedvarende Græs P 15, 496; se ogsaa Alm. og Hunde-K.

Kvælstofbalance ved Gødkning med Staldgødning og Kunstgødning 1894—1910 P 20, 529.

Kvælstofbestemmelse i Rodfrugter 1888 K 8, 125.

Kvælstofbestemmelsens Nøjagtighed P 18, 475.

Kvælstofbestemmelser i Staldgødning 1904—08 P 17, 48.

Kvælstofbindende Bakterier, tyske Forsøg P 13 Supp., 30; Svampe P 16, 327.

Kvælstofbinding i Jord P 12, 158; Midler til dens Fremme P 16, 331; i visne Blade P 12, 158; Kvælstofbinding og Kulstofnærings for Bakterierne P 16, 311; do. og Kvælstoffrigørelse i Agerjorden P 19, 358; Kvælstofbinding ved Bakterier P 13 Supp., 29; ved fritlevende Mikroorganismer P 16, 303; ved Grønalger P 8 Supp., 15; ved Knoldbakterier P 12, 152.

Kvælstofbortførsel fra Jorden ved Gødningsforsøgene 1894—1910 P 20, 526.

Kvælstofforbindelserne i Jorden og deres Indflydelse paa Græsset P 19, 742.

Kvælstofforbindelserne ved Høberedningen P 20, 166.

Kvælstofforbindelsers Fremstilling P 12, 381.

Kvælstoffri Ekstraktstoffer ved Høberedningen P 20, 167.

Kvælstofgødning, fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 49; 1901 P 11 Supp., 48; 1902 P 13 Supp., 41; 1903 P 14, 643; 1904 P 15, 695; 1905 P 16, 490; 1906 P 16, 774; 1907 P 17, 653; 1908 P 17, 785; 1909 P 18, 588; 1910 P 19, 139; 1911 P 20, 118; 1912 P 20, 775.

— og Sukkerørernes Kvalitet, svenske Forsøg P 11 Supp., 133.

— til Rug, tyske Forsøg P 19, 366; til Strand-Svingel P 8 Supp., 32.

Kvælstofgødninger: Fabrikation og Virkemaade P 17, 728; Forsøg i Tyskland P 19, 357; Indflydelse paa Rod, Top og Tørstofprocent hos Runkelroer, Forsøg 1904—09 P 17, 698, 722; Kvælstofgødninger til Vaarsæd og Rodfrugter, Forsøg 1904—06 P 14, 322; 1904—09 P 17, 693, 725; Vintersæd og Kartofler P 17, 726; Fabrikation og Virkemaade P 17, 728; Ud- og Nedbringning, Forsøg 1904—06 P 14, 325; 1904—09 P 17, 701, 721; Værdi, Forsøg 1904—09 P 17, 698, 721.

Kvælstofgødningsforsøg i England P 8 Supp., 51.

Kvælstofgødnings- og Saamængdeforsøg med Rug i Tyskland P 19, 366.

Kvælstofholdige Stoffer i Runkelroer K 7, 14.

Kvælstofindhold i Aavand P 4, 162; i Ajle efter forskellig Fodring P 14, 286, 526, 567; i Gennemsnit P 14, 526; under Opbevaringen P 13, 235; P 14, 276; undersøgt i Stalden P 14, 285; i Afgrøderne fra Gødningsforsøgene 1894—1910 P 20, 521, 536, 538; i Bælgssæd i Renbestand og i Blanding P 19, 444; i forskellig Dybde af Ajlekummen P 14, 278, 287; i Forsøgsjorden ved Aarslev P 15, 398;

i Græsmarksplanter under forskellige Forhold P 18, 543; Jorden P 18, 548; Gødningen P 18, 551; Vejrliget P 18, 555; Alderen P 18, 557; i Havrens Organer P 11 Supp., 98, 100; i Havresorter, Undersøgelser 1905—08 P 16, 610; i Hestebønner P 15, 44; i Hundegræs og Draphavre ved 2—6 Slæt P 19, 662; i Hvede P 3, 44, 49, 60, 65; i Hø fra forskellig Slættid P 20, 342; i tyske Høsorter P 18, 780; i Jordbunden i Sommerens Løb P 18, 478; i Kartofler P 13, 324; i Lucernehø efter forskellig Afhugning 1903—07 P 16, 427; i Nedbøren P 13 Supp., 6; i Rod og Stub P 20, 341; i Rugsorter P 1, 46; P 14, 101; P 19, 256, 295; fra forskelligt godt Jord P 1, 50; i Saasæden, Forsøg 1906—07 P 15, 109; i Staldgødning 1904 P 14, 520, 565; Undersøgelser 1904—08 P 17, 8, 16, 28, 71; i Heste- og Svinegødning P 17, 38; i Staldgødning til Forsøg 1893—1910 P 20, 348; i Tørven fra Moseforsøgsarealerne ved Studsgaard og Tylstrup P 19, 621; i Vikkehavrehø P 19, 444; i Ærter P 15, 31.

Kvælstofindhold og Kornstørrelse P 8 Supp., 84; Byg P 5, 63, 85, 87; Hvede P 5, 91; Ærter P 5, 100; do. og Spiringsenergi hos Byg, Forsøg 1906 P 15, 113; do. og Vægtfylde af Koajle fra Kummer med forskellig Tildækning P 14, 334, 567; do. og Ydeevne hos Hvede P 11 Supp., 93.

Kvælstofindholdets Indflydelse paa Maltbyggets Værdi, Forsøg 1883—93 P 11, 94.

Kvælstofkalks Opbevaring P 18, 165; se Kalkkvælstof.

Kvælstofoptagelse ved Bakterier P 11 Supp., 37.

Kvælstofprocent og Høprocent i vedvarende Græsmark P 15, 479.

Kvælstofsamlende Evne hos Bælgplanter i Renbestand og Blanding med Kornsorter P 20, 599.

Kvælstofsamling ved frit levende Bakterier P 12, 158; ved Grøngødning P 5, 101.

Kvælstoftab fra Staldgødning P 18, 173; P 11 Supp., 42; ved forskellig Opbevaring (Kogødning), Forsøg 1904—08 P 17, 16, 30, 35, 75; spredt paa Jorden P 19, 735; nedbragt P 19, 738; Kvælstoftab i Jord og Gødning P 12, 168; ved Ajlens Opbevaring (Ajlekummens Tæthed) P 13, 243; P 14, 276, 289; ved Ajlens Udbringning P 18, 479; ved Anvendelse af svovlsur Ammoniak P 13 Supp., 42.

Kvælstoftilsøsel med Gødningen, Forsøg 1894—1910 P 20, 527.

Kvælstoftrang og Jordens Reaktion P 18, 772.

Kvælstofudbyttet efter forskellig Gødskning, Forsøg 1894—1910 P 20, 524, 536, 538; i Blandsæd, Forsøg 1899—1908 P 18, 523; i Staldfoderblandinger 1899—1905 P 19, 443.

Kællingetand: Alderens Indflydelse paa Kvælstofindholdet P 18, 558.

— Bægersvampangreb P 12, 379.

— Erstatning af Tidlig Rødkløver P 19, 675.

— Forsøg 1880—99 P 10, 159, 249; Resumé P 10, 270; P 11, 182, 193; 1909—12 P 20, 236.

— Frøavlens 1904 P 13, 2; 1906 P 14, 603; 1909 P 17, 733.

- Kvalstof-, Kali- og Fosforsyreindhold under forskellige Forhold P 18, 560, 564.
- Saamængde og Slæt, Forsøg 1907—10 (kort Medd.) P 19, 307; Forsøg i Schweiz P 14, 597.
- Kæmpebyg, 6rd., Forsøg 1896—1902 P 11, 111; se ogsaa Nordslesvigsk og Quedlinborg K.
- Kæmpetræs, se Ager-Hejre.
- Kæmpekaalsorter K 4, 107.
- Kæmpe-Rug, se Bestehorns, Engelsk, Mandfords, Nordslesvigsk K. og Schlanstedt-Rug.
- Kæmpe-Svingel, Beskrivelse i blomsterløs Tilstand K 3, 101.
- Kærjordsforsøg med Fosforsyregødninger 1905—10 P 20, 45.
- Kærneprocent hos Rug og Havre efter Staldgødning og Kunstdgødning, Forsøg 1894—1910, Lermark P 20, 370, 412, 443; Sandmark P 20, 389, 421, 457; Sammendrag P 20, 395; efter Kunstdgødning alene P 20, 498; do. ved Sortsforsøgene med Rug 1895—1904 P 14, 86, 92, 97; 1905—10 P 19, 254, 273, 279; ved Varmvandsbehandling af 6rd. Byg P 16, 118.
- Kærneudbytte og Skalprocent hos Havresorter, Undersøgelser 1905—08 P 16, 604.
- Kærneudbyttets Sammensætning i Blandsæd, Forsøg 1899—1908 P 18, 495, 521, 540.
- Køkkenurter i Quedlinburg 1881 K 4, 9; i Erfurt K 4, 12; Køkkenurtefrø 1877—84 K 5, 90.
- Kørnickes Systematik for Havresorter P 16, 615.

- Labergeries Sumpkartoffel og Blaa Kæmpe**, Forsøg 1906—10 P 18, 310; Beskrivelse P 18, 312, 354.
- Laboratorium for plantepatologisk Arbejde, et Forslag P 11, 386, 388, 391.
- Ladager Rødkløver, Forsøg 1909—12 P 20, 218, 222, 235.
- Ladby-Stammen (Bortfelder), Forsøg 1902 P 11, 13; 1903 P 11, 349.
- Ladelund-Stammen (Barres), Forsøg 1901 P 9, 177.
- Legdelt Roekule, Beskrivelse P 13, 342; P 15, 183; Temperatur og Fugtighedsgrad P 13, 348, 370; Tørstofsvind P 13, 351, 359, 367.
- Lakmusprøven, Beskrivelse P 17, 431.
- Lamed-Hvede, Forsøg 1891—1900 P 14, 376, 454.
- Lancetbladet Vejbred, Frøprøver K 6, 115; Frø pr. Plante P 13, 35; P 17, 599; se ogsaa Vejbred.
- Lancethvede, Abed, Forsøg 1907—12 (kort Medd.) P 20, 758.
- Landboforeningernes, de samv. sjæll., Bygudstilling 1895 P 2, 177; 1896 P 4, 25; 1893—1901 P 11, 97; Maltbyg-Udstillinger 1880 og 1881 K 3, 1; Saasæds-Udstilling 1881 K 3, 14.
- Landbohøjskolens i Berlin 1890 K 9, 54.
- Landbohøjskolens Barres K 9, 135, 140; Landbrugshave K 1, 145.

Landboindustrielle Udstillinger i København 1881 K 2, 114, 126; K 3, 14.

Landbrug i England P 11 Supp., 140; i Grækenland P 11 Supp., 155; i Norge 1896—1900 P 11 Supp., 156; i 19. Aarhundrede P 11 Supp., 160; Landbrug i Forbindelse med Havebrug i Udlandet, fremmed Litteratur 1904 P 15, 731; 1905 P 16, 520; 1906 P 16, 810; 1907 P 17, 685; 1908 P 17, 819; 1909 P 18, 625; 1910 P 19, 171; 1911 P 20, 147; 1912 P 20, 805.

Landbrugsakademiets Eksperimentalfelt 1890 K 9, 42.

Landbrugshaven ved Landbohøjskolen K 1, 145.

Landbrugsinstituttet i Halle 1890 K 9, 58; i Leipzig 1890 K 9, 57.

Landbrugsmusæum i Forbindelse med Industrimusæet K 1, 146.

Landbrugsplanternes Sygdomme 1893 P 1, 131; 1884—93 P 1, 132; 1894 P 2, 40; 1895 P 3, 123; 1896 P 4, 83; 1897 P 5, 113; 1898 P 6, 38; 1899 P 7, 13; 1900 P 8, 109; 1901 P 9, 115; 1902 P 10, 361; 1903 P 11, 395; 1894—1903 P 11, 396; 1904 P 12, 352; 1905 P 13, 79, 116, 298; 1906 P 14, 295, 311; 1907 P 15, 145; 1908 P 16, 120; 1884—1908 P 16, 738; 1909 P 17, 306; 1910 P 18, 317; 1911 P 19, 44; 1912 P 20, 249.

Landbrugsudstillingen i København 1888 K 7, 169.

Landbyg, Dansk, Forsøg 1886—1906 P 16, 39, 53; Saatid P 16, 56; Ulige gode Kaar P 16, 57; Varme- og Nedbørsforhold P 16, 60; 1905—06 P 16, 63.

Landsgrav-Stammen (Barres), Forsøg 1904 P 12, 308; 1909 P 17, 248.

Landsgrav-Turnips til Sommerstaldfodring, Forsøg 1908—10 P 20, 540; Beskrivelse P 20, 541, 560; kort Medd. P 20, 750.

Landøkonomiske Rejser 1877—78 K 1, 16; 1879—80 K 2, 57.

Lang gul grønhovedet Gulerod, Beskrivelse P 15, 424.

— hornsk Gulerod, Beskrivelse P 15, 428.

— hvid grønhovedet Gulerod, Beskrivelse P 15, 420; do. forbedret, Beskrivelse P 15, 421.

— orangegul grønhovedet Gulerod P 15, 426.

Langsom og hurtig Savning ved Tørstofbestemmelse i Roer P 19, 460.

Lathyrus sativus, se Indiske Ærter.

Latitude i Frøhandel 1896 P 5, 37; 1897 P 6, 17; 1912 P 19, 681; ved Kornvægt K 10, 115.

Latrins Anvendelse P 11 Supp., 43.

Lauchstädt-Forsøg P 11 Supp., 78; P 13 Supp., 69.

Lavmoseforsøg, Plan P 11, 435; Forsøgsarealernes Undersøgelse ved Studsgaard og Tylstrup P 19, 595; botanisk P 19, 604; kemisk og fysisk P 19, 607; mikrobiologisk P 19, 633.

Lavmosetørvs Gødningsværdi P 20, 597.

Lecithinindhold i Græs og Fosforsyregødnings Indflydelse herpaa P 18, 781; Lecithin ved Høberedningen P 20, 165.

Ledelse af Forsøgvæsenet K 10, 136; af Statens Planteavlsforsøg 1893 K 11, 114.

- Leipzig Landbrugsinstitut 1890 K 9, 58.
- Leipziger-Rug, Beskrivelse 1892 K 10, 188; 1907 P 14, 111.
- Lejesæd og Tromling P 11 Supp., 93; Aarsager til Lejesæd P 11 Supp., 87.
- Lejetilbøjelige og godt staaende Hvedesorter, Forsøg 1904—06 P 14, 431.
- Lenormand-Bloombaalsorter K 4, 146.
- Lerchenborg-Byg, Maltbygudvalgets Forsøg 1893—1902 P 11, 105; 1894—98 P 11, 123; Forsøg 1886—1906 P 16, 38.
- Lerchenborg- og Prentice-Byg, Forsøg 1896 P 4, 3, 31; 1897 P 5, 40, 57; 1898 P 5, 150, 164, 170; 1896—98 P 11, 118.
- Lerjordernes Kolloider P 18, 418; Plasticitet P 18, 636; Vandrumningsevne og Kapillaritet P 16, 90.
- Lermuldet Jords fysiske Egenskaber P 16, 82.
- Lerslagning af Moser P 8 Supp., 23.
- Letoptagelighed hos Sommerstaldfodrings-Turnips, Forsøg 1908—10 P 20, 556.
- Leutewitz-Havre, Forsøg 1901—08 P 16, 567, 585, 664; Beskrivelse P 16, 664.
- Levedygtighed og Forekomst af Ukrudsfrø, Dansk Frøkontrols Undersøgelser 1896—1910 P 17, 584.
- Levevis, Bedelusenes P 19, 194; Roeaalens P 19, 191.
- Ligowo-Havre, Beskrivelse P 16, 665; Forsøg 1898—1900 P 9, 238, 250, 259; 1901—08 P 16, 565, 583, 665; i Sverige 1908—10 P 18, 770.
- Lille Taarøje-Stammen (Barres), Forsøg 1904 P 12, 307.
- Limurt, se Gaffeldelt L.
- Lindhards Metode til »Tæmning« af Humlebier P 19, 335.
- Litteratur om Græsmarksundersøgelser P 15, 292; om Planteavl i Udlændet, Referater P 16, 303; P 18, 154, 351, 472, 633, 766; P 19, 179, 353, 555, 719; P 20, 155, 339, 587, 812.
- Litteraturoversigt vedrørende Korn-Fusarioser P 18, 179, 267; vedr. Planteavl i Udlændet 1900 P 8 Supp. 1; 1901 P 11 Supp., 1; 1902 P 13 Supp., 1; 1903 P 14, 633; 1904 P 15, 679; 1905 P 16, 477; 1906 P 16, 759; 1907 P 17, 640; 1908 P 17, 771; 1909 P 18, 570; 1910 P 19, 124; 1911 P 20, 105; 1912 P 20, 759.
- Lobbericher-Gulerod, Beskrivelse P 15, 426.
- Lodi-Hvidkløver, Forsøg 1877—97 P 10, 236; Sammendrag P 11, 189; 1900—08 P 19, 24; Sammendrag P 19, 29; Markfrøkontorets Forsøg 1890—92 K 10, 155.
- Lokale Forsøg, Betydning K 10, 52; med Brattingsborg- og Petkus-Rug 1906—10 P 19, 263; do. og Statens med Kvælstofgødninger 1904—09 P 17, 726, 727.
- Gødningsforsøg i Norge 1901 P 11 Supp., 81; Markforsøg i Sverige 1908—10 P 18, 766; i Sverige og Østrig P 8 Supp., 44; under Forsøgsstationen ved Lyngby 1898 P 6, 71; ved Rostock 1890 K 9, 52.

- Lokaler til Dansk Frøkontrol P 14, 1.
- Lollandsk Agerært, Beskrivelse K 8, 59.
- Lov om Foranstaltninger mod Udbredelse af Rustsvampe P 11, 399; P 16, 756.
- Lovbestemmelser om Straf for Brug af urigtig Varebetegnelse P 20, 327.
- Love for Forening til Kulturplanternes Forbedring 1885 K 5, 178.
- Loven om det aftagende Jordudbytte P 19, 729; om Minimum af Plantenæringsstoffer i Jorden P 19, 721.
- Lovforanstaltninger mod Plantesygdomme P 7, 34, 44, 47, 48; P 8, 116; P 11, 399; i Nordamerika P 18, 441.
- Lovgivning mod Raagerne P 18, 134; mod Ukrud, Forslag 1894 P 2, 69; Udtalelser P 3, 144; P 4, 84; P 7, 33; P 8, 116; P 10, 378; mod Plantesygdomme P 7, 34, 44, 47, 48; P 8, 116.
- Lucerne: Afhugning i Udlægsaaret, Forsøg 1910—11 P 19, 395; Afhugningsforsøg 1900—02 P 10, 318; Sammendrag P 11, 198; 1903—07 P 16, 413; kort Medd. P 17, 351; Forsøg paa Bornholm 1908—11 P 19, 412; i Minnesota P 13 Supp., 110.
- Alderens Indflydelse paa Kvælstofindholdet P 18, 558.
 - Angreb af Kløveraala P 20, 731.
 - Avlsstedsforsøg 1884—1902 P 10, 277; Sammendrag P 11, 195; 1900—11 P 19, 377; Sammendrag P 19, 397, 410; kort Medd. P 19, 309; Markfrøkontorets 1888—89 K 8, 161.
 - Beskrivelse af Typer P 19, 405.
 - Bestøvning P 10, 321.
 - Eftervirkning af forskellig Afhugning, Forsøg 1903—07 P 16, 423; kort Medd. P 17, 351; Forsøg paa Bornholm 1908—11 P 19, 417.
 - Forsøg 1880—99 P 10, 159, 249, 276; Sammendrag P 11, 190, 193, 195; 1910—11 P 19, 377; Sammendrag P 19, 397, 410; kort Medd. P 19, 309; med Frøavl 1879—80 K 2, 81.
 - fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 111; 1902 P 13 Supp., 108; 1903 P 14, 659; 1904 P 15, 724; 1905 P 16, 512; 1906 P 16, 801; 1907 P 17, 677; 1908 P 17, 810; 1909 P 18, 616; 1910 P 19, 163; 1911 P 20, 140; 1912 P 20, 799.
 - Frøavl i Danmark P 10, 321; Frøavlsforsøg 1879—80 K 2, 81; haarde Korn K 6, 17; knækkede Spiret 1901—03 P 11, 172.
 - Kainit og Thomasslagge, Forsøg 1896—1909 P 20, 512.
 - Kløveraals Angreb P 20, 731.
 - Kvalitet ved forskellig Afhugning, Forsøg 1903—07 P 16, 427.
 - Kvælstofindhold ved forskellig Afhugning, Forsøg 1903—07 P 16, 427.
 - Kvælstof-, Kali- og Fosforsyreindhold under forskellige Forhold P 18, 560, 564.
 - Markfrøkontorets Avlsstedsforsøg 1888—89 K 8, 161.
 - og Hundegræs, Forsøg 1878—1902 P 10, 292.
 - Plantenæring i Rod og Stub P 20, 341.
 - Podning med Rødkløver P 13 Supp., 72.

- Saamængdeforsøg i Schweiz P 14, 597.
- Sygdomme 1904 P 12, 362; 1906 P 14, 309; 1907 P 15, 156; 1908 P 16, 134; 1909 P 17, 327; 1910 P 18, 344; 1911 P 19, 68; 1912 P 20, 273.
- Thomasslagge og Kainit, Forsøg 1896—1909 P 20, 512.
- Udbytte i Blanding, Forsøg 1883—1902 P 17, 403.
- Varighed, Forsøg 1878—1902 P 10, 292; Sammendrag P 11, 196.
- Æggehvideproduktion ved forskellig Afhugning, Forsøg 1903—07 P 16, 428.
- se ogsaa de enkelte Avlssteder og Sorter.
- Lucerneaal og Kløveraal P 20, 733.
- Lucerneblanding til Græsmarken, Forsøg 1883—1902 P 17, 380.
- Lucernedyrkning P 10, 277, 292, 316; P 11, 197.
- Lucernegnaveren 1906 P 14, 315.
- Lucernehøs Kvalitet, Afhugningsforsøg 1903—07 P 16, 427.
- Lucernemøl 1907—08 P 16, 297.
- Lucernetyper, Beskrivelse P 19, 405.
- Lucerneudbyttet og Vejrforholdene, Forsøg 1903—07 P 16, 418.
- Luc-Gulerod, Beskrivelse P 15, 435.
- Luften som Smittekilde for Brand P 12, 90; Rust P 12, 102; P 13, 124; for Plantesygdomme P 13, 124.
- Luftens Betydning for Azotobacters Kvælstofbinding P 16, 319; Indflydelse paa Spireevnens Bevarelse P 13 Supp., 52.
- Luftfugtighedens Indflydelse paa Frøs Spireevne ved Opbevaring P 20, 605.
- Luftkvælstof, se Kalkkvælstof og Norgesalpeter.
- Lugning af Roer til Frøavl K 5, 13; af Sæd 1881 K 3, 179.
- Lugtløs Kamille, Frø pr. Plante P 13, 46; P 17, 599.
- Luksusoptagelse af Fosforsyre og Kali P 19, 734.
- Lund-Rapgræs, Beskrivelse P 16, 408; i blomsterløs Tilstand K 3, 85; Frøbeskrivelse P 3, 23.
- Udbytteforsøg i Renbestand 1880—1904 P 16, 367, 390, 408; Beskrivelse P 16, 408.
- Lupin, fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 99; 1901 P 11 Supp., 108; 1902 P 13 Supp., 85; 1903 P 14, 654; 1904 P 15, 714; 1906 P 16, 792; 1907 P 17, 670; 1908 P 17, 803; 1909 P 18, 607; 1910 P 19, 155; 1911 P 20, 133; 1912 P 20, 792; Lupin som Grøngødning P 13 Supp., 67; 1877 K 1, 18; 1881 K 3, 183; Forsøg P 8 Supp., 33; som Kaffesurrogat K 1, 24; kvælstofsamlende Evne P 5, 103; Lupiner og Kalk, franske Forsøg P 13 Supp., 85; Sortsforsøg P 8 Supp., 99; Tørring sammen med Kartofler P 19, 743.
- Lupindyrkning i Norge P 11 Supp., 108.
- Lupingiftstoffers Fjærnelse P 19, 743.
- Lupitz, Beskrivelse P 11 Supp., 153.
- Lybækker-Hvidkaal K 4, 129.
- Lüdersdorfs Kartoffelvægt K 7, 11.

- Lüneborger Klay-Havre, Forsøg 1901—08 P 16, 669; Beskrivelse P 16, 669.
- Lyngby Forsøgsstation, Beretning 1898 (Historie) P 6, 57; 1899 P 7, 126; 1900 P 8, 206; 1901 P 9, 144; 1902 P 10, 328; 1903 P 11, 307; 1904 P 12, 416; 1905 P 13, 259; Plan for Forsøg 1900—01 P 7, 87; 1901—02 P 8, 91; 1902—03 P 9, 72; 1903—04 P 10, 114; 1904—05 P 11, 235; 1905—06 P 12, 242; Oversigt 1906—07 P 13, 125; 1907—08 P 14, 151; 1908—09 P 15, 131; 1909—10 P 16, 137; 1910—11 P 17, 332; 1911—12 P 18, 138; 1912—13 P 19, 107; 1913—14 P 20, 281.
- kortaksede Rug, Beskrivelse P 14, 111.
 - langaksede Rug, Beskrivelse P 14, 111.
 - Prentice-Byg, Forsøg 1886—1906 P 16, 39; 1905—06 P 16, 63, 65; Maltbygudvalgets Forsøg 1901 P 9, 101, 112; 1902 P 11, 98, 119; Rendyrkning P 6, 64; P 7, 11.
- Lyngby-Stammen (Bangholm), Forsøg 1909 P 17, 257; (Bortfelder), Forsøg 1906 P 14, 264; 1907 P 15, 332.
- Lyngebækgaards Byg, Forsøg 1886—1906 P 16, 38; 1905—06 P 16, 65; 1893—1902 P 11, 105.
- Lys Pletsyge 1905 P 13, 83; 1906 P 14, 299; 1907 P 15, 150; 1908 P 16, 125; 1884—1908 P 16, 742; 1909 P 17, 312; 1910 P 18, 324, 346; 1911 P 19, 52, 60; 1912 P 20, 255.
- østpreussisk Hvede, Forsøg 1889—1900 P 14, 375, 454.
- Lysets Indflydelse paa Spireevenen P 13 Supp., 52; paa Spiringen 1892—93 K 11, 83; 1893—94 P 2, 31; 1894—95 P 3, 31; 1895—96 P 4, 62; 1897—98 P 6, 33.
- Lægeplanter, Forsøg i Østrig P 19, 364; fremmed Litteratur 1910 P 19, 157; 1911 P 20, 135; 1912 P 20, 794; Udstillingen i Tivoli 1878 K 1, 83.
- Læggedybde og Læggetid for Kartofler, Forsøg 1904—08 (kort Medd.) P 18, 402.
- Læggekartoflers For-Spiring, Forsøg 1903—05 (kort Medd.) P 14, 472; P 19, 318; Sortering P 12, 201; Størrelse P 8 Supp., 194.
- Læggetid og Læggedybde for Kartofler, Forsøg 1904—08 (kort Medd.) P 18, 402.
- Længdesnit og Tværsnit ved Roetørstofbestemmelse P 5, 182.
- Læplantnings Indflydelse paa Jordens Fugtighed P 13 Supp., 19.
- Læsø, Plantesygdomme i 1905 P 13, 119.
- Løbebiller 1907—08 P 16, 290.
- Løberg-Rug, Beskrivelse P 14, 111.
- Løg i Hvede P 18, 444.
- Løgfluer 1906 P 14, 319.
- Løvetand i vedvarende Græsmark, Udbytte, Antal P 15, 500; se ogsaa Mælkebøtte.

- Maaleprøver (Parceller)** ved Markforsøg, Beskrivelse P 12, 348; do. og Middelfejl ved Markforsøg P 17, 635.
- Maalestoksystemet** ved Markforsøg, Beskrivelse P 12, 348; do. og Middelfejlen P 12, 349; P 17, 635; do. og Nabovirkning P 14, 204.
- Maercker (Kartoffel),** Forsøg 1899—1903 P 12, 189, 203.
- Maerckers, Behrend og Morgens Tabel til Bestemmelse af Tørstof- og Stivelseindholdet i Kartofler** P 13, 317, 322; P 17, 510.
- Magarit**, se Hvid Okseøje.
- Magdeburger-Hvidkløver**, Beskrivelse 1885 K 8, 143.
- Magdeburgernorm** for Frøs Vandindhold P 17, 766.
- Magnesia og Kalk, engelske** Forsøg P 11 Supp., 55.
- Magnesiaindhold i Havrens Organer** P 11 Supp., 99, 101.
- Magnum bonum**, Forsøg 1899—1903 P 12, 191, 203; Afstandsundersøgelse 1894 P 12, 434; 1895—1900 P 12, 438; Forsøg med hele og overskaarne Læggekartofler 1895—1900 P 12, 448; Sprojtningsundersøgelse 1904—08 P 17, 287; 1909 P 17, 302.
- Main crop**, Forsøg 1899—1903 P 12, 192, 203.
- Majlænder-Bønne**, Forsøg 1887—1906 P 15, 40; Beskrivelse P 15, 86.
- Maj-Næpe**, se Maj-Turnips.
- Majroer**, Sortsbeskrivelse K 4, 169.
- Majsundersøgelse ved Ultuna** 1890 K 9, 46.
- Maj-Turnips**, Norsk, til Sommerstaldfodring, Forsøg 1908—10 P 20, 540; Beskrivelse P 20, 541, 560; kort Medd. P 20, 750.
- Maltbygdyrkning i Norge** P 8 Supp., 82.
- Maltbygforsøg 1895** P 2, 162; 1891—95 P 2, 183; 1896 P 4, 1; 1891—96 P 4, 29; 1897 P 5, 39; 1898 P 5, 148; 1899 P 7, 1; 1895—99 P 7, 11; 1900 P 8, 47; 1901 P 9, 99; 1883—1902 P 11, 56, 93, 104; i Tyskland P 13 Supp., 81.
- Maltbyggets Kvalitet** P 11, 123.
- Maltbyg- og Hvedeudvalget**, Forsøgene fortsættes P 14, 366; Opgaver K 8, 151; P 11, 57; Opløsning P 11, 130, 132; se i øvrigt Beretninger og Meddelelser fra M.
- Maltbygsorter 1896** P 4, 34; 1903 P 11, 128; Maltbygspørgsmalet 1896 P 4, 35; 1903 P 11, 123.
- Maltbygudstilling i København** 1880 og 1881 K 3, 1, 14; 1882 K 2, 80; 1883 K 5, 51; 1895 P 2, 164, 177; 1896 P 4, 3, 25; 1897 P 4, 41; 1898 P 5, 151; 1899 P 7, 7; 1900 P 8, 49; 1901 P 9, 101; 1893—1901 P 11, 97; i London 1896 P 4, 32.
- Maltbyg-Undersøgelser** 1880 og 1881 K 3, 8.
- Maltgøring og Fusarium-Angræb** P 18, 202.
- Maltningsundersøgelse 1894—98** P 11, 123.
- Mandemark Rødkløver**, Forsøg 1909—12 P 20, 217, 222, 235.
- Manfords Kæmpe-Rug**, Forsøg 1895—1904 P 14, 95, 112, 130; Beskrivelse P 14, 112.
- Mangansulfat mod Lys Pletsyge** 1911 P 19, 74; 1912 P 20, 278.

Mangeblomstret Hejre, Udbytteforsøg i Renbestand 1880—1904 P 16, 367, 390, 412; Beskrivelse P 16, 412.

Mangel paa Chilisalpeter P 12, 382.

Mangler og Fortrin ved Turnipssorter til Sommerstaldfodring, Forsøg 1908—10 P 20, 560; ved Goldthorpe-Byg P 2, 178.

Manna-Sødræs, Beskrivelse i blomsterløs Tilstand K 3, 90.

Mannitforgørende Evne hos Mosejorden fra Forsøgsarealerne ved Studsgaard og Tylstrup P 19, 648.

Manø 6rd. Byg, Forsøg 1906—08 P 16, 229.

Marehalm, se Sand-M.

Markforsøg i Norge, Regler P 13 Supp., 75; paa Næsgaard 1899 P 6, 170; 1900 P 7, 149; lokale i Sverige 1908—10 P 18, 766; ved Rostock 1890 K 9, 52.

Markforsøg og Fejlteori P 16, 337; P 17, 627.

Markfro, Dyrkningsværdi 1877—84 K 5, 86; kort og lang Spiringstid K 6, 31; Renhed og Spireevne indtil 1884 K 5, 48, 86; Saaning i forskellig Tæthed 1877—80 K 6, 119; Spireevnens Varighed K 6, 49. Markfrøkontorets Analyser af det leverede Frø 1885 K 6, 73; 1886 K 6, 173; 1887 K 7, 65; 1888 K 8, 89; 1889 K 8, 166; 1890 K 9, 101; 1891 K 10, 42; 1892 K 10, 156; Avlsstedsforsøg med Kløver og Græs 1888—89 K 8, 158; med Rødkløver og Hvidkløver 1884 og 1887—88 K 8, 86; Forsøg med Hvidkløver fra forskellige Avlssteder 1885 K 8, 142; med Lodi-Hvidkløver 1890—92 K 10, 155; med Rodfrugter 1885 K 6, 37; 1886 K 6, 161; 1887 K 7, 73; 1888 K 8, 82; 1889 K 8, 161; 1890 K 9, 93; 1891 K 10, 35; 1892 K 10, 139; 1893 K 11, 124; Byg og Havre 1892 K 10, 145; med Rødkløver fra forskellige Avlssteder 1884 K 5, 59; 1885 K 8, 134; Forsøgvirksomhed K 8, 147; Frøomsætning 1880 og 1881 K 3, 229; Frøpriser 1885 K 6, 74; 1886 K 6, 173; 1887 K 7, 65; 1888 K 8, 89; 1889 K 8, 157, 166; 1890 K 9, 101; 1891 K 10, 42; 1892 K 10, 156; Frøsalg 1873—77 P 15, 304; Garantital 1885 K 6, 74; 1886 K 6, 173; 1887 K 7, 65; 1888 K 8, 89; 1889 K 8, 166; 1890 K 9, 101; 1891 K 10, 42; 1892 K 10, 156; Indførsel af Kartoffelsorter P 8, 167; Køb af dansk Frø 1882—83 K 4, 77; Køb, Rensning, Magasinering og Forhandling af dansk Frø 1882 K 3, 228; K 4, 39; nye sukkerrige Runkelrører 1891 K 10, 40; Salg 1882—92 af Frø af Hundegræs P 17, 185; af Alm. Rajgræs P 17, 198; af Ital. Rajgræs P 17, 203; af Timothe P 17, 208; af Draphavre P 17, 214; af Eng-Svingel P 17, 218; af Stivbladet Svingel P 17, 223; af Eng-Rævehale P 17, 226; af Fløjlsgræs P 17, 229; af Eng-Rapgræs P 17, 231; af Fioringræs P 17, 234; Vægtfyldebestemmelse i Rodfrugter 1886 K 6, 136.

Markkaalsorter K 4, 95.

Markturnips, se Turnips.

Marmorereret falstersk Ært, Forsøg 1887—1906 P 15, 23; Beskrivelse P 15, 83.

— Glænø-Ært, Forsøg 1887—1906 P 14, 23; Beskrivelse P 15, 83.

Marskdannelse P 13, 160; Beskrivelse P 19, 362.

Marskhøs Næringsindhold P 18, 779.

Marvkaalsorter K 4, 97.

Marvært K 8, 71.

Maskinanvendelse i Udlandet, fremmed Litteratur 1904 P 15, 731; 1905 P 16, 520; 1906 P 16, 810; 1907 P 17, 685; 1908 P 17, 819; 1909 P 18, 625; 1910 P 19, 171; 1911 P 20, 147; 1912 P 20, 805.

Maskine (L. Helwigs) til Prøveudtagning af Roer P 18, 97.

Maskin-Sortering K 7, 108.

Matematisk Grundlag for Dyrkningsforsøg paa Agermark P 16, 337.

Materiale til Oplysning om Plantesygdomme 1884—1908 P 16, 739; til Udstillingen i Malmø 1881 K 2, 112; i København 1881 K 2, 114, 126; K 3, 14.

Maveindhold hos Raager P 18, 112.

Meddelelse fra Markfrøkontoret, Analyser af det fordelte Frø 1885 K 6, 73; 1886 K 6, 173; 1887 K 7, 65; 1888 K 8, 89; 1889 K 8, 166; 1890 K 9, 101; 1891 K 10, 42; 1892 K 10, 156; Dyrkningsforsøg med Byg og Havre 1892 K 10, 145; med Kløver, Græs og Rødfrugter 1888—89 K 8, 158; med Roer 1885 K 6, 37; 1886 K 6, 161; 1887 K 7, 73; 1888 K 8, 82; 1889 K 8, 161; 1890 K 9, 93; 1891 K 10, 35; 1892 K 10, 139; 1893 K 11, 124; med Rødkløver og Hvidkløver 1884 og 1887—88 K 8, 86; med Lodi-Hvidkløver 1890—92 K 10, 155; Hjemmeavlens af Frø i 1887 K 7, 78; 1888 K 8, 81; 1889 K 8, 155; 1890 K 9, 99; 1891 K 10, 33; Kløverfrøets haarde Korn K 11, 117; nye sukkerrige Runkelroer 1891 K 10, 40.

— om nogle Forsøg vedkommende Sygdomme hos Byg P 4, 131.

Meddelelser fra Dansk Frøkontrol:

1. Spireevnen af Runkelroefrø P 11, 148.
2. Farligt Ukrud i Kløver- og Lucernefrø P 12, 38.
3. Silke i Rødkløver P 12, 39.
6. Hvorledes er Avlen af Frø 1904? P 13, 2.
7. Hvorledes er Avlen af Frø 1905? P 14, 2.
8. Hvorledes er Indholdet af det Frø, der kommer til Forbrug i 1907? P 14, 603.
9. Spireevnen af den nyavlede Vintersæd P 15, 645.
10. Hvorledes er Indholdet af det Frø, der kommer til Forbrug i 1908? P 15, 646.
11. Runkelroefrøets Spireevne P 15, 647.
12. Hvorledes er Indholdet af det Frø, der kommer til Forbrug i 1909? P 16, 703.
14. (12.) Hvorledes er Beskaffenheten af det Frø, der kommer til Forbrug i 1910? P 17, 733.
15. Spireevnen af Runkelroefrø og Vaarsæd af dansk Avl 1909 P 17, 735.
16. Hvorledes er Beskaffenheten af det Frø, der kommer til Forbrug i 1911? P 18, 680.

17. Om Beskaffenheden af de saakaldte »Indiske Ærter« P 19, 702.
18. Hvorledes er Beskaffenheden af det Frø, der kommer til Forbrug i 1912? P 19, 677.
20. Hvorledes er Beskaffenheden af det Frø, der kommer til Forbrug i 1913? P 20, 645.
21. Hvorledes er Spireevnen af Runkelroefrøet af Avl 1912? P 20, 647.
- Affarvede og misdannede Korn 1884 K 6, 21; Agerkaal K 6, 30; Bede K 6, 1; Bidrag til Bedømmelse af Frøhandelens nuværende Standpunkt (1884) K 5, 33; af Frøhandelens Standpunkt 1886 K 6, 56; 1890 K 9, 27; Dyrkningsforsøg med amerikansk Rødkløver 1878—80 K 2, 16; med forskellige Ærtesorter 1883—87 K 8, 53; Eksempler paa daarligt Handelsfrø K 6, 185; Et Par Notitser angaaende Frø K 8, 51; Februar-Udstillingen 1881 K 3, 14; 1882 K 3, 161; Fordringer til godt Frø 1883 K 5, 5; Forsøg med Saaning i forskellig Tæthed 1877—80 K 6, 119; Frøets Spireevne paa Friland K 6, 32; Frøhandelens Standpunkt 1880 K 2, 1; Frøsorteringer K 6, 89; første 10 000 Prøver K 5, 46; Gennemsnitstal for Renhed og Spireevne indtil 1884 K 5, 48, 85; Gennemsnitstallene for det i Dansk Frøkontrol undersøgte Frø 1877—88 K 5, 85; se i øvrigt Gennemsnitstal; Gul Fladbælg K 6, 30; Gul Sennek K 6, 114; Gulerod, Frø af Hjærteskud K 7, 46; Gulerodsfrø K 6, 111; haarde Korn 1883 og 1884 K 6, 15; 1887 P 7, 51; Have de stigende Fordringer til godt Frø medført en tilsvarende Stigning i Pris? K 5, 5; Hjemmeavl af Havefrø K 6, 63; Høfrø K 6, 64; Klinte K 5, 95; Kløverfrøs Ægthed K 4, 32; Kløver- og Græsfrøprøver fra Udlandet 1882 K 4, 42; Kløversilke K 5, 95; K 8, 154; Forekomst i Kløverfrøet 1885 K 6, 54; kort og lang Spirngstid K 6, 31; Lancetbladet Vejbred K 6, 116; Maltbygudstilling i København 1880 og 1881 K 3, 1; 1882 K 4, 80; 1883 K 5, 51; Maskin-Sortering K 7, 108; Nogle Hvedeprøver K 6, 72; Nogle ældre Kornprøver K 6, 68; Nøgne Korn K 6, 22; Oversigt over Virksomheden indtil 1884 K 5, 46; Prøver af Kløver- og Græsfrø fra Udlandet 1882 K 4, 42; Rodfrugtfröets Ægthed K 4, 34; K 6, 14; Rodfrugtudstillingen 1888 K 8, 73; Rødkløverfrøets Ægthed K 5, 1; K 6, 10; Sammenligning mellem amerikansk og europæisk Rødkløverfrø 1880 K 2, 22; mellem Dr. Steblers og P. Nielsens Teorier om Græsmarkens Besaaning K 7, 55; P 15, 308; mellem Frø af Hvidkløver, Alsikekløver og Humle-Snæglebælg fra forskellige Avlssteder K 6, 107; mellem Græsfrø fra forskellige Avlssteder 1886 K 6, 97; Sendinger eller Prøver af Frø fra Sverige, Finland, Nordslesvig og Stejermark K 5, 81; Småaaks hos Græsser K 6, 28; Spireevnens Varighed K 6, 49; Spirngstid K 8, 129; store og små Korn til Udsæd K 7, 49; Trekornet Havre K 6, 187; Tøndevægt K 8, 154; Udstilling i Malmø 1881 K 3, 25; i Randers 1881 K 3, 43; Vejledning til at kende Græsser i blomsterløs Tilstand K 3, 45.

Meddelelser fra Landmænd 1892—96: 1892 K 11, 1; 1893 P 1, 167; 1894—95 P 3, 161; 1896 P 4, 166; Afstand mellem Roerne 1894—95 P 3, 184; Anvendelse af Kartofler 1894—95 P 3, 193; Byghøsten 1892 K 11, 8; 1893 P 1, 176, 184; 1896 P 4, 173; Bygsorter 1892 K 11, 28; 1894—95 P 3, 174; Bælgssæddyrkningen 1892 K 11, 49; Bælgssædshøsten 1892 K 11, 14; 1893 P 1, 197; flad Jord og Kamme 1893 P 1, 190; Foraarsbearbejdning 1893 P 1, 190; Frøavlen 1892 K 11, 50; 1893 P 1, 197; 1894—95 P 3, 195; Græsmarkerne 1892 K 11, 41; 1893 P 1, 196; Græsnings- og Høudbyttet 1892 K 11, 14; 1893 P 1, 196; Grøngødning 1894—95 P 3, 196; Gulerodsorter 1892 K 11, 34; 1894—95 P 3, 178; Handelsplanter 1893 P 1, 197; Havrehøsten 1892 K 11, 8; 1893 P 1, 176, 184; 1896 P 4, 173; Havresorter 1892 K 11, 28; 1894—95 P 3, 175; Hvedehøsten 1892 K 11, 8; 1893 P 1, 176, 184; 1896 P 4, 173; Hvedesorter 1892 K 11, 28; 1894—95 P 3, 171; Høsten 1892 K 11, 8; 1893 P 1, 176, 184; 1896 P 4, 166; Høudbyttet 1892 K 11, 14; 1893 P 1, 196; Insektsangreb 1892 K 11, 20; 1893 P 1, 208; Kaalroesorter 1892 K 11, 34; 1894—95 P 3, 177; Kartoffelhøsten 1894—95 P 3, 191; Kartoffelsorter 1894—95 P 3, 178; Korndyrkningen 1894—95 P 3, 181; Kornhøsten 1892 K 11, 8; 1893 P 1, 176, 184; 1896 P 4, 173; Kornsorter 1892 K 11, 28; 1894—95 P 3, 171; Kunstdøgnings Anvendelse 1893 P 1, 224; 1894—95 P 3, 196; Planteavlen 1892 K 11, 7; 1893 P 1, 167; 1894—95 P 3, 161; 1896 P 4, 166; Plantesygdomme 1892 K 11, 19; 1893 P 1, 208; Renbrak 1894—95 P 3, 194; Rodfrugtafgrøderne 1892 K 11, 14; 1893 P 1, 184; Rodfrugtdyrkningen 1892 K 11, 34; 1894—95 P 3, 182; Rodfrugter som Forfrugt for Byg og Kløver P 3, 185; Rodfrugtsorter 1892 K 11, 34; 1894—95 P 3, 176; Rughøsten 1892 K 11, 8; 1893 P 1, 176, 184; 1896 P 4, 173; Rugsorter 1892 K 11, 28; 1894—95 P 3, 172; Runkelroesorter 1892 K 11, 34; 1894—95 P 3, 176; Saatid, Saamængde, Saamaade 1892 K 11, 50; 1893 P 1, 190; 1896 P 4, 173; Sandvikkedyrkning 1894—95 P 3, 194; Turnipssorter 1892 K 11, 34; 1894—95 P 3, 177; Tørken 1893 P 1, 205; Udsædsmængde af Kartofler 1894—95 P 3, 189; af Rodfrugter 1894—95 P 3, 183; Varmvandsbehandling 1893 P 1, 208; Vejrførholdene 1892 K 11, 24; 1893 P 1, 205, 220.

Meddelelser fra Statens Forsøgvirksomhed i Plantekultur:

1. Saatidsforsøg med Rug P 12, 56.
2. Resultater af Forsøg over forskellige Havresorters Ydeevne P 12, 58.
3. Om Eftersaaning af mislykkede Udlaegsmarker om Foraaret P 12, 61.
4. Resultater af Forsøg over forskellige Kartoffelsorters Ydeevne P 12, 62.
5. Resultater af Forsøg med Rødkløver fra forskellige Avlssteder P 12, 65.

6. Resultater af Forsøg med Alsikekløver og Hvidkløver fra forskellige Avlssteder P 12, 65.
7. Resultater af Forsøg over forskellige Rugsorters Ydeevne P 12, 68.
8. Om Spireevnen af Runkelroefrø, avlet i 1902 P 12, 70.
9. Resultater af Dyrkningsforsøg med Ærter og Hestebønner P 12, 72.
10. Gratis Uddeling af Saasæd P 12, 75.
11. Resultater af Dyrkningsforsøg med store og smaa Kartofler paa forskellige Afstande P 12, 77.
12. Resultater af Dyrkningsforsøg med hele og overskaarne Lægge-kartofler P 12, 80.
13. Resultater af Dyrkningsforsøg med Havre, 2rd. Byg og Bælg-sæd i Renbestand og Blanding P 12, 83.
14. Om Eftersaaning af Udlægsmarker P 12, 83.
15. Resultater af Dyrkningsforsøg med Kartoffelsorter P 14, 466.
16. Resultater af Saatidsforsøg med Rug P 14, 469.
17. Foreløbige Resultater af Forsøg med Dyrkning af tidlige Kar-tofler P 14, 471.
18. Resultater af Saatidsforsøg med Havre P 14, 474.
19. Resultater af Forsøg med Rugsorter P 14, 476.
20. Resultater af Overvintringsforsøg med Runkelroer P 15, 183.
21. Resultater af Dyrkningsforsøg med Ærter og Hestebønner P 16, 151.
22. Resultater af Dyrkningsforsøg med Staldfoderblandinger, saaede til forskellig Tid P 16, 155.
23. Resultater af forskellige Dyrkningsforsøg med Rodfrugter P 16, 159.
24. Resultater af Forsøg med Sorter af Vinterhvede P 16, 162.
25. Resultater af Undersøgelser over Ajlens Indhold af Kvælstof under forskellige Forhold P 16, 164.
26. Resultater af 13 Aars Forsøg over Anvendelsen af Staldgødning og Kunstgødning paa Forsøgsmarkerne ved Askov 1894—1906 P 16, 166.
27. Resultater af 9 Aars Forsøg med Staldgødning, anvendt i forskellige Mængder og til forskellig Tid paa Forsøgsmarkerne ved Askov 1898—1906 P 16, 540.
28. Resultater af Forsøg med Toradede Bygsorter P 17, 178.
29. Resultater af Forsøg med Havresorter P 17, 348.
30. Resultater af Forsøg med Afhugning af Lucerne 2, 3 eller 4 Gange aarlig paa god Lucernejord P 17, 351.
31. Bekämpelse af Ukrud med Jærvitriol P 17, 353.
32. Resultater af Forsøg med Rodfrugtstammer og Rodfrugtsorter P 18, 393.
33. Resultater af Forsøg med Seksradede Bygsorter P 18, 397.
34. Resultater af Forsøg med Havresorter P 18, 399.

35. Resultater af Forsøg med Kartofler, lagt til forskellig Tid og i forskellige Dybder P 18, 402.
 36. Bekæmpelse af Kartoffelskimmel med Bordeauxvædske P 18, 404.
 37. Udbytteforsøg med Rødkløver fra forskellige Avlssteder 1898—1910 P 18, 406.
 38. Frøavl af Hundegræs. Foreløbige Resultater af Forsøg med forskellige Saamaader og Saamængder P 19, 305.
 39. Frøavl af Kællingetand. Resultater af foreløbige Forsøg over Udsædsmængdens Indflydelse paa Frøudbyttet samt af Forsøg med Frøavl af 1. eller 2. Slæt P 19, 307.
 40. Udbytteforsøg med Foderlucerne fra forskellige Avlssteder 1901—1910 P 19, 309.
 41. Resultater af Forsøg med Rugsorter 1905—1910 P 19, 310.
 42. Resultater af Dyrkningsforsøg med Blandsæd til Modenhed P 19, 313.
 43. Forsøg med Dyrkning af tidlige Kartofler P 19, 318.
 44. Udbytteforsøg med Alsikekløver, Hvidkløver og Humle-Sneglebælg fra forskellige Avlssteder P 19, 320.
 45. Afstands- og Udtyndningsforsøg med Rodfrugter P 19, 323.
 46. Forsyningen med Rødkløverfrø til Udsæd i 1913 P 19, 673.
 47. 17 Aars Forsøg over Anvendelsen af Staldgødning og Kunsgødning paa Forsøgsstationen ved Askov 1894—1910 P 20, 744.
 48. Forsøg med Turnipssorter til Sommerstaldfodring P 20, 749.
 49. Resultater af 13 Aars Forsøg med Staldgødning, anvendt i forskellig Mængde og til forskellig Tid, med og uden Tilskud af Ajle, paa Forsøgsmarkerne ved Askov 1898—1910 P 20, 752.
 50. 6 Aars Forsøg med forskellige Sorter af Vinterhvede P 20, 755.
- Meddelelser om Maltbyg- og Hvedeudvalgets Dyrkningsforsøg, Byg 1895 P 2, 162; 1891—95 P 2, 183; 1896 P 4, 1; 1891—96 P 4, 29; 1897 P 5, 39; 1898 P 5, 148; 1899 P 7, 1; 1895—99 P 7, 11; 1900 P 8, 47; 1901 P 9, 99; 1883—1902 P 11, 56, 93, 104; Hvede 1896—1902 P 11, 56; se ogsaa under Beretninger.

Mekanisk eller fysiologisk Indblanding i Frø P 17, 530, 575.

Meldefrø P 3, 34.

Meldrøjer 1879—80 K 2, 91; 1893 P 1, 139; 1894 P 2, 49; 1895 P 3, 135; 1898 P 6, 41; 1901 P 9, 123; 1902 P 10, 366; 1903 P 11, 405; 1904 P 12, 360; 1906 P 14, 300; 1907 P 15, 149; 1908 P 16, 125; 1884—1908 P 16, 749; 1909 P 17, 311; 1910 P 18, 324; 1911 P 19, 51; 1912 P 20, 254.

Meldug 1877 K 1, 31; 1879—80 K 2, 91; 1893 P 1, 139, 146; 1894 P 2, 50, 56; 1896 P 4, 94, 98; 1897 P 5, 123; 1899 P 7, 19, 22; 1903 P 11, 403, 405; 1905 P 13, 83; 1906 P 14, 299; 1907 P 15, 149, 153; 1908 P 16, 123, 130; 1884—1908 P 16, 744, 750; 1909 P 17, 309, 320; 1910 P 18, 321, 346; 1911 P 19, 50, 62; 1912 P 20, 253.

Melet og glasset Hvede P 3, 43.

- Melethed hos Maltbyg 1882 K 4, 82.
 Mellemkorn hos Havre P 16, 589.
 Mendels Krydsningslov P 20, 4, 156.
 Mergel, Mergling og Kaalbroksvamp P 16, 434; Mergel og brændt Kalk til Sandjord P 8 Supp., 56; Mergel og Kalk, fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 56; 1901 P 11 Supp., 55; 1902 P 13 Supp., 47; 1903 P 14, 645; 1904 P 15, 698; 1905 P 16, 493; 1906 P 16, 778; 1907 P 17, 656; 1908 P 17, 788; 1909 P 18, 591; 1910 P 19, 142; 1911 P 20, 120; 1912 P 20, 777.
 Mergelanalyser i Jylland 1908 P 15, 629.
 Mergel- og Kalklejer i Jylland 1908 P 15, 636.
 Mergel- og Kalkundersøgelser i Jylland 1908 P 15, 621.
 Mergling og Kalkning P 17, 407; do. og Kaalbroksvamp P 16, 434; tidligere Mergling og Kalktrang P 17, 452, 472.
 Merudbytte ved Sprøjtning af Kartofler med Bordeauxvædske 1904—08 P 17, 288; kort Medd. P 18, 404; 1909 P 17, 304; ved Anvendelse af forskellige Kvælstofgødninger, Forsøg 1904—09 P 17, 698, 726.
 Mesdag-Havre, Beskrivelse P 16, 670.
 Metode, Fehrentheils, til Tørring af Lupiner og Kartofler P 19, 743; Harald R. Christensens, til Bestemmelse af Jordbundens cellulose-sønderdelende Evne P 17, 356; R. K. Kristensens, til Bestemmelse af Ammoniak i Staldgødning og Ajle P 15, 94; P 17, 50; P. Nielsens, til Forsøg med Snyltesvampe P 20, 570; Metode til Bestemmelse af Alkalikarbonater i Jordbunden P 14, 292; af Græsser i blomsterløs Tilstand K 3, 64; af Jordens Befugtningsvarme P 13 Supp., 9; af Jordens Reaktion P 18, 483; af Kartoffelsorters Modtagelighed for Kartoffelskimmel P 20, 611; til biologisk Bestemmelse af Jordens Indhold af Kalk og Fosforsyre P 13, 172, 185, 189; til Græsmarksundersøgelser, P. Nielsens P 15, 213; til Kalibestemmelse P 19, 187; til Korndyrkning, Demtschinskys og Zehetmayrs P 20, 161; til »Tæmning« af Humlebier P 19, 335; Zipfels, til Artsbestemmelse af Knoldbakterierne P 19, 185.
 Metoder for Forædling af Rodfrugter P 11, 23, 25, 39; for Forædling ved Tystofte P 20, 21; for Jord- og Gødningsanalyser P 18, 472; for Opbevaringsforsøg med Staldgødning, Forsøg 1904—08 P 17, 1; til Afgrødebestemmelser i Græs og Hø P 20, 298; til Basicitets- og Reaktions-Bestemmelse P 13, 165; til Bekämpelse af Havreaal P 11, 289; til Bestemmelse af Antallet af Bakterier i Jorden P 13, 168; af Fosforsyreindhold i Jordprøver P 15, 454; af Jordens Absorptionsevne og Kolloidindhold P 19, 186; af Jordens Indhold af tilgængelig Plantenærings P 13, 162; af Jordens Kalktrang P 17, 421, 473; af Tørstof og Stivelse i Kartofler P 13, 316; til Fosforsyrebestemmelse P 19, 359; til Fremstilling af Salpeter P 12, 405; til fysiologiske Jordbundsundersøgelser P 13, 169; til Hygroskopicitets-Bestemmelse P 13, 154; til kemiske og fysiske Moseundersøgelser P 19, 607; til Kolloidbestemmelse P 18, 423; i Jord P 19, 186; til

Prøveudtagning af Staldgødning P 14, 517; Forsøg 1904—08 P 17, 41, 47, 52; til Tørstofbestemmelse i Roer P 18, 96, 277, 355; P 19, 453, 510; i Sverige P 18, 356, 640; P 19, 374; til Vægtfyldebestemmelse i Kartofler P 17, 511; ved Forædling i Svaløf 1890 K 9, 39; ved Opbevaringsforsøg med Staldgødning P 8 Supp., 39; ved Udvalg af Stamroer K 7, 22, 29; ved Udtagning af Ajleprøver P 13, 235.

Mettes Squarehead-Hvede, Forsøg 1896—1902 P 11, 80.

Middelafvigelse i Roeafgrøder P 18, 750; Nabovirkning P 18, 756, 760; Middelafvigelse og Middelfejl ved Markforsøg P 16, 344.

Middelfejl og Forsøgsarealets Størrelse P 12, 344; do. og Maaleprøver ved Markforsøg P 12, 349; P 17, 635; do. og Middelafvigelse ved Markforsøg P 16, 344; do. og Nabovirkning P 14, 205; do. og Parcellernes Antal P 12, 336; do. og Parcellfordeling P 17, 632; do. og Parcelstørrelse P 12, 333, 338; do. og Variation P 17, 628, 638; Middelfejl ved Afgrødebestemmelser i Græs og Hø P 20, 301, 303; ved Analyser af Staldgødning 1904—08 P 17, 62; ved Tørstofbestemmelse i Roer P 19, 328, 458; i Runkelroer P 18, 286, 300; ved Stammeftersøgene P 18, 106.

Middelfejlens Beregning ved Markforsøg P 12, 334; P 17, 633.

Middeltal, se Gennemsnitstal.

Middelvarme og -Nedbør paa Forsøgsstationerne 1880—1904 P 16, 362. Middelvarmegraden i Aug.—Sept. og Runkelrøefrøs Spireevne P 20, 316.

Middelvarmen og Rodfrugtudbyttet, Artsforsøg 1893—1910 P 18, 662, 668.

Mider 1879—80 K 2, 97; 1905 P 13, 95, 306; 1906 P 14, 321; 1907—08 P 16, 302; 1909 P 17, 315, 329; 1911 P 19, 56, 71; 1912 P 20, 261.

Midler mod Bedelus P 19, 202; mod Fritfluen P 10, 356; mod Fusarium-Angreb P 18, 234, 242, 247, 259; mod Havreaal P 11, 289; mod Kaalbroksvamp P 15, 594, 602; Forsøg 1908 P 17, 163; mod Kartoffelsygdomme P 15, 351; mod Kløver- og Lucerneaal P 20, 739, 740; mod Nattefrost P 13 Supp., 55; mod Plantesygdomme 1907 P 15, 157; 1908 P 16, 136; 1884—1908 P 16, 755; 1909 P 17, 330; 1910 P 18, 348; 1911 P 19, 73; 1912 P 20, 277; mod Raagerne P 18, 133; mod Rugens Stængelbrand, Forsøg 1909—11 P 19, 214; mod Sortprikk P 4, 105; mod Stokløbning K 2, 54; K 3, 166; P 2, 82; mod Stængelsyge hos Rug P 18, 643; mod Ukrud 1894 P 2, 69; til Fremme af Kvælstofbindingen hos frit levende Organismer P 16, 331; til Frøavlens Fremme K 1, 50; til Kulturplanternes Forbedring K 3, 190.

Midtribbe-Snudebiller 1906 P 14, 316.

Midtskærmsfrø af Gulerødder er bedst K 7, 131; K 8, 107; P 2, 82.

Mikrobiologisk Undersøgelse af Mosejorden fra Forsøgsarealerne ved Studsgaard og Tylstrup P 19, 633.

Mikroorganismernes Virksomhed ved Høberedningen P 20, 164.

Miliegræs, Udspredt, Beskrivelse i blomsterløs Tilstand K 3, 115.

- Milton-Havre, Beskrivelse P 16, 670.
 Mineraljordernes Klassifikation P 18, 635.
 Minérflyer 1907—08 P 16, 300.
 Minimumsloven, *Mitscherlichs* Undersøgelse P 19, 721; retliniet Funktion P 19, 726; Værdi P 19, 733.
 Minnesota-Hvede, Forsøg 1907—12 (kort Medd.) P 20, 758.
 Mirakel-Hvede, Forsøg 1889—1900 P 14, 376, 454.
 Miros-Rug, Beskrivelse P 14, 112; Forsøg 1893 P 1, 60, 68; 1894 P 1, 120.
 Misdannede Korn 1884 K 6, 21.
 Mislykkede Udlægsmarkers Eftersaaning, Forsøg 1877—86 P 13, 49; 1896 paa let Sandjord P 13, 65.
 Mitscherlich og Rodewalds Metode til Hygroskopicitets-Bestemmelse P 13, 154.
 Mitscherlichs Formulering af Minimumsloven P 19, 720; Metode til Kalibestemmelse P 19, 187.
 Moden Blandsæd, Forsøg 1899—1908 P 18, 485; kort Medd. P 12, 83; P 19, 313.
 Modenhedsforsøg med Hvede 1882—85 P 3, 91.
 Modenhedsgradens Indflydelse paa Runkelroefrøets Dyrkningsværdi K 7, 135; K 8, 108; paa Spiringshastigheden P 10, 37; paa Spireevnen og dennes Varighed P 17, 595; paa Udbyttet af Byg, Forsøg 1889 P 14, 486, 508, 514.
 Modne og umodne Ukrudsfrøs Spireevne og dennes Varighed P 17, 596.
 Modnende Frøs Stofskifte P 4, 151.
 Modning af Frø P 4, 135; Modning og Overmodning af Korn P 8 Supp., 85.
 Modningsprocessen hos Frø P 4, 135.
 Modningstid, Kartoffelsorters P 12, 194.
 Modstandsevne mod Kaalbroksvamp P 15, 573.
 Modtagelighed for Angreb af Hvedemyg P 18, 741; for Bakteriose hos Sommerstaldsfodrings-Turnips, Forsøg 1908—10 P 20, 555; for Fusarium-Angreb, Sorternes P 18, 230; for Kaalbroksvamp, Sorternes, Forsøg 1902—10 P 18, 371; for Kartoffelskimmel P 20, 611; for Rust P 4, 77.
 Mols hvide Hvede, Forsøg 1889—1900 P 14, 375, 454.
 — røde Hvede, Forsøg 1889—1900 P 14, 375, 454.
 Molstad-Klover, Forsøg 1909—12 P 20, 218, 222, 235.
 Molybdænmetoder til Fosforsyrebestemmelse i Jordprøver P 15, 455.
 Monografisk Skildring af Gulerodsformer P 15, 417; af Havekaalens, Rybsens og Rapsens Kulturformer *) K 4, 89.
 Montana-Byg, Forsøg 1893—1902 P 11, 106.
 Montana-Lucerne, Forsøg 1900—11 P 19, 386, 410; Beskrivelse P 19, 410.

*) Se Beskrivelse.

- Morsø Hvidkløver, Forsøg 1909—12 P 20, 236.
- Mosaiksyge 1903 P 11, 409; 1909 P 17, 319; 1910 P 18, 334; 1911 P 19, 60; 1912 P 20, 265.
- Mos i Græsmarken P 8 Supp., 116.
- Moseafgrøders Næringsindhold P 13 Supp., 21.
- Mosearealernes Størrelse i Danmark P 11, 371; i forskellige Lande P 13 Supp., 122.
- Mose-Bunke, Beskrivelse i blomsterløs Tilstand K 3, 91.
- Moseeng, se Engforsøg.
- Moseforsøg, Plan P 11, 425; for Statens 1900—01 P 7, 83, 84; 1901—02 P 8, 86, 105; 1902—03 P 9, 66, 91; 1903—04 P 10, 107, 135; 1904—05 P 11, 227, 260; 1905—06 P 12, 235, 273; Oversigt 1906—07 P 13, 142; 1907—08 P 14, 167; 1908—09 P 15, 143; 1909—10 P 16, 148; 1910—11 P 17, 343; 1911—12 P 18, 149; 1912—13 P 19, 118; 1913—14 P 20, 292; Moseforsøg i Tyskland 1909 P 18, 157; i Norge P 11 Supp., 47.
- Moseforsøgsarealernes Undersøgelse ved Studsgaard og Tylstrup P 19, 595.
- Mose-Havre, Beskrivelse P 16, 671.
- Mosehøs Næringsindhold P 18, 779.
- Mosejordernes Modtagelighed for Frost P 18, 351; Indhold af Kolloider P 18, 418; af Tørstof P 19, 610; Aske og Sand P 19, 616; Kalk P 19, 617; Fosforsyre P 19, 620; Kali P 19, 621; Jærnalte P 19, 621; Kvælstof P 19, 621; syrespaltende Evne P 19, 631; Rumvægt P 19, 611; Hygroskopicitet P 19, 614; Reaktion P 19, 635; Basicitet P 19, 648; Forraadnelseskraft P 19, 635; Nitritifikationskraft P 19, 638; Denitritifikationskraft P 19, 642; cellulosesønderdelende Evne P 19, 644; mannitforgærende Evne P 19, 648.
- Mosejordsafgrøders kemiske Sammensætning P 18, 549, 556, 561, 568, 638.
- Mosekultur i Finland P 8 Supp., 22; do. og Kolloidkemi P 18, 158, 159; P 19, 360.
- Mosekulturfjenden *Dascillus cervinus* P 3, 155; P 10, 147.
- Mosekulturstationen i Jönköping K 9, 48.
- Mosemergel P 15, 632, 644.
- Moseopdyrkning, fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 19; 1901 P 11 Supp., 23; 1902 P 13 Supp., 16; 1903 P 14, 639; 1904 P 15, 686; 1905 P 16, 483; 1906 P 16, 766; 1907 P 17, 646; 1908 P 17, 777; 1909 P 18, 578; 1910 P 19, 130; 1911 P 20, 111; 1912 P 20, 766; i Sverige P 8 Supp., 19.
- Mosepors' Knoldbakterier P 12, 157.
- Moseprøvers Udtagning P 19, 361.
- Mosers Klassificering P 11, 370.
- Mose-Rug, Beskrivelse P 14, 112; Forsøg 1893 P 1, 63, 68.
- Mosetørvs Gødningsværdi P 20, 597.
- Moseukrud, Vejledning ved Bedømmelse af Mosejord P 18, 777.

- Moseundersøgelse, Grundlæggende P 11, 365; i Norge P 11 Supp., 18; i Upland P 8 Supp., 12; i Østrig-Ungarn P 18, 352; P 19, 361.
- Muldjordens Kolloider P 18, 418.
- Mulddlagets Tykkelse og Kaalbroksvampens Opræden P 16, 460.
- Muldvarpe 1910 P 18, 348; 1911 P 19, 71; 1912 P 20, 262.
- Mumie-Hvede og -Byg, Studier over Kimen P 8 Supp., 59.
- Mus 1910 P 18, 331; 1912 P 20, 262.
- Mutation K 3, 196; hos Havre og Hvede P 20, 160.
- Muthmann og Hofers Metode til Fremstilling af Salpeter P 12, 405.
- Mutter peas, se Indiske Ærter.
- Mykologiske Arbejder, P. Nielsens P 20, 585.
- Mæhrisk Humle-Snæglebælg, Forsøg 1910 P 19, 37.
- Hvidkløver, Forsøg 1900—08 P 19, 22.
- Rundbælg, Forsøg 1898—1904 P 19, 41.
- Rødkløver, Beskrivelse 1885 K 8, 138; 1911 P 18, 79; Forsøg 1880—99 P 10, 184; Sammendrag P 11, 183; 1898—1910 P 18, 11, 45; Sammendrag P 18, 50, 79, 87; Frøhandel P 19, 81.
- Mælkebøtte i vedvarende Græsmark, Udbytte, Antal P 15, 498.
- Mælkesyrebakterien P 12, 142.
- Mængdeforsøg med Staldgødning og Kunsgødning 1898—1910 P 20, 403; kort Medd. P 16, 540; P 20, 744, 752; udført Efteraar og Foraar, med og uden Tilskud af Ajle P 20, 462; kort Medd. P 20, 752.
- Mængder og Fordeling af Kalk mod Kaalbrok, Forsøg 1902—10 P 18, 377.
- Møddingbundens Tætning P 8 Supp., 42.
- Møddingens Indhold af spiredygtigt Ukrudsfrø P 17, 625; Temperatur P 17, 7.
- Møddinghuse i Danmark 1896 P 4, 177.
- Møddingsaft fra Staldgødning under Opbevaringsforsøg 1904—08 P 17, 5, 11, 22, 74; Indhold P 17, 24; Undersøgelser 1906 P 14, 546.
- Møde i Forening til Kulturplanternes Forbedring 1888 K 8, 1; 1889 K 8, 198; 1890 K 9, 34; 1891 K 9, 195; 1893 K 11, 102.
- Mølleegods' Indhold af Ukrudsfrø P 17, 610; Spireevnen P 17, 611.
- Mølleindustri og Hvedeproduktion P 3, 39, 95; P 11, 92.
- Mølleindustriens Dom over Squarehead-Hveden P 3, 95.
- Møllekær Draphavre, Forsøg 1909—12 P 20, 206; Hundegræs, Forsøg 1909—12 P 20, 173, 189; Timothe, Forsøg 1909—12 P 20, 211, 216.
- Mørk Pletsyge 1903 P 11, 405; 1906 P 14, 300; 1884—1908 P 16, 753; 1909 P 17, 312; 1910 P 18, 324; 1911 P 19, 51.
- Naboafgrødens Betydning for Fritflueangreb i Rug P 14, 176.
- Nabovirkning hos Forsøgsafgrøder P 14, 191; i Roer P 18, 746, 756, 760; Nabovirkning og Fejlberegnung P 18, 745, 756, 760; do. og Forsøgsfejl P 14, 205; do. og Maaleprøvesystemet P 14, 204; do. og Værnebælte P 14, 204.
- Nabovirkningsforsøg 1905—06 P 14, 191.

- Nantes-Gulerod, Beskrivelse P 15, 434.
- Nattefrosts Hindring P 13 Supp., 55.
- Naturlig Krydsning af og med Kaalroer og Turnips P 17, 570.
- Navnforandring for Tidsskrift for Landbrugets Planteavl P 20, 820.
- Nedarvning af Rodfrugters Næringsindhold K 8, 119; K 9, 7, 173; af Tørstof- og Sukkerindhold i Roer K 7, 42.
- Nedarvningsevne P 11, 39, 50.
- Nedbringning af Staldgødning, franske Forsøg P 11 Supp., 41.
- Nedbringningsforsøg med Kvælstofgødninger til Vaarsæd og Rodfrugter 1904—06 P 14, 325; 1904—09 P 17, 701, 721.
- Nedbringningsmaader for Kalk mod Kaalbrok, Forsøg 1902—10 P 18, 375.
- Nedbør i Danmark 1884—1908 P 16, 745; i Norge 1874—91 P 11 Supp., 143; paa Forsøgsstationerne 1880—1904, Middeltal P 16, 362; 1887—94 P 15, 11; 1896—1903 P 15, 510; 1898—1910 P 18, 7, 92; 1895—1904 P 14, 123; 1905—10 P 19, 232, 301; paa Maltbygudvalgets Forsøgsgaarde 1896—99 P 7, 9; paa Tystofte Forsøgsstation 1887—1906 P 14, 368; ved Askov 1894—1910 P 20, 350; ved Askov og Tystofte 1886—93 P 1, 3; 1889—93 P 14, 482; ved P. Nielsens Græsmarksundersøgelser 1877—88 P 15, 195; Nedbør og Bygafgrøder P 16, 13, 59; do. og Vandforbruget paa Jord efter forskellig Bearbejdning og Grundvandstand P 16, 106.
- Nedbørens Betydning for Græsmarkerne, P. Nielsens Undersøgelser 1877—88 P 15, 257; Indflydelse paa Aavands Sammensætning P 4, 161; paa Staldgødnings og Kunstmøddnings Virkning, Forsøg 1894—1910, Lemark P 20, 368; Sandmark P 20, 386; Sammendrag P 20, 394; Nedbørens Kvælstofindhold P 13 Supp., 6; Nedbørens og Temperaturens Indflydelse paa Udbyttet af Barres og Eckendorfer P 19, 592; af 2rd. Bygsorter, Forsøg 1886—1906 P 16, 59.
- Nedbørs- og Varmeforhold 1880—99 P 10, 163.
- Nedfældningens Indflydelse paa Frøets Spiring i Udlægsmarken, P. Nielsens Undersøgelser 1877—88 P 15, 229.
- Nedgang i Spireevnen fra Foraar til Efteraar P 6, 156.
- Nedkulding ved Overvintring af Roer til Frøavl K 5, 130.
- Nedstamningsteori, Darwins K 3, 190.
- Nellikegnaveren 1906 P 14, 315.
- Nematodeforsøg 1892 K 10, 163.
- Nematoder, se Aal, Kløveraal, Havreaal, Roeaal.
- Nematode-Undersøgelser i Halle 1890 K 9, 59.
- Nielsen P., Botanikeren P 20, 566; Svampekenderen P 20, 568; Forsøgsmetode med Snyltesvampe P 20, 570; Dyrkningsforsøg med Snyltesvampe P 20, 566; Græsmarksundersøgelser 1877—88 P 15, 185; Metode til Græsmarksundersøgelser P 15, 213; mykologiske Arbejder P 20, 585; Undersøgelse og Beskrivelse af Frøavlens Standpunkt i Danmark 1878 K 1, 32—52; do. og Steblers Teorier om Græsmarkens Besaaning K 7, 55; P 15, 308.

- Nilssons Systematik for Havresorter P 16, 619.
- Nitragin, Fremstilling og Anvendelse P 12, 156; i Stedet for Podejord til Lucerne P 20, 741; til Rundbælg P 8 Supp., 111.
- Nitratbakterier P 12, 147, 165, 176; Nitratdannelse P 12, 147, 176.
- Nitratkvælstof i Jorden og dets Indflydelse paa Græsset P 19, 742.
- Nitrat- og Nitriddannelse P 18, 167; Nitrats og Nitrits Gødningsværdi P 18, 633.
- Nitrifikation P 12, 146, 165, 176; af svovlsur Ammoniak og Bomuldsfrømel P 13 Supp., 35; fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 30; 1901 P 11 Supp., 32; 1902 P 13 Supp., 29; 1903 P 14, 641; 1904 P 15, 691; 1905 P 16, 487; 1906 P 16, 771; 1907 P 17, 650; 1908 P 17, 782; 1909 P 18, 584; 1910 P 19, 136; 1911 P 20, 116; 1912 P 20, 772.
- Nitrifikations-Bakterier P 12, 147, 165, 176; i Staldgødning P 18, 172.
- Nitrifikationens Forløb P 18, 167; Nitrifikation og Denitrifikation P 11 Supp., 35; i Agerjorden P 19, 358.
- Nitrifikationskraften hos Mosejorden fra Forsøgsarealerne ved Studsgaard og Tylstrup P 19, 638; Bestemmelse P 13, 170.
- Nitritbakterier P 12, 147, 165, 176; Nitritdannelse P 12, 147, 176.
- Nitrit- og Nitratdannelse P 18, 167; Nitrits og Nitrats Gødningsværdi P 18, 613.
- Nogle Lagttagelser og Forsøg vedrørende Havreaal og Kløvereaal 1892 K 10, 163.
- Nordamerikas Bekæmpelse af Plantesygdomme P 18, 427.
- Nordskovgaard-Stammen (Barres), Forsøg 1901 P 9, 181.
- Nordslesvigsk Frøavlforening K 5, 83.
- Kæmpebyg, Forsøg 1886—1904 P 16, 213, 235; 1905—08 P 16, 225, 238, 238; Beskrivelse P 16, 238.
 - Kæmpe-Rug, Beskrivelse P 14, 112; Forsøg 1890—92 P 1, 39, 55; 1891 P 1, 68; 1893 P 1, 63; 1894 P 1, 120.
- Nordtysklands Frøavl K 4, 1.
- Norgesalpeter og andre Kvælstofgødninger, Forsøg 1904—06 P 14, 322; 1904—09 P 17, 693, 725; Værdi P 17, 698, 721; Fabrikation og Virkemaade P 17, 728; tyske Forsøg P 19, 357.
- Norgesalpeter-Fremstillingen P 12, 404, 406; P 17, 728.
- Norges Landbrug 1896—1900 P 11 Supp., 156; i 19. Aarhundrede P 11 Supp., 160.
- Norsk Frøavl K 2, 104; Havebrug K 2, 99.
- Havre, Beskrivelse P 16, 671.
 - Maj-Turnips til Sommerstaldfodring, Forsøg 1908—10 P 20, 540; Beskrivelse P 20, 541, 560; kort Medd. P 20, 750.
 - Rug, se Hedemarks-, Jønsberg- og Løberg-Rug.
 - Rødkløver, Beskrivelse 1885 K 8, 136; 1911 P 18, 86; Forsøg 1880—99 P 10, 196; Sammendrag P 11, 183; 1898—1910 P 18, 11, 45; Sammendrag P 18, 50, 87; Beskrivelse P 18, 86; Avlssteds- og Stammeforsøg 1909—12 P 20, 218, 222, 235.
 - 6rd. Byg, Forsøg 1886—1904 P 16, 213, 239; Beskrivelse P 16, 239.

- Norske Markforsøg 1889—99 P 8 Supp., 65; P 11 Supp., 76.
- Nyt Diaphanoskop, Dansk Frøkontrols Model 1910, Beskrivelse P 20, 693.
- Nytte af Raager P 18, 114, 132.
- Nyzeelandsk Havre, Beskrivelse P 16, 671; Forsøg 1888—1900 P 9, 212, 250; i Staldfoderblandinger, Forsøg 1891—99 P 19, 451.
- Hundegræs, Forsøg 1882—1907 P 17, 188, 197; 1909—12 P 20, 174; Forsøg i Schweiz 1880—1906 P 18, 776.
- Rødkløver, Forsøg 1898—1910 P 18, 83.
- Nældesilke K 8, 154.
- Næringsbehov hos Hvede, Rug, Byg og Kartofler P 11 Supp., 26.
- Næringsindhold i Afgrøder fra Mosejord P 13 Supp., 21; i Foderplanter P 11 Supp., 28; i Havre, Undersøgelser 1905—08 P 16, 607; i Hø fra forskellig Slættid P 20, 342; i Rugsorter P 1, 46, 114; i Runkelroer K 7, 7, 27; Næringsindholdets Variation hos Havre P 11 Supp., 97.
- Næringsmangel 1911 P 19, 72.
- Næringsoptagelse fra Staldgødning, Forsøg paa Lauchstädt 1903—07 P 18, 164; hos Havre P 11 Supp., 102; P 13 Supp., 28.
- Næringsstoftab ved Høberedningen P 20, 163.
- Næringsværdi af Græs, engelske Undersøgelser P 19, 741; af Gulerødder P 15, 448; af Runkelroetørstof K 10, 125.
- Næsbyhoved-Stammen (Barres), Forsøg 1905 P 13, 209, 211.
- Næsby-Stammen (Barres), Forsøg 1904 P 12, 309.
- Næsgaard-(Grenaa-)Havre, se Dansk Havre.
- Næsgaard-Havre, se Gul Næsgaard-H.
- Næsgaard-Stammen (Barres), Forsøg 1904 P 12, 305.
- Nøgen Bygbrands Bekæmpelse, tyske Forsøg P 19, 374; se i øvrigt Brand.
- Havre, se Kinesisk og Stor nøgen H.
- Havrebrand, se Brand.
- Nøgent Byg, Forsøg 1886—1906 P 16, 39; 6rd. Byg, Forsøg 1886—1904 P 16, 213; Beskrivelse P 16, 242.
- Nøgle til Bestemmelse af Græsser i blomsterløs Tilstand K 3, 64; Supplement K 3, 80; til Bestemmelse af Havresorter P 16, 614.
- Nøgne Korn K 6, 22.
- Nøjagtigheden ved Afgrødebestemmelser i Græs og Hø P 20, 301, 303; ved Bestemmelse af Kvælstofindholdet i Jordbunden P 18, 475; ved Stammeforsøgene P 11, 354; ved Tørstofbestemmelse i Roer P 5, 184; P 19, 326, 458, 476, 483; i Runkelroer P 18, 299; ved Stammeforsøgene P 18, 106; ved Vægtfyldebestemmelser i Runkelroer P 18, 302.
- Nøjsomme Havresorter, Forsøg 1901—08 P 16, 579; nøjsomme og fordringsfulde Hvedesorter, Forsøg 1904—06 P 14, 433.
- Nørregaard-Stammen (Kaalroe), Forsøg 1900 P 8, 158.

- Oakshotts Markært, Forsøg 1887—1906 P 15, 23; Beskrivelse P 15, 75; Oakshotts Vaarvikke, Forsøg 1887—1906 P 15, 49.
- Oberwartha-Rug, Beskrivelse P 14, 113.
- Odder-Stammen (Elvetham), Forsøg 1903 P 11, 337; 1906 P 14, 252; 1907 P 15, 322; (Eckendorfer), Forsøg 1903 P 11, 338; (James), Forsøg 1900 P 8, 161.
- Odessa-Byg, Forsøg 1886—1904 P 16, 213; Beskrivelse P 16, 239.
- Oksetunge-Græsrust (Brunrust), se Rust.
- Okseøje, se Hvid Okseøje.
- Oldenborrelarver, dræbte af Snyltesvampe P 13, 103.
- Oldenborrer 1893 P 1, 141; 1894 P 2, 52; 1895 P 3, 136; 1897 P 5, 133; 1898 P 6, 49; 1899 P 7, 24; 1900 P 8, 124; 1901 P 9, 129; 1906 P 14, 314; 1907—08 P 16, 291; 1884—1908 P 16, 754; 1911 P 19, 61; 1912 P 20, 257; Indsamling 1884—1908 P 16, 756.
- Ole Hendriks Byg, Forsøg 1895—1906 P 16, 43.
- Oliekagefoders Indflydelse paa Ajlens Kvælstofindhold P 14, 529.
- Olieplanter, fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 100; 1901 P 11 Supp., 110; 1902 P 13 Supp., 86; 1903 P 14, 655; 1904 P 15, 714; 1905 P 16, 506; 1906 P 16, 793; 1907 P 17, 670; 1908 P 17, 803; 1909 P 18, 607; 1910 P 19, 156; 1911 P 20, 133; 1912 P 20, 793; paa Udstillingen i Tivoli 1878 K 1, 84.
- Oligonitrosiler P 11 Supp., 33; oligonitrofile Mikrober P 16, 307.
- Olsgaards Hundegræs, Forsøg 1909—12 P 20, 173, 188.
- Olsgaard-Stammen (Bangholm), Forsøg 1904 P 12, 316; 1908 P 16, 259; 1909 P 17, 261; (Barres), Forsøg 1901 P 9, 177; 1908 P 16, 255; 1909 P 17, 250.
- Om Fræavl af Foderroer K 5, 97.
- Omdannelse af Ammoniak til Salpetersyre P 12, 400; af Kalkkvælstoffet i Jorden P 18, 164; af Sukkeret under Runkelroers Opbevaring K 9, 181; af Urinstof til Ammoniak ved *Urobacillus Beijerinckii* P 17, 106; Humusstofferne Indflydelse P 17, 79.
- Omdannelser i Frøet ved Spiringen P 13 Supp., 50; i Høet ved Tilberedningen, tyske Undersøgelser P 20, 163; i Pulpen under Tørringen P 19, 488, 500.
- Omordning af Forsøgvæsenet 1893 K 10, 136; K 11, 102, 114.
- Omraade for Rodfrugtarternes Dyrkning, Forsøg 1893—1910 P 18, 671, 673.
- Omrids af Foreningens Historie fra dens Stiftelse til dens Ophør K 11, 105.
- Ondartet Ukrudsfrø, Dansk Frøkontrols Undersøgelser 1892—93 K 11, 74; 1893—94 P 2, 15; 1894—95 P 3, 21; 1895—96 P 4, 50; 1896—97 P 5, 23; 1897—98 P 6, 24; 1898—99 P 6, 129; 1899—1900 P 8, 19; 1900—01 P 9, 19; 1901—02 P 10, 19; 1902—03 P 11, 163; 1903—04 P 12, 35; 1904—05 P 13, 27; 1905—06 P 14, 26; 1906—07 P 14, 624; 1907—08 P 15, 670; 1908—09 P 16, 729; 1909—10

P 17, 759; 1910—11 P 18, 692, 707; 1911—12 P 19, 707; 1912—13
P 20, 683.

Opbevaret Ajles Kvælstofindhold P 13, 235; P 14, 276.

Opbevaring af Frø, Vandindholdets Indflydelse paa Spireevnen P 20,
605, 621, 637; Temperaturens P 20, 607; af Frøroer K 3, 176; af
Kalkkvælstof og Kvælstofkalk P 18, 165; af Roefrø K 5, 141; af
Roer paa Is P 13, 358; af Roer til Frøavl K 5, 130; til Tørstof-
bestemmelse P 19, 474; af Runkelroer, Indflydelse paa Sukker-
indholdet K 9, 4, 181; af Staldgødning P 11 Supp., 42.

Opbevaringsforholdenes Indflydelse paa Ajlens Kvælstofindhold P 14,
533, 567; paa Roeforraadnelsen 1908—09 P 17, 156, 161.

Opbevaringsforsøg med Ajle P 13, 235; P 14, 276; med Runkelroer
1903—06 P 13, 339; 1904—07 P 14, 571; kort Medd. P 15, 183;
med Runkelroer paa Rothamsted 1898—99 P 8 Supp., 108; med
Staldgødning P 8 Supp., 34, 39; med Staldgødning (forberedende
Forsøg) 1904—08 P 17, 1; franske P 11 Supp., 34; i New Jersey
P 13 Supp., 40; i Pensylvanien P 13 Supp., 37; i Tyskland P 13
Supp., 38; paa Lauchstädt P 11 Supp., 79.

Opbevaringstidens Indflydelse paa Koajlens Kvælstofindhold og Vægt-
fylde P 14, 538, 567.

Opbinding af Frøplanter K 5, 137; af Frøstængler K 4, 7.

Opdagelser og Synspunkter vedrørende Rust paa Sæden P 4, 69.

Opdyrkning af raa Jorder, fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 19; 1901
P 11 Supp., 23; 1902 P 13 Supp., 16; 1903 P 14, 639; 1904 P 15,
686; 1905 P 16, 483; 1906 P 16, 766; 1907 P 17, 646; 1908 P 17,
777; 1909 P 18, 578; 1910 P 19, 130; 1911 P 20, 111; 1912 P 20,
766.

Opfordring til Frøavlere om Indsendelse af Prøver af Frø til de landbo-
industrielle Udstillinger i København 1881 K 2, 114.

Opgaver for Maltbyg- og Hvedeudvalget P 11, 57; for Moseundersø-
gelse P 11, 367; for plantepatologiske Forsøg P 11, 382; for Stam-
meforsøgene med Rodfrugter 1903 P 11, 357; 1907 P 15, 335; for
Tidsskriftet K 8, 153.

Ophævelse af Maltbyg- og Hvedeudvalget P 11, 132.

Oplagsnærings i Frø P 4, 144.

Opløselig Plantenærings Bestemmelse P 13 Supp., 9.

Opløseligheden af Fosfaters Fosforsyre i kulsyremættet Vand P 20,
93; af Fosforsyren i Jorden P 11 Supp., 16; af Kalken i Tørven
fra Moseforsøgsarealerne ved Studsgaard og Tylstrup P 19, 629.

Opløsning af Forening til Kulturplanternes Forbedring 1893 K 11,
104, 113; af Plantenæringsstofferne i Jorden P 18, 472.

Opløsninger og Kolloider P 18, 411.

Opomyza florum 1912 P 20, 259.

Opret Hejresvingel, Udbytteforsøg i Renbestand 1880—1904 P 16, 367,
390, 410; Beskrivelse P 16, 410.

Opretholdelse af Dansk Frøkontrol 1881 K 3, 215.

Oprettelse af den vestindiske Forsøgsstation P 20, 818; af Forening for indenlandsk Frøavl K 1, 1; af Forsøgsstationer, Plan P 11, 439; af Tidsskrift for Landbrugets Planteavl K 11, 132; P 1, 1.

Oprindelse, Havekaalsorternes K 4, 153; Kulturplanternes K 3, 203; Turnipssorter K 4, 184.

Oprindelsen til de første Kaalbrokangreb paa en Ejendom P 15, 551.

Opsvulmninger paa Rødderne af Kaalroer og Turnips P 17, 543.

Optagelse af Fosforsyre og Kali i Overskud P 19, 734; af Staldgødningens Plantenæring i forskellige Afgrøder, Forsøg paa Lauchstädt 1903—07 P 18, 164.

Optagning og Udvalg af Roer til Frøavl K 5, 125.

Optagningsforsøg med Sukkerroer P 13 Supp., 100, 101; med Turnipssorter til Sommerstaldfodring 1908—10 P 20, 540; kort Medd. P 20, 749.

Optagningstid for Runkelroer K 7, 124; Indflydelse paa Rodfrugternes Næringsindhold K 8, 124; K 9, 12, 183.

Opträden af Kløverala hos Lucerne P 20, 731.

Opvarmning af Jord, engelske Forsøg P 20, 589; som Middel mod Kløver- og Lucernealæ P 20, 739.

Oregon-Byg, Forsøg 1886—1906 P 16, 38.

Organisation af Forsøgvæsenet 1893 K 10, 135; K 11, 102, 114; af Forædlingsarbejdet indtil 1889 K 8, 146; af Markforsøg i Sverige P 18, 766; af Plantekulturen, fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 117; 1901 P 11 Supp., 140; 1902 P 13 Supp., 114; 1903 P 14, 661; 1904 P 15, 726; 1905 P 16, 514; 1906 P 16, 803; 1907 P 17, 679; 1908 P 17, 812; 1909 P 18, 619; 1910 P 19, 165; 1911 P 20, 142; 1912 P 20, 801.

Organiske Stoffers Indflydelse paa Salpeterdannelsen P 18, 169.

Original og hjemmeavlet Saasæd af Rugsorter, Forsøg 1890—92 P 1, 79, 115.

Orth (Kartoffel), Forsøg 1899—1903 P 12, 189, 203.

Ottelundsgaard-Stammen (Barres), Forsøg 1901 P 9, 180.

Overbrusning med Jærvitriol mod Ukrud (kort Medd.) P 17, 353.

Overgent Roefrø K 4, 25; Saasæd af Rug, Forsøg 1902—04 P 14, 88; Saasæd og Fusarium-Angreb P 18, 244.

Oversigt over: almindeligst dyrkede Havresorter i Landets forskellige Egne 1901 P 9, 205; 1905 P 16, 548; Rugsorter i Landets forskellige Egne 1905 P 14, 61; 1892 P 14, 63; 2rd. Bygsorter i Danmark 1905 P 16, 7.

— Antal Ajlebeholdere og Møddinghuse samt Ajlens Anvendelse i Danmark 1896 P 4, 178.

— Arbejderne ved Forsøgsstationerne og de bevægelige Rodfrugtforsøg 1898 P 6, 57; 1899 P 7, 97; 1900 P 8, 194; 1901 P 9, 141; 1902 P 10, 324; 1903 P 11, 303; 1904 P 12, 411; 1905 P 13, 251.

— benyttede Sædkifter P 4, 184.

- Benyttelsen af Forsøgsmarken ved Lyngby 1891 K 9, 109; 1892 K 10, 91.
- Forsøgsarealernes Størrelse, Beliggenhed og Fordeling i Askov 1903 P 10, 386.
- fremmed Frø i Kulturfører indtil 1899 (Dansk Frøkontrol) P 6, 135; 1900 P 8, 23; 1901 P 10, 22.
- fremmed Litteratur vedr. Landbrugets Jorddyrkning og Plantekultur 1900 P 8 Supp., 1; 1901 P 11 Supp., 1; 1902 P 13 Supp., 1; 1903 P 14, 633; 1904 P 15, 679; 1905 P 16, 477; 1906 P 16, 759; 1907 P 17, 640; 1908 P 17, 771; 1909 P 18, 570; 1910 P 19, 124; 1911 P 20, 105; 1912 P 20, 759.
- Græsmarksforsøg 1876—1907 P 17, 368.
- Kvælstofgødningernes Fabrikation og Virkemaade P 17, 728.
- Landbrugsplanternes Sygdomme 1879—80 K 2, 89; 1893 *) P 1, 131; 1884—93 P 1, 132; 1894 P 2, 40; 1895 P 3, 123; 1896 P 4, 83; 1897 P 5, 113; 1898 P 6, 38; 1899 P 7, 13; 1900 P 8, 109; 1901 P 9, 115; 1902 P 10, 361; 1903 P 11, 395; 1894—1903 P 11, 396; 1904 P 12, 352; 1905 P 13, 79, 116, 298; 1906 P 14, 295, 311; 1907 P 15, 145; 1908 P 16, 120; 1884—1908 P 16, 738; 1909 P 17, 306; 1910 P 18, 317; 1911 P 19, 44; 1912 P 20, 249.
- Litteraturen vedr. Korn-Fusarioser P 18, 179, 267.
- Mangler og Fortrin ved Turnipssorter til Sommerstaldfodring, Forsøg 1908—10 P 20, 560.
- Raageskade i Danmark P 18, 129.
- Resultaterne af Avlsstedsforsøg med Lucerne 1880—1902 P 11, 195; 1884—99 P 19, 400; 1900—11 P 19, 397, 410; af Forsøg med Blandsæd til Modenhed 1899—1909 P 18, 528; med Fosforsyre-gødninger 1905—10 P 20, 62, 88, 90; med Rødkløver fra forskellige Avlssteder 1898—1910 P 18, 49, 87; kort Medd. P 18, 406; Stamme-forsøg 1909—12 P 20, 234; med Sorter af 6rd. Byg 1886—1908 P 16, 231; kort Medd. P 18, 397; med Staldfoderblandinger 1899—1905 P 19, 435; med Staldgødning og Kunstgødning 1894—1910 P 20, 390, 398, 422, 427, 458; af Havresortsforsøgene 1901—08 P 16, 582; kort Medd. P 17, 348; P 18, 399; af Kalktrangsundersøgelserne 1907—09 P 17, 469; af lokale Markforsøg med Brattingsborg- og Petkus-Rug 1906—10 P 19, 263; Sortsforsøgene med 2rd. Byg 1886—1906 P 16, 67; kort Medd. P 17, 178; af Stammeforsøg med Roer indtil 1892 P 2, 91; af Tørstof- og Vægtfyldebestemmelser i Kartofler P 17, 524; se også Sammendrag.
- Rodfrugtforsøg 1886—92 P 2, 80.
- Spørgsmaalet: Avl eller Veksle af Udsæd P 14, 506.
- Staldgødningens Anvendelse 1896 P 4, 192.
- Statens Forsøg i Plantekultur 1906—07 P 13, 125; 1907—08 P 14,

*) Oversigterne for de 9 foregaaende Aar (1884—92) findes i Tidsskrift for Landøkonomi, 5. Række. 4—12 Bind (1885—93).

- 151; 1908—09 P 15, 131; 1909—10 P 16, 137; 1910—11 P 17, 332;
1911—12 P 18, 138; 1912—13 P 19, 107; 1913—14 P 20, 281.
- Undersøgelser vedr. Binding af Luftens frie Kvælstof ved frit levende Mikroorganismer P 16, 303.
- Overskaarne og hele Læggekartofler, Forsøg 1895—1900, kort Medd. P 12, 80; Bereitung P 12, 432.
- Overskridelse af den gunstigste Temperatur ved Varmvandsbehandling P 10, 47.
- Overskudsborhførsel af Kvælstof fra Jorden ved Gødningsforsøgene 1894—1910 P 20, 526.
- Overskuds-Udførsel af Frø 1910 P 19, 95; 1911 P 19, 87, 103.
- Overvintring af efteraarsspirede Planter i Udlægsmarken, Forsøg 1877—86 P 13, 53; af Fritfluer P 10, 358; i Rugmarker og Græsmarker P 14, 170; af Græsmarksplanter i Udlægsaaret, *P. Nielsens* Undersøgelser 1877—88 P 15, 189, 232; af Kartoffelskimmel P 20, 609; af Roer til Frøavl K 5, 130.
- Overvintringsforsøg, se Opbevaringsforsøg.
- Ovn til Tørring af Staldgødningsprøver P 17, 46.

- Pajbjerg-Stammen** (Bortfelder), Forsøg 1902 P 11, 14; 1907 (II) P 15, 330; (Champion), Forsøg 1900 P 8, 161; 1901 P 9, 193; 1904 P 12, 321; 1909 P 17, 264; (Kaalroe), Forsøg 1900 P 8, 156; II 1905 P 13, 224; 1908 P 16, 258; 1909 P 17, 260; (Tankard), Forsøg 1902 P 11, 10; 1903 P 11, 347; 1906 (III) P 14, 261; 1906 (II) P 14, 263; 1907 (II) P 15, 329.
- Palmaerfosfat, sammenlignet med Superfosfat og Thomasslagge, Forsøg i Schweiz P 20, 596; tyske Forsøg P 19, 182.
- Palmekaal K 4, 110.
- Parcelfordeling ved Markforsøg P 16, 339; do. og Middelfejl ved Markforsøg P 17, 632.
- Parcellernes Antal, Fordeling og Størrelse ved Markforsøg P 12, 330; P 16, 352; Antal og Middelfejlen P 12, 336.
- Parcelstørrelse K 10, 54; i Græsmarksforsøg P 10, 168; do. og Middelfejl P 12, 333, 338; do. og Nabovirkning P 14, 192; do. og Parcelantal P 16, 352.
- Pariser-Gulerod, Beskrivelse P 15, 436.
- Partiprøver af Rødkløverfrø 1904—06 P 18, 64.
- Pastinak, Artsforsøg 1903 P 14, 354, 363; Pastinak og Gulerod K 9, 187.
- Pedigreeavl, se Familieavl.
- Peluschker, se Sandært.
- Pengeværdien af Staldgødning, Forsøg 1894—1910 P 20, 398, 427.
- Peptonsønderdelende Evne hos Mosejorden fra Forsøgsarealerne ved Studsgaard og Tylstrup P 19, 637.
- Periodisk Behandling af Jorden, fremmed Litt. 1901 P 11 Supp., 25; 1902 P 13 Supp., 20; 1903 P 14, 639; 1904 P 15, 688; 1905 P 16,

- 485; 1906 P 16, 768; 1907 P 17, 648; 1908 P 17, 779; 1909 P 18, 580; 1910 P 19, 132; 1911 P 20, 113; 1912 P 20, 768.
- Perklorat i Chilisalpeter P 11 Supp., 80; P 13 Supp., 42; Perklorats Skadelighed P 8 Supp., 49.
- Personalet ved Dansk Frøkontrol 1904—05 P 13, 46; 1905—06 P 14, 42; 1906—07 P 14, 631; 1907—08 P 15, 677; 1908—09 P 16, 736; 1909—10 P 17, 769; 1910—11 P 18, 716; 1911—12 P 19, 716; 1912 —13 P 20, 690.
- Personalia, fremmed Litteratur 1901 P 11 Supp., 152; 1902 P 13 Supp., 119; 1903 P 14, 663; 1904 P 15, 729; 1905 P 16, 518; 1906 P 16, 807; 1907 P 17, 683; 1908 P 17, 816; 1909 P 18, 622; 1910 P 19, 168; 1911 P 20, 145; 1912 P 20, 803.
- Petkus- og Brattingsborg-Rug, Krydsningsforsøg 1909—10 P 19, 279.
- Petkus-Rug, Beskrivelse P 14, 113; P 19, 290; Forsøg 1893 P 1, 58; 1894 P 1, 120; 1895—1904 P 14, 89, 114, 130; do. og Brattingsborg-Rug, Forsøg 1893—1910 P 19, 247; kort Medd. P 19, 310; Forsøg paa Svaløf 1905—11 P 19, 741; Krydsningens Indflydelse paa Udbyttet m. v. P 14, 82, 130; P 19, 279, 282, 369; tyske Forsøg P 19, 367.
- Petrografisk Inddeling af Jordarterne P 11 Supp., 10.
- Petroleum til Jord, engelske Forsøg P 20, 592.
- Petroleum-Emulsion mod Bedelus 1908 P 16, 136; 1910 P 18, 350; 1911 P 19, 76, 206.
- Phenol til Jord, engelske Forsøg P 20, 592.
- Phoma Betae* 1893 P 1, 144; 1894 P 2, 57; 1896 P 4, 97; 1902 P 10, 368; 1904 P 12, 364; 1906 P 14, 303; 1907 P 15, 152; 1908 P 16, 128; 1909 P 17, 318; 1910 P 18, 334; 1911 P 19, 59; 1912 P 20, 265; *P. Napobrassicae* 1908 P 16, 130.
- Phoma-Arternes Kvælstofsamling P 16, 327.
- Phonolith, tyske Forsøg P 19, 355.
- Pilefrø, Beskrivelse K 8, 52; Spireevne K 8, 52.
- Pioner-Havre, Beskrivelse P 16, 672; Forsøg 1901—08 P 16, 566, 584, 672.
- Pirna-Rug, Beskrivelse 1892 K 10, 189; 1907 P 14, 114; Forsøg 1891 P 1, 55; 1895—1904 P 14, 89, 99, 114, 130.
- Plan for: Artsforsøgene med Rodfrugter (bevægelige Rodfrugtforsøg) 1893—1910 P 18, 649.
- den grundlæggende Undersøgelse af Danmarks udyrkede Moser P 11, 366.
 - Forsøg med hjemmeavlet Rodfrugtfør (indenlandske Rodfrugtstammer) K 9, 122.
 - Forsøgsmarken ved Lyngby 1891 K 9, 109; 1892 K 10, 91.
 - Forsøgsarealerne ved Askov 1906 P 13, 279.
 - Kontroldyrkningsforsøg med Rodfrugter 1888 K 8, 6, 17.
 - Kulturforsøg paa Moser og Enge P 11, 425.
 - Oprettelse af Forsøgsstationer P 11, 439.

- Referater af fremmed Planteavslitteratur P 14, 670; P 18, 154.
- Stammeforsøg med Rodfrugter 1900 P 8, 138.
- Statens Forsøg i Plantekultur *) 1900—01 P 7, 55; 1901—02 P 8, 61; 1902—03 P 9, 39; 1903—04 P 10, 81; 1904—05 P 11, 199; 1905—06 P 12, 208; Oversigt 1906—07 P 13, 125; 1907—08 P 14, 151; 1908—09 P 15, 131; 1909—10 P 16, 137; 1910—11 P 17, 332; 1911—12 P 18, 138; 1912—13 P 19, 107; 1913—14 P 20, 281.
- Tidsskrift for Landbrugets Planteavl 1894 K 11, 132; 1895 P 1, 1.
- Udstilling af Landbrugets Plantefrembringelser i Tivoli 1878 K 1, 53.
- Undersøgelse af Frøafgrøder K 1, 3.

Planteantal i Græsmarker, *P. Nielsens* Undersøgelser 1877—88 P 15, 213.

Plantearters kemiske Sammensætning P 20, 602.

Planteavl i Udlandet 1900 P 8 Supp., 1; 1901 P 11 Supp., 1; 1902 P 13 Supp., 1; 1903 P 14, 633; 1904 P 15, 679; 1905 P 16, 477; 1906 P 16, 759; 1907 P 17, 640; 1908 P 18, 771; 1909 P 18, 570; 1910 P 19, 124; 1911 P 20, 105; 1912 P 20, 759.

Planteavlen 1892 K 11, 7; 1893 P 1, 167; 1894—95 P 3, 161; 1896 P 4, 166.

Planteavls-Forsøg og -Undersøgelser i Udlandet, Referater P 16, 303; P 18, 154, 351, 472, 633, 766; P 19, 179, 353, 555, 719; P 20, 155, 339, 587, 812.

Planteavlsforsøg paa de dansk-vestindiske Øer P 20, 818.

Planteavlsforsøgene overtages af Staten 1893 K 11, 102, 114; se i øvrigt Forsøg.

Planteavlsindustri i Udlandet, fremmed Litteratur 1904 P 15, 731; 1905 P 16, 520; 1906 P 16, 810; 1907 P 17, 685; 1908 P 17, 819; 1909 P 18, 625; 1910 P 19, 171; 1911 P 20, 147; 1912 P 20, 805.

Planteavls-Laboratorium, Statens, Oversigt over Plan for Undersøgelser 1909—10 P 16, 150; 1910—11 P 17, 347; 1911—12 P 18, 153; 1912—13 P 19, 122; 1913—14 P 20, 297.

Planteavlsudstilling i Aalborg 1883 K 4, 65; i Gøteborg 1891 K 10, 57; i København 1888 K 7, 141; i Svendborg og Tivoli 1878 K 1, 52, 53; i Sundsvall K 3, 208.

Planteavlsudstillinger 1880 og 1881 K 3, 1, 14, 25, 43; 1882 K 3, 162, 209.

- Dansk Frøkontrols Deltagelse 1903—04 P 12, 1; 1904—05 P 13, 3; 1905—06 P 14, 3; 1906—07 P 14, 604; 1907—08 P 15, 648; 1908—09 P 16, 705; 1909—10 P 17, 736; 1910—11 P 18, 681; 1911—12 P 19, 681; 1912—13 P 20, 649.

Plantebestanden i Udlægsmarkerne, *P. Nielsens* Undersøgelser 1877—88 P 15, 189, 218, 237, 240; Tæthed i Græsmarker K 6, 119.

Plantebestemmelse i Græsmarken K 3, 121.

*) Planerne for 1893-94—1899-1900 findes i Aarsberetningerne om Det kgl. danske Landhusholdningsselskabs Virksomhed 1893-94—1898-99.

- Plantede Roer og Stokløberdannelsen K 7, 126; K 8, 102.
- Plantedækket i en- og fleraarige Græsmarker, *P. Nielsens Undersøgelse* 1877—88 P 15, 185; *Sinclair* P 15, 290, 306; *Stebler* P 15, 291, 306; *Weinzierl* P 15, 310.
- Sammensætning i vedvarende Græsmark, benyttet paa forskellig Maade P 15, 467, 484.
- Planteforædling 1890 K 8, 187; i Nordamerika P 13 Supp., 73; i Tyskland P 18, 154; ved Tystofte P 20, 1.
- Plantefysiologisk Grundlag for Jord- og Gødningsanalyser P 18, 472.
- Plantekulturforsøgenes Omordning 1893 K 10, 136.
- Plantenavnets Revision 1882 K 4, 41.
- Plantenæringsstoffer i Aavand P 4, 157; i Rod og Stub P 20, 341; tilført og bortført ved Lyngby Forsøgsstation 1891—98 P 6, 60.
- Plantenæringsstoffer i Drænvand P 11 Supp., 20; P 13 Supp., 15; Oplossning i Jorden P 18, 472.
- Plantepatologi og Forsøg P 11, 377.
- Plantepatologiens Udvikling P 11, 376.
- Plantepatologisk Forsøgsarbejde og dets Opgaver P 11, 376.
- Forsøgvirksomhed, se Beretninger fra De samv. danske Landboforeninger og Statens p. F.
- Laboratorium, et Forslag P 11, 386, 388, 391.
- Plantepatologiske Forsøg i Danmark P 11, 380; i Nordamerika P 11, 378; i Tyskland P 11, 379.
- Forsøg, Statens, Plan 1903—04 P 10, 94; 1904—05 P 11, 211; 1905—06 P 12, 227; Oversigt 1906—07 P 13, 140; 1907—08 P 14, 165; 1908—09 P 15, 141; 1909—10 P 16, 147; 1910—11 P 17, 342; 1911—12 P 18, 148; 1912—13 P 19, 117; 1913—14 P 20, 291.
- Planternes Ernæring, fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 25; 1901 P 11 Supp., 26; 1902 P 13 Supp., 20; 1903 P 14, 640; 1904 P 15, 689; 1905 P 16, 485; 1906 P 16, 768; 1907 P 17, 648; 1908 P 17, 780; 1909 P 18, 581; 1910 P 19, 133; 1911 P 20, 114; 1912 P 20, 769.
- Luksusoptagelse af Fosforsyre og Kali P 19, 734.
- Udvikling efter Jordens Fugtighed P 13 Supp., 24.
- Planterøddernes Udvikling i Renbestand og i Blanding P 20, 601.
- Plantesamling K 1, 146; K 3, 44.
- Plantesvulster, fremkaldte af Bakterier P 18, 782.
- Plantesygdomme: 1877 K 1, 29; 1879—80 K 2, 89; 1892 K 11, 19; 1893 P 1, 131, 208; 1884—93 P 1, 132; 1894 P 2, 40; 1895 P 3, 123; 1896 P 4, 84; 1897 P 5, 113; 1898 P 6, 38; 1899 P 7, 13; 1900 P 8, 109; 1901 P 9, 115; 1902 P 10, 361; 1903 P 11, 395; 1894—1903 P 11, 396; 1904 P 12, 352; 1905 P 13, 79, 298; 1906 P 14, 295, 311; 1907 P 15, 145; 1908 P 16, 120; 1884—1908 P 16, 738; 1909 P 17, 306; 1910 P 18, 317; 1911 P 19, 44; 1912 P 20, 249.
- Bekämpelse i Nordamerika P 18, 427.
- Dyrkningsforhold og Vejrlig 1884—1908 P 16, 742.

- foraarsagede af Dyr 1903—04 P 12, 108; af Snyltesvampe 1879—80 K 2, 89.
- Forsøgsarbejde P 11, 376.
- fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 63; 1901 P 11 Supp., 65; 1902 P 13 Supp., 58; 1903 P 14, 646; 1904 P 15, 700; 1905 P 16, 495; 1906 P 16, 780; 1907 P 17, 658; 1908 P 17, 790; 1909 P 18, 594; 1910 P 19, 144; 1911 P 20, 122; 1912 P 20, 779.
- Lovforanstaltninger P 7, 34, 44, 47, 48; P 8, 116; P 11, 399; i Nordamerika P 18, 441.
- Midler mod, 1907 P 15, 157; 1908 P 16, 136; 1884—1908 P 16, 755; 1909 P 17, 330; 1910 P 18, 348; 1911 P 19, 73; 1912 P 20, 277.
- paa nogle af Øerne i Kattegat P 13, 116.
- Rødkløver fra forskellige Avlssteder K 5, 64.
- Saasædsveksling og Plantesygdomme P 14, 507, 513.
- Smitekilder og Smitteveje P 12, 88.
- Udstillingen i Aalborg 1883 K 4, 76; i Tivoli 1878 K 1, 131; i Paris 1900 P 8, 110.
- Vandringsevne P 13, 120.

Plantning af Korn, Demtschinskys Metode P 20, 161; af Roer til Frøavl K 5, 118, 133; af Sukkerrør P 13 Supp., 93.

Plasticitet, Lerjordernes P 18, 636.

Pleje af Græsmarker, fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 113; 1901 P 11 Supp., 139; 1902 P 13 Supp., 113; 1903 P 14, 661; 1904 P 15, 725; 1905 P 16, 513; 1906 P 16, 802; 1907 P 17, 678; 1908 P 17, 811; 1909 P 18, 618; 1910 P 19, 164; 1911 P 20, 142; 1912 P 20, 800.

Pletskimmel, Bedens 1912 P 20, 265.

Pletsyge, se Lys og Mørk P.

Podejord P 12, 156, 174; som Smittekilde for Kløver- og Lucerneal P 20, 740.

Podning af Jord med Azotobacter P 16, 331; med Bakterier P 12, 174; af Kulturplanter P 13 Supp., 72; af Lucerne med Nitragin i Stedet for Podejord P 20, 441; fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 30; 1901 P 11 Supp., 32; 1902 P 13 Supp., 29; 1903 P 14, 641; 1904 P 15, 690; 1905 P 16, 487; 1906 P 16, 771; 1907 P 17, 650; 1908 P 17, 782; 1909 P 18, 584; 1910 P 19, 136; 1911 P 20, 116; 1912 P 20, 772; til Bæglplanter, franske Forsøg P 13 Supp., 67.

Polarisation af Roesukker K 7, 14.

Polsk Hvidkløver, Beskrivelse 1885 K 8, 144.

- Rundbælg, Forsøg 1898—1904 P 19, 41.
- Rødkløver, Beskrivelse 1884 K 5, 70; 1885 K 8, 137; 1911 P 18, 75; Forsøg 1880—99 P 10, 180; 1898—1910 P 18, 11, 45; Sammendrag P 18, 50, 75, 87; Beskrivelse P 18, 75.

Polyandrisk Familieavl P 20, 17.

Polyembryoni K 10, 121; K 11, 86; P 2, 37; P 3, 37.

Pommersk Hvidkaal K 4, 139.

- Hvidkløver, Forsøg 1877—97 P 10, 237; Sammendrag P 11, 189.

Potato-Havre, Beskrivelse P 16, 673.

Prentice-Byg-Former, frembragt ved Forædling P 16, 177, 186.

Prentice-Byg (Lyngby), Rendyrkning P 6, 64; P 7, 11; Forsøg 1886—1906 P 16, 39, 53; Saatid P 16, 56; ulige gode Kaar P 16, 57; 1905—06 P 16, 63, 65; Maltbygudvalgets Forsøg 1895—99 P 7, 11; 1896—1900 P 8, 59; 1896—1901 P 9, 107; 1893—1902 P 11, 104; Maltningsforsøg 1894—98 P 11, 123; Markfrøkontorets Forsøg 1892 K 10, 145; Udvalg til Forædling P 16, 170; Prentice- og Goldthorpe-Byg, Forsøg 1895 P 2, 170, 181; 1896 P 4, 3, 30; 1897 P 5, 40, 50; 1898 P 5, 150, 162; 1895—98 P 11, 116.

Prentice-Byg, se ogsaa Abed, Lyngby og Tystofte P.

Primus-Byg, Forsøg 1886—1906 P 16, 39; 1905—06 P 16, 65.

Principper for Dyrkningsforsøg med Sæd K 10, 49; for Forædling af Planter med Fremmedbestøvning P 20, 1; for Forædling af Rodfrugter P 11, 22; Principper i Jordbundsundersøgning P 13, 145.

Prinsesse-Byg, Svaløfs, Forsøg 1886—1906 P 16, 39; 1905—06 P 16, 63, 65.

Pris og Værdi af Fosforsyregødningerne, Forsøg 1905—10 P 20, 88, 97, 101; af Fosforsyre i forskellige Gødninger P 19, 179; af Salpeter, fremstillet af Luften P 12, 408; af Staldgødning, Forsøg 1894—1910 P 20, 398, 427; tyske Forsøg 1902—10 P 20, 339.

Priserne paa Chilisalpeter 1898—1901 P 12, 388; paa Frø 1883 K 5, 5; paa Roeфрø 1908—09 P 16, 528; 1909—10 P 17, 360; 1910—11 P 18, 446; 1911—12 P 19, 533; 1912—13 P 20, 314; paa Rødkløverfrø 1913 (kort Medd.) P 19, 674; paa Svovlur Ammoniak 1896—1904 P 12, 396.

Prisopgave om Metoder til Tørstofbestemmelse i Kartofler P 17, 510.

Produktion af Kvælstofforbindelser P 12, 381; Kalkkvælstof P 12, 402; Norgesalpeter P 12, 406; Svovlur Ammoniak 1901—03 P 12, 394; i Danmark P 12, 396.

Produktionsudgiften for en Foderenhed, Forsøg 1894—1910 P 20, 460; kort Medd. P 20, 749.

Protozoer i Jord, Uskadeliggørelse P 20, 588.

Provsti-Havre, Beskrivelse P 16, 675; Forsøg 1888—1900 P 9, 212, 242, 250, 259; 1901—08 P 16, 565, 584, 675; Forsøg i Sverige P 18, 770.

Provsti-Hvidkløver, Forsøg 1877—97 P 10, 237; Sammendrag P 11, 189.

Provsti-Rug, Beskrivelse P 14, 115; P 19, 293; Forsøg 1887—92 P 1, 21, 26, 34; 1890—92 P 1, 51, 58, 67; 1894 P 1, 65; Oversigt P 1, 112, 126; 1894 P 1, 119; 1895—1904 P 14, 89, 114, 130; do. og Brattingsborg-Rug, Forsøg 1895—1908 P 19, 271; Forsøg paa Svaløf 1890—93 P 19, 740; 1905—11 P 19, 741; Krydsningens Indflydelse paa Udbyttet P 14, 84, 130; Saatidsforsøg 1898—1904 P 13, 382, 388.

Prydplantefrø 1877—84 K 5, 91; Spireevne P 8, 40.

Præcipitinreaktionens Anvendelighed ved Frøundersøgelser P 20, 816.
Prædisposition K 3, 197.

Præparering af Sædefrø P 2, 126; P 10, 46; for Sortprikk, Forsøg 1896
P 4, 111, 127; fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 59; 1901 P 11 Supp.,
57; 1902 P 13 Supp., 48; 1903 P 14, 646; 1904 P 15, 699; 1905 P
16, 494; 1906 P 16, 778; 1907 P 17, 657; 1908 P 17, 789; 1909 P
18, 593; 1910 P 19, 143; 1911 P 20, 121; 1912 P 20, 778.

Præstekrave, se Hvid Okseøje.

Prøvedyrkning af hjemmeavlet Rodfrugtfør, Plan 1888 K 8, 17.

Prøveindsendelse til Bestemmelse af Vandindhold i Frø P 18, 714.

Prøver af hjemmeavlet Korn og Frø paa Udstillingen i København
1881 K 2, 126; K 3, 18.

Prøvernes Størrelse ved Tørstofbestemmelse i Roer P 18, 104; P 19,
482.

Prøveudtagning af Aavand P 4, 158; af Ajlekummer P 13, 235; af Frø
til Undersøgelse ved Dansk Frøkontrol P 20, 643; af Græs og Hø
P 20, 298; af Jord P 5, 174; til Kalkbestemmelse P 17, 417; til
Kvælstofbestemmelse, Nøjagtigheden P 18, 476; af Kartofler til
Tørstofbestemmelse P 13, 318; af Mergel P 15, 622; af Mosejord
P 11, 374; P 19, 361, 606; af Roer til Opbevaringsforsøg P 13, 341;
til Tørstofbestemmelse P 5, 180; P 18, 96; P 19, 326, 454, 469, 476;
af Rødkløverpartier til Forsøg P 18, 64; af Staldgødning P 14, 517;
1904—08 P 17, 40, 52; af Tørvestrøelse og Tørvemel P 19, 362;
ved Græsmarksundersøgelser, P. Nielsens P 15, 213.

Prøveudtagningens Sikkerhed ved Staldgødningsanalyser 1904—08 P
17, 56.

Prøveudtagningsregler for Dansk Frøkontrol 1912 P 19, 680.

Pseudomonas destructans P 11 Supp., 67; P 13 Supp., 60.

Pudrette-Fabrikation P 11 Supp., 44.

Pulpens Tilvejebringelse ved Tørstofbestemmelse i Kartofler P 13, 320;
i Roer P 18, 99, 295; P 19, 464, 472; Røring P 19, 476; Tørring P
19, 483, 499; P 20, 615.

Pulpprøvernes Størrelse ved Tørstofbestemmelse i Roer P 19, 482.

Pur-Havre, Beskrivelse P 16, 694; Forsøg 1901—08 P 16, 575, 584,
694; i Sædekorn 1894 P 2, 98, 102, 105, 114, 124.

Quedlinborg 1890 K 9, 65; Frøavl 1882 K 4, 1.

Quedlinborg-Kæmpebyg, Forsøg 1886—1904 P 16, 213; Beskrivelse P
16, 239.

Quintal-Hvidkaal K 4, 127.

Qvams Metode til Bestemmelse af Spiringsenergien P 14, 508, 511; P
15, 113.

Raa Jorders Opdyrkning, fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 19; 1901 P
11 Supp., 23; 1902 P 13 Supp., 16; 1903 P 14, 639; 1904 P 15, 686;

- 1905 P 16, 483; 1906 P 16, 766; 1907 P 17, 646; 1908 P 17, 777;
1909 P 18, 578; 1910 P 19, 130; 1911 P 20, 111; 1912 P 20, 766.
- Raadne Roer 1908—09 P 17, 143; i Sommerstaldfodrings-Turnips,
Forsøg 1908—10 P 20, 555; ved Opbevaringsforsøg 1903—06 P 13,
365; 1904—07 P 14, 578.
- Raaboderplanter og Græsarealer, fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 111;
1901 P 11 Supp., 135; 1902 P 13 Supp., 108; 1903 P 14, 659; 1904
P 15, 723; 1905 P 16, 512; 1906 P 16, 800; 1907 P 17, 677; 1908
P 17, 810; 1909 P 18, 615; 1910 P 19, 162; 1911 P 20, 140; 1912
P 20, 798.
- Raafosfat og Thomasslagge, tyske Forsøg P 19, 179.
- Raager 1900 P 14, 321; 1908 P 16, 126; 1909 P 17, 315, 317; 1910 P
18, 331; 1911 P 19, 57; 1912 P 20, 262; Bekæmpelse P 18, 133;
Føde P 18, 110; Nyte og Skade P 18, 114, 132; Raageskade i Dan-
mark P 18, 109; Udbredelse i Danmark P 18, 118.
- Radrensningsforsøg med Hvede paa Næsgaard 1899 P 6, 171; 1900 P
7, 150, 156.
- Radsaaning af Sæd 1881 K 3, 177; do. og Bredsaaning af Hvede, For-
søg 1890—95 P 3, 86; af Hundegræs til Frøavl, Forsøg 1908—10
(kort Medd.) P 19, 305; Indflydelse paa Resultaterne af Forsøg
med Kornstørrelse hos Byg og Havre 1884—89 P 20, 702.
- Rajgræs, angrebet af Stængelaal P 20, 742.
— se Argentinsk, Alm., Giftig og Ital. R.
- Randers-Gulerod, Beskrivelse P 15, 434.
- Randhaaret Kambunke, Beskrivelse i blomsterløs Tilstand K 3, 92.
- Rapgræs, se Alm., Enaarig, Eng-, Fladstraet, Lund-, Stortoppet og
Sudetisk R.
- Rapgræsfrø i Frøprøver 1895 P 3, 21.
- Raps og Rybs, Kaalroer og Turnips, rene Former P 17, 533.
- Raps, Beskrivelse af Sorter K 4, 187; af rene Former P 17, 533; Kul-
turformer K 4, 89.
- Raps-Glansbiller 1906 P 14, 305; 1907 P 15, 153; 1908 P 16, 130.
- Raps-Jordlopper, se Jordlopper.
- Raps-Kaalroe-Bastarder, Beskrivelse P 17, 555.
- Rappsorternes Beskrivelse K 4, 187.
- Reaktionens (Jordens) Indflydelse paa Fosforsyregødningernes Virk-
ning, Forsøg 1905—10 P 20, 74, 83, 94, 99, 103, 155; paa Kaal-
brosvampens Opræden P 16, 442, 461; paa Knoldbakterierernes
Forhold P 18, 483; Reaktion af Mosejorden fra Forsøgsarealerne
ved Studsgaard og Tylstrup P 19, 635; do. og Jordens Kalktrang
P 17, 442, 447, 459, 461, 470; do. og Jordens Næringsindhold P 18,
772; Metode til dens Bestemmelse P 17, 431.
- Reaktionsbestemmelse i Forsøgsjorden ved Aarslev P 15, 405; i sven-
ske Jorder 1908—10 P 18, 768.
- Reaktionsbestemmelsens Betydning ved Jordbundsundersøgelsen P 18,
772.

Reaktions- og Basicitet-Bestemmelse P 13, 164.

Redebygning, Humlebiernes P 19, 345.

Referater af fremmed Planteavlslitteratur P 16, 303; P 18, 154, 351, 472, 633, 766; P 19, 179, 353, 555, 719; P 20, 155, 339, 587, 812; Plan P 14, 670; P 18, 154.

Reform af Roefrøhandelen, Udbyttegaranti P 19, 550; P 20, 336.

Regler for Bedømmelser ved Frøudstillinge K 8, 21; Dyrkningsforsøg med Sæd K 10, 49; Erstatning ved Frøhandel 1896 P 5, 37; 1897 P 6, 16; 1912 P 19, 681; Frøavl i Sogneforeningerne K 7, 4, 173; Frøundersøgelser 1892 K 11, 57; 1896 P 5, 37; 1897 P 6, 16; 1901 P 8, 223; 1904 P 13, 4; 1912 P 19, 680; Indsendelse af Frøprøver til Bestemmelse af Vandindholdet P 18, 714; Prøveudtagning og Efterplombering af Dansk Frøkontrol P 20, 644; Tørstofbestemmelse i Rodfrugter (Forslag af P. Christensen) P 19, 510.

Regnmængde, se Nedbør.

Regnormenes Indvirkning paa Jordens kemiske Sammensætning P 13 Supp., 13; Regnormeekskelementer P 13 Supp., 13.

Regns Indflydelse paa Tabet ved Høberedning P 20, 164, 165.

Regnskab over Plantenærings ved Lyngby Forsøgsstation 1891—98 P 6, 60.

Regnskaber, Dansk Frøkontrols 1891—92 K 10, 122; 1892—93 K 11, 86; 1893—94 P 2, 38; 1894—95 P 3, 37; 1895—96 P 4, 47; 1896—97 P 5, 10; 1897—98 P 6, 10; 1898—99 P 6, 122; 1899—1900 P 8, 9; 1900—01 P 9, 11; 1901—02 P 10, 11; 1902—03 P 11, 181; 1903—04 P 12, 54; 1904—05 P 13, 47; 1905—06 P 14, 43; 1906—07 P 14, 631; 1907—08 P 15, 679; 1908—09 P 16, 736; 1909—10 P 17, 769; 1910—11 P 18, 717; 1911—12 P 19, 717; 1912—13 P 20, 691.

— Forening for indenlandsk Frøavl 1876—79 K 1, 148; Forening til Kulturplanternes Forbedring, se F. t. K. F.

— for Humledyrkning P 10, 76.

Regnvand som Smittevej for Kløver- og Lucerneaal P 20, 738.

Regulering af Fugtigheden, fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 16; 1901 P 11 Supp., 19; 1902 P 13 Supp., 14; 1903 P 14, 637; 1904 P 15, 684; 1905 P 16, 481; 1906 P 16, 764; 1907 P 17, 644; 1908 P 17, 775; 1909 P 18, 576; 1910 P 19, 129; 1911 P 20, 109; 1912 P 20, 764.

Reimanns Vægt P 13, 317.

Rejseberetning 1881 K 3, 177.

Rejseberetninger, fremmed Litteratur 1907 P 17, 683; 1908 P 17, 816; 1909 P 18, 622; 1910 P 19, 168; 1911 P 20, 145; 1912 P 20, 803.

Rejsemødelelser fra svenske og tyske Forsøgsstationer 1890 K 9, 37.

Rejsere, botaniske 1877—78 K 1, 16; 1879—80 K 2, 57.

Remys Metode til fysiologiske Jordbundsundersøgelser P 13, 169.

Renbestand af Græsarter, Udbytteforsøg 1880—1904 P 16, 359.

Renbestand eller blandet Bestand P 15, 289.

Renbestand og Blanding af Korn og Bælgssæd til Modenhed, Forsøg 1899—1908 P 18, 485; kort Medd. P 12, 83; P 19, 313; til Stald-

- foder 1899—1911 P 19, 421, 435, 445; af Kornarter og Bælgplanter, østrigske Forsøg P 20, 599; Rodudvikling P 20, 601; i Græsmarken, Forsøg 1883—1902 P 17, 383.
- Renbrak i Danmark 1894—95 P 3, 194.
- Rene Former af Raps og Rybs, Kaalroer og Turnips P 17, 533.
- Linier i Forædlingsarbejdet P 20, 8.
- Renhed af Frø 1880 K 2, 3, 25; 1884 K 5, 36; 1885 K 6, 57; af hjemmeavlet Frø 1880 K 2, 53; af Saasæd 1894 P 2, 96, 101.
- Dansk Frøkontrols Gennemsnitstal 1886—87 K 7, 81; 1888—89 K 9, 25; 1889—90 K 9, 118; 1890—91 K 10, 4; 1891—92 K 10, 106; 1892—93 K 11, 64; 1893—94 P 2, 6; 1894—95 P 3, 6; 1895—96 P 4, 43; 1896—97 P 5, 6; 1897—98 P 6, 6; 1898—99 P 6, 118; 1899—1900 P 8, 6; 1900—01 P 9, 6; 1901—02 P 10, 9; 1902—03 P 11, 142; 1903—04 P 12, 10; 1904—05 P 13, 10; 1905—06 P 14, 10; 1906—07 P 14, 613; 1907—08 P 15, 656; 1908—09 P 16, 713; 1909—10 P 17, 744; 1910—11 P 18, 689; 1911—12 P 19, 689; 1912—13 P 20, 659.
- Erstatningsregler 1897 P 6, 17; 1912 P 19, 681.
- og Spireevne indtil 1884 K 5, 48, 86.
- Renhedsbestemmelse af Frø, Regler 1901 P 8, 225; 1904 P 13, 5; 1912 P 19, 681.
- Renhedsbestemmelser, Differenser mellem Fællesprøver i Dansk Frøkontrol 1892—93 K 11, 71; 1893—94 P 2, 12, 14; 1894—95 P 3, 18; 1895—96 P 4, 49; 1896—97 P 5, 18; 1897—98 P 6, 21; 1898—99 P 6, 128; 1899—1900 P 8, 16; 1900—01 P 9, 18; 1901—02 P 10, 17; 1902—03 P 11, 160; 1903—04 P 12, 26; 1904—05 P 13, 21; 1905—06 P 14, 18; 1906—07 P 14, 621; 1907—08 P 15, 663; 1908—09 P 16, 723; 1909—10 P 17, 755; 1910—11 P 18, 705; 1911—12 P 19, 700; 1912—13 P 20, 680.
- Rensning af Roefrø K 5, 141; af Saasæd 1880 K 2, 40; af Sædekorn 1894 P 2, 96, 101; do. og Magasinering af hjemmeavlet Frø 1882, Markfrøkontorets K 3, 228; K 4, 39; do. og Sortering af Humle-Sniglebælg K 4, 62; af Saasæd, Adgang til, 1894—95 P 3, 181; Rensning og Uddynding af Roer til Frøavl K 5, 123.
- Rentabiliteten ved Gødningsanvendelse P 20, 459; ved Humledyrkning P 10, 76; ved Korn- og Bælgssæddyrkningen og Indkøb af Oliekager P 18, 529; ved Roefrøavlens P 18, 457.
- Rentabilitetsforsøg med Hørdyrkning i Sverige 1908—10 P 18, 771.
- Repræsentantskabsmøde i Forening til Kulturplanternes Forbedring 1888 K 8, 1; 1889 K 8, 198; 1890 K 9, 34; 1891 K 9, 195; 1892 K 10, 135; 1893 K 11, 102.
- Resultater af 13 Aars Dyrkningsforsøg med Kartofler 1877—90 K 9, 73.
- Resultater af Forsøg og Undersøgelser, se Beretninger, Meddelelser, Referater.
- Resultaterne for Praksis af Krydsningsforsøgene med Kaalroer og Turnips P 17, 575.

Resumé, se Oversigt og Sammendrag.

Retssager og Klager vedr. daarlige Roeфрø 1910—11 P 18, 461; 1911—12 P 19, 544; 1912—13 P 20, 326.

Rhinsk Alsikekløver, Forsøg 1880—97 P 10, 224; Sammendrag P 11, 188.

— Rødkløver, Beskrivelse 1884 K 5, 68; 1885 K 8, 140; 1911 P 18, 81; Forsøg 1880—99 P 10, 188; Sammendrag P 11, 183; 1898—1910 P 18, 11, 45; Sammendrag P 18, 50, 81, 87; Beskrivelse P 18, 81.

— svovlgul Gulerod, Beskrivelse P 15, 425.

Ribbekaalsorter K 4, 110.

Richters Imperator, Afstandsforsøg 1894 P 12, 434; 1895—1900 P 12, 438; Forsøg 1899—1903 P 12, 189, 203; med hele og overskaarne Læggekartofler 1895—1900 P 12, 448; Sprøjtningsforsøg 1904—08 P 17, 287; 1909 P 17, 302.

Ridsning af haarde Korn K 11, 123; ridset Frøs Spireevne P 10, 37.

Rieffels Rajgræs, se Argentinsk R.

Rigskansler, Forsøg 1899—1903 P 12, 189, 203.

Ringbakteriose 1909 P 17, 324; 1910 P 18, 341; 1911 P 19, 65; Beskrivelse P 15, 349.

Ring-Stammen (Barres), Forsøg 1901 P 9, 182; (Eckendorfer), Forsøg 1903 P 11, 340; 1906 P 14, 254; 1907 P 15, 324.

Ringtromlings Indflydelse paa Jordens Vandfordampning P 16, 96, 102.

Risiko ved Brugen af Podejord P 20, 741.

Riwetts bearded Hvede, Forsøg 1889—1903 P 14, 375, 454; 1904—06 P 14, 439, 462; Beskrivelse P 14, 447.

Rivning eller Savning af Roer til Tørstofbestemmelse P 18, 99; P 19, 472.

Rod hos Raps og Rybs, Kaalroer og Turnips P 17, 533; Rod og Stubs Indhold af Plantenærings P 20, 341; Rod, Top og Tørstofprocent hos Runkelroer efter forskellige Kvælstofgødninger, Forsøg 1904—08 P 17, 698, 722.

Rodbrand 1902 P 10, 368; 1903 P 11, 408; 1904 P 12, 363; 1906 P 14, 303, 310; 1907 P 15, 150, 152, 156; 1908 P 16, 125, 128, 134; 1884—1908 P 16, 742; 1909 P 17, 312, 318, 325; 1910 P 18, 322, 333, 334, 344; 1911 P 19, 51, 60; 1912 P 20, 254, 264; Bekämpelse P 11, 383; Beskrivelse af Kornarternes P 18, 217, 251, 274, 275; Rodbrand og Hvidaks P 18, 252; do. og sur Jord P 16, 465.

Roden hos Græsser K 3, 61; Rodens Udvikling efter Gødskning P 13 Supp., 23.

Rodewald og Mitscherlichs Metode til Hygroskopicitets-Bestemmelse P 13, 154.

Rodfiltsvamp 1893 P 1, 146, 147; 1894 P 2, 57; 1895 P 3, 141; 1896 P 4, 98; 1897 P 5, 129; 1898 P 6, 45; 1901 P 9, 125; 1904 P 12, 364; 1905 P 13, 94; 1906 P 14, 303; 1884—1908 P 16, 742; 1909 P 17, 318; 1911 P 19, 69.

Rodfrugtafgrøderne i Danmark 1892 K 11, 14; 1893 P 1, 184.

Rodfrugtarealerne i Danmark 1888—1907 P 18, 647, 673.

Rodfrugtarter i Gødningsforsøgene 1894—1910 P 20, 388, 420, 456.

Rodfrugtarternes Dyrkningsomraade, Forsøg 1893—1910 P 18, 671, 673.

Rodfrugtavlens Forbedring K 8, 148.

Rodfrugtdyrkningen i Danmark 1892 K 11, 34; 1894—95 P 3, 182; paa Hofmansgave 1882 K 4, 28; Betydning for Ukrudets Bekæmpelse P 10, 383; Udvikling i Danmark fra 1888 til 1907 P 18, 647.

Rodfrugter: Aargangens Indflydelse paa Vægtfylde og Tørstofindhold K 6, 140; K 8, 115.

— Afstand mellem Roerne 1894—95 P 3, 184.

— Afstandsundersøgelse K 11, 88; Afstands- og Utdyndningsforsøg 1894—1904 P 14, 212, 228; 1907—10 P 19, 568; kort Medd. P 19, 323.

— afvigende Resultater ved Stammeundersøgene P 17, 255.

— Algierfosfat, Superfosfat, Thomasslagge eller Benmel, Forsøg 1905—10 P 20, 87.

— Artsundersøgelse 1900—05 P 14, 327; 1906—10 P 18, 651; 1893—1910 P 18, 645, 656, 674.

— Arvelighed af Næringsindhold K 8, 119; K 9, 7, 173.

— Avlscentre P 11, 21.

— Benmel, Superfosfat eller Thomasslagge, Forsøg 1905—10 P 20, 82; Algierfosfat P 20, 87.

— flad Jord og Kamme 1893 P 1, 190; Forsøg 1897—1904 P 14, 223, 228.

— Forfrugt for Byg, Forsøg 1900—09 P 18, 527; for Byg og Kløver P 3, 185.

— Forholdet mellem Sukker- og Tørstofindhold K 9, 164; mellem Vægtfylde og Sukkerindhold K 9, 11, 160; mellem Vægtfylde og Tørstofindhold K 6, 130; K 8, 117; K 9, 11, 160; P 18, 282, 288.

— Forraadnelse 1908—09 P 17, 143.

— Forsøg 1886 K 6, 129; 1887 K 7, 113; 1888 K 8, 97; 1889 K 9, 1, 16; 1890 K 9, 159; 1892 K 11, 88; 1886—92 (Oversigt) P 2, 80; 1900—05 P 14, 327; 1906—10 P 18, 651; 1893—1910 P 18, 645, 656, 674; med hjemmeavlet Frø (Stammer) 1889—90 K 9, 2, 121; 1890—91 K 10, 71; 1894—99 P 7, 158; med indenlandske Stammer 1889—90 K 9, 2, 121; 1890—91 K 10, 71; 1894—99 P 7, 158, Supp. 1; 1900 P 8, 137; 1901 P 9, 169; 1902 P 11, 1; 1903 P 11, 324; Oversigt over den første 4-aarige Periode og Plan for den næste P 11, 355; 1904 P 12, 295; 1905 P 13, 199; 1906 P 14, 240; 1907 P 15, 313; Oversigt over den anden 4-aarige Periode og Plan for den næste P 15, 335; 1908 P 16, 243; 1909 P 17, 238; kort Medd. P 18, 393.

— Forædling P 11, 21; Forædlingsundersøgelse 1890 K 8, 194.

— fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 108; 1901 P 11 Supp., 125; 1902 P 13 Supp., 99; 1903 P 14, 657; 1904 P 15, 720; 1905 P 16, 510;

- 1906 P 16, 797; 1907 P 17, 674; 1908 P 17, 808; 1909 P 18, 613; 1910 P 19, 160; 1911 P 20, 138; 1912 P 20, 796.
- Frø fra Markfrøkontoret 1885 K 6, 82; 1886 K 6, 180; 1887 K 7, 70; 1888 K 8, 93; 1889 K 8, 170; 1890 K 9, 105; 1891 K 10, 46; 1892 K 10, 160.
- Frøavlens Rentabilitet P 18, 457.
- Frøpriserne 1908—09 P 16, 528; 1909—10 P 17, 360; 1910—11 P 18, 446; 1911—12 P 19, 533; 1912—13 P 20, 314; Frøpris og Stammegodhed K 7, 45.
- Gødningsforsøg 1880 K 2, 42; Kaligødningsforsøg i Tyskland P 19, 355; se i øvrigt under de enkelte Gødninger.
- Kamme og flad Jord, Forsøg 1897—1904 P 14, 223, 228.
- Kontroldyrkning, Forslag 1888 K 8, 6; Plan K 8, 17.
- Krydsbefrugtning K 7, 163; K 8, 77.
- Kvælstofgødningsforsøg 1904—06 P 14, 324; 1904—09 P 17, 696, 720, 726.
- Opbevaringsforsøg 1903—06 P 13, 339; 1904—07 P 14, 571; kort Medd. P 15, 183.
- Prøvedyrkning, Plan 1888 K 8, 17.
- Sortsforsøg 1886—99 P 7, 158, 176, Supp. 56; i Norge 1889—99 P 8 Supp., 69; 1901 P 11 Supp., 77; i Sverige 1908—10 P 18, 771; udenlandske Sorter 1900—08 P 16, 273, 280; kort Medd. P 18, 395.
- Sorts- og Stammeforbedring K 6, 130; K 8, 124.
- Spring i Rækkerne ved Forsøg P 14, 333.
- Stamfrøavl 1886 K 6, 129; 1887 K 7, 138; 1888 K 8, 127; 1889 K 9, 19; 1890 K 9, 188.
- Stokløberdannelse K 6, 147; K 7, 113; K 8, 98.
- Superfosfat eller Thomasslagge, Forsøg 1905—10 P 20, 69; Benmel P 20, 82; Algierfosfat P 20, 87.
- Sygdomme 1893 P 1, 142; 1894 P 2, 57; 1895 P 3, 138; 1896 P 4, 96; 1897 P 5, 128; 1898 P 6, 44; 1899 P 7, 22; 1900 P 8, 118; 1901 P 9, 125; 1902 P 10, 367; 1903 P 11, 383, 408; 1904 P 12, 363; 1905 P 13, 92, 313; 1906 P 14, 302; 1907 P 15, 151; 1908 P 16, 127; 1909 P 17, 318; 1910 P 18, 333; 1911 P 19, 59; 1912 P 20, 264; under Opbevaringen P 15, 353.
- Thomasslagge eller Superfosfat, Forsøg 1905—10 P 20, 69; Benmel P 20, 82; Algierfosfat P 20, 87.
- Topprocent ved Artsforsøg 1900—05 P 14, 354.
- Tørstofbestemmelse 1886 K 6, 130; 1888 K 8, 120; 1889 K 9, 11; 1890 K 9, 161; 1909—10 P 18, 277, 355; 1907—11 P 19, 453.
- Tørstof- og Vægtfyldebestemmelser 1885 K 6, 45.
- udenlandske Sorter, Forsøg 1900—08 P 16, 273, 280; kort Medd. P 18, 395.
- Udstillingen i København 1888 K 7, 160; K 8, 11, 73; i Tivoli 1878 K 1, 97.
- Udsædsmængde 1894—95 P 3, 183.

- Udryndings- og Afstandsundersøgelse 1901—05 P 14, 208; 1907—10 P 19, 561; kort Medd. P 19, 323.
- Vejledning i Frøavl K 5, 97.
- Vægtfylde- og Tørstofbestemmelser 1885 K 6, 45.
- se også de enkelte Arter, Sorter og Stammer.

Rodfrugternes Bægersvamp, se Bægersvamp.

Rodfrugtforsøg 1877 K 1, 7; 1878 K 1, 8; 1880 K 2, 41; 1886 K 6, 129; 1887 K 7, 113; 1888 K 8, 97; 1889 K 9, 1; 1890 K 9, 159; 1892 K 11, 88; 1886—92 P 2, 80; 1900—05 P 14, 327; 1906—10 P 18, 651; 1893—1910 P 18, 645, 656, 674.

Rodfrugtfør, Dansk Frøkontrols Undersøgelser 1886—87 K 7, 81; 1888 89 K 9, 22; 1889—90 K 9, 116; 1890—91 K 10, 3; 1891—92 K 10, 104; 1892—93 K 11, 61; 1893—94 P 2, 3; 1894—95 P 3, 3; 1895—96 P 4, 40; 1896—97 P 5, 3; 1897—98 P 6, 3; 1898—99 P 6, 115; 1899—1900 P 8, 3; 1900—01 P 9, 3; 1901—02 P 10, 3; 1902—03 P 11, 137; 1903—04 P 12, 6; 1904—05 P 13, 9; 1905—06 P 14, 7; 1906—07 P 14, 609; 1907—08 P 15, 652; 1908—09 P 16, 709; 1909—10 P 17, 741; 1910—11 P 18, 686; 1911—12 P 19, 685; 1912—13 P 20, 655.

- Spireevnens Bevarelse P 11, 179; Spireevnens Varighed K 6, 52; Spirngtid K 8, 131; paa Udstillingen i Tivoli 1878 K 1, 86; Ægt-hed K 4, 34.

Rodfrugtføravl K 5, 97; 1878 K 1, 88; 1908—09 P 16, 528; 1909—10 P 17, 360; 1910—11 P 18, 446; 1911—12 P 19, 533; 1912—13 P 20, 314; Frømodning og Høst K 5, 138; Frøplanternes Pleje K 5, 136; Gødning og Jordbehandling K 5, 110, 132; Høstning K 5, 138; Jordbund og Beliggenhed K 5, 105; Krydsbefrugtning K 5, 134; Nedkuling og Overvintring K 5, 130; Optagning og Udvalg K 5, 125; Rensning, Sortering og Opbevaring af Frø K 5, 141; Rentabiliteten P 18, 457; Saaning og Plantning K 5, 118, 133; Sædkiftet K 5, 108, 132; Tærskning, Rensning, Sortering og Opbevaring af Frø K 5, 141; Udrynding og Rensning K 5, 123.

Rodfrugtsorter 1892 K 11, 34; 1894—95 P 3, 176; Forsøg med udenlandske 1900—08 P 16, 273, 280; kort Medd. P 18, 395; Stokløber-tilbøjelighed K 6, 154; K 7, 119; Tørstofindhold K 9, 176; Vægt-fylde og Tørstofindhold 1885 K 6, 45.

Rodfrugt-Stammeforsøgenes Nøjagtighed P 11, 354; Opgaver 1903 P 11, 357; 1907 P 15, 335.

Rodfrugtstammer, Forsøg med indenlandske 1889—90 K 9, 2, 121; 1890—91 K 10, 71; 1894—99 P 7, 158, Supp. 1; 1900 P 8, 137; 1901 P 9, 169; 1902 P 11, 1; 1903 P 11, 324; Oversigt over den første 4-aarige Periode og Plan for den næste P 11, 355; 1904 P 12, 295; 1905 P 13, 199; 1906 P 14, 240; 1907 P 15, 313; Oversigt over den anden 4-aarige Periode og Plan for den næste P 15, 335; 1908 P 16, 243; Stamernes Oprindelse og Alder P 16, 271; 1909 P 17, 238; kort Medd. P 18, 393.

- Klassificering P 7, 161, Supp. 1; P 8, 144, 157; 1901 P 9, 185; 1903 P 11, 351; 1906 P 14, 257, 267; 1907 P 15, 326, 333; 1908 P 16, 265.
 - lige og ulige Aargange P 7, 171; P 9, 183; P 11, 341, 351.
 - Tørstofprocent, Forsøg 1894—99 P 7, Supp. 1; 1894—1909 P 17, 242.
 - Tørstofudbytte, Forsøg 1894—99 P 7, 164, Supp. 1; 1894—1909 P 17, 244.
 - Udsæd 1910 P 16, 264; P 18, 394; 1911 P 17, 267.
 - Vægtfylde og Næringsindhold K 6, 137; K 8, 117, 122.
 - Værdi P 9, 186; P 14, 256, 267; P 16, 266; P 17, 252; P 18, 394.
- Rodfrugtudbyttets Afhængighed af Vækstbetingelserne, Artsforsøg 1893—1910 P 18, 662, 668, 671.
- Rodfrugtudstilling i København 1876 K 1, 4; 1886 K 6, 193; 1888 K 8, 11, 73.
- Rodhalsgallen hos Frugtræer P 18, 782.
- Rodknolde, Bælgplanters P 11 Supp., 37; P 12, 152; Ellens P 12, 157; Mosepors' P 12, 157; Sølvblads P 12, 157; Tidse's P 12, 157; Rodknolde og Chilisalpeter P 11 Supp., 107.
- Rod- og Topvægt af Runkelroer efter Staldgødning og Kunstgødning, Forsøg paa Lermark 1894—1910 P 20, 371, 412, 444; Sandmark 1894—1906 P 20, 388; Sammendrag P 20, 397; Kunstgødning alene P 20, 499.
- Rodstenseje-Squarehead-Hvede, Forsøg 1896—1902 P 11, 77.
- Rodstok hos Græsser K 3, 61.
- Rodsystemets Udvikling hos forskellige Planter P 8 Supp., 26.
- Rodudvikling i Renbestand og i Blanding P 20, 601.
- Rodudviklingen og Næringsopløsningens Koncentration P 11 Supp., 30; do. og Ydeevnen hos Havresorter, tyske Forsøg P 20, 814.
- Roeaal 1879—80 K 2, 93; 1894 P 2, 52; 1895 P 3, 137; 1896 P 4, 92; 1902 P 10, 372; 1905 P 13, 95; 1906 P 14, 304, 306, 311; 1907 P 15, 153; 1907—08 P 16, 283; Biologi P 19, 191; Vandringsevne P 19, 192; Helbrak P 11, 290; Jordbehandling P 11, 293; Roeaal og Havreaal P 19, 192; do. og Roetræthed P 11, 280; tidlig Saaning P 11, 293; Vætplanter P 11, 281, 301; Roeaal paa Havre P 11, 281, 301.
- Roeaal-Undersøgelser i Halle 1890 K 9, 59.
- Roeafgrøder og Fejlberegning P 18, 744.
- Roeafstand og Tørstofprocent, Forsøg 1894—1904 P 14, 218, 239; 1907—10 P 19, 580.
- Roearealerne i Danmark 1888—1907 P 18, 647, 673.
- Roeblades Tørring P 13 Supp., 103.
- Roedannelsen, Saatidens Indflydelse paa, K 3, 197.
- Roefoders Indflydelse paa Ajlens Kvælstofindhold P 14, 529.
- Roeforraadnelse hos Sommerstaldfodrings-Turnips, Forsøg 1908—10 P 20, 555; Roeforraadnelse og Bedens Traadkølle 1908—09 P 17, 151; do. og Skimmel-Bægersvamp P 17, 143, 149, 160.

- Roeфрø, daarligt 1886 K 6, 186; Markfrøkontorets 1885 K 6, 82; 1882 K 6, 180; 1887 K 7, 70; 1888 K 8, 93; 1889 K 8, 170; 1890 K 9, 105; 1891 K 10, 46; 1892 K 10, 160; Roeфрø til Eksport P 11, 44; til Udsæd 1910 P 16, 264; P 18, 394; 1911 P 17, 267.
- Roeфрøarealer i Danmark 1907 P 16, 537; 1908 P 17, 361; 1912 P 20, 320.
- Roeфрøavl 1881 K 3, 158; Rentabilitet P 18, 457.
- Roeфрøgaranti, Udbyttegaranti P 18, 446; P 19, 550; P 20, 336.
- Roeфрøhandelen 1908—09 P 16, 528; 1909—10 P 17, 360; 1910—11 P 18, 446; 1906—10 P 18, 446; 1911—12 P 19, 533; 1912—13 P 20, 314; Klager og Retssager om daarligt Frø 1910—11 P 18, 461; 1911—12 P 19, 544; 1912—13 P 20, 326.
- Roeфрøhøsten og Frøpriserne 1908—09 P 16, 528; 1909—10 P 17, 360; 1910—11 P 18, 446; 1906—10 P 18, 446; 1911—12 P 19, 533; 1912—13 P 20, 314.
- Roeфрø-Ind- og Udførsel 1910—11 P 18, 456; 1911—12 P 19, 537, 542; 1912—13 P 20, 323.
- Roehus, Beskrivelse P 13, 342; P 15, 183; Temperatur og Fugtighedsgrad P 13, 350, 370; Tørstofsvind P 13, 351, 359, 367.
- Roekaal, se Kaalroe og Turnips.
- Roekuler, Beskrivelse P 13, 342, 348; P 14, 571; P 15, 183; Tørstofsvind P 13, 351, 359, 367; P 14, 573; Roeforraadnelsen 1908—09 P 17, 157, 161; Smitteveje for Kaalbroksvamp P 12, 94; Sygdomme, Beskrivelse P 15, 353.
- Roe- og Havreaalens Udvikling P 11, 296.
- Roemarkens Sommerbehandling, Forsøg 1901—05 P 14, 224.
- Roepulps Tørring i Vakuum P 20, 615.
- Roeraps, se Kaalroe.
- Roerybs-(Turnips-)Sorter, Beskrivelse K 4, 168.
- Roesav, Helwegs P 5, 181.
- Roesaven maa være skarp og lagt ud P 18, 297; P 19, 474.
- Roesorters Tørstofindhold P 2, 89.
- Roestammeforsøgene, Sikkerheden ved Tørstofbestemmelserne P 18, 106.
- Roestammernes Tørstofudbytte P 2, 88.
- Roestørrelse og Tørstofprocent K 9, 191; P 14, 218, 239; P 18, 279, 293; P 19, 582.
- Roetransport og Kaalbroksvamp P 15, 538.
- Roetræthed P 11, 279.
- Roetørstofbestemmelse 1893 P 5, 178; i Sverige P 18, 355, 640; P 19, 374; i Vakuum P 20, 615; Metoder P 18, 96, 277, 355; P 19, 453, 510; Nøjagtighed P 19, 326, 458, 476, 483.
- Roetørstoffets Foderværdi P 2, 87.
- Romersk Vikkes kvælstofsamlende Evne P 5, 103.
- Rosendal-Klöver, Forsøg 1909—12 P 20, 216, 222, 234.
- Rosenkaalsorter K 4, 115; Gruppering og Oprindelse K 4, 158.

Rosted-Stammen (Barres), Forsøg 1904 P 12, 310; 1909 P 17, 246.

Rostock Forsøgsstation 1890 K 9, 52.

Rostrup, E., Antagelse som Sekretær for Forening for indenlandske Frøavl K 1, 147; Udstilling af Svampe og Ukrudsplanter 1878 K 1, 131—40; Undersøgelse og Beskrivelse af Frøavlens Standpunkt i Danmark 1877—78 K 1, 19—32; 1879—80 K 2, 58—66; se også Oversigt over Landbrugsplanternes Sygdomme.

Rothamsted, Fortegnelse over Planteavls-Forsøgsberetningerne 1847—1900 P 8 Supp., 125.

Rudme-Stammen (Bortfelder), Forsøg 1903 P 11, 348.

Rug: Afsvampning mod Fusarium-Angreb, Forsøg 1909—10 P 18, 261.

— Ajletilskud til Staldgødning, Forsøg 1898—1910 P 20, 477.

— Åkslængde, Farve, Form, Kornstørrelse, Vægtfylde, Forsøg 1891—92 K 10, 193.

— Arealet i Danmark 1866—1901 P 15, 356.

— Artsforsøg 1898—1907 P 15, 355.

— Arvelighedsforhold P 11 Supp., 89.

— Avl af forbedret Saasæd 1888 K 7, 139; K 8, 127.

— Benmel, Thomasslagge eller Superfosfat, Forsøg 1905—10 P 20, 80; Algierfosfat P 20, 86.

— Beskrivelse af Sorter P 14, 102; P 19, 287.

— Dyrkningsforhold ved Sortsforsøgene 1895—1904 P 14, 64; 1905—10 P 19, 234.

— Dæksæd, Forsøg 1880—85 P 13, 72.

— fjorgammel og ny Saasæd, Forsøg 1888—92 P 1, 77, 115.

— Foldudbyttet i Danmarks Amter 1875—1904 P 14, 49; 1895—1904 P 14, 50.

— Forholdet mellem Halm og Kærne P 1, 37.

— Forædling 1890 K 8, 190; P 11 Supp., 84; Forædlingsforsøg 1888 K 8, 127; 1892 K 10, 191, 193.

— fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 80; 1901 P 11 Supp., 89; 1902 P 13 Supp., 76; 1903 P 14, 652; 1904 P 15, 710; 1905 P 16, 502; 1906 P 16, 789; 1907 P 17, 666; 1908 P 17, 799; 1910 P 18, 603; 1910 P 19, 152; 1911 P 20, 130; 1912 P 20, 789.

— Fritflueangreb P 14, 173.

— Fusarium-Angreb P 18, 177.

— Gødningsforsøg 1894—1910, Lermark P 20, 355, 405, 433, 465; Sandmark P 20, 373, 413, 446, 482, 489; Sammendrag P 20, 392, 422, 458.

— Halvbrak eller Helbrak, Forsøg 1900—04 P 15, 369, 380.

— hjemmeavlet og original Saasæd, Forsøg 1890—92 P 1, 79, 115.

— Høstdato ved Sortsforsøgene 1895—1904 P 14, 67; 1905—10 P 19, 241.

— Høsten 1892 K 11, 8; 1893 P 1, 176, 184; 1896 P 4, 173.

— Kaligødningsforsøg i Tyskland P 19, 355.

— Kornstørrelse i forskellige Lande P 5, 139; Forsøg i Tyskland P

- 19, 369; Kornstørrelse og Kvælstofindhold P 5, 91; se i øvrigt Kornstørrelse og Saakornets Størrelse.
- Krydsningens Indflydelse paa Sorterne P 14, 80, 130; P 19, 279, 282; paa Sortsforsøgene K 10, 32, 191.
 - Kunstgødningsforsøg 1894—1910, Lermark P 20, 433, 494, 501; Sandmark P 20, 446, 496, 507; Sammendrag P 20, 458.
 - Kvalitet efter Staldgødning og Kunstgødning, Forsøg 1894—1910, Lermark P 20, 370, 412, 443; Sandmark P 20, 389, 421, 457; Sammendrag P 20, 395; efter Kunstgødning alene P 20, 498; Kvalitet ved Sortsforsøgene 1895—1904 P 14, 55, 94; 1905—10 P 19, 237, 252, 254, 273, 279.
 - Kvælstofprocenten ved Gødningsforsøgene 1894—1910 P 20, 521, 536, 538.
 - Kærneprocenten ved Sortsforsøgene 1895—1904 P 14, 86, 92, 97; 1905—10 P 19, 254, 273, 279.
 - Næringsbehov og Indhold P 11 Supp., 26; P 1, 46, 114.
 - og Hvede, Forsøg 1898—1907 P 15, 355.
 - overgempt Rug, Forsøg 1902—04 P 14, 88.
 - Saakornets Størrelse, Forsøg 1881—82 P 1, 87; 1888—93 P 1, 95; Oversigt P 1, 116; P 20, 711.
 - Saamængdeforsøg 1888—93 P 1, 93, 117; Saamængde- og Kvælstofgødningsforsøg i Tyskland P 19, 366.
 - Saatiden og Saamængden ved Sortsforsøgene 1895—1904 P 14, 76; 1905—10 P 19, 240; Indflydelse paa Fritflueangreb P 14, 178.
 - Saatids- og Saamængdeforsøg 1895—1904 P 13, 371, 388; 1896—98, kort Medd. P 12, 56; 1899—1904, kort Medd. P 14, 469.
 - Sammenligning med Hvede, Forsøg 1901—05 P 14, 437.
 - 600 Aar f. Chr. P 13 Supp., 77.
 - Sortsforsøg 1888—90 K 10, 7, 27; 1891—92 K 10, 185; 1886—93 P 1, 1, 110; 1894 P 1, 118; 1887—94 P 1, 126; 1895—1904 P 14, 45; kort Medd. P 12, 68; P 14, 476; 1905—10 P 19, 229; Sammendrag P 14, 89; P 19, 296; kort Medd. P 19, 310; Sortsforsøg i Norge 1901 P 11 Supp., 76; i Tyskland P 19, 365, 367; paa Svaløf 1890—93, 1905—11 P 19, 740.
 - Spireevne 1907 P 15, 645; ved Opbevaring med forskelligt Vandindhold P 20, 607; Spiring i Aksene P 4, 144.
 - Staldgødning, Kunstgødning og Ugødet, Forsøg 1894—1910, Lermark P 20, 355, 405; Sandmark P 20, 373, 413; Sammendrag P 20, 392, 422; 2 eller 3 Gange i Sædomløbet P 20, 489.
 - Straastivhed, Forsøg 1895—1904 P 14, 87, 92, 97; 1905—10 P 19, 252, 254, 273, 279.
 - Stængelbrand, Forsøg med Midler derimod 1909—11 P 19, 214.
 - Stængelsyge, Forsøg med Midler derimod P 18, 643.
 - Superfosfat eller Thomasslagge, Forsøg 1905—10 P 20, 67; Benmel P 20, 80; Algierfosfat P 20, 86.
 - Sygdomme 1893 P 1, 134; 1894 P 2, 42; 1895 P 3, 124; 1896 P 4,

- 85; 1897 P 5, 115; 1898 P 6, 40; 1899 P 7, 16; 1900 P 8, 114; 1901 P 9, 117; 1902 P 10, 363; 1903 P 11, 402; 1904 P 12, 354; 1905 P 13, 81, 298; 1906 P 14, 297; 1907 P 15, 148; 1908 P 16, 123; 1909 P 17, 308; 1910 P 18, 320; 1911 P 19, 47; 1912 P 20, 253.
- Thomasslagge eller Superfosfat, Forsøg 1905—10 P 20, 67; Ben-mel P 20, 80; Algierfosfat P 20, 86.
- Udvalg efter Vægtfylde af Korn K 10, 193.
- Vaar- og Vinter-Rug, Forsøg 1889—93 P 1, 69, 113.
- Vandindholdets Indflydelse paa Spireevnen ved Opbevaring P 20, 607.
- Varmvandsbehandling P 2, 130.
- Vejrliget ved Sortsforsøgene 1895—1904 P 14, 54, 121; 1905—10 P 19, 231, 301.
- Vægtfyldens Betydning ved Forædling K 10, 193.
- se ogsaa de enkelte Sorter og Stammer.

Rugarealerne i Danmark 1895—1904 P 14, 45; 1866—1901 P 14, 47; 1896—1910 P 19, 229.

Rugdyrkningen i Danmark, særlig 1895—1904 P 14, 45; 1896—1910 P 19, 229.

Rugens Stængelbrand, se Brand.

Rugsortens Betydning for Fritflueangreb P 14, 177.

Rugsorter 1892 K 11, 28; 1894—95 P 3, 172; almindeligst dyrkede i Landets forskellige Egne 1905 P 14, 61; 1892 P 14, 63; Forsøg 1888—90 K 10, 7, 27; 1891—92 K 10, 185; 1886—93 P 1, 1, 110; 1894 P 1, 118; 1887—94 P 1, 126; 1895—1904 P 14, 45; kort Medd. P 12, 68; P 14, 476; 1905—10 P 19, 229; Sammendrag P 14, 89; P 19, 296; kort Medd. P 19, 310; Indhold af Kvælstof og Raafedt P 14, 101; P 19, 295; Kornstørrelse P 1, 21, 44; Kvælstofindhold P 1, 46; paa forskelligt gødet Jord P 1, 50; Næringsindhold P 1, 46, 114; Saatid og Saamængde, Forsøg 1895—1904 P 13, 371, 388; Sygdomme P 19, 257; Tøndevægt P 1, 21, 43.

Rumvægt af Avlen af Byg og Havre efter forskellig Kornstørrelse, Forsøg 1882—1900 P 20, 721; af Tørvnen fra Moseforsøgsarealerne ved Studsgaard og Tylstrup P 19, 611.

Rumvægtsbestemmelser i Frø 1891—95 P 3, 11.

Rumænsk Rødkløver, Beskrivelse 1884 K 5, 70; 1885 K 8, 138.

Rundbælg, Avlsstedsforsøg 1898—1904 P 19, 41.

- Blanding og Renbestand, Forsøg 1883—1902 P 17, 386.
- Forsøg 1880—99 P 10, 159, 249; Resumé P 10, 260; P 11, 182, 191; 1898—1904 P 19, 41; med Nitragin P 8 Supp., 111.
- Frøavlfsforsøg 1878 K 1, 37; 1878—92 P 19, 42; haarde Korn K 6, 17; knækkede Spirer 1901—03 P 11, 172; kontrolleret Frø 1885 K 6, 60.
- Kvælstof-, Kali- og Fosforsyreindhold under forskellige Forhold P 18, 560, 564.
- kvælstofsamlende Evne P 5, 103.

- Renbestand og Blanding, Forsøg 1883—1902 P 17, 386.
- Saamængdeforsøg 1887—88 P 19, 42.
- Udlæg i Rug Foraar og Efteraar, Forsøg 1880—85 P 13, 73.
- Rundbælg- og Rødkløverblandinger, Forsøg 1883—1902 P 17, 380, 400.
- Rundbælgrust 1906 P 14, 309; 1908 P 16, 134; 1909 P 17, 325; 1910 P 18, 343.
- Runkelroe: Aargangens Indflydelse paa Vægtfylde og Tørstofindhold K 6, 139; K 8, 115.
- Afstandsundersøgelse 1888 K 8, 110; 1889 K 9, 17; 1890 K 9, 190; 1892 K 11, 88; P 2, 83; 1894—1904 P 14, 212, 228; 1907—10 P 19, 568; kort Medd. P 19, 323; Afstandsundersøgelse i Frankrig P 13 Supp., 99, 100; Markfrøkontorets 1889 K 8, 163.
- Ajletilskud til Staldgødning, Forsøg 1898—1910 P 20, 477.
- Algierfosfat, Superfosfat, Thomasslagge eller Benmel, Forsøg 1905—10 P 20, 87.
- Arealerne i Jylland 1897—1907 P 18, 648; Jylland og Øerne 1907 P 18, 673.
- Artsundersøgelse 1900—05 P 14, 327, 356; 1906—10 P 18, 651; 1893—1910 P 18, 645, 656, 674.
- Avl af Frø paa smaa og store Roer, med og uden Udvalg, Forsøg 1906—09 P 17, 110.
- Avlscentre P 11, 21.
- Barres fra Landbohøjskolen K 9, 135, 140.
- Bedelusangrebet i 1911 og dettes Bekæmpelse P 19, 193.
- Bedømmelse og Beskrivelse af Frø K 6, 1.
- Benmel, Superfosfat eller Thomasslagge, Forsøg 1905—10 P 20, 82; Algierfosfat P 20, 87.
- efteraarssaaede Roer til Frøavl K 8, 105.
- Familieavl ved Forædling P 11, 39, 50; P 20, 16.
- flad Jord eller Kamme K 1, 7; K 4, 23; Forsøg 1897—1904 P 14, 223, 228.
- Foderværdi K 7, 7, 27; af Tørstoffet K 10, 123.
- Forholdet mellem Roernes Størrelse og Tørstofprocent K 9, 191; P 14, 218, 239; P 18, 279, 293; P 19, 582; mellem Størrelse, Vægtfylde og Tørstofindhold P 18, 277; mellem Sukker- og Tørstofindhold K 9, 164; K 10, 132; mellem Tørstofindhold og Foderværdi K 10, 134; mellem Vægtfylde og Sukkerindhold K 9, 11, 160; mellem Vægtfylde og Tørstofindhold K 6, 130; K 8, 117; K 9, 11, 160; P 18, 282, 288.
- Forraadnelse 1908—09 P 17, 145.
- Forsøg 1886—92, Oversigt P 2, 80; med hjemmeavl Frø 1889 K 9, 90; med indenlandske Stammer 1889—90 K 9, 121, 127; 1890—91 K 10, 78; 1894—99 P 7, 164, Supp. 1, 21; 1900 P 8, 139; 1901 P 9, 172; 1902 P 11, 3; 1903 P 11, 324; 1904 P 12, 299; 1905 P 13, 204; 1906 P 14, 245; 1907 P 15, 320; 1908 P 16, 247; Stam-

- mernes Oprindelse og Alder P 16, 271; 1909 P 17, 245; kort Medd. P 18, 393.
- Forædling P 11, 21; i Tyskland P 18, 155; ved Familieavl P 20, 16; Forædlingsforsøg 1890 K 8, 194.
 - Fosforsyreindhold ved Gødningsforsøgene 1894—1910 P 20, 531.
 - Fremmedbefrugtning og Selvfrugtbare P 20, 16.
 - fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 108; 1901 P 11 Supp., 125; 1902 P 13 Supp., 99; 1903 P 14, 657; 1904 P 15, 720; 1905 P 16, 510; 1906 P 16, 798; 1907 P 17, 675; 1908 P 17, 808; 1909 P 18, 613; 1910 P 19, 160; 1911 P 20, 138; 1912 P 20, 796.
 - Frø af Stokløbere K 7, 126; K 8, 102.
 - Frøavl K 4, 20; Frøavl, Frøhandel og Eksport P 19, 94, 104; Frøavl paa store og smaa Roer K 4, 24; Rentabilitet P 18, 457.
 - Frøavlen 1904 P 13, 2; 1905 P 14, 2; 1906 P 14, 603; 1907 P 15, 646; 1908 P 16, 704; 1909 P 17, 734; 1910 P 18, 680; 1911 P 19, 679; 1912 P 20, 646.
 - Frøbeskrivelse og -bedømmelse K 6, 1.
 - Frøets Alder K 4, 25; Spireevne i Marken K 6, 33; Udvikling paa Plantens enkelte Dele K 7, 129, 135; K 8, 106; Ægthed K 6, 14.
 - Frøhest og Frøpriser 1902 P 10, 152; 1908—09 P 16, 529; 1909—10 P 17, 360; 1905—10 P 17, 363; 1910—11 P 18, 451; 1911—12 P 19, 533; 1912—13 P 20, 322.
 - Gødningsforsøg, Lermark 1894—1910 P 20, 358, 407, 436, 469; Sandmark P 20, 375, 415, 448, 483, 490; Sammendrag P 20, 392, 422, 458; paa Rothamsted P 13 Supp., 102.
 - Halsroefrø K 6, 155; K 7, 121; K 8, 102.
 - hjemmeavlet Frø 1889—90 K 9, 121, 127; 1890—91 K 10, 78; do. og indført Frøs Dyrkningsværdi K 6, 157.
 - Hjemmefrøavl 1887 K 7, 79; 1888 K 8, 81; 1890 K 9, 100; 1891 K 10, 34.
 - Invertsukker-Indhold P 19, 495.
 - Kaliindhold ved Gødningsforsøgene 1894—1910 P 20, 531.
 - Kamme og flad Jord K 1, 7; K 4, 23; Forsøg 1897—1904 P 14, 223, 228.
 - Klager og Retssager om daarligt Frø 1910—11 P 18, 461; 1911—12 P 19, 544; 1912—13 P 20, 330.
 - Krydsbefrugtning K 7, 163; af Stokløbere K 7, 127.
 - Kunstgødningsforsøg 1894—1910, Lermark P 20, 436, 494, 502; Sandmark P 20, 448, 496, 508; Sammendrag P 20, 458.
 - Kvælstofgødningsforsøg 1904—06 P 14, 324; 1904—09 P 17, 696, 720, 726.
 - Kvælstofprocenten ved Gødningsforsøgene 1894—1910 P 20, 521, 536, 538.
 - Markfrøkontorets nye, sukerrige Stammer 1891 K 10, 40; Sortsforsøg 1885 K 6, 37; 1886 K 6, 162; 1887 K 7, 74; 1888 K 8, 83;

- 1889 K 8, 162; 1890 K 9, 93; 1891 K 10, 36; 1892 K 10, 139; 1893 K 11, 126.
- Midler mod Stokløbning 1880 K 2, 54; 1881 K 3, 166.
- Modningsgradens Indflydelse paa Frøets Værdi K 7, 135; K 8, 108.
- Næringsindhold K 7, 7, 27.
- Opbevaringens Indflydelse paa Tørstofindholdet K 9, 186.
- Opbevaringsforsøg 1903—06 P 13, 339; 1904—07 P 14, 571; kort Medd. P 15, 183; paa Rothamsted 1898—99 P 8 Supp., 108; Opbevaring paa Is P 13, 358.
- Optagningstid K 7, 124; Indflydelse paa Næringsindholdet K 8, 124; K 9, 12, 181.
- overgempt Frø K 4, 25.
- Overvintringsforsøg 1903—06 P 13, 339; 1904—07 P 14, 571; kort Medd. P 15, 183.
- Plantning K 4, 23; Pletsaaning K 4, 23.
- Podning P 13 Supp., 72.
- raadne Roer 1908—09 P 17, 145; ved Opbevaringsforsøg 1903—06 P 13, 365; 1904—07 P 14, 578.
- Rod, Top og Tørstofprocent efter forskellige Kvælstofgødninger, Forsøg 1904—08 P 17, 698, 722.
- Rodbrand og sur Jord P 16, 465.
- Saaning K 4, 23, 26.
- smaa Roer til Fraavl K 7, 43.
- Smaafros Værdi K 6, 4, 156.
- Sommerbehandling, Forsøg 1901—05 P 14, 224.
- Sorters Vægtfyldte K 8, 112; K 9, 11.
- Sortsforsøg 1879 K 2, 41; 1886—99 P 7, 158, 176, Supp. 56, 74, 78; 1906 P 14, 268; Markfrøkontorets 1885 K 6, 37; 1886 K 6, 162; 1887 K 7, 74; 1888 K 8, 83; 1889 K 8, 162; 1890 K 9, 93; 1891 K 10, 38; 1892 K 10, 139; 1893 K 11, 126.
- Spireevne 1902 P 10, 152; P 11, 143; 1907 P 15, 177, 646, 647; 1908 P 16, 530, 704; 1909 P 17, 360, 734, 736; 1910 P 18, 452, 680; 1911 P 19, 534, 679; 1912 P 20, 340, 646, 647.
- Spirring i Frøkontrollen og i Marken P 20, 648; Spirring af Roerne ved Opbevaringsforsøg 1903—06 P 13, 362; 1904—07 P 14, 578.
- Staldgødning, Kunstgødning og Ugødet, Forsøg 1894—1910, Lermark P 20, 358, 407; Sandmark P 20, 375, 415; Sammendrag P 20, 392, 422; 2 eller 3 Gange i Sædomløbet P 20, 490.
- Stamfrø 1889 K 8, 201.
- Stammefforsøg 1889—90 K 9, 121, 127; 1890—91 K 10, 78; indtil 1892, Oversigt P 2, 91; 1894—99 P 7, 164, Supp. 1, 21; 1900 P 8, 139; 1901 P 9, 172; 1902 P 11, 3; 1903 P 11, 324; 1904 P 12, 299; 1905 P 13, 204; 1906 P 14, 245; 1907 P 15, 320; 1908 P 16, 247; Stammernes Oprindelse og Alder P 16, 271; 1909 P 17, 245; kort Medd. P 18, 393; Markfrøkontorets 1891 K 10, 40.

- Stammernes Sukkerindhold K 9, 7, 160; Vægtfylde og Næringsindhold K 6, 138; K 8, 117.
- Stokløberdannelse K 2, 54; K 3, 166; K 6, 147; K 7, 113; K 8, 98; Aarsager P 2, 80; Betydning K 9, 185.
- Stokløberkrydsninger K 7, 127.
- Størrelse og Vægtfylde K 8, 112; K 9, 11; P 18, 279, 293.
- Størrelsens Indflydelse paa Tørstofindholdet K 9, 191; P 14, 218, 239; P 18, 279, 293; P 19, 582.
- Sukkerindhold K 9, 97; 1890 og 1891 K 10, 37; Arvelighed K 9, 7; under Opbevaringen K 9, 4, 181.
- Sukkertab ved Tørstofbestemmelse P 19, 491.
- Superfosfat eller Thomasslagge, Forsøg 1905—10 P 20, 69; Benmel P 20, 82; Algierfosfat P 20, 87.
- Svlster P 18, 166.
- Sygdomme 1893 P 1, 142; 1894 P 2, 57; 1895 P 3, 138; 1896 P 4, 96; 1897 P 5, 128; 1898 P 6, 44; 1899 P 7, 22; 1900 P 8, 118; 1901 P 9, 125; 1902 P 10, 367; 1903 P 11, 408; 1904 P 12, 363; 1905 P 13, 92, 313; 1906 P 14, 302; 1907 P 15, 151; 1908 P 16, 127; 1909 P 17, 318; 1910 P 18, 333; 1911 P 19, 59; 1912 P 20, 264.
- Thomasslagge eller Superfosfat, Forsøg 1905—10 P 20, 69; Benmel P 20, 82; Algierfosfat P 20, 87.
- Tørstofbestemmelse 1886 K 6, 130; 1888 K 8, 120; 1889 K 9, 11; 1890 K 9, 161; 1893 P 5, 184; 1909—10 P 18, 277, 355; 1907—11 P 19, 453; Nøjagtighed P 19, 326, 458, 476, 483.
- Tørstoffets Foderværdi K 10, 123.
- Tørstofindhold i store og smaa Roer K 9, 191; P 14, 218, 329; P 18, 279, 293; P 19, 582; under Opbevaringen K 9, 186.
- Tørstofprocents i 1902 P 11, 5; paa Forsøgsstationerne 1894—1907 P 15, 318; ved bevægelige Forsøg 1893—1905 P 14, 344; 1893—1910 P 18, 658; ved Gødningsforsøgene 1894—1910 P 20, 518, 532; do. og Top- og Rodvægt efter Staldgødning og Kunstgødning, Forsøg paa Lermark 1894—1910 P 20, 371, 412, 444; Sandmark 1894—1906 P 20, 388; Sammendrag P 20, 397; efter Kunstgødning alene P 20, 499.
- Tørstofsvind ved Opbevaringsforsøg 1903—06 P 13, 351, 359, 367; 1904—07 P 14, 573.
- Tørstoftab i store og smaa Roer ved Opbevaring, Forsøg 1904—07 P 14, 579.
- Tørstofudbytte ved bevægelige Forsøg 1893—1905 P 14, 330, 335, 337, 348; 1893—1910 P 18, 658.
- udenlandske Sorter 1900—08 P 16, 273, 280; kort Medd. P 18, 395.
- Udførsel af Frø 1911—12 P 19, 542; 1912—13 P 20, 323.
- Udstillingen 1888 K 8, 73.
- Uddynding til forskellig Tid, Forsøg 1901—05 P 14, 208, 230.
- Udvælg af Frø paa de enkelte Planter K 4, 22.
- Undersøgelser 1886 K 7, 6, 27; af enkelte Roer 1886 K 7, 20, 28.

- Vandindhold i Frøet 1911 P 19, 534.
- Varieteter paa Udstillingen i Tivoli 1878 K 1, 98.
- Vejledning i Frøavl K 5, 97, 146.
- Vægtfyldebestemmelser 1886 K 6, 130; K 7, 11, 23, 27; 1887—88 K 8, 111; 1889 K 9, 11; 1890 K 9, 160; 1909—10 P 18, 277.
- Vægtfylde- og Sukkerbestemmelser 1890 K 9, 98.
- se ogsaa de enkelte Sorter og Stammer.

Runkelroe-Billen 1906 P 14, 314; 1907—08 P 16, 290.

Runkelroefrø af Hjærteskuddet og af Sidestænglerne K 6, 1; af smaa og store Roer, med og uden Udvalg, Forsøg 1906—09 P 17, 110; fra forskellige Dele af Planten K 6, 1; som Foder 1907 P 15, 182.

Runkelroefrøs Beskrivelse K 6, 1; Spireevne 1902 P 10, 152; P 12, 70; 1904 P 13, 2; 1907 P 15, 177; efter Opbevaring i Jord P 17, 606; Spiring i Frøkontrollen og i Marken P 20, 648; Størrelse K 6, 89; Tørringens Indflydelse paa Spireevnen P 17, 766; Ægthed K 6, 14.

Runkelroe- og Kaalroedyrkningen, Jylland og Øerne 1907 P 18, 671, 673.

Runkelroer og Kartofler i Gødningsforsøgene 1894—1910, Lermarken P 20, 363, 440; Sandmarken P 20, 381, 454; Sammendrag P 20, 399, 424; kort Medd. P 20, 745.

Runkelroesorter 1892 K 11, 34; 1894—95 P 3, 176; Vægtfylde K 6, 131, 136, 138; K 8, 111; K 9, 11; do. og Sukkerindhold K 9, 98; Ydeevne K 9, 165.

Runkelroe-Stammer, Forsøg 1889—90 K 9, 135; 1890—91 K 10, 81; 1894—99 P 7, 164, Supp. 1, 21; 1900 K 8, 144, 164; 1901 P 9, 176, 198; 1902 P 11, 3, 329; 1904 P 12, 299, 322; 1905 P 13, 204, 230; 1906 P 14, 245, 272; 1907 P 15, 320, 342; 1908 P 16, 247, 278; Oprindelse og Alder P 16, 271; 1909 P 17, 245, 268; afvigende Resultater P 17, 255; kort Medd. P 18, 393; Sukkerindhold K 9, 7, 160; Udsæd 1910 P 16, 264; 1911 P 17, 267; P 18, 394.

Runkelroetoppens Tørstofindhold ved Gødningsforsøgene 1894—1910 P 20, 520.

Runkelroe-Tørstoffs Foderværdi K 10, 123.

Russisk Alsikekløver, Forsøg 1900—08 P 19, 8.

- Hvidkløver, Forsøg 1900—08 P 19, 21; Sammendrag P 19, 28.
- Kæmpe-Rug, Forsøg 1895—1904 P 14, 89, 114, 130; Beskrivelse P 14, 115.
- Lucerne, Beskrivelse P 19, 408; Forsøg 1889—1902 P 10, 282; Sammendrag P 11, 195; 1900—11 P 19, 389, 398, 408; Beskrivelse P 19, 408.
- Rundbælg, Forsøg 1898—1904 P 19, 41.
- Rødkløver, Beskrivelse 1884 K 5, 66; 1885 K 8, 137; 1886 K 8, 141; 1911 P 18, 74; Forsøg 1880—99 P 10, 182; Sammendrag P 11, 183; 1898—1910 P 18, 11, 45; Sammendrag P 18, 50, 74, 87; Beskrivelse P 18, 74; Avlsstedsforsøg 1909—12 P 20, 217, 218, 222, 234; Frøhandel P 19, 80.

- Timothe, Forsøg 1879—1907 P 17, 211.
- Rust 1879 K 1, 22, 29; 1879—80 K 2, 89; 1893 P 1, 135; 1894 P 2, 42; 1895 P 3, 124; 1896 P 4, 86, 133; 1897 P 5, 116; 1898 P 6, 40, 43; 1899 P 7, 16, 19, 44; 1900 P 8, 116; 1901 P 9, 119, 124, 125, 135; 1902 P 10, 365, 381; 1903 P 11, 402, 406; 1904 P 12, 354, 370; 1905 P 13, 81; 1906 P 14, 298; 1907 P 15, 148; 1908 P 16, 123; 1884—1908 P 16, 747; 1909 P 17, 309, 328; 1910 P 18, 321, 346; 1911 P 19, 48, 70; 1912 P 20, 253, 273.
- Bekæmpelse P 11, 382; ved Lov P 11, 399; P 16, 756; Rust og Berberis K 4, 54.
- paa Sæden, Opdagelser og Synspunkter P 4, 69; paa Øer i Kattegat 1905 P 13, 122.
- Smittekilder og Smitteveje P 12, 98; Sorternes Modtagelighed P 4, 77.
- Værtskifte uden Vært P 13, 123.
- se ogsaa Bederust og Rundbælgrust.

Rustlov P 11, 399; P 16, 756.

Rust-Sporer i Luften P 12, 105; P 13, 124; Udvikling P 12, 103.

Rustsvampe, Biologi P 19, 190; *P. Nielsens* Forsøg P 20, 575.

Rustundersøgelser i Amerika P 4, 80; Australien P 4, 78; Sverige P 4, 69; Tyskland P 4, 80.

Rutabaga, se Kaalroe.

Rybs og Raps, Kaalroe og Turnips, rene Former P 17, 533.

Rybs, Beskrivelse af Sorter K 4, 166; af rene Former P 17, 533; Kulturnformer K 4, 89, 164.

Rybssorternes Gruppering og Oprindelse K 4, 184.

Rækkeafstandens Indflydelse paa Stokløberdannelsen K 6, 152; K 7, 116, 120; K 8, 99.

Rækkesimmel, se Lys Pletsyge.

Rævehale, se Ager-, Eng-, Gul, Knæbøjet og Sortagtig R.

Rævehale-Myg 1895—96 P 4, 67; 1896—97 P 5, 28; 1897—98 P 6, 28; 1898—99 P 6, 134; 1899—1900 P 8, 22; 1900—01 P 9, 23; 1901—02 P 10, 21; 1902—03 P 11, 168; 1903—04 P 12, 41; 1904—05 P 13, 31; 1905—06 P 14, 30; 1906—07 P 14, 627; 1907—08 P 15, 674; 1908—09 P 16, 732; 1909—10 P 17, 763; 1910—11 P 18, 712; 1911—12 P 19, 712; 1912—13 P 20, 688; Bekæmpelse P 19, 98.

Rød Svingel, Beskrivelse P 16, 406; i blomsterløs Tilstand K 3, 94; Udbytte i Renbestand, Forsøg 1880—1904 P 16, 367, 390, 406.

Røde Korn ved Maltgøring P 18, 202.

Rødgul Erfurter-Gulerod, Beskrivelse P 15, 427.

Rødkaalsorter K 4, 133; Gruppering og Oprindelse K 4, 160.

Rødkløver: amerikanske Forsøg 1878—80 K 2, 16; do. og sydeuro-pæiske 1892—93 P 2, 18; 1894—95 P 3, 27; 1895—96 P 4, 61; 1897—98 P 6, 35.

— Avlsstedsbestemmelse og Kornvægt P 13, 37; P 14, 32.

— Avlsstedsformer, Beskrivelse 1884 K 5, 65; 1885 K 8, 135; 1903 P 10, 218; 1911 P 18, 72; P 20, 216.

- Avlsstedsforsøg 1880—99 P 10, 175; Sammendrag P 10, 258; P 11, 182; kort Medd. P 12, 65; 1898—1910 P 18, 1; Sammendrag P 18, 49, 87; kort Medd. P 18, 406; 1909—12 P 20, 216; Stammefforskøg 1909—12 P 20, 216; Markfrøkontorets Avlsstedsforsøg 1884 K 5, 59; 1885 K 8, 134; 1884 og 1887—88 K 8, 86; 1888—89 K 8, 158.
- Beskrivelse af Avlsstedsformer 1884 K 5, 65; 1885 K 8, 135; 1903 P 10, 218; 1911 P 18, 72; af Stammer P 20, 216.
- Bestøvning, Humlebiarternes P 18, 719; P 19, 341.
- Blanding og Renbestand, Forsøg 1883—1902 P 17, 386.
- eller Humle-Sniglebælg, P. Nielsens Undersøgelser 1877—88 P 15, 275; i Lucerne, Forsøg 1884—94 P 10, 312; Sammendrag P 11, 196.
- Forsøg 1878 K 1, 33; 1878—80 K 2, 16, 81; 1884 K 5, 59; 1885 K 8, 86, 134, 158; 1880—99 P 10, 159, 249; Resumé P 10, 258; P 11, 182, 191; kort Medd. P 12, 65; 1898—1910 P 18, 1; Sammendrag P 18, 49, 87; kort Medd. P 18, 406; Stammefforskøg 1909—12 P 20, 212.
- Frøavlen fra 1870 P 18, 2; 1904 P 13, 2; 1905 P 14, 2; 1906 P 14, 603; 1907 P 15, 646; 1908 P 16, 704; 1909 P 17, 733; 1910 P 18, 680; 1911 P 19, 677; 1912 P 20, 645; Udsæd og Frøpris 1913 (kort Medd.) P 19, 673.
- Frøavlfsforsøg 1878 K 1, 33; 1879—80 K 2, 81; 1876—93 P 18, 62.
- Frøets Kvalitet fra forskellige Avlssteder 1909—10 P 20, 220; Spire-evne i Marken 1884 K 6, 33; Ægthed K 6, 10.
- Frøfarvens Indflydelse paa Udbyttet P 11 Supp., 136.
- Frøhandel P 19, 80, 102.
- Frøudbytte, Forsøg 1876—93 P 18, 62.
- Genvækst, Forsøg 1880—87 P 10, 213.
- Gødnings og Vands Indflydelse paa Produktionens Sammensætning P 8 Supp., 27.
- haarde Korn K 6, 17; K 7, 52; knækkede Spirer 1901—02 P 11, 171.
- Handelsfrø fra forskellige Avlssteder, Forsøg 1904—06 P 18, 64; 1909—12 P 20, 216.
- Kendetegn paa amerikansk og europæisk K 2, 22.
- Kornstørrelsens Betydning P 18, 59.
- Kornvægt og Avlsstedsbestemmelse P 13, 37; P 14, 32.
- Kvaliteten af Frø fra forskellige Avlssteder 1909—10 P 20, 220.
- Kvælstof-, Kali- og Fosforsyreindhold under forskellige Forhold P 18, 560, 564.
- kvælstofsamlende Evne P 5, 103.
- Markfrøkontorets Avlsstedsforsøg 1884 og 1887—88 K 8, 86; 1888—89 K 8, 158.
- Næringsindhold P 11 Supp., 28.
- Partiprøver, Forsøg 1904—06 P 18, 64.
- Plantenæring i Rod og Stub P 20, 341.
- Podning med Hvidkløver, Alsikekløver, Lucerne og Gul Rundbælg P 13 Supp., 72.

- Prøveudtagning til Forsøg P 18, 64.
- Renbestand og Blanding, Forsøg 1883—1902 P 17, 386.
- Saamængdeforsøg 1880—99 P 10, 221; Sammendrag P 11, 187; P 18, 57; 1885—95 P 14, 594; udenlandske Forsøg P 14, 596.
- Saaning i September og April, Forsøg 1878—86 P 13, 58.
- Sammenligning mellem amerikansk og europæisk 1880 K 2, 22.
- Sortsforsøg i Norge 1889—99 P 8 Supp., 69.
- Spireevnens Varighed K 6, 50.
- Spiringsprocent i Græsmarken, *P. Nielsens Undersøgelser* 1877—88 P 15, 189, 223; Overvintringsprocent P 15, 189, 233.
- Stammeforsøg 1909—12 P 20, 216.
- Sygdomme 1893 P 1, 142; 1894 P 2, 55; 1895 P 3, 137; 1896 P 4, 93; 1897 P 5, 125; 1898 P 6, 42; 1899 P 7, 20; 1900 P 8, 119; 1901 P 9, 123; 1902 P 10, 366; 1903 P 11, 406; 1904 P 12, 361, 378; 1905 P 13, 91; 1906 P 14, 308; 1907 P 15, 155; 1908 P 16, 133; 1909 P 17, 325; 1911 P 19, 66; 1912 P 20, 271.
- Tidlighed, Forsøg 1880—99 P 10, 199; P 11, 187.
- Udbytte i Blandinger, Forsøg 1883—1902 P 17, 402.
- Udlæg i Rug Foraar og Efteraar, Forsøg 1880—85 P 13, 73.
- Udlægsaaret, Forsøg 1894—97 P 10, 214.
- Udsædsmængde, Forsøg 1888—99 P 10, 221; Sammendrag P 11, 187; P 18, 57.
- Varighed, Forsøg 1880—99 P 10, 205; P 11, 187; *P. Nielsens Undersøgelser* 1877—88 P 15, 189, 243; Udbytte P 15, 254, 277, 285.
- se ogsaa de enkelte Avlssteder, Sorter og Stammer.

Rødkløver-Forbruget i Danmark 1910 P 18, 1.

Rødkløverfrø Farve, udtrykte ved Tal P 10, 38; Spireevne, Kornstørrelse og Udbytte P 18, 61; Storkornethed 1880 K 2, 28; Ægthed K 5, 1; K 6, 10.

Rødkløverfrø-Undersøgelser 1880 K 2, 4, 22.

Rødkløver- og Rundbælgblandinger, Forsøg 1883—1902 P 17, 380, 400.

Rødningsmetoder for Hamp P 13 Supp., 86.

Rødningsprocessen ved Hamp P 13 Supp., 86; ved Hør P 13 Supp., 87.

Rørbæk-Stammen (Barres), Forsøg 1909 P 17, 251.

Rørgræs, Alm., Beskrivelse i blomsterlös Tilstand K 3, 115.

Røring af Pulpen ved Tørstofbestemmelse i Roer P 19, 476.

Rørsukker og Invertsukker i Runkelroer K 9, 181.

Saadybde for Græs- og Kløverfrø P 15, 302.

Saadybdeforsøg med Hvede P 3, 90.

Saadybdens og Fusarium-Angreb P 18, 243.

Saadybdens og Saamaadens Indflydelse paa Resultaterne af Forsøg med Kornstørrelse hos Byg og Havre 1884—89 P 20, 702.

Saakornets Størrelse hos Rug, Forsøg 1881—82 P 1, 87; 1888—93 P

- 1, 95; Oversigt P 1, 116; P 20, 711; hos Byg og Havre, Forsøg 1882—1900 P 20, 697.
- Saalfelder-Gulerod, Beskrivelse P 15, 425.
- Saamaadens Indflydelse paa Spiringsenergien hos Græsfrø P 2, 33.
- Saamaadeforsøg med Hvede 1890—95 P 3, 86, 90.
- Saamaader og Saamængder af Hundegræs til Frøavl, Forsøg 1908—10 (kort Medd.) P 19, 305.
- Saamængder af Frø K 6, 119; do. og Frøblanding ved *P. Nielsens* Græsmarksundersøgelser 1877—88 P 15, 207.
- Saamængdeforsøg med Alsikekløver 1880—90 P 19, 15; med Byg, Maltbygudvalgets P 14, 595; med Græsarter i Renbestand 1882—95 P 14, 585; udenlandske Forsøg P 14, 596; med Gul Rundbælg 1887—88 P 19, 42; med Havre 1891 K 10, 184; med Humle-Snæglebælg 1886—92 P 19, 38; med Hundegræs til Frøavl 1908—10 (kort Medd.) P 19, 305; med Kællingetand 1907—10 (kort Medd.) P 19, 307; med Hvede 1890—95 P 3, 86; med Hvidkløver 1880—90 P 19, 31; med Rug 1888—93 P 1, 93, 117; med Rødkløver 1880—99 P 10, 221; Sammendrag P 11, 187; P 18, 57; 1885—95 P 14, 594; udenlandske Forsøg 596; do. og Fusarium-Angreb P 18, 246.
- Saamængde- og Afstandsforsøg med Ærter og Hestebønner 1900—04 P 15, 55.
- Saamængde- og Kvælstofgødningsforsøg med Rug i Tyskland P 19, 366.
- Saamængde- og Saatidsforsøg med Havre 1896—1903 P 15, 509; med Rug 1895—1904 P 13, 371, 388.
- Saamængden og Fusarium-Angreb P 18, 243; ved Sortsforsøgene med Havre 1901—08 P 16, 559; med Rug 1895—1904 P 14, 77; 1905—10 P 19, 240; 2rd. Byg 1886—1906 P 16, 29; 6rd. Byg 1886—1908 P 16, 208.
- Saamængdens Indflydelse paa Avlens Kvalitet, Forsøg 1907 P 15, 121; paa Byggets Kornprocent og Kornvægt, Forsøg 1882—87 P 14, 493; paa Bygs Kornvægt og Kvælstofindhold P 5, 73.
- Saaning af Bælgplanter og Græsarter i September og April, Forsøg 1878—86 P 13, 58; til forskellig Tid om Efteraaret 1898—1903 P 13, 63; med Udlæg i Rug om Foraaret og Efteraaret 1880—85 P 13, 72.
- fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 57; 1901 P 11 Supp., 57; 1902 P 13 Supp., 48; 1903 P 14, 646; 1904 P 15, 698; 1905 P 16, 493; 1906 P 16, 778; 1907 P 17, 657; 1908 P 17, 789; 1909 P 18, 592; 1910 P 19, 142; 1911 P 20, 121; 1912 P 20, 777.
- og Plantning til Frøavl af Foderroer K 5, 118.
- Saaningsforsøg med Hør i Tyskland P 13 Supp., 88.
- Saa- og Høsttiden for Staldfoderblandinger, Forsøg 1899—1905 P 19, 425; 1906—11 P 19, 446.
- Saasæd, fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 57; 1901 P 11 Supp., 57; 1902 P 13 Supp., 48; 1903 P 14, 645; 1904 P 15, 698; 1905 P 16, 493; 1906 P 16, 778; 1907 P 17, 657; 1908 P 17, 789; 1909 P 18, 592;

1910 P 19, 142; 1911 P 20, 121; 1912 P 20, 777; store og smaa Korn K 7, 49; Udførsel 1880 K 2, 39; Udstillingen i København 1888 K 7, 145.

SaaSædens Indflydelse paa Avlens Kvalitet, Forsøg 1907 P 15, 120; Kornstørrelse, Betydning for Avlen P 14, 507, 511; P 20, 714; Kvalitet hos Rug og Hvede, tyske Forsøg P 19, 369, 370; Kvælstof-indhold, Forsøg 1906—07 P 15, 109; Modenhedsgrad, Forsøg med Byg 1889 P 14, 486, 508, 514.

SaaSædsavl af Rug og Havre 1888 K 7, 139; K 8, 127.

SaaSædssmitte og Jordsmitte ved Fusarium-Angreb P 18, 231.

SaaSædsuddeling 1904 P 12, 75; Maltbygudvalgets P 11, 95, 103, 114.

SaaSæds-Udstilling i København 1881 K 3, 14.

SaaSædsveksling, Forsøg 1887—93 P 14, 479, 507; do. og Plantesygdomme P 14, 507, 513.

Saatid, Saamængde, Saamaade 1892 K 11, 50; 1893 P 1, 190; 1896 P 4, 174; Saatid og Høsttid for Havre, Forsøg 1896—1903 P 15, 517.

Saatiden og Fusarium-Angreb P 18, 230, 243; do. og Smælderlarverne 1911 P 19, 74.

— ved Bælgssædsforsøgene 1887—1906 P 15, 14; ved Sortsforsøgene med Havre 1901—08 P 16, 558; med Rug 1895—1904 P 14, 76; 1905—10 P 19, 240; med 2rd. Byg 1886—1906 P 16, 28; 6rd. Byg 1886—1908 P 16, 207.

Saatidens Indflydelse paa Bygs Kornvægt og Kvælstofindhold P 5, 72; paa Fritflueangreb i Havre P 11, 293; P 15, 520; P 14, 474; i Rug P 14, 178; paa Roedannelsen K 3, 197; paa Rugens Stængelbrand P 19, 221; paa Rustangreb P 4, 76; paa Sortprikk P 4, 111, 123; paa Stokløberdannelsen K 6, 154; K 7, 116, 120; K 8, 100; paa Støvbrand hos Havre P 7, 142; paa Udbryttet af Staldfoderblandinger, Forsøg 1899—1905 P 19, 438; 1906—11 P 19, 447.

Saatidens og Saamængdens Indflydelse paa Hvedekornets Kvælstofindhold P 3, 59.

Saatidsforsøg med Bretagne- og Provsti-Rug 1898—1904 P 13, 382, 388; med Græsmarksplanter 1878—86 P 13, 58; 1898—1904 P 13, 63; 1880—85 med Rug som Dæksæd P 13, 73; med Havre 1896—1903 P 15, 509; kort Medd. P 14, 474; med Hvede 1890—95 P 3, 83; med Rug 1895—1904 P 13, 371; 1896—98, kort Medd. P 12, 56; 1899—1904, kort Medd. P 14, 469; med 2rd. Bygsorter 1886—1906 P 16, 55; med Turnipssorter til Sommerstaldfodring 1908—10 P 20, 540; kort Medd. P 20, 749.

Saatidsforsøg og Fusarium-Angreb P 18, 246.

Saatids- og Saamængdeforsøg med Byg 1883—93 P 11, 94; med Havre 1896—1903 P 15, 509; kort Medd. P 14, 474; med Rug 1895—1904 P 13, 371, 388; 1896—98 P 12, 56; 1899—1904, kort Medd. P 14, 469.

Saatæthed ved Markfrø K 6, 119.

- Saatæthedens Indflydelse paa Havrens Indhold af Mineralstoffer P 11
Supp., 101.
- Sachsisk Timothe, Forsøg 1879—1907 P 17, 211; 1909—12 P 20, 213.
Sadelmyg 1906 P 14, 319; 1907—08 P 16, 300.
- Sagnitz-Rug, Beskrivelse P 14, 116; Forsøg 1893 P 1, 60, 68; 1894 P 1, 120.
- Salpeterdannelse P 12, 146, 165, 176; i Bøge- og Hedemor P 18, 174;
i Tørvejord P 18, 169; Salpeterdannelse og Brak P 12, 171, 177.
- Salpeterdannende Evne hos Mosejorden fra Forsøgsarealerne ved
Studsgaard og Tylstrup P 19, 640; salpeterreducerende Evne P 19, 643.
- Salpeterkvælstof paa Lavmose P 8 Supp., 47.
- Salpeterlejerne i Chili P 12, 383; i Kalifornien, Nevada, Ægypten
nn. fl. S. P 12, 391; Dannelse P 12, 384.
- Salpeterpriserne ved Fremstillingen af Luften P 12, 408.
- Salpetersyre af Ammoniak P 12, 400; i Aavand P 4, 162.
- Salpetersyrebakteriernes Udbredelse i Danmark P 5, 173.
- Salpetersyredannelse af Ammoniak P 12, 400; i Jorden P 5, 173; i
Staldgødning og Jord, Undersøgelser indtil 1911 P 18, 167.
- Salpetersyre-Fremstilling af Luften P 12, 404.
- Salpetersyrlige Saltes Gødningsværdi P 18, 633.
- Salpetersønderdelende Bakterier P 12, 149, 176.
- Salpetersønderdeling P 12, 149, 176; i Jorden P 8 Supp., 37; i Mød-
ding P 12, 167.
- Saltvandsmetoden til Vægtfyldebemættelse i Rodfrugter K 8, 119; K
9, 193.
- Salzmünde Godser 1890 K 9, 61.
- Samarbejde om Forsøgvæsenet K 10, 135.
- Samling af Planter K 1, 146; K 3, 44.
- Sammendrag af Resultaterne af Avlsstedsforsøg med Lucerne 1880—
1902 P 11, 195; 1884—99 P 19, 400; 1900—11 P 19, 397, 410; af
de i 1880—99 udførte Forsøg med Rødkløver, Alsikekløver, Hvid-
kløver, Rundbælg, Kællingetand, Humle-Snæglebælg og Lucerne P
11, 182; kort Medd. P 12, 65; P 19, 320; af Forsøg med Blandsæd
til Modenhed 1899—1908 P 18, 528; af Forsøg med Fosforsyreg-
ødninger 1905—10 P 20, 62, 88, 90; med Rødkløver fra forskellige
Avlssteder 1898—1910 P 18, 49, 87; kort Medd. P 18, 406; Stamme-
forsøg 1909—12 P 20, 234; af Forsøg med Staldfoderblandinger
1899—1905 P 19, 435; med Staldgødning og Kunstgødning 1894—
1910 P 20, 390, 398, 422, 427, 458; af Kalktrangsundersøgelser
1907—09 P 17, 469; af Sortsforsøgene med Havre 1901—08 P 16,
582; kort Medd. P 17, 348; P 18, 399; med 6rd. Byg 1886—1908 P
16, 231; kort Medd. P 18, 397; med 2rd. Byg 1886—1906 P 16, 67;
kort Medd. P 17, 178; med Rug 1895—1904 P 14, 89; 1905—10 P
19, 296; med Ærter og Hestebønner P 15, 91; se ogsaa Oversigt.

Sammenhæng mellem Havreaal og Roeaal P 11, 295, 301; mellem Klima og Kornarternes Kærnestørrelse P 5, 138.

Sammenlignende Dyrkningsforsøg med hjemmeavlet Rodfrugtfør 1889 K 9, 90; 1889—90 K 9, 2, 121; 1890—91 K 10, 71; se i øvrigt Stam-meforsøg.

Sammenligning mellem: Blanding og Renbestand i Græsmarken, For-søg 1883—1902 P 17, 383.

— Brattingsborg-Rug og Petkus-Rug, Forsøg 1893—1910 P 19, 247; do. og Heinrichs-Rug 1898—1910 P 19, 266; do. og Provsti-Rug 1895—1908 P 19, 271.

— Chilisalpeter + Superfosfat og alsidig Kunstgødning, Forsøg 1894 —1910 P 20, 503; Superfosfat og Kainit P 20, 510.

— Dr. Steblers og P. Nielsens Teorier om Græsmarkens Besaaning K 7, 55; P 15, 308.

— Fremgangsmaader ved Afgrødebestemmelser i Græs og Hø P 20, 298.

— Kartofler og Runkelroer i Sædkiftet, Gødningsforsøg 1894—1910, Lermarken P 20, 363, 440; Sandmarken P 20, 381, 454; Sammen-drag P 20, 399, 424; kort Medd. P 20, 745.

— Kløver- og Græsfør fra forskellige Avlssteder 1886 K 6, 97, 107.

— Lucerne og Hundegræs 1878—1902 P 10, 292.

— Raagernes Skade og Nutte P 18, 132.

— Rodfrugtarterne ved Gødningsforsøgene 1894—1910 P 20, 388, 420, 456.

— Rug og Hvede, Forsøg 1898—1907 P 15, 355.

— Savning og Rivning af Roer til Tørstofbestemmelse P 18, 99; P 19, 472; Savning og Knusning P 18, 295; P 19, 464, 472.

— Staldgødning og Kunstgødning, tyske Forsøg P 19, 183.

Sammenslutning af Forsøgsarbejdet 1893 K 10, 136.

Sammensætning af Frøblanding til Græsmarken, P. Nielsens Undersøgelser 1877—88 P 15, 288; til 3-aarigt Græsleje, Forsøg 1883—1902 P 17, 367; af gode Blandinger af Korn og Bælgæd, Forsøg 1899—1908 P 18, 528; af Kærneudbyttet af Blandsæd, Forsøg 1899 —1908 P 18, 495, 521, 540; af forskellige Plantearter P 20, 602; af Plantedækket i vedvarende Græsmark, benyttet paa forskellig Maade P 15, 467, 484; af Thomasslagge P 20, 594; Sammensætning og Ændring af Plantebestanden i Græsmarkerne, P. Nielsens Undersøgelser P 15, 237, 240.

Samvirkende sjællandske Landboforeningers Bygudstilling 1895 P 2, 177; 1896 P 4, 25; 1893—1901 P 11, 97; Maltbyg-Udstillinger 1880 og 1881 K 3, 1; Saasæds-Udstilling 1881 K 3, 14.

Samvirkende Sogneforeninger K 5, 175; K 7, 1, 172.

Sandflugt 1911 P 19, 73; 1912 P 20, 277.

Sandhavre, se Pur-Havre.

Sand-Hjælme, Beskrivelse i blomsterlös Tilstand K 3, 91.

Sandjordernes Modtagelighed for Frost P 18, 351.

- Sandjords fysiske Egenskaber P 16, 82; Vandrumningsevne og Kappillaritet P 16, 90.
- Sand-Lucerne, Beskrivelse P 19, 406; Forsøg 1880—99 P 10, 252, 266, 271; Sammendrag P 11, 195; 1884—1902 P 10, 280; Sammendrag P 11, 195; 1900—11 P 19, 383, 398, 406; Beskrivelse P 19, 406.
- Sand-Marehalm, Beskrivelse i blomsterløs Tilstand K 3, 99.
- Sand- og Askeindholdet i Tørven fra Moseforsøgsarealerne ved Studsgaard og Tylstrup P 19, 617.
- Sand-Rug, Forsøg 1891—92 K 10, 187; 1891 P 1, 55; 1892 P 1, 68; 1893 P 1, 63; Oversigt P 1, 113; 1894 P 1, 120; se ogsaa Svanholm Sand-Rug og Dansk Hede-Rug.
- Sandskæg, se Graa Sandskæg.
- Sand-Svingel, Udbytte i Renbestand, Forsøg 1880—1904 P 16, 367, 390, 407; Beskrivelse P 16, 407.
- Sandvikke, Dyrkning 1894—95 P 3, 194; Forsøg 1887—1906 P 15, 49.
- Sandært, Beskrivelse K 8, 60; P 15, 80; Forsøg 1887—1906 P 15, 23; kvælstofsamlende Evne P 5, 103; Stalfoderblanding, Forsøg 1899—1905 P 19, 423, 435.
- Sandy-Havre, Beskrivelse P 16, 678.
- Savemaskine til Roerstofbestemmelse (*L. Helwegs*) P 18, 97.
- Saven til Brug ved Tørstofbestemmelse i Roer maa være skarp og lagt ud P 18, 297; P 19, 474.
- Savning eller Rivning af Roer til Tørstofbestemmelse P 18, 99; P 19, 472; Savning eller Knusning P 18, 295; P 19, 464, 472.
- Savningens Indflydelse paa Pulpens Mængde og Kvalitet P 19, 460.
- Savningsforsøg med Roer til Tørstofbestemmelse P 18, 99, 295; P 19, 460, 469.
- Savoykaalsorter K 4, 117; Gruppering og Oprindelse K 4, 159.
- Schindlers Teori om gode Egenskabers Uforenelighed P 14, 398, 415; om Variation P 5, 68, 88.
- Schlanstedt 1890 K 9, 66.
- Schlanstedt-Havre, Beskrivelse P 16, 684, 685; Forsøg 1901—08 P 16, 567, 585, 684; i Sverige 1908—10 P 18, 770.
- Schlanstedt-Rug, Beskrivelse P 14, 117; Forsøg 1887—92 P 1, 21, 28, 35; 1890—93 P 1, 51, 58, 67; 1894 P 1, 65; Oversigt P 1, 112, 126; 1894 P 1, 119; 1895—1904 P 14, 89, 117, 130; Forsøg paa Svaløf 1890—93 P 19, 740; 1905—11 P 19, 741; Krydsningens Indflydelse paa Udbyttet P 14, 83, 130.
- Schlesisk Alsikekløver, Forsøg 1900—08 P 19, 9.
 — Humle-Sniglebælg, Forsøg 1901—03 P 19, 36.
 — Hvidkløver, Beskrivelse 1885 K 8, 144; Forsøg 1877—97 P 10, 237; Sammendrag P 11, 189; 1900—08 P 19, 22; Sammendrag P 19, 28.
 — Rødkløver, Beskrivelse 1884 K 5, 69; 1885 K 8, 137; 1911 P 18, 75; Forsøg 1880—99 P 10, 180; Sammendrag P 11, 183; 1898—1910

- P 18, 16, 45; Sammendrag P 18, 50, 75, 87; Beskrivelse P 18, 75;
Frøhandel P 19, 80.
- Schloesings Metode til Bestemmelse af Ammoniak P 15, 95.
- Schübelers Teori om Klimaets Indflydelse paa Kornarterne P 14, 481,
509.
- Schüblers Metode til Hygroskopicitetsbestemmelse P 13, 154.
- Schweinfurther-Hvidkaalsorter K 4, 140.
- Schweinfurtergrønt mod Gaasebiller 1912 P 20, 278; mod Knoporme
P 20, 279.
- Sejr-Havre, Forsøg 1907—08 P 16, 567; Beskrivelse P 16, 678.
- Seksradet Byg, Maltbygudvalgets Forsøg 1896—1902 P 11, 110; Sorts-
forsøg 1886—1908 P 16, 194; kort Medd. P 18, 397.
- Selvbefrugtning og Fremmedbefrugtning, Arvelighedsforhold P 20, 5,
9, 16.
- Selvvirkende Kontrol med Frøleveringer 1907—08 P 15, 661; 1908—09
P 16, 717; 1909—10 P 17, 751; 1910—11 P 18, 698; 1911—12 P
19, 696; 1912—13 P 20, 666.
- Sendinger eller Prøver af Frø fra Sverige, Finland, Nordslesvig og
Stejermark 1884 K 5, 81.
- Senegræs, se Eng-Rapgræs, Fioringræs, Kvik.
- Sennep, Kaliums Indflydelse P 13 Supp., 26; se i øvrigt Gul Sennep.
- Septic tanks P 11 Supp., 44.
- Serobiologiske Metoder til Artsbestemmelse af Knoldbakterier P 19,
185.
- Serradelas kvælstofsamlende Evne P 5, 103.
- Shirreffs Havre, Beskrivelse P 16, 678.
- Sibirisk Havre, Beskrivelse P 16, 679.
- Sida abutilon i Indien og Kina P 13 Supp., 87.
- Sideskærmsfrø af Gulerødder er mindre godt K 7, 131; K 8, 107; Side-
skudsfrø af Roer K 7, 137; K 8, 106.
- Sierslev-Stammen (Eckendorfer), Forsøg 1907 P 15, 324.
- Sigtningsanalyse P 13, 149.
- Sikkerheden ved Prøveudtagning af Staldgødning 1904—08 P 17, 56;
ved Tørstofbestemmelser i Roer P 19, 326, 458, 476, 483; i Rod-
frugter ved Stammeforsøgene P 18, 106.
- Sildig gul Aert, Forsøg 1887—1906 P 15, 23; Beskrivelse P 15, 70.
- Rødkløver, Avlsstedsforsøg 1880—99 P 10, 199; Sammendrag P
10, 258; P 11, 182; kort Medd. P 12, 65; 1898—1910 P 18, 11, 40;
Sammendrag P 18, 50, 89; kort Medd. P 18, 408; Stammeforsøg
1909—12 P 20, 216, 235.
- Skov-Hejre, Beskrivelse i blomsterløs Tilstand K 3, 103.
- Silke, se Kløver-, Klaseblomstret, Nælde- og Storkornet S.
- Silkeundersøgelser, Regler P 13, 4.
- Sinclairs Græsmarksundersøgelser P 15, 290, 306.
- Sirodot og Denaiffes Systematik for Havresorter P 16, 621.

Sjællandsk Agerært, Beskrivelse K 8, 58; P 15, 84; Forsøg 1887—1906 P 15, 23.

Skaansk Havre, se Hvid svensk H.

Skade af Fritfluen P 10, 350; af Raagerne P 18, 109; paa Byghøsten i Københavns Amt 1895 P 4, 106.

Skadedyr 1893 P 1, 140; 1894 P 2, 51, 53, 58; 1895 P 3, 136; 1896 P 4, 92; 1897 P 5, 130; 1898 P 6, 47; 1899 P 7, 28; 1900 P 8, 122, 132; 1901 P 9, 127; 1902 P 10, 371; 1903 P 11, 412; 1903—04 P 12, 108; 1904 P 12, 370; 1905 P 13, 84, 91, 94, 97, 101, 298; 1906 P 14, 300, 311; 1907 P 15, 150; 1908 P 16, 125; 1907—08 P 16, 283; 1884—1908 P 16, 744; 1909 P 17, 312; 1910 P 18, 324; 1911 P 19, 52; 1912 P 20, 255; fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 63; 1901 P 11 Supp., 69; 1902 P 13 Supp., 62; 1903 P 14, 648; 1904 P 15, 703; 1905 P 16, 497; 1906 P 16, 783; 1907 P 17, 660; 1908 P 17, 793; 1909 P 18, 597; 1910 P 19, 146; 1911 P 20, 124; 1912 P 20, 782.

Skadelige Organismers Uskadeliggørelse i Jorden P 20, 587.

Skadeserstatning for Bastarder i Roemarken P 17, 575.

Skafterup-Stammen (Eckendorfer), Forsøg 1903 P 11, 339; 1906 P 14, 253.

Skalprocent hos Havre 1878 K 1, Supp. 25; hos Havre efter forskellig Saatid, Forsøg 1896—1903 P 15, 520; hos Havresorterne, Undersøgelser 1888—97, 1905—09 P 16, 597, 601; do. og Kærneudbytte hos Havresorter, Undersøgelser 1905—08 P 16, 604; do. og Systematik hos Havre P 16, 598.

Skalært K 8, 71.

Skara-Kløver, Forsøg 1909—12 P 20, 218, 222, 235.

Skara-Rug, Beskrivelse P 14, 118; Forsøg 1890—92 P 1, 39, 55; 1891 P 1, 68; 1893 P 1, 63.

Skarp og sløv Roesav P 18, 297; P 19, 474.

Skedehinden hos Græsser K 3, 58; Skeden hos Græsser K 3, 58.

Skedesvamp 1897 P 5, 125; 1898 P 6, 43; 1900 P 8, 118; 1910 P 18, 346; 1911 P 19, 70.

Skimmel-Bægersvampen og Roeforraadnelsen 1908—09 P 17, 149, 160; se i øvrigt Bægersvamp.

Skimmelsvampes Kvælstofsamling P 16, 327.

Skivesvamp 1897 P 5, 127; 1903 P 11, 407; 1904 P 12, 363; 1906 P 14, 310; 1907 P 15, 155; 1908 P 16, 134; 1909 P 17, 325, 327; 1910 P 18, 344, 345; 1911 P 19, 67, 68.

Skjoldbiller 1896 P 4, 99; 1897 P 5, 132.

Skjoldlus 1907—08 P 16, 288.

Sklerotier i Frø 1892—93 K 11, 76; 1893—94 P 2, 18; 1894—95 P 3, 22; 1895—96 P 4, 53; 1897—98 P 6, 27; 1898—99 P 6, 133; 1899—1900 P 8, 22; 1900—01 P 9, 22; 1901—02 P 10, 20; 1902—03 P 11, 164; 1903—04 P 12, 37; 1904—05 P 13, 30; 1905—06 P 14, 28; 1906—07 P 14, 626; 1907—08 P 15, 673; 1908—09 P 16, 731;

- 1909—10 P 17, 762; 1910—11 P 18, 711; 1911—12 P 19, 711; 1912
—13 P 20, 688.
- Skotlands Frøhandel P 19, 78.
- Skotsk Alm. Rajgræs, Forsøg 1882—1907 P 17, 200.
— Goa-Vikke, Forsøg 1887—1906 P 15, 49.
— Havre, Beskrivelse P 16, 679.
— Ital. Rajgræs, Forsøg 1882—1907 P 17, 205.
— Squarehead-Hvede, Beskrivelse P 14, 448; Forsøg 1896—1902 P
11, 81; fra Lidsø, Forsøg 1907—12 (kort Medd.) P 20, 758.
— Sværdfavre, se Sort tatarisk Sværdfavre.
- Skotske Forsøg med danske Bygsorter P 19, 739.
- Skov-Byg, Beskrivelse i blomsterløs Tilstand K 3, 103.
- Skovfro, se Træfro.
- Skovjordsundersøgelser P 13, 177, 179, 186, 196.
- Skovly-Stammen (Barres), Forsøg 1900 P 8, 151; 1904 P 13, 215.
- Skov- og Hedejord og Kaalbrokstvampens Optræden P 15, 593; P 16,
447.
- Skrælplejning mod Ukrud P 6, 54; P 7, 29; P 8, 127; P 9, 133; P 11,
419.
- Skuddet hos Græsser K 3, 59.
- Skududviklingen hos Hundegræs og Draphavre P 19, 664.
- Skulpe-Snudebiller 1906 P 14, 315; 1909 P 17, 322; 1910 P 18, 340;
1911 P 19, 64.
- Skurv paa Kartofler 1904 P 12, 368; 1908 P 16, 133; 1909 P 17, 324;
1911 P 19, 65; 1912 P 20, 271; paa Runkelroer 1912 P 20, 264.
- Skymængden i Danmark 1884—1908 P 16, 747.
- Skærmaks i amerikansk Frø K 2, 31; se i øvrigt Blaagraa og Grøn S.
- Skørtidsel, se Ager-Svinemælk.
- Slagslunde-Stammen (Barres), Forsøg 1904 P 12, 304.
- Slemme- og Kalkanalyser af Moræneler P 16, 436; do. og Hygrosko-
picitet P 19, 555; Slemningsmetoden P 13, 150.
- Slemningsmetoden og Tørningsmetoden ved Analyser af Staldgødning
P 17, 53.
- Slimskimmel 1894 P 2, 58; 1895 P 3, 136, 139; 1896 P 4, 97, 98; 1897
P 5, 128; 1898 P 6, 44; 1899 P 7, 22; 1901 P 9, 125; 1902 P 10,
364, 371; 1903 P 11, 402; 1905 P 13, 83; 1909 P 17, 312; 1911 P
19, 51.
- Slimskimmel-Raad hos Kartofler, Beskrivelse P 15, 352.
- Sludstrup-Stammen (Barres), Forsøg 1900 P 8, 147; 1905 (II) P 13,
213; 1905 (III) P 13, 209; 1908 P 16, 250.
- Slutningsberetning om Malthyg- og Hvedeudvalgets Virksomhed P 11,
56.
- Slætantal og Tidspunktet for disse ved Hundegræs og Draphavre, For-
søg 1908—10 P 19, 653, 672.
- Slætantallets Indflydelse paa vedvarende Græsmarks Udbytte P 15,
476, 491.

- Slættidens Indflydelse paa Afgrødens Størrelse og Høets Kvalitet P 19, 371; paa Græsarternes Udbytte i vedvarende Græsmark P 15, 487; paa Høets Mængde og Kvalitet, tyske Forsøg P 20, 341.
- Sløv og skarp Roesav P 18, 297; P 19, 474.
- Smaa eller store Runkelroer til Frøavl K 7, 43; Forsøg 1906—09 P 17, 110.
- Smaa og store Roers Tørstofindhold K 9, 191; P 14, 218, 239; P 18, 279, 293; P 19, 582; Tørstoftab ved Opbevaring, Forsøg 1904—07 P 14, 579; Vægtfylde K 6, 46, 136.
- Smaaaks hos Græsser K 6, 26; i Hundegræsfør P 5, 20.
- Smaaakstyper hos Havresorter P 16, 587.
- Smaafør af Runkelroe K 6, 4, 156; af Gulerod, Forsøg 1889 K 9, 18; Indflydelse paa Stokløbning K 7, 134.
- Smaahvede og Standhvede, Tystofte, Udvalg 1901 P 9, 162.
- Smaahvede, Tystofte, Forsøg 1904—06 P 14, 439, 462; Beskrivelse P 14, 444; Dannelse P 14, 451; 1907—12 (II), kort Medd. P 20, 756.
- Smaasæd i Avlen efter forskelligt sorteret Udsæd af Byg og Havre, Forsøg 1882—1900 P 20, 730.
- Smaatoppede og stortoppede Runkelroer, dyrkede paa forskellig Afstand 1894—1904 P 14, 215, 228; 1907—10 P 19, 586.
- Smalbladet Kællingetand, se Kællingetand.
- Sminthurus viridis* 1907—08 P 16, 285.
- Smitte af Plantesygdomme gennem Luften P 12, 90, 103; P 13, 124.
- Smittebetinger for Kaalbroksvamp P 15, 560.
- Smitteforsøg med Kløver- og Lucerneaal P 20, 736.
- Smittekilder og Smitteveje for Plantesygdomme P 12, 88.
- Smitteoverførelse ved Bladrullesyge hos Kartofler P 20, 612; Kartoffel-skimmel P 20, 610.
- Smitteveje for Kaalbroksvamp P 15, 530; for Kløver- og Lucerneaal P 20, 738, 740; Smitteveje og Smittekilder for Plantesygdomme P 12, 88.
- Smælderlarver 1894 P 2, 52, 58; 1895 P 3, 136; 1897 P 5, 130; 1898 P 6, 49; 1899 P 7, 26; 1900 P 8, 124; 1901 P 9, 129; 1902 P 10, 372; 1903 P 11, 413; 1903—04 P 12, 126; 1904 P 12, 371; 1905 P 13, 89, 95, 307; 1906 P 14, 300; 1907 P 15, 150, 152; 1908 P 16, 125, 132; 1907—08 P 16, 292; 1884—1908 P 16, 742; 1909 P 17, 312, 323, 324; 1910 P 18, 324, 342; 1911 P 19, 52, 60, 65, 66, 70; 1912 P 20, 255, 263, 265, 271.
- Smørsyrebakterien P 12, 141.
- Snedinge-Ært, Blandsædsforsøg (til Modenhed) 1899—1908 P 18, 492, 516; til Staldfoder 1899—1905 P 19, 423, 435; se ogsaa Tidlig gul S.
- Snegle 1898 P 6, 48; 1899 P 7, 27; 1907 P 15, 151; 1908 P 16, 126; 1909 P 17, 315, 326; 1910 P 18, 331; 1912 P 20, 261, 272.
- Sneglebælg, se Humle-Sneglebælg.
- Sneglebælgens Skivesvamp, se Skivesvamp.

- Sneskimmel 1879—80 K 2, 95; 1895 P 3, 136; 1907 P 15, 150; 1908 P 16, 125; 1909 P 17, 312; 1910 P 18, 322; 1911 P 19, 51; 1912 P 20, 255; Sneskimmel og Sneskimmelsvampen, Beskrivelse P 18, 205, 249, 274; hos Rugsorter P 19, 258.
- Snitkaalsorter K 4, 107; Snitrapssorter K 4, 189.
- Snudebille-Galmyg 1906 P 14, 305; 1912 P 20, 269.
- Snudebillelarver i Frø 1897—98 P 6, 30; 1898—99 P 6, 135; 1900—01 P 9, 24; 1901—02 P 10, 21; 1902—03 P 11, 168; 1903—04 P 12, 42; 1904—05 P 13, 31; 1909—10 P 17, 763; 1910—11 P 18, 712; 1911—12 P 19, 712; 1912—13 P 20, 689.
- Snudebiller 1906 P 14, 315; 1907—08 P 16, 293.
- Snyltehveps er 1906 P 14, 316; 1907—08 P 16, 297.
- Snyltesvampe, insektdræbende P 13, 103, 109; paa Kulturplanterne 1879—80 K 2, 89; P. Nielsens Forsøg P 20, 566.
- Sod mod Stankelben P 18, 350.
- Soda mod Kaalbroksvamp P 15, 603.
- Sogneforeninger K 5, 175; K 6, 190, 193; K 7, 172; Frøavl K 7, 1, 172; Frømarker K 7, 3, 173; Kontrolmarker K 7, 1, 3, 173.
- Soja-Bønnen K 9, 47; i Bretagne P 13 Supp., 85.
- Solanin hos Kartofler P 13 Supp., 94.
- Solanum Commersonii*, violet, Forsøg 1906—10 P 18, 310; Beskrivelse P 18, 312, 354.
- Solhvede, Svaløfs, Forsøg 1907—12 (kort Medd.) P 20, 756.
- Sollysets Indflydelse paa Tabet ved Høberedningen P 20, 164; paa Spireeven P 13 Supp., 52.
- Solo-Ært, Svaløfs, Forsøg 1887—1906 P 15, 23; Beskrivelse P 15, 77.
- Sommerbehandling af Roemarken, Forsøg 1901—05 P 14, 224.
- Sommerhvede, Sortsforsøg i Tyskland P 20, 812.
- Sommerraps K 4, 187; Sommerrybs-Sorter K 4, 166.
- Sommerstaldfodrings-Turnips, Forsøg 1908—10 P 20, 540; kort Medd. P 20, 749.
- Sommervarmens Indflydelse paa Rodfrugtudbyttet, Artsforsøg 1893—1910 P 18, 662, 668.
- Sort Kanada-Havre, Beskrivelse P 16, 680.
- Klokkehavre, Beskrivelse P 16, 680.
- 6rd. Byg, Forsøg 1886—1904 P 16, 213; Beskrivelse P 16, 242.
- Sværdhavre i Staldfoderblanding, Forsøg 1891—99 P 19, 451.
- Sædhavre, Beskrivelse P 16, 681.
- tatarisk Sværdhavre, Beskrivelse P 16, 681.
- ungarsk Sværdhavre, Beskrivelse P 16, 682.
- Sortagtig Eng-Rævehale, Forsøg 1909—12 P 20, 202.
- Rævehale, Beskrivelse P 16, 409; i blomsterløs Tilstand K 3, 112; Udbytte i Renbestand, Forsøg 1880—1904 P 16, 367, 390, 409.
- Sorte Ben-Bakterien P 13 Supp., 94.
- Sorte Ben, se Stængelbakteriose.
- Sortehavs-Bygs Indhold af Ukrudsfrø P 17, 613.

Sorter af Havre i Staldfoderblandinger 1891—99 P 14, 451; af 2rd. Byg, almindeligst dyrkede i Danmark 1905 P 16, 7; Sorter, modstandsdygtige mod Tørke 1893 P 1, 205; Sorter og Stammer fra Svaløf P 8 Supp., 73; Sorter til Maltbyg 1896 P 4, 34; 1903 P 11, 128.

Sortering af Bygsorter i Maltbygudvalgets Forsøg 1897 P 11, 120.

Sortering af Frø K 6, 89; paa Maskine K 7, 108; af Læggekartofler P 12, 201; af Roefrø K 5, 141; af Saasæd 1880 K 2, 40; 1894 P 2, 111; som Forældlingsmiddel, Forsøg 1882—1900 P 20, 714, 728; Sortering af Saasæd af Byg og Havre, Forsøg 1882—1900 P 20, 697, 728; af Rug, Forsøg 1888—1893 P 1, 93, 116; P 20, 711.

Sorteringsforsøg med Byg og Havre 1882—1900 P 20, 697, 728; med Rug 1888—93 P 1, 93, 116; P 20, 711.

Sorternes ulige Modtagelighed for Fusarium-Angreb P 18, 230.

Sortpriks 1895 P 3, 130, 151; 1897 P 5, 119, 121; 1898 P 6, 41; 1901 P 9, 123; 1903 P 11, 403, 405; Aarsager P 16, 741; Forsøg til Forebyggelse 1896 P 4, 105, 131; Kombination af gammelkendte Sygdomme P 16, 741; Sortpriks og Fusarium P 18, 273, 274.

Sortprikforsøg i Københavns Amt 1899 P 7, 139; 1900 P 8, 221.

Sortrust, J. Erikssons Undersøgelser P 4, 71; se i øvrigt Rust.

Sortsbeskrivelse af Fodergræsser i Sverige P 20, 343; af Gulerødder P 15, 417; af Havekaal K 4, 93; af Havre P 16, 626; af Hestebønner P 15, 85; af Humle P 11 Supp., 113; af Hvede P 3, 74; P 11, 77; P 14, 444; af Kartofler 1890 K 9, 81; 1905 P 12, 194; af Lucerne P 19, 405; af Planter paa Udstillingen i Tivoli 1878 K 1, 64—143; af Rug P 14, 102; P 19, 287; af Rødkløver P 10, 218; P 18, 72; P 20, 216; af 6rd. Byg P 16, 235; af Turnips K 4, 168, 178; af Vikker P 15, 90; af Ærter K 8, 53; P 15, 62.

Sortsdannelse hos Byg P 16, 169; hos Hvede P 14, 451; P 20, 756.

Sortsforbedring af Rodfrugter K 6, 130.

Sortsforsøg: Boghvede 1890 K 10, 69.

- Byg, 2rd. 1877—1906 P 16, 1; 1905—06 P 16, 62; 1890—1906, kort Medd. P 17, 178; 6rd. Byg 1886—1908 P 16, 194; kort Medd. P 18, 397; Maltbygudvalgets 1895 P 2, 162; 1891—95 P 2, 183; 1896 P 4, 1; 1891—96 P 4, 29; 1896 P 5, 39; 1898 P 5, 148; 1899 P 7, 1; 1895—99 P 7, 11; 1900 P 8, 47; 1901 P 9, 99; 1893—1902 P 11, 56, 93, 104; Byg og Havre paa Næsgaard 1900 P 7, 153; Byg i Irland og Skotland P 19, 739.
- Bælgæd 1887—1906 P 15, 1.
- Havre 1888—90 K 10, 7, 10; 1891—92 K 10, 173; 1888—1900 P 9, 203; kort Medd. P 12, 58; 1901—08 P 16, 543; kort Medd. P 17, 348; P 18, 399; i England P 11 Supp., 106; i Tyskland 1889—93 P 16, 632; 1901—04 P 16, 633.
- Hestebønner 1887—1906 P 15, 40.
- Hvede 1883—86 K 8, 179; 1886—87 P 3, 78; 1882—95 P 3, 39, 73; 1896—1902 P 11, 56; 1897—1906 P 14, 365; 1887—1903 P 14, 367,

- 454; 1904—06 P 14, 392, 438, 462; 1907—12 (kort Medd.) P 20, 755.
- Hvidkløver i Tyskland P 13 Supp., 109.
- Kartofler 1878—90 K 9, 73; 1880 K 2, 43; 1881 K 3, 170; 1881—98 P 8, 167, Supp. 1; 1895—98, kort Medd. P 12, 62; 1899—1903 P 12, 180; kort Medd. P 14, 466; ved Ultuna 1890 K 9, 45.
- Kornarter og Rodfrugter i Tyskland P 19, 365, 367.
- Lucerne P 19, 378.
- Lupiner P 8 Supp., 99.
- Rodfrugter 1886—99 P 7, 158, 176, Supp. 56; udenlandske 1900—08 P 16, 273, 280; kort Medd. P 18, 395; Markfrøkontorets 1885 K 6, 37; 1886 K 6, 161; 1887 K 7, 73; 1888 K 8, 82; 1889 K 8, 161; 1890 K 9, 93; 1891 K 10, 35; 1892 K 10, 139; 1893 K 11, 124.
- Rug 1888—90 K 10, 7, 27; 1891—92 K 10, 185; 1886—93 P 1, 1, 110; 1894 P 1, 118; 1887—94 P 1, 126; 1895—1900, kort Medd. P 12, 68; 1895—1904 P 14, 45; kort Medd. P 14, 476; 1905—10 P 19, 229; Sammendrag P 14, 89; P 19, 296; kort Medd. P 19, 310; paa Svaløf 1890—93, 1905—11 P 19, 740.
- Runkelroer 1906 P 14, 268.
- Sukkerroer i Tyskland P 18, 638; P 19, 365.
- Turnips til Sommerstaldfodring 1908—10 P 20, 540; kort Medd. P 20, 749.
- Vikker 1887—1906 P 15, 49.
- Vinterbyg 1898—1902 P 11, 76.
- Vinterhvede 1887—1906 P 14, 365; 1887—1903 P 14, 367, 454; 1904—06 P 14, 392, 438, 462.
- Ærter 1883—87 K 8, 53; 1887—1906 P 15, 23; Ærter og Hestebønner 1887—1902 (kort Medd.) P 12, 72.
- i Norge 1889—99 P 8 Supp., 65; 1901 P 11 Supp., 76; i Sverige 1890 K 9, 39; 1908—10 P 18, 770; paa Lauchstädt P 11 Supp., 79; Sortsforsøg og Fusarium-Angreb P 18, 245.
- se ogsaa Avlsstedsforsøg og Forsøg.
- Sortsinddeling hos Hvede P 20, 815.
- Sorts- og Stammefforsøg i Tyskland P 20, 812.
- Sortsrenhed af Læggekartofler P 12, 201.
- Sortsvalg og Kaalbroksvamp P 15, 609.
- Spalteaabninger hos Græsser K 3, 55.
- Spaltningsfænomenet ved Krydsning P 20, 5; ved Krydsning med Havre og Hvede P 20, 156.
- Spangagergaard-Stammen (Barres), Forsøg 1909 P 17, 249.
- Spansk Dobbelt-Rug, Forsøg 1895—1904 P 14, 95, 118, 130; Beskrivelse P 14, 118.
- Lucerne, Forsøg 1900—11 P 19, 387, 410; Beskrivelse P 19, 410.
- Spergelforsøg 1881 K 3, 156; 1882 K 4, 64; kontrolleret Spergelfrø 1884 K 5, 41.
- Spidskaalsorter K 4, 135.

Spindplanter, fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 100; 1901 P 11 Supp., 111; 1902 P 13 Supp., 86; 1903 P 14, 655; 1904 P 15, 715; 1905 P 16, 506; 1906 P 16, 793; 1907 P 17, 670; 1908 P 17, 803; 1909 P 18, 607; 1910 P 19, 156; 1911 P 20, 134; 1912 P 20, 793; paa Udstillingen i Tivoli 1878 K 1, 84.

Spireapparat, Hiltners, til Fusarium-Undersøgelser P 18, 200, 248, 273, 274.

Spiredygtige Frø pr. Arealenhed i Græsmarker, *P. Nielsens Undersøgelser* 1877—88 P 15, 209.

Spireevne af Frø 1880 K 2, 3, 25, 53, 87; 1884 K 5, 37; 1885 K 6, 57; af Frø, passeret gennem en Ko P 8, 33; P 12, 51; P 17, 618; paavirket af Havvand P 8, 37.

— Agern P 6, 31.

— Ager-Tidsel P 17, 591.

— Bevarelse K 4, 25; hos forskellige Frøsorter P 11, 176; P 17, 590; hos Frø i Jorden P 8, 35; P 9, 27; P 10, 25; P 11, 173; P 12, 49; P 13, 42; P 14, 38; P 17, 602; hos Ukrudsfrø P 17, 598; Luftens Indflydelse P 13 Supp., 52.

— Byg og Havre 1902 P 11, 143.

— Dansk Frøkontrols Gennemsnitstal 1886—87 K 7, 81; 1888—89 K 9, 25; 1889—90 K 9, 118; 1890—91 K 10, 4; 1891—92 K 10, 106; 1892—93 K 11, 64; 1893—94 P 2, 6; 1894—95 P 3, 6; 1895—96 P 4, 43; 1896—97 P 5, 6; 1897—98 P 6, 6; 1898—99 P 6, 118; 1899—1900 P 8, 6; 1900—01 P 9, 6; 1901—02 P 10, 9; 1902—03 P 11, 142; 1903—04 P 12, 10; 1904—05 P 13, 10; 1905—06 P 14, 10; 1906—07 P 14, 613; 1907—08 P 15, 656; 1908—09 P 16, 713; 1909—10 P 17, 744; 1910—11 P 18, 689; 1911—12 P 19, 689; 1912—13 P 20, 659.

— Erstatningsregler 1897 P 6, 18; 1912 P 19, 681.

— forskelligt farvede Kløverfrø 1893—94 P 2, 22; 1895—96 P 4, 66; 1899—1900 P 8, 44.

— Gulerodsfrø i 1902 P 10, 157; P 11, 143.

— haarde Korn K 10, 117; P 8, 44; ridset Frø P 10, 37.

— Lancetbladet Vejbred K 6, 117.

— Nedgang fra Foraar til Efteraar P 6, 156.

— og Modenhedsgrad P 17, 595; do. og Renhed indtil 1884 K 5, 48, 86; do. og Spiring i Marken K 6, 32; P 11, 150; do. og Tørring af Runkelroefrø P 17, 766; do. og Udbytte af Rødkløver P 18, 61.

— Paavirkning af Formaldehyd P 13 Supp., 82; af Vandindholdet under Frøs Opbevaring P 20, 605, 621, 637; af Temperaturen P 20, 607.

— Runkelroefrø 1902 P 10, 152; P 11, 143; P 12, 12; 1904 P 13, 2; 1907 P 15, 177; 1908—09 P 16, 530; 1909—10 P 17, 360; 1910—11 P 18, 452; 1911—12 P 19, 534; 1912—13 P 20, 314; do. og Middelvarmegraden i Aug.—Sept. P 20, 316; Høsttid og Afstand fra Havet P 20, 319.

- Tidspunktet for Indledning P 8, 30.
- tørrede Frø 1892—93 K 11, 82; 1893—94 P 2, 30.
- Ukrudsfrø, henligget i Gødning P 17, 625; Ukrudsfrø i Møllegods P 17, 611; Ukrudsfrø, passeret gennem Husdyrs Fordøjelseskanal P 17, 618.
- Varighed K 6, 49; hos Ukrudsfrø af forskellig Modenhedsgrad P 17, 595.
- Vintersæd, Vaarsæd og Rodfrugter 1907 P 15, 645, 647; 1909 P 17, 736; 1910 P 18, 680; 1911 P 19, 679; 1912 P 20, 647.

Spireklokernes Ventilation K 10, 120.

Spiring af Askefrø P 3, 33; af Frø i Udlægsmarken Efteraar og Foraar, Forsøg 1877—86 P 13, 52; ved Udlæg i Rug Foraar og Efteraar, Forsøg 1880—85 P 13, 72; af Gul Sennep K 6, 114; af Guldregnfrø P 3, 34; af Gulerodsfrø fra Topskud og Sideskud P 2, 35; af Runkelroefrø i Frøkontrollen og i Marken P 20, 648; af Kartofler P 13 Supp., 95; af Runkelroer ved Opbevaringsforsøg 1903—06 P 13, 362; 1904—07 P 14, 578; af umodne Frø P 4, 140; Spirng efter forskellig Varmvandsbehandling af Byg, Forsøg 1907 P 15, 166; fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 57; 1901 P 11 Supp., 59; 1902 P 13 Supp., 50; 1903 P 14, 646; 1904 P 15, 699; 1905 P 16, 494; 1906 P 16, 779; 1907 P 17, 657; 1908 P 17, 790; 1909 P 18, 594; 1910 P 19, 143; 1911 P 20, 122; 1912 P 20, 779; hos Stortoppet Rapgræs P 6, 32; i forskelligt farvet Lys 1892—93 K 11, 83; 1893—94 P 2, 31; 1894—95 P 3, 31; 1895—96 P 4, 62; i Marken P 11, 150; ved konstant og vekslende Temperatur K 10, 118; do. og Fusarium-Angreb P 18, 193, 247, 256, 273.

Spiringsbestemmelse af Frø, Regler 1901 P 8, 229; 1904 P 13, 4; 1912 P 19, 181.

Spiringsbestemmelser, Differenser mellem Fællesprøver i Dansk Frøkontrol 1902—03 P 11, 161.

Spiringsenergi efter Varmvandsbehandling P 2, 128; efter Ceresbehandling P 2, 137; hos Græsfrø, Saamaadens Indflydelse P 2, 33; Spiringsenergi og Forkultur P 10, 46.

Spiringsenergiens Bestemmelse, O. Qvams Metode P 14, 508, 511; P 15, 113.

Spiringsforsøg 1884 K 6, 31; med Fladkravet Kodriver P 10, 32; med Frø af Prydplanter P 8, 40; af vildtvoksende Planter P 6, 158; P 8, 27; P 9, 26; P 10, 24; P 11, 172; P 12, 43; P 13, 38; P 14, 36; P 17, 588; med Frø, opbevaret i Jorden P 17, 603; haarde Korn K 10, 117; P 8, 44; med Kaktusarter P 6, 169; med Kartofler 1903—05 (kort Medd.) P 14, 472; P 19, 318; med Sædefrø af forskellig Alder P 13 Supp., 50; med Træfrø P 9, 30; P 10, 28; Tidspunktet P 8, 30.

Spiringshastighed 1894—95 P 3, 16; 1897—98 P 6, 35; Dansk Frøkontrols Gennemsnitsstal 1904—05 P 13, 16; 1905—06 P 14, 14; 1906—07 P 14, 613; 1907—08 P 15, 656; 1908—09 P 16, 713; 1909—10

- P 17, 744; 1910—11 P 18, 689; 1911—12 P 19, 689; 1912—13 P 20, 659.
- og Modenhedsgrad P 10, 37; P 17, 595; do. og Spiringsundersøgelsens Varighed P 11, 153.
- Undersøgelser 1896—97 P 5, 31.
- Spiringsprocenten i Græsmarken, P. Nielsens Undersøgelser 1877—88*
P 15, 189, 220.
- Spiringstid, kort og lang* K 6, 31; K 8, 129.
- Spiringsundersøgelse af modne og umodne Ukrudsfrø* P 17, 596.
- Spiringsundersøgelsens Varighed og Spiringshastigheden* P 11, 153.
- Spiringsundersøgelser for Fusarium* P 18, 200, 247, 273; do. og *Fusarium-Angreb* P 18, 247; *Spiringsundersøgelser i Tyskland* 1890 K 9, 66.
- Spredning af Ajle, Ammoniaktab* P 18, 479.
- Spring i Aks hos Byg* P 4, 139; P 5, 78; i Roerækkerne ved Forsøg P 14, 333; *Indflydelse paa Roernes Størrelse* P 18, 760; Tab P 8, 216; do. og *Fejlberegning* P 18, 760.
- Springhalter* 1906 P 14, 313; 1907—08 P 16, 284.
- Sprøjtevædsker mod Bedelus* P 19, 203; Mængde og Pris P 19, 207.
- Sprøjtning mod Bladlus* 1907—08 P 16, 287; mod *Plantesygdommene i Nordamerika* P 18, 440.
- Sprøjtningsforsøg med Bordeauxvaedske mod Kartoffelsimmel* 1904—09 P 17, 271; kort Medd. P 18, 404; i Udlandet P 17, 271; 1909 P 17, 293; med Jærvitriol mod Ukrud (kort Medd.) P 17, 353; paa Næsgaard 1899 P 6, 177; 1900 P 7, 155.
- Spurve* 1910 P 18, 331; 1911 P 19, 57; 1912 P 20, 262.
- Squarehead-Hvede, Erh. Frederiksens, Beskrivelse* P 14, 450; *Forsøg 1891—1903* P 14, 376, 454; 1896—1902 P 11, 77, 84; 1904—06 P 14, 439, 462; 1907—12, kort Medd. P 20, 758.
- Former, Beskrivelse P 14, 446; Dannelse P 14, 451; *Forsøg 1904—06* P 14, 439, 462; 1907—12, kort Medd. P 20, 756.
- Haardførhed P 3, 40; 1888 og 1893 P 14, 379.
- Indførelse og Historie i Danmark K 8, 175.
- i Mølleindustrien P 3, 40, 95; ved tyske *Forsøg* P 13 Supp., 78.
- Saatids- og Saamængdeforsøg 1890—95 P 3, 83, 86.
- Stammeftersøg 1882—95 P 3, 93; 1896—1902 P 11, 60.
- Tystofte, *Forsøg* 1887—1903 P 14, 374, 454.
- Ydeevne, *Forsøg* 1886—87 P 3, 78.
- Squarehead-Rug, se Heinrichs-Rug.*
- Stafylinos* P 15, 438.
- Stakhvede, Tystofte, Beskrivelse* P 14, 445; Dannelse P 14, 451; *Forsøg 1904—06* P 14, 439, 462; 1907—12, kort Medd. P 20, 758.
- Stakke eller Hesje, Forsøg* 1901—06 P 15, 407.
- Stakkenes Betydning hos Hvede* P 13 Supp., 79.
- Stakket Squarehead-Hvede, Beskrivelse* P 14, 448; *Forsøg 1897—1903*

P 14, 377, 454; skaanske Frøkontor, Beskrivelse P 14, 446; Forsøg 1904—06 P 14, 439, 462.

Stakløs Hejresvingel, Beskrivelse P 16, 410; Udbytte i Renbestand, Forsøg 1880—1904 P 16, 367, 390, 410; i varige Græsmarker i Sverige P 18, 641.

Stakløse Korn i Ital. Rajgræs P 10, 41.

Staldfoderarealerne i Danmark 1866—1907 P 19, 422.

Staldfoderblanding, Forsøg 1899—1911 P 19, 421; med forskellige Havresorter, Forsøg 1891—99 P 19, 451; Kvælstofindhold, Forsøg 1899—1905 P 19, 442; se ogsaa under Forsøg.

Staldfoder-Bælgssæd, Forsøg 1887—1906 P 15, 92.

Staldfoderplanter, Sygdomme 1906 P 14, 302; 1907 P 15, 151; 1908 P 16, 126; 1909 P 17, 317; 1910 P 18, 332; 1911 P 19, 58; 1912 P 20, 263.

Staldgødning, Ammoniakbestemmelse efter R. K. Kristensens Metode P 15, 94; P 17, 50.

— Ammoniaktab ved Udbringning P 18, 481.

— Anvendelse i Danmark 1896 P 4, 192.

— Behandling under Opbevaringen, Forsøg 1904—08 P 17, 35.

— fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 34; 1901 P 11 Supp., 41; 1902 P 13 Supp., 37; 1903 P 14, 642; 1904 P 15, 694; 1905 P 16, 489; 1906 P 16, 773; 1907 P 17, 652; 1908 P 17, 784; 1909 P 18, 586; 1910 P 19, 138; 1911 P 20, 117; 1912 P 20, 774.

— Kvælstofindhold 1904 P 14, 520, 565.

— Kvælstoftab P 11 Supp., 42; P 18, 173; Kvælstoftab ved Spredning paa Jorden P 19, 735; ved Udbringning P 18, 481; ved Nedbringning P 19, 738.

— Nedbringningstid, franske Forsøg P 11 Supp., 41.

— og Bakterielivet i Jordbunden P 12, 173; do. og Denitrifikation P 8 Supp., 37, 38; do. og Kunstdgødning til Rodfrugter 1880 K 2, 42; tyske Forsøg P 19, 183.

— Omsætning, franske Forsøg P 11 Supp., 34; under Opbevaringen P 13 Supp., 29.

— Opbevaring, forberedende Forsøg 1904—08 P 17, 1; Forsøg i New Jersey P 13 Supp., 40; i Pensylvanien P 13 Supp., 37; i Tyskland P 13 Supp., 38.

— Salpeterdannelse P 18, 167.

— som Smittebærer for Kaalbroksvamp P 12, 94; P 15, 541, 552, 605; for Brand P 12, 91.

— Svind ved forskellig Opbevaring, Forsøg 1904—08 P 17, 9, 16, 30, 35, 75.

— Tab af Ammoniak ved Udbringning P 18, 481; af Kvælstof P 11 Supp., 42; P 18, 173; ved Udbringning P 18, 481; ved Spredning P 19, 735; ved Nedbringning P 19, 738.

— Udbringningstid og Nedpløjning, tyske Forsøg P 13 Supp., 38.

- Udførselstid, Forsøg 1898—1910 P 20, 462; Sammendrag P 20, 487; Antal Gange i Sædomløbet P 20, 488; kort Medd. P 20, 754.
 - Varmegrad under Opbevaringen P 17, 6, 12, 25, 68, 70.
 - Virkning i forskellig Mængde, Forsøg 1898—1910 P 20, 423, 473; kort Medd. P 20, 752.
 - Værdi i Forhold til Kunstgødning og Ugødet, Forsøg 1894—1910 P 20, 351; Sammendrag P 20, 398, 427; kort Medd. P 20, 746; Værdi og Varigheden af dens Virkning, tyske Forsøg 1899—1901 P 13 Supp., 69; 1903—07 P 18, 163; 1902—10 P 20, 339.
- Staldgødnings- og Ajleundersøgelser 1900—06 P 14, 515.
- Staldgødnings-Analyser 1904—08 P 17, 8, 14, 27, 40, 68; 1893—1910 P 20, 348.
- Staldgødningsanvendelsen og Kaalbroksvampen P 15, 605.
- Staldgødningsforsøg ved Askov 1894—1910 P 20, 345; kort Medd. P 16, 166, 540; P 20, 744, 752; paa Lauchstädt P 11 Supp., 79; 1899—1901 P 13 Supp., 69; 1903—07 P 18, 162.
- Staldgødningsmængder med Tilsud af alsidig Kunstgødning, Forsøg 1898—1910 P 20, 403; af ensidig Kunstgødning 1894—1910 P 20, 431; udført Efteraar og Foraar, med og uden Tilsud af Ajle P 20, 462.
- Staldgødnings-Opbevaringsforsøg P 17, 1; P 8 Supp., 34, 39.
- Staldgødnings-Prøvers Udtagning 1904—08 P 17, 40, 52.
- Stamfrævl K 3, 196; smaa Roer K 7, 45.
- Stammebeskrivelse af Hundegræs P 20, 171; Ital. Rajgræs P 20, 189; Eng-Svingel P 20, 195; Eng-Rævehale P 20, 200; Draphavre P 20, 206; Timothe P 20, 211; Rødkløver P 20, 216; Hvidkløver P 20, 236.
- Stammebeskrivelse af Rodfrugter, se Stammeforsøg og de enkelte Rodfrugtstammer.
- Stammedannelse hos Hvede P 14, 451; P 20, 756; Stammedannelse ved Sortering af Udsæden, Forsøg 1882—1900 P 20, 714, 726.
- Stammeforbedring af Rodfrugter K 8, 124.
- Stammeforsøg: Draphavre 1909—12 P 20, 206.
- Eng-Rævehale 1909—12 P 20, 200.
 - Eng-Svingel 1909—12 P 20, 195.
 - Hundegræs 1909—12 P 20, 171.
 - Hvede 1896—1902 P 11, 60.
 - Hvidkløver 1909—12 P 20, 236.
 - Ital. Rajgræs 1909—12 P 20, 189.
 - Kløver- og Græsarter 1909—12 P 20, 169.
 - Rodfrugter indtil 1892 P 2, 91; 1889—90 K 9, 121; 1890—91 K 10, 71; 1894—99 P 7, 158, Supp. 1; 1900 P 8, 137; 1901 P 9, 169; 1902 P 11, 1; 1903 P 11, 324; Oversigt over den første 4-aarige Periode og Plan for den næste P 11, 355; 1904 P 12, 295; 1905 P 13, 199; 1906 P 14, 240; 1907 P 15, 313; Oversigt over den anden 4-aarige Periode og Plan for den næste P 15, 335; 1908 P 16, 243; Stamernes Oprindelse og Alder P 16, 271; 1909 P 17, 238; kort Medd.

- P 18, 393; afvigende Resultater P 17, 255; Sikkerheden ved Tørstofbestemmelserne P 18, 106.
— Rødkløver 1909—12 P 20, 216.
— Square-head-Hvede 1882—95 P 3, 93; 1896—1902 P 11, 60.
— Sukkerroer i Tyskland P 19, 365.
— Timothe 1909—12 P 20, 211.
— Urtobahvede 1896—1902 P 11, 60.
- Stammeforsøgenes Betydning for Frøavlens P 7, 175; P 11, 355; Nøjagtighed P 11, 354; Opgaver 1903 P 11, 357; 1907 P 15, 335.
- Stammens Betydning fremfor Sortens P 7, 185.
- Stamme- og Sortsforsøg i Tyskland P 20, 812.
- Stamplanter K 3, 190, 203.
- Stamroeudvalg til Frøavl K 7, 22, 28.
- Standhvede, Tystofte, Beskrivelse P 14, 444; Dannelse P 14, 451; Forsøg 1904—06 P 14, 439, 462; 1907—12 (II), kort Medd. P 20, 756; Standhvede og Rug, Forsøg 1906—07 P 15, 379.
- Stand well-Byg, Forsøg 1893—1902 P 11, 107.
- Stankelben 1894 P 2, 52; 1901 P 9, 129; 1903—04 P 12, 125; 1905 P 13, 89, 113, 307; 1909 P 17, 313, 321, 323, 329; 1910 P 18, 325, 338, 347; 1911 P 19, 53; 1912 P 20, 267.
- Staten overtager Dansk Frøkontrol 1891 K 10, 103.
- Statens bevægelige Rodfrugtforsøg, Forsøgsstationer, plantepatologiske Forsøg og Planteavls-Laboratorium, se Bevægelige R., Forsøgsstationer, Plantepatologiske F. og Planteavls-L. samt Beretninger, Meddelelser og Plan for S.
- Forsøgvirksomhed i Plantekultur, se Beretninger og Meddelelser fra S. samt Plan for S.
- og Hvedeudvalgets Hvedesortsforsøg P 14, 380.
- Planteavlsforsøg, fælles Ledelse K 11, 115.
- Stationære Forsøg, Betydning K 10, 52.
- Statistik, udenlandsk, fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 134; 1901 P 11 Supp., 152; 1902 P 13 Supp., 119; 1903 P 14, 663; 1904 P 15, 729; 1905 P 16, 518; 1906 P 16, 807; 1907 P 17, 683; 1908 P 17, 816; 1909 P 18, 622; 1910 P 19, 168; 1911 P 20, 145; 1912 P 20, 803.
- Statistiske Oplysninger om Frø P 19, 83, 103, 105; 1878 K 1, 144.
- Statstilskud til Forening til Kulturplanternes Forbedring 1888 K 8, 5.
- St. Croix Forsøgsstation P 20, 818.
- Steblers* Græsmarksundersøgelser P 15, 291, 306; *Steblers* og *P. Nielsens* Teorier om Græsmarkens Besædning K 7, 55; P 15, 308.
- Steiersk Rødkløver, Beskrivelse 1884 K 5, 68; 1885 K 8, 139; 1911 P 18, 79; Forsøg 1880—99 P 10, 185; Sammendrag P 11, 183; 1898—1910 P 18, 13, 45; Sammendrag P 18, 50, 79, 87; Beskrivelse P 18, 79.
- Stella, Forsøg 1899—1903 P 12, 191, 203.
- Stenkløvers kvælstofsamlende Evne P 5, 103.

- Stensballe-Gulerod, Beskrivelse P 15, 428.
- Stensballe-Stammen (Bortfelder), Forsøg 1902 P 11, 15; 1903 P 11, 350.
- Stensballe-Stammer, Forsøg 1889—90 K 9, 153; 1890—91 K 10, 87; 1900 P 8, 159; 1901 P 9, 194; 1904 P 12, 320; 1909 P 17, 265, 270.
- Stensgaard-Byg, 8 Aars Forsøg P 5, 157; 1893—1902 P 11, 105; Forsøg 1886—1906 P 16, 38; Maltningsforsøg 1894—98 P 11, 123.
- Sterilisation af Jord, »delvis« P 20, 587.
- St. Hans-Hvidkaalsorter K 4, 134.
- St. Hans-Oldenhorrer 1906 P 14, 315; 1907—08 P 16, 291.
- St. Hans-Rug K 3, 181; Beskrivelse P 14, 118; Forsøg 1889—93 P 1, 69, 113; 1892 P 1, 68; 1893 P 1, 62; Oversigt P 1, 113; Fritflueangreb P 14, 180.
- Stiftelse af Forening for indenlandsk Frøavl K 1, 1.
- Stifteren af Forening til Kulturplanternes Forbedring og Tidsskriftet »Om Landbrugets Kulturplanter« K 8, 133.
- Stikkelsbædræberen 1904 P 12, 369.
- Stilkaks, Skov-, Beskrivelse i blomsterløs Tilstand K 3, 106.
- Stinkbrand, se Brand.
- Stiv Katteskæg, Beskrivelse i blomsterløs Tilstand K 3, 88.
- Stivbladet Svingel: Avlsstedsforsøg 1883—1907 P 17, 223.
- Beskrivelse P 16, 406; i blomsterløs Tilstand K 3, 95.
- Frøets Kvalitet fra forskellige Avlssteder 1899—1909 P 17, 223; Frøblanding K 3, 186; kontrolleret Frø 1884 K 5, 43.
- Kvælstof-, Kali- og Fosforsyreindhold under forskellige Forhold P 18, 560, 564.
- Markfrøkontorets Salg 1882—92 P 17, 185.
- Udbytte i Blanding, Forsøg 1883—1902 P 17, 405; i Renbestand 1880—1904 P 16, 367, 390, 406; Beskrivelse P 16, 406.
- Varighed i Græsmarken, P. Nielsens Undersøgelser 1877—88 P 15, 247; Udbytte P 15, 254, 277.
- Stivelsebestemmelse i Kartofler P 13, 316, 322.
- Stivelseindhold i Kartofler K 9, 86; i Kartoffelsorter 1895—98 P 8, 181, Supp. 27; i Rugsorter P 1, 46.
- Stivelse- og Tørstofindhold i Kartofler K 1, 130; efter Sprøjtning med Bordeauxvædske, Forsøg 1909 P 17, 304.
- Stivstraæthed, se Straastivhed.
- Stjernebyg, Forsøg 1886—1904 P 16, 213; Beskrivelse P 16, 242.
- Stjernehavre, Forsøg 1905—08 P 16, 567, 585, 683; Beskrivelse P 16, 683.
- Stofomdannelser P 12, 138, 165; ved Frøs Modning P 4, 144.
- Stofskifte hos modnende Frø P 4, 151.
- Stoftab ved Opbevaring af Frø med forskelligt Vandindhold P 20, 626, 628, 630, 635, 641.
- Stokløberdannelse hos Runkelroer og Gulerødder K 2, 54; K 3, 166; K 6, 147; K 7, 114; K 8, 98; Aarsager P 2, 80; Betydning 1890 K 9, 144, 185; Erstatning derfor P 20, 334, 335; efter Runkelroefrø,

- avlet paa smaa og store Roer, med og uden Udvalg, Forsøg 1906—09 P 17, 130, 141; Forsøg 1889—90 K 9, 133; tyske Forsøg P 8 Supp., 110; ved Krydsning hos Kaalroer og Turnips P 17, 553.
- Stokløberes Sukkerindhold K 9, 182; Stokløberfrø K 4, 8; K 7, 126; K 8, 102.
- Stokløberkrydsninger K 7, 127.
- Stokløbertilbøjelighed K 4, 23, 25, 26; hos Stalfodrings-Turnips, Forsøg 1908—10 P 20, 556.
- Stor nogen Havre, Beskrivelse P 16, 696.
- Storaks-Hvede, Abed, Forsøg 1907—12 (kort Medd.) P 20, 756.
- Storbrittaniens Frøhandel P 19, 78.
- Store eller smaa Runkelroer til Frøavl, Forsøg 1906—09 P 17, 110.
- Store og middelstore Korn hos Rug og Hvede, tyske Forsøg P 19, 369, 370; store og smaa Korn K 8, 188; store og smaa Læggekartofler af Magnum bonum og Richters Imperator paa forskellig Afstand 1894 P 12, 434; 1895—1900 P 12, 438; store og smaa Runkelroers Tørstoftab ved Opbevaring, Forsøg 1904—07 P 14, 579.
- Storkornet Silke 1901—02 P 10, 19; 1902—03, Beskrivelse P 11, 166; 1903—04 P 12, 38; 1904—05 P 13, 29; 1905—06 P 14, 27; 1906—07 P 14, 625; 1907—08 P 15, 671; 1908—09 P 16, 730; 1909—10 P 17, 760; 1910—11 P 18, 708; 1911—12 P 19, 709; 1912—13 P 20, 685.
- stakket Hvede, Forsøg 1891—1903 P 14, 376, 454; 1904—06 P 14, 439, 462; Beskrivelse P 14, 449.
- Storkule, Beskrivelse P 14, 571; Temperatur P 14, 575; Tørstofsvind P 14, 573.
- Stormogul-Havre, Forsøg 1905—08 P 16, 567, 585, 683; Beskrivelse P 16, 683.
- Stort og smaat Gulerodsfrø, Forsøg 1889 K 9, 18.
- Stortoppede og smaatoppede Runkelroer, dyrkede paa forskellig Afstand 1894—1904 P 14, 215, 228; 1907—10 P 19, 586.
- Stortoppet Rapgræs, Beskrivelse P 16, 408; i blomsterløs Tilstand K 3, 86.
- Kvælstofindhold under forskellige Forhold P 18, 560, 564; Udbytte i Renbestand, Forsøg 1880—1904 P 16, 367, 390, 408; i Sverige P 18, 642.
- St. Petersborg-Rug, Beskrivelse P 14, 119.
- Straaet, Angreb af Fusarium P 18, 255.
- Straastivhed, Aarsager P 11 Supp., 87; hos Havresorter, Forsøg 1907—08 P 16, 586; hos Rugsorter, Forsøg 1895—1904 P 14, 87, 92, 97; 1905—10 P 19, 252, 254, 273, 279.
- Straf for Brug af uriktig Varebetegnelse P 20, 326.
- Strand-Svingel, Beskrivelse P 16, 407; i blomsterløs Tilstand K 3, 101; Gødningsforsøg P 8 Supp., 32; i varige Græsmarker i Sverige P 18, 641; Udbytte i Renbestand, Forsøg 1880—1904 P 16, 367, 390, 407; Beskrivelse P 16, 407.
- Strand-Sødgræs, Beskrivelse i blomsterløs Tilstand K 3, 89.

Stribesyge 1896 P 4, 91, 133; 1897 P 5, 123; 1898 P 6, 41; 1899 P 7, 19; 1900 P 8, 116; 1901 P 9, 119, 123; 1902 P 10, 366; 1903 P 11, 404; 1904 P 12, 359; 1905 P 13, 83, 110, 111; 1906 P 14, 298; 1907 P 15, 149; 1908 P 16, 124; 1884—1908 P 16, 742; 1909 P 17, 311; 1910 P 18, 323; 1911 P 19, 50; 1912 P 20, 255; Bekämpelse ved Varmvandsbehandling, Forsøg 1907 P 15, 166; 1908 P 16, 110; hos 6rd. Byg ved Afsvamning, Forsøg 1908 P 16, 110; Smitte-kilder og Smitteveje P 12, 90.

Stribesygeprocenten efter Varmvandsbehandling, Forsøg 1907 P 15, 166; 1908 P 16, 115.

Strophosomus obesus 1906 P 14, 315.

Strubes Schlanstedt-Havre, se Schlanstedt-H.

— Squarehead-Hvede, Forsøg 1896—1902 P 11, 80; do. og Stakhvede, Forsøg 1907—12 (kort Medd.) P 20, 758.

Struktur, Jordens P 13, 159; Indflydelse paa Jordens Gennemtrængelighed for Vand P 16, 88.

Stub og Rods Indhold af Plantenærings P 20, 341.

Stubberupholms Eng-Rævehale, Forsøg 1909—12 P 20, 200.

Stubroer K 4, 31.

Studier over Variation og Forædling med særligt Henblik paa Goldthorpe-Byg P 5, 62.

Studsgaard Forsøgsstation, Oversigt over Plan for Forsøg 1906—07 P 13, 125; 1907—08 P 14, 151; 1908—09 P 15, 151; 1909—10 P 16, 137; 1910—11 P 17, 332; 1911—12 P 18, 138; 1912—13 P 19, 107; 1913—14 P 20, 281; Mosearealernes Undersøgelse P 9, 595.

Stængel og Blade hos Raps og Rybs, Kaalroer og Turnips P 17, 535.

Stængelalæl 1894 P 2, 52; 1899 P 7, 27; 1907—08 P 16, 283; 1910 P 18, 326; 1912 P 20, 275; i Rajgræs P 20, 742.

Stængelantal for Græsmarkens enkelte Arter, P. Nielsens Undersøgelser 1877—88 P 15, 286.

Stængelbakteriose (»Sorte Ben«), Beskrivelse P 15, 350; 1895 P 3, 141; 1898 P 6, 46; 1901 P 9, 126; 1902 P 10, 370; 1903 P 11, 412; 1904 P 12, 367; 1905 P 13, 102; 1906 P 14, 307; 1907 P 15, 155; 1908 P 16, 133; 1909 P 17, 324; 1910 P 18, 341; 1911 P 19, 65; 1912 P 20, 270; Stængelbakteriose og Knoldforraadnelse P 19, 559.

Stængelbrand hos Rug, Forsøg med Midler derimod 1909—11 P 19, 214; se i øvrigt Brand.

Stængelsyge hos Rug, Forsøg med Midler P 18, 643.

Stængelugler 1905 P 14, 187; 1906 P 14, 302; 1907 P 15, 151; 1908 P 16, 126; 1909 P 17, 314; 1910 P 18, 329; 1911 P 19, 55; 1912 P 20, 260, 275.

Stærk Fodrings Indflydelse paa Ajlens Kvælstofindhold P 14, 526, 567.

Størrelse og Antal af Parceller ved Markforsøg P 16, 352; Størrelse og Tørstofindhold af Roer K 9, 191; P 14, 218, 239; P 18, 279, 293; P 19, 582; do. og Vægtfylde af Runkelroer K 8, 114; K 9, 11; P 18, 279, 293.

Størrelsen af Beholderne ved Opbevaringsforsøg med Staldgødning

1904—08 P 17, 18; af Forsøgsarealet og Middelfejlen P 12, 344; af Fællesparceller P 12, 330; do. og Middelfejlen P 12, 338; af Mosearealerne i Danmark P 11, 371; af Pulpprøverne ved Tørstof-bestemmelse i Roer P 19, 482; af Roeprøverne P 18, 104; af Roerne ved Spring i Rækkerne P 18, 760; af Udsædsmængden i Græsmar-ken K 7, 57.

Støvbrand hos Havre, Saatidens Indflydelse P 7, 142; se i øvrigt Brand. Sudetisk Rapgræs, Beskrivelse i blomsterløs Tilstand K 3, 83.

Sukker som Kulstofnæring for kvælstofbindende Bakterier P 16, 313. Sukkerbede, se Sukkerroe.

Sukkerbestemmelse i Gulerødder K 9, 14, 187; i Roer K 7, 14.

Sukkerdannelse i Frø P 4, 146, 150.

Sukkerets Omdannelse i Runkelroer under Opbevaringen K 9, 181.

Sukkerindhold i 15 Gulerodsarter P 15, 450; i Frø P 4, 145; i Runkel-roer K 9, 97; 1890 og 1891 K 10, 37; under Opbevaringen K 9, 4, 181.

Sukkerrige Runkelroestammer 1891 K 10, 40.

Sukkerroe, Artsforsøg 1903—05 P 14, 353, 364; fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 108; 1901 P 11 Supp., 125; 1902 P 13 Supp., 99; 1903 P 14, 657; 1904 P 15, 721; 1905 P 16, 511; 1906 P 16, 798; 1907 P 17, 675; 1908 P 17, 808; 1909 P 18, 613; 1910 P 19, 160; 1911 P 20, 138; 1912 P 20, 796; Gødningsforsøg i Belgien P 13 Supp., 101; Kaligødningsforsøg i Tyskland P 19, 354; Kvælstofgødnings-forsøg 1904—09 P 17, 726; svenske Forsøg P 11 Supp., 133; Optagningsforsøg P 13 Supp., 100, 101; Sortsforsøg i Tyskland P 20, 813; Stammeftersøg i Tyskland P 19, 365; Svulster P 18, 166; Ud-stillingen 1888 K 8, 74; Vejrligets Indflydelse paa Kvaliteten i Tysk-land P 19, 188; paa Sukkerprocenten i Nebraska P 13 Supp., 104.

Sukkerroedyrkning i Finland og Tyskland P 11 Supp., 129, 130.

Sukkerroe-Forædling i Tyskland P 18, 155.

Sukkerroefrøavl K 5, 146.

Sukkerroesorter, tyske Forsøg P 18, 638.

Sukkerrør, Forsøg i Vestindien P 20, 818.

Sukkerrør-Plantning P 13 Supp., 93.

Sukkers Anvendelse ved Frøs Aandedrået P 4, 146.

Sukkertab ved Høberedningen P 20, 167; ved Opbevaring af Sukker-roer i Østrig P 13 Supp., 105; ved Tørstofbestemmelse i Roer P 19, 489.

Sukkertop-Hvidkaal K 4, 139.

Sump-Bunke, Beskrivelse i blomsterløs Tilstand K 3, 88.

Sumpkartoffel, Beskrivelse P 18, 312, 354; Forekomst P 18, 354; For-søg 1906—10 P 18, 310; Sumpkartoffel og Blaa Kæmpe, Forsøg 1906—10 P 18, 315.

Sump-Kællingetand, affarvede og misdannede Korn K 6, 22.

Superfosfat alene, Forsøg 1894—1910 P 20, 494, 496; Analyser 1905—

10 P 20, 29; Forhold i Jorden P 13 Supp., 11; P 18, 478; Superfosfat og Chilisalpeter sammenlignet med alsidig Kunstgødning, Forsøg 1894—1910 P 20, 503; sammenlignet med Superfosfat og Kainit P 20, 510; do. og Kaalbroksvamp, Forsøg 1908 P 17, 176; do. og Thomasslagge sammenlignet med Palmaerfosfat, Forsøg i Schweiz P 20, 596; Superfosfat sammenlignet med Thomasslagge, Forsøg 1905—10 paa Eng P 20, 63; paa Agermark P 20, 65; til Rug P 20, 67; til Vaarsæd P 20, 68; til Rodfrugter P 20, 69; Eftervirkning P 20, 74; Benmel P 20, 77; Algierfosfat P 20, 84; Superfosfat som Tilskud til Staldgødning, Forsøg 1894—1910, Lermarken P 20, 440; Sandmarken P 20, 454; Sammendrag P 20, 458; Superfosfat, Thomasslagge og Raafosfat, tyske Forsøg P 19, 180; Superfosfat til Eng, Forsøg 1905—10 P 20, 36; Sammendrag P 20, 63, 77, 84, 88; til Agermark P 20, 52; Sammendrag P 20, 65, 79, 86, 88; til Mosejord, tyske Forsøg P 18, 161; Værdi og Pris, Forsøg 1905—10 P 20, 88, 97, 101; se ogsaa under Forsøg.

Sur Jord og Rodbrand P 16, 465.

Surbundsflyende Planter P 16, 457.

Surbundsplanter P 16, 451.

Surhed og Jordens Kalktrang P 17, 453, 472.

Surrey-Gulerod, Beskrivelse P 15, 429.

Suspensioner og Emulsioner P 18, 412.

Svag Fodrings Indflydelse paa Ajlens Kvælstofindhold P 14, 526, 567.

Svaløf 1890 K 9, 38; paa Göteborg-Udstillingen 1891 K 10, 62.

Svaløfmetoden ved Forædling P 8 Supp., 75.

Svaløfs Borehvede, Forsøg 1907—12 (kort Medd.) P 20, 758; Ekstra Squarehead-Hvede, Beskrivelse P 14, 447; Forsøg 1904—06 P 14, 439, 462; 1907—12 (II), kort Medd. P 20, 756; Frøpræparater K 10, 65; Grenadier-Hvede, Beskrivelse P 14, 446; Forsøg 1904—06 P 14, 439, 462; 1907—12 (II), kort Medd. P 20, 756; Guldkorn, Forsøg i Sverige 1908—10 P 18, 771; Prinsesse-Byg, Forsøg 1886—1906 P 16, 39; 1905—06 P 16, 63, 65; rendyrkede Squarehead-Hvede, Forsøg 1904—06 P 14, 439, 462; Beskrivelse P 14, 447; 6rd. Byg, Forsøg 1896—1902 P 11, 111; Solhvede, Forsøg 1907—12 (kort Medd.) P 20, 756; Solo-Ært, Forsøg 1887—1906 P 15, 23; Beskrivelse P 15, 77; Sorter og Stammer P 8 Supp., 73.

Svampe, fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 63; 1901 P 11 Supp., 65; 1902 P 13 Supp., 58; 1903 P 14, 647; 1904 P 15, 702; 1905 P 16, 496; 1906 P 16, 782; 1907 P 17, 659; 1908 P 17, 792; 1909 P 18, 596; 1910 P 19, 145; 1911 P 20, 123; 1912 P 20, 781; paa Udstillingen i Tivoli 1878 K 1, 134.

Svampeforsøg, *P. Nielsens* P 20, 566.

Svampekenderen *P. Nielsen* P 20, 568.

Svamperødders Kvælstofoptagelse P 12, 158.

Svampes Kvælstofbinding P 16, 327.

Svanghed hos Byg P 4, 139.

- Svanhalsbyg, Forsøg 1893—1902 P 11, 107.
- Svanholm Sand-Rug, Beskrivelse P 14, 119.
- Svensk Alsikekløver, Forsøg 1880—97 P 10, 224; Sammendrag P 11, 188; 1900—08 P 19, 7; Sammendrag P 19, 13.
- Fløjlsgræs, Forsøg 1897—1900 P 17, 231.
 - hvid Havre, se Hvid svensk H.
 - Rug, se Kalmar-, Skara- og Østgotha-Rug.
 - Rødkløver, Beskrivelse 1884 K 5, 67; 1885 K 8, 136; 1911 P 18, 86; Forsøg 1880—99 P 10, 195; Sammendrag P 11, 183; 1898—1910 P 18, 11, 45; Sammendrag P 18, 50, 86, 87; Avlssteds- og Stamme-forsøg 1909—12 P 20, 218, 222, 235; Beskrivelse P 18, 86.
 - Rødkløverfrø, Undersøgelser 1880 K 2, 22, 35.
 - 6rd. Byg, Forsøg 1886—1904 P 16, 213; Beskrivelse P 16, 239.
 - Sorthavre, Beskrivelse P 16, 688.
 - Timothe, Forsøg 1879—1907 P 17, 211; 1909—12 P 20, 263.
- Svenska Mosskulturföreningen paa Göteborg-Udstillingen 1891 K 10, 66.
- Svenske lokale Markforsøg 1908—10 P 18, 766; svenske og tyske For-søgsstationer, Rejsemeddelelser 1890 K 9, 37; Tørstofbestemmelses-Metoder P 18, 356, 640; P 19, 374; varige Græsmarker P 18, 641.
- Sveriges Forsøgvæsen, Betænkning P 11 Supp., 147; Frøhandel P 19, 78; Frøkontrolanstalter P 11 Supp., 148, 150.
- Svind af Tørstof i Runkelroer ved Opbevaringsforsøg 1903—06 P 13, 351, 359, 367; 1904—07 P 14, 573; i Frø under Opbevaring med forskelligt Vandindhold P 20, 626, 628, 630, 635, 641; Svind og Temperatur i Staldgødning under Opbevaring, Forsøg 1904—08 P 17, 34; ved forskellig Opbevaring af Staldgødning, Forsøg 1904—08 P 17, 9, 16, 30, 35, 75; ved Frøundersøgelser 1892—93 K 11, 73; ved Høberedning, tyske Undersøgelser P 20, 163.
- Svinegødnings Indhold af spiredygtigt Ukrudsfrø P 17, 621.
- Svine- og Hestegødnings-Analyser 1904—08 P 17, 38.
- Svingel, se Eng-, Faare-, Forskelligbladet, Kæmpe-, Rød, Sand-, Stiv-bladet og Strand-S.
- Svingelgaard-Stammen (Barres), Forsøg 1900 P 8, 146.
- Svovlindhold i Havrens Organer P 11 Supp., 99, 101.
- Svovling af Humle P 10, 74.
- Svovlkulstof som Middel mod Havre- og Roeaal P 11, 290; til Jord, engelske Forsøg P 20, 589.
- Svovlsur Ammoniak og andre Kvælstofgødninger, Forsøg 1904—06 P 14, 322; 1904—09 P 17, 693, 725; Værdi P 17, 698, 721; Fabrikation og Virkemaade P 17, 731.
- og Chilisalpeter P 12, 397; engelske Forsøg P 8 Supp., 51; tyske Forsøg P 11 Supp., 48; P 19, 357.
 - Priserne 1896—1904 P 12, 396.
 - Produktionen 1901—03 P 12, 394; i Danmark P 12, 396.
- Svovlsyre til Staldgødning P 13 Supp., 37; Indvirkning paa haarde Korn P 5, 33.

Svulster hos Planter P 18, 782; hos Runkelroer og Sukkerroer P 18, 166.

Sværdhavre, se Gul, Hvid (finsk, tatarisk, ungarsk) og Sort (tatarisk og ungarsk) S.

Sværhedsgraden af Jorden og Kaalbroksvampens Opræden P 16, 460; do. og Kalktrang P 17, 455, 474.

Sygdomme hos Kartofler og Rodfrugter, Undersøgelser 1907 P 15, 344. — hos Kornarterne, foraarsagede af Fusarium-Angreb P 18, 177.

— hos Landbrugsplanterne 1893 P 1, 131; 1884—93 P 1, 132; 1894 P 2, 40; 1895 P 3, 123; 1896 P 4, 83; 1897 P 5, 113; 1898 P 6, 38; 1899 P 7, 13; 1900 P 8, 109; 1901 P 9, 115; 1902 P 10, 361; 1903 P 11, 395; 1894—1903 P 11, 396; 1904 P 12, 352; 1905 P 13, 79, 116, 298; 1906 P 14, 295, 311; 1907 P 15, 145; 1908 P 16, 120; 1884—1908 P 16, 738; 1909 P 17, 306; 1910 P 18, 317; 1911 P 19, 44; 1912 P 20, 249.

— hos Rugsorterne P 19, 257.

— hos Rødkløver fra forskellige Avlssteder K 5, 64.

— i Kartoffelkulerne, Beskrivelse P 15, 352.

— i Roeckulerne 1908—09 P 17, 143; Beskrivelse P 15, 353.

Syge Kulturplanter paa Udstillingen i Tivoli 1878 K 1, 131.

Symbiose mellem Bakterier og Bælgplanter P 12, 153.

Syreprøven, Beskrivelse P 17, 429.

Syrespaltende Evne hos Mosejorden fra Forsøgsarealerne ved Studsgaard og Tylstrup P 19, 631.

Systematik, Bælgæds P 15, 62; Fioringræs' P 17, 236; fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 71; 1902 P 11 Supp., 82; 1902 P 13 Supp., 71; 1903 P 14, 650; 1904 P 15, 707; 1905 P 16, 500; 1906 P 16, 787; 1907 P 17, 664; 1908 P 17, 796; 1909 P 18, 600; 1910 P 19, 148; 1911 P 20, 127; 1912 P 20, 786; Fusarium-Arternes P 18, 177, 272; Havresorternes P 16, 587, 614; Hvedesorternes P 20, 815; Årt og Vikke P 8 Supp., 93.

Syv Aars Rodfrugtforsøg (1886—92) P 2, 80.

Sædarter paa Udstillingen i Tivoli 1878 K 1, 64.

Sædarternes Forbedring K 8, 150.

Sædefrø, fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 57; 1901 P 11 Supp., 57; 1902 P 13 Supp., 48; 1903 P 14, 645; 1904 P 15, 698; 1905 P 16, 493; 1906 P 16, 778; 1907 P 17, 657; 1908 P 17, 789; 1909 P 18, 592; 1910 P 19, 142; 1911 P 20, 121; 1912 P 20, 777.

Sædefrøets Alder, Spiringsforsøg P 13 Supp., 50; Spirecvne, Vandindholdets Indflydelse herpaa under Opbevaringen P 20, 605, 621, 637.

Sædekorn som Smittevej for Brand P 12, 90.

Sædekornets Kvalitet 1894 P 2, 93; Præparation P 2, 127.

Sædens Slimskimmel, se Slimskimmel.

Sædkifte, fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 71; 1901 P 11 Supp., 82; 1902 P 13 Supp., 71; 1903 P 14, 650; 1904 P 15, 707; 1905 P 16,

500; 1906 P 16, 786; 1907 P 17, 664; 1908 P 17, 796; 1909 P 18, 600; 1910 P 19, 148; 1911 P 20, 127; 1912 P 20, 785.

Sædskifte ved Frøavl K 3, 176; af Roer K 5, 108, 132.

Sædskifter i forskellige Landsdele 1896 P 4, 184; ældre do. P 4, 187; paa Lyngbygaard 1881 K 3, 187.

Sædskiftets Betydning for Kaalbroksvampens Udbredelse P 15, 533; Bekämpelse P 15, 605; Indflydelse paa Fusarium-Angeb P 18, 230, 243; paa Havreaalens Angreb P 11, 288, 291, 300.

Sædært, Sortsbeskrivelse K 8, 60.

Særskilte Regler for Dansk Frøkontrol 1912 P 19, 680.

Sødgæs, se Foldbladet, Manna-, Strand- og Udspærret S.

Sølvblads Knoldbakterier P 12, 157.

Sølvboghvede 1881 K 3, 182; Forsøg K 3, 157.

Sønderdeling af Salpeter P 12, 149, 176.

Tab af: Ammoniak ved Ajlens Udbringning P 18, 479; ved Staldgødningens P 18, 481.

- frit Kvælstof fra Staldgødning P 18, 173.
- Kvælstof fra Staldgødning, spredt paa Jorden P 19, 735; nedbragt P 19, 738; i Jord og Gødning P 12, 168; ved Grøngødskning med Boghvede og Senneb P 5, 108; ved Opbevaring af Ajle P 14, 276.
- Sukker ved Tørstofbestemmelse i Roer P 19, 489.
- Tørstof i Runkelroer ved Opbevaringsforsøg 1903—06 P 13, 351, 359, 367; 1904—07 P 14, 573; ved Opbevaring af Frø med forskelligt Vandindhold P 20, 626, 628, 630, 635, 641.

Tab ved: Bedelusangrebet i 1911 P 19, 201.

- Efteraarsudsfordsel af Staldgødning, Forsøg 1898—1910 P 20, 472, 482; Sammendrag P 20, 487; kort Medd. P 20, 754.
- forskellig Opbevaring af Staldgødning, Forsøg 1904—08 P 17, 9, 16, 30, 35, 75.
- Høberedning, tyske Undersøgelser P 20, 163.
- Nedsvining i Møddingsteder P 8 Supp., 42.
- Raageskade P 18, 109.
- Rugens Stængelbrand P 19, 227.
- Rust paa Seden P 4, 81.
- Spring i Roerækkerne P 8, 216.

Tabeller til Bestemmelse af Kartoflers Tørstof- og Stivelseindhold P 17, 510, 516, 521.

Tagformet Roekule, Beskrivelse P 13, 343; P 15, 183; Temperatur og Fugtighedsgrad P 13, 350, 370; Tørstofsvind P 13, 351, 359, 367.

Tagrør, Alm., Beskrivelse i blomsterløs Tilstand K 3, 98.

Takstreglement for Dansk Frøkontrol 1891—92 K 10, 122; 1904 P 13, 5.

Tal for Rødkløverfrøs Farve P 10, 38.

Talavera-Hvede, Forsøg 1889—95 P 14, 374, 454.

Tandbælg, Nedliggende, Beskrivelse i blomsterløs Tilstand K 3, 81.

Tanganalyser P 11 Supp., 80.

Tankard (Yellow) til Sommerstaldfodring, Beskrivelse P 20, 562; Forsøg 1908—10 P 20, 540; kort Medd. P 20, 750.

Tankard-Stammer, Forsøg 1894—99 P 7, 164, Supp. 16, 46; 1902 P 11, 10; 1903 P 11, 344, 362; 1906 P 14, 261, 274; 1907 P 15, 329, 341.

Tatar King-Havre, Forsøg 1901—08 P 16, 566, 584, 689; Beskrivelse P 16, 688.

Temperatur for Nitratdannelsen P 12, 176, 178; i Aug.—Sept. og Runkelroefrøs Spireevne P 20, 316; i Danmark 1884—1908 P 16, 745; i Jorden P 11 Supp., 16; i Norge 1874—91 P 11 Supp., 143; i Roeekuler ved Opbevaringsforsøg 1903—06 P 13, 347, 370; i Staldgødning under Opbevaring P 17, 6, 12, 25, 68, 70; Temperatur og Bygafgrøder P 16, 14; do. og Svind i Staldgødning under Opbevaring, Forsøg 1904—08 P 17, 34; do. og Tid ved Tørring af Rœ-pulp P 19, 484, 500, 507; do. og Ventilation i Humleboet P 19, 343; Temperatur paa Forsøgsstationerne 1880—1904, Middeltal P 16, 362; 1896—1903 P 15, 510; 1895—1904 P 14, 121; 1905—10 P 19, 232, 303; 1898—1910 P 18, 7, 92; paa Tystofte Forsøgsstation 1887—1906 P 14, 370; ved Askov 1894—1910 P 20, 350; ved Askov og Tystofte 1889—93 P 14, 483; ved Varmvandsbehandling P 10, 47.

Temperaturens Betydning ved Varmvandsbehandling af Byg, Forsøg 1907 P 15, 170; Indflydelse paa Azotobacters Kvælstofbinding P 16, 320; paa Frøs Spireevne ved Opbevaring P 20, 607; paa Plante-næringsstofferne Opløsning P 18, 474; paa Prydplantefrøs Spireevne P 8, 40; paa Rodfrugtudbyttet, Artsforsøg 1893—1910 P 18, 662, 668; paa Sukkerets Omdannelse i Pulpen P 19, 500, 507; paa Tørstofprocenten i Roer P 11, 47; Temperaturens og Nedbørens Indflydelse paa Udbyttet af Barres og Eckendorfer P 19, 592; af 2rd. Bygsorter, Forsøg 1886—1906 P 16, 59.

— se ogsaa Varmegrad.

Teratologiske Iagttagelser 1892—93 K 11, 86; 1893—94 P 2, 37; 1894—95 P 3, 37.

Tharand Forsøgsstation 1890 K 9, 57.

Thiel (Kartoffel), Forsøg 1899—1903 P 12, 190, 203.

Thomasslagge, Analyser 1905—10 P 20, 29; Thomasslagge og Kainit til Lucerne, Forsøg 1896—1909 P 20, 512; do. og Raafosfat, tyske Forsøg P 19, 179; do. og Superfosfat sammenlignet med Palmaer-fosfat, Forsøg i Schweiz P 20, 596; Thomasslagge sammenlignet med Superfosfat, Forsøg 1905—10 paa Eng P 20, 63; paa Ager-mark P 20, 65; til Rug P 20, 67; til Vaarsæd P 20, 68; til Rod-frugter P 20, 69; Eftervirkning P 20, 74; Benmel P 20, 77; Algier-fosfat P 20, 84; Thomasslagge som Tilskud til Staldgødning, Forsøg paa Sandmark 1894—1910 P 20, 454; til Eng, Forsøg 1905—10 P 20, 36; Sammendrag P 20, 63, 77, 84, 88; paa Agermark P 20, 52; Sammendrag P 20, 65, 79, 86, 88.

Thomasslaggens Sammensætning P 20, 594; Værdi og Pris, Forsøg 1905—10 P 20, 88, 97, 101.

Thrips, se Blærefodder.

Tid og Temperatur ved Tørring af Roepulp P 18, 300; P 19, 484, 500, 507.

Tiden for Afhugning af Lucerne, Forsøg 1903—07 P 16, 413; kort Medd. P 17, 351; paa Bornholm P 19, 414; Tiden for Plantenæringsstofferne Opløsning P 18, 473; for Udførsel af Staldgødning, Forsøg 1898—1910 P 20, 462; Sammendrag P 20, 487; Antal Gange i Sædomløbet P 20, 488; kort Medd. P 16, 540; P 20, 754.

Tidlig Dværg-Bunke, Beskrivelse i blomsterløs Tilstand K 3, 88.

— graa engelsk Ært, Forsøg 1887—1906 P 15, 23; Beskrivelse P 15, 76.

— gul Snedinge-Ært, Forsøg 1887—1906 P 15, 23; Beskrivelse P 15, 65; se ogsaa Snedinge-Æ.

— gul Ærø-Ært, Forsøg 1887—1906 P 15, 23; Beskrivelse P 15, 66.

— Rosen, Forsøg 1899—1903 P 12, 191, 203.

— Rødkløver, Avlsstedsforsøg 1880—99 P 10, 199; Sammendrag P 10, 258; P 11, 184; kort Medd. P 12, 65; 1898—1910 P 18, 11, 40; Sammendrag P 18, 50, 88; kort Medd. P 18, 406; Stammefforskøg 1909—12 P 20, 216, 234; Tidlig Rødkløver erstattet af andre Bælgplanter i 1913 (kort Medd.) P 19, 675.

— Saaning som Middel mod Havreaal P 11, 293.

Tidlige Kartofler, Forsøg 1903—05 (kort Medd.) P 14, 471; P 19, 318.

Tidligheden hos Rødkløversorter, Forsøg 1880—99 P 10, 199; P 11, 187.

Tidselfrøs Spireevne P 17, 591; efter Opbevaring i Jord P 17, 606.

Tidses Knoldbakterier P 12, 157.

Tidsler 1893 P 1, 151; 1894 P 2, 63; 1895 P 3, 142; 1896 P 4, 103, 195; 1897 P 5, 135; 1898 P 6, 52; 1899 P 7, 28, 41; 1900 P 8, 125, 134; 1901 P 9, 131; 1902 P 10, 374; 1903 P 11, 417; 1904 P 12, 372; Frø pr. Plante P 13, 36; P 17, 600.

Tidspunktet for Spiræforsøg P 8, 30; for Sprøjtning af Kartofler med Bordeauxvædske, Forsøg 1904—08 P 17, 281; 1909 P 17, 297, 301, 305; for Uddynding af Runkelroer og Turnips, Forsøg 1901—05 P 14, 210, 230; Kaalroer og Gulerødder 1907—10 P 19, 566.

Tidsskrift for Landbrugets Planteavl, Oprettelse K 11, 132; Plan K 11, 132; P 1, 1; Forord 1895 P 1, 1; 1907 P 14, 1; Forandrings af Titel P 20, 820; Historie P 14, 1.

Tidsskriftet »Om Landbrugets Kulturplanter«, Afslutning K 11, 132; Formaal K 8, 200; Opgaver K 8, 153; Historie K 11, 106, 112; Tidsskriftet til Landbrugsskolerne K 8, 198.

Tilberedning af Græs til Hø, Forandringer og Tab P 20, 163; af Jærvitriol P 17, 354.

Tilbøjelighed til Stokløbning K 2, 55; 1881 K 3, 166.

Tildækning af Ajlekummer, Undersøgelser 1906 P 14, 533, 553.

Tilførsel af Kvælstof med Gødningen, Forsøg 1894—1910 P 20, 527.

Tilgængelig Plantenærings Bestemmelse P 13, 161.

Tilpasning af Hvedesorterne P 14, 424.

Tilsud af Ajle til Staldgødning, Forsøg 1898—1910 P 20, 462; af Kunstgødning til forskellige Staldgødningsmængder, Forsøg 1898—1910 P 20, 403; 1894—1910 P 20, 431.

Tilsyn med Frøavl i Sogneforeningerne K 7, 4, 173.

Tilvejbringelsen af Pulpen ved Tørstofbestemmelse i Roer P 18, 99, 295; P 19, 464, 472.

Tilvirkning af Kvælstofgødninger P 17, 728.

Timothe: Alderens Indflydelse paa Kvælstofindholdet P 18, 558.

— Avlsstedsbestemmelse 1886 K 6, 98.

— Avlsstedsforsøg 1879—1907 P 17, 208; 1909—12 P 20, 211; Stammeffektivitet 1909—12 P 20, 211.

— Beskrivelse P 16, 404; i blomsterløs Tilstand K 3, 116; af Stammer P 20, 211.

— Fritflueangreb P 14, 187.

— Frøavlsforsøg 1878 K 1, 42; 1879—80 K 2, 84; Frøavlen 1911 P 19, 678; 1912 P 20, 646.

— Frøets Kvalitet fra forskellige Avlssteder 1899—1909 P 17, 209; 1909—10 P 20, 212; kontrolleret Frø 1884 K 5, 41; 1885 K 6, 60; nøgne Korn K 6, 24; Spiringshastighed P 6, 35.

— Kvælstof-, Kali- og Fosforsyreindhold under forskellige Forhold P 18, 560, 561.

— Markfrøkontorets Salg 1882—92 P 17, 208.

— Saamængdeforsøg 1885—95 P 14, 590; udenlandske Forsøg P 14, 596.

— Saaning i September og April, Forsøg 1878—86 P 13, 58; til forskellig Tid om Efteraaret 1898—1903 P 13, 63.

— Spiringsprocent i Græsmarken, *P. Nielsens* Undersøgelser 1877—88 P 15, 189, 224; Overvintringsprocent P 15, 189, 233.

— Stammeffektivitet 1909—12 P 20, 211.

— Udbytte i Blanding, Forsøg 1883—1902 P 17, 403; i Renbestand, Forsøg 1880—1904 P 16, 367, 390, 404; Beskrivelse P 16, 404.

— Udlæg i Rug Foraar og Efteraar, Forsøg 1880—85 P 13, 73.

— Varighed i Græsmarken, *P. Nielsens* Undersøgelser 1877—88 P 15, 189, 247; Udbytte P 15, 254, 277, 285.

Timothefluer 1908 P 16, 136; 1911 P 19, 71.

Timotherust, Beskrivelse, Bekämpelse P 18, 784.

Titelforandring af Tidsskrift for Landbrugets Planteavl P 20, 820.

Tjæreby Rødkløver, Forsøg 1909—12 P 20, 217, 222, 235.

Tobak, Fermentering P 8 Supp., 102; P 11 Supp., 114; fremmed Litt.

1900 P 8 Supp., 102; 1901 P 11 Supp., 114; 1902 P 13 Supp., 90;

1903 P 14, 655; 1904 P 15, 716; 1905 P 16, 507; 1906 P 16, 794;

1907 P 17, 671; 1908 P 17, 804; 1909 P 18, 608; 1910 P 19, 157;

1911 P 20, 134; 1912 P 20, 793; Kaliums Indflydelse P 13 Supp., 26.

- Tobaksdyrkning i Frankrig og Norge P 11 Supp., 115.
- Tobaksekstrakt mod Bedelus 1908 P 16, 136; 1909 P 17, 331; 1910 P 18, 350; 1911 P 19, 76, 203; mod Krusesyge 1912 P 20, 280.
- Tobaksstøv mod Smælderlarver 1912 P 20, 278.
- Toldangivelser for Frø 1878 K 1, 144.
- Toluol til Jord, engelske Forsøg P 20, 589.
- Tomaitræt Jord, »delvis steriliseret» P 20, 592.
- Top, Rod og Tørstofprocent hos Runkelroer efter forskellige Kvælstof-gødninger, Forsøg 1904—09 P 17, 698, 722; efter Staldgødning og Kunstgødning, Forsøg paa Lermark 1894—1910 P 20, 371, 412, 444; Sandmark 1894—1906 P 20, 388; Sammendrag P 20, 397; efter Kunstgødning alene P 20, 499.
- Topformen hos Havre ved Krydsning P 20, 158.
- Toppens Størrelse og Roernes Tørstofindhold P 18, 355.
- Topprocent ved Rodfrugtaritsforsøg 1900—05 P 14, 354.
- Topp-Squarehead-Hvede, Svaløfs, Beskrivelse P 14, 451.
- Topstørrelse og Planteafstand hos Runkelroer, Forsøg 1894—1904 P 14, 215, 228.
- Topudbyttet ved Turnips til Sommerstaldfodring, Forsøg 1908—10 P 20, 550.
- Toradet Byg, Sortsforsøg 1877—1906 P 16, 1; 1905—06 P 16, 62; kort Medd. P 17, 178.
- Torbister 1906 P 14, 314; 1907—08 P 16, 291.
- Tornblad-Dyrkning P 11 Supp., 136.
- Toten-Kløver, Forsøg 1909—12 P 20, 218, 222, 235.
- Traadkølle 1879—80 K 2, 92; 1894 P 2, 50; 1896 P 4, 98; 1898 P 6, 43; 1903 P 11, 407, 408; 1906 P 14, 300, 303; 1909 P 17, 318; 1910 P 18, 324, 333; 1911 P 19, 49, 59, 67; 1912 P 20, 264; Traadkølle (Bedens) og Roeforraadnelsen 1908—09 P 17, 151.
- Transport af Svampekim gennem Luften P 12, 90, 103; P 13, 124.
- Trekornet Havre K 6, 187.
- Trifoliums Stamme (Belgian), Forsøg 1905 P 13, 229; (Grey stone), Forsøg 1906 P 14, 266.
- Trifoliums-Havre, Forsøg 1901—08 P 16, 567, 585, 690, 691; Beskrivelse P 16, 689.
- Trindsæd-Sorterer K 10, 65.
- Triumph-Havre, Beskrivelse P 16, 692; Forsøg 1888—1900 P 9, 233; i Staldfoderblandinger, Forsøg 1891—99 P 19, 451.
- Triumph-Rug, Forsøg 1895—1904 P 14, 95, 120, 130; Beskrivelse P 14, 120.
- Tromlings Indflydelse paa Jordens Vandfordampning P 16, 96, 102; paa Lejesæd P 11 Supp., 93.
- Trommers Metode P 13, 148.
- Trompeter i Humleboet P 19, 342.
- Tryggevælde-Squarehead-Hvede, Forsøg 1896—1902 P 11, 77.
- Træfrø 1877—84 K 5, 91; Dansk Frøkontrols Undersøgelser 1888—89

K 9, 23; 1889—90 K 9, 116; 1890—91 K 10, 3; 1891—92 K 10, 105; 1892—93 K 11, 62, 67, 70; 1893—94 P 2, 4, 9, 13; 1894—95 P 3, 4, 33, 34; 1895—96 P 4, 41; 1896—97 P 5, 4; 1897—98 P 6, 4; 1898—99 P 6, 116; 1899—1900 P 8, 4; 1900—01 P 9, 4; 1901—02 P 10, 4; 1902—03 P 11, 138; 1903—04 P 12, 7; 1904—05 P 13, 9; 1905—06 P 14, 7; 1906—07 P 14, 609; 1907—08 P 15, 652; 1908—09 P 16, 710; 1909—10 P 17, 741; 1910—11 P 18, 687; 1911—12 P 19, 686, 715; 1912—13 P 20, 652, 655; Spireevne P 9, 30; P 10, 28; Spireevnens Bevarelse P 11, 179.

Træfrø-Undersøgelser 1880 K 2, 53.

Træthed hos Jorden P 20, 587.

Turkestan-Lucerne P 8 Supp., 112; Forsøg 1900—11 P 19, 394, 409; Beskrivelse P 19, 409.

Turnips: Afstandsundersøgelse 1894—1904 P 14, 212, 232.

— Arealerne i Jylland 1897—1907 P 18, 648; Jylland og Øerne 1907 P 18, 673.

— Artsforsøg 1900—05 P 14, 327, 356; 1906—10 P 18, 651; 1893—1910 P 18, 645, 656, 674.

— Avlscentre P 11, 25.

— Bakteriesydom P 11 Supp., 67; P 13 Supp., 60; Bakteriose, Forsøg 1908—10 P 20, 555.

— Bastarder og nær beslægtede Kulturformer P 17, 529.

— Dyrkning i Danmarks Amter 1901 P 15, 580.

— flad Jord og Kamme, Forsøg 1897—1904 P 14, 223, 232.

— Forsøg med hjemmeavlet Frø 1889 K 9, 90; 1890—91 K 10, 88; med indenlandske Stammer 1894—99 P 7, 164, Supp. 16, 46; 1902 P 11, 6; 1903 P 11, 324; 1906 P 14, 259; 1907 P 15, 328; 1909 P 17, 257; kort Medd. P 18, 393; med Sorter til Sommerstaldfodring 1908—10 P 20, 540; kort Medd. P 20, 749.

— Forædling P 11, 25.

— fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 111; 1901 P 11 Supp., 134; 1902 P 13 Supp., 107; 1903 P 14, 659; 1904 P 15, 723; 1905 P 16, 512; 1906 P 16, 800; 1907 P 17, 676; 1908 P 17, 810; 1909 P 18, 615; 1910 P 19, 161; 1911 P 20, 139; 1912 P 20, 798.

— Frøavl, Frøhandel og Eksport P 19, 94, 104.

— Frøavlens 1910 P 18, 680; 1911 P 19, 679; 1912 P 20, 647; Rentabilitet P 18, 457; Udførsel 1910—11 P 18, 456; 1911—12 P 19, 537, 542.

— Frøets Spireevne i Marken K 6, 35; Ægthed K 6, 15.

— Frøhøst og Frøpriser 1908—09 P 16, 531; 1909—10 P 17, 364; 1905—10 P 17, 365; 1910—11 P 18, 454; 1911—12 P 19, 536; 1912—13 P 20, 323.

— hvidkødede eller gulkødede K 1, 8.

— Invertsukker-Indhold P 19, 493.

— Kaalbrokknuder og Krydsningsknuder P 17, 550.

— Kamme og flad Jord, Forsøg 1894—1904 P 14, 223, 232.

- Kendetegn paa Bastarder i Blomstringsaaret P 17, 574.
- Klager og Retssager om daarligt Frø 1910—11 P 18, 467; 1911—12 P 19, 546; 1912—13 P 20, 332.
- Krydsningsknuder P 17, 543.
- Kvælstofgødningsforsøg 1904—06 P 14, 324; 1904—09 P 17, 726.
- Letoptagelighed hos forskellige Sorter, Forsøg 1908—10 P 20, 557.
- Markfrækontorets Sortsforsøg 1885 K 6, 44; 1886 K 6, 168; 1887 K 7, 77; 1888 K 8, 85; 1889 K 8, 165; 1891 K 10, 39; 1892 K 10, 143; 1893 K 11, 129.
- Modtagelighed for Kaalbroksvamp, Forsøg 1902—10 P 18, 371.
- Quedlinburg 1881 K 4, 8.
- Sommerbehandling, Forsøg 1901—05 P 14, 224.
- Sommerstaldfodrings-Sorter, Forsøg 1908—10 P 20, 540; kort Medd. P 20, 749.
- Sorter til Sommerstaldfodring, Forsøg 1908—10 P 20, 540; kort Medd. P 20, 749.
- Sorternes Modstandsevne mod Kaalbroksvamp P 15, 573, 609; Modtagelighed for Kaalbroksvamp, Forsøg 1902—10 P 18, 371.
- Sortsbeskrivelse K 4, 168, 178; Gruppering og Oprindelse K 4, 184.
- Sortsforsøg 1879 K 2, 41; 1886—99 P 7, 158, 183, Supp. 64, 76, 78; Markfrækontorets 1885 K 6, 44; 1886 K 6, 168; 1887 K 7, 77; 1888 K 8, 85; 1889 K 8, 165; 1891 K 10, 39; 1892 K 10, 143; 1893 K 11, 129.
- Spireevne 1909 P 17, 735; 1910 P 18, 680; 1911 P 19, 679; 1912 P 20, 647.
- Stammeforsøg 1894—99 P 7, 164, Supp. 16, 46; 1902 P 11, 6; 1903 P 11, 324; 1906 P 14, 259; 1907 P 15, 328; 1909 P 17, 257; kort Medd. P 18, 393.
- Stokløbere hos forskellige Sorter, Forsøg 1908—10 P 20, 556.
- Sukkertab ved Tørstofbestemmelse P 19, 491.
- Sygdomme 1893 P 1, 146; 1894 P 2, 58; 1895 P 3, 138; 1896 P 4, 97; 1897 P 5, 128; 1898 P 6, 44; 1899 P 7, 22; 1900 P 8, 119; 1901 P 9, 125; 1902 P 10, 368; 1903 P 11, 410; 1904 P 12, 364; 1905 P 13, 95, 308; 1906 P 14, 304; 1907 P 15, 153; 1908 P 16, 129; 1909 P 17, 320; 1910 P 18, 336; 1911 P 19, 61; 1912 P 20, 267.
- Tørstofbestemmelse 1893 P 5, 184; Nøjagtighed P 19, 326, 458, 476, 483.
- Tørstofprocenten ved bevægelige Forsøg 1893—1905 P 14, 344; 1893—1910 P 18, 658.
- Tørstofudbytte ved bevægelige Forsøg 1893—1905 P 14, 330, 335, 337, 348; 1893—1910 P 18, 658.
- Udførsel af Frø 1910—11 P 18, 456; 1911—12 P 19, 537, 542.
- Uddynding til forskellig Tid, Forsøg 1901—05 P 14, 208, 230.
- Varieteter paa Udstillingen i Tivoli 1878 K 1, 108; 1888 K 8, 75.
- Vejledning i Frøavl K 5, 97, 155.
- Vægtfyldebestemmelser 1886 K 6, 145; 1887—88 K 8, 111.

- se ogsaa de enkelte Sorter og Stammer.
- Turnips-Bastarder P 17, 529; Kendetegn i Blomstringsaaret P 17, 374.
- Turnipsdyrkning i Norge P 11 Supp., 127.
- Turnipsens Rodfiltsvamp, se Rodfiltsvamp.
- Slimskimmel, se Slimkimmel.
- Turnipsfrøe Spireevne efter Opbevaring i Jord P 17, 606.
- Turnipssorter 1892 K 11, 34; 1894—95 P 3, 177; Beskrivelse K 4, 168; Gruppering og Oprindelse K 4, 184; Vægtfylde K 8, 112.
- Turnips-Stammer, Forsøg 1902 P 11, 6; 1903 P 11, 343, 362; 1906 P 14, 259, 274; 1907 P 15, 328, 341; kort Medd. P 18, 393; Udsæd 1910 P 16, 264; P 18, 395; 1911 P 17, 270.
- Tusindben 1906 P 14, 303; 1907—08 P 16, 284; 1908 P 16, 129; 1912 P 20, 257, 265.
- Tusindfryd i vedvarende Græsmark P 15, 501.
- Tvillingkorn K 1 Supp., 22.
- Tværnsnit og Længdesnit ved Roetørstofbestemmelse P 5, 182.
- Tylstrup Forsøgsstation, Beretning 1905 P 13, 272; Oversigt over Forsøg 1906—07 P 13, 125; 1907—08 P 14, 151; 1908—09 P 15, 131; 1909—10 P 16, 137; 1910—11 P 17, 332; 1911—12 P 18, 138; 1912—13 P 19, 107; 1913—14 P 20, 281; Mosearealernes Undersøgelse P 19, 595.
- Type i Forædlingsarbejdet P 11, 50.
- Typer af Byg og Havre med forskellig Kornstørrelse P 20, 726; af Lucerne, Beskrivelse P 19, 405; af Prentice-Byg P 16, 177, 186; af Rødkløver P 18, 72; af Smaaaks hos Havresorterne P 16, 587.
- Tysk Alsikekløver, Forsøg 1880—97 P 10, 224; Sammendrag P 11, 187; 1900—08 P 19, 8; Sammendrag P 19, 13.
- Draphavre, Forsøg 1883—1907 P 17, 216.
- Eng-Svingel, Forsøg 1882—1907 P 17, 220.
- Fioringræs, Forsøg 1885—1907 P 17, 236.
- Forsøg med forskellige Kaligødninger P 19, 353; med forskellige Kvælstofgødninger P 19, 357; med Sorter og Stammer P 20, 812.
- Humle-Sneglebælg, Forsøg 1910 P 19, 37.
- Hundegræs, Forsøg 1882—1907 P 17, 188, 196; Stammeftersøg 1909—12 P 20, 171.
- Hvidkløver, Forsøg 1877—97 P 10, 237; Sammendrag P 11, 189; 1900—08 P 19, 21; Sammendrag P 19, 28.
- Lucerne, Beskrivelse P 19, 406; Forsøg 1884—1902 P 10, 279; Sammendrag P 11, 195; 1900—11 P 19, 383, 398, 406.
- Rundbælg, Forsøg 1898—1904 P 19, 41.
- Rødkløver, Beskrivelse 1884 K 5, 65, 69; 1885 K 8, 137; Forsøg 1880—99 P 10, 185; Sammendrag P 11, 183; Frøhandel P 19, 81.
- Rødkløverfrø, Undersøgelser 1880 K 2, 22.
- Stivbladet Svingel, Forsøg 1883—1907 P 17, 224.
- Tyske og svenske Forsøgsstationer, Rejsemødelelser 1890 K 9, 37.
- Undersøgelser af Runkelroefrø K 6, 7.

Tysklands Frøhandel P 19, 78.

Tystofte Draphavre, Forsøg 1909—12 P 20, 207.

— Forsøgsstation, Beretning 1898 (Historie) P 6, 79; 1899 P 7, 97; 1900 P 8, 200; 1901 P 9, 159; 1902 P 10, 339; 1903 P 11, 312; 1904 P 12, 421; 1905 P 13, 265; Plan for Forsøg 1900—01 P 7, 67; 1901—02 P 8, 99; 1902—03 P 9, 84; 1903—04 P 10, 125; 1904—05 P 11, 249; 1905—06 P 12, 261; Oversigt 1906—07 P 13, 125; 1907—08 P 14, 151; 1908—09 P 15, 131; 1909—10 P 16, 137; 1910—11 P 17, 332; 1911—12 P 18, 138; 1912—13 P 19, 107; 1913—14 P 20, 281.

— gulhvid Havre, se Gulhvid Tystofte-H.

— Hundegræs Nr. 2, Forsøg 1909—12 P 20, 174, 188.

— Hvedesorter Nr. 2, 10, 22, 23, 36, 51, 60, Beskrivelse P 14, 446, 449, 451; Dannelse P 14, 451; Forsøg 1904—06 P 14, 439, 462.

— Hvidkløver, Forsøg 1909—12 P 20, 237.

— Ital. Rajgræs Nr. 152, Forsøg 1909—12 P 20, 190, 194.

— Korsbyg, Beskrivelse P 16, 240; Forsøg 1901—04 P 16, 215, 240; 1905—08 P 16, 225, 233, 240.

— Planteforædling P 20, 1.

— Prentice-Byg, Dannelse P 16, 169; Forsøg 1886—1906 P 16, 39; 1905—06 P 16, 63, 65; i Landboforeningerne P 16, 192; i Irland og Skotland P 19, 739.

— Rødkløver, Forsøg 1909—12 P 20, 217, 222, 234.

— 6rd. Byg, Beskrivelse P 16, 240; Forsøg 1896—1902 P 11, 111; 1901—04 P 16, 215, 240; 1905—08 P 16, 225, 233, 240.

— Smaahvede, se Smaahvede.

— Squarehead-Hvede, Forsøg 1889—1903 P 14, 374, 454.

— Stakhvede, Beskrivelse P 14, 445; Dannelse P 14, 451; Forsøg 1904—06 P 14, 439, 462; 1907—12 (kort Medd.) P 20, 758.

— Standhvede, se Standhvede.

— Stjernehavre, se Stjernehavre.

Tæmning af Humlebier, E. Lindhards Metode P 19, 335.

Tæppegræs, se Dynd-Tæppegræs.

Tærskning af Roefrø K 5, 141.

Tæthed af Ajlekummen og Kvælstoftabet P 13, 243; P 14, 289; af Plantebestanden i Græsmarker K 6, 119.

Tætning af Bunden i Møddingsteder P 8 Supp., 42.

Tætsaanings Indflydelse paa Stokløberdannelsen K 7, 128; K 8, 104.

Tøndevægt af Frø, ændret Bestemmelse ved Dansk Frøkontrol 1890 K 9, 119, 154; af Gulerodsførø K 6, 113; af Havre ved Sortsforsøgene 1901—08 P 16, 552, 586; af Rug ved Sortsforsøgene 1895—1904 P 14, 55, 94; 1905—10 P 19, 237, 254, 273, 279; af Rug og Havre efter Staldgødning og Kunstgødning, Forsøg 1894—1910, Lemmark P 20, 370, 412, 443; Sandmark P 20, 389, 421, 457; Sammendrag P 20, 395; efter Kunstgødning alene P 20, 498; af Rugsorter P 1, 21, 43; Differenserne mellem Markfrøkontorets og

Dansk Frøkontrols Bestemmelser 1891—95 P 3, 11; Forøgelse ved Aksudvalg hos Hvede, Forsøg 1889—96 P 14, 385, 458; Tøndevægt og Kornstørrelse hos Hvede, Forsøg 1889—96 P 14, 386, 457; do. og Saatid for Havre, Forsøg 1896—1903 P 15, 518; Saamængde P 15, 523.

Tør Forraadnelse 1908 P 16, 130.

Tørken 1893 P 1, 205; 1911 P 19, 72.

Tørpletsyge 1910 P 18, 342.

Tørre og vaade Aar, Forsøg med Staldgødning og Kunstgødning 1894—1910, Lermark P 20, 368; Sandmark P 20, 386; Sammendrag P 20, 394.

Tørrede Frøs Spireevne 1892—93 K 11, 82; 1893—94 P 2, 30.

Tørreovn, R. K. Kristensens, til Staldgødningsprøver P 17, 46.

Tørreskure til Frø K 5, 140.

Tørring af Hø paa Hesje, Forsøg 1901—06 P 15, 407; af Lupiner og Kartofler P 19, 743; af Pulpen ved Tørstofbestemmelse i Roer P 19, 483, 499; i Vakuum P 20, 615; Tørring af Roer og Roeblade P 13 Supp., 103; Tørringens Indflydelse paa Frøs Spirring P 4, 142, 144; paa Runkelroefrøs Spireevne P 17, 766.

Tørringsmetoden og Slemningsmetoden ved Analyser af Staldgødning P 17, 53.

Tørringstid og Tørringstemperaturer ved Tørstofbestemmelse i Roer P 18, 300; P 19, 484.

Tørstof og Vægtfylde af Runkelroer P 18, 282, 288.

Tørstofbestemmelse i Frø 1892—93 K 11, 80; 1893—94 P 2, 25; 1894—95 P 3, 29; 1895—96 P 4, 48; 1896—97 P 5, 35; 1897—98 P 6, 32; 1898—99 P 6, 155; 1899—1900 P 8, 26; 1900—01 P 9, 25; 1901—02 P 10, 24; 1902—03 P 11, 170; 1903—04 P 12, 49; 1904—05 P 13, 33; 1905—06 P 14, 31; 1906—07 P 14, 629; 1907—08 P 15, 675; 1908—09 P 16, 734; 1909—10 P 17, 764; 1910—11 P 18, 712; 1911—12 P 19, 712; 1912—13 P 20, 689; Regler 1901 P 8, 228; 1912 P 19, 681; i Græs, Metoder P 20, 298; i Gulerødder 1889 K 9, 15; i Kartofler, Metoder P 17, 510; Undersøgelse af Metoder P 13, 316; i Roer 1886 K 6, 130; 1888 K 8, 120; 1889 K 9, 11; 1890 K 9, 161; 1893 P 5, 178; 1909—10 P 18, 277, 355; 1907—11 P 19, 453; før og efter Opbevaring P 19, 474; i Sverige P 18, 355, 640; P 19, 374; Nøjagtigheden ved Tørstofbestemmelse i Roer P 19, 326, 458, 476, 483; Sikkerheden P 18, 299; ved Roestammeforsøgene P 18, 106; P. Christensens Forslag til Regler P 19, 510; skarp og sløv Sav P 18, 297; P 19, 474; Tørstofbestemmelse i Runkelroessorter 1890 K 9, 176; i Staldgødning 1904—08 P 17, 46, 47, 52; i Vakuum P 19, 507; P 20, 615; Tørstofbestemmelse og Fejlberegning P 19, 326, 458; do. og Sukkertab P 19, 489.

Tørstofbestemmelses-Metoder P 18, 96, 277, 355; P 19, 453, 510; Helwegs P 5, 181.

Tørstoffssets Fordeling i Kartoffelknolden P 13, 319.

Tørstofindhold i Afgrøderne fra Gødningsforsøgene 1894—1910 P 20, 517, 532; i forskellige Partier af Roen P 18, 101, 355; i Kartoffelsorter 1895—98 P 8, 180, Supp. 27; i Moseforsøgsarealerne ved Studsgaard og Tylstrup P 19, 610; i Runkelroer under Opbevaring K 9, 186; i smaa og store Roer K 9, 191; P 14, 218, 239; P 18, 279; P 19, 582; i Staldgødning, Undersøgelser 1904—08 P 17, 8, 16, 28, 68, 70; i Heste- og Svinegødning P 17, 38; Tørstofindhold og Topstørrelse hos Roer P 18, 355.

Tørstof- og Stivelseindhold i Kartofler K 1, 130; efter Sprøjtning med Bordeauxvædske, Forsøg 1909 P 17, 304.

Tørstof- og Vægtfyldebestemmelse i Rodfrugter 1885 K 6, 45.

Tørstofprocenten i Barklaget og Marven af Gulerod P 15, 451; i danske Rodfrugtstammer sammenlignet med udenlandske P 11, 45; i Kartoffelsorter P 13, 328, 332; i Rodfrugtstammer, Forsøg 1894—99 P 7 Supp., 1; 1894—1909 P 17, 242; i Runkelroer 1902 P 11, 5; i Runkelroer efter Frø, avlet paa store og smaa Roer, med og uden Udvælg, Forsøg 1906—09 P 17, 125, 140; i Runkelroer og Kartofler efter Staldgødning og Kunstgødning, Forsøg paa Lemark 1894—1910 P 20, 371, 412, 444; Sandmark 1894—1906 P 20, 388; Sammendrag P 20, 397; efter Kunstgødning alene P 20, 499; i Runkelroer paa Forsøgsstationerne 1894—1907 P 15, 318; i Runkelroetop ved Gødningsforsøgene 1894—1910 P 20, 520; i Sommerstaldfodrings-Turnips, Forsøg 1908—10 P 20, 555; i 17 Gulerodsorter P 15, 449; i Turnipstop, Forsøg 1908—10 P 20, 552; Tørstofprocenten og Dyrkningskaar for Gulerødder P 15, 452; do. og Roeafstand, Forsøg 1894—1904 P 14, 218, 239; 1907—10 P 19, 580; do. og Temperaturen P 11, 47; do. og Vejrforhold ved Artsforsøg med Rodfrugter 1893—1910 P 18, 658, 662, 668; Tørstofprocent, Rod og Top hos Runkelroer efter forskellige Kvælstofgødninger, Forsøg 1904—09 P 17, 698, 722; Tørstofprocenten ved bevægelige Rodfrugtforsøg 1893—1905 P 14, 344; 1893—1910 P 18, 658.

Tørstofsvind i Runkelroer ved Opbevaringsforsøg 1903—06 P 13, 351, 359, 367; 1904—07 P 14, 573; i store og smaa Runkelroer ved Opbevaring, Forsøg 1904—07 P 14, 579.

Tørstoftab i Hø ved Tilberedning P 20, 163; under Opbevaring af Frø med forskelligt Vandindhold P 20, 626, 628, 630, 635, 641; ved Tørstofbestemmelse i Roer P 19, 491, 499.

Tørstofudbytte af Rodfrugtsorter P 2, 89; af Rodfrugtstammer P 2, 88; Forsøg 1894—99 P 7, 164, Supp. 1; 1894—1909 P 17, 244; Afhængighed af ydre Forhold P 2, 88; efter Runkelroefrø, avlet paa store og smaa Roer, med og uden Udvælg, Forsøg 1906—09 P 17, 122, 140; Tørstofudbytte og Vejrforhold ved Artsforsøg med Rodfrugter 1893—1910 P 18, 658, 662, 668.

Tørstofudvalgets Beretning P 19, 453.

Tørvejord og Salpeterdannelse P 18, 169; Tørvejordens Kolloider P 18, 418.

Tørvestrøelse og Kreaturernes Tilvækst P 18, 158; Tørvestrøelse og Tørvemel i Østrig P 19, 362; til Ajle P 14, 542.

Tørvs Gødningsværdi P 20, 597.

Tøvejr og Ajlens Tab ved Udbringning P 18, 482.

Udartning K 3, 195, 202.

Udblødning ved Varmvandsbehandling af Byg, Forsøg 1907 P 15.

Udbredelse af *Azotobacter chroococcum* P 18, 145, 172; af Havreaal i Danmark P 11, 284; af Humledyrkningen P 10, 66; af Kaalbroksvampen i Danmark 1908 P 15, 577, 620; P 16, 430; af Plantesygdomme i Danmark 1884—1908 P 16, 748; af Raagerne i Danmark P 18, 118; af Salpetersyrebakterierne i Danmark P 5, 173; af Squarehead-Hveden i Danmark K 8, 176.

Udbringning af Ajle, Ammoniaktab P 18, 479.

Udbringningsforsøg med Kvælstofgødninger til Vaarsæd og Rodfrugter 1904—06 P 14, 325; 1904—09 P 17, 701, 721.

Udbringningstid for Staldgødning, Forsøg ved Askov 1898—1910 P 20, 462, 487; kort Medd. P 16, 540; P 20, 752; tyske Forsøg P 13 Supp., 38.

Udbud af hjemmeavlæt Frø 1881 K 3, 21; 1882 K 3, 161.

Udbytte af Bælgssæd, sammenlignet med Korn 1875—1904 P 15, 5; af de enkelte Arter i Græsmarken, *P. Nielsens Undersøgelser* 1877—88 P 15, 248, 252, 277, 285; af Græsarter og Bælgplanter i Blanding, Forsøg 1883—1902 P 17, 390; af Havre i Danmarks Amter 1875—1908 P 16, 547; af Havresorter under ulige gode Kaar, Forsøg 1901—08 P 16, 579; af Hvede og Rug, Forsøg 1901—05 P 14, 437; 1898—1907 P 15, 355; af Kornarterne i Danmark 1875—1904 P 14, 48; af Rug i Danmarks Amter 1875—1904 P 14, 49; 1895—1904 P 14, 50; af Runkelroer i Danmark 1902 P 11, 3; af 2rd. Byg i Danmarks Amter 1875—1904 P 16, 4; 6rd. Byg 1897—1906 P 16, 196; af Squarehead-Hvede K 8, 177, 179; af Staldgødning, givet i forskellig Mængde, Forsøg 1898—1910 P 20, 423, 473; udbragt 2 og 3 Gange i Sædomløbet, Forsøg 1898—1910 P 20, 491; Udbytte efter Runkelroefrø, avlet paa store og smaa Roer, med og uden Udvalg, Forsøg 1906—09 P 17, 122, 140; Udbytte og Vækst af Hundegræs og Draphavre ved 2—6 Slæt P 19, 657; Udbyttets Afhængighed af Fugtigheden P 20, 603.

Udbytteforsøg med Græsarter fra forskellige Avlssteder 1879—1907 P 17, 181; Stammer 1909—12 P 20, 169; med Lucerne ved Afhugning et forskelligt Antal Gange i Sommerens Løb 1903—07 P 16, 413; kort Medd. P 17, 351; paa Bornholm 1908—11 P 19, 412; med Runkelroefrø, avlet paa smaa og store Roer, med og uden Udvalg 1906—09 P 17, 110; med Udsæd af forskellig Kornstør-

relse 1882—1900 P 20, 702; med varmvandsbehandlet 6rd. Byg P 16, 110; se i øvrigt Forsøg.

Udbytteforøgelse ved Sprøjting af Kartofler med Bordeauxvædske,

Forsøg 1904—08 P 17, 288; kort Medd. P 18, 404; 1909 P 17, 304.

Udbyttegaranti i Roefrøhandel P 18, 466; P 19, 550; P 20, 336.

Uddeling af Frø 1877 K 1, 6; 1883 K 5, 22; af Saasæd 1904 P 12, 75;

Maltbygudvalgets P 11, 95, 103, 114.

Uddrag af fremmed Planteavls-Litteratur P 16, 303; P 18, 154, 351, 472, 633, 766; P 19, 179, 353, 555, 719; P 20, 155, 339, 587, 812; 1900 P 8 Supp., 1; 1901 P 11 Supp., 1; 1902 P 13 Supp., 1.

Udenlandsk Agerbrug, fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 134; 1901 P 11 Supp., 152; 1902 P 13 Supp., 119; 1903 P 14, 663; 1904 P 15, 729; 1905 P 16, 518; 1906 P 16, 807; 1907 P 17, 683; 1908 P 17, 816; 1909 P 18, 622; 1910 P 19, 168; 1911 P 20, 145; 1912 P 20, 803.

— Forsøgs- og Kontrolvæsen, fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 121; 1901 P 11 Supp., 147; 1902 P 13 Supp., 116; 1903 P 14, 662; 1904 P 15, 727; 1905 P 16, 516; 1906 P 16, 805; 1907 P 17, 681; 1908 P 17, 814; 1909 P 18, 620; 1910 P 19, 166; 1911 P 20, 143; 1912 P 20, 802.

— Planteavl 1900 P 8 Supp., 1; 1901 P 11 Supp., 1; 1902 P 13 Supp., 1; 1903 P 14, 633; 1904 P 15, 679; 1905 P 16, 477; 1906 P 16, 759; 1907 P 17, 640; 1908 P 17, 771; 1909 P 18, 570; 1910 P 19, 124; 1911 P 20, 105; 1912 P 20, 759.

Udenlandske Forsøg og Undersøgelser paa Planteavlens Omraade, Referater P 16, 303; P 18, 154, 351, 472, 633, 766; P 19, 179, 353, 555, 719; P 20, 155, 339, 587, 812; Forsøg med Bordeauxvædske mod Kartoffelsimmel P 17, 271; Rodfrugtsorter, Forsøg 1900—08 P 16, 273, 280; kort Medd. P 18, 395.

Udfyldning af Spring i Rækkerne ved Rodfrugtforsøg P 14, 333.

Udførelsen af Forsøg med hjemmeavlet Rodfrugtfør (indenlandske Rodfrugtstammer) K 9, 122.

Udførsel af Frø fra Danmark 1875—1908 P 19, 83; 1911 P 19, 87, 103; af Kartofler 1902 og 1903 P 12, 202.

Udførselen af Chilisalpeter fra Sydamerika P 12, 388.

Udførselstid for Kaligødning P 13 Supp., 18; for Staldgødning, Forsøg 1898—1910 P 20, 462; Sammendrag P 20, 487; Antal Gange i Sæd-omløbet P 20, 488; kort Medd. P 20, 754.

Udgiften til Gødning ved Produktion af en Foderenhed, Forsøg 1894—1910 P 20, 460; kort Medd. P 20, 749.

Udgifter til Sprøjtevædske mod Bedelus 1911 P 19, 207, 208.

Udludning af Lupiner P 19, 743.

Udlæg af Lucerne, Afhugning i Udlægsaaret 1910—11 P 19, 395; af vedvarende Græs paa Mosejord i Tyskland P 13 Supp., 112; Udlæg i Rug 1881 K 3, 186; til forskellig Tid, Forsøg 1880—85 P 13, 72.

Udlægskløver, Forsøg 1894—97 P 10, 214.

Udlægsmarkers Eftersaaning, kort Medd. P 12, 61, 83; Beretning P 13, 49.

Udnyttelsen af en- og tobasisk fosforsur Kalk, kulsur Kalks Indflydelse herpaa P 20, 155; af Kalktrangsundersøgelserne 1907—09 P 17, 469.

Ud- og Indførsel af Hvede og Mel 1866—95 P 3, 109; 1866—1902 P 11, 91; af Rødfrugtfør 1910—11 P 18, 456; 1911—12 P 19, 537, 542; 1912—13, 323.

Udryddelse af Agersennep med Jærvitriol P 17, 353; Forsøg paa Næsgaard 1899 P 6, 177; 1900 P 7, 155; af Berberis P 11, 399; P 12, 106; P 16, 756; indtil 1904 P 12, 356; indtil 1908 P 16, 756; 1909 P 17, 330; 1910 P 18, 348; af Cypres-Vortemælk P 11, 400; af Korsved P 11, 400; af Ukrud, Lovgivning P 3, 144; P 4, 84; P 7, 33, 44, 47, 48; P 8, 116; P 11, 399.

Udsigter for Fremstilling af Kvælstofforbindelser i Landbrugets Tjekneste P 12, 381.

Udspærret Sødgræs, Beskrivelse i blomsterløs Tilstand K 3, 95.

Udstilling af Byg 1895 P 2, 164, 177; 1896 P 4, 3, 25; 1897 P 5, 41; 1898 P 5, 151; 1899 P 7, 7; 1900 P 8, 49; 1901 P 9, 101; 1893—1901 P 11, 97; af Foderplanter, Ukrudsplanter og syge Planter i Svendborg 1878 K 1, 52; af Frø og Korn i København 1881 K 2, 114, 126; K 3, 18; af Kalk- og Mergelprøver i Aalborg 1908 P 15, 621; af Maltbyg i London 1896 P 4, 32; af Plantesygdomme i Paris 1900 P 8, 110; af Rødfrugter 1886 K 6, 193; i København 1888 K 8, 11; paa Landbohøjskolen 1876 K 1, 4; fra Forening til Kulturplanternes Forbedring i Aalborg 1883 K 4, 65; i Göteborg 1891 K 10, 57; i København 1882 K 4, 80; 1883 K 5, 51; 1888 K 7, 141, 168; K 8, 15; i Sundsvall 1882 K 3, 208; Udstilling og Frøbørs 1886 K 7, 3, 173.

Udstillinger af Korn, Frø og Planter i København og Malmø 1881 K 3, 1, 14, 25; Randers 1881 K 3, 43; København 1882 K 3, 161; af Maltbyg og Saasæd i København 1880 og 1881 K 3, 1, 14; Bedømmelse ved Frøudstillinger K 8, 21.

— fra Dansk Frøkontrol 1897 P 6, 36; 1903—04 P 12, 1; 1904—05 P 13, 3; 1905—06 P 14, 3; 1906—07 P 14, 604; 1907—08 P 15, 648; 1908—09 P 16, 705; 1909—10 P 17, 736; 1910—11 P 18, 681; 1911—12 P 19, 681; 1912—13 P 20, 649.

— i Udlændet, fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 117; 1901 P 11 Supp., 142; 1902 P 13 Supp., 114; 1903 P 14, 661; 1904 P 15, 727; 1905 P 16, 514; 1906 P 16, 803; 1907 P 17, 679; 1908 P 17, 813; 1909 P 18, 619; 1910 P 19, 165; 1911 P 20, 142; 1912 P 20, 801.

Udstillingsudvalg ved Landbrugsmødet i Malmø 1881 K 2, 112.

Udsæd af forskelligt Kvælstofindhold, Forsøg 1906—07 P 15, 109; af Røefrø i Danmark 1907 P 16, 537; 1912 P 20, 320; af store og smaa Korn K 7, 49; i Antal Frø pr. Arealenhed i Græsmarker, P. Nielsens Undersøgelser 1877—88 P 15, 209.

Udsæden som Smittevej for Brand P 12, 90.

Udsædens Kornstørrelse, Betydning for Avlen P 14, 507, 511; P 20, 714; Kvælstofindhold, Forsøg 1906—07 P 15, 109; Sortering som Forædlingsmiddel, Forsøg 1882—1900 P 20, 714, 728.

Udsædsmængde af Kartofler 1894—95 P 3, 189; af Rodfrugter 1894—95 P 3, 183; af Rug, Forsøg 1888—93 P 1, 93, 117; 1895—1904 P 13, 375, 388; i Græsmarken K 7, 57; af Græsarter, Forsøg 1882—95 P 14, 585; udenlandske Forsøg P 14, 596; Udsædsmængdens Indflydelse paa Byggets Kornprocent og Kornvægt, Forsøg 1882—87 P 14, 493; paa Udbyttet i Græsmarkerne, P. Nielsens Undersøgelser 1877—88 P 15, 285.

Udsædsveksling, Forsøg 1887—93 P 14, 479, 507.

Udtagning af Ajleprøver P 13, 235; af Jordprøver til Kalkbestemmelse P 17, 417; af Mosejordsprøver P 19, 361; af Prøver af Græs og Hø P 20, 298; af Mosejord P 19, 606; af Tørvestrølse og Tørvemel P 19, 362; af Prøver til Tørstofbestemmelse i Roer P 18, 96; P 19, 326, 454, 469, 476; af Staldgødningsprøver 1904—08 P 17, 40, 52.

Udtalelser om Lovforanstaltninger mod Ukrud P 3, 144; P 4, 84; P 7, 33; P 8, 116; P 10, 378; Plantesygdomme P 7, 34, 44, 47, 48; P 8, 116.

Uddynding af Runkelroer og Turnips til forskellig Tid, Forsøg 1901—05 P 14, 208, 230; af Kaalroer og Gulerødder 1907—10 P 19, 561; Uddynding og Rensning af Roer til Frøavl K 5, 123.

Uddyndings- og Afstandsforsøg med Rodfrugter 1901—05 P 14, 208; 1907—10 P 19, 561, 568; kort Medd. P 19, 323.

Udvalg af Byg og Hvede til Maltbygudvalgets Forsøg P 11, 121; af Enkeltplanter af Hvede P 14, 451; P 20, 756; af Hvedeaks, Forsøg 1889—96 P 14, 381, 457; af Hvede efter Haardførhed P 9, 162; af Roer til Frøavl K 5, 125; af Rug efter Akslængde K 10, 196; efter Kornenes Farve K 10, 198; Form K 10, 197; efter Vægtfylde K 10, 193; af Stamroer til Frøavl K 7, 22, 28; af store og smaa Runkelroer til Frøavl, Forsøg 1906—09 P 17, 110; efter Kornstørrelse hos Rug, Forsøg 1888—1893 P 1, 93, 116; P 20, 711; Byg og Havre, Forsøg 1882—1900 P 20, 697; Udvalg i Prentice-Byg P 16, 170; Udvalgsprincipper K 3, 194.

— for Udstilling ved Landbrugsmødet i Malmø 1881 K 2, 112.

Udvikling af Frø P 4, 135; i en midpunktflyende Blomsterstand P 5, 36; af Havre- og Roeaal P 11, 296; af Kulturplanternes Rødder i Renbestand og i Blanding P 20, 601; af Sneskimmel P 18, 209, 249.

Udviklingen af Plantepatologien P 11, 376.

Udviklingsstadiet og Foderplanternes Sammensætning P 11 Supp., 28. Udvinding af Chilisalpeter P 12, 383.

Uensartethed i Jorden og Fejl ved Markforsøg P 12, 330.

Uforenelighed af gode Egenskaber hos Hvede, Forsøg 1904—06 P 14, 397.

Ufrugtbarhed hos Planter P 4, 139.

Uglelarver 1910 P 18, 348.

Ukontrolleret Frø 1886—87 K 7, 92; 1888—89 K 9, 27; 1891—92 K 10, 113; 1895—96 P 4, 57; 1903—04 P 12, 27; 1904—05 P 13, 24; 1905—06 P 14, 22; 1906—07 P 14, 622; 1907—08 P 15, 666; 1908—09 P 16, 725; 1909—10 P 17, 757; 1911—12 P 19, 704; 1912—13 P 20, 676.

Ukrud: Bekæmpelse 1893 P 1, 150; 1894 P 2, 62, 69, 72; 1895 P 3, 142; 1896 P 4, 102; 1897 P 5, 135; 1898 P 6, 51; 1899 P 7, 27; 1900 P 8, 124, 134; 1901 P 9, 130; 1902 P 10, 373, 380; 1903 P 11, 415, 419; 1904 P 12, 372; med Jærvitriol (kort Medd.) P 17, 353; Forsøg paa Næsgaard 1899 P 6, 177; 1900 P 7, 155; ved Cerespulver P 2, 149; ved Lovforanstaltninger P 3, 144; P 4, 84; P 7, 33, 44, 47, 48; P 8, 116; P 11, 399; ved Lugning K 3, 179; ved Oversprøjtning P 13 Supp., 57; Bekæmpelse i Norge P 11 Supp., 64.

— Dansk Frøkontrols Undersøgelser 1888—89 K 9, 23; 1889—90 K 9, 116; 1890—91 K 10, 3; 1891—92 K 10, 104; 1892—93 K 11, 61, 74; 1893—94 P 2, 4, 15; 1894—95 P 3, 4, 21; 1895—96 P 4, 50; 1896—97 P 5, 23; 1897—98 P 6, 24; 1898—99 P 6, 129; 1899—1900 P 8, 19; 1900—01 P 9, 19; 1901—02 P 10, 19; 1902—03 P 11, 163; 1903—04 P 12, 35; 1904—05 P 13, 27; 1905—06 P 14, 26; 1906—07 P 14, 624; 1907—08 P 15, 670; 1908—09 P 16, 729; 1909—10 P 17, 759; 1910—11 P 18, 692, 707; 1911—12 P 19, 707; 1912—13 P 20, 683.

— Erstatningsregler 1897 P 6, 19; 1912 P 19, 681.

— fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 61; 1901 P 11 Supp., 64; 1902 P 13 Supp., 56; 1903 P 14, 647; 1904 P 15, 700; 1905 P 16, 495; 1906 P 16, 781; 1907 P 17, 659; 1908 P 17, 791; 1909 P 18, 595; 1910 P 19, 144; 1911 P 20, 123; 1912 P 20, 780.

— i Frø 1877—84 K 5, 92; 1912—13 P 20, 660; i Græsmarkerne, P. Nielsens Undersøgelser 1877—88 P 15, 189, 270; i Saasæd 1894 P 2, 98, 105.

— Kalkkvælstof som Middel P 19, 376.

— og Havreaal P 11, 295, 300; do. og Kaalbroksvamp P 15, 533; P 16, 450; do. og Kalktrang P 17, 445, 465, 474, 504.

— paa Jærbaner P 7, 47, 50.

— Udryddelse med Jærvitriol P 17, 353; Forsøg paa Næsgaard 1899 P 6, 177; 1900 P 7, 155; Lovforanstaltninger P 3, 144; P 4, 84; P 7, 33, 44, 47, 48; P 8, 116; P 11, 399.

— Vedvarende Græsmark P 15, 501.

— Vejledning ved Bedømmelse af Mosejord P 18, 777.

Ukrudsbestemmelse i Frø, Regler 1901 P 8, 226; 1904 P 13, 5; 1912 P 19, 681.

Ukrudsfrø, Antal i Jorden P 17, 599; i Kløverfrø 1880 K 2, 26, 30, 38; i Kløver- og Græsfrø P 17, 585; i Fodersæd, Frarensning o. l. P 17, 609; i Møllegrøds, Spireevnen P 17, 611; Antal pr. Plante P 13, 35; P 17, 599; Bevarelse af Spireevnen P 17, 598; Forekomst og Leve-

dygtighed, Dansk Frøkontrols Undersøgelser 1896—1910 P 17, 584; passeret gennem Husdyrs Fordøjelseskanal (Spireevne) P 17, 618; pr. Plante P 13, 35; P 17, 599; Spireevnens Bevarelse P 11, 179; P 17, 590; efter Opbevaring i Jorden P 17, 603; i Gødning P 17, 625; Spireevne og Modenhedsgrad P 17, 595.

Ukrudsharvning P 7, 30; P 8, 127; P 9, 132; P 10, 376; P 11, 420.

Ukrudsindholdet i efterundersøgte Frøprøver 1906—07 P 14, 617; 1907—08 P 15, 661; 1908—09 P 16, 717; 1909—10 P 17, 749; 1910—11 P 18, 692; 1911—12 P 19, 691, 694; 1912—13 P 20, 672.

Ukrudsplanter 1877 K 1, 18; 1893 P 1, 150, 212; 1894 P 2, 62; 1895 P 3, 142; 1896 P 4, 102, 195; 1897 P 5, 135; 1898 P 6, 51; 1899 P 7, 27; 1900 P 8, 124, 134; 1901 P 9, 130; 1902 P 10, 373; 1903 P 11, 415; 1904 P 12, 372; Jordens Beskaffenhed P 16, 450; Kalkindhold P 16, 454; Lanceetbladet Vejbred K 6, 116; Ukrudsplanters kemiske Sammensætning P 20, 602; Udstillingen i København 1878 K 1, 138; 1888 K 7, 157.

Uldhaaret Hestegræs, se Fløjlsgræs.

— Vikke, se Sandvikke.

Ultuna Forsøgsstation 1890 K 9, 44.

Umodne Frøs Spiring P 4, 141; umodne og modne Ukrudsfrøs Spireevne og dennes Varighed P 17, 596.

Understammer af Barres P 17, 253.

Undersøgelser: Aarslev Forsøgsarealer P 15, 383.

— Aavands Indhold af Plantenærings P 4, 157.

— affarvede og misdannede Korn 1884 K 6, 21.

— Afgrøderne fra Gødningsforsøgene 1894—1910 P 20, 515.

— Afrensningsfrø P 3, 32; P 17, 613.

— Afsvampning af Saasæd P 10, 46; mod Nøgen Bygbrand og Hvedens Støvbrand P 19, 374.

— Agerns Spireevne P 6, 31.

— Ajle i Stalden P 14, 284; do. og Staldgødning 1904—06 P 14, 515; særlig Ajlens Tab af Kvælstof under Opbevaringen P 14, 276; Ajles Kvælstofindhold efter forskellig Fodring P 14, 286; under Opbevaringen P 13, 235; P 14, 276.

— amerikansk og europæisk Eng-Svingelfrø 1895—96 P 4, 65; Rødkløverfrø 1880 K 2, 22; amerikansk og sydeuropæisk Rødkløverfrø 1892—93 P 2, 18; 1893—94 P 2, 19; 1894—95 P 3, 27; 1895—96 P 4, 61; 1897—98 P 6, 35.

— Ammoniak-Vædskers Henstand P 13, 245.

— Ammoniaktabet ved Anvendelse af svovlsur Ammoniak P 13 Supp., 42.

— Antal blomsterbærende Stængler i Græsmarken, *P. Nielsen* 1877—88 P 15, 286; Frø af een Blomst P 10, 33; Fællesprøver ved Tørstofbestemmelse i Roer P 19, 454.

— Arvelighedsforhold hos Landbrugssplanter P 20, 1.

— Avlsstedsbestemmelse K 2, 24.

- Avners Indhold af Ukrudsfrø P 17, 616.
- *Azotobacter chroococcum* Forekomst og Udbredelse i forskellige Jorder P 13, 172.
- Bastarder af Kaalroer og Turnips P 17, 529.
- Bearbejdningens Indflydelse paa Jordens Fugtighed P 16, 75, 91, 102.
- Befrugtningsforhold hos Landbrugsplanter P 20, 1.
- Befugtningsvarme P 11 Supp., 14.
- Bekæmpelse af Brand hos Byg og Hvede P 19, 374.
- Bevarelse af Spireevnen hos Frø i Jorden P 8, 35; P 9, 27; P 10, 25; P 11, 173; P 12, 49; P 13, 42; P 14, 38; P 17, 602; af Spireevnen hos Ukrudsfrø P 17, 598.
- Biernes Virksomhed ved Bestøvning af Rødkløveren P 18, 726; P 19, 341.
- Binding af Luftens frie Kvælstof ved frit levende Mikroorganismer P 13 Supp., 29; P 16, 303.
- Bladrullesyge hos Kartofler P 20, 611.
- Brand hos Havre P 7, 143; Brandsvampe P 2, 131; P 20, 584.
- Buskning hos Sædarterne P 8 Supp., 78.
- Byg i Norge og Udlandet P 8 Supp., 88; Byghøsten i Københavns Amt 1895 P 4, 106.
- Bælgplanternes Knoldbakterier, Biologi og Morfologi P 19, 184.
- Dansk Frøkontrols 1880 K 2, 2; 1884 K 5, 33; 1885 K 6, 56; 1886—87 K 7, 81; 1887—88 K 9, 26; 1888—89 K 9, 20; 1889—90 K 9, 118; 1890—91 K 10, 1; 1891—92 K 10, 103; 1892—93 K 11, 57; 1893—94 P 2, 1; 1894—95 P 3, 1; 1895—96 P 4, 37; 1896—97 P 5, 1; 1897—98 P 6, 1; 1898—99 P 6, 113; 1899—1900 P 8, 1; 1900—01 P 9, 1; 1870—1900 P 9, 36; 1901—02 P 10, 1; 1902—03 P 11, 135; 1903—04 P 12, 1; 1904—05 P 13, 1; 1905—06 P 14, 1; 1906—07 P 14, 606; 1907—08 P 15, 648; 1908—09 P 16, 706; 1909—10 P 17, 737; 1910—11 P 18, 682; 1911—12 P 19, 682; 1912—13 P 20, 650.
- Demtschinskys Metode for Korndyrkning i Tyskland P 20, 161.
- Denitrificerende Bakteriers Forekomst i Gødning, Straa og Jord P 13 Supp., 31, 32.
- Diaphanoskop P 20, 693.
- Drænvand P 11 Supp., 20; P 13 Supp., 15.
- Dybdesaaning af Græsmarksfrø P 15, 302.
- Dyrkningsvilkårenes Indflydelse paa Fritflueangreb P 13, 106, 113; paa Kaalmølangreb P 13, 106.
- Elektrokultur P 11 Supp., 61.
- Enghø i Norge 1901 P 11 Supp., 80.
- enkelte Runkelroer 1886 K 7, 20, 28.
- Foderplanters Næringsindhold P 11 Supp., 28.
- Fodringens Indflydelse paa Ajlens Kvælstofindhold P 14, 526, 567.
- Fodsye hos Kornarterne P 18, 222, 253.

- Forfrugtens Indflydelse i Udlægsmarken, P. Nielsen 1877—88 P 15, 231.
- Forholdet mellem Kornstørrelse og Kvælstofindhold, Byg P 5, 64, 85, 87; Hvede P 5, 91; Ærter P 5, 100; Forholdet mellem Størrelse, Vægtfylde og Tørstofindhold i Runkelroer P 18, 277.
- Forkultur i Sæddyngen P 10, 46.
- Formrigdommen hos Fodergrässer i Sverige P 20, 343.
- Forvitningsprodukt af Hornblende P 13 Supp., 7.
- Fosforsyregødninger P 20, 29; Fosforsyrens Forhold i Jordbunden P 18, 479; Opløselighed af Fosfater i kulsyremættet Vand P 20, 93.
- Frarensnings Indhold af Ukrudsfrø P 17, 616.
- Fremgangsmaader til Afgrødebestemmelser i Græs og Hø P 20, 298; ved Tørstofbestemmelse i Roer P 18, 96, 277, 355; P 19, 453.
- Fritfluens Levevis og Skade P 10, 354; P 12, 108; Overvintringsforhold P 14, 170.
- Frostens Indtrængingen i forskellige Jorder P 18, 351.
- Frøantal pr. Plante P 13, 35; P 17, 599.
- Frøavl K 1, 3, 8; 1880 K 2, 48; Frøafgrøder, Plan for, K 1, 3; Frøavlens Standpunkt i Danmark 1877 K 1, 19; Frøudbytte af Græsmarksplanter 1878 K 1, 33; Frøs rette Høsttid P 20, 652; Spireevne, Vandindholdets Indflydelse herpaa under Opbevaringen P 20, 605, 621, 637; Temperaturens P 20, 607; Frøs Størrelse K 6, 89; Svind under Opbevaring med forskelligt Vandindhold P 20, 626, 628, 630, 635, 641; Vandindhold 1892—93 K 11, 77; 1893—94 P 2, 25; 1894—95 P 3, 29; 1895—96 P 4, 48; 1896—97 P 5, 35; 1897—98 P 6, 32; 1898—99 P 6, 155; 1899—1900 P 8, 26; 1900—01 P 9, 25; 1901—02 P 10, 24; 1902—03 P 11, 170; 1903—04 P 12, 49; 1904—05 P 13, 33; 1905—06 P 14, 31; 1906—07 P 14, 629; 1907—08 P 15, 675; 1908—09 P 16, 734; 1909—10 P 17, 764; 1910—11 P 18, 712; 1911—12 P 19, 712; 1912—13 P 20, 689; vandsugende Evne P 2, 26.
- Fugtighedens Indflydelse paa Afgrødens Størrelse og Beskaffenhed P 20, 603; paa Frøs Spireevne ved Opbevaring P 20, 605, 621, 637.
- Fusarium-Angreb paa Kornarterne P 18, 177; *Fusarium nivale* P 18, 205, 249, 274.
- fysiske Egenskaber hos forskellige Jordarter P 16, 82.
- gamle Frøprøver 1893 P 2, 12.
- Gennemtrængeligheden for Vand ved forskellige Jordarter og forskellig Bearbejdning P 16, 84.
- Giftig Rajgræs K 8, 51.
- Giftstoffers Indflydelse paa Planterne P 11 Supp., 31.
- Gluten i Hvedemel P 3, 68, 71.
- Grundvandstanden i Moser i Tyskland P 18, 158.
- Græsfrø fra forskellige Avlssteder 1886 K 6, 97.
- Græsmarker K 3, 118; 1877—88, P. Nielsens P 15, 185; Sinclair

- P 15, 290, 306; *Stebler* P 15, 291, 306; *Weinzierl* P 15, 310; i England P 8 Supp., 114, 115; varige, i Sverige P 18, 641.
- Græsmarksblandinger (botaniske) 1883—1902 P 17, 390.
- Græsmarksplanters Indhold af Kvælstof, Kali og Fosforsyre under forskellige Forhold P 18, 543; Jordbunden P 18, 548; Gødningen P 18, 551; Vejrliget P 18, 555; Alderen P 18, 557.
- Græsser i blomsterløs Tilstand K 3, 45.
- Græssets Næringsværdi P 19, 741.
- Grøngødningsplanters Betydning for Økonomien med Jordbundens Kvælstof i Efteraarsmaanederne P 5, 101.
- Gul Senneps Spiring K 6, 114.
- Gulerodsfrø K 6, 111; 1887 K 7, 46; fra Topskud og Sideskud P 2, 34.
- Gulerodsorters Næringsindhold P 15, 450.
- Gulerødders Næringsindhold K 9, 13, 187; Udvikling K 6, 112.
- Gødning til Græsarealer i England P 11 Supp., 139; Gødnings Indhold af spiredygtigt Ukrudsfrø P 17, 620, 625.
- haarde Korn K 11, 117; 1893—94 P 2, 23; 1895—96 P 4, 63; 1896—97 P 5, 33; 1901—02 P 10, 33.
- Havre 1890, Dr. *Atterbergs* K 9, 49.
- Havreal og Kløveraal 1892 K 10, 163.
- Havrens Næringsindhold 1905—08 P 16, 607.
- Havresorter P 16, 587; Skalprocent K 1 Supp., 25; 1888—97, 1905—09 P 16, 597, 601.
- Heste- og Svinegødning 1904—08 P 17, 37.
- hjemmeavlet Frø 1880 K 2, 51, 87.
- Humlebiernes Levevis P 19, 355; Virksomhed ved Bestøvning af Rødkløveren P 18, 719; P 19, 341.
- Humusstofferne Indflydelse paa Urinstoffets Omdannelse til Ammoniak P 17, 79.
- Humussyrens Forhold P 18, 158, 159, 637; P 19, 360.
- Hvedes Glutenindhold P 11 Supp., 91.
- Hvedesorters Haardførhed 1901 P 11 Supp., 92; Kvalitet K 8, 184; P 3, 42, 44, 49, 52, 53; Modtagelighed for Angreb af Hvedemyg P 18, 741.
- Hvedetræthed i Nordamerika P 18, 446.
- Hvedeudvalgets, fortsættes P 14, 366.
- Hvidaks P 12, 113.
- Hygroskopiciteten P 11 Supp., 14.
- Hø efter forskellige Bjærgningsmaader P 15, 415; fra forskellige Slættider P 19, 371; P 20, 342.
- Høfrø K 6, 64; P 17, 617.
- Høsegødnings Indhold af spiredygtigt Ukrudsfrø P 17, 624.
- Høsorter i Tyskland P 18, 779.
- Høsttid for Frø P 20, 652.
- Indiske Ærter 1911—12 P 19, 702.

- Infektionstiden P 18, 232.
- Jordbunden i Forbindelse med Forsøg med Fosforsyregødninger i Jylland 1905—10 P 20, 90.
- Jordbundsforskning, nyere Principper P 13, 145.
- Jordens biologiske Forhold P 13, 167; Finhed P 13, 149; Frugtbarhed P 8 Supp., 6; fysiske Forhold P 13, 147; Gødningstrang P 13, 196; Hygrokopicitet P 13, 152; do. og Bonitet P 19, 555; Indhold af opløselige Salte P 13, 161; af tilgængelig Plantenærings P 13, 161; Jordens Kalktrang 1907—09 P 17, 407; kemiske Forhold P 13, 161; Reaktion og Basicitet P 13, 164; i Sverige 1908—10 P 18, 768.
- Jordpodning P 8 Supp., 31.
- Jordprøver i Nordamerika P 8 Supp., 11; Fosforsyreindhold P 15, 454.
- Jordtræthed og lignende Fænomener P 20, 587.
- Kaalbroksvampens Forekomst, Smitteveje og Smittebetingelser P 15, 529; Opræden i Egnen mellem Aarhus og Silkeborg P 16, 430.
- Kaalroens og Turnipsens Bastarder P 17, 529.
- Kaktusfrø Spireevne P 6, 169.
- Kalk og Mergel i Jylland 1908 P 15, 621.
- Kalkkvælstof som Middel mod Ukrud P 19, 376.
- Kalktrang, Jordens og Planternes P 8 Supp., 9; 1907—09 P 17, 407.
- Kartoffel-Moderplantens Indflydelse paa Udbryttet P 8 Supp., 106.
- Kartoffelskimmelens Biologi P 20, 609.
- Kartoffelsorter 1880 K 2, 43; Tørstofindhold P 13, 328, 332.
- Kartoflers Tørstofindhold og Vægtfylde P 17, 514, 522, 525.
- Kløveraal og Havreaal 1892 K 10, 163; Kløveraals Opræden hos Lucerne P 20, 731.
- Kløverfrø fra forskellige Avlssteder 1886 K 6, 107.
- Knoldbakterier, biologiske Racer P 8 Supp., 91; Biologi og Morfologi P 19, 184; Forhold til Jordens Reaktion P 18, 483; morfologiske Forhold P 8 Supp., 30; Vækst P 13 Supp., 33.
- Knoldforraadnelse og Stængelbakteriose P 19, 559.
- knækkede Spirer 1897—98 P 6, 34; 1901—03 P 11, 171.
- Knækkesyge hos Kornarterne, Beskrivelse P 18, 225.
- Kogødning under Opbevaring P 17, 27, 40, 68; Indhold af spredygtigt Ukrudsfrø P 17, 620.
- Kornstørrelse K 6, 89; 1878 K 1 Supp., 22; Betydning P 11 Supp., 94; Kornstørrelse og Kvælstofindhold P 8 Supp., 84; Byg P 5, 63, 85, 87; Hvede P 5, 91; Ærter P 5, 100.
- Kornvægtens Variation P 5, 34.
- kort og lang Spiringstid K 6, 31.
- Krydsning med Havre og Hvede i Sverige P 20, 156; af og med Kaalroer og Turnips P 17, 529.
- Kulturjords Forhold over for Vand og Bearbejdningens Indflydelse herpaa P 16, 75.

- Kvælstofbinding og Kvælstoffrigørelse i Agerjorden P 19, 358; Kvælstofbinding ved Bakterier P 13 Supp., 29.
- kvælstofholdige Stoffer i Runkelroer K 7, 15.
- Kvælstofindhold i Ajle efter forskellig Fodring P 14, 286; i Ajlekummer P 13, 235; P 14, 276; i Jordbunden i Sommerens Løb P 18, 478; i Nedbøren P 13 Supp., 6.
- Kvælstokalks Omdannelser i Jordbunden P 18, 164.
- Kvælstoftab fra Staldgødning, spredt paa Jorden P 19, 735; nedbragt P 19, 738; ved Opbevaring af Ajle P 14, 276.
- Kærneudbytte og Skalprocent hos Havresorter 1905—08 P 16, 604; Kærneudbyttets Sammensætning i Blandsæd, Forsøg 1899—1908 P 18, 495, 521, 540.
- Lavmosetørvs Gødningsværdi P 20, 597.
- Lecithinindhold i Græs og Fosforsyregødsknings Indflydelse herpaa P 18, 781.
- Lejesæd P 11 Supp., 87.
- Lucernehøs Kvælstofindhold efter forskellig Afhugning, Forsøg 1903—07 P 16, 427.
- Lysets Indvirkning paa Spiringen 1892—93 K 11, 83; 1893—94 P 2, 31; 1894—95 P 3, 31; 1895—96 P 4, 62; 1897—98 P 6, 33.
- Læplantnings Indflydelse paa Jordens Fugtighed P 13 Supp., 19.
- Maltbyggets Kvalitet P 11, 123.
- Maltbyg- og Hvedeudvalgets Forsøg fortsættes P 14, 366.
- Markfrøkontorets Frø 1885 K 6, 73; 1886 K 6, 173; 1887 K 7, 65; 1888 K 8, 89; 1889 K 8, 166; 1890 K 9, 101; 1891 K 10, 42; 1892 K 10, 156.
- Maveindhold hos Raager P 18, 112.
- Mergel og Kalk i Jylland 1908 P 15, 621.
- Metoder til Bestemmelse af Jordens Kalktrang P 17, 429; af Tørstof og Stivelse i Kartofler P 13, 316; til Fosforsyrebestemmelse i Plantestoffer P 19, 359; til Tørstofbestemmelse i Kartofler P 17, 510; i Roer P 18, 96, 277, 355; P 19, 453; til Vægtfyldebestemmelse i Kartofler P 17, 511.
- Minimumsloven P 19, 721.
- Modenhedsgradens Indflydelse paa Ukrudsfrøs Spireevne og dennes Varighed P 17, 595.
- Modning og Overmodning af Korn P 8 Supp., 85.
- Moseforsøgsarealerne ved Studsgaard og Tylstrup P 19, 595; botanisk P 19, 598; kemisk og fysisk P 19, 607; mikrobiologiske P 19, 633.
- Mosejordsafgrøder P 18, 549, 556, 561, 568, 638.
- Moser, grundlæggende P 11, 365; i Norge P 11 Supp., 18; i Upland P 8 Supp., 12; i Østrig P 19, 361; i Østrig-Ungarn P 18, 352.
- Mosetørvs Gødningsværdi P 20, 597.
- Møddingsaft P 14, 546.
- Mølle gods' Indhold af Ukrudsfrø og dettes Spireevne P 17, 610, 611.

- Nabovirkning hos Forsøgsafgrøder P 14, 191; i Roer P 18, 746, 756, 760.
- Nedfældningens Indflydelse paa Frøets Spiring i Udlægsmarken, *P. Nielsen* 1877—88 P 15, 229.
- Nitrifikation og Denitrifikation P 11 Supp., 35.
- Næringsbehov hos Hvede, Rug, Byg og Kartofler P 11 Supp., 26.
- Næringsindhold i Afgrøder fra Mosejord P 13 Supp., 21; i Foderplanter P 11 Supp., 28; i Havre P 11 Supp., 97.
- Næringsstofoptagelsen hos Havre P 11 Supp., 102; P 13 Supp., 28; hos Hvede P 13 Supp., 78.
- nøgne Korn K 6, 22.
- Nøjagtigheden ved Bestemmelse af Kvælstofindholdet i Jordbunden P 18, 475; ved Tørstofbestemmelser i Roer P 19, 326, 458, 476, 483.
- Opbevaring af Frø, Vandindholdets Indflydelse paa Spireevnen P 20, 605, 621; Temperaturens P 20, 607, 621; af Rodfrugter paa Rothamsted 1898—99 P 8 Supp., 108.
- Opbevaringsforholdenes Indflydelse paa Ajlens Kvælstofindhold P 14, 533, 567.
- Opløselig Plantenærering P 13 Supp., 9.
- Opløseligheden af Fosfaters Fosforsyre i kulsyremættet Vand P 20, 93.
- Overvintring af Græsmarksplanter i Udlægsaaret, *P. Nielsen* 1877—88 P 15, 189, 232.
- Parcelantal og Parcelstørrelse ved Markforsøg P 16, 352.
- Plantebestanden i Udlægsmarkerne, *P. Nielsen* 1877—88 P 15, 189, 218, 237, 240.
- Plantedækket i en- og fleraarige Græsmarker 1877—88, udført af *P. Nielsen* P 15, 185; *Sinclair* P 15, 290, 306; *Stebler* P 15, 291, 306; *Weinzierl* P 15, 310.
- Plantenæringsstofferne Opløsning i Jorden P 18, 472.
- Plantesygdomme 1893 P 1, 131; 1884—93 P 1, 132; 1894 P 2, 40; 1895 P 3, 123; 1896 P 4, 83; 1897 P 5, 113; 1898 P 6, 38; 1899 P 7, 13; 1900 P 8, 109; 1901 P 9, 115; 1902 P 10, 361; 1903 P 11, 395; 1894—1903 P 11, 396; 1904 P 12, 352; 1905 P 13, 79, 116, 298; 1906 P 14, 295, 311; 1907 P 15, 145; 1908 P 16, 120; 1884—1908 P 16, 738; 1909 P 17, 306; 1910 P 18, 317; 1911 P 19, 44; 1912 P 20, 249; i Nordamerika P 18, 428; i Vestindien P 20, 819.
- Præcipitinreaktion ved Frø P 20, 816.
- Prøveudtagning af Roer til Tørstofbestemmelse P 18, 96; P 19, 326, 454, 469, 476; af Staldgødning og Prøvernes Behandling 1904—08 P 17, 52; til Tørstofbestemmelse i Kartofler P 13, 318.
- Pulpens Tilvejebringelse ved Tørstofbestemmelse i Roer P 18, 99, 295; P 19, 464, 472; Røring P 19, 476; Tørring P 19, 483, 499.
- Raagernes Udbredelse i Danmark P 18, 118; Føde (Maveindhold) P 18, 110; Raageskade i Danmark P 18, 106.
- Rod og Stubs Plantenærering P 20, 341.

- Rodbrand hos Kornarterne P 18, 217, 251, 274, 275.
- Rodens Udvikling efter Gødkning P 13 Supp., 23.
- Rodfrugtfros *Ægthed* K 6, 14.
- Rodknolde hos Bælgplanter P 11 Supp., 37.
- Rodsystemets Udvikling hos forskellige Planter P 8 Supp., 26.
- Roeaal P 11, 280; i Halle 1890 K 9, 59; Roeaalens Biologi P 19, 191; Vandringsevne P 19, 192.
- Roeforraadnelsen 1908—09 P 17, 143.
- Roefrø i Tyskland 1890 K 9, 66.
- Roesave P 18, 297; P 19, 469.
- Rugs Arvelighedsforhold 89.
- Rugsorters Kornvægt og Tøndevægt P 1, 21, 44; Kvælstof- og Fedtindhold P 14, 101; P 19, 295; Næringsindhold P 1, 46, 114.
- Runkelroefrø 1881 K 3, 167; Spireevne i 1902 P 10, 152; P 12, 70; 1907 P 15, 177; Værdi under forskellige Forhold K 6, 1.
- Runkelroer 1886 K 7, 6, 27; 1890 K 9, 98.
- Rust paa Hejreformer P 13 Supp., 61.
- Rustsvampe P 4, 69; *P. Nielsens* P 20, 575; Rustsvampenes Biologi P 19, 190.
- Rødkløverfrø *Ægthed* 1884 K 6, 10.
- Røring af Pulpen ved Tørstofbestemmelse i Roer P 19, 476.
- Saamaadens Indflydelse paa Spiringsenergien hos Græsfø P 2, 33.
- Saasæd paa Udstillingen i København 1881 K 3, 18.
- Saatæthedens Indflydelse paa Havrens Indhold af Mineralstoffer P 11 Supp., 101.
- Salpetersyrebakteriernes Udbredelse i Danmark P 5, 173.
- Salpetersyredannelse i Staldgødning og Jord P 18, 167.
- Salpetersyrlige Saltes Gødningsværdi P 18, 633.
- Sammensætningen af Græsmarksafgrøder og Blandsæd efter Staldgødning og Kunstgødning, Forsøg 1894—1910, Lermark P 20, 371, 413, 445; Sandmark P 20, 389, 422, 457; Sammendrag P 20, 398; efter Kunstgødning alene P 20, 498.
- Skalprocenten hos Havresorter 1888—97, 1905—09 P 16, 597, 601.
- Skovjord P 13, 177, 179, 186, 196.
- Slættidens Indflydelse paa Høets Kvalitet og Kvantitet P 19, 371; P 20, 341.
- Smaaks hos Græsser K 6, 26.
- Smaaakstyper hos Havresorter 1892—94 P 16, 591; 1903—09 P 16, 595.
- Smitbetingelser og Smitteveje for Kaalbroksvamp P 15, 560.
- Sneskimmel og Sneskimmelsvamp P 18, 205, 249, 274.
- Snyltesvampe, *P. Nielsens* P 20, 566.
- Sortehavs-Byg P 17, 613.
- Sortpriks Forebyggelse 1896 P 4, 105, 131.
- Spireevne af Frø, passeret gennem en Ko P 8, 33; P 12, 51; P 17, 618; af Runkelroefrø 1902 P 10, 152; P 12, 70; 1907 P 15, 177;

- af tørrede Frø 1892—93 K 11, 82; 1893—94 P 2, 30; af Ukrudsfrø, henligget i Gødning P 17, 625; passeret gennem Husdyrs Fordøjelseskanal P 17, 618; af vildtvoksende Planters Frø P 6, 158; P 8, 27; P 9, 26; P 10, 24; P 11, 172; P 12, 43; P 13, 38; P 14, 36; P 17, 588.
- Spireevnens Bevarelse hos forskellige Frøsorter P 11, 176; P 17, 590; hos Frø i Jorden P 8, 35; P 9, 27; P 10, 25; P 11, 173; P 12, 49; P 13, 42; P 14, 38; P 17, 602; Nedgang fra Foraar til Efteraar 1898—99 P 6, 156; Paavirkning af Vandindholdet under Frøs Opbevaring P 20, 605, 621, 637; af Temperaturen P 20, 607; Varighed K 6, 49.
- Spiraling af Runkelroefrø i Frøkontrollen og i Marken K 6, 32; P 11, 150; P 20, 648; Spiraling af umodne Frø P 4, 141; i forskelligt farvet Lys 1892—93 K 11, 83; 1893—94 P 2, 31; 1894—95 P 3, 31; 1895—96 P 4, 62; i Marken K 6, 32; P 11, 150.
- Spiringsprocenten i Græsmarken, *P. Nielsen* 1877—88 P 15, 189, 220.
- Spiringstid K 8, 129.
- Spring i Aksene hos 2rd. Byg P 5, 78.
- Springenes Indflydelse paa Roernes Størrelse P 18, 760.
- stakløse Korn i Ital. Rajgræs P 10, 41.
- Staldgødning og Ajle 1904—06 P 14, 515; Staldgødning til Forsøg 1893—1910 P 20, 348; under Opbevaring 1904—08 P 17, 8, 14, 27, 40, 68.
- Staldgødningens Kvælstoftab ved Spredning P 19, 735; ved Nedbringning P 19, 738; Omsætning P 11 Supp., 34; under Opbevaringen P 13 Supp., 29.
- Stortoppet Rapgræs' Spiraling P 6, 32.
- Stængelaal i Rajgræs P 20, 743.
- Stængelbakteriose og Knoldforraadnelse hos Kartofler P 19, 559.
- Stængelsyge hos Rug, Midler P 18, 643.
- Størrelsen af Pulpprøverne ved Tørstofbestemmelse i Roer P 19, 482.
- Sukkerindholdet i Runkelroer under Opbevaringen K 9, 4, 181.
- Sukkertab ved Opbevaring af Sukkerroer i Østrig P 13 Supp., 105.
- Superfosfats Forhold i Jorden P 13 Supp., 11.
- Svineajles Kvælstofindhold P 13, 240.
- Svinegødnings Indhold af spiredygigt Ukrudsfrø P 17, 621.
- Svine- og Hestegødning 1904—08 P 17, 37.
- Svovalsyrens Indvirkning paa haarde Korn P 5, 33.
- Svlster hos Planter P 18, 166, 782.
- Sygdomme hos Kårtosfler og Rodfrugter P 15, 344; se ogsaa Sygdomme.
- Sædekornets Kvalitet 1894 P 2, 93.
- Tab ved Nedsvivning i Møddingsteder P 8 Supp., 42.
- Tang P 11 Supp., 80.

- Thomasslaggens Sammensætning P 20, 594.
- Toradet Byg fra Maltbygudstillingerne 1880—81 K 3, 8.
- Trekornet Havre K 6, 187.
- Turnipsens og Kaalroens Bastarder P 17, 529.
- Tørring af Pulpen ved Tørstofbestemmelse i Roer P 19, 483, 499.
- Tørringens Indflydelse paa Runkelroe frøs Spireevne P 17, 766.
- Tørstofbestemmelse i Kartofler (Metoder) P 17, 510; i Roer P 19, 453; 1893 P 5, 178.
- Tørstofindhold i forskellige Partier af Roen P 18, 355, 640; P 19, 374.
- Tørvestrøelse og Tørvemel P 19, 362; Tørvs Gødningsværdi P 20, 597.
- Udbredelsen af Raager i Danmark P 18, 118.
- Udbytte af Frø af Kløver- og Græssarter 1878 K 1, 33; af de enkelte Arter i Græsmarken, *P. Nielsens* 1877—88 P 15, 248, 252, 277, 285.
- udenlandske paa Planteavlens Omraade, Referater P 16, 303; P 18, 154, 351, 472, 633, 766; P 19, 179, 353, 555, 719; P 20, 155, 339, 587, 812.
- Ukrudsfrø i Sædekorn 1894 P 2, 106; Forekomst og Levedygtighed 1896—1910 P 17, 584; Spireevne og Modenhedsgrad P 17, 595.
- Ukrudsplanters kemiske Sammensætning P 20, 602.
- Vandets Indflydelse paa Planternes Udvikling P 8 Supp., 16, 27.
- Vandforbrug ved Stofproduktion i Utah P 13 Supp., 70.
- Vandfordampning fra Jorden P 13 Supp., 14.
- Vandindhold i Frø 1892—93 K 11, 77; 1893—94 P 2, 25; 1894—95 P 3, 29; 1895—96 P 4, 48; 1896—97 P 5, 35; 1897—98 P 6, 32; 1898—99 P 6, 155; 1899—1900 P 8, 26; 1900—01 P 9, 25; 1901—02 P 10, 24; 1902—03 P 11, 170; 1903—04 P 12, 49; 1904—05 P 13, 33; 1905—06 P 14, 31; 1906—07 P 14, 629; 1907—08 P 15, 675; 1908—09 P 16, 734; 1909—10 P 17, 764; 1910—11 P 18, 712; 1911—12 P 19, 712; 1912—13 P 20, 689; Indflydelse paa Frøs Spireevne ved Opbevaring P 20, 605, 621, 637.
- Vandkapaciteten P 13, 147.
- Vandmængdens Indflydelse paa Afgrødens Størrelse og Beskaffenhed P 20, 603.
- Varigheden af Græsmarksplanter, *P. Nielsens* Undersøgelser 1877—88 P 15, 189, 240.
- Varmvandsbehandling P 2, 127.
- vedvarende Græsmark, *E. Lindhards* P 15, 467.
- Vikkeformer fra Svaløf P 8 Supp., 93.
- Vægtfylde af Ajle i forskellig Dybde af Kummen P 14, 280, 287; Vægtfyldebestemmelse i Kartofler P 17, 511.
- Værtskifte hos Rustsvampe, *P. Nielsens* P 20, 575.
- Ægthed af Frø af Alm. og Eng-Rapgræs P 5, 16.
- se også Analyser.

Undervisning i Udlændet, fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 117; 1901 P

11 Supp., 142; 1902 P 13 Supp., 114; 1903 P 14, 661; 1904 P 15, 727; 1905 P 16, 514; 1906 P 16, 803; 1907 P 17, 679; 1908 P 17, 813; 1909 P 18, 619; 1910 P 19, 165; 1911 P 20, 142; 1912 P 20, 801.

Undervisnings- og Konsulentvirksomhed i Plantepatologi i Nordamerika P 18, 436.

Ungarsk Hundegræs, Forsøg i Schweiz 1880—1906 P 18, 776.

— Lucerne, Beskrivelse P 19, 405; Forsøg 1884—1902 P 10, 279; Sammendrag P 11, 195; 1900—11 P 19, 383, 398, 405.

— Rødkløver, Beskrivelse 1884 K 5, 70; 1885 K 8, 139; 1911 P 18, 79; Forsøg 1880—99 P 10, 185; Sammendrag P 11, 183; 1898—1910 P 18, 11, 45; Sammendrag P 18, 50, 79, 87; Beskrivelse P 18, 79.

Uorganiske Stoffer i Runkelroer K 7, 17.

Up to date, Forsøg 1899—1903 P 12, 192, 203; Sprøjtningsforsøg 1909 P 17, 302.

Uren Vare ved Frøundersøgelser 1912—13 P 20, 681.

Urinforgærende Bakterier P 12, 144.

Urinstofbakterier P 12, 144.

Urinstoffets Omdannelse til Ammoniak, Humusstofferne Indflydelse P 17, 79; ved *Urobacillus Beijerinckii* P 17, 106.

Urinstofspaltning, Humusstofferne og Urobakterier P 17, 89, 96.

Urobacillus Beijerinckii, Beskrivelse P 17, 107; Urobakterier og Urinstofspaltning P 17, 96.

Urtefrø, hjemmeavlet K 6, 63.

Urtoba-Hvede, Beskrivelse P 14, 451; Forsøg 1889—1903 P 14, 375, 454; 1904—06 P 14, 439, 462; Saatids- og Saamængdeforsøg 1890—95 P 3, 83, 87; Stammeffekt 1896—1902 P 11, 60.

Vaade og tørre Aar, Forsøg med Staldgødning og Kunstgødning 1894—1910, Lemark P 20, 368; Sandmark P 20, 386; Sammendrag P 20, 394.

Vaarhvede, Forsøg 1882—95 P 3, 95, 119.

Vaar- og Vinter-Rug, Forsøg 1889—93 P 1, 69, 113.

Vaarsæd, Kvælstofgødningsforsøg 1904—06 P 14, 322; 1904—09 P 17, 693, 726.

Vaarsædens Spireevne 1907 P 15, 647; 1909 P 17, 736.

Vakuumstørring af Roepulp P 19, 507; P 20, 215.

Valery-Gulerod, Beskrivelse P 15, 431.

Valg af Maltbygsort 1903 P 11, 126.

Walkenhaus-Rug, Forsøg 1895—1904 P 14, 89, 120, 130; Beskrivelse P 14, 120.

Vand som Smittekilde for Kløver- og Lucerneal P 20, 738.

Vandaflledning og Frostskade P 8 Supp., 17; do. og Jordens Kalktrang P 17, 453, 472; do. og Kaalbroksvampens Opræden P 15, 564; Bekæmpelse P 15, 595.

- Vandets Indflydelse paa Planternes Udvikling P 8 Supp., 16, 27; Indhold af Plantenærings P 4, 157.
- Vandforbrug hos Byg, tyske Forsøg P 13 Supp., 81; i vedvarende Græsmark P 15, 472; paa Sandjord og Lerjord efter forskellig Bearbejdning P 16, 105; ved Stofproduktion i Utah P 13 Supp., 70.
- Vandforbruget og Grundvandstanden P 16, 105.
- Vandfordampning fra Jorden P 13 Supp., 14; ved Bearbejdning P 16, 75, 91, 102.
- Vandindhold i Frø 1892—93 K 11, 77; 1893—94 P 2, 25; 1894—95 P 3, 29; 1895—96 P 4, 48; 1896—97 P 5, 35; 1897—98 P 6, 32; 1898—99 P 6, 155; 1899—1900 P 8, 26; 1900—01 P 9, 25; 1901—02 P 10, 24; 1902—03 P 11, 170; 1903—04 P 12, 49; 1904—05 P 13, 33; 1905—06 P 14, 31; 1906—07 P 14, 629; 1907—08 P 15, 675; 1908—09 P 16, 734; 1909—10 P 17, 764; 1910—11 P 18, 712; 1911—12 P 19, 712; 1912—13 P 20, 689; i Kalk og Mergel P 15, 632; i Moseforsøgsarealerne ved Studsgaard og Tylstrup P 19, 610; i Runkelroefrø 1911 P 19, 534.
- Vandindholdets Indflydelse paa Frøs Spireevne ved Opbevaring P 20, 605, 621; Efterskrift P 20, 637; Indflydelse paa Kulsyreudskillelsen (Aandedræt) hos Byg P 20, 641.
- Vanding af Bygmarken, Forsøg 1903 P 16, 15.
- Vanding og Afvanding, fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 17; 1901 P 11 Supp., 21; 1902 P 13 Supp., 15; 1903 P 14, 637; 1904 P 15, 685; 1905 P 16, 482; 1906 P 16, 765; 1907 P 17, 645; 1908 P 17, 776; 1909 P 18, 577; 1910 P 19, 129; 1911 P 20, 110; 1912 P 20, 765.
- Vandingseng, se Engforsøg.
- Vandkapacitetens Bestemmelse P 13, 147.
- Vandmængden ved Plantenæringsstoffernes Opløsning P 18, 473; Indflydelse paa Afgrødens Størrelse og Beskaffenhed P 20, 603.
- Vandringsevne, Plantesygdommenes P 13, 120; Roeaalens P 19, 192.
- Vandrinningsevne og Kapillaritet hos forskellige Jordarter P 16, 90.
- Vands og Gødnings Indflydelse paa Bygs Udvikling og Sammensætning P 8 Supp., 87.
- Vandsugende Evne hos Frø P 2, 26.
- Vandsvind i Runkelroer ved Opbevaringsforsøg 1903—06 P 13, 355, 359, 367; 1904—07 P 14, 575.
- Vanskelighed ved Frøpartiers Egalisering P 5, 18.
- Variabilitet P 11, 41; Variation hos Havre og Hvede P 20, 160; Variation og Forædling P 5, 63.
- Variation og Middelfejl ved Markforsøg P 17, 628, 638.
- Variationerne i Næringsindholdet hos Havre P 11 Supp., 97; i Tørstofindhold i Runkelroer af samme Størrelse P 18, 281; P 19, 463; af forskellig Størrelse P 18, 293; i Roeafgrøder P 18, 758.
- Variationsevne hos Gulerod P 15, 442.
- Varieteter, se Sorter.
- Varietetsforsøg, se Sortsforsøg.

Varighed og Genvækst af Græsarter, Forsøg 1880—1904 P 16, 359.

Varigheden af Fosforsyregødningernes Virkning, Forsøg 1905—10 P 20, 74, 84; af Græsmarksplanter, *P. Nielsens* Undersøgelser 1877—88 P 15, 189, 240; af Kalkens Virkning paa Kaalbroksvampen P 15, 601; af Lucerne, Forsøg 1878—1902 P 10, 292; Sammendrag P 11, 196; af Rødkløversorter, Forsøg 1880—99 P 10, 205; P 11, 187; af Spireevnen K 6, 49; af Staldgødningens Virkning, tyske Forsøg 1902—10 P 20, 340; hos Rødkløversorter staar i omvendt Forhold til Frodigheden i Udlægsaaret P 10, 217; P 11, 187.

Varme og Nedbør ved Forsøgsstationerne 1881—98 P 8, 168; P 10, 163; Indflydelse paa 2rd. Bygsorters Udbytte, Forsøg 1886—1906 P 16, 59.

Varmegrad i Danmark 1884—1908 P 16, 745; i Roekuler ved Opbevaringsforsøg 1903—06 P 13, 347, 370; i Staldgødning under Opbevaring P 17, 6, 12, 25, 68, 70; Varmegrad og Bygafgrøder P 16, 14, 59; do. og Svind i Staldgødning under Opbevaring, Forsøg 1904—08 P 17, 34; paa Forsøgsstationerne 1880—1904, Middeltal P 16, 362; 1896—1903 P 15, 510; 1895—1904 P 14, 121; 1905—10 P 19, 232, 303; 1898—1910 P 18, 7, 92; paa Tystofte Forsøgsstation 1887—1906 P 14, 370; ved Askov 1894—1910 P 20, 350; ved Askov og Tystofte 1886—93 P 1, 5; se ogsaa Temperatur.

Varmegradens Betydning ved Varmvandsbehandling af Byg, Forsøg 1907 P 15, 170; Indflydelse paa Frøs Spireevne ved Opbevaring P 20, 607; paa Plantenæringsstofferne Opløsning P 18, 474; paa Rodfrugtudbyttet, Artsforsøg 1893—1910 P 18, 662, 668; Varmegraden i Aug.—Sept. og Runkelroefrøs Spireevne P 20, 316; Varmegradens og Nedbørens Indflydelse paa Udbytte af Barres og Ecken-dorfer P 19, 592.

Varmens Betydning for Bælgplanterne i Græsmarken, *P. Nielsens* Undersøgelser 1877—88 P 15, 257.

Varmvandsbehandling P 10, 46; 1893 P 1, 137, 160, 163, 208; 1894 P 2, 48, 53, 73; 1895 P 3, 135, 153; 1897 P 5, 115; 1899 P 7, 41; 1900 P 8, 129; 1906 P 14, 298; 1907 P 15, 157; 1908 P 16, 136; 1884—1908 P 16, 756; 1909 P 17, 330; 1910 P 18, 348; 1911 P 19, 73; 1912 P 20, 277; *J. L. Jensens* Forsøg P 2, 127; Varmvandsbehandling af Seksradet Byg, Forsøg 1907 P 15, 159; 1908 P 16, 110; mod Ager-Hejre- og Draphavre-Brand 1892 K 10, 169; mod Fusarium-Angreb, Forsøg 1908—10 P 18, 259; mod Nøgen Bygbrand og Hvedens Støvbrand P 19, 374; mod Rugens Stængelbrand, Forsøg 1909—11 P 19, 217, 220, 226.

Varmvandsmetoden, *J. L. Jensens* Forsøg, P 2, 127; Udbredelse 1895 P 2, 132.

Waterloo-Havre, Beskrivelse P 16, 692.

Waverley-Havre, Forsøg 1901—08 P 16, 565, 583, 693; Beskrivelse P 16, 693.

Webbs golden Byg, Forsøg 1893—1902 P 11, 105.

- Webbs new stand up Hvede, Beskrivelse P 14, 446; Forsøg 1904—06 P 14, 439, 462; 1896—1902 P 11, 92; 1907—12 (kort Medd.) P 20, 756.
- Webbs new universal-Byg, Forsøg 1886—1906 P 16, 39; 1905—06 P 16, 65.
- Vedvarende Dyrkning af Runkelroer paa samme Jord P 13 Supp., 102; Græsblanding paa Mosejord i Tyskland P 13 Supp., 112; Græsmark, Undersøgelse af *E. Lindhard* 1907 P 15, 467.
- Weende 1890 K 9, 67.
- Vegetativ Formering K 3, 201.
- Weinzierls* Græsmarksundersøgelser P 15, 310.
- Vejanlæg, fremmed Litteratur 1905 P 16, 484; 1906 P 16, 767; 1907 P 17, 647; 1908 P 17, 779; 1909 P 18, 580; 1910 P 19, 132; 1911 P 20, 113; 1912 P 20, 767.
- Vejbred i amerikansk Frø K 2, 31; Vejbredfrøs Spireevne efter Opbevaring i Jord P 8, 36; P 9, 27; P 17, 603; se ogsaa Lancetbladet V. Vejledende Ukrud for Mosekultur P 18, 777.
- Vejledning for Frøavlere i Sogneforeningerne K 7, 4, 173; i Avl af Rodfrugtfør 1878 K 1, 88; i Frøavl 1878 K 1, 33; i Frøavl af Foderroer K 5, 97, 146; til at kende Græsser i blomsterløs Tilstand K 3, 45.
- Vejrbeskrivelse 1907 P 15, 147; 1908 P 16, 121; 1909 P 17, 307; 1910 P 18, 318; 1911 P 19, 45; 1912 P 20, 250.
- Vejrforhold i Nordtyskland og Danmark K 4, 13; i Norge 1874—91 P 11 Supp., 143.
- Vejrforholdene 1880—99 P 10, 163; 1886—93 P 1, 2; 1891—92 K 10, 173; 1892 K 11, 24; 1893 P 1, 205, 220; 1907 P 15, 147; 1908 P 16, 121; 1884—1908 P 16, 745; 1909 P 17, 307; 1910 P 18, 318; 1911 P 19, 45; 1912 P 20, 250; paa Forsøgsstationerne 1881—98 P 8, 168; 1896—1903 P 15, 510; 1899—1903 P 12, 183; 1898—1910 P 18, 7, 92; paa Tystofte Forsøgsstation 1887—1906 P 14, 368; ved Askov og Tystofte 1889—93 P 14, 482; Vejrforhold, Tørstofprocent og Tørstofudbytte ved Artsforsøg med Rodfrugter 1893—1910 P 18, 658, 662, 668; Vejrforholdene ved Avlsstedsforsøg med Lucerne 1900—11 P 19, 380; ved Forsøgene med Fosforsyre-gødninger i Jylland 1905—10 P 20, 31; med Stammer af Kløver-og Græsarter 1909—12 P 20, 243; ved Gødningsforsøgene paa Forsøgsstationen ved Askov 1894—1910 P 20, 350; ved *P. Nielsens* Græsmarksundersøgelser 1877—88 P 15, 195; ved Rugsortsforsøgene 1895—1904 P 14, 54, 121; 1905—10 P 19, 231, 301; ved Sortsforsøgene 1886—1906 P 16, 10; 1904—08 P 16, 199; 1901—08 P 16, 560; Indflydelse paa Fosforsyregødningernes Virkning, Forsøg 1905—10 P 20, 71, 83; paa Frøafgrødernes Størrelse 1879—80 K 2, 78; paa Fusarium-Angrebene P 18, 226; paa Græsmarkernes Udbytte, *P. Nielsens* Undersøgelser 1877—88 P 15, 256; paa Græsmarksplanternes Indhold af Kvælstof, Kali og Fosforsyre P 18, 555;

paa Havreaalens Angreb P 11, 288; paa Kaalbroksmitten P 15, 562; paa Kulturplanterne 1900 P 8, 111; 1901 P 9, 117; 1907 P 15, 147; 1908 P 16, 121; 1909 P 17, 307; 1910 P 18, 318; 1911 P 19, 45; 1912 P 20, 250; paa Kvaliteten af Byg, Kartofler og Sukkerroer i Tyskland P 19, 188; paa Kvælstoftabet ved Ajlens Udbringning P 18, 482; paa Lucerneudbyttet, Forsøg 1903—07 P 16, 418; paa Bornholm 1908—11 P 19, 414; paa Rodfrugternes Vægtfylde K 8, 115; paa Rustangreb P 4, 76; paa Sortprikk P 4, 110, 115; paa Staldgødnings og Kunstgødnings Virkning, Forsøg 1894—1910, Lermark P 20, 368; Sandmark P 20, 386; Sammendrag P 20, 394; paa Stokleberdannelsen K 7, 121; K 8, 101, 104; paa Sukkerroernes Sukkerprocent i Nebraska P 13 Supp., 104; paa Tørstofudbyttet af Roer P 2, 88; paa Udbyttet af Barres og Eckendorfer P 19, 592; paa Udbyttet af Græsarter i Renbestand, Forsøg 1880—1904 P 16, 393; Vejrforhold og Plantesygdomme 1884—1908 P 16, 742; do. og Roeforraadnelse 1908—09 P 17, 152.

Vejring af Græs (Hø), Tab og Forandringer P 20, 163.

Vejringsforsøg med Hø 1901—06 P 15, 407.

Vekselbyg, Forsøg 1889—93 P 1, 69; Zborower, Forsøg 1886—1904 P 16, 213; Beskrivelse P 16, 240.

Veksling af Udsæd, Forsøg 1887—93 P 14, 479, 507.

Welcome-Havre, Beskrivelse P 16, 693.

Vellugtende Gulaks, Beskrivelse P 16, 410; i blomsterløs Tilstand K 3, 102; nøgne Korn K 6, 25; Udbytte i Renbestand, Forsøg 1880—1904 P 16, 367, 390, 410.

Ventilation i Humleboet P 19, 343; ved Spiringsundersøgelser K 10, 120; Ventilation og Roeforraadnelsen 1908—09 P 17, 158.

Ventilationskasser til Roehus P 13, 344, 362; P 14, 577.

Ventildræning P 11 Supp., 20; P 13 Supp., 15.

Ventilering af Roehus og Roekule P 13, 344, 362; P 14, 577.

Verdens Under (Kartoffel), Forsøg 1899—1903 P 12, 190, 203.

Vesa P 11 Supp., 8.

Vester Hassing Forsøgsstation, Beretning 1898 (Historie) P 6, 97; 1899 P 7, 118; 1900 P 8, 194; 1901 P 9, 154; 1902 P 10, 333; 1903 P 11, 317; 1904 P 12, 426; 1905 P 13, 272; Plan for Forsøg 1900—01 P 7, 93; 1901—02 P 8, 103; 1902—03 P 9, 89; 1903—04 P 10, 132; 1904—05 P 11, 257; 1905—06 P 12, 270.

Vestindisk Forsøgsstation P 20, 818.

White Banner Oats, se Banner-Havre.

— Belgian, se Belgian.

Whitneys Metode P 13, 161.

Victoria-Gulerod, Beskrivelse P 15, 430.

Victoria-Ært, Beskrivelse P 15, 67; Forsøg 1887—1906 P 15, 23; af forskellig Oprindelse, Forsøg 1887—97 P 15, 59.

Viftebyg, Forsøg 1886—1906 P 16, 39.

Vifte-Hvidkaal K 4, 125.

- Vikke, Blanding og Renbestand til Modenhed, Forsøg 1899—1908 P 18, 487, 516, 536; kort Medd. P 12, 83; P 19, 313; til Staldfoder 1899—1911 P 19, 421, 435, 445; østrigske Forsøg P 20, 600.
- Forfrugt for Byg, Forsøg 1900—09 P 18, 526.
- fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 92; 1901 P 11 Supp., 107; 1902 P 13 Supp., 84; 1903 P 14, 654; 1904 P 15, 714; 1905 P 16, 505; 1906 P 16, 792; 1907 P 17, 669; 1908 P 17, 802; 1909 P 18, 606; 1910 P 19, 155; 1911 P 20, 133; 1912 P 20, 792.
- Kvælstofindhold i Renbestand og i Blanding P 19, 444.
- Renbestand og Blanding, til Modenhed, Forsøg 1899—1908 P 18, 487, 516, 536; kort Medd. P 12, 83; P 19, 313; til Staldfoder 1899—1911 P 19, 421, 435, 445; østrigske Forsøg P 20, 600.
- Sorter fra Svaløf P 8 Supp., 93; Sortsforsøg 1887—1906 P 15, 49; Sortsbeskrivelse P 15, 90; Systematik P 8 Supp., 95; P 15, 90.
- Vikkearealet i Danmarks Amter 1896 P 15, 4.
- Vikkehavrehøs Kvælstofindhold P 19, 444.
- Vikkens Bladskimmel 1877 K 1, 29.
- Vikkerust 1877 K 1, 29; se i øvrigt Rust.
- Vild Gulerod, Beskrivelse P 15, 417; Frø pr. Plante P 13, 35; P 17, 599; Frøets Spireevne efter Opbevaring i Jord P 17, 606.
- Havekaal, Beskrivelse K 4, 90.
- Rybs (Agerkaal), Beskrivelse K 4, 164.
- Vildt voksende Planters Frøs Spireevne P 6, 158; P 8, 27; P 9, 26; P 10, 24; P 11, 172; P 12, 43; P 13, 38; P 14, 36; P 17, 588.
- Vilmorins Afkomsbedømmelsesprincip P 11, 50, 55.
- Vindaks, Beskrivelse i blomsterløs Tilstand K 3, 114.
- Vinden som Smittevej for Brand P 12, 90; for Kaalbroksvamp P 15, 556; for Rust P 12, 103; P 13, 124.
- Windsor-Bønne, Forsøg 1887—1906 P 15, 40.
- Vinter-Blomkaalsorter K 4, 148.
- Vinterbyg, Afsvamningsforsøg mod Fusarium-Angreb 1909—10 P 18, 263; Forsøg 1889—93 P 1, 69, 113, 115; 1898—1902 P 11, 76; Vinterbyg paa Sandjord P 8 Supp., 86.
- Vinterfasthed hos Hvede 1888 og 1903 P 14, 379; Hvedesorters K 8, 182; Squarehead-Hvedens K 8, 177, 182; Vinterfasthed og Ydeevne hos Hvede, Forsøg 1904—06 P 14, 397, 404, 413.
- Vinterhavre, Graa, Beskrivelse P 16, 645.
- Vinterraps, Beskrivelse af rene Former P 17, 533; Sorter K 4, 188.
- Vinterrybs, Beskrivelse af rene Former P 17, 533; Sorter K 4, 168.
- Vinterskaden 1900—01 og Dannelse af Hvedesorter ved Tystofte P 14, 451.
- Vintersæd, Fritfluer P 12, 112; Kvælstofgødningsforsøg 1904—09 P 17, 726; Spireevne 1907 P 15, 645.
- Violet Gulerod, Beskrivelse P 15, 437; Krydsningsforsøg P 15, 445.
- Virkemaade, Kvælstofgødningernes P 17, 728.

Virkningen af Chilisalpeter og Svovl-sur Ammoniak P 12, 397; af Kalk mod Kaalbrok, Mængder og Fordeling, Forsøg 1902—10 P 18, 377; af Kunstgødning 1893 P 1, 205; af Staldgødning, givet i forskellig Mængde, Forsøg 1898—1910 P 20, 423, 473; kort Medd. P 20, 752; af Staldgødning, udbragt 2 og 3 Gange i Sædomløbet, Forsøg 1898—1910 P 20, 491; Virkningens Varighed, tyske Forsøg 1902—10 P 20, 340.

Virulens hos Knoldbakterierne P 12, 155.

Vitriolspredere P 17, 355.

Vogeser-Gulerod, Beskrivelse P 15, 422.

Voksemaade, Hundegræs og Draphavre P 19, 664.

Vokserum for Rodfrugter, Forsøg 1894—1904 P 14, 212; 1907—10 P 19, 568; kort Medd. P 19, 323; do. og Fejlberegning P 18, 760.

Wolters-Fosfat, tyske Forsøg P 19, 182.

Vrietorn-Græsrust (Korsved-Græsrust, Kronrust), se Rust.

Wrinch Premier-Byg, Forsøg 1886—1906 P 16, 38; 1905—06 P 16, 65; 1893—1902 P 11, 105.

Wupperthal-Rug, Forsøg 1895—1904 P 14, 95, 120, 130; Beskrivelse P 14, 120.

Vægtbestemmelse af Frø, Regler 1901 P 8, 227.

Vægten af Kornene i Havrens Småaaks P 16, 589.

Vægtfylde af Ajle efter forskellig Fodring P 14, 286; af Roer fra forskellig Jord 1885 K 6, 46; 1886 K 6, 136; Vægtfylde og Kornstørrelse ved Rug, Forsøg 1892 K 10, 195; do. og Kvælstofindhold i Koajle P 14, 334, 567; do. og Rumvægt ved Rug, Forsøg 1892 K 10, 193; do. og Størrelse af Runkelroer K 8, 114; K 9, 11; P 18, 279, 293; do. og Tørstofindhold i Runkelroer P 18, 282, 288.

Vægtfyldebestemmelse i Ajle fra forskellig Dybde af Kummen P 14, 278, 287; i Kartofler (Metoder) P 17, 511; i Rodfrugter 1886 K 6, 130, 146; K 7, 11, 23, 27; 1887—88 K 8, 111; 1889 K 9, 11; 1890 K 9, 160; 1909—10 P 18, 277; i Roer af forskellig Størrelse 1885 K 6, 46; 1886 K 6, 136; i Rug K 10, 193; ved Udvalg af Stamroer K 7, 22, 32; Nøjagtighed ved Runkelroer P 18, 302.

Vægtfylde- og Sukkerbestemmelse i Runkelroer 1890 K 9, 98.

Vægtfylde- og Tørstofbestemmelse i Kartofler P 13, 316, 322; i Rodfrugter 1885 K 6, 45; P 18, 282, 288.

Vækstbetingelserne og Rodfrugtudbyttet, Artsforsøg 1893—1910 P 18, 662, 668, 671.

Væksten af Hundegræs og Draphavre ved 2—6 Afskæringer i Vækstperioden, Forsøg 1908—10 P 19, 653.

Vækstenergi efter Ceresbehandling P 2, 137; efter Varmvandsbehandling P 2, 128.

Vækstforhold hos Græsser K 3, 60.

Vækstændringer hos Planterne K 2, 106.

Værdien af de forskellige Metoder til Bestemmelse af Jordens Kalktrang P 17, 473; af Fosforsyregødningerne og deres Pris, Forsøg

1905—10 P 20, 88, 97, 101; af Græsarterne, Forsøg 1880—1904 P 16, 359; af hjemmeavlet Runkelroefrø 1885 K 6, 159; af Kvælstof-gødningerne, Forsøg 1904—09 P 17, 698, 721; af Minimumsloven P 19, 733; af Rodfrugtstammer i forskellige Klasser P 9, 186; P 14, 256, 267; P 16, 266; P 17, 252; P 18, 394; af Staldgødning i Forhold til Kunstgødning og Ugødet, Forsøg 1894—1910 P 20, 351; Sammendrag P 20, 398, 427; kort Medd. P 20, 746; tyske Forsøg 1902—10 P 20, 339; paa Lauchstädt 1903—07 P 18, 163.

Værnebælte og Nabovirkning P 14, 204.

Værtiplanter for Kaalbroksvamp P 15, 534; P 18, 167; for Roeaal P 11, 281.

Værtskifte hos Rustsvampe, *P. Nielsens* Forsøg P 20, 575.

Værtskiftende Rustsvampe uden Skaalrust-Vært P 13, 123.

Væselhale, Langstakket, Beskrivelse i blomsterlös Tilstand K 3, 94.

Überflusz-Havre, se Bestehorns Overflods-H.

Ydeevnen af de enkelte Arter i Græsmarken, *P. Nielsens* Undersøgelser 1877—88 P 15, 248, 252, 277, 285; af Havresorter under ulige gode Kaar, Forsøg 1901—08 P 16, 578; af Hvede og Rug, Forsøg 1898—1907 P 15, 355; af Rodfrugtsorter K 9, 164; af Squarehead-Hvede K 8, 177, 179; Ydeevne og Dyrkningsvilkår for Hvede, Forsøg 1904—06 P 14, 429; do. og Haardførhed hos Hvede, Forsøg 1904—06 P 14, 397, 404, 413; do. og Kvælstofindhold hos Hvede P 11 Supp., 93; Ydeevnen og Havretoppens Form P 11 Supp., 105; do. og Rodudviklingen hos Havresorter, tyske Forsøg P 20, 814.

Yderkorn hos Havre P 16, 589; Skalprocent P 16, 599.

Yellow Tankard til Sommerstaldfodring, Forsøg 1908—10 P 20, 540; Beskrivelse P 20, 562; kort Medd. P 20, 750; se i øvrigt Tankard. Yorker-Hvidkaalsorter K 4, 136.

Zborower Vekselbyg, Forsøg 1886—1904 P 16, 213; Beskrivelse P 16, 240.

Zborower-Havre, Beskrivelse P 16, 693.

Zeeland-Rug, Beskrivelse P 14, 120; Forsøg 1887—92 P 1, 21, 24, 34; 1890—93 P 1, 51, 58, 67; 1894 P 1, 65; Oversigt P 1, 112, 126; 1894 P 1, 119; Forsøg 1895—1904 P 14, 89, 120, 130; Forsøg paa Svaløf 1890—93 P 19, 740; 1905—11 P 19, 741; Krydsningens Indflydelse paa Uddyttet P 14, 86, 130.

Zehetmayrs Metode for Korndyrkning, tyske Forsøg P 20, 162.

Zeolithteorien i Kolloidkemiens P 18, 414.

Zipfels Metode til Artsbestemmelse af Knoldbakterier P 19, 185.

Æggeblomme (Kartoffel), Sprøjtningsforsøg 1904—08 P 17, 285.

Æggehvideannelse i Frø P 4, 149.

Æggehvideindhold i 15 Gulerodsorter P 15, 450; i Havre, Undersøgel-

- ser 1905—08 P 16, 609; 1870 P 16, 613; i Hø fra forskellige Slættider P 19, 372; P 20, 342; i Rugsorter P 19, 260, 295; i Runkelroer K 7, 15; i tyske Høsorter P 18, 780.
- Æggehvidestofdannelse P 12, 149.
- Æggehvideudbytte af Lucerne efter forskellig Afhugning, Forsøg 1903—07 P 16, 428.
- Æggehvidetab ved Høberedningen P 20, 166.
- Æglæggende Hvedemyg P 18, 740.
- Æglægning, Humlebiernes P 19, 346.
- Ægthed af Frø af Alm. og Eng-Rapgræs P 5, 16; P 6, 21; af Kløverfrø K 4, 32; af Rodfrugtførø K 4, 34; K 6, 14; af Rødkløverfrø K 5, 1; K 6, 10.
- Ægthedsbestemmelse af Frø, Regler 1901 P 8, 224; ved Præcipitinreaktion P 20, 816.
- Ægyptisk Havre, Beskrivelse P 16, 693.
- Ældre Kornprøver K 6, 68.
- Ændring af Navnet paa Tidsskrift for Landbrugets Planteavl P 20, 820.
- Ært: Blanding og Renbestand til Modenhed, Forsøg 1899—1908 P 18, 487, 516, 536; kort Medd. P 12, 83; P 19, 313; til Staldfoder 1899—1911 P 19, 421, 435, 445; østrigske Forsøg P 20, 600.
- Foderbrug, Forsøg 1887—1906 P 15, 23, 91.
- Forfrugt for Byg, Forsøg 1900—09 P 18, 526.
- fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 92; 1901 P 11 Supp., 107; 1902 P 13 Supp., 84; 1903 P 14, 654; 1904 P 15, 714; 1905 P 16, 505; 1906 P 16, 792; 1907 P 17, 669; 1908 P 17, 802; 1909 P 18, 606; 1910 P 19, 155; 1911 P 20, 133; 1912 P 20, 792.
- Gødningsforsøg (meget store Mængder) P 11 Supp., 47; paa Sandmark 1894—1910 P 20, 379, 452.
- Knoldbakterier, biologisk Race P 8 Supp., 91.
- Kornstørrelse og Kvælstofindhold P 5, 100.
- Krydsningsforsøg P 8 Supp., 92.
- Kunstdøgningsforsøg 1894—1910 P 20, 452, 496, 509.
- Kvælstofindhold P 15, 31; i Renbestand og i Blanding P 19, 444.
- Renbestand og Blanding til Modenhed, Forsøg 1899—1908 P 18, 487, 516, 536; kort Medd. P 12, 83; P 19, 313; til Staldfoder 1899—1911 P 19, 421, 435, 445; østrigske Forsøg P 20, 600.
- Saamængde- og Afstandsundersøgelse 1900—04 P 15, 55.
- Saasædsuddeling 1904 P 12, 75.
- Saatid, Forfrugt og Gødkning ved Sortsforsøgene 1887—1906 P 15, 14.
- Sortsbeskrivelse K 8, 53; P 15, 62.
- Sortsforsøg 1883—87 K 8, 51, 53; 1887—1902 (kort Medd.) P 12, 72; 1887—1906 P 15, 23.
- Spireevne ved Opbevaring med forskelligt Vandindhold P 20, 629, 633, 635.
- Staldfoder, Forsøg 1887—1906 P 15, 23, 92.

- Staldgødning, Kunstgødning og Ugødet, Forsøg paa Sandmark 1894—1910 P 20, 379.
- Svind under Opbevaring med forskelligt Vandindhold P 20, 628, 635.
- Systematik P 8 Supp., 93; P 15, 62.
- Vandindholdets Indflydelse paa Spireevnen ved Opbevaring P 20, 629, 633, 635.
- se ogsaa de enkelte Sorter.

Ærteafgrødernes Afhængighed af Nedbøren i Sommermaanederne P 15, 12.

Ærteareal i Danmarks Amter 1896 P 15, 4.

Ærteblomstrede, fremmed Litt. 1900 P 8 Supp., 111; 1901 P 11 Supp., 135; 1902 P 13 Supp., 108; 1903 P 14, 659; 1904 P 15, 724; 1905 P 16, 512; 1906 P 16, 801; 1907 P 17, 677; 1908 P 17, 810; 1909 P 18, 616; 1910 P 19, 162; 1911 P 20, 140; 1912 P 20, 799.

Ærterust 1877 K 1, 29; se i øvrigt Rust.

Ærteviklere 1906 P 14, 302; 1908 P 16, 127; 1909 P 17, 317; 1910 P 18, 333; 1912 P 20, 263.

Ærø-Ært, se Tidlig gul AE.

Ætherisering af Frø til Spiring P 4, 142.

Ætskalk som Middel mod Havre- og Roeaal P 11, 291.

Øhavre, se Dansk Havre.

Økonomien med Jordbundens Kvælstof i Efteraarsmaanederne P 5, 101.

Økonomiske Forhold ved Humledyrkning P 10, 65, 76.

Ørentvist-Angreb P 12, 123; 1907—08 P 16, 287.

Ørslev Flaske, Forsøg 1901 P 9, 188.

— 6rd. Byg, Forsøg 1886—1904 P 16, 213, 241; Beskrivelse P 16, 241. Østersundom-Turnips, se Finsk T.

Østgøtha-Rug, Beskrivelse P 14, 120; Forsøg 1890—92 P 1, 39, 55; 1891 P 1, 68; 1895—1904 P 14, 95, 120, 130.

Østpreeussisk Hvede, se Lys østpreeussisk H.

— Rødkløver, Forsøg 1880—99 P 10, 180.

Østrigske Rødkløver, Forsøg 1898—1910 P 18, 29; Sammendrag P 18, 89.

Østrig-Ungarns Moser P 18, 352.

Forfattere og Afhandlinger.

Fortegnelsen er ordnet alfabetisk efter Forfatternes Efternavne og for Afhandlinger, ved hvilke ingen Forfatterangivelse findes, efter Titernes første Ord. Den enkelte Forfatters Afhandlinger og Afhandlinger med samme Titel er opførte i kronologisk Orden.

K betegner Tidsskriftet »Om Landbrugets Kulturplanter og dertil hørende Frøavl«, P Tidsskrift for Landbrugets Planteavl; det første Tal efter et af disse Bogstaver angiver Bindets Nummer, det næste den Side, paa hvilken Afhandlingen begynder. Ref. betyder Referat af fremmed Litteratur, Red. Redaktionsartikkel.

Afsluttende Regnskab vedkommende »Forening til Kulturplanternes Forbedring« P 1, 236.

Afslutning af Foreningens Deltagelse i Udstillingen 1888 K 8, 15.

Analyser af det af Markfrøkontoret i 1885 fordelte Frø. (Meddelelse fra Markfrøkontoret) K 6, 73.

Analyser af det af Markfrøkontoret i 1886 fordelte Frø, udførte af Dansk Frøkontrol. (Meddelelse fra Markfrøkontoret) K 6, 173; 1887 K 7, 65; 1888 K 8, 89; 1889 K 8, 166; 1890 K 9, 101; 1891 K 10, 42; 1892 K 10, 156.

Bedømmelser ved Korn- og Frø-Udstillinger K 8, 21.

Beretning om Forsøg med Fosforsyregødninger, udførte i Landboforeninger i Jylland 1905—10. Samlet og bearbejdet af Foreningen af jydske Landboforeningers Planteavlsudvalg P 20, 24. I. Markforsøgene. Ved *M. K. Kristensen* P 20, 25. II. Jordbundsundersøgelser i Forbindelse med Forsøgene. Ved *Harald R. Christensen* P 20, 90.

Bergstedt, N. H.: Beretning om Frøavlen paa Bornholm K 6, 123.

Berner-Schilden-Holsten: Tre Artikler om Kartofler K 3, 169.

Bjørn-Andersen, H.: Om Bestemmelse af Kartoflers Tørstofindhold P 17, 510.

Boas, J. E. V.: En Mosekulturfjende P 3, 155.

— Nye Iagttagelser over Mosekulturfjenden *Dascillus cervinus* P 10, 147.

- Raagerne og Raageskade i Danmark. 12. Beretning fra De samvirkende danske Landboforeningers plantepatologiske Forsøgvirksomhed P 18, 109.

Christensen, Anton: Om Humlen, dens Udbredelse og Dyrkning P 10, 64.

- Oversigt over fremmed Litteratur vedrørende Landbrugets Jord-dyrkning og Plantekultur for Aar 1904 P 15, 679; 1905 P 16, 477; 1906 P 16, 759; 1907 P 17, 640; 1908 P 17, 771; 1909 P 18, 570; 1910 P 19, 124; 1911 P 20, 105; 1912 P 20, 759.

- se *Westermann, T.*

Christensen, C. J.: Vejledende Ukrud for Mosekultur (Ref.) P 18, 777.

Christensen, Harald R.: Om nyere Principper i Jordbundsforskningen samt nogle Meddelelser om *Azotobacter chroococcum's* Forekomst og Udbredelse i forskellige Jorder (Foredrag i det kgl. danske Landhusholdningsselskab d. 28. Marts 1906) P 13, 145.

- Diskussion i Anledning af foranstaende Foredrag af Assistent Harald Christensen i det kgl. danske Landhusholdningsselskab den 28. Marts 1905 P 13, 195.

- En biologisk Metode til Bestemmelse af Alkalikarbonater i Jordbunden. En foreløbig Meddeelse P 14, 292.

- Jordbundsundersøgelser paa Forsøgsarealerne ved Aarslev Forsøgsstation. 34. Beretning fra Statens Forsøgvirksomhed i Plantekultur P 15, 383.

- Om Binding af Lustens frie Kvælstof ved frit levende Mikroorganismer. En Oversigt over de vigtigste Undersøgelser vedrørende dette Spørgsmaal P 16, 303.

- , *Poul Harder* og *F. Kølpin Ravn*: Undersøgelser over Forholdet mellem Jordbundens Beskaffenhed og Kaalbroksvampens Opræden i Egnen mellem Aarhus og Silkeborg. 7. Beretning fra De samvirkende danske Landboforeningers plantepatologiske Forsøgvirksomhed P 16, 430.

- Om Humusstofferne Indflydelse paa Urinstoffets Omdannelse til Ammoniak. 46. Beretning fra Statens Forsøgvirksomhed i Plantekultur P 16, 79.

- En Fremgangsmaade til Bestemmelse af Jordbundens cellulosesonderdelende Evne P 17, 356.

- og *O. H. Larsen*: Undersøgelser over Jordens Kalktrang. Beretning fra de samvirkende danske Landboforeningers »Kalkudvalg« P 17, 407.

- Om Humusstoffer (Ref.) P 18, 159.

- Nyere Undersøgelser over Salpetersyredannelse i Staldgødning og Jord (Ref.) P 18, 167.

- Om Frostens Indtrængen i forskellige Jorder P 18, 351.

- Om Superfosfatens Forhold i Jordbunden (Ref.) P 18, 478.

- Om Knoldbakterierernes Forhold til Jordbundens Reaktion (Ref.) P 18, 483.

- Om Bundfældningen af de fine Jorddele i vandige Opslemninger (Ref.) P 18, 483.
 - Mineraljordernes Klassifikation (Ref.) P 18, 635.
 - Om Humussyrer (Ref.) P 18, 637.
 - Reaktionsbestemmelsens Betydning ved Jordbundsundersøgelsen (Ref.) P 18, 772.
 - Om den kulsure Kalks Indflydelse paa Udnyttelsen af forskellige Fosfater (Ref.) P 18, 775.
 - Undersøgelser vedrørende Bælgplanternes Knoldbakterier (Ref.) P 19, 184.
 - Om Bestemmelser af Jordens Indhold af Kolloider (Ref.) P 19, 186.
 - En ny Fremgangsmaade til Bestemmelse af Kali (Ref.) P 19, 187.
 - Om Kvælstofbinding og Kvælstoffrigørelse i Agerjorden (Ref.) P 19, 358.
 - Om Bestemmelsen af Fosforsyre i Plantestoffer (Ref.) P 19, 359.
 - Om Humussyrer (Ref.) P 19, 360.
 - Om Jordens Hygroskopicitet i Forhold til dens Bonitet (Ref.) P 19, 555.
 - , A. Mertz og N. Overgaard: Undersøgelser over Moseforsøgsarealerne under Statens Forsøgsstationer ved Studsgaard og Tylstrup P 19, 595.
 - Om Kulturplanternes Luksusoptagelse af Fosforsyre og Kali (Ref.) P 19, 734.
 - Om Kvælstoftabet fra Staldgødning, udbredt i et tyndt Lag paa Jorden (Ref.) P 19, 735.
 - Beretning om Forsøg med Fosforsyregødninger, udførte i Landboforeninger i Jylland 1905—1910. II. Jordbundsundersøgelser i Forbindelse med Forsøgene P 20, 90.
 - Om den kulsure Kalks Indflydelse paa Udnyttelsen af en- og to-basisk fosforsur Kalk (Ref.) P 20, 155.
 - Om Jordtræthed og lignende Fænomener (Ref.) P 20, 587.
 - Undersøgelser over Thomasslaggens Sammensætning (Ref.) P 20, 594.
 - Om Mosetørvs Gødningsværdi (Ref.) P 20, 597.
- Christensen, P.:* Om Bestemmelse af Fosforsyre i Jordprøver P 15, 454.
- Tørring i Vakuum af Roepulp P 20, 615.
 - se *Madsen-Mygdal, Aage.*

Deichmann, A. W.: Om Krydsbefrugtning hos Roer K 7, 163.

Dorph-Petersen, K.: Aarsberetning fra Dansk Frøkontrol. 32. Arbejdsaar, 1902—1903 P 11, 135; 33. Arbejdsaar, 1903—1904 P 12, 1; 34. Arbejdsaar, 1904—1905 P 13, 1; 35. Arbejdsaar, 1/7 1905— $\frac{3}{6}$ 1906 P 14, 1.

— Beretning fra Dansk Frøkontrol for det 36. Arbejdsaar, 1906—07 P 14, 599.

- Beretning fra Statsanstalten Dansk Frøkontrol for det 37. Arbejdsaar, 1907—1908 P 15, 645; 38. Arbejdsaar, 1908—1909 P 16, 703.
- Nogle Undersøgelser over Ukrudsfres Forekomst og Levedygtighed, udførte ved Statsanstalten Dansk Frøkontrol 1896—1910 P 17, 584.
- Beretning fra Statsanstalten Dansk Frøkontrol for det 39. Arbejdsaar, $\frac{1}{7}$ 1909— $\frac{30}{6}$ 1910 P 17, 732; det 40. Arbejdsaar, $\frac{1}{7}$ 1910— $\frac{30}{6}$ 1911 P 18, 679; det 41. Arbejdsaar, $\frac{1}{7}$ 1911— $\frac{30}{6}$ 1912 P 19, 676.
- Indflydelsen af Luftens Fugtighed, Varme og Iltholdighed paa Sædefrø under Opbevaringen (Ref.) P 20, 605.
- Beretning fra Statsanstalten Dansk Frøkontrol for det 42. Arbejdsaar, $\frac{1}{7}$ 1912— $\frac{30}{6}$ 1913 P 20, 643.
- Nyt Diaphanoskop. Statsanstalten Dansk Frøkontrols Model 1910 P 20, 693.
- se *Iversen, Karsten.*
- Dyrkningsforsøg med Roer. (Meddelelse fra Markfrøkontoret) K 6, 37.

Efterskrift (Red.) K 6, 87.

Efterskrift vedrørende Oversigten over fremmed Litteratur (Red.) P 14, 700.

Elberg, Ove, se *Hansen, Fr.*

Et Par Meddelelser fra »Dansk Frøkontrol« K 8, 154.

Et Par Notitser angaaende Frø. (Meddelelse fra Dansk Frøkontrol) K 8, 51.

Foreningens Anliggender K 4, 36; K 4, 58; K 5, 22; K 5, 175; K 6, 189; K 7, 166.

Foreningens Medlemmer K 1, 149.

Foreningens Regnskab 1876—79 K 1, 148; 1. April 1879 til 31. Marts 1880 K 2, 115; 1. April 1880 til 31. Marts 1881 K 3, 232; 1. April 1881 til 31. Marts 1882 K 4, 40; 1. April 1882 til 31. Marts 1883 K 4, 78; 1. April 1883 til 31. Marts 1884 K 5, 32; 1. April 1884 til 31. Marts 1885 K 5, 183; 1. April 1885 til 31. Decbr. 1885 K 6, 88; 1886 K 7, 63; 1887 K 7, 175; 1888 K 8, 79; 1889 K 8, 202; 1890 K 9, 197; 1891 K 10, 89; 1892 K 11, 56.

Forskellige Meddelelser om Foreningens Virksomhed K 3, 207.

Forsøg med Frøavl (Red.) K 1, 11.

Forsøg med Frøavl (Red.) K 2, 48.

Forsøg med Rodfrugter (Red.) K 1, 7.

Forsøg med Rodfrugter (Red.) K 2, 41.

Forsøg med Rodfrugter og Frøavl (Red.) K 3, 150.

Forsøgshave (Red.) K 1, 145.

Forsøgsstationen paa St. Croix (Red.) P 20, 818.

Fortegnelse over de til den landboindustrielle Udstilling i Industriforeningen, Febr. 1881, indsendte Prøver af hjemmeavlet Frø. (Ved Dansk Frøkontrol) K 2, 126.

Fortegnelse over det af Forening til Kulturplanternes Forbedring ved »Den nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i København 1888« fremstillede Udvælg af Foreningens Samlinger K 7, 141. Fortegnelse over de af Forening til Kulturplanternes Forbedring efterladte Ejendele K 11, 115.

Fra Frømarkedet (Red.) K 4, 41.

Fra Rodfrugt-Udstillingen den 22.—30. September 1888. (Meddelelse fra Dansk Frøkontrol) K 8, 73.

Frandsen, H. N.: Krydsningsundersøgelser med Havre og Hvede (Ref.) P 20, 156.

Frøavlervoreningens Stiftelse (Red.) K 1, 1.

Frøets Spireevne paa Friland. (Meddelelse fra Dansk Frøkontrol) K 6, 32.

Frø-Indførselen (Red.) K 1, 144.

Garboe, Axel: Om Jordbundens Kolloider P 18, 409.

Generalforsamlinger (Red.) K 1, 147.

Generalforsamlinger og Udvælg K 2, 111.

Generalforsamling den 26. Juni 1883 K 4, 77.

Generalforsamlinger K 11, 104.

Gottlieb, Emil: Undersøgelser af Runkelroer K 7, 6.

Gram, Hans: Om Frøavl af Foderroer K 5, 97.

Hage, Gustav: Om Frøhandel. Foredrag, holdt i Det kgl. danske Landhusholdningsselskab den 6. Marts 1912 P 19, 77.

— Diskussion i Anledning af foranstaende Foredrag P 19, 101.

Hansen, A. J.: Beretning fra Forsøgsstationen ved V. Hassing (Knoldgaard) for Aaret 1898 P 6, 97; 1899 P 7, 118.

— Beretning om Dyrkningsforsøg med Kartofler, udførte paa Statens Forsøgsstationer 1881—98 P 8, 167.

— Supplementstabeller til Beretning om Dyrkningsforsøg med Kartofler, udførte paa Statens Forsøgsstationer 1881—98 P 8.

— Beretning fra Forsøgsstationen ved V. Hassing for Aaret 1900 P 8, 194; 1901 P 9, 154; 1902 P 10, 333.

— Resultater af Dyrkningsforsøg med Kartoffelsorter. 10. Beretning fra Statens Forsøgvirksomhed i Plantekultur P 12, 180.

— Resultater af Dyrkningsforsøg med store og smaa samt overskaarne Læggekartofler paa forskellige Afstande. 12. Beretning fra Statens Forsøgvirksomhed i Plantekultur P 12, 432.

— Resultater af de paa Statens Forsøgsstationer i Efteraaret 1904 udførte sammenlignende Undersøgelser af Metoder til Bestemmelse af Tørstoffet i Kartofler. 16. Beretning fra Statens Forsøgvirksomhed i Plantekultur P 13, 316.

— Saatids- og Saamængdeforsøg med Rug. 18. Beretning fra Statens Forsøgvirksomhed i Plantekultur P 13, 371.

- Saatids- og Saamængdeforsøg med Havre. 37. Beretning fra Statens Forsøgvirksomhed i Plantekultur P 15, 509.
- Sumpkartoffel. 57. Beretning fra Statens Forsøgvirksomhed i Plantekultur P 18, 310.
- Sumpkartoffel P 18, 354.

Hansen, Fr.: Beretning fra Forsøgsstationen ved Askov for Aaret 1898
P 6, 82; 1899 P 7, 114; 1900 P 8, 196; 1901 P 9, 141; 1902 P 10, 324.

- Oversigt over Forsøgsarealernes Størrelse, Beliggenhed og Inddeling ved Forsøgsstationen i Askov 1903 P 10, 386.
- Foreløbig Meddelelse om Resultater af Forsøg med forskellige Kvælstofgødninger til Vaarsæd og Rodfrugter i 1906 P 14, 322.
- Forsøg med forskellige Kvælstofgødninger til Vaarsæd og Rodfrugter 1904—1909. 53. Beretning fra Statens Forsøgvirksomhed i Plantekultur P 17, 693.
- Dyrkningsforsøg med Blandsæd til Modenhed 1899—1908. 59. Beretning fra Statens Forsøgvirksomhed i Plantekultur P 18, 485.
- (og *Ove Elberg*): Dyrkningsforsøg med Blandsæd til Staldfoder 1899—1911. 66. Beretning fra Statens Forsøgvirksomhed i Plantekultur P 19, 420.
- og *Josef Hansen*: Gødningsforsøg paa Forsøgsstationen ved Askov. 71. Beretning fra Statens Forsøgvirksomhed i Plantekultur P 20, 345.
- se *Kristensen, R. K.*

Hansen, Josef: Tyske Forsøg med forskellige Kvælstofgødninger (Ref.)
P 19, 357.

— se *Hansen, Fr.*

Hansen, K.: Fra svenske og tyske Forsøgsstationer. (Rejsemødelelser) K 9, 37.

- Meddelelse om de af »Forening til Kulturplanternes Forbedring« iværksatte Forsøg med Kornsorter, Bælgplanter m. m. paa Foreningens Forsøgsmark ved Landboskolen i Lyngby K 9, 109.
- Beretning om de af Forening til Kulturplanternes Forbedring udførte Forsøg med Havre og Rug i Aarene 1888—90 K 10, 7.
- Principer for Dyrkningsforsøg med Sæd. Foredrag ved Repræsentantmødet i Forening til Kulturplanternes Forbedring den 27. Oktober 1891 K 10, 49.
- Avlplanterne paa Göteborg-Udstillingen 1891 K 10, 57.
- Forsøg med Boghvede K 10, 69.
- Oversigt over de af Forening til Kulturplanternes Forbedring i 1892 iværksatte Forsøg paa Foreningens Forsøgsmark ved Landboskolen i Lyngby K 10, 91.
- Beretning om de af Forening til Kulturplanternes Forbedring udførte Forsøg med Havre og Rug paa Forsøgsmarken ved Lyngby i Aarene 1891—92 K 10, 171.
- Oversigt over indkomne Besvarelser af de i December 1892 ud-

sendte Spørgsmaal angaaende forskellige Forhold vedrørende Planteavlen K 11, 1.

- Meddelelser fra Landmænd. II. Oversigt over indkomne Besvarelser af de i December 1893 udsendte Spørgsmaal angaaende forskellige Forhold vedrørende Planteavlen P 1, 167.
- Et Bidrag til Belysning af det i vort Landbrug anvendte Sædekorn P 2, 93.
- Meddelelser fra Landmænd. III—IV. Oversigt over indkomne Besvarelser af de i 1894 og 1895 udsendte Spørgsmaal angaaende forskellige Forhold vedrørende Planteavlen P 3, 161.
- Beretning om en Række i Sommeren 1896 med Understøttelse af Indenrigsministeriet anstillede Forsøg med Byg, sigtende til Forebyggelse af »Sortprikk«. Forkortet Gengivelse af en til Landbrugsminderiet d. 28. Marts 1897 afgiven Indberetning P 4, 105.
- Meddelelser fra Landmænd. V. Oversigt over indkomne Besvarelser af de i 1896 udsendte Spørgsmaal angaaende forskellige Forhold vedrørende Planteavlen P 4, 166.
- Beretning fra Forsøgsstationen ved Lyngby for Aaret 1898 P 6, 57; 1899 P 7, 126; 1900 P 8, 206; 1901 P 9, 144.
- Beretning om Dyrkningsforsøg med forskellige Havresorter, foretagne ved Statens Forsøgsstationer P 9, 203.
- Beretning fra Forsøgsstationen ved Lyngby for Aaret 1902 P 10, 328.
- Nogle Lagttagelser over Havreaalens Opræden. Foredrag i det kgl. danske Landhusholdningsselskab den 14. Januar 1903 P 11, 279.
- Diskussion i Anledning af ovenstaende Foredrag om Havreaalen P 11, 300.
- og *M. L. Mortensen*: Dyrkningsforsøg med Rugsorter, særlig i Aarene 1905—1910. 63. Beretning fra Statens Forsøgvirksomhed i Plantekultur P 19, 229.
- se *Helweg, L.*
- se *Mortensen, M. L.*

Hansen, N. A.: Forsøg med Staldgødning paa Lauchstädt (Ref.) P 18, 162.

Hansen, P.: Udbytteforsøg med Lucerne ved Afhugning et forskelligt Antal Gange i Sommerens Løb. 43. Beretning fra Statens Forsøgvirksomhed i Plantekultur P 16, 413.

- Dyrkningsforsøg med Lucerne fra forskellige Avlssteder. 64. Beretning fra Statens Forsøgvirksomhed i Plantekultur P 19, 377.
- Forsøg med Afhugning af Lucerne paa Bornholm. 65. Beretning fra Statens Forsøgvirksomhed i Plantekultur P 19, 412.

Harder, Poul, se *Christensen, Harald R.*

Helweg, L.: Redegørelse for de af »Forening til Kulturplanternes Forbedring« anstillede Dyrkningsforsøg med Rodfrugter K 6, 129.

- Forholdet mellem Runkelroers Vægtfylde og deres Næringsindhold samt en Redegørelse for de af »Forening til Kulturplanternes Forbedring« udførte Arbejder til Belysning af dette Spørgsmaal K 7, 27.

- Redegørelse for de i 1887 af »Forening til Kulturplanternes Forbedring« anstillede Dyrkningsforsøg K 7, 113.
- Betydningen af kontrollerende Dyrkningsforsøg med Producents Rodfrugtfør (Indledning til en Diskussion ved Repræsentantskabsmødet i »Forening til Kulturplanternes Forbedring« den 24. September 1888) K 8, 6.
- Redegørelse for de af »Forening til Kulturplanternes Forbedring« i 1888 anstillede Dyrkningsforsøg K 8, 97.
- Betydningen af og Fremgangsmaaden ved Tilvejebringelsen af forædlet Sædekorn og Frø (Foredrag ved Landbrugsmødet paa Malling Landbrugsskole ved Aarhus den 12. Marts 1890) K 8, 187.
- Redegørelse for de af Forening til Kulturplanternes Forbedring i 1889 anstillede Dyrkningsforsøg K 9, 1.
- Beretning om den første Række sammenlignende Dyrkningsforsøg med hjemmeavlet Rodfrugtfør K 9, 121.
- Redegørelse for de af Forening til Kulturplanternes Forbedring i 1890 anstillede Dyrkningsforsøg med Rodfrugter K 9, 159.
- Beretning om den anden Række sammenlignende Dyrkningsforsøg med hjemmeavlet Rodfrugtfør K 10, 71.
- Runkelroetørstoffs Foderværdi K 10, 123.
- Redegørelse for de af Forening til Kulturplanternes Forbedring i 1892 anstillede Dyrkningsforsøg med Rodfrugter K 11, 88.
- Syv Aars Rodfrugtforsøg P 2, 80.
- Den kemiske Bestemmelse af Foderroers Næringsindhold P 5, 178.
- De ambulante Rodfrugtforsøg P 6, 110.
- Beretning angaaende de ambulante Rodfrugtforsøg samt Statens Rodfrugtforsøg i Almindelighed for Aaret 1899 P 7, 121.
- Dyrkningsforsøg med Rodfrugtvarieteter og Rodfrugtstammer P 7, 158.
- Supplementstabeller til Dyrkningsforsøg med Rodfrugtvarieteter og Rodfrugtstammer P 7, 193.
- Beretning om Dyrkningsforsøg med indenlandske Rodfrugtstammer i 1900 P 8, 137.
- Beretning angaaende de ambulante Rodfrugtforsøg samt Rodfrugtforsøgene i Almindelighed for Aaret 1900 P 8, 190.
- Beretning om de bevægelige Rodfrugtforsøg samt Rodfrugtforsøgene i Almindelighed for Aaret 1901 P 9, 165.
- Beretning om Dyrkningsforsøg med indenlandske Rodfrugtstammer ved Statens Forsøgsstationer i 1901 P 9, 169.
- Frøhøsten af Runkelroer i 1902 P 10, 152.
- Beretning om de bevægelige Rodfrugtforsøg for Aaret 1902 P 10, 346.
- Tredie Aars Dyrkningsforsøg med Rodfrugtstammer ved Statens Forsøgsstationer i 1902 P 11, 1.
- Avlscentrer for Foderroer. Foredrag i det kgl. danske Landhusholdningsselskab d. 25. Marts 1903 P 11, 21.

- Diskussion i det kgl. danske Landhusholdningsselskab i Anledning af det ovenfor refererede Foredrag P 11, 49.
- Fjerde Aars Dyrkningsforsøg med Rodfrugtstammer ved Statens Forsøgsstationer i 1903 P 11, 324.
- Femte Aars Dyrkningsforsøg med Rodfrugtstammer. 11. Beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur P 12, 295.
- Sjette Aars Dyrkningsforsøg med Rodfrugtstammer. 14. Beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur P 13, 199.
- Overvintringsforsøg med Runkelroer. 17. Beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur P 13, 339.
- (og K. Hansen): Forskellige Dyrkningsforsøg med Rodfrugter. 20. Beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur P 14, 208.
- Syvende Aars Dyrkningsforsøg med Rodfrugtstammer. 21. Beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur P 14, 240.
- Forsøg med Rodfrugtarter. 28. Beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur P 14, 327.
- Overvintringsforsøg med Runkelroer. Supplement til 17. Beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur P 14, 571.
- Spireevnen hos det i 1907 avlede Runkelroefrø P 15, 177.
- Ottende Aars Dyrkningsforsøg med Rodfrugtstammer. 32. Beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur P 15, 313.
- En monografisk Skildring af de dyrkede Gulerodsformer samt et Bidrag til deres Kulturhistorie P 15, 417.
- Niende Aars Dyrkningsforsøg med Rodfrugtstammer. 41. Beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur P 16, 243.
- Høsten af Roefrø i 1908 og Frøpriserne i Vinteren 1908—09 P 16, 528.
- Udbytteforsøg med Runkelroefrø, avlet paa smaa og store Roer, med og uden Udvælg. 47. Beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur P 17, 110.
- Tiende Aars Dyrkningsforsøg med Rodfrugtstammer. 49. Beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur P 17, 238.
- Høsten af Roefrø i 1909 og Frøpriserne i Vinteren 1909—10 P 17, 360.
- Kaalroens og Turnipsens Bastarder og de med disse nær beslægtede Kulturformer. 52. Beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur P 17, 529.
- Høsten af Roefrø i 1910 og Frøpriserne i Vinteren 1910—11 P 18, 447.
- 18 Aars Dyrkningsforsøg med Rodfrugtarter. 61. Beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur P 18, 645.
- Høsten af Roefrø i 1911 og Roefrøhandelen i Vinteren 1911—12 P 19, 583.
- Forskellige Dyrkningsforsøg med Rodfrugter. 67. Beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur P 19, 561.

- Høsten af Roefrø i 1912 og Roefrøhandelen i Vinteren 1912—13 P 20, 314.
- Dyrkningsforsøg med forskellige Turnipssorter til Sommerstald-fodring. 72. Beretning fra Statens Forsøgvirksomhed i Plantekultur P 20, 540.

Hofmann (Bang), N. E.: Frøavl K 3, 175.

- Kartoffelsygen K 4, 44.
- Mindre Meddelelser fra Hofmansgave K 4, 28.
- Frøavl af Foderbede K 4, 20.

Holtsmark, G. og Bastian R. Larsen: Om Muligheder for at indskrænke de fejl, som ved markforsøg betinges af jordens uensartethed P 12, 330.

Iversen, Karsten (og K. Dorph-Petersen): Vandindholdets Indflydelse paa Spireevnen ved Opbevaring af Frø P 20, 621.

- og E. Lindhard: Fortsatte Forsøg med større og mindre Saakorn af Toradet Byg, Seksradet Byg og Havre 1882—1900. 73. Beretning fra Statens Forsøgvirksomhed i Plantekultur P 20, 697.

Jacobsen, Chr. P.: Dyrkningsforsøg med Roer (Meddeelse fra Markfrøkontoret) K 6, 161; K 7, 73.

- Hjemmeavlen af Frø i 1887 (Meddeelse fra Markfrøkontoret) K 7, 78; 1888 K 8, 81.
- Dyrkningsforsøg med Roer (Meddeelse fra Markfrøkontoret) K 8, 82.
- Dyrkningsforsøg med Rødkløver og Hvidkløver (Meddeelse fra Markfrøkontoret) K 8, 86.
- Om de her i Landet i de senere Aar udførte Arbejder til Forbedring af Landbrugets Kulturplanter (Indledning til Diskussion ved Repræsentantmødet i Forening til Kulturplanternes Forbedring den 13. Decbr. 1889) K 8, 146.
- Hjemmeavlen af Frø i 1889 (Meddeelse fra Markfrøkontoret) K 8, 155.
- Dyrkningsforsøg med Kløver, Græs og Rodfrugter (Meddeelse fra Markfrøkontoret) K 8, 158.
- Dyrkningsforsøg med Roer (Meddeelse fra Markfrøkontoret) K 9, 93.
- Sukkerindholdet i Runkelroerne (Meddeelse fra Markfrøkontoret) K 9, 97.
- Hjemmeavlen af Frø i 1890 (Meddeelse fra Markfrøkontoret) K 9, 99; 1891 K 10, 33.
- Sammenlignende Dyrkningsforsøg med Roer (Meddeelse fra Markfrøkontoret) K 10, 35.
- Nye sukkerrige Runkelroer (Meddeelse fra Markfrøkontoret) K 10, 40.

- Sammenlignende Dyrkningsforsøg med Roer (Meddelelse fra Markfrøkontoret) K 10, 139.
- Dyrkningsforsøg med Havre og Byg (Meddelelse fra Markfrøkontoret) K 10, 145.
- Forsøg med Lodi-Hvidkløver (Meddelelse fra Markfrøkontoret) K 10, 155.
- Kløverfrøets haarde Korn (Meddelelse fra Markfrøkontoret) K 11, 117.
- Sammenlignende Prøvedyrkning med Roer (Meddelelse fra Markfrøkontoret) K 11, 124.

Jensen, Hj.: Salpeterbakteriernes Udbredelse i Danmark P 5, 173.

Jensen, J. K.: Staldgødningens Værdi (Ref.) P 20, 339.

Jensen, J. L.: Kartoffelsygen K 5, 7.

- Square-head Hvedens Historie i Danmark og denne Hvedesorts Betydning for vort Landbrug K 8, 175.
- Nogle Iagttagelser og Forsøg vedrørende »Havreaal« og »Kløveraal« K 10, 163.
- Forsøg med Brand i Agerhejre og i Draphavre K 10, 169.
- Sædekornets Præparation P 2, 127.
- Sammenhængen mellem Klima og Kornarternes Kærnestørrelse P 5, 138.
- Forkultur i Sæddyngen som vegetativ Kraftkilde P 10, 46.

Johannsen, W.: Om Frøenes Modning P 4, 135.

- Nogle Studier over Variation og Forædling med særligt Henblik paa Goldthorpe-Byg. (Foredrag i det kgl. danske Landhusholdningsselskab den 2. Marts 1898) P 5, 63.
- og *Fr. Weis*: Nogle Undersøgelser over Forholdet mellem Kornstørrelse og Kvælstofrigdom hos Hvede P 5, 91.
- Tyve Kvælstof-Bestemmelser hos Ærter. Et Supplement til foranstaende Afhandlinger P 5, 100.

Katalog over Forenings Udstilling i Aalborg 1883 til Kulturplanternes Forbedring K 4, 66.

Kiærskou, Hjalmar, se *Lund, Samsøe*.

Knudsen, Hans: Nogle Resultater af 13 Aars Dyrkningsforsøg med Kartofler K 9, 73.

Kontrolforsøg med hjemmeavl Rodfrugtfør (Red.) K 9, 90.

Kristensen, M. K.: Kalk og Mergelundersøgelser, udførte gennem Foreningen af jyske Landboforeninger Planteavlsudvalg i 1908 P 15, 621.

- Tyske Forsøg med forskellige Kaligødninger (Ref.) P 19, 353.
- Beretning om Forsøg med Fosforsyregødninger, udførte i Landboforeninger i Jylland 1905—1910. I. Markforsøgene P 20, 25.

Kristensen, R. K.: Undersøgelser over opbevaret Ajles Kvalstofindhold i forskellige Partier af Ajlekummen og over forskellige Fremgangsmaader ved Udtagning af Ajleprøver til kemisk Analyse samt nogle

- Iagttagelser og Forsøg over Forhold vedrørende Ajlens Opbevaring i Kummerne.** 15. Beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur P 13, 235.
- Undersøgelser af Ajle, særlig med Hensyn til dens Tab af Kvælstof under Opbevaringen. 22. Beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur P 14, 276.
 - og Fr. Hansen: Undersøgelser af fast Staldgødning og Ajle fra Gaarde i Jylland og paa Sjælland. 26. Beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur P 14, 515.
 - En Metode til Bestemmelse af Ammoniak i Staldgødning og Ajle. 29. Beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur P 15, 94.
 - Opbevaringsforsøg med Staldgødning. Forberedende Forsøg. 45. Beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur P 17, 1.
 - Fejlteori og Markforsøg P 17, 627.
 - En Undersøgelse over Fremgangsmaader ved Tørstofbestemmelse i Roer. 55. Beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur P 18, 96.
 - Undersøgelser over Kalkkvælstoffets Omdannelser i Jordbunden (Ref.) P 18, 164.
 - Om Opbevaring af Kalkkvælstof og Kvælstofkalk (Ref.) P 18, 165.
 - Undersøgelser over Forholdet mellem Størrelse, Vægtfylde og Tørstofindhold af Runkelroer samt Variationerne i Tørstofindholdet. 56. Beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur P 18, 277.
 - Undersøgelser over Tørstofindholdet hos Rodfrugter P 18, 355.
 - Et plantefysiologisk Grundlag for Jord- og Gødningsanalyser (Ref.) P 18, 472.
 - Med hvor stor Nøjagtighed kan Jordbundens Indhold af Kvælstof bestemmes? (Ref.) P 18, 475.
 - Ammoniaktabet ved Ajlens Udbringning (Ref.) P 18, 479.
 - Undersøgelser over danske Græsmarksplanters Indhold af Kvælstof, Kali og Fosforsyre. 60. Beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur P 18, 543.
 - Den kemiske Sammensætning af Afgrøder paa Mosejord (Ref.) P 18, 638.
 - Tørstofbestemmelse i Roer (Ref.) P 18, 640.
 - Om Anvendelse af Fejlloven paa Afgrøder af Roer P 18, 744.
 - Kan Raafosfater erstatte Thomasslagge? (Ref.) P 19, 179.
 - Om Nøjagtigheden ved Tørstofbestemmelser i Roer P 19, 326.
 - Om den Indflydelse, som Bearbejdning og Gødskning af Enge øver paa Afgrødens Størrelse og dens botaniske og kemiske Sammensætning (Ref.) P 19, 370.
 - Slættidens Indflydelse paa Afgrødens Størrelse og Høets Kvalitet (Ref.) P 19, 371.
 - Tørstofbestemmelse i Roer (Ref.) P 19, 374.
 - Om Aarsagerne til forskellig Næringsværdi af Græs (Ref.) P 19, 741.

- En Fremgangsmaade ved Afgrødebestemmelse i Græs og Hø og nogle Sammenligninger med ældre Fremgangsmaader P 20, 298.
- Indholdet af Plantenæringsstoffer i Rod og Stub (Ref.) P 20, 341.
- Slættidens Indflydelse paa Afgrødens Størrelse og Høets kemiske Sammensætning (Ref.) P 20, 341.
- Forsøg med Palmaerfosfat (Ref.) P 20, 596.
- Kornarter og Bælgssæd i Renbestand og i Blanding (Ref.) P 20, 599.
- Kulturplanternes Rodudvikling i Renbestand og i Blanding (Ref.) P 20, 601.
- Forskellige Plantearters kemiske Sammensætning (Ref.) P 20, 602.
- Vandmængdens Indflydelse paa Afgrødens Størrelse og Beskaffenhed (Ref.) P 20, 603.

Lange, Joh., E. Rostrup og P. Nielsen: Botaniske Rejser K 1, 16.

— og E. Rostrup: Botaniske Rejser K 2, 57.

Langkilde, F.: Kartoffelsygen K 4, 51.

Larsen, Bastian R.: se *Holtsmark, G.*

Larsen, H. C.: Nogle Undersøgelser over forskellige Grøngødningsplanteres Betydning for Økonomien med Jordbundens Kvælstof i Efteraarsmaanederne P 5, 101.

— Tørring af Lupiner og Kartofler (Ref.) P 19, 743.

Larsen, L. P. M.: Tyske Forsøg med Kunstgødning og Staldgødning (Ref.) P 19, 183.

— Kalkkvælstof som Middel mod Ukrud (Ref.) P 19, 376.

— Forsøg med danske Bygsorter i Irland og Skotland (Ref.) P 19, 739.

— Tyske Forsøg og Undersøgelser vedrørende Korndyrkning efter Demtschinskys Metode (Ref.) P 20, 161.

Larsen, O. H.: Lokale Markforsøg i Sverige 1908—10 (Ref.) P 18, 766.

— se *Christensen, Harald R.*

Lind, J., Sofie Rostrup og F. Kolpin Ravn: Oversigt over Landbrugssplanternes Sygdomme i 1912. 17. Beretning fra De samv. danske Landboforeningers plantepatologiske Forsøgvirksomhed P 20, 249.

— P. Nielsens Dyrkningsforsøg med Snyltesvampe P 20, 566.

Lindhard, E.: Forsøg med Eftersaaning af mislykkede Udlægsmarker samt Udlæg i Rug. 13. Beretning fra Statens Forsøgvirksomhed i Plantekultur P 13, 49.

— Forsøg med Veksling af Udsæd. 25. Beretning fra Statens Forsøgvirksomhed i Plantekultur P 14, 479.

— Saamængdeforsøg med forskellige Græsarter i Renbestand 1882—1895. 27. Beretning fra Statens Forsøgvirksomhed i Plantekultur P 14, 585.

— Udbytteforsøg med Udsæd af forskelligt Kvælstofindhold. 30. Beretning fra Statens Forsøgvirksomhed i Plantekultur P 15, 109.

— En analytisk Undersøgelse af Plantedækket i en- og fleraarige

- Græsmarker 1877—1888**, udført af P. Nielsen. 31. Beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur P 15, 185.
- Plantedækkets Sammensætning i vedvarende Græsmark, benyttet paa forskellig Maade. 36. Beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur P 15, 467.
 - Om det matematiske Grundlag for Dyrkningsforsøg paa Agermark P 16, 337.
 - Udbytteforsøg med forskellige Græsarter i Renbestand 1880—1904. 42. Beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur P 16, 359.
 - Udbytteforsøg med Græsarter fra forskellige Avlssteder 1879—1907. 48. Beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur P 17, 181.
 - Forsøg med forskellige Frøblandinger i treaarigt Græsleje. 1883—1902. 51. Beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur P 17, 367.
 - Dyrkningsforsøg med Rødkløver 1898—1910. 54. Beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur P 18, 1.
 - Varige Græsmarker i Sverige (Ref.) P 18, 641.
 - Om Rødkløverens Bestøvning og de Humlebiarter, som herved er virksomme P 18, 719.
 - Forsøg med Hundegræs i Schweiz (Ref.) P 18, 776.
 - Dyrkningsforsøg med Alsikekløver, Hvidkløver, Humle-Sneglebælg og Gul Rundbælg. 62. Beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur P 19, 1.
 - Humlebien som Husdyr. Spredte Træk af nogle danske Humlebiarters Biologi P 19, 335.
 - Om Væksten af Hundegræs og Draphavre ved 2 til 6 Afskæringer i Vækstperioden. 69. Beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur P 19, 653.
 - Planteforædling ved Tystofte. Almindelige Principper for Forædling af Planter med Fremmedbestøvning P 20, 1.
 - Forsøg med danske og fremmede Stammer af Kløver- og Græsarter 1909—1912. 70. Beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur P 20, 169.
 - Undersøgelser over Formrigdommen hos nogle Fodergræsser (Ref.) P 20, 343.
 - se *Iversen, Karsten*.
- Lund, Samsøe:** Dyrkningsforsøg med amerikansk Rødkløver (Meddelelse fra Dansk Frøkontrol) K 2, 16.
- Sammenligning mellem amerikansk, tysk, svensk og dansk Rødkløverfrø (Meddelelse fra Dansk Frøkontrol) K 2, 22.
 - Vejledning til at kende Græsser i blomsterløs Tilstand K 3, 45.
 - og *Hjalmar Kiærskou*: En monografisk Skildring af Havekaalens, Rybsens og Rapsens Kulturformer K 4, 89.

Madsen-Mygdal, Aage, og P. Christensen: Undersøgelser vedrørende Tørstofbestemmelse i Roer P 19, 453.

Meddelelser fra Statens Planteavlsudvalg. 1.—14. Meddeelse P 12, 56.

Meddelelser fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur. Ved Statens Planteavlsudvalg. 15.—19. Meddeelse P 14, 466; 20. Meddeelse P 15, 183; 21.—26. Meddeelse P 16, 151; 27. Meddeelse P 16, 540; 28. Meddeelse P 17, 178; 29.—31. Meddeelse P 17, 348; 32.—37. Meddeelse P 18, 393; 38.—45. Meddeelse P 19, 305; 46. Meddeelse P 19, 673; 47.—50. Meddeelse P 20, 744.

Medlemsfortegnelse K 2, 115; 1. Oktober 1882 K 3, 233; 1. Marts 1884 K 4, 204; 1. Novbr. 1885 K 5, 184; 1. Juni 1887 K 6, 196; 1. August 1888 K 7, 176; 1. Juni 1890 K 8, 203; December 1891 K 9, 198; Juni 1893 K 10, 200.

Menz, A.: Den grundlæggende Undersøgelse af Danmarks udyrkede Moser P 11, 365.

— *Moseundersøgelser i Østrig-Ungarn* P 18, 352.

— *Moseundersøgelser (Ref.)* P 19, 361.

— *Undersøgelse af Tørvestrøelse og Tørvemel (Ref.)* P 19, 362.

— *Marskdannelsen (Ref.)* P 19, 362.

— *Kulturforsøg med Lægeplanter (Ref.)* P 19, 364.

— se *Christensen, Harald R.*

Mortensen, J. J.: Rejse-Meddelelser K 3, 177.

Mortensen, M. L. og K. Hansen: 10 Aars Dyrkningsforsøg med Rugsorter. 19. Beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur P 14, 45.

— — *20 Aars Dyrkningsforsøg med Bælgsæd til Modenhed.* 28. Beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur P 15, 1.

— , *Sofie Rostrup og F. Kølpin Ravn: Oversigt over Landbrugsplanternes Sygdomme i 1907.* 1. Beretning fra De samvirkende danske Landboforeningers plantepatologiske Forsøgsvirksomhed P 15, 145.

— og *K. Hansen: 21 Aars Dyrkningsforsøg med Sorter af toradet Byg.* 38. Beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur P 16, 1.

— *Udbytteforsøg med varmvandsbehandlet Seksradet Byg i Sommeren 1908.* 4. Beretning fra De samvirkende danske Landboforeningers plantepatologiske Forsøgsvirksomhed P 16, 110.

— , *Sofie Rostrup og F. Kølpin Ravn: Oversigt over Landbrugsplanternes Sygdomme i 1908.* 5. Beretning fra De samvirkende danske Landboforeningers plantepatologiske Forsøgsvirksomhed P 16, 120.

— og *K. Hansen: 23 Aars Dyrkningsforsøg med Sorter af seksradet Byg.* 40. Beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur P 16, 194.

— — *Dyrkningsforsøg med Havresorter i 1901—1908 samt Undersøgelser og Beskrivelse af Havresorter.* 44. Beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur P 16, 543.

— *Forsøg med Bekämpelse af Kartoffelsimmel i Sommeren 1909.*

10. Beretning fra De samvirkende danske Landboforeningers plantepatologiske Forsøgsvirksomhed P 17, 293.
- , Sofie Rostrup og F. Kølpin Ravn: Oversigt over Landbrugsplanternes Sygdomme i 1909. 11. Beretning fra De samvirkende danske Landboforeningers plantepatologiske Forsøgsvirksomhed P 17, 306.
 - Om Sygdomme hos Kornarterne, forårsagede ved Fusarium-An-greb (Fusarioser) P 18, 177.
 - Diskussion efter Magister M. L. Mortensens Foredrag den 8. Marts 1911 i Det kgl. danske Landhusholdningsselskab: »Om nogle ny-opdagede ondartede Sygdomme hos Kornarterne« P 18, 273.
 - , Sofie Rostrup og F. Kølpin Ravn: Oversigt over Landbrugsplanternes Sygdomme i 1910. 13. Beretning fra De samvirkende danske Landboforeningers plantepatologiske Forsøgsvirksomhed P 18, 317.
 - se Hansen, K.
- Møller-Holst, E.: Efterskrift K 1, Supp., 31.
- Bidrag til Bedømmelse af Frøhandelens nuværende Standpunkt (Meddelelse fra Dansk Frøkontrol) K 2, 1.
 - Saasæd K 2, 38.
 - Maltbyg-Udstillingerne i Københavns Industriforening i Oktober 1880 og 1881 (Meddelelse fra Dansk Frøkontrol) K 3, 1.
 - Februar-Udstillingen i Industriforeningen 1881 (Meddelelse fra Dansk Frøkontrol) K 3, 14.
 - Foreningens Udstilling i Malmø, Juli 1881 (Meddelelse fra Dansk Frøkontrol) K 3, 25.
 - Foreningens Udstilling i Randers, Oktober 1881 (Meddelelse fra Dansk Frøkontrol) K 3, 43.
 - Om Kløverfrøets Ægthed (Meddelelse fra Dansk Frøkontrol) K 4, 32.
 - Om Rodfrugtfros Ægthed (Meddelelse fra Dansk Frøkontrol) K 4, 34.
 - Meddelelse fra Dansk Frøkontrol K 4, 42.
 - Maltbyg-Udstillingen i Københavns Industriforening i Oktober 1882 (Meddelelse fra Dansk Frøkontrol) K 4, 80.
 - Om Rødkløverfrøets Ægthed (Meddelelse fra Dansk Frøkontrol) K 5, 1.
 - Bidrag til Bedømmelse af Frøhandelens nuværende Standpunkt (Meddelelse fra Dansk Frøkontrol) K 5, 33.
 - Frøkontrollens første 10000 Prøver K 5, 46.
 - Maltbyg-Udstillingen i Københavns Industriforening i November 1883 (Meddelelse fra Dansk Frøkontrol) K 5, 51.
 - Senderier eller Prøver af Frø fra Sverige, Finland, Nordslesvig og Stejermark (Meddelelse fra Dansk Frøkontrol) K 5, 81.
 - Gennemsnitstallene for det i Dansk Frøkontrol undersøgte Frø (Meddelelse fra Dansk Frøkontrol) K 5, 85.
 - Kløversilke (Meddelelse fra Dansk Frøkontrol) K 5, 95.
 - Klinte (Meddelelse fra Dansk Frøkontrol) K 5, 95.

- Bede (Meddeelse fra Dansk Frøkontrol) K 6, 1.
- Rodfrugtførrets Ægthed (Meddeelse fra Dansk Frøkontrol) K 6, 14.
- Haarde Korn (Meddeelse fra Dansk Frøkontrol) K 6, 15.
- Affarvede og misdannede (»visne«) Korn (Meddeelse fra Dansk Frøkontrol) K 6, 21.
- Smaa-Ax (Meddeelse fra Dansk Frøkontrol) K 6, 26.
- Agerkaal (Meddeelse fra Dansk Frøkontrol) K 6, 30.
- Gul Fladbælg (Meddeelse fra Dansk Frøkontrol) K 6, 30.
- Kort og lang Spiringstid (Meddeelse fra Dansk Frøkontrol) K 6, 31.
- Spireevnens Varighed (Meddeelse fra Dansk Frøkontrol) K 6, 49.
- Gennemsnitstal for godt Frø af Avl 1884 (Meddeelse fra Dansk Frøkontrol) K 6, 52.
- Kløversilkens Forekomst i Kløverfrøet (Meddeelse fra Dansk Frøkontrol) K 6, 54.
- Bidrag til Bedømmelse af Frøhandelens nuværende Standpunkt (Meddeelse fra Dansk Frøkontrol) K 6, 56.
- Hjemmeavl af Havefrø (Meddeelse fra Dansk Frøkontrol) K 6, 63.
- Nogle ældre Kornprøver (Meddeelse fra Dansk Frøkontrol) K 6, 68.
- Nogle Hvedeprøver (Meddeelse fra Dansk Frøkontrol) K 6, 72.
- Frøsorteringer (Meddeelse fra Dansk Frøkontrol) K 6, 89.
- Eksempler paa daarligt Handelsfrø (Meddeelse fra Dansk Frøkontrol) K 6, 185.
- Trekornet Havre (Meddeelse fra Dansk Frøkontrol) K 6, 187.
- Frøavlen i Sogneforeningerne K 7, 1.
- Gulerod (Meddeelse fra Dansk Frøkontrol) K 7, 46.
- Store og smaa Korn til Udsæd (Meddeelse fra Dansk Frøkontrol) K 7, 49.
- Aarsberetning fra Dansk Frøkontrol for Frøaaret 1886—87 K 7, 81.
- Maskin-Sortering (Meddeelse fra Dansk Frøkontrol) K 7, 108.
- Spiringstid (Red.) (Meddeelse fra Dansk Frøkontrol) K 8, 129.
- se *Rützou, Sofus*.

Navneliste (Red.) K 2, 118; K 3, 236; K 4, 207; K 5, 189; K 6, 201; K 7, 181; K 8, 208; K 9, 204; K 10, 205.

Nielsen, N. P.: Beretning fra Forsøgsstationen ved Tystofte for Aaret 1898 P 6, 79; 1899 P 7, 97; 1900 P 8, 200; 1901 P 9, 159.

- Beretning om de paa Statens Forsøgsstationer for Plantekultur i 1880—1899 udførte Forsøg med Rødkløver, Alsikekløver og Hvidkløver, samt med Rundbælg, Kællingetand, Sneglebælg og Lucerne P 10, 159.
- Beretning fra Forsøgsstationen ved Tystofte for Aaret 1902 P 10, 339.
- Sammendrag af Resultaterne fra de i 1880—1899 udførte Forsøg med Rødkløver, Alsikekløver, Hvidkløver, Rundbælg, Kællingetand, Humle-Sneglebælg og Lucerne P 11, 182.
- Spørgsmaalet om Nabovirkning hos Forsøgsafgrøder P 14, 191.

- Dyrkningsforsøg med Vinterhvede. 24. Beretning fra Statens Forsøgvirksomhed i Plantekultur P 14, 365.
- Artsforsøg med Rug og Hvede. 33. Beretning fra Statens Forsøgvirksomhed i Plantekultur P 15, 355.
- Forsøg med Høbjærgningsmaader. 35. Beretning fra Statens Forsøgvirksomhed i Plantekultur P 15, 407.
- Dannelse af nye Bygsorter, særlig Tystofte Prentice-Byg. 39. Beretning fra Statens Forsøgvirksomhed i Plantekultur P 16, 169.
- Nielsen, P.: Kulturforsøg med Bælgplanter og Græsarter til Frøavl K 2, 67.
- Forsøg med et større Antal Rugsorter P 1, 1.
- Supplement til Beretningen om »Forsøg med et større Antal Rugsorter« P 1, 118.
- se Lange, Joh.

Overgaard, N.: se Christensen, Harald R. og A. Mentz.

Oversigt over Arbejderne ved Forsøgsstationerne og de bevægelige Rodfrugtforsøg i Aaret 1903 P 11, 303; 1904 P 12, 411; 1905 P 13, 251.

Oversigt over Statens Forsøg i Plantekultur i Finansaaret 1906—1907 (Red.) P 13, 125; 1907—1908 P 14, 151; 1908—1909 P 15, 131; 1909—1910 P 16, 137; 1910—1911 P 17, 332; 1911—1912 P 18, 138; 1912—1913 P 19, 107; 1913—1914 P 20, 281.

Plan for Kulturforsøg paa Moser og Enge. Udarbejdet af Fællesudvalget for Mosedyrkning P 11, 425.

Plan for Statens Forsøg i Plantekultur for Finansaaret 1900—1901 P 7, 55; 1901—1902 P 8, 61; 1902—1903 P 9, 39; 1903—1904 P 10, 81; 1904—1905 P 11, 199; 1905—1906 P 12, 208.

Plantesamling (Red.) K 1, 146.

Prøvedyrkning med hjemmeavlet Rodfrugtfør K 8, 17.

Rasmussen, H. J.: Salpetersyrlige Saltes Gødningsværdi (Ref.) P 18, 633.

- Forskellige Høsorters Sammensætning (Ref.) P 18, 779.
- Lecithinindholdet i Græs (Ref.) P 18, 781.
- Forandringer i Græsset under dets Tilberedelse til Hø (Ref.) P 20, 163.

Ravn, F. Kølpin: Saatidens Indflydelse paa Fremkomsten af Støvbrand hos Havre P 7, 142.

- Plantepatologisk Forsøgsarbejde og dets Opgaver. Foredrag, holdt i det kgl. danske Landhusholdningsselskab den 2. Marts 1904 P 11, 376.
- Diskussion i Anledning af Dr. Ravns Foredrag i det kgl. danske Landhusholdningsselskab den 2. Marts 1904 P 11, 388.

- Smittekilder og Smitteveje for Plantesygdomme (Foredrag, holdt ved de samvirkende sjællandske Landboforeningers Delegeretmøde den 26. November 1904) P 12, 88.
- Plantesygdomme paa nogle af Øerne i Kattegat (Foredrag i Botanisk Forening d. 27. Januar 1906) P 13, 116.
- Oversigt over Landbrugsplanternes Sygdomme i 1906 P 14, 295.
- Forsøg med Varmvandsbehandling af Seksradet Byg. 2. Beretning fra De samvirkende danske Landboforeningers plantepatologiske Forsøgsvirksomhed P 15, 159.
- Nogle nyere Undersøgelser over Sygdomme hos Kartoffelplanten samt hos Kartofler og Rodfrugter under Opbevaringen P 15, 344.
- Kaalbroksvampen. 3. Beretning fra De samvirkende danske Landboforeningers plantepatologiske Forsøgsvirksomhed P 15, 527.
- 25 Aars Jagttagelser over Sygdomme hos Landbrugsplanterne. Foredrag, holdt i Det kgl. danske Landhusholdningsselskab den 17. Marts 1909 P 16, 738.
- Diskussion i Anledning af foranstaaende Foredrag P 16, 757.
- Roefforaadnelsen i Vinteren 1908—09. 8. Beretning fra De samvirkende danske Landboforeningers plantepatologiske Forsøgsvirksomhed P 17, 143.
- Forsøg med Anvendelse af Kalk og Kunstgødning som Middel mod Kaalbroksvamp. 9. Beretning fra De samvirkende danske Landboforeningers plantepatologiske Forsøgsvirksomhed P 17, 162.
- Forsøg med Anvendelse af Bordeauxvædske som Middel mod Kartoffelskimmel. 50. Beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur P 17, 271.
- Svulster hos Runkelroer og Sukkerroer (Ref.) P 18, 166.
- Kaalbroksvampens Værtplanter (Ref.) P 18, 167.
- Forsøg med Anvendelse af Kalk som Middel mod Kaalbroksvamp. 58. Beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur P 18, 357.
- Foranstaltninger til Bekämpelse af Plantesygdomme i Nordamerika. Foredrag, holdt i Det kgl. danske Landhusholdningsselskab den 22. Marts 1911 P 18, 427.
- Diskussion i Anledning af foranstaaende Foredrag P 18, 444.
- Plantesvulster, fremkaldte af Bakterier (Ref.) P 18, 782.
- Thimotherust (Ref.) P 18, 784.
- Rustsvampe hos Kornarterne (Ref.) P 19, 190.
- Forsøg med Midler mod Rugens Stængelbrand. 16. Beretning fra De samvirkende danske Landboforeningers plantepatologiske Forsøgsvirksomhed P 19, 214.
- Afsvampning af Saasæd mod Nogen Bygbrand og Hvedens Støvbrand (Ref.) P 19, 374.
- Undersøgelser over Kartoffelbakteriose (Ref.) P 19, 559.
- Kartoffelskimmel (Ref.) P 20, 609.
- Bladrullesyge hos Kartofler (Ref.) P 20, 611.

- se *Christensen, Harald R.*
- se *Lind, J.*
- se *Mortensen, M. L.*
- se *Rostrup, Sofie.*

Referater af fremmed Litteratur. Resultater af Forsøg og Undersøgelser paa Planteavlens Omraade i Udlandet (Red.) P 18, 154, 351, 472, 633, 766; P 19, 179, 353, 555, 719; P 20, 155, 339, 587, 812.

Regler for Frøundersøgelser, gældende for Dansk Frøkontrol P 8, 223. Repræsentantmøde den 24. September 1888 K 8, 1; 13. December 1889 K 8, 198; 28. Oktober 1890 K 9, 34; 27. Oktober 1891 K 9, 195; 14. December 1892 K 10, 135; 4. November 1893 K 11, 102.

Rodfrugt-Udstilling paa Landbohøjskolen 1876 (Red.) K 1, 4.

Rodfrugt-Udstillingen under den Nordiske Udstilling, 22.—30. September 1888 K 8, 11.

Rostrup, E.: Om Plantesygdomme, foraarsagede af Snyltesvampe K 2, 89.

- Om Midlerne til Kulturplanternes Forbedring (Foredrag i Svendborg Amts landøkonomiske Selskab) K 3, 190.
- Rust og Berberis K 4, 54.
- Forsøg med Rødkløver fra forskellige Avlssteder K 5, 59.
- Forsøg med Kløver fra forskellige Avlssteder K 8, 134.
- Omrids af Foreningens Historie fra dens Stiftelse til dens Ophør K 11, 105.
- Forord til 1. Bind P 1.
- Oversigt over Sygdommenes Opræden hos Landbrugets Avlspplanter i Aaret 1893 (Foredrag i det kgl. Landhusholdningsselskab d. 28. Februar 1894) P 1, 131.
- Diskussion P 1, 160.
- Oversigt over Sygdommenes Opræden hos Landbrugets Avlspplanter i Aaret 1894 (Foredrag i det kgl. Landhusholdningsselskab d. 20. Februar 1895) P 2, 40.
- Diskussion P 2, 72.
- Oversigt over Sygdommenes Opræden hos Landbrugets Avlspplanter i Aaret 1895 (Foredrag i det kgl. Landhusholdningsselskab d. 11. Marts 1896) P 3, 123.
- Diskussion i det kgl. danske Landhusholdningsselskab i Anledning af omstaaende Foredrag P 3, 151.
- De nyeste Opdagelser og Synspunkter vedkommende Rust paa Sæden P 4, 69.
- Oversigt over Landbrugsplanternes Sygdomme i 1896 P 4, 83.
- Meddeelse om nogle Forsøg vedkommende Sygdomme hos Byg P 4, 131.
- Oversigt over Landbrugsplanternes Sygdomme i 1897 P 5, 113; 1898 P 6, 38; 1899 P 7, 13.
- Om Lovforanstaltninger mod Snyltesvampe og Ukrudt P 7, 33.

- Diskussion i det kgl. danske Landhusholdningsselskab i Anledning af de to ovenfor refererede Foredrag P 7, 41.
- Oversigt over Landbrugsplanternes Sygdomme i 1900 (Foredrag i Det kgl. danske Landhusholdningsselskab den 23. Januar 1901) P 8, 109.
- Diskussion P 8, 129.
- Oversigt over Landbrugsplanternes Sygdomme 1901 P 9, 115.
- Diskussion P 9, 135.
- Oversigt over Landbrugsplanternes Sygdomme i 1902 (Foredrag i det kgl. danske Landhusholdningsselskab d. 11. Marts 1903) P 10, 361.
- Diskussion P 10, 380.
- Oversigt over Landbrugsplanternes Sygdomme i 1903 (Foredrag i det kgl. danske Landhusholdningsselskab d. 23. Marts 1904) P 11, 395.
- Diskussion P 11, 422.
- Oversigt over Landbrugsplanternes Sygdomme i 1904 (Foredrag i det kgl. danske Landhusholdningsselskab d. 15. Marts 1905) P 12, 352.
- Diskussion P 12, 377.
- Oversigt over Landbrugsplanternes Sygdomme i 1905 (Foredrag i det kgl. danske Landhusholdningsselskab d. 14. Marts 1906) P 13, 79.
- Diskussion P 13, 106.
- se *Lange, Joh.*
- R(ostrup), O.:* Nøgne Korn (Meddelelse fra Dansk Frøkontrol) K 6, 22.
- Høfrø (Meddelelse fra Dansk Frøkontrol) K 6, 64.
- Sammenligning mellem Græsfrø fra forskellige Avlssteder (Meddelelse fra Dansk Frøkontrol) K 6, 97.
- Sammenligning mellem Frø af Hvidkløver, Alsikekløver og Humle-Snæglebælg fra forskellige Avlssteder (Meddelelse fra Dansk Frøkontrol) K 6, 107.
- Gulerod (Meddelelse fra Dansk Frøkontrol) K 6, 111.
- Gul Sennep (Meddelelse fra Dansk Frøkontrol) K 6, 114.
- Lancebladet Vejbred (Meddelelse fra Dansk Frøkontrol) K 6, 116.
- Forsøg med Saaning i forskellig Tæthed (Meddelelse fra Dansk Frøkontrol) K 6, 119.
- Haarde Korn (Meddelelse fra Dansk Frøkontrol) K 7, 51.
- Sammenligning mellem Dr. Steblers og P. Nielsens Theorier om Græsmarkens Besaaning (Meddelelse fra Dansk Frøkontrol) K 7, 55.
- Rostrup, O.:* Dyrkningsforsøg med forskellige Ærtesorter (Meddelelse fra Dansk Frøkontrol) K 8, 53.
- R(ostrup), O.:* Aarsberetning fra Dansk Frøkontrol for Frøaaret 1888 — 89 K 9, 20.
- Rostrup, O.:* Bidrag til Bedømmelse af Frøhandelens nuværende Standpunkt (Meddelelse fra Dansk Frøkontrol) K 9, 27.

- Aarsberetning fra Dansk Frøkontrol for Frøaaret 1889—90 K 9, 114; 1890—91 K 10, 1.
- Aarsberetning fra Dansk Frøkontrol for 1891—92 K 10, 103.
- Aarsberetning fra Dansk Frøkontrol for 1. Juli 1892—30. Juni 1893 K 11, 57.
- Aarsberetning fra »Dansk Frøkontrol« for 1893—94 P 2, 1; 1894—95 P 3, 1; 1895—96 P 4, 37; 1896—97 P 5, 1; 1897—98 P 6, 1; 1898—99 P 6, 113; 1899—1900 P 8, 1; 1900—01 P 9, 1; 1901—02 P 10, 1.

Rostrup, Sofie: Fritfluens Levevis og Opræden i Danmark samt Midler imod den (Foredrag i Det kgl. danske Landhusholdningsselskab d. 14. Jan. 1903) P 10, 350.

- Diskussion i det kgl. danske Landhusholdningsselskab i Anledning af det ovenfor refererede Foredrag P 10, 358.
- Nogle Plantesygdomme, foraarsagede af Dyr, i 1903—1904 P 12, 108.
- Nogle Plantesygdomme, foraarsagede af Dyr, i 1905 P 13, 298.
- Undersøgelser over Fritfluens Overvintringsforhold P 14, 170.
- Nogle Iagttagelser over Skadedyr i 1906 P 14, 311.
- Nogle Iagttagelser angaaende Skadedyr i 1907 og 1908. 6. Beretning fra De samvirkende danske Landboforeningers plantepatologiske Forsøgsvirksomhed P 16, 283.
- Stængelsyge hos Rug (Ref.) P 18, 643.
- og *F. Kølpin Ravn:* Oversigt over Landbrugsplanternes Sygdomme i 1911. 14. Beretning fra De samvirkende danske Landboforeningers plantepatologiske Forsøgsvirksomhed P 19, 44.
- Bidrag til Roeaalens Biologi (Ref.) P 19, 191.
- Bedelusangrebet i 1911 og dettes Bekämpelse. 15. Beretning fra De samvirkende danske Landboforeningers plantepatologiske Forsøgsvirksomhed P 19, 193.
- Kløveraalens Opræden hos Lucerne samt nogle Iagttagelser over Stængelaalen. 74. Beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur P 20, 731.
- se *Lind, J.*
- se *Mortensen, M. L.*

Rützou, Sofus: Have de stigende Fordringer til godt Frø medført en tilsvarende Stigning i Pris? (Meddeelse fra Dansk Frøkontrol) K 5, 5.

- og *E. Møller-Holst:* Rødkløverfrøets Ægthed K 6, 10.

Rørdam, K.: Fremtidsudsigterne for naturlige og kunstigt fremstillede Kvælstofforbindelser i Landbrugets Tjeneste P 12, 381.

Schübeler: To Artikler om Havebrug og Frøavl K 2, 99.

Sonne, Chr.: Meddelelser om de af Det kgl. danske Landhusholdnings-selskabs Maltbyg- og Hvedeudvalg udførte Dyrkningsforsøg med

Byg i Sommeren 1895 samt Oversigt over 13de Udstilling af de ved Forsøgene indvundne Bygprøver P 2, 162.

- Om de samvirkende sjællandske Landboforeningers Bygudstilling og om Bygdyrkningsforsøgene i Aaret 1895 (Foredrag, holdt ved de sjæll. Landboforeningers Delegeretmøde 22. Novbr. 1895) P 2, 177.
- Maltbyg- og Hvedeudvalgets Forsøgsvirksomhed vedrørende vor Hvedeproduktion og dennes Forhold til Mølleindustrien (Foredrag, holdt i det kgl. danske Landhusholdningsselskab den 18. Marts 1896) P 3, 39.
- Diskussion i det kgl. danske Landhusholdningsselskab i Anledning af omstaaende Foredrag P 3, 118.
- Meddelelser om de af det kgl. danske Landhusholdningsselskabs Maltbyg- og Hvedeudvalg udførte Dyrkningsforsøg med Byg i Sommeren 1896 samt Oversigt over 14. Udstilling af de ved Forsøgene indvundne Bygprøver P 4, 1.
- Om de samvirkende sjællandske Landboforeningers Bygudstilling og om Bygdyrkningsforsøgene i Aaret 1896 (Foredrag, holdt ved de sjællandske Landboforeningers Delegeretmøde 27. Novbr. 1896) P 4, 25.
- Meddelelser om de af det kgl. danske Landhusholdningsselskabs Maltbyg- og Hvedeudvalg udførte Dyrkningsforsøg med Byg i Sommeren 1897 samt Oversigt over 15. Udstilling af de ved Forsøgene indvundne Bygprøver P 5, 39.
- Diskussion i det kgl. danske Landhusholdningsselskab i Anledning af omstaaende Foredrag P 5, 87.
- Meddelelser om de af det kgl. danske Landhusholdningsselskabs Maltbyg- og Hvedeudvalg udførte Dyrkningsforsøg med Byg i Sommeren 1898 samt Oversigt over 16. Udstilling af de ved Forsøgene indvundne Bygprøver P 5, 148; 1899 og 17. Udstilling P 7, 1; 1900 og 18. Udstilling P 8, 47; 1901 og 19. Udstilling P 9, 99.
- Slutningsberetning om Maltbyg- og Hvedeudvalgets Virksomhed vedrørende Byg- og Hvedeavlen (Foredrag i det kgl. danske Landhusholdningsselskab den 1. April 1903) P 11, 56.
- Diskussion i det kgl. danske Landhusholdningsselskab i Anledning af det foran refererede Foredrag P 11, 132.

Til Læserne P 20, 820.

Tscherning, J.: Den nordtyske Frøavl. (Rejseberetning) K 4, 1.

Udstilling i Svendborg 1878 (Red.) K 1, 52.

Udstillingen i Tivoli 1878 (Red.) K 1, 53.

Vestergaard, A. B.: Markforsøg paa Næsgaard i 1899 P 6, 170.

— Markforsøg paa Næsgaard i 1900 P 7, 149.

— Forædling af Landbrugsplanter i Tyskland (Ref.) P 18, 154.

- Dyrkningsforsøg med Sukkerroesorter i Tyskland (Ref.) P 18, 638.
- Iagttagelser angaaende Hvedemyggelarvers Angreb paa forskellige Hvedesorter P 18, 738.
- Aarsklimaets Indvirkning paa Kvaliteten af Byg, Kartofler og Sukkerroer (Ref.) P 19, 188.
- Forsøgvirksomhed paa Dikopshof (Ref.) P 19, 364.
- Tyske Sorts- og Saasædsforsøg med Rug, Hvede og Havre (Ref.) P 19, 367.
- Forsøg med Rugsorter paa Svaløf (Ref.) P 19, 740.
- Hvededyrkning paa Mosejord (Ref.) P 20, 598.

Weis, Fr.: Bakterielivet i Jordbunden og dets Betydning for Jordbruget P 12, 130.

— Diskussion i Anledning af et Foredrag af Dr. Fr. Weis om det i foregaaende Artikel behandlede Emne i det kgl. danske Landhusholdningsselskab den 8. Marts 1905 P 12, 176.

— se *Johannsen, W.*

Westermann, T.: Om Indholdet af Plantenærings i Vandet fra vore Vandløb P 4, 157.

— Uddrag af fremmed Litteratur vedrørende Landbrugets Jorddyrkning og Plantekultur for Aar 1900 P 8, Supplement.

— Uddrag af fremmed Litteratur vedrørende Landbrugets Jorddyrkning og Plantekultur for Aar 1901 P 11, Supplement; 1902 P 13, Supplement.

— og *Anton Christensen:* Oversigt over fremmed Litteratur vedrørende Landbrugets Jorddyrkning og Plantekultur for Aar 1903 P 14, 633.

— Undersøgelser over Kulturfjords Forhold over for Vand og Bearbeitningens Indflydelse herpaa P 16, 75.

Westh, Th. Claudi: Forsøg og Undersøgelser vedrørende Mosejord (Ref.) P 18, 157.

Witt, Johannes: Minimumsloven (Ref.) P 19, 719.

Billeder.

I efterfølgende Fortegnelse er Billedmaterialet ordnet i Afsnit efter dets Art og Formaal, og inden for hvert Afsnit er Billederne anførte i kronologisk Orden.

K betegner Tidsskriftet »Om Landbrugets Kulturplanter og dertil hørende Frøavl«, P Tidsskrift for Landbrugets Planteavl; det første Tal efter et af disse Bogstaver angiver Bindets Nummer, det næste den Side, hvor Billedet findes, og derefter følger Figurens, Tavlens eller Planens Nummer, Betegnelse og Tekst.

Grafiske Fremstillinger.

K 4, 196: Kort over Havekaalsorternes Gruppering og Oprindelse.

- 6, 47: Vægtfyldebestemmelse i Gulerødder.
 - 132, Fig. 1: Vægtfyldebestemmelse i Runkelroesorter.
 - 133, — 2: — — — i Gulerodssorter.
 - 140, — 3: — — — i Runkelroesorter.
 - 141, — 4: — — — i Gulerodssorter.
 - 142, — 5: Udbytte af Gulerodssorter.
 - 150, — 6: Antal Stokløbere ved forskellig Gødskning.
 - 153, — 7: — — — — Afstand.
 - 158, — 8: Udbytte af Runkelroesorter.
 - 7, 54: Haarde Korn.
 - 115: Antal Stokløbere under forskellige Forhold.
 - 8, 123: Runkelroernes Tørstof- og Sukkerindhold.
 - 9, 161: Vægtfylde og Sukkerindhold i Roer.
 - 175: Tørstof og Sukkerindhold i Runkelroer.
 - 177: Tørstofindhold i Runkelroer.
- P 10, 172: Sammenstilling af Høprocenten første Brugsaar for Tidlig Rødkløver med Nedbørsmængden i Marts-Juni.
- , 299: Udbytte af Hundegræs og Lucerne 1., 2. og 3. Brugsaar.
 - , 315: Lucerne i Renbestand og Blanding.
- P 11, 36, Fig. 1: Barres: Centner Roer i Tiere pr. Td. Ld.
- , - , — 2: Barres: pCt. Tørstof.
 - , - , — 3: Fynsk Bortfelder: Centner Roer i Tiere pr. Td. Ld.
 - , - , — 4: — : pCt. Tørstof.

- P 11, 40: En god Skytte. 26 Pletskud (Stamroer), 64 Treere (alm. Frøroer), 10 Toere (kassable Roer).
- , - : En daarlig Skytte. 5 Pletskud (Stamroer), 26 Treere (alm. Frøroer), 65 Toere, 4 Enere (kassable Roer).
- P 12, 57: Saatidsforsøg med Rug: Lyngby.
- , - : — : Askov Lemark.
- , 58: — : V. Hassing.
- , - : — : Askov Sandmark.
- , 60: Gennemsnit af Kærneudbyttet af Havre paa alle Forsøgsstederne.
- , 66: Avlsstedsforsøg med Rødkløver.
- , 67: — : Alsikekløver.
- , - : — : Hvidkløver.
- , 188: Varme-, Nedbør- og Gennemsnitsudbytte i Ctn. Tørstof pr. Td. Ld. ved Askov, Lyngby, Tystofte og V. Hassing i Aarene 1899—1903, P 12, 188.
- P 13, 246: Opbevaret Ajles Kvælstofindhold i de forskellige Dybder i Ajlekummen.
- , 249: Kvælstofindholdet i de forskellige Dybder under Overfladen efter Henstand i Glassene.
- , 332, Tavle 1: Tørstofprocenten i 24 Kartoffelsorter avlede paa Forsøgsstationen ved V. Hassing 1904.
- , 333, — 2: Tørstofprocenten i 38 Kartoffelsorter avlede paa Forsøgsstationen ved V. Hassing 1904.
- , 335, — 3: Tørstofprocenten i 19 Kartoffelsorter avlede paa Sandmarken ved Askov 1904.
- , 336, — 4: Tørstoffet i 19 Kartoffelsorter avlede paa Lemarken ved Askov 1904.
- , 337, — 5: Tørstofprocenten i 19 Kartoffelsorter avlede paa Forsøgsstationen ved Lyngby 1904.
- , 338, — 6: Tørstofprocenten i 18 Kartoffelsorter avlede paa Forsøgsstationen ved Tystofte 1904.
- , 351: Opbevaringsforsøg med Runkelroer.
- , 199: Kærneudbyttets Størrelse og Fordeling i de nirækkede Parceller med Tystofte Standhvede og Beselers korte Squarehead-Hvede.
- P 14, 221: Tørstofprocenten i Forhold til Roernes Vægt.
- , 277, Tavle 1: Kvælstofindholdet i Ajle.
- , 279, — 2: Ajles Indhold af Totalkvælstof og Ammoniakkvælstof.
- , 282, — 3: Kvælstofindholdet ved 2. Prøveudtagning og ved 1. Prøveudtagning af Ajle.
- , 288, — 4: Totalkvælstof og Ammoniakkvælstof i Ajle.
- , - , — 5: Kvælstoftabet i en slet og en godt dækket Ajlekumme.
- , 291, — 6: Ajlens Indh. af Kvælst. før og efter Opbevaringen.

- P 14, 414: Fordeling af 24 Hvedesorter efter Ydeevne og Vinterhaardførhed.
 — , 427: Hvedens Haardførhed.
 — , — :
 — , 435, Fig. 45: Kærneudbyttets Forøgelse fra ringere til rigere Dyrkningskaar hos 4 Hvedesorter.
 — , 467: Udbytte af Kartoffelsorter.
 — , 469: Saatidsforsøg med Rug.
- P 15, 100: Bestemmelse af Ammoniak ved Anvendelse af Luftstrøm.
 — , 115: Indflydelsen af Kornets Kvælstofindhold og Kornvægt paa Spireevenen.
 — , 226, Tavle I: Spiringsprocentens Variation fra Aar til Aar for Blandingens enkelte Arter.
 — , 227, — II: Spiringsprocentens Variation fra Sted til Sted for Blandingens enkelte Arter.
 — , 234, — III: Overvintringsprocentens Variation fra Aar til Aar for Blandingens enkelte Arter.
 — , 236, — IV: Overvintringsprocentens Variation fra Sted til Sted for Blandingens enkelte Arter.
 — , 241, — V: Antal Planter efter Udsæd af 100 spiredygtige Frø.
 — , 257, — VI: Vejrforholdenes Indflydelse paa Udbyttet af Bælgplanter og Græsser.
 — , 260, — VII: Variationer i Udbytte fra Aar til Aar for Blandingens enkelte Arter.
 — , 262, — VIII: Variationer i Udbytte fra Aar til Aar for Blandingens enkelte Arter.
 — , 263, — IX: Variationer i Udbytte fra Aar til Aar for Blandingens enkelte Arter.
 — , 264, — X: Variationer i Udbytte fra Sted til Sted for Blandingens enkelte Arter.
 — , 265, — XI: Variationer i Udbytte fra Sted til Sted for Blandingens enkelte Arter.
 — , 269, — XII: Afgrødens procentiske Sammensætning i treaarig Græsmark.
 — , 281, — XIII: Vægt pr. Plante i Gram.
- P 16, 392, — 1: Høudbytte paa de enkelte Forsøgsmarker.
 — , 394, — 2: Vejrforhold og Høudbytte ved 1. Slæt.
 — , 395, — 3: — — — Efterslæt.
 — , 398, — 4: — — — 1. Slæt.
 — , 399, — 5: — — — Efterslæt.
 — , 400, — 6: Høudbytte i 1. Brugsaar af de hurtigst voksende Græsarter.
 — , 401, — 7: Høudbytte i 1. Brugsaar af de hurtigst voksende Græsarter.
 — , 425, — 1 og 2: Lucernens Høudbytte i Centner pr. Td. Ld.

- P 17, 13, Fig. 2: Temperaturen i Gødningen og Døgnets Middeltemperatur.
 — , 23, — 5: Afløbet fra Gødningsbeholdere.
 — , 26, — 6: Temperaturen i Gødningen og Døgnets Middeltemperatur.
 — , 29, — 7: Gødningens Indhold de enkelte Dage.
 — , 32, — 8: Svinet i de forskellige Beholdere.
 — , 59, — 13: Prøveudtagning af Staldgødning.
 — , 473: Belysning af Jordens Kalktrang og de anvendte Metoders indbyrdes Værdi.
 — , 525: Forholdet mellem Kartoflers Tørstofindhold og Vægtfylde hos de forskellige Forfattere.
- P 18, 280, Fig. 1: Forholdet mellem Roernes Størrelse og Tørstofindhold.
 — , 284, — 2: Variationskurven for Tørstofindholdet.
 — , 285, — 3 og 4: Variationskurven for Roernes Størrelse.
 — , 291, — 5: Forholdet mellem Roernes Vægtfylde og Tørstofindhold.
 — , 758: Variationskurver for Roernes Størrelse.
- P 19, 642, Fig. 1: Studsgaard-Moserne. / Mosejordens nitritdannende
 — , - , — 2: Tylstrup- — | Evne.
 — , 723, — 1 og 2: Det samlede Udbytte som Funktion af Fosfatemængden.
 — , 728, — 3: Forholdet mellem Gødning og Høstudbytte.
 — , 730, — 4: Aarsnettoudbytte.
- P 20, 633: Indflydelsen af Frøets Vandindhold paa Spireevnen under Opbevaring fra 1. December 1910 til 15. September 1912.
 — , 725: Afgrødens Kornstørrelse efter fortsat Udsæd af større og mindre Saakorn; angivet i pCt. af Kornstørrelsen efter usorteret Udsæd.

Kort og Planer.

- K 4, 196: Kort over Havekaalsorternes Gruppering og Oprindelse.
 - 9, 109: Forsøgsmarken ved Lyngby 1891.
 - 10, 91: — — 1892.
- P 6, 83: Situationskort over Forsøgsstationen i Askov.
 — , 85: Lermarken. Ø. Havgaard, Askov 1898.
 — , 91: Sandmarken ved Askov 1898.
 — , 93: Forsøgsarealet i Vejen Mose 1898.
 - 7, 98: Forsøgsmarken ved Tystofte.

- P 10, 387: Kort (i Rids) over Forsøgsarealet. Lermarken, Ø. Havgaard, Askov, 1903.
 — , 390: Kort over Sandmarken ved Forsøgsstationen i Askov, 1903.
 — , 395: Kort (i Rids) over Forsøgsarealet i Vejen Mose, 1903.
- P 13, 278: Situationskort over Forsøgsstationen i Askov, 1906.
 — , 280: Kort over Forsøgsarealet. Lermarken. Ø. Havgaard og J. Sørensen's Mark, Askov, 1906.
 — , 282: Rids af Mark A. Askov Lermark, 1906.
 — , 284: — Inddelingen i de enkelte Skifter i Mark C, Askov, 1906.
 — , 287: Kort over Sandmarken ved Forsøgsstationen i Askov, 1906.
 — , 288: Rids af Mark B og C. Askov Sandmark, 1906.
 — , 290: Rids af Parcellerne i de enkelte Skifter. Askov Sandmark 1906.
 — , 295: Kort (i Rids) over Forsøgsarealet i Vejen Mose, 1906.
- P 14, 290: Utæt Dække over en Ajlekumme.
 — , 328: Kort over de bevægelige Rodfrugtforsøg i Nord- og Vestjylland.
- P 15, 386, Plan 1: Borehullernes og Jordprøvernes Numre (Forsøgsstationen ved Aarslev).
 — , 387, — 2: Hygroskopiciteten (Forsøgsstationen ved Aarslev).
 — , 400, — 3: Kemiske Analyser (— — —).
 — , 401, — 4: Reaktionen (— — —).
 — , 404, — 5: Mulddybden (— — —).
- P 16, 89, Fig. 5: System af Parceller, behandlede i forskellig Dybde.
- P 17, 3, — 1: Grundrids af Møddinghus og Beholdere.
 — , 19, — 3: Grundrids af Beholderne.
 — , — 4: Ventileret Beholder, set fra Siden.
 — , 41, — 9: Prøveudtagning af Staldgødning.
- P 18, 650: Plan for bevægelige Rodfrugtforsøg.
 — , 660: Oversigt over Forsøgsmarkerne Beliggenhed ved de bevægelige Rodfrugtforsøg i Jylland.
 — , 670: Danmarks kort, udarbejdet af Meteorologisk Institut for at angive den Hyppighed, hvormed kolde Somre er indtrædte i de forskellige Landsdele fra 1876 til 1910.
 — , 733: Plan over Tystofte Forsøgsstations Marker med Angivelse af de i 1911 fundne Humleboer.
- P 19, 597, Plan 1: Studsgaard-Højmosen.
 — , 599, — 2: Tylstrup-Højmosen.
 — , 601, — 3: Tylstrup-Lavmosen (S. Frederiksens Eng).
 — , 603, — 4: — (Fossevangen).
 — , 605, — 5: Studsgaard-Lavmosen.
 — , 606: Prøveudtagning af Mosejord.
 — , 656: Forsøgsplan for Hundegræs og Draphavre.

Tavler.

- K 3, 125, Tavle 1: Eng-Rapgræs (*Poa pratensis*).
 — , 127, — 2: Høj Sødgræs (*Glyceria spectabilis*).
 Manna-Sødgræs (*G. fluitans*).
 Udspærret Sødgræs (*G. distans*).
 Strand-Sødgræs (*G. maritima*).
 Dynd-Tæppegræs (*Catabrosa aquatica*).
 — , 129, — 3: Hvas Hundegræs (*Dactylis glomerata*).
 Dunet Havre (*Avenastrum pubescens*).
 Eng-Havre (*Avenastrum pratense*).
 Nedliggende Tandbælg (*Triodia decumbens*).
 — , 131, — 4: Sand-Hjælme (*Psamma arenaria*).
 Blaagraq Kambunke (*Koeleria glauca*).
 Stiv Katteskæg (*Nardus stricta*).
 Graa Sandskæg (*Corynephorus canescens*).
 Bølget Bunke (*Aira flexuosa*).
 Mose-Bunke (*Aira cespitosa*).
 — , 133, — 5: Rød Svingel (*Festuca rubra*).
 Faare-Svingel (*F. ovina*).
 Eng-Svingel (*F. pratensis*).
 Strand-Svingel (*F. littorea*).
 Almindelig Rajgræs (*Lolium perenne*).
 Italiensk Rajgræs (*Lolium multiflorum*).
 Almindelig Kamgræs (*Cynosurus cristata*).
 Langstakket Væselhale (*Vulpia sciurooides*).
 — , 135, — 6: Sand-Marehalm (*Elymus arenarius*).
 Bjærg-Rørhvæne (*Calamagrostis Epigejos*).
 Grenet Rørhvæne (*C. lanceolata*).
 Hvid Hvæne (*Agrostis alba*).
 Hunde-Hvæne (*A. canina*).
 Knæbøjet Rævehale (*Alopecurus geniculatus*).
 Eng-Rævehale (*A. pratensis*).
 — , 137, — 7: Vellugtende Gulax (*Anthoxanthum odoratum*).
 Fløjelsbladet Hestegræs (*Holcus lanatus*).
 Glinsende Guldhavre (*Trisetum flavescens*).
 Blød Hejre (*Bromus mollis*).
 Ager-Hejre (*B. arvensis*).
 Skov-Hejre (*B. asper*).
 Gold Hejre (*B. sterilis*).
 Skov Stilkax (*Brachypodium silvaticum*).
 — , 139, — 8: Almindelig Kvikk (*Agropyrum repens*).
 Eng-Rottehale (*Phleum pratense*).
 Høj Havre (*Avena elatior*).
 Udspredt Miliegræs (*Melium effusum*).
 Almindelig Bævregræs (*Briza media*).

- K 3, 139, Tavle 8: Enblomstret Flitterax (*Melica uniflora*).
 Nikkende Flitterax (*Melica nutans*).
 —, 141, — 9: Almindelig Rørgræs (*Digraphis arundinacea*).
 — Tagrør (*Phragmites communis*).
 — Blaatop (*Enodium coeruleum*).
 Grøn Skærmax (*Setaria viridis*).
 Kantet Hanespore (*Echinochloa Crus galli*).
 Fremliggende Fingerax (*Digitaria humifusa*).
 P 15, 620, — I: Kaalbroksvampens Forekomst i Danmark.
 —, —, — II: — Udbredelse.
 —, —, — III: Korsblomstrede Kulturplanter 1901.
 —, —, — IV: Forandringer i Skov- og Hedearealet siden 1789.
 P 17, 556, — I: Første Generations Bastarder af Kaalroe.
 —, 568, — II: Underfamilier efter Kaalroe, krydset med Agerkaal.
 —, —, — III: — — — —
 —, —, — IV: — — — —
 P 18, 136: Raagens Udbredelse i Danmark 1909.
-

Almindelige Billeder.

- K 1, 97, Fig. 1: Marvkaal.
 —, 98, — 2: Lang tynd Foderbede (Kohorn).
 —, —, — 3: Lang tyk Foderbede.
 —, 100, — 4: Tynd flaskeformet Foderbede.
 —, —, — 5: Tyk flaskeformet Foderbede.
 —, 101, — 6: Kugleformet Foderbede.
 —, —, — 7: Fladtrykt Foderbede.
 —, 102, — 8: Schlesisk Sukkerbede.
 —, —, — 9: Imperial Sukkerbede.
 —, 105, — 10: Lang hvid grønhovedet Gulerod.
 —, —, — 11: Lang tynd rød Altringham-Gulerod.
 —, —, — 12: Lang tynd rød grønhovedet Altringham-Gulerod
 —, 107, — 13: Lang rød middeltyk spids Surrey-Gulerod.
 —, —, — 14: Halvlang hvid Vogeser-Gulerod.
 —, —, — 15: Halvlang ast. Stensballe-Gulerod.
 —, 109, — 16: Hvidkødet aflang Turnips med violet Hoved.
 —, 110, — 17:
 —, —, — 18: Hvidkødet rund hvid Turnips.
 —, 114, — 19: Gulkødet rund Turnips med violet Hoved.
 —, 115, — 20: Rutabaga.
 —, 117, — 21: Bøhmisk Knudekaal.
 —, —, — 22: Sildig Kæmpe-Knudekaal.

- K 1, 118, Fig. 23: Tidlig Wiener Glas-Knudekaal.
 —, 119, — 24: Tidlig Rosenkartoffel.
 —, —, — 25: Alm. Sexugers-Kartoffel.
 —, 120, — 26: Rund Sct. Hans-Kartoffel.
 —, —, — 27: De tidliges Konge.
 —, 121, — 28: Goodrichs tidlige Kartoffel.
 —, —, — 29: Asparges-Kartoffel.
 —, 123, — 30: Haages hvide Rosen-Kartoffel.
 —, —, — 31: Sneklok.
 —, 124, — 32: Kæmpe-Sandkartoffel.
 —, 125, — 33: Hundredfoldig Flammekartoffel.
 —, 126, — 34: Buschpotato.
 —, —, — 35: Stor Grankogle.
- K 4, 95, — 1: Almindelig grøn Kokaal.
 —, 96, — 2: Almindelig blaa Kokaal.
 —, —, — 3: Grenet Kokaal fra Poitou.
 —, 97, — 4: Tusindgrenet Kaal.
 —, 98, — 5: Grøn Marvkaal.
 —, 100, — 6: Fint kruset høj grøn Kruskaal.
 —, —, — 7: Fint kruset lav grøn Kruskaal.
 —, 101, — 8: Alm. Vifte-Kruskaal.
 —, 104, — 9: Proliferende blaa Kruskaal.
 —, 105, — 10: Blaa Fjerkaal.
 —, 106, — 11: Blaa Cottager-Kaal.
 —, 108, — 12: Blaa Kæmpekaal.
 —, 109, — 13: Gul Snitkaal.
 —, 110, — 14: Palmekaal.
 —, —, — 15: Stor Ribbekaal.
 —, 113, — 16: Grøn bøhmisk Knudekaal.
 —, —, — 17: Sildig rund hvid Knudekaal.
 —, 114, — 18: Tidlig rund hvid Knudekaal.
 —, 116, — 19: Lav Rosenkaal.
 —, 119, — 20: Langhovedet grøn Savoykaal.
 —, 120, — 21 (23): Stor Ulmer-Savoykaal.
 —, —, — 22 (24): Touraine-Savoykaal.
 —, 121, — 23: Marcellin-Savoykaal.
 —, —, — 24: Victoria-Savoykaal.
 —, 122, — 25: Norsk Savoykaal.
 —, 123, — 26: Vertus-Savoykaal.
 —, 125, — 27: Grøn Altenburger-Hvidkaal.
 —, 126, — 28: Vifte-Hvidkaal.
 —, —, — 29: Contance-Hvidkaal.
 —, 127, — 30: Quintal-Hvidkaal.
 —, 128, — 31: Alm. Centner-Hvidkaal.
 —, 129, — 32: Brunsviger-Hvidkaal.
 —, —, — 33: Lavstokket holl. Hvidkaal.

- K 4, 130, Fig. 34: Amager Hvidkaal.
 —, 131, — 35: Robertsons Drumhead-Hvidkaal.
 —, 132, — 36: Vaugirard-Hvidkaal.
 —, —, — 37: Burgunder-Hvidkaal.
 —, 133, — 38: Sortrød Erfurter Rødkaal.
 —, 134, — 39: Tidlig St. Hansdags-Hvidkaal.
 —, 135, — 40: Amerikansk Glans-Hvidkaal.
 —, 136, — 41: Stor Yorker-Hvidkaal.
 —, 137, — 42: Dværg Yorker-Hvidkaal.
 —, 138, — 43: Tidlig Bacalaner-Hvidkaal.
 —, —, — 44: Sukkertop-Hvidkaal.
 —, 139, — 45: Pommersk Hvidkaal.
 —, 140, — 46: Winnigstädter-Hvidkaal.
 —, 141, — 47: Schweinfurther-Hvidkaal.
 —, —, — 48: Dax-Hvidkaal.
 —, 145, — 49: Haages Dværg-Bломкаал.
 —, 149, — 50: Veitsch's Kæmpe-Bломкаал.
 —, 150, — 51: Blaa siciliansk Broccoli.
 —, 151, — 52: Alm. blaa Broccoli.
 —, 152, — 53: Blaa dansk Dværg-Broccoli.
 —, 167, — 54: Pack-choi.
 —, 169, — 55: Teltower Haveroe.
 —, 171, — 56: Lang hvid afstump. Haveroe med grønt Hoved.
 —, —, — 57: Lang sort Haveroe.
 —, 172, — 58: Rund sort Haveroe.
 —, —, — 59: Alm. rund hvid Haveroe.
 —, 173, — 60: Rund hvid Haveroe med hele Blade.
 —, 175, — 61: Bortfelder-Haveroe.
 —, 176, — 62: Finlandsk Haveroe.
 —, —, — 63: Lille rund gul Haveroe med rødt Hoved.
 —, 179, — 64: Lg. hv. afst. Turnips med grønt Hoved.
 —, —, — 65: Alm. lg. hv. Turnips med rødt Hoved.
 —, 180, — 66: Ulmer lg. hv. Turnips med rødt Hoved.
 —, —, — 67: Middell. hv. Turnips med rødt Hoved.
 —, 182, — 68: Rund hvid Turnips.
 —, —, — 69: Fladtrykt rund hvid Turnips med rødt Hoved.
 —, 183, — 70: Rund gul Turnips med rødt Hoved.
 —, 190, — 71: Stærkt kruset grøn Snitrap.
 —, —, — 72: Proliferende Snitrap.
 —, 191, — 73: Buda Snitrap.
 —, 194, — 74: Flad gul Rutabaga med grønligt Hoved.
 —, —, — 75: Rund gul Rutabaga med rødt Hoved.
 K 7, 164: Krydsninger af Gulerødder.
 K 8, 79: Fig. a. Krydsninger af Gulerødder.
 —, —, — b. — —
- P 3, 131: Sortpryk.

- P 3, 156: 1. Larven af *Dascillus cervinus* set ovenfra, 2. samme set fra Siden, 3. det udviklede Insekt, 4. Foden af dette, set fra Undersiden.
- P 5, 30: Fløjlsgræs-Aal.
 —, 105: Bælgplanter ved Nedgravning som Grøngødning.
 —, 111: 6rd. Byg efter Grøngødskning.
- P 8, 120: En Runkelroe, angreben af Bakteriose, tilligemed Længdesnit og Tværsnit af samme.
- P 10, 41: Tænder paa Inderavnens Ribber af Alm. og Ital. Rajgræs.
 —, 149: Puppe af *Dascillus cervinus*.
 —, 351, Fig. 1: En Havreplante, angreben af Fritfluen (*Oscinis Frit.*).
 —, 352, — 2: Tuppen af en Havreplante med golde Aks. Fritfluelarver har udsuget de mælkede Korn.
 —, 353, — 3: Ældre Bygkorn, gnavede af Fritfluelarver.
 —, —, — 4: Et angrebet og et ikke angrebet Havrekorn.
- P 11, 29: Fynsk Bortfelder.
 —, 30: Barres.
 —, 373, Fig. 1: 1. Transportkasse for Tørvejordsprøver. 2. Mindre do. 3. Transportkasse for Mineraljordsprøver. 4. Kasse til Bor. 5. Glas til Mineraljordsprøve. 6. Glas til Tørvejordsprøve. 7 a, b og c. Bor til Udtagning af Tørvejordsprøver (se Fig. 2). 8. Bor til Brug ved foreløbig Orientering.
- , 373, — 2: Bor til Udtagning af Tørvejordsprøver.
- P 12, 120, — 1: Kornets Blomsterflue (*Hylemyia coarctata*).
 —, 124, — 2: Gnavet Havreplante.
 —, 127, — 3: Kaalfluen (*Anthomyia Brassicae*).
 —, 128, — 4: Kaalroe, gnavet af Kaalfluen (*Anthomyia Brassicae*).
 —, —, — 5: —, —, —
 —, 141, — 1: Celluloseforgærende Bakterier med Sporer.
 —, —, — 2: Smørsyrebakterie.
 —, 142, — 3: Mælkesyrebakterie.
 —, —, — 4: Eddikesyrebakterie.
 —, 143, — 5: Kartoffelbakterie, med Sporer.
 —, —, — 6: *Bacillus Megatherium*, med Sporer.
 —, 144, — 7: *Bacillus vulgaris*. Med Svingtraade.
 —, —, — 8: *Bacillus Chauveani*.
 —, —, — 9: *Bac. fluorescens liquefaciens*. Med Svingtraade.
 —, 145, — 10: *Bac. Pasteurii*. Urinstofbakterie med Sporer.
 —, 148, — 11: Nitritbakterie fra Europa.
 —, —, — 12: —, — Java.
 —, 154, — 13: Rod med Knolde af Bønne-Vikke.
 —, 155, — 14: Et Stykke Rod af Bønne-Vikke, forstørret.
 —, 156, — 15: Unge frembrydende Knolde af Lupin.
 —, 157, — 16: Bakterier fra Knold af Vikke.

P 12, 160, Fig. 17: *Clostridium Pasteurianum* i forskellige Udviklingsstadier.

— , 161, — 18: *Azotobacter chroococcum*.

— , 162, — 19: *Azotobacter agilis*.

— , 440: Richters Imperator. Omrids efter Knoldenes største Udstrekning.

P 13, 180, Fig. 1: Jord Nr. 19 (Med Kalk).

— , — , — 2: — - 20 (Uden Kalk).

— , 188, — 3: — - 5 (Chilisalpeter).

— , 189, — 4: — - 4 (Superfosfat).

— , 306, — 1: Bygplante, angrebet af den gule Bygflue (*Chlorops taenius*).

— , — , — 2: En Bygplante, hvis Skede er aabnet, saa at man ser Furen og det af Bygfluen angrebne Aks.

— , 307, — 3: Den stribede Bladrandbille (*Sitones lineatus*) samt et af denne gnavet Rødkløverblad.

— , 308, — 4: Vintersæduglen (*Agrotis segetum*). Sommerfugl og Larve (efter Taschenberg).

— , 313, — 5: Sukkerroeblad, mineret af Bedefluer (*Anthomyia conformis*).

— , — , — 6: Gammauglen (*Plusia gamma*). Sommerfugl og Larve (efter Taschenberg).

— , 342, — 1: Tvaersnit af Jordkældere.

— , 343, — 2: Jordkælder med Ventilationskasser.

— , 344, — 3: Ventilationskasser til Roehus.

P 14, 517, — 1: Bor til Prøveudtagning.

— , — , — 2: Prøveudtagning af Staldgødning.

— , — , — 3: —

— , 600: Dansk Frøkontrols Bygning.

P 15, 96: R. K. Kristensens Apparat til Ammoniakbestemmelse i Staldgødning og Ajle.

— , 418, Fig. 1: Vild Gulerod.

— , 421, — 2: Lang hvid grønhovedet Gulerod.

— , — , — 3: —

— , 422, — 4: — — — forbedret Gulerod.

— , 423, — 5: Vogeser-Gulerod.

— , 425, — 6: Champion-Gulerod.

— , — , — 7: Saalfelder-Gulerod.

— , 427, — 8: Lang orange-gul grønhovedet Gulerod.

— , — , — 9: Rødgul Erfurter-Gulerod.

— , 428, — 10: Stensballe-Gulerod.

— , 429, — 11: Lang hornske Gulerod.

— , 430, — 12: Surrey-Gulerod.

— , 431, — 13: Altringham-Gulerod.

— , 432, — 14: Sct. Valery-Gulerod.

— , 433, — 15: James-Gulerod.

P 15, 434, Fig. 16: Hamburger-Gulerod.

- , —, — 17: Nantes-Gulerod.
- , —, — 18: Amager-Gulerod.
- , 435, — 19: Halvlang hollandsk Gulerod.
- , —, — 20: Donwicker-Gulerod.
- , 436, — 21: Guérande-Gulerod.
- , —, — 22: Amsterdamer-Gulerod.
- , —, — 23: Kort hollandsk Gulerod.
- , —, — 24: Pariser-Gulerod.
- , 437, — 25: Violet Gulerod.
- , 447, — 26: Krydsninger af Gulerødder.

P 16, 76, — 1: Anlæg med Kulturkar paa Landbohøjskolen.

- , 77, — 2: Snit gennem et Kulturkar.
- , 79, — 3: Snit af Anlæget.
- , 81, — 4:
- , 285, — 1: *Sminthurus viridis*.
- , 289, — 2: *Aleurodide* (*Aleurodicus sp.?*)
- , 291, — 3: Bagenden af forskellige Torbistlarver.
- , 292, — 4: Følehorn af forskellige Torbistlarver.
- , 295, — 5: Frø-Turnips, angrebet af Larven af Raps-Jordloppen. (*Psylliodes chrysoccephalus*).
- , 296, — 6: Raps-Jordloppen (*Psylliodes chrysoccephalus*).
- , 313, — 1: Vegetationsforsøg med Havre 1906.
- , 323, — 2 og 3: *Bacillus malabarensis*.
- , 324, — 4 og 5: *Bacillus danicus*.

P 17, 42, — 10: Redskaber til Prøveudtagning af Staldgødning.

- , 46, — 11: R. K. Kristensens Tørreovn.
- , 51, — 12: Apparat til Bestemmelse af Ammoniak.
- , 106, — 1: *Urobacillus Beijerinckii*. Fra en Agar-Kultur. Korte Stave.
- , —, — 2: *Urobacillus Beijerinckii*. Fra en Bouillon-Kultur. Kæder.
- , 134, — 1 og 2: Skovly-Stammen.
- , 135, — 3 og 4: Rosted-Stammen.
- , 145, — 1: Runkelroe med Forraadnelse mod Spidsen og paa Sidefladen.
- , 146, — 2: Runkelroe, hvor Forraadnelseprocessen er udbredt fra Roelegemets Spids til dets Midte.
- , —, — 3: Runkelroe med stærkt fremskreden Forraadnelse og rigelig Udvikling af hvidt Svampemycelium.
- , 150, — 4 a: Skimmel-Bægersvamp (*Sclerotinia Fuckeliana*).
- , —, — 4 b: Bedens Traadkølle (*Typholla Betae*).
- , 418: Prøveudtagning af Jord.
- , 534, Fig. 1: Rod af Vinterrybs.
- , 535, — 2: — - Vinterraps.
- , 536, — 3: Afvigende Bladtyper hos Kaalroer.

- P 17, 537, Fig. 4: Vinterraps af fransk Type.
 —, 538, — 5: Vinterraps af tysk Type.
 —, 539, — 6: Vinterrybs.
 —, 540, — 7: Vinterraps.
 —, 544, — 8: Krydsningsknuder hos kaalroelignende Bastarder.
 —, 545, — 9: Opsvulmninger og smaa Krydsningsknuder hos raps-lignende Bastarder.
 —, 546, — 10: Opsvulmninger og Krydsningsknuder hos turnips-lignende Bastarder.
 —, 551, — 11: Kaalbrokknuder hos Turnips og Kaalroer.
 —, 552, — 12: Kaalroer med revnet Knold.
 —, 557, — 13: Moderroer, hvorpaas der er avlet Frø i 1907. Ba-starder efter Kaalroe, krydset med Raps, og Ba-starder efter Kaalroe, krydset med Agerkaal.
 —, 632, — 1: Virkelige Afgrøder.
 —, —, — 2: Parcellernes Fordeling.
 —, 634, — 3: —
 —, 635, — 4: Beregnede Afgrøder.
 —, 636, — 5: Virkelige Afgrøder.
 —, —, — 6: Beregnede Afgrøder.
 —, 637, — 7: Afdelingerne og deres Afgrøder.
 —, 638, — 8: Variationens Retninger.
 —, 639, — 9: Parcellernes Fordeling.
- P 18, 96, — 1: Tvaersnit af en Roe-Savskive.
 —, 98, — 2: L. Helwegs Savemaskine.
 —, 101, — 3: Tvaersnit af en Roe.
 —, 102, — 4: —
 —, 106, — 5: Fejlkurve.
 —, 728: Blomstringshus med indespærrede Humlebier.
 —, 740: Æglæggende Hvedemyg.
- P 19, 337, Fig. 1: Et Humlebistade.
 —, 339, — 2: Opstilling af Humlebistader i 1912.
 —, 346, — 3: Ungt Humlebo.
 —, 350, — 4: Stenhumlen, *Bombus lapidarius*. Bo i fuld Blom-string.
 —, 471, — 1 og 2: Roesavformer.
 —, 665, — 1: Unge Planter af Draphavre og Hundegræs.
- P 20, 11, — 1: Forskellige Toptyper af Hundegræs.
 —, 13, — 2: Afkom efter Selvbefrugtning af Hundegræs Nr. 113.
 —, 19, — 3: Enkelte Planter af en Stamme dansk Hundegræs (forædlet og ikke forædlet).
 —, 22, — 4: Mark med Hundegræsplanter, fremgaaede af Selv-bestøvning.
 —, 23, — 5: Kasser med Frø af enkelte Planter af Hundegræs til Utplantning.

- P 20, 187: Enkelte Planter af Holmagergaards Hundegræs og Tys-tofte Hundegræs Nr. 2.
- , 592: Tomatplanter, dyrkede i ubehandlet og i delvis sterili-seret, tomattræt Jord.
- , 617: Vakuumsapparat.
- , 694, Fig. 1: Diaphanoskop. Spejlkassen.
- , 695, — 2: Diaphanoskop. Spejlkassen, anbragt i Mørkekassen.
- , 734, — 1: Lucerneplante, angrebet af Aal (*Tylenchus devasta-trix*).
- , 735, — 2: a. Normalt Lucerneskud. b. Et af Kløveraal (*Tylen-chus devastatrix*) angrebet Skud.
-

Tillæg.

Artsnavne.

Fortegnelse over de vigtigste af de i Tidsskriftet »Om Landbrugets Kulturplanter og dertil hørende Frøavl« og i Tidsskrift for Landbrugets Plantearvl indtil 1914 omhandlede Artsnavne, alfabetisk ordnede saavel efter de enkelte danske Ord i Navnene med Vedføjelse af de latinske Slægts- og Artsnavne som efter de latinske Slægtsnavne med Vedføjelse af de danske Artsnavne.

Aadselbille, Den matsorte, <i>Silpha opaca</i> .	<i>Agaricus</i> , Paddehat-Slægt. — <i>melleus</i> , Honningsvamp.
Aakande, Gul, <i>Nuphar luteum</i> .	Ager-Gaaseurt, <i>Anthemis arvensis</i> .
Aakande-Søblad, <i>Limnanthemum nymphaeoides</i> .	Ager-Hejre, <i>Bromus arvensis</i> .
<i>Abies alba</i> , Ædelgran.	Agerhumlen, <i>Bombus agrorum</i> .
Abild, <i>Pirus malus</i> .	Agerkaal, <i>Brassica campestris</i> .
<i>Abraxas grossulariata</i> , Stikkelsbærmaaleren.	Ager-Kohvede, <i>Melampyrum arvense</i> .
<i>Acarus</i> , Mide-Slægt.	Ager-Løvemund, <i>Antirrhinum orontium</i> .
<i>Acer</i> , Ahorn, Løn.	Ager-Mynte, <i>Mentha arvensis</i> .
<i>Achillea millefolium</i> , Alm. Røllike. — <i>ptarmica hortensis</i> , Sølvknapper.	Ager-Padderokke, <i>Equisetum arvense</i> .
<i>Actidia heraclei</i> , Selleri-Boreflue.	Ager-Ranunkel, <i>Ranunculus arvensis</i> .
<i>Acrolepia assectella</i> , Porremøl.	Ager-Rævehale, <i>Alopecurus agrestis</i> .
<i>Aesculus hippocastanum</i> , Hestekastanie.	Agersennep, <i>Sinapis arvensis</i> .
<i>Actaea spicata</i> , Druemunke.	Agersnegl, Den graa, <i>Limax agrestis</i> .
<i>Aecidium berberidis</i> , Berberisrust. — <i>elatinum</i> , Heksekostrust. — <i>rhei</i> , Rabarberrust.	Ager-Snerle, <i>Convolvulus arvensis</i> .
<i>Aegopodium podagraria</i> , Skvalderkaal.	Ager-Svinemælk, <i>Sonchus arvensis</i> .
<i>Aethusa cynapium</i> , Halvsvøb.	Ager-Tidsel, <i>Cirsium arvense</i> .
Afbidt Skabiose, <i>Succisa praemorsa</i> .	Agriotes lineatus, Kornsmælder.
Aften-Pragtstjerne, <i>Melandryum album</i> .	Agropyrum repens, Kvik.
<i>Agaricaceae</i> , Hatsvampe.	Agrostemma githago, Klinte.
	Agrostis, se Hvene.
	Agrotis segetum, Vintersæduglen.
	Agurk, <i>Cucumis sativus</i> .
	Ahorn, Løn, <i>Acer</i> .
	Aira, se Bunke og Dværgbunke.

- Aiopsis*, se Dværgbunke.
- Ajuga reptans*, Krybende Læbeløs.
- Akeleje, *Aquilegia vulgaris*.
- Aks - Blærefod, *Anthothrips aculeata*.
- Akselblomstret Star, *Carex remota*.
- Akselbær-Røn, *Sorbus aria*.
- Aksløber, *Zabrus gibbus*.
- Aksugle, Kvikugle, *Hadena basilinea*.
- Alchimilla arvensis*, Liden Løvefod.
- Alisma plantago*, Vejbred-Skeblad.
- Alliaria officinalis*, Løgkarse.
- Allium*, Løg.
- Alm. Blærerod, *Utricularia vulgaris*.
- Boghvede, *Fagopyrum esculentum*.
 - Brandbæger, *Senecio vulgaris*.
 - Brunelle, *Brunella vulgaris*.
 - Hejre, *Bromus secalinus*.
 - Hvede, *Triticum vulgare*.
 - Hvene, *Agrostis vulgaris*.
 - Hvidtjørn, *Crataegus oxyacantha*.
 - Hønsetarm, *Cerastium caespitosum*.
 - Katost, *Malva silvestris*.
 - Knopurt, *Centaurea jacea*.
 - Kohvede, *Melampyrum vulgarium*.
 - Kvik, *Triticum (Agropyrum) repens*.
 - Kællingetand, *Lotus corniculatus*.
 - Mælkehøtte, *Taraxacum officinale*.
 - Padderokke, *Equisetum arvense*.
 - Pimpinelle, *Pimpinella saxifraga*.
 - Rajgræs, *Lolium perenne*.
 - Rapgræs, *Poa trivialis*.
 - Rodfiltsvamp, *Rhizoctonia violacea*.
 - Røllike, *Achillea millefolium*.
 - Røn, *Sorbus aucuparia*.
 - Snerre, *Galium mollugo*.
 - Sumpstraa, *Scirpus paluster*.
- Alm. Svinemælk, *Sonchus oleraceus*.
- Alnus incana*, Hvidel.
- Alopecurus*, se Rævehale.
- Alpeviol, *Cyclamen*.
- Alsikekløver, *Trifolium hybridum*.
- Alternaria brassicae*, Skulpesvamp.
- *solani*, Kartoffelens Bladpletsyge.
 - *Althaea rosea*, Stokrose.
 - *Alyssum calycinum*, Graadodder.
 - Amarant, Fremliggende, *Amaranthus retroflexus*.
 - *Amarantus retroflexus*, Fremliggende Amarant.
 - Ambrosia, *Ambrosia artemisiifolia*.
 - *Ambrosia artemisiifolia*, Ambrosia.
 - Amerikansk Hejre, *Bromus unioloides*.
 - Hvene, *Agrostis dispar*.
 - Tranebær, *Vaccinium megalocarpum*.
 - Vejbred, *Plantago Rugelii*.
 - Ammodenia peploides, Strandarve.
 - Amygdalus persica, Fersken.
 - Anagallis arvensis, Arve.
 - Anchusa officinalis, Oksetunge.
 - Andemad, Tykbladet, *Lemna gibba*.
 - Angelica archangelica, Nordisk Kvan.
 - *silvestris*, Skov-Kvan.
 - Anguillula devastatrix, Kløveraal.
 - Anobium paniceum, Den lille Borebille.
 - Anomala Frischii, Klit-Oldenborre.
 - Anthemis, se Gaaseurt.
 - Anthericum ramosum, Edderkopurt.
 - Anthomyia antiqua, Løgflue.
 - *brassicae*, Kaalflue.
 - *conformis*, Bedeflue.
 - *funesta*, Lupinflue.
 - Anthonomus rubi, Hindbær-Snudebille.
 - Anthoxanthum, se Gulaks.
 - Anthriscus silvester, Vild Kørvel.
 - Anthyllis vulneraria, Rundbælg.

<i>Antirrhinum majus</i> , Have - Løvemund.	Avnknippe, <i>Cladium mariscus</i> .
— <i>orontium</i> , Ager-Løvemund.	Avnrust, <i>Puccinia glumarum</i> .
<i>Aphis</i> , Bladlus-Slægt.	Avrikel, <i>Primula auricula</i> .
<i>Aphodius</i> , Gødningsbille.	
<i>Apion pisi</i> , Spidsmus-Snudebille.	
<i>Apis mellifica</i> , Honningbi.	
<i>Apium graveolens</i> , Selleri.	
<i>Aprikos</i> , <i>Prunus armeniaca</i> .	
<i>Aptinothrips rufa</i> , Græs-Blærefod.	
<i>Aquilegia vulgaris</i> , Akeleje.	
<i>Arabis thaliana</i> , Gaasemad.	
<i>Aracium paludosum</i> , Kær-Ørneøje.	
<i>Ardennen-Hejre</i> , <i>Bromus arduen-nensis</i> .	
<i>Arenaria serpyllifolia</i> , Smaakronet Sandvaaner.	
— <i>trinervia</i> , Trenervet Sandvaaner.	
<i>Argentinsk Rajgræs</i> , <i>Lolium Gau-dini</i> .	
<i>Armeria vulgaris</i> , Engelskgræs.	
<i>Armoracia lapathifolia</i> , Peberrod.	
<i>Arnica montana</i> , Guldblomme.	
<i>Arnoseris minima</i> , Svineøje.	
<i>Artemisia campestris</i> , Mark-Bynke.	
— <i>vulgaris</i> , Graa Bynke.	
Artiskok, <i>Cynara scolymus</i> .	
<i>Arundo phragmites</i> , Tagrør.	
Arve, <i>Anagallis arvensis</i> .	
<i>Arvicola agrestis</i> , Markmus.	
<i>Ascochyta pisi</i> , Bælgssædens Pletsyge.	
Ask, <i>Fraxinus excelsior</i> .	
<i>Asparagus officinalis</i> , Asparges.	
Asparges, <i>Asparagus officinalis</i> .	
<i>Astragalus galegiformis</i> , Astragel-Art.	
Astragel, <i>Astragalus</i> .	
<i>Athalia spinarum</i> , Kaal-Bladhveps.	
<i>Atomaria linearis</i> , Runkelroeobile.	
<i>Atriplex hastata</i> , Spydbladel Melde.	
— <i>hortensis</i> , Have-Melde.	
— <i>littoralis</i> , Strand-Melde.	
— <i>patula</i> , Svine-Melde.	
<i>Avena</i> , se Havre.	
Avnbøg, <i>Carpinus betulus</i> .	
	Baandgræs, <i>Phalaris arundinacea picta</i> .
	<i>Bacillus betae</i> , Bedens Bakteriose.
	— <i>campester</i> , Kaalbakteriose.
	— <i>phytophthora</i> , Stængelbakteriose.
	Bakke-Nellike, <i>Dianthus deltoides</i> .
	Bakkestjerne, Kanadisk, <i>Erigeron canadensis</i> .
	Bakteriose, Bedens, <i>Bacillus betae</i> .
	— Kaalens, <i>Bacillus campester</i> .
	<i>Ballota nigra</i> , Tandbæger.
	<i>Barbarea vulgaris</i> , Vinterkarse.
	<i>Baridius chloris</i> , Raps-Snudebille.
	<i>Batrachium sceleratum</i> , Tigger-Ranunkel.
	Bede, <i>Beta vulgaris</i> : Bladbede, <i>B. v. cicla</i> ; Runkelroe eller Foderbede, <i>B. v. campestris</i> ; Rødbede, <i>B. v. hortensis</i> ; Strandbede, <i>B. v. maritima</i> ; Sukkerroe eller Sukkerbede, <i>B. v. saccharifera</i> .
	Bedeflue, Roeflue, <i>Anthomyia con-formis</i> .
	Bedelus, <i>Aphis papaveris</i> .
	Bedens Bladskimmel, <i>Peronospora Schachtii</i> .
	— Branddug, <i>Clasterosporium putrefaciens</i> .
	— Pletskimmel, <i>Ramularia betae</i> .
	— Traadkølle, <i>Typhula betae</i> .
	Bederust, <i>Uromyces betae</i> .
	<i>Bellis perennis</i> , Tusindfryd.
	Benbræk, <i>Narthecium ossifragum</i> .
	Benved, <i>Euonymus europaeus</i> .
	Benvedlus, <i>Aphis euonymi</i> .
	Berberis-Græsrust, se Sortrust.
	Berberisrust, <i>Aecidium berberidis</i> .
	<i>Berteroa incana</i> , Kløvplade.
	<i>Berula angustifolia</i> , Smalbladet Mærke.

- Beta vulgaris*, se Bede.
Betula, Birk.
Bibernelle, *Poterium*.
Bibio marci, Marts-Haarmyg.
 Bidende Pileurt, *Polygonum hydropiper*.
 — Ranunkel, *Ranunculus acer*.
Bidens cernuus, Nikkende Brøndsel.
 — *tripartitus*, Fligbladet Brøndsel.
 Bingel-Hvede, se Dværg-Hvede.
 Bingelurt, *Mercurialis perennis*.
 Birk, *Betula*.
 Bittermælk, *Picris hieracioides*.
 Bittersød Natskade, *Solanum dulcamara*.
 Bjærgfyr, *Pinus montana*.
 Bjærg-Kløver, *Trifolium montanum*.
 Bjærg-Perikon, *Hypericum montanum*.
 Bjærg-Rørhvene, *Calamagrostis epigejos*.
 Bjærg-Ærenpris, *Veronica montana*.
 Bjørneklo, *Heracleum sphondylium*.
 Blaagraq Kambunke, *Koeleria glauca*.
 — Siv, *Juncus glaucus*.
 — Skærmarks, *Setaria glauca*.
 Blaagrøn Star, *Carex glauca*.
 Blaaahat, *Knautia arvensis*.
 Blaahoved, *Diloba coeruleocephala*.
 Blaa Husarer, se Slangehoved.
 — Lupin, *Lupinus angustifolius*.
 — Stenkløver, *Melilotus coeruleus*.
 — Ært, *Pisum sativum sem. coeruleum*.
 Blaakorn, se Kornblomst.
 Blaamunke, *Jasione montana*.
 Blaasimmer, *Hepatica triloba*.
 Blaastjerne, *Sherardia arvensis*.
 Blaatop, *Molinia coerulea*.
 Blaaurt, se Kornblomst.
 Bladbede, *Beta vulgaris cicla*.
- Bladlus, *Aphis*: Bedelus, *A. papaveris*; Benvedlus, *A. euonymi*; Havrelus, *A. avenae*; Humlelus, *A. humuli*; Kaallus, *A. brassicae*; Skræppelus, *A. rumicis*; Stikkelsbær-B., *A. grossulariae*; Tjørne-B., *A. crataegi*; Æble-B., *A. mali*.
 Bladløs Fladbælg, *Lathyrus aphaca*.
 Blad-Minérflue, Turnipsens, *Drosophila flaveola*.
 Bladpletsyge, Byggets, *Helminthosporium (Pleospora) teres*.
 — Kartoffelens, *Alternaria solani*.
 Bladrandbille, Den stribede, *Sitona lineata*.
 Bladribbe - Minérflue, *Phytomyza flavicornis*.
 Bladribbe-Snudebille, *Ceuthorhynchus quadridens*.
 Bladskimmel, *Peronospora*: Bedens B., *P. Schachtii*; Kløverens B., *P. trifoliorum*; Vikke-B., *P. viciae*; Vinstokkens B., *P. viticola*.
 Blanjulus *guttulatus*, en Art Tu-sindben.
 Blegbladet Pileurt, *Polygonum tomentosum*.
 Bleg Frytle, *Luzula nemorosa*.
 — Star, *Carex pallescens*.
 Blod-Hirse, *Panicum sanguinale*.
 Blodkløver, *Trifolium incarnatum*.
 Blomkaal, *Brassica oleracea botrytis*.
 Blommetræ, *Prunus domestica*.
 Blomsterflue, Kornets, *Hylemyia coarctata*.
 Blomstersiv, *Scheuchzeria palustris*.
 Blærefødder, *Physopoda*.
 Blærerod, Alm., *Utricularia vulgaris*.
 Blære-Smelle, *Silene venosa*.
 Blød Hejre, *Bromus mollis*.
 Blød Hestegræs, *Holcus mollis*.
 Blød Storkenæb, *Geranium molle*.

- Boghvede, *Fagopyrum*: Alm. B., *F. esculentum*; Japanesisk eller kinesisk B., *F. esc. emarginatum*; Tatarisk B., *F. tataricum*; Smaafrøet B. eller Foder-B., *F. tat. stenocarpum*; Stor B. eller Kæmpe-B., *F. tat. rotundatum*; Sølv-B., *F. esc. argenteum*.
- Bombus*, se Humlebi.
- Borebille, Den lille, *Anobium panicum*.
- Boreflue, Selleri-, *Acidia heraclei*.
- Botrytis infestans*, Kartoffelskim-mel.
- Braadfrø, *Xanthium strumarium*.
- Brachylobus paluster*, Smaablom-stret Vandsenep.
- Brachypodium silvaticum*, Skov-Stilkaks.
- Brand, se Støvbrand og Stink-brand.
- Brandbæger, *Senecio*: Alm. B., *S. vulgaris*; Eng-B., *S. Jacobaea*; Vand-B., *S. aquaticus*.
- Branddug, *Cladosporium fumago*. — Bedens, *Clasterosporium putrefaciens*.
- Brandenborger, se Gul Okseeje.
- Brassica campestris*, Agerkaal. — — *esculenta*, Hvidroe. — — *hortensis*, Majroe. — — *oleifera*, Rybs. — — *juncea*, Smalbladet Kaal. — — *napus rapifera*, Kaalroe. — — se Raps. — — *nigra*, Sennepskaal. — — *oleracea*, Havekaal. — — — *acephala*, Grønkaal. — — — *botrytis*, Blomkaal. — — — *capitata alba*, Hvidkaal. — — — *gongylodes*, Knudekaal.
- Bredbladet Dunhammer, *Typha latifolia*.
- Klokke, *Campanula latifolia*.
- Mærke, *Sium latifolium*.
- Briza media*, Hjærtegræs.
- Broget Sædhavre, *Avena sativa fusca*.
- Brombær, *Rubus fruticosus*.
- Brombærrust, *Phragmidium rubi*.
- Bromus*, se Hejre.
- Brunel, *Brunella vulgaris*.
- Brunella vulgaris*, Brunel.
- Brunrod, Knoldet, *Scrophularia nodosa*.
- Brunrust, *Puccinia dispersa*.
- Bryonia alba*, Enbo Galdebær.
- Brændenælde, *Urtica urens*.
- Brøndkarse, *Nasturtium aquatum*.
- Brøndsel, Fligbladet, *Bidens tripartitus*. — Nikkende, *Bidens cernuus*.
- Bugtet Kløver, *Trifolium medium*.
- Bukkeblad, *Menyanthes trifoliata*.
- Bukketorn, *Lycium halimifolium*.
- Bulmeurt, *Hyoscyamus niger*.
- Bunias orientalis*, Takkeklap.
- Bunke, *Aira*: Bølget B., *A. flexuosa*; Mose-B., *A. caespitosa*; Sump-B., *A. setacea*.
- Bupleurum rotundifolium*, Rund-bladet Hareøre.
- Burre, Filtet, *Lappa tomentosa*.
- Burrerust, *Puccinia bardanae*.
- Burre-Snerre, *Galium aparine*.
- Buttet Hvede, *Triticum turgidum*.
- Byg, *Hordeum*: Egernhale-B., *H. jubatum*; Eng-B., *H. secalinum*; Gold B., *H. murinum*; Himalaya-B. eller Himmel-B., *H. coeleste*; Konge-B. eller Hvid storavnet B., *H. abyssinicum*; Marehalm, *H. arenarium*; Ne-paul-B. eller Gaffelbyg, *H. trifurcatum*; Nikkende B., *H. nutans*; Opret B., *H. erectum*; Seksradet B., *H. vulgare*; Skov-B., *H. europaeum*; Stjernebyg eller Sekskantet B., *H. hexastichum*; Strand-B., *H. mariti-*

<i>mum</i> ; Thore-B. eller Kaffe-B., <i>H. nudum</i> ; Toradet B., <i>H. distichum</i> ; Vifte-, Ris- eller Flynder-B., <i>H. zeochrithon</i> ; Vinterbyg, <i>H. vulgare hibernum</i> .	<i>Campanula latifolia</i> , Bredbladet Klokke.
Bygaal, <i>Tylenchus hordei</i> .	<i>Cannabis sativa</i> , Hamp.
Bygbrand, se Dækket B. og Nogen B.	<i>Capsella bursa pastoris</i> , Hyrdetaske.
Bygflue, <i>Chlorops taeniopus</i> .	<i>Cardamine pratensis</i> , Engkarse.
Byggets Bladpletsyge, <i>Helminthosporium (Pleospora) teres</i> .	<i>Carduus</i> , se Tidsel.
— Stribesyge, <i>Helminthosporium (Pleospora) gramineum</i> .	<i>Carex</i> , se Star.
Bygmide, <i>Pediculoides graminum</i> .	<i>Carpinus betulus</i> , Avnbøg.
Byg-Minérslue, Kornbladflue, <i>Hydrellia griseola</i> .	<i>Carum carvi</i> , Kommen.
Bygrust, <i>Puccinia anomala</i> .	<i>Cassida</i> , Skjoldbille-Slægt.
Bynke, Graa, <i>Artemisia vulgaris</i> .	<i>Catabrosa aquatica</i> , Tæppegræs.
— Mark-, <i>Artemisia campestris</i> .	<i>Cecidomyia</i> , Galmyg.
By-Skræppe, <i>Rumex domesticus</i> .	— <i>brassicae</i> , Kaal-Galmyg.
<i>Byturus tomentosus</i> , Hindbærbille.	— <i>destructor</i> , Den hessiske Flue.
Bægersvamp, Kløverens, <i>Sclerotinia trifoliorum</i> .	— <i>equestris</i> , Sadelmyg.
— Rodfrugternes, <i>Sclerotinia Libertiana</i> .	— <i>loti</i> , Kællingetand-Galmyg.
Bælgssædens Pletsyge, <i>Ascochyta pisi</i> .	— <i>nigra</i> , Pære-Galmyg.
Bævreasp, <i>Populus tremula</i> .	— <i>tritici</i> , Hvedemyg.
Bævregræs, se Hjærtegræs.	<i>Centaurea cyanus</i> , Kornblomst.
Bøg, <i>Fagus silvatica</i> .	— <i>jacea</i> , Alm. Knopurt.
Bøgens Galmyg, <i>Hormomyia fagi</i> .	— <i>scabiosa</i> , Stor Knopurt.
Bølget Bunke, <i>Aira flexuosa</i> .	<i>Cephus pygmaeus</i> , Halmhveps.
Bønne-Vikke, se Hestebønne.	<i>Cerastium caespitosum</i> , Alm. Hønsæterm.
<i>Cakile maritima</i> , Strandråddike.	<i>Cerasus</i> , Kirsebær.
<i>Calamagrostis</i> , se Rørhvene.	<i>Ceratophyllum demersum</i> , Tornfræt Hornblad.
<i>Calamintha acinos</i> , Voldtimian.	<i>Cercospora radiata</i> , Rundbælgens Pletsyge.
<i>Calandra granaria</i> , Kornbille.	<i>Ceuthorhynchus assimilis</i> , Skulpe-Snudebille.
<i>Calendula officinalis</i> , Morgenfrue.	— <i>quadridentis</i> , Bladribbe - Snudebille.
<i>Calla palustris</i> , Kær-Mysse.	— <i>sulcicollis</i> , Kaalgalle-Snudebille.
<i>Calluna vulgaris</i> , Hedelyng.	<i>Chalcoides helixines</i> , Pile-Jordloppa.
<i>Calocoris bipunctatus</i> , Kartoffeltæge, Humletæge.	<i>Charaes graminis</i> , Græsugle.
<i>Caltha palustris</i> , Eng-Kabbeleje.	<i>Chelidonium majus</i> , Svaleurt.
<i>Camelina</i> , se Dodder.	<i>Chenopodium maritima</i> , Strandgaardefod.

<i>Chrysanthemum leucanthemum</i> , Hvid Okseøje.	<i>Corymbites aeneus</i> , Den kobberglinsende Smælder.
<i>Chrysanthemum</i> -Minérfluen, <i>Phytomyza affinis</i> .	<i>Corynephorus canescens</i> , Sandskæg.
<i>Chrysanthemum segetum</i> , Gul Okseøje.	<i>Convallaria majalis</i> , Liliekonval.
<i>Chærophyllum temulum</i> , Hulsvøb.	<i>Crambe maritima</i> , Strandkaal.
<i>Cicer arietinum</i> , Kikerært.	<i>Crambus tristellus</i> , Græsmøl.
<i>Cichorium intubus</i> , Cikorie.	<i>Crataegus oxyacantha</i> , Alm. Hvidtjørn.
<i>Cicuta virosa</i> , Vand-Gifttyde.	<i>Crepis</i> , se Høgeskæg.
Cikorie, <i>Cichorium intubus</i> .	<i>Cucumis melo</i> , Melon.
<i>Circaea lutetiana</i> , Dunet Steffensurt.	— <i>sativus</i> , Agurk.
<i>Cirsium</i> , se Tidsel.	<i>Curculionidae</i> , Snudebiller.
<i>Cladium mariscus</i> , Avnknippe.	<i>Cuscuta</i> , se Silke.
<i>Cladosporium</i> , Branddig og Sortskimmel.	<i>Cyclamen</i> , Alpeviol.
<i>Clasterosporium putrefaciens</i> , Bdens Branddig.	<i>Cynanchum vincetoxicum</i> , Svaledrod.
<i>Claviceps purpurea</i> , Meldrøjer.	<i>Cynara scolymus</i> , Artiskok.
<i>Cleigastra flavipes</i> , Timothe-Flue.	<i>Cynoglossum linifolium</i> , Hørbladet Hundetunge.
<i>Clinodiplosis equestris</i> , Saddelmyg.	<i>Cynosurus cristatus</i> , Kamgræs.
<i>Clinopodium vulgare</i> , Kransbørste.	Cypres-Vortemælk, <i>Euphorbia cy-parissias</i> .
<i>Clostridium butyricum</i> , Smørsyre-Bakterie.	<i>Cystopus candidus</i> , Hvidrust.
<i>Coccidae</i> , Skjoldlus.	<i>Cytisus laburnum</i> , Guldregn.
<i>Coccinella 7-punctata</i> , Den 7-plette Mariehøne.	<i>Dactylis glomerata</i> , Hundegræs.
<i>Coccus</i> , Skjoldlus-Slægt.	Dansk Kokleare, <i>Cochlearia danica</i> .
<i>Cochlearia danica</i> , Dansk Kokleare.	<i>Darluca filum</i> , en Pyknidesvamp.
<i>Colchicum autumnale</i> , Tidløs.	<i>Datura stramonium</i> , Pigæble.
<i>Coleosporium senecionis</i> , Stolt-Henriks Brandstøv.	<i>Daucus carota</i> , Gulerod.
<i>Comarum palustre</i> , Kragefod.	<i>Delphinium ajacis</i> , Have-Ridderspore.
<i>Conium maculatum</i> , Plettet Skarn-tyde.	— <i>consolida</i> , Korn-Ridderspore.
<i>Convallaria majalis</i> , Liliekonval.	Den graa Agersnegl, <i>Limax agrestis</i> .
<i>Convolvulus arvensis</i> , Ager-Snerle.	— gulstribede Jordloppé, <i>Phyllo-treta nemorum</i> .
— <i>tricolor</i> , Trefarvet Snerle.	— haarede Mariehøne, <i>Lasia glo-bosa</i> .
<i>Coriandrum sativum</i> , Koriander.	— hessiske Flue, <i>Cecidomyia de-structor</i> .
<i>Cornus</i> , Kornel.	— kobberglinsende Smælder, <i>Co-rymbites aeneus</i> .
<i>Coronaria flos cuculi</i> , Trævlekronе.	— lille Borebille, <i>Anobium pani-cuum</i> .
<i>Corrigiola littoralis</i> , Skorem.	
<i>Corvus cornix</i> , Krage.	
— <i>frugilegus</i> , Raage.	
<i>Corylus avellana</i> , Hassel.	

Den lille Frostmaaler, <i>Cheimatobia brumata</i> .	Dunet Dueurt, <i>Epilobium parviflorum</i> .
— — Humleborer, <i>Hepialus lupulinus</i> .	— Havre, <i>Avena pubescens</i> .
— — Hvidsværmer, <i>Pieris rapae</i> .	— Steffensurt, <i>Circaeae lutetiana</i> .
— matsorte Aadselbille, <i>Silpha opaca</i> .	— Vejbred, <i>Plantago media</i> .
— store Frostmaaler, <i>Hibernia defoliaria</i> .	Dunhammer, Bredbladet, <i>Typha latifolia</i> .
— — Hvidsværmer, <i>Pieris brassicae</i> .	Dusksvamp, <i>Dilophia graminis</i> .
— stribede Bladrandbille, <i>Sitona lineata</i> .	Dværgbunke, <i>Aira (Airopsis)</i> : Tidlig D., <i>A. præcox</i> ; Udspærret D., <i>A. caryophyllea</i> .
— 7-plettede Marihøne, <i>Coccinella 7-punctata</i> .	Dværg-Hvede, <i>Triticum compactum</i> .
Depressaria, Skærmplantemøl.	Dværghvene, <i>Agrostis pumila</i> .
<i>Dianthus deltoides</i> , Bakke-Nellike.	Dynd-Padderokke, <i>Equisetum fluviatile</i> .
<i>Digitaria humifusa</i> , Finger-Hirse.	Dækket Bygbrand, <i>Ustilago hordei</i> .
<i>Digraphis arundinacea</i> , Rørgræs.	<i>Echinochloa crus galli</i> , Hanespore.
— — <i>picta</i> , Baandgræs.	<i>Echinospermum lappula</i> , Pigfrø.
<i>Diloba coeruleocephala</i> , Blaahoved.	<i>Echium vulgare</i> , Slangehoved.
<i>Dilophia graminis</i> , Dusksvamp.	Edderkopurt, <i>Anthericum ramosum</i> .
Dodder, <i>Camelina</i> : Sæd-D., <i>C. sativa</i> ; Smaaskulpet D., <i>C. silvestris</i> ; Tandbladet D., <i>C. linicola</i> ; Hundehør-D., <i>C. foetida</i> .	Eg, <i>Quercus</i> .
<i>Dolichos</i> , se <i>Soja hispida</i> .	Egernhale-Byg, <i>Hordeum jubatum</i> .
<i>Dracocephalum thymiflorum</i> , Dragehoved.	Ege-Vikler, <i>Tortrix viridana</i> .
Dragehoved, <i>Dracocephalum thymiflorum</i> .	El, <i>Alnus</i> .
Draphavre, <i>Avena elatior</i> .	Elateridae, Smældere.
Draphavrebrand, <i>Ustilago perennans</i> .	<i>Eleocharis palustris</i> , Alm. Sumpstraa.
<i>Drosophila flavoleola</i> , Turnipsens Blad-Minérflue.	<i>Elymus arenarius</i> , Marchalm.
Druemunke, <i>Actaea spicata</i> .	<i>Emberiza citrinella</i> , Gulspurv.
Due-Skabiose, <i>Scabiosa columbaria</i> .	Emmer-Hvede, <i>Triticum dicoccum</i> .
Dueurt, <i>Epilobium</i> : Glatbladet D., <i>E. montanum</i> ; Kær-D., <i>E. palustre</i> ; Dunet D., <i>E. parviflorum</i> .	<i>Empetrum nigrum</i> , Krækling.
Dueurtrust, <i>Puccinia epilobii tetragoni</i> .	Enaarig Galtetand, <i>Stachys annuus</i> .
	— Gulaks, <i>Anthoxanthum aristatum</i> .
	— Knavel, <i>Scleranthus annuus</i> .
	— Rapgræs, <i>Poa annua</i> .
	Enblomstret Fladbælg, <i>Lathyrus sphaericus</i> .
	— Flitteraks, <i>Melica uniflora</i> .
	Enbo Galdebær, <i>Bryonia alba</i> .
	Engblomme, <i>Trollius europaeus</i> .
	Eng-Brandbæger, <i>Senecio Jacobaea</i> .

Eng-Byg, <i>Hordeum secalinum</i> .	<i>Erysiphe communis</i> , Ærte-Meldug.
Engelskgræs, <i>Statice armeria</i> .	— <i>graminis</i> , Græssernes Meldug.
Engelsk Limurt, <i>Silene anglica</i> .	Esparsette, <i>Onobrychis viciaefolia</i> .
— Visse, <i>Genista anglica</i> .	<i>Euonymus europaeus</i> , Benved.
Eng-Forglemmigej, <i>Myosotis palustris</i> .	<i>Eupatorium cannabinum</i> , Hjortetrøst.
Eng-Gedeskæg, <i>Tragopogon pratensis</i> .	<i>Euphorbia</i> , se Vortemælk.
Eng-Havre, <i>Avena pratensis</i> .	<i>Euphrasia officinalis</i> , Øjentrøst.
Eng-Kabbeleje, <i>Caltha palustris</i> .	Evighedsblomst, <i>Gnaphalium</i> .
Engkarse, <i>Cardamine pratensis</i> .	<i>Exetastes</i> , Snyltehveps-Slægt.
Eng-Nellikerod, <i>Geum rivale</i> .	
Eng-Rapgræs, <i>Poa pratensis</i> .	
Eng-Rottehale, se Timothe.	
Eng-Rævehale, <i>Alopecurus pratensis</i> .	F aablomstret Kløver, <i>Trifolium filiforme</i> .
Eng-Salvie, <i>Salvia pratensis</i> .	Faaresvingel, <i>Festuca ovina</i> .
Eng-Skær, <i>Serratula tinctoria</i> .	<i>Fagopyrum</i> , se Boghvede.
Eng-Storkenæb, <i>Geranium pratense</i> .	<i>Fagus silvatica</i> , Bøg.
Eng-Svingel, <i>Festuca pratensis</i> .	Falsk Meldug, se Vinstokkens Bladskimmel.
Eng-Viol, <i>Viola palustris</i> .	Fandens Boghvede, se Kruset Skræppe.
Enkorn-Hvede, <i>Triticum monococcum</i> .	Fanehavre, se Sværdhavre.
<i>Enodium coeruleum</i> , Blaatop.	Farve-Gaaseurt, <i>Anthemis tinctoria</i> .
Ensidig Klokke, <i>Campanula rapunculoides</i> .	Farve-Vajd, <i>Isatis tinctoria</i> .
<i>Entomophthora sphaerosperma</i> ,	Feber-Nellikerod, <i>Geum urbanum</i> .
Kaalormskimmel.	Femhannet Spergel, <i>Spergula ver-</i>
<i>Epichloë typhina</i> , Skedesvamp.	<i>nalis</i> .
<i>Epilobium</i> , se Dueurt.	Fersken, <i>Amygdalus persica</i> .
<i>Epipactis palustris</i> , Sump-Hullæbe.	Ferskenbladet Pileurt, <i>Polygonum persicaria</i> .
<i>Equisetum</i> , se Padderokke.	Festgræs, <i>Hierochloë odorata</i> .
<i>Eranthis hiemalis</i> , Vinterblomme.	<i>Festuca dertonensis</i> (<i>Vulpia sciu-</i>
<i>Erigeron canadensis</i> , Kanadisk Bakkestjerne.	<i>roides</i>), Væselhale.
<i>Eriocampoïdes adumbrata</i> , Frugt-træ-Bladhveps.	<i>Festuca</i> , se Svingel.
<i>Eriophorum</i> , Kæruld.	Filtet Burre, <i>Lappa tomentosa</i> .
<i>Eriophyidae</i> , Galmider.	Finbladet Seline, <i>Selinum lineare</i> .
<i>Erodium cicutarium</i> , Hejrenæb.	— Vejsennep, <i>Sisymbrium sophia</i> .
<i>Erophila verna</i> , Vaar-Gæslingeblomst.	Fingeraks, se Finger-Hirse.
<i>Ervum lens</i> , Linse.	Finger-Hirse, <i>Panicum lineare</i> .
<i>Erysimum cheiranthoides</i> , Guld-karse.	Finsk Røn, <i>Sorbus fennica</i> .
	Fioringræs, se Hvene.
	Firkantet Perikon, <i>Hypericum quadrangulum</i> .
	Firling, Kronløs, <i>Sagina apetala</i> .
	Fladbælg, <i>Lathyrus</i> : Bladløs F., <i>L. aphaca</i> ; Enblomstret F., <i>L. sphaericus</i> ; Gul F., <i>L. pratensis</i> .

- sis; Mutter peas, *L. sativus*; Rød F., *L. cicera*; Skov-F., *L. silvester*; Sort F., *L. niger*; Sæd-F., *L. sativus*; Vaar-F., *L. vernus*.
- Fladkravet Kodriver, *Primula elatior*.
- Fladstjerne, *Stellaria*: Fuglegræs-F., *S. media*; Græsbladet F., *S. graminea*; Lund-F., *S. nemorum*; Sump-F., *S. uliginosa*.
- Fladstraet Rapgræs, *Poa compressa*.
- Siv, *Juncus compressus*.
- Flerfarvet Ærenpris, *Veronica agrestis*.
- Fligbladet Brøndsel, *Bidens tripartitus*.
- Vejbred, *Plantago coronopus*.
- Fliget Tvetand, *Lamium dissectum*.
- Flipkrave, *Teesdalia nudicaulis*.
- Flitteraks, *Melica*: Enblomstret F., *M. uniflora*; Haaret F., *M. ciliata*; Nikkende F., *M. nutans*.
- Flue, Den hessiske, *Cecidomyia destructor*.
- Flueben, se Flyve-Havre.
- Flydende Ranunkel, *Ranunculus fluitans*.
- Flynder-Byg, se Viftebyg.
- Flyve-Havre, *Avena fatua*.
- Fløjlsgræs, *Holcus lanatus*.
- Fløjlsgræsaal, *Tylenchus sp.*
- Fløjlsgræsbrand, *Tilletia holci*.
- Fløjlsgræs-Brunrust, *Puccinia holcina*.
- Fløjlsorm, Larve af Kaal-Bladhweps, *Athalia spinarum*.
- Foderbede, se Runkelroe.
- Foder-Boghvede, se Smaarføet B.
- Foder-Snæglebælg, se Lucerne.
- Foder-Vikke, *Vicia sativa*.
- Foldbladet Sødgræs, *Glyceria pliata*.
- Forficula auricularia*, Ørentvist.
- Forglemmigej, *Myosotis*: Eng-F., *M. palustris*; Mark-F., *M. arvensis*.
- Forraadnelse, Tør, *Phoma napobrassicae*.
- Forskelligbladet Svingel, *Festuca heterophylla*.
- Tidsel, *Cirsium heterophyllum*.
- Fragaria vesca*, Mark-Jordbær.
- Frangula alnus*, Tørsetræ.
- Fraxinus excelsior*, Ask.
- Fredløs, *Lysimachia*.
- Fremliggende Amarant, *Amarantus retroflexus*.
- Fingeraks, *Panicum lineare*.
- Fringilla cannabina*, Irisk.
- Fritflue, *Oscinis frit*.
- Frostmaaler, Den lille, *Cheimatobia brumata*.
- Den store, *Hibernia defoliaria*.
- Frugtskimmelsvamp, *Monilia fructigena*.
- Frugttræ-Bladhveps, *Eriocampoides adumbrata*.
- Frytle, *Luzula*: Bleg F., *L. nemorosa*; Mangeblomstret F., *L. multiflora*; Mark-F., *L. campestris*.
- Frøstjerne, Gul, *Thalictrum flavum*.
- Liden, *Thalictrum minus*.
- Fuglegræs - Fladstjerne, *Stellaria media*.
- Fuglevikke, se Linse.
- Fumaria officinalis*, Jordrøg.
- Fusarium*, se Slimskimmel og Sne-skimmel.
- Fyr, Bjærg-, *Pinus montana*.
- Følfod, *Tussilago farfara*.
- Følfod-Græsrust, se Rapgræsrust.
- Gaasebille, *Phyllopertha horticola*.
- Gaasefod, *Chenopodium*: Hvidmet G., *C. album*; Mangeføet G., *C. polyspermum*; Rød G., *C. rubrum*.

- Gaasemad, *Arabis thaliana*.
 Gaase-Potentil, *Potentilla anserina*.
 Gaaseurt, *Anthemis*: Ager-G., *A. arvensis*; Farve-G., *A. tinctoria*;
 Stinkende G., *A. cotula*.
 Gaffelbyg, se Nepaul-B.
 Gaffeldelt Limurt, *Silene dichotoma*.
 Gaffelgrenet Vortemælk, *Euphorbia peplus*.
 Galdebær, Enbo, *Bryonia alba*.
Galega officinalis, Stregbælg.
Galeopsis speciosa, Hampagtig Hanebro.
Galium, se Snerre.
 Galmide, Vinstokkens, *Eriophyes viti*.
 Galemider, *Eriophyidae* (*Phytoptidae*).
 Galmyg, Bøgens, *Hormomyia fagi*.
 — Kællingtand-, *Cecidomyia loti*.
 — Vikkens, *Cecidomyia viciae*.
 Galletand, *Stachys*: Enaarig G., *S. annuus*; Skov-G., *S. sylvaticus*;
 Smalbladet G., *S. paluster*.
 Gammaugle, *Plusia gamma*.
Gastropacha neustria, Ringspinder.
 Gedeskægrust, *Puccinia tragopogonis*.
 Genista anglica, Engelsk Visse.
 Geranium, se Storkenæb.
 Geum, se Nellikerod.
 Giftig Rajgræs, *Lolium temulentum*.
 Glansbille, Raps-, Glimmerbøsse,
 Meligethes aeneus.
 Glanskapslet Siv, *Juncus lamprocarpus*.
 Glas-Hvede, se Haard Hvede.
 Glatbladet Dueurt, *Epilobium monitanum*.
 Glat Kongepen, *Hypochoeris glabra*.
 — Rottehale, *Phleum Boehmeri*.
 — Vejbred, se Kæmpe-V.
 — Årenpris, *Veronica serpyllifolia*.
- Glaucium*, Hornskulpe.
Glaux maritima, Sandkryb.
 Glimmerbøsse, Raps-Glansbille, *Meligethes aeneus*.
 Glinsende Guldhavre, *Trisetum flavescens*.
Glyceria, se Sødgræs.
Glyciphagus domesticus, Husmide.
Gnaphalium, Evighedsblomst.
 Gold Byg, *Hordeum murinum*.
 — Hejre (Hejresvingel), *Bromus (Schedonorus) sterilis*.
 Graa Agersnegl, Den, *Limax agrestis*.
 — Bynke, *Artemisia vulgaris*.
 — Pil, *Salix cinerea*.
 — Ært, *Pisum arvense*.
 Graadodder, *Alyssum calycinum*.
 Gran, *Picea*.
Grapholitha, Vikler-Slægt.
 Grenet Rørhvene, *Calamagrostis lanceolata*.
 Græsbladet Fladstjerne, *Stellaria graminea*.
 Græs-Blærefod, *Aptinothrips rufa*.
 Græsmøl, *Crambus tristellus*.
 Græssernes Meldug, *Erysiphe graminis*.
 — Traadkølle, *Typhula graminum*.
 Græsugle, *Charaeas graminis*.
 Grønkaal, *Brassica oleracea acephala*.
 Grøn Høgeskæg, *Crepis virens*.
 — Skærmaks, *Setaria viridis*.
 Gul Aakande, *Nuphar luteum*.
 — Fladbælg, *Lathyrus pratensis*.
 — Frøstjerne, *Thalictrum flavum*.
 — Lupin, *Lupinus luteus*.
 — Okseøje, *Chrysanthemum segetum*.
 — Rævehale, *Alopecurus fulvus*.
 — Sennep, *Sinapis alba*.
 — Snerre, *Galium verum*.
 — Star, *Carex flava*.
 — Sværdlilie, *Iris pseudacorus*.
 — Ært, *Pisum sativum*.

- Gulaks, *Anthoxanthum*: Enaarig G.,
A. aristatum; Vellugtende G.,
A. odoratum.
- Guldblomme, *Arnica montana*.
- Guldhavre, Glinsende, *Trisetum flavescentia*.
- Guldkarse, *Erysimum cheiranthoides*.
- Guldknapper, *Ranunculus repens hortensis*.
- Guldregn, *Cytisus laburnum*.
- Gulerod, *Daucus carota*.
- Gulerodsflue, *Psila rosae*.
- Gulerodsvamp, *Phoma Rostrupii (sanguinolenta)*.
- Gulrust, *Puccinia glumarum*.
- Gulspurv, *Emberiza citrinella*.
- Gulstribet Jordloppet, *Phyllotreta nemorum*.
- Gulstænglet Silke, *Cuscuta arvensis*.
- Gyldenlak, *Cheiranthus cheiri*.
- Gyldenris, *Solidago virga aurea*.
- Gymnetron linariae*, Torskemunds-galle-Snudebille.
- Gyvel, *Sarrothamnus scoparius*.
- Gærde-Silke, *Cuscuta europaea*.
 — Valmue, *Papaver dubium*.
 — Vikke, *Vicia sepium*.
- Gæslingebłomst, Vaar-, *Erophila verna*.
- Gødningbille, *Aphodius*.
- Gødningsflue, *Scatophaga stercoraria*.
- Haard Hvede, *Triticum durum*.
- Haarede Mariehøne, Den, *Lasia globosa*.
- Haaret Flitteraks, *Melica ciliata*.
- Haarrig Høgeurt, *Hieracium pilosella*.
- Hadena brasilinea*, Aksugle, Kvikkugle.
 — *monoglypha*, Rodugle.
 — *secalis* (*secalina*), Stængelugle, Hvidaksugle.
- Halianthus peploides*, Strandarve.
- Halmbrækker-Svamp, *Leptosphaeria culmifraga*.
- Halmhveps, *Cephus pygmaeus*.
- Haltica nemorum*, Gulstribet Jordloppet.
 — *vittula*, Kornjordloppet.
- Halticidae*, Jordlopper.
- Halvsvøb, *Aethusa cynapium*.
- Hamp, *Cannabis sativa*.
- Hampagtig Hanekro, *Galeopsis speciosa*.
- Hanekro, Hampagtig, *Galeopsis speciosa*.
- Hanespore, *Panicum crus galli*.
- Hare, *Lepus europaeus*.
- Harekløver, *Trifolium arvense*.
- Haremad, *Lampsana communis*.
- Haremadrust, *Puccinia lampsanae*.
- Hare-Star, *Carex leporina*.
- Hareøre, Rundbladet, *Bupleurum rotundifolium*.
- Hassel, *Corylus avellana*.
- Hatsvampe, *Agaricaceae*.
- Havebønne, *Phaeolus vulgaris*.
- Havehumlen, *Bombus hortorum*.
- Havekaal, *Brassica oleracea*.
- Have-Løvemund, *Antirrhinum majus*.
- Have-Melde, *Atriplex hortensis*.
- Have-Ridderspore, *Delphinium ajacis*.
- Haveuglen, *Mamestra oleracea*.
- Havgræs, Skævfrugtet, *Ruppia maritima*.
- Havre, Avena: Broget Sædhavre,
A. sativa; Draphavre, *A. elatior*; Dunet H., *A. pubescens*; Eng-H., *A. pratensis*; Flyvehavre, *A. fatua*; Hvid Sværdf., *A. orientalis alba*; Hvid Sædh., *A. sativa alba verna*; Kinesisk H., *A. chinensis*; Kort H., *A. brevis*; Nøgen H., *A. nuda*; Purhavre, *A. strigosa*; Sort Sværdf., *A. orientalis nigra*; Sort Sædh.,

- A. sativa nigra*; Sværdhavre,
Kamhavre eller Fanehavre, *A. orientalis*; Tophavre, *A. sativa alba*; Trekornet Sædh., *A. sativa trisperma*.
- Havreal, *Heterodera Schachtii* var. *avenae*.
- Havrebrand, *Ustilago avenae*.
- Havrelus, *Aphis avenae*.
- Havremide, *Tarsonemus spirifex*.
- Havrens mørke Pletsyge, *Septoria avenae*.
- Hav-Tidse, *Hippophaës rhamnoides*.
- Hedelyng, *Calluna vulgaris*.
- Hedenælde, *Urtica dioeca*.
- Hede-Oldenborre, *Rhizotrogus Fal-leni*.
- Hedera helix*, Vedbend.
- Hejre, *Bromus*: Ager-H., *B. arvensis*; Alm. H., *B. secalinus*; Amerikansk H., *B. unioloides*; Ar-denner - H., *B. arduennensis*; Blød H., *B. mollis*; Gold H., *B. sterilis*; Klaseblomstret H., *B. racemosus*; Mangeblomstret H., *B. commutatus*; Opret H., *B. erectus*; Sildig H., *B. ramosus*; Stakløs H., *B. inermis*; Tag-H., *B. tectorum*; Tidlig H., *B. Benekeni*.
- Hejrebrand, *Ustilago bromivora*.
- Hejre-Brunrust, *Puccinia bromina*.
- Hejrenæb, *Erodium cicutarium*.
- Hejresvingel, *Schedonorus*, se Hejre.
- Heksekrostrust, *Aecidium elatinum*.
- Heleocharis*, Sumpstraa.
- Helianthus annuus*, Solsikke.
— *tuberous*, Jordskok.
- Helminthosporium (Pleospora) gramineum*, Byggets Stribesyge.
— *(Pleospora) teres*, Byggets Blad-pletsyge.
- Hepatica triloba*, Blaasimmer.
- Hepialus humuli*, Humleborer.
- Hepialus lupulinus*, Den lille Hum-leborer.
- Heracleum sphondylium*, Bjørne-klo.
- Hessiske Flue, Den, *Cecidomyia destructor*.
- Hestebønne, *Vicia faba*: Lille H., *V. f. minor*; Stor H., *V. f. major*.
- Hestegræs, *Holcus*: Blød H., *H. mollis*; Uldhaaret H., Fløjls-græs, *H. lanatus*.
- Hestehale, *Hippuris vulgaris*.
- Hestekastanie, *Aesculus hippocastanum*.
- Hestetunge, *Pneumaria maritima*.
- Heterodera Schachtii* var. *avenae*, Havreal.
- — — *raparum*, Roeaal.
- Hibernia defoliaria*, Den store Frostmaaler.
- Hieracium*, se Høgeurt.
- Hierochloa borealis*, Festgræs.
- Himalaya-Byg, *Hordeum coeleste*.
- Himmel-Byg, se Himalaya-B.
- Hindbær, *Rubus idaeus*.
- Hindbærbillen, *Byturus tomentosus*.
- Hindbærsnudebille, *Anthonomus rubi*.
- Hindeknæ, Vingefrøet, *Spergularia media*.
- Hippophaës rhamnoides*, Hav-Tidse.
- Hippuris vulgaris*, Hestehale.
- Hirse, *Panicum*.
- Hjortetrøst, *Eupatorium cannabinum*.
- Hjælme, *Calamagrostis arenaria*.
- Hjærtetorraadnelse, Bedens, *Phoma betae (sphaerosperma)*.
- Hjærtegræs, *Briza media*.
- Hjærtespånd, *Leonurus cardiaca*.
- Holcus*, se Hestegræs.
- Honningbi, *Apis mellifica*.
- Honningdug, *Melligo*.
- Honningsvamp, *Agaricus melleus*.
- Hordeum*, se Byg.
- Hormomyia sagi*, Bøgens Galmyg.

Hornblad, Tornfrøet, *Ceratophyllum demersum*.
 Hornskulpe, *Glaucium*.
Hottonia palustris, Vandrøllike.
 Hovedgræs, se Ager-Rævehale.
 Huesvamp, Kløverens, *Mitrula sclerotiorum*.
 Hulkravet Kodriver, *Primula officinalis*.
 Hulsvøb, *Chaerophyllum temulum*.
 Humle, *Humulus lupulus*.
 Humlebi, *Bombus*: Agerhumlen, *B. agrorum*; Havehumlen, *B. horitorum*; Jordhumlen, *B. terrestris*; Moshumlen, *B. muscorum*; Skovhumlen, *B. silvarum*; Stenhumlen, *B. lapidarius*.
 Humle-Bladlus, *Aphis humuli*.
 Humleborer, *Hepialus humuli*.
 — Den lille, *Hepialus lupulinus*.
 Humleklover, *Trifolium agrarium*.
 Humlelus, *Aphis humuli*.
 Humle-Snæglebælg, *Medicago lupulina*.
 Humletæge, Kartoffeltæge, *Calocoris bipunctatus*.
Humulus lupulus, Humle.
 Hundegræs, *Dactylis glomerata*.
 Hundegræs-Rust, *Uromyces dactylicidii*.
 Hunde-Hveme, *Agrostis canina*.
 Hundehør-Dodder, *Camelina foetida*.
 Hunde-Kvik, *Triticum caninum*.
 Hunderose, *Rosa canina*.
 Hundesalat, *Thrinacia hirta*.
 Hundetunge, Hørbladet, *Cynoglossum linifolium*.
 Hunde-Viol, *Viola canina*.
Husmiden, *Glyciphagus domesticus*.
 Husmus, *Mus musculus*.
 Hvas Hundegræs, *Dactylis glomerata*.
 — Kulsukker, *Sympytum asperum*.
 Hvede, *Tritium*: Alm. H., *T. vul-*

gare; Buttet H., *T. turgidum*; Dværg- el. Bingel-H., *T. compactum*; Emner-H., *T. dicoccum*; Enkorn-H., *T. monococcum*; Haard eller Glas-H., *T. durum*; Spelt, *T. spelta*; Kolbehvede, *T. vulgare muticum*; Mirkelhvede, *T. turgidum compositum*; Polsk eller Storavnet H., *T. polonicum*; Skæghvede, *T. vulgare aristatum*; Vaarhvede, *T. vulgare vernum*.
 Hvede-Brunrust, *Puccinia triticina*.
 Hvededræbersvamp, *Ophiobolus graminis*.
 Hvedemyg, *Cecidomyia tritici*.
 Hvedens Stinkbrand, *Tilletia caries*.
 — Støvbrand, *Ustilago tritici*.
 Hveme, Agrostis: Alm. H., *A. vulgaris*; Amerikansk H., *A. dispar*; Fioringræs, *A. alba*; Hunde-H., *A. canina*; Krybende H., *A. alba (stolonifera)*; Langstakket H. eller Vindaks, *A. spica venti*.
 Hvidaksmøl, Rugmøl, Stængelmøl, *Oxenheimeria taurella*.
 Hvidaksugle, Stængelugle, *Hadena secalis (secalina)*.
 Hvidel, *Alnus incana*.
 Hvidgran, *Picea alba*.
 Hvidkaal, *Brassica oleracea capitata alba*.
 Hvidkløver, *Trifolium repens*.
 Hvidklø verrust, *Uromyces trifolii*.
 Hvid Lupin, *Lupinus albus*.
 Hvidmelet Gaasefod, *Chenopodium album*.
 Hvid Okseøje, *Chrysanthemum leucanthemum*.
 — Pil, *Salix alba*.
 Hvidroe, *Brassica campestris esculenta*.
 Hvidrust, Korsblomsternes, *Cystopus candidus*.
 Hvid Sennek, se Gul S.

- Hvid Stenklover, *Melilotus albus*.
 — storavnet Byg, se Konge-B.
 — Sværdhavre, *Avena orientalis alba*.
 — Sædhavre, *Avena sativa alba*.
 Hvidsværmer, Den lille, *Pieris rapae*.
 — Den store, *Pieris brassicae*.
 Hvidtjørn, Alm., *Crataegus oxyacantha*.
Hydrellia griseola, Byg-Minérfhue,
 Kornbladflue.
Hydroecia micacea, Kartoffelborer.
 Hyld, *Sambucus nigra*.
Hylemyia coarctata, Kornets Blomsterflue.
Hyoscyamus niger, Bulmeurt.
Hypera pollux, Lucernegrnaver.
 — *polygoni*, Nellikegnaver.
 — *punctata*, Kløvergnaver.
Hypericum, se Perikon.
Hypochoeris glabra, Glat Kongepen.
 Hyrdetaske, *Capsella bursa pastoris*.
 Høgeskæg, *Crepis*: Grøn H., *C. vires*; Tag-H., *C. tectorum*; Toaarig H., *C. biennis*.
 Høgeurt, *Hieracium*: Haarrig H., *H. pilosella*; Skov-H., *H. vulgatum*; Smalbladet H., *H. umbellatum*.
 Høj Spergel, *Spergula maxima*.
 — Stenklover, *Melilotus altissimus*.
 — Sødræs, *Glyceria aquatica*.
 Hølus, *Psocus domesticus*.
 Hønsegræs, se Vej-Pileurt, Fuglegræs-Fladstjerne, Hønsetarm.
 Hønsetarm, Alm., *Cerastium cespitosum*.
 Hør, *Linum usitatissimum*.
 Hørbladet Torskemund, *Linaria vulgaris*.
 Hør-Rajgræs, *Lolium remotum*.
 Hørsilke, *Cuscuta epilinum*.
 Høst-Borst, *Leontodon autumnalis*.
- Ichneumonidae*, Snyltehvepse.
Ilex europaeus, Kristtorn.
Impatiens noli tangere, Springbal-samn.
 — *parviflora*, Smaablomstret
 Springfrø.
 Inkarnat-Kløver, se Blodkløver.
Irisk, *Fringilla cannabina*.
Iris pseudacorus, Gul Sværdlilie.
Isatis tinctoria, Farve-Vajd.
 Italiensk Rajgræs, *Lolium multi-florum (italicum)*.
- Japansk Boghvede, *Fagopyrum esc. emarginatum*.
Jasione montana, Blaamunke.
 Jomfruen i det Grønne, *Nigella damascena*.
 Jomfrukam, *Scandix pecten Venus*.
 Jordbær, Mark-, *Fragaria vesca*.
 Jordbærløver, *Trifolium fragiferum*.
 Jordhumlen, *Bombus terrestris*.
 Jordlokke, Gulstribet, *Phyllotreta nemorum*.
 — Korn-, *Phyllotreta vittula*.
 Jordlopper, *Halticidae*.
 Jordrøg, *Fumaria officinalis*.
 Jordskok, *Helianthus tuberosus*.
Juncus, Siv.
 Jærnurt, *Verbena officinalis*.
 Jødekirsebær, *Physalis Alkekengii*.
- Kaal, Have-, *Brassica oleracea*.
 — Smalbladet, *Brassica juncea*.
 Kaalbakteriose, *Bacillus campester*.
 Kaal-Bladhveps, *Athalia spinarum*.
 Kaalbroksvamp, *Plasmodiophora brassicae*.
 Kaalens Snudebille, *Ceutorhynchus sulcicollis*.
 — Traadkølle, *Typhula gyrans*.
 Kaalflue, *Anthomyia brassicae*.
 Kaalgalle-Snudebille, *Ceuthorhynchus sulcicollis*.

- Kaal-Galmyg, *Cecidomyia brassicae.*
- Kaal-Hvidsværmer, Den lille, *Pieris rapae.*
— Den store, *Pieris brassicae.*
- Kaallus, *Aphis brassicae.*
- Kaalmøl, *Plutella cruciferarum.*
- Kaalorm, Larver af *Pieris brassicae* og *P. rapae.*
- Kaalormskimmel, *Entomophthora sphaerosperma.*
- Kaalorm-Snyltehveps, *Microgaster glomeratus.*
- Kaal-Pyralide, *Pionea forficalis.*
- Kaalrabi, se Kaalroe.
- Kaalroe, *Brassica napus rapifera.*
- Kaalroe - Slimskimmel, *Fusarium brassicae.*
- Kaal-Sennep, *Brassica nigra.*
- Kaal-Tidsel, *Cirsium oleraceum.*
- Kaaltæge, *Strachia oleracea.*
- Kaalugle, *Mamestra brassicae.*
- Kabbeleje, *Caltha palustris.*
- Kaffe-Byg, se Thore-B.
- Kambunkne, Koeleria: Blaagraa K.,
K. glauca; Randhaaret K., *K. cristata.*
- Kamgræs, *Cynosurus cristatus.*
- Kamhavre, se Sværdhavre.
- Kamille, Lugtløs, *Matricaria inodora.*
- Kanadisk Bakkestjerne, *Erigeron canadensis.*
— Poppel, *Populus deltoides.*
- Kanariegræs, *Phalaris canariensis.*
- Kantbælg, *Tetragonolobus siliquosus.*
- Karse, Stinkende, *Lepidium ruderale.*
- Kartoffel, *Solanum tuberosum.*
- Kartoffelborer, *Hydroecia micacea.*
- Kartoffelens Bladpletsyge, *Alternaria solani.*
- Kartoffel-Rodfiltsvamp, *Rhizoctonia solani.*
- Kartoffelskimmel, *Phytophthora (Botrytis) infestans.*
- Kartoffel-Slimskimmel, *Fusarium solani.*
- Kartoffelsvamp, se Kartoffelskimmel.
- Kartoffeltæge, Humletæge, *Calocerasis bipunctatus.*
- Katost, Malva: Alm. K., *M. silvestris*; Rosen-K., *M. alcea*; Rundbladet K., *M. neglecta*; Småakronet K., *M. rotundifolia.*
- Kattehale, *Lythrum salicaria.*
- Katteskæg, *Nardus stricta.*
- Katteurt, *Nepeta cataria.*
- Kiddike, *Raphanus raphanistrum.*
- Kikerærl, *Cicer arietinum.*
- Kimskimmel, *Pythium baryanum.*
- Kinesisk Boghvæde, se Japansk B.
- Kinesisk Havre, *Avena chinensis.*
- Kirsebær, *Cerasus.*
- Kirsebær-Bladlus, *Myzus cerasi.*
- Klaseblomstret Hejre, *Bromus racemosus.*
— Silke, *Cuscuta racemosa.*
- Klinte, *Agrostemma githago.*
- Klit-Oldenborre, *Anomala Frischii.*
- Klitrose, *Rosa pimpinellifolia.*
- Klittag, se Hjælme.
- Klokke, Bredbladet, *Campanula latifolia.*
- Klæbrig Birk, *Betula pubescens.*
- Kløftbladet Storkenæb, *Geranium dissectum.*
- Kløver, Trifolium: Alsikekløver, *T. hybridum*; Bjærgkløver, *T. montanum*; Blodkløver el. Inkarnat-K., *T. incarnatum*; Bugtet K., *T. medium*; Faablomstret K., *T. filiforme*; Harekløver, *T. arvense*; Hvidkløver, *T. repens*; Jordbærklover, *T. fragiferum*; Rødkløver, *T. pratense*; Sildig Rødkløver, *T. p. serotinum*; Skovkløver, *T. alpestre*; Stribet

K., <i>T. striatum</i> ; Tidlig Rødkløver, <i>T. p. praecox</i> ; Traadstænglet K., <i>T. minus</i> ; Udstrakt K., <i>T. procumbens</i> .	Kohvede, Alm., <i>Melampyrum vulgaratum</i> .
Kløveraal, <i>Tylenchus devastatrix</i> .	Kokleare, Dansk, <i>Cochlearia danica</i> .
Kløverbrand, <i>Thecaphora deformans</i> .	Kolbehirse, <i>Setaria germanica</i> .
Kløverens Bladskimmel, <i>Peronospora trifoliorum</i> .	Kolbehvede, <i>Triticum vulgare mucicatum</i> .
— Bægersvamp, <i>Sclerotinia trifoliorum</i> .	Kommen, <i>Carum carvi</i> .
— Huesvamp, <i>Mitula sclerotiorum</i> .	Konge-Byg, <i>Hordeum abyssinicum</i> .
— Skivesvamp, <i>Pseudopeziza trifolii</i> .	Kongelys, Storblomstret, <i>Verbascum thapsiforme</i> .
— Skorpesvamp, <i>Phyllachora trifolii</i> .	Kongepen, Glat, <i>Hypochoeris glabra</i> .
Kløvergnaver, <i>Hypera punctata</i> .	Korbær, <i>Rubus caesius</i> .
Kløverrust, <i>Uromyces trifolii</i> .	Koriander, <i>Coriandrum sativum</i> .
Kløversilke, <i>Cuscuta trifolii</i> .	Kornbille, Kornkrebs, Kornorm, <i>Calandra granaria</i> .
Kløvplade, <i>Berteroa incana</i> .	Kornbladflue, Byg-Minerflue, <i>Hydrellia griseola</i> .
<i>Knautia arvensis</i> , Blåahat.	Kornblomst, <i>Centaurea cyanus</i> .
Knavel, Enaarig, <i>Scleranthus annuus</i> .	Korn-Blærefod, <i>Thrips cerealium</i> .
Knippeakset Star, <i>Carex pseudocyperus</i> .	Kornel, <i>Cornus</i> .
Knoldet Brunrod, <i>Scrophularia nodosa</i> .	Kornets Blomsterflue, <i>Hylemyia coarctata</i> .
Knoporme, Larver af Agrotis-Arter.	Kornet Stenbræk, <i>Saxifraga granulata</i> .
Knopurt, Alm., <i>Centaurea jacea</i> .	Korn-Guldbiller, <i>Lema melanopa</i> og <i>Lema cyanella</i> .
— Stor, <i>Centaurea scabiosa</i> .	Kornjordlopp, <i>Phyllostreta vittula</i> .
Knudekaal, <i>Brassica oleracea gongylodes</i> .	Kornkrebs, Kornbille, Kornorm, <i>Calandra granaria</i> .
Knudeskurv, <i>Synchytrium endobioticum</i> .	Kornlus, <i>Siphonophora cerealis</i> .
Knæbøjet Rævehale, <i>Alopecurus geniculatus</i> .	Kornløber, <i>Zabrus gibbus</i> .
Kobberglinsende Smælder, Den, <i>Corymbites aeneus</i> .	Kornmøl, <i>Tinea granella</i> .
Kodriver, Hulkravet, <i>Primula officinalis</i> .	Kornnorm, Kornbille, Kornkrebs, <i>Calandra granaria</i> .
Koeleria, se Kambunke.	Korn-Ridderspore, <i>Delphinium consolida</i> .
Kogleaks, <i>Scirpus</i> : Skov-K., <i>S. sylvaticus</i> ; Strand-K., <i>S. maritimus</i> .	Kornsmælder, <i>Agriotes lineatus</i> .
	Kornsnudebille, <i>Calandra granaria</i> .
	Korn-Valmue, <i>Papaver rhoeas</i> .
	Korsblomsternes Hvidrust, <i>Cystopus candidus</i> .
	Korsved, <i>Rhamnus cathartica</i> .
	Korsved-Græsrust, se Kronrust.
	Kort Havre, <i>Avena brevis</i> .

- Kortkapslet Star, *Carex canescens*.
 Krage, *Corvus cornix*.
 Kragefod, *Comarum palustre*.
 Krageklo, *Ononis*: Stinkende K.,
 O. arvensis; Strand-K., *O. campestris*; Tornet K., *O. spinosa*.
 Kransblomstret Skærmaks, *Setaria verticillata*.
 Kransbørste, *Clinopodium vulgare*.
 Krans-Salvie, *Salvia verticillata*.
 »Krebs«, se Kornkrebs.
 Kristpalme, *Ricinus communis*.
 Kristtorn, *Ilex europaeus*.
 Krognaal, se Graadodder.
 Kronløs Firling, *Sagina apetala*.
 Kronrust, *Puccinia coronata* &
 lolii.
 Krop, *Valerianella olitoria*.
 Krumhals, *Anchusa arvensis*.
 Krumstænglet Star, *Carex incurva*.
 Kruset Skræppe, *Rumex crispus*.
 — Tidsel, *Carduus crispus*.
 Krybbønner, *Phaseolus vulgaris nana*.
 Krybende Hvene, *Agrostis alba (stolonifera)*.
 — Læbeløs, *Ajuga reptans*.
 Krækling, *Empetrum nigrum*.
 Kulsukker, Hvas, *Symphytum asperum*.
 Kvalkved, *Viburnum opulus*.
 Kvan, Nordisk, *Angelica archangelica*.
 Kvik, Alm., *Triticum (Agropyrum) repens*.
 Kvugle, Aksugle, *Hadena basilea*.
 Kællingetand, *Lotus*: Alm. K., *L. corniculatus*; Smalbladet K., *L. tenuifolius*; Sump-K., *L. uliginosus*.
 Kællingetand-Galmyg, *Cecidomyia loti*.
 Kæmpe-Boghvede, se Stor Boghvede.
 Kæmpegræs, se Ager-Hejre.
- Kæmpe-Svingel, *Festuca gigantea*.
 Kæmpe-Vejbred, *Plantago major*.
 Kær-Dueurt, *Epilobium palustre*.
 Kær-Mysse, *Calla palustris*.
 Kær-Padderokke, *Equisetum palustre*.
 Kær-Snerre, *Galium palustre*.
 Kær-Trehage, *Triglochin palustre*.
 Kæruld, *Eriophorum*.
 Kær-Ørneøje, *Crepis (Aracium) paludosa*.
 Kølle-Valmue, *Papaver argemone*.
 Kørvel, Vild, *Anthriscus silvester*.
 Kørvelrust, *Puccinia chaerophylli*.
- Laadden Vikke, *Vicia hirsuta*.
 Lactuca sativa, Salat.
 Lamium, se Tvetand.
 Lampsana communis, Haremad.
 Lancetbladet Tidsel, *Cirsium lanceolatum*.
 — Vejbred, *Plantago lanceolata*.
 — Ærenpris, *Veronica anagallis*.
 Langstakket Hvene, *Agrostis spica venti*.
 Lanosa nivalis, Sneskimmel.
 Lappa tomentosa, Filbet Burre.
 Lappula myosotis, Pigfrø.
 Lasia globosa, Den haarede Mariehøne.
 Lathraea squamaria, Skælrod.
 Lathyrus, se Fladbælg.
 Lavandula vera, Lavendel.
 Lavendel, *Lavandula vera*.
 Lema cyanella, Korn-Guldbille.
 Lemna gibba, Tykbladet Andemad.
 Leontodon autumnalis, Høst-Borst.
 Leonurus cardiaca, Hjærtespand.
 Lepidium campestre, Salomons Lysestage.
 — virginicum, Virginsk Karse.
 Lepigonum rubrum, Mark-Hindeknæ.
 Leptosphaeria tritici, »Sortprikk«.
 Leptosphaeria culmifraga, Halmbrækker-Svamp.

<i>Lepus europaeus</i> , Hare.	Loppe-Star, <i>Carex pulicaris</i> .
Leverurt, <i>Parnassia palustris</i> .	<i>Lotus</i> , se Kællingetand.
<i>Levisticum paludapifolium</i> , Løv-stikke.	Lucerne, <i>Medicago sativa</i> .
Levkøj, <i>Matthiola</i> .	Lucernegrnaver, <i>Hypera pollux</i> .
Liden Burre, <i>Lappa minor</i> .	Lugtløs Kamille, <i>Matricaria inodora</i> .
— Frøstjerne, <i>Thalictrum minus</i> .	<i>Lunaria rediviva</i> , Vedvarende Maa-neskulpe.
— Løvefod, <i>Alchimilla arvensis</i> .	Lund-Fladstjerne, <i>Stellaria nemorum</i> .
— Sneglebælg, <i>Medicago minima</i> .	Lund-Fredløs, <i>Lysimachia nemorum</i> .
— Storkenæb, <i>Geranium pusillum</i> .	Lundkjær, <i>Nemophila</i> .
— Vortemælk, <i>Euphorbia exigua</i> .	Lund-Rapgræs, <i>Poa nemoralis</i> .
Liguster, <i>Ligustrum vulgare</i> .	Lund-Skræppe, <i>Rumex nemorosus</i> .
<i>Ligustrum vulgare</i> , Liguster.	Lupin, <i>Lupinus</i> : Blaa L., <i>L. angustifolius</i> ; Gul L., <i>L. luteus</i> ; Hvid L., <i>L. albus</i> .
Lilikonval, <i>Convallaria majalis</i> .	Lupinflue, <i>Anthomyia funesta</i> .
Lille Borebille, Den, <i>Anobium panicum</i> .	<i>Lupinus</i> , se Lupin.
— Frostmaaler, Den, <i>Cheimatobia brumata</i> .	<i>Luzula</i> , se Frytle.
— Hestebonne, <i>Vicia faba minor</i> .	<i>Lychnis flos cuculi</i> , Trævlekrone.
— Humleborer, Den, <i>Hepialus luppenus</i> .	<i>Lycium halimifolium</i> , Bukketorn.
— Hvidsværmer, Den, <i>Pieris rapae</i> .	<i>Lycopsis arvensis</i> , Krumhals.
<i>Limnanthemum nymphaeoides</i> , Aakande-Søblad.	<i>Lycopus europaeus</i> , Sværtevæld.
<i>Limax agrestis</i> , Den graa Ager-snegl.	<i>Lysimachia</i> , Fredløs.
<i>Limothrips cerealium</i> , Korn-Blærefod.	<i>Lythrum salicaria</i> , Kattehale.
— <i>denticornis</i> , Rug-Blærefod.	Læbeløs, Krybende, <i>Ajuga reptans</i> .
Limurt, <i>Silene</i> : Engelsk L., <i>S. angelica</i> ; Gaffeldelt L., <i>S. dichotoma</i> ; Strand-Limurt, <i>S. maritima</i> .	Læge-Baldrian, <i>Valeriana officinalis</i> .
<i>Linaria elatine</i> , Spydblædet Torskemand.	Læge-Salvie, <i>Salvia officinalis</i> .
— <i>vulgaris</i> , Hørblædet Torskemand.	Læge-Stenklover, <i>Melilotus officinalis</i> .
Lind, <i>Tilia</i> .	Løg, <i>Allium</i> .
Lindhartsurt, se Lugtløs Kamille.	Løgflue, <i>Anthomyia antiqua</i> .
Linse, <i>Eruca lens</i> .	Lødkarse, <i>Alliaria officinalis</i> .
<i>Linum usitatissimum</i> , Hør.	Løn, Ahorn, <i>Acer</i> .
<i>Lithospermum arvense</i> , Rynket Stenfrø.	Løvefod, Liden, <i>Alchimilla arvensis</i> .
Livstræ, <i>Thuja</i> .	Løvemund, Ager-, <i>Antirrhinum orontium</i> .
<i>Lolium</i> , se Rajgræs.	— Have-, <i>Antirrhinum majus</i> .
	Løvetand, se Mælkebøtte.
	Løvstikke, <i>Levisticum paludapifolium</i> .

- Maaneskulpe, Vedvarende, *Lunaria rediviva*.**
- Madia sativa, Madie.**
- Madie, *Madia sativa*.**
- Majroe, *Brassica campestris hor-tensis*.**
- Majs, *Zea mays*.**
- Malachium aquaticum, Vand-Kløv-krone.**
- Malurtrust, *Puccinia absinthii*.**
- Malandryum album, Aften-Pragt-stjerne.**
- Malva, se Katost.**
- Mamestra brassicae, Kaalugle.**
- *oleracea*, Haveugle.
- *pisi*, Ærteugle.
- Mangeblomstret Frytle, *Luzula mul-tiflora*.**
- Hejre, *Bromus commutatus*.
- Mangefrøet Gaasefod, *Chenopodium polyspermum*.**
- Mannagræs, se Sødgræs.**
- Manna-Sødgræs, *Glyceria fluitans*.**
- Marehalm, *Hordeum arenarium*.**
- Margarit, se Hvid Okseøje.**
- Mariehøne, Den haarede, *Lasia glo-bosa*.**
- Den 7-plettede, *Coccinella 7-punctata*.
- Mark-Bynke, *Artemisia campestris*.**
- Mark-Forglemmej, *Myosotis ar-vensis*.**
- Mark-Frytle, *Luzula campestris*.**
- Mark-Hindeknæ, *Spergularia cam-pestris*.**
- Mark-Jordbær, *Fragaria vesca*.**
- Markmus, *Arvicola agrestis*.**
- Mark-Stenklover, *Melilotus arven-sis*.**
- Mark-Ærenpris, *Veronica arvensis*.**
- Marts-Haarmyg, *Bibio marci*.**
- Matricaria inodora, Lugtløs Ka-mille.**
- Matsorte Aadselbille, Den, *Silpha opaca*.**
- Matthiola, Levkøj.**
- Medicago, se Sneglebælg.**
- Melampsora, Skorperust.**
- Melampyrum vulgatum, Alm. Ko-hvede.**
- Melandrium vespertinum, Aften-Pragtstjerne.**
- Melde, *Atriplex*.**
- Meldrøjer, *Claviceps purpurea*.**
- Meldug, Alm., *Erysiphe communis*.**
- Græssernes, *Erysiphe graminis*.
- Ærternes, *Erysiphe communis*.
- Melica, se Flitteraks.**
- Meligethes aeneus, Glimmerbøsse, Raps-Glansbille.**
- Melilotus, se Stenklover.**
- Melligo, Honningdug.**
- Melolontha vulgaris, Oldenborre.**
- Melon, *Cucumis melo*.**
- Melskrubbe, *Tenebrio molitor*.**
- Mentha aquatica, Vand-Mynte.**
- *arvensis*, Ager-Mynte.
- *pulegium*, Polei-Mynte.
- Menyanthes trifoliata, Bukkeblad.**
- Mercurialis perennis, Bingelurt.**
- Microgaster glomeratus, Kaalorm-Snyltehveps.**
- Middelhøj Spergel, *Spergula sativa*.**
- Mide, Havre-, *Tarsonemus spirifex*.**
- Mider, *Acarina*.**
- Midtribbe-Snudebille, *Ceuthorhyn-chus quadridens*.**
- Milium effusum, Miliegræs.**
- Mirakelhvede, *Triticum turgidum compositum*.**
- Mitrula sclerotiorum, Kløverens Huesvamp.**
- Mjødurt, *Spiraea ulmaria*.**
- Mohar, *Setaria germanica*.**
- Molinia coerula, Blaatop.**
- Monilia fructigena, Frugtskimmel-svamp.**
- Morgenfrue, *Calendula officinalis*.**
- Mose-Bunke, *Aira caespitosa*.**
- Moshumlen, *Bombus muscorum*.**
- Muldvarp, *Talpa europaea*.**
- Musehale, *Myosurus minimus*.**

- Mus musculus*, Husmus.
— *sylvaticus*, Skovmus.
- Mutter peas, *Lathyrus sativus*.
- Mynte, *Mentha*.
- Myosotis*, se Forglemmigej.
- Myosurus minimus*, Musehale.
- Myriopoda*, Tusindben.
- Myzus cerasi*, Kirsebær-Bladlus.
— *ribis*, Ribs-Bladlus.
- Mælkebøtte, *Taraxacum officinale*.
- Mælkurt, *Polygala vulgaris*.
- Mærke, Smalbladet, *Berula angustifolia*.
- Mørke Pletsyge, Havrens, *Septoria avenae*.
- Nardus stricta*, Katteskæg.
- Narthecium ossifragum*, Benbræk.
- Nasturtium amphibium*, Vand-Pebberrod.
— *aquaticum*, Brøndkarse.
- Natlys, *Oenothera biennis*.
- Natskade, se Natskygge.
- Natskygge, Bittersød, *Solanum dulcamara*.
— Sort, *Solanum nigrum*.
- Nedbøjet Ranunkel, *Ranunculus flammula*.
- Nellike, Bakke-, *Dianthus deltoides*.
- Nellikegnaver, *Hypera polygoni*.
- Nellikerod, Geum: Eng-N., *G. rivale*; Feber-N., *G. urbanum*.
- Nellikerust, *Puccinia arenariae*.
- Nematoda, Rundorme.
- Nematus ribesii*, Stikkelsbær-Bladhveps.
- Nemophila*, Lundkjær.
- Nepaul-Byg, *Hordeum trifurcatum*.
- Nepeta cataria*, Katteurt.
- Neslia paniculata*, Rundskulpe.
- Nicotiana*, Tobak.
- Nigella damascena*, Jomfruen i det Grønne.
- Nikkende Brønsel, *Bidens cernua*.
— Byg, *Hordeum nutans*.
- Nikkende Flitteraks, *Malica nutans*.
— Tidsel, *Carduus nutans*.
- Nordisk Kvan, *Angelica archangelica*.
- Nuphar luteum*, Gul Aakande.
- Nyrebladet Tvetand, *Lamium intermedium*.
- Nældebladet Klokke, *Companula trachelium*.
- Nøgen Bygbrand, *Ustilago nuda*.
— Havre, *Avena nuda*.
- Odontitis simplex*, Rødtop.
- Oenothera biennis*, Natlys.
- Oksetunge, *Anchusa officinalis*.
- Oksetunge-Græsrust, se Brunrust.
- Okseøje, Gul, *Chrysanthemum segetum*.
— Hvid, *Chrysanthemum leucanthemum*.
- Oldenborre, *Melolontha vulgaris*.
- Oligotrophus alopecuri*, Rævehale-Galmyg.
- Onde Urter, se Gul Okseøje.
- Onobrychis viciaefolia*, Esparsette.
- Ononis*, se Krageklo.
- Onopordon acanthium*, Æselsfoder.
- Ophiobolus graminis*, Hvededræbersvamp.
- Ophonus puncticollis*, Løbebille-Art.
- Opiat-Valmue, *Papaver somniferum*.
- Opret Byg, *Hordeum erectum*.
— Hejre (Hejresvingel), *Bromus (Schedonorus) erectus*.
- Orchestes populi*, Poppeloppe.
- Ornithopus sativus*, Serradela.
- Oscinis frit*, Fritflue.
- Otiorhynchus*, Snudebille-Slægt.
- Oxalis stricta*, Rank Surkløver.
- Oxenheimeria taurella*, Hvidaks-møl, Rugmøl, Stængelmøl.
- Paddehatte, *Agaricaceae*.
- Padderokke, *Equisetum*: Ager-P.,

- E. arvense*; Dynd-P., *E. fluvia-*
tile; Kær-P., *E. palustre*.
- Panicum*, Hirse.
 — *crus galli*, Hanespore.
- Papaver*, se Valmue.
- Parnassia palustris*, Leverurt.
- Passer domesticus*, Graaspurv.
- Pastinaca sativa*, Pastinak.
- Peberrod, *Roripa armoracia*.
- Pedicularis*, Troldurt.
- Pediculoides graminum*, Bygmide.
- Pengeurt, *Thlaspi arvense*.
- Perikon, *Hypericum*: Bjærg-P., *H. montanum*; Firkantet P., *H. quadrangulum*; Prikkbladet P., *H. perforatum*.
- Perlebælg-Vikke, *Vicia ervilia*.
- Peronospora*, se Bladskimmel.
- Persille, *Petroselinum sativum*.
- Phalaris arundinacea*, Rørgræs.
 — — *picta*, Baandgræs.
 — — *canariensis*, Kanariegræs.
- Phaseolus vulgaris*, Havebønne.
 — — *nana*, Krybbønne.
 — — *var.*, Voks-Bønne.
- Phleum*, se Rottehale.
- Phloeothrips frumentaria*, Aks-Blærefod.
- Phoma betae (sphaerosperma)*, Bedens Hjærteforraadnelse.
 — — *napobrassicae*, Tør Forraadnelse (hos Kaalroer).
 — — *Rostrupii (sanguinolenta)*, Gul-lerodsvamp.
- Phragmidium rosae*, Rosenrust.
 — — *rubi*, Brombærrust.
- Phragmites communis*, Tagrør.
- Phratora vulgatissima*, Pile-Blad-bille.
- Phyllachora trifolii*, Kløverens Skor-pesvamp.
- Phyllopertha horticola*, Gaasebille.
- Phyllotreta nemorum*, Den gulstri-bede Jordloppé.
 — — *vittula*, Kornjordloppé.
- Physalis Alkekengii*, Jødekirsebær.
- Physopoda*, Blærefodder.
- Phytomyza affinis*, Chrysanthemum-Minérflue.
- — *flavicornis*, Bladribbe-Minérflue,
 Turnips-Minérflue.
- Phytophthora infestans*, Kartoffel-skimmel.
- Phytoptus*, Galmide-Slægt.
- Picea alba*, Hvidgran.
- — *excelsa*, Rødgran.
- — *sitchensis*, Sitkagran.
- Picris hieracioides*, Bittermælk.
- Pieris*, Hvidsværmer.
- — *brassicae*, Den store Kaal-Hvid-sværmer.
- — *rapae*, Den lille Kaal-Hvidsværmer.
- Pigfrø, *Lappula myosotis*.
- Pigæble, *Datura stramonium*.
- Pil, *Salix*: Graa P., *S. cinerea*;
 Seljepil, *S. caprea*; Hvid P., *S. alba*; Øret P., *S. aurita*.
- Pilblad, *Sagittaria sagittifolia*.
- Pile-Bladbille, *Phratora vulgatissi-ma*.
- Pileurt, *Polygonum*: Bidende P., *P. hydropiper*; Blekbladet P., *B. tomentosum*; Ferskenbladet P., *P. persicaria*; Snerle-P., *P. convolvulus*; Vand-P., *P. amphibium*; Vej-P., *P. aviculare*.
- Pimpinella saxifraga*, Alm. Pimpinelle.
- Pimpinelle, Alm., *Pimpinella saxi-fraga*.
- Pindsvin-Kamgræs, *Cynosurus echinatus*.
- Pinus montana*, Bjærgfyr.
- Pionea forficalis*, Kaal-Pyralide.
- Pirus malus*, Abild.
- Pisum*, se Ært.
- Plantago, se Vejbred.
- Plasmodiophora brassicae*, Kaal-broksvamp.
- Plasmopara viticola*, Vinstokkens Bladskimmel.

- Platyptilia rhododactyla*, Rosen-Pyralide.
- Pleospora graminea*, Byggets Stripesyge.
- *teres*, Byggets Bladpletsyge.
- Pletskimmel, Bedens, *Ramularia betae*.
- Pletsyge, Havrens mørke, *Septoria avenae*.
- Rundbælgens, *Cercospora radiata*.
- Plettet Skarntyde, *Conium maculatum*.
- Plusia gamma*, Gammeugle.
- Plutella cruciferarum*, Kaalmøl.
- Pneumaria maritima*, Hestetunge.
- Poa*, se Rapgræs.
- Podura*, Springhaler.
- Polei-Mynte, *Mentha pulegium*.
- Polsk Hvede, *Triticum polonicum*.
- Polygala vulgare*, Mælkurt.
- Polygonum*, se Pileurt.
- Polyporaceae*, Poresvampe.
- Poppel, *Populus*: Bævreasp, *P. tremula*; Kanadisk P., *P. deltoides*; Pyramide P., *P. pyramidalis*.
- Poppellope, *Orchestes populi*.
- Populus*, se Poppel.
- Poresvampe, *Polyporaceae*.
- Porremøl, *Acrolepia assetella*.
- Potamogeton*, Vandaks.
- Potentil, *Potentilla*.
- Potentilla anserina*, Gaase-Potentil.
- *argenta*, Sølv-Potentil.
- *erecta*, Tormentil.
- Poterium dictyocarpum*, se Bibernelle.
- Pragtstjerne, Aften-, *Melandryum album*.
- Pragtstjernerust, *Uromyces verruculosus*.
- Prikbladet Perikon, *Hypericum perforatum*.
- Primula auricula*, Avrikel.
- *elatior*, Fladkravet Kodriver.
- Primula officinalis*, Hulkgravet Kodriver.
- Prunella*, se Brunella.
- Prunus armeniaca*, Aprikos.
- *domestica*, Blommetræ.
- *spinosa*, Slaaen.
- Præstekrave, se Hvid Okseøje.
- Psamma arenaria*, Hjælme.
- Pseudopeziza medicaginis*, Sneglebælgens Skivesvamp.
- *trifolii*, Klæverens Skivesvamp.
- Psila rosae*, Gulerodsflue.
- Psocus domesticus*, Hølus.
- Psychoda phalaenoides*, Sommerfugle-Myg.
- Psylliodes chrysocephalus*, Raps-Jordloppe.
- Puccinia*, se Rust.
- Purhavre, *Avena strigosa*.
- Pyramide-Poppel, *Populus pyramidalis*.
- Pyrus communis*, Pæreræ.
- *malus*, Æbletræ.
- Pythium baryanum*, Kimskimmel.
- Pære-Galmyg, *Cecidomyia nigra*.
- Pæreræ, *Pyrus communis*.
- Quercus*, Eg.
- *robur (pedunculata)*, Stilkeg.
- Raage, *Corvus frugilegus*.
- Rabarber, *Rheum*.
- Rabarberrust, *Aecidium rhei*.
- Radise, *Raphanus sativus*.
- Rajgræs, *Lolium*: Alm. R., *L. perenne*; Argentinsk R., *L. Gaudini*; Giftig R., *L. temulentum*; Hør-R., *L. remotum*; Italiensk R., *L. multiflorum (italicum)*.
- Rajgræsrust, *Puccinia lolii*.
- Rajgræssets Stinkbrand, *Tilletia lolii*.
- Ramularia betae*, Bedens Pletskimmel.
- Randfrø, *Torilis anthriscus*.

Randhaaret Kambunke, <i>Koeleria cristata</i> .	<i>Ricinus communis</i> , Kristpalme.
Rank Surklover, <i>Oxalis stricta</i> .	Ridderspore, Have-, <i>Delphinium ajacis</i> .
<i>Ranunculus</i> , se Ranunkel.	— Korn-, <i>Delphinium consolida</i> .
Ranunkel, <i>Ranunculus</i> : Ager-R., <i>R. arvensis</i> ; Bidende R., <i>R. acer</i> ;	Ringspinder, <i>Gastropacha neustria</i> .
Flydende R., <i>R. fluitans</i> ; Guld-knapper, <i>R. repens hortensis</i> ;	Ris-Byg, se Viftebyg.
Nedbøjet R., <i>R. flammula</i> ;	Rodfiltsvamp, <i>Rhizoctonia</i> : Alm.R.,
Smaablomstret R., <i>R. parviflorus</i> ;	<i>R. violacea</i> ; Kartoffel-R., <i>R. solani</i> ;
Stivhaaret R., <i>R. sardous (philonotis)</i> ;	Turnips-R., <i>R. fusca</i> .
Tigger-R., <i>R. scleratus</i> ;	Rodfrugternes Bægersvamp, <i>Sclerotinia Libertiana</i> .
VandgrenetR., <i>R. repens</i> .	Rodugle, <i>Hadena monoglypha</i> .
Ranunkel-Græsrust, <i>Uromyces graminum</i> .	Roeaal, <i>Heterodera Schachtii var. raparum</i> .
Rapgræs, <i>Poa</i> : Alm. R., <i>P. trivialis</i> ; Enaarig R., <i>P. annua</i> ; Eng-R., <i>P. pratensis</i> ; Fladstraaet R., <i>P. compressa</i> ; Lund-R., <i>P. nemoralis</i> ; Stortoppet R., <i>P. palustris</i> ; Sudetisk R., <i>P. Chaixii</i> .	Roeflue, Bedeflue, <i>Anthomyia conformis</i> .
Rapgræsrust, <i>Puccinia poarum</i> .	Romersk Vikke, <i>Vicia narbonensis</i> .
<i>Raphanus raphanistrum</i> , Kiddike.— <i>sativus</i> , Radise, Ræddike.	<i>Roripa armoracia</i> , Peberrod.
Raps, <i>Brassica napus</i> : Sommer-R., <i>B. n. oleifera verna</i> ; Vinter-R., <i>B. n. oleifera hiberna</i> .	— (<i>Brachylobus</i>) <i>palustris</i> , Smaablomstret Vandsennep.
Raps-Glansbille, <i>Meligethes aeneus</i> .	<i>Rosa canina</i> , Hunderose.
Raps-Jordlokke, <i>Psylliodes chrysoccephalus</i> .	— <i>pimpinellifolia</i> , Klitrose.
Raps-Snudebille, <i>Baridius chloris</i> .	— <i>rubiginosa</i> , Vinrose.
Ras, se Skjaller.	Rosen-Katost, <i>Malva alcea</i> .
Ravsnegl, <i>Succinea putris</i> .	Rosen-Pyralide, <i>Platyptilia rhododactyla</i> .
Rejnfan, <i>Tanacetum vulgare</i> .	Rosenrust, <i>Phragmidium rosae</i> .
<i>Reseda luteola</i> , Vav, Svinehale.	Rottehale, <i>Phleum</i> : Glat R., <i>P. Boehmeri</i> ; Sand-R., <i>P. arenarium</i> ; Timothe eller Eng-R., <i>P. pratense</i> .
<i>Rhamnus cathartica</i> , Korsved.— <i>frangula</i> , Tørstetræ.	<i>Rubus caesius</i> , Korbær.
Rheum, Rabarber.	— <i>fruticosus</i> , Brombær.
<i>Rhinanthus crista galli</i> , Skjaller.	— <i>idaeus</i> , Hindbær.
<i>Rhizoctonia</i> , se Rodfiltsvamp.	Rug, <i>Secale cereale</i> : Sct. Hans-R., <i>S. c. Scti Johannes</i> ; Vaarrug, <i>S. c. vernum</i> ; Vinterrug, <i>S. c. hibernum</i> .
<i>Rhizotrogus Fallenii</i> , Hede-Oldenborre.	Rug-Blærefod, <i>Limothrips denticornis</i> .
— <i>solstitialis</i> , Sct. Hans - Oldenborre.	Rug-Brunrust, <i>Puccinia dispersa</i> .
<i>Ribes nigrum</i> , Solbær.	Rugens Stængelbrand, <i>Urocystis occulta</i> .
Ribs-Bladlus, <i>Myzus ribis</i> .	Rugmøl, Hvidaksmøl, Stængelmøl, <i>Oxenheimeria taurella</i> .
	Ru Hejresvingel, <i>Bromus ramosus</i> .

Rumex, se Skræppe, Rødknæ og Syre.

Rundbladet Hareøre, *Bupleurum rotundifolium*.

— Katost, *Malva neglecta*.

Rundbælg, *Anthyllis vulneraria*.

Rundbælgens Pletsyge, *Cercospora radiata*.

Rundbælg-Rust, *Uromyces anthylidis*.

Rundorme, *Nematoda*.

Rundskulpe, *Neslea panniculata*.

Runkelroe, *Beta vulgaris campestris*.

Runkelroe-Bille, *Atomaria linearis*.

Ruppia maritima, Skævfrugtet Havgræs.

Rust, *Puccinia*: Avnrust, *P. glumarum*; Berberis-Græsrust, *P. graminis*; Brunrust eller Oksetunge-Græsrust, *P. dispersa*; Burrerust, *P. bardanae*; Bygrust, *P. anomala*; Dueurtrust, *P. epilobii tetragoni*; Fløjlsgræs-Brunrust, *P. holcina*; Gedeskægrust, *P. tragopogonis*; Gurlrust, *P. glumarum*; Haremadrust, *P. lampsanae*; Hejre-Brunrust, *P. bromina*; Hvede-Brunrust, *P. triticina*; Kronrust, Korsved-Græsrust eller Vrietorn-Græsrust, *P. coronata & lolii*; Kørvelrust, *P. chaerophylli*; Målurtrust, *P. absinthii*; Nellikerust, *P. arenariae*; Rajgræsrust, *P. lolii*; Rapgræsrust eller Følfod-Græsrust, *P. poarum*; Rørgræsrust, *P. sessilis*; Sortrust eller Berberis-Græsrust, *P. graminis*; Starrust, *P. caricis*; Stef-fensurtrust, *P. circaeae*; Svine-mælkrust, *P. sonchi*; Tagrør-rust, *P. phragmitis*; Timothe-rust, *P. phlei pratensis*; Viol-rust, *P. violae*.

Rust, *Uromyces*: Bederust, *U. be-*

tae; Hundegræsrust, *U. dactylidis*; Kløverrust, *U. trifoli*; Pragtstjernerust, *U. verruculosus*; Ranunkel-Græsrust, *U. graminum*; Rundbælggrust, *U. anthyllidis*; Vikkeurt, *U. fabae*; Ærterust, *U. pisi*.

Ru Svinemælk, *Sonchus asper*.

Rutabaga, se Kaalroe.

Rybs, *Brassica campestris oleifera*.

Rynket Stenfrø, *Lithospermum arvense*.

Ræddike, *Raphanus sativus*.

Rækkeskimmel, *Scolicotrichum gramminis*.

Rævehale, *Alopecurus*: Ager-R., *A. agrestis*; Eng-R., *A. pratensis*; Gul R., *A. fulvus*; Knæbøjet R., *A. geniculatus*; Sorttagtig R., *A. ventricosus*.

Rævehale - Galmyg, *Oligotrophus alopecuri*.

Ræve-Star, *Carex vulpina*.

Rødbede, *Beta vulgaris hortensis*.

Rødbynke, se Kruset Skræppe.

Rød Fladbælg, *Lathyrus cicera*.

— Gaasefod, *Chenopodium rubrum*.

— Svingel, *Festuca rubra*.

Rødgran, *Picea excelsa*.

Rødkløver, *Trifolium pratense*.

Rødknæ, *Rumex acetosella*.

Rødtop, *Odontitis simplex*.

Rødt Spind, Spindemide, *Tetrangulus telarius*.

Røllike, Alm., *Achillea millefolium*.

Røn, *Sorbus*: Akselbær-R., *S. aria*; Alm. R., *S. aucuparia*; Finsk R., *S. fennica*; Tarmvrid-R., *S. torminalis*.

Rørgræs, *Phalaris arundinacea*.

Rørgræsrust, *Puccinia sessilis*.

Rørhvene, *Calamagrostis*: Bjærg-R., *C. epigejos*; Grenet R., *C. lanceolata*; Skov-R., *C. arundinacea*.

- Saddelmyg, *Clinodiplosis equestris.***
- Sagina apetala, Kronløs Firling.**
- Sagittaria sagittifolia, Pilblad.**
- Salat, *Lactuca sativa.***
- Salix, se Pil.**
- Salomons Lysestage, *Lepidium campestre.***
- Salosa kali, Sodaurt.**
- Salvia officinalis, Læge-Salvie.**
- *pratensis*, Eng-Salvie.
- *verticillata*, Krans-Salvie.
- Salvie, *Salvia.***
- Sambucus nigra, Hyld.**
- Samolus Valerandi, Strand-Samel.**
- Sandhavre, se Purhavre.**
- Sandkryb, *Glaux maritima.***
- Sand-Lucerne, *Medicago media.***
- Sand-Rottehale, *Phleum arenarium.***
- Sandskæg, *Weingaertneria canescens.***
- Sand-Star, *Carex arenaria.***
- Sandvaaner, Smaakronet, *Arenaria serpyllifolia.***
- Trenervet, *Arenaria trinervia.*
- Sand-Vejbred, *Plantago arenaria.***
- Sand-Vikke, *Vicia villosa.***
- Sanikel, *Sanicula europaea.***
- Sarothamnus scoparius, Gyvel.**
- Saxifraga granulata, Kornet Sten-bræk.**
- Scabiosa, se Skabiose.**
- Scandix pecten Veneris, Jomfrukam.**
- Scarabaeidae, Torbister.**
- Scatophaga stercoraria, Gødnings-flue.**
- Schedonorus, se Hejresvingel.**
- Scheuchzeria palustris, Blomstersiv.**
- Scirpus, se Kogleaks.**
- Scleranthus annuus, Enaarig Knavel.**
- *perennis*, Fleraarig Knavel.
- Sclerotinia Fuckeliana, Skimmel-Bægersvamp.**
- *Libertiana*, Rodfrugternes Bægersvamp.
- Sclerotinia trifoliorum, Kløverens Bægersvamp.**
- Scolicotrichum graminis, Rækkeskimmel.**
- Scrophularia nodosa, Knoldet Brunrod.**
- Sct. Hans-Oldenborre, *Rhizotrogus solstitialis.***
- — Rug, *Secale cereale Scit Juhannes.*
- Scutellaria galericulata, Skjolddrager.**
- Secale cereale, se Rug.**
- Segl-Sneglebælg, *Medicago falcata.***
- Sekskantet Byg, se Stjernebyg.**
- Seksradet Byg, *Hordeum vulgare.***
- Seline, *Selinum.***
- Selinum, Seline.**
- Seljepil, *Salix caprea.***
- Selleri, *Apium graveolens.***
- Selleri-Boreflue, *Acidia heraclei.***
- Senecio, se Brandbæger.**
- Senegræs, se Eng-Rapgræs, Fiorin-græs, Kvik.**
- Sennep, *Sinapis:* Ager-S., *S. arvensis*; Gul eller Hvid S., *S. alba*; Sort S., *S. nigra.***
- Sennepskaal, *Brassica nigra.***
- Septoria avenae, Havrens mørke Pletsyge.**
- Serradela, *Ornithopus sativus.***
- Serratula tinctoria, Eng-Skær.**
- Setaria, se Kolbehirse og Skærmaks.**
- Sherardia arvensis, Blaastjerne.**
- Sieglungia decumbens, Tandbælg.**
- Sildig Hejre, *Bromus ramosus.***
- Rødkløver, *Trifolium pratense serotinum.*
- Silene venosa, Blære-Smelle.**
- Silene, se Limurt.**
- Silke, *Cuscuta:* Gulstænglet S., *C. arvensis*; Gærde-S., *C. europaea*; Hørsilke, *C. epilinum*; Klaseblomstret S., *C. racemosa*; Kløversilke, *C. trifolii.***

<i>Silpha opaca</i> , Den matsorte Aad-selbille.	<i>Stachys sylvaticus</i> .
<i>Sinapis</i> , se Sennep.	<i>Bromus ramosus et Benekeni</i> .
<i>Siphonophora cerealis</i> , Kornlus.— <i>pisi</i> , Ærtelus.	<i>Bombus silvarum</i> .
<i>Sisymbrium Loeselii</i> , Stivhaaret Vejsennep.	<i>Hieracium vulgatum</i> .
— <i>sinapistrum</i> , Ungarsk Vejsennep.	<i>Trifolium alpestre</i> .
— <i>sophia</i> , Finbladet Vejsennep.	<i>Scirpus sylvaticus</i> .
<i>Sitkagran</i> , <i>Picea sitchensis</i> .	<i>Angelica silvestris</i> .
<i>Sitona lineata</i> , Den stribede Bladrandbille.	<i>Mus sylvaticus</i> .
<i>Sium angustifolium</i> , Smalbladet Mærke.	<i>Calamagrostis arundinacea</i> .
— <i>latifolium</i> , Bredbladet Mærke.	<i>Lactuca muralis</i> .
<i>Siv</i> , <i>Juncus</i> .	<i>Carex sylvatica</i> .
<i>Skabiose</i> , Afbidt, <i>Succisa praemorsa</i> .	<i>Brachypodium sylvaticum</i> .
— Due-, <i>Scabiosa columbaria</i> .	<i>Trientalis europaea</i> .
— Vellugtende, <i>Scabiosa canescens</i> .	<i>Festuca silvatica</i> .
<i>Skarntyde</i> , Plettet, <i>Conium maculatum</i> .	<i>Rumex</i> : By-S., <i>R. domesticus</i> ; Kruset S., <i>R. crispus</i> ; Lund-S., <i>R. nemorosus</i> ; Rødknæ, <i>R. acetosella</i> ; Strand-S., <i>R. maritimus</i> ; Syre, <i>R. acetosa</i> .
<i>Skarpbladet Fladstjerne</i> , <i>Stellaria holostea</i> .	<i>Aphis rumicis</i> .
<i>Skedeknæ</i> , se Pileurt.	<i>Ceuthorhynchus assimilis</i> .
<i>Skedestilket Star</i> , <i>Carex Hornschuchiana</i> .	<i>Alternaria brassicae</i> .
<i>Skedesvamp</i> , <i>Epichloë typhina</i> .	<i>Aegopodium podagraria</i> .
<i>Skimmel-Bægersvamp</i> , <i>Sclerotinia Fuckeliana</i> .	<i>Triticum vulgare aristatum</i> .
<i>Skivesvamp</i> , Kløverens, <i>Pseudopeziza trifolii</i> .	<i>Lathraea squamaria</i> .
— Sneglebælgens, <i>Pseudopeziza medicaginis</i> .	<i>Setaria</i> : Blaagraa S., <i>S. glauca</i> ; Grøn S., <i>S. viridis</i> ; Kransblomstret S., <i>S. verticillata</i> .
<i>Skjaller</i> , <i>Rhinanthus crista galli</i> .	<i>Euphorbia helioscopia</i> .
<i>Skjoldbiller</i> , <i>Cassidae</i> .	<i>Depressaria</i> .
<i>Skjolddrager</i> , <i>Scutellaria galericulata</i> .	<i>Ruppia maritima</i> .
<i>Skjoldlus</i> , <i>Coccidae</i> .	<i>Ager-Svinemælk</i> .
<i>Skorem</i> , <i>Corrigiola litoralis</i> .	<i>Prunus spinosa</i> .
<i>Skorperust</i> , <i>Melampsora</i> .	<i>Echium vulgare</i> .
<i>Skorpesvamp</i> , Kløverens, <i>Phyllochora trifolii</i> .	<i>Fusarium</i> : Kaalroe-S., <i>F. brassicae</i> ; Kartoffel-S.,
<i>Skov-Byg</i> , <i>Hordeum europaeum</i> .	
<i>Skov-Fladbælg</i> , <i>Lathyrus silvester</i> .	20

- F. solani*; Sædens S., *F. avenaceum*.
 Smaabloomstret Ranunkel, *Ranunculus parviflorus*.
 — Springfrø, *Impatiens parviflora*.
 — Vandsennep, *Roripa palustris*.
 Smaafrøet Boghvede, *Fagopyrum tataricum stenocarpum*.
 Smaakronet Katost, *Malva rotundifolia*.
 — Sandvaaner, *Arenaria serpyllifolia*.
 Smaaskulpel Dodder, *Camelina silvestris*.
 Smalbladet Galtestand, *Stachys palustris*.
 — Høgeurt, *Hieracium umbellatum*.
 — Kaal, *Brassica juncea*.
 — Kællingetand, *Lotus tenuifolius*.
 — Mærke, *Berula angustifolia*.
 — Vikke, *Vicia angustifolia*.
Sminthurus viridis, Springhale-Art.
 Smutugle, *Tryphaena pronuba*.
 Smædere, *Elateridae*.
 Smørsyre-Bakterie, *Clostridium butyricum*.
 Sneglebælg, *Medicago*: Humle-S., *M. lupulina*; Liden S., *M. minima*; Lucerne eller Foder-F., *M. sativa*; Sand-Lucerne, *M. mediana*; Segl-S., *M. falcata*.
 Sneglebælgens Skivesvamp, *Pseudopeziza medicaginis*.
 Snerle, Trefarvet, *Convolvulus tricolor*.
 Snerle-Pileurt, *Polygonum convolvulus*.
 Snerre, *Galium*: Alm. S., *G. molugo*; Burre-S., *G. aparine*; Gul S., *G. verum*; Kær-S., *G. palustris*; Trenervet S., *G. boreale*.
 Sneskimmel, *Fusarium niveale*.
 Snudebille, Kaalens, *Ceuthorhynchus sulcicollis*.
- Snyltehveps, Kaalorm-, *Microgaster glomeratus*.
 Snyltehvepse, *Ichneumonidae*.
 Sodaurt, *Salsola kali*.
 Sodfarvet Siv, *Juncus alpinus*.
 Sojabønne, *Soja hispida*.
Soja hispida, Sojabønne.
Solanum dulcamara, Bittersød Nat-skygge.
 — *nigrum*, Sort Natskygge.
 — *tuberosum*, Kartoffel.
 Solbær, *Ribes nigrum*.
Solidago virga aurea, Gyldenris.
 Solsikke, *Helianthus annuus*.
 Sommerfugle-Myg, *Psychoda phalaenoides*.
 Sommer-Raps, *Brassica napus oleifera verna*.
Sonchus, se Svinemælk.
Sorbus, se Røn.
Sorghum saccharatum, Sukkerhirse.
 Sortagtig Rævehale, *Alopecurus ventricosus*.
 Sorte Ben, se Stængelbakteriose.
 Sort Fladbælg, *Lathyrus niger*.
 — Natskygge, *Solanum nigrum*.
 — Sennep, *Sinapis nigra*.
 — Sværdhavre, *Avena orientalis nigra*.
 — Sædhavre, *Avena sativa nigra*.
 Sortnavlet Ært, *Pisum sativum hilo nigro*.
 Sortprik, *Lepthosphaeria tritici*.
 Sortrust, *Puccinia graminis*.
 Sortskimmel, *Cladosporium*.
Spartium scorarium, Gyvel.
 Spelt, *Triticum spelta*.
 Spergel, *Spergula*: Femhannet S., *S. vernalis*; Høj S., *S. maxima*; Middelhøj S., *S. sativa*; Vild S., *S. arvensis*.
Spergula, se Spergel.
Spergularia, Hindeknæ.
 Spidskapslet Star, *Carex muricata*.
 Spidsmus-Snudebiller, *Apion*.
Spinacia oleracea, Spinat.

Spinat, <i>Spinacia oleracea</i> .	Stenhumlen, <i>Bombus lapidarius</i> .
Spindemide, Rødt Spind, <i>Tetragynthus telarius</i> .	Stenklover, <i>Melilotus</i> : Blaa S., <i>M. coeruleus</i> ; Hvid S., <i>M. albus</i> ; Høj S., <i>M. altissimus</i> ; Læge-S., <i>M. officinalis</i> ; Mark-S., <i>M. arvensis</i> .
Spindmøl, <i>Hyponomeuta</i> .	Stifmodersblomst, <i>Viola tricolor</i> .
<i>Spiraea ulmaria</i> , Mjødurt.	Stikkelsbær-Bladhveps, <i>Nematus ribesii</i> .
<i>Sporidesmium exitiosum</i> , Skulpe-svamp.	Stikkelsbær-Bladlus, <i>Aphis grossulariae</i> .
Springbalsamin, <i>Impatiens noli tangere</i> .	Stikkelsbærmaaler, <i>Abraxas grossulariata</i> .
Springfrø, Smaablomstret, <i>Impatiens parviflora</i> .	Stilkaks, Skov-, <i>Brachypodium sylvaticum</i> .
Springhaler, <i>Podura</i> .	Stilkeg, <i>Quercus robur</i> .
Spurv, <i>Passer domesticus</i> .	Stinkbrand, Hvedens, <i>Tilletia caries</i> .
Spydbladel Melde, <i>Atriplex hastata</i> . — Torskemund, <i>Linaria elatine</i> .	— Rajgræssets, <i>Tilletia lolii</i> .
<i>Stachys</i> , se Galteiland.	Stinkende Gaaseurt, <i>Anthemis cotula</i> .
Stakløs Hejre (Hejresvingel), <i>Bromus (Schedonorus) inermis</i> .	— Karse, <i>Lepidium ruderale</i> .
Stankelben, <i>Tipula</i> .	— Krageklo, <i>Ononis arvensis</i> .
Star, <i>Carex</i> : Akselblomstret S., <i>C. remota</i> ; Blaagron S., <i>C. glauca</i> ; Bleg S., <i>C. pallescens</i> ; Gul S., <i>C. flava</i> ; Hare-S., <i>C. leporina</i> ; Knippelakset S., <i>C. pseudocyperus</i> ; Kortkapslet S., <i>C. canescens</i> ; Krumstænglet S., <i>C. incurva</i> ; Loppe-S., <i>C. pulicaris</i> ; Ræve-S., <i>C. vulpina</i> ; Sand-S., <i>C. arenaria</i> ; Skedestilket S., <i>C. Hornschuchiana</i> ; Skov-S., <i>C. sylvatica</i> ; Spidskapslet S., <i>C. mucicata</i> ; Top-S., <i>C. panniculata</i> ; Tvebo-S., <i>C. dioeca</i> ; Tykakset S., <i>C. riparia</i> .	Stivbladet Svingel, <i>Festuca duriuscula</i> .
Starrust, <i>Puccinia caricis</i> .	Stivhaaret Gaasemad, <i>Arabis hirsuta</i> .
Statice armeria, Engelskgræs.	— Ranunkel, <i>Ranunculus sardous</i> .
Steffensurt, Dunet, <i>Circaeа lute-tiana</i> .	— Vejsennep, <i>Sisymbrium Loeselii</i> .
Steffensurtrust, <i>Puccinia circaeae</i> .	Stjernebyg, <i>Hordeum hexastichum</i> .
Stellaria, se Fladstjerne.	Stokrose, <i>Althaea rosea</i> .
Stenbræk, Kornet, <i>Saxifraga granulata</i>	Stolt-Henrik, se Alm. Brandbæger.
Stenfrø, synket, <i>Lithospermum arvense</i> .	Stolt-Henriks Brandstøv, <i>Coleosporium senecionis</i> .
Stenhammaria maritima, Hestetunge.	Storavnet Byg, Hvid, se Konge-B. — Hvede, se Polsk Hvede.
	Storblomstret Kongelys, <i>Verbas-cum thapsiforme</i> .
	Stor Boghvede, <i>Fagopyrum tataricum rotundatum</i> .
	— Burre, <i>Lappa major</i> .
	— Hestebønne, <i>Vicia faba major</i> .
	— Knopurt, <i>Centaurea scabiosa</i> .
	Storbægret Storkenæb, <i>Geranium columbinum</i> .

- Store Frostmaaler, Den, *Hibernia defoliaria*.
 — Hvidsværmer, Den, *Pieris brassicae*.
 Storkenæb, *Geranium*: Blød S., G. *molle*; Eng-S., G. *pratense*; Kløftbladet S., G. *dissectum*; Liden S., G. *pusillum*; Storbægret S., G. *columbinum*.
 Stortoppet Rapgræs, *Poa palustris*.
Strachia oleracea, Kaaltæge.
 Strandarve, *Ammodenia peploides*.
 Strandbede, *Beta vulgaris maritima*.
 Strand-Byg, *Hordeum maritimum*.
 Strandgaasefod, *Suaeda maritima*.
 Strandkaal, *Crambe maritima*.
 Strand-Kogleaks, *Scirpus maritimus*.
 Strand-Krageklo, *Ononis campestris*.
 Strand-Limurt, *Silene maritima*.
 Strand-Melde, *Atriplex littoralis*.
 Strandræddike, *Cakile maritima*.
 Strand-Samel, *Samolus Valerandi*.
 Strand-Skræppe, *Rumex maritimus*.
 Strand-Svingel, *Festuca arundinacea*.
 Strand-Sødgræs, *Glyceria maritima*.
 Strand-Trehage, *Triglochin maritimum*.
 Stregbælg, *Galega officinalis*.
 Stripesyge, Byggets, *Helminthosporium (Pleospora) gramineum*.
 Stribet Bladrandbille, *Sitona lineata*.
 — Kløver, *Trifolium striatum*.
 Stængelbakteriose, *Bacillus phytophthusorus*.
 Stængelbrand, Rugens, *Urocystis occulta*.
 Stængelmøl, Hvidaksmøl, Rugmøl, *Oxenheimeria taurella*.
 Stængelugle, Hvidaksugle, *Hadena secalis (secalina)*.
- Støvbrand, *Ustilago*: Draphavrebrand, U. *perennans*; Dækket Bygbrand, U. *hordei*; Havrebrand, U. *avenae*; Hejrebrand, U. *bromivora*; Hvedens S., U. *tritici*; Nøgen Bygbrand, U. *nuda*.
Succinea putris, Ravnegl.
Succisa praemorsa, Afbildt Skabiose.
 Sudetisk Rapgræs, *Poa Chaixii*.
 Sukkerbede, se Sukkerroe.
 Sukkerroe, *Beta vulgaris saccharifera*.
 Sump-Bunke, *Aira setacea*.
 Sump-Fladstjerne, *Stellaria uliginosa*.
 Sump-Hullæbe, *Epipactis palustris*.
 Sump-Kællingetand, *Lotus uliginosus*.
 Sumpstraa, Alm., *Eleocharis palustris*.
 Surkløver, Rank, *Oxalis stricta*.
 Svalerod, *Cynanchum vincetoxicum*.
 Svaleurt, *Chelidonium majus*.
 Svinehale, se Vau.
 Svine-Melde, *Atriplex patula*.
 Svinemælk, *Sonchus*: Ager-S., S. *arvensis*; Alm. S., S. *oleraceus*; Ru S., S. *asper*.
 Svinemælksrust, *Puccinia sonchi*.
 Svineøje, *Arnoseris minima*.
 Svingel, *Festuca*: Eng-S., F. *pratensis*; Faare-S., F. *ovina*; Forskelligbladet S., F. *heterophylla*; Kæmpe-S., F. *gigantea*; Rød S., F. *rubra*; Skov-S., F. *silvatica*; Stivbladet S., F. *duriuscula*; Strand-S., F. *arundinacea*.
 Sværdhavre, *Avena orientalis*.
 Sværdlilie, Gul, *Iris pseudacorus*.
 Sværtevæld, *Lycopus europaeus*.
 Svævflue, *Syrphus*.
Symphytum asperum, Hvas Kul-sukker.

<i>Synchytrium endobioticum</i> , Knu-	Tatarisk Boghvede, <i>Fagopyrum ta-</i>
deskurv.	<i>taricum</i> .
<i>Syre, Rumex acetosa.</i>	<i>Taxus baccata</i> , Taks.
<i>Syrphus</i> , Svævflue.	<i>Teesdalia nudicaulis</i> , Flipkrave.
Syvplettede Mariehøne, Den, <i>Coc-</i>	<i>Tetragonolobus siliquosus</i> , Kant-
<i>cinella septempunctata</i> .	bælg.
Sæd-Dodder, <i>Camelina sativa</i> .	<i>Tetranychus telarius</i> , Spindemide,
Sædens Slimskimmel, <i>Fusarium</i>	Rødt Spind.
<i>avenaceum</i> .	<i>Thalictrum flavum</i> , Gul Frøstjerne.
Sæd-Fladbælg, <i>Lathyrus sativus</i> .	— <i>minus</i> , Liden Frøstjerne.
Sædhavre, se Havre.	<i>Thecaphora deformans</i> , Kløver-
Sødgræs, <i>Glyceria</i> : Foldbladet S.,	brand.
<i>G. plicata</i> ; Høj S., <i>G. aquatica</i> ;	<i>Thlaspi arvense</i> , Pengeurt.
Manna-S., <i>G. fluitans</i> ; Strand-	<i>Thore-Byg</i> , <i>Hordeum nudum</i> .
S., <i>G. maritima</i> ; Udspærret S.,	<i>Thrincia hirta</i> , Hundesalat.
<i>G. distans</i> .	<i>Thrips</i> , Blærefod-Slægt.
Sølv-Boghvede, <i>Fagopyrum esca-</i>	— <i>cerealium</i> , Korn-Blærefod.
<i>lentum argenteum</i> .	<i>Thuja</i> , Livstræ.
Sølvknapper, <i>Achillea ptarmica</i>	<i>Thymus</i> , Timian.
<i>hortensis</i> .	Tidlig Dværgbunke, <i>Aira praecox</i> .
Sølv-Potentil, <i>Potentilla argentea</i> .	— Hejre, <i>Bromus Benekenii</i> .
	— Rødkløver, <i>Trifolium pratense</i>
Taarnurl, <i>Turritis glabra</i> .	<i>praecox</i> .
Tadder-Vikke, <i>Vicia tetrasperma</i> .	Tidløs, <i>Colchicum autumnale</i> .
Tag-Hejre (Hejresvingel), <i>Bromus</i>	Tidsel, <i>Carduus</i> : Kruset T., <i>C. cris-</i>
(<i>Schedonorus</i>) <i>tectorum</i> .	<i>pus</i> ; Nikkende T., <i>C. nutans</i> ;
Tag-Høgeskæg, <i>Crepis tectorum</i> .	Tornstænglet T., <i>C. acanthoides</i> .
Tagrør, <i>Arundo phragmites</i> (<i>Phrag-</i>	— <i>Cirsium</i> : Ager-T., <i>C. arvense</i> ;
<i>mites communis</i>).	Forskelligbladet T., <i>C. heterophyllum</i> ;
Tagrørrust, <i>Puccinia phragmitis</i> .	Kaal-T., <i>C. oleraceum</i> ;
Takkeklap, <i>Bunias orientalis</i> .	Lancetbladet T., <i>C. lanceolatum</i> .
Taks, <i>Taxus baccata</i> .	Tigger-Ranunkel, <i>Ranunculus sce-</i>
<i>Talpa europaea</i> , Muldvarp.	<i>leratus</i> .
<i>Tanacetum vulgare</i> , Rejnfan.	<i>Tilia</i> , Lind.
Tandbladet Dodder, <i>Camelina lini-</i>	<i>Tilletia caries</i> , Hvedens Stinkbrand.
<i>cola</i> .	— <i>holci</i> , Fløjlsgræsbrand.
— Løn, <i>Acer platanoides</i> .	— <i>lolii</i> , Rajgræssets Stinkbrand.
Tandbæger, <i>Ballota nigra</i> .	Timian, <i>Thymus</i> .
Tandbægret Vaarsalat, <i>Valerianella</i>	Timothe, <i>Phleum pratense</i> .
<i>Morisonii</i> .	Timothesflue, <i>Cleigastra flavipes</i> .
Tandbælg, <i>Sieglungia decumbens</i> .	Timotherust, <i>Puccinia phlei pra-</i>
Tandfri Vaarsalat, <i>Valerianella oli-</i>	<i>tensis</i> .
<i>toria</i> .	<i>Tinea granella</i> , Kornmøl.
<i>Taraxacum officinale</i> , Mælkebøtte.	<i>Tipula</i> , Stankelben.
<i>Tarmvrid-Røn</i> , <i>Sorbus terminalis</i> .	
<i>Tarsonemus spirifex</i> , Havremide.	

- Tjærenellike, *Viscaria viscosa*.
 Tjære-Pragtstjerne, se Tjærenellike.
 Tjørne-Bladlus, *Aphis crataegi*.
 Toaarig Høgeskæg, *Crepis biennis*.
 Tobak, *Nicotiana*.
 Tophavre, *Avena sativa alba*.
 Top-Star, *Carex panniculata*.
 Toradet Byg, *Hordeum distichum*.
 Torbister, *Scarabaeidae*.
Torilis anthriscus, Randfrø.
 Tormentil, *Potentilla erecta*.
 Tornblad, *Ulex europeus*.
 Tornet Krageklo, *Ononis spinosa*.
 Tornfrøet Hornblad, *Ceratophyllum demersum*.
 Tornstænglet Tidsel, *Carduus acanthoides*.
 Torskemund, Spydblæt, *Linaria elatine*.
 Torskemundsgalle-Snudebille, *Gymnetron linariae*.
Tortrix viridana, Ege-Vikler.
 Traadkølle, *Typhula*: Bedens T., *T. betae*; Græssernes T., *T. graminum*; Kaalens T., *T. gyrans*.
 Traadstænglet Kløver, *Trifolium minus*.
Tragopogon pratensis, Eng-Gedeskæg.
 Tranebær, Amerikansk, *Vaccinium megalocarpum*.
 Treflignet Ærenpris, *Veronica triphylla*.
 Trekornet Sædhavre, *Avena sativa trisperma*.
 Trenervet Sandvaaner, *Arenaria trinervia*.
 — Snerre, *Galium boreale*.
Trientalis europaea, Skovstjerne.
Trifolium, se Kløver.
Triglochin maritimum, Strand-Trehage.
 — *palustre*, Kær-Trehage.
Triodia decumbens, Tandbælg.
- Trisetum flavescens*, Glinsende Guldhavre.
Triticum repens, Kvikk.
 —, se Hvede.
 Troldurt, *Pedicularis*.
Trollius europaeus, Engblomme.
Trypeta, Boreflue.
Tryphaena pronuba, Smutugle.
 Trævlekrone, *Coronaria flos cuculi*.
 Turnips, *Brassica rapa rapifera*.
 Turnipsens Blad-Minérflue, *Drosophilä flaveola*.
 Turnips-Minérflue, *Phytomyza flavicornis*.
 — Rodfiltsvamp, *Rhizoctonia fusca*.
Turritis glabra, Taarnurt.
 Tusindben, *Myriopoda*.
 Tusindfryd, *Bellis perennis*.
Tussilago farfarus, Følfod.
 Tvebo Star, *Carex dioeca*.
 Tvenervet Sandvaaner, *Arenaria serpyllifolia*.
 Tvetand, *Lamium*: Fliget T., *L. dissectum*; Nyreblæt T., *L. intermediate*.
 Tykakset Star, *Carex riparia*.
 Tykblæt Andemad, *Lemna gibba*.
 — Ærenpris, *Veronica beccabunga*.
Tylenchus devastatrix, Kløveraal.
 — *hordei*, Bygaal.
Typha latifolia, Bredblæt Dunhammer.
Typhula, se Traadkølle.
 Tæger, *Hemiptera*.
 Tæppegræs, *Catabrosa aquatica*.
 Tør Forraadnelse (hos Kaalroer), *Phoma napobrassicae*.
 Tørstetræ, *Frangula alnus*.
 Udspærret Dværgbunke, *Aira caryophyllea*.
 — Sødgræs, *Glyceria distans*.
 Udstrakt Kløver, *Trifolium procumbens*.
 — Pileurt, se Vej-Pileurt.

Uldhaaret Hestegræs, se Fløjlsgræs.	Vand-Mynte, <i>Mentha aquatica</i> .
— Vikke, se Sand-Vikke.	Vand-Peberrod, <i>Nasturtium amphibium</i> .
<i>Ulex europaeus</i> , Tornblad.	Vand-Pileurt, <i>Polygonum amphibium</i> .
<i>Ulmus</i> , Ælm.	Vandrølle, <i>Hottonia palustris</i> .
Ungarsk Vejsennep, <i>Sisymbrium sinapistrum</i> .	Vandsennep, Smaablomstret, <i>Roripa palustris</i> .
<i>Urocystis occulta</i> , Rugens Stængelbrand.	Vau, <i>Reseda luteola</i> .
<i>Uromyces</i> , se Rust.	Vedbend, <i>Hedera helix</i> .
<i>Urtica dioeca</i> , Hedenælde.	Vedbendbladet Ærenpris, <i>Veronica hederifolia</i> .
— <i>urens</i> , Brændenælde.	Vedvarende Maaneskulpe, <i>Lunaria rediviva</i> .
<i>Ustilago</i> , se Støvbrand.	Weingaertneria <i>canescens</i> , Sandskæg.
<i>Utricularia vulgaris</i> , Alm. Blærerod.	Vejbred, <i>Plantago</i> : Amerikansk V., <i>P. rugelii</i> ; Dunet V., <i>P. media</i> ; Fligbladet V., <i>P. coronopus</i> ; Kæmpe-V. eller Glat V., <i>P. major</i> ; Lancetbladet V., <i>P. lanceolata</i> ; Sand-V., <i>P. arenaria</i> .
Vaar-Fladbælg, <i>Lathyrus vernus</i> .	Vejbred-Skeblad, <i>Alisma plantago</i> .
Vaar-Gæslingebolmst, <i>Erophila verena</i> .	Vej-Pileurt, <i>Polygonum aviculare</i> .
Vaarhvede, <i>Triticum vulgare vernum</i> .	Vejsennep, Finbladet, <i>Sisymbrium sophia</i> .
Vaarrug, <i>Secale cereale vernum</i> .	— Stivhaaret, <i>Sisymbrium Loeseli</i> .
Vaarsalat, Tandbægret, <i>Valerianella Morisonii</i> .	Vellugtende Gulaks, <i>Anthoxanthum odoratum</i> .
— Tandfri, <i>Valerianella olitoria</i> .	— Skabiose, <i>Scabiosa canescens</i> .
<i>Vaccinium megalocarpum</i> , Amerikansk Tranebær.	<i>Verbascum thapsiforme</i> , Storblomstret Kongelys.
<i>Valeriana officinalis</i> , Læge-Baldrian.	<i>Verbena officinalis</i> , Jærnurt.
<i>Valerianella Morisonii</i> , Tandbægret Vaarsalat.	<i>Veronica</i> , se Ærenpris.
— <i>olitoria</i> , Krop, Tandfri Vaarsalat.	<i>Viburnum opulus</i> , Kvalkved.
Valmue, <i>Papaver</i> : Gærde-V., <i>P. dubium</i> ; Korn-V., <i>P. rhoeas</i> ; Kølle-V., <i>P. argemone</i> ; Opiat-V., <i>P. somniferum</i> .	Vicia, se Vikke,
Valsk Bønne, se Hestebønne.	Viftehyg, <i>Hordeum zeochrithon</i> .
Vandaks, <i>Potamogeton</i> .	Viklere, <i>Grapholitha</i> .
Vand-Brandbæger, <i>Senecio aquaticus</i> .	Vikke, <i>Vicia</i> : Foder-V., <i>V. sativa</i> ; Gærde-V., <i>V. sepium</i> ; Hestebønne eller Bønne-V., <i>V. faba</i> ; Laadden V., <i>V. hirsuta</i> ; Perlebælg-V., <i>V. ervilia</i> ; Romersk V., <i>V. narbonensis</i> ; Sand-V. eller Uldhaaret V., <i>V. villosa</i> ; Smal-
Vand-Gifttyde, <i>Cicuta virosa</i> .	
Vandgrenet Ranunkel, <i>Ranunculus repens</i> .	
Vand-Kløvkrone, <i>Malachium aquaticum</i> .	

- bladet V., *V. angustifolia*; Tad-
der-V., *tetrasperma*.
- Vikke-Bladskimmel, *Peronospora
viciae*.
- Vikkens Galmyg, *Cecidomyia vi-
ciae*.
- Vikkerust, *Uromyces fabae*.
- Vild Gulerod, *Daucus carota*.
— Kørvel, *Anthriscus silvester*.
— Reseda, *Reseda luteola*.
— Spergel, *Spergula arvensis*.
- Vincentoxicum officinale*, Svalerod.
- Vindaks, se Langstakket Hvene.
- Vingefrøet Hindeknæ, *Spergularia
media*.
- Vinrose, *Rosa rubiginosa*.
- Vinstok, *Vitis vinifera*.
- Vinstokkens Bladskimmel, *Plas-
mopara viticola*.
— Galmide, *Eriophyes vitis*.
- Vinterblomme, *Eranthis hiemalis*.
- Vinterbyg, *Hordeum vulgare hi-
bernatum*.
- Vinterkarse, *Barbarea lyrata*.
- Vinter-Raps, *Brassica napus olei-
fera hiberna*.
- Vinterrug, *Secale cereale hiber-
num*.
- Vintersædugle, *Agrotis segetum*.
- Viol, *Viola*: Eng-V., *V. palustris*;
Hunde-V., *V. canina*.
- Viola, se Viol.
— *tricolor*, Stifmodersblomst.
- Violrust, *Puccinia violae*.
- Virginsk Karse, *Lepidium virgin-
icum*.
- Viscaria viscosa*, Tjærenellike.
- Visse, Engelsk, *Genista anglica*.
- Vitis vinifera*, Vinstok.
- Voksboenne, *Phaseolus vulgaris var.*
- Voldtimian, *Calamintha acinos*.
- Vortebirk, *Betula verrucosa*.
- Vortemælk, *Euphorbia*: Cypres-V.,
E. cyparissias; Gaffelgrenet V.,
- E. peplus*; Liden V., *E. exigua*;
- Skærmgrenet V., *E. helioscopia*.
- Vrietorn, *Rhamnus cathartica*.
- Vrietorn-Græsrust, se Kronrust.
- Vulpia sciurooides*, Væselhale.
- Væselhale, *Festuca dertonensis*
(*Vulpia sciurooides*).
- Xanthium strumarium*, Braadfro.
- Zabrus gibbus*, Aksløber, Kornlø-
ber.
- Zea mays*, Majs.
- Æble-Bladlus, *Aphis mali*.
- Æbletræ, *Pyrus malus*.
- Ædelgran, *Abies alba*.
- Ælm, *Ulmus*.
- Ærenpris, *Veronica*: Bjærg-Æ., *V.
montana*; Flerfarvet Æ., *V.
agrestis*; Glat Æ., *V. serpylli-
folia*; Lancethbladet Æ., *V. ana-
gallis*; Mark-Æ., *V. arvensis*;
Trefliget Æ., *V. triphylla*; Tyk-
bladet Æ., *V. beccabunga*; Ved-
bendbladet Æ., *V. hederifolia*.
- Æretræ, *Acer pseudoplatanus*.
- Ært, *Pisum*: Blaa Æ., *P. sativum
sem. coeruleum*; Graa Æ., *P. ar-
vense*; Gul Æ., *P. sativum*; Sort-
navlet Æ., *P. sativum hilo nigro*.
- Ærtelus, *Siphonophora pisi*.
- Ærte-Meldug, *Erysiphe communis*.
- Ærterust, *Uromyces pisi*.
- Ærte-Ugle, *Mamestra pisi*.
- Ærteviklere, *Grapholitha*.
- Æselsfoder, *Onopordon acanthium*.
- Øjentrøst, *Euphrasia officinalis*.
- Ørentvist, *Forficula auricularia*.
- Øret Pil, *Salix aurita*.
- Ørneøje, Kær-, *Crepis (Aracium)
paludosa*.