

Tabel I.

Runkel

roer.

Prøvens Nummer	Hvor stort er det Frøparti, hvoraf Prøven er udtagen, angivet i Pund?	Er Prøven Stamfrø?	Er Prøven almindelig Brugsfrø bestemt til Forhandling?	Jordbundens Beskaffenhed i den Mark, hvor Frøroerne ere dyrkede i første Aar.	Jordbundens Beskaffenhed i den Mark, hvor Frøet er avlet.
	1.	2.	3.	4.	5.
Elvetham 1		Nej		Lermuld.	
— 2	550	Nej	Ja	Lerjord.	Lerjord.
— 4	300	Nej	Ja	Lermuldet.	Lermuldet.
— 5	285	Ja	Ja	Dyb Muldjord med Lerunderlag.	Muldjord med Lerunderlag.
— 6	675	Nej	Ja	Muld med Lerunderlag.	Muld med Lerunderlag.
Barres 2	1000	Nej	Ja	Letmuldet.	Letmuldet.
— 3	300	Nej	Ja	Lermuldet.	Lermuldet.
— 4	100	Nej	Nej	Kraftig stærk gødet Lerjord.	Kraftig stærk gødet Lerjord.
— 5	24	Ja	Ja	Skørler.	Skørler i Haven.
— 6	106	Nej	Ja	Skørler.	$\frac{1}{2}$ Del Sandet $\frac{1}{2}$ Del Skørler.
— 7	c. 200	Ja	Ja	Dyndagtig Jord i god Gødningskraft med Lerunderlag.	Dyndagtig Jord i god Gødningskraft med Lerunderlag.
Eckendorfer 1	400	Nej	Ja	Muld med Lerunderlag.	Muld med Lerunderlag.
— 2	c. 60	Ja	Ja	Muldjord.	Muld.

Hvor stort Areal har De benyttet til Frøavl i de sidste 2—3 Aar?	Hvor meget Frø er der avlet af hver Sort pr. Td. L.?	Hvorfra har De oprindelig modtaget det Frø, som er lagt til Grund for Stammen?	I hvor mange Aar har De avlet Frø af Stammen?	
6.	7.	8.	9.	
1889 til plantet 2 Skp. Land.	anslaaet til 2200 Pd.	Fynsk Forening for hjemmeavlet Have og Rodfrugtfrø.	1	
1 Skp. Land.	c. 1500 Pd.	Dansk Frøhandel, Kolding.	6	
1 Skp. Land.	2280 Pd.	Markfrøkontoret i Odense.	6	kjøbt for ægte skotsk Frø.
5 Skp. Land.	2500 Pd.	Handelsgartner Bøgh i Horsens.	5	
		Landbohøjskolen.	10	
1 Skp. Land.	c. 1200 Pd.	Lærer H. Knudsen i Landsgrav.	2	
fra 2000 til 1000 □ Alen.	1 Pd. Frø i Reglen paa 3 Planter = 3 □ Alen.	Landbohøjskolen.	10	
220 □ Alen.	1500 Pd.	Fra Sogneforeningens Frøudsalg ved Hjælp af Forening til Kulturplanternes Forbedring.	4	Arealet, hvoraf Udvalget af Frøroer gøres, er 8 Skp. Land = c. 14000 □ Alen, der tør regnes 8 Roer pr. □ Alen er 42000 Roer, hvoraf vælges 1750 Roer. Det er 1 Roe af 24 Roer = c. 4 %.
1550 □ Alen.	848 Pd.		4	
1 Skp. Land.	1600 Pd.	Markfrøkontoret i København.	3	
c. 6000 □ Alen.		Markfrøkontoret i København.	4	Paa c. 5000 □ Alen er i Aar kun avlet c. 400 Pd. I det mindste de $\frac{4}{5}$ af Roerne gik bort i 1889, da Planterne bleve angrebne af Insekter (Bladlus) og en stor Del af de angrebne Planter gav ikke Frø.
		Markfrøkontoret.		Denne Stamme har jeg arbejdet med omtrent 7 Aar.

Tabel I.

Runkel

roer.

Prøvens Nummer	Hvor stort er det Frøparti, hvoraf Prøven er udtagen, angivet i Pund.	Er Prøven Stamfrø?	Er Prøven almindelig Brugsfrø bestemt til Forhandling?	Jordbundens Beskaffenhed i den Mark, hvor Frøroerne ere dyrkede i første Aar.	Jordbundens Beskaffenhed i den Mark, hvor Frøet er avlet.
Rød Oliven	1	500	Nej	Ja	Lermuldet.
Wroxton	1	300	Nej	Ja	Letmuldet.
Champion	1	3½	Ja	Ja	Muldjord med Ler- og Mergelunderlag.
—	2	125	Nej	Ja	Muld.
—	3	60	Nej, men dog afsærlig udtagne Rødder.	Ja	Muldjord med Lerunderlag. Stærk gødet med ren Kogødning.
—	4	159	Nej	Ja	Sandmuldet Lerjord.
—	5	200	Nej	Ja	Grusmuldet.
—	6	120	Nej	Ja	Sandmuldet.
Stensballe	1	50	Nej	Ja	Sandmuldjord.
—	2	40	Nej	Ja	Letmuldet.
—	3	240	Nej	Ja	God Muld med Lerunderlag.
—	4	10		Nej	Sandjord med Grus- og Sandunderlag.
—	5	300	Nej	Ja	God Muldjord med Lerblandet Sand- og Grusunderlag.

Gule

rødder.

Hvor stort Areal har De benyttet til Frøavl i de sidste 2—3 Aar?	Hvor meget Frø er der avlet af hver Sort pr. Td. L.?	Hvorfra har De oprindelig modtaget det Frø, som er lagt til Grund for Stammen?	I hvor mange Aar har De avlet Frø af Stammen?	
4—6 Skp. Land.	c. 2000 Pd.	Kallundborg-egnen.	6	
		Skotland.		
rødder.				
c. ½ Skp. Land.	c. 600 Pd.	Markfrøkontoret i København.	5	
				Denne Stamme har jeg fundet hos Skrædder Lars Jensen, Aastofte pr. Faarevejle i Odsherred.
kun mindre Arealer paa 200 à 1000 □ Alen.	Af 102 Frøplanter er avlet 60 Pd.	Markfrøkontoret i København.	3	I indeværende Aar agter jeg at avle Frø af 7000 udsøgte Rødder, af hvilke vil blive gjort et Udvalg til Havefrø. — Min Avl af Gulerødder i sidste Aar var paa 1 Td. Land 940 Centner.
3½ Skp. Land.		Skotland.	2	
c. 2 Skp. Land.	c. 1000 Pd.	Markfrøkontoret i København.	4	
1889 tilplantet 1 Skp. Land.	anslaaet til 960 Pd.	Stamfrø fra Markfrøkontoret.	1	
		Danmark.		
3 Skp. Land.	1280 Pd.	Den gamle i Stensballeværende Stamme.	14	Med mindre og større Afbrydelser.
		Gartner Brostrøm, Viborg.		
3—4 Skp. Land.	700 Pd.	Gartner Burche i Randers.	15	

Tabel I.

Gule

rødder.

Prøvens Nummer	Hvor stort er det Frøparti, hvoraf Prøven er udtagen, angivet i Pund?	Er Prøven Stamfrø?	Er Prøven almindelig Brugsfrø bestemt til Forhandling?	Jordbundens Beskaffenhed i den Mark, hvor Frøroerne ere dyrkede i første Aar.	Jordbundens Beskaffenhed i den Mark, hvor Frøet er avlet.
	1.	2.	3.	4.	5.
Stensballe 6	175	Nej	Ja	Sandmuldet Lerjord.	Sandmuldet Lerjord.
— 7	222	Nej	Ja	Sandmuld.	Sandmuld.
— 8	100	Nej	Ja	Grusmuldet.	Grusmuldet.
— 9	50	Nej	Ja	Lermuldjord.	Sandblandet Muldjord med Klæg eller Lerunderlag.
James 1	35	Nej	Ja	Letmuldet.	Letmuldet
— 2	100	Nej	Ja	Grusmuldet.	Grusmuldet.
— 3	96	Nej	Ja	Sandmuld.	Sandmuld.
Randers Karotte 1	60	Nej	Ja	Lermuldet.	Lermuldet.
— 2	50	Nej	Ja	Sandmuld-jord.	Sandmuld-jord.
					Rutabaga
Bangholm 1	150	Nej	Ja	Letmuldet.	Letmuldet.
Bronce top 1	40	Nej	Ja	Letmuldet.	Letmuldet.
Fynsk Bortfelder 1	172	Nej	Ja	Sandmuldet Lerjord.	Sandmuldet Lerjord.

Hvor stort Areal har De benyttet til Frøavl i de sidste 2—3 Aar?	Hvor megetFrø er der avlet af hver Sort pr. Td. L.?	Hvorfra har De oprindelig modtaget det Frø, som er lagt til Grund for Stammen?	I hvor mange Aar har De avlet Frø af Stammen?	
3 Skp. Land.		Oprindelig købt og af mig selv ud-søgte Rødder i en Mands Mark her paa Egnen.	2	
1 1/4 Skp. Land.	c. 1400 Pd	Handelsgartner R. P. Lassen i Vejle.	6	
1 Skp. Land.		Oprindelig Dansk Frøhandel i Kolding.	8	
c. 5 Skp. Land.	600 Pd.	fra N. Laursen Næsby pr. Løgstør.	4	
		Skotland.		
1 Skp. Land.		Oprindelig Dansk Frøhandel i Kolding.	8	
c. 1000 □ Alen.	1344 Pd.	P. Lawson & Son Edinburgh.	2	
c. 1/2 Skp. Land.	c. 1500 Pd.			Da jeg har faaet Frøet fra forskellige Gartnere og egentlig først i Fjor har avlet noget af Betydning, kan jeg ikke udfylde de 2 sidste Rubrikker. Først i Fjor har jeg avlet Stamfrø, som jeg venter vil falde noget bedre ud end disse, af hvilke der altsaa først kan avles Frø i 1891.
og Turnips.				
		Skotland.		
		Skotland.		
3 Skp. Land.		Skotland.	2	Under Blomstringen var dette Frøstykke meget angrebet af smaa sorte Biller som ødelagde langt over Halvdelen af Blomsterantallet.