



Statens Husdyrbrugsforsøg

Meddelelse

1981

18. DECEMBER

Fortegnelse over Meddelelser og Beretninger fra Statens Husdyrbrugsforsøg, udsendt 1981 samt Indeks for Beretninger og Meddelelser 1978-80

I 1981 er udsendt i alt 55 Meddelelser fra Statens Husdyrbrugsforsøg, nr. 347-401. Disse er nedenfor opstillet afdelingsvis.

Af Beretninger fra Statens Husdyrbrugsforsøg er der i 1981 udsendt i alt 13, nr. 506-518. Disse er nedenfor anført i kronologisk orden.

Desuden er der i 1981 udgivet 2. Indeks fra Statens Husdyrbrugsforsøg for årene 1978-1980.

Meddelelser fra Statens Husdyrbrugsforsøg

Afdelingen for dyrefysiologi, biokemi og analytisk kemi

360. Bestemmelse af aminosyrer i foderstoffer. Hydrolysemetode.

Afdelingen for forsøg med kvæg og får

353. Foderværdi af bølgegranulat til drøvtyggere.

354. Proteinomsætningen i vommen hos kvæg fodret med græs og græsensilage.

355. Fuldfoders energikoncentration til styring af malkekoens foderniveau. I. Senlaktation og goldperiode.

356. Fuldfoders energikoncentration til styring af malkekoens foderniveau. II. Tidlig laktation.

363. Selentilskud til ungtyre.

364. Kombineret avls- og fodringsforsøg på avlsstationen »Egtved«. b. Tilvækst, foderudnyttelse og slagte kvalitet hos Holstein-Friesian ungtyre.

365. Kombineret avls- og fodringsforsøg på avlsstationen »Egtved«. a. Forsøgets baggrund og basisplan.

366. Kombineret avls- og fodringsforsøg på avlsstationen »Egtved«. c. Fodring med majsensilage.

367. Formalinbehandlet protein og urinstof til malkekøer.

368. Roer contra rørmelasse til malkekøer.

370. Foderværdi af celluloseaffald til drøvtyggere.

372. Genmarkører med indflydelse på kvægets kødproduktionsevne.

377. Færdigfodning af efterårslam med hel eller valset byg samt virkning af klipning ved indbinding.

378. Lufttætte siloers kapacitet af græs- og byg-helsædensilage.

- 389. Foreløbige resultater fra forsøg med SDM og Holstein-Friesian. 1. Ungtyres tilvækst og slagte kvalitet.
- 395. Anvendelse af ukonserveret og konserveret valle til ungtyre.
- 401. Fuldfoder med forskellig energikoncentration til første kalvs køer før og efter kælvning.

Afdelingen for forsøg med svin og heste

- 347. Forskellige konserveringsmetoders indflydelse på sundhedstilstand og foderværdi af byg til svin. I. Byggens oprindelse, konservering og sundhedstilstand.
- 348. Forskellige konserveringsmetoders indflydelse på sundhedstilstand og foderværdi af byg til svin. II. Byggens fordøjelighed og foderværdi.
- 350. Resultater fra krydsningsforsøg med fem svineracer. I. Resultater for frugtbarhedsegenskaber.
- 357. Formalet byg sammenlignet med valset byg via vådfodringsanlæg.
- 361. Alternative fodermidler til slagtesvin. 5. Kolbemajs sammenlignet med byg.
- 362. Afgiftning af ochratoksinholdig byg til slagtesvin.
- 369. Lucernepiller og lucernesaft til slagtesvin.
- 371. Foderet givet tørt eller opblødt til slagtesvin.
- 375. Krystallinsk ochratoksin A og/eller citrinin til sund byg sammenlignet med naturlig kontamineret byg.
- 376. Fravænningsstier med fast gulv eller gulv af strækmetal.
- 381. Sammenligning af Gleptosil med Imferon til forebyggelse af anæmi hos smågrise.
- 382. Smagsstoffer til smågrise.
- 384. Foder til pattegrise.
- 385. Overskud af lysin og/eller metionin til slagtesvin.
- 386. To bygpartier tilsat forskellige mængder lysin til slagtesvin.

- 390. Stigende mængder fiskemel til tidligt fravænnede grise.
- 392. Sammenligning af befrugtningseffektiviteten af ornesæd fortyndet med EDTA (Kiev, Varohm) tilsat penicillin + streptomycin eller neumycinsulfat.
- 393. Alternative fodermidler til svin.
- 394. Svingninger i indholdet af tilskudsfoder til slagtesvin.
- 398. Protein til søer. Forskellig proteintildeling i en del af eller hele drægtighedsperioden til søer af ren race eller krydsning.
- 399. Protein til søer. Forskellig proteintildeling i drægtigheds- og diegivningsperioden til søer med 5 ugers fravænnning.
- 400. Fodring af søer på fravænningsdagen.

Afdelingen for forsøg med fjerkræ og kaniner

- 349. Ænder, gæs og kalkuners behov for råprotein til dækning af deres aminosyrebehov.
- 351. Roemelasse, rømelasse eller træmelasse – pilleteret eller granuleret foder i slagtekyllingers første leveuge.
- 352. Byg og bygbiprodukters foderværdi til høner af kødtype, HPR.
- 358. Rapsskrå (Line), nitrovin og avoparcin til slagtekyllinger.
- 359. Indflydelsen af variationer i foderets protein/energiforhold på æglæggende hønens æggydelse.
- 373. Sammenligning af ydelsen hos Hvid Italiener høner af to afstamminger under praktiske produktionsforhold.
- 374. Indflydelsen af energi- og proteinrationering i opdrætningsperioden på den senere æggydelse af Hvid Plymouth Rock.
- 379. Virkningen af proteinets biologiske værdi på slagtekyllingers tilvækst og foderomsætning.
- 380. Virkningen af proteinets biologiske værdi på slagtekyllingers protein- og fedtaflejring.
- 383. Animalsk eller vegetabilsk fedt i slagtekyllingefoder.

- 387. Indflydelse af vævsforlidelighedskomplekset på produktionsrettede egenskaber hos høns.
- 388. Indflydelse af vævsforlidelighedskomplekset på produktionsrettede egenskaber hos høns. II. Genfrekvenser i en population af æglæggere og beskrivelse af forsøgsprojektet.
- 391. Mølletype og foderstrukturs indflydelse på æglæggende hønens ægydelse og foderomsætning.
- 396. Beregning af fjerkræfoderblandingers indhold af omsættelig energi.
- 397. NaOH-behandlet bygghalm i foderblandingen til avlskaniner i 1. generation.

Beretninger fra Statens Husdyrbrugsforsøg

- 506. Avlsstationerne for kødproduktion 1979/80.
- 507. Kønslugt hos orner af Dansk Landrace.
- 508. Foderfedtets indflydelse på malkekøernes produktion.
- 509. Fordøjelighedsforsøg med fjerkræ samt nogle fodermidlers fordøjelighed og indhold af omsættelig energi.
- 510. Tilvækst, fordøjelighed, kvælstof- og energiomsætning hos voksende kaniner målt ved forskellige foderkombinationer.
- 511. Kaninforsøgsstationen 1980. (Afkomsprøver. Fodringsforsøg. Lysprogram. Intensivt produktionssystem).
- 512. Tabeller over fodermidlernes indhold af aminosyrerne lysin, methionin, cystin og treonin.
- 513. Avlsværdital anvendt i dansk kvægavl anno 1981.
- 514. Bekæmpelse af infektion med løbetarmorm hos kalve og kvier på græs.
- 515. Kostalde: Miljø, sundhed og produktion. Grovfoder-, mælke- og kødproduktion 1980-81, herunder markvanding.
- 516. Individprøver med lam 1981.
- 517. Besætningsforsøg med får 1980/81.
- 518. Mængder, næringsværdi og anvendelighed af slagteaffaldsprodukter til pelsdyrfoder.

Indeks fra Statens Husdyrbrugsforsøg

- 2. Indeks for Beretninger og Meddelelser 1978-1980.

