

Oversigt over Statens Forsøg i Plantekultur i Finansaaret 1914—1915¹⁾.

Forsøgene er hovedsagelig Markforsøg, hvortil der er knyttet Undersøgelser i forskellige Retninger. Forsøgene udføres dels paa faste Forsøgsstationer og dels som bevægelige Forsøg paa flere Gaarde. De faste Stationer er Aarslev, Askov, Lyngby, Studsgaard, Tylstrup og Tystofte, af hvilke Aarslev og Tystofte ejes af Staten og de fire andre er lejede for et vist Aaremaal. Til Aarslev hører et Areal paa ca. 33 ha lermuldet Jord, til Askov 23.2 ha lermuldet Jord, 7.7 ha let Sandjord og 5.5 ha Højmoser, til Lyngby 52.4 ha lermuldet Jord, til Studsgaard 45.2 ha mager Sandjord og 15 ha god sandmuldet Jord ved Borris samt 11 ha Lavmose, 22 ha Højmoser og 2 ha Agerjord ved Herning, til Tylstrup 37 ha sandmuldet Jord, 37 ha Lavmose og 51.8 ha Højmoser og til Tystofte 30 ha lermuldet Jord. Under Lyngby sorterer endvidere et Areal paa 3 ha lermuldet Jord ved Aakirkeby paa Bornholm og under Tystofte et Areal paa 1.7 ha lermuldet Jord ved Abed Planteavlstation paa Lolland. Hver enkelt Forsøgsstation ledes af en Bestyrer, der er ansvarlig for Stationens Drift og Budgettets Forvaltning. De bevægelige Forsøg med Rodfrugter og med Plantesygdomme og deres Bekæmpelse ledes af særlige Bestyrere. Det samme gælder om Statens Planteavls-Laboratorium. Bearbejdelsen af Forsøgsmaterialet paahviler Forsøgslederne, der bærer Ansvar for Materialets og Bearbejdelsens Rigtighed. For hver Forsøgsrække vælges en Ordfører. Denne foretager Opgørelse af Resultaterne og udarbejder Beretningen, som offentliggøres i den Form, hvori den er godkendt af samtlige Forsøgsledere.

¹⁾ Den udførlige Arbejdsplan for Forsøgene offentliggøres ikke.

Forsøgsvirksomheden administreres af Statens Planteavlsudvalg, der med Ministeriets Approbation vælges henholdsvis af Det kgl. danske Landhusholdningsselskabs Præsidium, Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og De samvirkende danske Landboforeninger, og bestaar af Professor *T. Westermann* (Formand), Professor *V. Storch* og Gaardejer *And. Nielsen*. Udvalgets Kontor er i København, Vestre Boulevard 34. Dets Sekretær er Landbrugskandidat *H. C. Larsen*.

Forsøgsstationerne bestyres henholdsvis af Statskonsulent *Fr. Hansen*, Askov, Statskonsulent *K. Hansen*, Lyngby, Forsøgslederne *N. A. Hansen*, Aarslev, *L. P. Jacobsen*, Tylstrup, *E. Lindhard*, Tystofte, og *N. J. Nielsen*, Studsgaard. De bevægelige Rodfrugtforsøg ledes af Forsøgsleder *L. Helweg*, København, de plantepatologiske Forsøg af Professor, Dr. phil. *F. Kølpin Ravn*, København, Statens Planteavls-Laboratorium af Laboratoriebestyrer *Harald R. Christensen*, København, og Undersøgelser angaaende Foderplanter m. v. af Bestyrer *R. K. Kristensen*. Arbejdet ved Forsøgsarealet ved Aakirkeby ledes af Landbrugskandidat *Johs. Jensen* og ved Abed af Landbrugskandidat *H. A. B. Vestergaard*.

I. Arts-, Varietets- og Stammeforsøg.

Formaalet hermed er ved Dyrkningsforsøg at sammenligne forskellige Kulturformer, særlig med Hensyn til deres Ydeevne, Tidlighed, Modstandsevne mod Sygdomsangreb m. v.

A. Korn. I disse Forsøg optages: 1) Prøver fra den sidst forløbne Forsøgsperiode, med hvilke man finder Anledning til at fortsætte Forsøget, 2) Sorter, der har begyndt at vinde Udbredelse, eller som søges indarbejdede, men som endnu ikke har været Genstand for betryggende Forsøg her i Landet, 3) Prøver, som i 2 Aar ved paalidelige lokale Forsøg har vist sig fremtrædende i en eller anden Retning, og 4) Forsøgsstationernes egne Forædlingsprodukter. Forsøgene under Punkterne 1—4 er 2-aarige.

1. *Kornarter*. Ved *Borris* sammenlignes Vintersæd og Vaarsæd.

2. *Hvedesorter*. Ved *Tystofte* og *Abed* er anlagt Forsøg med 9 Sorter.

3. *Bygsorter.* Ved Tystofte, Lyngby, Askov Lermark, Abed, Aakirkeby og Borris foretages Forsøg med 7 Sorter af Toradet Byg.

4. *Havresorter.* Ingen Forsøg i 1914—15.

5. *Orienterende Forsøg med Sorter og Stammer.* Forældre her i Landet, som har tiltrukket nye Kulturformer, kan paa nærmere fastsatte Betingelser faa disse prøvede paa Statens Forsøgsstationer, for saa vidt Forholdene tillader det og der i øvrigt skønnes at være Anledning dertil, idet der dog ikke fra den enkelte Forædler kan medtages mere end højst 2 Former af samme Art. Resultaterne meddeles Indsenderne aarlig, men offentliggøres ikke.

B. Rodfrugter. 1. *Stammer af Foderroer.* Formaålet med Forsøget, der udføres ved **samtlig**e Stationer samt ved Aakirkeby og Borris, er ved Sammenligning mellem indenlandske Rodfrugtstammer at fremdrage de værdifuldeste af disse. Adgang til at deltage i Forsøgene har enhver dansk Frøavler efter de herom nærmere fastsatte Regler. Forsøgene omfatter i 1914, 1915 og 1916 Runkelroer og Kaalroer, omtrent 20 Stammer af hver.

Tillige udføres Forsøg med Kaalroestammer paa kaalbrok-befængt Jord ved Herning og et Par Steder i Vestjylland.

2. *Sukkerroestammer.* Ved Abed og Tystofte foretages Forsøg med 9 Stammer. Forsøget begyndtes 1913 og afsluttes 1915.

C. Kartofler m. m. 1. *Sorter og Stammer af Kartofler.* I 1914 fortsættes ved Studsgaard og Tylstrup de i 1911 begyndte Forsøg med 16 Kartoffelstammer. Ved Tylstrup foretages endvidere Forsøg med 27 Kartoffelsorter.

II. Forsøg med fleraarige Foderplanter.

A. Sorts- og Stammeforsøg med Bælgplanter og Græsarter. Formaålet med disse Forsøg, der udføres ved **samtlig**e Stationer, undtagen Aarslev, samt ved Borris, er at undersøge Værdien af Frø fra danske Frøavlere og fra udenlandske Avlssteder. Enhver dansk Frøavler har, saa vidt Pladsen tillader det, Adgang til paa nærmere fastsatte Betingelser at deltage i Forsøgene. Disse anlægges 2 Aar i Træk med de samme Prøver og paa de samme Stationer. I 1911 anlagdes Forsøg med 23 danske Stammer og 16 Prøver fra

udenlandske Avlssteder, i 1914 med 22 Stammer, tilhørende 10 forskellige Arter.

B. Blandinger af Bælgplanter og Græsarter. Ved **samtlig**e Stationer samt ved **Aakirkeby** anlægges i 1914 og 1915 Forsøg med Tidlig og Sildig Rødkløver, Kællingetand og Lucerne, hver for sig i Blanding med henholdsvis Hundegræs, Draphavre, Timothe, Alm. Rajgræs og Stortoppet Rapgræs. Ved **Tystofte** blev endvidere i 1910 og 1911 udsaaet 24 andre Blandinger til Orientering.

C. Lucernens Varighed. Paa **Askov Sandmark** blev i 1896 anlagt et mindre Forsøg med forskellig Kunstgødning til Lucerne. Det fortsættes, saa længe Lucernen giver en tilfredsstillende Afgrøde.

D. Foderafgrøders Næringsindhold og Foderværdi. Forsøg og Undersøgelser angaaende Slættidens Indflydelse paa Høets Kvalitet, Kvantitet og Foderværdi begyndtes i 1912 i Samarbejde med Forsøgslaboratoriet og Landboforeningernes Forsøgsvirksomhed. Med Hø fra tidlig, middeltidlig og sildig Slæt udføres Fodringsforsøg med Malkekvæg og Opdræt og foretages Undersøgelser til Bedømmelse af de forskellige Foderplanters Næringsværdi.

III. Forsøg med Rodfrugter og Kartofler.

A. Forsøg med smaatoppede Runkelroer med og uden Tilskud af Chilisalpeter udføres ved **Tystofte**, **Lyngby** og **Askov Lermark** i 1913—15 med 5 Stammer.

B. Undersøgelse af Forholdet mellem Spiring i Marken og paa Frøkontrollens Spireapparater hos Runkelroefrø, dels med høj og dels med lav Spireevne foretages i Samarbejde med Dansk Frøkontrol ved **Tystofte**, **Askov** og **Tylstrup** samt paa 3 Gaarde under de bevægelige Forsøg i 1914—16.

C. Forsøg med forskellig Planteafstand for Sukkerroer foretages ved **Abed** efter samme Plan som den, der er gældende for tilsvarende lokale Forsøg. Forsøget begyndes 1914 og ventes afsluttet 1918.

D. Overvintringsforsøg med Kaalroer udføres paa en Gaard ved **Holstebro** og har til Formaal at undersøge forskelligt Dækmateriale til Roekuler. Forsøget begyndtes 1913—14 og ventes afsluttet 1917.

D. Overvintringsforsøg med Kartofler udføres ved **Tylstrup** og i Besser paa **Samsø**. Formaalet er at bestemme Tørstofsvindet og Svindet ved Raaddenskab under Overvintring af Salgskartofler og Foderkartofler, dels i ventilerede, dels i uventilerede Kuler. Forsøget begyndtes i Vinteren 1913—14 og ventes afsluttet 1916.

Som Grundlag for senere Forsøg foretages der endvidere ved Samarbejde med Landboforeningernes og Husmandsforeningernes Forsøgsvirksomhed orienterende Undersøgelser af de forskellige Hovedtyper af Opbevaringsrum for Kartofler i Landets mest kartoffeldyrkende Egne.

IV. Gødningsforsøg.

Disse gaar ud paa gennem Dyrkningsforsøg i Forbindelse med Laboratorieundersøgelser og Undersøgelser i Stald og Møddingsted at udfinde de rette Fremgangsmaader ved Tilvejebringelse og Opbevaring af Staldgødning og ved Anvendelse af denne og af Grøngødning og Kunstgødning samt om muligt at fastslaa Staldgødnings og Grøngødnings Brugsværdi under forskellige Forhold.

A. Staldgødning. 1. *Staldgødningens Tilvejebringelse*. Ved **Aarslev** begyndtes i 1910 Forsøg til Belysning af Spørgsmaalet om, hvilken Betydning det har for Jordens Frugtbarhed, om der holdes en større eller mindre Besætning, om denne fodres mere eller mindre stærkt med Oliekager og om Staldgødningen helt eller delvis ombyttes med Kunstgødning. Gødningen tilvejebringes af to ensartede, men forskelligt fodrede Hold Køer og deles i Stalden saaledes, at hvert Forsøgsled har sin egen Mødding- og Ajlekumme. Gødningen anvendes i forskellige Sædskeer.

2. *Staldgødningens Opbevaring*. Ved **Aarslev** begyndtes i 1910 Forsøg til Oplysning om Gødningens heldigste Opbevaring og de forskellige Opbevaringsmaaders Indflydelse paa Udbyttet af Gødningen i Marken. Der anvendes henholdsvis Møddinghus

og aaben Mødding, Indblanding af Halm, Indblanding af Tørvejord, Blanding af Heste- og Svinegødning med Kogødning, Sammentrædning og Vanding af Møddingen.

3. *Staldgødningens Anvendelse.* Ved Aarslev begyndtes i 1910 Forsøg med: 1) forskellig Udførselstid og Nedpløjning, 2) Grovspreddning og Finspreddning, 3) Nedpløjning til forskellig Dybde, 4) Udførselstid i Forbindelse med Opbevaring, 5) Gødning af forskellig Alder, 6) Dækning af Møddingen med Tørvejord og 7) Gødningens Udnyttelse pr. Ko, naar den udføres om Efteraaret eller om Foraaret eller efterhaanden fra Efteraar til Foraar.

Staldgødningsforsøgene ved Aarslev fortsættes i en lang Aarrække.

Ved Studsgaard begyndes, saa snart Forholdene tillader det, tilsvarende Forsøg med Staldgødningens Anvendelse som ved Aarslev: 1) Gødningen udført efterhaanden, som den produceres, eller opbevaret til Udførsel kort før Saaningen, 2) forskellig Nedfældning, 3) forskellige Gødningsmængder, anvendt Foraar eller Efteraar, sammenlignet med Kunstgødning og ugødet, og 4) forskellig Udførsels- og Opbevaringstid og Opbevaringsmaade, navnlig Anvendelse af Tørvejord. Gødningen opsamles ikke, som ved Aarslev, fra de enkelte Kreaturer for sig, men samtlige Kreaturers Produktion tages under eet til de forskellige Forsøgsled (Gødningskummer) og kontrolleres ved Kvælstofbestemmelse. Forsøgene gennemføres i en Aarrække.

Paa Askov Lermark og Sandmark begyndtes i 1893 Forsøg med: 1) Staldgødning i Sammenligning med alsidig Kunstgødning, 2) Staldgødning i forskellig Mængde og delvis med Tilskud af alsidig Kunstgødning, 3) Staldgødning i forskellig Mængde, udført Foraar og Efteraar samt med og uden Tilskud af Ajle, 4) Staldgødning, udført et forskelligt Antal Gange i Sædomløbet, og 5) Ajlens Virkning sammen med Staldgødning. Forsøgene fortsættes indtil videre.

Ved Lyngby begyndtes i 1909 Forsøg til Belysning af Spørgsmaalet om, hvorvidt Jordens Ydeevne kan opretholdes, naar den i Stedet for Staldgødning, svarende til hvad der produceres i en Bedrift med stor Kvægbesætning, dels faar en mindre Mængde Staldgødning med Tilskud af Kunstgødning, dels Kunstgødning alene. Forsøget fortsættes foreløbig til 1915.

Ved **Borris** forberedes Anlæg af Forsøg med forskellige Mængder af Staldgødning med og uden Tilskud af Ajle og Kunstgødning til Kartofler.

B. Grøngødning. Paa **Askov Sandmark** begyndtes i 1888 Forsøg til Belysning af forskellig Grøngødsknings og Brak-behandlings Betydning paa mager Sandjord. Der sammenlignes: benyttet Brak, Renbrak, Brak med Grøngødskning (Lupiner, Sennep, Boghvede og Serradela) og Kunstgødning samt Lupiner som Grøngødning sammen med Staldgødning. Forsøgene opgøres 1914.

Ved **Studsgaard** begyndtes i 1909 Forsøg særlig med det Formaål at belyse Virkningen af Gul og Blaa Lupin som Grøngødningsplante, nedpløjet til forskellig Tid og sammenlignet med andre Grøngødningsplanter og med Rundbælg- og Græs-blanding til Foderbrug samt med Tilførsel af Kvælstof i Chilisalpeter, og i 1914 begyndes Arts-, Saatids-, Saamængde- og Saamaadeforsøg med Gul og Blaa Lupin samt Forsøg med Udbytte og Eftervirkning af forskellige Bælgplanter, dels i Renbestand og dels som Isaaning i Dækfrugt, dels til Grøngødning og dels til Foder. Forsøgene gennemføres i 2 Sædomløb, henholdsvis til 1919 og 1921.

Ved **Tylstrup** og **Studsgaard** udføres endvidere Grøngødningsforsøg i Forbindelse med Sædskeftforsøgene.

C. Kalk og Mergel. Paa **Askov Lermark** og **Sandmark** begyndtes i 1906 Forsøg med Tilførsel af Kalk og Mergel paa Arealer, der blev merglede henholdsvis 1870 og 1875. Ved **Tylstrup** paa ikke merglet Areal anlagdes i 1906 og ved **Lyngby** i 1912 Forsøg til Sammenligning mellem forskellige Kalksorter samt Mergel, ved **Tylstrup** til Dels med Tilskud af forskellige Mængder Kaligødning. Forsøgene fortsættes i en Aarrække.

V. Sædskefte- og Bearbejdningsforsøg.

A. Sædskefte. Disse Forsøg udføres ved **Askov, Tylstrup** og **Studsgaard**, væsentlig i Forbindelse med forskellige Gødningsforsøg.

Askov Lermark. Sædskefte a: 1) Renbrak, 2) Vintersæd, 3) Byg, 4) Roer, 5) Havre, 6) Kløver og Græs, 7) do., 8) do. **Sædskefte b:** 1) Staldfoder, 2) Vintersæd, 3) Roer, 4) Byg, 5) Klø-

ver og Græs, 6) do., 7) Havre, 8) Roer. *Sædskefte c*: 1) Staldfoder, 2) Rug, 3) Havre, 4) Roer, 5) Byg, 6) Kløver og Græs, 7) do., 8) Havre. Forsøgene begyndtes — for Vekselbrugets Vedkommende dog i en lidt anden Skikkelse — i 1885 og afsluttes 1916.

Askov Sandmark. *Kobbelbrug*: 1) Brak (Renbrak, Vikkehavre, Lupiner), 2) Rug, 3) Rodfrugter (Kartofler), 4) Havre, 5) Kløver og Græs, 6) do., 7) do., 8) Blandsæd. *Vekselbrug*: 1) Lupiner, 2) Rug, 3) Rundbælg og Græs, 4) Rug, 5) Gulerødder, 6) Havre, 7) Kløver og Græs, 8) Kartofler. Forsøgene begyndtes 1903 og afsluttes 1919.

Tylstrup. Her er anlagt de samme Sædskefter: *Kobbelbrug* og *Vekselbrug*, som paa Askov Sandmark. Forsøgene begyndtes 1906 og afsluttes 1914.

Studsgaard. *Sædskefterne a og b*: *Kobbelbrug* og *Vekselbrug*, er de samme som paa Askov Sandmark og ved Tylstrup, dog med Udeladelse af Renbrak i *Kobbelbruget*. *Sædskefte c*: 1) Rug, 2) Kartofler, 3) $1\frac{1}{2}$ Rug, $1\frac{1}{2}$ Havre, 4)—8) Kløver og Græs. Forsøgene begyndtes 1910 og afsluttes 1918.

B. Bearbejdningsforsøg. Paa Askov Lermark anlagdes i 1907 paa et Areal med en 7-Marks Drift Forsøg med Behandling af Jorden i forskellig Dybde, navnlig Efteraaret forud for hver Roefgrøde, og med forskellige Mængder af Staldgødning og Ajle i Sædomløbet. Forsøget opgøres 1915.

Ved Aarslev begyndtes i 1911 et lignende Forsøg i en 8-Marks Drift. Der anvendes 4 Behandlingsmaader, hver med 2 Gødningsmængder.

Ved Borris forberedes Anlæg af lignende Forsøg som ved Askov.

VI. Saatidsforsøg.

Formaalet med disse Forsøg er at finde det fordelagtigste Tidspunkt for Saaningen i de forskellige Landsdele og paa de forskellige Jordbundsarter, som Stationerne repræsenterer.

A. Vintersæd. *Hvede*. Ved **Abed** begyndtes i 1908 og ved **Tystofte** i 1912 Saatidsforsøg med 3 Hvedesorter, som saas til 3 à 4 forskellige Tider. Forsøgene afsluttes 1914.

B. Rodfrugter. Ved **Aakirkeby** saas Sludstrup Barres til 5 forskellige Tider med en Uges Mellemrum. Forsøget begyndtes 1909 og afsluttes 1914. Et lignende Forsøg med 3 forskellige Saatider begyndtes i 1911 paa 4 **Gaarde** under de bevægelige Rodfrugtforsøg. Det opgøres 1915.

Paa **Askov Sandmark**, ved **Tylstrup**, **Studsgaard** og **Borris** saas **Champion Gulerod** til 3 forskellige Tider med 2—3 Ugers Mellemrum. Optagning finder Sted 30. Aug., 20. Sept. og 15. Okt. Forsøget begyndtes 1912 og afsluttes 1916.

VII. Forsøg og Arbejder vedrørende Forædling.

Formaalet hermed er at tilvejebringe mere værdifulde Kulturformer af Landbrugsplanter samt at undersøge Forædlingsarbejdets Veje og Muligheder.

A. Vintersæd. Forsøg udføres ved **Tystofte** med Rug, ved **Lyngby** med Rug og Vinterbyg og ved **Aakirkeby** med Vinterbyg.

B. Vaarsæd. Forsøg med **Tystofte Prentice-Byg** udføres ved **Tystofte**, med **Graa Havre** ved **Borris** og med Byg og Havre ved **Lyngby**, hvor der endvidere foretages Forsøg over Ernæringsforholdenes Indflydelse paa Planternes Ydeevne. Dette Forsøg begyndtes 1903 og fortsættes indtil videre.

C. Bælgsæd. Ved **Lyngby** og **Aakirkeby** udføres Forsøg med Vinterært, Vintervikke, Vinterfladbælg og Vinterlinse samt Fodervikke, ved **Studsgaard** med Vintervikke og ved **Tystofte** med Hestebønne.

D. Rodfrugter. 1. *Familieavl af Kaalroer og Turnips, der er modstandsdygtige mod Kaalbroksvamp*, begyndtes 1908 ved **Studsgaard** og fortsættes fra 1911 ved **Herning** paa stærkt smittet Jord.

2. *Forsøg med Krydsningsformer af Kaalroer og Turnips* begyndtes 1905 og fortsættes i en Aarrække.

3. *Undersøgelser vedrørende Bestøvningsforholdene hos Rodfrugter*, som begyndtes 1905, fortsættes paa **Næsgaard** med Kaalroer og Turnips og ved **Tystofte** med Runkelroer.

4. *Undersøgelser angaaende Arveligheden af Kvælstofindholdet i Roer* foretages ved **Lyngby**. De begyndtes i Efteraaret 1904 og afsluttes 1915.

E. *Foderplanter*. Ved **Tystofte** udføres Forædlingsarbejder og Udbytteforsøg med Rødkløver, Hvidkløver, Lucerne, Rundbælg, Draphavre, Hundegræs, Ital. og Alm. Rajgræs samt Ager-Hejre.

VIII. Forsøg med Frøavl.

Formaalet er at undersøge forskellige Forholds Indflydelse paa Mængden og Kvaliteten af Frøet hos de paagældende Plantearter.

A. *Frøavl af Hundegræs*. 1. *Forsøg med forskellige Saamaader og Saamængder* udføres ved **Tystofte, Lyngby** og **Aakirkeby**. Det begyndtes 1908, og Frøudbyttet bestemmes i 3 à 4 Aar efter hinanden.

2. *Forsøg med forskellig Gødskning* foretages ved **Aarslev, Askov Lermark, Lyngby, Tystofte** og **Aakirkeby**. Der anvendes Staldgødning og Ajle, udført til forskellig Tid. Forsøget begyndtes 1908, og Frøudbyttet bestemmes gennem 3 à 4 Aar.

B. *Frøavl af Timothe, Eng-Svingel og Draphavre*. *Forsøg med forskellige Saamaader og Saamængder* udføres ved **Tystofte, Lyngby, Askov** og **Aarslev**. Forsøget udlagdes i 1912 og 1913 og henligger til Frøavl i mindst 2 Aar.

C. *Frøavl af Ital. Rajgræs*. Forsøg med lignende Formaal som under B anlagdes ved **Tystofte** i 1912 og 1913.

D. *Frøavl af Stortoppet Rapgræs*. Forsøg med Radsaaning i Renbestand og Bredsaaning i Blanding med en Bælgplanteart anlægges ved **Lyngby** og **Tystofte** i 1913 og 1914.

E. *Frøavl af Kællingetand*. 1. *Forsøg med Afhugning* til forskellige Tider forud for Frøavl foretages ved **Tystofte**. Forsøget udlagdes i 1910 og 1911 og ventes afsluttet 1914.

2. *Forsøg med forskellige Saamaader og Saamængder* udføres ved **Tystofte**. Forsøget udlagdes i 1910 og 1911, og Markerne henligger i 2 à 3 Aar til Forsøg.

F. Frøavl af Rødkløver. Ved **samtlige Stationer**, undtagen Aarslev, samt ved **Aakirkeby** begyndtes i 1911 Forsøg med Tidlig og Sildig Rødkløver med og uden Afhugning forud for Frøavl. Forsøget anlægges hvert Aar indtil videre, men der høstes kun Frø i 1. Brugsaar.

G. Fortsat Frøavl gennem flere Slægtled paa smaa og store Runkelroer, med og uden Udvalg. Forsøg hermed udføres ved **Tystofte**. Det begyndtes 1910 og ventes afsluttet 1915.

H. Forsøg med Avl af Kaalroefrø paa smaa og store Roer, med og uden Udvalg, udføres paa **2 Gaarde** under de bevægelige Rodfrugtforsøg. Det begyndtes 1910 og ventes afsluttet 1915.

J. Frøudbyttet af forkellige Stammer af Kaalroer og Turnips undersøges paa **4 Gaarde** under de bevægelige Rodfrugtforsøg. Forsøget med Kaalroer begyndtes 1909 og afsluttes 1914. Forsøget med Turnips begyndes 1914 og afsluttes 1919.

K. Tørstofudbytte af Runkelroer og Gulerødder efter Frø, avlet i Udlandet og Indlandet efter samme Stamfrø. Forsøg hermed udføres ved **Tystofte, Lyngby, Askov Lemark, Studsgaard og Tylstrup**. Det begyndtes 1912 og ventes afsluttet 1914.

IX. Forsøg til Bekæmpelse af Plantesygdomme.

A. Korn. 1. *Fusarium hos Vintersæd*. Ved **Askov** (Sandmarken), **Tylstrup, Studsgaard** og **Borris** begyndtes i 1912 et Forsøg med forskellige Saatider og Afsvampningsmaader for Rug. Det ventes afsluttet 1915.

2. *Hvedens Stinkbrand*. Afsvampningsforsøg udføres fra 1913 paa **2 Gaarde** paa Sjælland og Observations- og Smitteforsøg paa den plantepatologiske Forsøgsmark ved **Lyngby**.

3. *Bygbrand* og 4. *Havrebrand*. Tilsvarende Forsøg med disse Brandformer udføres ligeledes paa sidstnævnte Mark.

5. *Byggets Stribesygge*. Afsvampningsforsøg foretages fra

1914 ved **Tystofte** og **Lyngby** samt paa **2 Gaarde** paa Sjælland og paa den plantepatologiske Forsøgsmark.

6. *Lys Pletsyge hos Havre*. Paa **6 Gaarde** i forskellige Egne af Landet anlægges i 1914 Forsøg med Mangansulfat og forskellige Kvælstofgødninger som Middel mod Sygdommen. Ved **Aalborg** har fra 1910 været udført et Gødningsforsøg i samme Øjemed. Det afsluttes 1914.

7. *Blegsot hos Lupin*. Ved **Tylstrup**, **Studsgaard** og **Askov Sandmark L** udføres i 1914—16 et orienterende Forsøg med Anvendelse af Mangansulfat og Jærnvitriol.

8. *Havreaal* (Nematodeangreb paa Havre). Forsøget udføres ved **Lyngby** paa en med Havreaal befængt Mark og angaar: 1) Sædskiftets Ordning, navnlig den Hyppighed, hvormed Havre forekommer, 2) Betydningen af Renbrak og fleraarigt Græsleje og 3) Paavisning af Værtplanter for Havreaal. Det begyndtes 1905 og afsluttes, naar der i et af Sædskifterne er opnaaet nematodefri Jord.

B. Rodfrugter. 1. *Kaalbroksvamp*. Ved **Askov**, paa et med Kaalbroksvamp stærkt befængt Areal, undersøges, om et Tilskud af Kalk er i Stand til at formindske eller helt hindre Kaalbroksvampens Angreb paa Turnips og Kaalroer. Forsøget begyndtes 1902 og fortsættes i en Aarrække. Ved **Studsgaard**, dels paa Stationens eget Areal, dels paa et lejet Areal, der er befængt med Kaalbroksvamp, udføres Forsøg over Svampens Smitteveje og Midlerne til dens Bekæmpelse. Der prøves forskellige Kalkmængders og Sædskifters Betydning for Svampens Optræden paa smittet Jord, og det undersøges, om man paa saadan Jord kan formindske Sygdommen ved Anvendelse af smittefri Gødning, ligesom der anstilles forskellige Undersøgelser over Jordsmittens Varighed, Sorternes Modstandsevne, Saatid og Udplantningstid m. v. Forsøgene begyndtes 1907 og afsluttes 1917. Paa **4 Gaarde** i Midt- og Vestjylland begyndtes i 1910 Forsøg med forskellige Fosforsyregødningers Indvirken paa Svampens Ondartethed. Forsøget afsluttes 1914. Endvidere undersøges i 1914 paa **en Gaard** i Midtjylland Eftervirkningen af Kalktilførsel.

2. *Mosaiksyge hos Runkelroer* undersøges paa den plantepatologiske Forsøgsmark ved **Lyngby**.

C. Kartofler. 1. *Kartoffelskimmel*. Ved Lyngby, Tylstrup, Studsgaard og Askov Lermark begyndes i 1914 Forsøg med Besprøjtning af Kartofler med forskellig Mængde og Styrke af Bordeauxvædske samt med Kobbersodavædske.

2. *Andre Kartoffelsygdomme*, saasom Bladrullesyge, Mosaiksyge, Rodfiltsvamp og Stængelbakteriose, undersøges m. H. t. Knoldsmitte, Jordsmitte m. v. paa den plantepatologiske Forsøgsmark ved Lyngby samt ved Tylstrup og Lyngby.

D. Foderplanter. 1. *Kløverens Bægersvamp*. Ved Borris anlægges i 1914 et Forsøg med forskellige Bekæmpelsesmidler.

2. *Bakteriose* og 3. *Skedesvamp hos Hundegræs* undersøges fra 1913 paa den plantepatologiske Forsøgsmark ved Lyngby.

3. *Kløveraal m. v.* Ved Tystofte, paa et lejet Areal, begyndtes i 1913 Forsøg til Belysning af Ernæringsforholdenes og Sædskiftets Indflydelse paa Kløveraals Angreb samt af de forskellige Bælgplantearters og -varieteters Modstandsevne over for Angrebet. Der anvendes 6 Sædskifter. Forsøget gennemføres i mindst 2 Rotationer. Paa den plantepatologiske Forsøgsmark ved Lyngby foretages endvidere supplerende Undersøgelser over Kløver- og Lucerneaal.

E. Forskellige Forsøg og Undersøgelser. 1. *Skurv hos Kartofler, Turnips og Runkelroer*. Orienterende Forsøg med forskellige Gødningsmidlers Indflydelse foretages i 1914 paa flere Gaarde i Jylland.

2. *Bladlus hos Hestebønner og Frørunkelroer*. Ved Lyngby fortsættes det i 1913 begyndte Forsøg med forskellige Sprøjtningssmidler mod Bladlus.

3. *Forsøg til Iagttagelse af forskellige Plantesygdomme* foretages paa den plantepatologiske Forsøgsmark ved Lyngby. Der undersøges forskellige Gødningers, Kalkformers og Dyrkningsmaaders Indflydelse paa Lys Pletsyge, Rodbrand, Skurv m. fl. samt forskellige andre Forholds Indflydelse paa Angreb af Havrens Gulspidsyge, Gulerodens Krusesyge, Gulerodsfluen, Kaalfluen, Bladrandbillen, forskellige Bladlusarter, Fusariumarter m. fl.

X. Forsøg paa Mosejord.

A. Højmosen. Ved Askov begyndtes i 1900 følgende Forsøg:

1. *Varig Græskultur paa afgravel Mose.* Arealet blev i 1897 udgrøftet, planeret og paaført 5 Kbfv. Lermangel og 42 Kbfv. (2 Tom.) lerblandet Sand pr. Td. Ld. I 1899 og delvis i 1906, 1910 og 1912 blev Arealet udlagt med Kløver og Græs. Forsøget fortsættes et længere Aaremaal. I 1905 begyndtes paa en Del af Arealet nogle Gødningsforsøg til Belysning af Kvælstofgødningers Værdi til Græs paa Højmosen. Fra 1910 er Forsøget indstillet, indtil Plantebestanden er bleven tæt og ensartet.

2. *Varig Græskultur paa ikke afgravet Mose.* Arealet blev i 1898 udgrøftet og Kultivering udført med henholdsvis 0, 1 og 2 Tom. Jordbelægning samt 5 Kbfv. Lermangel, 10 Kbfv. Lermangel og 5000 Pd. kulsur Kalk. Hele Arealet udlagdes i 1899 med Kløver og Græs. 1903, 1905, 1907, 1909, 1911 og 1913 tilførtes de kalkede Parceller paany 2000 Pd. kulsur Kalk pr. Td. Ld., og saaledes fortsættes hvert andet Aar, indtil Parcellerne har faaet samme Mængde Kalk som de merglede. Forsøget fortsættes til 1916.

3. *Agerkultur med Korn, Rodfrugter og fleraarigt Græsleje.* Formaålet er at undersøge Betingelserne for Agerbrugsdrift paa Højmosen. Der benyttes følgende Sædskefte: 1) Rug, 2) Bælgsæd (Hestebønner og Ærter), 3) Rodfrugter, 4) Vaarsæd, 5—8) Kløver og Græs. Der anvendes vekslende Jordbelægning og Gødskning. I 1900 gav Arealet første Gang Afgrøde. Med Høsten 1906 begyndte den regelmæssige Drift.

4. *Agerkultur med forskellig Afvanding.* Arealet er udgrøftet i 1899—1900, inddelt i Agre af henholdsvis 18, 36 og 72 Fods Bredde og med Grøfter paa henholdsvis 1½, 2½ og 4 Fods Dybde. Arealet er i øvrigt kultiveret paa tilsvarende Maade som nævnt under Punkt 2. I 1911 udlagdes det med 2 forskellige Kløver- og Græsblandinger til Sammenligning.

5. *Forskellig Forkultur ved Omlægning af et i 1903 udlagt Græsareal paa ikke afgravet Mose.* Der sammenlignes 20 og 13 cm dyb Pløjning i Efteraaret 1911, Blandsæd (Byg, Ærter og Vikker) og Kartofler i 1912 samt Udlæg uden For-

kultur. Arealet udlagdes i 1913 med en Kløver- og Græs-blanding.

Ved **Tylstrup** anlægges følgende Forsøg:

1. *Udgrøftningsforsøg.* Udgrøftning er i 1909 foretaget med Grøfteafstande paa 100, 50 og 25 m og Grøftedybder paa 125 cm (4'), 95 cm (3') og 50 cm (1½'). Opdyrkningen foretoges i 1909 og 1910. I 1911 blev Arealet tilført 45 hkg kulsur Kalk pr. ha og belagt med henholdsvis 0, 1.25, 2.5 og 5 cm Sand og i 1912 udlagt med en Kløver- og Græsblanding til Slæt og Afgræsning efter nærmere Plan.

2. *Gødnings- og Sandbelægningsforsøg* foretages med det Formaal at belyse Virkningen af Staldgødning og Kunstgødning paa usandede og sandbelagte Parceller af den raa Højmosé. Opdyrkningen er foretaget samtidig og paa samme Maade som Arealet under Punkt 1.

3. *Varietetsforsøg* med Korn, Rodfrugter og Græsmarksplanter anlægges samtidig og paa samme Maade som Forsøgene under Punkt 2. Arealet er belagt med 5 cm Sand.

4. *Forsøg med forskellige Former og Mængder af Kalk* er anlagt paa en i 1908 udlagt Græsmark, kultiveret som anført under Punkt 1. Marken udlægges paany i 1914.

5. *Orienterende Forsøg med Kompost som Podningsmateriale ved indledende Kultur paa raa Højmosé* begyndtes i 1913 som ved Herning.

6. *Forsøg med Podning med Knoldbakterier til Kløver paa raa Højmosé* begyndtes i 1913 og fortsættes indtil videre.

I Knudemosen ved **Herning** anlægges foreløbig følgende Forsøg:

1. *Udgrøftningsforsøg* med: 1) Rørdræning, 2) Faskindræning og 3) aabne Grøfter, 1 m Dybde, 25 m Afstand, 4) aabne Grøfter, 0.5 m dybe, 5) 1 m dyb Grøft uden om Arealet. Alle Afdelinger anvendes til Afgræsning, og Udbyttet bestemmes, om muligt, gennem Kødproduktionen.

2. *Forskellige Benyttelsesmaaders Indflydelse paa Græs-bundens Vedligeholdelse og Udbyttets Størrelse.* Der anvendes Slæt og Afgræsning, Eftersaaning og Kompost.

3. *Forskellige Fosforsyre- og Kaligødninger*, udførte til 3 forskellige Tider. Der anvendes Thomasslagge, Superfosfat, Algierfosfat, Benmel, Kainit, 37 pCt. Kaligødning og Carnallit.

Kultiveringen af Areaerne til de under Punkterne 1, 2 og

3 anførte Forsøg begyndtes i 1910, Afvanding ved Rør- eller Faskindræning fandt Sted i 1911. Der anvendtes overalt 60 hkg pulveriseret kulsur Kalk og til Prøveafgrøden 150 kg Kali og 125 kg Fosforsyre pr. ha, derefter 80 kg Kali og 40 kg Fosforsyre pr. ha aarlig, hvor Afgrøden slaas til Hø, 40 kg Kali og 30 kg Fosforsyre, hvor den græsses af. I 1914 udlægges med samme Græsfrøblanding som i Udgrøftningsforsøgene ved Tylstrup.

4. *Orienterende Forsøg med stigende Mængder af Chilisalpeter paa nykultiveret Højmosé, der er tilført 60 hkg kulsur Kalk pr. ha. Der anvendes 4 Kvælstofmængder.*

5. *Orienterende Forsøg med Kompost som Podemateriale ved indledende Kultur paa raa Højmosé. Der tilføres 15 hkg Kompost pr. ha.*

6. *Forsøg til Bestemmelse af Værdien af forskellige Fosfater, anvendte sammen med forskellige Kaligødninger og forskellige Kalkmængder til Græskultur, begyndtes i 1913 og fortsættes i en Aarrække.*

7. *Forsøg med Kalk i forskellige Former, forskellige Mængder og givet af een eller flere Gange begyndes i 1914 paa raa Højmosé og fortsættes til 1923.*

B. Lavmosé. Ved Tylstrup udføres følgende Forsøg:

1. *Forsøg med Udlæg uden Dæksæd og med Dæksæd, slaaet til forskellig Tid, udføres fra 1913 paa usandet Mose. Der anvendes 3 Slaatider. Forsøget fortsættes indtil videre.*

2. *Forsøg med forskellige Mængder af Fosforsyre- og Kaligødning anlægges paa nyt Græs i Vinteren 1914—15. Der anvendes Thomasslagge og 37 pCt. Kaligødning. Forsøget gennemføres i en Aarrække.*

3. *Forsøg med forskellig indledende Bearbejdning til varig Græskultur begyndes i 1914 og fortsættes indtil videre.*

4. *Forsøg med Phonolith som Kaligødning, sammenlignet med 37 pCt. Kaligødning, begyndes i 1914 og fortsættes indtil videre.*

I Gelleruplunds Enge ved Herning udføres følgende Forsøg:

1. *Forskellig indledende Bearbejdning og Dyrkning i henholdsvis 1, 2 og 3 Aar, før Udlæg til Græs finder Sted, dels uden Sandbelægning, dels med 5 cm Sand. Forsøget begyndtes i 1910. Udlæget fandt Sted i 1913, og Forsøget opgøres 1918.*

2. *Forskellige Fosforsyre- og Kaligødninger*, udførte til forskellige Tider. Forsøg hermed begyndtes i 1910 og udføres efter samme Plan som paa Højmosen ved Herning, Punkt 3. Opgørelse foretages 1915.

3. *Forskellige Mængder af Fosforsyre- og Kaligødninger*. Forsøget anlagdes paa nyt Græs i Vinteren 1913 efter samme Plan som paa Lavmosen ved Tylstrup, Punkt 2.

4. *Forsøg med Agerkultur*. I 1912 begyndtes Varietetsforsøg med Vintersæd, Vaarsæd, Rodfrugter og Kartofler samt Saatidsforsøg med Brattingsborg-Rug. De fortsættes indtil videre.

5. *Forsøg med Udlæg* med en Blanding af varige Græsmarksplanter til Sammenligning med kortvarige Planter og Eftersaaning til varigt Græsleje. Udlæget fandt Sted i 1913.

6. *Forsøg med Jordblanding* ved Oppløjning af 10 cm Sand fra Furebunden er anlagt fra 1911 tværs over Skifterne i Agerkulturen.

7. *Udgrøftnings- og Vandstandsforøg* i vedvarende Græs er anlagt i 1911 og 1912 med 2 Grøftedybder (0.5 og 1 m) og 2 Grøfteafstande (12.5 og 25 m) samt med Vandspejlet henholdsvis $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{2}$ og $\frac{1}{4}$ m under Jordoverfladen i Vækstperioden. Halvdelen af Arealet er paaført 5 cm Sand.

8. *Forsøg med stigende Mængder af Kvælstofgødning* begyndtes i 1913 efter en lignende Plan som paa Højmosen, Punkt 4.

9. *Forsøg med forskellige Udlægsmaader* til varigt Græsleje begyndes i 1914, dels paa usandet, dels paa sanddækket Mose. Der anvendes 2 Saamængder og 3 Slaatider for Dæksæd.

10. *Forsøg med Phonolith som Kaligødning* udføres fra 1914 efter samme Plan som paa Lavmosen ved Tylstrup, Punkt 4.

XI. Forskellige Forsøg.

A. Saamaade- og Saamængdeforsøg med Byg udføres fra 1912 ved Tystofte, Lyngby og Askov Lermark og fortsættes indtil videre.

B. Undersøgelse over Indflydelsen af Saakornets Kvalitet paa Udbyttet. I 1907 begyndtes et Forsøg med Ombytning — i Forbindelse med fortsat Avl — af Gul Næs-

gaard-Havre mellem Landets nordligste og sydligste Station: Tylstrup og Abed.

C. Forsøg over Indflydelsen af Saakornets Størrelse og Dækning paa Udbyttet udføres med Havre ved Studsgaard og Tylstrup fra 1912 og paa Askov Sandmark L. fra 1913. Der benyttes 2 Kvaliteter af Udsæd, 2 Saadybder, 2 Saametoder og 2 Udsædsmængder. Forsøget ventes afsluttet 1916.

D. Forsøg med Handelsplanter. Ved Abed saas i 1914 en Række Prøver af Hør- og Tobaksorter, og ved Tystofte udføres fra 1910 Forsøg med nogle danske og tyske Humlesorter og foretages Undersøgelser vedrørende Dyrkning af Hamp og Hør samt Behandling og Tørring af Tobak.

E. Opdyrknings- og Gødningsforsøg paa raa Hedejord udføres ved Studsgaard. Der prøves: 1) Oppløjning af Heden 1—3 Aar før 1. Afgrøde, 2) Kalk og Mergel, Fosforsyre- og Kaligødning i forskellig Mængde, 3) Undergrundsløsning og 4) forskellig Gødskning. Endvidere foretages der nogle orienterende Undersøgelser over forskellige Kalkformer.

F. Undersøgelser vedrørende Kartoflers Tørstofindhold foretages ved Tylstrup og Studsgaard.

G. Forevisnings- og Iagttagelsesprøver. Til Iagttagelse og Forevisning saas ved **samtliche Stationer** forskellige Prøver af Vintersæd, Vaarsæd, Rodfrugter, Bælgsæd, Kløver, Græsarter og andre Foderplanter samt Handelsplanter.

XII. Kemiske, fysiske og bakteriologiske Undersøgelser i Forbindelse med Forsøgene.

Paa Stationernes kemiske Laboratorier og navnlig paa **Statens Planteavls-Laboratorium** foretages en Række Undersøgelser i Forbindelse med Forsøgene, saaledes vedrørende Jordbundens Beskaffenhed, dens Finhed, Indhold af Plante-næringsstoffer, Reaktion, Basicitet m. v., forskellige Gødningers Indflydelse paa Jordbundens kemiske og fysiske Tilstand og paa dens salpeterdannende og kvælstofbindende Evne. Endvidere foretages forskellige Undersøgelser i Forbindelse med

Forsøgsstationernes Kalkforsøg og Landboforeningernes Kaliforsøg og nogle orienterende Undersøgelser over Kvælstoffets Tilstandsform i Staldgødning, opbevaret paa forskellig Maade, samt, i Samarbejde med Det danske Hedeselskab, Undersøgelse over forskellige Humusarealer, herunder Kærjorder, i Landets forskellige Egne, og endelig nogle Undersøgelser over Jordbundsbeskaffenhedens Indflydelse paa Bakterielivet og Stofomsætningen i Jordbunden samt over Jordens syreafspaltende Evne.
