

Om de samvirkende sjællandske Landboforeningers Bygudstilling og om Bygdyrkningsforsøgene i Aaret 1896.

Foredrag holdt ved de sjællandske Landboforeningers Delegeretmøde,
27. Novbr. 1896, af Forsøgsleder **Chr. Sonne.**

Som sædvanlig have jo de samvirkende sjællandske Landboforeninger ved en Udstilling af Bygprøver af dette Aars Høst muliggjort Tilvejebringelsen af et begrundet Skøn over Kvalitetsniveauet for vort Lands Bygavl i afvigte Aar.

Og skulde man paa Grundlag af denne Aarsrevu fælde en Dom over den gennemgaaende Kvalitet af vor Maltbygproduktion af sidste Høst, vil der næppe fejles synderligt ved at betegne denne som en god Middelkvalitet.

I Henhold til den foreliggende Klassifikation af de udstillede Bygprøver synes ganske vist vor Maltbygavl iaar at fortjene en endnu bedre Hovedkarakter end den nys angivne. Ved Bedømmelsen klassificeredes nemlig de udstillede Prøver saaledes:

- | | | | |
|----|-----------|--------|--|
| 1. | Klasse 14 | Prøver | (heraf 9 Prøver Goldthorpebyg — 4 Chevalierbyg- og 1 Erh. Frederiksens Krysningsbyg) |
| 2. | — | 19 | — (heraf 12 Goldthorpebyg-, 2 Chevalierbyg- og 2 Prenticebygprøver) |
| 3. | — | 21 | — (heraf 7 Goldthorpebyg-, 3 Chevalierbyg- og 7 Prenticebygprøver) |
| 4. | — | 8 | — |
| 5. | — | 2 | — |
| 6. | — | 1 | — |

Da sædvanlig kun ganske faa af de udstillede Prøver naa op i 1. Klasse, er der altsaa iaar bleven henført et usædvanlig stort Antal Prøver til denne Bedømmelsesklasse, der omfatter „extrafint Maltbyg“. Denne Omstændighed kunde følgelig tyde paa, at vor Bygkvalitet iaar staar usædvanlig højt. Som udtalt ved tidligere tilsvarende Lejligheder tør imidlertid de fra den almindelige Bygudstilling foreliggende Bedømmelsesresultater kun med behørig Skønsomhed anlægges som Maalestok for vor

Bygavls gennemgaaende Kvalitet. Thi i samme Grad, som det er vort Lands privilegerede Maltbygge, der have leveret det væsentligste Kontingent til Maltbygudstillingen, og i samme Grad som de udstillede Prøver omfatte netop de Bygsorter, der erfaringsmæssigt vides at levere den fineste Kvalitet — i samme Grad kommer Udstillingens Bedømmelsesresultater til at afgive et flatteret Billede af vor Bygavl i sin Helhed.

Og atter iaar er det vore bedste Maltbygge, som have ydet Hovedbidraget til Udstillingen, og atter iaar har den Omstændighed bidraget til det ovennævnte smukke Bedømmelsesresultat, at der findes ikke mindre end 31 Goldthorpeprøver blandt de 64 Bygprøver, hvis Extraktion er angivet i Udstillingskataloget.

Som en særlig Afdeling sideordnet med de samvirkende Landboforeningers almindelige Bygudstilling havde Landhus-holdningsselskabets Maltbygudvalg iaar som sædvanlig udstillet til Bedømmelse de ved dets Dyrkningsforsøg i afvigte Sommer indvundne Bygprøver. Og det er mig kært atter iaar at kunne benytte denne gunstige Lejlighed til at forelægge Hovedresultaterne af de paagældende Forsøg. Som Grundlag for en saadan Redegørelse tillader jeg mig at henvise til de foreliggende tabellariske Oversigter.

Afd. I (se foran Pag. 4—7) viser Korn- og Halmudbytte, Points ved Bedømmelsen og Hollandsk Vægt af de paa Udvalgets 5 faste Forsøgsstationer dyrkede 26 torad. Bygprøver. Yderligere var paa de 5 nævnte faste Stationer udsaaet 6 Sorter 6radet Byg til 3 forskellige Tidspunkter (se foran Pag. 8—9). Med Hensyn til det 6rd. Byg skal her blot bemærkes, at de 3 Prøver af dansk Herkomst — Erh. Frederiksens 6rd. Byg, Tystofte 6rd. Byg og 6rd. Kæmpebyg — særlig ved tidlig Udsæd have vist sig baade med Hensyn til kvantitativt og kvalitativt Udbytte at staa fuldt paa Højde med de 3 sammenlignede Sorter af udenlandsk Herkomst.

Første lodrette Talkolonne i Skemaet Pag. 6 viser det gennemsnitlige Kornudbytte af samtlige 26 2rd. Bygsorter, af hvilke hver enkelt har været udsaaet paa ialt 20 Forsøgs-parceller. Som sædvanlig staar Prenticebygget højest. Dette gælder for alle 3 Prenticestammers Vedkommende, af hvilke den danske Stamme har givet lidt højere Kornudbytte

end de 2 andre, medens paa den anden Side Svaløf-Stammen staar lidt foran de 2 andre med Hensyn til Kvaliteten. Som de næste i Rækken i Henseende til Kornudbytte følge de 2 Lerchenborgstammer og Steensgaardsbygget. Naar fraregnes Imperialbygget, som særlig har lidt under Aarets Tørke, samt enkelte andre Prøver (Diamantbyg, 2 Prøver Golden melon og Kejserbyg) staa de resterende 12 Prøver iøvrig hinanden meget nær, idet Forskellen mellem det højeste og laveste Kornudbytte af disse 14 Prøver kun andrager 149 Pd. — En bekendt engelsk Sædekornsopdrætter, Wrinch, hvis Bygstammer paa de engelske Bygudstillinger pleje at indtage en fremskudt Plads paa Præmielisten, er i de her omhandlede Forsøg repræsenteret ved 4 Bygstammer, hvis Kvalitet ogsaa her er falden meget hæderligt ud. Blandt samtlige sammenlignede Prøver tilfalder dog Prisen for Kvaliteten som sædvanlig Goldthorpebygget.

Der er ved de tvende forudgaaende Delegeretmøder ydet Goldthorpebygget en indgaaende Omtale. Som Følge heraf er der ved denne Lejlighed næppe Anledning til at komme nærmere tilbage til denne Bygsorts særlige, mere eller mindre gode, Egenskaber. Kun kunde jeg i saa Henseende ønske at anføre, at jeg iaar i min Bedrift med godt Resultat mejede denne Bygsort et Par Dage tidligere end normalt og inden Straaet endnu havde vist Tilbøjelighed til at bøje om under Akset. Ethvert Axspild, udover hvad der maa anses for uundgaaeligt ved Høst af alm. 2rd. Byg, blev herved undgaaet; og den lysere Farve, som Bygget faar ved saaledes at mejes lidt før Fuldmodenhedsstadiet, synes jo for Tiden netop at være søgt — i hvert Fald for det engelske Markeds Vedkommende. Jeg agter derfor vedblivende at meje min Goldthorpeavl paa samme Modenhedsstadium som iaar, og tror at turde anbefale denne Taktik til de Bygproducenter, som vedblivende maatte finde Anledning til at dyrke denne Bygsort. — Overfor de Tærskningsvanskeligheder, som Goldthorpebygget hævdes at frembyde, kan det mulig være paa sin Plads at anføre, at jeg iaar med 6 Hestes Damptærskværk udtærskede min Avl af dette Byg — 2381 Cntr. — paa $10\frac{1}{4}$ Dag, hvilket altsaa giver et dagligt gennemsnitligt Tærskudbytte af 233 Cntr.

Det vil af Skema Afd. I ses, at Goldthorpebygget har været udsaaet med 4 forskellige Saamængder, nemlig med hen-

holdsvis 150—175—200 og 225 Pd. pr. Td. Ld. Som det fremgaar af Tabellens Tal har i det her omhandlede tørre Aar en rigelig Saamængde givet det største Udbytte, og saaledes at den tykkere Saamængde endog lader Goldthorpebygget følge nærmest efter Prenticestammerne med Hensyn til Kornudbytte. Regelmæssige i tilfredsstillende Grad ere de paa-gældende Gennemsnitstal for Udbyttet ved den forskellige Saamængde imidlertid ikke. Thi det er givet, at ved en Kornsort, der fordrer tyk Saaning, bør Springene opefter i Udbyttet være størst mellem de Saamængdesatser, der ligge længst fjernede fra den Saamængde, der giver Maximumsudbyttet. I dette Tilfælde burde derfor Stigningen i Udbyttet være størst fra Saamængderne 150—175 Pd., medens den som det vil ses er ubetinget størst fra 175—200 Pd. Denne Uregelmæssighed skyldes alene Resultatet fra den ene af Forsøgsgaardene, hvor den mindste Saamængde i Modsætning til Resultatet fra de andre Forsøgsgaarde har givet kendelig større Udbytte end Saamængden 175 Pd. Hvor fristende det end i og for sig kunde være at tro paa Muligheden af, at de 2 nævnte Tal ved en Fejltagelse af en eller anden Art vare byttede om (hvorved der vilde fremkomme en meget smuk Talrække for Gennemsnitsudbyttet ved henholdsvis 150—175—200 og 225 Pd. Saamængde, nemlig resp. 2494—2696—2830 og 2840 Pd. Korn pr. Td. Ld.) er det dog efter foretagen Undersøgelse funden korrekt at acceptere de paagældende Tal, som de her staa anført. Og der gøres følgelig kun en Dyd af Nødvendigheden ved at lægge Kortene aabent paa Bordet og ved, som sket er, at lade de tvende omhandlede Tal indgaa i det samlede Talmateriale.

Tab. I viser 6 Aars Gennemsnitsresultat af sammenlignende Dyrkning af 7 Bygsorter. Det vil ses, at med Hensyn til Udbytte staar Prenticebyg højest og derefter Steensgaardsbyg. Golden melon Byg staar kendelig lavere end de øvrige Sorter, medens disse — Hallettsbyg, Chevalierbyg, Lerchenborgbyg og Goldthorpebyg — staa omtrent ens. Med Hensyn til Kvaliteten distancerer Goldthorpebygget ubetinget alle de øvrige Sorter.

Tab. II gør Rede for Hovedresultaterne af et sammenlignende Forsøg i 119 Jordbrug med Prentice-, Goldthorpe- og Forsøgsstedernes eget Byg. Det gennemsnitlige Kornudbytte er jvfr. Tabellen henholdsvis 2651—2367 og 2489 Pd. pr. Td. Ld. Følgelig er Udbyttet pr. Td. Ld. af Prenticebyg 284 Pd. og af det

Tab. I. Gennemsnitsresultat af 6 Aars Dyrkningsforsøg paa Maltbygudvalgets
5 faste Forsøgsstationer.

Bygsort	Gennemsnit af de 6 Aar		1896		1895		1894		1893		1892		1891	
	Pd. Korn pr. Td. Ld.	Points	Pd. Korn pr. Td. Ld.	Points	Pd. Korn pr. Td. Ld.	Points	Pd. Korn pr. Td. Ld.	Points	Pd. Korn pr. Td. Ld.	Points	Pd. Korn pr. Td. Ld.	Points	Pd. Korn pr. Td. Ld.	Points
Prenticebyg	3068	11·7	3079	13·8	3179	11·4	3273	10·8	2288	10·8	3393	11·0	3193	12·4
Steensgaardsbyg	2888	13·0	2809	15·6	2933	12·6	2901	11·4	2393	14·2	3254	11·6	3039	12·6
Hallettsbyg	2746	13·4	2643	14·8	2936	12·8	2881	12·6	2382	14·6	3116	12·0	2516	13·4
Chevalier, Svaløf	2751	12·7	2775	14·0	3013	13·0	2813	12·0	2383	14·6	2802	11·6	2717	10·8
Lerchenborbyg	2749	12·6	2806	14·6	2898	12·2	2829	12·4	2257	13·4	3045	11·6	2657	11·6
Golden melon Byg	2594	12·9	2371	13·2	2884	12·8	2602	13·2	2139	15·6	3043	11·2	2528	11·4
Goldthorpebyg	2719	16·4	2626	18·0	2886	15·2	2642	15·0	2235	18·4	3146	15·8	2780	16·0

Tab. II. Forsøg i 119 Avlsbrug med sammenlignende Dyrkning af Prenticebyg, Goldthorpebyg og det lokale Byg.

Forsøgsstedernes Antal og Beliggenhed	Prenticebyg						Goldthorpebyg						Det lokale Byg					
	Pr. Td. Ld. Pd.		Kvalitet, Points				Pr. Td. Ld. Pd.		Kvalitet, Points				Pr. Td. Ld. Pd.		Kvalitet, Points			
	Korn	Halm	Form	Farve	Kvalitet	Ialt	Korn	Halm	Form	Farve	Kvalitet	Ialt	Korn	Halm	Form	Farve	Kvalitet	Ialt
50 jyske Forsøgssteder . .	2274	3239	4·2	3·7	3·9	11·8	2130	3146	4·2	5·3	4·8	14·3	2152	3008	4·0	3·7	3·8	11·5
40 sjællandske do	2823	3493	4·8	4·8	4·9	14·5	2360	3242	4·4	6·1	5·4	15·9	2648	2867	4·5	4·9	4·7	14·1
11 fynske do	3144	3400	4·9	4·6	4·7	14·2	2905	3211	5·5	6·1	5·8	17·4	2959	3287	4·6	4·6	4·6	13·8
9 loll.-falsterske do	2940	3314	5·4	4·6	4·8	14·8	2547	3012	5·9	6·6	6·0	18·5	2632	2957	5·7	5·0	5·1	15·8
9 do paa Smaaøerne. . . .	3088	3592	5·4	4·7	5·0	15·1	2874	3212	5·3	6·5	5·9	17·7	2941	3445	5·3	4·9	5·1	15·3
Ialt 119 Forsøgssteder, Gen- nemsnit	2651	3377	4·7	4·4	4·5	13·6	2367	3181	4·6	5·9	5·3	15·8	2489	3161	4·5	4·4	4·4	13·3

Tallene for Kvaliteten hidrøre fra 109 Forsøgssteder — Tallene for Halmudbyttet fra 105 Forsøgssteder.

lokale Byg 122 Pd. højere end af Goldthorpebyg. Ifjor vare de tilsvarende Gennemsnitstal fra 93 Forsøgssteder resp. 2694—2833 og 2514 Pd. pr. Td. Ld., altsaa Prenticebygget 361 Pd. og det lokale Byg 181 Pd. højere Udbytte end Goldthorpebygget. Iaar er følgelig dette sidste i Sammenligning med ifjor rykket de 2 andre Sorter henholdsvis 77 og 59 Pd. nærmere, samtidig med at dets Kvalitet har bibeholdt det sædvanlige kendelige Forspring for det andet Byg.

Tab. III. Forsøg i 112 Husmandsbrug med sammenlignende Dyrkning af Prenticebyg, Lerchenborgbyg og det lokale Byg.

Forsøgsstedernes Antal og Beliggenhed	Prenticebyg		Lerchenborgbyg		Det lokale Byg	
	Pr. Td. Pd.	Pd.	Pr. Td. Pd.	Pd.	Pr. Td. Pd.	Pd.
	Korn	Halm	Korn	Halm	Korn	Halm
50 jyske Forsøgssteder	2152	3407	2052	3298	2107	3343
23 sjællandske do. . . .	2833	3964	2760	3800	2732	3842
29 fynske do.	2926	4139	2813	3929	2756	3739
4 lollandske do.	2890	3550	2660	3565	2465	2950
6 do. paa Smaaøerne . .	3418	5255	3162	4727	2995	4219
Ialt 112 Forsøgssteder,						
Gennemsnit	2587	3824	2476	3659	2464	3587

Tab. III omhandler sammenlignende Forsøg i 112 Husmandsbrug med Prenticebyg, Lerchenborgbyg og Forsøgsstedernes eget Byg. Atter her staar Prenticebyggets Gennemsnitsudbytte højest, medens det lokale Byg her staar lavest. Der er imidlertid snarest Anledning til at undre sig over, at det her foreliggende Hovedresultat tyder paa, at man gennemgaaende i Husmandsbrugene anvender Byg til Udsæd, der ikke i mere fremtrædende Grad distanceres i Konkurrencen med det af Maltbygudvalget leverede Prenticebyg.

Sideordnet med de Bestræbelser, der stadig fortsættes for at støtte Produktionen her i Landet af god Maltvare, er det

naturligt, at Opmærksomheden ogsaa er rettet paa at søge den bedst mulige Afsætning for denne Produktion. Maltbygudvalget har gentagende tidligere — og stedse med godt umiddelbart Resultat — præsenteret det danske Maltbyg paa udenlandske Udstillinger, og jeg kunde, forinden jeg slutter, ønske kortelig at omtale den ved Maltbygudvalgets Foranstaltning iværksatte Fremstilling af dansk Maltbyg paa den nys i London afholdte Bygudstilling.

Den paagældende Fremstilling omfattede dels 10 Bygprøver, som konkurrerede enkeltvis, og dels udenfor Konkurrence en Kollektion, bestaaende af ialt 50 Bygprøver. Fremstillingen var ledsaget af et Specialkatalog, hvori foruden Redegørelse for de udstillede Prøvers Dyrkningsvilkaar indeholdtes Meddelelser af almindelig Natur vedrørende vor Maltbygproduktion.

Paa Bygudstillingen i London konkurrerer det europæiske Byg i 2 Klasser, nemlig det engelske Byg for sig i én Klasse — det øvrige europæiske Byg i en anden Klasse. Medens denne anden Klasse sædvanlig omfatter et betydeligt Antal Bygprøver, havde den gennemgaaende slette Kvalitet af Aarets Byghøst paa det europæiske Fastland foranlediget, at der til Konkurrence med de danske Bygprøver kun var fremmødt Saalebyg og Moldaubyg — én Prøve fra hvert Distrikt — men altsaa dog Byg fra de Egne, der ellers pleje at levere en højt anset og stærkt efterspurgt Maltvare. Disse Prøver bleve imidlertid bedømte som ringere end det danske Byg, der følgelig fik tildelt Udstillingens samtlige Præmier for det udenlandske europæiske Byg.

Fremhæves maa det imidlertid, at de nævnte Sejrsfrugter, som det fremgaar af det her meddelte, ikke vare synderlig vanskelige at plukke. Der er følgelig ingen Anledning til paa denne Konto at give den nationale Sejrsstolthed saa slappe Tøjler, som det Ritzautelegram, der først meldte Udfaldet af den paagældende Konkurrence, ved dets ordknappe Meddelelse om det opnaaede Hovedfacit i og for sig kunde berettigede til.

Men paa den anden Side er der formentlig ej heller Anledning til at agte det Faktum helt ringe, at det er vort Lands Bygavl, som iaar har hjemført de Præmier, der aarlig paa Londonudstillingen udsættes for det europæiske Fastlands bedste Bygkvaliteter.

Bygprøverne i den engelske Udstillingsafdeling vare iaar af usædvanlig fremragende Kvalitet, og flere af de paagældende Prøver maa siges at tilfredsstille selv de videstgaaende Fordringer. Det er særlig med Hensyn til Formen, at de engelske Prøver iaar vise sig vort Byg kendelig overlegne. Dette Forhold staar imidlertid i naturlig Forbindelse med den Kendsgerning, at de i den engelske Afdeling præmierede Prøver vare saaede meget tidlig — Flertallet i Februar og nogle endog i nævnte Maanedes første Del — hvorved de opnaa en betydelig længere Væxtperiode end det danske Byg. I den engelske Afdeling tilfaldt 1. Præmie — samt tillige Udstillingens Championpris — en Prøve af Wrinch's Premierbyg, medens 2. Præmie tilfaldt en Prøve af Jarman's Golden Chevalierbyg. Naar man ser Bygprøver som disse, fristes man uvikaarlig til at opstille det Spørgsmaal, om det ikke er gennem Dyrkning af Sorter som disse, at vort Lands Maltbygdyrkning skal ventes hævet. Der er da hertil at bemærke, at slige Forsøg ere hertillands gjorte mangfoldige Gange, og der haves behørig Erfaring for, hvorledes disse ville falde ud. Det tør nemlig med temmelig stor Sikkerhed udtales, at selv saa fint Byg som det her omtalte Præmiebyg vil efter 1. Aars Høst her i Landet komme til at ligne alt andet her i Landet dyrket Chevalierbyg. Hver Gang der i de senere Aar fra de engelske Bygudstillinger eller fra andre Sider er slaaet til Lyd for en eller anden ny Bygsort, der er mødt frem med fremragende Kvalitet, har Maltbygudvalget stedse sørget for snarest at faa disse inddragne under dets sammenlignende Dyrkningsforsøg. Det nysnævnte 1. Præmiebyg, Wrinch's Premierbyg, har saaledes i flere Aar været optaget i Maltbygudvalgets Forsøgsrækker. 2. Præmiebygget, Jarman's Golden Chevalier, har først nu tiltrukket sig Opmærksomhed. Dette Byg tages saa med i Forsøgene fra kommende Foraar, men ganske vist i sikker Forventning om, at denne Sort allerede ved første Aars Høst vil have modtaget det Kvalitetsstempel, som Jordbund og Klima ubønhørlig — om end med nogen Nuance — sætter paa enhver selv nok saa forædlet Bygsort.

Produktionen af fin Maltvare kræver i det Hele taget hertillands omsigtsfuld Udnyttelse af samtlige de Faktorer, der bidrage til at bøje Avlen i den ønskede Retning. Vi have i saa Henseende betydelige Vanskeligheder at overvinde. Og

det staar for mig, som om den Øgelse af Kvælstofindholdet i vor Jordbund, der maa antages at have fundet Sted gennem vor øgede dyriske Produktion, repræsenterer en af Hovedvanskelighederne i saa Henseende. Valget af den rette Bygsort kan vel indenfor visse Grænser bidrage til den ønskede Forbedring af Bygkvaliteten. Men denne Sortens Indflydelse tør ikke overvurderes. Og selv Goldthorpebygget, som synes at indtage en Særstilling med Hensyn til Forplantningen af dets særlige Kvalitetspræg, formaar kun under forholdsvis gunstige Dyrkningsvilkar delvis at neutralisere Vanskelighederne ved Fremstillingen af en fin Maltvare. Den sidste fuldkomne Kvalitetsspolitur tør i det Hele taget kun ventes opnaaet i saadanne Avlsbrug, hvor omsigtsfuld Iagttagelse af Forskrifterne for Maltbygproduktionen finder omfattende Støtte i fremtrædende gunstige naturlige Forhold.

Nu som før er imidlertid blandt Maltbygproducenterne det Spørgsmaal stadig i høj Grad aktuelt: hvilken Bygsort skulle vi dyrke?

Det turde i Henhold til de i Aarenes Løb gjorte Erfaringer være betimeligt i denne Forbindelse at fraraade Praxis at ofre Penge paa i dyre Domme at foretage direkte Indforskrivning af udenlandsk Saabyg. Det maa for Praxis synes ulige bekvemmere og naturligere at overlade til Maltbygudvalget at indforskrive og prøve de Bygsorter, der dukke op paa Udlandets Saasædmarked. Og tillad mig i Tilslutning hertil at betone, at Udvalget stedse er taknemligt for Paavisning af uden- eller indenlandske Bygstammer, hvis Dyrkningsværdi synes at fortjene nærmere Prøvelse. Er der da blandt disse nogle, der virkelig fortjene Udbredelse, ville de hurtig finde ud til Praxis. Der er for vore Maltbygproducenter i den store Almindelighed næppe — i hvert Fald for Tiden — Anledning til at søge udenfor de Sorter, til hvilke vort indenlandske Saasædmarked byder Adgang.

Af Maltbygudvalgets Forsøgsresultater — der dog hvile paa en ret bred Forsøgsbasis — fremgaar, at i kvantitativ Henseende staar Prenticebyg Aar efter Aar som en uangribelig Nr. 1, medens paa den anden Side Goldthorpebygget Aar efter Aar bærer Prisen med Hensyn til Kvalitet. Man kunde derfor fristes til at opstille den Betragtning, at hvis Prenticebygget kunde udvikles til med behørig Sikkerhed at præstere en

Kvalitet, der staar Maal med Kvaliteten af Goldthorpebygget — eller hvis sidstnævnte Byg kunde udvikles til at yde Afgrøder, der i kvantitativ Henseende kunde jævnføres med Prenticebygget, saa var dermed for vort Lands Vedkommende Maltbygspørgsmaalet løst paa tilfredsstillende Maade. Dette Maal ligger formentlig endnu et godt Stykke ude i Fremtiden. Men det kan dog anføres, at Arbejdet paa at tilvejebringe en særlig Stamme af kvalitetsforbedret Prenticebyg allerede er ført et godt Stykke fremad gennem et Udvalg og en Renavl foretaget af Statskonsulent K. Hansens kyndige Haand. Og fra anden Side arbejdes der herhjemme paa at tilvejebringe en Afstamning af Goldthorpebygget, som sideordnet med Opretholdelsen af denne Bygsorts kvalitative Fortrin har udskilt de Dyrkningsmangler, der uomtvistelig endnu klæbe ved denne Sort. Ogsaa kan i Tilslutning hertil anføres, at Erh. Frederiksens Krysningsbyg i de sidste Aar er dukket op herhjemme og bleven prøvet med lovende Resultat.

Maltbygget er jo i Virkeligheden den eneste af vore Sædproduktioner, som aabner Producenten Udsigt til en virkelig Præmie for Tilvejebringelsen af en god Kvalitet. Denne Præmie kan vedblivende under gunstige Forhold hæves, thi der foreligger iaar ikke ganske faa Tilfælde, hvor man i de gode Egne har kunnet ombytte sin Maltbygproduktion med Foderkorn med en Avance af endog fra $1\frac{1}{2}$ —2 Kr. pr. Centr.

Det er derfor naturligt, at Maltbygspørgsmaalet vedblivende herhjemme staar paa Dagsordenen, og omfattes i Landet egentlige Maltbyggegne med en Interesse, der svarer til Spørgsmaalets vidtrækkende økonomiske Betydning. Kan hænde, at Maltbygspørgsmaalet ved Tidens vexlende Krav og ved Tidens vexlende Vilkaar for Maltbygproduktionen hører til de Spørgsmaal, som det ingensinde vil lykkes at besvare fuldt ud udtømmende. Og kan hænde, at dette i Henhold hertil repræsenterer en Opgave, hvis Forfølgelse endnu gennem en lang Periode vil kræve Arbejde og Bestræbelser i Slægt med de Former, under hvilke man nu i en Række af Aar har arbejdet herhjemme for denne Sag. Men i saa Fald er der intet andet for end vedblivende at opretholde et saadant Arbejde, i Tillid til at den Sag, hvorfor der arbejdes, vedblivende fuldt ud er et Offer værd.

Og naar de samvirkende sjællandske Landboforeninger have Æren af ved Afholdelsen af de aarlige Bygudstillinger gennem en Aarrække at have været med at bære Sten til den Bygning af faglig Indsigt og Viden, som vor Maltbygavl ikke bør være foruden — saa kan jeg med Henblik paa Fremtiden kun udtale det Haab og det Ønske, at de samv. sjæll. Landboforeninger — uanset at Deltagelsen i de paagældende Bygudstillinger stundom synes at røbe manglende Interesse — dog ikke ville opgive Troen paa, at disse aarlige Bygudstillinger have en virkelig vejledende Mission at udføre i Maltbygavlens Tjeneste, og derfor vedblivende vil opretholde denne Foranstaltning som et fast Led i Fællesforeningens Virksomhed til Fremme af vort faglige Erhverv.
