

AARHUS UNIVERSITET
et Jordbrugsvidenskabelige Fakultet
Biblioteket
Kirstinebjergvej 10, 5792 Årslev
Tlf. 8999 1900 - Fax 8999 3490

HOVEDTABELLER
TIL 1411. BERETNING

UDLÆG AF KLØVERGRÆS OG LUCERNE I
HESTEBØNNE TIL GRØNHØST

Kløvergræsudlæg

71-53

100 Fe pr. ha

Udlæg: Kløvergræs

Høst- tid	Slæt nr.	Udlægsår								1. brugsår							
		1971			1972					1972			1973				
		40	60	80	40	60	80	100	40	60	80	40	60	80	100		
<u>Borris</u>																	
1.	1	55,5	56,7	55,9	49,2	48,7	52,5	54,6	37,4	37,5	38,6	36,6	31,9	30,3	30,8		
	2	15,2	13,2	13,1	14,0	11,8	10,2	11,0	19,9	18,8	18,6	10,1	10,2	9,9	9,1		
	3	-	-	-	-	-	-	-	19,6	19,6	19,8	12,4	12,5	11,9	12,9		
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	3,0	3,2	3,3		
2.	1	53,5	58,0	53,4	51,2	53,3	54,8	61,1	40,5	37,1	36,0	33,4	30,8	29,3	34,3		
	2	11,6	9,5	9,3	9,0	6,5	5,7	7,3	17,9	17,2	17,5	10,3	10,1	9,7	10,0		
	3	-	-	-	-	-	-	-	17,9	18,4	19,3	12,8	12,2	12,8	13,8		
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	3,3	3,4	3,5		
3.	1	50,3	50,2	52,2	58,0	59,4	62,4	59,6	39,3	38,1	36,4	37,3	34,7	37,3	38,9		
	2	8,8	8,1	8,1	2,4	2,0	1,7	1,0	17,9	18,2	17,4	9,4	10,2	10,2	8,4		
	3	-	-	-	-	-	-	-	19,3	19,7	19,6	13,1	13,7	13,4	12,2		
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	3,6	3,5	4,1		
<u>Ødum</u>																	
1.	1	39,3	40,9	40,8	48,5	51,0	53,9	53,9	53,1	50,7	51,6	54,5	52,1	55,8	53,7		
	2	12,6	9,8	9,3	-	-	-	-	32,8	31,2	30,8	16,2	15,1	14,2	13,2		
	3	12,3	12,0	12,2	-	-	-	-	11,2	11,1	11,5	14,4	14,2	14,0	13,0		
2.	1	40,8	40,1	37,9	59,0	58,5	59,9	54,2	52,4	50,8	52,4	50,4	50,6	49,2	49,3		
	2	6,0	5,2	4,2	-	-	-	-	30,8	29,1	29,7	13,6	14,3	14,2	12,4		
	3	7,8	7,3	8,3	-	-	-	-	10,5	11,2	11,6	13,7	13,6	12,8	12,9		
3.	1	41,8	40,5	41,8	65,7	59,2	57,9	54,9	51,7	46,7	51,3	49,1	49,9	48,4	44,4		
	2	13,2	12,9	12,6	-	-	-	-	31,0	30,0	29,1	14,1	13,8	15,8	14,4		
	3	-	-	-	-	-	-	-	10,9	10,7	10,7	12,9	12,7	12,7	13,8		

71-53

Tørstof, hkg pr. ha

Udlæg: Kløvergræs

Høst- tid	Slæt nr.	Udlægsår				1. brugsår									
		1971		1972		1972		1973							
		Antal frø pr. m ²													
		40	60	80	40	60	80	100	40	60	80	40	60	80	100
<u>Borris</u>															
1.	1	75,7	78,8	81,7	73,3	76,6	79,9	87,6	47,3	47,6	48,4	40,6	35,7	33,7	34,4
	2	16,9	15,1	15,4	14,2	12,2	10,6	11,4	23,2	21,8	21,6	10,9	10,9	10,8	9,9
	3	-	-	-	-	-	-	-	20,7	20,8	20,8	13,1	13,3	12,8	13,7
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	3,0	3,1	3,1
2.	1	75,3	81,8	84,1	75,5	84,6	91,8	104,4	50,9	46,8	45,4	37,3	34,5	33,2	37,5
	2	13,0	11,1	11,0	8,9	6,4	5,8	7,4	21,0	20,0	20,3	11,3	11,2	10,8	11,0
	3	-	-	-	-	-	-	-	19,0	19,3	20,7	13,8	13,1	13,7	14,5
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	3,1	3,3	3,4
3.	1	74,9	78,2	80,8	86,0	92,1	99,3	103,8	49,3	48,1	46,2	41,7	39,3	41,2	43,3
	2	10,0	9,3	9,6	2,5	2,0	1,8	1,2	20,7	21,3	20,4	10,4	11,2	11,2	9,1
	3	-	-	-	-	-	-	-	19,9	20,6	20,3	13,8	14,4	14,0	12,8
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	3,5	3,3	3,9
<u>Ødum</u>															
1.	1	54,5	59,0	59,7	69,1	75,9	85,6	87,5	62,8	61,2	61,4	67,5	66,0	69,0	67,5
	2	13,2	10,2	9,9	-	-	-	-	38,4	37,0	36,9	18,4	17,1	15,6	14,5
	3	12,7	12,4	12,9	-	-	-	-	11,1	11,2	11,5	14,4	14,1	14,0	13,1
2.	1	58,9	57,7	60,1	83,8	91,0	93,0	91,7	64,1	62,8	64,8	62,4	61,4	60,8	60,3
	2	6,1	5,3	4,4	-	-	-	-	37,0	35,3	35,7	15,2	15,7	15,6	13,6
	3	7,9	7,5	8,6	-	-	-	-	10,7	11,4	11,5	13,9	13,8	13,0	13,0
3.	1	57,8	60,8	66,6	88,3	88,9	96,6	98,3	60,2	57,5	63,5	60,9	63,5	59,4	56,0
	2	13,9	14,2	14,4	-	-	-	-	37,4	36,0	35,1	15,6	15,5	17,6	16,4
	3	-	-	-	-	-	-	-	10,7	10,6	10,7	13,1	13,0	12,9	14,2

71-53

Organisk stof, hkg pr. ha

Udlæg: Kløvergræs

Høst- tid	Slæt nr.	Udlægsår								1. brugsår							
		1971			1972					1972			1973				
		40	60	80	40	60	80	100	40	60	80	40	60	80	100		
<u>Borris</u>																	
1.	1	70,4	73,6	77,0	67,9	71,8	74,9	82,5	42,8	43,2	44,1	36,7	32,4	30,7	31,1		
	2	15,2	13,5	13,6	12,8	11,0	9,6	10,2	20,7	19,5	19,3	9,9	10,0	9,9	9,1		
	3	-	-	-	-	-	-	-	18,4	18,5	18,5	12,0	12,2	11,7	12,5		
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	2,6	2,8	2,8		
2.	1	70,5	76,9	79,5	70,2	79,1	86,4	98,5	46,3	42,8	41,6	34,1	31,4	30,3	34,0		
	2	11,6	9,8	9,7	8,1	5,8	5,2	6,6	18,8	17,8	18,1	10,3	10,2	9,9	10,1		
	3	-	-	-	-	-	-	-	16,9	17,2	18,3	12,6	12,0	12,5	13,4		
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	2,8	2,9	3,0		
3.	1	70,0	73,3	76,1	80,7	86,0	93,4	97,5	45,0	44,0	42,3	37,7	35,6	37,6	39,2		
	2	8,9	8,2	8,5	2,2	1,8	1,6	1,0	18,5	19,0	18,1	9,5	10,3	10,3	8,4		
	3	-	-	-	-	-	-	-	18,0	18,5	18,2	12,6	13,2	12,9	11,8		
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	3,1	3,0	3,5		
<u>Ødum</u>																	
1.	1	51,1	55,6	56,1	64,9	71,2	80,3	81,8	56,8	55,1	55,1	61,1	59,9	62,8	61,3		
	2	11,4	8,8	8,6	-	-	-	-	34,4	33,4	33,2	16,6	15,4	14,1	13,1		
	3	11,3	11,0	11,4	-	-	-	-	9,9	9,9	10,2	13,1	12,8	12,7	11,9		
2.	1	54,9	54,0	56,3	78,4	85,4	87,0	85,3	57,7	56,8	58,7	56,5	55,5	55,2	54,5		
	2	5,3	4,6	3,8	-	-	-	-	33,4	31,8	32,2	13,7	14,2	14,1	12,3		
	3	7,0	6,6	7,5	-	-	-	-	9,4	10,1	10,4	12,6	12,4	11,7	11,8		
3.	1	54,3	56,8	62,4	82,8	83,2	90,3	92,0	53,9	51,2	57,0	55,1	57,5	53,6	50,5		
	2	12,3	12,6	12,7	-	-	-	-	33,7	32,5	31,6	14,1	14,0	15,9	14,8		
	3	-	-	-	-	-	-	-	9,7	9,6	9,6	11,8	11,6	11,6	12,7		

71-53

Råprotein, kg pr. ha

Udlæg: Kløvergræs

Høst- tid	Slæt nr.	Udlægsår								1. brugsår							
		1971			1972					1972			1973				
		Antal frø pr. m ²															
		40	60	80	40	60	80	100	40	60	80	40	60	80	100		
<u>Borris</u>																	
1.	1	1125	1086	1002	1054	1005	1109	1092	674	617	616	712	559	503	595		
	2	285	259	266	249	196	166	189	379	365	340	199	203	191	170		
	3	-	-	-	-	-	-	-	453	460	472	253	255	239	262		
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	79	83	83		
2.	1	1110	1188	1028	1080	1125	1107	1185	671	553	515	547	567	452	656		
	2	236	196	189	165	119	102	132	331	321	327	199	195	187	190		
	3	-	-	-	-	-	-	-	421	432	453	259	249	264	277		
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	83	88	90		
3.	1	1134	1159	1174	1251	1326	1321	1248	641	584	529	697	589	615	693		
	2	187	174	174	49	40	34	21	335	333	318	177	194	188	158		
	3	-	-	-	-	-	-	-	444	450	458	263	266	266	238		
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	91	87	103		
<u>Ødum</u>																	
1.	1	668	645	664	861	869	896	964	1133	1063	1130	1018	974	1007	960		
	2	326	256	236	-	-	-	-	708	686	659	334	306	296	273		
	3	301	305	300	-	-	-	-	249	254	266	299	298	287	261		
2.	1	773	751	640	1184	1198	1181	1042	1072	1005	1011	980	900	873	902		
	2	161	140	112	-	-	-	-	653	621	629	284	298	299	253		
	3	203	192	215	-	-	-	-	241	259	263	280	282	265	274		
3.	1	922	862	852	1431	1290	1207	1129	1149	995	1085	911	889	905	795		
	2	333	322	309	-	-	-	-	651	612	606	294	287	323	290		
	3	-	-	-	-	-	-	-	238	233	235	272	265	263	294		

71-53

Fe pr. kg organisk stof

Udlæg: Kløvergræs

Høst- tid	Slæt- nr.	Udlægsår								1. brugsår							
		1971				1972				1972				1973			
		Antal frø pr. m ²															
		40	60	80	40	60	80	100	40	60	80	40	60	80	100		
<u>Borris</u>																	
1.	1	0,78	0,77	0,72	0,72	0,67	0,70	0,66	0,87	0,86	0,87	0,99	0,98	0,99	0,99		
	2	1,00	0,96	0,96	1,09	1,08	1,07	1,08	0,96	0,96	0,96	1,02	1,02	1,00	1,00		
	3	-	-	-	-	-	-	-	1,06	1,06	1,07	1,03	1,03	1,02	1,03		
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,18	1,18	1,17	1,18		
2.	1	0,76	0,75	0,67	0,73	0,67	0,63	0,62	0,87	0,86	0,86	0,98	1,00	0,96	1,01		
	2	1,00	0,97	0,96	1,12	1,13	1,11	1,11	0,95	0,97	0,97	1,00	0,99	0,98	0,99		
	3	-	-	-	-	-	-	-	1,06	1,07	1,06	1,02	1,02	1,02	1,03		
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,17	1,18	1,17	1,18		
3.	1	0,71	0,68	0,68	0,71	0,69	0,66	0,61	0,87	0,86	0,86	0,99	0,97	0,99	0,99		
	2	0,99	0,99	0,96	1,11	1,11	1,09	1,07	0,96	0,96	0,96	0,99	0,99	0,99	1,00		
	3	-	-	-	-	-	-	-	1,07	1,06	1,08	1,04	1,04	1,03	1,04		
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,17	1,17	1,16	1,17		
<u>Ødum</u>																	
1.	1	0,77	0,73	0,72	0,74	0,71	0,67	0,65	0,93	0,92	0,93	0,89	0,87	0,88	0,87		
	2	1,11	1,12	1,08	-	-	-	-	0,95	0,93	0,93	0,97	0,98	1,00	1,01		
	3	1,09	1,09	1,07	-	-	-	-	1,13	1,13	1,13	1,10	1,11	1,10	1,09		
2.	1	0,74	0,74	0,67	0,75	0,68	0,68	0,63	0,90	0,89	0,89	0,89	0,91	0,89	0,90		
	2	1,14	1,13	1,11	-	-	-	-	0,92	0,91	0,92	0,99	1,01	1,01	1,01		
	3	1,11	1,12	1,11	-	-	-	-	1,12	1,11	1,12	1,09	1,10	1,09	1,10		
3.	1	0,77	0,71	0,67	0,79	0,71	0,64	0,59	0,96	0,91	0,90	0,89	0,86	0,90	0,88		
	2	1,07	1,02	0,99	-	-	-	-	0,92	0,92	0,92	1,00	0,99	0,99	0,97		
	3	-	-	-	-	-	-	-	1,12	1,11	1,11	1,09	1,09	1,09	1,09		

71-53

Tørstof, pct. af afgrøde

Udlæg: Kløvergræs

Høst- tid	Slæt nr.	Udlægsår								1. brugsår							
		1971			1972					1972			1973				
		40	60	80	40	60	80	100	40	60	80	40	60	80	100		
<u>Borris</u>																	
1.	1	17,96	17,33	17,15	15,80	15,50	14,80	15,10	12,30	13,30	13,80	15,90	15,10	16,70	14,80		
	2	18,62	18,26	18,39	25,60	25,90	26,40	26,10	20,30	19,50	19,80	31,10	31,20	30,90	31,40		
	3	-	-	-	-	-	-	-	17,80	17,60	17,50	30,70	30,50	29,90	30,80		
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,70	21,60	21,70	21,70		
2.	1	18,49	18,03	17,40	16,80	17,10	16,40	17,50	13,60	14,50	15,80	16,30	16,30	16,60	15,50		
	2	17,86	18,27	18,58	24,30	24,30	25,40	25,60	19,40	19,50	19,80	30,80	31,20	30,80	32,20		
	3	-	-	-	-	-	-	-	17,20	17,40	17,20	30,40	30,10	29,70	30,90		
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,10	21,40	21,40	20,90		
3.	1	21,87	21,25	20,53	20,30	18,50	18,90	18,00	14,30	13,90	14,60	14,40	14,60	16,40	15,20		
	2	17,43	17,82	18,43	26,20	26,50	27,00	27,60	19,90	20,40	19,40	32,90	32,10	32,90	32,40		
	3	-	-	-	-	-	-	-	17,50	17,10	16,50	31,00	30,60	30,90	30,60		
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,50	21,60	21,60	21,90		
<u>Ødum</u>																	
1.	1	18,78	17,84	17,67	16,85	16,71	17,01	16,95	12,12	12,09	12,09	15,30	15,19	15,75	15,47		
	2	14,61	14,47	14,69	-	-	-	-	15,15	14,52	14,48	20,10	19,82	21,10	21,01		
	3	17,17	16,48	16,49	-	-	-	-	20,89	21,58	21,11	26,11	26,43	27,93	27,26		
2.	1	18,76	18,15	17,92	18,39	18,15	17,95	17,50	12,52	12,97	13,53	15,15	14,72	15,14	15,00		
	2	15,22	15,50	15,88	-	-	-	-	15,60	15,21	15,66	21,47	20,75	21,52	21,91		
	3	15,76	15,64	16,12	-	-	-	-	22,31	22,09	22,22	26,93	27,64	27,91	28,07		
3.	1	18,70	17,98	18,09	24,68	23,26	22,73	22,46	11,76	11,29	12,76	15,16	16,02	15,33	15,04		
	2	16,12	16,25	16,71	-	-	-	-	15,83	15,49	15,77	21,01	20,92	20,79	21,15		
	3	-	-	-	-	-	-	-	21,81	22,91	23,13	26,23	25,95	26,77	26,62		

71-53

Organisk stof, pct. af tørstof

Udlæg: Kløvergræs

Høst- tid	Slæt nr.	Udlægsår								1. brugsår							
		1971			1972					1972			1973				
		40	60	80	40	60	80	100	40	60	80	40	60	80	100		
<u>Borris</u>																	
1.	1	93,08	93,56	94,25	92,80	93,66	93,77	94,22	90,61	90,94	91,22	90,55	90,66	91,17	90,56		
	2	90,31	89,82	88,72	90,54	90,57	90,62	90,54	89,49	89,53	89,43	91,47	91,56	91,93	92,14		
	3	-	-	-	-	-	-	-	89,18	89,32	89,31	91,73	92,01	91,89	92,05		
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,29	90,44	90,39	90,51		
2.	1	93,67	94,10	94,53	92,95	93,63	94,20	94,37	91,09	91,48	91,81	91,45	91,07	91,42	90,74		
	2	89,58	89,23	89,25	90,78	90,62	90,50	89,83	89,67	89,16	89,24	91,92	92,01	91,83	91,96		
	3	-	-	-	-	-	-	-	89,35	89,01	88,78	92,10	91,92	91,86	92,32		
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,00	90,66	90,29	90,44		
3.	1	93,55	93,77	94,35	93,86	93,49	94,17	93,93	91,40	91,52	91,67	90,56	90,80	91,37	90,71		
	2	89,21	89,01	88,73	89,85	89,19	89,29	89,64	89,66	89,44	89,21	92,04	92,25	92,24	92,11		
	3	-	-	-	-	-	-	-	90,60	90,27	90,11	92,13	92,40	92,46	92,18		
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,63	90,57	90,60	90,37		
<u>Ødum</u>																	
1.	1	93,78	94,29	93,91	93,97	93,91	93,83	93,54	90,53	90,07	89,81	90,59	90,80	91,13	90,93		
	2	87,29	87,43	87,36	-	-	-	-	89,89	90,37	90,11	90,72	90,71	90,79	90,91		
	3	88,85	88,93	88,51	-	-	-	-	89,54	89,49	89,64	91,09	91,10	91,16	91,07		
2.	1	93,31	93,69	93,76	93,53	93,81	93,59	93,02	90,14	90,60	90,68	90,66	90,49	90,77	90,62		
	2	88,40	87,99	87,63	-	-	-	-	90,38	90,16	90,34	90,86	90,81	90,77	90,62		
	3	88,60	88,65	87,87	-	-	-	-	89,18	89,24	90,79	90,66	90,20	90,51	90,52		
3.	1	93,98	93,48	93,73	93,87	93,60	93,59	93,56	89,69	89,21	89,91	90,60	90,66	90,25	90,34		
	2	89,17	88,74	88,47	-	-	-	-	90,31	90,47	90,16	90,68	90,55	90,69	90,52		
	3	-	-	-	-	-	-	-	90,83	90,45	89,71	90,29	90,12	89,94	89,58		

71-53

Råprotein, pct. af organisk stof

Udlæg: Kløvergræs

Høst- tid	Slæt nr.	Udlægsår								1. brugsår							
		1971			1972				1972			1973					
		40	60	80	40	60	80	100	40	60	80	40	60	80	100		
<u>Borris</u>																	
1.	1	15,96	14,73	13,01	15,51	13,99	14,80	13,23	15,72	14,25	13,97	19,35	17,27	16,40	19,12		
	2	18,76	19,07	19,47	19,38	17,80	17,38	18,38	18,23	18,68	17,55	20,07	20,33	19,27	18,64		
	3	-	-	-	-	-	-	-	24,56	24,83	25,47	21,11	20,91	20,37	20,84		
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,54	29,67	29,28	29,45		
2.	1	15,74	15,44	12,92	15,39	14,21	12,81	12,02	14,49	12,92	12,37	16,03	18,03	14,89	19,29		
	2	20,39	19,89	19,36	20,46	20,50	19,44	19,78	17,57	18,03	18,06	19,16	19,01	18,92	18,82		
	3	-	-	-	-	-	-	-	24,86	25,16	24,67	20,49	20,71	21,05	20,73		
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,68	29,71	29,87	29,66		
3.	1	16,19	15,81	15,41	15,50	15,40	14,13	12,80	14,23	13,27	12,50	18,45	16,50	16,34	17,67		
	2	21,10	21,13	20,43	22,31	22,40	21,21	20,56	18,04	17,50	17,52	18,51	18,78	18,13	18,82		
	3	-	-	-	-	-	-	-	24,64	24,21	25,05	20,77	20,04	20,61	20,22		
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,97	28,79	29,11	29,14		
<u>Ødum</u>																	
1.	1	13,07	11,60	11,85	13,27	12,20	11,15	11,78	19,91	19,27	20,49	16,65	16,25	16,03	15,64		
	2	28,42	28,89	27,24	-	-	-	-	20,53	20,53	19,84	20,09	19,79	20,90	20,76		
	3	26,57	27,60	26,30	-	-	-	-	25,19	25,43	25,93	22,84	23,22	22,57	21,87		
2.	1	14,06	13,89	11,36	15,10	14,02	13,58	12,21	18,57	17,67	17,21	17,32	16,20	15,82	16,53		
	2	30,26	29,88	28,93	-	-	-	-	19,51	19,52	19,51	20,61	20,88	21,20	20,59		
	3	28,86	29,04	28,70	-	-	-	-	25,43	25,47	25,22	22,24	22,66	22,60	23,23		
3.	1	16,98	15,16	13,65	17,26	15,50	13,36	12,27	21,29	19,40	19,03	16,52	15,45	16,87	15,71		
	2	26,92	25,52	24,27	-	-	-	-	19,32	18,84	19,15	20,85	20,51	20,34	19,58		
	3	-	-	-	-	-	-	-	24,58	24,32	24,49	23,02	22,74	22,67	23,10		

71-53

Træstof, pct. af organisk stof

Udlæg: Kløvergræs

Høst tid	Slæt nr.	Udlægsår								1. brugsår							
		1971			1972					1972			1973				
		40	60	80	40	60	80	100	40	60	80	40	60	80	100		
Antal frø pr. m ²																	
<u>Borris</u>																	
1.	1	28,56	29,22	31,28	31,89	34,14	33,07	34,86	28,06	28,16	27,57	21,64	21,86	21,36	21,91		
	2	21,29	23,41	23,61	15,88	16,53	17,00	16,50	23,48	23,28	23,09	20,43	20,32	21,02	21,28		
	3	-	-	-	-	-	-	-	19,05	19,36	18,92	19,75	20,07	20,38	19,84		
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,84	13,55	14,11	13,64		
2.	1	30,02	30,23	34,30	31,56	34,46	36,36	37,06	27,85	27,95	27,89	21,73	20,87	22,28	20,87		
	2	21,75	22,89	23,82	14,99	14,22	15,08	15,27	23,80	22,89	22,88	21,29	21,69	22,11	21,69		
	3	-	-	-	-	-	-	-	19,29	18,97	19,43	20,53	20,47	20,26	19,90		
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,93	14,00	14,40	13,88		
3.	1	32,36	34,17	33,96	32,19	33,73	34,70	37,75	27,74	28,12	28,17	21,90	22,20	21,14	21,50		
	2	22,29	22,22	23,96	15,90	15,90	16,40	17,80	23,06	23,33	23,06	21,40	21,83	21,71	20,96		
	3	-	-	-	-	-	-	-	18,46	19,00	18,31	19,57	19,38	19,58	19,42		
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,27	14,24	14,59	14,35		
<u>Ødum</u>																	
1.	1	28,78	30,35	30,86	30,12	31,59	33,89	34,76	25,48	26,23	25,55	27,30	28,56	27,35	28,01		
	2	17,33	16,87	18,46	-	-	-	-	24,41	25,57	25,80	22,98	22,55	21,41	20,99		
	3	18,07	18,16	19,21	-	-	-	-	15,51	15,73	15,53	16,39	16,19	16,38	16,66		
2.	1	30,50	30,54	33,78	30,27	33,74	33,47	36,17	26,74	27,33	27,35	27,42	25,93	27,05	26,45		
	2	15,88	16,55	17,36	-	-	-	-	26,12	26,48	26,12	22,20	21,29	21,39	21,05		
	3	17,20	17,08	17,26	-	-	-	-	16,11	16,50	16,00	16,86	16,51	16,94	16,82		
3.	1	29,77	32,43	34,48	28,58	32,61	36,13	38,55	24,38	26,75	27,37	27,30	28,48	26,72	27,75		
	2	18,89	21,52	22,91	-	-	-	-	26,28	25,86	26,13	21,91	22,31	21,99	22,85		
	3	-	-	-	-	-	-	-	15,75	16,13	16,07	17,10	16,98	16,70	17,21		

Lucerneudlæg

71-53

Udlæg: Lucerne

100 Fe pr. ha

Høst- tid	Slæt nr.	Udlægsår							1. brugsår						
		1971			1972				1972			1973			
		Antal frø pr. m ²													
		40	60	80	40	60	80	100	40	60	80	40	60	80	100
<u>Roskilde</u>															
1.	1	58,4	57,9	62,8	52,6	60,0	55,6	-	39,9	41,4	41,2	44,6	48,4	43,3	-
	2	11,9	10,1	9,1	-	-	-	-	27,4	27,0	31,2	20,7	21,4	21,0	-
	3	5,7	5,0	4,3	-	-	-	-	22,5	21,1	22,4	24,4	22,7	25,1	-
2.	1	63,4	63,8	70,8	57,4	60,1	60,4	-	44,5	41,3	42,7	46,2	41,6	42,9	-
	2	6,1	5,7	4,9	-	-	-	-	28,9	29,1	32,7	20,5	20,9	20,0	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	22,9	23,3	23,2	23,5	23,1	23,3	-
3.	1	58,8	61,3	61,2	54,4	58,6	57,2	-	43,5	41,9	37,5	42,6	40,5	44,9	-
	2	6,6	6,0	4,5	-	-	-	-	27,4	29,2	27,8	20,5	20,3	20,5	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	20,7	22,1	22,7	24,6	23,5	24,6	-
<u>Ødum</u>															
1.	1	45,3	46,7	43,6	51,6	50,9	52,6	50,7	38,0	40,8	39,1	43,7	43,1	46,7	43,4
	2	15,2	14,5	13,4	-	-	-	-	26,4	27,3	25,7	24,0	22,9	21,4	22,8
	3	-	-	-	-	-	-	-	15,3	16,2	16,1	22,7	22,2	21,6	21,2
2.	1	38,2	40,9	38,6	55,8	61,7	65,2	59,8	37,8	35,1	40,7	46,5	43,6	42,9	39,8
	2	9,2	7,8	7,3	-	-	-	-	26,7	27,7	28,1	23,6	21,7	20,7	20,1
	3	-	-	-	-	-	-	-	15,2	15,9	16,2	21,8	21,0	21,4	20,7
3.	1	38,3	36,5	36,4	62,0	60,2	59,0	62,9	43,2	41,0	42,3	41,3	38,4	38,6	37,2
	2	10,4	10,1	10,3	-	-	-	-	27,8	26,3	28,3	21,3	20,0	19,4	18,1
	3	-	-	-	-	-	-	-	16,7	16,3	15,9	21,9	20,4	20,5	19,2

71-53

Tørstof, hkg pr. ha

Udlæg: Lucerne

Høst- tid	Slæt nr.	Udlægsår							1. brugsår						
		1971			1972				1972			1973			
		40	60	80	40	60	80	100	40	60	80	40	60	80	100
<u>Roskilde</u>															
1.	1	78,7	81,4	85,6	79,4	88,5	93,1	-	58,8	59,1	59,3	57,9	64,0	55,3	-
	2	15,5	12,6	11,5	-	-	-	-	47,3	46,2	48,5	27,9	27,6	27,6	-
	3	6,6	5,8	4,8	-	-	-	-	30,5	30,7	31,9	33,3	33,0	34,1	-
2.	1	87,8	93,0	103,4	86,6	99,5	98,7	-	61,3	59,4	61,3	56,6	52,7	53,9	-
	2	9,9	8,3	7,1	-	-	-	-	50,6	51,8	53,9	28,5	27,9	26,1	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	32,0	33,0	30,7	34,5	33,7	33,4	-
3.	1	83,0	88,5	91,2	86,3	93,1	101,9	-	65,5	60,0	52,8	52,7	51,1	53,3	-
	2	8,8	7,6	5,4	-	-	-	-	48,7	47,5	48,1	27,7	26,0	26,7	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	29,9	31,3	32,1	35,5	33,0	34,5	-
<u>Ødum</u>															
1.	1	60,6	64,4	63,2	77,0	83,5	94,2	88,9	50,4	53,4	50,4	65,7	64,2	67,8	64,0
	2	18,3	17,0	15,8	-	-	-	-	39,9	42,0	42,0	34,0	32,7	31,4	32,9
	3	-	-	-	-	-	-	-	18,3	19,2	19,1	29,5	28,4	28,0	28,1
2.	1	55,0	60,2	60,5	82,7	92,8	96,8	97,7	51,0	48,2	51,5	68,6	63,5	59,8	57,7
	2	9,8	8,2	7,6	-	-	-	-	42,8	41,9	41,9	34,3	30,1	28,1	27,8
	3	-	-	-	-	-	-	-	18,7	18,7	19,0	28,9	28,4	28,3	27,5
3.	1	54,6	57,4	59,6	85,7	93,0	100,5	108,1	59,0	53,2	56,6	59,3	55,9	55,6	54,5
	2	13,5	12,9	12,9	-	-	-	-	42,7	41,8	43,8	30,0	28,3	26,9	24,5
	3	-	-	-	-	-	-	-	19,5	19,1	18,8	28,9	27,1	26,7	25,8

71-53

Organisk stof, hkg pr. ha

Udlæg: Lucerne

Høst- tid	Slæt nr.	Udlægsår							1. brugsår						
		1971			1972				1972			1973			
		Antal frø pr. m ²													
		40	60	80	40	60	80	100	40	60	80	40	60	80	100
<u>Roskilde</u>															
1.	1	72,5	75,9	79,2	74,3	83,0	87,3	-	52,3	52,5	52,9	52,5	58,2	50,0	-
	2	13,5	11,0	9,9	-	-	-	-	43,1	42,0	44,1	25,7	25,3	25,2	-
	3	5,7	4,9	4,2	-	-	-	-	27,5	27,5	28,6	30,3	30,1	31,0	-
2.	1	81,4	86,8	96,4	80,8	93,4	92,9	-	54,5	53,1	54,7	51,1	47,7	48,7	-
	2	8,8	7,3	6,3	-	-	-	-	45,7	46,7	48,4	26,1	25,5	23,8	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	28,6	29,5	27,4	31,5	30,8	30,5	-
3.	1	77,3	82,9	85,4	81,7	88,1	96,3	-	58,6	53,6	46,9	47,6	46,2	48,1	-
	2	7,6	6,7	4,7	-	-	-	-	44,1	42,9	43,4	25,3	23,7	24,4	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	26,9	28,1	29,0	32,4	30,0	31,4	-
<u>Ødum</u>															
1.	1	56,7	59,8	58,8	72,3	78,9	88,8	83,4	45,3	48,0	45,3	59,4	57,9	61,2	57,6
	2	16,2	15,0	13,9	-	-	-	-	36,2	38,1	38,0	30,9	29,7	28,5	29,8
	3	-	-	-	-	-	-	-	16,1	16,9	16,9	27,0	26,0	25,6	25,5
2.	1	51,2	56,0	56,3	77,3	86,2	91,0	91,3	46,0	43,5	46,4	62,2	57,7	54,1	52,2
	2	8,6	7,3	6,8	-	-	-	-	38,8	38,1	38,1	31,1	27,3	25,4	25,1
	3	-	-	-	-	-	-	-	16,5	16,5	16,9	25,9	25,4	25,6	25,0
3.	1	50,7	53,4	55,5	80,7	86,6	93,7	100,6	53,5	48,0	51,1	53,5	50,4	50,3	49,1
	2	12,3	11,8	11,7	-	-	-	-	39,0	38,1	39,6	27,3	25,7	24,4	22,2
	3	-	-	-	-	-	-	-	17,4	17,0	16,7	26,0	24,4	23,9	23,0

71-53

Råprotein, kg pr. ha

Udlæg: Lucerne

Høst- tid	Slæt nr.	Udlægsår							1. brugsår						
		1971		1972			1972		1973						
		Antal frø pr. m ²													
		40	60	80	40	60	80	100	40	60	80	40	60	80	100
<u>Roskilde</u>															
1.	1	1064	1032	1143	1193	1311	1259	-	1173	1209	1231	1342	1427	1366	-
	2	338	280	253	-	-	-	-	850	825	919	630	653	629	-
	3	160	140	122	-	-	-	-	609	569	612	706	651	693	-
2.	1	1286	1248	1392	1373	1423	1348	-	1394	1271	1276	1403	1272	1297	-
	2	158	147	124	-	-	-	-	887	893	975	620	627	601	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	609	620	625	675	634	673	-
3.	1	1237	1221	1213	1260	1379	1289	-	1267	1233	1194	1249	1153	1295	-
	2	181	157	122	-	-	-	-	830	892	860	599	593	602	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	548	594	604	690	673	696	-
<u>Ødum</u>															
1.	1	821	819	744	1022	932	951	973	1096	1175	1109	1294	1315	1337	1279
	2	461	454	413	-	-	-	-	774	828	779	635	593	573	598
	3	-	-	-	-	-	-	-	459	497	490	593	571	563	557
2.	1	760	794	712	1130	1254	1318	1134	1125	1021	1121	1346	1189	1228	1113
	2	277	232	214	-	-	-	-	787	832	812	614	560	538	511
	3	-	-	-	-	-	-	-	461	480	477	577	553	547	551
3.	1	895	820	787	1361	1272	1278	1310	1245	1198	1210	1216	1110	1063	1050
	2	281	271	284	-	-	-	-	841	770	844	574	521	485	453
	3	-	-	-	-	-	-	-	499	487	475	574	535	539	508

71-53

Fe pr. kg organisk stof

Udlæg: Lucerne

Høst- tid	Slæt nr.	Udlægsår							1. brugsår						
		1971			1972				1972			1973			
		Antal frø pr. m ²													
		40	60	80	40	60	80	100	40	60	80	40	60	80	100
<u>Roskilde</u>															
1.	1	0,80	0,76	0,79	0,70	0,72	0,63	-	0,76	0,79	0,77	0,85	0,83	0,86	-
	2	0,88	0,92	0,92	-	-	-	-	0,63	0,64	0,70	0,80	0,84	0,83	-
	3	1,00	1,02	1,04	-	-	-	-	0,82	0,76	0,78	0,80	0,75	0,81	-
2.	1	0,78	0,73	0,73	0,71	0,64	0,65	-	0,81	0,77	0,78	0,90	0,87	0,88	-
	2	0,69	0,78	0,78	-	-	-	-	0,63	0,62	0,67	0,78	0,82	0,84	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	0,80	0,79	0,84	0,74	0,75	0,76	-
3.	1	0,76	0,74	0,71	0,66	0,66	0,59	-	0,74	0,78	0,81	0,89	0,87	0,93	-
	2	0,87	0,90	0,96	-	-	-	-	0,62	0,68	0,64	0,81	0,85	0,84	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	0,77	0,78	0,78	0,76	0,78	0,78	-
<u>Ødum</u>															
1.	1	0,80	0,78	0,74	0,71	0,64	0,59	0,60	0,84	0,85	0,86	0,73	0,74	0,76	0,75
	2	0,94	0,97	0,96	-	-	-	-	0,73	0,71	0,67	0,77	0,77	0,75	0,76
	3	-	-	-	-	-	-	-	0,95	0,96	0,95	0,84	0,85	0,84	0,83
2.	1	0,74	0,73	0,68	0,72	0,71	0,71	0,65	0,82	0,80	0,87	0,74	0,75	0,79	0,76
	2	1,07	1,07	1,07	-	-	-	-	0,68	0,72	0,73	0,76	0,79	0,81	0,80
	3	-	-	-	-	-	-	-	0,92	0,96	0,96	0,84	0,82	0,83	0,83
3.	1	0,75	0,68	0,65	0,76	0,69	0,63	0,62	0,80	0,85	0,82	0,77	0,76	0,76	0,75
	2	0,84	0,85	0,88	-	-	-	-	0,71	0,69	0,71	0,78	0,77	0,79	0,81
	3	-	-	-	-	-	-	-	0,96	0,96	0,95	0,84	0,84	0,86	0,83

71-53

Tørstof, pct. af afgrøde

Udlæg: Lucerne

Høst- tid	Slæt nr.	Udlægsår							1. brugsår						
		1971			1972				1972			1973			
		Antal frø pr. m ²													
		40	60	80	40	60	80	100	40	60	80	40	60	80	100
<u>Roskilde</u>															
1.	1	18,04	17,83	18,52	16,81	16,87	16,86	-	16,60	16,70	16,61	15,29	16,76	14,72	-
	2	24,53	25,27	26,02	-	-	-	-	18,98	18,62	19,56	21,49	21,58	22,63	-
	3	24,59	24,79	24,24	-	-	-	-	21,75	21,78	22,33	25,99	25,95	25,62	-
2.	1	21,35	22,06	21,89	20,16	21,08	19,99	-	15,92	16,50	16,97	15,05	14,60	15,17	-
	2	32,93	32,80	32,05	-	-	-	-	19,30	19,76	20,59	22,48	23,03	22,66	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	21,91	22,62	21,50	25,92	26,55	26,28	-
3.	1	20,76	21,58	20,50	20,42	20,10	20,68	-	17,70	16,76	15,34	15,02	15,29	15,77	-
	2	27,34	28,31	25,74	-	-	-	-	19,24	18,77	19,41	23,49	23,82	24,02	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	21,82	22,20	22,45	26,11	26,42	26,52	-
<u>Ødum</u>															
1.	1	19,44	19,20	17,97	16,60	16,12	17,11	15,50	15,91	16,38	16,75	17,72	17,23	18,37	17,44
	2	17,95	17,61	17,78	-	-	-	-	18,58	18,75	19,07	23,46	23,70	23,07	23,56
	3	-	-	-	-	-	-	-	19,14	19,32	19,24	24,48	24,62	24,29	24,35
2.	1	20,08	19,96	19,41	18,13	19,19	19,12	18,34	16,36	16,31	17,10	18,19	17,89	17,53	17,90
	2	16,04	16,80	17,44	-	-	-	-	19,44	19,73	19,99	23,39	23,95	23,93	24,39
	3	-	-	-	-	-	-	-	19,08	19,57	19,65	23,93	24,95	25,66	25,34
3.	1	20,31	19,68	18,96	23,72	22,06	22,86	23,13	17,25	16,13	16,74	16,87	16,62	17,53	17,64
	2	24,24	23,83	23,70	-	-	-	-	19,77	19,68	19,65	22,91	23,43	24,34	24,13
	3	-	-	-	-	-	-	-	19,62	19,45	19,43	23,91	24,21	24,62	24,97

71-53

Organisk stof, pct. af tørstof

Udlæg: Lucerne

Høst- tid	Slæt nr.	Udlægsår							1. brugsår						
		1971			1972				1972			1973			
		Antal frø pr. m ²													
		40	60	80	40	60	80	100	40	60	80	40	60	80	100
<u>Roskilde</u>															
1.	1	92,28	93,25	92,52	93,68	93,85	93,78	-	89,03	88,84	89,22	90,75	91,07	90,51	-
	2	87,32	87,67	87,27	-	-	-	-	91,19	91,05	91,03	92,21	91,92	91,63	-
	3	87,48	85,37	87,63	-	-	-	-	90,25	89,85	89,82	91,08	91,47	91,07	-
2.	1	92,76	93,39	93,23	93,38	93,95	94,20	-	89,03	89,55	89,24	90,33	90,54	90,44	-
	2	89,22	88,18	89,30	-	-	-	-	90,42	90,22	89,84	91,68	91,51	91,48	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	89,40	89,63	89,44	91,39	91,55	91,41	-
3.	1	93,15	93,80	93,70	94,69	94,70	94,52	-	89,47	89,39	88,99	90,44	90,45	90,29	-
	2	87,54	87,73	88,06	-	-	-	-	90,66	90,34	90,25	91,56	91,47	91,51	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	89,99	89,92	90,51	91,41	91,20	91,26	-
<u>Ødum</u>															
1.	1	93,63	92,92	93,02	93,95	94,51	94,35	93,90	90,01	90,00	90,04	90,59	90,36	90,36	90,02
	2	88,50	88,34	88,41	-	-	-	-	90,82	90,76	90,59	91,03	91,02	90,89	90,79
	3	-	-	-	-	-	-	-	88,47	88,36	88,50	91,58	91,51	91,34	90,99
2.	1	93,17	93,06	93,21	93,58	92,98	94,05	93,54	90,36	90,37	90,24	90,60	90,83	90,46	90,46
	2	88,94	89,29	89,37	-	-	-	-	90,73	91,25	91,18	90,79	90,87	90,78	90,76
	3	-	-	-	-	-	-	-	88,50	88,85	88,92	90,03	89,79	90,76	91,00
3.	1	92,89	93,13	93,33	94,28	93,21	93,29	93,12	90,74	90,18	90,34	90,22	90,37	90,62	90,27
	2	91,44	91,32	91,34	-	-	-	-	91,40	91,33	90,68	91,01	91,07	90,97	90,84
	3	-	-	-	-	-	-	-	89,32	89,13	89,10	90,40	90,01	89,62	89,15

71-53

Råprotein, pct. af organisk stof

Udlæg: Lucerne

Høst- tid	Slæt nr.	Udlægsår							1. brugsår						
		1971			1972				1972			1973			
		Antal frø pr. m ²													
		40	60	80	40	60	80	100	40	60	80	40	60	80	100
<u>Roskilde</u>															
1.	1	14,66	13,60	14,42	16,04	15,79	14,42	-	22,40	23,03	23,26	25,55	24,49	27,30	-
	2	24,98	25,40	25,38	-	-	-	-	19,72	19,61	20,81	24,50	25,73	24,89	-
	3	27,90	28,13	29,19	-	-	-	-	22,13	20,63	21,37	23,30	21,58	22,33	-
2.	1	15,79	14,38	14,43	16,98	15,23	14,50	-	25,55	23,90	23,34	27,44	26,67	26,61	-
	2	17,95	20,16	19,64	-	-	-	-	19,39	19,10	20,14	23,75	24,56	25,17	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	21,31	20,98	22,76	21,43	20,56	22,05	-
3.	1	15,99	14,70	14,19	15,42	15,64	13,38	-	21,62	22,98	25,41	26,21	24,95	26,92	-
	2	23,68	23,46	25,74	-	-	-	-	18,81	20,78	19,83	23,62	24,94	24,67	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	20,36	21,12	20,80	21,26	22,37	22,12	-
<u>Ødum</u>															
1.	1	14,48	13,68	12,66	14,13	11,81	10,70	11,66	24,16	24,44	24,43	21,75	22,69	21,83	22,19
	2	28,47	30,22	29,64	-	-	-	-	21,37	21,72	20,48	20,54	19,94	20,09	20,04
	3	-	-	-	-	-	-	-	28,43	29,28	28,97	21,92	21,96	21,98	21,77
2.	1	14,83	14,18	12,63	14,61	14,54	14,48	12,41	24,43	23,43	24,13	21,64	20,62	22,69	21,33
	2	31,86	31,63	31,38	-	-	-	-	20,27	21,78	21,28	19,74	20,47	21,16	20,30
	3	-	-	-	-	-	-	-	27,85	28,92	28,26	22,20	21,70	21,29	22,01
3.	1	17,65	15,35	14,16	16,86	14,67	13,64	13,01	23,25	24,95	23,66	22,73	21,98	21,09	21,38
	2	22,77	22,97	24,17	-	-	-	-	21,55	20,21	21,26	21,01	20,25	19,87	20,32
	3	-	-	-	-	-	-	-	28,66	28,67	28,36	22,03	21,95	22,51	22,09

71-53

Træstof, pct. af organisk stof

Udlæg: Lucerne

Føst- tid	Slæt nr.	Udlægsår							1. brugsår						
		1971			1972				1972			1973			
		40	60	80	40	60	80	100	40	60	80	40	60	80	100
<u>Foskilde</u>															
1.	1	27,34	29,38	27,91	32,90	32,08	36,57	-	30,25	28,92	29,64	26,18	26,94	25,69	-
	2	24,30	22,19	22,42	-	-	-	-	37,22	36,76	33,19	28,34	26,41	26,92	-
	3	18,56	17,85	17,16	-	-	-	-	27,01	29,58	28,85	28,00	30,58	27,66	-
2.	1	28,99	31,04	31,11	32,97	36,39	35,85	-	27,97	29,80	29,53	23,69	25,24	24,76	-
	2	33,25	28,67	28,71	-	-	-	-	37,40	37,88	34,93	29,24	27,49	26,46	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	27,86	28,32	25,70	30,94	30,51	30,19	-
3.	1	30,05	30,91	32,01	35,16	35,22	38,94	-	31,22	29,35	28,22	23,82	24,55	22,02	-
	2	24,34	22,97	19,97	-	-	-	-	37,96	34,72	36,99	27,74	25,64	26,42	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	29,28	28,58	28,60	30,22	28,98	28,96	-
<u>Ødum</u>															
1.	1	27,64	28,42	30,29	32,11	35,54	38,43	37,74	26,37	25,92	25,14	31,70	31,40	30,15	30,81
	2	22,06	20,85	21,10	-	-	-	-	31,99	32,75	34,92	29,06	29,08	30,26	29,48
	3	-	-	-	-	-	-	-	21,43	21,07	21,40	25,74	25,10	25,54	26,23
2.	1	30,48	31,19	33,38	31,80	32,17	32,09	35,10	27,47	27,96	24,32	31,03	30,26	28,63	29,98
	2	16,20	16,07	16,07	-	-	-	-	34,20	32,14	31,50	29,77	27,85	27,06	27,51
	3	-	-	-	-	-	-	-	22,62	20,70	20,83	25,76	26,40	25,89	26,43
3.	1	30,69	34,15	35,39	29,83	33,30	36,87	36,99	27,99	25,80	26,93	29,89	30,24	29,65	30,30
	2	25,66	25,16	23,95	-	-	-	-	32,99	33,98	32,86	28,84	28,86	27,71	26,72
	3	-	-	-	-	-	-	-	20,86	20,98	21,23	25,66	25,88	24,89	26,19