

109de Beretning

fra

Forsøgslaboratoriet.

10de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre.

Udgivet af den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles
Laboratorium for landøkonomiske Forsøg.

København.

I Kommission hos Aug. Bang.

Trykt hos J. H. Schultz A/S.

1922.

Indhold.

| | Side. |
|--------------------------------|----------|
| Forord | 3 |
| | |
| De aarlige Beretninger: | |
| A. Bregentved | 5— 49 |
| B. Elsesminde | 50— 67 |
| C. Over Løjstrup | 68—109 |

Forord.

Hermed udsendes Laboratoriets 109de Beretning, omhandlende Undersøgelserne fra Efteraaret 1917 til 31. August 1921 paa Forsøgsstationerne *Bregentved*, *Elsesminde (Bakkegaarden)* og *Over Løjstrup*.

Arbejdet paa Forsøgsstationerne er som sædvanlig ledet og tilset af Forsøgslederne, Landbrugskandidaterne *A. V. Lund*, *N. Beck* og *P. Rosting*, ligesom det er dem, der hver for sin Stations Vedkommende har skrevet Beretningen.

Forsøgslaboratoriet, i April 1922.

N. O. Hofman-Bang.



A. Bregentved.

I Vinteren 1917—18 udkom Forsøgslaboratoriets 98de Beretning omhandlende Undersøgelserne paa de 3 Forsøgsstationer fra 1. September 1916—31. August 1917. Allerede indenfor dette Tidsrum kneb det med at faa Forsøgene gennemført med nørmeret Foder ($\frac{1}{2}$ Byg og $\frac{1}{2}$ Majs); paa Bregentved maatte vi saaledes i sidste Halvdel af det nævnte Forsøgsaar benytte $\frac{3}{4}$ Majs + $\frac{1}{4}$ Kokuskage. I de derefter kommende Aar har Arbejdet været holdt gaaende paa Forsøgsstationen, omend Forholdene har tvunget os til at indskrænke Antallet af Forsøgsdyr. At overholde den vedtagne Fodring har naturligvis været umuligt, ligesom Bedømmelse og Behandling af Forsøgssvinene paa Slagteriet til Tider har været mangefuld (ingen Tilskæring af Dyrrene o. s. v.). I Vinteren 1918—19 blev Forholdene saa vanskelige, at vi helt maatte lukke for Tilgang. I September 1919 begyndtes paany, men Strejken paa Slagterierne i Foraaret 1920 voldte atter Vanskelligheder, idet vi ikke kunde faa Forsøgssvinene slagtede og bedømte paa det for Forsøgene passende Tidspunkt; adskillige Hold blev vægtigere end ønsket. Først med de Hold, der er slagtet efter Strejken 1920, kan vi regne med normale Forhold.

Som Følge af det ovenfor udviklede maa adskillige af de Resultater, der er fremkomne i Tidsrummet 1917—20, betragtes med en vis Reservation og kan ikke fuldtud benyttes til Sammenligning med ældre og med kommende Resultater; dette gælder Holdene 553—638. Tallene for disse Hold (K r i g s h o l d e kan vi kalde dem) kan imidlertid have nogen Betydning (Bedømmelsen paa Slagteriet, Trivelighed o. s. v.), og vi har derfor opført dem bagest i et Afsnit for sig (Side 44—49), men de er ikke regnet med i den sædvanlige Opgørelse. Enten har Foderet været for mangelfuldt eller der mangler Tal af Betydning. Nogle af disse Hold er først slagtede, efter at de enkelte Dyr havde opnaaet en Vægt af over 100 kg; for saadanne Hold er Foderforbruget beregnet

til almindelig Afgangsvægt (ca. 90 kg). Hold, hvor mindre end 3 Dyr er naaet frem til Bedømmelse, er udeladt.

Det Materiale, der skal omtales her, er Holdene 639—704, men inden vi kommer nærmere ind herpaa, maa vi omtale en for Forsøgsstationen betydningsfuld Begivenhed, nemlig Om I avning en af Fedestalden paa Bregentved. Det vil maaske erindres (se iøvrigt Forsøgslaboratoriets 79de Beretning), hvorledes denne Stald var indrettet. Der var Gang langs Ydervæggene og Liggepladsen for Svinene var ind mod Staldens Midte paa forhøjet Leje. Faldet i Stierne gik ud mod Gangen, hvor Urinen iaabten Rende gik mod Midten af Stalden, og derfra til Ajlebrønden. Stierne var lige smaa nok, Pladsen ved Truget ligesaa, naar der paa Holdet fandtes 4 store Dyr. Luften i Stalden var ikke god tiltrods for en god Ventilationsordning, det laa vel i de aabne Urinrender. Loftet var godt, Brædder med Halm over. Der var højt til Loftet — ca. $4\frac{3}{4}$ Alen — og mange Vinduer, hvad der havde til Følge, at Stalden var for kold om Vinteren, medens den som Sommerstald betragtet var god. Beliggenheden er ikke særlig god, idet Stalden faar for lidt Sol. Alt i alt var den ligesaa god som saa mange andre Stalde og kunde vel nok betegnes som brugelig, men heller ikke mere. Adskillige Centerejere var dog utilfredse med den og begyndte at knurre, og da Ledelsen af Forsøgsstationen absolut heller ikke var tilfreds, lagde saavel Centrenes Repræsentanter som Forsøgsraadet og Forsøgslaboratoriet sig i Selen for en ny og bedre Staldindretning. Med megen Velvillighed gik Lehnsgreve Molkte ind paa Tanken om en Omlavning, og man enedes hurtigt om den Plan, der fremgaar af Tegningen Side 8—9. Ved Paafyldning hævedes Gulvet, saa at Højden fra Gulv til Loft nu er ca. 4 Alen. Medens der tidligere var 34 Stier i Stalden, er der nu kun 28; den enkelte Sti er altsaa noget større nu, ca. 20 □ Alen. Gangen er i Midten af Stalden, svagt forsænket, med Fald fra begge Ender af Stalden mod Midten. Faldet i Stierne gaar bagud; Kloak fælles for 2 og 2 Stier. Ajlen samles fra begge Ender af Stalden mod Midten af denne. Rensemgang bag Stierne; den kunde ønskes lidt bredere, men Bredden af Stalden var jo givet. Betongulv overalt, kun i Lejerne, der ikke er forhøjede, haardbrændte Sten paa Fladen og Kantsten udenom Lejet. Alle Skillerum af Træ og ikke højere end nødvendigt. Trugene glasserede, god Ædeplads, $2\frac{3}{8}$ Alen til 4 Svin. Dobbelte Vinduer i Nordsiden. Loft og Ventilation er der ikke ændret ved, de var gode nok. (Bræddeloft med Halm over samt


sidegaaende Skodder til Ventilation lige under Loftet). Der er drænet omkring Stalden. Svinene flyttedes ind i den omlavede Stald i Oktober 1920. Den har fuldt ud sværet til Forventningerne; Svinene trives godt i den, og vi har kun hørt gode Ord om dens Indretning fra alle Sider. De interesserede Parter bør være Lehnsgreven taknemmelig for, at han ikke veg tilbage for de med Omkostningen forbundne Udgifter.

F o d r i n g e n og A r b e j d s m a a d e n har været ganske som tidligere. Forsøgsholdet, der er Kuldsøkende, bestaar saa godt som altid af 4 Grise, hvoraf de 2 skulde være Galte, de 2 Sogrise; dette er desværre langtfra altid Tilfældet. Det enkelte Dyr, der i det ene Øre er mærket (Tatoveringssystemet) med fortløbende Nummer, vejes hver 14de Dag. Viser et Dyr sig utriveligt (ingen eller meget ringe Tilvækst) i længere Tid — mindst 1 Maaned — udsættes et saadant Dyr, der ikke kan betragtes som normalt, af Holdet, men for den Tid, det har været inddraget under Forsøget, medregnes naturligvis dets Foder og Tilvækst. Udvejningen af Foderet og Dyrenes Pasning varetages af en af Forsøglaboratoriet lønnet Assistent, hvorhos Laboratoriets Forsøgsleder hver 14de Dag overværer Vejningen af Svinene, drøfter Resultater og Foder og deltager i Bedømmelsen af de slagtede Forsøgssdyr. Som Kraftfoder benyttes Byg og Majs, halvt af hver; de smaa Grise faar dog udelukkende Byg. Som flydende Foder anvendes kun skummet Mælk, og Mængden pr. Gris naar ikke over 4.5 kg daglig pr. Dyr; er denne Mængde ikke tilstrækkelig til at opbløde Skraaningen, tilsættes lidt Vand, saaledes at Forholdet mellem fast og flydende Foder er omtrent som 1 til 2. For at modvirke Stivsygen gives daglig lidt almindeligt Benmel i Foderet. Dette synes ved Henstand i 24 Timer inden Opfodring (2 Foderkar for hvert Hold); den skummrede Mælk udvejes jo i ret varm Tilstand, og Syrningen sker da ved Hjælp af Resterne i Foderkarret, eller der benyttes lidt syrnet skummet Mælk. De smaa Grise faar Skraaningen tør, senere gaarde over til syrnet Foder. Som almindelig Regel for Fodringen kan anføres, at Dyrene faar, hvad de kan æde, men det fordres, at de æder hurtigt op. Hvis et Hold levner Foder, sultes det en eller to Fodringer. Der fodres 3 Gange daglig. — Sundhedstilstanden i det forløbne Aar maa betegnes som god.


Ved Bedømmelsen af de slagtede Forsøgssvin i Haslev Andelssvineslagteri har foruden Direktør *Yding* af og til medvirket

Forsøgsstationen Bregentved.

Grundplan af Fedestalden.
(Ved Tømrermester Brüel, Haslev.)



Tværsnit af Fedestalden.



Direktører for sjællandske Andelssvinceslagterier og benytter vi Lejligheden her til at bringe saavel disse Herrer som Haslev Slagteris afgaaede Direktør *Hovyh* Laboratoriets bedste Tak for godt Samarbejde. — Fra Efteraaret 1919 har Assistent *P. Jensen* ledet det daglige Arbejde ved Forsøgsstationen.

Vi skal derefter nærmere omtale Forsøgsresultaterne. De 66 Hold, der her skal omtales (Nr. 639—704), er alle leverede fra anerkendte Centre i 1ste, 2det og 3die Distrikt (Sjælland, Møen, Lolland—Falster og Bornholm) samt fra selve Forsøgsstationen (Krydsningerne), fedede paa Bregentved og slagtede og bedømte i Haslev Andelssvinceslagteri. Forsøgsresultaterne er samlede i Hovedtabellerne Side 22—29. Angaaende Afstamningen henvises til Stamtaavlernes S. 32—42. Af de 66 Hold vil man i Hovedtabellerne og Stamtaavlernes kun finde omtalt 62 Hold, idet 4 Hold (646—648—655—700) er ramt af saadanne Uhed, at højst 2 Dyr paa Holdet er naaet frem til Bedømmelse, og en Kvalitetsdom, der kun støtter sig til Gennemsnitstal for 2 Dyr, er for spinkelt et Grundlag til at bygge en Dom paa. De tilbageblevne sunde Dyr fra saadanne Hold er i Tabel I opført som Dyr fra opløste Hold. Side 31 vil man finde Oplysning om, fra hvilke Centre disse Hold stammer samt om de Uhed, der har ramt dem.

I Tabel I er givet en Oversigt over Forsøgsmaterialet.

Tabel I. Oversigt over Forsøgsmaterialet.

| | Landrace | | Yorkshirerace | | Krydsninger | | Ialt | |
|---------------------------------|----------|-------|---------------|-------|-------------|-------|-------|-------|
| | Antal | pCt. | Antal | pCt. | Antal | pCt. | Antal | pCt. |
| Afgaaede til Avl | 3 | 1.3 | 1 | 4.2 | 0 | — | 4 | 1.5 |
| Udsætttere og Døde.... | 17 | 7.4 | 1 | 4.2 | 1 | 12.5 | 29 | 7.2 |
| Sunde Dyr fra opløste Hold..... | 8 | 3.4 | 0 | — | 0 | — | 8 | 3 1 |
| Slagtede..... | 203 | 87.9 | 22 | 91.6 | 7 | 87.5 | 232 | 88.2 |
| Sum... . | 231 | 100.0 | 24 | 100.0 | 8 | 100.0 | 263 | 100.0 |
| Af deslagtede tuberkuløse | 6 | 3.0 | 1 | 4.2 | 0 | — | 7 | 2.7 |

Tabel I omfatter 231 Svin af Landrace, 24 Yorkshiresvin og 8 Krydsninger, i alt 263 Svin.

Af de 231 Landracesvin er 3 afgaaet til Avl, 8 er sunde Dyr fra 4 opløste Hold, 203 er slagtede og 17 er Udsætttere eller

Tabel II. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds- og Kvalitetsforholdet mellem Svineracerne paa Bregentved Forsøgsstation.

| | Landrace | | | | Yorkshirerace | | | | Krydsninger | | |
|----------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Gnsn. 1910 —15 | 1915 —16 | 1916 —17 | 1919 —21 | Gnsn. 1910 —15 | 1915 —16 | 1916 —17 | 1919 —21 | 1915 —16 | 1916 —17 | 1919 —21 |
| | — | 67 | 86 | 54 | — | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 |
| Antal Hold..... | — | 67 | 86 | 54 | — | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 |
| Alder i Dage { ved Begyndelse..... | 55 | 63 | 60 | 58 | 57 | 65 | 68 | 52 | 57 | 61 | 59 |
| { — Slutning..... | 200 | 195 | 197 | 193 | 193 | 208 | 194 | 205 | 184 | 203 | 198 |
| Vægt i kg ved Forsøgets Begyndelse..... | 12.6 | 15.1 | 14.1 | 15.3 | 13.3 | 12.2 | 15.5 | 12.1 | 14.4 | 13.7 | 12.6 |
| { Slutning..... | 90.5 | 91.3 | 91.1 | 91.5 | 88.9 | 90.1 | 90.3 | 90.5 | 90.9 | 91.2 | 92.0 |
| Kg Tilvækst for 1 Dyr i 10 Dage..... | 5.4 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.9 | 5.2 | 6.1 | 5.5 | 5.6 |
| F.E. til 1 kg Tilvækst i hele Forsøgstiden..... | 3.80 | 3.75 | 3.78 | 3.46 | 3.67 | 3.63 | 3.74 | 3.59 | 3.62 | 3.70 | 3.42 |
| pCt. Svind ved Slagtning..... | 26.0 | 25.7 | 25.2 | 26.6 | 24.4 | 23.7 | 25.5 | 24.4 | 25.3 | 24.8 | 25.3 |
| Affald..... | 14.1 | 13.8 | 13.9 | 12.4 | 13.8 | 13.1 | 13.0 | 12.1 | 13.5 | 14.2 | 12.3 |
| — Eksportflesk..... | 59.9 | 60.5 | 60.9 | 61.0 | 61.8 | 63.2 | 61.5 | 63.5 | 61.2 | 61.0 | 62.5 |
| Flæskets Tykkelse i cm { Ryggen..... | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 3.6 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 3.9 | 4.2 | 4.1 |
| { Bugen..... | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | 2.9 |
| Kropslængde { fra Hofteskalet til Halssnittet..... | 93.9 | 92.2 | 92.6 | — | 92.6 | 91.9 | 93.0 | — | 93.3 | 93.8 | — |
| i cm { Skambenet til Nakkeleddet..... | — | — | — | 88.3*) | — | — | — | 86.5*) | — | — | 88.9*) |
| Points { Flæskets Fasthed..... | 12.3 | 12.1 | 11.9 | 12.3 | 12.9 | 13.7 | 14.3 | 13.3 | 11.9 | 12.2 | 13.2 |
| (0—15) { Bovpartiet..... | 12.0 | 12.1 | 11.7 | 12.1 | 12.2 | 12.8 | 11.3 | 12.2 | 12.0 | 12.3 | — |
| ved { Ryglæskets Tykkelse og Fordeling..... | 12.3 | 12.6 | 12.3 | 12.8 | 12.8 | 13.2 | 12.3 | 12.8 | 13.0 | 12.7 | 12.8 |
| Bedøm- { Bugens Form og Fylde..... | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 11.6 | 12.2 | 12.4 | 11.3 | 12.6 | 11.1 | 10.1 | 12.1 |
| melse af { Skinkernes Form og Størrelse..... | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.9 | 12.8 | 12.2 | 13.0 | 13.4 | 11.2 | 11.2 | 13.2 |
| Udsætttere og Døde, i pCt..... | 12.1 | 11.7 | 11.5 | 12.3 | 13.1 | 13.7 | 14.3 | 14.1 | 12.1 | 12.0 | 12.9 |
| Finhed af Hoved, Ben og Svær..... | 10.8 | 7.9 | 15.5 | 7.8 | 9.6 | 4.2 | — | 4.2 | 8.6 | 6.2 | — |

*) se Omtalen af det ny Længdemaal, Side 14.

Døde. Disse 17 repræsenterer 7.4 pCt. af de 231 Landsvin; det vilde være meget ønskeligt, om vi kunde komme længere ned med Udsætterprocenten. Side 30 vil man under Bemærkninger til Hovedtabellerne finde Fortegnelse over Udsættere og Døde.

Af de 24 Yorkshiresvin er 22 slagtet, 1 gik til Avl og 1 døde som lille. — Af de 8 Krydsninger slagtedes 7, medens 1 Galt døde af Rødsyge.

Af alle 263 Svin er 232 eller 88.2 pCt. slagtede, 19 eller 7.2 pCt. udsat eller død, 4 eller 1.5 pCt. gaaet til Avl og Resten — 8 Dyr — repræsenterer sunde Dyr fra opløste Hold.

Tuberkulosen har vi heldigvis ikke mærket altfor meget til. Indenfor de 203 slagtede Landracesvin fandtes 6 Stkr. eller 3 pCt. tuberkuløse (Hals- eller Krøsttuberkulose). Af de 22 Yorkshire-svin var 1 tuberkuløs, medens Krydsningerne ganske gik fri.

I Tabel II er paa Grundlag af de enkelte Holdopgørelser anført en Række Gennemsnitstal, der tjener til at belyse det i n d b y r d e s T r i v e l i g h e d s - o g K v a l i t e t s f o r h o l d m e l l e m R a c e r n e . Tilsvarende Gennemsnitstal for de foregaaende Aars Undersøgelser paa Bregentved er anført.

De i Tabel II for Aaret 1920—21 opførte Gennemsnitstal falder ikke overalt helt sammen med tidligere Aars. Forskellen paa nu og tidligere findes først og fremmest i F o r b r u g a f F o d e r e n h e d e r t i l 1 k g T i l v æ k s t . Medens dette Tal tidligere ret konstant Aar for Aar laa mellem 3.75 og 3.80, er det nu pludselig faldet til ca. 3.50 og har været omrent ens for begge Racer: 3.46 for Landsvin, 3.50 for Yorkshiresvin og 3.42 for Krydsninger.

Aarsagen til denne forholdsvis store Nedgang i Foderfor-bruget kan søges i 3 forskellige Forhold: Grisenes Kvalitet, Fodring og Pleje samt Staldforhold. Det er sandsynligt, at Svinene har deres Andel deri, idet Krigsaarene vel har bidraget deres til Udrensning af den mindre værdifulde Del af Avlcentrenes Bestand, ligesom man vist tør hævde, at de topfine Centre procentisk er stærkt repræsenterede indenfor det foreliggende Materiale. Det er fremdeles muligt, at en Del af det gode Resultat kan skyldes Fodring og Pleje, omend disse har været ganske som forhen; den daglige Ledelse har i hvert Fald været lagt i Hænderne paa en for Forsøgsarbejdet særdeles interesseret Mand. Men vi mener os dog berettiget til at hævde, at S t o r s t e d e l e n a f F r e m g a n g e n m a a g o d s k r i v e s d e f o r a n d r e d e

S t a l d f o r h o l d. For dem, der har færdedes meget saavel i den gamle som i den omforandrede Stald, er der en paafaldende Forskel; i den gamle Stald var Luften ofte daarlig og ammoniakfyldt, og der var næsten altid raat og koldt i Stalden om Vinteren. Nu er Luften betydelig renere, og under almindelige Winterforhold vil Staldtemperaturen sjælden gaa under 12—14 C., men Murene er for fugtige, naar langvarige Kuldeperioder indtræffer. Medens Svinene tidligere som oftest laa nede ved Truget og benyttede Lejet som W. C., saa ligger de nu saa godt som altid, hvor Strøelsen er, og hvor man ønsker at have dem.

Der ligger sikkert i det mindre Foderforbrug en overmaade ligetil Paavisning af den Betydning, en god Svinestald har for det økonometiske Resultat. For vi maa jo have i Erindring, at den gamle Stald ikke var saa helt daarlig endda, den var næppe ringere end Gennemsnittet af Svinestalde herhjemme. Nu tør vi selvfølgelig ikke regne med, at vi hvert Aar kommer til samme lave Forbrugstal som i Aar, men vi kommer sikkert noget lavere, end vi har været tidligere, og en tilsvarende Nedgang i Foderforbruget (ø: et bedre Nettoudbytte af Svineholdet), kunde sikkert opnaas af mange ved en maaske ikke særlig kostbar Omlavning af Svinestalden. Man vinder ikke alene ved den forøgede Trivelighed men ogsaa ved, at der i den gode Stald vil blive mindre Sygelighed, og det ved jo enhver Svinefeder, at der sjælden bliver Overskud paa en Gris, der har været syg.

Landracegrisene var ved Ankomst 6 Dage ældre end Yorkshiregrisene og vejede 15.3 kg pr. Gris, en god Gennemsnitsvægt for en 8 Ugers Gris, Yorkshiregrisene var 52 Dage gamle og vejede i Gennemsnit 12.1 kg. Alderen ved Afgang ligger omkring 200 Dage, Landracesvinene var dog i Gennemsnit kun 193 Dage gamle. Svindet ved Slagtning er omtrent som tidligere, mindst for Yorkshireracen, størst for Landracen. Affaldsprocenten er derimod lidt lavere end tidligere, hvoraf følger, at den procentiske Mængde Eksportflæsk nu er større end forhen; den var i det svundne Aar for Landracen 61.0, Yorkshireracen 63.5 og Krydsningerne 62.5 pCt. Maalene for Ryggens og Bugens Tykkelse ligner meget Tallene fra de foregaaende Aar; Yorkshireracen har fremdeles de bedste Tal for Bugmaal. Tallene, der angiver Kroplængden, er forskellig fra tidligere og noget lavere, hvad dog ikke betyder, at Svinene er saa meget kortere nu, men at

vi maaler Længden paa en anden Maade end tidligere. Vi har aldrig været tilfreds med den gamle Maade, hvor der maaltes fra Hofteskaalen til Snittet ved Halsen. Kroppen er maalt liggende paa et Bord, og Maalet ved Halsen toges da som et »Gennemsnitsmaak«, idet Halssnittet ikke var plant, men gik i Kurveform. Et Længdemaal, taget paa denne Maade, bliver tilfældigt og af hængigt af Halssnittets Form, og vi har derfor valgt at gaa over til — inden Tilskæring — at maale fra Skambenet til Nakkeleddet, hvorved vi opnaar at maale fra og til bestemte Punkter. Det ny Længdemaal er som nævnt noget mindre end det gamle, og for at faa Kontinuitet i Maalene har vi taget saavel gammelt som nyt Maal for en Masse Svin og er kommet til det Resultat, at det ny Maal er 4—4.5 cm kortere end det gamle. Yorkshire-svinene har i det forløbne Aar været lidt kortere end de andre Svin. Ved Bedømmelsen paa Slagteriet af de afkølede Kroppe gives skønsmæssige Karakterer for visse bestemte Bygningstræk. Resultatet er her for saa vidt det samme som tidligere, at Yorkshireracen er Krydsningerne og navnlig Landracesvinene overlegen. Alt i alt ligger de for dette Aar givne Karakterer lidt over tidligere Aar, særlig Karaktererne for Bug og Skinker; om dette betyder en virkelig Fremgang er ikke let at afgøre, sandsynligvis er Centrene med de mest velbyggede Svin i højere Grad repræsenteret end almindeligt. Hovedresultatet bliver som tidligere, at Landracesvinene er Yorkshiresvinene underlegne i Mængden af Eksportflæsk og i Flæskekvaliteten, navnlig Bug, Skinker og Finchend. Krydsningerne staar som sædvanlig imellen de to Racer.

I Tabel III er givet en Oversigt over, hvorledes de fra de enkelte Centre færdigfedede Hold fordeler sig.

Magleby staar i Aar som en fin Nr. 1, der er færdigfedet 5 Hold, alle faldet efter Strandager Nr. 12, ingen Udsættere, Forbrug af F.-E. til 1 kg Tilvækst 3.42, 61.2 pCt. Eksportflæsk samt særdeles gode Tal ved Bedømmelsen af de slagtede Dyr, 183 Dage gamle ved Afgang. Ogsaa Lindencronagaard, hvorfra er færdigfedet 4 Hold (3 faldest efter Daastrup 5 og 1 efter Gylling), staar meget smukt. Heller ikke her findes nogen Udsættere, Gennemsnitsforbruget 3.41, 60.9 pCt. Eksportflæsk og gode Tal ved Bedømmelsen, 184 Dage gamle ved Afgang. Fra Lindersgaard færdigfedet 4 Hold (efter Bryde og Max); Resultatet er meget godt,

Tabel III.
Oversigt over de fra det enkelte Center leverede Hold m. m.
 (Holdene 639—704.)

| Centrets Navn | Distrikts-Nr. | Race | Antal Hold | Antal | | Holdenes Nummer i Hovedtabeller og Stamtavler | Udeladte Hold | Ialt Udsæt- tere og Døde |
|-----------------------------|---------------|------|------------|-------|------|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| | | | | Galte | Seer | | | |
| Aagerup | 1 | L | 1 | 1 | 3 | 695 | — | — |
| Borupsminde | 1 | L | 3 | — | — | 699 | 655, 700 | 3 |
| Bryderupgaard | 1 | L | 2 | 8 | — | 666, 689 | — | 1 |
| Børregaard | 1 | L | 2 | 6 | 2 | 656, 678 | — | 1 |
| Daastrup | 1 | L | 2 | 3 | 5 | 641, 700 | — | — |
| Elkenøre | 2 | L | 1 | 2 | 2 | 697 | — | — |
| Frederiksminde | 2 | L | 2 | 4 | 4 | 688, 690 | — | — |
| Hagelbjerggaard | 1 | L | 2 | 5 | 3 | 682, 683 | — | — |
| Hammer | 1 | L | 3 | — | — | 680, 681 | 646 | 2 |
| Havdrupgaard | 1 | L | 3 | 9 | 3 | 653, 675, 676 | — | — |
| Havrebjerg | 1 | L | 2 | 6 | 2 | 667, 668 | — | 1 |
| Hellebjerggaard | 1 | L | 2 | 5 | 3 | 647, 698 | — | — |
| Hjelm | 2 | L | 3 | 6 | 6 | 660, 692, 693 | — | — |
| Hovedgaard | 3 | L | 1 | 2 | 2 | 663 | — | — |
| Hyldtofte | 2 | L | 1 | 3 | 1 | 694 | — | — |
| Højgaard | 1 | L | 1 | 2 | 2 | 704 | — | — |
| Langedeby | 3 | L | 1 | 2 | 2 | 661 | — | — |
| Lillebrænde | 2 | L | 2 | 4 | 4 | 644, 664 | — | — |
| Lindencronegaard | 1 | L | 4 | 10 | 5 | 673, 677, 691, 701 | — | — |
| Lindersgaard | 1 | L | 4 | 12 | 4 | 665, 679, 686, 702 | — | 1 |
| Lundbytorp | 1 | L | 1 | 2 | 2 | 640 | — | — |
| Lyndby | 1 | L | 3 | 5 | 7 | 642, 643, 662 | — | 2 |
| Lynge Eskildstrup | 1 | L | 2 | 5 | 3 | 650, 652 | — | 2 |
| Magleby | 1 | L | 5 | 10 | 10 | 645, 651, 654, 684, 685 | — | — |
| Risegaard | 3 | L | 1 | 3 | 1 | 657 | — | — |
| Stengaard | 1 | L | 2 | — | — | 672 | 648 | 3 |
| Svendsbjerg | 1 | Y | 1 | 2 | 2 | 696 | — | — |
| Sæddinge | 2 | L | 2 | 7 | 1 | 658, 669 | — | — |
| Vangegaard | 1 | Y | 2 | 2 | 6 | 639, 674 | — | — |
| Vejringe | 2 | Y | 3 | 6 | 6 | 659, 670, 671 | — | 1 |
| Bregentved | Kr. | | 2 | 4 | 4 | 649 687 | — | 1 |
| Sum... | | | 66 | | | | | 1 |

Foderforbruget meget lavt, kun 3.30, stor Mængde Eksportflæsk (62.0 pCt.), fast Flæk, fine Dyr. 3 Hold er opfødet fra Havdrupgaard (daarligt formede Skinker), Hjelm, Lyndby

Tabel IV. Sammenstilling af

| Hold | Født | Antal | | Avlscenter | Fader |
|------|-------|-------|------|------------------------|---------------------------------------|
| | | Gæte | Søer | | |
| 684 | 18/9 | 1 | 3 | Magleby | Strandager 12, f. 6/1 19 |
| 683 | 1/10 | 2 | 2 | Hagelbjerggaard | Mads Lyndberg, f. 6/1 19 |
| 678 | 25/8 | 2 | 2 | Børregaard | Bams II, f. 2/10 16, Stbg. 1253 |
| 695 | 6/1 | 1 | 3 | Aagerup | Lynge, f. 20/3 18 |
| 689 | 19/12 | 4 | — | Bryderupgaard | Tikjøb, f. 10/7 19 |
| 697 | 17/1 | 2 | 2 | Elkenøre | Major Elkenøre, f. 11/9 18 |
| 701 | 24/1 | 2 | 2 | Lindencronegaard | Gylling 53, f. 25/1 20 |
| 661 | 13/4 | 2 | 2 | Langedeby | Jeppe Siegaard, f. 7/4 16 |
| 651 | 15/3 | 2 | 2 | Magleby | Strandager 12, f. 6/1 19 |
| 685 | 7/12 | 3 | 1 | do. | do. |
| 693 | 10/12 | 2 | 2 | Hjelm | Honum Hall, f. 13/2 20 |
| 654 | 7/4 | 1 | 3 | Magleby | Strandager 12, f. 6/1 21 |
| 679 | 30/8 | 2 | 2 | Lindersgaard | Bryd, f. 4/9 19 |
| 702 | 5/2 | 3 | 1 | do. | Max, f. 14/11 18 |
| 686 | 27/11 | 3 | 1 | do. | do. |
| 672 | 25/6 | 2 | 2 | Stengaarden | Aalsbo Stengaard f. 8/10 18 |
| 645 | 13/2 | 3 | 1 | Magleby | Strandager 12, f. 6/1 19 |
| 694 | 8/1 | 3 | 1 | Hyldtofte | Belle Hyldtofte, f. 4/10 19 |
| 704 | 3/3 | 2 | 2 | Højgaard | Taarup, f. 2/8 19 |
| 658 | 23/4 | 3 | 1 | Sæddinge | Taarupgaard 89, f. 16/10 17 |
| 663 | 13/5 | 2 | 2 | Hovedgaard | Sultan I, f. 18/11 18 |
| 690 | 6/1 | 2 | 2 | Frederiksminde | Ole, f. 15/12 18 |
| 677 | 21/8 | 2 | 2 | Lindencronegaard | Daastrup 5, f. 3/4 19 |
| 660 | 12/4 | 2 | 2 | Hjelm | Major II, f. 1/4 18 |
| 669 | 20/6 | 4 | — | Sæddinge | Taarupgaard 89, f. 16/10 17 |
| 680 | 22/9 | 2 | 2 | Hammer | Frits Lundby, f. 3/5 19 |
| 664 | 4/5 | 2 | 2 | Lillebrænde | Honum Lillebrænde, f. 18/4 17 |
| 673 | 24/7 | 3 | 1 | Lindencronegaard | Daastrup 5, f. 3/4 19 |
| 653 | 28/3 | 2 | 2 | Havdrupgaard | Ringsted, f. ? |
| 641 | 6/11 | 1 | 3 | Daastrup | Jeppe Daastrup, f. 8/4 18 |
| 657 | 4/4 | 3 | 1 | Risegaard | Kejser, f. 22/5 18 |
| 662 | 26/4 | 1 | 3 | Lyndby | Lyndby Dahl, f. 12/12 18 |
| 703 | 24/1 | 2 | 2 | Daastrup | Jeppe Daastrup, f. 8/4 18 |
| 682 | 2/10 | 3 | 1 | Hagelbjerggaard | Mads Lyndberg, f. 6/1 19 |
| 691 | 29/12 | 3 | — | Lindencronegaard | Daastrup 5, f. 3/4 19 |
| 656 | 4/4 | 4 | — | Børregaard | Tikjøb, f. 28/1 19 |

Holdene efter Kvalitet. Landrace.

| Moder | Alder i Dage ved Af gang | kg F.-E. til 1 kg Til-vækst | pCt. Eksport-flæsk | Points (0—15) ved Bedømmelse af | | | | | | | Antal Udsættere og Døde |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|---|---|-------------------------|
| | | | | Flæskets Fasthed | Bygflæskets Tykkelse og Fordeling | Bugens Form og Fyldte | Skinkernes Form og Størrelse | Finted af Hoved, Ben og Svær | | | |
| 9, f. $\frac{7}{3}$ 18 | 171 | 3.32 | 62.5 | 13.0 | 14.0 | 12.0 | 13.5 | 13.0 | — | — | — |
| 44, f. $\frac{25}{11}$ 18 | 177 | 3.19 | 62.9 | 12.4 | 13.6 | 12.6 | 13.5 | 13.8 | — | — | — |
| 49, f. $\frac{9}{10}$ 14 | 185 | 3.14 | 62.1 | 12.3 | 13.0 | 12.4 | 11.6 | 12.4 | — | — | — |
| Stbg. 5544 | | | | | | | | | | | |
| 8, f. $\frac{10}{3}$ 18 | 181 | 3.42 | 60.3 | 12.3 | 12.9 | 12.8 | 12.6 | 12.8 | — | — | — |
| 53, f. $\frac{14}{1}$ 18 | 182 | 3.47 | 61.2 | 12.5 | 13.3 | 12.4 | 12.1 | 12.3 | — | — | — |
| 42, f. $\frac{16}{12}$ 18 | 188 | 3.46 | 62.3 | 12.9 | 12.4 | 12.8 | 12.8 | 12.4 | — | — | — |
| 34, f. $\frac{27}{3}$ 15 | 188 | 3.23 | 61.2 | 12.0 | 13.0 | 11.5 | 12.6 | 12.6 | — | — | — |
| 36, f. $\frac{26}{3}$ 18 | 194 | 3.37 | 61.2 | 13.0 | 13.3 | 13.4 | 11.8 | 12.8 | — | — | — |
| Stbg. 1087 | | | | | | | | | | | |
| 7, f. $\frac{12}{8}$ 17 | 174 | 3.34 | 60.6 | 12.5 | 14.3 | 11.2 | 13.0 | 13.2 | — | — | — |
| Stbg. 5184 | | | | | | | | | | | |
| 8, f. $\frac{8}{9}$ 17 | 180 | 3.43 | 60.6 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 12.1 | 12.9 | — | — | — |
| Stbg. 4962 | | | | | | | | | | | |
| 38, f. $\frac{31}{12}$ 19 | 180 | 3.44 | 60.7 | 12.3 | 12.6 | 12.6 | 12.1 | 12.8 | — | — | — |
| 3, f. $\frac{10}{5}$ 15 | 186 | 3.55 | 61.1 | 11.5 | 12.8 | 12.7 | 12.0 | 12.3 | — | — | — |
| Stbg. 4904 | | | | | | | | | | | |
| 86, f. $\frac{19}{9}$ 18 | 195 | 3.34 | 62.4 | 12.6 | 11.8 | 11.8 | 12.0 | 12.3 | — | — | — |
| 82, f. $\frac{31}{7}$ 18 | 193 | 3.27 | 63.0 | 13.0 | 12.2 | 12.0 | 11.5 | 13.3 | — | — | — |
| 84, f. $\frac{29}{10}$ 18 | 193 | 3.30 | 62.0 | 13.1 | 11.9 | 11.5 | 11.9 | 13.3 | — | — | — |
| 2, f. $\frac{22}{2}$ 16 | 185 | 3.59 | 62.6 | 12.8 | 12.8 | 12.2 | 11.8 | 12.3 | — | — | — |
| 12, f. $\frac{3}{10}$ 18 | 205 | 3.44 | 61.1 | 12.3 | 13.9 | 11.1 | 13.0 | 12.5 | — | — | — |
| 51, f. $\frac{6}{5}$ 18 | 183 | 3.25 | 60.4 | 11.6 | 13.8 | 11.3 | 13.4 | 13.9 | — | — | — |
| 9, f. $\frac{9}{2}$ 18 | 181 | 3.33 | 59.7 | 12.4 | 13.5 | 11.3 | 12.1 | 13.1 | — | — | — |
| 27, f. $\frac{28}{10}$ 15 | 187 | 3.59 | 61.7 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.9 | 13.1 | — | — | — |
| Stbg. 5716 | | | | | | | | | | | |
| 14, f. $\frac{4}{11}$ 17 | 195 | 3.50 | 61.8 | 13.5 | 11.5 | 12.9 | 12.8 | 12.0 | — | — | — |
| 10, f. $\frac{5}{1}$ 18 | 195 | 3.42 | 60.4 | 12.6 | 13.6 | 10.9 | 12.3 | 12.8 | — | — | — |
| 56, f. $\frac{7}{8}$ 19 | 179 | 3.36 | 61.2 | 10.8 | 12.8 | 11.3 | 12.1 | 11.5 | — | — | — |
| 32, f. $\frac{28}{12}$ 16 | 216 | 3.83 | 60.9 | 13.0 | 13.4 | 12.9 | 13.1 | 12.8 | — | — | — |
| Stbg. 5730 | | | | | | | | | | | |
| 31, f. $\frac{28}{8}$ 16 | 195 | 3.66 | 61.3 | 12.8 | 12.5 | 11.6 | 11.6 | 13.1 | — | — | — |
| Stbg. 5736 | | | | | | | | | | | |
| 9, f. $\frac{16}{5}$ 18 | 186 | 3.30 | 60.4 | 12.5 | 11.5 | 10.4 | 11.0 | 12.5 | — | — | — |
| 51, f. $\frac{5}{10}$ 17 | 204 | 3.39 | 60.3 | 11.9 | 13.3 | 11.9 | 11.1 | 12.3 | — | — | — |
| 49, f. $\frac{26}{2}$ 18 | 189 | 3.62 | 61.0 | 12.0 | 12.9 | 11.4 | 12.0 | 11.1 | — | — | — |
| 1, f. $\frac{5}{3}$ 15 | 186 | 3.64 | 61.0 | 12.3 | 11.9 | 13.0 | 10.8 | 11.9 | — | — | — |
| 2, f. $\frac{12}{9}$ 16 | 213 | 3.36 | 61.2 | 12.4 | 12.0 | 10.9 | 11.6 | 12.5 | — | — | — |
| Stbg. 4600 | | | | | | | | | | | |
| 18, f. $\frac{23}{8}$ 17 | 213 | 3.61 | 61.5 | 12.0 | 12.4 | 11.6 | 12.5 | 12.4 | — | — | — |
| 13, f. $\frac{22}{4}$ 18 | 212 | 3.73 | 58.8 | 12.0 | 14.0 | 12.2 | 14.2 | 12.7 | — | — | — |
| 10, f. $\frac{15}{5}$ 17 | 198 | 3.42 | 61.6 | 12.9 | 12.1 | 11.4 | 11.0 | 12.1 | — | — | — |
| 46, f. $\frac{6}{4}$ 19 | 197 | 3.55 | 61.0 | 12.8 | 12.6 | 10.9 | 12.1 | 11.9 | — | — | — |
| 51, f. $\frac{27}{7}$ 18 | 180 | 3.43 | 60.2 | 11.5 | 12.5 | 11.5 | 12.0 | 11.8 | — | — | — |
| 52, f. $\frac{25}{11}$ 15 | 174 | 3.18 | 60.9 | 12.5 | 12.2 | 10.5 | 11.5 | 12.2 | — | — | — |
| Stbg. 5320 | | | | | | | | | | | |

Tabel IV (fortsat). Sammenstilling

| Held | Født | Antal | | Avlscenter | Fader |
|------|-------|-------|------|-------------------------|-------------------------------------------|
| | | Galte | Søer | | |
| 642 | 5/12 | 2 | 2 | Lyndby | Stevns II, f. 9/3 16, Stbg. 1299 |
| 643 | 29/12 | 2 | 2 | do. | Lyndby Dahl, f. 12/12 18 |
| 667 | 20/5 | 4 | — | Havrebjerg | Højgaard 42, f. 22/4 19 |
| 652 | 18/3 | 2 | 2 | Lynge Eskildstrup | Eskild Kær, f. 27/4 19 |
| 668 | 18/5 | 2 | 2 | Havrebjerg | Højgaard 42, f. 22/4 19 |
| 699 | 7/2 | 2 | 2 | Borupsminde | Sam, f. 18/3 20 |
| 688 | 30/12 | 2 | 2 | Frederiksminde | Ole, f. 15/12 18 |
| 640 | 10/11 | 2 | 2 | Lundbytorp | Flemming, f. ? |
| 650 | 25/2 | 3 | 1 | Lynge Eskildstrup | Eskild Kær, f. 27/4 19 |
| 644 | 9/2 | 2 | 2 | Lillebrænde | Honum Lillebrænde, f. 18/4 17, Stbg. 1185 |
| 666 | 20/5 | 4 | — | Bryderupgaard | Mikkel Bryderup, f. 19/6 19 |
| 698 | 19/1 | 3 | 1 | Hellebjerggaard | 1b Højgaard, f. 12/6 17 |
| 647 | 10/1 | 2 | 2 | do. | Simon, f. 10/2 19 |
| 665 | 20/5 | 4 | — | Lindersgaard | Bryde, f. 4/6 19 |
| 681 | 9/9 | 2 | 2 | Hammer | Frits Lundby, f. 3/5 19 |
| 692 | 21/12 | 2 | 2 | Hjelm | Honum Hall, f. 18/2 20 |
| 676 | 20/8 | 3 | 1 | Havdrupgaard | Ringsted, f. ? |
| 675 | 4/8 | 4 | — | do. | do. |

af Holdene efter Kvalitet. Landrace.

| Moder | Alder i Dage ved Af-gang | kg F.-E. til 1 kg Til-vækst | pCt Eks-port-flæsk | Points (0—15) ved Bedømmelse af | | | | | | | Antal Udsættere og Døde. |
|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------|
| | | | | Flaskets Fasthed | Rygfæskets Tykkelse og Fordeling | Bugens Form og Fylde | Skinkernes Form og Størrelse | Finhed af Hoved, Ben og Svar | | | |
| 12, f. $\frac{5}{4}$ 16 Stbg. 5174 | 195 | 3.51 | 60.8 | 12.1 | 11.9 | 11.0 | 13.1 | 11.8 | — | — | — |
| 14, f. $\frac{15}{7}$ 18 | 206 | 3.74 | 62.9 | 11.5 | 12.3 | 11.5 | 13.0 | 12.3 | 1 | 1 | 1 |
| 53, f. $\frac{24}{4}$ 18 | 193 | 3.95 | 60.8 | 13.0 | 12.8 | 11.0 | 11.7 | 11.0 | — | — | — |
| 30, f. $\frac{4}{5}$ 19 | 205 | 3.52 | 61.4 | 12.7 | 11.7 | 11.8 | 12.3 | 11.3 | 1 | 1 | 1 |
| 51, f. $\frac{28}{8}$ 16 Stbg. 5062 | 200 | 3.52 | 59.9 | 13.4 | 12.0 | 11.5 | 11.5 | 12.8 | — | — | — |
| 7, f. $\frac{18}{8}$ 19 | 195 | 3.51 | 60.0 | 13.5 | 12.0 | 10.6 | 10.3 | 12.5 | — | — | — |
| 20, f. $\frac{4}{8}$ 19 | 202 | 3.36 | 59.7 | 10.4 | 12.3 | 10.5 | 11.3 | 12.0 | — | — | — |
| 18, f. $\frac{20}{2}$ 17 Stbg. 5602 | 223 | 3.60 | 60.9 | 13.1 | 12.8 | 10.4 | 11.4 | 11.3 | — | — | — |
| 29, f. $\frac{4}{5}$ 19 | 217 | 3.61 | 60.3 | 11.3 | 11.2 | 11.7 | 12.0 | 11.5 | 1 | 1 | 1 |
| 45, f. $\frac{16}{7}$ 15 Stbg. 5588 | 209 | 3.52 | 61.3 | 11.6 | 11.8 | 10.8 | 10.4 | 12.1 | — | — | — |
| 49, f. $\frac{5}{6}$ 17 Stbg. 5118 | 197 | 3.42 | 60.0 | 12.0 | 12.2 | 11.0 | 11.7 | 12.0 | 1 | 1 | 1 |
| 67, f. $\frac{17}{10}$ 19 | 196 | 3.83 | 60.0 | 12.5 | 11.5 | 11.4 | 10.8 | 11.8 | — | — | — |
| 61, f. $\frac{22}{9}$ 15 Stbg. 5248 | 215 | 3.40 | 57.9 | 11.3 | 12.3 | 10.6 | 11.5 | 11.6 | — | — | — |
| Gennemsnit ... | 193 | 3.46 | 61.0 | 12.3 | 12.8 | 11.6 | 11.9 | 12.3 | — | — | — |

og Vejringe. 3die Distrikt har en meget mager Repræsentation, i alt 3 Hold. Af Centre, der ikke tidligere har været med i Opgørelsen, maa foruden Havdrupgaard nævnes Borups minde, Frederiksminde og Steengaard. Tabel III viser iøvrigt, at der som sædvanligt for Landracen er fremsendt mange flere Galtegrise end Sogrise, hvad der bidrager til, at Bedømmelsestallene for Bug og Skinker stiller sig relativt ugunstigere for Landracen end for Yorkshireracen.

I Tabel IV er endelig for Landracesvinene forsøgt en Sammenstilling af Holdene efter Kvalitet. En Opstilling af denne Art maa naturligvis altid blive i nogen Grad skønmmæssig og er kun foretaget for at lette Læseren Arbejdet. Det er meget muligt, at den, der kritisk gaar Tallene igennem, vil komme til et noget andet Resultat, som maaske vilde være retfærdigere end det anførte. Det maa bemærkes, at Udsættene indenfor et Hold har paavirket Holdets Plads i Rækken. Hold, hvis Gennemsnitskarakter paa noget Punkt ligger under 10 (= Karakteren godt) er anbragt nederst i Tabellen, idet man er gaaet ud fra, at Hold, der paa et eller andet Bedømmelsespunkt i Gennemsnit kommer under, hvad der kan betegnes som »godt«, næppe er værdige til Ekspart. Forholdet kan dog let ligge saaledes, at det nærmest er en Tilfældighed, der bevirker, om et iøvrigt fint Hold trækkes langt ned paa denne Maade.

Hovedtabeller.

Landrace.

I Gennemsnit

| kg Vægt ved Forsøgets Begrænelse | Slutning | Vægt i kg af | | Ved Slagtning | | | Tykkelse i cm | | Points (0-15) v. Bedømm. af | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|------------------------|-------------------------------|---------------|-------------|--------|---------------|------------------|-----------------------------|--------|------------------|------------------|------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|------|------|
| | | kg F-E pr. kg Tilvækst | kg Tilvækst pr. hør i 10 dage | hele Koppen | Eksportflæk | Aftald | pct. Stind | pct. Eksportflæk | pct. Aftald | Bugten | Langt af Krop cm | Flæklets Fasthed | Bet | Rygflæksets Tyk. og Fordel. | Bugens Form og Fjæle | Skinneternes Størrelse og Fjede | Finhed af Hoved, Ben og Sær | | |
| 19.4 | 88.9 | 238.0 | 5.8 | 3.42 | 64.4 | 53.6 | 10.8 | 27.6 | 60.3 | 12.1 | 3.9 | 2.9 | 89.0 | 12.3 | 12.0 | 12.9 | 12.8 | 12.6 | 12.8 |
| 13.5 | 92.3 | 276.2 | 5.5 | 3.51 | 66.8 | 55.4 | 11.4 | 27.6 | 60.0 | 12.4 | 4.2 | 2.7 | 92.5 | 13.5 | 12.0 | 12.0 | 10.6 | 10.3 | 12.5 |
| 13.3 | 96.7 | 285.2 | 5.9 | 3.42 | 70.5 | 58.0 | 12.5 | 27.1 | 60.0 | 12.9 | 4.8 | 3.0 | 91.7 | 12.0 | — | 12.2 | 11.0 | 11.7 | 12.0 |
| 17.0 | 91.5 | 258.5 | 6.1 | 3.47 | 67.4 | 56.0 | 11.4 | 26.3 | 61.2 | 12.5 | 4.0 | 2.8 | 89.3 | 12.5 | 11.8 | 13.3 | 12.4 | 12.1 | 12.3 |
| 15.2 | 94.1 | 271.9 | 6.0 | 3.45 | 69.0 | 57.0 | 12.0 | 26.8 | 60.6 | 12.6 | 4.4 | 2.9 | 90.5 | 12.3 | — | 12.8 | 11.7 | 11.9 | 12.2 |
| 16.4 | 90.7 | 235.5 | 6.1 | 3.18 | 66.2 | 55.2 | 11.0 | 27.0 | 60.9 | 12.1 | 4.8 | 2.5 | 86.0 | 12.5 | — | 12.2 | 10.5 | 11.5 | 11.2 |
| 13.8 | 93.1 | 249.4 | 6.5 | 3.14 | 68.9 | 57.8 | 11.1 | 26.0 | 62.1 | 11.9 | 4.2 | 2.8 | 90.0 | 12.3 | 12.3 | 13.0 | 12.4 | 11.6 | 12.4 |
| 15.1 | 91.9 | 242.5 | 6.3 | 3.16 | 67.6 | 56.5 | 11.1 | 26.5 | 61.5 | 12.0 | 4.5 | 2.7 | 88.0 | 12.4 | — | 12.6 | 11.5 | 11.6 | 11.8 |
| 15.1 | 97.1 | 275.5 | 6.0 | 3.36 | 71.8 | 59.4 | 12.4 | 26.1 | 61.2 | 12.7 | 4.5 | 2.6 | 89.0 | 12.4 | — | 12.0 | 10.9 | 11.6 | 12.5 |
| 15.5 | 89.3 | 252.0 | 5.9 | 3.42 | 65.9 | 55.0 | 10.9 | 26.2 | 61.6 | 12.2 | 4.7 | 2.9 | 88.0 | 12.9 | 12.0 | 12.1 | 11.4 | 11.0 | 12.1 |
| 15.3 | 93.2 | 263.8 | 6.0 | 3.39 | 68.9 | 57.2 | 11.7 | 26.1 | 61.4 | 12.5 | 4.6 | 2.8 | 88.5 | 12.7 | — | 12.1 | 11.2 | 11.3 | 12.3 |
| 16.6 | 90.4 | 255.0 | 5.7 | 3.46 | 67.5 | 56.3 | 11.2 | 25.3 | 62.3 | 12.4 | 4.5 | 3.1 | 87.3 | 12.9 | 12.8 | 12.4 | 12.8 | 12.8 | 12.4 |
| 11.6 | 90.4 | 264.4 | 5.1 | 3.36 | 65.0 | 54.0 | 11.0 | 28.1 | 59.7 | 12.2 | 3.7 | 2.5 | 90.0 | 10.4 | 12.5 | 12.3 | 10.5 | 11.3 | 12.0 |
| 13.5 | 89.9 | 261.1 | 5.5 | 3.42 | 65.1 | 54.3 | 10.8 | 27.6 | 60.4 | 12.0 | 3.9 | 2.8 | 88.0 | 12.6 | 12.5 | 13.6 | 10.9 | 12.3 | 12.8 |
| 12.6 | 90.2 | 262.8 | 5.3 | 3.39 | 65.1 | 54.2 | 10.9 | 27.9 | 60.0 | 12.1 | 3.8 | 2.7 | 89.0 | 11.5 | 12.5 | 13.0 | 10.7 | 11.8 | 12.4 |
| 10.8 | 91.0 | 284.7 | 5.1 | 3.55 | 66.9 | 55.5 | 11.4 | 26.5 | 61.0 | 12.5 | 3.9 | 2.6 | 87.7 | 12.8 | 11.6 | 12.6 | 10.9 | 12.1 | 11.9 |
| 11.1 | 90.6 | 253.5 | 5.8 | 3.19 | 67.1 | 57.0 | 10.1 | 25.9 | 62.9 | 11.2 | 3.9 | 3.1 | 85.8 | 12.4 | 13.0 | 13.6 | 12.6 | 13.5 | 13.8 |
| 11.0 | 90.8 | 269.1 | 5.5 | 3.37 | 67.0 | 56.3 | 10.7 | 26.2 | 62.0 | 11.8 | 3.9 | 2.9 | 86.8 | 12.6 | 12.3 | 13.1 | 11.8 | 12.8 | 12.9 |
| 16.0 | 91.5 | 249.3 | 6.1 | 3.30 | 66.0 | 55.3 | 10.7 | 27.9 | 60.4 | 11.7 | 4.4 | 2.8 | 87.3 | 12.5 | 12.0 | 11.5 | 10.4 | 11.0 | 12.5 |
| 15.0 | 93.0 | 248.4 | 6.3 | 3.18 | 67.5 | 56.4 | 11.1 | 27.4 | 60.7 | 11.9 | 4.0 | 2.6 | 92.8 | 11.9 | 12.0 | 13.4 | 11.6 | 9.5 | 10.8 |
| 16.0 | 92.3 | 248.9 | 6.2 | 3.24 | 66.8 | 55.9 | 10.9 | 27.6 | 60.6 | 11.8 | 4.2 | 2.7 | 90.1 | 12.2 | 12.0 | 12.5 | 11.0 | 10.3 | 11.7 |

| Center | Forsøgs-Nr. | Fødselsdato | Holdets | | | | Antal | Deraf Antal | Alder i Dage ved | | |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-------|-------|----------|-------------------|------------------------|--------------|-----|
| | | | Fader | Moder | Gælte | Sæt | | | | | |
| | | | | | | | til Ant. | Udskitare og Bøde | Slagelse | Tilberukelse | |
| | | | | | | | | | Begrindelse | Mulning | |
| Havdrupgaard.... | 653 ²⁸ / ₃ 20 | Ringsted, f. ? | 1, f. ⁵ / ₃ 15 | 2 | 2 | | 4 | 52 | 186 | | |
| | 675 ⁴ / ₈ 20 | do. | 3, f. ⁵ / ₈ 16 | 4 | | | 4 | 71 | 186 | | |
| | 676 ²⁰ / ₈ 20 | do. | 11, f. ¹² / ₅ 18 | 3 | 1 | | 4 | 1 | 55 | 180 | |
| Gennemsnit... | | | | | | | | 59 | 184 | | |
| Havrebjerg.... | 667 ²⁰ / ₅ 20 | Højgaard 42, f. ²² / ₄ 19. | 53, f. ²⁴ / ₄ 18 | 4 | | | 1 | 3 | 56 | 193 | |
| | 668 ¹⁸ / ₅ 20 | do. | 51, f. ²⁰ / ₈ 16, | 2 | 2 | | 4 | 58 | 200 | | |
| Gennemsnit... | | | Stbg. 5062. | | | | | 57 | 197 | | |
| Hellebjerggaard.... | 647 ¹⁰ / ₁ 20 | Simon, f. ¹⁰ / ₂ 19 | 61, f. ²² / ₉ 15, | 2 | 2 | | 4 | 95 | 215 | | |
| | 698 ¹⁹ / ₁ 21 | Ib Højgaard, f. ¹² / ₆ 17. | Stbg. 5248. | | | | | 4 | 56 | 196 | |
| Gennemsnit... | | | 67, f. ¹⁷ / ₁₀ 19 | 3 | 1 | | | 76 | 206 | | |
| Hjelm.... | 660 ¹² / ₄ 20 | Major II, f. ¹ / ₄ 18 | 32, f. ²⁸ / ₁₂ 16, | 2 | 2 | | 4 | 59 | 216 | | |
| | 692 ²¹ / ₁₂ 20 | Honum Hell, f. ¹³ / ₂ 20. | Stbg. 5730. | | | | | 1 | 3 | 71 | 211 |
| | 693 ¹⁰ / ₁₂ 20 | do. | 39, f. ²⁸ / ₁₂ 19 | 2 | 2 | | 4 | 82 | 180 | | |
| Gennemsnit... | | | 38, f. ³¹ / ₁₂ 19 | 2 | 2 | | | 71 | 202 | | |
| Hovedgaard.... | 663 ¹³ / ₅ 20 | Sultan I, f. ¹⁸ / ₁₁ 18.... | 14, f. ⁴ / ₁₁ 17 | 2 | 2 | | 4 | 49 | 195 | | |
| Hyldtofte.... | 694 ⁸ / ₁ 21 | Bølle Hyldtofte, f. ⁴ / ₁₀ 19 | 51, f. ⁶ / ₅ 18 | 3 | 1 | | 4 | 53 | 183 | | |
| Højgaard.... | 704 ³ / ₃ 21 | Taarup, f. ² / ₈ 19..... | 9, f. ⁹ / ₂ 18 | 2 | 2 | | 4 | 55 | 181 | | |
| Langedeby.... | 661 ¹³ / ₄ 20 | Jeppe Siegaard, f. ⁷ / ₄ 16, | 36, f. ²⁶ / ₃ 18 | 2 | 2 | | 4 | 65 | 194 | | |
| | | Stbg. 1087. | | | | | | | | | |
| Lillebrænde.... | 644 ⁹ / ₂ 20 | Honum Lillebrænde, f. ¹⁸ / ₄ 17, | 45, f. ⁶ / ₇ 15, | 2 | 2 | | 4 | 58 | 209 | | |
| | 664 ⁴ / ₅ 20 | Stbg. 1185. | Stbg. 5588. | | | | | 4 | 65 | 204 | |
| Gennemsnit... | | do. | 51, f. ⁵ / ₁₀ 17 | 2 | 2 | | | 62 | 207 | | |

Landrace.

I Gennemsnit

| Begyndelse Forsøgssets | Slutning | Vægt ved Forsøgssets | Ialt kg F-E pr. hør i 10 Dage | kg Tilvækst pr. hør i 10 Dage | Vægt i kg af | hele Kroppen | Ved Slagtning | | | Tykkelse i cm | Points (0-15) v. Bedømm. af | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|---------------|-------|------------|---------------|-----------------------------|------------|---------|------|-------------------|-----------------|------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | Eksportflask | Afald | pCt. Stind | | Eksportflask | pCt. Afald | Ryglæsk | Bugn | Længde af Krop cm | Mastets Fasthed | Bov | Ryglæskets Tykk. og Fordel. | Bigens Form og Fyldte |
| 17.0 | 91.5 | 271.5 | 5.6 | 3.64 | 68.0 | 55.8 | 12.2 | 25.7 | 61.0 | 13.3 | 4.6 | 2.8 | 88.5 | 12.3 | — | 11.9 | 13.0 | 10.8 | 11.9 |
| 19.9 | 88.6 | 240.2 | 6.0 | 3.49 | 66.1 | 54.4 | 11.7 | 25.4 | 61.4 | 13.2 | 4.6 | 2.6 | 89.3 | 12.0 | 11.5 | 13.3 | 11.6 | 7.8 | 11.3 |
| 14.3 | 88.4 | 250.1 | 5.9 | 3.37 | 64.9 | 53.6 | 11.3 | 26.6 | 60.6 | 12.8 | 4.4 | 2.9 | 87.3 | 12.8 | 12.0 | 13.3 | 12.1 | 8.5 | 11.6 |
| 17.1 | 89.5 | 253.9 | 5.8 | 3.50 | 66.3 | 54.6 | 11.7 | 25.9 | 61.0 | 13.1 | 4.5 | 2.8 | 88.4 | 12.4 | 11.8 | 12.8 | 12.2 | 9.0 | 11.6 |
| 17.0 | 91.7 | 260.8 | 4.9 | 3.95 | 67.7 | 55.8 | 11.9 | 26.2 | 60.8 | 13.0 | 4.0 | 2.4 | 87.3 | 13.0 | — | 12.8 | 11.0 | 11.7 | 11.0 |
| 13.1 | 93.5 | 282.8 | 5.7 | 3.52 | 67.9 | 56.0 | 11.9 | 27.4 | 59.9 | 12.7 | 4.7 | 2.9 | 87.0 | 13.4 | — | 12.0 | 11.5 | 11.5 | 12.8 |
| 15.1 | 92.6 | 271.8 | 5.3 | 3.74 | 67.8 | 55.9 | 11.9 | 26.8 | 60.4 | 12.9 | 4.3 | 2.7 | 87.2 | 13.2 | — | 12.4 | 11.3 | 11.6 | 11.9 |
| 21.1 | 91.4 | 238.9 | 5.9 | 3.40 | 65.3 | 52.9 | 12.4 | 28.6 | 57.9 | 13.5 | 4.1 | 2.5 | 88.0 | 11.3 | — | 12.3 | 10.6 | 11.5 | 11.6 |
| 18.3 | 88.3 | 268.4 | 5.0 | 3.83 | 63.9 | 53.0 | 10.9 | 27.6 | 60.0 | 12.4 | 4.1 | 2.7 | 88.5 | 12.5 | 12.0 | 11.5 | 11.4 | 10.8 | 11.8 |
| 19.7 | 89.9 | 253.7 | 5.5 | 3.62 | 64.6 | 53.0 | 11.7 | 28.1 | 59.0 | 12.9 | 4.1 | 2.6 | 88.3 | 11.9 | — | 11.9 | 11.0 | 11.2 | 11.7 |
| 14.6 | 90.1 | 288.9 | 4.8 | 3.83 | 65.8 | 54.9 | 10.9 | 27.0 | 60.9 | 12.1 | 4.3 | 3.2 | 87.0 | 13.0 | — | 13.4 | 12.9 | 13.1 | 12.8 |
| 18.3 | 91.7 | 215.5 | 5.2 | 3.73 | 67.7 | 56.3 | 11.4 | 26.2 | 61.4 | 12.4 | 3.8 | 2.9 | 89.0 | 9.7 | 12.0 | 11.8 | 12.0 | 12.2 | 12.3 |
| 25.5 | 89.0 | 218.2 | 6.5 | 3.44 | 64.9 | 54.0 | 10.9 | 27.1 | 60.7 | 12.2 | 4.5 | 2.9 | 88.5 | 12.3 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 12.1 | 12.8 |
| 19.5 | 90.3 | 240.9 | 5.5 | 3.67 | 66.2 | 55.1 | 11.1 | 26.8 | 61.0 | 12.2 | 4.2 | 3.0 | 88.2 | 11.7 | 12.3 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.6 |
| 12.9 | 93.0 | 280.5 | 5.5 | 3.50 | 69.0 | 57.5 | 11.5 | 25.8 | 61.8 | 12.4 | 5.3 | 2.9 | 86.5 | 13.5 | — | 11.5 | 12.9 | 12.8 | 12.0 |
| 14.4 | 90.8 | 247.9 | 5.9 | 3.25 | 65.6 | 54.8 | 10.8 | 27.8 | 60.4 | 11.8 | 3.8 | 2.6 | 87.8 | 11.6 | 12.0 | 13.8 | 11.3 | 13.4 | 13.9 |
| 16.3 | 92.9 | 255.3 | 6.4 | 3.33 | 67.4 | 55.5 | 11.9 | 27.4 | 59.7 | 12.9 | 3.8 | 2.7 | 87.3 | 12.4 | 12.0 | 13.5 | 11.3 | 12.1 | 13.1 |
| 14.5 | 89.5 | 252.9 | 5.8 | 3.37 | 65.1 | 54.8 | 10.3 | 27.3 | 61.2 | 11.5 | 4.1 | 3.2 | 88.0 | 13.0 | — | 13.3 | 13.4 | 11.8 | 12.8 |
| 12.6 | 93.2 | 283.9 | 5.3 | 3.52 | 69.0 | 57.1 | 11.9 | 26.0 | 61.3 | 12.7 | 4.9 | 2.5 | 87.3 | 11.6 | — | 11.8 | 10.8 | 10.4 | 12.1 |
| 12.3 | 91.0 | 266.8 | 5.7 | 3.39 | 66.6 | 54.9 | 11.7 | 26.8 | 60.3 | 12.9 | 4.6 | 3.1 | 87.5 | 11.9 | — | 13.3 | 11.9 | 11.1 | 12.3 |
| 12.5 | 92.1 | 275.4 | 5.5 | 3.46 | 67.8 | 56.0 | 11.8 | 26.4 | 60.8 | 12.8 | 4.8 | 2.8 | 87.4 | 11.8 | — | 12.6 | 11.4 | 10.8 | 12.2 |

| Center | Holdets | | | | Antal | Deraf Antal | Alder i Dage ved | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|---------|-------------------|------------------------|------------|--|--|
| | Forsøgs-Nr. | Fødselsdato | Fader | Moder | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | Født | Børn | | | | |
| | | | | | til Alt | Udsettere og Bøde | Stagelæ | Tidherafse | | |
| | | | | | Sæt | | | Begynde se | | |
| | | | | | | | | Slutning | | |
| Lindencronegaard | 673 ^{24/} ₇ 20 | Daastrup Nr. 5, f. ^{3/} ₄ 19 | 49, f. ^{26/} ₂ 18 | 3 1 | | | 4 | 54 189 | | |
| | 677 ^{21/} ₈ 20 | do. | 56, f. ^{7/} ₈ 19 | 2 2 | | | 4 | 54 179 | | |
| | 691 ^{29/} ₁₂ 20 | do. | 51, f. ^{27/} ₇ 18 | 3 | | | 3 | 63 180 | | |
| | 701 ^{24/} ₁ 20 | Gylling 53, f. ^{25/} ₁ 20 . . . | 34, f. ^{27/} ₃ 15, Stbg. 5656. | 2 2 | | | 4 | 65 188 | | |
| Gennemsnit | | | | | | | | 59 184 | | |
| Lindersgaard | 665 ^{20/} ₅ 20 | Bryde, f. ^{4/} ₉ 19 | 84, f. ^{29/} ₁₀ 18 | 4 | | | 4 | 49 188 | | |
| | 679 ^{30/} ₈ 20 | do. | 86, f. ^{19/} ₉ 18 | 2 2 | | | 4 | 58 195 | | |
| | 686 ^{27/} ₁₁ 20 | Max, f. ^{14/} ₁₁ 18 | 84, f. ^{29/} ₁₀ 18 | 3 1 | | | 4 | 67 193 | | |
| | 702 ^{5/} ₂ 21 | do. | 82, f. ^{31/} ₇ 18 | 3 1 | 1 | 3 | 1 | 55 193 | | |
| Gennemsnit | | | | | | | | 57 192 | | |
| Lundbytorp | 640 ^{10/} ₁₁ 19 | Flemming, f. ^{12/} ₄ 18 . . . | 18, f. ^{20/} ₂ 17, Stbg. 5602. | 2 2 | | | 4 | 51 223 | | |
| Lyndby | 642 ^{5/} ₁₂ 19 | Stevns II, f. ^{9/} ₃ 16, Stbg. 1299. | 12, f. ^{5/} ₄ 16, Stbg. 5174. | 2 2 | | | 4 | 54 195 | | |
| | 643 ^{29/} ₁₂ 19 | Lyndby Dahl, f. ^{12/} ₁₂ 18 | 14, f. ^{15/} ₇ 18 | 2 2 | 1 | 3 | 1 | 51 206 | | |
| | 662 ^{26/} ₄ 20 | do. | 13, f. ^{22/} ₄ 18 | 1 3 | 1 | 3 | 1 | 52 212 | | |
| Gennemsnit | | | | | | | | 52 204 | | |
| Lynge Eskildstrup | 650 ^{26/} ₂ 20 | Eskild Kær, f. ^{27/} ₄ 19 . . . | 29, f. ^{4/} ₅ 19 | 3 1 | 1 | 3 | 1 | 62 217 | | |
| | 652 ^{18/} ₃ 20 | do. | 30, f. ^{4/} ₅ 19 | 2 2 | 1 | 3 | 1 | 62 205 | | |
| Gennemsnit | | | | | | | | 62 211 | | |
| Magleby | 645 ^{13/} ₂ 20 | Strandager Nr. 12, f. ^{6/} ₁ 19 | 12, f. ^{3/} ₁₀ 18 | 3 1 | | | 4 | 54 205 | | |
| | 651 ^{15/} ₃ 20 | do. | 7, f. ^{12/} ₉ 17, Stbg. 5184. | 2 2 | 1 | 3 | 1 | 51 174 | | |
| | 654 ^{7/} ₄ 20 | do. | 3, f. ^{10/} ₅ 15, Stbg. 4904. | 1 3 | 1 | 3 | 1 | 49 186 | | |
| | 684 ^{16/} ₉ 20 | do. | 9, f. ^{7/} ₃ 18 | 1 3 | 1 | 3 | 1 | 55 171 | | |
| | 685 ^{7/} ₁₂ 20 | do. | 8, f. ^{8/} ₉ 17, Stbg. 4962. | 3 1 | 4 | 1 | 4 | 57 180 | | |
| Gennemsnit | | | | | | | | 53 183 | | |
| Risegaard | 657 ^{4/} ₄ 20 | Kejser, f. ^{22/} ₅ 18 | 18, f. ^{23/} ₈ 17 | 3 1 | | | 4 | 67 213 | | |

Landrace.

I Gennemsnit

| Begrundelse Forsøgets | Vægt ved Slætning | Vægt i kg af | | | | Ved Slagtning | | | Tyk- kelse i cm | Points (0-15) v. Bedømm. af | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------|-------|-----------|-----------------------|--------------------------------|---------|--------|------------------|------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|------|
| | | I alt kg F-E pr. Dyr | kg Tilvæst pr. Dyr i 10 lage | kg F-E pr. kg Tilvæst | hele Kroppen | Esporthæsk | Aflåd | pH. Stind | pH. Eisorthæsk | pH. Aflåd | Ryghæsk | Bugten | Flaskets Rasthed | Bo | Ryghæsk's Tykk. og Fordel. | Bugens Form og Flidte | Skinnetnes Størrelse og Flidte | Finhed af Hoved, Ben og Stør | |
| 13.8 | 91.8 | 282.4 | 5.8 | 3.62 | 67.6 | 56.0 | 11.6 | 26.4 | 61.0 | 12.6 | 4.4 | 2.8 | 87.5 | 12.0 | 11.5 | 12.9 | 11.4 | 12.0 | 11.1 |
| 15.9 | 92.1 | 256.4 | 6.1 | 3.36 | 68.3 | 56.4 | 11.9 | 25.8 | 61.2 | 13.0 | 4.5 | 2.7 | 89.0 | 11.8 | 12.0 | 12.8 | 11.3 | 12.1 | 11.5 |
| 18.8 | 91.0 | 247.2 | 6.2 | 3.43 | 68.8 | 57.5 | 11.3 | 27.9 | 60.2 | 11.9 | 4.4 | 2.7 | 89.5 | 11.5 | 11.5 | 12.5 | 11.5 | 12.0 | 11.8 |
| 16.2 | 90.9 | 232.0 | 6.1 | 3.23 | 66.6 | 55.6 | 11.0 | 26.7 | 61.2 | 12.1 | 4.1 | 2.8 | 86.5 | 12.0 | 12.3 | 13.0 | 11.5 | 12.6 | 12.6 |
| 16.2 | 91.5 | 254.5 | 6.1 | 3.41 | 67.8 | 56.4 | 11.4 | 26.7 | 60.9 | 12.4 | 4.4 | 2.8 | 88.1 | 11.8 | 11.8 | 12.8 | 11.4 | 12.2 | 11.8 |
| 12.3 | 92.3 | 262.7 | 5.8 | 3.28 | 67.9 | 56.1 | 11.8 | 26.4 | 60.8 | 12.8 | 4.9 | 2.7 | 87.5 | 12.0 | — | 11.4 | 9.9 | 11.4 | 13.1 |
| 13.6 | 95.1 | 272.4 | 6.0 | 3.34 | 70.5 | 59.3 | 11.2 | 25.9 | 62.4 | 11.7 | 4.6 | 2.8 | 90.3 | 12.6 | 12.0 | 11.8 | 11.8 | 12.0 | 12.3 |
| 13.5 | 88.5 | 247.3 | 6.0 | 3.30 | 65.3 | 54.9 | 10.4 | 26.2 | 62.0 | 11.8 | 5.0 | 2.5 | 84.5 | 13.1 | 12.8 | 11.9 | 11.5 | 11.9 | 13.3 |
| 12.9 | 93.2 | 266.9 | 6.2 | 3.27 | 70.0 | 58.7 | 11.3 | 24.9 | 63.0 | 12.1 | 4.5 | 2.7 | 89.0 | 13.0 | 12.0 | 12.2 | 12.0 | 11.5 | 13.3 |
| 13.1 | 92.3 | 262.3 | 6.0 | 3.30 | 68.4 | 57.2 | 11.2 | 25.9 | 62.0 | 12.1 | 4.8 | 2.7 | 87.8 | 12.7 | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 11.7 | 13.0 |
| 12.0 | 94.9 | 298.0 | 4.8 | 3.60 | 69.6 | 57.8 | 11.8 | 26.7 | 60.9 | 12.4 | 4.1 | 2.5 | 92.8 | 13.1 | — | 12.8 | 10.4 | 11.4 | 11.3 |
| 14.7 | 91.1 | 268.2 | 5.4 | 3.51 | 68.4 | 55.4 | 13.0 | 24.9 | 60.8 | 14.3 | 4.4 | 2.5 | 86.0 | 12.1 | — | 11.9 | 11.0 | 13.1 | 11.8 |
| 12.7 | 91.5 | 261.4 | 4.5 | 3.74 | 68.7 | 57.3 | 11.4 | 24.9 | 62.9 | 12.2 | 4.0 | 2.6 | 88.0 | 11.5 | — | 12.3 | 11.5 | 13.0 | 12.3 |
| 15.4 | 93.5 | 224.7 | 4.9 | 3.73 | 66.5 | 55.0 | 11.5 | 28.9 | 58.8 | 12.3 | 3.6 | 2.5 | 88.7 | 12.0 | — | 14.0 | 12.2 | 14.2 | 12.7 |
| 14.3 | 92.0 | 251.4 | 4.9 | 3.66 | 67.9 | 55.9 | 12.0 | 26.2 | 60.8 | 13.0 | 4.0 | 2.5 | 87.6 | 11.9 | — | 12.7 | 11.6 | 13.4 | 12.3 |
| 16.8 | 90.0 | 221.2 | 4.7 | 3.61 | 65.8 | 54.3 | 11.5 | 26.9 | 60.3 | 12.8 | 4.9 | 2.5 | 86.0 | 11.3 | — | 11.2 | 11.7 | 12.0 | 11.5 |
| 17.4 | 92.8 | 216.2 | 5.3 | 3.52 | 69.2 | 57.0 | 12.2 | 25.4 | 61.4 | 13.2 | 4.9 | 2.8 | 90.7 | 12.7 | — | 11.7 | 11.8 | 12.3 | 11.3 |
| 17.1 | 91.4 | 218.7 | 5.0 | 3.57 | 67.5 | 55.7 | 11.8 | 26.2 | 60.8 | 13.0 | 4.9 | 2.7 | 88.4 | 12.0 | — | 11.5 | 11.8 | 12.2 | 11.4 |
| 12.8 | 93.9 | 279.3 | 5.4 | 3.44 | 69.3 | 57.4 | 12.3 | 26.2 | 61.1 | 12.7 | 4.1 | 2.4 | 88.8 | 12.3 | — | 13.9 | 11.1 | 13.0 | 12.5 |
| 16.6 | 89.5 | 243.1 | 6.0 | 3.34 | 65.5 | 53.8 | 11.7 | 26.2 | 60.6 | 13.2 | 4.0 | 2.3 | 88.0 | 12.5 | — | 14.3 | 11.2 | 13.0 | 13.2 |
| 16.3 | 93.6 | 274.9 | 5.6 | 3.55 | 67.5 | 55.7 | 11.8 | 26.0 | 61.1 | 12.9 | 4.3 | 2.9 | 89.5 | 11.5 | — | 12.8 | 12.7 | 12.0 | 12.3 |
| 18.6 | 90.4 | 237.9 | 6.2 | 3.32 | 69.2 | 58.3 | 10.9 | 25.8 | 62.5 | 11.7 | 3.8 | 2.8 | 88.3 | 13.0 | 12.3 | 14.0 | 12.0 | 13.5 | 13.0 |
| 15.5 | 86.5 | 243.2 | 5.8 | 3.43 | 62.6 | 52.4 | 10.2 | 27.6 | 60.6 | 11.8 | 3.8 | 2.9 | 90.3 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.8 | 12.1 | 12.9 |
| 16.0 | 90.8 | 255.7 | 5.8 | 3.42 | 66.8 | 55.5 | 11.4 | 26.4 | 61.2 | 12.5 | 4.0 | 2.7 | 89.0 | 12.3 | — | 13.5 | 12.0 | 12.7 | 12.8 |
| 14.2 | 91.1 | 277.9 | 5.3 | 3.61 | 67.3 | 56.0 | 11.3 | 26.1 | 61.5 | 12.4 | 4.4 | 2.9 | 86.5 | 12.0 | — | 12.4 | 11.6 | 12.5 | 12.4 |

Yorkshire-

Kryds-

Landrace.

I Gennemsnit

| Begnædelse Forsøgets Slutning | Vægt ved Forsøgets Slutning | Vægt i kg af | | | | | | | | | | | | Tyk- kelse i cm | Points (0-15) v. Bedømm. af | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------|------------|------------------|-------------------|---------|-------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|------|------|
| | | Ved Slagtning | | | | Længde af Krop cm | | | | Rigflækts Fasthed | | | | | Rigflækts Tykk. og Førde. | | | | |
| | | kg Tilskat pr. Dyr | kg F.E pr. Dyr i 10 Dage | kg F.E pr. kg Tilskat | hele Kroppen | Eksportflæk | Aflidt | pct. Svind | pct. Eksportflæk | pct. Aflidt | Rigflæk | Bagen | Længde af Kroppen | Bogen | Bagens Form og Fjelde | Skinkernes Størrelse og Fylde | Finked af Hoved, Ben og Svær | | |
| 20.9 | 91.0 | 254.2 | 6.1 | 3.59 | 68.3 | 57.0 | 11.3 | 25.0 | 62.6 | 12.4 | 4.6 | 3.1 | 87.3 | 12.8 | — | 12.8 | 12.2 | 11.8 | 12.3 |
| 14.6 | 92.1 | 278.3 | 5.6 | 3.59 | 68.4 | 56.8 | 11.6 | 25.7 | 61.7 | 12.6 | 4.3 | 3.0 | 88.3 | 12.1 | — | 12.1 | 12.1 | 12.9 | 13.1 |
| 12.6 | 90.7 | 286.3 | 5.4 | 3.66 | 67.0 | 55.6 | 11.4 | 26.1 | 61.3 | 12.6 | 4.6 | 2.7 | 87.0 | 12.8 | — | 12.5 | 11.6 | 11.6 | 13.1 |
| 13.6 | 91.4 | 282.3 | 5.5 | 3.63 | 67.7 | 56.2 | 11.5 | 25.9 | 61.5 | 12.6 | 4.5 | 2.9 | 87.7 | 12.5 | — | 12.3 | 11.9 | 12.3 | 13.1 |

race.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-------|-----|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| 12.3 | 90.9 | 263.9 | 5.2 | 3.36 | 67.4 | 56.1 | 11.3 | 26.0 | 61.7 | 12.3 | 3.7 | 2.8 | 90.3 | 12.5 | 12.0 | 12.6 | 11.4 | 12.3 | 13.0 |
| 12.3 | 93.5 | 281.7 | 5.0 | 3.47 | 71.3 | 60.7 | 10.6 | 23.5 | 65.1 | 11.4 | 4.2 | 3.5 | 87.3 | 13.3 | — | 12.7 | 13.0 | 14.0 | 13.8 |
| 11.9 | 89.1 | 252.4 | 5.8 | 3.27 | 67.8 | 57.3 | 10.5 | 23.9 | 64.3 | 11.8 | 4.7 | 3.4 | 86.3 | 14.0 | 12.8 | 12.5 | 13.1 | 13.5 | 14.1 |
| 12.1 | 91.3 | 267.1 | 5.4 | 3.37 | 69.6 | 59.0 | 10.6 | 23.7 | 64.7 | 11.6 | 4.5 | 3.5 | 86.8 | 13.7 | — | 12.6 | 13.1 | 13.8 | 14.0 |
| 14.0 | 91.1 | 293.5 | 4.9 | 3.79 | 68.4 | 57.1 | 11.3 | 24.9 | 62.7 | 12.4 | 4.3 | 3.1 | 86.3 | 13.9 | — | 13.5 | 12.8 | 13.0 | 14.3 |
| 10.4 | 90.4 | 285.4 | 5.0 | 3.57 | 69.0 | 58.1 | 10.9 | 23.6 | 64.3 | 12.1 | 5.1 | 3.2 | 84.3 | 13.5 | 12.0 | 11.8 | 13.3 | 14.1 | 14.3 |
| 11.4 | 87.7 | 217.2 | 5.0 | 3.55 | 66.3 | 55.0 | 11.3 | 24.4 | 62.7 | 12.9 | 4.1 | 2.8 | 84.3 | 12.8 | 12.0 | 13.7 | 12.0 | 13.2 | 14.3 |
| 11.9 | 89.7 | 265.4 | 5.0 | 3.64 | 67.9 | 56.7 | 11.2 | 24.3 | 63.2 | 12.5 | 4.5 | 3.0 | 85.0 | 13.4 | 12.0 | 13.0 | 12.7 | 13.4 | 14.5 |

ninger.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-------|-----|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| 12.6 | 92.8 | 268.0 | 5.2 | 3.56 | 70.7 | 58.8 | 11.9 | 23.8 | 63.4 | 12.8 | 4.2 | 2.9 | 89.0 | 14.0 | — | 12.5 | 12.3 | 13.5 | 13.0 |
| 12.5 | 91.1 | 257.0 | 5.9 | 3.27 | 66.8 | 56.0 | 10.8 | 26.7 | 61.5 | 11.8 | 3.9 | 2.9 | 88.8 | 12.3 | 12.3 | 13.0 | 11.9 | 12.8 | 12.8 |
| 12.6 | 92.0 | 262.5 | 5.6 | 3.42 | 68.8 | 57.4 | 11.4 | 25.3 | 62.5 | 12.3 | 4.1 | 2.9 | 88.9 | 13.2 | — | 12.8 | 12.1 | 13.2 | 12.9 |
| 15.3 | 91.5 | 258.2 | 5.7 | 3.46 | 67.2 | 55.8 | 11.4 | 26.6 | 61.0 | 12.4 | 4.3 | 2.8 | 88.3 | 12.3 | 12.1 | 12.8 | 11.6 | 11.9 | 12.3 |
| 12.1 | 90.5 | 265.7 | 5.2 | 3.50 | 68.4 | 57.4 | 11.0 | 24.4 | 63.5 | 12.1 | 4.4 | 3.1 | 86.5 | 13.3 | 12.2 | 12.8 | 12.6 | 13.4 | 14.1 |
| 12.6 | 92.0 | 262.5 | 5.6 | 3.42 | 68.8 | 57.4 | 11.4 | 25.3 | 62.5 | 12.3 | 4.1 | 2.9 | 88.9 | 13.2 | — | 12.8 | 12.1 | 13.2 | 12.9 |
| 14.9 | 91.4 | 259.0 | 5.6 | 3.47 | 67.4 | 56.0 | 11.4 | 26.3 | 61.1 | 12.6 | 4.3 | 2.8 | 88.2 | 12.4 | 12.1 | 12.8 | 11.7 | 12.0 | 12.5 |

Bemærkninger til Hovedtabellerne.

- Hold 639. 1 So havde Halstuberkulose.
- 643. 1 utrivelig Galt udsat $22/7$, Vægt 56 kg, Alder 206 Dage.
- 649. 1 Galt død $20/6$, Rødsyge, Vægt 73 kg, Alder 227 Dage.
- 650. 1 Galt død $20/7$, Hjertesæksbetændelse, Vægt 42 kg, Alder 145 Dage.
1 So havde Krøstuberkulose.
- 652. 1 Galt død $28/7$, Knuderosen, Vægt 37 kg, Alder 132 Dage.
- 656. 1 Galt død $11/6$, Vægt 19 kg, Alder 66 Dage.
- 658. 2 Galte og 1 So havde Krøstuberkulose.
- 662. 1 utrivelig Galt udsat [Lungerne], Vægt 22 kg, Alder 98 Dage.
- 666. 1 Galt død $28/7$, Maveforgiftning, Vægt 15 kg, Alder 69 Dage.
- 667. 1 utrivelig Galt udsat $8/12$, Vægt 57 kg, Alder 203 Dage; Grisen døde $9/12$, Dødsårsagen var Mund- og Klovesyge.
- 669. 1 Galt havde Mund- og Klovesyge, men overvandt Sygdommen.
- 671. 1 So død $22/10$, Tarmbetændelse, Vægt 27 kg, Alder 118 Dage.
- 672. 1 Galt død $23/8$, Vægt 31 kg, Alder 91 Dage.
- 675. 1 Galt havde Snøftesyge.
- 679. 1 Galt havde Mund- og Klovesyge, men overvandt Sygdommen.
- 681. 1 So havde Mund- og Klovesyge, men overvandt Sygdommen.
- 682. 1 Galt havde kronisk Lungesyge samt Snøftesyge.
- 683. 1 So havde Snøftesyge.
- 684. 1 So havde Mund- og Klovesyge, men overvandt Sygdommen.
- 692. 1 So død $7/5$, Hjertesæksbetændelse og Lungesyge, Vægt 29 kg, Alder 137 Dage.
- 695. 1 So havde Halstuberkulose.
- 702. 1 Galt død $7/5$, Vægt 24 kg, Alder 85 Dage.
-

Bemærkninger angaaende de udeladte Hold.

| Hold Nr. | Center. | Ved Ankomst | | Bemærkninger. |
|-------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Alder i Dage | Vægt i kg. | |
| 646 | Hammer | 54 | 12.5 | 1 So død $\frac{8}{5}$, Hjertesæksbetændelse, Vægt 16 kg, Alder 85 Dage; 1 utrivelig Galt udsat $\frac{8}{7}$, [Lungerne], Vægt 31 kg, Alder 146 Dage. |
| 648 | Stengaard | 69 | 15.0 | 1 Galt død $\frac{19}{10}$, 1 So død $\frac{18}{9}$, Aarsagen i begge Tilfælde Rødsyge, Vægt 57 og 50 kg, Alder 166 og 226 Dage. |
| 655 | Borupsminde | 64 | 18.5 | 1 utrivelig Galt udsat $\frac{14}{10}$, Vægt 43 kg, Alder 205 Dage; en anden Galt havde Pleuritis, maatte ikke tilskæres, hvorfor de nødvendige Maal samt Vægt af Eksportflæsk ikke kunde fremskaffes. |
| 700 | Borupsminde | 55 | 16.0 | 1 So død $\frac{28}{5}$, ondartet Lungesyge, Vægt 29 kg, Alder 114 Dage; 1 So udsat $\frac{3}{8}$, Gulsort, Vægt 66 kg, Alder 195 Dage. |

Forsøgsdyrenes Afstamning 1921—22.

Landrace.

| Avlscenter | Held Nr. | Antal | | Født | Forældre | | Bedsteforældre | | | |
|---------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----|------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| | | Gæle | Søg | | Fader | Moder | Farfar | Farmor | Morfar | Mormor |
| | | | | | | | | | | |
| Aagerup, Gaardejer G. Jensen, pr. Vipperød. | 695 | 1 | 3 | 6/1 1920 | Lynge, f. 20/3 1918 i Lynge Eskildstrup. | Nr. 8, f. 10/3 1918. | Eskild Strand, f. 1/6 1916, Stbg. 1225. | Nr. 23, Ester, f. 15/1 1916, Stbg. 5562. | Aagerup Duks. f. 15/1 1916. | Nr. 3, Aagerup, f. 4/3 1917. |
| Borupsminde, Gaardejer P. Larsen, pr. Næstved. | 699 | 2 | 2 | 7/2 1921 | Sam, f. 18/3 1920 i Magleby. | Nr. 7, f. 18/8 1919 paa Borups- minde. | Nr. 51, Højgaard, f. 19/12 1918. | Nr. 9, Julla, f. 7/3 1918 i Magleby. | Lind, f. 22/5 1916 paa Linden- crone, Stbg. 1301. | Nr. 2, Daastrup, f. 21/3 1915, i Daastrup, Stbg. 4600. |
| Bryderup- gaard, Gaardejer H. P. Hansen, pr. Helsingør. | 666 | 4 | > | 20/5 1920 | Mikkel Bryderup, f. 19/6 1919 paa Bryderup- gaard. | Nr. 49, f. 5/6 1917 paa Bryderup- gaard, Stbg. 5118. | Brede Bryderup, f. 6/1 1918 paa Bryderup- gaard. | Nr. 42, f. 1/10 1915, paa Bryderup- gaard. | Nr. 12, Grænge, f. 20/7 1916 i Hjelm. | Nr. 40, f. 1915 i Honum. |
| do. | 689 | 4 | > | 19/12 1920 | Tikjøb, f. 10/7 1919 paa Stengaard. | Nr. 53, f. 14/1 1918, paa Bryderup- gaard. | Jeppe Stengaard, f. 23/7 1916 paa Højgaard. | Nr. 2, f. 22/6 1916 paa Stengaard. | Balle Bryderup, f. 1/7 1916 paa Bryderup- gaard. | Nr. 40, f. 1915 i Honum. |
| Borregaard, Gaardejer L. Petersen, pr. Skibby. | 656 | 4 | > | 4/4 1920 | Tikjøb, f. 28/1 1919 paa Stengaard. | Nr. 52, f. 23/11 1915 paa Børre- gaard, Stbg. 5320. | do. | do. | Børre, Stbg. 527. | Nr. 48, f. 5/5 1914, Stbg. 5292. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| do. | 678 | 2 | 2 | ^{25/8} 1920 | Bams II, f. ^{2/10} 1916 paa Sten- dyssgaarden, Stbg. 1253. | Nr. 49, f. ^{9/10} 1914 paa Børregaard, Stbg. 5544. | Bams, f. ^{18/11} 1914, Stbg. 1105. | Nr. 5, f. ^{12/10} 1912, Stbg. 3018. | do. | Nr. 43, Stbg. 3302. |
| Daastrup, Gardejær S. Olsen, pr. Viby. | 641 | 1 | 3 | ^{6/11} 1919 | Jeppe Daastrup, f. ^{8/4} 1918 paa Linden- cronegaard. | Nr. 2, f. ^{12/9} 1916 i Daastrup, Stbg. 4600. | Stevns, Stbg. 1089. | Nr. 18, Stbg. 3414. | Dorp Møen, f. ^{16/6} 1912 paa Syvhøj- gaard, Stbg. 611. | Nr. 84, f. ^{20/7} 1913 paa Hagel- bjerggaard, Stbg. 4568. |
| do. | 703 | 2 | 2 | ^{24/1} 1921 | do. | Nr. 10, Mariendal, f. ^{15/5} 1917. | do. | do. | Jakob Taarupgaard, Stbg. 625. | Nr. 89, Taarupgaard, Stbg. 2336. |
| Elkenøre, Gardejær Andr. Hansen, pr. Sdr. Ørslev. | 697 | 2 | 2 | ^{17/1} 1921 | Major Elkenøre, f. ^{11/9} 1918 i Soesmarke. | Nr. 42, f. ^{16/12} 1918 i Elkenøre. | Major Honum, Stbg. 1305. | Nr. 34, f. ? 1915 paa Aalsbo- gaard. | Strandhøj, Stbg. 1169. | Nr. 98, Stbg. 5608. |
| Frederiks- minde, Proprietær P. Friis Christensen, pr. Nr. Alslev. | 688 | 2 | 2 | ^{30/12} 1920 | Ole, f. ^{15/12} 1918 i Elkenøre. | Nr. 20, f. ^{4/8} 1919 paa Frede- riksminde. | Strandhøj, Stbg. 1169. | Nr. 26, f. ^{4/6} 1917 i Elkenøre, Stbg. 5494. | Strandhøj II, f. ^{27/1} 1918 i Elkenøre. | Nr. 10, f. ^{5/1} 1918 paa Fiede- riksminde. |
| do. | 690 | 2 | 2 | ^{6/1} 1921 | do. | Nr. 10, f. ^{5/1} 1918 paa Frede- riksminde. | do. | do. | Samson, f. ^{17/7} 1915, Stbg. 1289. | Nr. 4, Stbg. 5018. |
| Hagelbjerg- gaard, Gardejær H. P. Simonsen, pr. Ringsted. | 682 | 3 | 1 | ^{2/10} 1920 | Mads Lyndberg, f. ^{6/1} 1919 i Lyndby. | Nr. 46, f. ^{16/4} 1919 i Hagelbjerg- gaard. | Stevns II, f. ^{9/3} 1916, Stbg. 1299. | Nr. 12, f. ^{5/4} 1916 i Lyndby, Stbg. 5174. | Lenin, f. ^{22/5} 1916 paa Linden- cronegaard. | Nr. 26, Hassing, f. ^{13/2} 1914. |

Landrace.

| Avlscenter | Hold Nr. | Antal | | Født | Forældre | | Bedsteforældre | | | |
|-------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----|-----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| | | Gælte | Sær | | Fader | Moder | Farfar | Farmor | Morfar | Mormor |
| | | | | | | | | | | |
| Hagelbjerg-gaard, Gardejær H. P. Simonsen, pr. Ringsted. | 683 | 2 | 2 | 1/10 1920 | Mads Lyndberg, f. 6/1 1919 i Lyndby. | Nr. 44, f. 25/11 1918. | Stevns II, f. 9/3 1916, Stbg. 1299. | Nr. 12, f. 5/4 1916, Lyndby, Stbg. 5174. | Mariendal, f. 2/5 1917. | Nr. 64, Hellebjerg, f. 10/5 1917, Stbg. 5256. |
| Hammer, Gardejær Fr. Madsen, pr. Lou. | 680 | 2 | 2 | 22/9 1920 | Frits Lundby, f. 3/5 1919 i Lundbytorp | Nr. 9, f. 16/5 1918. | Flemming, paa Mariendal. | Nr. 15, Mariendal, f. 18/5 1915, Stbg. 5168. | Krættrup, f. 20/2 1915 i Krættrup. | Nr. 5, Hammer, f. 30/11 1913, Stbg. 4514. |
| do. | 681 | 2 | 2 | 9/9 1920 | do. | Nr. 10, f. 5/4 1919. | do. | do. | Ib Højgaard, f. 12/6 1917. | Nr. 6, f. 9/8 1916, Stbg. 4516. |
| Havdrup-gaard, Proprietær L. A. Beck, pr. Havdrup. | 653 | 2 | 2 | 28/3 1920 | Ringsted. | Nr. 1, Gine III, f. 5/3 1915. | Sortbroget Orne hos Niels Nielsen, Farringløse. | Sortbroget So hos Niels Nielsen, Farringløse. | Sortbroget Orne paa Havdrup- gaard. | St. Bæltede, f. 5/12 1909. |
| do. | 675 | 4 | » | 4/8 1920 | do. | Nr. 3, Ellen, f. 5/8 1916. | do. | do. | Ørsted, f. 15/3 1915 paa Slaaen- kærgaard. | Nr. 1, Gine III, f. 5/3 1915. |
| do. | 676 | 3 | 1 | 20/8 1920 | do. | Nr. 11, Sofie, f. 12/5 1918, | do. | do. | Haxholm II, f. 30/7 1916. | Nr. 5, f. 5/8 1916. |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <i>Havrebjerg, Gaardejer Johs Frandsen, pr. Havrebjerg.</i> | 667 | 4 | * | $20/5$ 1920 | Nr. 42, Højgaard, f. $22/4$ 1919. | Nr. 53, f. $24/4$ 1918. | Strand Højgaard, f. $26/1$ 1917 i Honum. | Nr. 42, Højgaard, f. $17/5$ 1915, Stbg. 4746. | Lombjerge, f. $3/5$ 1916 i Lombjerge, Stbg. 1057. | Nr. 47, f. $3/8$ 1915, Stbg. 5542. |
| do. | 668 | 2 | 2 | $18/5$ 1920 | do. | Nr. 51, f. $20/8$ 1916, Stbg. 5062. | do. | do. | Jeppe Højgaard, Stbg. 481. | Nr. 50, f. $11/7$ 1914. |
| <i>Hellebjerg- gaard, Gaardejer S.M.Nortensen, pr. Ringsted.</i> | 647 | 2 | 2 | $10/1$ 1920 | Simon, f. $10/2$ 1919. | Nr. 61, f. $22/9$ 1915, Stbg. 5248. | do. | Nr. 43, f. $17/5$ 1915, Stamso paa Højgaard. | Daastrup, f. $6/8$ 1914. | Nr. 57, f. $12/4$ 1914, Stbg. 5232. |
| do. | 698 | 3 | 1 | $19/1$ 1921 | Ib Højgaard, f. $12/6$ 1917. | Nr. 67, f. $17/10$ 1919. | Isak, f. $3/4$ 1916. | Nr. 45, Højgaard, f. $12/6$ 1915. | Mariendal, f. $2/5$ 1917. | Nr. 56, Stbg. 5204. |
| <i>Hjelm, Gaardejer H. O. Puggaard, pr. Grænge.</i> | 660 | 2 | 2 | $12/4$ 1920 | Major II, f. $1/4$ 1918. | Nr. 32, f. $28/12$ 1916, Stbg. 5730. | Major Honum, f. $22/6$ 1915, Stbg. 1305. | Nr. 34, Soesmarke, f. $25/7$ 1915. | Honom Hjelm, f. $10/2$ 1914. | Nr. 12, f. $1/6$ 1913. |
| do | 692 | 2 | 2 | $21/12$ 1920 | Honom Hell, f. $13/2$ 1920. | Nr. 39, f. $28/12$ 1919. | Hell, f. $18/10$ 1918 i Linnerup. | Nr. 137, Stbg. 5222. | Major II, f. $1/4$ 1918 i Soesmarke. | Nr. 24, Stbg. 5718. |
| do. | 693 | 2 | 2 | $10/12$ 1920 | do. | Nr. 38, f. $31/12$ 1919. | do. | do. | do. | Nr. 33, Stbg. 5708. |
| <i>Hovedgaard, Gaardejer C. Møller, pr. Lobbæk.</i> | 663 | 2 | 2 | $13/5$ 1920 | Sultan I, f. $18/11$ 1918. | Nr. 14, f. $4/11$ 1917. | Jas, f. $11/5$ 1916, Stamorne Kofoedgaard, Stbg. 1221. | Nr. 12, f. $1/10$ 1914, Stamso Kofoedgaard, Stbg. 5492. | From, f. $2/4$ 1915, Stbg. 1179. | Nr. 7, f. $23/1$ 1913. |

Landræcen.

| Avlscenter | Hold Nr. | Antal | | Født | Forældre | | Bedsteforældre | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| | | Galte | Søer | | Fader | Moder | Farfar | Farmor | Morfar | Mormor | |
| | | | | | | | | | | | |
| <i>Hyldtofte,</i> Forpagter G. H. Gotfredsen, pr. Rødby. | 694 | 3 | 1 | $\frac{8}{1}$ 1921 | Bølle Hyldtofte, f. $\frac{4}{10}$ 1919. | Nr. 51, Hyldtofte, f. $\frac{6}{5}$ 1918. | Nr. 7, Velskabt, f. $\frac{1}{4}$ 1916. | Nr. 53, Kærhølling, f. $\frac{13}{8}$ 1915. | Barrit Hyldtofte, f. $\frac{18}{1}$ 1917. | Nr. 39, f. $\frac{9}{8}$ 1916, Stbg. 5782. | |
| <i>Højgaard,</i> Gaardejer J. Nielsen, pr. Rønnede. | 704 | 2 | 2 | $\frac{3}{3}$ 1921 | Taarup, f. $\frac{2}{8}$ 1919 paa Taarup- gaard. | Nr. 9, f. $\frac{9}{2}$ 1918 paa Højgaard. | Max 45, f. $\frac{5}{2}$ 1918 i Kærhølling. | Nr. 12, f. $\frac{25}{5}$ 1915 paa Taarup- gaard. | Strand Højgaard, f. $\frac{20}{1}$ 1917 i Honum, Stbg. 1255. | Nr. 5, f. $\frac{7}{4}$ 1916, Stbg. 4750. | |
| <i>Langedeby,</i> Gaardejer Holger Kofoed, pr. Nexø. | 661 | 2 | 2 | $\frac{13}{4}$ 1920 | Jeppe Siegaard, f. $\frac{7}{4}$ 1916 paa Højgaard, Stbg. 1087. | Nr. 36, f. $\frac{26}{3}$ 1918. | Jeppe Højgaard, f. $\frac{24}{8}$ 1912, Stbg. 481. | Nr. 17, Karen, f. $\frac{28}{8}$ 1914. | Kjeld Kildesgaard, f. $\frac{30}{1}$ 1915, Stbg. 1019. | Nr. 25, Langedeby, Stbg. 4434. | |
| <i>Lillebrænde,</i> Sognefoged Chr. M. Bonde, pr. Stubbekøbing. | 644 | 2 | 2 | $\frac{9}{2}$ 1920 | Honum Lillebrænde, f. $\frac{18}{4}$ 1917 i Honum, Stbg. 1185. | Nr. 45, f. $\frac{6}{7}$ 1915, Stbg. 5588. | Strand, f. $\frac{25}{5}$ 1913 i Strandby, Stbg. 379. | Nr. 112, f. $\frac{7}{3}$ 1914 i Honum, Stbg. 5076. | Gylling, f. $\frac{13}{1}$ 1914 i Gylling Overballe. | Nr. 39, f. $\frac{8}{6}$ 1914 i Lillebrænde, Stbg. 5572. | |
| do. | 664 | 2 | 2 | $\frac{4}{5}$ 1920 | do. | Nr. 51, Lillebrænde, f. $\frac{5}{10}$ 1917. | do. | do. | Hjelm, f. $\frac{5}{5}$ 1916 i Hjelm. | Nr. 37, Lillebrænde, f. $\frac{13}{1}$ 1914, Stbg. 5570. | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| <i>Lindencrone-gaard, Gaardejer H. P. Hansen, pr. Klippinge.</i> | 673 | 3 | 1 | $24/7$ 1920 | Nr. 5, Daastrup, f. $3/4$ 1919 i Daastrup. | Nr. 49, f. $26/2$ 1918 paa Linden-crone. | Daastrup Lynd, f. $12/4$ 1917 i Lyndby. | Nr. 5, Lone II, f. $3/10$ 1916, Stbg. 5564. | Stevns, Stbg. 1089. | Nr. 17, Lindencrone, Stbg. 3412. |
| do. | 677 | 2 | 2 | $21/8$ 1920 | do. | Nr. 56, f. $7/8$ 1919 paa Linden-crone. | do. | do. | do. | do. |
| do. | 691 | 3 | » | $29/12$ 1920 | do. | Nr. 51, Lindencrone, f. $27/7$ 1918. | do. | do. | Kaj, f. $20/7$ 1917 paa Mariendal. | Nr. 39, Stbg. 5646. |
| do. | 701 | 2 | 2 | $24/1$ 1921 | Nr. 53, Gylling, f. $25/1$ 1920 i Gylling Overballe. | Nr. 34, f. $27/3$ 1915 paa Linden-crone. | Gylling, f. $23/12$ 1918. | Nr. 53, f. $10/2$ 1919. | Stevns, Stbg. 1089. | Nr. 17, Stbg. 3412. |
| <i>Lindersgaard, Gaardejer Kr. H. Nielsen, pr. Rødvig.</i> | 665 | 4 | » | $20/5$ 1920 | Bryde, f. $4/9$ 1919, Bryderup-gaard. | Nr. 84, Helma 5, f. $29/10$ 1918. | Brede Bryderup, f. $6/1$ 1918. | Nr. 52, f. $14/1$ 1918. | Rikke, f. $7/7$ 1917. | Nr. 79, Helma 4, f. $28/7$ 1916. |
| do. | 679 | 2 | 2 | $30/8$ 1920 | do. | Nr. 86, f. $19/9$ 1918. | do. | do. | do. | So hos H. Nielsen, Nordlund. |
| do. | 686 | 3 | 1 | $27/11$ 1920 | Max, f. $14/11$ 1918. | Nr. 84, Helma 5, f. $29/10$ 1918. | Strand Højgaard, f. $26/1$ 1917, Stbg. 1255. | Nr. 42, Højgaard, f. $17/5$ 1915, Stbg. 4746. | Rikke, f. $7/7$ 1917. | Nr. 79, Helma 4, f. $28/7$ 1916. |
| do. | 702 | 3 | 1 | $5/2$ 1921 | do. | Nr. 82, Nordlund II, f. $21/7$ 1918. | do. | do. | do. | Nr. 80, Nordlund, Stbg. 4688. |

Landrace.

| Avlscenter | Hold Nr. | Antal | | Født | Forældre | | Bedsteforældre | | | | Bregentved. |
|--------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| | | Galte | Søer | | Fader | Moder | Farfar | Farmor | Morfar | Mormor | |
| Lundbytorp, Gaardejer H. Mortensens Sønner, pr. Lundby | 640 | 2 | 2 | 10/11 1919 | Flemming, f. 12/4 1918 i Mariendal | Nr. 18, Remia, f. 20/2 1917, Stbg. 5602. | Sam Linnerup, f. 22/11 1915 i Permelille. | Nr. 15, Mariendal, f. 18/5 1915. | Hassing, f. 28/7 1915 i Vester Hassing. | Nr. 9, Rona, f. 8/1 1913. | |
| Lyndby, Gaardejer N. L. Chri- stiansen, pr. Roskilde. | 642 | 2 | 2 | 5/12 1919 | Stevns II, f. 9/3 1916, Stbg. 1299. | Nr. 12, f. 5/4 1916, Stbg. 5174. | Stevns, Stbg. 1089. | Nr. 17, Lindenercone, Stbg. 3412. | Mikkel II, Lyndby, f. 16/1 1914, Stbg. 1211. | Nr. 7; f. 6/1 1914 i Rørth, Stbg. 5158. | |
| do. | 643 | 2 | 2 | 29/12 1919 | Lyndby Dahl, f. 12/12 1918. | Nr. 14, f. 15/7 1918. | Falk Mariendal, f. 5/8 1917. | Nr. 29, Mariendal, f. 5/11 1917. | Stevns II, f. 9/3 1916, Stbg. 1299. | Nr. 9, Strandager, f. 27/10 1915, Stbg. 5172. | |
| do. | 662 | 1 | 3 | 26/4 1920 | do. | Nr. 13, f. 22/4 1918. | do. | do. | do. | Nr. 11, Strandager, f. 31/10 1915, Stbg. 5176. | |
| Lynge Eskildstrup, Gaardejer A. L. Andersen, pr. Sorø. | 650 | 3 | 1 | 26/2 1920 | Eskild Kær, f. 27/4 1919 paa Kærehave. | Nr. 29, Elrikka, f. 4/5 1919. | Nr. 7, f. 20/7 1916 paa Kærehave. | Nr. 45, f. 18/2 1915, Stamsø i Kærehave. | Eskild Strand, f. 1/6 1916, Stbg. 1225. | Nr. 23, Ester, f. 15/1 1916, Stbg. 5562. | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-----|---|---|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| do. | 652 | 2 | 2 | 18/3 1920 | do. | Nr. 30, Elrose, f. 4/5 1919. | do. | do. | do. | do. |
| <i>Magleby, Bageriejer R. Jørgensen, pr. Klippinge.</i> | 645 | 3 | 1 | 13/2 1920 | Nr. 12, Strandager, f. 6/1 1919 i Lyndby. | Nr. 12, Kamma, f. 3/10 1918. | Stevns II, f. 9/3 1916, Stbg. 1299. | Nr. 12, Strandager, f. 5/4 1916, Stbg. 5174. | Nr. 17, Jeppe, f. 7/4 1916 paa Højgaard, Stbg. 1085. | Nr. 3, Gylse, f. 10/5 1915, Stbg. 4904. |
| do. | 651 | 2 | 2 | 15/3 1920 | do. | Nr. 7, Helma, f. 12/s 1917, Stbg. 5184. | do. | do. | do. | Nr. 10, Rutte, f. 17/4 1913, Stbg. 5182. |
| do. | 654 | 1 | 3 | 7/4 1920 | do. | Nr. 3, Gylse, f. 10/5 1915, Stbg. 4904. | do. | do. | Nr. 54, Højrup, f. 8/6 1912. | Nr. 18, Gylle, f. 19/10 1912, Stbg. 4876. |
| do. | 684 | 1 | 3 | 16/9 1920 | do. | Nr 9, Jutta, f. 7/3 1918. | do. | do. | Nr. 17, Jeppe, f. 7/4 1916, Stbg. 1085. | Nr. 50, Gylse, f. 24/4 1914, Stbg. 4902. |
| do. | 685 | 3 | 1 | 7/12 1920 | do. | Nr. 8, Ida, f. 8/9 1917, Stbg. 4962. | do. | do. | do. | Nr. 3, Gylse, f. 10/5 1915, Stbg. 4904. |
| <i>Risegaard, Gaardejer A. Sonne, pr. Aakirkeby.</i> | 657 | 3 | 1 | 4/4 1920 | Kejser, f. 22/5 1918. | Nr. 18, f. 23/8 1917. | Jeppe Siegaard, f. 7/4 1916 paa Højgaard, Stbg. 1087. | Nr. 12, Siegaard, f. 14/3 1914, Stbg. 4814. | Dan, Stbg. 1083. | Nr. 9, Kirkekilde, f. 2/9 1914, Stbg. 4466. |

Landrace.

| Avlscenter | Hold Nr. | Antal | | Født | Forældre | | Bedsteforældre | | | |
|--------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| | | Galte | Søer | | Fader | Moder | Farfar | Farmor | Morfar | Mormor |
| Stengaard, Gaardejer J. P. Thomsen, pr. Tikjøb. | 672 | 2 | 2 | 25/6 1920 | Aalsbo Stengaard, f. 8/10 1918. | Nr. 2, f. 22/2 1916. | Nr. 60, Hallifax, f. 20/2 1916 paa Thaarup- gaard. | Nr. 51, f. 4/6 1917 paa Aals- bogaard. | Bams, Stamorne paa Stendysse- gaard, Stbg. 1105. | Jeannette, f. 10/5 1914 paa Gylling Overballe. |
| Sæddinge, Gaardejer Chr. Ras- mussen, pr. Rødby. | 658 | 3 | 1 | 23/4 1920 | Nr. 89, Taarupgaard, f. 16/10 1917. | Nr. 27, f. 28/10 1915 i Hjelm, Stbg. 5716. | Nr. 100, Jakob, Stbg. 625. | Nr. 89, Stbg. 2336. | Honum Hjelm, f. 10/2 1914. | Nr. 13, f. 13/8 1913 i Hjelm. |
| do. | 669 | 4 | 2 | 20/6 1920 | do. | Nr. 31, f. 28/8 1916, Stbg. 5736. | do. | do. | Dax, Sæddinge, f. 27/8 1914, Stbg. 1139. | Nr. 17, f. 27/11 1913 i Hjelm, Stbg. 5702. |

Forsøgsdyrenes Afstamning 1921—22.

Yorkshirerace.

| Avlscenter | Hold Nr. | Antal | | Født | Forældre | | Bedsteforældre | | | |
|-------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| | | Gæte | Søer | | Fader | Moder | Farfar | Farmor | Morfar | Mormor |
| Vangegaard, Gaardejer Kr. Henriksen, pr. Skibby. | 639 | 1 | 3 | 6/11 1919 | Frans Vangegaard II, f. 15/3 1918. | Nr. 43, f. 30/9 1918. | Frans Vangegaard, f. 9/8 1915. | Nr. 37, f. 27/1 1915. | Frans Vangegaard, f. 3/4 1915. | Nr. 39, f. 24/5 1915. |
| do. | 674 | 1 | 3 | 19/8 1920 | Hasseris, f. 19/1 1919 paa Hasseris. | Nr. 44, f. 23/8 1919 paa Vange- gaard. | Foss, f. 27/6 1916, Stamorne Hasseris. | Nr. 39, f. 4/10 1917, Stamsø i Hasseris | do. | Nr. 34, f. 20/10 1914. |
| Vejringe, Gaardejer Chr. Frimand, pr. Stubbe- købing. | 659 | 2 | 2 | 16/4 1920 | Vattrup Vejringe, f. 6/2 1919. | Nr 5, Vejringe, f. 14/7 1915. | Torp, Stbg. 931. | Nr. 4, Vattrup Lundgaard, Stbg. 3812. | Esterbølle Vejringe, Stbg. 791. | Nr. 2, Vejringe, Stbg. 3612. |
| do. | 670 | 2 | 2 | 12/6 1920 | do. | Nr. 2, Vejringe, f. 12/9 1915. | do. | do. | Svaløf Neptun, Stbg. 713. | Nr. 96, Esterbølle D., Stbg. 3590. |
| do. | 671 | 2 | 2 | 27/6 1920 | do. | Nr. 6, Vejringe, f. 12/1 1919. | do. | do. | Esterbølle Vejringe, Stbg. 791. | Vejringe I, Stbg. 4260. |
| Svendsbjerg, Gaardejer Troels Sams, pr. Hørve. | 696 | 2 | 2 | 17/1 1921 | Jon Will, f. 30/10 1918. | Nr. 43, f. 9/9 1918. | Thorning, f. 9/5 1916. | Nr. 27, Agda Willo, f. 29/3 1916. | Nr. 67, Esterbølle, f. 30/1 1916, Stbg. 941. | Nr. 55, Esterbølle, Stbg. 3648. |

Forsøgsdyrenes Afstamning 1921—22.

Krydsninger.

| Avlscenter | Hold Nr. | Antal | | Født | Forældre | | Bedsteforældre | | | |
|----------------------------|----------|-------|------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | | Gæte | Søer | | Fader | Moder | Farfar | Farmor | Morfar | Mormor |
| | | | | | | | | | | |
| Tillagt paa Bregentved. | 649 | 2 | 2 | 6/2 1920 | Klaus Brangstrup, f. 10/3 1919 paa Brang- strupgaard. | Nr. 30, Magleby, f. 18/4 1919 i Magleby. | Nr. 30, Brangstrup- gaard, f. 3/2 1918, Stbg. 1327. | Nr. 16, Brangstrup- gaard, f. 19/7 1916. | Nr. 17, Jeppe, f. 7/4 1916 paa Højgaard, Stbg. 1085. | Nr. 3, f. 10/5 1915, Stbg. 4904. |
| do. | 687 | 2 | 2 | 15/12 1920 | do. | Nr. 32, Sæddinge, f. 5/8 1919 i Sæddinge. | do. | do. | Nr. 89, Taarupgaard, f. 10/10 1917. | Nr. 36, Stamsø i Sæddinge, Stbg. 5740. |

Krigshold.

Krigshold.

| Center | Holdets | | | | Antal | |
|---------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------|-------|
| | Forsøgs-Nr. | Fødselsdato | Fader | Moder | | Galte |
| | | | | | | Søer |
| Syvhøjgaard | 553 | 15/1 17 | Daas Syvhøj, f. 8/6 14 | 66, f. 6/10 14 | 3 | 1 |
| Hjelm | 555 | 30/1 17 | Kvase, f. 1/5 15 | 28, f. 15/10 15 | 2 | 2 |
| Lundbytorp | 556 | 21/1 17 | Hassing, f. 20/7 15 | 13, f. 29/11 14 | 4 | — |
| do. | 557 | 3/2 17 | do. | Stbg. 5600 15, f. 11/10 14 | 1 | 3 |
| | | | | Stbg. 5596 | | |
| Højgaard | 558 | 25 1 17 | Nordhøj, f. 11/9 15 | 40, f. 26/4 14 | 3 | 1 |
| | 559 | 3/2 17 | do. | 38, f. 26/4 14 | — | 4 |
| Mødekær | 560 | 20/2 17 | Orne, f. 29/12 15 | 56, f. 12/9 12 | 2 | 2 |
| Elkenøre | 562 | 17/4 17 | Fiks Elkenøre, f. 10/4 15 .. | 5, f. 10/12 14 | 2 | 2 |
| | | | Stbg. 1011. | | | |
| Daastrup | 563 | 3/4 17 | Dorp Møen, Stbg. 611..... | 85, f. 28/4 14 | 2 | 2 |
| | | | | Stbg. 4806 | | |
| Hjelm | 564 | 18/4 17 | Taarupgaard Hjelm, f. 29/5 16 | 19, f. 26/12 14 | 2 | 2 |
| | | | Stbg. 1027. | Stbg. 5696 | | |
| Lynge-Eskildstrup . | 565 | 4/4 17 | Eskild Balder, f. 24/9 15.... | 17, f. 16/8 13 | 1 | 3 |
| Lyndby | 566 | 14/4 17 | Stevns II, f. 9/3 16 | 11, f. 1/11 15 | 2 | 2 |
| do. | 567 | 12/4 17 | do. | 10, f. 31/10 15 | 2 | 2 |
| | | | | Stbg. 5176 | | |
| Elkenøre | 569 | 19/4 17 | Strandhøj, f. 29/4 16 | 16, f. 22/6 16 | 2 | 2 |
| | | | Stbg. 1169. | Stbg. 5610 | | |
| Lynge-Eskildstrup . | 570 | 24 4 17 | Eskild Jason, f. 1/6 16 | 22, f. 11/7 15 | 3 | 1 |
| | | | Stbg. 5560 | | | |
| Elkenøre | 571 | 3/5 17 | Fiks Elk nøre, f. 10/4 15 .. | 96, f. 3/6 14 | 2 | 2 |
| | | | Stbg. 1011. | Stbg. 5606 | | |
| do. | 572 | 4/5 17 | Strandhøj, f. 29/4 16 | 18, f. 6/5 16 | 2 | 2 |
| | | | Stbg. 1169. | Stbg. 5514 | | |
| Hammer | 574 | 13/5 17 | Krættrup, f. 20/2 15..... | 1, f. 11/10 11 | 3 | 1 |
| | | | Stbg. 1071. | Stbg. 4480 | | |
| Lillebrænde | 575 | 8 5 17 | Krættrup, f. 7/5 15 | 35, f. 10/1 14 | 1 | 3 |
| | | | Stbg. 5498 | | | |
| do. | 576 | 6/5 17 | Hjelm, f. 5/5 16 | 39, f. 8/6 14 | 2 | 2 |
| | | | Stbg. 5572 | | | |
| Mødekær | 577 | 7/5 17 | Orne, f. 29/12 15 | 57, f. 12/9 12 | 2 | 2 |
| Sæddinge | 578 | 10/5 17 | Dax Sæddinge, f. 17/8 14 .. | 26, f. 28/6 14 | 2 | 2 |
| | | | Stbg. 1139. | Stbg. 5712 | | |
| Ørslev-Underskov .. | 579 | 20/5 17 | Lind Ravnshøj, f. 28/8 15... | 90, f. 24/12 15 | 2 | 2 |
| | | | Stbg. 1065. | | | |
| do. | 580 | 16/5 17 | do. | 89, f. 1/1 16 | 3 | 1 |
| Lillebrænde | 581 | 8/5 17 | Krættrup, f. 7/5 15 | 36, f. 17/1 14 | 2 | 2 |
| | | | Stbg. 1071. | Stbg. 5500 | | |
| do. | 582 | 9/5 17 | Hjelm, f. 5/5 16 | 44, f. 6/7 15 | 2 | 2 |
| | | | Stbg. 5586 | | | |

1917—20.

| Deraf Antal | | I Gennemsnit | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|-----|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------|------|--|
| | | Alder i Dage ved Forsøgets Slagtede | Begyndelse | kg Vægt ved Forsøgets Slutning | Ialt kg F-E pr. Dyr | Tykkelse i cm | Points (0—15 ved Bedømm. af | | | | | | | | | |
| til Avl | Udsættede og Døde | Begyndelse | Slutning | Slutning | pr. kg Tilvækst | Rygflæk | Bugflæk | Flæksets Fasthed | Bov | Rygflæksets Tykk. og Fordel. | Bogens Form og Fyldte | Sinkernes Stør- relse og Fylde | Finhed af Hoved, Ben og Svær | | | |
| Tuberkuløse | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 74 | 238 | 11.9 | 92.0 | 307.2 | 3.84 | 4.5 | 2.7 | 12.7 | 12.7 | 11.3 | 10.2 | 9.8 | 11.7 | |
| 4 | 3 | 58 | 198 | 14.1 | 92.1 | 286.2 | 3.67 | 4.3 | 2.6 | 12.0 | 11.8 | 12.4 | 11.8 | 11.1 | 11.0 | |
| 4 | 1 | 67 | 214 | 16.1 | 93.7 | 253.3 | 3.81 | 3.5 | 2.1 | 9.7 | 11.3 | 11.7 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | |
| 3 | 1 | 54 | 219 | 13.1 | 92.8 | 303.3 | 3.82 | 3.9 | 2.7 | 11.5 | 11.6 | 13.9 | 11.5 | 10.8 | 11.4 | |
| 3 | 1 | 67 | 192 | 18.1 | 90.5 | 263.4 | 3.64 | 4.1 | 2.2 | 12.3 | 11.3 | 14.0 | 10.5 | 11.4 | 11.1 | |
| 3 | 1 | 58 | 213 | 15.1 | 90.0 | 258.1 | 4.05 | 3.9 | 2.7 | 11.3 | 12.0 | 14.0 | 10.2 | 11.8 | 11.2 | |
| 3 | 1 | 62 | 207 | 13.0 | 90.3 | 234.0 | 3.92 | 3.9 | 2.3 | 10.4 | 12.3 | 13.7 | 11.3 | 9.0 | 11.2 | |
| 3 | 1 | 51 | 187 | 13.9 | 91.0 | 225.8 | 3.74 | 4.1 | 3.0 | 10.3 | 12.0 | 13.0 | 11.7 | 11.7 | 12.0 | |
| 3 | 1 | 65 | 177 | 18.0 | 93.2 | 197.9 | 3.42 | 4.5 | 2.6 | 11.7 | 12.3 | 11.8 | 10.2 | 12.2 | 11.5 | |
| 4 | 1 | 64 | 187 | 11.8 | 90.0 | 259.7 | 3.45 | 4.3 | 2.7 | 12.0 | 12.2 | 12.8 | 12.2 | 11.5 | 11. | |
| 4 | 3 | 78 | 218 | 18.6 | 94.0 | 282.5 | 3.74 | 3.9 | 2.6 | 10.8 | 12.0 | 13.4 | 11.0 | 8.6 | 10.2 | |
| 4 | 1 | 68 | 180 | 15.5 | 88.8 | 201.8 | 3.44 | 3.8 | 2.5 | 13.0 | 11.3 | 14.0 | 11.0 | 13.5 | 11.2 | |
| 4 | 4 | 70 | 196 | 17.5 | 94.2 | 271.4 | 3.54 | 3.9 | 2.3 | 10.2 | 12.2 | 13.5 | 10.6 | 10.8 | 9.5 | |
| 4 | 4 | 63 | 185 | 17.5 | 91.4 | 255.3 | 3.46 | 4.1 | 2.5 | 10.3 | 12.0 | 12.5 | 10.5 | 11.9 | 11.6 | |
| 4 | 4 | 58 | 191 | 17.5 | 91.5 | 262.0 | 3.53 | 4.0 | 2.5 | 12.5 | 12.2 | 13.6 | 11.4 | 11.0 | 11.4 | |
| 4 | 4 | 53 | 189 | 14.9 | 94.4 | 277.8 | 3.49 | 4.3 | 3.3 | 10.9 | 12.0 | 12.5 | 12.5 | 12.0 | 11.9 | |
| 4 | 4 | 55 | 192 | 14.5 | 89.6 | 265.0 | 3.53 | 3.9 | 2.4 | 10.5 | 11.8 | 13.6 | 10.5 | 12.7 | 11.2 | |
| 4 | 4 | 46 | 202 | 10.6 | 90.6 | 310.6 | 3.88 | 3.9 | 2.6 | 11.5 | 12.0 | 12.2 | 9.6 | 9.9 | 11.8 | |
| 4 | 4 | 58 | 198 | 13.1 | 92.9 | 280.4 | 3.52 | 4.0 | 2.6 | 12.5 | 12.0 | 13.1 | 10.9 | 11.6 | 10.9 | |
| 4 | 4 | 60 | 210 | 11.8 | 94.5 | 303.8 | 3.67 | 4.3 | 2.7 | 11.8 | 11.5 | 11.5 | 10.2 | 9.5 | 10.9 | |
| 3 | 1 | 59 | 200 | 16.1 | 94.5 | 298.2 | 3.91 | 4.3 | 2.9 | 11.7 | 12.0 | 13.2 | 11.7 | 8.5 | 11.0 | |
| 4 | 4 | 58 | 196 | 17.6 | 92.1 | 286.1 | 3.84 | 3.7 | 2.8 | 12.2 | 11.8 | 14.4 | 11.8 | 10.8 | 12.4 | |
| 4 | 4 | 52 | 195 | 14.6 | 94.0 | 297.1 | 3.74 | 4.5 | 2.1 | 12.5 | 12.2 | 10.8 | 8.0 | 7.5 | 11.8 | |
| 4 | 4 | 57 | 200 | 16.5 | 95.2 | 296.4 | 3.76 | 4.1 | 2.9 | 12.0 | 11.8 | 13.2 | 11.5 | 9.9 | 11.6 | |
| 4 | 4 | 65 | 205 | 12.9 | 96.4 | 286.7 | 3.43 | 3.9 | 2.4 | 12.0 | 11.8 | 12.9 | 9.5 | 10.4 | 10.6 | |
| 4 | 4 | 64 | 207 | 12.8 | 94.8 | 289.7 | 3.53 | 4.2 | 3.6 | 12.4 | 12.0 | 12.3 | 9.9 | 10.2 | 11.5 | |

Krigshold.

| Center | Forsøgs-Nr. | Fødselsdato | Holdets | | Antal | |
|--------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-----------------|-------|---|
| | | | Fader | Moder | | |
| Havrebjerg..... | 583 | 5/6 17 | Lombjerge, f. 3/5 16 | 47, f. 3/8 15 | 2 | 2 |
| | | | Stbg. 1057. | Stbg. 5542 | | |
| Vejringe | 584 | 25/5 17 | Esterbølle Vejringe, f. 28/12 15 | 1, f. 10/9 15 | 2 | 2 |
| Stavreby..... | 585 | 26/4 17 | Thorning I, f. 9/5 16 | 29, f. 29/3 16 | 2 | 2 |
| do..... | 586 | 3/6 17 | do. | 27, f. 29/3 16 | 2 | 2 |
| Lindencronegaard.. | 587 | 9/6 17 | Hammer, f. 11/7 16 | 41, f. 10/7 15 | 2 | 2 |
| Lindencronegaard.. | 588 | 30/5 17 | Hammer, f. 4/2 17 | 39, f. 10/7 13 | 2 | 2 |
| Vangegaard | 589 | 16/6 17 | Frans Vangegaard, f. 3/4 15 | 34, f. 21/9 15 | 2 | 2 |
| Aagerup | 590 | 15/6 17 | Aagerup Duks, f. 9/2 15.... | 2, f. 6/9 14 | 4 | — |
| Højgaard | 591 | 12/6 17 | Isak, f. 4/3 16..... | 45, f. 12/6 15 | 1 | 3 |
| | | | | Stbg. 4760 | | |
| do..... | 592 | 25/8 17 | do. | 6, f. 7/4 16 | 2 | 2 |
| do..... | 593 | 27/8 17 | do. | 5, f. 7/5 16 | 2 | 2 |
| Magleby | 594 | 16/8 17 | Jeppe Nr. 17, f. 7/4 16..... | 1, f. 23/12 14 | 3 | 1 |
| | | | Stbg. 1085. | Stbg. 5138 | | |
| Børregaard | 595 | 20/8 17 | Vestjylland, f. ?..... | 52, f. 23/11 15 | 3 | 1 |
| | | | | Stbg. 5320 | | |
| Lyndby | 596 | 17/8 17 | Stevns II, f. 9/3 16 | 5, f. 8/10 14 | 2 | 2 |
| | | | Stbg. 1299. | Stbg. 4808 | | |
| do..... | 597 | 22/8 17 | do. | 17, f. 5/9 13 | 2 | 2 |
| Elkenøre | 598 | 2/9 17 | Strandhøj, f. 29/4 16 | 10, f. 19/7 15 | 3 | 1 |
| | | | Stbg. 1169. | Stbg. 5488 | | |
| Hellebjerggaard .. | 599 | 26/8 17 | Aas Hellebjerg, f. 16/11 14 .. | 62, f. 1/2 16 | 2 | 2 |
| Stendyssegaard .. | 600 | 28/8 17 | Skjold, f. ?..... | 14, f. 27/7 14 | 2 | 2 |
| | | | | Stbg. 5208 | | |
| Vangegaard | 601 | 26/8 17 | Frans Vangegaard, f. 3/4 15.. | 36, f. 2/11 14 | 2 | 2 |
| Stendyssegaard .. | 602 | 9/9 17 | Skjold, f. ?..... | 13, f. 26/7 14 | 2 | 2 |
| | | | | Stbg. 5210 | | |
| Højgaard | 603 | 3/1 18 | Isak, f. 3/4 16..... | 2, f. 15/11 15 | 2 | 2 |
| Hellebjerggaard .. | 603 | 16/1 18 | Aas Hellebjerg, f. 16/11 14 .. | 57, f. 5/10 14 | 2 | 2 |
| | | | | Stbg. 5232 | | |
| Lindencronegaard.. | 605 | 20/1 18 | Hammer, f. 11/7 16 | 33, f. 27/3 15 | 2 | 2 |
| | | | | Stbg. 5654 | | |
| Stavreby | 606 | 5/1 18 | Thorning I, f. 9/5 16 | 27, f. 29/3 16 | 1 | 3 |
| | | | | Stbg. 5908 | | |
| Magleby | 608 | 28/3 18 | Jeppe Nr. 17, f. 7/4 16..... | 4, f. 31/8 16 | 2 | 2 |
| | | | Stbg. 1085. | Stbg. 5662 | | |
| Daastrup | 609 | 22/3 18 | Dorp Møen, Stbg. 611..... | 84, f. 20/7 13 | 2 | 2 |
| | | | | Stbg. 4568 | | |
| do..... | 610 | 1/7 19 | Daastrup Lind, f. 8/10 16... | 6, f. 29/2 16 | 3 | 1 |
| | | | | Stbg. 4598 | | |
| Elkenøre | 611 | 27/7 19 | Fatter III, f. 16/7 17 | 33, f. 3/10 17 | 3 | — |
| do..... | 612 | 2/8 18 | do. | 30, f. 11/8 17 | 2 | 2 |

1917—20.

| Deraf Antal | | | I Gennemsnit | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|----------|------------------|--------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|-------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|
| | | | Alder i Dage ved | kg Vægt ved Forsøgets Slutning | Ialt kg F-E pr. Dyr | Tykkelse i cm | Points (0—15 ved Bedømm. af | | | | | | | | | | |
| | | | Begyndelse | Begyndelse | Rygflæk | Bugflæk | Flaskets Fasthed | Bov | Bygflækets Tykk. og Fordel. | Bugens Form og Fyde | Skinkernes Større og Fyde | | | | | | |
| til Avl | Udsættede og Døde | Slagtede | Slutning | Slutning | Rygflæk | Bugflæk | Flaskets Fasthed | Bov | Bygflækets Tykk. og Fordel. | Bugens Form og Fyde | Skinkernes Større og Fyde | Finhed af Hoved, Ben og Svær | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4 | 51 | 205 | 10.9 | 91.3 | 290.2 | 3.72 | 4.3 | 2.6 | 12.8 | 12.0 | 11.6 | 10.1 | 11.0 | 10.6 |
| | | | 4 | 55 | 202 | 11.5 | 91.5 | 303.1 | 3.79 | 4.4 | 2.9 | 13.2 | 12.0 | 12.3 | 11.0 | 11.9 | 13.2 |
| | | | 4 | 91 | 231 | 14.5 | 90.4 | 261.8 | 3.44 | 3.4 | 2.8 | 12.0 | 12.0 | 11.9 | 10.9 | 12.2 | 12.6 |
| | | | 4 | 82 | 222 | 14.8 | 93.6 | 280.5 | 3.56 | 4.0 | 2.9 | 13.6 | 12.5 | 13.2 | 11.1 | 12.8 | 13.5 |
| | | | 4 | 47 | 197 | 12.5 | 91.2 | 289.6 | 3.67 | 4.1 | 2.9 | 12.5 | 12.0 | 13.2 | 10.5 | 11.0 | 10.9 |
| | | | 4 | 57 | 197 | 16.1 | 92.6 | 288.1 | 3.77 | 3.9 | 2.7 | 11.6 | 11.8 | 12.5 | 10.8 | 10.2 | 11.5 |
| | | | 4 | 47 | 190 | 15.6 | 92.5 | 273.6 | 3.57 | 3.9 | 2.9 | 13.8 | 12.2 | 13.2 | 11.0 | 11.8 | 11.5 |
| | | | 4 | 48 | 198 | 13.4 | 92.1 | 288.2 | 3.66 | 3.9 | 2.8 | 12.0 | 11.2 | 13.0 | 9.8 | 10.1 | 10.6 |
| | | | 4 | 51 | 198 | 17.5 | 94.4 | 286.3 | 3.74 | 4.1 | 3.1 | 12.3 | 11.5 | 13.3 | 12.2 | 10.0 | 11.0 |
| | | | 4 | 53 | 213 | 12.4 | 90.8 | 299.7 | 3.82 | 3.9 | 2.8 | 12.5 | 11.3 | 12.4 | 11.0 | 8.9 | 9.5 |
| | | | 4 | 51 | 204 | 11.2 | 88.8 | 278.4 | 3.60 | 3.9 | 2.8 | 11.5 | 11.3 | 12.4 | 10.5 | 10.9 | 11.1 |
| | | | 4 | 62 | 211 | 16.8 | 92.9 | 290.0 | 3.81 | 3.9 | 2.7 | 12.0 | 11.8 | 14.3 | 11.5 | 12.1 | 11.6 |
| | | | 4 | 60 | 194 | 20.5 | 90.5 | 265.7 | 3.79 | 4.0 | 2.5 | 10.5 | 11.8 | 12.4 | 10.5 | 12.4 | 11.3 |
| 1 | 3 | — | 69 | 224 | 15.6 | 90.8 | 263.0 | 3.64 | 3.8 | 2.7 | 11.8 | 11.7 | 13.2 | 10.3 | 12.2 | 11.7 | |
| | | | 4 | 64 | 218 | 12.2 | 93.1 | 300.8 | 3.72 | 3.7 | 2.6 | 11.0 | 11.3 | 13.9 | 10.9 | 12.4 | 11.1 |
| | | | 4 | 52 | 208 | 15.0 | 92.9 | 304.7 | 3.91 | 3.8 | 2.9 | 11.8 | 11.3 | 13.5 | 10.6 | 10.5 | 11.6 |
| | | | 4 | 60 | 216 | 14.3 | 92.5 | 304.7 | 3.89 | 4.1 | 2.5 | 10.8 | 11.9 | 12.6 | 9.8 | 10.4 | 11.4 |
| | | | 4 | 60 | 211 | 20.5 | 91.4 | 305.6 | 4.12 | 4.3 | 2.6 | 11.3 | 11.5 | 12.5 | 9.9 | 10.4 | 12.0 |
| | | | 4 | 62 | 204 | 15.6 | 88.8 | 269.2 | 3.72 | 3.6 | 2.7 | 12.6 | 11.5 | 13.6 | 10.5 | 12.1 | 12.3 |
| | | | 4 | 62 | 221 | 15.0 | 91.1 | 323.1 | 4.23 | 4.4 | 2.9 | 12.3 | 12.0 | 12.4 | 11.0 | 10.9 | 11.3 |
| | | | 3 | 62 | 202 | 16.5 | 91.8 | 285.1 | 3.71 | 4.0 | 2.6 | — | 11.3 | 13.7 | 12.3 | 11.2 | 11.7 |
| | | | 4 | 57 | 207 | 13.1 | 91.9 | 293.2 | 3.58 | 3.9 | 2.4 | 12.0 | 12.0 | 13.5 | 11.8 | 12.5 | 12.1 |
| 1 | 3 | 1 | 59 | 204 | 12.5 | 92.5 | 240.0 | 3.79 | 4.5 | 2.7 | — | 12.3 | 11.8 | 11.8 | 12.0 | 11.3 | |
| | 4 | — | 74 | 226 | 12.6 | 91.2 | 295.6 | 3.76 | 4.2 | 3.0 | 11.5 | 12.2 | 13.0 | 12.5 | 12.9 | 12.6 | |
| 1 | 3 | — | 48 | 202 | 12.4 | 94.3 | 226.7 | 3.58 | 3.6 | 2.3 | 11.0 | 11.3 | 12.0 | 10.3 | 11.0 | 11.3 | |
| | 4 | — | 53 | 231 | 10.4 | 93.9 | 331.5 | 3.97 | 4.5 | 2.8 | 11.1 | 11.5 | 11.9 | 10.4 | 11.4 | 11.1 | |
| | 4 | — | 79 | 191 | 20.3 | 93.0 | 247.9 | 3.41 | 4.0 | 2.1 | 13.3 | — | 13.8 | 7.3 | 11.8 | 12.0 | |
| | 3 | — | 52 | 192 | 13.8 | 89.1 | 269.5 | 3.58 | 4.8 | 2.9 | 12.3 | — | 11.7 | 11.0 | 11.7 | 11.7 | |
| 1 | 3 | — | 46 | 205 | 11.8 | 95.5 | 274.4 | 3.78 | 4.7 | 2.8 | 11.3 | — | 11.7 | 11.0 | 11.7 | 11.3 | |

Krigshold.

| Center | Holdets | | | | | |
|--------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------|----------------|------|
| | Forsøgs-Nr. | Fødselsdato | Fader | Moder | Antal | |
| | | | | | Galte | Søer |
| Elkenøre | 613 | 1/8 19 | Fatter III, f. 16/7 17 | 34, f. 3/10 17 | 3 | 1 |
| Aagerup | 614 | 29/7 19 | Lynge, f. 20/3 18 | 5, f. 1/5 17 | 4 | — |
| Vangegaard | 615 | 16/8 19 | Frans Vangegaard, f. 3/4 15 .. | 37, f. 24/5 15 | 1 | 3 |
| Aagerup | 616 | 24/8 19 | Lynge, f. 20/3 18 | 6, f. 22/9 17 | 4 | — |
| Sæddinge | 617 | 5/8 18 | 89 Taarupgaard, f. 16/10 17 .. | 36, f. 26/6 17 | 1 | 3 |
| Elkenøre | 618 | 26/8 19 | Strandhøj, f. 29/4 16 | Stbg. 5740 | | |
| Højgaard | 620 | 25/8 19 | Dvik Vestergaard, f. 28/3 18 .. | 24, f. 14/11 16 | 4 | — |
| Lindencronegaard.. | 622 | 14/8 19 | Skjold, f. 8/3 16 | Stbg. 1169. | 5520 | |
| Lyndby | 623 | 23/8 19 | Stevns II, f. 9/3 16 | 8, f. 9/2 18 | 3 | 1 |
| Syvhøjgaard..... | 624 | 26/8 19 | Alis Braaby, f. 20/7 17 | 46, f. 5/8 17 | 3 | 1 |
| Lumbaas..... | 625 | 4/9 19 | Viking, f. 7/8 17 | Stbg. 1299. | Stbg. 5668 | |
| Vangegaard | 626 | 7/9 19 | Frans Vangegaard II, f. 15/3 18 | 9, f. 27/10 15 | 2 | 2 |
| Børregaard | 627 | 30/8 19 | Bams II, f. 2/10 16 | 41, f. 23/5 18 | 1 | 3 |
| Svendsbjerg | 628 | 26/8 19 | Toot II, f. 11/9 17 | 49, f. 9/10 14 | 2 | 2 |
| Langedeby | 629 | 3/9 19 | Jeppe Siegaard, f. 7/4 16 .. | Stbg. 1253. | Stbg. 5544 | |
| Elkenøre | 630 | 18/9 19 | Fatter III, f. 16/7 17 | 44, f. 31/8 18 | 1 | 3 |
| Børregaard | 631 | 30/8 19 | Bams II, f. 2/10 16 | Stbg. 1339. | Stbg. 5322 | |
| Lumbaas..... | 633 | 24/9 19 | Viking, f. 7/8 17 | 33, f. 26/3 18 | 2 | 2 |
| Sæddinge | 634 | 21/8 19 | 89 Taarupgaard, f. 16/10 17 .. | 3, f. 25/5 16 | 2 | 2 |
| Daastrup | 635 | 4/10 19 | Daastrup Lynd, f. 12/4 17 .. | 38, f. 26/6 17 | 2 | 2 |
| Hyldtofte | 637 | 15/9 19 | Barrit Hyldtofte, f. 18/1 17 .. | Stbg. 1087. | 30, f. ? | 2 |
| Stengaard | 638 | 4/10 19 | Jeppe Stengaard, f. 24/7 16 .. | Stbg. 5650 | 1, f. 10/12 17 | 2 |

1917—20.

| Deraf Antal | | I Gennemsnit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|----------------------|----------|------------|----------|---------------------|-----------------|------------|-------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------|------|------|
| | | Udsættede og Døde | | Slagtede | | Tuberkuløse | | Begyndelse | | Alder i Dage ved | | kg Vægt ved Forsøgets Slutning | | Tykkelse i em | | Points (0—15 ved Bedømm. af | | | |
| | | Begyndelse | Slutning | Begyndelse | Slutning | Ialt kg F-E pr. Dyr | pr. kg Tilvækst | Rygflask | F. E. | Bugflask | Flaskets Fastid | Bov | Rygflaskets Tykk. og Fordel. | Bugens Form og Fylde | Skinkernes Stør- relse og Fylde | Finhed af Hoved, Ben og Svær | | | |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 47 | 250 | 12.1 | 93.7 | 360.5 | 4.18 | 4.8 | 2.7 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | | |
| | | | 3 | | | 57 | 241 | 15.8 | 95.2 | 319.0 | 4.50 | 4.1 | 2.3 | 11.7 | — | 11.3 | 10.7 | 9.7 | |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | — | 47 | 214 | 12.6 | 94.4 | 298.5 | 3.65 | 3.9 | 3.2 | 12.8 | — | 12.3 | 12.8 | 12.8 | |
| | | | 3 | | | 45 | 218 | 13.9 | 95.7 | 260.2 | 4.07 | 3.9 | 2.2 | 12.0 | — | 13.0 | 9.7 | 11.0 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | — | — | 64 | 190 | 22.3 | 92.6 | 258.2 | 3.67 | 4.7 | 2.7 | 10.3 | — | 13.0 | 10.3 | 11.0 | |
| | | | 4 | | | 50 | 212 | 12.8 | 94.5 | 284.7 | 3.48 | 3.9 | 2.2 | 11.0 | — | 13.3 | 9.3 | 11.8 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | — | 51 | 233 | 10.6 | 91.2 | 264.1 | 3.89 | 4.8 | 2.3 | 12.0 | 12.5 | 11.0 | 9.7 | 13.7 | |
| | | | 3 | | | 62 | 229 | 16.5 | 90.5 | 293.0 | 4.51 | 3.8 | 2.4 | 11.7 | 12.0 | 13.7 | 11.7 | 11.0 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | — | — | 60 | 216 | 15.2 | 92.7 | 252.8 | 3.95 | 3.8 | 2.2 | 12.3 | — | 13.3 | 10.0 | 11.3 | |
| | | | 4 | | | 57 | 214 | 13.1 | 91.2 | 226.7 | 3.81 | 4.1 | 2.2 | 10.0 | — | 12.7 | 9.2 | 10.0 | |
| 1 | 1 | 1 | 4 | — | — | 55 | 235 | 13.7 | 94.8 | 320.0 | 3.95 | 4.0 | 2.5 | 11.3 | — | 13.1 | 10.8 | 11.5 | |
| | | | 4 | | | 52 | 220 | 11.9 | 94.0 | 302.4 | 3.68 | 4.5 | 3.1 | 13.5 | 12.0 | 11.8 | 12.3 | 13.0 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | — | — | 60 | 214 | 12.9 | 91.9 | 279.1 | 3.56 | 4.0 | 2.1 | 11.3 | — | 12.0 | 11.0 | 11.3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 71 | 222 | 14.0 | 89.5 | 267.7 | 3.43 | 4.0 | 2.5 | 11.0 | — | 11.7 | 11.3 | 12.2 | 12.7 | |
| | | | 4 | | 63 | 220 | 14.4 | 94.4 | 295.7 | 3.70 | 4.0 | 2.3 | 12.0 | — | 12.8 | 11.0 | 10.5 | 11.0 | |
| 1 | 1 | 1 | 4 | — | — | 55 | 209 | 15.5 | 95.8 | 289.1 | 3.61 | 4.1 | 2.7 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 10.5 | 11.6 | |
| | | | 4 | | 74 | 212 | 16.8 | 89.5 | 262.2 | 3.67 | 4.4 | 2.3 | 10.5 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 11.5 | |
| 1 | 1 | 1 | 4 | — | — | 56 | 213 | 16.7 | 93.8 | 308.1 | 4.00 | 4.1 | 2.2 | 11.3 | 12.0 | 12.6 | 10.6 | 11.3 | 11.5 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 60 | 220 | 14.6 | 90.2 | 267.9 | 3.91 | 4.7 | 2.5 | 12.7 | 12.0 | 12.3 | 12.2 | 11.8 | 13.3 | | |
| 1 | 4 | 4 | — | 53 | 203 | 14.8 | 96.1 | 300.7 | 3.70 | 4.7 | 2.4 | 13.0 | 12.0 | 11.6 | 10.8 | 11.5 | 12.8 | | |
| 1 | 3 | 4 | — | 73 | 219 | 15.9 | 95.6 | 274.8 | 3.45 | 4.2 | 2.2 | 12.1 | 12.5 | 11.8 | 10.4 | 11.0 | 12.5 | | |
| 1 | — | 81 | 250 | 16.6 | 92.3 | 310.0 | 4.13 | 4.3 | 2.4 | 12.0 | — | 12.0 | 11.3 | 12.3 | 11.0 | | | | |

B. Elsesminde.

I 1917 solgte Proprietær K. W. Brændt Elsesminde, og som Følge deraf maatte vi indstille Forsøgsvirksomheden der. 5 Forsøgshold, der ikke naaede at blive færdigfedede til 1. September 1917 og saaledes ikke kunde komme med i Forsøglaboratoriets 98. Beretning (9. Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscenter), er medtagne i nærværende Beretning.

Krigen foranledigede, at Forsøgene for en Tid helt maatte ophøre; men Stilstandsperioden blev benyttet til at undersøge Mulighederne for at genoptage Forsøgsstationens Drift et nyt Sted, saa snart Forholdene gjorde det muligt.

Efter at de nødvendige Undersøgelser var afsluttede, vedtoges det at flytte Forsøgsstationen til Bakkegaarden pr. Lange-skov, idet Gaardens Ejer, Mejeriejer A n d. A n d e r s e n, gik ind paa for egen Regning at istandsætte sin Svinestald i Overensstemmelse med den Ordning, der maatte blive truffet. Efter en af nærværende Beretnings Forfatter udarbejdet Plan, som blev godkendt af Forsøglaboratoriet og af det fynske Forsøgsraad, blev Svinestalden paa Bakkegaarden nu indrettet saaledes, at der skaffedes Plads til 176 Svin (44 Stier à 4 Dyr).

Under Hensyn til, at der forhen i Svinestalden paa Bakkegaarden havde hersket »Hostesyge«, blev Stalden efter endt Omdannelse meget grundigt desinficeret gentagne Gange, før den toges i Brug den 20. Maj 1919.

Der hengik imidlertid ikke mere end en god Maaneds Tid, førend der konstateredes »Hostesyge« blandt Forsøgssvinene. Smitten var efter al Sandsynlighed blevet tilført gennem et Hold Grise fra et Avlscenter, hvor Sundhedstilstanden i Svinebesætningen ifølge en af det lokale Avlscenterudvalg senere foretagen Undersøgelse var af den Beskaffenhed, at man saa sig foranlediget til at lade vedkommende Besætning udgaa af de statsanerkendte

Svineavlscentrers Række. Gennem en daglig Besprøjtning af Stalden med 1.5 pCt. Lysolopløsning søgte vi at bekæmpe Sygdommen, men skønt det lykkedes at holde adskillige Hold til syneladende helt fri for »Hostesyge«, var der andre Hold, som blev meget medtagne af Sygdommen. Det fynske Forsøgsraad besluttede derfor under Samraad med Forsøglaboratoriet foreløbig at stanse Tilgangen af Materiale til Bakkegaarden i det Øjemed at faa Stalden underkastet en fornyet Rensning og Desinfektion. Den 30. December 1919 var alle de modtagne Dyr, som ikke i Forvejen var bukkede under for Sygdommen, færdigfedede, og straks derefter blev bemeldte Rensning og Desinfektion af Stalden udført. Den 3. Februar 1920 begyndte Forsøgsstationen atter sin Virksomhed, og i Løbet af de følgende 4 Maaneder blev der modtaget 156 Forsøgsgrise. Hen paa Sommeren 1920 indfandt »Hostesygen« sig paany, denne Gang nærmest i Form af »Fedtsyge«, der gav sig til Kende derved, at flere af Dyrene blev mørke (snavsede) og fedtede i Hud og Haarlag.

Mejeriejer And. Andersen ønskede sig nu fritaget for sine Forpligtelser til at drive Forsøgsstationen videre, og ved et Møde paa Bakkegaarden den 5. August 1920 besluttede de tilstede-værende Repræsentanter for Forsøglaboratoriet, det fynske Forsøgsraad og Svineavlens Ledelse at imødekomme Forsøgs-værtens Ønske, saaledes at Forsøgsstationens Virksomhed betræftedes som ophørt fra den 3. August 1920 at regne.

Da det maatte antages, at Sygdomsangrebet i nogen Grad ogsaa havde paavirket de færdigfedede Hold, selv om den ikke havde givet sig synlige Udslag, ansaa man det for rigtigt ikke at medtage de nævnte Hold i Forsøglaboratoriets Beretning, men kun i store Træk at anføre, hvorledes Forholdene havde stillet sig paa Bakkegaarden.

I begge Perioderne, henholdsvis fra 20. Maj til 30. December 1919 og fra 3. Februar til 3. August 1920.
blev der produceret 10632.5 kg Tilvækst og anvendt 41166.8 kg F. E., saaledes at der blev brugt $41166.8 : 10632.5 =$

$$3.87 \text{ kg F. E. pr. kg Tilvækst.}$$

Af de 208 Dyr, Forsøgene paa Bakkegaarden omfattede, blev der som døde og utrivelige udsat 23 Stk. eller 11.1 pCt. Vægten for disse Dyr var ved Udsættelsen i Gennemsnit 40.1 kg.

Atter maatte Forsøgslaboratoriet og det fynske Forsøgsraad se sig om efter et Sted, hvor Virksomheden kunde fortsættes Fra Odense Kommune, der nu ejer Gaarden Elsesminde, fremkom. der Tilbud om, at den tidligere Forsøgsstald maatte blive stillet til Raadighed for Forsøgene, og gennem Forhandlinger mellem Byens Markudvalg og det fynske Forsøgsraad lykkedes det forholdsvis let at komme til Enighed om Betingelserne for en Genoptagelse af Forsøgsvirksomheden paa Elsesminde. Den gamle Forsøgsstald, der stod som vi havde forladt den i 1917 med Plads til 144 Dyr i 36 Stier, blev nu underkastet en omfattende Reparation, efterfulgt af en meget grundig Desinfektion, og i en Bygning, stødende tæt op til den egentlige Forsøgsstald, indrettedes der yderligere 10 Stier, saaledes at der alt i alt blev Plads til 184 Svin. Denne Udvidelse af Stalden blev foretagen med den Mulighed for Øje, at der fremtidig vilde blive stillet Krav om Plads paa Elsesminde for Materiale fra en Del af de sønderjydske Svineavlsscenter. En anden mindre Bygning, beliggende i Forsøgsstaldens umiddelbare Nærhed, og som tidligere var blevet anvendt til Opholdssted for Goldsøer, blev omdannet til en Slags Karantæne- eller Sygestald med 3 Rum og tilhørende Løbegaarde.

Med stor Beredvillighed gik Odense Kommune ved dens Markudvalg ind paa de stillede Fordringer vedrørende Forsøgsstationens fremtidige Drift, og forhaabentlig lykkes det nu at fortsætte Virksomheden paa Elsesminde gennem et længere Aaremaal paa en for alle Parter tilfredsstillende Maade.

Nærværende Opgørelse fra Elsesminde omfatter 56 Svin af Landrace og 68 Svin af Yorkshirace.

Forsøgsmaterialet har grupperet sig som følger:

| | Landrace | | Yorkshirace | | Tilsammen | |
|--------------------------------------------|----------|-------|-------------|-------|-----------|-------|
| | Antal | pCt. | Antal | pCt. | Antal | pCt. |
| Udsat som døde, syge eller utrivelige..... | 6 | 10.7 | 0 | 0 | 6 | 4.8 |
| Anvendt til Avl | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0.8 |
| Slaget..... | 50 | 89.3 | 67 | 98.5 | 117 | 94.4 |
| Sum... | 56 | 100.0 | 68 | 100.0 | 124 | 100.0 |
| Af de slagtede Dyr var tuberkuløse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nærmere Oplysninger om Materialet fra de forskellige Avlssteder findes i nedenstaaende Tabel I.

Tabel I. Oversigt for de fra de enkelte Centrer leverede Hold.

| Race | Centrets Navn | Antal Hold | Antal | | Holdenes Nummer i Hovedtabeller og Stamtavler | Antal ude- ladelte Hold | Antal ud- sætte Dyr | Dyr, anvendt til Avl |
|--------------------|-------------------|------------|-------|------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | Gælte | Søer | | | | |
| Landrace | Galdbjerg..... | 2 | 5 | 3 | 22, 23 | — | 1 | — |
| | Grindløse | 1 | 2 | 2 | 565 | — | 1 | — |
| | Holmdrup..... | 2 | 6 | 2 | 2, 17 | — | 2 | — |
| | Hørup | 1 | 2 | 2 | 15 | — | 1 | — |
| | Strandby | 3 | 4 | 8 | 562, 12, 13 | — | — | — |
| | Taarupgaard | 4 | 8 | 8 | 564, 19, 24, 25 | — | 1 | — |
| | Tarup | 1 | 2 | 2 | 21 | — | — | — |
| Yorkshire- race | Anhof | 5 | 11 | 9 | 566, 4, 5, 6, 7 | — | — | — |
| | Bellinge..... | 4 | 9 | 7 | 3, 8, 9, 10 | — | — | — |
| | Esterbølle | 5 | 8 | 12 | 563, 1, 14, 16, 27 | — | — | 1 |
| | Thoderup | 3 | 6 | 6 | 11, 18, 20 | — | — | — |

Efter Reglerne skulde Hold 17 fra Holmdrup have været udeladt, idet 2 af de 4 Dyr i dette Hold døde. Da disse to Dødsfald imidlertid ikke skyldtes Sygdom, men nærmest maa henregnes under Kategorien »Ulykkestilfælde«, er det paagældende Hold alligevel medtaget i Opgørelsen. Det ene Dyr laa død, afvæltet i Krybben, om Morgen den 5. Maj 1921, og det andet Dyr døde af Varmeslag den 28. Juni 1921 under Transporten fra Forsøgsstationen til Slagteriet.

Alle de modtagne 68 Yorkshiresvin gik til Gavn, hvorimod 10.7 pCt. af Landsvinene blev utsat af Forsøgene enten som Følge af Død eller Utrivelighed. Saafremt de ovenfor omtalte 2 Svin fra Holmdrup, hvis Afgang jo maa skrives paa Tilfældighedernes Konto, ikke medregnes, stiller Forholdet for Landracen sig betydeligt gunstigere, og som Helhed taget maa Sundhedstilstanden blandt Svinene paa Forsøgsstationen i det forløbne Aar siges at have været tilfredsstillende. Til Forebyggelse af »Hostesygen«

bliver der daglig sprøjtet med 1.5 pCt. Lysolvand i Forsøgsstalden.

Avlscentret Grindløse er ophævet, medens Galdbjerg og Tarup er ny tilkommende, statsanerkendte Centrer.

**Tabel II. Foderets procentiske Sammensætning
fra 7. December til 31. August 1921.**

| | Foderet, udtrykt i F. E. bestod af | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------|
| | Kraftfoder | sk. Mælk |
| | pCt. | pCt. |
| Foderkl. I. Dyr under 25 kg | 70 | 30 |
| — II. — fra 25—45 kg | 75 | 25 |
| — III. — fra 45—65 kg | 80 | 20 |
| — IV. — over 65 kg | 85 | 15 |

Afdraget i sk. Mælken til Klasse II, III og IV blev af Hensyn til Foderets Konsistens udlignet med Vand. For de store Svin i Foderklasse IV, nemlig saadanne, som fortærede 3.0 kg F. E. daglig eller derover, holdtes Mængden af flydende Foder konstant, og det ugentlige Tillæg blev her givet udelukkende i Form af Kraftfoder.

Medens et Svin af Landracen i Gennemsnit fortærede 284.3 kg F. E. for at opnå en Tilvækst af 78.8 kg med en Slutningsvægt paa 93.8 kg, var de tilsvarende Gennemsnitstal for et Yorkshire-svin henholdsvis 299.2, 80.9 og 95.1.

I Lighed med tidligere blev Foderet også i det forløbne Aar udvejet daglig til hvert enkelt Hold i dertil bestemte Baljer. Hele Foderet: sk. Mælken, der modtoges fra Mejeriet i syret Tilstand, Vandet og det fintmalede Kraftfoder blandedes sammen og henstod 1 Døgn før Brugen.

Slagtning og Bedømmelse af Forsøgssvinene har ligesom forhen fundet Sted paa Odense Eksportslagteri, hvortil Dydrene blev ført paa Vogn direkte fra Forsøgsstationen.

Fra Hovedtabellerne er der i Tabel III opført en Række Tal til Belysning af de to (tre) Svineracers indbyrdes Produktions- og Kvalitetsforhold.

Tabel III. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds- og Kvalitets-forholdet mellem de to (tre) Racer af Svin paa Etsesminde.

| | Svin af Landrace | | | Svin af Yorkshire-race | | | Krydsnings-svin | |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------|-------------------------|------------------------|------|-----------------|---------|
| | Tidsrum | | | Tidsrum | | | Tidsrum | Tidsrum |
| | 5 første Aar 1907—12 | 5 næste Aar 1912—17 | 1921 | 5 eerste Aar 1907—12 | 5 næste Aar 1912—17 | 1921 | | |
| Antal Hold | 170 | 164 | 14 | 67 | 122 | 17 | 17 | 4 |
| Alder i Dage ved Forsøgets Begyndelse { Slutning .. | 55 | 55 | 55 | 57 | 57 | 58 | 54 | 60 |
| kg Vægt ved Forsøgets Begyndelse { Slutning .. | 210 | 196 | 197 | 216 | 199 | 201 | 200 | 205 |
| kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage | 14.5 | 14.2 | 15.0 | 13.6 | 13.5 | 14.2 | 14.7 | 13.2 |
| kg F. E. pr. kg Tilvækst i hele Forsøgs-tiden | 93.9 | 94.0 | 93.8 | 93.1 | 92.6 | 95.3 | 93.7 | 92.0 |
| pCt. Svind ved Slagtning | 5.1 | 5.7 | 5.6 | 5.0 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 5.5 |
| Flæskets Tykkelse i cm { Ryggen | 4.00 | 3.72 | 3.62 | 4.06 | 3.66 | 3.68 | 3.95 | 3.74 |
| — Afald | 28.0 | 26.5 | 27.6 | 26.2 | 24.9 | 25.4 | 27.1 | 26.4 |
| — Eksportflæsk | 14.7 | 13.9 | 12.5 | 14.1 | 13.8 | 12.5 | 14.2 | 13.8 |
| Kroplængde i cm fra Hofteskaal til Hals-led | 57.3 | 59.6 | 59.9 | 59.7 | 61.3 | 62.1 | 58.7 | 59.8 |
| Flæskets Tykkelse i cm { Bugen | 3.95 | 4.26 | 4.52 | 3.85 | 4.12 | 4.47 | 3.95 | 4.28 |
| Flæskets Fasthed | 2.92 | 3.17 | 3.21 | 3.08 | 3.31 | 3.50 | 3.15 | 3.14 |
| Points (0—15) ved Bedømmelse af Flæskets Fasthed | 92.3 | 92.8 | 91.4 | 91.3 | 92.1 | 90.3 | 91.9 | 92.6 |
| Points (0—15) ved Bedømmelse af Bovpartiet | 12.1 | 12.6 | 11.8 | 13.3 | 13.7 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
| Points (0—15) ved Bedømmelse af Rygflæskets Tykkelse og Fordeling | 11.8 | 12.2 | 11.8 | 12.3 | 12.7 | 12.3 | 12.3 | 12.0 |
| Bugens Form og Fylde | 12.4 | 12.5 | 12.4 | 12.6 | 12.9 | 12.6 | 12.6 | 12.2 |
| Skinkens Form og Sterrelse | 11.7 | 12.0 | 11.7 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Finhed af Hoved, Ben og Svær | 11.7 | 12.1 | 11.5 | 13.2 | 13.2 | 13.0 | 12.7 | 12.4 |
| Kødfylde | 11.7 | 11.9 | 12.0 | 12.8 | 13.0 | 12.6 | 12.5 | 12.4 |

En Sammenligning af Tallene i Tabel III viser, at baade Landsvin og Yorkshiresvin er gaaet frem i Trivelighed, idet Forbrug af F. E. pr. kg Tilvækst gennem Aarene stadig er dalet. For Yorkshiresvinenes Vedkommende ligger Foderforbruget det sidste Aar dog en lille Smule højere end i Femaaret 1912—17. Derimod kan der ikke af Tallene for Bedømmelsen af Flæsket udledes noget, der tyder hverken paa Fremgang eller Tilbagegang i Kvaliteten.

Krydsningssvinene har gennemgaaende udvist et Forhold, der meget nær falder sammen med Resultaterne for de to andre Racer.

For at lette Orienteringen fremsættes omstaaende

En sammentrængt Oversigt for

| Race | Center | Antal Dyr | | | 1 | |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------|
| | | til Forsøg | tilbage- holdt til Avl | pCt udsatte Dyr | Alder i Dage ved Forsøgets | |
| | | | | | Begyn- delse | Slutning |
| Landrace | Galdbjerg | 8 | — | 12.5 | 50 | 195 |
| | Grindløse | 4 | — | 25.0 | 57 | 211 |
| | Holmdrup | 8 | — | 25.0 | 48 | 186 |
| | Hørrup | 4 | — | 25.0 | 60 | 200 |
| | Strandby | 12 | — | — | 55 | 201 |
| | Taarupgaard | 16 | — | 6.3 | 53 | 196 |
| | Tarup | 4 | — | — | 58 | 201 |
| Ialt og Gennemsnit for Landracen ... | | 56 | — | 10.7 | 55 | 197 |
| Yorkshire- race | Anhof | 20 | — | — | 63 | 207 |
| | Bellinge | 16 | — | — | 58 | 212 |
| | Esterbølle | 20 | 1 | — | 56 | 197 |
| | Thoderup | 12 | — | — | 54 | 184 |
| Ialt og Gennemsnit for Yorkshireracen | | 68 | 1 | — | 58 | 201 |

Materialet er for sparsomt til derpaa at fælde en afgørende Dom om Beskaffeneden af Dydene indenfor de enkelte Centrer. Dertil kommer, at 5 Centrer for Svin af Landrace, nemlig Aalsbo-

de enkelte Centrer i 1920—21.

Gennemsnit

| kg Vægt ved Forsøgets | | kg Til- vækst pr Dyr i 10 Dage | kg F.-E. pr. kg Tilvækst | pCt. Svind ved Slagt- ning | Længde af Krop cm | Points (0—15) ved Bedømmelse af | | | |
|--------------------------|----------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------|---------|--------|
| Begyn- delse | Slutning | | | | | Flæskets Fasthed | Bug | Skinker | Finhed |
| 15.4 | 94.0 | 5.6 | 3.60 | 29.8 | 92.7 | 12.4 | 11.3 | 11.3 | 11.9 |
| 15.3 | 93.7 | 5.1 | 3.44 | 29.9 | 94.0 | 11.3 | 11.7 | 10.0 | 11.7 |
| 12.6 | 95.3 | 6.0 | 3.52 | 27.1 | 91.1 | 11.0 | 10.9 | 12.3 | 11.5 |
| 13.7 | 91.5 | 5.6 | 3.62 | 27.1 | 92.0 | 10.3 | 11.3 | 9.0 | 10.3 |
| 14.7 | 95.4 | 5.6 | 3.74 | 26.8 | 90.3 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.7 |
| 15.0 | 95.8 | 5.7 | 3.45 | 27.9 | 92.6 | 12.0 | 12.0 | 11.5 | 11.8 |
| 15.3 | 80.3 | 4.5 | 4.04 | 28.0 | 86.5 | 11.5 | 10.8 | 11.5 | 12.0 |
| 15.0 | 93.8 | 5.6 | 3.62 | 27.6 | 91.4 | 11.8 | 11.7 | 11.5 | 12.0 |
| 12.8 | 94.4 | 5.7 | 3.72 | 25.1 | 90.1 | 13.3 | 12.6 | 12.8 | 12.7 |
| 14.5 | 94.9 | 5.5 | 3.97 | 25.0 | 90.0 | 12.6 | 11.9 | 12.9 | 13.1 |
| 14.2 | 96.3 | 5.8 | 3.55 | 25.5 | 90.7 | 13.4 | 12.8 | 13.4 | 13.4 |
| 15.8 | 95.5 | 6.2 | 3.42 | 26.2 | 90.5 | 13.3 | 12.3 | 12.8 | 12.7 |
| 14.2 | 95.3 | 5.8 | 3.68 | 25.4 | 90.3 | 13.2 | 12.4 | 13.0 | 13.0 |

gaard, Langeagregaaard, Lombjerge, Lundby og Tarup samt Yorkshirecentret Brangstrupgaard slet ikke har været repræsenteret paa Forsøgsstationen det sidste Aar.

Hovedtabeller

| Center | Holdets | | | | | | | | Deraf Antal | | Alder i Dage ved | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---|---|-------|---|-------|-------------|-------|------------------|-----------------|----------|-------------|------------|
| | Forsøgs-Nr. | Fødselsdato | Fader | | | Moder | | Antal | Gælte | Siger | til Avl | Udsætt. og Døde | Slagtede | Tuberkuløse | Begyndelse |
| Galdbjerg | 22 ²⁴ / ₁ 21 | Stbg. 1029 | 4, f. ⁷ / ₃ 16 | 2 | 2 | — | 1 | 3 | — | — | 50 | 19 | | | |
| | 23 ²⁴ / ₁ 21 | Stbg. 1029 | 3, f. ⁷ / ₃ 16 | 3 | 1 | — | — | 4 | — | — | 50 | 19 | | | |
| Ialt og Gsn | | | | 5 | 3 | — | 1 | 7 | — | — | 50 | 19 | | | |
| Grindløse | 565 ²⁶ / ₂ 17 | Stbg 1055 | Stbg 4340 | 2 | 2 | — | 1 | 3 | — | — | 57 | 21 | | | |
| Holmdrup | 2 ²⁵ / ₁₀ 20 | Stbg. 1299 | 57, f. ¹⁹ / ₆ 18 | 4 | — | — | — | 4 | — | — | 43 | 18 | | | |
| | 17 ²³ / ₁₂ 20 | Stbg. 1299 | 61, f. ¹⁸ / ₂ 20 | 2 | 2 | — | 2 | 2 | — | — | 54 | 18 | | | |
| Ialt og Gsn | | | | 6 | 2 | — | 2 | 6 | — | — | 48 | 18 | | | |
| Hejrup | 15 ¹⁰ / ₁₂ 20 | 40 Fiks IV, f. ²⁶ / ₃ 19 .. | 32, f. ³ / ₂ 20 | 2 | 2 | — | 1 | 3 | — | — | 60 | 20 | | | |
| Strandby | 562 ⁹ / ₂ 17 | Stbg. 463 | Stbg. 4364 | 2 | 2 | — | — | 4 | — | — | 53 | 22 | | | |
| | 12 ⁴ / ₁₂ 20 | 45, f. ¹ / ₁₂ 18 | 39, f. ¹ / ₂ 19 | 2 | 2 | — | — | 4 | — | — | 59 | 18 | | | |
| | 13 ⁹ / ₁₂ 20 | Stbg. 1049 | Stbg. 4382 | — | 4 | — | — | 4 | — | — | 54 | 19 | | | |
| Ialt og Gsn | | | | 4 | 8 | — | — | 12 | — | — | 55 | 20 | | | |
| Taarupgaard | 564 ¹⁴ / ₂ 17 | 10, f. ¹⁴ / ₁₂ 14 | Stbg. 4318 | 2 | 2 | — | 1 | 3 | — | — | 62 | 26 | | | |
| | 19 ²² / ₁₂ 20 | 70, f. ¹⁷ / ₂ 20 | 44, f. ⁵ / ₂ 19 | 2 | 2 | — | — | 4 | — | — | 62 | 19 | | | |
| | 24 ¹⁸ / ₁ 21 | 70, f. ¹⁷ / ₃ 20 | 41, f. ¹⁴ / ₇ 18 | 2 | 2 | — | — | 4 | — | — | 56 | 18 | | | |
| | 25 ¹¹ / ₂ 21 | 45, f. ¹⁵ / ₃ 18 | 39 f. ² / ₂ 18 | 2 | 2 | — | — | 4 | — | — | 53 | 19 | | | |
| Ialt og Gsn | | | | 8 | 8 | — | 1 | 15 | — | — | 58 | 19 | | | |
| Tarup | 21 ⁹ / ₁ 21 | 10, f. ²⁹ / ₉ 19 | 7, f. ²⁶ / ₃ 20 | 2 | 2 | — | — | 4 | — | — | 58 | 20 | | | |

1920—21. Landrace.

| I Gennemsnit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|----------|-----|------------------------|------|-------------------------------|------|----------------------|------|---------------|------|---------------|------|-------------------|------|----------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|----------|
| kg Vægt ved Forsøgets Begyndelse | | Slutning | | I alt kg F.-E. pr. Dyr | | kg Tilvekst pr. Dyr i 10 Dage | | Vægt i kg af Kroppen | | Ved Slagtning | | Tykkelse i cm | | Længde af Krop cm | | Points (0—15) ved Bedømmelsen af | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Bov | Fleesk. Fasthed | Rygfleaskets Tyk. og Fordeling | Bugens Form og Fyldte | Skinkernes Sørrelse og Fyldte | Finhed af Hoved, Ben og Svar | Kødfylde |
| 14.8 | 93.0 | 280.0 | 5.7 | 3.58 | 65.3 | 54.5 | 10.8 | 29.7 | 58.6 | 11.7 | 4.26 | 3.15 | 94.0 | 12.7 | 12.3 | 11.9 | 11.3 | 12.0 | 12.3 | 11.7 | | |
| 16.0 | 95.0 | 285.1 | 5.3 | 3.61 | 66.4 | 55.4 | 11.0 | 30.0 | 58.0 | 12.0 | 4.58 | 3.17 | 91.3 | 12.0 | 11.5 | 12.3 | 11.3 | 10.5 | 11.5 | 12.0 | | |
| 15.4 | 94.0 | 282.6 | 5.6 | 3.60 | 65.8 | 54.9 | 10.9 | 29.8 | 58.3 | 11.9 | 4.42 | 3.16 | 92.7 | 12.4 | 11.9 | 12.1 | 11.3 | 11.3 | 11.9 | 11.9 | | |
| 15.3 | 93.7 | 269.7 | 5.1 | 3.44 | 65.7 | 53.0 | 12.7 | 29.9 | 56.6 | 13.5 | 3.95 | 3.20 | 94.0 | 11.3 | 11.7 | 12.2 | 11.7 | 10.0 | 11.7 | 11.3 | | |
| 11.5 | 94.6 | 297.7 | 5.8 | 3.58 | 68.3 | 56.9 | 11.4 | 29.7 | 60.1 | 12.0 | 4.80 | 3.14 | 91.8 | 10.0 | 11.3 | 11.9 | 10.8 | 11.5 | 11.5 | 11.3 | | |
| 13.7 | 96.0 | 283.9 | 6.2 | 3.45 | 71.8 | 60.3 | 11.5 | 26.4 | 61.8 | 11.8 | 4.74 | 3.02 | 90.3 | 12.0 | 12.0 | 11.8 | 11.0 | 13.0 | 11.5 | 12.0 | | |
| 12.6 | 95.3 | 290.8 | 6.0 | 3.52 | 70.1 | 58.6 | 11.5 | 27.1 | 61.0 | 11.9 | 4.77 | 3.08 | 91.1 | 11.0 | 11.7 | 11.9 | 10.9 | 12.3 | 11.5 | 11.7 | | |
| 13.7 | 91.5 | 281.7 | 5.6 | 3.62 | 66.7 | 55.2 | 11.5 | 27.1 | 60.3 | 12.6 | 4.08 | 3.07 | 92.0 | 10.3 | 10.3 | 13.2 | 11.3 | 9.6 | 10.3 | 12.0 | | |
| 12.0 | 92.0 | 310.8 | 4.8 | 3.89 | 67.4 | 55.5 | 11.9 | 26.8 | 60.3 | 12.9 | 5.12 | 3.43 | 89.1 | 13.0 | 12.5 | 12.4 | 13.0 | 13.3 | 13.8 | 11.3 | | |
| 17.5 | 96.1 | 282.2 | 6.2 | 3.56 | 70.3 | 58.6 | 11.7 | 26.9 | 61.0 | 12.1 | 4.39 | 3.23 | 90.5 | 12.8 | 12.3 | 13.4 | 12.3 | 12.5 | 12.3 | 12.3 | | |
| 14.5 | 98.0 | 311.4 | 5.8 | 3.73 | 71.9 | 60.1 | 11.8 | 26.7 | 61.0 | 12.3 | 4.66 | 3.72 | 91.3 | 12.0 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 11.8 | 12.0 | 12.3 | | |
| 14.7 | 95.4 | 301.5 | 5.6 | 3.73 | 69.9 | 58.1 | 11.8 | 26.8 | 60.8 | 12.4 | 4.72 | 3.46 | 90.3 | 12.6 | 12.4 | 12.7 | 12.6 | 12.5 | 12.7 | 12.0 | | |
| 16.8 | 95.2 | 288.5 | 5.3 | 3.68 | 71.3 | 58.7 | 12.6 | 24.9 | 61.6 | 13.5 | 4.50 | 3.42 | 93.2 | 12.3 | 12.0 | 13.5 | 13.0 | 12.7 | 13.3 | 12.7 | | |
| 16.8 | 94.8 | 275.2 | 6.1 | 3.53 | 69.5 | 57.5 | 12.0 | 26.6 | 60.7 | 12.7 | 4.95 | 3.02 | 91.4 | 10.3 | 11.5 | 11.7 | 10.8 | 10.0 | 11.5 | 11.5 | | |
| 17.7 | 97.6 | 273.0 | 6.3 | 3.42 | 70.1 | 58.3 | 11.8 | 28.2 | 59.7 | 12.1 | 4.28 | 3.18 | 92.0 | 12.5 | 12.0 | 12.7 | 11.5 | 12.0 | 11.8 | 13.0 | | |
| 15.0 | 95.8 | 278.3 | 5.7 | 3.45 | 69.0 | 57.1 | 11.9 | 27.9 | 59.7 | 12.4 | 4.56 | 3.23 | 92.6 | 12.0 | 11.5 | 12.4 | 12.0 | 11.5 | 11.8 | 12.3 | | |
| 16.6 | 95.9 | 278.8 | 5.9 | 3.52 | 70.0 | 57.9 | 12.1 | 26.9 | 60.4 | 12.7 | 4.57 | 3.21 | 92.3 | 11.8 | 11.8 | 12.6 | 11.8 | 11.6 | 12.1 | 12.4 | | |
| 15.3 | 80.3 | 262.5 | 4.5 | 4.04 | 57.8 | 47.4 | 10.4 | 28.0 | 59.0 | 13.0 | 4.35 | 2.94 | 86.5 | 11.5 | 11.3 | 11.7 | 10.8 | 11.5 | 12.0 | 12.0 | | |

Hovedtabeller

| Center | Holdets | | | | Antal | Deraf Antal | | | Alder i Dage ved Slutning | | | |
|----------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------|------------|-------|-------------|------|---------|---------------------------|----------|-------------|------------|
| | Forsøgs-Nr. | Fødselsdato | Fader | Moder | | Galte | Syge | til Avl | Udsætt. og Døde | Slagtede | Tuberkuløse | Begyndelse |
| Anhof | 566 | 7/2 17 | Stbg. 999 | Stbg. 3638 | 2 | 2 | — | — | 4 | — | 66 | 209 |
| | 4 20/10 20 | 190, f. 28/1 19 | 141, f. 24/8 19 | 2 | 2 | — | — | — | 4 | — | 62 | 205 |
| | 5 20/10 20 | 190, f. 28/1 19 | 139, f. 5/8 19 | 2 | 2 | — | — | — | 4 | — | 62 | 205 |
| | 6 21/10 20 | 190, f. 28/1 19 | 142, f. 24/8 19 | 2 | 2 | — | — | — | 4 | — | 61 | 209 |
| | 7 16/10 20 | 190, f. 28/1 19 | Stbg. 5882 | 3 | 1 | — | — | — | 4 | — | 66 | 206 |
| | Ialt og Gsn.... | | | | 11 | 9 | — | — | 20 | — | 63 | 207 |
| Bellinge | 3 24/10 20 | 29, f. 7/11 18 | 28, f. 28/1 19 | 2 | 2 | — | — | — | 4 | — | 60 | 215 |
| | 8 3/11 20 | 29, f. 7/11 18 | 24, f. 2/12 17 | 2 | 2 | — | — | — | 4 | — | 55 | 198 |
| | 9 1/11 20 | 29, f. 7/11 18 | Stbg. 4124 | 2 | 2 | — | — | — | 4 | — | 57 | 204 |
| | 10, 6/11 20 | Agernæsgaard, f. 29/8 19 | 30, f. 11/11 19 | 3 | 1 | — | — | — | 4 | — | 59 | 230 |
| | Ialt og Gsn.... | | | | 9 | 7 | — | — | 16 | — | 58 | 212 |
| Esterbølle | 563 | 5/2 17 | Stbg. 941 | Stbg. 3624 | 1 | 3 | — | — | 4 | — | 64 | 211 |
| | 1 16/10 20 | Stbg. 941 | 61, f. 11/4 19 | 2 | 2 | — | — | — | 4 | — | 52 | 192 |
| | 14 13/12 20 | Stbg. 935 | Stbg. 3620 | 2 | 2 | — | — | — | 4 | — | 50 | 197 |
| | 16 28/12 20 | Stbg. 941 | Stbg. 3634 | 1 | 3 | — | — | — | 4 | — | 49 | 189 |
| | 27 22/2 21 | Stbg. 935 | Stbg. 3624 | 2 | 2 | 1 | — | — | 3 | — | 63 | 196 |
| | Ialt og Gsn.... | | | | 8 | 12 | 1 | — | 19 | — | 56 | 197 |
| Thoderup | 11 7/12 20 | 41, f. 7/8 19 | Stbg. 3990 | 2 | 2 | — | — | — | 4 | — | 56 | 180 |
| | 18 1/1 21 | 42, f. 10/2 20 | Stbg. 4058 | 2 | 2 | — | — | — | 4 | — | 52 | 174 |
| | 20 10/1 21 | 42, f. 10/2 20 | 50, f. 15/8 19 | 2 | 2 | — | — | — | 4 | — | 53 | 197 |
| | Ialt og Gsn.... | | | | 6 | 6 | — | — | 12 | — | 54 | 184 |

1920—21. Yorkshirerace.

I Gennemsnit

| Begyndelse Forsøgsets | Slætning | Ialt kg F.-E. pr. Dyr | kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage | Vægt i kg af Kroppen | Vægt i kg pr. kg Tilvækst | Eksportf. | Affald | Ved Slagtning | | | Tyk- kelse i cm | Points (0—15) ved Bedømmelsen af | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------|--------|------------------|---------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------|-------|-------------------|-----------------|------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | pCt. Svind | pCt. Eks porfæsk | pCt. Affald | | Rygfæsk | Bugen | Længde af Krop cm | Fleesk. Fasthed | Bov | Rygfæskets Tyk- og Fordeling | Bugens Form og Fyldte | Skinkernes Stær- reise og Fyldte | Finhed af Hoved, Ben og Svær |
| 15.1 | 88.4 | 276.7 | 5.1 | 3.78 | 65.4 | 53.6 | 11.8 | 26.0 | 60.7 | 13.3 | 3.96 | 3.26 | 89.3 | 13.3 | 12.8 | 13.6 | 12.5 | 13.3 | 13.0 | 12.8 |
| 10.8 | 92.3 | 310.5 | 5.7 | 3.70 | 69.5 | 57.6 | 11.9 | 24.7 | 62.5 | 12.8 | 4.48 | 3.38 | 89.1 | 13.5 | 11.5 | 12.6 | 12.3 | 12.3 | 12.8 | 13.0 |
| 13.8 | 94.4 | 302.1 | 5.6 | 3.75 | 70.3 | 58.6 | 11.7 | 25.5 | 62.1 | 12.4 | 4.44 | 3.81 | 90.0 | 14.3 | 13.0 | 13.2 | 13.8 | 13.3 | 12.8 | 12.5 |
| 12.0 | 95.6 | 320.1 | 5.7 | 3.83 | 72.8 | 60.3 | 12.5 | 23.8 | 63.2 | 13.0 | 4.50 | 3.60 | 90.4 | 12.5 | 12.3 | 13.0 | 12.8 | 13.0 | 12.5 | 12.8 |
| 12.5 | 98.8 | 306.4 | 6.2 | 3.54 | 73.6 | 61.3 | 12.3 | 25.4 | 62.0 | 12.6 | 4.60 | 3.37 | 91.9 | 12.8 | 11.8 | 12.0 | 11.8 | 12.3 | 12.3 | 12.0 |
| 12.8 | 93.9 | 303.2 | 5.7 | 3.72 | 70.3 | 58.3 | 12.0 | 25.1 | 62.1 | 12.8 | 4.40 | 3.48 | 90.1 | 13.3 | 12.3 | 12.9 | 12.6 | 12.8 | 12.7 | 12.6 |
| 14.2 | 96.4 | 333.2 | 6.2 | 4.06 | 73.4 | 61.5 | 11.9 | 23.8 | 63.6 | 12.6 | 5.19 | 3.69 | 88.6 | 13.8 | 11.8 | 11.4 | 12.3 | 13.8 | 13.8 | 11.0 |
| 15.7 | 98.6 | 296.6 | 5.8 | 3.58 | 72.8 | 60.5 | 12.3 | 26.2 | 61.4 | 12.4 | 4.55 | 3.30 | 93.1 | 11.0 | 12.3 | 13.4 | 11.3 | 12.5 | 12.3 | 12.8 |
| 13.5 | 95.5 | 314.6 | 5.6 | 3.82 | 72.1 | 60.4 | 11.7 | 24.8 | 62.9 | 12.3 | 4.96 | 3.62 | 90.9 | 12.3 | 11.5 | 11.8 | 12.0 | 13.0 | 12.3 | 12.0 |
| 14.7 | 88.8 | 328.8 | 4.3 | 4.44 | 66.5 | 55.4 | 11.1 | 25.1 | 62.4 | 12.5 | 4.72 | 3.36 | 87.3 | 13.3 | 11.3 | 11.4 | 12.0 | 12.3 | 13.8 | 11.8 |
| 14.5 | 94.9 | 318.3 | 5.5 | 3.97 | 71.2 | 59.4 | 11.8 | 25.0 | 62.6 | 12.4 | 4.85 | 3.49 | 90.0 | 12.6 | 11.7 | 12.0 | 11.9 | 12.9 | 13.1 | 11.9 |
| 16.3 | 93.3 | 283.8 | 5.2 | 3.69 | 70.0 | 57.4 | 12.6 | 24.9 | 61.5 | 13.6 | 3.87 | 3.58 | 90.3 | 13.0 | 13.3 | 12.4 | 13.0 | 13.3 | 13.3 | 13.5 |
| 14.0 | 102.0 | 345.1 | 6.3 | 3.64 | 76.5 | 63.0 | 13.5 | 25.0 | 61.8 | 13.2 | 4.86 | 3.66 | 94.4 | 13.3 | 12.0 | 11.7 | 12.8 | 13.5 | 13.0 | 12.0 |
| 12.0 | 94.0 | 294.0 | 5.6 | 3.59 | 69.3 | 58.0 | 11.3 | 26.3 | 61.7 | 12.0 | 4.27 | 3.67 | 88.8 | 13.3 | 12.0 | 13.0 | 12.5 | 12.0 | 13.0 | 12.5 |
| 13.0 | 96.6 | 291.6 | 6.0 | 3.49 | 71.8 | 60.1 | 11.7 | 25.7 | 62.2 | 12.1 | 4.28 | 3.60 | 90.0 | 13.3 | 13.3 | 13.1 | 13.0 | 14.0 | 13.5 | 13.5 |
| 15.7 | 95.7 | 267.0 | 6.0 | 3.34 | 69.2 | 57.7 | 11.5 | 25.6 | 62.0 | 12.4 | 4.04 | 3.39 | 90.0 | 14.3 | 13.7 | 14.0 | 12.7 | 14.0 | 14.0 | 14.3 |
| 14.2 | 96.3 | 296.3 | 5.8 | 3.55 | 71.4 | 59.2 | 12.2 | 25.5 | 61.8 | 12.7 | 4.26 | 3.58 | 90.7 | 13.4 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 13.4 | 13.4 | 13.2 |
| 17.8 | 94.4 | 259.6 | 6.2 | 3.39 | 68.5 | 57.3 | 11.2 | 27.2 | 60.7 | 12.1 | 4.27 | 3.55 | 91.3 | 13.0 | 12.3 | 13.1 | 12.3 | 13.0 | 12.5 | 13.0 |
| 16.0 | 95.8 | 269.3 | 6.5 | 3.38 | 72.1 | 60.8 | 11.3 | 24.7 | 63.4 | 11.9 | 4.40 | 3.40 | 89.5 | 13.8 | 11.5 | 12.1 | 12.5 | 12.8 | 12.8 | 12.3 |
| 13.5 | 96.3 | 287.8 | 5.8 | 3.48 | 70.6 | 59.3 | 11.3 | 26.6 | 61.6 | 11.8 | 4.65 | 3.18 | 90.8 | 13.0 | 12.0 | 11.6 | 12.0 | 12.5 | 12.8 | 12.5 |
| 15.8 | 95.5 | 272.2 | 6.2 | 3.42 | 70.4 | 59.1 | 11.3 | 26.2 | 61.9 | 11.9 | 4.44 | 3.38 | 90.5 | 13.3 | 11.9 | 12.3 | 12.3 | 12.8 | 12.7 | 12.6 |

Bemærkninger til Hovedtabellerne.

- Hold Nr. 564. 1 So død af Lungebetændelse den $\frac{6}{6}$ 1917. Vægt 34 kg.
— - 565. 1 Galt død af Lungebetændelse den $\frac{12}{6}$ 1917. Vægt 29 kg.
— - 15. 1 Galt død pludselig den $\frac{4}{6}$ 1921. Vægt 38.5 kg.
— - 17. 1 So død [laa afvæltet paa Ryggen i Krybben] den $\frac{8}{5}$ 1921.
Vægt 21.5 kg.
— - 17. 1 So døde af Varmeslag under Transporten til Slagteriet
den $\frac{28}{6}$ 1921. Vægt 46.5 kg.
— - 22. 1 Galt død som Følge af en Hjertelidelse den $\frac{18}{5}$ 1921.
Vægt 33.5 kg.
— - 27. 1 So tilbageholdt som Avlsdyr den $\frac{20}{9}$ 1921. Vægt 104 kg.
-

Stamtavler.

Forsøgsdyrenes Afstamning 1921—22.

Landrace.

| Avlscenter | Hold Nr. | Antal | | Født | Forældre | | Bedsteforældre | | | |
|------------|----------|-------|-----|------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|------------------------------------|---------------------------|
| | | Gælte | Sær | | Fader | Moder | Farfar | Farmor | Morfar | Mormor |
| Galdbjerg. | 22 | 2 | 2 | 24/1 1921 | Stbg. 1029. | Nr. 4, f. 7/3 1916. | Stbg. 451. | Stbg. 2394. | Stbg. 401. | Nr. 1, f. 1/4 1915. |
| do. | 23 | 3 | 1 | 24/1 1921 | do. | Nr. 3, f. 7/3 1916. | do. | do. | do. | do. |
| Grindløse. | 565 | 2 | 2 | 26/2 1917 | Stbg. 1055. | Stbg. 4340. | Stbg. 383. | Stbg. 4442. | Stbg. 381. | Stbg. 2386. |
| Holmdrup. | 2 | 4 | 2 | 25/10 1920 | Stbg. 1299. | Nr. 57, f. 19/6 1918. | Stbg. 1089. | Stbg. 3412. | Stbg. 1029. | Stbg. 4444. |
| do. | 17 | 2 | 2 | 23/12 1920 | do. | Nr. 61, f. 18/2 1920. | do. | do. | Stbg. 1021. | Nr. 54, f. 28/4 1918. |
| Højrup. | 15 | 2 | 2 | 10/12 1920 | Nr. 40, Fiks IV, f. 26/3 1919. | Nr. 32, f. 3/2 1920. | Stbg. 1029. | Stbg. 4372. | Nr. 35, f. 12/10 1918. | Nr. 28, f. 13/10 1918. |
| Strandby. | 562 | 2 | 2 | 9/2 1917 | Stbg. 463. | Stbg. 4364. | Stbg. 481. | Stbg. 996. | Nr. 20, Niels, f. 4/11 1913. | Stbg. 4358. |
| do. | 12 | 2 | 2 | 4/12 1920 | Nr. 45, f. 1/12 1918. | Nr. 39, f. 1/2 1919. | Stbg. 1029. | Stbg. 4444. | Stbg. 1049. | Stbg. 4382. |

| do. | 13 | * | 4 | $\frac{9}{12}$ 1920 | Stbg. 1049. | Stbg. 4382. | Stbg. 1009. | Stbg. 4414. | Stbg. 1143. | Sthg. 4376. |
|--------------|-----|---|---|----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Taarupgaard. | 564 | 2 | 2 | $\frac{14}{12}$ 1917 | Nr. 10, f. $\frac{14}{12}$ 1914. | Stbg. 4318. | Stbg. 375. | Stbg. 4990. | Stbg. 625. | Stbg. 2370. |
| do. | 19 | 2 | 2 | $\frac{22}{12}$ 1920 | Nr. 70, f. $\frac{17}{2}$ 1920. | Nr. 44, f. $\frac{5}{2}$ 1919. | Major 11, f. $\frac{1}{4}$ 1918 | Stbg. 5746. | Stbg. 1277. | Stbg. 4280. |
| do. | 24 | 2 | 2 | $\frac{18}{1}$ 1921 | do. | Nr. 41, f. $\frac{14}{7}$ 1917. | do. | do. | do. | Stbg. 4292. |
| do. | 25 | 2 | 2 | $\frac{11}{2}$ 1921 | Nr. 45, f. $\frac{15}{3}$ 1918. | Nr. 39, f. $\frac{2}{2}$ 1918. | Stbg. 1151. | Stbg. 4392. | do. | do. |
| Tarup. | 21 | 2 | 2 | $\frac{9}{1}$ 1921 | Nr. 10, Tarup Aalsbogaard, f. $\frac{28}{9}$ 1919. | Nr. 7, f. $\frac{28}{3}$ 1920. | Nr. 70, Ove, f. $\frac{15}{3}$ 1918. | Stbg. 4426. | Stbg. 1277. | Sthg. 4458. |

Forsøgsdyrenes Afstamning 1921—22.

Yorkshirace.

| Avlscenter | Hold Nr. | Antal | | Født | Forældre | | Bedsteforældre | | | |
|------------|----------|-------|-----|------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | Gælte | Sær | | Fader | Moder | Farfar | Farmor | Merfar | Mormor |
| Anhof. | 566 | 2 | 2 | 7/2 1917 | Stbg. 999. | Stbg. 3638. | Stbg. 713. | Stbg. 4252. | Stbg. 713. | Stbg. 3602. |
| do. | 4 | 2 | 2 | 20/10 1920 | Nr. 190, f. 28/1 1919. | Nr. 141, f. 24/8 1919. | Stbg. 1317. | Stbg. 4114. | Nr. 180, f. 28/12 1917. | Stbg. 5900. |
| do. | 5 | 2 | 2 | 20/10 1920 | do. | Nr. 139, f. 5/8 1919. | do. | do. | do. | Nr. 135, f. 15/5 1918. |
| do. | 6 | 2 | 2 | 21/10 1920 | do. | Nr. 142, f. 24/8 1919. | do. | do. | do. | Stbg. 5900. |
| do. | 7 | 3 | 1 | 16/10 1920 | do. | Stbg. 5882. | do. | do. | Stbg. 713. | Stbg. 3980. |
| Bellinge. | 3 | 2 | 2 | 24/10 1920 | Nr. 29, f. 7/11 1918. | Nr. 28, f. 28/1 1919. | Stbg. 1319. | Stbg. 5876. | Stbg. 1317. | Stbg. 4114. |
| do. | 8 | 2 | 2 | 3/11 1920 | do. | Nr. 24, f. 2/12 1917. | do. | do. | Stbg. 951. | do. |
| do. | 9 | 2 | 2 | 1/11 1920 | do. | Stbg. 4124. | do. | do. | Stbg. 769. | do. |
| do. | 10 | 3 | 1 | 6/11 1920 | Agernæs- gaard, f. 29/8 1919. | Nr. 30, f. 11/11 1919. | Stbg. 1317. | Nr. 24, f. 2/12 1917. | Nr. 29, f. 7/11 1918. | Stbg. 4130. |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|---|---|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Esterbølle. | 563 | 1 | 3 | $\frac{5}{2}$ 1917 | Stbg. 941. | Stbg. 3624. | Stbg. 937. | Stbg. 4036. | Stbg. 923. | Stbg. 3592. |
| do. | 1 | 2 | 2 | $\frac{16}{10}$ 1920 | Stbg. 941. | Nr. 61, f. $\frac{11}{4}$ 1919. | Stbg. 937. | Stbg. 4036. | Stbg. 935. | Stbg. 3648. |
| do. | 14 | 2 | 2 | $\frac{13}{12}$ 1920 | Stbg. 935. | Stbg. 3620. | Stbg. 853. | Stbg. 4018. | Stbg. 669. | Stbg. 3592. |
| do. | 16 | 1 | 3 | $\frac{28}{12}$ 1920 | Stbg. 941. | Stbg. 3634. | Stbg. 937. | Stbg. 4036. | Stbg. 923. | Stbg. 3600. |
| do. | 27 | 2 | 2 | $\frac{22}{2}$ 1921 | Stbg. 935. | Stbg. 3624. | Stbg. 853. | Stbg. 4018. | Stbg. 923. | Stbg. 3592. |
| Thoderup. | 11 | 2 | 2 | $\frac{7}{12}$ 1920 | Nr. 41, f. $\frac{7}{8}$ 1919. | Stbg. 3990. | Lund, f. $\frac{22}{11}$ 1917 paa V. Lund- gaard. | Nr. 7, f. $\frac{9}{12}$ 1918 paa V. Lund- gaard. | Stbg. 783. | Stbg. 3950. |
| do. | 18 | 2 | 2 | $\frac{1}{1}$ 1921 | Nr. 42, f. $\frac{10}{3}$ 1920. | Stbg. 4058. | Matador, f. $\frac{6}{2}$ 1919. | Nr. 33, Raunsborg, f. $\frac{24}{1}$ 1918. | Stbg. 783. | Stbg. 3986. |
| do. | 20 | 2 | 2 | $\frac{10}{1}$ 1921 | Nr. 42, f. $\frac{10}{3}$ 1920. | Nr. 50, f. $\frac{15}{8}$ 1919. | do. | do. | Stbg. 847. | Stbg. 4058. |

C. Over Løjstrup.

Efter at Forsøgsstationen paa Grund af manglende Foder i Krigsaarene har maattet standse Virksomheden i ca. $2\frac{1}{2}$ Aar, forbedrede Forholdene sig saaledes, at vi atter i Efteraaret 1919 paany kunde modtage Grise.

Arbejdsmaaden har været den samme som omtalt i tidligere Beretninger af den Art; men for Fuldstændighedens Skyld skal anføres, at der kun modtages Grise efter kaarede Stamdyr i anerkendte Avlscentre, og at de til samme Hold hørende Dyr er Kuld-søskende, og at Grisene modtages paa Forsøgsstationen, naar de er 6 à 7 Uger gamle.

Dyrene vejes hver 14de Dag og passes af en af Forsøgslaboratoriet antaget og lønnet Fodermester.

Foderet udvejes daglig til hvert Hold og henstaar til Syrring i 24 Timer, inden det benyttes. Foderets Mængde retter sig efter de forskellige Holds Vokseevne, Ædelyst og Anlæg, men afpasses saaledes til de forskellige Hold, at de kan afgive en god Eksportvare.

Foderet har bestaaet udelukkende af skummet Mælk og Korn — halvt Byg og halvt Majs.

Naar Grisene har naaet en for Slagterisvin passende Vægt, føres de til Randers Amts Andelsslagteri for at slagtes. Den følgende Dag bliver de vejet og bedømt. Bedømmelsen foretages af Direktøren der, en eller flere fremmede Direktører, samt Forsøgslederen.

Beretningen omfatter 136 Hold Svin, nemlig 102 Hold af Landrace og 34 Hold af Yorkshirerace.

De modtagne Grise har paa ganske enkelte Undtagelser nær været af god Kvalitet, flere Hold endog særdeles gode.

Sundhedstilstanden har været god og Levedygtigheden tilfredsstillende.

Da de første Hold var tjenlige til at slagtes, var der Strejke blandt Slagteriarbejderne, og Slagterierne var lukkede. Senere da Slagterierne i April 1921 atter kunde begynde Virksomheden, var der 29 Hold Svin, Hold 1—29, som var blevet altfor store til at kunne anvendes som almindelig Eksportvare. For disse Hold foreligger derfor ingen Kvalitetsbedømmelse. Dette udelukker os dog ikke fra, indenfor den sædvanlige Vægtgrænse, at kunne beregne hvor meget Foder, der var medgaaet til hvert kg Tilvækst. Af de 29 Hold var 20 Hold af Landracen, og disse har i Gennemsnit produceret 1 kg Tilvækst for 3.54 F. E. Endvidere var der 9 Hold af Yorkshireracen med Foderforbrug af 3.61 F. E. for 1 kg Tilvækst.

I de øvrige Hold er der 81 Hold af Landrace og 25 Hold af Yorkshirerace samt et Hold Nr. 60, som maatte udgaa af Forsøget, da der døde 2 af Grisene.

Tabel I. Oversigt over Forsøgsmaterialet.

| | |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Nævnte 81 + 25 Hold repræsenterer | 424 Dyr. |
| Deraf er døde og udgaaet af Forsøget | 14 Dyr = 3 pCt. |
| Overladt Gaarden | 12 — |
| Fra opløste Hold | (2) — |
| Anvendte til Avl | 6 — |
| Slagtede | 392 — |
| Heraf angrebne af Tuberkler | 6 — = 1.5 — |

I hvert af Holdene Nr. 76 og 90 var to Dyr angrebne af Tuberkler, de øvrige Tilfælde optraadte spredt.

I Tabel II er opført nogle Gennemsnitstal fra de i pag. 72—89 opførte Hovedtabeller. Til Sammenligning er anført tilsvarende Tal for Aarene 1908—13 og 1913—17; deraf fremgaar, at Afkommet fra Stamdyrene i Centrene ikke har lidt noget Mén af Smalkosten under Krigsperioden.

Saavel ved Modtagelsen som ved Slutningen har Grisene været lidt større end tidligere. Landracen har haft noget mere Eksportflæsk og mindre Affald, og Yorkshiresvinene er lidt kortere af Krop og noget ældre ved Slagtningen. Forbruget af F. E. pr. kg Tilvækst er lavere. De øvrige Forhold er der neppe nogen Grund til at berøre her.

**Tabel II. Gennemsnit for de fra Forsøgsstationerne
i Jylland slagtede Forsøgssvin.**

| | Svin af Landrace | | | Svin af Yorkshirerace | | |
|--------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|-------------|
| | Gsn. 1908-13 | Gsn. 1913-17 | 1920 —21 | Gsn. 1908-13 | Gsn. 1913-17 | 1920 —21 |
| Antal Hold | 341 | 81 | 81 | 14 | 20 | 25 |
| Alder i Dage { ved Forsøgets Begyndelse .. | 57 | 57 | 57 | 57 | 62 | 63 |
| Alder i Dage { ved Slagtning | 193 | 203 | 201 | 199 | 207 | 211 |
| Vægt i kg ved Forsøgets Begyndelse .. | 14.7 | 15.0 | 16.9 | 13.4 | 13.7 | 14.7 |
| kg F.E. pr. Tilvækst i hele Forsøgstiden.. | 90.7 | 92.5 | 95.3 | 90.4 | 92.4 | 94.6 |
| pCt. Svind ved Slagtning | 3.63 | 3.72 | 3.67 | 3.62 | 3.87 | 3.53 |
| — Affald | 5.7 | 25.7 | 25.6 | 24.3 | 24.6 | 25.0 |
| — Eksportflæsk ved Slagtning | 13.5 | 13.4 | 12.2 | 13.2 | 13.1 | 12.2 |
| Flæskets Tykkelse i cm { Ryggen..... | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 3.8 |
| { Bugen | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| Længde i cm fra Hofteskæl til Halssnit .. | 94.1 | 93.7 | 93.1 | 92.8 | 92.8 | 91.0 |
| Points 1—15 ved Bedømmelsen | Flæskets Fasthed | 12.4 | 12.7 | 12.6 | 12.9 | 13.6 |
| Bovpartiet | 11.9 | 11.9 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.9 |
| Rygflæskets Tykkelse og Fordeling | 12.6 | 12.9 | 12.7 | 12.6 | 13.0 | 13.2 |
| Bugens Form og Fylde | 11.6 | 11.7 | 11.9 | 12.7 | 12.9 | 12.6 |
| Skinkernes Form og Størrelse .. | 11.6 | 11.4 | 12.0 | 12.9 | 12.9 | 12.5 |
| Kødfylde | — | 12.2 | 12.2 | — | 12.6 | 13.0 |
| Finhed af Hoved, Ben og Svær .. | 11.6 | 12.1 | 12.2 | 12.9 | 13.2 | 12.6 |

I Hovedtabellerne er Holdene opførte Centervis og i Bogstavorden efter de enkelte Centres almindelige Betegnelse. Efter Hovedtabellerne følger Stamtablerne over hvert enkelt Holds 2 Slægtled.

For mange af Holdene vilde der nok kunne være noget at bemærke; men da det for en stor Del vilde blive trættende Genetabler, foretrækker vi at overlade den interesserende Læser selv at finde Fordelene og Manglerne ved de enkelte Hold.

Hovedtabeller.

1920—21.

| Center | Holdets | | | | Antal | Deraf Antal | | | Alder i Dage ved | | | | |
|--------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------|-------------|-------|---------|--------------------|-------------|----------------|-------------------|----------|
| | Forsøgs-Nr. | Fødselsdato | Fader | Moder | | Galte | Søer | til Avl | Udsættelse og Døde | Slagtede | Tuberkulose | Begyndelse | Slutning |
| Aaes | 56 19/3 20 66 6/4 20 132 20/2 21 | Bøllen, f. 18/1 19..... do. Øritslev, f. 14/2 19..... | 9, f. 23/9 16 15, f. 13/1 18 | 1 3 3 1 4 | 1 | — | — | — | 4 1 4 | — 3 — | 61 63 60 | 229 220 198 | |
| Gennemsnit... | | | | | | | | | | | | 62 | 21 |
| Aars..... | 93 26/8 20 | Riis, f. 14/10 18 | 6, f. 28/10 15 | 3 1 | 1 | — | 3 | — | 41 | 181 | | | |
| Barrit | 88 18/7 20 | Bjerre, f. 16/3 18 | 37, f. 10/4 19 | 2 2 | — | 1 | 3 | — | 51 | 194 | | | |
| Baungaard | 121 11/1 21 122 12/1 21 | Strandbred, f. 7/9 16 ... — 13, f. 6/6 16 | 14, f. 6/6 16 2 2 | 3 1 — | — | — | 4 | — | 78 77 | 18 184 | | | |
| Gennemsnit... | | | | | | | | | 78 | 183 | | | |
| V. Brønderup | 98 28/8 20 | Erik, f. 1/10 18 | 2, f. 1918 | 4 | — | — | 1 | 3 | — | 55 | 193 | | |
| Buddum | 52 9/3 20 113 12/2 20 | Dux, f. 28/3 18..... do. | 33, f. 10/3 17 41, f. 8/4 19 | 1 3 2 2 | — | — | 4 | — | 56 52 | 219 199 | | | |
| Gennemsnit... | | | | | | | | | 54 | 209 | | | |
| Dommerby..... | 103 20/8 20 119 14/1 21 | Fjanbo, f. 8/8 19 | 3, f. 13/5 17 6, f. 28/5 19 | 2 2 4 | 1 | — | 3 | — | 76 74 | 194 200 | | | |
| Gennemsnit... | | | | | | | | | 75 | 197 | | | |
| Drastrup..... | 101 8/9 20 | Malling, f. 14/10 18 | 52, f. 25/7 18 | 2 2 | — | 1 | 3 | — | 53 | 207 | | | |
| Duemosegaard..... | 85 16/7 20 | Kjeldsen, f. 29/6 19..... | 2, f. 10/3 18 | 2 2 | 1 | — | 3 | — | 52 | 192 | | | |
| Essendrup | 90 14/7 20 135 6/8 21 | Blak, f. 19/4 19 | 55, f. 5/6 18 58, f. 30/10 19 | 1 3 3 1 | — | — | 4 | 2 | 60 59 | 199 188 | | | |
| Gennemsnit... | | | | | | | | | 60 | 194 | | | |

Landrace.

I Gennemsnit

| Begyndelse kg Vægt ved Forsøgets Slutning | Ialt kg F.-E. pr. Dyr kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage | Vægt i kg af kg F.-E. pr. kg Tilvækst | hele Kroppen Eksportflæsk | Afald | Ved Slagtning pCt. Svind pCt. Elksp. flæk pCt. Afald | Tykkelse i cm Rygflæsk Bugen | Længde af Krop cm Flæskets Fasthed | Points (0—15) ved Bedømm. af Bov | Rygflæskets Tykkelse og Fordeling Bogens Form og Fylde | Skinkernes Størrelse og Fylde | Finished af Hoved, Ben og Sær | Kødfyldte |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 17.7 96.5 315 — 4.00 70.2 58.6 11.6 27.3 60.7 12.0 3.7 3.3 87.8 13.5 12.0 12.8 12.2 13.8 14.0 12.3 | 18.2 92.2 280 — 3.78 74.0 62.2 11.8 24.7 63.2 12.1 3.8 2.7 91.7 11.7 12.0 11.7 11.3 11.7 12.0 13.0 | 19.7 93.7 276.5 — 3.74 69.4 57.8 11.6 25.9 61.6 12.5 3.7 3.3 91.3 11.8 12.3 12.3 13.0 12.3 12.5 12.5 | 18.5 94.1 290.5 — 3.84 71.2 59.5 11.7 25.9 61.8 12.3 3.7 3.1 90.3 12.3 12.1 12.3 12.2 12.6 12.8 12.5 | | | | | | | | | |
| 15.0 95.0 277.4 — 3.47 69.5 58.8 10.7 24.2 64.2 11.6 4.0 2.9 92.3 14.3 12.0 13.3 11.7 12.3 12.3 12.3 | 14.5 92.2 303.6 — 3.91 68.2 56.8 11.4 26.1 61.6 12.3 3.0 2.9 91.7 13.7 12.0 13.7 12.0 12.0 11.3 11.7 | 21.5 94.75 260.2 — 3.55 70.4 59.0 11.4 25.8 62.3 11.9 4.2 3.1 92.0 13.5 12.0 12.3 12.3 11.3 13.5 12.0 | 21.0 95.25 263.4 — 3.55 71.3 60.1 11.2 25.1 63.1 11.8 4.8 3.0 90.8 13.8 12.0 11.3 12.5 12.0 13.8 11.8 | 21.3 95.0 261.8 — 3.55 70.9 59.6 11.3 25.5 62.7 11.8 4.5 3.1 91.4 13.7 12.0 11.8 12.4 11.7 13.7 11.9 | | | | | | | | |
| 15.25 94.25 295.1 — 3.74 74.4 62.5 11.9 26.6 61.7 11.7 4.1 2.8 93.0 11.0 11.3 13.7 12.0 11.3 10.7 12.3 | 15.5 90.0 295.0 — 3.80 73.9 61.5 12.4 26.1 61.5 12.4 4.4 3.1 91.8 12.5 12.0 12.5 12.5 12.5 12.3 11.8 | 18.25 97.5 294.0 — 3.71 72.5 60.9 11.6 25.9 62.4 11.7 4.2 3.3 91.3 12.8 12.3 13.0 13.3 12.0 12.5 12.3 | 16.9 93.8 294.5 — 3.76 73.2 61.2 12.0 26.0 62.0 12.0 4.3 3.2 91.6 12.7 12.2 12.8 12.9 12.3 12.4 12.1 | 20.0 94.0 248.6 — 3.36 67.9 57. — 10.9 27.3 61.1 11.6 4.3 2.5 90.0 11.3 12.0 12.7 9.7 11.7 13.0 12.0 | 19.25 94.25 259.9 — 3.47 70.6 59. — 11.6 25.1 62.6 12.3 4.2 2.9 93.3 11.5 12.0 13.0 12.8 10.8 11.5 12.3 | 19.6 94.1 254.3 — 3.42 69.3 58.0 11.3 26.2 61.9 11.9 4.3 2.7 91.7 11.4 12.0 12.9 11.3 11.3 12.3 12.2 | | | | | | |
| 12.0 98.0 340.5 — 3.96 74.6 62.7 11.9 23.8 63.9 12.3 4.2 3.2 91.0 14.0 11.7 13.0 13.3 11.3 13.0 12.7 | 14.25 97.25 303.6 — 3.66 74.0 62.5 11.5 25.8 62.7 11.5 4.8 3.1 91.3 14.0 11.7 11.7 11.7 12.7 12.7 12.0 | 14.0 95.5 279.2 — 3.43 65.9 54.0 11.9 31.4 57.1 11.5 4.1 2.3 89.0 12.3 12.0 12.7 9.7 12.0 11.7 12.0 | 14.0 91.0 248.7 — 3.23 67.8 56.3 11.5 28.6 59.3 12.1 4.4 2.1 91.7 11.7 11.7 11.7 8.3 10.3 12.0 11.7 | 14.0 93.3 263.9 — 3.33 66.9 55.2 11.7 30.0 58.2 11.8 4.3 2.2 90.4 12.0 11.9 12.2 9.0 11.2 11.9 11.9 | | | | | | | | |

| Center | Holdets | | | | Antal Galte Søer | Deraf Antal | | | Alder i Dage ved Slutning |
|-------------------|--------------|-------------|----------------------------|-----------------|------------------------|-------------|--------------------|----------|------------------------------------|
| | Vorsoegs-Nr. | Fødselsdato | Fader | Moder | | til Avl | Udsættelse og Døde | Slagtede | |
| Faarup Overgaard | 110 | 2/10 20 | Kjær f. 19/9 19 | 3, f. 16/11 19 | 2 2 | — — | 4 | — | 93 220 |
| Gellerup | 123 | 30/1 21 | Dahl, f. 26/11 19 | 11, f. 11/9 16 | 2 2 | — 1 | 3 | — | 62 169 |
| Graagaard | 30 | 8/10 19 | Gotfred, f. 14/10 18 | 5, f. 18/5 18 | 3 1 | — — | 4 | — | 69 221 |
| | 58 | 23/3 20 | do. | 7, f. 13/5 19 | 1 3 | — 1 | 3 | — | 63 208 |
| Gennemsnit | | | | | | | | | 66 214 |
| Godballe | 71 | 14/5 20 | Godballe, f. 17/8 18 | 13, f. 7/6 16 | 2 2 | — — | 4 | — | 52 200 |
| Helstrup | 51 | 12/3 20 | Lange, f. 11/2 19 | 6, f. 20/4 18 | 2 2 | — — | 4 | — | 53 200 |
| | 82 | 1/7 20 | do. | 3, f. 12/1 17 | 2 2 | — — | 4 | — | 56 204 |
| Gennemsnit | | | | | | | | | 55 202 |
| Honum | 79 | 21/6 20 | Helten, f. 13/10 18 | 134, f. 22/8 16 | 2 2 | — 1 | 3 | — | 50 194 |
| | 114 | 12/12 20 | Asbjørn, f. 18/11 16 | do. | — 4 | — — | 4 | — | 55 185 |
| Gennemsnit | | | | | | | | | 53 190 |
| Kastbjerg | 92 | 16/8 20 | Prima, f. 15/4 19 | 65, f. 22/2 19 | 3 1 | — 1 | 3 | — | 44 171 |
| Karensminde | 41 | 6/2 20 | Brouen, f. 9/8 16 | 51, f. 23/3 17 | 2 2 | — 1 | 3 | — | 57 209 |
| Klastrup | 108 | 4/10 20 | Anders, f. 10/12 18 | 3, f. 28/8 18 | 1 3 | — — | 4 | — | 42 192 |
| Kongensgaard | 75 | 25/5 20 | Hamlet, f. 27/12 17 | 40, f. 24/12 18 | 3 1 | — — | 4 | — | 56 214 |
| Krarup Møllegaard | 45 | 8/2 20 | Næstild, f. 4/9 16 | 54, f. 21/12 16 | 2 2 | — 1 | 3 | — | 72 226 |
| Krejbjerg | 126 | 21/1 21 | Volle, f. 16/2 19 | 29, f. 13/10 20 | — 4 | — 1 | 3 | — | 71 195 |

Landrace.

I Gennemsnit

| Begyndelse | Slutning | Vægt i kg af | | | | | | | | | | | | Tykkelse i cm | Points (0—15) ved Bedømm. af | | | | | |
|------------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------|------------|---------------|------------------|-------------|----------|---------------|------------------------------|------------------|------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | kg Vægt ved Forsøgets | Ialt kg F.-E. pr. Dyr | kg Tilvækt pr. Dyr i 10 Dage | kg F.-E. pr. kg Tilvækst | hele Kroppen | Eksportflesk | Affald | pCt. Svind | Ved Slagtning | pCt. Eksp. flesk | pCt. Affald | Rygflesk | Bugen | Længde af Krop cm | Flaeskets Fasted | Bo | Rygfleskets Tykkelse og Fordeling | Bugens Form og Fyldte | Skinkernes Størrelse og Fyldte |
| 23.5 | 99.0 | 297.7 | — | 3.94 | 76.7 | 64.0 | 12.7 | 22.6 | 64.6 | 12.8 | 4.3 | 3.1 | 93.5 | 12.5 | 12.0 | 12.8 | 13.0 | 12.3 | 11.8 | 12.8 |
| 21.0 | 94.3 | 247.0 | — | 3.37 | 68.7 | 57.8 | 10.9 | 27.8 | 61.3 | 10.9 | 4.0 | 2.8 | 93.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 10.3 | 11.3 | 10.7 | 12.3 |
| 14.0 | 95.75 | 311.5 | — | 3.81 | 70.3 | 58.6 | 11.7 | 26.6 | 61.2 | 12.2 | 4.2 | 2.8 | 92.0 | 11.2 | 12.0 | 11.8 | 11.0 | 12.5 | 12.2 | 12.2 |
| 16.75 | 96.25 | 297.3 | — | 3.74 | 70.9 | 58.8 | 12.1 | 26.5 | 61.1 | 12.4 | 3.3 | 3.3 | 92.3 | 11.7 | 12.0 | 12.7 | 13.0 | 13.0 | 11.3 | 13.0 |
| 15.4 | 96.0 | 304.4 | — | 3.78 | 70.6 | 58.7 | 11.9 | 26.6 | 61.1 | 12.3 | 3.8 | 3.1 | 92.2 | 11.5 | 12.0 | 12.8 | 12.0 | 12.8 | 11.8 | 12.6 |
| 16.75 | 99.25 | 308.7 | — | 3.74 | 74.0 | 61.6 | 12.4 | 25.4 | 62.1 | 12.5 | 4.3 | 2.9 | 93.3 | 12.8 | 12.0 | 12.3 | 11.3 | 11.3 | 11.5 | 12.0 |
| 16.75 | 98.75 | 301.2 | — | 3.67 | 74.1 | 62.0 | 12.1 | 24.7 | 63.1 | 12.2 | 4.2 | 3.0 | 91.7 | 12.5 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 12.8 | 13.0 | 12.3 |
| 15.75 | 97.0 | 315.7 | — | 3.89 | 74.8 | 62.4 | 12.4 | 23.4 | 64.3 | 12.3 | 4.6 | 3.4 | 91.3 | 14.0 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 12.5 | 12.0 | 12.3 |
| 16.3 | 98.0 | 308.5 | — | 3.78 | 74.5 | 62.2 | 12.3 | 24.1 | 63.7 | 12.2 | 4.4 | 3.2 | 91.5 | 13.3 | 12.0 | 12.8 | 13.0 | 12.7 | 12.5 | 12.3 |
| 11.5 | 99.0 | 307.3 | — | 3.51 | 72.5 | 60.8 | 11.7 | 26.6 | 61.4 | 12.0 | 3.9 | 2.9 | 95.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.3 | 12.7 | 12.0 |
| 16.25 | 97.25 | 279.1 | — | 3.45 | 72.0 | 60.0 | 12.0 | 25.8 | 61.9 | 12.3 | 4.3 | 3.2 | 90.0 | 11.3 | 11.7 | 12.7 | 13.0 | 13.3 | 13.0 | 11.7 |
| 13.9 | 98.1 | 293.2 | — | 3.48 | 72.3 | 60.4 | 11.9 | 26.2 | 61.7 | 12.1 | 4.1 | 3.1 | 92.5 | 11.7 | 11.9 | 12.4 | 12.5 | 12.8 | 12.9 | 11.9 |
| 17.0 | 89.7 | 217.7 | — | 3.84 | 67.6 | 56.3 | 11.3 | 25.3 | 62.2 | 12.5 | 4.2 | 3.1 | 88.0 | 13.5 | 11.5 | 12.5 | 12.5 | 13.0 | 11.0 | 12.0 |
| 15 | 88.7 | 276.6 | — | 3.75 | 69.3 | 58.2 | 11.1 | 27.8 | 60.6 | 11.6 | 4.0 | 2.6 | 94.0 | 12.7 | 12.0 | 12.7 | 11.3 | 11.3 | 11.0 | 12.3 |
| 12.25 | 96.75 | 316.7 | — | 3.75 | 72.5 | 61.3 | 11.2 | 25.0 | 63.3 | 11.7 | 4.6 | 2.7 | 91.5 | 13.0 | 12.3 | 12.0 | 11.5 | 11.3 | 13.0 | 12.5 |
| 17.26 | 86.25 | 282.4 | — | 4.09 | 72.9 | 61.5 | 11.4 | 26.1 | 62.3 | 11.6 | 4.5 | 3.2 | 86.3 | 13.3 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 12.0 | 11.3 | 12.0 |
| 16 | 89.2 | 294.9 | — | 4.03 | 75.0 | 62.3 | 12.7 | 22.7 | 64.3 | 13.0 | 4.6 | 3.2 | 92.0 | 11.3 | 12.0 | 12.0 | 13.7 | 12.7 | 13.0 | 12.0 |
| 17.75 | 96.0 | 291.7 | — | 3.74 | 72.5 | 59.8 | 12.7 | 23.9 | 63.6 | 12.5 | 4.4 | 3.1 | 94.3 | 12.7 | 12.0 | 12.7 | 13.7 | 11.7 | 12.7 | 11.7 |

1920—21

Landrace.

I Gennemsnit

| Begyndelse kg Vægt ved Forsøgets Slutning | Lalt kg F.-E. pr. Dyr kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage kg F.-E. pr. kg Tilvækst | Vægt i kg af hele Kroppen Eksportfæsk Affald | Ved Slagtning pCt. Svind pCt. Eksp. flæsk pCt. Affald | Tyk- kelse i cm Rygflæk Bugen | Længde af Krop cm Flæskets Fasthed Bov | Points (0—15) ved Bedømm. af | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | Rygflækets Tyk- kelse og Fordeling Bugens Form og Fyde Skinkernes Stør- relse og Fyde Finhed af Hoved, Ben og Svær Kødfyde | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.75 | 95.75 | 296.5 | — | 4.06 | 72.3 | 59.6 | 12.7 | 24.5 | 62.3 | 13.2 | 4.2 | 3.0 | 90.5 | 11.5 | 11.8 | 12.3 | 12.0 | 12.8 | 12.5 | 12.5 |
| 6.0 | 100.5 | 294.7 | — | 3.59 | 75.0 | 62.5 | 12.5 | 24.9 | 62.2 | 12.9 | 4.2 | 2.8 | 94.0 | 13.0 | 12.0 | 12.5 | 11.5 | 11.3 | 11.8 | 12.0 |
| 9.4 | 98.0 | 295.6 | — | 3.83 | 73.7 | 61.1 | 12.6 | 24.7 | 62.3 | 13.0 | 4.2 | 2.9 | 92.3 | 12.3 | 11.9 | 12.4 | 11.8 | 12.1 | 12.2 | 12.3 |
| 22.25 | 94.75 | 267 | — | 3.68 | 71.9 | 60.4 | 11.5 | 24.1 | 63.7 | 12.2 | 4.2 | 2.8 | 91.5 | 12.8 | 12.0 | 13.0 | 11.5 | 11.0 | 11.8 | 12.3 |
| 20 | 95.75 | 277.4 | — | 3.66 | 70.5 | 59.1 | 11.4 | 26.4 | 61.8 | 11.8 | 4.1 | 2.8 | 91.8 | 13.8 | 12.3 | 13.5 | 12.0 | 12.3 | 13.3 | 12.3 |
| 6.3 | 95 | 288.5 | — | 3.67 | 71.2 | 59.8 | 11.4 | 25.1 | 63.0 | 11.9 | 4.3 | 2.9 | 92.3 | 13.3 | 12.0 | 12.3 | 12.3 | 12.0 | 12.3 | 12.0 |
| 21.5 | 100 | 249.3 | — | 3.50 | 75.1 | 62.9 | 12.2 | 24.9 | 62.9 | 12.2 | 4.0 | 3.1 | 95.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.2 | 12.5 | 12.8 | 12.8 |
| 20 | 98.25 | 293.1 | — | 3.75 | 73.8 | 61.9 | 11.9 | 25.0 | 63.0 | 12.0 | 4.0 | 3.1 | 90.8 | 14.3 | 12.0 | 13.3 | 12.8 | 13.5 | 12.8 | 12.0 |
| 6 | 96.25 | 324.6 | — | 4.05 | 72.1 | 59.8 | 12.3 | 25.3 | 62.1 | 12.6 | 4.2 | 2.9 | 93.2 | 12.3 | 12.0 | 12.8 | 12.3 | 10.5 | 12.8 | 12.0 |
| 8 | 97.25 | 308.8 | — | 3.9 | 72.9 | 60.9 | 12.0 | 25.1 | 62.6 | 12.3 | 4.1 | 3.0 | 92.0 | 13.3 | 12.0 | 13.1 | 12.6 | 12.0 | 12.8 | 12.0 |
| 4.5 | 89.0 | 265.2 | — | 3.56 | 70.7 | 58.7 | 12.0 | 28.0 | 59.8 | 12.2 | 3.7 | 2.8 | 95.7 | 11.3 | 12.0 | 13.0 | 11.3 | 10.3 | 10.7 | 12.0 |
| 4 | 95.25 | 311.7 | — | 3.84 | 69.5 | 58.0 | 11.5 | 26.1 | 61.7 | 12.2 | 4.1 | 2.9 | 90.0 | 12.8 | 12.0 | 11.8 | 11.8 | 11.5 | 11.0 | 11.5 |
| 5 | 95.2 | 286.9 | — | 3.57 | 75.5 | 63.5 | 12.0 | 25.5 | 62.7 | 11.8 | 4.3 | 2.9 | 92.7 | 12.7 | 12.0 | 13.0 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 12.3 |
| 6.25 | 85.0 | 251.9 | — | 3.66 | 71.0 | 60.2 | 10.8 | 27.8 | 61.2 | 11.0 | 3.9 | 2.9 | 93.7 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 10.7 | 12.3 | 11.3 | 12.0 |
| 5.2 | 92.4 | 278.9 | — | 3.66 | 71.7 | 60.1 | 11.6 | 26.8 | 61.3 | 11.9 | 4.0 | 2.9 | 93.0 | 15.5 | 12.0 | 12.7 | 11.4 | 11.5 | 11.3 | 12.0 |
| 6.5 | 97.0 | 304.9 | — | 3.79 | 74.2 | 60.2 | 14.0 | 23.5 | 62.1 | 14.4 | 4.1 | 2.9 | 92.0 | 11.5 | 12.0 | 14.2 | 12.2 | 12.8 | 13.2 | 12.8 |
| 5.75 | 98.5 | 289.7 | — | 3.50 | 72.2 | 60.0 | 12.2 | 26.7 | 61.2 | 12.1 | 4.0 | 3.1 | 91.1 | 14.0 | 12.0 | 13.0 | 11.5 | 12.5 | 11.8 | 12.0 |
| 7.25 | 103 | 299.2 | — | 3.49 | 76.1 | 64.4 | 11.7 | 26.1 | 62.5 | 11.4 | 4.1 | 2.9 | 93.5 | 11.3 | 12.3 | 12.3 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.0 |
| 6.5 | 99.4 | 294.6 | — | 3.59 | 74.2 | 61.5 | 12.7 | 25.4 | 61.9 | 12.7 | 4.1 | 3.0 | 92.2 | 12.2 | 12.1 | 13.3 | 12.2 | 12.7 | 12.6 | 12.3 |
| 24.75 | 100.2 | 271.2 | — | 3.54 | 72.9 | 61.5 | 11.4 | 26.1 | 62.3 | 11.6 | 3.6 | 3.1 | 91.7 | 12.7 | 12.0 | 13.7 | 12.7 | 13.0 | 12.3 | 12.7 |
| 75 | 95.2 | 246.7 | — | 3.51 | 76.1 | 62.7 | 13.4 | 23.7 | 62.9 | 13.4 | 4.0 | 3.7 | 93.0 | 13.0 | 12.0 | 12.3 | 12.3 | 12.7 | 12.7 | 12.3 |
| 0.75 | 95.0 | 262.5 | — | 3.54 | 74.3 | 62.3 | 12.0 | 27.6 | 60.7 | 11.7 | 3.5 | 2.5 | 93.0 | 13.3 | 12.0 | 13.3 | 10.3 | 11.7 | 12.0 | 11.7 |
| 23.5 | 96.8 | 260.2 | — | 3.55 | 74.4 | 62.2 | 12.2 | 25.8 | 61.9 | 12.3 | 3.7 | 3.1 | 92.6 | 13.0 | 12.0 | 13.1 | 11.8 | 12.5 | 12.3 | 12.2 |

Landrace.

I. Gennemsnit

| Gennemsnit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|----------|----------|------------------------|----------------------------|--------------|-------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|-------------------|-------|------------------------------|-------|-------------------|------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| kg Vægt ved Forsøgets Begyndelse | | Slutning | | I alt kg F.-E. pr. Dyr | | Vægt i kg af | | Ved Slagtning | | Tykkelse i cm | | Længde af Krop cm | | Points (0—15) ved Bedømm. af | | | | | | | |
| kg | Vægt ved Forsøgets Begyndelse | kg | Slutning | kg | Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage | kg | F. E. | kg | Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage | kg | Eksportfleesk | pCt. | Svind | Rygfleesk | Bugen | Fleaskets Fasthed | Bov | Rygfleaskets Tykkelse og Fordeling | Bugens Form og Fylde | Skinkernes Størrelse og Fylde | Finbedømt af Hoved, Ben og Sær Kødfylde |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5 | 95 | 288.9 | — | 3.55 | 70.6 | 59.5 | 11.1 | 25.7 | 62.9 | 11.4 | 4.2 | 2.5 | 93.0 | 10.3 | 12.0 | 12.7 | 9.7 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | |
| 4.5 | 99.25 | 287.9 | — | 3.55 | 73.2 | 61.4 | 11.8 | 26.2 | 61.8 | 12.0 | 4.6 | 2.7 | 92.8 | 12.8 | 12.0 | 12.3 | 11.5 | 12.3 | 12.5 | 12.0 | |
| 5.0 | 97.1 | 288.4 | — | 3.55 | 71.9 | 60.5 | 11.4 | 26.0 | 62.3 | 11.7 | 4.4 | 2.6 | 92.9 | 11.6 | 12.0 | 12.5 | 10.6 | 11.2 | 11.8 | 12.0 | |
| 6.0 | 96.7 | 322.9 | — | 4.0 | 73.4 | 61.5 | 11.9 | 24.2 | 63.6 | 12.2 | 5.3 | 2.9 | 89.8 | 14.3 | 11.8 | 11.0 | 11.0 | 11.3 | 13.5 | 11.5 | |
| 30.7 | 93 | 264.2 | — | 3.65 | 65.5 | 54.5 | 11.0 | 29.6 | 58.6 | 11.8 | 3.8 | 2.6 | 91.0 | 12.0 | 12.0 | 13.7 | 10.7 | 11.0 | 11.7 | 12.0 | |
| 7.5 | 93.75 | 286.1 | — | 3.77 | 70.1 | 58.9 | 11.2 | 25.0 | 63.1 | 11.9 | 4.6 | 2.9 | 89.3 | 13.8 | 12.0 | 12.0 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.8 | |
| 6.5 | 92.0 | 282.6 | — | 3.74 | 68.3 | 57.3 | 11.0 | 25.7 | 62.2 | 12.1 | 4.9 | 2.9 | 89.3 | 13.8 | 12.0 | 11.8 | 11.5 | 11.8 | 11.8 | 11.5 | |
| 7.5 | 93.75 | 262.5 | — | 3.44 | 70.0 | 58.0 | 12.0 | 25.4 | 61.9 | 12.7 | 3.8 | 2.7 | 92.5 | 10.3 | 12.0 | 13.0 | 11.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | |
| 7.2 | 94.1 | 277.1 | — | 3.65 | 69.5 | 58.1 | 11.4 | 25.4 | 62.4 | 12.2 | 4.4 | 2.8 | 90.3 | 13.0 | 12.0 | 12.3 | 11.5 | 11.2 | 11.5 | 11.9 | |
| 8.5 | 94.75 | 252.8 | — | 3.32 | 69.4 | 57.6 | 11.8 | 26.5 | 61.1 | 12.4 | 4.1 | 3.1 | 93.5 | 13.8 | 12.0 | 12.8 | 11.5 | 11.8 | 11.8 | 12.3 | |
| 3.0 | 99 | 276.5 | — | 3.64 | 75.5 | 63.5 | 12.0 | 23.7 | 64.1 | 12.2 | 4.1 | 3.1 | 92.5 | 13.5 | 12.0 | 12.5 | 11.5 | 12.5 | 12.0 | 12.5 | |
| 0.5 | 94.25 | 269.5 | — | 3.65 | 69.8 | 58.3 | 11.5 | 25.9 | 61.8 | 12.3 | 4.2 | 3.5 | 91.3 | 13.8 | 12.0 | 12.3 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 13.5 | |
| 1 | 96.0 | 266.3 | — | 3.54 | 71.6 | 59.8 | 11.8 | 25.4 | 62.3 | 12.3 | 4.1 | 3.2 | 92.4 | 13.6 | 12.0 | 19.2 | 12.5 | 12.9 | 12.7 | 12.7 | |
| 4.75 | 97.5 | 280.0 | — | 3.38 | 71.6 | 59.5 | 12.1 | 26.6 | 61.0 | 12.4 | 3.8 | 2.8 | 93.2 | 12.5 | 12.0 | 14.0 | 11.8 | 11.5 | 11.8 | 12.0 | |
| 4.25 | 95.5 | 308.7 | — | 3.80 | 71.7 | 59.6 | 12.1 | 24.9 | 62.4 | 12.7 | 3.9 | 3.0 | 89.0 | 10.8 | 12.0 | 13.3 | 12.8 | 12.8 | 12.0 | 12.8 | |
| 7.0 | 99.0 | 298.1 | — | 3.64 | 74.7 | 63.4 | 11.3 | 24.3 | 64.0 | 11.7 | 4.1 | 2.8 | 93.0 | 12.5 | 12.0 | 13.0 | 11.3 | 12.8 | 12.3 | 11.5 | |
| 1.0 | 97.0 | 310.9 | — | 4.09 | 76.9 | 64.8 | 12.1 | 23.9 | 64.4 | 11.7 | 4.6 | 2.7 | 97.3 | 12.3 | 12.0 | 11.3 | 11.7 | 12.0 | 12.0 | 11.7 | |
| 9.0 | 98.0 | 305 | — | 3.86 | 75.8 | 64.1 | 11.7 | 24.1 | 64.2 | 11.7 | 4.3 | 2.8 | 95.2 | 12.4 | 12.0 | 12.2 | 11.5 | 12.4 | 12.2 | 11.6 | |
| 3.5 | 98.5 | 318.5 | — | 3.75 | 76.4 | 63.3 | 13.1 | 22.4 | 64.2 | 13.4 | 4.9 | 2.8 | 92.5 | 11.8 | 11.8 | 11.5 | 11.3 | 13.3 | 13.3 | 12.5 | |
| 2.5 | 89.2 | 303.6 | — | 3.87 | 76.6 | 63.5 | 12.1 | 22.9 | 64.4 | 12.7 | 5.1 | 2.4 | 90.7 | 14.3 | 11.3 | 11.7 | 9.3 | 10.3 | 13.0 | 11.3 | |
| 2.25 | 95.3 | 317.8 | — | 3.83 | 71.0 | 59.3 | 11.7 | 25.6 | 62.2 | 12.2 | 4.0 | 2.8 | 91.0 | 14.3 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 10.0 | 11.7 | | |
| 2.9 | 94.3 | 313.3 | — | 3.81 | 74.5 | 62.0 | 12.5 | 23.6 | 63.6 | 12.8 | 4.7 | 2.7 | 91.4 | 13.5 | 11.6 | 11.6 | 10.8 | 11.4 | 12.1 | 11.8 | |

1920—21

Landrace.

I Gennemsnit

| Begyndelse | Vægt ved Forsøgets Slutning | Ialt kg F.E. pr. Dyr | | Vægt i kg af hele Kroppen | | Vægt i kg af Eksportflæk | | Ved Slagtning | | Tykkelse i cm | | Længde af Krop cm | | Points (0—15) ved Bedømm. af Flæskets Fæsthed | | Flæskets Tykkelse og Fordeling | | Rygflækets Form og Fylde | | Skinkernes Størrelse og Fylde | | Finhed af Hoved, Ben og Svar | | Køftlyde | |
|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------|--------------------------|----------------|---------------|---------|---------------|-----|----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|------|--------------------------------|------|--------------------------|------|-------------------------------|------|------------------------------|------|----------|--|
| | | kg Tilvært pr. Dyr i 10 Dage | kg F.E. pr. kg Tilvækst | kg F.E. pr. kg Eksportflæk | Affald | pCt. Svind | pCt. Eksp.flæk | pCt. Affald | Rygflæk | Bugen | Bov | Bugens Form og Fylde | Finhed af Hoved, Ben og Svar | Køftlyde | | | | | | | | | | | |
| 17.0 | 99.0 | 315.7 | — | 3.85 | 73.3 | 61.5 | 11.8 | 26.1 | 62.1 | 11.8 | 4.1 | 3.1 | 91.3 | 12.7 | 12.0 | 13.3 | 12.7 | 11.7 | 13.0 | 12.7 | 11.0 | 10.3 | 12.3 | | |
| 11.0 | 93.8 | 294 | — | 3.55 | 70.5 | 58.5 | 12.0 | 24.8 | 62.4 | 12.8 | 4.1 | 2.9 | 91.3 | 12.0 | 12.0 | 12.8 | 11.8 | 11.0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.8 | | |
| 14.0 | 96.25 | 291.4 | — | 3.54 | 72.3 | 61.0 | 11.3 | 24.9 | 63.4 | 11.7 | 4.5 | 2.9 | 94.0 | 12.8 | 12.0 | 12.8 | 12.0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.8 | | |
| 12.5 | 95.0 | 292.7 | — | 3.54 | 71.4 | 59.8 | 11.6 | 24.9 | 62.9 | 12.2 | 4.3 | 2.9 | 92.7 | 12.4 | 12.0 | 12.8 | 11.9 | 11.8 | 11.4 | 12.6 | 11.0 | 10.3 | 12.3 | | |
| 17.0 | 96.25 | 307.8 | — | 3.82 | 71.4 | 60.1 | 11.3 | 25.8 | 62.5 | 11.7 | 4.3 | 2.5 | 90.5 | 12.8 | 11.3 | 12.3 | 10.0 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 11.0 | 10.3 | 12.3 | | |
| 18.0 | 97 | 287.6 | — | 3.64 | 73.1 | 61.3 | 11.8 | 24.7 | 63.1 | 12.2 | 3.9 | 2.9 | 91.0 | 11.0 | 12.0 | 12.8 | 11.8 | 12.5 | 12.3 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | | |
| 15.25 | 97.75 | 311.0 | — | 3.77 | 74.0 | 62.0 | 12.0 | 24.3 | 63.4 | 12.3 | 4.6 | 3.0 | 89.8 | 12.3 | 11.5 | 11.8 | 12.3 | 12.8 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | | |
| 16.6 | 97.37 | 299.3 | — | 3.71 | 73.6 | 61.7 | 11.9 | 24.5 | 63.3 | 12.2 | 4.3 | 3.0 | 90.4 | 11.7 | 11.8 | 12.3 | 12.1 | 12.7 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | | |
| 15.0 | 94.7 | 302.7 | — | 3.80 | 69.8 | 57.9 | 11.9 | 26.3 | 61.1 | 12.6 | 3.9 | 2.1 | 92.5 | 12.0 | 11.8 | 12.0 | 10.5 | 11.3 | 12.3 | 12.0 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | | |
| 13.75 | 99.0 | 319.5 | — | 3.75 | 74.1 | 61.8 | 12.3 | 25.1 | 62.5 | 12.4 | 4.4 | 3.0 | 94.0 | 11.3 | 12.0 | 11.7 | 12.0 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | | |
| 12.5 | 95.0 | 278.0 | — | 3.37 | 68.5 | 56.8 | 11.7 | 27.9 | 59.8 | 12.3 | 3.9 | 2.9 | 90.3 | 12.0 | 12.0 | 12.7 | 12.7 | 11.7 | 12.0 | 12.3 | 12.3 | 12.0 | 12.3 | | |
| 11.0 | 97.7 | 329.5 | — | 3.8 | 72.5 | 61.0 | 11.5 | 25.7 | 62.5 | 11.8 | 4.2 | 3.0 | 92.0 | 12.3 | 12.0 | 13.3 | 13.0 | 12.7 | 13.0 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | | |
| 12.8 | 96.6 | 309.4 | — | 3.68 | 71.4 | 59.4 | 12.0 | 26.3 | 61.5 | 12.2 | 4.1 | 2.8 | 92.2 | 11.9 | 12.0 | 12.4 | 12.1 | 11.9 | 12.3 | 12.1 | 11.9 | 12.3 | 12.1 | | |
| 13.25 | 95.2 | 269.8 | — | 3.29 | 69.6 | 58.5 | 11.1 | 25.7 | 62.5 | 11.8 | 4.0 | 2.8 | 90.7 | 11.7 | 12.0 | 13.3 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | |
| 18.5 | 100.7 | 313.3 | — | 3.81 | 73.9 | 61.0 | 12.9 | 26.7 | 60.5 | 12.8 | 4.2 | 2.6 | 94.8 | 12.0 | 12.0 | 12.5 | 10.5 | 11.3 | 11.3 | 12.3 | 11.8 | 11.8 | 12.0 | | |
| 19.7 | 95.2 | 261.6 | — | 3.47 | 69.2 | 57.4 | 11.8 | 27.3 | 60.2 | 12.5 | 3.6 | 2.8 | 90.5 | 11.8 | 12.0 | 14.0 | 11.5 | 12.0 | 11.8 | 12.0 | 11.8 | 12.0 | 12.0 | | |
| 19.1 | 98 | 287.5 | — | 3.64 | 71.6 | 59.2 | 12.4 | 27.0 | 60.4 | 12.6 | 3.9 | 2.7 | 92.7 | 11.9 | 12.0 | 13.3 | 11.0 | 11.7 | 11.6 | 12.2 | 11.8 | 11.9 | 12.0 | | |
| 12.75 | 97.5 | 280.7 | — | 3.31 | 71.7 | 59.8 | 11.9 | 26.5 | 61.3 | 12.2 | 4.4 | 3.2 | 94.3 | 12.8 | 12.0 | 12.5 | 13.3 | 12.0 | 11.8 | 12.0 | 12.0 | 11.8 | 12.0 | | |
| 15.7 | 96.7 | 281.4 | — | 3.47 | 70.8 | 59.6 | 11.2 | 26.5 | 61.6 | 11.9 | 4.2 | 3.3 | 92.0 | 13.8 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 11.5 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.5 | 12.0 | | |
| 14.3 | 97.1 | 281 | — | 3.39 | 71.2 | 59.7 | 11.5 | 26.5 | 61.5 | 12.0 | 4.3 | 3.3 | 93.2 | 13.3 | 12.0 | 12.5 | 13.2 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 12.2 | 11.8 | 12.0 | | |
| 16.9 | 95.3 | 287.5 | — | 3.67 | 72.0 | 60.2 | 11.8 | 25.6 | 62.2 | 12.2 | 4.2 | 2.9 | 93.1 | 12.6 | 12.0 | 12.7 | 11.9 | 12.0 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | | |

1920-21

| Center | Forsøgs-Nr. | Holdets | | | | Antal Galte Søer | Deraf Antal | | | Alder i Dage ved |
|--------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------|---|------------------------|-------------|-------------------|----------|------------------------|
| | | Fødselsdato | Fader | Moder | | | til Avl | Udsettere og Døde | Slægtede | |
| Linnerup..... | 1 $\frac{27}{7}$, 19 | Klip, f. $\frac{23}{1}$ 18..... | 30, f. $\frac{22}{3}$ 17 | 4 0 | — | — | — | — | — | 64 170 |
| | 2 $\frac{21}{7}$, 19 | do. | 27, f. $\frac{21}{9}$ 16 | 2 2 | — | — | — | — | — | 61 187 |
| Drastrup..... | 3 $\frac{21}{7}$, 19 | Mynster, f. $\frac{19}{8}$ 17..... | 50, f. $\frac{15}{8}$ 17 | 2 2 | — | — | — | — | — | 66 200 |
| Kongensgaard | 5 $\frac{27}{7}$, 19 | Hamlet, f. $\frac{27}{12}$ 17 | 34, f. $\frac{13}{2}$ 16 | 3 1 | — | 1 | — | — | — | 66 188 |
| Haxholm | 7 $\frac{5}{8}$, 19 | Brasi II $\frac{5}{6}$ 18..... | 88, f. $\frac{24}{12}$ 17 | 2 2 | — | — | — | — | — | 57 190 |
| Toustrup..... | 8 $\frac{18}{8}$, 19 | Ole Toustrup, f. $\frac{6}{1}$ 18 . | 29, f. $\frac{25}{11}$ 16 | — 4 | — | 1 | — | — | — | 58 198 |
| Haxholm | 12 $\frac{20}{8}$, 19 | Brasi II, f. $\frac{5}{6}$ 18..... | 87, f. $\frac{18}{6}$ 17 | 3 1 | — | — | — | — | — | 56 20 |
| Aaes | 13 $\frac{24}{8}$, 19 | Volle, f. $\frac{6}{10}$ 16..... | 10, f. $\frac{23}{9}$ 16 | 3 1 | — | — | — | — | — | 58 19 |
| Sabro | 15 $\frac{14}{9}$, 19 | Hvid, f. $\frac{2}{2}$ 18..... | 22, f. $\frac{17}{1}$ 17 | 2 2 | — | — | — | — | — | 51 205 |
| Essendrup | 16 $\frac{12}{9}$, 19 | Hother, f. $\frac{25}{3}$ 17 | 51, f. $\frac{18}{1}$ 16 | 2 2 | — | — | — | — | 1 | 54 194 |
| Buddum | 17 $\frac{16}{9}$, 19 | Dux, f. $\frac{28}{8}$ 18..... | 37, f. $\frac{19}{3}$ 17 | 2 2 | — | — | — | — | — | 51 191 |
| Korslund | 18 $\frac{14}{9}$, 19 | Robert, f. $\frac{23}{6}$ 18 | 1, f. $\frac{11}{3}$ 17 | 2 2 | — | — | — | — | — | 54 192 |
| | 19 $\frac{12}{9}$, 19 | do. | 2, f. $\frac{11}{3}$ 19 | 2 2 | — | — | — | — | — | 56 194 |
| Kastbjerg..... | 21 $\frac{29}{8}$, 19 | Flemming, f. $\frac{12}{4}$ 18 ... | 56, f. $\frac{13}{2}$ 17 | 2 2 | — | — | — | — | — | 81 193 |
| Grarup | 22 $\frac{10}{9}$, 19 | Berg, f. $\frac{29}{9}$ 18 | 32, f. $\frac{23}{6}$ 17 | 1 3 | — | — | — | — | — | 71 211 |

Landrace.

I Gennemsnit

| g Vægt ved Forsøgets Begyndelse | | Slutning | | Ialt kg P.-E. pr. Dyr | | Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage | | Vægt i kg af hele Kroppen | | Vægt i kg af Eksportfleesk | | Affald | | pCt. Svind | | pCt. Eksp. Fleesk | | Ved Slagtning | | Tykkelse i cm | | Længde af Krop cm | | Flæskets Fasthed | | Points (0—15) ved Bedømm. af | |
|---------------------------------|-------|----------|---|-----------------------|---|----------------------------|---|---------------------------|---|----------------------------|---|--------|---|------------|---|-------------------|---|---------------|---|---------------|---|-------------------|---|------------------|---|------------------------------|---|
| 2.2 | 96.75 | 280.0 | — | 3.76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0.55 | 98.7 | 315.0 | — | 3.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4.0 | 98.75 | 315.0 | — | 3.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3.6 | 97.6 | 291.7 | — | 3.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3.5 | 91.0 | 284.5 | — | 3.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2.25 | 96.0 | 272.1 | — | 3.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4.0 | 96.2 | 288.7 | — | 3.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4.0 | 97.5 | 282.0 | — | 3.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4.0 | 94.5 | 305.4 | — | 3.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7.5 | 95.5 | 273.0 | — | 3.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4.0 | 92.25 | 273.0 | — | 3.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4.0 | 96.5 | 271.3 | — | 3.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2.25 | 95.5 | 271.3 | — | 3.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2.2 | 93.0 | 249.4 | — | 3.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7.5 | 97.5 | 295.7 | — | 3.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| Center | Holdets | | | | | Deraf Antal | | Alder i Dage ved | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------------|-------|------------------|-------------------|----------|-------------|------------|----------|
| | Forsøg-Nr. | Fødselsdato | Fader | Moder | Antal | Gulde | Søer | til Avl | Udsættere og Døde | Slagtede | Tuberkuløse | Begyndelse | Slutning |
| V. Kornum | 23 ²⁹ / ₉ 19 | Freese, f. ¹⁵ / ₃ 18 | 39, f. ⁵ / ₉ 17 | 2 2 | — | — | — | — | — | — | — | 54 | 20 |
| Kastbjerg | 25 ¹³ / ₁₀ 19 | Flemming, f. ¹² / ₄ 18 | 62, f. ²⁶ / ₁₂ 17 | 2 2 | — | — | — | — | — | — | — | 45 | 20 |
| Barrit | 26 ¹⁰ / ₁₀ 19 | Bjerre, f. ¹⁶ / ₃ 18 | 31, f. ¹³ / ₃ 18 | 1 3 | — | — | — | — | — | — | — | 56 | 15 |
| Godballe | 27 ¹⁴ / ₁₀ 19 | Kurt, f. ⁹ / ₂ 16 | 13, f. ¹⁸ / ₉ 17 | 2 2 | — | — | — | — | — | — | — | 56 | 18 |
| Linnerup | 29 ¹⁰ / ₁₁ 19 | Klip, f. ²³ / ₃ 18 | 33, f. ³⁰ / ₉ 17 | 3 1 | — | — | — | — | — | — | — | 63 | 18 |
| Gns. af 20 Hold | | | | | | | | | | | | 59 | 19 |

Yorkshire

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|
| Bakkegaard | 65 ¹⁵ / ₄ 20 | Knoppen, f. ¹ / ₇ 19 | 34, f. ¹² / ₆ 19 | 2 2 | — | — | 4 | — | 55 | 216 | | |
| | 130 ¹⁵ / ₂ 21 | do. | 33, f. ¹⁰ / ₉ 18 | 2 2 | — | — | 4 | — | 55 | 189 | | |
| | 133 — | do. | 28, f. ¹⁸ / ₁₀ 16 | 2 2 | — | — | 4 | — | 103 | 222 | | |
| Gennemsnit | | | | | | | | | 71 | 20 | | |
| Dølby | 120 ⁸ / ₂ 21 | Hummelgaard, f. ¹⁴ / ₂ 20 | 26, f. ⁷ / ₃ 20 | 2 2 | — | 1 3 | — | 51 | 21 | | | |
| Herpinggaard | 80 ³⁰ / ₅ 20 | Heimdal, f. ¹¹ / ₄ 19 | 46, f. ¹ / ₅ 18 | 3 1 | — | — | 4 | — | 76 | 213 | | |
| Houlkærgaard | 55 ¹² / ₃ 20 | Asm. Birk, f. ³ / ₂ 19 | 35, f. ¹⁷ / ₁ 16 | 4 | — | — | 4 | — | 61 | 236 | | |
| | 62 ³⁰ / ₉ 20 | do. | 41, f. ¹⁶ / ₇ 17 | 4 | — | — | 4 | — | 63 | 224 | | |
| | 64 ⁴ / ₄ 18 | do. | 32, f. ² / ₇ 15 | 4 | — | — | 4 | — | 66 | 227 | | |
| Gennemsnit | | | | | | | | | 63 | 229 | | |

Landrace.

I Gennemsnit

| Begyndelse kg Vægt ved Forsøgets Slutning | Ialt kg F.-E. pr. Dyr | kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage | kg F.-E. pr. kg Tilvækst | Vægt i kg af hele Kroppen | Vægt i kg af Eksportfæsk | Ved Slagtning | Tyk- kelse i cm | Points (0—15) ved Bedømm. af | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|------------|---------------|-------------|---------|-------|-------------------|------------------|-----|---------------------------------------|
| | | | | | | | | Affald | pCt. Svind | pCt. Eksplæsk | pCt. Afslid | Rygfæsk | Bugen | Længde af Krop cm | Flæskets Fasthed | Bov | Rygfæskets Tyk- kelse og Fordeling |
| 14.0 | 98.6 | 272.4 | — | 3.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12.25 | 97.0 | 322.9 | — | 3.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16.75 | 97.0 | 229.1 | — | 3.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19.25 | 95.5 | 281.7 | — | 3.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20.5 | 97.6 | 239.6 | — | 3.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16.9 | 96.15 | 280.7 | — | 3.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

race.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 13.5 | 97.5 | 304.5 | — | 3.63 | 74.0 | 62.2 | 11.8 | 24.7 | 63.2 | 12.1 | 3.6 | 3.1 | 92.7 | 14.0 | 12.0 | 14.3 | 13.0 | 14.3 | 14.2 | 12.7 |
| 12.0 | 97.7 | 269.4 | — | 3.14 | 73.3 | 61.3 | 12.0 | 25.0 | 62.7 | 12.3 | 3.6 | 2.8 | 92.5 | 13.0 | 11.8 | 13.5 | 12.5 | 12.3 | 12.8 | 13.3 |
| 23.5 | 94.0 | 231.0 | — | 3.28 | 77.8 | 64.8 | 13.0 | 23.6 | 63.6 | 12.8 | 3.9 | 3.1 | 92.5 | 13.3 | 11.5 | 13.3 | 12.8 | 13.5 | 13.0 | 13.0 |
| 16.3 | 96.6 | 268.3 | — | 3.35 | 75.0 | 62.8 | 12.2 | 24.4 | 63.2 | 12.4 | 3.7 | 3.0 | 92.6 | 13.4 | 11.8 | 13.7 | 12.8 | 13.4 | 13.4 | 13.0 |
| 10.75 | 83.3 | 263.7 | — | 3.64 | 69.6 | 57.8 | 11.8 | 25.2 | 62.2 | 12.6 | 3.8 | 3.2 | 90.7 | 13.7 | 12.3 | 12.3 | 13.3 | 12.2 | 12.7 | 13.7 |
| 20.5 | 96.25 | 281.6 | — | 3.72 | 72.8 | 61.3 | 11.5 | 24.4 | 63.6 | 12.0 | 4.7 | 3.1 | 90.0 | 14.3 | 12.0 | 13.0 | 12.5 | 12.8 | 12.8 | 11.8 |
| 11.0 | 97.0 | 308.0 | — | 3.58 | 74.2 | 62.0 | 12.2 | 23.5 | 63.9 | 12.6 | 3.5 | 3.3 | 91.5 | 13.3 | 12.0 | 14.0 | 13.2 | 12.5 | 12.5 | 12.3 |
| 13.0 | 94.2 | 297.5 | — | 3.66 | 69.1 | 58.3 | 10.8 | 25.5 | 62.9 | 11.6 | 4.1 | 3.1 | 89.3 | 14.0 | 12.0 | 13.3 | 13.3 | 13.7 | 14.0 | 13.0 |
| 10.5 | 94.3 | 282.6 | — | 3.33 | 69.7 | 58.2 | 11.5 | 26.5 | 61.7 | 11.8 | 3.7 | 3.4 | 89.0 | 14.0 | 12.0 | 14.0 | 13.7 | 12.7 | 13.7 | 13.0 |
| 11.5 | 95.2 | 296.0 | — | 3.52 | 70.9 | 59.5 | 11.4 | 25.2 | 62.8 | 12.0 | 3.8 | 3.3 | 90.3 | 13.8 | 12.0 | 13.8 | 13.4 | 13.0 | 13.4 | 12.8 |

1920-21

Yorkshirerace.

I Gennemsnit

| Begyndelse kg Vægt ved Forsøgets Slutning | I alt kg F.-E. pr. Dyr kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage | Vægt i kg af hele Kroppen Eksportfæsk Affall | Vægt i kg af Slagtning pCt. Svind pCt. Eksp. fæsk Affall | Tyk- kelse i cm Rygfæsk Bugen | Points (0—15) ved Bedømm. af | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------|--|--|--|--|--|
| | | | | | Længde af Kroop cm I'lastkets Fasthed Bov | Rygfæskets Tyk- kelse og Fordeeling Bugens Form og Fyldte | Bugens Stør- relse og Fyldte | Finbed at Hoved, Ben og Sver | Koldlyde | | | | | |
| 5.5 94.5 295.4 — 3.74 70.8 59.7 11.1 25.5 62.8 11.7 3.8 3.8 88.7 13.3 12.0 14.0 14.3 11.7 13.0 12.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5 92.0 259.0 — 3.39 69.9 59.0 10.9 25.6 62.4 12.0 3.9 3.6 90.7 14.3 12.3 13.0 14.0 13.7 13.0 12.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5 93.3 277.2 — 3.57 70.4 59.4 11.0 25.6 62.6 11.8 3.8 3.7 89.7 13.8 12.2 13.5 14.2 12.7 13.0 12.4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.0 90.0 283.7 — 3.55 76.4 62.0 14.4 24.8 63.0 12.2 4.3 2.6 92.5 14.3 12.0 13.0 10.3 11.3 13.7 12.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.0 95.7 292.0 — 3.41 71.8 58.0 13.8 25.0 60.6 14.4 3.7 2.4 92.0 13.2 12.0 14.0 10.8 12.5 12.2 12.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5 92.3 285.0 — 3.45 68.7 58.0 10.7 25.6 62.8 11.6 3.5 3.2 90.7 14.0 12.0 12.7 12.3 13.3 13.0 13.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.25 96.5 280.0 — 3.32 72.1 60.0 12.1 25.3 62.4 12.3 3.7 3.0 90.5 13.5 12.0 13.3 12.3 12.5 13.3 13.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9 93.7 280.2 — 3.43 72.3 59.5 12.8 25.2 62.2 12.6 3.8 2.7 91.4 13.2 12.0 13.2 11.9 12.4 13.0 12.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5 93.7 277.8 — 3.55 69.1 58.0 11.1 26.2 61.9 11.9 4.0 2.7 90.0 13.7 12.0 13.0 11.3 12.7 13.0 13.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.25 96.5 285.5 — 3.60 73.5 61.8 11.7 23.8 64.0 12.2 4.0 3.1 89.5 13.3 12.0 13.0 13.0 13.5 13.0 12.8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.75 92.7 281.0 — 3.48 68.9 58 10.9 25.7 62.6 11.7 3.9 3.2 89.3 14.3 12.0 14.0 12.3 12.7 14.0 12.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5 96.7 296.8 — 3.49 72.0 60.5 11.5 25.5 62.6 11.9 4.1 2.9 88.7 14.7 12.0 11.7 11.0 12.0 13.3 11.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5 95.0 285.3 — 3.53 70.6 59.4 11.2 25.3 62.8 11.9 4.0 2.9 89.4 14.0 12.0 13.0 11.9 12.8 13.3 12.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.25 99.25 275.8 — 3.58 73.1 60.8 12.3 26.8 61.2 12.0 3.4 3.2 93.0 12.3 11.5 12.5 13.0 12.3 12.0 12.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.5 95.5 278.3 — 3.71 70.6 59.5 11.1 25.2 63.1 11.7 3.4 2.9 91.7 12.3 12.0 12.3 11.3 11.7 12.0 12.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.25 102.5 331.5 — 3.60 77.5 65.1 12.4 24.3 63.7 12.0 3.8 3.1 92.3 13.3 12.0 14.0 12.8 11.5 12.5 13.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 94.25 308.0 — 3.79 75.8 63.7 12.1 22.9 64.7 12.4 4.2 3.3 92.0 13.3 11.7 13.0 13.7 10.3 12.3 12.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5 97.9 298.4 — 3.67 74.2 62.3 11.9 24.8 63.2 12.0 3.7 3.1 92.2 12.8 11.8 12.9 12.7 11.5 12.2 12.6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 88.5 262.5 — 3.55 75.8 63.8 12.0 25.4 62.8 11.8 4.0 3.1 93.0 13.7 11.7 12.0 12.7 12.3 12.7 12.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.75 94.5 273.0 — 3.51 70.3 58.5 11.8 25.6 61.9 12.5 3.6 3.0 91.5 12.8 11.8 12.8 12.5 12.0 12.3 12.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.75 95.0 263.4 — 3.28 70.9 60.3 10.6 25.4 63.4 11.2 4.0 3.0 90.5 13.8 12.8 13.8 12.8 13.0 13.5 12.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.75 94.8 268.2 — 3.39 70.6 59.4 11.2 25.5 62.7 11.8 3.8 3.0 91.0 13.3 11.9 13.3 12.7 12.5 12.9 12.4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.7 94.6 282.1 — 3.53 72.3 60.5 11.8 25.0 62.8 12.2 3.8 3.1 91.0 13.6 11.9 13.2 12.6 12.5 13.0 12.6 | | | | | | | | | | | | | | |

1920-21

| Center | Forsøgs-Nr. | Forsøgsdato | Holdets | | Antal | Deraf Antal | | Antal i Dage ved Slutning |
|----------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|------------|-------|---------------|---------|---------------------------|
| | | | Fader | Moder | | Gælte Søer | til Avl | |
| Hinborg | 4 4/8 19 | Dolby Tallington, f. 30/9 19 | 22, f. 3/8 19 | 2 2 | — | — | — | 58 19 |
| Watstrup Lundgaard | 6 2/8 19 | Lund, f. 22/11 17 | 4, f. 28/11 16 | 2 2 | — | — | — | 60 19 |
| Raunsborg | 9 23/7 19 10 30/7 19 | Skræp, f. 15/7 18 | 30, f. 4/9 16 do. | 2 2 2 2 | — | — | — | 84 23 77 22 |
| Houlkærgaard | 11 23/8 19 | Fynbo, f. 16/7 16 | 38, f. 1/3 16 | 1 3 | — | — | — | 53 20 |
| Thorning Toftgaard | 14 31/8 19 | Toft, f. 20/10 17 | 10, f. 7/1 17 | 2 2 | — | — | — | 61 22 |
| Korsdalsgaard | 20 10/1 19 | Svaløf Mikado | 54, f. 7/1 16 | 4 1 | — | — | — | 62 19 |
| Plousgaard | 24 25/9 19 | Thoderup, f. 1/11 17 | 16, f. 2/3 17 | 4 | — | — | — | 63 20 |
| Watstrup Lundgaard | 28 1/11 19 | Lund, f. 23/11 17 | 9, f. 8/2 18 | 2 2 | — | — | — | 73 24 |
| Gsn. af 9 Hold | | | | | — | — | — | 66 21 |

Yorkshirerace.

I Gennemsnit

| Begyndelse kg Vægt ved Forsøgets Slutning | Ialt kg F.-E. pr. Dyr | Vægt i kg af | Ved Slagtning | Tyk- kelse i cm | Points (0—15) ved Bedømm. af |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage | kg F.-E. pr. kg. Tilvækst | Affald | Rygfæsk | Kødfyde |
| 15.0 91.7 286.1 — 3.73 — | — | — | — | — | — |
| 15.0 91.7 270.4 — 3.52 — | — | — | — | — | — |
| 15.75 102.2 294.0 — 3.40 — | — | — | — | — | — |
| 13.25 98.0 294.0 — 3.47 — | — | — | — | — | — |
| 12.75 101.5 288.8 — 3.25 — | — | — | — | — | — |
| 18.75 92.3 316.7 — 4.30 — | — | — | — | — | — |
| 16.0 90.5 261.6 — 3.51 — | — | — | — | — | — |
| 14.5 96.0 264.0 — 3.87 — | — | — | — | — | — |
| 14.25 92.69 330.5 — 3.77 — | — | — | — | — | — |
| 15.0 95.2 289.6 — 3.61 — | — | — | — | — | — |

hele Kroppen

Eksportfæsk

Affald

pCt. Svind

pCt. Eksp. fæsk

pCt. Affald

Rygfæsk

Bugen

Længde af Krop cm

Flæskets Fasthed

Bov

Rygfæskets Tyk-
kelse og FordelingBugens Form
og FyldeSkinternes Stør-
relse og FyldeFinbed af Hoved,
Ben og Sver

Kødfyde

Forsøgsdyrenes Afstamning 1921—22.

Landrace.

| Avlscenter | Hold Nr. | Antal | | Født | Forældre | | Bedsteforældre | | | |
|-------------------------------------------------------|----------|-------|------|-----------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| | | Galte | Søer | | Fader | Moder | Farfar | Farmor | Morfar | Mormor |
| Gaardejer Jens Johansen, Linnerup, Tørring. | 1 | 4 | * | 24/7 1919 | Klip, f. 28/3 1918, | Nr. 30, Stbg. 4776. | Nr. 17, Jeppe, Stbg. 1085. | Nr. 6, Stbg. 4960. | Sam, Linderup, Stbg. 1251. | Nr. 12, Stbg. 4766. |
| do. | 2 | 2 | 2 | 21/7 1919 | do. | Nr. 27, Stbg. 4780. | do. | do. | Aalemis Nis, f. 2/1 1915. | Nr. 14, Stbg. 4770. |
| Gaardejer H. P. Villadsen, Drastrup. | 3 | 2 | 2 | 21/7 1919 | Mynster, f. 19/8 1917. | Nr. 50, Stbg. 4686. | Blegind, f. 20/11 1915. | Nr. 53, Stbg. 5264. | Michael, f. 15/5 1916. | Nr. 45, Stbg. 4650. |
| Gaardejer Hans Bjerre, Kongengsaard, Lemvig. | 5 | 3 | 1 | 27/7 1919 | Hamlet, f. 27/12 1917. | Nr. 34, f. 13/2 1916. | Gellerup, Honum, Stbg. 1237. | Nr. 1, Gellerup, Stbg. 2724. | Kurt Gylling, f. 11/2 1915. | Nr. 25, Kongengsaard, f. 29/7 1913. |
| Forpagter Jensen, Haksholm. | 7 | 2 | 2 | 5/8 1919 | Brasi II, f. 5/6 1918. | Nr. 88, f. 24/12 1917. | Brasi I, f. 6/7 1917. | Nr. 21, Stbg. 4918. | Sabro, f. 23/12 1916. | Nr. 75, Stbg. 5444. |
| Skovfoged Rasmussen, Toustrup. | 8 | * | 4 | 18/8 1919 | Ole Toustrup, f. 6/1 1918. | Nr. 29, Stbg. 5412. | Ole, Stbg. 1277. | Nr. 11, Faarupgaard, | Vedhug, Stbg. 1271 | Nr. 26, Stbg. 5408. |
| Forpagter Jensen, Haksholm. | 12 | 3 | 1 | 20/8 1919 | Brasi II, f. 5/6 1918. | Nr. 87, f. 18/6 1917. | Brasi I, f. 6/7 1917. | Nr. 21, Stbg. 4918. | Sahl, f. 23/5 1915. | Nr. 76, f. 23/8 1915. |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|----|---|---|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Gaardejer Anders Enevold, Aaes. | 13 | 3 | 1 | 24/8 1919 | Volle, Stbg. 1145. | Nr. 10, Stbg. 4970. | Jeppe, Højgaard, Stbg. 487. | Nr. 49, Gylling, Stbg. 4984. | Sten, f. 13/8 1915. | Nr. 2. Stbg. 4926. |
| Gaardejer A. Mikkelsen, Sabro. | 15 | 2 | 2 | 14/9 1918 | Hvid, f. 2/2 1918. | Nr. 22, Sabro, Stbg. 4920. | Raunsbjerg, f. 16/7 1915 | Raunsbjerg, f. 1/4 1916. | Wessel, Stbg. 1131. | Nr. 13. Stbg. 4888. |
| Gaardejer H. Johnsen, Essendrup. | 16 | 2 | 2 | 12/9 1919 | Hother, f. 25/3 1917. | Nr. 51, Essendrup, Stbg. 5376. | Jeppe, Højgaard, Stbg. 481. | Nr. 58, Gylling. | Birk. f. 28/10 1914. | Nr. 46, Stbg. 5370. |
| Gaardejer P. Laursen, Buddum. | 17 | 2 | 2 | 16/9 1919 | Dux, f. 28/3 1919. | Nr. 37, Stbg. 4700. | Duk, f. 1/8 1915, Stbg. 1155. | Nr. 47, Thorning Vestergaard, f. 27/11 1919. | Niels, Stbg. 1243. | Nr. 21, Stbg. 4666. |
| Proprietær Holst-Hansen, Karlslund. | 18 | 2 | 2 | 14/9 1919 | Robert, f. 23/6 1918. | Nr. 1, Korslund, f. 11/3 1917. | Nr. 12, Jørgen, Stbg. 1241. | Nr. 12, Kølskegaard, Stbg. 5298. | Dahl, f. 20/4 1916. | Nr. 12, V. Hassing, f. 19/6 1915. |
| do. | 19 | 2 | 2 | 12/9 1919 | do. | Nr. 2, f. 11/3 1919. | do. | do. | do. | do. |
| Enkefru Kjeldsen, Kastbjerg. | 21 | 2 | 2 | 29/8 1919 | Flemming, f. 12/4 1918. | Nr. 56, f. 13/2 1917, Stbg. 4540. | Sam, Linnerup, Stbg. 1251. | Nr. 15, f. 18/5 1915, Stbg. 5168. | Prins, Stbg. 1205, | Nr. 29, Stbg. 2508. |
| Gaardejer S. Pedersen, Grarup. | 22 | 2 | 2 | 10/9 1919 | Berg, f. 29/8 1918. | Nr. 32, f. 23/5 1917, Stbg. 5766. | Perfekt, Stbg. 1109. | Nr. 20, Kirstinebjerg- gaard, Stbg. 4344. | Kjær, Stbg. 1043. | Nr. 13, Kirstinebjerg, Stbg. 5764. |
| Proprietær Elten, V. Kornum. | 23 | 2 | 2 | 29/8 1919 | Freese, f. 15/3 1918. | Nr. 39, V. Kornum, f. 15/9 1917. | Ernst, Stbg. 1075. | Nr. 1, Klastrup, Stbg. 4494. | Hero, f. 16/5 1916, Stbg. 1239. | Nr. 32, f. 27/8 1916. |

Landrace.

| Avlscenter | Hold Nr. | Antal | | Født | Forældre | | Bedsteforældre | | | |
|--------------------------------------------------|----------|-------|------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| | | Galte | Søer | | Fader | Moder | Farfar | Farmor | Morfar | Mormor |
| | | | | | | | | | | |
| Enkefru Kjeldsen, Kastbjerg. | 25 | 2 | 2 | 13/10 1919 | Flemming, f. 24/4 1918. | Nr. 62, 26/12 1917. | Sam Linnerup, Stbg. 1251. | Nr. 15, f. 18/5 1915, Stbg. 5168. | Prins, Stbg. 1205. | Nr. 42, Stbg. 4532. |
| Bjerremand Hansen, Barrit. | 26 | 1 | 3 | 10/10 1919 | Bjerre, f. 13/3 1918. | Nr. 31, f. 13/3 1918. | Velskabt, Stbg. 1151. | Nr. 23, Kærboelling, Stbg. 2394. | Josef, 6/1 1917. | Nr. 28, Stbg. 5418. |
| Gaardejer Jens Nielsen, Godballe. | 27 | 2 | 2 | 14/10 1919 | Kurt, f. 9/2 1916, Stbg. 1171. | Nr. 13, f. 18/9 1917. | Kaj, Stbg. 1117. | Nr. 50, Gylling, Stbg. 5040. | Gæst, f. 7/6 1916. | Nr. 1, f. 13/4 1915, Stbg. 5120. |
| Jens Johansen, Linnerup, Tørring. | 31 | 3 | 1 | 10/11 1919 | Klip, f. 28/3 1918. | Nr. 33, f. 30/9 1917, Stbg. 4786. | Nr. 17, Stbg. 1085. | Nr. 6, Stbg. 4960. | Sam, Linnerup, Stbg. 1251. | Nr. 21, Stbg. 4778. |
| Gaardejer A. Enevold, Aaes, Tvingstrup. | 56 | 1 | 3 | 19/3 1920 | Bøllen, f. 18/1 1919 | Nr. 9. f. 23/9 1916, Stbg. 4968. | Velskabt, Stbg. 1151. | Nr. 36, f. 24/8 1916, Stbg. 4420. | Sten, f. 13/8 1915. | Nr. 2, Stbg. 4926. |
| do. | 66 | » | » | 6/4 1920 | do. | Nr. 15. f. 13/1 1918. | do. | do. | Stenkær, f. 2/6 1916. | Nr. 1, f. 10/7 1915, Stbg. 4896. |
| do. | 132 | » | » | 20/2 1921 | Ørritslev, f. 14/12 1919. | Nr. 24. f. 6/4 1920. | Kongensgaard, f. 20/12 1915, Stbg. 1101. | Nr. 22, Stbg. 5426. | Bøllen, f. 18/1 1919. | Nr. 15, f. 13/1 1918. |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|-----|---|---|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Gaardejer Chr. Glerup, Aars. | 93 | 3 | 1 | ^{26/8} 1920 | Riis, f. ^{14/10} 1908. | Nr. 6, f. ^{25/10} 1915, Stbg. 4674. | Fændrik, f. ^{12/9} 1917. | Nr. 36, V. Kornum, ^{9/2} 1917, Stbg. 4730. | Nathan, Stbg. 587. | Nr. 16, Buddum. Stbg. 4646. |
| Gaardejer Bjerremand Hansen, Barrit. | 88 | " | " | ^{18/7} 1920 | Bjerre, f. ^{16/3} 1918. | Nr. 37, f. ^{10/4} 1919. | Velskabt, Stbg. 1151. | Nr. 23, Kærholing, Stbg. 2394. | Josef, f. ^{6/1} 1917. | Nr. 29, f. ^{20/11} 1917, Stbg. 5420. |
| Forpagter J. K Madsen, Baungaard, Vejen. | 121 | " | " | ^{11/1} 1920 | Strandbred, Stbg. 1115. | Nr. 14, Stbg. 5818. | Lind. Stbg. 1093. | Nr. 38, Karenminde, Stbg. 4866. | Drost, Stbg. 1017. | Nr. 1, Stbg. 5808. |
| do. | 122 | " | " | ^{11/1} 1921 | do. | Nr. 13, Stbg. 5816. | do. | do. | do. | do. |
| Proprietær O. Jensen, V. Brønderup, Hjørring. | 98 | 4 | " | ^{28/8} 1920 | Erik, f. Oktober 1918. | Nr. 2, f. 1918. | Pandrup, f. ^{26/4} 1916. | So i Harritslev. | Avlsforenings- orpen, f. ^{26/11} 1917. | Nr. 1, f. ^{22/11} 1916, |
| Gaardejer P. Laursen, Buddum, Als (Østjylland). | 52 | " | " | ^{9/8} 1920 | Duks, f. ^{28/3} 1918. | Nr. 33, f. ^{19/3} 1917, Stbg. 4698. | Duk, f. ^{1/8} 1915, Stbg. 1155. | Nr. 47, Th. Vester- gaard, f. ^{27/11} 1919. | Niels, Stbg. 1243. | Nr. 21, Stbg. 4666. |
| do. | 113 | " | " | ^{12/12} 1920 | do. | Nr. 91, f. ^{8/6} 1919. | de. | do. | do. | Nr. 31, f. ^{22/2} 1916, Stbg. 4710. |
| Gaardejer P. C. Pedersen, Ramsdahl, Dommerby. | 103 | 2 | 2 | ^{20/8} 1920 | Fjandbo, f. ^{8/8} 1919. | Nr. 3, f. ^{18/5} 1917, Stbg. 4572. | Levring Strand, f. ^{28/8} 1917. | Nr. 49, f. ^{4/5} 1915. | Lux, Stbg. 1235. | Nr. 49, f. ^{22/6} 1912, Stbg. 4518 |

Landrace.

| Avlscenter | Hold Nr. | Antal | | Født | Forældre | | Bedsteforældre | | | |
|-------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-----------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| | | Gæle | Søer | | Fader | Moder | Farfar | Farmor | Morfar | Mormor |
| Gaardejer P. C. Pedersen, Ramsdahl, Dommerby. | 119 | 1 | 3 | 14/1 1921 | Fjandbo, f. 8/8 1919. | Nr. 6, f. 28/5 1919. | Levring Strand, f. 28/8 1917. | Nr. 49 f. 4/5 1915. | Frants, f. 29/5 1919. | Nr. 3, f. 7/2 1914, Stbg. 4994. |
| Gaardejer H. P. Villadsen, Drastrup, Skalborg. | 101 | » | » | 9/9 1920 | Malling, f. 14/10 1918. | Nr. 52, f. 27/7 1918. | Duk, f. 1/8 1915, Stbg. 1155. | Nr. 9, Sahl, Stbg. 4632. | Mynster, f. 19/8 1917. | Nr. 50, f. 15/8 1917, Stbg. 4686. |
| Gaardejer Jens Jensen, Duemosegaard, Kellerup. | 85 | » | » | 16/7 1920 | Kjeldsen, f. 29/6 1919. | Nr. 2, f. 10/3 1918. | Kjeld, f. 11/5 1918. | Nr. 34, T. Aagd, f. 29/11 1915, Stbg. 5126. | Fritz, f. 19/6 1916. | Nr. 49, f. 4/5 1915. |
| Gaardejer H. Johnsen, Essendrup, Laurberg. | 90 | » | » | 14/7 1920 | Blach, f. 19/4 1919. | Nr. 55, f. 5/6 1918. | Ernst, Stbg. 1075. | Nr. 43, Krættrup, Stbg. 4550. | Hother II, f. 25/3 1917. | Nr. 53, Stbg. 5378. |
| do. | 135 | » | » | 6/3 1921 | do. | Nr. 58, f. 30/10 1919. Stbg. | do. | do. | Brasi II, f. 5/6 1918. | Nr. 56, f. 5/6 1918. |
| Gaardejer H. P. Laursen, Faarupover- gaard, Hornslet. | 110 | » | » | 8/10 1920 | Kjær, f. 19/9 1919. | Nr. 3, f. 16/11 1919. | Ghotfred, f. 4/10 1918. | Nr. 6, Graagaard, f. 18/11 1918. | Kjeld, f. 11/5 1918. | Nr. 1, f. 23/12 1918. |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|-----|---|---|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Gaardejer Kr. Frølund, Gellerup, Hammerum. | 123 | > | * | ^{30/} ₁ 1921 | Dahl, f. ^{26/} ₁₁ 1919. | Nr. 11, Gellerup, Stbg. 4828. | Houm, f. ^{17/} ₄ 1918. | Nr. 34 Marindal, f. ^{25/} ₅ 1918. | Max Rørth, Stbg. 1215. | Nr. 8, Gellerup, Stbg. 4812. |
| Gaardejer J. K. Nielsen, Godballe, Faare. | 71 | > | * | ^{14/} ₅ 1920 | Godballe, f. ^{17/} ₈ 1918. | Nr. 13, f. ^{7/} ₆ 1916. | Houm Gellerup, f. ^{18/} ₁₁ 1915, Stbg. 1237. | Nr. 6, Gellerup, f. ^{10/} ₇ 1914. Stbg. 4812. | Gast, f. ^{7/} ₆ 1916, Stbg. 1103. | Nr. 1, f. ^{13/} ₄ 1915, Stbg. 5120. |
| Gaardejer J. Kr. Nielsen, Graagaard, Kellerup. | 28 | > | * | ^{8/} ₁₀ 1919 | Gotfred, f. ^{14/} ₁₀ 1919. | Nr. 5, f. ^{18/} ₅ 1918. | Fændrik, f. ^{12/} ₉ 1917. | Nr. 36, f. ^{9/} ₂ 1917, Stbg. 4730. | Grane, f. ^{13/} ₁₂ 1916, Stbg. 1135. | Nr. 2, f. ^{22/} ₉ 1915, Stbg. 5368. |
| do. | 58 | > | * | ^{23/} ₃ 1919 | do. | Nr. 7, f. ^{13/} ₅ 1919. | do. | do. | do. | Nr. 2, do. |
| Gaardejer P. Albæk, Helstrup. Herning. | 51 | 2 | 2 | ^{12/} ₃ 1920 | Lange, f. ^{11/} ₂ 1919. | Nr. 6, f. ^{20/} ₄ 1918. | Skrat, f. ^{1/} ₁₂ 1916. | Nr. 30, f. ^{22/} ₃ 1917, Stbg. 4776. | Helstrup Strand, f. ^{23/} ₅ 1917, Stbg. 1245. | Nr. 2, f. ^{13/} ₁ 1917. |
| do. | 82 | 2 | 2 | ^{1/} ₇ 1920 | do. | Nr. 3, f. ^{12/} ₁ 1917. | do. | do | do. | Nr. 1, f. ^{22/} ₈ 1911, Stbg. 2724. |
| Gaardejer H. Kristensen, Honum, Rask Mølle. | 79 | > | * | ^{21/} ₆ 1920 | Helt, f. ^{13/} ₁₀ 1918. | Nr. 134, f. ^{22/} ₈ 1916, Stbg. 5108. | do. | Nr. 33, f. ^{30/} ₉ 1917, Stbg. 4786. | Strand, f. ^{25/} ₅ 1913, Stbg. 379. | Nr. 118, f. ^{17/} ₈ 1914, Stbg. 5078. |
| do. | 114 | > | * | ^{12/} ₁₂ 1920 | Asbjørn, f. ^{16/} ₁₁ 1911. Stbg. 1257. | Nr. 134, do. | Borup II, Stbg. 1187. | Nr. 133, f. ^{18/} ₁₁ 1915, Stbg. 5218. | do. | do. |

L a n d r a c e.

Over Tøjstyrup.

96

| Avlscenter | Hold Nr. | Antal | | Født | Forældre | | Bedsteforældre | | | |
|-------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-----------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| | | Gælte | Søer | | Fader | Moder | Farfar | Farmor | Morfar | Mormor |
| | | | | | | | | | | |
| Enkefru Kjeldsen, Kastbjerg, Havndal. | 92 | 3 | 1 | 16/8 1920 | Prima, f. 15/4 1919. | Nr. 65 f. 22/2 1919. | Peder, f. 23/3 1918. | Nr. 63, Gylling, f. 2/5 1917. Stbg. 5052. | Flemming, f. 12/4 1918. | Nr. 56, f. 13/2 1917, Stbg. 4540. |
| Gaardejer N. Kuur, Karensminde, Odder. | 41 | » | » | 6/2 1920 | Broun, f. 9/8 1916. | Nr. 51, f. 23/3 1917, Stbg. 4936. | Sabro, f. 11/11 1913, Stbg. 1023. | Nr. 13, Sabro, f. 20/7 1914, Stbg. 4888. | Lind, f. 21/8 1914, Stbg. 1093. | Nr. 44, f. 14/3 1915, Stbg. 4900. |
| Gaardejer P. Heilesen, Klastrup, Hjørring. | 108 | » | » | 4/10 1920 | Anders, f. 10/12 1918. | Nr. 3, f. 24/8 1918. | Prins Ejegod, f. 18/2 1918. | Nr. 24, Sabro, f. 9/6 1917, Stbg. 4924. | Ernst, f. 27/5 1916, Stbg. 1075. | Nr. 1, f. 13/2 1914, Stbg. 4494. |
| Gaardejer H. Bjerre, Kongensgaard, Lemvig. | 74 | » | » | 25/5 1920 | Hamlet, f. 27/12 1917. | Nr. 40, f. 24/12 1918. | Gellerup Honum, f. 18/11 1915, Stbg. 1237. | Nr. 1, f. 22/8 1911, Stbg. 2724. | Hamlet, f. 27/12 1917 | Nr. 32, f. 10/11 1916, Stbg. 4820. |
| Gaardejer J. Thorsen, Krarup Møllegaard, Skive. | 45 | » | » | 8/2 1920 | Næstil, f. 4/9 1916, Stbg. 1157. | Nr. 54, f. 21/12 1916, Stbg. 4576. | Stamherren, f. 12/9 1914. | So, f. 28/7 1915. | Lux, f. 18/11 1915, Stbg. 1235. | Nr. 52, f. 14/10 1915, Stbg. 4522. |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|-----|---|---|------------|----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Gardejær J. Kjærsgaard, Krejbjerg, Skive. | 126 | > | 4 | 21/1 1921 | Volle, f. 13/2 1919. | Nr. 29, f. 13/10 1918. | Ole, Toustrup. f. 6/1 1918. | Nr. 29, f. 25/11 1916, Stbg. 5412. | Skrat, f. 1/12 1916. | Nr. 33, f. 30/9 1917, Stbg. 4786. |
| Gardejær J. Jensen, Krættrup, Sæby. | 33 | > | > | 20/11 1919 | Ernst, f. 27/5 1916, Stbg. 1075. | Nr. 44, f. 2/2 1920. | Pan, f. 27/1 1914, Stbg. 483. | Nr. 4, Sahl, f. 20/3 1914, Stbg. 4642. | Severin, f. 28/2 1915, Stbg. 1161. | Nr. 40, f. 5/9 1915, Stbg. 4594. |
| do. | 54 | > | > | 18/3 1920 | Sabro. | Nr. 54, f. 19/4 1919. | Prins Ejegod, f. 18/2 1918. | Nr. 24, Sabro, f. 3/6 1917, Stbg. 4924. | Ernst, f. 27/5 1916, Stbg. 1075. | Nr. 43, f. 25/10 1915, Stbg. 4550. |
| Gardejær Kr. Peistrup, Leeregaard, Svendstrup. | 100 | > | > | 16/8 1920 | Hans, f. 11/10 1917. | Nr 5, f. April 1918. | Honum, Vejrup, f. 18/11 1915, Stbg. 1231. | Nr. 19, Sdr. Vejrup. | Orne hos J. Jørgensen, Svendstrup. | Nr. 1, Leere. |
| Forpagter Kr. Nielsen, Levringgaard, Kellerup. | 102 | > | > | 25/8 1920 | Kjeldsen, f. 29/6 1919. | Nr. 4, f. 20/11 1919. | Kjeld, f. 11/5 1918. | Nr. 34, T. Aagaard, f. 29/11 1915, Stbg. 5126. | Livring Strand, f. 28/9 1917. | So, f. 12/1 1919. |
| Gardejær L. Overgaard, Lind, Herning. | 53 | > | > | 6/3 1920 | Linddal, f. 2/1 1919. | Nr. 1, f. 28/2 1917. | Sam, Linnerup, f. 22/11 1915, Stbg. 1251. | Nr. 18, Mariendal, f. 25/11 1915, Stbg. 4288. | Gellerup Honum, f. 18/11 1915, Stbg. 1237. | Nr. 8, f. 16/7 1914, Stbg. 4812. |
| Gardejær J. Johansen, Linnerup, Torring. | 49 | 2 | 2 | 17/2 1920 | Klip, f. 23/3 1918. | Nr. 35, f. 16/4 1918. | Jeppe, Stbg. 1085. | Nr. 6, Stbg. 4960. | Skvat, f. 1/12 1916, Stbg. 1127. | Nr. 31, f. 22/3 1917. |
| Gardejær S. Christensen, Mariendal, Flemming. | 73 | > | > | 6/5 1920 | Strandhøj, f. 14/1 1919. | Nr. 37, f. 22/11 1918. | Strandhøj- gaard, f. 26/1 1917, Stbg. 1255. | Nr. 5, Højgaard, f. 20/4 1916, Stbg. 4750. | Falken, f. 5/8 1917, Stbg. 1037. | Nr. 22, f. 28/9 1916, Stbg. 5100. |

Landrace.

| Avlscenter | Hold Nr. | Antal | | Født | Forældre | | Bedsteforældre | | | |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------|------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | Galte | Søer | | Fader | Moder | Farfar | Farmor | Morfar | Mormor |
| | | | | | | | | | | |
| Gaardejer S. Christensen, Mariendal, Flemming. | 134 | > | > | 19/2 1921 | Ole, Toustrup, f. 6/1 1918. | Nr. 39, f. 8/8 1919. | Ole, f. 18/1 1917, Stbg. 1277. | Nr. 11, f. 20/5 1915, Stbg. 4318. | Honum, f. 17/4 1918. | Nr. 33, f. 1/9 1917, Stbg. 5448. |
| Gaardejer R. Rasmussen, Nisset Indelukke, Silkeborg. | 57 | > | > | 11/4 1920 | Lange, f. 11/2 1919. | Nr. 28, f. 30/2 1918. | Skvat, f. 1/12 1916, Stbg. 1127. | Nr. 30, f. 22/3 1917, Stbg. 4776. | Nisset Strand, f. 2/2 1916, Stbg. 1147. | Nr. 23, f. 28/1 1917, Stbg. 4958. |
| do. | 84 | > | > | 28/7 1920 | Jeppesen, f. 3/10 1917. | Nr. 22, f. 14/2 1916, Stbg. 5000. | Jeppe, Højgaard, f. 24/8 1912, Stbg. 481. | Nr. 57, Gylling, f. 28/8 1915, Stbg. 5012. | Bobby, f. 1/11 1914. | Nr. 18, f. 7/8 1914, Stbg. 4950. |
| do. | 89 | > | > | 3/8 1920 | Lange, f. 11/2 1919. | Nr. 30, f. 11/3 1919. | Skvat, f. 1/12 1916, Stbg. 1127. | Nr. 30, f. 22/3 1917, Stbg. 4776. | Jeppesen, f. 3/10 1917. | Nr. 22, f. 14/2 1916, Stbg. 5000. |
| do. | 91 | > | > | 15/8 1920 | do. | Nr. 31, f. 21/8 1919. | do. | do. | do. | do. |
| Gaardejer A. Nielsen, Nisset Østergaard, Silkeborg. | 36 | > | > | 27/12 1920 | Assistent, f. 3/10 1917. | Nr. 20, f. 3/3 1915, Stbg. 4944. | Jeppe Højgaard, f. 24/8 1912, Stbg. 481. | Nr. 57, Gylling, f. 28/8 1915, Stbg. 5012. | Gylling Nis, f. 22/12 1913. | Nr. 8, f. 8/11 1912, Stbg. 2822. |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|-----|---|---|-----------|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| do. | 69 | » | » | 19/5 1920 | do. | Nr. 31, f. 14/15 1918. | do. | do. | Højgaard, f. 5/5 1916, Stbg. 1285. | Nr. 20, f. 3/3 1915, Stbg. 4944. |
| do. | 129 | » | » | 19/2 1921 | Brande, f. 20/5 1919. | Nr. 36, f. 27/7 1919. | Halvbror Grarup, f. 7/9 1917. | Nr. 34, f. 26/7 1917, Stbg. 4350. | Assistent, f. 3/10 1917. | Nr. 24, f. 30/6 1916, Stbg. 4978. |
| Gaardejer S. Nielsen, N. Vissing, Skanderborg. | 75 | 2 | 2 | 24/5 1920 | Aaes, f. 30/1 1919. | Nr. 33, f. 9/10 1918. | Stenkær, f. 2/6 1916. | Nr. 11, Aaes, f. 23/9 1916, Stbg. 4972. | Foch, f. 10/12 1917. | Nr. 28, f. 21/9 1917, Stbg. 5480. |
| do. | 76 | 2 | 2 | 14/5 1920 | do. | Nr. 27, f. 21/9 1917, Stbg. 5478. | do. | do. | Henning, f. 20/8 1916. | Nr. 26, f. 29/9 1916, |
| do. | 81 | 2 | 2 | 22/6 1920 | do. | Nr. 34, f. 1/4 1919. | do. | do. | Foch, f. 10/12 1917. | Nr. 27, f. 21/9 1917, Stbg. 5478. |
| Gaardejer J. S. Jensen, Permelille, Koldby. | 42 | » | » | 17/2 1920 | Garant, f. 15/10 1917. | Nr. 34, f. 27/11 1917. | Fatter, 8/8 1915, Stbg. 1183. | Nr. 66, 11/1 1916. | Tyksak, f. 25/11 1915, Stbg. 1263. | Nr. 31, f. 22/4 1916, Stbg. 5226. |
| * do. | 68 | » | » | 2/5 1920 | do. | Nr. 30, f. 15/11 1915. | do. | do. | Kaptain, f. 15/9 1914, Stbg. 1149. | Nr. 26, f. 19/6 1914, Stbg. 5224. |
| Proprietær Pape, Randrup, Viborg. | 105 | » | » | 12/9 1920 | Randrup, f. 14/7 1918. | Nr. 25, f. 6/1 1917. | Levrings Strand, f. 28/1 1917. | So hos Schultz i Levrings. | Vestermark II. | Nr. 4, f. 20/1 1917. |

Landrace.

| Avlscenter | Hold Nr. | Antal | | Født | Forældre | | Bedsteforældre | | | |
|------------------------------------------------------|----------|-------|------|-----------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | Galte | Søer | | Fader | Moder | Farfar | Farmor | Morfar | Mormor |
| Gaardejer J. Dinesen, Rørth, Odder. | 67 | > | > | 24/4 1920 | Syvhøjgaard, f. 21/10 1919. | Nr. 71, f. 24/1 1918. | M. Braaby, f. 20/7 1917. | Nr. 68, f. 19/10 1914, Stbg. 5534. | Fatter, f. 8/8 1915, Stbg. 1183. | Nr. 64, f. 12/1 1916, Stbg. 5006. |
| Gaardejer A. Mikkelsen, Sabro, Mundelstrup. | 86 | 3 | 1 | 23/7 1919 | Mors, f. 2/2 1919. | Nr. 29, f. 18/6 1919. | Holger, f. 14/10 1914, Stbg. 1129. | Nr. 13, f. 8/9 1916, Stbg. 4566. | Prins Ejegod, f. 18/2 1918. | Nr. 24, f. 3/6 1917, Stbg. 4924. |
| do. | 87 | 2 | 2 | 13/7 1920 | Prins Ejegod, f. 18/2 1918. | Nr. 24, f. 3/6 1917, Stbg. 4920. | Taarupgaard, f. 14/2 1917. | Nr. 22, f. 17/1 1917. | Vessel, f. 3/12 1915, Stbg. 1131. | Nr. 11, f. 8/7 1914, Stbg. 4890. |
| do. | 131 | > | 4 | 13/2 1921 | Niels Ebbesen, f. | Nr. 29, f. 18/6 1919. | Honum, f. 17/4 1918. | Nr. 22, Honum, f. 28/9 1916. | Prins Ejegod, f. 18/2 1918. | Nr. 24, f. 3/6 1917, Stbg. 4924. |
| Gaardejer H. Møller, Sabl, Bjerringbro. | 37 | > | > | 21/1 1921 | Foch, f. 10/12 1917. | Nr. 22, f. 14/10 1918. | Høvding Sabro, f. 5/9 1916, Stbg. 1113. | Nr. 21, Sabro, f. 17/1 1917, Stbg. 4918. | Duk, f. 1/8 1915, Stbg. 1155. | Nr. 9, f. 4/6 1915, Stbg. 4632. |
| do. | 78 | > | > | 2/6 1920 | do. | Nr. 16, f. 22/5 1916, Stbg. 4644. | do. | do. | Morten, f. 1/10 1913, Stbg. 1091. | Nr. 9, do. |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-----|---|---|------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| do. | 115 | » | » | 25/12 1920 | Bre, f. 12/10 1918. | Nr. 18, f. 12/10 1917, Stbg. 4656. | Asbjørn, f. 16/11 1916, Stbg. 1257. | Nr. 118, Honum, f. 17/8 1914, Stbg. 5078. | Duk, f. 1/8 1915, Stbg. 1155. | Nr. 16, f. 22/5 1916, Stbg. 4644. |
| Gaardejer J. Holm, Stauns, Tranebjerg. | 43 | » | » | 27/2 1921 | Valter, f. 26/12 1918. | Nr. 21, f. 12/4 1918. | Volle, f. 6/11 1916, Stbg. 1145. | Nr. 56, Jylling, f. 22/5 1915, Stbg. 5022. | Fatter, Sams, f. 12/8 1916, | Nr. 11, f. 8/4 1916, Stbg. 5826. |
| Statsplantør Chr. Nielsen, St. Overdal, Tim. | 29 | 3 | 1 | 20/11 1919 | Gellerup, f. 19/6 1918 | Nr. 36, f. 13/8 1918. | Gellerup, Honum, f. 18/11 1915, Stbg. 1237. | Nr. 1, Gellerup, f. 22/8 1911, Stbg. 2724. | Gadbolle, f. 18/9 1917. | Nr. 35, f. 22/10 1917. |
| Gaardejer S. Laursen, Tendrup Aa- gaard, Hornsløt. | 50 | » | » | 2/3 1920 | Kjeld, f. 11/5 1918. | Nr. 39, f. 30/10 1918. | Belsen, i Gylding O., f. | Nr. 63, Gylding, f. 2/5 1917, Stbg. 5052. | Aagaard, f. 1/7 1916, Stbg. 1041. | Nr. 34, f. 29/11 1915, Stbg. 5126. |
| do. | 109 | » | » | 23/10 1920 | Kjær, f. 19/9 1919. | Nr. 44, f. 1/10 1919. | Gotfred, f. 14/10 1918. | Nr. 6, Graagaard, f. 18/11 1918. | Kjeld, f. 11/5 1918. | Nr. 26, f. 12/4 1914, Stbg. 5124. |
| Gaardejer N. Nielsen, Thorsgaard, Hobro. | 32 | 2 | 2 | 16/11 1919 | Faust, f. 29/10 1917. | Nr. 28, f. 7/6 1918. | Duk, f. 1/8 1915, Stbg. 1155. | Sahl, f. 4/8 1915, Stbg. 4632. | Frode, f. 15/11 1916, Stbg. 1309. | Nr. 24, f. 27/6 1917, Stbg. 5848. |
| do. | 96 | » | » | 13/8 1920 | do. | Nr. 25, f. 27/6 1917, Stbg. 5850. | do. | do. | Vilmoth, f. 28/12 1915, Stbg. 1081. | Nr. 18, f. 30/7 1915, Stbg. 5842. |
| do. | 128 | » | » | 11/2 1921 | Falken, f. 14/1 1920. | Nr. 33, f. 12/7 1919. | Nr. 9, Kærbølling, f. 12/2 1918. | Nr. 36, Kærb, f. 24/8 1916, Stbg. 4400. | Faust, f. 29/10 1917. | Nr. 25, f. 27/6 1917, Stbg. 5850. |

Landrace.

| Avlscenter | Hold Nr. | Antal | | Født | Forældre | | Bedsteforældre | | | |
|-----------------------------------------------------------|----------|-------|-----|-----------|-------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| | | Galte | Sær | | Fader | Moder | Farfar | Farmor | Morfar | Mormor |
| Skovfoged J. Rasmussen, Toustrup. | 94 | > | > | 10/9 1920 | Ole Toustrup, f. 6/1 1918. | Nr. 29, f. 25/11 1916, Stbg. 5412. | Ole, f. 18/1 1917, Stbg. 1277. | Nr. 11, Taarupgaard, f. 20/5 1915, Stbg. 4318. | Vedhug, f. 16/10 1914, Stbg. 1151. | Nr. 26, f. 25/11 1914, Stbg. 5408. |
| Proprietær V. Oddershede, Ullerupgaard, Thisted. | 124 | > | > | 15/2 1920 | Laust, f. 18/11 1918. | Nr. 1, f. 24/12 1918. | Grane, f. 13/12 1916, Stbg. 1135. | Nr. 2, Graagaard, f. 20/9 1915, Stbg. 5368. | Niels, f. 10/5 1916, Stbg. 1243. | Nr. 31, Buddum, f. 22/2 1916, Stbg. 4710 |
| do. | 125 | 2 | > | 4/2 1921 | Ludvig, f. 17/10 1919. | Nr. 7, f. 29/2 1920. | Asbjørn, f. 16/11 1916, Stbg. 1257. | Nr. 135, Honum, f. 22/8 1916, Stbg. 5110. | Top, f. 2/1 1919. | Nr. 67, Gylling, f. 7/4 1919, |
| Gaardejer J. Mølbæk, Vesterlund, Thorup. | 104 | > | > | 22/9 1920 | Bom, f. 29/8 1919. | Nr. 4, f. 11/12 1918. | Dux, f. 28/3 1918. | Nr. 39, Buddum, f. 10/9 1918. | Faarbæk, f. 11/11 1917. | Nr. 1, f. 15/4 1915. |
| N. J. Nielsen, Vejrup Søndr. | 95 | 4 | > | 20/8 1920 | Hansa, f. 19/2 1919. | Nr. 23, f. 26/12 1917. | Hamlet, f. 27/12 1917. | So fra Kongens- gaard. | Honum Vejrup, Stbg. 1231. | Nr. 17, Stbg. 4856. |
| N. J. Nielsen, Vejrup. | 107 | 4 | > | 25/9 1920 | Hamlet II, f. 19/2 1919. | Nr. 24, f. 26/7 1918. | do. | Nr. 38, Kongensgaard. Stbg. 4818. | do. | do. |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-----|---|---|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Proprietær G. Elten, Vester Kor- num, Brønderslev. | 39 | 2 | 2 | $13\frac{1}{2}$ 1920 | Freese, f. $15\frac{1}{3}$ 1918. | Nr. 36, f. $9\frac{1}{2}$ 1917, Stbg. 4730. | Ernst, f. $27\frac{1}{5}$ 1916, Stbg. 1075. | Nr. 1, Klastrup, f. $13\frac{1}{2}$ 1914. Stbg. 4494. | Frithjoff, f. $8\frac{1}{11}$ 1914, Stbg. 1267. | Nr. 16, f. $15\frac{1}{2}$ 1915, Stbg. 4720. |
| do. | 38 | 2 | 2 | $10\frac{1}{2}$ 1920 | do. | Nr. 45, f. $24\frac{1}{11}$ 1918. | do. | do. | Fændrik, f. $12\frac{1}{9}$ 1917. | Nr. 36, f. $9\frac{1}{2}$ 1917, Stbg. 4730. |
| do. | 59 | 2 | 2 | $4\frac{1}{4}$ 1920 | Fyrsten, f. $19\frac{1}{4}$ 1919. | Nr. 39, f. $5\frac{5}{9}$ 1917. | do. | Nr. 43, Krættrup, f. $25\frac{1}{10}$ 1915, Stbg. 4550. | Hero, f. $10\frac{1}{5}$ 1916, Stbg. 1239. | Nr. 32, f. $27\frac{1}{8}$ 1916. |
| do. | 60 | 2 | 2 | $16\frac{1}{4}$ 1920 | do. | Nr. 44, f. $6\frac{1}{9}$ 1920. | do. | do. | Fændrik, f. $12\frac{1}{9}$ 1917. | Nr. 30, f. $27\frac{1}{8}$ 1916, Stbg. 4724. |
| do. | 97 | 2 | 2 | $17\frac{1}{8}$ 1920 | do. | Nr. 46, f. $14\frac{1}{10}$ 1918. | do. | do. | do. | Nr. 36, f. $9\frac{1}{2}$ 1917, Stbg. 4730. |
| Cand. phil. R. Thomsen, Vesterterp, Hjørring. | 136 | 1 | 3 | $14\frac{1}{3}$ 1921 | Hans, f. $22\frac{1}{3}$ 1920. | Nr. 3, f. $7\frac{1}{4}$ 1920. | Sabro, Krættrup, f. $18\frac{1}{6}$ 1919. | Nr. 55, Krættrup, f. $25\frac{1}{4}$ 1919. | Foch, f. $10\frac{1}{12}$ 1918. | Nr. 11, f. $4\frac{1}{4}$ 1919. |
| Gaardejer S. P. Sørensen, Vindelev, Jelling. | 40 | 2 | 2 | $1\frac{9}{2}$ 1920 | Hans, f. $30\frac{1}{9}$ 1917. | Nr. 36, f. $10\frac{1}{8}$ 1918. | Sam, Linnerup, f. $22\frac{1}{11}$ 1915, Stbg. 1251. | Nr. 21, Linnerup, f. $27\frac{1}{11}$ 1915, Stbg. 2778. | Noah, f. $1\frac{1}{9}$ 1916. | Nr. 31, f. $9\frac{1}{10}$ 1915, Stbg. 5234. |

Landrace.

| Avlscenter | Hold Nr. | Antal | | Født | Forældre | | Bedsteforældre | | | |
|-------------------------------------------------------|----------|-------|-----|-----------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| | | Galte | Sør | | Fader | Moder | Farfar | Farmor | Morfar | Mormor |
| Gaardejer S. P. Sørensen, Vindelev, Jelling. | 77 | 2 | » | 30/5 1920 | Valbjørn, f. 14/3 1919. | Nr. 35, f. 26/5 1918. | Honum, f. 17/4 1918. | Nr. 27, Mariendal, f. 17/2 1917, Stbg. 5664 | Noah, f. 1/9 1916. | Nr. 26, f. 5/2 1913, Stbg. 5278. |
| Boelsmand Olsen, Vrindlers, Knebel. | 116 | » | » | 3/1 1921 | Vissing, f. 15/10 1919. | Nr. 16, f. 24/12 1918. | Foch, f. 10/12 1917. | Nr. 27, A. Vissing, f. 21/9 1917, Stbg. 5478. | Skou, f. 1/9 1917. | Nr. 13, f. 2/5 1917, Stbg. 5054. |
| do. | 117 | » | » | 8/1 1921 | do. | Nr. 17, f. 24/12 1918. | do. | do. | do. | do. |

Forsøgsdyrenes Afstamning.

Yorkshirerace.

| Avlscenter | Hold Nr. | Antal | | Født | Forældre | | Bedsteforældre | | | |
|----------------------------------------------------------|----------|-------|------|-----------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Galte | Søer | | Fader | Moder | Farfar | Farmor | Morfar | Mormor |
| Gaardejer Hans Olsen, Balkegaard, Borris. | 65 | » | » | 15/4 1920 | Knoppen, f. 1/7 1919. | Nr. 34, f. 12/6 1919. | Toft, Stbg. 1325. | Nr. 1, Houlkærgaard, Stbg. 3778. | Thybo, Stbg. 1341. | Nr. 28, Stbg. 4028. |
| do. | 130 | » | » | 15/2 1921 | Knoppen, f. 1/7 1919. | Nr. 33, f. 10/9 1918. | Toft, Stbg. 1325. | do. | do. | Nr. 31, f. 12/9 1917. |
| do. | 133 | » | » | 13/1 1921 | Knoppen, f. 1/7 1919. | Nr. 28, Stbg. 4028. | do. | do. | Bølle, Stbg. 785. | Nr. 25, Stbg. 3972. |
| Gaardejer Søren Goul Hindborg, Dølby, Skive. | 120 | » | » | 8/2 1921 | Hummelgaard, f. 14/2 1920. | Nr. 26, f. 7/3 1920. | Orne fra Honum J., f. 25/3 1919. | Elite, f. 12/7 1918. | Dølby, f. 14/10 1917. | Nr. 18, Stbg. 3820. |
| Gaardejer P. Herping, Herpinggaard, Trans. | 80 | » | » | 30/5 1920 | Heimdal, f. 11/4 1919. | Nr. 46, f. 1/5 1918. | Marchall, Stbg. 935. | Nr. 55, Stbg. 3648. | Skjold, Stbg. 777. | Nr. 36, Stbg. 3844. |
| Fru Ole Vestergaard, Houlkærgaard, Viborg. | 55 | » | » | 12/3 1920 | Asm. Birk, f. 3/2 1919. | Nr. 35, Stbg. 3804. | Lund, Stbg. 1337. | Nr. 7, W. Lundgaard, f. 9/8 1918. | Asm. Dux, Stbg. 947. | Nr. 23, Stbg. 3780. |

Yorkshirace.

| Avlscenter | Hold Nr. | Antal | | Født | Forældre | | Bedsteforældre | | | |
|-------------------------------------------------------|----------|-------|-----|------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| | | Gælte | Sær | | Fader | Moder | Farfar | Farmor | Morfar | Mormor |
| Gdr. Ole Vestergaard, Houlkærgaard, Viborg. | 62 | > | > | 30/3 1920 | Asm. Birk, f. 3/2 1919. | Nr. 41, f. 16/7 1917. | Lund, Stbg. 1337. | Nr. 7, W. Lundgaard, f. 9/2 1918. | Asm. Frik, Stbg. 847. | Nr. 32, Stbg. 3802. |
| do. | 64 | > | > | 4/4 1918 | do. | Nr. 32, Stbg. 3802. | do. | do. | Asm. Dux, Stbg. 947. | Nr. 23, Stbg. 3780. |
| Gaardejer S. Quist, Korsdalsgaard, Børkop. | 61 | > | > | 30/3 1920 | Svaløf Mikado, Stbg. 1345. | Nr. 63, f. 18/9 1918. | Svaløf Malcus, Se Stbg. 1343. | Svaløf Java, Stbg. 1343. | Thors- lunde VIII, | Nr. 76, Stbg. 3724. |
| do. | 118 | > | > | 2/1 1921 | Ravn, f. 10/2 1920. | Nr. 71, f. 10/9 1919. | Matador, f. 6/2 1919. | Nr. 33, Raunsborg, f. 27/1 1918. | Svaløf Mikado, Stbg. 1345. | Nr. 54, Brøndsted, f. 7/1 1916, Stbg. 5862. |
| Gaardejer Kr. Thøgersen, Raunsborg, Bedsted. | 34 | 4 | > | 5/12 1919 | Matador, f. 6/2 1919. | Nr. 36, f. 6/12 1918. | Torp, Stbg. 931. | Nr. 4, Stbg. 3812 | Marchal, Stbg. 935. | Nr. 18, Stbg. 4004. |
| do. | 35 | 1 | 3 | 24/11 1919 | do. | Nr. 17, Stbg. 4002. | do. | do. | Thy-Goliat, Stbg. 771. | Nr. 10, Stbg. 3958. |
| do. | 47 | 2 | 2 | 10/2 1920 | do. | Nr. 33, f. 24/1 1918. | do. | do. | Marchal, Stbg. 935. | Nr. 18, Stbg. 4004. |

| do. | 48 | 2 | 2 | $\frac{12}{2}$ 1920 | do. | Nr. 34, f. $\frac{21}{4}$ 1918. | do. | do. | do. | Nr. 17, Stbg. 4002. |
|-------------------------------------------------------------------|-----|---|---|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Gaardejer Hindkær, Søgaard, Holstebro. | 44 | > | > | $\frac{1}{3}$ 1920 | Sir Foch, f. $\frac{12}{1}$ 1919. | Nr. 10, f. $\frac{8}{10}$ 1918. | Mr Foch, f. $\frac{18}{12}$ 1917. | Nr. 30, Stbg. 4062. | Skjold II, Stbg. 867. | Nr. 6, f. $\frac{2}{1}$ 1917. |
| do. | 46 | > | > | $\frac{27}{2}$ 1920 | do. | Nr. 12, f. $\frac{16}{2}$ 1919. | do. | do. | do. | Nr. 4, Stbg. 3706. |
| do. | 70 | > | > | $\frac{20}{5}$ 1920 | do. | Nr. 6, f. $\frac{2}{1}$ 1917. | do. | do. | Anders Jyde Stbg. 1133. | Nr. 4, Stbg. 3706. |
| do. | 72 | > | > | $\frac{21}{5}$ 1920 | do. | Nr. 11, f. $\frac{8}{10}$ 1918. | do. | do. | Skjold II, Stbg. 867. | Nr. 6, f. $\frac{2}{1}$ 1917. |
| Gaardejer P. Rasmussen, Sk. Mosegaard, Skanderborg. | 63 | > | > | $\frac{26}{3}$ 1920 | Jarl, f. $\frac{28}{9}$ 1918. | Nr. 16, f. $\frac{25}{8}$ 1918. | Marchall, Stbg. 935. | Nr. 17, Raunborg, Stbg. 4002. | Dik, Stbg. 939 | Nr. 12, f. $\frac{21}{8}$ 1917. |
| do. | 83 | > | > | $\frac{25}{6}$ 1920 | do. | Nr. 24, f. $\frac{5}{4}$ 1919. | do. | do. | do. | Nr. 12, f. $\frac{21}{8}$ 1917. |
| do. | 99 | > | > | $\frac{1}{9}$ 1920 | do. | Nr. 10, f. $\frac{29}{11}$ 1915. | do. | do. | Tallington King, f. $\frac{4}{12}$ 1913. | Nr. 2, f. $\frac{14}{1}$ 1914. |
| do. | 106 | > | > | $\frac{3}{9}$ 1920 | Ralph, f. $\frac{18}{8}$ 1919. | Nr. 25, f. $\frac{25}{9}$ 1919. | Thor, f. $\frac{8}{9}$ 1918. | Nr. 23, Honum J., f. $\frac{2}{7}$ 1918. | Jarl, f. $\frac{29}{8}$ 1918. | Nr. 10, f. $\frac{29}{11}$ 1915. |
| Gaardejer A. Nielsen, Watstrup Lund- gaard, Kellerup. | 112 | > | > | $\frac{26}{11}$ 1920 | Skrap, f. $\frac{23}{7}$ 1919. | Nr. 12, f. $\frac{18}{9}$ 1919. | Skræp, f. $\frac{16}{7}$ 1918. | Nr. 30, f. $\frac{4}{9}$ 1916, Stbg. 4062. | Lund, Stbg. 1337. | Nr. 8, f. $\frac{8}{2}$ 1918. |

Yorkshirerace.

| Avlscenter | Hold Nr. | Antal | | Født | Forældre | | Bedsteforældre | | | |
|----------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | Gælte | Søer | | Fader | Moder | Farfar | Farmor | Morfar | Mormor |
| Gaardejer A. Nielsen, Wattrup Lundgaard, Kellerup. | 127 | > | > | 27/1 1921 | Skræp, f. 23/7 1919. | Nr. 11, f. 2/8 1919. | Skræp, f. 16/7 1918. | Nr. 30, f. 4/9 1916, Stbg. 4062. | Lund, Stbg. 1337. | Nr. 8, f. 8/2 1918. |
| Gaardejer Kr. Rask, Thorning Toftgaard, Kellerup. | 111 | > | > | 2/12 1920 | Frank, f. 28/7 1919. | Nr. 21, f. 22/11 1919. | Nr. 35, Brangstrup- gaard. f. 25/7 1918. | Nr. 23, Brangstrup- gaard, f. 3/2 1918. | Toft, f. 28/10 1917, Stbg. 1325. | Nr. 16, f. 8/9 1918. |
| Gaardejer Jens Goul, Hindburg, Skive. | 4 | > | > | 4/9 1919 | Dølby Talling- ton, f. 30/9 1917. | Nr. 22, f. 3/8 1919. | Tannington Dølby, Stbg. 813. | Nr. 19, f. 20/7 1915, Stbg. 3830. | Gorm IV, f. 9/8 1912. | Nr. 20, f. 29/6 1912. |
| And. Nielsen, W. Lundgaard, Kellerup. | 6 | 2 | 2 | 2/8 1919 | Lund, f. 22/11 1917. | Nr. 4, f. 28/11 1916, Stbg. 3812. | Dik, Stbg. 939. | Nr. 7, Honum, Stbg. 4036. | Yung, Stbg. 925. | Nr. 3, Stbg. 3782. |
| Gaardejer K. Thøgersen, Raunsborg, Bedsted. | 9 | 2 | 2 | 23/7 1919 | Skræp, f. 15/7 1918. | Nr. 30, Raunsborg, Stbg. 4062. | Ubbe, f. 25/6 1917. | Nr. 16, Vrangstrup, Stbg. 3972. | Marschall, Stbg. 935. | Nr. 16, f. 31/9 1914, Stbg. 4000. |

| do. | 10 | 2 | 2 | 30/7 1919 | do. | Nr. 23, f. 24/1 1918. | Ubbe, f. 25/6 1917. | do. | do. | Nr. 18, Stbg. 4004. |
|----------------------------------------------------------------|----|---|---|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Gaardejer Ole Wester- gaard, Houkaergaard, Viborg. | 11 | 1 | 3 | 23/8 1919 | Fynbo, Stbg. 837. | Nr. 38, f. 11/3 1916, Stbg. 4060. | Sam, Stbg. 855. | Nr. 1, Thorning, Stbg. 3778. | do. | Nr. 15, Raunsborg, Stbg. 3998. |
| Gaardejer Kr. Rask, Thorning, Kellerup. | 14 | 2 | 2 | 31/8 1919 | Toft, f. 28/10 1917. | Nr. 10, f. 11/1 1917, Stbg. 5866. | Skjold, Stbg. 777. | Nr. 33, Herping, Stbg. 3858. | Bull, f. 14/2 1916, Stbg. 1315. | Nr. 1, f. 25/3 1913, Stbg. 3778. |
| Gaardejer S. Qvist, Korsdalsgaard, Børkop. | 20 | » | 4 | 10/9 1919 | Svaløf Mikado, Stbg. 1345. | Nr. 54, f. 7/1 16. | Svaløf Malkus, f. 14/11 1915. | Java, Stbg. 1343. | From, f. 12/11 1911, Stbg. 825. | Nr. 30, f. 27/7 1910, Stbg. 3712. |
| Gaardejer Kr. Søe, Plougsgaard, Hee. | 24 | » | » | 25/9 1910 | Thoderup, f. 1/11 1917. | Nr. 16, f. 2/3 1917, Stbg. 5870. | Nr. 33, Thoderup, Stbg. 837. | Nr. 27, f. 7/5 1916, Stbg. 3990. | Plets, f. 7/2 1916, Stbg. 863. | Nr. 11, f. 12/1 1913, Stbg. 3790. |
| And. Nielser, W. Lundgaard, Kellerup. | 30 | » | » | 1/11 1919 | Lund, f. 23/11 1917. | Nr. 9, f. 8/2 1918. | Dik, Stbg. 939. | Nr. 7, Honum, Stbg. 4036. | Torp, Stbg. 931. | Nr. 4, Stbg. 3812. |