

110de Beretning

fra

Forsøgslaboratoriet.

11te Beretning om sammenlignende Forsøg
med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre.

Udgivet af den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles
Laboratorium for landøkonomiske Forsøg.

K ø b e n h a v n .

I Kommission hos Aug. Bang.

Trykt hos J. H. Schultz A/S.

1923.

Indhold.

	Side.
Forord	3
De aarlige Beretninger:	
A. Bregentved	5— 42
B. Elsesminde	43— 62
C. Over Løjstrup	63—103


Forord.

Hermed udsendes Laboratoriets 110de Beretning, omhandlende Undersøgelserne fra 1. September 1921 til 31. August 1922 paa Forsøgsstationerne *Bregentved*, *Elsesminde* og *Over Løjstrup*.

Arbejdet paa Forsøgsstationerne er som sædvanlig ledet og tilset af Forsøgslederne, Landbrugskandidaterne *A. V. Lund*, *N. Beck* og *P. Rosting*, ligesom det er dem, der hver for sin Stations Vedkommende har skrevet Beretningen.

Forsøgslaboratoriet i Marts 1923.

N. O. Hofman-Bang.



A. Bregentved.

Resultaterne for Forsøgsstationen B r e g e n t v e d for Aaret 1. September 1921—1. September 1922, der er en direkte Fortsættelse af de i 109de Beretning offentliggjorte Undersøgelser, omfatter 94 Hold Forsøgssvin, alle leverede fra anerkendte Centre i 1ste, 2det og 3die Distrikt (Sjælland og Møen, Lolland-Falster, Bornholm) samt fra selve Forsøgsstationen (Krydsningshold), fedede paa Bregentved og slagtede og bedømte i Haslev Andelsslagteri.

F o d r i n g e n og A r b e j d s m a a d e n har været som i 1919—21. Forsøgsholdet, der er Kuldsøskende, bestaar saa godt som altid af 4 Svin, hvoraf de 2 skulde være Galte, de 2 Sogrise; det passer dog ingenlunde i alle Tilfælde. Det enkelte Dyr, der i det ene Øre er mærket (Tatoveringssystemet) med fortløbende Nummer, vejes hver 14de Dag. Viser et Dyr sig utriveligt (ingen eller meget ringe Tilvækst) i længere Tid — mindst 1 Maaned — udsættes et saadant Dyr, der ikke kan betragtes som normalt, af Holdet og Forsøget, men for den Tid, det har været inddraget under Forsøget og haft Æden fælles med Holdkammeraterne, medregnes naturligvis dets Foder og Tilvækst. Udvejningen af Foderet og Dyrenes Pasning varetages af en af Forsøgslaboratoriet lønnet Assistent, hvorhos Laboratoriets Forsøgsleder hver 14de Dag overværer Vejningen af Svinene, drøfter Resultater og Foder og deltager i Bedømmelsen af de slagtede Forsøgsdyr. Som Kraftfoder benyttes Byg og Majs, halvt af hver og fint formalet; Grise under 30 kg faar dog udelukkende Byg. Som flydende Foder anvendes skummet Mælk, dog ikke over 3 kg daglig pr. Dyr; er denne Mængde ikke tilstrækkelig til at faa Foderkonsistensen passende, tilsættes lidt Vand, saaledes at Forholdet mellem fast og flydende Foder er omtrent som 1 til 2. For at modvirke Stivsygen gives daglig nogle faa gr almindeligt Benmel i Foderet; Stivsyge optræder iøvrigt meget sjældent paa Forsøgsstationen.

Foderet synes ved Henstand i 24 Timer inden Opfodring (2 Foderkar for hvert Hold); den skummede Mælk udvejes i ret varm Tilstand, og Syrning sker da ved Hjælp af Resterne i Foderkarret. De ganske smaa Grise faar Bygskraaen tør samt syrnet Mælk, senere gaar de over til at faa hele Foderet syrnet. Som almindelig Regel for Fodringen kan anføres, at Dyrene faar, hvad de vil æde, men det fordres, at de æder hurtigt op. Hvis et Hold levner Foder, sultes det en eller to Fodringer.

I Løbet af det her omtalte Forsøgsaar har vi foretaget Temperaturoptegnelser saavel i Stalden som i fri Luft; de observerede Temperaturer er samlede i Tabel I.

Tabel I. Bregentved Forsøgstation. Temperaturer C°.

Perioder		Stalden		Fri Luft		Perioder		Stalden		Fri Luft	
1921—22		Morg.	Aften	Morg.	Aften	1922		Morg.	Aften	Morg.	Aften
31/8—13/9 ...		18.2	21.0	11.6	15.3	1/3—14/3		13.9	14.4	2.8	4.1
14/9—27/9 ...		18.3	19.2	7.8	10.4	15/3—28/3		13.4	14.2	÷ 1.1	1.6
28/9—11/10 ...		17.1	19.5	7.0	8.8	29/3—11/4		12.9	13.4	÷ 1.0	1.8
12/10—25/10 ...		18.1	18.2	6.5	8.9	12/4—25/4		15.4	15.9	4.7	8.2
26/10—8/11 ...		15.3	16.1	4.0	4.6	26/4—9/5		15.8	17.0	6.6	10.2
9/11—22/11 ...		14.5	15.7	1.9	2.3	10/5—23/5		16.8	18.8	9.2	14.4
23/11—6/12 ...		14.0	14.5	÷ 1.6	÷ 0.9	24/5—6/6		18.5	20.4	13.1	16.3
7/12—20/12 ...		13.9	14.2	1.5	2.0	7/6—20/6		19.5	21.2	14.1	17.6
21/12—3/1 ...		16.2	16.3	3.2	3.5	21/6—4/7		19.5	21.1	14.8	17.4
4/1—17/1 ...		13.9	14.7	÷ 2.4	÷ 2.1	5/7—18/7		20.1	20.9	14.9	17.8
18/1—31/1 ...		13.1	13.3	÷ 2.7	÷ 3.1	19/7—1/8		18.7	20.0	13.9	16.8
1/2—14/2 ...		9.6	10.6	÷ 6.8	÷ 5.9	2/8—15/8		17.9	18.8	12.8	16.4
15/2—28/2 ...		12.8	13.0	1.8	2.4	16/8—29/8		17.8	19.6	11.6	15.9

Der kan regnes med, at Stalden praktisk talt var fyldt fra først i September indtil Foraaret. Af Tallene i Tabellen fremgaar, at et Par Graders Frost, selv i længere Perioder, ikke har sat Staldtemperaturen under 13° C.; det er først, naar Kulden bliver stærkere — op til 6 à 7° Frost, at det kniber med at holde en rimelig Temperatur i Stalden.

Sundhedstilstanden har i det forløbne Aar ikke været saa god som ønskeligt, ikke saaledes at forstaa, at vi har lidt under Epidemier eller lignende, men Udsætternes Antal viser desværre godt nok, at der har været adskillig Sygdom (daarlige Lunger, Snøftesyge m. m.). Stalden kalkes 2 Gange

aarlig, og den enkelte Sti renses og desinficeres grundigt, saasnart den skifter Beboere. Syge Dyr anbringes i særlig Sygestald.

Ved Bedømmelsen af de slagtede Forsøgssvin i Haslev Andelssvineslagteri har foruden Direktør *Yding* af og til medvirket Direktører for andre sjællandske Andelssvineslagterier, og benytter vi Lejligheden til at bringe disse Herrer Laboratoriets bedste Tak for godt Samarbejde.

Vi skal derefter omtale Forsøgseresultaterne, der omfatter Løbe-Nr. 705—798, ialt 94 Hold, nemlig 89 Hold af Landrace, 2 Hold af Yorkshirerace og 3 Krydsningshold. Af disse 94 Hold vil man imidlertid i Hovedtabellerne Side 18 og Stamtavlerne Side 30 kun finde opført 90 Hold, idet 4 Hold af Landracen paa Grund af Sygdom, Død eller Utrivlighed er ramt af saadanne Uheld, at højst 2 Dyr paa Holdet er naaet frem til almindelig Slagtevægt, og en Kvalitetsbedømmelse, der kun støtter sig paa Gennemsnitstal for 2 Dyr, er ikke noget sikkert Grundlag at bygge paa. De tilbageblevne Dyr fra disse 4 Hold er i Tabel II opført som »Dyr fra opløste Hold«. Side 29 vil man finde Oplysning om, fra hvilke Centre disse Hold stammer samt om de Uheld, der har ramt dem.

I Tabel II er givet en Oversigt over Forsøgsmaterialet.

Tabel II. Oversigt over Forsøgsmaterialet.

	Landrace		Yorkshirerace		Krydsninger		Ialt	
	Antal	pCt.	Antal	pCt.	Antal	pCt.	Antal	pCt.
Anvendt til Avl.....	2	0.6	—	—	—	—	2	0.5
Udsættere og Døde....	37	10.4	1	12.5	—	—	38	10.1
Dyr fra opløste Hold...	8	2.2	—	—	—	—	8	2.1
Slagtede.....	309	86.8	7	87.5	12	100.0	328	87.3
Sum...	356	100.0	8	100.0	12	100.0	376	100.0
Afdeslagtede tuberkuløse	19	6.2	0	—	0	—	19	5.8

Tabel II omfatter 356 Svin af Landrace, 8 Yorkshiresvin og 12 Krydsninger, ialt 376 Svin.

Af de 356 Landracesvin anvendtes 2 til Avl, 8 er Dyr fra opløste Hold, 309 blev slagtede og bedømte og 37 er Udsættere eller Døde. Disse 37 udgør 10.4 pCt. af det samlede Antal Landracesvin og kan desværre ikke kaldes nogen ringe Udsætter-

procent. Side 28 vil man under Bemærkninger til Hovedtabellerne finde specificeret Fortegnelse over Udsættere og Døde.

Blandt de 8 Yorkshiresvin fandtes 1 Udsætter, medens alle 12 Krydsninger gik til Gavn.

Af de slagtede Dyr var 19 Landracesvin — 6.2 pCt. — befængt med Tuberkulose, kun Hals- eller Krøstuberkulose; indenfor Yorkshireracen og Krydsningerne fandtes ingen Tuberkulose.

Den skummede Mælk underkastes hver Dag den Storckske Prøve og har kun yderst sjældent vist sig for lidt opvarmet. Er dette Tilfældet bliver det omgaaende paatalt.

I Tabel III er paa Grundlag af de enkelte Hovedopgørelser anført en Række Gennemsnitstal, der tjener til at belyse det indbyrdes Trivelihoods- og Kvalitetsforhold mellem Racerne. Tilsvarende Gennemsnitstal for de foregaaende Aars Undersøgelser fra Bregentved er anført.

I 109de Beretning anstillede vi i Fjor nogle Betragtninger over det i Forhold til tidligere Aars Forsøg paa Bregentved lavere Foderforbrug til 1 kg Tilvækst og nævnede der, at vi turde næppe regne med, at vi hvert Aar vilde komme til samme lave Forbrugstal. For indeværende Aar er Tallene dog ikke meget forskellige fra i Fjor:

	kg Foderenheder til 1 kg Tilvækst.		
	Landrace	Yorkshirerace	Krydsninger
1919—21.....	3.46	3.50	3.42
1921—22.....	3.52	3.38	3.27

Gennemsnitstallene fra Yorkshireracen og Krydsningerne er for begge Aar kun baserede paa et ringe Antal Hold, saa det bliver Tallene for Landracen, der bliver de afgørende, og for denne Race er der kun ringe Forskel fra i Fjor til i Aar, i hvert Fald ikke større, end at den kan skyldes Tilfældigheder. Alt i alt maa Resultatet betegnes som meget smukt og viser, at Svinene indenfor 1ste, 2den og 3die Distrikt gennemgaaende er i Besiddelse af endog særdeles god Trivelihood.

Ved Ankomsten til Forsøgsstationen var Landracegrisene i Gennemsnit 60 Dage (knap 9 Uger) gamle og vejede 15.8 kg, en ret god Gennemsnitsvægt; ved Afgang — 194 Dage gamle —

Tabel III. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds- og Kvalitetsforholdet mellem Svineracerne paa Bregentved Forsøgsstation (Gennemsnit).

	Landrace					Yorkshirerace					Krydsninger			
	Gnsn. 1910 —15	1915 —16	1916 —17	1919 —21	1921 —22	Gnsn. 1910 —15	1915 —16	1916 —17	1919 —21	1921 —22	1915 —16	1916 —17	1919 —21	1921 —22
Antal Hold	285	67	86	54	85	46	6	1	6	2	6	4	2	3
Alder i Dage { ved Begyndelse	55	63	60	58	60	57	65	68	52	64	57	61	59	63
— { Slutning	200	195	197	193	194	193	208	194	205	197	184	203	198	185
Vægt i kg ved Forsøgets { Begyndelse	12.6	15.1	14.1	15.3	15.8	13.3	12.2	15.5	12.1	14.7	14.4	13.7	12.6	16.6
— { Afslutning	90.5	91.3	91.1	91.5	91.0	88.9	90.1	90.3	90.5	91.4	90.9	91.2	92.0	90.5
Kg Tilvækst for 1 Dyr i 10 Dage	5.4	5.8	5.6	5.7	5.7	5.6	5.5	5.9	5.2	5.9	6.1	5.5	5.6	6.1
- F.-E. pr. kg Tilvækst i hele Forsøgstiden	3.80	3.75	3.78	3.46	3.52	3.67	3.63	3.74	3.50	3.38	3.62	3.70	3.42	3.27
pCt. Svind ved Slagtning	26.0	25.7	25.2	26.6	26.4	24.4	23.7	25.5	24.4	24.4	25.3	24.8	25.3	24.4
— Affald	14.1	13.8	13.9	12.4	12.5	13.8	13.1	13.0	12.1	11.9	13.5	14.2	12.3	12.3
— Eksportflæsk	59.9	60.5	60.9	61.0	61.1	61.8	63.2	61.5	63.5	63.7	61.2	61.0	62.5	63.3
Flæskest Tykkelse i cm { Ryggen	3.8	4.2	4.3	4.3	4.0	3.6	4.3	4.4	4.4	4.5	3.9	4.2	4.1	4.0
— { Bugen	2.7	2.6	2.6	2.8	2.6	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	2.7	2.6	2.9	2.9
Kroplængde (fra Hofteskaalen t. Halsnippet*)	93.9	92.2	92.6	—	—	92.6	91.9	93.0	—	—	93.3	93.8	—	—
i cm { - Skambenet til Nakkeledet	—	—	—	88.3	87.7	—	—	—	—	—	—	—	88.9	87.4
Points { Flæskest Fasthed	12.3	12.1	11.9	12.3	12.3	12.9	13.7	14.3	13.2	13.8	11.9	12.2	13.2	12.8
(0—15) { Bovpartiet	12.0	12.1	11.7	12.1	12.0	12.2	12.8	11.3	12.2	11.9	12.0	12.3	—	12.2
ved { Rygflæskest Tykkelse og Fordeling	12.3	12.6	12.3	12.8	12.3	12.8	13.2	12.3	12.8	12.2	13.0	12.7	12.8	12.5
Bedøm- { Bugens Form og Fylde	10.6	10.4	10.4	11.6	11.0	12.2	12.4	11.3	12.6	13.0	11.1	10.1	12.1	11.6
melse af { Skinkernes Form og Størrelse	11.0	11.0	11.0	11.9	11.7	12.8	12.2	13.0	13.4	12.9	11.2	11.2	13.2	12.4
— { Finhed af Hoved, Ben og Svær	12.1	11.7	11.5	12.3	12.3	13.1	13.7	14.3	14.1	13.8	12.1	12.0	12.9	12.7
Udsættere og Døde, i pCt.	10.8	7.9	15.5	7.8	—	9.6	4.2	—	4.2	—	8.6	6.2	—	—

*) Dette Maal var ca. 4 à 4.5 cm længere end det nu benyttede.

vejede de i Gennemsnit 91 kg. Svindet ved Slagtning og Mængden af Eksportflæsk er meget nær som i Fjor; Længden af Kroppen er derimod ringere — 87.7 cm imod 88.3 cm — og bekræfter den Opfattelse, der næres af mange, at Landracen er gaaet lidt tilbage med Hensyn til Kroplængde. De ved Bedømmelsen paa Slagteriet fremkomne Gennemsnitstal har stor Lighed med foregaaende Aars; Tallene for Ryg og Bug er dog maaske knapt saa gode i Aar. Der synes faktisk i Bedømmelsestallene fra de 2 sidste Forsøgsaar at ligge Antydning af, at Landracesvinene, der fremsendes til Bregentved Forsøgsstation, er gaaet frem, hvad Bug og navnlig Skinker angaar. Der er meget at forbedre endnu, hvad disse Bygningstræk angaar, men vi, der har været med ved Bedømmelsen, siden Stationen oprettedes i 1910, har alligevel et Indtryk af, at Svinene i de nævnte Henseender er bedre end forhen eller rettere, der er færre Hold nu med spidse Skinker og tynd Bug. Tallene for Yorkshire- og Krydsningsholdene bekræfter — hvor ringe end Antal af Hold er — at Yorkshireracen er Landracen overlegen i Bygning og Finhed (Bedømmelsestallene) samt procentlig Mængde Eksportflæsk, samt at Krydsningsholdene i saa Henseende indtager en Mellemstilling.

I Tabel IV er givet en Oversigt over, hvorledes de fra de enkelte Centrere færdigfede Hold fordeler sig.

Af ny Centre, hvorfra er færdigfedet Hold, skal anføres: Børsted, Holmegaard, Kulhusgaarden, Lumbsaas, Mølleagergaard, Testrup og Tune Hede.

Ved Gennemsyn af Hovedtabellerne vil man snart opdage, at vi har haft mange meget fortrinlige Hold inde til Forsøg. Indenfor Landracen har vi haft 8 Hold med et Foderforbrug af under 3.25 F.-E. til 1 kg Tilvækst, nemlig fra Daastrup, Hagelbjerggaard, Højgaard, Lindencronegaard, Magleby, Stenggaard og Testrup. Et af Holdene fra Lindencronegaard (Nr. 714) staar med det hidtil lavest konstaterede Foderforbrug for Landracen: 3.07 F.-E. til 1 kg Tilvækst. De 4 Dyr afgik samtidig 164 Dage gamle med Gennemsnitsvægt 94.3 kg. Foderet pr. Dyr var 175.7 kg Sæd (under 2 Tdr.) + 249.4 kg skummet Mælk. Med endnu lavere Foderforbrug staar dog et Krydsningshold (Nr. 722), tillagt paa Bregentved efter en Yorkshireorne (af Thoderup Afstamning) og en Datter af So Nr. 3 fra Magleby. Foderforbruget for dette Hold blev kun 2.97 F.-E. til 1 kg Tilvækst,

Tabel IV.
Oversigt over de fra det enkelte Center leverede Hold m. m.
 (Holdene 705—798.)

Center	Distrikt-Nr.	Race ¹⁾	Antal Hold	Antal		Holdenes Nummer i Hovedtabeller og Stamtavler	Udeladte Hold	Ialt Udsættene og Døde
				Galte	Søer			
Borupsminde	1	L	1	—	4	729	—	—
Bryderupgaard	1	L	1	4	—	741	—	1
Børsted	1	L	2	5	3	776, 789	—	1
Daastrup	1	L	8	17	15	709, 710, 711, 726, 765, 766, 779, 785	—	1
Elkenøre	2	L	5	11	9	725, 750, 751, 786, 797	—	1
Hagelbjerggaard	1	L	2	4	4	756, 757	—	—
Hammer	1	L	1	2	2	735	—	—
Havdrupgaard	1	L	3	9	3	731, 760, 796	—	1
Havrebjerg	1	L	3	8	4	762, 790	787	3
Hellebjerggaard	1	L	1	2	2	773	—	—
Hjelm	2	L	3	6	6	743, 744, 792	—	1
Holmegaard	1	L	2	4	4	783	759	2
Hovedgaard	3	L	1	2	2	—	795	2
Højgaard	1	L	4	11	5	705, 745, 755, 793	—	—
Kofoedgaard	3	L	3	6	6	767, 768, 774	—	1
Kulhusgaard	1	L	2	6	2	712, 784	—	2
Langedeby	3	L	2	4	4	772, 782	—	1
Lillebrænde	1	L	5	9	11	706, 717, 718, 719, 778	—	5
Lindencronegaard	1	L	5	7	13	714, 720, 754, 763, 798	—	—
—	1	Kr.	1	4	—	764	—	—
Lindersgaard	1	L	2	7	1	748, 749	—	1
Lumbaas	1	L	1	2	2	791	—	—
Lundbytorp	1	L	1	4	—	739	—	—
Lyndby	1	L	4	9	7	715, 716, 738, 761	—	2
Lyng-Eskildstrup	1	L	2	4	4	728, 740	—	1
Magleby	1	L	5	8	12	727, 730, 732, 733, 746	—	1
Mølleagergaard	1	L	2	5	3	752, 758	—	1
Risegaard	3	L	1	2	2	707	—	—
Stavreby	1	Y	1	—	4	721	—	1
Stengaard	1	L	3	7	5	736, 737, 753	—	1
Stendyssegaard	1	L	1	2	2	780	—	1
Syvhøjgaard	1	L	2	6	2	708, 742	—	1
Sædinge	2	L	4	8	8	734, 747, 788, 794	—	2
Testrup	1	L	5	11	9	723, 724, 769, 770, 777	—	2
Tune Hede	1	L	2	5	3	781	771	2
Østermarie	3	Y	1	2	2	775	—	—
(Bregentved)		Kr.	2	2	6	713, 722	—	—
Sum			94	204	172			38

¹⁾ L = Landrace. Y = Yorkshirerace. Kr. = Krydsninger.

det laveste Forbrug, der endnu er konstateret paa Forsøgsstationerne. Det gennemsnitlige Foder pr. Dyr var 185.9 kg Sæd og 270.4 kg skummet Mælk; de afgik 173 Dage gamle med Gennemsnitsvægt 92.3 kg. Det samlede Foder er større for dette Hold end for Nr. 714, fordi Dyrenes Begyndelsesvægt var lavere (for Nr. 722 14 kg pr. Dyr 54 Dage gamle, for Nr. 714 23.6 kg 66 Dage gamle). Begge Hold er født i April, altsaa Sommerhold.

Medens vi i tidligere Beretninger har forsøgt en Opstilling af Holdene efter Kvalitet, skal vi i Aar forsøge en anden Opstilling, ogsaa efter Kvalitet, men kun med Gennemsnitstal fra Centre, hvorfra er færdigfedet mindst 3 Hold Dyr. Dette er forsøgt i Tabel V.

Ved Opstillingen af Tabellen (Centrenes Rækkefølge) er der taget Hensyn til forskellige Forhold: Triveligheden, udtrykt i kg F.-E. til 1 kg Tilvækst, Mængden af Eksportflæsk, Kroppens Længde, Kvaliteten, udtrykt ved Bedømmelsestallene samt Antal Udsættere og Døde. Men hvor nøje vi end har overvejet de Grunde, der betinger Centrets Plads i den her anførte Opstilling, maa det have i Erindring, at Skønnet i mere end et Tilfælde har været det afgørende, og vi tør ikke bestride, at man med nogen Ret kunde ændre Rækkefølgen baade her og der; Tabellen er kun stillet op som en Slags Vejledning.

I Tabel VI er endelig foretaget en Opstilling af Afkom efter Orner, der er Fædre til 3 eller flere Hold. De opførte Orner er for de flestes Vedkommende af *Stevens*-Slægten, der som bekendt har haft stor Betydning for Svineavlen.

Tabel V. Forsøg paa Opstilling efter Kvalitet (mindst 3 Hold pr. Center).

Centrets Navn	Antal Hold	Antal		Deraf Antal Dyr		Alder i Dage ved Forsøgets		kg Vægt ved Forsøgets		kg K-E pr. 1 kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Tykkelse i cm		Kroplængde fra Skambenet til Nakkeledet cm	Points (0—15 ved Bedømm. af				
		Galte	Sogrise	slagtede eller til Avl	Udsættede og Døde	Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning			Rygflæsk	Bugflæsk		Flæskest Fæsthed	Rygflæskest Tykk. og Fordel.	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Størrelse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær
Lindencronegaard .	5	7	13	20	0	62	184	18.2	91.9	3.36	61.7	4.0	2.6	87.2	12.5	12.6	11.2	12.6	12.5
Tecstrup	5	11	9	18	2	61	187	16.3	92.7	3.37	61.5	3.7	2.8	89.2	12.5	12.4	11.6	12.2	13.0
Daastrup	8	17	15	31	1	68	197	16.1	91.6	3.36	60.3	4.0	2.4	88.5	12.0	11.9	10.5	11.4	11.8
Magleby	5	8	12	19	1	55	179	18.8	90.8	3.51	61.8	3.9	2.6	87.7	13.0	12.5	10.5	12.0	12.7
Elkenøre	5	11	9	19	1	57	192	15.4	91.0	3.49	62.2	4.2	2.7	85.7	12.8	12.2	11.4	12.7	12.8
Sædinge	4	8	8	14	2	59	192	15.0	91.1	3.64	61.4	4.2	2.8	88.8	12.9	12.9	11.4	11.7	12.6
Hjelm	3	6	6	11	1	72	202	16.9	90.2	3.66	61.1	4.0	2.9	86.5	12.8	12.6	11.8	12.7	13.4
Højgaard	4	11	5	16	0	51	188	14.4	91.0	3.46	62.6	4.4	2.6	86.9	11.6	11.8	10.9	11.9	12.3
Stengaard	3	7	5	11	1	61	180	17.9	90.1	3.39	62.0	3.9	2.6	86.4	12.1	12.6	10.8	12.8	11.6
Lillebrænde	5	9	11	15	5	66	211	13.2	91.1	3.64	61.0	4.2	2.7	86.7	12.7	12.2	11.9	11.7	13.0
Havdrupgaard	3	9	3	11	1	55	197	14.8	91.4	3.57	60.9	4.4	2.7	89.2	12.0	12.2	10.7	9.6	11.8
Kofoedgaard	3	6	6	11	1	68	215	16.8	90.7	3.83	59.4	4.0	2.6	89.3	12.5	12.0	11.1	11.5	12.2
Lyndby	4	9	7	14	2	54	200	13.3	90.6	3.59	60.0	3.6	2.5	87.2	11.7	12.0	10.3	11.5	11.3
Alle slagtede Landrace-Hold	85	188	152	311	29	60	194	15.8	91.0	3.52	61.1	4.0	2.6	87.7	12.3	12.3	11.0	11.7	12.3

Tabel VI. Afkom efter Orner
1921—22

[illegible]

der er Fædre til mindst 3 Hold.

Landrace.

I Gennemsnit

kg Vægt ved Forsøgets		Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af						
Begyndelse	Slutning				hele Kroppen	Eksporthæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.hæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskets Fasthed	Bov	Rygflæskets Tykkelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Størrelse og Fylde	Finbed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde
14.3	92.9	260.5	5.7	3.31	67.0	55.4	11.6	27.9	59.6	12.5	4.0	2.4	89.0	11.5	12.0	12.4	10.3	11.3	12.2	—
12.8	92.9	268.6	5.6	3.45	68.3	56.3	12.0	26.5	60.6	12.9	4.2	2.5	88.5	11.3	12.5	12.3	10.9	11.0	11.8	—
17.9	90.5	241.2	6.1	3.30	65.9	54.5	11.4	27.3	60.2	12.5	3.9	2.2	88.0	11.6	12.0	11.5	9.6	11.1	10.0	—
22.5	90.5	225.3	6.2	3.31	66.8	55.4	11.4	26.2	61.2	12.6	4.3	2.6	88.8	13.1	12.0	11.5	10.1	10.3	12.3	—
14.9	88.8	257.3	5.6	3.48	63.4	52.3	11.1	28.6	58.8	12.6	3.8	2.5	87.3	12.4	12.0	12.8	10.0	11.8	11.4	—
16.5	91.1	250.6	5.8	3.37	66.3	54.8	11.5	27.3	60.1	12.6	4.0	2.4	88.3	12.0	12.1	12.1	10.2	11.1	11.5	—
14.3	90.4	264.5	5.6	3.45	66.5	55.0	11.5	26.4	60.8	12.8	3.9	2.6	85.0	11.9	12.0	12.0	10.9	12.0	12.4	—
16.8	89.9	243.1	6.0	3.33	68.3	57.0	11.3	24.0	63.4	12.6	4.0	2.7	84.8	12.4	12.0	12.9	11.5	13.0	12.5	—
15.4	93.6	276.7	5.4	3.54	69.6	58.9	10.7	25.6	62.9	11.5	4.3	2.7	86.3	14.1	11.8	12.0	12.3	13.1	13.4	—
14.9	90.5	254.7	5.5	3.37	67.1	56.0	11.1	25.9	61.9	12.2	4.3	2.7	84.8	12.8	12.3	12.3	11.6	12.9	13.1	—
15.4	91.1	259.8	5.6	3.42	67.9	56.7	11.2	25.5	62.3	12.2	4.1	2.7	85.2	12.8	12.1	12.3	11.6	12.8	12.9	—
15.5	90.2	264.7	5.6	3.55	65.7	54.7	11.0	27.2	60.6	12.2	4.0	2.6	84.0	12.0	12.0	12.5	11.5	11.1	12.7	—
12.1	91.2	300.2	5.0	3.95	66.8	55.8	11.0	26.8	61.2	12.0	4.0	2.7	90.0	12.0	12.0	12.3	11.0	9.7	11.7	—
11.1	91.2	288.0	4.9	3.59	65.3	53.7	11.6	28.6	58.9	12.7	4.0	2.6	88.0	11.7	12.0	12.0	10.7	11.0	12.0	—
12.9	90.9	284.3	5.2	3.70	65.9	54.7	11.2	27.5	60.2	12.3	4.0	2.6	87.3	11.9	12.0	12.3	11.1	10.6	12.1	—
23.5	94.3	217.3	7.2	3.07	69.0	57.6	11.4	26.8	61.1	12.1	3.8	2.3	87.8	12.3	12.0	13.1	11.0	12.4	12.5	—
15.4	93.1	255.3	6.0	3.29	69.9	59.0	10.9	24.9	63.4	11.7	3.9	2.7	87.8	12.8	12.0	13.0	11.9	13.6	13.4	—
16.5	90.6	267.3	5.4	3.61	66.6	55.4	11.2	26.5	61.1	12.4	3.8	2.5	87.3	11.8	12.1	12.5	10.1	12.8	12.5	—
17.8	89.5	255.0	5.7	3.55	65.6	54.4	11.2	26.7	60.8	12.5	4.2	2.8	85.5	12.6	12.0	12.0	11.5	12.1	12.8	—
18.0	92.1	243.2	6.0	3.28	68.4	57.0	11.4	25.7	61.9	12.4	4.1	2.7	88.5	12.8	11.8	12.3	11.5	12.1	11.3	—
18.2	91.9	247.6	6.1	3.36	67.9	56.7	11.2	26.1	61.7	12.2	4.0	2.6	87.2	12.5	12.0	12.6	11.2	12.6	12.5	—
10.8	89.6	301.3	4.3	3.82	65.0	53.0	12.0	27.5	59.2	13.3	3.2	2.5	87.3	11.3	12.0	12.3	11.5	11.6	10.6	—
11.5	90.3	226.8	5.8	3.30	66.5	54.8	11.7	26.4	60.7	12.9	3.6	2.4	86.0	11.2	12.0	12.3	8.8	11.5	10.8	—
15.6	91.0	265.7	5.5	3.80	65.0	53.8	11.2	28.6	59.1	12.3	3.5	2.5	87.3	11.3	12.3	11.2	10.8	11.7	11.0	—
15.1	91.3	262.2	5.9	3.44	66.9	55.5	11.4	26.7	60.8	12.5	4.1	2.5	88.3	13.1	12.3	12.3	10.0	11.0	12.8	—
13.3	90.6	264.0	5.4	3.59	65.9	54.3	11.6	27.3	60.0	12.7	3.6	2.5	87.2	11.7	12.2	12.0	10.3	11.5	11.3	—
22.2	93.0	227.1	6.7	3.21	69.1	58.1	11.0	25.7	62.5	11.8	3.9	2.5	89.0	12.4	12.0	12.5	11.6	11.8	12.0	—
15.9	91.1	260.3	5.8	3.46	66.5	54.9	11.6	27.0	60.3	12.7	3.5	2.3	87.8	12.6	11.8	11.6	7.4	11.5	13.0	—
19.6	89.9	239.4	5.9	3.41	67.1	55.9	11.2	25.4	62.2	12.4	4.0	2.6	84.5	13.6	12.0	13.1	11.3	13.1	12.4	—
19.2	91.3	242.3	6.1	3.36	67.6	56.3	11.3	26.0	61.7	12.3	3.8	2.5	87.1	12.9	11.9	12.4	10.1	12.1	12.5	—

Tabel VI. (fortsat). Afkom efter Orner, 1921—22.

[illegible]

der er Fædre til mindst 3 Hold.

Landrace.

I Gennemsnit																				
kg Vægt ved Forsøgets		Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af						
Begyndelse	Slutning				hele Kroppen	Eksportflæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskest Fasthed	Bov	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde
21.9	90.0	211.9	6.7	3.11	67.8	56.4	11.4	24.7	62.7	12.6	3.8	2.6	85.5	12.1	12.0	12.8	10.4	13.4	12.1	—
18.0	90.7	230.5	6.5	3.28	66.8	55.5	11.3	26.3	61.2	12.5	3.7	2.5	86.7	11.8	12.3	13.3	11.0	13.3	10.7	—
13.8	89.5	286.9	5.3	3.79	66.9	55.5	11.4	25.3	62.0	12.7	4.3	2.6	87.0	12.4	12.3	11.8	10.9	11.8	11.9	—
17.9	90.1	243.1	6.2	3.39	67.2	55.8	11.4	25.4	62.0	12.6	3.9	2.6	86.4	12.1	12.2	12.6	10.8	12.8	11.6	—
13.3	89.7	237.0	5.9	3.66	65.8	54.8	11.0	26.6	61.1	12.3	4.2	2.5	90.7	13.0	12.0	13.0	9.7	9.8	13.0	—
16.4	89.7	238.1	6.1	3.69	65.3	54.4	10.8	27.2	60.8	12.0	4.1	3.0	85.7	13.2	12.3	13.3	11.8	12.3	12.3	—
15.3	93.5	272.8	5.6	3.48	68.9	57.4	11.5	26.3	61.4	12.3	4.1	2.7	92.3	12.3	12.0	12.8	11.9	11.8	12.1	—
15.1	91.3	257.4	5.4	3.71	68.0	56.9	11.1	25.5	62.3	12.2	4.4	2.8	86.5	12.9	12.3	12.5	12.1	12.9	13.0	—
15.0	91.1	251.3	5.8	3.64	67.0	55.9	11.1	26.4	61.4	12.2	4.2	2.8	88.8	12.9	12.2	12.9	11.4	11.7	12.6	—
14.5	92.0	243.1	6.2	3.12	68.3	56.4	11.9	25.8	61.3	12.9	3.5	2.8	90.5	12.5	12.3	11.9	11.3	11.3	12.3	—
12.3	95.7	246.8	5.6	3.58	71.7	59.8	11.9	25.1	62.5	12.4	3.7	2.8	90.0	13.0	12.3	11.5	12.0	12.5	13.2	—
15.9	91.1	246.0	6.0	3.27	66.9	55.5	11.4	26.6	60.9	12.5	3.8	2.7	87.0	12.6	12.0	12.4	11.1	12.3	13.4	—
18.0	94.5	233.7	6.4	3.51	68.8	57.5	11.3	27.2	60.8	12.0	3.9	2.9	89.7	12.7	12.0	13.2	12.2	12.7	12.8	—
20.6	90.4	235.1	6.2	3.37	67.3	56.0	11.3	25.6	61.9	12.5	3.7	2.6	88.8	11.9	12.5	12.8	11.6	12.1	13.1	—
16.3	92.7	240.9	6.1	3.37	68.6	57.0	11.6	26.1	61.5	12.4	3.7	2.8	89.2	12.5	12.2	12.4	11.6	12.2	13.0	—

Center	Holdets						Deraf Antal			Alder i Dage ved		
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		til Avl	Udsætere og Døde	Slagtede	Tuberkuløse	Begyndelse	Slutning
					Galte	Søer						
Borupsminde	729	$\frac{7}{5}$ 21	Lind II, f. $\frac{4}{2}$ 1920	4, f. $\frac{16}{7}$ 17	—	4	—	—	4	1	53	192
Bryderupgaard	741	$\frac{20}{6}$ 21	Tikjøb, f. $\frac{10}{7}$ 19	53, f. $\frac{14}{1}$ 18	4	—	—	1	3	—	58	192
Børsted	776	$\frac{1}{11}$ 21	Strunk, f. $\frac{1}{11}$ 18	2, f. $\frac{13}{8}$ 17	2	2	—	1	3	1	57	185
	789	$\frac{20}{1}$ 22	do.	3, f. $\frac{6}{7}$ 19	3	1	—	—	4	—	68	192
Gennemsnit											63	192
Daastrup	709	$\frac{12}{2}$ 21	Jeppe Daastrup, f. $\frac{3}{4}$ 18	24, f. $\frac{24}{5}$ 19	2	2	—	—	4	—	81	218
	710	$\frac{28}{2}$ 21	do.	12, f. $\frac{14}{10}$ 18	2	2	—	—	4	—	65	209
	711	$\frac{9}{3}$ 21	Daastrup Lynd, f. $\frac{12}{4}$ 17	9, f. $\frac{17}{5}$ 17	4	—	1	—	3	—	56	196
	726	$\frac{26}{4}$ 21	Jeppe Daastrup, f. $\frac{3}{4}$ 18	15, f. $\frac{14}{10}$ 18	2	2	—	—	4	—	57	176
	765	$\frac{16}{8}$ 21	do.	13, f. $\frac{14}{10}$ 18	2	2	—	—	4	1	78	187
	766	$\frac{8}{9}$ 21	do.	17, f. $\frac{15}{3}$ 19	2	2	—	—	4	—	55	188
	779	$\frac{21}{10}$ 21	Odin Daastrup, f. $\frac{3}{10}$ 20	18, f. $\frac{20}{9}$ 19	1	3	1	—	3	—	82	199
	785	$\frac{12}{12}$ 21	Max, f. $\frac{16}{11}$ 1920	23, f. $\frac{8}{11}$ 19	2	2	—	1	3	—	72	200
Gennemsnit											68	197
Elkenøre	725	$\frac{23}{4}$ 21	Major Elkenøre, f. $\frac{11}{9}$ 18	50, f. $\frac{28}{7}$ 19	3	1	—	1	3	—	60	195
	750	$\frac{6}{8}$ 21	Stevns Elkenøre, f. $\frac{20}{4}$ 20	61, f. $\frac{23}{8}$ 20	2	2	—	—	4	—	53	188
	751	$\frac{29}{7}$ 21	do.	42, f. $\frac{16}{12}$ 18	2	2	—	—	4	—	61	184
	786	$\frac{25}{12}$ 21	do.	64, f. $\frac{8}{2}$ 21	2	2	—	—	4	—	59	203
	797	$\frac{18}{2}$ 21	do.	51, f. $\frac{21}{11}$ 19	2	2	—	—	4	—	52	190
Gennemsnit											57	192
Hagelbjerggaard . . .	756	$\frac{28}{8}$ 21	Mads Lyndberg, f. $\frac{6}{1}$ 19	47, f. $\frac{9}{11}$ 18	2	2	—	—	4	—	45	168
	757	$\frac{1}{9}$ 21	Søn af Mads Lyndberg, f. $\frac{20}{12}$ 10	51, f. $\frac{10}{8}$ 20	2	2	—	—	4	—	41	188
Gennemsnit											43	178
Hammer	735	$\frac{31}{5}$ 21	Frits Lundby, f. $\frac{3}{5}$ 19..	8, f. $\frac{31}{5}$ 18	2	2	—	—	4	1	57	180

Tabeller.
Landrace.

I Gennemsnit																				
kg Vægt ved Forsøgets		Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af						
Begyndelse	Slutning				hele Kroppen	Eksporthæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.-hæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskest Fasthed	Bov	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkerens Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde
12.5	92.1	263.0	5.7	3.30	68.1	57.3	10.8	26.1	62.2	11.7	4.1	2.6	89.8	10.6	11.8	12.5	10.6	11.6	10.9	—
14.0	90.0	255.8	5.6	3.80	67.0	54.5	12.5	25.6	60.6	13.8	4.2	2.8	87.3	12.7	12.0	13.0	10.8	11.2	12.2	—
15.3	91.7	262.0	6.0	3.38	66.7	55.7	11.0	27.3	60.7	12.0	3.8	2.6	88.3	13.2	12.0	13.3	10.8	11.0	12.2	—
19.1	92.1	268.3	5.6	3.68	66.5	55.6	10.9	27.8	60.5	11.7	3.8	2.7	89.8	12.5	11.8	13.3	10.8	11.5	12.1	—
17.2	91.8	265.2	5.8	3.53	66.6	55.7	11.0	27.5	60.6	11.9	3.8	2.7	89.1	12.9	11.9	13.3	10.8	11.3	12.2	—
14.3	92.9	260.5	5.7	3.31	67.0	55.4	11.6	27.9	59.6	12.5	4.0	2.4	89.0	11.5	12.0	12.4	10.3	11.3	12.2	—
12.8	92.9	268.6	5.6	3.45	68.3	56.3	12.0	26.5	60.6	12.9	4.2	2.5	88.5	11.3	12.5	12.3	10.9	11.0	11.8	—
13.0	90.5	251.5	5.6	3.24	64.7	53.3	11.4	27.3	59.9	12.8	3.4	2.2	91.7	10.3	12.0	11.8	11.0	11.0	11.8	—
17.4	90.5	241.2	6.1	3.30	65.9	54.5	11.4	27.3	60.2	12.5	3.9	2.2	88.0	11.6	12.0	11.5	9.6	11.1	10.0	—
22.5	90.5	225.3	6.2	3.31	66.8	55.4	11.4	26.2	61.2	12.6	4.3	2.6	88.8	13.1	12.0	11.5	10.1	10.3	12.3	—
14.9	88.8	257.3	5.6	3.48	63.4	52.3	11.1	28.6	58.8	12.6	3.8	2.5	87.3	12.4	12.0	12.8	10.0	11.8	11.4	—
18.3	91.9	242.8	5.4	3.30	70.0	58.2	11.8	25.4	62.0	12.6	4.4	2.8	89.0	13.3	12.0	11.8	11.7	12.3	12.8	—
15.8	94.7	241.8	6.2	3.48	68.8	57.0	11.8	27.3	60.2	12.5	4.3	2.3	85.7	12.3	12.0	11.2	10.2	12.0	12.3	—
16.1	91.6	248.6	5.8	3.36	66.9	55.3	11.6	27.1	60.3	12.6	4.0	2.4	88.5	12.0	12.1	11.9	10.5	11.4	11.8	—
15.6	90.8	272.3	5.6	3.75	67.8	56.3	11.5	25.3	62.0	12.7	4.6	2.7	87.7	13.0	12.0	11.8	10.7	12.3	12.7	—
14.3	90.4	264.5	5.6	3.45	66.5	55.0	11.5	26.4	60.8	12.8	3.9	2.6	85.0	11.9	12.0	12.0	10.9	12.0	12.4	—
16.8	89.9	243.1	6.0	3.33	68.3	57.0	11.3	24.0	63.4	12.6	4.0	2.7	84.8	12.4	12.0	12.9	11.5	13.0	12.5	—
15.4	93.6	276.7	5.4	3.54	69.6	58.9	10.7	25.6	62.9	11.5	4.3	2.7	86.3	14.1	11.8	12.0	12.3	13.1	13.4	—
14.9	90.5	254.7	5.5	3.37	67.1	56.0	11.1	25.9	61.9	12.2	4.3	2.7	84.8	12.8	12.3	12.3	11.6	12.9	13.1	—
15.4	91.0	262.3	5.6	3.49	67.9	56.6	11.3	25.4	62.2	12.4	4.2	2.7	85.7	12.8	12.0	12.2	11.4	12.7	12.8	—
15.3	89.9	239.8	6.1	3.21	66.9	55.4	11.5	25.6	61.6	12.8	3.6	2.5	87.8	11.4	12.3	12.6	10.6	12.3	11.3	—
12.6	89.0	274.2	5.2	3.59	65.4	54.5	10.9	26.5	61.2	12.3	3.8	2.6	88.3	9.8	12.0	12.0	10.9	11.1	11.0	—
14.0	89.5	257.0	5.6	3.40	66.2	55.0	11.2	26.0	61.4	12.6	3.7	2.6	88.0	10.6	12.2	12.3	10.8	11.7	11.2	—
16.8	90.3	250.4	6.0	3.41	65.6	54.3	11.3	27.4	60.1	12.5	3.6	2.6	88.5	10.8	12.0	11.4	10.5	11.3	11.5	—

[illegible]

I Gennemsnit																					
kg Vægt ved Forsøgets		Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af							
Begyndelse	Slutning				hele Kroppen	Eksportflæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskestes Tæthed	Bov	Rygflæskestes Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	
3.2	92.5	285.0	5.4	3.60	69.3	57.1	12.2	25.1	61.7	13.2	4.1	2.8	89.5	13.3	11.8	12.4	11.4	8.4	12.1	—	
7.1	90.8	275.0	5.4	3.74	66.5	54.4	12.1	26.8	59.9	13.3	4.4	2.7	89.0	12.5	12.0	12.9	10.1	10.5	12.5	—	
4.0	91.0	260.9	5.5	3.37	67.5	55.5	12.0	25.8	61.0	13.3	4.6	2.5	89.0	10.2	12.0	11.3	10.5	10.0	10.8	—	
4.8	91.4	273.6	5.4	3.57	67.8	55.7	12.1	25.9	60.9	13.2	4.4	2.7	89.2	12.0	11.9	12.2	10.7	9.6	11.8	—	
1.5	91.5	305.3	4.9	4.20	66.3	54.3	12.0	27.5	59.3	13.2	3.8	2.6	88.0	11.5	12.3	12.8	10.7	12.0	11.3	—	
8.0	* 84.5	219.6	5.6	3.30	60.0	50.1	9.9	29.0	59.3	11.7	4.3	2.3	81.8	12.5	12.0	11.9	9.5	11.5	11.6	—	
4.8	88.0	262.5	5.2	3.75	63.2	52.2	11.0	28.2	59.3	12.5	4.1	2.5	84.9	12.0	12.2	12.4	10.1	11.8	11.5	—	
2.6	90.5	256.5	5.5	3.78	67.0	55.0	12.0	26.0	60.8	13.2	4.1	2.9	87.3	12.0	12.0	11.3	11.6	11.9	11.8	—	
6.6	90.2	248.9	5.8	3.90	66.2	55.7	10.5	26.6	61.8	11.6	4.0	2.8	86.3	12.7	12.7	12.8	12.2	13.7	13.8	—	
7.1	92.5	253.3	6.1	3.36	68.0	57.3	10.7	26.5	61.9	11.6	4.5	3.0	87.8	13.3	12.3	11.9	12.1	13.1	13.9	—	
7.1	88.0	263.8	5.1	3.72	63.8	52.4	11.4	27.5	59.5	13.0	3.6	2.8	85.3	12.3	12.0	13.0	11.0	11.3	12.4	—	
6.9	90.2	255.3	5.7	3.66	66.0	55.1	10.9	26.9	61.1	12.0	4.0	2.9	86.5	12.8	12.3	12.6	11.8	12.7	13.4	—	
5.8	90.1	288.3	5.1	3.88	66.3	54.8	11.5	26.4	60.8	12.8	4.5	2.6	88.3	13.0	11.8	11.6	11.5	11.9	13.0	—	
4.0	93.3	256.1	6.1	3.23	69.3	57.9	11.4	25.7	62.1	12.2	4.2	2.5	89.5	9.9	12.0	13.1	11.3	12.6	12.0	—	
2.4	90.5	270.2	5.4	3.46	66.4	55.3	11.1	26.6	61.1	12.3	3.7	2.6	85.5	11.1	12.3	12.4	11.0	13.1	12.3	—	
6.0	89.5	277.8	5.2	3.78	68.0	57.3	10.7	24.0	64.0	12.0	4.7	2.7	86.0	12.5	11.8	10.9	11.1	11.3	13.5	—	
5.3	90.8	253.4	6.8	3.36	68.8	57.4	11.4	24.2	63.2	12.6	5.0	2.4	86.5	12.9	11.5	10.8	10.1	10.5	11.5	—	
4.4	91.0	264.4	5.6	3.46	68.1	57.0	11.1	25.1	62.6	12.3	4.4	2.6	86.9	11.6	11.8	11.8	10.9	11.9	12.3	—	
5.3	91.1	281.8	5.1	3.71	65.0	54.0	11.0	28.7	59.3	12.0	3.9	2.8	88.5	12.8	12.0	12.3	10.9	11.9	12.3	—	
8.6	89.9	305.3	4.5	4.29	62.9	51.8	11.1	30.0	57.6	12.4	3.6	2.6	90.0	11.4	12.0	12.1	11.1	10.8	11.3	—	
6.5	91.1	261.0	5.6	3.50	68.0	56.8	11.2	26.7	61.2	12.1	4.4	2.5	89.3	13.3	12.0	11.7	11.3	11.8	13.0	—	
6.8	90.7	282.7	5.0	3.83	65.3	54.2	11.1	28.5	59.4	12.1	4.0	2.6	89.3	12.5	12.0	12.0	11.1	11.5	12.2	—	
3.8	90.3	249.6	6.1	3.28	67.2	55.8	11.4	25.6	61.8	12.6	3.9	2.6	89.0	10.3	12.0	12.8	10.8	11.2	12.8	—	
3.9	89.3	294.8	5.2	4.05	66.5	55.3	11.2	25.5	61.9	12.6	4.0	2.8	89.7	12.8	12.0	12.8	11.3	10.5	14.0	—	
3.9	89.8	272.2	5.6	3.67	66.9	55.6	11.3	25.5	61.9	12.6	4.0	2.7	89.4	11.6	12.0	12.8	11.1	10.9	13.4	—	

*) Paa Grund af Sygdom (Knuderosen) maatte 2 af Dyrene afgaa, før de havde naaet Slagtegrænsen.

Center	Holdets						Deraf Antal			Alder i Dage ved		
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		til Avl	Udsættere og Døde	Slagtede	Tuberkulose	Begyndelse	Slutning
					Galte	Søer						
Langedeby	772	$\frac{8}{10}$ 21	Jason, f. $\frac{3}{10}$ 19	35, f. $\frac{26}{3}$ 18	2	2	—	—	4	1	74	207
	782	$\frac{22}{11}$ 21	do.	37, f. $\frac{20}{9}$ 19	2	2	—	1	3	—	57	192
Gennemsnit											66	200
Lillebrænde	706	$\frac{16}{2}$ 21	Stevns Lillebrænde, f. $\frac{20}{4}$ 20	55, f. $\frac{6}{2}$ 20	2	2	—	1	3	—	70	205
	717	$\frac{2}{4}$ 21	Hjelm Lillebrænde, f. $\frac{3}{8}$ 19	48, f. $\frac{21}{9}$ 16 Stbg. 5582	2	2	—	1	3	—	67	202
	718	$\frac{2}{4}$ 21	do.	44, f. $\frac{6}{7}$ 15 Stbg. 5586	2	2	—	1	3	1	67	226
	719	$\frac{7}{4}$ 21	do.	49, f. $\frac{9}{2}$ 17 Stbg. 5590	2	2	—	1	3	—	62	225
	778	$\frac{31}{10}$ 21	Stevns Lillebrænde, f. $\frac{20}{4}$ 20	54, f. $\frac{22}{2}$ 19	1	3	—	1	3	—	65	196
Gennemsnit											66	211
Lindeneronegaard . .	714	$\frac{3}{4}$ 21	Aage, f. $\frac{2}{12}$ 19	57, f. $\frac{7}{8}$ 19	2	2	—	—	4	—	66	164
	720	$\frac{15}{4}$ 21	do.	52, f. $\frac{18}{8}$ 18	2	2	—	—	4	1	61	191
	754	$\frac{15}{8}$ 21	do.	34, f. $\frac{27}{3}$ 15 Stbg. 5656	2	2	—	—	4	—	58	194
	763	$\frac{30}{8}$ 21	do.	58, f. $\frac{19}{3}$ 20	1	3	—	—	4	1	64	190
	798	$\frac{26}{2}$ 22	do.	59, f. $\frac{25}{1}$ 20	—	4	—	—	4	—	59	182
Gennemsnit											62	184
Lindersgaard	748	$\frac{23}{7}$ 21	Max, f. $\frac{14}{11}$ 18	87, f. $\frac{9}{7}$ 19	4	—	—	1	3	—	53	188
	749	$\frac{24}{7}$ 21	do.	82, f. $\frac{31}{7}$ 18	3	1	—	—	4	—	52	182
Gennemsnit											53	185
Lumbaas	791	$\frac{25}{1}$ 22	Skjold, f. $\frac{10}{6}$ 20	11, f. $\frac{22}{5}$ 20	2	2	—	—	4	—	63	210
Lundbytorp	739	$\frac{4}{6}$ 21	Lynd Torp, f. $\frac{5}{1}$ 19 . . .	1, f. $\frac{17}{1}$ 19	4	—	—	—	4	—	67	183

I Gennemsnit																				
kg Vægt ved Forsøgets		Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	kg. F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af						
Begyndelse	Slutning				hele Kroppen	Eksporthæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.hæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskestes Fasthed	Bov	Rygflæskestes Tykkelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Størrelse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde
16.3	89.9	267.4	5.5	3.65	66.3	55.5	10.8	26.3	61.2	12.5	4.1	2.8	85.3	13.6	12.0	12.8	11.9	12.8	13.1	—
14.5	93.2	251.3	5.8	3.68	67.2	55.7	11.5	27.9	59.2	12.9	3.8	2.9	92.0	12.3	12.0	13.5	12.5	11.3	12.7	—
15.4	91.6	259.2	5.7	3.67	66.8	55.6	11.2	27.1	60.2	12.7	4.0	2.9	88.7	13.0	12.0	13.2	12.2	12.1	12.9	—
12.9	91.3	255.7	5.8	3.48	68.7	57.5	11.2	24.7	63.0	12.3	4.9	2.8	86.0	13.3	12.0	12.3	13.2	12.3	14.3	—
15.5	90.2	264.7	5.6	3.55	65.7	54.7	11.0	27.2	60.6	12.2	4.0	2.6	84.0	12.0	12.0	12.5	11.5	11.1	12.7	—
12.1	91.2	300.2	5.0	3.95	66.8	55.8	11.0	26.8	61.2	12.0	4.0	2.7	90.0	12.0	12.0	12.3	11.0	9.7	11.7	—
11.1	91.2	288.0	4.9	3.59	65.3	53.7	11.6	28.4	58.9	12.7	4.0	2.6	88.0	11.7	12.0	12.0	10.7	11.0	12.0	—
14.4	91.8	246.7	5.9	3.65	67.7	57.0	10.7	26.3	61.5	12.2	4.3	2.9	85.7	14.3	12.0	11.8	13.0	13.2	14.3	—
13.2	91.1	271.1	5.4	3.64	66.8	55.7	11.1	26.7	61.0	12.3	4.2	2.7	86.7	12.7	12.0	12.2	11.9	11.7	13.0	—
23.5	94.3	217.3	7.2	3.07	69.0	57.6	11.4	26.8	61.1	12.1	3.8	2.3	87.8	12.3	12.0	13.1	11.0	12.4	12.5	—
15.4	93.1	255.3	6.0	3.29	69.9	59.0	10.9	24.9	63.4	11.7	3.9	2.7	87.8	12.8	12.0	13.0	11.9	13.6	13.4	—
16.5	90.6	267.3	5.4	3.61	66.6	55.4	11.2	26.5	61.1	12.4	3.8	2.5	87.3	11.8	12.1	12.5	10.1	12.8	12.5	—
17.8	89.5	255.0	5.7	3.55	65.6	54.4	11.2	26.7	60.8	12.5	4.2	2.8	85.5	12.6	12.0	12.0	11.5	12.1	12.8	—
18.0	92.1	243.2	6.0	3.28	68.4	57.0	11.4	25.7	61.9	12.4	4.1	2.7	88.5	12.8	11.8	12.3	11.5	12.1	11.3	—
18.2	91.9	247.6	6.1	3.36	67.9	56.7	11.2	26.1	61.7	12.2	4.0	2.6	87.2	12.5	12.0	12.6	11.2	12.6	12.5	—
12.6	91.8	252.8	5.6	3.64	68.8	57.0	11.8	25.1	62.1	12.8	4.5	2.5	85.3	13.7	12.0	12.3	10.7	11.2	12.2	—
13.6	92.8	248.1	6.1	3.14	68.0	56.3	11.7	26.7	60.7	12.6	4.2	2.5	87.8	12.8	12.0	12.8	9.4	11.0	11.9	—
13.1	92.3	250.5	5.9	3.39	68.4	56.7	11.7	25.9	61.4	12.7	4.4	2.5	86.6	13.3	12.0	12.6	10.1	11.1	12.1	—
16.4	92.5	259.5	4.8	3.74	66.4	55.1	11.3	28.2	59.6	12.2	3.6	2.5	90.5	11.0	12.3	11.0	10.5	9.4	11.5	—
20.3	91.9	244.5	6.2	3.41	68.0	56.1	11.9	26.0	61.0	13.0	4.2	2.5	85.8	13.4	12.0	12.5	9.6	12.0	13.3	—

[illegible]

I Gennemsnit

kg Vægt ved Forsøgets		Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	kg F.-E. pr. kg. Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af						
Begyndelse	Slutning				hele Kroppen	Eksportflæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsks Fasted	Bov	Rygflæsks Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde
10.8	89.6	301.3	4.3	3.82	65.0	53.0	12.0	27.5	59.2	13.3	3.2	2.5	87.3	11.3	12.0	12.3	11.5	11.6	10.6	—
11.5	90.3	226.8	5.8	3.30	66.5	54.8	11.7	26.4	60.7	12.9	3.6	2.4	86.0	11.2	12.0	12.3	8.8	11.5	10.8	—
15.6	91.0	265.7	5.5	3.80	65.0	53.8	11.2	28.6	59.1	12.3	3.5	2.5	87.3	11.3	12.3	11.2	10.8	11.7	11.0	—
15.1	91.3	262.2	5.9	3.44	66.9	55.5	11.4	26.7	60.8	12.5	4.1	2.5	88.3	13.1	12.3	12.3	10.0	11.0	12.8	—
13.3	90.6	264.0	5.4	3.59	65.9	54.3	11.6	27.3	60.0	12.7	3.6	2.5	87.2	11.7	12.2	12.0	10.3	11.5	11.3	—
26.0	88.5	221.1	6.0	3.54	65.5	54.0	11.5	26.0	61.0	13.0	4.3	2.5	87.0	12.0	12.3	11.8	10.0	12.7	12.3	—
19.4	91.1	251.8	5.7	3.51	66.5	54.9	11.6	27.0	60.3	12.7	3.9	2.7	87.3	10.8	12.0	11.9	11.4	11.1	11.8	—
22.7	89.8	236.5	5.9	3.53	66.0	54.5	11.5	26.5	60.7	12.8	4.1	2.6	87.2	11.4	12.2	11.9	10.7	11.9	12.1	—
16.3	90.7	244.2	5.3	3.86	67.8	56.3	11.5	25.2	62.1	12.7	4.0	2.7	89.3	13.0	11.7	12.7	11.0	10.7	12.7	—
22.2	93.0	227.1	6.7	3.21	69.1	58.1	11.0	25.7	62.5	11.8	3.9	2.5	89.0	12.4	12.0	12.5	11.6	11.8	12.0	—
15.9	91.1	260.3	5.8	3.46	66.5	54.9	11.6	27.0	60.3	12.7	3.5	2.3	87.8	12.6	11.8	11.6	7.4	11.5	13.0	—
20.0	89.5	250.9	5.7	3.61	66.4	55.1	11.3	25.8	61.6	12.6	3.9	2.7	88.0	13.4	12.0	12.8	11.1	13.0	13.5	—
19.6	89.9	239.4	5.9	3.41	67.1	55.9	11.2	25.4	62.2	12.4	4.0	2.6	84.5	13.6	12.0	13.1	11.3	13.1	12.4	—
18.8	90.8	244.4	5.9	3.51	67.4	56.1	11.3	25.8	61.8	12.4	3.9	2.6	87.7	13.0	11.9	12.5	10.5	12.0	12.7	—
14.9	90.1	254.3	6.0	3.38	66.8	55.5	11.3	25.9	61.6	12.5	4.4	2.5	87.5	12.5	12.0	11.5	9.9	11.4	11.8	—
15.5	90.8	237.4	6.2	3.30	68.0	56.2	11.8	25.1	61.9	13.0	4.4	2.5	85.0	13.2	12.0	11.3	10.8	11.7	12.7	—
15.2	90.5	245.9	6.1	3.34	67.4	55.9	11.5	25.5	61.8	12.7	4.4	2.5	86.3	12.9	12.0	11.4	10.4	11.6	12.3	—
11.6	91.4	266.8	5.7	3.34	68.8	57.1	11.7	24.7	62.5	12.8	4.3	2.6	86.8	11.1	12.3	12.5	11.6	13.0	13.0	—
21.9	90.0	211.9	6.7	3.11	67.8	56.4	11.4	24.7	62.7	12.6	3.8	2.6	85.5	12.1	12.0	12.8	10.4	13.4	12.1	—
18.0	90.7	230.5	6.5	3.28	66.8	55.5	11.3	26.3	61.2	12.5	3.7	2.5	86.7	11.8	12.3	13.3	11.0	13.3	10.7	—
13.8	89.5	286.9	5.3	3.79	66.9	55.5	11.4	25.3	62.0	12.7	4.3	2.6	87.0	12.4	12.3	11.8	10.9	11.8	11.9	—
17.9	90.1	243.1	6.2	3.39	67.2	55.8	11.4	25.4	62.0	12.6	3.9	2.6	86.4	12.1	12.2	12.6	10.8	12.8	11.6	—
14.0	90.3	272.2	5.2	3.57	65.3	54.3	11.0	27.7	60.1	12.2	3.6	2.7	87.7	10.7	12.0	12.0	12.2	12.5	12.7	—
10.9	92.0	274.2	4.8	3.76	67.7	57.0	10.7	26.4	62.0	11.6	3.8	2.6	92.7	12.3	12.0	13.3	10.3	11.0	13.0	—
11.0	89.1	255.2	5.6	3.30	65.3	54.3	11.0	26.7	60.9	12.4	4.1	2.5	86.3	12.5	12.0	12.5	9.6	11.1	12.1	—
11.0	90.6	264.7	5.2	3.53	66.5	55.2	10.8	26.5	61.5	12.0	4.0	2.6	89.5	12.4	12.0	12.9	10.0	11.1	12.6	—

[illegible]

Tabeller.
Landrace.

I Gennemsnit																				
kg Vægt ved Forsøgets		Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af						
Begyndelse	Slutning				hele Kroppen	Eksportflæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskest Fasthed	Bov	Rygflæskest Tyk kelse og Forde- ling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde
13.3	89.7	237.0	5.9	3.66	65.8	54.8	11.0	26.6	61.1	12.3	4.2	2.5	90.7	13.0	12.0	13.0	9.7	9.8	13.0	—
16.4	89.7	238.1	6.1	3.69	65.3	54.5	10.8	27.2	60.8	12.0	4.1	3.0	85.7	13.2	12.3	13.3	11.8	12.3	12.3	—
15.3	93.5	272.8	5.6	3.48	68.9	57.4	11.5	26.3	61.4	12.3	4.1	2.7	92.3	12.3	12.0	12.8	11.9	11.8	12.1	—
15.1	91.3	257.4	5.4	3.71	68.0	56.9	11.1	25.5	62.3	12.2	4.4	2.8	86.5	12.9	12.3	12.5	12.1	12.9	13.0	—
15.0	91.1	251.3	5.8	3.64	67.0	55.9	11.1	26.4	61.4	12.2	4.2	2.8	88.8	12.9	12.2	12.9	11.4	11.7	12.6	—
14.5	92.0	243.1	6.2	3.12	68.3	56.4	11.9	25.8	61.3	12.9	3.5	2.8	90.5	12.5	12.3	11.9	11.3	11.3	12.3	—
12.3	95.7	246.8	5.6	3.58	71.7	59.8	11.9	25.1	62.5	12.4	3.7	2.8	90.0	13.0	12.3	11.5	12.0	12.5	13.2	—
15.9	91.1	246.0	6.0	3.27	66.9	55.5	11.4	26.6	60.9	12.5	3.8	2.7	87.0	12.6	12.0	12.4	11.1	12.3	13.4	—
18.0	94.5	233.7	6.4	3.51	68.8	57.5	11.3	27.2	60.8	12.0	3.9	2.9	89.7	12.7	12.0	13.2	12.2	12.7	12.8	—
20.6	90.4	235.1	6.2	3.37	67.3	56.0	11.3	25.6	61.9	12.5	3.7	2.6	88.8	11.9	12.5	12.8	11.6	12.1	13.1	—
16.3	92.7	240.9	6.1	3.37	68.6	57.0	11.6	26.1	61.5	12.4	3.7	2.8	89.2	12.5	12.2	12.4	11.6	12.2	13.0	—
14.4	91.4	257.1	5.6	3.34	65.4	54.5	10.9	28.4	59.6	12.0	4.0	2.5	90.5	12.0	12.0	13.1	11.1	10.5	11.9	—
race.																				
17.0	90.0	230.5	6.5	3.16	68.8	58.0	10.8	23.6	64.4	12.0	4.2	3.0	88.0	14.2	12.0	13.0	12.0	13.0	13.0	—
12.4	92.8	289.2	5.2	3.60	69.4	58.5	10.9	25.2	63.0	11.8	4.8	3.1	88.3	13.4	11.8	11.3	13.9	12.8	14.5	—
ninger.																				
17.4	91.9	237.8	6.3	3.19	69.0	57.5	11.5	24.9	62.6	12.5	3.6	2.8	89.8	13.3	12.0	13.1	12.3	12.8	12.5	—
14.5	92.3	231.4	6.5	2.97	71.0	59.9	11.1	23.1	64.9	12.0	3.7	3.0	88.0	12.0	12.0	13.1	11.8	12.4	12.1	—
16.0	92.1	234.6	6.4	3.08	70.0	58.7	11.3	24.0	63.8	12.2	3.7	2.9	88.9	12.7	12.0	13.1	12.1	12.6	12.3	—
18.0	87.4	254.7	5.4	3.66	65.3	54.6	10.7	25.3	62.5	12.2	4.8	2.8	84.3	13.0	12.5	10.4	10.8	12.0	13.6	—
15.8	91.0	257.0	5.7	3.52	67.0	55.7	11.3	26.4	61.1	12.5	4.0	2.6	87.7	12.3	12.0	12.3	11.0	11.7	12.3	—
14.7	91.4	259.9	5.9	3.38	69.1	58.3	10.8	24.4	63.7	11.9	4.5	3.1	88.2	13.8	11.9	12.2	13.0	12.9	13.8	—
16.6	90.5	241.3	6.1	3.27	68.4	57.3	11.1	24.4	63.3	12.3	4.0	2.9	87.4	12.8	12.2	12.5	11.6	12.4	12.7	—

Bemærkninger til Hovedtabellerne.

- Hold 706. 1 utrivelig Galt udsat $20/7$, Vægt 32 kg, Alder 154 Dage.
- 708. 1 Galt død $23/6$, Lungesyge, Vægt 59 kg, Alder 195 Dage; 1 Galt havde Krøstuberkulose.
- 711. 1 So tilbagesendt til Avlsstedet som Avlsdyr.
- 712. 1 So død $13/6$, Tarmbetændelse, Vægt 16 kg, Alder 77 Dage.
- 716. 1 utrivelig So udsat $26/10$, Vægt 50 kg, Alder 197 Dage.
- 717. 1 So død $10/9$, Lungebetændelse, Vægt 53 kg, Alder 161 Dage.
- 718. 1 utrivelig So udsat $31/8$, Vægt 31 kg, Alder 151 Dage; 1 So havde Halstuberkulose.
- 719. 1 Galt død $22/8$, Hjertesaksbetændelse, Vægt 35 kg, Alder 137 Dage.
- 720. 1 Galt havde Halstuberkulose.
- 721. 1 So død $29/6$, Vægt 12 kg, Alder 72 Dage.
- 724. 1 utrivelig Galt udsat $12/10$, Lungesyge, Vægt 38 kg, Alder 169 Dage.
- 725. 1 utrivelig So udsat $3/8$, Vægt 20 kg, Alder 102 Dage.
- 727. 1 utrivelig Galt udsat $26/10$, Vægt 46 kg, Alder 183 Dage.
- 728. 1 So død $19/1$, smitsom Lungebetændelse, Vægt 28 kg, Alder 90 Dage.
1 Galt havde Krøstuberkulose.
- 729. 1 So havde Krøstuberkulose.
- 734. 1 Galt udsat $23/11$, kronisk Lungesyge, Vægt 43 kg, Alder 177 Dage; 1 So havde Halstuberkulose, en anden So Hals- og Krøstuberkulose.
- 735. 1 Galt havde Halstuberkulose, en anden Galt var halv Orne.
- 737. 1 So død pludselig $29/11$, Sprængning af Bughinden, Vægt 81 kg, Alder 165 Dage; 1 Galt havde Halstuberkulose.
- 738. 1 utrivelig Galt udsat $18/1$, Vægt 69 kg, Alder 197 Dage.
- 740. 1 So havde Halstuberkulose.
- 741. 1 utrivelig Galt udsat $21/12$, Vægt 55 kg, Alder 184 Dage.
- 743. 1 utrivelig Galt udsat $18/1$, Vægt 51 kg, Alder 196 Dage (Snøftesyge).
- 747. 1 utrivelig Galt udsat $7/12$, Vægt 24 kg, Alder 136 Dage.
- 748. 1 utrivelig Galt udsat $1/2$, Lungenierose, Vægt 53 kg, Alder 193 Dage.
- 752. 1 Galt og 1 So havde Halstuberkulose.
- 757. 1 Galt og 1 So havde Snøftesyge.
- 758. 1 So død $13/3$, Mave- og Tarmbetændelse, Vægt 77 kg, Alder 209 Dage; en anden So havde Halstuberkulose.
- 762. 1 So udsat $10/5$, Bylder i Lungerne (Tuberkulose), Vægt 63 kg, Alder 249 Dage.

- Hold 763. 1 So havde Halstuberkulose.
 — 765. 1 Galt havde Halstuberkulose.
 — 766. 1 So og en Galt havde Snøftesygge.
 — 767. 1 So havde Halstuberkulose.
 — 770. 1 utrivelig Galt udsat $11\frac{1}{4}$, Lungenierose, Vægt 56 kg, Alder 176 Dage.
 — 772. 1 So havde Halstuberkulose og Snøftesygge.
 — 774. 1 Galt død pludselig $\frac{8}{5}$, Vægt 86 kg, Alder 202 Dage.
 — 776. 1 So død $\frac{7}{4}$, Tarmslyng, Vægt 57 kg, Alder 148 Dage; 1 Galt havde Halstuberkulose.
 — 778. 1 utrivelig Galt udsat $24\frac{5}{5}$, Vægt 52 kg, Alder 205 Dage.
 — 779. 1 So tilbagesendt til Avlsstedet som Avlsdyr.
 — 780. 1 lille Galt død Dagen efter Ankomsten, Stivkrampe som Følge af Forkølelse.
 — 782. 1 Galt udsat $\frac{7}{6}$, Snøftesygge, Vægt 52 kg, Alder 197 Dage.
 — 783. 1 Galt havde Snøftesygge og trivedes langsomt.
 — 784. 1 utrivelig Galt udsat $26\frac{4}{4}$ (Lungerne), Vægt 29 kg, Alder 131 Dage; 2 af Dyrene var stærkt angrebet af Snøftesygge.
 — 785. 1 utrivelig Galt udsat $\frac{5}{7}$, Vægt 57 kg, Alder 205 Dage.
 — 790. 2 af Dyrene blev syge af Knuderosen og maatte afgaa til Slagtning 14 Dage før de var tjenlige.
 — 792. 1 So blev pludselig angrebet af Lamhed i hele Bagkroppen og blev slagtet; da den vejede 77 kg.
 — 796. 1 Galt død $\frac{9}{5}$, Bylder indvendig i Ryggen, Vægt 15 kg, Alder 83 Dage.

Bemærkninger angaaende de udeladte Hold.

Hold Nr.	Center.	Ved Ankomst		Bemærkninger.
		Alder i Dage	Vægt i kg.	
759	Holmegaard	50	21.3	1 Galt død $\frac{3}{11}$, Aarsagen kunde ikke konstateres, Vægt 24 kg, Alder 75 Dage; 1 utrivelig Galt udsat den $\frac{1}{3}$, Vægt 54 kg, Alder 193 Dage, De andre 2 Dyr i Holdet var sunde og meget trivelige.
771	Tune-Hede	52	13.0	1 utrivelig Galt udsat $24\frac{5}{5}$, Vægt 47 kg, Alder 213 Dage; 1 So død pludselig $\frac{30}{6}$, Hjertesprængning, Vægt 68 kg, Alder 241 Dage.
787	Havrebjerg	44	13.6	1 Galt død $\frac{29}{5}$, Lungetuberkulose, Vægt 28 kg, Alder 119 Dage; 1 So dræbt $\frac{30}{5}$, Lungetuberkulose, Vægt 28 kg, Alder 120 Dage.
795	Hovedgaard	64	11.5	2 Galte døde $\frac{4}{5}$ og $\frac{5}{5}$ af Mave -og Tarmbetændelse, Vægt 17 og 16 kg, Alder 87 og 88 Dage.

Forsøgsdyrenes Afstamning 1921—22.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galle	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Borupsminde, Gaardejer P. Larsen, pr. Næstved.	729	»	4	$\frac{7}{5}$ 1921	Lind II, f. $\frac{4}{3}$ 1920 paa Borupsminde.	Nr. 4, f. $\frac{16}{7}$ 1917 paa Borupsminde.	Lind, f. $\frac{22}{5}$ 1916 Stbg. 1301.	Nr. 2, f. $\frac{21}{3}$ 1915 i Daastrup.	Rørth, f. $\frac{27}{3}$ 1916 i Rørth.	Nr. 1, Højgaard, f. $\frac{24}{10}$ 1914 paa Højgaard.
Bryderup- gaard, Gaardejer H. P. Hansen, pr. Helsing.	741	4	»	$\frac{20}{6}$ 1921	Tikjøb, f. $\frac{10}{7}$ 1919 paa Stengaard.	Nr. 53, f. $\frac{14}{1}$ 1918 paa Bryderup- gaard.	Jeppe Stengaard, f. $\frac{24}{7}$ 1916 paa Højgaard.	Nr. 2, f. $\frac{22}{2}$ 1916 paa Sten- dyssegaard.	Balle Bryderup f. $\frac{1}{7}$ 1916 paa Bryderup- gaard.	Nr. 40, f. $\frac{29}{7}$ 1915 i Honum.
Børsted, Parcelist Hans Madsen, pr. Thureby.	776	2	2	$\frac{1}{11}$ 1921	Strunk, f. $\frac{1}{11}$ 1918 paa Linden- crone.	Nr. 2, f. $\frac{13}{8}$ 1917 paa Linden- crone.	Skjold, f. $\frac{8}{2}$ 1916 i Honum. Stbg. 1189.	Nr. 34, f. $\frac{27}{3}$ 1915 Stbg. 5656.	Hammer, f. $\frac{11}{7}$ 1916 i Hammer.	Nr. 31, f. $\frac{22}{5}$ 1916 Stbg. 5680.
do.	789	3	1	$\frac{20}{1}$ 1922	do.	Nr. 3, f. $\frac{6}{7}$ 1919 i Børsted.	do.	do.	Søn af Jeppe 17, f. $\frac{8}{9}$ 1917 i Magleby.	Nr. 1, f. $\frac{13}{8}$ 1917 paa Linden- crone.
Daastrup, Gaardejer Søren Olsen, pr. Viby, Sj.	709	2	2	$\frac{12}{2}$ 1921	Jeppe Daastrup, f. $\frac{3}{4}$ 1918 paa Linden- crone.	Nr. 24, f. $\frac{24}{5}$ 1919 i Daastrup.	Stevns, f. $\frac{4}{3}$ 1914 Stbg. 1089.	Nr. 18, f. $\frac{5}{9}$ 1913. Stbg. 3414.	Daastrup Lynd, f. $\frac{12}{4}$ 1917 i Lyndby.	Nr. 8, Bolette, f. $\frac{10}{8}$ 1917 i Daastrup.

do.	710	2	2	$28\frac{1}{2}$ 1921	do.	Nr. 12, Lorine II, f. $14\frac{1}{10}$ 1918 i Daastrup.	do.	do.	do.	Lone II Nr. 5, f. $8\frac{3}{10}$ 1916. Stbg. 5564.
do.	711	»	4	$9\frac{1}{3}$ 1921	Daastrup Lynd, f. $12\frac{1}{4}$ 1917 i Lyndby.	Nr. 9, Aline II, f. $17\frac{1}{5}$ 1917 i Daastrup.	Stevns II, f. $9\frac{1}{3}$ 1916. Stbg. 1299.	Nr. 10 , f. $31\frac{1}{10}$ 1915.	Dorp Møen, f. $16\frac{1}{6}$ 1912. Stbg. 611.	Nr. 73, Aline, f. $14\frac{1}{2}$ 1912 Stbg. 2706.
do.	726	2	2	$26\frac{1}{4}$ 1921	Jeppe Daastrup. f. $8\frac{1}{4}$ 1918 paa Linden- crone.	Nr. 15, f. $14\frac{1}{10}$ 1918 i Daastrup.	Stevns, f. $4\frac{1}{3}$ 1914. Stbg. 1089.	Nr. 18, f. $5\frac{1}{9}$ 1913. Stbg. 3414.	Daastrup, Lynd, f. $12\frac{1}{4}$ 1917 i Lyndby.	Nr. 5, Lone II, f. $3\frac{1}{10}$ 1916. Stbg. 5564.
do.	765	2	2	$16\frac{1}{8}$ 1921	do.	Nr. 13, Lorine III, f. $14\frac{1}{10}$ 1918 i Daastrup.	do.	do.	do.	do.
do.	766	2	2	$8\frac{1}{9}$ 1921	do.	Nr. 17, Anna II, f. $15\frac{1}{3}$ 1919 i Daastrup.	do.	do.	do.	Nr. 99, Ane II, f. $8\frac{1}{7}$ 1914. Stbg. 4794.
do.	779	1	3	$21\frac{1}{10}$ 1921	Odin Daastrup, f. $3\frac{1}{10}$ 1920 i Lumbsaas.	Nr. 18, f. $20\frac{1}{9}$ 1919 i Daastrup.	Odin, f. $5\frac{1}{3}$ 1919 paa Taarup- gaard.	Nr. 3, f. $25\frac{1}{5}$ 1916. Stbg. 5650.	do.	Nr. 84, Marie, f. $20\frac{1}{7}$ 1913. Stbg. 4568.
do.	785	2	2	$12\frac{1}{12}$ 1921	Max, f. $16\frac{1}{11}$ 1920 paa Mariendal.	Nr. 23, Magda, f. $8\frac{1}{11}$ 1919 i Daastrup.	Strandhøj, f. $14\frac{1}{1}$ 1919 paa Højgaard	Nr. 43, Mariendal, f. $9\frac{1}{11}$ 1919 i Barrit.	do.	Nr. 4, Laurine, f. $12\frac{1}{9}$ 1916. Stbg. 4602.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Soer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
<i>Elkenøre, Gaardejer Andr. Hansen, pr. Sdr. Ørsløv.</i>	725	3	1	$\frac{23}{4}$ 1921	Major Elkenøre, f. $\frac{11}{9}$ 1918 i Soesmark.	Nr. 50, f. $\frac{28}{7}$ 1919 i Elkenøre.	Major Honum, f. $\frac{26}{6}$ 1915. Stbg. 1305.	Nr. 34, f. $\frac{25}{7}$ 1915 paa Aalsbo-gaard.	Strandhøj, f. $\frac{29}{4}$ 1916. Stbg. 1169.	Nr. 15, f. $\frac{6}{5}$ 1916. Stbg. 5510.
do.	750	2	2	$\frac{6}{8}$ 1921	Stevns Elkenøre, f. $\frac{20}{3}$ 1920 paa Linden-crone.	Nr. 61, f. $\frac{23}{8}$ 1920 i Elkenøre.	Gylling, f. $\frac{23}{12}$ 1918 i Gylling Overballe.	Nr. 52, f. $\frac{18}{8}$ 1918 paa Linden-crone.	Major Elkenøre, f. $\frac{11}{9}$ 1918 i Soesmark.	Nr. 39, f. $\frac{19}{3}$ 1918 i Elkenøre.
do.	751	2	2	$\frac{29}{7}$ 1921	do.	Nr. 42, f. $\frac{16}{12}$ 1918 i Elkenøre.	do.	do.	Strandhøj, f. $\frac{29}{4}$ 1916. Stbg. 1169.	Nr. 98, f. $\frac{3}{6}$ 1914. Stbg. 5608.
do.	786	2	2	$\frac{25}{12}$ 1921	do.	Nr. 64, f. $\frac{8}{2}$ 1921 i Elkenøre.	do.	do.	Major Elkenøre, f. $\frac{11}{9}$ 1918 i Soesmark.	Nr. 39, f. $\frac{19}{2}$ 1918 i Elkenøre.
do.	797	2	2	$\frac{18}{2}$ 1921	do.	Nr. 51, f. $\frac{21}{11}$ 1919 i Elkenøre.	do.	do.	Strandhøj, f. $\frac{29}{4}$ 1916. Stbg. 1169.	Nr. 98, f. $\frac{3}{6}$ 1914. Stbg. 5608.
<i>Hagelbjerg-gaard, Gaardejer H. P. Simonsen pr. Ringsted.</i>	756	2	2	$\frac{28}{8}$ 1921	Mads Lyndberg, f. $\frac{6}{1}$ 1919 i Lyndby.	Nr. 47, f. $\frac{9}{11}$ 1918 paa Hagel-bjerggaard.	Stevns II, f. $\frac{9}{3}$ 1916. Stbg. 1299.	Nr. 12, f. $\frac{5}{4}$ 1916. Stbg. 5174.	Lenin, f. $\frac{22}{5}$ 1916 paa Linden-crone.	Nr. 36, f. $\frac{20}{1}$ 1916. Stbg. 4756.

do.	757	2	2	$\frac{1}{9}$ 1921	Søn af Mads Lyndberg, f. $\frac{20}{12}$ 1920 paa Hagelbjerggaard.	Nr. 51, f. $\frac{10}{8}$ 1920 paa Hagelbjerggaard.	Mads Lyndberg, f. $\frac{6}{1}$ 1919 i Lyndby.	Nr. 43, f. $\frac{9}{11}$ 1918 paa Hagelbjerggaard.	Mads Lyndberg f. $\frac{6}{1}$ 1919 i Lyndby.	Nr. 45, f. $\frac{10}{8}$ 1919 paa Hagelbjerggaard.
Hammer, Gaardejer Fr. Madsen, pr. Lou St.	735	2	2	$\frac{31}{5}$ 1921	Frits Lundby, f. $\frac{3}{5}$ 1919 i Lundbytorp.	Nr. 8, f. $\frac{31}{5}$ 1918 i Hammer.	Flemming, f. $\frac{12}{4}$ 1918 i Mariendal.	Nr. 18, Lundbytorp, f. $\frac{20}{2}$ 1917. Stbg. 5602.	Krættstrup, f. $\frac{20}{2}$ 1915 i Krættstrup. Stbg. 1071.	Nr. 1, Hammer, f. $\frac{11}{10}$ 1911. Stbg. 4480.
Havdrupgaard, Proprietær A. Beck, pr. Havdrup.	731	2	2	$\frac{17}{5}$ 1921	Ørnen.	Nr. 8, f. $\frac{20}{5}$ 1917 paa Havdrupgaard.	Sortbroget Orne paa Ørnsæde i Havdrup.	Sortbroget So paa Ørnsæde i Havdrup.	Ørsted, f. $\frac{10}{8}$ 1915 i Slaaenkærgaard.	Nr. 1, Gine III, f. $\frac{5}{3}$ 1915 paa Havdrupgaard.
do.	760	3	1	$\frac{26}{8}$ 1921	Jack, f. $\frac{10}{7}$ 1920 paa Stendyssegaard.	Nr. 12, f. $\frac{1}{9}$ 1918 paa Havdrupgaard.	Noa, f. $\frac{16}{11}$ 1916. Stbg. 1209.	Nr. 22, f. $\frac{23}{6}$ 1916. Stbg. 5238.	Haxholm II, f. $\frac{30}{7}$ 1916 paa Haxholm.	Nr. 1, Gine III, f. $\frac{5}{3}$ 1915.
do.	796	4	»	$\frac{15}{2}$ 1922	Fyen, f. $\frac{9}{7}$ 1920 paa Fredlund.	Nr. 12, f. $\frac{1}{9}$ 1918 paa Havdrupgaard.	Bobjerg, f. $\frac{1}{16}$ 1918 hos N. Christensen, Bobjerg.	Nr. 1, Rasmine, Skovlykkegaard.	do.	do.
Havrebjerg, Gaardejer, i Johs. Frandsen pr. Havrebjerg	762	2	2	$\frac{3}{9}$ 1921	Thor, f. $\frac{22}{5}$ 1920 i Lumbaas.	Nr. 56, f. $\frac{11}{2}$ 1919 i Havrebjerg.	Odin, f. $\frac{5}{3}$ 1919 paa Taarupgaard.	Nr. 6, f. $\frac{8}{2}$ 1918 i Havrebjerg.	Elkenøre, f. $\frac{2}{11}$ 1918 i Elkenøre.	Nr. 53, f. $\frac{24}{4}$ 1918 i Havrebjerg.
do.	790	4	»	$\frac{13}{1}$ 1922	do.	Nr. 57, f. $\frac{20}{5}$ 1920 i Havrebjerg.	do.	do.	Højgaard, f. $\frac{22}{4}$ 1919 i Højgaard.	do.

Landracen.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
<i>Hellebjerggaard,</i> Gaardejer M.S.Mortensen pr. Ringsted.	773	2	2	$\frac{8}{10}$ 1921	Gylling 53, f. $\frac{25}{1}$ 1920 paa Linden- crone.	Nr. 69, f. $\frac{17}{10}$ 1919.	Gylling, f. $\frac{23}{12}$ 1918 i Gylling Over- balle.	Nr. 53, f. $\frac{10}{2}$ 1919 paa Linden- crone.	Mariendal, f. $\frac{2}{5}$ 1917	Nr. 56, f. $\frac{8}{10}$ 1914. Stbg. 5204.
<i>Hjelm,</i> Gaardejer, H. O. Puggaard pr. Grænge.	743	2	2	$\frac{6}{7}$ 1921	Linnerup, f. $\frac{11}{8}$ 1920 i Linnerup.	Nr. 40, f. $\frac{31}{12}$ 1919 i Hjelm.	Klip, f. $\frac{23}{3}$ 1918 i Magleby.	Nr. 40, f. $\frac{11}{1}$ 1919	Major II, f. $\frac{1}{4}$ 1918 i Soesmark.	Nr. 33, f. $\frac{2}{11}$ 1916. Stbg. 5708.
do.	744	2	2	$\frac{26}{6}$ 1921	Faks, f. $\frac{28}{3}$ 1918	Nr. 6, f. $\frac{7}{7}$ 1919.	Hallifax, f. $\frac{20}{2}$ 1916. Stbg. 1009.	Nr. 49, f. $\frac{29}{7}$ 1916. Stbg. 4424.	do.	Nr. 30, f. $\frac{20}{7}$ 1916. Stbg. 5728.
do.	792	2	2	$\frac{16}{1}$ 1922	Hjelm 34, f. $\frac{17}{1}$ 1921 i Barrit.	Nr. 37, f. $\frac{22}{8}$ 1917 i Hjelm.	Bjerre, f. $\frac{16}{3}$ 1918 i Kærbølling.	Nr. 34, f. $\frac{15}{9}$ 1918 i Barrit.	Taarupgaard Hjelm, f. $\frac{29}{5}$ 1916. Stbg. 1027.	Nr. 27, f. $\frac{15}{10}$ 1915 Stbg. 5720.
<i>Holmegaard,</i> Gaardejer Ole Olsen, pr. Hedehusene	783	2	2	$\frac{1}{12}$ 1921	Torsthalm, f. $\frac{25}{5}$ 1919 i Daastrup.	Nr. 1, f. $\frac{30}{4}$ 1919 paa Linden- crone.	Daastrup Lynd, f. $\frac{12}{4}$ 1917 i Lyndby.	Nr. 4, Laurine, f. $\frac{12}{9}$ 1916. Stbg. 4602.	Kaj, f. $\frac{15}{5}$ 1917 paa Mariendal.	Nr. 37, Lindencrone, f. $\frac{15}{6}$ 1915. Stbg. 5674.
<i>Højgaard,</i> Gaardejer J. Nielsens, Enke, pr. Rønnede.	705	2	2	$\frac{4}{3}$ 1921	Taarup, f. $\frac{2}{8}$ 1919 paa Taarup- gaard.	Nr. 12, f. $\frac{28}{6}$ 1919 paa Højgaard.	Max 45, f. $\frac{5}{3}$ 1918 i Kærbølling.	Nr. 12, f. $\frac{25}{5}$ 1915 paa Taarup- gaard. Stbg. 4284.	Strand Højgaard, f. $\frac{26}{1}$ 1917. Stbg. 1255.	Nr. 5, f. $\frac{7}{4}$ 1916. Stbg. 4750.

do.	745	2	2	$15/7$ 1921	do.	Nr. 11, f. $28/6$ 1919 paa Højgaard.	do.	do.	do.	do.
do.	755	3	1	$2/9$ 1921	Sabro, f. $22/8$ 1920 i Sabro.	Nr. 7, f. $21/1$ 1918 paa Højgaard.	Mors, f. $2/2$ 1919 i Erslev.	Nr. 22, f. $7/1$ 1917. Stbg. 4920.	do.	Nr. 1, f. $15/11$ 1915. Stbg. 4758.
do.	793	4	»	$7/2$ 1922	do.	do.	do.	do.	do.	do.
Kofoedgaard, Gaardejer Anker Kure, pr. Aarsballe.	767	2	2	$26/9$ 1921	Lindencrone, f. $4/6$ 1920 paa Linden- crone.	Nr. 27, f. $8/10$ 1919.	Strandager 12, f. $6/1$ 1919 i Lyndby.	Nr. 38, f. $15/6$ 1915. Stbg. 5676.	Jas, f. $11/5$ 1916. Stbg. 1221.	Nr. 13, f. $17/3$ 1915. Stbg. 4330.
do.	768	2	2	$22/9$ 1921	Lang, f. $3/9$ 1919 i Langedeby.	Nr. 24, f. $5/6$ 1919.	Jeppe Siegaard, Stbg. 1087.	Nr. 33, Langedeby, f. $26/3$ 1918.	do.	do.
do.	774	2	2	$18/10$ 1921	Lindencrone, f. $4/6$ 1920 paa Linden- crone.	Nr. 19, f. $5/12$ 1916. Stbg. 4906.	Strandager 12, f. $6/1$ 1919. i Lyndby.	Nr. 38, f. $15/6$ 1915. Stbg. 5676.	Kluck, f. $23/3$ 1914. Stbg. 545.	Nr. 6, f. $7/12$ 1912. Stbg. 2810.
Kulhusgaard, Gaardejer, L. J. Mathisen, pr. Jægerspris.	712	2	2	$28/3$ 1921	Skjold, f. $15/11$ 1919 paa Bryderup- gaard.	Nr. 55, f. $4/12$ 1918 paa Børre- gaard.	Brede Bryde- rup, f. $6/1$ 1918 paa Bryderup- gaard.	Nr. 41, f. $1/10$ 1915 paa Bryderup- gaard.	Bams II, f. $16/11$ 1914 i Honum.	Nr. 52, f. $23/11$ 1915.
do.	784	4	»	$16/12$ 1921	do.	Nr. 1, f. $3/9$ 1916.	do.	do.	Fiks Elkenøre, f. $10/4$ 1915. Stbg. 1011.	Nr. 10, f. $19/8$ 1915.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Langedeby, Gaardejer Holger Kofoed pr. Nekso.	772	2	2	$\frac{8}{10}$ 1921	Jason, f. $\frac{3}{10}$ 1919 paa Kofoed- gaard.	Nr. 35, f. $\frac{26}{3}$ 1918 i Langedeby.	Jas, f. $\frac{11}{5}$ 1916. Stbg. 1221.	Nr. 21, f. $\frac{29}{9}$ 1917 paa Kofoed- gaard.	Kjeld Kildesgaard, f. $\frac{30}{1}$ 1915. Stbg. 1019.	Nr. 25. f. $\frac{9}{4}$ 1916. Stbg. 4434.
do.	782	2	2	$\frac{22}{11}$ 1921	do.	Nr. 37, f. $\frac{20}{9}$ 1919 i Langedeby.	do.	do.	Jeppe Siegaard, f. $\frac{7}{4}$ 1916. Stbg. 1087.	Nr. 32, Stamso Langedeby.
Lillebrænde, Sognefoged Chr. M. Bonde, pr. Stubbe- købing.	706	2	2	$\frac{16}{2}$ 1921	Stevns Lillebrænde, f. $\frac{20}{4}$ 1920 paa Linden- crone.	Nr. 55, f. $\frac{6}{2}$ 1920 i Lillebrænde.	Gylling, f. $\frac{23}{12}$ 1918 i Gylling Overballe.	Nr. 52, f. $\frac{18}{8}$ 1918 paa Linden- crone.	Major II, f. $\frac{1}{4}$ 1918 i Soesmark.	Nr. 52, f. $\frac{15}{10}$ 1918 i Lillebrænde.
do.	717	2	2	$\frac{2}{4}$ 1921	Hjelm, Lillebrænde, f. $\frac{3}{8}$ 1919 i Hjelm.	Nr. 48, f. $\frac{2}{9}$ 1916 i Lillebrænde. Stbg. 5582.	Goerslev Hjelm, f. $\frac{31}{8}$ 1916 i Haugbølle.	Nr. 34, f. $\frac{8}{2}$ 1917 i Hjelm.	Gylling, f. $\frac{15}{1}$ 1914. Stbg. 1175.	Nr. 37, f. $\frac{13}{1}$ 1914. Stbg. 5570.
do.	718	2	2	$\frac{2}{4}$ 1921	do.	Nr. 44, f. $\frac{6}{7}$ 1915. Stbg. 5586.	do.	do.	do.	Nr. 39, f. $\frac{8}{6}$ 1914. Stbg. 5572.
do.	719	2	2	$\frac{7}{4}$ 1921	do.	Nr. 49, f. $\frac{9}{2}$ 1917. Stbg. 5590.	do.	do.	Krættstrup, f. $\frac{7}{5}$ 1915 i Krættstrup.	Nr. 41, f. $\frac{16}{4}$ 1915. i Lillebrænde.

do.	778	1	3	$\frac{31}{10}$ 1921	Stevns Lillebrænde, f. $\frac{20}{4}$ 1920 paa Linden- crone.	Nr. 54, f. $\frac{22}{2}$ 1919.	Gylling, f. $\frac{23}{12}$ 1918 i Gylling Overballe.	Nr. 52, f. $\frac{18}{8}$ 1918 paa Linden- crone.	Kærbølling, f. $\frac{8}{2}$ 1918.	Nr. 48, f. $\frac{21}{9}$ 1916. Stbg. 5582.
Lindencrone- gaard, Gaardejer H. P. Hansen, pr. Klippinge.	714	2	2	$\frac{3}{4}$ 1921	Aage, f. $\frac{2}{12}$ 1919 i Aagerup.	Nr. 57, f. $\frac{7}{8}$ 1919.	Lyngø, f. $\frac{20}{3}$ 1918 i Lyngø Eskildstrup.	Nr. 9; f. $\frac{15}{9}$ 1918.	Stevns, f. $\frac{4}{3}$ 1914. Stbg. 1089.	Nr. 17, f. $\frac{5}{9}$ 1913. Stbg. 3412.
do.	720	2	2	$\frac{15}{4}$ 1921	do.	Nr. 52, f. $\frac{18}{8}$ 1918.	do.	do.	do.	do.
do.	754	2	2	$\frac{15}{8}$ 1921	do.	Nr. 34, f. $\frac{27}{3}$ 1915. Stbg. 5656.	do.	do.	do.	do.
do.	763	1	3	$\frac{30}{8}$ 1921	do.	Nr. 58, f. $\frac{19}{3}$ 1920.	do.	do.	Kaj, f. $\frac{20}{7}$ 1917 paa Marien- dal.	do.
do.	798	»	4	$\frac{26}{2}$ 1922	do.	Nr. 59, f. $\frac{25}{1}$ 1920.	do.	do.	Gylling, f. $\frac{23}{12}$ 1918 i Gylling Overballe.	Nr. 49, f. $\frac{26}{2}$ 1918.
Lindersgaard, Gaardejer Kr. H. Nielsen, pr. Rødvig.	748	4	»	$\frac{23}{7}$ 1921	Max, f. $\frac{14}{11}$ 1918 paa Højgaard.	Nr. 87, f. $\frac{9}{7}$ 1919.	Strand Høj- gaard, f. $\frac{21}{1}$ 1917. Stbg. 1255.	Nr. 42, f. $\frac{17}{6}$ 1915. Stbg. 4746.	Rikke, f. $\frac{7}{7}$ 1917.	Nr. 81, Lille Vib, f. $\frac{9}{7}$ 1916. Stbg. 5484.
do.	749	3	1	$\frac{24}{7}$ 1921	do.	Nr. 82, f. $\frac{31}{7}$ 1918.	do.	do.	do.	Nr. 80, Nordlund, f. $\frac{7}{12}$ 1916. Stbg. 4688.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Lumbsaas, Gaardejer P. Hansen, pr. Nykøbing, Sjæll.	791	2	2	²⁵ / ₁ 1922	Skjold, f. ¹⁰ / ₆ 1920. i Aagerup.	Nr. 11, f. ²² / ₅ 1920.	Lynges, f. ²⁰ / ₃ 1918 i Lynges Eskildstrup.	Nr. 9, f. ¹⁵ / ₉ 1918.	Odin, f. ⁵ / ₂ 1919 paa Taarup- gaard.	Nr. 6, f. ⁸ / ₂ 1918 i Lumbsaas.
Lundbytorp, Gaardejer H. Mortensens Sønner, pr. Lundby.	739	4	»	⁴ / ₆ 1921	Lynd Torp, f. ⁵ / ₁ 1919 i Daastrup.	Nr. 1, f. ¹⁷ / ₁ 1919.	Daastrup Lynd, f. ¹² / ₄ 1917 i Lyndby.	Nr. 94, f. ³¹ / ₃ 1915. Stbg. 5554.	Lind, f. ²² / ₅ 1916. Stbg. 1301.	Nr. 13, f. ²⁹ / ₁₁ 1914. Stbg. 5600.
Lyndby, Gaardejer N. L. Christiansen, pr. Roskilde.	715	3	1	¹³ / ₄ 1921	Mikkel Lynd, f. ²⁵ / ₅ 1919 i Daastrup.	Nr. 13, f. ²² / ₄ 1918.	do.	Nr. 4, f. ¹² / ₉ 1916. Stbg. 4602.	Stevns II, f. ⁹ / ₃ 1916. Stbg. 1299.	Nr. 11, f. ³¹ / ₁₀ 1915. Stbg. 5176.
do.	716	2	2	¹² / ₄ 1921	do.	Nr. 20, f. ²² / ₆ 1919.	do.	do.	do.	Nr. 12, f. ⁵ / ₄ 1916. Stbg. 5174.
do.	738	1	3	³⁰ / ₆ 1921	do.	Nr. 18, f. ²² / ₆ 1919.	do.	do.	do.	do.
do.	761	3	1	¹⁷ / ₈ 1921	do.	Nr. 17, f. ²² / ₆ 1919.	do.	do.	do.	do.

<i>Lynge Eskildstrup, Gaardejer A.L.Andersen, pr. Soro,</i>	728	2	2	$20\frac{1}{4}$ 1921	Eskild Brage, f. $1\frac{1}{9}$ 1919 i Lumbsaas.	Nr. 30, f. $4\frac{4}{5}$ 1919.	Viking, f. $7\frac{7}{8}$ 1917. i Honum.	Nr. 1, f. $28\frac{2}{9}$ 1915. Stbg. 5658.	Eskild Strand, f. $1\frac{1}{6}$ 1916. Stbg. 1225.	Nr. 23, f. $25\frac{1}{4}$ 1916. Stbg. 5562.
do.	740	2	2	$14\frac{1}{6}$ 1921	do.	Nr. 31, f. $18\frac{1}{7}$ 1919.	do.	do.	do.	Nr. 22, f. $11\frac{1}{7}$ 1915. Stbg. 5560.
<i>Magleby, Bageriejer R. Jørgensen, pr. Klippinge.</i>	727	2	2	$26\frac{1}{4}$ 1921	Jeppe Nr. 17, f. $7\frac{7}{4}$ 1916. Stbg. 1085.	Nr. 15, f. $23\frac{2}{9}$ 1919.	Jeppe Højgaard, f. $24\frac{1}{8}$ 1912. Stbg. 481.	Nr. 17, f. $28\frac{2}{8}$ 1910. Stbg. 996.	Kaj, f. $15\frac{1}{5}$ 1917.	Nr. 50, f. $24\frac{1}{4}$ 1914. Stbg. 4902.
do.	730	2	2	$2\frac{1}{5}$ 1921	Strandager 12, f. $6\frac{1}{1}$ 1919. i Lyndby.	Nr. 16, f. $26\frac{1}{9}$ 1919.	Stevns II, f. $9\frac{1}{3}$ 1916. Stbg. 1299.	Nr. 12, f. $5\frac{1}{4}$ 1916. Stbg. 5174.	Jeppe Nr. 17, f. $7\frac{1}{4}$ 1916. Stbg. 1085.	Nr. 3, f. $10\frac{1}{5}$ 1915. Stbg. 4904.
do.	732	1	3	$19\frac{1}{5}$ 1921	do.	Nr. 13, f. $3\frac{3}{10}$ 1918.	do.	do.	do.	do.
do.	733	1	3	$27\frac{1}{3}$ 1921	Jeppe Nr. 17, f. $7\frac{1}{4}$ 1916. Stbg. 1085.	Nr. 6, f. $4\frac{1}{8}$ 1916. Stbg. 4960.	Jeppe Højgaard, f. $24\frac{1}{8}$ 1912. Stbg. 481.	Nr. 17, f. $28\frac{2}{8}$ 1910. Stbg. 996.	Nr. 32, Aalsbogaard, f. $19\frac{1}{11}$ 1913. Stbg. 1035.	Nr. 50, f. $24\frac{1}{4}$ 1914.. Stbg. 4902
do.	746	2	2	$30\frac{1}{7}$ 1921	Strandager 12, f. $6\frac{1}{1}$ 1919 i Lyndby.	Nr. 17, f. $8\frac{1}{11}$ 1919.	Stevns II, f. $9\frac{1}{3}$ 1916. Stbg. 1299.	Nr. 12, f. $5\frac{1}{4}$ 1916. Stbg. 5174.	Stevns, f. $4\frac{1}{3}$ 1914. Stbg. 1089.	Nr. 18, f. $5\frac{1}{9}$ 1913. Stbg. 3414.
<i>Mølleager- gaard. Gaardejer Hans Nielsen, pr. Havdrup.</i>	752	3	1	$1\frac{1}{8}$ 1921	Stevns Mølleager, f. $26\frac{1}{4}$ 1919 paa Linden- crone.	Nr. 2, f. $6\frac{1}{8}$ 1917.	Stevns, f. $4\frac{1}{3}$ 1914. Stbg. 1089.	Nr. 18, f. $5\frac{1}{9}$ 1913. Stbg. 3414.	Blaamand, f. $6\frac{1}{1}$ 1916 paa Helle- bjerggaard.	Nr. 10, f. $13\frac{1}{9}$ 1915.
do.	758	2	2	$16\frac{1}{8}$ 1921	Ørsted Lynd, f. $1\frac{1}{7}$ 1920 i Daastrup.	Nr. 7, f. $28\frac{1}{1}$ 1920.	Daastrup Lynd, f. $12\frac{1}{4}$ 1917 i Lyndby.	Nr. 94, f. $31\frac{1}{3}$ 1915. Stbg. 5554.	Orne hos J.P.Jacobsen i Ørsted, f. 1918.	Nr. 1, f. $15\frac{1}{3}$ 1916.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
<i>Risegaard</i> , Gaardejer A. Sonne, pr. Aakirkeby.	707	2	2	$\frac{1}{3}$ 1921	Kejser, f. $\frac{22}{5}$ 1918 paa Siegaard.	Nr. 21, f. $\frac{17}{3}$ 1919 i Kirkekilde.	Jeppe Siegaard, f. $\frac{7}{4}$ 1916. Stbg. 1087.	Nr. 12, f. $\frac{14}{3}$ 1914. Stbg. 4314.	Kirkekilde, f. $\frac{5}{5}$ 1917. Stbg. 1181.	Nr. 12, Stamso paa Kirkekilde.
<i>Stengaard</i> , Gaardejer J. P. Thomsen, pr. Tikjøb.	736	3	1	$\frac{25}{5}$ 1921	Lyndby 12 f. $\frac{30}{6}$ 1920 i Lyndby.	Nr. 13, f. $\frac{10}{7}$ 1919 paa Stengaard.	Stevns II, f. $\frac{9}{3}$ 1916. Stbg. 1299.	Nr. 12, f. $\frac{5}{4}$ 1916. Stbg. 5174.	Jeppe Stengaard, f. $\frac{28}{7}$ 1916 paa Højgaard.	Nr. 12, f. $\frac{23}{2}$ 1916.
do.	737	1	3	$\frac{3}{6}$ 1921	do.	Nr. 1, f. $\frac{10}{2}$ 1917.	do.	do.	do.	Nr. 4, f. $\frac{22}{2}$ 1916.
do.	753	3	1	$\frac{14}{8}$ 1921	do.	Nr. 12, f. $\frac{28}{1}$ 1919.	do.	do.	do.	Nr. 2, f. $\frac{23}{2}$ 1916.
<i>Stendysse- gaard</i> , Gaardejer Otto Larsen, pr. Firhøj.	780	2	2	$\frac{22}{11}$ 1921	Buddo, f. $\frac{11}{7}$ 1920 i Budum.	Nr. 33, f. $\frac{15}{12}$ 1920 paa Sten- dyssegaard.	Duks, f. $\frac{28}{3}$ 1918 i Th. Vester- gaard.	Nr. 31, f. $\frac{22}{12}$ 1916 i Budum. Stbg. 4710.	Noa, f. $\frac{16}{11}$ 1916. Stbg. 1209.	Nr. 22, f. $\frac{25}{6}$ 1916. Stbg. 5238.
<i>Syvhojgaard</i> , Gaardejer H. J. Hansen, pr. Stege.	708	3	1	$\frac{12}{2}$ 1921	Torup, f. $\frac{6}{5}$ 1918 paa Taarup- gaard.	Nr. 87, f. $\frac{30}{9}$ 1919.	Jakob Nr. 100. f. $\frac{1}{7}$ 1913. Stbg. 615.	Nr. 81, f. $\frac{17}{5}$ 1911. Stbg. 380.	Alice Braaby, f. $\frac{20}{7}$ 1917.	Nr. 74, f. $\frac{3}{5}$ 1916.
do.	742	3	1	$\frac{3}{7}$ 1921	Kingo, f. $\frac{19}{5}$ 1920 i Rørth.	Nr. 90, f. $\frac{15}{8}$ 1920.	Rørth, f. $\frac{1}{12}$ 1918.	Nr. 84, f. $\frac{29}{1}$ 1919.	Rørth, f. $\frac{1}{12}$ 1918 i Rørth.	Nr. 77, f. $\frac{30}{5}$ 1917. Stbg. 5524.

<i>Sædinge, Gaardejer Chr. Rasmussen pr. Rødby.</i>	734	2	2	$\frac{30}{5}$ 1921	Strand Sædinge, f. $\frac{3}{8}$ 1919 i Soesmark.	Nr. 40, f. $\frac{7}{8}$ 1917 i Sædinge.	Honum Strand, f. $\frac{28}{9}$ 1916 i Honum.	Nr. 34, f. $\frac{25}{7}$ 1915. Stamso i Soesmark.	Dax Sædinge, f. $\frac{17}{8}$ 1914 i G. Overballe.	Nr. 28, f. $\frac{24}{3}$ 1916. Stbg. 2734.
do.	747	2	2	$\frac{24}{7}$ 1921	do.	Nr. 42, f. $\frac{20}{8}$ 1918 i Sædinge.	do.	do.	do.	Nr. 26, f. $\frac{28}{6}$ 1914. Stbg. 5712.
do.	788	2	2	$\frac{15}{1}$ 1922	do.	Nr. 41, f. $\frac{19}{10}$ 1917 i Sædinge.	do.	do.	do.	do.
do.	794	2	2	$\frac{3}{2}$ 1922	do.	Nr. 43, f. $\frac{20}{4}$ 1920 i Sædinge.	do.	do.	Taarupgd. 89, f. $\frac{16}{10}$ 1917 paa Taarup- gaard.	Nr. 28, f. $\frac{24}{3}$ 1916. Stbg. 2734.
<i>Testrup, Møller H. Jensen, pr. Haslev.</i>	723	2	2	$\frac{16}{4}$ 1921	Testrup, f. $\frac{4}{12}$ 1919 i Gylling Overballe.	Nr. 7, f. $\frac{7}{8}$ 1919 paa Linden- crone.	Bjødvard, f. $\frac{28}{3}$ 1918 i Honum.	Nr. 66, f. $\frac{23}{12}$ 1918 i G. Overballe.	Stevns, f. $\frac{4}{3}$ 1914. Stbg. 1089.	Nr. 17, f. $\frac{5}{9}$ 1913. Stbg. 3412.
do.	724	2	2	$\frac{26}{4}$ 1921	do.	Nr. 8, f. $\frac{24}{5}$ 1920 i Magleby.	do.	do.	Strandager 12, f. $\frac{6}{1}$ 1919 i Lyndby.	Nr. 8, Ida, f. $\frac{8}{3}$ 1917. Stbg. 4962.
do.	769	3	1	$\frac{17}{10}$ 1921	do.	do.	do.	do.	do.	do.
do.	770	2	2	$\frac{18}{10}$ 1921	do.	Nr. 9, f. $\frac{24}{5}$ 1920 i Magleby.	do.	do.	do.	do.
do.	777	2	2	$\frac{1}{11}$ 1921	do.	Nr. 10, f. $\frac{24}{5}$ 1920 i Magleby.	do.	do.	do.	do.
<i>Tune Hede, Parcellist P. Jensen, pr. Taastrup.</i>	781	2	2	$\frac{10}{11}$ 1921	Jeppe Stevns, f. $\frac{20}{7}$ 1920 paa Linden- crone.	Nr. 3, f. $\frac{12}{4}$ 1920.	Daastrup 5, f. $\frac{3}{4}$ 1919 i Daastrup.	Nr. 34, f. $\frac{27}{3}$ 1915. Stbg. 5656.	Knud Nr. 5, f. $\frac{14}{10}$ 1918. i Daastrup.	Nr. 17, f. $\frac{19}{3}$ 1919.

Forsøgsdyrenes Afstamning 1921—22.
Yorkshirerace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
<i>Stavreby,</i> Gaardejer O. Larsen, pr. Præsto.	721	»	4	18/4 1921	Aaby, f. 5/11 1919 paa Brang- strupgaard.	Nr. 35, f. 30/10 1918 i Stavreby.	Nr. 39, Adam, f. 3/3 1918 paa Brang- strupgaard.	Nr. 13, f. 7/1 1915 paa Bakke- gaard.	Thorning I, f. 9/5 1916 paa Toftegaard.	Agda Nr. 27, f. 29/3 1916.
<i>Østermarie,</i> Førstelærer Chr. Riis pr. Øster- marie.	775	2	2	26/10 1921	Svaløf Øster, f. 3/7 1920 paa Korsdal- gaard.	Nr. 4, f. 5/9 1918.	Svaløf 12, f. 21/9 1919.	Nr. 66, f. 16/2 1919.	Slaver, f. 18/4 1916. Stbg. 995.	Nr. 43 f. 2/8 1916. Stbg. 4200.
Krydsninger.										
<i>Bregentved.</i>	713	1	3	11/4 1921	Klaus II, f. 22/8 1919 i Thoderup.	Nr. 28, f. 3/1 1918 paa Højgaard.	Asmild Frik, Stbg. 847.	Nr. 26, Stbg. 3986.	Isak, f. 3/4 1916. Stamorne Højgaard.	Nr. 2, f. 15/11 1915.
do.	722	1	3	29/4 1921	do.	Nr. 30, f. 18/4 1919 i Magleby.	do.	do.	Jeppe Nr. 17, Stbg. 1085.	Nr. 3, Gylse, Stbg. 4904.
<i>Lindencrone- gaard.</i> H. P. Hansen, pr. Klippinge.	764	4	»	18/8 1921	Yorkshire, f. 12/9 1920.	Nr. 61, f. 20/10 1920.	Nejendal, f. 11/4 1919 i Herping.	Nr. 73, f. 28/7 1919.	Stevns 18, Stamorne paa Lindencrone.	Nr. 53, f. 10/2 1919.

B. Elsesminde.

Forsøgene paa Elsesminde har i Tidsrummet 1. September 1921—31. August 1922 omfattet 148 Svin af Landrace, 88 Svin af Yorkshirerace og 20 Krydsningssvin, ialt 256 Dyr.

Dette Materiale har grupperet sig saaledes:

	Landrace		Yorkshirerace		Krydsninger		Tilsammen	
	Antal	pCt.	Antal	pCt.	Antal	pCt.	Antal	pCt.
Udsat som døde eller utrivelige	14	9.5	2	2.3	0	0	16	6.3
Anvendt til Avl.....	8	5.4	1	1.1	0	0	9	3.5
Slagtet.....	126	85.1	85	96.6	20	100.0	231	90.2
Sum....	148	100.0	88	100.0	20	100.0	256	100.0
Af de slagtede var tuberkuløse	3	2.0	1	1.1	3	15.0	7	2.7

Oplysninger om det fra de forskellige Avlssteder i Aarets Løb modtagne Materiale findes opført i omstaaende Tabel.

Venskabsminde Avlscenter er ophævet, medens Lumby og Vindinge er nyttilkomne, statsanerkendte Centrer.

Af de modtagne 256 Svin viste 7 Stkr. sig ved Slagtning befængt med Tuberkulose, nemlig 3 Svin af Landrace, 1 Yorkshiresvin og 3 Krydsningssvin. Krydsningssvinene er alle tillagt paa Elsesminde som Afkom efter Landso og Yorkshireorne.

Forsøgsmaterialet er som bekendt inddelt i Hold, bestaaende af 4 Kuldsøskende (som Regel 2 Galte og 2 Søer) og tillagt paa kaarede Dyr i de statsanerkendte Avlscenter. Saa snart Grisene modtages, 6--8 Uger gamle, vejes de enkeltvis og mærkes med Klip i Ørerne, saaledes at hvert Dyr bliver kendeligt, hvilket er nødvendigt for at kunne notere Observationerne for de enkelte Svin dels under Vækstperioden ved de stedfindende Vejninger, der sker med 14 Dages Mellemrum, og dels ved Slagtingen og Bedømmelsen paa Slagteriet.

Tabel I. Oversigt over de fra de enkelte Centrér leverede Hold.

Race	Centrets Navn	Antal Hold	Antal		Holdenes Nummer i Hovedtabeller og Stamtavler	Antal udeladte Hold	Antal udsatte Dyr	Dyr, anvendt til Avl	Dyr, befængt med Tuberkulose
			Galte	Søer					
Landrace	Aalsbogaard .	4	9	7	34, 46, 64, 89 . . .	—	2	2	1
—	Galdbjerg . . .	3	4	8	37, 75, 82	—	1	1	—
—	Holmdrup . . .	4	10	6	53, 57, 76, 84 . . .	—	1	1	—
—	Højrup	2	4	4	26, 65	—	1	—	—
—	Langeagregaard	1	2	2	91	—	1	—	—
—	Lombjerger . . .	3	7	5	36, 66, 86	—	1	1	—
—	Lumby	1	2	2	68	—	1	—	1
—	Strandby	3	7	5	48, 62, 63	—	—	—	—
—	Taarupgaard . .	5	10	10	43, 60, 71, 80, 87 .	—	3	—	—
—	Tarup	3	5	7	31, 42, 85	—	2	1	—
—	Torpe	3	9	3	35, 49, 51	—	1	—	—
—	Venskabsminde	2	4	4	28, 32	—	—	2	—
—	Vindinge	3	7	5	38, 58, 77	—	—	—	1
Yorkshire-race . . .	Anhof	16	37	27	29, 30, 33, 39, 40, 41, 47, 55, 59, 61, 67, 69, 70, 73, 78, 83	—	2	—	—
—	Brangstrupgaard	3	4	8	44, 52, 54	—	—	—	1
—	Esterbølle . . .	2	4	4	50, 56	—	—	—	—
—	Thoderup	1	2	2	45	—	—	1	—
Krydsninger	Elsesminde . . .	5	12	8	72, 74, 79, 81, 88 .	—	—	—	3

Til Forebyggelse af »Hostesygen« er der i det forløbne Aar ligesom tidligere daglig bleven sprøjtet i Stalden med en desinficerende Vædske af ca. 1.6 pCt. Styrke (200 g Desinfektionsvædske til 12.5 kg Vand). Om Vinteren bruges til Desinfektion Lysol, om Sommeren dels Lysol og dels Sapoformol, idet sidstnævnte Middel har vist sig at have en dræbende Virkning paa Fluerne, som i den varme Aarstid ofte kan være meget generende. Desinfektionen foretages med en almindelig Frugttræsprøjte umiddelbart efter Staldens Rensning, og bagefter strøes der med Halm i Stierne.

Tabel II. Foderets procentiske Sammensætning.

	Foderet, udtrykt i F. E., bestod af	
	Kraftfoder, halvt Byg og halvt Majs	sk. Mælk
	pCt.	pCt.
Foderklasse I. Dyr under 25 kg.....	70	30
— II. — fra 25—45 kg.....	75	25
— III. — - 45—65 -	80	20
— IV. — over 65 kg.....	85	15

Afdraget i skummet Mælk til Klasse II, III og IV bliver af Hensyn til Foderets Konsistens udlignet med Vand. For de store Svin i Foderklasse IV, nemlig saadanne, som fortærer 3.0 kg F. E. eller derover daglig, holdes Mængden af flydende Foder konstant, og det ugentlige Tillæg bliver her givet alene i Form af Kraftfoder.

Foderet udvejes holdvis daglig. Den skummede Mælk, der modtages fra Mejeriet i syrnet Tilstand, blandes sammen med det fint malede Kraftfoder, og Blandingen henstaar ca. 1 Døgn før Brugen. Saafremt Dyrenes Udvikling foregaar normalt, øges Holdenes Foder jevnt fra Uge til Uge, indtil Slagterivægten naas; men det er en ufravigelig Regel, at Dyrene skal æde rent op efter hver Fodring, der finder Sted Kl. 6 Morgen, Kl. 11½ Middag og Kl. 5½ Aften.

Et Svin af Landracen fortærede det sidste Aar i Gennemsnit 290.1 kg F. E. for at opnaa en Tilvækst af 78.1 kg med en Slutningsvægt af 93.0 kg. For Yorkshiresvinene og Krydsningsvinene var de tilsvarende Tal henholdsvis 288.9, 78.6 og 92.7 og 296.9, 80.2 og 93.1.

Saa snart Forsøgssvinene opnaar den normerede Vægt, føres de pr. Vogn til Eksportslagteriet i Odense, hvor Slagtningen og Bedømmelsen af Dyrene foregaar. Svinene vejes dels i kold, slagtet, dels i tilskaaren Tilstand (Eksportflæsk), og der foretages Maalinger, udtrykt i cm, til Bestemmelse af Rygflæskets og Bugflæskets Tykkelse, bestemt paa 3 forskellige Steder, samt af Kroplængden, maalt fra Hofteskaal til Halsled. Derefter foregaar den egentlige Bedømmelse af de slagtede Kroppe efter en Points-Skala fra 0 til 15. Der gives Karakter for Flæskets Fast-

**Tabel III. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds- og Kvalitetsforholdet mellem de to
(tre) Racer af Svin paa Elsesminde.**

	Svin af Landrace				Svin af Yorkshire- race				Krydsningssvin		
	Tidsrum				Tidsrum				Tidsrum		
	5 første Aar 1907—12	5 næste Aar 1912—17	1921	1922	5 første Aar 1907—12	5 næste Aar 1912—17	1921	1922	5 første Aar 1907—12	1915—16	1922
Antal Hold.....	170	164	14	37	67	122	17	22	17	4	5
Alder i Dage ved Forsøgets { Begyndelse.....	55	55	55	54	57	57	58	59	54	60	52
{ Slutning.....	210	196	197	191	216	199	201	200	200	205	194
kg Vægt ved Forsøgets { Begyndelse.....	14.5	14.2	15.0	14.9	13.6	13.5	14.2	14.1	14.7	13.2	12.9
{ Slutning.....	93.9	94.0	93.8	93.0	93.1	92.6	95.3	92.7	93.7	92.0	93.1
kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage.....	5.1	5.7	5.6	5.8	5.0	5.6	5.8	5.6	5.4	5.5	5.9
kg F. E. pr. kg Tilvækst i hele Forsøgstiden ..	4.00	3.72	3.62	3.71	4.06	3.66	3.68	3.67	3.95	3.74	3.70
pCt. Svind ved Slagtning.....	28.0	26.5	27.6	27.3	26.2	24.9	25.4	25.8	27.1	26.4	24.9
— Affald.....	14.7	13.9	12.5	12.8	14.1	13.8	12.5	12.6	14.2	13.8	12.9
— Eksportflæsk.....	57.3	59.6	59.9	59.9	59.7	61.3	62.1	61.6	58.7	59.8	62.2
Flæskets Tykkelse i cm { Ryggen.....	3.95	4.26	4.52	4.33	3.85	4.12	4.47	4.36	3.95	4.28	4.38
{ Bugen.....	2.92	3.17	3.21	3.19	3.08	3.31	3.50	3.53	3.15	3.14	3.50
Kroplængde i cm fra Hofteskaal til Halsled ..	92.3	92.8	91.4	90.0	91.3	92.1	90.3	89.8	91.9	92.6	90.6
Points { Flæskets Fasthed.....	12.1	12.6	11.8	12.0	13.3	13.7	13.2	13.7	13.2	13.2	12.3
(0—15 { Bovpartiet.....	11.8	12.2	11.8	11.8	12.3	12.7	12.3	12.3	12.3	12.0	12.0
ved { Rygflæskets Tykkelse og Fordeling ..	12.4	12.5	12.4	12.3	12.6	12.9	12.6	12.4	12.6	12.2	12.3
Bedøm- { Bugens Form og Fylde.....	11.7	12.0	11.7	11.2	12.4	12.4	12.4	12.6	12.4	12.4	12.3
melse af { Skinkens Form og Størrelse.....	11.7	12.1	11.5	11.6	13.2	13.2	13.0	13.0	12.7	12.4	11.6
{ Finhed af Hoved, Ben og Svær.....	11.7	12.0	12.0	11.7	13.4	13.3	13.0	13.2	12.8	12.6	12.2
{ Kødfylde.....	11.7	11.9	12.0	12.1	12.8	13.0	12.6	12.6	12.5	12.4	12.1

hed, for Rygfæskets Tykkelse og Fordeling, for Bugens Form og Fylde, for Skinkens Form og Størrelse, for Finhed af Hoved, Ben og Svær og for Kødfylde.

Dels af Opgivelserne om Forbrug af F. E. pr. kg Tilvækst og dels af Tallene, der angiver Maal og Bedømmelse af slagtede Kroppe, faar man Oplysning baade om Svinenes Trivelihood og om deres Bygning, to Faktorer, der for Producenterne er af den aller største Betydning saavel i økonomisk som i avlsmæssig Henseende.

Fra Hovedtabellerne, hvortil der henvises, er der i Tabel III opført en Række Tal, der tjener til Belysning af de to (tre) Svineracers indbyrdes Produktions- og Kvalitetsforhold.

Som det fremgaar af Tabel III, har de tre Racer af Svin forholdt sig meget nær ens i de to sidste Aar, hvad Trivelihooden angaar. I Fjor var Forbrug af F. E. pr. kg. Tilvækst lidt lavere for Landsvinene end for Yorkshiresvinene, medens Forholdet i Aar er omvendt. Forskellene er imidlertid saa smaa, at der ikke kan tillægges dem væsentlig Betydning. Med Hensyn til pCt. Svind ved Slagtning, pCt. Eksportflæsk og Karaktererne for Bedømmelsen af de slagtede Kroppe har Yorkshiresvinene og i nogen Grad Krydsningssvinene stadig et lille Forspring fremfor Landsvinene.

1921—22. Landrace.

I Gennemsnit

kg Vægt ved Forsøgets		alt kg F-R pr. Dyr	kg Tilrækst pr. Dyr i 10 Dage	kg F-R pr. kg Tilrækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) v. Bedømm. af									
Begyndelse	Slutning				hele Kroppen	Eksportflæsk	Affald	pct. Sind	pct. Eksportflæsk	pct. Affald	Rygflæsk	Bagen		Flæskest Fæsthold	Bov	Rygflæskest Tykk. og Forlel.	Bagens Form og Fyld	Skinkens Størrelse og Fyld	Fintel af Hoved, Ben og Svær	Kedfyld			
13.8	94.8	270.4	6.5	3.34	64.5	53.5	11.0	29.6	58.4	12.0	4.28	3.11	92.0	13.7	12.0	12.3	11.3	11.7	12.3	12.3			
16.0	85.4	283.6	4.5	4.09	57.2	46.2	11.0	31.1	55.6	13.3	3.76	3.09	87.0	13.0	12.7	13.7	12.0	11.7	12.0	12.0			
18.2	93.8	319.0	5.3	4.22	68.0	56.2	11.8	27.5	59.9	12.6	4.37	3.28	89.3	11.7	12.0	12.2	11.3	11.7	12.0	12.0			
12.2	88.3	261.7	6.4	3.44	63.7	52.2	11.5	27.9	59.1	13.0	4.51	3.09	87.7	14.0	11.7	11.9	11.0	11.7	12.7	12.0			
15.1	90.6	283.7	5.7	3.77	63.3	52.0	11.3	29.0	58.3	12.7	4.23	3.14	89.0	13.1	12.1	12.5	11.4	11.7	12.3	12.1			
15.5	91.0	306.5	4.8	4.06	65.2	53.3	11.9	28.4	58.6	13.0	3.80	3.13	93.3	10.7	10.7	10.5	11.0	9.3	8.7	12.0			
14.0	91.4	294.9	5.8	3.81	66.5	55.0	11.5	26.1	61.1	12.8	4.44	3.04	89.3	11.0	12.0	11.7	10.7	12.0	12.7	12.0			
15.7	91.5	282.8	5.9	3.75	67.1	55.0	12.1	26.6	60.1	13.3	4.32	3.22	92.5	11.5	12.3	12.6	11.5	12.0	12.0	12.5			
15.1	91.3	294.7	5.5	3.85	66.2	54.4	11.8	27.0	60.0	13.0	4.19	3.13	91.7	11.1	11.7	11.6	11.1	11.1	11.1	12.2			
14.3	92.8	319.5	4.8	4.07	68.5	56.5	12.0	26.2	60.9	12.9	4.40	3.33	89.0	12.3	11.7	12.2	11.7	12.0	11.3	11.3			
11.2	93.1	298.0	5.7	3.64	67.8	55.5	12.3	27.2	59.6	13.2	4.20	3.29	91.8	12.3	12.0	13.5	11.5	11.8	10.8	12.3			
12.0	93.8	305.5	6.1	3.74	68.1	55.4	12.7	27.6	59.1	13.3	4.33	3.07	92.9	10.5	11.3	12.0	10.5	10.5	10.0	11.3			
12.8	90.9	295.1	5.3	3.78	68.0	55.5	12.5	25.4	60.9	13.7	4.05	3.09	89.5	11.7	11.3	12.5	10.7	11.0	10.3	12.7			
12.6	92.7	304.5	5.5	3.81	68.1	55.7	12.4	26.6	60.1	13.3	4.25	3.20	90.8	11.7	11.6	12.6	11.1	11.3	10.6	11.9			
13.5	92.7	280.8	5.6	3.50	67.4	55.6	11.8	27.4	60.0	12.6	4.09	3.54	89.3	13.3	13.0	12.5	12.5	12.8	12.5	13.5			
15.2	97.8	326.3	5.9	3.95	70.8	58.5	12.3	27.6	59.8	12.6	4.67	3.18	89.5	13.0	11.0	11.9	11.3	10.7	11.7	11.7			
14.4	95.3	303.5	5.8	3.72	69.1	57.1	12.0	27.5	59.9	12.6	4.38	3.36	89.4	13.2	12.0	12.2	11.9	11.8	12.1	12.6			
14.7	92.2	271.2	7.2	3.50	68.0	56.0	12.0	26.2	60.8	13.0	4.13	3.40	90.8	11.7	10.7	12.7	12.7	10.3	11.7	12.7			
16.0	93.0	283.0	5.4	3.68	67.0	55.9	11.1	28.0	60.1	11.9	4.33	3.04	91.6	11.8	11.8	12.9	10.5	11.3	12.0	12.3			
13.7	92.7	324.5	5.0	4.11	68.8	56.5	12.3	25.7	61.0	13.3	4.08	3.38	91.0	11.7	11.3	13.5	11.7	10.0	11.7	13.0			
14.3	92.6	282.5	5.9	3.60	69.8	57.2	12.6	25.3	61.1	13.6	4.45	3.26	91.0	13.0	11.7	11.9	11.3	12.0	11.7	11.3			
14.7	92.8	296.7	5.4	3.80	68.5	56.5	12.0	26.3	60.7	13.0	4.29	3.23	91.2	12.2	11.6	12.8	11.2	11.1	11.8	12.2			
15.7	91.0	265.8	6.1	3.53	65.2	53.8	11.4	28.4	59.2	12.4	4.76	3.06	88.0	12.7	12.7	11.8	10.7	13.0	12.3	11.7			
17.8	95.5	288.2	5.4	3.71	66.9	55.0	11.9	30.0	57.6	12.4	3.91	3.00	90.8	10.8	11.0	12.8	10.3	10.0	10.3	12.0			
15.0	95.3	291.5	5.7	3.63	67.5	55.4	12.1	29.1	58.1	12.8	4.49	2.90	90.9	11.5	10.8	12.5	10.0	9.5	10.5	12.5			
14.3	96.1	288.8	6.0	3.53	68.6	56.9	11.7	28.6	59.2	12.2	4.33	3.48	89.9	11.8	11.8	12.5	12.5	11.8	11.5	12.8			
15.7	95.6	289.5	5.7	3.62	67.7	55.8	11.9	29.2	58.3	12.5	4.24	3.13	90.5	11.4	11.2	12.6	10.9	10.4	10.8	12.4			

Center	Holdets						Deraf Antal			Alder i Dage ved		
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		til Aft	Udsættelse og Døde	Slagtede	Tuberkulose	Begyndelse	Slutning
					Galle	Sær						
Taarupgaard	43	$\frac{8}{5}$ 21	Stbg. 1647	Stbg. 4286	2	2	—	1	3	—	51	170
	60	$\frac{20}{7}$ 21	do.	Stbg. 5912	2	2	—	1	3	—	55	202
	71	$\frac{9}{9}$ 21	do.	Stbg. 5926	2	2	—	—	4	—	60	200
	80	$\frac{23}{10}$ 21	do.	51, f. $\frac{13}{4}$ 20	1	3	—	1	3	—	65	191
	87	$\frac{17}{2}$ 22	do.	Stbg. 4298	3	1	—	—	4	—	53	175
Gennemsnit											57	188
Tarup	31	$\frac{20}{3}$ 21	Stbg. 1419	Stbg. 5920	1	3	—	1	3	—	51	193
	42	$\frac{5}{5}$ 21	do.	Sing. 6536	2	2	—	1	3	—	54	199
	85	$\frac{26}{1}$ 22	Stbg. 1299	9, f. $\frac{14}{10}$ 20	2	2	1	—	3	—	68	190
Gennemsnit											58	194
Torpe	35	$\frac{12}{4}$ 21	70, f. $\frac{5}{12}$ 19	Stbg. 5618	3	1	—	—	4	—	49	182
	49	$\frac{9}{6}$ 21	do.	Stbg. 6848	3	1	—	—	4	—	47	197
	51	$\frac{12}{6}$ 21	do.	Stbg. 6852	3	1	—	1	3	—	51	184
Gennemsnit											49	188
Venskabsminde	28	$\frac{9}{3}$ 21	15, f. $\frac{26}{11}$ 19	243, f. $\frac{13}{4}$ 19	2	2	1	—	3	—	55	188
	32	$\frac{22}{3}$ 21	do.	Stbg. 5638	2	2	1	—	3	—	49	196
Gennemsnit											52	192
Vindinge	38	$\frac{25}{4}$ 21	20, f. $\frac{7}{6}$ 19	6, f. $\frac{*}{6}$ 19	3	1	—	—	4	—	57	183
	58	$\frac{30}{6}$ 21	do.	9, f. $\frac{16}{8}$ 19	2	2	—	—	4	1	61	194
	77	$\frac{17}{10}$ 21	do.	6, f. $\frac{*}{6}$ 19	2	2	—	—	4	—	57	179
Gennemsnit											58	185

Yorkshire-

Anhof	29	$\frac{7}{3}$ 21	Stbg. 1727	Stbg. 5898	1	3	—	—	4	—	57	207
	30	$\frac{3}{3}$ 21	do.	Stbg. 7182	3	1	—	1	3	—	61	201
	33	$\frac{6}{3}$ 21	do.	Stbg. 5900	2	2	—	—	4	—	65	208
	39	$\frac{17}{4}$ 21	do.	Stbg. 7210	2	2	—	1	3	—	65	189
	40	$\frac{18}{4}$ 21	do.	Stbg. 7206	2	2	—	—	4	—	64	207
	41	$\frac{17}{4}$ 21	do.	Stbg. 5882	2	2	—	—	4	—	65	194
	47	$\frac{10}{5}$ 21	do.	Stbg. 7208	2	2	—	—	4	—	63	203
	55	$\frac{13}{6}$ 21	do.	Stbg. 7180	3	1	—	—	4	—	64	211

1921-22. Landrace.

I Gennemsnit																								
kg Vægt ved Forsøgets		Ialt kg F-E pr. Dyr	kg Tilrækst pr. Dyr i 10 Dage	kg F-E pr. kg Tilrækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) v. Bedømm. af										
Begyndelse	Slutning				hele Kroppen	Eksportflæsk	Affald	pct. Svind	pct. Eksportflæsk	pct. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskets Fasthed	Bor	Rygflæskets Tykk. og Førel.	Bugens Form og Fylde	Stinkernes Størrelse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfyde				
16.5	93.0	280.0	6.4	3.66	68.3	57.0	11.3	26.6	61.3	12.1	4.15	3.27	89.0	12.0	13.0	13.0	11.5	13.0	13.0	12.5				
16.3	96.7	360.3	5.7	4.32	72.0	59.5	12.5	25.5	61.6	12.9	4.80	3.47	89.5	14.0	12.3	11.9	12.7	13.7	13.0	11.3				
18.8	92.8	300.3	5.3	4.06	69.5	56.8	12.7	25.1	61.2	13.7	4.78	3.41	86.1	12.5	12.5	11.2	12.3	12.8	12.8	10.5				
18.3	95.2	303.8	6.1	3.95	68.8	56.0	12.8	27.7	58.2	14.1	4.28	3.15	88.8	10.7	11.7	12.5	11.7	12.3	12.3	11.3				
19.7	88.0	256.6	5.6	3.76	64.0	52.4	11.6	27.3	59.5	13.2	4.54	3.06	85.0	13.0	11.5	11.2	10.8	12.0	12.5	11.0				
17.9	93.1	300.2	5.8	3.95	68.5	56.3	12.2	26.4	60.4	13.2	4.51	3.27	87.7	12.4	12.2	12.0	11.8	12.8	12.7	11.3				
15.0	96.2	289.9	5.7	3.57	71.3	59.7	11.6	25.8	62.0	12.2	4.42	3.16	91.7	11.3	12.0	12.2	10.7	12.3	12.0	11.7				
13.7	87.5	282.6	5.1	3.83	61.8	51.0	10.8	29.3	58.3	12.4	4.51	3.07	87.8	11.3	11.0	11.7	10.3	11.7	11.7	11.7				
17.5	94.9	271.7	6.3	3.51	71.7	58.7	13.0	25.5	61.0	13.5	4.02	3.11	89.8	12.7	12.3	13.5	11.0	11.7	11.0	13.0				
15.4	92.9	281.4	5.7	3.64	68.3	56.5	11.8	26.9	60.4	12.7	4.32	3.11	89.8	11.8	11.8	12.5	10.7	11.9	11.6	12.1				
14.0	91.8	268.2	5.8	3.45	65.9	55.1	10.8	28.2	60.1	11.7	4.23	3.04	90.0	10.8	11.0	12.6	10.0	9.8	10.5	11.5				
12.8	92.0	293.1	5.3	3.70	67.1	55.4	11.7	27.0	60.2	12.8	4.14	3.07	90.6	9.8	11.5	11.9	11.0	10.5	11.3	12.3				
14.3	97.2	285.2	6.2	3.44	69.5	58.0	11.5	28.5	59.7	11.8	4.20	3.30	91.7	9.7	11.0	12.0	10.3	10.7	10.7	12.0				
13.7	93.7	282.2	5.8	3.53	67.5	56.2	11.3	27.9	60.0	12.1	4.19	3.14	90.8	10.1	11.2	12.2	10.4	10.3	10.8	11.9				
17.0	96.1	278.9	5.9	3.52	70.0	58.3	11.7	26.4	61.3	12.3	4.61	3.41	89.7	13.3	12.3	12.3	12.3	13.3	13.3	12.3				
11.2	92.9	288.9	5.6	3.55	66.3	54.8	11.5	27.5	59.6	12.9	4.38	3.18	91.0	13.3	12.0	12.9	11.0	13.0	12.7	12.7				
14.1	94.5	283.9	5.8	3.53	68.2	56.6	11.6	27.0	60.4	12.6	4.50	3.30	90.4	13.3	12.2	12.6	11.7	13.2	13.0	12.5				
14.0	91.6	264.8	6.2	3.41	65.9	54.4	11.5	28.1	59.3	12.6	4.61	3.02	90.4	11.8	12.0	12.4	10.8	11.5	11.8	12.0				
12.8	96.5	290.2	6.3	3.47	69.8	57.6	12.2	27.7	59.7	12.6	4.44	3.06	90.0	13.3	12.3	12.8	11.0	12.3	13.0	12.3				
12.5	91.1	278.3	6.4	3.54	68.0	55.8	12.2	25.4	61.2	13.4	4.42	3.41	91.0	11.8	12.5	12.5	12.0	11.8	12.0	12.5				
13.1	93.1	277.8	6.3	3.47	67.9	55.9	12.0	27.1	60.1	12.8	4.49	3.16	90.5	12.3	12.3	12.6	11.3	11.9	12.3	12.3				

race.

13.5	93.5	296.2	5.3	3.70	69.1	57.6	11.5	26.1	61.6	12.3	4.29	3.93	90.5	14.3	12.5	13.0	14.0	12.5	13.3	13.0		
13.3	89.2	270.2	5.4	3.56	65.5	54.8	10.7	26.5	61.5	12.0	4.44	3.52	89.5	14.0	12.0	12.3	12.0	12.7	13.7	12.0		
13.3	94.6	283.8	5.7	3.49	69.6	58.0	11.6	26.4	61.3	12.3	4.28	3.71	92.5	13.8	12.5	12.0	12.5	13.0	13.3	12.8		
14.7	93.8	285.6	6.2	3.61	68.8	57.3	11.5	26.6	61.1	12.3	4.48	3.68	89.2	14.7	12.7	12.5	13.7	13.7	13.0	12.7		
14.2	91.6	289.2	5.4	3.74	68.8	57.1	11.7	25.0	62.3	12.7	4.17	3.82	91.3	14.5	12.0	12.9	13.8	12.8	13.0	13.0		
16.8	93.6	263.6	6.0	3.43	68.5	57.5	11.0	26.8	61.4	11.8	4.24	3.37	91.5	12.8	11.8	12.4	11.5	11.0	12.0	12.5		
14.2	92.4	293.6	5.6	3.76	68.9	56.8	12.1	25.2	61.4	13.4	4.45	3.51	90.9	15.0	11.8	12.6	12.5	13.0	12.8	12.0		
12.0	90.9	299.2	5.4	3.79	67.8	56.6	11.2	25.4	62.3	12.3	4.29	3.80	88.4	14.3	12.8	12.4	14.3	13.5	12.8	12.3		

Hovedtabeller

Center	Holdets						Deraf Antal			Alder i Dage ved		
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		til Avl	Udsættere og Bøde	Slagtede	Tørkekulæse	Begyndelse	Slutning
					Italt	Sær						
Gennemsnit	59	$12\frac{7}{7}$ 21	Stbg. 999	Stbg. 4056	4	—	—	—	4	—	56	196
	61	$12\frac{7}{7}$ 21	Stbg. 1691	Stbg. 7186	4	—	—	—	4	—	63	206
	67	$24\frac{8}{8}$ 21	Stbg. 1727	Stbg. 7182	2	2	—	—	4	—	55	205
	69	$30\frac{8}{8}$ 21	do.	Stbg. 5900	3	1	—	—	4	—	63	210
	70	$2\frac{9}{9}$ 21	do.	Stbg. 5898	2	2	—	—	4	—	60	210
	73	$25\frac{9}{9}$ 21	Stbg. 1691	147, f. $31\frac{8}{8}$ 20	3	1	—	—	4	—	51	201
	78	$23\frac{10}{10}$ 21	Stbg. 1727	Stbg. 7208	2	2	—	—	4	—	58	205
	83	$27\frac{12}{12}$ 21	do.	Stbg. 7180	—	4	—	—	4	—	56	189
	Gennemsnit	...	...	...	...	...	...	...	...	...	60	203
Brangstrupgaard	44	$22\frac{4}{4}$ 21	Stbg. 1673	Stbg. 7142	2	2	—	—	4	—	67	210
	52	$16\frac{6}{6}$ 21	Stbg. 1681	Stbg. 7146	2	2	—	—	4	—	54	197
	54	$1\frac{7}{7}$ 21	do.	Stbg. 5876	—	4	—	—	4	1	46	186
Gennemsnit	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	56	198
Esterbølle	50	$8\frac{6}{6}$ 21	Stbg. 941	Stbg. 7038	1	3	—	—	4	—	53	191
	56	$30\frac{6}{6}$ 21	do.	Stbg. 7040	3	1	—	—	4	—	55	182
Gennemsnit	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	55	186
Thoderup	45	$13\frac{5}{5}$ 21	Stbg. 1713	Stbg. 7152	2	2	1	—	3	—	53	199

Kryds-

Elsesminde.....	72	$25\frac{9}{9}$	21	Esterbølleorne, Stbg. 941	1, f. $8\frac{3}{3}$ 18 paa Langeagregd.	2	2	—	—	4	—	51	205
	74	$26\frac{9}{9}$	21	do.	2, f. $30\frac{4}{4}$ 20 paa Langeagregd.	2	2	—	—	4	—	50	190
	79	$29\frac{10}{10}$	21	do.	3, f. $30\frac{4}{4}$ 20 paa Langeagregd.	2	2	—	—	4	—	59	188
	81	$5\frac{12}{12}$	21	Thoderup, f. $10\frac{3}{3}$ 21	3 b, f. 19 paa Elsesminde	4	—	—	—	4	3	50	203
	88	$6\frac{3}{3}$	22	do.	1, f. $8\frac{3}{3}$ 18	2	2	—	—	4	—	50	186
Ialt og Gsn.....	...	...	...	...	...	12	8	—	—	20	—	52	194

1921—22. Yorkshirerace.

I Gennemsnit

kg Vægt ved Forsøgets		lakt kg F-E pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	kg F-E pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) v. Bedømm. af						
Begyndelse	Slutning				hele Kroppen	Bisportflæsk	Affald	pct. Sind	pct. Bisportflæsk	pct. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flaskets Fasthed	Ben	Rygflaskets Tykk. og Fortel.	Bugens Form og Fylde	Skinkens Størrelse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde
11.8	92.0	285.2	5.7	3.55	66.5	54.8	11.7	27.7	59.5	12.8	4.63	3.36	89.9	14.3	12.5	12.2	11.8	12.0	13.3	11.8
14.2	100.0	302.0	6.0	3.52	72.8	60.5	12.3	27.2	60.5	12.3	4.47	3.05	90.6	13.8	11.5	12.1	10.3	13.0	13.3	12.0
12.0	96.4	328.2	5.6	3.89	73.4	61.3	12.1	23.9	63.6	12.5	4.80	4.00	89.5	14.8	12.3	11.7	14.5	14.3	14.3	12.5
11.0	92.8	312.3	5.6	3.82	70.3	57.9	12.4	24.3	62.4	13.3	4.58	3.83	90.3	14.0	13.0	12.3	13.8	13.8	13.8	12.8
11.3	90.9	304.0	5.3	3.82	67.1	55.1	12.0	26.1	60.7	13.2	4.31	3.58	88.9	13.3	12.3	13.2	12.8	13.0	13.5	12.5
11.0	93.1	308.1	5.5	3.75	70.0	58.3	11.7	24.8	62.6	12.6	4.68	3.40	88.3	13.0	11.0	11.1	11.3	12.8	13.5	11.3
12.2	94.1	319.6	5.6	3.90	69.6	57.3	12.3	23.4	63.0	13.6	4.73	3.50	90.1	14.0	12.8	12.4	12.8	12.8	13.3	12.3
14.0	87.8	279.8	5.5	3.76	67.5	55.3	12.2	23.1	63.0	13.9	4.43	3.72	85.8	13.8	12.8	12.0	14.5	13.5	13.3	12.5
13.1	92.9	295.0	5.6	3.69	69.0	57.3	11.7	25.5	61.8	12.7	4.45	3.61	89.8	14.0	12.3	12.3	12.9	13.0	13.3	12.4
21.3	90.9	279.2	4.9	4.01	65.9	54.8	11.1	27.5	60.2	12.3	4.02	3.10	90.4	12.3	11.5	12.5	10.0	10.5	12.3	12.8
15.0	94.5	289.8	5.6	3.64	70.8	59.1	11.7	25.1	62.6	12.3	4.65	3.10	91.1	12.0	12.3	12.0	11.5	13.5	13.3	12.5
18.2	91.7	273.3	5.3	3.72	68.8	56.9	11.9	25.1	62.0	12.9	3.88	3.28	89.0	11.8	12.5	13.0	12.3	12.8	11.8	13.3
18.2	92.4	280.8	5.3	3.79	68.5	56.9	11.6	25.9	61.6	12.5	4.18	3.16	90.2	12.0	12.1	12.5	11.3	12.3	12.5	12.9
14.0	94.1	280.5	5.9	3.50	68.9	57.6	11.3	26.8	61.2	12.0	4.18	3.61	89.4	13.8	12.8	12.3	13.3	13.8	13.3	13.3
15.2	92.0	258.9	6.1	3.37	67.0	55.8	11.2	27.2	60.6	12.2	4.21	3.55	90.4	13.8	12.0	13.2	13.0	13.5	13.3	13.8
14.6	93.0	269.7	6.0	3.43	68.0	56.7	11.3	27.0	60.9	12.1	4.20	3.58	89.9	13.8	12.4	12.8	13.2	13.7	13.3	13.6
17.3	89.3	253.6	5.6	3.52	63.7	53.0	10.7	27.5	60.0	12.5	3.65	3.16	87.8	13.3	13.0	13.5	11.3	13.7	13.3	13.7

ninger.

14.0	95.8	330.9	5.3	4.05	72.1	60.1	12.0	24.7	62.8	12.5	4.62	3.56	91.9	12.0	11.5	12.1	12.5	10.5	11.8	12.3
13.0	93.6	299.0	5.8	3.71	69.1	56.8	12.3	26.2	60.6	13.2	4.33	3.26	89.3	11.8	12.0	12.6	11.5	11.8	11.8	12.3
12.0	92.0	292.6	6.2	3.66	69.1	57.4	11.7	24.9	62.4	12.7	3.62	3.61	90.6	12.0	12.0	13.2	12.5	12.0	12.8	13.0
12.0	91.4	274.9	6.5	3.46	69.0	56.6	12.4	24.5	62.0	13.5	4.38	3.45	90.6	12.3	12.3	12.1	12.3	12.3	12.3	11.5
13.5	92.8	287.1	5.8	3.62	70.3	58.4	11.9	24.3	62.9	12.8	4.94	3.62	90.4	13.5	12.0	11.4	12.8	11.5	12.5	11.3
12.9	93.1	296.9	5.9	3.70	69.9	57.9	12.0	24.9	62.2	12.9	4.38	3.50	90.6	12.3	12.0	12.3	12.3	11.6	12.2	12.1

Bemærkninger til Hovedtabellerne.

Hold Nr.	28.	1 So tilbageholdt til Avl den $\frac{20}{9}$ 21	Vægt	99.0 kg,	195 Dage	
—	30.	1 Galt udsat som utrivelig den $\frac{13}{9}$ 21	—	53.0 - ,	194	—
—	31.	1 So udsat som utrivelig den $\frac{13}{9}$ 21	—	49.0 - ,	177	—
—	32.	1 So tilbageholdt til Avl den $\frac{20}{9}$ 21	—	97.0 - ,	182	—
—	34.	1 So tilbageholdt til Avl den $\frac{20}{9}$ 21	—	104.0 - ,	169	—
—	37.	1 Galt død pludselig den $\frac{9}{9}$ 21....	—	35.0 - ,	135	—
—	39.	1 Galt udsat som utrivelig den $\frac{1}{11}$ 21	—	54.5 - ,	198	—
—	42.	1 Galt død af Fordøjelsesuorden den $\frac{1}{8}$ 21.....	—	20.5 - ,	88	—
—	43.	1 Galt udsat som utrivelig den $\frac{13}{9}$ 21	—	27.0 - ,	128	—
—	45.	1 So tilbageholdt til Avl den $\frac{1}{11}$ 21	—	93.5 - ,	172	—
—	51.	1 Galt død pludselig den $\frac{11}{10}$ 21..	—	36.5 - ,	121	—
—	53.	1 So død af Lungebetændelse den $\frac{13}{9}$ 21.....	—	23.0 - ,	88	—
—	54.	1 So var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.				
—	58.	1 So var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.				
—	60.	1 Galt udsat som utrivelig den $\frac{21}{2}$ 22	—	54.5 - ,	216	—
—	64.	1 Galt udsat som utrivelig den $\frac{3}{1}$ 22	—	42.5 - ,	148	—
—	64.	1 Galt var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.				
—	65.	1 So udsat som utrivelig den $\frac{3}{1}$ 22	—	25.0 - ,	130	—
—	66.	1 Galt udsat som lidende af Hjernebetændelse den $\frac{3}{1}$ 22.....	—	57.5 - ,	131	—
—	68.	1 So død pludselig den $\frac{13}{12}$ 21 ...	—	28.5 - ,	101	—
—	68.	1 Galt var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.				
—	75.	1 So tilbageholdt som Avlsdyr den $\frac{4}{4}$ 22.....	—	95.5 - ,	176	—
—	80.	1 So død af Lungebetændelse den $\frac{7}{3}$ 22.....	—	51.0 - ,	121	—
—	81.	3 Galte var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.				
—	84.	1 So tilbageholdt til Avl den $\frac{11}{7}$ 22	—	90.0 - ,	185	—
—	85.	1 So tilbageholdt til Avl den $\frac{8}{8}$ 22	—	91.0 - ,	194	—
—	86.	1 So tilbageholdt til Avl den $\frac{25}{7}$ 22	—	90.0 - ,	172	—
—	89.	1 Galt død af Hjertelammelse den $\frac{16}{5}$ 22.....	—	12.5 - ,	81	—
—	91.	1 Galt udsat som utrivelig den $\frac{22}{8}$ 22	—	60.0 - ,	178	—

Stamtavler.

Forsøgsdyrenes Afstamning 1921—22.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Gaardejer I. M. Larsen, Aalsbogaard pr. Gelsted.	34	2	2	$\frac{4}{4}$ 1921	Stbg. 1425.	Stbg. 6030.	Stbg. 1069.	Stbg. 6050.	Stbg. 1395.	Stbg. 4426.
do.	46	2	2	$\frac{16}{5}$ 1921	do.	Stbg. 6008.	do.	do.	do.	Stbg. 4410.
do.	64	3	1	$\frac{8}{8}$ 1921	do.	Stbg. 4414.	do.	do.	Stbg. 371.	Stbg. 2450.
do.	89	2	2	$\frac{24}{2}$ 1922	Nr. 90, f. $\frac{14}{10}$ 1920.	Stbg. 6028.	Stbg. 1419.	Stbg. 5920.	Stbg. 1395.	Stbg. 4426.
Gaardejer M. Hansen, Galdbjerg, pr. Gudme.	37	2	2	$\frac{27}{4}$ 1921	Stbg. 1029.	Stbg. 6052.	Stbg. 451.	Stbg. 2394.	Nr. 10, Max, f. $\frac{16}{12}$ 1917.	Stbg. 6048.
do.	75	1	3	$\frac{10}{10}$ 1921	Stbg. 1427.	do.	Stbg. 1363.	Stbg. 4450.	do.	do.
do.	82	1	3	$\frac{10}{12}$ 1921	do.	Stbg. 6054.	do.	do.	do.	Stbg. 6050.
Gaardejer H. Hansen, Holmdrup pr. Skaarup.	53	2	2	$\frac{17}{6}$ 1921	Stbg. 1299.	Stbg. 6862.	Stbg. 1089.	Stbg. 3412.	Stbg. 1021.	Stbg. 6858.

do.	57	2	2	$\frac{5}{7}$ 1921	do.	Nr. 53, f. $\frac{28}{4}$ 1918.	do.	do.	Stbg. 411.	Stbg. 5632.
do.	76	4	»	$\frac{24}{10}$ 1921	Stbg. 1385.	Nr. 62, f. $\frac{14}{8}$ 1920.	Stbg. 1363.	Stbg. 5962.	Stbg. 1299.	do.
do.	84	2	2	$\frac{7}{11}$ 1922	do.	Nr. 63, f. $\frac{1}{2}$ 1921.	do.	do.	do.	do.
Gaardejer A. Andersen, Højrup pr. Højrup.	26	1	3	$\frac{16}{2}$ 1921	Nr. 15, f. $\frac{26}{11}$ 1919.	Stbg. 5962.	Stbg. 1541.	Stbg. 66.06	Stbg. 1029.	Stbg. 4372.
do.	65	3	1	$\frac{26}{8}$ 1921	Nr. 45, Fiks V, f. $\frac{2}{9}$ 1920.	Stbg. 5960.	Stbg. 1363.	Stbg. 5962.	Stbg. 1383.	Stbg. 4370.
Gaardejer T. Therkelsen, Langeagre- gaard. pr. Dunkær.	91	2	2	$\frac{25}{2}$ 1922	Nr. 35, Hax Ærø, f. $\frac{18}{7}$ 1920.	Stbg. 5806.	Lange, f. $\frac{14}{3}$ 1919.	Stbg. 6702.	Stbg. 1047.	Stbg. 5800.
Gaardejer Jhs. Andersen, Lombjerger pr. Ringe.	36	2	2	$\frac{26}{4}$ 1921	Stbg. 1363.	Stbg. 6056.	Stbg. 1277.	Stbg. 4294.	Stbg. 1029.	Stbg. 4444.
do.	66	3	1	$\frac{25}{8}$ 1921	Nr. 70, f. $\frac{5}{8}$ 1920.	Stbg. 6058.	Stbg. 1029.	Stbg. 6050.	Stbg. 1363.	do.
do.	86	2	2	$\frac{3}{2}$ 1922	Stbg. 1363.	Stbg. 6860.	Stbg. 1277.	Stbg. 4294.	Stbg. 1021.	Stbg. 5632.
Slagter E. Jæger, Lumby pr. Beldringe.	68	2	2	$\frac{3}{9}$ 1921	Stbg. 1413.	Nr. 1, f. $\frac{13}{10}$ 1918.	Stbg. 1395.	Stbg. 4416.	Nr. 30, Niels, f. $\frac{4}{4}$ 1917.	Stbg. 4372.

Landrace.

Elsesminde.

58

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Gaardejer H. P. Bankes, Enke. Strandby pr. Haarby.	48	2	2	$30/5$ 1921	Stbg. 1571.	Stbg. 5966.	Stbg. 1257.	Stbg. 6586.	Stbg. 1049.	Stbg. 4380.
do.	62	3	1	$19/8$ 1921	do.	Stbg. 5968.	do.	do.	do.	do.
do.	63	2	2	$14/8$ 1921	do.	Stbg. 5964.	do.	do.	do.	Stbg. 4376.
Kammerherre Cederfeld de Simonsen, Taarupgaard pr. Aarup.	43	2	2	$8/5$ 1921	Stbg. 1647.	Stbg. 4286.	Stbg. 1407.	Stbg. 5746.	Stbg. 625.	Stbg. 2334.
do.	60	2	2	$20/7$ 1921	do.	Stbg. 5912.	do.	do.	Stbg. 1277.	Stbg. 4280.
do.	71	2	2	$9/9$ 1921	do.	Stbg. 5926.	do.	do.	Stbg. 1393.	Stbg. 4298.
do.	80	1	3	$23/10$ 1921	do.	Nr. 51, f. $13/4$ 1920.	do.	do.	do.	do.
do.	87	3	1	$17/2$ 1922	do.	Stbg. 4298.	do.	do.	Stbg. 625.	Stbg. 380.

Gaardejer Knud Th. Knudsen, Tarup Sønder- gaard pr. Aarslev.	31	1	3	$\frac{20}{3}$ 1921	Stbg. 1419.	Stbg. 5920.	Stbg. 1395.	Stbg. 4426.	Stbg. 1277.	Stbg. 4292.
do.	42	2	2	$\frac{5}{5}$ 1921	do.	Stbg. 6536.	do.	do.	do.	Stbg. 6526.
do.	85	2	2	$\frac{26}{1}$ 1921	Stbg. 1299.	Nr. 9, f. $\frac{14}{10}$ 1920	Stbg. 1089.	Stbg. 3412.	Stbg. 1419.	Stbg. 5920.
Gaardejer N. Clausen Hansen, Torpe pr. Skråbelev.	35	3	1	$\frac{12}{4}$ 1921	Nr. 70, f. $\frac{5}{12}$ 1919.	Stbg. 5618.	Stbg. 1363.	Stbg. 6056.	Stbg. 355.	Stbg. 5612.
do.	49	3	1	$\frac{9}{6}$ 1921	do.	Stbg. 6848.	do.	do.	Stbg. 1009.	Stbg. 5618.
do.	51	3	1	$\frac{12}{6}$ 1921	do.	Stbg. 6852.	do.	do.	do.	Stbg. 5620.
Landbrugs- lærer K. Møller, Venskabs- minde pr. Korinth.	28	2	2	$\frac{9}{3}$ 1921	Nr. 15, f. $\frac{26}{11}$ 1919.	Nr. 243, f. $\frac{13}{4}$ 1919.	Stbg. 1541.	Stbg. 6606.	Stbg. 1297.	Nr. 201, f. $\frac{6}{4}$ 1915.
do.	32	2	2	$\frac{22}{3}$ 1921	do.	Stbg. 5638.	do.	do.	Stbg. 369.	Stbg. 2256.
Konsulent J. M. Henriksen, Vindinge pr. Lamdrup.	38	3	1	$\frac{25}{4}$ 1921	Nr. 20, f. $\frac{7}{6}$ 1919.	Nr. 6, f. $\frac{*}{6}$ 1919.	Nr. 21, Strandby Langeagre- gaard, f. $\frac{10}{6}$ 1917.	Stbg. 5806.	Orne i Vindinge Avlscenter.	So i Vindinge Avlscenter.
do.	58	2	2	$\frac{30}{6}$ 1921	do.	Nr. 9, f. $\frac{16}{8}$ 1919.	do.	do.	Stbg. 1395.	Nr. 3, f. $\frac{27}{9}$ 1918.
do.	77	2	2	$\frac{17}{10}$ 1921	do.	Nr. 6, f. $\frac{*}{6}$ 1919.	do.	do.	Orne i Vindinge Avlscenter.	So i Vindinge Avlscenter.

Forsøgsdyrenes Afstamning 1921-22.

Yorkshirerace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Gaite	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Forpagter J. Willumsen, Anhof pr. Øksendrup.	29	1	3	7/3 1921	Stbg. 1727.	Stbg. 5898.	Stbg. 1317.	Stbg. 4114.	Stbg. 713.	Stbg. 4048.
do.	30	3	1	3/3 1921	do.	Stbg. 7182.	do.	do.	Stbg. 999.	do.
do.	33	2	2	6/3 1921	do.	Stbg. 5900.	do.	do.	Stbg. 713.	do.
do.	39	2	2	17/4 1921	do.	Stbg. 7210.	do.	do.	Nr. 180, f. 28/12 1917.	Stbg. 5900.
do.	40	2	2	18/4 1921	do.	Stbg. 7206.	do.	do.	do.	Stbg. 7182.
do.	41	2	2	17/4 1921	do.	Stbg. 5882.	do.	do.	Stbg. 713.	Stbg. 3980.
do.	47	2	2	10/5 1921	do.	Stbg. 7208.	do.	do.	Nr. 180, f. 28/12 1917.	Stbg. 5898.
do.	55	3	1	13/6 1921	do.	Stbg. 7180.	do.	do.	Stbg. 999.	Stbg. 4046.
do.	59	4	»	12/7 1921	Stbg. 999.	Stbg. 4056.	Stbg. 713.	Stbg. 4252.	Stbg. 713.	Stbg. 3980.
do.	61	4	»	12/7 1921	Stbg. 1691.	Stbg. 7186.	Stbg. 1327.	Stbg. 3956.	Stbg. 999.	Stbg. 4052.
do.	67	2	2	24/8 1921	Stbg. 1727.	Stbg. 7182.	Stbg. 1317.	Stbg. 4114.	do.	Stbg. 4048.

do.	69	3	1	$\frac{30}{8}$ 1921	do.	Stbg. 5900.	do.	do.	Stbg. 713.	do.
do.	70	2	2	$\frac{2}{9}$ 1921	do.	Stbg. 5898.	do.	do.	do.	do.
do.	73	3	1	$\frac{25}{9}$ 1921	Stbg. 1691.	Nr. 147,	Stbg. 1327.	Stbg. 3956.	Stbg. 1727.	Stbg. 5900.
do.	78	2	2	$\frac{23}{10}$ 1921	Stbg. 1727.	Stbg. 7208.	Stbg. 1317.	Stbg. 4114.	Nr. 180, f. $\frac{28}{12}$ 1917.	Stbg. 5898.
do.	83	»	4	$\frac{27}{12}$ 1921	do.	Stbg. 7180.	do.	do.	Stbg. 999.	Stbg. 4046.
Gaardejer J. P. Hansen, Brangstrup- gaard pr. Nr. Aaby.	44	2	2	$\frac{22}{4}$ 1921	Stbg. 1673.	Stbg. 7142.	Stbg. 1325.	Stbg. 3778.	Stbg. 1327.	Stbg. 3956.
do.	52	2	2	$\frac{16}{6}$ 1921	Stbg. 1681.	Stbg. 7146.	Stbg. 1711.	Stbg. 3812.	do.	do.
do.	54	»	4	$\frac{1}{7}$ 1921	do.	Stbg. 5876.	do.	do.	Stbg. 949	do.
Proprietær H. P. Hansen, Esterbølle. pr. Veflinge.	50	1	3	$\frac{8}{6}$ 1921	Stbg. 941.	Stbg. 7038.	Stbg. 937.	Stbg. 4026.	Stbg. 935.	Stbg. 3648.
do.	56	2	2	$\frac{30}{6}$ 1921	do.	Stbg. 7040.	do.	do.	do.	do.
Gaardejer Hans Jørgen Nielsen, Thoderup pr. Guldbjerg.	45	2	2	$\frac{13}{5}$ 1921	Stbg. 1713.	Stbg. 7152.	Stbg. 1679.	Stbg. 7162.	Stbg. 847.	Stbg. 3986.

Forsøgsdyrenes Afstamning 1921—22.

Krydsninger.

Elsesminde.

62

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Elsesminde pr. Odense.	72	2	2	$25/9$ 1921	Stbg. 941.	Nr. 1, f. $8/3$ 1918 paa Langeagre- gaard.	Stbg. 937.	Stbg. 4036.	Stbg. 1047.	Stbg. 5796.
do.	74	2	2	$26/3$ 1921	do.	Nr. 2, f. $30/4$ 1920 paa Langeagre- gaard.	do.	do.	Stbg. 1615.	Stbg. 5806.
do.	79	2	2	$29/10$ 1921	do.	Nr. 3, f. $30/4$ 1920 paa Langeagre- gaard.	do.	do.	do.	do.
do.	81	4	»	$5/12$ 1921	Thoderup, f. $10/3$ 1921	Nr. 3 b, f. 1919 paa Elsesminde.	Stbg. 847.	Stbg. 5884.	Orne af Landrace.	Nr. 1, f. $8/3$ 1918 paa Langeagre- gaard.
do.	88	2	2	$6/3$ 1922	do.	Nr. 1, f. $8/3$ 1918 paa Langeagre- gaard.	do.	do.	Stbg. 1047.	Stbg. 5796.

C. Over Løjstrup.

I Aaret 1921—22 er der til Forsøgsstationen fra statsanerkendte Avlscentre i Jylland indgaaet 144 Hold — 576 Stkr. Grise, — som i Fortsættelse af Forsøgslaboratoriets 109. Beretning har erholdt Løbe Nr. 137—280.

Arbejdsmaaden har været den samme som omtalt i tidligere Beretninger om Forsøg af samme Art, og her skal blot erindres om, at der kun modtages Grise efter kaarede Forældre paa statsanerkendte Centre, og at de til samme Hold hørende Dyr er Kuld-søskende, samt at Grisene modtages paa Forsøgsstationen, naar de er 6 à 7 Uger gamle.

Dyrene vejes enkeltvis hver 14. Dag og passes af en af Forsøgslaboratoriet dertil ansat og lønnet Fodermester.

Foderet udvejes hver Dag til hvert Hold. Fodermidlerne blandes og henstaar til Syrning i 24 Timer, inden de anvendes.

Foderets Mængde retter sig efter de enkelte Holds Vokseevne, Ædelyst og Anlæg, men afpasses saaledes til de forskellige Hold, at Dyrene i slagtet Tilstand kan afgive en god Eksportvare.

For at kunne bedømme de enkelte Holds Trivsel — F. E. pr. kg. Tilvækst — paa et solidt Grundlag, bestaar Foderet af Mælk og Kærnefoder, hovedsagelig Byg, Majs og lidt Hvede; Majsen udgør aldrig mere end 50 pCt. af det samlede Kærnefoder. For at styrke Knokkelbygningen tilsættes der almindeligvis Foderet 1 Spiseskefuld Benmel til hvert Hold daglig.

Naar Grisene har naaet en for Slagtesvin passende Vægt, føres de til Randers Andelsslagteri for at slagtes. Den følgende Dag bliver de vejjet, maalt og bedømt.

Bedømmelsen foretages af den stedlige Direktør, samt en eller flere Direktører for jyske Andelsslagterier, og man benytter herved Lejligheden til at bringe D'Hrr. den bedste Tak for dette Arbejde.

Det foderknappe Aar efter Høsten 1921 havde til Følge, at Svinene led noget under Manglen af Strøelse; da tilmed den haarde Frostperiode indtraadte i Januar og Februar Maaned, blev Følgen, at flere af Grisene fik Stivsyge; straks da denne indfandt sig, blev der givet en Dosis Fosfortran til hele Bestanden, hvilket hjalp saa godt, at kun ganske enkelte fik varigt Men af Sygdommen.

Fosfortran er udmærket at anvende, ikke alene til Grise med begyndende Stivsyge, men ogsaa til Grise, der efter Fravænningen ikke rigtig vil trives.

De modtagne Grise har været i god Kondition, flere af dem var endog fortrinlige Dyr.

Beretningen omfatter — som nævnt — 144 Hold — 576 Dyr — hvoraf 110 Hold er Svin af Landrace og 34 Hold af Yorkshirerace.

Paa 8 af Landraceholdene er der udgaaet 2 Grise af hvert, og da der kræves mindst 3 Dyr, for at Bedømmelsen skal blive tilstrækkeligt underbygget, har de 8 Hold maattet udgaa af Forsøgene. De resterende 2 Grise fra hvert Hold blev overladt Gaarden til eget Brug.

Den følgende Redegørelse omhandler altsaa kun 102 Hold af Landrace og 34 af Yorkshirerace.

Tabel I. Oversigt over Forsøgsmaterialet.

	Landrace		Yorkshirerace		Ialt	
	Antal	pCt	Antal	pCt	Antal	pCt
Anvendt til Avl	4	1.0	—	—	4	0.7
Udsættere og døde	22	5.4	6	4.4	28	5.2
Slagtede	382	93.6	130	95.6	512	94.1
Sum	408	100.0	136	100.0	544	100.0
Af de slagtede var befængt med Tuberkulose	4	1.0	—	—	4	0.7

Af de 22 »Udsættere« af Landrace og 6 do af Yorkshirerace er 5 Grise døde straks efter Ankomsten, 5 er døde uden paaviselig Aarsag, 6 efter nogle Dages Sygdom, og 3 er efter Stivsyge udsatte efter nogen Tids Utrivelighed.

Ved en Sammenligning af Tallene i Tabel II, som er Gennemsnit fra Hovedtabellerne, fremgaar, at den før omtalte Mangel

Tabel II. Gennemsnit for de fra Forsøgsstationerne i Jylland slagtede Forsøgssvin.

	Svin af Landrace				Svin af Yorkshirerace			
	Gsn. 1908-13	Gsn. 1913-17	1920 —21	1921 —22	Gsn. 1908-13	Gsn. 1913-17	1920 —21	1921 —22
Antal Hold.....	341	81	81	102	14	20	25	34
Alder i Dage { ved Forsøgets Begyndelse.....	57	57	57	55	57	62	63	60
{ ved Slagtning.....	193	203	201	204	199	207	211	214
Vægt i kg ved Forsøgets { Begyndelse.....	14.7	15.0	16.9	15.7	13.4	13.7	14.7	15.1
{ Slutning.....	90.7	92.5	95.3	93.2	90.4	92.4	94.6	92.2
kg F.-E. pr. Tilvækst i hele Forsøgstiden.....	3.63	3.72	3.67	3.70	3.62	3.87	3.53	3.63
pCt. Svind ved Slagtning.....	25.7	25.7	25.6	25.6	24.3	24.6	25.0	24.1
— Affald.....	13.5	13.4	12.2	13.2	13.2	13.1	12.2	13.1
— Eksportflæsk ved Slagtning.....	60.8	60.9	62.2	61.2	62.5	62.4	62.8	62.8
Flæskets Tykkelse i cm { Ryggen.....	4.1	4.2	4.2	4.0	4.0	4.0	3.8	3.7
{ Bugen.....	2.8	2.8	2.9	2.9	3.1	3.1	3.1	3.1
Længde i cm fra Hofteskaal til Halsnit.....	94.1	93.7	93.1	90.2	92.8	92.8	91.0	89.6
Points { Flæskets Fasthed.....	12.4	12.7	12.6	12.7	12.9	13.6	13.6	13.3
1—15 { Bovpartiet.....	11.9	11.9	12.0	12.0	12.0	12.0	11.9	12.0
ved { Ryglæskets Tykkelse og Fordeling.....	12.6	12.9	12.7	12.8	12.6	13.0	13.2	12.7
Bedøm- { Bugens Form og Fylde.....	11.6	11.7	11.9	12.1	12.7	12.9	12.6	12.6
melsen { Skinkernes Form og Størrelse.....	11.6	11.4	12.0	11.9	12.9	12.9	12.5	12.4
{ Kødfylde.....	—	12.2	12.2	12.2	—	12.6	13.0	12.6
{ Finhed af Hoved, Ben og Svær.....	11.6	12.1	12.2	12.3	12.9	13.2	12.6	12.7

paa Strøelse har medført, at Dyrene er bleven lidt ældre og Forbruget af F. E. pr. kg Tilvækst lidt større end tidligere Aar.

At Maalene for Kroppens Længde er bleven noget lavere end før, har for en Del sin Aarsag i, at man tidligere maalte Kroppen, naar den var hængt op, medens den nu maales udstrakt paa Tilskærerbordet.

Til de øvrige Tal i Tabellen er intet videre at bemærke.

Tabel III. Af de bedømte 102 Hold Svin af Landrace har følgende produceret 1 kg Tilvækst for 3.40 F. E. og derunder eller givet 63.0 pCt. Exportflæsk og derover:

Center	Hold Nr	F. E.	Center	Hold Nr.	pCt. Ex- port- flæsk
Aaes	247	3.39	Erslev	220	63.4
Andrup	273	3.35	Faarup Overgaard...	210	63.8
Dommerby	152	3.17	Graagaard	275	63.0
Korslund	159	3.38	Honum	206	63.2
Krættstrup	167	3.40	do.	212	63.9
Levringgaard	192	3.32	Levringgaard	216	63.0
Nr. Vissing	155	3.37	Linnerup	196	63.7
Skellerup	269	3.30	Sahl	205	63.9
Toustrup	158	3.27	Thorsgaard	270	63.3
Tødsø mølle	248	3.24	Tødsø Ballegaard...	213	64.5
			Vesterterp	276	63.8

I Tabel III og IV har vi af Hovedtabellerne uddraget de Hold, som i et eller andet Forhold vedrørende Trivelighed eller Kvalitet har været blandt de bedste; men da hver Egenskab: F. E. pr. kg Tilvækst, Flæskekvalitet o. s. v. er behandlet for sig, udtaler de enkelte Tal intet om, hvordan Holdet har været i det hele taget og endnu mindre om Centrets Kvalitet.

Til denne Sammenstilling var det oprindelig Hensigten i hvert Afsnit at medtage de 10 bedste Hold; denne Fremgangsmaade kunde imidlertid ikke anvendes, fordi man derved i enkelte Grupper blev nødt til at udskyde Hold, som i Følge det dem tildelte Antal Points var lige saa berettiget til at blive opført i Oversigten som en Del af de medtagne Hold. Vi har derfor valgt en bestemt Pointsgrense — lidt forskellig for de enkelte Afsnit — selv om Antal Hold i hver Gruppe derved kommer op over 10.

Tabel IV. Følgende Hold Svin af Landrace har opnaaet en Bedømmelse for:

Flæskets Fasthed af 14.0 Points og derover			Rygflæskets Tykkelse og Fordeling af 13.8 Points og derover			Bugens Form og Fylde af 13.3 Points og derover			Skinkernes Størrelse og Fylde af 13.0 Points og derover			Finhed af Hoved, Ben og Svær af 13.5 Points og derover		
Center	Hold	Points	Center	Hold	Points	Center	Hold	Points	Center	Hold	Points	Center	Hold	Points
Andrup.....	273	14.5	Aaes.....	250	13.8	Aaes.....	250	13.3	Aaes.....	141	13.0	Aaes.....	249	13.7
Buddum.....	272	14.0	Levringgaard..	177	13.8	Brønd Mølle...	233	13.3	do.	249	13.7	Krættstrup	165	13.5
Erslev.....	174	14.5	do.	254	14.0	Krættstrup.....	165	14.0	Faarup Overg..	210	13.0	Kærbølling....	207	13.7
Essendrup	200	14.0	Permelille.....	156	13.8	Kærbølling....	207	13.3	Honum.....	212	13.0	Linnerup.....	185	13.7
Faarup Overg..	211	14.0	Toustrup.....	158	13.8	Leeregaard....	147	14.0	Krættstrup	165	13.3	do.	186	13.5
Korslund.....	159	14.3	do.	168	14.0	Linnerup.....	185	13.3	Kærbølling....	207	14.0	do.	196	13.5
Linnerup.....	186	14.0	do.	169	14.3	do.	196	14.3	Leeregaard....	147	13.0	Nr. Vissing ...	155	14.0
Thorsgaard....	270	14.0	Vesterm. Mølle.	150	14.3	Mølbjerggaard .	204	13.8	Linnerup.....	185	14.0	Refsbøl.....	173	13.5
Vesterm. Mølle.	150	14.0	Vesterterp	240	13.8	Nr. Vissing ...	155	13.3	do.	196	13.5	Toustrup.....	158	13.5
			Vindelev.....	258	13.8	Thorning Vestg.	197	13.7	Nisset Indeluk.	208	13.0	do.	183	14.0
						Toustrup.....	158	13.3	Nr. Vissing ...	155	13.3	Vesterm. Mølle.	225	13.5
						Vindelev.....	258	13.3	Sahl.....	205	13.3			
									Thorsgaard....	154	13.0			
									Tødsø Mølle...	248	13.0			

Tabel V. Af de bedømte 34 Hold Svin af Yorkshirerace har følgende produceret 1 kg Tilvækst for 3.40 F. E. og derunder eller givet 63,5 pCt. Exportflæsk og derover.

Center	Hold Nr.	F. E.	Center	Hold Nr.	pCt. Eksport-flæsk	Centner	Hold Nr.	pCt. Eksport-flæsk
Bakkegaard.....	148	3.23	Bakkegaard.....	148	63.6	Skaarup Mosegaard ..	153	64.7
do.	274	3.35	Herping.....	223	63.6	do. ..	198	65.6
Honum Y.....	142	3.20	Honum Y.....	209	64.7	do. ..	214	63.7
Skaarup Mosegaard ..	145	3.25	Lyngbjerggaard	236	63.6	do. ..	215	64.7
do. ..	146	3.35	Raunsborg.....	242	63.6	do. ..	219	65.3

Tabel VI. Følgende Hold Svin af Yorkshirerace har opnaaet en Bedømmelse for:

Flæskets Fasthed af 14.0 Points og derover			Rygflæskets Tykkelse og Fordeling af 13.5 Points og derover			Bugens Form og Fylde af 13.5 Points og derover			Skinkernes Størrelse og Fylde af 13.0 Points og derover			Finhed af Hoved, Ben og Svær af 13.5 Points og derover		
Center	Hold	Points	Center	Hold	Points	Center	Hold	Points	Center	Hold	Points	Center	Hold	Points
Herping	223	14.8	Bakkegaard ...	259	13.7	Herping	223	13.8	Honum Y.	142	13.0	Houlkærgaard .	149	13.5
Houlkærgaard .	266	14.0	Honum Y.	142	13.5	Honum Y.	209	13.5	Sirgaard.....	244	13.0	do.	255	13.5
Honum Y.	209	14.5	Raunsborg....	241	13.5	Lyngbjerggaard	236	13.5	Skaarup Moseg.	198	13.8	do.	266	14.0
Korsdalsgaard .	195	14.0	Skaarup Moseg.	146	13.8	Skaarup Moseg.	153	14.0	do.	199	13.0	Honum Y.	142	13.5
Skaarup Moseg.	198	14.0	do.	198	13.8	do.	198	13.8	do.	215	13.0	do.	209	13.5
do.	199	14.0	do.	199	13.7	do.	199	14.0	Thorning Toftg.	184	13.0	Sirgaard	244	13.7
do.	215	14.0	do.	214	13.5	do.	219	13.7	do.	256	13.0	Vattrup Lundg.	218	13.8
Thorning Toftg.	260	14.0				Vraa	175	13.5	Vattrup Lundg.	218	13.3			
						Vattrup Lundg.	218	13.8						

Bemærkninger til Hovedtabellerne.

Hold 143	Nr. 171	Død straks efter Ankomsten.	
— 151	- 203.	Død efter faa Dages Sygdom.....	20 kg
— 163	- 250.	Død efter nogen Tids Sygdom.....	50 -
— 167	- 267.	Død uden forudgaaende Sygdom.....	67 -
— 176	- 304.	Utrivelig. Udgaet af Forsøget.....	61 -
— 179	- 313.	Død kort efter Ankomsten.....	19 -
— 180	- 318.	Utrivelig. Udgaet af Forsøget.....	62 -
— 336	- 184.	Syg. Død.....	26 -
— 188	- 350.	Stivsyg. Overgaaet til Gaarden.....	42 -
— 189	- 354.	Død efter faa Dages Sygdom.....	42 -
— 190	- 360.	Død af Lungehindebetændelse.....	76 -
— 191	- 365.	Død efter 3 Ugers Sygdom.....	36 -
— 193	- 372.	Død efter 3 Ugers Sygdom.....	30 -
— 199	- 393.	Stivsyg. Udgaet af Forsøget.....	47 -
— 200	- 399.	Død straks efter Ankomsten.....	16 -
— 203	- 10.	Død uden forudgaaende Sygdom.....	25 -
— 206	- 22.	Død uden forudgaaende Sygdom.....	28 -
— 207	- 26.	Utrivelig, senere død.....	46 -
— 210	- 40.	Ødelagt af de andre Grise.....	50 -
— 211	- 41.	Død straks efter Ankomsten.....	17 -
— 213	- 50.	Død uden forudgaaende Sygdom.....	48 -
— 219	- 76.	Stivsyg. Udgaet af Forsøget.....	24 -
— 226	- 101.	Utrivelig. Udgaet af Forsøget.....	36 -
— 228	- 112.	Utrivelig. Udgaet af Forsøget.....	33 -
— 233	- 129.	Død uden forudgaaende Sygdom.....	30 -
— 243	- 172.	Diarrhoe. Død.....	15 -
— 260	- 239.	Død nogle Dage efter Ankomsten.....	17 -
— 271	- 282.	Utrivelig. Udgaet af Forsøget.....	27 -

Slagtede og ikke bedømt af følgende Aarsag:

Hold 172	Nr. 285.	Belægning paa Ribbenene.
— 197	- 385.	Ikke tilskaaret (Bylder).
— 217	- 67.	Brækket Laaret under Transporten til Slagteriet.
— 249	- 196.	Bylder i Svælg og Hals.

Følgende 8 Hold — alle af Landrace — er udgaet af Forsøgene: Nr. 144, 161, 162, 181, 182, 224, 251 og 280.

Center	Holdets						Deraf Antal			Alder i Dage ved		
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fæder	Moder	Antal		til Avi	Udsættere og Døde	Slagtede	Tuberkulose	Begyndelse	Slutning
					Galte	Søer						
Aaes.....	140 ^{25/3} 21	21	Bøllen, Stbg. 1401	15, Stbg. 6356	3	1	—	—	4	—	46	235
	141 ^{19/3} 21	21	do.	19, Stbg. 6358	2	2	—	—	4	—	52	216
	247 ^{25/2} 22	22	Vissing, f. ^{26/2} 20	23, Stbg. 6432	2	2	—	—	4	—	59	188
	249 ^{5/3} 22	22	do.	26, f. ^{8/8} 20	1	3	—	—	4	—	58	202
	250 ^{12/3} 22	22	do.	28, f. ^{8/8} 20	3	1	—	—	4	—	51	212
Gennemsnit...					..	..					53	211
Aars.....	160 ^{8/5} 21	21	Riis, Stbg. 1463	4, Stbg. 4672	3	1	—	—	4	—	50	207
	245 ^{4/3} 22	22	Rist, f. ^{27/7} 20	18, Stbg. 6198	3	1	—	—	4	—	45	195
Gennemsnit...					..	..					48	201
Andrup.....	201 ^{21/8} 21	21	Branth, f. ^{19/12} 19	3, f. ^{29/2} 20	3	1	—	—	4	—	51	184
	273 ^{2/5} 22	22	Esbern, f. ^{18/3} 21	7, f. ^{23/2} 21	3	1	—	—	4	—	57	176
Gennemsnit...					..	..					54	180
Buddum.....	190 ^{7/8} 21	21	Nim, f. ^{26/12} 19	47, f. ^{1/9} 20	3	1	—	1	3	1	52	188
	237 ^{3/1} 22	22	Mutus, f. ^{2/10} 20	42, Stbg. 6214	2	2	—	—	4	—	53	210
	272 ^{23/4} 22	22	Magnus, f. ^{13/5} 20	46, f. ^{17/8} 20	2	2	—	—	4	—	66	202
Gennemsnit...					..	..					57	200
Brønd Mølle	233 ^{28/11} 21	21	Vang, f. ^{5/9} 20	9, f. ^{23/11} 20	2	2	—	1	3	—	48	202
Dommerby.....	152 ^{1/4} 21	21	Fjandbo, f. ^{8/8} 19	7, Stbg. 6128	2	2	—	—	4	—	68	194
Duemosegaard.....	263 ^{28/3} 22	22	Lasse, f. ^{17/5} 21	6, f. ^{5/4} 20	—	4	—	—	4	—	65	189
Erslev.....	174 ^{22/6} 21	21	Holm, Stbg. 1015	13, Stbg. 4506	3	1	—	—	4	—	54	209
	220 ^{24/6} 21	21	do.	15, Stbg. 4508	3	1	—	—	4	—	63	206
Gennemsnit...					..	..					59	208
Essendrup	200 ^{11/8} 21	21	Blach, Stbg. 1437	55, Stbg. 6658	3	1	—	1	3	—	60	189
	278 ^{14/5} 22	22	Bork, f. ^{18/10} 20	60, f. ^{1/7} 21	3	1	—	—	4	—	56	191
Gennemsnit...					..	..					58	190

I Gennemsnit

kg Vægt ved For- søgets	Begyndelse	Slutning	Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af							
						hele Kroppen	Eksportflæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flaskets Fasthed	Bov	Rygflaskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	
11.2	100.0	343.7	4.7	3.87	72.6	59.8	12.8	27.4	59.8	12.8	3.7	2.8	93.0	12.3	12.3	13.7	12.0	12.0	13.0	12.7		
12.7	93.7	292.2	4.9	3.61	69.9	57.1	12.8	25.4	60.9	13.7	3.8	2.8	90.0	13.5	12.0	13.3	12.8	13.0	12.8	12.3		
16.2	90.5	255.1	5.8	3.39	68.3	56.6	11.7	28.3	59.4	12.3	3.4	2.9	89.7	12.8	12.0	12.8	12.5	12.3	12.5	12.8		
13.2	92.0	286.4	5.5	3.60	66.6	54.7	11.9	27.6	59.4	13.0	3.7	2.7	88.7	13.7	12.0	13.7	11.7	13.7	13.7	12.7		
11.2	91.5	289.6	5.0	3.61	70.9	58.2	12.7	25.4	61.3	13.3	3.4	3.1	89.2	13.8	12.0	13.8	13.3	12.8	13.3	12.5		
12.9	93.5	293.4	5.1	3.63	69.7	57.3	12.4	26.8	60.2	13.0	3.6	2.9	90.1	13.2	12.1	13.5	12.5	12.8	13.1	12.6		
14.0	92.7	289.6	5.0	3.68	68.3	56.2	12.1	26.4	60.6	13.0	3.8	2.8	91.0	13.3	12.0	12.3	11.3	11.8	10.8	12.0		
13.2	90.5	278.2	5.2	3.60	68.7	57.3	11.4	26.1	61.6	12.3	3.9	3.0	89.7	12.8	12.0	13.5	12.5	12.8	12.5	12.5		
13.6	91.6	283.9	5.1	3.64	68.5	56.8	11.7	26.3	61.1	12.6	3.9	2.9	90.4	13.0	12.0	12.9	11.9	12.3	11.7	12.3		
16.7	94.2	266.0	5.8	3.41	69.4	56.5	12.9	26.4	59.9	13.7	3.7	2.8	88.7	11.5	12.0	13.5	11.3	11.0	11.7	12.3		
17.0	94.5	259.9	6.5	3.35	69.4	57.5	11.9	26.5	60.8	12.7	4.0	2.7	89.5	14.5	12.0	13.3	11.5	11.3	12.5	12.0		
16.9	94.4	263.0	6.2	3.39	69.4	57.0	12.4	26.4	60.4	13.2	3.9	2.8	89.1	13.0	12.0	13.4	11.4	11.2	12.1	12.2		
14.2	92.0	267.5	5.7	3.43	75.9	63.0	12.9	24.9	62.4	12.7	4.4	3.2	95.0	13.7	12.3	11.3	12.5	11.3	12.7	11.7		
13.2	95.5	293.2	5.2	3.57	72.1	59.1	13.0	25.9	60.8	13.3	3.9	2.7	92.0	11.5	12.5	12.8	11.3	11.3	11.5	12.3		
15.2	89.7	269.5	5.5	3.62	72.2	60.2	12.0	26.8	61.0	12.2	4.7	3.0	89.0	14.0	12.0	12.0	11.3	10.3	12.0	12.0		
14.2	92.4	276.7	5.5	3.54	73.4	60.8	12.6	25.9	61.4	12.7	4.3	3.0	92.0	13.1	12.3	12.0	11.7	11.0	12.1	12.0		
16.0	90.0	291.6	4.8	3.94	73.3	60.3	13.0	24.2	62.4	13.4	4.2	3.3	92.3	12.3	12.0	12.0	13.3	12.7	12.0	12.7		
16.0	94.7	244.4	6.2	3.17	69.9	57.4	12.5	26.2	60.6	13.2	3.9	2.5	91.7	11.3	11.8	13.0	11.3	10.8	12.3	12.5		
17.0	94.0	274.9	6.2	3.57	71.6	59.0	12.6	23.9	62.8	13.3	4.3	3.0	91.0	13.0	12.0	12.3	12.0	12.0	12.7	12.3		
15.0	95.0	283.1	5.2	3.54	71.4	58.3	13.1	24.9	61.4	13.7	4.7	2.9	92.3	14.5	12.0	11.8	11.3	10.0	12.5	11.5		
18.5	94.2	276.5	5.3	3.65	72.2	59.7	12.5	23.4	63.4	13.2	4.2	3.0	90.2	13.5	12.0	12.8	11.8	11.3	12.3	12.3		
16.8	94.6	279.8	5.2	3.60	71.8	59.0	12.8	24.2	62.4	13.4	4.5	3.0	91.3	14.0	12.0	12.3	11.6	10.7	12.4	11.8		
17.2	94.3	276.5	6.0	3.58	67.7	54.5	13.2	28.2	57.8	14.0	4.4	3.2	88.0	14.0	11.7	12.3	12.3	11.7	12.3	12.0		
16.2	90.2	277.0	5.5	3.74	71.7	58.4	13.3	25.4	60.8	13.8	4.1	2.7	89.2	13.0	12.0	12.3	11.0	11.0	12.3	12.0		
16.7	92.5	276.8	5.7	3.65	69.7	56.5	13.2	26.8	59.3	13.9	4.3	3.0	88.6	13.5	11.9	12.3	11.7	11.4	12.3	12.0		

Center	Holdets										Deraf Antal				Alder i Dage ved	
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		til Avl	Udsættede og Døde	Slagtede	Tuberkuløse	Begyndelse	Slutning				
					Galte	Søer										
Faarup Overgaard..	210	$22\frac{2}{8}$ 21	Viggo, f. $7\frac{7}{11}$ 20.....	2, Stbg. 6518	3	1	—	1	3	—	60	210				
	211	$3\frac{3}{8}$ 21	Kjær, Stbg. 1585.....	1, Stbg. 6516	2	2	—	1	3	—	52	188				
Gennemsnit...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	56	199				
Graagaard	275	$23\frac{1}{4}$ 22	Gram, f. $15\frac{1}{7}$ 20.....	8, Stbg. 6426	2	2	—	—	4	—	72	201				
Grarup.....	228	$23\frac{11}{11}$ 21	Junior, f. $7\frac{7}{8}$ 20.....	37, f. $24\frac{12}{12}$ 19	3	1	—	1	3	—	51	214				
	279	$15\frac{5}{5}$ 22	do.	39, f. $2\frac{2}{7}$ 21	3	1	—	—	4	—	56	213				
Gennemsnit...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	54	214				
Haxholm.....	137	$15\frac{3}{3}$ 21	Rank, Stbg. 1517.....	90, Stbg. 6720	2	2	—	—	4	—	53	220				
	191	$17\frac{7}{8}$ 21	do.	93, f. $20\frac{6}{6}$ 19	3	1	—	1	3	—	42	188				
	203	$23\frac{3}{8}$ 21	do.	84, Stbg. 6708	1	3	—	1	3	—	52	238				
Gennemsnit...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	49	215				
Honum.....	206	$20\frac{8}{8}$ 21	Strandhøj, Stbg. 1467 ..	141, Stbg. 6558	3	1	—	1	3	—	59	217				
	212	$18\frac{8}{8}$ 21	do.	7, f. $20\frac{7}{7}$ 20	2	2	—	—	4	1	67	215				
Gennemsnit...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	63	216				
Højbakken.....	163	$30\frac{4}{4}$ 21	Herluf, Stbg. 1481.....	50, Stbg. 6646	1	3	—	1	3	—	59	199				
	164	$30\frac{4}{4}$ 21	do.	39, Stbg. 6636	4	—	—	—	4	—	59	220				
Gennemsnit...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	59	210				
Kastbjerg.....	179	$14\frac{7}{7}$ 21	Holger, f. $16\frac{7}{7}$ 20.....	67, Stbg. 6152	2	2	—	1	3	—	47	180				
	230	$24\frac{11}{11}$ 21	Horn, f. $1\frac{1}{12}$ 19.....	74, f. $7\frac{7}{7}$ 20	2	2	—	—	4	—	48	202				
	231	$18\frac{11}{11}$ 21	do.	63, Stbg. 6076	2	2	—	—	4	—	54	211				
	239	$21\frac{1}{1}$ 22	Orne fra Honum, f. $15\frac{1}{1}$ 21	64, Stbg. 6078	3	1	—	—	4	—	49	192				
Gennemsnit...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	50	196				
Korslund.....	159	$29\frac{4}{4}$ 21	Jokum, f. $31\frac{3}{3}$ 20.....	8, Stbg. 6630	2	2	1	—	3	—	58	194				

I Gennemsnit																						
Begyndelse	Slutning	kg Vægt ved Forsøgets	Vægt pr. Dyr	kg F.-E. pr. Dyr i 10 Dage	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af							
						hele Kroppen	Eksporthæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp. hæsk	pCt. Affald	Ryghæsk	Bugen		Flæskest Fasthed	Bov	Ryghæskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	
17.7	92.7	280.5	5.0	3.74	75.2	62.5	12.7	23.3	63.8	12.9	4.5	3.0	86.0	13.0	11.3	11.3	12.0	13.0	13.0	12.3		
17.7	93.3	288.3	5.6	3.82	70.4	57.3	13.1	24.6	61.4	14.0	4.1	3.4	90.7	14.0	12.0	13.7	13.0	12.3	12.7	12.0		
17.7	93.0	284.4	5.3	3.78	72.8	59.9	12.9	24.0	62.6	13.4	4.3	3.2	88.4	13.5	11.7	12.5	12.5	12.7	12.9	12.2		
19.2	93.0	263.4	5.7	3.57	73.5	61.3	12.2	24.4	63.0	12.6	4.1	3.2	89.0	11.8	12.0	13.0	12.5	12.8	12.5	12.8		
17.0	93.3	315.1	4.7	4.13	69.4	56.7	12.7	25.7	60.7	13.6	4.0	2.7	88.0	12.3	12.0	12.7	11.0	11.7	12.3	12.7		
15.7	94.0	310.7	5.0	3.97	70.0	57.4	12.6	25.5	61.0	13.5	4.3	2.6	89.0	11.8	12.0	12.8	10.8	10.8	11.8	12.0		
16.4	93.7	312.9	4.8	4.05	69.7	57.1	12.6	25.6	60.9	13.5	4.2	2.7	88.5	12.1	12.0	12.8	10.9	11.3	12.1	12.4		
14.5	94.5	302.4	4.8	3.78	68.9	56.7	12.2	27.0	60.1	12.9	3.8	2.4	91.2	9.8	11.8	12.3	10.3	11.3	9.8	11.8		
17.5	92.3	283.5	5.1	3.79	68.1	55.2	12.9	26.2	59.7	14.1	4.0	3.2	87.3	12.7	12.0	13.7	13.0	12.0	12.7	12.0		
16.5	95.3	333.3	4.2	4.23	75.4	62.2	13.2	24.1	62.6	13.3	4.0	3.0	92.3	10.0	12.0	12.0	12.0	12.3	11.3	12.3		
16.2	94.6	306.4	4.7	3.95	70.8	58.0	12.8	25.8	60.8	13.4	3.9	2.9	90.9	10.8	11.9	12.7	11.8	11.9	11.3	12.0		
16.2	91.0	292.5	4.7	3.91	76.3	63.2	13.1	23.7	63.2	13.1	4.0	3.1	88.7	11.7	11.7	13.0	12.0	12.0	13.0	13.0		
19.0	92.5	277.6	5.0	3.78	81.5	68.3	13.2	23.6	63.9	12.5	4.2	3.1	92.3	12.3	12.0	13.0	12.7	13.0	12.7	12.7		
17.6	91.8	285.1	4.8	3.84	78.9	65.8	13.1	23.6	63.6	12.8	4.1	3.1	90.5	12.0	11.9	13.0	12.4	12.5	12.9	12.9		
15.0	88.0	267.9	5.2	3.67	70.0	57.8	12.2	27.6	59.1	13.3	3.7	2.9	92.0	11.3	12.0	13.7	11.7	10.7	9.7	12.7		
15.7	92.7	311.5	4.8	4.05	68.9	56.1	12.8	25.7	60.5	13.8	3.9	3.0	88.8	13.5	12.0	13.5	12.5	12.0	12.0	12.5		
15.4	90.4	289.7	5.0	3.86	69.5	57.0	12.5	26.7	59.8	13.5	3.8	3.0	90.4	12.4	12.0	13.6	12.1	11.4	10.9	12.6		
15.0	91.3	264.8	5.7	3.41	68.5	56.2	12.3	25.0	61.5	13.5	3.9	2.6	90.0	13.3	12.0	13.7	10.7	12.0	12.7	12.0		
15.0	92.5	278.2	5.0	3.71	68.6	55.8	12.8	25.9	60.3	13.8	4.0	2.8	90.2	12.3	12.0	12.0	12.0	11.5	12.5			
14.7	92.5	295.7	5.0	3.80	68.3	56.0	12.3	26.2	60.5	13.3	4.1	2.6	89.2	13.8	12.0	12.5	10.8	11.5	12.8	12.3		
15.2	95.5	284.9	5.6	3.55	69.9	56.8	13.1	26.9	59.4	13.7	3.8	2.4	89.5	13.8	12.0	13.0	10.5	11.8	11.0	12.3		
15.0	93.0	280.9	5.3	3.60	68.8	56.2	12.6	26.0	60.4	13.6	4.0	2.6	89.7	13.3	12.0	12.8	11.0	10.8	12.0	12.3		
13.5	97.5	283.6	6.2	3.38	72.1	59.0	13.1	26.5	60.2	13.3	4.3	2.9	91.0	14.3	12.0	13.3	12.0	12.0	13.0	12.0		

[illegible]

**Tabeller.
Landrace.**

75

Over Løjstrup.

I Gennemsnit

kg Vægt ved For- søgets		Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af							
Begyndelse	Slutning				hele Kroppen	Eksportflæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsks Fasthed	Bov	Rygflæsks Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	
18.5	97.5	274.7	5.8	3.48	72.1	59.6	12.5	26.0	61.2	12.8	3.9	3.4	91.2	13.5	12.0	13.5	14.0	13.3	13.5	12.3	
16.2	87.5	242.4	5.8	3.40	69.3	56.3	13.0	26.5	59.7	13.8	3.4	3.2	92.7	13.7	12.3	13.7	13.0	12.3	12.7	12.3	
17.4	92.5	258.6	5.4	3.44	70.7	58.0	12.7	26.2	60.5	13.3	3.7	3.3	92.0	13.6	12.2	13.6	13.5	12.8	13.1	12.3	
14.7	94.0	318.0	5.1	4.01	76.1	62.8	13.3	23.4	62.9	13.7	4.4	3.4	90.7	13.7	12.0	13.3	13.3	14.0	13.7	12.7	
14.0	95.5	287.5	5.2	3.53	74.9	62.5	12.4	24.6	62.9	12.5	4.0	3.4	92.7	12.3	12.0	12.3	14.0	13.0	12.0	12.3	
16.7	93.0	304.4	4.9	3.99	69.0	57.5	11.5	25.8	61.8	12.4	4.1	3.0	90.7	12.0	12.0	13.0	13.0	12.0	12.0	12.7	
14.5	90.0	280.4	5.0	3.71	68.8	57.1	11.7	25.6	60.6	13.8	4.3	3.1	88.7	13.3	12.0	13.0	12.5	12.0	12.3	11.8	
15.1	92.8	290.8	5.0	3.74	70.9	59.0	11.9	25.3	61.8	12.9	4.1	3.2	90.7	12.5	12.0	12.8	13.2	12.3	12.1	12.3	
17.5	96.0	280.9	5.5	3.58	71.1	59.0	12.1	25.9	61.7	12.4	4.0	3.0	92.5	12.8	12.0	13.8	12.3	10.5	11.3	12.0	
16.0	93.5	257.6	6.1	3.32	68.4	56.5	11.9	26.8	60.4	12.8	3.9	3.2	90.0	13.3	12.0	13.5	12.8	12.0	12.5	12.0	
20.5	93.2	290.5	4.8	3.99	84.3	68.8	15.5	22.9	63.0	14.1	4.1	2.7	97.0	12.3	12.0	13.0	10.7	10.7	12.0	11.7	
13.0	96.2	301.7	5.3	3.65	70.2	58.4	11.8	27.1	60.6	12.3	3.6	2.8	92.5	12.8	12.0	14.0	11.8	11.3	12.0	12.5	
16.8	94.7	282.7	5.4	3.63	73.5	60.7	12.8	25.7	61.4	12.9	3.9	2.9	93.0	12.8	12.0	13.6	11.9	11.1	12.0	12.1	
15.5	94.0	281.1	5.5	3.58	72.2	59.7	12.5	24.6	62.4	13.0	4.0	2.7	88.0	11.5	12.0	12.3	11.5	12.3	12.3	12.8	
19.7	91.5	291.4	4.8	4.06	71.5	58.3	13.2	25.2	62.0	12.7	4.2	3.3	91.0	13.7	12.0	13.0	13.3	14.0	13.7	12.3	
18.7	94.7	293.1	5.2	3.86	72.1	58.9	13.2	23.9	62.1	14.0	4.2	3.3	89.7	14.0	11.8	12.0	12.5	12.8	13.5	12.3	
17.2	92.0	285.2	4.9	3.82	75.9	62.9	13.0	23.1	63.7	13.2	3.9	3.7	88.4	13.5	12.0	13.3	14.3	13.5	13.5	12.5	
18.5	92.7	289.9	5.0	3.91	73.1	60.0	13.1	24.1	62.6	13.3	4.1	3.4	89.7	13.7	11.9	12.1	13.4	13.4	13.6	12.4	
20.7	93.5	311.5	4.9	4.28	69.8	57.9	11.9	25.3	61.9	12.8	4.4	2.7	89.0	11.8	12.0	12.3	11.5	12.3	13.3	12.0	
19.5	93.2	297.0	5.1	4.03	72.5	59.6	12.9	24.9	61.8	13.3	4.5	3.3	90.5	13.3	12.0	12.0	13.8	11.8	12.3	11.8	
16.0	93.7	300.0	5.2	3.86	69.1	55.3	13.8	26.2	59.1	14.7	4.3	2.2	90.0	12.3	12.0	12.3	8.3	10.0	11.7	12.0	
17.0	93.5	272.6	5.3	3.56	78.1	64.0	14.1	23.8	62.4	13.8	3.9	3.0	93.2	12.8	12.0	13.0	11.8	13.0	12.8	12.3	
16.5	93.6	286.3	5.2	3.71	73.6	59.7	13.9	25.0	60.8	14.2	4.1	2.6	91.6	12.6	12.0	12.7	10.1	11.5	12.3	12.2	

Center	Holdets										Deraf Antal			Alder	
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An- tal		Galte	Søer	til Avl	Udsættene og Døde	Slagtede	Tuberkulose	Begyndelse	Slutning	Dage ved
Nisset Østergaard..	217	$\frac{6}{9}$ 21	Brandt, f. $\frac{20}{5}$ 19	35, f. $\frac{28}{9}$ 19	3	1	—	—	—	—	4	—	62	213	
Nr. Vissing	143	$\frac{29}{3}$ 21	Rap, f. $\frac{11}{1}$ 20	36, Stbg. 6748	1	3	—	—	—	1	3	—	50	185	
	155	$\frac{17}{4}$ 21	do.	35, f. $\frac{15}{10}$ 19	—	4	—	—	—	—	4	—	59	202	
	277	$\frac{15}{4}$ 22	Brit, f. $\frac{15}{4}$ 21	37, f. $\frac{26}{12}$ 20	1	3	1	—	—	—	3	—	54	183	
Gennemsnit...	...	...			...	...	...	...	...	...	...	...	54	190	
Oue Nygaard.....	221	$\frac{15}{19}$ 21	Kornum, f. $\frac{12}{8}$ 20	6, f. $\frac{6}{4}$ 19	1	3	—	—	—	—	4	—	47	213	
	222	$\frac{22}{10}$ 21	do.	8, f. $\frac{4}{9}$ 19	2	2	—	—	—	—	4	—	55	220	
	232	$\frac{13}{11}$ 21	do.	7, f. $\frac{4}{9}$ 19	2	2	—	—	—	—	4	—	60	226	
	262	$\frac{25}{3}$ 22	do.	8, f. $\frac{4}{9}$ 19	2	2	—	—	—	—	4	—	60	220	
	264	$\frac{19}{4}$ 22	do.	7, f. $\frac{4}{9}$ 19	1	3	—	—	—	—	4	—	44	191	
	267	$\frac{4}{5}$ 22	Orne fra Højbakken, f. $\frac{18}{8}$ 21	14, f. $\frac{26}{7}$ 21	2	2	—	—	—	—	4	—	36	190	
	271	$\frac{15}{4}$ 22	Kornum, f. $\frac{12}{8}$ 20	11, f. $\frac{22}{8}$ 20	2	2	—	1	3	—	—	—	69	213	
Gennemsnit...	...	...			...	...	...	...	...	...	...	...	53	211	
Permelille	156	$\frac{1}{5}$ 21	Stig, Stbg. 1573	38, Stbg. 6220	1	3	—	—	—	—	4	—	48	218	
	238	$\frac{11}{1}$ 22	Valter, Stbg. 1595	1, Stbg. 6608	3	1	—	—	—	—	4	—	55	202	
Gennemsnit...	...	...			...	...	...	...	...	...	...	...	52	210	
Refsbøl	173	$\frac{18}{6}$ 21	Lille Duk, f. $\frac{11}{1}$ 18	38, Stbg. 6342	3	1	—	—	—	—	4	—	48	220	
Sabro	176	$\frac{26}{6}$ 21	Niels Ebbesen, Stbg. 1543	25, Stbg. 4966	—	4	—	—	1	3	—	—	52	198	
Sahl	205	$\frac{23}{8}$ 21	Bro, Stbg. 1537	23, Stbg. 6176	2	2	—	—	—	—	4	—	56	225	
	234	$\frac{20}{11}$ 21	do.	27, f. $\frac{16}{1}$ 21	2	2	—	—	—	—	4	—	73	212	
Gennemsnit...	...	...			...	...	...	...	...	...	...	...	65	219	
Stauns	166	$\frac{21}{5}$ 21	Valter, Stbg. 1575	24, Stbg. 6982	2	2	1	—	—	3	—	—	47	186	

Tabeller.
Landrace.

77

Over Løjstrup.

I Gennemsnit																				
kg Vægt ved Forsøgets Slutning	pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af							
Begyndelse				hele Kroppen	Eksportflæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskets Fasted	Bov	Rygflæskets Tykkelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Størrelse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	
19.5	96.2	309.7	5.1	4.04	73.5	60.3	13.2	24.5	62.0	13.5	4.1	2.8	88.7	11.0	12.0	11.7	11.3	11.7	12.3	11.7
14.5	95.0	281.2	6.0	3.44	69.9	57.7	12.2	26.4	60.7	12.9	4.3	2.9	90.3	12.0	12.0	12.0	12.7	11.7	12.3	12.0
15.2	96.0	272.3	5.7	3.37	74.8	62.8	12.0	26.2	61.7	12.1	4.2	3.4	91.0	13.7	12.0	13.0	13.3	13.3	14.0	13.0
16.2	93.2	268.2	6.0	3.48	73.7	61.2	12.5	25.8	61.6	12.6	3.8	2.9	87.7	12.7	12.0	13.3	12.3	12.3	11.7	12.3
15.3	94.7	273.9	5.8	3.45	72.8	60.6	12.2	26.1	61.4	12.5	4.1	3.1	89.7	12.8	12.0	12.8	12.8	12.4	12.7	12.4
13.2	94.7	312.2	4.9	3.83	71.8	59.0	12.8	24.3	62.3	13.4	3.5	3.0	89.2	10.5	11.8	11.8	12.5	12.8	11.8	13.0
13.7	91.2	298.6	4.7	3.85	70.2	57.6	12.6	25.3	61.3	13.4	3.9	2.7	88.7	12.0	12.0	12.8	11.8	12.3	12.3	12.3
12.5	90.0	287.5	4.7	3.71	71.4	58.6	12.8	25.7	61.1	13.2	4.1	2.8	89.7	13.5	12.0	13.0	11.3	11.8	12.3	12.5
14.7	92.2	294.4	4.8	3.80	70.8	58.4	12.4	26.8	60.3	12.9	4.2	2.9	89.2	12.3	12.0	11.5	11.5	12.3	11.8	11.8
15.0	98.2	293.9	5.7	3.53	71.8	59.3	12.5	27.0	60.3	12.7	4.2	2.9	90.7	13.3	12.0	12.5	11.5	11.5	12.8	12.3
13.0	94.0	309.1	5.3	3.77	74.3	61.8	12.5	25.2	62.2	12.6	4.2	3.0	89.0	13.0	12.0	13.0	12.0	12.3	12.5	12.0
13.7	94.7	307.0	5.6	3.79	70.9	59.0	11.9	27.4	60.4	12.2	4.4	3.0	88.0	13.0	12.0	12.3	12.0	10.7	12.7	11.7
13.7	93.6	300.4	5.1	3.76	71.6	59.1	12.5	26.0	61.1	12.9	4.1	2.9	89.2	12.5	12.0	12.4	11.8	12.0	12.3	12.2
14.0	99.5	312.4	5.0	3.65	73.1	60.1	13.0	26.6	60.4	13.0	4.0	3.0	92.2	11.3	12.0	13.8	12.8	11.3	12.0	12.0
15.5	94.0	291.4	5.3	3.71	69.8	57.1	12.7	25.8	60.8	13.4	4.0	2.9	89.8	12.8	12.0	12.0	12.0	11.3	12.0	12.3
14.8	96.8	301.9	5.2	3.68	71.5	58.6	12.9	26.2	60.6	13.2	4.0	3.0	91.0	12.1	12.0	12.9	12.4	11.3	12.0	12.2
14.7	91.0	304.7	4.4	4.00	68.4	55.5	12.9	24.9	61.0	14.1	4.9	3.2	86.5	13.0	12.0	11.3	12.5	11.8	13.5	11.5
18.5	93.3	267.8	5.1	3.58	68.6	56.3	12.3	26.5	60.4	13.1	4.0	2.6	90.0	13.3	12.0	13.3	10.3	12.3	12.0	12.3
16.5	97.0	315.6	4.8	3.92	81.5	67.6	13.9	22.9	63.9	13.2	4.0	3.3	90.7	12.3	12.0	13.0	12.3	13.3	13.3	12.3
19.0	91.5	266.1	5.2	3.67	71.5	57.6	13.9	26.0	59.7	14.3	3.8	2.7	93.0	11.0	12.0	13.0	11.8	11.5	12.3	12.8
17.8	94.3	290.9	5.0	3.80	76.5	62.6	13.9	24.5	61.8	13.7	3.9	3.0	91.9	11.7	12.0	13.0	12.1	12.4	12.8	12.6
16.0	93.7	270.4	5.6	3.42	69.0	56.7	12.3	26.3	60.5	13.2	4.5	2.7	88.7	13.7	12.0	12.0	10.7	11.0	11.7	11.7

[illegible]

I Gennemsnit

kg Vægt ved Forsøgets		Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af							
Begyndelse	Slutning				hele Kroppen	Eksporthæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.-flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskestets Fasthed	Bov	Rygflæskestets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Stinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svar	Kødfylde	
16.0	88.8	261.2	4.9	3.59	70.2	57.7	12.5	26.1	60.7	13.2	3.9	2.5	91.0	12.0	12.0	12.3	10.7	11.3	11.0	12.3	
15.0	93.3	258.4	6.1	3.30	75.3	62.0	13.3	24.2	62.4	13.4	4.0	2.9	90.3	12.7	12.0	13.0	12.3	12.7	11.3	12.7	
15.5	91.1	259.8	5.4	3.44	72.8	59.9	12.9	25.6	61.1	13.3	4.0	2.7	90.7	12.4	12.0	12.7	11.5	12.0	11.2	12.5	
13.5	92.0	295.2	4.3	3.76	69.4	56.5	12.9	25.3	60.8	13.9	4.0	3.3	88.3	10.7	12.0	13.7	13.7	11.7	12.0	12.8	
9.7	96.2	310.0	5.1	3.58	71.5	59.0	12.5	24.7	60.2	15.1	4.0	2.9	90.7	13.3	11.7	13.0	12.3	13.0	11.7	12.3	
15.5	93.2	297.8	4.9	3.83	68.9	56.0	12.9	26.2	60.1	13.7	3.5	3.0	89.0	10.3	11.5	12.0	12.0	11.3	10.5	11.3	
15.2	92.0	301.8	5.0	3.93	68.5	56.2	12.3	25.5	61.1	13.4	4.6	3.0	86.7	11.3	12.0	12.3	12.7	12.0	12.0	12.0	
12.7	90.3	301.1	5.7	3.88	72.8	60.2	12.6	23.4	63.3	13.3	4.3	2.8	92.3	14.0	12.0	12.3	11.3	11.7	13.0	12.0	
13.3	92.9	302.7	5.2	3.80	70.4	57.8	12.6	24.9	61.2	13.9	4.1	2.9	89.7	12.2	11.8	12.4	12.1	12.0	11.8	11.9	
17.0	98.5	280.0	5.7	3.44	73.0	60.7	12.3	25.5	61.9	12.6	3.9	2.6	91.0	13.0	12.0	11.3	11.3	11.3	12.0	12.3	
15.7	96.3	263.4	6.0	3.27	71.5	59.5	12.0	25.7	61.8	12.5	4.1	3.1	92.0	13.3	12.3	13.8	13.3	12.3	13.5	13.0	
15.5	88.7	291.4	4.5	3.97	68.6	56.3	12.3	26.3	60.6	13.1	3.7	3.1	90.0	13.3	12.0	14.0	12.7	11.3	12.7	12.0	
14.2	92.0	290.5	5.0	3.74	67.1	55.1	12.0	27.1	59.9	13.0	3.7	3.0	91.7	11.8	12.3	14.3	13.0	11.5	11.8	12.5	
17.0	94.7	303.6	4.8	3.96	69.2	56.8	12.4	26.9	60.0	13.1	4.1	3.2	90.7	13.0	12.0	12.3	12.7	11.3	14.0	12.0	
15.9	94.0	285.8	5.1	3.66	69.9	57.7	12.2	26.3	60.8	12.9	3.9	3.0	91.1	12.9	12.1	13.1	12.6	11.5	12.8	12.4	
19.2	93.7	255.5	5.9	3.43	69.6	57.6	12.0	25.8	61.5	12.7	3.8	2.6	89.0	11.5	11.8	12.5	11.3	11.8	12.3	12.5	
15.0	93.3	275.6	5.6	3.52	81.9	67.8	14.1	22.2	64.5	13.3	4.2	3.2	91.3	12.7	12.0	11.7	12.7	11.0	11.7	11.7	
15.0	93.5	278.1	6.0	3.54	68.9	57.0	11.9	26.3	61.1	12.6	4.0	3.1	87.5	13.0	12.0	13.3	12.8	11.8	11.8	12.3	
16.4	93.5	269.7	5.8	3.50	73.5	60.8	12.7	24.8	62.4	12.8	4.0	3.0	89.3	12.4	11.9	12.5	12.3	11.5	11.9	12.2	
17.0	95.0	270.7	5.5	3.47	69.9	57.2	12.7	26.4	60.2	13.4	3.3	2.8	91.7	11.0	11.7	12.0	10.7	11.0	10.7	11.3	
13.5	90.2	248.5	5.6	3.24	67.0	55.3	11.7	28.0	59.4	12.6	3.5	2.6	85.8	13.3	12.0	13.3	10.8	13.0	13.0	12.8	
15.3	92.6	259.6	5.6	3.36	68.5	56.3	12.2	27.2	59.8	13.0	3.4	2.7	88.8	12.2	11.9	12.7	10.8	12.0	11.9	12.1	
11.5	92.2	317.1	4.6	3.93	73.6	59.8	13.8	24.1	61.6	14.3	4.3	3.3	89.5	12.3	12.0	12.3	13.0	12.5	12.8	11.8	
14.7	91.3	300.3	4.8	3.92	65.3	54.5	10.8	28.5	59.7	11.8	3.8	3.1	91.0	12.7	12.0	13.3	12.7	10.0	12.3	12.0	
13.1	91.8	308.7	4.7	3.92	69.5	57.2	12.3	26.3	60.7	13.0	4.1	3.2	90.3	12.5	12.0	12.8	12.9	11.3	12.6	11.9	

Center	Holdets						Deraf Antal			Alder i Dage ved		
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		til Avl	Udsættelse og Døde	Slagtede	Tuberkulose	Begyndelse	Slutning
					Galte	Søer						
Vester Kornum....	151 ^{1/4} 21	229 ^{4/11} 21	Fyrsten, Stbg. 1439.....	45, Stbg. 6244	3	1	—	1	3	—	60	218
			do.	do.	3	1	—	—	4	—	68	217
Gennemsnit...											64	218
Vesterlund.....	170 ^{14/6} 21	202 ^{20/8} 21	Bom, Stbg. 1459.....	2, Stbg. 6144	3	1	—	—	4	—	39	206
			do.	3, f. ^{11/12} 18	3	1	—	—	4	—	52	209
Gennemsnit...											46	208
Vestermark Mølle..	159 ^{14/4} 21	225 ^{12/11} 21	Fort, f. ^{1/6} 19.....	19, Stbg. 6484	1	3	—	—	4	—	43	187
			do.	do.	4	—	—	—	4	—	38	213
Gennemsnit...											41	200
Vesterterp.....	178 ^{1/7} 21	240 ^{19/1} 22	Hans, Stbg. 1447.....	11, f. ^{4/4} 19	1	3	—	—	4	1	56	228
			do.	12, f. ^{7/4} 20	2	2	—	—	4	—	68	206
	276 ^{25/4} 22		do.	11, f. ^{4/4} 19	2	2	—	—	4	1	70	199
Gennemsnit...											65	211
Vindelev	171 ^{31/5} 21	258 ^{24/3} 22	Klippemand, Stbg. 1475.	41, f. ^{7/8} 20	2	2	—	—	4	—	58	231
			do.	39, Stbg. 6602	—	4	—	—	4	—	58	189
Gennemsnit...											58	210
					25	193	4	22	382	4	55	204

I Gennemsnit

kg Vægt ved Forsøgets		Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af							
Begyndelse	Slutning				hele Kroppen	Eksportflæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskest Fasted	Bov	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fyld	Skinkernes Stør- relse og Fyld	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfyld	
11.3	94.0	296.1	5.3	3.58	70.3	58.0	12.3	25.2	61.7	13.1	3.8	3.2	88.3	12.7	11.3	13.0	12.7	12.7	12.0	12.3	
16.7	92.0	302.0	5.1	4.01	68.9	56.5	12.4	25.1	61.4	13.5	4.1	2.9	88.0	13.3	12.0	12.3	11.7	11.7	12.3	12.3	
14.0	93.0	299.1	5.1	3.79	69.6	57.3	12.3	25.1	61.6	13.3	4.0	3.1	88.2	13.0	11.7	12.7	12.2	12.2	12.2	12.3	
13.2	91.7	305.1	4.7	3.87	68.1	55.9	12.2	25.8	60.9	13.3	3.9	2.9	90.0	13.5	12.0	13.5	12.3	11.8	11.3	12.0	
14.5	94.2	297.5	5.1	3.73	80.5	66.0	14.5	23.9	62.4	13.7	4.4	3.0	91.0	13.0	12.0	12.8	12.0	12.0	11.3	11.8	
13.9	93.0	301.3	4.9	3.80	74.3	61.0	13.3	24.8	61.7	13.5	4.2	3.0	90.5	13.3	12.0	13.2	12.2	11.9	11.3	11.9	
14.5	91.7	275.5	5.4	3.57	70.2	57.8	12.4	28.2	59.1	12.7	3.9	3.0	92.3	14.0	12.3	14.3	12.3	11.7	12.7	12.3	
14.0	94.2	318.5	4.6	3.97	71.5	58.4	13.1	24.1	61.9	14.0	3.9	3.0	90.0	12.3	12.0	13.3	13.1	12.5	13.5	12.5	
14.3	93.0	297.0	4.9	3.77	70.9	58.1	12.8	26.2	60.5	13.3	3.9	3.0	91.2	13.2	12.2	13.8	12.7	12.1	13.1	12.4	
18.7	91.5	302.9	4.2	4.16	68.1	56.2	11.9	26.8	60.4	12.8	3.6	2.8	91.0	12.3	12.0	13.7	11.3	11.0	11.7	12.3	
17.0	92.0	258.4	5.4	3.45	67.0	55.9	11.1	27.1	60.7	12.2	4.0	3.0	87.8	12.0	12.5	13.8	12.5	11.3	12.0	12.3	
20.2	90.5	262.5	5.4	3.74	75.9	63.8	12.1	24.6	63.8	11.6	4.6	3.2	90.7	13.7	12.0	11.3	12.7	11.3	13.0	12.3	
18.6	91.3	274.6	5.0	3.78	70.3	58.6	11.7	26.2	61.6	12.2	4.1	3.0	89.8	12.7	12.2	12.9	12.2	11.2	12.2	12.3	
13.7	90.7	298.0	4.5	3.87	66.9	53.9	13.0	27.3	59.4	13.3	4.2	2.8	88.8	13.8	12.0	13.0	11.5	11.8	12.8	11.8	
18.5	92.7	264.0	5.7	3.56	66.9	55.6	11.3	27.8	60.0	12.2	3.8	3.3	91.2	11.8	12.0	13.8	13.3	12.0	11.5	12.5	
16.1	91.7	281.0	5.0	3.72	66.9	54.8	12.1	27.6	59.7	12.7	4.0	3.1	90.0	12.8	12.0	13.4	12.4	11.9	12.2	12.2	
15.7	93.2	286.7	5.2	3.70	71.3	58.7	12.6	25.6	61.2	13.2	4.0	2.9	90.2	12.7	12.0	12.8	12.1	11.9	12.3	12.2	

Tabeller.
Yorkschirerace.

83

Over Løjstrup.

I Gennemsnit

kg Vægt ved Forsøgets		Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af							
Begyndelse	Slutning				hele Kroppen	Eksporthfæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.hfæsk	pCt. Affald	Ryghfæsk	Bugen		Flæskest Fasthed	Bov	Ryghfæskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Stinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	
12.2	93.7	264.4	5.7	3.23	69.5	59.6	9.9	25.9	63.6	10.5	3.2	2.9	91.7	12.3	11.8	12.0	12.0	11.5	12.5	12.5	
13.2	89.2	271.3	5.2	3.57	71.6	59.0	12.6	24.9	61.9	13.2	3.7	2.8	90.3	13.0	12.0	13.7	12.0	12.0	13.0	12.7	
12.2	90.5	261.9	5.8	3.35	69.8	58.1	11.7	26.3	61.3	12.4	3.5	3.2	90.7	12.8	11.8	13.3	12.0	12.0	12.8	12.5	
12.5	91.1	265.9	5.6	3.38	70.3	58.9	11.4	25.7	62.3	12.0	3.5	3.0	90.9	12.7	11.9	13.0	12.0	11.8	12.8	12.6	
16.7	93.0	274.1	5.1	3.60	72.7	60.2	12.5	23.3	63.6	13.1	4.1	3.3	87.7	14.8	12.3	12.5	13.8	12.3	12.3	13.0	
10.2	93.0	294.0	5.1	3.55	70.9	58.7	12.2	24.5	62.5	13.0	3.8	3.3	88.7	12.5	12.5	13.0	13.3	12.3	13.5	13.0	
14.2	93.5	281.7	5.3	3.56	69.7	58.5	11.2	25.5	62.6	11.9	4.0	2.9	88.5	13.5	12.0	12.0	12.0	11.8	12.3	12.5	
14.5	94.2	288.2	5.1	3.65	69.6	57.5	12.1	26.2	61.0	12.8	3.7	3.1	89.2	13.8	12.0	12.8	13.0	11.5	13.5	12.3	
12.7	91.2	277.7	5.3	3.54	68.4	57.6	10.8	25.0	63.2	11.8	4.1	2.9	87.5	14.0	11.8	12.0	11.8	12.3	14.0	12.3	
12.9	93.0	285.4	5.2	3.56	69.7	58.1	11.6	25.3	62.3	12.4	3.9	3.1	88.5	13.7	12.1	12.5	12.5	12.0	13.3	12.5	
16.0	94.2	250.5	5.9	3.20	70.9	59.0	11.9	24.8	62.6	12.6	3.8	3.1	89.5	13.8	12.3	13.5	13.0	13.0	13.5	13.0	
17.5	92.5	273.5	5.0	3.69	81.5	67.0	14.5	21.3	64.7	14.0	4.1	3.4	92.2	14.5	12.0	13.3	13.5	12.5	13.5	12.5	
16.7	93.4	262.0	5.4	3.42	76.2	63.0	13.2	23.0	63.7	13.3	4.0	3.3	90.9	14.2	12.2	13.4	13.3	12.8	13.5	12.8	
12.2	90.7	286.1	5.2	3.64	74.5	61.1	13.4	22.7	63.2	14.1	3.8	3.2	87.0	14.0	12.0	13.0	13.0	12.8	12.5	12.5	
17.2	93.7	288.1	5.0	3.77	71.9	59.6	12.3	23.3	63.6	13.1	4.0	3.2	89.5	12.5	11.5	12.3	13.5	12.3	12.8	12.8	
13.0	90.0	275.2	5.3	3.54	72.0	59.5	12.5	23.7	63.1	13.2	3.9	3.1	89.0	13.0	12.0	13.5	13.3	12.5	12.8	13.0	
15.5	90.7	259.1	5.3	3.44	70.1	57.8	12.3	22.8	63.6	13.6	3.5	3.0	88.8	13.0	12.0	13.0	12.5	12.5	13.0	12.8	
14.3	90.4	267.2	5.3	3.51	71.1	58.7	12.4	23.2	63.4	13.4	3.7	3.1	88.9	13.0	12.0	13.3	13.2	12.5	12.9	12.9	
13.5	93.5	279.7	5.3	3.50	69.8	57.8	12.0	25.4	61.5	13.1	3.6	3.0	88.8	13.0	11.8	12.3	12.5	12.3	12.3	12.3	
19.0	91.0	261.0	5.5	3.63	68.4	56.3	12.1	25.8	61.0	13.2	3.0	3.1	87.0	13.7	12.0	13.0	13.0	13.0	13.7	12.7	
14.7	90.0	274.2	5.2	3.64	68.7	57.0	11.7	24.7	62.4	12.9	4.1	2.6	88.0	13.3	12.0	13.0	11.3	11.7	13.3	12.3	
15.7	91.5	271.7	5.3	3.58	68.9	57.0	11.9	25.3	61.6	13.1	3.6	2.9	87.9	13.3	11.9	12.8	12.3	12.3	13.1	12.4	

Center	Holdets						Deraf Antal			Alder i Dage ved		
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		til Avl	Udsættene og Døde	Slagtede	Tuberkuløse	Begyndelse	Slutning
					Galte	Søer						
Skaarup Mosegaard.	145 ^{17/3} 21	Jarl, Stbg. 1703	20, Stbg. 7030	—	4	—	—	4	—	64	212	
	146 ^{15/3} 21	Svaløf Cæsar, Stbg. 1687.	26, f. 25/9 19	2	2	—	—	4	—	66	204	
	153 ^{12/4} 21	do.	25, Stbg. 7034	—	4	—	—	4	—	58	190	
	198 ^{27/7} 21	do.	31, f. 25/6 20	2	2	—	—	4	—	73	244	
	199 ^{28/7} 21	do.	30, f. 27/3 20	2	2	—	1	3	—	73	223	
	214 ^{30/8} 21	Jarl, Stbg. 1703	28, f. 28/9 18	3	1	—	—	4	—	60	231	
	215 ^{27/8} 21	Svaløf Cæsar, Stbg. 1687.	32, f. 12/9 20	2	2	—	—	4	—	63	220	
	219 ^{13/9} 21	do.	33, f. 12/9 20	2	2	—	1	3	—	63	203	
	235 ^{22/11} 21	Jarl, Stbg. 1703	23, Stbg. 7032	—	4	—	—	4	—	80	224	
Gennemsnit...	...			...	...	...	...	...	...	67	217	
Thorning Toftgaard.	184 ^{25/7} 21	Kaas, Stbg. 1693	16, Stbg. 7088	2	2	—	1	3	—	54	232	
	227 ^{17/11} 21	Baldur, f. 2/7 20	25, Stbg. 7112	1	3	—	—	4	—	50	229	
	256 ^{22/3} 22	do.	23, Stbg. 7086	1	3	—	—	4	—	52	216	
	260 ^{4/4} 22	Feliks, f. 30/7 20	28, f. 21/12 20	2	2	—	1	3	—	49	210	
Gennemsnit...	...			...	...	...	...	...	...	51	222	
Vraa	175 ^{6/7} 21	Hasseris, Stbg. 1721	33, Stbg. 7224	—	4	—	—	4	—	41	230	
Vattrup Lundgaard.	180 ^{7/7} 21	Skrap, Stbg. 1711	11, Stbg. 7100	1	3	—	1	3	—	54	224	
	188 ^{5/8} 21	do.	9, Stbg. 7096	2	2	—	1	3	—	52	209	
	218 ^{18/9} 21	do.	13, Stbg. 7102	2	2	—	—	4	—	51	222	
Gennemsnit...	...			...	...	...	...	...	...	52	218	
				47	89	—	6	130	—	60	214	

Tabeller.
Yorkschrerace.

85

Over Løjstrup.

I Gennemsnit																				
kg Vægt ved For- søgets		pr. Dyr	F.-E. pr. Dyr i 10 Dage	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af						
Begyndelse	Slutning				hele Kroppen	Eksportflæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsks Fæthed	Bov	Rygflæsks Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde
15.2	96.7	264.7	5.5	3.25	72.2	59.7	12.5	25.3	61.8	12.9	3.1	3.0	92.0	12.8	11.8	11.5	12.3	11.3	11.5	12.8
16.7	96.7	266.5	5.8	3.35	73.4	60.9	12.5	23.8	63.2	13.0	3.7	2.9	92.0	13.8	12.0	13.8	12.8	11.8	11.8	12.8
19.7	96.7	262.5	5.8	3.41	75.2	62.6	12.6	22.3	64.7	13.0	4.0	3.5	91.5	13.3	11.5	12.5	14.0	12.8	13.0	13.0
16.2	92.5	295.6	4.5	3.88	77.5	64.3	13.2	20.9	65.6	13.5	3.0	3.4	89.3	14.0	12.0	13.8	13.8	13.8	13.3	12.8
15.7	92.7	278.7	5.1	3.62	70.6	57.8	12.8	23.8	62.2	14.0	4.1	3.3	87.3	14.0	12.0	13.7	14.0	13.0	13.0	12.3
12.7	89.0	319.5	4.5	3.75	78.4	65.0	13.4	23.1	63.7	13.2	3.8	3.3	90.5	13.8	12.0	13.5	12.8	11.3	13.0	12.5
19.7	93.7	293.5	4.7	3.94	82.9	69.0	13.9	21.3	64.7	14.0	3.9	3.3	93.7	14.0	11.7	12.3	13.0	13.3	12.0	13.0
20.2	92.0	281.5	5.1	3.92	78.4	64.8	13.6	21.0	65.3	13.7	3.8	3.4	90.7	12.3	11.7	12.0	13.7	12.3	12.3	11.3
23.5	94.6	270.0	4.9	3.79	74.4	61.4	13.0	25.4	61.5	13.1	3.3	3.0	93.2	12.8	12.0	12.5	12.8	11.0	11.5	13.0
17.7	93.8	281.4	5.1	3.70	75.9	62.8	13.1	23.0	63.6	13.4	3.6	3.2	91.1	13.4	11.9	12.8	13.2	12.3	12.4	12.6
16.0	90.7	305.5	4.2	4.09	74.1	62.7	11.4	23.6	61.8	14.6	3.7	3.3	92.0	11.0	12.0	10.3	13.0	13.0	11.3	13.7
16.2	91.0	289.0	4.2	3.87	73.5	60.8	12.7	25.4	61.7	12.9	3.7	3.1	90.8	12.5	12.0	11.8	13.0	12.3	12.3	13.0
14.2	88.7	288.5	4.5	3.87	69.0	57.1	11.9	24.8	62.3	12.9	3.5	3.0	88.2	11.5	12.0	13.0	12.3	13.0	12.8	12.3
14.2	89.0	266.3	4.6	3.56	69.8	57.7	12.1	26.5	60.7	12.8	3.9	2.6	86.7	14.0	12.0	13.0	11.7	12.0	13.0	12.7
15.2	89.9	287.3	4.4	3.85	71.6	59.6	12.0	25.1	61.6	13.3	3.7	3.0	89.4	12.3	12.0	12.0	12.5	12.6	12.4	12.9
12.0	90.0	279.2	4.1	3.58	73.0	60.0	13.0	23.9	62.5	13.6	3.1	3.5	89.0	12.8	12.0	12.0	13.5	12.8	12.8	12.5
11.2	93.0	292.0	4.8	3.57	70.0	57.2	12.8	24.8	61.5	13.7	3.7	3.3	87.3	13.7	12.0	12.7	12.7	12.7	12.3	12.3
14.7	92.0	289.9	4.9	3.75	72.8	60.0	12.8	25.2	61.6	13.2	3.7	3.3	89.3	12.7	12.0	12.7	12.7	12.3	12.3	12.3
11.5	92.0	301.0	4.7	3.74	75.4	62.1	13.3	23.0	63.4	13.6	3.7	3.2	89.5	13.0	12.0	13.3	13.8	13.3	13.8	12.5
12.5	92.3	294.3	4.8	3.69	72.7	59.8	12.9	24.3	62.2	13.5	3.7	3.3	88.7	13.1	12.0	12.9	13.1	12.8	12.8	12.4
15.1	92.2	279.6	5.0	3.63	72.7	60.2	12.5	24.1	62.8	13.1	3.7	3.1	89.6	13.3	12.0	12.7	12.6	12.4	12.7	12.6

Forsøgsdyrenes Afstamning 1921—22.

Landrace.

Over Løstруп.

86

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
A. Enevold, Aaes, Tvingstrup.	140	3	1	$25\frac{5}{8}$ 1921	Bøllen, f. $18\frac{1}{4}$ 1919, Stbg. 1401.	Nr. 15, f. $17\frac{1}{4}$ 1918, Stbg. 6356.	Velskabt, Stbg. 1151,	Nr. 36 i Kærbølling, Stbg. 4400.	Stenkær, Stbg. 1533.	Nr. 1, i Aaes, Stbg. 4896.
do.	141	2	2	$19\frac{1}{3}$ 1921	do.	Nr. 19, Stbg. 6358.	do.	do.	Volle, Stbg. 1145.	do.
do.	247	2	2	$25\frac{1}{2}$ 1922	Vissing, f. $26\frac{1}{2}$ 1920.	Nr. 23, Stbg. 6432.	Aaes, Stbg. 1509.	Nr. 27, i Nr. Vissing, Stbg. 5478.	Bøllen, Stbg. 1401.	Nr. 16 i Aaes, Stbg. 6404.
do.	249	1	3	$5\frac{1}{3}$ 1922	do.	Nr. 26, f. $8\frac{1}{8}$ 1920.	do.	do.	Bjerre, Stbg. 1375.	Nr. 34, i Barrit, Stbg. 6680.
do.	250	3	1	$12\frac{1}{3}$ 1922	do.	Nr. 28, f. $8\frac{1}{8}$ 1920.	do.	do.	do.	do.
Chr. Glerup, Aars.	160	3	1	$8\frac{1}{5}$ 1921	Riis, Stbg. 1463.	Nr. 4, Stbg. 4672.	Fændrik, Stbg. 1455.	Nr. 36 i V. Kornum, Stbg. 4730.	Nathan, Stbg. 587.	Nr. 16 i Buddum, Stbg. 4646.
do.	245	3	1	$4\frac{1}{3}$ 1922	Rést, f. $27\frac{1}{7}$ 1920.	Nr. 18, Stbg. 6198.	Klip, Stbg. 1507.	Nr. 35 i Linnerup, Stbg. 6276.	Riks, f. $5\frac{1}{8}$ 1917,	Nr. 6, Stbg. 4674.
N. K. Borresen Andrup, Hobro.	201	3	1	$21\frac{1}{8}$ 1921	Branth, f. $19\frac{1}{12}$ 1919.	Nr. 3, f. $29\frac{1}{2}$ 1920.	Mr. Foch, Stbg. 1497.	Nr. 21, i Sabro, Stbg. 4918.	Top, Stbg. 1355.	Nr. 67 i Gylling Overballe, Stbg. 6444.

do.	273	3	1	$\frac{2}{5}$ 1922	Esbern, f. $\frac{18}{3}$ 1921.	Nr. 7, f. $\frac{23}{2}$ 1921.	Balle, Stbg. 1521.	Nr. 1 i Tødse Balle- gaard, Stbg. 6744.	Branth, f. $\frac{19}{12}$ 1919.	Nr. 3, f. $\frac{29}{2}$ 1920.
P. Laursen, Buddum, Als, Østj.	190	3	1	$\frac{7}{8}$ 1921	Nim, f. $\frac{26}{12}$ 1919.	Nr. 47, f. $\frac{1}{9}$ 1920.	Holm, Stbg. 1015.	Nr. 15 i Erslev, Stbg. 4508.	Duks, Stbg. 1449.	Nr. 33 i Buddum, Stbg. 4698.
do.	237	2	2	$\frac{3}{1}$ 1922	Mutus, f. $\frac{2}{10}$ 1920.	Nr. 42, Stbg. 6214.	Frits, f. $\frac{17}{9}$ 1919.	Nr. 7, i Graagaard. Stbg. 6654.	do.	Nr. 39. i Buddum, Stbg. 6184.
do.	272	2	2	$\frac{23}{4}$ 1922	Magnus, f. $\frac{13}{5}$ 1920.	Nr. 46, f. $\frac{2}{8}$ 1920.	Daastrup Lynd, Stbg. 1559.	Nr. 4 i Daastrup. Stbg. 4602.	do.	Nr. 37 i Buddum, Stbg. 4700.
J. Kloster Larsen, Brønd Mølle, Thisted.	233	2	2	$\frac{28}{11}$ 1921	Vang, f. $\frac{5}{9}$ 1920.	Nr. 9, f. $\frac{2}{11}$ 1920.	Laust, Stbg. 1583.	Nr. 1 paa Ullerup- gaard, Stbg. 6222.	Vester, f. $\frac{31}{1}$ 1919.	Nr. 1 i Duemose- gaard.
J. Bjerremand Hansen, Barritskovby, Barrit.	280	»	»	$\frac{16}{5}$ 1922	Rørth, f. $\frac{8}{2}$ 1921.	Nr. 42, f. $\frac{18}{7}$ 1921.	Rank, Stbg. 1517.	Nr. 76 i Rørth, f. $\frac{19}{3}$ 1920.	Bjerre, Stbg. 1375.	Nr. 34, Stbg. 6680.
Kr. P. Ramsdahl, Dommerby, Skive.	152	2	2	$\frac{1}{4}$ 1921	Fjandbo, f. $\frac{8}{8}$ 1919.	Nr. 7, Stbg. 6128.	Levring Strand, Stbg. 1505.	Nr. 49, i Duemose- gaard, f. $\frac{4}{5}$ 1915.	Strand Vejgaard, Stbg. 1229.	Nr. 3 i Vejgaard, Stbg. 4572.
Jens Jensen, Duemose- gaard, Kellerup,	263	»	4	$\frac{28}{3}$ 1922	Lasse, f. $\frac{17}{5}$ 1921.	Nr. 6, f. $\frac{5}{4}$ 1920.	Strandhøj, Stbg. 1467.	Nr. 135 i Honum, Stbg. 5110.	Kjeldsen, Stbg. 1549.	Nr. 4, f. $\frac{3}{7}$ 1919.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
P. Arentzen, Erslev, Erslev.	174	3	1	²² / ₆ 1921	Holm, Stbg. 1015.	Nr. 13, Stbg. 4506.	Jacob, Stbg. 625.	Nr. 97 paa Thaarup- gaard, Stbg. 2342.	Holger, Stbg. 1129.	Nr. 2, Stbg. 4476.
do.	220	3	1	²⁴ / ₉ 1921	do.	Nr. 15, Stbg. 4508.	do.	do.	do.	do.
H. Johnsen, Essendrup, Laurberg.	182	»	»	¹⁶ / ₇ 1921	Blach, Stbg. 1437.	Nr. 57, Stbg. 6662.	Ernst, Stbg. 1075.	Nr. 43 i Krætturp, Stbg. 4550.	Hother II. f. ²⁵ / ₃ 1917	Nr. 53, Stbg. 5378.
do.	200	3	1	¹¹ / ₈ 1921	do.	Nr. 55, Stbg. 6658.	do.	do.	do.	do.
do.	278	3	1	¹⁴ / ₅ 1922	Bork, f. ²⁸ / ₁₀ 1920.	Nr. 60, f. ¹ / ₇ 1921.	Lars, Stbg. 1457.	Nr. 1 i Levring- gaard. f. ¹⁰ / ₈ 1919.	Black, Stbg. 1437.	Nr. 51, Stbg. 5376.
H. P. Laursen, Faarup Overgaard, Faarup.	210	3	1	²² / ₈ 1921	Viggo, f. ⁷ / ₁₁ 1920.	Nr. 2, Stbg. 6518.	Otto, f. ⁷ / ₉ 1919.	Nr. 54 i Krætturp, Stbg. 6108.	Kjeld, Stbg. 1527.	Nr. 1, Stbg. 6516.
do.	211	2	2	³ / ₈ 1921	Kjær, Stbg. 1585.	Nr. 1, Stbg. 6516.	Gotfred, Stbg. 1461.	Nr. 6 i Graagaard, Stbg. 6652.	Aagaard, Stbg. 1041.	So, f. ⁵ / ₁₂ 1918.

Jens Chr. Nielsen, Graagaard, Kellerup.	275	2	2	$\frac{23}{4}$ 1922	Gram, f. $\frac{15}{7}$ 1920.	Nr. 8, Stbg. 6426.	Næstild II. Stbg. 1529.	Nr. 54 i Krarup, Stbg. 4576.	Grane, Stbg. 1135.	Nr. 3, Stbg. 5002.
Kjeld Grarup, Grarup, Brande.	228	3	1	$\frac{23}{11}$ 1921	Junior, f. $\frac{7}{8}$ 1920.	Nr. 37, f. $\frac{24}{12}$ 1919.	Valbjørn, Stbg. 1627.	Nr. 38 i Vindslev, Stbg. 6616.	Berg, Stbg. 1379.	Nr. 33, Stbg. 5260.
do.	279	3	1	$\frac{15}{5}$ 1922	do.	Nr. 39, f. $\frac{2}{7}$ 1921.	do.	do.	do.	Nr. 32, Stbg. 5766.
Forp. Jensen, Hæxholm, Laurberg.	137	2	2	$\frac{15}{3}$ 1921	Rank, Stbg. 1517.	Nr. 90, Stbg. 6720.	Asbjørn, Stbg. 1257.	Nr. 69 i Rørth, Stbg. 5046.	Orne, f. $\frac{5}{9}$ 1917.	Nr. 83, Stbg. 6704.
do.	191	3	1	$\frac{17}{8}$ 1921	do.	Nr. 93, f. $\frac{20}{6}$ 1919.	do.	do.	Sabro II, f. $\frac{19}{2}$ 1916.	Nr. 79, Stbg. 6722.
do.	203	1	3	$\frac{23}{8}$ 1921	do.	Nr. 84, Stbg. 6708.	do.	do.	do.	Nr. 75 b, Stbg. 6700.
H. Christensen, Honum, Rask Mølle.	144	»	»	$\frac{1}{4}$ 1921	Strandhøj, Stbg. 1467.	Nr. 149, f. $\frac{10}{9}$ 1919.	Strand Højgaard, Stbg. 1255.	Nr. 5 i Højgaard, Stbg. 4750.	Asbjørn, Stbg. 1257.	Nr. 136, Stbg. 5220.
do.	206	3	1	$\frac{20}{8}$ 1921	do.	Nr. 141, Stbg. 6558.	do.	do.	do.	Nr. 99, Stbg. 2992.
do.	212	2	2	$\frac{18}{8}$ 1921	do.	Nr. 7, f. $\frac{20}{7}$ 1920.	do.	do.	Munter, Stbg. 1503.	Nr. 148, f. $\frac{20}{5}$ 1919.
L. Præstegaard, Højbakken, Biersted.	162	»	»	$\frac{30}{4}$ 1921	Herluf, Stbg. 1481.	Nr. 52, f. $\frac{3}{3}$ 1920.	Klip, Stbg. 1507.	Nr. 40 i Linnerup, Stbg. 6290.	Holst, f. $\frac{14}{3}$ 1919.	Nr. 41, f. $\frac{10}{10}$ 1918.
do.	163	1	3	$\frac{30}{4}$ 1921	do.	Nr. 50, Stbg. 6646.	do.	do.	Holk, Stbg. 1441.	Nr. 39, Stbg. 6636.
do.	164	4	»	$\frac{30}{4}$ 1921	do.	Nr. 39, Stbg. 6636.	do.	do.	Holm, Stbg. 1121.	Nr. 22, Stbg. 5340.

Landrace.

Over Løjskrup.

90

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Chr. Kjeldsens Enke, Kastbjerg, Havndal.	179	2	2	$14\frac{1}{7}$ 1921	Holger, f. $16\frac{1}{7}$ 1920.	Nr. 67, Stbg. 6152.	Holger, Stbg. 1129.	Nr. 17 i Erslev, Stbg. 6064.	Bjarke, f. $19\frac{1}{4}$ 1918.	Nr. 61, Stbg. 4592.
do.	230	2	2	$24\frac{1}{11}$ 1921	Horn, f. $1\frac{1}{12}$ 1919.	Nr. 74, f. $7\frac{1}{7}$ 1920.	Kjeld, Stbg. 1527.	Nr. 36 i T. Aagaard, Stbg. 5124.	Prima, Stbg. 1225.	Nr. 64, Stbg. 6078.
do.	231	2	2	$18\frac{1}{11}$ 1921	do.	Nr. 63, Stbg. 6076.	do.	do.	Prins, Stbg. 1205.	Nr. 41, Stbg. 4488.
do.	239	3	1	$21\frac{1}{1}$ 1922	Honum, f. $15\frac{1}{1}$ 1921.	Nr. 64, Stbg. 6078.	Asbjørn, Stbg. 1257.	Nr. 140 i Honum, Stbg. 6586.	do.	do.
Holst Hansen, Korslund, Brønderslev.	159	2	2	$29\frac{1}{4}$ 1921	Jokum, f. $31\frac{1}{3}$ 1920.	Nr. 8, Stbg. 6630.	Ernst, Stbg. 1075.	Nr. 43 i Krattrup, Stbg. 4550.	Just, Stbg. 517.	Nr. 1, Stbg. 6620.
J. Jensen, Krattrup, Sæby.	165	»	4	$26\frac{1}{4}$ 1921	Skøtt, f. $22\frac{1}{6}$ 1920.	Nr. 57, f. $20\frac{1}{3}$ 1920.	Aaes, Stbg. 1509.	Nr. 34, i Nr. Vissing, Stbg. 3746.	Sabro.	Nr. 55, Stbg. 5156.
do.	167	»	4	$20\frac{1}{5}$ 1921	do.	Nr. 58, f. $20\frac{1}{3}$ 1920.	do.	do.	do.	do.
Kr. Bruun, Kærbølling, Vejle.	207	3	1	$22\frac{1}{8}$ 1921	Los, Stbg. 1405.	Nr. 47, f. $21\frac{1}{7}$ 1920.	Velskabt, Stbg. 1151.	Nr. 36, Stbg. 4400.	Bjerre, Stbg. 1375.	Nr. 36, Stbg. 4400.

Chr. Peistrup, Leeregaard, Svenstrup.	147	»	4	24/3 1921	Levring, Stbg. 1429.	Nr. 4, f. 1918.	Levring Strand, Stbg. 1505.	Nr. 2 i Duemose- gaard. Stbg. 6062.	Orne i Svenstrup.	Nr. 1.
do.	252	2	2	15/3 1922	Klass, f. 15/3 1918.	Nr. 3, f. 1918.	Ernst, Stbg. 1075.	Nr. 1 i Klastrup, Stbg. 4494.	Orne i Svenstrup.	Nr. 1.
do.	253	2	2	13/3 1922	do.	Nr. 7, Stbg. 7000.	do.	do.	Hans, Stbg. 1493.	Nr. 3, f. 1918.
K. M. Nielsen, Levringgaard, Kellerup.	177	3	1	12/7 1921	Lars, Stbg. 1457.	Nr. 3, f. 9/10 1919.	Mr. Foch, Stbg. 1497.	Nr. 16 i Sahl, Stbg. 4644.	Levring Strand, Stbg. 1505.	Nr. 6, f. 12/1 1919.
do.	192	2	2	10/8 1921	do.	Nr. 6, f. 12/1 1919.	do.	do.	Nr. 37, f. 16/5 1917.	So, f. 1/2 1915.
do.	216	2	2	28/8 1921	do.	Nr. 10, f. 18/8 1920.	do.	do.	Kjeldsen, Stbg. 1549.	Nr. 6, f. 12/1 1919.
do.	254	2	2	24/3 1922	do.	Nr. 11, f. 12/3 1921.	do.	do.	Lars, Stbg. 1457.	Nr. 7, f. 17/5 1920.
L. Overgaard, Lind, Herning.	265	2	2	6/4 1922	Rasputin, f. 6/9 1920,	Nr. 6, Stbg. 6338.	Aslak, Stbg. 1599.	Nr. 6 Helstrup, Stbg. 6324.	Linddahl, Stbg. 1357.	Nr. 1, Stbg. 6316.
J. Johansen, Linnerup, Tørring.	185	2	2	13/7 1921	Smæk, Stbg. 1591.	Nr. 45, f. 27/7 1920.	Bjerre, Stbg. 1375.	Nr. 31 i Barrit, Stbg. 6676.	Klip, Stbg. 1507.	Nr. 35, Stbg. 6276.
do.	186	2	2	21/7 1921	Plat, Stbg. 1479.	Nr. 43, Stbg. 6282.	Vong, f. 22/11 1918.	Nr. 36, Stbg. 6278.	do.	Nr. 27, Stbg. 4780.
do.	196	2	2	3/8 1921	do.	Nr. 40, Stbg. 6290.	do.	do.	Skrat, Stbg. 1127.	Nr. 34, Stbg. 4788.
do.	251	»	»	27/2 1922	Klip, Stbg. 1507.	Nr. 50, f. 16/1 1921.	Jeppe, Stbg. 1085.	Nr. 6 i Magleby. Stbg. 4960.	Bjerre, Stbg. 1375.	Nr. 40, Stbg. 6290.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Sig. Christensen, Mariendal, Flemming.	257	2	2	18/8 1922	Honum, Stbg. 1541.	Nr. 46, f. 15/9 1920.	Asbjørn, Stbg. 1257.	Nr. 131 i Honum, Stbg. 5094.	Sahl, f. 2/12 1918.	Nr. 93, f. 20/6 1919.
J. Fink, Mølbjerggaard, Vejen.	204	2	2	14/8 1921	Punca, f. 7/7 1920.	Nr. 8, f. 21/9 1919.	Max, f. 2/1 1919.	Nr. 3 i Mariendal, Stbg. 6760.	Lars Nr. 14, f. 6/5 1916.	Nr. 201 i Venskabsminde.
R. Rasmussen, Nisset Indelukke, Silkeborg.	193	3	1	20/8 1921	Aage, f. 17/5 1920.	Nr. 34, f. 26/7 1920.	Kjeldsen, Stbg. 1549.	Nr. 1 paa Løvringgaard, f. 10/8 1919.	Jeppesen, f. 3/10 1917.	Nr. 22, Stbg. 5000.
do.	208	3	1	5/9 1921	do.	Nr. 35, f. 26/7 1920.	do.	do.	do.	do.
And. Nielsen, Nisset Østergaard, Silkeborg.	217	3	1	6/9 1921	Brande, f. 20/5 1919.	Nr. 35, f. 28/9 1919.	Halvbroder, f. 7/9 1917.	Nr. 34, Stbg. 4350.	Assistent, Stbg. 1513.	Nr. 22, Stbg. 4946.
S. Nielsen, Nr. Vissing, Skanderborg.	143	1	3	29/3 1921	Rap, f. 11/1 1920.	Nr. 36, Stbg. 6748.	Prins Ejegod, Stbg. 1499.	Nr. 24 i Sabro, Stbg. 4924.	Mr. Foch, Stbg. 1497.	Nr. 27, Stbg. 5478.

do.	155	»	4	17/4 1921	do.	Nr. 35, f. 15/10 1919.	do.	do.	do.	do.
do.	277	1	3	15/5 1922	Brit, f. 15/4 1921.	Nr. 37, f. 26/12 1920.	Bjerre, Stbg. 1375.	Nr. 36 i Barrit, Stbg. 6684.	Aaes, Stbg. 1509.	do.
C. Libach Pedersen, Oue Nygaard, Hobro.	161	»	»	4/5 1921	Duks Oue, f. 27/8 1919.	Nr. 6, f. 6/4 1919.	Duks, Stbg. 1449.	Nr. 38 i Buddum, Stbg. 6208.	Faust, Stbg. 1451.	Nr. 4, f. 20/4 1918.
do.	221	1	3	15/10 1921	Kornum, f. 12/8 1920.	do.	Fyrsten, Stbg. 1439.	Nr. 36 i V. Kornum, Stbg. 4730.	do.	do.
do.	222	2	2	22/10 1921	do.	Nr. 8, f. 4/9 1919.	do.	do.	do.	do.
do.	232	2	2	13/11 1921	do.	Nr. 7, f. 4/9 1919.	do.	do.	do.	do.
do.	262	2	2	25/3 1922	do.	Nr. 8, f. 4/9 1919.	do.	do.	do.	do.
do.	264	1	3	19/4 1922	do.	Nr. 7, f. 4/9 1919.	do.	do.	do.	do.
do.	267	2	2	4/5 1922	Orne fra Højbakken f. 16/8 1921.	Nr. 14, f. 26/7 1921.	Orne fra Sabro. f. 9/8 1920.	Nr. 34 i Højbakken, f. 29/8 1920.	Kornum, f. 12/8 1920.	Nr. 9, f. 22/8 1920.
do.	271	2	2	15/4 1922	Kornum, f. 12/8 1920.	Nr. 11, f. 22/8 1920.	Fyrsten, Stbg. 1439.	Nr. 36, i V. Kornum, Stbg. 4730.	Duks Oue, f. 27/8 1919.	Nr. 5, f. 6/4 1919.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
J. S. Jensen, Permelille, Pillemark.	156	1	3	$\frac{1}{5}$ 1921	Stig, Stbg. 1573.	Nr. 38, Stbg. 6220.	Garant, Stbg. 1651.	Nr. 30, Stbg. 5246.	Duks, Stbg. 1449.	Nr. 37, Stbg. 6188.
do.	238	3	1	$\frac{11}{1}$ 1922	Valter, Stbg. 1575.	Nr. 1, Stbg. 6608.	Volle, Stbg. 1145.	Nr. 56 i Gylling Overballe, Stbg. 5022.	Garant, Stbg. 1651.	Nr. 30, Stbg. 5246.
Jens Olsen, Refsbøl, Hurup.	173	3	1	$\frac{18}{6}$ 1921	Lille Duk, f. $\frac{11}{1}$ 1918.	Nr. 38, Stbg. 6342.	Duk, Stbg. 1155.	Nr. 15 i Sahl, Stbg. 4654.	Kasper, Stbg. 1159.	Nr. 28, Stbg. 4840.
A. Mikkelsen, Sabro, Mundelstrup.	176	»	4	$\frac{26}{6}$ 1921	Niels Ebbesen, Stbg. 1543.	Nr. 25, Stbg. 4966.	Honum, Stbg. 1541.	Nr. 22 i Mariendal, Stbg. 5100.	Taarupgaard, f. $\frac{14}{2}$ 1917.	Nr. 22, Stbg. 4920.
H. Møller, Sahl, Bjerringbro.	205	2	2	$\frac{23}{8}$ 1921	Bro, Stbg. 1537.	Nr. 23, Stbg. 6176.	Asbjørn, Stbg. 1257.	Nr. 118, i Honum, Stbg. 5078.	Mr. Foch, Stbg. 1497.	Nr. 9, Stbg. 4632.
do	234	2	2	$\frac{20}{11}$ 1921	do.	Nr. 27, f. $\frac{18}{1}$ 1921.	do.	do.	Bjerre, Stbg. 1375.	Nr. 40 i Linnerup, Stbg. 6290.
Jakob Holm, Stauns, Tranebjerg.	166	2	2	$\frac{21}{5}$ 1921	Valter, Stbg. 1575.	Nr. 24, Stbg. 6982.	Volle, Stbg. 1145.	Nr. 56 i Gylling Overballe, Stbg. 5022.	Fatter Sams, Stbg. 1141.	Nr. 11, Stbg. 5826.

And. Nielsen, Skellerup, Hobro.	172	3	1	$\frac{7}{6}$ 1921	Ernst, f. $\frac{11}{7}$ 1920.	Nr. 6, f. $\frac{4}{2}$ 1920.	Duks, Stbg. 1449.	Nr. 31 i Buddum, Stbg. 4710.	Sahl, f. $\frac{4}{12}$ 1918.	Nr. 2, Stbg. 6988.
do.	224	»	»	$\frac{19}{10}$ 1921	do.	Nr. 9, f. $\frac{24}{7}$ 1920.	do.	do.	do.	do.
do.	269	3	1	$\frac{23}{4}$ 1922	Esbern, f. $\frac{18}{3}$ 1921.	Nr. 6, f. $\frac{4}{2}$ 1920.	Balle, Stbg. 1521.	Nr. 1 i Tødsø Balle- gaard, Stbg. 6744.	do.	do.
Chr. Rask, Thorning Vestergaard, Kellerup.	197	2	2	$\frac{10}{8}$ 1921	Høj, f. $\frac{29}{10}$ 1918.	Nr. 47, f. $\frac{17}{11}$ 1919.	Ernst, Stbg. 1075.	Nr. 46, i Krætttrup, Stbg. 4552.	Bro, Stbg. 1537.	Nr. 43, f. $\frac{10}{12}$ 1918.
N. Nielsen, Thorsgaard, Hobro.	154	»	4	$\frac{23}{4}$ 1921	Falken, f. $\frac{14}{1}$ 1920.	Nr. 36, f. $\frac{4}{3}$ 1920.	Kærbølling Nr. 9, f. $\frac{12}{2}$ 1918.	Nr. 36 i Kærbølling, Stbg. 4400.	Faust, Stbg. 1451.	Nr. 26, Stbg. 6986.
do.	187	2	2	$\frac{25}{7}$ 1921	Frost, f. $\frac{24}{12}$ 1918.	Nr. 33, Stbg. 6996.	Niels, Stbg. 1243.	Nr. 31 i Buddum, Stbg. 4710.	do.	Nr. 25, Stbg. 5850.
do.	226	2	2	$\frac{29}{10}$ 1921	Flink, f. $\frac{12}{3}$ 1920.	Nr. 37, f. $\frac{19}{7}$ 1920.	Strandhøj, Stbg. 1407.	Nr. 38 i Mariendal, Stbg. 6714.	do.	Nr. 32, f. $\frac{9}{10}$ 1918.
do.	270	3	1	$\frac{23}{4}$ 1922	Flor, f. $\frac{24}{5}$ 1921.	Nr. 41, f. $\frac{16}{12}$ 1920.	Foss, f. $\frac{19}{12}$ 1919.	Nr. 52 i Thorning Vestergaard, f. $\frac{12}{6}$ 1920.	do.	Nr. 26, Stbg. 6986.
J. Rasmussen, Toustrup, Toustrup.	157	2	2	$\frac{28}{4}$ 1921	Vissing Tou- strup, Stbg. 1603.	Nr. 34, Stbg. 6672.	Mr. Foch, Stbg. 1497.	Nr. 27 i Nr. Vissing, Stbg. 5478.	Blegind Tou- strup, f. $\frac{14}{3}$ 1917.	Nr. 29, Stbg. 5412.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
J Rasmussen, Toustrup, Toustrup.	158	2	2	$\frac{4}{5}$ 1921	do.	Nr. 32, Stbg. 6670.	do.	do.	do.	Nr. 30, Stbg. 5410.
do.	168	2	2	$\frac{25}{5}$ 1921	do.	Nr. 36, f. $\frac{23}{12}$ 1919.	do.	do.	Ole Toustrup, Stbg. 1369.	Nr. 32, Stbg. 6670.
do.	169	2	2	$\frac{29}{5}$ 1921	do.	Nr. 37, f. $\frac{23}{12}$ 1919.	do.	do.	do.	do.
do.	183	2	2	$\frac{15}{7}$ 1921	do.	Nr. 39, f. $\frac{21}{1}$ 1920.	do.	do.	do.	Nr. 22, Stbg. 5404.
P. Westergaard Tødsø Balle- gaard, Nykøbing M.	139	2	2	$\frac{12}{3}$ 1921	Balle, Stbg. 1521.	Nr. 7.	Bødvard, Stbg. 1539.	Nr. 66 i Gylling Overballe, Stbg. 6438.	?	?
do.	213	3	1	$\frac{4}{9}$ 1921	do.	Nr. 6, f. $\frac{4}{3}$ 1920.	do.	do.	Tolk, Stbg. 1163.	Nr. 1, Stbg. 6744.
do.	268	1	3	$\frac{17}{4}$ 1922	do.	Nr. 1, Stbg. 6744.	do.	do.	Mr. Foch, Stbg. 1497.	Nr. 27, i Nr. Vissing, Stbg. 5478.

J. Chr. Østergaard, Tødsø Mølle, Nykøbing M.	189	3	1	$\frac{1}{8}$ 1921	Toft, Stbg. 1597.	Nr. 29, Stbg. 6114.	Bjerre, Stbg. 1375.	Nr. 35, i Barrit, Stbg. 6682.	Tolk, Stbg. 1163.	Nr. 23, Stbg. 4556.
do.	248	3	1	$\frac{10}{3}$ 1922	do.	Nr. 26, Stbg. 6118.	do.	do.	do.	Nr. 24, Stbg. 4558.
Viggo Odders- hede, Ullerupgaard, Thisted.	194	2	2	$\frac{14}{8}$ 1921	Ludvig, Stbg. 1547.	Nr. 4, Stbg. 6212.	Asbjørn, Stbg. 1257.	Nr. 135 i Honum, Stbg. 5110.	Nilius, f. $\frac{24}{7}$ 1917.	Nr. 30 i Buddum, Stbg. 4696.
do.	243	2	2	$\frac{31}{1}$ 1922	Leo, f. $\frac{12}{11}$ 1920.	Nr. 3, Stbg. 6210.	Vissing, Stbg. 1601.	Nr. 36 i Toustrup, f. $\frac{23}{12}$ 1919.	do.	do.
G. Elten, V. Kornum, Brønderslev.	151	3	1	$\frac{1}{4}$ 1921	Fyrsten, Stbg. 1439.	Nr. 45, Stbg. 6244.	Ernst, Stbg. 1075.	Nr. 43 i Krættstrup. Stbg. 4550.	Fændrik, Stbg. 1455.	Nr. 36, Stbg. 4730.
do.	229	3	1	$\frac{4}{11}$ 1921	do.	do.	do.	do.	do.	do.
Jens Mølbæk, Vesterlund, Thorup.	170	3	1	$\frac{14}{6}$ 1921	Bom, Stbg. 1459.	Nr. 2, Stbg. 6144.	Duks, Stbg. 1449.	Nr. 39 i Buddum, Stbg. 6184.	Forbæk, f. $\frac{10}{11}$ 1916.	Nr. 1, Stbg. 6100.
do.	202	3	1	$\frac{20}{8}$ 1921	do.	Nr. 3, f. $\frac{11}{12}$ 1918.	do.	do.	do.	do.
L. Laursen, Vestermærk Mølle, Viborg.	150	1	3	$\frac{14}{4}$ 1921	Fort, f. $\frac{1}{6}$ 1919.	Nr. 19, Stbg. 6484.	Hamlet, Stbg. 1483.	Nr. 39 i Kongens- gaard, Stbg. 4820.	Frants, Stbg. 1247.	Nr. 9, Stbg. 5064.
do.	225	4	»	$\frac{12}{11}$ 1921	do.	do.	do.	do.	do.	do.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
R. Thomassen, Vestertorp, Hjørring.	178	1	3	1 ¹ / ₇ 1921	Hans, Stbg. 1447.	Nr. 11, f. 4 ¹ / ₄ 1919.	Sabro, f. 16 ¹ / ₆ 1919.	Nr. 55, i Krætttrup, Stbg. 6156.	Thorbjørg, f. 16 ¹ / ₃ 1918.	Nr. 9 i Sahl, Stbg. 4632.
do.	240	2	2	19 ¹ / ₁ 1922	do.	Nr. 12, f. 7 ¹ / ₄ 1920.	do.	do.	Mr. Foch, Stbg. 1497.	Nr. 11, f. 4 ¹ / ₄ 1919.
do.	276	2	2	25 ¹ / ₄ 1922	do.	Nr. 11, f. 4 ¹ / ₄ 1919.	do.	do.	Thorbjørg, f. 16 ¹ / ₃ 1918.	Nr. 9 i Sahl, Stbg. 4632.
S. P. Sørensen, Vindelev, Jelling.	171	2	2	31 ¹ / ₆ 1921	Klippemand, Stbg. 1475.	Nr. 41, f. 7 ¹ / ₈ 1920.	Klip, Stbg. 1507.	Nr. 42 i Linnerup, Stbg. 6274.	Valbjørn, Stbg. 1627.	Nr. 38, Stbg. 6616.
do.	181	»	»	10 ¹ / ₇ 1921	do.	Nr. 43, f. 2 ¹ / ₉ 1920.	do.	do.	do.	Nr. 39, Stbg. 6602.
do.	258	»	4	24 ¹ / ₃ 1922	do.	Nr. 39, Stbg. 6602.	do.	do.	Kam, Stbg. 1099.	Nr. 31, Stbg. 5234.

Forsøgsdyrenes Afstamning 1921—22.

Yorkshirerace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
H. Olsen, Bakkegaard, Borris.	148	2	2	$22\frac{2}{3}$ 1921	Knoppen, Stbg. 1671.	Nr. 35, Stbg. 7112.	Toft, Stbg. 1325.	Nr. 1 paa Thorning Toftgaard, Stbg. 3778.	Thybo, Stbg. 1341.	Nr. 28, Stbg. 4028.
do.	259	1	3	$25\frac{5}{3}$ 1922	Brigant, Stbg. 1733.	Nr. 36, f. $18\frac{1}{10}$ 1920.	Walthon Emperor.	Bride of Bushes.	Knoppen, Stbg. 1671.	Nr. 34, Stbg. 7170.
do.	274	2	2	$9\frac{5}{5}$ 1922	do.	Nr. 37, f. $18\frac{1}{10}$ 1920.	do.	do.	do.	do.
P. Herping, Herping, Trans, Ramme.	223	2	2	$3\frac{1}{10}$ 1921	Hejmdal, Stbg. 1655.	Nr. 44, Stbg. 7122.	Marchall, Stbg. 935.	Nr. 55 i Sdr. Ester- bølle, Stbg. 3648.	Skjold, Stbg. 777.	Nr. 36, Stbg. 3844.
Ole Westergaard, Houlkærgaard Viborg.	149	»	4	$27\frac{7}{3}$ 1921	Asmild Haig, Stbg. 1723.	Nr. 44, Stbg. 7090.	Ravn, Stbg. 933.	Nr. 12 i Honum, Stbg. 4090.	Fynbo, Stbg. 837.	Nr. 32, Stbg. 3802.
do.	246	»	4	$11\frac{1}{2}$ 1922	Lundgaard, f. $15\frac{1}{2}$ 1921.	Nr. 48, f. $16\frac{1}{9}$ 1920.	Skrap, Stbg. 1711.	Nr. 4 i Vattrup Lundgaard, Stbg. 3812.	Asmild Haig, Stbg. 1723.	do.

Yorkshirerace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Ole Westergaard, Houlkærgaard, Viborg	255	»	4	$25\frac{1}{2}$ 1922	Asmild Haig, Stbg. 1723.	Nr. 45, Stbg. 7092.	Ravn, Stbg. 933.	Nr. 12 i Honum, Stbg. 4090.	Fynbo, Stbg. 837.	do.
do.	266	1	3	$30\frac{1}{3}$ 1922	Lundgaard, f. $13\frac{1}{2}$ 1921.	Nr. 49, f. $25\frac{1}{2}$ 1921.	Skrup, Stbg. 1711.	Nr. 4 i Vattrup Lundgaard, Stbg. 3812.	Asmild Haig, Stbg. 1723.	Nr. 35, Stbg. 3804.
Aage Christensen, Honum, Rask Mølle.	142	»	4	$12\frac{1}{3}$ 1921	Svaløf, Stbg. 1661.	Nr. 25, Stbg. 7202.	Svaløf Mikado, Stbg. 1345.	Nr. 62 paa Korsdalsgaard, Stbg. 7062.	Nr. 6 Thor, Stbg. 1675.	Nr. 21, Stbg. 7176.
do.	209	4	»	$25\frac{1}{8}$ 1921	do.	Nr. 29, f. $20\frac{1}{2}$ 1920.	do.	do.	do.	Nr. 17, Stbg. 5892.
S. Quist, Korsdalsgaard, Børkop.	195	2	2	$21\frac{1}{8}$ 1921	Raunsborg, Stbg. 1717.	Nr. 61, Stbg. 7084.	Matador, Stbg. 1679.	Nr. 33, i Raunsborg, Stbg. 7162.	Dix, Stbg. 849.	Nr. 50, Stbg. 3736.
Chr. Skov, Lyngbjerggaard, Godthaab.	236	2	2	$5\frac{1}{12}$ 1921	Alfa, Stbg. 1707.	Nr. 3, Stbg. 7230.	Asmild Haig, Stbg. 1723.	Nr. 38, i Houlkærgaard, Stbg. 4060.	Vattrup, f. $2\frac{1}{8}$ 1918.	Nr. 21 i Vraa, Stbg. 7220.

Chr. Thøgersen, Raunsborg, Bedsted.	241	»	4	$\frac{24}{1}$ 1922	Chefen, Stbg. 1729.	Nr. 40, Stbg. 7166.	Bushes Emperor, f. $\frac{8}{3}$ 1918.	Wyboston, f. $\frac{30}{9}$ 1918.	Matador, Stbg. 1679.	Nr. 18, Stbg. 4004.
do.	242	»	4	$\frac{26}{1}$ 1922	do.	Nr. 41, Stbg. 7168.	do.	do.	do.	do.
A. Hindkær, Sirgaard, Holstebro.	138	2	2	$\frac{23}{3}$ 1921	Sir Foch, Stbg. 1709.	Nr. 14, Stbg. 7058.	Mr. Foch, Stbg. 1669.	Nr. 30 i Raunsborg, Stbg. 4062.	Svaløf Mikado, Stbg. 1345.	Nr. 6, Stbg. 5860.
do.	244	2	2	$\frac{6}{2}$ 1922	Commander, Stbg. 1737.	do.	Walthon Emperor.	Constance, f. $\frac{8}{2}$ 1917.	do.	do.
do.	261	3	1	$\frac{8}{4}$ 1922	do.	Nr. 15, Stbg. 7060.	do.	do.	Sir Foch, Stbg. 1769.	do.
P. Rasmussen, Skaarup Mosegaard, Skanderborg.	145	»	4	$\frac{17}{3}$ 1921	Jarl, Stbg. 1703.	Nr. 20, Stbg. 7030.	Marchall, Stbg. 935.	Nr. 17 i Raunsborg, Stbg. 4002.	Dik, Stbg. 939.	Nr. 10, Stbg. 7020.
do.	146	2	2	$\frac{15}{3}$ 1921	Svaløf Cæsar, Stbg. 1687.	Nr. 26, f. $\frac{25}{9}$ 1919.	Herping, Nr. 40, f. $\frac{22}{11}$ 1918.	Nr. 44, i Herping, Stbg. 7122.	Jarl, Stbg. 1703.	do.
do.	153	»	4	$\frac{12}{4}$ 1921	do.	Nr. 25, Stbg. 7034.	do.	do.	do.	do.
do.	198	2	2	$\frac{27}{7}$ 1921	do.	Nr. 31, f. $\frac{25}{6}$ 1920.	do.	do.	do.	Nr. 24, Stbg. 7050.
do.	199	2	2	$\frac{28}{7}$ 1921	do.	Nr. 30, f. $\frac{27}{3}$ 1920.	do.	do.	do.	Nr. 17, Stbg. 7044.

Yorkshirerace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
P. Rasmussen, Skaarup Mosegaard, Skanderborg	214	3	1	$30/8$ 1921	Jarl, Stbg. 1703.	Nr. 28, f. $28/9$ 1918.	Marchall, Stbg. 935.	Nr. 17 i Raunsborg, Stbg. 4002.	Dik, Stbg. 939.	Nr. 10, Stbg. 7020.
do.	215	2	2	$27/8$ 1921	Svaløf Cæsar, Stbg. 1687.	Nr. 32, f. $12/9$ 1920.	Herping Nr. 40, f. $22/11$ 1918.	Nr. 44 i Herping, Stbg. 7122.	Jarl, Stbg. 1303.	Nr. 16, Stbg. 7042.
do.	219	2	2	$13/9$ 1921	do.	Nr. 33, f. $12/9$ 1920.	do.	do.	do.	do.
do.	235	»	4	$22/11$ 1921	Jarl, Stbg. 1703.	Nr. 23, Stbg. 7032.	Marchall, Stbg. 935.	Nr. 17 i Raunsborg.	Dik, Stbg. 939.	Nr. 10, Stbg. 7020.
Kr. Rask, Thorning Toftgaard, Kellerup.	184	2	2	$25/7$ 1921	Kaas, Stbg. 1693.	Nr. 16, Stbg. 7088.	Asmild Frik, Stbg. 847.	Nr. 26 i Thoderup, Stbg. 3986.	Torp, Stbg. 939.	Nr. 10, Stbg. 5868.
do.	227	1	3	$17/11$ 1921	Baldur, f. $2/7$ 1920.	Nr. 25, Stbg. 7112.	Skrup, Stbg. 1711.	Nr. 9 i Vattrup Lundgaard, Stbg. 7096.	Frank, f. $29/7$ 1919.	Nr. 16, Stbg. 7088.
do.	256	1	3	$22/3$ 1922	do.	Nr. 23, Stbg. 7086.	do.	do.	Lund, Stbg. 1337.	Nr. 1, Stbg. 3778.

do.	260	2	2	$\frac{4}{4}$ 1922	Felix, f. $\frac{30}{7}$ 1920.	Nr. 28, f. $\frac{21}{12}$ 1920.	do.	Nr. 11 i Vattrup Lundgaard, Stbg. 7100.	Frank, f. $\frac{29}{7}$ 1919.	Nr. 16, Stbg. 7088.
Forst. Møller Nørgaard, Vraa.	175	»	4	$\frac{6}{7}$ 1921	Hasseris, Stbg. 1721.	Nr. 23, Stbg. 7224.	Højbogaard, f. $\frac{4}{10}$ 1917.	Nr. 25, Stbg. 4082.	Niels, Stbg. 1719.	Nr. 14, Stbg. 4150.
And. Nielsen, Vattrup Lundgaard.	180	1	3	$\frac{7}{7}$ 1921	Skræp, Stbg. 1711.	Nr. 11, Stbg. 7100.	Skræp, Stbg. 1697.	Nr. 30 i Raunsborg, Stbg. 4062.	Lund, Stbg. 1337.	Nr. 4, Stbg. 3812.
do.	188	2	2	$\frac{5}{8}$ 1921	do.	Nr. 9, Stbg. 7096.	do.	do.	Torp, Stbg. 931.	do.
do.	218	2	2	$\frac{18}{9}$ 1921	do.	Nr. 13, Stbg. 7102.	do.	do.	Lund, Stbg. 1337.	do.