

122de Beretning

fra

Forsøgslaboratoriet

14de Beretning om sammenlignende Forsøg
med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre

ved

N. Beck.

A. Bregentved. — B. Elsesminde. — C. Over Løjstrup

Udgivet af den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles
Laboratorium for landøkonomiske Forsøg.

København.

I Kommission hos Aug. Bang.

Trykt hos J. H. Schultz A/S

1926.

Landøkonomisk Forsøgslaboratoriums Organisation.

Statens Husdyrbrugsudvalg.

- Forstander *H. J. Rasmussen*, R., Næsgaard. Udvalgets Formand.
(Valgt af de samvirkende danske Landboforeninger).
Statskonsulent *P. A. Mørkeberg*, R., D. M., København.
(Valgt af Det kgl. danske Landhusholdningsselskab).
Professor *Joh. Jespersen*, København.
(Valgt af den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole).
Statskonsulent *W. A. Kock*, R., København.
(Valgt af De danske Fjerkræavlsorganisationer).
Forpagter *J. Theilmann*, R., Hvidkilde.
(Valgt af De samvirkende danske Andelsslagterier).
Gaardejer *H. P. Nielsen Danehej*, Storehedinge.
(Valgt af De samvirkende danske Husmandsforeninger).
Gaardejer *Mads Gram*, R., København.
(Valgt af De provinsielle Husdyrbrugsudvalg).

Statens Mejeriudvalg.

- Gaardejer *N. Porse*, R., Porskær. Udvalgets Formand.
(Valgt af Mejeriforeningerne).
Gaardejer *R. Nielsen*, Kirkeby.
(Valgt af Mejeriforeningerne).
Mejeriejer *S. Boel*, Næstved.
(Valgt af Dansk Mejeristforening).
Mejeribestyrer *J. P. Justesen*, R., Brørup.
(Valgt af Dansk Mejeristforening).
Statskonsulent *N. Hørlyck*, R., Aarhus.
(Valgt af Mejerikonsulenterne).
Statskonsulent *Th. J. Brask*, Fredericia.
(Valgt af Mejerikonsulenterne).
Professor *N. Kjærgaard Jensen*, København.
(Valgt af Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole).
Professor, Dr. phil. *S. Orla-Jensen*, R., København.

Administrerende Forstander:

Cand. mag. *N. O. Hofman-Bang*, R., der tillige fungerer som Sekretær for Udvalgene.

Forsøgslaboratoriets faglige Afdelinger.

Dyrefysiologisk Afdeling.

Forstander: Professor *H. Møllgaard*.

Husdyrbrugsafdelingen.

Forstander: Professor *L. Frederiksen*.

Kemisk Afdeling.

Forstander: cand. polyt. *A. C. Andersen*.

Udvalgenes og Forsøgslaboratoriets Adresse:

Rolighedsvej 25, København V.

Til Statens Husdyrbrugsudvalg.

Undertegnede fremsender herved en Beretning om Virksomheden i 1924—25 paa de 3 Svineforsøgsstationer Bregentved, Elsesminde og Over Løgstrup og forespørger Udvalget om det kan godkende at den offentliggøres som Beretning fra Forsøgslaboratoriet.

Odense, September 1926.

N. Beck,
Forsøgsleder.

Ovennævnte Beretning er forelagt for Statens Husdyrbrugsudvalg og godkendt til Offentliggørelse.

Kjøbenhavn, September 1926.

H. J. Rasmussen,
Formand.

Indhold.

	Side
Forord.....	5
A. Bregentved.....	6— 47
B. Elsesminde.....	48— 77
C. Over Løjstrup.....	78—119

Forord.

Nærværende Aarsberetning skulde ordinært have været udsendt en hel Del tidligere.

Paa Grund af, at Forsøgsleder *Lund* pludseligt blev syg, var Beretningen ikke rede til at udsendes til sædvanlig Tid, og da Forsøgslaboratoriet helst saa, at Forsøgsleder *Lund* selv kom til at skrive Beretningen om Stationerne Bregentved og Over Løjstrup, som han havde haft Ledelsen af, blev Bearbejdelsen af Materialet for disse 2 Stationers Vedkommende udsat i det Haab, at Forsøgslederen snart vilde komme sig.

Medbestemmende ved denne Udsættelse var ogsaa den Omstændighed, at Resultaterne fra alle Stationerne i og for sig allerede var kommen alle særligt interesserede i Hænde gennem de kvartaarlige Meddelelser, som udsendes om Stationernes Virksomhed.

Da Forsøgsleder *Lunds* Tilstand desværre ikke bedredes saa meget, at han kunde paatage sig Udarbejdelsen af Beretningerne om Bregentved og Over Løjstrup, mente Laboratoriet ikke at burde trække Udsendelsen af Beretningen længere ud, og det blev overdraget Forsøgsleder *Beck* foruden Afsnittet om Elsesminde, som han havde haft Ledelsen af, ogsaa at skrive Afsnittene om Bregentved og Over Løjstrup.



A. Bregentved.

I det forløbne Aar, fra 1. Septbr. 1924 til 31. August 1925, har Undersøgelserne paa Forsøgsstationen Bregentved omfattet 88 Hold Svin af Landrace, 16 Hold Svin af Yorkshirerace og 1 Hold Krydsningssvin, eller $105 \times 4 = 420$ Dyr.*) Saavel Landsvinene som Yorkshiresvinene hidrørte fra statsanerkendte Avlscentre indenfor 1., 2. og 3. Distrikt.

Virksomheden paa Forsøgsstationen er foregaaet efter samme Plan som i tidligere Aar. For Fuldstændighedens Skyld skal der nedenfor i korte Træk gøres Rede for Gangen i Forsøgsarbejdet.

Forsøgsholdene bestaar af 4 Kuldsøskende, der i Følge Planen skal være sammensat af 2 Søer og 2 Galte. De enkelte Dyr, som i det ene Øre er mærket (tatoveret) med Nr., vejes hver 14. Dag. Viser et Dyr sig utriveligt gennem mindst 1 Maaned, udsættes et saadant Dyr af Holdet, men for den Tid, det har været indtaget under Forsøget og haft Æden fælles med Holdkammeraterne, medregnes selvfølgelig dets Foder og Tilvækst.

Udvejningen af Foderet, samt Dyrenes Pasning i det Hele taget, varetages af én af Forsøgslaboratoriet lønnet Assistent, hvorhos Laboratoriets Forsøgsleder hver 14. Dag overværer Vejningen af Svinene, drøfter Resultater og Foderplan m. m. og deltager i Bedømmelsen af de slagtede Forsøgsdyr.

Indtil Forsøgsgrisene opnaar en Vægt af ca. 30 kg, faar de som fast Foder udelukkende Byg; efter den Tid bestaar Kraftfoderet af $\frac{1}{2}$ Byg, $\frac{1}{4}$ Hvæde og $\frac{1}{4}$ Majs. Som flydende Foder anvendes sk. Mælk, dog ikke mere end 3 kg daglig pr. Dyr. For at opnaa en passende Konsistens af Foderet maa dette for de større Svins Vedkommende tilsættes Vand.

*) 3 Hold af Landracen og 1 Hold af Yorkshireracen blev af forskellige Grunde opløst og udgik som Følge deraf af Forsøget.

For at modvirke Stivsygen gives daglig pr. Dyr nogle faa Gram almindeligt Benmel i Foderet. Medens Foderet tidligere syrnedes ved Henstand i 24 Timer inden Opfodring, modtages den skummede Mælk nu hjem fra Mejeriet i syrnnet Tilstand, færdig til Brug. De ganske smaa Grise faar Bygskraaen tør og den syrnedes Mælk for sig; senere faar de det formalede Korn blandet med Mælken. Som almindelig Regel for Fodringen kan anføres, at Dyrene faar, hvad de vil æde; men det forlanges, at de æder hurtigt op. Hvis dette ikke er Tilfældet, sættes Foderrationen for det paagældende Hold ned.

De Forsøgsgrise, som det sidste Aar blev modtaget paa Forsøgsstationen, var med Hensyn navnlig til Alder meget forskellige, og der kan derfor være Anledning til at minde Avlscenter-ejerne om, at der eksisterer bestemte Regler for Grisenes Levering, som gerne skulde følges. Efter Bestemmelsen skal Grisene leveres i enhver Henseende sunde, i en efter Alderen passende Vægt og ikke over 8 Uger gamle. For kun 15 af de 91 Hold af Landrace, som 1924—25 modtoges paa Bregentved, blev denne Aldersgrænse respekteret, medens 73 Hold var mere eller mindre for gamle. For Yorkshiresvinenes Vedkommende blev 8 af 17 Hold leveret indenfor den tilladelige Aldersgrænse. Det ældste Hold var ved Modtagelsen 104 Dage gl., det yngste Hold 48 Dage, og det siger sig selv, at der meget vanskeligt kan drages en tilforladelig Sammenligning mellem Forsøgshold, som i nævnte Henseende er s a a forskellige.

Tabel I. Oversigt over Forsøgsmateriellet.

	Landrace		Yorkshire-race		Krydsninger		Ialt	
	Antal	pCt.	Antal	pCt.	Antal	pCt.	Antal	pCt.
Udsættere og Døde....	25	7.1	2	3.1	—	—	27	6.4
Anvendt til Avl.....	—	—	2	3.1	—	—	2	0.5
Slagtede.....	327	92.9	60	93.8	4	100.0	391	93.1
Ialt...	352	100.0	64	100.0	4	100.0	420	100.0
Af de slagtede var tuber- kuløse.....	16	4.9	7	11.7	—	—	23	5.9

Som det fremgaar af Tabel I, har Sundhedstilstanden, fra-regnet Tuberkuloseangrebet, der navnlig for Yorkshiresvinenes Vedkommende har været meget stort, i 1924—25 været ret god.

Udsætterprocenten var 6,4 mod 6,3 i Fjor og 10,1 i Forfjor. Regnes de udsatte Dyr fra de opløste Hold med, bliver Udsætterprocenten for Landracen 8,8 for Yorkshireracen 5,9 og for samtlige Dyr 8,3.

I omstaaende Tabel II, som er et Uddrag af Hovedtabellerne, findes de 2 (3) Racers indbyrdes Triveligheds og Kvalitetsforhold nærmere belyst.

Saa vel Landsvinene som Yorkshiresvinene har i 1924—25 udvist god Evne til at udnytte Foderet, idet Forbruget pr. kg Tilvækst var henholdsvis 3.44 og 3.41 kg F. E. Det høje Forbrugstal (4.15) for Krydsningerne maa i Betragtning af den store Trivelighed, disse Dyr i de foregaaende Aar har aabenbaret, være at opfatte som en Tilfældighed.

Ligesom tidligere har Yorkshiresvinene ogsaa i det forløbne Aar været Landsvinene overlegne, hvad Slagtesvind og Flæskets Kvalitet angaar. Paa disse Omraader har de danske Landsvin endnu en Del at indhente; men ved at betragte Hovedtabellerne vil man se, at der dog findes adskillige Avlsdyr i de statsanerkendte Centrer for Landsvin, som i forskellig Retning er udrustet med saa fremragende Egenskaber, dokumenteret gennem deres Afkom paa Forsøgsstationen, at en fortsat Fremgang imod det fuldkomne ligger indenfor Mulighedens Grænse.

I Lighed med, hvad der har fundet Sted i tidligere Beretninger fra Bregentved Forsøgsstation, er der ogsaa for det sidste Aar udarbejdet en Oversigt (Tabel III) for de Hold af dansk Landrace, der møder med et Forbrug, som ligger under 3.30 kg F. E. pr. kg Tilvækst. Tabellen omfatter 21 Hold.

Som det ses af Tabellens 2 nederste Linier har Klassifikationen for de her omhandlede 21 mest trivelige Hold været noget bedre end Gennemsnittet for alle 88 Hold af Landrace, hvilket er i Overensstemmelse med Resultatet af en tilsvarende Sammenligning i Aaret 1923—24.

Skulde man fremhæve en Repræsentant for hver af de 2 Svineracer i Retning af at levere triveligt Afkom (se Tabel IV), maatte det for 1924—25 blive Landornen Hermod paa Syvhøjgaard og Yorkshireornen Max, Stbg. Nr. 2157 paa Bønned. Landornen Hjelm 46, Stbg. Nr. 2117 kan der dog ogsaa være Grund til her at gøre opmærksom paa, idet dens Afkom foruden at være ret triveligt har faaet en særdeles god Klassifikation, idet der af 12 Dyr er gaaet 7 i første, 2 i anden og 3 i tredje Klasse.

Tabel II. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds- og Forsøgsstation

	Landrace					
	1910 —17	1919 —21	1921 —22	1922 —23	1923 —24	1924 —25
Antal Hold.....	438	54	85	76	89	88
Alder i Dage { ved Begyndelse.....	57	58	60	62	63	65
{ — Slutning.....	199	193	194	190	190	185
Vægt i kg ved Forsøgets { Begyndelse.....	13.3	15.3	15.8	17.1	17.1	18.3
{ Slutning.....	90.7	91.5	91.0	91.6	91.9	91.9
Kg Tilvækst for et Dyr i 10 Dage.....	5.5	5.7	5.7	5.8	5.9	6.1
— F. E. pr. kg Tilvækst i hele Forsøgstiden	3.79	3.46	3.52	3.46	3.52	3.44
pCt. Svind ved Slagtning.....	25.8	26.6	26.4	27.6	27.5	27.5
— Affald.....	14.0	12.4	12.5	12.4	12.4	12.4
— Eksportflæsk.....	60.2	61.0	61.1	60.0	60.1	60.1
Flæskets Tykkelse i cm { Ryggen.....	4.0	4.3	4.0	4.1	4.1	4.3
{ Bugen.....	2.7	2.8	2.6	2.6	2.7	2.8
Kroplængde { fra Hofteskaalen t. Halsnittet.	93.4	—	—	—	—	—
i cm { fra Hofteskaalen t. Nakkeleddet	—	88.3	87.7	87.8	88.3	87.6
{ Flæskets Fasthed.....	12.2	12.3	12.3	12.3	12.5	12.5
{ Bovpartiet.....	12.0	12.1	12.0	12.0	12.0	12.0
Points { Rygfæskets Tykkelse og Fordeling	12.3	12.8	12.3	12.3	12.3	12.4
(0—15) { Bugens Tykkelse og Kødfylde....	10.5	11.6	11.0	11.3	11.1	11.2
ved { Skinkernes Form og Størrelse...	11.0	11.9	11.7	12.0	12.0	12.2
Bedøm- { Finhed af Hoved, Ben og Svær..	11.9	12.3	12.3	12.3	12.3	12.6
melse af { Kødfylde, overskaaret.....	—	—	—	—	12.3	12.4
{ Kroplængden.....	—	—	—	—	11.7	11.9
{ Type.....	—	—	—	—	10.6	11.4

**Kvalitetsforholdet mellem Svineracerne paa Bregentved
(Gennemsnit).**

Yorkshirerace						Krydsninger					
1910 —17	1919 —21	1921 —22	1922 —23	1923 —24	1924 —25	1910 —17	1919 —21	1921 —22	1922 —23	1923 —24	1924 —25
53	6	2	10	11	16	10	2	3	1	4	1
58	52	64	54	64	62	59	59	63	59	55	67
195	205	197	198	195	185	194	198	185	171	182	221
13.2	12.1	14.7	12.4	16.0	17.1	14.1	12.6	16.6	18.6	14.4	19.0
89.1	90.5	91.4	91.8	91.2	91.7	91.1	92.0	90.5	92.1	91.1	91.3
5.6	5.2	5.9	5.5	5.7	6.1	5.8	5.6	6.1	6.6	6.3	4.7
3.67	3.50	3.38	3.35	3.55	3.41	3.66	3.42	3.27	3.34	3.32	4.15
24.3	24.4	24.4	26.5	25.2	26.4	25.1	25.3	24.4	25.1	26.1	27.6
13.7	12.1	11.9	12.7	12.4	12.3	13.8	12.3	12.3	12.6	12.4	12.2
62.0	63.5	63.7	60.8	62.4	61.3	61.1	62.5	63.3	62.3	61.5	60.2
3.7	4.4	4.5	3.6	4.1	4.1	4.0	4.1	4.0	4.1	3.9	4.0
3.1	3.1	3.1	2.6	3.4	3.0	2.7	2.9	2.9	2.9	2.8	2.9
92.5	—	—	—	—	—	93.5	—	—	—	—	—
—	86.5	88.2	87.4	85.8	85.9	—	88.9	87.4	86.0	87.9	85.3
13.0	13.2	13.8	12.4	13.2	13.1	12.0	13.2	12.8	12.3	12.6	13.3
12.3	12.2	11.9	12.0	12.0	12.0	12.1	—	12.2	12.0	12.0	12.0
12.8	12.8	12.2	12.4	12.1	12.5	12.9	12.8	12.5	13.3	12.9	11.5
12.2	12.6	13.0	11.5	12.2	11.8	10.6	12.1	11.6	11.1	12.7	11.1
12.7	13.4	12.9	12.4	13.0	12.6	11.2	13.2	12.4	12.4	12.8	12.0
13.2	14.1	13.8	12.9	13.1	13.1	12.1	12.9	12.7	13.0	12.7	13.8
—	—	—	—	12.2	12.3	—	—	—	—	13.4	13.2
—	—	—	—	10.2	11.3	—	—	—	—	11.6	10.9
—	—	—	—	11.2	11.6	—	—	—	—	12.0	11.3

Tabel III. Landracehold med Foderforbrug

Center	Nr.	Holdets		
		Fader	Moder	Fødselsdag
Syvhøjgaard.....	27	Hermod, f. $\frac{6}{1}$ 23....	99, f. $\frac{13}{1}$ 23	$\frac{18}{5}$ 24
Flinterupgaard.....	39	Kulsvieren, f. $\frac{25}{7}$ 23.	13, Stbg. 9596	$\frac{20}{6}$ 24
Hjelm.....	46	Hjelm46, Stbg. 2117..	53, Stbg. 9506	$\frac{12}{6}$ 24
Høvdingsgaard.....	22	Palnatoke, Stbg. 2215	4, Stbg. 8216	$\frac{24}{4}$ 24
Torstholm.....	26	Skjold, Stbg. 1989...	15, Stbg. 8232	$\frac{21}{5}$ 24
Elkenøre.....	43	Nis, E. Stbg. 2307...	78, Stbg. 9436	$\frac{28}{6}$ 24
Langedeby.....	36	Samson, f. $\frac{17}{10}$ 22...	43, Stbg. 8086	$\frac{17}{5}$ 24
Skaaremosesgaard.....	58	Bamse, Stbg. 2085...	8, Stbg. 8318	$\frac{20}{7}$ 24
Ellekærgaard.....	42	Aagerup 9, f. $\frac{16}{8}$ 22.	7, Stbg. 8160	$\frac{2}{7}$ 24
Syvhøjgaard.....	61	Hermod, f. $\frac{6}{1}$ 23....	1, f. $\frac{23}{3}$ 24	$\frac{28}{7}$ 24
Lynghby.....	35	Palle, Stbg. 2029....	27, Stbg. 9292	$\frac{4}{6}$ 24
Lumbsaas.....	25	Daastrup, f. $\frac{12}{12}$ 21..	23, f. $\frac{29}{12}$ 22	$\frac{3}{5}$ 24
Daastrup.....	11	Lynge B. Stbg. 1913.	46, f. $\frac{4}{8}$ 22	$\frac{18}{3}$ 24
Langedeby.....	41	Samson, f. $\frac{17}{10}$ 22...	42, Stbg. 8096	$\frac{12}{6}$ 24
Tikøb.....	37	Torkild, Stbg. 1985..	19, Stbg. 7566	$\frac{28}{6}$ 24
do.....	81	24, f. $\frac{20}{7}$ 23.....	26, Stbg. 9234	$\frac{26}{11}$ 24
Toftthøj.....	107	Bertram, Stbg. 2377..	5, Stbg. 9426	$\frac{10}{2}$ 25
Lynghby.....	34	Palle, Stbg. 2029....	26, Stbg. 9290	$\frac{3}{6}$ 24
Vejleby.....	69	Daastrup 23, f. $\frac{30}{11}$ 22	7, Stbg. 9454	$\frac{23}{8}$ 24
Hjelm.....	13	Hjelm, 46, Stbg. 2117	42, Stbg. 7794	$\frac{16}{8}$ 24
Stendyssegaard.....	62	Stendys, Stbg. 2379..	34, Stbg. 7630	$\frac{1}{8}$ 24
Gennemsnit for Landrace med lille Foderforbrug.....				
— for alle 88 Hold Landrace.....				

af højst 3,30 F.-E. til 1 kg Tilvækst.

Dage gamle ved Afgang	F.-E. til 1 kg Tilvækst	pCt. Eksportflask	Kroppens Længde i cm fra Hofteskaal til Nakkeled	Points (0—15) ved Bedømmelsen af							Antal Dyr i Klasse		
				Flaskets Fasthed	Rygflaskets Tykkelse og Fordeling	Bugens Tykkelse og Kødfylde	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	I.	II.	III.
189	3.04	60.1	87.3	11.8	12.0	10.0	12.4	11.8	13.0	10.3	1	1	2
166	3.07	60.5	89.3	12.0	13.3	11.5	12.1	12.4	12.3	12.8	3	1	—
185	3.12	60.1	88.8	10.6	12.9	10.8	13.1	12.9	13.1	11.3	3	1	—
192	3.12	60.2	87.5	13.5	11.8	11.9	12.5	12.3	12.6	12.5	—	2	2
168	3.12	61.5	86.8	13.0	11.4	12.6	12.3	13.1	12.9	12.5	—	1	3
169	3.15	60.7	89.8	13.3	12.5	10.4	12.5	11.6	12.3	11.0	2	—	2
186	3.18	59.3	87.8	10.4	13.0	11.3	11.3	10.8	13.1	9.8	3	—	1
178	3.19	59.4	88.8	12.4	13.3	11.4	12.5	12.0	12.5	11.8	3	—	1
173	3.21	61.3	85.7	12.5	11.2	12.2	12.5	12.5	12.5	10.7	—	1	2
172	3.21	61.9	87.7	12.8	12.8	11.5	13.0	12.8	12.7	13.0	2	—	1
189	3.22	59.9	89.5	12.1	13.1	9.4	12.1	12.8	13.1	10.3	3	1	—
165	3.23	60.2	87.8	12.8	12.6	10.9	12.4	10.9	12.4	10.8	2	1	1
185	3.24	58.3	84.3	13.1	11.8	12.5	12.8	13.3	13.0	11.0	1	1	2
183	3.24	61.6	87.0	12.3	12.5	10.5	12.8	12.7	12.7	11.3	1	—	2
172	3.24	61.2	86.8	12.9	12.9	12.0	12.6	13.8	12.0	12.8	2	1	1
184	3.25	61.1	83.3	13.2	13.2	10.7	13.3	11.7	12.7	9.3	1	2	—
178	3.25	59.2	88.0	12.3	12.0	10.7	11.0	11.5	12.5	10.3	1	1	1
195	3.27	59.9	85.8	12.0	13.1	11.8	12.8	11.9	13.6	11.8	3	—	1
188	3.27	60.5	85.0	13.3	12.8	9.5	12.8	12.9	12.4	10.0	2	—	2
188	3.29	59.6	91.5	11.9	13.3	10.9	11.8	11.9	12.5	12.3	2	1	1
166	3.29	60.2	85.5	13.5	12.0	10.6	11.9	13.0	12.0	10.5	2	—	2
180	3.20	60.3	87.3	12.5	12.5	11.1	12.4	12.3	12.7	11.2	% 47	% 19	% 34
185	3.44	60.1	87.6	12.5	12.4	11.2	12.2	12.6	12.4	11.4	42	23	35

Tabel IV. Afkom efter Orner, som

1924—25.

Center	Holdets						Deraf Antal				Alder i Dage ved Forsøgets				pr. Dyr	pr. Dyr i 10 Dage
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		til Avl	Udsættelse og Døde	Tuberkulose	Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning			
					Galie	Søer										
Daastrup..	18 ^{24/3} 24	Testrup, S. 1523...	34, S. 8262	2	2	—	—	4	—	72	198	19.6	90.0	266.9	5.6	
	38 ^{17/6} 24	do.	21, S. 6164	3	1	—	—	4	—	57	183	16.0	92.9	261.5	6.1	
	65 ^{30/7} 24	do.	29, S. 7376	3	1	—	—	4	—	70	186	19.1	92.4	248.9	6.3	
Gsnt.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	66	189	18.2	91.8	259.1	6.0	
Ellekær-gaard	997 ^{23/2} 24	Aagerup 9, ^{16/8} 22..	11, ^{28/9} 22	3	1	—	1	3	—	60	186	16.0	92.5	261.6	6.1	
	6 ^{18/3} 24	do. ..	9, ^{14/6} 22	2	2	—	—	4	—	50	179	14.2	90.4	264.6	5.9	
	42 ^{2/7} 24	do. ..	7, S. 8160	3	1	—	1	3	—	56	173	17.4	92.7	241.1	6.4	
Gsnt.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	55	179	15.9	91.9	255.8	6.1	
Hagelbjerg-gaard. .	78 ^{21/10} 24	RasmusMors, S. 2223	73, S. 9094	2	2	—	—	4	—	85	194	22.9	93.9	247.5	6.5	
	79 ^{2/11} 24	do.	75, ^{24/2} 23	3	1	—	1	3	—	73	180	23.5	95.8	257.2	6.8	
	80 ^{1/11} 24	do.	74, ^{29/11} 22	2	2	—	—	4	—	74	183	21.5	91.1	247.9	6.4	
Gsnt.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	77	186	22.6	93.6	250.9	6.6	
Hjelm	12 ^{6/3} 24	Hjelm 46, S. 2117..	43, S. 7798	3	1	—	—	4	—	76	198	18.9	94.1	260.1	6.2	
	13 ^{16/3} 24	do. ..	42, S. 7794	3	1	—	—	4	1	66	188	15.2	90.4	247.5	6.2	
	46 ^{12/6} 24	do. ..	53, S. 9506	2	2	—	—	4	1	76	185	16.9	90.3	229.2	6.7	
Gsnt.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	73	190	17.0	91.6	245.6	6.4	
Linders-gaard.	31 ^{28/5} 24	Budig, S. 1995.....	93, S. 8526	2	2	—	1	3	—	63	170	22.9	91.5	220.2	6.4	
	47 ^{20/7} 24	do.	91, S. 7448	3	1	—	—	4	—	52	182	14.0	90.8	270.5	5.9	
	48 ^{14/7} 24	do.	86, S. 6250	4	—	—	—	4	—	58	179	18.4	92.8	261.3	6.1	
Gsnt.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	58	177	18.4	91.7	250.7	6.1	
Stendysse-gaard	50 ^{11/7} 24	Stendys, S. 2379...	45, ^{4/1} 23	3	1	—	—	4	2	61	187	20.4	92.8	245.0	5.8	
	51 ^{18/7} 24	do.	41, S. 9310	2	2	—	—	4	—	54	205	18.6	92.0	269.0	4.9	
	62 ^{1/8} 24	do.	34, S. 7630	2	2	—	—	4	—	54	166	20.6	90.3	229.3	6.2	
	74 ^{2/9} 24	do.	46, ^{4/1} 23	4	—	—	—	4	—	64	183	20.7	92.0	252.0	6.0	
Gsnt.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	58	185	20.1	91.8	248.8	5.7	
Syvhoj-gaard	27 ^{18/5} 24	Hermod, ^{6/1} 23....	99, ^{13/1} 23	2	2	—	—	4	—	59	189	11.0	90.9	242.8	6.1	
	61 ^{28/7} 24	do.	1, ^{23/3} 24	2	2	—	1	3	—	58	172	14.9	91.8	222.8	6.7	
	73 ^{30/8} 24	do.	96, S. 9440	1	3	—	1	3	—	67	202	13.0	93.3	267.0	6.0	
Gsnt.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	61	188	13.0	92.0	244.2	6.3	

er Fædre til 3 Hold og derover.

Landrace.

I Gennemsnit																			Antal Dyr i Klasse					
kg F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af														
	hele Kroppen	Eksporthæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.hæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskest Fasted	Bov	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type						
																			1	2	3			
3.79	65.0	53.9	11.1	27.8	59.9	12.3	4.3	2.7	87.0	12.6	12.0	12.3	10.4	11.4	11.8	12.0	11.8	9.8	1	2	1			
3.40	67.5	56.1	11.4	27.3	60.4	12.3	4.2	2.7	87.3	13.1	12.0	12.4	9.4	12.1	11.9	12.5	11.5	10.3	3	—	1			
3.40	67.1	55.4	11.7	27.4	60.0	12.6	4.2	2.6	83.5	13.0	12.0	12.5	9.9	13.1	13.0	12.4	10.9	10.0	1	1	2			
3.53	66.5	55.1	11.4	27.5	60.1	12.4	4.2	2.7	85.9	12.9	12.0	12.4	9.9	12.2	12.2	12.3	11.4	10.0	—	—	—			
3.42	67.7	55.3	12.4	26.8	59.8	13.4	4.1	2.5	88.0	11.5	12.0	13.2	9.8	12.2	10.8	13.2	12.7	10.3	1	2	—			
3.48	65.6	54.5	11.1	27.4	60.3	12.3	4.3	2.8	85.3	11.3	12.0	12.0	10.6	12.6	13.1	13.4	11.3	10.3	1	2	1			
3.21	68.0	56.8	11.2	26.6	61.3	12.1	4.6	3.1	85.7	12.5	12.0	11.2	12.2	12.5	12.5	12.5	11.0	10.7	—	1	2			
.37	67.1	55.5	11.6	26.9	60.5	12.6	4.3	2.8	86.3	11.8	12.0	12.1	10.9	12.4	12.1	13.0	11.7	10.4	—	—	—			
.49	68.0	56.1	11.9	27.6	59.7	12.7	3.9	2.6	88.8	11.4	12.0	12.1	11.1	12.4	11.6	13.1	12.3	11.8	1	1	2			
.55	70.3	58.2	12.1	26.6	60.8	12.6	4.7	2.8	86.7	12.5	12.0	11.5	12.2	12.3	13.0	12.3	11.8	12.0	1	—	2			
.56	67.4	56.0	11.4	26.0	61.5	12.5	4.3	2.7	86.8	11.3	12.0	12.3	12.3	12.1	12.4	12.9	12.0	11.8	2	—	2			
.53	68.6	56.8	11.8	26.7	60.7	12.6	4.3	2.7	87.4	11.7	12.0	12.0	11.9	12.3	12.3	12.8	12.0	11.9	—	—	—			
.46	67.9	56.1	11.8	27.8	59.6	12.6	4.4	2.9	91.0	13.9	12.0	12.1	11.3	12.8	13.1	12.3	13.8	13.3	2	—	2			
.29	65.3	53.9	11.4	27.8	59.6	12.6	3.9	2.7	91.5	11.9	12.0	13.3	10.9	11.8	11.9	12.5	13.8	12.3	2	1	1			
.12	65.0	54.3	10.7	28.0	60.1	11.9	3.7	2.7	88.8	10.6	12.0	12.9	10.8	13.1	12.9	13.1	12.8	11.3	3	1	—			
.29	66.1	54.8	11.3	27.9	59.8	12.3	4.0	2.8	90.4	12.1	12.0	12.8	11.0	12.6	12.6	12.6	13.5	12.3	—	—	—			
3.57	66.5	55.8	10.7	27.3	61.0	11.7	5.3	3.0	85.3	13.2	12.0	10.3	11.8	12.0	13.3	12.3	10.8	11.3	—	1	2			
3.53	67.0	55.9	11.1	26.2	61.6	12.2	4.7	2.8	86.3	13.4	12.0	10.8	10.3	12.5	13.6	12.1	11.6	11.5	1	—	3			
3.51	66.6	55.6	11.0	28.2	59.9	11.9	4.4	2.7	87.8	12.8	12.0	11.9	10.9	11.9	13.0	11.9	11.6	11.3	1	1	2			
.54	66.7	55.8	10.9	27.2	60.8	12.0	4.8	2.8	86.5	13.1	12.0	11.0	11.0	12.1	13.3	12.1	11.3	11.4	—	—	—			
.39	66.0	55.1	10.9	28.9	59.4	11.7	4.2	2.7	89.0	13.6	12.0	12.8	9.8	11.1	11.9	11.4	12.1	10.8	2	1	1			
.67	65.4	53.8	11.6	28.9	58.5	12.6	4.4	3.0	88.3	12.9	12.0	12.9	10.5	10.0	12.1	12.3	13.1	10.8	2	2	—			
.29	65.5	54.4	11.1	27.5	60.2	12.3	4.5	2.7	85.5	13.5	12.0	12.0	10.6	11.9	13.0	12.0	10.9	10.5	2	—	2			
.54	65.5	54.4	11.1	28.8	59.1	12.1	4.5	2.6	84.8	12.3	12.0	11.9	9.5	12.1	12.9	12.1	10.8	9.8	—	1	3			
3.47	65.6	54.4	11.2	28.5	59.3	12.2	4.4	2.8	86.9	13.1	12.0	12.4	10.1	11.3	12.5	12.0	11.7	10.5	—	—	—			
3.04	65.6	54.6	11.0	27.8	60.1	12.1	4.3	2.6	87.3	11.8	12.0	12.0	10.0	12.4	11.8	13.0	12.0	10.3	1	1	2			
3.21	67.7	56.8	10.9	26.3	61.9	11.8	4.3	2.8	87.7	12.8	12.0	12.8	11.5	13.0	12.8	12.7	12.2	13.0	2	—	1			
3.34	67.3	56.2	11.1	27.9	60.2	11.9	4.6	2.9	84.7	11.8	12.0	11.7	11.5	12.8	12.5	12.0	11.2	11.3	1	—	2			
3.20	66.9	55.9	11.0	27.3	60.7	12.0	4.4	2.8	86.6	12.1	12.0	12.2	11.0	12.7	12.4	12.6	11.8	11.5	—	—	—			

Tabel IV (fortsat). Afkom efter Orner,

1924—25.

Center	Holdets								Deraf Antal			Alder i Dage ved Forsøgets	kg Vægt ved Forsøgets	Ialt kg F.E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage		
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		til Avl	Udsættene og Døde	Slagtede	Tuberkuløse							
					Galte	Søer											
											Begyndelse					Slutning	Begyndelse
Vejleby ...	17 ²⁸ / ₃	24	Daastrup 23, ³⁰ / ₁₁	22	3, S. 8550	2	2	—	—	4	—	68	201	15.5	91.4	272.3	5.7
	68 ²⁵ / ₈	24	do.		8, S. 9512	3	1	—	1	3	—	60	195	16.0	90.5	261.4	5.5
	69 ²³ / ₈	24	do.		7, S. 9454	4	—	—	—	4	1	58	188	13.0	91.1	255.2	6.0
Gsnt. ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	62	195	14.8	91.0	263.0	5.7

Yorkshire-

Bønneby ...	60 ³⁰ / ₇	24	Max, S. 2157		17, S. 8886	1	3	—	1	3	—	56	168	15.4	90.2	222.6	6.6
	92 ⁶ / ₁₂	24	do.		20, S. 8870	2	2	—	—	4	—	81	190	21.6	91.9	236.7	6.4
	121 ⁵ / ₃	25	do.		13, S. 8868	2	2	—	—	4	—	62	174	15.9	89.3	226.1	6.6
Gsnt. ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	66	177	17.6	90.5	228.5	6.5
Stavreby ...	28 ²³ / ₅	24	Kap, S. 1953		35, S. 7254	—	4	—	—	4	1	54	201	10.6	92.4	276.3	5.6
	44 ⁶ / ₇	24	do.		43, S. 8856	3	1	—	1	3	—	52	197	10.4	92.7	271.4	5.7
	45 ¹ / ₇	24	do.		44, S. 8858	2	2	—	—	4	2	57	208	11.2	93.3	298.4	5.4
Gsnt. ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	54	202	10.7	92.8	282.0	5.6
Vange-gaard	33 ²² / ₅	24	Hasseris II, S. 1955		45, S. 7274	3	1	—	—	4	—	69	171	22.4	91.8	224.1	6.8
	70 ²⁸ / ₈	24	do.		48, S. 8902	3	1	—	—	4	4	55	164	21.9	94.0	241.2	6.6
	109 ²⁶ / ₂	25	do.		49, S. 8904	2	2	—	—	4	—	55	164	18.8	90.6	239.4	6.6
Gsnt. ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	60	166	21.0	92.1	234.9	6.7

som er Fædre til 3 Hold og derover.

Landrace.

I Gennemsnit																			Antal Dyr i Klasse		
kg F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning		Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af												
									Flæskest Fasthed	Bov	Rygflæskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type				
	hele Kroppen	Eksportflæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk											Bugen			
3.59	65.6	54.5	11.1	28.2	59.6	12.2	4.8	2.7	87.8	13.0	12.0	11.1	10.0	10.8	12.9	11.8	11.5	10.5	—	—	4
3.43	64.0	53.0	11.0	29.3	58.6	12.1	4.0	2.6	88.3	12.5	12.0	13.5	9.3	12.0	12.5	13.0	12.0	10.7	3	—	—
3.27	66.5	55.1	11.4	27.0	60.5	12.5	4.3	2.6	85.0	13.3	12.0	12.8	9.5	12.8	12.9	12.4	10.6	10.0	2	—	2
3.43	65.4	54.2	11.2	28.2	59.6	12.2	4.4	2.6	87.0	12.9	12.0	12.5	9.6	11.9	12.8	12.4	11.4	10.4	—	—	—

race.

3.21	67.3	56.2	11.1	25.4	62.3	12.3	3.7	3.2	84.0	12.3	12.0	14.0	12.3	13.8	12.8	13.0	10.5	11.7	3	—	—
3.37	66.4	54.9	11.5	27.7	59.7	12.6	3.3	2.5	87.5	11.5	12.0	11.5	10.6	12.6	12.6	12.5	11.5	9.5	1	2	1
3.08	65.5	54.6	10.9	26.7	61.1	12.2	3.4	2.9	84.8	13.0	12.0	12.9	11.9	12.8	12.6	12.5	10.8	11.3	3	—	1
3.22	66.4	55.2	11.2	26.6	61.0	12.4	3.5	2.9	85.4	12.3	12.0	12.8	11.6	13.1	12.7	12.7	10.9	10.8	—	—	—
3.38	69.6	58.6	11.0	24.7	63.4	11.9	4.6	3.1	83.8	14.1	12.0	11.9	12.5	12.8	13.3	11.9	10.5	11.3	1	—	3
3.58	70.0	59.3	10.7	24.5	64.0	11.5	5.2	3.2	84.3	15.0	12.0	9.7	12.0	12.3	14.7	12.2	10.5	11.0	—	—	3
3.64	68.9	57.4	11.5	26.1	61.6	12.3	5.0	3.1	86.0	14.5	12.0	10.6	12.6	12.4	13.8	11.1	11.5	12.5	—	1	3
3.53	69.5	58.4	11.1	25.1	63.0	11.9	4.9	3.1	84.7	14.5	12.0	10.7	12.4	12.5	13.9	11.7	10.8	11.6	—	—	—
3.23	66.0	54.9	11.1	28.1	59.8	12.1	4.2	2.8	89.5	13.1	12.0	12.9	10.4	11.8	12.0	12.4	12.3	11.5	2	1	1
3.34	67.4	56.0	11.4	28.3	59.6	12.1	4.1	2.9	86.3	12.6	12.0	13.5	11.3	12.5	12.9	12.0	11.1	11.5	3	1	—
3.33	66.0	54.0	12.0	27.2	59.6	13.2	3.8	2.8	88.0	13.1	12.0	13.5	11.5	11.8	13.0	12.0	11.6	11.8	3	1	—
3.30	66.5	55.0	11.5	27.9	59.7	12.4	4.0	2.8	87.9	12.9	12.0	13.3	11.1	12.0	12.6	12.1	11.7	11.6	—	—	—

Center	Holdets						Deraf				Alder i Dage				kg Vægt ved For- søgets Slutning	Dyr pr. F. E. kg Tilvækst pr. 10 Dage	
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An- tal		Antal		Udsættere og Døde	Slagtede	Tuberkulose	Begyndelsej	Slutning	Begyndelse			Slutning
					Galte	Søer	til Avl	Tuberkulose									
Aagerup ..	64 ³ / ₈ 24	24	Aagerup Gyl, S. 2375	17, S. 8402	4				4			66	178	18.9	90.0	238.4	6.4
	71 ¹² / ₈ 24		do.	22, S. 9446	3	1			4	1		85	194	23.5	92.4	239.1	6.3
Gsnt....												76	186	21.2	91.2	238.8	6.4
Borups- minde	99 ²⁷ / ₁₂ 24		Aage B., ²⁴ / ₇ 22 ...	17, ⁶ / ₈ 22	2	2			4	1		88	197	22.0	91.0	237.6	6.3
Bryderup- gaard	1 ² / ₃ 24	54, ¹³ / ₁ 23	67, ³⁰ / ₇ 22	2	2		1	3				59	192	17.7	92.2	279.4	5.6
	4 ¹ / ₃ 24	Unge Tikob, S. 2069	66, ¹⁵ / ₆ 22	2	2		1	3	1			60	179	16.1	90.5	235.1	6.3
	97 ¹⁵ / ₁ 25	Testrup, ⁷ / ₁ 24	69, ¹⁵ / ₇ 23	1	3			4				61	184	16.1	91.0	258.2	6.1
Gsnt....												60	185	16.6	91.2	257.6	6.0
Børsted...	82 ² / ₁₂ 24	B. Sahl, S. 2237...	8, ²⁷ / ₇ 23	3	1			4				57	180	16.1	90.7	253.1	6.1
	84 ¹⁹ / ₁₂ 24	do.	9, ²⁷ / ₇ 23	2	2			4				54	173	16.1	90.3	253.4	6.2
Gsnt....												56	177	16.1	90.5	253.3	6.2
Daastrup..	11 ¹⁵ / ₃ 24	Lynge B., S. 1913 .	46, ⁴ / ₈ 22	—	4			4				66	185	16.7	90.8	239.5	6.2
	18 ²⁴ / ₃ 24	Testrup, S. 1523...	34, S. 8262	2	2			4				72	198	19.6	90.0	266.9	5.6
	38 ¹⁷ / ₆ 24	do.	21, S. 6164	3	1			4				57	183	16.0	92.9	261.5	6.1
	65 ³⁰ / ₇ 24	do.	29, S. 7376	3	1			4				70	186	19.1	92.4	248.9	6.3
Gsnt....												66	188	17.9	91.5	254.2	6.1
Den gamle Skole	15 ²³ / ₃ 24	JohanDaastr., S. 2213	2, S. 8138	4	—		1	3	—			73	190	20.1	90.2	258.0	6.0
Elkenøre..	32 ³⁰ / ₅ 24	Nis E., S. 2307....	79, S. 9460	2	2			4				61	177	20.4	92.1	249.3	6.2
	43 ²⁸ / ₆ 24	do.	78, S. 9436	2	2			4				60	169	18.5	91.4	229.2	6.7
	102 ³¹ / ₁ 25	Linnerup E., S. 2259	86, ⁸ / ₈ 23	4	—			4				60	179	19.1	91.5	255.9	6.6
Gsnt....												60	175	19.3	91.7	244.8	6.5
Ellekær- gaard	997 ²³ / ₂ 24	Aagerup, 9, ¹⁶ / ₈ 22	11, ²⁸ / ₈ 22	3	1		1	3	—			60	186	16.0	92.5	261.6	6.1
	6 ¹⁵ / ₃ 24	do.	9, ¹⁴ / ₆ 22	2	2			4				50	179	14.2	90.4	264.6	5.9
	42 ² / ₇ 24	dc.	7, S. 8160	3	1		1	3				56	173	17.4	92.7	241.1	6.4
	75 ¹⁵ / ₉ 24	Daastrup, 23, ²⁷ / ₆ 23	8, ¹⁴ / ₆ 22	2	2			4				51	198	13.1	91.1	288.8	5.3
Gsnt....												54	184	15.2	91.7	264.0	5.9
Flinterup- gaard	39 ²⁰ / ₆ 24	Kulsvieren, ²⁵ / ₇ 23.	13, S. 9596	2	2			4	—			54	166	16.7	91.8	229.9	6.7

Tabeller.
Landrace.

I Gennemsnit																				Antal Dyr i Klasse		
kg F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af												
	hele Kroppen	Eksportflæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskest Fasted	Bov	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	1	2	3	
3.35	63.9	53.1	10.8	29.0	59.0	12.0	4.4	2.5	83.0	13.5	12.0	11.8	9.8	12.1	12.8	12.6	10.1	9.5	—	2	2	
3.47	65.8	53.8	12.0	28.8	58.2	13.0	4.1	2.7	89.5	12.5	12.0	13.1	10.3	10.4	11.8	12.8	12.6	10.3	4	—	—	
3.41	64.9	53.5	11.4	28.9	58.6	12.5	4.3	2.6	86.3	13.0	12.0	12.5	10.1	11.3	12.3	12.7	11.4	9.9	—	—	—	
3.44	66.8	55.0	11.8	26.6	60.4	13.0	4.6	2.7	83.0	11.0	12.0	11.8	12.5	13.0	13.1	12.3	10.0	10.0	—	2	2	
3.75	67.2	55.3	11.9	27.1	60.0	12.9	4.3	2.6	87.7	11.8	12.0	12.5	11.0	11.3	11.7	12.7	11.3	9.7	1	—	2	
3.46	66.2	54.3	11.9	26.9	60.0	13.1	4.0	2.8	87.0	13.5	12.0	13.2	11.0	12.5	11.7	12.3	11.5	10.7	1	2	—	
3.45	66.0	54.3	11.7	27.5	59.7	12.8	4.2	2.8	89.0	11.4	12.0	12.8	12.4	12.4	12.0	13.0	12.4	11.8	2	2	—	
3.55	66.5	54.6	11.9	27.2	59.9	12.9	4.2	2.7	87.9	12.2	12.0	12.8	11.5	12.1	11.8	12.7	11.7	10.7	—	—	—	
3.39	63.8	52.9	10.9	29.7	58.3	12.0	4.0	2.4	88.8	12.4	12.0	12.5	10.5	11.4	12.5	12.4	12.4	11.3	2	1	1	
3.42	65.3	54.0	11.3	27.7	59.8	12.3	4.2	2.6	87.8	11.9	12.0	13.3	11.3	11.8	12.8	12.4	12.4	11.5	3	—	1	
3.41	64.6	53.5	11.1	28.7	59.1	12.2	4.1	2.5	88.3	12.2	12.0	12.9	10.9	11.6	12.7	12.4	12.4	11.4	—	—	—	
3.24	64.1	52.9	11.2	29.4	58.3	12.3	4.4	2.9	84.3	13.1	12.0	11.8	12.5	12.8	13.3	13.0	10.8	11.0	1	1	2	
3.79	65.0	53.9	11.1	27.8	59.9	12.3	4.3	2.7	87.0	12.6	12.0	12.3	10.4	11.4	11.8	12.0	11.8	9.8	1	2	1	
3.40	67.5	56.1	11.4	27.3	60.4	12.3	4.2	2.7	87.3	13.1	12.0	12.4	9.4	12.1	11.9	12.5	11.5	10.3	3	—	1	
3.40	67.1	55.4	11.7	27.4	60.0	12.6	4.2	2.6	83.5	13.0	12.0	12.5	9.9	13.1	13.0	12.4	10.9	10.0	1	1	2	
3.46	65.9	54.6	11.3	28.0	59.6	12.4	4.3	2.7	85.5	13.0	12.0	12.3	10.6	12.4	12.5	12.5	11.3	10.3	—	—	—	
3.50	64.7	53.5	11.2	28.3	59.3	12.4	4.1	2.8	85.7	12.8	12.0	13.0	12.2	10.5	13.0	12.0	11.7	11.0	1	1	1	
3.47	68.1	57.1	11.0	26.1	62.0	11.9	4.3	2.9	92.0	12.5	12.0	11.9	11.9	13.4	11.0	12.3	13.5	12.0	1	1	2	
3.15	66.1	55.5	10.6	27.7	60.7	11.6	4.4	2.9	89.8	13.3	12.0	12.5	10.4	12.5	11.6	12.3	12.4	11.0	2	—	2	
3.54	63.8	52.8	11.0	30.3	57.7	12.0	3.9	2.5	88.9	11.4	12.0	13.5	10.0	11.6	12.4	13.0	12.1	10.3	2	2	—	
3.39	66.0	55.1	10.9	28.0	60.1	11.9	4.2	2.8	89.9	12.4	12.0	12.6	10.8	12.5	11.7	12.5	12.7	11.1	—	—	—	
3.42	67.7	55.3	12.4	26.8	59.8	13.4	4.1	2.5	88.0	11.5	12.0	13.2	9.8	12.2	10.8	13.2	12.7	10.3	1	2	—	
3.48	65.6	54.5	11.1	27.4	60.3	12.3	4.3	2.8	85.3	11.3	12.0	12.0	10.6	12.6	13.1	13.4	11.3	10.3	1	2	1	
3.21	68.0	56.8	11.2	26.6	61.3	12.1	4.6	3.1	85.7	12.5	12.0	11.2	12.2	12.5	12.5	11.0	10.7	—	1	2	—	
3.70	65.3	53.8	11.5	28.3	59.1	12.6	4.7	3.0	86.0	13.6	12.0	12.1	11.4	11.3	13.6	11.8	11.4	11.5	1	1	2	
3.45	66.7	55.1	11.6	27.3	60.1	12.6	4.4	2.9	86.3	12.2	12.0	12.1	11.0	12.2	12.5	12.7	11.6	10.7	—	—	—	
3.07	66.5	55.5	11.0	27.6	60.5	11.9	3.9	2.8	89.3	12.0	12.0	13.3	11.5	12.1	12.4	12.3	12.6	12.8	3	1	—	

Center	Holdets						Deraf			Alder				kg Vægt ved Før- søgets		pr. Dyr		
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An- tal		Antal			i Dage		kg ved Før- søgets	kg F. E. pr. Dyr					kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage
					Galte	Søer	til Avl	Udsættede og Døde	Slagtede	Tuberkulose	Begyndelse							
												Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning			
Frederiks- minde	29 ^{11/5} 24	24	Frederiksdal, S. 2141	35, S. 9246	1	3	—	1	3	—	66 187	15.6	94.3	250.6	6.5			
	30 ^{11/5} 24	24	do.	36, S. 9252	3	1	—	—	4	—	66 182	18.2	90.3	244.0	6.2			
	89 ^{12/12} 24	24	Skaaremosc, 6, ^{16/12} 22	43, ^{20/6} 23	2	2	—	—	4	—	75 180	21.6	91.3	240.1	6.6			
Gsnt....											69 183	18.5	92.0	244.9	6.4			
Hagelbjerg- gaard	78 ^{21/10} 24	24	Rasmus Mors, S. 2223	73, S. 9094	2	2	—	—	4	—	85 194	22.9	93.9	247.5	6.5			
	79 ^{2/11} 24	24	do.	75, ^{24/2} 23	3	1	—	1	3	—	73 180	23.5	95.8	257.2	6.8			
	80 ^{1/11} 24	24	do.	74, ^{20/11} 22	2	2	—	—	4	—	74 183	21.5	91.1	247.9	6.4			
	88 ^{12/12} 24	24	Solo Spar, ^{6/2} 24 ..	82, ^{16/11} 23	2	2	—	—	4	—	75 177	23.5	89.6	230.2	6.5			
Gsnt....											77 184	22.9	92.6	245.7	6.5			
Hammer ..	52 ^{12/7} 24	24	Bamse, ^{8/12} 22	14, S. 8132	3	1	—	1	3	—	60 195	11.9	92.0	233.6	5.5			
Havdrup gaard	3 ^{16/2} 24	24	Hagelbjerg, ^{3/6} 22..	28, ^{9/8} 21	2	2	—	—	4	—	74 200	17.1	91.8	266.7	5.8			
Hjelm	12 ^{6/3} 24	24	Hjelm, 46, S. 2117.	43, S. 7798	3	1	—	—	4	—	76 198	18.9	94.1	260.1	6.2			
	13 ^{10/3} 24	24	do.	42, S. 7794	3	1	—	—	4	1	66 188	15.2	90.4	247.5	6.2			
	46 ^{12/6} 24	24	do.	53, S. 9506	2	2	—	—	4	1	76 185	16.9	90.3	229.2	6.7			
Gsnt....											73 190	17.0	91.6	245.6	6.4			
Hjertebjerg	94 ^{15/1} 25	25	Blok, S. 2207	6, S. 9084	2	2	—	—	4	—	62 171	21.1	93.1	243.3	6.6			
	95 ^{13/1} 25	25	do.	2, S. 9086	1	3	—	—	4	—	64 180	18.8	93.1	252.6	6.4			
Gsnt....											63 176	20.0	93.1	248.0	6.5			
Hyltøtte .	24 ^{23/4} 24	24	Peter Sabro, S. 2127	71, S. 9514	1	3	—	—	4	—	70 189	20.1	91.9	254.5	6.0			
	90 ^{11/11} 24	24	Holmdrup, ^{4/6} 23 ..	76, ^{20/6} 23	1	3	—	—	4	—	106 194	30.5	92.4	221.7	7.0			
Gsnt....											88 192	25.3	92.2	238.1	6.5			
Høvdings- gaard	22 ^{24/4} 24	24	Palnatoke, S. 2215.	4, S. 8216	2	2	—	—	4	—	69 192	13.9	91.5	242.6	6.3			
	23 ^{23/4} 24	24	do.	6, S. 8220	2	2	—	—	4	—	70 203	14.1	93.4	265.7	6.0			
	110 ^{5/3} 25	25	Gylle, ^{12/1} 24.....	26, ^{1/8} 23	2	2	—	—	4	—	63 175	21.0	92.5	250.6	6.4			
Gsnt....											67 190	16.3	92.5	253.0	6.2			
Kofoed- gaard	20 ^{18/4} 24	24	Skrup, ^{9/12} 22	35, S. 8936	3	1	—	—	4	—	73 182	21.5	92.0	233.9	6.5			
	66 ^{1/8} 24	24	do.	39, ^{27/3} 23	2	2	—	—	4	—	75 198	17.5	94.1	263.2	6.2			
Gsnt....											74 190	19.5	93.1	248.6	6.4			

Tabeller.
Landrace.

I Gennemsnit																				Antal Dyr i Klasse		
kg F.-E. pr. kg. Tilvækst	Vægt i kg af		Ved Slagtning		Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af														
	hele Kroppen	Eksporthæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.hæsk	pCt. Affald		Rygflæsk	Bugen	Flæskest Fæsthed	Bov	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	1	2	3	
3.52	70.0	58.5	11.5	25.8	62.0	12.2	5.0	3.5	87.0	12.7	12.0	9.7	13.3	13.5	14.7	12.0	11.8	13.0	—	—	3	
3.39	65.8	54.4	11.4	27.1	60.2	12.7	4.6	2.7	86.8	13.0	12.0	11.0	10.6	12.0	13.9	11.5	11.9	11.5	—	1	3	
3.45	67.1	56.1	11.0	26.5	61.4	12.1	4.3	2.8	87.5	12.1	12.0	13.3	11.9	12.5	13.3	12.5	12.1	12.3	2	1	1	
3.45	67.6	56.3	11.3	26.5	61.2	12.3	4.6	3.0	87.1	12.6	12.0	11.3	11.9	12.7	14.0	12.0	11.9	12.3	—	—	—	
3.49	68.0	56.1	11.9	27.6	59.7	12.7	3.9	2.6	88.8	11.4	12.0	12.1	11.1	12.4	11.6	13.1	12.3	11.8	1	1	2	
3.55	70.3	58.2	12.1	26.6	60.8	12.6	4.7	2.8	86.7	12.5	12.0	11.5	12.2	12.3	13.0	12.3	11.8	12.0	1	—	2	
3.56	67.4	56.0	11.4	26.0	61.5	12.5	4.3	2.7	86.8	11.3	12.0	12.3	12.3	12.1	12.4	12.9	12.0	11.8	2	—	2	
3.48	64.3	52.9	11.4	28.2	59.0	12.8	3.7	2.8	88.0	12.4	12.0	12.1	11.9	12.3	11.5	12.6	11.6	10.5	1	3	—	
3.52	67.5	55.8	11.7	27.1	60.3	12.6	4.2	2.7	87.6	11.9	12.0	12.0	11.9	12.3	12.1	12.7	11.9	11.5	—	—	—	
3.47	69.0	57.5	11.5	25.0	62.5	12.5	5.0	3.6	85.3	12.7	12.0	10.7	13.3	12.8	13.8	11.2	10.8	11.7	—	—	3	
3.57	65.5	54.0	11.5	28.6	58.8	12.6	4.2	2.6	86.8	12.4	12.0	13.0	10.5	12.0	12.4	11.8	12.1	11.5	2	—	2	
3.46	67.9	56.1	11.8	27.8	59.6	12.6	4.4	2.9	91.0	13.9	12.0	12.1	11.3	12.8	13.1	12.3	13.8	13.3	2	—	2	
3.29	65.3	53.9	11.4	27.8	59.6	12.6	3.9	2.7	91.5	11.9	12.0	13.3	10.9	11.8	11.9	12.5	12.8	12.3	2	1	1	
3.12	65.5	54.3	10.7	28.0	60.1	11.9	3.7	2.7	88.8	10.6	12.0	12.9	10.8	13.1	12.9	13.1	12.8	11.3	3	1	—	
3.29	66.1	54.8	11.3	27.9	59.8	12.3	4.0	2.8	90.4	12.1	12.0	12.8	11.0	12.6	12.6	12.6	13.5	12.3	—	—	—	
3.38	67.3	55.8	11.5	27.7	59.9	12.4	4.2	2.6	86.8	12.3	12.0	12.5	11.1	12.8	13.0	12.5	11.1	11.5	2	1	1	
3.40	67.5	55.8	11.7	27.5	59.9	12.6	4.2	2.6	92.0	12.9	12.0	13.0	12.1	12.1	11.9	12.6	13.3	12.3	3	1	—	
3.29	67.4	55.8	11.6	27.3	59.9	12.5	4.2	2.6	89.4	12.6	12.0	12.8	11.6	12.5	12.5	12.6	12.2	11.9	—	—	—	
3.55	66.9	55.4	11.5	27.2	60.3	12.5	4.2	2.9	88.3	11.8	12.0	12.9	11.8	12.8	12.0	12.4	12.5	12.8	2	2	—	
3.58	68.4	56.4	12.0	26.0	61.0	13.0	4.1	2.7	87.3	12.0	12.0	12.8	11.9	13.5	13.4	13.3	11.6	12.2	2	—	2	
3.57	67.7	55.9	11.8	26.6	60.7	12.7	4.2	2.8	87.8	11.9	12.0	12.9	11.9	13.2	12.7	12.9	12.1	12.6	—	—	—	
3.12	66.5	55.1	11.4	27.3	60.2	12.5	4.6	2.8	87.5	13.5	12.0	11.8	11.9	12.5	12.3	12.6	12.3	12.5	—	2	2	
3.35	68.1	56.6	11.5	27.1	60.6	12.3	4.9	2.9	87.5	12.4	12.0	11.1	11.4	12.5	12.5	12.0	12.0	12.3	—	1	3	
3.50	67.6	56.0	11.6	26.9	60.5	12.6	4.5	2.6	87.0	9.9	12.0	12.0	10.8	12.3	12.3	13.0	11.9	9.8	1	1	2	
3.32	67.4	55.9	11.5	27.1	60.4	12.5	4.7	2.8	87.3	11.9	12.0	11.6	11.4	12.4	12.4	12.5	12.1	11.5	—	—	—	
3.31	66.5	54.9	11.6	27.7	59.7	12.6	3.9	3.0	87.0	12.8	12.0	13.8	10.6	12.5	12.6	12.5	12.0	11.8	4	—	—	
3.43	68.1	56.5	11.6	27.6	60.0	12.4	4.1	2.9	84.5	12.1	12.0	13.1	13.1	14.0	13.8	14.1	10.9	12.5	2	1	1	
3.37	67.3	55.7	11.6	27.6	59.9	12.5	4.0	3.0	85.8	12.5	12.0	13.5	11.9	13.3	13.2	13.3	11.5	12.2	—	—	—	

Center	Holdets						Der af Antal			Alder i Dage ved	kg Vægt ved Forsøgets Slutning	pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage			
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Udsættelse og Døde	Slagtede	Tuberkulose							
					Galte	Søer										
Langedeby	36 ^{17/5} 41 ^{12/6}	24 24	Samson, ^{17/10} do.	22 42, S. 8096	2 2	2 2	— —	4 1	3 —	88 73	186 183	22.0 18.0	91.0 94.2	219.1 236.2	7.0 7.1	
Gsnt....										82	185	20.0	92.6	227.7	7.1	
Lillebrænde	67 ^{19/8}	24	Aalsbo L., S. 1757.	62, S. 8530	2	2	—	—	4	1	64	197	15.5	92.8	272.7	5.8
Lindersgaard	31 ^{28/5} 47 ^{20/7} 48 ^{14/7}	24 24 24	Budig, S. 1995 ... do. do.	93, S. 8526 91, S. 7448 86, S. 6250	2 3 4	2 1 —	— — —	1 — —	3 4 4	63 52 58	170 182 179	22.9 14.0 18.4	91.5 90.8 92.8	220.2 270.5 261.3	6.4 5.9 6.1	
Gsnt....										58	177	18.4	91.7	250.7	6.1	
Lindencro-negaard	49 ^{30/6} 53 ^{22/7} 85 ^{9/12} 93 ^{25/12}	24 24 24 24	Barrit, 37, S. 2109. do. Elieser, ^{5/1} 24 do.	67, S. 7788 74, ^{2/7} 23 77, ^{28/5} 23 79, ^{6/12} 23	3 2 3 2	1 2 1 2	— — 1 —	— 4 3 4	1 — — —	72 64 64 69	191 183 176 202	22.4 19.1 19.4 18.5	92.4 91.8 92.3 93.0	262.8 252.3 249.2 290.2	5.9 6.1 6.5 5.6	
Gsnt....										67	188	19.9	92.4	263.6	6.0	
Lumbaas.	25 ^{3/5}	24	Daastrup, ^{12/12} 21..	23, ^{20/12} 22	2	2	—	—	4	1	74	165	27.6	93.8	213.5	7.3
Lyngby...	34 ^{3/6} 35 ^{4/6}	24 24	Palle, S. 2029 do.	26, S. 9290 27, S. 9292	1 2	3 2	— —	— 4	4 1	57 56	195 189	12.0 13.6	91.1 90.5	258.8 247.3	5.8 6.3	
Gsnt....										57	192	12.8	90.8	253.1	6.1	
Lyngge Eskildstr.	14 ^{17/3} 108 ^{4/2}	24 25	Jocum, ^{24/3} 21 Eskiid Basse, S. 2295	34, ^{7/12} 22 35, ^{3/6} 23	2 2	2 2	— —	1 1	3 3	65 63	177 184	23.3 27.9	91.0 92.7	234.3 282.8	6.0 5.4	
Gsnt....										64	181	25.6	91.9	258.6	5.7	
S. Kirkeby	40 ^{10/8} 55 ^{3/8}	24 24	Barrit K., S. 2145. Honum K., ^{26/1} 23.	10, S. 8656 15, S. 9574	4 4	— —	— —	— 1	4 3	58 50	180 213	18.7 11.7	91.5 95.3	255.8 270.6	6.0 4.5	
Gsnt....										54	197	15.2	93.4	263.2	5.3	
Skaare-mosegaard	57 ^{3/8} 58 ^{20/7}	24 24	Lukas, S. 2081 Bamse, S. 2085	16, S. 9092 8, S. 8318	2 1	2 3	— —	— —	4 4	52 66	171 178	16.7 18.2	90.3 91.8	244.4 234.5	6.2 6.0	
Gsnt....										59	175	17.5	91.1	239.5	6.1	
Smede-gaard	54 ^{16/7}	24	Honum Rask, S. 2325	3, ^{18/3} 23	2	2	—	—	4	2	70	203	13.2	90.0	264.7	5.8

Tabeller.
Landrace.

I Gennemsnit																				Antal Dyr i Klasse		
kg F.F. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af												
	hele Kroppen	Eksportflæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskets Fasted	Bov	Rygflæskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.18	65.4	54.0	11.4	28.1	59.3	12.6	3.7	2.9	87.8	10.4	12.0	13.0	11.3	11.3	10.8	13.1	11.8	9.8	3	—	1	
3.24	69.7	58.0	11.7	26.0	61.6	12.4	4.4	2.7	87.0	12.3	12.0	12.5	10.5	12.8	12.7	12.7	11.8	11.3	1	—	2	
3.21	67.6	56.0	11.6	27.0	60.5	12.5	4.1	2.8	87.4	11.4	12.0	12.8	10.9	12.1	11.8	12.9	11.8	10.6	—	—	—	
3.53	67.3	55.9	11.4	27.5	60.2	12.3	4.6	2.8	88.8	12.5	12.0	11.8	11.6	12.0	13.1	12.4	12.5	12.0	1	1	2	
3.57	66.5	55.8	10.7	27.2	61.0	11.7	5.3	3.0	85.3	13.2	12.0	10.3	11.8	12.0	13.3	12.3	10.8	11.3	—	1	2	
3.53	67.0	55.9	11.1	26.2	61.6	12.2	4.7	2.8	86.3	13.4	12.0	10.8	10.3	12.5	13.6	12.1	11.6	11.5	1	—	3	
3.51	66.6	55.6	11.0	28.2	59.9	11.9	4.4	2.7	87.8	12.9	12.0	11.9	10.9	11.9	13.0	11.9	11.6	11.3	1	1	2	
3.54	66.7	55.8	10.9	27.2	60.8	12.0	4.8	2.8	86.5	13.1	12.0	11.0	11.0	12.1	13.3	12.1	11.3	11.4	—	—	—	
3.75	66.8	55.6	11.2	27.7	60.2	12.1	4.0	2.9	88.5	12.4	12.0	13.4	11.5	12.8	13.3	13.0	12.5	12.5	3	1	—	
3.47	65.9	54.3	11.6	28.2	59.2	12.6	4.2	2.9	87.3	12.1	12.0	12.9	11.1	12.1	13.1	11.9	11.8	11.8	2	1	1	
3.47	67.5	55.7	11.8	26.9	60.3	12.8	4.2	2.8	90.0	13.2	12.0	12.8	11.3	11.5	13.3	12.2	12.8	12.3	1	1	1	
3.89	65.9	54.0	11.9	29.1	58.1	12.8	4.3	2.6	89.5	13.6	12.0	12.5	11.0	11.1	12.4	12.0	12.8	11.5	2	2	—	
3.65	66.5	54.9	11.6	28.0	59.4	12.6	4.2	2.8	88.8	12.8	12.0	12.9	11.2	11.9	13.0	12.3	12.5	12.0	—	—	—	
3.23	68.3	57.5	10.8	27.2	60.2	12.6	4.0	2.8	87.8	12.8	12.0	12.6	10.9	12.4	10.9	12.4	11.8	10.8	2	1	1	
3.27	66.0	54.6	11.4	27.6	59.9	12.5	4.0	2.9	85.8	12.0	12.0	13.1	11.8	12.8	11.9	13.6	11.3	11.8	3	—	1	
3.22	65.3	54.1	11.2	27.9	59.9	12.2	3.6	2.6	89.5	12.1	12.0	13.1	9.4	12.1	12.8	13.1	12.5	10.3	3	1	—	
3.25	65.7	54.4	11.3	27.8	59.9	12.3	3.8	2.8	87.7	12.1	12.0	13.1	10.6	12.5	12.4	13.4	11.9	11.1	—	—	—	
3.46	65.7	53.7	12.0	27.8	59.0	13.2	3.8	2.6	91.7	9.3	12.0	13.3	11.3	9.8	10.3	12.8	13.5	10.0	3	—	—	
4.30	69.0	57.0	12.0	25.6	61.5	12.9	4.4	2.7	89.3	12.8	12.0	12.0	11.7	12.3	13.0	12.8	12.3	12.7	—	1	2	
3.88	67.4	55.4	12.0	26.7	60.3	13.0	4.1	2.7	90.5	11.1	12.0	12.7	11.5	11.1	11.7	12.8	12.9	11.4	—	—	—	
3.52	65.8	55.6	10.2	28.1	60.8	11.1	4.6	2.7	84.0	14.3	12.0	11.5	11.1	13.1	14.4	12.3	10.8	11.5	—	1	3	
3.87	70.8	58.7	12.1	25.7	61.6	12.7	4.5	2.9	90.3	12.5	12.0	13.2	11.8	12.8	13.5	12.0	13.0	13.0	1	2	—	
3.70	68.3	57.1	11.2	26.9	61.2	11.9	4.6	2.8	87.2	13.4	12.0	12.4	11.5	13.0	14.0	12.2	11.9	12.3	—	—	—	
3.32	64.5	53.4	11.1	28.6	59.1	12.3	3.9	2.7	90.5	12.6	12.0	13.3	10.9	12.4	12.5	12.8	13.4	12.0	3	—	1	
3.19	65.8	54.5	11.3	28.3	59.4	12.3	3.7	2.9	88.8	12.4	12.0	13.3	11.4	12.5	12.0	12.5	12.5	11.8	3	—	1	
3.26	65.2	54.0	11.2	28.4	59.3	12.3	3.8	2.8	89.7	12.5	12.0	13.3	11.2	12.5	12.3	12.7	13.0	11.9	—	—	—	
3.45	67.3	55.6	11.7	25.2	61.8	13.0	4.8	3.1	85.8	11.3	12.0	11.5	12.8	12.3	11.8	13.3	10.9	10.8	1	1	2	

Center	Holdets						Deraf			Alder		kg Vægt	pr. Dyr	pr. Dyr	
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		til Avl	Udsættede og Døde	Slagtede	Tuberkulose	i Dage ved	ved For- søgets			
					Galte	Søer									
															Begyndelse
Soesmarke	7	³ / ₂ 24	Ulldal, S. 2071	12, S. 8068	4				4		94 213	19.0	93.6	260.8	6.3
Stendysse- gaard	50	¹¹ / ₇ 24	Stendys, S. 2379 ...	45, ⁴ / ₁ 23	3	1			4	2	61 187	20.4	92.8	245.0	5.8
	51	¹⁸ / ₇ 24	do.	41, S. 9310	2	2			4		54 205	18.6	92.0	269.0	4.9
	62	¹ / ₈ 24	do.	34, S. 7630	2	2			4		54 166	20.6	90.3	229.3	6.2
	74	² / ₉ 24	do.	46, ⁴ / ₁ 23	4				4		64 183	20.7	92.0	252.0	6.0
Gsnt....											58 185	20.1	91.8	248.8	5.7
Syvhøj- gaard	27	¹⁸ / ₅ 24	Hermød, ⁶ / ₁ 23	99, ¹³ / ₁ 23	2	2			4		59 189	11.0	90.9	242.8	6.1
	61	²⁸ / ₇ 24	do.	1, ²³ / ₃ 24	2	2		1	3		58 172	14.9	91.8	222.8	6.7
	73	³⁰ / ₈ 24	do.	96, S. 9440	1	3		1	3		67 202	13.0	93.3	267.0	6.0
Gsnt....											61 188	13.0	92.0	244.2	6.3
Tikøb	37	²⁸ / ₆ 24	Torkild, S. 1985 ...	19, S. 7566	2	2			4		46 172	12.7	90.5	251.8	6.2
	81	²⁶ / ₁₁ 24	24, ²⁰ / ₇ 23	26, S. 9234	3	1		1	3		63 184	14.5	90.5	245.1	6.3
	83	²⁵ / ₁₂ 24	Max Tikøb, ⁷ / ₁ 24 ..	31, ¹⁸ / ₆ 23	3	1		1	3		48 178	16.2	93.3	269.9	5.9
Gsnt....											52 178	14.5	91.4	255.6	6.1
Tofthøj ...	96	¹⁹ / ₁ 25	Bertram, S. 2377 ..	4, S. 9424	2	2		1	3		58 200	11.9	93.3	268.4	5.7
	107	¹⁰ / ₂ 25	do.	5, S. 9426	3	1		1	3		57 178	14.9	90.7	248.3	6.3
Gsnt....											58 189	13.4	92.0	258.4	6.0
Torstholm.	26	²¹ / ₅ 24	Skjold, S. 1989	15, S. 8232	2	2			4		56 168	17.3	91.5	231.4	6.6
	56	¹⁸ / ₇ 24	Uldal, S. 2091	20, S. 9486	3	1			4		68 172	23.7	92.1	235.9	6.6
Gsnt....											62 170	20.5	91.8	233.7	6.6
Udstrup ..	86	⁵ / ₁₂ 24	Krog, ¹¹ / ₁ 24	7, ²⁹ / ₆ 23		4		1	3		82 171	29.9	92.8	220.2	7.1
	87	²³ / ₁₂ 24	do.	6, S. 8958	2	2		1	3		64 167	20.6	93.8	245.5	7.1
Gsnt....											73 169	25.3	93.3	232.9	7.1
Vejleby ...	17	²⁸ / ₃ 24	Dastrup, 23, ³⁰ / ₁₁ 22	3, S. 8550	2	2			4		68 201	15.5	91.4	272.3	5.7
	68	²⁵ / ₈ 24	do.	8, S. 9512	3	1		1	3		60 195	16.0	90.5	261.4	5.5
	69	²³ / ₈ 24	do.	7, S. 9454	4				4	1	58 188	13.0	91.1	255.2	6.0
Gsnt....											62 195	14.8	91.0	263.0	5.7
Vesterlund	8	⁷ / ₃ 24	Niels Ebbesen S.1543	20, S. 7510	4				4		68 190	18.9	91.0	259.1	5.9
	9	¹⁷ / ₃ 24	Vester, S. 2359	23, S. 8284	3	1		1	3		58 186	18.0	92.5	251.4	5.8
	19	⁷ / ₄ 24	Niels Ebbesen, S1543	22, S. 8286	1	3			4		79 181	24.6	93.0	229.3	6.7
Gsnt....											68 186	20.5	92.2	246.6	6.1

1) Død under Transporten til Slagteriet.

Tabeller.

Landrace.

I Gennemsnit																				Antal Dyr i Klasse		
kg. F.-E. pr. kg Tilvækt	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm			Points (0—15) ved Bedømm. af												
										Længde af Krop cm	Flæskest Fasted	Bov	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type			
	hele Kroppen	Eksporthæsk	Aftald	pCt. Svind	pCt. Eksp.-hæsk	pCt. Aftald	Rygflæsk	Bugen	1													
3.49	65.9	54.3	11.6	29.6	58.0	12.4	4.0	2.7	90.8	13.8	12.0	13.3	11.6	11.1	12.4	11.8	13.5	12.0	3	1	—	
2.39	66.0	55.1	10.9	28.9	59.4	11.7	4.2	2.7	89.0	13.6	12.0	12.8	9.8	11.1	11.9	11.4	12.1	10.8	2	1	1	
3.67	65.4	53.8	11.6	28.9	58.5	12.6	4.4	3.0	88.3	12.9	12.0	12.9	10.5	10.0	12.1	12.3	13.1	10.8	2	2	—	
3.29	65.5	54.4	11.1	27.5	60.2	12.3	4.5	2.7	85.5	13.5	12.0	12.0	10.6	11.9	13.0	12.0	10.9	10.5	2	—	2	
3.54	65.5	54.4	11.1	28.8	59.1	12.1	4.5	2.6	84.8	12.3	12.0	11.9	9.5	12.1	12.9	12.1	10.8	9.8	—	1	3	
3.47	65.6	54.4	11.2	28.5	59.3	12.2	4.4	2.8	86.9	13.1	12.0	12.4	10.1	11.3	12.5	12.0	11.7	10.5	—	—	—	
3.04	65.6	54.6	11.0	27.8	60.1	12.1	4.3	2.6	87.3	11.8	12.0	12.0	10.0	12.4	11.8	13.0	12.0	10.3	1	1	2	
3.21	67.7	56.8	10.9	26.3	61.9	11.8	4.3	2.8	87.7	12.8	12.0	12.8	11.5	13.0	12.8	12.7	12.2	13.0	2	—	1	
3.34	67.3	56.2	11.1	27.9	60.2	11.9	4.6	2.9	84.7	11.8	12.0	11.7	11.5	12.8	12.5	12.0	11.2	11.3	1	—	2	
3.20	66.9	55.9	11.0	27.3	60.7	12.0	4.4	2.8	86.6	12.1	12.0	12.2	11.0	12.7	12.4	12.6	11.8	11.5	—	—	—	
3.24	66.3	55.4	10.9	26.7	61.2	12.1	4.3	2.8	86.8	12.9	12.0	12.9	12.0	12.6	13.8	12.0	11.6	12.8	2	1	1	
3.25	66.7	55.3	11.4	26.3	61.1	12.6	4.1	2.6	83.3	13.2	12.0	13.2	10.7	13.3	11.7	12.7	9.8	9.3	1	2	—	
3.50	68.2	56.7	11.5	27.2	60.5	12.3	3.7	2.7	93.0	13.0	12.0	13.5	12.3	12.8	13.5	12.8	13.8	14.0	3	—	—	
3.33	67.1	55.8	11.3	26.7	61.0	12.3	4.0	2.7	87.7	13.0	12.0	13.2	11.7	12.9	13.0	12.5	11.7	12.0	—	—	—	
3.67	67.3	55.7	11.6	27.9	59.7	12.4	4.6	2.7	88.7	14.0	12.0	11.7	11.3	11.0	11.5	12.2	11.5	10.7	—	1	2	
3.25	65.0	53.7	11.3	28.3	59.2	12.5	4.2	2.6	88.0	12.3	12.0	12.0	10.7	11.0	11.5	12.5	11.7	10.3	1	1	1	
3.46	66.2	54.7	11.5	28.1	59.5	12.4	4.4	2.7	88.4	13.2	12.0	11.9	11.0	11.0	11.5	12.4	11.6	10.5	—	—	—	
3.12	67.8	56.3	11.5	25.9	61.5	12.6	4.6	3.2	86.8	13.0	12.0	11.4	12.6	12.3	13.1	12.9	11.6	12.5	—	1	3	
3.45	66.0	54.9	11.1	28.4	59.6	12.0	4.0	2.8	87.5	12.9	12.0	13.3	10.0	12.1	12.0	11.9	12.0	11.3	3	1	—	
3.29	66.9	55.6	11.3	27.1	60.6	12.3	4.3	3.0	97.2	13.0	12.0	12.4	11.3	12.2	12.6	12.4	11.8	11.9	—	—	—	
3.35	65.7	53.7	12.0	29.2	57.9	12.9	3.3	2.8	91.3	13.0	12.0	11.7	12.2	11.7	11.8	12.8	13.3	12.0	2	1	—	
3.65	67.2	55.7	11.5	28.4	59.4	12.2	4.1	2.7	87.7	13.8	12.0	12.2	10.7	12.0	13.0	12.2	11.7	11.3	—	2	1	
3.50	65.5	54.7	11.8	28.8	58.7	12.5	3.7	2.8	89.5	13.4	12.0	12.0	11.5	11.9	12.4	12.5	12.5	11.7	—	—	—	
3.59	65.6	54.5	11.1	28.2	59.6	12.2	4.8	2.7	87.8	13.0	12.0	11.1	10.0	10.8	12.9	11.8	11.5	10.5	—	—	4	
3.43	64.0	53.0	11.0	29.3	58.6	12.1	4.0	2.6	88.3	12.5	12.0	13.5	9.3	12.0	12.5	13.0	12.0	10.7	3	—	—	
3.27	66.5	55.1	11.4	27.0	60.5	12.5	4.3	2.6	85.0	13.3	12.0	12.8	9.5	12.8	12.9	12.4	10.6	10.0	2	—	2	
3.43	65.4	54.2	11.2	28.2	59.6	12.2	4.4	2.6	87.0	12.9	12.0	12.5	9.6	11.3	12.8	12.4	11.4	10.4	—	—	—	
3.59	65.9	54.1	11.8	27.6	59.5	12.9	4.4	2.5	87.5	12.4	12.0	12.9	9.3	12.4	13.5	12.4	12.0	10.3	3	—	1	
3.37	67.7	56.8	10.9	26.8	60.9	12.3	4.5	2.7	87.7	13.3	12.0	11.7	10.0	12.3	13.7	11.5	11.8	10.3	1	—	2	
3.35	69.0	57.8	11.2	25.8	62.2	12.0	4.3	3.0	85.8	12.3	12.0	12.8	11.9	13.3	13.0	13.0	11.4	12.8	2	1	1	
3.44	67.5	56.2	11.3	26.7	60.9	12.4	4.4	2.7	87.0	12.7	12.0	12.5	10.4	12.7	13.4	12.3	11.7	11.1	—	—	—	

Center	Holdets										Deraf							
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		til Avl	Udsættelse og Døde		Slagtede	Tuberkulose	Alder i Dage ved		kg Vægt ved For-søgets	Slutning	Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	
					Galt	Søer		Begyndelse	Slutning			Begyndelse	Slutning					
Vindfælde- gaard	59 ^{31/7} 101 ^{22/1}	24 25	Elkenøre V., S. 2129 Linnerup, ¹¹ / ₂ 24 ..	5, S. 9476 2, S. 9418	3 3	1 1	— —	4 3	1 —	55 62	183 174	16.4 21.0	92.0 91.7	262.0 245.0	5.9 6.3			
Gsnt....	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	59	179	18.7	91.9	253.5	6.1	
Ørsted....	21 ^{27/4}	24	Holmgaard, S. 2257	27, S. 8640	2	2	—	—	4	—	66	199	17.0	92.6	277.6	5.7		

Yorkshire-

Bønned...	995 ^{14/2} 60 ^{30/7} 92 ^{6/12} 121 ^{5/8}	24 24 24 25	Vattrup B., S. 2161 Max, S. 2157..... do. do.	10, S. 8866 17, S. 8886 20, S. 8870 13, S. 8868	3 1 2 2	1 3 2 2	— 1 — —	4 3 4 4	— 1 — —	55 56 81 62	206 168 190 174	14.7 15.4 21.6 15.9	92.3 90.2 91.9 89.3	290.0 222.6 236.7 226.1	5.1 6.6 6.4 6.6
Gsnt....	...	...	...	...	...	...	...	...	...	64	185	16.9	90.9	243.9	6.2
Stavreby..	28 ^{23/8} 44 ^{6/7} 45 ^{1/7}	24 24 24	Kap, S. 1953..... do. do.	35, S. 7254 43, S. 8856 44, S. 8858	3 3 2	4 1 2	— 1 —	4 3 4	1 3 2	54 52 57	201 197 208	10.6 10.4 11.2	92.4 92.7 93.3	276.3 271.4 298.4	5.6 5.7 5.4
Gsnt....	...	...	...	...	...	...	...	...	...	54	202	10.7	92.8	282.0	5.6
Svends- bjerg	76 ^{6/9} 77 ^{7/11} 91 ^{5/1}	24 24 25	Jurist, S. 1931 Roder, S. 2155 do.	53, S. 7928 63, S. 8776 57, S. 8778	1 1 3	3 3 1	1 1 —	3 3 4	— — —	74 68 51	183 177 191	19.2 20.8 11.9	93.1 91.4 90.6	233.8 245.8 264.6	6.8 6.5 5.6
Gsnt....	...	...	...	...	...	...	...	...	...	64	184	17.3	91.7	248.1	6.3
Vangegaard	16 ^{16/3} 33 ^{22/5} 70 ^{28/9} 109 ^{26/2}	24 24 24 25	Bushes E., IV, 9/10 22 Hasseri II, S. 1955 do. do.	42, S. 7234 45, S. 7274 48, S. 8902 49, S. 8904	2 3 3 2	2 1 1 2	— — — —	4 4 4 4	— — 4 —	83 69 55 55	177 171 164 164	27.6 22.4 21.9 18.8	90.4 91.8 94.0 90.6	214.3 224.1 241.2 239.4	6.7 6.8 6.6 6.6
Gsnt....	...	...	...	...	...	...	...	...	...	66	169	22.7	91.7	229.8	6.7
Vejringe ..	996 ^{10/2}	24	Massa R., S. 2189	16, S. 8876	1	3	—	4	—	59	206	14.5	92.3	290.7	5.3
Østermarie	72 ^{30/8}	24	Boxted K. II, S. 1743	9, S. 9612	1	3	—	4	—	67	190	16.2	91.0	257.0	6.1

Tabeller.
Landrace.

I Gennemsnit																			Antal Dyr i Klasse				
kg F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af													
										Flæskets Fasthed	Bov	Rygflæskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type					
	1	2	3																				
3.46	67.0	55.9	11.1	27.2	60.8	12.0	4.4	2.9	87.0	12.6	12.0	12.0	12.4	12.6	12.6	11.9	12.0	12.8	1	—	3		
3.82	65.2	53.5	11.7	28.9	58.3	12.8	4.3	2.5	88.7	13.2	12.0	12.5	11.0	10.5	13.5	12.5	12.2	11.0	1	1	1		
3.64	66.1	54.7	11.4	28.0	59.6	12.4	4.4	2.7	87.9	12.9	12.0	12.3	11.7	11.6	13.1	12.2	12.1	11.9	—	—	—		
3.67	67.1	55.8	11.3	27.5	60.3	12.2	4.0	3.0	86.5	12.3	12.0	12.4	11.8	12.3	12.1	12.1	11.5	11.8	2	—	2		

race.

3.74	68.4	56.4	12.0	25.9	61.1	13.0	3.9	3.2	87.3	13.5	12.0	13.6	12.0	12.6	13.1	12.4	12.3	12.3	4	—	—
3.21	67.3	56.2	11.1	25.4	62.3	12.3	3.7	3.2	84.0	12.3	12.0	14.0	12.3	13.8	12.8	13.0	10.5	11.7	3	—	—
3.37	66.4	54.9	11.5	27.7	59.7	12.6	3.3	2.5	87.5	11.5	12.0	11.5	10.6	12.6	12.6	12.5	11.5	9.5	1	2	1
3.08	65.5	54.6	10.9	26.7	61.1	12.2	2.4	2.9	84.8	13.0	12.0	12.9	11.9	12.8	12.6	12.5	10.8	11.3	3	—	1
3.35	66.9	55.5	11.4	26.4	61.1	12.5	3.6	3.0	85.9	12.6	12.0	13.0	11.7	13.0	12.8	12.6	11.3	11.2	—	—	—
3.38	69.6	58.6	11.0	24.7	63.4	11.9	4.6	3.1	83.8	14.1	12.0	11.9	12.5	12.8	13.3	11.9	10.5	11.3	1	—	3
3.58	70.0	59.3	10.7	24.5	64.0	11.5	5.2	3.2	84.3	15.0	12.0	9.7	12.0	12.3	14.7	12.2	10.5	11.0	—	—	3
3.64	68.9	57.4	11.5	26.1	61.6	12.3	5.0	3.1	86.0	14.5	12.0	10.6	12.6	12.4	13.8	11.1	11.5	12.5	—	1	3
3.53	69.5	58.4	11.1	25.1	63.0	11.9	4.9	3.1	84.7	14.5	12.0	10.7	12.4	12.5	13.9	11.7	10.8	11.6	—	—	—
3.16	69.5	58.2	11.3	25.4	62.4	12.2	3.4	3.4	85.3	12.0	12.0	13.0	12.8	13.8	12.0	13.2	11.7	12.0	2	1	—
3.48	68.3	56.8	11.5	25.4	62.1	12.5	4.1	3.0	86.0	13.3	12.0	13.3	12.3	12.7	13.2	12.2	11.3	12.3	2	—	1
3.36	66.5	55.3	11.2	26.6	61.0	12.4	3.9	3.0	84.8	12.0	12.0	12.4	11.6	11.9	13.5	12.5	10.9	10.5	1	3	—
3.33	68.1	56.8	11.3	25.8	61.8	12.4	3.8	3.1	85.4	12.4	12.0	12.9	12.2	12.8	12.9	12.6	11.3	11.6	—	—	—
3.41	64.6	53.8	10.8	28.5	59.5	12.0	3.9	2.9	87.9	13.5	12.0	13.1	10.5	11.6	12.4	12.4	12.3	12.0	3	—	1
3.23	66.0	54.9	11.1	28.1	59.8	12.1	4.2	2.8	89.5	13.1	12.0	12.9	10.4	11.8	12.0	12.4	12.3	11.5	2	1	1
3.34	67.4	56.0	11.4	28.3	59.6	12.1	4.1	2.9	86.3	12.6	12.0	13.5	11.3	12.5	12.9	12.0	11.1	11.5	3	1	—
3.33	66.0	54.0	12.0	27.2	59.6	13.2	3.8	2.8	88.0	13.1	12.0	13.5	11.5	11.8	13.0	12.0	11.6	11.8	3	1	—
3.33	66.0	54.7	11.3	28.0	59.6	12.4	4.0	2.9	87.9	13.1	12.0	13.3	10.9	11.9	12.6	12.2	11.8	11.7	—	—	—
3.74	68.6	56.9	11.7	25.7	61.6	12.7	4.5	3.1	84.8	12.9	12.0	11.8	12.1	12.8	13.6	12.9	11.0	10.8	2	—	2
3.44	66.8	55.8	11.0	26.6	61.3	12.1	4.3	3.3	84.3	13.4	12.0	13.0	12.9	12.8	13.9	12.3	11.1	12.8	2	1	1

Center	Holdets										Deraf Antal				Alder i Dage ved Forsøgets	kg Vægt ved Forsøgets	Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		til Avl	Udsættede og Døde	Slagtede	Tuberkulose								
					Galte	Søer												
											Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning				
Bregentved	998	16 ¹ / ₂ 24	Klaus II, 22 ² / ₈ 19 ..	47 7 ⁷ / ₈ 22	3	1	—	—	4	—	67	221	19.0	91.3	300.0	4.7		
Gennemsnit for		Landrace (88 Hold)									65	185	18.3	91.9	250.4	6.1		
—	-	Yorkshirerace (16 Hold)									62	185	17.1	91.7	252.0	6.1		
—	-	Krydsninger (1 Hold)									67	221	19.0	91.3	300.0	4.7		
—	-	alle 105 Hold)									65	185	18.1	91.9	251.1	6.1		

Tabeller.
Krydsninger.

I Gennemsnit																				Antal Dyr i Klasse		
kg F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af												
	hele Kroppen	Eksportflæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskest Fasted	Bov	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	1	2	3	
4.15	66.1	55.0	11.1	27.6	60.2	12.2	4.0	2.9	85.3	13.3	12.0	11.5	11.1	12.0	13.8	13.2	10.9	11.3	—	2	2	
3.44	66.6	55.2	11.4	27.5	60.1	12.4	4.3	2.8	87.6	12.5	12.0	12.4	11.2	12.2	12.6	12.4	11.9	11.4	137	74	116	
3.41	67.5	56.2	11.3	26.4	61.3	12.3	4.1	3.0	85.9	13.1	12.0	12.5	11.8	12.6	13.1	12.3	11.3	11.6	32	11	17	
4.15	66.1	55.0	11.1	27.6	60.2	12.2	4.0	2.9	85.3	13.3	12.0	11.5	11.1	12.0	13.8	13.2	10.9	11.3	—	2	2	
3.44	66.7	55.3	11.4	27.4	60.2	12.4	4.2	2.8	87.3	12.6	12.0	12.4	11.3	12.2	12.7	12.5	11.8	11.4	169	87	135	

Bemærkninger til Hovedtabellerne.

- Hold 997. 1 Galt død $28/4$ af Forstoppelse. Vægt 16 kg, Alder 64 Dage.
- 1. 1 So død $13/5$, indvendig Forblødning, Vægt 17 kg, Alder 72 Dage.
- 4. 1 So udsat $18/7$, Utrivelighed, Vægt 34 kg, Alder 137 Dage.
- 4. 1 So havde Halstuberkulose.
- 9. 1 Galt død $1/6$ af Tarmsygdom, Vægt 16 kg, Alder 76 Dage.
- 13. 1 Galt havde Halstuberkulose.
- 14. 1 So død $10/8$, Udslet, Vægt 26 kg, Alder 91 Dage.
- 15. 1 Galt død af Lungesygge $14/7$, Vægt 31 kg, Alder 113 Dage.
- 25. 1 Galt havde Krøstuberkulose.
- 29. 1 utrivelig Galt udsat $18/11$, Vægt 64 kg, Alder 192 Dage.
- 31. 1 Galt udsat $22/10$, Skævhed i Hovedet, Vægt 64 kg, Alder 147 Dage.
- 35. 1 So havde Halstuberkulose.
- 36. 1 So havde Lunge og Lever tuberkulose.
- 41. 1 So slagtet, Byld i Halsen, Vægt 81 kg, Alder 188 Dage.
- 42. 1 Galt død $14/11$ af Tarmslyng, Vægt 53 kg, Alder 135 Dage.
- 44. 1 utrivelig Galt udsat $17/12$, Vægt 40 kg, Alder 164 Dage.
- 45. 2 Søer havde Halstuberkulose.
- 49. 1 Galt havde Halstuberkulose.
- 50. 2 Galte havde Halstuberkulose.
- 52. 1 utrivelig Galt udsat $31/12$, Vægt 41 kg, Alder 172 Dage.
- 54. 2 Søer havde Halstuberkulose.
- 55. 1 Galt udsat $14/1$, Stivsyge, Vægt 41 kg, Alder 162 Dage.
- 59. 1 Galt havde Halstuberkulose.
- 60. 1 So udsat $28/1$, brækket Laarbenet, Vægt 68 kg, Alder 182 Dage.
- 61. 1 Galt udsat $28/1$, Rakitis i Knæleddene, Vægt 62 kg, Alder 177 Dage.
- 67. 1 So havde Krøstuberkulose.
- 68. 1 Galt død af Knuderosen $28/1$, Vægt 59 kg, Alder 158 Dage.
- 69. 1 Galt havde Halstuberkulose.
- 70. 4 Dyr havde Halstuberkulose.
- 71. 1 Galt havde Lungetuberkulose.
- 73. 1 So død af Hjertesæksbetændelse $20/12$, Vægt 26 kg, Alder 112 Dage.
- 76. 1 So tilbagesendt til Avl.
- 77. 1 So tilbagesendt til Avl.
- 79. 1 Galt død af Hjernebetændelse $27/1$, Vægt 36 kg, Alder 86 Dage.
- 81. 1 Galt udsat $25/2$, Nysesygge, Vægt 21 kg, Alder 91 Dage.
- 83. 1 So døde under Transporten til Slagteriet.
- 85. 1 Galt død af Lungesygge $16/4$, Vægt 41 kg, Alder 128 Dage.
- 86. 1 So død af Tarmbetændelse $30/3$, Vægt 53 kg, Alder 115 Dage.
- 87. 1 So udsat $17/7$, Bylder, Vægt 70 kg, Alder 204 Dage.
- 96. 1 So udsat $29/7$, Læmhed i Bagkroppen, Vægt 60 kg, Alder 191 Dage.
- 99. 1 Galt havde Halstuberkulose.
- 101. 1 Galt udsat $17/6$, Utrivelighed, Vægt 43 kg, Alder 146 Dage.
- 107. 1 Galt død $30/6$, Tarmbetændelse, Vægt 32 kg, Alder 109 Dage.
- 108. 1 So død af Svinesygge $12/6$, Vægt 56 kg, Alder 128 Dage.

Hold-Nr.	Genter	Ved Ankomst		Bemærkninger
		Alder i Dage	Vægt i kg	
10	Bønned.....	63	16.3	1 syg Galt udsat og slagtet $27/8$, Vægt 62 kg, Alder 178 Dage, ingen Vedtegnning paa Slagteriet. 1 So døde pludselig $2/9$, Vægt 71 kg, Alder 174 Dage. Dødsårsagen kunde ikke konstateres.
63	Bryderupgaard ...	69	15.5	1 So død $16/1$ af Lungebetændelse, Vægt 164 kg, Alder 169 Dage. 1 Galt udsat $11/2$, kronisk Lungebetændelse, Vægt 51 kg, Alder 195 Dage.
98	Flinterupgaard....	87	30.1	1 So død $10/4$ af Tarmbetændelse, Vægt 40 kg, Alder 109 Dage. 1 Galt død $27/6$ af Lungesygge og Nyse-sygge. Vægt 65 kg, Alder 177 Dage.
100	Manderupgaard...	60	19.0	2 utrivelige Dyr udsat $12/8$, Vægt 73 og 51 kg, Alder 200 Dage. 1 So død under Transport til Slagte-riet $29/7$.

Forsøgsdyrenes Afstamning 1924—25.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
<i>Aagerup,</i> Gaardejer J. L. G. Jensen, pr. Vipperød.	64	4		$\frac{3}{8}$ 1924	Aagerup Gyl, Stbg. 2375.	Nr. 17, Stbg. 8402.	Gylling 53, Stbg. 1633.	Nr. 11, Stbg. 6824.	Strand Aagerup, f. $\frac{26}{11}$ 1919.	Nr. 9, Stbg. 6540.
do.	71	3	1	$\frac{12}{8}$ 1924	do.	Nr. 22, Stbg. 9446.	do.	do.	Aagerup Lynd, f. $\frac{14}{5}$ 1921.	Nr. 14, Stbg. 8546.
<i>Borupsminde,</i> Gaardejer P. Larsen, pr. Næstved.	99	2	2	$\frac{27}{12}$ 1924	Aage Borupsminde, f. $\frac{24}{7}$ 1922.	Nr. 17, f. $\frac{6}{8}$ 1922.	Aage, Stbg. 1561.	Nr. 17, Stbg. 7458.	Lyng Borupsminde, Stbg. 1913.	Nr. 8, Stbg. 6162.
<i>Bryderup- gaard,</i> Gaardejer H. P. Hansen, pr. Helsing.	1	2	2	$\frac{2}{3}$ 1924	Nr. 54, f. $\frac{31}{1}$ 1923.	Nr. 67, f. $\frac{30}{7}$ 1922.	Unge Tikøb, Stbg. 2069.	Nr. 54, Stbg. 6448.	Unge Tikøb, Stbg. 2069.	Nr. 62, Stbg. 8336.
do.	4	2	2	$\frac{1}{3}$ 1924	Unge Tikøb, Stbg. 2069.	Nr. 66, f. $\frac{15}{6}$ 1922.	Jacob Stenggaard, f. $\frac{10}{11}$ 1919.	Nr. 12, Stbg. 6474.	Kjellerup, f. $\frac{10}{8}$ 1921.	Nr. 57, f. $\frac{23}{5}$ 1920.

do.	97	1	3	$\frac{15}{1}$ 1925	Testrup, f. $\frac{7}{1}$ 1924.	Nr. 69, f. $\frac{15}{7}$ 1923.	Max Kjellerup, Stbg. 1921.	Nr. 10, Stbg. 7524.	Unge Tikøb, Stbg. 2069.	Nr. 60, Stbg. 8334.
Børsted, Parcellist H. Madsen, pr. Thureby.	82	3	1	$\frac{2}{12}$ 1924	Børsted Sahl, Stbg. 2237.	Nr. 8, f. $\frac{27}{7}$ 1923.	Niels Ebbesen, Stbg. 1543.	Nr. 23, Stbg. 6176.	Barrit 37, Stbg. 2109.	Nr. 4, Stbg. 6398.
do.	84	2	2	$\frac{19}{12}$ 1924	do.	Nr. 9, f. $\frac{27}{7}$ 1923.	do.	do.	do.	do.
Daastrup, Gaardejer S. Olsen, pr. Viby, Sj.	11		4	$\frac{16}{3}$ 1924	Lyngø Borupsminde, Stbg. 1913.	Nr. 46, f. $\frac{4}{8}$ 1922.	Eskild Brage, Stbg. 1625.	Nr. 30, Stbg. 6822.	Gylling 53, Stbg. 1633.	Nr. 30, f. $\frac{14}{5}$ 1921.
do.	18	2	2	$\frac{21}{3}$ 1924	Testrup, Stbg. 1523.	Nr. 34, Stbg. 8262.	Bjødvard, Stbg. 1539.	Nr. 66, Stbg. 6438.	Daastrup Lynd, Stbg. 1559.	Nr. 14, Stbg. 6302.
do.	38	3	1	$\frac{17}{6}$ 1924	do.	Nr. 21, Stbg. 6164.	do.	do.	do.	Nr. 4, Stbg. 4602.
do.	65	3	1	$\frac{30}{7}$ 1924	do.	Nr. 29, Stbg. 7376.	do.	do.	do.	do.
Den gamle Skole, Parcellist Aage Josefsen, pr. Østerlars.	15	4		$\frac{23}{3}$ 1924	Johan Daastrup, Stbg. 2213.	Nr. 2, Stbg. 8138.	Maks, f. $\frac{16}{11}$ 1920.	Nr. 21, Stbg. 6164.	Johan, Stbg. 2097.	Nr. 60, Stbg. 4578.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Soer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
<i>Elkenøre, Gaardejer Andr. Hansen, pr. Sdr. Ørslev.</i>	32	2	2	$30/5$ 1924	Nis Elkenøre, Stbg. 2307.	Nr. 79, Stbg. 9460.	Poul Nisset, Stbg. 2099.	Nr. 33, Stbg. 6462.	Barrit Elkenøre, Stbg. 1885.	Nr. 53, Stbg. 7746.
do.	43	2	2	$28/6$ 1924	do.	Nr. 78, Stbg. 9436.	do.	do.	Dal Elkenøre, f. $17/3$ 1921.	Nr. 61, f. $23/8$ 1921.
do.	102	4		$31/1$ 1925	Linnerup Elkenøre, Stbg. 2259.	Nr. 86, f. $8/8$ 1923.	Vissing, Stbg. 1601.	Nr. 53, Stbg. 8236.	Hjelm Elkenøre, f. $18/6$ 1922.	Nr. 70, Stbg. 8538.
<i>Ellekørgaard, Gaardejer L. Kristensen, pr. Sdr. Bjerre.</i>	997	3	1	$23/2$ 1924	Aagerup 9, f. $16/8$ 1922.	Nr. 11, f. $28/9$ 1922.	Strand Aagerup, f. $26/11$ 1919.	Nr. 9, Stbg. 6890.	Borup, f. $26/8$ 1921.	Nr. 6, Stbg. 7400.
do.	6	2	2	$18/3$ 1924	do.	Nr. 9, f. $14/6$ 1922.	do.	do.	Taarup, f. $26/10$ 1920.	Nr. 5, f. $15/5$ 1921.
do.	42	3	1	$2/7$ 1924	do.	Nr. 7, Stbg. 8160.	do.	do.	Gylling, f. $7/9$ 1920.	Nr. 2, Stbg. 7396.
do.	75	2	2	$15/9$ 1924	Daastrup 23, f. $27/6$ 1923.	Nr. 8, f. $14/6$ 1922.	Testrup, Stbg. 1523.	Nr. 23, Stbg. 6168.	Taarup, f. $23/10$ 1920.	Nr. 5, f. $15/5$ 1921.

<i>Flinterup- gaard, Landbrugsk. H. Vange, pr. Sorø.</i>	39	2	2	$20/6$ 1924	Kulsvieren, f. $25/7$ 1923.	Nr. 13, Stbg. 9596.	Høj!, f. $21/5$ 1921.	Nr. 33, Stbg. 7628.	Jeppe II, f. $29/8$ 1920.	Nr. 1, f. $27/8$ 1918.
<i>Frederiks- minde, Proprietær P. Friis Christensen, pr. Nr. Alslev.</i>	29	1	3	$11/5$ 1924	Frederiksdal, Stbg. 2141.	Nr. 35, Stbg. 9246.	Ole Toustrup, Stbg. 1369.	Nr. 27, Stbg. 5664.	Barrit Frede- riksminde, Stbg. 1887.	Nr. 25, Stbg. 4576.
do.	30	3	1	$11/5$ 1924	do.	Nr. 36, Stbg. 9252.	do.	do.	do.	Nr. 32, f. $13/6$ 1921.
do.	89	2	2	$12/12$ 1924	Skaaremosé 6, f. $16/12$ 1922.	Nr. 43, f. $20/5$ 1923.	Nissen, Stbg. 1831.	Nr. 6, f. $9/9$ 1919.	Frederiksdal, Stbg. 2141.	Nr. 35, Stbg. 9246.
<i>Hagelbjerg- gaard, Proprietær H. P. Simonsen, pr. Ringsted.</i>	78	2	2	$21/10$ 1924	Rasmus Mors, Stbg. 2223.	Nr. 73, Stbg. 9094.	Mors, Stbg. 1763.	Nr. 50, Stbg. 7416.	Mads Lyndberg, Stbg. 1553.	Nr. 43, Stbg. 6268.
do.	79	3	1	$2/11$ 1924	do.	Nr. 75, f. $24/2$ 1923.	do.	do.	Daas Hagelbjerg, f. $27/6$ 1921.	Nr. 58, f. $4/10$ 1921.
do.	80	2	2	$1/11$ 1924	do.	Nr. 74, f. $29/11$ 1922.	do.	do.	Mads Lyndberg, Stbg. 1553.	Nr. 43, Stbg. 6268.
do.	88	2	2	$12/12$ 1924	Solo Spar, f. $6/2$ 1924.	Nr. 82, f. $16/11$ 1923.	Solo Mariendal, Stbg. 2119.	Nr. 41, Stbg. 6892.	Rasmus Mors, Stbg. 2223.	Nr. 60, Stbg. 8228.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
<i>Hammer,</i> Gaardejer Fr. Madsen, pr. Lou.	52	3	1	$12\frac{1}{7}$ 1924	Bamse, f. $\frac{8}{12}$ 1922.	Nr. 14, Stbg. 8132.	Barrit Honum. Stbg. 2107.	Nr. 122, Stbg. 4872.	Hjelm Hammer, Stbg. 1643.	Nr. 11, f. $21\frac{1}{7}$ 1920.
<i>Havdrupgaard,</i> Proprietær L. Beck, pr. Havdrup.	3	2	2	$16\frac{1}{2}$ 1924	Hagelbjerg, f. $\frac{3}{8}$ 1922.	Nr. 28, f. $\frac{2}{8}$ 1921.	Daas Hagelbjerg, Stbg. 1539.	Nr. 44, Stbg. 6612.	Jack, f. $10\frac{1}{7}$ 1920.	Nr. 1, f. $\frac{5}{3}$ 1915.
<i>Hjelm,</i> Gaardejer, H.O. Puggaard, pr. Grænge.	12	3	1	$\frac{6}{3}$ 1924	Hjelm 46, Stbg. 2117.	Nr. 43, Stbg. 7798.	Ull, Stbg. 1593.	Nr. 46, Stbg. 7712.	Faks, Stbg. 1415.	Nr. 24, Stbg. 5718.
do.	13	3	1	$16\frac{1}{3}$ 1924	do.	Nr. 42, Stbg. 7794.	do.	do.	Asbjørn Hjelm, Stbg. 1567.	Nr. 33, Stbg. 5708.
do.	46	2	2	$12\frac{1}{6}$ 1924	do.	Nr. 53, Stbg. 9506.	do.	do.	Hjelm 39, Stbg. 1895.	Nr. 43, Stbg. 7798.
<i>Hjertebjerg,</i> Gaardejer Johs. Jensen, pr. Stege.	94	2	2	$15\frac{1}{1}$ 1925	Blok, Stbg. 2207.	Nr. 6, Stbg. 9084.	Gylling 53, Stbg. 1633.	Nr. 16, Stbg. 6124.	Strand Højgaard, Stbg. 1255.	Nr. 6, Stbg. 4752.

do.	95	1	3	13 ¹ / ₁ 1925	do.	Nr. 2, Stbg. 9086.	do.	do.	Buding, Stbg. 1999.	Nr. 6, f. 12 ¹ / ₁ 1919.
<i>Hyltøfte, Forpagter G.H. Gottfredsen, pr. Rødby.</i>	24	1	3	23 ³ / ₄ 1924	Peter Sabro, Stbg. 2127.	Nr. 71, Stbg. 9514.	Niels Ebbesen, Stbg. 1543.	Nr. 37, Stbg. 7728.	Nr. 53, Stbg. 1649.	Nr. 38, Stbg. 5780.
do.	90	1	3	11 ¹ / ₁₁ 1924	Holmdrup, f. 4 ¹ / ₆ 1923.	Nr. 76, f. 20 ¹ / ₅ 1923.	Nr. 70, f. 3 ¹ / ₁ 1922.	Nr. 69, Stbg. 8576.	Nis Hyltøfte. Stbg. 1845.	Nr. 50, Stbg. 6950.
<i>Høvdings- gaard, Godsejer Lassen. pr. Mern.</i>	22	2	2	24 ¹ / ₄ 1924	Palnatoke, Stbg. 2215.	Nr. 4, Stbg. 8216.	Testrup, Stbg. 1523.	Nr. 26, Stbg. 7378.	Sabro, f. 22 ¹ / ₈ 1920.	Nr. 8, Stbg. 6265.
do.	23	2	2	23 ³ / ₄ 1924	do.	Nr. 6, Stbg. 8220.	do.	do.	do.	do.
do.	110	2	2	5 ¹ / ₃ 1925	Gylle, f. 12 ¹ / ₁ 1924.	Nr. 26, f. 1 ¹ / ₈ 1923.	Aasen, Stbg. 2035.	Nr. 68, Stbg. 7548.	Gylling 53, Stbg. 1633.	Nr. 17, f. 24 ¹ / ₆ 1922.
<i>Kofoedgaard, Gaardejer Anker Kure, pr. Klemensker.</i>	20	3	1	18 ¹ / ₄ 1924	Skrapp, f. 8 ¹ / ₁₂ 1922.	Nr. 35, Stbg. 8936.	Jokum, f. 4 ¹ / ₅ 1921.	Nr. 74, Stbg. 8150.	Lindencrone, Stbg. 1635.	Nr. 25, Stbg. 5944.
do.	66	2	2	1 ¹ / ₈ 1924	do.	Nr. 39, f. 27 ¹ / ₈ 1923.	do.	do.	do.	Nr. 27, Stbg. 5948.
<i>Langedeby, Gaardejer H. Kofoed, pr. Nexø.</i>	36	2	2	17 ¹ / ₅ 1924	Samson, f. 17 ¹ / ₁₀ 1922.	Nr. 43, Stbg. 8086.	Strandager 12, Stbg. 1555.	Nr. 7, Stbg. 7790.	Jason, Stbg. 1607.	Nr. 32, Stbg. 6034.
do.	41	2	2	12 ¹ / ₈ 1924	do.	Nr. 42, Stbg. 8096.	do.	do.	do.	Nr. 37, Stbg. 6044.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Lillebrænde, Sognekoged, C. M. Bonde, pr. Stubbe- købing.	67	2	2	19/8 1924	Aalsbo Lillebrænde, Stbg. 1757.	Nr. 62, Stbg. 8530.	Galdbjerg 80, Stbg. 1425.	Nr. 57, Stbg. 6028.	Stevns Lillebrænde, Stbg. 1631.	Nr. 52, Stbg. 6766.
Lindersgaard, Gaardejer Kr.H. Nielsen, pr. Rødvig.	31	2	2	28/5 1924	Budig, Stbg. 1995.	Nr. 93, Stbg. 8526.	Duks, Stbg. 1449.	Nr. 3, Stbg. 6184.	Max, Stbg. 1465.	Nr. 87, Stbg. 6756.
do.	47	3	1	20/7 1924	do.	Nr. 91, Stbg. 7448.	do.	do.	do.	Nr. 76, Stbg. 4740.
do.	48	4		14/7 1924	do.	Nr. 86, Stbg. 6250.	do.	do.	do.	Datter af Nr. 76.
Lindencrone. gaard, Gaardejer H. P. Hansen, pr. Klippinge.	49	3	1	30/6 1924	Barrit 37, Stbg. 2109.	Nr. 67, Stbg. 7788.	Bjerre, Stbg. 1375.	Nr. 37, Stbg. 6686.	Aage, Stbg. 1559.	Nr. 30, Stbg. 5678.
do.	53	2	2	23/7 1924	do.	Nr. 74, f. 2/7 1923.	do.	do.	Sahl, Stbg. 2019.	Nr. 56, Stbg. 6878.

do.	85	3	1	$\frac{9}{12}$ 1924	Elieser, f. $\frac{5}{1}$ 1924.	Nr. 77, f. $\frac{28}{5}$ 1923.	Barrit Godthaaab. Stbg. 2351.	Nr. 1, f. $\frac{2}{10}$ 1920.	do.	Nr. 52, Stbg. 6872.
do.	93	2	2	$\frac{25}{12}$ 1924	do.	Nr. 79, f. $\frac{5}{12}$ 1923.	do.	do.	do.	do.
Lumbsaas, Gaardejer P. Hansen, pr. Nykøbing S.	25	2	2	$\frac{3}{5}$ 1924	Daastrup, f. $\frac{12}{12}$ 1921.	Nr. 23, f. $\frac{29}{12}$ 1922.	Max, f. $\frac{16}{11}$ 1920.	Nr. 23, Stbg. 6168.	Strandager 12 Stbg. 1555.	Nr. 3, Stbg. 5650.
Lyndby, Gaardejer N. L. Christiansen, pr. Roskilde.	34	1	3	$\frac{3}{6}$ 1924	Palle, Stbg. 2029.	Nr. 26, Stbg. 9290.	Ove, Stbg. 1769.	Nr. 31, Stbg. 6424.	Mikkel Lynd, Stbg. 1443.	Nr. 18, Stbg. 6544.
do.	35	2	2	$\frac{4}{6}$ 1924	do.	Nr. 27, Stbg. 9292.	do.	do.	do.	do.
Lyngø Eskildstrup, Gaardejer G. Andersen, pr. Sorø.	14	2	2	$\frac{17}{3}$ 1924	Jocum, f. $\frac{24}{3}$ 1921.	Nr. 34, f. $\frac{7}{12}$ 1922.	Jeppe Daastrup, Stbg. 1617.	Nr. 17, Stbg. 6304.	Eskild Brage, Stbg. 1625.	Nr. 26, Stbg. 6818.
do.	108	2	2	$\frac{4}{2}$ 1925	Eskild Basse, Stbg. 2295.	Nr. 35, f. $\frac{3}{6}$ 1923.	Esben, Stbg. 1859.	Nr. 36, Stbg. 7540.	do.	Nr. 30, Stbg. 6822.
Sdr. Kirkeby, Gaardejer L. Hansen, pr. Egebjerg.	40	4		$\frac{18}{6}$ 1924	Barrit Kirkeby, Stbg. 2145.	Nr. 10, Stbg. 8656.	Hjelm 34, Stbg. 1595.	Nr. 40, Stbg. 6920.	Balle, Stbg. 2067.	Nr. 1, f. $\frac{4}{11}$ 1920.
do.	55	4		$\frac{5}{8}$ 1924	Honum Kirkeby, f. $\frac{26}{1}$ 1923.	Nr. 15, Stbg. 9574.	Poul Honum, Stbg. 2031.	Nr. 141, Stbg. 6568.	Barrit Kirkeby, Stbg. 2145.	Nr. 9, Stbg. 8660.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Soer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
<i>Skaaremos- gaard, Gaardejer L. Christensen, pr. Græsted.</i>	57	2	2	$\frac{3}{8}$ 1924	Lukas, Stbg. 2081.	Nr. 16, Stbg. 9092.	Mikkel Lynd, Stbg. 1443.	Nr. 21, Stbg. 7600.	Bamse, Stbg. 2085.	Nr. 8, Stbg. 831b.
do.	58	1	3	$\frac{20}{7}$ 1924	Bamse, Stbg. 2085.	Nr. 8, Stbg. 8318.	Noa, Stbg. 1209.	Nr. 22, Stbg. 5238.	Fynbo Skaaremos, f. $\frac{28}{3}$ 1918.	Nr. 4, f. $\frac{30}{9}$ 1918.
<i>Smedegaard, Gaardejer Sigurd Peter- sen, pr. Øster- marie.</i>	54	2	2	$\frac{16}{7}$ 1924	Honum Rask, Stbg. 2325.	Nr. 3, f. $\frac{18}{3}$ 1923.	Poul Honum, Stbg. 2031.	Nr. 135, Stbg. 5110.	Johan Daastrup, Stbg. 2213.	Nr. 18, f. $\frac{26}{12}$ 1921.
<i>Soesmarke, Gaardejer P. A. Foged, pr. Guldberg L.</i>	7	4		$\frac{3}{2}$ 1924	Ulldal, Stbg. 2071.	Nr. 12, Stbg. 8068.	Ull, Stbg. 1593.	Nr. 37, Stbg. 6498.	Bjærke, Stbg. 1915.	Nr. 4, Stbg. 6014.
<i>Stendysse- gaard, Gaardejer Otto Larsen, pr. Firhøj.</i>	50	3	1	$\frac{11}{7}$ 1924	Stendys, Stbg. 2379.	Nr. 45, f. $\frac{4}{1}$ 1923.	Bob, Stbg. 1867.	Nr. 2, f. $\frac{4}{6}$ 1921.	Nissen, Stbg. 1831.	Nr. 34, Stbg. 7630.

do.	51	2	2	$18/7$ 1924	do.	Nr. 41, Stbg. 9310.	do.	do.	Høj, f. $21/5$ 1921.	do.
do.	62	2	2	$1/8$ 1924	do.	Nr. 34, Stbg. 7630.	do.	do.	Noa, Stbg. 1209.	Nr. 22, Stbg. 5238.
do.	74	4		$2/9$ 1924	do.	Nr. 46, f. $4/1$ 1923.	do.	do.	Nissen, Stbg. 1831.	Nr. 34, Stbg. 7630.
<i>Syvhøjgaard, Gaardejer H. J. Hansen, pr. Stege.</i>	27	2	2	$18/5$ 1924	Hermod, f. $6/1$ 1923.	Nr. 99, f. $13/1$ 1923.	Ulk, Stbg. 2143.	Nr. 8, Stbg. 8256.	Buding, Stbg. 1999.	Nr. 78, Stbg. 5526.
do.	61	2	2	$28/7$ 1924	do.	Nr. 1, f. $23/3$ 1923.	do.	do.	do.	Nr. 92, Stbg. 8542.
do.	73	1	3	$30/8$ 1924	do.	Nr. 96, Stbg. 9440.	do.	do.	do.	Nr. 94, Stbg. 8544.
<i>Tikøb, Gaardejer J. P. Thomsen, pr. Tikøb.</i>	37	2	2	$28/6$ 1924	Thorkild, Stbg. 1985.	Nr. 19, Stbg. 7566.	Foss, Stbg. 1787.	Nr. 48, Stbg. 6172.	Jacob Stengaard, f. $10/11$ 1919.	Nr. 2, Stbg. 6446.
do.	81	3	1	$26/11$ 1924	Nr. 24, f. $20/7$ 1923.	Nr. 26, Stbg. 9234.	Lyndby 12, Stbg. 1557.	Nr. 24, f. $5/8$ 1922.	Thorkild, Stbg. 1985.	Nr. 21, Stbg. 7570.
do.	83	3	1	$25/12$ 1924	Max Tikøb, f. $7/1$ 1924.	Nr. 31, f. $18/8$ 1923.	Max Kjellerup, Stbg. 1921.	Nr. 13, Stbg. 8300.	Lyndby 12, Stbg. 1557.	Nr. 19, Stbg. 7566.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
<i>Tofthøj, Gaardejer K. Winther, pr. Stege.</i>	96	2	2	$19\frac{1}{1}$ 1925	Bertram, Stbg. 2377.	Nr. 4, Stbg. 9424.	Gylling 53, Stbg. 1633.	Nr. 4, Stbg. 4602.	Stevns Lillebrænde. Stbg. 1631.	Nr. 52, Stbg. 6766.
do.	107	3	1	$10\frac{1}{2}$ 1925	do.	Nr. 5, Stbg. 9426.	do.	do.	do.	do.
<i>Torsthalm, Gaardejer O. Olsen, pr. Hede- husene.</i>	26	2	2	$21\frac{5}{5}$ 1924	Skjold Holmegaard, Stbg. 1989.	Nr. 15, Stbg. 8232,	Høj, f. $29\frac{10}{10}$ 1918.	Nr. 51, Stbg. 7418.	Torsthalm, Stbg. 1445.	Nr. 6, Stbg. 7460.
do.	56	3	1	$18\frac{7}{7}$ 1924	Uldal, Stbg. 2091.	Nr. 20, Stbg. 9486.	Ull, Stbg. 1593.	Nr. 34, Stbg. 6606.	do.	Nr. 2, Stbg. 6900.
<i>Udstrup, Gaardejer P. Sørensen, pr. Merløse.</i>	86		4	$5\frac{12}{12}$ 1924	Krog, f. $11\frac{1}{1}$ 1924.	Nr. 7, f. $29\frac{1}{1}$ 1923.	Nr. 67, f. $20\frac{1}{1}$ 1923.	Nr. 57, f. $26\frac{8}{8}$ 1922.	Ulk, f. $9\frac{1}{4}$ 1921.	Nr. 1, Stbg. 8070.
do.	87	2	2	$23\frac{12}{12}$ 1924	do.	Nr. 6, Stbg. 8958.	do.	do.	do.	Nr. 2, Stbg. 8072.

<i>Vejleby, Parcellist Johs. Knudsen pr. Hørve.</i>	17	2	2	$\frac{28}{3}$ 1924	Daastrup 23, f. $\frac{30}{11}$ 1922.	Nr. 3, Stbg. 8550.	Testrup, Stbg. 1523.	Nr. 23, Stbg. 6168.	Ole Nr. 1, f. $\frac{11}{11}$ 1919.	Nr. 2, f. $\frac{18}{3}$ 1920.
do.	68	3	1	$\frac{25}{8}$ 1924	do.	Nr. 8, Stbg. 9512.	do.	do.	Ejvind, f. $\frac{29}{4}$ 1921.	So hos A. P. Andersen, Vejleby.
do.	69	4		$\frac{23}{8}$ 1924	do.	Nr. 7, Stbg. 9454.	do.	do.	do.	Nr. 2, f. $\frac{18}{10}$ 1920.
<i>Vesterlund, Gaardejer H. Christensen pr. Klippinge.</i>	8	4		$\frac{7}{3}$ 1924	Niels Ebbesen, Stbg. 1543.	Nr. 20, Stbg. 7510.	Honum, Stbg. 1541.	Nr. 22, Stbg. 5100.	Jeppe 17, Stbg. 1085.	Nr. 3, Stbg. 4904.
do.	9	3	1	$\frac{17}{3}$ 1924	Vester, Stbg. 2359.	Nr. 23, Stbg. 8284.	Daastrup, Mariendal, Stbg. 2025.	Nr. 51, Stbg. 8498.	Strandager 12, Stbg. 1555.	Nr. 9, Stbg. 6366.
do.	19	1	3	$\frac{7}{4}$ 1924	Niels Ebbesen, Stbg. 1543.	Nr. 22, Stbg. 8286.	Honum, Stbg. 1541.	Nr. 22, Stbg. 5100.	Jeppe 17, Stbg. 1085.	Nr. 15, Stbg. 6370.
<i>Vindfælde- gaard, Gaardejer Vilh. Petersen, pr. Stokke- marke.</i>	59	3	1	$\frac{31}{7}$ 1924	Elkenøre Vindfælde, Stbg. 2129.	Nr. 5, Stbg. 9476.	Barrit Elkenøre, Stbg. 1885.	Nr. 39, Stbg. 6777.	Model Skovlykke, Stbg. 1399.	Nr. 1, Stbg. 9472.
do.	101	3	1	$\frac{22}{1}$ 1925	Linnerup, f. $\frac{11}{12}$ 1924.	Nr. 2, Stbg. 9418.	Vissing, Stbg. 1601.	Nr. 56, f. $\frac{8}{8}$ 1922.	Stevns Lillebrænde, Stbg. 1631.	Nr. 52, Stbg. 6766.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Ørsted, Gaardejer H. Nielsen, pr. Havdrup.	21	2	2	27/4 1924	Holmgaard, Stbg. 2257.	Nr. 27, Stbg. 8640.	Skjold, Holmegaard, Stbg. 1989.	Nr. 15, Stbg. 8232.	Slaaenkaer 50, f. 20/9 1919.	Nr. 4, Stbg. 7006.

Yorkshirerace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Bønved, Gaardejer E. Frimand, pr. Horbelev.	995	3	1	14/2 1924	Vattrup Bønved, Stbg. 2161.	Nr. 10, Stbg. 8866.	Skrup, Stbg. 1711.	Nr. 9, Stbg. 7096.	Monitor, Stbg. 1741.	Nr. 4, Stbg. 4254.
do.	60	1	3	30/7 1924	Max, Stbg. 2157.	Nr. 17, Stbg. 8886.	Felix, Stbg. 1943.	Nr. 23, Stbg. 7086.	Vattrup Bønved, Stbg. 2161.	Nr. 10, Stbg. 8866.

do.	92	2	2	$\frac{6}{12}$ 1924	do.	Nr. 20, Stbg. 8870.	do.	do.	Monitor, Stbg. 1741.	Nr. 1, Stbg. 8860.
do.	121	2	2	$\frac{5}{3}$ 1925	do.	Nr. 13, Stbg. 8868.	do.	do.	do.	do.
<i>Stavreby, Gaardejer O. Larsen, pr. Præstø.</i>	28		4	$\frac{23}{5}$ 1924	Kap, Stbg. 1953.	Nr. 35, Stbg. 7254.	Rap, f. $\frac{14}{11}$ 1920.	Nr. 42, Stbg. 7964.	Thorning, f. $\frac{9}{5}$ 1916.	Nr. 27, f. $\frac{29}{3}$ 1916.
do.	44	3	1	$\frac{6}{7}$ 1924	do.	Nr. 43, Stbg. 8856.	do.	do.	Aaby, f. $\frac{5}{12}$ 1919.	Nr. 33, Stbg. 4230.
do.	45	2	2	$\frac{1}{7}$ 1924	do.	Nr. 44, Stbg. 8858.	do.	do.	do.	Nr. 37, Stbg. 7256.
<i>Svendsbjerg, Gaardejer, Troels Sams, pr. Hørve.</i>	76	1	3	$\frac{6}{9}$ 1924	Jurist, Stbg. 1931.	Nr. 53, Stbg. 7928.	Rask, Stbg. 941.	Nr. 63, Stbg. 7040.	Skrap, Stbg. 1711.	Nr. 8, Stbg. 7094.
do.	77	1	3	$\frac{7}{11}$ 1924	Roder, Stbg. 2155.	Nr. 63, Stbg. 8776.	Jokum Bellinge, Stbg. 1699.	Nr. 33, Stbg. 7904.	do.	Nr. 12, Stbg. 7114.
do.	91	3	1	$\frac{5}{1}$ 1925	do.	Nr. 57, Stbg. 8778.	do.	do.	Fjell, Stbg. 1957.	Nr. 53, Stbg. 7928.

Yorkshirerace.

Begrebsed.

46

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Vangegaard, Gaardejer O. Henriksen, pr. Skibby.	16	2	2	$16\frac{1}{3}$ 1924	Bushes Emperor IV, f. $9\frac{1}{16}$ 1922.	Nr. 42, Stbg. 7234.	Bushes Emperor III, Stbg. 1731.	Nr. 45, Stbg. 7274.	Frans Vangegaard, f. $3\frac{3}{4}$ 1915.	Nr. 34, f. $23\frac{2}{9}$ 1912.
do.	33	3	1	$22\frac{2}{5}$ 1924	Hasseris II, Stbg. 1955.	Nr. 45, Stbg. 7274.	Hasseris, Stbg. 1721.	Nr. 42, Stbg. 7234.	King Walker, eng. Stbg. 24121.	Spalding Catalina IV, f. $10\frac{1}{1}$ 1918.
do.	70	3	1	$28\frac{8}{8}$ 1924	do.	Nr. 48, Stbg. 8902.	do.	do.	Stbg. 1731.	Nr. 45, Stbg. 7274.
do.	109	2	2	$26\frac{2}{2}$ 1925	do.	Nr. 49, Stbg. 8904.	do.	do.	do.	do.
Vejringe, Gaardejer Chr. Frimand, pr. Stubbe- købing.	996	1	3	$10\frac{1}{2}$ 1924	Massa Raun, Stbg. 2189.	Nr. 16, Stbg. 8876.	Kap, Stbg. 1953.	Nr. 50, Stbg. 8838.	Vattrup Vejringe, Stbg. 1677.	Nr. 8, Stbg. 7264.
Østermarie, Lærer Chr. Riis, pr. Øster- marie.	72	1	3	$30\frac{8}{8}$ 1924	Boxted King II, Stbg. 1743.	Nr. 9, Stbg. 9612.	King Maker, f. $13\frac{1}{3}$ 1918.	Matchless af Boxted, f. $10\frac{1}{7}$ 1918.	Stbg. 1731.	Stbg. 7900.

Krydsninger.

Avlscenter	Hold Nr	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Gatte	Soer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Tillagt paa <i>Bregentved.</i>	998	3	1	$16\frac{1}{2}$ 1924	Klaus II, f. $22\frac{1}{8}$ 1919.	Nr. 47, f. $7\frac{1}{8}$ 1922.	Asmild Frik, Stbg. 847.	Nr. 9, Stbg. 3792.	Pejter, f. $15\frac{1}{3}$ 1921.	Nr. 40, Stbg. 8092.

B. Elsesminde.

Forsøgene paa Elsesminde har i Aaret fra 1. Septbr. 1924 til 31. August 1925 omfattet 184 Svin (46 Hold) af dansk Landrace og 100 Svin (25 Hold) af Yorkshirerace, ialt 284 Dyr (71 Hold).

Naar Tallet paa færdigfede Svin i det forløbne Aar er forholdsvis lille, hidrører det fra, at Tilførslen af Forsøgsgrise maatte standses paa Grund af Mund- og Klovesygen fra 13. Novbr. 1924 til 16. April 1925, altsaa i 5 Maaneder. Af de modtagne Svin stammede 224 fra fynske Svineavlscentrer, Resten, 60 Stkr., fra Centrer i Sønderjylland.

Kvægbesætningen paa Elsesminde fik Mund- og Klovesyge, medens Svinene derimod ikke blev angrebne.

Forsøgsmaterialet forholdt sig, som det fremgaar af nedenstaaende:

	Landrace		Yorkshirerace		Ialt	
	Antal	pCt.	Antal	pCt.	Antal	pCt.
Udsat som døde eller utrivelige.	8	4.3	1	1.0	9	3.2
Anvendt til Avl.....	176	95.7	99	99.0	275	96.8
Slagtet.....	184	100.0	100	100.0	284	100.0
Sum...	184	100.0	100	100.0	284	100.0
Af de slagtede var tuberkuløse.	3	1.7	3	3.0	6	2.2

Den temmelig lave Udsætterprocent, der jo for Yorkshireracen var minimal, vidner om, at Sundhedstilstanden paa Forsøgsstationen i Aaret 1924—25 har været god.*)

Ligesom tidligere er de sønderjydske Avlscentrer i Hovedtabeller og Stamtavler kendetegnet ved en * udfor Navnet.

Dyrene paa 2 Hold, det ene Nr. 323 fra Aalsbogaard, det andet Nr. 318 fra Skovgaard i Sønderjylland blev kort Tid efter

*) Naar de to opløste Hold, begge af Landrace, medregnes, bliver Udsætterprocenten for Landsvinene 6,3, for Yorkshireracen uforandret 1,0 og for samtlige Dyr 4,5.

Modtagelsen syge og som Følge deraf sat ud af Forsøget. To Grise fra hvert Hold døde, hvorefter de øvrige overgik til Gaardens Besætning. Senere hen kom de 4 Grise sig; men da der under Sygdomsperioden ikke blev holdt nøjagtig Kontrol med Dyrenes Foderforbrug og Tilvækst, er de 2 Hold ikke medtagne i Aarsopgørelsen.

Tabel I. Oversigt for de fra de enkelte Centre leverede Hold.

Race	Centrets Navn	Antal Hold	Antal		Holdenes Nummer i Hovedtabeller og Stamtavler	Antal udsatte Dyr	Dyr. anvendt til Avl	Dyr. befængt med Tuberkulose
			Galte	Seer				
Landrace..	Aalsbogaard—	1	1	3	311	—	—	—
—	Aarlundgaard	2	7	1	319, 329	—	—	—
—	Doverholm...	2	7	1	351, 361	—	—	—
—	Galdbjerg....	2	3	5	297, 362	—	—	—
—	Hundslev....	7	22	6	314, 339, 355, 356, 357, 366, 368 ..	—	—	—
—	Højrup.....	3	6	6	304, 305, 306	1	—	—
—	Nytoftegaard.	2	3	5	308, 342	1	—	1
—	Nørborg.....	1	2	2	367	—	—	—
—	Strandby	2	4	4	307, 310	1	—	1
—	Søbækled....	2	5	3	320, 321	1	—	—
—	Sølstedgaard .	2	5	3	315, 354	—	—	—
—	Taarupgaard .	8	15	17	330, 334, 345, 346, 350, 353, 364, 365.	1	—	—
—	Tarup.....	6	8	16	296, 300, 301, 309, 338, 343	2	—	1
—	Torpe	3	7	5	295, 328, 344	1	—	—
—	Vindinge	3	5	7	322, 327, 331	—	—	—
Yorkshire-race....	Anhof.....	8	18	14	316, 324, 325, 326, 332, 335, 336, 340.	—	—	2
—	Bellinge	2	2	6	312, 348	—	—	—
—	Brangstrupgaard.....	3	6	6	302, 303, 352	—	—	—
—	Esterbølle ...	3	4	8	333, 337, 347	—	—	—
—	Lunkerisgaard	1	2	2	298	—	—	—
—	Skodborg	3	2	10	299, 313, 317	—	—	1
—	Stevning.....	1	—	4	363	—	—	—
—	Thoderup....	2	4	4	341, 349	1	—	—
—	Tinglev.....	2	2	6	358, 359	—	—	—

For Svin af Landrace er 10 fynske og 5 sønderjydske Avlscentre repræsenteret, og for Yorkshireracen har samtlige fynske og 3 sønderjydske Centre leveret Materiale.

Arbejdet paa Forsøgsstationen Elsesminde er i det forløbne Aar udført efter samme Plan som tidligere.

Foderet udvejes daglig til alle Holdene (et Hold bestaar af 4 Dyr), og hver 14. Dag foretages Vejning af de enkelte Dyr. For saa vidt Svinene er sunde, øges Foderet jævnt fra Uge til Uge, indtil Slagtevægten opnaas. Bliver et Dyr sygt eller viser det sig utriveligt gennem tre paa hinanden følgende 14 daglige Perioder, udgaar det af Holdet og dermed af Forsøget. Det Foder, et saadant Svin har fortæret, og den Tilvækst, det har haft indtil Udsættelsesdagen, medregnes dog ved Opgørelsen for det paagældende Hold.

Slagtningen af Forsøgssvinene og Bedømmelsen af de slagtede Kroppe er sidste Aar ligesom tidligere foregaaet paa Odense Eksportslagteri. Slagteriets Direktør, Hr. E. H o h w y, deltager sammen med Forsøgslederen i hver Bedømmelse, og saa ofte, som det er gørligt, medvirker Direktørerne paa de øvrige fynske Andelsslagterier skiftevis.

Som bekendt skal Grisene i Følge den én Gang vedtagne Plan være 6 à 8 Uger gl. ved Modtagelsen paa Forsøgsstationen; men der er i Aar ligesom i Fjor Grund til at gøre opmærksom paa, at Dyrene meget almindelig leveres færre eller flere Dage for gamle. Den Antagelse, som vistnok er ret udbredt, at Grisene klarer sig desto bedre paa Forsøgsstationen, jo ældre de er, holder næppe Stik; det modsatte er i hvert Fald for sidste Aars Vedkommende Tilfældet, hvilket fremgaar af nedenstaaende Oversigt.

	Leveret	
	over 56 Dage gl.	under 56 Dage gl.
Antal Hold	37	34
Gsntl. Alder i Dage.....	64	51
— Vægt pr. Dyr ved Modtagelsen, kg.....	16.6	15.2
— Forbrug af F. E. pr. kg Tilvækst	3.69	3.66

37 Hold Grise var altsaa ved Modtagelsen for gamle, medens kun 34 Hold eller lidt under Halvdelen blev leveret i den tilladelige Alder. De sidste vejede, ca. 7 Uger gl., gsntl. om ved 15 kg, hvilket maa kaldes respektabelt; men det er afgjort ikke tilfredsstillende og ej heller normalt, at en Gris i 9 Ugers Alderen ikke kan naa en højere Vægt end 16½ kg.

For at Opgørelserne kan komme til at hvile paa et saa ensartet Grundlag som vel muligt, maa det paany indtrængende henstilles til Centerejerne at levere Forsøgsgrisene i den Alder, der én Gang er fastsat som mest formaalstjenlig, nemlig fra 6 til 8 Uger gamle.

Tabel II. Foderets procentiske Sammensætning.

		Foderet, udtrykt i F. E. bestod af	
		Kraftfoder, $\frac{1}{2}$ Byg, $\frac{1}{4}$ Hvede og $\frac{1}{4}$ Majs	sk. Mælk
Foderklasse		pCt.	pCt.
I.	Dyr under 25 kg.....	70	30
—	II. — fra 25—45 kg.....	75	25
—	III. — - 45—65 kg.....	80	20
—	IV. — over 65 kg.....	85	15

For at opnaa en passende Konsistens af Foderet bliver Afdraget i sk. Mælk for Klasserne II, III og IV udlignet med Vand. Dyrene i Klasse IV faar som flydende Foder lige Dele sk. Mælk og Vand. Naar det daglige Foder pr. Dyr er kommen op paa 3 F. E., gives det yderligere Tillæg udelukkende i Form af Korn. Hele Foderet til et Hold blandes sammen og henstaar til Syrning nogen Tid før Brugen.

Et Svin af dansk Landrace fortærede i 1924—25 i Gsn. 279.8 F. E. og opnaaede herfor en Tilvækst af 75.8 kg, medens et Svin af Yorkshireracen brugte 277.6 F. E. til 76.5 kg Tilvækst. Foderet var ens sammensat for begge Racer og bestod af ca. 20 pCt. sk. Mælk og ca. 80 pCt. Kraftfoder.

Fra Hovedtabellerne, hvortil der henvises, er der i Tabel III. opført en Del Tal, som tjener til at belyse det indbyrdes Produktions- og Kvalitetsforhold for de to (tre) Racer af Svin:

**Tabel III. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds-
Svin paa**

		Svin af Landrace						
		Tidsrum						
		5 første Aar 1907—12	5 næste Aar 1912—17	1920—21	1921—22	1922—23	1923—24	1924—25
Antal Hold.....		170	164	14	37	60	70	46
Alder i Dage ved	Begyndelse ..	55	55	55	54	57	58	58
	Slutning.....	210	196	197	191	183	180	181
Vægt i kg ved								
Forsøgets	Begyndelse ..	14.5	14.2	15.0	14.9	15.4	16.5	16.4
	Slutning.....	93.9	94.0	93.8	93.0	91.2	91.1	92.2
Kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage..		5.1	5.7	5.6	5.8	6.0	6.2	6.2
F. E. pr. kg Tilvækst i hele Forsøgstiden.....		4.00	3.72	3.62	3.71	3.74	3.62	3.69
pCt. Svind ved Slagtning.....		28.0	26.5	27.6	27.3	26.7	26.7	26.4
— Affald.....		14.7	13.9	12.5	12.8	13.1	12.8	12.6
— Eksportflæsk.....		57.3	59.6	59.9	59.9	60.2	60.5	61.0
Flæskets Tykkelse i cm	Ryggen.....	3.95	4.26	4.52	4.33	4.41	4.23	4.22
	Bugen.....	2.92	3.17	3.21	3.19	3.28	3.10	3.19
Kroplængde i cm fra Hofteskaal til Halsled		92.3	92.8	91.4	90.0	89.4	89.7	90.0
Points (0—15) ved Bedømmelse af	Flæskets Fasthed	12.1	12.6	11.8	12.0	11.8	12.1	12.1
	Bovpartiet.....	11.8	12.2	11.8	11.8	11.6	11.8	11.9
	Rygflæskets Tykls. Fordlg.	12.4	12.5	12.4	12.3	11.8	12.2	12.2
	Bugens Form og Fylde...	11.7	12.0	11.7	11.2	11.2	11.3	11.7
	Skinkens Form og Størrelse	11.7	12.1	11.5	11.6	11.8	11.7	11.9
	Finh. af Hoved, Ben og Svær	11.7	12.0	12.0	11.7	11.8	12.1	12.1
	Kødfylde.....	11.7	11.9	12.0	12.1	11.8	12.0	11.9
	Kroplængde.....	—	—	—	—	—	11.7	11.8
Type.....		—	—	—	—	—	—	11.8
Antal i Klasse		IIIIIIIIIIIII						
		—	—	—	—	—	112	76
		—	—	—	—	—	86	41
		—	—	—	—	—	68	59

Alder ved Afgang, udtrykt i Dage fra Fødsel til Slagtning, var meget nær ens for begge Racer (ca. $\frac{1}{2}$ Aar), og ingensinde tidligere er Fedningen foregaaet saa hurtigt som i det forløbne Aar. Foderforbruget har i 1924—25 ligesom de nærmest foregaaende Aar været lidt lavere for Yorkshireracen end for Landracen, og hvad Flæskets Kvalitet angaar, har Yorkshiresvinene

og Kvalitetsforholdet mellem de to (tre) Racer af
Elsesminde.

Svin af Yorkshirerace							Krydsningssvin			
Tidsrum							Tidsrum			
5 første Aar 1907—12	5 næste Aar 1912—17	1920—21	1921—22	1922—23	1923—24	1924—25	5 første Aar 1907—12	1915—16	1921—22	1922—23
67	122	17	22	37	34	25	17	4	5	1
57	57	58	59	59	61	57	54	60	52	50
216	199	201	200	184	187	183	200	205	194	166
13.6	13.5	14.2	14.1	15.7	15.2	15.1	14.7	13.2	12.9	13.0
93.1	92.6	95.3	92.7	89.4	91.2	91.6	93.7	92.0	93.1	89.9
5.0	5.6	5.8	5.6	5.9	6.1	6.1	5.4	5.5	5.9	6.6
4.06	3.66	3.68	3.67	3.69	3.56	3.63	3.95	3.74	3.70	3.23
26.2	24.9	25.4	25.8	25.4	25.9	25.2	27.1	26.4	24.9	27.0
14.1	13.8	12.5	12.6	13.3	12.7	12.5	14.2	13.8	12.9	13.5
59.7	61.3	62.1	61.6	61.3	61.4	62.3	58.7	59.8	62.2	59.5
3.85	4.12	4.47	4.36	4.22	4.13	4.12	3.95	4.28	4.38	4.24
3.08	3.31	3.50	3.53	3.43	3.21	3.33	3.15	3.14	3.50	3.27
91.3	92.1	90.3	89.8	88.3	88.7	88.0	91.9	92.6	90.6	89.0
13.3	13.7	13.2	13.7	13.3	13.2	13.4	13.2	13.2	12.3	12.5
12.3	12.7	12.3	12.3	12.1	11.9	12.2	12.3	12.0	12.0	11.8
12.6	12.9	12.6	12.4	12.3	12.2	12.5	12.6	12.2	12.3	12.8
12.4	12.4	12.4	12.6	12.2	12.0	12.4	12.4	12.4	12.3	11.8
13.2	13.2	13.0	13.0	12.5	12.2	12.5	12.7	12.4	11.6	11.8
13.4	13.3	13.0	13.2	12.8	12.8	12.9	12.8	12.6	12.2	12.8
12.8	13.0	12.6	12.6	12.5	12.4	12.2	12.5	12.4	12.1	12.8
—	—	—	—	—	11.3	11.0	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	12.3	—	—	—	—
—	—	—	—	—	49	40	—	—	—	—
—	—	—	—	—	36	24	—	—	—	—
—	—	—	—	—	42	35	—	—	—	—

ogsaa det sidste Aar været Landsvinene overlegne. Derimod har de, som det ses af følgende Opstilling, faaet en daarligere Klassifikation end Landsvinene, men knap i saa udpræget Grad som forrige Aar. Klasserne sættes som bekendt af Slagteriets Personale.

Klasse	Landsvin		Yorkshiresvin		Tilsammen	
	Antal	pCt.	Antal	pCt.	Antal	pCt.
I	76	43.2	40	40.4	116	42.2
II	41	23.3	24	24.2	65	23.6
III	59	33.5	35	35.4	94	34.2
Ialt...	176	100.0	99	100.0	275	100.0

Ligesom i 1923—24 er Svinene i det forløbne Aar blevet tildelt en Karakter for Type, en Tilkendegivelse af, indtil hvilken Grad Dyrene i slagtet Tilstand imødekommer de Krav, der stilles til et Svin af Bacontype. I nedenstaaende Oversigt, Tabel IV, hvor Svinene er ordnet efter Slagteriets Klassesildeling: I, II og III Kl., er saavel Typekarakteren som forskellige andre Tal vedrørende Svinenes Slagtesvind, Fedme, Kvalitet m. m. anført.

Tabel IV. Alle Svin, ordnet efter Klassifikationen.

Klasse	Antal Dyr	Alder i Dage ved Forsøgets Slutn.	kg. Vægt		pCt. Svind ved Slagtning	Maal i cm af			Points (0—15) ved Bedømmelse af							
			levende	kold-slagtet		Rygflæsk	Bugflæsk	Krop-længde	Flæskest Pasthed	Rygflæsk	Bugflæsk	Skinker	Finhed	Kødfylde	Krop-længde	Type
I....	116	181	91.0	66.8	26.6	3.89	3.20	90.0	12.4	13.4	11.9	12.3	12.5	12.6	11.8	12.5
II....	65	180	92.0	67.8	26.3	4.24	3.21	89.0	12.8	12.2	11.9	12.0	12.4	11.8	11.4	12.0
III....	94	184	93.3	69.9	25.1	4.54	3.31	88.7	12.7	11.0	12.0	12.0	12.3	11.3	11.1	11.3

Som det var at vente, har Svinene i I. Klasse faaet en højere Karakter for Rygflæsk og Kødfylde end de federe Svin i II. og III. Klasse; men de har ogsaa været de sidstnævnte overlegne i Henseende baade til Krop-længde og Type; pCt. Svind ved Slagtning er derimod størst for I. Kl., mindre for II. Kl. og mindst for III. Kl. Det er interessant at iagttagte, med hvilken Regelmæssighed Maal og Points for Rygflæsket bevæger sig, det første stigende, det sidste faldende fra I. gennem II. til III. Klasse.

Ligesom Tilfældet var i Fjor, er der ogsaa for 1924—25 foretaget en Sammenligning mellem Svinene fra de fynske og

sønderjydske statsanerkendte Svineavlscentre. Tallene er opført i Tabel V.

Tabel V. Sammenligning mellem Svin fra Fyn og Sønderjylland.

	Fyn	Sønder- jylland
Antal Svin.....	224	60
Alder i Dage fra Fødsel til Slagtning.....	184	172
kg levende Vægt ved Slagtning.....	92.0	91.8
kg F. E. pr kg Tilvækst.....	3.70	3.56
Længde af Krop i cm.....	89.6	88.4
pCt. af Dyrene kom i Klasse { I.....	45.8	28.8
II.....	21.3	32.2
III.....	32.9	39.0
pCt. Udsættere og Døde.....	3.6	1.7

Tabel V. viser nogenlunde samme Billede som det, der fremgik af en tilsvarende Opgørelse i Fjor. Ogsaa i det forløbne Aar har de sønderjydske Svin udvist en noget større Trivsel, dokumenteret dels gennem færre Antal Dage fra Fødsel til Slagtning og dels ved et lavere Foderforbrug pr. kg Tilvækst, end Svinene fra Fyn. De sønderjydske Svin har i Aar ligesom i Fjor haft en lavere Udsætterprocent end de fynske, hvorimod de med Hensyn til Klassifikationen ogsaa i Aar har staaet noget tilbage for Fynboerne. Flertallet af de sønderjydske Svin er for korte.

Foranlediget ved forskellige Udtalelser paa et Møde, som Fællesledelsen af Svineavlsforeninger og Svineavlscentre i Fyns Stift afholdt i Foraaret d. A., er der i Tabel VI. samlet de Hold af Landrace og Yorkshirerace, som har brugt færrest Antal F. E. pr. kg Tilvækst ved Forsøgene i 1924—25, — altsaa de Hold, som har udvist den største Trivsel.

Tabel VI. Hold med Foderforbrug af

Center	Hold Nr.	Holdets			Dage fra Fødsel til Afgang
		Fader	Moder	Fødsels- dato	
<i>Landrace:</i>					
Hundslev	314	Stevns II, Stbg. 1299.....	6, Stbg. 8672	$5\frac{5}{6}$ 24	168
do.	366	45, Stbg. 2011.....	23, f. $11\frac{1}{4}$ 24	$26\frac{2}{2}$ 25	182
Højrup	304	50, f. $1\frac{1}{12}$ 22.....	44, f. $2\frac{2}{2}$ 22	$12\frac{5}{5}$ 24	173
do.	305	do.	46, f. $2\frac{2}{2}$ 24	$12\frac{5}{5}$ 24	181
do.	306	do.	54, f. $22\frac{2}{7}$ 23	$11\frac{5}{5}$ 24	182
Strandby.....	307	Max Kjellerup, Stbg. 1921..	54, f. $20\frac{11}{11}$ 22	$13\frac{5}{5}$ 24	163
Taarupgaard	364	100, Sofus, Stbg. 2039	74, f. $18\frac{12}{12}$ 22	$8\frac{3}{3}$ 25	168
do.	365	15, Janus, f. $28\frac{11}{11}$ 23.....	78, f. $22\frac{8}{8}$ 23	$8\frac{3}{3}$ 25	172
Tarup	296	Øremærke, 36, f. $28\frac{6}{6}$ 23 ...	26, f. $16\frac{12}{12}$ 22	$9\frac{4}{4}$ 24	193
do.	309	Daastrup M., Stbg. 2025 ...	23, f. $17\frac{10}{10}$ 22	$9\frac{5}{5}$ 24	170
Gennemsnit for ovenst. 10 Hold.....					175
— - alle 46 Hold af Landracen					181
<i>Yorkshirerace:</i>					
Anhof	335	250, f. $14\frac{3}{3}$ 23.....	165, Stb. 8848	$12\frac{7}{7}$ 24	175
Skodborg*)	299	Thor, f. $1\frac{4}{4}$ 23	8, f. $31\frac{5}{5}$ 24	$2\frac{5}{5}$ 24	167
do.	313	do.	5, f. $31\frac{5}{5}$ 22	$18\frac{6}{6}$ 24	163
Stevning*).....	363	Kaas, f. $4\frac{5}{5}$ 22	1, f. $5\frac{5}{5}$ 21	$11\frac{3}{3}$ 25	165
Tinglev*).....	359	Carl, f. $24\frac{11}{11}$ 22.....	4, f. $1\frac{1}{1}$ 22	$27\frac{2}{2}$ 25	177
Gennemsnit for ovenst. 5 Hold					169
— - alle 25 Hold af Yorkshire- racen					183

højst 3,50 F.-E. til 1 kg Tilvækst.

F.-E. til 1 kg Tilvækst	pCt. Eksport- flask	Kroplængde	Points ved Bedømmelsen af							Antal Dyr i Klasse		
			Fæstet	Ryg	Bug	Sikke	Finhed	Kødfyde	Type	I	II	III
3.41	59.8	91.0	12.5	13.6	11.3	12.3	12.5	12.5	13.0	3	—	1
3.40	61.6	90.6	13.3	13.3	12.5	13.0	13.3	12.3	13.0	2	1	1
3.43	59.7	90.8	13.0	13.7	12.0	12.7	12.7	12.7	13.0	3	—	—
3.42	61.8	90.1	12.8	11.9	12.0	12.0	12.3	12.0	12.0	—	2	2
3.48	60.6	88.9	12.8	12.7	11.8	11.8	12.8	11.8	12.3	2	1	1
3.44	61.0	92.0	12.5	12.3	11.3	11.5	11.8	11.8	11.3	3	—	1
3.36	62.5	90.6	13.0	13.6	12.8	12.5	11.8	13.3	13.0	3	1	—
3.45	62.6	88.9	12.3	11.3	11.5	12.3	11.8	11.5	11.8	—	2	2
3.46	60.1	89.5	11.8	11.5	11.5	11.8	12.0	11.5	11.8	1	1	2
3.47	60.6	89.8	11.3	12.5	12.0	12.0	11.5	12.3	11.3	3	1	—
3.43	61.0	90.2	12.5	12.6	11.9	12.2	12.3	12.2	12.3	pCt. 51.3	pCt. 23.1	pCt. 25.6
3.69	61.0	90.0	12.1	12.2	11.7	11.9	12.1	11.9	11.8	43.2	23.3	33.5
3.38	62.1	89.0	13.0	12.8	12.5	12.3	12.3	12.0	12.5	2	1	1
3.44	61.2	88.6	12.8	13.1	11.3	11.8	12.5	12.0	12.3	2	—	2
3.39	60.7	87.0	14.5	12.2	12.0	13.0	13.3	12.3	11.8	—	4	—
3.30	62.7	88.0	14.0	12.7	13.3	14.0	13.8	12.8	13.0	2	—	2
3.23	61.4	90.5	12.8	12.9	10.5	12.8	12.3	13.3	12.3	3	—	1
3.35	61.6	88.6	13.4	12.7	11.9	12.8	12.8	12.5	12.4	pCt. 45.0	pCt. 25.0	pCt. 30.0
3.63	62.3	88.0	13.4	12.5	12.4	12.5	12.9	12.2	12.3	40.4	24.2	35.4

1924—25.

Center	Holdets						Deraf			Alder		kg Vægt ved For-søgets Slutning	Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage		
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		til Avl	Udsættede og Døde	Slagtede	Tuberkulose	i Dage ved					
					Galte	Søer					Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning		
Aalsbo-gaard	311 323	²⁴ / ₅ 24 ²⁸ / ₆ 24	95, Testrup, S. 2057 do.	69, ¹² / ₁ 23 71, ¹² / ₁ 23	1 2	3 2			4		61 Udsat.	173	20.5	93.3	266.3	6.5
Aarlund-gaard*)	319 329	²³ / ₆ 24 ¹¹ / ₇ 24	Frøstrup, S. 1489.. do.	5, S. 8468 1, S. 8462	4 3			4		52 55	167 153	18.0 20.0	90.6 90.0	257.8 252.0	6.3 7.1	
Gsnt....											54	160	19.0	90.3	254.9	6.7
Dover-holm*)	351 361	³¹ / ₆ 24 ²² / ₂ 25	Prins, S. 2309..... Odin, S. 2255.....	7, S. 8474 8, S. 8476	4 3			4		53 60	172 186	15.0 15.5	92.3 91.0	283.2 271.6	6.5 6.0	
Gsnt....											57	179	15.3	91.7	277.4	6.3
Galdbjerg	297 362	²⁰ / ₃ 24 ¹⁹ / ₂ 25	35, Thor, ⁵ / ₁ 23 ... do.	11, S. 8960 do.	1 2	3 2			4		84 63	204 196	22.5 16.0	91.3 94.4	260.9 297.1	5.7 5.9
Gsnt....											74	200	19.3	92.9	279.0	5.8
Hundslev	314 339 355 356 357 366 368	⁵ / ₆ 24 ³⁰ / ₇ 24 ¹⁸ / ₉ 24 ¹³ / ₉ 24 ¹⁸ / ₉ 24 ²⁶ / ₂ 25 ²¹ / ₃ 25	Stevns II, S. 1299.. do. 45, S. 2011..... do. do. do. do.	6, S. 8672 9, S. 8674 18, S. 9576 19, S. 9578 21, ²⁰ / ₁₀ 23 23, ¹¹ / ₄ 24 24, ¹⁵ / ₄ 24	2 3 4 3 4 2 4	2 1 1 2			4		63 50 56 56 56 63 54	168 178 194 187 189 182 173	17.5 15.0 11.0 11.5 12.5 14.0 15.0	90.8 91.5 92.8 91.3 94.3 92.5 87.5	249.7 288.7 317.0 293.4 296.8 266.6 256.3	7.0 6.0 5.9 6.1 6.1 6.4 6.1
Gsnt....											57	182	13.8	91.5	281.2	6.2
Højrup ...	304 305 306	¹² / ₅ 24 ¹² / ₅ 24 ¹¹ / ₅ 24	50, S. 2195..... do. do.	44, S. 8944 46, ² / ₂ 22 54, S. 8946	2 2 2	2 2 2		1	3		52 52 53	173 181 182	15.3 11.5 11.0	93.2 93.9 92.0	267.4 282.1 282.2	6.4 6.4 6.3
Gsnt....											52	179	12.6	93.0	277.2	6.4
Nytofte-gaard	308 342	¹⁹ / ₅ 24 ¹¹ / ₈ 24	10, Mogens, S. 2361. do.	8, S. 9324 12, ¹⁰ / ₂ 23	2 1	2 3			4		52 45	174 166	17.5 16.0	94.3 90.8	299.5 276.8	6.3 6.2
Gsnt....											49	170	16.8	92.6	288.2	6.3
Nørborg*)	367	¹⁰ / ₂ 25	Skjold, S. 1981....	11, ³⁰ / ₁₂ 21	2	2			4		86	184	24.0	92.1	244.6	6.9
Skov-gaard*)	318	²⁹ / ₆ 24	Linnerup, S. 1805.. Udsat.	9, ²⁷ / ₉ 22	4											

*) Sønderjysk Center.

I Gennemsnit																				Antal Dyr i Klasse		
kg F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Points (0—15) ved Bedømmelsen af													
	hele Kroppen	Eksporthak	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksporthak	pCt. Affald	Rygflask	Bugen	Længde af Krop cm	Flaskets Fasthed	Bov	Rygflaskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fyld	Stinkernes Stor- relse og Fyld	Finned af Hoved, Ben og Svær	Kødfyld	Kroplængde	Type				
3.66	68.3	56.8	11.5	26.8	60.9	12.3	3.99	3.22	88.9	12.5	12.3	12.5	11.8	12.8	12.0	13.0	11.5	12.3	3	—	1	
3.55	65.6	53.9	11.7	27.6	59.4	13.0	4.33	2.83	87.8	11.5	11.5	11.9	11.0	11.0	11.0	11.3	11.0	10.3	2	—	2	
3.60	65.4	54.0	11.4	27.4	60.0	12.6	4.11	2.87	88.0	11.8	12.0	12.3	11.5	12.3	11.8	11.8	11.3	10.8	1	3	—	
3.58	65.5	54.0	11.5	27.5	59.7	12.8	4.22	2.85	87.9	11.7	11.8	12.1	11.3	11.7	11.4	11.6	11.2	10.6	3	3	2	
3.67	67.4	55.5	11.9	27.0	60.2	12.8	4.74	2.95	85.8	12.8	11.0	10.2	10.0	11.0	12.0	11.3	10.3	10.0	—	1	3	
3.60	67.6	56.1	11.5	25.7	61.4	12.9	4.82	2.99	86.9	11.8	11.0	10.9	10.8	10.8	10.8	10.5	10.8	10.3	—	2	2	
3.64	67.5	55.8	11.7	26.4	60.8	12.8	4.78	2.97	86.4	12.3	11.0	10.6	10.4	10.9	11.4	10.9	10.6	10.2	—	3	5	
3.79	67.9	56.0	11.9	25.6	61.4	13.0	4.48	3.23	90.5	10.8	11.3	10.9	12.3	12.5	13.0	11.5	11.8	11.8	1	—	3	
3.79	71.3	59.1	12.2	24.5	62.6	12.9	4.78	3.34	91.3	11.5	11.0	10.8	11.5	12.3	12.5	11.0	12.3	11.5	—	2	2	
3.79	69.6	57.6	12.0	25.1	62.0	12.9	4.63	3.29	90.9	11.2	11.2	10.9	11.9	12.4	12.8	11.3	12.1	11.7	1	2	5	
3.41	65.6	54.3	11.3	27.7	59.8	12.5	3.94	3.05	91.0	12.5	13.0	13.6	11.3	12.3	12.5	12.5	12.3	13.0	3	—	1	
3.77	67.4	55.4	12.0	26.4	60.5	13.1	4.26	3.02	89.3	12.5	11.8	12.3	10.5	11.5	11.5	11.5	11.8	11.5	1	2	1	
3.88	66.5	54.3	12.2	28.3	58.5	13.2	4.26	3.04	92.6	12.8	12.0	12.6	11.0	12.5	12.8	11.3	12.0	12.5	2	1	1	
3.68	65.8	54.3	11.5	27.9	59.5	12.6	4.39	3.15	90.8	12.0	12.3	12.7	11.3	12.3	13.0	11.8	11.8	12.5	1	3	—	
3.63	68.1	56.5	11.6	27.7	60.0	12.3	4.14	3.29	90.5	12.3	11.8	12.7	11.8	12.3	12.8	11.8	11.8	12.0	2	—	2	
3.40	69.0	57.0	12.0	25.4	61.6	13.0	4.08	3.35	90.6	13.3	12.3	13.3	12.5	13.0	13.3	12.3	12.0	13.0	2	1	1	
3.54	64.3	52.6	11.7	26.6	60.1	13.3	3.78	3.06	92.9	12.0	12.0	13.3	11.8	10.8	11.8	12.3	13.3	11.3	3	—	1	
3.62	66.7	54.9	11.8	27.1	60.0	12.9	4.12	3.14	91.1	12.5	12.2	12.9	11.5	12.1	12.5	11.9	12.1	12.3	14	9	5	
3.43	67.0	55.7	11.3	28.1	59.7	12.2	3.79	3.20	90.8	13.0	13.0	13.7	12.0	12.7	12.7	12.7	11.7	13.0	3			

Center	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Holdets				Deraf				Alder i Dage ved	kg Vægt ved For-søgets	Dyr pr. Dyr i 10 Dage				
			Fader	Moder	Antal		til Avl	Udsættelse og Døde	Slagtede	Tuberkulose							
					Galt	Søer											
														Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning
Strandby..	307 ^{13/5}	24	Max Kjeller. S. 1921	54, ^{20/11} 22	2	2	—	4	—	51	163	16.5	90.5	254.5	6.6		
	310 ^{20/5}	24	do.	52, S. 8950	2	2	—	1	3	1	58	175	14.7	93.3	294.8	6.7	
Gsnt....											55	169	15.6	91.9	274.7	6.7	
Søbækled*)	320 ^{11/7}	24	Palle Nygd., S. 2315	9, S. 8208	1	3	—	1	3	—	41	160	15.5	92.5	297.2	6.5	
	321 ^{5/7}	24	do.	3, ^{26/3} 21	4	—	—	—	4	—	47	182	15.0	98.5	313.2	6.2	
Gsnt....											44	171	15.3	95.5	305.2	6.4	
Sølsted-gaard*)	315 ^{16/6}	24	Svend, S. 2089	7, ^{5/2} 23	2	2	—	—	4	—	52	167	19.0	91.8	266.0	6.3	
	354 ^{16/8}	24	do.	1, S. 8298	3	1	—	—	4	—	82	176	24.0	90.4	250.8	7.1	
Gsnt....											67	172	21.5	91.1	258.4	6.7	
Taarup-gaard	330 ^{10/7}	24	100, Sofus, S. 2039.	68, S. 8028	2	2	—	—	4	—	56	171	18.5	90.9	274.5	6.3	
	334 ^{4/8}	24	10, ^{1/8} 23	78, S. 8920	2	2	—	—	4	—	69	190	18.5	91.8	289.0	6.1	
	345 ^{6/8}	24	do.	82, S. 8922	1	3	—	—	4	—	57	176	18.0	92.3	269.3	6.2	
	346 ^{6/8}	24	do.	81, S. 8924	2	2	—	—	4	—	57	170	19.5	91.5	272.0	6.1	
	350 ^{15/8}	24	do.	83, S. 8906	2	2	—	—	4	—	62	186	17.5	91.3	285.3	5.9	
	353 ^{13/9}	24	100, Sofus, S. 2039.	31, S. 4286	4	—	—	1	3	—	54	192	18.8	91.3	305.2	5.3	
	364 ^{8/3}	25	do.	74, S. 8910	—	4	—	—	4	—	51	168	17.5	94.0	257.0	6.5	
	365 ^{8/3}	25	15, Janus, S. 2327.	78, S. 8920	2	2	—	—	4	—	51	172	16.0	92.4	269.4	6.4	
Gsnt....											57	178	18.0	91.9	277.7	6.1	
Tarup Sønder-gaard	296 ^{9/4}	24	Øremærkc, 36, ^{28/6} 23	26, S. 9580	2	2	—	—	4	—	64	193	14.5	89.5	259.3	5.8	
	300 ^{15/4}	24	do.	27, S. 9284	1	3	—	—	4	—	72	194	20.0	93.5	274.4	6.0	
	301 ^{29/4}	24	do.	28, S. 9286	2	2	—	—	1	3	1	58	191	15.0	93.3	310.9	5.9
	309 ^{9/5}	24	Daastrup M., S. 2025	23, S. 9280	—	4	—	—	4	—	62	170	17.5	91.4	256.4	6.8	
	338 ^{3/7}	24	do.	29, S. 9288	2	2	—	—	4	—	70	205	21.0	93.3	290.0	5.4	
	343 ^{31/7}	24	do.	24, S. 9282	1	3	—	—	1	3	57	195	14.7	90.3	294.1	5.5	
Gsnt....											64	191	17.1	91.9	280.8	5.9	
Torpe ...	295 ^{7/4}	24	100, Lukas, S. 1979	66, S. 8566	2	2	—	1	3	—	38	180	14.7	93.7	299.4	5.6	
	328 ^{20/7}	24	do.	69, S. 9470	3	1	—	—	4	—	48	195	13.5	91.3	311.2	5.3	
	344 ^{20/7}	24	do.	72, S. 9468	2	2	—	—	4	—	67	198	14.0	90.1	267.1	5.8	
Gsnt....											51	191	14.1	91.7	292.6	5.6	
Vindinge..	322 ^{21/6}	24	55, S. 2137	32, S. 9172	1	3	—	—	4	—	61	187	13.0	94.8	295.8	6.5	
	327 ^{26/6}	24	do.	36, ^{18/6} 23	1	3	—	—	4	—	63	194	12.5	93.1	295.0	6.2	
	331 ^{3/7}	24	do.	37, S. 9178	3	1	—	—	4	—	63	191	14.5	94.3	308.0	6.2	
Gsnt....											62	191	13.3	94.1	299.6	6.3	

*) Sønderjysk Center.

Landrace.

I Gennemsnit																				Antal Dyr i Klasse		
kg F.E. pr. kg Tilvækt	Vægt i kg af			Ved Slagtning		Tyk- kelse i cm	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelsen af														
	hele Kroppen	Eksportflask	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.flask			pCt. Affald	Rygflask	Bugen	Flæskets Fasthed	Bov	Rygflæskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fyld	Skinkernes Stør- relse og Fyld	Finhed af Hoved, Ben og Svar	Kødfyld	Kroplængde	Type			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
3.44	66.3	55.3	11.0	26.8	61.0	12.2	4.17	3.03	92.0	12.5	11.8	12.3	11.3	11.5	11.8	11.8	12.5	11.3	3	—	1	
3.75	67.5	56.5	11.0	27.7	60.5	11.8	3.92	3.44	91.5	12.0	12.7	13.4	12.0	12.7	12.0	12.3	12.3	13.3	1	1	1	
3.60	66.9	55.9	11.0	27.2	60.8	12.0	4.05	3.24	91.8	12.3	12.3	12.9	11.7	12.1	11.9	12.1	12.4	12.3	4	1	2	
3.86	67.2	56.2	11.0	27.4	60.7	11.9	4.92	2.93	91.0	12.0	12.0	11.4	11.7	11.3	10.7	11.3	12.3	10.3	—	1	2	
3.75	74.4	62.3	12.1	24.5	63.2	12.3	4.90	2.98	93.5	11.0	10.0	9.7	10.0	10.0	10.8	10.8	11.8	9.8	—	1	3	
3.81	70.8	59.3	11.5	26.0	61.9	12.1	4.91	2.96	92.3	11.5	11.0	10.6	10.9	10.7	10.8	11.1	12.1	10.1	—	2	5	
3.66	67.5	55.8	11.7	26.4	60.8	12.8	4.14	3.14	89.1	12.5	11.5	12.4	11.5	11.0	12.3	11.8	11.5	11.8	2	1	1	
3.78	68.6	56.9	11.7	24.1	62.9	13.0	4.36	3.11	89.8	13.0	12.5	12.5	11.8	12.0	12.5	11.8	11.8	12.5	1	3	—	
3.72	68.1	56.4	11.7	25.3	61.8	12.9	4.25	3.13	89.5	12.8	12.0	12.5	11.7	11.5	12.4	11.8	11.7	12.2	3	4	1	
3.79	67.1	55.8	11.3	26.1	61.3	12.6	4.01	2.99	89.3	11.8	11.8	13.1	11.8	11.5	11.8	13.3	11.5	12.5	3	—	1	
3.95	68.5	56.9	11.6	25.3	62.0	12.7	4.07	3.23	88.9	11.3	12.3	12.5	12.0	12.0	11.8	13.3	11.0	11.0	1	—	3	
3.63	68.5	56.8	11.7	25.7	61.5	12.8	3.84	3.27	89.5	11.3	12.3	12.1	11.0	12.3	12.5	12.8	11.8	12.3	3	—	1	
3.78	68.0	57.1	10.9	25.7	62.4	11.9	4.11	3.42	89.3	11.8	12.0	12.7	12.3	12.5	11.8	12.5	12.0	12.3	3	—	1	
3.87	68.6	56.9	11.7	24.8	62.3	12.9	3.84	3.25	92.4	10.8	12.0	13.2	11.5	11.8	11.5	13.3	12.8	12.0	4	—	—	
4.21	67.3	56.2	11.1	26.3	61.5	12.2	3.67	3.30	91.3	11.3	12.7	13.7	11.7	11.7	12.0	12.0	12.3	12.0	3	—	—	
3.36	70.4	58.8	11.6	25.1	62.5	12.4	3.98	3.34	90.6	13.0	12.5	13.6	12.8	12.5	11.8	13.3	12.8	13.0	3	1	—	
3.45	70.9	58.9	12.0	24.6	62.6	12.8	4.44	3.24	88.9	12.3	11.3	11.3	11.5	12.3	11.8	11.5	11.5	11.8	—	2	2	
3.76	68.7	57.2	11.5	25.5	62.0	12.5	4.00	3.26	90.0	11.7	12.1	12.8	11.8	12.1	11.9	12.8	12.0	12.1	20	3	8	
3.46	64.9	53.8	11.1	27.5	60.1	12.4	4.20	2.90	89.5	11.8	11.8	11.5	11.5	11.8	12.0	11.5	11.3	11.8	1	1	2	
3.73	69.3	57.1	12.2	25.9	61.1	13.0	4.01	3.33	92.9	11.3	12.0	12.0	12.5	12.5	12.0	11.5	12.5	12.5	2	1	1	
3.97	67.2	56.2	11.0	28.0	60.2	11.8	4.45	3.01	91.7	12.0	11.3	11.3	10.7	12.3	12.0	12.0	12.3	12.3	1	—	2	
3.47	66.8	55.4	11.4	26.9	60.6	12.5	4.08	3.21	89.8	11.3	11.8	12.5	12.0	12.0	11.5	12.3	11.5	11.3	3	1	—	
4.01	67.4	55.5	11.9	27.7	59.5	12.8	4.16	3.23	91.8	12.5	11.8	11.7	11.0	11.3	11.5	11.3	12.0	11.8	1	2	1	
3.89	66.5	54.5	12.0	26.4	60.3	13.3	3.99	3.24	87.0	11.7	12.3	12.2	11.3	12.3	13.0	12.0	11.0	12.0	1	2	—	
3.75	67.0	55.4	11.6	27.1	60.3	12.6	4.15	3.15	90.5	11.8	11.8	11.9	11.5	12.0	12.0	11.8	11.8	12.0	9	7	6	
3.79	69.0	58.0	11.0	26.3	61.9	11.8	4.43	3.31	90.5	12.0	12.0	11.0	12.0	12.0	13.0	11.0	11.7	12.3	1	—	2	
4.00	68.6	56.9	11.7	24.8	62.3	12.9	4.54	3.32	86.3	12.3	11.5	11.1	11.5	10.8	11.8	10.8	11.0	11.0	1	—	3	
3.51	62.9	52.1	10.8	30.2	57.8	12.0	4.16	2.82	89.6	12.0	11.8	12.7	10.0	11.3	11.5	12.0	11.8	11.5	3	—	1	
3.77	66.8	55.7	11.1	27.1	60.7	12.2	4.38	3.15	88.8	12.1	11.8	11.6	11.2	11.4	12.1	11.3	11.5	11.6	5	—	6	
3.62	71.0	58.9	12.1	25.1	62.1	12.8	4.34	3.40	89.8	12.3	12.5	12.3	13.5	13.3	12.3	12.0	11.8	12.8	1	—	3	
3.66	69.1	57.5	11.6	25.8	61.7	12.5	3.97	3.58	90.4	12.5	12.5	12.9	14.0	13.3	13.3	12.8	12.0	13.0	3	—	1	
3.86	70.1	58.4	11.7	25.6	61.9	12.5	4.38	3.30	91.3	12.3	11.0	11.3	11.8	10.5	11.8	11.3	11.8	10.5	1	1	2	
3.71	70.1	58.3	11.8	25.5	61.9	12.6	4.23	3.43	90.5	12.4	12.0	12.2	13.1	12.4	12.5	12.0	11.9	12.1	5	1	6	

Center	Holdets						Deraf		Alder				kg Vægt		Dyr	
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		Udsættede og Døde	Til Avl	Slagtede	Tuberkulose	Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning	Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage
					Galte	Seer										
Anhof	316 ^{10/6} 24	230, S. 1965	171, ^{21/12} 22	2 2	—	—	—	—	4	—	65	187	17.0	92.5	271.2	6.2
	324 ^{2/7} 24	do.	159, S. 9738	2 2	—	—	—	—	4	1	57	185	15.5	92.5	280.2	6.0
	325 ^{3/7} 24	250, ^{14/3} 23	157, S. 8816	2 2	—	—	—	—	4	—	56	196	13.0	91.0	293.9	5.6
	326 ^{22/6} 24	do.	167, S. 8844	2 2	—	—	—	—	4	1	67	198	13.0	90.8	283.6	5.9
	332 ^{4/7} 24	230, S. 1965	153, S. 8820	3 1	—	—	—	—	4	—	62	183	15.0	93.0	290.3	6.4
	335 ^{12/7} 24	250, ^{14/3} 23	165, S. 8848	2 2	—	—	—	—	4	—	61	175	15.0	91.8	259.6	6.7
	336 ^{14/7} 24	230, S. 1965	158, ^{17/9} 22	3 1	—	—	—	—	4	—	59	178	14.5	90.5	273.4	6.4
	340 ^{20/7} 24	do.	163, S. 8900	2 2	—	—	—	—	4	—	60	189	13.0	90.3	273.4	6.0
Gsnt....											61	186	14.5	91.6	278.2	6.2
Bellinge...	312 ^{9/6} 24	40, ^{1/12} 22	37, ^{7/6} 23	1 3	—	—	—	—	4	—	52	190	14.0	90.0	280.9	5.5
	348 ^{18/8} 24	do.	36, S. 9708	1 3	—	—	—	—	4	—	59	204	16.5	91.0	316.7	5.1
Gsnt....											56	197	15.3	90.5	298.8	5.3
Brangstrup-gaard	302 ^{9/5} 24	60, ^{25/3} 23	32, S. 7268	2 2	—	—	—	—	4	—	55	181	15.5	90.0	268.7	5.9
	303 ^{5/5} 24	do.	43, S. 9726	2 2	—	—	—	—	4	—	59	192	15.0	94.4	283.5	6.0
	352 ^{25/5} 24	do.	38, S. 8014	2 2	—	—	—	—	4	—	56	192	16.5	92.5	306.4	5.6
Gsnt....											57	188	15.7	92.3	286.2	5.8
Sdr. Esterbølle	333 ^{6/7} 24	82, ^{29/8} 21	83, S. 8710	— 4	—	—	—	—	4	—	60	181	15.5	91.0	280.6	6.2
	337 ^{12/7} 24	do.	84, S. 9610	2 2	—	—	—	—	4	—	61	187	13.5	92.8	295.4	6.3
	347 ^{4/8} 24	do.	81, S. 8708	2 2	—	—	—	—	4	—	59	199	14.0	92.6	309.0	5.6
Gsnt....											60	189	14.3	92.1	295.0	6.0
Lunkerisgd.	298 ^{30/3} 24	10, Fluks, ^{22/1} 22	4, ^{20/5} 22	2 2	—	—	—	—	4	—	74	168	24.5	90.6	235.2	7.0
Skodborg*)	299 ^{2/5} 24	Thor, ^{1/4} 23	8, ^{31/5} 22	2 2	—	—	—	—	4	1	48	167	14.5	90.8	262.1	6.4
	313 ^{15/6} 24	do.	5, ^{31/5} 22	— 4	—	—	—	—	4	—	54	163	13.0	90.1	261.7	7.1
	317 ^{29/8} 24	do.	4, ^{31/8} 21	— 4	—	—	—	—	4	—	46	177	13.5	93.0	281.1	6.0
Gsnt....											49	169	13.7	91.3	268.3	6.5
Stevning*)	363 ^{11/3} 25	Kaas, ^{4/5} 22	1, ^{5/5} 21	— 4	—	—	—	—	4	—	50	165	15.0	90.9	250.3	6.6
Thoderup	341 ^{29/7} 24	60, S. 2159	57, ^{20/12} 22	2 2	—	—	—	—	4	—	50	165	18.0	91.5	269.9	6.4
	349 ^{23/8} 24	do.	53, S. 7950	2 2	—	—	—	—	1 3	—	54	187	16.7	91.8	281.6	5.7
Gsnt....											52	176	17.4	91.7	275.8	6.1

*) Sønderjysk Center.

Yorkshirerace.

I Gennemsnit																				Antal Dyr i Klasse		
kg F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning		Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelsen af													
	hele Kroppen	Eksportflask	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.flask	pCt. Affald	Rygflask		Bugen	Flæskest Fasthed	Bov	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svar	Kødfylde	Kroplængde	Type				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.59	69.1	58.1	11.0	25.3	62.8	11.9	4.25	3.35	89.1	13.5	12.3	12.4	13.5	12.5	12.8	12.3	11.8	12.8	1	2	1	
3.64	69.8	58.1	11.7	24.6	62.8	12.6	3.94	3.34	89.9	12.8	12.3	13.4	12.3	11.5	12.3	12.3	11.5	12.5	3	—	1	
3.77	67.6	56.3	11.3	25.7	61.8	12.5	3.61	3.37	88.1	13.0	12.8	13.9	12.5	12.8	13.3	12.3	11.3	13.5	3	1	—	
3.65	66.4	55.0	11.4	26.9	60.6	12.5	4.21	3.38	87.0	14.0	12.3	12.7	12.8	12.8	13.8	12.5	10.8	12.3	—	2	2	
3.72	69.3	58.0	11.3	25.5	62.4	12.1	4.31	3.17	90.0	13.0	11.8	12.0	11.3	11.8	13.0	12.0	11.0	11.8	1	1	2	
3.38	68.4	57.0	11.4	25.5	62.1	12.4	4.16	3.18	89.0	13.0	12.3	12.8	12.5	12.3	12.3	12.0	11.5	12.5	2	1	1	
3.60	67.8	57.0	10.8	25.1	63.0	11.9	4.15	3.39	86.9	14.0	11.3	11.9	13.0	11.0	12.3	11.5	10.3	11.3	1	1	2	
3.54	67.5	55.8	11.7	25.2	61.8	13.0	3.98	3.11	89.4	13.8	12.3	12.6	11.3	11.8	12.5	12.8	11.5	12.5	3	1	—	
3.61	68.2	56.9	11.3	25.5	62.2	12.3	4.08	3.29	88.7	13.4	12.2	12.7	12.4	12.1	12.8	12.2	11.2	12.4	14	9	9	
3.70	66.5	55.0	11.5	26.1	61.1	12.8	4.18	3.23	86.3	13.5	12.8	12.7	12.5	12.8	13.3	11.8	10.3	12.3	2	1	1	
4.25	70.6	59.3	11.3	22.4	65.1	12.5	4.76	3.71	85.5	14.0	11.8	10.7	13.5	12.8	13.0	10.8	10.0	12.0	1	—	3	
3.98	68.6	57.2	11.4	24.3	63.1	12.6	4.47	3.47	85.9	13.8	12.3	11.7	13.0	12.8	13.2	11.3	10.2	12.2	3	1	4	
3.61	67.3	56.1	11.2	25.3	62.4	12.3	4.36	3.43	87.3	13.5	11.5	12.1	12.8	11.8	13.3	11.0	10.5	11.8	—	3	1	
3.57	70.4	58.6	11.8	25.4	62.1	12.5	4.17	3.41	89.3	14.0	12.0	12.4	12.0	12.0	12.3	11.8	11.5	12.3	2	1	1	
4.03	70.4	58.3	12.1	23.9	63.0	13.1	4.34	3.46	91.5	13.3	12.8	12.9	12.8	11.8	12.5	11.5	12.3	13.0	3	—	1	
3.74	69.4	57.7	11.7	24.9	62.5	12.6	4.29	3.43	89.4	13.6	12.1	12.5	12.5	11.9	12.7	11.4	11.4	12.4	5	4	3	
3.72	67.3	55.5	11.8	26.1	61.0	12.9	3.87	3.33	87.4	12.5	12.3	13.3	12.5	11.5	12.0	13.3	11.0	12.0	2	1	1	
3.73	70.8	59.3	11.5	23.7	63.9	12.4	4.50	3.56	86.6	13.3	11.3	11.3	12.8	12.0	13.0	12.0	10.5	11.8	—	—	4	
3.93	70.3	58.8	11.5	24.2	63.4	12.4	4.32	3.49	86.6	13.3	11.8	11.7	13.0	12.0	12.5	12.5	10.8	12.3	—	3	1	
3.79	69.5	57.9	11.6	24.7	62.8	12.5	4.23	3.46	86.9	13.0	11.8	12.1	12.8	11.8	12.5	12.6	10.8	12.0	2	4	6	
3.56	67.4	55.9	11.5	25.7	61.7	12.6	3.94	3.14	87.4	13.3	12.3	12.8	12.0	12.5	13.3	11.0	10.8	12.8	1	—	3	
3.44	67.1	55.5	11.6	26.0	61.2	12.8	3.71	3.08	88.6	12.8	12.3	13.1	11.3	11.8	12.5	12.0	11.0	12.3	2	—	2	
3.39	66.3	54.6	11.7	26.4	60.7	12.9	4.27	3.17	87.0	14.5	12.3	12.2	12.0	13.0	13.3	12.3	11.0	11.8	—	4	—	
3.54	69.6	58.5	11.1	25.1	62.9	12.0	4.25	3.46	86.5	13.8	12.0	11.4	13.0	14.0	13.8	12.0	10.3	12.5	—	1	3	
3.46	67.7	56.2	11.5	25.8	61.6	12.6	4.08	3.24	87.4	13.7	12.2	12.2	12.1	12.9	13.2	12.1	10.8	12.2	2	5	5	
3.30	68.3	57.0	11.3	24.9	62.7	12.4	4.04	3.60	88.0	14.0	12.8	12.7	13.3	14.0	13.8	12.8	11.0	13.0	2	—	2	
3.67	68.4	57.3	11.1	25.3	62.6	12.1	4.23	3.10	85.6	13.5	11.3	11.7	11.3	13.8	14.0	12.3	9.8	11.3	1	1	2	
3.75	68.0	56.0	12.0	26.0	60.9	13.1	3.59	3.38	89.3	12.7	12.3	13.4	12.7	13.0	13.0	13.0	12.0	12.0	3	—	—	
3.71	68.2	56.7	11.5	25.6	61.8	12.6	3.91	3.24	87.5	13.1	11.8	12.6	12.0	13.4	13.5	12.7	10.9	11.7	4	1	2	

Center	Holdets						Deraf									
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An- tal		Antal		Alder i Dage ved	kg ved For- søgets	Vægt ved For- søgets	pr. Dyr	Dyr	i 10 Dage		
					Galte	Søer	til Avl	Udsættede og Døde								
								Slagtede	Tuberkulose	Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning	Ialt kg F.-E.	pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage
Tinglev*)..	358	17/2 25	Carl, 24/11 22.....	6, 1/4 22	—	4	—	—	4	—	58	191	14.5	90.1	267.4	5.7
	359	27/2 25	do.	4, 1/4 22	2	2	—	—	4	—	48	177	12.0	93.3	262.4	6.3
Gsnt....											53	184	13.3	91.7	264.9	6.0
Gennemsnit for Landrace (46 Hold).....											58	181	16.4	92.2	279.8	6.2
— - Yorkshirerace (25 Hold).....											57	183	15.1	91.6	277.6	6.1
— - alle (71 Hold).....											58	182	15.9	92.0	279.0	6.2

*) Sønderjysk Center.

Yorkshirerace.

I Gennemsnit																			Antal Dyr i Klasse				
kg F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelsen af													
	hele Kroppen	Eksporthæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.-hæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskets Fasthed	Bov	Rygflæskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type					
																						1	2
3.54	67.5	56.3	11.2	25.1	62.4	12.5	4.02	3.38	87.4	13.5	12.8	13.6	13.3	13.5	13.0	13.5	10.8	12.5	4	—	—		
3.23	69.3	57.3	12.0	25.7	61.4	12.9	3.78	2.95	90.5	12.8	12.3	12.9	10.5	12.8	12.3	13.3	11.8	12.3	3	—	1		
3.39	68.4	56.8	11.6	25.4	61.9	12.7	3.90	3.17	89.0	13.2	12.6	13.3	11.9	13.2	12.7	13.4	11.3	12.4	7	—	1		
3.69	67.9	56.3	11.6	26.4	61.0	12.6	4.22	3.19	90.0	12.1	11.9	12.2	11.7	11.9	12.1	11.9	11.8	11.8	76	41	59		
3.63	68.5	57.0	11.5	25.2	62.3	12.5	4.12	3.33	88.0	13.4	12.2	12.5	12.4	12.5	12.9	12.2	11.0	12.3	40	24	35		
3.67	68.1	56.5	11.6	26.0	61.4	12.6	4.18	3.24	89.3	12.6	12.0	12.3	11.9	12.1	12.4	12.0	11.5	12.0	116	65	94		

Bemærkninger til Hovedtabellerne.

Hold Nr. 295.	1 So død $12/7$ 24 af Lungebetændelse	Vægt 22.5 kg,	87 Dage	
— 299.	1 Galt var ved Slagtningen befængt med Tuberkulose	— 86.5	-, 160	—
— 301.	1 Galt blev som utrivelig udsat $4/12$ 24; den viste sig ved Slagtning at være befængt med Tub.....	— 68.0	-, 219	—
— 304.	1 Galt død $10/7$ 24 af Tarmbetændelse	— 14.0	-, 59	—
— 310.	1 So død $11/9$ 24 af Lungebetændelse	— 30.0	-, 114	—
— 310.	1 Galt viste sig ved Slagtning at være befængt med Tuberkulose..	— 89.0	-, 184	—
— 320.	1 So blev $20/11$ 24 udsat som utrivelig	— 30.0	-, 132	—
— 324.	1 Galt viste sig ved Slagtning at være befængt med Tuberkulose..	— 96.0	-, 190	—
— 326.	1 Galt viste sig ved Slagtning at være befængt med Tuberkulose.	— 92.0	-, 200	—
— 342.	1 Galt død $5/11$ 24 uden forudgaaende Sygdom.....	— 23.0	-, 86	—
— 342.	1 So viste sig ved Slagtning af være befængt med Tuberkulose.....	— 85.0	-, 171	—
— 343.	1 So død $31/12$ 24 af Lungebetændelse	— 33.0	-, 154	—
— 349.	1 So udsat som Følge af Tarmsprægn. $18/12$ 24	— 49.5	-, 117	—
— 353.	1 Galt udsat $29/1$ 25 (Hjertefejl)...	— 48.5	-, 138	—

STAMTAVLER

Forsøgsdyrenes Afstamning 1923—24.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
<i>Aalsbogaard,</i> Gaardejer J. M. Larsen, Gelsted.	311	1	3	$24\frac{1}{5}$ 1924	Nr. 95, Testrup, Stbg. 2057.	Nr. 69, f. $12\frac{1}{1}$ 1923.	Max Kjellerup, Stbg. 1921.	Nr. 11, Testrup, f. $17\frac{1}{10}$ 1921.	Nr. 90, Stbg. 1745.	Nr. 61, f. $2\frac{1}{10}$ 1920.
do.	323	2	2	$28\frac{1}{6}$ 1924	do.	Nr. 71, f. $12\frac{1}{1}$ 1923.	do.	do.	do.	do.
<i>Aarlundgaard*)</i> Johs. Schlosser Lintrup.	319	4	—	$23\frac{1}{6}$ 1924	Frøstrup, Stbg. 1489.	Nr. 5, Stbg. 8468.	HonumVejrup, Stbg. 1231.	Nr. 17, Stbg. 4856.	Wolle, Stbg. 1781.	Nr. 1, Stbg. 8462.
do.	329	3	1	$11\frac{1}{7}$ 1924	do.	Nr. 1, Stbg. 8462.	do.	do.	Gotfred, Stbg. 1461.	Nr. 6, Stbg. 6652.
<i>Doverholm*)</i> Gaardejer N. Gammelgaard, Lintrup.	351	4	—	$31\frac{1}{8}$ 1924	Prins, Stbg. 2309.	Nr. 7, Stbg. 8474.	Eskild Daastrup Stbg. 2079.	Nr. 1, Stbg. 7560.	Wolle, Stbg. 1781.	Nr. 2, Stbg. 7668.
do.	361	3	1	$22\frac{1}{2}$ 1925	Odin, Stbg. 2255.	Nr. 8, Stbg. 8476.	Træf, Stbg. 2317.	Mejlby Nr. 8, Stbg. 9076.	do.	do.

<i>Guldbjerg, Gaardejer, Morten Hansen, Gudme.</i>	297	1	3	$20/3$ 1924	Nr. 35, Thor, f. $5/1$ 1923.	Nr. 11, Stbg. 8960.	Nr. 45, Lange Erik, Stbg. 2011.	Nr. 7, Vindinge, f. $16/8$ 1919.	Kaj, Stbg. 1427.	Nr. 8, Stbg. 6054.
do.	362	2	2	$19/2$ 1925	do.	do.	no.	do.	do.	do.
<i>Hundslev, Gaardejer Erik Hansen, Kølstrup.</i>	314	2	2	$5/6$ 1924	Stevns II, Stbg. 1299.	Nr. 6, Stbg. 8672.	Stevns, Stbg. 1089.	Nr. 17, Stbg. 3412.	Jens, f. $7/10$ 1919.	Nr. 1, Stbg. 8664.
do.	339	3	1	$30/7$ 1924	do.	Nr. 9, Stbg. 8674.	do.	do.	do.	do.
do.	355	4	—	$18/9$ 1924	Nr. 45, Lange Erik, Stbg. 2011.	Nr. 18, Stbg. 9576.	Klip, Stbg. 1507.	Nr. 48, Stbg. 7474.	Nr. 10, Jas, Stbg. 2005.	Nr. 2, Stbg. 8666.
do.	356	3	1	$13/9$ 1924	do.	Nr. 19, Stbg. 9578.	do.	do.	do.	do.
do.	357	4	—	$18/9$ 1924	do.	Nr. 21, f. $20/10$ 1923.	do.	do.	Nr. 15, Jumbo, f. $28/11$ 1922.	Nr. 11, Stbg. 8676.
do.	366	2	2	$26/2$ 1925	do.	Nr. 23, f. $11/4$ 1924.	do.	do.	Stevns II, Stbg. 1299.	Nr. 16, Stbg. 9582.
do.	368	4	—	$21/3$ 1925	do.	Nr. 24, f. $15/4$ 1924.	do.	do.	do.	Nr. 3, Stbg. 8668.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Højrup, Gaardejer, A. Andersen, Højrup.	304	2	2	$12\frac{1}{5}$ 1924	Nr. 50, Stbg. 2195.	Nr. 44, Stbg. 8944.	Stevns II, Stbg. 1299.	Nr. 47, Stbg. 7308.	Nr. 85, Stbg. 1417.	Nr. 21, Stbg. 4370.
do.	305	2	2	$12\frac{1}{5}$ 1924	do.	Nr. 46, f. $2\frac{1}{2}$ 1922.	do.	do.	Nr. 45, Fiks V, Stbg. 1969.	Nr. 34, Stbg. 5960.
do.	306	2	2	$11\frac{1}{5}$ 1924	do.	Nr. 54, Stbg. 8946.	do.	do.	do.	do.
Nytofttegaard, Gaardejer, Niels Jakobsen, O. Holluf, Marslev.	308	2	2	$19\frac{1}{5}$ 1924	Nr. 10, Mogens, Stbg. 2361.	Nr. 8, Stbg. 9324.	Daastrup, Mariendal, Stbg. 2025.	Nr. 51, Stbg. 8498.	Nr. 25, Bjergner, Stbg. 1891.	Nr. 4, Stbg. 9314.
do.	342	1	3	$11\frac{1}{8}$ 1924	do.	Nr. 12, f. $10\frac{1}{2}$ 1923.	do.	do.	do.	do.
Nørborg*), Gaardejer J. Nissen, Nørborg.	367	2	2	$10\frac{1}{2}$ 1925	Skjold, Stbg. 1981.	Nr. 11, f. $30\frac{1}{12}$ 1921.	Max Daastrup, f. $16\frac{1}{11}$ 1920.	Nr. 29, Stbg. 7376.	Dan, Stbg. 1983.	Nr. 7, f. $8\frac{1}{2}$ 1921.

<i>Skovgaard*</i>), Gaardejer J. Brask, Fløvt, Øsby.	318	4	—	¹²⁹ / ₆ 1924	Linnerup, Stbg. 1805.	Nr. 9, f. ²⁷ / ₉ 1922.	Bjerre, Stbg. 1375.	Nr. 43, Stbg. 6282.	Kløyser, Stbg. 1869.	Klejsgaard Nr. 3, f. ¹⁸ / ₇ 1920.
<i>Strandby</i> , Gaardejer H. P. Bankes Enke, Jordløse.	307	2	2	¹³ / ₅ 1924	Max Kjellerup, Stbg. 1921.	Nr. 54, f. ²⁰ / ₁₁ 1922.	Lars, Stbg. 1457.	Nr. 6, Stbg. 7890.	Stevns II, Stbg. 1299.	Nr. 46, Stbg. 7310.
do.	310	2	2	²⁰ / ₅ 1924	do.	Nr. 52, Stbg. 8950.	do.	do.	do.	Nr. 34, Stbg. 4382.
<i>Søbækled*</i>), Gaardejer Alex. Smidt, Skodborg.	320	1	3	¹¹ / ₇ 1924	Palle Nygaard, Stbg. 2315.	Nr. 9, Stbg. 8208.	Drost, Stbg. 1861.	Nygaard Nr. 1, Stbg. 9216.	Basse, Stbg. 2101.	Nr. 4, f. ²⁶ / ₃ 1921.
do.	321	4	—	⁵ / ₇ 1924	do.	Nr. 3, f. ²⁶ / ₃ 1921.	do.	do.	Wolle, Stbg. 1781.	Nr. 34, f. ²⁰ / ₄ 1920.
<i>Sølstedgaard*</i>) Gaardejer J. Andersen, Løgumkloster.	315	2	2	¹⁶ / ₆ 1924	Svend, Stbg. 2089.	Nr. 7, f. ⁵ / ₂ 1923.	Strandhøj, Stbg. 1467.	Honum Nr. 3, Stbg. 7634.	Svend, Stbg. 2089.	Nr. 3, Stbg. 8314.
do.	354	3	1	¹⁶ / ₈ 1924	do.	Nr. 1, Stbg. 8298.	do.	do.	Lange, Stbg. 1473.	Nr. 22, Stbg. 5000.
<i>Taarupgaard</i> , Kammerherre Cederfeld de Simonsen, Aarup.	330	2	2	¹⁰ / ₇ 1924	Nr. 100. Sofus, Stbg. 2039.	Nr. 68, Stbg. 8028.	Bjerre, Stbg. 1375.	Honum Nr. 13, Stbg. 8276.	Asbjørn II, Nr. 80, Stbg. 1849.	Nr. 31, Stbg. 4286.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Taarupgaard, Kammerherre Cederfeld de Simonsen, Aarup.	334	2	2	$\frac{4}{8}$ 1924	Nr. 10, f. $\frac{1}{8}$ 1923.	Nr. 78, Stbg. 8920.	Niels Ebbesen, Stbg. 1543.	Sahl Nr. 28, f. $\frac{17}{1}$ 1921.	Nr. 100, Sofus, Stbg. 2039.	Nr. 68, Stbg. 8028.
do.	345	1	3	$\frac{6}{8}$ 1924	do.	Nr. 82, Stbg. 8922.	do.	do.	do.	do.
do.	346	2	2	$\frac{6}{8}$ 1924	do.	Nr. 81, Stbg. 8924.	do.	do.	do.	Nr. 67, f. $\frac{27}{3}$ 1922.
do.	350	2	2	$\frac{15}{8}$ 1924	do.	Nr. 83, Stbg. 8906.	do.	do.	do.	Nr. 31, Stbg. 4286.
do.	353	4	—	$\frac{13}{9}$ 1924	Nr. 100, Sofus, Stbg. 2039.	Nr. 31, Stbg. 4286.	Bjerre, Stbg. 1375.	Honum Nr. 13, Stbg. 8276.	Nr. 100, Jacob Stbg. 625.	Nr. 88, Stbg. 2334.
do.	364	—	4	$\frac{8}{3}$ 1925	do.	Nr. 74, Stbg. 8910.	do.	do.	Nr. 70, Fenris, Stbg. 1647.	Nr. 44, Stbg. 5910.
do.	365	2	2	$\frac{8}{3}$ 1925	Nr. 15, Janus, Stbg. 2327.	Nr. 78, Stbg. 8920.	Torstholt, Stbg. 1445.	Honum Nr. 1, Stbg. 7582.	Nr. 100, Sofus, Stbg. 2039.	Nr. 68, Stbg. 8028.

<i>Tarup Søndergaard, Gaardejer K.Th.Knudsen, Aarslev.</i>	296	2	2	$\frac{9}{4}$ 1924	Øremærke 36, f. $\frac{28}{6}$ 1923.	Nr. 26, Stbg. 9580.	Poul, f. $\frac{23}{3}$ 1922.	Nr. 36, Stbg. 7540.	Nr. 10, Jas, Stbg. 2005.	Nr. 4, Stbg. 8670.
do.	300	1	3	$\frac{15}{4}$ 1924	do.	Nr. 27, Stbg. 9284.	do.	do.	Nr. 25, Bjergner, Stbg. 1891.	Nr. 6, Stbg. 6536.
do.	301	2	2	$\frac{29}{4}$ 1924	do.	Nr. 28, Stbg. 9286.	do.	do.	do.	do.
do.	309	—	4	$\frac{9}{5}$ 1924	Daastrup Mariendal, Stbg. 2025.	Nr. 23, Stbg. 9280.	Daastrup Nr. 4, Stbg. 1774.	Nr. 24, Stbg. 6298.	do.	do.
do.	338	2	2	$\frac{3}{7}$ 1924	do.	Nr. 29, Stbg. 9288.	do.	do.	do.	do.
do.	343	1	3	$\frac{31}{7}$ 1924	do.	Nr. 24, Stbg. 9282.	do.	do.	do.	do.
<i>Torpe, Gaardejer N. C. Hansen, Skrøbelev.</i>	295	2	2	$\frac{7}{4}$ 2419	Nr. 100, Lukas, Stbg. 1979.	Nr. 66, Stbg. 8566.	Max Daastrup, f. $\frac{16}{11}$ 1920.	Daastrup Nr. 4, Stbg. 4602.	Nr. 80, Stbg. 1751.	Nr. 64, Stbg. 7756.
do.	328	3	1	$\frac{20}{7}$ 1924	do.	Nr. 69, Stbg. 9470.	do.	do.	do.	Nr. 61, Stbg. 7758.
do.	344	2	2	$\frac{20}{7}$ 1924	do.	Nr. 72, Stbg. 9468.	do.	do.	Nr. 92, Lombjerge, Stbg. 2139,	Nr. 63, Stbg. 7754.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Vindinge, Gaardejer J.M. Henriksen Lamdrup,	322	1	3	²¹ / ₆ 1924	Nr. 55, Stevns Hallingskov, Stbg. 2137.	Nr. 32, Stbg. 9172.	Stevns II, Stbg. 1299.	Nr. 54, Stbg. 6858.	Nr. 45, Lange Erik, Stbg. 2011.	Nr. 23, Stbg. 7532.
do.	327	1	3	²⁶ / ₆ 1924	do.	Nr. 36, f. ¹⁸ / ₆ 1923.	do.	do.	do.	do.
do.	331	3	1	³ / ₇ 1924	do.	Nr. 37, Stbg. 9178.	do.	do.	do.	do.

Yorkshirerace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Anhof, Forpagter J. Willumsen, Øksendrup.	316	2	2	¹⁰ / ₆ 1924	Nr. 230, Stbg. 1965.	Nr. 171, f. ²¹ / ₁₂ 1922.	Bushes Emperor XX, F. S. 29069.	Nr. 74, Stbg. 7272.	Nr. 190, Stbg. 1727.	Nr. 137, Stbg. 7180.

Anhof, Forpagter J. Willumsen, Øksendrup.	324	2	2	$\frac{2}{7}$ 1924	do.	Nr. 159, Stbg. 9738.	do.	do.	Nr. 71, Stbg. 1937.	Nr. 77, Stbg. 8018.
do.	325	2	2	$\frac{3}{7}$ 1924	Nr. 250, Anhof Herping f. $\frac{14}{3}$ 1923.	Nr. 157, Stbg. 8816.	Knoppen, Stbg. 1671.	Nr. 57, Stbg. 8798.	Nr. 190, Stbg. 1727.	Nr. 113, Stbg. 4044.
do.	326	2	2	$\frac{22}{6}$ 1924	do.	Nr. 167, Stbg. 8844.	do.	do.	Nr. 230, Stbg. 1965.	Nr. 156, f. $\frac{31}{1}$ 1922.
do.	332	3	1	$\frac{4}{7}$ 1924	Nr. 230, Stbg. 1965.	Nr. 153, Stbg. 8820.	Bushes Emperor XX, E. S. 29069.	Nr. 74, Stbg. 7272.	Nr. 160, Stbg. 999.	Nr. 114, Stbg. 4046.
do.	335	2	2	$\frac{12}{7}$ 1924	Nr. 250, Anhof Herping f. $\frac{14}{3}$ 1923.	Nr. 165, Stbg. 8848.	Knoppen, Stbg. 1671.	Nr. 57, Stbg. 8798.	Nr. 230, Stbg. 1965.	Nr. 139, Stbg. 7206.
do.	336	3	1	$\frac{14}{7}$ 1924	Nr. 230, Stbg. 1965.	Nr. 158, f. $\frac{17}{9}$ 1922.	Bushes Emperor XX, E. S. 29069.	Nr. 74, Stbg. 7272.	Nr. 71, Stbg. 1937.	Nr. 77, Stbg. 8018.
do.	340	2	2	$\frac{20}{7}$ 1924	do.	Nr. 163, Stbg. 8900.	do.	do.	do.	do.
Bellinge, Gaardejer L. Knudsens Enke, Bellinge.	312	1	3	$\frac{9}{6}$ 1924	Nr. 40, f. $\frac{1}{12}$ 1922.	Nr. 37, f. $\frac{7}{6}$ 1923.	45, Caesar, Stbg. 1681.	Nr. 32, Stbg. 7268.	35, Jarl, Stbg. 1703.	Nr. 33, f. $\frac{24}{10}$ 1922.
do.	348	1	3	$\frac{18}{8}$ 1924	do.	Nr. 36, Stbg. 9708.	do.	do.	do.	Nr. 14, Stbg. 4124.

Yorkshirerace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
<i>Brangstrup-gaard, Gaardejer J. P. Hansen, Nr. Aaby.</i>	302	2	2	$\frac{9}{5}$ 1924	Nr. 60, f. $\frac{25}{3}$ 1923.	Nr. 32, Stbg. 7268.	Nr. 230, Stbg. 1965.	Nr. 143, Stbg. 7208.	Nr. 79, Bushes Emperor III, E. S. 23667.	Wyboston Brierbush, E. S. 62282.
do.	303	2	2	$\frac{5}{5}$ 1924	do.	Nr. 43, Stbg. 9726.	do.	do.	45, Caesar, Stbg. 1681.	Nr. 38, Stbg. 8014.
do.	352	2	2	$\frac{28}{8}$ 1924	do.	Nr. 38, Stbg. 8014.	do.	do.	Spalding Kingmaker, E. S. 30449.	Nr. 32, Stbg. 7268.
<i>Sdr. Esterbølle, Proprietær H. P. Hansen, Veflinge.</i>	333	—	4	$\frac{6}{7}$ 1924	Nr. 82, f. $\frac{29}{8}$ 1921.	Nr. 83, Stbg. 8710.	Bushes Emperor XX, E. S. 29069.	Nr. 74, Stbg. 7272.	Nr. 79, Bushes Emperor III, E. S. 23667.	Nr. 63, Stbg. 7040.
do.	337	2	2	$\frac{12}{7}$ 1924	do.	Nr. 84, Stbg. 9610.	do.	do.	do.	do.
do.	347	2	2	$\frac{4}{8}$ 1924	do.	Nr. 81, Stbg. 8708.	do.	do.	do.	do.
<i>Lunkersigaard, Gaardejer N. C. Rask, Taasinge.</i>	298	2	2	$\frac{30}{3}$ 1924	Nr. 10, Fluks, f. $\frac{22}{10}$ 1922.	Nr. 4, f. $\frac{20}{5}$ 1922.	Nr. 190, Stbg. 1727.	Nr. 132, Stbg. 5882.	Nr. 5, Taasinge, f. $\frac{7}{6}$ 1922.	Nr. 3, f. $\frac{20}{6}$ 1921.

<i>Skodborg</i> *), Gaardejer Chr. Petersen, Skodborg.	299	2	2	$\frac{2}{5}$ 1924	Thor, f. $\frac{1}{4}$ 1923.	Nr. 8, f. $\frac{31}{5}$ 1922.	Mester, f. $\frac{1}{4}$ 1922.	Nr. 46, f. $\frac{11}{6}$ 1921.	Chefen, f. $\frac{8}{7}$ 1920.	Nr. 34, f. $\frac{21}{4}$ 1918.
do.	313	—	4	$\frac{18}{6}$ 1924	do.	Nr. 5, f. $\frac{31}{5}$ 1922.	do.	do.	do.	do.
do.	317	—	4	$\frac{29}{6}$ 1924	do.	Nr. 4, f. $\frac{31}{8}$ 1921.	do.	do.	Pax, Stbg. 1689.	Nr. 3, f. $\frac{29}{9}$ 1920.
<i>Stevning</i> *), Gaardejer Chr. Madsen, Svendstrup.	363	—	4	$\frac{11}{3}$ 1925	Kaas, f. $\frac{4}{5}$ 1922.	Thorning Toftgaard Nr. 1, f. $\frac{5}{5}$ 1921.	Kaas, Stbg. 1693.	Nr. 25, Stbg. 7112.	Balder, f. $\frac{2}{7}$ 1920.	Nr. 24, Stbg. 7110.
<i>Thoderup</i> , Gaardejer Hans Jørg. Nielsen, Guldbjerg.	341	2	2	$\frac{29}{7}$ 1924	Nr. 60, Stbg. 2159.	Nr. 57, f. $\frac{20}{12}$ 1922.	Felix, Stbg. 1943.	Nr. 30, Stbg. 8742.	Nr. 45, Stbg. 1947.	Nr. 55, f. $\frac{14}{4}$ 1921.
do.	349	2	2	$\frac{23}{8}$ 1924	do.	Nr. 53, Stbg. 7950.	do.	do.	Nr. 42, Rav, Stbg. 1713.	Nr. 26, Stbg. 3986.
<i>Tinglev</i> *), Gaardejer H. B. Jepsen, Tinglev.	358	—	4	$\frac{17}{2}$ 1925	Carl, f. $\frac{24}{11}$ 1922.	Nr. 6, f. $\frac{1}{4}$ 1922.	Knoppen, Stbg. 1671.	Herping Nr. 44, Stbg. 7172.	Balder, f. $\frac{2}{7}$ 1920.	Nr. 21, Stbg. 7106.
do.	359	2	2	$\frac{27}{2}$ 1925	do.	Nr. 4, f. $\frac{1}{4}$ 1922.	do.	do.	do.	do.

*) Sønderjysk Center.

C. Over Løjstrup.

I Aaret fra 1. September 1924 til 31. August 1925 har Undersøgelserne paa Forsøgsstationen Over Løjstrup omfattet 109 Hold Svin af dansk Landrace og 13 Hold Yorkshiresvin, ialt 122 Hold eller 488 Dyr, som hidrørte fra statsanerkendte Svineavlscentre i 5., 6., 7. og 8. Distrikt. *)

Arbejdsmaaden i 1924—25 har været den samme som i tidligere Aar. Hvert Hold har bestaaet af 4 Dyr (Kuldsøskende), der er leveret paa Forsøgsstationen i en noget forskellig Alder. Grisene af Landrace var ved Modtagelsen i Gennemsnit 60 Dage gamle, Yorkshiregrisene 61 Dage. I Følge den mellem Centrene og Forsøgsstationen truffne Overenskomst skal Grisene leveres, naar de er 6—8 Uger gamle, og det vil saaledes ses, at Dyrene for begge Racers Vedkommende ved Leveringen har været noget for gamle. Ydergrænserne med Hensyn til Alder ved Modtagelsen var for Landracen 41 og 103 Dage, for Yorkshireracen 42 og 83 Dage. En retfærdig Sammenligning mellem Hold, der i Alder ved Forsøgets Begyndelse er saa forskellige, som her anført, er det ikke let at foretage, og Forsøgslaboratoriet benytter derfor Anledningen til at henstille til de forskellige Centerejere, at Grisene i Fremtiden bliver leveret i den kontraktmæssig vedtagne Alder, 6 à 8 Uger gamle.

Ved Ankomsten til Forsøgsstationen vejes hvert enkelt Dyr og mærkes med Tusch i det ene Øre, saaledes at Dyrene er kendelige ved de senere Vejninger, som finder Sted med 14 Dages Mellemrum.

Foderet udvejes og fordeles daglig til Holdene (hvert Hold har sit bestemte Foderkar) af en af Forsøgslaboratoriet antaget og lønnet Medhjælper, og hver 14. Dag besøger Laboratoriets Forsøgsleder Stationen for at udøve behørig Kontrol.

Fodermidlerne bestaar af skummet Mælk og Korn, hvilket sidste, malet fint, er sammensat af $\frac{1}{2}$ Byg, $\frac{1}{4}$ Hvede og $\frac{1}{4}$ Majs. Alt Foderet blandes sammen og henstaar et Døgn til Syrning før

*) 3 Hold af Landracen og 1 Yorkshirehold blev opløst og udgik derfor af Forsøget. De opløste Hold havde følgende Betegnelse: Nr. 671, Honum (2 døde Dyr), Nr. 685, Permelille (2 døde Dyr), Nr. 688, Sabro (3 døde Dyr), alle af Landrace, samt Yorkshireholdet Nr. 679, Thorning Toftgaard (2 døde Dyr).

Opfodring. Foderets Størrelse afpasses efter Dyrenes Ædelyst, og det er en ufravigelig Fordring, at Svinene skal æde rent op efter hver Fodring. De større Dyr faar skummet Mælk spædt op med Vand, som tilsættes i saadan Mængde, at Mælk + Vand staar i Forhold til Korn som ca. 2 til 1. De ganske smaa Grise faar frisk skummet Mælk og Grutning i Blanding.

Naar Dyrene har opnaaet en passende Vægt, føres de til Randers Amts Andelssvineslagteri for at slagtes. Dagen efter Slagtningen foretages der forskellige Maalinger og Vejninger af Svinene, og de underkastes derpaa en indgaaende Bedømmelse til Fastsættelse af Flæskestes Kvalitet.

Saafermt et Dyr ved to paa hinanden følgende Vejninger har haft ingen eller ringe Tilvækst, sættes det som utriveligt ud af Holdet. Tilvækst og fortæret Foder for udsatte Dyr medtages ved Udregningen af de respektive Holds Foderforbrug.

Hvis der af en eller anden Grund udsættes flere end 1 Dyr af et Hold, er dette sprængt (opløst), og de øvrige Dyr i Holdet overdrages til Forsøgsstationens private Svinehold.

Tabel I. Oversigt over Forsøgsmaterialet.

	Landrace		Yorkshire- race		Ialt	
	Antal	pCt.	Antal	pCt.	Antal	pCt.
Udsat som døde eller utrivelige	28	6.4	5	9.6	33	6.8
Anvendt til Avl	—	—	—	—	—	—
Slagtet	408	93.6	47	90.4	455	93.2
Sum...	436	100.0	52	100.0	488	100.0
Af de slagtede var tuberkuløse .	18	4.1	1	1.9	19	3.9

Som det fremgaar af Tabel I., har Sundhedstilstanden blandt Forsøgssvinene paa Over Løjstrup i det forløbne Aar været ret tilfredsstillende; dog er det noget foruroligende, at 4.1 pCt. af Landsvinene har været befængt med Tuberkulose.*)

I Tabel II. er der opført en Række Tal, der tjener til Belysning af det indbyrdes Trivligheds- og Kvalitetsforhold mellem Landsvinene og Yorkshiresvinene. Billedet for 1924—25 er i god Overensstemmelse med, hvad der i tidligere Aar er observeret

*) Regnes de udsatte Dyr fra de 4 opløste Hold med, bliver Udsætterprocenten for Landracen 7,8, for Yorkshireracen 12,5 og for samtlige Svin 8,3.

Tabel II. Gennemsnit for de fra Forsøgsstationerne i Jylland slagtede Forsøgssvin.

	Svin af Landrace							Svin af Yorkshirerace						
	Gsn. 1908- 13	Gsn. 1913- 17	1920 —21	1921 —22	1922 —23	1923 —24	1924 —25	Gsn. 1908- 13	Gsn. 1913- 17	1920 —21	1921 —22	1922 —23	1923 —24	1924 —25
Antal Hold.....	341	81	81	102	96	139	109	14	20	25	34	27	33	13
Alder i Dage {	57	57	57	55	57	58	60	57	62	63	60	65	65	61
	193	203	201	204	198	191	196	199	207	211	214	205	201	203
Vægt i kg ved Forsøgets {	14.7	15.0	16.9	15.7	16.0	16.7	16.6	13.4	13.7	14.7	15.1	16.8	16.4	15.5
kg F.-E. pr. kg Tilvækst i hele Forsøgstiden.	3.63	3.72	3.67	3.70	3.79	3.62	3.62	3.62	3.87	3.53	3.63	3.68	3.56	3.58
pCt. Svind ved Slagtning.....	25.7	25.7	25.6	25.6	26.4	26.6	26.9	24.3	24.6	25.0	24.1	24.9	25.3	26.0
— Affald.....	13.5	13.4	12.2	13.2	12.7	12.6	12.5	13.2	13.1	12.2	13.1	12.7	12.7	12.5
— Eksportflæsk ved Slagtning.....	60.8	60.9	62.2	61.2	60.9	60.8	60.6	62.5	62.4	62.8	62.8	62.4	62.0	61.5
Flæskets Tykkelse i cm {	4.1	4.2	4.2	4.0	4.2	4.3	4.3	4.0	4.0	3.8	3.7	3.8	4.0	4.0
	2.8	2.8	2.9	2.9	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	3.2
Længde i cm fra Hofteskaal til Halssnit...	94.1	93.7	93.1	90.2	90.8	90.6	91.0	92.8	92.8	91.0	89.6	90.7	90.0	90.0
Points 1—15 ved Bedømmelsen {	12.4	12.7	12.6	12.7	12.7	13.1	12.9	12.9	13.6	13.6	13.3	13.9	14.0	13.8
	11.9	11.9	12.0	12.0	11.9	12.0	12.0	12.0	12.0	11.9	12.0	12.0	11.9	11.9
Flæskets Fasthed.....	12.6	12.9	12.7	12.8	12.6	12.7	12.8	12.6	13.0	13.2	12.7	13.0	13.1	12.8
Bovpartiet.....	11.6	11.7	11.9	12.1	12.2	12.2	12.1	12.7	12.9	12.6	12.6	12.8	12.3	12.5
Rygflæskets Tykkelse og For- deling.....	11.6	11.4	12.0	11.9	12.0	12.1	12.1	12.9	12.9	12.5	12.4	12.5	12.0	12.4
Bugens Form og Fylde.....	—	12.2	12.2	12.2	12.6	12.3	12.2	—	12.6	13.0	12.6	13.0	12.6	12.4
Skinkernes Form og Størrelse.....	11.6	12.1	12.2	12.3	12.3	12.8	12.5	12.9	13.2	12.6	12.7	12.6	13.3	13.4
Kødfylde.....	—	12.2	12.2	12.2	12.6	12.3	12.2	—	12.6	13.0	12.6	13.0	12.6	12.4
Finhed af Hoved, Ben og Svær.	11.6	12.1	12.2	12.3	12.3	12.8	12.5	12.9	13.2	12.6	12.7	12.6	13.3	13.4

vedrørende de her omhandlede Forhold. Foderforbrug pr. kg Tilvækst har det sidste Aar ligesom tidligere været meget nær ens for de to Racer af Svin, hvorimod Yorkshiresvinene med Hensyn til Flæskets Kvalitet i 1924—25 som forhen var Landsvinene overlegne.

Klassifikationen paa Slagteriet faldt saaledes ud:

	I Kl. pCt.	II Kl. pCt.	III Kl. pCt.
Landsvinene.....	44.1	28.2	27.7
Yorkshiresvinene.....	58.7	19.6	21.7

Ved at gennemgaa Hovedtabellerne vil man finde, at der er nogle Hold, som i en bestemt Retning har udmærket sig fremfor andre; men fordi et Hold paa et Omraade har været foran de øvrige, behøver det ikke at være det i andre Henseender.

I følgende Tabeller (III.—IX.) er der foretaget en Sammenstilling af de Hold, som i den ene eller den anden Retning har været særlig fremragende.

Tabel III. Hold, som har leveret 1 kg Tilvækst for 3.4 kg Foderenheder og derunder.

<i>Landrace</i>			<i>Yorkshirerace</i>		
Center	Hold Nr.	F. E.	Center	Hold Nr.	F. E.
Brønd Mølle	668	3.36	Honum Y.	612	3.36
Honum	619	3.36	do.	662	3.39
Klejsgaard	664	3.25	Lyngbjerggaard	649	3.29
Krørup Mølle	609	3.36			
Linnerup	628	3.31			
Nr. Vissing	638	3.37			
Oue Nygaard	595	3.21			
do.	691	3.28			
S. Andrup	600	3.36			
Skellerup	615	3.25			
Tendrup Aagaard	613	3.27			
Thorning Vestergaard	618	3.30			
do.	631	3.33			
Af de behandlede Hold	11.9 %			23.1 %	

Tabel IV. Hold som har givet 63 pCt. Eksportflæsk eller derover.

<i>Landrace</i>			<i>Yorkshirerace</i>		
Center	Hold Nr.	pCt.	Center	Hold Nr.	pCt.
Kobberup Østergaard	693	63.1	Brøndsted.....	635	63.2
Ullerupgaard.....	692	63.9	Thorning Toftgaard..	678	64.5
Af de behandlede Hold	1.8 %			15.4 %	

Tabel V. Hold med 14.5 Points og derover for Flæskets Fasthed.

<i>Landrace</i>			<i>Yorkshirerace</i>		
Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points
Højgaard.....	652	14.5	Brøndsted.....	632	14.8
Nissel Indelukke.....	603	15.0	Lyngbjerggaard.....	649	15.0
do.	604	14.5			
Thorning Vestergaard	689	14.5			
Thorsgaard.....	674	14.7			
Vindelev.....	677	14.8			
Af de behandlede Hold	5.5 %			15.4 %	

Tabel VI. Hold med 13.5 Points og derover for Rygflæskets Tykkelse og Fordeling.

<i>Landrace</i>			<i>Yorkshirerace</i>		
Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points
Balshøj.....	706	13.7	Brøndsted.....	632	14.0
Duemosegaard.....	616	13.7	Herping.....	713	13.8
Godballe.....	645	14.0	Honum Y.....	612	13.5
Honum.....	655	14.0	Sirgaard.....	608	13.5
do.	670	13.8			
Højbakken.....	611	13.7			
Klejsgaard.....	641	13.8			
Krejbjerg.....	672	13.8			
Løvringgaard.....	637	13.8			
Linnerup.....	590	14.5			
Mariendal.....	658	14.0			
do.	702	13.5			
Oue Nygaard.....	595	13.8			
do.	711	13.5			
S. Vejrup.....	596	13.8			
do.	617	13.7			
Skellerup.....	615	14.0			
Thorsgaard.....	699	13.5			
V. Kornum.....	650	13.8			
Vestermarks Mølle...	625	13.7			
Af de behandlede Hold	18.3 %			30.8 %	

**Tabel VII. Hold med 13.5 Points og derover for
Bugens Form og Fylde.**

<i>Landrace</i>			<i>Yorkshirerace</i>		
Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points
Godballe.....	645	13.8	Brøndsted.....	635	14.0
Linnerup.....	588	13.8	Thorning Toftgaard..	678	13.5
do.	590	14.0			
Stauns.....	686	13.7			
Thorsgaard.....	623	13.7			
Af de behandlede Hold	4.6 %			15.4 %	

**Tabel VIII. Hold med 13.5 Points og derover for
Skinkernes Størrelse og Fylde.**

<i>Landrace</i>			<i>Yorkshirerace</i>		
Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points
Mariendal.....	683	13.5	Brøndsted.....	635	14.0
Ullerupgaard.....	692	13.7	Sirgaard.....	608	13.8
Af de behandlede Hold	1.8 %			15.4 %	

**Tabel IX. Hold med 13.5 Points og derover for
Finhed af Hovede, Ben og Svær.**

<i>Landrace</i>			<i>Yorkshirerace</i>		
Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points
Grangaard.....	643	14.0	Brøndsted.....	632	13.5
Højgaard.....	652	13.5	do.	635	14.0
Klejsgaard.....	651	13.7	Hee.....	703	14.0
Kobberup Østergaard	693	13.5	Herping.....	713	13.5
Levringgaard.....	621	13.5	Lyngbjerggaard.....	649	14.0
Lind.....	714	14.0	Sirgaard.....	587	14.0
Linnerup.....	590	13.5	do.	608	14.0
Mariendal.....	658	13.7	Thorning Toftgaard..	678	13.5
Oue Nygaard.....	690	13.8			
do.	691	13.7			
do.	709	13.5			
Overballe.....	696	13.5			
Sahl.....	659	13.7			
S. Hoverdal.....	708	14.5			
Thorning Vestergaard	597	13.5			
Toustrup.....	676	13.5			
Vindelev.....	677	13.8			
Af de behandlede Hold	15.6 %			61.5 %	

**Tabel X. Sammenstilling af de ved Slutningen af
Tabellerne III—IX anførte Procenttal.**

	Landrace	Yorkshirerace
III. 3.4 kg F. E. og derunder.....	11.9	23.1
IV. 63.0 Eksportflæsk og derover	1.8	15.4
V. 14.5 Points eller derover for Flæskets Fasthed.....	5.5	15.4
VI. 13.5 Points eller derover for Ryg- flæskets Tykkelse og Fordeling..	18.3	30.8
VII. 13.5 Points eller derover for Bugens Form og Fylde.....	4.6	15.4
VIII. 13.5 Points eller derover for Skin- kernes Størrelse og Fylde.....	1.8	15.4
IX. 13.5 Points eller derover for Finhed af Hoved, Ben og Svær.....	15.6	61.5

Tabel XI. Afkom efter Orner, der er Fædre til mindst 3 Hold.

Center	Landrace					Points ved Bedømmelsen						
	Orne	Født	Holdenes Nr.	Gennemsnit af F. E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflask	Flaskets Fasted	Rygflaskets Tykkelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type
Barrit.....	Viss. Toustr., Stbg. 1603 ..		647—680—701.....	3.78	57.3	12.6	13.0	12.1	11.8	12.4	12.3	12.5
Honum.....	Brit Honum ..	²¹ / ₆ 22	655—665—670.....	3.64	60.1	12.1	13.5	12.0	11.8	11.8	12.5	12.6
Klejsgaard	Espe.....	³ / ₃ 23	620—651—664.....	3.47	60.1	13.0	12.4	12.3	12.4	12.4	11.7	12.3
Mariendal.....	Poul Honum ..	⁷ / ₁₂ 21	658—683—687—702..	3.63	60.8	12.9	13.0	12.6	12.8	12.8	12.6	13.1
Oue Nygaard.....	Kastor.....	¹³ / ₂ 22	595—626—675—709..	3.38	60.7	13.0	12.9	12.0	12.1	12.8	12.5	12.6
Oue Nygaard og Thorsgaard.....	Frich.....	¹² / ₇ 23	691—710—711—699..	3.58	60.5	13.4	12.9	11.8	12.5	13.0	12.3	12.8
Overballe.....	Aasen.....	⁷ / ₉ 22	633—634—656—696..	3.55	59.9	13.1	12.7	12.3	12.4	12.5	12.2	12.8
S. Vejrup.....	Lindbjørn.....	²⁰ / ₃ 20	596—617—700.....	3.79	59.5	11.7	13.2	11.0	10.8	11.4	12.8	11.2
Thorning Vestergd.	Péter S. 2147 ..		597—618—631.....	3.41	59.7	13.5	13.1	12.6	11.8	13.2	12.7	13.0

Center	Holdets						Deraf Antal			Alder		kg Vægt ved For-søgets	pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		til Avl	Udsættene og Døde	Slagtede	Tuberkulose	i Dage ved				
					Galte	Søer					Begyndelse	Slutning			
													Begyndelse	Slutning	
Aaes	630 ³⁰ / ₅ 24	30. ¹⁹ / ₅ 23	32, ³⁰ / ₅ 23	—	4	—	1	3	—	63	215	14.8	98.7	256.5	5.0
	646 ¹⁸ / ₅ 24	Tarup Aaes, S. 2083	31, ¹⁸ / ₁₁ 21	2	2	—	—	4	—	60	201	14.8	94.0	278.3	5.6
Gsnt....										62	208	14.8	96.4	267.4	5.3
Ballegaard	653 ⁹ / ₆ 24	Balle, S. 1521	12, S. 8184	3	1	—	—	4	1	52	204	15.0	95.3	316.5	5.3
Balshøj ...	705 ²⁵ / ₈ 24	Konstant, S. 2093 ..	5, S. 8434	2	2	—	—	4	—	86	216	17.8	98.0	286.5	6.2
	706 ²³ / ₈ 24	do.	9, S. 9322	2	2	—	1	3	—	88	192	20.8	90.0	229.9	6.2
Gsnt....										87	204	19.3	94.0	258.2	6.2
Barrit ...	647 ¹⁵ / ₅ 24	Viss. Toustr., S. 1603	47, ¹⁵ / ₆ 22	3	1	—	—	4	1	62	194	21.0	94.8	285.0	5.6
	680 ²⁹ / ₇ 24	do.	51, ⁹ / ₁₀ 23	3	1	—	1	3	—	56	196	14.8	93.3	227.5	5.5
	701 ¹⁸ / ₉ 24	do.	54, ³⁰ / ₁₀ 23	1	3	—	—	4	—	55	195	16.5	93.5	297.5	5.5
Gsnt....										58	195	17.4	93.9	270.0	5.5
Baungaard	694 ³¹ / ₆ 24	Monark, S. 2391 ...	30, S. 8620	1	3	—	—	4	—	58	197	14.0	91.5	294.9	5.6
Brond Mølle	639 ³⁰ / ₄ 24	Vasse, S. 2341	15, S. 8966	1	3	—	—	4	—	57	203	14.0	95.5	284.3	5.6
	668 ¹⁰ / ₇ 24	do.	8, S. 7340	1	3	—	—	4	—	53	169	19.0	95.8	258.3	6.6
Gsnt....										55	186	16.5	95.7	271.3	6.1
Buddum ..	602 ²⁶ / ₂ 24	Honum B., ¹⁹ / ₁₁ 22	49, S. 9036	2	2	—	—	4	1	59	185	16.8	91.5	255.0	5.9
	629 ⁹ / ₄ 24	Siverholm, ⁹ / ₉ 21 ..	52, S. 9062	2	2	—	—	4	—	53	198	15.5	93.5	278.8	5.4
	673 ²³ / ₇ 24	do.	50, S. 8182	2	2	—	1	3	—	56	209	15.8	98.7	284.5	4.7
Gsnt....										56	197	16.0	94.6	272.8	5.3
Duemoseg.	616 ¹⁰ / ₃ 24	Oluf, ³ / ₁ 23	15, S. 8970	2	2	—	1	3	—	59	212	14.8	91.3	218.6	5.0
Eg	607 ⁶ / ₃ 24	Honum Eg, ¹⁷ / ₁ 23.	2, ³⁰ / ₁₀ 20	2	2	—	—	4	—	53	222	14.3	92.5	301.3	4.6
	695 ²⁴ / ₈ 24	Aalsbogaard, S. 1745	9, ¹⁵ / ₁₀ 22	1	3	—	—	4	—	65	184	19.3	96.0	272.8	6.4
Gsnt....										59	203	16.8	94.3	287.1	5.5
Essendrup.	594 ²¹ / ₂ 24	Svend, S. 2105	59, S. 7670	2	2	—	—	4	1	54	183	17.3	91.0	255.5	5.7
	681 ³ / ₈ 24	do.	do.	3	1	—	—	4	—	53	191	14.3	91.5	295.0	5.6
Gsnt....										54	187	15.8	91.3	275.3	5.7

Landrace.

I Gennemsnit																				Antal Dyr i Klasse		
kg F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning		Tyk- kelse i cm	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af														
	hele Kroppen	Eksporthæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.hæsk			pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen	Flæskets Fæsthed	Bov	Rygflæskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skindernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type			
																				1	2	3
3.57	73.2	60.3	12.9	25.9	61.1	13.0	3.9	2.9	91.7	12.3	11.7	13.3	12.0	12.7	10.7	12.7	12.7	11.7	1	2	—	
3.51	68.0	56.7	11.3	27.7	60.3	12.0	4.4	3.4	90.8	12.0	12.0	12.8	13.3	12.5	12.8	12.0	12.5	13.0	2	1	1	
3.54	70.6	58.5	12.1	26.8	60.7	12.5	4.2	3.2	91.3	12.2	11.9	13.1	12.7	12.6	11.8	12.4	12.6	12.4				
3.94	67.8	55.8	12.0	27.4	59.8	12.8	4.8	3.3	87.5	13.0	12.0	11.5	11.8	12.3	12.8	11.0	11.0	11.5	1	1	2	
3.57	70.9	59.1	11.8	27.7	60.3	12.0	4.6	3.1	90.8	12.8	12.0	12.5	12.0	13.0	12.5	12.0	12.5	12.5	—	2	2	
3.58	66.3	55.0	11.3	26.3	61.1	12.6	4.1	3.1	88.7	12.0	12.0	13.7	12.3	12.7	13.0	12.7	12.3	13.3	2	1	—	
3.58	68.6	57.1	11.5	27.0	60.7	12.3	4.4	3.1	89.8	12.4	12.0	13.1	12.2	12.9	12.8	12.4	12.4	12.9				
3.83	69.7	57.8	11.9	27.8	59.9	12.3	3.7	3.1	94.0	12.3	11.8	13.0	11.8	11.0	13.0	12.0	12.3	11.8	2	2		
3.66	67.0	55.3	11.7	28.2	59.3	12.5	3.9	3.0	92.3	12.7	12.0	13.3	12.0	11.7	11.3	12.3	12.7	12.3	2	1	—	
3.86	70.1	58.8	11.3	25.0	62.9	12.1	4.4	3.4	90.5	12.8	12.0	12.8	12.5	12.8	13.0	12.5	12.3	13.3	3	—	1	
3.78	68.9	57.3	11.6	27.0	60.7	12.3	4.0	3.2	92.3	12.6	11.9	13.0	12.1	11.8	12.4	12.3	12.4	12.5				
3.80	67.7	56.4	11.3	26.0	61.6	12.4	4.6	3.3	88.3	13.5	12.0	12.8	12.8	11.3	12.5	13.0	12.5	12.5	—	2	2	
3.49	69.1	56.5	12.6	27.6	59.2	13.2	4.3	3.1	90.3	12.0	12.0	12.0	11.8	12.3	10.5	12.0	11.5	10.3	1	1	2	
3.36	69.0	57.1	11.9	27.9	59.6	12.5	4.4	2.8	89.8	11.5	12.0	12.3	11.3	12.8	11.3	12.5	12.5	12.3	2	1	1	
3.43	69.1	56.8	12.3	27.8	59.4	12.9	4.4	3.0	90.0	11.8	12.0	12.2	11.6	12.6	10.9	12.3	12.0	11.3				
3.41	67.0	55.3	11.7	27.4	59.9	12.7	4.6	2.9	91.0	13.3	12.0	12.8	12.0	11.8	13.3	12.0	11.8	12.5	1	1	2	
3.57	68.1	56.5	11.6	27.2	60.4	12.4	4.3	3.0	91.5	12.5	12.0	12.8	11.5	10.8	10.3	12.5	12.5	9.8	2	1	1	
4.02	73.6	61.0	12.6	25.4	61.8	12.8	4.8	3.3	91.3	12.7	12.0	11.3	13.0	11.3	11.0	11.7	12.3	10.0	—	1	2	
3.67	69.6	57.6	12.0	26.7	60.7	12.6	4.6	3.1	91.3	12.8	12.0	12.3	12.2	11.3	11.5	12.1	12.2	10.8				
3.67	69.9	58.3	11.6	26.0	61.7	12.3	3.8	3.3	91.3	13.3	12.0	13.7	13.3	12.0	13.3	12.7	12.3	13.0	3	—	—	
3.85	67.7	55.4	12.3	26.8	59.9	13.3	4.1	2.8	92.8	12.0	12.0	12.8	11.5	11.5	13.0	12.5	12.5	12.5	2	1	1	
3.55	69.2	58.1	11.1	27.9	60.5	11.6	4.3	3.2	90.3	13.5	12.0	12.8	12.3	13.3	13.3	12.3	12.3	13.0	2	1	1	
3.70	68.5	56.8	11.7	27.4	60.2	12.4	4.2	3.0	91.6	12.8	12.0	12.8	11.9	12.4	13.2	12.4	12.4	12.8				
3.49	64.1	53.5	10.6	29.6	58.8	11.6	4.3	2.9	91.7	12.8	12.0	13.3	12.3	11.3	12.8	12.5	12.0	12.5	3	—	1	
3.76	66.8	55.4	11.4	27.0	60.5	12.5	4.5	2.8	87.8	12.5	12.0	12.8	11.3	12.0	12.3	12.0	11.5	11.8	1	2	1	
3.63	65.5	54.5	11.0	28.3	59.7	12.0	4.4	2.9	89.8	12.7	12.0	13.1	11.8	11.7	12.6	12.3	11.8	12.2				

Center	Holdets						Deraf			Alder i Dage ved Begyndelse	kg Vægt ved For- søgets Slutning	kg F.-E. pr. Dyr i 10 Dage	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage			
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		til Avl	Udsættelse og Døde	Slagtede					Tuberkulose		
					Galte	Søer										
Fladstrup .	642	$\frac{8}{5}$ 24	Frode, S. 1843	8, S. 8358	2	2	—	—	4	—	57	216	13.5	90.8	298.9	4.8
Godballe ..	599	$\frac{12}{3}$ 24	Viby, S. 2217	28, S. 8380	2	2	—	—	4	—	41	205	10.8	93.0	292.3	5.0
	645	$\frac{29}{5}$ 24	do.	33, $\frac{20}{7}$ 23	2	2	—	—	4	—	42	180	13.0	92.0	285.3	5.7
	Gsnt....	...	...	...	...	...	...	...	...	...	42	193	11.9	92.5	288.8	5.4
Grangaard	643	$\frac{13}{5}$ 24	Bryder, S. 1753 ...	2, $\frac{2}{1}$ 21	2	2	—	—	4	—	57	171	22.3	90.5	252.6	6.0
Haxholm..	697	$\frac{13}{9}$ 24	Essendrup, $\frac{22}{7}$ 23..	114, $\frac{3}{6}$ 23	2	2	—	—	4	—	50	195	12.8	90.5	288.6	5.4
	698	$\frac{5}{9}$ 24	do.	113, $\frac{3}{6}$ 23	3	1	—	1	3	—	57	195	13.5	91.0	243.5	5.1
	Gsnt....	...	...	...	...	...	...	...	...	...	54	195	13.2	90.8	266.1	5.3
Honum ...	619	$\frac{16}{3}$ 24	Thorstholt, S. 1445	16, $\frac{30}{8}$ 22	2	2	—	—	4	—	59	199	15.5	95.8	269.6	5.7
	655	$\frac{10}{6}$ 24	Brit Honum, S. 2123	13, $\frac{7}{12}$ 21	—	4	—	—	4	—	58	204	16.0	90.3	263.0	5.1
	665	$\frac{16}{6}$ 24	do.	5, S. 7498	1	3	—	—	4	—	66	183	19.0	91.5	264.4	6.2
	666	$\frac{26}{6}$ 24	Uldal II, $\frac{1}{6}$ 23 ...	21, $\frac{18}{7}$ 23	2	2	—	—	4	—	56	194	14.0	94.0	292.9	5.8
	670	$\frac{3}{7}$ 24	Brit Honum, S. 2123	1, S. 7582	2	2	—	—	4	—	61	182	19.5	92.5	267.0	6.0
	Gsnt....	...	...	...	...	...	...	...	...	...	60	192	16.8	92.8	271.4	5.8
Højbakken	610	$\frac{4}{3}$ 24	Henrik, S. 2225....	51, S. 7666	2	2	—	—	4	—	60	204	17.0	92.8	278.8	5.2
	611	$\frac{28}{2}$ 24	do.	58, S. 8178	4	—	—	1	3	—	65	217	14.8	93.3	250.4	4.7
	644	$\frac{17}{5}$ 24	Haril, S. 2239	65, $\frac{20}{8}$ 22	1	3	—	—	4	—	53	199	16.0	98.8	293.5	5.7
Gsnt....	...	...	...	...	...	...	...	...	...	59	207	15.9	95.0	274.2	5.2	
Højgaard .	652	$\frac{14}{6}$ 24	Rask, $\frac{8}{12}$ 21	20, S. 8190	2	2	—	—	4	—	44	178	15.0	91.3	287.0	5.7
Karens- minde	684	$\frac{8}{9}$ 24	Lunddal, S. 2279 ..	69, $\frac{2}{6}$ 23	1	3	—	—	4	2	56	172	18.5	94.8	272.9	6.6
Klejsgaard	620	$\frac{15}{3}$ 24	Espe, S. 2253	30, $\frac{26}{7}$ 22	1	3	—	—	4	—	60	216	17.0	95.3	281.9	5.0
	641	$\frac{16}{4}$ 24	Prins Ejegod, S. 1499	21, $\frac{27}{12}$ 21	2	2	—	—	4	—	79	196	24.0	95.0	252.6	6.1
	651	$\frac{11}{5}$ 24	Espe, S. 2253	29, $\frac{18}{2}$ 23	2	2	—	—	4	1	76	198	20.0	96.0	272.4	6.2
	663	$\frac{1}{6}$ 24	Uth, S. 2349	25, $\frac{1}{9}$ 22	3	1	—	1	3	—	81	195	20.0	99.0	235.5	6.1
	664	$\frac{12}{6}$ 24	Espe, S. 2253	7, S. 7680	2	2	—	—	4	—	70	187	15.5	93.5	253.3	6.7
Gsnt....	...	...	...	...	...	...	...	...	...	73	198	19.3	95.8	259.1	6.0	
Kobberup Østergaard	693	$\frac{5}{9}$ 24	Poul, S. 2345	1, S. 9566	3	1	—	—	4	—	49	183	15.5	92.8	273.4	5.8

Landrace.

I Gennemsnit																				Antal Dyr i Klasse		
kg F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af												
	hele Kroppen	Eksploflask	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksploflask	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flæskest Fasted	Bov	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bogens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type				
																			1			
3.87	65.2	53.6	11.6	28.2	59.1	12.7	3.9	3.2	90.0	12.3	11.8	13.3	12.0	11.8	12.3	12.3	12.0	12.0	4	—	—	
3.55	69.3	57.6	11.7	25.5	62.0	12.5	4.0	3.0	91.5	13.5	12.0	13.3	11.8	11.3	11.0	12.8	12.5	11.8	2	2	—	
3.61	68.7	56.5	12.2	25.3	61.4	13.3	3.9	3.5	91.5	12.5	12.0	14.0	13.8	11.8	12.5	12.5	13.0	14.0	3	1	—	
3.58	69.0	57.1	11.9	25.4	61.7	12.9	4.0	3.3	91.5	13.0	12.0	13.7	12.8	11.6	11.8	12.7	12.8	12.9	—	—	—	
3.70	67.2	55.3	11.9	25.7	61.1	13.2	5.0	3.0	88.3	14.3	12.0	11.3	12.0	13.0	14.0	11.0	10.8	11.0	1	—	3	
3.71	67.2	55.3	11.9	25.7	61.1	13.2	4.5	3.0	89.3	13.8	12.0	12.3	12.0	11.5	12.0	12.3	12.3	11.5	1	2	1	
3.75	66.5	54.0	12.5	24.0	61.7	14.3	4.7	2.8	89.7	14.3	12.0	12.7	11.3	11.7	12.0	12.0	11.7	11.7	—	3	—	
3.73	66.9	54.7	12.2	24.8	61.4	13.8	4.6	2.9	89.5	14.1	12.0	12.5	11.7	11.6	12.0	12.2	12.0	11.6	—	—	—	
3.36	69.1	57.3	11.8	27.8	59.8	12.4	4.2	3.1	92.0	13.3	12.0	12.8	11.8	12.0	12.5	12.5	12.3	12.3	2	1	1	
3.61	65.9	54.4	11.5	27.0	60.3	12.7	4.0	3.1	92.8	12.3	12.0	14.0	12.5	11.8	11.8	12.8	13.8	13.0	4	—	—	
3.65	67.9	55.8	12.1	27.0	60.0	13.0	4.1	2.8	91.5	11.3	12.0	12.8	11.8	12.0	12.0	12.3	12.0	12.5	2	1	1	
3.66	69.8	57.8	12.0	25.7	61.5	12.8	4.6	3.0	91.5	11.0	11.8	12.3	11.8	12.5	11.5	12.0	12.5	11.3	—	2	2	
3.66	66.8	55.4	11.4	27.8	59.9	12.3	4.0	3.1	92.5	12.8	12.0	13.8	11.8	11.5	11.5	12.3	12.5	12.3	3	1	—	
3.59	67.9	56.1	11.8	27.1	60.3	12.6	4.2	3.0	92.1	12.1	12.0	13.1	11.9	12.0	11.9	12.4	12.6	12.3	—	—	—	
3.68	67.1	55.1	12.0	27.7	59.4	12.9	3.8	2.9	92.5	10.8	12.0	12.5	11.5	11.3	11.8	13.0	12.8	12.3	2	1	—	
3.57	66.1	55.3	10.8	29.2	59.3	11.5	3.6	3.1	91.7	12.3	12.0	13.7	12.3	10.7	10.7	12.3	12.7	11.3	3	—	—	
3.55	70.8	58.6	12.2	28.3	59.3	12.4	3.8	3.1	92.3	12.0	12.0	13.3	11.8	12.3	11.3	12.5	12.5	11.5	2	2	—	
3.60	68.0	56.3	11.7	28.4	59.3	12.3	3.7	3.0	92.2	11.7	12.0	13.2	11.9	11.4	11.3	12.6	12.7	11.7	—	—	—	
3.76	67.8	57.0	10.8	25.7	62.5	11.8	5.0	3.0	87.3	14.5	11.8	11.8	11.3	13.0	13.5	11.5	11.8	11.0	—	—	4	
3.58	63.3	52.5	10.8	28.9	59.0	12.1	4.0	2.8	91.0	12.0	12.0	13.0	11.0	11.8	12.8	12.5	12.5	11.0	3	—	1	
3.59	69.3	57.3	12.0	27.1	60.2	12.7	4.0	3.0	91.8	12.3	11.8	12.8	12.0	12.8	11.8	12.3	12.3	11.5	2	1	1	
3.56	68.2	55.5	12.7	28.2	58.4	13.4	3.9	3.0	92.3	13.0	12.0	13.8	11.8	12.0	11.8	12.0	13.0	12.0	3	1	—	
3.58	68.7	57.0	11.7	26.9	60.6	12.5	4.8	3.6	90.0	13.7	11.7	11.7	12.7	12.0	13.7	11.0	12.0	12.0	—	—	3	
3.61	74.0	61.2	12.8	25.3	61.8	12.9	4.5	3.3	91.7	13.0	12.0	13.0	12.3	13.3	12.7	12.3	12.3	13.3	1	1	1	
3.25	64.8	53.2	11.6	27.4	59.6	13.0	4.1	3.1	89.3	13.0	12.0	12.7	12.3	12.3	11.7	11.7	12.7	13.3	1	2	—	
3.52	69.0	56.8	12.2	27.0	60.1	12.9	4.3	3.2	91.0	13.0	11.9	12.8	12.2	12.5	12.3	11.9	12.5	12.4	—	—	—	
3.54	70.3	58.5	11.8	24.2	63.1	12.7	4.4	3.2	90.5	13.3	12.0	13.0	12.8	13.0	13.5	13.0	12.3	13.3	1	2	1	

Center	Holdets						Deraf Antal		Alder i Dage ved Forsøgets				Ialt kg F.-E. pr. Dyr		kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		til Avl	Udsættene og Dødc	Slagtede	Tuberkulose	Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning	Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage
					Galte	Søer										
Krarup Mølle	609	$26\frac{1}{2}$ 24	Thomas, S. 2241...	63, S. 8984	3	1	—	—	4	—	63	210	13.8	93.3	266.9	5.4
Krejbjerg .	672	$25\frac{1}{6}$ 24	Lee, $17\frac{1}{4}$ 23.....	32, S. 8250	1	3	—	—	4	1	84	198	26.5	94.5	254.4	5.9
Kringelhof- gaard	598	$4\frac{1}{3}$ 24	Hermann, $10\frac{1}{6}$ 22 ..	12, S. 9586	2	2	—	1	3	—	49	205	13.0	92.7	268.6	4.6
Kærbølling	606	$21\frac{1}{2}$ 24	Bryder, S. 1753 ...	48, $21\frac{1}{7}$ 20	3	1	—	—	4	—	67	211	17.3	95.0	280.6	5.4
Lee	661	$18\frac{1}{6}$ 24	Frost, S. 1879.....	7, S. 8680	2	2	—	—	4	—	56	207	15.5	95.3	308.1	5.3
Leeregaard	614	$9\frac{1}{3}$ 24	Klass, S. 1761.....	6, S. 6998	2	2	—	—	4	—	60	219	15.3	91.8	284.6	4.8
Levring- gaard	621	$22\frac{1}{3}$ 24	62, $30\frac{1}{5}$ 23.....	22, S. 9004	2	2	—	—	4	—	56	213	14.3	94.5	284.9	5.1
	637	$12\frac{1}{4}$ 24	Mors, S. 1909.....	16, S. 9564	2	2	—	—	4	—	60	192	16.8	91.5	263.5	5.7
	707	$25\frac{1}{9}$ 24	do.	25, $23\frac{1}{7}$ 23	4	—	—	1	3	—	55	200	12.5	94.3	256.5	5.1
Gsnt....											57	202	14.5	93.4	268.3	5.3
Lind	714	$27\frac{1}{10}$ 24	LindMariend., S. 2369	8, S. 9180	2	2	—	1	3	1	42	179	12.5	91.0	251.0	5.1
Linnerup..	588	$12\frac{1}{2}$ 24	Vissing II, S. 2271 .	48, $17\frac{1}{11}$ 20	1	3	—	—	4	—	59	203	18.8	91.8	276.6	5.1
	590	$11\frac{1}{2}$ 24	Vissing, S. 1601 ...	56, $8\frac{1}{8}$ 22	1	3	—	—	4	—	60	205	20.3	95.8	281.5	5.2
	628	$4\frac{1}{4}$ 24	Vissing II, S. 2271 .	38, S. 6280	1	3	—	1	3	—	57	179	17.3	93.7	204.3	5.8
	704	$11\frac{1}{9}$ 24	Gynt, S. 2353	59, $11\frac{1}{12}$ 22	4	—	—	—	4	—	65	181	21.0	92.5	264.4	6.2
Gsnt....											60	192	19.4	93.5	256.7	5.6
Mariendal .	658	$20\frac{1}{6}$ 24	Poul Honum, S. 2031	51, $26\frac{1}{5}$ 21	1	3	—	1	3	—	52	181	16.0	90.3	201.0	6.6
	683	$6\frac{1}{8}$ 24	do.	66, $21\frac{1}{8}$ 23	2	2	—	—	4	1	57	193	17.5	97.5	285.4	5.9
	687	$16\frac{1}{8}$ 24	do.	59, $5\frac{1}{9}$ 22	4	—	—	1	3	1	58	185	17.5	96.0	218.6	6.1
	702	$11\frac{1}{9}$ 24	do.	61, $25\frac{1}{9}$ 22	2	2	—	—	4	—	63	192	18.5	93.0	274.3	5.8
Gsnt....											58	188	17.4	94.2	244.8	6.1
Nisset	603	$16\frac{1}{3}$ 24	Poul, S. 2099	40, S. 9182	2	2	—	1	3	—	41	179	12.0	91.3	237.1	5.1
Indelukke	604	$18\frac{1}{3}$ 24	do.	41, S. 9184	2	2	—	—	4	—	43	186	13.0	93.0	280.9	5.6
Gsnt....											42	183	12.5	92.2	259.0	5.4

Landrace.

I Gennemsnit																			Antal Dyr i Klasse					
kg F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af														
	hele Kroppen	Eksportflæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskest Fasthed	Bov	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type						
1	2	3																						
3.36	69.6	58.4	11.2	25.4	62.6	12.0	4.4	2.9	90.0	13.0	12.0	12.3	11.8	12.0	11.5	12.5	12.0	12.5	2	—	2			
3.74	69.6	57.5	12.1	25.4	61.6	13.0	3.8	3.2	90.7	13.3	12.0	13.8	12.3	12.3	12.8	12.5	12.8	13.3	3	1	—			
3.65	67.6	56.5	11.1	27.1	61.0	11.9	4.2	3.3	89.7	13.7	12.0	13.3	12.7	11.7	13.0	12.7	12.3	12.7	2	1	—			
3.61	70.8	58.9	11.9	25.5	62.0	12.5	4.6	3.1	94.0	13.0	12.0	12.8	12.5	11.3	12.0	12.0	13.0	12.0	1	2	1			
3.86	70.2	57.9	12.3	26.3	60.8	12.9	4.3	3.0	92.8	12.0	12.0	12.8	11.8	12.3	12.5	12.3	12.3	12.5	1	2	1			
3.72	67.2	55.9	11.3	26.8	60.9	12.3	4.3	2.9	90.3	12.0	12.0	12.5	11.8	11.5	11.8	11.8	11.8	11.8	3	—	1			
3.55	68.6	57.5	11.1	27.4	60.8	11.8	4.3	3.0	88.5	13.0	12.0	13.0	12.0	13.3	13.5	12.0	12.0	13.3	1	2	1			
3.53	66.7	55.0	11.7	27.1	60.1	12.8	3.9	2.8	91.8	11.0	12.0	13.8	11.3	10.5	11.0	12.3	12.5	10.8	3	1	—			
3.66	67.5	55.8	11.7	28.4	59.2	12.4	4.4	3.0	90.7	13.3	12.0	13.0	11.3	11.7	13.0	12.0	12.3	12.0	1	1	1			
3.58	67.6	56.1	11.5	27.6	60.0	12.4	4.2	2.9	90.3	12.4	12.0	13.3	11.5	11.8	12.5	12.1	12.3	12.0						
3.62	66.3	54.8	11.5	25.5	61.6	12.9	5.2	2.9	87.5	13.7	12.0	11.3	11.7	13.3	14.0	11.7	11.7	11.3	—	—	3			
3.79	65.7	53.6	12.1	28.6	58.4	13.0	3.5	3.2	94.0	11.8	12.0	12.8	13.8	11.3	12.5	13.0	12.8	12.5	4	—	—			
3.73	69.3	56.5	12.8	27.6	59.0	13.4	3.8	3.4	94.8	13.0	12.0	14.5	14.0	11.5	13.5	12.3	13.0	13.0	3	1	—			
3.31	69.7	58.2	11.5	25.6	62.1	12.3	4.1	3.3	91.3	12.7	12.0	12.7	13.0	12.7	12.3	12.7	12.3	12.3	1	2	—			
3.70	67.3	55.8	11.5	27.3	60.3	12.4	3.9	3.0	89.0	12.3	12.0	12.5	12.0	13.3	11.8	13.3	12.0	13.3	3	—	—			
3.63	68.0	56.0	12.0	27.3	59.9	12.8	3.8	3.2	92.3	12.5	12.0	13.1	13.2	12.2	12.5	12.8	12.5	12.8						
3.61	66.7	55.5	11.2	26.2	61.4	12.4	3.8	3.1	91.7	13.7	12.0	14.0	12.3	12.7	13.7	13.0	13.0	14.3	3	—	—			
3.57	74.2	62.2	12.0	25.6	62.4	12.0	4.5	3.2	91.0	12.8	12.0	11.8	12.5	13.5	12.8	12.5	12.0	12.0	1	1	2			
3.64	69.4	57.5	11.9	26.6	60.8	12.6	4.4	3.3	91.0	12.3	12.0	12.7	13.0	12.7	12.3	12.0	12.7	12.7	2	—	1			
3.68	66.5	54.5	12.0	28.5	58.6	12.9	4.1	3.2	92.5	12.8	12.0	13.5	12.5	12.3	12.5	12.8	13.5	13.3	3	1	—			
3.63	69.2	57.4	11.8	26.7	60.8	12.5	4.2	3.2	91.6	12.9	12.0	13.0	12.6	12.8	12.8	12.6	12.8	13.1						
3.54	67.2	56.5	10.7	26.4	62.0	11.6	5.1	3.1	90.7	15.0	12.0	12.0	13.0	12.7	13.0	10.7	11.7	12.0	—	1	2			
3.51	69.0	57.8	11.2	25.8	62.2	12.0	4.7	3.1	95.0	14.5	12.0	12.5	12.0	11.0	11.5	12.3	12.8	10.8	—	2	2			
3.53	68.1	57.2	10.9	26.1	62.1	11.8	4.9	3.1	92.9	14.8	12.0	12.3	12.5	11.9	12.3	11.5	12.3	11.4						

1924—25.

Center	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Holdets						Deraf				Alder i Dage ved For- søgets	kg Vægt ved For- søgets	pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage				
			Fader	Moder	An- tal		Antal													
					Galte	Søer	til Avi	Udsættede og Døde	Slagtede	Tuberkuløse										
Nr. Vissing	638 ^{30/3}	24	Ballen, ^{31/12}	22	42, ^{10/7}	22	2	2	—	—	4	1	75	185	23.8	94.5	238.5	6.4		
	640 ^{24/4}	24	do.		43, ^{15/5}	22	2	2	—	1	3	—	60	173	22.5	97.0	238.1	5.6		
Gsnt....													68	179	23.2	95.8	238.3	6.0		
Oue Ny- gaard	595 ^{24/2}	24	Kastor, S. 2053		9, ^{22/8}	20	1	3	—	—	4	—	55	184	13.5	91.3	252.5	6.0		
	626 ^{10/4}	24	do.		13, ^{9/7}	21	3	1	—	—	4	1	49	199	12.5	93.5	277.8	5.4		
	675 ^{23/7}	24	do.		14, S. 9558	2	2	—	—	—	4	—	57	188	14.5	99.8	295.8	6.5		
	690 ^{20/8}	24	Frem, S. 2013		22, ^{31/7}	23	1	3	—	—	4	1	58	208	13.5	93.5	303.4	5.3		
	691 ^{20/8}	24	Frich, S. 2233		23, ^{2/9}	23	2	2	—	1	3	—	58	181	13.0	93.0	199.9	6.4		
	709 ^{29/9}	24	Kastor, S. 2053		17, S. 9560	2	2	—	—	—	4	—	65	196	13.3	93.3	281.4	6.3		
	710 ^{27/9}	24	Frich, S. 2233		25, ^{24/10}	23	2	2	—	—	4	1	67	207	16.0	92.5	293.3	5.5		
	711 ^{2/10}	24	do.		26, ^{19/10}	23	2	2	—	—	4	—	62	189	15.0	92.8	265.9	6.1		
Gsnt....													59	194	13.9	93.7	271.3	5.9		
Overballe .	633 ^{11/4}	24	Aasen, S. 2035		89, ^{9/5}	23	2	2	—	1	3	—	54	196	15.0	94.7	258.8	5.6		
	634 ^{25/3}	24	do.		85, ^{22/11}	22	2	2	—	—	4	—	71	205	16.0	91.3	267.5	5.6		
	656 ^{4/8}	24	do.		80, ^{18/11}	21	2	2	—	—	4	—	65	179	17.0	90.0	255.6	6.4		
	696 ^{31/8}	24	do.		68, S. 7548	1	3	—	—	—	4	—	59	188	17.0	96.5	288.6	6.2		
Gsnt....													62	192	16.3	93.1	267.6	6.0		
Permellelle .	622 ^{27/3}	24	Linn, S. 1803		6, S. 7642	1	3	—	—	—	4	—	53	202	16.5	93.5	274.0	5.1		
Rørth	624 ^{17/3}	24	Galant, S. 2383		94, ^{15/6}	23	2	2	—	—	4	—	66	200	21.3	93.0	261.4	5.3		
	648 ^{21/5}	24	do.		97, ^{28/7}	23	1	3	—	—	4	—	56	188	18.5	95.5	280.8	5.8		
Gsnt....													61	194	19.9	94.3	271.1	5.6		
Sahl.....	659 ^{16/6}	24	Funk, S. 2017		33, S. 9132	3	1	—	—	1	3	—	57	204	14.0	98.0	231.9	5.4		
	660 ^{28/6}	24	Flemming, S. 1901		34, S. 9034	1	3	—	—	—	4	—	45	197	12.3	96.5	307.1	5.5		
Gsnt....													51	201	13.2	97.3	269.5	5.5		
S. Andrup.	600 ^{26/2}	24	Gamle, ^{12/5}	22	5, ^{12/7}	22	2	2	—	—	—	4	—	58	186	16.3	93.8	260.4	6.0	
S. Vejrup .	596 ^{30/1}	24	Lindbjørn, S. 2095	..	30, ^{25/3}	23	2	2	—	—	4	—	80	226	21.3	95.0	263.0	5.0		
	617 ^{22/2}	24	do.	..	32, S. 9152	3	1	—	—	1	3	—	77	235	19.0	91.7	210.0	4.5		
	700 ^{18/9}	24	do.	..	29, S. 8270	3	1	—	—	—	—	—	51	193	16.3	93.8	301.5	5.4		
Gsnt....													69	218	18.9	93.5	258.2	5.0		

Landrace.

I Gennemsnit																				Antal Dyr i Klasse		
kg F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af		Ved Slagtning		Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af														
								Flæskest Fasted	Bov	Rygflæskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hovel, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type						
	hele Kroppen	Eksporthæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald											Rygflæsk	Bugen	1			
3.37 3.66	69.4 69.8	58.7 58.5	10.7 11.3	26.4 28.0	62.2 60.0	11.4 12.0	4.5 4.5	3.2 3.1	88.7 91.3	14.3 12.0	12.0 12.0	11.5 12.0	12.5 12.3	13.0 11.7	13.3 11.0	11.8 11.3	11.0 12.0	12.0 11.7	— —	2 2	2 1	
3.52	69.6	58.6	11.0	27.2	61.1	11.7	4.5	3.2	90.0	13.2	12.0	11.8	12.4	12.4	12.2	11.6	11.5	11.9	—	—	—	
3.21 3.43 3.47 3.79 3.28 3.41 3.83 3.42	64.8 69.0 74.0 67.1 68.1 69.2 67.5 68.2	53.6 57.0 61.9 56.2 56.8 57.5 55.3 55.4	11.2 12.0 12.1 10.9 11.3 11.7 12.2 12.8	29.0 27.1 25.8 26.5 26.8 25.8 26.9 26.5	58.7 60.2 62.1 61.5 61.1 61.7 59.9 59.7	12.3 12.7 12.1 12.0 12.1 12.5 13.2 13.8	4.0 4.0 5.0 4.7 4.5 4.5 4.7 4.1	2.8 2.9 3.2 3.1 3.2 2.9 2.9 3.0	93.0 94.0 91.5 89.0 89.0 91.3 90.3 91.0	13.0 12.3 14.3 13.5 14.0 12.5 13.3 12.8	12.0 12.0 11.8 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0	13.8 13.0 12.5 12.5 11.7 13.3 11.5 12.3	12.3 12.0 11.5 12.0 12.3 12.5 12.3 12.0	11.3 11.7 12.5 12.5 12.3 13.0 13.5 12.5	12.0 12.3 13.3 13.8 13.7 12.5 12.5 12.8	13.0 12.0 12.3 12.0 12.0 12.5 11.8 12.8	13.3 13.0 11.8 12.0 12.0 13.0 12.7 12.5	12.8 12.7 11.5 10.8 12.7 13.0 12.0 12.0	3 2 — 1 — 2 1 3	— 1 1 1 2 2 — 3	1 — 3 2 — — — —	
3.48	68.5	56.7	11.8	26.8	60.6	12.6	4.4	3.0	91.1	13.2	12.0	12.8	11.9	12.3	13.0	12.3	12.5	12.4	—	—	—	
3.50 3.55 3.50 3.63	68.6 65.4 64.0 69.7	57.2 53.9 53.3 58.8	11.4 11.5 10.7 10.9	27.6 28.3 28.9 27.8	60.4 59.1 59.2 60.9	12.0 12.6 11.9 11.3	4.0 3.7 4.4 4.9	3.2 3.1 2.9 3.0	92.0 91.5 89.0 89.0	12.3 12.5 13.8 13.8	12.0 12.0 12.0 12.0	13.3 13.0 12.3 12.0	12.7 12.3 11.8 12.5	12.3 11.5 12.8 13.0	12.0 11.5 12.8 13.5	12.3 12.5 12.8 12.0	12.3 12.8 11.8 12.3	13.0 12.8 12.5 13.0	2 3 1 —	— 1 2 2	1 — 1 2	
3.55	66.9	55.8	11.1	28.2	59.9	11.9	4.3	3.1	90.4	13.1	12.0	12.7	12.3	12.4	12.5	12.2	12.3	12.8	—	—	—	
3.56	67.5	55.8	11.7	27.8	59.7	12.5	4.6	3.0	90.0	13.5	12.0	12.5	12.0	12.0	12.5	12.8	12.0	12.3	1	2	1	
3.64 3.65 3.65	68.4 69.9 69.2	55.6 57.9 56.8	12.8 12.0 12.4	26.5 26.8 26.6	59.8 60.1 60.0	13.7 13.1 13.4	4.7 4.7 4.7	3.1 3.2 3.2	92.8 92.0 92.4	13.3 13.5 13.4	12.0 12.0 12.0	12.0 11.8 11.9	12.0 12.5 12.3	11.0 12.0 11.5	12.0 12.0 12.0	11.5 12.0 11.8	12.0 12.0 11.9	11.8 12.5 12.2	1 — —	1 2 —	2 2 —	
3.62 3.64 3.63	73.1 70.0 71.6	61.3 58.5 59.9	11.8 11.5 11.7	25.4 27.5 26.5	62.6 60.6 61.6	12.0 11.9 11.9	4.7 4.4 4.6	3.3 2.9 3.1	93.7 90.5 92.1	14.0 13.0 13.5	12.0 12.0 12.0	12.3 12.3 11.8	12.3 11.3 13.1	13.3 12.8 13.5	13.7 13.3 12.7	12.3 13.0 12.3	12.3 12.3 13.1	13.7 12.5 13.1	1 — —	— 4 —	2 — —	
3.36	64.6	54.5	10.1	31.1	58.1	10.8	3.8	2.8	92.3	12.8	12.0	13.3	11.8	12.3	13.0	12.5	12.8	13.3	3	—	1	
3.63 3.84 3.89	68.7 64.6 69.5	56.8 52.7 57.5	11.9 11.9 12.0	27.7 29.5 25.9	59.8 57.5 61.3	12.5 13.0 12.8	4.0 3.8 4.7	2.4 2.4 3.0	93.3 90.7 89.8	12.5 10.7 11.8	12.0 12.0 12.0	13.8 13.7 12.0	10.8 9.7 12.5	10.5 10.0 11.8	11.0 11.3 12.0	12.8 13.7 11.8	13.0 12.0 13.8	11.3 10.5 12.0	4 2 1	— — 1	— — 2	
3.79	67.6	55.7	11.9	27.7	59.5	12.8	4.2	2.6	91.3	11.7	12.0	13.2	11.0	10.8	11.4	12.8	12.3	11.2	—	—	—	

Center	Holdets						Deraf Antal			Alder i Dage				kg Vægt ved Forsøgets		Ialt kg F.-E. pr. Dyr		kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	
	Forsags-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		til Avl	Udsættene og Døde	Slagtede	Tuberkulose	Begyndelse Slutning	Begyndelse Slutning	Begyndelse Slutning	Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage				
					Galte	Søer													
Sejrup....	581 $\frac{14}{2}$ 24	24	VissingSejrup, S. 2015	10, $\frac{8}{5}$ 22	2	2	—	—	4	—	51 211	15.5 93.5	293.1	4.9					
	667 $\frac{30}{6}$ 24	24	do.	11, $\frac{5}{8}$ 22	3	1	—	—	4	—	58 174	18.5 94.3	270.0	6.5					
Gsnt....											55 193	17.0 93.9	281.6	5.7					
Siverholm.	636 $\frac{14}{4}$ 24	24	Klip, S. 1507	17, S. 8654	3	1	—	—	4	—	58 183	21.0 92.8	256.4	5.7					
Skellerup..	615 $\frac{15}{3}$ 24	24	Esbern, S. 1905 ...	18, S. 9058	2	2	—	1	3	—	54 192	17.3 92.0	198.9	5.0					
Skovlund .	657 $\frac{26}{8}$ 24	24	Samson, $\frac{31}{7}$ 23 ...	5, S. 8416	3	1	—	—	4	—	44 197	11.3 93.8	295.0	5.4					
Stauns....	686 $\frac{10}{8}$ 24	24	Ull II, S. 2073	42, $\frac{6}{5}$ 23	2	2	—	1	3	—	60 196	16.0 95.7	254.0	5.6					
S. Hoverdal	708 $\frac{30}{9}$ 24	24	Nis, $\frac{2}{9}$ 22.....	45, S. 9410	3	1	—	—	4	—	57 195	16.3 93.3	305.8	5.6					
Tendrup Aagaard	613 $\frac{10}{3}$ 24	24	Nis Overg., S. 2049	53, S. 8524	3	1	—	1	3	—	58 190	13.0 90.3	199.6	6.0					
Thorning Vestergaard	597 $\frac{10}{1}$ 24	24	Peter, S. 2147.....	48, S. 6172	3	1	—	—	4	1	103 229	21.5 93.0	256.4	5.7					
	618 $\frac{17}{3}$ 24	24	do.	61, S. 8166	2	2	—	—	4	—	57 204	13.8 95.5	270.4	5.6					
	631 $\frac{1}{4}$ 24	24	do.	55, S. 8164	2	2	—	—	4	—	63 194	16.3 99.5	277.4	6.3					
	669 $\frac{6}{7}$ 24	24	Iver, S. 2371.....	71, $\frac{2}{8}$ 23	3	1	—	1	3	—	58 212	13.0 95.0	282.6	4.8					
	689 $\frac{15}{8}$ 24	24	do.	73, S. 9026	4	—	—	—	4	—	62 200	16.8 91.8	277.6	5.4					
Gsnt....											69 208	16.3 95.0	272.9	5.6					
Thorsgaard	623 $\frac{18}{3}$ 24	24	Frem, S. 2013.....	50, $\frac{19}{11}$ 22	2	2	—	1	3	—	62 195	18.0 94.0	228.4	5.1					
	674 $\frac{28}{7}$ 24	24	do.	47, S. 9072	4	—	—	1	3	—	54 185	16.8 100.7	251.5	5.6					
	699 $\frac{1}{9}$ 24	24	Frich, S. 2233.....	51, $\frac{23}{8}$ 23	2	2	—	—	4	1	66 195	18.3 93.3	283.8	5.8					
Gsnt....											61 192	17.7 96.0	254.6	5.5					
Toustrup..	654 $\frac{8}{6}$ 24	24	Unkas, S. 1899....	37, S. 7674	2	2	—	—	4	—	59 177	21.3 95.5	263.5	6.3					
	676 $\frac{10}{7}$ 24	24	Galant, S. 2383 ...	46, $\frac{22}{11}$ 22	2	2	—	—	4	—	70 195	22.0 93.3	267.8	5.7					
Gsnt....											65 186	21.7 94.4	265.7	6.0					

Landrace.

I Gennemsnit																					Antal Dyr i Klasse		
kg F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Points (0—15) ved Bedømm. af														
									Længde af Krop cm	Flæskestes Fasted	Bov	Rygflæskestes Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type					
	hele Kroppen	Eksploflæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksploflæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen											1	2			
3.76	69.0	56.4	12.6	26.2	60.3	13.5	3.7	3.1	93.0	11.5	12.0	12.8	13.0	11.5	10.8	12.8	12.8	10.8	3	1	—		
3.56	69.4	58.1	11.3	26.4	61.6	12.0	4.4	3.0	90.3	13.3	12.0	12.3	11.8	12.8	12.8	11.5	12.0	11.8	1	1	2		
3.66	69.2	57.3	11.9	26.3	61.0	12.7	4.1	3.1	91.7	12.4	12.0	12.6	12.4	12.2	11.8	12.2	12.4	11.3					
3.57	68.2	56.9	11.3	26.5	61.3	12.2	4.2	2.9	90.3	11.8	12.0	12.8	11.3	12.5	11.8	12.0	12.0	12.5	1	3	—		
3.25	64.0	53.8	10.2	30.4	58.5	11.1	3.9	2.7	89.0	14.0	12.0	14.0	11.3	11.3	11.7	13.3	12.0	13.0	2	1	—		
3.58	67.9	56.5	11.4	27.6	60.3	12.1	5.5	3.3	86.0	14.3	11.8	11.0	12.5	12.8	12.8	10.0	10.5	10.3	1	—	3		
3.72	71.6	58.5	13.1	25.2	61.2	13.6	4.2	3.4	91.3	14.3	11.7	12.3	13.7	11.0	13.0	12.0	11.3	11.7	1	1	1		
3.97	69.2	57.6	11.6	25.8	61.8	12.4	5.7	3.4	86.5	14.0	11.8	11.0	13.3	12.0	14.5	10.5	10.8	10.3	—	—	4		
3.27	66.1	54.7	11.4	26.8	60.6	12.6	4.4	3.0	90.7	13.0	12.0	12.7	12.3	11.7	12.7	12.0	11.7	11.3	2	—	1		
3.59	69.8	57.0	12.8	27.3	59.4	13.3	4.3	3.1	93.5	13.5	12.0	13.0	13.0	12.5	13.5	13.0	12.5	13.5	2	1	—		
3.30	68.5	56.9	11.6	28.3	59.6	12.1	4.3	3.2	92.5	13.3	12.0	13.0	12.3	11.0	13.0	12.5	12.5	12.5	3	—	1		
3.33	71.9	59.9	12.0	27.7	60.2	12.1	4.2	3.2	94.0	13.8	12.0	13.3	12.5	11.8	13.0	12.5	12.5	13.0	2	1	1		
3.73	67.3	55.7	11.6	29.2	58.6	12.2	4.2	2.9	89.0	13.3	12.0	13.0	11.7	12.0	12.7	12.7	11.7	12.7	2	—	1		
3.70	66.1	54.8	11.3	28.0	59.7	12.3	4.4	3.0	89.5	14.5	11.8	12.8	12.3	12.0	13.3	12.0	11.8	12.3	2	1	1		
3.53	68.7	56.9	11.8	28.1	59.5	12.4	4.3	3.1	91.7	13.7	12.0	13.0	12.4	11.9	13.1	12.5	12.2	12.8					
3.60	70.6	58.8	11.8	24.9	62.6	12.5	3.6	3.5	95.3	12.7	12.0	13.3	13.7	12.0	12.3	12.7	12.3	12.3	2	1	—		
3.91	75.0	62.2	12.8	25.5	61.8	12.7	4.8	3.5	91.3	14.7	12.0	12.3	12.7	12.7	12.7	11.0	12.0	11.7	—	1	2		
3.78	70.7	58.2	12.5	25.6	61.3	13.1	4.3	3.2	90.0	13.3	12.0	13.5	12.0	12.8	13.0	12.5	12.5	13.3	3	—	1		
3.76	72.1	59.7	12.4	25.3	61.9	12.8	4.2	3.4	92.2	13.6	12.0	13.0	12.8	12.5	12.7	12.1	12.3	12.4					
3.55	70.4	59.0	11.4	26.3	61.8	11.9	4.6	3.7	89.8	13.5	12.0	12.3	12.8	11.8	12.8	11.8	11.8	11.7	—	2	2		
3.76	68.6	57.3	11.3	26.4	61.4	12.2	4.8	3.2	89.8	13.5	12.0	12.0	12.5	12.0	13.5	11.8	12.0	11.8	1	—	3		
3.66	69.5	58.2	11.3	26.4	61.6	12.0	4.7	3.5	89.8	13.5	12.0	12.2	12.7	11.9	13.2	11.8	11.9	11.8					

1924—25.

Center	Holdets						Deraf Antal			Alder i Dage ved	kg Vægt ved For- søgets	pr. Dyr	pr. Dyr i 10 Dage		
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An- tal		til Avl	Udsætt- ere og Døde	Slagtede					Tuberkuløse	
					Galte	Søer									
										Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning		Ialt kg F.-E.
V. Kornum	650 ^{22/4} 24	Fyrsten II, ^{3/4} 21 .	59, S. 9078	2	2	—	—	4	—	89	188	29.0	92.5	234.1	6.4
	682 ^{12/7} 24	Fax, S. 2227.....	64, ^{24/9} 23	3	1	—	—	4	—	81	193	23.5	94.8	264.8	6.3
Gsnt....										85	191	26.3	93.7	249.5	6.4
Vester- marks Mølle	625 ^{28/3} 24	Flyver, ^{4/5} 23	28, ^{10/6} 23	2	2	—	1	3	—	57	209	16.5	94.3	222.8	5.5
Vesterterp.	627 ^{4/4} 24	V. 6. Barrit, S. 2357	14, S. 8170	1	3	—	—	4	—	56	213	16.0	92.5	289.5	4.9
Vindelev ..	605 ^{3/3} 24	Nissemand, S. 2305	45, S. 7652	4	—	—	—	4	—	54	216	12.3	94.5	297.5	5.1
	677 ^{26/7} 24	Bjarke, S. 1973....	52, ^{21/1} 23	2	2	—	—	4	—	58	185	16.8	96.3	292.3	6.3
Gsnt....										56	200	14.6	95.4	294.9	5.7
Ullerupgd..	692 ^{22/6} 24	Lind, S. 2059.....	17, S. 9048	2	2	—	1	3	1	62	223	11.5	90.3	263.6	4.3
Gennemsnit for 109 Hold.....228208—28408186019616.693.8266.95.6															

Yorkshire-

Brøndsted .	632	$28\frac{3}{3}$	24 Rask 74, S. 1967	10, S. 7916	—	4	—	—	4	—	72	211	13.0	93.3	273.8	5.8
	635	$31\frac{3}{3}$	24 Kejser, S. 1929	12, $19\frac{11}{11}$ 21	2	2	—	1	3	—	68	208	15.5	95.7	235.4	5.1
Gsnt.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	70	210	14.3	94.5	254.6	5.5
Hee	703	$24\frac{8}{8}$	24 Felix Hee, S. 2165	21, S. 9676	2	2	—	1	3	—	83	211	17.0	93.3	227.9	5.4
Herping . .	712	$\frac{4}{10}$	24 Brigand, S. 1733	60, S. 8786	3	1	—	1	3	—	65	223	16.5	95.3	272.5	4.9
	713	$22\frac{10}{10}$	24 do.	63, $24\frac{8}{8}$ 23	2	2	—	—	4	—	42	180	11.3	90.0	283.8	5.7
Gsnt.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	54	202	13.9	92.7	278.2	5.3
Honum Y.	592	$\frac{7}{2}$	24 Raunsborg, S. 1717	36, $\frac{5}{8}$ 21	—	4	—	—	4	—	68	216	20.5	92.0	252.0	4.8
	612	$28\frac{2}{2}$	24 Chefen, S. 1729	34, S. 7980	3	1	—	—	4	1	68	208	17.8	93.5	254.6	5.4
	662	$\frac{9}{6}$	24 Raunsborg, S. 1717	44, $\frac{1}{8}$ 23	2	2	—	—	4	—	65	183	17.8	90.8	247.8	6.2
Gsnt.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	67	202	18.7	92.1	251.5	5.5

Landrace.

I Gennemsnit																			Antal Dyr i Klasse					
kg F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af														
	hele Kroppen	Eksportflæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsks Fasthed	Bov	Rygflæsks Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
3.69	68.3	55.4	12.9	26.2	59.9	13.9	4.0	3.2	89.3	14.0	12.0	13.8	13.3	13.3	12.5	12.8	12.0	13.3	3	—	1			
3.72	68.8	56.8	12.0	27.4	59.9	12.7	4.5	3.2	91.5	13.3	12.0	12.5	12.5	12.3	13.3	12.5	12.8	13.0	1	2	1			
3.71	68.6	56.1	12.5	26.8	59.9	13.3	4.3	3.2	90.4	13.7	12.0	13.2	12.9	12.8	12.9	12.7	12.4	13.2						
3.74	67.9	56.2	11.7	28.0	59.6	12.4	4.2	3.3	92.3	12.7	12.0	13.7	13.3	12.3	12.7	12.7	12.3	13.3	2	1				
3.78	70.5	58.1	12.4	23.8	62.8	13.4	4.4	3.5	89.5	11.8	12.0	12.3	13.0	12.3	12.8	12.3	11.8	12.0	—	3	1			
3.62	68.6	57.5	11.1	27.4	60.8	11.8	4.3	3.1	90.5	12.8	12.0	13.3	11.8	13.0	12.3	11.8	12.0	11.8	3	1	—			
3.68	71.2	59.4	11.8	26.0	61.7	12.3	4.6	3.1	93.3	14.8	12.0	12.8	12.3	12.8	13.8	12.0	12.5	13.0	1	2	1			
3.65	69.9	58.5	11.4	26.7	61.3	12.0	4.5	3.1	91.9	13.8	12.0	13.1	12.1	12.9	13.1	11.9	12.3	12.4						
3.98	70.6	58.5	12.1	22.8	63.9	13.3	4.3	3.2	91.5	12.7	12.0	13.0	13.3	13.7	13.0	12.7	13.0	12.7	1	1	1			
3.62	68.5	56.9	11.6	26.9	60.6	12.5	4.3	3.1	91.0	12.9	12.0	12.8	12.1	12.1	12.5	12.2	12.3	12.2	177	113	111			

race.

3.41	68.7	56.4	12.3	26.4	60.5	13.1	3.9	3.3	91.3	14.8	12.0	14.0	13.0	12.8	13.5	12.5	12.5	13.5	3	1	—
3.50	72.7	60.5	12.2	24.0	63.2	12.8	4.1	3.5	90.3	13.7	12.0	13.0	14.0	14.0	14.0	11.7	11.3	13.7	—	3	—
3.46	70.7	58.5	12.2	25.2	61.9	12.9	4.0	3.4	90.8	14.3	12.0	13.5	13.5	13.4	13.8	12.1	11.9	13.6			
3.72	69.6	58.0	11.6	25.4	62.1	12.5	4.6	3.0	89.0	14.3	11.7	11.3	11.7	13.3	14.0	12.0	11.3	11.0	1	—	2
3.89	71.9	59.5	12.4	24.6	62.4	13.0	4.2	3.0	91.3	13.3	12.0	12.7	12.3	11.3	13.0	12.0	12.3	12.0	1	—	2
3.60	63.2	62.8	10.4	29.8	58.7	11.5	3.8	2.7	90.3	12.8	12.0	13.8	11.0	11.5	13.5	13.0	12.5	12.8	4	—	—
3.75	67.6	56.2	11.4	27.2	60.6	12.2	4.0	2.9	90.8	13.1	12.0	13.3	11.7	11.4	13.3	12.5	12.4	12.4			
3.52	68.6	56.9	11.7	25.4	61.8	12.8	3.5	3.2	89.8	13.5	12.0	13.0	12.8	12.3	12.8	13.5	12.8	12.5	4	—	—
3.36	68.7	56.8	11.9	26.7	60.6	12.7	3.9	3.2	91.7	13.0	12.0	13.5	12.5	11.0	12.5	13.0	12.0	12.0	3	—	1
3.39	69.1	57.8	11.3	26.7	61.3	12.0	3.9	2.9	89.3	13.3	12.0	13.0	11.3	12.0	12.3	12.3	12.3	12.3	2	1	—
3.42	68.8	57.2	11.6	26.3	61.2	12.5	3.8	3.1	90.3	13.3	12.0	13.2	12.2	11.8	12.5	12.9	12.4	12.3			

1924—25.

Center	Holdets						Deraf Antal				Alder i Dage		kg Vægt ved For-søgets		Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		til Avl	Udsættene og Døde	Slagtede	Tuberkuløse	Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning		
					Galte	Søer										
Lyngbjerg-gaard	649	28/5 24	Lyng, S. 2167	8, 24/1 23	2	2	—	1	3	—	60	184	15.5	93.3	197.5	6.3
Sirgaard ..	587	27/2 24	Sir Felix, S. 2407..	18, S. 9630	2	2	—	1	3	—	44	189	12.8	93.3	227.8	5.4
	608	5/3 24	do.	17, 20/4 22	1	3	—	—	4	—	54	198	16.3	93.8	286.4	5.4
	Gsnt....										49	194	14.6	93.5	257.1	5.4
Thorning Toftgaard	585	8/2 24	Kran, S. 2175	32, S. 8744	2	2	—	—	4	—	50	216	14.5	90.8	282.6	4.6
	678	1/3 24	Lange, S. 2185	37, S. 9652	1	3	—	—	4	—	53	215	13.5	88.0	299.0	4.6
	Gsnt....										52	216	14.0	89.4	290.8	4.6
Gennemsnit for 13 Hold Yorkshire					22	30	—	5	47	1	61	203	15.5	92.5	257.0	5.4

Yorkshirerace.

I Gennemsnit																					Antal Dyr i Klasse		
kg F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Points (0—15) ved Bedømm. af														
	hele Kroppen	Eksportflæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen	Længde af Krop cm	Flæskets Fasthed	Bov	Rygflæskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type					
																			1	2			
3.29	66.4	55.7	10.7	28.9	59.7	11.4	4.8	3.2	89.3	15.0	11.7	11.0	12.0	12.3	14.0	11.3	11.3	10.7	—	—	3		
3.48	69.3	57.2	12.1	25.7	61.3	13.0	4.0	3.1	88.7	14.3	12.0	12.3	13.0	12.0	14.0	11.7	11.7	12.0	—	1	2		
3.70	69.1	57.8	11.3	26.3	61.7	12.0	3.9	3.2	89.5	13.5	12.0	13.5	12.3	13.8	14.0	12.5	12.5	13.0	3	1	—		
3.59	69.2	57.5	11.7	26.0	61.5	12.5	4.0	3.2	89.1	13.9	12.0	12.9	12.7	12.9	14.0	12.1	12.1	12.5	—	—	—		
3.71	67.3	56.5	10.8	25.8	62.3	11.9	4.0	3.2	90.0	14.0	12.0	13.3	13.3	11.8	13.3	12.3	12.0	12.0	3	1	—		
4.01	68.4	56.8	11.6	22.3	64.5	13.2	3.9	3.6	89.8	13.5	11.8	12.3	13.5	12.5	13.5	12.8	11.3	12.3	3	1	—		
3.86	67.9	56.7	11.2	24.1	63.4	12.5	4.0	3.4	89.9	13.8	11.9	12.8	13.4	12.2	13.4	12.6	11.7	12.2	—	—	—		
3.58	68.7	57.1	11.6	26.0	61.5	12.5	4.0	3.2	90.0	13.8	11.9	12.8	12.5	12.4	13.4	12.4	12.0	12.3	27	9	10		

Bemærkninger til Hovedtabellerne.

- Hold Nr. 587: 1 Galt død af Tarmbetændelse $28/5$ 1924, Vægt 33 kg, Alder 91 Dage.
- - 598: 1 Galt udsat som utrivelig $15/10$ 1924, Vægt 68 kg, Alder 224 Dage.
- - 603: 1 So udsat som utrivelig $20/8$ 1924, Vægt 42 kg, Alder 156 Dage.
- - 611: 1 Galt udsat som utrivelig $23/7$ 1924, Vægt 32 kg, Alder 145 Dage.
- - 613: 1 So udsat som utrivelig $9/7$ 1924, Vægt 25 kg, Alder 122 Dage.
- - 615: 1 Galt død af Tarmbetændelse $23/7$ 1924, Vægt 38 kg, Alder 129 Dage.
- - 616: 1 Galt død lige efter Ankomsten $28/5$ 1924, Vægt 23 kg, Alder 77 Dage.
- - 617: 1 Galt død lige efter Ankomsten $28/5$ 1924, Vægt 20 kg, Alder 95 Dage.
- - 623: 1 Galt død af Tarmbetændelse $6/8$ 1924, Vægt 44 kg, Alder 139 Dage.
- - 625: 1 Galt død lige efter Ankomsten $23/6$ 1924, Vægt 24 kg, Alder 88 Dage.
- - 628: 1 So død af Tarmbetændelse $23/7$ 1924, Vægt 35 kg, Alder 123 Dage.
- - 630: 1 So udsat som utrivelig $1/10$ 1924, Vægt 50 kg, Alder 183 Dage.
- - 633: 1 Galt ødelagt af de andre Grise, død $1/10$ 1924, Vægt 72 kg, Alder 164 Dage.
- - 635: 1 Galt udsat som utrivelig $17/9$ 1924, Vægt 44 kg, Alder 169 Dage.
- - 640: 1 Galt udsat som utrivelig $29/10$ 1924, Vægt 59 kg, Alder 183 Dage.
- - 649: 1 Galt død af rosenagtig Udslet $6/8$ 1924, Vægt 22 kg, Alder 72 Dage.
- - 658: 1 Galt død ved et Ulykkestilfælde $17/8$ 1924, Vægt 16 kg, Alder 52 Dage.
- - 659: 1 Galt død ved et Ulykkestilfælde $3/9$ 1924, Vægt 18 kg, Alder 78 Dage.
- - 662: 1 So slagtet til Husholdningen $10/12$ 1924, Vægt 80 kg, Alder 183 Dage.
- - 663: 1 So død af Lungesyge $12/11$ 1924, Vægt 44 kg, Alder 163 Dage.
- - 664: 1 Galt slagtet til Husholdningen $17/12$ 1924, Vægt 106 kg, Alder 187 Dage.
- - 669: 1 Galt død af Lungesyge $18/2$ 1925, Vægt 70 kg, Alder 226 Dage.

- Hold Nr. 673: 1 So udsat som utrivelig $4/2$ 1925, Vægt 50 kg, Alder 195 Dage.
- - 674: 1 Galt udsat som utrivelig $28/11$ 1924, Vægt 22 kg, Alder 122 Dage.
- - 680: 1 Galt død af Lungesygge $29/10$ 1924, Vægt 28 kg, Alder 91 Dage.
- - 686: 1 So død af Lungesygge $24/12$ 1924, Vægt 50 kg, Alder 136 Dage.
- - 687: 1 Galt død lige efter Ankomsten $29/10$ 1924, Vægt 22 kg, Alder 73 Dage.
- - 691: 1 So død lige efter Ankomsten $28/10$ 1924, Vægt 17 kg, Alder 69 Dage.
- - 692: 1 Galt ødelagt af de andre Grise, død $18/2$ 1925, Vægt 40 kg, Alder 179 Dage.
- - 698: 1 So død af Lungesygge $4/2$ 1925, Vægt 41 kg, Alder 151 Dage.
- - 703: 1 So udsat som utrivelig $21/1$ 1925, Vægt 33 kg, Alder 149 Dage.
- - 706: 1 Galt død af Lungebetændelse $4/3$ 1925, Vægt 70 kg, Alder 192 Dage.
- - 707: 1 Galt udsat som utrivelig $18/3$ 1925, Vægt 47 kg, Alder 173 Dage.
- - 712: 1 So udsat som utrivelig $18/3$ 1925, Vægt 60 kg, Alder 164 Dage.
- - 714: 1 So udsat som utrivelig $15/4$ 1925, Vægt 54 kg, Alder 169 Dage.
-

Forsøgsdyrenes Afstamning 1924—25.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Gaardejer A. Enevold, Stenkærgaard, Aaes, Tvingstrup.	630	0	4	$\frac{30}{3}$ 1924	Nr. 30, f. $\frac{19}{5}$ 1923.	Nr. 32, f. $\frac{30}{5}$ 1923.	Tarup Aaes, Stbg. 2083.	Nr. 30, Stbg. 8294.	Honum, Stbg. 1541.	Nr. 31, f. $\frac{18}{11}$ 1921.
do.	646	2	2	$\frac{18}{5}$ 1924	Tarup Aaes, Stbg. 2083.	Nr. 31, f. $\frac{18}{11}$ 1921.	Stevns II, Stbg. 1299.	Nr. 14, Stbg. 7604.	Bjerre, Stbg. 1375.	Nr. 14, Stbg. 6384.
Gaardejer P. Vestergaard, Ballegaard, Tødsø, Nykøbing M.	653	3	1	$\frac{9}{6}$ 1924	Balle, Stbg. 1521.	Nr. 12, Stbg. 8184.	Bødvard, Stbg. 1539.	Nr. 66, Stbg. 6438.	Duks, Stbg. 1449.	Nr. 39, Stbg. 6184.
Gaardejer W. Willumsen, Balshøj, Løgten.	705	2	2	$\frac{25}{8}$ 1924	Konstant, Stbg. 2093.	Nr. 5, Stbg. 8434.	Malm, Stbg. 1857.	Nr. 5, Stbg. 7640.	Kjær, Stbg. 1585.	Nr. 1, Stbg. 8420.
do.	706	2	2	$\frac{23}{8}$ 1924	do.	Nr. 9, Stbg. 9323.	do.	do.	Sams, Stbg. 2087.	Nr. 5, Stbg. 8434.

Gaardejer J. Bjerremand- Hansen, Barrit Skovby, Barrit.	647	3	1	$15/5$ 1924	Vissing Tou- strup, Stbg. 1603.	Nr. 47, f. $15/6$ 1922.	Mr. Foch, Stbg. 1497.	Nr. 27, Stbg. 5478.	Bjerre, Stbg. 1375.	Nr. 34, Stbg. 6680.
do.	680	3	1	$29/7$ 1924	do.	Nr. 51, f. $9/10$ 1923.	do.	do.	Barrit Sahl, Stbg. 1991.	Nr. 45, f. $15/8$ 1922.
do.	701	1	3	$18/9$ 1924	do.	Nr. 54, f. $13/10$ 1923.	do.	do.	do.	Nr. 42, Stbg. 7692.
Forstander J. Kr. Madsen, Baungaard, Vejen.	694	1	3	$31/8$ 1924	Monark, Stbg. 2391.	Nr. 30, Stbg. 8620.	Frøstrup, Stbg. 1489.	Nr. 20, Stbg. 6970.	Frøstrup, Stbg. 1489.	Nr. 19, Stbg. 6976.
Møller J. Kloster Larsen, Brønd Mølle, Thisted.	639	1	3	$30/4$ 1924	Vasse, Stbg. 2341.	Nr. 15, Stbg. 8966.	Strøm Jelling, Stbg. 1403.	Nr. 41, Stbg. 8444.	Vester, Stbg. 1829.	Nr. 1, Stbg. 7328.
do.	668	1	3	$10/7$ 1924	do.	Nr. 8, Stbg. 7340.	do.	do.	do.	do.
Gaardejer Jørg. Laursen, Buddum, Als, Østjyll.	602	2	2	$26/2$ 1924	Honum Bud- dum, f. $16/11$ 1922.	Nr. 49, Stbg. 9036.	Barrit Honum, Stbg. 2107.	Nr. 12, Stbg. 8424.	Duks, Stbg. 1449.	Nr. 39, Stbg. 6184.
do.	629	2	2	$9/4$ 1924	Siverholm, f. $6/9$ 1921.	Nr. 52, Stbg. 9062.	Svend, f. $4/9$ 1920.	Nr. 9, Stbg. 7858.	Magnus, Stbg. 1777.	Nr. 50, Stbg. 8182.
do.	673	2	2	$23/7$ 1924	do.	Nr. 50, Stbg. 8182.	do.	do.	Duks, Stbg. 1449.	Nr. 39, Stbg. 6184.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Gaardejer J. Jensen, <i>Duemosegaard,</i> Kellerup.	616	2	2	$10\frac{1}{3}$ 1924	Oluf, f. $3\frac{1}{1}$ 1923.	Nr. 15, Stbg. 8970.	Toft, Stbg. 1597.	Nr. 28, f. $18\frac{1}{3}$ 1919.	Lars, Stbg. 1457.	Nr. 9, f. $18\frac{1}{7}$ 1921.
Gaardejer Chr. L. Søndergaard, <i>Eg,</i> pr. Eg.	607	2	2	$6\frac{1}{3}$ 1924	Honum Eg, f. $17\frac{1}{1}$ 1923.	Nr. 2, f. $30\frac{1}{10}$ 1920.	Poul Honum, Stbg. 2031.	Nr. 135, Stbg. 5110.	Frøstrup, Stbg. 1489.	Nr. 33, Stbg. 6578.
do.	695	1	3	$24\frac{1}{8}$ 1924	Aalsbogaard, Nr. 90, Søndergaard, Stbg. 1745.	Nr. 9, f. $15\frac{1}{10}$ 1922.	Tarup Nr. 10, Søndergaard, Stbg. 1419.	Nr. 3, Stbg. 5920.	Eg, f. $10\frac{1}{11}$ 1921.	Nr. 1, f. $30\frac{1}{10}$ 1920.
Gaardejer H. Johnsen, <i>Essendrup,</i> Laurberg,	594	2	2	$21\frac{1}{2}$ 1924	Svend, Stbg. 2105.	Nr. 59, Stbg. 7670.	Gorm, f. $25\frac{1}{11}$ 1921.	Nr. 11, f. $24\frac{1}{2}$ 1921.	Blach, Stbg. 1437.	Nr. 56, Stbg. 6660.
do.	681	3	1	$3\frac{1}{8}$ 1924	do.	do.	do.	do.	do.	do.

Gaardejer M. Holm, <i>Fladstrup,</i> <i>Trustrup.</i>	642	2	2	$\frac{8}{6}$ 1924	Frøde, Stbg. 1843.	Nr. 8, Stbg. 8358.	Jernit, f. $\frac{10}{12}$ 1917.	Nr. 69, f. $\frac{16}{7}$ 1919.	Vissing, Stbg. 1601.	Nr. 16, Stbg. 6468.
Gaardejer J. Nielsen, <i>Godballe,</i> <i>Faare.</i>	599	2	2	$\frac{12}{3}$ 1924	Viby, Stbg. 2217.	Nr. 28, Stbg. 8380.	Max, Daastrup f. $\frac{16}{11}$ 1920.	Nr. 27, Stbg. 7380.	Godballe, Stbg. 1487.	Nr. 21, Stbg. 6506.
do.	645	2	2	$\frac{29}{5}$ 1924	do.	Nr. 33, f. $\frac{20}{7}$ 1923.	do.	do.	Per, f. $\frac{10}{9}$ 1921.	Nr. 8, Stbg. 7470.
Gaardejer Ole Olesen, <i>Grangaard,</i> <i>Jellinge.</i>	643	2	2	$\frac{13}{5}$ 1924	Bryder, Stbg. 1753.	Nr. 2, f. $\frac{2}{1}$ 1921.	Strandby, Nr. 50, Jas, Stbg. 1571.	Nr. 44, Stbg. 5968.	Strøm Jelling, Stbg. 1403.	Nr. 1, f. $\frac{20}{2}$ 1920.
Forpagter J. Jensen, <i>Haxholm,</i> <i>Laurberg.</i>	697	2	2	$\frac{12}{9}$ 1924	Essendrup, f. $\frac{22}{7}$ 1923.	Nr. 114, f. $\frac{3}{6}$ 1923.	Duk, f. $\frac{13}{2}$ 1922.	Nr. 61, Stbg. 8478.	Ebbesen, Stbg. 1837.	Nr. 105, Stbg. 8518.
do.	698	3	1	$\frac{5}{9}$ 1924	do.	Nr. 113, f. $\frac{3}{6}$ 1923.	do.	do.	do.	do.
Gaardejer H. Christensen, <i>Honum,</i> <i>Rask Mølle</i>	619	2	2	$\frac{16}{3}$ 1924	Tørstholm, Stbg. 1445.	Nr. 16, f. $\frac{30}{8}$ 1922.	Daastrup Lynd, Stbg. 1559.	Nr. 4, Stbg. 4602.	Strandhøj, Stbg. 1467.	Nr. 134, Stbg. 5108.
do.	655	0	4	$\frac{10}{6}$ 1924	Brit Honum, Stbg. 2123.	Nr. 13, f. $\frac{7}{12}$ 1921.	Brit, Stbg. 1889.	Nr. 40, Stbg. 7724.	Poul, Stbg. 1825.	Nr. 5, Stbg. 7498.
do.	665	1	3	$\frac{16}{6}$ 1924	do.	Nr. 5, Stbg. 7498.	do.	do.	Helt, Stbg. 1477.	Nr. 122, Stbg. 4872.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Gaardejer H. Christensen, Honum, Rask Mølle	666	2	2	$\frac{20}{6}$ 1924	Uldal II, f. $\frac{1}{6}$ 1923.	Nr. 21, f. $\frac{18}{7}$ 1923.	Uldal, Stbg. 2091.	Nr. 5, Stbg. 7498.	Torstholm, Stbg. 1445.	Nr. 141, Stbg. 6568.
do.	670	2	2	$\frac{3}{7}$ 1924	Brit Honum, Stbg. 2123.	Nr. 1, Stbg. 7582.	Brit, Stbg. 1889.	Nr. 40, Stbg. 7724.	Asbjørn, Stbg. 1257.	Nr. 131, Stbg. 5094.
do.	671	2	2	$\frac{5}{7}$ 1924	Uldal II, f. $\frac{1}{6}$ 1923.	Nr. 19, f. $\frac{21}{12}$ 1922.	Uldal, Stbg. 2091.	Nr. 5, Stbg. 7498.	Barrit Honum, Stbg. 2107.	Nr. 1, Stbg. 7582.
Gaardejer Lars Præste- gaard, Højbakken, Biersted.	610	2	2	$\frac{4}{3}$ 1924	Henrik, Stbg. 2225.	Nr. 51, Stbg. 7666.	Mors, Stbg. 1909.	Nr. 55, Stbg. 8164.	Holst, f. $\frac{14}{8}$ 1919.	Nr. 46, Stbg. 6642.
do.	611	4	0	$\frac{28}{2}$ 1924	do.	Nr. 58, Stbg. 8178.	do.	do.	Duks, Stbg. 1449.	Nr. 37, Stbg. 4700.
do.	644	1	3	$\frac{17}{5}$ 1924	Haril, Stbg. 2239.	Nr. 65, f. $\frac{20}{8}$ 1922.	Niels Ebbesen, Stbg. 1543.	Nr. 23, Stbg. 6176.	Høj, Stbg. 1893.	Nr. 63, f. $\frac{10}{6}$ 1921.

Gaardejer Chr. Glerup, Højgaard, Aars.	652	2	2	$14/6$ 1924	Rask, f. $8/12$ 1921.	Nr. 20, Stbg. 8190.	Faust, Stbg. 1451.	Nr. 28, Stbg. 6994.	Riis, Stbg. 1463.	Nr. 14, Stbg. 6196.
Gaardejer Niels Kuur, Karensminde, Gylling.	684	1	3	$8/8$ 1924	Lunddal, Stbg. 2279.	Nr. 69, f. $2/5$ 1923.	Dal, Stbg. 1577.	Nr. 14, Stbg. 6320.	Bjerg, Stbg. 2111.	Nr. 60, Stbg. 8282.
Proprietær H. Hansen, Klejsgaard, Gramrode.	620	1	3	$15/3$ 1924	Espe, Stbg. 2253.	Nr. 30, f. $26/7$ 1922.	Esbern, Stbg. 1905.	Nr. 43, Stbg. 8196.	As, Stbg. 1855.	Nr. 13, f. $30/11$ 1920.
do.	641	2	2	$16/4$ 1924	Prins Ejegod, Stbg. 1499.	Nr. 21, f. $27/12$ 1921.	Taarupgaard, f. $14/2$ 1917.	Nr. 22, Stbg. 4920.	Kløyser, Stbg. 1869.	Nr. 6, Stbg. 7684.
do.	651	2	2	$11/5$ 1924	Espe, Stbg. 2253.	Nr. 29, f. $18/2$ 1923.	Esbern, Stbg. 1905.	Nr. 43, f. $6/8$ 1921.	As, Stbg. 1855.	Nr. 7, Stbg. 7680.
do.	663	3	1	$1/6$ 1924	Uth, Stbg. 2349.	Nr. 25, f. $1/8$ 1922.	Bjerre, Stbg. 1375.	Nr. 34, Stbg. 6680.	do.	Nr. 20, f. $14/11$ 1921.
do.	664	2	2	$12/6$ 1924	Espe, Stbg. 2253.	Nr. 7, Stbg. 7680.	Esbern, Stbg. 1905.	Nr. 43, f. $6/8$ 1921.	Bjerre, Stbg. 1375.	Nr. 32, Stbg. 6678.
Gaardejer Chr. Fihl, Kobberup Østergaard, Stoholm.	693	3	1	$5/9$ 1924	Poul, Stbg. 2345.	Nr. 1, Stbg. 9566.	Gorm, f. $25/11$ 1921.	Nr. 15, f. $24/2$ 1922.	Lars, Stbg. 1457.	Nr. 10, Stbg. 7894.
Gaardejer Iver Thorsen, Krarup Møllegaard, Skive.	609	3	1	$26/2$ 1924	Thomas, Stbg. 2241.	Nr. 63, Stbg. 8984.	Niels Ebbesen, Stbg. 1543.	Nr. 23, Stbg. 6176.	Nobel, Stbg. 1877.	Nr. 58, Stbg. 7360.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Gaardejer J. P. Kjærsgaard, Nygaard Krejbjerg, Skive.	672	1	3	$25/6$ 1924	Lee, f. $17/4$ 1923.	Nr. 32, Stbg. 8250.	Frost, Stbg. 1879.	Nr. 9, Stbg. 8682.	Klip, Stbg. 1507.	Nr. 40, Stbg. 6290.
Gaardejer Møller Andersen, Kringelhof- gaard, Hammershøj, Viborg.	598	2	2	$4/3$ 1924	Hermann, f. $10/6$ 1922.	Nr. 12, Stbg. 9586.	Barrit Honum, Stbg. 2107.	Nr. 6, Stbg. 7588.	Thor, Stbg. 1987.	Nr. 6, Stbg. 8688.
Gaardejer K. Bruun, Kærbølling, Vejle.	606	3	1	$21/2$ 1924	Bryder, Stbg. 1753.	Nr. 48, f. $21/7$ 1920.	Strandby, Nr. 50, Jas, Stbg. 1571.	Nr. 44, Stbg. 5968.	Bjerre, Stbg. 1375.	Nr. 36, Stbg. 4400.
Gaardejer Jens Velling, Lee, Bjerringbro.	661	2	2	$18/6$ 1924	Frost, Stbg. 1879.	Nr. 7, Stbg. 8680.	Gram, Stbg. 1767.	Nr. 7, Stbg. 6654.	Mads, f. $18/9$ 1920.	Nr. 1, f. $13/4$ 1919.

Gaardejer Chr. Pejstrup, Leeregaard, Svendstrup.	614	2	2	$\frac{9}{8}$ 1924	Klass, Stbg. 1761.	Nr. 6, Stbg. 6998.	Ernst, Stbg. 1075.	Nr. 1, Stbg. 4494.	Hans, Stbg. 1493.	Nr. 3, f. i Foraaret 1918.
Forpagter K. Nielsen, Levringgaard, Kellerup.	621	2	2	$\frac{22}{3}$ 1924	Nr. 62, f. $\frac{30}{5}$ 1923.	Nr. 22, Stbg. 9004.	Peter, Stbg. 2147.	Nr. 62, Stbg. 9016.	Lasse, Stbg. 1851.	Nr. 13, Stbg. 8146.
do.	637	2	2	$\frac{12}{4}$ 1924	Mors, Stbg. 1909.	Nr. 16, Stbg. 9564.	Balle, Stbg. 1521.	Nr. 4, Stbg. 6754.	Lars, Stbg. 1457.	Nr. 3, Stbg. 7892.
do.	707	4	0	$\frac{25}{9}$ 1924	do.	Nr. 25, f. $\frac{23}{7}$ 1923.	do.	do.	Lasse, Stbg. 1851.	Nr. 10, Stbg. 7894.
Gaardejer L. Overgaard, Lind, Herning.	714	2	2	$\frac{27}{10}$ 1924	Lind Mariendal, Stbg. 2369.	Nr. 8, Stbg. 9180.	Daastrup Mariendal, Stbg. 2025.	Nr. 58, f. $\frac{18}{3}$ 1922.	Lind Gylling, Stbg. 1519.	Nr. 5, Stbg. 9166.
Gaardejer Jens Johansen, Linnerup, Tørring.	588	1	3	$\frac{12}{2}$ 1924	Vissing II, Stbg. 2271.	Nr. 48, f. $\frac{17}{11}$ 1920.	Vissing, Stbg. 1601.	Nr. 45, Stbg. 7472.	Bjerre, Stbg. 1375.	Nr. 33, Stbg. 4786.
do.	590	1	3	$\frac{11}{2}$ 1924	Vissing, Stbg. 1601.	Nr. 56, f. $\frac{8}{8}$ 1922.	Mr. Foch, Stbg. 1497.	Nr. 27, Stbg. 5478.	Klip, Stbg. 1507.	Nr. 48, Stbg. 7474.
do.	628	1	3	$\frac{4}{4}$ 1924	Vissing II, Stbg. 2271.	Nr. 38, Stbg. 6280.	Vissing, Stbg. 1601.	Nr. 45, Stbg. 7472.	Skvat, Stbg. 1127.	Nr. 27, Stbg. 4780.
do.	704	4	0	$\frac{11}{9}$ 1924	Gynt, Stbg. 2353.	Nr. 59, f. $\frac{11}{12}$ 1922.	Honum, Stbg. 1541.	Nr. 28, Stbg. 7688.	Vissing, Stbg. 1601.	Nr. 45, Stbg. 7472.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Seer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Gaardejer S. Christensen, Mariendal, Flemming.	658	1	3	$20\frac{6}{8}$ 1924	Poul Honum, Stbg. 2031.	Nr. 51, f. $28\frac{5}{8}$ 1921.	Poul, Stbg. 1825.	Nr. 5, Stbg. 7498.	Klip, Stbg. 1507.	Nr. 43, Stbg. 6690.
do.	683	2	2	$8\frac{6}{8}$ 1924	do.	Nr. 66, f. $21\frac{8}{8}$ 1923.	do.	do.	But, f. $18\frac{8}{8}$ 1922.	Nr. 60, f. $18\frac{8}{8}$ 1922.
do.	687	4	0	$16\frac{8}{8}$ 1924	do.	Nr. 59, f. $5\frac{8}{8}$ 1922.	do.	do.	Ull, Stbg. 1593.	Nr. 46, Stbg. 7712.
do.	702	2	2	$11\frac{9}{8}$ 1924	do.	Nr. 61, f. $25\frac{9}{8}$ 1922.	do.	do.	As, Stbg. 1855.	Nr. 1, Stbg. 7696.
Gaardejer R. Rasmussen, Nisset Inde- lukke, Silkeborg.	603	2	2	$16\frac{3}{8}$ 1924	Poul Nisset, Stbg. 2099.	Nr. 40, Stbg. 9182.	Gram, Stbg. 1767.	Nr. 7, Stbg. 6654.	Esben, Stbg. 1859.	Nr. 34, Stbg. 7536.
do.	604	2	2	$19\frac{3}{8}$ 1924	do.	Nr. 41, Stbg. 9184.	do.	do.	do.	do.
Gaardejer Søren Nielsen, Højgaard, Nr. Vissing, Skanderborg.	638	2	2	$30\frac{3}{8}$ 1924	Ballen, f. $31\frac{12}{12}$ 1922.	Nr. 42, f. $10\frac{7}{7}$ 1922.	Balle, Stbg. 1521.	Nr. 9, Stbg. 7432.	Brit, Stbg. 1889.	Gylt, f. $18\frac{7}{7}$ 1921.

do.	640	2	2	$24\frac{1}{4}$ 1924	do.	Nr. 43, f. $15\frac{1}{5}$ 1922.	do.	do.	do.	Nr. 37, Stbg. 7718.
Gaardejer Chr. L. Pedersen, Oue Nygaard, Hobro.	695	1	3	$24\frac{1}{2}$ 1924	Kastor, Stbg. 2053.	Nr. 9, f. $22\frac{1}{8}$ 1920.	Ove, Stbg. 1769.	Nr. 35, Stbg. 7538.	Duks Oue, f. $27\frac{1}{8}$ 1919.	Nr. 5, Stbg. 7884.
do.	626	3	1	$10\frac{1}{4}$ 1924	do.	Nr. 13, f. $9\frac{1}{7}$ 1921.	do.	do.	Kornum, Stbg. 1797.	do.
do.	675	2	2	$23\frac{1}{7}$ 1924	do.	Nr. 14, Stbg. 9558.	do.	do.	do.	Nr. 9, f. $22\frac{1}{8}$ 1920.
do.	690	1	3	$20\frac{1}{8}$ 1924	Frem paa Thorsgaard Stbg. 2013.	Nr. 22, f. $21\frac{1}{7}$ 1923.	Klip, Stbg. 1507.	Nr. 48, Stbg. 7474.	Kastor, Stbg. 2053.	Nr. 15, Stbg. 9556.
do.	691	2	2	$20\frac{1}{8}$ 1924	Frich, Stbg. 2233.	Nr. 23, f. $2\frac{1}{10}$ 1923.	Peter, Stbg. 2147.	Nr. 63, Stbg. 9018.	do.	Nr. 14, Stbg. 9558.
do.	709	2	2	$29\frac{1}{9}$ 1924	Kastor, Stbg. 2053.	Nr. 17, Stbg. 9560.	Ove, Stbg. 1769.	Nr. 35, Stbg. 7538.	Kornum, Stbg. 1797.	Nr. 9, f. $22\frac{1}{8}$ 1920.
do.	710	2	2	$27\frac{1}{9}$ 1924	Frich, Stbg. 2233.	Nr. 25, f. $24\frac{1}{10}$ 1923.	Peter, Stbg. 2147.	Nr. 63, Stbg. 9018.	Kastor, Stbg. 2053.	Nr. 6, Stbg. 7886.
do.	711	2	2	$2\frac{1}{10}$ 1924	do.	Nr. 26, f. $19\frac{1}{10}$ 1923.	do.	do.	do.	Nr. 17, Stbg. 9560.

Lan'drace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteformældre			
		Galte	Seer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Gaardejer Rasmus Kuur, Overballe, Gylling.	633	2	2	$11\frac{1}{4}$ 1924	Aasen, Stbg. 2035	Nr. 89, f. $9\frac{5}{5}$ 1923.	Houum, Stbg. 1541.	Nr. 15, Stbg. 6356.	Aasen, Stbg. 2035.	Nr. 80, Stbg. 8332.
do.	634	2	2	$25\frac{5}{3}$ 1924	do.	Nr. 85, f. $22\frac{2}{11}$ 1922.	do.	do.	Klejs, Stbg. 1883.	Nr. 77, f. $7\frac{7}{9}$ 1920.
do.	656	2	2	$4\frac{4}{6}$ 1924	do.	Nr. 80, f. $18\frac{18}{11}$ 1921.	do.	do.	Strandby, Stbg. 1387.	Nr. 68, Stbg. 7548.
do.	696	1	3	$31\frac{8}{8}$ 1924	do.	Nr. 68, Stbg. 7548.	do.	do.	Volle, Stbg. 1145.	Nr. 60, Stbg. 5024.
Gaardejer J. S. Jensen, Permelille, Pillemark.	622	1	3	$27\frac{3}{3}$ 1924	Linn, Stbg. 1803.	Nr. 6, Stbg. 7642.	Plat, Stbg. 1479.	Nr. 38, Stbg. 6280.	Vikar, f. $27\frac{7}{8}$ 1919.	Nr. 1, Stbg. 6608.
do.	685	3	1	$16\frac{8}{8}$ 1924	Tjalf, Stbg. 2337.	Nr. 12, f. $20\frac{12}{12}$ 1922.	Linn, Stbg. 1803.	Nr. 10, f. $7\frac{7}{2}$ 1922.	Linn, Stbg. 1803.	do.
Gaardejer Jens Dinesen, Rørth, Odder.	624	2	2	$17\frac{3}{3}$ 1924	Galant, Stbg. 2383.	Nr. 94, f. $15\frac{15}{6}$ 1923.	Sahl, Stbg. 2019.	Nr. 52, Stbg. 6872.	Klaus, Stbg. 2007.	Nr. 81, Stbg. 8396.

do.	648	1	3	$21\frac{1}{5}$ 1924	do.	Nr. 97, f. $28\frac{1}{7}$ 1923.	do.	do.	do.	Nr. 84, Stbg. 8316.
Gaardejer A. Mikkelsen, <i>Sabro,</i> Mundelstrup.	688	3	1	$28\frac{3}{8}$ 1924	August, Stbg. 2121.	Nr. 43, f. $2\frac{2}{9}$ 1923.	Brit, Stbg. 1889.	Nr. 40, Stbg. 7724.	Graagaard, Stbg. 1873.	Nr. 37, Stbg. 7728.
Gaardejer H. Møller, <i>Sahl,</i> Bjerringbro.	659	3	1	$16\frac{1}{6}$ 1924	Funk, Stbg. 2017.	Nr. 33, Stbg. 9132.	Plat, Stbg. 1479.	Nr. 40, Stbg. 6290.	Niels Ebbesen, Stbg. 1543.	Nr. 28, Stbg. 7476.
do.	660	1	3	$28\frac{1}{6}$ 1924	Flemming, Stbg. 1901.	Nr. 34, Stbg. 9034.	Ull, Stbg. 1593.	Nr. 44, f. $10\frac{10}{8}$ 1920.	do.	Nr. 23, Stbg. 6176.
Gaardejer M. Kristensen, <i>Sdr. Andrup,</i> Skive.	600	2	2	$25\frac{1}{2}$ 1924	Gamle, f. $12\frac{1}{5}$ 1922.	Nr. 5, f. $12\frac{1}{7}$ 1922.	Mors, Stbg. 1909.	Nr. 55, Stbg. 8164.	Viktor, f. $25\frac{1}{7}$ 1921.	Nr. 29, Stbg. 8168.
Gaardejer N. J. Nielsen, <i>Sdr. Vejrup,</i> Vejrup.	596	2	2	$30\frac{1}{1}$ 1924	Lindbjørn, Stbg. 2095.	Nr. 30, f. $25\frac{1}{3}$ 1923.	Valbjørn, Stbg. 1627.	Nr. 38, Stbg. 6616.	Møller, f. $7\frac{1}{7}$ 1920.	Nr. 25, Stbg. 6350.
do.	617	3	1	$22\frac{1}{2}$ 1924	do.	Nr. 32, Stbg. 9152.	do.	do.	do.	do.
do.	700	3	1	$15\frac{1}{9}$ 1924	do.	Nr. 29, Stbg. 8270.	do.	do.	Hansa, Stbg. 1819.	Nr. 17, Stbg. 4856.
Gaardejer Jak. Grøndal, <i>Sejrup,</i> Thyregod.	581	2	2	$14\frac{1}{2}$ 1924	Vissing Sejrup, Stbg. 2015.	Nr. 10, f. $8\frac{1}{5}$ 1922.	Vissing, Stbg. 1601.	Nr. 48, Stbg. 7474.	Klip Sejrup, Stbg. 1809.	Nr. 5, Stbg. 6276.
do.	667	3	1	$30\frac{1}{6}$ 1924	do.	Nr. 11, f. $5\frac{1}{8}$ 1922.	do.	do.	do.	Nr. 3, f. $4\frac{1}{9}$ 1919.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Seer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Gaardejer C. Berg Ris- ager, <i>Siverholm,</i> Sulsted.	636	3	1	$14\frac{1}{4}$ 1924	Klip, Stbg. 1507.	Nr. 17, Stbg. 8654.	Jeppe, Stbg. 1085.	Nr. 6, Stbg. 4960.	Unkas, Stbg. 1899.	Nr. 11, Stbg. 7862.
Gaardejer Anders Nielsen, <i>Skellerup,</i> Hobro.	615	2	2	$15\frac{1}{3}$ 1924	Espærn, Stbg. 1905.	Nr. 18, Stbg. 9058.	Balle, Stbg. 1521.	Nr. 1, Stbg. 6744.	Magnus, Stbg. 1777.	Nr. 46, Stbg. 7436.
Gaardejer Chr. Hundal Kloster, <i>Skovlund,</i> Sennels pr. Thisted.	657	3	1	$26\frac{1}{6}$ 1924	Samson, f. $31\frac{1}{7}$ 1923.	Nr. 5, Stbg. 8416.	Gorm, f. $25\frac{1}{11}$ 1921.	Nr. 13, f. $25\frac{1}{7}$ 1921.	Skov, Stbg. 1783.	Nr. 1, Stbg. 7622.
Gaardejer Jakob Holm, <i>Stauns,</i> Tranebjerg.	686	2	2	$10\frac{1}{8}$ 1924	Ull II, Stbg. 2073.	Nr. 42, f. $6\frac{1}{6}$ 1923.	Ull, Stbg. 1593.	Nr. 78, f. $4\frac{1}{1}$ 1921.	Vissing, Stbg. 1601.	Nr. 38, Stbg. 6280.
Statsplantør C. Nielsen, <i>St. Hoverdal,</i> Tim.	708	3	1	$30\frac{1}{9}$ 1924	Nis, f. $2\frac{1}{9}$ 1922.	Nr. 45, Stbg. 9410.	Esper, f. $26\frac{1}{3}$ 1921.	So i Kirkegaard, f. $22\frac{1}{11}$ 1921.	Hax, f. $17\frac{1}{3}$ 1922.	Nr. 41, Stbg. 8522.

Enkefru Laursen, Tendrup Aagaard, Hornslet.	613	3	1	$10/3$ 1924	Nis Overgaard, Stbg. 2049.	Nr. 53, Stbg. 8524.	Ove Stbg. 1769.	Nr. 34, Stbg. 7536.	Viggo, Stbg. 1773.	Nr. 46, f. $22/6$ 1920.
Gaardejer Chr. Rask, Thorning Vestergaard, Kellerup.	597	3	1	$10/1$ 1924	Peter, Stbg. 2147.	Nr. 48, Stbg. 6172.	Prins, Stbg. 2037.	Nr. 24, Stbg. 8610.	Bro, Stbg. 1537.	Nr. 42, Stbg. 6170.
do.	618	2	2	$17/3$ 1924	do.	Nr. 61, Stbg. 8166.	do.	do.	Foss, Stbg. 1787.	Nr. 50, Stbg. 7416.
do.	631	2	2	$1/4$ 1924	do.	Nr. 55, Stbg. 8164.	do.	do.	do.	Nr. 49, Stbg. 6174.
do.	669	3	1	$6/7$ 1924	Iver, Stbg. 2371.	Nr. 71, f. $2/8$ 1923.	Graagaard, Stbg. 1873.	Nr. 37, Stbg. 7728.	Peter, Stbg. 2147.	Nr. 48, Stbg. 6172.
do.	689	4	0	$15/8$ 1924	do.	Nr. 73, Stbg. 9026.	do.	do.	do.	Nr. 61, Stbg. 8166.
Gaardejer N. Nielsen, Thorsgaard, Hegedal, Hobro.	623	2	2	$19/3$ 1924	Frem, Stbg. 2013.	Nr. 50, f. $19/11$ 1922.	Klip, Stbg. 1507.	Nr. 48, Stbg. 7474.	Funch, Stbg. 2017.	Nr. 44, Stbg. 8198.
do.	674	4	0	$26/7$ 1924	do.	Nr. 47, Stbg. 9072.	do.	do.	do.	Nr. 43, Stbg. 8196.
do.	699	2	2	$1/9$ 1924	Frich, Stbg. 2233.	Nr. 51, f. $23/8$ 1923.	Peter, Stbg. 2147.	Nr. 63, Stbg. 9018.	Frem, Stbg. 2013.	Nr. 47, Stbg. 9072.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født.	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Skovfoged J. Rasmussen, <i>Toustrup,</i> Toustrup.	654	2	2	$\frac{8}{6}$ 1924	Unkas, Stbg. 1899.	Nr. 37, Stbg. 7674.	Strandhøj, Stbg. 1467.	Nr. 40, Stbg. 6718.	Ole Toustrup, Stbg. 1369.	Nr. 32, Stbg. 6670.
do.	676	2	2	$\frac{10}{7}$ 1924	Galant, Stbg. 2383.	Nr. 46, f. $\frac{22}{11}$ 1922.	Sahl, Stbg. 2019.	Nr. 52, Stbg. 6874.	Bro, Stbg. 1537.	Nr. 37, Stbg. 7674.
Proprietær G. Chr. Elten, <i>VesterKornum,</i> Brønderslev.	650	2	2	$\frac{22}{4}$ 1924	Fyrsten II, f. $\frac{3}{4}$ 1921.	Nr. 59, Stbg. 9078.	Fyrsten, Stbg. 1439.	Nr. 41, Stbg. 6234.	Føns, Stbg. 1865.	Nr. 46, Stbg. 6246.
do.	682	3	1	$\frac{12}{7}$ 1924	Fax, Stbg. 2227.	Nr. 64, f. $\frac{24}{9}$ 1923.	Peter, Stbg. 2147.	Nr. 61, Stbg. 8166.	Fox, Stbg. 2001.	Nr. 56, f. $\frac{6}{2}$ 1922.
Enkefru Laursen, <i>Vestermarks</i> <i>Molle,</i> Viborg.	625	2	2	$\frac{28}{3}$ 1924	Flyver, f. $\frac{4}{5}$ 1923.	Nr. 28, f. $\frac{10}{6}$ 1923.	Vissing, Stbg. 1601.	Nr. 43, Stbg. 6282.	Flemming, Stbg. 1901.	Nr. 25, Stbg. 8372.
Cand. phil. R. Thomsen, <i>Vesterterp,</i> Hjørring.	627	1	3	$\frac{4}{4}$ 1924	Vesterterp 6 Barrit, Stbg. 2357.	Nr. 14, Stbg. 8170.	Vissing Toustrup, Stbg. 1603.	Nr. 42, Stbg. 7692.	Hans, Stbg. 1447.	Nr. 13, Stbg. 7426.

Gaardejer S. P. Sørensen, <i>Vindelev,</i> Jellinge.	605	4	0	$\frac{3}{8}$ 1924	Nissemand, Stbg. 2305.	Nr. 45, Stbg. 7652.	Esben, Stbg. 1859.	Nr. 33, Stbg. 6462.	Valbjørn, Stbg. 1627.	Nr. 38, Stbg. 6616.
do.	677	2	2	$\frac{20}{7}$ 1924	Bjarke, Stbg. 1973.	Nr. 52, f. $\frac{21}{1}$ 1923.	Galdbjerg, Stbg. 1425.	Nr. 58, Stbg. 6030.	Strøm Jelling, Stbg. 1403.	Nr. 49, f. $\frac{15}{2}$ 1922.
Proprietær V. Oddershede. <i>Gl. Ullerupgd.,</i> Thisted.	692	2	2	$\frac{22}{8}$ 1924	Lind, Stbg. 2059.	Nr. 17, Stbg. 9048.	Valter, f. $\frac{27}{2}$ 1921.	Nr. 37, f. $\frac{12}{2}$ 1921.	Vester, Stbg. 1829.	Nr. 4, Stbg. 6212.

Yorkshirerace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Gaardejer S. Kring Madsen, <i>Brøndsted,</i> Pjedsted.	632	0	4	$\frac{23}{3}$ 1924	Rask 74, Stbg. 1967.	Nr. 10, Stbg. 7916.	Rask, Stbg. 941.	Nr. 74, Stbg. 7272.	Raunsborg, Stbg. 1717.	Nr. 5, Stbg. 7082.
do.	635	2	2	$\frac{31}{3}$ 1924	Kejser, Stbg. 1929.	Nr. 12, f. $\frac{19}{11}$ 1921.	Emperor III, Stbg. 1731.	Nr. 61, Stbg. 7038.	do.	Nr. 71, Stbg. 7080.
Gaardejer Kr. Søb Plougsgaard, <i>Hee,</i> Sønderby, Hee	703	2	2	$\frac{24}{8}$ 1924	Felix Hee, Stbg. 2165.	Nr. 21, Stbg. 9676.	Felix, Stbg. 1943.	Nr. 24, Stbg. 7110.	Pax, Stbg. 1689.	Nr. 17, Stbg. 7148.

Yorkshirerace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Gaardejer P. Herping, <i>Herping</i> , Trans, Ramme.	712	3	1	$\frac{4}{10}$ 1924	Bushes Brigand, Stbg. 1733.	Nr. 60, Stbg. 8786.	Walton Emperor, Stbg. 21459.	Pride of Bushes, Stbg. 41844.	Knoppen, Stbg. 1671.	Nr. 36, Stbg. 3844.
do.	713	2	2	$\frac{22}{10}$ 1924	do.	Nr. 63, f. $\frac{24}{8}$ 1923.	do.	do.	do.	Nr. 57, Stbg. 8798.
Gaardejer Aage Christensen, <i>Honum Y.</i> , Rask Mølle.	592	0	4	$\frac{7}{2}$ 1924	Raunsborg, Stbg. 1717.	Nr. 36, f. $\frac{5}{8}$ 1921.	Matador, Stbg. 1679.	Nr. 33, Stbg. 7162.	Thor, Stbg. 1675.	Nr. 21, Stbg. 7176.
do.	612	3	1	$\frac{23}{2}$ 1924	Chefen, Stbg. 1729.	Nr. 34, Stbg. 7980.	Bushes Emperor III. Stbg. 23667.	Wyboston Brierbuch, Stbg. 62282.	do.	do.
do.	662	2	2	$\frac{9}{6}$ 1924	Raunsborg Stbg. 1717.	Nr. 44, f. $\frac{1}{8}$ 1923.	Matador, Stbg. 1679.	Nr. 33, Stbg. 7162.	Chefen, Stbg. 1729.	Nr. 28, Stbg. 7974.
Gaardejer Chr. Skov, <i>Lynghjerg- gaard</i> , Godthaab.	649	2	2	$\frac{23}{5}$ 1924	Lyng, Stbg. 2167.	Nr. 8, f. $\frac{24}{1}$ 1923.	Brang, f. $\frac{29}{5}$ 1920.	Nr. 14, Stbg. 7930.	Ung Orne, f. $\frac{7}{1}$ 1921.	Nr. 1, Stbg. 7226.

Gaardejer A. Hindkjær, <i>Sirgaard,</i> Holstebro.	587	2	2	$27\frac{1}{2}$ 1924	Sir Felix, Stbg. 2407.	Nr. 18, Stbg. 9630.	Felix, Stbg. 1943.	Nr. 21, Stbg. 7106.	Unge Histon, f. $26\frac{1}{2}$ 1922.	Nr. 15, Stbg. 7060.
do.	608	1	3	$5\frac{1}{3}$ 1924	do.	Nr. 17, f. $20\frac{1}{4}$ 1922.	do.	do.	Copped Hall Commander, Stbg. 1737.	Nr. 11, Stbg. 7056.
Gaardejer Kr. Rask, <i>Thorning</i> <i>Toftgaard,</i> Kellerup.	585	2	2	$8\frac{1}{2}$ 1924	Kran, Stbg. 2175.	Nr. 32, Stbg. 8744.	Brigand, Stbg. 1733.	Nr. 34, Stbg. 7170.	Felix, Stbg. 1943.	Nr. 23, Stbg. 7086.
do.	678	1	3	$1\frac{1}{8}$ 1924	Lange, Stbg. 2185.	Nr. 37, Stbg. 9652.	Honum Y. 8 Svaløf, Stbg. 1661.	Nr. 25, Stbg. 7202.	Kran, Stbg. 2175.	Nr. 24, Stbg. 7110.
do.	679	3	1	$29\frac{1}{7}$ 1924	Felix, Stbg. 1943.	Nr. 30, Stbg. 8742.	Skrap, Stbg. 1711.	Nr. 11, Stbg. 7100.	Balder, Stbg. 1941.	Nr. 23, Stbg. 7086.

Oversigt

over

de fra den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles Laboratorium for landøkonomiske Forsøg udgaaede Beretninger.

- 1.*) (18de fra N. J. Fjord). 1883. a. Maaling af Kraftforbrug ved Burmeister & Wains lille og de Lavals Centrifuger. b. Skumningsforsøg med de samme Centrifuger (Konkurrenceforsøg i Vestervig). c. Almindelige Bemærkninger om Centrifuger. d. Anvendelse af skummet Mælk til Foder for Kalve og Svin. (50 Øre).
- Tillæg hertil*) 1883. a. Kemisk Sammensætning af nymalket Mælk og skummet Mælk, Kærnemælk og Valle fra danske Mejerigaarde. b. Vanskelighed med at faa Mælk. c. Mælks Næringsværdi (af Panum).
- 2.*) (19de fra N. J. Fjord). 1883. a. Fodring af Kalve og Grise med skummet Mælk fra Centrifuge og Bøtter. b. Holdbarhed af centrifugeret og ikke-centrifugeret Mælk. c. Forøgelse af centrifugeret Mælks Holdbarhed ved Opvarmning. (50 Øre).
3. (20de fra N. J. Fjord). 1885. Is, Bøtter og Centrifuge. Forsøgene udførte paa Tandrup, Ravnholdt (med Ryslinge), Lustrupholm og Ladelundgaard. (50 Øre).
- 4.*) 1885. Om tuberkuløs Mælk. a. Undersøgelser angaaende Mælk og Mejeriprodukter af tuberkuløse Køer (af Prof., Dr. med. Bang). b. Kemisk Undersøgelse af Mælken fra Køer med Yverbetændelse (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
5. (21de fra N. J. Fjord). a. Udtørring af Laboratoriet under dets Opførelse. b. Afkølingsforsøg med Kød af nylig slagtede Kreaturer. (50 Øre).
- 6.*) (22de fra N. J. Fjord). 1885. Foreløbige Forsøg over Fedmen af og Kontrol med den til Fællesmejerier leverede Mælk.
7. 1886. To Osteudstillingsforsøg med Ost af skummet Mælk fra Is- og Centrifugemejerier (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
8. (23de fra N. J. Fjord). 1886. Afkøling af Smør under dets Henstand i Mejerier og dets Forsendelse med Jernbane og Dampskib. (50 Øre).
- 9.*) (24de fra N. J. Fjord). 1887. Betaling af sød Mælk i Fællesmejerier efter »Forskel i pCt. Fløde« (Differensberegning) (1 Kr.), hvortil slutter sig:
- Tillæg. 1887. Tabelværk (5 Kr.) med Tavle (2 Kr. 35 Øre) til Brug i Fællesmejerier, særlig hvor man ønsker at betale Mælken efter dens Fedme.
10. (25de fra N. J. Fjord). 1887. Fodringsforsøg med Svin, navnlig over Forholdet mellem Foderværdien af skummet Mælk og Valle samt mellem Korn, Mælk og Valle. (50 Øre).
- 11.*) 1888. Undersøgelser af Hvede og Hvedemel fra Dyrkningsforsøg, iværksatte af det Kgl. danske Landhusholdningsselskabs Hvedeudvalg (af Docent E. Gottlieb). (50 Øre).
- 12.*) 1888. Undersøgelser over Aarsagen til Kværke (af Prof. G. Sand og Lektor C. O. Jensen). (50 Øre).
13. (26de fra N. J. Fjord). 1888. Bevægelige Forsøgsstationer i Danmark. a. Almindelig Oversigt over Forsøgene 1872—87. b. Fodringsforsøg med Malkekøer i Vinteren 1887—88. (50 Øre).

- 14.*) 1889. Aarsagerne til Yverbetændelse hos Kvæget (af Prof., Dr. med Bang). (50 Øre).
15. (27de fra N. J. Fjord). 1889. Fodringsforsøg med Svin a. Sammenligning mellem Korn og Oljekager og b. mellem Svin af forskellige Racer. (50 Øre).
- 16.*) 1889. Om tuberkuløs Mælk. a. Undersøgelse over Smitteevnen af Mælk af tuberkuløs Køer og over Varmens Indvirkning paa Tuberkelbaciller i Mælk (af Prof., Dr. med. Bang). b. Undersøgelser over Mælkenes Omdannelse ved Yvertuberkulose (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
17. (28de fra N. J. Fjord). 1889. 2det Aars Fodringsforsøg med Malkekøer: Sammenligning mellem Kraftfoder og Roer. (50 Øre).
- 18.*) 1890. Nogle Undersøgelser over Flødens Syrning (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
19. (29de fra N. J. Fjord). 1890. Fodringsforsøg med Svin. a. Korn, Majs og Rugklid. b. Korn, Roer og Kartofler. c. Svin af forskellige Racer. (50 Øre).
20. (30te fra N. J. Fjord). 1890. 3die Aars Fodringsforsøg med Malkekøer. Fortsat Sammenligning mellem Kraftfoder og Roer. (50 Øre).
- 21.*) 1891. Den Koch'ske Lymfe som diagnostisk Middel over for Kvægets Tuberkulose (af Prof., Dr. med. Bang).
22. 1891. Pasteuriseringsforsøgene. a. Bakteriologiske Undersøgelser over visse Mælke- og Smørfejl (af Lektor C. O. Jensen). b. Forsøg med Pasteurisering af sød Mælk og Fløde samt Anvendelse af god Syre som Middel til Bekæmpelse af forskellige Mælke- og Smørfejl og c. Holdbarhedsforsøg med pasteuriseret Mælk (af Overassistent H. P. Lunde). (1 Kr.).
23. 1891. Forsøg med Brødbagning af Rugmel og Hvedemel samt Blandinger af disse. (50 Øre).
- 24.*) 1891. Fortsatte Forsøg med Tuberkulin (af Prof., Dr. med. Bang).
- 25.*) 1892. Undersøgelse af nogle Former af Rødsyge hos Svinet. a. Om Endokarditis hos Svinet (af Prof., Dr. med. Bang). b. Om Knude-rosen, tør Hudbrand og Rødsyge (af Lektor C. O. Jensen). (50 Øre).
26. 1892. Fodringsforsøg med Svin i Aarene 1890—92. a. Korn- og Hvedeklid. b. Korn, Runkelroer (og Sukkerroer) samt kemiske Undersøgelser af de til Forsøgene benyttede Foderstoffer (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
27. 1892. 4de og 5te Aars Fodringsforsøg med Malkekøer (1891 og 1892). Sammenligning mellem Korn og Oljekager. (50 Øre).
- 28.*) 1893. Samlet Beretning om de »sammenhængende Rækker af Smørudstillinger« 1889—1892. (Fortsættes i 33te). (2 Kr.).
29. 1894. 6te og 7de Aars Fodringsforsøg med Malkekøer (1893 og 1894). Sammenligning mellem Korn og Hvedeklid. (50 Øre).
- 30.*) 1895. Fodringsforsøg med Svin i Aarene 1891—94. a. Sammenligning mellem Korn — Roer — Gulerødder (og Turnips). Korn — Oljekager — Roer. Byg og Majs. Dansk og russisk Byg. b. Slagtningsforsøg. c. Kornforbrug til 1 Pd. Tilvækst, ved svagere og stærkere Fodring, ved Vinter- og Sommerforsøg. d. Fodringsforsøg med store Svin. e. Sammenligning mellem Galt og So. (1 Kr.).
31. 1895 Forsøg med Apparater til hurtig Fedtbestemmelse i Mælk (Babcock's, Gerber's og Lindstrøm's). (50 Øre).
32. 1895. Syrningsforsøg (Sammenligning mellem Handelssyreværkere og Kærnemælk fra gode Mejerier). (50 Øre).
33. 1895. Anden samlede Beretning om de »sammenhængende Rækker af Smørudstillinger« (Fortsættelse af 28de). (50 Øre).
- 34.*) 1895. Samlet Oversigt over Fodringsforsøgene med Malkekøer 1887—1895. (75 Øre).
35. 1895. Forsøg med et selvregulerende Pasteuriseringsapparat (af Prof., Dr. med. V. Henriques og Docent V. Stribolt). (50 Øre).

- 36.*) 1896. Undersøgelser over Konsistensfejl hos Smørret samt over Smørrets og Mælkekuglernes Bygning (af Prof. V. Storch). (2 Kr.).
37. 1897. Forsøg over Foderets Indflydelse paa Smørrets Kvalitet. 1892—97. (1 Kr.).
38. 1897. I. Seruminjektioner som Forebyggelsesmiddel mod Lungesygge hos Hesten. II. Oversigt over den bakteriologiske Afdelings Virksomhed indtil Marts 1897 (af Lektor C. O. Jensen). (50 Øre).
39. 1897. 8de og 9de Aars Fodringsforsøg med Malkekøer. Sammenligning mellem Blandsæd og Hvede (1895) og mellem Blandsæd og Melassefoder (1896). (1 Kr.).
- 40.*) 1898. En kemisk Prøve til at afgøre, om Mælk eller Fløde har været opvarmet til mindst 80 C eller ikke (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
41. 1898. Sammenlignende Undersøgelser af forskellige Apparaters Anvendelighed til Kontrollering af Mælkens Fedme. (1 Kr.).
- 42.*) 1899. Fodringsforsøg med Svin i Aarene 1885—98. Foderværdien af Kaalrabi og Turnips, Sammenligning mellem Hvede og Byg. Foderværdien af forskellige Slags Melassefoder samt Palmekager og Majs med Hensyn til Flæskets Kvalitet. (1 Kr.).
43. 1899. Forsøg med Pasteuriseringsapparater. (1 Kr.).
44. 1899. Undersøgelser over Fedtdannelse i Organismen ved intensiv Fedtfordring (af Prof. Dr. med. V. Henriques og Docent C. H. Hansen). (50 Øre).
45. 1899. 11te og 12te Aars Fodringsforsøg med Malkekøer (1898—99). Sammenligning mellem Blandsæd og Majs. (1 Kr.).
46. 1900. Undersøgelser over Smørfedtet Lysbrydningssevne, Jodtal og Indhold af flygtige Syrer. (1 Kr.).
47. 1900. Forsøg med Pasteuriseringsapparater (Fortsættelse af 43de Beretning. (1 Kr.).
48. 1901. A. Forsøg over Smørudbyttet ved Fremstilling af vasket fersk Smør i Sammenligning med almindelig salt Smør, samt B. Forsøg over, hvilken Indflydelse Udluftningen af den søde Mælk har paa Smørrets Finhed og Holdbarhed. (50 Øre).
49. 1901. Forsøg med forskellige Saltningsmaader for Flæsk. (50 Øre).
50. 1901. Sammenlignende Forsøg med Afkøling af Jernbanevogne ved Hjælp af Is eller Ammoniak. (50 Øre).
51. 1902. Fortsatte Forsøg med forskellige Saltningsmaader for Flæsk. (1 Kr.).
52. 1902. Om Rødsygebacillens Forekomst paa Slimhinderne hos sunde Svin. (1 Kr.).
53. 1903. Kort Meddelelse om Fodringsforsøgene med Malkekøer 1900—01 samt Redegørelse for Laboratoriets Standpunkt til forskellige omdebatterede Spørgsmaal Forsøgene vedrørende. (50 Øre).
54. 1902. Forsøg med Lysanlæg i Mejerier. (1 Kr.).
- Extra. 1903. Nogle Undersøgelser over Nedarvning og Variabilitet hos Havre af Assistent A. V. Krarup). (50 Øre).
- 55.*) 1904. 13de og 14de Aars Fodringsforsøg med Malkekøer. Forsøg over Roetørstoffets Foderværdi for Malkekøer. (1 Kr. 50 Øre).
56. 1905. Undersøgelser over forskellige Metoder til Fedtbestemmelser i Mælk samt om Mælkens Renskning ved forskellige Temperaturer. (50 Øre).
57. 1905. Forsøg med Udluftning af Fløde med Ulanders Mælkerenser og med Disbrowkjærnen. (50 Øre).
58. 1905. Den kemiske Analyse af Foderstoffer og dens Forhold til Fodringsforsøgene (af Prof. V. Storch). (2 Kr.).
59. 1905. Indberetning til Landbrugsministeriet om Laboratoriets Fodringsforsøg med Malkekøer. (2 Kr.).
60. 1906. Forsøg med at bestemme Æggehvideminimum i Malkekøernes Foder. (Fortsættes i 63de Beretning. (3 Kr.).

61. 1907. A. Forsøg med Ostning af pasteuriseret Mælk og B. Fortsatte Undersøgelser over Metoder til Fedtbestemmelser i Mælk. (1 Kr.).
- 62.*) 1907. Bestemmelse af Vandindholdet i Smør. (50 Øre).
63. 1907. Fortsatte Forsøg over Æggehvideminimum i Malkekøernes Foder (Fortsættelse af 60de Beretning). (2 Kr.).
64. 1908. Sammenlignende Forsøg med Svin af forskellig Afstamning. (2 Kr.).
- Extra. 1908. Redegørelse for Forsøg over Forhold vedrørende Svinets Stivsyge (af Prof. Carl H. Hansen). (50 Øre).
65. 1909. Fodrings- og Nedkulingsforsøg med Sukkerrocaffald. (50 Øre).
66. 1909. 1) Kvægets smitsomme kroniske Tarmbetændelse (af Prof. B. Bang). 2) Om Anvendelse af Tuberkulin af Fjerkrætuberkelbaciller som diagnostisk Middel mod Kvægets kroniske smitsomme Tarmbetændelse (af Assistent O. Bang). (1 Kr.).
67. 1909. 1ste Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra forskellige Avlscentre. (1 Kr.).
A. Paa Elsesminde ved Odense med Svin fra fynske Centre.
B. Paa Rodstenseje ved Odder med Svin fra jyske Centre.
68. 1910. Forsøg med Malkemaskiner (Lawrence-Kennedy-Gillie). (1 Kr.).
69. 1910. Forsøg med Paraffinering af Ost. (50 Øre).
70. 1910. Sammenlignende Forsøg med Centrifuger. (2 Kr.).
71. 1910. A. Forsøg med Opvarmning af sød Mælk og Fløde til 120 à 130 C. B. Forsøg med Aktieselskabet Titans nye Centrifuge. (50 Øre).
72. 1910. Fodringsforsøg med Heste. (75 Øre).
73. 1911. Forsøg over Vandindholdet i Svinefedt fra Svinelagterierne, Undersøgelse over Grevekagernes Fedtindhold samt Forsøg med Afsmeltning af Sæbefedt. (50 Øre).
74. 1911. Fodringsforsøg med Malkekøer: I. Forsøg med Mask. II. Forsøg med Soyakager. (75 Øre).
75. 1911. 2den Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra forskellige Avlscentre paa Bjernedegaard, Elsesminde og Rodstenseje. (1 Kr.).
76. 1911. Fodringsforsøg med Malkekøer. Forsøg med Hø. (1 Kr.).
77. 1912. Forskellige Slagteriforsøg: 1) Forsendelse af Mælk i almindelige Godsvogne, 2) Stablingsforsøg, 3) Saltning af fast og blødt Flæsk. (50 Øre).
78. 1912. Forsøg med Malkekøer: 2 eller 3 Gange Malkning daglig (50 Øre).
79. 1912. 3die Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (1 Kr. 50 Øre).
80. 1912. 4de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
81. 1913. A. Forsøg med Malkemaskinen »Gandil—Gjetting«. B. Forsøg med Mælkekøleren »Rimulæ«. (50 Øre).
82. 1913. Undersøgelser over Vægten af Svin med tilhørende »Plucks«. (50 Øre).
83. 1913. Om Kød- og Benmælsfodringens Indflydelse paa Knoglesystemets kemiske Beskaffenhed (af J. K. Gjaldbæk). 50 Øre).
84. 1913. Forsøg med Høns samt Temperaturmaaling i Bistader. (50 Øre).
85. 1914. 5te Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
86. 1914. A. Forsøg med Ostning af Mælk af forskellig Fedme. B. Oversigt over Østesagens Udvikling i Danmark. C. Forsøg med »Universal-pasteuren«. D. Tabeller over Smørudbyttet af Mælk og Fløde. (50 Øre).
87. 1914. 6te Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
88. 1915. Om Svinetuberkulosen og Muligheden for dens Bekæmpelse ved praktiske Midler. (50 Øre).
89. 1915. Fodringsforsøg med Malkekøer: Runkelroer og Kaalroer. Kakaokager. (50 Øre).

90. 1915. 7de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
91. 1915. Forsøg med Malkemaskinen »Heureka«. (50 Øre).
92. 1916. Arbejdsprøver ved Rugemaskiner. (50 Øre).
93. 1917. 8de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
94. 1917. Respirationsapparat, dets Betydning og Anvendelse ved rationelle Forsøg over Hornkvægets Mælkeydelser. (1 Kr.).
95. 1917. Fodringsforsøg med Hø fra forskellige Slættider. (50 Øre).
96. 1917. A. Forsøg med Erstatning af Oljekager med Lucernehø i Malkøkørnes Foder. B. Forsøg med flydende Melasse til Heste. C. Forsøg med nedkullet Roetop til Malkøkøer. (50 Øre).
97. 1917. Undersøgelser over raa Valle som Aarsag til Tuberkulose blandt Svinene. (25 Øre).
98. 1918. 9de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
99. 1918. Undersøgelser over den intrakutane Tuberkulinprøves Anvendelighed ved Tuberkulose hos Kvæget. (50 Øre).
100. (Se »Forordet« i 101te Beretning).
101. 1918. Første Beretning om Forsøg med kombinerede Kærner. (50 Øre).
102. 1919. Fortsatte Undersøgelser over Fremstillingen af Syrevækkere. Ved Prof. V. Storch. (1 Kr.).
103. 1919. A. Forsøg med Ostning af raa, af momentant pasteuriseret og af langtidspasteuriseret Mælk. B. Forsøg over Ostens Svindforhold. C. Dobbelanalyser. (1 Kr.).
104. 1919. A. Undersøgelser af de enkelte Køers Mælk. B. Eksteriørbedommelsen af Malkøkørne. C. En Korrelationsformel. D. Anvisning til dennes Brug i Praxis. (1 Kr.).
105. 1920. Undersøgelser vedrørende Høybergs Metode til Bestemmelse af Fedt i Mælk og Fløde. (50 Øre).
106. 1921. Ostersurt Smør. Den stærke Skylnings Indflydelse paa Smørrets kemiske Sammensætning og Kvalitet. (50 Øre).
107. 1921. Anden Beretning om Undersøgelse af de enkelte Køers Mælk. A. Mælkemængde og Mælkefedme for forskellige Besætninger og Racer. B. Mælkemængde og Mælkefedme i de 10 første Laktationsperioder. C. Korrelation mellem Mælkemængde og Mælkefedme. D. Matematisk Grundlag for Korrelationsberegningen.
108. 1921. 4de Beretning om Forsøg med Malkemaskiner. (1 Kr.).
109. 1922. 10ende Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
- 110.*) 1923. 11te Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
111. 1923. Om Næringsværdien af Roer og Byg til Fodning og om Næringsstofforholdets Betydning for Fodermidlernes Næringsværdi. Af Prof. H. Møllgaard. (1 Kr.).
- 112.*) 1923. I. Fodringsforsøg med Høns. II. Nogle Erfaringer fra Kontrolægningen paa Lundsgaard. (1 Kr.).
113. 1923. A. Undersøgelser over den danske Komælks gennemsnitlige Sammensætning. B. Om Bestemmelse af Fedt i Mælk. C. Om Kvælstofbestemmelser. (1 Kr.).
- 114.*) 1923. 12te Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
115. 1924. Ostekontrollforsøg. — Om Bestemmelse af Fedt og Tørstof i Ost. (50 Øre).
116. 1924. Om Gerbers Metode til Bestemmelse af Fedt i Mælk. (50 Øre).
117. 1924. 13de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
118. 1925. Om Sammensætningen af dansk Smør og nogle Metoder til Undersøgelse af Smørret. (50 Øre).

119. 1925. Mug paa Smør og Pakning. (50 Øre).
120. 1926. 2den Beretning om Forsøg med kombinerede Kærner: Kærningstemperaturens og Flødefedtmens Indflydelse paa Renkærningen m. m. (50 Øre).
121. 1926. Fødningsforsøg med unge Haner. (75 Øre).
122. Nærværende Beretning. (50 Øre).

Endvidere er udsendt 1ste og 2den Meddelelse fra Husdyrbrugsafdelingen ved Lars Frederiksen. (50 Øre).

Desuden foreligger 14 Aargange (1905—19) af Beretninger om Sammenligninger mellem rødt dansk Malkekæg og Jerseykæg paa Tranekjær.

Ligeledes foreligger 33te Aarsberetning om Smørudstillingerne (»de lovbehandlede Smørbedømmelser«) ved Forsøgslaboratoriet.

Forud for de ovenfor nævnte Beretninger fra Laboratoriet gaa følgende 17 Forsøgsberetninger fra N. J. Fjord, hvilke findes trykte i Tidsskrift for Landøkonomi i de Aargange, der nedenfor er angivne:

- 1.*) (1867). Varmegrad i det indre af store Stykker Kød under dets Kogning.
2. (1868). Kogning i Hø. (50 Øre).
- 3.*) (1870). Kogning i Dampkøgedler.
- 4.*) (1870). Kogning i store indmurede Kedler.
- 5.*) (1872). Vanddampe som Opvarmningsmiddel i Mejerier.
- 6.*) (1875). Regnmaaleres Konstruktion og Opstilling.
- 7.*) (1875). Opbevaring af Is og Sne.
- 8.*) (1876). Opbevaring af Is og Sne (særlig Sneforsøg).
- 9.*) (1877). Forskellige Svalekummer; Afkølingens Hurtighed i forskellige Spande; de første Kærningsforsøg.
- 10.*) (1877). Smørudbytte ved forskellig Skumningstid og i forskellige Spande samt ved forskellig Afkøling med Is og Vand.
11. (1878). Opbevaring og Anvendelse af Is og Sne til Mejeribrug. (50 Øre).
- 12.*) (1879). Spredte Vinterforsøg over Smørudbytte ved Centrifuger.
- 13.*) (1880). Løven for Svind i Ishuse. Temperaturforandringer i Smør. Varme i Jernbanevogne. Varme i Dampskibsrør.
- 14.*) (1881). Centrifugeforsøg (Lefeldt og Nielsen & Petersen). Centrifuge — Is — Bøtter (Rosenfeldt). Kørsel, Henstand, Afkøling, Opvarmning af den søde Mælk. (50 Øre).
- 15.*) (1881). Centrifuge, Is, Bøtter og Kærning af Mælk. Centrifuger (Nielsen & Petersen's og de Laval's) drevne ved Dampkraft og Hestekraft. Centrifugens sidste Indhold (Nielsen & Petersen's og Lefeldts) Sugning af Fløde og Mælk.
- 16.*) (1881). Smørudbytte ved forskellige Mejerisystemer af Mælk fra Kød af forskellige Racer: A. Angelsk og jydsk Race. B. Korthorns og jydsk Race. (50 Øre).
- 17.*) (1882). Centrifuge, Is, Vand, Bøtter, Kærning af Mælk (Ourupgaard. Sammenlignende Centrifugeforsøg (Burmeister & Wain's, Nielsen & Petersen's og de Laval's). Forskellige Forsøg med Centrifugedelev Tilstrømningstragt, Stigerør; Kraftmaalinger m. m. Afkølingsapparat for Fløde.

Extra-Nr.: (1883). Cooley's Undervandssystem.

De foran med *) mærkede Beretninger er udsolgte. Alle de øvrige kan faas i Boghandelen. (I Kommission hos August Bang, København).