

124de Beretning

fra

Forsøgslaboratoriet

15de Beretning om sammenlignende Forsøg
med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre

ved

N. Beck.

Bregentved — Elsesminde — Over Løjstrup

Udgivet af den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles
Laboratorium for landøkonomiske Forsøg.

K ø b e n h a v n.

I Kommission hos Aug. Bang.

Trykt hos J. H. Schultz A/S

1927.

Landøkonomisk Forsøgslaboratoriums Organisation.

Statens Husdyrbrugsudvalg.

- Forstander *H. J. Rasmussen*, R., Næsgaard. Udvalgets Formand.
(Valgt af de samvirkende danske Landboforeninger).
Statskonsulent *P. A. Mørkeberg*, R., D. M., København.
(Valgt af Det kgl. danske Landhusholdningsselskab).
Professor *Joh. Jespersen*, København.
(Valgt af den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole).
Statskonsulent *W. A. Kock*, R., København.
(Valgt af De danske Fjerkræavlsorganisationer).
Godsejer *J. Theilmann*, R., Bjergbygaard.
(Valgt af De samvirkende danske Andelsslagterier).
Gaardejer *H. P. Nielsen Danehøj*, Storehedinge.
(Valgt af De samvirkende danske Husmandsforeninger).
Gaardejer *Mads Gram*, R., Københoved.
(Valgt af De provinsielle Husdyrbrugsudvalg).

Statens Mejeriudvalg.

- Gaardejer *N. Porse*, R., Porskær. Udvalgets Formand.
(Valgt af Mejeriforeningerne).
Gaardejer *R. Nielsen*, Kirkeby.
(Valgt af Mejeriforeningerne).
Mejeriejer *S. Boel*, Næstved.
(Valgt af Dansk Mejeristforening).
Mejeribestyrer *J. P. Justesen*, R., Brørup.
(Valgt af Dansk Mejeristforening).
Statskonsulent *N. Hørlyck*, R., Aarhus.
(Valgt af Mejerikonsulenterne).
Statskonsulent *Th. J. Brask*, Fredericia.
(Valgt af Mejerikonsulenterne).
Professor *N. Kjærgaard Jensen*, København.
(Valgt af Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole).
Professor, Dr. phil. *S. Orla-Jensen*, R., København.
Administrerende Forstander:
Cand. mag. *N. O. Hofman-Bang*, R., der tillige fungerer som Sekretær
for Udvalgene.

Forsøgslaboratoriets faglige Afdelinger.

- Dyrefysiologisk Afdeling.
Forstander: Professor *H. Møllgaard*.
Husdyrbrugsafdelingen.
Forstander: Professor *L. Frederiksen*.
Kemisk Afdeling.
Forstander: cand. polyt. *A. C. Andersen*.

Udvalgenes og Forsøgslaboratoriets Adresse:
Rolighedsvej 25, København V.

Til Statens Husdyrbrugsudvalg.

Undertegnede fremsender herved en Beretning om Virksomheden i 1925—26 paa de 3 Svineforsøgsstationer Bregentved, Elsesminde og Over Løgstrup og forespørger Udvalget, om det kan godkende at den offentliggøres som Beretning fra Forsøgslaboratoriet.

Odense, Maj 1927.

N. Beck,
Forsøgsleder.

Ovennævnte Beretning er forelagt for Statens Husdyrbrugsudvalg og godkendt til Offentliggørelse.

København, Maj 1927.

H. J. Rasmussen,
Formand.



Nærværende Beretning omhandler Virksomheden paa Forsøgsstationerne Bregentved, Elsesminde og Over Løjstrup i Aaret fra 1. September 1925 til 31. August 1926.

Bregentved har modtaget Materiale fra de statsanerkendte Svineavlscentre i 1ste, 2det og 3die Distrikt, Elsesminde fra 4de og 9de Distrikt og Over Løjstrup fra 5te, 6te, 7de og 8de Distrikt.

Paa Elsesminde udbrod der Mund- og Klovesyge blandt Forsøgssvinene den 15. Juni 1926. Sygdommen, under hvilken der kun døde 3 Dyr, forløb mildt og voldte ingen større Forstyrrelser i Forsøgsarbejdet. Paa Over Løjstrup blev Forsøgssvinene i Forsommeren 1926 Genstand for et ret ondartet Angreb af den smitsomme Svinesyge (Hostesyge). Veterinærfysikatet, som blev underrettet om Angrebet, gjorde Forsøg paa gennem Serumbehandlinger at forebygge og helbrede Sygdommen, og det maa da ogsaa siges, at Sygdommen ret hurtigt blev begrænset. Naar Serumbehandlingen til Beskyttelse mod Sygdommen i flere Tilfælde ikke havde den ønskede Virkning, mente Fysikatet, at dette maaske skyldtes den Omstændighed, at Grisene var for gamle, da Behandlingen foretoges. Skal man vente sig et gunstigt Resultat af Serumbehandlingen, er det sikkert nødvendigt at foretage denne kort Tid efter Grisenes Fødsel.

Som Følge af Svinesygen maatte 12 Hold udgaa af Forsøgene paa Over Løjstrup. De ikke angrebne Hold, samt de Hold, som ankom til Forsøgsstationen under Sygdomsperioden, fik midlertidigt Ophold i Rum i Laden, indtil den egentlige Stald, efter at de syge Dyr var afgaaede, kunde tages i Brug paany i grundig rensed og desinficeret Tilstand. Paa Bregentved var forskellige Sygdomsangreb Aarsag til Opløsning af 3 Hold. Udsættes der paa Grund af Dødsfald eller Utrivelighed 2 eller flere Dyr indenfor et Hold, betragtes dette som opløst.

Der er altsaa paa Bregentved det sidste Aar færdigfedet 604, paa Elsesminde 492 og paa Over Løjstrup 544 Svin.

Tabel I. Oversigt over Forsøgsmaterialet.

	Landrace		Yorkshire-race		Ialt	
	Antal	pCt.	Antal	pCt.	Antal	pCt.
<i>Bregentved.</i>						
Udsat som døde og utrivelige....	26	4.8	3	4.7	29	4.8
Anvendt til Avl	1	0.2	—	—	1	0.2
Slagtet	513	95.0	61	95.3	574	95.0
Sum ...	540	100.0	64	100.0	604	100.0
Af de slagtede var tuberkuløse..	13	2.5	2	3.3	15	2.6
<i>Elsesminde.</i>						
Udsat som døde og utrivelige....	15	5.2	6	2.9	21	4.3
Anvendt til Avl	4	1.4	—	—	4	0.8
Slagtet	269	93.4	198	97.1	467	94.9
Sum...	288	100.0	204	100.0	492	100.0
Af de slagtede var tuberkuløse..	21	7.8	12	6.0	33	7.1
<i>Over Løjstrup.</i>						
Udsat som døde og utrivelige....	35	7.4	3	4.4	38	7.6
Anvendt til Avl	—	—	—	—	—	—
Slagtet	441	92.7	65	95.6	506	93.0
Sum...	476	100.0	68	100.0	544	100.0
Af de slagtede var tuberkuløse..	22	5.0	6	9.2	28	5.5

I Oversigten er de opløste Hold paa Bregentved og Over Løjstrup udeladt. Tages de udsatte Dyr ogsaa fra disse Hold i Betragtning, bliver Udsætterprocenten følgende:

	Landrace	Yorkshirerace	Tilsammen
Bregentved.....	5.8 pCt.	4.7 pCt.	5.7 pCt.
Over Løjstrup	12.3 —	6.9 —	11.7 —

Den forholdsvis høje Tuberkuloseprocent for Elsesminde og Over Løjstrup giver Anledning til at fremhæve Nødvendigheden af, at man paa Produktionsstederne (Avlscentrene) maa være paa Vagt over for denne snigende Sygdom og tage alle til Raadighed staaende Midler i Brug til dens Bekæmpelse.

Følgende Avlscentre leverede i det forløbne Aar Materiale, som ved Slagtningen viste sig fri for Tuberkulose:

Bregentved: Aagerup, Borupsminde, Ellekærgaard, Elkenøre, Flinterupgaard, Hagelbjerggaard, Hammer, Hellebjerggaard, Hjertebjerg, Hyldtofte, Høvdingsgaard, Kirkerup, Langedeby, Landsgrav, Lillehave, Lindersgaard, Lindencrone, Lumbsaas, Lyndby, L. Eskildstrup, Manderupgaard, Mindeshoved, Skaaremosegaard, Smedegaard, Sdr. Kirkeby, Soemark, Sæddinge, Testrup, Tikøb, Tofthøj, Torstholm, Ubberup, Udstrup, Vejleby, Vesterlund og Vindfældegaard (alle af Landrace), Bønned, Stavreby og Vejringe (alle af Yorkshirerace).

Elsesminde: Aalsbogaard, Aarlundgaard, Bakkegaard, Galdbjerg, Hestehavegaard, Holmdrup, Hovslund, Nørborg, Ravsted, Skaartofte, Skovgaard, Søbækled og Vindinge (alle af Landrace), Bellinge, Gaasbjerg, Lunckerisgaard og Notmark (alle af Yorkshirerace).

Over Løjstrup: Aaes, Bakkegaard, Barrit, Brønd Mølle, Buddum, Bunkhulegaard, Dansbjerg, Faarup Overgaard, Fladstrup, Grarup, Gravlev, Hemdrup Vestergaard, Højbakken, Højvang, Klejsgaard, Kolind Østergaard, Krarup Mølle, Kringelhovgaard, Leeregaard, Lergrav, Levringgaard, Lindeballe, Linnerup, Mariendal, Nisset Indelukke, Oue Nygaard, Plougstrup, Rørth, Sabro, Sdr. Vejrup, Siverholm, Skellerup, Søften, Tendrup Aagaard, Thorning Vestergaard, Thorsgaard, Toustrup, Vattrup Nørgaard, Vesterterp og Vindelev (alle af Landrace), Brøndsted, Houlkjærgaard, Sirgaard og Skaarup Mosegaard (alle af Yorkshirerace).

Arbejdet paa de 3 Forsøgsstationer er i det forløbne Aar udført efter ganske den samme Plan og i Overensstemmelse med den tidligere anvendte Fremgangsmaade. Paa hver Forsøgsstation er ansat én af Forsøgslaboratoriet lønnet Assistent, der foretager den daglige Udvejning og Tildeling af Foderet til Forsøgssvinene, ligesom han fører de Noterebøger og Protokoller, der er nødvendige for det daglige Forsøgsarbejde. Hver 14de Dag kommer Laboratoriets Forsøgsleder til Stede for at øve Kontrol med Vejningen og Fodringen af Forsøgsdyrene og for at drøfte Forholdene vedrørende Virksomheden i det hele taget med Forsøgsstationens Vært og Assistent. Ved samme Lejlighed bliver de ny ankomne Grise afregnet og karakteriseret.

De statsanerkendte Svineavlscentre er jo i Henhold til de gældende Vedtægter forpligtet til som Forsøgsmateriale at levere 2 Grise aarlig pr. kaaret So. Materialet bestaar af Hold

paa 4 Dyr, saavidt muligt 2 Galte og 2 Søer, der skal være Kuld-søskende. Grisene leveres paa Forsøgsstationen i en Alder af 6—8 Uger og maa i enhver Henseende være sunde og gode.

De fleste Centerejere sender gode, velbyggede og sunde Grise til Forsøgsstationerne i rigtig Erkendelse af, at saadanne Dyr har bedre Betingelser for at opnaa et i enhver Henseende tilfredsstillende Resultat end Grise, der er mere eller mindre defekte, og det er heldigvis kun undtagelsesvis, at et Hold maa tilbagesendes, fordi det ikke opfylder de vedtægtsmæssige Krav.

Ved Ankomsten til Forsøgsstationen vejes de 4 Grise paa Holdet og mærkes, saaledes at de enkelte Dyr er kendelige ved de senere Vejninger, der finder Sted med 14 Dages Mellemrum. Foderet, som bestaar af sk. Mælk, Vand og Kraftfoder, udvejes til hvert Hold for et Døgn ad Gangen. I det sidste Aar er sk. Mælken til Forsøgssvinene paa Bregentved og Elsesminde givet i syrnet Tilstand, tilberedt paa de respektive Mejerier, hvorefter den, saa snart den ankom, blev udvejet og blandet med Kraftfoderet. Af det saaledes om Formiddagen tilberedte Foder fik Holdene den første Ration ved Middagstid. Paa Over Løjstrup derimod hensattes hele Foderblandingen et Døgn før Brugen, saaledes at den gennemgik en svag, syrlig Gæring. Dette er man imidlertid nu gaaet bort fra, og fremtidig vil Tilberedningen af Foderet paa alle Forsøgsstationerne (ogsaa de 2 ny tilkomne: Høng og Haraldskjær) foregaa paa samme Maade, og saaledes som det ovenfor er nævnt for Bregentved og Elsesminde. Paa Over Løjstrup, Høng og Haraldskjær bliver sk. Mælken dog hjemmesyrnet, hvilket sker ved til den Mængde sk. Mælk, der er Brug for i et Døgn, at sætte 1 à 2 pCt. Syre i Form af Kærnemælk eller tilberedt Tykmælk. Naar Syren sættes til, maa Mælken have en Temperatur, der om Vinteren er omkring 30° C., om Sommeren 20—25° C. Blandingen røres godt og henstaar derefter til næste Dag, da det vil vise sig, at den er bleven tyk og har faaet en mild, syrlig Lugt og Smag. De helt smaa Grise faar som fast Foder udelukkende Byg; men senere hen (naar Dyrene har opnaaet en Vægt af ca. 20 kg) er Kraftfoderet sammensat af $\frac{1}{2}$ Byg, $\frac{1}{4}$ Majs og $\frac{1}{4}$ Hvede, der males fint. Med meget smaa Afvigelser har Foderet, udtrykt i Foder-Enheder, paa de 3 Forsøgsstationer i Gsn. bestaaet af 20 pCt. sk. Mælk og 80 pCt. Kraftfoder. For at opnaa en passende Konsistens af Foderet maa der til Blandingen sættes noget Vand, hvis Mængde stiger, efterhaanden som Dyrene kommer højere og højere op i Vægt.

Paa alle Forsøgsstationer anvendes nu følgende Foderplan:

Dyrets omtrentl. Vægt kg	F. E. dagl. pr. Dyr	kg. daglig til 4 Dyr			Dyrets omtrentl. Vægt kg	F. E. dagl. pr. Dyr	kg. daglig til 4 Dyr		
		Sk. Mælk	Korn	Vand			Sk. Mælk	Korn	Vand
12—15	0.7	4.8	2.0	0	42—44	2.05	9.6	6.6	5.2
	0.75	4.8	2.2	0		2.1	10.8	6.6	4.3
	0.8	6.0	2.2	0		2.15	10.8	6.8	4.7
16—20	0.85	6.0	2.4	0	45—47	2.2	10.8	7.0	5.0
	0.9	6.0	2.6	0.5		2.25	10.8	7.2	5.4
	0.95	6.0	2.8	0.8		2.3	10.8	7.4	5.8
21—25	1.0	6.0	3.0	1.2	48—52	2.35	10.8	7.6	6.1
	1.05	6.0	3.2	1.5		2.4	12.0	7.6	3.8
	1.1	7.2	3.2	0.7		2.45	12.0	7.8	4.2
26—29	1.15	7.2	3.4	1.1	53—58	2.5	12.0	8.0	4.5
	1.2	7.2	3.6	1.4		2.55	12.0	8.2	4.8
	1.25	7.2	3.8	1.8		2.6	12.0	8.4	5.2
30—33	1.3	7.2	4.0	2.2	59—64	2.65	12.0	8.6	5.5
	1.35	7.2	4.2	2.5		2.7	12.0	8.8	5.8
	1.4	7.2	4.4	2.9		2.75	12.0	9.0	4.5
34—37	1.45	8.4	4.4	2.0	65—70	2.8	12.0	9.2	4.8
	1.5	8.4	4.6	2.4		2.85	12.0	9.4	5.1
	1.55	8.4	4.8	2.8		2.9	12.0	9.6	5.4
38—41	1.6	8.4	5.0	3.1	71—76	2.95	12.0	9.8	5.7
	1.65	8.4	5.2	3.5		3.0	12.0	10.0	6.0
	1.7	8.4	5.4	3.8		3.05	12.0	10.2	6.0
42—45	1.75	8.4	5.6	4.2	77—82	3.1	12.0	10.4	6.0
	1.8	9.6	5.6	3.4		3.15	12.0	10.6	6.0
	1.85	9.6	5.8	3.7		3.2	12.0	10.8	6.0
46—49	1.9	9.6	6.0	4.1	83—88	3.25	12.0	11.0	6.0
	1.95	9.6	6.2	4.4		3.3	12.0	11.2	6.0
	2.0	9.6	6.4	4.8		3.35	12.0	11.4	6.0
50—53					89—94				
54—57					95—100				
58—61									
62—65									
66—69									
70—73									
74—77									
78—81									
82—85									
86—89									
90—93									
94—97									
98—101									
102—105									
106—109									
110—113									
114—117									
118—121									
122—125									
126—129									
130—133									
134—137									
138—141									
142—145									

For saa vidt Svinene er sunde, øges Foderet jevnt fra Uge til Uge, indtil Slagtevægten opnaas; men det er et ufravigeligt Krav, at Holdene skal æde rent op efter hver Fodring. Der fodres 3 Gange daglig, Kl. ca. 5½ Morgen, Kl. ca. 11½ Middag og Kl. ca. 5 Eftermiddag. Bliver et Dyr uhelbredelig sygt, eller viser det sig utriveligt gennem 3 paa hinanden følgende 14 daglige Perioder, udgaar det af Holdet og dermed af Forsøget. Det Foder, et saadant Svin har fortæret, og den Tilvækst, det har haft indtil Udsættelsesdagen, medregnes dog ved Opgørelsen for det paagældende Hold, saaledes, at alt det af alle 4 Dyr i hele Forsøgstiden fortærede Foder (F. E.) divideres med den samlede Tilvækst for de 4 Dyr. Antal fortærede F. E. pr. Dyr for Holdet findes saa ved at multiplicere den gennemsnitlige Tilvækst for de 3 tilbageværende Svin med det fundne Foderforbrugstal, f. Eks.: $76.5 \times 3.44 = 263.2$ F. E.

Slagtningen og Bedømmelsen af Forsøgssvinene fra Bregentved, Elsesminde og Over Lejstrup er foregaaet paa Slagterierne henholdsvis i Haslev, Odense og Randers, og Forsøgslaboratoriet benytter herved Lejligheden til at takke de Herrer Direktører N. Yding, E. Hohwy og F. Bojsen for god Medvirkning.

Saa ofte, som det var muligt, har Direktørerne for de øvrige Slagterier indenfor de respektive Landsdele skiftevis været med til Bedømmelsen af Forsøgssvinene, saaledes at der i Reglen deltager 2 Direktører sammen med Forsøgslederen i hver Bedømmelse, der foregaar Dagen efter, at Slagtningen har fundet Sted.

Paa Bedømmelsesdagen vejes først Svinene med Hoved og Flomme. Derefter maales Ryg- og Bugflæskets Tykkelse paa 3 forskellige Steder; af Rygflæsket tages der Maal over Bov, midt paa Ryggen og over Lænd—Kryds, Bugen maales ligeledes paa 3 forskellige Steder (i en Linie, der gaar gennem Patterækken), nemlig en Haandsbredde fra Brystbenet, paa Midten og en Haandsbredde fra Lysken; for hver af de 2 Maalinger beregnes der Gennemsnit, der altsaa er et Udtryk for Tykkelsen af henholdsvis Ryg- og Bugflæsk. Derpaa finder Tilskæringen Sted, og medens Siderne er placeret paa Tilskæringsbordet, maales Kroplængden, taget fra Hofteskaal til Halsled. Efter at Svinene paany er vejte, hvorved Mængden af Eksportflæsk er blevet konstateret, foregaar den egentlige Bedømmelse af Flæskets Kvalitet efter en Pointsskala fra 0—15. Der gives en Karakter (Tal) for Flæskets Fasthed, Bovpartiet, Rygflæskets Tykkelse og Fordeling, Bugens Form og Tyk-

kelse, Skinkernes Form og Størrelse, Finhed af Hoved, Ben og Svær, Kødfylde, Længde af Krop og Bacontypen. Klassifikationen, der udføres af Slagteriet, sker overvejende efter Svinenes Fedningsgrad.

Saa snart et Hold er færdigt fra Forsøgsstationen, foretages der en Opgørelse af Resultatet, og Meddelelse herom sendes til vedkommende Avlscenterejer, samt til Statskonsulent P. A. Mørkeberg og til dennes Assistent i det paagældende Distrikt.

Desuden offentliggøres 4 Gange om Aaret en foreløbig Oversigt over de Resultater, som er opnaaet med hvert af de Hold, der er færdigfedet i de foregaaende sidste tre Maaneder.

Alle Resultaterne fra Aaret 1925—26, er samlet bagest i Beretningen i Hovedtabellerne, hvorfra de Uddrag er taget, som findes her i Teksten.

Sammen med Hovedtabellerne findes Stamtavlerne til de Dyr, der har været Genstand for Undersøgelse. Disse Stamtavler er gennemset og rettet af Hr. Statskonsulent Mørkeberg og hans Assistenten og er altsaa ikke mere — hvad tidligere var Tilfældet — udelukkende et Optryk af de Oplysninger om Slægtsskabsforholdene, som sammen med Dyrene sendtes til Forsøgsstationerne fra Avlscentrene.

I Tabellerne II a, II b og II c er der fra Hovedtabellerne, hvortil der henvises, opført en Del Tal, som skal tjene til Belysning af det indbyrdes Produktions- og Kvalitetsforhold imellem de to (tre) Racer af Svin paa de 3 Forsøgsstationer.

Den gennemsnitlige Alder og Vægt af Grisene ved Modtagelsen var i 1925—26:

	Landrace		Yorkshirerace	
	Dage gl.	kg Vægt	Dage gl.	kg Vægt
for Bregentved.....	63	17.3	59	17.3
- Elsesminde.....	57	17.3	59	15.1
- Over Løjstrup.....	59	16.5	65	15.7

Bestemmelsen om, at Grisene skal leveres i en Alder at 6—8 Uger, er i mangfoldige Tilfælde ikke bleven respekteret.

Af 151 Hold, leveret til Bregentved, var 112 Hold eller 74.2 pCt. for gamle (over 8 Uger).

Af 124 Hold, leveret til Elsesminde, var 71 Hold eller 57.3 pCt. for gamle (over 8 Uger).

**Tabel II b. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds- og Kvalitetsforholdet mellem Svineracerne paa
Elsesminde Forsøgsstation (Gennemsnit).**

		Landrace				Yorkshirerace				Krydsninger				
		1907 —12	1912 —17	1920 —25	1925 —26	1907 —12	1912 —17	1920 —25	1925 —26	1907 —12	1915 —16	1921 —22	1922 —23	1925 —26
Antal Hold.....		170	164	227	72	67	122	135	51	17	4	5	1	1
Alder i Dage ved Forsøgets	Begyndelse.....	55	55	56	57	57	57	59	59	54	60	52	50	60
	Slutning.....	210	196	186	181	216	199	191	189	200	205	194	166	191
Vægt i kg ved	Begyndelse.....	14.5	14.2	15.6	17.3	13.6	13.5	14.9	15.1	14.7	13.2	12.9	13.0	14.5
	Slutning.....	93.9	94.0	92.3	91.4	93.1	92.6	92.0	90.9	93.7	92.0	93.1	89.9	95.4
Kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage.....		5.1	5.7	6.0	6.0	5.0	5.6	5.9	5.9	5.4	5.5	5.9	6.6	6.2
- F. E. pr. kg Tilvækst i hele Forsøgstiden.....		4.00	3.72	3.68	3.63	4.06	3.66	3.65	3.60	3.95	3.74	3.70	3.23	3.36
pCt. Svind ved Slagtning.....		28.0	26.5	26.9	26.6	26.2	24.9	25.5	26.2	27.1	26.4	24.9	27.0	27.0
— Affald.....		14.7	13.9	12.8	13.2	14.1	13.8	12.7	13.3	14.2	13.8	12.9	13.5	12.2
— Eksportflæsk.....		57.3	59.6	60.3	60.2	59.7	61.3	61.8	60.5	58.7	59.8	62.2	59.5	60.8
Flæskets Tykkelse i cm	Ryggen.....	3.95	4.26	4.34	4.1	3.85	4.12	4.26	3.9	3.95	4.28	4.38	4.24	4.4
	Bugen.....	2.92	3.17	3.19	3.1	3.08	3.31	3.40	3.2	3.15	3.14	3.50	3.27	3.2
Kroplængde (fra Hofteskaalen til Halssnittet.....)		92.3	92.8	—	—	91.3	92.1	—	—	91.9	92.6	—	—	—
i cm — - Nakkeleddet.....		—	—	90.1	89.9	—	—	89.0	89.3	—	—	90.6	89.0	87.6
Points (0—15) ved Bedøm- melse af	Flæskets Fasthed.....	12.1	12.6	12.0	12.2	13.3	13.7	13.4	13.2	13.2	13.2	12.3	12.5	13.9
	Bovpartiet.....	11.8	12.2	11.8	12.1	12.3	12.7	12.2	12.3	12.3	12.0	12.0	11.8	12.1
	Rygflæskets Tykkelse og Fordeling.....	12.4	12.5	12.2	12.5	12.6	12.9	12.4	12.8	12.6	12.2	12.3	12.8	12.1
	Bugens Form og Tykkelse.....	11.7	12.0	11.4	11.6	12.4	12.4	12.3	12.3	12.4	12.4	12.3	11.8	12.5
	Skinkens Form og Størrelse.....	11.7	12.1	11.7	12.1	13.2	13.2	12.6	12.5	12.7	12.4	11.6	11.8	13.3
	Finhed af Hoved, Ben og Svær.....	11.7	12.0	11.9	12.1	13.4	13.3	12.9	12.7	12.8	12.6	12.2	12.8	13.4
	Kødfylde.....	11.7	11.9	12.0	12.1	12.8	13.0	12.5	12.7	12.5	12.4	12.1	12.8	11.9
	Kroplængde.....	—	—	(11.8)	11.9	—	—	(11.2)	11.8	—	—	—	—	11.3
	Type.....	—	—	(11.8)	11.9	—	—	(12.3)	12.5	—	—	—	—	12.5
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
pCt. af Svinene kom i Klasse.....		I	—	—	39	—	—	—	53	—	—	—	—	50
		II	—	—	31	—	—	—	33	—	—	—	—	—
		III	—	—	30	—	—	—	14	—	—	—	—	50

Tabel II c. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds- og Kvalitetsforholdet mellem Svineracerne paa Over Løjstrup Forsøgsstation (Gennemsnit).

		Landrace				Yorkshirerace			
		1908 —13	1913 —17	1920 —25	1925 —26	1908 —13	1913 —17	1920 —25	1925 —26
Antal Hold.....		341	81	527	119	14	20	132	17
Alder i Dage { Begyndelse.....		57	57	57	59	57	62	63	65
ved Forsøgets { Slutning.....		193	203	198	185	199	207	207	195
Vægt i kg ved Forsøgets { Begyndelse.....		14.7	15.0	16.4	16.5	13.4	13.7	15.7	15.7
{ Slutning.....		90.7	92.5	93.7	92.0	90.4	92.4	92.8	92.6
Kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage....		—	—	—	5.9	—	—	—	6.0
- F. E. pr. kg Tilvækst i hele For-									
søgstiden.....		3.63	3.72	3.68	3.38	3.62	3.87	3.60	3.33
pCt. Svind ved Slagtning.....		25.7	25.7	26.2	27.5	24.3	24.6	25.1	26.0
— Affald.....		13.5	13.4	12.7	13.0	13.2	13.1	12.6	13.3
— Eksportflæsk.....		60.8	60.9	61.1	59.5	62.5	62.4	62.3	60.7
Flæskets Tykkelse i cm { Ryggen.....		4.1	4.2	4.2	4.2	4.0	4.0	3.9	4.0
{ Bugen.....		2.8	2.8	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2
Krop- { fra Hofteskaalen til Hals-									
længde { snittet.....		94.1	93.7	—	—	92.8	92.8	—	—
i cm { fra Hofteskaalen til Nakke-									
leddet.....		—	—	91.1	89.0	—	—	90.3	88.9
Points (0—15) ved Bedømmelse af	Flæskets Fasthed.....	12.4	12.7	12.8	12.5	12.9	13.6	13.7	13.0
	Bovpartiet.....	11.9	11.9	12.0	11.9	12.0	12.0	11.9	11.9
	Rygflæskets Tykkelse og For-								
	deling.....	12.6	12.9	12.7	12.4	12.6	13.0	13.0	12.7
	Bugens Form og Tykkelse...	11.6	11.7	12.1	12.1	12.7	12.9	12.6	12.8
	Skinkernes Form og Størrelse	11.6	11.4	12.0	12.1	12.9	12.9	12.4	12.1
	Finhed af Hoved, Ben og Svær	11.6	12.1	12.4	12.6	12.9	13.2	12.9	13.1
	Kødfylde.....	—	12.2	12.3	12.2	—	12.6	12.7	12.6
	Kroplængde.....	—	—	—	11.9	—	—	—	12.1
	Type.....	—	—	—	12.0	—	—	—	12.5
pCt. af Svinene kom i Klasse. { I.....		—	—	—	35	—	—	—	51
{ II.....		—	—	—	34	—	—	—	28
{ III.....		—	—	—	31	—	—	—	21

end Bregentved og Elsesminde. Procent Svind ved Slagtning har været højest paa Bregentved, noget lavere paa Over Løjstrup og lavest paa Elsesminde. Landsvinene paa Bregentved var ikke saa lidt kortere af Krop end Svin af Landrace paa de to andre Forsøgsstationer. Hvad Flæskets Kvalitet angaar, var der ikke megen Forskel paa Svinene i de 3 Landsdele; dog maa det bemærkes, at Karakteren for Bugens Form og Tykkelse var noget lavere for Landsvinene paa Bregentved end for de tilsvarende Svin paa Elsesminde og Over Løjstrup.

En Sammenligning mellem de to Racer viser, at de paa alle tre Forsøgsstationer i det forløbne Aar ligesom tidligere har

været hinanden nogenlunde jævnbyrdige med Hensyn til Forbrug af F. E. pr. kg Tilvækst; derimod har Yorkshiresvinene som forhen været Landsvinene overlegne, hvad Flæskets Kvalitet og Klassifikation angaar.

Tabel III. Sammenligning mellem Svin fra Fyn og Sønderjylland.

	Landrace		Yorkshirerace		
	Fyn	Sønder-jylland	Fyn	Sønder-jylland	
Antal Svin.....	180	108	156	48	
Alder fra Fødsel til Slagtning, Dage.	179	182	190	185	
Levende Vægt pr. Dyr ved Slagtning..... kg	91.0	91.9	91.2	89.9	
F. E. pr. kg Tilvækst.....	3.62	3.66	3.61	3.57	
Længde af Krop..... cm	90.5	88.9	89.7	88.1	
Points(0-15) ved Bedømmelse af	{ Flæskets Fasthed.....	12.3	12.1	13.1	13.4
	{ Bugens Form og Tykkelse...	11.8	11.4	12.4	12.0
	{ Skinkens Form og Størrelse..	12.2	11.8	12.3	12.9
	{ Finhed af Hoved, Ben og Svær	12.2	12.1	12.7	12.9
	{ Type.....	12.1	11.5	12.5	12.4
pCt. af Dyrene kom i Klasse	{ I	46	28	55	47
	{ II	33	28	31	40
	{ III	21	44	14	13
pCt. Udsættere og døde.....	5.6	4.6	3.2	2.1	

Som det ses af denne Sammenligning, har Svinene fra de to Landsdele udvist paa det nærmeste samme Trivelighed. De sønderjydske Svin er stadig noget korte — et Forhold som sikkert har været medvirkende til, at de paa Slagteriet fik en ringere Klassifikation end Svinene fra Fyn.

I Tabellerne IV a, IV b og IV c er for hver Forsøgsstation opført den Fjerdedel af samtlige Hold, som har haft det mindste Foderforbrug. Ordningen er her den, at det Hold, som har haft det laveste Forbrug af F. E. pr. kg Tilvækst er placeret øverst, derefter Holdet med det næstlaveste Forbrug o. s. fr. — uanset hvilke Resultater Holdene i andre Henseender har udvist. Som det fremgaar af Tabellerne, er en stor Trivelighed hos Svinene ikke ensbetydende med, at de ogsaa er overlegne paa alle andre Omraader; det vil vise sig, at man ofte skal gaa endogsaa ret langt ned i Rækken for at finde de Dyr, der, naar alle Forhold tages i Betragtning, maa karakteriseres som værende de bedste.

Tabel IV a. Opstilling efter Forbrug af F.-E. pr. kg Tilvækst for den bedste Fjerdedel af samtlige Hold paa Bregentved.

Center	Holdets		I Gennemsnit											Antal Dyr i Klasse			
	[Forsøgs-Nr.]	Fødselsdato	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										
							Flæskest Fasthed	Rygflæskets Tykkelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Størrelse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type				
														1	2	3	
Landrace:																	
Daastrup.....	183	12 ¹² / ₈	25	179	3.01	60.8	86.0	13.0	12.8	10.0	12.4	12.6	12.9	11.0	1	2	1
Testrup.....	156	18 ¹⁸ / ₆	25	166	3.01	59.9	90.8	13.6	13.0	10.9	12.3	13.6	12.6	12.5	3	—	1
Skaaremosegd.....	139	24 ²⁴ / ₄	25	170	3.03	60.5	88.0	13.6	12.4	12.0	13.4	13.5	12.5	12.5	1	1	2
Stendyssegd.....	173	1 ¹ / ₈	25	165	3.04	59.3	88.3	13.5	13.3	11.4	12.3	13.8	12.0	12.3	2	1	1
Skaaremosegd.....	202	16 ¹⁶ / ₉	25	165	3.05	59.7	89.8	13.3	13.3	10.8	12.8	13.0	12.0	12.3	2	1	1
Tørstholm.....	138	29 ²⁹ / ₉	25	175	3.06	60.1	88.0	12.3	13.2	9.5	12.3	12.0	12.3	10.7	—	3	—
Vesterlund.....	144	3 ³ / ₅	25	182	3.08	59.8	85.3	12.9	13.3	9.5	12.5	13.5	12.5	10.5	3	1	—
Lyndby.....	125	7 ⁷ / ₈	25	197	3.09	59.4	87.8	11.1	13.0	9.4	12.1	12.0	13.3	10.5	3	—	1
Høvdingsgd.....	132	15 ¹⁵ / ₄	25	182	3.10	62.6	82.8	12.5	11.6	10.9	13.1	13.0	12.8	10.3	—	—	4
Langedeby.....	186	18 ¹⁸ / ₈	25	183	3.10	60.1	87.8	11.6	12.5	11.3	11.5	12.0	12.3	11.0	2	1	1
Tikøb.....	162	20 ²⁰ / ₇	25	163	3.10	58.8	84.0	12.8	11.9	10.3	11.3	11.8	12.0	9.8	1	—	3
Mindeshoved.....	158	17 ¹⁷ / ₆	25	177	3.11	58.9	84.5	12.3	11.1	10.3	12.6	12.4	12.1	10.5	—	1	3
Høvdingsgd.....	130	1 ¹ / ₄	25	180	3.13	61.9	86.3	11.2	12.7	12.3	12.3	11.8	12.7	11.0	1	—	2
Daastrup.....	182	10 ¹⁰ / ₈	25	184	3.14	58.9	85.3	12.7	13.0	9.0	12.0	11.0	13.0	10.0	1	2	—
Hagelbjerggd.....	191	19 ¹⁹ / ₉	25	165	3.14	59.9	85.5	13.0	11.8	11.9	12.3	12.9	12.8	10.8	1	—	3
Hellebjerggd.....	135	22 ²² / ₄	25	179	3.15	60.6	88.5	11.4	13.3	10.4	12.0	12.0	13.6	11.0	2	2	—
Høvdingsgd.....	230	21 ²¹ / ₁₂	25	170	3.15	60.0	89.5	12.8	11.9	10.6	11.4	12.3	12.0	11.0	—	2	2
Skaaremosegd.....	161	30 ³⁰ / ₆	25	178	3.15	61.2	88.3	11.8	12.4	11.0	12.0	12.0	12.3	11.3	—	3	1
Vejleby.....	194	19 ¹⁹ / ₉	25	179	3.15	58.2	87.3	13.0	12.0	10.5	11.0	12.2	12.2	10.7	1	1	1
Hagelbjerggd.....	201	17 ¹⁷ / ₉	25	178	3.16	59.1	84.5	12.8	12.9	11.0	13.1	12.9	13.0	11.5	3	—	1
Vindfældegd.....	159	21 ²¹ / ₆	25	168	3.16	59.9	91.3	13.8	13.4	11.4	12.5	11.9	13.0	12.5	3	1	—
Soesmark.....	196	18 ¹⁸ / ₈	25	190	3.17	60.4	92.0	12.5	13.4	11.0	11.6	12.3	12.9	12.3	3	1	—
Ubberup.....	149	9 ⁹ / ₅	25	190	3.18	59.0	87.0	12.9	12.3	10.4	11.1	12.6	11.5	11.0	1	1	2
Hagelbjerggd.....	192	16 ¹⁶ / ₉	25	172	3.19	60.8	81.8	13.8	9.9	12.0	13.0	13.0	11.9	10.0	—	—	4
Godthaab.....	157	20 ²⁰ / ₆	25	176	3.20	59.8	88.3	13.5	12.5	10.9	12.3	13.1	12.6	10.8	1	—	3
Ubberup.....	133	10 ¹⁰ / ₄	25	180	3.20	58.8	90.3	13.1	12.9	10.9	10.8	11.4	12.4	10.8	2	—	2
Aagerup.....	266	23 ²³ / ₂	26	176	3.21	58.9	89.3	11.8	13.6	12.1	12.5	12.0	13.1	12.5	3	1	—
Hjelm.....	268	24 ²⁴ / ₂	26	186	3.21	58.8	88.0	11.8	13.3	10.8	12.1	13.0	12.1	12.3	3	1	—
Hyldtofte.....	189	8 ⁸ / ₈	25	193	3.22	61.7	86.5	11.3	11.1	10.8	13.3	12.6	12.5	11.0	—	3	1
Langedeby.....	200	1 ¹ / ₁₀	25	174	3.22	58.5	86.3	12.3	12.3	11.8	11.0	11.1	12.8	10.5	1	1	2
Hyldtofte.....	185	7 ⁷ / ₁₀	25	185	3.23	60.5	85.8	12.5	11.6	10.6	13.3	12.8	12.4	11.5	—	—	4
Lillebrænde.....	119	23 ²³ / ₂	25	198	3.24	58.5	89.8	12.6	12.8	11.0	12.3	10.8	12.5	10.5	2	2	—
Lindersgd.....	247	18 ¹⁸ / ₁	26	184	3.24	59.5	85.5	11.1	12.3	11.6	11.6	12.1	12.4	10.8	1	2	1
Skaaremosegd.....	204	30 ³⁰ / ₉	25	171	3.24	59.0	89.3	12.8	12.0	10.1	12.6	12.8	11.9	11.5	—	2	2
Gennemsnit.....				178	3.14	59.8	87.3	12.6	12.5	10.8	12.2	12.4	12.5	11.2	0% 39	0% 27	0% 34
Yorkshire:																	
Vangegd.....	219	24 ²⁴ / ₁₁	25	164	3.12	—	88.8	13.8	11.6	11.6	12.5	13.0	11.5	12.5	—	1	3
Bønved.....	252	2 ² / ₂	26	176	3.24	59.1	88.3	11.6	12.8	11.9	13.0	13.3	13.5	12.8	2	2	—
do.....	169	17 ¹⁷ / ₇	25	182	3.34	60.7	93.0	11.5	12.0	11.2	11.8	13.0	13.5	12.3	1	2	—
Stavreby.....	199	16 ¹⁶ / ₉	25	182	3.34	58.4	89.7	13.0	13.7	11.2	13.3	13.0	12.8	13.0	3	—	—
Gennemsnit.....				176	3.26	—	90.0	12.5	12.5	11.5	12.7	13.1	12.8	12.7	0% 43	0% 36	0% 21

Tabel IV b. Opstilling efter Forbrug af F.-E. pr. kg Tilvækst for den bedste Fjerdedel af samtlige Hold paa Elsesminde.

Center	Holdets		I Gennemsnit										Antal Dyr i Klasse				
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflesh	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										
							Flæskest Fæsthed	Rygflæskest Tykkelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Størrelse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type				
														1	2	3	
Landrace:																	
Åarupgd.....	379	⁹ / ₄	25	164	3.17	60.9	92.5	11.8	13.3	11.5	11.3	11.5	13.0	11.8	3	1	—
Strandby.....	486	⁹ / ₂	26	179	3.19	57.0	93.7	12.0	12.5	11.0	12.0	12.3	13.0	12.3	2	1	—
Vindinge.....	381	²⁴ / ₄	25	163	3.28	60.6	90.0	12.5	12.4	11.3	12.0	11.8	11.5	11.0	2	2	—
Strandby.....	374	²⁸ / ₃	25	174	3.29	59.6	90.9	12.5	14.0	10.8	11.5	11.8	12.5	11.5	4	—	—
Åarupgd.....	378	⁵ / ₄	25	168	3.30	61.1	88.9	12.5	12.6	10.3	12.3	12.0	12.0	11.8	2	1	1
Døverholm*).....	489	¹⁴ / ₂	26	174	3.32	59.3	88.0	12.3	12.2	11.0	12.7	12.0	12.0	11.3	1	2	—
Løjrup.....	452	¹⁷ / ₁₀	25	182	3.34	57.6	90.0	12.3	13.1	11.8	11.0	12.3	12.3	11.8	3	1	—
Linggd.*).....	487	²⁰ / ₂	26	178	3.34	60.0	89.7	12.3	13.4	11.8	12.7	12.3	12.5	12.3	3	—	—
Døverholm*).....	490	⁹ / ₂	26	184	3.38	59.2	90.0	12.1	12.9	10.8	11.8	11.0	12.1	11.0	1	2	1
Holmdrup.....	370	²⁶ / ₃	25	178	3.45	60.2	90.4	12.8	13.0	10.8	12.0	12.0	12.0	11.5	3	1	—
Nørborg*).....	478	²⁰ / ₁	26	183	3.45	60.0	89.9	12.1	12.1	10.6	11.6	11.9	11.9	11.3	1	1	2
Hovslund*).....	495	¹⁴ / ₂	26	174	3.46	58.3	86.5	13.3	12.7	11.0	11.7	11.7	12.0	10.7	2	—	1
Lundslev.....	376	³⁰ / ₃	25	178	3.47	60.2	97.0	11.3	13.2	11.8	11.8	11.8	12.5	11.8	1	3	—
Løjrup.....	483	³¹ / ₁	26	189	3.47	58.1	93.0	12.5	13.4	11.8	11.9	12.3	12.8	12.8	3	1	—
Vindinge.....	446	¹¹ / ₉	25	186	3.47	59.2	88.7	13.0	13.4	11.7	13.3	12.7	12.7	12.3	1	2	—
Linggd.*).....	421	¹⁰ / ₇	25	183	3.48	61.7	91.9	11.8	12.9	11.8	12.8	12.8	12.5	12.8	3	—	1
Strandby.....	454	²⁰ / ₁₀	25	179	3.49	59.4	87.5	12.4	12.7	11.8	12.1	11.4	12.8	11.8	2	1	1
Løjrup.....	431	¹⁸ / ₈	25	180	3.50	62.0	89.6	12.5	12.6	12.5	13.0	12.3	12.3	12.5	1	1	2
Åarupgd.....	406	¹⁸ / ₅	25	185	3.50	58.3	93.1	12.5	12.7	11.3	11.0	11.5	11.3	11.3	1	1	2
Gennemsnit.....				178	3.39	59.6	90.6	12.3	12.9	11.3	12.0	12.0	12.3	11.8	%	%	%
															55	30	15
Yorkshire:																	
Høderup.....	474	⁷ / ₁	26	170	3.21	59.2	93.0	13.3	13.0	11.7	12.5	12.0	12.7	13.0	3	—	—
Åasbjerg*).....	377	²⁶ / ₃	25	178	3.27	61.0	88.1	14.0	13.2	12.5	13.3	13.5	12.8	12.8	2	2	—
Notmark*).....	390	² / ₅	25	180	3.30	60.1	87.1	14.0	12.1	12.3	12.8	12.8	12.3	12.0	1	3	—
Lellinge.....	382	¹⁸ / ₄	25	178	3.35	61.5	88.8	13.3	12.5	12.3	12.8	12.8	12.0	11.8	2	1	1
Lnhof.....	473	³¹ / ₁₂	25	189	3.38	61.0	91.5	12.5	12.8	12.4	12.8	12.6	13.3	13.0	3	—	1
Åasbjerg*).....	407	²⁵ / ₅	25	174	3.38	60.6	87.9	13.5	12.7	12.0	14.3	14.0	13.0	12.8	1	2	1
Løvning*).....	482	³ / ₂	26	186	3.38	60.6	88.9	13.8	12.3	13.0	13.5	13.3	12.6	13.3	1	2	1
Lnhof.....	394	²³ / ₄	25	196	3.40	61.6	88.6	13.0	12.4	12.0	12.5	12.5	12.5	12.3	2	1	1
Langstrupgd.....	465	⁸ / ₁₂	25	191	3.40	61.7	90.1	13.3	13.5	12.3	12.3	12.8	12.9	12.8	2	2	—
Notmark*).....	391	²⁰ / ₃	25	185	3.41	59.5	86.7	13.0	12.0	11.7	12.7	12.3	12.3	12.0	—	3	—
Lnhof.....	373	¹⁴ / ₃	25	180	3.44	61.4	88.8	13.0	12.5	12.5	12.3	13.0	12.5	12.5	2	1	1
Ldo.....	392	²¹ / ₄	25	194	3.44	60.0	89.8	13.0	12.7	11.8	12.5	12.3	13.3	12.8	3	1	—
Lellinge.....	383	¹⁴ / ₄	25	180	3.44	60.1	89.9	13.8	12.9	11.5	12.3	12.5	12.3	12.3	2	2	—
Høderup.....	399	¹⁵ / ₅	25	170	3.44	58.5	88.8	14.0	13.2	11.5	12.5	13.8	13.0	12.5	2	2	—
Gennemsnit.....				182	3.37	60.5	89.1	13.4	12.7	12.1	12.8	12.9	12.7	12.6	%	%	%
															48	41	11

*) Sønderjysk Center.

Center	Holdets		I Gennemsnit										Antal Dyr i Klasse			
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop om	Points (0—15) ved Bedømmelse af									
							Flæskets Fasthed	Rygflæskets Tykkelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Størrelse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type			
														1	2	3
Landrace:																
Lergrav	815	29/11	25	170	3.00	59.5	90.7	11.3	12.3	11.3	11.7	13.0	12.8	12.0	2	1
Brønd Mølle	789	25/7	25	175	3.04	59.9	86.1	12.8	12.3	12.0	11.8	11.3	12.0	11.3	1	2
Thorning Vestergd.	730	22/4	25	194	3.04	57.6	96.6	11.5	14.0	11.6	11.8	12.1	12.8	12.8	4	—
Oue Nygd.	794	10/8	25	187	3.10	60.9	88.8	13.1	11.1	11.5	13.8	13.8	11.8	11.8	1	3
Gravlev	801	2/9	25	182	3.11	59.2	87.8	12.1	12.8	12.8	13.1	13.4	12.1	12.5	2	1
Leveringd.	746	10/5	25	174	3.12	62.0	85.5	13.3	11.9	12.8	12.6	12.6	12.4	11.5	1	2
Oue Nygd.	793	15/8	25	186	3.12	59.2	90.8	13.3	12.8	11.9	13.1	12.8	12.8	13.3	1	3
Overballe	756	11/5	25	187	3.15	59.3	89.2	13.3	12.2	12.5	11.8	13.0	11.7	11.3	1	1
Karensminde	821	19/11	25	192	3.16	58.2	90.6	12.9	12.8	12.1	12.5	12.9	13.0	12.5	2	2
Vindelev	861	23/1	26	186	3.16	59.5	88.9	12.5	12.5	13.3	13.3	12.6	12.4	12.5	2	1
Fladstrup	739	1/5	25	180	3.17	58.5	89.4	11.0	12.0	11.3	10.0	10.8	12.5	10.5	2	1
Højbakken	753	25/5	25	177	3.17	59.9	88.6	12.0	13.5	12.1	13.4	12.4	13.0	12.5	4	—
Sabro	822	6/12	25	162	3.18	59.4	86.6	12.6	13.0	11.5	12.0	12.1	12.6	12.3	2	2
Gravlev	800	1/9	25	190	3.19	60.4	86.6	12.0	11.9	13.0	12.8	13.3	11.4	11.5	—	2
Klejsgd.	788	27/7	25	194	3.19	57.7	88.8	11.1	12.6	11.6	12.4	12.5	12.6	12.3	2	1
Vindelev	860	25/1	26	191	3.21	58.4	92.4	12.9	13.5	12.4	12.5	10.9	13.3	12.8	4	—
Honum	844	30/12	25	172	3.22	60.0	91.5	12.7	13.0	11.7	12.0	12.2	13.0	12.7	2	1
Barrit	819	10/12	25	181	3.23	60.0	88.6	12.1	12.9	11.9	11.1	12.3	12.8	11.8	2	2
Højbakken	771	29/5	25	196	3.23	59.7	89.0	12.4	12.5	12.3	13.4	13.1	12.6	12.5	1	2
Frøstrup	830	15/1	26	180	3.24	57.0	89.5	12.3	12.3	10.5	10.8	10.9	12.3	11.0	1	3
Honum	782	3/7	25	194	3.24	57.8	90.4	12.1	13.4	11.4	11.3	11.8	12.8	10.8	3	1
Toustrup	757	1/6	25	173	3.24	59.7	89.0	13.4	12.0	11.9	12.1	13.0	12.0	12.0	—	2
Vattrup Nørgd.	755	24/5	25	174	3.24	62.1	86.1	13.8	12.3	12.9	13.3	13.0	12.0	11.5	1	2
Buddum	772	22/6	25	170	3.25	57.9	86.9	11.3	12.8	11.1	12.8	12.9	12.8	11.8	3	1
Taarup Overgd.	795	31/8	25	187	3.25	58.7	89.3	11.3	12.8	11.6	12.4	11.6	12.4	12.5	3	1
Karensminde	721	15/4	25	182	3.25	59.8	93.9	12.6	12.9	11.5	11.9	12.9	12.1	13.3	3	1
Kringelhovgd.	741	19/4	25	183	3.25	60.4	86.8	12.2	12.3	11.3	12.5	12.5	12.3	11.7	1	—
Nisset Indelukke	744	24/5	25	171	3.25	60.2	87.1	13.0	12.8	12.0	12.0	12.1	12.3	11.5	1	2
Bakkegaard	824	29/12	25	166	3.26	60.3	87.9	10.3	11.4	11.1	12.4	13.0	12.0	11.8	—	2
Barrit	811	14/11	25	174	3.26	59.0	90.6	12.8	13.3	12.0	12.3	12.6	12.6	13.3	3	1
Thorning Vestergd.	715	16/3	25	170	3.26	60.7	87.3	12.3	12.3	12.8	11.8	13.2	12.3	12.3	1	1
Gennemsnit				181	3.19	59.5	88.9	12.3	12.6	11.9	12.3	12.5	12.4	12.1	% 46	% 35
Yorkshire:																
Thorning Toftgd.	818	7/12	25	181	3.12	61.5	89.3	12.0	13.5	12.3	12.5	12.8	13.3	13.0	2	—
Korsdalsgd.	799	8/9	25	176	3.18	60.2	85.4	13.3	11.8	12.3	12.3	13.3	11.8	11.8	—	3
Brøndsted	733	21/4	25	190	3.19	61.2	87.0	14.0	12.5	14.0	12.5	13.3	11.8	12.8	—	3
Skaarup Mosegd.	769	11/6	25	186	3.19	59.8	91.8	13.0	13.8	13.1	12.1	12.0	13.0	13.5	4	—
Gennemsnit				183	3.15	60.7	88.4	13.1	12.9	12.9	12.4	12.9	12.5	12.8	% 43	% 43

Formentlig kan Oversigterne være til nogen Vejledning for Svineproducenterne, bl. a. ved Indkøb af Avlsdyr.

Tabellerne Va, Vb og Vc indeholder Resultaterne for Afkommet af de Orner indenfor hver Landsdel, der har været Fædre til mindst 4 Forsøgshold i det forløbne Aar.

For Bregentved kan der være nogen Anledning til at fremhæve Landornen Smuk, Stbg. Nr. 2323, paa Skaare-mosegaard. Dens Afkom har i hvert Fald udvist stor Trivelighed, en god Kroplængde og respektable Tal for Flæskets Kvalitet; derimod har Klassifikationen paa Slagteriet været mindre tilfredsstillende.

Paa Elsesminde har Afkommet efter Landornen Max Kellerrup, Stbg. Nr. 1921, i Strandby været ret triveligt, af god Kroplængde og faaet en god Klassifikation, hvorimod enkelte Tal vedrørende Flæskets Kvalitet og Bacontypen kunde have været bedre. Afkommet efter Yorkshireornen Hof, Stbg. Nr. 2413, i Thoderup har været ret triveligt, udvist god Kroplængde, faaet en fin Klassifikation og en nogenlunde god Bedømmelse for Flæskets Kvalitet.

For Over Løjstrups Vedkommende var der ikke megen Forskel paa Afkommet efter de anførte 5 Orner; det var helt igennem ret tilfredsstillende, dog maa det vel siges, at Dyrene efter Gynt, Stbg. Nr. 2353, paa Linnerup alt i alt har klaret sig bedst.

Ved at gennemgaa Hovedtabellerne vil det ses, at der er nogle Hold, som i en bestemt Retning har været bedre end de øvrige; det er imidlertid ikke givet, at fordi et Hold paa et Omraade har udmærket sig, vil det ogsaa være overlegent i andre Henseender.

I de følgende Tabeller (VI—XIII) er der for hver Forsøgsstation foretaget en Sammenstilling af de Hold, som i den ene eller anden Retning har været særlig fremragende. Ogsaa disse Tabeller maa formodes at kunne være til Nytte for den praktiske Svineproducent i hans Bestræbelser for gennem Køb af Avlsdyr fra de statsanerkendte Svineavlscentre at afhjælpe eventuelle Mangler indenfor hans Svinehold.

Tabel V a. Afkom efter Orner, der er Fædre til mindst 4 Hold paa Bregentved.

Landrace.

Center	Forsøgs-Nr.	Orne	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop cm	Points ved Bedømmelsen								Antal Dyr i Klasse		
							Flæskest Fasted	Rygflæskest Tykkelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Stinkernes Størrelse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type				
														1	2	3	
Godthaab ...	142	Lind Godthaab, Stbg. 2247.	211	3.59	59.4	84.5	12.9	12.0	11.8	12.9	13.0	11.5	11.5	1	1	2	
	167		187	3.33	59.8	88.0	12.4	12.5	11.6	12.9	13.3	12.6	12.3	2	1	1	
	176		191	3.25	60.9	88.5	13.0	12.0	12.5	12.4	12.9	11.9	12.3	—	3	1	
	241		182	3.37	58.6	88.3	13.4	13.3	11.8	12.5	12.8	12.6	12.5	2	2	—	
	243		198	3.99	59.4	91.0	11.8	13.0	12.2	11.8	12.3	12.2	12.0	1	1	1	
	248		198	3.75	59.2	86.5	12.4	11.9	11.8	12.5	12.9	11.5	11.8	1	—	3	
	Gsnt....		195	3.55	59.6	87.8	12.7	12.5	12.0	12.5	12.9	12.1	12.1	7	8	8	
Hjelm.....	116	Anker H., Stbg. 2243.	186	3.44	60.3	86.0	11.9	12.9	12.8	12.4	12.9	12.3	11.8	2	—	2	
	129		178	3.30	59.2	86.8	11.9	12.5	11.0	12.0	12.6	12.3	11.0	2	1	1	
	211		176	3.65	58.9	84.0	13.0	11.7	12.0	12.2	12.2	12.0	11.3	—	—	3	
	268		186	3.21	58.8	88.0	11.8	13.3	10.8	12.1	13.0	12.1	12.3	3	1	—	
	Gsnt....		182	3.40	59.3	86.2	12.2	12.6	11.7	12.2	12.7	12.2	11.6	7	2	6	
Høvdingsgaard.	229	Blok, Stbg. 2207.	175	3.58	56.7	89.8	13.0	12.9	8.8	11.1	11.9	12.5	10.5	3	—	1	
	230		170	3.15	60.0	89.5	12.8	11.9	10.6	11.4	12.3	12.0	11.0	—	2	2	
	254		174	3.65	58.6	88.5	13.4	12.3	10.4	11.5	13.0	12.3	11.5	1	1	2	
	255		151	3.37	59.1	87.0	12.7	12.3	11.2	12.8	13.3	12.3	12.7	2	1	—	
	Gsnt....		168	3.44	58.8	88.7	13.0	12.6	10.3	11.7	12.6	12.3	11.4	6	4	5	
Lindersgaard.	128	Børsted, f. 28/5 24.	207	3.51	61.1	86.8	12.3	11.5	9.5	12.4	12.8	12.5	10.8	—	2	2	
	170		176	3.40	59.3	85.5	12.0	11.8	10.9	12.1	12.8	12.3	10.8	1	—	3	
	217		185	3.57	57.6	85.5	9.8	12.1	9.1	12.0	12.8	12.4	10.0	1	1	2	
	218		194	3.60	58.1	86.5	11.8	12.9	10.8	11.0	12.8	12.1	11.0	1	1	2	
	247		184	3.24	59.5	85.5	11.1	12.3	11.6	11.6	12.1	12.4	10.8	1	2	1	
	Gsnt....		189	3.46	59.1	86.0	11.4	12.1	10.4	11.8	12.7	12.3	10.7	4	6	10	
Lindencrone.	152	Hagelbjerg, f. 17/5 24.	183	3.46	61.4	86.8	13.4	11.5	11.1	12.1	11.6	12.1	10.0	—	—	4	
	154		207	3.89	61.9	83.3	13.8	11.3	12.3	12.4	13.8	12.0	10.3	1	—	3	
	178		194	3.45	61.0	88.8	13.0	10.9	12.0	12.4	13.8	11.6	11.5	—	—	4	
	184		185	3.28	62.1	87.8	12.3	11.6	12.5	12.3	12.5	11.8	11.8	—	2	2	
	215		194	3.72	61.7	85.0	12.8	10.5	12.5	12.3	13.0	11.4	11.5	—	—	4	
	Gsnt....		193	3.56	61.6	86.3	13.1	11.2	12.1	12.3	12.9	11.8	11.0	1	2	17	
Skaaremosgaard.	139	Smuk, Stbg. 2323.	170	3.03	60.5	88.0	13.6	12.4	12.0	13.4	13.5	12.5	12.5	1	1	2	
	202		165	3.05	59.7	89.8	13.3	13.3	10.8	12.8	13.0	12.0	12.3	2	1	1	
	204		171	3.24	59.0	89.3	12.8	12.0	10.1	12.6	12.8	11.9	11.5	—	2	2	
	209		180	3.49	59.5	88.8	12.0	11.3	11.6	12.6	12.6	11.8	12.0	—	1	3	
	Gsnt....		172	3.20	59.7	89.0	12.9	12.3	11.1	12.9	13.0	12.1	12.1	3	5	8	

Center	Forsøgs-Nr.	Orne	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop cm	Points ved Bedømmelsen							Antal Dyr i Klasse		
							Flæskest Fæsthed	Rygflæskest Tykkelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Størrelse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type			
														1	2	3
Vesterlund ..	144	Vester, Stbg. 2359.	182	3.08	59.8	85.3	12.9	13.3	9.5	12.5	13.5	12.5	10.5	3	1	—
	168		181	3.71	60.5	88.3	13.8	11.3	11.7	12.2	13.8	12.0	11.3	—	—	3
	208		176	3.38	59.2	87.8	13.0	13.1	11.5	12.0	13.1	12.8	12.5	3	—	1
	236		188	3.80	57.7	89.0	11.0	13.4	10.9	11.3	12.4	11.8	11.3	4	—	—
Gsnt....			182	3.49	59.3	87.6	12.7	12.8	10.9	12.0	13.2	12.3	11.4	10	1	4
Vindfælde- gaard.	141	Vissing III, f. 2/6 24.	172	3.45	61.1	89.5	11.9	13.3	11.0	13.0	10.7	13.1	10.5	3	1	—
	159		168	3.16	59.9	91.3	13.8	13.4	11.4	12.5	11.9	13.0	12.5	3	1	—
	207		191	3.71	60.7	87.0	12.0	12.4	11.9	12.6	12.8	12.5	12.3	1	1	2
	213		192	3.50	61.7	88.8	13.0	11.6	12.1	12.9	13.3	12.1	12.3	1	—	3
Gsnt....			181	3.46	60.9	89.2	12.7	12.7	11.6	12.8	12.2	12.7	11.9	8	3	5

Yorkshirerace.

bønned	120	Max, Stbg. 2157.	199	3.47	60.4	87.5	12.5	13.3	12.4	12.5	12.8	12.9	13.0	4	—	—
	169		182	3.34	60.7	93.0	11.5	12.0	11.2	11.8	13.0	13.5	12.3	1	2	—
	221		179	3.94	60.8	88.0	11.2	12.0	11.7	13.0	13.2	11.2	12.0	1	—	2
	252		176	3.24	59.1	88.3	11.6	12.8	11.9	13.0	13.3	13.5	12.8	2	2	—
	261		172	3.41	58.9	89.0	13.8	12.5	12.4	13.0	13.9	12.1	12.3	1	2	1
Gsnt....			182	3.48	60.0	89.2	12.1	12.5	11.9	12.7	13.2	12.6	12.5	9	6	3
ejringe	198	Cæsar Vejringe, Stbg. 2193.	174	3.56	58.5	88.8	12.8	13.4	11.1	10.8	12.3	12.9	11.8	3	1	—
	223		185	3.52	59.2	89.0	13.5	13.6	12.6	13.4	13.3	12.6	12.8	4	—	—
	224		180	3.53	61.1	90.0	12.9	13.5	11.9	13.4	13.4	12.1	13.3	3	1	—
	225		189	3.67	60.1	87.0	13.1	13.9	12.1	13.6	13.3	12.4	13.3	4	—	—
	269		174	3.57	59.5	91.5	13.1	13.3	11.0	12.5	13.3	12.4	12.3	4	—	—
Gsnt....			180	3.57	59.7	89.3	13.1	13.5	11.7	12.7	13.1	12.5	12.7	18	2	—

Tabel V b. Afkom efter Orner, der er Fædre til mindst 4 Hold paa Elsesminde.

Landrace.

Center	Forsøgs-Nr.	Orne	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop cm	Points ved Bedømmelsen								Antal Dyr i Klasse		
							Flæskest Fæsthed	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bogens Form og Fylde	Skinkernes Størrelse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	1	2	3	
Strandby ...	374	Max Kellerup, Stbg. 1921.	174	3.29	59.6	90.9	12.5	14.0	10.8	11.5	11.8	12.5	11.5	4			
	442		177	3.65	58.8	87.5	12.3	12.5	11.2	12.3	10.3	12.7	11.0	1	2		
	454		179	3.49	59.4	87.5	12.4	12.7	11.8	12.1	11.4	12.8	11.8	2	1	1	
	486		179	3.19	57.0	93.7	12.0	12.5	11.0	12.0	12.3	13.0	12.3	2	1		
	Gsnt. ...			177	3.41	58.7	89.9	12.3	12.9	11.2	12.0	11.5	12.8	11.7	9	4	1
Sølstedgaard.	455	Sven II, f. 14½ 24.	214	4.21	63.8	83.7	11.0	9.9	10.7	11.7	12.0	10.7	9.7			3	
	456		201	3.77	61.3	87.9	12.5	11.5	11.8	12.5	12.8	11.3	11.0		2	2	
	470		203	3.85	61.8	87.4	12.1	11.9	11.5	12.8	12.8	12.0	12.5		1	3	
	471		192	3.60	61.2	87.8	12.6	11.7	11.9	12.8	12.3	11.9	11.3	1		3	
	Gsnt. ...			203	3.86	62.0	86.7	12.1	11.3	11.5	12.5	12.5	11.5	11.1	1	3	1
Taarupgaard	378	Nr. 15, Janus, Stbg. 2327.	168	3.30	61.1	88.9	12.5	12.6	10.3	12.3	12.0	12.0	11.8	2	1	1	
	406		185	3.50	58.3	93.1	12.5	12.7	11.3	11.0	11.5	11.3	11.3	1	1	2	
	413		176	3.92	59.7	89.8	13.0	10.9	11.7	12.7	12.3	10.3	11.7		1	2	
	426		175	3.81	61.3	89.6	12.4	12.7	12.3	12.0	12.0	12.0	11.8	2	1	1	
	438		179	3.84	59.4	89.4	12.6	10.9	11.5	12.1	12.6	11.0	11.5	1		3	
	466		180	3.71	60.3	90.6	12.0	12.8	11.3	11.3	11.8	12.3	11.8	2	1	1	
	Gsnt. ...			177	3.68	60.2	90.2	12.5	12.1	11.4	11.9	12.0	11.5	11.7	8	5	10

Yorkshirerace.

Anhof.	373	Nr. 250, Stbg. 2169.	180	3.44	61.4	88.8	13.0	12.5	12.5	12.3	13.0	12.5	12.5	2	1	1
	384		187	3.67	60.5	89.9	12.8	12.9	12.5	12.3	12.0	12.5	12.3	2	1	1
	392		194	3.44	60.0	89.8	13.0	12.7	11.8	12.5	12.3	13.3	12.8	3	1	—
	397		190	3.63	60.1	88.9	13.5	13.5	13.0	12.3	13.0	12.8	13.0	4	—	—
	400		191	3.75	60.1	88.7	12.7	13.7	13.0	13.0	13.7	13.0	12.7	3	—	—
	435		187	3.74	58.4	87.6	14.0	13.2	13.3	11.6	12.5	13.3	12.0	4	—	—
	437		189	3.95	61.2	89.1	14.0	12.8	13.0	13.3	13.3	12.5	13.0	2	1	1
	457		205	3.88	60.3	90.8	12.8	13.6	13.3	12.8	13.0	13.3	13.3	3	1	—
	472		189	3.46	61.7	89.4	13.1	12.9	12.0	11.9	12.6	12.8	12.5	2	2	—
	473		189	3.38	61.0	91.5	12.5	12.8	12.4	12.8	12.6	13.3	13.0	3	—	1
Gsnt.			190	3.63	60.5	89.5	13.1	13.0	12.7	12.5	12.8	12.9	12.7	28	7	4

Center	Forsøgs-Nr.	Orne	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop cm	Points ved Bedømmelsen								Antal Dyr i Klasse		
							Flæskest Fæsthed	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Størrelse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	1	2	3	
Anhof	393	Nr. 270, Stbg. 2419.	214	3.80	60.0	88.0	13.7	12.5	12.3	10.7	12.3	11.7	12.0	—	2	1	
	394		196	3.40	61.6	88.6	13.0	12.4	12.0	12.5	12.5	12.5	12.3	2	1	1	
	404		206	3.74	61.3	91.1	12.0	12.4	12.5	11.3	11.5	12.3	12.0	2	1	1	
	411		192	3.66	61.5	89.9	12.0	12.8	12.5	12.5	13.0	12.8	13.0	2	2	—	
	412		191	3.69	61.0	90.9	12.5	12.2	12.0	11.8	12.3	12.3	12.3	1	1	2	
	417		187	3.60	60.0	91.6	12.8	13.0	12.3	12.3	12.5	13.0	12.8	2	1	1	
	418		191	3.71	60.9	92.1	12.8	12.9	12.3	11.8	11.5	12.3	12.8	2	2	—	
	448		193	3.74	61.1	86.0	14.0	12.2	12.6	12.3	13.5	12.5	12.5	1	1	2	
	451		191	3.89	59.5	91.2	13.0	13.4	12.7	12.0	12.3	12.2	12.3	2	1	—	
	458		211	3.83	59.7	90.1	13.0	12.0	13.0	11.8	12.5	11.8	12.0	1	2	1	
Gsnt.			197	3.71	60.6	90.0	12.9	12.6	12.4	11.9	12.4	12.3	12.4	15	14	9	
Thoderup ...	399	Hof, Stbg. 2413.	170	3.44	58.5	88.8	14.0	13.2	11.5	12.5	13.0	13.0	12.5	2	2	—	
	445		192	3.62	59.7	87.6	13.5	12.5	11.3	12.1	12.5	12.6	11.8	2	1	1	
	474		170	3.21	59.2	93.0	13.3	13.0	11.7	12.5	12.0	12.7	13.0	3	—	—	
	475		180	3.47	59.6	90.8	12.6	12.8	11.5	12.4	12.5	12.1	12.0	3	1	—	
Gsnt.			178	3.44	59.3	90.1	13.4	12.9	11.5	12.4	12.7	12.6	12.2	10	4	1	

Tabel V c. Afkom efter Orner, der er Fædre til mindst 4 Hold paa Over Løjstrup Landrace.

Center	Forsøgs-Nr.	Orne	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop cm	Points ved Bedømmelsen								Antal Dyr i Klasse		
							Flæskest Fæst	Rygflæskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Størrelse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type				
														1	2	3	
Levringgaard	717	Iver, Stbg. 2371.	180	3.40	61.8	88.0	12.8	11.5	12.8	12.1	13.6	11.6	12.0	—	1	3	
	718		189	3.38	61.2	86.9	13.5	11.3	11.9	13.5	14.4	11.0	11.5	—	1	3	
	719		190	3.38	60.0	85.7	12.3	12.7	12.2	12.2	13.0	12.0	11.2	—	1	2	
	746		174	3.12	62.0	85.5	13.3	11.9	12.8	12.6	12.6	12.4	11.5	1	1	2	
	804		186	3.43	60.9	87.3	12.0	11.7	13.2	12.8	13.5	11.3	12.3	—	2	1	
Gsnt....			184	3.34	61.2	86.7	12.8	11.8	12.6	12.6	13.4	11.7	11.7	1	6	11	
Linnerup....	722	Gynt, Stbg. 2353.	161	3.50	60.3	92.0	13.0	13.5	12.7	12.2	12.3	13.0	12.7	3	—	—	
	775		187	3.55	57.7	91.2	14.0	13.8	13.2	12.3	13.7	12.7	14.0	2	—	1	
	776		188	3.41	59.0	88.6	13.0	12.8	12.5	12.0	12.1	12.5	12.8	2	1	1	
	778		174	3.29	58.6	89.6	12.9	13.6	12.1	12.4	12.1	12.9	12.8	3	1	—	
	837		162	3.33	60.6	89.7	12.8	13.0	12.7	13.5	13.3	12.7	13.3	2	1	—	
Gsnt....			175	3.42	59.2	90.2	13.1	13.3	12.6	12.5	12.7	12.8	13.1	12	3	2	
Sabro.....	783	Thor, f. 13¼ 24.	174	3.28	59.3	88.8	13.1	11.5	11.3	11.5	13.0	11.5	12.3	—	1	3	
	813		173	3.29	59.2	91.3	12.7	12.0	11.2	11.3	12.7	12.3	12.0	—	3	—	
	814		186	3.69	59.8	90.4	13.3	12.9	11.3	12.3	13.0	13.1	12.3	3	1	—	
	822		162	3.18	59.4	89.6	12.6	13.0	11.5	12.0	12.1	12.6	12.3	2	2	—	
Gsnt....			174	3.36	59.4	90.0	12.9	12.4	11.3	11.8	12.7	12.4	12.2	5	7	3	
Thorning Vestergaard.	716	Dal, f. 21½ 24.	195	3.54	60.0	93.0	14.0	12.0	12.5	12.2	13.0	12.3	12.3	—	2	1	
	729		202	3.34	58.5	90.2	11.8	13.3	12.2	12.2	11.8	12.5	12.3	2	1	—	
	730		194	3.04	57.6	90.6	11.5	14.0	11.6	11.8	12.1	12.8	12.8	4	—	—	
	731		204	3.30	59.8	89.7	12.0	13.3	13.3	12.5	11.7	13.2	12.7	3	—	—	
Gsnt....			199	3.31	59.0	90.9	12.3	13.2	12.4	12.2	12.2	12.7	12.5	9	3	1	
Vindelev....	738	Bryderen, f. 2¼ 24.	179	3.36	60.2	87.7	12.7	12.3	12.5	11.3	11.5	12.5	11.7	1	1	1	
	773		191	3.50	59.0	87.8	14.3	11.3	12.4	13.1	14.3	11.5	12.0	—	1	3	
	779		177	3.34	58.6	87.5	11.9	12.0	12.0	12.3	12.5	12.3	12.3	—	3	1	
	860		191	3.21	58.4	92.4	12.9	13.5	12.4	12.5	10.9	13.3	12.8	4	—	—	
Gsnt....			185	3.35	59.1	88.9	13.0	12.3	12.3	12.3	12.3	12.4	12.2	5	5	5	

Tabel VI. Hold, som har givet 61.5 pCt. Eksportflæsk eller derover.

Forsøgsstation	Landrace			Yorkshirerace		
	Center	Hold Nr.	pCt. Eksport-flæsk	Center	Hold Nr.	pCt. Eksport-flæsk
Bregentved:	Daastrup.....	114	61.5		—	—
	Den gamle Skole....	166	61.5			
	Hyltøfte.....	189	61.7			
	Høvdingsgaard	132	62.6			
	do.	130	61.9			
	Lindenerone.....	184	62.1			
	do.	154	61.9			
	do.	215	61.7			
	Vejleby.....	232	62.3			
	Vindfældegaard.....	213	61.7			
Af de behandlede Hold		7.4 pCt.			0.0 pCt.	
Elsesminde:	Galdbjerg.....	369	62.0	Anhof.....	472	61.7
	Højrup.....	431	62.0	do.	394	61.6
	Sølstedgaard.....	455	63.8	do.	411	61.5
	do.	470	61.8	Bellinge.....	382	61.5
	Torpe.....	480	61.9	Brangstrupgaard.....	476	61.9
	do.	485	61.5	do.	477	61.8
	Tinggaard.....	421	61.7	do.	465	61.7
	Vindinge.....	415	62.6	Esterbølle.....	468	61.6
	do.	447	61.5	Notmark.....	427	62.7
Af de behandlede Hold.....		12.5 pCt.			17.7 pCt.	
Over Løjstrup:	Karensminde.....	846	62.0	Korsdalsgaard.....	798	62.6
	Løvringgaard.....	746	62.0	Sirgaard.....	743	61.6
	do.	717	61.8	Skaarup Mosegaard..	726	61.9
	Vatt. Nørgaard.....	755	62.1	Thorning Toftgaard..	792	61.6
				do.	818	61.5
Af de behandlede Hold.....		3.4 pCt.			29.4 pCt.	

Tabel VII. Hold med 13.0 Points og derover for Flæskets Fasthed.

Forsøgs- station	Landrace			Yorkshirerace		
	Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points
Bregentved:	Daastrup.....	112	13.5	Bønned.....	105	14.0
	do.	228	13.3	do.	261	13.8
	do.	114	13.1	do.	195	13.8
	do.	183	13.0	do.	104	13.1
	Ellekærsgaard.....	245	13.5	Stavreby.....	199	13.0
	Elkenøre.....	205	13.3	Vangegaard.....	219	13.8
	do.	131	13.0	Vejringe.....	223	13.5
	Flinterupgaard.....	164	13.5	do.	269	13.1
	do.	165	13.3	do.	225	13.1
	Godthaab.....	157	13.5			
	do.	241	13.4			
	do.	176	13.0			
	Hagelbjerggaard.....	140	14.2			
	do.	192	13.8			
	do.	191	13.0			
	Hjelm.....	211	13.0			
	Høvdinggaard.....	117	13.5			
	do.	253	13.5			
	do.	254	13.4			
	do.	229	13.0			
	do.	118	13.4			
	Landsgrav.....	163	14.0			
	L. Eskildstrup.....	145	13.9			
	Langedeby.....	210	13.5			
	Lillebrænde.....	233	13.5			
	do.	180	13.0			
	Lindencrone.....	240	14.0			
	do.	154	13.8			
	do.	152	13.4			
	do.	178	13.0			
	Lundbytorp.....	150	13.6			
	Mindeshoved.....	179	14.3			
	Skaaremosegaard.....	139	13.6			
	do.	202	13.3			
	Stendyssegaard.....	172	13.7			
	do.	173	13.5			
	do.	174	13.5			
	do.	175	13.5			
	Sæddinge.....	155	14.0			
	Testrup.....	156	13.6			
	Ubberup.....	133	13.1			
	do.	134	13.0			
	Vejleby.....	194	13.0			
	Vesterlund.....	168	13.8			
	do.	208	13.0			
	Vindfældegaard.....	159	13.8			
	do.	213	13.0			
Af de behandlede Hold.....		34.7 pCt.				56.3 pCt.

Tabel VII. Hold med 13.0 Points og derover for Flæskets Fasthed.

Forsøgs- station	<i>Landrace</i>			<i>Yorkshirerace</i>		
	Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points
Elsesminde:	Aalsbogaard.....	388	13.0	Anhof.....	435	14.0
	Galdbjerg.....	434	13.3	do.	448	14.0
	Holmdrup.....	420	13.3	do.	393	13.7
	Hovslund.....	495	13.3	do.	458	13.0
	Taarupgaard.....	413	13.0	do.	451	13.0
	do.	479	13.0	do.	437	14.0
	Tarup.....	401	13.0	do.	397	13.5
	Vindinge.....	446	13.0	do.	394	13.0
				do.	373	13.0
				do.	392	13.0
				do.	472	13.1
				Bellinge.....	383	13.8
				do.	436	13.5
				do.	382	13.3
				Brangstrupgaard.....	372	13.5
				do.	464	13.5
				do.	419	13.3
				do.	465	13.3
				do.	476	13.3
				Esterbølle.....	460	13.3
				do.	429	13.3
				do.	468	13.0
				Gaasbjerg.....	377	14.0
				do.	407	13.5
				do.	408	13.5
				do.	469	13.3
				Lunkerisgaard.....	423	13.0
				Notmark.....	390	14.0
				do.	391	13.0
				Skodborg.....	453	13.8
				do.	461	13.5
				do.	416	13.0
				Stevning.....	482	13.8
				Thoderup.....	399	14.0
				do.	445	13.5
				do.	474	13.3
Af de behandlede Hold.....		11.1 pCt.				70.6 pCt.

Tabel VII. Hold med 13.0 Points og derover for Flæskets Fasthed.

Forsøgs- station	<i>Landrace</i>			<i>Yorkshirerace</i>		
	Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points
Over Løj- strup:	Ballegaard.....	735	13.3	Brøndsted.....	733	14.0
	do.	823	13.3	do.	732	13.5
	Dansbjerg	816	14.0	Herping	845	13.8
	Haxholm	856	13.0	Houkjærgaard	742	13.4
	Hostrup	809	13.3	Korsdalsgaard	787	14.8
	Højgaard	736	13.7	do.	798	13.3
	do.	747	13.5	do.	799	13.3
	Højvang	879	13.3	Sirgaard	743	13.3
	Kringelhofgaard	740	13.1	Skaarup Mosegaard ..	768	13.5
	Levringgaard	718	13.5	do.	769	13.0
	do.	746	13.3	Thorning Toftgaard..	792	13.3
	Linnerup	775	14.0			
	do.	722	13.0			
	do.	776	13.0			
	Mariendal	774	14.3			
	do.	720	13.4			
	Nisset Indelukke	744	13.0			
	Overballe	760	13.6			
	do.	761	13.5			
	do.	756	13.3			
	One Nygaard	793	13.3			
	do.	794	13.1			
	Sabro	814	13.3			
	do.	783	13.1			
	Sahl	797	13.0			
	Skellerup	770	13.3			
	do.	750	13.0			
	Thorning Vestergaard	716	14.0			
	Thorsgaard	734	13.6			
	Toustrup	757	13.4			
	Tødse Mølle	762	14.3			
	do.	848	13.3			
	Vattrup Nørgaard ...	755	13.8			
	Vindelev	773	14.3			
	do.	780	13.6			
Af de behandlede Hold			29.4 pCt.			
				64.7 pCt.		

Tabel VIII. Hold med 13.5 Points og derover for Rygflæskets Tykkelse og Fordeling.

Forsøgsstation	Landrace			Yorkshirerace		
	Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points
Bregentved:	Aagerup.....	266	13.6	Stavreby.....	199	13.7
	Smedegaard.....	258	14.0	Vejringe.....	225	13.9
				do.	223	13.6
				do.	224	13.5
Af de behandlede Hold.....		1,5 pCt.				25,0 pCt.
Elsesminde:	Aalsbogaard.....	388	13.9	Anhof.....	400	13.7
	Hestehavegaard	488	13.7	do.	457	13.6
	Hundslev	462	13.8	do.	397	13.5
	Nytoftegaard.....	463	13.7	Brangstrupgaard.....	465	13.5
	do.	459	13.5	Skodborg.....	461	13.6
	Strandby.....	374	14.0	Tinglev.....	449	13.7
	Taarupgaard.....	479	14.0			
Af de behandlede Hold.....		9.7 pCt.				11.8 pCt.
Over Løjstrup:	Ballegaard.....	735	13.5	Sirgaard.....	737	13.8
	Haxholm.....	765	13.7	Skaarup Mosegaard ..	769	13.8
	Højbakken.....	753	13.5	Thorning Toftgaard..	818	13.5
	Lergrav.....	863	13.5			
	Linnerup.....	775	13.8			
	do.	778	13.6			
	do.	722	13.5			
	Mariendal.....	867	13.5			
	Plougstrup.....	864	14.3			
	Thorning Vestergaard	730	14.0			
	Vindelev.....	860	13.5			
Af de behandlede Hold.....		9.2 pCt.				17.6 pCt.

Tabel IX. Hold med 13.0 Points og derover for Bugens Form og Tykkelse.

Forsøgsstation	Landrace			Yorkshirerace		
	Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points
Bregentved:		—	—		—	—
Af de behandlede Hold		0.0 pCt.			0.0 pCt.	
Elsesminde:	Holmdrup	420	13.0	Anhof	435	13.3
	Nytoftegaard	385	13.0	do.	457	13.3
				do.	397	13.0
				do.	400	13.0
				do.	437	13.0
				do.	458	13.0
				Brangstrupgaard	476	13.5
				do.	477	13.4
				Esterbølle	460	13.5
				Lunkerisgaard	423	13.0
				Stevning	482	13.0
Af de behandlede Hold		2.8 pCt.			21.6 pCt.	
Over Løjstrup:	Gravlev	800	13.0	Brøndsted	733	14.0
	Hostrup	809	13.0	do.	732	13.3
	Leeregaard	848	13.0	Korsdalsgaard	787	13.3
	Levringgaard	804	13.2	do.	798	13.0
	Linnerup	775	13.2	Sirgaard	743	13.0
	Mariendal	867	13.3	Skaarup Mosegaard ..	769	13.1
	do.	749	13.0	do.	726	13.0
	Rørth	832	13.0	do.	727	13.0
	Skellerup	750	13.5	Thorning Toftgaard ..	792	13.3
	Thorning Vestergaard	731	13.3			
	Vattrup Lundsgaard ..	803	13.5			
	Vattrup Nørgaard ...	807	13.1			
	Vindelev	861	13.3			
Af de behandlede Hold		10.9 pCt.			52.9 pCt.	

**Tabel X. Hold med 13.0 Points og derover for Skinkernes
Form og Størrelse.**

Forsøgs- station	Landrace			Yorkshirerace		
	Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points
Bregentved:	Elkenøre	205	13.0	Bønved	221	13.0
	Flinterupgaard	165	13.2	do.	252	13.0
	Godthaab	264	13.0	do.	261	13.0
	Hagelbjerggaard	201	13.1	Stavreby	199	13.3
	do.	192	13.0	Vejringe	225	13.6
	Hyltøfte	185	13.3	do.	223	13.4
	do.	189	13.3	do.	224	13.4
	do.	238	13.3			
	Høvdingsgaard	132	13.1			
	Lillebrænde	180	13.1			
	Lindencrone	240	13.0			
	Skaaremosesgaard	139	13.4			
	Testrup	143	13.0			
	Toftthøj	190	13.0			
	Vindfældegaard	141	13.0			
Af de behandlede Hold.....		11.1	pCt.		43.8	pCt.
Elsesminde:	Galdbjerg	369	13.7	Anhof	437	13.3
	Højrup	431	13.0	do.	400	13.0
	Nytoftegaard	463	13.3	Brangstrupgaard	476	13.6
	Tarup	380	13.3	Esterbølle	460	13.8
	do.	402	13.0	do.	429	13.3
	Vindinge	415	13.7	Gaasbjerg	407	14.3
	do.	446	13.3	do.	377	13.3
				Lunkerisgaard	423	14.3
				do.	433	13.3
				Notmark	427	13.3
				Skodborg	461	13.0
				Stevning	482	13.5
				Tinglev	449	13.1
Af de behandlede Hold.....		9.7	pCt.		25.5	pCt.
Over Løj- strup:	Dansbjerg	816	13.7		—	—
	Gravlev	801	13.1			
	Højbakken	753	13.4			
	do.	771	13.4			
	Kolind Østergaard	831	13.0			
	Levringgaard	718	13.5			
	Linnerup	837	13.5			
	Overballe	761	13.6			
	o.	760	13.3			
	Oue Nygaard	794	13.8			
	do.	793	13.1			
	Sahl	797	13.1			
	Vattrup Nørgaard	755	13.3			
	Vindelev	861	13.3			
	do.	773	13.1			
Af de behandlede Hold.....		12.6	pCt.		0.0	pCt.

Tabel XI. Hold med 13.5 Points og derover for Finhed af Hoved, Ben og Svær.

Forsøgsstation	Landrace			Yorkshirerace		
	Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points
Bregentved:	Daastrup	114	13.6	Bønned	261	13.9
	Ellekærsgaard	245	13.8	do.	105	13.8
	Hagelbjergsgaard	140	13.8	do.	104	13.6
	Højdingsgaard	253	13.6			
	Lillebrønde	180	13.9			
	Lindencrone	154	13.8			
	do.	178	13.8			
	Skaaremosesgaard	139	13.5			
	Stendyssegaard	173	13.8			
	Testrup	156	13.6			
	Vesterlund	168	13.8			
	do.	144	13.5			
Af de behandlede Hold		8.9 pCt.				18.8 pCt.
Elsesminde:		—	—	Anhof	400	13.7
				do.	448	13.5
				Gaasbjerg	407	14.0
				do.	377	13.5
				Lunkerisgaard	423	13.5
				Thoderup	399	13.8
Af de behandlede Hold		0.0 pCt.				11.8 pCt.
Over Løjstrup:	Dansbjerg	816	14.0	Brøndsted	732	14.3
	Hemdrup Vestergaard	805	13.6	Houkjærgaard	742	13.6
	Levringgaard	718	14.4	Korsdalsgaard	787	13.6
	do.	717	13.6	Sirgaard	737	13.5
	do.	804	13.5	Thorning Toftgaard ..	792	13.7
	Linnerup	775	13.7			
	Overballe	761	14.5			
	do.	760	13.9			
	Oue Nygaard	794	13.8			
	Tødsø Mølle	848	13.8			
	do.	762	13.5			
	Vindelev	773	14.3			
Af de behandlede Hold		10.9 pCt.				29.4 pCt.

Tabel XII. Hold med 13.0 Points og derover for Kødfylde.


Forsøgs- station	Landrace			Yorkshirerace		
	Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points
Bregentved:	Aagerup	266	13.1	Bønned	169	13.5
	Bryderupgaard	177	13.8	do.	252	13.5
	Daastrup	182	13.0	do.	195	13.0
	Hagelbjerggaard	201	13.0	Stavreby	146	13.4
	Hellebjerggaard	136	14.4			
	do.	135	13.6			
	Høvdingsgaard	118	13.0			
	Lumbsaas	137	13.0			
	Lyndby	125	13.3			
	Smedegaard	258	13.0			
	Testrup	143	13.0			
	Tikøb	242	13.1			
	Vindfældegaard	141	13.1			
	do.	159	13.0			
Af de behandlede Hold		10.4 pCt.		25.0 pCt.		
Elsesminde:	Aalsbogaard	388	13.3	Anhof	392	13.3
	Galdbjerg	369	13.0	do.	435	13.3
	do.	434	13.0	do.	457	13.3
	Hundslev	462	13.9	do.	473	13.3
	Nytoftegaard	463	13.3	do.	400	13.0
	Strandby	486	13.0	do.	417	13.0
	Taarupgaard	379	13.0	Brangstrupgaard	476	13.0
	Tarup	380	13.8	Esterbølle	460	13.8
				Gaasbjerg	407	13.0
				Lunkerisgaard	423	13.5
				Notmark	427	14.0
				Skodborg	461	13.5
				Tinglev	449	13.5
				Thoderup	399	13.0
Af de behandlede Hold		11.1 pCt.		27.5 pCt.		
Over Løj- strup:	Aaes	839	13.3	Houlkjærgaard	742	13.3
	Barrit	802	13.8	Sirgaard	737	13.0
	do.	790	13.0	do.	812	13.0
	Haxholm	765	13.2	Skaarup Mosegaard	726	13.3
	Honum	844	13.0	do.	727	13.0
	Højbakken	753	13.0	do.	769	13.0
	Karensminde	821	13.0	Thorning Toftgaard	818	13.3
	Lergrav	863	13.4			
	Linnerup	722	13.0			
	Mariendal	867	13.1			
	Nr. Vissing	838	13.0			
	Plougstrup	864	13.0			
	Thorning Vestergaard	731	13.2			
	Vindelev	860	13.3			
Sabro	814	13.1				
Af de behandlede Hold		13.1 pCt.		41.2 pCt.		

Tabel XIII. Hold med 13.0 Points og derover for Type.

Forsøgs- station	Landrace			Yorkshirerace		
	Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points
Bregentved:		—	—	Bønned.....	120	13.0
				Ståvreby.....	199	13.0
				Vejringe.....	224	13.3
				do.	225	13.3
Af de behandlede Hold.....		0.0 pCt.			25.0 pCt.	
Elsesminde:	Aalsbogaard.....	388	13.5	Anhof.....	457	13.3
	Galdbjerg.....	434	13.3	do.	397	13.0
	do.	369	13.0	do.	411	13.0
	Nytoftegaard.....	459	13.0	do.	437	13.0
	Tarup.....	380	13.0	do.	473	13.0
	Vindinge.....	415	13.0	Brangstrupgaard.....	476	13.3
				do.	477	13.0
				Esterbølle.....	460	13.5
				Lunkerisgaard.....	423	13.3
				Stevning.....	482	13.3
				Thoderup.....	474	13.0
				Tinglev.....	449	13.0
Af de behandlede Hold.....		8.3 pCt.			25.5 pCt.	
Over Løj- strup:	Aaes.....	786	13.3	Sirgaard.....	737	13.3
	Barrit.....	811	13.3	do.	812	13.0
	Hostrup.....	809	13.3	Skaarup Mosegaard..	769	13.5
	Karensminde.....	721	13.3	do.	768	13.3
	Lergrav.....	863	13.0	do.	726	13.0
	Linnerup.....	775	14.0	Thorning Toftgaard..	792	13.0
	do.	837	13.3	do.	818	13.0
	Mariendal.....	767	13.0			
	do.	867	13.0			
	Nr. Vissing.....	810	13.0			
	Overballe.....	761	13.0			
	Oue Nygaard.....	793	13.3			
	Vindelev.....	780	13.0			
Af de behandlede Hold.....		10.9 pCt.			41.2 pCt.	

Tabel XIV. Sammenstilling af de ved Slutningen af Tabellerne IV—XI anførte Procenttal.

		<i>Bregentved</i>		<i>Elsesminde</i>		<i>Over Løjstrup</i>	
		Landrace	Yorkshirerace	Landrace	Yorkshirerace	Landrace	Yorkshirerace
		pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
Tabel	IV: 61.5 pCt. Eksportflæsk og derover.....	7.4	0.0	12.5	17.7	3.4	29.4
—	V: 13.0 Points og derover for Flæskets Fasthed.	34.7	56.3	11.1	70.6	29.4	64.7
—	VI: 13.5 Points og derover for Rygflæskets Tykkelse og Fordeling...	1.5	25.0	9.7	11.8	9.2	17.6
—	VII: 13.0 Points og derover for Bugens Form og Tykkelse.....	0.0	0.0	2.8	21.6	10.9	52.9
—	VIII: 13.0 Points og derover for Skinkernes Form og Størrelse.....	11.1	43.8	9.7	25.5	12.6	0.0
—	IX: 13.5 Points og derover for Finhed af Hoved, Ben og Svær.....	8.9	18.8	0.0	11.8	10.9	29.4
—	X: 13.0 Points og derover for Kødfylde.....	10.4	25.0	11.1	27.5	13.1	41.2
—	XI: 13.0 Points og derover for Type.....	0.0	25.0	8.3	25.5	10.9	41.2



Hovedtabeller

og

Stamtavler

	Side
Bregentved	38— 73
Elsesminde	74—103
Over Løjstrup	104—143

Center	Holdets										Deraf		Alder		kg Vægt ved For- søgets	pr. Dyr	Dyr
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		til Avl	Udsættene og Døde	Slagtede	Tuberkuløse	i Dage	ved					
					Galte	Søer											
													Begyndelsej	Slutning			
Aagerup ..	266	²³ / ₂ 26	Johan, ¹⁵ / ₃ 25	28, ¹² / ₈ 24	—	4	—	—	4	—	57	176	16.8	95.1	251.5	6.6	
Borups- minde	235	¹² / ₁ 26	Daastrup B., ³⁰ / ₇ 24	22, ²² / ₂ 25	2	2	—	—	4	—	50	185	13.0	91.0	264.8	5.8	
Bryderup- gaard	103	³⁰ / ₁ 25	Testrup, ⁷ / ₁ 24.....	70, ¹⁵ / ₇ 23	4	—	—	—	4	—	61	192	15.9	92.4	275.8	5.8	
	122	²⁶ / ₂ 25	Aage Højg., S. 2381	66, S. 9238	2	2	—	—	4	—	69	186	16.6	90.4	244.0	6.4	
	160	⁷ / ₇ 25	do.	60, S. 8334	4	—	—	—	4	—	57	169	19.6	92.4	246.8	6.5	
	177	²⁵ / ₇ 25	Testrup, ⁷ / ₁ 24.....	70, ¹⁵ / ₇ 23	2	2	—	—	4	1	60	191	19.4	92.1	293.4	5.6	
Gsnt....					...	...	...	...	...	...	62	185	17.9	91.8	265.0	6.1	
Daastrup..	112	²³ / ₂ 25	Akab Daastr., ²² / ₉ 23	56, ¹³ / ₇ 23	2	2	—	—	4	—	65	182	16.9	91.9	251.7	6.4	
	114	²⁶ / ₂ 25	Aaes 28, ⁴ / ₁ 24	50, S. 9000	2	2	—	—	4	—	62	192	16.4	91.6	275.8	5.8	
	182	¹⁰ / ₈ 25	Overballe, ⁸² / ₁₀ 24	59, ²³ / ₆ 23	3	1	—	—	3	—	58	184	13.4	91.7	251.7	6.2	
	183	¹² / ₈ 25	Magleby, ⁹ / ₃ 24.....	58, ⁸ / ₇ 23	3	1	—	—	4	1	56	179	12.5	92.6	240.8	6.5	
	228	¹⁷ / ₁₂ 25	Balder, S. 2285....	29, S. 7376	2	2	—	1	3	—	69	188	18.6	90.0	231.0	6.0	
Gsnt....					...	...	...	...	...	...	62	185	15.6	91.6	250.2	6.2	
Den gamle Skole	123	¹⁷ / ₃ 25	John D., S. 2213 ..	1, S. 8136	4	—	—	1	3	1	64	176	17.7	90.3	226.3	6.5	
	166	¹⁵ / ₇ 25	Honum Rask, S. 2325	5, ¹⁹ / ₃ 24	2	2	—	—	4	—	70	200	16.9	92.4	279.0	5.8	
	239	²⁵ / ₁₂ 25	Pær Nissen, ¹⁴ / ₃ 24.	do.	3	1	—	—	4	—	75	180	21.1	92.9	244.7	6.8	
Gsnt....					...	...	...	...	...	...	70	185	18.6	91.9	250.0	6.4	
Ellekær- gaard	245	⁵ / ₂ 26	70, Hagelbjerg, ² / ₉ 24	8, S. 9008	2	2	—	—	4	—	54	191	13.4	90.5	274.6	5.6	
	246	⁹ / ₂ 26	do.	13, ²⁹ / ₈ 24	2	2	—	—	4	—	50	183	12.1	90.6	266.5	5.9	
Gsnt....					...	...	...	...	...	...	52	187	12.8	90.6	270.6	5.8	
Elkenøre ..	111	¹⁵ / ₂ 25	Linnerup E., S. 2259	81, ²⁷ / ₃ 23	4	—	—	—	4	—	66	196	18.7	90.9	283.5	5.6	
	131	⁷ / ₄ 25	Linnerup 38, ⁴ / ₄ 24.	93, ²⁷ / ₃ 24	4	—	—	—	4	—	64	201	18.1	91.8	276.3	5.4	
	187	¹⁷ / ₈ 25	Elkenøre 39, ⁹ / ₄ 24	88, ² / ₁₀ 23	2	2	—	—	4	—	72	181	23.1	92.6	250.4	6.4	
	197	²⁰ / ₉ 25	do.	93, ²⁷ / ₃ 23	2	2	—	—	4	—	59	188	15.1	89.0	267.3	5.7	
	205	⁵ / ₁₀ 25	Linnerup E., S. 2259	79, S. 9460	2	2	—	1	3	—	65	163	22.5	90.2	217.0	6.9	
Gsnt....					...	...	...	...	...	...	65	186	19.5	90.9	258.9	6.0	
Flinterup- gaard	164	⁷ / ₇ 25	Cæsar, S. 2365.....	14, S. 9598	4	—	—	—	4	—	78	169	26.6	90.5	214.2	7.0	
	165	¹⁷ / ₇ 25	do.	11, S. 9602	2	2	—	1	3	—	68	182	21.1	93.5	252.0	6.3	
Gsnt....					...	...	...	...	...	...	73	176	23.9	92.0	233.1	6.7	

Landrace.

I Gennemsnit																				Antal Dyr i Klasse		
kg F.F. pr. kg ₁ Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af												
	hele Kroppen	Eksportflæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskest Fasthed	Bov	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	1	2	3	
3.21	67.8	56.0	11.8	28.7	58.9	12.4	4.1	2.9	89.3	11.8	12.1	13.6	12.1	12.5	12.0	13.1	12.8	12.5	3	1	—	
3.39	65.9	53.9	12.0	27.6	59.2	13.2	4.4	2.7	88.0	11.9	11.8	12.1	11.8	12.3	12.4	12.1	11.8	12.3	—	2	2	
3.61	66.0	53.8	12.2	28.6	58.2	13.2	4.2	2.4	90.8	12.8	12.0	13.0	10.3	11.9	12.0	12.6	12.9	11.3	3	—	1	
3.31	65.4	54.1	11.3	27.7	59.8	12.5	4.3	2.8	87.5	12.9	12.0	12.1	11.1	12.1	13.0	12.4	11.5	11.8	2	1	1	
3.39	67.5	55.8	11.7	26.9	60.4	12.7	4.2	2.6	89.5	12.5	12.3	13.0	10.5	11.9	12.3	12.5	12.4	12.0	2	1	1	
4.08	67.0	55.3	11.7	27.3	60.0	12.7	3.4	2.5	88.0	11.5	12.4	13.1	9.9	12.9	11.9	13.8	12.6	11.3	3	—	1	
3.60	66.5	54.8	11.7	27.6	59.6	12.8	4.0	2.6	89.0	12.4	12.2	12.8	10.5	12.2	12.3	12.8	12.4	11.6	—	—	—	
3.36	66.8	55.1	11.7	27.3	60.0	12.7	4.2	2.7	88.3	13.5	12.0	13.0	10.1	11.5	13.0	12.4	11.9	11.3	2	2	—	
3.67	68.1	56.3	11.8	25.6	61.5	12.9	4.2	2.7	87.5	13.1	12.0	12.6	11.8	12.3	13.6	11.8	11.9	12.8	2	1	1	
3.14	65.5	54.0	11.5	28.6	58.9	12.5	3.8	2.4	85.3	12.7	12.5	13.0	9.0	12.0	11.0	13.0	11.7	10.0	1	2	—	
3.01	67.9	56.3	11.6	26.7	60.8	12.5	4.1	2.6	86.0	13.0	12.8	12.8	10.0	12.4	12.6	12.9	11.4	11.0	1	2	1	
3.83	64.8	52.8	12.0	28.0	58.7	13.3	4.6	2.7	85.7	13.3	12.3	12.3	11.7	12.2	13.0	11.7	10.7	11.3	—	2	1	
3.40	66.6	54.9	11.7	27.2	60.0	12.8	4.2	2.6	86.8	13.1	12.3	12.7	10.5	12.1	12.6	12.4	11.5	11.3	—	—	—	
3.33	63.7	52.3	11.4	29.5	57.9	12.6	3.8	2.6	85.7	12.7	12.0	13.0	11.2	11.3	12.2	12.7	11.2	10.7	2	1	—	
3.69	68.6	56.8	11.8	25.8	61.5	12.7	4.5	3.2	89.8	11.0	11.5	11.8	11.5	11.0	12.6	12.0	12.6	11.0	—	1	3	
3.41	67.3	55.9	11.4	27.6	60.2	12.2	4.4	2.7	88.8	12.1	12.1	12.5	11.8	11.3	13.1	12.1	12.4	11.8	1	2	1	
3.48	66.5	55.0	11.5	27.6	59.9	12.5	4.2	2.8	88.1	11.9	11.9	12.4	11.5	11.2	12.6	12.3	12.1	11.2	—	—	—	
3.56	65.1	53.6	11.5	28.1	59.2	12.7	4.4	3.1	86.5	13.5	12.0	11.9	12.4	12.4	13.8	11.9	11.5	12.3	—	2	2	
3.40	64.1	52.5	11.6	29.2	57.9	12.9	4.0	2.8	86.5	12.0	11.5	11.3	11.5	12.3	12.8	12.3	11.5	11.5	—	1	3	
3.48	64.6	53.1	11.5	28.6	58.6	12.8	4.2	3.0	86.5	12.8	11.8	11.6	12.0	12.4	13.3	12.1	11.5	11.9	—	—	—	
3.93	66.6	55.3	11.3	26.7	60.8	12.5	4.5	2.7	88.5	12.8	12.0	11.6	11.1	12.3	12.9	12.3	12.5	11.8	—	1	3	
3.75	66.4	54.5	11.9	27.7	59.4	12.9	4.1	2.7	90.3	13.0	12.0	12.4	9.9	10.8	12.6	12.6	12.9	10.8	2	—	2	
3.60	66.0	54.4	11.6	28.7	58.8	12.5	4.1	2.5	88.5	12.1	12.4	12.1	9.5	12.5	12.0	12.3	11.6	10.5	—	2	2	
3.62	62.5	51.0	11.5	29.8	57.3	12.9	3.9	2.8	88.3	12.5	11.9	13.0	11.6	12.4	12.1	12.8	12.4	12.3	3	1	—	
3.41	65.0	53.7	11.3	27.9	59.5	12.6	4.7	3.0	86.7	13.3	12.0	11.0	11.3	13.0	12.7	11.0	11.3	11.0	—	1	2	
3.66	65.3	53.8	11.5	28.2	59.2	12.6	4.3	2.7	88.5	12.7	12.1	12.0	10.7	12.2	12.5	12.2	12.1	11.3	—	—	—	
3.35	64.6	53.0	11.6	28.6	58.6	12.8	3.8	2.7	90.8	13.5	11.4	13.1	10.8	11.0	12.6	11.8	13.0	11.5	3	1	—	
3.50	68.2	55.8	12.4	27.1	59.7	13.2	4.2	2.8	87.3	13.3	12.3	12.3	11.8	13.2	12.5	12.5	11.7	12.0	—	2	1	
3.43	66.4	54.4	12.0	27.9	59.2	12.9	4.0	2.8	89.1	13.4	11.9	12.7	11.3	12.1	12.6	12.2	12.4	11.8	—	—	—	

Center	Holdets										Deraf Antal		Alder i Dage ved		kg Vægt ved Forsøgets		Ialt kg F.E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		til Avl	Udsættede og Døde	Slagtede	Tuberkulose	Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning				
					Galte	Søer												
Frederiks- minde	127	15/3	25 Skaaremosse, 6.S. 2297	27, S. 8340	3	1	—	—	4	1	66	185	18.2	93.4	254.1	6.3		
Godthaab .	142	28/4	25 Lind Godth., S. 2247	15, 4/4	23	2	2	—	—	4	1	64	211	13.5	92.4	283.2	5.4	
	153	24/5	25 Barrit Godth., S. 2351	1, 27/7	18	2	2	—	1	3	—	66	204	15.4	93.3	272.0	5.6	
	157	20/6	25 do.	5, 22/3	22	2	2	—	—	4	—	67	176	17.9	90.0	230.7	6.6	
	167	15/7	25 Lind Godth., S. 2247	14, 4/4	23	2	2	—	—	4	—	70	187	16.5	89.4	242.3	6.2	
	176	15/7	25 do.	12, 4/4	23	1	3	—	—	4	—	70	191	16.4	94.1	252.4	6.4	
	241	13/1	26 do.	2, 22/3	22	2	2	—	—	4	—	56	182	14.6	91.4	258.3	6.1	
	243	13/1	26 do.	11, 8/4	23	1	3	—	1	3	—	63	198	15.4	94.3	269.0	5.8	
	248	8/2	26 do.	18, 14/10	23	4	—	—	—	4	—	51	198	14.9	90.9	284.7	5.2	
	264	22/2	26 Barrit Godth., S. 2351	7, 22/3	22	2	2	—	1	3	—	65	191	14.3	90.3	244.1	6.0	
Gsnt....											64	193	15.4	91.8	259.6	5.9		
Hagelbjerg- gaard	113	14/3	25 Solo Spar, 6/2 24...	80, 28/7	23	3	1	—	—	4	—	46	169	17.9	90.0	260.2	5.9	
	124	23/3	25 do.	78, 28/11	23	3	1	—	1	3	—	58	184	16.6	89.0	254.3	5.7	
	140	3/5	25 Rasmus Mors, S. 2223	53, S. 8266	3	1	—	1	3	—	—	53	171	18.4	92.0	215.2	6.6	
	191	19/9	25 Solo Spar, 6/2 24...	77, 16/11	23	3	1	—	—	4	—	46	165	14.0	90.1	239.4	6.4	
	192	16/9	25 Ferdin. Froste, 21/4 24	85, 4/6	24	2	2	—	—	4	—	49	172	13.2	91.5	249.7	6.4	
	201	17/9	25 do.	87, 12/4	24	3	1	—	—	4	—	69	178	17.1	91.3	234.5	6.8	
	262	14/2	26 Blaamand, S. 2209.	84, 9/2	24	4	—	—	—	4	—	66	182	21.6	90.0	247.5	5.9	
	Gsnt....											56	174	17.0	90.6	243.0	6.2	
Hammer ..	220	2/12	25 Høvd. Hammer, 20/4 24	13, S. 8130	4	—	—	—	4	—	63	196	13.8	92.3	277.7	5.9		
Hellebjerg- gaard	135	22/4	25 Pilevang, 13/7 23...	82, 20/9	23	2	2	—	—	4	—	56	179	14.2	93.1	248.9	6.4	
	136	21/4	25 do.	84, 22/5	24	2	2	—	—	4	—	57	215	14.4	90.5	321.3	4.8	
Gsnt....												57	197	14.3	92.3	285.1	5.6	
Hjelm	116	25/2	25 Anker Hjelm, S. 2243	54, 12/9	23	2	2	—	—	4	1	63	186	15.4	90.4	258.0	6.1	
	129	9/4	25 do.	49, S. 8606	2	2	—	—	—	4	—	55	178	15.4	90.3	247.4	6.1	
	211	6/11	25 do.	55, 17/12	23	3	1	—	1	3	—	61	176	15.9	91.3	239.4	6.6	
	267	12/2	26 Gylling Hjelm, 10/2 24	57, 24/6	24	3	1	—	—	4	—	68	191	17.1	91.0	262.0	6.0	
	268	24/2	26 Anker H., S. 2243.	58, 23/11	24	3	1	—	—	4	—	56	186	13.3	90.0	246.2	5.9	
Gsnt....												61	183	15.4	90.6	250.6	6.1	
Hjertebjerg	234	1/1	26 Strandbo, 29/7 23...	3, S. 9088	1	3	—	1	3	—	54	185	14.3	89.5	255.3	5.7		

Landrace.

pr. kg Tilvækst kg F.-E.	I Gennemsnit																		Antal Dyr i Klasse		
	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af											
	hele Kroppen	Eksportflæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskest Fæthed	Bov	Rygflæskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type			
																			1	2	3
3.38	67.6	55.8	11.8	27.6	59.7	12.7	3.8	2.5	89.5	11.9	12.0	13.0	10.8	11.3	11.8	12.8	12.5	10.8	2	1	1
3.59	66.0	54.9	11.1	28.6	59.4	12.0	4.3	3.0	84.5	12.9	11.8	12.0	11.8	12.9	13.0	11.5	10.8	11.5	1	1	2
3.69	66.8	55.3	11.5	28.4	59.3	12.3	3.9	3.0	89.7	12.8	11.7	12.3	11.0	11.3	12.0	12.5	12.2	11.3	2	—	1
3.20	65.1	53.8	11.3	27.7	59.8	12.5	4.1	2.8	88.3	13.5	11.6	12.5	10.9	12.3	13.1	12.6	11.8	10.8	1	—	3
3.33	64.9	53.5	11.4	27.4	59.8	12.8	4.3	2.7	88.0	12.4	12.5	12.5	11.6	12.9	13.3	12.6	12.0	12.3	2	1	1
3.25	69.1	57.3	11.8	26.6	60.9	12.5	4.4	3.1	88.5	13.0	12.0	12.0	12.5	12.4	12.9	11.9	12.0	12.3	—	3	1
3.37	64.5	53.6	10.9	29.4	58.6	12.0	4.3	2.9	88.3	13.4	12.5	13.3	11.8	12.5	12.8	12.6	12.3	12.5	2	2	—
3.99	68.2	56.2	12.0	27.7	59.4	12.9	4.4	3.0	91.0	11.8	12.7	13.0	12.2	11.8	12.3	12.2	12.3	12.0	1	1	1
3.75	65.5	53.8	11.7	27.9	59.2	12.9	4.6	2.9	86.5	12.4	12.3	11.9	11.8	12.5	12.9	11.5	11.3	11.8	1	—	3
3.25	65.7	54.2	11.5	27.2	60.0	12.8	3.9	2.9	85.7	12.3	12.7	12.7	12.5	13.0	12.5	12.0	11.7	12.7	1	2	—
3.49	66.2	54.7	11.5	27.9	59.6	12.5	4.2	2.9	87.8	12.7	12.2	12.5	11.8	12.4	12.8	12.2	11.8	11.9			
3.61	64.3	53.0	11.3	28.6	58.9	12.5	3.8	2.9	84.8	12.8	12.0	13.0	11.1	12.8	13.0	12.1	10.9	11.0	2	2	—
3.76	62.7	51.2	11.5	29.6	57.5	12.9	4.0	2.7	86.3	12.5	12.0	13.0	12.3	11.2	12.7	12.0	11.3	11.3	1	1	1
3.45	65.8	54.7	11.1	28.5	59.5	12.0	4.2	2.7	86.3	14.2	12.0	11.7	10.8	12.5	13.8	11.0	11.2	11.3	—	1	2
3.14	65.4	54.0	11.4	27.4	59.9	12.7	4.4	3.1	85.5	13.0	12.3	11.8	11.9	12.3	12.9	12.8	10.8	10.8	1	—	3
3.19	66.8	55.6	11.2	27.0	60.8	12.2	4.8	3.0	81.8	13.8	11.8	9.9	12.0	13.0	13.0	11.9	9.9	10.0	—	4	—
3.16	65.0	54.0	11.0	28.8	59.1	12.1	4.2	2.8	84.5	12.8	12.0	12.9	11.0	13.1	12.9	13.0	11.3	11.5	3	—	1
3.62	63.8	52.1	11.7	29.1	57.9	13.0	3.8	2.5	87.0	11.5	11.9	13.1	10.8	11.5	11.5	12.3	11.8	10.8	3	1	—
3.42	64.8	53.5	11.3	28.4	59.1	12.5	4.2	2.8	85.2	12.9	12.0	12.2	11.4	12.3	12.8	12.2	11.0	11.0			
3.54	66.5	54.4	12.1	28.0	58.9	13.1	4.5	2.8	90.8	12.3	11.4	11.4	10.5	10.8	12.4	11.5	12.0	11.0	1	1	2
3.15	68.1	56.4	11.7	26.9	60.6	12.5	3.8	2.7	88.5	11.4	12.0	13.3	10.4	12.0	12.0	13.6	12.4	11.0	2	2	—
4.22	64.6	52.9	11.7	28.6	58.5	12.9	3.2	2.6	89.5	10.6	12.3	12.5	10.4	12.1	12.8	14.4	12.5	11.5	2	1	1
3.69	66.4	54.7	11.7	27.7	59.6	12.7	3.5	2.7	89.0	11.0	12.2	12.9	10.4	12.1	12.4	14.0	12.5	11.3			
3.44	65.6	54.3	11.3	27.4	60.3	12.3	3.7	3.0	86.0	11.9	12.0	12.9	12.8	12.4	12.9	12.3	11.1	11.8	2	—	2
3.30	64.9	53.5	11.4	28.1	59.2	12.7	4.0	2.6	86.8	11.9	12.0	12.5	11.0	12.0	12.6	12.3	11.4	11.0	2	1	1
3.65	65.5	53.8	11.7	28.3	58.9	12.8	4.3	3.0	84.0	13.0	11.3	11.7	12.0	12.2	12.2	12.0	11.3	11.3	—	—	3
3.55	65.1	53.5	11.6	28.5	58.8	12.7	4.5	2.7	87.3	12.9	11.3	11.3	11.1	12.5	13.0	12.0	11.5	11.5	—	1	3
3.21	64.4	52.9	11.5	28.4	58.8	12.8	4.0	2.6	88.0	11.8	12.4	13.3	10.8	12.1	13.0	12.1	12.8	12.3	3	1	—
3.43	65.1	53.6	11.5	28.1	59.2	12.7	4.1	2.8	86.4	12.3	11.8	12.3	11.5	12.2	12.7	12.1	11.6	11.6			
3.67	64.8	52.5	12.3	27.6	58.7	13.7	4.0	2.7	88.7	11.4	12.3	13.2	12.0	12.2	12.2	12.3	12.2	12.0	2	1	—

Center	Holdets				Deraf Antal			Alder i Dage ved		kg Vægt ved For-søgets		Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage				
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		til Avl	Udsættene og Døde	Slagtede	Tuberkulose							
					Galte	Søer											
Hyldtofte .	185	$\frac{7}{8}$ 25	Sabro 73, $\frac{3}{1}$ 24 . . .	79, S. 9518	2	2	—	—	4	—	68	185	18.1	94.0	245.3	6.5	
	189	$\frac{8}{8}$ 25	Holmdrup, 73, $\frac{6}{7}$ 24	80, S. 9520	3	1	—	—	4	—	81	193	18.9	96.6	250.4	6.9	
	238	$\frac{29}{12}$ 25	Skrap, $\frac{30}{9}$ 24	73, S. 9516	1	3	—	—	4	—	64	215	16.4	91.6	303.1	5.0	
	Gsnt. . . .	...	...	...	...	...	...	...	...	...	71	198	17.8	94.1	266.3	6.1	
Høvdings-gaard	117	$\frac{18}{2}$ 25	Gylle, $\frac{12}{1}$ 24	25, $\frac{1}{8}$ 23	2	2	—	—	4	—	77	203	12.5	90.1	252.5	6.2	
	118	$\frac{25}{2}$ 25	do.	17, S. 8998	4	—	—	—	4	—	70	193	14.1	92.1	253.4	6.3	
	130	$\frac{1}{4}$ 25	Ulk, S. 2143	22, S. 9102	2	2	—	—	1	3	—	70	180	16.9	94.7	242.1	7.1
	132	$\frac{15}{4}$ 25	Palmatoke, S. 2215.	21, S. 9106	2	2	—	—	4	—	56	182	12.8	93.5	250.3	6.4	
	193	$\frac{3}{9}$ 25	Gylle, $\frac{12}{1}$ 24	1, S. 8054	2	2	—	—	4	—	62	153	27.4	93.6	219.1	7.3	
	212	$\frac{16}{11}$ 25	Palmatoke, S. 2215.	29, $\frac{26}{10}$ 23	3	1	—	—	1	3	—	58	181	17.2	92.3	268.1	6.1
	229	$\frac{20}{12}$ 25	Blok, S. 2207	28, $\frac{20}{10}$ 23	4	—	—	—	4	—	66	175	23.1	90.1	239.8	6.1	
	230	$\frac{21}{12}$ 25	do.	23, S. 8952	3	1	—	—	4	—	65	170	18.9	92.1	230.8	7.0	
	253	$\frac{30}{1}$ 26	Jacob, $\frac{14}{6}$ 24	19, $\frac{30}{7}$ 22	3	1	—	—	4	—	74	176	23.8	93.3	237.7	6.8	
	254	$\frac{1}{2}$ 26	Blok, S. 2207	32, $\frac{27}{7}$ 24	2	2	—	—	4	—	72	174	26.6	91.0	234.9	6.3	
	255	$\frac{8}{2}$ 26	do.	14, S. 9104	3	1	—	—	4	—	65	151	30.4	90.3	201.8	6.9	
Gsnt. . . .	...	...	...	...	...	...	...	...	...	67	176	20.3	92.1	239.1	6.6		
Kirkerup..	216	$\frac{4}{12}$ 25	Max, $\frac{10}{12}$ 23	1, $\frac{25}{6}$ 23	2	2	—	—	4	—	54	191	13.1	90.9	272.7	5.7	
Langedeby	186	$\frac{18}{8}$ 25	Grum, $\frac{15}{4}$ 24	46, $\frac{20}{10}$ 23	2	2	—	—	4	—	71	183	15.3	90.3	232.8	6.7	
	200	$\frac{1}{10}$ 25	Tramp, $\frac{16}{4}$ 24	50, $\frac{15}{6}$ 24	2	2	—	—	4	—	55	174	15.0	89.5	239.7	6.3	
	210	$\frac{26}{10}$ 25	do.	48, $\frac{14}{5}$ 24	2	2	—	—	4	—	65	196	13.4	91.5	262.1	6.0	
Gsnt. . . .	...	...	...	...	...	...	...	...	...	64	184	14.6	90.4	244.9	6.3		
Landsgrav	115	$\frac{20}{2}$ 25	Vesterlund, $\frac{27}{12}$ 23.	6, $\frac{5}{5}$ 22	—	4	—	—	4	—	68	187	17.8	91.4	252.7	6.2	
	163	$\frac{9}{7}$ 25	Jens Daastrup, $\frac{1}{7}$ 24	5, $\frac{5}{6}$ 22	2	2	—	—	1	3	—	62	183	18.5	96.3	252.0	6.4
Gsnt. . . .	...	...	...	...	...	...	...	...	...	65	185	18.2	93.9	252.4	6.3		
Lillebrænde	119	$\frac{23}{2}$ 25	Aalsbo L., S. 1757.	65, S. 8554	1	3	—	—	4	—	72	198	13.9	91.6	252.2	6.2	
	180	$\frac{29}{7}$ 25	Barrit L., $\frac{16}{6}$ 24 . . .	71, $\frac{2}{9}$ 23	1	3	—	—	4	4	63	196	13.3	90.3	262.8	5.8	
	233	$\frac{16}{12}$ 25	do.	79, $\frac{14}{12}$ 24	2	2	—	—	1	3	—	70	217	15.1	90.8	239.7	5.1
Gsnt. . . .	...	...	...	...	...	...	...	...	...	68	204	14.1	90.9	268.2	5.7		
Lillehave..	227	$\frac{30}{12}$ 25	Kasper, $\frac{18}{7}$ 24	8, $\frac{2}{9}$ 24	2	2	—	—	4	—	56	187	13.8	91.1	277.2	5.9	

andrace.

I Gennemsnit																			Antal Dyr i Klasse		
pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af												
									Flæskest Fasthed	Bov	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type				
hele Kroppen	Eksportflæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen												1	2	3
23	68.6	56.9	11.7	27.0	60.5	12.5	4.4	2.8	85.8	12.5	12.0	11.6	10.6	13.3	12.8	12.4	11.5	11.5	—	—	4
22	71.6	59.6	12.0	25.9	61.7	12.4	4.5	2.7	86.5	11.3	12.3	11.1	10.8	13.3	12.6	12.5	11.3	11.0	—	1	3
03	67.4	55.4	12.0	26.4	60.5	13.1	4.3	3.0	84.8	12.8	12.8	11.5	11.6	13.3	13.1	12.6	10.5	11.8	—	1	3
49	69.2	57.3	11.9	26.4	60.9	12.7	4.4	2.8	85.7	12.2	12.4	11.4	11.0	13.3	12.8	12.5	11.1	11.4			
25	65.6	54.1	11.5	27.2	60.0	12.8	4.2	2.9	85.0	13.5	12.0	12.5	11.6	12.3	12.8	11.5	10.8	11.0	2	1	1
25	66.3	54.8	11.5	28.0	59.5	12.5	4.3	2.5	82.3	13.4	12.0	11.6	9.9	12.9	13.1	13.0	9.9	8.5	—	2	2
13	70.2	58.7	11.5	25.9	61.9	12.2	4.1	2.9	86.3	11.2	12.0	12.7	12.3	12.3	11.8	12.7	11.7	11.0	1	—	2
10	69.8	58.5	11.3	25.3	62.6	12.1	4.5	2.7	82.8	12.5	12.0	11.6	10.9	13.1	13.0	12.8	10.0	10.3	—	—	4
31	67.4	55.4	12.0	28.0	59.2	12.8	4.6	2.6	88.0	12.1	11.9	12.1	10.0	12.0	12.0	11.8	11.9	10.3	—	2	2
59	67.3	55.2	12.1	27.1	59.9	13.0	4.1	2.7	86.3	12.0	12.0	11.8	11.5	12.7	12.7	12.5	12.0	12.0	1	—	2
58	62.8	51.1	11.7	30.3	56.7	13.0	4.1	2.3	89.8	13.0	11.8	12.9	8.8	11.1	11.9	12.5	12.5	10.5	3	—	1
15	67.3	55.3	12.0	26.9	60.0	13.1	4.4	2.7	89.5	12.8	12.0	11.9	10.6	11.4	12.3	12.0	12.0	11.0	—	2	2
42	69.0	56.3	12.7	26.0	60.3	13.7	4.6	2.9	87.0	13.5	12.3	11.4	11.6	12.1	13.6	11.6	11.3	11.8	—	1	3
65	65.1	53.3	11.8	28.5	58.6	12.9	4.5	2.6	88.5	13.4	12.0	12.3	10.4	11.5	13.0	12.3	11.9	11.5	1	1	2
37	65.3	54.0	11.3	27.7	59.8	12.5	3.8	2.7	87.0	12.7	12.3	13.3	11.2	12.8	13.3	12.3	12.0	12.7	2	1	—
35	66.9	55.2	11.7	27.4	59.9	12.7	4.3	2.7	86.6	12.7	12.0	12.2	10.8	12.2	12.7	12.3	11.5	11.0			
51	65.1	53.4	11.7	28.4	58.7	12.9	4.2	2.7	85.3	12.3	11.6	12.5	11.3	11.8	10.4	12.5	11.3	10.3	1	2	1
10	65.9	54.3	11.6	27.0	60.1	12.9	3.9	2.7	87.8	11.6	11.9	12.5	11.3	11.5	12.0	12.3	12.0	11.0	2	1	1
22	64.0	52.4	11.6	28.5	58.5	13.0	4.0	3.0	86.3	12.3	11.3	12.3	11.8	11.0	11.1	12.8	11.4	10.5	1	1	2
35	67.3	55.9	11.4	26.4	61.1	12.5	4.5	3.2	86.0	13.5	11.8	11.6	12.4	12.4	11.6	11.8	11.8	11.5	—	1	3
22	65.7	54.2	11.5	27.3	59.9	12.8	4.1	3.0	86.7	12.5	11.7	12.1	11.8	11.6	11.6	12.3	11.7	11.0			
43	65.3	53.4	11.9	28.5	58.4	13.1	3.6	2.8	92.0	12.1	12.0	12.0	11.6	11.8	12.4	12.5	13.4	12.3	3	—	1
63	70.0	57.8	12.2	27.3	60.0	12.7	4.5	2.9	90.7	14.0	11.3	11.7	11.0	11.8	11.8	11.7	12.8	11.3	—	2	1
53	67.7	55.6	12.1	27.9	59.2	12.9	4.1	2.9	91.4	13.1	11.7	11.9	11.3	11.8	12.1	12.1	13.1	11.8			
24	64.8	53.6	11.2	29.3	58.5	12.2	3.7	2.6	89.8	12.6	12.0	12.8	11.0	12.3	10.8	12.5	12.3	10.5	2	2	—
41	66.9	—	—	25.9	—	—	5.3	3.2	82.0	13.0	11.8	10.1	12.6	13.1	13.9	12.4	9.5	10.5	—	—	4
15	65.0	53.2	11.8	28.4	58.6	13.0	4.4	3.0	89.0	13.5	12.3	11.2	11.8	12.0	12.0	12.8	12.0	11.3	—	1	2
60	65.6	—	—	27.9	—	—	4.5	2.9	86.9	13.0	12.0	11.4	11.8	12.5	12.2	12.6	11.3	10.8			
58	65.4	53.5	11.9	28.2	58.7	13.1	3.8	3.0	90.5	11.4	11.6	12.5	11.5	11.3	11.9	12.5	12.6	11.5	2	2	—

Center	Holdets						Deraf Antal			Alder i Dage ved	kg ved Forsøgets	Vægt	pr. Dyr	Dyr		
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		til Avl	Udsættede og Døde	Slagtede						Tuberkulose	
					Galte	Søer										
Linders-gaard	128	¹⁸ / ₈ 25	Børsted, ²⁸ / ₅ 24....	96, S. 9082	3	1	—	—	4	—	77	207	15.9	90.9	263.2	6
	170	²⁸ / ₇ 25	do.	98, ² / ₇ 23	1	3	—	—	4	—	57	176	16.5	90.0	249.6	6
	217	²⁶ / ₁₁ 25	do.	1, ²⁰ / ₁₀ 23	4	—	—	—	4	—	62	185	18.0	91.0	260.6	5
	218	²⁷ / ₁₁ 25	do.	93, S. 8526	2	2	—	—	4	—	61	194	15.3	90.9	272.1	5
	247	¹⁸ / ₁ 26	do.	99, ¹¹ / ₈ 23	2	2	—	—	4	—	72	184	18.4	91.6	237.3	6
Gnst....											66	189	16.8	90.9	256.6	6
Linden-crone	152	⁹ / ₆ 25	Hagelbjerg, ¹⁷ / ₅ 24 .	76, ²⁸ / ₆ 23	4	—	—	—	4	—	50	183	15.1	95.0	276.9	6
	154	¹¹ / ₅ 25	do.	78, ²⁸ / ₅ 23	3	1	—	—	4	—	79	207	19.9	89.6	271.6	6
	178	¹⁵ / ₇ 25	do.	82, ²² / ₆ 24	—	4	—	—	4	—	77	194	15.5	90.1	257.6	5
	184	²⁰ / ₈ 25	do.	75, ²⁸ / ₆ 23	2	2	—	—	4	—	48	185	11.2	92.0	264.8	5
	215	²⁷ / ₈ 25	do.	80, ²⁰ / ₄ 24	3	1	—	—	4	—	54	194	12.9	90.0	286.7	5
	240	¹⁶ / ₁ 26	Daastrup L., ²⁴ / ₅ 24	84, ¹⁶ / ₃ 24	1	3	—	1	3	—	53	200	11.3	94.0	288.6	5
Gsnt....											60	194	14.3	91.8	274.4	5
Lumbaas.	137	²⁷ / ₄ 25	Daastrup, 23, ¹² / ₁₂ 21	19, S. 8580	1	3	—	—	4	—	51	184	14.6	93.5	267.4	5
Lundby-torp	150	⁷ / ₅ 25	Flem, ²⁸ / ₄ 24	9, ³⁰ / ₄ 24	2	2	—	—	4	2	76	174	27.1	94.0	227.5	6
	151	¹² / ₅ 25	do.	10, ³⁰ / ₄ 24	2	2	—	—	4	—	71	187	18.5	91.8	244.0	6
Gnst....											74	181	22.8	92.9	246.3	6
Lyndby...	125	⁷ / ₃ 25	Palle, ¹² / ₁ 23	29, ⁴ / ₃ 22	1	3	—	—	4	—	74	197	14.0	92.4	242.3	6
	203	¹ / ₁₀ 25	Klejs, ¹⁶ / ₆ 24	30, ¹ / ₃ 24	4	—	—	—	4	—	55	177	16.3	90.5	248.2	6
Gsnt....											65	187	15.2	91.5	245.3	6
L. Eskild-strup	145	²⁸ / ₄ 25	Eskild Basse, S. 2295	37, ³ / ₆ 23	4	—	—	—	4	—	77	172	30.0	92.5	227.9	6
Manderup-gaard	214	²¹ / ₁₁ 25	Stendysse, 33, ²⁴ / ₁₂ 24	8, ¹⁹ / ₃ 23	3	1	—	1	3	—	53	190	16.8	91.8	274.4	5
Mindeshoved	148	⁶ / ₅ 25	Frans, S. 2277	8, S. 9482	3	1	—	—	4	—	70	203	15.0	93.4	264.4	5
	158	¹⁷ / ₆ 25	do.	15, S. 9212	2	2	—	—	4	—	70	177	17.5	90.1	225.6	6
	179	²⁶ / ₇ 25	do.	13, S. 9500	2	2	—	—	4	—	66	180	19.3	91.5	242.2	6
	222	¹² / ₁₂ 25	Asbjørn, ¹⁵ / ₅ 24....	18, ¹⁷ / ₈ 23	2	2	—	1	3	—	60	198	11.6	92.2	263.9	5
Gsnt....											67	190	15.9	91.8	249.0	6

andrace.

I Gennemsnit																				Antal Dyr i Klasse		
pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning		Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af													
									Flæskets Fasthed	Bov	Rygflæskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type					
	hele Kroppen	Eksporthæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.hæsk	pCt. Affald	Rygflæsk											Bugen	1			
.51	67.1	55.5	11.6	26.2	61.1	12.7	4.5	2.5	86.8	12.3	12.0	11.5	9.5	12.4	12.8	12.5	11.5	10.8	—	2	2	
.40	64.8	53.4	11.4	28.0	59.3	12.7	4.5	2.5	85.5	12.0	12.1	11.8	10.9	12.1	12.8	12.3	11.0	10.8	1	—	3	
.57	64.9	52.4	12.5	28.7	57.6	13.7	4.4	2.4	85.5	9.8	12.0	12.1	9.1	12.0	12.8	12.4	11.9	10.0	1	1	2	
.60	65.0	52.8	12.2	28.5	58.1	13.4	4.4	2.7	86.5	11.8	11.5	12.9	10.8	11.0	12.8	12.1	11.9	11.0	1	1	2	
.24	66.0	54.5	11.5	27.9	59.5	12.6	4.1	2.9	85.5	11.1	12.5	12.3	11.6	11.6	12.1	12.4	11.0	10.8	1	2	1	
.46	65.6	53.7	11.9	27.9	59.1	13.0	4.4	2.6	86.0	11.4	12.0	12.1	10.4	11.8	12.7	12.3	11.5	10.7				
.46	70.5	58.3	12.2	25.7	61.4	12.9	4.4	2.6	86.8	13.4	12.0	11.5	11.1	12.1	11.6	12.1	10.8	10.0	—	—	4	
.89	67.3	55.5	11.8	24.9	61.9	13.2	4.9	3.2	83.3	13.8	12.3	11.3	12.3	12.4	13.8	12.0	10.1	10.3	1	—	3	
.45	66.8	55.0	11.8	25.9	61.0	13.1	4.8	3.3	88.8	13.0	11.8	10.9	12.0	12.4	13.8	11.6	11.1	11.5	—	—	4	
.28	68.9	57.1	11.8	25.1	62.1	12.8	4.5	3.2	87.8	12.3	11.5	11.6	12.5	12.3	12.5	11.8	11.8	11.8	—	2	2	
.72	67.3	55.5	11.8	25.2	61.7	13.1	5.2	3.2	85.0	12.8	11.9	10.5	12.5	12.3	13.0	11.4	11.0	11.5	—	—	4	
.48	66.3	53.7	12.6	29.5	57.1	13.4	4.4	2.5	86.7	14.0	12.0	12.2	10.0	13.0	12.8	12.3	11.3	11.0	1	1	1	
.55	67.9	55.9	12.0	26.0	60.9	13.1	4.7	3.0	86.4	13.2	11.9	11.3	11.7	12.4	12.9	11.9	11.0	11.0				
.39	68.5	56.6	11.9	26.7	60.5	12.8	3.7	2.5	89.5	11.6	12.0	13.3	11.5	12.5	11.8	13.0	12.8	11.3	4	—	—	
.40	66.3	—	—	29.5	—	—	3.9	2.6	89.8	13.6	12.0	13.1	10.3	9.0	12.3	12.1	12.3	10.3	3	—	1	
.33	67.0	55.6	11.4	27.0	60.6	12.4	4.3	3.0	88.5	12.3	12.0	12.6	11.9	12.5	13.1	12.4	12.4	12.3	2	1	1	
.37	66.7	—	—	28.3	—	—	4.1	2.8	89.2	13.0	12.0	12.9	11.1	10.8	12.7	12.3	12.4	11.3				
.09	66.0	54.9	11.1	28.6	59.4	12.0	3.8	2.4	87.8	11.1	12.0	13.0	9.4	12.1	12.0	13.3	12.4	10.5	3	—	1	
.34	63.9	52.1	11.8	29.4	57.6	13.0	3.9	2.5	88.8	12.5	12.1	12.8	9.6	12.4	11.9	12.6	12.5	11.5	2	1	1	
.22	65.0	53.5	11.5	29.0	58.5	12.5	3.9	2.5	88.3	11.8	12.1	12.9	9.5	12.3	12.0	13.0	12.5	11.0				
.65	68.1	56.3	11.8	26.4	60.9	12.7	4.5	2.4	88.8	13.9	12.0	12.1	9.3	12.6	13.1	11.9	12.0	11.5	1	1	2	
.07	64.5	53.3	11.2	29.7	58.1	12.2	4.2	2.9	91.3	12.3	12.0	12.2	11.7	10.5	11.0	11.7	12.3	10.0	—	2	1	
.37	69.0	57.3	11.7	26.1	61.3	12.6	4.5	3.1	84.3	11.9	12.0	12.3	12.5	12.8	12.9	12.8	10.5	11.3	2	—	2	
.11	64.9	53.1	11.8	28.7	58.9	12.4	4.3	2.4	84.5	12.3	11.8	11.1	10.3	12.6	12.4	12.1	10.6	10.5	—	1	3	
.35	67.1	55.6	11.5	26.7	60.8	12.5	4.8	2.7	86.3	14.3	12.0	11.4	10.1	12.1	13.0	11.8	11.1	10.8	—	—	4	
.39	65.5	53.5	12.0	29.0	58.0	13.0	3.4	2.7	93.0	12.3	12.0	13.3	11.3	11.8	12.3	12.5	12.3	12.3	2	1	—	
.31	66.6	54.9	11.7	27.6	59.8	12.6	4.3	2.7	87.0	12.7	12.0	12.0	11.1	12.3	12.7	12.3	11.1	11.2				

Center	Holdets						Deraf				Alder				kg Vægt ved For- søgets	pr. Dyr	pr. Dyr
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		til Avl	Udsættene og Døde	Slagtede	Tuberkulose	i Dage		ved				
					Galte	Søer					Begyndelse	Slutning					
														Begyndelse			
Ialt kg F.-E.	kg Tilvækst	pr. Dyr	pr. Dyr	pr. Dyr	pr. Dyr	pr. Dyr	pr. Dyr	pr. Dyr	pr. Dyr	pr. Dyr	pr. Dyr	pr. Dyr	pr. Dyr	pr. Dyr	pr. Dyr	pr. Dyr	pr. Dyr
Skaare- mosegaard	139	²⁴ / ₄ 25	Smuk, S. 2323	10, S. 8350	2	2	—	—	4	—	61	170	18.0	93.4	228.6	6.1	6.1
	161	³⁰ / ₆ 25	Lukas II, ¹¹ / ₈ 23 ..	7, S. 8244	2	2	—	—	4	—	64	178	17.8	93.1	237.5	6.1	6.1
	202	¹⁶ / ₉ 25	Smuk, S. 2323	18, ¹⁵ / ₁₀ 23	2	2	—	—	4	—	70	165	23.3	91.8	208.8	7.1	7.1
	204	³⁰ / ₉ 25	do.	21, ²⁸ / ₃ 24	2	2	—	—	4	—	70	171	21.4	90.0	222.2	6.1	6.1
209	¹⁶ / ₁₀ 25	do.	17, ¹⁵ / ₁₀ 23	1	3	—	—	4	—	75	180	24.0	93.2	241.5	6.1	6.1	
Gsnt.											68	173	20.9	92.3	227.7	6.1	6.1
Smede- gaard	258	¹² / ₂ 26	Lars, ²⁴ / ₁ 25	10, ¹⁸ / ₁₂ 23	2	2	—	1	3	—	68	196	14.3	90.5	265.9	6.1	6.1
Stendysse- gaard	172	²⁹ / ₇ 25	Stendys, S. 2379...	46, ⁴ / ₁ 23	2	2	—	1	3	—	56	168	17.5	90.3	215.8	6.1	6.1
	173	¹ / ₈ 25	Flot, S. 2203	52, ¹⁸ / ₇ 24	2	2	—	—	4	—	53	165	16.4	92.0	229.8	6.1	6.1
	174	²² / ₇ 25	Stendys, S. 2379...	48, ⁴ / ₁ 24	4	—	—	—	4	1	63	191	16.4	90.5	255.6	5.1	5.1
	175	²⁰ / ₇ 25	do.	41, S. 9310	4	—	—	—	4	—	65	183	20.4	92.5	248.8	6.1	6.1
Gsnt.											59	177	17.7	91.3	237.5	6.1	6.1
Sdr. Kirkeby	188	²¹ / ₈ 25	Haxholm K., ¹² / ₉ 24	15, S. 9574	4	—	—	—	4	—	68	170	24.1	91.4	230.3	6.1	6.1
Soesmark .	196	¹⁸ / ₈ 25	Foss II, ¹⁵ / ₁ 24	13, ²⁷ / ₈ 23	4	—	—	—	4	—	92	190	24.0	96.0	228.0	7.1	7.1
Sæddinge .	155	⁷ / ₆ 25	Aalsbo Sædd., S. 2131	54, ¹⁵ / ₇ 23	2	2	—	—	4	—	73	187	20.3	91.6	249.7	6.1	6.1
Testrup ...	143	¹³ / ₅ 25	Jon, S. 2355	16, ²⁰ / ₆ 24	—	4	—	—	4	—	63	186	17.5	91.8	251.7	6.0	6.0
	156	¹⁹ / ₆ 25	Pan, ²⁰ / ₆ 24	17, ⁴ / ₉ 24	1	3	—	—	4	—	68	166	22.9	95.3	217.7	7.4	7.4
Gsnt.											66	176	20.2	93.6	234.7	6.1	6.1
Tikøb	147	³⁰ / ₅ 25	Aagerup Gyl, S. 2375	23, S. 922	2	2	—	1	3	—	46	163	22.4	94.2	233.5	6.1	6.1
	162	²⁰ / ₇ 25	do.	27, S. 9236	4	—	—	—	4	—	51	163	15.7	91.0	233.5	6.1	6.1
	237	²⁰ / ₁ 26	Ulk, S. 2143	34, ¹⁸ / ₇ 24	3	1	—	—	4	—	42	182	12.0	93.1	285.7	5.8	5.8
	242	²⁸ / ₁₂ 25	?	36, ³⁰ / ₁₂ 24	1	3	—	—	4	—	72	188	20.6	92.4	257.3	6.2	6.2
Gsnt.											53	174	17.7	92.7	252.5	6.2	6.2

andrace.

I Gennemsnit																				Antal Dyr i Klasse		
pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af												
	hele Kroppen	Eksporthæsk	Afdald	pCt. Svind	pCt. Eksp.hæsk	pCt. Afdald	Rygflæsk	Bugen		Flæskest Fasted	Bov	Rygflæskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugen Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type				
																			1	2	3	
03	68.3	56.5	11.8	26.9	60.5	12.6	4.3	2.9	88.0	13.6	12.0	12.4	12.0	13.4	13.5	12.5	12.0	12.5	1	1	2	
15	68.8	57.0	11.8	26.1	61.2	12.7	4.4	2.7	88.3	11.8	12.3	12.4	11.0	12.0	12.0	12.3	11.6	11.3	—	3	1	
05	66.3	54.8	11.5	27.8	59.7	12.5	4.3	2.7	89.8	13.3	13.0	13.3	10.8	12.8	13.0	12.0	12.4	12.3	2	1	1	
24	64.8	53.1	11.7	28.0	59.0	13.0	4.3	2.7	89.3	12.8	12.3	12.0	10.1	12.6	12.8	11.9	12.0	11.5	—	2	2	
49	67.4	55.5	11.9	27.8	59.5	12.7	4.7	2.9	88.8	12.0	12.4	11.3	11.6	12.6	12.6	11.8	12.3	12.0	—	1	3	
19	67.1	55.4	11.7	27.3	60.0	12.7	4.4	2.8	88.8	12.7	12.4	12.3	11.1	12.7	12.8	12.1	12.1	11.9	—	—	—	
69	65.7	53.2	12.5	27.4	58.8	13.8	3.7	2.6	91.3	12.0	12.3	14.0	11.3	11.3	11.7	13.0	12.7	11.7	3	—	—	
43	65.2	53.7	11.5	27.8	59.5	12.7	4.3	2.6	87.0	13.7	12.0	13.0	11.7	11.3	12.3	11.8	11.5	11.0	2	—	1	
04	66.4	54.8	11.6	27.8	59.3	12.9	4.2	2.8	88.3	13.5	12.4	13.3	11.4	12.3	13.8	12.0	11.6	12.3	2	1	1	
44	64.6	53.3	11.3	28.6	58.9	12.5	4.2	2.7	87.3	13.5	11.9	13.4	10.1	11.0	13.0	12.8	11.8	11.0	3	1	—	
45	66.9	55.3	11.6	27.7	59.8	12.5	4.3	2.8	87.5	13.5	11.5	12.8	11.3	11.9	11.9	12.0	11.3	11.0	2	1	1	
34	65.8	54.3	11.5	28.0	59.4	12.6	4.3	2.7	87.5	13.6	12.0	13.1	11.1	11.6	12.8	12.2	11.6	11.3	—	—	—	
42	66.8	55.1	11.7	26.9	60.3	12.8	4.3	2.6	88.3	12.1	12.8	12.4	9.4	12.0	13.0	12.5	12.3	10.8	1	2	1	
17	69.8	58.0	11.8	27.3	60.4	12.3	4.0	2.8	92.0	12.5	12.0	13.4	11.0	11.6	12.3	12.9	13.5	12.3	3	1	—	
50	66.9	55.4	11.5	27.0	60.5	12.5	4.6	2.9	90.5	14.0	11.8	11.6	12.0	11.8	12.9	11.8	12.4	12.3	—	—	4	
39	67.4	55.8	11.6	26.6	60.8	12.6	4.4	2.9	87.3	12.8	12.0	12.3	12.0	13.0	12.6	13.0	11.6	12.0	—	3	1	
01	68.9	57.1	11.8	27.7	59.9	12.4	4.2	2.6	90.8	13.6	12.0	13.0	10.9	12.3	13.6	12.6	12.8	12.5	3	—	1	
20	68.2	56.5	11.7	27.1	60.4	12.5	4.3	2.8	89.1	13.2	12.0	12.7	11.5	12.7	13.1	12.8	12.2	12.3	—	—	—	
56	67.5	55.7	11.8	28.3	59.1	12.6	4.4	2.6	85.3	12.2	12.0	12.0	10.0	12.0	13.3	12.2	11.0	10.7	1	—	2	
10	65.3	53.5	11.8	28.2	58.8	13.0	4.5	2.5	84.0	12.8	12.0	11.9	10.3	11.3	11.8	12.0	10.5	9.8	1	—	3	
52	67.9	55.6	12.3	27.1	59.7	13.2	4.1	2.9	89.3	12.1	12.0	13.4	12.3	10.9	12.3	12.5	12.4	11.8	3	1	—	
59	67.4	55.8	11.6	27.1	60.4	12.5	4.2	2.7	90.0	12.1	12.1	12.5	10.8	12.8	12.5	13.1	12.5	12.3	2	1	1	
44	67.0	55.2	11.8	27.7	59.5	12.8	4.3	2.7	87.2	12.3	12.0	12.5	10.9	11.8	12.5	12.5	11.6	11.2	—	—	—	

Center	Holdets						Deraf			Alder i Dage ved Begyndelse	kg Vægt ved For- søgets Slutning	Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr				
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An- tal		til Avl	Udsættede og Døde	Slagtede					Tuberkulose			
					Galt	Søer											
Tofthøj ...	106 ^{20/2}	25	Bertram, S. 2377 ..	10, S. 9434	2	2	—	—	4	—	47	194	9.4	90.0	280.9	5.	
	171 ^{21/7}	25	Janus, ^{5/5} 24	14, ^{2/9} 23	2	2	—	—	4	—	64	173	18.3	90.5	236.6	6.	
	190 ^{27/8}	25	Bertram, S. 2377 ..	6, S. 8980	2	2	—	—	4	—	62	188	14.0	89.6	248.7	6.	
Gsnt.											58	185	13.9	90.0	255.4	6.	
Torsthølm.	126 ^{5/3}	25	Uldal, S. 2091	22, S. 9108	2	2	—	—	4	—	76	192	16.7	91.0	241.5	6.	
	138 ^{29/4}	25	do.	14, S. 8230	3	1	—	1	3	—	49	175	14.2	92.3	246.8	6.	
	206 ^{15/10}	25	Jon, S. 2355	24, ^{29/4} 23	1	3	—	1	3	—	62	199	13.5	90.2	274.1	5.	
Gsnt.											62	189	14.8	91.2	254.1	6.	
Ubberup. .	133 ^{10/4}	25	Ellekær, ^{2/12} 23.	7, S. 9458	3	1	—	—	4	—	61	180	16.8	92.4	242.0	6.	
	134 ^{6/4}	25	do.	8, ^{30/12} 22	2	2	—	—	4	—	65	191	17.5	91.4	260.1	5.	
	149 ^{9/5}	25	do.	4, S. 8956	2	2	—	—	4	—	67	190	15.5	92.6	245.0	6.	
Gsnt.											64	187	16.6	92.1	249.0	6.	
Udstrup ..	181 ^{5/8}	25	Krog, ^{11/1} 24	10, ^{18/6} 23	3	1	—	—	4	—	63	166	21.7	92.1	234.2	6.	
	231 ^{17/12}	25	Alf, ^{16/11} 24	1, S. 8070	2	2	—	—	1	3	—	69	188	16.4	91.7	243.7	6.
Gsnt.											66	177	19.1	91.9	239.0	6.	
Vejleby ...	194 ^{19/9}	25	Hon. Kirkeby, ^{26/1} 23	9, ^{15/10} 23	2	2	—	1	3	—	60	179	16.0	92.3	229.5	6.	
	232 ^{27/12}	25	do.	12, ^{27/8} 24	4	—	—	—	4	—	59	185	15.1	90.1	267.4	6.	
Gsnt.											60	182	15.6	91.2	248.5	6.	
Vesterlund	144 ^{3/5}	25	Vester, S. 2359	20, S. 7510	2	2	—	—	4	—	73	182	18.0	90.5	223.0	6.	
	168 ^{2/7}	25	do.	3, ^{3/12} 23	2	2	—	—	1	3	—	83	181	23.4	92.5	216.3	7.
	208 ^{26/10}	25	do.	21, S. 8288	2	2	—	—	4	—	65	176	19.3	91.0	242.4	6.	
	236 ^{21/12}	25	do.	4, ^{16/8} 24	2	2	—	—	4	—	72	188	21.4	91.0	264.6	6.	
Gsnt.											73	182	20.5	91.3	236.6	6.	
Vindfælde- gaard	141 ^{29/4}	25	Vissing III, ^{2/6} 24..	1, S. 9472	2	2	—	—	4	—	63	172	24.2	93.5	242.6	6.	
	159 ^{21/6}	25	do. ..	13, ^{12/2} 24	2	2	—	—	4	—	66	163	21.0	90.0	217.4	6.	
	207 ^{22/10}	25	do. ..	4, S. 9474	2	2	—	—	4	—	62	191	17.3	92.5	279.1	5.	
	213 ^{22/11}	25	do. ..	11, ^{2/9} 23	3	1	—	—	4	—	52	192	12.0	93.3	284.0	5.	
Gsnt.											61	181	18.6	92.3	255.8	6.	

Landrace.

I Gennemsnit																				Antal Dyr i Klasse		
kg F.-E. pr. kg. Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af												
	hele Kroppen	Eksportflæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskest Fasted	Bov	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	1	2	3	
3.48	64.3	52.5	11.8	28.6	58.3	13.1	3.7	2.8	87.8	12.1	12.0	12.8	11.8	12.0	12.6	12.9	12.1	12.0	4	—	—	
3.27	66.6	55.0	11.6	26.4	60.8	12.8	4.6	2.8	86.8	12.3	11.8	11.8	11.1	12.1	12.9	12.8	11.4	11.3	—	3	1	
3.29	64.8	53.0	11.8	27.7	59.2	13.1	4.1	2.9	86.3	12.3	12.5	13.0	11.3	13.0	11.9	12.5	11.5	11.0	2	1	1	
3.35	65.2	53.5	11.7	27.6	59.4	13.0	4.1	2.8	87.0	12.2	12.1	12.5	11.4	12.4	12.5	12.7	11.7	11.4	—	—	—	
3.25	65.4	53.6	11.8	28.1	58.9	13.0	4.1	2.5	89.3	12.1	12.0	13.1	10.3	12.0	12.6	12.5	12.4	11.8	1	2	1	
3.06	67.2	55.5	11.7	27.2	60.1	12.7	4.1	2.3	88.0	12.3	12.0	13.2	9.5	12.3	12.0	12.3	12.0	10.7	—	3	—	
3.57	65.5	53.2	12.3	27.4	59.0	13.6	4.7	3.1	85.7	12.0	12.2	11.2	12.2	12.7	13.0	11.3	10.8	11.3	1	—	2	
3.29	66.0	54.1	11.9	27.6	59.3	13.1	4.3	2.6	87.7	12.1	12.1	12.5	10.7	12.3	12.5	12.0	11.7	11.3	—	—	—	
3.20	66.1	54.3	11.8	28.5	58.8	12.7	4.2	2.6	90.3	13.1	12.0	12.9	10.9	10.8	11.4	12.4	12.6	10.8	2	—	2	
3.51	66.1	54.1	12.0	27.7	59.2	13.1	4.3	2.5	88.3	13.6	12.0	13.0	10.0	12.0	12.0	12.5	12.1	11.3	2	1	1	
3.18	66.1	54.6	11.5	28.6	59.0	12.4	4.3	2.7	87.0	12.9	12.0	12.3	10.4	11.1	12.6	11.5	11.6	11.0	1	1	2	
3.30	66.1	54.3	11.8	28.3	59.0	12.7	4.3	2.6	88.5	13.2	12.0	12.7	10.4	11.3	12.0	12.1	12.1	11.0	—	—	—	
3.33	66.5	54.5	12.0	27.8	59.2	13.0	3.9	2.5	88.5	12.0	12.0	13.0	10.6	12.4	12.1	12.4	12.4	11.8	3	—	1	
3.42	66.2	54.8	11.4	27.8	59.8	12.4	3.9	3.0	86.3	12.2	12.0	11.3	12.2	12.5	12.7	12.0	11.7	11.7	—	2	1	
3.38	66.4	54.7	11.7	27.8	59.5	12.7	3.9	2.8	87.4	12.1	12.0	12.2	11.4	12.5	12.4	12.2	12.1	11.8	—	—	—	
3.15	65.2	53.7	11.5	29.4	58.2	12.4	4.4	2.7	87.3	13.0	11.8	12.0	10.5	11.0	12.2	12.2	11.7	10.7	1	1	1	
3.57	68.1	56.1	12.0	24.4	62.3	13.3	5.2	2.9	88.0	10.5	11.8	10.8	11.8	12.1	13.3	11.4	12.3	11.8	—	—	4	
3.36	66.7	54.9	11.8	26.9	60.3	12.8	4.8	2.8	87.6	11.8	11.8	11.4	11.2	11.6	12.8	11.8	12.0	11.3	—	—	—	
3.08	65.0	54.1	10.9	27.8	59.8	12.4	4.2	2.4	85.3	12.9	12.0	13.3	9.5	12.5	13.5	12.5	11.1	10.5	3	1	—	
3.71	67.8	56.0	11.8	26.7	60.5	12.8	4.8	2.9	88.3	13.8	12.0	11.3	11.7	12.2	13.8	12.0	10.7	11.3	—	—	3	
3.38	65.5	53.9	11.6	28.0	59.2	12.8	4.3	3.0	87.8	13.0	12.0	13.1	11.5	12.0	13.1	12.8	12.3	12.5	3	—	1	
3.80	64.3	52.5	11.8	29.3	57.7	13.0	4.1	2.6	89.0	11.0	11.8	13.4	10.9	11.3	12.4	11.8	12.3	11.3	4	—	—	
3.49	65.7	54.1	11.6	28.0	59.3	12.7	4.4	2.7	87.6	12.7	12.0	12.8	10.9	12.0	13.2	12.3	11.6	11.4	—	—	—	
3.45	69.3	57.1	12.2	25.9	61.1	13.0	3.9	2.6	89.5	11.9	12.0	13.3	11.0	13.0	10.7	13.1	12.4	10.5	3	1	—	
3.16	65.3	53.9	11.4	27.4	59.9	12.7	3.7	2.7	91.3	13.8	12.0	13.4	11.4	12.5	11.9	13.0	13.0	12.5	3	1	—	
3.71	67.9	56.1	11.8	26.6	60.7	12.7	4.4	3.0	87.0	12.0	12.5	12.4	11.9	12.6	12.8	12.5	12.0	12.3	1	1	2	
3.50	69.6	57.6	12.0	25.4	61.7	12.9	4.4	3.0	88.8	13.0	12.4	11.6	12.1	12.9	13.3	12.1	12.0	12.3	1	—	3	
3.46	68.0	56.2	11.8	26.3	60.9	12.8	4.1	2.8	89.2	12.7	12.2	12.7	11.6	12.8	12.2	12.7	12.4	11.9	—	—	—	

Center	Holdets						Deraf			Alder				kg F.E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Antal			i Dage ved	kg Vægt ved For-søgets					
					Galte	Søer	til Avl	Udsættede og Døde	Slagtede			Tuberkulose				
													Begyndelse			Slutning
Bønved...	104	12/2 25	Høvding, S. 2187..	15, S. 8872	1	3	—	—	4	—	55	188	13.5	90.9	270.6	5.8
	105	8/2 25	do.	12, S. 9608	3	1	—	—	4	—	59	196	12.7	92.0	277.9	5.8
	120	6/3 25	Max, S. 2157.....	5, S. 8880	2	2	—	—	4	—	61	199	12.6	91.0	272.3	5.8
	169	17/7 25	do.	19, S. 8894	3	1	—	1	3	—	68	182	19.4	92.0	245.6	6.4
	195	10/9 25	Cæsar Vejr., S. 2193	21, 5/4 24	2	2	—	—	4	—	69	185	20.9	92.3	250.8	6.2
	221	7/12 25	Max, S. 2157.....	9, S. 8864	3	1	—	1	3	—	65	179	18.8	93.7	268.7	6.6
	252	2/2 26	do.	18, S. 9716	1	3	—	—	4	—	71	176	21.4	90.5	224.0	6.6
	261	27/2 26	do.	14, S. 8698	2	2	—	—	4	—	53	172	16.6	91.9	256.7	6.3
Gsnt....	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	63	185	17.0	91.8	258.3	6.2
Stavreby..	146	17/5 25	Buster, S. 2177....	47, 28/1 22	—	4	—	—	4	—	59	190	14.5	90.9	257.3	5.8
	199	16/9 25	do.	48, S. 8750	2	2	—	1	3	—	63	182	15.1	93.8	227.6	6.5
Gsnt....	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	61	186	14.8	92.4	242.5	6.2
Vangegaard	219	24/11 25	Kap II, 1/7 24.....	51, S. 9742	1	3	—	—	4	2	71	164	23.9	91.4	210.9	7.3
Vejringe ..	198	1/10 25	Cæsar Vejr., S. 2193	21, 15/5 23	1	3	—	—	4	—	48	174	20.1	91.4	253.6	5.7
	223	20/12 25	do.	18, S. 8700	1	3	—	—	4	—	52	185	15.4	90.4	264.3	5.6
	224	22/12 25	do.	23, S. 9714	2	2	—	—	4	—	50	180	15.4	91.0	267.1	5.8
	225	20/12 25	do.	14, S. 8012	—	4	—	—	4	—	52	189	15.9	90.5	273.6	5.4
	269	25/2 26	do.	24, S. 9718	3	1	—	—	4	—	55	174	19.8	90.6	253.2	5.9
Gsnt....	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	51	180	17.3	90.8	262.4	5.7
Gennemsnit for Landrace (135 Hold).....					317	223	1	26	513	13	63	184	17.3	91.7	251.6	6.2
— - Yorkshirerace (16 Hold).....					27	37	—	3	61	2	59	182	17.3	91.5	254.6	6.1
— - alle (151 Hold).....					344	260	1	29	574	15	63	184	17.3	91.7	251.9	6.2

Workshirerace.

I Gennemsnit																					Antal Dyr i Klasse		
pr. kg Tilvækst kg F.F.L.	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Points (0—15) ved Bedømmelsen af														
	hele Kroppen	Eksporthak	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.-flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen	Længde af Krop cm	Flæskets Fasthed	Bov	Rygflæskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Sår	Kødfylde	Kroplængde	Type	1	2	3		
3.52	66.4	55.0	11.4	27.0	60.5	12.5	4.0	2.8	86.8	13.1	12.0	12.4	11.3	12.6	13.6	11.6	11.1	10.8	3	—	1		
3.51	67.1	56.1	11.0	27.0	61.0	12.0	4.2	2.6	87.8	14.0	12.0	12.6	10.6	12.8	13.8	12.3	11.5	12.3	2	1	1		
3.47	66.1	55.0	11.1	27.4	60.4	12.2	3.7	3.1	87.5	12.5	12.0	13.3	12.4	12.5	12.8	12.9	12.0	13.0	4	—	—		
3.34	67.7	55.8	11.9	26.4	60.7	12.9	3.1	2.7	93.0	11.5	11.7	12.0	11.2	11.8	13.0	13.5	14.0	12.3	1	2	—		
3.51	66.5	55.5	11.0	28.0	60.1	11.9	3.7	2.9	89.0	13.8	12.3	13.0	11.6	12.0	13.0	13.0	12.3	12.5	3	—	1		
3.94	69.3	57.0	12.3	26.0	60.8	13.2	4.0	3.0	88.0	11.2	11.3	12.0	11.7	13.0	13.2	11.2	12.0	12.0	1	—	2		
3.24	65.0	53.5	11.5	28.2	59.1	12.7	3.5	2.7	88.3	11.6	12.6	12.8	11.9	13.0	13.3	13.5	12.1	12.8	2	2	—		
3.41	66.8	55.0	11.8	27.3	59.9	12.8	4.1	3.2	89.0	13.8	12.0	12.5	12.4	13.0	13.9	12.1	11.3	12.3	1	2	1		
3.49	66.9	55.4	11.5	27.2	60.3	12.5	3.8	2.9	88.7	12.7	12.0	12.6	11.6	12.6	13.3	12.5	12.0	12.3	—	—	—		
3.37	66.8	54.6	12.2	26.5	60.1	13.4	3.5	2.7	89.8	12.8	12.3	13.3	11.4	12.0	12.5	13.4	12.6	12.5	4	—	—		
3.34	67.3	54.8	12.5	28.3	58.4	13.3	3.8	3.1	89.7	13.0	12.3	13.7	11.2	13.3	13.0	12.8	12.8	13.0	3	—	—		
3.36	67.1	54.7	12.4	27.4	59.3	13.3	3.7	2.9	89.8	12.9	12.3	13.5	11.3	12.7	12.8	13.1	12.7	12.8	—	—	—		
3.12	65.1	—	—	28.8	—	—	4.3	2.9	88.8	13.8	12.5	11.6	11.6	12.5	13.0	11.5	12.5	12.5	—	1	3		
3.56	65.1	53.5	11.6	28.8	58.5	12.7	3.7	2.9	88.8	12.8	11.6	13.4	11.1	10.8	12.3	12.9	12.5	11.8	3	1	—		
3.52	65.3	53.5	11.8	27.8	59.2	13.0	3.5	3.3	89.0	13.5	12.5	13.6	12.6	13.4	13.3	12.6	12.1	12.8	4	—	—		
3.53	67.1	55.6	11.5	26.3	61.1	12.6	3.9	3.0	90.0	12.9	12.5	13.5	11.9	13.4	13.4	12.1	12.3	13.3	3	1	—		
3.67	65.3	54.4	10.9	27.8	60.1	12.1	3.9	3.0	87.0	13.1	13.1	13.9	12.1	13.6	13.3	12.4	12.0	13.3	4	—	—		
3.57	65.4	53.9	11.5	27.8	59.5	12.7	3.7	2.5	91.5	13.1	12.5	13.3	11.0	12.5	13.3	12.4	12.8	12.3	4	—	—		
3.57	65.6	54.2	11.4	27.7	59.7	12.6	3.7	2.9	89.3	13.1	12.4	13.5	11.7	12.7	13.1	12.5	12.3	12.7	—	—	—		
3.43	66.4	54.7	11.7	27.6	59.6	12.8	4.2	2.8	87.6	12.6	12.0	12.3	11.1	12.1	12.6	12.3	11.8	11.3	181	130	201		
3.48	66.5	54.9	11.6	27.4	59.9	12.7	3.8	2.9	89.0	12.9	12.2	12.9	11.6	12.6	13.2	12.5	12.2	12.5	42	10	9		
3.44	66.4	54.7	11.7	27.6	59.6	12.8	4.2	2.8	87.8	12.6	12.0	12.4	11.2	12.2	12.7	12.3	11.8	11.4	223	140	210		

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Bregentved.

- Hold 116. 1 Galt havde Halstuberkulose.
- 123. 1 Galt udsat $29/7$ 25, Hjernebetændelse, Alder 134 Dage, Vægt 36 kg. 1 Galt havde Halstuberkulose.
- 124. 1 Galt udsat $26/8$ 25, Byld i Halsen, Alder 156 Dage, Vægt 49 kg.
- 127. 1 Galt havde Halstuberkulose.
- 130. 1 So død af Lungebetændelse $12/6$ 25, Alder 72 Dage, Vægt 15.5 kg.
- 136. Alle 4 Dyr var befængt med Nysesygge.
- 138. 1 Galt døde $5/9$ 25, Lungebetændelse og Maveforgiftning, Alder 129 Dage, Vægt 54 kg.
- 140. 1 utrivelig So udsat $7/10$ 25, Alder 157 Dage, Vægt 47 kg.
- 142. 1 Galt havde Halstuberkulose.
- 147. 1 So udsat $9/9$ 25, Lungsygge, Alder 102 Dage, Vægt 27 kg.
- 150. 1 So og 1 Galt havde Halstuberkulose. 1 Galt havde Rachitis.
- 153. 1 Galt usat og slagtet $23/9$ 25, Lungsygge, Alder 89 Dage, Vægt 29 kg.
- 163. 1 utrivelig So udsat $16/12$ 25, Alder 160 Dage, Vægt 43 kg.
- 165. 1 So døde $10/12$ 25, Lungebetændelse, Alder 146 Dage, Vægt 55 kg.
- 168. 1 So udsat og slagtet $30/12$ 25, Utrivelighed, Alder 181 Dage, Vægt 49 kg.
- 169. 1 Galt døde $1/12$ 25 efter Slagsmaal, Alder 137 Dage, Vægt 47 kg.
- 172. 1 Galt udsat og slagtet $20/1$ 26, Utrivelighed, Alder 175 Dage, Vægt 51 kg.
- 174. 1 Galt havde Halstuberkulose.
- 177. 1 Galt havde Krøstuberkulose. 1 So havde Nysesygge.
- 180. 4 Dyr havde Halstuberkulose.
- 182. 1 So tilbagesendt til Avl.
- 183. 1 Galt havde Krøstuberkulose.
- 194. 1 So døde pludselig af Tarmbetændelse $25/1$ 26, Alder 129 Dage, Vægt 36 kg.
- 199. 1 Galt udsat og slagtet $24/2$ 26, Utrivelighed, Alder 161 Dage, Vægt 35 kg.
- 205. 1 Galt udsat $24/2$ 26, Lungenicrose, Alder 142 Dage, Vægt 47 kg.
- 206. 1 So død $29/1$ 26 af Lungebetændelse, Alder 106 Dage, Vægt 27 kg.
- 210. 1 So havde Nysesygge.
- 211. 1 Galt udsat og slagtet $10/5$ 26, Utrivelighed, Alder 185 Dage, Vægt 52 kg.
- 212. 1 Galt død af Tarmbetændelse $23/1$ 26, Alder 68 Dage, Vægt 16.5 kg.

- Hold 214. 1 Galt udsat og slagtet $^{23}/_6$ 26, Utrivelighed, Alder 214 Dage, Vægt 61 kg.
- 219. 2 Sogrise havde Halstuberkulose.
- 221. 1 Galt udsat $^{7}/_7$ 26, Bylder i Halsen, Alder 212 Dage, Vægt 67 kg.
- 222. 1 Galt udsat $^{21}/_4$ 26, Lungenicrose, Alder 130 Dage, Vægt 29 kg.
- 228. 1 Galt udsat $^9/_6$ 26, Lungenicrose, Alder 174 Dage, Vægt 46 kg.
- 233. 1 So udsat $^{19}/_5$ 26, Lungesyge, Alder 154 Dage, Vægt 26 kg.
- 234. 1 Galt udsat $^{21}/_7$ 26, Nytesyge, Alder 201 Dage, Vægt 67 kg.
- 240. 1 So død af Tarmbetændelse $^{13}/_3$ 26, Alder 56 Dage, Vægt 11.5 kg.
- 241. 1 Galt udsat og slagtet $^4/_8$, Utrivelighed, Alder 203 Dage, Vægt 48 kg.
- 255. 1 Galt havde Bylder i Kroppen og blev kasseret ved Slagtning.
- 258. 1 utrivelig So udsat $^{19}/_5$ 26, Alder 96 Dage, Vægt 10 kg.
- 264. 1 Galt døde af Lungebetændelse $^{23}/_5$ 26, Alder 95 Dage, Vægt 22 kg.

Opløste Hold.

Hold-Nr.	Oenter	Ved Ankomst		Bemærkninger
		Alder i Dage	Vægt i kg	
226	Udstrup	62	14.3	1 Galt døde pludselig $^{20}/_6$ 26, Bughindebetændelse, Alder 185 Dage, Vægt 85 kg. 1 utrivelig Galt udsat og slagtet $^{7}/_7$ 26, Lungenicrose, Alder 202 Dage, Vægt 22 kg.
244	Hyldtofte	71	16.0	1 So død $^{19}/_4$ 26. 1 Galt død $^{24}/_4$ 26. Begge Dyr havde Lungebetændelse. Alder 97 og 102 Dage, Vægt 16 og 29 kg.
259	Syv højgaard	58	15.8	1 So døde pludselig $^6/_5$ 26, Tarmbetændelse, Alder 74 Dage, Vægt 31 kg. 1 Galt udsat og slagtet $^4/_8$ 26, Svinesyge, Alder 163 Dage, Vægt 31 kg.

Forsøgsdyrenes Afstamning 1925—26.

Landrace.

Bregentved.

54

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Aagerup, Gaardejer J. L. G. Jensen, pr. Vipperød.	266	0	4	$23\frac{1}{2}$ 1926	Johan, f. $15\frac{1}{8}$ 1925 i Linnerup.	Nr. 28, f. $12\frac{1}{8}$ 1924.	Gynt, Stbg. 2353.	Nr. 59, f. $11\frac{1}{2}$ 1922.	Aagerup Gyl, Stbg. 2375.	Nr. 22, Stbg. 9446.
Borupsminde, Gaardejer P. Larsen, pr. Næstved.	235	2	2	$12\frac{1}{1}$ 1926	Daastrup Borupsminde, f. $30\frac{1}{7}$ 1924.	Nr. 22, f. $22\frac{1}{2}$ 1925	Testrup, Stbg. 1523.	Nr. 29, Stbg. 7376.	Aage Borupsminde, f. $24\frac{1}{7}$ 1922.	Nr. 16, Stbg. 8994.
Bryderup- gaard, Gaardejer H. P. Hansen, pr. Helsingø.	103	4	0	$30\frac{1}{1}$ 1925	Testrup, f. $7\frac{1}{1}$ 1924.	Nr. 70, f. $15\frac{1}{7}$ 1923.	Max Kjellerup, Stbg. 1921.	Nr. 10, Stbg. 7524.	Unge Tikøb, Stbg. 2069.	Nr. 60, Stbg. 8334.
do.	122	2	2	$26\frac{1}{2}$ 1925	Aage Højgaard, Stbg. 2381.	Nr. 66, Stbg. 9238.	Aage, Stbg. 1561.	Nr. 52, Stbg. 6872.	Kjellerup, f. $10\frac{1}{8}$ 1921.	Nr. 57, f. $23\frac{1}{5}$ 1920.
do.	160	4	0	$7\frac{1}{7}$ 1925	do.	Nr. 60, Stbg. 8334.	do.	do.	Tikøb, f. $10\frac{1}{7}$ 1919.	Nr. 54, Stbg. 6448.
do.	177	2	2	$25\frac{1}{7}$ 1925	Testrup, f. $7\frac{1}{1}$ 1924.	Nr. 70, f. $15\frac{1}{7}$ 1923.	Max Kjellerup, Stbg. 1921.	Nr. 10, Stbg. 7524.	Unge Tikøb, Stbg. 2069.	Nr. 60, Stbg. 8334.

<i>Daastrup, Gaardejer S. Olsens Sønner, pr. Viby S.</i>	112	2	2	$2^{3/2}$ 1925	Akab Daastrup, f. $22/9$ 1923.	Nr. 56, f. $13/7$ 1923.	Testrup, Stbg. 1523.	Nr. 14, Stbg. 6302.	Gylling 53, Stbg. 1633.	Nr. 29, Stbg. 7376.
do.	114	2	2	$2^{6/2}$ 1925	Aaes, Nr. 28, f. $4/1$ 1924.	Nr. 50, Stbg. 9000.	Tarup Aaes, Stbg. 2083.	Nr. 28, Stbg. 7688.	Testrup, Stbg. 1523.	Nr. 26, Stbg. 7378.
do.	182	3	1	$10/8$ 1925	Overballe 82, f. $10/2$ 1924.	Nr. 59, f. $23/6$ 1923.	Aaesens, Stbg. 2035.	Nr. 82, Stbg. 9194.	do.	Nr. 38, f. $12/6$ 1922.
do.	183	3	1	$12/8$ 1925	Magleby, f. $9/3$ 1924.	Nr. 58, f. $8/7$ 1923.	Vester, Stbg. 2359.	Nr. 15, Stbg. 6370.	do.	Nr. 31, Stbg. 8264.
do.	228	2	2	$17/12$ 1925	Balder, Stbg. 2285.	Nr. 29, Stbg. 7376.	Max Kjellerup, Stbg. 1921	Nr. 9, Stbg. 7522.	Daastrup Lynd, Stbg. 1559.	Nr. 4, Stbg. 4602.
<i>Den gamle Skole, Parcellist Aage Josefsen, pr. Østerlars.</i>	123	4	0	$17/3$ 1925	John Daastrup, Stbg. 2213.	Nr. 1, Stbg. 8136.	Maks, f. $16/11$ 1920.	Nr. 21, Stbg. 6164.	Johan, Stbg. 2097.	Nr. 60, Stbg. 4578.
do.	166	2	2	$15/7$ 1925	Honum Rask, Stbg. 2325.	Nr. 5, f. $19/3$ 1924.	Poul Honum, Stbg. 2031.	Nr. 135, Stbg. 5110.	Johan Daastrup, Stbg. 2213.	Nr. 1, Stbg. 8136.
do.	239	3	1	$25/12$ 1925	Pær Nissen, f. $14/3$ 1924.	do.	Poul, Stbg. 2099.	Nr. 41, Stbg. 9184.	do.	do.
<i>Ellekærgaard, Gaardejer L. Kristensen. pr. Sdr. Bjerre,</i>	245	2	2	$5/2$ 1926	Nr. 70, Hagelbjerg, f. $2/9$ 1924.	Nr. 8, Stbg. 9008.	Rasmus Mors, Stbg. 2223.	Nr. 70, Stbg. 9090.	Taarup, f. $26/10$ 1920.	Nr. 5, f. $15/5$ 1921.

Landrace.

Bregentved.

56

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Ellekærsgaard, Gaardejer L. Kristensen pr. Sdr. Bjerre.	246	2	2	$\frac{9}{2}$ 1926	Nr. 70, Hagelbjerg, f. $\frac{2}{9}$ 1924.	Nr. 13. f. $\frac{29}{8}$ 1924.	Rasmus Mors, Stbg. 2223.	Nr. 70, Stbg. 9090.	Daastrup 23, f. $\frac{27}{6}$ 1922.	Nr. 9, Stbg. 9010.
Elkenøre, Gaardejer Andr. Hansen, pr. Sdr. Ørslev.	111	4	0	$\frac{15}{2}$ 1925	Linnerup Elkenøre, Stbg. 2259.	Nr. 81, f. $\frac{27}{3}$ 1923.	Vissing, Stbg. 1601.	Nr. 53, Stbg. 8236.	Barrit Elkenøre, Stbg. 1885.	Nr. 54, Stbg. 7748.
do.	131	4	0	$\frac{7}{4}$ 1925	Linnerup 38, f. $\frac{4}{4}$ 1924.	Nr. 93, f. $\frac{27}{3}$ 1924.	Vissing II, Stbg. 2271.	Nr. 38, Stbg. 6280.	Nis Elkenøre, Stbg. 2307.	Nr. 82, Stbg. 9466.
do.	187	2	2	$\frac{17}{8}$ 1925	Elkenøre 39, f. $\frac{9}{4}$ 1924.	Nr. 88, f. $\frac{2}{10}$ 1923.	Frederiksdal, Stbg. 2141.	Nr. 39, Stbg. 9248.	Barrit E., Stbg. 1885.	Nr. 53, Stbg. 7746.
do.	197	2	2	$\frac{20}{9}$ 1925	do.	Nr. 93, f. $\frac{27}{3}$ 1923.	do.	do.	Nis Elkenøre, Stbg. 2307.	Nr. 82, Stbg. 9466.
do.	205	2	2	$\frac{5}{10}$ 1925	Linnerup E., Stbg. 2259.	Nr. 79, Stbg. 9460.	Vissing, Stbg. 1601.	Nr. 53, Stbg. 8236.	Barrit E., Stbg. 1885.	Nr. 53, Stbg. 7746.

<i>Flinterup- gaard, Landbrugsk. H. Vange, pr. Sorø.</i>	164	4	0	$\frac{7}{7}$ 1925	Cæsar, Stbg. 2365.	Nr. 14, Stbg. 9598.	But, f. $\frac{18}{8}$ 1922.	Nr. 60, Stbg. 9376.	Jeppe II, f. $\frac{25}{8}$ 1920.	Nr. 1, Stbg. 9594.
do.	165	2	2	$\frac{17}{7}$ 1925	do.	Nr. 11, Stbg. 9602.	do.	do.	do.	Nr. 4, f. $\frac{28}{11}$ 1920.
<i>Frederiks- minde, Proprietær Friis Christensen, pr. Nr. Alslev.</i>	127	3	1	$\frac{15}{3}$ 1925	Nr. 6, Skaaremose, Stbg. 2297.	Nr. 27, Stbg. 8340.	Nissen, Stbg. 1831.	Nr. 6, f. $\frac{9}{9}$ 1919.	Major Taarup, Stbg. 1645.	Nr. 22, Stbg. 6456.
<i>Godthaab, Proprietær N. C. Løje, pr. Store- hedinge.</i>	142	2	2	$\frac{28}{4}$ 1925	Lind Godthaab, Stbg. 2247.	Nr. 15, f. $\frac{4}{4}$ 1923.	Budig, Stbg. 1995.	Nr. 82, Stbg. 6204.	Barrit Godthaab, Stbg. 2351.	Nr. 1, f. $\frac{27}{7}$ 1918.
do.	153	2	2	$\frac{24}{5}$ 1925	Barrit Godthaab, Stbg. 2351.	Nr. 1, f. $\frac{27}{7}$ 1918.	Bjerre, Stbg. 1375.	Nr. 37, Stbg. 6686.	Kaj, f. $\frac{20}{7}$ 1917.	Nr. 39, Stbg. 5646.
do.	157	2	2	$\frac{20}{6}$ 1925	do.	Nr. 5, f. $\frac{22}{3}$ 1922.	do.	do.	Aage, Stbg. 1561.	Nr. 1, f. $\frac{27}{7}$ 1918.
do.	167	2	2	$\frac{15}{7}$ 1925	Lind Godthaab, Stbg. 2247.	Nr. 14, f. $\frac{4}{4}$ 1923.	Budig, Stbg. 1995.	Nr. 82, Stbg. 6204.	Barrit Godthaab, Stbg. 2351.	do.
do.	176	1	3	$\frac{15}{7}$ 1925	do.	Nr. 12, f. $\frac{4}{4}$ 1923.	do.	do.	do.	do.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Godthaab, Proprietær N. O. Løje, pr. Store- hedinge.	241	2	2	$13\frac{1}{1}$ 1926	Lind Godthaab, Stbg. 2247.	Nr. 2, f. $22\frac{2}{3}$ 1922.	Budig, Stbg. 1995.	Nr. 82, Stbg. 6204.	Aage, Stbg. 1561.	Nr. 1, f. $27\frac{1}{7}$ 1918.
do.	243	1	3	$13\frac{1}{1}$ 1926	do.	Nr. 11, f. $8\frac{1}{4}$ 1923.	do.	do.	Barrit Godthaab, Stbg. 2351.	Nr. 8, f. $8\frac{1}{4}$ 1923.
do.	248	4	0	$8\frac{1}{2}$ 1926	do.	Nr. 18, f. $14\frac{1}{10}$ 1923.	do.	do.	do.	Nr. 1, f. $27\frac{1}{7}$ 1918.
do.	264	2	2	$23\frac{2}{2}$ 1926	Barrit Godthaab, Stbg. 2351.	Nr. 7, f. $22\frac{2}{3}$ 1922.	Bjerre, Stbg. 1375.	Nr. 37, Stbg. 6686.	Aage, Stbg. 1561.	do.
Hagelbjerg- gaard, Proprietær H. P. Simonsen pr. Ringsted.	113	3	1	$14\frac{1}{3}$ 1925	Solo Spar, f. $6\frac{1}{2}$ 1924.	Nr. 80, f. $28\frac{1}{7}$ 1923.	Solo Mariendal, Stbg. 2119.	Nr. 41, Stbg. 6892.	Rasm. Mors, Stbg. 2223.	Nr. 58, Stbg. 8226.
do.	124	3	1	$23\frac{1}{3}$ 1925	do.	Nr. 78, f. $28\frac{1}{11}$ 1923.	do.	do.	Barrit Sahl, f. $8\frac{1}{8}$ 1922.	Nr. 48, f. $15\frac{1}{6}$ 1922.

do.	140	3	1	$\frac{3}{5}$ 1925	Rasmus Mors, Stbg. 2223.	Nr. 53, Stbg. 8266.	Mors, Stbg. 1909.	Nr. 50, Stbg. 7416.	Jeppe Daastrup, Stbg. 1617.	Nr. 20, Stbg. 6308.
do.	191	3	1	$\frac{19}{9}$ 1925	Solo Spar, f. $\frac{6}{2}$ 1924.	Nr. 77, f. $\frac{16}{11}$ 1923.	Solo Mariendal, Stbg. 2119.	Nr. 41 Stbg. 6892.	Rasmus Mors, Stbg. 2223.	Nr. 60, Stbg. 8228.
do.	192	2	2	$\frac{16}{9}$ 1925	Ferdinand Frost, f. $\frac{21}{4}$ 1924.	Nr. 85, f. $\frac{4}{6}$ 1924.	Mogens, Stbg. 2361.	Nr. 2, Stbg. 9316.	do.	Nr. 66, Stbg. 8438.
do.	201	3	1	$\frac{17}{9}$ 1925	do.	Nr. 87, f. $\frac{12}{4}$ 1924.	do.	do.	do.	Nr. 57, Stbg. 8224.
do.	262	4	0	$\frac{14}{2}$ 1926	Blaamand, Stbg. 2209.	Nr. 84, f. $\frac{9}{2}$ 1924.	Testrup, Stbg. 1523.	Nr. 16, Stbg. 6124.	do.	Nr. 58, Stbg. 8226.
Hammer, Gaardejer Fr. Madsen, pr. Lou.	220	4	0	$\frac{2}{12}$ 1925	Høvding Hammer, f. $\frac{20}{4}$ 1924.	Nr. 13, Stbg. 8130.	Palnatoke, Stbg. 2215.	Nr. 14, Stbg. 9104.	Hjelm, Stbg. 1643.	Nr. 7, Stbg. 4570.
Hellevjerg- gaard, Gaardejer M. S. Mortensen, pr. Ringsted.	135	2	2	$\frac{22}{4}$ 1925	Pilevang, f. $\frac{13}{7}$ 1923.	Nr. 82, f. $\frac{20}{9}$ 1923.	Max Kjellerup, Stbg. 1921.	Nr. 10, Stbg. 7524.	Duksen, Stbg. 1997.	Nr. 77, Stbg. 9186.
do.	136	2	2	$\frac{21}{4}$ 1925	do.	Nr. 84, f. $\frac{23}{5}$ 1924.	do.	do.	do.	Nr. 80, Stbg. 9130.
Hjelm, Gaardejer H. O. Pug- gaard, pr. Grænge.	116	2	2	$\frac{25}{2}$ 1925	Anker Hjelm, Stbg. 2243.	Nr. 54, f. $\frac{12}{9}$ 1923.	Anker, f. $\frac{5}{12}$ 1922.	Nr. 34, Stbg. 9034.	Hjelm 34, Stbg. 1595.	Nr. 43, Stbg. 7798.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Hjelm, Gaardejer H. O. Pug- gaard, pr. Grænge.	129	2	2	$\frac{9}{4}$ 1925	Anker Hjelm, Stbg. 2243.	Nr. 49, Stbg. 8606.	Anker, f. $\frac{5}{12}$ 1922.	Nr. 34, Stbg. 9034.	Linnerup, Stbg. 1813.	Nr. 43, Stbg. 7798.
do.	211	3	1	$\frac{6}{11}$ 1925	do.	Nr. 55, f. $\frac{17}{12}$ 1923.	do.	do.	Hjelm 46, Stbg. 2117.	Nr. 53, Stbg. 9506.
do.	267	3	1	$\frac{12}{2}$ 1926	Gylling Hjelm, f. $\frac{10}{2}$ 1924.	Nr. 57, f. $\frac{24}{6}$ 1924.	Aaesén, Stbg. 2035.	Nr. 82, Stbg. 9194.	do.	Nr. 4 b, Stbg. 6916.
do.	268	3	1	$\frac{24}{2}$ 1926	Anker Hjelm, Stbg. 2243.	Nr. 58, f. $\frac{23}{11}$ 1924.	Anker, f. $\frac{5}{12}$ 1922.	Nr. 34, Stbg. 9034.	Vissing Hjelm, f. $\frac{6}{7}$ 1923.	Nr. 48, Stbg. 7804.
Hjertebjerg, Gaardejer Johs. Jensen, pr. Stege.	234	1	3	$\frac{1}{1}$ 1926	Strandbo, f. $\frac{29}{7}$ 1923.	Nr. 3, Stbg. 9088.	Lynge B., Stbg. 1913.	Nr. 8, Stbg. 6162.	Buding, Stbg. 1999.	Nr. 6, Stbg. 9084.
Hyldtofte, Forpagter G. H. Got- fredsen, pr. Rødby.	185	2	2	$\frac{7}{8}$ 1925	Sabro 73, f. $\frac{3}{1}$ 1924.	Nr. 79, Stbg. 9518.	Peter Sabro, Stbg. 2127.	Nr. 73, Stbg. 9516.	Nis Hyldtofte, Stbg. 1845.	Nr. 70, f. $\frac{10}{11}$ 1921.

do.	189	3	1	$\frac{8}{8}$ 1925	Holmdrup 73, f. $\frac{6}{7}$ 1924.	Nr. 80, Stbg. 9520.	Holmdrup, f. $\frac{4}{8}$ 1923.	do.	do.	do.
do.	238	1	3	$\frac{29}{12}$ 1925	Skrap, f. $\frac{30}{9}$ 1924.	Nr. 73, Stbg. 9516.	Peter Sabro, Stbg. 2127.	Nr. 51, Stbg. 6962.	do.	Nr. 50, Stbg. 6950.
Høvding- gaard, Godsejer E. Lassen, pr. Mern.	117	2	2	$\frac{18}{2}$ 1925	Gylle, f. $\frac{12}{1}$ 1924.	Nr. 25, f. $\frac{1}{8}$ 1923.	Aaesens, Stbg. 2035.	Nr. 68, Stbg. 7548.	Gylling 53, Stbg. 1633.	Nr. 17, Stbg. 8998.
do.	118	4	0	$\frac{25}{2}$ 1925	do.	Nr. 17, Stbg. 8998.	do.	do.	Maks, f. $\frac{16}{11}$ 1920.	Nr. 23, Stbg. 6168.
do.	130	2	2	$\frac{1}{4}$ 1925	Ulk, Stbg. 2143.	Nr. 22, Stbg. 9102.	Ull, Stbg. 1593.	Nr. 28, Stbg. 5666.	Anton, f. $\frac{4}{9}$ 1920.	Nr. 5, Stbg. 8218.
do.	132	2	2	$\frac{15}{4}$ 1925	Palnatoke, Stbg. 2215.	Nr. 21, Stbg. 9106.	Testrup, Stbg. 1523.	Nr. 26, Stbg. 7378.	do.	Nr. 6, Stbg. 8220.
do.	193	2	2	$\frac{3}{9}$ 1925	Gylle, f. $\frac{12}{1}$ 1924.	Nr. 1, Stbg. 8054.	Aaesens, Stbg. 2035.	Nr. 68, Stbg. 7548.	Jas, Stbg. 1571.	Nr. 34, Stbg. 4383.
do.	212	3	1	$\frac{16}{11}$ 1925	Palnatoke, Stbg. 2215.	Nr. 29, f. $\frac{26}{10}$ 1923.	Testrup, Stbg. 1523.	Nr. 26, Stbg. 7378.	Ulk, Stbg. 2143.	Nr. 6, Stbg. 8220.
do.	229	4	0	$\frac{20}{12}$ 1925	Blok, Stbg. 2207.	Nr. 28, f. $\frac{20}{10}$ 1923.	Gylling 53, Stbg. 1633.	Nr. 16, Stbg. 6124.	Høvding, f. $\frac{16}{11}$ 1921.	Nr. 14, Stbg. 9104.
do.	230	3	1	$\frac{21}{12}$ 1925	do.	Nr. 23, Stbg. 8952.	do.	do.	Ulk, Stbg. 2143.	Nr. 1, Stbg. 8054.
do.	253	3	1	$\frac{30}{1}$ 1926	Jacob, f. $\frac{14}{6}$ 1924.	Nr. 19, f. $\frac{30}{7}$ 1922.	Mogens, Stbg. 2361.	Nr. 4, Stbg. 9314.	Gylling 53, Stbg. 1633.	Nr. 11, Stbg. 6824.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Seer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
<i>Høvdingsgaard, Godsejer E. Lassen, pr. Mern.</i>	254	2	2	$1\frac{1}{2}$ 1926	Blok, Stbg. 2207.	Nr. 32, f. $27\frac{7}{7}$ 1924.	Gylling 53, Stbg. 1633.	Nr. 16, Stbg. 6124.	Ulk, Stbg. 2143.	Nr. 18, Stbg. 9138.
do.	255	3	1	$8\frac{1}{2}$ 1926	do.	Nr. 14, Stbg. 9104.	do.	do.	Anton, f. $4\frac{9}{9}$ 1920.	Nr. 6, Stbg. 8220.
<i>Kirkerup, Parcellist H. Chabert, pr. Roskilde.</i>	216	2	2	$4\frac{1}{12}$ 1925	Max, f. $10\frac{1}{12}$ 1923.	Nr. 1, f. $25\frac{5}{6}$ 1923.	Testrup, Stbg. 1523.	Nr. 11, Stbg. 6824.	Ørsted Lynd, Stbg. 1911.	Nr. 25, Stbg. 8646.
<i>Langedeby, Gaardejer H. Kofoed, pr. Nexø.</i>	186	2	2	$18\frac{8}{8}$ 1925	Grum, f. $15\frac{1}{4}$ 1924.	Nr. 46, f. $20\frac{10}{10}$ 1923.	Jonas, Stbg. 2077.	Nr. 32, Stbg. 9200.	Samson, f. $17\frac{1}{10}$ 1922.	Nr. 32, Stbg. 6034.
do.	200	2	2	$1\frac{1}{10}$ 1925	Tramp, f. $16\frac{1}{4}$ 1924.	Nr. 50, f. $15\frac{5}{6}$ 1924.	do.	Nr. 27, Stbg. 8974.	do.	Nr. 37, Stbg. 6044.
do.	210	2	2	$26\frac{6}{10}$ 1925	do.	Nr. 48, f. $14\frac{4}{5}$ 1924.	do.	do.	do.	Nr. 41, Stbg. 8094.

<i>Landsgrav, Gaardejer Alfr. Jensen, pr. Slagelse.</i>	115	0	4	$20\frac{1}{2}$ 1925	Vesterlund, f. $27\frac{1}{12}$ 1923.	Nr. 6, f. $5\frac{1}{5}$ 1922.	Vester, Stbg. 2359.	Nr. 13, Stbg. 6374.	Jesper Taarup, f. $3\frac{3}{7}$ 1921.	Nr. 2, f. $4\frac{1}{9}$ 1918.
do.	163	2	2	$9\frac{1}{7}$ 1925	Jens Daastrup, f. $1\frac{1}{7}$ 1924.	Nr. 5, f. $5\frac{1}{6}$ 1922.	Daastrup Lynd, Stbg. 1559.	Nr. 4, Stbg. 4602.	do.	Grethe, f. $15\frac{1}{11}$ 1917.
<i>Lillebrænde, Sognefoged C. M. Bonde, pr. Stubbe- købing.</i>	119	1	3	$23\frac{1}{2}$ 1925	Aalsbo Lillebrænde, Stbg. 1757.	Nr. 65, Stbg. 8554.	Galdbjerg 80, Stbg. 1425.	Nr. 57, Stbg. 6028.	Stevns Lillebrænde, Stbg. 1631.	Nr. 51, Stbg. 6834.
do.	180	1	3	$29\frac{1}{7}$ 1925	Barrit Lillebrænde, f. $16\frac{1}{6}$ 1924.	Nr. 71, f. $2\frac{1}{9}$ 1923.	Barrit Kirkeby, Stbg. 2145.	Nr. 10, Stbg. 8656.	Aalsbo ⁷ Lillebrænde, Stbg. 1757.	Nr. 53, Stbg. 6768.
do.	233	2	2	$16\frac{1}{12}$ 1925	do.	Nr. 79, f. $14\frac{1}{12}$ 1924.	do.	do.	do.	Nr. 58, Stbg. 8552.
<i>Lillehave, Gaardejer H. Chr. Kofoed pr. Aarsballe.</i>	227	2	2	$30\frac{1}{12}$ 1925	Kasper, f. $18\frac{1}{7}$ 1924.	Nr. 8, f. $2\frac{1}{9}$ 1924.	Bamse, Stbg. 2085.	Nr. 27, Stbg. 9236.	Rasmus Mors, Stbg. 2223.	Nr. 70, Stbg. 9090.
<i>Lindersgaard, Gaardejer Kr. H. Nielsen, pr. Rødvig.</i>	128	3	1	$18\frac{1}{3}$ 1925	Børsted, f. $28\frac{1}{5}$ 1924.	Nr. 96, Stbg. 9082.	Børsted Sahl, Stbg. 2237.	Nr. 3, Stbg. 6910.	Budig, Stbg. 1995.	Nr. 91, Stbg. 7448.
do.	170	1	3	$28\frac{1}{7}$ 1925	do.	Nr. 98, f. $2\frac{1}{7}$ 1923.	do.	do.	do.	Nr. 94, Stbg. 8528.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Lindersgaard, Gaardejer, Kr. H. Nielsen, pr. Rødvig.	217	4	0	28/11 1925	Børsted, f. 28/5 1924,	Nr. 1, f. 20/10 1923.	Børsted Sahl, Stbg. 2237.	Nr. 3, Stbg. 6910.	Budig, Stbg. 1995.	Nr. 95, Stbg. 8214.
do.	218	2	2	27/11 1925	do.	Nr. 93, Stbg. 8526.	do.	do.	Max, Stbg. 1465.	Nr. 87, Stbg. 6756.
do.	247	2	2	18/1 1926	do.	Nr. 99, f. 11/8 1923.	do.	do.	Budig, Stbg. 1995.	Nr. 86, Stbg. 6250.
Lindencrone, Gaardejer V. Hansen, pr. Klippinge,	152	4	0	9/6 1925	Hagelbjerg, f. 17/5 1924.	Nr. 76, f. 28/6 1923.	Rasmus Mors, Stbg. 2223.	Nr. 55, Stbg. 8036.	Barrit 37, Stbg. 2109.	Nr. 62, Stbg. 7780.
do.	154	3	1	11/5 1925	do.	Nr. 78, f. 28/5 1923.	do.	do.	Sahl, Stbg. 2019.	Nr. 52, Stbg. 6872.
do.	178	0	4	15/7 1925 L	do.	Nr. 82, f. 22/6 1924.	do.	do.	Barrit 37, Stbg. 2109.	do.
do.	184	2	2	20/8 1925	do.	Nr. 75, f. 28/6 1923.	do.	do.	do.	Nr. 62, Stbg. 7780.

do.	215	3	1	27/11 1925	do.	Nr. 80, f. 20/4 1924.	do.	do.	Sahl, Stbg. 2019.	Nr. 65, Stbg. 7778.
do.	240	1	3	16/1 1926	Daastrup Lindencrone, f. 24/5 1924.	Nr. 84, f. 16/3 1924.	Testrup, Stbg. 1523.	Nr. 23, Stbg. 6168.	Niels Ebbesen, Stbg. 1543.	Nr. 12, Stbg. 6372.
Lumsaas, Gaardejer P. Hansen, pr. Nykø- bing Sj.	137	1	3	27/4 1925	Daastrup 23, f. 12/12 1921.	Nr. 19, Stbg. 8580.	Maks, f. 16/11 1920.	do.	Skjold, Stbg. 1563.	Nr. 3, Stbg. 5350.
Lundbytorp, Gaardejer H. Mortensens Sønner, pr. Lundby.	150	2	2	7/5 1925	Flem, f. 28/4 1924.	Nr. 9, f. 30/4 1924.	Solo Mariendal, Stbg. 2119.	Nr. 64, Mariendal, f. 30/5 1923.	Bob, Stbg. 1867.	Nr. 5, Stbg. 8564.
do.	151	2	2	12/5 1925	do.	Nr. 10, f. 30/4 1924.	do.	do.	do.	do.
Lyndby, Gaardejer N. L. Christiansen, pr. Roskilde.	125	1	3	7/3 1925	Palle, f. 12/1 1923.	Nr. 29, f. 4/3 1922.	Ove, Stbg. 1769.	Nr. 31, Stbg. 6424.	Mikkel Lynd, Stbg. 1443.	Nr. 19, Stbg. 6546.
do.	203	4	0	7/10 1925	Klejs, f. 16/6 1924.	Nr. 30, f. 1/3 1924.	Uth, Stbg. 2349.	Nr. 31, f. 2/5 1923.	Palle, f. 12/1 1923.	Nr. 17, Stbg. 6542.
Lyngø Eskildstrup, Gaardejer G. Andersen, pr. Sorø.	145	4	0	29/4 1925	Eskild Basse, Stbg. 2295.	Nr. 37, f. 3/6 1923.	Esben, Stbg. 1859.	Nr. 36, Stbg. 7540.	Eskild Brage, Stbg. 1625.	Nr. 30, Stbg. 6822.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
<i>Manderup- gaard, Gaardejer L. Larsen, pr. Slangerup.</i>	214	3	1	$\frac{21}{11}$ 1925	Stendysse 33, f. $\frac{24}{12}$ 1924.	Nr. 8, f. $\frac{19}{3}$ 1923.	Stendys, Stbg. 2379.	Nr. 33, Stbg. 7628.	Mikkel Lynd, Stbg. 1443.	Nr. 3, Stbg. 9190.
<i>Mindeshoved, Gaardejer M. P. Hansen, pr. Skelskør,</i>	148	3	1	$\frac{6}{5}$ 1925	Frans, Stbg. 2277.	Nr. 8, Stbg. 9482.	Daastrup 4, Stbg. 1775.	Nr. 24, Stbg. 6298.	Aage, Stbg. 1561.	Nr. 38, Stbg. 5676.
do.	158	2	2	$\frac{17}{6}$ 1925	do.	Nr. 15, Stbg. 9212.	do.	do.	Klejs, Stbg. 1883.	Nr. 70, Stbg. 7554.
do.	179	2	2	$\frac{26}{7}$ 1925	do.	Nr. 13, Stbg. 9500.	do.	do.	Frode, f. $\frac{24}{5}$ 1921.	Nr. 2, f. $\frac{13}{11}$ 1920.
do.	222	2	2	$\frac{12}{12}$ 1925	Asbjørn, f. $\frac{15}{6}$ 1924.	Nr. 18, f. $\frac{17}{8}$ 1923.	Testrup, Stbg. 1523.	Nr. 16, Stbg. 6124.	Frans, Stbg. 2277.	Nr. 13, Stbg. 9500.
<i>Skaaremos- gaard, Gaardejer L. Christensen, pr. Græsted.</i>	139	2	2	$\frac{24}{4}$ 1925	Smuk, Stbg. 2323.	Nr. 10, Stbg. 8350.	Frederiksdal, Stbg. 2141.	Nr. 35, Stbg. 9246.	Budum Skaaremose, f. $\frac{11}{7}$ 1920.	Nr. 8, Stbg. 8318.

do.	161	2	2	$30/6$ 1925	Lukas II, f. $11/8$ 1923.	Nr. 7, Stbg. 8244.	Lukas, Stbg. 2081.	Nr. 13, f. $10/8$ 1922.	Viking, Skaaremosse, f. $9/7$ 1917.	Nr. 21, f. $6/2$ 1917.
do.	202	2	2	$16/9$ 1925	Smuk, Stbg. 2323.	Nr. 18, f. $15/10$ 1923.	Frederikadal, Stbg. 2141.	Nr. 35, Stbg. 9246.	Bamse, Stbg. 2085.	Nr. 10, Stbg. 8350.
do.	204	2	2	$30/9$ 1925	do.	Nr. 21, f. $28/3$ 1924.	do.	do.	Nr. 6, f. $16/12$ 1922.	Nr. 14, Stbg. 9210.
do.	209	1	3	$16/10$ 1925	do.	Nr. 17, f. $15/10$ 1923.	do.	do.	Bamse, Stbg. 2085.	Nr. 10, Stbg. 8350.
<i>Smedegaard, Gaardejer Sig. Petersen, pr. Østermarie,</i>	258	2	2	$12/2$ 1926	Lars, f. $24/1$ 1925.	Nr. 10, f. $18/12$ 1923.	Pær Nissen, f. $14/3$ 1924.	Nr. 5, f. $19/3$ 1924.	Samso, f. $17/10$ 1922.	Nr. 37, Stbg. 6044.
<i>Stendysse- gaard, Gaardejer Otto Larsen, pr. Firhøj,</i>	172	2	2	$29/7$ 1925	Stendys, Stbg. 2379.	Nr. 46, f. $4/1$ 1923.	Bob, Stbg. 1867.	Nr. 2, Stbg. 8560.	Høj, l, f. $21/5$ 1921.	Nr. 34, Stbg. 7630.
do.	173	2	2	$1/8$ 1925	Flot, Stbg. 2203.	Nr. 52, f. $18/7$ 1924.	Testrup 95, Stbg. 2057.	Nr. 66, f. $16/7$ 1922.	Stendys, Stbg. 2379.	Nr. 41, Stbg. 9310.
do.	174	4	0	$22/7$ 1925	Stendys, Stbg. 2379.	Nr. 48, f. $4/1$ 1924.	Bob, Stbg. 1867.	Nr. 2, Stbg. 8560.	Tee, Stbg. 2047.	Nr. 34, Stbg. 7630.
do.	175	4	0	$20/7$ 1925	do.	Nr. 41, Stbg. 9310.	do.	do.	Høj, l, f. $21/5$ 1921.	do.
<i>Sdr. Kirkeby, Gaardejer L. Hansen, pr. Egebjerg,</i>	188	4	0	$21/8$ 1925	Haxholm Kirkeby, f. $12/9$ 1924.	Nr. 15, Stbg. 9574.	Essendrup, f. $22/7$ 1923.	Nr. 114, f. $8/6$ 1923.	Barrit Kirkeby, Stbg. 2145.	Nr. 9, Stbg. 8660.

2*

Landrace.

Begrebet.

68

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
<i>Soesmark,</i> Gaardejer P. A. Foged, pr. Guldborg L.	196	4	0	$18/8$ 1925	Foss II, f. $15/1$ 1924.	Nr. 13, f. $27/8$ 1923.	Peter, Stbg. 2147.	Nr. 63, Stbg. 9018.	Ulldal, Stbg. 2071.	Nr. 12, Stbg. 8068.
<i>Sæddinge,</i> Gaardejer Chr. Rasmussen, pr. Rødby.	155	2	2	$7/6$ 1925	Aalsbo Sæddinge, Stbg. 2131.	Nr. 54, f. $15/7$ 1923.	Aalsbo Lillebrænde, Stbg. 1767.	Nr. 62, Stbg. 8530.	Helt Sæddinge, Stbg. 2199.	Nr. 50, Stbg. 8608.
<i>Testrup,</i> Møller H. Jensen, pr. Haslev.	143	0	4	$13/5$ 1925	Jon, Stbg. 2355.	Nr. 16, f. $20/6$ 1924.	Barrit Sahl, Stbg. 1991.	Nr. 42, Stbg. 7692.	Povl, Stbg. 2099.	Nr. 36, Stbg. 7540.
do.	156	1	3	$19/6$ 1925	Pan, f. $20/6$ 1924.	Nr. 17, f. $4/9$ 1924.	Povl, Stbg. 2099.	Nr. 36, Stbg. 7540.	Peter, Stbg. 2147.	Nr. 55, Stbg. 8164.
<i>Tikøb,</i> Gaardejer J. P. Thomsen, pr. Tikøb.	147	2	2	$30/5$ 1925	Aagerup Gyl, Stbg. 2375.	Nr. 23, Stbg. 9228.	Gylling 53, Stbg. 1633.	Nr. 11, Stbg. 6824.	Thorkild, Stbg. 1985.	Nr. 18, Stbg. 7565.
do.	162	4	0	$20/7$ 1925	do.	Nr. 27, Stbg. 9236.	do.	do.	do.	Nr. 21, Stbg. 7570.

do.	237	3	1	$20\frac{1}{1}$ 1926	Ulk, Stbg. 2143.	Nr. 34, f. $18\frac{7}{7}$ 1924.	Ull, Stbg. 1593.	Nr. 28, Stbg. 5666.	Bamse, Stbg. 2085.	Nr. 27, Stbg. 9236.
do.	242	1	3	$28\frac{8}{12}$ 1925	?	Nr. 36, f. $30\frac{1}{12}$ 1924.	?	?	Max Tikøb, f. $7\frac{1}{1}$ 1924.	Nr. 23, Stbg. 9228.
<i>Tofthøj, Gaardejer K. Winther, pr. Stege.</i>	106	2	2	$20\frac{2}{2}$ 1925	Bertram, Stbg. 2377.	Nr. 10, Stbg. 9434.	Gylling 53, Stbg. 1633.	Nr. 4, Stbg. 4602.	Arthur, f. $12\frac{1}{12}$ 1921.	Nr. 5, Stbg. 9426.
do.	171	2	2	$21\frac{7}{7}$ 1925	Janus, f. $5\frac{5}{5}$ 1924.	Nr. 14, f. $2\frac{9}{9}$ 1923.	Lange Erik, Stbg. 2011.	Nr. 22, Stbg. 7530.	Bertram, Stbg. 2377.	do.
do.	190	2	2	$27\frac{8}{8}$ 1925	Bertram, Stbg. 2377.	Nr. 6, Stbg. 8980.	Gylling 53, Stbg. 1633.	Nr. 4, Stbg. 4602.	Daastrup Lynd, Stbr. 1559.	Nr. 16, Stbg. 6124.
<i>Torstholm, Gaardejer O. Olsen, pr. Hede- husene.</i>	126	2	2	$5\frac{3}{3}$ 1925	Uldal, Stbg. 2091.	Nr. 22, Stbg. 9108.	Ull, Stbg. 1593.	Nr. 34, Stbg. 6606.	Torstholm, Stbg. 1445.	Nr. 6, Stbg. 7460.
do.	138	3	1	$29\frac{4}{4}$ 1925	do.	Nr. 14, Stbg. 8230.	do.	do.	do.	do.
do.	206	1	3	$15\frac{10}{10}$ 1925	Jon, Stbg. 2355.	Nr. 24, f. $29\frac{4}{4}$ 1923.	Barrit Sahl, Stbg. 1991.	Nr. 42, Stbg. 7692.	do.	do.
<i>Ubberup, Gaardejer Wilh. Antonsen, pr. Kallund- borg.</i>	133	3	1	$10\frac{4}{4}$ 1925	Ellekær, f. $2\frac{1}{12}$ 1923.	Nr. 7, Stbg. 9458.	Nr. 50, Askov, f. $13\frac{1}{11}$ 1921.	Nr. 7, Stbg. 8160.	Bob, Stbg. 1867.	Nr. 18, Stbg. 5602.

Landrace.

Begrebet.

70

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Ubberup, Gaardejer Wilh. Anthonsen, pr. Kalund- borg.	134	2	2	$\frac{6}{4}$ 1925	Ellekær, f. $\frac{2}{12}$ 1923.	Nr. 8, f. $\frac{30}{12}$ 1922.	Nr. 50, Askov, f. $\frac{13}{11}$ 1921.	Nr. 7, Stbg. 8160.	Daastrup II, f. $\frac{1}{8}$ 1920.	Nr. 1, Stbg. 8062.
do.	149	2	2	$\frac{9}{5}$ 1925	do.	Nr. 4, Stbg. 8956.	do.	do.	Daastrup Lynd, Stbg. 1559.	Nr. 2, Stbg. 8064.
Udstrup, Gaardejer P. Sørensen, pr. Merløse.	181	3	1	$\frac{5}{8}$ 1925	Krog, f. $\frac{11}{1}$ 1924.	Nr. 10, f. $\frac{18}{6}$ 1923.	Nr. 67, f. $\frac{20}{1}$ 1923.	Nr. 57, f. $\frac{26}{8}$ 1922.	Rønne, f. $\frac{10}{2}$ 1922.	Nr. 4, Stbg. 5688.
do.	231	2	2	$\frac{17}{12}$ 1925	Alf, f. $\frac{16}{11}$ 1924.	Nr. 1, Stbg. 8070.	Rasmus Mors, Stbg. 2223.	Nr. 60, Stbg. 8228.	Asbjørn Soesmarke, Stbg. 1491.	Nr. 6, Stbg. 6018.
Vejleby, Gaardejer Johs. Knudsen, pr. Hørve.	194	2	2	$\frac{19}{8}$ 1925	Honum Kirkeby, f. $\frac{26}{1}$ 1923.	Nr. 9, f. $\frac{15}{10}$ 1923.	Povl Honum, Stbg. 2031.	Nr. 141, Stbg. 6568.	Basse Vejleby, f. $\frac{24}{8}$ 1921.	Nr. 2, f. $\frac{18}{3}$ 1920.

do.	232	4	0	$27/_{12}$ 1925	do.	Nr. 12, f. $27/_{3}$ 1924.	do.	do.	Daastrup 23, f. $30/_{11}$ 1922.	do.
Vesterlund, Gaardejer H. Christensen, pr. Klippinge.	144	2	2	$3/_{5}$ 1925	Vester, Stbg. 2359.	Nr. 20, Stbg. 7510.	Daastrup Mariendal, Stbg. 2025.	Nr. 51, Stbg. 8498.	Jeppe 17, Stbg. 1085.	Nr. 3, Stbg. 4904.
do.	168	2	2	$2/_{7}$ 1925	do.	Nr. 3, f. $3/_{12}$ 1923.	do.	do.	Niels Ebbesen, Stbg. 1543.	Nr. 21, Stbg. 8288.
do.	208	2	2	$26/_{10}$ 1925	do.	Nr. 21, Stbg. 8288.	do.	do.	Strandager 12, Stbg. 1555.	Nr. 8, Stbg. 4962.
do.	236	2	2	$21/_{12}$ 1925	do.	Nr. 4, f. $16/_{3}$ 1924.	do.	do.	Niels Ebbesen, Stbg. 1543.	Nr. 12, Stbg. 6372.
Vindfælde- gaard, Gaardejer Wilh. Petersen, pr. Stokke- marke.	141	2	2	$29/_{4}$ 1925	Vissing III, f. $2/_{6}$ 1924.	Nr. 1, Stbg. 9472.	Vissing II, Stbg. 2271.	Nr. 52, Stbg. 8234.	Stevns II, Stbg. 1299.	Nr. 53, Stbg. 6856.
do.	159	2	2	$21/_{6}$ 1925	do.	Nr. 13, f. $12/_{2}$ 1924.	do.	do.	Elkenøre Vindfælde, Stbg. 2129.	Nr. 5, Stbg. 9476.
do.	207	2	2	$22/_{10}$ 1925	do.	Nr. 4, Stbg. 9474.	do.	do.	Model Skovlykke, Stbg. 1399.	Nr. 1, Stbg. 9472.
do.	213	3	1	$22/_{11}$ 1925	do.	Nr. 11, f. $2/_{9}$ 1923.	do.	do.	Elkenøre Vindfælde, Stbg. 2129.	Nr. 5, Stbg. 9476.

Yorkshirerace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
<i>Bønned,</i> Gaardejer E. Frimand, pr. Horbelev.	104	1	3	$12\frac{1}{2}$ 1925	Høvding, Stbg. 2187.	Nr. 15, Stbg. 8872.	Honum, Stbg. 1661.	Nr. 25, Stbg. 7202.	Monitor, Stbg. 1741.	Nr. 1, Stbg. 8860.
do.	105	3	1	$8\frac{1}{2}$ 1925	do.	Nr. 12, Stbg. 9608.	do.	do.	do.	Nr. 2, Stbg. 8692.
do.	120	2	2	$6\frac{1}{3}$ 1925	Max, Stbg. 2157.	Nr. 5, Stbg. 8880.	Felix, Stbg. 1943.	Nr. 23, Stbg. 7086.	Vattrup Vejringe, Stbg. 1677.	Nr. 8, Stbg. 7264.
do.	169	3	1	$17\frac{1}{7}$ 1925	do.	Nr. 19, Stbg. 8874.	do.	do.	Monitor, Stbg. 1741.	Nr. 1, Stbg. 8860.
do.	195	2	2	$10\frac{1}{9}$ 1925	Cæsar Vejringe, Stbg. 2193.	Nr. 21, f. $5\frac{1}{4}$ 1924.	Cæsar, Stbg. 1681.	Nr. 32, Stbg. 7268.	Max, Stbg. 2157.	Nr. 8, Stbg. 7264.
do.	221	3	1	$7\frac{1}{12}$ 1925	Max, Stbg. 2157.	Nr. 9, Stbg. 8864.	Felix, Stbg. 1943.	Nr. 23, Stbg. 7086.	Monitor, Stbg. 1741.	Nr. 4, Stbg. 4254.
do.	252	1	3	$2\frac{1}{2}$ 1926	do.	Nr. 18, Stbg. 9716.	do.	do.	Vattrup Bønned, Stbg. 2161.	Nr. 7, Stbg. 8862.

do.	261	2	2	$27/2$ 1926	do.	Nr. 14, Stbg. 8698.	do.	do.	Monitor, Stbg. 1741.	Nr. 2, Stbg. 8692.
<i>Stavreby,</i> Gaardejer O. Larsen, pr. Præstø.	146	0	4	$17/5$ 1925	Buster, Stbg. 2177.	Nr. 47, f. $28/1$ 1922.	Brigand, Stbg. 1733.	Nr. 34, Stbg. 7170.	Aaby, f. $5/12$ 1919.	Nr. 42, f. $7/11$ 1920.
do.	199	2	2	$16/9$ 1925	do.	Nr. 48, Stbg. 8750.	do.	do.	Felix, Stbg. 1943.	Nr. 45, Stbg. 7918.
<i>Vangegaard,</i> Gaardejer O. Henriksen, pr. Skibby.	219	1	3	$24/11$ 1925	Kap II, f. $1/7$ 1924.	Nr. 51, Stbg. 9742.	Kap, Stbg. 1953.	Nr. 44, Stbg. 8858.	Hasseris II, Stbg. 1955.	Nr. 48, Stbg. 8902.
<i>Vejringe,</i> Gaardejer Chr. Frimand, pr. Stubbe- købing.	198	1	3	$1/10$ 1925	Cæsar Vejringe, Stbg. 2193.	Nr. 21, f. $15/5$ 1923.	Cæsar, Stbg. 1681.	Nr. 32, Stbg. 7268.	Monitor, Stbg. 1741.	Nr. 15, Stbg. 8888.
do.	223	1	3	$20/12$ 1925	do.	Nr. 18, Stbg. 8700.	do.	do.	do.	Nr. 10, Stbg. 7026.
do.	224	2	2	$22/12$ 1925	do.	Nr. 23, Stbg. 9714.	do.	do.	do.	Nr. 12, Stbg. 8008.
do.	225	0	4	$30/12$ 1925	do.	Nr. 14, Stbg. 8012.	do.	do.	Vattrup Vejringe, Stbg. 1677.	Nr. 4, Stbg. 4254.
do.	269	3	1	$25/2$ 1926	do.	Nr. 24, Stbg. 9718.	do.	do.	Monitor, Stbg. 1741.	Nr. 16, Stbg. 8876.

Center	Holdets						Deraf Antal			Alder i Dage ved	kg Vægt ved For- søgets	pr. Dyr	pr. Dyr			
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An- tal		Udsættede og Døde til Avl	Slagtede	Tuberkulose							
					Galte	Søer										
Aalsbo- gaard.	388	$\frac{26}{4}$ 25	Nr. 100, $\frac{20}{8}$ 23....	73, $\frac{18}{12}$ 23	1	3	—	4	—	53	179	14.5	90.0	268.5	5.	
	395	$\frac{7}{5}$ 25	Nr. 105, $\frac{2}{6}$ 24....	77, $\frac{5}{12}$ 23	1	3	—	4	—	49	182	14.5	93.0	285.9	5.	
Gsnt....	...	...	...	...	...	...	...	...	...	51	181	14.5	91.5	277.2	5.	
Aarlund- gaard*).	422	$\frac{23}{7}$ 25	Vissing Aarl. $\frac{2}{6}$ 24.	8, S. 9342	2	2	—	4	—	63	177	17.0	92.0	271.6	6.	
	443	$\frac{16}{9}$ 25	do.	6, S. 9338	4	—	—	4	—	56	182	16.5	89.4	280.5	5.	
Gsnt....	...	...	...	...	...	...	...	...	...	60	180	16.8	90.7	276.1	6.	
Bakke- gaard*).	360	$\frac{19}{2}$ 25	Drost, $\frac{15}{9}$ 24.....	5, S. 9350	4	—	—	4	—	62	196	18.5	92.0	294.0	5.	
Dover- holm*).	430	$\frac{16}{8}$ 25	Odin, S. 2255.....	9, $\frac{24}{8}$ 23	2	2	—	4	1	53	175	18.0	90.3	271.3	5.	
	489	$\frac{14}{2}$ 26	do.	12, $\frac{31}{8}$ 24	4	—	—	1	3	2	60	174	17.5	90.5	242.4	6.
	490	$\frac{9}{2}$ 26	do.	11, $\frac{31}{8}$ 24	4	—	—	4	—	65	184	20.0	91.9	243.2	6.	
Gsnt....	...	...	...	...	...	...	...	...	...	59	178	18.5	90.9	252.3	6.	
Galdbjerg .	369	$\frac{23}{3}$ 25	Nr. 40, Leo, $\frac{20}{5}$ 24.	12, $\frac{29}{1}$ 24	1	3	—	1	3	..	52	176	14.5	90.3	292.6	5.
	434	$\frac{21}{8}$ 25	do.	13, $\frac{26}{7}$ 24	2	2	—	4	—	55	184	14.0	92.1	281.8	6.	
	440	$\frac{5}{9}$ 25	do.	14, $\frac{26}{7}$ 24	3	1	—	4	—	61	194	15.5	88.0	277.1	5.	
Gsnt....	...	...	...	...	...	...	...	...	...	56	185	14.7	90.1	283.8	5.	
Heste- havegaard.	488	$\frac{10}{2}$ 26	Nr. 20, Balle, $\frac{18}{10}$ 22	19, $\frac{30}{8}$ 23	2	2	—	1	3	—	64	174	25.7	88.0	231.8	5.
Holmdrup.	370	$\frac{26}{3}$ 25	80, Viss. H., $\frac{23}{12}$ 23	74, $\frac{17}{3}$ 23	3	1	—	4	—	56	178	14.5	93.5	272.8	6.	
	420	$\frac{23}{7}$ 25	do.	72, $\frac{14}{4}$ 22	4	—	—	4	—	56	177	15.5	91.6	281.7	6.	
	444	$\frac{15}{9}$ 25	do.	74, $\frac{17}{3}$ 23	4	—	—	4	—	58	180	17.5	90.5	270.9	6.	
Gsnt....	...	...	...	...	...	...	...	...	...	57	178	15.8	91.9	275.1	6.	
Hovslund*)	424	$\frac{20}{6}$ 25	Hovsl. Thorn., $\frac{26}{4}$ 23	12, $\frac{27}{3}$ 23	4	—	—	4	—	96	169	43.5	92.8	191.6	6.	
	425	$\frac{16}{7}$ 25	do.	18, $\frac{15}{12}$ 23	4	—	—	4	—	70	147	37.5	91.9	204.4	7.	
	495	$\frac{14}{2}$ 26	Hvsl. Honum, $\frac{17}{11}$ 24	do.	2	2	—	1	3	—	81	174	26.3	91.2	224.6	7.
Gsnt....	...	...	...	...	...	...	...	...	...	82	163	35.8	92.0	206.9	7.	
Hundslev .	375	$\frac{5}{4}$ 25	Orne mrk. 6, $\frac{5}{6}$ 24	18, S. 9576	3	1	—	4	—	53	172	15.0	89.0	261.4	6.	
	376	$\frac{30}{3}$ 25	Nr. 45, Lange Erik, S. 2011.	22, $\frac{22}{11}$ 23	3	1	—	4	—	59	178	16.0	92.3	264.6	6.	
	414	$\frac{8}{7}$ 25	do.	4, S. 8670	4	—	—	1	3	—	50	171	17.5	91.3	290.8	6.
	462	$\frac{9}{12}$ 25	Nr. 25, $\frac{22}{1}$ 25....	27, $\frac{30}{4}$ 24	2	2	—	4	1	—	55	191	15.0	90.5	281.7	5.
Gsnt....	...	...	...	...	...	...	...	...	...	54	178	15.9	90.8	274.6	6.	

*) Sønderjysk Avlscenter.

Landrace.

I Gennemsnit																				Antal Dyr i Klasse				
kg F.-V. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af														
	hele Kroppen	Eksporthæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.hæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Hugen		Flæskets Fasthed	Bov	Rygflæskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type						
1	2	3	56	64.0	52.3	11.7	28.9	58.1	13.0	3.8	3.2	91.3	13.0	13.0	13.9	12.8	12.3	12.3	13.3	12.8	13.5	3	1	—
64	68.0	55.5	12.5	26.9	59.7	13.4	4.0	3.0	94.3	12.0	12.3	12.6	11.5	11.8	11.3	12.5	13.3	11.5	2	2	—	—	—	
60	66.0	53.9	12.1	27.9	58.9	13.2	3.9	3.1	92.8	12.5	12.7	13.3	12.2	12.1	11.8	12.9	13.1	12.5	—	—	—	—	—	
62	68.5	55.9	12.6	25.5	60.7	13.8	4.5	3.3	91.1	12.3	12.3	12.3	12.5	11.5	12.0	12.0	12.5	11.8	1	1	2	—	—	
85	63.3	51.1	12.2	29.2	57.2	13.6	4.4	2.9	89.1	12.3	11.3	12.0	11.0	10.8	12.0	11.5	12.1	11.3	1	1	2	—	—	
73	65.9	53.5	12.4	27.3	59.0	13.7	4.5	3.1	90.1	12.3	11.8	12.2	11.8	11.2	12.0	11.8	12.3	11.6	—	—	—	—	—	
00	66.5	54.5	12.0	27.7	59.2	13.1	4.4	3.0	88.9	12.5	11.0	11.8	11.5	11.0	11.5	11.5	11.5	11.3	—	3	1	—	—	
75	66.8	54.5	12.3	26.0	60.4	13.6	4.6	3.0	90.4	11.3	11.3	11.1	11.0	10.8	11.3	11.3	11.8	11.3	—	1	3	—	—	
32	65.0	53.7	11.3	28.2	59.3	12.5	4.1	2.9	88.0	12.3	12.3	12.2	11.0	12.7	12.0	12.0	11.7	11.3	1	2	—	—	—	
38	66.4	54.4	12.0	27.8	59.2	13.0	3.8	2.8	90.0	12.1	11.5	12.9	10.8	11.8	11.0	12.1	12.0	11.0	1	2	1	—	—	
48	66.1	54.2	11.9	27.3	59.7	13.0	4.2	2.9	89.5	11.9	11.7	12.1	10.9	11.8	11.4	11.8	11.8	11.2	—	—	—	—	—	
86	67.5	56.0	11.5	25.3	62.0	12.7	4.1	3.5	90.5	11.7	12.3	12.9	12.7	13.7	13.3	13.0	12.0	13.0	1	1	1	—	—	
61	67.3	55.1	12.2	27.0	59.8	13.2	4.0	3.2	93.5	13.3	12.8	13.4	11.5	12.3	12.5	13.0	13.3	13.3	2	2	—	—	—	
82	64.1	52.6	11.5	27.1	59.8	13.1	4.5	3.1	87.8	12.3	11.8	11.4	11.5	11.8	12.0	11.5	11.3	10.8	—	2	2	—	—	
76	66.3	54.6	11.7	26.5	60.5	13.0	4.2	3.3	90.6	12.4	12.3	12.6	11.9	12.6	12.6	12.5	12.2	12.4	—	—	—	—	—	
72	63.0	51.3	11.7	28.4	58.3	13.3	3.9	3.0	88.0	12.0	13.0	13.7	11.2	12.2	12.2	12.5	11.7	12.3	1	1	1	—	—	
45	69.0	56.3	12.7	26.2	60.2	13.6	4.0	2.8	90.4	12.8	12.3	13.0	10.8	12.0	12.0	12.0	12.0	11.5	3	1	—	—	—	
70	68.4	55.8	12.6	25.4	60.8	13.8	4.2	3.5	88.0	13.3	12.3	12.5	13.0	12.8	12.3	11.8	10.8	12.0	—	2	2	—	—	
71	65.6	53.8	11.8	27.5	59.4	13.1	4.0	2.8	89.6	12.3	12.3	12.8	11.3	12.3	12.5	12.0	11.8	12.0	1	2	1	—	—	
62	67.7	55.3	12.4	26.4	60.1	13.5	4.1	3.0	89.3	12.8	12.3	12.8	11.7	12.4	12.3	11.9	11.5	11.8	—	—	—	—	—	
89	68.8	56.3	12.5	25.9	60.7	13.4	3.9	3.0	86.3	11.5	11.8	12.9	11.0	11.3	11.8	12.3	10.5	11.8	3	1	—	—	—	
76	66.5	53.9	12.6	27.6	58.6	13.8	4.0	2.9	88.6	11.8	11.5	12.4	10.5	11.0	11.8	11.8	11.5	10.8	1	1	2	—	—	
46	65.0	53.2	11.8	28.7	58.3	13.0	4.2	3.0	86.5	13.3	12.0	12.7	11.0	11.7	11.7	12.0	10.7	10.7	2	—	1	—	—	
70	66.8	54.5	12.3	27.4	59.2	13.4	4.0	3.0	87.1	12.2	11.8	12.7	10.8	11.3	11.8	12.0	10.9	11.1	—	—	—	—	—	
53	65.1	53.5	11.6	26.8	60.1	13.1	4.0	3.1	91.1	12.3	12.0	12.4	11.0	11.8	12.3	12.0	12.0	11.5	1	3	—	—	—	
47	67.5	55.5	12.0	27.1	60.2	12.7	3.9	3.2	97.0	11.3	12.0	13.2	11.8	11.8	11.8	12.5	13.8	11.8	1	3	—	—	—	
94	66.8	53.8	13.0	26.8	58.9	14.3	4.3	3.2	91.8	11.3	11.7	11.7	12.0	12.0	13.0	11.3	13.0	12.0	—	1	2	—	—	
73	67.1	55.4	11.7	25.8	61.2	13.0	3.6	3.1	88.1	12.5	13.3	13.8	12.0	12.6	12.8	13.9	11.8	12.8	4	—	—	—	—	
67	66.6	54.5	12.1	26.6	60.1	13.3	4.0	3.2	92.0	11.9	12.3	12.8	11.7	12.1	12.5	12.4	12.7	12.0	—	—	—	—	—	

Center	Holdets						Deraf Antal			Alder i Dage ved	kg Vægt ved For- søgets	Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage		
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An- tal		til Avl	Udsættelse og Døde	Tuberkulose						
					Galte	Søer									
														Begyndelse	Slutning
Højrup ...	431 ^{18/8} 25	25	Nr. 55, ^{17/8} 24.....	59, ^{2/12} 23	2	2			4		52 180	13.0	90.1	270.1	6.0
	452 ^{17/10} 25	25	do.	57, ^{3/12} 23	2	2			4		54 182	14.0	92.3	261.2	6.1
	483 ^{31/1} 26	26	do.	61, ^{26/3} 24	2	2			4	1	53 189	14.0	89.9	263.0	5.6
Gsnt....	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	53 184	13.7	90.8	264.8	5.9
Lund*) ...	386 ^{3/5} 25	25	Jacob Stevns, S. 2387	10, S. 7546	2	2			4		46 182	15.0	92.3	283.8	5.7
	387 ^{29/4} 25	25	do.	8, S. 8932	1	3	1		3		50 179	14.5	91.9	285.6	6.0
	484 ^{7/2} 26	26	Rugbjerg, ^{14/8} 23 ..	12, ^{5/12} 23	2	2			4	2	46 186	15.5	90.3	277.3	5.3
Gsnt....	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	47 182	15.0	91.5	282.2	5.7
Nytofte- gaard.	385 ^{4/5} 25	25	10, Mogens, S. 2361	11, S. 9326		4	1		3		45 178	13.0	91.9	296.3	5.9
	410 ^{28/5} 25	25	do.	16, ^{16/7} 23	2	2			4	2	63 194	20.5	92.3	303.0	5.5
	459 ^{10/11} 25	25	Nr. 20, Luks, S. 2205	18, ^{19/11} 23		4		1	3		58 191	17.7	92.8	273.3	5.7
	463 ^{4/12} 25	25	15, Vissingsøn, ^{23/12} 23	19, ^{21/4} 24	1	3	1		3	1	62 177	20.0	92.5	259.2	6.3
Gsnt....	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	57 185	17.8	92.4	283.0	5.9
Nørborg*) .	478 ^{20/1} 26	26	Skjold, S. 1981....	14, S. 9006	3	1			4		57 183	19.5	93.8	256.1	5.9
Ravsted*) .	389 ^{2/5} 25	25	Drovst Nyg., ^{21/11} 22	15, ^{1/11} 23	1	3		1	3		54 178	17.0	92.7	273.3	6.1
Skaar- tofte*)	371 ^{31/3} 25	25	Tyrting S. 1993....	12, ^{11/5} 24	2	2			4		51 184	14.0	90.5	273.6	5.8
Staved- skov*) .	428 ^{16/7} 25	25	Hans, ^{13/9} 23.....	5, ^{8/5} 22	1	3			4		77 187	25.0	94.3	257.0	6.5
	439 ^{16/8} 25	25	do.	6, ^{5/5} 23	1	3			4	1	76 182	23.5	90.0	240.6	6.3
Gsnt....	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	77 185	24.3	92.2	248.8	6.4
Skov- gaard*) .	432 ^{23/8} 25	25	Flovt, ^{15/5} 24.....	11, S. 9370	1	3	1		3		53 168	18.5	91.0	265.0	6.3
	467 ^{28/12} 25	25	do.	14, ^{20/7} 23	2	2			4		52 185	15.5	92.4	284.9	5.8
Gsnt....	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	53 177	17.0	91.7	275.0	6.1
Strandby	374 ^{28/3} 25	25	Max Kellerup, S. 1921	58, ^{1/12} 22	3	1			4		55 174	16.0	91.0	246.7	6.3
	442 ^{15/9} 25	25	do.	59, ^{22/9} 23	1	3		1	3		51 177	14.8	91.0	256.6	5.6
	454 ^{20/10} 25	25	do.	51, S. 8056	2	2			4	1	58 179	17.5	92.8	262.9	6.2
	486 ^{9/2} 26	26	do.	56, ^{5/3} 23	1	3		1	3	1	51 179	14.7	90.7	242.4	5.9
Gsnt....	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	54 177	15.8	91.4	252.2	6.0

*) Sønderjysk Avlscenter.

Landrace.

I Gennemsnit																				Antal Dyr i Klasse			
kg F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelsen af													
	hele Kroppen	Eksportflæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskest Fæsthed	Bov	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
3.50	67.6	55.9	11.7	25.0	62.0	13.0	4.3	3.3	89.6	12.5	12.8	12.6	12.5	13.0	12.3	12.3	11.5	12.5	1	1	2		
3.34	65.4	53.1	12.3	29.1	57.6	13.3	3.8	3.2	90.0	12.3	11.5	13.1	11.8	11.0	12.3	12.3	12.8	11.8	3	1			
3.47	63.9	52.3	11.6	28.9	58.1	13.0	3.7	3.0	93.0	12.5	12.3	13.4	11.8	11.9	12.3	12.8	13.8	12.8	3	1			
3.44	65.6	53.8	11.8	27.7	59.2	13.1	3.9	3.2	90.9	12.4	12.2	13.0	12.0	12.0	12.3	12.5	12.7	12.4					
3.67	67.6	55.4	12.2	26.7	60.0	13.3	4.6	3.0	87.3	12.0	12.0	11.0	11.0	12.3	12.5	11.5	11.0	11.5			4		
3.69	66.0	54.2	11.8	26.8	60.1	13.1	4.4	2.9	88.2	11.7	11.7	11.8	11.7	12.0	12.3	12.3	11.3	12.3	1		2		
3.71	65.6	54.4	11.2	27.3	60.0	12.7	4.4	3.0	87.8	12.0	11.6	11.9	11.9	11.9	12.8	11.6	11.3	11.5		3	1		
3.69	66.4	54.7	11.7	26.9	60.1	13.0	4.5	3.0	87.8	11.9	11.8	11.6	11.5	12.1	12.5	11.8	11.2	11.8					
3.76	69.2	56.8	12.4	25.8	61.0	13.2	4.2	3.2	89.0	12.0	12.0	12.2	13.0	12.7	12.7	12.0	12.0	12.3	1	1	1		
4.21	68.0	55.1	12.9	26.3	59.8	13.9	4.3	3.2	89.8	12.3	12.3	12.3	11.5	12.3	12.5	12.0	11.5	12.5	1	3			
3.64	68.5	56.3	12.2	26.2	60.7	13.1	3.7	3.2	91.0	12.3	12.3	13.5	12.7	12.7	12.3	12.7	12.3	13.0	2	1			
3.58	66.0	54.8	11.2	27.2	60.5	12.3	3.6	3.2	87.0	12.3	13.0	13.7	12.0	13.3	12.7	13.3	11.3	12.3	3				
3.80	67.9	55.7	12.2	26.4	60.5	13.1	4.0	3.2	89.2	12.2	12.4	12.9	12.3	12.8	12.6	12.5	11.8	12.5					
3.45	68.6	56.3	12.3	26.8	60.0	13.2	4.3	2.9	89.9	12.1	11.5	12.1	10.6	11.6	11.9	11.9	11.8	11.3	1	1	2		
3.61	69.5	56.5	13.0	25.0	61.0	14.0	4.1	2.9	91.0	12.3	11.7	11.7	12.0	11.7	11.3	12.0	12.3	11.7		3			
3.58	66.0	54.3	11.7	27.1	59.9	13.0	3.9	2.8	87.8	12.0	11.5	12.8	10.8	11.5	12.0	12.3	11.0	11.3	2	2			
3.71	69.4	57.3	12.1	26.4	60.7	12.9	4.4	3.1	90.3	12.5	11.5	12.1	11.5	12.0	12.5	11.8	12.0	12.0	1	1	2		
3.62	66.5	54.3	12.2	26.1	60.3	13.6	4.1	3.1	91.0	12.1	11.8	12.7	11.5	11.3	11.8	12.1	12.3	12.3	2	1	1		
3.67	68.0	55.8	12.2	26.3	60.5	13.2	4.3	3.1	90.7	12.3	11.7	12.4	11.5	11.7	12.2	12.0	12.2	12.2					
3.66	66.3	54.2	12.1	26.8	59.7	13.5	4.3	3.1	92.8	11.7	12.3	12.7	11.7	11.7	12.3	12.3	12.7	11.7	1	1	1		
3.71	68.1	56.0	12.1	26.3	60.6	13.1	4.3	3.3	90.5	12.0	11.5	12.2	12.6	11.8	12.3	11.3	12.3	12.0	2	1	1		
3.69	67.2	55.1	12.1	26.5	60.2	13.3	4.3	3.2	91.7	11.9	11.9	12.5	12.2	11.8	12.3	11.8	12.5	11.9					
3.29	65.9	54.3	11.6	27.1	59.6	13.3	3.5	2.9	90.9	12.5	11.8	14.0	10.8	11.5	11.8	12.5	12.0	11.5	4				
3.65	64.7	53.5	11.2	28.9	58.8	12.3	3.9	3.0	87.5	12.3	12.0	12.5	11.2	12.3	10.3	12.7	11.3	11.0	1	2			
3.49	67.0	55.1	11.9	27.8	59.4	12.8	3.9	3.0	87.5	12.4	12.3	12.7	11.8	12.1	11.4	12.8	11.8	11.8	2	1	1		
3.19	63.0	51.7	11.3	30.5	57.0	12.5	3.3	3.0	93.7	12.0	13.3	12.5	11.0	12.0	12.3	13.0	13.7	12.3	2	1			
3.41	65.2	53.7	11.5	28.6	58.7	12.7	3.7	3.0	89.9	12.3	12.4	12.9	11.2	12.0	11.5	12.8	12.2	11.7					

Center	Holdets						Deraf Antal			Alder kg Vægt						
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		til Avl	Udsættelse og Døde	Slagtede	Tuberkulose	i Dage ved	kg	Vægt ved For-søgets	pr. Dyr	pr. Dyr	
					Galte	Seer										
																Begyndelse
Ialt kg F. E.	pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage														
Søbækled*)	441	11/9 25	Skjold, 4/9 24.....	12, S. 8942	2	2	—	—	4	—	55	184	13.5	94.4	286.7	6.3
	450	20/9 25	do.	8, S. 8200	4	—	—	—	4	—	60	179	16.0	92.6	276.8	6.4
Gsnt....	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	58	182	14.8	93.5	281.8	6.4
Sølsted-gaard*).	455	25/10 25	Sven II, 14/2 24....	8, 16/8 24	4	—	—	1	3	—	60	214	15.5	90.3	314.9	4.9
	456	24/10 25	do.	9, 16/8 24	2	2	—	—	4	—	61	201	13.5	91.8	294.7	5.6
	470	31/12 25	do.	7, 5/2 23	2	2	—	—	4	1	56	203	15.0	91.3	293.5	5.7
	471	31/12 25	do.	30, 16/8 24	2	2	—	—	4	—	56	192	15.0	90.5	272.1	5.6
Gsnt....	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	58	203	14.8	91.0	293.8	5.5
Taarup-gaard.	378	5/4 25	15, Janus, S. 2327..	86, 19/10 23	3	1	—	—	4	—	60	168	17.5	91.3	243.1	6.8
	379	9/4 25	100, Sofus, S. 2039.	66, S. 8032	3	1	—	—	4	—	56	164	18.5	95.5	243.8	7.1
	406	18/5 25	15, Janus, S. 2327..	85, 19/10 23	3	1	—	—	4	—	66	185	18.0	93.5	264.5	6.3
	413	15/6 25	do.	77, S. 8934	1	3	—	—	1	3	73	176	22.3	91.0	265.4	6.7
	426	9/8 25	do.	82, S. 8922	3	1	—	—	4	—	53	175	18.5	90.0	272.6	5.9
	438	30/8 25	do.	87, 1/12 23	2	2	—	—	4	—	60	179	22.0	92.4	270.2	5.9
	466	15/12 25	do.	83, S. 8906	2	2	—	—	4	1	58	180	16.5	87.3	262.8	5.8
	479	18/1 26	100, Sofus, S. 2039.	77, S. 8934	1	3	—	—	4	—	59	188	19.0	91.4	260.2	5.6
Gsnt....	...	...	...	...	...	...	...	...	...	61	177	19.0	91.6	260.3	6.3	
Tarup Søn-dergaard.	380	17/4 25	60, 21/3 24.....	28, S. 9286	1	3	—	—	4	—	48	174	14.5	90.0	269.1	6.0
	398	7/5 25	10, Mogens, S. 2361.	27, S. 9284	3	1	—	—	4	—	58	192	15.0	90.5	291.1	5.6
	401	30/5 25	Øremærke 59, 28/6 24	32, 3/7 24	2	2	—	—	4	—	48	180	14.5	92.8	279.1	5.9
	402	3/6 25	do.	31, 14/2 24	2	2	—	—	4	1	44	179	16.5	93.3	294.2	5.7
	403	1/6 25	do.	33, 3/7 24	1	3	—	—	4	—	46	181	14.0	93.4	290.0	5.9
Gsnt....	...	...	...	...	...	...	...	...	...	49	181	14.9	92.0	284.7	5.8	
Torpe	405	8/6 25	100, Lucas, S. 1970.	67, S. 8568	3	1	—	—	4	—	40	171	14.5	90.3	277.2	5.8
	409	14/6 25	do.	66, S. 8566	3	1	—	—	1	3	39	167	15.0	90.5	286.9	6.4
	480	3/2 26	110, 19/8 24.....	75, 3/10 24	2	2	—	—	4	1	43	179	13.5	90.5	271.6	5.7
	485	7/2 26	do.	77, 3/10 24	2	2	—	—	4	2	46	186	15.5	91.5	270.0	5.4
Gsnt....	...	...	...	...	...	...	...	...	...	42	176	14.6	90.7	276.4	5.9	
Ting-gaard*).	421	10/7 25	Klejsgaard, S. 2367	24, 15/9 23	3	1	—	—	4	1	76	183	23.0	97.0	257.8	6.9
	487	20/2 26	Honum, 16/11 24 ...	9, 13/6 21	2	2	—	—	1	3	47	178	17.3	92.2	250.2	5.7
Gsnt....	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	62	181	20.2	94.6	254.0	6.3

*) Sønderjysk Avlscenter.

andrace.

I Gennemsnit																				Antal Dyr i Klasse			
pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop om	Points (0—15) ved Bedømmelsen af													
	hele Kroppen	Eksportflæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskest Fasthed	Bov	Rygflæskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	1				2
54	68.6	56.5	12.1	27.3	59.9	12.8	4.6	3.0	88.3	12.0	11.5	11.0	11.8	11.5	12.5	11.5	11.3	10.5	1	—	3		
61	69.4	56.9	12.5	25.1	61.4	13.5	5.1	3.0	86.8	11.8	11.0	9.9	11.0	11.3	12.5	10.3	10.8	10.3	—	—	4		
58	69.0	56.7	12.3	26.2	60.7	13.1	4.9	3.0	87.6	11.9	11.3	10.5	11.4	11.4	12.5	10.9	11.1	10.4					
21	68.8	57.7	11.1	23.8	63.8	12.4	5.1	2.9	83.7	11.0	11.3	9.9	10.7	11.7	12.0	10.7	9.7	9.7	—	—	3		
77	68.1	56.3	11.8	25.7	61.3	13.0	4.6	3.2	87.9	12.5	11.8	11.5	11.8	12.5	12.8	11.3	11.3	11.0	—	2	2		
85	67.9	56.4	11.5	25.6	61.8	12.6	4.5	3.2	87.4	12.1	12.5	11.9	11.5	12.8	12.8	12.0	11.8	12.5	—	1	3		
60	67.1	55.4	11.7	25.8	61.2	13.0	4.3	3.2	87.8	12.6	12.3	11.7	11.9	12.8	12.3	11.9	11.0	11.3	1	—	3		
86	68.0	56.5	11.5	25.2	62.0	12.8	4.6	3.1	86.7	12.1	12.0	11.3	11.5	12.5	12.5	11.5	11.0	11.1					
30	67.5	55.8	11.7	26.0	61.1	12.9	4.0	2.9	88.9	12.5	11.8	12.6	10.3	12.3	12.0	12.0	11.5	11.8	2	1	1		
17	70.5	58.1	12.4	26.2	60.9	12.9	3.7	3.1	92.5	11.8	11.8	13.3	11.5	11.3	11.5	13.0	12.5	11.8	3	1	—		
50	67.3	54.5	12.8	28.1	58.3	13.6	4.0	3.1	93.1	12.5	12.3	12.7	11.3	11.0	11.5	11.3	12.8	11.3	1	1	2		
92	67.0	54.3	12.7	26.4	59.7	13.9	4.6	3.2	89.8	13.0	11.7	10.9	11.7	12.7	12.3	10.3	11.7	11.7	—	1	2		
81	67.5	55.1	12.4	25.0	61.3	13.7	4.0	3.2	89.6	12.4	12.5	12.7	12.3	12.0	12.0	12.0	11.9	11.8	2	1	1		
84	67.0	54.9	12.1	27.5	59.4	13.1	4.7	2.9	89.4	12.6	11.3	10.9	11.5	12.1	12.6	11.0	11.8	11.5	1	—	3		
71	64.3	52.6	11.7	26.4	60.3	13.3	4.2	2.9	90.6	12.0	11.5	12.8	11.3	11.3	11.8	12.3	12.0	11.8	2	1	1		
60	65.8	53.5	12.3	28.0	58.5	13.5	3.7	3.1	90.4	13.0	12.5	14.0	12.1	11.3	12.0	12.8	12.5	12.5	4	—	—		
61	67.1	54.8	12.3	26.7	59.9	13.4	4.1	3.1	90.5	12.5	11.9	12.5	11.5	11.8	12.0	11.8	12.1	11.8					
56	65.9	54.4	11.5	26.8	60.4	12.8	3.7	3.3	89.0	11.8	13.5	13.4	12.8	13.3	12.8	13.8	11.5	13.0	4	—	—		
86	68.0	55.1	12.9	24.9	60.9	14.2	3.9	3.1	88.9	11.8	12.0	12.7	11.5	12.8	12.3	12.0	11.3	12.3	2	1	1		
57	68.3	56.1	12.2	26.4	60.5	13.1	4.1	3.3	94.6	13.0	12.5	13.2	11.8	11.8	12.3	12.3	13.3	12.8	2	2	—		
83	69.5	56.8	12.7	25.5	60.9	13.6	3.8	3.4	90.5	12.0	12.5	12.4	12.3	13.0	12.5	12.0	12.3	12.3	1	2	1		
65	68.5	55.9	12.6	26.6	59.8	13.6	4.0	3.4	93.5	12.3	12.0	12.7	12.5	11.8	11.8	12.5	13.0	12.3	3	—	1		
69	68.1	55.7	12.4	26.0	60.5	13.5	3.9	3.3	91.3	12.2	12.5	12.9	12.2	12.5	12.3	12.5	12.3	12.5					
66	66.9	54.8	12.1	25.9	60.7	13.4	4.4	3.2	91.9	11.8	12.3	12.4	11.3	11.5	12.3	12.3	12.3	11.8	—	1	3		
80	67.5	55.5	12.0	25.4	61.3	13.3	4.1	3.2	91.7	12.3	12.3	11.2	11.3	12.3	12.7	12.0	12.0	12.0	1	1	1		
53	67.5	56.0	11.5	25.4	61.9	12.7	4.0	3.0	89.4	12.3	12.3	12.9	11.8	12.1	11.3	12.0	12.0	11.8	2	1	1		
55	67.5	56.3	11.2	26.2	61.5	12.3	4.0	3.0	90.5	11.3	12.3	13.0	11.4	12.0	11.4	12.6	12.5	12.0	1	2	1		
64	67.4	55.7	11.7	25.7	61.4	12.9	4.1	3.1	90.9	11.9	12.3	12.4	11.5	12.0	11.9	12.2	12.2	11.9					
48	73.0	59.9	13.1	24.7	61.7	13.6	3.9	3.2	91.9	11.8	12.5	12.9	11.8	12.8	12.8	12.5	12.3	12.8	3	—	1		
34	67.5	55.3	12.2	26.8	60.0	13.2	3.9	3.1	89.7	12.3	12.3	13.4	11.8	12.7	12.3	12.5	12.0	12.3	3	—	—		
41	70.3	57.6	12.7	25.7	60.9	13.4	3.9	3.2	90.8	12.1	12.4	13.2	11.8	12.8	12.6	12.5	12.2	12.6					

Center	Holdets										Deraf Antal			Alder i Dage ved Forsøgets				kg Vægt ved Forsøgets		pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		til Avl	Udsættede og Døde	Slagtede	Tuberkulose	Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning	Ialt kg F.-E.						
					Galte	Søer															
Vindinge..	381	²⁴ / ₄ 25	60, Max V., S. 2201	38, ⁹ / ₁₁ 23	3	1	—	—	4	—	48	163	14.5	90.8	249.9	6.4					
	415	³ / ₇ 25	do.	34, S. 9176	3	1	—	1	3	—	55	174	14.7	92.3	278.6	6.4					
	446	¹¹ / ₉ 25	do.	41, ⁵ / ₅ 24	3	1	—	1	3	—	62	186	13.3	87.8	258.5	5.8					
	447	¹¹ / ₉ 25	do.	39, ⁵ / ₅ 24	2	2	—	—	4	—	62	191	13.0	87.9	275.1	5.8					
Gsnt....	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	57	179	13.9	89.7	265.5	6.2					
Elses- minde*).	481	¹⁷ / ₁ 26	61, ¹⁶ / ₄ 20 *).....	26, ¹³ / ₈ 22	2	2	—	—	4	—	60	191	14.5	95.4	271.9	6.4					

*) Farfar: Jokum Bellinge, Stbg. 1699

Farmor: 61 Esterbølle, — 7038

**) Morfar: Taarupgaard Nr. 70, — 1647

Mormor: — 26, — 4298

Yorkshire

Anhof	373	¹⁴ / ₃	25 250, S. 2169.....	162, S. 9678	3	1	—	—	4	—	68	180	18.0	91.9	253.8	6.4
	384	¹⁴ / ₄	25 do.	149, S. 7962	2	2	—	—	4	—	58	187	15.0	90.5	277.1	6.4
	392	²¹ / ₄	25 do.	164, S. 8846	1	3	—	—	4	—	65	194	13.5	90.0	262.8	5.9
	393	¹⁴ / ₄	25 270, S. 2419.....	173, S. 9706	4	—	—	1	3	—	72	214	14.8	90.5	287.7	5.9
	394	²³ / ₄	25 do.	177, ²¹ / ₆	23	2	2	—	4	—	63	196	13.0	94.8	278.2	6.2
	397	² / ₅	25 250, S. 2169.....	161, S. 8818	2	2	—	—	4	—	61	190	14.5	90.3	275.3	5.9
	400	¹² / ₅	25 do.	171, S. 9694	2	2	—	1	3	—	58	191	13.5	92.7	297.0	6.0
	404	¹⁸ / ₅	25 270, S. 2419.....	179, ¹⁴ / ₂	24	2	2	—	4	—	60	206	13.0	95.3	307.7	5.9
	411	¹⁰ / ₆	25 do.	167, S. 8844	—	4	—	—	4	—	57	192	12.5	89.4	281.7	5.9
	412	¹⁴ / ₆	25 do.	178, ¹⁴ / ₂	24	4	—	—	4	—	53	191	13.5	93.3	294.5	5.9
	417	²⁹ / ₆	25 do.	182, ¹⁵ / ₇	24	2	2	—	4	—	59	187	14.0	93.1	285.0	6.2
	418	²⁶ / ₆	25 do.	157, S. 8816	2	2	—	—	4	—	62	191	14.5	92.5	289.7	6.0
	435	¹⁸ / ₈	25 250, S. 2169.....	172, S. 9696	2	2	—	—	4	—	58	187	13.5	88.6	281.1	5.9
	437	²⁷ / ₈	25 do.	162, S. 9678	2	2	—	—	4	—	53	189	15.0	91.3	301.4	5.6
	448	¹⁰ / ₉	25 270, S. 2419.....	142, S. 7210	2	2	—	—	4	—	57	193	11.0	89.4	293.1	5.8
	451	¹² / ₁₀	25 do.	174, ²⁵ / ₄	24	2	2	—	1	3	58	191	15.0	88.8	287.1	5.9
	457	²⁷ / ₁₀	25 250, S. 2169.....	161, S. 8818	1	3	—	—	4	—	65	205	15.0	89.5	289.0	5.9
	458	³⁰ / ₁₀	25 270, S. 2419.....	173, S. 9706	2	2	—	—	4	1	62	211	13.0	91.3	300.0	5.9
	472	³¹ / ₁₂	25 250, S. 2169.....	165, S. 8848	2	2	—	—	4	1	63	189	14.0	89.0	259.2	5.6
	473	³¹ / ₁₂	25 do.	159, S. 9738	2	2	—	—	4	—	56	189	15.0	93.4	265.1	6.0
Gsnt....											60	194	14.1	91.3	283.3	5.8
Bellinge...	382	¹⁶ / ₄	25 45, S. 2395.....	39, S. 9710	2	2	—	—	4	—	56	178	15.5	93.3	260.8	6.4
	383	¹⁴ / ₄	25 do.	38, ¹⁰ / ₁₀	23	—	4	—	4	—	58	180	15.5	91.1	260.1	6.2
	436	²² / ₈	25 do.	43, ²⁸ / ₈	24	2	2	—	4	—	61	183	18.0	91.3	272.0	6.0
Gsnt....											58	180	16.3	91.9	264.3	6.2

*) Krydsningssvin.

Landrace.

I Gennemsnit																				Antal Dyr i Klasse		
kg r.-v. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Points (0—15) ved Bedømmelsen af													
	hele Kroppen	Eksportflæsk	Aflald	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Aflald	Rygflæsk	Bugen	Længde af Krop cm	Flæskestes Fæsthed	Bov	Rygflæskestes Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fyldte	Skinernes Stør- relse og Fyldte	Finhed af Hoved, Ben og Svar	Kødfyldte	Kropplængde	Type				
																			1			
28	66.9	55.0	11.9	26.3	60.6	13.1	4.2	3.1	90.0	12.5	12.0	12.4	11.3	12.0	11.8	11.5	11.5	11.0	2	2	—	
59	70.3	57.8	12.5	23.8	62.6	13.6	4.6	3.3	89.3	12.7	12.3	11.5	12.7	13.7	13.3	11.0	11.3	13.0	—	2	1	
47	63.7	52.0	11.7	27.5	59.2	13.3	4.0	3.2	88.7	13.0	13.0	13.4	11.7	13.3	12.7	12.7	12.0	12.3	1	2	—	
67	65.3	54.0	11.3	25.7	61.5	12.8	4.3	3.3	88.4	12.3	12.3	12.1	12.6	12.8	11.8	12.0	11.5	12.0	1	1	2	
50	66.6	54.7	11.9	25.8	61.0	13.2	4.3	3.2	89.1	12.6	12.4	12.4	12.1	13.0	12.4	11.8	11.6	12.1				
36	69.6	58.0	11.6	27.0	60.8	12.2	4.4	3.2	87.6	13.9	12.1	12.1	12.5	13.3	13.4	11.9	11.3	12.5	2	—	2	

ace.

44	68.3	56.4	11.9	25.7	61.4	12.9	4.1	3.3	88.8	13.0	12.3	12.5	12.5	12.3	13.0	12.5	11.8	12.5	2	1	1
67	66.5	54.8	11.7	26.5	60.5	13.0	3.6	3.4	89.9	12.8	11.8	12.9	12.5	12.3	12.0	12.5	12.3	12.3	2	1	1
44	65.6	54.0	11.6	26.3	60.0	13.7	3.6	3.1	89.8	13.0	12.3	12.7	11.8	12.5	12.3	13.3	11.5	12.8	3	1	—
80	67.0	54.8	12.2	26.6	60.0	13.4	4.3	3.2	88.0	13.7	12.7	12.5	12.3	10.7	12.3	11.7	10.7	12.0	—	2	1
40	69.9	57.3	12.6	24.9	61.6	13.5	3.9	3.2	88.6	13.0	12.0	12.4	12.0	12.5	12.5	12.5	11.5	12.3	2	1	1
63	66.8	54.3	12.5	26.0	60.1	13.9	3.8	3.4	88.9	13.5	12.8	13.5	13.0	12.3	13.0	12.8	11.3	13.0	4	—	—
75	68.3	55.7	12.6	26.3	60.1	13.6	3.8	3.4	88.7	12.7	12.7	13.7	13.0	13.0	13.7	13.0	11.3	12.7	3	—	—
74	71.1	58.4	12.7	25.3	61.3	13.4	4.1	3.4	91.1	12.0	11.5	12.4	12.5	11.3	11.5	12.3	12.0	12.0	2	1	1
66	67.0	55.0	12.0	25.0	61.5	13.5	4.1	3.4	89.9	12.0	12.3	12.8	12.5	12.5	13.0	12.8	11.5	13.0	2	2	—
69	69.9	56.9	13.0	25.1	61.0	13.9	4.3	3.1	90.9	12.5	11.8	12.2	12.0	11.8	12.3	12.3	11.8	12.3	1	1	2
60	68.8	55.9	12.9	26.2	60.0	13.8	4.1	3.1	91.6	12.8	12.0	13.0	12.3	12.3	12.5	13.0	12.3	12.8	2	1	1
71	68.8	56.4	12.4	25.7	60.9	13.4	4.1	3.4	92.1	12.8	12.8	12.9	12.3	11.8	11.5	12.3	12.8	12.8	2	2	—
74	64.3	51.8	12.5	27.5	58.4	14.1	3.6	3.4	87.6	14.0	11.8	13.2	13.3	11.6	12.5	13.3	11.0	12.0	4	—	—
95	68.1	55.9	12.2	25.3	61.2	13.5	4.0	3.5	89.1	14.0	12.8	12.8	13.0	13.3	13.3	12.5	11.9	13.0	2	1	1
74	66.5	54.6	11.9	25.6	61.1	13.3	4.2	3.3	86.0	14.0	12.0	12.2	12.6	12.3	13.5	12.5	11.3	12.5	1	1	2
89	64.7	52.8	11.9	27.2	59.5	13.3	3.8	3.4	91.2	13.0	12.3	13.4	12.7	12.0	12.3	12.2	13.0	12.3	2	1	—
88	65.3	54.0	11.3	27.1	60.3	12.6	3.8	3.2	90.8	12.8	12.8	13.6	13.3	12.8	13.0	13.3	12.8	13.3	3	1	—
83	66.6	54.5	12.1	27.0	59.7	13.3	4.2	3.3	90.1	13.0	11.8	12.0	13.0	11.8	12.5	11.8	12.0	12.0	1	2	1
46	66.8	54.9	11.9	25.0	61.7	13.3	3.9	3.2	89.4	13.1	12.3	12.9	12.0	11.9	12.6	12.8	12.0	12.5	2	2	—
38	69.8	57.0	12.8	25.3	61.0	13.7	3.9	3.3	91.5	12.5	11.9	12.8	12.4	12.8	12.6	13.3	12.5	13.0	3	—	1
67	67.5	55.3	12.2	25.9	60.6	13.5	4.0	3.3	89.7	13.0	12.2	12.8	12.6	12.2	12.6	12.6	11.9	12.6			
35	69.1	57.4	11.7	25.9	61.5	12.6	3.9	3.4	88.8	13.3	11.8	12.5	12.3	12.8	12.8	12.0	11.3	11.8	2	1	1
44	67.0	54.8	12.2	26.5	60.1	13.4	3.9	3.0	89.9	13.8	12.3	12.9	11.5	12.3	12.5	12.3	12.0	12.3	2	2	—
71	68.0	55.8	12.2	26.5	61.1	13.4	4.4	3.2	92.1	13.5	11.8	11.8	12.0	12.3	12.9	12.1	12.5	12.3	1	—	3
50	68.0	56.0	12.0	26.0	60.9	13.1	4.1	3.2	90.3	13.5	12.0	12.4	11.9	12.5	12.7	12.1	11.9	12.1			

Center	Holdets						Deraf			Alder				kg F. E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An- tal		til Avl	Udsættede og Døde	Slagtede	Tuberkuløse	i Dage		kg Vægt ved For- søgets		
					Galte	Søer					Begyndelse	Slutning			
							Begyndelse								
Brang- strupgaard.	372 ²¹ / ₃ 25	65, Tyrk, ⁹ / ₅ 24....	46, ¹ / ₃ 24	3 1	—	—	4	—	61 183	14.0	87.5	265.8	6.0		
	419 ¹¹ / ₇ 25	do.	49, ¹ / ₃ 24	2 2	—	—	4	—	61 207	17.0	93.8	300.7	5.3		
	464 ⁸ / ₁₂ 25	Emperor, S. 1965..	42, S. 9724	— 4	—	—	4	—	58 180	15.0	86.0	256.2	5.8		
	465 ⁸ / ₁₂ 25	do.	48, ²⁷ / ₉ 23	— 4	—	—	4	—	58 191	13.5	93.1	271.0	6.0		
	476 ⁶ / ₁ 26	70, Hercules, ¹⁰ / ₂ 25	46, ¹ / ₃ 24	— 4	—	—	4	1	64 197	14.0	88.9	263.7	5.8		
	477 ¹⁰ / ₁ 26	do.	49, ¹ / ₃ 24	— 4	—	—	4	1	60 196	14.5	94.3	278.6	5.9		
Gsnt....									60 192	14.7	90.6	272.7	5.8		
Sdr. Ester- bølle.	396 ²⁴ / ₄ 25	87, S. 2417.....	86, ¹⁷ / ₅ 24	2 2	—	—	4	2	62 188	15.5	91.0	260.4	6.0		
	429 ¹⁰ / ₈ 25	do.	66, S. 7276	— 4	—	1	3	—	52 175	14.7	90.0	266.6	6.1		
	460 ¹¹ / ₁₁ 25	do.	86, ¹⁷ / ₅ 24	— 4	—	—	4	—	57 183	16.5	89.5	263.3	5.8		
	468 ¹⁷ / ₁₂ 25	Boxted K. II, S. 1743	84, S. 9610	2 2	—	—	4	—	63 210	13.5	91.8	285.3	5.3		
Gsnt....									59 189	15.1	90.6	268.9	5.8		
Gaasbjerg*)	377 ²⁶ / ₃ 25	G. Emperor, S. 2153	10, ¹¹ / ₆ 21	2 2	—	—	4	—	63 178	15.0	91.9	251.7	6.7		
	407 ²⁵ / ₅ 25	do.	19, ²⁰ / ₅ 22	1 3	—	—	4	—	59 174	15.0	90.1	254.0	6.5		
	408 ²⁴ / ₅ 25	do.	8, ¹ / ₆ 21	— 4	—	—	4	—	59 177	17.5	93.0	265.4	6.4		
	469 ²⁸ / ₁₂ 25	Frem, ²⁵ / ₆ 24.....	14, ¹⁰ / ₁₁ 21	— 4	—	—	4	—	52 195	13.5	90.8	274.4	5.4		
Gsnt....									58 181	15.3	91.5	261.4	6.3		
Lunkeris- gaard.	423 ²⁵ / ₇ 25	25, ¹⁸ / ₆ 24.....	3, ²⁰ / ₈ 21	— 4	—	—	4	—	61 194	19.0	90.5	270.0	5.4		
	433 ¹⁵ / ₈ 25	do.	6, ²⁷ / ₉ 23	2 2	—	—	4	—	61 180	18.0	91.9	261.0	6.2		
Gsnt....									61 187	18.5	91.2	265.5	5.8		
Notmark*)	390 ² / ₅ 25	23, Felix, S. 2401..	5, S. 8768	2 2	—	—	4	—	54 180	12.0	92.6	266.3	6.4		
	391 ²⁹ / ₄ 25	do.	12, ²⁹ / ₁₀ 22	2 2	—	1	3	—	57 185	11.3	91.3	272.8	6.3		
	427 ⁴ / ₈ 25	do.	14, S. 9654	1 3	—	—	4	—	58 180	16.5	84.9	256.4	5.6		
Gsnt....									56 182	13.3	89.6	265.2	6.1		
Skodborg*)	416 ²⁷ / ₆ 25	Rask, ²⁸ / ₆ 24	13, ⁴ / ₈ 23	1 3	—	—	4	—	61 192	18.0	90.0	293.6	5.5		
	453 ¹⁷ / ₁₀ 25	do.	10, S. 9692	1 3	—	—	4	—	61 204	18.0	89.0	278.9	5.0		
	461 ²⁵ / ₁₁ 25	do.	12, ¹⁷ / ₅ 24	— 4	—	—	4	1	44 191	10.5	86.5	284.0	5.2		
Gsnt....									55 196	15.5	88.5	285.5	5.2		
Stevning*)	482 ³ / ₂ 26	Kaas S., S. 2409 ...	10, ²² / ₅ 23	— 4	—	—	4	2	50 186	11.3	89.1	262.9	5.7		

*) Sønderjysk Avlscenter.

Yorkshirerace.

I Gennemsnit																					Antal Dyr i Klasse		
kg P.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af													
	hele Kroppen	Eksploftlæk	Aftald	pCt. Svind	pCt. Eksploftlæk	pCt. Aftald	Rygflæk	Bugen		Flæskest Fasthed	Bov	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type					
																			1	2			
3.62	64.4	52.8	11.6	26.5	60.3	13.2	3.9	3.1	90.6	13.5	11.5	12.8	12.0	10.5	12.3	12.3	12.0	11.3	2	1	1		
3.92	70.0	57.4	12.6	25.3	61.2	13.5	4.2	3.4	90.5	13.3	11.5	11.8	12.0	11.1	12.6	12.4	12.1	11.5	2	1	1		
3.61	62.9	51.8	11.1	26.9	60.2	12.9	3.9	3.3	89.8	13.5	11.5	12.5	12.8	11.5	11.8	12.5	12.0	12.3	2	1	1		
3.40	69.3	57.5	11.8	25.6	61.7	12.7	3.9	3.2	90.1	13.3	12.8	13.5	12.3	12.3	12.8	12.9	12.8	12.8	2	2	—		
3.52	66.3	55.0	11.3	25.5	61.9	12.6	3.8	3.5	88.8	13.3	13.0	13.1	13.5	13.6	13.1	13.0	11.6	13.3	2	2	—		
3.49	70.3	58.3	12.0	25.5	61.8	12.7	3.9	3.4	89.4	12.8	12.9	12.6	13.4	12.9	12.9	12.8	12.3	13.0	2	2	—		
3.59	67.2	55.5	11.7	25.9	61.2	12.9	3.9	3.3	89.9	13.3	12.2	12.7	12.7	12.0	12.6	12.7	12.1	12.4	—	—	—		
3.45	66.9	54.6	12.3	26.8	60.0	13.2	3.7	3.2	90.5	12.8	12.5	13.3	11.8	12.3	12.5	12.8	12.0	12.3	1	3	—		
3.54	67.0	54.8	12.2	25.6	60.9	13.5	3.9	3.4	87.8	13.3	12.0	12.0	12.1	13.3	13.0	12.7	11.0	12.7	1	2	—		
3.61	65.0	53.5	11.5	27.4	59.8	12.8	3.5	3.4	89.6	13.3	13.3	13.4	13.5	13.8	13.0	13.8	12.3	13.5	4	—	—		
3.65	68.4	56.5	11.9	25.5	61.6	12.9	4.2	3.2	89.6	13.0	12.4	12.7	12.6	11.9	12.5	12.4	12.0	12.8	2	2	—		
3.56	66.8	54.8	12.0	26.3	60.6	13.1	3.8	3.3	89.4	13.1	12.6	12.9	12.5	12.8	12.8	12.9	11.8	12.8	—	—	—		
3.27	67.6	56.0	11.6	26.4	61.0	12.6	3.8	3.3	88.1	14.0	12.8	13.2	12.5	13.3	13.5	12.8	11.3	12.8	2	2	—		
3.38	66.5	54.6	11.9	26.2	60.6	13.2	4.0	3.2	87.9	13.5	12.5	12.7	12.0	14.3	14.0	13.0	11.3	12.8	1	2	1		
3.52	68.1	55.4	12.7	26.7	59.5	13.8	3.8	3.1	89.5	13.5	12.3	13.1	11.0	11.8	13.0	12.5	11.5	12.0	3	1	—		
3.55	67.5	55.3	12.2	25.6	60.9	13.5	4.2	3.2	87.0	13.3	12.3	12.7	11.8	12.3	12.5	12.3	11.0	11.8	1	2	1		
3.43	67.4	55.3	12.1	26.2	60.5	13.3	4.0	3.2	88.1	13.6	12.5	12.9	11.8	12.9	13.3	12.7	11.3	12.4	—	—	—		
3.78	66.9	55.1	11.8	26.1	60.9	13.0	4.0	3.5	89.1	13.0	12.5	13.3	13.0	14.3	13.5	13.5	11.8	13.3	3	1	—		
3.53	67.5	55.5	12.0	26.6	60.4	13.0	3.8	3.3	87.9	12.3	12.5	12.5	12.5	13.3	12.8	12.8	11.3	12.5	2	2	—		
3.66	67.2	55.3	11.9	26.3	60.7	13.0	3.9	3.4	88.5	12.7	12.5	12.9	12.8	13.8	13.2	13.2	11.6	12.9	—	—	—		
3.30	67.3	55.6	11.7	27.4	60.1	12.5	4.0	3.1	87.1	14.0	11.5	12.1	12.3	12.8	12.8	12.3	11.0	12.0	1	3	—		
3.41	66.0	54.3	11.7	27.7	59.5	12.8	3.9	3.0	86.7	13.0	11.3	12.0	11.7	12.7	12.3	12.3	11.0	12.0	—	3	—		
3.75	63.9	53.3	10.6	24.7	62.7	12.6	4.0	3.1	86.6	12.8	12.5	12.9	11.8	13.3	13.0	14.0	11.3	12.8	2	—	2		
3.49	65.7	54.4	11.3	26.6	60.8	12.6	4.0	3.1	86.8	13.3	11.8	12.3	11.9	12.9	12.7	12.9	11.1	12.3	—	—	—		
4.08	66.0	54.1	11.9	26.7	60.1	13.2	4.2	3.2	90.4	13.0	11.5	12.4	12.0	12.3	12.8	12.3	12.0	11.8	3	—	1		
3.93	65.3	53.8	11.5	26.7	60.4	12.9	3.9	3.2	88.3	13.8	12.5	12.8	12.1	12.4	12.8	12.5	11.8	12.0	2	2	—		
3.74	63.1	51.8	11.3	27.0	59.8	13.2	3.7	3.1	87.4	13.5	13.0	13.6	12.0	13.0	12.3	13.5	11.5	12.5	2	2	—		
3.92	64.8	53.2	11.6	26.8	60.1	13.1	3.9	3.2	88.7	13.4	12.3	12.9	12.0	12.6	12.6	12.8	11.8	12.1	—	—	—		
3.38	65.9	54.0	11.9	26.1	60.6	13.3	4.2	3.4	88.9	13.8	12.3	12.3	13.0	13.5	13.3	12.6	11.5	13.3	1	2	1		

Center	Holdets						Deraf Antal			Alder i Dage ved		kg Vægt ved For- søgets		Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An- tal		til Avl	Udsættene og Døde	Slagtede	Tuberkulose	Begyndelse Slutning	Begyndelse Slutning			
					Galte	Søer									
Thoderup .	399	¹⁵ / ₅	25 260	Hof, S. 2413...	61, S. 9680	1 3	—	—	4	—	55 170	17.5 90.0	249.5	6.3	
	445	¹⁰ / ₉	25	do.	71, ²² / ₂ 24	2 2	—	—	4	1	63 192	18.5 89.4	256.7	5.5	
	474	⁷ / ₁	26	do.	59, S. 8826	2 2	—	1	3	—	56 170	18.0 94.0	244.0	6.7	
	475	⁹ / ₁	26	do.	61, S. 9680	4	—	—	4	2	54 180	17.5 94.0	265.6	6.1	
Gsnt....											57 178	17.9 91.9	254.0	6.2	
Tinglev*)..	449	²⁸ / ₈	25	Carl, S. 2411	2, S. 9634	1 3	—	—	4	—	83 184	27.0 89.6	225.0	6.1	
Gennemsnit for Landrace (72 Hold).....						164 124	4	15	269	21	57 181	17.3 91.4	268.6	6.0	
— - Yorkshirerace (51 Hold) ..						84 120	—	6	198	12	59 189	15.1 90.9	272.6	5.9	
— - Krydsningssvin (1 Hold) ..						1 3	—	—	4	—	60 191	14.5 95.4	271.9	6.2	
— - alle (124 Hold).....						249 247	4	21	471	33	58 184	16.4 91.2	270.3	6.0	

*) Sønderjysk Avlscenter.

Yorkshirerace.

I Gennemsnit																				Antal Dyr i Klasse		
kg F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af												
	hele Kroppen	Eksportflæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskest Fasthed	Bov	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	1	2	3	
4.44	64.9	52.6	12.3	27.9	58.5	13.6	3.8	2.9	88.8	14.0	12.8	13.2	11.5	12.5	13.8	13.0	11.5	12.5	2	2	—	
3.62	65.0	53.4	11.6	27.3	59.7	13.0	3.9	3.0	87.6	13.5	12.0	12.5	11.3	12.1	12.5	12.6	11.8	11.8	2	1	1	
3.21	68.2	55.7	12.5	27.5	59.2	13.3	3.6	3.1	93.0	13.3	12.7	13.0	11.7	12.5	12.0	12.7	13.0	13.0	3	—	—	
3.47	68.6	56.0	12.6	27.0	59.6	13.4	3.5	3.1	90.8	12.6	12.3	12.8	11.5	12.4	12.5	12.1	12.3	12.0	3	1	—	
3.44	66.7	54.4	12.3	27.4	59.3	13.3	3.7	3.0	90.1	13.4	12.5	12.9	11.5	12.4	12.7	12.6	12.2	12.3	—	—	—	
3.59	66.0	53.5	12.5	26.4	59.7	13.9	3.8	3.2	88.9	12.4	12.5	13.7	11.8	13.1	12.8	13.5	11.8	13.0	4	—	—	
3.63	67.0	55.0	12.0	26.6	60.2	13.2	4.1	3.1	89.9	12.2	12.1	12.5	11.6	12.1	12.1	12.1	11.9	11.9	105	84	80	
3.60	67.0	55.0	12.0	26.2	60.5	13.3	3.9	3.2	89.3	13.2	12.3	12.8	12.3	12.5	12.7	12.7	11.8	12.5	105	66	27	
3.36	69.6	58.0	11.6	27.0	60.8	12.2	4.4	3.2	87.6	13.9	12.1	12.1	12.5	13.3	13.4	11.9	11.3	12.5	2	—	2	
3.62	67.0	55.0	12.0	26.5	60.3	13.2	4.0	3.2	89.6	12.6	12.2	12.6	11.9	12.2	12.4	12.3	11.9	12.1	212	150	109	

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Elsesminde.

- Hold 369. 1 Galt udsat som utrivelig $24/9$ 25, Alder 185 Dage, Vægt 54 kg.
- 385. 1 So tilbageholdt som Avlsdyr $22/10$ 25, Alder 170 Dage, Vægt 88 kg.
- 387. 1 So tilbageholdt som Avlsdyr $22/10$ 25, Alder 176 Dage, Vægt 97 kg.
- 389. 1 So død af Tarmbetændelse $20/9$ 25, Alder 141 Dage, Vægt 56 kg.
- 391. 1 So død af Tarmbetændelse $10/7$ 25, Alder 72 Dage, Vægt 11.5 kg.
- 393. 1 Galt død af Tarmbetændelse $28/9$ 25, Alder 165 Dage, Vægt 60.5 kg.
- 396. 2 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
- 400. 1 Galt død af Tarmbetændelse $17/7$ 25, Alder 66 Dage, Vægt 13.5 kg.
- 402. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
- 409. 1 Galt udsat som utrivelig, slagtet $19/11$ 25, Alder 158 Dage, Vægt 50 kg.
- 410. 2 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
- 413. 1 So blev syg og derpaa slagtet $19/11$ 25, Alder 157 Dage, Vægt 44.5 kg.
- 414. 1 Galt død af Lunge- og Hjertelidelse $28/11$ 25, Alder 143 Dage, Vægt 35.5 kg.
- 415. 1 Galt død pludselig $2/12$ 25, formodet Forgiftning, Alder 152 Dage, Vægt 68 kg.
- 421. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
- 428. 1 So død af Lungebetændelse $24/11$ 25, Alder 106 Dage, Vægt 24 kg.
- 430. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
- 432. 1 So tilbageholdt som Avlsdyr $11/2$ 26, Alder 172 Dage, Vægt 92 kg.
- 439. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
- 442. 1 Galt slagtet paa Grund af Benskade $11/3$ 26, Alder 177 Dage, Vægt 68 kg.
- 445. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
- 446. 1 Galt død af Hjertelidelse $16/12$ 25, Alder 96 Dage, Vægt 18 kg.
- 451. 1 Galt udsat som utrivelig, slagtet $25/3$ 26, Alder 165 Dage, Vægt 36.5 kg.
- 454. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
- 455. 1 Galt død af Tarmsprængning $18/2$ 26, Alder 116 Dage, Vægt 36 kg.
- 458. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
- 459. 1 So slagtet som Følge af Benskade $15/4$ 26, Alder 156 Dage, Vægt 72.5 kg.

Hold 461.	1	Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.			
— 462.	1	— — — — —			
— 463.	1	— — — — —			
— 463.	1	So tilbageholdt som Avlsdyr $\frac{3}{6}$ 26, Alder 181 Dage, Vægt 98 kg.			
— 466.	1	Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.			
— 470.	1	— — — — —			
— 472.	1	— — — — —			
— 474.	1	So død af Lungebetændelse og Gulsot $\frac{24}{4}$ 26, Alder 107 Dage, Vægt 35 kg.			
— 475.	2	Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.			
— 476.	1	— — — — —			
— 477.	1	— — — — —			
— 480.	1	— — — — —			
— 482.	2	— — — — —			
— 483.	1	— — — — —			
— 484.	2	— — — — —			
— 485.	2	— — — — —			
— 486.	1	— — — — —			
— 486.	1	Galt død af Lungebetændelse $\frac{16}{6}$ 26, Alder 127 Dage, Vægt 44.5 kg.			
— 487.	1	Galt død af Mund- og Klovesyge $\frac{18}{6}$ 26, Alder 118 Dage, Vægt 58 kg.			
— 487.	1	Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.			
— 488.	1	Galt død af Mund- og Klovesyge $\frac{9}{7}$ 26, Alder 149 Dage, Vægt 39.5 kg.			
— 489.	1	Galt død af Mund- og Klovesyge $\frac{26}{6}$ 26, Alder 132 Dage, Vægt 42.5 kg.			
— 489.	2	Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.			
— 495.	1	So død af Lungebetændelse $\frac{29}{7}$ 26, Alder 165 Dage, Vægt 45.5 kg.			

Forsøgsdyrenes Afstamning 1925—26.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
<i>Aalsbogaard*, Gaardejer J. M. Larsen, Gelsted.</i>	388	1	3	$2\frac{6}{4}$ 1925	Nr. 100, f. $20/8$ 1923.	Nr. 73, f. $18/12$ 1923.	Tee, Stbg. 2047.	Nr. 41, Stbg. 9310.	Nr. 95, Testrup, Stbg. 2057.	Nr. 59, Stbg. 6024.
do.	395	1	3	$7/5$ 1925	Nr. 105, f. $2/6$ 1924.	Nr. 77, f. $5/12$ 1923.	Vissing II, Stbg. 2271.	Nr. 52, Linnerup, Stbg. 8234.	do.	Nr. 71, Aalsbogaard, f. $12/1$ 1923.
<i>Aarlundgaard*) Johs. Schlosser Lintrup.</i>	422	2	2	$23/7$ 1925	Vissing Aar- lund, f. $2/6$ 1924.	Nr. 8, Stbg. 9342.	do.	do.	Volle, Stbg. 1781.	Nr. 1, Aarlundgaard. Stbg. 8462.
do.	443	4	0	$16/9$ 1925	do.	Nr. 6, Stbg. 9338.	do.	do.	do.	do.
<i>Bakkegaard*) Alfred Johan- sen Dover, Lintrup.</i>	360	4	0	$19/2$ 1925	Drost, f. $15/9$ 1924.	Nr. 5, Stbg. 9350.	Prins, Stbg. 2309.	Nr. 4, Doverholm. Stbg. 8470.	Eskild Daa- strup. Stbg. 2079.	Nr. 1, Bakkegaard, Stbg. 9336.
<i>Doverholm*) N. Gammel- gaard, Lintrup.</i>	430	2	2	$16/8$ 1925	Odin, Stbg. 2255.	Nr. 9, f. $24/8$ 1923.	Træf, Stbg. 2317.	Nr. 8, Mejlby, Stbg. 9076.	Kjeld, Stbg. 1923.	Nr. 2, Stbg. 7668.

do.	489	4	0	$14\frac{1}{2}$ 1926	do.	Nr. 12, f. $31\frac{1}{8}$ 1924.	do.	do.	Prins, Stbg. 2309.	Nr. 7, Stbg. 8474.
do.	490	4	0	$9\frac{1}{2}$ 1926	do.	Nr. 11, f. $31\frac{1}{8}$ 1924.	do.	do.	do.	do.
<i>Guldbjerg, Morten Hansen Gudme.</i>	369	1	3	$23\frac{1}{3}$ 1925	Nr. 40, Leo, f. $20\frac{1}{5}$ 1924.	Nr. 12, f. $29\frac{1}{1}$ 1924.	Max Kellerup, Stbg. 1921.	Nr. 52, Stbg. 8950,	Nr. 35, Thor, f. $5\frac{1}{1}$ 1923.	Nr. 9, Stbg. 8098.
do.	434	2	2	$21\frac{1}{8}$ 1925	do.	Nr. 13, f. $28\frac{1}{7}$ 1924.	do.	do.	do.	do.
do.	440	3	1	$5\frac{1}{9}$ 1925	do.	Nr. 14, f. $28\frac{1}{7}$ 1924.	do.	do.	do.	do.
<i>Hestehave- gaard. Lars Chr. Larsen, Morud.</i>	488	2	2	$10\frac{1}{2}$ 1926	Nr. 20, Balle, f. $18\frac{1}{10}$ 1922.	Nr. 19, f. $30\frac{1}{8}$ 1923.	Brus, Stbg. 1785.	Nr. 14, Ballegaard, f. $18\frac{1}{9}$ 1921.	Nr. 50, Jas, Stbg. 1571.	Nr. 17, Hestehave- gaard, f. $20\frac{1}{4}$ 1922.
<i>Holmdrup, H. Hansen, Skaarup.</i>	370	3	1	$26\frac{1}{3}$ 1925	Nr. 80, Vissing Holmdrup, f. $23\frac{1}{12}$ 1923.	Nr. 74, f. $17\frac{1}{3}$ 1923.	Vissing, Stbg. 1601.	Nr. 52, Stbg. 8234.	Nr. 65, Stbg. 1385.	Nr. 64, Stbg. 8574.
do.	420	4	0	$23\frac{1}{7}$ 1925	do.	Nr. 72, f. $14\frac{1}{4}$ 1922.	do.	do.	do.	Øremærke 38, f. $2\frac{1}{8}$ 1917.
do.	444	4	0	$15\frac{1}{9}$ 1925	do.	Nr. 74, f. $17\frac{1}{3}$ 1923.	do.	do.	do.	Nr. 64, Stbg. 8574.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Hovslund*) Th. Schmidt, Hovslund.	424	4	0	$20/6$ 1925	Hovslund Thorning, f. $26/4$ 1923.	Nr. 12, f. $27/3$ 1923.	Mors, Stbg. 1909.	Nr. 61, Thorn. Vestergaard, Stbg. 8166.	Barrit Honum, Stbg. 2107.	Nr. 3, Stbg. 8306.
do.	425	4	0	$16/7$ 1925	do.	Nr. 18, f. $15/12$ 1923.	do.	do.	do.	Nr. 6, Stbg. 9386.
do.	495	2	2	$14/2$ 1926	Hovslund Honum, f. $17/11$ 1924.	do.	Torstholm, Stbg. 1445.	Nr. 12, Honum, Stbg. 8424.	do.	do.
Hundslev, Erik Hansen, Kølstrup.	375	3	1	$5/4$ 1925	Orne mrk. 6, f. $5/6$ 1924.	Nr. 18, Stbg. 9576.	Nr. 60, Stevns II, Stbg. 1299.	Nr. 6, Hundslev, Stbg. 8672.	Nr. 10, Jass, Stbg. 2005.	Nr. 2, Hundslev, Stbg. 8666.
do.	376	3	1	$30/3$ 1925	Nr. 45, Lange Erik, Stbg. 2011.	Nr. 22, f. $22/11$ 1923.	Klip, Stbg. 1507.	Nr. 48, Linnerup, Stbg. 7474.	do.	Nr. 6, Hundslev, Stbg. 8672.
do.	414	4	0	$8/7$ 1925	do.	Nr. 4, Hundslev, Stbg. 8670.	do.	do.	Jens, f. $7/10$ 1919.	Nr. 1, Stbg. 8664.
do.	462	2	2	$4/12$ 1925	Nr. 25, f. $22/1$ 1925.	Nr. 27, f. $30/4$ 1924.	Nr. 10, Mogens, Stbg. 2361.	Nr. 4, Hundslev, Stbg. 8670.	Nr. 60, Stevns II, Stbg. 1299.	Nr. 17, Hundslev, Stbg. 9584.

<i>Højrup, A. Andersen, Højrup.</i>	431	2	2	$18/8$ 1925	Nr. 55, f. $17/3$ 1924.	Nr. 59, f. $2/12$ 1923.	Max Kellerup, Stbg. 1921.	Nr. 43, Strandby, Stbg. 5972.	Nr. 50, Stevns Højrup Stbg. 2195.	Nr. 44, Stbg. 8944.
do.	452	2	2	$17/10$ 1925	do.	Nr. 57, f. $3/12$ 1923.	do.	do.	do.	Nr. 46, f. $2/2$ 1922.
do.	483	2	2	$31/1$ 1926	do.	Nr. 61, f. $26/3$ 1924.	do.	do.	do.	Nr. 48, f. $31/5$ 1922.
<i>Lund*) Jørg. Tinglef, Bylderup Bov.</i>	386	2	2	$3/6$ 1925	Jacob Stevns, Stbg. 2387.	Nr. 10, Stbg. 7546.	Aage, Stbg. 1561.	Nr. 55, Stbg. 6876.	Brande, Stbg. 1381.	Nr. 1, Stbg. 7534.
do.	387	1	3	$29/4$ 1925	do.	Nr. 8, Stbg. 8932.	do.	do.	Garibaldi, f. $6/8$ 1920.	Nr. 4, f. $31/7$ 1920.
do.	484	2	2	$7/2$ 1926	Rugbjerg, f. $14/8$ 1923.	Nr. 12, f. $5/12$ 1923.	Nr. 1, Max, Stbg. 1811.	Nr. 10, Stbg. 7546.	Jacob Stevns, Stbg. 2387.	Nr. 2, Lund, f. $31/7$ 1920.
<i>Nytoftegaard, Niels Jacobsen, Marslev.</i>	385	0	4	$4/6$ 1925	Nr. 10, Mogens, Stbg. 2361.	Nr. 11, Stbg. 9326.	Daastrup Mariendal, Stbg. 2025.	Nr. 51, Stbg. 8498.	Nr. 25, Bjergner, Stbg. 1891.	Nr. 4, Nytoftegaard, Stbg. 9314.
do.	410	2	2	$28/6$ 1925	do.	Nr. 16, f. $16/7$ 1923.	do.	do.	do.	do.
do.	459	0	4	$10/11$ 1925	Nr. 20, Lux, Stbg. 2205.	Nr. 18, f. $19/11$ 1923.	Testrup, Stbg. 1523.	Nr. 4, Daastrup, Stbg. 4602.	Nr. 10, Mogens, Stbg. 2361.	Nr. 9, Nytoftegaard, f. $7/2$ 1923.
do.	463	1	3	$4/12$ 1925	Nr. 15, Vissingsen, f. $23/12$ 1923.	Nr. 19, f. $21/4$ 1924.	Vissing, Stbg. 1601.	Nr. 52, Linnerup, Stbg. 8234.	do.	Nr. 2, Nytoftegaard, Stbg. 9316.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født.	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Norborg*) Jens Nissen, Nørborg.	478	3	1	$20\frac{0}{1}$ 1926	Skjold, Stbg. 1981.	Nr. 14, Stbg. 9006.	Maks, f. $16\frac{1}{11}$ 1920.	Nr. 29, Stbg. 7376.	Nr. 1, Bjerre, f. $17\frac{1}{1}$ 1921.	Nr. 7, Bjerggaard, f. $12\frac{2}{3}$ 1921.
Ravsted*) B. Kock, Ravsted.	389	1	3	$2\frac{2}{5}$ 1925	Drost Nygaard, f. $21\frac{1}{11}$ 1922.	Nr. 15, Ravsted, f. $1\frac{1}{11}$ 1923.	Drost, Stbg. 1861.	Nr. 1, Nygaard, Stbg. 9216.	Bjerre, f. $12\frac{2}{3}$ 1922.	Nr. 2, f. $7\frac{1}{9}$ 1920.
Skaartofte*) Forp. H. C. Hansen Hørup.	371	2	2	$31\frac{3}{3}$ 1925	Tyrting, Stbg. 1993.	Nr. 12, f. $11\frac{5}{6}$ 1924.	Niels Ebbesen, Stbg. 1543.	Nr. 29, Sahl, Stbg. 8168.	Skjold, Stbg. 1981.	Nr. 6, Stbg. 8310.
Stavedskov*) A. Muusmann, Frifelt.	428	1	3	$16\frac{7}{7}$ 1925	Hans, f. $13\frac{9}{9}$ 1923.	Nr. 5, f. $9\frac{6}{6}$ 1922.	Anton, f. $17\frac{8}{8}$ 1921.	Nr. 3, f. $2\frac{2}{2}$ 1922.	Max, f. $18\frac{3}{3}$ 1920.	Nr. 25, Stbg. 6350.
do.	439	1	3	$16\frac{8}{8}$ 1925	do.	Nr. 6, f. $5\frac{5}{5}$ 1923.	do.	do.	Brutus, f. $22\frac{7}{7}$ 1921.	Nr. 1, Erika, Stbg. 6348.
Skovgaard*) J. Brask, Flovt, Øsby.	432	1	3	$23\frac{8}{8}$ 1925	Flovt, f. $15\frac{5}{5}$ 1924.	Nr. 11, Stbg. 9370.	Lindberg, Stbg. 2021.	Nr. 39, Stbg. 8046.	Rørth, f. $8\frac{2}{2}$ 1921.	Nr. 34, Stbg. 6680.

do.	467	2	2	²⁸ / ₁₂ 1925	do.	Nr. 14, f. ²⁰ / ₁ 1923.	do.	do.	Linnerup, Stbg. 1805.	Nr. 1, Skovgaard, Stbg. 7766.
<i>Strandby,</i> H. P. Bankes Enke, Haarby.	374	3	1	²⁸ / ₃ 1925	Max Kellerup, Stbg. 1921.	Nr. 58, f. ¹ / ₁₂ 1922.	Lars, Stbg. 1457.	Nr. 6, Stbg. 7890.	Nr. 60, Stevns II, Stbg. 1299.	Nr. 47, Strandby Stbg. 7308.
do.	442	1	3	¹⁵ / ₉ 1925	do.	Nr. 59, f. ²² / ₉ 1923.	do.	do.	do.	Nr. 44, Strandby, Stbg. 5968.
do.	454	2	2	²⁰ / ₁₀ 1925	do.	Nr. 51, Stbg. 8056.	do.	do.	do.	Nr. 34, Strandby, Stbg. 4382.
do.	486	1	3	⁹ / ₂ 1926	do.	Nr. 56, f. ⁵ / ₃ 1923.	do.	do.	do.	Nr. 43, Strandby. Stbg. 5972.
<i>Søbækled*)</i> Alex. Smidt, Skodborg.	441	2	2	¹¹ / ₉ 1925	Skjold, f. ⁴ / ₉ 1924.	Nr. 12, Stbg. 8942.	Peter, Stbg. 2147.	Nr. 55, Stbg. 8164.	Basse, Stbg. 2101.	Nr. 5, Stbg. 8928.
do.	450	4	0	²⁰ / ₉ 1925	do.	Nr. 8, Stbg. 8200.	do.	do.	Volle, Stbg. 1781.	Nr. 34, Stbg. 8188.
<i>Sølstedgaard*)</i> J. Andersen, Løgumkloster.	455	4	0	²⁵ / ₁₀ 1925	Svend II, f. ¹⁴ / ₂ 1924.	Nr. 8, f. ¹⁶ / ₈ 1924.	Svend, Stbg. 2089.	Nr. 1, Sølstedgaard, Stbg. 8298.	Svend, Stbg. 2089.	Nr. 1, Sølstedgaard, Stbg. 8298.
do.	456	2	2	²⁴ / ₁₀ 1925	do.	Nr. 9, f. ¹⁶ / ₈ 1924.	do.	do.	do.	do.
do.	470	2	2	³¹ / ₁₂ 1925	do.	Nr. 7, f. ⁵ / ₂ 1923.	do.	do.	do.	Nr. 3, Stbg. 8314.
do.	471	2	2	³¹ / ₁₂ 1925	do.	Nr. 30, f. ¹⁶ / ₈ 1924.	do.	do.	do.	Nr. 1, Stbg. 8298.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Taarupgaard, Kammerherre Cederfeld de Simonsen, Aarup.	378	3	1	$\frac{5}{4}$ 1925	Nr. 15, Janus, Stbg. 2327.	Nr. 86, f. $\frac{19}{10}$ 1923.	Thorstholt Honum, Stbg. 1445.	Nr. 1, Honum, Stbg. 7582.	Nr. 100, Sofus, Stbg. 2039.	Nr. 61, Stbg. 7288.
do.	379	3	1	$\frac{9}{4}$ 1925	Nr. 100, Sofus, Stbg. 2039.	Nr. 66, Stbg. 8032.	Barrit Honum, Stbg. 2107.	Nr. 13, Honum, Stbg. 8276.	Nr. 70, Fennis, Stbg. 1647.	Nr. 54, Stbg. 7280.
do.	406	3	1	$\frac{13}{5}$ 1925	Nr. 15, Janus, Stbg. 2327.	Nr. 85, f. $\frac{19}{10}$ 1923.	Thorstholt Honum, Stbg. 1445.	Nr. 1, Honum, Stbg. 7582.	Nr. 100, Sofus, Stbg. 2039.	Nr. 61, Stbg. 7288.
do.	413	1	3	$\frac{15}{6}$ 1925	do.	Nr. 77, Stbg. 8934.	do.	do.	Nr. 95, Brit II, f. $\frac{1}{2}$ 1922.	Nr. 62, Stbg. 8038.
do.	426	3	1	$\frac{9}{8}$ 1925	do.	Nr. 82, Stbg. 8922.	do.	do.	Nr. 100, Sofus, Stbg. 2039.	Nr. 68, Stbg. 8028.
do.	438	2	2	$\frac{30}{8}$ 1925	do.	Nr. 87, f. $\frac{1}{12}$ 1923.	do.	do.	do.	Nr. 59, Stbg. 7286.

do.	466	2	2	$15/12$ 1925	do.	Nr. 83, Stbg. 8906.	do.	do.	do.	Nr. 31, Stbg. 4286.
do.	479	1	3	$18/1$ 1926	Nr. 100, Sofus, Stbg. 2039.	Nr. 77, Stbg. 8934.	Barrit Honum, Stbg. 2107.	Nr. 13, Honum, Stbg. 8276.	Nr. 95, Brit II, f. $1/2$ 1922.	Nr. 62, Stbg. 8038.
<i>Tarup- Søndergaard, K.Th.Knudsen Aarslev.</i>	380	1	3	$17/4$ 1925	Nr. 60, f. $21/3$ 1924.	Nr. 28, Stbg. 9286.	Poul Honum, Stbg. 2031.	Nr. 61, Mariendal, Stbg. 9384.	Nr. 25, Bjergner, Stbg. 1891.	Nr. 6, Tarup, Stbg. 6536.
do.	398	3	1	$7/5$ 1925	Nr. 10, Mogens, Stbg. 2361.	Nr. 27, Stbg. 9284.	Daastrup, Mariendal, Stbg. 2025.	Nr. 51, Stbg. 8498.	do.	do.
do.	401	2	2	$30/5$ 1925	Øremærke 59, f. $28/6$ 1924.	Nr. 32, f. $3/7$ 1924.	Nr. 95, Testrup, Stbg. 2057.	Nr. 59, Stbg. 6024.	Daastrup, Mariendal, Stbg. 2025.	Nr. 29, Tarup, Stbg. 9288.
do.	402	2	2	$3/6$ 1925	do.	Nr. 31, f. $14/2$ 1924.	do.	do.	Lintrup, f. $9/1$ 1923.	Nr. 58, Linnerup, f. $19/11$ 1922.
do.	403	1	3	$1/6$ 1925	do.	Øremærke 29, f. $3/7$ 1924.	do.	do.	Daastrup, Mariendal, Stbg. 2025.	Nr. 29, Tarup, Stbg. 9288.
<i>Torpe, N. C. Hansen, Skørbelev.</i>	405	3	1	$8/6$ 1925	Nr. 100, Lukas, Stbg. 1979.	Nr. 67, Stbg. 8568.	Max Daastrup, f. $16/11$ 1920.	Nr. 4, Stbg. 4602.	Nr. 80, Stbg. 1751.	Nr. 64, Stbg. 7756.
do.	409	3	1	$14/6$ 1925	do.	Nr. 66, Stbg. 8566.	do.	do.	do.	do.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Torpe, N. C. Hansen, Skrøbeløv.	480	2	2	$\frac{3}{2}$ 1926	Nr. 110, f. $\frac{19}{8}$ 1924.	Nr. 75, f. $\frac{3}{10}$ 1924.	Max Kellerup, Stbg. 1921.	Nr. 51, Strandby, Stbg. 8056.	Nr. 100, Lukas, Stbg. 1979.	Nr. 63, Torpe, Stbg. 7754.
do.	485	2	2	$\frac{7}{2}$ 1926	do.	Nr. 77, f. $\frac{3}{10}$ 1924.	do.	do.	do.	do.
Tinggaard*) Chr. Hansen, Aabenraa.	421	3	1	$\frac{10}{7}$ 1925	Klejsgaard, Stbg. 2367.	Nr. 24, f. $\frac{15}{9}$ 1923.	As, Stbg. 1855.	Nr. 18, Klejsgaard, Stbg. 8502.	Tvingstrup, Stbg. 1827.	Nr. 17, f. $\frac{5}{10}$ 1922.
do.	487	2	2	$\frac{20}{2}$ 1926	Honum, f. $\frac{16}{11}$ 1924.	Nr. 9, f. $\frac{13}{6}$ 1921.	Torsthalm, Stbg. 1445.	Nr. 18, Honum, f. $\frac{21}{12}$ 1922.	Graagaard I, f. $\frac{20}{1}$ 1920.	Nr. 3, Tinggaard, f. $\frac{25}{6}$ 1920.
Vindinge, J.M. Henriksen Lamdrup.	381	3	1	$\frac{24}{4}$ 1925	Nr. 60, Max Vindinge, Stbg. 2201.	Nr. 38, f. $\frac{9}{11}$ 1923.	Nr. 95, Testrup, Stbg. 2057.	Nr. 65, Aalbogaard, f. $\frac{20}{8}$ 1921.	Nr. 45, Lange Erik, Stbg. 2011.	Nr. 25, Stbg. 8304.
do.	415	3	1	$\frac{3}{7}$ 1925	do.	Nr. 34, Stbg. 9176.	do.	do.	do.	Nr. 23, Stbg. 7532.
do.	446	3	1	$\frac{11}{9}$ 1925	do.	Nr. 41, f. $\frac{5}{6}$ 1924.	do.	do.	do.	Nr. 22, Stbg. 7530.
do.	447	2	2	$\frac{11}{9}$ 1925	do.	Nr. 39, f. $\frac{5}{5}$ 1924.	do.	do.	do.	do.

Yorkshirerace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Anhof, Forpagter J. Willumsen, Øksendrup.	373	3	1	$14\frac{1}{2}$ 1925	Nr. 250, Stbg. 2169.	Nr. 162, Stbg. 9678.	Knoppen, Stbg. 1671.	Nr. 57, Herping, Stbg. 8798.	Nr. 190, Anhof Bellinge, Stbg. 1727.	Nr. 113, Stbg. 4044.
do.	384	2	2	$14\frac{1}{4}$ 1925	do.	Nr. 149, Stbg. 7962.	do.	do.	Nr. 160, Stbg. 999.	Nr. 114, Stbg. 4046.
do.	392	1	3	$21\frac{1}{4}$ 1925	do.	Nr. 164, Stbg. 8846.	do.	do.	Nr. 230, Anhof Emperor. Stbg. 1965.	Nr. 139, Stbg. 7206.
do.	393	4	0	$14\frac{1}{4}$ 1925	Nr. 270, Stbg. 2419.	Nr. 173, Stbg. 9706.	Nr. 230, Anhof Emperor, Stbg. 1965.	Nr. 38, Brierbush II, Stbg. 8014.	do.	Nr. 151, Stbg. 7986.
do.	394	2	2	$23\frac{3}{4}$ 1925	do.	Nr. 177, f. $21\frac{1}{6}$ 1923.	do.	do.	do.	Nr. 149, Stbg. 7962.
do.	397	2	2	$2\frac{2}{5}$ 1925	Nr. 250, Stbg. 2169.	Nr. 161, Stbg. 8818.	Knoppen, Stbg. 1671.	Nr. 57, Herping, Stbg. 8798.	Nr. 190, Anhof Bellinge, Stbg. 1727.	Nr. 113, Stbg. 4044.
do.	400	2	2	$12\frac{1}{5}$ 1925	do.	Nr. 171, Stbg. 9694.	do.	do.	do.	Nr. 137, Stbg. 7180.

Yorkshirerace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Anhof, Forpagter J. Willumsen, Øksendrup.	404	2	2	18/5 1925	Nr. 270, Stbg. 2419.	Nr. 179, f. 14/2 1924.	Nr. 230, Anhof Emperor, Stbg. 1965.	Nr. 38, Brierbush II, Stbg. 8014.	Nr. 250, Stbg. 2169.	Nr. 169, Stbg. 9704.
do.	411	0	4	10/6 1925	do.	Nr. 167, Stbg. 8844.	do.	do.	Nr. 230, Anhof Emperor, Stbg. 1965.	Nr. 156, f. 21/1 1922.
do.	412	4	0	14/6 1925	do.	Nr. 178, f. 14/2 1924.	do.	do.	Nr. 250, Stbg. 2169.	Nr. 169, Stbg. 9704.
do.	417	2	2	29/8 1925	do.	Nr. 182, f. 16/7 1924.	do.	do.	do.	Nr. 142, Stbg. 7210.
do.	418	2	2	26/8 1925	do.	Nr. 157, Stbg. 8816.	do.	do.	Nr. 190, Anhof Bellinge, Stbg. 1727.	Nr. 113, Stbg. 4044.
do.	435	2	2	18/8 1925	Nr. 250, Stbg. 2169.	Nr. 172, Stbg. 9696.	Knoppen, Stbg. 1671.	Nr. 57, Herping, Stbg. 8798.	Nr. 230, Anhof Emperor, Stbg. 1965.	Nr. 128, Stbg. 5898.
do.	437	2	2	27/8 1925	do.	Nr. 162, Stbg. 9678.	do.	do.	Nr. 190, Anhof Bellinge, Stbg. 1727.	Nr. 113, Stbg. 4044.

do.	448	2	2	$1^6/9$ 1925	Nr. 270, Stbg. 2419.	Nr. 142, Stbg. 7210.	Nr. 230, Anhof Emperor, Stbg. 1965.	Nr. 38, Brierbush II, Stbg. 8014.	Nr. 180, f. $2^8/12$ 1917.	Nr. 129, Stbg. 5900.
do.	451	2	2	$11/10$ 1925	do.	Nr. 174, f. $2^5/4$ 1924.	do.	do.	Nr. 230, Anhof Emperor, Stbg. 1965.	Nr. 151. Stbg. 7986.
do.	457	1	3	$27/10$ 1925	Nr. 250, Stbg. 2169.	Nr. 161, Stbg. 8818.	Knoppen, Stbg. 1671.	Nr. 57, Herping, Stbg. 8798.	Nr. 190, Anhof Bellinge, Stbg. 1727.	Nr. 113, Stbg. 4044.
do.	458	2	2	$30/10$ 1925	Nr. 270, Stbg. 2419.	Nr. 173, Stbg. 9706.	Nr. 230, Anhof Emperor, Stbg. 1965.	Nr. 38, Brierbush II, Stbg. 8014.	Nr. 230, Anhof Emperor, Stbg. 1965.	Nr. 151, Stbg. 7986.
do.	472	2	2	$31/12$ 1925	Nr. 250, Stbg. 2169.	Nr. 165, Stbg. 8848.	Knoppen, Stbg. 1671.	Nr. 57, Herping, Stbg. 8798.	do.	Nr. 139, Stbg. 7206.
do.	473	2	2	$31/12$ 1925	do.	Nr. 159, Stbg. 9738.	do.	do.	Nr. 71, Korsdal, Stbg. 1937.	Nr. 77, Korsdal, Stbg. 8018.
<i>Bellinge, L. Knudsens Enke, Bellinge.</i>	382	2	2	$1^6/4$ 1925	Nr. 45, Stbg. 2395.	Nr. 39, Stbg. 9710.	Hercules of Walton XXV, Stbg. 1739.	Nr. 48, Stbg. 8718.	Nr. 35, Jarl, Stbg. 1703.	Nr. 32, Stbg. 7994.
do.	383	0	4	$14/4$ 1925	do.	Nr. 38, f. $10/10$ 1923.	do.	do.	do.	Nr. 31, Stbg. 7992.
do.	436	2	2	$22/8$ 1925	do.	Nr. 43, f. $2^8/8$ 1924.	do.	do.	Nr. 60, Emperor, f. $2^5/3$ 1923.	Nr. 38, Stbg. 8014.

Yorkshirerace.

Eliseninde.

100

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Seer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Brangstrup- gaard, J. P. Hansen, Nørre-Aaby.	372	3	1	²¹ / ₃ 1925	Nr. 65, Tyrk, f. ⁹ / ₅ 1924.	Nr. 46, f. ¹ / ₃ 1924.	Boxted King II, Stbg. 1743.	Nr. 7, Stbg. 8016.	Nr. 230, Anhof Emperor, Stbg. 1965.	Nr. 38, Stbg. 8014.
do.	419	2	2	¹¹ / ₇ 1925	do.	Nr. 49, f. ¹ / ₃ 1924.	do.	do.	do.	do.
do.	464	0	4	⁸ / ₁₂ 1925	Nr. 230, Anhof Emperor, Stbg. 1965.	Nr. 42, Stbg. 9724.	Bushes Emperor XX, E. S. 29069.	Nr. 74, Stbg. 7272.	Nr. 45, Cæsar, Stbg. 1681.	do.
do.	465	0	4	⁸ / ₁₂ 1925	do.	Nr. 48, f. ²⁷ / ₉ 1923.	do.	do.	Kingmaker, Stbg. 1959.	Nr. 26, Stbg. 7142.
do.	476	0	4	⁶ / ₁ 1926	Nr. 70, Hercules, f. ¹⁰ / ₂ 1925.	Nr. 46, f. ¹ / ₃ 1924.	Nr. 45, Bellinge, Stbg. 2395.	Nr. 36, Bellinge, Stbg. 9708.	Nr. 230, Anhof Emperor, Stbg. 1965.	Nr. 38, Stbg. 8014.
do.	477	0	4	¹⁰ / ₁ 1926	do.	Nr. 49, f. ¹ / ₃ 1924.	do.	do.	do.	do.
Esterballe, H. P. Hansen Veflinge.	396	2	2	²⁴ / ₄ 1925	Nr. 87, Stbg. 2417.	Nr. 86, f. ¹⁷ / ₅ 1924.	Nr. 45, Cæsar, Stbg. 1681.	Nr. 32, Brierbush Stbg. 7268.	Nr. 79, Stbg. 1731.	Nr. 65, Sdr. Esterballe, Stbg. 7896.

do.	429	0	4	$10/8$ 1925	do.	Nr. 66. Stbg. 7276.	do.	do.	E. S. 26683.	E. S. 67456.
do.	460	0	4	$11/11$ 1925	do.	Nr. 86. f. $17/5$ 1924.	do.	do.	Nr. 79, Stbg. 7731.	Nr. 65, Sdr. Esterbølle, Stbg. 7896.
do.	468	2	2	$17/12$ 1925	Boxted King II, Stbg. 1743.	Nr. 84, Stbg. 9610.	Kingmaker, E. S. 24151.	Matchlers of Boxted, E. S. 60446.	Nr. 79, Esterbølle, Stbg. 1731.	Nr. 63, Esterbølle, Stbg. 7040.
Gaasbjerg*) H. Chr. Hansens Enke, pr. Broager.	377	2	2	$20/3$ 1925	Gaasbjerg Emperor, Stbg. 2153.	Nr. 10, f. $11/6$ 1921.	Nr. 79, Esterbølle, Stbg. 1731.	Nr. 65, Stbg. 7896.	Flink, Stbg. 1927.	Nr. 24, Stbg. 7948.
do.	407	1	3	$25/5$ 1925	do.	Nr. 19, f. $20/5$ 1922.	do.	do.	Faks, Stbg. 1951.	Nr. 10, f. $11/6$ 1921.
do.	408	4	0	$24/5$ 1925	do.	Nr. 8, f. $1/6$ 1921.	do.	do.	Flink, Stbg. 1927.	Nr. 1, f. $10/4$ 1918.
do.	469	4	0	$28/12$ 1925	Frem, f. $25/6$ 1924.	Nr. 14, f. $10/11$ 1921.	Nr. 24, Lunkerisgaard, f. $23/9$ 1923.	Nr. 35, Toftegaard, f. $9/8$ 1923.	do.	do.
Lunkerisgaard, N. C. Rask. Taasinge.	423	0	4	$25/7$ 1925	Nr. 25, f. $18/6$ 1924.	Nr. 3, f. $20/8$ 1921.	Lange, f. $16/7$ 1922.	Nr. 3, Stbg. 9636.	Felix, Stbg. 1943.	Nr. 1, f. $20/11$ 1917.
do.	433	2	2	$15/8$ 1925	do.	Nr. 6, f. $27/9$ 1923.	do.	do.	Nr. 10, Fluks, f. $22/10$ 1922.	Nr. 4, f. $20/5$ 1922.

Yorkshirerace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Seer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Notmark*) Ernst Jørgensen, Ketting.	390	2	2	$\frac{3}{5}$ 1925	Nr. 23, Felix, Stbg. 2401.	Nr. 5, Stbg. 8768.	Felix, Stbg. 1943.	Nr. 23, Stbg. 7086.	Balder, Stbg. 1941.	Nr. 1, Notmark, Stbg. 8748.
do.	391	2	2	$\frac{29}{4}$ 1925	do.	Nr. 12, f. $\frac{29}{10}$ 1922.	do.	do.	Nr. 23, Bang, Stbg. 1939.	Nr. 5, Stbg. 8768.
do.	427	1	3	$\frac{4}{8}$ 1925	do.	Nr. 14, Stbg. 9654.	do.	do.	do.	Nr. 1, Notmark, Stbg. 8748.
Skodborg*) Chr. Petersen, Skodborg.	416	1	3	$\frac{27}{6}$ 1925	Rask, f. $\frac{28}{6}$ 1924.	Nr. 13, f. $\frac{4}{8}$ 1924.	Nr. 24, Lunkerisgaard, f. $\frac{23}{9}$ 1923.	Nr. 35, Toftegaard, Stbg. 9638.	Felix, Stbg. 1943.	Nr. 36, Toftegaard, Stbg. 9642.
do.	453	1	3	$\frac{17}{10}$ 1925	do.	Nr. 10, Stbg. 9692.	do.	do.	Hercules, f. $\frac{18}{5}$ 1922.	Nr. 4, Skodborg, f. $\frac{31}{8}$ 1921.
do.	461	0	4	$\frac{25}{11}$ 1925	do.	Nr. 12, f. $\frac{17}{5}$ 1924.	do.	do.	Kingmaker, Stbg. 1959.	Brangstrup- gaard, Stbg. 7954.

<i>Stevning</i> *) Chr. Madsen, Svenstrup.	482	0	4	$\frac{3}{2}$ 1926	Kaas Stevning, Stbg. 2409.	Nr. 10, f. $\frac{22}{5}$ 1923.	Kaas, Stbg. 1693.	Nr. 25, Tottegaard, Stbg. 7112.	Frank Højrup, f. $\frac{19}{9}$ 1920.	Nr. 4, f. $\frac{5}{6}$ 1921.
<i>Thodrup</i> , H. J. Nielsen, Guldbjerg.	399	1	3	$\frac{15}{5}$ 1925	Nr. 260, Hof, Stbg. 2413.	Nr. 61, Stbg. 9680.	Nr. 230, Anhof Emperor, Stbg. 1965.	Nr. 144, Kate Anhof, Stbg. 7186.	Nr. 45, Stbg. 1947.	Nr. 52, Stbg. 7152.
do.	445	2	2	$\frac{10}{9}$ 1925	do.	Nr. 71, f. $\frac{22}{2}$ 1924.	do.	do.	do.	Nr. 53, Stbg. 7950.
do.	474	2	2	$\frac{7}{1}$ 1926	do.	Nr. 59, Stbg. 8826.	do.	do.	do.	Nr. 55, f. $\frac{14}{4}$ 1921.
do.	475	4	0	$\frac{9}{1}$ 1926	do.	Nr. 61, Stbg. 9680.	do.	do.	do.	Nr. 52, Stbg. 7152.
<i>Tinglev</i> *) H. B. Jepsen, Tinglev.	449	1	3	$\frac{28}{8}$ 1925	Carl, Stbg. 2411.	Nr. 2, Stbg. 9634.	Knoppen, Stbg. 1671.	Nr. 44, Herping, Stbg. 7122.	Balder, Stbg. 1941.	Nr. 23, Stbg. 7086.

*) Sønderjyske Avlscentre.

Center	Holdets						Deraf		Alder				kg Vægt ved For- søgets	pr. Dyr	pr. Dyr	
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An- tal		Antal		i Dage ved	kg	Vægt					
					Galte	Søer	til Avl	Udsættere og Døde				Slagtede				Tuberkulose
Aaes	786 ^{20/7} 25	25	Linnerup Aaes, ^{3/12} 23	34, ^{16/11} 23	3	1		1	3		56	193	16.1	91.8	265.7	5.1
	839 ^{9/1} 26	26	do.	37, ^{21/2} 24	2	2			4		56	193	13.0	90.6	262.9	5.9
Gsnt.											56	193	14.6	91.2	264.3	5.5
Bakke- gaard.	824 ^{29/12} 25	25	Grangaard Bryder II, ^{13/5} 24	5, ^{3/9} 24	2	2			4		47	166	14.5	90.1	246.8	6.4
Ballegaard.	735 ^{6/5} 25	25	Bonus, ^{3/12} 23	16, S. 9052	1	3			4		45	191	11.8	91.1	270.9	5.4
	823 ^{21/12} 25	25	do.	15 ^{29/7} 22	2	2			4	2	54	178	13.9	89.6	262.5	6.1
Gsnt.											50	185	12.9	90.4	266.7	5.8
Barrit	790 ^{10/8} 25	25	Testrup 9, S. 2045.	54, ^{13/10} 23	2	2			4		62	184	19.4	90.5	245.9	5.8
	802 ^{6/9} 25	25	do.	56, ^{21/12} 23	1	3			4		63	164	22.4	90.9	232.1	6.8
	811 ^{14/11} 25	25	Barrit Aaes, ^{2/1} 25. .	60, ^{17/11} 24	1	3			4		56	174	16.0	94.3	255.0	6.7
	819 ^{10/12} 25	25	Testrup 9, S. 2045.	53, ^{13/10} 23	1	3			4		58	181	14.6	91.5	248.5	6.2
Gsnt.											60	176	18.1	91.8	245.4	6.4
Brond Mølle.	789 ^{25/7} 25	25	Volle, ^{4/1} 24	19, ^{18/8} 23	2	2			4		69	175	19.1	93.4	225.8	7.0
	852 ^{16/1} 26	26	do.	22, ^{7/12} 23	1	3		1	3		63	191	14.5	94.8	263.4	6.1
Gsnt.											66	183	16.8	94.1	244.6	6.6
Buddum . .	772 ^{22/6} 25	25	Munter, S. 2343 . . .	58, ^{26/2} 24	3	1			4		56	170	20.3	92.0	233.6	6.3
Bunkhule- gaard.	817 ^{26/11} 25	25	Fram, ^{18/10} 23	7, ^{13/10} 23	3	1		1	3		66	178	19.1	91.5	262.8	5.5
Dansbjerg.	816 ^{7/12} 25	25	Munk, ^{14/12} 23	3, ^{28/10} 23	2	2			4		55	168	18.1	90.3	240.6	6.4
Duemose- gaard.	827 ^{23/12} 25	25	Peer, ^{1/10} 24	16, S. 8962	2	2		1	3	1	59	173	17.5	89.7	253.4	6.0
	828 ^{23/12} 25	25	do.	18, ^{3/8} 21	2	2			4		59	189	15.5	91.0	268.6	5.8
Gsnt.											59	181	16.5	90.4	261.0	5.9
Faarup Overgaard	795 ^{31/8} 25	25	Øffi, S. 2245	17, S. 9274	2	2			4		54	187	12.5	92.1	258.5	6.0
Fladstrup .	723 ^{7/4} 25	25	Ivar, S. 2289	7, S. 9156	2	2			4		67	183	20.0	91.5	251.0	6.2
	739 ^{1/5} 25	25	do.	14, ^{2/7} 23	3	1			4		57	180	18.3	93.8	239.6	6.1
Gsnt.											62	182	19.2	92.6	245.3	6.2

andrace.

I Gennemsnit																			Antal Dyr i Klasse					
pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning		Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af															
	hele Kroppen	Eksploflæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksploflæsk	pCt. Affald	Rygflæsk		Bugen	Flæskest Fæsthed	Bov	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bogens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type						
1	2	3																						
.51	66.2	53.7	12.5	27.9	58.5	13.6	4.1	3.2	93.3	12.3	13.0	13.2	12.5	11.5	12.7	12.0	12.8	13.3	2	1	—			
.39	66.8	54.3	12.5	26.3	59.9	13.8	3.6	3.1	91.0	12.8	11.8	13.0	12.3	11.8	12.9	13.3	13.0	12.8	4	—	—			
.45	66.5	54.0	12.5	27.1	59.2	13.7	3.9	3.2	92.2	12.6	12.4	13.1	12.4	11.7	12.8	12.7	12.9	13.1	—	—	—			
.26	66.6	54.4	12.2	26.1	60.3	13.6	4.3	3.0	87.9	10.3	11.3	11.4	11.1	12.4	13.0	12.0	11.3	11.8	—	2	2			
.41	65.1	53.0	12.1	28.5	58.2	13.3	4.1	3.0	90.0	13.3	12.1	13.5	12.1	11.9	13.0	12.5	12.8	12.8	3	—	1			
.47	65.8	53.0	12.8	26.9	58.9	14.2	3.9	3.4	89.8	13.3	12.3	12.7	12.7	12.2	12.3	12.3	12.0	12.3	1	2	—			
.44	65.5	53.0	12.5	27.7	58.6	13.7	4.0	3.2	89.9	13.3	12.2	13.1	12.4	12.1	12.7	12.4	12.4	12.6	—	—	—			
.46	65.0	52.6	12.4	28.2	58.1	13.7	3.8	3.1	89.8	12.8	12.3	13.0	11.3	11.5	12.6	13.0	12.3	12.3	3	1	—			
.39	65.1	53.3	11.8	28.3	58.6	13.1	3.4	3.0	89.1	10.8	12.3	12.6	11.6	11.6	12.1	13.8	12.1	12.7	3	—	1			
.26	67.4	55.6	11.8	28.5	59.0	12.5	4.1	3.1	90.6	12.8	12.8	13.3	12.0	12.3	12.6	12.6	13.1	13.3	3	1	—			
.23	67.4	54.9	12.5	26.4	60.0	13.6	3.8	3.1	88.6	12.1	12.0	12.9	11.9	11.1	12.3	12.8	12.0	11.8	2	2	—			
.34	66.2	54.1	12.1	27.9	58.9	13.2	3.8	3.1	89.5	12.1	12.4	13.0	11.7	11.6	12.4	13.1	12.4	12.5	—	—	—			
.04	68.6	55.9	12.7	26.5	59.9	13.6	4.4	3.3	86.1	12.8	11.8	12.3	12.0	11.8	11.3	12.0	11.0	11.3	1	2	1			
.28	69.3	57.2	12.1	26.9	60.3	12.8	4.6	3.3	89.8	10.3	11.3	11.3	12.7	11.3	12.0	11.5	12.0	11.3	1	—	2			
.16	69.0	56.6	12.4	26.7	60.1	13.2	4.5	3.3	88.0	11.6	11.6	11.8	12.4	11.6	11.7	11.8	11.5	11.3	—	—	—			
.25	64.5	53.3	11.2	29.9	57.9	12.2	3.8	2.8	86.9	11.3	12.5	12.8	11.1	12.8	12.9	12.8	11.5	11.8	3	1	—			
.63	67.7	55.5	12.2	26.0	60.7	13.3	4.3	3.0	87.8	12.3	12.0	12.0	11.3	11.2	12.3	12.2	11.8	11.3	—	2	1			
.34	66.0	55.0	11.0	27.1	60.8	12.1	4.4	3.2	87.7	14.0	11.7	11.7	11.7	13.7	14.0	11.7	11.7	11.7	—	1	2			
.51	65.3	53.0	12.3	28.2	58.2	13.6	3.5	3.2	89.5	12.0	11.5	12.0	12.0	12.0	12.0	12.5	12.0	11.5	2	—	—			
.56	67.5	55.6	11.9	25.8	61.1	13.1	4.4	3.1	88.5	12.8	11.6	11.5	12.3	11.9	13.3	11.9	11.6	12.0	—	2	2			
.54	66.4	54.3	12.1	27.0	59.7	13.3	4.0	3.2	89.0	12.4	11.6	11.8	12.2	12.0	12.7	12.2	11.8	11.8	—	—	—			
.25	66.5	54.1	12.4	27.8	58.7	13.5	3.9	3.0	89.3	11.3	12.8	12.8	11.6	12.4	11.6	12.4	12.4	12.5	3	1	—			
.51	67.8	55.4	12.4	26.0	60.5	13.5	4.0	3.1	92.3	12.0	12.0	13.3	12.0	10.8	11.3	12.3	12.8	11.5	3	—	1			
.17	67.5	54.9	12.6	28.0	58.5	13.5	4.1	2.8	89.4	11.0	11.3	12.0	11.3	10.0	10.8	12.5	12.5	10.5	2	1	1			
.34	67.7	55.2	12.5	27.0	59.5	13.5	4.0	3.0	90.9	11.5	11.7	12.7	11.7	10.4	11.1	12.4	12.7	11.0	—	—	—			

Center	Holdets						Deraf Antal			Alder		kg Vægt		Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An- tal		til Avi	Udsættene og Døde	Slagtede	Tuberkuløse	i Dage ved	kg Begyndelse	Slutning		
					Galte	Søer									
Frøstrup ..	830	15/1 26	Balder, 4/1 22.....	46, S. 9308	4	—	—	—	4	2	37	180	11.8 90.5	255.0	5.
Grarup ...	825	26/12 25	Hugo, S. 2115.....	38, S. 8042	2	2	—	—	4	—	50	176	14.0 92.5	267.8	6.
Gravlev ...	800	1/9 25	Od, 29/9 24.....	7, 10/9 23	2	2	—	—	4	—	67	190	13.3 93.5	256.4	6.
	801	2/9 25	do.	6, 10/9 23	2	2	—	—	4	—	66	182	14.4 93.1	245.0	6.
Gsnt....											67	186	13.9 93.3	250.7	6.
Haxholm ..	751	23/5 25	Plougstrup, 1/5 24..	118, 20/1 24	2	2	—	1	3	—	59	186	18.5 90.0	256.7	5.
	765	27/6 25	Ebbesen, S. 1837 ..	116, 5/8 23	2	2	—	1	3	1	43	179	15.5 93.3	258.3	5.
	766	23/6 25	do.	108, S. 9392	2	2	—	1	3	1	47	195	14.4 91.0	268.9	4.
	856	13/2 26	Plougstrup, 1/5 24..	121, 6/6 24	2	2	—	1	3	—	41	177	14.3 91.7	262.4	5.
Gsnt....											48	184	15.8 91.5	261.6	5.
Hemdrup Vestergd.	805	30/9 25	Thorning, 4/9 24 ...	7, 25/5 24	2	2	—	—	4	—	66	185	15.3 92.0	252.4	6.
	808	29/10 25	do.	8, 25/5 24	1	3	—	—	4	—	52	196	10.3 92.0	278.6	5.
Gsnt....											59	191	12.8 92.0	265.5	6.
Honum ...	763	8/6 25	Rørth Honum, 7/12 23	21, 18/7 23	3	1	—	—	4	—	62	182	18.3 90.9	244.1	6.
	782	3/7 25	Torstholt, S. 1445	18, 21/12 22	2	2	—	—	4	1	61	194	15.3 92.4	250.3	5.
	784	17/7 25	Rørth Honum, 7/12 23	19, 21/12 22	2	2	—	1	3	—	59	200	16.6 91.7	278.6	4.
	785	22/7 25	do.	22, 5/7 24	2	2	—	—	4	—	54	224	11.5 93.0	287.3	4.
	844	30/12 25	Nr. 18, 16/11 24....	26, 18/12 24	3	1	—	—	4	1	67	172	22.5 90.4	218.9	6.
Gsnt....											61	194	16.8 91.7	255.8	5.
Hostrup ..	809	5/11 25	Hostrup, 3/12 23 ...	7, 8/1 24	3	1	—	—	4	1	56	168	20.5 90.9	255.6	6.
Højbakken	762	28/5 25	Henrik, S. 2225....	62, S. 8456	3	1	—	1	3	—	54	188	17.4 94.3	278.4	4.
	753	25/5 25	Harild, S. 2239....	67, S. 9334	—	4	—	—	4	—	57	177	16.3 94.3	247.6	6.
	771	29/5 25	Henrik, S. 2225....	71, 12/2 23	—	4	—	—	4	—	80	196	20.5 92.8	233.6	6.
Gsnt....											64	187	18.1 98.8	253.2	5.
Højgaard .	736	8/5 25	Rump, 24/5 23.....	25, 2/9 22	2	2	—	—	4	1	43	187	12.0 91.4	262.9	5.
	747	19/5 25	do.	26, 2/9 22	3	1	—	—	4	—	49	193	14.4 93.1	277.3	5.
Gsnt....											46	190	13.2 92.3	270.1	5.

Landrace.

kg F.-E. pr. kg Tilvækst	I Gennemsnit																		Antal Dyr i Klasse		
	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af											
	hele Kroppen	Eksporthæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.-hæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskets Fæstthed	Bov	Rygflæskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type			
																			1	2	3
3.24	63.1	51.6	11.5	30.3	57.0	12.7	4.0	2.7	89.5	12.3	11.5	12.3	10.5	10.8	10.9	12.3	11.8	11.0	1	3	—
3.41	68.6	56.1	12.5	25.8	60.7	13.5	4.4	3.0	91.0	11.5	11.3	11.1	11.4	11.4	12.4	12.0	12.4	11.8	—	—	4
3.19	67.3	56.5	10.8	28.0	60.4	11.6	4.2	3.2	86.6	12.0	12.0	11.9	13.0	12.8	13.3	11.4	10.9	11.5	—	2	2
3.11	67.1	55.1	12.0	27.9	59.2	12.9	4.0	3.4	87.8	12.1	12.3	12.8	12.8	13.1	13.4	12.1	11.5	12.5	2	1	1
3.15	67.2	55.8	11.4	28.0	59.8	12.2	4.1	3.3	87.2	12.1	12.2	12.4	12.9	13.0	13.4	11.8	11.2	12.0	—	—	—
3.59	64.3	52.5	11.8	28.5	58.3	13.2	3.8	2.6	88.7	12.5	12.0	13.2	11.3	11.5	11.7	12.5	11.8	11.0	2	1	—
3.32	65.7	54.0	11.7	29.6	57.9	12.5	3.5	2.9	90.7	11.2	11.7	13.7	11.3	12.2	13.0	13.2	12.2	12.7	2	1	—
3.51	63.7	51.7	12.0	30.0	56.8	13.2	3.9	3.0	89.2	12.0	11.7	12.8	11.5	11.8	13.0	12.0	12.0	12.0	1	2	—
3.39	64.8	53.0	11.8	29.3	57.8	12.9	4.1	3.0	91.2	13.0	12.0	12.3	11.2	11.0	12.0	12.0	12.7	11.7	—	3	—
3.45	64.6	52.8	11.8	29.4	57.7	12.9	3.8	2.9	90.0	12.2	11.9	13.0	11.3	11.6	12.4	12.4	12.2	11.9	—	—	—
3.29	67.3	55.1	12.2	26.8	59.9	13.3	4.6	3.1	87.1	12.0	12.1	11.6	11.9	12.0	13.6	11.6	11.1	11.5	—	1	3
3.41	67.4	55.5	11.9	26.7	60.3	13.0	5.0	3.3	86.4	12.3	11.8	11.1	12.4	11.9	13.4	11.0	10.6	10.8	—	—	4
3.35	67.4	55.3	12.1	26.8	60.1	13.1	4.8	3.2	86.8	12.2	12.0	11.4	12.2	12.0	13.5	11.3	10.9	11.2	—	—	—
3.36	66.0	54.5	11.5	27.4	60.0	12.6	4.6	3.3	86.6	12.9	11.8	11.1	12.4	12.8	12.3	11.4	11.0	11.0	—	—	4
3.24	65.6	53.4	12.2	29.0	57.8	13.2	4.1	2.9	90.4	12.1	12.0	13.4	11.4	11.3	11.8	12.8	12.3	10.8	3	1	—
3.71	66.0	54.0	12.0	28.0	58.9	13.1	4.4	3.3	90.7	12.8	11.3	11.7	12.3	11.5	13.2	12.3	12.2	12.3	—	2	1
3.52	67.4	55.5	11.9	27.5	59.7	12.8	4.6	3.3	89.4	12.0	11.3	11.3	11.9	12.8	12.8	11.8	12.0	12.0	—	—	4
3.22	67.7	55.0	12.7	26.2	60.0	13.8	3.8	3.1	91.5	12.7	12.0	13.0	11.7	12.0	12.2	13.0	12.7	12.7	2	1	—
3.41	66.5	54.5	12.0	27.6	59.3	13.1	4.3	3.2	89.7	12.5	11.7	12.1	11.9	12.1	12.5	12.3	12.0	11.8	—	—	—
3.63	65.9	53.6	12.3	27.5	59.0	13.5	4.4	3.3	90.6	13.3	12.5	12.8	13.0	11.8	13.1	12.1	13.1	13.3	1	2	1
3.62	67.7	55.5	12.2	28.3	58.8	12.9	4.1	3.0	87.5	11.3	12.0	12.3	12.8	12.8	13.3	12.7	11.2	11.3	1	2	—
3.17	69.0	56.5	12.5	26.8	59.9	13.3	3.9	3.1	88.6	12.0	11.5	13.5	12.1	13.4	12.4	13.0	12.0	12.5	4	—	—
3.23	66.8	55.6	11.2	28.0	59.9	12.1	3.9	3.1	87.0	12.4	12.0	12.5	12.3	13.4	13.1	12.6	11.8	12.5	1	2	1
3.34	67.8	55.9	11.9	27.7	59.5	12.8	4.0	3.1	87.7	11.9	11.8	12.8	12.4	13.2	12.9	12.8	11.7	12.1	—	—	—
3.31	67.0	54.0	13.0	27.8	58.2	14.0	4.4	3.2	88.5	13.7	11.7	11.8	11.3	12.2	12.7	12.2	11.7	11.7	—	2	1
3.52	67.0	54.4	12.6	28.0	58.4	13.6	4.4	3.0	90.0	13.5	11.5	12.3	12.1	11.6	12.1	11.9	12.1	12.0	1	2	1
3.42	67.0	54.2	12.8	27.9	58.3	13.8	4.4	3.1	89.3	13.6	11.6	12.1	11.7	11.9	12.4	12.1	11.9	11.9	—	—	—

Center	Holdets						Deraf			Alder kg Vægt				Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		til Avl	Udsættene og Døde	Slagtede	Tuberkuløse	i Dage ved For-ved	søgets				
					Galte	Søer										
													Begyndelse			Slutning
Højvang ..	879	²¹ / ₂ 26	Palle, ⁸ / ₁ 25	1, ²⁴ / ₆ 22	3	1	—	1	3	—	69	174	22.1	90.0	228.8	6.1
Karens- minde	721	¹⁵ / ₄ 25	As Skov, ²⁸ / ₁₀ 23...	61, S. 8274	2	2	—	—	4	—	58	182	14.8	97.1	268.0	6.6
	821	¹⁹ / ₁₁ 25	do.	68, ² / ₅ 23	—	4	—	—	4	—	82	192	16.8	90.3	232.5	6.7
	846	⁶ / ₁ 26	do.	70, ²⁷ / ₈ 23	1	3	—	1	3	1	66	173	18.1	91.0	248.6	5.7
Gsnt....											69	182	16.6	92.8	249.7	6.3
Klejsgaard	759	¹⁴ / ₆ 25	Uth, S. 2349	37, ¹⁰ / ₃ 24	2	2	—	—	4	—	50	201	12.3	93.8	297.3	5.4
	788	²⁷ / ₇ 25	do.	34, ²³ / ₈ 23	2	2	—	—	4	—	64	194	13.8	90.0	243.1	5.8
	Gsnt....										57	198	13.1	91.9	270.2	5.6
Kolind Østergaard	829	²⁸ / ₁₂ 25	Kolind Foss, S. 2221	7, ⁵ / ₇ 23	3	1	—	1	3	—	53	180	13.0	91.0	259.7	5.6
	831	⁹ / ₁ 26	Solo, ⁶ / ₁₂ 24	4, S. 9116	1	3	—	—	4	—	49	214	12.9	91.5	281.9	4.8
	Gsnt....										51	197	13.0	91.3	270.8	5.2
Krarp Mølle.	764	¹² / ₆ 25	Thomas, S. 2241 ...	65, ²⁶ / ₆ 24	3	1	—	—	4	—	58	189	16.6	93.0	264.3	5.8
Kringel- hovgaard.	740	⁸ / ₅ 25	Jes, ⁸ / ₁₂ 23	18, ¹⁷ / ₁ 24	4	—	—	1	3	—	52	196	11.9	90.0	267.1	4.5
	741	¹⁹ / ₄ 25	do.	19, ¹⁷ / ₁ 24	2	2	—	1	3	—	71	183	16.1	93.5	251.6	6.3
	Gsnt....										62	190	14.0	91.8	259.3	5.4
Leeregaard	758	¹¹ / ₆ 25	Træf, ¹ / ₆ 23	15, S. 8636	2	2	—	1	3	—	54	200	14.5	92.8	270.9	4.7
	841	¹² / ₁ 26	do.	17, S. 9538	2	2	—	1	3	—	54	218	13.1	91.5	294.8	4.6
	Gsnt....										54	209	13.8	92.2	282.9	4.7
Lergrav ...	815	²⁹ / ₁₁ 25	Ole, ⁴ / ₉ 24	2, ³ / ₉ 22	2	2	—	1	3	—	63	170	18.0	93.0	225.0	6.5
	835	²⁷ / ₁₂ 25	do.	3, ³ / ₉ 22	3	1	—	—	4	—	62	185	19.4	92.3	258.9	5.9
	863	²⁸ / ₁ 26	Mariendal, ¹ / ₁₂ 24 ..	5, ²⁸ / ₈ 23	3	1	—	—	4	—	59	164	22.0	90.0	225.3	6.5
Gsnt....											61	173	19.8	91.8	236.4	6.3
Levring- gaard.	717	⁶ / ₄ 25	Iver, S. 2371	16, S. 9564	2	2	—	—	4	—	54	180	13.8	92.1	266.4	6.2
	718	⁸ / ₄ 25	do.	20, S. 8988	1	3	—	—	4	—	52	189	12.0	95.1	280.8	6.1
	719	⁷ / ₄ 25	do.	13, S. 8146	2	2	—	1	3	—	53	190	12.0	91.8	269.7	5.9
	746	¹⁰ / ₅ 25	do.	23, ²³ / ₇ 23	1	3	—	—	4	—	58	174	15.9	91.6	236.1	6.5
	804	²⁶ / ₉ 25	do.	30, ²⁴ / ₁₁ 24	4	—	—	1	3	—	56	186	13.8	95.8	281.3	6.2
Gsnt....											55	184	13.5	93.3	266.9	6.2
Lindeballe	754	³ / ₆ 25	Lindeballe, S. 2033.	7, ¹⁰ / ₄ 23	2	2	—	—	4	—	48	178	13.0	92.0	265.8	6.1

Landrace.

I Gennemsnit																				Antal Dyr i Klasse				
kg F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af														
	hele Kroppen	Eksporthæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp. hæs.	pCt. Affald	Rygflæs.	Bugen		Flæskets Fæsthed	Bov	Rygflæskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type						
																			1				2	3
3.37	65.3	52.2	13.1	27.4	58.0	14.6	4.1	3.1	87.3	13.3	11.5	11.8	11.5	12.7	12.5	12.0	11.2	12.0	—	1	2			
3.25	70.6	58.1	12.5	27.3	59.8	12.9	4.2	2.7	93.9	12.6	11.5	12.9	11.5	11.9	12.9	12.1	13.5	13.3	3	1	—			
3.16	65.1	52.5	12.6	27.8	58.2	14.0	3.8	3.1	90.6	12.9	12.3	12.8	12.1	12.5	12.9	13.0	12.4	12.5	2	2	—			
3.41	70.0	57.8	12.2	25.0	62.0	13.0	4.7	3.1	88.7	12.0	11.3	11.5	11.7	12.8	12.3	12.3	12.0	12.3	1	—	2			
3.27	68.6	56.1	12.5	26.7	60.0	13.3	4.2	3.0	91.1	12.5	11.7	12.4	11.8	12.4	12.7	12.5	12.6	12.7						
3.65	66.3	53.9	12.4	29.3	57.5	13.2	4.1	3.3	89.8	12.5	12.0	12.4	12.6	12.0	12.3	12.1	11.8	11.8	2	—	2			
3.19	63.8	51.9	11.9	29.2	57.7	13.1	4.0	3.1	88.8	11.1	12.3	12.6	11.6	12.4	12.5	12.6	11.9	12.3	2	1	1			
3.42	65.1	52.9	12.2	29.2	57.6	13.2	4.1	3.2	89.3	11.8	12.1	12.5	12.1	12.2	12.4	12.4	11.9	12.1						
3.33	66.8	55.2	11.6	26.6	60.6	12.8	4.5	3.2	89.2	12.3	11.3	10.7	12.0	12.2	12.7	11.7	11.3	11.3	—	—	3			
3.59	66.4	54.0	12.4	27.4	59.0	13.6	3.9	3.2	90.9	11.4	12.3	12.3	12.6	13.0	11.4	12.8	12.4	11.8	2	2	—			
3.46	66.6	54.6	12.0	27.0	59.8	13.2	4.2	3.2	90.1	11.9	11.8	11.5	12.3	12.6	12.1	12.3	11.8	11.6						
3.46	66.4	54.4	12.0	28.6	58.5	12.9	4.1	3.0	87.8	10.8	11.5	12.4	11.3	11.5	11.3	12.3	11.8	11.0	1	2	1			
3.42	64.8	53.8	11.0	28.0	59.8	12.2	4.5	2.7	86.7	13.1	12.0	12.3	12.3	12.8	12.2	11.8	11.2	12.0	1	—	2			
3.25	67.8	56.3	11.5	27.3	60.4	12.3	4.2	2.8	86.8	12.2	12.0	12.3	11.3	12.5	12.5	12.3	11.3	11.7	1	—	2			
3.34	66.3	55.1	11.2	27.6	60.1	12.3	4.3	2.8	86.8	12.7	12.0	12.3	11.8	12.7	12.4	12.1	11.3	11.9						
3.46	67.7	55.8	11.9	27.0	60.1	12.9	4.7	3.2	86.8	10.3	11.3	10.7	11.7	12.3	13.2	11.7	10.7	11.3	—	—	3			
3.76	66.5	54.7	11.8	27.3	59.8	12.9	4.3	3.2	86.2	11.2	11.0	11.7	13.0	12.0	12.8	11.7	10.8	11.3	—	2	1			
3.61	67.1	55.3	11.8	27.1	60.0	12.9	4.5	3.2	86.5	10.8	11.2	11.2	12.4	12.2	13.0	11.7	10.8	11.3						
3.00	67.7	55.3	12.4	27.2	59.5	13.3	3.9	3.0	90.7	11.3	11.3	12.3	11.3	11.7	13.0	12.8	12.8	12.0	2	1	—			
3.55	67.5	55.1	12.4	26.9	59.7	13.4	3.9	3.2	88.8	12.9	11.6	12.4	12.5	12.3	13.1	12.4	12.0	12.3	2	—	2			
3.31	65.3	52.9	12.4	27.5	58.8	13.7	3.8	3.0	90.9	12.8	12.5	13.5	12.1	12.6	13.0	13.4	12.4	13.0	4	—	—			
3.29	66.8	54.4	12.4	27.2	59.3	13.5	3.9	3.1	90.1	12.3	11.8	12.7	12.0	12.2	13.0	12.9	12.4	12.4						
3.40	67.6	56.9	10.7	26.6	61.8	11.6	4.8	2.7	88.0	12.8	12.0	11.5	12.8	12.1	13.6	11.6	11.5	12.0	—	1	3			
3.38	70.3	58.3	12.0	26.1	61.2	12.7	4.9	3.0	86.9	13.5	11.5	11.3	11.9	13.5	14.4	11.0	11.4	11.5	—	1	3			
3.38	68.0	55.2	12.8	26.0	60.0	14.0	4.3	2.7	85.7	12.3	11.7	12.7	12.2	12.2	13.0	12.0	10.8	11.2	—	1	2			
3.12	67.6	56.8	10.8	26.2	62.0	11.8	4.6	3.0	85.5	13.3	11.8	11.9	12.8	12.6	12.6	12.4	10.5	11.5	1	1	2			
3.43	70.2	58.3	11.9	26.7	60.9	12.4	4.4	3.3	87.3	12.0	12.0	11.7	13.2	12.8	13.5	11.3	11.7	12.3	—	2	1			
3.34	68.7	57.1	11.6	26.3	61.2	12.5	4.6	2.9	86.7	12.8	11.8	11.8	12.6	12.6	13.4	11.7	11.2	11.7						
3.36	67.5	55.6	11.9	26.6	60.5	12.9	4.4	3.1	90.1	12.8	12.0	11.9	12.3	11.5	12.4	12.0	12.1	11.8	—	—	4			

Center	Holdets						Deraf							
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Antal		Alder i Dage	kg Vægt ved For-søgets	pr. Dyr	pr. Dyr	i 10 Dage	
					Galte	Søer	til Avl	Udsættelse og Døde						
								Slagtede	Tuberkulose	Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning	Ialt kg F.-E. pr. Dyr
Linnerup..	722	$\frac{4}{4}$ 25	Gynt, S. 2353....	62, $\frac{5}{9}$ 23	2	2	—	4	—	70	161	27.3	92.0	221.6
	775	$\frac{19}{6}$ 25	do.	65, $\frac{26}{7}$ 24	2	2	—	1	3	59	187	18.5	91.2	258.1
	776	$\frac{23}{6}$ 25	do.	64, $\frac{2}{6}$ 24	2	2	—	—	4	55	188	16.4	92.3	258.8
	778	$\frac{20}{6}$ 25	do.	60, $\frac{6}{7}$ 23	2	2	—	—	4	58	174	20.1	91.8	235.4
	837	$\frac{29}{12}$ 25	do.	57, S. 9128	—	4	—	1	3	61	162	23.0	91.3	260.7
Gsnt....	...	...	...	...	...	...	...	...	...	61	175	21.1	91.7	246.9
Mariendal .	720	$\frac{5}{4}$ 25	Viking, S. 2197....	69, $\frac{26}{9}$ 23	4	—	—	—	4	56	185	17.0	92.5	259.1
	749	$\frac{16}{5}$ 25	Poul Honum, S.2031	74, $\frac{2}{6}$ 24	3	1	—	—	4	58	217	14.8	91.3	276.0
	767	$\frac{20}{6}$ 25	do.	71, $\frac{24}{12}$ 23	2	2	—	—	4	50	184	14.0	92.5	259.5
	774	$\frac{14}{6}$ 25	Viking, S. 2197....	70, $\frac{1}{4}$ 21	4	—	—	—	4	64	194	17.3	94.8	263.1
	867	$\frac{14}{2}$ 26	Hertug, $\frac{18}{3}$ 25	77, $\frac{11}{10}$ 24	3	1	—	—	4	56	181	16.9	90.6	248.0
Gsnt....	...	...	...	...	...	...	...	...	...	57	192	16.0	92.3	261.1
Nisset	724	$\frac{2}{5}$ 25	Ambrosius, $\frac{26}{8}$ 24 .	46, $\frac{11}{2}$ 24	1	3	—	—	4	42	188	12.0	89.1	257.3
Indelukke.	725	$\frac{8}{5}$ 25	do.	47, $\frac{11}{2}$ 24	4	—	—	—	4	36	187	10.5	91.6	267.8
	744	$\frac{24}{6}$ 25	do.	42, S. 9198	3	1	—	—	4	44	171	14.0	91.5	251.9
Gsnt....	...	...	...	...	...	...	...	...	...	41	182	12.2	90.7	259.0
Nisset	820	$\frac{4}{12}$ 25	Thorning, $\frac{1}{10}$ 24 ...	3, $\frac{1}{9}$ 22	1	3	—	—	4	64	174	21.8	92.1	233.6
Overgaard.	853	$\frac{26}{1}$ 26	do.	1, $\frac{28}{10}$ 21	2	2	—	—	4	53	173	21.5	90.0	246.9
Gsnt....	...	...	...	...	...	...	...	...	...	59	174	21.7	91.1	240.3
N. Vissing.	796	$\frac{17}{8}$ 25	Bakus, $\frac{19}{7}$ 24	44, $\frac{27}{1}$ 23	2	2	—	—	4	82	179	24.1	90.1	222.6
	810	$\frac{25}{10}$ 25	do.	46, $\frac{28}{9}$ 23	—	4	—	1	3	72	171	21.5	91.3	228.9
	838	$\frac{27}{12}$ 25	do.	47, $\frac{4}{12}$ 23	2	2	—	1	3	68	192	19.3	91.8	255.9
Gsnt....	...	...	...	...	...	...	...	...	...	74	181	21.6	91.1	235.8
Oue	793	$\frac{15}{8}$ 25	Goliath, S. 2291....	17, S. 9560	1	3	—	—	4	70	186	14.9	94.6	248.9
Nygaard.	794	$\frac{10}{8}$ 25	do.	23, $\frac{2}{9}$ 23	1	3	—	—	4	75	187	13.9	91.9	241.9
Gsnt....	...	...	...	...	...	...	...	...	...	73	187	14.4	93.3	245.4
Overballe .	756	$\frac{10}{5}$ 25	Fremad, S. 2273 ...	73, S. 8324	1	3	—	—	4	72	187	16.3	93.1	241.5
	760	$\frac{27}{5}$ 25	do.	91, $\frac{1}{11}$ 23	2	2	—	—	4	74	194	16.8	93.9	260.1
	761	$\frac{3}{6}$ 25	do.	86, $\frac{29}{11}$ 22	1	3	—	—	4	67	205	15.3	94.0	277.6
Gsnt....	...	...	...	...	...	...	...	...	...	71	195	16.1	93.6	259.7
Plougstrup	864	$\frac{8}{2}$ 26	Grangaard Bryder, $\frac{15}{11}$ 23.	9, $\frac{24}{8}$ 23	2	2	—	1	3	48	182	15.4	91.8	255.2

andrace.

I Gennemsnit																				Antal Dyr i Klasse		
pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af												
	hele Kroppen	Eksportflæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskest Fasted	Bov	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kropplængde	Type				
																			1			
50	67.9	55.5	12.4	26.2	60.3	13.5	3.7	3.4	92.0	13.0	11.7	13.5	12.7	12.2	12.3	13.0	12.3	12.7	3	—	—	
55	64.7	52.7	12.0	29.1	57.7	13.2	3.7	3.2	91.2	14.0	12.5	13.8	13.2	12.3	13.7	12.7	12.8	14.0	2	—	1	
41	66.8	54.5	12.3	27.6	59.0	13.4	3.9	3.3	88.6	13.0	12.3	12.8	12.5	12.0	12.1	12.5	12.1	12.8	2	1	1	
29	64.9	53.8	11.1	29.3	58.6	12.1	3.5	3.0	89.6	12.9	12.3	13.6	12.1	12.4	12.1	12.9	12.4	12.8	3	1	—	
33	67.8	55.3	12.5	25.7	60.6	13.7	3.6	3.4	89.7	12.8	12.5	13.0	12.7	13.5	13.3	12.7	12.5	13.3	2	1	—	
42	66.4	54.4	12.0	27.6	59.2	13.2	3.7	3.2	90.2	13.1	12.3	13.3	12.6	12.5	12.7	12.8	12.4	13.1				
43	67.5	56.6	10.9	27.0	61.2	11.8	4.3	2.8	88.6	13.4	12.0	12.8	11.6	10.8	12.0	12.0	11.9	11.5	—	1	3	
61	65.6	53.9	11.7	28.1	59.0	12.9	3.8	3.3	90.5	11.6	12.0	13.4	13.0	11.8	11.8	12.0	12.3	12.3	2	2	—	
31	65.9	54.4	11.5	28.8	58.7	12.5	4.1	3.2	89.0	11.4	12.0	12.9	12.5	12.6	13.3	12.5	12.0	13.0	1	2	1	
40	68.9	56.6	12.3	27.3	59.7	13.0	4.3	3.3	90.9	14.3	12.0	11.6	12.3	12.0	13.3	12.4	12.1	12.5	—	1	3	
36	65.5	53.9	11.6	27.7	59.5	12.8	3.7	3.1	90.1	12.4	12.0	13.5	13.3	12.0	12.5	13.1	12.8	13.0	3	—	1	
42	66.7	55.1	11.6	27.8	59.6	12.6	4.0	3.1	89.8	12.6	12.0	12.8	12.5	11.8	12.6	12.4	12.2	12.5				
34	65.5	53.5	12.0	26.5	60.0	13.5	4.4	3.0	87.0	12.5	12.0	12.0	11.6	11.3	12.4	11.9	11.8	11.8	—	3	1	
30	65.1	53.6	11.5	28.9	58.5	12.6	4.2	2.6	89.4	11.3	12.3	12.3	11.1	10.8	11.8	12.0	12.0	11.5	2	1	1	
25	67.3	55.1	12.2	26.5	60.2	13.3	4.5	2.9	87.1	13.0	11.8	12.8	12.0	12.0	12.1	12.3	11.1	11.5	1	2	1	
30	66.0	54.1	11.9	27.3	59.6	13.1	4.4	2.8	87.8	12.3	12.0	12.4	11.6	11.4	12.1	12.1	11.6	11.6				
32	67.6	55.9	11.7	26.6	60.7	12.7	4.3	3.0	90.0	12.1	11.5	11.5	11.5	11.9	13.3	11.4	11.5	12.0	1	1	2	
59	67.4	55.3	12.1	25.1	61.4	13.5	4.6	3.2	85.3	12.8	11.1	11.5	12.1	11.9	13.4	11.1	10.3	11.3	—	2	2	
46	67.5	55.6	11.9	25.8	61.1	13.1	4.5	3.1	87.7	12.5	11.3	11.5	11.8	11.9	13.4	11.3	10.9	11.7				
37	64.1	52.8	11.3	28.9	58.5	12.6	4.0	3.2	87.4	11.3	12.0	12.6	12.5	12.5	12.0	12.3	11.3	11.8	2	2	—	
28	65.2	53.3	11.9	28.6	58.4	13.0	4.3	3.4	89.0	12.2	12.3	12.7	12.8	12.2	12.7	12.3	12.0	13.0	1	2	—	
53	66.8	55.0	11.8	28.8	58.6	12.6	4.2	3.4	91.3	12.3	12.3	13.0	12.7	12.7	12.7	13.0	12.3	12.7	2	1	—	
39	65.4	53.7	11.7	28.8	58.5	12.7	4.2	3.3	89.2	11.9	12.2	12.8	12.7	12.5	12.5	12.5	11.9	12.5				
2	67.9	56.0	11.9	28.2	59.2	12.6	4.2	3.1	90.8	13.3	12.8	12.8	11.9	13.1	12.8	12.8	12.5	13.3	1	3	—	
0	67.4	56.0	11.4	26.7	60.9	12.4	4.9	3.1	88.8	13.1	12.3	11.1	11.5	13.8	13.8	11.8	11.1	11.8	—	1	3	
11	67.7	56.0	11.7	27.4	60.1	12.5	4.6	3.1	89.8	13.2	12.6	12.0	11.7	13.5	13.3	12.3	11.8	12.6				
5	69.7	56.3	13.4	26.7	59.3	14.0	4.1	3.2	89.2	13.3	11.7	12.2	12.5	11.8	13.0	11.7	11.5	11.3	1	1	1	
17	69.8	57.5	12.3	25.7	61.3	13.0	4.4	3.1	87.0	13.6	11.8	12.0	12.4	13.3	13.9	11.3	11.0	12.0	—	3	1	
2	68.6	56.3	12.3	27.0	59.8	13.2	4.8	3.1	88.5	13.5	12.0	12.5	12.3	13.6	14.5	12.0	11.9	13.0	—	2	2	
15	69.4	56.7	12.7	26.5	60.1	13.4	4.4	3.1	88.2	13.5	11.8	12.2	12.4	12.9	13.8	11.7	11.5	12.1				
4	64.7	53.3	11.4	29.5	58.1	12.4	3.7	2.8	90.5	12.5	11.7	14.3	12.3	11.3	12.3	13.0	12.8	12.7	3	—	—	

Center	Holdets						Deraf Antal			Alder i Dage ved		kg Vægt ved For-	Dyr	Dyr		
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		til Avl	Udsættene og Døde	Slagtede	Tuberkulose	Begyndelse	Slutning			Begyndelse	Slutning
					Galte	Søer										
Rørth	745	10/5 25	Kran, S. 2249	98, 25/5 24	3	1	—	—	4	—	58	209	14.8	90.9	263.1	5
	832	19/12 25	Tot, f. 27/7 24.....	do.	3	1	—	—	4	—	70	186	20.4	90.4	247.5	6
Gsnt....	...	...			...	...	...	...	...	...	64	198	17.6	90.7	255.3	5
Sabro.....	783	5/7 25	Thor, S. 13/4 24	42, S. 9170	2	2	—	—	4	—	62	174	20.6	94.3	241.1	6
	813	12/11 25	do.	49, 28/11 24	—	4	—	1	3	—	61	173	20.3	91.0	232.6	5
	814	2/12 25	do.	50, 28/11 24	1	3	—	—	4	—	55	186	19.3	90.8	263.9	5
	822	6/12 25	do.	47, 28/11 24	1	3	—	—	4	—	66	162	22.4	89.4	212.8	7
Gsnt....	...	...			...	...	...	...	...	...	61	174	20.7	91.4	237.6	6
Sahl.....	797	13/8 25	Flemming, S. 1901..	36, 24/10 23	1	3	—	—	4	1	86	188	28.5	92.4	227.9	6
Sdr. Vejrup	849	22/1 26	Monark, S. 2391 ...	34, 19/2 24	3	1	—	1	3	—	50	189	14.9	92.5	272.4	5
Siverholm.	748	11/5 25	Kasper Tikøb, S. 2311	20, 16/11 22	2	2	—	—	4	—	61	173	22.8	94.0	248.6	6
	834	27/12 25	Frits, 23/2 25	26, 4/8 24	2	2	—	—	4	—	62	164	22.8	92.3	234.6	6
Gsnt....	...	...			...	...	...	...	...	...	62	169	22.8	93.2	241.6	6
Skellerup..	750	25/5 25	Erik, 17/3 24	21, S. 8976	3	1	—	1	3	—	49	198	13.4	94.0	276.5	4
	770	6/6 25	do.	14, S. 8626	3	1	—	—	4	—	64	172	19.8	91.0	239.0	6
Gsnt....	...	...			...	...	...	...	...	...	57	185	16.6	92.5	257.8	5
Søften....	806	5/10 25	Gynt II, 11/8 24...	2, 8/6 23	2	2	—	—	4	—	61	180	19.4	94.8	269.5	6
Tendrup Aagaard.	840	8/1 26	Orne fra Faarup Overgaard, 14/10 24	60, 6/5 24	2	2	—	1	3	—	58	161	21.6	93.5	239.4	6
Thorning Vestergd.	715	16/3 25	Peter, S. 2147	62, S. 9016	2	2	—	1	3	—	69	170	20.8	94.2	239.3	6
	716	24/3 25	Dal, 21/2 24	69, 2/8 23	4	—	—	1	3	—	61	195	14.5	94.7	283.9	5
	729	23/4 25	do.	68, S. 9014	1	3	—	—	4	—	53	202	11.0	91.5	268.9	4
	730	22/4 25	do.	78, 26/6 24	—	4	—	—	4	—	54	194	12.0	91.1	240.5	5
	731	30/4 25	do.	74, S. 9028	—	4	—	—	4	—	46	204	11.0	95.3	278.2	5
Gsnt....	...	...			...	...	...	...	...	...	57	193	13.9	93.4	262.2	5
Thorsgaard	734	15/4 25	Frich, S. 2233.	52, 11/8 23	2	2	—	—	4	—	66	192	14.8	94.0	265.1	6

andrace.

I Gennemsnit																			Antal Dyr i Klasse				
pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af														
	hele Kroppen	Eksportflæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk		Bugen	Flæskest Fæstbed	Bov	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
3.46	64.6	52.9	11.7	28.9	58.2	12.9	4.1	2.9	88.5	12.5	12.0	12.8	11.9	11.4	12.0	12.1	11.8	11.8	1	3	—	—	—
3.54	67.5	55.3	12.2	25.3	61.1	13.6	4.2	3.4	88.8	12.5	12.3	11.9	13.0	12.4	13.4	11.8	11.5	12.5	1	1	2	—	—
3.50	66.1	54.1	12.0	27.1	59.7	13.2	4.2	3.2	88.7	12.5	12.2	12.4	12.5	11.9	12.7	12.0	11.7	12.2					
3.28	67.1	55.9	11.2	28.8	59.3	11.9	4.3	3.1	88.8	13.1	11.6	11.5	11.3	11.5	13.0	11.5	12.0	12.3	—	1	3	—	—
3.29	65.7	53.8	11.9	27.8	59.2	13.0	4.1	3.0	91.3	12.7	11.7	12.0	11.2	11.3	12.7	12.3	12.7	12.0	—	3	—	—	—
3.69	66.3	54.3	12.0	27.0	59.8	13.2	3.8	3.1	90.4	13.3	11.9	12.9	11.3	12.3	13.0	13.1	12.6	12.3	3	1	—	—	—
3.18	64.4	53.1	11.3	28.0	59.4	12.6	3.9	3.1	89.6	12.6	12.5	13.0	11.5	12.0	12.1	12.6	12.5	12.3	2	2	—	—	—
3.36	65.9	54.3	11.6	27.9	59.4	12.7	4.0	3.1	90.0	12.9	11.9	12.4	11.3	11.8	12.7	12.4	12.5	12.2					
3.57	66.9	55.0	11.9	27.6	59.5	12.9	4.2	3.2	90.4	13.0	12.1	12.1	11.9	13.1	13.4	12.3	12.1	12.5	2	—	2	—	—
3.51	67.8	54.7	13.1	26.7	59.1	14.2	4.2	2.9	87.2	11.0	11.0	12.3	10.7	10.0	10.7	12.0	11.0	10.3	—	3	—	—	—
3.49	67.0	55.5	11.5	28.7	59.0	12.3	4.3	2.8	84.0	12.0	11.8	12.3	12.0	12.3	12.3	11.5	10.1	10.8	2	—	2	—	—
3.37	66.4	54.3	12.1	28.1	58.8	13.1	4.4	3.0	88.5	11.5	11.9	11.8	12.1	12.1	13.0	12.1	12.0	11.5	—	3	1	—	—
3.43	66.7	54.9	11.8	28.4	58.9	12.7	4.3	2.9	86.3	11.8	11.9	12.1	12.1	12.2	12.7	11.8	11.1	11.2					
3.43	68.5	56.2	12.3	27.1	59.8	13.1	4.3	3.1	89.3	13.0	11.7	12.2	13.5	12.0	13.2	12.2	11.8	12.3	—	2	1	—	—
3.35	66.1	54.1	12.0	27.3	59.5	13.2	4.4	2.8	87.5	13.3	12.0	12.4	12.3	11.6	12.3	11.5	11.3	10.5	1	2	1	—	—
3.39	67.3	55.2	12.1	27.2	59.7	13.1	4.4	3.0	88.4	13.2	11.9	12.3	12.9	11.8	12.8	11.9	11.6	11.4					
3.58	68.1	55.9	12.2	28.1	59.0	12.9	4.2	3.2	90.4	11.5	12.0	12.4	12.1	12.3	12.4	12.4	12.3	11.0	—	1	2	—	—
3.33	69.7	57.0	12.7	25.5	61.0	13.5	4.1	3.1	91.3	12.5	12.0	12.0	12.2	12.0	12.0	12.3	13.0	12.7	1	1	1	—	—
3.26	69.2	57.2	12.0	26.5	60.7	12.8	4.4	2.7	87.3	12.3	12.0	12.3	12.8	11.8	13.2	12.3	11.5	12.3	1	1	1	—	—
3.54	69.6	56.8	12.8	26.5	60.0	13.5	4.5	3.2	93.0	14.0	12.0	12.0	12.5	12.2	13.0	12.3	12.7	12.3	—	2	1	—	—
3.34	65.2	53.5	11.7	28.8	58.5	12.7	4.0	2.8	90.2	11.8	12.0	13.3	12.2	11.8	12.5	12.3	12.3	12.3	2	1	—	—	—
3.04	64.3	52.5	11.8	29.5	57.6	12.9	3.4	3.0	90.6	11.5	12.0	14.0	11.6	11.8	12.1	12.8	12.5	12.8	4	—	—	—	—
3.30	69.5	57.0	12.5	27.1	59.8	13.1	3.8	3.2	89.7	12.0	12.0	13.3	13.3	12.5	11.7	13.2	12.5	12.7	3	—	—	—	—
3.30	67.6	55.4	12.2	27.7	59.3	13.0	4.0	3.0	90.2	12.3	12.0	13.0	12.5	12.1	12.4	12.6	12.3	12.5					
3.35	68.4	57.0	11.4	27.2	60.6	12.2	3.9	2.8	88.9	13.6	12.0	13.3	12.0	12.0	13.3	12.1	11.9	12.1	2	1	1	—	—

Center	Holdets						Deraf Antal			Alder i Dage ved	kg Vægt ved For- søgets	Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr			
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An- tal		Udsættere og Døde til Avl	Slagtede	Tuberkulose							
					Galte	Søer										
Toustrup..	757	¹ / ₆ 25	Galant, S. 2383	46, S. 9360	4	—	—	—	4	—	54	173	16.5	91.8	243.6	6.3
TødsoMølle	762	²⁰ / ₆ 25	Thinggaard, ¹¹ / ₁₁ 23	38, ³ / ₉ 23	3	1	—	—	4	—	50	212	9.0	92.0	291.8	5.1
	848	¹⁹ / ₁ 26	do.	43, ¹⁹ / ₇ 24	3	1	—	—	4	1	53	183	12.4	89.5	250.4	5.9
Gsnt....											52	198	10.7	91.8	271.1	5.5
Vattrup Lundgaard	803	¹³ / ₉ 25	Pax, S. 2335	2, S. 9022	2	2	—	1	3	1	69	199	19.0	92.5	268.3	5.3
Vattrup Nørgaard.	755	²⁴ / ₅ 25	Brit, ³⁰ / ₃ 24	1, S. 9196	2	2	—	—	4	—	58	174	17.6	89.0	231.0	6.1
	807	³⁰ / ₉ 25	do.	5, ¹ / ₇ 24	2	2	—	—	4	—	73	200	16.6	89.9	255.5	5.8
Gsnt....											66	187	17.2	89.5	243.3	6.0
Vesterterp	728	²¹ / ₄ 25	V, 6 Barrit, S. 2357	16, S. 9032	2	2	—	—	4	—	55	213	13.0	89.9	264.0	4.9
Vindelev..	738	² / ₅ 25	Bryderen, ² / ₁ 24....	47, S. 8446	2	2	—	1	3	—	52	179	14.5	89.2	251.0	5.8
	773	¹⁸ / ₆ 25	do.	55, ²⁹ / ₁ 24	3	1	—	—	4	—	60	191	16.1	92.1	265.8	5.8
	779	¹⁸ / ₆ 25	do.	54, ¹⁴ / ₈ 23	2	2	—	—	4	—	65	177	20.0	90.5	235.4	6.3
	780	¹⁷ / ₆ 25	Holg. Danske, ³⁰ / ₆ 24	56, ³ / ₈ 24	1	3	—	—	4	—	66	192	15.8	93.1	263.4	6.1
	860	²⁵ / ₁ 26	Bryderen, ² / ₁ 24 ...	53, ²¹ / ₁ 23	—	4	—	—	4	—	61	191	14.1	90.4	244.5	5.9
	861	²³ / ₁ 26	Løsgænger, ²⁴ / ₁ 25..	58, ¹⁵ / ₂ 25	—	4	—	—	4	—	63	186	14.5	91.3	242.8	6.0
Gsnt....											61	186	15.8	91.1	250.5	6.0
Yorkshire																
Brøndsted.	732	⁹ / ₄ 25	Type, S. 2421	10, S. 7916	3	1	—	1	3	—	69	216	10.5	93.2	292.8	5.5
	733	²¹ / ₄ 25	do.	13, S. 8738	4	—	—	—	4	—	57	190	9.3	92.8	266.5	6.3
Gsnt....											63	203	9.9	93.0	279.7	5.9
Herping..	845	²³ / ₁₂ 25	Loke, S. 2399	52, S. 7938	2	2	—	—	4	2	77	196	16.3	93.1	248.5	6.5
Houlkjær- gaard.	742	²¹ / ₄ 25	Kejser II, S. 2397..	63, ² / ₁₁ 23	1	3	—	—	4	—	72	197	14.0	92.8	260.9	6.3

Landrace.

I Gennemsnit																					Antal Dyr i Klasse		
kg F.-L. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af													
	Hele Kroppen	Eksporthæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.-hæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskest Fasted	Bov	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	1	2	3		
3.24	67.3	54.8	12.5	26.7	59.7	13.6	4.7	3.0	89.0	13.4	12.0	12.0	11.9	12.1	13.0	12.0	11.6	12.0	—	2	2		
3.52	65.4	53.6	11.8	28.9	58.3	12.8	4.0	3.0	84.9	14.3	12.3	12.4	12.1	12.8	13.5	12.0	11.1	11.5	—	3	1		
3.29	64.3	52.3	12.0	28.8	57.8	13.4	4.1	2.9	89.4	13.3	12.3	12.8	11.0	12.3	13.8	12.8	12.3	12.3	2	2	—		
3.41	64.9	53.0	11.9	28.8	58.1	13.1	4.1	3.0	87.2	13.8	12.3	12.6	11.6	12.6	13.7	12.4	11.7	11.9	—	—	—		
3.65	69.2	56.5	12.7	25.2	61.1	13.7	4.4	3.4	87.5	11.5	12.0	11.3	13.5	12.7	12.7	11.3	11.2	11.7	—	1	2		
3.24	66.5	55.3	11.2	25.3	62.1	12.6	4.6	3.1	86.1	13.8	12.0	12.3	12.9	13.3	13.0	12.0	10.6	11.5	1	2	1		
3.49	66.1	55.0	11.1	26.4	61.2	12.4	4.8	3.2	85.8	12.9	11.8	11.0	13.1	12.0	13.4	11.4	10.8	11.0	—	—	4		
3.37	66.3	55.2	11.1	25.8	61.7	12.5	4.7	3.2	86.0	13.4	11.9	11.7	13.0	12.7	13.2	11.7	10.7	11.3	—	—	—		
3.43	65.1	52.8	12.3	27.6	58.7	13.7	3.9	2.9	88.8	12.3	11.8	13.0	12.0	10.6	12.3	12.1	12.0	11.3	2	2	—		
3.36	65.7	53.7	12.0	26.3	60.2	13.5	4.4	3.0	87.7	12.7	11.3	12.3	12.5	11.3	11.5	12.5	11.3	11.7	1	1	1		
3.50	65.9	54.3	11.6	28.5	59.0	12.5	4.5	3.3	87.8	14.3	11.8	11.3	12.4	13.1	14.3	11.5	11.1	12.0	—	1	3		
3.34	64.3	53.7	10.6	29.0	58.6	12.4	3.9	3.2	87.5	11.9	11.5	12.0	12.0	12.3	12.5	12.3	11.6	12.3	—	3	1		
3.40	66.9	55.0	11.9	28.2	59.1	12.7	4.0	3.1	89.6	13.6	12.1	12.4	12.1	12.9	12.3	12.4	12.0	13.0	1	2	1		
3.21	65.4	52.8	12.6	27.7	58.4	13.9	3.8	3.3	92.4	12.9	12.0	13.5	12.4	12.5	10.9	13.3	13.3	12.8	4	—	—		
3.16	66.5	54.3	12.2	27.2	59.5	13.3	4.1	3.4	88.9	12.5	12.3	12.5	13.3	13.3	12.6	12.4	11.6	12.5	2	1	1		
3.33	65.8	54.0	11.8	27.8	59.1	13.1	4.1	3.2	89.0	13.0	11.8	12.3	12.5	12.6	12.4	12.4	11.8	12.4	—	—	—		

Landrace.

3.54	69.2	57.2	12.0	25.8	61.4	12.8	4.4	3.4	87.2	13.5	11.7	11.7	13.3	10.7	14.3	11.5	11.5	11.7	—	2	1
3.19	69.0	56.8	12.2	25.6	61.2	13.2	4.1	3.4	87.0	14.0	12.3	12.5	14.0	12.5	13.3	11.8	11.3	12.8	—	3	1
3.37	69.1	57.0	12.1	25.7	61.3	13.0	4.3	3.4	87.1	13.8	12.0	12.1	13.7	11.6	13.8	11.7	11.4	12.3	—	—	—
3.23	69.6	57.1	12.5	25.2	61.3	13.5	4.3	3.4	90.1	13.8	12.3	12.1	12.8	12.8	12.6	12.5	12.3	12.5	1	1	2
3.31	67.9	55.3	12.6	26.8	59.6	13.6	4.0	3.1	86.5	13.4	12.0	13.3	12.3	12.9	13.6	13.3	11.3	12.3	1	2	1

Center	Holdets						Deraf Antal				Alder				kg Vægt		Dyr	Dyr		
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Antal			i Dage ved	kg Vægt ved Forsøgets	Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning	Ialt kg F.-E. pr. Dyr			kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	
					Galte	Søer	til Avl	Udsættede og Døde	Slagtede											Tuberkulose
Korsdals- gaard.	787 798 799	$\frac{6}{7}$ $\frac{5}{9}$ $\frac{8}{9}$ 25	Kejser, S. 1929 Kingmaker B., $\frac{6}{7}$ 24 do.	2, S. 8890 10, $\frac{20}{8}$ 23 13, S. 9734	3 1 1	1 3 3	— — —	— — —	4 4 4	1 — —	82 63 60	208 186 176	24.1 16.0 14.1	91.1 95.3 89.5	265.0 255.5 239.8	5.3 6.2 6.7				
Gsnt.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	68	190	18.1	92.0	253.4	6.1			
Sirgaard. ...	737 743 812	$\frac{8}{5}$ $\frac{16}{5}$ $\frac{25}{11}$ 25	Thor II, S. 2423 do. do.	21, S. 9626 22, S. 9628 19, S. 9624	3 3 3	1 1 1	— — —	— — —	4 4 4	— — —	44 52 45	190 182 173	15.8 16.1 13.6	94.8 92.4 93.1	258.3 261.5 254.4	5.4 5.9 6.2				
Gsnt.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	47	182	15.2	93.4	258.1	5.8			
Skaarup Mosegaard	726 727 768 769	$\frac{28}{3}$ $\frac{21}{3}$ $\frac{28}{5}$ $\frac{11}{6}$ 25	Borris, S. 2179 Kingmaker, S. 1959. do. do.	57, S. 9728 51, S. 8724 64, $\frac{6}{5}$ 24 59, S. 9616	— — 1 1	4 4 3 3	— — — —	— — — —	4 4 4 4	— — — —	79 86 73 59	193 217 218 186	20.0 19.3 15.5 16.0	93.8 90.3 93.1 92.4	237.9 248.8 270.0 243.8	6.5 5.4 5.4 6.0				
Gsnt.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	74	204	17.7	92.4	250.1	5.8			
Thorning Toftgaard.	791 792 818	$\frac{6}{8}$ $\frac{17}{8}$ $\frac{7}{12}$ 25	Felix, S. 1943 Fjord, $\frac{18}{8}$ 24	36, $\frac{20}{8}$ 23 40, $\frac{29}{7}$ 24 34, S. 9636	2 2 1	2 2 3	— — —	1 1 —	3 3 4	— 1 2	72 61 58	204 198 181	17.0 13.1 15.8	92.7 91.7 92.3	247.5 261.3 238.6	5.6 6.1 6.2				
Gsnt.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	64	194	15.3	92.2	249.1	6.0			
Gennemsnit for Landrace (119 Hold) ..				...	238	238	—	35	44	22	59	185	16.5	92.0	254.8	5.9				
—	—	—	Yorkshirerace (17 —) ..	...	31	37	—	3	65	6	65	195	15.7	92.6	255.9	6.0				
—	—	—	alle (136 —) ..	...	269	275	—	38	506	28	60	186	16.4	92.1	254.9	5.9				

Yorkshirerace.

I Gennemsnit																				Antal Dyr i Klasse		
kg F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af												
	hele Kroppen	Eksporthæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.hæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskets Fasthed	Bov	Rygflæskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	1	2	3	
3.96	67.6	55.6	12.0	25.8	61.0	13.2	4.5	3.6	87.6	14.8	11.5	11.6	13.3	12.0	13.6	12.0	11.4	12.0	—	1	3	
3.22	72.4	59.6	12.8	24.0	62.6	13.4	4.1	3.3	87.0	13.3	11.8	11.4	13.0	12.8	13.4	12.4	11.3	12.0	—	2	2	
3.18	66.1	53.9	12.2	26.1	60.2	13.7	4.1	3.2	85.4	13.3	11.5	11.8	12.3	12.3	13.3	11.8	10.9	11.8	—	3	1	
3.45	68.7	56.4	12.3	25.3	61.3	13.4	4.2	3.4	86.7	13.8	11.6	11.6	12.9	12.4	13.4	12.1	11.2	11.9				
3.27	68.4	56.0	12.4	27.8	59.0	13.2	3.7	3.0	89.6	12.8	11.8	13.8	12.1	12.4	13.5	13.0	12.8	13.3	3	1	—	
3.43	68.9	56.9	12.0	25.4	61.6	13.0	4.1	3.2	88.8	13.3	11.8	12.5	13.0	12.4	13.3	12.5	11.8	12.3	3	—	1	
3.20	69.3	57.1	12.2	25.6	61.3	13.1	3.8	3.3	91.5	12.8	11.5	12.1	12.3	12.4	13.0	13.0	12.9	13.0	2	2	—	
3.30	68.9	56.7	12.2	26.3	60.6	13.1	3.9	3.2	90.0	13.0	11.7	12.8	12.5	12.4	13.3	12.8	12.5	12.9				
3.23	70.0	58.0	12.0	25.3	61.9	12.8	3.7	3.1	90.3	12.3	12.0	13.1	13.0	11.8	12.4	13.3	13.0	13.0	4	—	—	
3.50	66.5	54.3	12.2	26.3	60.1	13.6	4.0	3.0	91.6	12.4	11.8	13.1	13.0	9.5	12.1	13.0	13.0	11.0	4	—	—	
3.48	66.5	54.4	12.1	28.6	58.4	13.0	3.9	3.0	90.1	13.5	12.3	13.3	12.5	12.1	13.4	12.8	12.5	13.3	4	—	—	
3.19	67.5	55.3	12.2	26.9	59.8	13.3	3.7	3.2	91.8	13.0	12.4	13.8	13.1	12.1	12.0	13.0	12.9	13.5	4	—	—	
3.35	67.6	55.5	12.1	26.8	60.0	13.2	3.8	3.1	91.0	12.8	12.1	13.3	12.9	11.4	12.5	13.0	12.9	12.7				
3.27	67.2	55.5	11.7	27.5	59.9	12.6	3.8	3.1	89.2	11.3	12.0	13.0	12.0	12.2	12.2	12.2	11.8	12.0	2	—	1	
3.31	68.8	56.5	12.3	24.9	61.6	13.5	3.8	3.4	88.3	13.3	11.8	13.3	13.3	11.7	13.7	12.7	11.7	13.0	2	1	—	
3.12	67.5	55.0	12.5	24.6	61.5	13.9	3.5	3.2	89.3	12.0	12.5	13.5	12.3	12.5	12.8	13.3	12.5	13.0	2	—	—	
3.23	67.8	55.7	12.1	25.7	61.0	13.3	3.7	3.2	88.9	12.2	12.1	13.3	12.5	12.1	12.9	12.7	12.0	12.7				
3.38	66.8	54.8	12.0	27.5	59.5	13.0	4.2	3.1	89.0	12.5	11.9	12.4	12.1	12.1	12.6	12.2	11.9	12.0	151	146	136	
3.33	68.4	56.2	12.2	26.0	60.7	13.3	4.0	3.2	88.9	13.0	11.9	12.7	12.8	12.1	13.1	12.6	12.1	12.5	32	18	13	
3.37	67.0	54.9	12.1	27.3	59.6	13.1	4.2	3.1	89.0	12.6	11.9	12.5	12.2	12.1	12.7	12.3	11.9	12.1	183	164	149	


Bemærkninger til Hovedtabellerne for Over Løjstrup.

- Hold 715. 1 So død af Hjerteslag $23/7$ 25, Alder 129 Dage, Vægt 42 kg.
- 716. 1 Galt udsat som utrivelig $5/8$ 25, Alder 134 Dage, Vægt 29 kg.
- 719. 1 Galt udsat som utrivelig $5/8$ 25, Alder 120 Dage, Vægt 24 kg.
- 722. 1 Galt slagtet paa Over Løjstrup $16/8$ 25, Alder 165 Dage, Vægt 86 kg.
- 729. 1 So udsat som utrivelig $25/11$ 25, Alder 216 Dage, Vægt 55 kg.
- 731. 1 So udsat som utrivelig $22/7$ 25, Alder 83 Dage, Vægt 18 kg.
- 732. 1 Galt død to Dage efter Ankomsten, Alder 71 Dage, Vægt 9 kg.
- 738. 1 Galt død to Dage efter Ankomsten, Alder 54 Dage, Vægt 13 kg.
- 740. 1 Galt udsat, lidende af Stivsyge $25/11$ 25, Alder 201 Dage, Vægt 41 kg.
- 741. 1 Galt udsat som utrivelig $5/8$ 25, Alder 108 Dage, Vægt 18 kg.
- 750. 1 Galt udsat som utrivelig $28/10$ 25, Alder 156 Dage, Vægt 33 kg.
- 751. 1 So led af Stivsyge, udsat $25/11$ 25, Alder 186 Dage, Vægt 61 kg.
- 752. 1 Galt udsat som utrivelig $9/12$ 25, Alder 195 Dage, Vægt 44 kg.
- 758. 1 Galt udsat som utrivelig $28/10$ 25, Alder 139 Dage, Vægt 25 kg.
- 765. 1 Galt død af Lungesyge, Hoste, $30/9$ 25, Alder 95 Dage, Vægt 22 kg.
- 766. 1 So udsat, megen Hoste, $28/10$ 25, Alder 127 Dage, Vægt 25 kg.
- 775. 1 So død af Lungebetændelse $11/11$ 25, Alder 145 Dage, Vægt 41 kg.
- 784. 1 Galt udsat som utrivelig, megen Hoste, $9/12$ 25, Alder 145 Dage, Vægt 25 kg.
- 786. 1 Galt død af Lungesyge, Hoste, $24/12$ 25, Alder 157 Dage, Vægt 49 kg.
- 791. 1 So død af Lungesyge, Hoste, $28/10$ 25, Alder 83 Dage, Vægt 20 kg.
- 792. 1 Galt død af Lungesyge, Hoste, $28/10$ 25, Alder 72 Dage, Vægt 20 kg.
- 803. 1 Galt død af Leverblødning $19/2$ 26, Alder 159 Dage, Vægt 54 kg.
- 804. 1 Galt død efter faa Dages Sygdom $9/12$ 25, Alder 74 Dage, Vægt 20 kg.
- 810. 1 So død af Lungebetændelse $21/1$ 26, Alder 88 Dage, Vægt 26 kg.
- 813. 1 So død af Lungebetændelse $1/5$ 26, Alder 170 Dage, Vægt 71 kg.
- 815. 1 So død af Lungebetændelse $3/3$ 26, Alder 94 Dage, Vægt 21 kg.
- 816. 1 So død under Transporten til Slagteriet $14/6$ 26, Alder 158 Dage, Vægt 90 kg.
- 817. 1 Galt udsat som utrivelig $27/5$ 25, Alder 182 Dage, Vægt 50 kg.
- 827. 1 Galt død efter et Par Dages Sygdom $4/3$ 26, Alder 71 Dage, Vægt 13 kg.
- 829. 1 Galt udsat, syg af Lungebetændelse $12/5$ 26, Alder 134 Dage, Vægt 33 kg.

- Hold 837. 1 So død af Lungebetændelse $2\frac{3}{4}$ 26, Alder 118 Dage, Vægt 47 kg.
- 838. 1 Galt død af Hjærtebetændelse $\frac{1}{4}$ 26, Alder 95 Dage, Vægt 30 kg.
- 840. 1 So død af Lungebetændelse $2\frac{1}{5}$ 26, Alder 136 Dage, Vægt 56 kg.
- 841. 1 So død af Lungebetændelse $1\frac{0}{4}$ 26, Alder 88 Dage, Vægt 20 kg.
- 846. 1 So død af Lungebetændelse $1\frac{4}{6}$ 26, Alder 159 Dage, Vægt 34 kg.
- 849. 1 Galt død efter et Par Dages Sygdom $1\frac{7}{3}$ 26, Alder 54 Dage, Vægt 16 kg.
- 852. 1 So død af Lungebetændelse $1\frac{0}{4}$ 26, Alder 84 Dage, Vægt 20 kg.
- 856. 1 So død af Lungebetændelse $\frac{4}{5}$ 26, Alder 80 Dage, Vægt 25 kg.
- 864. 1 So død af Lungebetændelse $2\frac{1}{5}$ 26, Alder 102 Dage, Vægt 34 kg.
- 879. 1 So død af Lungebetændelse $2\frac{5}{5}$ 26, Alder 93 Dage, Vægt 25 kg.
- 736. 1 So var ved Slagtning befængt med Tuberkulose, blev ikke sat i Klasse.
- 756. 1 So var ved Slagtning befængt med Tuberkulose, blev ikke sat i Klasse.
- 761. 2 Sogrise havde ved Slagtning Tuberkulose.
- 765. 1 So havde ved Slagtning Tuberkulose i Hovedet.
- 766. 1 Galt havde ved Slagtning Tuberkulose i Lever og Lunger.
- 782. 1 Galt havde ved Slagtning Tuberkulose.
- 787. 1 Galt havde ved Slagtning Tuberkulose.
- 789. 1 So havde ved Slagtning Tuberkulose.
- 792. 1 So havde ved Slagtning Tuberkulose i Lungerne.
- 796. 1 So havde ved Slagtning Tuberkulose i mindre Grad i Lever og Lunger.
- 797. 1 Galt havde ved Slagtning Tuberkulose.
- 803. 1 So havde ved Slagtning Tuberkulose i Halsen.
- 806. 1 So, secunda, ikke sat i Klasse (Pleuritis).
- 809. 1 Galt havde ved Slagtning Tuberkulose.
- 818. 2 Sogrise havde ved Slagtning Tuberkulose, blev ikke sat i Klasse.
- 823. 1 So havde ved Slagtning Tuberkulose.
- 823. 1 Galt tilbageholdt, ikke sat i Klasse (Pleuritis).
- 827. 1 So havde ved Slagtning Tuberkulose, blev ikke sat i Klasse.
- 830. 1 Galt havde ved Slagtning Tuberkulose i Lever og Lunger.
- 830. 1 Galt havde ved Slagtning Tuberkulose.
- 838. 1 So havde ved Slagtning Tuberkulose.
- 838. 1 So havde ved Slagtning Tuberkulose i Lever og Lunger.
- 844. 1 Galt havde ved Slagtning Tuberkulose, blev ikke sat i Klasse.
- 845. 1 Galt havde ved Slagtning Tuberkulose i Hovedet.
- 845. 1 Galt havde ved Slagtning Tuberkulose i Lever og Lunger.
- 846. 1 Galt havde ved Slagtning Tuberkulose.
- 848. 1 Galt havde ved Slagtning Tuberkulose i Halsen.
- 853. 1 So havde ved Slagtning Tuberkulose.

Oplæste Hold.

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
777	Linnerup.....	1 So død af Leverblødning $\frac{1}{12}$ 25, Alder 164 Dage, Vægt 63 kg
		1 So død af Lungebetændelse $\frac{28}{10}$ 25, — 130 —, — 50 -
781	Thorning Toftgaard	1 Galt død af — $\frac{11}{11}$ 25, — 132 —, — 34 -
		1 So død af — $\frac{6}{1}$ 26, — 188 —, — 44 -
826	Linnerup.....	1 Galt død af — $\frac{24}{4}$ 26, — 133 —, — 34 -
		1 So død af — $\frac{7}{5}$ 26, — 146 —, — 68 -
847	Duemosegaard....	1 So død af — $\frac{1}{4}$ 26, — 79 —, — 17 -
		1 Galt død af — $\frac{3}{4}$ 26, — 81 —, — 25 -
850	Sdr. Vejrup.....	1 Galt død af — $\frac{20}{4}$ 26, — 81 —, — 17 -
		1 Galt død af — $\frac{1}{4}$ 26, — 61 —, — 14 -
		1 Galt død af — $\frac{18}{4}$ 26, — 79 —, — 20 -
851	Vattrup Lundgaard	1 So død af — $\frac{11}{4}$ 26, — 82 —, — 17 -
		1 So død af — $\frac{23}{4}$ 26, — 93 —, — 18 -
		1 So død af — $\frac{10}{4}$ 26, — 81 —, — 15 -
		1 So død af — $\frac{19}{4}$ 26, — 90 —, — 16 -
857	Birkelund.....	1 Galt død af — $\frac{18}{4}$ 26, — 75 —, — 21 -
		1 So død af — $\frac{24}{4}$ 26, — 81 —, — 21 -
859	Duemosegaard....	1 So død af — $\frac{8}{5}$ 26, — 100 —, — 30 -
		1 Galt død af — $\frac{19}{4}$ 26, — 80 —, — 19 -
		1 So død af — $\frac{2}{5}$ 26, — 94 —, — 28 -
		1 Galt død af — $\frac{11}{5}$ 26, — 103 —, — 28 -
862	Grarup.....	1 Galt død af — $\frac{20}{4}$ 26, — 87 —, — 25 -
		1 So død af — $\frac{3}{5}$ 26, — 99 —, — 30 -
866	Egegaard Vrinders	1 So død af — $\frac{9}{5}$ 26, — 88 —, — 22 -
		1 So død af — $\frac{26}{4}$ 26, — 75 —, — 13 -
		1 Galt død af — $\frac{30}{4}$ 26, — 79 —, — 15 -
871	Linnerup.....	1 Galt død af — $\frac{11}{5}$ 26, — 89 —, — 28 -
		1 So død af — $\frac{11}{5}$ 26, — 89 —, — 30 -
872	Linnerup.....	1 Galt død af — $\frac{20}{6}$ 26, — 117 —, — 42 -
		1 So død af — $\frac{19}{6}$ 26, — 116 —, — 34 -
		1 Galt død af — $\frac{1}{7}$ 26, — 128 —, — 39 -



Forsøgsdyrenes Afstamning 1925—26.

Landrace.

Over Løjstrup.

122

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Gaardejer A. Enevold, Aaes, Tvingstrup.	786	3	1	²⁰ / ₇ 1925	Linnerup Aaes, f. ³ / ₁₂ 1923.	Nr. 34, Aaes, f. ¹⁶ / ₁₁ 1923.	Vissing II, Stbg. 2271.	Nr. 50, Linnerup, Stbg. 7480.	Tarup Aaes, Stbg. 2083.	Nr. 31, Aaes, Stbg. 8296.
do.	839	2	2	⁹ / ₁ 1926	do.	Nr. 37, Aaes, f. ²¹ / ₂ 1924.	do.	do.	do.	Nr. 29, Aaes, f. ⁴ / ₉ 1921.
Gaardejer Hans Olesen, Bakkegaard, Borris.	824	2	2	²⁹ / ₁₂ 1925	Grangaard Bryder II, f. ¹³ / ₅ 1924.	Nr. 5, f. ³ / ₉ 1924.	Bryder, Stbg. 1753.	Nr. 2, Grangaard, Stbg. 8448.	Frøstrup, Stbg. 1489.	Nr. 1, Bakkegaard, f. ¹³ / ₈ 1923.
Gaardejer P. Vestergaard, Ballegaard, Nykøbing M.	735	1	3	⁶ / ₅ 1925	Bonus, f. ³ / ₁₂ 1923.	Nr. 16, Stbg. 9052.	Vissing II, Stbg. 2271.	Nr. 50, Linnerup, Stbg. 7480.	Balle, Stbg. 1521.	Nr. 9, Ballegaard, Stbg. 7432.
do.	823	2	2	²¹ / ₁₂ 1925	do.	Nr. 15, f. ²⁹ / ₇ 1922.	do.	no.	do.	do.

Gaardejer J. Bjerremand- Hansen, Barrit.	790	2	2	$10/8$ 1925	Testrup Nr. 9, Stbg. 2045.	Nr. 54, Barrit, f. $13/10$ 1923.	Testrup, Stbg. 1523.	Nr. 9, Testrup, Stbg. 7522.	Barrit Sahl, Stbg. 1991.	Nr. 42, Barrit, Stbg. 7692.
do.	802	1	3	$6/9$ 1925	do.	Nr. 56, Barrit, f. $21/12$ 1923.	do.	do.	do.	Nr. 41, Barrit, Stbg. 7690.
do.	811	1	3	$14/11$ 1925	Barrit Aaes, f. $2/1$ 1925.	Nr. 60, Barrit, f. $17/11$ 1924.	Tarup Aaes, Stbg. 2083.	Nr. 27, Aaes, Stbg. 7686.	Testrup Nr. 9, Stbg. 2045.	do.
do.	819	1	3	$10/12$ 1925	Testrup Nr. 9, Stbg. 2045.	Nr. 53, Barrit, f. $13/10$ 1923.	Testrup, Stbg. 1523.	Nr. 9, Testrup, Stbg. 7522.	Barrit Sahl, Stbg. 1991.	Nr. 42, Barrit, Stbg. 7692.
Gaardejer I. C. Sønder- gaard, Birkelund, Ribe.	857	2	2	$2/2$ 1926	Jernved, f. $23/5$ 1923.	Nr. 2, Birkelund, f. $22/5$ 1923.	Ploug, f. $22/7$ 1922.	Nr. 6, Plougstrup, Stbg. 9120.	Anton, f. $17/8$ 1921.	Født paa Plougstrup, d. $1/9$ 1921.
Gaardejer J. Kloster Lar- sen, Brond Mølle, Thisted.	789	2	2	$25/7$ 1925	Volle, f. $4/1$ 1924.	Nr. 19, Brond Mølle, f. $18/8$ 1923.	Tarup Aaes, Stbg. 2083.	Nr. 28, Aaes, Stbg. 7688.	Vagn, Stbg. 2027.	Nr. 13, Brond Mølle, Stbg. 8110.
do.	852	1	3	$16/1$ 1926	do.	Nr. 22, Brond Mølle, f. $7/12$ 1923.	do.	do.	do.	Nr. 7, Brond Mølle, Stbg. 7338.
Gaardejer J. Laursen, Buddum, Skelund.	772	3	1	$22/6$ 1925	Munter, Stbg. 2343.	Nr. 58, Buddum, f. $26/2$ 1924.	Nissemand, Stbg. 2305.	Nr. 52, Vindelev, f. $21/1$ 1923.	Honum, f. $18/11$ 1922.	Nr. 49, Buddum, Stbg. 9036.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Gaardejer Lassen Olesen, Bunkhulegaard Hørby.	817	3	1	²⁸ / ₁₁ 1925	Fram, f. ¹⁸ / ₁₀ 1923.	Nr. 7, Bunkhulegaard f. ¹² / ₁₀ 1923.	Barrit Honum, Stbg. 2107.	Nr. 3, Stbg. 8306.	Orne fra Linnerup, f. ¹⁷ / ₁ 1921.	So fra Bunkhule- gaard.
Gaardejer Vald. Bruun, Dansbjerg, Hørby.	816	2	2	⁷ / ₁₂ 1925	Munk, f. ¹⁴ / ₁₂ 1923.	Nr. 3, Dansbjerg, f. ²⁸ / ₁₀ 1923.	Kastor, Stbg. 2053.	Nr. 18, Oue Nygaard, Stbg. 9562.	Sekker, f. ⁸ / ₈ 1922.	Nr. 1, Dansbjerg, f. ³ / ₃ 1921.
Gaardejer J. Jensen, Duemosegaard, Kellerup,	827	2	2	²³ / ₁₂ 1925	Peer, f. ¹ / ₁₀ 1924.	Nr. 16, Duemose- gaard, Stbg. 8962.	Peter, Stbg. 2147.	Nr. 62, Thorning Vestergaard, Stbg. 9016.	Lars, Stbg. 1457.	Nr. 2, Duemose- gaard, Stbg. 6062.
do.	828	2	2	²³ / ₁₂ 1925	do.	Nr. 18, Duemose- gaard, f. ³ / ₈ 1923.	do.	do.	Aaes, f. ²⁷ / ₃ 1922.	Nr. 7, Duemose- gaard, Stbg. 7350.
do.	847	2	2	¹² / ₁ 1926	do.	Nr. 20, Duemose- f. ²⁵ / ₇ 1924.	do.	do.	Mors, Stbg. 1909.	do.

do.	859	2	2	$28\frac{1}{1}$ 1926	do.	Nr. 21, Duemose- gaard, f. $21\frac{1}{1}$ 1924.	do.	do.	Oluf, f. $2\frac{1}{1}$ 1923.	Nr. 16, Duemose- gaard, Stbg. 8962.
Gaardejer N. Olesen, <i>Egegaard Vrin- ders, Rønde,</i>	866	2	2	$22\frac{1}{2}$ 1926	Bryder, Stbg. 1753.	Nr. 26, Egegaard, f. $9\frac{1}{1}$ 1924.	Nr. 50, Jas, Stbg. 1571.	Nr. 44, Strandby, Stbg. 5968.	Molboen, Stbg. 2061.	Nr. 20, Stbg. 7578.
Enkefru H. P. Laursen, <i>Faarup Over- gaard, Hornslet.</i>	795	2	2	$31\frac{1}{6}$ 1925	Øfi, Stbg. 2245.	Nr. 17, Faarup Over- gaard, Stbg. 9274.	Niels Ebbesen, Stbg. 1543.	Nr. 29, Sahl, Stbg. 8168.	Nis, Stbg. 2049.	Nr. 7, Faarup Over- gaard, Stbg. 8392.
Gaardejer M. Holm, <i>Fladstrup. Trustrup.</i>	723	2	2	$7\frac{1}{4}$ 1925	Ivar, Stbg. 2289.	Nr. 7, Fladstrup, Stbg. 9156.	Vissing Tou- strup, Stbg. 1603.	Nr. 36, Sabro, Stbg. 7528.	Frode, Stbg. 1843.	Nr. 1, Fladstrup, Stbg. 7500.
do.	739	3	1	$1\frac{1}{6}$ 1925	do.	Nr. 14, Fladstrup, f. $2\frac{1}{7}$ 1923.	do.	do.	do.	Nr. 16, Fladstrup, Stbg. 6468.
Gaardejer N. Krukow, <i>Frøstrup, Lunde.</i>	830	4	0	$15\frac{1}{1}$ 1926	Balder, f. $4\frac{1}{1}$ 1922.	Nr. 46, Frøstrup, Stbg. 9308.	Max, f. $18\frac{1}{3}$ 1920.	Nr. 32, Frøstrup, Stbg. 6582.	Lind, Stbg. 2385.	Nr. 37, Frøstrup, Stbg. 8414.
Gaardejer Kjeld Grarup, <i>Grarup, Brande.</i>	825	2	2	$26\frac{1}{12}$ 1925	Hugo, Stbg. 2115.	Nr. 38, Grarup, Stbg. 8042.	Vissing Tou- strup, Stbg. 1603.	Nr. 42, Barrit, Stbg. 7692.	Berg, Stbg. 1379.	Nr. 36, Grarup, Stbg. 5956.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Gatte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Gaardejer Kjeld Grarup, Grarup, Brande.	862	2	2	$23\frac{1}{2}$ 1926	Hugo, Stbg. 2115.	Nr. 43, Grarup, f. $26\frac{1}{4}$ 1923.	Vissing Tou- strup, Stbg. 1603,	Nr. 42. Barrit, Stbg. 7692.	Leif, Stbg. 2149.	Nr. 39, Grarup, f. $2\frac{1}{2}$ 1921.
Gaardejer Kr. Snedker, Gravlev, Støvring.	800	2	2	$1\frac{1}{9}$ 1925	Od, f. $29\frac{1}{9}$ 1924.	Nr. 7, Gravlev, f. $10\frac{1}{9}$ 1923.	Kastor, Stbg. 2053.	Nr. 17, Oue Nygaard, Stbg. 9560.	Magnus II, f. $8\frac{1}{2}$ 1922.	Nr. 2, Gravlev, f. $9\frac{1}{10}$ 1921.
do.	801	2	2	$2\frac{1}{9}$ 1925	do.	Nr. 6, Gravlev, f. $10\frac{1}{9}$ 1923.	do.	do.	do.	do.
Forpagter J. Jensen, Haxholm, Laurberg.	751	2	2	$23\frac{1}{5}$ 1925	Plougstrup, f. $1\frac{1}{5}$ 1924.	Nr. 118, Haxholm, f. $20\frac{1}{1}$ 1924.	Mikkel Lyndby Stbg. 1443.	Nr. 1, Plougstrup, Stbg. 7782.	Ebbesen, Stbg. 1837.	Nr. 108, Haxholm. Stbg. 9392.
do.	765	2	2	$27\frac{1}{6}$ 1925	Ebbesen, Stbg. 1837.	Nr. 116, Haxholm, f. $5\frac{1}{8}$ 1922.	Niels Ebbesen, Stbg. 1543.	Nr. 36, Sabro, Stbg. 7528.	Strandhøj II, f. $24\frac{1}{9}$ 1920.	Nr. 90, Haxholm, Stbg. 6720.
do.	766	2	2	$23\frac{1}{6}$ 1925	do.	Nr. 108, Stbg. 9392.	do.	do.	do.	Nr. 101, Haxholm, Stbg. 7704.

do.	856	2	2	$13\frac{1}{2}$ 1926	Plougstrup, f. $1\frac{1}{5}$ 1924.	Nr. 121, f. $6\frac{1}{8}$ 1924.	Mikkel Lyndby Stbg. 1443.	Nr. 1, Plougstrup, Stbg. 7782.	Ebbesen, Stbg. 1837.	Nr. 112, Haxholm, f. $10\frac{1}{12}$ 1922.
Gaardejer P. Johansen, Hemdrup Vestergaard, Løgstør.	805	2	2	$30\frac{9}{9}$ 1925	Thorning, f. $4\frac{1}{9}$ 1924.	Nr. 7, Hemdrup Vestergaard, f. $25\frac{1}{5}$ 1924.	Peter, Stbg. 2147.	Nr. 55, Stbg. 8164.	Kastor, Stbg. 2053.	Nr. 18, Stbg. 9562.
do.	808	1	3	$29\frac{1}{10}$ 1925	do.	Nr. 8, f. $25\frac{1}{5}$ 1924.	do.	do.	do.	do.
Gaardejer H. Christensen, Honum, Rask Mølle.	763	3	1	$8\frac{1}{6}$ 1925	Rørth Honum, f. $7\frac{1}{12}$ 1923.	Nr. 21, Honum, f. $18\frac{1}{7}$ 1923.	Klaus, Stbg. 2007.	Nr. 81, Rørth, Stbg. 8396.	Torstholm Stbg. 1445.	Nr. 141, Honum, Stbg. 6568.
do.	782	2	2	$3\frac{1}{7}$ 1925	Torstholm, Stbg. 1445.	Nr. 18, Honum, f. $21\frac{1}{12}$ 1922.	Daastrup Lynd, Stbg. 1559.	Nr. 4, Daastrup, Stbg. 4602.	Barrit Honum, Stbg. 2107.	Nr. 1, Honum, Stbg. 7582.
do.	784	2	2	$17\frac{1}{7}$ 1925	Rørth Honum, f. $7\frac{1}{12}$ 1923.	Nr. 19, Honum, f. $21\frac{1}{12}$ 1922.	Klaus, Stbg. 2007.	Nr. 81, Rørth, Stbg. 8396.	do.	do.
do.	785	2	2	$22\frac{1}{7}$ 1925	do.	Nr. 22, Honum, f. $5\frac{1}{1}$ 1924.	do.	do.	Ulldal II, f. $1\frac{1}{6}$ 1923.	Nr. 19, Honum, f. $21\frac{1}{12}$ 1922.
do.	844	3	1	$30\frac{1}{12}$ 1925	Nr. 18, Honum, f. $16\frac{1}{11}$ 1924.	Nr. 26, Honum, f. $18\frac{1}{12}$ 1924.	Torstholm Stbg. 1445.	Nr. 18, Honum, f. $21\frac{1}{12}$ 1922.	do.	Nr. 13, Honum, Stbg. 8276.
Gaardejer Chr. Pedersen, Hostrup, Varde.	809	3	1	$5\frac{1}{11}$ 1925	Hostrup, f. $3\frac{1}{12}$ 1923.	Nr. 7, Hostrup, f. $8\frac{1}{1}$ 1924.	Vissing II, Stbg. 2271.	Nr. 50, Linnerup, Stbg. 7480.	Kuur, f. $18\frac{1}{11}$ 1922.	Nr. 4, Hostrup, Stbg. 9258.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Gaardejer Lars Præste- gaard, Højbakken, Biersted.	752	3	1	$28\frac{8}{5}$ 1925	Henrik, Stbg. 2225.	Nr. 62, Højbakken, Stbg. 8456.	Mors, Stbg. 1909.	Nr. 55, Th. Vester- gaard, Stbg. 8164.	Herluf, Stbg. 1481.	Nr 39, Højbakken. Stbg. 6636.
do.	753	0	4	$25\frac{5}{5}$ 1925	Harild, Stbg. 2239.	Nr. 67, Højbakken, Stbg. 9334.	Niels Ebbesen, Stbg. 1543.	Nr. 23, Sahl, Stbg. 6176.	Høj, Stbg. 1893.	Nr. 51, Højbakken, Stbg. 7666.
do.	771	0	4	$29\frac{9}{5}$ 1925	Henrik, Stbg. 2225.	Nr. 71, Højbakken, f. $12\frac{2}{2}$ 1923.	Mors, Stbg. 1909.	Nr. 55, Th. Vester gaard, Stbg. 8164.	Orne fra Oue Nygaard, f. $18\frac{6}{3}$ 1922.	Nr. 66, Højbakken, f. $2\frac{2}{11}$ 1921.
Gaardejer Chr. Glerup, Højgaard, Aars.	736	2	2	$8\frac{8}{5}$ 1925	Rump. f. $24\frac{4}{5}$ 1923.	Nr. 25, Højgaard, f. $2\frac{2}{9}$ 1922.	Hermant, f. $14\frac{4}{2}$ 1922.	Nr. 51, Højbakken, Stbg. 7666.	Rist, Stbg. 2003.	Nr. 12, Højgaard, Stbg. 4728.
do.	747	3	1	$19\frac{9}{5}$ 1925	do.	Nr. 26, Højgaard, f. $2\frac{2}{9}$ 1922.	do.	do.	do.	do.

Gaardejer Anton Jensen, <i>Højvang,</i> Faaborg, Varde	879	3	1	$21\frac{1}{2}$ 1926	Palle, f. $\frac{8}{1}$ 1925.	Nr. 1, Højvang, f. $\frac{24}{6}$ 1922.	Grangaard, Bryder, f. $\frac{15}{11}$ 1923.	Nr. 11, Plougstrup, Stbg. 9122.	Per Fynbo, f. $\frac{9}{8}$ 1921.	Nr. 52, V. Kornum, f. $\frac{2}{10}$ 1921.
Gaardejer Niels Kuur, <i>Karensminde,</i> Gylling.	721	2	2	$15\frac{1}{4}$ 1925	As Skov, f. $\frac{28}{10}$ 1923.	Nr. 61, Karensminde, Stbg. 8274.	As, Stbg. 1855.	Nr. 21, Klejsgaard, Stbg. 8504.	Top, Stbg. 1355.	Nr. 52, Karensminde, Stbg. 6352.
do.	821	0	4	$19\frac{1}{11}$ 1925	do.	Nr. 68, Karensminde, f. $\frac{2}{5}$ 1923.	do.	do.	Bjerg, Stbg. 2111.	Nr. 60, Karensminde, Stbg. 8282.
do.	846	1	3	$\frac{6}{1}$ 1926	do.	Nr. 70, Karensminde, f. $\frac{27}{8}$ 1923.	do.	do.	Linde, f. $\frac{14}{10}$ 1920.	Nr. 61, Karensminde, Stbg. 8274.
Proprietær H. Hansen, <i>Klejsgaard,</i> Gramrode.	759	2	2	$14\frac{1}{6}$ 1925	Uth, Stbg. 2349.	Nr. 37, Klejsgaard, f. $\frac{10}{3}$ 1924.	Bjerre, Stbg. 1375.	Nr. 34, Barrit, Stbg. 6680.	Prins Ejegod, Stbg. 1499.	Nr. 15, Klejsgaard, Stbg. 8508.
do.	788	2	2	$27\frac{1}{7}$ 1925	do.	Nr. 34, Klejsgaard, f. $\frac{23}{9}$ 1923.	do.	do.	As, Stbg. 1855.	Nr. 28, Klejsgaard, Stbg. 9214.
Gaardejer M. Rasmussen, <i>Kolind</i> <i>Østergaard,</i> Kolind.	829	3	1	$20\frac{1}{12}$ 1925	Kolind Foss, Stbg. 2221.	Nr. 7, Kolind Øster- gaard, f. $\frac{5}{7}$ 1923.	Foss, Stbg. 1787.	Nr. 49, Th. Vester- gaard, Stbg. 6174.	Vissing, Stbg. 1601.	Nr. 52, Linnerup, Stbg. 8234.
do.	831	1	3	$\frac{9}{1}$ 1926	Solo, f. $\frac{6}{12}$ 1924.	Nr. 4, Kolind Øster- gaard, Stbg. 9116.	Flemming, Stbg. 1901.	Nr. 33, Sahl, Stbg. 9132.	Klip, Stbg. 1507.	Nr. 55, Linnerup, f. $\frac{28}{8}$ 1921.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Gaardejer Iver Thorsen, <i>Krarup Møllegaard, Skive.</i>	764	3	1	$12\frac{1}{6}$ 1925	Thomas, Stbg. 2241.	Nr. 65, Krarup Mølle, f. $26\frac{1}{6}$ 1924.	Niels Ebbesen, Stbg. 1543.	Nr. 23, Sahl, Stbg. 6176.	Peter, Stbg. 2147.	Nr. 63, Th. Vester- gaard, Stbg. 9018.
Gaardejer Møller Andersen, <i>Kringel- hov- gaard, Hammerhøj.</i>	740	4	0	$8\frac{1}{5}$ 1925	Jes, f. $8\frac{1}{12}$ 1923.	Nr. 18, Kringel- hov- gaard, f. $17\frac{1}{1}$ 1924.	Daastrup Mariendal, Stbg. 2025.	Nr. 63, Mariendal, Stbg. 9264.	Thor, Stbg. 1987.	Nr. 6, Stbg. 8688.
do.	741	2	2	$19\frac{1}{4}$ 1925	do.	Nr. 19, f. $17\frac{1}{1}$ 1924.	do.	do.	do.	do.
Gaardejer Chr. Pejstrup, <i>Leeregaard, Svendstrup.</i>	758	2	2	$11\frac{1}{6}$ 1925	Træf, f. $1\frac{1}{6}$ 1923.	Nr. 15, Stbg. 8636.	Knold, Stbg. 2389.	Nr. 58, Daastrup, f. $21\frac{1}{1}$ 1922.	Klaus, Stbg. 1761.	Nr. 6, Leeregaard, Stbg. 6998.
do.	841	2	2	$12\frac{1}{1}$ 1926	do.	Nr. 17, Leeregaard, Stbg. 9538.	do.	do.	do.	Nr. 11, Leeregaard, Stbg. 8632.

Proprietær P. Andersen, <i>Lergrav,</i> Aulum.	815	2	2	$\frac{28}{11}$ 1925	Ole, f. $\frac{4}{9}$ 1924.	Nr. 2, Lergrav, f. $\frac{3}{9}$ 1922.	Peter, Stbg. 2147.	Nr. 55, Stbg. 8164.	Plat, Stbg. 1479.	Nr. 1, Lergrav, f. $\frac{28}{8}$ 1921.
do.	835	3	1	$\frac{27}{12}$ 1925	do.	Nr. 3, f. $\frac{3}{9}$ 1922.	do.	do.	do.	do.
do.	863	3	1	$\frac{28}{1}$ 1926	Mariendal Nr. 70, f. $\frac{1}{12}$ 1924.	Nr. 5, Lergrav, f. $\frac{28}{8}$ 1923.	Poul Honum, Stbg. 2031.	Nr. 70, Mariendal, f. $\frac{1}{4}$ 1921.	Klippling, Stbg. 1807.	do.
Forpagter K. Nielsen, <i>Levringgaard,</i> Kellerup.	717	2	2	$\frac{6}{4}$ 1925	Iver, Stbg. 2371.	Nr. 16, Levringgaard, Stbg. 9564.	Graagaard, Stbg. 1873.	Nr. 37, Sabro, Stbg. 7728.	Lars, Stbg. 1457.	Nr. 3, Levringgaard, Stbg. 7892.
do.	718	1	3	$\frac{8}{4}$ 1925	do.	Nr. 20, Stbg. 8988.	do.	do.	do.	Nr. 8, Stbg. 7364.
do.	719	2	2	$\frac{7}{4}$ 1925	do.	Nr. 13, Stbg. 8146.	do.	do.	do.	do.
do.	746	1	3	$\frac{10}{5}$ 1925	do.	Nr. 23, f. $\frac{23}{7}$ 1923.	do.	do.	Lasse, Stbg. 1851.	Nr. 10, Stbg. 7894.
do.	804	4	0	$\frac{28}{9}$ 1925	do.	Nr. 30, f. $\frac{24}{11}$ 1924.	do.	do.	Mors, Stbg. 1909.	Nr. 23, f. $\frac{23}{7}$ 1923.
Gaardejer Thorv. Hansen <i>Lindeballe,</i> Farre.	754	2	2	$\frac{3}{6}$ 1925	Lindeballe, Stbg. 2033.	Nr. 7, Lindeballe, f. $\frac{10}{4}$ 1923.	Møller, f. $\frac{7}{7}$ 1920.	Nr. 28, Sdr. Vejrup, Stbg. 7502.	Lindbjørn, Stbg. 2095.	Nr. 4, Lindeballe, f. $\frac{28}{6}$ 1921.

9*

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Færfar	Farmor	Morfar	Mormor
Gaardejer Jens Johansen, Linnerup, Tørring.	722	2	2	$\frac{4}{4}$ 1925	Gynt, Stbg. 2353.	Nr. 62, Linnerup, f. $\frac{5}{9}$ 1923.	Honum, Stbg. 1541.	Nr. 28, Aaes, Stbg. 7688.	Vissing, Stbg. 1601.	Nr. 48, Linnerup, Stbg. 7474.
do.	775	2	2	$\frac{19}{6}$ 1925	do.	Nr. 65, f. $\frac{26}{7}$ 1924.	do.	do.	Vissing II, Stbg. 2271.	Nr. 56, Stbg. 9126.
do.	776	2	2	$\frac{23}{6}$ 1925	do.	Nr. 64, f. $\frac{2}{6}$ 1924.	do.	do.	do.	Nr. 52, Stbg. 8234.
do.	777	1	3	$\frac{19}{6}$ 1925	do.	Nr. 57, Stbg. 9128.	do.	do.	Klip, Stbg. 1507.	Nr. 48, Stbg. 7474.
do.	778	2	2	$\frac{20}{6}$ 1925	do.	Nr. 60, f. $\frac{6}{7}$ 1923.	do.	do.	Vissing, Stbg. 1601.	Nr. 53, Stbg. 8236.
do.	826	2	2	$\frac{17}{12}$ 1925	do.	Nr. 56, Stbg. 9126.	do.	do.	Klip, Stbg. 1507.	Nr. 48, Stbg. 7474.
do.	837	0	4	$\frac{29}{12}$ 1925	do.	Nr. 57, Stbg. 9128.	do.	do.	do.	do.
do.	871	2	2	$\frac{11}{2}$ 1926	Ung Orne fra Sahl, f. $\frac{7}{12}$ 1924.	Nr. 68, f. $\frac{19}{7}$ 1924.	Flemming, Stbg. 1901.	Nr. 34, Sahl, Stbg. 9034.	Gynt, Stbg. 2253.	Nr. 60, f. $\frac{6}{7}$ 1923.

do.	872	2	2	$23\frac{1}{2}$ 1926	Gynt, Stbg. 2353.	Nr. 63, f. $26\frac{1}{7}$ 1924.	Honum, Stbg. 1541.	Nr. 28, Stbg. 7688.	Vissing II, Stbg. 2271.	Nr. 48, Stbg. 7474.
Gaardejer Sigurd Christensen, Mariendal, Flemming.	720	4	0	$5\frac{1}{4}$ 1925	Viking, Stbg. 2197.	Nr. 69, f. $26\frac{1}{9}$ 1923.	Max Kellerup, Stbg. 1921.	Nr. 51, Strandby, Stbg. 8056.	Daastrup Mariendal, Stbg. 2025.	Nr. 50, Mariendal, Stbg. 8428.
do.	749	3	1	$16\frac{1}{5}$ 1925	Poul Honum, Stbg. 2031.	Nr. 74, f. $2\frac{1}{6}$ 1924.	Poul, Stbg. 1825.	Nr. 5, Honum, Stbg. 7498.	Vissing II, Stbg. 2271.	Nr. 52, Stbg. 8234.
do.	767	2	2	$20\frac{1}{6}$ 1925	do.	Nr. 71, f. $24\frac{1}{12}$ 1923.	do.	do.	do.	Nr. 53, Stbg. 8236.
do.	774	4	0	$14\frac{1}{6}$ 1925	Viking, Stbg. 2197.	Nr. 70, f. $1\frac{1}{4}$ 1921.	Max Kellerup, Stbg. 1921.	Nr. 51, Stbg. 8056.	Ull, Stbg. 1593.	So hos P. Petersen, Uth.
do.	867	3	1	$14\frac{1}{2}$ 1926	Hertug, f. $19\frac{1}{3}$ 1925.	Nr. 77, f. $11\frac{1}{10}$ 1924.	Tarup Aaes, Stbg. 2083.	Nr. 32, Aaes, f. $30\frac{1}{5}$ 1923.	Gynt, Stbg. 2353.	Nr. 71, Mriendal, f. $24\frac{1}{12}$ 1923.
Gaardejer R. Rasmussen, Nisset Indelukke, Silkeborg.	724	1	3	$2\frac{1}{5}$ 1925	Ambrosius, f. $28\frac{1}{6}$ 1924.	Nr. 46, f. $11\frac{1}{2}$ 1924.	Peter, Stbg. 2147.	Nr. 63, Th. Vester- gaard, Stbg. 9018.	Poul, Stbg. 2099.	Nr. 34, Nisset Indelukke, Stbg. 7536.
do.	725	4	0	$8\frac{1}{5}$ 1925	do.	Nr. 47, f. $11\frac{1}{2}$ 1924.	do.	do.	do.	do.
do.	744	3	1	$24\frac{1}{5}$ 1925	do.	Nr. 42, Stbg. 9198.	do.	do.	Espen, Stbg. 1859.	Nr. 32, Nisset Indelukke, Stbg. 6460.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Gaardejer Peter Nedergaard, <i>Nisset Overgaard, Lemming.</i>	820	1	3	$\frac{4}{12}$ 1925	Thorning, f. $\frac{1}{10}$ 1924.	Nr. 3, f. $\frac{1}{9}$ 1922.	Peter, Stbg. 2147.	Nr. 62, Th. Vester- gaard, Stbg. 9016.	Graagaard, f. $\frac{24}{2}$ 1921.	Nr. 1, Nisset Overgaard, f. $\frac{28}{10}$ 1921.
do.	853	2	2	$\frac{26}{1}$ 1926	do.	Nr. 1, f. $\frac{28}{10}$ 1921.	do.	do.	Ove, Stbg. 1769.	Nr. 25, Nisset Indelukke, Stbg. 6394.
Gaardejer Søren Nielsen, <i>Nørre Vissing, Skanderborg.</i>	796	2	2	$\frac{17}{8}$ 1925	Bakus, f. $\frac{19}{7}$ 1924.	Nr. 44, f. $\frac{27}{1}$ 1923.	Gynt, Stbg. 2353.	Nr. 60, Linnerup, f. $\frac{6}{7}$ 1923.	Toppen, f. $\frac{6}{2}$ 1922.	Nr. 35, Nørre Vissing, Stbg. 7716.
do.	810	0	4	$\frac{25}{10}$ 1925	do.	Nr. 46, f. $\frac{28}{9}$ 1923.	do.	do.	Baes, Stbg. 2055.	Nr. 42, f. $\frac{10}{7}$ 1922.
do.	838	2	2	$\frac{27}{12}$ 1925	do.	Nr. 47, f. $\frac{4}{12}$ 1923.	do.	do.	do.	Nr. 40, Stbg. 7724.

Gaardejer Chr. Libach Pedersen, <i>Oue Nygaard,</i> Hobro.	793	1	3	$15/8$ 1925	Goliath, Stbg. 2291.	Nr. 17, Stbg. 9560.	Tarup Aaes, Stbg. 2083.	Nr. 31, Stbg. 8296.	Kornum, Stbg. 1797.	Nr. 9, Oue Nygaard, f. $22/8$ 1920.
do.	794	1	3	$10/8$ 1925	do.	Nr. 23, f. $2/9$ 1923.	do.	do.	Kastor, Stbg. 2053.	Nr. 14, Oue Nygaard, Stbg. 9558.
Gaardejer Rasmus Kuur, <i>Overballe,</i> Gylling.	756	1	3	$10/6$ 1925	Fremad, Stbg. 2273.	Nr. 73, Stbg. 8324.	Vissing II, Stbg. 2271.	Nr. 50, Linnerup, Stbg. 7480.	Strandby, Stbg. 1387.	Nr. 65, Overballe, Stbg. 6436.
do.	760	2	2	$27/5$ 1925	do.	Nr. 91, f. $1/11$ 1923.	do.	do.	Aasen, Stbg. 2035.	Nr. 68, Overballe, Stbg. 7548.
do.	761	1	3	$3/6$ 1925	do.	Nr. 86, f. $29/11$ 1922.	do.	do.	Strandby, Stbg. 1387.	do.
Gaardejer C. Clausen, <i>Plougstrup,</i> Gredstedbro.	864	2	2	$8/2$ 1926	Grangaard Bryder, f. $15/11$ 1923.	Nr. 9, f. $24/8$ 1923.	Bryder, Stbg. 1753.	Nr. 2, Grangaard, Stbg. 8448.	Hans, Stbg. 1853.	Nr. 1, Plougstrup, Stbg. 7782.
Gaardejer Jens Dinesen, <i>Rørth,</i> Odder.	745	3	1	$10/5$ 1925	Kran, Stbg. 2249.	Nr. 98, f. $25/5$ 1924.	Magnus, Stbg. 1777.	Nr. 43, Buddum, Stbg. 6216.	Klaus, Stbg. 2007.	Nr. 73, Rørth, Stbg. 6530.
do.	832	3	1	$18/12$ 1925	Tot, f. $27/7$ 1924.	do.	Vissing II, Stbg. 2271.	Nr. 57, Linnerup, Stbg. 9128.	do.	do.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Seer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Gaardejer A. Mikkelsen, <i>Sabro</i> , Mundelstrup.	783	2	2	$\frac{5}{7}$ 1925	Thor Sabro, f. $\frac{18}{4}$ 1924.	Nr. 42, Sabro, Stbg. 9170.	Frem, Stbg. 2013.	Nr. 42, Buddum, Stbg. 8194.	Vissing Toustrup, Stbg. 1603.	Nr. 36, Sabro, Stbg. 7528.
do.	813	0	4	$\frac{12}{11}$ 1925	do.	Nr. 49, f. $\frac{28}{11}$ 1924.	do.	do.	Søften Graagaard, f. $\frac{2}{8}$ 1923.	Nr. 42, Sabro, Stbg. 9170.
do.	814	1	3	$\frac{2}{12}$ 1925	do.	Nr. 50, f. $\frac{28}{11}$ 1924.	do.	do.	do.	do.
do.	822	1	3	$\frac{6}{12}$ 1925	do.	Nr. 47, f. $\frac{28}{11}$ 1924.	do.	do.	do.	do.
Gaardejer Hans Møller, <i>Sahl</i> , Bjerringbro.	797	1	3	$\frac{13}{8}$ 1925	Flemming, Stbg. 1901.	Nr. 36, f. $\frac{24}{10}$ 1923.	Ull, Stbg. 1593.	Nr. 44, Mariendal, Stbg. 8512.	Lange, f. $\frac{14}{7}$ 1922.	Nr. 33, Sahl, Stbg. 9132.
Gaardejer N. J. Nielsen, <i>Sdr. Vejrup</i> , pr. Vejrup.	849	3	1	$\frac{22}{1}$ 1926	Monark, Stbg. 2391.	Nr. 34, f. $\frac{19}{2}$ 1924.	Frøstrup, Stbg. 1489.	Nr. 20, Baungaard, Stbg. 6970.	Lindbjørn, Stbg. 2095.	Nr. 25, Sdr. Vejrup, Stbg. 6350.

do.	850	4	0	$\frac{30}{1}$ 1926	do.	Nr. 33, f. $\frac{19}{2}$ 1924.	do.	do.	do.	do.
Proprietær Berg Risager, Siverholm, Uggerhølle.	748	2	2	$\frac{11}{5}$ 1925	Kasper Tikøb, Stbg. 2311.	Nr. 20, f. $\frac{18}{11}$ 1922.	Torkild, Stbg. 1985.	Nr. 19, Stbg. 7566.	Ulrik, f. $\frac{22}{1}$ 1922.	Nr. 18, Siverholm, f. $\frac{10}{12}$ 1921.
do.	834	2	2	$\frac{27}{12}$ 1925	Frits, f. $\frac{23}{2}$ 1925.	Nr. 26, f. $\frac{4}{8}$ 1924.	Pax, Stbg. 2335.	Nr. 2, Vattrup Lundgaard, Stbg. 9022.	Ullerup, f. $\frac{23}{4}$ 1923.	Nr. 24, Siverholm, Stbg. 9546.
Gaardejer A. Nielsen, Skellerup, Hobro.	750	3	1	$\frac{25}{5}$ 1925	Erik, f. $\frac{17}{3}$ 1924.	Nr. 21, Stbg. 8976.	Peter, Stbg. 2147.	Nr. 61, Stbg. 8166.	Esbern, Stbg. 1905.	Nr. 16, Skellerup, Stbg. 8122.
do.	770	3	1	$\frac{9}{6}$ 1925	do.	Nr. 14, Stbg. 8626.	do.	do.	Ernst, f. $\frac{11}{7}$ 1920.	Nr. 9, Skellerup, Stbg. 7830.
Gaardejer P. Bach, Søften, Hinnerup.	806	2	2	$\frac{5}{10}$ 1925	Gynt II, f. $\frac{11}{9}$ 1924.	Nr. 2, f. $\frac{8}{6}$ 1923.	Gynt, Stbg. 2353.	Nr. 59, Linnerup, Stbg. 9124.	Ebbesen, Stbg. 1837.	Nr. 105, Haxholm, f. $\frac{20}{12}$ 1921.
Enkefru Laursen, Tendrup Aagaard, Hornslet.	840	2	2	$\frac{8}{1}$ 1926	Orne fra Faarup Overgaard, f. $\frac{14}{10}$ 1924.	Nr. 60, Tendrup Aagaard, f. $\frac{6}{5}$ 1924.	Molboen, Stbg. 2061.	Nr. 23, f. $\frac{20}{12}$ 1922.	Ødi, Stbg. 2245.	Nr. 56, Tendrup Aagaard, Stbg. 9268.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Sær		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Gaardejer Chr. Rask, Thorning Vestergaard, Kellerup.	715	2	2	$16\frac{1}{3}$ 1925	Peter, Stbg. 2147.	Nr. 62, Stbg. 9016.	Prins, Stbg. 2037.	Nr. 24, Stbg. 8610.	Mors, Stbg. 1909.	Nr. 50, Th. Vester- gaard, Stbg. 7416.
do.	716	4	0	$24\frac{1}{3}$ 1925	Dal, f. $21\frac{1}{2}$ 1924.	Nr. 69, f. $2\frac{7}{8}$ 1923.	Solo Mariendal, Stbg. 2119.	Nr. 59, Mariendal, Stbg. 9406.	Peter, Stbg. 2147.	Nr. 48, Th. Vester- gaard, Stbg. 6172.
do.	729	1	3	$23\frac{3}{4}$ 1925	do.	Nr. 68. Stbg. 9014.	do.	do.	do.	do.
do.	730	0	4	$22\frac{1}{4}$ 1925	do.	Nr. 78. f. $26\frac{1}{6}$ 1924.	do.	do.	do.	Nr. 63, Th. Vester- gaard, Stbg. 9018.
do.	731	0	4	$30\frac{1}{4}$ 1925	do.	Nr. 74. Stbg. 9028.	do.	do.	do.	do.
Gaardejer N. Nielsen, Thorsgaard, Hobro.	734	2	2	$15\frac{1}{4}$ 1925	Frich, Stbg. 2233.	Nr. 52, f. $11\frac{1}{8}$ 1923.	Peter, Stbg. 2147.	Nr. 63, Th. Vester- gaard, Stbg. 9018.	Frem, Stbg. 2013.	Nr. 46, Thorsgaard, Stbg. 9070.

Skovfoged J. Rasmussen, <i>Toustrup.</i>	757	4	0	$\frac{1}{6}$ 1925	Galant, Stbg. 2383.	Nr. 46, Stbg. 9360.	Sahl, Stbg. 2019.	Nr. 52, Stbg. 6872.	Bro, Stbg. 1557.	Nr. 37, Toustrup, Stbg. 7674.
Enkefru J. Chr. Øster- gaard, <i>Tødsø Mølle, Nykøbing M.</i>	762	3	1	$\frac{20}{6}$ 1925	Thinggaard, f. $\frac{11}{11}$ 1923.	Nr. 38, f. $\frac{5}{9}$ 1923.	Aasen, Stbg. 2035.	Nr. 86, Overballe, f. $\frac{29}{11}$ 1922.	Toft, Stbg. 1597.	Nr. 30, Tødsø Mølle, Stbg. 6120.
do.	848	3	1	$\frac{19}{1}$ 1926	do.	Nr. 43, f. $\frac{19}{7}$ 1924.	do.	do.	Tyrken, Stbg. 2065.	Nr. 37, Tødsø Mølle, f. $\frac{5}{9}$ 1923.
Gaardejer A. Nielsen, <i>Vattrup Lundgaard, Kellerup.</i>	803	2	2	$\frac{13}{9}$ 1925	Pax, Stbg. 2335.	Nr. 2, Stbg. 9022.	Poul Honum, Stbg. 2031.	Nr. 12, Stbg. 8424.	Mors, Stbg. 1909.	Nr. 55, Stbg. 8164.
do.	851	0	4	$\frac{20}{1}$ 1926	Taarup, f. $\frac{8}{9}$ 1925.	Nr. 6, f. $\frac{7}{9}$ 1924.	Sofus Nr. 100, Stbg. 2039.	Nr. 74, Stbg. 8910.	Peter, Stbg. 2147.	Nr. 2, Stbg. 9022.
Gaardejer Laurits Nørgaard, <i>Vattrup Nørgaard, Kellerup.</i>	755	2	2	$\frac{24}{5}$ 1925	Brit, f. $\frac{30}{9}$ 1924.	Nr. 1, Stbg. 9196.	August, Stbg. 2121.	Nr. 37, Stbg. 7728.	Poul Nisset, Stbg. 2099.	Malla, f. $\frac{24}{5}$ 1922.
do.	807	2	2	$\frac{30}{9}$ 1925	do.	Nr. 5, f. $\frac{1}{7}$ 1924.	do.	do.	Thor, f. $\frac{30}{5}$ 1923.	Nr. 1, Vattrup Nørgaard, Stbg. 9196.
Gaardejer R. Thomasen, <i>Vesterterp, Hjørring.</i>	728	2	2	$\frac{21}{4}$ 1925	Vesterterp 6 Barrit, Stbg. 2357.	Nr. 16, Stbg. 9032.	Vissing Toustrup, Stbg. 1603.	Nr. 42, Barrit, Stbg. 7692.	Hans, Stbg. 1447.	Nr. 11, Vesterterp, Stbg. 7420.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Gaardejer S. P. Sørensen, Vindelev, Jellinge.	738	2	2	$\frac{2}{3}$ 1925	Bryderen, f. $\frac{2}{1}$ 1924.	Nr. 47, Stbg. 8446.	Bryder, Stbg. 1753.	Nr. 6, Grangaard, Stbg. 8450.	Klippemand, Stbg. 1475.	Nr. 38, Vindelev, Stbg. 6616.
do.	773	3	1	$\frac{18}{6}$ 1925	do.	Nr. 55, f. $\frac{29}{1}$ 1924.	do.	do.	Nissemand, Stbg. 2305.	Nr. 53, Vindelev, f. $\frac{21}{1}$ 1923.
do.	779	2	2	$\frac{18}{6}$ 1925	do.	Nr. 54, f. $\frac{14}{6}$ 1923.	do.	do.	Bjarke, Stbg. 1973.	Nr. 50, Vindelev, f. $\frac{29}{7}$ 1922.
do.	780	1	3	$\frac{17}{6}$ 1925	Holger Danske, f. $\frac{30}{6}$ 1924.	Nr. 56, f. $\frac{3}{3}$ 1924.	Vissing Sejrup, Stbg. 2015.	Nr. 11, Sejrup, Stbg. 8052.	Nissemand, Stbg. 2305.	Nr. 45, Vindelev, Stbg. 7652.
do.	860	0	4	$\frac{25}{1}$ 1926	Bryderen, f. $\frac{2}{1}$ 1924.	Nr. 53, f. $\frac{21}{1}$ 1923.	Bryder, Stbg. 1753.	Nr. 6, Grangaard, Stbg. 8450.	Strøm Jelling, Stbg. 1403.	Nr. 49, Vindelev, f. $\frac{13}{2}$ 1922.
do.	861	0	4	$\frac{23}{1}$ 1926	Løsgaenger, f. $\frac{24}{1}$ 1925.	Nr. 58, f. $\frac{15}{2}$ 1925.	Ulldal II, f. $\frac{1}{6}$ 1923.	Nr. 9, Honum, Stbg. 7586.	Bryderen, f. $\frac{2}{1}$ 1924.	Nr. 52, Vindelev, f. $\frac{21}{1}$ 1923.


Yorkshirerace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Gaardejer S. Kring Madsen, <i>Brøndsted,</i> Pjedsted.	732	3	1	$\frac{9}{4}$ 1925	Type, Stbg. 2421.	Nr. 10, Stbg. 7916.	Kejser, Stbg. 1929.	Boxted Bride, Stbg. 7272.	Raunsborg, Stbg. 1717.	Nr. 5, Brøndsted, Stbg. 7082.
do.	733	4	0	$\frac{21}{4}$ 1925	do.	Nr. 13, Stbg. 8738.	do.	do.	do.	Nr. 71, Stbg. 7080.
Gaardejer P. Herping, <i>Herping,</i> Trans pr. Ramme.	845	2	2	$\frac{23}{12}$ 1925	Loke, Stbg. 2399.	Nr. 52, Stbg. 7938.	Felix, Stbg. 1943.	Nr. 23, Toftgaard, Stbg. 7086.	Hejmdal, Stbg. 1655.	Nr. 44, Herping, Stbg. 7122.
Gaardejer Ole Vester- gaard, <i>Houkøjergaard,</i> Viborg.	742	1	3	$\frac{21}{4}$ 1925	Kejser II, Stbg. 2397.	Nr. 63, f. $\frac{2}{11}$ 1923.	Kejser, Stbg. 1929	Nr. 71, Stbg. 7080.	Koldsen, Stbg. 2183.	Nr. 47, Stbg. 7920.
Gaardejer S. Qvist, <i>Korsdalsgaard,</i> Børkop.	787	3	1	$\frac{6}{7}$ 1925	Kejser, Stbg. 1929.	Nr. 2 B, Stbg. 8890.	Bushes Emperor III, Stbg. 1731.	Nr. 61, Esterbølle, Stbg. 7038.	Sdr. Ester- bølle 67 Rask, Stbg. 941.	Boxted Bride, Stbg. 7272.

Yorkshirerace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Gaardejer S. Qvist, <i>Korsdalsgaard, Børkop.</i>	798	1	3	$\frac{5}{9}$ 1925	Kingmaker B. f. $\frac{6}{7}$ 1924.	Nr. 10 B. f. $\frac{20}{8}$ 1923.	Kingmaker, Stbg. 1959.	Nr. 31, Stbg. 7146.	Kejser, Stbg. 1929.	Nr. 4 B, Stbg. 8898.
do.	799	1	3	$\frac{8}{9}$ 1925	do.	Nr. 13 B, Stbg. 9734.	do.	do.	do.	Borted Bride, Stbg. 7272.
Gaardejer A. Hindkjær, <i>Sirgaard, Holstebro.</i>	737	3	1	$\frac{8}{5}$ 1925	Thor II, Stbg. 2423.	Nr. 21, Stbg. 9626.	Thor, Stbg. 1675.	Nr. 2 B, Stbg. 8890.	Matador II, f. $\frac{1}{12}$ 1921.	Nr. 11, Sirgaard, Stbg. 7056.
do.	743	3	1	$\frac{16}{5}$ 1925	do.	Nr. 22, Stbg. 9628.	do.	do.	Sir Felix, Stbg. 2407.	do.
do.	812	3	1	$\frac{25}{11}$ 1925	do.	Nr. 19, Stbg. 9624.	do.	do.	Matador II, f. $\frac{1}{12}$ 1921.	do.
Gaardejer P. Rasmussen, <i>Skaarup Mosegaard, Skanderborg.</i>	726	0	4	$\frac{28}{3}$ 1925	Borris, Stbg. 2179.	Nr. 57, Stbg. 9728.	Brigand, Stbg. 1733.	Nr. 34, Borris, Stbg. 7170.	Borted King II, Stbg. 1743.	Borted Bella, Stbg. 7270.

do.	727	0	4	$2\frac{1}{3}$ 1925	Kingmaker, Stbg. 1959.	Nr. 51, Stbg. 8724.	Spalding Kingmaker, E. S. 30449.	Brierbush of Spalding, Stbg. 7268.	Hercules af Walton XXV, Stbg. 1739.	Nr. 41, Skaarup Mosegaard, Stbg. 8720.
do.	768	1	3	$2\frac{3}{5}$ 1925	do.	Nr. 64, f. $\frac{6}{5}$ 1924.	do.	do.	do.	do.
do.	769	1	3	$1\frac{1}{6}$ 1925	do.	Nr. 59, Skaarup Mosegaard. Stbg. 9616.	do.	do.	do.	Nr. 42, Skaarup Mosegaard, Stbg. 8714.
Gaardejer Kr. Rask, Thorning Toftgaard, Kellerup.	781	2	2	$2\frac{7}{7}$ 1925	Felix, Stbg. 1943.	Nr. 30, Stbg. 8742.	Skrap, Stbg. 1711.	Nr. 11, Lundgaard, Stbg. 7100.	Balder, Stbg. 1941.	Nr. 23, Toftgaard, Stbg. 7086.
do.	791	2	2	$\frac{6}{8}$ 1925	do.	Nr. 36, f. $2\frac{0}{8}$ 1923.	do.	do.	Kran, Stbg. 2175.	Nr. 30, Stbg. 8742.
do.	792	2	2	$1\frac{7}{8}$ 1925	Fjord, f. $1\frac{8}{8}$ 1924.	Nr. 40, f. $2\frac{9}{7}$ 1924.	Jokum Jarl, Stbg. 1935.	Nr. 8, Stbg. 8746.	Felix, Stbg. 1943.	do.
do.	818	1	3	$\frac{7}{12}$ 1925	do.	Nr. 34, Stbg. 9636.	do.	do.	do.	Nr. 35, Stbg. 7086.



Oversigt

over

de fra den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles Laboratorium for landøkonomiske Forsøg udgaaede Beretninger.

- 1.*) (18de fra N. J. Fjord). 1883. a. Maaling af Kraftforbrug ved Burmeister & Wains lille og de Laval's Centrifuger. b. Skumningsforsøg med de samme Centrifuger (Konkurrenceforsøg i Vestervig). c. Almindelige Bemærkninger om Centrifuger. d. Anvendelse af skummet Mælk til Foder for Kalve og Svin. (50 Øre).
- Tillæg hertil*) 1883. a. Kemisk Sammensætning af nymalket Mælk og skummet Mælk, Kærnemælk og Valle fra danske Mejerigaarde. b. Vanskelighed med at faa Mælk. c. Mælks Næringsværdi (af Panum).
- 2.*) (19de fra N. J. Fjord). 1883. a. Fodring af Kalve og Grise med skummet Mælk fra Centrifuge og Bøtter. b. Holdbarhed af centrifugeret og ikke-centrifugeret Mælk. c. Forøgelse af centrifugeret Mælks Holdbarhed ved Opvarmning. (50 Øre).
3. (20de fra N. J. Fjord). 1885. Is, Bøtter og Centrifuge. Forsøgene udførte paa Tandrup, Ravnholdt (med Ryslinge), Lustrupholm og Ladelundgaard. (50 Øre).
- 4.*) 1885. Om tuberkuløs Mælk. a. Undersøgelser angaaende Mælk og Mejeriprodukter af tuberkuløse Køer (af Prof., Dr. med. Bang). b. Kemisk Undersøgelse af Mælken fra Køer med Yverbetændelse (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
5. (21de fra N. J. Fjord). a. Udtørring af Laboratoriet under dets Opførelse. b. Afkølingsforsøg med Kød af nylig slagtede Kreaturer. (50 Øre).
- 6.*) (22de fra N. J. Fjord). 1885. Foreløbige Forsøg over Fedmen af og Kontrol med den til Fællesmejerier leverede Mælk.
7. 1886. To Ostendstillingsforsøg med Ost af skummet Mælk fra Is- og Centrifugemejerier (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
8. (23de fra N. J. Fjord). 1886. Afkøling af Smør under dets Henstand i Mejerier og dets Forsendelse med Jernbane og Dampskib. (50 Øre).
- 9.*) (24de fra N. J. Fjord). 1887. Betaling af sød Mælk i Fællesmejerier efter »Forskel i pCt. Fløde« (Differensberegning) (1 Kr.), hvortil slutter sig:
- Tillæg. 1887. Tabelværk (5 Kr.) med Tavle (2 Kr. 35 Øre) til Brug i Fællesmejerier, særlig hvor man ønsker at betale Mælken efter dens Fedme.
10. (25de fra N. J. Fjord). 1887. Fodringsforsøg med Svin, navnlig over Forholdet mellem Foderværdien af skummet Mælk og Valle samt mellem Korn, Mælk og Valle. (50 Øre).
- 11.*) 1888. Undersøgelser af Hvede og Hvedemel fra Dyrkningsforsøg, iværksatte af det Kgl. danske Landhusholdningsselskabs Hvedeudvalg (af Docent E. Gottlieb). (50 Øre).
- 12.*) 1888. Undersøgelser over Aarsagen til Kværke (af Prof. G. Sand og Lektor C. O. Jensen). (50 Øre).
13. (26de fra N. J. Fjord). 1888. Bevægelige Forsøgsstationer i Danmark. a. Almindelig Oversigt over Forsøgene 1872—87. b. Fodringsforsøg med Malkekøer i Vinteren 1887—88. (50 Øre).

- 14.*) 1889. Aarsagerne til Yverbetændelse hos Kvæget (af Prof., Dr. med. Bang). (50 Øre).
15. (27de fra N. J. Fjord). 1889. Fodringsforsøg med Svin a. Sammenligning mellem Korn og Oljekager og b. mellem Svin af forskellige Racer. (50 Øre).
- 16.*) 1889. Om tuberkuløs Mælk. a. Undersøgelse over Smitteevnen af Mælk af tuberkuløs Køer og over Varmens Indvirkning paa Tuberkelbaciller i Mælk (af Prof., Dr. med. Bang). b. Undersøgelser over Mælkenes Omdannelse ved Yvertuberkulose (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
17. (28de fra N. J. Fjord). 1889. 2det Aars Fodringsforsøg med Malkekøer: Sammenligning mellem Kraftfoder og Roer. (50 Øre).
- 18.*) 1890. Nogle Undersøgelser over Flødens Syrning (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
19. (29de fra N. J. Fjord). 1890. Fodringsforsøg med Svin. a. Korn, Majs og Rugklid. b. Korn, Roer og Kartofler. c. Svin af forskellige Racer. (50 Øre).
20. (30te fra N. J. Fjord). 1890. 3die Aars Fodringsforsøg med Malkekøer. Fortsat Sammenligning mellem Kraftfoder og Roer. (50 Øre).
- 21.*) 1891. Den Koch'ske Lymfe som diagnostisk Middel over for Kvægets Tuberkulose (af Prof., Dr. med. Bang).
22. 1891. Pasteuriseringsforsøgene. a. Bakteriologiske Undersøgelser over visse Mælke- og Smørfejl (af Lektor C. O. Jensen). b. Forsøg med Pasteurisering af sød Mælk og Fløde samt Anvendelse af god Syre som Middel til Bekæmpelse af forskellige Mælke- og Smørfejl og c. Holdbarhedsforsøg med pasteuriseret Mælk (af Overassistent H. P. Lunde). (1 Kr.).
23. 1891. Forsøg med Brødbagning af Rugmel og Hyedemel samt Blandinger af disse. (50 Øre).
- 24.*) 1891. Fortsatte Forsøg med Tuberkulin (af Prof., Dr. med. Bang).
- 25.*) 1892. Undersøgelse af nogle Former af Rødsyge hos Svinet. a. Om Endokarditis hos Svinet (af Prof., Dr. med. Bang). b. Om Knude-rosen, tør Hudbrand og Rødsyge (af Lektor C. O. Jensen). (50 Øre).
26. 1892. Fodringsforsøg med Svin i Aarene 1890—92. a. Korn og Hvedeklid. b. Korn, Runkelroer (og Sukkerroer) samt kemiske Undersøgelser af de til Forsøgene benyttede Foderstoffer (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
27. 1892. 4de og 5te Aars Fodringsforsøg med Malkekøer (1891 og 1892). Sammenligning mellem Korn og Oljekager. (50 Øre).
- 28.*) 1893. Samlet Beretning om de »sammenhængende Rækker af Smørudstillinger» 1889—1892. (Fortsættes i 33te). (2 Kr.).
29. 1894. 6te og 7de Aars Fodringsforsøg med Malkekøer (1893 og 1894). Sammenligning mellem Korn og Hvedeklid. (50 Øre).
- 30.*) 1895. Fodringsforsøg med Svin i Aarene 1891—94. a. Sammenligning mellem Korn — Roer — Gulerødder (og Turnips). Korn — Oljekager — Roer. Byg og Majs. Dansk og russisk Byg. b. Slagtningsforsøg. c. Kornforbrug til 1 Pd. Tilvækst, ved svagere og stærkere Fodring, ved Vinter- og Sommerforsøg. d. Fodringsforsøg med store Svin. e. Sammenligning mellem Galt og So. (1 Kr.).
31. 1895. Forsøg med Apparater til hurtig Fedtbestemmelse i Mælk (Babcock's, Gerber's og Lindstrøm's). (50 Øre).
32. 1895. Syrningsforsøg (Sammenligning mellem Handelssyreværkere og Kærnemælk fra gode Mejerier). (50 Øre).
33. 1895. Anden samlede Beretning om de »sammenhængende Rækker af Smørudstillinger» (Fortsættelse af 28de). (50 Øre).
- 34.*) 1895. Samlet Oversigt over Fodringsforsøgene med Malkekøer 1887—1895. (75 Øre).
35. 1895. Forsøg med et selvregulerende Pasteuriseringsapparat (af Prof., Dr. med. V. Henriques og Docent V. Stribolt). (50 Øre).

- 36.*) 1896. Undersøgelser over Konsistensfejl hos Smørret samt over Smørrets og Mælkekuglernes Bygning (af Prof. V. Storch). (2 Kr.).
37. 1897. Forsøg over Foderets Indflydelse paa Smørrets Kvalitet. 1892—97. (1 Kr.).
38. 1897. I. Seruminjektioner som Forebyggelsesmiddel mod Lunge-sygge hos Hesten. II. Oversigt over den bakteriologiske Afdelings Virksomhed indtil Marts 1897 (af Lektor C. O. Jensen). (50 Øre).
39. 1897. 8de og 9de Aars Fodringsforsøg med Malkekøer. Sammenligning mellem Blandsød og Hvede (1895) og mellem Blandsød og Melassefoder (1896). (1 Kr.).
- 40.*) 1898. En kemisk Prøve til at afgøre, om Mælk eller Fløde har været opvarmet til mindst 80 C eller ikke (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
41. 1898. Sammenlignende Undersøgelser af forskellige Apparaters Anvendelighed til Kontrollering af Mælkens Fedme. (1 Kr.).
- 42.*) 1899. Fodringsforsøg med Svin i Aarene 1885—98. Foderværdien af Kaalrabi og Turnips, Sammenligning mellem Hvede og Byg. Foderværdien af forskellige Slags Melassefoder samt Palmekager og Majs med Hensyn til Flæskets Kvalitet. (1 Kr.).
43. 1899. Forsøg med Pasteureringsapparater. (1 Kr.).
44. 1899. Undersøgelser over Fedtdannelse i Organismen ved intensiv Fedtfordring (af Prof. Dr. med. V. Henriques og Docent C. H. Hansen). (50 Øre).
45. 1899. 11te og 12te Aars Fodringsforsøg med Malkekøer (1898—99). Sammenligning mellem Blandsød og Majs. (1 Kr.).
46. 1900. Undersøgelser over Smørfedtets Lysbrydningssevne, Jodtal og Indhold af flygtige Syrer. (1 Kr.).
47. 1900. Forsøg med Pasteureringsapparater (Fortsættelse af 43de Beretning. (1 Kr.).
48. 1901. A. Forsøg over Smørudbyttet ved Fremstilling af vasket fersk Smør i Sammenligning med almindelig salt Smør, samt B. Forsøg over, hvilken Indflydelse Udluftningen af den søde Mælk har paa Smørrets Finhed og Holdbarhed. (50 Øre).
49. 1901. Forsøg med forskellige Saltningsmaader for Flæsk. (50 Øre).
50. 1901. Sammenlignende Forsøg med Afkøling af Jernbanevogne ved Hjælp af Is eller Ammoniak. (50 Øre).
51. 1902. Fortsatte Forsøg med forskellige Saltningsmaader for Flæsk. (1 Kr.).
52. 1902. Om Rødsygebacillens Forekomst paa Slimhinderne hos sunde Svin. (1 Kr.).
53. 1903. Kort Meddelelse om Fodringsforsøgene med Malkekøer 1900—01 samt Redegørelse for Laboratoriets Standpunkt til forskellige omdebatterede Spørgsmaal Forsøgene vedrørende. (50 Øre).
54. 1902. Forsøg med Lysanlæg i Mejerier. (1 Kr.).
- Extra. 1903. Nogle Undersøgelser over Nedarvning og Variabilitet hos Havre af Assistent A. V. Krarup). (50 Øre).
- 55.*) 1904. 13de og 14de Aars Fodringsforsøg med Malkekøer. Forsøg over Roetørstoffets Foderværdi for Malkekøer. (1 Kr. 50 Øre).
56. 1905. Undersøgelser over forskellige Metoder til Fedtbestemmelser i Mælk samt om Mælkens Renskning ved forskellige Temperaturer. (50 Øre).
57. 1905. Forsøg med Udluftning af Fløde med Ulanders Mælkerenser og med Disbrowkjærnen. (50 Øre).
58. 1905. Den kemiske Analyse af Foderstoffer og dens Forhold til Fodringsforsøgene (af Prof. V. Storch). (2 Kr.).
59. 1905. Indberetning til Landbrugsministeriet om Laboratoriets Fodringsforsøg med Malkekøer. (2 Kr.).
60. 1906. Forsøg med at bestemme Æggehvideminimum i Malkekøernes Foder. (Fortsættes i 63de Beretning). (3 Kr.).

61. 1907. A. Forsøg med Ostning af pasteuriseret Mælk og B. Fortsatte Undersøgelser over Metoder til Fedtbestemmelser i Mælk. (1 Kr.).
- 62.*) 1907. Bestemmelse af Vandindholdet i Smør. (50 Øre).
63. 1907. Fortsatte Forsøg over Æggehvideminimum i Malkekøernes Foder (Fortsættelse af 60de Beretning). (2 Kr.).
64. 1908. Sammenlignende Forsøg med Svin af forskellig Afstamning. (2 Kr.).
- Extra. 1908. Redegørelse for Forsøg over Forhold vedrørende Svinets Stivsyge (af Prof. Carl H. Hansen). (50 Øre).
65. 1909. Fodrings- og Nedkulingsforsøg med Sukkerroeaffald. (50 Øre).
66. 1909. 1) Kvægets smitsomme kroniske Tarmbetændelse (af Prof. B. Bang). 2) Om Anvendelse af Tuberkulin af Fjerkrætuberkelbaciller som diagnostisk Middel mod Kvægets kroniske smitsomme Tarmbetændelse (af Assistent O. Bang). (1 Kr.).
67. 1909. 1ste Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra forskellige Avlscentre. (1 Kr.).
A. Paa Elsesminde ved Odense med Svin fra fynske Centre.
B. Paa Rodstenseje ved Odder med Svin fra jydsk Centre.
68. 1910. Forsøg med Malkemaskiner (Lawrence-Kennedy-Gillie). (1 Kr.).
69. 1910. Forsøg med Paraffinering af Ost. (50 Øre).
70. 1910. Sammenlignende Forsøg med Centrifuger. (2 Kr.).
71. 1910. A. Forsøg med Opvarmning af sød Mælk og Fløde til 120 à 130 C. B. Forsøg med Aktieselskabet Titans nye Centrifuge. (50 Øre).
72. 1910. Fodringsforsøg med Heste. (75 Øre).
73. 1911. Forsøg over Vandindholdet i Svinefedt fra Svinelagterierne, Undersøgelse over Grevekagernes Fedtindhold samt Forsøg med Afsmeltning af Sæbefedt. (50 Øre).
74. 1911. Fodringsforsøg med Malkekøer: I. Forsøg med Mask. II. Forsøg med Soyakager. (75 Øre).
75. 1911. 2den Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra forskellige Avlscentre paa Bjernedegaard, Elsesminde og Rodstenseje. (1 Kr.).
76. 1911. Fodringsforsøg med Malkekøer. Forsøg med Hø. (1 Kr.).
77. 1912. Forskellige Slagteriforsøg: 1) Forsendelse af Mælk i almindelige Godsvogne, 2) Stablingsforsøg, 3) Saltning af fast og blødt Flæsk. (50 Øre).
78. 1912. Forsøg med Malkekøer: 2 eller 3 Gange Malkning daglig (50 Øre).
79. 1912. 3die Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (1 Kr. 50 Øre).
80. 1912. 4de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
81. 1913. A. Forsøg med Malkemaskinen »Gandil—Gjetting«. B. Forsøg med Mælkekøleren »Rimula«. (50 Øre).
82. 1913. Undersøgelser over Vægten af Svin med tilhørende »Pluckse«. (50 Øre).
83. 1913. Om Kød- og Benmelsfodringens Indflydelse paa Knoglesystemets kemiske Beskaffenhed (af J. K. Gjaldbæk). 50 Øre).
84. 1913. Forsøg med Høns samt Temperaturmaaling i Bistader. (50 Øre).
85. 1914. 5te Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
86. 1914. A. Forsøg med Ostning af Mælk af forskellig Fedme. B. Oversigt over Ostesagens Udvikling i Danmark. C. Forsøg med »Universal-pasteuren«. D. Tabeller over Smørudbyttet af Mælk og Fløde. (50 Øre).
87. 1914. 6te Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
88. 1915. Om Svinetuberkulosen og Muligheden for dens Bekæmpelse ved praktiske Midler. (50 Øre).

89. 1915. Fodringsforsøg med Malkekøer: Runkelroer og Kaalroer. Kakaokager. (50 Øre).
90. 1915. 7de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
91. 1915. Forsøg med Malkemaskinen »Heureka«. (50 Øre).
92. 1916. Arbejdsprøver ved Rugemaskiner. (50 Øre).
93. 1917. 8de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
94. 1917. Respirationsapparat, dets Betydning og Anvendelse ved rationelle Forsøg over Hornkvægets Mælkeydelser. (1 Kr.).
95. 1917. Fodringsforsøg med Hø fra forskellige Slættider. (50 Øre).
96. 1917. A. Forsøg med Erstatning af Oljekager med Lucernehø i Malkekøernes Foder. B. Forsøg med flydende Melasse til Heste. C. Forsøg med nedkølet Roetop til Malkekøer. (50 Øre).
97. 1917. Undersøgelser over raa Valle som Aarsag til Tuberkulose blandt Svinene. (25 Øre).
98. 1918. 9de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
99. 1918. Undersøgelser over den intrakutane Tuberkulinprøves Anvendelighed ved Tuberkulose hos Kvæget. (50 Øre).
100. (Se »Forordet« i 101te Beretning).
101. 1918. Første Beretning om Forsøg med kombinerede Kærner. A. Kærrens Fyldningsgrad. B. Renkærningstallet. C. Den fedtfri Mælkvædskes Sammensætning. (50 Øre).
102. 1919. Fortsatte Undersøgelser over Fremstillingen af Syrevækkere. Ved Prof. V. Storch. (1 Kr.).
103. 1919. A. Forsøg med Ostning af raa, af momentant pasteuriseret og af langtidspasteuriseret Mælk. B. Forsøg over Ostens Svindforhold. C. Dobbeltanalyser. (1 Kr.).
104. 1919. A. Undersøgelser af de enkelte Køers Mælk. B. Eksteriørbedømmelsen af Malkekøerne. C. En Korrelationsformel. D. Anvisning til dennes Brug i Praksis. (1 Kr.).
105. 1920. Undersøgelser vedrørende Høybergs Metode til Bestemmelse af Fedt i Mælk og Fløde. (50 Øre).
106. 1921. Osteurt Smør. Den stærke Skylnings Indflydelse paa Smørrets kemiske Sammensætning og Kvalitet. (50 Øre).
107. 1921. Anden Beretning om Undersøgelse af de enkelte Køers Mælk. A. Mælkemængde og Mælkefedme for forskellige Besætninger og Racer. B. Mælkemængde og Mælkefedme i de 10 første Laktationsperioder. C. Korrelation mellem Mælkemængde og Mælkefedme. D. Matematisk Grundlag for Korrelationsberegningen.
108. 1921. 4de Beretning om Forsøg med Malkemaskiner. (1 Kr.).
109. 1922. 10ende Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
- 110 *) 1923. 11te Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
111. 1923. Om Næringsværdien af Roer og Byg til Fedning og om Næringsstofforholdets Betydning for Fodermidlernes Næringsværdi. Af Prof. H. Møllgaard. (1 Kr.).
112. *) 1923. I. Fodringsforsøg med Høns. II. Nogle Erfaringer fra Kontrolæglegningen paa Lundsgaard. (1 Kr.).
113. 1923. A. Undersøgelser over den danske Komælks gennemsnitlige Sammensætning. B. Om Bestemmelse af Fedt i Mælk. C. Om Kvælstofbestemmelser. (1 Kr.).
114. *) 1923. 12te Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
115. 1924. Ostekontrollforsøg. — Om Bestemmelse af Fedt og Tørstof i Ost. (50 Øre).

116. 1924. Om Gerbers Metode til Bestemmelse af Fedt i Mælk. (50 Øre).
117. 1924. 13de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
118. 1925. Om Sammensætningen af dansk Smør og nogle Metoder til Undersøgelse af Smørret. (50 Øre).
119. 1925. Mug paa Smør og Pakning. (50 Øre).
120. 1926. 2den Beretning om Forsøg med kombinerede Kærner: Kærningstemperaturens og Flødefedmens Indflydelse paa Renkærningen m. m. (50 Øre).
121. 1926. Fedningsforsøg med unge Haner. (75 Øre).
122. 1926. 14de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
123. 1927. Fortsatte Undersøgelser over Svine-Tuberkulosens Forekomst og Kilder i 2 Slagterikredse i Aaret 1923—1924. (50 Øre).
124. Nærværende Beretning. (50 Øre).

Endvidere er udsendt 1ste og 2den Meddelelse fra Husdyrbrugsafdelingen ved Lars Frederiksen. (50 Øre).

Desuden foreligger 14 Aargange (1905—19) af Beretninger om Sammenligninger mellem rødt dansk Malkekælv og Jerseykælv paa Tranekjær.

Ligeledes foreligger 34te Aarsberetning om Smørudstillingerne (»de lovbevalde Smørbedømmelsere») ved Forsøgslaboratoriet.

Forud for de ovenfor nævnte Beretninger fra Laboratoriet gaa følgende 17 Forsøgsberetninger fra N. J. Fjæld, hvilke findes trykte i Tidsskrift for Landøkonomi i de Aargange, der nedenfor er angivne:

- 1.*) (1867). Varmegrad i det indre af store Stykker Kød under dets Kogning.
2. (1868). Kogning i Hø. (50 Øre).
- 3.*) (1870). Kogning i Dampkogekedler.
- 4.*) (1870). Kogning i store indmurede Kedler.
- 5.*) (1872). Vanddampe som Opvarmningsmiddel i Mejerier.
- 6.*) (1875). Regnmaaleres Konstruktion og Opstilling.
- 7.*) (1875). Opbevaring af Is og Sne.
- 8.*) (1876). Opbevaring af Is og Sne (særlig Sneforsøg).
- 9.*) (1877). Forskellige Svalekummer; Afkølingens Hurtighed i forskellige Spande; de første Kærningsforsøg.
- 10.*) (1877). Smørudbytte ved forskellig Skumningstid og i forskellige Spande samt ved forskellig Afkøling med Is og Vand.
11. (1878). Opbevaring og Anvendelse af Is og Sne til Mejeribrug. (50 Øre).
- 12.*) (1879). Spredte Vinterforsøg over Smørudbytte ved Centrifuger.
- 13.*) (1880). Loven for Svind i Ishuse. Temperaturforandringer i Smør. Varme i Jernbanevogne. Varme i Dampskibsrør.
- 14.*) (1881). Centrifugeforsøg (Lefeldt og Nielsen & Petersen). Centrifuge — Is — Bøtter (Rosenfeldt). Kørsel, Henstand, Afkøling, Opvarmning af den søde Mælk. (50 Øre).
- 15.*) (1881). Centrifuge, Is, Bøtter og Kærning af Mælk. Centrifuger (Nielsen & Petersen's og de Lavals) drevne ved Dampkraft og Hestekraft. Centrifugens sidste Indhold (Nielsen & Petersen's og Lefeldts) Sugning af Fløde og Mælk.
- 16.*) (1881). Smørudbytte ved forskellige Mejerisystemer af Mælk fra Kød af forskellige Racer: A. Angelsk og jydsk Race. B. Korthorns og jydsk Race. (50 Øre).

17.*) (1882). Centrifuge, Is, Vand, Bøtter, Kærning af Mælk (Ourupgaard. Sammenlignende Centrifugeforsøg (Burmeister & Wain's, Nielsen & Petersen's og de Laval's). Forskellige Forsøg med Centrifugedelev Tilstømningstragt, Stigerør; Kraftmaalinger m. m. Afkølingsapparat for Fløde.

Extra-Nr.: (1883). Cooley's Undervandssystem.

De foran med *) mærkede Beretninger er udsolgte. Alle de øvrige kan faas i Boghandelen. (I Kommission hos August Bang, København).
