

127de Beretning

fra

Forsøgslaboratoriet

**16de Beretning om sammenlignende Forsøg
med Svin fra statsanerkendte Avlscentre**

ved

N. Beck.

Bregentved — Høng — Elsesminde — Over Løjstrup — Haraldskjær.

Udgivet af den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles
Laboratorium for landøkonomiske Forsøg.

K ø b e n h a v n.

I Kommission hos Aug. Bang.

Trykt hos J. H. Schultz A/S.

1928.

Landøkonomisk Forsøgslaboratoriums Organisation.

Statens Husdyrbrugsudvalg.

Forstander *H. J. Rasmussen*, R., Næsgaard. Udvalgets Formand.

(Valgt af de samvirkende danske Landboforeninger).

Gaardejer *Niels Nielsen*, Farringløse.

(Valgt af Det kgl. danske Landhusholdningsselskab).

Professor *O. H. Larsen*, København.

(Valgt af den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole).

Statskonsulent *W. A. Kock*, R., København.

(Valgt af De danske Fjerkræavlsgeselskaber).

Godsejer *J. Theilmann*, R., Bjergbygaard.

(Valgt af De samvirkende danske Andelsslagterier).

Gaardejer *H. P. Nielsen Danehøj*, Storehedinge.

(Valgt af De samvirkende danske Husmandsforeninger).

Gaardejer *Mads Gram*, R., Københoved.

(Valgt af De provinsielle Husdyrbrugsudvalg).

Administrerende Forstander:

Cand. mag. *N. O. Hofman-Bang*, R., der tillige fungerer som Sekretær for Statens Husdyrbrugsudvalg.

Dyrefysiologisk Afdeling:

Forstander: Professor *H. Møllgaard*.

Forsøgsleder: Landbrugskandidat *A. Lund*.

Husdyrbrugsafdelingen:

Kvægforsøgene forestaas af Professor *L. Frederiksen*.

Forsøgsleder: Landbrugskandidat *V. Steensberg*.

Forsøgsleder: Landbrugskandidat *H. Wenzel*.

Assistent: Landbrugskandidat *P. S. Østergaard*.

Svinefodringsforsøgene forestaas af Professor *Johs. Jespersen*.

Assistent: Landbrugskandidat *U. A. Plesner*.

Forsøg med Avlscentersvin, Høns m. m.

Forstander: Cand. mag. *N. O. Hofman-Bang*.

Forsøgsleder: Landbrugskandidat *N. Beck*.

Forsøgsleder: Cand. polyt. *E. Holm*.

Kemisk Afdeling (herunder Foderstofkontrollen):

Forstander: Cand. polyt. *A. C. Andersen*.

Laborator: Cand. polyt. *J. E. Winther*.

Assistent ved Foderstofkontrollen: Cand. polyt. *J. Gredsted-Andersen*.

Forsøgslaboratoriets, Udvalgets og Afdelingernes Adresse er:

Rolighedsvej 25, København V.

Til Statens Husdyrbrugsudvalg.

Undertegnede fremsender herved en Beretning om Virksomheden i 1926—27 paa de 5 Svineforsøgsstationer Bregentved, Høng, Elsesminde, Over Løgstrup og Haraldskjær og forespørger Udvalget, om det kan godkende, at den offentliggøres som Beretning fra Forsøgslaboratoriet.

Odense, Maj 1928.

N. Beck,
Forsøgsleder.

Ovennævnte Beretning er forelagt for Statens Husdyrbrugsudvalg og godkendt til Offentliggørelse.

København, Maj 1928.

H. J. Rasmussen,
Formand.

Denne Beretning giver Oplysning om Resultaterne fra Virksomheden paa Forsøgsstationerne Bregentved, Høng, Elsesminde, Over Løjstrup og Haraldskjær i Aaret fra 1. September 1926 til 31. August 1927.

Forsøgsstationerne Høng og Haraldskjær er nyoprettede. Høng er beliggende ved Vestsjællands Landbrugsskole pr. Høng, der ledes af Forstander V. A. Nielsen, og Haraldskjær pr. Skibet (ved Vejle) er indrettet paa Gaarden af samme Navn med Forpagter P. C. Sand som Forsøgsvært.

Stalden i Høng er nyopført. Der er i Midten en ca. 1 m bred Fodergang og en Række Stier ved begge Sider af denne. Staldens Længde og Bredde er henholdsvis 46.0 og 9.4 m. Højden fra Gulv til Loft 2.5 m. Rensegangen, én ved hver Side, har en Bredde af 0.94 m. Der findes i Stalden ialt 45 Stier, som fra Krybbe til Rensegang har en Dybde af 2.6 m. 29 Stier med en Bredde af 2.15 m er bestemt for de store og mellemstore Svin, medens Resten, 16 Stier, hvis Bredde er 1.42 m, afgiver Plads til de mindre Svin. I hver Sti findes ved den ene Side, langs Skillerummet, en noget ophøjet Liggeplads. Stalden i Høng rummer saaledes $45 \times 4 = 180$ Svin. Staldens Loft bestaar af gennemskaarne Graner, dækket med et godt Lag Ler. Omtrent midt paa Staldens ene Side findes i en Tilbygning, Foderrummet, der er 7.5×5.0 m stort.

Ventilationen af Stalden sker ved Hjælp af 2 Sugekanaler, nedlagt ved Rensegangene og udmundende i 2 Skorstene, en ved hver af Staldens Gavle. Kanalen er ud til Rensegangen forsynet med Aabninger, gennem hvilke der sker en jævn og stadig Bort sugning af den daarlige Luft, som finder Vej ud gennem Skorstenen.

Ajlen bortledes ved Hjælp af underjordiske, lukkede Ledninger. I Kraft af mange og store Vinduer maa Stalden i Høng karakteriseres som værende meget lys.

Paa Haraldskjær er Forsøgsstalden indrettet i en ældre Bygning, saaledes at der forneden i denne er gjort Plads til de store Svin, hvorimod de smaa og mellemstore Svin er anbragt i Etagen oven over. Begge Afdelinger har i Midten en Fodergang med Stier ved hver Side. I den nederste Stald, som er 34 m lang og 10.6 m bred, er Gangen 1.24 m bred, i den øverste 1.25 m. Forneden er der 34 lige store Stier, 1.92 brede og 3.00 m dybe (fra Rensegang til Krybbe). Ved Ydersiderne findes i begge Stalde en 1.25 m bred Rensegang. Højden fra Gulv til Loft i den nederste Stald er 2.7 m. Loftet bestaar af Jernbjælker, forbunden med Murhvelvinger, hvis Ujævnheder foroven er udfyldt med Cement, saaledes at der er tilvejebragt et plant Gulv for den øverste Afdeling. I den øverste Stald, som har en Længde af 35.1 m og en Bredde af 8.18 m, er der ved den ene Ende (fra Gavlf til Tværgang) indrettet 28 Stier, 1.23 m brede og 2.20 m dybe (fra Rensegang til Krybbe), som er beregnet for de mindste Svin, og ved Staldens anden Ende findes 16 Stier, 1.85 m brede og 2.20 m dybe, for mellemstore Svin. Højden er ved Ydersiderne, fra Gulv til Tagets Skraaning, 1.25 m, i Midten 2.60 m. I de skraa Sider, som er isoleret, findes Vinduerne. Den nederste Stald paa Haraldskjær maa betegnes som værende meget lys, hvorimod den øverste Afdeling har lovlige faa Vinduer. Ajlen fra den øverste Stald ledes gennem lukkede Jernrør ned til Samlebrønde i Stalden forneden. Ved Hjælp af en Sliske transporteres Svinene fra den øverste til den nederste Afdeling. Paa lignende Maade føres Gødningen bort fra den øverste Stald. Gennem nedlagte Rørledninger i den underste Stald bortføres al Ajlen til Beholderen udenfor.

Ventilationen af Staldene paa Haraldskjær foregaar ganske paa samme Maade som beskrevet for Høng.

For Enden af saavel den nederste som den øverste Stald findes et passende stort Foderrum.

Staldene paa Haraldskjær rummer $78 \times 4 = 312$ Dyr.

Paa Over Løjstrup er der i Stalden for de mindre og mellemstore Svin i afgigte Efteraar indrettet Ventilation efter samme System som paa Høng og Haraldskjær, og det samme vil i en nær Fremtid finde Sted i Staldene paa Bregentved.

De to nævnte Forsøgsstationer, Høng og Haraldskjær, har det været nødvendigt at oprette for at imødekomme det til de statsanerkendte Svineavlscentre stillede Krav om, at der som Forsøgsmateriale skal afgives 2 Grise aarlig pr. kaaret So. De samvirkende

danske Andelsslagterier godtgør Forsøgsværterne $\frac{1}{3}$ af Købesummen for Grisene, betaler Fragten af Dyrene fra Producent til Forsøgsstation, afholder Forsøgsraadenes Udgifter og deltager i Omkostningerne ved Forsøgssvinenes Bedømmelse. Det er saaledes et ikke ganske ringe Beløb, Slagterierne hvert Aar ofrer til Fremme af Svineavlen gennem Virksomheden paa Landets 5 Forsøgsstationer.

I hver af Landsdelene Sjælland, Fyn og Jylland findes et Forsøgsraad, bestaaende af 3 Medlemmer, hvoraf de 2 vælges af De samvirkende danske Andelsslagterier, det 3die Medlem af Forsøgslaboratoriet. Forsøgsraadene fører Tilsyn med Forsøgsstationerne og administrerer det fra Slagterierne modtagne Tilskud.

Bregentved og Høng modtager Materiale fra Centrene i 1., 2. og 3. Distrikt (Sjælland, Bornholm, Lolland og Falster), Elsesminde fra 4. og 9. Distrikt (Fyn og Sønderjylland), Over Løjstrup fra 5. og 8. Distrikt (Aalborg, Thisted, Hjørring, Randers og Viborg Amter (dog med Undtagelse af Thy) og Haraldskjær fra 6. og 7. Distrikt (Ribe, Ringkøbing, Aarhus og Vejle Amter samt fra Thy i Thisted Amt).

Af Tabel I fremgaar det, hvilket Materiale der i Aarets Løb er leveret til hver af de 5 Forsøgsstationer. Ialt er der modtaget 2 160 Grise af dansk Landrace, 420 Grise af Yorkshirerace og 16 Krydsningsgrise (Afkom efter Orne af stor hvid Yorkshirerace og So af dansk Landrace), tilsammen 2 596 Dyr.

I Gennemsnit for alle 5 Stationer var Udsætterprocenten for Landracen 6.5 og for Yorkshireracen 2.9.

Tages de opløste Hold ogsaa i Betragtning, bliver Udsætterprocenten som følger:

	Landrace	Yorkshirerace	Tilsammen
Bregentved.....	9.6	5.0	9.2
Elsesminde.....	6.1	2.0	4.5
Over Løjstrup.....	14.8	11.5	13.6
Haraldskjær.....	4.8	1.9	4.4

Paa Høng blev intet Hold opløst i 1926—27.

Naar Udsætterprocenten for Over Løjstrup i denne Opførelse er bleven saa ualmindelig høj, skyldes det for en væsentlig Del den Omstændighed, at forholdsvis mange Hold maatte

Tabel I. Oversigt over Forsøgsmaterialet.

	Landrace		Yorkshire		Krydsninger		I alt	
	Antal	pCt.	Antal	pCt.	Antal	pCt.	Antal	pCt.
<i>Bregentved.</i>								
Udsat som døde og utrivelige.	41	8.5	2	5.0	—	—	43	8.3
Anvendt til Avl.....	—	—	—	—	—	—	—	—
Slagtet.....	439	91.5	38	95.0	—	—	477	91.7
Sum...	480	100.0	40	100.0	—	—	520	100.0
Af de slagtede var tuberkuløse	11	2.5	2	5.3	—	—	13	2.7
<i>Høng.</i>								
Udsat som døde og utrivelige.	14	6.0	—	—	—	—	14	5.3
Anvendt til Avl.....	—	—	—	—	—	—	—	—
Slagtet.....	218	94.0	32	100.0	—	—	250	94.7
Sum...	232	100.0	32	100.0	—	—	264	100.0
Af de slagtede var tuberkuløse	9	4.1	1	3.1	—	—	10	4.0
<i>Elsesminde.</i>								
Udsat som døde og utrivelige.	17	5.5	2	1.0	—	—	19	3.7
Anvendt til Avl.....	5	1.6	—	—	—	—	5	1.0
Slagtet.....	286	92.9	190	99.0	16	100.0	492	95.3
Sum...	308	100.0	192	100.0	16	100.0	516	100.0
Af de slagtede var tuberkuløse	21	7.3	14	7.4	2	12.5	37	7.5
<i>Over Løjstrup.</i>								
Udsat som døde og utrivelige.	44	8.0	6	11.5	—	—	50	8.3
Anvendt til Avl.....	4	0.7	—	—	—	—	4	0.7
Slagtet.....	500	91.3	46	88.5	—	—	546	91.0
Sum...	548	100.0	52	100.0	—	—	600	100.0
Af de slagtede var tuberkuløse	13	2.6	—	—	—	—	13	2.4
<i>Haraldskjær.</i>								
Udsat som døde og utrivelige.	25	4.2	2	1.9	—	—	27	3.9
Anvendt til Avl.....	2	0.3	1	1.0	—	—	3	0.4
Slagtet.....	565	95.5	101	97.1	—	—	666	95.7
Sum...	592	100.0	104	100.0	—	—	696	100.0
Af de slagtede var tuberkuløse	11	1.9	1	1.0	—	—	12	1.8

opløses som Følge af det meget ondartede Angreb af Svinesyge, Besætningen var udsat for i Sommeren 1926, og som findes nærmere omtalt i 124. Beretning fra Forsøgslaboratoriet.

Ligesom i Fjor har Tuberkuloseprocenten for Elsesminde ogsaa i Aar været uforholdsmæssig høj.

Den sk. Mælk, som er bestemt for Svinene, bliver daglig underkastet den *Storchske* Prøve for at konstatere, om den har været tilstrækkeligt opvarmet. Paa et Par Undtagelser nær (Elsesminde) fremkom der ingen Reaktion. Med visse Mellemrum tages den holl. Vægt af Byggen og Hveden. Det skete nogle faa Gange i det forløbne Aar, at Vægten af Kornet var lovlig lav, hvilket de paagældende Forsøgsværter blev gjort opmærksom paa, og en Vareombytning fandt da straks Sted.

Arbejdet paa de 5 Forsøgsstationer er i 1926—27 udført efter nøjagtig samme Plan som i de foregaaende Aar. Paa hver Forsøgsstation varetager én af Forsøgslaboratoriet lønnet Assistent det daglige Arbejde.

Paa Bregentved er ansat Assistent P. Jensen.

- Høng er ansat Assistent, Landbrugskand. R. P. Jeppesen.
- Elsesminde er ansat Assistent H. Jørgensen.
- Over Løjstrup er ansat Assistent, Landbrugskand. O. Due
- Haraldskjær er ansat Assistent A. Chr. Hansen.

Assistenten, som ikke maa have anden Virksomhed end den, der er knyttet til Forsøgsstationen, foretager den daglige Udvejning og Tildeling af Foderet til Forsøgssvinene, samt fører de Notrebøger og Protokoller, som er nødvendige for Forsøgsvirksomheden. Hver 14. Dag kommer Laboratoriets Forsøgsleder til Stede for at øve Kontrol med Vejningen og Fodringen af Forsøgsgrisene, og for at drøfte Forholdene med Forsøgsstationens Vært og Assistent vedrørende Forsøgsarbejdet i det hele taget. Ved samme Lejlighed bliver de nyankomne Grise karakteriseret og afregnet.

De statsanerkendte Svinavlscentre er jo i Henhold til de gældende Vedtægter forpligtet til som Forsøgsmateriale at levere 2 Grise aarlig pr. kaaret So. Materialet bestaar af Hold paa 4 Dyr, saavidt muligt 2 Galte og 2 Søer, der skal være Kuld-søskende. Grisene skal leveres paa Forsøgsstationen i en Alder af 6—8 Uger og maa i enhver Henseende være sunde og gode.

De fleste Centerejere sender gode, velbyggede og sunde Grise til Forsøgsstationerne i rigtig Erkendelse af, at saadanne Dyr har bedre Betingelser for at opnaa et i enhver Henseende tilfredsstillende Resultat end Grise, der er mere eller mindre daarlige, og det er heldigvis kun undtagelsesvis, at et Hold maa tilbagesendes, fordi det ikke opfylder de stillede Krav.

Ved Ankomsten til Forsøgsstationen vejes de 4 Grise paa Holdet og mærkes, saaledes at de enkelte Dyr er kendelige ved de senere Vejninger, der foregaar med 14 Dages Mellemrum. Foderet, som bestaar af sk. Mælk, Vand og Kraftfoder, udvejes til hvert Hold for et Døgn ad Gangen. Sk. Mælken, som Svinene har faaet, er i det forløbne Aar enten blevet hjemmesyrnet eller modtaget syrnet fra Mejeriet. Udvejningen af Foderet sker om Formiddagen, idet alle Emnerne blandes sammen i det til de respektive Hold bestemte Foderkar, hvorefter en kraftig Omrøring finder Sted. Af det saaledes tilberedte Foder faar Holdene den første Ration ved Middagstid. Hjemmesyrningen sker ved til den Mængde sk. Mælk, der er Brug for i et Døgn, at sætte 1 à 2 pCt. Syre i Form af Kærnemælk eller tilberedt Tykmælk. Naar Syren sættes til, maa Mælken have en Temperatur, der om Vinteren er omkring 30° C., om Sommeren 20—25° C. Blandingen røres godt og henstaar derefter til næste Dag, hvor det vil vise sig, at den er bleven tyk og har faaet en mild, syrlig Lugt og Smag. De helt smaa Grise faar som fast Foder udelukkende Byg; men senere hen (naar Dyrene har opnaaet en Vægt af ca. 20 kg) er Kraftfoderet sammensat af $\frac{1}{2}$ Byg, $\frac{1}{4}$ Majs og $\frac{1}{4}$ Hvede, der males fint. Med meget smaa Afvigelser har Foderet, udtrykt i Foder-Enheder, paa de 5 Forsøgsstationer i Gsn. bestaaet af 20 pCt. sk. Mælk og 80 pCt. Kraftfoder. For at opnaa en passende Konsistens af Foderet, maa der til Blandingen sættes noget Vand, hvis Mængde stiger, efterhaanden som Dyrene kommer højere og højere op i Vægt.

Paa alle Forsøgsstationer anvendes nu følgende Foderplan:

Dyrets omtrentl. Vægt kg	F. E. dagl. pr. Dyr	kg. daglig til 4 Dyr			Dyrets omtrentl. Vægt kg	F. E. dagl. pr. Dyr	kg. daglig til 4 Dyr		
		Sk. Mælk	Korn	Vand			Sk. Mælk	Korn	Vand
12—15	0.7	4.8	2.0	0	42—44	2.05	9.6	6.6	5.2
	0.75	4.8	2.2	0		2.1	10.8	6.6	4.3
	0.8	6.0	2.2	0		2.15	10.8	6.8	4.7
	0.85	6.0	2.4	0		2.2	10.8	7.0	5.0
16—20	0.9	6.0	2.6	0.5	45—47	2.25	10.8	7.2	5.4
	0.95	6.0	2.8	0.8		2.3	10.8	7.4	5.8
	1.0	6.0	3.0	1.2		2.35	10.8	7.6	6.1
	1.05	6.0	3.2	1.5		2.4	12.0	7.6	3.8
21—25	1.1	7.2	3.2	0.7	48—52	2.45	12.0	7.8	4.2
	1.15	7.2	3.4	1.1		2.5	12.0	8.0	4.5
	1.2	7.2	3.6	1.4		2.55	12.0	8.2	4.8
	1.25	7.2	3.8	1.8		2.6	12.0	8.4	5.2
26—29	1.3	7.2	4.0	2.2	53—58	2.65	12.0	8.6	5.5
	1.35	7.2	4.2	2.5		2.7	12.0	8.8	5.8
	1.4	7.2	4.4	2.9		2.75	12.0	9.0	4.5
	1.45	8.4	4.4	2.0		2.8	12.0	9.2	4.8
30—33	1.5	8.4	4.6	2.4	65—70	2.85	12.0	9.4	5.1
	1.55	8.4	4.8	2.8		2.9	12.0	9.6	5.4
	1.6	8.4	5.0	3.1		2.95	12.0	9.8	5.7
	1.65	8.4	5.2	3.5		3.0	12.0	10.0	6.0
34—37	1.7	8.4	5.4	3.8	71—76	3.05	12.0	10.2	6.0
	1.75	8.4	5.6	4.2		3.1	12.0	10.4	6.0
	1.8	9.6	5.6	3.4		3.15	12.0	10.6	6.0
	1.85	9.6	5.8	3.7		3.2	12.0	10.8	6.0
38—41	1.9	9.6	6.0	4.1	83—88	3.25	12.0	11.0	6.0
	1.95	9.6	6.2	4.4		3.3	12.0	11.2	6.0
	2.0	9.6	6.4	4.8		3.35	12.0	11.4	6.0
						3.4	12.0	11.6	6.0

Hvor der fodres udelukkende med sk. Mælk som flydende Foder, vil Foderblandingen faa en for Svinene passende Konsistens, naar Mælken udgør

til de smaa og mellenstore Svin: 30,0 pCt. af hele Foderet.

- - noget større — : 27,5 — - —

- - helt store — : 22,25 — - —

Den nævnte procentiske Sammensætning af Foderet udkræver mere sk. Mælk, end Forsøgsstationerne raader over, og den manglende Mælkemængde maa derfor erstattes med Vand.

For saa vidt Svinene er sunde, øges Foderet jævnt fra Uge til Uge, indtil Slagtevægten opnaas; men det er et ufravigeligt Krav, at Holdene skal æde rent op efter hver Fodring. Der fodres 3 Gange daglig, Kl. ca. 5½ Morgen, Kl. ca. 11½ Middag og Kl. ca. 5 Eftermiddag. Bliver et Dyr uhelebredelig sygt, eller viser det sig utriveligt gennem 3 paa hinanden følgende 14 daglige Perioder, udgaar det af Holdet og dermed af Forsøget. Det Foder, et saadant Svin har fortæret, og den Tilvækst, det har haft indtil Udsættelsesdagen, medregnes dog ved Opgørelsen for det paagældende Hold, saaledes at alt det af alle 4 Dyr i hele Forsøgstiden fortærede Foder (F. E.) divideres med den samlede Tilvækst for de 4 Dyr, og F. E. pr. kg Tilvækst for Holdet er dermed angivet (f. Eks. 3.44); Antal fortærede F. E. pr. Dyr for Holdet findes saa ved at multiplicere den gennemsnitlige Tilvækst for de 3 tilbageværende Svin med det fundne Foderforbrugstal, f. Eks.: $76.5 \times 3.44 = 263.2$ F. E.

Udsættes der mere end et Dyr af Holdet, betragtes dette som opløst.

Slagtningen og Bedømmelsen af Forsøgssvinene fra Bregentved, Høng, Elsesminde, Over Løjstrup og Haraldskjær er foregaaet paa Slagterierne henholdsvis i Haslev, Slagelse, Odense, Randers og Vejle, og Forsøgslaboratoriet benytter herved Lejligheden til at takke de Herrer Direktører N. Yding, J. Mehlsen, E. Hohwy, F. Bojsen og H. Meinertz for god Medvirkning.

Saa ofte, som det var muligt, har Direktørerne for de øvrige Slagterier indenfor de respektive Landsdele skiftevis været med til Bedømmelsen af Forsøgssvinene, saaledes at der i Reglen deltager 2 Direktører sammen med Forsøgslederen i hver Bedømmelse, der foregaar Dagen efter, at Slagtningen har fundet Sted.

Paa Bedømmelsesdagen vejes først Svinene med Hoved og Flomme. Derefter maales Ryg- og Bugflæskets Tykkelse paa 3 forskellige Steder; af Rygflæsket tages der Maal over Bov, midt paa Ryggen og over Lænd-Kryds, Bugen maales ligeledes paa 3 forskellige Steder (i en Linie, der gaar gennem Patterækken), nemlig en Haandsbredde fra Brystbenet, paa Midten og en Haandsbredde fra Lysken; for hver af de 2 Maalinger beregnes der Gennemsnit, som altsaa er Udtryk for Tykkelsen af henholdsvis Ryg- og Bugflæsk. Derpaa finder Tilskæringen Sted, og medens Siderne er placeret paa Tilskæringsbordet, maales Kroplængden,

taget fra Hoffteskaal til Halsled. Efter at Svinene paany er vejet, hvorved Mængden af Eksportflæsk er konstateret, foregaar den egentlige Bedømmelse af Flæskets Kvalitet efter en Pointsskala fra 0—15. Der gives Karakterer (Tal) for Flæskets Fasthed, Bovpartiet, Rygflæskets Tykkelse og Fordeling, Bugens Form og Tykkelse, Skinkernes Form og Størrelse, Finhed af Hoved, Ben og Svær, Kødfylde, Længde af Krop og Bacontype. Klassifikationen af Svinene foretages af Slagteriet.

Saa snart et Hold er færdigt fra Forsøgsstationen, opgøres Resultatet, og Meddelelse herom sendes til vedkommende Avlscenterejer, samt til den ledende Konsulent i Svineavl og til dennes Assistent i det paagældende Distrikt.

Desuden offentliggøres 4 Gange om Aaret en foreløbig Oversigt over de Resultater, som er opnaaet med hvert af de Hold, der er færdigfedet i de foregaaende 3 Maaneder.

Alle Resultaterne fra Aaret 1926—27 er samlet bagest i Beretningen i Hovedtabellerne, hvorfra de Uddrag er taget, som findes her i Teksten.

Sammen med Hovedtabellerne findes Stamtavlerne til de Dyr, der har været Genstand for Undersøgelse. Disse Stamtavler er gennemset og rettet af den ledende Svineavlskonsulent og hans Assisterter og er altsaa ikke mere — hvad tidligere var Tilfældet — udelukkende et Optryk af de Meddelelser om Slægtskabsforholdene, som sammen med Dyrene sendtes til Forsøgsstationerne fra Avlscentrene.

I Tabellerne II a, II b, II c, II d og II e, er der fra Hovedtabellerne, hvortil henvises, opført en Del Tal, som skal tjene til Belysning af det indbyrdes Produktions- og Kvalitetsforhold omellem de to (tre) Racer af Svin paa de 5 Forsøgsstationer.

Den gennemsnitlige Alder og Vægt ved Modtagelsen var i 1926—27:

	Landrace		Yorkshirerace	
	Dage gl.	kg Vægt	Dage gl.	kg Vægt
for Bregentved	60	16.9	63	14.6
- Høng	57	16.0	58	14.9
- Elsesminde	57	16.7	62	16.1
- Over Løjstrup ..	59	16.1	59	15.9
- Haraldskjær	59	16.9	60	15.5

paa Bregentved Forsøgsstation (Gennemsnit).

14

Tabel II b. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds- og Kvalitetsforholdet mellem Svineracerne paa Høng Forsøgsstation (Gennemsnit).

	Land- race	Yorkshire- race
	1926—27	1926—27
Antal Hold.....	58	8
Alder i Dage ved Forsøgets { Begyndelse.....	57	58
{ Slutning.....	173	177
Vægt i kg ved Forsøgets { Begyndelse.....	16.0	14.9
{ Slutning.....	90.8	89.2
kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage.....	6.5	6.3
- F.-E. pr. kg Tilvækst i hele Forsøgstiden.....	3.44	3.49
pCt. Svind ved Slagtning.....	27.3	26.2
— Affald.....	12.9	12.7
— Eksportflæsk.....	59.8	61.1
Flæskets Tykkelse i cm { Ryggen.....	4.2	4.0
{ Bugen.....	3.0	3.1
Kroplængde i cm fra Hofteskaalen til Nakkeleddet.....	88.6	88.0
Points { Flæskets Fasthed.....	12.7	13.4
(0—15) { Bovpartiet.....	12.1	12.5
ved { Rygflæskets Tykkelse og Fordeling.....	12.1	12.5
Bedøm- { Bugens Form og Tykkelse.....	12.1	12.4
melse af { Skinkernes Form og Størrelse.....	12.5	13.1
{ Finhed, af Hoved, Ben og Svær.....	12.7	13.4
{ Kødfylde.....	12.1	13.0
{ Kroplængde.....	12.1	12.1
{ Type.....	12.1	12.7
pCt. af Svinene kom i Klasse { I.....	30	44
{ II.....	39	41
{ III.....	31	15

mellem Svineracerne paa Ellesminde Forsøgsstation (Gennemsnit).

Yorkshirerace					Krydsninger					
1907 —12	1912 —17	1920 —25	1925 —26	1926 —27	1907 —12	1915 —16	1921 —22	1922 —23	1925 —26	1926 —27
67	122	135	51	48	17	4	5	1	1	4
57	57	59	59	62	54	60	52	50	60	58
216	199	191	189	182	200	205	194	166	191	181
13.6	13.5	14.9	15.1	16.1	14.7	13.2	12.9	13.0	14.5	17.8
93.1	92.6	92.0	90.9	89.7	93.7	92.0	93.1	89.9	95.4	90.2
5.0	5.6	5.9	5.9	6.2	5.4	5.5	5.9	6.6	6.2	5.9
4.06	3.66	3.65	3.60	3.46	3.95	3.74	3.70	3.23	3.36	3.60
26.2	24.9	25.5	26.2	26.7	27.1	26.4	24.9	27.0	27.0	26.6
14.1	13.8	12.7	13.3	13.1	14.2	13.8	12.9	13.5	12.2	12.8
59.7	61.3	61.8	60.5	60.2	58.7	59.8	62.2	59.5	60.8	60.6
3.85	4.12	4.26	3.9	3.8	3.95	4.28	4.38	4.24	4.4	3.9
3.08	3.31	3.40	3.2	3.2	3.15	3.14	3.50	3.27	3.2	3.3
91.3	92.1	—	—	—	91.9	92.6	—	—	—	—
—	—	89.0	89.3	89.1	—	—	90.6	89.0	87.6	88.4
13.3	13.7	13.4	13.2	13.4	13.2	13.2	12.3	12.5	13.9	13.0
12.3	12.7	12.2	12.3	12.5	12.3	12.0	12.0	11.8	12.1	12.4
12.6	12.9	12.4	12.8	13.0	12.6	12.2	12.3	12.8	12.1	12.9
12.4	12.4	12.3	12.3	12.3	12.4	12.4	12.3	11.8	12.5	12.5
13.2	13.2	12.6	12.5	12.5	12.7	12.4	11.6	11.8	13.3	12.4
13.4	13.3	12.9	12.7	13.0	12.8	12.6	12.2	12.8	13.4	12.7
12.8	13.0	12.5	12.7	12.9	12.5	12.4	12.1	12.8	11.9	12.8
—	—	11.2	11.8	12.2	—	—	—	—	11.3	12.0
—	—	12.3	12.5	12.6	—	—	—	—	12.5	12.5
—	—	—	53	68	—	—	—	—	50	50
—	—	—	33	22	—	—	—	—	—	19
—	—	—	14	10	—	—	—	—	50	31

**Tabel II d. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds- og Kvalitetsforholdet mellem Svineracerne
paa Over Løjstrup Forsøgsstation (Gennemsnit).**

	Landrace					Yorkshirerace				
	1908 —13	1913 —17	1920 —25	1925 —26	1926 —27	1908 —13	1913 —17	1920 —25	1925 —26	1926 —27
Antal Hold.....	341	81	527	119	137	14	20	132	17	13
Alder i Dage ved Forsøgets { Begyndelse.....	57	57	57	59	59	57	62	63	65	59
{ Slutning.....	193	203	198	185	192	199	207	207	195	195
Vægt i kg ved Forsøgets { Begyndelse.....	14.7	15.0	16.4	16.5	16.1	13.4	13.7	15.7	15.7	15.9
{ Slutning.....	90.7	92.5	93.7	92.0	91.0	90.4	92.4	92.8	92.6	90.5
kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage.....	—	—	—	5.9	5.7	—	—	—	6.0	5.5
- F.-E. pr. kg. Tilvækst i hele Forsøgstiden.....	3.63	3.72	3.68	3.38	3.46	3.62	3.87	3.60	3.33	3.55
pCt. Svind ved Slagtning.....	25.7	25.7	26.2	27.5	27.5	24.3	24.6	25.1	26.0	26.4
— Affald.....	13.5	13.4	12.7	13.0	13.3	13.2	13.1	12.6	13.3	13.2
— Eksportflæsk.....	60.8	60.9	61.1	59.5	59.2	62.5	62.4	62.3	60.7	60.4
Flæskets Tykkelse i cm { Ryggen.....	4.1	4.2	4.2	4.2	4.0	4.0	4.0	3.9	4.0	3.8
{ Bugen.....	2.8	2.8	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.3
Kroplængde i cm { fra Hofteskaalen til Halssnittet.....	94.1	93.7	—	—	—	92.8	92.8	—	—	—
{ — — — Nakkeleddet ...	—	—	91.1	89.0	88.8	—	—	90.3	88.9	89.0
Points { Flæskets Fasthed.....	12.4	12.7	12.8	12.5	12.6	12.9	13.6	13.7	13.0	13.9
(0—15) { Bovpartiet.....	11.9	11.9	12.0	11.9	12.1	12.0	12.0	11.9	11.9	12.4
ved { Rygflæskets Tykkelse og Fordeling.....	12.6	12.9	12.7	12.4	12.5	12.6	13.0	13.0	12.7	12.9
Bedøm- { Bugens Form og Tykkelse.....	11.6	11.7	12.1	12.1	12.2	12.7	12.9	12.6	12.8	13.0
melse af { Skinkernes Form og Størrelse.....	11.6	11.4	12.0	12.1	12.3	12.9	12.9	12.4	12.1	12.4
{ Finhed af Hoved, Ben og Svær.....	11.6	12.1	12.4	12.6	12.5	12.9	13.2	12.9	13.1	13.1
{ Kødfylde.....	—	12.2	12.3	12.2	12.4	—	12.6	12.7	12.6	12.9
{ Kroplængde.....	—	—	—	11.9	12.1	—	—	—	12.1	12.4
{ Type.....	—	—	—	12.0	12.2	—	—	—	12.5	12.7
pCt. af Svinene kom i Klasse { I.....	—	—	—	35	49	—	—	—	51	74
{ II.....	—	—	—	34	28	—	—	—	28	15
{ III.....	—	—	—	31	23	—	—	—	21	11

Tabel II e. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds- og Kvalitetsforholdet mellem Svineracerne paa Haraldskjær Forsøgsstation (Gennemsnit).

	Land- race	Yorkshire- race
	1926—27	1926—27
Antal Hold.....	148	26
Alder i Dage ved Forsøgets { Begyndelse.....	59	60
{ Slutning.....	173	186
Vægt i kg ved Forsøgets { Begyndelse.....	16.9	15.5
{ Slutning.....	90.9	89.9
kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage.....	6.5	5.9
- F.-E. pr. kg Tilvækst i hele Forsøgstiden	3.32	3.43
pCt. Svind ved Slagtning.....	27.2	26.0
— Affald.....	12.5	12.5
— Eksportflæsk.....	60.3	61.5
Flæskets Tykkelse i cm { Ryggen.....	4.0	3.8
{ Bugen.....	3.1	3.2
Kroplængde i cm fra Hofteskaalen til Nakkeleddet	89.3	89.4
{ Flæskets Fasthed.....	12.8	13.7
{ Bovpartiet.....	12.5	12.6
Points { Rygflæskets Tykkelse og Fordeling.....	12.9	13.4
(0—15) { Bugens Form og Tykkelse.....	12.3	12.7
ved { Skinkernes Form og Størrelse.....	12.4	12.5
Bedøm- { Finhed, af Hoved, Ben og Svær.....	12.8	13.3
melse af { Kødfylde.....	12.5	13.0
{ Kroplængde.....	12.4	12.5
{ Type.....	12.4	12.7
pCt. af Svinene kom i Klasse { I.....	64	77
{ II.....	27	20
{ III.....	9	3

Som det ses, har Grisene været omtrent lige gamle ved Modtagelsen paa de forskellige Stationer, og der har heller ingen videre Forskel været i Alderen for Grise af Landrace og Yorkshirerace. De sidste var dog gennemgaaende lidt ældre end de første; men trods denne deres noget højere Alder ved Modtagelsen har Yorkshiregrisene haft en Begyndelsesvægt, der ligger 1 à 2 kg under Landgrisenenes. At Yorkshiregrisene af den Grund skulde være mindre modstandsdygtige, bekræftes ikke af Tallene i Tabel I, der jo opviser en langt lavere Udsætterprocent for Yorkshireracen end for den danske Landrace.

Bestemmelsen om, at Forsøgsgrisene skal leveres i en Alder af 6—8 Uger, er i de fleste Tilfælde blevet tilsidesat.

Paa Bregentved	var 66.2 pCt. af de leverede Hold over 8 Uger gl.
— Høng	— 53.0 — - - — - - - - -
— Elsesminde	— 66.4 — - - — - - - - -
— Over Løjstrup	— 58.7 — - - — - - - - -
— Haraldskjær	— 61.5 — - - — - - - - -

Denne Bortviggen fra det én Gang vedtagne, som i omtrent lige Grad har gjort sig gældende overalt, bør i Fremtiden undgaas, og Centerejerne være herved paany mindet om, hvor nødvendigt det for Sammenligningens Skyld er, at Grisene leveres i en passende Alder, ikke over 8 Uger gamle, samt indenfor de vedtagne Vægtgrænser.

I omstaaende Oversigt er der for 1926—27 opført en Del Tal, som har Betydning ved en indbyrdes Sammenligning saavel mellem de enkelte Forsøgsstationer som mellem de 2 Svineracer.

Paa Høng er Fedningen af Svinene foregaaet hurtigst, idet Landsvinene kun har brugt i Gsn. 173 Dage, Yorkshiresvinene 177 Dage om at naa op til Slagtevægten, derefter kommer Haraldskjær og Elsesminde med lidt flere Dage; men baade paa Bregentved og paa Over Løjstrup har Svinene været forholdsvis gamle ved Forsøgets Slutning. Paa alle 5 Forsøgsstationer har Yorkshiresvinene ved Afgang været nogle faa Dage ældre end Landsvinene.

Vægt ved Forsøgets Slutning var meget nær ens for alle Stationer og for begge Racer.

I Forbrug af F. E. pr. kg Tilvækst var der nogen Forskel. For Landsvinene opviste Haraldskjær det laveste Forbrug, nem-

	Landrace					Yorkshirerace				
	Bregentved	Høng	Elsesminde	Over Løjstrup	Haralds-kjær	Bregentved	Høng	Elsesminde	Over Løjstrup	Haralds-kjær
Antal Dyr.....	480	232	308	548	592	40	32	192	52	104
Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	185	173	178	192	173	191	177	182	195	186
kg. Vægt ved Forsøgets Slutning.....	90.8	90.8	90.6	91.0	90.9	92.0	89.2	89.7	90.5	89.9
F. E. pr. kg Tilvækst.....	3.42	3.44	3.57	3.46	3.32	3.32	3.49	3.46	3.55	3.43
pCt. Svind ved Slagtning.....	28.2	27.3	27.4	27.5	27.2	26.9	26.2	26.7	26.4	26.0
— Eksportflæsk.....	58.8	59.8	59.5	59.2	60.3	60.4	61.1	60.2	60.4	61.5
Kroplængde cm.	88.0	88.6	89.9	88.8	89.3	87.9	88.0	89.1	89.0	89.4
Points { Flæskest Fasthed	12.7	12.7	12.5	12.6	12.8	13.3	13.4	13.4	13.9	13.7
(0-15) { Rygflæskest Tykkelse og Fordeling	12.4	12.1	12.7	12.5	12.9	12.9	12.5	13.0	12.9	13.4
ved { Bugens Form og Tykkelse.....	11.6	12.1	12.0	12.2	12.3	12.2	12.4	12.3	13.0	12.7
Bedøm- { Skinkernes Form og Størrelse	12.1	12.5	12.1	12.3	12.4	12.9	13.1	12.5	12.4	12.5
melse { Finhed af Hoved, Ben og Svær.....	12.5	12.7	12.4	12.5	12.8	13.4	13.4	13.0	13.1	13.3
af { Kødfylde.....	12.6	12.1	12.4	12.4	12.5	13.0	13.0	12.9	12.9	13.0
Type	11.9	12.1	12.2	12.2	12.4	12.7	12.7	12.6	12.7	12.7
pCt. af Svinene kom i Klasse { I.....	44	30	60	49	64	55	44	68	74	77
{ II.....	29	39	19	28	27	24	41	22	15	20
{ III.....	27	31	21	23	9	21	15	10	11	3

lig 3.32, medens Elsesminde her har været højest med 3.57. For Yorkshireracen laa Bregentved lavest med 3.32, Over Løjstrup højest med 3.55. Som Gennemsnit har de to Racer af Svin haft praktisk taget samme Forbrug af F. E. pr. kg Tilvækst.

Pct. Svind ved Slagtning var størst paa Bregentved. Yorkshiresvinene har haft et Slagtesvind, der i Gsn. var ca. 1 pCt. lavere end for Landsvinene. Omvendt var pCt. Eksportflæsk noget højere, godt og vel 1 pCt., for de første end for de sidste. Kroplængden var mindst for Bregentved, højest for Elsesminde og Haraldskjær, og Yorkshiresvinene var gennemgaaende en lille Kende kortere end Landsvinene.

Vedrørende Flæskets Bedømmelse ses det straks, at Yorkshiresvinene helt igennem har været Landsvinene overlegne, og det samme gælder Klassifikationen paa Slagteriet.

Den noget lavere Typekarakter for Landsvinene fra Bregentved skyldes sikkert dels den Omstændighed, at de, som omtalt ovenfor, var noget korte af Krop, og dels dette, at Bugens Form og Tykkelse ikke var helt tilfredsstillende, — et Forhold, som især gjorde sig gældende i første Halvdel af 1926—27.

Tabel III. Sammenligning mellem Svin fra Fyn og Sønderjylland.

	Landrace		Yorkshirerace	
	Fyn	Sønderjylland	Fyn	Sønderjylland
Antal Svin.....	228	80	132	60
Alder fra Fødsel til Slagtning, Dage....	176	184	181	184
Levende Vægt pr. Dyr ved Slagtning, kg.	90.5	91.0	89.9	89.2
F. E. pr. kg. Tilvækst.....	3.57	3.56	3.47	3.45
Længde af Krop, cm.....	90.2	89.3	89.6	88.1
Points { Flæskets Fasthed.....	12.6	12.4	13.3	13.6
(0—15) { Bugens Form og Tykkelse ...	12.2	11.7	12.3	12.3
ved { Skinkens Form og Størrelse ..	12.3	11.7	12.4	12.8
Bedøm- { Finhed af Hoved, Ben og Svær	12.5	12.0	12.9	13.1
melse af { Type.....	12.4	11.6	12.6	12.4
pCt. af Dyrene kom i Klasse {	I	65	46	72
	II	19	19	17
	III	16	35	11
pCt. Udsættere og døde.....	7.0	1.3	0.8	1.7

I Lighed med tidligere er der i Tabel III opført en Del Tal, der tjener til Belysning af det indbyrdes Forhold mellem Svinene fra Fyn og Sønderjylland.

Tabel IV. Sammenligning mellem Galte og Sør for alle 5 Forsøgsstationer.

Race	Klasse	Køn	Antal Dyr	Alder i Dage fra Fødsel til Slagtning	kg Vægt		F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Svind ved Slagtning	Maal i cm af			Points (0—15) ved Bedømmelse af								pCt. af Svinene kom i Kl.		
					levende	kold slagtet			Ryg	Bug	Krop-længde	Fasthed	Ryg	Bug	Skinker	Finhed	Kødfyldte	Type	I	II	III	
Land- (Gsn.)	I	G.	378	180	89.9	64.6		28.1	3.8	2.9	89.2	12.6	13.2	11.5	11.9	12.4	12.6	12.1				
		S.	656	180	90.2	65.3		27.6	3.7	3.1	89.6	12.5	13.4	12.3	12.5	12.6	13.1	12.7				
		G. + S.	1034	180	90.1	65.0		27.9	3.8	3.1	89.5	12.5	13.3	12.0	12.3	12.5	13.0	12.5				
	II	G.	288	180	91.1	65.9		27.7	4.2	3.0	88.2	12.8	12.1	12.0	12.0	12.6	12.1	11.9				
		S.	268	182	91.3	66.3		27.4	4.1	3.1	88.9	12.7	12.3	12.4	12.6	12.7	12.5	12.3				
		G. + S.	556	181	91.2	66.1		27.5	4.2	3.1	88.6	12.7	12.2	12.2	12.3	12.6	12.3	12.1				
	III	G.	281	182	92.2	67.5		26.8	4.6	3.0	87.7	12.8	11.2	11.8	12.0	12.7	11.3	11.5				
		S.	134	185	92.5	67.7		26.8	4.5	3.2	88.1	12.8	11.3	12.5	12.5	12.7	11.6	11.8				
		G. + S.	415	183	92.3	67.6		26.8	4.6	3.1	87.8	12.8	11.2	12.0	12.2	12.7	11.4	11.6				
	I, II og III	G.	947	181	90.9	65.8		27.6	4.2	3.0	88.5	12.8	12.3	11.8	12.0	12.6	12.1	11.9	40	30	30	
		S.	1058	181	90.8	65.8		27.5	3.9	3.1	89.3	12.6	12.8	12.4	12.5	12.6	12.8	12.5	62	25	13	
		G. + S.	2005	181	90.9	65.8	3.43	27.6	4.0	3.1	88.9	12.7	12.6	12.1	12.3	12.6	12.4	12.2	51	28	21	
Yorkshire- (Gsn.) ..	I	G.	86	182	90.3	66.1		26.8	3.7	3.1	89.4	13.6	13.4	11.9	12.4	13.0	12.9	12.5				
		S.	191	187	89.5	65.7		26.5	3.6	3.2	89.4	13.4	13.5	12.8	12.6	13.1	13.4	12.9				
		G. + S.	277	186	89.8	65.9		26.6	3.7	3.2	89.4	13.5	13.5	12.5	12.5	13.1	13.2	12.8				
	II	G.	49	182	90.2	66.5		26.3	4.1	3.1	87.7	13.5	12.2	12.2	12.3	13.1	12.2	12.1				
		S.	40	187	90.7	66.8		26.3	4.1	3.3	88.4	13.5	12.3	13.0	12.9	13.3	12.8	12.7				
		G. + S.	89	184	90.4	66.7		26.3	4.1	3.2	88.0	13.5	12.3	12.6	12.6	13.2	12.5	12.4				
	III	G.	28	182	90.4	66.8		26.1	4.4	3.1	88.0	13.5	11.7	12.0	12.5	13.4	12.0	12.0				
		S.	13	185	92.2	69.0		25.2	4.4	3.2	87.7	13.6	12.1	12.6	12.9	13.3	12.2	12.3				
		G. + S.	41	183	91.0	67.5		25.8	4.4	3.1	87.9	13.5	11.8	12.2	12.7	13.4	12.1	12.1				
	I, II og III	G.	163	182	90.3	66.4		26.5	4.0	3.1	88.6	13.6	12.7	12.0	12.4	13.1	12.6	12.3	53	30	17	
		S.	244	187	89.9	66.1		26.4	3.8	3.2	89.1	13.4	13.2	12.8	12.7	13.2	13.2	12.8	78	17	5	
		G. + S.	407	185	90.0	66.2	3.45	26.5	3.8	3.2	88.9	13.5	13.0	12.5	12.6	13.1	13.0	12.6	68	22	10	

De fynske Svin har brugt færre Dage om at opnaa Slagtevægten end de sønderjydske. Triveligheden, udtrykt gennem Forbrug af F. E. pr. kg Tilvækst, har været noget nær ens for begge Landsdeles Svin; derimod har navnlig de fynske Landsvin faaet en helt igennem bedre Bedømmelse og en betydelig bedre Klassifikation end de tilsvarende Svin fra Sønderjylland. De sønderjydske Svin, Landsvinene som Yorkshiresvinene, lader stadig en Del tilbage at ønske vedrørende Kroplængden; de er m. a. O. vedblivende noget for korte.

Udsætterprocenten var, naar begge Racer tages under et, betydelig lavere for de sønderjydske end for de fynske Svin.

I omstaaende Tabel IV er der draget forskellige Sammenligninger mellem Galte og Søer paa de 5 Forsøgsstationer. Sammenligningerne omfatter saavel Landracen som Yorkshireracen, repræsenterende henholdsvis 2005 og 407 Dyr. Af Tabellen ses det, hvorledes Forholdet har stillet sig mellem Galte og Søer indenfor hver af de tre Klasser.

Det viste sig, at Repræsentanterne for de to Køn brugte lige mange Dage om at opnaa Slagtevægten; pCt. Svind ved Slagtning var ogsaa meget nær ens for Galte og Søer. I Gsn. var Søerne for begge Racers Vedkommende lidt længere af Krop end Galtene, og med Undtagelse af Point for Flæskets Fasthed laa Karaktererne vedrørende Flæskets Bedømmelse ikke saa ganske lidt højere for Søerne end for Galtene, hvilket gælder for alle 3 Klasser og for begge Racer.

Det fremgaar endvidere af Tabellen, at Søerne har faaet en langt bedre Klassifikation end Galtene. For Landracen kom 62 pCt. af Søerne i I Kl., men kun 40 pCt. af Galtene, og for Yorkshireracen var de tilsvarende Tal henholdsvis 78 og 53. Økonomisk set er en saadan Forskel i Klassifikationen jo ikke uden Betydning.

Det er karakteristisk, at den slagtede Vægt (kold slagtet) er stigende fra Kl. I gennem Kl. II til Kl. III for begge Racer, og samme Billede viser Maalene for Tykkelsen af Rygflæsket. Søerne har overalt haft det højeste Maal for Bugflæsket, medens det omvendte paa et Par Undtagelser nær var Tilfældet med Rygflæsket.

Tabel V a. Opstilling efter Forbrug af F.-E. pr. kg Tilvækst for den bedste Fjerdedel af samtlige Hold paa Bregentved.

Landrace.

Center	Holdets		I Gennemsnit										Antal Dyr i Klasse				
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflask	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										
							Flaskets Fasted	Rygflaskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type				
														1	2	3	
øvdingsgaard	358	13/11	26	137	2.83	57.7	88.0	12.8	12.5	11.4	12.4	12.8	12.5	12.1	3	—	1
strup	333	30/7	26	173	2.98	59.8	87.8	12.5	12.9	12.1	12.8	13.5	13.0	12.9	3	1	—
gelbjerggaard	310	6/7	26	159	2.99	59.6	87.3	12.3	12.9	12.1	12.3	13.3	13.1	12.5	3	—	1
gerup	312	20/6	26	185	3.01	59.3	85.0	11.8	13.2	11.9	12.6	11.5	12.5	10.8	2	1	1
stthøj	337	23/6	26	177	3.02	59.7	89.0	12.7	11.9	10.8	12.0	12.0	12.7	11.3	—	3	—
ndbytorp	299	5/6	26	176	3.03	58.9	87.3	13.1	13.3	12.0	12.5	12.1	12.8	12.5	2	2	—
øvdingsgaard	339	20/8	26	177	3.07	59.2	87.8	13.0	13.0	11.3	12.3	12.6	13.0	12.0	4	—	—
indeshoved	313	12/7	26	167	3.07	59.3	88.5	12.6	12.4	10.5	11.5	12.3	12.0	11.8	1	1	2
do.	365	22/11	26	184	3.07	57.9	89.4	12.8	12.5	11.4	10.5	11.8	12.6	11.3	2	1	1
øvdingsgaard	287	26/4	26	179	3.08	60.0	87.7	13.2	12.5	12.0	12.8	12.8	12.8	12.3	1	1	1
rkerup	334	9/8	26	186	3.10	60.8	89.7	12.7	12.1	11.2	12.3	11.5	12.3	11.7	1	—	2
stthøj	338	17/8	26	183	3.11	58.7	86.7	12.0	11.8	11.3	13.0	11.5	12.3	11.3	—	2	1
øvdingsgaard	361	12/11	26	159	3.13	58.7	87.9	12.3	12.5	11.0	11.5	12.5	12.8	12.0	3	—	1
do.	386	17/1	27	170	3.13	57.4	90.5	12.8	13.0	11.6	12.5	12.8	12.5	12.4	2	2	—
gelbjerggaard	382	5/1	27	168	3.18	57.5	91.4	12.1	13.0	11.4	11.1	11.6	12.8	11.9	4	—	—
strup	315	22/6	26	195	3.18	60.1	88.3	12.4	12.4	12.0	12.8	13.0	13.0	12.6	3	—	1
strup	307	21/6	26	165	3.19	59.0	85.3	13.3	12.1	11.7	12.8	12.8	12.5	12.3	—	2	1
rsted	367	28/11	26	168	3.20	59.5	85.3	12.1	13.3	12.5	14.3	13.8	13.0	12.1	3	—	1
gelbjerggaard	355	8/11	26	177	3.20	59.5	88.6	13.0	12.5	12.3	11.9	12.9	12.6	12.5	2	1	1
stthøj	322	19/7	26	191	3.22	60.5	89.5	13.6	11.6	11.5	12.5	12.3	12.5	12.5	1	1	2
rupsmide	381	17/12	26	187	3.23	58.1	86.6	12.1	12.8	11.9	12.3	12.9	12.8	12.1	2	2	—
øvdingsgaard	387	21/1	27	152	3.24	59.1	92.2	12.8	12.3	11.2	12.5	11.7	12.7	12.5	1	1	1
sted	298	18/6	26	173	3.24	57.4	89.5	12.8	13.5	10.9	10.9	12.4	12.5	11.1	3	1	—
ekærgaard	383	19/12	26	189	3.25	59.6	85.6	13.6	12.2	12.4	11.9	12.5	12.1	11.9	1	1	2
rkerup	357	30/10	26	190	3.25	58.4	85.0	12.9	13.0	12.1	11.9	12.5	12.5	11.8	2	—	2
stholm	286	11/5	26	183	3.25	57.8	91.7	12.5	13.2	11.5	11.8	10.0	12.7	11.0	2	1	—
yderupgaard	328	27/7	26	166	3.27	59.1	86.0	13.1	12.3	11.9	11.8	12.9	12.9	11.9	2	2	—
do.	330	4/8	26	175	3.27	58.4	85.8	13.0	12.1	11.5	12.0	12.8	12.5	11.5	1	2	1
tenøre	314	10/7	26	174	3.27	58.7	86.3	13.7	12.6	11.8	12.3	13.0	12.3	12.0	1	2	—
ndbytorp	300	7/6	26	177	3.27	60.1	87.5	13.3	12.1	12.3	12.1	12.8	12.3	12.4	1	1	2
stholm	362	1/11	26	172	3.27	57.7	86.2	12.7	10.9	11.0	13.2	12.8	11.3	11.3	—	1	2
Gennemsnit ...				175	3.15	59.0	87.9	12.8	12.5	11.6	12.2	12.4	12.6	11.9	49	28	23

Yorkshirerace.

ndsbjerg	329	17/7	26	172	2.83	61.9	87.5	13.5	13.8	11.8	12.5	13.3	13.4	12.5	3	1	—
gegaard	303	5/6	26	183	3.04	59.8	85.5	14.0	12.1	11.8	12.8	13.4	12.5	12.3	1	1	2
do.	304	5/6	26	186	3.10	61.5	87.3	13.1	12.8	12.4	13.0	12.6	13.0	12.5	2	1	1
Gennemsnit				180	2.99	61.1	86.8	13.5	12.9	12.0	12.8	13.1	13.0	12.4	50	25	25

Tabel V b. Opstilling efter Forbrug af F.-E. pr. kg Tilvækst for den bedste
Fjerdedel af samtlige Hold paa Høng.

Landrace.

Center	Holdets		I Gennemsnit												Antal Dyr i Klass			
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af											
							Flaskets Fasthed	Rygflaskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kød yld	Type					
														1	2			
Testrup	5	²⁶ / ₉ 26	152	3.10	60.6	88.5	12.7	12.2	11.7	12.5	13.3	12.8	12.5	1	1			
Høvdingsgaard	55	⁴ / ₂ 27	148	3.17	59.9	89.6	13.0	13.3	12.9	14.1	13.8	13.0	13.5	3	1			
Daastrup	38	²² / ₁₁ 26	170	3.19	61.1	86.3	13.8	11.1	11.4	12.8	13.8	11.3	11.8	—	2			
do.	58	⁹ / ₂ 27	161	3.19	57.4	87.4	13.3	13.0	11.5	13.1	12.9	13.0	12.6	3	1			
Hagelbjerggaard	39	¹ / ₁₂ 26	175	3.22	58.0	89.4	11.8	12.1	12.3	12.3	12.3	12.3	12.5	2	1			
do.	40	³⁰ / ₁₁ 26	176	3.23	58.7	88.3	12.4	12.3	11.8	12.6	12.6	12.0	12.0	2	1			
Hjærtbjerg	73	⁷ / ₃ 27	170	3.26	59.6	89.8	11.8	12.2	11.8	11.5	12.5	12.1	12.0	1	2			
Toftthøj	44	²² / ₁ 27	158	3.26	58.8	87.9	12.4	12.5	12.5	11.9	12.9	12.5	12.1	2	2			
Risegaard	64	¹² / ₂ 27	165	3.26	59.2	89.8	12.4	12.0	11.9	13.5	13.4	12.4	12.8	1	1			
Tikøb	36	⁸ / ₁₂ 26	168	3.29	59.3	85.0	12.3	11.8	11.5	12.5	13.0	11.8	11.2	1	1			
Daastrup	23	²³ / ₉ 26	170	3.31	58.8	90.4	12.9	12.4	11.1	10.9	12.9	12.4	12.0	1	3			
Hjelm	7	²⁸ / ₉ 26	179	3.31	58.8	90.0	12.5	12.5	11.8	11.4	11.5	12.6	11.9	1	3			
Lumsaas	46	¹³ / ₁ 27	174	3.32	60.7	89.1	13.1	12.7	12.3	14.0	12.9	12.5	12.8	2	2			
Elkenøre	19	¹³ / ₉ 26	151	3.34	59.6	90.3	13.5	12.0	11.0	12.8	13.5	12.5	12.5	—	2			
Hjelm	9	²⁷ / ₉ 26	187	3.35	59.3	88.4	12.1	11.6	13.1	12.8	12.0	12.3	11.9	1	1			
Gennemsnit			167	3.25	59.3	88.7	12.7	12.2	11.9	12.6	12.9	12.4	12.3	³⁷ / ₁₀₀	⁴² / ₁₀₀			

Yorkshirerace.

Vangegaard	4	⁵ / ₁₀ 26	158	3.33	61.3	87.4	13.9	13.0	12.5	12.9	13.1	12.8	12.8	3	—	
Vejringe	32	¹² / ₁₁ 26	180	3.34	60.4	86.5	13.6	11.6	12.3	13.5	13.6	12.6	12.4	1	1	
Gennemsnit ...			169	3.34	60.9	87.0	13.8	12.3	12.4	13.2	13.4	12.7	12.6	⁵⁰ / ₁₀₀	¹³ / ₁₀₀	

Tabel V c. Opstilling efter Forbrug af F.-E. pr. kg Tilvækst for den bedste Fjerdedel af samtlige Hold paa Elsesminde.

Landrace.

Center	Holdets		I Gennemsnit											Antal Dyr i Klasse			
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										
							Flæskest Fæsthed	Rygflæskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svar	Kødfylde	Type				
														1	2	3	
Strandby	619	¹⁷ / ₁	27	164	3.15	57.1	90.4	12.4	13.3	12.1	12.3	11.9	12.5	12.3	3	—	1
Linggaard	601	¹⁹ / ₁₂	26	171	3.19	58.4	89.6	11.9	13.2	11.0	11.3	11.3	12.3	11.6	3	1	—
Favrholt	618	¹⁴ / ₁	27	146	3.21	59.1	87.5	12.5	13.5	12.0	12.2	12.5	12.2	12.0	3	—	—
do.	606	²⁷ / ₁₂	26	170	3.22	59.4	88.0	12.3	12.2	12.5	11.7	12.7	12.3	12.0	1	1	1
Nytoftegaard	549	²⁴ / ₇	26	165	3.28	59.4	88.7	12.3	13.9	13.0	12.7	12.0	13.2	12.7	3	—	—
Aalsbogaard	500	²² / ₃	26	174	3.30	59.1	89.8	12.3	13.5	11.5	12.5	12.3	12.5	12.0	3	—	1
Laarupgaard	597	⁸ / ₁₂	26	166	3.30	60.2	89.8	11.7	13.4	11.2	11.7	12.5	12.5	12.2	3	—	—
Forpe	590	¹ / ₁₂	26	159	3.30	60.5	91.3	11.9	12.9	11.4	11.6	11.5	12.0	12.0	3	—	1
Aalsbogaard	531	¹⁸ / ₆	26	174	3.34	60.2	90.5	13.8	12.3	11.5	13.1	12.8	12.4	12.5	1	2	1
Nytoftegaard	515	¹⁹ / ₄	26	167	3.34	59.0	88.8	13.4	12.6	12.3	12.3	12.5	12.4	12.5	2	1	1
Hestehavegaard	603	²³ / ₁₂	26	164	3.37	58.0	90.8	12.2	13.3	13.0	12.2	12.7	13.0	12.7	3	—	—
Laarupgaard	509	³ / ₄	26	176	3.37	58.5	92.8	12.1	13.3	12.1	11.9	12.5	13.1	12.5	4	—	—
Aalsbogaard	532	¹⁷ / ₆	26	168	3.39	62.4	87.6	13.8	12.6	12.6	13.4	12.4	12.5	12.5	1	1	2
Favrholt	608	²⁹ / ₁₂	26	173	3.39	60.5	88.1	12.3	12.9	12.8	12.5	12.4	12.5	11.9	3	1	—
Højrup	548	⁵ / ₇	26	171	3.39	60.7	90.5	13.6	13.1	12.6	12.8	12.9	13.0	13.0	3	—	1
Laarupgaard	575	¹¹ / ₉	26	170	3.39	58.8	89.5	11.8	13.7	11.4	12.1	11.3	12.9	11.9	3	1	—
Forpe	613	¹⁵ / ₁	27	163	3.39	57.6	89.9	12.6	13.4	11.4	12.8	13.1	12.6	12.5	4	—	—
Aalsbogaard	565	¹⁰ / ₈	26	177	3.40	59.3	88.6	12.9	13.5	11.6	13.3	12.9	12.9	12.9	4	—	—
Nytoftegaard	521	²² / ₅	26	166	3.43	58.0	86.8	12.8	13.2	12.3	12.5	12.3	12.6	12.1	3	1	—
Gennemsnit				168	3.32	59.3	89.4	12.6	13.1	12.0	12.4	12.3	12.6	12.3	⁰ / ₇₄	⁰ / ₁₃	⁰ / ₁₃

Yorkshirerace.

Gaasbjerg	570	²³ / ₈	26	175	3.22	61.2	86.5	14.0	13.1	12.4	13.1	13.5	13.3	12.5	2	2	—
Anhof	600	¹⁰ / ₁₂	26	170	3.27	61.2	87.6	13.1	13.0	11.8	12.4	12.4	12.6	11.9	2	2	—
Skodborg	612	²³ / ₁₂	26	179	3.27	60.4	86.1	13.3	13.2	13.1	14.1	13.4	13.5	12.8	4	—	—
Anhof	610	²⁶ / ₁₂	26	169	3.28	59.6	89.6	13.4	12.8	11.8	11.8	12.9	12.8	12.4	2	1	1
Thoderup	542	³⁰ / ₆	26	162	3.29	59.9	87.9	12.8	13.2	11.8	13.1	13.4	13.1	12.8	3	—	1
Linglev	620	¹² / ₁	27	168	3.29	58.8	88.4	13.8	13.5	13.1	12.5	13.0	13.0	13.3	3	1	—
Brangstrupgaard	529	²⁵ / ₆	26	163	3.30	60.1	89.6	14.0	13.5	12.1	12.8	13.0	13.4	12.9	3	—	1
Gaasbjerg	527	¹³ / ₆	26	175	3.30	59.9	87.6	14.3	14.2	12.1	13.3	13.0	13.3	12.6	4	—	—
Notmark	598	²⁹ / ₁₁	26	175	3.30	60.8	87.0	13.0	12.3	12.4	12.8	13.5	12.8	12.4	1	3	—
Anhof	625	¹⁹ / ₂	27	170	3.31	58.7	89.6	13.0	13.1	12.3	12.6	13.0	13.0	12.9	4	—	—
do.	561	²³ / ₇	26	185	3.32	60.0	89.6	13.5	13.3	11.8	13.0	13.0	13.1	12.5	4	—	—
do.	592	¹⁶ / ₁₁	26	179	3.33	61.1	89.3	12.9	12.0	12.3	12.3	13.0	12.5	12.6	1	1	2
do.	611	²⁹ / ₁₂	26	178	3.33	59.6	89.1	12.9	13.6	12.9	11.9	12.6	12.9	12.9	4	—	—
Esterbølle	586	² / ₁₁	26	170	3.33	58.0	91.5	13.5	13.1	11.9	11.8	13.0	13.5	12.6	4	—	—
Gennemsnit				173	3.30	60.0	88.5	13.4	13.1	12.3	12.7	13.1	13.1	12.7	⁰ / ₇₃	⁰ / ₁₈	⁰ / ₉

**Tabel V d. Opstilling efter Forbrug af F. E. pr. kg Tilvækst for den bedste
Fjerdedel af samtlige Hold paa Over Løjstrup.
Landrace.**

Center	Holdets		I Gennemsnit											Antal Dyr i Klasse		
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflask	Længde af Krop cm	Points (0--15) ved Bedømmelse af									
							Flaskets Fasthed	Rygflaskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type			
														1	2	
Sandagergaard.....	981	²⁶ / ₉	26	178	2.88	60.6	87.3	13.0	11.5	12.3	12.3	12.5	12.3	11.8	—	1
Thorning Vestergaard	1011	¹¹ / ₁	27	192	2.99	60.1	91.2	12.7	13.5	12.7	13.2	12.8	13.5	13.2	3	—
Oue Nygaard.....	980	¹² / ₉	26	192	3.09	59.2	90.8	11.5	13.0	11.5	11.3	10.8	12.8	12.2	2	1
Thorning Vestergaard	1014	²⁶ / ₁	27	172	3.10	61.3	90.5	12.5	13.0	13.1	12.6	13.0	13.3	13.1	3	1
Oue Nygaard.....	1033	¹ / ₂	27	197	3.11	59.4	91.0	12.3	12.0	12.1	12.0	12.3	12.1	12.3	1	1
Vester Kornum.....	908	²⁶ / ₄	26	191	3.11	57.0	88.8	11.8	13.4	11.6	11.5	11.8	13.0	11.3	4	—
Vattrup Lundgaard ..	1029	¹⁸ / ₂	27	175	3.14	60.0	88.1	12.8	12.2	12.1	12.3	12.6	12.3	12.4	2	1
Højbakken.....	956	²³ / ₇	26	198	3.16	59.5	91.4	12.0	12.3	11.9	12.4	12.6	12.4	12.9	3	1
Siverholm.....	970	²⁸ / ₈	26	183	3.16	56.9	86.3	12.6	12.4	10.8	12.4	12.0	12.1	11.5	1	2
Vattrup Nørgaard ...	972	³⁰ / ₈	26	158	3.16	59.5	83.5	14.2	13.0	12.0	13.3	13.0	12.5	11.8	2	—
do.	976	⁶ / ₉	26	170	3.16	58.0	84.9	13.0	13.5	12.0	12.9	12.9	13.0	12.1	4	—
Højgaard-Aars.....	917	⁶ / ₅	26	174	3.17	58.2	90.9	13.0	11.9	12.1	12.1	11.6	12.1	11.8	4	—
Hemdrup Vestergaard	1021	³¹ / ₁	27	184	3.18	60.6	85.8	12.8	12.4	13.1	14.0	13.5	12.4	12.5	1	3
Sandagergaard.....	998	³⁰ / ₁₁	26	183	3.18	60.5	89.6	12.9	11.5	12.0	11.8	12.5	11.8	12.1	—	1
Højbakken.....	955	¹⁹ / ₇	26	205	3.19	57.8	89.0	12.3	13.4	11.8	12.5	12.3	12.9	12.9	4	—
Drastrup.....	939	⁵ / ₇	26	191	3.20	59.4	89.0	13.0	11.2	12.0	12.2	12.3	11.2	11.5	—	—
Kobberup Østergaard	930	²¹ / ₆	26	184	3.20	58.5	90.1	12.5	12.9	13.0	12.9	12.0	12.5	13.0	4	—
Thorning Vestergaard	1009	¹⁰ / ₁	27	184	3.20	60.4	91.0	12.1	12.6	12.1	12.1	12.1	12.8	12.3	3	—
do.	873	¹⁰ / ₂	26	185	3.21	56.7	87.3	12.0	13.6	11.9	12.5	12.8	13.0	12.5	4	—
Vestermarks Mølle ...	1027	²⁸ / ₁	27	177	3.21	58.7	92.0	12.8	13.1	11.9	12.8	12.5	13.1	12.8	4	—
Vattrup Nørgaard ...	973	⁷ / ₉	26	173	3.22	59.1	84.4	13.4	12.5	12.0	12.9	12.5	11.6	11.9	2	—
Aaes.....	875	²¹ / ₂	26	183	3.24	58.8	88.7	12.2	13.3	13.7	13.0	11.3	13.5	11.7	3	—
Buddum.....	928	⁹ / ₆	26	179	3.24	56.8	89.5	12.4	12.9	11.8	11.8	12.6	12.4	12.3	2	2
Faarup Overgaard ...	915	²³ / ₄	26	191	3.24	59.3	86.4	12.5	13.0	13.3	14.0	13.3	12.3	12.8	2	—
Drastrup.....	890	²⁷ / ₃	26	179	3.25	59.8	87.6	12.9	12.4	12.6	11.4	12.1	11.9	11.5	1	2
Oue Nygaard.....	985	³⁰ / ₉	26	192	3.26	59.9	92.0	13.1	13.3	12.3	12.1	12.5	13.0	13.3	3	1
Siverholm.....	971	²⁵ / ₈	26	182	3.26	59.1	84.5	11.7	12.8	11.7	12.7	13.0	12.3	11.7	2	1
Thorning Vestergaard	1013	²⁵ / ₁	27	179	3.26	59.7	90.8	12.1	13.5	11.8	12.3	12.9	13.5	12.8	4	—
Vester Kornum.....	909	²⁵ / ₄	26	192	3.26	57.4	89.0	12.9	12.6	12.8	12.4	12.8	12.1	12.8	2	2
Balsøj.....	996	¹⁵ / ₁₁	26	193	3.27	59.1	88.7	11.7	12.3	11.7	12.3	11.8	12.8	12.2	2	1
Draaby Søgaard.....	949	¹⁷ / ₇	26	193	3.27	56.9	88.6	12.6	12.3	11.4	12.4	12.5	12.5	12.0	2	—
Oue Nygaard.....	870	⁹ / ₂	26	197	3.27	59.9	89.9	14.5	12.1	12.3	12.8	13.8	12.1	12.8	1	2
Lindeballe.....	918	¹⁴ / ₅	26	175	3.28	57.8	89.0	13.7	14.2	13.5	13.2	13.8	13.0	13.5	3	—
Thorning Vestergaard	1010	¹⁵ / ₁	27	176	3.29	60.5	91.9	11.8	11.9	11.5	12.0	13.0	12.0	12.0	1	1
Gennemsnit...				184	3.19	59.0	88.8	12.6	12.7	12.2	12.5	12.5	12.5	12.3	⁵⁹ / ₂₁	² / ₂
Yorkshirerace.																
Thorning Toftgaard..	1015	²⁴ / ₁	27	185	3.21	60.0	92.0	13.2	13.2	12.7	12.2	13.0	13.5	13.0	3	—
Tøndering.....	1008	¹ / ₁	27	207	3.23	61.6	88.0	14.1	12.5	13.6	13.6	14.1	12.8	13.3	1	2
do.	1019	²⁶ / ₁	27	193	3.25	59.8	89.1	14.3	12.9	12.9	12.4	12.9	13.3	12.9	3	1
Gennemsnit....				195	3.23	60.5	89.7	13.9	12.9	13.1	12.7	13.3	13.2	13.1	⁶⁴ / ₂₇	² / ₂

Tabel V e. Opstilling efter Forbrug af F.-E. pr. kg Tilvækst for den bedste Fjerdedel af samtlige Hold paa Haraldskjær.

Landrace.

Center	Holdets		I Gennemsnit											Antal Dyr i Klasse					
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af												
							Flæskets Fasthed	Rygflæskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type						
														1	2	3			
illing Overballe . . .	45	20/7	26	163	2.95	58.3	89.6	13.0	14.2	11.6	12.8	12.8	13.1	13.0	4	—	—		
ond Mølle	21	13/8	26	176	2.96	59.6	89.1	12.6	14.1	11.4	12.0	12.3	12.6	12.3	4	—	—		
ejsgaard	88	17/10	26	169	2.98	59.9	89.5	14.1	13.6	12.0	12.6	13.0	13.0	12.9	3	1	—		
lstrup	109	18/11	26	162	3.00	58.6	87.0	11.4	13.5	11.3	13.0	13.0	13.3	12.1	3	1	—		
rkelund	128	8/1	27	163	3.05	61.5	88.4	13.3	13.5	12.5	12.3	12.8	12.8	12.5	3	1	—		
num	54	24/7	26	172	3.05	61.8	87.8	13.7	11.8	12.0	12.5	13.7	11.7	11.8	—	2	1		
nerup	151	31/1	27	162	3.05	59.1	89.1	13.3	14.0	12.6	12.8	12.9	13.1	12.8	4	—	—		
ejsgaard	127	6/1	27	152	3.06	57.9	87.9	13.3	13.3	12.3	12.5	13.1	13.1	12.9	3	1	—		
do	157	15/2	27	171	3.06	58.8	87.5	13.1	13.8	12.4	13.1	13.4	13.4	12.5	4	—	—		
nerup	53	29/7	26	166	3.09	58.2	88.7	12.5	13.5	12.5	13.2	12.8	13.2	12.5	3	—	—		
ejsgaard	156	18/2	27	175	3.10	58.7	89.4	13.4	13.2	12.0	12.5	13.3	13.4	13.0	4	—	—		
strup	136	24/1	27	147	3.11	59.9	88.5	13.0	13.3	12.0	12.3	12.4	12.9	12.5	3	1	—		
nerup	158	14/2	27	165	3.11	58.1	90.3	13.3	13.5	12.1	12.8	12.3	13.3	13.0	4	—	—		
kkegaard	27	27/6	26	169	3.12	60.8	92.5	13.4	13.4	11.9	11.8	12.4	12.5	13.0	4	—	—		
rrit	103	6/11	26	167	3.12	60.3	89.0	13.3	12.1	11.9	12.1	12.6	12.3	12.0	1	3	—		
gind Søgaard	159	13/2	27	159	3.12	58.3	89.6	12.3	13.5	11.6	12.0	12.4	13.0	12.6	4	—	—		
rbølling	164	13/2	27	166	3.13	57.0	89.1	11.4	13.3	11.3	11.6	12.1	12.4	12.0	4	—	—		
adagergaard	28	28/6	26	171	3.13	60.4	90.5	14.4	12.1	11.8	12.1	13.1	12.3	12.4	1	3	—		
kelund	129	11/1	27	164	3.14	60.4	85.8	13.3	13.3	12.4	12.9	13.6	13.1	12.5	3	1	—		
angaard	58	5/8	26	157	3.14	59.3	89.1	13.3	13.4	12.0	12.5	12.6	12.5	12.4	4	—	—		
ejsgaard	96	18/10	26	179	3.14	59.7	89.9	12.3	13.4	12.8	12.3	12.3	13.1	12.6	4	—	—		
nerup	180	4/3	27	157	3.14	58.2	88.8	12.6	13.1	11.6	12.9	13.0	12.8	12.3	4	—	—		
landgaard	178	25/2	27	161	3.14	59.6	87.0	13.3	12.8	12.3	12.0	12.4	12.4	11.9	2	1	1		
ngensgaard	140	20/1	27	169	3.15	59.4	90.8	13.0	13.5	12.3	12.1	12.9	13.0	12.8	3	1	—		
adagergaard	26	16/6	26	162	3.15	60.9	88.6	13.3	12.4	11.8	12.8	13.1	12.6	12.1	1	3	—		
bedding	59	21/7	26	157	3.16	59.9	90.1	12.3	13.0	11.8	11.5	12.8	12.9	12.5	4	—	—		
ond Mølle	22	12/6	26	184	3.17	61.7	89.5	13.1	11.9	12.1	12.6	12.3	11.8	12.0	1	2	—		
num	171	28/2	27	175	3.17	60.5	92.1	11.5	13.1	12.4	12.5	12.4	12.5	13.1	3	—	1		
ro	116	24/11	26	177	3.17	58.0	88.5	13.3	10.5	9.2	9.5	11.3	10.8	10.3	—	1	2		
gind Søgaard	60	27/7	26	164	3.18	59.6	92.3	12.8	13.8	12.4	12.4	12.6	12.8	13.3	4	—	—		
num	92	12/10	26	162	3.18	60.5	91.0	11.6	12.1	11.4	12.1	12.5	12.0	12.1	—	3	1		
rrit	111	28/11	26	170	3.19	58.6	86.5	13.4	13.3	12.3	12.5	12.9	13.0	12.1	3	1	—		
p	112	9/12	26	173	3.19	59.1	89.3	12.6	13.6	11.8	12.8	12.5	12.9	13.0	3	1	—		
rup	122	8/12	26	167	3.19	60.2	88.8	12.8	12.8	12.3	11.9	12.4	12.8	12.3	3	1	—		
strup	168	4/3	27	164	3.19	60.7	85.9	12.5	13.0	12.4	12.4	12.5	12.8	11.8	3	1	—		
delev	149	19/1	27	180	3.19	58.1	90.6	13.0	13.1	11.5	12.3	12.4	12.5	12.8	3	—	1		
rbølling	79	12/8	26	173	3.20	60.9	91.7	12.3	13.8	12.3	12.3	12.2	13.0	13.0	2	1	—		
Vissing	160	16/2	27	170	3.20	60.2	88.1	12.4	12.8	12.4	12.4	12.6	12.6	12.1	1	3	—		
ro	117	19/11	26	175	3.20	59.4	88.8	12.9	12.8	11.1	12.3	12.9	12.8	12.1	3	1	—		
Gennemsnit				167	3.12	59.5	89.1	12.9	13.1	11.9	12.3	12.7	12.7	12.4	72	22	6		

Yorkshirerace.

Center	Holdets		I Gennemsnit											Antal Dyr i Klasse			
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflask	Længde af Krop om	Points (0—15) ved Bedømmelse af										
							Flaskets Fasthed	Rygflaskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type				
														1	2		
Skaarup Mosegaard ..	95	² / ₁₀ 26	172	3.18	60.5	89.0	13.8	13.1	12.6	13.0	13.0	13.4	12.9	3	1		
do.	40	¹ / ₇ 26	165	3.21	61.7	90.0	14.8	13.8	11.6	12.6	13.5	13.1	12.8	4	—		
Herping	165	¹⁰ / ₂ 27	190	3.23	60.7	91.1	13.9	14.0	12.9	12.1	13.1	13.9	13.3	4	—		
Skaarup Mosegaard ..	56	²⁴ / ₇ 26	164	3.29	58.9	92.1	13.0	13.9	11.9	12.8	11.9	12.8	13.0	4	—		
do.	57	²² / ₇ 26	175	3.31	61.0	91.1	14.0	12.5	11.8	11.6	12.6	12.6	12.6	—	4		
Herping	90	⁸ / ₁₀ 26	190	3.32	61.7	91.1	12.8	14.4	13.3	13.1	13.8	13.8	13.6	4	—		
Honum	74	¹⁷ / ₈ 26	175	3.35	60.9	88.1	13.0	13.1	12.1	12.3	13.1	12.5	12.4	4	—		
Gennemsnit...			176	3.27	60.8	90.4	13.6	13.5	12.3	12.5	13.0	13.2	12.9	% 82	% 18		

I Tabellerne V a, V b, V c, V d og V e er for hver Forsøgsstation opført den Fjerdedel af samtlige Hold, som har haft det mindste Foderforbrug. Ordningen er her den, at det Hold, der havde det laveste Forbrug af F. E. pr. kg Tilvækst, er placeret øverst, derefter Holdet med det næstlaveste Forbrug o. s. fr., — uanset hvilke Resultater Holdene i andre Henseender har udvist. Som det ses af Tabellerne, er en stor Trivelighed hos Svinene ikke ensbetydende med, at de ogsaa er overlegne paa alle andre Omraader; det vil vise sig, at man ofte skal gaa endogsaa ret langt ned i Rækken for at finde de Dyr, der, naar alle Forhold tages i Betragtning, maa karakteriseres som værende de bedste.

Da det kan have sin Interesse paa forskellige Punkter at drage Sammenligninger mellem Svinene i den bedste Fjerdedel og hele Gruppen af Dyr, er omstaaende Oversigt (S. 32) udarbejdet.

Det fremgaar af denne Oversigt, at Alder ved Forsøgets Slutning for den bedste Fjerdedel ligger nogle Dage under det, der var Gennemsnit for alle Dyrene; der er tydeligt nok en vis Forbindelse mellem Foderforbrug og Alder ved Afgang til Slagteriet, hvilket m. a. O. vil sige, at jo triveligere Svinene viser sig at være, jo færre F. E. de bruger til Produktion af 1 kg Tilvækst, desto hurtigere opnaar de Slagtevægten.

Det ses endvidere, at Klassifikationen i de fleste Tilfælde er faldet ud til Fordel for den bedste Fjerdedel; men ellers synes denne Gruppe af Dyr ikke at have udmærket sig særlig i Sammenligning med Gennemsnitspræstationen for samtlige Dyr. Der er dog noget, som tyder paa, at den bedste Fjerdedel har staaet lidt over Gennemsnittet for alle Dyr, hvad Typen angaar. Typekarakteren, der jo som i en Sum angiver Flæskesidens Baconværdi, har i 6 Tilfælde ligget over, i 2 Tilfælde været lig med og i 2 Tilfælde under Gennemsnittet for alle Dyrene.

Tabellerne V a, V b, V c, V d og V e samt Uddragene af dem og de til disse knyttede Bemærkninger kan formentlig være vejledende ved Indkøb af Avlsdyr fra de statsanerkendte Svineavlscentre.

Tabellerne VI a, VI b og VI c indeholder Resultaterne for de Orner indenfor hver Landsdel, som har været Fædre til mindst 4 Forsøgshold i Aaret 1926—27.

Race	Forsøgsstation	Gruppe af Dyr	I Gennemsnit											pCt. af Dyrerne kom i Klasse			
			Points (0—15) ved Bedømmelse af														
			Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop cm	Fasthed	Ryg	Bug	Skinker	Finhed	Kødfylde	Type				
Land-		Bregentved..	Bedste ¼ Alle Dyr	175 185	3.15 3.42	59.0 58.8	87.9 88.0	12.8 12.7	12.5 12.4	11.6 11.6	12.2 12.1	12.4 12.5	12.6 12.6	11.9 11.9	49 44	28 29	23 27
		Høng.....	Bedste ¼ Alle Dyr	167 173	3.25 3.44	59.3 59.8	88.7 88.6	12.7 12.7	12.2 12.1	11.9 12.1	12.6 12.5	12.9 12.7	12.4 12.1	12.3 12.1	37 30	42 39	21 31
		Ellesminde..	Bedste ¼ Alle Dyr	168 178	3.32 3.57	59.3 59.5	89.4 89.9	12.6 12.5	13.1 12.7	12.0 12.0	12.4 12.1	12.3 12.4	12.6 12.4	12.3 12.2	74 60	13 19	13 21
		OverLøjstrup	Bedste ¼ Alle Dyr	184 192	3.19 3.46	59.0 59.2	88.8 88.8	12.6 12.6	12.7 12.5	12.2 12.2	12.5 12.3	12.5 12.5	12.5 12.4	12.3 12.2	59 49	21 28	20 23
		Haraldskjær.	Bedste ¼ Alle Dyr	167 173	3.12 3.32	59.5 60.3	89.1 89.3	12.9 12.8	13.1 12.9	11.9 12.3	12.3 12.4	12.7 12.8	12.7 12.5	12.4 12.4	72 64	22 27	6 9
Yorkshire-		Bregentved..	Bedste ¼ Alle Dyr	180 191	2.99 3.32	61.1 60.4	86.8 87.9	13.5 13.3	12.9 12.9	12.0 12.2	12.8 12.9	13.1 13.4	13.0 13.0	12.4 12.7	50 55	25 24	25 21
		Høng.....	Bedste ¼ Alle Dyr	169 177	3.34 3.49	60.9 61.1	87.0 88.0	13.8 13.4	12.3 12.5	12.4 12.4	13.2 13.1	13.4 13.4	12.7 13.0	12.6 12.7	50 44	13 41	37 15
		Ellesminde..	Bedste ¼ Alle Dyr	173 182	3.30 3.46	60.0 60.2	88.5 89.1	13.4 13.4	13.1 13.0	12.3 12.3	12.7 12.5	13.1 13.0	13.1 12.9	12.7 12.6	73 68	18 22	9 10
		OverLøjstrup	Bedste ¼ Alle Dyr	195 199	3.23 3.55	60.5 60.4	89.7 89.0	13.9 13.9	12.9 12.9	13.1 13.0	12.7 12.4	13.3 13.1	13.2 12.9	13.1 12.7	64 74	27 15	9 11
		Haraldskjær.	Bedste ¼ Alle Dyr	176 186	3.27 3.43	60.8 61.5	90.4 89.4	13.6 13.7	13.5 13.4	12.3 12.7	12.5 12.5	13.0 13.3	13.2 13.0	12.9 12.7	82 77	18 20	0 3

Tabel VI a. Afkom efter Orner, der er Fædre til mindst 4 Hold paa Bregentved og Høng.

Landrace.

Center	Forsøgs-Nr.	Orne	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksporthak	Længde af Krop cm	Points ved Bedømmelsen							Antal Dyr i Klasse		
							Flaskets Fasthed	Rygflaskets Tykkelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Størrelse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type			
														1	2	3
Bryderupgaard.	325	Frem Bryderup,	186	3.44	59.2	87.5	12.6	11.8	11.5	11.9	12.5	12.5	11.6	1	1	2
	328	^{5/4} 25	166	3.27	59.1	86.0	13.1	12.3	11.9	11.8	12.9	12.9	11.9	2	2	—
	330	do.	175	3.27	58.4	85.8	13.0	12.1	11.5	12.0	12.8	12.5	11.5	1	2	1
	52	do.	176	3.52	61.1	87.4	12.6	10.8	12.4	12.6	12.8	11.3	12.0	—	—	4
	Gsnt....		176	3.38	59.5	86.7	12.8	11.8	11.8	12.1	12.8	12.3	11.8	4	5	7
Daastrup.....	353	Ferdinand	179	3.29	59.3	87.7	12.8	12.5	11.7	12.0	12.8	12.7	12.0	1	1	1
	384	Frost,	182	3.66	58.8	88.7	12.2	13.2	11.8	12.7	12.7	13.2	12.2	3	—	—
	17	^{21/4} 24	168	3.50	61.2	85.8	12.9	12.6	12.6	12.6	12.8	12.1	11.8	2	1	1
	45	do.	188	3.54	60.8	89.2	12.3	12.1	12.2	12.7	13.2	12.2	12.5	—	3	—
	58	do.	161	3.19	57.4	87.4	13.3	13.0	11.5	13.1	12.9	13.0	12.6	3	1	—
	70	do.	175	3.64	60.2	87.0	13.3	12.5	13.0	13.0	13.5	12.2	12.5	1	1	1
	Gsnt....		176	3.47	59.6	87.6	12.8	12.7	12.1	12.7	13.0	12.6	12.3	10	7	3
Elkenøre.....	336	Pax Elkenøre,	180	3.64	58.6	88.0	12.3	12.1	11.7	12.3	11.7	12.8	11.5	2	1	—
	349	^{13/7} 25	171	3.43	58.8	90.3	12.4	12.3	12.6	12.1	11.9	12.4	12.6	1	3	—
	372	do.	196	3.78	57.2	88.9	11.5	13.0	10.8	10.6	10.9	13.1	11.0	3	1	—
	8	do.	162	3.54	60.3	87.0	12.5	12.1	11.9	13.1	12.8	12.3	12.0	1	2	1
	Gsnt....		177	3.60	58.7	88.6	12.2	12.4	11.8	12.0	11.8	12.7	11.8	7	7	1
Lagelbjerggaard	288	Bullerup,	191	3.42	57.3	88.7	13.7	12.5	11.5	11.8	12.0	12.7	12.0	2	—	1
	310	^{8/6} 25	159	2.99	59.6	87.3	12.3	12.9	12.1	12.3	13.3	13.1	12.5	3	—	1
	355	do.	177	3.20	59.5	88.6	13.0	12.5	12.3	11.9	12.9	12.6	12.5	2	1	1
	27	do.	176	3.42	60.3	89.3	13.4	11.6	12.4	12.5	13.0	12.3	12.1	1	2	1
	Gsnt....		176	3.26	59.2	88.5	13.1	12.4	12.1	12.1	12.8	12.7	12.3	8	3	4
Lagelbjerggaard	382	Per Cynt,	168	3.18	57.5	91.4	12.1	13.0	11.4	11.1	11.6	12.8	11.9	4	—	—
	389	^{9/12} 25	186	3.39	58.1	85.8	11.5	12.7	11.6	12.1	10.8	12.5	11.3	2	1	1
	39	do.	175	3.22	58.0	89.4	11.8	12.1	12.3	12.3	12.3	12.3	12.5	2	1	1
	40	do.	176	3.23	58.7	88.3	12.4	12.3	11.8	12.6	12.6	12.0	12.0	2	1	1
	Gsnt....		176	3.26	58.1	88.7	12.0	12.5	11.8	12.0	11.8	12.4	11.9	10	3	3
Ljørtbjerg ...	29	Palle,	154	3.54	58.9	87.6	12.5	12.2	11.6	12.9	13.1	11.9	12.0	2	1	1
	30	^{12/1} 23	161	3.49	60.3	89.1	12.0	11.7	10.5	12.4	12.5	11.6	11.9	—	2	2
	65	do.	164	3.39	59.1	88.4	12.9	12.0	11.3	12.4	13.3	12.0	12.4	—	2	2
	73	do.	170	3.26	59.6	89.8	11.8	12.2	11.8	11.5	12.5	12.1	12.0	1	2	1
	Gsnt....		162	3.42	59.5	88.7	12.3	12.0	11.3	12.3	12.9	11.9	12.1	3	7	6

Center	Forsøgs-Nr.	Orne	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflask	Længde af Krop cm	Points ved Bedømmelsen							Antal Dyr i Klasse		
							Flaskets Fasthed	Rygflaskets Tykkelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Størrelse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type			
														1	2	3
Høvdingsgaard.	358	Siegfred,	137	2.83	57.7	88.0	12.8	12.5	11.4	12.4	12.8	12.5	12.1	3	—	1
	360	² / ₄ 25	159	3.37	59.7	88.1	12.5	12.5	11.1	11.9	12.6	12.4	11.9	1	2	1
	386	do.	170	3.13	57.4	90.5	12.8	13.0	11.6	12.5	12.8	12.5	12.4	2	2	—
	387	do.	152	3.24	59.1	92.2	12.8	12.3	11.2	12.5	11.7	12.7	12.5	1	1	1
	50	do.	167	3.41	57.7	90.5	12.2	12.3	10.8	11.3	11.5	12.3	11.5	1	2	—
Gsnt....			157	3.20	58.3	89.9	12.6	12.5	11.2	12.1	12.3	12.5	12.1	8	7	3
Lindencrone ...	356	Daastrup L.,	185	3.28	59.1	88.1	13.3	12.0	11.4	12.4	13.3	12.4	12.1	1	2	1
	14	²⁴ / ₅ 24	187	3.68	61.2	87.9	14.0	10.8	12.3	11.6	12.3	11.4	11.8	—	2	2
	60	do.	181	3.51	60.3	90.0	12.7	12.6	12.7	13.0	13.2	12.5	12.8	1	2	—
	61	do.	178	3.39	59.2	89.3	13.0	12.6	12.0	12.8	13.3	12.5	12.5	2	1	1
Gsnt....			183	3.47	60.0	88.8	13.3	12.0	12.1	12.5	13.0	12.2	12.3	4	7	4
Tofthøj.....	322	Magnus,	191	3.22	60.5	89.5	13.6	11.6	11.5	12.5	12.3	12.5	12.5	1	1	2
	337	¹⁰ / ₅ 25	177	3.02	59.7	89.0	12.7	11.9	10.8	12.0	12.0	12.7	11.3	—	3	—
	338	do.	183	3.11	58.7	86.7	12.0	11.8	11.3	13.0	11.5	12.3	11.3	—	2	1
	44	do.	158	3.26	58.8	87.9	12.4	12.5	12.5	11.9	12.9	12.5	12.1	2	2	—
	66	do.	185	3.55	60.8	90.0	12.4	11.5	12.9	12.6	12.6	11.5	12.1	—	2	2
Gsnt....			179	3.23	59.7	88.6	12.6	11.9	11.8	12.4	12.3	12.3	11.9	3	10	5
Torstholm	286	Jon,	183	3.25	57.8	91.7	12.5	13.2	11.5	11.8	10.0	12.7	11.0	2	1	—
	346	S. 2355	184	3.37	60.1	86.5	13.2	11.2	12.3	13.0	13.2	11.8	11.8	—	1	2
	362	do.	172	3.27	57.7	86.2	12.7	10.9	11.0	13.2	12.8	11.3	11.3	—	1	2
	25	do.	183	3.46	60.3	85.8	13.1	12.0	12.0	12.5	12.4	11.6	11.9	—	3	1
Gsnt....			181	3.34	59.0	87.6	12.9	11.8	11.7	12.6	12.1	11.9	11.5	2	6	5
Yorkshirerace.																
Bønned.....	371	Cæsar Vejringe,	192	3.53	59.5	89.1	12.8	13.1	11.8	12.9	13.0	13.5	12.5	3	1	—
	377	S. 2193	202	3.38	61.3	90.4	12.9	13.1	12.0	14.0	13.9	13.8	13.5	3	1	—
	394	do.	192	3.43	60.7	90.6	13.0	13.4	12.5	13.1	13.8	13.1	13.3	3	—	—
	1	do.	180	3.64	61.2	87.9	13.1	13.3	12.3	13.6	13.8	13.4	13.1	3	1	—
	2	do.	189	3.67	62.8	86.9	14.4	12.4	12.6	13.9	14.1	13.0	12.9	—	4	—
Vejringe	3	do.	173	3.48	62.1	89.0	12.5	11.8	12.0	12.8	13.3	12.9	12.5	—	3	—
	41	do.	184	3.51	60.0	87.9	13.9	13.5	12.6	13.3	14.3	13.9	13.1	4	—	—
	32	do.	180	3.34	60.4	86.5	13.6	11.6	12.3	13.5	13.6	12.6	12.4	1	1	—
	Gsnt....		187	3.50	61.0	88.5	13.3	12.8	12.3	13.4	13.7	13.3	12.9	17	11	—
																
Vangegaard ...	302	Kap II,	187	3.15	60.0	86.0	13.4	12.4	12.3	12.9	13.5	12.6	12.4	1	1	—
	303	¹ / ₂ 24	183	3.04	59.8	85.5	14.0	12.1	11.8	12.8	13.4	12.5	12.3	1	1	—
	304	do.	186	3.10	61.5	87.3	13.1	12.8	12.4	13.0	12.6	13.0	12.5	2	1	—
	4	do.	158	3.33	61.3	87.4	13.9	13.0	12.5	12.9	13.1	12.8	12.8	3	—	—
Gsnt....			179	3.16	60.7	86.6	13.6	12.6	12.3	12.9	13.2	12.7	12.5	7	3	—

Fabel VI b. Afkom efter Orner, der er Fædre til mindst 4 Hold paa Elsesminde.

Landrace.

Center	Forsøgs-Nr.	Orne	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning		kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflask	Længde af Krop cm	Points ved Bedømmelsen								Antal Dyr i Klasse		
								Flaskets Fasted	Rygflaskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type				
															1	2	3	
alsbogaard ...	500	115,	174	3.30	59.1	89.8	12.3	13.5	11.5	12.5	12.3	12.5	12.0	3	—	1		
	531	²⁰ / ₃ 24	174	3.34	60.2	90.5	13.8	12.3	11.5	13.1	12.8	12.4	12.5	1	2	1		
	532	do.	168	3.39	62.4	87.6	13.8	12.6	12.6	13.4	12.4	12.5	12.5	1	1	2		
	533	do.	177	3.54	62.3	89.1	13.8	12.4	12.1	12.4	12.9	12.6	12.5	2	1	1		
	565	do.	177	3.40	59.3	88.6	12.9	13.5	11.6	13.3	12.9	12.9	12.9	4	—	—		
Gsnt....			174	3.39	60.7	89.1	13.3	12.9	11.9	12.9	12.7	12.6	12.5	11	4	5		
avrholt	606	Sofus II,	170	3.22	59.4	88.0	12.3	12.2	12.5	11.7	12.7	12.3	12.0	1	1	1		
	607	²³ / ₉ 25	186	3.69	60.5	86.9	13.4	13.3	13.4	13.0	12.9	13.1	12.8	4	—	—		
	608	do.	173	3.39	60.5	88.1	12.3	12.9	12.8	12.5	12.4	12.5	11.9	3	1	—		
	609	do.	179	3.57	59.5	87.0	12.0	12.4	12.1	12.4	12.4	12.3	12.1	1	2	1		
	618	do.	146	3.21	59.1	87.5	12.5	13.5	12.0	12.2	12.5	12.2	12.0	3	—	—		
Gsnt....			171	3.42	59.8	87.5	12.5	12.9	12.6	12.4	12.6	12.5	12.2	12	4	2		
estehavegaard	524	Mogens 30,	176	3.70	58.8	92.4	12.8	13.7	12.1	11.8	12.5	13.1	12.6	4	—	—		
	555	S. 2545	188	4.01	59.9	90.6	12.0	12.5	12.3	12.0	12.6	11.9	12.3	1	1	2		
	556	do.	177	3.85	59.8	88.6	11.9	13.6	12.4	13.3	12.5	12.9	12.4	2	1	1		
	603	do.	164	3.37	58.0	90.8	12.2	13.3	13.0	12.2	12.7	13.0	12.7	3	—	—		
	Gsnt....			176	3.73	59.1	90.6	12.2	13.3	12.5	12.3	12.6	12.7	12.5	10	2	3	
undslev	522	20, Kasper,	168	3.66	58.7	89.5	12.0	13.2	11.2	12.5	12.2	13.2	12.5	3	—	—		
	537	S. 2429	175	3.63	60.6	94.3	11.3	13.7	11.2	12.3	12.2	13.3	12.8	3	—	—		
	571	do.	189	3.44	57.9	90.9	12.5	13.7	11.5	12.8	12.4	13.0	12.8	4	—	—		
	572	do.	191	3.48	59.0	92.2	13.2	13.7	11.5	12.5	12.5	13.7	12.8	2	1	—		
	584	do.	206	4.11	59.3	89.9	13.1	12.6	11.8	11.9	12.5	12.1	12.1	2	1	1		
Gsnt....			182	3.46	58.5	92.5	13.5	13.6	11.6	12.0	12.8	13.0	12.8	4	—	—		
arupgaard...	509	15, Janus,	176	3.37	58.5	92.8	12.1	13.3	12.1	11.9	12.5	13.1	12.5	4	—	—		
	575	S. 2327	170	3.39	58.8	89.5	11.8	13.7	11.4	12.1	11.3	12.9	11.9	3	1	—		
	576	do.	172	3.57	59.1	91.8	12.8	13.3	11.3	11.4	11.9	12.8	12.1	3	1	—		
	579	do.	169	3.62	61.1	85.5	12.3	11.7	12.2	12.5	13.3	11.0	11.5	1	—	2		
	591	do.	173	3.50	60.6	87.3	12.4	12.5	12.3	12.3	12.6	12.0	12.0	2	1	1		
Gsnt....			166	3.30	60.2	89.8	11.7	13.4	11.2	11.7	12.5	12.5	12.2	3	—	—		
rup.....	519	70, Morten,	158	3.46	59.9	91.0	11.8	12.5	12.7	11.7	12.0	12.8	12.0	2	1	—		
	534	S. 2547	170	3.50	60.7	90.5	13.1	12.2	12.6	11.4	11.8	11.8	11.8	2	—	2		
	535	do.	183	3.76	60.0	94.0	13.0	13.1	12.8	12.5	12.7	12.8	13.2	3	—	—		
	569	do.	176	3.61	61.6	91.6	12.3	13.2	13.4	12.4	12.3	13.0	13.3	3	1	—		
	573	do.	173	3.51	60.1	90.5	12.0	13.1	12.6	11.9	12.3	12.8	12.5	3	1	—		
Gsnt....			172	3.57	60.4	91.5	12.4	12.8	12.8	12.0	12.3	12.6	12.6	13	3	2		

Center	Forsøgs-Nr.	Orne	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop cm	Points ved Bedømmelsen								Type	Antal Dyr i Klasse		
							Flæskest Fasted	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	1	2		3		
Vindinge.....	523	70, Troels, S. 2539	203	4.32	58.6	88.7	12.2	13.4	12.2	13.0	13.0	12.2	12.0	3	—	—	—	
	539		179	3.71	58.7	92.6	13.3	12.7	11.5	10.8	12.4	12.1	12.0	2	—	—	—	
	559		201	3.88	59.9	90.7	11.7	12.5	12.3	11.0	13.2	12.5	12.2	3	—	—	—	
	560		190	3.77	60.2	89.7	12.0	12.0	12.7	11.8	12.3	12.3	12.3	2	1	—	—	
Gsnt....			193	3.92	59.4	90.4	12.3	12.7	12.2	11.7	12.7	12.3	12.1	10	1	—	—	

Yorkshirerace.

Anhof.....	546	280, S. 2619	185	3.54	61.2	90.8	13.1	12.9	11.6	11.1	12.1	12.5	12.1	2	1	—	—
	547		172	3.39	60.6	91.8	13.7	13.2	12.2	11.7	12.5	12.5	12.7	1	2	—	—
	553		184	3.47	60.9	89.0	13.5	12.7	12.8	12.6	12.9	12.6	12.6	2	—	—	—
	563		179	3.40	59.8	90.8	13.8	13.5	11.5	12.5	12.9	12.6	12.8	3	—	—	—
	564		188	3.46	60.3	91.9	13.3	13.0	11.8	12.3	12.8	13.1	12.5	4	—	—	—
	574		181	3.42	60.1	90.1	13.6	13.3	12.4	12.1	13.4	13.1	12.9	4	—	—	—
	587		172	3.34	61.2	87.5	13.0	12.3	12.8	11.9	13.0	12.3	12.3	2	1	—	—
	588		184	3.54	61.7	89.9	13.3	12.6	13.3	12.4	13.4	12.9	13.1	3	1	—	—
	589		174	3.39	60.3	87.9	13.1	13.0	13.1	12.1	12.3	12.9	12.8	3	1	—	—
	592		179	3.33	61.1	89.3	12.9	12.0	12.3	12.3	13.3	12.5	12.6	1	1	—	—
	596		181	3.37	60.8	88.6	13.1	14.1	13.1	13.0	13.3	13.9	13.3	4	—	—	—
	600		170	3.27	61.2	87.6	13.1	13.0	11.8	12.4	12.4	12.6	11.9	2	2	—	—
Gent....	605		175	3.47	59.8	89.5	13.0	13.3	12.8	12.0	13.0	13.1	12.6	3	1	—	—
	611		178	3.33	59.6	89.1	12.9	13.6	12.9	11.9	12.6	12.9	12.9	4	—	—	—
	625		170	3.31	58.7	89.6	13.0	13.1	12.3	12.6	13.0	13.0	12.9	4	—	—	—
			178	3.40	60.5	89.6	13.2	13.0	12.4	12.2	12.9	12.8	12.7	42	10	—	—
																	
Anhof.....	538	250, S. 2169	184	3.64	60.6	87.6	12.5	12.9	12.9	12.6	13.0	13.1	12.4	4	—	—	—
	545		181	3.45	62.8	90.8	13.4	13.8	13.3	13.5	13.9	13.5	13.6	3	—	—	—
	561		185	3.32	60.0	89.6	13.5	13.3	11.8	13.0	13.0	13.1	12.5	4	—	—	—
	562		192	3.53	60.7	89.1	13.4	13.2	12.4	12.1	12.6	13.1	12.3	2	2	—	—
Gent....			186	3.49	61.0	89.3	13.2	13.3	12.6	12.8	13.1	13.2	12.7	13	2	—	—
Notmark.....	503	23, Felix, S. 2401	197	3.50	59.1	88.1	13.0	12.8	12.3	12.5	13.1	12.9	12.0	2	2	—	—
	510		200	3.52	58.6	90.1	13.8	12.1	11.3	11.6	12.8	12.4	11.8	3	1	—	—
	511		209	3.53	58.7	89.3	14.0	12.7	11.9	12.4	12.4	12.9	12.0	2	2	—	—
	554		186	3.59	61.9	92.0	13.3	13.1	12.4	12.1	13.3	13.5	13.0	3	—	—	—
	598		175	3.30	60.8	87.0	13.0	12.3	12.4	12.8	13.5	12.8	12.4	1	3	—	—
	599		185	3.42	59.5	87.4	12.9	12.7	12.6	12.8	12.9	13.3	12.4	2	2	—	—
Gent....			192	3.48	59.8	89.0	13.3	12.6	12.2	12.4	13.0	13.0	12.3	13	10	—	—

Tabel VI c. Afkom efter Orner, der er Fædre til mindst 4 Hold paa
Over Løjstrup og Haraldskjær.

Landrace.

Center	Forsøgs-Nr.	Orne	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflask	Længde af Krop cm	Points ved Bedømmelsen								Antal Dyr i Klasse		
							Flæskest Fæsthed	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	1	2	3	
Lakkegaard ...	14 19 27 42	Plovmand, S. 2487 do. do.	171 3.24 178 3.39 169 3.12 183 3.51	60.6 59.3 60.8 61.3	89.8 91.1 92.5 89.8	89.8 91.1 92.5 89.8	13.4 11.8 13.4 14.5	13.1 13.7 13.4 13.2	11.5 12.0 11.9 13.5	11.8 12.9 11.8 12.5	12.6 12.8 12.4 12.8	12.5 13.1 12.5 12.7	12.1 13.0 13.0 12.7	3 4 4 2	1 — — 1	— — — —	
Gsnt....			175 3.32	60.5	90.8	90.8	13.3	13.4	12.2	12.3	12.7	12.7	12.7	13	2	—	
Barrit.....	4 5 15 16 31 111 141	Barrit Aaes, S. 2559 do. do. do. do. do.	175 3.37 172 3.35 163 3.30 178 3.58 166 3.53 170 3.19 159 3.24	60.8 61.2 62.4 62.2 61.2 58.6 60.1	91.8 88.4 89.8 89.0 89.4 86.5 87.8	91.8 88.4 89.8 89.0 89.4 86.5 87.8	12.3 12.0 12.5 11.1 12.3 13.4 12.1	13.5 13.0 12.4 13.0 12.8 13.3 12.6	12.3 12.1 11.5 12.4 12.1 12.3 11.5	12.0 12.3 12.8 12.6 12.1 12.5 12.3	11.8 12.6 13.0 12.9 13.0 12.9 12.3	12.9 12.3 12.4 12.6 12.0 13.0 12.4	12.5 12.6 12.4 12.5 12.0 12.1 12.0	3 3 2 4 4 3 3	1 1 — — — 1 1	— — 2 — — — —	
Gsnt....			169 3.37	60.9	89.0	89.0	12.2	12.9	12.1	12.4	12.6	12.5	12.4	22	6	—	
Løjstrup.....	889 890 939 945	Mak, 3/1 25 do. do.	191 3.53 179 3.25 191 3.20 214 3.90	62.0 59.8 59.4 60.7	86.6 87.6 89.0 88.0	86.6 87.6 89.0 88.0	12.4 12.9 13.0 13.0	11.3 12.4 11.2 12.3	12.8 12.6 12.0 12.6	12.1 11.4 12.2 13.0	12.3 12.1 12.2 13.5	10.9 11.9 13.2 12.5	11.0 11.5 11.5 13.0	— 1 — 1	— 1 — 2	4 2 3 1	
Gsnt....			194 3.47	60.5	87.8	87.8	12.8	11.8	12.5	12.2	12.6	11.6	11.8	2	2	10	
Lakkegaard.....	6 23 58 126	Mikkel Grang. S. 2489 do. do.	176 3.32 170 3.29 157 3.14 158 3.29	59.3 60.9 59.3 59.2	91.0 88.6 89.1 89.4	91.0 88.6 89.1 89.4	12.5 13.8 13.3 13.1	13.3 12.6 13.4 12.8	12.7 12.3 12.0 12.1	12.2 12.6 12.5 12.8	13.0 13.3 12.6 12.8	13.0 12.0 12.6 12.8	12.7 12.3 12.4 12.8	3 3 4 3	— 1 — —	— — — 1	
Gsnt....			165 3.26	59.7	89.5	89.5	13.2	13.0	12.3	12.5	12.9	12.5	12.6	13	1	1	
Lakkegaard.....	942 962 963 138	Kærbøllingen, 3/3 25 do. do.	200 4.13 184 3.58 170 3.50 165 3.56	58.8 58.8 60.0 60.5	89.5 89.9 86.0 86.3	89.5 89.9 86.0 86.0	12.5 13.0 12.9 12.9	12.5 12.4 12.0 11.4	11.7 11.1 12.3 12.0	11.2 12.0 12.0 12.6	12.0 12.0 12.9 12.8	12.7 12.5 11.5 11.4	12.0 11.8 12.1 11.9	2 2 — 1	— — 2 1	1 2 — 2	
Løjstrup.....	148 168 169	do. do. do.	167 3.34 164 3.19 170 3.24	60.1 60.7 62.0	89.1 85.9 88.6	89.1 85.9 88.6	12.9 12.5 12.9	12.3 13.0 12.6	12.3 12.4 12.8	11.9 12.4 13.3	12.6 12.5 13.6	12.1 12.5 12.3	12.4 11.8 13.0	1 3 2	1 1 —	2 — 2	
Gsnt....			174 3.51	60.1	87.9	87.9	12.8	12.3	12.1	12.2	12.6	12.2	12.1	11	5	11	

Center	Forsøgs-Nr.	Orne	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop cm	Points ved Bedømmelsen								Antal Dyr i Klasse			
							Flæskets Fasthed	Rygflæskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	1	2	3		
Honum.....	842	Rørth Honum,	225	3.85	60.6	90.8	10.3	12.7	13.0	12.0	11.3	12.5	12.3	2	1			
Seften.....	843	S. 2537	248	4.09	59.0	90.5	12.3	12.5	12.4	11.3	12.8	12.3	12.0	1	3			
	20	do.	174	3.42	61.1	88.5	12.9	12.3	12.3	13.4	12.6	12.0	11.6	2	2			
	48	do.	178	3.37	60.6	89.9	12.6	12.2	12.1	12.9	13.0	12.8	12.9	1	3			
Gsnt....			206	3.68	60.3	89.9	12.0	12.4	12.5	12.4	12.4	12.4	12.2	6	9			
Honum.....	854	Baron,	211	3.65	59.1	89.8	13.0	13.5	13.5	12.8	12.9	13.0	13.3	3	—			
Klejsgaard	1	²⁸ / ₆ 24	196	3.29	61.3	90.8	13.2	13.6	12.2	13.3	13.2	13.2	13.5	3	—			
	2	do.	179	3.56	61.7	90.2	13.0	13.1	12.2	11.8	13.2	13.0	12.5	2	1			
	3	do.	197	3.49	60.7	90.0	13.3	13.4	11.3	11.5	12.3	12.7	12.0	3	—			
	17	do.	165	3.42	60.5	90.3	13.8	14.1	11.6	12.4	13.3	12.6	13.4	3	1			
Gsnt....			190	3.48	60.7	90.2	13.3	13.5	12.2	12.4	13.0	12.9	12.9	14	2			
Honum.....	70	Peter Honum,	188	3.25	61.6	92.1	12.0	13.3	11.8	12.0	12.1	13.1	13.1	2	2			
	72	¹⁹ / ₉ 25	169	3.34	61.0	90.0	13.4	12.5	11.9	12.4	12.6	12.5	12.9	3	1			
	77	do.	189	3.41	61.5	91.3	14.0	12.8	13.4	12.4	13.6	12.8	13.0	2	2			
	92	do.	162	3.18	60.5	91.0	11.6	12.1	11.4	12.1	12.5	12.0	12.1	—	3			
Gsnt....			177	3.30	61.2	91.1	12.8	12.7	12.1	12.2	12.7	12.6	12.8	7	8			
Højgaard-Aars .	865	Rank,	184	3.38	59.7	94.3	12.6	13.6	11.8	12.5	12.0	12.9	13.3	3	1			
	917	²¹ / ₂ 24	174	3.17	58.2	90.9	13.0	11.9	12.1	12.1	11.6	12.1	11.8	—	4			
	921	do.	173	3.68	58.0	88.3	12.7	12.0	11.3	12.5	13.2	12.3	11.8	1	—			
	988	do.	176	3.30	60.0	90.7	13.2	12.5	12.5	12.3	12.0	12.7	12.7	2	1			
Gsnt....			177	3.38	59.0	91.1	12.9	12.5	11.9	12.4	12.2	12.5	12.4	6	6			
Klejsgaard	96	Klejs II,	179	3.14	59.7	89.9	12.3	13.4	12.8	12.3	12.3	13.1	12.6	4	—			
	127	S. 2685	152	3.06	57.9	87.9	13.3	13.3	12.3	12.5	13.1	13.1	12.9	3	1			
	155	do.	175	3.23	60.6	89.2	13.5	13.1	12.8	13.2	13.5	13.2	13.2	3	—			
	156	do.	175	3.10	58.7	89.4	13.4	13.2	12.0	12.5	13.3	13.4	13.0	4	—			
	157	do.	171	3.06	58.8	87.5	13.1	13.8	12.4	13.1	13.4	13.4	12.5	4	—			
Gsnt....			170	3.12	59.1	88.8	13.1	13.4	12.5	12.7	13.1	13.2	12.8	18	1			
Køpperup Øster- gaard.....	930	Junker,	184	3.20	58.5	90.1	12.5	12.9	13.0	12.9	12.0	12.5	13.0	4	—			
	931	²⁰ / ₈ 24	198	3.74	60.3	91.3	13.3	12.3	12.0	12.1	12.0	12.1	12.1	2	1			
	940	do.	183	3.43	60.6	87.8	11.8	11.8	11.9	12.8	12.9	11.9	12.0	1	—			
	952	do.	193	3.58	61.2	89.3	13.5	11.5	11.9	12.0	12.4	11.5	11.9	—	1			
Gsnt....			190	3.49	60.2	89.6	12.8	12.1	12.2	12.5	12.3	12.0	12.3	7	2			
Kærbølling	49	19, Frode,	181	3.22	59.0	89.1	11.8	13.8	12.8	12.1	11.6	13.1	12.4	4	—			
	78	S. 2725	184	3.29	59.9	91.3	13.8	12.8	11.1	11.8	13.4	12.3	12.4	3	1			
	79	do.	173	3.20	60.9	91.7	12.3	13.8	12.3	12.3	12.2	13.0	13.0	2	1			
	164	do.	166	3.13	57.0	89.1	11.4	13.3	11.3	11.6	12.1	12.4	12.0	4	—			
	181	do.	166	3.39	58.2	88.7	12.7	13.3	12.5	11.7	12.7	12.7	12.0	2	1			
Gsnt....			174	3.25	59.0	90.0	12.4	13.4	12.0	11.9	12.4	12.7	12.4	15	3			

Center	Forsøgs-Nr.	Orne	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflask	Længde af Krop cm	Points ved Bedømmelsen								Antal Dyr i Klasse		
							Flaskets Fasthed	Rygflaskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	1	2	3	
Levringgaard ..	964 966 993 1017	Ib, 23 3/4 25 do. do.	179 186 187 186	3.39 3.32 3.47 3.36	61.2 59.2 62.1 60.5	86.6 85.6 91.0 87.6	12.3 12.5 11.9 12.8	12.4 13.0 12.1 12.9	12.6 12.0 12.9 12.0	12.8 13.0 12.4 11.5	12.1 13.0 13.5 12.5	12.0 12.5 12.0 12.5	12.1 11.9 12.9 12.3	1 2 1 3	1 1 2 1	2 1 1 4	
Gsnt....			185	3.39	60.8	87.7	12.4	12.6	12.4	12.4	12.8	12.3	12.3	7	5	4	
Linnerup	43 53 68 151 158 180	From, S. 2661 do. do. do.	157 166 182 162 165 157	3.30 3.09 3.22 3.05 3.11 3.14	58.0 58.2 59.9 59.1 58.1 58.2	89.0 88.7 89.9 89.1 90.3 88.8	12.1 12.5 12.5 13.3 13.3 12.6	12.9 13.5 13.6 14.0 13.5 13.1	11.0 12.5 12.9 12.6 12.1 11.6	12.8 13.2 12.5 12.8 12.8 12.9	12.6 12.8 13.0 13.1 12.8 13.1	12.6 13.2 13.3 13.1 13.3 12.8	12.0 12.5 12.9 12.8 13.0 12.3	4 3 4 4 4 4			
Gsnt....			165	3.15	58.6	89.3	12.7	13.4	12.1	12.9	12.6	13.1	12.6	23			
Rørth	25 46 65 66	Tot, S. 2493 do. do.	178 171 193 184	3.55 3.29 3.68 3.45	61.3 60.1 62.8 62.0	89.0 89.4 92.5 88.5	13.3 12.4 13.6 14.1	11.5 13.4 12.4 12.3	11.3 12.0 13.6 13.0	12.2 12.5 11.9 12.3	13.0 13.0 12.9 14.0	11.2 13.0 12.5 12.1	11.8 12.6 13.0 12.4	1 3 2 2	2 1 1 2		
Gsnt....			182	3.49	61.6	89.9	13.4	12.4	12.5	12.2	13.2	12.2	12.5	8	6	1	
Siverholm	907 923 969 970 971	Frits, 23 1/2 25 do. do. do.	183 169 199 183 182	3.57 3.34 3.61 3.16 3.26	60.1 57.4 58.7 56.9 59.1	91.3 87.3 85.0 86.3 84.5	11.2 11.5 12.3 12.6 11.7	12.3 12.6 12.6 12.4 12.8	13.0 11.4 11.8 10.8 11.7	12.2 11.9 12.5 12.4 12.7	11.0 12.0 13.1 12.0 13.0	12.8 12.4 12.6 12.1 12.3	11.7 11.1 12.0 11.5 11.7	1 3 2 1 2	2 1 1 1 1		
Gsnt....			183	3.39	58.4	86.9	11.9	12.5	11.7	12.3	12.2	12.4	11.6	9	7	2	
Thorning Vester- gaard	1007 1009 1010 1011 1012 1013 1014	Viggo, 27 1/8 25 do. do. do. do.	196 184 176 192 193 179 172	3.53 3.20 3.29 2.99 3.35 3.26 3.10	59.4 60.4 60.5 60.1 59.2 59.7 61.3	91.2 91.0 91.9 91.2 88.9 90.8 90.5	12.2 12.1 11.8 12.7 12.3 12.1 12.5	13.0 12.6 11.9 13.5 12.8 13.5 13.0	12.3 12.1 11.5 12.7 11.9 11.8 13.1	12.3 12.1 12.0 13.2 12.4 12.3 12.6	13.0 12.1 13.0 12.8 12.6 12.9 13.0	13.0 12.8 12.0 13.5 13.3 13.5 13.3	12.8 12.3 12.0 13.2 12.6 12.8 13.1	2 3 1 3 4 4 3	1 — 1 — — — 1		
Gsnt....			185	3.25	60.1	90.8	12.2	12.9	12.2	12.4	12.8	13.1	12.7	20	3	3	
Vattrup Nørgd.	972 973 976 1018	Sten, S. 2501 do. do.	158 173 170 176	3.16 3.22 3.16 3.54	59.5 59.1 58.0 60.6	83.5 84.4 84.9 87.5	14.2 13.4 13.0 13.6	13.0 12.5 13.5 13.0	12.0 12.0 12.0 12.5	13.3 12.9 12.9 13.3	13.0 12.5 12.9 13.3	12.5 11.6 13.0 13.0	11.8 11.9 12.1 12.9	2 2 4 2	— 2 — 2	1 — — —	
Gsnt....			169	3.27	59.3	85.1	13.6	13.0	12.1	13.1	12.9	12.5	12.2	10	2	3	

Center	Forsøgs-Nr.	Orne	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop cm	Points ved Bedømmelsen								Antal Dyr i Klasse		
							Flæskest Fæsthed	Rygflæskest Tykkelst og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Størrelst og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	1	2	3	
Vindelev	52	Langepeter,	173	3.38	59.4	91.5	13.0	13.2	11.0	11.3	12.7	12.5	12.2	2	1	—	
	93	S. 2687	175	3.29	59.1	90.9	12.9	13.0	11.8	12.6	12.9	12.9	12.9	3	1	—	
	107	do.	172	3.29	58.5	88.8	12.6	13.3	12.0	12.3	13.1	12.9	12.5	3	1	—	
	149	do.	180	3.19	58.1	90.6	13.0	13.1	11.5	12.3	12.4	12.5	12.8	3	—	1	
Gsnt.			175	3.29	58.8	90.5	12.9	13.2	11.6	12.1	12.8	12.7	12.6	11	3	1	

Yorkshirerace.

Honum Y.	73	Ho,	191	3.60	62.4	89.4	13.6	13.4	13.1	12.4	13.1	13.0	12.8	3	1	—
	74	S. 2617	175	3.35	60.9	88.8	13.0	13.1	12.1	12.3	13.1	12.5	12.4	4	—	—
	82	do.	190	3.52	60.6	90.8	12.8	14.5	12.3	12.5	13.5	13.5	13.1	4	—	—
	118	do.	178	3.47	61.3	88.9	12.8	13.4	12.9	12.9	13.9	13.0	13.0	3	—	1
	152	do.	184	3.40	59.3	88.9	14.5	13.7	12.1	12.0	13.5	13.1	12.9	2	2	—
Gsnt....			184	3.47	60.9	89.4	13.3	13.6	12.5	12.4	13.4	13.0	12.8	16	3	1
Korsdalsgaard .	11	Korsdal II,	199	3.69	60.9	89.4	13.9	13.7	12.9	12.3	13.5	12.9	12.5	4	—	—
	32	⁶ / ₁ 25	196	3.44	62.0	88.4	13.4	13.0	12.8	13.1	13.5	13.0	12.3	3	1	—
	33	do.	206	3.58	62.1	89.0	14.4	13.3	13.0	11.9	12.9	12.9	12.3	3	1	—
	35	do.	197	3.39	62.3	87.9	14.8	13.1	13.6	13.1	13.6	12.8	12.4	2	2	—
	97	do.	192	3.45	61.4	88.9	13.6	13.5	12.5	12.3	13.5	12.9	12.5	4	—	—
	123	do.	177	3.43	62.0	87.4	14.1	13.6	12.9	12.8	13.5	13.3	12.8	3	1	—
	130	do.	204	3.67	62.8	85.9	13.8	13.8	13.5	13.0	13.0	13.1	12.1	3	1	—
	131	do.	192	3.53	61.1	90.3	14.0	14.6	12.3	13.2	12.8	13.7	13.7	3	—	—
Gsnt....			195	3.52	61.8	88.4	14.0	13.6	12.9	12.7	13.3	13.1	12.6	25	6	—
Skaarup Mosegaard	12	Kingmaker,	210	3.52	61.4	91.1	13.1	12.5	13.3	11.9	13.0	12.9	12.8	3	1	—
	24	S. 1959	180	3.37	61.9	91.0	13.8	13.5	13.0	12.0	12.9	13.3	13.0	4	—	—
	56	do.	164	3.29	58.9	92.1	13.0	13.9	11.9	11.9	12.8	13.3	13.0	4	—	—
	57	do.	175	3.31	61.0	91.1	14.0	12.5	11.8	11.6	12.6	12.6	12.6	—	4	—
	94	do.	193	3.36	62.0	90.3	14.0	12.3	12.6	11.0	12.9	12.6	12.4	3	1	—
Gsnt....			184	3.37	61.0	91.1	13.6	12.9	12.5	11.7	12.8	12.9	12.8	14	6	—
Thorning Toftgaard	944	Fjord,	200	3.72	60.8	88.3	14.3	13.7	12.7	12.7	13.7	13.3	12.8	3	—	—
	958	¹⁸ / ₃ 24	204	3.85	59.9	88.6	13.6	12.9	12.1	11.8	12.9	13.0	12.4	4	—	—
	959	do.	194	3.68	59.5	89.2	14.2	13.2	12.5	11.3	12.7	12.8	12.5	3	—	—
	960	do.	212	4.41	60.3	89.2	14.7	12.5	13.5	12.8	12.8	12.8	13.3	2	1	—
Gsnt....			203	3.92	60.1	88.8	14.2	13.1	12.7	12.2	13.0	13.0	12.8	12	1	—

Lands- del	Race	Orne	Fader til Antal Hold	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F. E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflask	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								pCt. af Svinene kom i Klasse		
								Flaskets Fasthed	Rygflaskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed a Hoved] Ben og Svær	Kødfylde	Type	I	II	III	
Sjæl- land	Land-	Siegfred, f. $\frac{2}{4}$ 25	5	157	3.20	58.3	89.9	12.6	12.5	11.2	12.1	12.3	12.5	12.1	44	39	17	
	—	Magnus, f. $\frac{10}{5}$ 25	5	179	3.23	59.7	88.6	12.6	11.9	11.8	12.4	12.3	12.3	11.9	17	55	28	
	—	Bullerup, f. $\frac{8}{6}$ 25	4	176	3.26	59.2	88.5	13.1	12.4	12.1	12.1	12.8	12.7	12.3	53	20	27	
	—	Per Gynt, f. $\frac{6}{12}$ 25	4	176	3.26	58.1	88.7	12.0	12.5	11.8	12.0	11.8	12.4	11.9	62	19	19	
	Yorkshire-	Kap II, f. $\frac{1}{7}$ 24	4	179	3.16	60.7	86.6	13.6	12.6	12.3	12.9	13.2	12.7	12.5	44	19	37	
Fyn	Land-	Nr. 115, f. $\frac{20}{3}$ 24	5	174	3.39	60.7	89.1	13.3	12.9	11.9	12.9	12.7	12.6	12.5	55	20	25	
	—	Sofus II, f. $\frac{23}{9}$ 25	5	171	3.42	59.8	87.5	12.5	12.9	12.6	12.4	12.6	12.5	12.2	67	22	11	
	—	Nr. 15 Janus, Stbg. 2327 ..	6	171	3.46	59.7	89.5	12.2	13.0	11.8	12.0	12.4	12.4	12.0	72	14	14	
	Yorkshire-	Nr. 280, Stbg. 2619	15	178	3.40	60.5	89.6	13.2	13.0	12.4	12.2	12.9	12.8	12.7	71	17	12	
Nørre- jylland	Land-	Plovmand, Stbg. 2487	4	175	3.32	60.5	90.8	13.3	13.4	12.2	12.3	12.7	12.7	12.7	87	13	—	
	—	Barrit Aaes, Stbg. 2559	7	169	3.37	60.9	89.0	12.2	12.9	12.1	12.4	12.6	12.5	12.4	79	21	—	
	—	Mikkel Grangaard, Stbg. 2489	4	165	3.26	59.7	89.5	13.2	13.0	12.3	12.5	12.9	12.5	12.6	86	7	7	
	—	Peter Honum, f. $\frac{19}{9}$ 25	4	177	3.30	61.2	91.1	12.8	12.7	12.1	12.2	12.7	12.6	12.8	44	50	6	
	—	Rank, f. $\frac{21}{3}$ 24	4	177	3.38	59.0	91.1	12.9	12.5	11.9	12.4	12.2	12.5	12.4	43	43	14	
	—	Klejs II, Stbg. 2685	5	170	3.12	59.1	88.8	13.1	13.4	12.5	12.7	13.1	13.2	12.8	95	5	—	
	—	Frode, Stbg. 2725	5	174	3.25	59.0	90.0	12.4	13.4	12.0	11.9	12.4	12.7	12.4	83	17	—	
	—	From, Stbg. 2661	6	165	3.15	58.6	89.3	12.7	13.4	12.1	12.9	12.6	13.1	12.6	100	—	—	
	—	Viggo, f. $\frac{27}{6}$ 25	7	185	3.25	60.1	90.8	12.2	12.9	12.2	12.4	12.8	13.1	12.7	76	12	12	
	—	Langepeter, Stbg. 2687	4	175	3.29	58.8	90.5	12.9	13.2	11.6	12.1	12.8	12.7	12.6	73	20	7	
	Yorkshire-	Kingmaker, Stbg. 1959	5	184	3.37	61.0	91.1	13.6	12.9	12.5	11.7	12.8	12.9	12.8	70	30	—	

Der er Anledning til at fremhæve de i Oversigten paa Side 41 nævnte Orner.

Ornernes Fortrin eller Mangler, belyst gennem Resultaterne for deres Afkom, fremgaar umiddelbart af denne Opstilling. Et Par Orner har gjort sig ganske særlig bemærket, nemlig From, Stbg. 2661 og Klejs II, Stbg. 2685. Deres Afkom viste sig meget triveligt, fik en ualmindelig fin Klassifikation og gode Points for Flæskets Kvalitet.

I Tabellerne VII—XIV Side 43—63 er der for hver Forsøgsstation foretaget en Opstilling af de Hold, som i den ene eller den anden Henseende har været særlig fremragende. Forhaabentlig kan de praktiske Svineproducenter drage Lære ogsaa af disse Tabeller ved Indkøb af Avlsdyr fra Avlscentrene med det Formaal at hidføre en Forbedring af deres Svinebestand.

Tabel VII. Hold, som har givet 61.5 pCt. Eksportflæsk eller derover.

Forsøgsstation	Landrace			Yorkshirerace		
	Center	Hold Nr.	pCt. Eksport- flask	Center	Hold Nr.	pCt. Eksport- flask
Bregentved:	Lillebrænde.....	265	61.5	Svendsbjerg.....	329	61.9
	Vindfældegaard.....	272	61.5	Vangegaard.....	304	61.5
Af de behandlede Hold.....		1.7 pCt.				20.0 pCt.
Høng:	Broby.....	24	61.5	Bønned.....	2	62.8
	Godthaab.....	33	61.5	do.	3	62.1
Af de behandlede Hold.....		3.4 pCt.				25.0 pCt.
Elsesminde:	Aalsbogaard.....	532	62.4	Anhof.....	545	62.8
	do.	533	62.3	do.	588	61.7
	Tarup.....	569	61.6	Notmark.....	554	61.9
	Viby Ellegaard.....	550	61.7			
Af de behandlede Hold.....		5.2 pCt.				6.3 pCt.
Over Løjstrup:	Balshøj.....	997	61.6	Tøndering.....	1008	61.6
	Drastrup.....	889	62.0			
	Løvringgaard.....	993	62.1			
	Neder Bisgaard.....	1028	61.7			
	Skovlund.....	868	63.4			
Af de behandlede Hold.....		3.6 pCt.				7.7 pCt.

Tabel VII. Hold, som har givet 61.5 pCt. Eksportflæsk eller derover.

Forsøgs- station	Landrace			Yorkshirerace		
	Center	Hold Nr.	pCt. Eksport- flæsk	Center	Hold Nr.	pCt. Eksport- flæsk
Haraldskjær:	Aaes	47	62.1	Brøndsted	104	61.9
	Barrit	15	62.4	Herping	90	61.7
	do.	16	62.2	Honum Y.	73	62.4
	Birkelund	128	61.5	Højrupgaard	64	62.9
	Brønd Mølle	22	61.7	Korsdalsgaard	130	62.8
	Frøstrup	41	62.4	do.	34	62.5
	Gylling Overballe	37	61.6	do.	35	62.3
	Honum	54	61.8	do.	33	62.1
	do.	71	61.8	do.	32	62.0
	do.	55	61.7	do.	123	62.0
	do.	70	61.6	do.	44	61.9
	do.	77	61.5	Skaarup Mosegaard	94	62.0
	Højvang	13	61.5	do.	24	61.9
	Kirstineberggaard	167	61.5	do.	40	61.7
	Klejsgaard	2	61.7			
	Lindeballe	50	61.6			
	do.	63	61.6			
	Mariendal	105	61.5			
	Nr. Vissing	161	61.7			
	Rørth	65	62.8			
	do.	66	62.0			
	do.	99	61.7			
	Sejrup	87	62.3			
	Skads	83	61.7			
	Skovlund	144	61.7			
	Toustrup	169	62.0			
	Vindelev	18	62.9			
Af de behandlede Hold		18.2	pCt.			53.8 pCt.

Tabel VIII. Hold med 13.5 Points og derover for Flæskest Fasthed.

Forsøgs- station	Landrace			Yorkshirerace		
	Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points
Bregentved:	Elkenøre	314	13.7	Bønned	376	13.5
	Ellekærgaard	383	13.6	Svendshøj	329	13.5
	do.	274	13.5	Vangegaard	303	14.0
	do.	363	13.5			
	Hagelbjerg	288	13.7			
	do.	297	13.7			
	Hellebjerggaard	277	13.8			
	Høvdingsgaard	359	13.7			
	do.	289	13.5			
	Langedeby	295	14.0			
	Lillebrænde	347	13.8			
	Lindencrone	370	13.9			
	Ll. Eskildstrup	326	13.9			
	Mindeshoved	290	14.1			
	Ravnsbjerggaard	320	14.1			
	Soesmark	317	13.8			
	Stendyssegaard	321	13.9			
	Testrup	343	13.5			
	Tofthøj	322	13.6			
	Vindfældegaard	319	13.7			
Af de behandlede Hold		16.7	pCt.		30.0	pCt.
Høng	Daastrup	38	13.8	Bønned	2	14.4
	Elkenøre	19	13.5	do.	41	13.9
	Lillebrænde	72	13.5	Vangegaard	4	13.9
	Lindencrone	14	14.0	Vejringe	32	13.6
	Sdr. Kirkeby	20	13.7			
	Ørsted	11	13.5			
Af de behandlede Hold		10.3	pCt.		50.0	pCt.

Tabel VIII. Hold med 13.5 Points og derover for Flæskets Fasthed.

Forsøgsstation	Landrace			Yorkshirerace		
	Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points
Elsesminde:	Aalsbogaard	531	13.8	Anhof	563	13.8
	do.	532	13.8	do.	547	13.7
	do.	533	13.8	do.	574	13.6
	Hundslev	604	13.5	do.	553	13.5
	Højrup	548	13.6	do.	561	13.5
	Vindinge	540	13.6	Bellinge	557	13.8
				do.	508	13.6
				Brangstrupgaard	529	14.0
				do.	530	13.9
				Esterbølle	525	14.9
				do.	586	13.5
				Gaasbjerg	527	14.3
				do.	578	14.3
				do.	570	14.0
				Notmark	511	14.0
				do.	510	13.8
				Skodborg	593	13.9
				Tinglev	517	14.0
				do.	620	13.8
Af de behandlede Hold		7.8 pCt.		39.6 pCt.		
Over Løjstrup:	Buddum	986	13.9	Honum Y.	912	14.8
	Dansbjerg	927	13.6	Hørsiggaard	938	13.5
	Gravlev	947	13.8	Skaarup Mosegaard ..	903	14.0
	Kobberup Østergaard	952	13.5	Torning Toftgaard ..	960	14.7
	Kringelhofgaard	1000	13.7	do.	944	14.3
	do.	1001	13.5	do.	959	14.2
	Lindeballe	918	13.7	do.	958	13.6
	Oksenbøl	995	13.5	do.	1016	13.5
	Oue Nygaard	870	14.5	Tøndering	1019	14.3
	do.	877	13.5	do.	1008	14.1
	Sahl	954	13.7	do.	936	14.3
	Skovlund	836	14.3			
	Stauns	922	13.8			
	Thorsgaard	914	14.0			
	Tødsø Mølle	978	14.2			
	Vattrup Nørgaard ..	972	14.2			
	do.	1018	13.6			
Af de behandlede Hold		12.4 pCt.		84.6 pCt.		

Tabel VIII. Hold med 13.5 Points og derover for Flæskets Fasthed.

Forsøgs- station	<i>Landrace</i>			<i>Yorkshirerace</i>		
	Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points
Haraldskjær	Aaes	47	13.9	Brøndsted	104	13.7
	Bakkegaard	42	14.5	Herping	165	13.9
	Frøstrup	41	14.0	Honum Y.	152	14.5
	Grangaard	7	13.8	do.	73	13.6
	do.	23	13.8	Højrupgaard	64	13.5
	Grarup	30	13.5	Korsdalsgaard	34	14.9
	Honum	77	14.0	do.	35	14.8
	do.	54	13.7	do.	33	14.4
	do.	39	13.6	do.	123	14.1
	Klejsgaard	88	14.1	do.	131	14.0
	do.	17	13.8	do.	11	13.9
	do.	155	13.5	do.	130	13.8
	Kærbølling	78	13.8	do.	97	13.6
	Lindeballe	63	13.9	Skaarup Mosegaard . .	40	14.8
	Rørth	66	14.1	do.	57	14.0
	do.	65	13.6	do.	94	14.0
	do.	98	13.5	do.	24	13.8
	Sandagergaard	28	14.4	do.	95	13.8
	Sejrup	87	13.8			
	Vindelev	18	15.0			
Af de behandlede Hold		13.5 pCt.				69.2 pCt.

Tabel IX. Hold med 13.5 Points og derover for Rygflæskets Tykkelse og Fordeling.

Forsøgs- station	Landrace			Yorkshirerace		
	Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points
Bregentved:	Stendyssegaard	335	13.5	Svendsbjerg	329	13.8
	Sæddinge	375	13.5			
	Ørsted	298	13.5			
	Af de behandlede Hold		2.5 pCt.			
Høng:	Aagerup	12	13.5	Bønned	41	13.5
	Strandagergaard	28	13.6			
Af de behandlede Hold		3.4 pCt.		 12.5 pCt.		
Elsesminde:	Aalsbogaard	500	13.5	Anhof	596	14.1
	do.	565	13.5	do.	545	13.8
	Favrholt	618	13.5	do.	611	13.6
	Hestehavegaard	524	13.7	do.	563	13.5
	do.	556	13.6	Brangstrupgaard	528	13.5
	Holmdrup	498	13.5	do.	529	13.5
	Hundslev	537	13.7	Esterbølle	525	13.7
	do.	571	13.7	do.	544	13.5
	do.	572	13.7	Gaasbjerg	527	14.2
	do.	604	13.6	Tinglev	513	13.8
	Nytoftegaard	549	13.9	do.	620	13.5
	Taarupgaard	575	13.7			
	Vindinge	540	13.7			
	Af de behandlede Hold		16.9 pCt.		 22.9 pCt.	
Over Løj- strup:	Aaes	893	13.8	Thorning Toftgaard ..	944	13.7
	Honum	854	13.5			
	Højgaard-Aars	865	13.6			
	Levringgaard	880	13.5			
	Lindeballe	918	14.2			
	Linnerup	878	14.2			
	Stauns	922	13.8			
	Thorning Vestergaard ..	873	13.6			
	do.	1011	13.5			
	do.	1013	13.5			
	Thorsgaard	984	13.6			
	Vattrup Nørgaard ...	976	13.5			
	Af de behandlede Hold		8.8 pCt.			

**Tabel IX. Hold med 13.5 Points og derover for Rygflæskets
Tykkelse og Fordeling.**

Forsøgs- station	Landrace			Yorkshirerace		
	Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points
Haraldskjær:	Bakkegaard	19	13.7	Herping	90	14.4
	Barrit	112	13.6	do.	165	14.0
	do.	4	13.5	Honum Y.	82	14.5
	Birkelund	128	13.5	do.	152	13.7
	Blegind Søgaard	170	14.0	Korsdalsgaard	131	14.6
	do.	60	13.8	do.	130	13.8
	do.	36	13.5	do.	11	13.7
	do.	159	13.5	do.	34	13.6
	Brond Mølle	21	14.1	do.	123	13.6
	Grangaard	7	13.5	do.	97	13.5
	Gylling Overballe	45	14.2	Skaarup Mosegaard ..	56	13.9
	do.	37	13.8	do.	40	13.8
	Gylling Skov	62	13.5	do.	24	13.5
	do.	76	13.5			
	Helstrup	109	13.5			
	Klejsgaard	17	14.1			
	do.	157	13.8			
	do.	1	13.6			
	do.	88	13.6			
	Kongensgaard	140	13.5			
	Kærbølling	49	13.8			
	do.	79	13.8			
	Lergrav	190	13.7			
	do.	174	13.5			
	Lindeballe	50	14.2			
	Linnerup	151	14.0			
	do.	68	13.6			
	do.	53	13.5			
	do.	158	13.5			
	Plougstrup	67	14.5			
	do.	61	13.9			
Af de behandlede Hold		20.9	pCt.		50.0	pCt.

Tabel X. Hold med 13.0 Points og derover for Bugens Form og Tykkelse.

Forsøgsstation	Landrace			Yorkshirerace		
	Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points
Bregentved:	Vindfældegaard	272	13.0			
Af de behandlede Hold		0.8	pCt.		0.0	pCt.
Høng:	Daastrup	70	13.0	Nordre Skole	42	13.0
	Hjelm	9	13.1			
	do.	6	13.0			
	Lillebrænde	72	13.3			
	Møllegaard	53	13.3			
	Skaaremossegaard	54	13.0			
	Ørsted	11	13.0			
Af de behandlede Hold		12.1	pCt.		12.5	pCt.
Elsesminde:	Favrholt	607	13.4	Anhof	545	13.3
	Hestehavegaard	603	13.0	do.	588	13.3
	Hundslev	518	13.1	do.	589	13.1
	Højrup	582	13.3	do.	596	13.1
	Nytoftgaard	549	13.0	Skodborg	612	13.1
	Tarup	569	13.4	Tinglev	620	13.1
	Torpe	512	13.0			
	Vindinge	516	13.3			
Af de behandlede Hold		10.4	pCt.		12.5	pCt.
Over Løjstrup:	Aaes	874	13.7	Hørsiggaard	938	14.0
	do.	875	13.7	Skaarup Mosegaard ..	903	13.3
	Buddum	986	13.1	Thorning Toftgaard ..	960	13.5
	Faarup Overgaard ..	915	13.3	do.	1016	13.0
	Hemdrup Vestergaard	1021	13.1	Tøndering	1008	13.6
	do.	1006	13.0	do.	936	13.0
	Honum	854	13.5			
	do.	842	13.0			
	Kobberup Østergaard	930	13.0			
	Krarup Møllegaard ..	975	13.2			
	Kærbølling	899	13.3			
	Levringgaard	941	13.0			
	Lindeballe	918	13.5			
	Linnerup	878	13.2			
	Siverholm	907	13.0			
	Thorning Vestergaard	1014	13.1			
	Thorsgaard	914	13.7			
Af de behandlede Hold		12.4	pCt.		46.2	pCt.

Tabel X. Hold med 13.0 Points og derover for Bugens Form og Tykkelse.

Forsøgsstation	Landrace			Yorkshirerace		
	Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points
Haraldskjær:	Aaes	108	13.6	Brøndsted	104	13.0
	do.	101	13.3	Herping	90	13.3
	Bakkegaard	42	13.5	Honum Y.	73	13.1
	Baungaard	147	13.1	Højrupgaard	64	13.0
	Blegind Søgaard	36	13.9	Korsdalsgaard	35	13.6
	do.	170	13.7	do.	130	13.5
	Honum	77	13.4	do.	34	13.3
	Kirstineberggaard	167	13.1	do.	33	13.0
	do.	124	13.0	Skaarup Mosegaard ..	12	13.3
	Kongensgaard	133	13.0	do.	24	13.0
	Lindeballe	50	13.6			
	Mariendal	105	13.4			
	do.	9	13.3			
	do.	114	13.3			
	Nr. Vissing	161	13.3			
	Plougstrup	61	13.5			
	Rørth	65	13.6			
	do.	102	13.1			
	do.	66	13.0			
	do.	99	13.0			
	Sejrup	91	13.3			
	Vindelev	18	13.3			
Af de behandlede Hold		14.9 pCt.			38.5 pCt.	

**Tabel XI. Hold med 13.0 Points og derover for Skinkernes
Form og Størrelse.**

Forsøgs- station	<i>Landrace</i>			<i>Yorkshirerace</i>		
	Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points
Bregentved:	Børsted	367	14.3	Bønned	377	14.0
	Daastrup	275	13.0	do.	394	13.1
	Hagelbjerggaard	297	13.2	do.	376	13.0
	Lindencrone	279	13.5	Vangegaard	304	13.0
	Møllegaard	350	13.0			
	Ravnsbjerggaard	320	13.1			
	Stendyssegaard	335	13.5			
	Tikøb	385	13.0			
	Tofthøj	270	13.3			
	do.	338	13.0			
	Torsthølm	362	13.2			
	do.	346	13.0			
	Vindfældegaard	272	13.7			
	do.	319	13.0			
	Ørsted	284	13.2			
Af de behandlede Hold		12.5 pCt.				40.0 pCt.
Høng:	Aagerup	12	13.3	Bønned	2	13.9
	Broby	51	13.4	do.	1	13.6
	do.	24	13.3	do.	41	13.3
	Daastrup	58	13.1	Vejringe	32	13.5
	do.	70	13.0			
	Elkenøre	8	13.1			
	Høvdingsgaard	55	14.1			
	Lindencrone	60	13.0			
	Lumsaas	46	14.0			
	Risegaard	64	13.5			
	Skaaremosegaard	54	13.2			
	Sdr. Kirkeby	20	13.2			
	Ørsted	11	14.0			
Af de behandlede Hold		22.4 pCt.				50.0 pCt.

**Tabel XI. Hold med 13.0 Points og derover for Skinkernes
Form og Størrelse.**

Forsøgs- station	Landrace			Yorkshirerace		
	Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points
Elsesminde:	Aalsbogaard	532	13.4	Anhof	545	13.5
	do.	565	13.3	do.	561	13.0
	do.	531	13.1	do.	596	13.0
	Favrholt	607	13.0	Esterbølle	544	13.3
	Hestehavegaard	556	13.3	do.	525	13.0
	Højrup	582	13.5	Gaasbjerg	527	13.3
	Vindinge	516	13.7	do.	570	13.1
	do.	523	13.0	Skodborg	612	14.1
				do.	593	13.4
				Thoderup	542	13.1
				Tinglev	517	13.3
Af de behandlede Hold		10.4 pCt.		22.9 pCt.		
Over Løj- strup:	Aaes	875	13.0	Hørsiggaard	938	13.4
	Dansbjerg	927	14.0	Tøndering	1008	13.6
	Drastrup	945	13.0			
	Faarup Overgaard ...	915	14.0			
	do.	916	13.8			
	Hemdrup Vestergaard	1021	14.0			
	do.	898	13.1			
	do.	1006	13.1			
	Højbakken	957	13.9			
	Kærbølling	899	13.0			
	Levringgaard	966	13.0			
	Lindeballe	918	13.2			
	Nisset Overgaard ...	951	13.0			
	Tendrup Aagaard ...	886	13.8			
	Thorning Vestergaard	1011	13.2			
	Thorsgaard	914	13.5			
	Vattrup Nørgaard ...	972	13.3			
	do.	1018	13.3			
	Vesterterp	1020	13.0			
Af de behandlede Hold		13.9 pCt.		15.4 pCt.		

**Tabel XI. Hold med 13.0 Points og derover for Skinkernes
Form og Størrelse.**

Forsøgs- station	<i>Landrace</i>			<i>Yorkshirerace</i>		
	Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points
Haraldskjær:	Ballerup Østergaard .	145	13.3	Herping	90	13.1
	Baungaard	147	13.4	Højrupgaard	64	13.0
	Blegind Søgaard	36	13.6	Korsdalsgaard	34	13.5
	do.	170	13.2	do.	131	13.2
	Gylling Overballe	37	14.3	do.	32	13.1
	do.	80	13.3	do.	35	13.1
	Gylling Skov	76	14.1	do.	130	13.0
	do.	62	13.1	Skaarup Mosegaard . .	95	13.0
	Helstrup	109	13.0			
	Honum	39	13.0			
	do.	172	13.0			
	Klejsgaard	1	13.3			
	do.	155	13.2			
	do.	157	13.1			
	Lindeballe	50	13.6			
	Linnerup	53	13.2			
	do.	68	13.0			
	Mariendal	9	13.4			
	do.	10	13.3			
	do.	114	13.0			
	Nr. Vissing	161	13.1			
	Sejrup	38	13.5			
	do.	91	13.2			
	Skovlund	144	13.2			
	do.	143	13.1			
	Soften	20	13.4			
	Toustrup	169	13.3			
	Vindelev	18	13.1			
Af de behandlede Hold		18.9 pCt.				30.8 pCt.

Tabel XII. Hold med 13.5 Points og derover for Finhed af Hoved, Ben og Svær.

Forsøgs- station	Landrace			Yorkshirerace		
	Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points
Bregentved:	Børsted	367	13.8	Bønned	377	13.9
	Hagelbjerggaard	297	13.5	do.	376	13.8
	Langedeby	340	14.0	do.	394	13.8
	Lindencrone	370	13.6	Svendsbjerg	301	13.6
	Testrup	333	13.5	Vangegaard	302	13.5
	Vindfældegaard	319	13.7			
	do.	272	13.5			
Af de behandlede Hold		5.8 pCt.		50.0 pCt.		
Høng:	Daastrup	38	13.8	Bønned	41	14.3
	do.	70	13.5	do.	2	14.1
	Elkenøre	19	13.5	do.	1	13.8
	Høvdingsgaard	55	13.8	Vejringe	32	13.6
	Lillebrænde	72	13.5			
	Sdr. Kirkeby	20	13.5			
	Ørsted	11	13.9			
Af de behandlede Hold		12.1 pCt.		50.0 pCt.		
Elsesminde:	Højrup	582	13.7	Anhof	545	13.9
	Vindinge	516	13.7	Esterbølle	544	13.5
				Gaasbjerg	570	13.5
				Notmark	598	13.5
				Skodborg	593	13.8
				Thoderup	552	13.5
Af de behandlede Hold		2.6 pCt.		12.5 pCt.		

**Tabel XII. Hold med 13.5 Points og derover for Finhed af
Hoved, Ben og Svær.**

Forsøgs- station	<i>Landrace</i>			<i>Yorkshirerace</i>		
	Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points
Over Løj- strup:	Buddum	986	13.5	Hørsiggaard	938	14.0
	Dansbjerg	927	14.3	Thorning Toftgaard ..	944	13.7
	Drstrup	945	13.5	Tøndering	1008	14.1
	Hemdrup Vestergaard	898	13.6			
	do.	1021	13.5			
	Helstrup	913	13.5			
	Levringgaard	993	13.5			
	Lindeballe	918	13.8			
	Oue Nygaard	870	13.8			
	Sahl	954	14.0			
	Stauns	922	13.7			
	Thorsgaard	914	13.5			
Af de behandlede Hold		8.8 pCt.				23.1 pCt.
Haraldskjær:	Baungard	147	13.5	Brøndsted	104	13.8
	Birkelund	129	13.6	Herping	90	13.8
	Blegind Søgaard	36	13.6	Honum Y.	118	13.9
	Frøstrup	41	13.8	do.	82	13.5
	Gylling Overballe	37	13.8	do.	152	13.5
	Helstrup	29	13.8	Højrupgaard	64	14.1
	Honum	54	13.7	Korsdalsgaard	34	14.1
	do.	77	13.6	do.	35	13.6
	Klejsgaard	155	13.5	do.	11	13.5
	Lindeballe	63	13.9	do.	32	13.5
	Rørth	66	14.0	do.	97	13.5
	Skovlund	144	13.5	do.	123	13.5
	Toustrup	169	13.6	Skaarup Mosegaard ..	40	13.5
	Vindelev	18	14.3			
Af de behandlede Hold		9.5 pCt.				50.0 pCt.

Tabel XIII. Hold med 13.0 Points og derover for Kødfylde.

Forsøgs- station	<i>Landrace</i>			<i>Yorkshirerace</i>		
	Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points
Bregentved:	Aagerup	327	13.0	Bønned	377	13.8
	Borupsminde	380	13.1	do.	371	13.5
	Børsted	367	13.0	do.	394	13.1
	Daastrup	384	13.2	Svendsbjerg	329	13.4
	Egelund	278	13.3	do.	368	13.2
	Elkenøre	372	13.1	Vangegaard	304	13.0
	Hagelbjerggaard	310	13.1			
	Hyldtofte	291	13.0			
	Høvdingsgaard	339	13.0			
	Lindencrone	279	14.0			
	Lumbsaas	251	13.3			
	do.	250	13.2			
	Manderupgaard	285	13.3			
	do.	293	13.2			
	Sdr. Kirkeby	348	13.1			
	Soesmark	249	13.0			
	Stendyssegaard	335	13.2			
	Sæddinge	375	13.0			
	Testrup	332	13.1			
	do.	333	13.0			
	Udstrup	315	13.0			
	Vindfeldegaard	319	13.0			
	Ørsted	284	13.2			
Af de behandlede Hold		19.2 pCt.				60.0 pCt.
Høng:	Aagerup	12	13.4	Bønned	41	13.9
	Daastrup	58	13.0	do.	1	13.4
	Høvdingsgaard	55	13.0	do.	2	13.0
	Strandagergaard	28	13.0			
	Ørsted	11	13.1			
Af de behandlede Hold		8.6 pCt.				37.5 pCt.

Tabel XIII. Hold med 13.0 Points og derover for Kødfylde.

Forsøgs- station	Landrace			Yorkshirerace		
	Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points
Elsesminde:	Favrholt	607	13.1	Anhof	596	13.9
	Galdbjerg	491	13.0	do.	545	13.5
	Hestehavegaard	524	13.1	do.	538	13.1
	do.	603	13.0	do.	561	13.1
	Hundslev	572	13.7	do.	562	13.1
	do.	537	13.3	do.	564	13.1
	do.	522	13.2	do.	574	13.1
	do.	571	13.0	do.	605	13.1
	do.	604	13.0	do.	625	13.0
	Højrup	548	13.0	Bellinge	508	13.4
	Nytoftegaard	549	13.2	Brangstrupgaard	529	13.4
	Taarupgaard	509	13.1	do.	528	13.3
	Tarup	569	13.0	Esterbølle	544	13.8
	Vindinge	516	13.5	do.	525	13.5
				do.	586	13.5
				do.	583	13.0
				Gaasbjerg	527	13.3
				do.	570	13.3
				Notmark	544	13.5
				do.	599	13.3
				Skodborg	612	13.5
				do.	593	13.0
				Thoderup	542	13.1
				do.	552	13.0
				Tinglev	620	13.3
Af de behandlede Hold		18.2 pCt.		52.1 pCt.		

Tabel XIII. Hold med 13.0 Points og derover for Kødfylde.

Forsøgs- station	Landrace			Yorkshirerace		
	Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points
Over Løj- strup:	Aaes	875	13.5	Hørsiggaard	938	13.0
	do.	874	13.0	Skaarup Mosegaard ..	903	13.0
	Bakkegaard	876	13.2	Thorning Toftgaard ..	1015	13.5
	Gravlev	979	13.0	do.	1016	13.5
	Haxholm	855	13.0	do.	944	13.3
	Honum	854	13.0	do.	958	13.0
	Gylling Skov	858	13.0	Tøndering	1019	13.3
	Lindeballe	918	13.0			
	Linnerup	878	13.8			
	Nisset Indelukke	933	13.1			
	Oue Nygaard	985	13.0			
	Sdr. Andrup	994	13.0			
	Stauns	922	13.2			
	Thorning Vestergaard	1011	13.5			
	do.	1013	13.5			
	do.	1012	13.3			
	do.	1014	13.3			
	do.	873	13.0			
	do.	1007	13.0			
	Vattrup Nørgaard ...	976	13.0			
	do.	1018	13.0			
	Vester Kornum	908	13.0			
	Vestermarks Mølle ...	1027	13.1			
Af de behandlede Hold		16.8	pCt.			53.8 pCt.

Tabel XIII. Hold med 13.0 Points og derover for Kødfylde.

Forsøgs- station	Landrace			Yorkshirerace		
	Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points
Haraldskjær:	Aaes	101	13.0	Herping	165	13.9
	Bakkegaard	19	13.1	do.	90	13.8
	Ballerup Østergaard .	145	13.1	Honum Y.	82	13.5
	Barrit	111	13.0	do.	152	13.1
	Baungaard	134	13.0	do.	73	13.0
	Birkelund	129	13.1	do.	118	13.0
	Blegind Søgaard	159	13.0	Korsdalsgaard	131	13.7
	do.	170	13.0	do.	123	13.3
	Grangaard	6	13.0	do.	130	13.1
	Grarup	30	13.1	do.	32	13.0
	Gylling Overballe	37	13.8	Skaarup Mosegaard ..	95	13.4
	do.	80	13.5	do.	24	13.3
	do.	45	13.1	do.	56	13.3
	Gylling Skov	62	13.1	do.	40	13.1
	Helstrup	109	13.3			
	Honum	70	13.1			
	do.	172	13.0			
	Klejsgaard	156	13.4			
	do.	157	13.4			
	do.	1	13.2			
	do.	155	13.2			
	do.	96	13.1			
	do.	127	13.1			
	do.	2	13.0			
	do.	88	13.0			
	Kongensgaard	140	13.0			
	Kærbølling	49	13.1			
	do.	79	13.0			
	Lergrav	174	13.4			
	Lindeballe	50	13.0			
	Linnerup	68	13.3			
	do.	158	13.3			
	do.	53	13.2			
	do.	151	13.1			
	Mariendal	9	13.1			
	do.	114	13.0			
	Rørth	46	13.0			
Af de behandlede Hold		25.2	pCt.			53.8 pCt.

Tabel XIV. Hold med 13.0 Points og derover for Type.

Forsøgsstation	Landrace			Yorkshirerace		
	Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points
Bregentved:	Stendyssegaard	335	13.0	Bønned	377	13.5
	Vindfældegaard	319	13.2	do.	394	13.3
	do.	272	13.0	do.	376	13.0
	do.	305	13.0			
Af de behandlede Hold		3.3 pCt.				30.0 pCt.
Høng:	Høvdingsgaard	55	13.5	Bønned	1	13.1
				do.	41	13.1
Af de behandlede Hold		1.7 pCt.				25.0 pCt.
Elsesminde:	Højrup	548	13.0	Anhof	545	13.6
	Tarup	569	13.3	do.	596	13.3
	do.	535	13.2	do.	588	13.1
	Vindinge	540	13.1	Brangstrupgaard	528	13.1
	do.	516	13.0	Esterbølle	544	13.0
				Notmark	554	13.0
Af de behandlede Hold	6.5 pCt.				14.6 pCt.	
Over Løjstrup:	Aaes	874	13.3	Thorning Toftgaard ..	960	13.3
	Bunkhulegaard	1003	13.0	do.	1016	13.3
	Dansbjerg	927	13.4	do.	1015	13.0
	Drastrup	945	13.0	Tøndering	1008	13.3
	Honum	854	13.3			
	Højbakken	957	13.0			
	Højgaard-Aars	865	13.3			
	Kobberup Østergaard	930	13.3			
	Lindeballe	918	13.5			
	Linnerup	878	13.3			
	Oksebnøl	995	13.0			
	Oue Nygaard	985	13.3			
	Thorning Vestergaard	1011	13.2			
	do.	1014	13.1			
Af de behandlede Hold		10.2 pCt.				30.8 pCt.

Tabel XIV. Hold med 13.0 Points og derover for Type.

Forsøgsstation	Landrace			Yorkshirerace		
	Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points
Haraldskjær:	Bakkegaard	19	13.0	Herping	90	13.6
	do.	27	13.0	do.	165	13.3
	Barrit	112	13.0	Honum Y.	82	13.1
	Baungaard	147	13.0	do.	118	13.0
	Blegind Søgaard	60	13.3	Korsdalsgaard	131	13.7
	do.	170	13.3	Skaarup Mosegaard ..	24	13.0
	Grarup	30	13.3	do.	56	13.0
	Gylling Overballe	37	13.5			
	do.	45	13.0			
	Gylling Skov	62	13.0			
	Honum	39	13.4			
	do.	70	13.1			
	do.	171	13.1			
	do.	77	13.0			
	do.	172	13.0			
	Klejsgaard	1	13.5			
	do.	17	13.4			
	do.	155	13.2			
	do.	156	13.0			
	Kærbølling	79	13.0			
	Linnerup	158	13.0			
	Mariendal	9	13.4			
	do.	114	13.3			
	do.	8	13.1			
	Rørth	65	13.0			
	Toustrup	169	13.0			
Af de behandlede Hold		17.6 pCt.			26.9 pCt.	

Tabel XV. Sammenstilling af de ved Foden af Tabellerne VII—XIV anførte Procenttal.

		Bregentved		Høng		Elsesminde		Over Løjstrup		Haraldskjær	
		Land-race	York-shirerace	Land-race	York-shirerace	Land-race	York-shirerace	Land-race	York-shirerace	Land-race	York-shirerace
		pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
Tabel VII.	61.5 pCt. Eksportflask og derover.....	1.7	20.0	3.4	25.0	5.2	6.3	3.6	7.7	18.2	53.8
— VIII.	13.5 Points og derover for Flaskets Fasthed	16.7	30.0	10.3	50.0	7.8	39.6	12.4	84.6	13.5	69.2
— IX.	13.5 Points og derover for Rygflaskets Tykkelse og Fordeling.	2.5	10.0	3.4	12.5	16.9	22.9	8.8	15.4	20.9	50.0
— X.	13.0 Points og derover for Bugens Form og Tykkelse.....	0.8	0.0	12.1	12.5	10.4	12.5	12.4	46.2	14.9	38.5
— XI.	13.0 Points og derover for Skinkernes Form og Størrelse.....	12.5	40.0	22.4	50.0	10.4	22.9	13.9	15.4	18.9	30.8
— XII.	13.5 Points og derover for Finhed af Hoved, Ben og Svær.....	5.8	50.0	12.1	50.0	2.6	12.5	8.8	23.1	9.5	50.0
— XIII.	13.0 Points og derover for Kødfylde.....	19.2	60.0	8.6	37.5	18.2	52.1	16.8	53.8	25.2	53.8
— XIV.	13.0 Points og derover for Type.....	3.3	30.0	1.7	25.0	6.5	14.6	10.2	30.8	17.6	26.9

Hovedtabeller

og

Stamtavler

	Side
Bregentved og Høng.....	66—112
Elsesminde.....	114—142
Over Løjstrup og Haraldskjær	144—223

Forsøgsstation	Center	Holdets						Der af			Alder				kg Vægt ved Forsøgets Slutning	Ialt kg F.-E. pr. Dyr	Der
		Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		til Avl	Udsættene og Døde	Slagtede	Tuberkuløse	Begyndelse.	Slutning				
						Galte	Søer										
B.	Aagerup . .	312	²⁰ / ₆ 26	Johan, f. ¹⁵ / ₃ 25 . . .	29, ¹² / ₈ 24	1	3	—	—	4	—	66	185	14.1	90.9	230.7	6
B.	do.	327	¹⁷ / ₇ 26	do.	32, ²² / ₃ 25	—	4	—	—	4	—	74	169	27.9	91.6	209.7	6
Hg.	do.	12	¹⁸ / ₉ 26	do.	33, ²² / ₃ 25	1	3	—	—	4	—	62	183	13.5	92.1	268.5	6
Hg.	do.	13	¹⁶ / ₉ 26	Aag. Hagelbj., ⁷ / ₁ 24	26, ¹ / ₄ 24	2	2	—	—	4	—	64	181	15.8	91.0	258.0	6
Hg.	do.	56	¹⁶ / ₂ 27	do.	30, ⁸ / ₂ 24	1	3	—	—	4	—	58	164	17.8	90.5	248.9	6
B.	Borupsm. .	380	¹¹ / ₁₂ 26	Daastrup 29, ³⁰ / ₇ 24	21, ⁵ / ₇ 24	2	2	—	—	4	—	67	197	14.8	90.5	255.2	6
B.	do.	381	¹⁷ / ₁₂ 26	do.	22, ²² / ₂ 25	1	3	—	—	4	—	61	187	12.3	88.0	245.0	6
B.	Broby . . .	351	²⁸ / ₁₀ 26	Tj. Lyndberg, ¹⁴ / ₂ 24	2, ¹⁹ / ₇ 24	2	2	—	—	4	—	55	174	17.8	89.6	250.6	6
Hg.	do.	24	⁹ / ₁₀ 26	do.	1, ¹⁹ / ₇ 24	—	4	—	—	4	—	55	162	19.3	92.5	252.4	6
Hg.	do.	43	¹⁶ / ₁₂ 26	Tjørn Luks, ⁵ / ₇ 25	5, ³ / ₅ 25	2	2	—	—	4	—	64	167	21.8	89.8	244.4	6
Hg.	do.	51	²⁹ / ₁ 27	do.	11, ⁶ / ₁₀ 25	3	1	—	—	4	3	62	179	16.0	89.3	259.2	6
B.	Bryderup-gaard . .	325	²⁴ / ₇ 26	Frem Bryder., ⁵ / ₄ 25	71, ²⁶ / ₁₁ 24	2	2	—	—	4	—	53	186	14.3	91.1	264.3	6
B.	do.	328	²⁷ / ₇ 26	do.	67, S. 9240	2	2	—	—	4	—	64	166	24.0	92.0	222.1	6
B.	do.	330	⁴ / ₈ 26	do.	72, ²⁶ / ₁₁ 24	2	2	—	—	4	—	56	175	16.6	90.0	240.1	6
Hg.	do.	52	²⁸ / ₁ 27	do.	67, S. 9240	1	3	—	—	4	—	63	176	17.8	93.8	267.2	6
B.	Børsted . .	282	¹⁴ / ₄ 26	Gorm, ¹⁵ / ₅ 24	3, S. 6910	2	2	—	—	4	—	65	193	16.5	91.8	269.0	6
B.	do.	345	¹⁹ / ₁₀ 26	Orne 93, ¹ / ₆ 25	8, S. 10046	2	2	—	1	3	1	50	204	14.2	89.3	315.1	6
B.	do.	367	²⁸ / ₁₁ 26	Mols, ⁹ / ₁₁ 25	9, S. 10048	1	3	—	—	4	—	52	168	15.1	87.6	232.1	6
B.	Daastrup .	256	¹³ / ₂ 26	Magleby, ⁹ / ₃ 24 . . .	56, S. 9836	2	2	—	—	4	—	60	200	14.0	91.1	279.4	6
B.	do.	257	¹⁴ / ₂ 26	Hjelm, ¹⁹ / ₁₂ 24 . . .	59, S. 9862	2	2	—	1	3	—	59	194	15.5	91.8	270.3	6
B.	do.	263	¹⁴ / ₂ 26	do.	64, ²⁴ / ₅ 24	2	2	—	—	4	—	66	203	15.6	91.6	270.7	6
B.	do.	275	¹¹ / ₃ 26	Mikkel Daastr., ² / ₅ 24	42, S. 8982	1	3	—	—	4	1	62	195	16.9	92.4	262.9	6
B.	do.	292	⁹ / ₅ 26	Hjelm, ¹⁹ / ₁₂ 24 . . .	76, ²⁸ / ₃ 25	2	2	—	—	4	—	59	192	14.5	91.9	264.4	6
B.	do.	307	²¹ / ₆ 26	Overballe II, ¹⁰ / ₂ 24	51, S. 9838	2	2	—	1	3	—	58	165	18.2	91.8	235.1	6
B.	do.	353	²⁵ / ₁₀ 26	Ferd. Frost, ²¹ / ₄ 24	69, ²⁶ / ₈ 24	2	2	—	1	3	—	58	179	16.2	94.0	256.0	6
B.	do.	384	¹³ / ₁₂ 26	do.	60, ¹⁵ / ₅ 24	2	2	—	1	3	—	65	182	21.3	92.7	261.0	6
Hg.	do.	17	¹⁵ / ₉ 26	do.	71, ² / ₅ 24	1	3	—	—	4	—	65	168	18.5	92.0	257.5	6
Hg.	do.	23	²³ / ₉ 26	Aagerup 22, ²⁴ / ₈ 25	85, ¹⁸ / ₉ 25	4	—	—	—	4	—	71	170	20.0	90.3	232.6	6
Hg.	do.	38	²² / ₁₁ 26	Daastr. Frem, ²⁰ / ₅ 25	61, S. 9832	3	1	—	—	4	—	67	170	17.5	90.8	233.5	6
Hg.	do.	45	¹³ / ₁ 27	Ferd. Frost, ²¹ / ₄ 24	74, ⁸ / ₉ 24	1	3	—	1	3	—	50	188	10.8	91.3	285.0	6
Hg.	do.	58	⁹ / ₂ 27	do.	43, S. 8978	2	2	—	—	4	—	65	161	20.8	88.8	217.0	6
Hg.	do.	70	⁴ / ₃ 27	do.	82, ¹⁸ / ₉ 25	2	2	—	1	3	—	56	175	12.5	86.5	269.4	6
B.	Den gl. S.	318	²⁹ / ₆ 26	Pær Nisset, ¹⁴ / ₃ 24	7, ¹⁵ / ₈ 24	3	1	—	1	3	—	71	192	20.7	95.7	272.3	6
B.	Dyndegd .	280	⁸ / ₄ 26	Linnerup S. 2267 . .	81, ²⁷ / ₉ 23	2	2	—	—	4	—	71	188	19.6	91.9	251.5	6
B.	Egelund . .	278	³⁰ / ₃ 26	Kasper, ¹⁸ / ₇ 24 . . .	4, ⁷ / ₈ 22	2	2	—	1	3	—	71	197	16.8	90.0	243.0	6

andrace.

I Gennemsnit																			Antal Dyr i Klasse		
pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af												
	hele Kroppen	Eksportflæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk		Bugen	Flæskest Fasthed	Bov	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	1	2	3
01	65.9	53.9	12.0	27.5	59.3	13.2	4.0	2.8	85.0	11.8	12.6	13.2	11.9	12.6	11.5	12.5	10.5	10.8	2	1	1
29	66.3	54.0	12.3	27.6	59.0	13.4	3.9	3.1	92.3	11.3	11.6	12.8	12.4	12.5	9.3	13.0	12.6	10.6	1	1	2
41	66.0	54.1	11.9	28.3	58.8	12.9	3.8	2.9	89.5	12.8	13.3	13.5	11.8	13.3	13.1	13.4	12.6	12.9	3	1	—
43	65.3	53.1	12.2	28.2	58.4	13.4	4.1	2.8	91.0	12.6	12.1	12.3	11.1	11.6	12.4	12.3	13.3	12.0	2	1	1
42	64.9	52.8	12.1	28.3	58.3	13.4	3.9	3.0	91.5	12.3	12.6	12.7	12.1	12.5	13.0	12.6	13.0	12.8	2	1	1
37	65.6	53.9	11.7	27.5	59.6	12.9	3.9	3.0	86.4	11.6	12.0	13.2	11.9	12.8	12.4	13.1	11.4	12.1	3	1	—
23	62.1	51.1	11.0	29.4	58.1	12.5	3.9	3.0	86.6	12.1	12.9	12.8	11.9	12.3	12.9	12.8	11.8	12.1	2	2	—
49	64.0	52.0	12.0	28.6	58.0	13.4	4.3	3.0	86.0	12.0	12.0	12.4	12.0	12.5	11.1	12.5	11.1	11.8	2	1	1
45	68.4	56.9	11.5	26.1	61.5	12.4	4.2	2.9	89.1	11.0	12.0	11.7	11.9	13.3	12.6	12.3	12.4	12.3	1	1	2
59	66.9	55.1	11.8	25.5	61.4	13.1	4.7	3.1	86.5	13.1	12.0	10.8	11.8	12.4	13.0	11.0	11.0	11.4	—	1	3
54	65.0	52.8	12.2	27.2	59.1	13.7	4.8	3.1	87.3	13.1	11.3	10.5	12.4	13.4	12.9	10.5	11.5	11.9	—	—	4
44	66.0	53.9	12.1	27.6	59.2	13.2	4.6	2.9	87.5	12.6	12.4	11.8	11.5	11.9	12.5	12.5	11.8	11.6	1	1	2
27	66.5	54.4	12.1	27.7	59.1	13.2	4.4	2.9	86.0	13.1	12.0	12.3	11.9	11.8	12.9	12.9	11.3	11.9	2	2	—
27	64.1	52.6	11.5	28.8	58.4	12.8	4.3	2.9	85.8	13.0	12.1	12.1	11.5	12.0	12.8	12.5	11.0	11.5	1	2	1
52	69.3	57.3	12.0	26.1	61.1	12.8	4.6	3.1	87.4	12.6	11.6	10.8	12.4	12.6	12.8	11.3	11.6	12.0	—	—	4
57	67.0	55.0	12.0	27.0	59.9	13.1	3.9	2.7	89.0	12.3	12.4	13.4	11.1	12.0	12.5	12.5	12.0	12.0	2	1	1
19	63.7	51.8	11.9	28.7	58.0	13.3	4.1	3.1	88.8	12.7	12.0	12.3	11.7	11.5	13.3	12.3	12.3	12.3	1	1	1
20	63.4	52.1	11.3	27.6	59.5	12.9	3.8	3.1	85.3	12.1	13.0	13.3	12.5	14.3	13.8	13.0	11.1	12.1	3	—	1
62	66.3	53.9	12.4	27.2	59.2	13.6	4.4	2.7	87.5	12.8	11.9	11.6	12.0	11.8	12.5	12.1	11.9	11.8	1	—	3
54	64.0	52.5	11.5	30.3	57.2	12.5	3.8	2.7	85.3	12.0	12.5	12.8	11.3	12.0	13.0	12.5	11.7	12.3	2	1	—
56	65.6	52.8	12.8	28.4	57.6	14.0	3.9	2.7	86.8	11.5	12.3	12.5	10.6	11.8	12.0	12.5	11.3	10.5	1	2	1
48	66.6	54.3	12.3	27.9	58.8	13.3	3.7	3.0	85.3	11.8	12.0	12.5	12.3	13.0	12.4	12.5	10.8	11.3	2	1	1
42	64.9	52.3	12.6	29.4	56.9	13.7	4.3	2.6	85.5	12.8	11.5	11.8	10.5	11.9	12.6	12.1	10.5	10.6	1	1	2
19	66.5	54.2	12.3	27.6	59.0	13.4	4.5	2.7	85.3	13.3	12.2	12.1	11.7	12.8	12.8	12.5	11.7	12.3	—	2	1
29	68.0	55.7	12.3	27.7	59.3	13.0	4.4	2.9	87.7	12.8	11.8	12.5	11.7	12.0	12.8	12.7	11.8	12.0	1	1	1
66	66.3	54.5	11.8	28.5	58.8	12.7	3.5	2.9	88.7	12.2	12.3	13.2	11.8	12.7	12.7	13.2	12.2	12.2	3	—	—
50	67.9	56.3	11.6	26.2	61.2	12.6	4.0	3.1	85.8	12.9	11.9	12.6	12.6	12.6	12.8	12.1	11.1	11.8	2	1	1
31	64.4	53.1	11.3	28.7	58.8	12.5	4.1	2.9	90.4	12.9	11.8	12.4	11.1	10.9	12.9	12.4	12.5	12.0	1	3	—
19	67.3	55.5	11.8	25.9	61.1	13.0	4.6	2.9	86.3	13.8	11.5	11.1	11.4	12.8	13.8	11.3	11.4	11.8	—	2	2
54	67.5	55.5	12.0	26.1	60.8	13.1	4.1	3.0	89.2	12.3	12.2	12.1	12.2	12.7	13.2	12.2	12.3	12.5	—	3	—
19	62.5	51.0	11.5	29.6	57.4	13.0	3.7	2.9	87.4	13.3	13.0	13.0	11.5	13.1	12.9	13.0	11.8	12.6	3	1	—
64	62.7	52.0	10.7	27.5	60.2	12.3	4.5	3.2	87.0	13.3	12.7	12.5	13.0	13.0	13.5	12.2	11.7	12.5	1	1	1
63	68.7	57.0	11.7	28.2	59.6	12.2	4.5	2.9	88.3	12.1	11.7	11.3	11.8	11.0	12.7	11.7	11.8	11.7	1	—	2
48	66.0	54.0	12.0	28.2	58.8	13.0	3.8	2.9	88.8	13.1	11.3	12.5	11.5	10.8	12.6	12.6	11.8	11.3	3	1	—
32	64.0	52.5	11.5	28.9	58.3	12.8	3.9	2.6	91.3	12.3	11.7	13.3	11.5	11.8	12.7	13.3	12.3	11.7	3	—	—

Forsøgsstation	Center	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Holdets		An-tal	Der af Antal		Alder i Dage ved	kg Vægt ved For-søgets	Fyr	Dyr							
				Fader	Moder		Galte	Søer					til Avl	Udsættene og Døde	Tuberkulose				
																Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning
B.	Elkenøre	308	26 ²⁶ / ₆	26	Anker Elk., S. 2585	86.S.10236	1	3	—	4	1	53	169	17.9	90.5	239.1	6.		
B.	do.	314	26 ¹⁰ / ₇	26	do.	97, 20 ²⁰ / ₉	24	4	—	1	3	60	174	16.5	91.7	245.9	6.		
B.	do.	336	26 ¹⁵ / ₈	26	Pax Elk., 13 ¹³ / ₇ 25..	3, 30 ³⁰ / ₄	25	3	—	1	3	59	180	20.7	89.3	250.1	5.		
B.	do.	349	26 ¹⁰ / ₁₀	26	do.	94, 27 ²⁷ / ₃	24	1	—	3	—	4	59	171	20.1	92.4	247.6	6.	
B.	do.	372	26 ¹² / ₁₂	26	do.	86.S.10236	3	1	—	4	—	4	52	196	15.0	89.0	280.0	5.	
Hg.	do.	8	26 ² / ₁₀	26	do.	2, 30 ³⁰ / ₄	25	2	—	2	—	4	48	162	17.0	92.0	265.8	6.	
Hg.	do.	19	26 ¹³ / ₉	26	Hjelm Elk., 10 ¹⁰ / ₁₂ 24	96, 20 ²⁰ / ₉	24	2	—	1	3	67	151	28.0	88.7	202.7	7.		
B.	Ellekærgd.	274	26 ¹¹ / ₃	26	Hagelbjerg 70, 2 ² / ₉ 24	15, 16 ¹⁶ / ₁₂	24	2	—	2	—	4	—	62	209	14.3	90.1	279.0	5.
B.	do.	363	26 ⁵ / ₁₁	26	Jens Ellekær, 7 ⁷ / ₉ 25	do.	—	1	—	3	—	4	—	61	180	13.9	88.3	244.3	6.
B.	do.	383	26 ¹⁹ / ₁₂	26	do.	17, 18 ¹⁸ / ₈	25	2	—	2	—	4	—	59	189	12.4	89.8	251.3	6.
B.	Frederiks-minde ..	260	26 ²⁹ / ₃	26	Aars, S. 2529	47, 12 ¹² / ₁₁	23	2	—	2	—	4	—	72	202	20.3	89.3	265.4	5.
B.	do.	342	26 ²⁴ / ₈	26	do.	43.S.10122	3	1	—	—	—	4	—	71	187	19.5	90.4	241.2	6.
B.	Godthaab.	311	26 ¹⁶ / ₆	26	Orne u. Navn, 10 ¹⁰ / ₆ 23	22, 8 ⁸ / ₄	23	3	—	1	—	4	—	70	182	21.9	93.1	240.5	6.
B.	do.	373	26 ² / ₁₂	26	Lind Godth., S. 2247	8, S. 10320	2	2	—	—	—	4	—	62	192	15.3	86.6	257.6	5.
Hg.	do.	33	26 ²¹ / ₁₁	26	Dux Godth., 13 ¹³ / ₈ 23	17.S.10330	2	2	—	1	3	54	171	13.2	87.8	261.1	6.		
B.	Hagelbjerg-	288	26 ²⁴ / ₄	26	Bullerup, 8 ⁸ / ₆ 25...	91, 16 ¹⁶ / ₁₁	24	2	—	1	3	1	67	191	20.3	90.2	243.8	5.	
B.	do.	297	26 ¹⁴ / ₅	26	Blaamand, S. 2209	86, 4 ⁴ / ₆	24	3	—	1	3	—	66	183	14.3	90.8	256.3	6.	
B.	do.	310	26 ⁶ / ₇	26	Bullerup, 8 ⁸ / ₆ 25...	79, S. 9952	2	2	—	—	—	4	—	50	159	18.1	94.0	227.2	7.
B.	do.	355	26 ⁸ / ₁₁	26	do.	92, 16 ¹⁶ / ₁₁	24	2	—	—	—	4	—	44	177	11.1	90.9	254.6	6.
B.	do.	382	26 ⁵ / ₁₁	27	Per Gynt, 6 ⁶ / ₁₂ 25	76, S. 9110	2	2	—	—	—	4	—	42	168	12.0	87.9	241.5	6.
B.	do.	389	26 ¹⁵ / ₁	27	do.	93, 23 ²³ / ₁₂	24	3	—	1	—	4	—	60	186	15.0	88.3	248.5	5.
Hg.	do.	10	26 ⁷ / ₁₀	26	Skaaremosse, 30 ³⁰ / ₉ 25	98, 14 ¹⁴ / ₄	25	2	—	—	—	4	1	49	169	13.8	86.5	247.8	6.
Hg.	do.	27	26 ⁸ / ₁₀	26	Bullerup, 8 ⁸ / ₆ 25...	96, 27 ²⁷ / ₂	25	2	—	—	—	4	—	56	176	15.1	93.8	268.8	6.
Hg.	do.	39	26 ¹ / ₁₂	26	Per Gynt, 6 ⁶ / ₁₂ 25	3, 4 ⁴ / ₁	26	2	—	—	—	4	1	58	175	15.3	93.3	251.1	6.
Hg.	do.	40	26 ³⁰ / ₁₁	26	do.	86, 4 ⁴ / ₆	26	4	—	—	—	4	—	59	176	13.0	90.8	251.1	6.
Hg.	Hammer	26	26 ¹² / ₁₀	26	Særinner, 18 ¹⁸ / ₇ 25	16, 23 ²³ / ₅	25	2	—	2	—	4	—	52	186	13.9	91.3	282.4	5.
B.	Hellebjerg-gaard...	277	26 ⁷ / ₃	26	Vissing Sejrr., S.2015	83 S.10082	1	3	—	—	—	4	—	73	199	18.4	90.0	257.6	5.
B.	do.	364	26 ¹⁰ / ₁₁	26	Hans, 15 ¹⁵ / ₈ 25.....	87, 1 ¹ / ₉	24	2	—	—	—	4	1	56	175	17.5	90.1	251.0	6.
B.	do.	390	26 ²³ / ₁	27	Viss. Hellebj., 20 ²⁰ / ₂ 26	81.S.10158	2	2	—	—	—	4	—	52	182	15.0	91.8	254.8	5.
B.	Hjelm...	296	26 ¹³ / ₅	26	Anker Hj., S. 2243	63, 23 ²³ / ₁₁	24	3	—	1	—	4	—	69	209	15.3	89.8	263.0	5.
B.	do.	323	26 ¹⁶ / ₇	26	Th. Vesterg., 30 ³⁰ / ₄ 25	59, 6 ⁶ / ₉	24	3	—	1	—	4	—	61	189	17.5	90.5	243.8	5.
Hg.	do.	6	26 ¹³ / ₉	26	Vattrup Hj., 13 ¹³ / ₅ 25	65, 23 ²³ / ₁₁	25	3	—	1	—	4	—	67	177	15.5	94.0	268.3	7.
Hg.	do.	7	26 ²⁸ / ₉	26	Thorning Hj., 30 ³⁰ / ₄ 25	66, 23 ²³ / ₁₁	25	2	—	—	—	4	—	59	179	12.4	90.3	258.1	6.
Hg.	do.	9	26 ²⁷ / ₉	26	do.	56.S.10384	3	1	—	—	—	4	—	53	187	11.3	96.8	286.1	6.

andrace.

I Gennemsnit																			Antal Dyr i Klasse		
nr. og livrækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af											
	hele Kroppen	Eksportflask	Afald	pCt. Svind	pCt. Eksp.flask	pCt. Afald	Rygflask	Bugen		Flæskest Fasthed ^{1/2}	Bov	Rygflæskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde ^{1/2}	Type	1	2	3
29	63.9	52.1	11.8	29.4	57.6	13.0	3.7	2.8	87.5	11.8	11.5	12.8	11.8	11.3	12.0	12.9	11.8	11.5	3	1	—
27	66.0	53.8	12.2	28.0	58.7	13.3	4.3	2.9	86.3	13.7	12.5	12.6	11.8	12.3	13.0	12.3	11.5	12.0	1	2	—
54	64.2	52.3	11.9	28.1	58.6	13.3	3.7	2.8	88.0	12.3	12.3	12.1	11.7	12.3	11.7	12.8	12.0	11.5	2	1	—
43	66.1	54.3	11.8	28.5	58.8	12.7	4.3	3.1	90.3	12.4	12.5	12.3	12.6	12.1	11.9	12.4	12.9	12.6	1	3	—
78	62.3	51.0	11.3	29.9	57.2	12.9	3.4	2.9	88.9	11.5	11.8	13.0	10.8	10.6	10.9	13.1	12.3	11.0	3	1	—
54	67.3	55.5	11.8	26.9	60.3	12.8	4.0	3.0	87.0	12.5	12.4	12.1	11.9	13.1	12.8	12.3	11.4	12.0	1	2	1
34	64.0	52.8	11.2	27.8	59.6	12.6	4.3	2.9	90.3	13.5	12.5	12.0	11.0	12.8	13.5	12.5	12.2	12.5	—	2	1
38	64.4	52.3	12.1	28.5	58.0	13.5	3.9	2.7	89.3	13.5	11.5	12.1	11.3	11.1	11.9	12.5	11.9	11.4	2	1	1
28	62.9	51.6	11.3	28.8	58.4	12.8	4.4	3.0	87.1	13.5	12.0	11.7	12.0	12.3	12.8	12.4	11.6	12.1	—	3	1
25	64.8	53.5	11.3	27.8	59.6	12.6	4.1	3.2	85.6	13.6	12.4	12.2	12.4	11.9	12.5	12.1	11.0	11.9	1	1	2
35	66.4	53.9	12.5	25.6	60.4	14.0	4.2	2.9	90.0	11.8	11.8	12.3	12.6	12.5	12.8	12.4	12.3	12.3	1	—	3
40	65.1	53.3	11.8	28.0	58.9	13.1	4.3	2.8	89.0	12.0	12.1	11.8	11.0	12.1	11.6	12.1	12.5	11.6	—	3	1
37	66.4	54.5	11.9	28.7	58.5	12.8	4.2	2.9	87.3	12.4	12.1	11.4	11.3	12.1	12.4	12.4	12.0	11.5	—	1	3
31	62.8	51.5	11.3	27.5	59.5	13.0	3.9	3.1	85.1	12.6	12.4	12.0	12.1	11.7	12.6	11.8	10.4	11.5	—	3	1
50	64.8	54.0	10.8	26.2	61.5	12.3	4.4	3.1	87.5	12.8	12.2	11.7	11.7	12.5	12.7	11.8	11.5	11.8	—	2	1
42	63.2	51.7	11.5	29.9	57.3	12.8	3.6	2.9	88.7	13.7	11.8	12.5	11.5	11.8	12.0	12.7	12.2	12.0	2	—	1
35	65.0	52.8	12.2	28.4	58.1	13.5	4.4	2.7	86.3	13.7	12.5	11.8	11.0	13.2	13.5	12.5	11.3	11.8	—	2	1
99	68.6	56.0	12.6	27.0	59.6	13.4	3.8	3.1	87.3	12.3	12.1	12.9	12.1	12.3	13.3	13.1	12.1	12.5	3	—	1
20	66.0	54.1	11.9	27.4	59.5	13.1	3.9	3.1	88.6	13.0	12.3	12.5	12.3	11.9	12.9	12.6	12.1	12.5	2	1	1
18	62.4	50.5	11.9	29.0	57.5	13.5	3.6	2.9	91.4	12.1	12.0	13.0	11.4	11.1	11.6	12.8	13.3	11.9	4	—	—
39	62.8	51.3	11.5	28.9	58.1	13.0	3.7	2.9	85.8	11.5	12.4	12.7	11.6	12.1	10.8	12.5	11.3	11.3	2	1	1
41	63.0	51.9	11.1	27.2	60.0	12.8	4.1	3.0	87.5	12.5	12.0	12.3	12.1	12.5	12.1	12.5	11.8	12.0	2	1	1
42	68.3	56.6	11.7	27.2	60.3	12.5	4.2	3.0	89.3	13.4	12.0	11.6	12.4	12.5	13.0	12.3	12.4	12.1	1	2	1
22	65.9	54.1	11.8	29.4	58.0	12.6	4.4	3.2	89.4	11.8	12.0	12.1	12.3	12.3	12.3	12.3	12.5	12.5	2	1	1
23	64.6	53.3	11.3	28.9	58.7	12.4	4.3	3.2	88.3	12.4	12.3	12.3	11.8	12.6	12.6	12.0	11.9	12.0	2	1	1
55	66.4	54.8	11.6	27.2	60.0	12.8	4.4	3.0	88.1	12.6	12.1	12.1	11.9	12.5	13.3	12.3	12.0	12.4	1	2	1
30	62.5	51.1	11.4	30.6	56.8	12.6	3.9	3.1	87.8	13.8	12.0	13.1	12.4	12.0	11.9	12.6	11.0	11.8	3	—	1
46	64.1	52.4	11.7	28.9	58.2	12.9	3.9	2.6	88.3	11.3	11.8	12.0	10.3	10.9	12.3	12.4	12.0	11.1	2	1	1
32	65.0	53.5	11.5	29.2	58.3	12.5	4.1	2.8	89.6	12.4	12.3	13.0	11.5	11.6	12.6	12.6	12.5	11.9	2	2	—
53	62.9	50.8	12.1	30.0	56.6	13.4	4.3	2.9	86.5	12.4	11.1	11.6	10.5	10.3	12.6	12.0	11.1	10.4	—	2	2
34	63.5	52.4	11.1	29.8	57.9	12.3	3.7	2.7	92.3	12.0	11.5	12.1	10.8	10.3	11.5	12.9	13.3	11.1	2	2	—
42	69.3	57.6	11.7	26.3	61.3	12.4	4.6	3.3	86.6	12.6	11.5	10.9	13.0	12.5	13.3	10.9	11.3	11.6	—	—	4
31	64.5	53.1	11.4	28.6	58.8	12.6	3.8	3.0	90.0	12.5	12.0	12.5	11.8	11.4	11.5	12.6	12.6	11.9	1	3	—
35	69.8	57.4	12.4	27.9	59.3	12.8	4.1	3.2	88.4	12.1	11.5	11.6	13.1	12.8	12.0	12.3	12.0	11.9	1	1	2

Forsøgsstation	Center	Holdets						Der af			Alder				Vægt ved For- søgets	Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr		
		Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An- tal		Antal	til Avl	Udsættelse og Døde	Slagtede	Tuberkulose	Begyndelse	Slutning				Begyndelse	Slutning
						Galte	Søer												
Hg.	Hjærtebj..	29	²⁰ / ₁₀ 26	Palle, ¹² / ₁ 23	10, ¹ / ₇ 24	2	2	—	—	4	—	—	58	154	24.8	91.0	234.6	6	
Hg.	do.	30	²⁰ / ₁₀ 26	do.	11, ¹ / ₇ 24	3	1	—	—	4	—	—	58	161	20.4	90.8	245.4	6	
Hg.	do.	65	¹³ / ₂ 27	do.	8, S. 9938	3	1	—	—	4	—	—	61	164	19.5	88.8	332.2	6	
Hg.	do.	73	⁷ / ₃ 27	do.	12, ¹ / ₇ 24	2	2	—	—	4	—	—	53	170	13.3	88.8	246.3	6	
B.	Hyldtofte.	291	⁸ / ₅ 26	Skrap 51, ³⁰ / ₉ 24	88, ⁶ / ₇ 24	2	2	—	1	3	—	—	60	205	18.3	90.0	283.2	4	
Hg.	do.	35	¹⁹ / ₁₁ 26	do.	84, ⁵ / ₉ 24	2	2	—	—	4	—	—	56	177	15.0	91.8	261.4	6	
B.	Høvdings- gaard...	287	²⁶ / ₄ 26	Blok, S. 2207	30, ²⁰ / ₄ 24	1	3	—	1	3	—	—	65	179	19.7	95.5	233.5	6	
B.	do.	289	²⁶ / ₄ 26	Gylle, ¹² / ₁ 24	31, ²⁵ / ₄ 24	3	1	—	1	3	—	—	63	173	18.8	91.3	246.5	6	
B.	do.	324	²⁵ / ₇ 26	Jakob, ¹⁴ / ₆ 24	28, S. 9960	4	—	—	—	4	—	—	52	147	28.0	92.1	213.2	6	
B.	do.	339	²⁰ / ₈ 26	do.	17, S. 8998	2	2	—	—	4	—	—	68	177	19.0	90.5	219.8	6	
B.	do.	341	²⁷ / ₈ 26	Blok, S. 2207	23, S. 8952	1	3	—	—	4	—	—	68	170	24.1	90.4	219.9	6	
B.	do.	358	¹³ / ₁₁ 26	Siegfrid, ² / ₄ 25	18, S. 9138	3	1	—	—	4	—	—	53	137	25.0	90.0	183.8	7	
B.	do.	359	³⁰ / ₁₀ 26	Jakob, ¹⁴ / ₆ 24	7, S. 8436	2	2	—	1	3	—	—	67	174	21.7	89.2	228.2	6	
B.	do.	360	¹² / ₁₁ 26	Siegfrid, ² / ₄ 25	12, S. 9098	3	1	—	—	4	—	—	54	159	21.1	88.8	227.9	6	
B.	do.	361	¹² / ₁₁ 26	Blok, S. 2207	11, S. 9096	2	2	—	—	4	—	—	54	159	18.5	88.3	218.1	6	
B.	do.	386	¹⁷ / ₁ 27	Siegfrid, ² / ₄ 24	32, ²⁷ / ₇ 24	1	3	—	—	4	—	—	58	170	17.6	90.3	227.7	6	
B.	do.	387	²¹ / ₁ 27	do.	33, ²⁷ / ₇ 24	2	2	—	1	3	—	—	54	152	20.5	92.7	233.9	7	
B.	do.	388	¹⁷ / ₁ 27	Viktor, ¹⁸ / ₁ 26	39, ¹⁰ / ₈ 25	3	1	—	1	3	—	—	58	184	18.5	89.2	266.5	5	
Hg.	do.	49	²⁵ / ₁ 27	do.	25, S. 9864	2	2	—	—	4	—	—	52	162	18.0	87.3	243.1	5	
Hg.	do.	50	²⁵ / ₁ 27	Siegfrid, ² / ₄ 25	22, S. 9102	2	2	—	1	3	—	—	52	167	17.5	89.0	243.8	6	
Hg.	do.	55	⁴ / ₂ 27	Viktor, ¹⁸ / ₁ 26	35, ¹³ / ₂ 25	—	4	—	—	4	—	—	56	148	21.3	92.5	226.2	7	
B.	Kirkerup	334	⁹ / ₈ 26	Max, ¹⁰ / ₁₂ 23	2, S. 10424	2	2	—	1	3	—	—	58	186	12.7	93.0	248.9	6	
B.	do.	357	³⁰ / ₁₀ 26	do.	3, S. 9816	2	2	—	—	4	—	—	53	190	12.1	91.8	259.0	5	
B.	Langedeby	295	¹⁰ / ₅ 26	Linnerup, S. 2267	52, ¹⁵ / ₆ 24	2	2	—	1	3	—	—	72	193	19.8	92.0	253.4	6	
B.	do.	340	²⁰ / ₈ 26	do.	53, ¹⁵ / ₆ 24	2	2	—	—	4	—	—	75	198	15.5	90.3	250.8	6	
B.	Landsgrav	273	¹ / ₃ 26	Jens Daastr., ¹ / ₇ 24	10, ⁶ / ₄ 25	2	2	—	1	3	—	—	58	203	17.0	91.2	279.0	6	
Hg.	do.	18	²⁶ / ₉ 26	do.	7, S. 10270	—	4	—	—	4	—	—	64	174	18.5	89.5	253.2	6	
B.	Lillebrænde	265	¹⁶ / ₂ 26	Aalsbo L, S. 1757	62, S. 8530	3	1	—	—	4	—	—	64	204	13.1	93.1	280.9	6	
B.	do.	344	² / ₉ 26	Hjerteberg, ¹⁰ / ₅ 25	76, ¹ / ₇ 24	2	2	—	1	3	—	—	69	195	15.8	88.3	273.4	6	
B.	do.	347	¹¹ / ₁₀ 26	do.	78, ¹⁷ / ₁₀ 24	4	—	—	1	3	—	—	58	207	12.8	91.7	308.1	6	
Hg.	do.	72	²⁰ / ₂ 27	Elk. Lillebr., ² / ₇ 24	76, ¹ / ₇ 24	2	2	—	1	3	—	—	68	183	15.9	88.3	246.3	6	
B.	Lindencr.	279	¹³ / ₃ 26	Hjelm, ²⁷ / ₅ 25	73, S. 10340	—	4	—	—	4	—	—	88	190	27.5	93.3	228.9	6	
B.	do.	356	²⁸ / ₁₀ 26	Daastrup L., ²⁴ / ₅ 24	84, ¹⁶ / ₃ 24	2	2	—	—	4	—	—	55	185	12.4	87.0	244.8	6	
B.	do.	370	¹⁸ / ₁₁ 26	Pax, ¹⁴ / ₂ 25	76, S. 10352	1	3	—	—	4	—	—	62	185	17.4	91.4	256.9	6	
Hg.	do.	14	¹⁴ / ₉ 26	Daastrup L., ²⁴ / ₅ 24	85, ¹⁹ / ₁₀ 24	4	—	—	—	4	—	—	66	187	15.8	91.4	278.5	6	
Hg.	do.	60	¹⁷ / ₂ 27	do.	87, ¹⁹ / ₁₀ 24	1	3	—	1	3	—	—	57	181	13.5	90.5	270.3	6	
Hg.	do.	61	²⁷ / ₂ 27	do.	86, ¹⁹ / ₁₀ 24	4	—	—	—	4	—	—	47	178	10.5	90.8	274.3	6	

ndrace.

I Gennemsnit																				Antal Dyr i Klasse		
pr. kg 1½-årst	Vægt i kg af			Ved Slagtning		Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af													
	hele Kroppen	Eksporthæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.hæsk	pCt. Affald	Rygflæsk		Bugen	Flæskest Fæsthed	Bov	Rygflæskets Tyk- kelse og Fordeling	Bogens Form og Tykkelse	Skinernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	1	2	3	
54	65.6	53.6	12.0	27.9	58.9	13.2	4.3	2.9	87.6	12.5	12.5	12.2	11.6	12.9	13.1	11.9	11.9	12.0	2	1	1	
49	66.4	54.8	11.6	26.9	60.3	12.8	4.4	2.8	89.1	12.0	12.1	11.7	10.5	12.4	12.5	11.6	12.3	11.9	—	2	2	
39	64.0	52.5	11.5	27.9	59.1	13.0	4.1	3.0	88.4	12.9	12.0	12.0	11.3	12.4	13.3	12.0	12.0	12.4	—	2	2	
26	64.3	52.9	11.4	27.6	59.6	12.8	4.4	2.9	89.8	11.8	11.9	12.2	11.8	11.5	12.5	12.1	12.6	12.0	1	2	1	
95	65.0	52.8	12.2	27.8	58.7	13.5	4.0	2.8	87.0	12.0	12.3	13.0	11.5	12.7	11.0	13.0	11.0	11.7	1	2	—	
41	67.0	55.6	11.4	27.0	60.6	12.4	4.2	3.1	87.5	12.6	12.1	12.0	11.6	12.4	12.9	11.8	11.8	12.1	1	1	2	
08	69.5	57.3	12.2	27.2	60.0	12.8	4.0	2.9	87.7	13.2	12.2	12.5	12.0	12.8	12.8	12.8	12.0	12.3	1	1	1	
40	66.5	54.2	12.3	27.2	59.4	13.4	4.3	3.0	86.3	13.5	11.8	12.3	12.0	12.0	12.5	12.5	11.0	11.0	1	1	1	
32	67.1	55.1	12.0	27.1	59.8	13.1	4.1	2.9	87.0	12.9	11.9	12.8	11.4	11.8	13.3	12.5	11.8	12.0	2	1	1	
07	65.3	53.6	11.7	27.8	59.2	13.0	3.8	2.7	87.8	13.0	12.4	13.0	11.3	12.3	12.6	13.0	11.8	12.0	4	—	—	
32	65.6	54.3	11.3	27.4	60.1	12.5	4.1	2.8	88.8	12.3	11.6	11.8	11.6	11.8	12.3	12.3	12.0	11.6	2	—	2	
83	63.4	51.9	11.5	29.6	57.7	12.7	4.1	3.0	88.8	12.8	12.4	12.5	11.4	12.4	12.8	12.5	12.0	12.1	3	—	1	
38	64.8	53.5	11.3	27.4	60.0	12.6	4.1	3.1	89.0	13.7	12.1	12.4	12.1	12.7	13.3	12.3	12.3	12.8	1	2	—	
37	65.0	53.0	12.0	26.8	59.7	13.5	4.3	2.9	88.1	12.5	11.9	12.5	11.1	11.9	12.6	12.4	12.0	11.9	1	2	1	
13	63.1	51.8	11.3	28.5	58.7	12.8	4.3	2.9	87.9	12.3	12.3	12.5	11.0	11.5	12.5	12.8	11.8	12.0	3	—	1	
13	63.6	51.8	11.8	29.6	57.4	13.0	3.8	2.9	90.5	12.8	12.6	13.0	11.6	12.5	12.8	12.5	12.9	12.4	2	2	—	
24	67.0	54.8	12.2	27.7	59.1	13.2	3.9	2.8	92.2	12.8	12.7	12.3	11.2	12.5	11.7	12.7	13.3	12.5	1	1	1	
77	63.3	51.7	11.6	29.0	58.0	13.0	3.8	3.0	88.7	13.2	12.3	13.3	12.0	12.7	12.7	12.7	12.5	12.7	3	—	—	
51	63.3	51.5	11.8	27.5	59.0	13.5	3.8	3.0	90.0	13.3	12.6	13.3	12.0	12.3	12.9	12.4	12.6	12.5	3	1	—	
41	63.5	51.3	12.2	28.6	57.7	13.7	3.8	2.9	90.5	12.2	12.2	12.3	10.8	11.3	11.5	12.3	12.8	11.5	1	2	—	
17	67.3	55.4	11.9	27.3	59.9	12.8	3.8	3.2	89.6	13.0	13.0	13.3	12.9	14.1	13.8	13.0	12.6	13.5	3	1	—	
10	68.0	56.5	11.5	26.9	60.8	12.3	4.2	2.6	89.7	12.7	12.0	12.1	11.2	12.3	11.5	12.3	12.5	11.7	1	—	2	
25	65.9	53.6	12.3	28.2	58.4	13.4	4.1	3.1	85.0	12.9	12.1	13.0	12.1	11.9	12.5	12.5	10.9	11.8	2	—	2	
51	65.5	52.8	12.7	28.8	57.4	13.8	3.5	2.8	89.7	14.0	11.3	12.5	11.2	10.7	12.3	12.8	12.5	11.7	2	1	—	
35	65.0	53.4	11.6	28.0	59.1	12.9	4.0	3.0	87.8	13.0	11.5	12.1	12.1	11.8	14.0	12.0	11.9	12.0	1	1	2	
76	66.3	54.2	12.1	27.3	59.4	13.3	4.0	2.9	92.3	13.3	12.0	12.7	11.2	11.3	12.3	12.7	13.0	12.0	1	1	1	
57	65.5	54.4	11.1	26.8	60.8	12.4	3.9	3.0	90.4	12.6	12.3	12.6	11.9	12.4	12.4	12.9	12.9	12.9	2	2	—	
40	69.4	57.3	12.1	25.5	61.5	13.0	4.7	2.8	89.9	12.8	11.5	10.5	11.6	12.1	12.0	11.4	12.1	11.3	—	—	4	
76	62.5	51.0	11.5	29.4	57.6	13.0	4.1	2.8	88.5	12.8	12.5	12.3	11.2	11.7	13.2	12.2	11.8	11.5	1	2	—	
91	65.7	53.7	12.0	28.4	58.6	13.0	4.4	2.9	86.3	13.8	11.2	11.3	11.8	10.7	12.5	11.3	11.2	10.8	—	1	2	
54	64.8	53.5	11.3	26.6	60.6	12.8	4.6	3.3	89.2	13.5	12.3	12.2	13.3	12.3	13.5	11.7	12.5	12.5	1	1	1	
48	65.9	54.3	11.6	29.4	58.2	12.4	3.7	2.9	91.3	12.0	11.8	12.8	12.0	13.5	12.3	14.0	13.1	12.8	2	2	—	
28	63.1	51.4	11.7	27.5	59.1	13.4	4.4	3.0	88.1	13.3	11.9	12.0	11.4	12.4	13.3	12.4	11.9	12.1	1	2	1	
47	66.0	54.4	11.6	27.8	59.5	12.7	4.5	2.9	87.9	13.9	12.1	11.5	11.6	12.8	13.6	12.3	11.8	12.3	—	1	3	
68	67.5	55.9	11.6	26.1	61.2	12.7	4.4	3.0	87.9	14.0	11.6	10.8	12.3	11.6	12.3	11.4	12.0	11.8	—	2	2	
51	66.5	54.5	12.0	26.5	60.3	13.2	4.1	3.2	90.0	12.7	12.0	12.6	12.7	13.0	13.2	12.5	12.7	12.8	1	2	—	
39	65.5	53.8	11.7	27.8	59.2	13.0	4.2	3.0	89.3	13.0	12.5	12.6	12.0	12.8	13.3	12.5	12.4	12.5	2	1	1	

Forsøgsstation	Center	Holdets						Der af			Alder				kg Vægt ved For-søgets	Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr
		Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Udsættelse og Døde	Slagtede	Tuberkulose	Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning			
						Galte	Søer										
B. B.	Lindersgd. do.	391 392	¹⁶ / ₁ 26 ³ / ₂ 26	Børsted, ²⁸ / ₅ 24 ... Daus, ¹⁵ / ₉ 25.....	99, S. 9928 2, ¹⁴ / ₇ 24	2 2	2 2	— —	— —	4 4	— —	66 55	192 202	14.8 11.4	89.0 90.3	247.5 274.8	5 5
B. B. Hg. Hg.	Lumbaas do. do. do.	250 251 46 47	¹¹ / ₂ 26 ¹⁵ / ₂ 26 ¹³ / ₁ 27 ¹⁵ / ₁ 27	Strøm Bakke, ¹⁰ / ₉ 24 do. Str. Bakke, ¹⁰ / ₉ 24. Hagelbjerg, ¹² / ₂ 26.	25, ⁸ / ₁ 24 27, ⁵ / ₄ 24 27, ⁵ / ₅ 24 26, ³ / ₅ 24	3 2 2 2	1 2 2 2	— — — —	1 1 — —	3 3 4 4	— — — —	55 51 57 55	202 198 174 183	12.8 10.2 14.5 12.5	89.3 90.7 92.5 90.5	296.8 296.2 259.0 270.9	5 5 6 6
B. B.	Lundbytp. do.	299 300	⁵ / ₆ 26 ⁷ / ₈ 26	Flem, ²⁸ / ₄ 24..... do.	7, S. 10282 11, ³⁰ / ₄ 24	3 2	1 2	— —	— —	4 4	— —	53 51	176 177	13.6 15.5	90.8 90.9	233.6 246.6	6 6
B.	L. Eskild-strup ...	326	¹⁸ / ₇ 26	Math. Daastr., ⁴ / ₅ 23	37, ³ / ₆ 23	2	2	—	—	4	—	59	185	16.3	92.1	253.4	6
B. B. B. B. B.	Manderup-gaard ... do. do. do.	285 293 352 393	²⁴ / ₄ 26 ⁷ / ₅ 26 ²⁷ / ₁₀ 26 ²⁹ / ₁ 27	Stendys 33, ²⁴ / ₁₂ 24 do. Heding, ¹⁵ / ₇ 25.... Stendys 33, ²⁴ / ₁₂ 24	3, S. 9190 19, ¹³ / ₃ 25 15, ⁵ / ₂ 25 14, ²⁴ / ₈ 24	1 2 2 4	3 2 2 —	— — — —	— 1 — 1	4 3 4 3	— — — —	67 61 56 60	186 201 196 186	19.4 12.0 15.0 17.8	90.1 90.0 86.4 89.7	241.9 280.0 274.1 272.8	6 5 5 5
B. B. B.	Mindeshoved .. do. do.	290 313 365	⁴ / ₅ 26 ¹² / ₇ 26 ²² / ₁₁ 26	Jens Aage, ⁸ / ₂ 25.. do. do.	19, S. 10368 23, ⁴ / ₈ 24 10, S. 10368	2 2 1	2 2 3	— — —	— — —	4 4 4	— — —	64 51 44	197 167 184	18.6 17.1 11.0	90.3 93.5 89.6	269.7 234.9 241.7	5 6 5
B. Hg. Hg.	Møllegaard do. do.	350 34 53	²⁵ / ₉ 26 ¹¹ / ₁₁ 26 ³⁰ / ₁ 27	Palnatoke, S. 2215. Smuk Mølleg., ¹⁴ / ₈ 25 Lund, ²¹ / ₁₁ 26.....	4, ⁸ / ₅ 23 5, ⁸ / ₅ 23 11, ¹⁴ / ₈ 25	3 3 2	1 1 2	— — —	1 1 —	3 3 4	— — —	74 64 61	181 176 171	22.2 16.2 20.3	95.5 89.8 95.5	250.7 263.5 264.1	6 6 6
B. Hg.	Ravnshj.-gaard ... do.	320 37	²⁰ / ₇ 26 ²⁹ / ₁₁ 26	Duks Daastr., ⁸ / ₉ 24 do.	2, ⁸ / ₂ 24 3, ⁸ / ₂ 24	2 2	2 2	— —	— —	4 4	— —	57 60	190 191	14.4 12.8	92.8 91.5	260.4 284.9	5 6
B. Hg.	Risegaard. do.	309 64	¹³ / ₆ 26 ¹² / ₂ 27	Ulken, ¹ / ₈ 25..... do.	34, ¹⁴ / ₃ 24 40, ²⁹ / ₁₀ 25	2 2	2 2	— —	— —	4 4	— —	73 62	182 165	22.0 17.8	90.1 91.5	233.1 240.2	6 7
Hg.	Skaare-mosegaard	54	⁸ / ₂ 27	Mønster, ²³ / ₃ 25 ...	23, ² / ₄ 25	1	3	—	1	3	—	52	181	14.5	92.8	272.5	6
B. B.	Soesmark. do.	249 317	² / ₂ 26 ⁷ / ₇ 26	Pax Soesm., S. 2453 Anker Hj., S. 2243	19, ³¹ / ₁₀ 24 7, S. 6020	2 2	2 2	— —	1 —	3 4	— —	64 63	220 196	10.7 15.0	90.3 90.0	295.9 261.8	5 5

ndrace.

pt. kg in vækst	I Gennemsnit																		Antal Dyr i Klasse					
	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af														
	hele Kroppen	Eksportflask	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.flask	pCt. Affald	Rygflask	Bugen	Flæskest Fasted	Bov	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	1	2	3				
33	63.8	52.1	11.7	28.5	58.5	13.0	3.9	2.9	86.5	11.8	12.0	12.5	11.4	11.6	12.5	12.4	11.8	12.0	3	—	1			
18	63.8	52.1	11.7	29.3	57.7	13.0	3.8	3.0	89.8	12.6	12.8	12.8	12.0	12.1	13.1	12.4	12.5	12.4	3	—	1			
38	62.8	51.7	11.1	29.7	57.9	12.4	4.2	2.7	89.7	13.0	12.0	12.7	11.8	11.8	13.2	13.2	12.0	12.3	1	2	—			
38	66.3	53.5	12.8	26.9	59.0	14.1	3.9	2.9	90.7	12.3	11.8	13.3	11.5	11.5	12.0	13.3	12.5	12.0	2	1	—			
22	67.6	56.1	11.5	26.9	60.7	12.4	4.0	3.1	89.1	13.1	12.8	12.7	12.3	14.0	12.9	12.5	12.3	12.8	2	2	—			
17	65.3	53.5	11.8	27.9	59.1	13.0	3.9	2.9	88.6	12.5	12.4	12.1	11.5	12.1	11.8	11.9	12.1	11.9	1	2	1			
33	65.5	53.5	12.0	27.9	58.9	13.2	4.0	3.1	87.3	13.1	12.4	13.3	12.0	12.5	12.1	12.8	12.0	12.5	2	2	—			
27	67.0	54.6	12.4	26.3	60.1	13.6	4.6	3.2	87.5	13.3	12.1	12.1	12.3	12.1	12.8	12.3	11.9	12.4	1	1	2			
4	68.1	56.4	11.7	26.1	61.2	12.7	4.6	2.9	86.8	13.9	11.5	10.9	11.1	12.1	12.1	12.1	11.1	11.1	—	1	3			
2	61.5	49.9	11.6	31.7	55.4	12.9	3.9	2.7	88.3	12.1	12.3	12.0	11.4	12.4	12.3	13.3	12.5	12.3	1	1	2			
9	64.0	51.7	12.3	28.9	57.4	13.7	4.0	2.9	88.3	13.3	11.8	13.3	12.0	12.2	12.2	13.2	12.5	12.7	2	1	—			
4	61.3	49.8	11.5	29.1	57.6	13.3	3.9	2.9	88.0	13.1	12.0	12.5	11.8	11.8	12.1	12.5	11.9	11.9	3	1	—			
30	61.7	50.7	11.0	31.2	56.5	12.3	4.0	2.7	88.3	12.5	12.2	12.0	10.2	11.7	13.0	12.3	12.2	11.3	1	1	1			
77	63.9	52.9	11.0	29.2	58.6	12.2	4.4	2.9	86.0	14.1	12.1	12.1	10.9	12.8	12.5	11.6	11.4	11.1	1	1	2			
7	67.5	55.4	12.1	27.8	59.3	12.9	4.2	2.6	88.5	12.6	12.3	12.4	10.5	11.5	12.3	12.0	11.9	11.8	1	1	2			
7	63.1	51.9	11.2	29.6	57.9	12.5	3.7	2.8	89.4	12.8	11.8	12.5	11.4	10.5	11.8	12.6	12.3	11.3	2	1	1			
2	69.5	57.5	12.0	27.2	60.2	12.6	4.2	3.2	88.5	12.7	12.2	11.8	12.5	13.0	13.0	12.7	12.2	12.7	1	1	1			
8	66.5	54.8	11.7	26.0	61.0	13.0	4.4	2.9	88.7	13.3	11.7	11.7	11.3	12.5	11.7	11.5	12.3	11.8	—	1	2			
1	70.8	58.5	12.3	25.9	61.3	12.8	4.6	3.3	90.1	12.9	11.9	11.1	13.3	12.9	13.1	11.1	12.8	12.5	—	—	4			
3	67.6	55.6	12.0	27.1	59.9	13.0	4.4	3.1	82.8	14.1	12.5	11.6	12.6	13.1	13.4	12.4	10.0	11.5	—	1	3			
2	66.5	55.4	11.1	27.3	60.5	12.2	4.5	3.3	87.3	11.6	12.0	11.5	12.6	12.9	12.4	11.8	11.5	11.9	1	—	3			
2	65.5	53.1	12.4	27.3	58.9	13.8	4.2	3.0	87.5	12.6	12.3	12.4	11.9	12.5	12.4	12.8	12.3	12.3	1	2	1			
6	66.4	54.3	12.1	27.5	59.2	13.3	4.2	3.0	89.8	12.4	12.3	12.0	11.9	13.5	13.4	12.4	12.5	12.8	1	1	2			
8	67.5	55.3	12.2	27.3	59.6	13.1	4.0	3.3	88.2	12.5	12.5	12.5	13.0	13.2	13.0	12.2	12.2	12.7	—	3	—			
6	65.7	53.8	11.9	27.2	59.6	13.2	3.9	2.8	90.3	13.0	12.3	13.3	11.9	12.0	13.0	13.0	12.0	12.3	1	1	1			
9	64.1	52.6	11.5	28.8	58.4	12.8	4.2	3.1	87.0	13.8	12.3	13.0	12.6	11.8	13.4	12.5	12.1	12.6	3	1	—			

Forsøgssation	Center	Holdets						Der af				Alder				kg Vægt ved For- søgets	pr. Dyr	Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr
		Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An- tal		til Avl	Udsættelse og Døde	Slagtede	Tuberkulose	Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning				
						Galte	Søer												
B.	Stendysse- gaard . . .	321	²⁵ / ₇ 26	Orne mrkt. 89,	²⁰ / ₅ 25	58,	²⁸ / ₁₂ 24	3	1	—	—	4	—	52	189	13.1	90.9	261.1	5
B.	do.	335	¹⁶ / ₈ 26	Flot, S. 2203		50,	⁷ / ₁ 24	2	2	—	1	3	—	51	179	15.2	89.5	249.6	5
B.	Strand- agergaard	294	¹⁹ / ₅ 26	Klejs, ¹⁶ / ₆ 24		33,	⁵ / ₇ 24	2	2	—	—	4	—	56	189	15.3	91.6	266.9	5
Hg.	do.	15	²⁴ / ₉ 26	do.		32,	¹⁶ / ₂ 24	2	2	—	—	4	—	56	177	14.8	91.9	275.7	6
Hg.	do.	16	²⁴ / ₉ 26	do.		35,	³¹ / ₇ 24	3	1	—	1	3	—	56	177	15.2	90.2	279.0	6
Hg.	do.	28	¹⁷ / ₁₀ 26	do.		31,	¹⁶ / ₂ 24	2	2	—	—	4	—	47	192	14.0	93.3	299.3	6
B.	Syvhøjgd.	276	⁷ / ₃ 26	Hagel, ⁹ / ₅ 24		3,S.10258	2	2	—	1	3	—	—	66	187	15.8	90.3	245.1	6
B.	do.	354	³⁰ / ₁₀ 26	do.		8, ¹ / ₁₂ 24	1	3	—	—	4	—	—	53	169	17.3	89.5	242.6	6
B.	Sæddinge .	271	²² / ₂ 26	Holmdrup 73, ⁶ / ₇ 24		58,	¹⁰ / ₇ 24	2	2	—	—	4	—	65	198	18.8	90.1	270.0	6
B.	do.	316	¹⁸ / ₇ 26	do.		59, ⁹ / ₅ 25	2	2	—	—	4	—	—	52	178	15.1	91.8	257.3	6
B.	do.	375	⁴ / ₁₂ 26	Høvd. Sædd., ²⁸ / ₅ 25		61, ⁷ / ₆ 25	2	2	—	—	4	—	—	60	193	15.0	89.0	267.1	6
Hg.	do.	48	²⁰ / ₁ 27	do.		60, ¹⁴ / ₂ 25	2	2	—	—	4	—	—	50	167	13.3	90.8	262.4	6
B.	S. Kirkeby	331	⁴ / ₈ 26	Ank.Kirkeby,S.2587		19, ¹⁷ / ₁₁ 24	4	4	—	—	4	—	—	56	179	17.1	93.0	249.9	6
B.	do.	348	¹ / ₁₀ 26	do.		25, ²⁰ / ₁₁ 25	1	3	—	—	4	—	—	68	177	21.6	92.0	239.2	6
Hg.	do.	20	²⁰ / ₉ 26	do.		17,S.10454	4	4	—	1	3	—	—	60	177	17.8	91.7	269.0	6
B.	Testrup . .	332	¹ / ₈ 26	Osvald, ²⁶ / ₈ 25		19, ²⁶ / ₁₁ 24	2	2	—	—	4	—	—	59	178	20.3	94.0	246.2	6
B.	do.	333	³⁰ / ₇ 26	do.		22, ¹⁴ / ₂ 25	2	2	—	—	4	—	—	61	173	16.5	91.3	223.0	6
B.	do.	343	¹² / ₉ 26	Thorning, ²⁸ / ₁ 25	..	26, ³⁰ / ₄ 25	3	1	—	—	4	—	—	59	175	17.4	90.1	241.9	6
Hg.	do.	5	²⁶ / ₉ 26	Osvald, ²⁶ / ₈ 25		25, ²⁰ / ₄ 25	1	3	—	1	3	—	—	54	152	15.5	87.5	223.2	6
B.	Tikøb....	366	²⁰ / ₁₁ 26	Ulk, S. 2143		33, ¹⁸ / ₇ 24	3	1	—	—	4	—	—	46	179	14.3	88.9	261.8	6
B.	do.	385	²⁰ / ₁₂ 26	do.		32, ⁴ / ₇ 24	4	—	—	1	3	2	—	58	193	16.3	89.7	277.8	6
Hg.	do.	36	⁸ / ₁₂ 26	do.		37, ²⁵ / ₁₂ 24	3	1	—	1	3	—	—	51	168	10.8	88.5	255.6	6
B.	Tofthøj . .	270	⁴ / ₃ 26	Samson, ¹ / ₁ 25		15,S.10254	2	2	—	—	4	—	—	55	188	13.1	90.3	268.8	6
B.	do.	322	¹⁹ / ₇ 26	Magnus, ¹⁰ / ₅ 25	...	16, ²⁵ / ₁₀ 23	2	2	—	—	4	—	—	58	191	13.8	93.6	257.3	6
B.	do.	337	²³ / ₈ 26	do.		21, S. 9842	3	1	—	1	3	—	—	51	177	13.3	94.3	244.6	6
B.	do.	338	¹⁷ / ₈ 26	do.		20, ¹⁶ / ₃ 25	2	2	—	1	3	—	—	57	183	12.8	89.5	238.5	6
Hg.	do.	44	²² / ₁ 27	do.		22, ²¹ / ₇ 25	1	3	—	—	4	—	—	41	158	13.0	87.8	243.3	6
Hg.	do.	66	²⁰ / ₂ 27	do.		19, ¹⁶ / ₃ 25	2	2	—	—	4	—	—	54	185	12.8	92.0	281.4	6
B.	Torsthølm	286	¹¹ / ₅ 26	Jon,S. 2355		28, ¹⁸ / ₇ 24	1	3	—	1	3	—	—	50	183	13.2	93.5	261.0	6
B.	do.	346	¹⁶ / ₁₀ 26	do.		32, ³¹ / ₁₀ 24	2	2	—	1	3	—	—	53	184	13.0	87.3	250.6	6
B.	do.	362	¹ / ₁₁ 26	do.		26, ¹¹ / ₁ 24	1	3	—	1	3	—	—	65	172	17.0	92.8	247.9	6
Hg.	do.	25	⁸ / ₁₀ 26	do.		29, ²⁰ / ₈ 24	3	1	—	—	4	1	—	56	183	13.4	90.8	267.5	6

indrace.

I Gennemsnit																				Antal Dyr i Klasse			
pr. kg. livvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning		Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af														
									Flæskets Fasthed	Bov	Rygflæskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type						
	hele Kroppen	Eksportflæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk											Bugen	1				2
36	64.8	53.0	11.8	28.7	58.3	13.0	5.0	2.8	89.3	13.9	11.5	11.1	10.9	10.4	12.8	11.3	12.1	11.5	—	1	3		
36	64.5	53.2	11.3	27.9	59.4	12.7	3.7	2.9	89.0	13.0	13.2	13.5	11.8	13.5	12.8	13.2	12.3	13.0	2	1	—		
49	64.9	52.5	12.4	29.1	57.3	13.6	4.0	2.4	88.5	12.4	11.3	13.1	9.8	11.5	11.6	12.8	12.6	11.1	4	—	—		
57	66.4	54.5	11.9	27.8	59.3	12.9	4.2	3.0	88.8	11.4	11.5	12.0	12.3	11.8	10.6	12.3	12.1	11.1	2	1	1		
72	64.2	52.2	12.0	28.8	57.9	13.3	4.0	2.9	88.3	11.1	11.0	12.8	11.2	11.5	9.7	12.2	11.8	10.8	1	1	1		
78	67.4	55.3	12.1	27.7	59.3	13.0	3.6	3.0	90.4	12.8	12.6	13.6	12.3	12.4	12.3	13.0	12.9	12.6	3	1	—		
29	65.7	54.2	11.5	27.2	60.0	12.8	3.6	2.8	89.3	11.3	11.3	12.7	11.7	11.5	10.0	12.7	12.0	10.3	2	1	—		
36	64.8	53.4	11.4	27.6	59.7	12.7	4.3	3.1	85.8	12.0	12.1	12.3	12.0	11.8	12.8	12.6	12.1	12.3	2	1	1		
78	64.6	53.3	11.3	28.3	59.2	12.5	4.0	2.9	86.8	12.5	12.0	12.3	11.5	12.6	12.4	12.0	10.8	11.3	1	1	2		
36	66.5	54.3	12.2	27.6	59.2	13.2	4.4	3.2	86.5	13.1	12.3	11.6	12.1	12.3	12.3	12.1	11.4	11.8	1	1	2		
61	63.0	51.3	11.7	29.2	57.6	13.2	3.5	2.8	88.8	12.8	12.5	13.5	11.3	12.3	12.9	13.0	12.1	12.0	4	—	—		
39	66.8	54.1	12.7	26.5	59.6	13.9	4.4	3.1	90.5	12.8	11.3	11.3	12.1	11.5	13.1	11.3	12.6	12.1	—	2	2		
29	67.1	55.1	12.0	27.8	59.2	13.0	4.3	2.9	88.3	12.5	11.6	11.6	11.9	11.8	13.4	12.5	12.0	11.9	1	—	3		
40	64.9	53.0	11.9	29.5	57.6	12.9	4.0	3.1	85.9	12.8	12.5	13.1	11.9	12.0	13.0	13.1	11.1	12.4	3	—	1		
64	66.8	55.2	11.6	27.2	60.2	12.6	4.2	3.2	85.3	13.7	12.2	11.8	12.8	13.2	13.5	12.3	11.3	12.2	—	2	1		
34	68.6	56.8	11.8	27.0	60.4	12.6	4.1	3.0	87.5	12.6	12.5	13.0	12.1	12.8	13.3	13.1	12.0	12.8	2	2	—		
98	66.1	55.1	11.0	27.6	59.8	12.6	4.1	2.9	87.8	12.5	12.1	12.9	12.1	12.8	13.5	13.0	12.0	12.9	3	1	—		
33	63.9	52.3	11.6	29.1	58.0	12.9	4.4	2.9	85.3	13.5	12.0	11.5	11.9	12.4	13.4	12.1	11.1	11.6	1	—	3		
10	64.0	53.0	11.0	26.8	60.6	12.6	4.0	3.0	88.5	12.7	11.8	12.2	11.7	12.5	13.3	12.8	11.7	12.5	1	1	1		
51	62.8	51.5	11.3	29.3	57.9	12.8	3.7	2.7	87.8	12.5	12.4	12.8	11.1	12.1	12.6	12.6	11.8	12.0	3	—	1		
79	64.0	52.7	11.3	28.7	58.8	12.5	3.7	2.8	88.7	13.0	12.7	12.9	11.5	13.0	13.0	12.8	12.5	12.7	2	1	—		
29	63.8	52.5	11.3	27.9	59.3	12.8	4.2	3.0	85.0	12.3	11.8	11.8	11.5	12.5	13.0	11.8	10.5	11.2	1	1	1		
49	65.1	53.4	11.7	27.9	59.1	13.0	4.0	2.7	87.3	13.1	12.4	13.0	11.5	13.3	13.0	12.6	11.4	12.0	2	1	1		
22	68.8	56.6	12.2	26.5	60.5	13.0	4.4	2.8	89.5	13.6	11.9	11.6	11.5	12.5	12.3	12.5	12.8	12.5	1	1	2		
02	68.0	56.3	11.7	27.9	59.7	12.4	4.3	2.7	89.0	12.7	12.3	11.9	10.8	12.0	12.0	12.7	12.2	11.3	—	3	—		
11	64.2	52.5	11.7	28.3	58.7	13.0	3.9	2.8	86.7	12.0	12.7	11.8	11.3	13.0	11.5	12.3	11.7	11.3	—	2	1		
26	63.1	51.6	11.5	28.1	58.8	13.1	3.9	3.2	87.9	12.4	11.9	12.5	12.5	11.9	12.9	12.5	12.0	12.1	2	2	—		
55	67.9	56.0	11.9	26.3	60.8	12.9	4.6	3.3	90.0	12.4	11.9	11.5	12.9	12.6	12.6	11.5	12.4	12.1	—	2	2		
25	66.3	54.0	12.3	29.1	57.8	13.1	4.2	2.6	91.7	12.5	12.0	13.2	11.5	11.8	10.0	12.7	12.7	11.0	2	1	—		
37	64.2	52.5	11.7	26.5	60.1	13.4	4.6	3.3	86.5	13.2	12.5	11.2	12.3	13.0	13.2	11.8	11.0	11.8	—	1	2		
27	65.3	53.5	11.8	29.6	57.7	12.7	4.9	2.8	86.2	12.7	11.8	10.9	11.0	13.2	12.8	11.3	11.0	11.3	—	1	2		
46	66.4	54.8	11.6	26.9	60.3	12.8	4.4	3.0	85.8	13.1	12.8	12.0	12.0	12.5	12.4	11.6	10.8	11.9	—	3	1		

Forsøgsstation	Center	Holdets						Der af				Alder i Dage	kg ved Fødsels	Vægt ved Forsøgets	Ialt kg F.-E. pr. Dyr	Dyr	
		Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		til Avl	Udsættelse og Døtte	Slagtede	Tuberkulose						
						Galte	Søer										
																	Begyndelse
Hg.	Ubberup	21	² / ₁₀ 26	Ulrik, ⁸ / ₂ 25	7, ²⁷ / ₁₁ 22	2	2			4	1	55	169	16.1	88.5	250.9	6
Hg.	do.	22	²⁹ / ₉ 26	do.	8, ³⁰ / ₁₂ 22	2	2			4	2	58	168	18.3	90.3	246.4	6
B.	Udstrup	315	²² / ₆ 26	Alf, ¹⁶ / ₁₁ 24	8, S. 9788	2	2			4		79	195	18.3	92.9	237.0	6
B.	Vejleby	306	¹⁴ / ₆ 26	Hon. Kirkeby, ²⁶ / ₁₁ 23	15, ²² / ₈ 24	3	1			4	3	65	191	19.9	91.6	261.5	5
B.	do.	378	¹⁷ / ₁₂ 26	do.	12, ²⁷ / ₃ 24	4				4		51	177	15.4	89.1	247.5	5
B.	Vesterlund	283	¹⁸ / ₄ 26	Vester, S. 2359	6, ²⁵ / ₅ 24	3	1		1	3		61	173	18.3	91.3	249.7	6
B.	do.	379	⁹ / ₁₂ 26	do.	5, ⁷ / ₄ 24	2	2			4		69	178	21.8	88.3	239.1	6
Hg.	do.	59	¹⁵ / ₂ 27	31, Høvd.gd., ²⁸ / ₄ 26	9, ¹³ / ₆ 25	2	2		1	3		59	183	13.8	89.8	256.9	6
B.	Vindfælde- gaard																
B.	do.	272	²² / ₂ 26	Vissing III, S. 2481	8, S. 9464	1	3		1	3		65	196	15.8	90.3	286.1	5
B.	do.	305	¹⁵ / ₆ 26	do.	16, ²⁵ / ₁₁ 25	1	3		1	3		64	190	19.3	91.0	262.4	5
B.	do.	319	¹⁴ / ₇ 26	do.	18, ²⁵ / ₁ 25	1	3		1	3		63	189	17.0	91.7	256.4	5
B.	Ørsted	284	²⁴ / ₄ 26	Ørsted Mors, ⁹ / ₅ 24	43, ²⁰ / ₂ 24	2	2		1	3		55	195	15.5	90.2	280.1	5
B.	do.	298	¹⁸ / ₅ 26	Volle Ørsted, ¹ / ₁₁ 24	37, ¹³ / ₇ 23	3	1			4		71	173	22.6	89.9	217.8	6
Hg.	do.	11	²⁷ / ₉ 26	do.	32, S. 9540	1	3			4		53	170	16.3	94.3	265.4	6

Yorksh

B.	Bønved	371	$\frac{14}{11}$ 26	Cæsar Vejr, S. 2193	30, $\frac{17}{7}$ 25	3	1			4		66	192	16.1	92.1	268.1	6
B.	do.	376	$\frac{12}{12}$ 26	Max, S. 2157	22, $\frac{6}{2}$ 25	1	3		1	3		52	225	10.5	93.2	345.7	4
B.	do.	377	$\frac{13}{12}$ 26	Cæsar Vejr, S. 2193	29, $\frac{12}{2}$ 25	1	3			4		51	202	9.8	91.8	277.0	5
B.	do.	394	$\frac{16}{1}$ 27	do.	32, $\frac{28}{8}$ 25	2	2			4		73	192	17.5	91.4	253.1	6
Hg.	do.	1	$\frac{14}{9}$ 26	do.	27, S. 10578	1	3			4		66	180	18.0	88.4	256.4	6
Hg.	do.	2	$\frac{15}{9}$ 26	do.	24, S. 10470	2	2			4	1	65	189	13.0	86.6	270.0	5
Hg.	do.	3	$\frac{24}{9}$ 26	do.	20, S. 8870	2	2			4		56	173	13.0	89.8	267.4	6
Hg.	do.	41	$\frac{22}{11}$ 26	do.	26, S. 10576	1	3			4		67	184	15.5	87.3	252.2	6
B.	Svendsbj.	301	$\frac{9}{6}$ 26	Pax, S. 2403	69, S. 10486	2	2			4		56	179	17.8	92.4	246.2	6
B.	do.	329	$\frac{17}{7}$ 26	do.	68, $\frac{6}{9}$ 24	2	2			4		74	172	20.8	93.4	205.8	7
B.	do.	368	$\frac{29}{11}$ 26	do.	71, $\frac{7}{11}$ 24	1	3		1	3		51	191	10.2	91.0	267.1	5
B.	Vangegd.	302	$\frac{4}{6}$ 26	Kap II, $\frac{1}{7}$ 24	54, S. 9746	2	2			4		68	187	14.1	90.9	241.5	6
B.	do.	303	$\frac{5}{6}$ 26	do.	50, S. 9740	2	2			4	1	67	183	14.8	90.8	231.0	6
B.	do.	304	$\frac{5}{6}$ 26	do.	52, $\frac{20}{10}$ 23	1	3			4	1	67	186	14.6	92.5	241.5	6
Hg.	do.	4	$\frac{5}{10}$ 26	do.	51, S. 9742	1	3			4		45	158	12.5	89.4	256.2	6

drace.

I Gennemsnit																			Antal Dyr i Klasse		
Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af												
hele Kroppen	Eksportflæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskets Fasthed	Bov	Rygflæskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type				
1	2	3	1	2	3	1	2	1	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
7	63.5	52.6	10.9	28.3	59.4	12.3	3.7	3.0	92.0	13.0	11.8	13.0	11.9	10.6	12.0	12.5	13.3	11.9	3	1	—
2	65.4	53.9	11.5	27.6	59.7	12.7	3.8	2.8	90.1	12.1	12.1	12.8	11.4	11.8	12.4	12.5	12.8	12.0	3	1	—
3	68.0	55.8	12.2	26.8	60.1	13.1	4.3	3.1	88.3	12.4	12.3	12.4	12.0	12.8	13.0	13.0	11.9	12.6	3	—	1
4	66.5	54.0	12.5	27.4	59.0	13.6	4.6	3.0	88.3	12.3	12.4	11.9	11.8	12.6	12.9	12.0	11.8	12.0	1	1	2
5	64.8	53.3	11.5	27.3	59.8	12.9	4.2	2.8	88.6	12.1	11.1	11.5	11.0	12.1	12.8	12.4	12.3	12.1	—	1	3
2	67.2	55.2	12.0	26.4	60.5	13.1	4.1	2.7	90.3	13.0	11.7	13.0	11.0	12.3	13.0	12.7	12.5	12.3	2	1	—
3	62.1	50.6	12.5	29.7	57.3	13.0	3.8	2.6	88.9	12.8	12.5	12.9	10.9	12.4	13.0	12.5	12.3	11.8	3	1	—
3	66.0	54.2	11.8	26.5	60.3	13.2	4.1	3.2	87.8	12.3	12.0	12.4	12.5	12.5	13.2	12.3	12.0	12.3	—	3	—
4	68.0	55.5	12.5	24.7	61.5	13.8	4.5	3.3	88.7	13.0	12.7	12.7	13.0	13.7	13.5	12.7	12.2	13.0	2	—	1
3	64.0	51.2	12.8	29.7	56.3	14.0	3.9	3.0	90.5	11.7	13.0	13.0	12.7	12.5	12.8	12.7	12.7	13.0	2	1	—
3	67.0	55.5	11.5	26.9	60.5	12.4	4.1	3.0	91.7	13.7	12.5	12.7	12.3	13.0	13.7	13.0	13.0	13.2	2	1	—
5	63.3	51.7	11.6	29.8	57.2	12.9	3.6	2.8	85.7	11.3	12.5	12.3	12.2	13.2	11.3	13.2	10.8	11.3	1	2	—
5	64.0	51.6	12.4	28.8	57.4	13.8	3.9	2.5	89.5	12.8	11.6	13.5	10.9	10.9	12.4	12.5	12.1	11.1	3	1	—
5	69.5	57.8	11.7	26.3	61.3	12.4	4.0	3.1	84.1	13.5	12.8	12.6	13.0	14.0	13.9	13.1	10.6	11.8	1	3	—
5	66.5	54.8	11.7	27.8	59.5	12.7	3.5	3.0	89.1	12.8	12.4	13.1	11.8	12.9	13.0	13.5	12.4	12.5	3	1	—
5	67.2	55.5	11.7	27.9	59.6	12.5	3.6	3.2	88.2	13.5	12.5	12.6	12.7	13.0	13.8	12.5	12.3	13.0	2	—	1
5	67.8	56.3	11.5	26.1	61.3	12.6	3.4	2.9	90.4	12.9	12.9	13.1	12.0	14.0	13.9	13.8	13.3	13.5	3	1	—
5	67.3	55.5	11.8	26.3	60.7	13.0	4.0	3.1	90.6	13.0	12.6	13.4	12.5	13.1	13.8	13.1	13.1	13.3	3	—	1
5	65.4	54.1	11.3	26.0	61.2	12.8	3.6	3.0	87.9	13.1	13.1	13.3	12.3	13.6	13.8	13.4	12.1	13.1	3	1	—
5	65.4	54.4	11.0	24.5	62.8	12.7	4.1	3.1	86.9	14.4	13.0	12.4	12.6	13.9	14.1	13.0	11.9	12.9	—	4	—
5	66.9	55.8	11.1	25.5	62.1	12.4	4.2	3.0	89.0	12.5	12.0	11.8	12.0	12.8	13.3	12.9	12.5	12.5	—	3	1
5	63.4	52.4	11.0	27.4	60.0	12.6	3.8	3.3	87.9	13.9	12.6	13.5	12.6	13.3	14.3	13.9	12.3	13.1	4	—	—
5	68.3	56.4	11.9	26.1	61.0	12.9	4.2	3.2	87.5	13.3	12.0	12.5	12.3	12.6	13.6	12.6	11.9	12.4	1	2	1
5	68.9	57.8	11.1	26.2	61.9	11.9	4.1	3.0	87.5	13.5	12.4	13.8	11.8	12.5	13.3	13.4	11.9	12.5	3	1	—
5	64.3	53.3	11.0	29.3	58.6	12.1	3.5	3.1	87.2	13.3	12.3	13.0	12.0	12.5	13.3	13.2	12.0	12.7	2	1	—
5	66.8	54.5	12.3	26.5	60.0	13.5	4.3	3.2	86.0	13.4	12.4	12.4	12.3	12.9	13.5	12.6	11.8	12.4	1	1	2
5	66.1	54.3	11.8	27.2	59.8	13.0	4.4	3.1	85.5	14.0	12.3	12.1	11.8	12.8	13.4	12.5	11.3	12.3	1	1	2
5	69.1	56.9	12.2	25.3	61.5	13.2	4.4	3.0	87.3	13.1	12.3	12.8	12.4	13.0	12.6	13.0	12.1	12.5	2	1	1
5	66.5	54.8	11.7	25.6	61.3	13.1	3.9	3.2	87.4	13.9	12.6	13.0	12.5	12.9	13.1	12.8	11.9	12.8	3	—	1

Forsøgsstation	Center	Holdets						Der af			Alder		kg Vægt ved For- søgets	pr. Dyr	pr. Dyr	
		Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		til Avl	Udsættede og Døde	Slagtede	Tuberkulose	Begyndelse				Slutning
						Galte	Søer									
													Begyndelse	Slutning		
Hg.	Vejringe..	31	²⁰ / ₁₀ 26	Felix Vejr., S. 2607	25, S. 9722	2	2	—	—	4	—	58	171	18.8	89.8	248.4
Hg.	do.	32	¹² / ₁₁ 26	Cæsar Vejr., S. 2193	12, S. 8008	1	3	—	—	4	—	49	180	12.8	90.0	257.7
Hg.	Østermarie	42	⁸ / ₁₂ 26	Boxø 5, ⁴ / ₁₀ 25....	10, S. 9614	—	4	—	—	4	—	58	178	15.3	92.3	268.0
	Gennemsnit for Landrace.			Bregentved.....		253	227	—	41	439	11	60	185	16.9	90.8	252.9
	—	—	—	Høng.....		122	110	—	14	218	9	57	173	16.0	90.8	257.5
	—	—	—	Begge Stationer		375	337	—	55	657	20	59	181	16.6	90.8	254.3
	Gennemsnit for Yorkshirerace.			Bregentved.....		17	23	—	2	38	2	63	191	14.6	92.0	257.7
	—	—	—	Høng		10	22	—	32	1	58	177	14.9	89.2	260.0	
	—	—	—	Begge Stationer ...		27	45	—	2	70	3	61	184	14.7	90.7	258.5
	Gennemsnit for alle Svin.			Bregentved.....		270	250	—	43	477	13	61	185	16.7	90.9	253.2
	—	—	—	Høng		132	132	—	14	259	10	58	173	15.9	90.6	257.7
	—	—	—	Begge Stationer.....		402	382	—	57	727	23	60	181	16.4	90.8	254.7

orkshlrerace.

I Gennemsnit																			Antal Dyr i Klasse			
pr. kg livvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelsen af												
	hele Kroppen	Eksportflæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskest Fasthed	Bov	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type				
																						1
50 34	65.6 65.9	54.3 54.4	11.3 11.5	26.9 26.8	60.5 60.4	12.6 12.8	3.9 4.2	2.9 3.2	88.8 86.5	13.0 13.6	12.4 11.9	12.6 11.6	12.0 12.3	12.3 13.5	12.5 13.6	12.8 12.6	12.3 11.5	12.4 12.4	2 1	2 1	— 2	
48	67.8	56.0	11.8	26.6	60.7	12.7	4.2	3.3	89.9	12.8	12.3	12.1	13.0	12.6	12.6	12.4	12.6	12.6	1	2	1	
42 44 43	65.2 66.0 65.5	53.4 54.3 53.7	11.8 11.7 11.8	28.2 27.3 27.9	58.8 59.8 59.1	13.0 12.9 13.0	4.1 4.2 4.1	2.9 3.0 2.9	88.0 88.6 88.2	12.7 12.7 12.7	12.1 12.1 12.1	12.4 12.1 12.3	11.6 12.1 11.8	12.1 12.5 12.2	12.5 12.7 12.6	12.6 12.1 12.4	11.9 12.1 12.0	11.9 12.1 12.0	194 65 259	125 86 211	120 67 187	
32 49 40	67.2 65.8 66.6	55.5 54.5 55.1	11.7 11.3 11.5	26.9 26.2 26.6	60.4 61.1 60.7	12.7 12.7 12.7	3.9 4.0 4.0	3.1 3.1 3.1	87.9 88.0 88.0	13.3 13.4 13.3	12.4 12.5 12.4	12.9 12.5 12.7	12.2 12.4 12.3	12.9 13.1 13.0	13.4 13.4 13.4	13.0 13.0 13.0	12.2 12.1 12.2	12.7 12.7 12.7	21 14 35	9 13 22	8 5 13	
41 45 46	65.3 66.0 65.6	53.5 54.4 53.8	11.8 11.6 11.8	28.1 27.2 27.8	58.9 60.0 59.3	13.0 12.8 12.9	4.1 4.2 4.1	2.9 3.1 3.0	88.0 88.5 88.2	12.7 12.8 12.7	12.1 12.2 12.1	12.5 12.2 12.4	11.7 12.1 11.8	12.2 12.6 12.3	12.6 12.8 12.6	12.6 12.2 12.5	11.9 12.1 12.0	11.9 12.2 12.0	215 79 294	134 99 233	128 72 200	

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Bregentved.

Hold
Nr.

249. 1 Galt død $15/4$ 26 af Lungesyge, Alder 72 Dage, Vægt 14 kg.
 250. 1 utrivelig Galt udsat $15/9$ 26, Alder 216 Dage, Vægt 52 kg.
 251. 1 Galt udsat $4/8$ 26 af Svinesyge, Alder 156 Dage, Vægt 39 kg.
 257. 1 So død $17/4$ 26 af Tarmbetændelse, Alder 62 Dage, Vægt 11,5 kg.
 272. 1 So udsat $18/8$ 26 af Nyresyge, Alder 177 Dage, Vægt 48 kg.
 273. 1 Galt død $4/7$ 26 af smitsom Lungetændelse, Alder 125 Dage, Vægt 50 kg.
 275. 1 So havde Halstuberkulose.
 276. 1 utrivelig Galt udsat $1/9$ 26, Alder 178 Dage, Vægt 58 kg.
 278. 1 Galt død $7/10$ 26, Byld i Lungen, Alder 191 Dage, Vægt 68 kg.
 283. 1 Galt udsat $13/10$ 26, Skævhed i Hovedet, Alder 178 Dage, Vægt 68 kg.
 284. 1 Galt død $3/10$ 26 af Svinesyge, Alder 162 Dage, Vægt 55 kg.
 286. 1 Galt død $24/9$ 26 af Maveforgiftning, Alder 136 Dage, Vægt 52 kg.
 287. 1 So død $16/7$ 26 af Tarmbetændelse, Alder 81 Dage, Vægt 22 kg.
 288. 1 So død $24/9$ 26 af smitsom Lungebetændelse, Alder 153 Dage, Vægt 61 kg.
 — 1 So havde generaliseret Tuberkulose.
 289. 1 utrivelig Galt udsat $29/9$ 26, Alder 161 Dage, Vægt 44 kg.
 291. 1 So død ved Ulykkestilfælde (Slagsmaal) $10/9$ 26, Alder 125 Dage, Vægt 36 kg.
 293. 1 Galt udsat $20/10$ 26 af Svinesyge, Alder 166 Dage, Vægt 35 kg.
 295. 1 So død af Tarmbetændelse $28/9$ 26, Alder 127 Dage, Vægt 32 kg.
 297. 1 utrivelig Galt udsat $24/11$ 26, Alder 192 Dage, Vægt 58 kg.
 303. 1 Galt havde Halstuberkulose.
 304. 1 So havde Halstuberkulose.
 305. 1 utrivelig Galt udsat $22/12$ 26, Alder 190 Dage, Vægt 63 kg.
 306. 3 Dyr havde Tuberkulose i Hals, Lunge, Lever og Krøs.
 307. 1 utrivelig Galt udsat $24/11$ 26, Alder 156 Dage, Vægt 48 kg.
 308. 1 So havde Halstuberkulose.
 314. 1 utrivelig Galt udsat $22/12$ 26, Alder 165 Dage, Vægt 50 kg.
 318. 1 utrivelig Galt udsat $22/12$ 26, Alder 176 Dage, Vægt 40 kg.
 319. 1 So udsat $19/1$ 27 af Gulsot, Alder 189 Dage, Vægt 78 kg.
 334. 1 Galt død $15/10$ 26 af Tarmbetændelse, Alder 57 Dage, Vægt 11 kg.
 335. 1 utrivelig So udsat $5/1$ 27, Rakitis, Alder 142 Dage, Vægt 38 kg.
 336. 1 Galt udsat $19/1$ 27, Lungenicrose, Alder 157 Dage, Vægt 53 kg.
 337. 1 So død $27/11$ 26 af Hjernebetændelse, Alder 96 Dage, Vægt 25 kg.
 338. 1 Galt udsat $2/2$ 27, Bylder i Halsen, Alder 169 Dage, Vægt 68 kg.
 344. 1 So udsat $16/3$ 27 Lungenicrose, Alder 195 Dage, Vægt 58 kg.
 345. 1 utrivelig Galt udsat $16/2$ 27, Alder 120 Dage, Vægt 24 kg.
 346. 1 So død $12/12$ 26 af Tarmbetændelse, Alder 57 Dage, Vægt 11,5 kg.
 347. 1 Galt udsat $30/3$ 27, smitsom Lungesyge, Alder 170 Dage, Vægt 59 kg.
 350. 1 utrivelig Galt udsat $16/12$ 26, Alder 144 Dage, Vægt 35 kg.

Hold

Nr.

353. 1 So død af Tarmbetændelse $14\frac{1}{2}$ 27, Alder 81 Dage, Vægt 13 kg.
 359. 1 Galt død $31\frac{1}{3}$ 27, akut Tarmbetændelse, Alder 142 Dage, Vægt 64 kg.
 362. 1 utrivelig So udsat $11\frac{5}{8}$ 27, Alder 191 Dage, Vægt 63 kg.
 363. 1 Galt havde Halstuberkulose.
 368. 1 Galt død $22\frac{1}{2}$ 27, Aarsagen ubekendt, Alder 54 Dage, Vægt 10 kg.
 373. 1 Galt havde Halstuberkulose.
 376. 1 utrivelig So udsat $27\frac{1}{4}$ 27, Alder 136 Dage, Vægt 24 kg.
 384. 1 Galt død $30\frac{1}{3}$ 27, akut Tarmbetændelse, Alder 107 Dage, Vægt 32 kg.
 385. 1 utrivelig Galt udsat $27\frac{1}{4}$ 27, Alder 128 Dage, Vægt 29 kg.
 — 2 Galte havde Halstuberkulose.
 387. 1 utrivelig Galt udsat $6\frac{1}{7}$ 27, Alder 166 Dage, Vægt 61 kg.
 388. 1 Galt udsat $25\frac{1}{5}$ 27, Lungesygge, Alder 128 Dage, Vægt 34 kg.
 393. 1 Galt udsat $3\frac{1}{8}$ 27, Lungenierose, Alder 186 Dage, Vægt 61 kg.

Opløste Hold

Hold Nr.	Center	Ved Ankomsten		Bemærkninger
		Alder i Dage	Vægt i kg	
281	Dyndegeaard..	70	17.5	1 Galt døde $25\frac{1}{8}$ 26, Udslet, 77 Dage, Vægt 15 kg. 1 Galt døde $10\frac{1}{8}$ 26 af Svinesygge, 114 Dage, Vægt 40 kg.
369	Hjelm.....	63	14.8	1 Galt døde $3\frac{1}{2}$ 27 af smitsom Lungesygge, 78 Dage, Vægt 14 kg. 1 Galt udsat $30\frac{1}{3}$ 27, smitsom Lungesygge, 133 Dagg, Vægt 19 kg.
374	Syvhøjgaard..	50	15.1	2 Galte udsat paa Grund af Utrivelighed, d. $22\frac{1}{6}$ og $6\frac{1}{7}$ 27, Alder 190 og 204 Dage, Vægt 62 og 62 kg.

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Høng.

Hold
Nr

51. 2 Galte og 1 So havde Krøstuberkulose.
45. 1 utrivelig Galt udsat $13/5$, Vægt 27,5 kg, Alder 120 Dage.
70. 1 utrivelig Galt udsat $10/6$, Vægt 30,5 kg, Alder 125 Dage.
19. 1 utrivelig Galt udsat $7/1$ 27, Vægt 31,5 kg, Alder 116 Dage.
50. 1 Galt død af Lungebetændelse $3/4$, Vægt 26 kg, Alder 68 Dage.
72. 1 utrivelig Galt udsat $22/7$, Vægt 41 kg, Alder 152 Dage.
60. 1 utrivelig Galt udsat $10/6$, Vægt 27,5 kg, Alder 113 Dage.
34. 1 utrivelig Galt udsat $1/4$, Vægt 31 kg, Alder 140 Dage.
54. 1 Galt død af Forstoppelse $18/4$ 27, Vægt 25,5 kg, Alder 70 Dage.
16. 1 Galt død af Lungebetændelse $21/12$, Vægt 18 kg, Alder 88 Dage.
20. 1 Galt død af Lungebetændelse $10/1$, Vægt 54 kg, Alder 121 Dage.
5. 1 So død af Tarmbetændelse $7/1$, Vægt 34 kg, Alder 103 Dage.
36. 1 utrivelig So udsat $15/4$, Vægt 39 kg, Alder 128 Dage.
25. 1 Galt havde Tuberkulose i Hovedet.
21. 1 So havde Krøstuberkulose.
22. 2 Søer havde Krøstuberkulose.
59. 1 Galt død af Tarmblødning $6/7$, Vægt 55 kg, Alder 141 Dage.
2. 1 Galt havde Krøstuberkulose.

BRENTVED.

Forsøgsdyrenes Afstamning 1926—27.

Landrace.

Bregentved.

84

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
<i>Aagerup,</i> Gaardejer J. L. G. Jensen, pr. Vipperød.	312	1	3	²⁰ / ₆ 1926	Johan, f. ¹⁶ / ₃ 1925.	Nr. 29, f. ¹² / ₈ 1924.	Gynt, Stbg. 2353.	Nr. 59, Stbg. 9124.	Aagerup Gyl, Stbg. 2375.	Nr. 22, Stbg. 9446.
do.	327	0	4	¹⁷ / ₇ 1926	do.	Nr. 32, f. ²² / ₃ 1925.	do.	do.	Aagerup Hagelbjerg, f. ⁷ / ₁ 1924.	Nr. 19, Stbg. 9442.
<i>Borupsminde,</i> Gaardejer P. Larsens Enke, pr. Næstved.	380	2	2	¹¹ / ₁₂ 1926	Daastrup 29, f. ³⁰ / ₇ 1924.	Nr. 21, f. ⁵ / ₇ 1924.	Testrup, Stbg. 1523.	Nr. 29, Stbg. 7376.	Aage Borups- minde, f. ²⁴ / ₇ 1922.	Nr. 17, Stbg. 8990.
do.	381	1	3	¹⁷ / ₁₂ 1926	do.	Nr. 22, f. ²² / ₂ 1925.	do.	do.	do.	Nr. 16, Stbg. 8994.
<i>Broby,</i> Gaardejer J. Chr. Damslund, pr. Sorø.	351	2	2	²⁸ / ₁₀ 1926	Tjørn Lyndberg, f. ¹⁴ / ₂ 1924.	Nr. 2, f. ¹⁹ / ₇ 1924.	Rasmus Mors, Stbg. 2223.	Nr. 56, Stbg. 8222.	Jon, Stbg. 2355.	Nr. 13, Stbg. 8300.
<i>Bryderup- gaard,</i> Gaardejer H. P. Hansen, pr. Helsingø.	325	2	2	²⁴ / ₇ 1926	Frem Bryderup, f. ⁵ / ₄ 1925.	Nr. 71, f. ²⁶ / ₁₁ 1924.	Fremad, Stbg. 2273.	Nr. 68, Stbg. 7548.	Testrup, f. ⁷ / ₁ 1924.	Nr. 60, Stbg. 8334.

do.	328	2	2	$27/7$ 1926	do.	Nr. 67, Stbg. 9240.	do.	do.	Unge Tikøb, Stbg. 2069.	Nr. 62, Stbg. 8336.
do.	330	2	2	$4/8$ 1926	do.	Nr. 72, f. $26/11$ 1924.	do.	do.	Testrup, f. $7/1$ 1924.	Nr. 60, Stbg. 8334.
Børsted, Parcellist H. Madsen, pr. Thureby.	282	2	2	$14/4$ 1926	Gorm, f. $15/5$ 1924.	Nr. 3, Stbg. 6910.	Testrup, Stbg. 1523.	Nr. 16, Stbg. 6124.	Skrodsbjerg, f. $8/9$ 1917.	Nr. 1, f. $13/8$ 1917.
do.	345	2	2	$19/10$ 1926	Orne Nr. 93, f. $1/6$ 1925.	Nr. 8, Stbg. 10046.	Budig, Stbg. 1995.	Nr. 93, Stbg. 8526.	Nr. 37, Barrit, Stbg. 2109.	Nr. 4, Børsted, Stbg. 6398.
do.	367	1	3	$28/11$ 1926	Mols, f. $9/11$ 1925.	Nr. 9, Stbg. 10048.	Draaby Peter, f. $4/9$ 1924.	Nr. 12, f. $10/12$ 1925.	do.	do.
Daastrup, Gaardejer S. Olsens Sønner, pr. Viby Sj.	256	2	2	$13/2$ 1926	Magleby, f. $9/3$ 1924.	Nr. 56, Stbg. 9836.	Vester, Stbg. 2359.	Nr. 15, Stbg. 6370.	Gylling 53, Stbg. 1633.	Nr. 29, Stbg. 7376.
do.	257	2	2	$14/2$ 1926	Hjelm, f. $19/12$ 1924.	Nr. 59, Stbg. 9862.	Anker Hjelm, Stbg. 2243.	Nr. 53, Stbg. 9506.	Testrup, Stbg. 1523.	Nr. 38, f. $12/6$ 1922.
do.	263	2	2	$14/2$ 1926	do.	Nr. 64, f. $24/5$ 1924.	do.	do.	do.	Nr. 23, Stbg. 6168.
do.	275	1	3	$11/3$ 1926	Mikkel Daastrup, f. $2/5$ 1924.	Nr. 42, Stbg. 8982.	Testrup, Stbg. 1523.	Nr. 26, Stbg. 7378.	Gylling 53, Stbg. 1633.	Nr. 16, Stbg. 6124.
do.	292	2	2	$9/6$ 1926	Hjelm, f. $19/12$ 1924.	Nr. 76, f. $28/3$ 1925.	Anker Hjelm, Stbg. 2243.	Nr. 53, Stbg. 9506.	Testrup, Stbg. 1523.	Nr. 43, Stbg. 8978.

Landrace.

Avlscenter	Hold-Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Seer		Fader	Moder	Farfar	Fam mor	Morfar	Mormor
<i>Daastrup Gaardejer S. Olsens Sønner pr. Viby Sj.</i>	307	2	2	$21\frac{1}{6}$ 1926	Overballe II, f. $10\frac{1}{2}$ 1924.	Nr. 51, Stbg. 9838.	Aasen, Stbg. 2035.	Nr. 82, Stbg. 9194.	Testrup, Stbg. 1523.	Nr. 26, Stbg. 7378.
do.	353	2	2	$25\frac{5}{10}$ 1926	Ferdinand Frost, f. $21\frac{1}{4}$ 1924.	Nr. 69, f. $26\frac{6}{8}$ 1924.	Mogens, Stbg. 2361.	Nr. 2, Stbg. 9316.	do.	Nr. 45, f. $4\frac{1}{8}$ 1922.
do.	384	2	2	$13\frac{13}{12}$ 1926	do.	Nr. 60, f. $15\frac{15}{5}$ 1924.	do.	do.	do.	Nr. 16, Stbg. 6124.
<i>Den gamle Skole, Parcellist A. Josefsen, pr. Østerlars.</i>	318	3	1	$29\frac{9}{6}$ 1926	Pær Nisset, f. $14\frac{14}{3}$ 1924.	Nr. 7, f. $15\frac{15}{8}$ 1924.	Poul, Stbg. 2099.	Nr. 41, Stbg. 9184.	Johan, Daastrup, Stbg. 2213.	Nr. 1, Stbg. 8136.
<i>Dyndegaard, Gaardejer A. Sode, pr. Nyker.</i>	280	2	2	$8\frac{8}{4}$ 1926	Linnerup, Stbg. 2267.	Nr. 81, f. $27\frac{27}{9}$ 1923.	Vissing, Stbg. 1601.	Nr. 43, Stbg. 6282.	Lindencrone, Stbg. 1635.	Nr. 74, Stbg. 8150.
<i>Egelund, Parcellist N. Petersen, pr. Østerlars.</i>	278	2	2	$30\frac{30}{3}$ 1926	Kasper, f. $18\frac{18}{7}$ 1924.	Nr. 4, f. $7\frac{7}{8}$ 1923.	Bamse, Stbg. 2085.	Nr. 27, Stbg. 9236.	Jason, f. $3\frac{3}{10}$ 1919.	Nr. 38, Stbg. 8090.

<i>Elkenøre, Gaardejer Andr. Hansen, pr. Sdr. Ørslev</i>	308	1	3	$\frac{26}{6}$ 1926	Anker Elkenøre, Stbg. 2585.	Nr. 86, Stbg. 10236.	Anker Hjelm, Stbg. 2243.	Nr. 53, Stbg. 9506.	Hjelm Elkenøre, f. $\frac{18}{6}$ 1922.	Nr. 70, Stbg. 8538.
do.	314	4	0	$\frac{10}{7}$ 1926	do.	Nr. 97, f. $\frac{20}{9}$ 1924.	do.	do.	Linnerup Elkenøre, Stbg. 2259.	Nr. 88, f. $\frac{2}{10}$ 1923.
do.	336	3	1	$\frac{15}{8}$ 1926	Pax Elkenøre, f. $\frac{13}{7}$ 1925.	Nr. 3, f. $\frac{30}{4}$ 1925.	Pax, Stbg. 2335.	Nr. 6, f. $\frac{7}{9}$ 1924.	do.	Nr. 80, Stbg. 9462.
do.	349	1	3	$\frac{10}{10}$ 1926	do.	Nr. 94, f. $\frac{27}{3}$ 1924.	do.	do.	Nis Elkenøre, Stbg. 2307.	Nr. 82, Stbg. 9466.
do.	372	3	1	$\frac{12}{12}$ 1926	do.	Nr. 86, Stbg. 10236.	do.	do.	Hjelm Elkenøre, f. $\frac{18}{6}$ 1922.	Nr. 70, Stbg. 8538.
<i>Ellekærgaard, Gaardejer L. Kristensen, pr. Sdr. Bjerre.</i>	274	2	2	$\frac{11}{3}$ 1926	Hagelbjerg 70, f. $\frac{2}{9}$ 1924.	Nr. 15, f. $\frac{16}{12}$ 1924.	Rasmus Mors, Stbg. 2223.	Nr. 70, Stbg. 9090.	Daastrup Oreby, f. $\frac{27}{6}$ 1923.	Nr. 7, Stbg. 8160.
do.	363	1	3	$\frac{5}{11}$ 1926	Jens Ellekær, f. $\frac{7}{9}$ 1925.	do.	Jens Daastrup, f. $\frac{1}{7}$ 1924.	Nr. 9, f. $\frac{16}{11}$ 1924.	do.	do.
do.	383	2	2	$\frac{19}{12}$ 1926	do.	Nr. 17, f. $\frac{18}{8}$ 1925.	do.	do.	Hagelbjerg 70, f. $\frac{2}{9}$ 1924.	Nr. 8, Stbg. 9008.
<i>Frederiks- minde, Proprietær Friis Christensen, pr. Nr. Alslev.</i>	260	2	2	$\frac{29}{3}$ 1926	Aars, Stbg. 2529.	Nr. 47, f. $\frac{12}{11}$ 1923.	Aasen, Stbg. 2035.	Nr. 83, Stbg. 9226.	Frederiksdal, Stbg. 2141.	Nr. 35, Stbg. 9246.
do.	342	3	1	$\frac{24}{8}$ 1926	do.	Nr. 43, Stbg. 10122.	do.	do.	do.	do.

Landrace.

Bregentved.

88

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Godthaab, Proprietær N. C. Løje, pr. Store- hedinge.	311	3	1	$16\frac{1}{6}$ 1926	Orne u. Navn, f. $10\frac{1}{6}$ 1923.	Nr. 22, f. $8\frac{1}{4}$ 1923.	Skjold Holmegaard, Stbg. 1989.	Torstholm 14, Stbg. 8230.	Barrit Godthaab, Stbg. 2351.	Nr. 8, f. $22\frac{2}{3}$ 1922.
do.	373	2	2	$2\frac{1}{12}$ 1926	Lind Godthaab, Stbg. 2247.	Nr. 8, Stbg. 10320.	Budig, Stbg. 1995.	Nr. 82, Stbg. 6204.	Aage, Stbg. 1561.	Nr. 1, f. $27\frac{1}{7}$ 1918.
Hagelbjerg- gaard, Proprietær H. P. Simonsen pr. Ringsted.	288	2	2	$24\frac{1}{4}$ 1926	Bullerup, f. $8\frac{1}{6}$ 1925.	Nr. 91, f. $16\frac{1}{11}$ 1924.	Ullerup 13, f. $12\frac{1}{1}$ 1924.	Nr. 53, f. $13\frac{1}{7}$ 1923.	Rasmus Mors, Stbg. 2223.	Nr. 60, Stbg. 8228.
do.	297	3	1	$14\frac{1}{5}$ 1926	Blaamand, Stbg. 2209.	Nr. 86, f. $4\frac{1}{6}$ 1924.	Testrup, Stbg. 1523.	Nr. 16, Stbg. 6124.	do.	Nr. 66, Stbg. 8438.
do.	310	2	2	$6\frac{1}{7}$ 1926	Bullerup, f. $8\frac{1}{6}$ 1925.	Nr. 79, Stbg. 9952.	Ullerup 13, f. $12\frac{1}{1}$ 1924.	Nr. 53, f. $13\frac{1}{7}$ 1923.	do.	Nr. 60, Stbg. 8228.
do.	355	2	2	$8\frac{1}{11}$ 1926	do.	Nr. 92, f. $16\frac{1}{11}$ 1924.	do.	do.	do.	do.

do.	382	2	2	$\frac{5}{1}$ 1927	Per Gynt, f. $\frac{6}{12}$ 1925.	Nr. 76, Stbg. 9110.	Gynt, Stbg. 2353.	Nr. 64, f. $\frac{2}{6}$ 1924.	Daas Hagelbjerg, f. $\frac{27}{6}$ 1921.	Nr. 58, Stbg. 8226.
do.	389	3	1	$\frac{15}{1}$ 1927	do.	Nr. 93, f. $\frac{23}{12}$ 1924.	do.	do.	Rasmus Mors, Stbg. 2223.	Nr. 56, Stbg. 8222.
<i>Hellebjerg- gaard, Gaardejer M. S. Mortensen pr. Ringsted.</i>	277	1	3	$\frac{7}{3}$ 1926	Vissing Sejrup, Stbg. 2015.	Nr. 83, Stbg. 10082.	Vissing, Stbg. 1601.	Nr. 48, Stbg. 7474.	Duxen, Stbg. 1997.	Nr. 77, Stbg. 9186.
do.	364	2	2	$\frac{10}{11}$ 1926	Hans f. $\frac{15}{8}$ 1925.	Nr. 87, f. $\frac{1}{9}$ 1924.	Jacob, f. $\frac{14}{6}$ 1924.	Nr. 25, f. $\frac{1}{8}$ 1923.	do.	do.
do.	390	2	2	$\frac{23}{1}$ 1927	Vissing Hellebjerg, f. $\frac{20}{2}$ 1926.	Nr. 81, Stbg. 10158.	Duxen, Stbg. 1997.	Nr. 76, Stbg. 8412.	Daastrup 4, Stbg. 1775.	Nr. 76, Stbg. 8412.
<i>Hjelm, Gaardejer H. O. Puggaard, pr. Grænge.</i>	296	3	1	$\frac{13}{5}$ 1926	Anker Hjelm, Stbg. 2243.	Nr. 63, f. $\frac{23}{11}$ 1924.	Anker, f. $\frac{5}{12}$ 1922.	Nr. 34, f. $\frac{5}{2}$ 1923.	Vissing Hjelm, Stbg. 2261.	Nr. 48, Stbg. 7804.
do.	323	3	1	$\frac{16}{7}$ 1926	Thorning Vestergaard, f. $\frac{30}{4}$ 1925.	Nr. 59, f. $\frac{6}{9}$ 1924.	Dal, f. $\frac{21}{2}$ 1924.	Nr. 74, Stbg. 9028.	Hjelm 46, Stbg. 2117.	Nr. 43, Stbg. 7798.
<i>Hylldtofte, Forpagter G. H. Gottfredsen, pr. Rødby.</i>	291	2	2	$\frac{8}{5}$ 1926	Skrap 51, f. $\frac{30}{9}$ 1924.	Nr. 88, f. $\frac{6}{7}$ 1924.	Peter Sabro, Stbg. 2127.	Nr. 51, Stbg. 6962.	Holmdrup, f. $\frac{4}{6}$ 1923.	Nr. 73, Stbg. 9516.

Landrace.

Avlscenter	Hold-Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Seer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Høvdings- gaard, Godsejer E. Lassen, pr. Mern.	287	1	3	$26\frac{1}{4}$ 1926	Blok, Stbg. 2207.	Nr. 30, f. $20\frac{1}{4}$ 1924.	Gylling 53, Stbg. 1633.	Nr. 16, Stbg. 6124.	Palnatoke, Stbg. 2215.	Nr. 14, Stbg. 9104.
do.	289	3	1	$28\frac{1}{4}$ 1926	Gylle, f. $12\frac{1}{4}$ 1924.	Nr. 31, f. $25\frac{1}{4}$ 1924.	Aasen, Stbg. 2035.	Nr. 68, Gylling O. Stbg. 7548.	do.	Nr. 22, Stbg. 9102.
do.	324	4	0	$25\frac{7}{7}$ 1926	Jacob, f. $14\frac{1}{6}$ 1924.	Nr. 28, Stbg. 9960.	Mogens, Stbg. 2361.	Nr. 4, Stbg. 9314.	Høvding, f. $16\frac{1}{11}$ 1922.	Nr. 14, Stbg. 9104.
do.	339	2	2	$20\frac{1}{8}$ 1926	do.	Nr. 17, Stbg. 8998.	do.	do.	Maks, Daastrup, f. $16\frac{1}{11}$ 1920.	Nr. 23, Stbg. 6168.
do.	341	1	3	$27\frac{1}{8}$ 1926	Blok, Stbg. 2207.	Nr. 23, Stbg. 8952.	Gylling 53, Stbg. 1633.	Nr. 16, Stbg. 6124.	Ulk, Stbg. 2143.	Nr. 1, Stbg. 8054.
do.	358	3	1	$13\frac{1}{11}$ 1926	Siegfred, f. $2\frac{1}{4}$ 1925.	Nr. 18, Stbg. 9138.	Smuk, Stbg. 2323.	Nr. 21, f. $28\frac{1}{3}$ 1924.	Gylling 53, Stbg. 1633.	Nr. 20, Stbg. 6308.
do.	359	2	2	$30\frac{1}{10}$ 1926	Jacob, f. $14\frac{1}{6}$ 1924.	Nr. 7, Stbg. 8436.	Mogens, Stbg. 2361.	Nr. 4, Stbg. 9314.	Mads, f. $25\frac{1}{3}$ 1921.	Nr. 2, Stbg. 8426.
do.	360	3	1	$12\frac{1}{11}$ 1926	Siegfrid, f. $2\frac{1}{4}$ 1925.	Nr. 12, Stbg. 9098.	Smuk, Stbg. 2323.	Nr. 21, f. $28\frac{1}{3}$ 1924.	Aage, Stbg. 1561.	Nr. 17, Stbg. 7458.

do.	361	2	2	12/11 1926	Blok, Stbg. 2207.	Nr. 11, Stbg. 9096.	Gylling 53, Stbg. 1633.	Nr. 16, Stbg. 6124.	do.	Nr. 7, Stbg. 6272.
do.	386	1	3	17/1 1927	Siegfrid, f. 2/4 1925.	Nr. 32, f. 27/7 1924.	Smuk, Stbg. 2323.	Nr. 21, f. 28/8 1924.	Ulk, Stbg. 2143.	Nr. 18, Stbg. 9138.
do.	387	2	2	21/1 1927	do.	Nr. 33, f. 27/7 1924.	do.	do.	do.	do.
do.	388	3	1	17/1 1927	Viktor, f. 18/1 1926.	Nr. 39, f. 10/8 1925.	Viking, Stbg. 2197.	Nr. 9, Stbg. 7586.	Palnatoke, Stbg. 2215.	Nr. 26, f. 1/8 1923.
<i>Kirkerup, Parcellist H. Chabert, pr. Roskilde.</i>	334	2	2	9/8 1926	Max, f. 10/12 1923.	Nr. 2, Stbg. 10424.	Testrup, Stbg. 1523.	Nr. 11, Stbg. 6824.	Ørsted Lynd, Stbg. 1911.	Nr. 25, Stbg. 8646.
do.	357	2	2	30/10 1926	do.	Nr. 3, Stbg. 9816.	do.	do.	Gylling 53, Stbg. 1633.	Nr. 16, Stbg. 6124.
<i>Langedeby, Gaardejer Holger Koføed, pr. Nexø.</i>	295	2	2	10/6 1926	Linnerup, Stbg. 2267.	Nr. 52, f. 15/6 1924.	Vissing, Stbg. 1601.	Nr. 43, Stbg. 6282.	Samson, f. 17/10 1922.	Nr. 37, Stbg. 6044.
do.	340	2	2	20/8 1926	do.	Nr. 53, f. 15/6 1924.	do.	do.	do.	do.
<i>Landsgrav, Gaardejer Alfr. Jensen, pr. Slagelse.</i>	273	2	2	1/3 1926	Jens Daastrup, f. 1/7 1924.	Nr. 10, f. 6/4 1925.	Daastrup Lynd, Stbg. 1559.	Nr. 4, Stbg. 4602.	Vesterlund, f. 27/12 1923.	Nr. 4, f. 24/12 1921.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Seer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Lillebrænde, Sognefoged C. Bonde, pr. Stubbe- købing.	265	3	1	$16\frac{1}{2}$ 1926	Aalsbo Lillebrænde, Stbg. 1757.	Nr. 62, Stbg. 8530.	Galbjerg 80, Stbg. 1425.	Nr. 57, f. $29\frac{1}{9}$ 1919.	Stevns Lillebrænde, Stbg. 1631.	Nr. 52, Stbg. 6766.
do.	344	2	2	$2\frac{2}{9}$ 1926	Hjertebjerg, f. $10\frac{1}{8}$ 1925.	Nr. 76, f. $1\frac{1}{7}$ 1924.	Strandbo, f. $29\frac{1}{7}$ 1923.	Nr. 8, f. $21\frac{1}{8}$ 1923.	Aalsbo Lillebrænde, Stbg. 1757.	Nr. 58, Stbg. 8552.
do.	347	4	0	$11\frac{1}{10}$ 1926	do.	Nr. 78, f. $17\frac{1}{10}$ 1924.	do.	do.	do.	Nr. 60, Stbg. 7730.
Lindencrone- gaard, Gaardejer V. Hansen, pr. Klippinge.	279	0	4	$13\frac{1}{3}$ 1926	Hjelm, f. $27\frac{1}{8}$ 1925.	Nr. 73, Stbg. 10340.	Anker Hjelm, Stbg. 2243.	Nr. 53, Stbg. 9506.	Aage, Stbg. 1561.	Nr. 52, Stbg. 6872.
do.	356	2	2	$28\frac{1}{10}$ 1926	Daastrup Lindencrone, f. $23\frac{1}{8}$ 1924.	Nr. 84, f. $16\frac{1}{3}$ 1924.	Testrup, Stbg. 1523.	Nr. 23, Stbg. 6168.	Niels Ebbesen, Stbg. 1543.	Nr. 12, Stbg. 7704.
do.	370	1	3	$18\frac{1}{11}$ 1926	Pax, f. $14\frac{1}{2}$ 1925.	Nr. 76, Stbg. 10352.	Flemming, Stbg. 1901.	Nr. 36, f. $25\frac{1}{10}$ 1923.	Barrit 37, Stbg. 2109,	Nr. 62, Stbg. 7780.

<i>Lindersgaard, Gaardejer Kr. H. Nielsen, pr. Rødvig.</i>	391	2	2	$1\frac{6}{1}$ 1927	Børsted, f. $2\frac{8}{5}$ 1924.	Nr. 99, Stbg. 9928.	Børsted Sahl, Stbg. 2237.	Nr. 3, Stbg. 6910.	Budig, Stbg. 1995.	Nr. 86, Stbg. 6250.
do.	392	2	2	$3\frac{3}{2}$ 1927	Daus, f. $1\frac{5}{9}$ 1925.	Nr. 2, f. $1\frac{4}{7}$ 1924.	Munk, f. $1\frac{4}{12}$ 1923.	So, f. $3\frac{30}{5}$ 1924 paa Dausbjerg.	do.	do.
<i>Lumbsaas, Gaardejer P. Hansen, pr. Nykø- bing Sj.</i>	250	3	1	$11\frac{1}{2}$ 1926	Strand Bakke, f. $1\frac{10}{9}$ 1924.	Nr. 25, f. $8\frac{1}{1}$ 1924.	Torstholt, Stbg. 1445.	Honum 16, Stbg. 9262.	Strandager 12, Stbg. 1555.	Nr. 17, Stbg. 8594.
do.	251	2	2	$15\frac{1}{2}$ 1926	do.	Nr. 27, f. $5\frac{1}{4}$ 1924.	do.	do.	Daastrup 23. Lumbsaas, f. $12\frac{12}{12}$ 1921.	Nr. 24, Stbg. 9478.
<i>Lundbytorp, Gaardejer H. Mortensens Sønner, pr. Lundby.</i>	299	3	1	$5\frac{1}{6}$ 1926	Flem, f. $2\frac{8}{4}$ 1924.	Nr. 7, Stbg. 10282.	Solo Mariendal, f. $2\frac{29}{5}$ 1922.	Nr. 64, f. $3\frac{30}{5}$ 1923.	Bob, Stbg. 1867.	Nr. 6, Stbg. 9456.
do.	300	2	2	$7\frac{1}{6}$ 1926	do.	Nr. 11, f. $3\frac{30}{4}$ 1924.	do.	do.	do.	Nr. 5, Stbg. 8564.
<i>Lyng Eskildstrup, Gaardejer N. Jensen, pr. Sorø.</i>	326	2	2	$18\frac{1}{7}$ 1926	Mathias Daastrup, f. $4\frac{1}{5}$ 1923.	Nr. 37, f. $3\frac{1}{6}$ 1923.	Testrup, Stbg. 1523.	Nr. 23, Stbg. 6168.	Eskild Brage, Stbg. 1625.	Nr. 30, Stbg. 6823.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
<i>Manderupgaard,</i> Proprietær L. Larsen, pr. Slangerup.	285	1	3	$24\frac{1}{4}$ 1926	Stendys 33, f. $24\frac{1}{12}$ 1924.	Nr. 3, Stbg. 9190.	Stendys, Stbg. 2379.	Nr. 33, Stbg. 7628.	Fynbo Skaaremosse, f. $23\frac{1}{3}$ 1918.	Nr. 4, f. $30\frac{1}{3}$ 1918.
do.	293	2	2	$7\frac{1}{5}$ 1926	do.	Nr. 19, f. $13\frac{1}{3}$ 1925.	do.	do.	Tørslev I, f. $12\frac{1}{1}$ 1924.	Nr. 9, f. $19\frac{1}{3}$ 1923.
do.	352	2	2	$27\frac{1}{10}$ 1926	Heding, f. $15\frac{1}{7}$ 1925.	Nr. 15, f. $5\frac{1}{2}$ 1925.	Lind Godthaab, Stbg. 2247.	Nr. 12, Stbg. 10322.	do.	Nr. 11, Stbg. 9206.
do.	393	4	0	$29\frac{1}{1}$ 1927	Stendys 33, f. $24\frac{1}{12}$ 1924.	Nr. 14, f. $24\frac{1}{8}$ 1924.	Stendys, Stbg. 2379.	Nr. 33, Stbg. 7628.	Nissen Tørslev f. $24\frac{1}{3}$ 1923.	Nr. 6, Stbg. 9208.
<i>Mindeshoved,</i> Gaardejer M. P. Hansen, pr. Skelskør.	290	2	2	$4\frac{1}{5}$ 1926	Jens Aage, f. $8\frac{1}{2}$ 1925.	Nr. 19, Stbg. 10368.	Aagerup Gyl, Stbg. 2375.	Nr. 22, Stbg. 9446.	Frans, Stbg. 2277.	Nr. 7, Stbg. 9490.
do.	313	2	2	$12\frac{1}{7}$ 1926	do.	Nr. 23, f. $4\frac{1}{8}$ 1924.	do.	do.	do.	Nr. 14, Stbg. 9502.
do.	365	1	3	$22\frac{1}{11}$ 1926	do.	Nr. 19, Stbg. 10368.	do.	do.	do.	Nr. 7, Stbg. 9490.

<i>Møllegaard Maarum, Gaardejer Kr. Nielsen, pr. Maarum.</i>	350	3	1	$\frac{25}{9}$ 1926	Palnatoke, Stbg. 2215.	Nr. 4, f. $\frac{8}{5}$ 1923.	Testrup, Stbg. 1523.	Nr. 26, Stbg. 7378.	Høj, l. f. $\frac{21}{5}$ 1921.	Nr. 1. f. $\frac{21}{8}$ 1921.
<i>Ravnshjerg- gaard, Landbrugs- cand. G. Petersen, pr. Faarevejle.</i>	320	2	2	$\frac{20}{7}$ 1926	Duks Daastrup. f. $\frac{8}{9}$ 1924.	Nr. 2, f. $\frac{8}{2}$ 1924.	do.	Nr. 46, Stbg. 9002.	Poul, Stbg. 2099.	Nr. 42, Stbg. 9198.
<i>Risegaard, Gaardejer K. Sonne, pr. Aakirkeby.</i>	309	2	2	$\frac{13}{2}$ 1926	Ulken, f. $\frac{1}{8}$ 1925.	Nr. 34, f. $\frac{14}{3}$ 1924.	Ulk, Stbg. 2143.	Nr. 19, f. $\frac{30}{7}$ 1922.	Lindemand. f. $\frac{1}{1}$ 1923.	Nr. 74, f. $\frac{19}{12}$ 1921.
<i>Sdr. Kirkeby, Gaardejer L. Hansen, pr. Egebjerg.</i>	331	4	0	$\frac{4}{8}$ 1926	Anker Kirkeby, Stbg. 2587.	Nr. 19, f. $\frac{17}{11}$ 1924.	Anker Hjelm, Stbg. 2243.	Nr. 53, Stbg. 9506.	Barrit Kirkeby, Stbg. 2145.	Nr. 1, f. $\frac{4}{11}$ 1920.
do.	348	1	3	$\frac{1}{10}$ 1926	do.	Nr. 25, f. $\frac{20}{11}$ 1925.	do.	do.	Haxholm Kirkeby, Stbg. 2571.	Nr. 18, f. $\frac{20}{8}$ 1924.
<i>Soesmark, Gaardejer P. A. Foged, pr. Guldborg L.</i>	249	2	2	$\frac{2}{2}$ 1926	Pax Soesmark, Stbg. 2453.	Nr. 19, f. $\frac{20}{10}$ 1924.	Pax, Stbg. 2335.	Nr. 2, f. $\frac{25}{10}$ 1925.	Vissing Hjelm, Stbg. 2261,	Nr. 15, Stbg. 9782.
do.	317	2	2	$\frac{7}{7}$ 1926	Anker Hjelm, Stbg. 2243.	Nr. 7, Stbg. 6020.	Anker, f. $\frac{5}{12}$ 1922.	Nr. 34, Stbg. 9034.	Major Honum, Stbg. 1305.	Nr. 34, Stbg. 5998.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Stendysse- gaard, Gaardejer Otto Larsen, pr. Firhøj.	321	3	1	²⁵ / ₇ 1926	Orne, mrkt. 89, f. ²⁰ / ₅ 1925.	Nr. 58, f. ²⁸ / ₁₂ 1924.	Fremad, Stbg. 2273.	Nr. 89, f. ⁹ / ₅ 1923.	Stendys, Stbg. 2379.	Nr. 48, f. ⁴ / ₁ 1924.
do.	335	2	2	¹⁶ / ₈ 1926	Flot, Stbg. 2203.	Nr. 50, f. ⁷ / ₁ 1924.	Nr. 95, Testrup, Stbg. 2057.	Nr. 66, f. ¹⁶ / ₇ 1922.	Tee, Stbg. 2047.	Nr. 33, Stbg. 7628.
Strandager- gaard, Gaardejer N. L. Christiansen, pr. Roskilde.	294	2	2	¹⁹ / ₅ 1926	Klejs, f. ¹⁶ / ₆ 1924.	Nr. 33, f. ⁵ / ₇ 1924.	Ulk, Stbg. 2349.	Nr. 31, f. ² / ₅ 1923.	Palle, f. ¹² / ₁ 1923.	Nr. 22, Stbg. 7610.
Syvhojgaard, Gaardejer H. J. Hansen, pr. Stege.	276	2	2	⁷ / ₃ 1926	Hagel, f. ⁹ / ₅ 1924.	Nr. 3, Stbg. 10258.	Rasmus Mors, Stbg. 2223.	Nr. 60, Stbg. 8228.	Buding, Stbg. 1999.	Nr. 92, Stbg. 8542.
do.	354	1	3	³⁰ / ₁₀ 1926	do.	Nr. 8, f. ¹ / ₁₂ 1924.	do.	do.	Buding II, f. ¹⁹ / ₁₁ 1924.	Nr. 3, f. ²³ / ₈ 1923.

<i>Sæddinge, Gaardejer Chr. Rasmussen, pr. Rødby.</i>	271	2	2	$22\frac{1}{2}$ 1926	Holmdrup 73, f. $\frac{6}{7}$ 1924.	Nr. 58, f. $\frac{10}{7}$ 1924.	Holmdrup, f. $\frac{4}{6}$ 1923.	Nr. 73, Stbg. 9516.	Aalsbo Sæddinge, Stbg. 2131.	Nr. 43, Stbg. 7806.
do.	316	2	2	$18\frac{1}{7}$ 1926	do.	Nr. 59, f. $\frac{9}{5}$ 1925.	do.	do.	do.	Nr. 55, Stbg. 10386.
do.	375	2	2	$\frac{4}{12}$ 1926	Høvding Sæddinge, f. $\frac{28}{5}$ 1925.	Nr. 61, f. $\frac{7}{6}$ 1925.	Ulk, Stbg. 2143.	Nr. 11, Stbg. 9096.	do.	Nr. 54, f. $\frac{10}{7}$ 1923.
<i>Testrup, Møller H. Jensen, pr. Haslev.</i>	332	2	2	$\frac{1}{8}$ 1926	Osvald, f. $\frac{28}{8}$ 1925.	Nr. 19, f. $\frac{28}{11}$ 1924.	Poul Honum, Stbg. 2031.	Nr. 23, Stbg. 9280.	Peter, Stbg. 2147.	Nr. 63, Stbg. 9018.
do.	333	2	2	$\frac{30}{7}$ 1926	do.	Nr. 22, f. $\frac{14}{2}$ 1925.	do.	do.	Dal, f. $\frac{21}{2}$ 1924.	Nr. 77, f. $\frac{22}{5}$ 1924.
do.	343	3	1	$\frac{12}{9}$ 1926	Thorning, f. $\frac{28}{1}$ 1925.	Nr. 26, f. $\frac{30}{4}$ 1925.	Dal, f. $\frac{21}{2}$ 1924.	Nr. 73, Stbg. 9026.	Peter, Stbg. 2147.	Nr. 63, Stbg. 9018.
<i>Tikøb, Gaardejer J. P. Thomsen, pr. Tikøb.</i>	366	3	1	$\frac{20}{11}$ 1926	Ulk, Stbg. 2143.	Nr. 33, f. $\frac{18}{7}$ 1924.	Ull, Stbg. 1593.	Nr. 28, Stbg. 5666.	Bamse, Stbg. 2085.	Nr. 27, Stbg. 9236.
do.	385	4	0	$\frac{20}{12}$ 1926	do.	Nr. 32, f. $\frac{4}{7}$ 1924.	do.	do.	do.	Nr. 23, Stbg. 9228.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
<i>Toftthøj,</i> Gaardejer Kr. Winther, pr. Stege.	270	2	2	$\frac{4}{3}$ 1926	Samson, f. $\frac{1}{1}$ 1925.	Nr. 15, Stbg. 10254.	Ullerup 13, f. $\frac{12}{1}$ 1924.	Nr. 26, Stbg. 7378.	Bertram, Stbg. 2377.	Nr. 5, Stbg. 9426.
do.	322	2	2	$\frac{19}{7}$ 1926	Magnus, f. $\frac{10}{6}$ 1925.	Nr. 16, f. $\frac{25}{10}$ 1923.	Strandbo, f. $\frac{28}{7}$ 1923.	Nr. 8, f. $\frac{21}{8}$ 1923.	do.	Nr. 6, Stbg. 8980.
do.	337	3	1	$\frac{23}{8}$ 1926	do.	Nr. 21, Stbg. 9842.	do.	do.	Janus, f. $\frac{5}{5}$ 1924.	Nr. 16, f. $\frac{25}{10}$ 1923.
do.	338	2	2	$\frac{17}{8}$ 1926	do.	Nr. 20, f. $\frac{16}{3}$ 1925.	do.	do.	Bertram, Stbg. 2377.	Nr. 6, Stbg. 8980.
<i>Torstholm,</i> Gaardejer Ole Olsen, pr. Hede- husene.	286	1	3	$\frac{11}{5}$ 1926	Jon, Stbg. 2355.	Nr. 28, f. $\frac{18}{7}$ 1924.	Barrit Sahl, Stbg. 1991.	Nr. 42, Stbg. 7692.	Uldal, Stbg. 2091.	Nr. 20, Stbg. 9486.
do.	346	2	2	$\frac{16}{10}$ 1926	do.	Nr. 32, f. $\frac{31}{10}$ 1924.	do.	do.	Skjold, Stbg. 1989.	Nr. 14, Stbg. 8230.
do.	362	1	3	$\frac{1}{11}$ 1926	do.	Nr. 26, f. $\frac{11}{1}$ 1924.	do.	do.	Uldal, Stbg. 2091.	Nr. 6, Stbg. 7460.

<i>Udstrup,</i> Parcellist P. Sørensen, pr. Marløse.	315	2	2	$22\frac{2}{6}$ 1926	Alf, f. $16\frac{1}{11}$ 1924.	Nr. 8, Stbg. 9788.	Rasmus Mors, Stbg. 2223.	Nr. 60, Stbg. 8228.	Ulk, f. $9\frac{3}{4}$ 1921.	Nr. 1, Stbg. 6018.
<i>Vejleby,</i> Parcellist Johs. Knudsen, pr. Hørve.	306	3	1	$14\frac{1}{6}$ 1926	Honum Kirkeby, f. $20\frac{1}{1}$ 1923.	Nr. 15, f. $22\frac{2}{8}$ 1924.	Poul Honum, Stbg. 2031.	Nr. 141, Stbg. 6538.	Daastrup 23, f. $30\frac{1}{11}$ 1922.	Nr. 2, f. $18\frac{1}{3}$ 1920.
do.	378	4	0	$17\frac{1}{12}$ 1926	do.	Nr. 12, f. $27\frac{1}{3}$ 1924.	do.	do.	do.	do.
<i>Vesterlund,</i> Gaardejer H. Christensen, pr. Klippinge.	283	3	1	$18\frac{1}{4}$ 1926	Vester, Stbg. 2359.	Nr. 6, f. $25\frac{1}{6}$ 1924.	Daastrup Mariendal, Stbg. 2025.	Nr. 51, Stbg. 8498.	Niels Ebbesen, Stbg. 1543.	Nr. 21, Stbg. 8288.
do.	379	2	2	$9\frac{1}{12}$ 1926	do.	Nr. 5, f. $7\frac{1}{4}$ 1924.	do.	do.	do.	Nr. 22, Stbg. 8286.
<i>Vindfælde- gaard,</i> Gaardejer W. Petersen, pr. Stokke- marke.	272	1	3	$22\frac{1}{2}$ 1926	Vissing III Stbg. 2481.	Nr. 8, Stbg. 9464.	Vissing II, Stbg. 2271.	Nr. 52, Stbg. 8234.	Barrit Elkenøre, Stbg. 1885.	Nr. 53, Stbg. 7746.
do.	305	1	3	$15\frac{1}{6}$ 1926	do.	Nr. 16, f. $25\frac{1}{1}$ 1925.	do.	do.	Linnerup, Stbg. 2491.	Nr. 5, Stbg. 9476.
do.	319	1	3	$14\frac{1}{7}$ 1926	do.	Nr. 18, f. $25\frac{1}{1}$ 1925.	do.	do.	do.	do.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Ørsted, Gaardejer H. Nielsen, pr. Havdrup.	284	2	2	$24/4$ 1926	Ørsted Mors, f. $9/6$ 1924.	Nr. 43, f. $20/2$ 1924.	Rasmus Mors, Stbg. 2223.	Nr. 60, Stbg. 8228.	Holmgaard, Stbg. 2257.	Nr. 4, Stbg. 7006.
do.	298	3	1	$18/6$ 1926	Volle Ørsted, f. $1/11$ 1924.	Nr. 37, f. $13/7$ 1923.	Testrup, Stbg. 1523.	Nr. 18, Stbg. 6126.	Ørsted Lynd, Stbg. 1911	do.

Yorkshirerace.

Bønved, Gaardejer E. Frimand, pr. Horbelev.	371	3	1	$14/11$ 1926	Cæsar Vejringe, Stbg. 2193.	Nr. 30, f. $17/7$ 1925.	Cæsar, Stbg. 1681.	Nr. 32, Stbg. 7268.	Max, Stbg. 2157.	Nr. 19, Stbg. 8874.
do.	376	1	3	$12/12$ 1926	Max, Stbg. 2157.	Nr. 22, f. $6/2$ 1925.	Felix, Stbg. 1943.	Nr. 23, Stbg. 7086.	Høvding, Stbg. 2187.	do.
do.	377	1	3	$13/12$ 1926	Cæsar Vejringe, Stbg. 2193.	Nr. 29, f. $12/2$ 1925.	Cæsar, Stbg. 1681.	Nr. 32, Stbg. 7268.	do.	Nr. 15, Stbg. 8872.

do.	394	2	2	$16\frac{1}{1}$ 1927	do.	Nr. 32, f. $28\frac{1}{8}$ 1925.	do.	do.	Max, Stbg. 2157.	Nr. 14, Stbg. 8698.
<i>Svendsbjerg, Gaardejer Troels Sams, pr. Hørve.</i>	301	2	2	$9\frac{1}{6}$ 1926	Pax, Stbg. 2403.	Nr. 69, Stbg. 10486.	Kran, Stbg. 2175.	Nr. 30, Stbg. 8742.	Jurist, f. $21\frac{1}{12}$ 1921.	Nr. 60, Stbg. 8740.
do.	329	2	2	$17\frac{1}{7}$ 1926	do.	Nr. 68, f. $6\frac{1}{9}$ 1924.	do.	do.	do.	Nr. 53, f. $26\frac{1}{10}$ 1920.
do.	368	1	3	$29\frac{1}{11}$ 1926	do.	Nr. 71, f. $7\frac{1}{11}$ 1924.	do.	do.	Roder, Stbg. 2155.	Nr. 63, Stbg. 8776.
<i>Vangegaard, Gaardejer O. Henriksen, pr. Skibby.</i>	302	2	2	$4\frac{1}{6}$ 1926	Kap II, f. $1\frac{1}{7}$ 1924.	Nr. 54, Stbg. 9746.	Kap, Stbg. 1953.	Nr. 44, Stbg. 8858.	Hasseris II, Stbg. 1955.	Nr. 48, Stbg. 8902.
do.	303	2	2	$5\frac{1}{6}$ 1926	do.	Nr. 50, Stbg. 9740.	do.	do.	do.	do.
do.	304	1	3	$5\frac{1}{6}$ 1926	do.	Nr. 52, f. $20\frac{1}{10}$ 1923.	do.	do.	do.	Nr. 47, Vangegaard.

Forsøgsdyrenes Afstamning 1926—1927.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Soer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Aagerup, Gaardejer J. L. G. Jensen, pr. Vipperød.	12	1	3	18/9 1926	Johan, f. 15/3 1925.	Nr. 33, f. 22/3 1925.	Gynt, Stbg. 2353.	Nr. 59, Linnerup, f. 11/12 1922.	Aagerup Hagelbjerg, f. 7/1 1924.	Nr. 19, Aagerup, Stbg. 9442.
do.	13	2	2	16/9 1926	Aagerup Hagelbjerg, f. 7/1 1924.	Nr. 26, Aagerup, f. 1/4 1924.	Rasmus Mors, Stbg. 2223.	Nr. 74, Hagelbjerg, f. 20/11 1922.	Aagerup Sahl, f. 18/1 1923.	do.
do.	56	1	3	16/2 1927	do.	Nr. 30, Aagerup, f. 8/2 1925.	do.	do.	Aagerup Gyl, Stbg. 2375.	Nr. 22, Aagerup, Stbg. 9446.
Broby, Gaardejer J. Chr. Damslund, Tjørntofte- gaard, Broby pr. Sorø.	24	0	4	9/10 1926	Tjørn Lyndberg, f. 14/2 1924.	Nr. 1, Broby, f. 19/7 1924.	do.	Nr. 56, Hagelbjerg, Stbg. 8222.	Jon, Stbg. 2355.	Nr. 13, Testrup, Stbg. 8300.

do.	43	2	2	$16\frac{1}{12}$ 1926	Tjørn Luks, f. $5\frac{7}{7}$ 1925.	Nr. 5, Broby, f. $3\frac{5}{5}$ 1925.	Nr. 4, Luks, Stbg. 2205.	Nr. 32, Daastrup, Stbg. 8258	Tjørn Lyndberg, f. $14\frac{1}{2}$ 1924.	Nr. 2, Broby, f. $19\frac{7}{7}$ 1924.
do.	51	3	1	$29\frac{1}{1}$ 1927	do.	Nr. 11, Broby, f. $6\frac{10}{10}$ 1925.	do.	do.	do.	Nr. 1, Broby, f. $19\frac{7}{7}$ 1924.
Bryderupgaard, Gaardejer H. P. Hansen, pr. Helsing.	52	1	3	$28\frac{1}{1}$ 1927	Frem Bryderup, f. $5\frac{4}{4}$ 1925.	Nr. 67, Bryderup- gaard, Stbg. 9240.	Fremad, f. $3\frac{12}{12}$ 1923.	Nr. 68, Overballe, Stbg. 7548.	Unge Tikøb, Stbg. 2069.	Nr. 62, Bryderup gaard, Stbg. 8336.
Daastrup, Gaardejer S. Olsens Sønner, pr. Viby.	17	1	3	$15\frac{9}{9}$ 1926	Ferdinand Frost, f. $21\frac{4}{4}$ 1924.	Nr. 71, Daastrup, f. $2\frac{5}{5}$ 1924.	Nr. 10, Mogens, Stbg. 2361.	Nr. 2, Stbg. 9316.	Testrup, Stbg. 1523.	Nr. 26, Daastrup, Stbg. 7378.
do.	23	4	0	$23\frac{9}{9}$ 1926	Nr. 22, Aagerup, f. $24\frac{8}{8}$ 1925.	Nr. 85, Daastrup, f. $18\frac{9}{9}$ 1925.	Aagerup Hagelbjerg, f. $7\frac{1}{1}$ 1924.	Nr. 22, Aagerup, Stbg. 9446.	Barrit Kirkeby, Stbg. 2145.	Nr. 68, Daastrup, f. $2\frac{5}{5}$ 1924.
do.	38	3	1	$22\frac{11}{11}$ 1926	Daastrup Frem, f. $20\frac{5}{5}$ 1925.	Nr. 61, Daastrup, Stbg. 9832.	Fremad, f. $3\frac{12}{12}$ 1923.	Nr. 89, Overballe, f. $9\frac{5}{5}$ 1923.	Nr. 53, Gylling, Stbg. 1633.	Nr. 23, Daastrup, Stbg. 6168.
do.	45	1	3	$13\frac{1}{1}$ 1927	Ferdinand Frost, f. $21\frac{4}{4}$ 1924.	Nr. 74, Daastrup, f. $8\frac{9}{9}$ 1924.	Nr. 10, Mogens, Stbg. 2361.	Nr. 2, Nytoftegaard, Stbg. 9316.	Testrup, Stbg. 1523.	Nr. 44, Daastrup, Stbg. 9452.
do.	58	2	2	$9\frac{2}{2}$ 1927	do.	Nr. 43, Daastrup, Stbg. 8978.	do.	do.	Max Daastrup, f. $16\frac{11}{11}$ 1920.	Nr. 20, Daastrup, Stbg. 4602.
do.	70	2	2	$4\frac{2}{2}$ 1927	do.	Nr. 82, Daastrup, f. $18\frac{9}{9}$ 1925.	do.	do.	Barrit Kirkeby, Stbg. 2145.	Nr. 68, Daastrup, f. $2\frac{5}{5}$ 1924.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfor	Mormor
<i>Elkenøre,</i> Gaardejer Andr. Hansen, pr. Sdr. Ørslev,	8	2	2	$\frac{2}{10}$ 1926	Pax Elkenøre, f. $\frac{13}{7}$ 1925.	Nr. 2, Elkenøre, f. $\frac{30}{4}$ 1925.	Pax, Stbg. 2335.	Nr. 6, f. $\frac{7}{9}$ 1924.	Linnerup Elkenøre, Stbg. 2259.	Nr. 80, Elkenøre, Stbg. 9462.
do.	19	2	2	$\frac{13}{9}$ 1926	Hjelm Elkenøre, f. $\frac{10}{12}$ 1924.	Nr. 96, Elkenøre, f. $\frac{20}{9}$ 1924.	Anker Hjelm, Stbg. 2243.	Nr. 53, Stbg. 9506.	do.	Nr. 88, Elkenøre, Stbg. 10288.
<i>Godthaab,</i> Proprietær N. C. Løje, pr. Store- hedinge.	33	2	2	$\frac{21}{11}$ 1926	Dux Godthaab, f. $\frac{13}{8}$ 1923.	Nr. 17, Godthaab, Stbg. 10330.	Duxen, f. $\frac{6}{9}$ 1921.	Nr. 72, f. $\frac{18}{10}$ 1920.	Barrit Godthaab, Stbg. 2351.	Nr. 1, Godthaab, f. $\frac{27}{7}$ 1918.
<i>Hagelbjerg- gaard,</i> Proprietær H.P. Simonsen, pr. Ringsted.	10	2	2	$\frac{1}{10}$ 1926	Skaaremosé, f. $\frac{30}{9}$ 1925.	Nr. 98, Hagelbjerg, f. $\frac{14}{4}$ 1925.	Smuk, Stbg. 2323.	Nr. 21, Skaaremosé, f. $\frac{28}{3}$ 1924.	Rasmus Mors, Stbg. 2223.	Nr. 60, Hagelbjerg, Stbg. 8228.
do.	27	2	2	$\frac{8}{10}$ 1926	Bullerup, f. $\frac{6}{6}$ 1925.	Nr. 96, Hagelbjerg, f. $\frac{27}{2}$ 1925.	Nr. 13, Ullerup, f. $\frac{12}{1}$ 1924.	Nr. 53, f. $\frac{18}{9}$ 1923.	do.	Nr. 70, Hagelbjerg, Stbg. 9090.
do.	39	2	2	$\frac{1}{12}$ 1926	Per Gynt, f. $\frac{6}{12}$ 1925.	Nr. 3, Hagelbjerg, f. $\frac{4}{1}$ 1926.	Gynt, Stbg. 2353.	Nr. 64, Linnerup, f. $\frac{2}{6}$ 1924.	Blaamand, Stbg. 2209.	Nr. 82, Hagelbjerg, f. $\frac{16}{11}$ 1923.

do.	40	4	0	$30/_{11}$ 1926	do.	Nr. 86, Hagelbjerg, f. $4/6$ 1924.	do.	do.	Rasmus Mors, Stbg. 2223.	Nr. 66, Hagelbjerg, Stbg. 8438.
Hammer, Gaardejer Fr. Madsen, pr. Lou.	26	2	2	$12/_{10}$ 1926	Særimner, f. $18/7$ 1925.	Nr. 16, Hammer, f. $23/5$ 1925.	Smuk, Stbg. 2323.	Nr. 8, Stbg. 8318.	Høvding Hammer, f. $20/4$ 1924.	Nr. 14, Hammer, Stbg. 8132.
Hjelm, Gaardejer H.O. Puggaard, pr. Grænge.	6	3	1	$18/9$ 1926	Vattrup Hjelm, f. $13/7$ 1925.	Nr. 65, Hjelm. f. $23/_{11}$ 1925.	Pax, Stbg. 2335.	Nr. 6, f. $7/9$ 1924.	Anker Hjelm, Stbg. 2243.	Nr. 53, Hjelm, Stbg. 9506.
do.	7	2	2	$28/9$ 1926	Thorning Hjelm, f. $30/4$ 1925.	Nr. 66, Hjelm. f. $23/_{11}$ 1925.	Dal, f. $21/2$ 1924.	Nr. 74, Stbg. 9028.	do.	Nr. 48, Hjelm, Stbg. 7804.
do.	9	3	1	$27/9$ 1926	do.	Nr. 56, Hjelm, Stbg. 10384.	do.	do.	Nr. 46, Hjelm, Stbg. 2117.	Nr. 43, Hjelm, Stbg. 7798.
Hjættebjerg, Gaardejer Joh. Jensen, pr. Stege.	29	2	2	$20/_{10}$ 1926	Palle, f. $12/1$ 1923.	Nr. 10, Hjættebjerg, f. $1/7$ 1924.	Ove, Stbg. 1769.	Nr. 31, Stbg. 6424.	Blok, Stbg. 2207.	Nr. 2, Hjættebjerg, Stbg. 9086.
do.	30	3	1	$20/_{10}$ 1926	do.	Nr. 11, Hjættebjerg, f. $1/7$ 1924.	do.	do.	do.	do.
do.	65	3	1	$13/2$ 1927	do.	Nr. 8, Hjættebjerg, Stbg. 9938.	do.	do.	do.	Nr. 6, Maren, Stbg. 9084.
do.	73	2	2	$7/3$ 1927	do.	Nr. 12, Hjættebjerg, f. $1/7$ 1924.	do.	do.	do.	Nr. 2, Hjættebjerg, Stbg. 9086.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
<i>Hyldtofte,</i> Forpagter G. H. Gotfredsen, pr. Rødby.	35	2	2	19/11 1926	Nr. 51, Skrap, f. 30/9 1924.	Nr. 84, Hyldtofte, f. 5/9 1924.	Peder Sabro, Stbg. 2127.	Nr. 51, Hyldtofte, Stbg. 6962.	Holmdrup, Stbg. 2589.	Nr. 81, Hyldtofte, Stbg. 9524.
<i>Høvdingsgaard,</i> Godsejer Lassen, pr. Mern.	49	2	2	25/1 1927	Viktor, f. 18/1 1926.	Nr. 25, Høvdings- gaard, Stbg. 9864.	Viking, Stbg. 2197.	Nr. 9, Honum, Stbg. 7586.	Nr. 53, Gylling, Stbg. 1633.	Nr. 17, Høvdings- gaard, Stbg. 8998.
do.	50	2	2	25/1 1927	Siegfrid, f. 2/4 1925.	Nr. 22, Høvdings- gaard, Stbg. 9102.	Smuk, Stbg. 2323.	Nr. 21, Skaaremore, f. 28/3 1924.	Anton, f. 4/9 1920.	Nr. 5, Høvdings- gaard, Stbg. 8218.
do.	55	0	4	4/2 1927	Viktor, f. 18/1 1926.	Nr. 35, Høvdings- gaard, f. 13/2 1925.	Viking, Stbg. 2197.	Nr. 9, Honum, Stbg. 7586.	Ulk, Stbg. 2143.	Nr. 19, Høvdings- gaard, f. 30/7 1922.
<i>Landsgrav,</i> Gaardejer Alfred Jensen, pr. Slagelse.	18	0	4	16/9 1926	Jens Daastrup, f. 1/7 1924.	Nr. 7, Landsgrav, Stbg. 10270.	Daastrup Lynd, Stbg. 1559.	Nr. 4, Daastrup, Stbg. 4602.	Eskild Brage, f. 1/9 1919.	Nr. 31, Stbg. 6816.

Lillebrænde, Sognefoged C. M. Bonde, pr. Stubbe- købing.	72	2	2	$20\frac{1}{2}$ 1927	Elkenøre Lillebrænde, f. $2\frac{7}{7}$ 1924.	Nr. 76, Lillebrænde, f. $1\frac{1}{7}$ 1924.	Nis Elkenøre, f. $15\frac{1}{3}$ 1923.	Nr. 70, Elkenøre, f. $17\frac{1}{2}$ 1922.	Aalsbo Lillebrænde, Stbg. 1757.	Nr. 58, Lillebrænde, Stbg. 8582.
Lindencrone, Gaardejer Viggo Hansen, pr. Klippinge.	14	4	0	$14\frac{1}{9}$ 1926	Daastrup Lindencrone, f. $24\frac{1}{5}$ 1924.	Nr. 85, Lindencrone, f. $19\frac{1}{10}$ 1924.	Testrup, Stbg. 1523.	Nr. 23, Stbg. 6168.	Elieser, f. $5\frac{1}{1}$ 1924.	Nr. 73, Lindencrone f. $29\frac{1}{11}$ 1922.
do.	60	1	3	$17\frac{1}{2}$ 1927	do.	Nr. 87, Lindencrone, f. $19\frac{1}{10}$ 1924.	do.	do.	do.	do.
do.	61	4	0	$27\frac{1}{2}$ 1927	do.	Nr. 86, f. $19\frac{1}{10}$ 1924.	do.	do.	do.	do.
Lumbsaas, Gaardejer P. Hansen, Bakkegaard pr. Nykøb. S.	46	2	2	$13\frac{1}{1}$ 1927	Strand Bakke, f. $10\frac{1}{9}$ 1924.	Nr. 27, Lumbsaas, Stbg. 10338.	Torstholt, Stbg. 1445.	Nr. 16, Honum, Stbg. 9262.	Daastrup, Nr. 23, Lumbsaas, f. $12\frac{1}{12}$ 1921.	Nr. 24, Lumbsaas, Stbg. 9478.
do.	47	2	2	$15\frac{1}{1}$ 1927	Nr. 60, Hagelbjerg- gaard, f. $12\frac{1}{2}$ 1926.	Nr. 26, Lumbsaas, Stbg. 10364.	Ferdinand Frost, f. $21\frac{1}{4}$ 1924.	Nr. 60, Hagelbjerg- gaard, Stbg. 8228.	do.	Nr. 23, Lumbsaas, f. $29\frac{1}{12}$ 1922.
Møllegaard, Gaardejer Kr. Nielsen, pr. Maarum.	34	3	1	$11\frac{1}{11}$ 1926	Smuk Møllegaard, f. $14\frac{1}{8}$ 1925.	Nr. 5, Møllegaard, f. $8\frac{1}{5}$ 1923.	Smuk, Stbg. 2323.	Nr. 11, Stbg. 8352.	Høj, l. f. $21\frac{1}{5}$ 1921.	Nr. 1, Møllegaard, f. $21\frac{1}{8}$ 1921.
do.	53	2	2	$30\frac{1}{1}$ 1927	Lund, f. $21\frac{1}{1}$ 1926.	Nr. 11, Møllegaard, f. $14\frac{1}{8}$ 1925.	Taarup, f. $8\frac{1}{3}$ 1925.	Nr. 6, Vattrup, f. $7\frac{1}{9}$ 1924.	Nr. 53, Gylling, Stbg. 1613.	Nr. 4, Møllegaard, f. $8\frac{1}{5}$ 1923.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Seer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
<i>Ravnsbjerggaard, Gaardejer Gudmann Pedersen, pr. Faarevejle.</i>	37	2	2	$29/11$ 1926	Dux Daastrup, f. $8/9$ 1924.	Nr. 3, Ravnsbjerg- gaard, f. $8/12$ 1924.	Testrup, Stbg. 1523.	Nr. 46, Stbg. 9002.	Povl, Stbg. 2099.	Nr. 42, Stbg. 9198.
<i>Risegaard, Gaardejer K. A. Sonné, Aaker pr. Aakirkeby.</i>	64	2	2	$12/2$ 1927	Ulken, f. $1/8$ 1925.	Nr. 40, Risegaard, f. $29/10$ 1925.	Ulk, Stbg. 2143.	Nr. 19, Høvdings- gaard, Stbg. 10274.	Klaus, f. $30/8$ 1923.	Nr. 36, Risegaard, f. $11/4$ 1924.
<i>Skaaremos- gaard, Gaardejer L. Christensen, Højelt pr. Græsted.</i>	54	1	3	$8/2$ 1927	Mønster, f. $23/3$ 1925.	Nr. 23, Skaaremos- e, f. $2/4$ 1925.	Solo Spar, f. $6/2$ 1924.	Nr. 78, Hagelbjerg, f. $23/11$ 1923.	Smuk, Stbg. 2323.	Nr. 21, Skaaremos- e, f. $28/3$ 1924.
<i>Strandager- gaard, Sognefoged N. L. Christiansen, Lyndby pr. Roskilde.</i>	15	2	2	$24/9$ 1926	Klejs, f. $16/6$ 1924.	Nr. 32, Strandager- gaard, f. $16/2$ 1924.	Uth, Stbg. 2349.	Nr. 31, f. $2/5$ 1923.	Palle, f. $12/1$ 1923.	Nr. 21, Stbg. 7600.

do.	16	3	1	$24/9$ 1926	do.	Nr. 35, Strandager- gaard, f. $31/7$ 1924.	do.	do.	do.	Nr. 25, Stbg. 8404.
do.	28	2	2	$17/10$ 1926	do.	Nr. 31, Strandager- gaard, f. $16/2$ 1924.	do.	do.	do.	Nr. 21, Stbg. 7600.
Sæddinge, Gaardejer Chr. Rasmussen, pr. Rødby.	48	2	2	$20/1$ 1927	Høvding Sæddinge, f. $28/5$ 1925.	Nr. 60, Sæddinge, f. $14/2$ 1925.	Ulk, Stbg. 2143.	Nr. 11, Høvdings gaard, f. $28/7$ 1922.	Aalsbo Sæddinge, Stbg. 2131.	Nr. 45, Sæddinge, Stbg. 7810.
Sdr. Kirkeby, Gaardejer Laur. Hansen, pr. Egebjerg.	20	4	0	$20/9$ 1926	Anker Kirkeby, Stbg. 2587.	Nr. 17, Sdr. Kirkeby, Stbg. 10454.	Anker Hjelm, Stbg. 2243.	Nr. 53, Stbg. 9506.	Barrit Kirkeby, Stbg. 2145.	Nr. 9, Sdr. Kirkeby, Stbg. 8660.
Testrup, Møller Hans Jensen, pr. Haslev.	5	1	3	$28/9$ 1926	Osvald, f. $26/8$ 1925.	Nr. 25, Testrup, f. $20/4$ 1925.	Poul Honum, Stbg. 2031.	Nr. 23, Tarup, Stbg. 9280.	Peter, Stbg. 2147.	Nr. 63, Thorning, Stbg. 9018.
Tikøb, Gaardejer J. P. Thomsen, Stenggaard, pr. Tikøb.	36	3	1	$8/12$ 1926	Ulk, Stbg. 2143.	Nr. 37, Tikøb, f. $25/12$ 1924.	Ull, Stbg. 1593.	Nr. 28, Stbg. 5666.	Max Tikøb, f. $7/1$ 1924.	Nr. 31, Tikøb, f. $18/6$ 1923.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Sær		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
<i>Tofthøj, Gaardejer Karl Winther, pr. Stege.</i>	44	1	3	$22\frac{1}{1}$ 1927	Magnus, f. $10\frac{10}{5}$ 1925.	Nr. 22, Tofthøj, f. $21\frac{21}{7}$ 1925.	Strandbo, f. $29\frac{29}{7}$ 1923.	Nr. 8, Hjærtøbjerg, f. $21\frac{21}{8}$ 1923.	Janus, f. $5\frac{5}{5}$ 1924.	Nr. 14, Tofthøj, f. $2\frac{2}{9}$ 1923.
do.	66	2	2	$20\frac{20}{2}$ 1927	do.	Nr. 19, Tofthøj, f. $16\frac{16}{3}$ 1925.	do.	do.	Bertram, Stbg. 2377.	Nr. 6, Tofthøj, Stbg. 8990.
<i>Torstholm, Gaardejer O. Olsen, Holmgaard pr. Hedehusene.</i>	25	3	1	$8\frac{8}{10}$ 1926	Jon, Stbg. 2355.	Nr. 29, Torstholm, f. $20\frac{20}{8}$ 1924.	Barrit Sahl, Stbg. 1991.	Nr. 42, Barrit, Stbg. 7692.	Skjold Holmgaard, Stbg. 1989.	Nr. 6, Torstholm, Stbg. 7460.
<i>Ubberup, Sognefoged Vilh. Antonsen, pr. Kalund- borg,</i>	21	2	2	$2\frac{2}{10}$ 1926	Ulrik, f. $8\frac{8}{2}$ 1925.	Nr. 7, Grete, Stbg. 9458.	Aagerup Gyl, Stbg. 2375.	Nr. 22, Aagerup, f. $8\frac{8}{11}$ 1922.	Bob, f. $29\frac{29}{4}$ 1921.	Nr. 18, Lundbytorp, Stbg. 5602.
do.	22	2	2	$29\frac{29}{9}$ 1926	do.	Nr. 8, Susse, f. $30\frac{30}{12}$ 1922.	do.	do.	Daastrup Lynd II, f. $1\frac{1}{8}$ 1920.	Nr. 1, Susanne II, Stbg. 8062.

Vesterlund, Gaardejer H. Chr. Christensen, Magleby pr. Klippinge.	59	2	2	15/2 1927	Nr. 31, Høvdings- gaard, f. 28/4 1926.	Nr. 9, Vesterlund, f. 13/5 1925.	do.	Nr. 31, Høvdings- gaard, f. 28/4 1924.	Vester, Stbg. 2359.	Nr. 21, Magleby, Stbg. 8288.
Ørsted, Gaardejer Hans Nielsen, Mølleager- gaard, pr. Havdrup.	11	1	3	27/9 1926	Volle Ørsted, f. 1/11 1924.	Nr. 32, Ørsted, Stbg. 9540.	Testrup, Stbg. 1523.	Nr. 18, Daastrup, Stbg. 6126.	Ørsted Lynd, Stbg. 1911.	Nr. 4, Ørsted, Stbg. 7006.

Yorkshirerace.

Bønned, Gaardejer E. Frimand. pr. Horbelev.	1	1	3	14/9 1926	Cæsar Vejringe, Stbg. 2193.	Nr. 27, Bønned, Stbg. 10578.	Cæsar, Stbg. 1681.	Nr. 32, Brangstrup- gaard, Stbg. 7268.	Max, Stbg. 2157.	Nr. 9, Bønned, Stbg. 8864.
do.	2	2	2	15/9 1926	do.	Nr. 24, Bønned, Stbg. 10470.	do.	do.	do.	Nr. 14, Bønned, Stbg. 8698.
do.	3	2	2	24/9 1926	do.	Nr. 20, Bønned, Stbg. 8870.	do.	do.	Monitor of Spalding, Stbg. 1741.	Nr. 1, Bønned, Stbg. 8860.
do.	41	1	3	22/11 1926	do.	Nr. 26, Bønned, Stbg. 10576.	do.	do.	Max, Stbg. 2157.	Nr. 9, Bønned, Stbg. 8864.

Yorkshirerace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Vangegaard, Gaardejer Oluf Henriksen, Onsved, pr. Skibby.	4	1	3	$\frac{5}{10}$ 1926	Kap II, f. $\frac{1}{7}$ 1924.	Nr. 51, Vangegaard, Stbg. 9742.	Kap, Stbg. 1953.	Nr. 44, Stbg. 8858.	Hasseris II, Stbg. 1955.	Nr. 48, Vangegaard, Stbg. 8902.
Vejringe, Gaardejer Chr. Frimand, pr. Stubbe- købing.	31	2	2	$\frac{20}{10}$ 1926	Felix Vejringe, Stbg. 2607.	Nr. 25, Vejringe, Stbg. 9722.	Felix, Stbg. 1943.	Nr. 36, Toftegaard, f. $\frac{20}{9}$ 1923.	Monitor of Spalding, Stbg. 1741.	Nr. 15, Vejringe, Stbg. 8888.
do.	32	1	3	$\frac{12}{11}$ 1926	Cæsar Vejringe, Stbg. 2193.	Nr. 12, Vejringe, Stbg. 8008.	Cæsar Stbg. 1681.	Nr. 32, Brangstrup- gaard, Stbg. 7268.	Vattrup, Vejringe, Stbg. 1677.	Nr. 4, Vejringe, Stbg. 4254.
Østermarie, Førstelærer Chr. Riis, Nordre Skole, pr. Østerlars.	42	0	4	$\frac{8}{12}$ 1926	Nr. 5, Boxø, f. $\frac{4}{10}$ 1925.	Nr. 10, Østermarie, Stbg. 9614.	Boxted King, Stbg. 1743.	Nr. 6, Østermarie, Stbg. 7248.	Emperor III, Stbg. 1731.	Nr. 71, Esterballe, Stbg. 7900.

ELSESMINDE.

Center	Holdets						Der af				Alder i Dage	kg Vægt ved For- søgets	Dyr	Dyr		
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An- tal		Antal									
					Galte	Søer	til Avl	Udsættede og Døde	Tuberkulose	Begyndelse					Slutning	Begyndelse
Aalsbogd. .	500	$22\frac{2}{3}$ 26	115, $20\frac{2}{3}$ 24	73, $18\frac{1}{12}$ 23	2	2	—	—	4	—	59	174	18.5	89.6	234.8	6
do.	531	$11\frac{1}{6}$ 26	do.	78, $10\frac{1}{12}$ 24	1	3	—	—	4	—	62	174	15.5	91.1	252.4	6
do.	532	$17\frac{1}{6}$ 26	do.	79, $15\frac{1}{12}$ 24	1	3	—	—	4	—	56	168	15.5	89.0	249.2	6
do.	533	$18\frac{1}{6}$ 26	do.	81, $15\frac{1}{12}$ 24	2	2	—	—	4	—	55	177	14.5	90.8	270.1	6
do.	565	$10\frac{1}{8}$ 26	do.	75, $31\frac{1}{12}$ 23	2	2	—	—	4	—	65	177	18.3	89.0	240.2	6
Aarlundgd.	505	$2\frac{1}{4}$ 26	Prins Vester, $13\frac{1}{5}$ 25	9, $4\frac{1}{12}$ 23	2	2	—	1	3	1	55	207	12.7	89.3	276.1	5
do.	551	$8\frac{1}{7}$ 26	do.	11, $8\frac{1}{11}$ 25	0	4	—	—	4	1	63	184	14.5	95.0	281.5	6
do.	566	$9\frac{1}{8}$ 26	do.	6, S. 9338	3	1	—	—	4	—	66	182	15.0	90.6	263.5	6
do.	594	$13\frac{1}{12}$ 26	Lergrav, $4\frac{1}{10}$ 25 ...	7, S. 9340	3	1	—	—	4	—	45	173	13.5	88.5	271.6	5
Dover	526	$20\frac{1}{6}$ 26	Thor, S. 2563	8, $29\frac{1}{9}$ 24	2	2	—	—	4	1	53	179	16.0	95.3	275.3	6
Doverholm	493	$28\frac{2}{3}$ 26	Odin, S. 2255	13, $31\frac{1}{8}$ 24	4	0	—	—	4	—	60	186	18.5	91.6	266.3	5
do.	494	$28\frac{2}{3}$ 26	do.	14, $31\frac{1}{8}$ 24	4	0	—	—	4	—	60	214	14.0	92.5	286.4	5
do.	501	$20\frac{1}{3}$ 26	do.	10, $16\frac{1}{3}$ 24	3	1	—	—	4	—	61	173	22.0	89.8	238.3	6
Favrholt .	606	$27\frac{1}{12}$ 26	Sofus II, $23\frac{1}{9}$ 25 . . .	7, $15\frac{1}{11}$ 24	1	3	1	—	3	1	59	170	15.5	90.8	242.5	6
do.	607	$30\frac{1}{12}$ 26	do.	9, $14\frac{1}{9}$ 25	1	3	—	—	4	—	56	186	14.5	88.3	272.3	5
do.	608	$29\frac{1}{12}$ 26	do.	12, $14\frac{1}{9}$ 25	3	1	—	—	4	—	57	173	13.5	88.5	254.2	6
do.	609	$2\frac{1}{11}$ 27	do.	13, $12\frac{1}{9}$ 25	2	2	—	—	4	2	53	179	16.0	91.3	268.3	6
do.	618	$14\frac{1}{11}$ 27	do.	8, $17\frac{1}{6}$ 25	2	2	—	1	3	1	62	146	23.0	88.0	208.7	7
Galdbjerg .	491	$11\frac{1}{3}$ 26	45, Kjeld, $3\frac{1}{3}$ 25 ..	13, $26\frac{1}{7}$ 24	2	2	—	—	4	—	63	199	18.0	90.8	268.0	5
do.	577	$11\frac{1}{9}$ 26	do.	14, $26\frac{1}{7}$ 24	3	1	—	—	4	—	61	177	16.0	87.9	262.6	6
Hestehave- gård ...	524	$23\frac{1}{6}$ 26	30, Mogens II, S. 2545	19, $30\frac{1}{8}$ 23	2	2	—	—	4	1	50	176	15.0	89.0	274.1	5
do.	555	$19\frac{1}{7}$ 26	do.	15, $19\frac{1}{8}$ 21	2	2	—	—	4	—	59	188	16.5	93.0	306.4	5
do.	556	$10\frac{1}{7}$ 26	do.	22, $26\frac{1}{7}$ 25	2	2	—	—	4	—	68	177	21.5	89.0	260.0	6
do.	603	$23\frac{1}{12}$ 26	do.	21, $25\frac{1}{11}$ 24	2	2	1	—	3	—	56	164	18.5	90.8	243.6	6
Holmdrup.	498	$26\frac{1}{3}$ 26	Vissing H., S. 2479	73, S. 10298	2	2	—	—	4	—	57	184	17.5	91.0	267.4	5
do.	558	$28\frac{1}{7}$ 26	85, Vindinge, $19\frac{1}{10}$ 25	76, $25\frac{1}{11}$ 25	2	2	—	—	4	—	64	180	17.0	90.8	257.9	6
Hovslund .	496	$1\frac{1}{3}$ 26	H. Honum, S. 2543	11, S. 10070	2	2	—	—	4	—	66	181	21.0	91.8	246.5	6
Hundslev .	518	$25\frac{1}{4}$ 26	30, Palle, $24\frac{1}{11}$ 25 ..	24, S. 10456	2	2	—	—	4	—	53	179	15.0	91.3	269.9	6
do.	522	$3\frac{1}{6}$ 26	20, Kasper, S. 2429	31, $22\frac{1}{11}$ 25	0	4	—	1	3	—	56	168	18.3	89.2	217.1	6
do.	537	$24\frac{1}{6}$ 26	do.	32, $22\frac{1}{11}$ 25	2	2	—	—	1	3	56	175	15.3	92.3	249.2	6
do.	571	$26\frac{1}{8}$ 26	do.	33, $22\frac{1}{11}$ 25	2	2	—	—	4	—	63	189	16.5	91.3	256.9	5
do.	572	$26\frac{1}{8}$ 26	do.	34, $5\frac{1}{10}$ 25	2	2	—	1	3	—	63	191	15.7	91.5	263.8	5
do.	584	$24\frac{1}{10}$ 26	do.	29, S. 10458	3	1	—	—	4	—	81	206	19.5	89.8	288.8	5
do.	604	$20\frac{1}{12}$ 26	do.	36, $22\frac{1}{11}$ 25	2	2	—	—	4	—	59	182	18.5	90.0	247.7	5

undrace.

I Gennemsnit																				Antal Dyr i Klasse					
pr. kg livvækt	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af															
	hele Kroppen	Eksporthæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.hæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Hugen		Flæskestets Fasthed	Bov	Rygflæskestets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type							
	1	2	3																						
0	63.8	53.0	10.8	28.9	59.1	12.0	4.1	3.1	89.8	12.3	12.3	13.5	11.5	12.5	12.3	12.5	12.0	12.0	3	—	1				
4	66.3	54.9	11.4	27.3	60.2	12.5	4.3	3.0	90.5	13.8	12.4	12.3	11.5	13.1	12.8	12.4	12.6	12.5	1	2	1				
9	67.3	56.5	11.8	24.4	62.4	13.2	4.2	3.2	87.6	13.8	12.6	12.6	12.6	13.4	12.4	12.5	11.6	12.5	1	1	2				
4	68.4	56.5	11.9	24.7	62.3	13.0	4.0	3.3	89.1	13.8	11.8	12.4	12.1	12.4	12.9	12.6	12.1	12.5	2	1	1				
0	64.1	52.8	11.3	27.9	59.3	12.8	3.7	3.3	88.6	12.9	12.8	13.5	11.6	13.3	12.9	12.9	12.1	12.9	4	—	—				
1	63.7	51.7	12.0	28.7	57.8	13.5	3.6	3.2	88.5	12.3	12.3	12.7	12.7	11.8	11.3	12.8	11.5	11.7	2	1	—				
0	69.8	57.1	12.7	26.6	60.1	13.3	4.3	3.2	91.4	12.5	12.0	11.6	12.1	12.1	12.4	12.0	12.8	12.1	—	1	3				
8	65.8	53.8	12.0	27.4	59.3	13.3	4.1	2.9	90.8	12.6	11.9	13.0	10.9	12.1	11.9	12.4	12.8	12.0	3	—	1				
2	65.4	53.5	11.9	26.1	60.5	13.4	4.0	2.9	89.4	11.6	11.4	11.9	11.0	10.5	11.8	11.5	12.3	11.1	2	—	2				
7	70.0	57.8	12.2	26.5	60.6	12.9	4.6	3.3	88.4	12.8	11.5	10.9	12.3	11.8	12.4	11.5	11.6	11.8	—	1	3				
4	67.1	55.4	11.7	26.7	60.2	13.1	4.5	3.1	87.9	12.3	11.5	10.7	11.9	11.6	11.8	10.5	11.1	10.8	—	1	3				
5	66.1	54.3	11.8	28.5	58.7	12.8	4.2	2.9	88.8	12.0	12.0	12.7	11.0	11.5	10.5	12.1	12.1	10.8	3	—	1				
2	64.6	53.1	11.5	28.0	59.2	12.8	4.2	3.1	90.4	12.3	12.3	12.9	11.3	11.8	11.5	12.3	12.3	12.0	2	1	1				
2	65.5	53.8	11.7	27.8	59.4	12.8	4.0	3.2	88.0	12.3	12.0	12.2	12.5	11.7	12.7	12.3	11.7	12.0	1	1	1				
9	64.9	53.4	11.5	26.5	60.5	13.0	3.7	3.3	86.9	13.4	12.8	13.3	13.4	13.0	12.9	13.1	11.5	12.8	4	—	—				
9	65.4	53.5	11.9	26.1	60.5	13.4	3.8	3.1	88.1	12.3	12.1	12.9	12.8	12.5	12.4	12.5	12.0	11.9	3	1	—				
7	66.3	54.3	12.0	27.4	59.5	13.1	3.9	3.1	87.0	12.0	12.0	12.4	12.1	12.4	12.4	12.3	11.6	12.1	1	2	1				
1	63.5	52.0	11.5	27.8	59.1	13.1	3.6	3.0	87.5	12.5	12.5	13.5	12.0	12.2	12.5	12.2	11.7	12.0	3	—	—				
8	63.8	52.0	11.8	30.0	57.3	12.7	3.6	3.2	92.8	12.5	12.3	13.4	12.4	11.9	12.3	13.0	12.5	12.8	4	—	—				
5	63.4	51.8	11.6	27.9	58.9	13.2	4.0	3.0	88.8	12.1	11.8	12.1	11.6	11.9	12.3	12.1	12.1	11.5	—	2	2				
0	63.4	52.4	11.0	28.8	58.8	12.4	3.7	3.2	92.4	12.8	12.6	13.7	12.1	11.8	12.5	13.1	13.3	12.6	4	—	—				
1	68.4	55.8	12.6	26.5	59.9	13.6	4.0	3.2	90.6	12.0	11.8	12.5	12.3	12.0	12.6	11.9	12.5	12.3	1	1	2				
5	65.3	53.3	12.0	26.7	59.8	13.5	3.7	3.3	88.6	11.9	12.8	13.6	12.4	13.3	12.5	12.9	11.8	12.4	2	1	1				
7	65.0	53.3	11.7	29.3	58.0	12.7	3.4	3.2	90.8	12.2	12.7	13.3	13.0	12.2	12.7	13.0	13.0	12.7	3	—	—				
4	63.4	52.0	11.4	30.4	57.1	12.5	4.0	3.0	92.4	11.9	12.5	13.5	11.6	12.4	12.5	12.8	12.8	12.8	2	2	—				
9	65.1	53.3	11.8	28.0	58.7	13.3	4.0	3.0	91.1	12.4	12.5	12.8	11.5	12.8	12.8	12.8	12.8	12.5	2	1	1				
8	65.6	53.5	12.1	28.5	58.3	13.2	3.8	3.1	89.6	12.5	11.3	13.0	11.8	10.9	11.5	12.8	11.5	11.3	4	—	—				
3	67.9	55.8	12.1	25.6	61.1	13.3	4.1	3.5	90.0	12.3	12.0	11.7	13.1	12.9	12.5	11.8	12.6	12.5	—	2	2				
6	63.5	52.3	11.2	28.8	58.7	12.5	3.7	2.9	89.5	12.0	12.8	13.2	11.2	12.5	12.2	13.2	12.0	12.5	3	—	—				
3	68.2	56.0	12.2	26.2	60.6	13.2	3.3	3.0	94.3	11.3	12.7	13.7	11.2	12.3	12.2	13.3	13.8	12.8	3	—	—				
4	64.6	52.9	11.7	29.1	57.9	13.0	3.7	2.9	90.9	12.5	12.9	13.7	11.5	12.8	12.4	13.0	12.8	12.8	4	—	—				
8	65.7	54.0	11.7	28.2	59.0	12.8	3.9	3.0	92.2	13.2	12.7	13.7	11.5	12.5	12.5	13.7	13.5	12.8	2	1	—				
1	65.0	53.3	11.7	27.6	59.3	13.1	3.9	3.0	89.9	13.1	11.8	12.6	11.8	11.9	12.5	12.1	12.6	12.1	2	1	1				
6	63.9	52.6	11.3	29.0	58.5	12.5	3.5	2.9	92.5	13.5	13.0	13.6	11.6	12.0	12.8	13.0	13.5	12.8	4	—	—				

Center	Holdets						Der af				Alder i Dage ved	kg Vægt ved For- søgets	Ialt kg F.-E. pr. Dyr	Dyr
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An- tal		Antal							
					Galte	Seer	til Avl	Udsættede og Døde	Slagtede	Tuberkulose				
Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning											
Højrup ...	548	⁵ / ₇ 26	60, ²² / ₄ 25	63, ¹⁴ / ₄ 25	2	2			4		59 171	15.0 90.4	255.6	
do.	582	¹⁵ / ₁₀ 26	do.	62, ¹⁴ / ₄ 25	2	2		1	3		55 183	13.3 91.0	285.2	
Koldby ...	580	⁹ / ₁₀ 26	Tvingstrup, S. 2293	7, S. 9398	2	2	1		3	2	47 177	14.0 87.8	261.2	
do.	581	¹¹ / ₁₀ 26	do.	6, S. 9396	2	2			4	1	52 175	16.0 89.4	274.9	
Lund.....	504	⁸ / ₄ 26	Rugbjerg, ¹⁴ / ₈ 23 ..	13, ²¹ / ₇ 24	3	1			4		49 203	13.0 90.9	301.2	
Nytoftegd.	514	¹⁸ / ₄ 26	20, Luks, S. 2205..	26, ¹² / ₄ 25	0	4			4		53 175	16.0 90.5	264.9	
do.	515	¹⁹ / ₄ 26	do.	8, S. 9324	2	2			4		52 167	15.5 91.4	253.2	
do.	521	²² / ₅ 26	do.	27, ¹⁹ / ₆ 25	1	3			4		68 166	24.5 89.5	223.3	
do.	549	²⁴ / ₇ 26	74, ¹⁸ / ₈ 25	21, S. 10184	0	4		1	3		47 165	16.7 90.3	241.9	
Skaartofte.	499	¹⁶ / ₃ 26	Tyrting, S. 1993...	13, ²⁵ / ₆ 24	2	2			4		58 191	18.0 89.5	260.3	
do.	507	²⁶ / ₃ 26	Steen, ¹⁴ / ₁ 25	16, ⁸ / ₄ 25	3	1			4		62 170	23.0 92.8	251.3	
do.	585	⁸ / ₁₁ 26	Gorm, ²³ / ₁₁ 25	20, ³⁰ / ₁₂ 25	1	3			4		52 178	13.0 89.8	265.9	
do.	623	¹⁴ / ₂ 27	do.	17, ¹¹ / ₉ 25	2	2			4		52 173	13.3 90.4	265.4	
Strandby..	619	¹⁷ / ₁ 27	90, Thorvald, ⁸ / ₇ 25	63, ⁹ / ₁₂ 24	3	1			4	1	59 164	16.5 90.0	231.7	
Søbækled..	502	¹⁹ / ₃ 26	Skjold, ⁴ / ₉ 24	13, ¹⁶ / ₆ 24	2	2			4		62 195	14.5 90.3	268.8	
do.	543	²⁶ / ₆ 26	do.	15, ¹ / ₉ 24	2	2			4		61 184	14.5 94.1	283.3	
do.	567	¹⁴ / ₈ 26	do.	17, ⁸ / ₄ 25	1	3			4		61 177	16.5 90.5	263.0	
Taarupgd..	509	³ / ₄ 26	15, Janus, S. 2327.	96, ⁸ / ₃ 25	1	3			4		61 176	20.0 91.5	240.6	
do.	568	¹² / ₈ 26	30, ²⁷ / ₈ 25	6, ²³ / ₉ 25	2	2			4		63 175	20.0 91.0	259.5	
do.	575	¹¹ / ₉ 26	15, Janus, S. 2327.	86, S. 9750	2	2			4		54 170	17.5 89.5	244.0	
do.	576	⁹ / ₉ 26	do.	95, ⁸ / ₃ 25	2	2			4		63 172	23.0 90.8	242.1	
do.	579	¹⁷ / ₉ 26	do.	89, S. 9454	2	2		1	3		62 169	20.3 90.0	256.3	
do.	591	²³ / ₁₁ 26	do.	97, ⁸ / ₃ 25	2	2			4		59 173	17.0 89.5	253.4	
do.	597	⁸ / ₁₂ 26	do.	83, S. 8906	3	1	1		3		57 166	18.0 88.6	232.8	
Tarup	519	⁵ / ₅ 26	70, Morten, S. 2547	32, S. 10152	0	4	1		3		45 158	20.5 90.0	240.7	
do.	534	²² / ₆ 26	do.	29, S. 9288	2	2			4		58 170	16.5 88.0	252.9	
do.	535	²¹ / ₆ 26	do.	36, ⁴ / ₁ 25	2	2		1	3	1	59 183	14.3 93.3	297.0	
do.	569	¹⁸ / ₈ 26	do.	64, ³⁰ / ₅ 23	2	2			4		57 176	16.0 91.8	273.8	
do.	573	⁴ / ₉ 26	do.	34, ⁴ / ₁₁ 24	2	2			4	1	54 173	16.5 90.5	260.1	
Torpe	512	²⁸ / ₄ 26	110, ¹⁹ / ₈ 24	74, S. 10290	3	1		1	3	2	36 190	12.3 91.0	310.0	
do.	590	¹ / ₁₂ 26	120, Jeppe, ²⁵ / ₅ 25.	81, ⁴ / ₈ 25	2	2			4		43 159	14.0 89.0	247.5	
do.	602	²² / ₁₂ 26	do.	79, ⁸ / ₆ 25	3	1			4		50 163	17.0 88.3	263.0	
do.	613	¹⁵ / ₁ 27	do.	82, ² / ₉ 25	2	2			4		47 163	15.0 92.0	260.8	

andrace.

I Gennemsnit																					Antal Dyr i Klasse		
pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelsen af													
	hele Kroppen	Eksportflæsk	Affald	pCt. Srind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskets Fasthed	Bov	Rygflæskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type					
																			1	2			
39	66.8	54.9	11.9	26.1	60.7	13.2	4.0	3.3	90.5	13.6	12.3	13.1	12.6	12.8	12.9	13.0	12.5	13.0	3	—	1		
37	66.8	55.0	11.8	26.6	60.4	13.0	4.3	3.3	89.7	13.2	12.2	11.7	13.3	13.5	13.7	12.5	12.3	12.8	1	—	2		
54	64.0	52.5	11.5	27.0	59.9	13.1	3.9	3.1	86.7	11.5	12.0	12.9	12.3	11.0	11.7	12.2	10.7	11.8	2	1	—		
75	64.3	53.0	11.3	28.1	59.3	12.6	4.1	2.9	89.1	11.6	12.3	11.9	11.1	12.0	12.6	12.0	12.3	11.8	1	2	1		
37	65.8	54.1	11.7	27.6	59.6	12.8	4.4	3.1	89.3	12.9	11.5	11.8	11.1	11.9	12.3	11.5	11.9	11.1	1	1	2		
56	66.3	53.9	12.4	26.8	59.5	13.7	4.0	3.3	89.8	13.3	12.6	12.7	12.8	12.0	11.9	12.6	12.4	12.3	2	2	—		
34	66.6	54.0	12.6	27.1	59.0	13.9	4.2	3.2	88.8	13.4	12.0	12.6	12.3	12.3	12.5	12.4	12.0	12.5	2	1	1		
43	63.1	51.9	11.2	29.5	58.0	12.5	3.8	3.3	86.8	12.8	12.3	13.2	12.3	12.5	12.3	12.6	11.3	12.1	3	1	—		
28	66.0	53.7	12.3	26.9	59.4	13.7	3.4	3.4	88.7	12.3	12.7	13.9	13.0	12.7	12.0	13.2	12.2	12.7	3	—	—		
54	63.9	52.5	11.4	28.6	58.7	12.7	4.0	3.0	89.3	13.0	12.5	12.7	11.4	12.5	12.8	12.6	12.0	12.3	2	1	1		
30	67.3	55.5	11.8	27.5	59.8	12.7	4.2	3.1	90.6	12.0	11.6	11.9	11.5	11.8	11.8	11.8	12.3	11.3	1	2	1		
46	63.1	51.6	11.5	29.7	57.5	12.8	4.0	3.0	89.3	12.6	12.3	12.7	11.9	12.1	12.3	12.4	12.1	12.1	3	—	1		
44	65.0	53.6	11.4	28.1	59.3	12.6	4.3	3.0	88.0	12.1	12.5	12.8	11.6	12.5	12.6	12.5	12.0	12.6	2	—	2		
5	62.6	51.4	11.2	30.4	57.1	12.5	3.6	3.0	90.4	12.4	12.9	13.3	12.1	12.3	11.9	12.5	12.8	12.3	3	—	1		
55	65.4	53.1	12.3	27.6	58.9	13.5	4.0	3.0	91.0	12.9	12.5	12.4	11.8	11.4	11.5	11.9	12.5	10.8	3	—	1		
56	70.0	57.3	12.7	25.6	60.8	13.6	4.5	3.1	90.5	13.0	11.5	11.7	11.6	11.4	12.3	11.4	12.4	11.5	1	1	2		
55	66.8	55.0	11.8	26.2	60.8	13.0	4.4	3.3	87.5	12.9	11.5	11.4	12.8	12.6	13.3	11.8	11.8	11.9	1	1	2		
37	65.5	53.5	12.0	28.4	58.5	13.1	3.8	3.2	92.8	12.1	12.5	13.3	12.1	11.9	12.5	13.1	13.1	12.5	4	—	—		
36	67.3	55.4	11.9	25.8	60.9	13.3	4.4	3.1	90.3	10.8	11.4	11.5	11.4	11.4	12.5	12.0	12.5	11.5	1	—	3		
39	64.9	52.9	12.0	27.5	58.8	13.7	3.7	3.0	89.5	11.8	12.5	13.7	11.4	12.1	11.3	12.9	12.1	11.9	3	1	—		
37	65.8	53.6	12.2	27.5	59.1	13.4	3.8	2.9	91.8	12.8	12.3	13.3	11.3	11.4	11.9	12.8	12.8	12.1	3	1	—		
32	66.2	55.0	11.2	26.5	61.1	12.4	4.4	3.1	85.5	12.3	11.8	11.7	12.2	12.5	13.3	11.0	11.0	11.5	1	—	2		
30	65.6	54.3	11.3	26.7	60.6	12.7	4.1	3.1	87.3	12.4	11.6	12.5	12.3	12.3	12.6	12.0	11.5	12.0	2	1	1		
30	65.2	53.5	11.7	26.6	60.2	13.2	3.7	2.9	89.8	11.7	11.8	13.4	11.2	11.7	12.5	12.5	12.5	12.2	3	—	—		
46	66.3	54.3	12.0	26.8	59.9	13.3	3.7	3.2	91.0	11.8	12.2	12.5	12.7	11.7	12.0	12.8	12.7	12.0	2	1	—		
50	65.4	53.9	11.5	26.6	60.7	12.7	4.2	3.2	90.5	13.1	11.6	12.2	12.6	11.4	12.4	11.8	12.8	11.8	2	—	2		
76	68.0	56.0	12.0	27.1	60.0	12.9	3.8	3.4	94.0	13.0	12.7	13.1	12.8	12.5	12.7	12.8	13.5	13.2	3	—	—		
51	68.6	56.5	12.1	25.2	61.6	13.2	3.8	3.4	91.6	12.3	12.4	13.2	13.4	12.4	12.3	13.0	13.3	13.3	3	1	—		
51	66.3	54.4	11.9	26.8	60.1	13.1	4.0	3.2	90.5	12.0	12.5	13.1	12.6	11.9	12.3	12.8	12.8	12.5	3	1	—		
44	66.3	54.5	11.8	27.1	59.9	13.0	4.2	3.4	89.5	12.3	11.8	12.5	13.0	12.7	13.0	12.5	12.0	12.2	1	2	—		
30	65.4	53.9	11.5	26.5	60.5	13.0	3.9	3.0	91.3	11.9	12.0	12.9	11.4	11.6	11.5	12.0	13.0	12.0	3	—	1		
39	63.9	52.3	11.6	27.6	59.2	13.2	3.9	2.9	91.8	12.4	11.8	12.6	10.9	10.5	11.4	12.1	13.1	11.3	2	1	1		
39	64.6	53.0	11.6	29.8	57.6	12.6	3.5	2.9	89.9	12.6	12.8	13.4	11.4	12.8	13.1	12.6	12.8	12.5	4	—	—		

Center	Holdets										Der af		Alder				kg Vægt ved For- søgets Slutning	Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An- tal		til Avl	Udsættene og Døde	Slagtede	Tuberkulose	i Dage ved	Begyndelse	Slutning						
					Galte	Seer													
Tinggaard.	601	¹⁹ / ₁₂ 26	Honum T., S. 2533	29, ¹⁶ / ₁₀ 25	2	2	—	—	4	—	53	171	14.5	89.9	240.6	6			
Vindinge..	516	¹⁰ / ₄ 26	Max Vind., S. 2201	36. S. 10058	2	2	—	1	3	—	61	185	15.7	90.7	279.4	6			
do.	523	⁷ / ₆ 26	70, Troels, S. 2539.	34, S. 9176	2	2	—	1	3	—	54	203	16.2	89.3	315.8	4			
do.	539	²⁷ / ₆ 26	do.	43, ²⁴ / ₁₂ 24	2	2	—	—	4	—	55	179	16.5	91.8	279.2	6			
do.	540	¹⁹ / ₆ 26	Max Vind., S. 2201	37, S. 9178	2	2	—	—	4	—	63	183	16.5	94.4	270.7	6			
do.	559	²⁸ / ₇ 26	70, Troels, S. 2539	49, ¹ / ₁₀ 25	1	3	—	1	3	—	64	201	14.3	88.2	285.3	6			
do.	560	³⁰ / ₇ 26	do.	51, ¹ / ₁₀ 25	3	1	—	1	3	2	62	190	17.7	93.0	283.8	6			
Viby Elle- gaard...	536	²¹ / ₆ 26	25, Morten, S. 2549	21, ⁴ / ₃ 25	3	1	—	1	3	—	59	183	20.7	93.8	295.7	6			
do.	550	²⁴ / ₇ 26	do.	23, ²⁸ / ₃ 25	2	2	—	1	3	1	47	159	16.5	94.5	291.7	7			
do.	616	¹⁵ / ₁ 27	do.	24, ⁶ / ₆ 25	3	1	—	1	3	2	54	186	15.7	89.0	280.0	6			

Yorksh

Anhof	538	¹⁹ / ₆ 26	250, S. 2169.....	171, S. 9694	2	2	—	—	4	—	61	184	18.0	90.5	263.6	6
do.	545	²⁸ / ₆ 26	do.	159, S. 9738	2	2	—	—	4	—	59	181	14.5	93.5	272.4	6
do.	546	²¹ / ₆ 26	280, S. 2619.....	178 S105.62	2	2	—	—	4	—	66	185	16.5	90.1	260.5	6
do.	547	²² / ₆ 26	do.	184, ²³ / ₁₂ 24	2	2	—	1	3	—	65	172	16.7	88.0	241.8	6
do.	553	¹¹ / ₇ 26	do.	181.S.10560	2	2	—	—	4	1	67	184	14.0	88.5	258.2	6
do.	561	²⁸ / ₇ 26	250, S. 2169.....	164, S. 8846	2	2	—	—	4	—	69	185	16.5	91.6	249.4	6
do.	562	¹⁹ / ₇ 26	do.	173, S. 9706	2	2	—	—	4	—	73	192	17.0	90.6	260.3	6
do.	563	¹ / ₈ 26	280, S. 2619.....	157, S. 8816	3	1	—	—	4	—	74	179	20.5	91.1	240.4	6
do.	564	³⁰ / ₇ 26	do.	182 S.10552	2	2	—	—	4	—	76	188	18.5	91.9	254.1	6
do.	574	²⁷ / ₈ 26	do.	189, ¹⁸ / ₈ 25	1	3	—	—	4	—	62	181	15.0	89.6	255.2	6
do.	587	¹¹ / ₁₁ 26	do.	167, S. 8844	2	2	—	—	4	—	63	172	18.0	88.0	233.7	6
do.	588	¹¹ / ₁₁ 26	do.	174.S.10558	0	4	—	—	4	—	63	184	15.5	89.8	262.9	6
do.	589	¹² / ₁₁ 26	do.	176, ¹ / ₇ 23	1	3	—	—	4	—	62	174	17.5	90.0	245.8	6
do.	592	¹⁶ / ₁₁ 26	do.	191, ³¹ / ₁₂ 25	2	2	—	—	4	—	65	179	14.0	90.3	254.3	6
do.	596	³⁰ / ₁₁ 26	do.	192, ³¹ / ₁₂ 25	2	2	—	—	4	—	58	181	13.5	89.0	254.5	6
do.	600	¹⁰ / ₁₂ 26	do.	177.S.10542	3	1	—	—	4	—	62	170	16.0	88.5	237.4	6
do.	605	²⁰ / ₁₂ 26	do.	184, ²³ / ₁₂ 24	2	2	—	—	4	—	59	175	16.5	89.0	251.7	6
do.	610	²⁶ / ₁₂ 26	290, Sofus, ³ / ₁ 26..	188, ¹⁸ / ₅ 25	2	2	—	—	4	—	60	169	15.0	88.5	241.2	6
do.	611	²⁹ / ₁₂ 26	280, S. 2619.....	186, ¹² / ₅ 25	2	2	—	—	4	—	57	178	15.5	90.3	248.9	6
do.	625	¹⁸ / ₂ 27	do.	182.S.10552	2	2	—	—	4	—	61	170	18.0	89.0	234.9	6
Bellinge...	508	²³ / ₃ 26	45, Herc. B., S. 2395	43, S. 10584	1	3	—	—	4	—	72	198	19.0	90.3	245.9	6
do.	557	²¹ / ₇ 26	do.	42, S. 10582	2	2	—	—	4	—	64	179	21.0	92.3	260.9	6

andrace.

I Gennemsnit																				Antal Dyr i Klasse		
pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelsen af												
	hele Kroppen	Eksporthæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.hæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskest Fasted	Bov	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type				
																			1			
9	64.8	52.5	12.3	28.0	58.4	13.6	3.6	2.9	89.6	11.9	12.8	13.2	11.0	11.3	11.3	12.3	12.6	11.6	3	1	—	
7	67.8	55.3	12.5	25.2	61.0	13.8	3.8	3.4	92.3	13.2	12.8	12.8	13.3	13.7	13.7	13.5	12.8	13.0	2	1	—	
2	64.7	52.3	12.4	27.6	58.6	13.8	3.7	3.2	88.7	12.2	12.7	13.4	12.2	13.0	13.0	12.2	11.7	12.0	3	—	—	
1	65.9	53.9	12.0	28.2	58.7	13.1	4.0	3.1	92.6	13.3	12.3	12.7	11.5	10.8	12.4	12.1	13.1	12.0	2	—	2	
8	68.9	56.3	12.6	27.0	59.6	13.4	3.9	3.2	92.4	13.6	12.8	13.7	12.4	12.8	13.3	12.9	13.3	13.1	3	1	—	
8	64.7	52.8	11.9	26.7	59.9	13.4	4.0	3.2	90.7	11.7	11.7	12.5	12.3	11.0	13.2	12.5	12.5	12.2	3	—	—	
7	68.2	56.0	12.2	26.7	60.2	13.1	4.2	3.2	89.7	12.0	11.7	12.0	12.7	11.8	12.3	12.3	12.5	12.3	2	1	—	
4	68.3	56.2	12.1	27.2	59.9	12.9	4.2	3.2	93.0	13.3	12.3	12.5	12.2	12.2	12.5	12.2	13.2	12.8	1	1	1	
4	70.8	58.3	12.5	25.0	61.7	13.3	4.2	3.4	89.5	13.0	12.0	12.4	12.8	12.7	13.0	12.2	12.2	12.3	1	2	—	
2	64.3	52.5	11.8	27.7	59.0	13.3	3.9	3.1	89.0	12.3	12.8	12.8	12.3	12.2	12.5	12.2	12.3	12.5	2	1	—	
ce.																						
4	67.4	54.9	12.5	25.6	60.6	13.8	3.7	3.4	87.6	12.5	12.4	12.9	12.9	12.6	13.0	13.1	11.6	12.4	4	—	—	
5	71.1	58.8	12.3	23.6	62.8	13.6	3.9	3.4	90.8	13.4	12.5	13.8	13.3	13.5	13.9	13.5	12.6	13.6	3	—	1	
4	67.8	55.1	12.7	24.8	61.2	14.0	4.0	3.1	90.8	13.1	11.8	12.9	11.6	11.1	12.1	12.5	12.8	12.1	2	1	1	
9	65.0	53.3	11.7	26.1	60.6	13.3	3.9	3.1	91.8	13.7	12.0	13.2	12.2	11.7	12.5	12.5	13.0	12.7	1	2	—	
7	65.5	53.9	11.6	26.0	60.9	13.1	3.8	3.3	89.0	13.5	12.4	12.7	12.8	12.6	12.9	12.6	12.3	12.6	2	—	2	
2	67.3	55.0	12.3	26.6	60.0	13.4	3.6	3.0	89.6	13.5	13.0	13.3	11.8	13.0	13.0	13.1	12.3	12.5	4	—	—	
3	66.8	55.0	11.8	26.3	60.7	13.0	3.9	3.2	89.1	13.4	12.6	13.2	12.4	12.1	12.6	13.1	12.1	12.3	2	2	—	
0	66.6	54.5	12.1	26.9	59.8	13.3	3.8	3.1	90.8	13.8	12.6	13.5	11.5	12.5	12.9	12.6	13.0	12.8	3	—	1	
6	67.4	55.4	12.0	26.7	60.3	13.0	3.9	3.1	91.9	13.3	12.8	13.0	11.8	12.3	12.8	13.1	13.4	12.5	4	—	—	
4	65.5	53.9	11.6	26.9	60.1	13.0	3.6	3.1	90.1	13.6	12.8	13.3	12.4	12.1	13.4	13.1	12.5	12.9	4	—	—	
3	65.1	53.9	11.2	26.0	61.2	12.8	4.3	3.3	87.5	13.0	12.3	12.3	12.8	11.9	13.0	12.3	11.6	12.3	2	1	1	
9	67.0	55.4	11.6	25.3	61.7	13.0	4.0	3.3	89.9	13.3	12.4	12.6	13.3	12.4	13.4	12.9	12.9	13.1	3	1	—	
3	66.1	54.3	11.8	26.5	60.3	13.2	3.9	3.3	87.9	13.1	12.3	13.0	13.1	12.1	12.3	12.9	11.5	12.8	3	1	—	
3	67.0	55.1	11.9	25.8	61.1	13.1	4.1	3.1	89.3	12.9	12.0	12.0	12.3	12.3	13.3	12.5	12.3	12.6	1	1	2	
7	65.9	54.1	11.8	26.0	60.8	13.2	3.5	3.3	88.6	13.1	13.1	14.1	13.1	13.0	13.3	13.9	12.5	13.3	4	—	—	
7	65.8	54.1	11.7	25.7	61.2	13.1	3.8	3.0	87.6	13.1	12.6	13.0	11.8	12.4	12.4	12.6	11.5	11.9	2	2	—	
4	65.0	53.3	11.7	27.0	59.8	13.2	3.8	3.2	89.5	13.0	12.8	13.3	12.8	12.0	13.0	13.1	12.4	12.6	3	1	—	
8	64.6	52.8	11.8	27.0	59.6	13.4	3.8	3.0	89.6	13.4	12.4	12.8	11.8	11.8	12.9	12.8	12.8	12.4	2	1	1	
3	65.5	53.8	11.7	27.4	59.6	13.0	3.5	3.3	89.1	12.9	12.6	13.6	12.9	11.9	12.6	12.9	12.5	12.9	4	—	—	
1	63.6	52.3	11.3	28.5	58.7	12.8	4.0	3.1	89.6	13.0	12.5	13.1	12.3	12.6	13.0	13.0	12.8	12.9	4	—	—	
45	66.9	54.8	12.1	25.9	60.7	13.4	3.9	3.2	91.4	13.6	12.6	13.0	12.3	12.6	12.8	13.4	12.5	12.5	3	1	—	
66	68.3	56.0	12.3	26.0	60.7	13.3	4.2	3.3	89.8	13.8	11.5	12.3	12.6	11.9	12.8	12.4	12.4	12.5	2	1	1	

Center	Holdets						Der af			Alder				Ialt kg F.-E. pr. Dyr	
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		til Avl	Udsættene og Døde	Slagtede	Tuberkulose	i Dage		kg Vægt ved For-søgets		
					Galte	Søer					Begyndelse	Slutning			
Brangstrup-gaard...	528	²² / ₆ 26	70, Hercules, S. 2621	48, S. 10536	0	4	—	—	4	—	51	177	14.0	89.1	265.5
do.	529	²⁵ / ₆ 26	do.	47, S. 10588	2	2	—	—	4	—	48	163	14.0	87.1	241.1
do.	530	¹⁷ / ₆ 26	do.	52, ¹⁷ / ₂ 25	4	0	—	—	4	—	56	178	16.0	88.9	260.6
Esterbølle.	525	¹⁰ / ₆ 26	Ung Orne, ¹⁰ / ₈ 25.	91, ¹ / ₇ 25	1	3	—	—	4	—	63	197	16.0	92.0	290.3
do.	544	²⁰ / ₆ 26	87, S. 2417.....	90, S. 10476	0	4	—	—	4	1	67	202	14.0	89.5	256.3
do.	583	² / ₁₀ 26	do.	88, S. 10474	1	3	—	—	4	3	68	215	15.5	89.3	317.8
do.	586	² / ₁₁ 26	2, Halvton, ²³ / ₁₂ 25	92, ¹⁰ / ₈ 25	1	3	—	—	4	—	58	170	16.5	90.3	245.6
Gaasbjerg.	527	¹³ / ₆ 26	G. Frem, ²⁵ / ₆ 24...	14, ¹⁰ / ₁₁ 21	1	3	—	—	4	—	60	175	16.5	92.5	250.8
do.	570	²³ / ₈ 26	do.	15, ²⁸ / ₅ 22	2	2	—	—	4	—	59	175	15.5	89.3	237.8
do.	578	¹³ / ₉ 26	do.	19, ²⁰ / ₅ 22	3	1	—	—	4	—	59	185	15.0	85.4	273.1
Notmark..	503	¹⁰ / ₃ 26	23, Felix, S. 2401.	20, ²⁵ / ₃ 23	2	2	—	—	4	—	71	197	16.0	88.9	254.8
do.	510	²⁴ / ₃ 26	do.	16, ²⁶ / ₃ 23	3	1	—	—	4	1	71	200	16.0	87.9	252.9
do.	511	² / ₄ 26	do.	22, ¹⁰ / ₄ 24	2	2	—	—	4	2	62	209	13.0	89.9	271.6
do.	554	²² / ₇ 26	do.	27, ²³ / ₆ 24	2	2	—	—	4	—	56	186	15.0	93.8	282.7
do.	598	²⁹ / ₁₁ 26	do.	26, ³⁰ / ₆ 24	2	2	—	—	4	—	66	175	18.5	88.8	231.9
do.	599	²⁸ / ₁₁ 26	do.	20, ²⁵ / ₃ 23	1	3	—	—	4	—	67	185	17.0	87.9	242.5
Skodborg.	593	⁵ / ₁₂ 26	Thorkild, ⁵ / ₁₂ 24 ..	15, ¹ / ₈ 24	0	4	—	—	4	—	46	188	11.0	87.6	257.1
do.	612	²³ / ₁₂ 26	do.	14, ²⁸ / ₇ 24	0	4	—	—	4	—	70	179	16.5	88.1	234.1
Stevning..	492	⁴ / ₃ 26	Kaas, S. 2409.....	12, ²² / ₅ 23	2	2	—	—	4	1	49	192	14.0	86.4	266.4
Thoderup.	497	¹¹ / ₃ 26	260, Hof, S. 2413.	71, S. 10540	2	2	—	—	4	1	56	171	20.0	90.4	239.1
do.	542	³⁰ / ₆ 26	do.	59, S. 8826	2	2	—	—	4	—	57	162	17.5	89.3	236.3
do.	552	⁶ / ₇ 26	65, Fix, ¹⁷ / ₇ 25 ...	72, ¹⁴ / ₈ 25	2	2	—	—	4	—	65	195	14.5	91.8	281.1
do.	617	⁸ / ₁ 27	do.	72, ¹⁴ / ₈ 25	2	2	—	—	4	—	65	186	14.5	88.1	252.6
Tinglev ...	513	⁵ / ₄ 26	Carl, S. 2411	3, ¹ / ₄ 22	2	2	—	—	4	4	59	185	16.0	93.0	258.8
do.	517	²³ / ₄ 26	do.	6, S. 9648	4	0	—	1	3	—	48	167	14.3	90.2	241.7
do.	620	¹² / ₁ 27	Fjord, ¹⁸ / ₃ 24	11, ¹ / ₂ 26	0	4	—	—	4	—	71	168	20.5	88.9	225.1

orkshirerace.

I Gennemsnit																				Antal Dyr i Klasse		
pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop om	Points (0—15) ved Bedømmelsen af													
									Flæskest Fæsthed	Bov	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinternes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type					
	hele Kroppen	Ekseportflæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk											Bugen	1			
53	65.5	53.9	11.6	26.5	60.4	13.1	3.9	3.2	91.0	13.4	12.4	13.5	12.3	12.8	12.1	13.3	12.9	13.1	4	—	—	
30	63.5	52.4	11.1	27.1	60.1	12.8	3.9	3.2	89.6	14.0	12.9	13.5	12.1	12.8	13.0	13.4	12.5	12.9	3	—	1	
58	64.9	53.3	11.6	27.0	60.0	13.0	3.9	3.2	90.8	13.9	12.0	13.4	11.8	11.5	11.9	12.0	12.9	12.4	4	—	—	
81	68.5	56.1	12.4	25.5	61.0	13.5	3.6	3.2	89.5	14.9	12.8	13.7	12.9	13.0	12.9	13.5	12.4	12.9	3	1	—	
39	64.8	53.1	11.7	27.7	59.3	13.0	3.4	3.1	90.0	13.0	13.0	13.5	12.1	13.3	13.5	13.8	12.4	13.0	4	—	—	
31	65.1	53.6	11.5	27.0	60.1	12.9	3.8	3.0	89.3	13.3	12.5	13.2	11.6	12.3	13.3	13.0	12.1	12.5	2	—	2	
33	64.3	52.4	11.9	28.8	58.0	13.2	3.3	3.0	91.5	13.5	12.9	13.1	11.9	11.8	13.0	13.5	13.1	12.6	4	—	—	
30	67.0	55.4	11.6	27.6	59.9	12.5	3.9	3.2	87.6	14.3	12.9	14.2	12.1	13.3	13.0	13.3	11.9	12.6	4	—	—	
22	66.5	54.6	11.9	25.5	61.2	13.3	3.9	3.2	86.5	14.0	13.0	13.1	12.4	13.1	13.5	13.3	11.4	12.5	2	2	—	
88	62.5	51.3	11.2	26.8	60.0	13.2	3.8	3.2	85.9	14.3	12.9	13.2	12.5	12.9	13.3	12.8	10.9	12.1	1	2	1	
50	63.9	52.5	11.4	28.1	59.1	12.8	3.9	3.2	88.1	13.0	12.3	12.8	12.3	12.5	13.1	12.9	11.5	12.0	2	2	—	
52	63.3	51.5	11.8	28.0	58.6	13.4	3.8	3.1	90.1	13.8	12.0	12.1	11.3	11.6	12.8	12.4	11.9	11.8	3	1	—	
53	64.8	52.8	12.0	28.0	58.7	13.3	3.6	3.2	89.3	14.0	12.1	12.7	11.9	12.4	12.4	12.9	11.9	12.0	2	2	—	
59	70.5	58.0	12.5	24.8	61.9	13.3	3.8	3.1	92.0	13.3	12.5	13.1	12.4	12.1	13.3	13.5	13.1	13.0	3	—	1	
30	64.9	54.0	10.9	26.9	60.8	12.3	3.8	3.2	87.0	13.0	12.5	12.3	12.4	12.8	13.5	12.8	11.5	12.4	1	3	—	
42	63.5	52.3	11.2	27.7	59.5	12.8	3.7	3.2	87.4	12.9	11.9	12.7	12.6	12.8	12.9	13.3	11.8	12.4	2	2	—	
36	64.9	53.8	11.1	26.0	61.3	12.7	3.9	3.1	85.6	13.9	12.4	12.8	12.6	13.4	13.8	13.0	10.9	12.3	3	—	1	
27	64.5	53.3	11.2	26.8	60.4	12.8	3.6	3.3	86.1	13.3	12.6	13.2	13.1	14.1	13.4	13.5	11.4	12.8	4	—	—	
.69	62.8	51.5	11.3	27.2	59.7	13.1	4.2	3.2	88.1	12.8	11.8	12.1	12.3	12.5	13.0	11.8	11.3	12.3	—	4	—	
40	64.0	52.3	11.7	29.2	57.8	13.0	3.9	2.9	89.5	12.3	12.0	12.5	11.0	11.8	13.3	12.3	11.9	12.3	2	2	—	
29	65.1	53.5	11.6	27.0	59.9	13.1	3.8	3.1	87.9	12.8	12.5	13.2	11.8	13.1	13.4	13.1	12.0	12.8	3	—	1	
34	68.5	56.4	12.1	25.3	61.4	13.3	3.9	3.3	88.3	13.0	12.1	12.7	12.9	12.6	13.5	13.0	11.8	12.3	1	2	1	
43	64.6	52.9	11.7	26.7	60.0	13.3	4.1	3.2	86.6	13.0	12.1	12.5	12.8	12.4	12.8	12.5	11.5	12.4	2	2	—	
36	66.6	55.1	11.5	28.4	59.3	12.3	3.7	3.1	89.5	13.3	12.8	13.8	12.0	12.8	12.8	12.5	11.5	12.5	4	—	—	
45	65.5	54.3	11.2	27.4	60.3	12.3	3.8	3.0	89.8	14.0	12.7	12.7	11.3	13.3	13.3	12.5	12.0	12.0	2	—	1	
29	63.0	52.3	10.7	29.1	58.8	12.1	3.6	3.2	88.4	13.8	12.9	13.5	13.1	12.5	13.0	13.3	12.4	13.3	3	1	—	

Center	Holdets						Der af Antal			Alder i Dage ved Fødslet	kg Vægt ved Førsøgets	Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr			
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		til Avl	Udsættene og Døde	Slagtede					Tuberkulose		
					Galte	Søer										
Elsesminde	520	15 ⁵ / ₅ 26	61, Esterb., 16 ⁴ / ₄ 20	63, 23 ⁸ / ₈ 21	2	2	—	—	4	1	61	201	16.5	90.5	284.6	5
do.	541	29 ⁶ / ₆ 26	66, Esterb., 10 ⁸ / ₈ 25	11, 4 ⁵ / ₅ 25	0	4	—	—	4	1	58	173	16.0	93.3	262.6	6
do.	614	4 ¹ / ₁ 27	do.	do.	2	2	—	—	4	—	58	176	19.5	87.5	245.4	5
do.	615	9 ¹ / ₁ 27	do.	8, Lund 29 ⁴ / ₄ 25	2	2	—	—	4	—	53	172	19.0	89.5	249.6	5
Gennemsnit for Landrace. Fyn.....					109	119	4	16	208	15	57	176	17.0	90.5	261.4	6
— " — Sønderjylland.....					45	35	1	1	78	6	57	184	15.9	91.0	267.1	6
— " — Begge Landsdele.....					154	154	5	17	286	21	57	178	16.7	90.6	262.8	6
Gennemsnit for Yorkshirerace. Fyn.....					58	74	—	1	131	6	63	181	16.3	89.9	255.0	6
— " — Sønderjylland.....					26	34	—	1	59	8	61	184	15.7	89.2	252.1	6
— " — Begge Landsdele.....					84	108	—	2	190	14	62	182	16.1	89.7	254.1	6
Gennemsnit for Krydsninger. Fyn.....					6	10	—	—	16	2	58	181	17.8	90.2	260.6	5
Gennemsnit for Land- og Yorkshirerace. Fyn.....					167	198	4	17	339	21	59	178	16.8	90.3	259.0	6
— " — Sønderjylland.....					71	69	1	2	137	14	59	184	15.8	90.2	260.8	6
Gennemsnit for alle 129 Hold.....					244	272	5	19	492	35	59	180	16.5	90.2	259.5	6

rydsninger.

I Gennemsnit																				Antal Dyr i Klasse			
pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning		Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af														
									Flæskest Fasted	Bov	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type						
	1	2	3																				
35	66.8	55.4	11.4	26.2	61.2	12.6	4.2	3.4	88.5	12.6	12.4	12.2	12.9	13.0	12.9	11.4	11.9	12.4	1	2	1		
40	68.3	56.3	12.0	26.8	60.3	12.9	3.8	3.3	90.6	13.8	12.4	13.3	12.8	12.8	13.0	13.1	13.0	13.3	3	1	—		
31	64.8	53.9	10.9	26.0	61.6	12.4	4.1	3.2	86.9	12.9	12.3	12.5	12.6	12.5	12.8	12.0	11.5	12.4	2	—	2		
54	64.9	52.9	12.0	27.5	59.1	13.4	3.4	3.1	87.4	12.5	12.3	13.6	11.8	11.3	11.9	13.5	11.6	11.8	2	—	2		
57	65.8	54.0	11.8	27.3	59.6	13.1	3.9	3.2	90.2	12.6	12.3	12.9	12.2	12.3	12.5	12.6	12.5	12.4	35	39	34		
56	65.9	54.0	11.9	27.5	59.4	13.1	4.1	3.1	89.3	12.4	12.0	12.2	11.7	11.7	12.0	12.0	12.0	11.6	36	15	27		
57	65.8	54.0	11.8	27.4	59.5	13.1	4.0	3.1	89.9	12.5	12.2	12.7	12.0	12.1	12.4	12.4	12.4	12.2	17	54	61		
47	66.0	54.2	11.8	26.5	60.3	13.2	3.8	3.2	89.6	13.3	12.5	13.1	12.3	12.4	12.9	12.9	12.4	12.6	94	22	15		
45	64.9	53.5	11.4	27.2	60.0	12.8	3.8	3.2	88.1	13.6	12.5	13.0	12.3	12.8	13.1	12.9	11.7	12.4	36	19	4		
46	65.7	54.0	11.7	26.7	60.2	13.1	3.8	3.2	89.1	13.4	12.5	13.0	12.3	12.5	13.0	12.9	12.2	12.6	130	41	19		
30	66.2	54.6	11.6	26.6	60.6	12.8	3.9	3.3	88.4	13.0	12.4	12.9	12.5	12.4	12.7	12.8	12.0	12.5	8	3	5		
53	65.9	54.1	11.8	27.0	59.9	13.1	3.9	3.2	89.9	12.8	12.4	13.0	12.2	12.3	12.7	12.8	12.4	12.5	229	61	49		
51	65.5	53.8	11.7	27.4	59.6	13.0	4.0	3.1	88.8	13.0	12.2	12.5	11.9	12.2	12.5	12.4	11.9	12.0	72	34	31		
53	65.8	54.0	11.8	27.1	59.8	13.1	3.9	3.1	89.6	12.8	12.3	12.9	12.2	12.3	12.6	12.6	12.3	12.3	309	98	85		

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Elsesminde.

Hold
Nr.

492. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
 495. 1 So død af Lungebetændelse $29/7$ 26, Alder 165 Dage, Vægt 45,5 kg.
 497. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
 505. 1 — — — — — — — — — —
 505. 1 Galt død af Mund- og Klovsyge $18/6$ 26, Alder 76 Dage, Vægt 17,0 kg.
 506. Holdet opløst 2 Dyr døde af Mund- og Klovsyge.
 507. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
 510. 1 — — — — — — — — — —
 511. 2 — — — — — — — — — —
 512. 2 — — — — — — — — — —
 513. 4 — — — — — — — — — —
 516. 1 Galt udsat som utrivelig $26/8$ 26, Alder 137 Dage, Vægt 30,0 kg.
 517. 1 — — — — — $21/10$ 26, — 181 — — 67,5 -
 519. 1 So tilbageholdt som Avlsdyr $7/10$ 26, Alder 155 Dage, Vægt 88,0 kg.
 520. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
 522. 1 So udsat som utrivelig $18/11$ 26, Alder 168 Dage, Vægt 47,5 kg.
 523. 1 Galt død af Lungebetændelse $19/9$ 26, Alder 102 Dage, Vægt 31,5 kg.
 524. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
 526. 1 — — — — — — — — — —
 535. 1 — — — — — — — — — —
 535. 1 Galt udsat som utrivelig $2/12$ 26, Alder 164 Dage, Vægt 37,0 kg.
 536. 1 — — — — — $2/12$ 26, — 164 — — 53,5 -
 537. 1 — — — — — $30/12$ 26, — 189 — — 61,5 -
 541. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
 543. 1 Dyr havde Ledbetændelse.
 544. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
 547. 1 Galt sendt til Obduktion paa Serumlaboratoriet $2/9$ 26, Alder 70 Dage, Vægt 14 kg.
 549. 1 So død af Lungebetændelse $21/10$ 26, Alder 88 Dage, Vægt 26,0 kg.
 550. 1 Galt udsat som utrivelig $30/12$ 26, Alder 159 Dage, Vægt 51,5 kg.
 550. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
 551. 1 — — — — — — — — — —
 553. 1 — — — — — — — — — —
 559. 1 Galt død af Tarmsprængning $21/11$ 26, Alder 120 Dage, Vægt 41,5 kg.
 560. 1 Galt slagtet $23/12$ 26 (daarligt Ben), Vægt 47 kg.
 560. 2 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
 569. 1 Dyr havde Pleuritis.
 572. 1 Galt udsat af Forsøget (syg), slagtet $21/2$ 27, Vægt 63,0 kg.
 573. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
 579. 1 So død af Hjertesæksbetændelse $16/12$ 26, Alder 89 Dage, Vægt 24,5 kg.

Hold
Nr.

580. 1 So tilbageholdt som Avlsdyr $^{11}/_4$ 27, Alder 184 Dage, Vægt 88,0 kg.
 580. 2 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
 581. 1 — — — — — — — — — —
 582. 1 Galt død af Lungebetændelse $^{20}/_2$ 27, Alder 126 Dage, Vægt 41,0 kg.
 583. 3 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
 586. 1 Dyr havde Bylder.
 595. Holdet opløst, 2 Dyr døde af Hjertesæksbetændelse.
 597. 1 So tilbageholdt som Avlsdyr $^{23}/_5$ 27, Alder 166 Dage, Vægt 88,0 kg.
 603. 1 — — — — — $^{23}/_5$ 27, — 151 — — 87,0 -
 606. 1 — — — — — $^{13}/_6$ 27, — 168 — — 91,0 -
 606. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
 609. 2 — — — — — — — — — —
 616. 2 — — — — — — — — — —
 618. 1 — — — — — — — — — —
 618. 1 So udsat paa Grund af Stivsyge $^{20}/_6$ 27, Alder 160 Dage, 82,0 kg.
 619. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Ved Ankomst		Bemærkninger
		Alder i Dage	Vægt i kg	
506	Gaasbjerg	55	11.0	1 So døde $^{30}/_6$ 26 af Mund- og Klo- vesyge, 89 Dage, Vægt 17,0 kg. 1 So døde $^{2}/_7$ 26 af Mund- og Klo- vesyge, 92 Dage, Vægt 13.0 kg.
595	Hestehavegaard.	51	14.5	1 Galt døde $^{14}/_2$ 27 af Hjertesæks- betændelse, 69 Dage, Vægt 21,5 kg. 1 So døde $^{14}/_3$ 27 af Hjertesæks- betændelse, 97 Dage, Vægt 35,5 kg.

Forsøgsdyrenes Afstamning 1926—27.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Aalsbogaard, ¹⁾ Gaardejer J. M. Larsen, Gelsted.	500	2	2	$22\frac{2}{3}$ 1926	Nr. 115, f. $20\frac{2}{3}$ 1924.	Nr. 73, f. $18\frac{1}{12}$ 1923.	Daastrup Mariendal, Stbg. 2025.	Nr. 14, Tarup, Stbg. 7604.	Nr. 95, Testrup, Stbg. 2057.	Nr. 59, Aalsbogaard, Stbg. 6024.
do.	531	1	3	$11\frac{1}{6}$ 1926	do.	Nr. 78, f. $10\frac{1}{12}$ 1924.	do.	do.	do.	do.
do.	532	1	3	$17\frac{1}{6}$ 1926	do.	Nr. 79, f. $13\frac{1}{12}$ 1924.	do.	do.	Prins Nørgaard, f. $5\frac{1}{9}$ 1923.	Nr. 75, Aalsbogaard, f. $31\frac{1}{12}$ 1923.
do.	533	2	2	$18\frac{1}{6}$ 1926	do.	Nr. 81, f. $15\frac{1}{12}$ 1924.	do.	do.	do.	do.
do.	565	2	2	$10\frac{1}{8}$ 1926	do.	Nr. 75, f. $31\frac{1}{12}$ 1923.	do.	do.	Nr. 95, Testrup, Stbg. 2057.	Nr. 65, Aalsbogaard, f. $20\frac{1}{9}$ 1921.
Aarlund- gaard, ^{*)} Johs. Schlosser Lintrup.	505	2	2	$2\frac{1}{4}$ 1926	Prins Vester, f. $13\frac{1}{5}$ 1925.	Nr. 9, f. $4\frac{1}{12}$ 1923.	Vester, Stbg. 2359.	Nr. 21, Vera, Stbg. 8288.	Eskild Daastrup, Stbg. 2079.	Nr. 5, Aarlundgaard, Stbg. 8468.

do.	551	0	4	$\frac{8}{7}$ 1926	do.	Nr. 11, f. $\frac{8}{1}$ 1925.	do.	do.	Frøstrup, Stbg. 1489.	Nr. 6, Aarlundgaard, Stbg. 9338.
do.	566	3	1	$\frac{9}{8}$ 1926	do.	Nr. 6, Stbg. 9338.	do.	do.	Volle, Stbg. 1781.	Nr. 1, Aarlundgaard, Stbg. 8462.
do.	594	3	1	$\frac{13}{12}$ 1926	Lergrav, f. $\frac{4}{10}$ 1925.	Nr. 7, Stbg. 9340.	Ole, f. $\frac{4}{9}$ 1924.	Nr. 11, f. $\frac{27}{10}$ 1924.	do.	do.
<i>Dover</i> *) Alfr. Johansen, Lintrup.	526	2	2	$\frac{20}{6}$ 1926	Thor, Stbg. 2563.	Nr. 8, f. $\frac{29}{9}$ 1924.	Tarup Aaes, Stbg. 2083.	Nr. 28, Aaes, Stbg. 7688.	Prins, Stbg. 2309.	Nr. 4, Bakkegaard, Stbg. 9348.
<i>Doverholm</i> *) A. Gammel- gaard, Lintrup.	493	4	0	$\frac{28}{2}$ 1926	Odin, Stbg. 2255.	Nr. 13, f. $\frac{31}{8}$ 1924.	Træf, Stbg. 2317.	Nr. 8, Stbg. 9076.	do.	Nr. 7, Doverholm, Stbg. 8474.
do.	494	4	0	$\frac{28}{2}$ 1926	do.	Nr. 14, f. $\frac{31}{8}$ 1924.	do.	do.	do.	do.
do.	501	3	1	$\frac{20}{3}$ 1926	do.	Nr. 10, f. $\frac{16}{3}$ 1924.	do.	do.	do.	Nr. 5, Doverholm, Stbg. 8472.
<i>Favrholt</i> ¹⁾ Viggo Petersen Herringe, Rudme.	606	1	3	$\frac{27}{12}$ 1926	Nr. 20, Sofus II, f. $\frac{28}{9}$ 1925.	Nr. 7, Favrholt, f. $\frac{15}{11}$ 1924.	Nr. 100, Sofus, Stbg. 2039.	Nr. 66, Taarupgaard, Stbg. 8032.	Nr. 16, Daastrup, f. $\frac{29}{5}$ 1923.	Nr. 1, Favrholt, f.?

1) Prøvecentre. — De med *) betegnede Centre er beliggende i Sønderjylland.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født.	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
<i>Favrholt,¹⁾ Viggo Petersen, Herringe, Rudme.</i>	607	1	3	$^{30}_{12}$ 1926	Nr. 20, Sofus II, f. $^{23}_{9}$ 1925.	Nr. 9, Favrholt, f. $^{14}_{9}$ 1925.	Nr. 100, Sofus, Stbg. 2039.	Nr. 66, Taarupgaard, Stbg. 8032.	Nr. 33, Daastrup, f. $^{13}_{9}$ 1924.	Nr. 10, Favrholt, f. $^{15}_{11}$ 1924.
do.	608	3	1	$^{29}_{12}$ 1926	do.	Nr. 12, Favrholt, f. $^{14}_{9}$ 1925.	do.	do.	do.	do.
do.	609	2	2	$^{2}_{1}$ 1927	do.	Nr. 13, Favrholt, f. $^{12}_{9}$ 1925.	do.	do.	do.	Nr. 6, Favrholt, f. $^{15}_{11}$ 1924.
do.	618	2	2	$^{14}_{1}$ 1927	do.	Nr. 8, Favrholt, f. $^{17}_{8}$ 1925.	do.	do.	Nr. 16, Daastrup, f. $^{29}_{8}$ 1923.	Nr. 5, Favrholt, f.?
<i>Galdbjerg, M. Hansen, Gudme.</i>	491	2	2	$^{11}_{2}$ 1926	Nr. 45, Kjeld, f. $^{3}_{3}$ 1925.	Nr. 13, f. $^{26}_{7}$ 1924.	Thor, f. $^{13}_{4}$ 1924.	Nr. 43, Sabro, f. $^{2}_{9}$ 1923.	Nr. 35, Thor, f. $^{5}_{1}$ 1923.	Nr. 9, Stbg. 8098.
do.	577	3	1	$^{11}_{9}$ 1926	do.	Nr. 14, f. $^{26}_{7}$ 1924.	do.	do.	do.	do.

<i>Hestehave- gaard</i> ¹⁾ Lars Chr. Larsen, Morud.	524	2	2	$\frac{23}{8}$ 1926	Nr. 30, Mogens II, Stbg. 2545.	Nr. 19, Hestehave- gaard, f. $\frac{30}{8}$ 1923.	Nr. 10, Mogens, Stbg. 2361.	Nr. 4, Stbg. 9314.	Nr. 50, Stbg. 1571. Jas,	Nr. 17, Hestehave- gaard, f. $\frac{20}{4}$ 1922.
do.	555	2	2	$\frac{19}{7}$ 1926	do.	Nr. 15, Hestehave- gaard, f. $\frac{19}{8}$ 1921.	do.	do.	Nr. 70, Fenris, Stbg. 1647.	Nr. 9, Hestehave- gaard, f. $\frac{13}{4}$ 1920.
do.	556	2	2	$\frac{10}{7}$ 1926	do.	Nr. 22, Hestehave- gaard, f. $\frac{26}{7}$ 1925.	do.	do.	Nr. 55, Hundslev, f. $\frac{5}{11}$ 1923.	Nr. 15, Hestehave- gaard, f. $\frac{19}{8}$ 1921.
do.	603	2	2	$\frac{23}{12}$ 1926	do.	Nr. 21, Hestehave- gaard, f. $\frac{25}{11}$ 1924.	do.	do.	Nr. 20, Balle, Stbg. 2575.	Nr. 9, Hestehave- gaard, f. $\frac{13}{4}$ 1920.
<i>Holmdrup</i> , H. Hansen, Skaarup.	498	2	2	$\frac{26}{3}$ 1926	Vissing Holmdrup, Stbg. 2479.	Nr. 73, Holmdrup, Stbg. 10298.	Vissing, Stbg. 1601.	Nr. 52, Linnerup, Stbg. 8234.	Nr. 65, Stbg. 1385.	Nr. 64, Holmdrup, Stbg. 8574.
do.	558	2	2	$\frac{28}{7}$ 1926	Nr. 85, Vindinge, f. $\frac{19}{10}$ 1925.	Nr. 76, Holmdrup, f. $\frac{25}{1}$ 1925.	Nr. 60, Maks Vindinge, Stbg. 2201.	Nr. 33, Vindinge, Stbg. 9174.	Nr. 80, Vissing Holmdrup, f. $\frac{23}{12}$ 1923.	Nr. 73, Holmdrup, Stbg. 10298.
<i>Hovslund</i> *) Th. Schmidt, Hovslund.	496	2	2	$\frac{1}{3}$ 1926	Hovslund Honum, Stbg. 2543.	Nr. 11, Stbg. 10070.	Torstholm, Stbg. 1445.	Nr. 12, Honum, Stbg. 8424.	Barrit Honum, Stbg. 2107.	Nr. 3, Hovslund, Stbg. 8306.

1) Prævecentre.

Landrace.

Ellesmunde.

130

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Hundslev, Erik Hansen, Kølstrup.	518	2	2	²⁵ / ₄ 1926	Nr. 30, Palle, f. ²⁴ / ₁ 1925.	Nr. 24, Hundslev, Stbg. 10456.	Uldal II, f. ¹ / ₃ 1923.	Nr. 9 Honum, Stbg. 7586.	Stevns II, Stbg. 1299.	Nr. 3, Hundslev, Stbg. 8668.
do.	522	0	4	³ / ₆ 1926	Nr. 20, Kasper, Stbg. 2429.	Nr. 31, Hundslev, f. ²² / ₁ 1925.	Maks Kellerup, Stbg. 1921.	Nr. 52, Strandby, Stbg. 8950.	Nr. 10, Mogens, Stbg. 2361.	Nr. 4, Hundslev, Stbg. 8670.
do.	537	2	2	²⁴ / ₆ 1926	do.	Nr. 32, Hundslev, f. ²² / ₁ 1925.	do.	do.	do.	do.
do.	571	2	2	²⁶ / ₈ 1926	do.	Nr. 33, Hundslev, f. ²² / ₁ 1925.	do.	do.	do.	do.
do.	572	2	2	²⁶ / ₈ 1926	do.	Nr. 34, Hundslev, f. ⁵ / ₁₀ 1924.	do.	do.	Nr. 45, Lange Erik, Stbg. 2011.	Nr. 17, Hundslev, Stbg. 9584.
do.	584	3	1	²⁹ / ₁₀ 1926	do.	Nr. 29, Hundslev, Stbg. 10458.	do.	do.	do.	do.
do.	604	2	2	²⁰ / ₁₂ 1926	do.	Nr. 26, Hundslev, f. ²² / ₁ 1925.	do.	do.	Nr. 10, Mogens, Stbg. 2361.	Nr. 4, Hundslev, Stbg. 8670.

<i>Højrup,</i> A. Andersen, Højrup.	548	2	2	$\frac{5}{7}$ 1926	Nr. 60, f. $\frac{22}{4}$ 1925.	Nr. 63, Højrup, f. $\frac{14}{4}$ 1925.	Nr. 45, Lange Erik, Stbg. 2011.	Nr. 27, Hundslev, f. $\frac{30}{4}$ 1924.	Nr. 55, Maks Højrup, Stbg. 2427.	Nr. 57, Højrup, Stbg. 9762.
do.	582	2	2	$\frac{15}{10}$ 1926	do.	Nr. 62, Højrup, f. $\frac{14}{4}$ 1925.	do.	do.	do.	do.
<i>Koldby*)</i> Chr. Benthin, Ballum.	580	2	2	$\frac{9}{10}$ 1926	Tvingstrup, Stbg. 2293.	Nr. 7, Stbg. 9398.	Tarup Aaes, Stbg. 2083.	Nr. 31, Stbg. 8296.	Mads, f. $\frac{22}{8}$ 1921.	Nr. 2, Koldby, Stbg. 9390.
do.	581	2	2	$\frac{11}{10}$ 1926	do.	Nr. 6, Stbg. 9396.	do.	do.	do.	do.
<i>Lund*)</i> Jørg. Tinglev, Bylderup Bov.	504	3	1	$\frac{8}{4}$ 1926	Rugbjerg, f. $\frac{14}{8}$ 1923.	Nr. 13, f. $\frac{21}{7}$ 1924.	Maks I, Stbg. 1811.	Nr. 10, Stbg. 7546,	Jacob Stevns, Stbg. 2387.	Nr. 4, Lund, f. $\frac{31}{7}$ 1920.
<i>Nytoftegaard,</i> Niels Jacobsen, Marslev.	514	0	4	$\frac{18}{4}$ 1926	Nr. 20, Luks, Stbg. 2205.	Nr. 26, Nytoftegaard, f. $\frac{12}{4}$ 1925.	Testrup, Stbg. 1523.	Nr. 4, Daastrup, Stbg. 4602.	Nr. 10, Mogens, Stbg. 2361.	Nr. 14, Stbg. 9318.
do.	515	2	2	$\frac{19}{4}$ 1926	do.	Nr. 8, Nytoftegaard, Stbg. 9324.	do.	do.	Nr. 25, Bjergner, Stbg. 1891.	Nr. 4, Stbg. 9314.
do.	521	1	3	$\frac{22}{5}$ 1926	do.	Nr. 27, Nytoftegaard, f. $\frac{19}{6}$ 1925.	do.	do.	Nr. 10, Mogens, Stbg. 2361.	Nr. 8, Stbg. 9324.
do.	549	0	4	$\frac{24}{7}$ 1926	Nr. 74, f. $\frac{18}{8}$ 1925.	Nr. 21, Nytoftegaard, Stbg. 10184.	Nr. 100, Sofus, Stbg. 2039.	Nr. 74, Taarupgaard, Stbg. 8910.	do.	Nr. 11, Stbg. 9326.

g*

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
<i>Skaartofte*)</i> Forpagter H. C. Hansen, Hørup.	499	2	2	$16\frac{1}{3}$ 1926	Tyrfing, Stbg. 1993.	Nr. 13, Hulda, f. $25\frac{1}{6}$ 1924.	Niels Ebbesen Stbg. 1543.	Nr. 29, Stbg. 8168.	Skjold, Stbg. 1913.	Nr. 2, Stbg. 7282.
do.	507	3	1	$26\frac{1}{3}$ 1926	Steen, f. $14\frac{1}{1}$ 1925.	Nr. 16, Karen, f. $8\frac{1}{4}$ 1925.	Dal, f. $21\frac{1}{2}$ 1924.	Nr. 75, f. $1\frac{1}{4}$ 1924.	Tyrfing, Stbg. 1993.	Nr. 11, f. $29\frac{1}{9}$ 1923.
do.	585	1	3	$8\frac{1}{11}$ 1926	Gorm, f. $23\frac{1}{11}$ 1925.	Nr. 20, Jutta, f. $30\frac{1}{12}$ 1925.	Anker Hjelm, Stbg. 2243.	Nr. 53, Hjelm, Stbg. 9506.	do.	Nr. 2, Stbg. 7282.
do.	623	2	2	$14\frac{1}{2}$ 1927	do.	Nr. 17, Gerda, f. $11\frac{1}{9}$ 1925.	do.	do.	do.	Nr. 13, Hulda, f. $25\frac{1}{6}$ 1924.
<i>Strandby,</i> H. P. Bankes Enke, Haarby.	619	3	1	$17\frac{1}{1}$ 1927	Nr. 90, Thorvald, f. $8\frac{1}{7}$ 1925.	Nr. 63, Strandby, f. $9\frac{1}{12}$ 1924.	Nr. 45, Lange Erik, Stbg. 2011.	Nr. 4, Hundslev, Stbg. 8670.	Maks Kellerup, Stbg. 1921.	Nr. 57, Strandby, Stbg. 9768.
<i>Søbækled*)</i> Alex. Smidt, Skodborg.	502	2	2	$19\frac{1}{3}$ 1926	Skjold, f. $4\frac{1}{9}$ 1924.	Nr. 13, f. $16\frac{1}{6}$ 1924.	Peter, f. $6\frac{1}{12}$ 1921.	Nr. 55, f. $5\frac{1}{3}$ 1921.	Funk, Stbg. 2017.	Nr. 33, Stbg. 9132.

do.	543	2	2	$26/6$ 1926	do.	Nr. 15, f. $1/9$ 1924.	do.	do.	Palle Nygaard, Stbg. 2315.	Nr. 34, Stbg. 8188.
do.	567	1	3	$14/8$ 1926	do.	Nr. 17, f. $3/4$ 1925.	do.	do.	do.	Nr. 12, Stbg. 8942.
Taarupgaard, Kammerherre Cederfeld de Simonsen, Aarup.	509	1	3	$3/4$ 1926	Nr. 15, Janus, Stbg. 2327.	Nr. 96, Taarupgaard, f. $8/3$ 1925.	Torstholm Honum, Stbg. 1445.	Nr. 1, Honum, Stbg. 7582.	Nr. 100, Sofus, Stbg. 2039.	Nr. 74, Taarupgaard, Stbg. 8910.
do.	568	2	2	$12/8$ 1926	Nr. 30, f. $27/8$ 1925.	Nr. 6, Taarupgaard, f. $23/9$ 1925.	Kirkegaard, f. $29/1$ 1924.	Nr. 46, Hoverdal, f. $29/10$ 1923.	do.	Nr. 66, Taarupgaard, Stbg. 8032.
do.	575	2	2	$11/9$ 1926	Nr. 15, Janus, Stbg. 2327.	Nr. 86, Taarupgaard, Stbg. 9750.	Torstholm Honum, Stbg. 1445.	Nr. 1, Honum, Stbg. 7582.	do.	Nr. 61, Taarupgaard, Stbg. 7288.
do.	576	2	2	$9/9$ 1926	do.	Nr. 95, Taarupgaard, f. $8/3$ 1925.	do.	do.	do.	Nr. 74, Taarupgaard, Stbg. 8910.
do.	579	2	2	$17/9$ 1926	do.	Nr. 89, Taarupgaard, Stbg. 9454.	do.	do.	do.	Nr. 69, Taarupgaard, Stbg. 8034.
do.	591	2	2	$23/11$ 1926	do.	Nr. 97, Taarupgaard, f. $8/3$ 1925.	do.	do.	do.	Nr. 74, Taarupgaard, Stbg. 8910.
do.	597	3	1	$8/12$ 1926	do.	Nr. 83, Taarupgaard, Stbg. 8096.	do.	do.	do.	Nr. 31, Taarupgaard, Stbg. 4286.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
<i>Tarup-Søndergaard, K. Th. Knudsen Aarslev.</i>	519	0	4	$\frac{5}{5}$ 1926	Nr. 70, Morten Stbg. 2547.	Nr. 32, Tarup, Stbg. 10152.	Nr. 10, Mogens, Stbg. 2361.	Nr. 4, Nytoftegaard, Stbg. 9314.	Daastrup Mariendal, Stbg. 2025.	Nr. 29, Tarup, Stbg. 9288.
do.	534	2	2	$\frac{22}{6}$ 1926	do.	Nr. 29, Tarup, Stbg. 9288.	do.	do.	Nr. 25, Bjergner, Stbg. 1891.	Nr. 6, Tarup, Stbg. 6536.
do.	535	2	2	$\frac{21}{6}$ 1926	do.	Nr. 36, Tarup, f. $\frac{4}{1}$ 1925.	do.	do.	Nr. 45, Lange Erik, Stbg. 2011.	Nr. 29, Tarup, Stbg. 9288.
do.	569	2	2	$\frac{18}{8}$ 1926	do.	Nr. 64, Tarup, f. $\frac{30}{5}$ 1923.	do.	do.	Poul Honum, Stbg. 2031.	Nr. 1, Honum, Stbg. 7582.
do.	573	2	2	$\frac{4}{9}$ 1926	do.	Nr. 34, Tarup, f. $\frac{4}{11}$ 1924.	do.	do.	Nr. 10, Mogens, Stbg. 2361.	Nr. 23, Tarup, Stbg. 9280.
<i>Torpe, N. Clausen Hansen, Skråbelø.</i>	512	3	1	$\frac{29}{4}$ 1926	Nr. 110, f. $\frac{19}{8}$ 1924.	Nr. 74, Torpe, Stbg. 10290,	Maks Kellerup, Stbg. 1921.	Nr. 51, Strandby, Stbg. 8056.	Nr. 100, Lucas, Stbg. 1979.	Nr. 63, Torpe, Stbg. 7754.
do.	590	2	2	$\frac{1}{13}$ 1926	Nr. 120, Jeppe, f. $\frac{25}{6}$ 1925.	Nr. 81, Torpe, f. $\frac{4}{8}$ 1925.	Nr. 15, Janus, Stbg. 2327.	r. 75, Taarupgaard, Stbg. 8912.	Nr. 110, Strandby, f. $\frac{19}{8}$ 1924.	Nr. 74, Torpe, Stbg. 10290.

do.	602	3	1	$\frac{22}{12}$ 1926	do.	Nr. 79, Torpe, f. $\frac{8}{6}$ 1925.	do.	do.	Nr. 100, Lucas, Stbg. 1979.	Nr. 67, Stbg. 8568.
do.	613	2	2	$\frac{15}{1}$ 1927	do.	Nr. 82, Torpe, f. $\frac{2}{9}$ 1925.	do.	do.	Nr. 110, Strandby, f. $\frac{19}{8}$ 1924.	Nr. 72, Stbg. 9468.
Tinggaard*) Chr. Hansens Enke, Aabenraa.	601	2	2	$\frac{19}{12}$ 1926	Honum, Tinggaard, Stbg. 2533.	Nr. 29, Tinggaard, f. $\frac{18}{10}$ 1925.	Torsthalm Honum, Stbg. 1445.	Nr. 18, Honum, f. $\frac{21}{12}$ 1922.	Honum, Tinggaard, Stbg. 2533.	Nr. 25, Tinggaard, f. $\frac{15}{9}$ 1923.
Vindinge, J. M. Henriksen, Lamdrup.	516	2	2	$\frac{10}{4}$ 1926	Max Vindinge, Stbg. 2201.	Nr. 36, Vindinge, Stbg. 10058.	Nr. 95, Testrup, Stbg. 2057.	Nr. 65, Aalsbogaard, f. $\frac{20}{9}$ 1921.	Nr. 45, Lange Erik, Stbg. 2011.	Nr. 23, Stbg. 7532.
do.	523	2	2	$\frac{7}{6}$ 1926	Nr. 70, Troels, Stbg. 2539.	Nr. 34, Vindinge, Stbg. 9176.	Nr. 10, Mogens, Stbg. 2361.	Nr. 29, Tarup, Stbg. 9288.	do.	do.
do.	539	2	2	$\frac{27}{6}$ 1926	do.	Nr. 43, Vindinge, f. $\frac{24}{12}$ 1924.	do.	do.	Max Vindinge, Stbg. 2201.	Nr. 37, Stbg. 9178.
do.	540	2	2	$\frac{19}{6}$ 1926	Max Vindinge, Stbg. 2201.	Nr. 37, Vindinge, Stbg. 9178.	Nr. 95, Testrup, Stbg. 2057.	Nr. 65, Aalsbogaard, f. $\frac{20}{9}$ 1921.	Nr. 45, Lange Erik, Stbg. 2011.	Nr. 23, Stbg. 7532.
do.	559	1	3	$\frac{28}{7}$ 1926	Nr. 70, Troels, Stbg. 2539.	Nr. 49, Vindinge, f. $\frac{1}{10}$ 1925.	Nr. 10, Mogens, Stbg. 2361.	Nr. 29, Tarup, Stbg. 9288.	Max Vindinge, Stbg. 2201.	Nr. 38, Stbg. 10066.
do.	560	3	1	$\frac{30}{7}$ 1926	do.	Nr. 51, Vindinge, f. $\frac{1}{10}$ 1925.	do.	do.	do.	do.

Landrace.

Elsemunde.

136

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Seer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
<i>Viby Ellegaard</i> ¹⁾ Forpagter P. Jespersen, Nørre Aaby.	536	3	1	²¹ / ₆ 1926	Nr. 25, Morten Stbg. 2549.	Nr. 21, Ellegaard, f. ⁴ / ₃ 1925.	Nr. 10, Mogens, Stbg. 2361.	Nr. 4, Nytoftegaard, Stbg. 9314.	Sofus Ellegaard, f. ⁷ / ₈ 1924.	Nr. 1, Ellegaard, f. ³ / ₇ 1921.
do.	550	2	2	²⁴ / ₇ 1926	do.	Nr. 23, Ellegaard, f. ²⁸ / ₃ 1925.	do.	do.	Testrup, Stbg. 1523.	Nr. 43, Daastrup, f. ¹⁵ / ₆ 1922.
do.	616	3	1	¹⁵ / ₁ 1927	do.	Nr. 24, Ellegaard, f. ⁶ / ₆ 1925.	do.	do.	Nr. 13, Ullerupgaard, f. ¹² / ₁ 1924.	Nr. 60, Daastrup, f. ¹⁵ / ₆ 1924.

¹⁾ Prøvecentre.

Yorkshirerace.

<i>Anhof,</i> Forpagter J. Willumsen, Øksendrup.	538	2	2	¹⁹ / ₆ 1926	Nr. 250, Stbg. 2169.	Nr. 171, Anhof, Stbg. 9694.	Knoppen, Stbg. 1671.	Nr. 57, Herping, Stbg. 8798.	Nr. 190, Anhof Bellinge Stbg. 1727.	Nr. 137, Rota Anhof, Stbg. 7180.
do.	545	2	2	²⁸ / ₆ 1926	do.	Nr. 159, Anhof, Stbg. 9738.	do.	do.	Korsdal, Stbg. 1937.	Nr. 77, Stbg. 8018.

do.	546	2	2	$21/6$ 1926	Nr. 280, Stbg. 2619.	Nr. 178, Anhof, Stbg. 10562.	Anhof Brang- strupgaard, Stbg. 2419.	Nr. 179, Anhof, Stbg. 10564.	Nr. 250, Stbg. 2169.	Nr. 169, Stbg. 9704.
do.	547	2	2	$22/6$ 1926	do.	Nr. 184, Anhof, f. $23/12$ 1924.	do.	do.	do.	Nr. 172, Stbg. 9696.
do.	553	2	2	$11/7$ 1926	do.	Nr. 181, Anhof, Stbg. 10560.	do.	do.	Nr. 230, Anhof, Emperor, Stbg. 1965.	Nr. 152, Stbg. 7988.
do.	561	2	2	$23/7$ 1926	Nr. 250, Stbg. 2169.	Nr. 164, Anhof, Stbg. 8846.	Knoppen, Stbg. 1671.	Nr. 57, Herping, Stbg. 8798.	do.	Nr. 139, Sara Anhof, Stbg. 7206.
do.	562	2	2	$19/7$ 1926	do.	Nr. 173, Anhof, Stbg. 9706.	do.	do.	do.	Nr. 151, Stbg. 7986.
do.	563	3	1	$1/8$ 1926	Nr. 280, Stbg. 2619.	Nr. 157, Anhof, Stbg. 8816.	Anhof Brang- strupgaard, Stbg. 2419.	Nr. 179, Anhof, Sbgt. 10564.	Nr. 190, Anhof Bellinge, Stbg. 1727.	Nr. 113, Stbg. 4044.
do.	564	2	2	$30/7$ 1926	do.	Nr. 182, Anhof, Stbg. 10552.	do.	do.	Nr. 250, Stbg. 2169.	Nr. 142, Stbg. 7210.
do.	574	1	3	$27/8$ 1926	do.	Nr. 189, Anhof, f. $18/8$ 1925.	do.	do.	do.	Nr. 172, Stbg. 9696.
do.	587	2	2	$11/11$ 1926	do.	Nr. 167, Anhof, Stbg. 8844.	do.	do.	Nr. 230, Anhof Emperor Stbg. 1965.	Nr. 156, Anhof, f. $21/1$ 1922.
do.	588	0	4	$11/11$ 1926	do.	Nr. 174, Anhof, Stbg. 10558.	do.	do.	do.	Nr. 151, Stbg. 7986.

Yorkshirerace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Anhof, Forpagter J. Willumsen, Øksendrup.	589	1	3	12/11 1926	Nr. 280, Stbg. 2619.	Nr. 176, Anhof, Stbg. 10544.	Anhof, Brangstrup- gaard, Stbg. 2419.	Nr. 179, Anhof, Stbg. 10564.	Nr. 230, Anhof, Emperor, Stbg. 1965.	Nr. 144, Stbg. 7186.
do.	592	2	2	16/11 1926	do.	Nr. 191, Anhof, f. 31/12 1925.	do.	do.	Nr. 250, Stbg. 2169.	Nr. 159, Stbg. 9738.
do.	596	2	2	30/11 1926	do.	Nr. 192, Anhof, f. 31/12 1925.	do.	do.	do.	do.
	600	3	1	10/12 1926	do.	Nr. 177, Anhof, Stbg. 10542.	do.	do.	Nr. 230, Anhof E., Stbg. 1965.	Nr. 149, Stbg. 7962.
do.	605	2	2	20/12 1926	do.	Nr. 184, Anhof, f. 23/12 1924.	do.	do.	Nr. 250, Stbg. 2169.	Nr. 172, Stbg. 9696.
do.	610	2	2	26/12 1926	Nr. 290, Sofus Anhof, f. 3/1 1926.	Nr. 188, Anhof, f. 18/5 1925.	Nr. 70, Hercules, Stbg. 2621.	Nr. 47, Brangstrup- gaard, Stbg. 10588.	Nr. 270, Stbg. 2419.	Nr. 176, Stbg. 10544.
do.	611	2	2	29/12 1926	Nr. 280, f. 18/5 1925.	Nr. 186, Anhof, f. 12/5 1925.	Anhof Brangstrup, Stbg. 2419.	Nr. 179, Anhof, Stbg. 10564.	Nr. 250, Stbg. 2169.	Nr. 171, Stbg. 9694.
do.	625	2	2	19/2 1927	do.	Nr. 182, Anhof, Stbg. 10552.	do.	do.	do.	Nr. 142, Stbg. 7210.

<i>Bellinge, Lars Knudsens Enke, Bellinge.</i>	508	1	3	$23\frac{3}{4}$ 1926	Nr. 45, Hercules, B. Stbg. 2395.	Nr. 43, Bellinge, Stbg. 10584.	Hercules of Walton XXV, Stbg. 1739.	Nr. 48, Stbg. 8718.	Nr. 60, Emperor, f. $25\frac{1}{3}$ 1925.	Nr. 38, Stbg. 8014.
do.	557	2	2	$21\frac{1}{4}$ 1926	do.	Nr. 42, Bellinge, Stbg. 10582.	do.	do.	do.	do.
<i>Brangstrup- gaard, J. P. Hansen, Nørre-Aaby.</i>	528	0	4	$22\frac{5}{6}$ 1926	Nr. 70, Hercules, Stbg. 2621.	Nr. 48, Brangstrup- gaard, Stbg. 10536.	Nr. 45, Herkules Bellinge, Stbg. 2395.	Nr. 36, Bellinge, Stbg. 9708.	Nr. 55, Kingmaker, Stbg. 1959.	Nr. 26, Brangstrup- gaard, Stbg. 7142.
do.	529	2	2	$25\frac{5}{6}$ 1926	do.	Nr. 47, Brangstrup- gaard, Stbg. 10588.	do.	do.	Nr. 230, Anhof, Emperor, Stbg. 1965.	Nr. 38, Stbg. 8014.
do.	530	4	0	$17\frac{1}{6}$ 1926	do.	Nr. 52, Brangstrup- gaard f. $10\frac{1}{2}$ 1925.	do.	do.	do.	do.
<i>Esterbølle, H. P. Hansen, Veflinge.</i>	525	1	3	$10\frac{1}{6}$ 1926	Ung Orne, f. $10\frac{1}{6}$ 1925.	Nr. 91, Sdr. Ester- bølle, f. $1\frac{1}{4}$ 1925.	Nr. 87, Stbg. 2417.	Nr. 66, Stbg. 7276.	Nr. 87, Stbg. 2417.	Nr. 83, Stbg. 8710.
do.	544	0	4	$20\frac{5}{6}$ 1926	Nr. 87, f. $18\frac{1}{10}$ 1923. Stbg. 2417.	Nr. 90, Sdr. Ester- bølle, Stbg. 10476.	Nr. 45, Cæsar, Stbg. 1681.	Nr. 32, Brangstrup- gaard Stbg. 7268.	Nr. 55, Kingmaker, Stbg. 1959.	Nr. 65, Sdr. Ester- bølle, Stbg. 7896.
do.	583	1	3	$12\frac{1}{10}$ 1926	do.	Nr. 88, Sdr. Ester- bølle, Stbg. 10474.	do.	do.	do.	do.
do.	586	1	3	$2\frac{1}{11}$ 1926	Nr. 2, Halvton, f. $23\frac{1}{12}$ 1925.	Nr. 92, Sdr. Ester- bølle, f. $10\frac{1}{8}$ 1925.	Boxted King II, Stbg. 1743.	Nr. 2, Korsdals- gaard. Stbg. 8890.	Nr. 87, Stbg. 2417.	Nr. 66, Stbg. 7276.

Yorkshirerace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Seer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
<i>Gaasbjerg*)</i> H. Chr. Hansens Enke, pr. Broager.	527	1	3	$13\frac{1}{6}$ 1926	Gaasbjerg Frem, f. $25\frac{1}{6}$ 1924.	Nr. 14, f. $10\frac{1}{11}$ 1921.	Nr. 24, Toftegaard, f. $23\frac{1}{9}$ 1923.	Nr. 35, Toftegaard, f. $9\frac{1}{8}$ 1923.	Flink, Stbg. 1927.	Nr. 1, f. $10\frac{1}{4}$ 1918.
do.	570	2	2	$23\frac{1}{5}$ 1926	do.	Nr. 15, f. $28\frac{1}{5}$ 1922.	do.	do.	do.	Nr. 3, f. $25\frac{1}{6}$ 1920.
do.	578	3	1	$13\frac{1}{9}$ 1926	do.	Nr. 19, f. $20\frac{1}{5}$ 1922.	do.	do.	Faks Gaasbjerg, Stbg. 1951.	Nr. 10, f. $11\frac{1}{6}$ 1921.
<i>Notmark*)</i> Ernst Jørgensen, Ketting.	503	2	2	$10\frac{1}{3}$ 1926	Nr. 23, Felix, Stbg. 2401.	Nr. 20, f. $25\frac{1}{3}$ 1923.	Felix, Stbg. 1943.	Nr. 23, Stbg. 7086.	Cæsar II, Stbg. 2171.	Nr. 5, Stbg. 8768.
do.	510	3	1	$24\frac{1}{3}$ 1926	do.	Nr. 16, f. $28\frac{1}{3}$ 1923.	do.	do.	Hercules, Stbg. 1739.	Nr. 44, f. $3\frac{1}{9}$ 1921.
do.	511	2	2	$2\frac{1}{4}$ 1926	do.	Nr. 22, f. $10\frac{1}{4}$ 1924.	do.	do.	Cæsar II, Stbg. 2171.	Nr. 18, f. $9\frac{1}{6}$ 1923.
do.	554	2	2	$22\frac{1}{7}$ 1926	do.	Nr. 27, f. $23\frac{1}{6}$ 1924.	do.	do.	do.	Nr. 7, Notmark, Stbg. 8782.
do.	598	2	2	$29\frac{1}{11}$ 1926	do.	Nr. 26, f. $30\frac{1}{6}$ 1924.	do.	do.	do.	Nr. 10, Notmark, Stbg. 9660.

do.	599	1	3	²⁸ / ₁₁ 1926	do.	Nr. 20, f. ²⁸ / ₃ 1923.	do.	do.	do.	Nr. 5, Stbg. 8768.
Skodborg*) Chr. Petersen, Skodborg.	593	0	4	⁵ / ₁₂ 1926	Thorkild, f. ⁵ / ₁₂ 1924.	Nr. 15, Skodborg, f. ¹ / ₈ 1924.	Thor, Stbg. 2415.	Nr. 5, Skodborg, Stbg. 9686.	Lange, Stbg. 2185.	Nr. 37, Toftegaard, Stbg. 9652.
do.	612	0	4	²³ / ₁₂ 1926	do.	Nr. 14, f. ²⁸ / ₇ 1924.	do.	do.	do.	Nr. 32, Toftegaard, Stbg. 8744.
Stevning*) Chr. Madsen, Svenstrup.	492	2	2	⁴ / ₃ 1926	Kaas, Stbg. 2409.	Nr. 12, f. ²² / ₅ 1923.	Kaas, Stbg. 1693.	Nr. 25, Stbg. 7112.	Frank Højrup, f. ¹⁹ / ₉ 1920.	Nr. 4, Stevning, f. ⁵ / ₅ 1921.
Thoderup, H. J. Nielsen, Guldbjerg.	497	2	2	¹¹ / ₃ 1926	Nr. 260, Hof, Stbg. 2413.	Nr. 71, Thoderup, Stbg. 10540.	Anhof Emperor, Stbg. 1965.	Nr. 144, Anhof, Stbg. 7180.	Nr. 45, Vat, Stbg. 1947.	Nr. 53, Stbg. 7950.
do.	542	2	2	³⁰ / ₆ 1926	do.	Nr. 59, Thoderup, Stbg. 8826.	do.	do.	do.	Nr. 55, f. ¹⁴ / ₄ 1921.
do.	552	2	2	⁶ / ₇ 1926	Nr. 65, Fix, f. ¹⁷ / ₇ 1925.	Nr. 72, Thoderup, f. ¹⁴ / ₈ 1925.	Nr. 260, Hof, Stbg. 2413.	Nr. 57, Stbg. 8824.	Nr. 260, Hof, Stbg. 2413.	Nr. 53, Stbg. 7950.
do.	617	2	2	⁸ / ₁ 1927	do.	Nr. 72, Thoderup, f. ¹⁴ / ₈ 1925.	do.	do.	do.	do.
Tinglev*) H. B. Jepsen, Tinglev.	513	2	2	⁵ / ₄ 1926	Carl, Stbg. 2411.	Nr. 3, Toftegaard, f. ¹ / ₄ 1922.	Knoppen, Stbg. 1671.	Nr. 44, Herping, Stbg. 7122.	Balder, Stbg. 1941.	Nr. 21, Toftegaard, Stbg. 7106.
do.	517	4	0	²³ / ₄ 1926	do.	Nr. 6, Stbg. 9648.	do.	do.	do.	do.
do.	620	0	4	¹² / ₁ 1927	Fjord, f. ¹⁸ / ₃ 1924.	Nr. 11, f. ¹ / ₂ 1926.	Jokum Jarl, Stbg. 1935.	Nr. 8, Stbg. 8746.	Felix Stbg. 1943.	Nr. 37, Stbg. 9652.

Krydsninger.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
<i>Elsesminde</i>	520	2	2	15/5 1926	Nr. 61, Esterbølle, f. 16/4 1920.	Nr. 63, Taarupgaard, f. 23/8 1921.	Jokum Bellinge, Stbg. 1899.	Nr. 61, Esterbølle, Stbg. 7038.	Nr. 70, Stbg. 1647.	Nr. 26, Stbg. 4298.
do.	541	0	4	29/6 1926	Nr. 66, Esterbølle, f. 10/8 1925.	Nr. 11, Nytoftegaard, f. 4/5 1925.	Nr. 87, Stbg. 2417.	Nr. 66, Esterbølle, Stbg. 7276.	Nr. 10, Mogens, Stbg. 2361.	Nr. 11, Nytoftegaard, Stbg. 9326.
do.	614	2	2	4/1 1927	do.	do.	do.	do.	do.	do.
do.	615	2	2	9/1 1927	do.	Nr. 8, Lund, f. 20/4 1925.	do.	do.	JakobStevns, f. 18/6 1922.	Nr. 8, Lund, f. 18/4 1922.

Elsesminde.

OVER LØJSTRUP OG HARALDSKJÆR.

Forsøgsstation	Center	Holdets						Der af			Alder				kg Vægt ved Forsøgets	Ialt kg F.-E. pr. Dyr
		Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		til Avl	Udsættene og Døde	Slagtede	Tuberkulose	i Dage				
						Galte	Søer					Begyndelse	Slutning			
														Begyndelse		
O.L.	Aaes	874	²² / ₂ 26	Linner. Aa, S. 2499	35, S. 10054	1	3	—	1	3	—	61	205	15.9	90.8	263.0
O.L.	do.	875	²¹ / ₂ 26	32, ¹⁹ / ₃ 25	39, ²⁵ / ₇ 24	2	2	—	1	3	—	62	183	16.0	88.5	233.9
O.L.	do.	893	¹⁰ / ₃ 26	Linner. Aa, S. 2499	42, ¹¹ / ₅ 25	2	2	—	—	4	—	74	189	22.8	91.9	245.8
Hk.	do.	47	⁹ / ₇ 26	Gorm, ¹⁷ / ₇ 25	44, ²⁰ / ₈ 25	3	1	—	—	4	—	64	189	12.8	90.0	263.9
Hk.	do.	101	²⁸ / ₁₀ 26	do.	42, ¹¹ / ₅ 25	2	2	—	—	4	—	57	183	13.5	89.4	259.9
Hk.	do.	108	¹³ / ₁₁ 26	Linner. Aa, S. 2499	40, ¹⁹ / ₁ 25	2	2	—	—	4	—	56	181	13.8	91.3	260.2
O.L.	Bakkegd. .	876	¹⁰ / ₃ 26	Grang. Br. II, ¹³ / ₅ 24	1, S. 10204	1	3	—	1	3	—	44	208	12.8	89.8	281.8
Hk.	do.	14	⁹ / ₆ 26	Plovmand, S. 2487.	6, ¹¹ / ₃ 25	3	1	—	—	4	—	50	171	16.0	91.6	245.2
Hk.	do.	19	¹¹ / ₆ 26	do.	5, S. 10210	2	2	—	—	4	—	54	178	15.5	91.5	257.7
Hk.	do.	27	²⁷ / ₆ 26	do.	4, S. 9924	2	2	—	—	4	—	51	169	16.3	96.3	249.5
Hk.	do.	42	⁹ / ₇ 26	do.	2, S. 9996	2	2	—	1	3	—	51	183	14.0	93.3	278.3
Hk.	Ballerup Østergaard	145	²⁶ / ₁ 27	16, ⁹ / ₃ 25	3, ¹⁰ / ₈ 25	2	2	—	—	4	—	58	166	18.5	90.3	231.0
O.L.	Balshøj . .	996	¹⁵ / ₁₁ 26	Mester, ¹⁹ / ₁₁ 25 . . .	19, ²³ / ₁ 26	1	3	—	1	3	—	67	193	14.8	90.0	245.9
O.L.	do.	997	¹⁰ / ₁₁ 26	do.	18, ²³ / ₁ 26	1	3	—	1	3	—	71	198	17.7	92.5	278.2
Hk.	Barrit . . .	4	²⁴ / ₅ 26	Barrit Aaes, S. 2559	61, S. 11134	1	3	—	—	4	—	61	175	17.8	92.1	250.7
Hk.	do.	5	¹⁶ / ₅ 26	do.	63, ¹¹ / ₆ 25	2	2	—	—	4	—	69	172	21.0	91.5	235.9
Hk.	do.	15	⁵ / ₆ 26	do.	57, S. 10224	2	2	—	—	4	—	59	163	20.5	91.0	232.4
Hk.	do.	16	⁵ / ₆ 26	do.	53, S. 10216	1	3	—	—	4	—	59	178	18.5	89.3	253.0
Hk.	do.	31	¹² / ₆ 26	do.	65, ¹⁷ / ₇ 25	2	2	—	—	4	—	70	166	27.5	94.4	236.3
Hk.	do.	103	⁶ / ₁₁ 26	Barr. Kast., S. 2663	67, ² / ₁ 26	2	2	—	—	4	—	52	167	14.8	89.6	233.5
Hk.	do.	111	²⁸ / ₁₁ 26	Barr. Aaes, S. 2559	62, S. 11136	1	3	—	—	4	—	58	170	17.0	89.1	230.2
Hk.	do.	112	⁹ / ₁₂ 26	Barr. Kast., S. 2663	70, ²⁷ / ₁₂ 25	1	3	—	—	4	—	47	173	12.8	93.1	256.6
Hk.	do.	141	²⁶ / ₁ 27	Barr. Aaes, S. 2559	56, S. 10214	2	2	—	—	4	—	56	159	20.3	90.6	228.0
Hk.	Baungaard	134	²³ / ₁₂ 26	Barr. K.by, S. 2145	53, ⁸ / ₁₀ 24	2	2	—	—	4	—	76	187	16.8	93.3	251.6
Hk.	do.	135	²⁴ / ₁₂ 26	do.	54, ¹⁹ / ₁ 24	2	2	—	—	4	—	75	182	18.0	91.3	248.3
Hk.	do.	146	¹⁷ / ₁ 27	do.	42, S. 10400	1	3	—	—	4	—	67	182	15.5	91.5	251.3
Hk.	do.	147	²² / ₁ 27	do.	47, S. 10398	1	3	—	—	4	—	62	195	12.5	95.4	280.7
Hk.	Birkelund.	128	⁸ / ₁ 27	Aaes, S. 2699	7, ²⁰ / ₃ 25	2	2	—	—	4	—	53	163	15.0	91.1	232.6
Hk.	do.	129	⁸ / ₁ 27	do.	4, S. 10370	2	2	—	—	4	—	50	164	13.3	88.4	236.1
Hk.	Blegind Søgaard.	36	²⁶ / ₆ 26	Toustrup, ²³ / ₈ 24 . .	5, ¹⁶ / ₇ 23	2	2	—	—	4	—	56	181	14.0	91.6	255.0
Hk.	do.	60	²⁷ / ₇ 26	do.	10, S. 11338	2	2	—	—	4	—	61	164	17.5	90.0	230.4
Hk.	do.	139	¹⁷ / ₁ 27	Flink, S. 2729	12, ⁴ / ₁₂ 24	4	0	—	—	4	—	62	161	22.3	90.5	238.8
Hk.	do.	159	²³ / ₂ 27	do.	10, S. 11338	4	0	—	—	4	—	50	159	15.5	90.8	234.5
Hk.	do.	170	² / ₃ 27	Rørth, S. 2333	8, ¹⁰ / ₁₂ 23	0	4	—	1	3	—	53	167	18.5	89.5	252.8

ndrace.

I Gennemsnit																				Antal Dyr i Klasse			
Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af														
hele Kroppen	Eksportflæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskest Fæsthed	Bov	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skindernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type						
								1										2	3				
53	65.7	53.0	12.7	27.6	58.4	14.0	3.7	3.2	91.3	12.2	12.7	12.8	13.7	12.3	13.2	13.0	13.0	13.3	1	2	—		
54	64.2	52.0	12.2	27.5	58.8	13.7	3.5	3.0	88.7	12.2	12.2	13.3	13.7	13.0	11.3	13.5	12.0	11.7	3	—	—		
56	66.3	53.1	13.2	27.8	57.8	14.4	3.7	2.9	92.1	13.0	12.3	13.8	12.4	11.1	11.8	12.8	13.1	12.5	3	1	—		
52	66.9	55.8	11.1	25.5	62.1	12.4	4.4	3.3	89.6	13.9	12.3	12.2	12.4	11.8	12.8	12.1	12.5	12.3	—	4	—		
53	65.3	54.1	11.2	27.0	60.6	12.4	3.8	3.4	88.9	13.4	12.5	13.4	13.3	12.5	12.9	13.0	12.3	12.8	3	1	—		
56	65.5	54.0	11.5	28.2	59.2	12.6	4.1	3.6	87.8	13.4	12.8	13.1	13.6	12.4	13.4	12.8	12.1	12.6	2	2	—		
55	63.0	51.0	12.0	29.8	56.8	13.4	3.9	2.9	88.0	12.2	12.3	12.8	11.8	12.5	12.3	13.2	12.0	12.7	2	1	—		
54	67.1	55.5	11.6	26.7	60.6	12.7	4.0	3.0	89.8	13.4	12.4	13.1	11.5	11.8	12.6	12.5	12.4	12.1	3	1	—		
59	65.9	54.3	11.6	28.0	59.3	12.7	3.8	3.0	91.1	11.8	12.9	13.7	12.0	12.9	12.8	13.1	13.1	13.0	4	—	—		
52	70.4	58.5	11.9	26.9	60.8	12.3	3.8	3.2	92.5	13.4	12.4	13.4	11.9	11.8	12.4	12.5	13.5	13.0	4	—	—		
51	68.5	57.2	11.3	26.6	61.3	12.1	3.9	3.3	89.8	14.5	12.8	13.2	13.5	12.5	12.8	12.8	12.3	12.7	2	1	—		
52	66.8	55.3	11.5	26.0	61.2	12.8	3.8	3.1	86.9	12.1	13.3	13.3	12.5	13.3	13.1	13.1	11.8	12.6	2	2	—		
57	65.2	53.2	12.0	27.6	59.1	13.3	4.0	3.0	88.7	11.7	12.0	12.3	11.7	12.3	11.8	12.8	12.2	12.2	2	1	—		
52	69.3	57.0	12.3	25.1	61.6	13.3	4.5	3.1	90.7	13.0	11.3	11.2	12.0	11.0	12.3	11.7	12.7	12.0	—	—	3		
57	67.9	56.0	11.9	26.3	60.8	12.9	3.9	3.1	91.8	12.3	12.6	13.5	12.3	12.0	11.8	12.9	13.3	12.5	3	1	—		
55	67.6	56.0	11.6	26.1	61.2	12.7	4.0	3.2	88.4	12.0	12.8	13.0	12.1	12.3	12.6	12.3	11.8	12.6	3	1	—		
50	67.8	56.8	11.0	25.5	62.4	12.1	4.5	3.1	89.8	12.5	12.6	12.4	11.5	12.8	13.0	12.4	12.3	12.4	2	2	—		
58	66.4	55.5	10.9	25.6	62.2	12.2	4.0	3.2	89.0	11.1	12.6	13.0	12.4	12.6	12.9	12.6	12.1	12.5	4	—	—		
53	69.4	57.8	11.6	26.5	61.2	12.3	4.2	3.3	89.4	12.3	12.8	12.3	12.8	12.1	13.0	12.0	12.4	12.4	4	—	—		
2	65.4	54.0	11.4	27.1	60.3	12.6	4.1	3.2	89.0	13.3	12.4	12.1	11.9	12.1	12.6	12.3	12.0	12.0	1	3	—		
9	63.4	52.3	11.1	28.9	58.6	12.5	4.0	3.2	86.5	13.4	12.9	13.3	12.3	12.5	12.9	13.0	11.5	12.1	3	1	—		
9	66.4	55.0	11.4	28.8	59.1	12.1	3.9	3.2	89.3	12.6	12.6	13.6	11.8	12.8	12.5	12.9	12.5	13.0	3	1	—		
4	66.3	54.5	11.8	26.9	60.1	13.0	3.8	3.0	87.8	12.1	12.9	12.6	11.5	12.3	12.3	12.4	12.1	12.0	3	1	—		
59	67.3	55.5	11.8	27.9	59.5	12.6	4.0	3.2	86.8	13.0	12.6	12.9	12.8	12.5	13.3	13.0	11.5	12.4	1	2	1		
59	66.3	54.9	11.4	27.4	60.1	12.5	4.3	3.2	88.1	13.0	12.3	12.5	12.5	12.0	13.4	12.0	12.3	12.4	2	1	1		
51	66.6	54.9	11.7	27.2	60.0	12.8	4.1	3.1	88.3	12.1	12.9	12.4	12.3	12.6	13.0	12.3	12.1	12.4	2	—	2		
59	70.0	58.4	11.6	26.6	61.2	12.2	4.1	3.3	89.0	12.8	12.5	12.0	13.1	13.4	13.5	12.1	12.3	13.0	3	1	—		
55	67.8	56.0	11.8	25.7	61.5	12.8	3.9	3.2	88.4	13.3	12.8	13.5	12.5	12.3	12.8	12.8	11.9	12.5	3	1	—		
4	64.9	53.4	11.5	26.6	60.4	13.0	3.9	3.1	85.8	13.5	12.8	13.3	12.4	12.9	13.6	13.1	11.3	12.5	3	1	—		
58	67.1	55.9	11.2	26.7	61.0	12.3	3.8	3.6	89.3	13.0	12.3	13.5	13.9	13.6	13.6	12.5	12.0	12.5	3	1	—		
8	64.8	53.6	11.2	28.1	59.6	12.3	3.6	3.1	92.3	12.8	12.9	13.8	12.4	12.4	12.6	12.8	13.4	13.3	4	—	—		
50	65.0	53.8	11.2	28.2	59.3	12.5	4.0	3.1	87.3	12.3	12.4	12.6	12.5	12.8	12.8	12.1	11.1	12.1	3	1	—		
2	64.5	53.1	11.4	28.9	58.3	12.8	3.4	2.9	89.6	12.3	12.6	13.5	11.6	12.0	12.4	13.0	12.6	12.6	4	—	—		
56	65.0	54.0	11.0	27.4	60.3	12.3	3.6	3.3	90.5	12.8	13.2	14.0	13.7	13.2	13.2	13.0	13.0	13.3	3	—	—		

Forsøgsstation	Center	Holdets						Der af				Alder i Dage ved	kg ved For- søgets	Vægt ved For- søgets	Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr	
		Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An- tal		til Avi	Udsættelse og Døds	Slagtede	Tuberkulose						
						Galte	Søer										Begyndelse
Hk.	BrøndMølle	21	¹³ / ₆ 26	Volle, S. 2561	7, S. 7338	2	2	—	—	4	—	57	176	12.0	89.4	229.2	6
Hk.	do.	22	¹² / ₆ 26	do.	8, S. 7340	2	2	—	—	4	—	58	184	12.5	92.5	253.7	6
Hk.	do.	100	²⁵ / ₁₀ 26	Valther, S. 2703 . .	20, S. 9804	2	2	—	—	4	—	55	165	17.0	92.6	250.2	6
O.L.	Buddum	928	⁹ / ₆ 26	Mester, ⁷ / ₄ 25	59, S. 9890	1	3	—	—	4	—	55	179	18.3	93.5	243.7	6
O.L.	do.	986	⁶ / ₁₀ 26	do.	67, ¹⁷ / ₁₁ 25	1	3	—	—	4	—	66	193	15.9	88.0	243.8	5
O.L.	do.	987	¹⁸ / ₁₀ 26	do.	65, ²⁰ / ₅ 25	1	3	—	—	4	—	54	184	17.1	88.3	253.4	5
O.L.	Bunkhule- gaard . .	1002	¹⁸ / ₁₂ 26	26, Klemmen, ¹² / ₁₀ 25	8, ²⁴ / ₅ 25	3	1	—	1	3	—	56	188	15.7	92.0	267.1	5
O.L.	do.	1003	²⁰ / ₁₂ 26	From, S. 2515	3, ²¹ / ₂ 22	3	1	—	—	4	—	54	182	15.5	92.0	270.2	6
O.L.	Draaby Søgaard .	949	¹⁷ / ₇ 26	Draaby Pet., S. 2441	13, ⁶ / ₉ 24	2	2	—	—	4	—	63	193	15.5	93.3	254.4	6
O.L.	Dansbjerg	927	¹⁰ / ₆ 26	Munk, S. 2595	5, ³⁰ / ₅ 24	1	3	—	—	4	—	52	185	18.5	96.3	266.3	5
O.L.	Drastrup	889	¹⁸ / ₃ 26	Mak, ³ / ₁ 25	57, S. 9040	2	2	—	—	4	—	58	191	16.1	90.0	260.8	5
O.L.	do.	890	²⁷ / ₃ 26	do.	64, ²⁰ / ₁₂ 24	1	3	—	—	4	1	49	179	14.5	90.5	246.8	6
O.L.	do.	939	⁵ / ₇ 26	do.	65, ¹⁴ / ₃ 25	2	2	—	1	3	—	54	191	15.7	99.0	266.6	6
O.L.	do.	945	²¹ / ₇ 26	do.	63, S. 9898	2	2	—	—	4	—	59	214	15.3	90.3	292.8	4
O.L.	Duemose- gaard . .	926	⁷ / ₆ 26	Holm, S. 2569	22, ²⁵ / ₇ 24	2	2	—	—	4	—	55	221	12.3	93.0	291.8	4
O.L.	do.	932	¹⁰ / ₆ 26	do.	16, S. 8962	2	2	—	1	3	—	59	198	13.8	85.7	258.8	5
O.L.	do.	935	¹⁵ / ₆ 26	Peer, S. 2443	23, ²⁸ / ₇ 25	2	2	—	1	3	—	61	232	13.0	88.0	313.5	4
O.L.	do.	950	²⁸ / ₇ 26	do.	21, ²¹ / ₇ 24	2	2	—	—	4	—	60	193	16.8	92.3	267.4	5
O.L.	Egegaard .	983	²⁹ / ₉ 26	Brask, ¹¹ / ₆ 25	34, ²⁸ / ₈ 25	2	2	—	—	4	—	59	189	17.3	89.3	247.8	5
O.L.	Faarup																
O.L.	Overgaard	915	²³ / ₄ 26	Basse, ²⁰ / ₅ 25	19, S. 10140	2	2	—	—	4	—	64	191	13.8	93.5	259.8	6
O.L.	do.	916	²⁸ / ₄ 26	do.	22, ²⁶ / ₆ 24	2	2	—	—	4	—	59	186	13.5	91.4	257.8	6
O.L.	Fladstrup .	943	²⁷ / ₇ 26	Testrup 9, S. 2045	21, ¹ / ₅ 24	3	1	—	1	3	—	47	183	15.2	88.7	253.6	5
O.L.	do.	991	¹² / ₁₁ 26	Thor, S. 2471	13, S. 9256	2	2	—	—	4	—	57	212	12.4	91.5	272.7	5
Hk.	Frøstrup .	41	²⁰ / ₇ 26	Balder, ⁴ / ₁ 22	49, ¹² / ₂ 25	3	1	—	—	4	—	39	184	11.5	90.4	276.5	5
Hk.	Gjellerup .	89	²⁰ / ₁₀ 26	Sejer, S. 2463	22, ¹ / ₁₂ 24	2	2	—	—	4	—	49	166	16.5	91.5	246.0	6
O.L.	Godballe .	902	⁵ / ₄ 26	Viby, S. 2217	29, S. 9408	2	2	—	1	3	—	68	186	20.0	91.0	249.2	6

ndrace.

pr. kg livvækst	I Gennemsnit																		Antal Dyr i Klasse		
	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af											
	hele Kroppen	Eksportflæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskest Fasted	Bov	Rygflæskest Tykkelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type			
																			1	2	3
96	64.9	53.3	11.6	27.4	59.6	13.0	3.8	3.0	89.1	12.6	12.3	14.1	11.4	12.0	12.3	12.6	12.4	12.3	4	—	—
17	68.5	57.1	11.4	25.9	61.7	12.4	4.6	3.2	89.5	13.1	11.8	11.9	12.1	12.6	12.3	11.8	12.3	12.0	1	1	2
31	68.5	56.9	11.6	26.0	61.4	12.6	4.0	3.2	91.4	12.3	12.6	12.8	12.6	12.9	13.3	12.6	13.1	12.9	3	1	—
24	65.4	53.1	12.3	30.1	56.8	13.1	3.9	3.1	89.5	12.4	12.0	12.9	11.8	11.8	12.6	12.4	12.3	12.3	2	2	—
38	64.4	52.4	12.0	26.8	59.5	13.7	4.0	3.3	87.3	13.9	12.5	12.4	13.1	12.8	13.5	12.3	11.6	12.3	2	1	1
56	65.6	54.0	11.6	25.7	61.2	13.1	4.1	3.1	88.4	11.6	12.0	11.8	12.4	11.9	12.3	12.3	12.3	12.0	1	2	1
33	67.2	55.3	11.9	27.0	60.1	12.9	3.8	3.2	91.3	12.2	12.2	12.8	12.2	11.7	11.3	12.7	13.2	12.5	3	—	—
53	65.9	53.8	12.1	28.4	58.5	13.1	3.9	3.1	90.4	13.4	12.3	12.8	12.0	11.6	12.9	12.4	12.9	13.0	2	—	2
27	68.4	53.1	15.3	26.7	56.9	16.4	3.9	3.1	88.6	12.6	12.1	12.3	11.4	12.4	12.5	12.5	12.5	12.0	2	—	2
43	68.3	56.3	12.0	29.1	58.5	12.4	3.9	3.3	89.9	13.6	12.3	12.8	12.3	14.0	14.3	12.6	12.4	13.4	3	1	—
53	67.8	55.8	12.0	24.7	62.0	13.3	4.8	3.2	86.6	12.4	11.3	11.3	12.8	12.1	12.3	10.9	11.1	11.0	—	—	4
25	66.4	54.1	12.3	26.6	59.8	13.6	4.3	3.1	87.6	12.9	11.5	12.4	12.6	11.4	12.1	11.9	11.5	11.5	1	1	2
20	72.2	58.8	13.4	27.1	59.4	13.5	4.8	3.1	89.0	13.0	11.3	11.2	12.0	12.2	12.3	11.2	12.0	11.5	—	—	3
90	66.5	54.8	11.7	26.4	60.7	12.9	4.1	3.2	88.0	13.0	12.1	12.3	12.6	13.0	13.5	12.5	12.3	13.0	1	2	1
61	66.9	54.5	12.4	28.1	58.6	13.3	4.2	3.1	86.6	12.6	11.5	12.0	11.5	12.3	12.8	12.3	11.5	12.0	1	2	1
63	60.5	48.7	11.8	29.4	56.8	13.8	3.9	3.0	88.3	11.7	12.0	11.7	11.7	11.2	10.7	12.8	12.2	11.0	2	1	—
18	63.3	51.8	11.5	28.1	58.9	13.0	4.1	3.2	88.3	13.5	11.7	12.5	12.2	12.0	12.3	12.0	11.7	11.8	2	—	1
54	66.9	54.3	12.6	27.5	58.8	13.7	3.8	3.0	88.5	11.8	12.0	13.0	11.9	11.5	11.5	12.3	12.3	12.0	3	—	1
44	65.0	53.1	11.9	27.2	59.4	13.4	4.3	3.0	88.1	12.5	11.5	11.9	12.0	12.4	13.1	11.9	11.8	12.4	—	2	2
24	68.3	55.4	12.9	27.0	59.3	13.7	3.9	3.4	86.4	12.5	12.4	13.0	13.3	14.0	13.3	12.3	11.3	12.8	2	—	2
31	66.0	53.1	12.9	27.8	58.1	14.1	4.0	3.2	84.0	12.9	11.9	12.4	12.1	13.8	13.3	12.4	10.8	11.8	2	1	1
45	64.3	51.5	12.8	27.5	58.1	14.4	3.9	3.0	88.5	12.5	12.5	11.7	11.2	11.5	12.0	11.7	12.2	11.8	1	1	1
45	65.8	54.0	11.8	28.1	59.0	12.9	3.8	3.2	89.3	12.8	12.0	12.1	12.8	12.5	12.3	12.5	12.4	12.6	3	1	—
51	68.0	56.4	11.6	24.8	62.4	12.8	4.3	3.4	89.3	14.0	12.1	12.4	12.9	11.8	13.8	11.6	12.3	12.4	1	2	1
28	65.8	54.1	11.7	28.1	59.2	12.7	4.1	2.9	90.4	12.1	12.1	12.8	11.5	11.3	12.3	12.5	12.6	11.9	3	1	—
50	67.2	54.5	12.7	26.2	59.9	13.9	3.8	3.1	90.7	12.5	12.7	13.2	12.2	11.7	11.0	12.7	12.5	12.3	2	1	—

Forsøgsstation	Center	Holdets						Der af Antal				Alder kg Vægt i Dage ved For- søgets				Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr
		Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An- tal		til Avl	Udsættelse og Døde	Slagtede	Tuberkulose	Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning		
						Galte	Søer										
Hk.	Grangaard	6	21 ² / ₄ 26	Mikkel G., S. 2489	14,S.11088	1	3	1	—	3	—	94	176	30.3	92.1	205.4	7
Kk.	do.	7	20 ⁴ / ₄ 26	Viss. Sejrup, S. 2015	15, ²⁶ / ₆ 25	1	3	—	—	4	1	95	181	29.5	93.5	218.6	7
Hk.	do.	23	26 ⁶ / ₆ 26	Mikkel G., S. 2489	11,S.10190	2	2	—	—	4	—	45	170	12.5	90.1	255.4	6
Hk.	do.	58	5 ⁸ / ₈ 26	do.	8, S. 9328	2	2	—	—	4	—	51	157	16.0	90.0	232.7	7
Hk.	do.	126	21 ¹² / ₁₂ 26	do.	10, S. 9332	1	3	—	—	4	—	50	158	16.0	91.9	249.3	7
Hk.	Grarup...	30	22 ⁶ / ₆ 26	Ole II, ¹⁵ / ₇ 25	44, ²⁶ / ₆ 24	1	3	—	—	4	—	58	174	17.3	94.5	255.0	6
Hk.	do.	121	6 ¹² / ₁₂ 26	do.	46, ⁸ / ₇ 25	1	3	—	—	4	—	61	169	17.5	90.6	236.0	6
Hk.	do.	122	8 ¹² / ₁₂ 26	do.	47, ²⁶ / ₁₂ 25	0	4	—	—	4	—	59	167	17.5	91.0	234.6	6
O.L.	Gravlev ..	947	25 ⁷ / ₇ 26	Odin, ⁷ / ₉ 25	14, ¹ / ₉ 25	1	3	—	—	4	—	55	189	14.0	90.3	254.4	5
O.L.	do.	948	27 ⁷ / ₇ 26	do.	15, ² / ₉ 25	1	3	—	—	4	—	53	218	12.0	91.0	269.5	4
O.L.	do.	979	26 ⁹ / ₉ 26	Od, ²⁹ / ₉ 24	9, ²⁴ / ₃ 24	2	2	—	1	3	—	54	211	15.2	89.5	277.1	4
Hk.	Grurup Overgaard	177	15 ² / ₂ 27	Napoleon, ²¹ / ₂ 25 ..	3, ²⁰ / ₈ 25	4	0	—	—	4	—	74	181	20.3	95.3	250.5	7
Hk.	Gylling Overballe	37	26 ⁶ / ₆ 26	Fremad, S. 2273 ..	96, ¹¹ / ₂ 24	1	3	—	1	3	—	57	168	20.3	95.3	248.3	6
Hk.	do.	45	26 ⁷ / ₇ 26	As Skov, S. 2567 ..	95, ¹⁸ / ₁₁ 24	0	4	—	—	4	—	50	163	14.0	91.9	229.6	6
Hk.	do.	80	28 ⁹ / ₉ 26	Fremad, S. 2273 ..	92,S.10088	1	3	—	1	3	—	59	180	12.5	91.0	259.1	6
O.L.	Gylling Skov ...	858	1 ² / ₂ 26	As Skov, S. 2567 ..	65,S.10024	1	3	—	—	4	—	54	194	14.8	90.8	257.3	5
Hk.	do.	62	2 ⁷ / ₇ 26	Fremad, S. 2273 ..	73, ¹² / ₁₂ 24	3	1	—	—	4	—	91	191	17.0	90.0	234.1	7
Hk.	do.	75	28 ⁸ / ₈ 26	Ball, S. 2709	74, ³⁰ / ₁₀ 24	2	2	—	—	4	—	45	167	14.8	92.8	255.0	6
Hk.	do.	76	20 ⁸ / ₈ 26	do.	76, ¹⁵ / ₇ 25	1	3	—	—	4	—	53	182	12.3	90.6	258.2	6
O.L.	Haxholm.	855	10 ² / ₂ 26	Ploustrup, ¹ / ₅ 24 ..	114S10234	1	3	—	—	4	—	44	199	15.0	87.1	266.3	4
O.L.	do.	887	14 ³ / ₃ 26	do.	119, ¹⁸ / ₆ 24	3	1	—	1	3	—	61	246	19.8	94.2	355.2	4
O.L.	do.	942	24 ⁷ / ₇ 26	Kærbøllingen, ³ / ₃ 25	130, ²⁵ / ₁₀ 25	3	1	—	1	3	—	50	200	19.8	89.3	287.0	4
O.L.	do.	962	30 ⁷ / ₇ 26	do.	122, ⁵ / ₁₀ 24	0	4	—	—	4	—	75	184	24.5	92.3	242.4	6
O.L.	do.	963	27 ⁸ / ₈ 26	do.	114S10234	3	1	—	—	4	—	46	170	17.9	88.5	247.1	5
O.L.	Helstrup	913	12 ⁴ / ₄ 26	Dan, S. 2507	18, ⁹ / ₁₂ 24	3	1	—	—	4	—	69	191	18.0	91.8	262.0	6
Hk.	do.	29	23 ⁶ / ₆ 26	do.	17, ⁸ / ₈ 24	3	1	—	—	4	—	57	169	19.3	92.6	256.9	6
Hk.	do.	109	18 ¹¹ / ₁₁ 26	Helstrup, ¹⁴ / ₁₀ 25 ..	22, ¹⁶ / ₁₁ 25	2	2	—	—	4	—	55	162	15.3	88.3	219.1	6
O.L.	Hemdrup Vestergaard	898	3 ⁴ / ₄ 26	Thorning, ⁴ / ₉ 24 ...	4, S. 9906	3	1	—	—	4	1	56	190	15.0	92.3	273.6	5
O.L.	do.	946	1 ⁸ / ₈ 26	Thor, ²⁷ / ₉ 23	5, S. 10002	2	2	—	—	4	—	48	196	9.3	89.0	270.3	5
O.L.	do.	1006	15 ¹² / ₁₂ 26	do.	17, ² / ₃ 26	3	1	—	—	4	—	66	193	13.5	90.8	266.0	6
O.L.	do.	1021	21 ¹ / ₁ 27	do.	14, ¹⁸ / ₉ 25	2	2	—	—	4	—	64	184	12.8	89.1	245.4	6

andrace.

pr. kg Tilvækst	I Gennemsnit																		Antal Dyr i Klasse		
	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af											
	hele Kroppen	Eksporthæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp. hæs.	pCt. Affald	Rygflæk	Bugen		Flæskets Fasthed	Bov	Rygflæskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type			
																			1	2	3
32	63.8	53.2	10.6	28.8	59.3	11.9	3.6	3.3	91.0	12.5	13.0	13.3	12.7	12.2	13.0	13.0	12.8	12.7	3	—	—
42	66.9	55.1	11.8	28.5	59.0	12.5	3.7	3.1	90.6	13.8	12.5	13.5	12.4	12.4	13.0	12.9	13.0	12.8	4	—	—
29	66.3	54.9	11.4	26.4	60.9	12.7	4.2	3.1	88.6	13.8	11.9	12.6	12.3	12.6	13.3	12.0	12.3	12.3	3	1	—
14	64.8	53.4	11.4	28.0	59.3	12.7	3.9	3.2	89.1	13.3	12.5	13.4	12.0	12.5	12.6	12.5	12.5	12.4	4	—	—
29	65.9	54.4	11.5	28.3	59.2	12.5	3.9	3.2	89.4	13.1	12.3	12.8	12.1	12.8	12.8	12.6	12.5	12.8	3	—	1
30	69.0	57.0	12.0	27.0	60.3	12.7	3.8	3.0	91.8	13.5	12.4	13.4	12.3	12.6	13.0	13.1	13.4	13.3	4	—	—
23	65.5	53.8	11.7	27.7	59.3	13.0	3.9	3.3	89.5	12.6	12.1	13.4	12.6	12.1	12.8	12.9	12.8	12.9	4	—	—
19	66.3	54.8	11.5	27.2	60.2	12.6	3.9	3.1	88.8	12.8	12.0	12.8	12.3	11.9	12.4	12.8	12.3	12.3	3	1	—
34	63.6	51.8	11.8	29.6	57.4	13.0	3.9	2.9	89.0	13.8	12.4	12.8	11.6	12.1	12.8	12.9	12.4	12.3	3	1	—
41	66.5	54.5	12.0	26.9	59.9	13.2	3.9	3.2	90.6	12.8	12.8	12.8	12.5	12.3	12.6	12.5	12.9	12.6	3	—	1
73	64.7	53.0	11.7	27.7	59.2	13.1	3.5	3.0	88.0	11.3	11.8	13.2	11.2	12.2	12.7	13.0	11.8	12.0	3	—	—
34	69.6	57.9	11.7	26.9	60.8	12.3	4.3	3.0	86.9	12.5	12.1	12.0	12.0	12.5	12.3	11.8	11.6	12.0	—	3	1
31	70.8	58.7	12.1	25.7	61.6	12.7	3.5	3.1	91.2	12.8	13.0	13.8	12.7	14.3	13.8	13.8	13.0	13.5	3	—	—
95	65.2	53.6	11.6	29.0	58.3	12.7	3.7	3.1	89.6	13.0	13.0	14.2	11.6	12.8	12.8	13.1	12.9	13.0	4	—	—
30	65.3	54.7	10.6	28.2	60.1	11.7	3.5	3.1	87.3	12.8	12.3	13.3	11.8	13.3	13.0	13.5	11.3	12.0	3	—	—
38	65.5	53.3	12.2	27.9	58.7	13.4	3.9	3.0	90.6	10.5	11.8	12.1	11.4	11.6	11.4	13.0	12.5	11.3	1	1	2
21	65.5	54.5	11.0	27.2	60.6	12.2	3.8	3.1	90.5	12.1	12.9	13.5	11.9	13.1	13.3	13.1	12.8	13.0	4	—	—
27	67.8	56.5	11.3	27.0	60.9	12.1	4.2	3.0	90.5	12.5	12.8	13.0	10.9	11.9	12.4	12.8	13.0	12.5	2	2	—
29	64.6	53.8	10.8	28.7	59.3	12.0	3.9	3.1	89.3	13.0	12.9	13.5	11.5	14.1	13.0	12.8	12.3	12.6	3	1	—
66	62.3	51.8	10.5	28.5	59.4	12.1	4.0	2.9	89.1	12.6	11.8	12.5	11.6	10.8	11.5	13.0	12.0	11.3	3	1	—
78	66.3	53.5	12.8	29.6	56.8	13.6	3.9	2.8	91.7	11.8	11.0	12.3	10.7	10.2	10.7	12.7	12.7	10.3	2	1	—
13	64.8	52.5	12.3	27.4	58.8	13.8	3.8	3.0	89.5	12.5	12.0	12.5	11.7	11.2	12.0	12.7	12.5	12.0	2	—	1
58	66.4	54.3	12.1	28.1	58.8	13.1	4.4	3.1	89.9	13.0	12.0	12.4	11.1	12.0	12.0	12.5	12.6	11.8	2	—	2
50	65.1	53.1	12.0	26.4	60.0	13.6	4.4	3.1	86.0	12.9	12.5	12.0	12.3	12.0	12.9	11.5	11.1	12.1	—	2	2
55	63.3	50.6	12.7	31.0	55.1	13.9	4.2	2.9	87.1	11.9	11.5	12.1	12.0	11.9	13.5	12.5	11.4	11.8	—	3	1
50	67.8	56.4	11.4	26.8	60.9	12.3	4.6	3.1	88.8	13.0	12.5	12.0	11.5	12.8	13.8	12.1	12.1	11.9	—	4	—
00	62.3	51.8	10.5	29.5	58.6	11.9	3.9	2.9	87.0	11.4	12.8	13.5	11.3	13.0	13.0	13.3	12.0	12.1	3	1	—
54	67.9	55.2	12.7	26.4	59.8	13.8	4.4	3.1	87.8	12.8	11.5	11.5	12.0	13.1	13.6	11.8	11.8	12.0	1	—	3
39	65.0	52.8	12.2	27.0	59.3	13.7	3.8	3.1	86.8	12.8	12.1	12.8	12.5	12.8	13.4	12.6	11.5	12.6	1	2	1
44	65.9	52.6	13.3	27.4	58.0	14.6	4.4	3.3	84.9	12.8	11.9	11.4	13.0	13.1	13.4	11.4	10.9	11.6	—	1	3
18	65.6	54.0	11.6	26.4	60.6	13.0	3.8	3.2	85.8	12.8	12.3	12.4	13.1	14.0	13.5	12.4	10.8	12.5	1	3	—

Forsøgsstation	Center	Holdets						Der af			Alder				Ialt kg F.-E. pr. Dyr	
		Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		til Avl	Udsættelse og Døde	Slagtede	Tuberkulose	Begyndelse	Slutning	Begyndelse		Slutning
						Galte	Søer									
Hk.	Hjedding .	59	21/7 26	Solo S. 2235	12, S. 10374	2	2	—	—	4	—	66	157	24.8	92.0	212.8
Hk.	do.	110	18/11 26	do.	16, S. 11220	2	2	—	—	4	—	58	166	17.0	90.0	239.6
O.L.	Honum . .	842	31/12 25	Rørth Hon., S. 2537	25, 16/12 24	1	3	—	1	3	1	66	225	16.6	90.0	280.3
O.L.	do.	843	30/12 25	do.	19, S. 10136	1	3	—	—	4	—	66	248	16.4	89.8	300.1
O.L.	do.	854	19/1 26	Baron, 28/6 24	17, S. 9266	1	3	—	—	4	—	61	211	16.5	91.1	272.1
Hk.	do.	39	26/6 26	Viking, S. 2197 . . .	21, S. 10154	1	3	—	—	4	—	60	173	16.5	94.4	253.3
Hk.	do.	54	24/7 26	Viking II, 27/6 25 . .	24, 16/12 24	2	2	—	1	3	—	56	172	13.5	90.3	234.2
Hk.	do.	55	28/7 26	do.	19, S. 10136	2	2	—	—	4	—	52	181	11.5	89.0	269.7
Hk.	do.	70	14/8 26	Peter Hon., 19/9 25	22, S. 11032	1	3	—	—	4	—	56	188	13.0	90.8	253.0
Hk.	do.	71	8/8 26	Viking II, 27/6 25 . .	25, 16/12 24	2	2	—	—	4	1	62	194	12.8	91.6	265.1
Hk.	do.	72	30/8 26	Peter Hon., 19/9 25	28, 9/6 25	2	2	—	—	4	—	40	169	16.0	88.9	243.3
Hk.	do.	77	9/8 26	do.	9, S. 7586	1	3	—	—	4	—	65	189	13.0	88.3	256.6
Hk.	do.	92	12/10 26	do.	30, 14/12 25	3	1	—	—	4	—	61	162	20.8	88.5	215.2
Hk.	do.	171	28/10 27	Viking Hon., 18/1 26	24, 16/12 24	2	2	—	—	4	—	58	175	15.0	92.8	246.5
Hk.	do.	172	28/12 27	Jakob, 14/6 24	17, S. 9266	2	2	—	—	4	—	58	172	16.3	90.6	250.3
Hk.	Hostrup . .	136	24/1 27	Ung Orne, 28/12 25 . .	12, 1/8 25	2	2	—	—	4	—	47	147	17.3	89.1	223.3
O.L.	Højbakken	955	19/7 26	Barrit 6, S. 2357 . .	83, 18/6 25	0	4	—	—	4	—	82	205	16.4	91.3	238.8
O.L.	do.	956	23/7 26	Harald, S. 2599 . . .	84, 18/6 25	0	4	—	—	4	—	78	198	15.5	92.5	243.6
O.L.	do.	957	18/7 26	do.	81, 30/11 24	0	4	—	—	4	—	83	203	19.6	92.3	253.4
O.L.	do.	974	3/9 26	do.	72, 26/8 23	0	4	—	—	4	—	57	194	12.3	87.8	252.6
O.L.	Højgaard-Aars . . .	865	1/2 26	Rank, 21/2 24	24, S. 9908	3	1	—	—	4	—	55	184	16.1	90.6	252.0
O.L.	do.	917	1/5 26	do.	29, 20/12 21	2	2	—	—	4	—	51	174	14.0	92.0	247.3
O.L.	do.	921	21/6 26	do.	30, 9/12 23	2	2	—	1	3	—	50	173	17.2	89.2	265.0
O.L.	do.	988	21/10 26	do.	29, 20/12 21	1	3	1	—	3	—	63	176	20.0	91.7	234.5
O.L.	Højtofte . .	1022	29/1 27	Ib, 29/12 25	5, 1/5 26	2	2	—	1	3	—	56	179	15.5	93.0	266.6
Hk.	Højvang . .	13	13/5 26	Palle, 8/1 25	2, 28/11 23	2	2	—	—	4	—	55	172	17.8	92.9	256.5
Hk.	do.	115	24/11 26	do.	3, 26/9 24	2	2	—	—	4	—	63	170	17.3	93.1	253.3
O.L.	Kastbjerg .	1004	24/12 26	Oue, 8/8 25	90, 10/11 24	2	2	—	1	3	—	50	182	15.3	90.0	271.2
Hk.	Kirstine-berggaard	124	18/12 26	Børup Hjelm, 3/5 25	37, S. 8044	1	3	—	—	4	—	54	160	20.8	91.0	236.9
Hk.	do.	150	25/1 27	Halfdan, S. 2723 . .	50, 18/9 25	2	2	—	1	3	—	64	162	20.5	92.5	234.0
Hk.	do.	167	1/3 27	do.	47, S. 10636	2	2	—	—	4	—	52	164	17.3	91.5	241.9

andrace.

I Gennemsnit																				Antal Dyr i Klasse		
pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning		Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af													
	hele Kroppen	Eksporthæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.hæsk	pCt. Affald	Rygflæsk		Bugen	Flæskest Fæsthed	Bov	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	1	2	3	
16	66.6	55.1	11.5	27.6	59.9	12.5	3.7	3.1	90.1	12.3	12.6	13.0	11.8	11.5	12.8	12.9	12.6	12.5	4	—	—	
28	63.9	52.9	11.0	29.0	58.8	12.2	3.8	3.1	88.9	11.8	12.0	13.1	11.8	11.5	12.4	12.8	12.1	12.0	4	—	—	
85	66.3	54.5	11.8	26.3	60.6	13.1	4.2	3.2	90.8	10.3	11.5	12.7	13.0	12.0	11.3	12.5	12.7	12.3	2	1	—	
09	65.3	53.0	12.3	27.3	59.0	13.7	4.1	3.3	90.5	12.3	11.3	12.5	12.4	11.3	12.8	12.3	12.5	12.0	1	3	—	
65	65.9	53.8	12.1	27.7	59.1	13.2	3.8	3.5	89.8	13.0	12.0	13.5	13.5	12.8	12.9	13.0	12.1	13.3	3	—	1	
25	69.5	57.4	12.1	26.4	60.8	12.8	4.0	3.1	93.9	13.6	12.9	13.3	12.3	13.0	12.9	12.6	14.1	13.4	3	1	—	
05	66.8	55.8	11.0	26.0	61.8	12.2	4.6	3.1	87.8	13.7	12.2	11.8	12.0	12.5	13.7	11.7	11.5	11.8	—	2	1	
48	65.8	54.9	10.9	26.1	61.7	12.2	4.0	3.2	90.0	12.6	12.5	12.6	12.9	12.0	13.1	12.4	12.6	12.8	2	1	1	
25	67.3	55.9	11.4	25.9	61.6	12.5	4.0	3.0	92.1	12.0	12.5	13.3	11.8	12.0	12.1	13.1	13.4	13.1	2	2	—	
36	67.8	56.6	11.2	26.1	61.8	12.1	4.7	3.3	90.0	12.4	11.9	11.7	12.3	12.5	13.3	11.5	12.6	12.5	1	2	1	
34	65.0	54.3	10.7	26.9	61.0	12.1	4.3	3.0	90.0	13.4	12.5	12.5	11.9	12.4	12.6	12.5	12.6	12.9	3	1	—	
41	65.0	54.3	10.7	26.3	61.5	12.2	4.3	3.3	91.3	14.0	12.5	12.8	13.4	12.4	13.6	12.8	13.0	13.0	2	2	—	
18	64.4	53.5	10.9	27.3	60.5	12.2	4.2	2.9	91.0	11.6	12.3	12.1	11.4	12.1	12.5	12.0	12.9	12.1	—	3	1	
17	67.9	56.1	11.8	26.8	60.5	12.7	3.9	3.1	92.1	11.5	12.5	13.1	12.4	12.5	12.4	12.5	13.6	13.1	3	—	1	
37	65.5	54.3	11.2	27.7	59.9	12.4	3.9	3.1	89.5	13.3	13.3	13.1	12.5	13.0	12.8	13.0	12.6	13.0	3	1	—	
11	64.5	53.4	11.1	27.6	59.9	12.5	3.7	3.0	88.5	13.0	12.5	13.3	12.0	12.3	12.4	12.9	12.4	12.5	3	1	—	
19	65.3	52.8	12.5	28.5	57.8	13.7	3.7	2.9	89.0	12.3	12.5	13.4	11.8	12.5	12.3	12.9	12.6	12.9	4	—	—	
16	67.6	55.0	12.6	26.9	59.5	13.6	3.7	3.0	91.4	12.0	12.5	12.3	11.9	12.4	12.6	12.4	13.3	12.9	3	1	—	
50	67.1	55.1	12.0	27.3	59.7	13.0	4.2	3.2	89.9	13.1	12.3	12.5	12.8	13.9	13.1	12.5	12.9	13.0	1	2	1	
35	64.3	52.9	11.4	26.8	60.3	12.9	4.0	3.2	90.0	13.0	12.3	12.8	12.5	12.1	12.9	12.5	12.6	12.8	2	1	1	
38	65.6	54.1	11.5	27.6	59.7	12.7	3.8	3.0	94.3	12.6	12.8	13.6	11.8	12.5	12.0	12.9	13.5	13.3	3	1	—	
17	66.3	53.5	12.8	27.9	58.2	13.9	4.3	3.1	90.9	13.0	12.0	11.9	12.1	12.1	11.6	12.1	12.4	11.8	—	4	—	
68	63.2	51.7	11.5	29.1	58.0	12.9	4.3	3.2	88.3	12.7	12.0	12.0	11.3	12.5	13.2	12.3	12.0	11.8	1	—	2	
30	66.8	55.0	11.8	27.2	60.0	12.8	3.8	3.2	90.7	13.2	12.3	12.5	12.5	12.3	12.0	12.7	12.7	12.7	2	1	—	
44	68.3	56.0	12.3	26.6	60.2	13.2	3.8	3.1	93.3	11.7	12.0	12.8	12.0	11.5	10.7	12.0	13.3	11.5	2	1	—	
41	68.4	57.1	11.3	26.4	61.5	12.1	4.4	3.0	88.5	12.3	12.3	12.5	10.9	12.0	12.8	12.3	11.8	11.8	3	1	—	
34	67.3	55.4	11.9	27.8	59.5	12.7	4.2	3.1	87.4	13.3	12.5	12.4	12.3	11.6	12.9	12.6	12.0	12.3	1	3	—	
63	66.0	55.0	11.0	26.7	61.1	12.2	3.9	3.1	89.3	12.3	12.3	12.8	12.2	12.2	12.8	12.5	12.3	12.7	2	1	—	
37	67.0	55.5	11.5	26.4	61.0	12.6	4.5	3.3	86.9	12.3	11.3	11.6	13.0	11.8	12.9	10.9	11.4	11.8	1	1	2	
25	68.2	56.7	11.5	26.3	61.3	12.4	4.1	3.0	87.7	12.3	12.2	11.5	11.7	11.7	12.5	11.3	11.7	11.7	—	3	—	
26	68.0	56.3	11.7	25.7	61.5	12.8	4.0	3.2	87.8	12.6	12.6	12.5	13.1	12.3	13.0	12.4	12.1	12.6	3	—	1	

Forsøgsstation	Center	Holdets						Der af			Alder		kg Vægt ved Forsøgets	Ialt kg F.-E. pr. Dyr	pr. Tilvækst pr. Dyr		
		Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		til Avl	Udsættene og Døde	Slagtede	Tuberkulose	Begyndelse i Dage ved				Slutning	
						Galte	Søer										
Hk.	Klejsgaard	1	24 ⁵ / ₅ 26	Baron, 28 ⁶ / ₆ 24	40, S. 11130	1	3	—	1	3	—	61	196	13.0	94.8	269.1	4
Hk.	do.	2	18 ⁵ / ₅ 26	do.	36, S. 11124	2	2	—	1	3	—	72	179	21.0	93.5	258.1	4
Hk.	do.	3	26 ⁵ / ₅ 26	do.	39, S. 11118	2	2	—	1	3	—	59	197	13.7	89.0	262.8	4
Hk.	do.	17	13 ⁶ / ₆ 26	do.	33, S. 10228	2	2	—	—	4	—	51	165	18.0	91.3	250.9	4
Hk.	do.	88	17 ¹⁰ / ₁₀ 26	Dan, 28 ¹⁰ / ₁₀ 25	46, 25 ⁷ / ₇ 25	2	2	—	—	4	—	46	169	9.5	89.4	237.7	4
Hk.	do.	96	18 ¹⁰ / ₁₀ 26	Klejs II, S. 2685 . .	48, 4 ⁶ / ₆ 25	2	2	—	—	4	—	58	179	11.0	88.0	241.9	4
Hk.	do.	127	6 ¹ / ₁ 27	do.	50, 6 ¹¹ / ₁₁ 25	2	2	—	—	4	—	49	152	16.5	88.8	221.2	4
Hk.	do.	155	13 ² / ₂ 27	do.	38, S. 11128	3	1	—	1	3	—	59	175	13.8	90.2	246.8	4
Hk.	do.	156	18 ² / ₂ 27	do.	41, S. 11132	2	2	—	—	4	—	54	175	12.0	90.5	243.6	4
Hk.	do.	157	15 ² / ₂ 27	do.	49, 4 ¹² / ₁₂ 25	2	2	—	—	4	—	57	171	14.3	89.8	231.4	4
O.L.	Kobberup Østergaard	930	21 ⁶ / ₆ 26	Junker, 20 ⁸ / ₈ 24	11, 14 ² / ₂ 25	1	3	—	—	4	—	48	184	13.8	93.0	253.6	4
O.L.	do.	931	19 ⁶ / ₆ 26	do.	9, 14 ² / ₂ 25	2	2	—	—	4	—	50	198	16.5	93.3	287.1	4
O.L.	do.	934	16 ⁶ / ₆ 26	Goliath, S. 2291 . . .	12, 15 ⁶ / ₆ 25	1	3	—	—	4	—	60	205	13.5	94.0	270.5	4
O.L.	do.	940	10 ⁷ / ₇ 26	Junker, 20 ⁸ / ₈ 24	1, S. 9566	2	2	—	—	4	—	50	183	13.3	89.8	262.1	4
O.L.	do.	952	7 ⁸ / ₈ 26	do.	6, S. 10450	2	2	—	—	4	—	50	193	15.0	94.6	285.0	4
O.L.	Kelind Østergaard	892	4 ⁴ / ₄ 26	Solo, 6 ¹² / ₁₂ 24	9, S. 9990	4	0	—	—	4	—	47	196	12.6	91.9	274.6	4
Hk.	Kongens-gaard . . .	133	10 ¹ / ₁ 27	Aaes, S. 2513	59, S. 10014	2	2	—	1	3	—	58	181	13.8	93.8	265.6	4
Hk.	do.	140	19 ¹ / ₁ 27	do.	62, 14 ⁶ / ₆ 25	2	2	—	—	4	—	61	169	16.5	90.9	234.0	4
O.L.	Krarup Møllegaard	905	9 ⁴ / ₄ 26	Poul Hon. II, S. 2565	68, 15 ⁴ / ₄ 25	3	1	—	1	3	—	65	196	14.5	90.3	273.9	4
O.L.	do.	975	3 ⁹ / ₉ 26	do.	67, 15 ⁴ / ₄ 25	3	1	—	1	3	—	58	192	14.0	90.3	267.8	4
O.L.	do.	999	21 ¹¹ / ₁₁ 26	do.	69, 12 ⁶ / ₆ 25	3	1	—	—	4	—	61	178	20.0	90.0	245.9	4
O.L.	Kringel-hovgaard	965	6 ⁸ / ₈ 26	Bryder, S. 1753 . . .	23, 22 ⁸ / ₈ 24	3	1	—	—	4	—	71	191	17.0	91.3	247.3	4
O.L.	do.	1000	11 ¹² / ₁₂ 26	do.	24, 22 ⁸ / ₈ 24	3	1	—	1	3	—	55	205	15.0	90.5	271.8	4
O.L.	do.	1001	21 ¹² / ₁₂ 26	do.	26, 1 ³ / ₃ 26	1	3	—	1	3	1	45	197	10.8	89.5	260.5	4
O.L.	Kærbølling	899	23 ³ / ₃ 26	Anker, 4 ⁵ / ₅ 25	55, S. 8954	1	3	—	—	4	—	68	195	21.8	92.4	261.3	4
O.L.	do.	900	17 ³ / ₃ 26	Balder, S. 2251 . . .	50, S. 8066	1	3	—	—	4	—	74	182	23.3	92.8	250.8	4
Hk.	do.	49	20 ⁷ / ₇ 26	19, Frode, S. 2725	58, S. 9774	1	3	—	—	4	—	57	181	13.0	89.6	246.5	4
Hk.	do.	78	15 ⁸ / ₈ 26	do.	64, 5 ⁹ / ₉ 25	3	1	—	—	4	—	62	184	14.3	92.4	256.7	4
Hk.	do.	79	12 ⁸ / ₈ 26	do.	63, 25 ⁹ / ₉ 25	2	2	—	1	3	—	65	173	20.0	92.3	231.5	4
Hk.	do.	164	13 ² / ₂ 27	do.	65, 16 ¹⁰ / ₁₀ 25	3	1	—	—	4	—	66	166	17.5	87.0	217.6	4
Hk.	do.	181	4 ³ / ₃ 27	do.	68, 16 ¹⁰ / ₁₀ 25	3	1	—	1	3	—	65	166	16.0	90.2	251.5	4

andrace.

pr. kg Tilvækst	I Gennemsnit																	Antal Dyr i Klasse			
	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af											
	hele Kroppen	Eksportflæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæs- kets Fasthed	Bov	Rygflæs- kets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type			
																			1	2	3
29	70.0	58.0	12.0	26.2	61.3	12.5	3.8	3.2	90.8	13.2	13.2	13.6	12.2	13.3	13.2	13.2	13.2	13.5	3	—	—
56	70.0	57.7	12.3	25.1	61.7	13.2	4.2	3.1	90.2	13.0	12.2	13.1	12.2	11.8	13.2	13.0	12.5	12.5	2	1	—
49	65.7	54.0	11.7	26.2	60.7	13.1	3.8	3.0	90.0	13.3	12.3	13.4	11.3	11.5	12.3	12.7	12.7	12.0	3	—	—
42	67.5	55.2	12.3	26.0	60.5	13.5	4.0	2.9	90.3	13.8	13.3	14.1	11.6	12.4	13.3	12.6	12.8	13.4	3	1	—
98	64.4	53.5	10.9	28.0	59.9	12.1	3.7	3.1	89.5	14.1	12.5	13.6	12.0	12.6	13.0	13.0	12.4	12.9	3	1	—
14	63.8	52.5	11.3	27.6	59.7	12.7	3.5	3.3	89.9	12.3	12.5	13.4	12.8	12.3	12.3	13.1	12.6	12.6	4	—	—
06	62.0	51.4	10.6	30.1	57.9	12.0	3.8	3.2	87.9	13.3	12.5	13.3	12.3	12.5	13.1	13.1	12.1	12.9	3	1	—
23	66.2	54.7	11.5	26.6	60.6	12.8	3.9	3.2	89.2	13.5	12.8	13.1	12.8	13.2	13.5	13.2	12.8	13.2	3	—	—
10	64.5	53.1	11.4	28.7	58.7	12.6	3.7	3.0	89.4	13.4	12.8	13.2	12.0	12.5	13.3	13.4	12.8	13.0	4	—	—
06	63.9	52.8	11.1	28.8	58.8	12.4	3.6	3.1	87.5	13.1	12.9	13.8	12.4	13.1	13.4	13.4	12.1	12.5	4	—	—
20	67.4	54.4	13.0	27.5	58.5	14.0	4.0	3.3	90.1	12.5	12.5	12.9	13.0	12.9	12.0	12.5	12.8	13.0	4	—	—
74	68.4	56.3	12.1	26.7	60.3	13.0	4.3	3.1	91.3	13.3	12.3	12.3	12.0	12.1	12.0	12.1	13.0	12.1	2	1	1
36	67.4	55.8	11.6	28.5	59.4	12.1	3.8	3.1	90.8	13.3	12.6	12.4	12.3	12.3	12.8	12.4	12.5	12.5	2	1	1
43	67.3	54.4	12.9	25.1	60.6	14.3	4.3	2.8	87.8	11.8	12.3	11.8	11.9	12.8	12.9	11.9	11.5	12.0	1	—	3
58	70.5	57.9	12.6	25.5	61.2	13.3	4.6	3.1	89.3	13.5	11.5	11.5	11.9	12.0	12.4	11.5	12.1	11.9	—	1	3
46	65.5	52.9	12.6	28.7	57.6	13.7	4.4	3.0	90.1	13.0	12.0	12.0	12.3	11.9	11.5	11.4	12.3	11.5	1	1	2
32	67.8	56.3	11.5	27.7	60.0	12.3	4.0	3.2	89.2	13.0	12.7	13.2	13.0	12.8	12.8	12.8	12.7	12.8	2	1	—
15	65.9	54.0	11.9	27.5	59.4	13.1	3.6	3.0	90.8	13.0	12.8	13.5	12.3	12.1	12.9	13.0	12.9	12.8	3	1	—
59	65.2	53.5	11.7	27.8	59.2	13.0	4.8	3.3	86.8	13.2	11.7	11.7	12.7	12.0	13.3	11.7	11.0	12.0	—	—	3
51	67.5	55.3	12.2	25.2	61.2	13.6	4.6	3.3	87.2	12.3	12.0	11.0	13.2	12.2	12.3	11.3	11.2	12.0	—	—	3
51	66.6	54.4	12.2	26.0	60.4	13.6	4.2	3.3	86.9	13.3	12.1	11.6	12.0	11.4	12.3	12.3	11.8	11.9	—	4	—
33	67.1	55.1	12.0	26.5	60.4	13.1	4.7	3.3	86.5	13.4	11.6	11.5	12.3	12.8	12.6	11.8	11.3	12.0	—	2	2
60	64.0	52.3	11.7	29.3	57.8	12.9	3.8	3.1	89.8	13.7	12.3	12.5	12.2	12.3	12.8	12.8	12.5	12.8	2	1	—
31	64.8	53.5	11.3	27.6	59.8	12.6	4.0	3.3	89.5	13.5	12.0	12.5	12.8	11.8	13.2	12.3	12.3	12.7	1	2	—
70	67.8	55.6	12.2	26.6	60.2	13.2	4.1	3.3	87.3	12.3	11.8	12.4	13.3	13.0	13.3	12.3	11.8	12.8	1	2	1
61	67.1	54.6	12.5	27.7	58.8	13.5	4.0	3.3	88.8	12.6	12.3	12.6	12.8	12.1	12.6	12.3	12.3	12.5	1	2	1
22	63.6	52.9	10.7	29.0	59.0	12.0	3.7	3.2	89.1	11.8	12.8	13.8	12.8	12.1	11.6	13.1	12.3	12.4	4	—	—
29	66.5	55.4	11.1	28.0	59.9	12.1	4.3	3.0	91.3	13.8	12.3	12.8	11.1	11.8	13.4	12.3	13.3	12.4	3	1	—
20	66.5	55.8	10.7	27.5	60.9	11.6	3.8	3.1	91.7	12.3	12.7	13.8	12.3	12.3	12.2	13.0	13.3	13.0	2	1	—
13	60.5	49.6	10.9	30.5	57.0	12.5	3.7	2.9	89.1	11.4	12.5	13.3	11.3	11.6	12.1	12.4	12.6	12.0	4	—	—
39	64.0	52.5	11.5	29.0	58.2	12.8	3.8	3.2	88.7	12.7	12.2	13.3	12.5	11.7	12.7	12.7	11.8	12.0	2	1	—

Forsøgsstation	Center	Holdets						Der af			Alder				Vægt ved Forsøgets Slutning	Ialt kg F. E. pr. Dyr
		Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		til Avl	Udsættelse og Døde	Slagtede	Tuberkulose	Begyndelse	Slutning			
						Galte	Søer									
Hk.	Lergrav	174	23 ³ / ₂ 27	Grab, S. 2425	13, 19 ¹ / ₇ 25	2	2			4		64	170	22.3	90.3	238.4
Hk.	do.	190	2 ³ / ₃ 27	do.	6, S. 9986	2	2			4		72	177	22.8	91.5	241.2
O.L.	Løvring-gaard	880	6 ³ / ₃ 26	Iver, S. 2371	28, 24 ¹ / ₁₁ 24	2	2			4		62	211	16.4	92.0	261.1
O.L.	do.	941	4 ⁷ / ₇ 26	do.	27, 20 ¹⁰ / ₁₀ 24	2	2		1	3		56	213	16.7	90.3	308.8
O.L.	do.	964	1 ⁸ / ₈ 26	Ib, 23 ³ / ₄ 25	34, 10 ⁹ / ₈ 25	2	2			4		76	199	17.3	92.5	254.9
O.L.	do.	966	7 ⁸ / ₈ 26	do.	32, 8 ⁴ / ₄ 25	4	0			4		70	186	17.9	87.0	229.8
O.L.	do.	993	5 ¹¹ / ₁₁ 26	do.	36, 16 ¹ / ₁ 26	2	2			4		70	187	21.8	91.1	240.6
O.L.	do.	1017	15 ¹ / ₁ 27	do.	31, 24 ¹ / ₁₁ 24	2	2			4		63	186	17.9	92.8	251.3
O.L.	do.	1025	25 ¹ / ₁ 27	Rode, 9 ⁶ / ₆ 24	29, 24 ¹ / ₁₁ 24	0	4		1	3		56	183	15.7	86.0	249.6
Hk.	Lind	120	13 ¹² / ₁₂ 26	Sejer, 26 ⁷ / ₇ 25	11, 3 ⁷ / ₇ 25	3	1			4		53	165	16.3	88.6	249.2
O.L.	Lindeballe	918	14 ⁵ / ₅ 26	Kærballe, 23 ¹⁰ / ₁₀ 24	12, 29 ¹² / ₁₂ 24	2	2		1	3		44	175	11.5	90.8	260.1
Hk.	do.	50	28 ⁷ / ₇ 26	do.	13, 27 ⁷ / ₇ 24	0	4			4		50	182	14.3	89.5	261.8
Hk.	do.	63	8 ⁸ / ₈ 26	do.	6, S. 8452	2	2			4		55	180	14.8	91.1	262.3
O.L.	Linnerup	878	4 ³ / ₃ 26	Gyndt, S. 2353	66, S. 10664	1	3		1	3		57	186	17.0	90.7	246.2
Hk.	do.	43	5 ⁷ / ₇ 26	From, S. 2661	68, S. 10850	3	1			4		59	157	20.8	87.8	221.3
Hk.	do.	53	29 ⁷ / ₇ 26	do.	67, S. 10848	1	3		1	3		51	166	15.3	90.8	233.3
Hk.	do.	68	3 ⁸ / ₈ 26	do.	70, 4 ⁹ / ₉ 25	1	3			4		67	182	16.5	91.3	241.0
Hk.	do.	151	31 ¹ / ₁ 27	do.	63, S. 10846	0	4			4		67	162	18.3	89.6	217.8
Hk.	do.	158	14 ² / ₂ 27	do.	74, 4 ³ / ₃ 26	0	4			4	1	59	165	17.0	88.4	221.9
Hk.	do.	180	4 ³ / ₃ 27	do.	59, S. 9124	2	2			4		60	157	20.5	87.6	210.5
Hk.	Lundgaard	85	4 ⁹ / ₉ 26	Lergrav, 4 ¹⁰ / ₁₀ 25	7, 25 ¹¹ / ₁₁ 24	0	4			4		81	192	21.8	85.3	231.3
Hk.	Lyngballe-gaard	138	17 ¹ / ₁ 27	Kærbølling, S. 2635	130, 25 ¹⁰ / ₁₀ 25	1	3			4		59	165	21.3	91.5	250.2
Hk.	Mariendal	8	17 ⁵ / ₅ 26	Hertug, 19 ³ / ₃ 25	78, 4 ¹ / ₁ 25	3	1			4	1	68	192	18.3	95.6	273.8
Hk.	do.	9	21 ⁵ / ₅ 26	do.	74, S. 10842	2	2			4		64	188	16.8	93.9	264.5
Hk.	do.	10	12 ⁵ / ₅ 26	Viking, S. 2197	84, 20 ⁶ / ₆ 25	1	3			4	1	73	183	22.8	91.3	249.7
Hk.	do.	84	18 ⁹ / ₉ 26	do.	83, 14 ⁹ / ₉ 25	2	2			4		66	174	22.0	90.0	231.0
Hk.	do.	105	29 ¹⁰ / ₁₀ 26	Vind, S. 2701	85, S. 10854	2	2			4		66	172	23.0	92.1	251.2
Hk.	do.	106	3 ¹¹ / ₁₁ 26	do.	79, 28 ⁵ / ₅ 25	2	2			4		61	163	22.3	91.4	238.6
Hk.	do.	113	4 ¹² / ₁₂ 26	Blok, S. 2207	90, 15 ⁹ / ₉ 25	2	2			4		52	160	18.8	89.5	232.3
Hk.	do.	114	29 ¹¹ / ₁₁ 26	Hertug, 19 ³ / ₃ 25	88, 2 ¹ / ₁ 26	2	2			4		57	169	20.8	91.4	250.5
O.L.	Neder Bis-gaard	1028	30 ¹ / ₁ 27	Bisgaard III, 15 ⁸ / ₈ 25	8, 1 ¹² / ₁₂ 24	2	2			4		68	189	19.4	90.0	239.1

andrace.

I Gennemsnit																				Antal Dyr i Klasse					
pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af															
	hele Kroppen	Eksporthæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.hæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flaskets Fasthed	Bov	Rygflaskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type							
																			1	2	3				
.51	64.8	53.3	11.5	28.3	59.0	12.7	3.6	3.0	92.4	11.8	12.6	13.5	12.1	11.8	12.3	13.4	13.9	12.9	4	—	—				
.51	65.5	54.1	11.4	28.4	59.2	12.4	3.8	2.9	91.9	13.1	12.6	13.7	11.5	10.9	12.6	12.9	13.8	12.8	3	1	—				
.45	67.0	53.6	13.4	27.2	58.2	14.6	3.6	3.0	87.4	12.3	11.5	13.5	11.5	11.0	11.5	12.8	11.6	11.0	3	1	—				
.19	65.8	53.8	12.0	27.1	59.6	13.3	4.2	3.3	86.8	12.0	11.7	12.2	13.0	12.0	12.3	12.0	11.0	12.2	1	1	1				
.39	67.5	56.6	10.9	27.0	61.2	11.8	4.1	3.3	86.6	12.3	12.1	12.4	12.6	12.8	12.1	12.0	11.4	12.1	1	1	2				
.32	63.1	51.5	11.6	27.5	59.2	13.3	3.8	3.0	85.6	12.5	12.0	13.0	12.0	13.0	13.0	12.5	11.3	11.9	2	1	1				
.47	69.1	56.6	12.5	24.1	62.1	13.8	4.3	3.4	91.0	11.9	12.8	12.1	12.9	12.4	13.5	12.0	12.9	12.9	1	2	1				
.36	68.4	56.1	12.3	26.3	60.5	13.2	3.9	3.0	87.6	12.8	12.3	12.9	12.0	11.5	12.5	12.5	11.6	12.3	3	1	—				
.55	62.2	51.0	11.2	27.7	59.3	13.0	3.7	2.7	84.8	12.0	12.5	13.0	11.2	12.5	11.5	12.8	10.7	11.5	3	—	—				
.44	65.1	53.6	11.5	26.5	60.5	13.0	4.3	3.1	86.9	12.4	11.8	12.0	11.9	12.5	12.9	11.5	11.4	11.9	1	2	1				
.28	65.8	52.5	13.3	27.5	57.8	14.7	3.7	3.6	89.0	13.7	12.3	14.2	13.5	13.2	13.8	13.0	12.3	13.5	3	—	—				
.48	66.6	55.1	11.5	25.6	61.6	12.8	3.9	3.4	87.8	13.4	13.0	14.2	13.6	13.6	13.1	13.0	11.6	12.5	2	2	—				
.43	66.9	56.1	10.8	26.6	61.6	11.8	5.0	3.2	84.9	13.9	11.6	11.9	12.0	12.3	13.9	10.6	10.3	10.3	2	—	2				
.34	64.0	51.8	12.2	29.4	57.1	13.5	3.5	2.9	90.7	13.2	12.7	14.2	13.2	12.8	12.8	13.8	12.7	13.3	3	—	—				
.30	61.9	50.9	11.0	29.5	58.0	12.5	3.7	3.0	89.0	12.1	12.8	12.9	11.0	12.8	12.6	12.6	12.3	12.0	4	—	—				
.09	64.0	52.8	11.2	29.5	58.2	12.3	3.8	3.1	88.7	12.5	12.7	13.5	12.5	13.2	12.8	13.2	12.0	12.5	3	—	—				
.12	65.6	54.6	11.0	28.1	59.9	12.0	3.6	3.2	89.9	12.5	13.0	13.6	12.9	13.0	11.9	13.3	13.0	12.9	4	—	—				
.05	64.0	53.0	11.0	28.6	59.1	12.3	3.4	3.1	89.1	13.3	13.0	14.0	12.6	12.8	12.9	13.1	12.6	12.8	4	—	—				
.11	62.5	51.4	11.1	29.3	58.1	12.6	3.5	3.1	90.3	13.3	12.9	13.5	12.1	12.8	12.3	13.3	12.8	13.0	4	—	—				
.14	61.8	51.0	10.8	29.5	58.2	12.3	3.4	3.0	88.8	12.6	12.5	13.1	11.6	12.9	13.0	12.8	12.4	12.3	4	—	—				
.64	63.5	52.4	11.1	25.5	61.4	13.1	3.8	3.2	87.8	11.6	12.3	12.8	12.4	10.8	12.1	12.8	11.4	11.4	3	—	1				
.56	66.8	55.4	11.4	27.0	60.5	12.5	4.4	3.1	86.3	12.9	12.0	11.4	12.0	12.6	12.8	11.4	11.1	11.9	1	1	2				
.54	71.3	58.3	13.0	25.5	60.9	13.6	4.0	3.3	91.9	13.3	12.8	13.1	12.8	12.9	13.3	12.5	13.3	13.1	3	1	—				
.43	69.0	57.3	11.7	26.5	61.0	12.5	3.7	3.4	92.0	12.5	13.0	13.4	13.3	13.4	12.9	13.1	13.1	13.4	4	—	—				
.64	67.8	56.6	12.2	25.8	61.0	13.2	4.3	3.2	90.4	12.1	12.4	12.3	12.9	13.3	13.4	12.1	12.6	12.6	3	1	—				
.40	64.8	53.6	11.2	28.1	59.6	12.3	4.1	3.1	88.0	12.4	11.9	12.6	11.6	11.9	12.0	11.9	12.0	11.8	3	—	1				
.63	68.0	56.6	11.4	26.2	61.5	12.3	4.3	3.3	91.5	12.4	13.1	12.8	13.4	12.9	13.0	12.1	13.3	12.8	1	2	1				
.45	65.8	54.4	11.4	28.0	59.5	12.5	3.9	3.2	90.3	12.3	12.5	13.1	12.5	12.5	12.3	12.3	12.6	12.5	3	1	—				
.28	64.4	53.4	11.0	28.1	59.7	12.2	4.3	3.0	88.3	12.5	12.4	12.4	11.8	11.8	12.6	12.3	12.0	12.0	2	1	1				
.53	67.4	55.9	11.5	26.5	61.0	12.5	3.8	3.4	91.6	13.4	13.3	13.3	13.3	13.0	13.1	13.0	13.4	13.3	4	—	—				
.38	65.6	55.5	10.1	27.1	61.7	11.2	4.1	3.1	87.0	12.5	12.6	13.0	12.5	12.6	12.4	12.9	11.8	12.4	2	2	—				

Forsøgsstation	Center	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Holdets				Der af Antal			Alder i Dage ved	kg Vægt ved For-søgets	Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr		
				Fader	Moder	Galte	Søer	til Avl	Udsættene og Døde	Slagtede					Tuberkulose	
																Begyndelse
O.L.	Nisset															
O.L.	Indelukke	933	²⁹ / ₆ 26	Mariendal, ¹⁴ / ₂ 25	51, ²⁵ / ₂ 25	0	4	—	—	4	1	43	192	13.5	92.0	273.6
O.L.	do.	937	⁹ / ₇ 26	do.	52, ²⁵ / ₂ 25	0	4	—	—	4	—	43	185	13.8	92.8	269.5
O.L.	Nisset															
O.L.	Overgaard	901	³⁰ / ₃ 26	Thorning, ¹ / ₁₀ 24	7, ⁶ / ₉ 24	2	2	—	1	3	—	68	183	20.0	91.8	251.3
O.L.	do.	951	¹² / ₇ 26	do.	5, ² / ₂ 24	3	1	—	—	4	—	76	195	17.0	89.5	248.9
O.L.	Nr. Vissing	968	¹⁰ / ₈ 26	Bakos, S. 2483	49, ¹⁵ / ₂ 25	3	1	—	—	4	—	68	183	18.8	89.3	238.8
Hk.	do.	81	¹⁵ / ₉ 26	do.	50, ¹⁵ / ₂ 25	2	2	—	1	3	1	52	163	15.3	89.8	245.6
Hk.	do.	125	⁶ / ₁₂ 26	Dusius, ⁶ / ₁₂ 25	52, ¹⁰ / ₂ 26	2	2	—	—	4	1	67	179	16.5	89.0	238.0
Hk.	do.	160	¹⁶ / ₂ 27	do.	49, ¹⁵ / ₂ 25	2	2	—	—	4	2	60	170	16.3	90.8	238.1
Hk.	do.	161	¹⁸ / ₂ 27	do.	44, S. 9412	2	2	—	—	4	1	58	171	16.0	91.4	254.0
O.L.	Oksenbøl	961	³¹ / ₇ 26	Fynbo, ²³ / ₆ 25	4, ⁹ / ₃ 25	3	1	—	—	4	—	70	193	16.8	89.8	250.9
O.L.	do.	995	¹⁶ / ₁₁ 26	do.	3, ²⁶ / ₂ 25	2	2	—	—	4	—	61	194	17.5	90.0	263.4
O.L.	Oue Ny-gaard	870	⁹ / ₂ 26	Viktor, ¹⁴ / ₂ 25	31, ¹⁷ / ₃ 25	2	2	—	—	4	—	63	197	14.1	94.1	261.6
O.L.	do.	877	²⁵ / ₂ 26	Goliath, S. 2291	25, S. 10438	3	1	—	1	3	—	58	207	10.7	91.7	273.0
O.L.	do.	980	¹² / ₉ 26	Junker, ¹⁴ / ₉ 25	31, ¹⁷ / ₃ 25	3	1	1	—	3	—	69	192	13.8	90.0	233.7
O.L.	do.	985	³⁰ / ₉ 26	do.	32, ⁷ / ₄ 25	1	3	—	—	4	—	64	192	14.0	89.0	244.3
O.L.	do.	1083	¹ / ₂ 27	do.	35, ¹² / ₂ 26	3	1	—	—	4	—	81	197	17.3	92.8	234.5
O.L.	Permelille.	897	³¹ / ₃ 26	Visti, ¹⁵ / ₂ 25	9, S. 9320	2	2	—	—	4	—	59	196	14.4	93.4	266.6
Hk.	Plougstrup	61	⁶ / ₈ 26	Tom, ¹⁴ / ₇ 25	20, ²⁴ / ₄ 25	2	2	—	—	4	—	54	179	14.0	91.6	253.3
Hk.	do.	67	²⁵ / ₈ 26	G. Bryder, S. 2553	13, S. 10360	4	0	—	—	4	—	79	199	15.8	86.5	234.7
Hk.	Refning	86	²³ / ₉ 26	Bjarke, S. 1973	1, S. 9148	3	1	—	1	3	—	62	164	19.8	88.8	229.1
Hk.	Roland-gaard	137	¹⁵ / ₁ 27	Balle 20, S. 2575	2, ¹⁹ / ₁₀ 24	3	1	—	1	3	—	61	161	19.0	88.3	228.7
Hk.	do.	178	²⁵ / ₂ 27	do.	4, ¹³ / ₂ 25	3	1	—	—	4	—	64	161	19.5	88.5	216.9
O.L.	Romdrup Aagaard	1026	⁹ / ₂ 27	Eg, ²⁸ / ₈ 25	10, ²³ / ₉ 24	2	2	—	—	4	—	52	175	18.0	95.8	258.7
Hk.	Rørth	25	²² / ₆ 26	Tot, S. 2493	96, S. 10144	3	1	—	1	3	—	54	178	12.7	90.0	274.4
Hk.	do.	46	²³ / ₇ 26	do.	88, S. 10148	1	3	—	—	4	—	49	171	13.3	89.8	252.1
Hk.	do.	65	² / ₈ 26	do.	99, S. 11046	1	3	—	—	4	—	64	193	16.5	90.0	270.5
Hk.	do.	66	⁸ / ₈ 26	do.	91, S. 9278	0	4	—	—	4	—	58	184	12.0	87.5	260.5
Hk.	do.	98	¹⁶ / ₁₀ 26	Brede, S. 2715	8, ⁴ / ₉ 25	4	0	—	1	3	—	64	179	18.0	93.7	283.9
Hk.	do.	99	¹⁰ / ₁₀ 26	do.	5, ⁸ / ₄ 25	2	2	—	—	4	—	69	186	20.0	92.3	266.0
Hk.	do.	102	¹⁸ / ₁₀ 26	do.	9, ²⁴ / ₁₀ 25	1	3	—	—	4	—	71	189	16.3	88.3	254.2

ndrace.

I Gennemsnit																				Antal Dyr i Klasse		
pr. kg livvægt	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af												
	hele Kroppen	Eksportflæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskest Fasthed	Bov	Kygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type				
																			1	2	3	
19 11	66.9 66.4	53.5 53.6	13.4 12.8	27.4 28.4	58.2 57.8	14.4 13.8	3.9 4.0	3.2 2.9	91.9 88.4	13.4 12.8	12.3 12.8	12.8 12.8	12.3 11.5	12.5 12.9	12.5 12.8	13.1 12.8	13.0 11.8	12.6 12.0	2 4	1 —	1 —	
50 30	67.8 65.9	56.0 53.4	11.8 12.5	26.1 26.4	61.0 59.7	12.9 13.9	4.5 4.2	3.0 2.9	88.7 88.6	11.7 11.6	12.0 12.8	11.3 12.8	11.8 11.4	11.8 13.0	13.3 12.4	11.3 12.4	11.7 12.3	11.7 12.4	— 2	2 1	1 1	
19 10 18 10 16	64.9 65.2 65.9 66.1 68.3	53.1 54.2 54.6 54.6 56.5	11.8 11.0 11.3 11.5 11.8	27.3 27.3 26.0 27.1 25.5	59.5 60.4 61.4 60.2 61.7	13.2 12.3 12.6 12.7 12.8	4.3 3.9 4.2 4.1 4.6	3.1 3.2 3.1 3.1 3.2	88.8 89.8 89.5 88.1 89.5	12.1 11.7 11.8 12.4 12.5	11.8 12.7 12.6 12.4 12.0	11.8 13.4 12.4 12.4 13.3	12.5 12.7 12.0 12.4 13.1	11.8 12.3 12.3 12.4 13.1	12.0 12.3 12.4 12.6 13.4	12.5 12.5 12.4 12.6 11.9	12.4 12.8 12.5 12.0 12.9	11.9 12.5 12.3 12.1 12.8	1 3 1 1 —	2 — 3 3 2	1 — — — 2	
14 13	65.4 65.8	53.8 54.3	11.6 11.5	27.2 26.9	59.9 60.3	12.9 12.8	4.5 4.0	3.0 3.2	88.9 90.9	13.4 13.5	11.3 12.5	11.4 12.8	11.6 12.4	11.9 12.3	12.8 12.6	11.3 12.9	12.1 13.0	12.0 13.0	— 3	2 —	2 1	
7 7 9 6 1	68.9 66.3 65.2 64.5 67.0	56.4 53.8 53.3 53.3 55.1	12.5 12.5 11.9 11.2 11.9	26.7 27.7 27.6 27.5 27.8	59.9 58.7 59.2 59.9 59.4	13.4 13.6 13.2 12.6 12.8	4.2 4.2 3.7 3.8 4.1	3.0 2.9 2.9 3.2 3.1	89.9 88.3 90.8 92.0 91.0	14.5 13.5 11.5 13.1 12.3	12.0 11.3 12.0 12.6 12.8	12.1 12.3 13.0 13.3 12.0	12.3 11.0 11.5 12.3 12.1	12.8 12.2 11.3 12.1 12.0	13.8 12.7 10.8 12.5 12.3	12.1 12.1 12.8 13.0 12.1	12.0 11.8 12.8 13.5 13.0	12.8 11.7 12.2 13.3 12.3	1 1 2 3 1	1 — 1 1 1	2 1 — — 2	
8 6 2 2 0 4 3 5 5 5 3 3	66.9 65.9 61.3 65.3 63.5 63.8 70.5 66.0 65.4 67.8 64.9 68.2 68.4 64.0	54.3 54.8 50.9 54.5 52.2 52.8 58.4 55.2 54.0 56.5 54.3 56.3 56.9 53.4	12.6 11.1 10.4 10.8 11.3 11.0 12.1 10.8 11.3 11.3 10.6 11.5 10.6	28.4 28.1 29.2 26.5 28.1 28.0 26.4 26.7 27.2 24.7 26.2 27.2 25.9 27.5	58.0 59.8 58.8 61.4 59.1 59.6 61.0 61.3 60.1 62.8 62.0 61.7 61.7 60.5	13.6 12.1 12.0 12.1 12.8 12.4 12.6 12.0 12.7 12.5 12.4 12.7 12.4	3.9 4.0 3.5 4.1 4.3 4.2 3.7 4.5 3.9 4.4 4.5 4.1 4.3 4.2	3.0 3.4 3.1 3.1 2.9 3.1 3.1 2.9 3.2 3.4 3.4 3.2 3.3 3.8	87.9 91.0 88.8 89.3 85.5 87.0 88.5 89.0 89.4 92.5 88.5 89.6 89.6 88.5	10.3 12.9 11.6 13.3 13.2 13.3 11.9 13.3 12.4 12.9 13.6 14.1 13.0	11.3 12.4 12.1 12.8 12.0 12.5 11.9 12.3 13.4 12.9 12.4 12.5 12.5	12.1 13.9 14.5 12.3 11.5 12.8 12.0 11.3 12.0 13.4 12.4 12.0 13.1	11.8 13.5 12.4 12.2 12.2 12.3 12.5 11.3 12.2 13.6 13.0 12.7 12.5	10.4 11.5 11.9 13.2 12.3 12.0 12.4 13.0 12.9 12.5 12.3 13.0 12.2	9.8 12.1 11.0 13.2 12.3 12.4 12.5 12.9 12.9 13.4 14.0 13.0 12.2 13.1	11.8 12.8 12.6 12.7 12.0 12.4 12.5 11.2 13.0 12.5 14.0 12.3 12.3 12.5	11.4 13.0 12.0 12.7 10.8 12.4 12.5 12.0 13.0 12.1 11.9 12.3 12.5	10.1 12.8 11.9 12.8 11.5 11.9 12.4 11.8 13.0 12.4 12.2 12.6 12.0	1 3 4 1 — 2 3 1 2 2 1 1	2 1 — 2 — 2 — — 1 1 1 1 3	1 — — — 1 1 1 — — — — —	

Forsøgsstation	Center	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Holdets		An-tal	Der af Antal					Alder i Dage ved	kg Vægt ved For-søgets		pr. Dyr	Dyr			
				Fader	Moder		Galte	Søer	til Avl	Udsættene og Døde	Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse			Slutning	Begyndelse	Slutning
O.L.	Sabro	883	10/3 26	Thor, S. 2469	44,S.10240	1	3	—	1	3	—	53 216	16.0	94.5	308.5	4			
Hk.	do.	116	24/11 26	Sabro Eg. 9/2 26 ..	53, 29/12 25	1	3	—	1	3	—	63 177	14.7	86.8	228.6	6			
Hk.	do.	117	19/11 26	do.	52, 29/12 25	1	3	—	—	4	—	68 175	17.8	88.4	225.7	6			
O.L.	Sahl	953	7/8 26	Hugo, S. 2115	37, 20/11 23	1	3	—	—	4	4	62 176	21.6	90.5	240.8	6			
O.L.	do.	954	4/8 26	do.	40, 14/2 25	2	2	—	1	3	—	65 183	21.7	91.5	263.8	6			
O.L.	Sandager-gaard...	981	26/9 26	Sandagergaard III, S. 2597	10, 30/7 24	2	2	1	1	2	—	62 178	15.2	88.8	211.7	6			
O.L.	do.	998	30/11 26	do.	18, 10/3 26	0	4	—	—	4	—	51 183	11.8	91.8	254.1	6			
Hk.	do.	26	16/8 26	Sandagerg., S. 2597, 10/11 24	11, 28/9 24	0	4	—	—	4	—	60 162	20.5	92.4	226.5	7			
Hk.	do.	28	28/8 26	do.	13, 28/3 25	1	3	—	—	4	—	51 171	12.3	94.9	259.0	6			
O.L.	Sdr.Andrup	994	7/11 26	Thomas, S. 2241 ..	11, 24/4 24	3	1	—	—	4	—	68 192	20.1	91.5	262.3	4			
O.L.	Sdr.Vejrup	910	27/4 26	Monark, S. 2391 ..	38, 17/11 24	2	2	—	—	4	—	54 180	19.0	91.8	248.1	4			
O.L.	do.	911	29/4 26	do.	39, 17/11 24	0	4	—	—	4	—	52 188	18.8	94.4	269.1	4			
Hk.	do.	119	26/11 26	Vejrup II, S. 2485	37, 17/11 24	3	1	—	—	4	—	67 164	24.0	89.1	231.8	6			
Hk.	do.	179	4/3 27	do.	42, 22/1 26	3	1	—	1	3	—	58 166	18.5	90.2	243.1	6			
Hk.	Sejrup ...	38	1/7 26	Kastor Sejrr., S. 2665	14, 30/6 24	1	3	—	1	3	—	54 163	18.3	95.3	255.6	6			
Hk.	do.	87	30/8 26	do.	16, 10640	3	1	—	1	3	—	88 193	21.7	90.7	237.4	6			
Hk.	do.	91	28/9 26	do.	15,S.10638	1	3	—	1	3	—	73 183	21.5	93.3	253.5	6			
O.L.	Siverholm	907	4/4 26	Frits, 23/2 25	28, 27/9 24	3	1	—	1	3	—	76 183	24.2	95.2	252.8	4			
O.L.	do.	923	14/5 26	do.	27, 22/10 24	2	2	—	—	4	—	59 169	21.0	89.3	227.9	4			
O.L.	do.	969	1/9 26	do.	34, 25/9 24	2	2	—	—	4	—	53 199	12.8	87.5	269.5	4			
O.L.	do.	970	28/8 26	do.	32, 19/2 24	2	2	—	—	4	—	57 183	15.8	89.0	231.5	4			
O.L.	do.	971	25/8 26	do.	33, 22/10 24	3	1	—	1	3	—	60 182	16.8	87.7	230.8	4			
Hk.	Skads	83	11/9 26	Balle II, S. 2465 ..	2, S. 9972	2	2	—	—	4	—	64 164	22.8	88.5	223.1	4			
O.L.	Skovlund.	836	10/1 26	Stig, 25/5 24	13, 29/8 24	2	2	—	—	4	1	49 213	12.1	92.8	291.4	4			
O.L.	do.	868	26/2 26	do.	14, 29/8 24	3	1	—	1	3	—	43 229	8.3	92.2	290.8	4			
Hk.	do.	142	4/2 27	Sejrr, 23/12 25	15, 19/10 24	3	1	—	—	4	1	46 167	12.8	91.0	254.8	4			
Hk.	do.	143	3/2 27	do.	13, 29/8 24	1	3	—	—	4	—	47 164	12.8	90.8	252.2	4			
Hk.	do.	144	4/2 27	do.	10,S.10172	2	2	—	13)	4	—	46 177	9.5	89.6	274.2	4			

1) En Galt død under Transporten til Slagteriet.

2) En Gris betegnedes „sekunda“, ikke sat i Klasse.

3) En Gris døde under Transporten til Slagteriet.

ndrace.

nr. og invæst	I Gennemsnit																	Antal Dyr i Klasse			
	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af											
	hele Kroppen	Eksportflæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskest Fasthed	Bov	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Sårer	Kødfylde	Kroplængde	Type			
																			1	2	3
93	66.8	53.8	13.0	29.3	57.0	13.7	3.9	3.0	89.3	12.5	12.0	12.2	12.2	11.8	12.7	12.3	12.3	11.7	1	2	—
7	61.7	50.3	11.4	29.0	58.0	13.0	4.6	2.8	88.5	13.3	11.0	10.5	9.2	9.5	11.3	10.8	12.2	10.3	1	2	—
0	63.8	52.5	11.3	27.9	59.4	12.7	3.9	2.9	88.8	12.9	12.8	12.8	11.1	12.3	12.9	12.8	12.3	12.1	3	1	—
9	65.8	53.8	12.0	27.3	59.4	13.3	4.4	3.2	89.9	12.9	12.5	11.9	12.3	12.8	12.8	11.8	12.4	12.5	1	1	2
8	68.3	55.8	12.5	25.4	60.9	13.7	4.8	3.1	88.8	13.7	12.0	11.5	12.2	12.3	14.0	11.7	12.2	12.3	—	—	3
8	65.0	53.8	11.2	26.8	60.0	12.6	4.3	3.0	87.3	13.0	12.0	11.5	12.3	12.3	12.5	12.3	11.8	11.8	—	1	1
8	67.0	55.0	11.5	27.0	60.5	12.5	4.3	3.1	89.6	12.9	11.8	11.5	12.0	11.8	12.5	11.8	12.4	12.1	—	1	3
5	68.0	56.3	11.7	26.4	60.9	12.7	4.3	3.1	88.6	13.3	12.8	12.4	11.8	12.8	13.1	12.6	12.1	12.1	1	3	—
3	68.9	57.3	11.6	27.4	60.4	12.2	4.6	3.2	90.5	14.4	12.4	12.1	11.8	12.1	13.1	12.3	12.8	12.4	1	3	—
7	67.1	54.8	12.3	26.7	59.9	13.4	3.9	3.1	89.5	11.0	12.8	12.8	11.3	11.6	12.3	13.0	12.6	12.5	2	2	—
1	67.4	53.4	14.0	26.6	58.6	14.8	4.2	3.0	88.3	10.5	11.8	11.9	11.0	11.6	11.6	12.0	11.5	10.5	1	1	2
6	66.4	54.0	12.4	29.7	57.1	13.2	4.3	3.2	89.8	11.8	12.0	12.0	12.0	11.8	12.5	12.1	12.4	12.0	1	2	1
6	64.4	53.3	11.1	27.8	59.7	12.5	4.1	3.2	91.5	12.8	12.0	12.4	12.1	11.1	12.4	12.3	12.9	12.3	2	1	1
9	65.2	54.2	11.0	27.7	60.1	12.2	3.7	3.1	89.2	13.2	12.7	12.8	12.3	12.0	12.3	12.7	12.5	12.3	2	1	—
2	70.2	58.3	11.9	26.3	61.2	12.5	4.3	3.1	90.0	13.0	12.7	12.3	11.8	13.5	13.3	12.2	12.7	12.5	1	2	—
4	67.7	56.5	11.2	25.4	62.3	12.3	4.4	3.1	88.2	13.8	12.2	12.0	12.2	12.8	13.2	11.5	12.0	12.3	—	2	1
3	68.5	57.0	11.5	26.6	61.1	12.3	4.1	3.3	88.5	13.0	12.3	12.3	13.3	13.2	13.2	11.8	12.0	12.5	1	2	—
7	69.3	57.2	12.1	27.2	60.1	12.7	3.9	3.1	91.3	11.2	12.3	12.3	13.0	12.2	11.0	12.8	12.8	11.7	1	2	—
4	63.4	51.3	12.1	29.0	57.4	13.6	3.9	3.1	87.3	11.5	12.0	12.6	11.4	11.9	12.0	12.4	11.8	11.1	3	1	—
1	62.9	51.4	11.5	28.1	58.7	13.2	3.9	3.0	85.0	12.3	12.3	12.6	11.8	12.5	13.1	12.6	10.8	12.0	2	1	1
3	62.0	50.6	11.4	30.3	56.9	12.8	4.0	2.8	86.3	12.6	11.8	12.4	10.8	12.4	12.0	12.1	11.1	11.5	1	2	1
3	63.3	51.8	11.5	28.6	59.1	12.3	3.9	2.9	84.5	11.7	11.7	12.8	11.7	12.7	13.0	12.3	10.7	11.7	2	1	—
9	65.3	54.6	10.7	26.3	61.7	12.0	4.3	3.0	88.1	12.5	12.4	12.3	11.8	12.0	12.6	12.0	12.3	12.0	1	3	—
1	68.0	55.3	12.7	26.7	59.6	13.7	4.5	3.2	87.8	14.3	11.7	11.7	12.3	12.7	13.3	11.3	11.3	11.3	—	1	2
7	68.5	58.5	10.0	25.7	63.4	10.9	4.2	3.0	87.7	12.3	11.3	12.3	12.0	12.2	11.7	12.2	11.5	11.2	1	—	2
3	66.9	55.3	11.6	26.5	60.7	12.8	4.2	3.1	87.5	13.0	12.4	12.6	12.4	12.9	12.8	12.3	12.3	12.4	2	1	1
3	67.0	55.6	11.4	26.2	61.3	12.5	4.1	3.2	86.5	13.3	12.4	12.4	12.9	13.1	13.0	12.6	11.5	12.1	2	1	1
2	66.0	54.7	11.3	25.6	61.7	12.7	4.4	3.2	85.7	12.8	11.8	11.7	12.7	13.2	13.5	11.3	10.8	11.7	—	1	2

Forsøgsstation	Center	Holdets						Der af Antal		Alder i Dage ved	kg ved For- søgets	Vægt ved For- søgets	Dyr pr. Dyr	Dyr pr. Dyr			
		Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An- tal		til Avl	Udsættene og Døde						Slagtede	Tuberkulose	
						Galte	Søer										
O.L. Hk.	Stauns ... do.	922 51	¹² / ₅ 26 ¹⁶ / ₇ 26	Ull II, S. 2073.... do.	47, S. 10404 46, S. 10406	1 2	3 2	— —	1 —	3 4	— —	61 63	182 165	20.0 20.5	89.3 90.3	271.7 235.6	5 6
Hk. Hk. Hk. Hk.	Søften ... do. do. do.	20 48 162 163	¹⁵ / ₆ 26 ³ / ₈ 26 ² / ₃ 27 ²³ / ₂ 27	Rørt Hon., S. 2537 do. Buch, ²³ / ₂ 26 do.	4, S. 11334 7, ²⁷ / ₁₀ 24 12, ⁵ / ₁₀ 25 9, ²³ / ₆ 25	2 2 2 2	2 2 2 2	— — — —	— — — 1	4 4 4 3	— — — —	53 42 46 53	174 178 170 165	15.8 12.3 15.8 18.7	92.5 90.8 91.8 91.8	262.6 264.3 252.8 269.0	6 5 6 5
O.L. O.L.	Tendrup Aagaard do.	885 886	¹⁵ / ₃ 26 ¹⁶ / ₃ 26	Basse, ²⁰ / ₅ 25 do.	61, ⁶ / ₁₁ 24 57, S. 9270	2 3	2 1	— —	1 —	3 4	— —	54 53	204 204	10.7 12.0	92.0 90.5	279.7 270.0	5 5
O.L. O.L. O.L. O.L. O.L. O.L. O.L. O.L.	Thorning Vestergaard do. do. do. do. do. do.	873 1007 1009 1010 1011 1012 1013 1014	¹⁰ / ₂ 26 ²⁹ / ₁₂ 26 ¹⁰ / ₁ 27 ¹⁵ / ₁ 27 ¹¹ / ₁ 27 ²⁶ / ₁ 27 ²⁵ / ₁ 27 ²⁶ / ₁ 27	Kastor, S. 2053 ... Viggo, ²⁷ / ₆ 25 do. do. do. do. do. do.	81, ²⁶ / ₁₁ 24 82, ²⁶ / ₁₁ 24 94, ⁷ / ₉ 25 96, ² / ₁₀ 25 95, ⁷ / ₉ 25 87, ²⁵ / ₈ 25 86, ²⁵ / ₈ 25 91, ³ / ₁₀ 25	1 0 0 2 2 0 0 1	3 4 4 2 2 4 4 3	— 1 — — — — — —	— — 4 4 1 — 4 4 4	— 3 — 4 3 2 — — 4	— — — — — 2 — — —	73 59 61 56 60 51 52 51	185 196 184 176 192 193 179 172	20.9 18.0 14.3 14.3 13.5 12.3 12.4 14.1	89.9 92.3 88.8 89.9 92.0 88.0 88.4 91.4	221.3 256.9 238.4 248.7 234.7 253.8 247.5 239.4	6 5 6 6 6 5 5 6
O.L. O.L. O.L.	Thorsgaard do. do.	914 919 984	²¹ / ₄ 26 ¹ / ₅ 26 ² / ₉ 26	Goliath, S. 2291... Flemming, ²⁰ / ₆ 25 Faks, ²⁷ / ₇ 25	56, S. 9918 61, ²⁴ / ₈ 25 60, ¹ / ₅ 25	0 1 2	4 3 2	— — —	1 1 —	3 3 4	— — —	65 57 71	184 207 203	18.3 9.8 16.4	95.0 92.5 91.6	286.1 277.9 248.5	6 5 5
Hk. Hk. Hk.	Toustrup . do. do.	148 168 169	¹² / ₂ 27 ⁴ / ₃ 27 ² / ₃ 27	Kærbølling., S. 2635 do. do.	51, ⁵ / ₁₂ 25 49, ¹⁰ / ₁₂ 24 48, ²⁶ / ₄ 24	2 2 2	2 2 2	— — —	— — —	4 4 4	— — —	44 50 52	167 164 170	13.5 15.8 14.3	92.0 90.0 90.9	261.9 236.8 248.0	6 6 6
O.L.	TødseMølle	978	¹⁰ / ₉ 26	Tolstrup, S. 2525..	44, ² / ₃ 25	2	2	—	1	3	1	64	194	16.0	87.3	242.4	5
O.L. O.L. O.L.	Vattrup Lundgaard do. do.	925 992 1029	² / ₆ 26 ¹⁶ / ₁₁ 26 ¹⁶ / ₂ 27	Taarup, ⁸ / ₃ 25 do. do.	10, ¹³ / ₇ 25 do. 9, ²³ / ₂ 25	0 2 2	4 2 2	— — —	— 1 —	4 3 4	— — —	53 59 52	199 197 175	16.5 14.8 13.8	92.5 88.3 89.6	266.7 246.2 238.4	5 5 6
O.L. O.L. O.L. O.L. O.L.	Vattrup Nørgaard do. do. do.	906 972 973 976 1018	¹⁰ / ₄ 26 ³⁰ / ₈ 26 ⁷ / ₉ 26 ⁶ / ₉ 26 ¹ / ₂ 27	Pax, S. 2335..... Sten, S. 2501 do. do. do.	2, S. 9868 5, S. 10104 9, ³⁰ / ₉ 25 9, ³⁰ / ₉ 25 4, ⁴ / ₄ 24	2 2 2 2 0	2 2 2 2 4	— — — — —	— 1 — — —	4 3 4 4 4	— — — — —	70 61 53 67 52	175 158 173 170 176	22.8 19.0 16.8 22.6 16.5	92.5 84.0 90.5 88.9 89.1	240.1 205.4 237.1 209.6 257.3	6 6 6 6 4

andrace.

I Gennemsnit																				Antal Dyr i Klasse			
pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af													
	hele Kroppen	Eksportflæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskest Fasthed	Bov	Rygflæskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type					
																			1				2
92 38	64.2 64.5	51.7 53.0	12.5 11.5	28.1 28.6	58.0 58.7	13.9 12.7	3.7 3.9	3.4 3.2	88.8 89.1	13.8 12.6	12.8 12.9	13.8 13.3	12.7 12.1	12.7 12.3	13.7 12.9	13.2 12.8	12.0 12.1	12.2 12.6	3 4	— —	— —		
42 37 33 68	67.8 65.9 67.0 67.3	56.5 55.0 55.5 55.8	11.3 10.9 11.5 11.5	26.7 27.4 27.0 26.7	61.1 60.6 60.5 60.8	12.2 12.0 12.5 12.5	4.2 4.1 4.2 4.1	3.3 3.1 2.9 3.2	88.5 89.9 87.0 89.3	12.9 12.6 10.8 12.7	12.5 12.6 11.9 12.3	12.3 12.2 12.0 12.2	12.3 12.1 11.8 12.5	13.4 12.9 12.3 12.7	12.6 13.0 12.4 13.3	12.0 12.8 11.9 12.2	12.0 12.6 11.6 12.5	11.6 12.9 11.8 12.7	2 1 — 1	2 3 2 2	— — 2 —		
44 44	65.7 64.0	53.2 52.0	12.5 12.0	29.3 29.3	57.8 57.5	12.9 13.2	3.9 3.6	2.8 3.0	86.5 85.3	12.2 13.0	11.3 11.8	12.7 12.6	11.7 11.9	12.3 13.8	12.8 13.4	12.5 11.9	11.0 11.0	11.1 12.3	2 2	1 1	— —		
21 53 20 29 99 35 26 10	63.5 67.0 65.1 65.6 67.0 63.4 64.0 67.5	51.0 54.8 53.6 54.4 55.3 52.1 52.8 56.0	12.5 12.2 11.5 11.2 11.7 11.3 11.2 11.5	29.4 27.4 26.7 27.0 27.2 27.8 27.6 26.1	56.7 59.4 60.4 60.5 60.1 59.2 59.7 61.3	13.9 13.2 12.9 12.5 12.7 13.0 12.7 12.6	3.7 3.6 3.7 4.2 3.5 3.9 3.8 3.8	2.9 3.1 3.1 3.0 3.1 3.0 2.9 3.3	87.3 91.2 91.0 91.9 91.2 88.9 90.8 90.5	12.0 12.2 12.1 11.8 12.7 12.3 12.1 12.5	13.0 12.8 12.8 11.6 13.0 12.6 12.8 13.0	13.6 12.3 12.6 11.9 12.7 11.9 13.5 13.1	11.9 12.3 12.1 12.0 13.2 12.8 12.3 12.6	12.5 13.0 12.1 13.0 12.8 12.6 12.3 13.0	12.8 13.0 12.1 12.0 13.5 12.6 12.9 13.3	13.0 13.0 13.0 12.0 13.0 13.3 13.5 13.3	12.0 12.5 12.3 12.9 13.0 12.5 12.9 12.8	12.5 12.8 12.3 12.0 13.2 12.6 12.8 13.1	4 2 3 1 — 4 4 3	— 1 — 1 — — — 1	— — 2 — — — — —		
73 36 30	67.0 65.2 65.4	54.3 53.2 55.8	12.7 12.0 9.6	29.5 29.5 28.6	57.1 57.5 60.9	13.4 13.0 10.5	4.4 4.2 3.6	3.4 3.2 3.0	90.7 86.8 91.3	14.0 12.7 12.4	12.3 12.3 12.6	12.5 12.7 13.6	13.7 12.7 11.8	13.5 12.8 12.3	13.5 12.7 11.8	11.8 12.3 12.8	12.2 11.8 12.9	12.7 11.8 12.5	1 — 4	1 2 —	1 1 —		
34 19 24	66.4 65.8 67.8	55.3 54.6 56.4	11.1 11.2 11.4	27.9 26.9 25.4	60.1 60.7 62.0	12.0 12.4 12.6	4.3 3.9 4.2	3.1 3.1 3.2	89.1 85.9 88.6	12.9 12.5 12.9	12.4 12.8 12.6	12.3 13.0 12.6	12.3 12.4 12.8	11.9 12.4 13.3	12.6 12.5 13.6	12.1 12.8 12.3	12.8 10.9 12.5	12.4 11.8 13.0	1 3 2	1 1 —	2 — 2		
40	63.7	51.5	12.2	27.0	59.0	14.0	4.2	2.8	86.0	14.2	11.5	12.2	11.0	11.7	13.3	12.0	11.0	11.8	1	2	—		
51 35 14	66.1 64.2 65.4	53.0 52.5 53.8	13.1 11.7 11.6	28.5 27.3 27.0	57.3 59.5 60.0	14.2 13.2 13.0	3.7 3.8 4.2	3.4 2.8 3.1	87.5 86.2 88.1	11.1 11.7 12.8	11.9 12.2 12.4	12.9 12.8 12.2	12.6 11.3 12.1	12.8 12.0 12.3	12.9 12.2 12.6	12.8 12.7 12.3	11.4 10.7 11.9	12.1 11.8 12.4	4 2 2	— 1 1	— — 1		
44 16 22 16 54	66.6 61.3 65.1 63.6 64.6	54.6 50.0 53.5 51.6 55.5	12.0 11.3 11.6 12.0 9.1	28.0 27.0 28.1 28.5 27.5	59.0 59.5 59.1 58.0 60.6	13.0 13.5 12.8 13.5 11.9	3.8 4.1 3.9 3.6 3.9	2.9 3.0 3.1 3.1 3.1	90.6 83.5 84.4 84.9 87.5	11.0 14.2 13.4 13.0 13.6	12.0 12.7 12.1 12.6 13.0	12.3 13.0 12.0 12.0 13.0	12.3 12.0 12.9 12.0 12.5	10.8 13.3 12.0 12.9 13.3	10.3 13.0 12.5 12.9 13.3	12.1 12.5 11.6 12.9 13.0	12.3 10.7 11.0 10.8 11.9	11.0 11.8 11.9 12.1 12.9	2 2 2 4 2	2 — — — 2	— 1 2 — —		

) En Gris betegnedes »sekunda«, ikke sat i Klasse.

11

Forsøgsstation	Center	Holdets						Der af Antal				Alder i Dage ved	kg Vægt ved For- søgets	Dyr	Dyr		
		Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An- tal		Udsættede og Døde til Avl	Slagtede	Tuberkulose							
						Galte	Søer										
												Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning	Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr
O.L.	Vester Korum ...	833	$\frac{8}{1}$ 26	Fax, S. 2227.....	72, $\frac{21}{6}$ 24	2	2	—	1	3	—	50 217	12.5 92.0	296.9	4		
O.L.	do.	908	$\frac{26}{4}$ 26	Fluks, $\frac{22}{11}$ 24	78, $\frac{22}{7}$ 25	3	1	—	—	4	—	54 191	11.8 91.9	249.3	5		
O.L.	do.	909	$\frac{25}{4}$ 26	Fax, S. 2227.....	65, S. 9920	2	2	—	—	4	—	55 192	13.8 95.1	265.0	5		
O.L.	do.	920	$\frac{10}{5}$ 26	do.	71, S. 9922	3	1	—	1	3	—	53 203	14.0 92.2	284.7	5		
O.L.	Vestermrks Mølle...	924	$\frac{15}{5}$ 26	Fix, S. 2451.....	29, S. 10102	2	2	—	—	4	—	59 172	19.0 93.0	248.8	6		
O.L.	do.	1027	$\frac{28}{1}$ 27	Honum, $\frac{26}{2}$ 26 ...	35, $\frac{7}{11}$ 25	3	1	—	—	4	—	69 177	21.3 89.9	220.6	6		
O.L.	Vesterterp	1020	$\frac{13}{1}$ 27	Volle, $\frac{1}{2}$ 25	19, $\frac{7}{11}$ 24	2	2	—	—	4	—	71 192	19.8 91.0	240.1	5		
Hk.	Vindelev .	18	$\frac{27}{5}$ 26	Bryderen, S. 2555 .	54, S. 10192	0	4	—	—	4	—	69 189	21.0 89.9	271.1	5		
Hk.	do.	52	$\frac{20}{7}$ 26	Langepeter, S. 2687	57, S. 11102	2	2	—	1	3	—	59 173	17.3 91.8	251.5	6		
Hk.	do.	93	$\frac{15}{10}$ 26	do.	61, $\frac{30}{12}$ 25	1	3	—	—	4	—	58 175	16.8 91.8	246.9	6		
Hk.	do.	107	$\frac{5}{11}$ 26	do.	60, $\frac{26}{7}$ 25	2	2	—	—	4	—	62 172	17.0 89.5	238.7	6		
Hk.	do.	149	$\frac{12}{1}$ 27	do.	58, $\frac{15}{2}$ 25	0	4	—	—	4	—	70 180	17.5 93.6	242.8	6		
Yorkshi																	
Hk.	Brøndsted	104	$\frac{6}{11}$ 26	Kingm. B., S. 2613	19, $\frac{9}{4}$ 25	3	1	1	—	3	—	55 171	15.8 88.8	252.4	6		
Hk.	Herping . .	90	$\frac{3}{10}$ 26	Loke, S. 2399.....	69, $\frac{22}{11}$ 24	1	3	—	—	4	—	66 190	16.8 88.4	237.6	5		
Hk.	do.	165	$\frac{10}{2}$ 27	do.	66, $\frac{5}{8}$ 24	3	1	—	—	4	—	70 190	16.3 91.0	241.1	6		
O.L.	Honum Y.	912	$\frac{15}{4}$ 26	Raunsborg S. 1717.	41, S. 8834	2	2	—	—	4	—	66 181	21.0 91.8	243.4	6		
Hk.	do.	73	$\frac{15}{8}$ 26	Ho, S. 2617	47, $\frac{5}{1}$ 25	2	2	—	—	4	—	55 191	14.8 88.4	265.3	5		
Hk.	do.	74	$\frac{17}{8}$ 26	do.	53, $\frac{16}{3}$ 25	2	2	—	—	4	—	53 175	16.8 89.6	244.1	6		
Hk.	do.	82	$\frac{9}{9}$ 26	do.	42, S. 9702	1	3	—	—	4	—	66 190	17.5 91.8	261.6	6		
Hk.	do.	118	$\frac{20}{11}$ 26	do.	45, $\frac{8}{8}$ 23	1	3	—	—	4	—	70 178	19.3 89.8	244.6	6		
Hk.	do.	152	$\frac{12}{2}$ 27	do.	52, $\frac{16}{3}$ 25	2	2	—	—	4	—	56 184	16.3 89.6	249.6	5		
Hk.	Højrupgd.	64	$\frac{18}{8}$ 26	Kvartus, $\frac{20}{8}$ 25...	86, $\frac{1}{12}$ 23	3	1	—	—	4	—	45 174	12.8 90.6	263.8	6		
O.L.	Hørsiggd. .	938	$\frac{26}{6}$ 26	Peter Toftgd., $\frac{29}{7}$ 24	2, S. 10492	0	4	—	—	4	—	56 204	12.3 91.8	281.4	5		
Hk.	Korsdalsgd.	11	$\frac{4}{6}$ 26	Korsdal II, $\frac{6}{1}$ 25 .	13, S. 9734	3	1	—	—	4	—	40 199	11.3 89.5	288.8	4		
Hk.	do.	32	$\frac{8}{7}$ 26	do.	10, $\frac{20}{8}$ 23	0	4	—	—	4	—	44 196	9.0 88.9	274.8	5		
Hk.	do.	33	$\frac{17}{6}$ 26	do.	2, S. 8890	3	1	—	—	4	—	65 206	14.8 91.3	273.8	5		
Hk.	do.	34	$\frac{3}{7}$ 26	Kingm. B., S. 2613	17, $\frac{22}{9}$ 24	1	3	—	—	4	—	49 191	9.5 87.8	267.2	5		
Hk.	do.	35	$\frac{12}{6}$ 26	Korsdal II, $\frac{6}{1}$ 25 .	20, $\frac{14}{8}$ 23	1	3	—	—	4	—	70 197	14.8 89.8	254.3	5		
Hk.	do.	44	$\frac{8}{7}$ 26	Kingm. B., S. 2613	16, $\frac{20}{8}$ 24	1	3	—	1	3	—	58 190	13.7 91.8	285.8	5		
Hk.	do.	97	$\frac{2}{10}$ 26	Korsdal II, $\frac{6}{1}$ 25 .	23, $\frac{18}{11}$ 25	2	2	—	—	4	—	75 192	14.5 88.0	253.5	6		
Hk.	do.	123	$\frac{19}{12}$ 26	do.	13, S. 9734	2	2	—	—	4	—	52 177	15.8 88.4	249.3	5		
Hk.	do.	130	$\frac{2}{1}$ 27	do.	10, $\frac{20}{8}$ 23	3	1	—	—	4	—	60 204	14.0 89.8	278.1	5		
Hk.	do.	131	$\frac{4}{1}$ 27	do.	19, $\frac{24}{2}$ 25	3	1	—	1	3	—	58 192	14.3 88.3	261.2	4		

andrace.

I Gennemsnit																				Antal Dyr i Klasse				
pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af														
	hele Kroppen	Eksporthæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.hæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskestets Fæsthed	Bov	Rygflæskestets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type						
																			1				2	3
.86	66.3	53.7	12.6	27.9	58.4	13.7	3.9	2.9	92.7	11.8	12.2	13.0	12.0	11.8	11.5	12.8	12.5	12.7	2	1	—			
.11	65.3	52.4	12.9	29.0	57.0	14.0	3.6	3.0	88.8	11.8	11.9	13.4	11.6	11.5	11.8	13.0	12.1	11.3	4	—	—			
.26	67.8	54.6	13.2	28.7	57.4	13.9	3.9	3.3	89.0	12.9	12.6	12.6	12.8	12.4	12.8	12.1	12.1	12.8	2	2	—			
.64	66.7	53.0	13.7	27.7	57.5	14.8	4.0	3.2	88.7	11.5	11.7	12.2	12.0	11.5	13.0	12.0	11.7	11.8	1	1	1			
.36	66.0	54.0	12.0	29.0	58.1	12.9	4.0	3.3	87.6	13.3	12.5	12.8	12.8	12.8	13.0	12.4	11.5	12.4	2	2	—			
.21	64.4	52.8	11.6	28.4	58.7	12.9	3.4	3.0	92.0	12.8	12.6	13.1	11.9	12.8	12.5	13.1	13.3	12.8	4	—	—			
.37	68.0	55.6	12.4	25.3	61.1	13.6	4.1	2.8	86.3	12.6	12.3	12.0	11.4	13.0	12.8	12.4	11.0	11.9	—	3	1			
.94	67.5	56.5	11.0	24.9	62.9	12.2	5.5	3.4	82.9	15.0	10.8	10.0	13.3	13.1	14.3	9.0	8.9	—	—	4	—			
.38	66.0	54.5	11.5	28.1	59.4	12.5	3.9	2.8	91.5	13.0	13.0	13.2	11.0	11.3	12.7	12.5	13.2	12.2	2	1	—			
.29	65.5	54.3	11.2	28.6	59.1	12.3	3.9	3.0	90.9	12.9	13.0	13.0	11.8	12.6	12.9	12.9	12.6	12.9	3	1	—			
.29	63.8	52.4	11.4	28.8	58.5	12.7	3.8	3.1	88.8	12.6	12.6	13.3	12.0	12.3	13.1	12.9	12.3	12.5	3	1	—			
.19	66.5	54.4	12.1	29.0	58.1	12.9	3.9	2.9	90.6	13.0	12.6	13.1	11.5	12.3	12.4	12.5	13.0	12.8	3	—	1			

ce.

51	65.7	55.0	10.7	26.1	61.9	12.0	4.3	3.2	87.8	13.7	12.2	11.5	13.0	12.3	13.8	12.0	11.5	12.3	—	1	2
.32	65.8	54.5	11.3	25.6	61.7	12.7	3.4	3.4	91.1	12.8	12.8	14.4	13.3	13.1	13.8	13.8	13.1	13.6	4	—	—
.23	66.9	55.3	11.6	26.5	60.7	12.8	3.5	3.1	91.1	13.9	12.5	14.0	12.9	12.1	13.1	13.9	13.3	13.3	4	—	—
.44	68.1	55.4	12.7	25.8	60.3	13.9	4.1	3.3	88.3	14.8	12.3	12.3	12.9	12.6	13.1	12.0	11.6	11.8	2	—	2
.60	66.5	55.1	11.4	24.8	62.4	12.8	3.9	3.4	89.4	13.6	12.1	13.4	13.1	12.4	13.1	13.0	12.4	12.8	3	1	—
.35	65.0	54.1	10.9	27.5	60.9	11.6	4.0	3.1	88.8	13.0	13.0	13.1	12.1	12.3	13.1	12.5	12.1	12.4	4	—	—
.52	66.9	55.6	11.3	27.1	60.6	12.3	3.6	3.2	90.8	12.8	12.9	14.5	12.3	12.5	13.5	13.5	13.1	13.1	4	—	—
.47	66.5	55.0	11.5	25.9	61.3	12.8	4.1	3.3	88.9	12.8	12.6	13.4	12.9	12.9	13.9	13.0	12.5	13.0	3	—	1
.40	64.4	53.1	11.3	28.2	59.3	12.5	3.7	3.1	88.9	14.5	13.5	13.7	12.1	12.0	13.5	13.1	12.5	12.9	2	2	—
.39	68.4	57.0	11.4	24.6	62.9	12.5	4.1	3.3	88.3	13.5	12.5	12.8	13.0	13.0	14.1	12.6	12.4	12.5	2	2	—
.54	68.5	56.3	12.2	25.4	61.3	13.3	4.1	3.4	87.8	13.5	12.3	12.9	14.0	13.4	14.0	13.0	11.9	12.8	3	—	1
.69	65.8	54.5	11.3	26.5	60.9	12.6	3.8	3.3	89.4	13.9	12.8	13.7	12.9	12.3	13.5	12.9	12.3	12.5	4	—	—
.44	66.3	55.1	11.2	25.5	62.0	12.5	3.8	3.3	88.4	13.4	12.3	13.0	12.8	13.1	13.5	13.0	12.1	12.3	3	1	—
.58	67.9	56.6	11.3	25.6	62.1	12.3	3.8	3.3	89.0	14.4	12.1	13.3	13.0	11.9	12.9	12.9	12.1	12.3	3	1	—
.41	65.5	54.9	10.6	25.4	62.5	12.1	3.9	3.4	86.6	14.9	12.4	13.6	13.3	13.5	14.1	12.9	11.4	12.5	3	1	—
.39	67.0	55.9	11.1	25.4	62.3	12.3	4.0	3.5	87.9	14.8	12.3	13.1	13.6	13.1	13.6	12.8	11.6	12.4	2	2	—
.66	68.2	56.8	11.4	25.8	61.9	12.3	3.9	3.2	90.8	12.7	12.3	13.1	12.5	12.7	12.0	12.5	13.0	12.5	3	—	—
.45	65.3	54.0	11.3	25.9	61.4	12.7	3.8	3.2	88.9	13.6	13.0	13.5	12.5	12.3	13.5	12.9	12.1	12.5	4	—	—
.43	64.4	54.8	9.6	27.2	62.0	10.8	3.8	3.3	87.4	14.1	13.0	13.6	12.9	12.8	13.5	13.3	11.9	12.8	3	1	—
.67	68.0	56.4	11.6	24.2	62.8	13.0	3.6	3.4	85.9	13.8	12.6	13.8	13.5	13.0	13.0	13.1	11.1	12.1	3	1	—
.53	65.3	54.0	11.3	26.0	61.1	12.9	3.4	3.1	90.3	14.0	13.2	14.6	12.3	13.2	12.8	13.7	13.2	13.7	3	—	—

Forsøgsstation	Center	Holdets						Der af						Alder i Dage ved	kg Vedfødsels	Vægt ved Forsøgets	Dyr pr. Dyr	Dyr pr. Dyr	
		Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		Udsættede og Døde til Avl	Slagtede	Tuberkulose	Begyndelse	Slutning	Begyndelse						Slutning
						Galte	Søer												
O.L.	Skaarup Mosegaard	903	15/4 26	Borris, S. 2179	72, 21/3	25	0	4	1	3	—	59	181	23.8	91.0	249.3	5		
O.L.	do.	904	30/4 26	do.	73, 21/3	25	1	3	—	4	—	44	177	14.5	93.3	258.8	5		
Hk.	do.	12	13/5 26	Kingmaker, S. 1959	68, 28/7	24	0	4	—	4	—	72	210	14.3	93.0	277.5	5		
Hk.	do.	24	14/6 26	do.	60, S. 9620	0	4	—	—	4	—	61	180	16.5	89.6	246.5	6		
Hk.	do.	40	1/7 26	Herkules II, S. 2603	62, S. 9698	3	1	—	—	4	—	55	165	17.3	92.4	241.1	6		
Hk.	do.	56	24/7 26	Kingmaker, S. 1959	71, 19/12	24	1	3	—	4	—	60	164	20.3	90.1	230.1	6		
Hk.	do.	57	22/7 26	do.	69, 19/12	24	2	2	—	4	1	62	175	17.8	91.0	242.8	6		
Hk.	do.	94	27/9 26	do.	70, 28/7	24	0	4	—	4	—	78	193	16.5	90.5	248.3	6		
Hk.	do.	95	2/10 26	Herkules II, S. 2603	63, S. 9688	1	3	—	—	4	—	73	172	21.5	89.3	215.2	6		
O.L.	Thorning Toftgaard	944	24/7 26	Fjord, 18/3 24	37, S. 9652	2	2	—	1	3	—	56	200	12.5	87.5	279.0	5		
O.L.	do.	958	3/8 26	do.	42, 16/8	25	1	3	—	4	—	67	204	17.9	86.8	267.8	5		
O.L.	do.	959	8/8 26	do.	43, 16/8	25	2	2	1	3	—	62	194	17.3	87.3	257.6	5		
O.L.	do.	960	4/8 26	do.	45, 16/8	25	2	2	1	3	—	66	212	16.7	87.5	312.2	4		
O.L.	do.	1015	24/1 27	Toft II, 12/12 25	42, 16/8	25	0	4	1	3	—	53	185	15.7	89.7	237.5	5		
O.L.	do.	1016	17/1 27	do.	44, 16/8	25	1	3	—	3	—	60	191	16.5	91.7	254.2	5		
O.L.	Tøndering	936	25/6 26	Thor II, S. 2423	8, S. 10510	2	2	—	—	4	—	51	205	14.0	92.5	274.9	5		
O.L.	do.	1008	1/1 27	do.	9, S. 10512	0	4	—	—	4	—	63	207	11.8	92.1	259.7	5		
O.L.	do.	1019	26/1 27	do.	10, S. 10520	2	2	—	—	4	—	59	193	12.4	93.8	264.6	6		
Gennemsnit for Landrace.		O. Løjstrup (137 Hold)				241	307	4	44	500	13	59	192	16.1	91.0	258.7	5		
—		Haraldskjær (148 Hold)				271	321	2	25	565	11	59	173	16.9	90.9	245.5	6		
—		Begge Stationer (285 Hold)				512	628	6	69	1065	24	59	182	16.5	91.0	251.8	6		
Gennemsnit for Yorkshirerace.		O. Løjstrup (13 Hold)				15	37	—	6	46	—	59	195	15.9	90.5	264.6	5		
—		Haraldskjær (26 Hold)				44	60	1	2	101	1	60	186	15.5	89.9	255.7	5		
—		Begge Stat. (39 Hold)				59	97	1	8	147	1	60	189	15.6	90.1	258.7	5		
Gennemsnit for Land- og Yorkshirerace.		O. Løjstrup (150 Hold)				256	344	4	50	546	13	59	192	16.1	90.9	259.1	5		
—		Haraldskjær (174 Hold)				315	381	3	27	666	12	59	175	16.7	90.8	247.1	6		
—		Begge Stat. (324 Hold)				571	725	7	77	1212	25	59	183	16.4	90.9	252.7	6		

Yorkshirerace.

pr. kg Tilvækst	I Gennemsnit																		Antal Dyr i Klasse					
	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk-kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af														
										Flæs-kets Fasthed	Bov	Rygflæs-kets Tyk-kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skindernes Stør-relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type						
	hele Kroppen	Eksportflæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen	1										2	3				
71	67.0	54.0	13.0	26.4	59.3	14.3	3.7	3.4	89.5	14.0	12.0	13.0	13.3	12.0	12.3	13.0	12.2	12.7	3	—	—			
29	68.9	56.4	12.5	26.2	60.5	13.3	4.2	3.4	89.9	13.0	11.9	12.4	12.5	12.4	13.0	12.3	12.3	11.8	2	1	1			
52	69.4	57.1	12.3	25.4	61.4	13.2	4.1	3.4	91.1	13.1	12.3	12.5	13.3	11.9	13.0	12.9	13.3	12.8	3	1	—			
37	67.4	55.5	11.9	24.8	61.9	13.3	3.8	3.2	91.0	13.8	12.3	13.5	13.0	12.0	12.9	13.3	13.0	13.0	4	—	—			
21	69.0	57.0	12.0	25.3	61.7	13.0	3.9	3.0	90.0	14.8	12.9	13.8	11.6	12.6	13.5	13.1	12.6	12.8	4	—	—			
29	64.8	53.1	11.7	28.1	58.9	13.0	3.5	3.0	92.1	13.0	12.4	13.9	11.9	11.9	12.8	13.3	13.4	13.0	4	—	—			
31	66.8	55.5	11.3	26.6	61.0	12.4	4.0	3.1	91.1	14.0	12.1	12.5	11.8	11.6	12.6	12.6	13.1	12.6	—	4	—			
36	67.6	56.1	11.5	25.3	62.0	12.7	4.2	3.2	90.3	14.0	12.0	12.3	12.6	11.0	12.9	12.6	12.6	12.4	3	1	—			
18	65.5	54.0	11.5	26.6	60.5	12.9	3.4	3.2	89.0	13.8	13.0	13.1	12.6	13.0	13.0	13.4	12.3	12.9	3	1	—			
72	64.5	53.2	11.3	26.3	60.8	12.9	3.7	3.1	88.3	14.3	13.0	13.7	12.7	12.7	13.7	13.3	12.2	12.8	3	—	—			
85	63.5	51.9	11.6	26.8	59.9	13.3	3.6	3.1	88.6	13.6	12.0	12.9	12.1	11.8	12.9	13.0	12.4	12.4	4	—	—			
68	63.2	52.0	11.2	27.6	59.5	12.9	3.5	3.1	89.2	14.2	12.3	13.2	12.5	11.3	12.7	12.8	12.5	12.5	3	—	—			
41	64.3	52.8	11.5	26.4	60.3	13.3	3.7	3.3	89.2	14.7	12.3	12.5	13.5	12.8	12.8	12.8	12.7	13.3	2	1	—			
21	65.2	53.8	11.4	27.3	60.0	12.7	3.2	3.1	92.0	13.2	13.0	13.2	12.7	12.2	13.0	13.5	13.7	13.0	3	—	—			
38	67.3	55.8	11.5	26.6	60.9	12.5	3.6	3.3	90.7	13.5	13.0	13.7	13.0	12.2	13.3	13.5	13.0	13.3	3	—	—			
50	68.9	56.1	12.8	25.5	60.6	13.9	4.1	3.3	86.6	13.5	12.6	12.6	13.0	11.8	13.0	12.8	11.4	12.5	2	2	—			
23	68.5	56.8	11.7	25.5	61.6	12.9	4.1	3.3	88.0	14.1	12.8	12.5	13.6	13.6	14.1	12.8	12.3	13.3	1	2	1			
25	68.6	56.1	12.5	26.9	59.8	13.3	3.9	3.2	89.1	14.3	12.1	12.9	12.9	12.4	12.9	13.3	12.8	12.9	3	1	—			
46	65.9	53.8	12.1	27.5	59.2	13.3	4.0	3.1	88.8	12.6	12.1	12.5	12.2	12.3	12.5	12.4	12.1	12.2	243	138	117			
32	66.2	54.8	11.4	27.2	60.3	12.5	4.0	3.1	89.3	12.8	12.5	12.9	12.3	12.4	12.8	12.5	12.4	12.4	360	154	50			
39	66.1	54.4	11.7	27.3	59.8	12.9	4.0	3.1	89.0	12.7	12.3	12.7	12.2	12.4	12.7	12.5	12.2	12.3	603	292	167			
55	66.7	54.7	12.0	26.4	60.4	13.2	3.8	3.3	89.0	13.9	12.4	12.9	13.0	12.4	13.1	12.9	12.4	12.7	34	7	5			
43	66.5	55.2	11.3	26.0	61.5	12.5	3.8	3.2	89.4	13.7	12.6	13.4	12.7	12.5	13.3	13.0	12.5	12.7	78	20	3			
47	66.6	55.0	11.6	26.1	61.1	12.8	3.8	3.2	89.3	13.8	12.5	13.2	12.8	12.5	13.2	13.0	12.4	12.7	112	27	8			
46	66.0	53.9	12.1	27.4	59.3	13.3	4.0	3.1	88.8	12.7	12.2	12.5	12.2	12.3	12.6	12.5	12.1	12.2	277	145	122			
34	66.2	54.9	11.3	27.0	60.5	12.5	4.0	3.2	89.3	13.0	12.5	13.0	12.3	12.4	12.9	12.6	12.4	12.5	438	174	53			
40	66.1	54.4	11.7	27.2	59.9	12.9	4.0	3.1	89.1	12.8	12.4	12.8	12.3	12.4	12.7	12.5	12.3	12.4	715	319	175			

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Over Løjstrup.

Hold
Nr.

833. 1 Galt død efter et Par Dages Sygdom, $17/8$ 26, Alder 68 Dage, Vægt 14 kg.
836. 1 Galt havde ved Slagtning Tuberkulose. 1 So, befængt med Tuberkulose, blev ikke sat i Klasse.
841. 1 Galt død af Lungebetændelse $10/4$ 26, Alder 88 Dage, Vægt 20 kg.
842. 1 Galt død af Lungebetændelse $18/4$ 26, Alder 108 Dage, Vægt 25 kg. 1 So havde ved Slagtning Tuberkulose.
855. 1 Galt befængt med Bylder i Ryggen.
868. 1 Galt død af Lungebetændelse $28/5$ 26, Alder 91 Dage, Vægt 16 kg.
874. 1 Galt død af Lungebetændelse $17/5$ 26, Alder 84 Dage, Vægt 21 kg.
875. 1 So død af Hjerter- og Lungebetændelse $11/6$ 26, Alder 108 Dage, Vægt 33 kg. 1 So fik ved Slagtningen Ryglæsket betegnet som lagdelt.
876. 1 So død af Lungebetændelse $18/5$ 26, Alder 63 Dage, Vægt 17 kg.
877. 1 Galt død af Lungebetændelse $13/5$ 26, Alder 77 Dage, Vægt 14 kg.
883. 1 So udsat som utrivelig $1/9$ 26, Alder 183 Dage, Vægt 33 kg.
885. 1 So død $23/7$ 26, ødelagt af de andre Grise, Alder 128 Dage, Vægt 49 kg.
886. 1 Galt, secunda, ikke sat i Klasse, Ryglæsket for tyndt.
887. 1 Galt udsat som utrivelig $5/1$ 27, Alder 297 Dage, Vægt 82 kg.
1 Galt fik ved Slagtningen Ryglæsket betegnet som lidt tyndt.
889. 1 So fik ved Slagtningen Betegnelsen fed.
890. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose.
892. 2 Dyr blev ved Slagtningen betegnet som fede.
898. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose.
901. 1 Galt blev ved Slagtningen betegnet som fed. 1 Galt død af Lungebetændelse $27/7$ 26, Alder 119 Dage, Vægt 29 kg.
902. 1 Galt død af Lungebetændelse $27/7$ 26, Alder 113 Dage, Vægt 40 kg.
903. 1 So død af Lungebetændelse $10/8$ 26, Alder 116 Dage, Vægt 33 kg.
904. 1 Galt blev ved Slagtningen betegnet som fed.
905. 1 Galt døde af Lungebetændelse $29/8$ 26, Alder 75 Dage, Vægt 19 kg.
907. 1 Galt død af Lungebetændelse $2/9$ 26, Alder 151 Dage, Vægt 46 kg.
912. 1 Galt blev ved Slagtningen betegnet som fed.
914. 1 So udsat som utrivelig $10/11$ 26, Alder 203 Dage, Vægt 64 kg.
918. 1 Galt død af Lungebetændelse $30/7$ 26, Alder 68 Dage, Vægt 21 kg.
919. 1 So død af Lungebetændelse $13/8$ 26, Alder 95 Dage, Vægt 27 kg.
920. 1 Galt død af Lungebetændelse $5/8$ 26, Alder 86 Dage, Vægt 15 kg.
921. 1 So udsat som utrivelig $24/11$ 26, Alder 187 Dage, Vægt 67,5 kg.
922. 1 Galt udsat som utrivelig $8/12$ 26, Alder 210 Dage, Vægt 79 kg.
931. 1 Galt havde ved Slagtningen Pleuritis.
932. 1 Galt udsat som utrivelig $12/1$ 27, Alder 216 Dage, Vægt 65 kg.
933. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose i Halsen.
934. 1 So havde ved Slagtningen Pleuritis.

Hold

Nr.

935. 1 Galt havde ved Slagtningen Pleuritis. 1 So død af Lungebetændelse $^{24}/_9$ 26, Alder 101 Dage, Vægt 24 kg.
939. 1 So død af Hjertebetændelse $^{25}/_9$ 26, Alder 82 Dage, Vægt 21 kg.
941. 1 Galt udsat som utrivelig $^{8}/_{12}$ 26, Alder 157 Dage, Vægt 26 kg.
942. 1 Galt udsat som utrivelig $^{8}/_{12}$ 26, Alder 167 Dage, Vægt 29 kg.
943. 1 Galt udsat som utrivelig $^{8}/_{12}$ 26, Alder 134 Dage, Vægt 28 kg.
944. 1 Galt udsat som utrivelig $^{26}/_1$ 27, Alder 186 Dage, Vægt 47,5 kg.
953. 2 Dyr havde ved Slagtningen Tuberkulose i Hovedet og 2 Dyr Tuberkulose i Krøset.
954. 1 Galt udsat som utrivelig $^{12}/_1$ 27, Alder 161 Dage, Vægt 57 kg.
959. 1 Galt udsat som utrivelig $^{8}/_{12}$ 26, Alder 122 Dage, Vægt 22 kg.
960. 1 Galt udsat som utrivelig $^{9}/_3$ 27, Alder 189 Dage, Vægt 42 kg.
969. 1 Galt befængt med Smaabylder i Halsen.
971. 1 Galt udsat som utrivelig $^{26}/_1$ 27, Alder 167 Dage, Vægt 50 kg.
972. 1 Galt død af Lungebetændelse $^{25}/_1$ 27, Alder 135 Dage, Vægt 62 kg.
975. 1 So druknet i et Foderkar $^{20}/_{11}$ 26, Alder 78 Dage, Vægt 19,5 kg.
978. 1 So død af Lungebetændelse $^{11}/_1$ 27, Alder 109 Dage, Vægt 24 kg.
1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose i Hovedet.
979. 1 So død af Tarmslyng $^{19}/_5$ 27, Alder 235 Dage, Vægt 65 kg.
980. 1 So tilbageholdt til Avl, Alder 192 Dage, Vægt 90 kg.
981. 1 Galt død under Transporten til Slagteriet $^{23}/_3$ 27, Alder 178 Dage, Vægt 96,5 kg. 1 So tilbageholdt til Avl, Alder 178 Dage, Vægt 104 kg.
984. 1 So havde ved Slagtningen Pleuritis i venstre Lunge.
988. 1 So tilbageholdt til Avl, Alder 181 Dage, Vægt 96 kg.
992. 1 So befængt med Bylder i Halsen. 1 Galt udsat som utrivelig $^{18}/_5$ 27, Dage 183, Vægt 60,5 kg.
995. 1 So havde ved Slagtningen Pleuritis.
996. 1 So død af Lungebetændelse $^{6}/_3$ 27, Alder 100 Dage, Vægt 24 kg.
997. 1 So ødelagt af de andre Grise $^{23}/_4$ 27, Alder 162 Dage, Vægt 57 kg.
1000. 1 Galt død af Lungebetændelse $^{22}/_3$ 27, Alder 102 Dage, Vægt 29 kg.
1001. 1 So død af Tarmlidelse $^{23}/_3$ 27, Alder 92 Dage, Vægt 16 kg. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose i Hovedet.
1002. 1 Galt død af Tarmbetændelse $^{19}/_3$ 27, Alder 71 Dage, Vægt 20 kg.
1004. 1 Galt udsat som utrivelig $^{1}/_6$ 27, Alder 159 Dage, Vægt 38 kg.
1007. 1 So tilbageholdt til Avl, Alder 182 Dage, Vægt 88 kg. 1 So havde ved Slagtningen Pleuritis.
1011. 1 So udsat som utrivelig $^{4}/_5$ 27, Alder 83 Dage, Vægt 24 kg.
1012. 2 Dyr havde ved Slagtningen Tuberkulose.
1015. 1 So udsat efter faa Dages Sygdom og slagtet $^{22}/_6$ 27, Alder 142 Dage, Vægt 64 kg. 2 Dyr blev ved Slagtningen betegnet som tynde.
1016. 1 So udsat som utrivelig $^{29}/_6$ 27, Alder 163 Dage, Vægt 37 kg.
1020. 1 Galt havde ved Slagtningen Pleuritis (lurmærket).
1022. 1 So udsat som utrivelig $^{18}/_5$ 27, Alder 109 Dage, Vægt 20 kg.
1025. 1 So død af Pleuritis $^{18}/_7$ 27, Alder 169 Dage, Vægt 50 kg.
1027. 1 Galt blev ved Slagtningen betegnet som tynd.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
881	Levringgaard.....	1 So død af Lungebetændelse $\frac{2}{6}$ 26, Alder 83 Dage, Vægt 13 kg.
—	do.	1 Galt død af Lungebetændelse $\frac{4}{6}$ 26, Alder 85 Dage, Vægt 11 kg.
882	Kringelhovgaard....	1 So død af Lungebetændelse $\frac{11}{6}$ 26, Alder 85 Dage, Vægt 18 kg.
—	do.	1 Galt død af Lungebetændelse $\frac{29}{5}$ 26, Alder 72 Dage, Vægt 18 kg.
—	do.	1 Galt død af Lungebetændelse $\frac{9}{6}$ 26, Alder 83 Dage, Vægt 22 kg.
884	Sabro.....	1 So død af Lungebetændelse $\frac{19}{6}$ 26, Alder 101 Dage, Vægt 32 kg.
—	do.	1 Galt død af Lungebetændelse $\frac{20}{6}$ 26, Alder 102 Dage, Vægt 35 kg.
—	do.	1 Galt død af Lungebetændelse $\frac{11}{6}$ 26, Alder 91 Dage, Vægt 21 kg.
888	Vattrup Lundgaard..	1 Galt død af Lungebetændelse $\frac{5}{6}$ 26, Alder 74 Dage, Vægt 14 kg.
—	do.	1 Galt død af Lungebetændelse $\frac{5}{6}$ 26, Alder 74 Dage, Vægt 21 kg.
—	do.	1 So død af Lungebetændelse $\frac{5}{6}$ 26, Alder 74 Dage, Vægt 19 kg.
—	do.	1 So død af Lungebetændelse $\frac{4}{6}$ 26, Alder 73 Dage, Vægt 17 kg.
891	Faarup Overgaard..	1 So død af Lungebetændelse $\frac{29}{5}$ 26, Alder 67 Dage, Vægt 18 kg.
—	do.	1 Galt død af Lungebetændelse $\frac{30}{7}$ 26, Alder 129 Dage, Vægt 50 kg.
—	do.	1 So død af Lungebetændelse $\frac{7}{6}$ 26, Alder 106 Dage, Vægt 20 kg.
894	Draaby Søgaard....	1 So død af Lungebetændelse $\frac{19}{6}$ 26, Alder 63 Dage, Vægt 23 kg.
—	do.	1 Galt død af Lungebetændelse $\frac{16}{6}$ 26, Alder 60 Dage, Vægt 20 kg.
895	Kringelhovgaard....	1 So død af Lungebetændelse $\frac{14}{6}$ 26, Alder 71 Dage, Vægt 19 kg.
—	do.	1 Galt død af Lungebetændelse $\frac{15}{6}$ 26, Alder 72 Dage, Vægt 18 kg.
896	do.	1 Galt død af Lungebetændelse $\frac{18}{6}$ 26, Alder 77 Dage, Vægt 18 kg.
—	do.	1 Galt død af Lungebetændelse $\frac{8}{7}$ 26, Alder 97 Dage, Vægt 18 kg.
—	do.	1 So død af Lungebetændelse $\frac{18}{6}$ 26, Alder 77 Dage, Vægt 17 kg.
929	Kobberup Østergaard	1 Galt udsat som utrivelig $\frac{24}{11}$ 26, Alder 157 Dage, Vægt 49 kg.
—	do.	1 So udsat som utrivelig $\frac{24}{11}$ 26, Alder 157 Dage, Vægt 49 kg.
967	Levringgaard.....	1 Galt udsat som utrivelig $\frac{9}{2}$ 27, Alder 171 Dage, Vægt 49 kg.
—	do.	1 So udsat som utrivelig $\frac{9}{2}$ 27, Alder 171 Dage, Vægt 38 kg.
977	Vattrup Nørgaard..	1 Galt udsat som utrivelig $\frac{9}{2}$ 27, Alder 153 Dage, Vægt 65 kg.
—	do.	1 Galt død af Lungebetændelse $\frac{25}{1}$ 27, Alder 139 Dage, Vægt 56 kg.
982	Egegaard.....	1 So udsat som utrivelig $\frac{20}{4}$ 27, Alder 205 Dage, Vægt 43 kg.
—	do.	1 Galt udsat som utrivelig $\frac{5}{4}$ 27, Alder 219 Dage, Vægt 71 kg.
989	Vattrup Lundgaard..	1 So død af Lungebetændelse $\frac{13}{3}$ 27, Alder 133 Dage, Vægt 42 kg.
—	do.	1 Galt død af Lungebetændelse $\frac{11}{1}$ 27, Alder 76 Dage, Vægt 16 kg.
990	Vattrup Nørgaard..	1 Galt død af Lungebetændelse $\frac{30}{3}$ 27, Alder 140 Dage, Vægt 53 kg.
—	do.	1 Galt død af Lungebetændelse $\frac{17}{3}$ 27, Alder 127 Dage, Vægt 46 kg.
1005	Kolind Østergaard..	1 So død af Krampe $\frac{13}{7}$ 27, Alder 196 Dage, Vægt 63 kg.
—	do.	1 So død af Krampe $\frac{10}{8}$ 27, Alder 210 Dage, Vægt 56 kg.
1023	Oue Nygaard.....	1 So død af Lungebetændelse $\frac{4}{5}$ 27, Alder 115 Dage, Vægt 25 kg.
—	do.	1 So død af Lungebetændelse $\frac{24}{5}$ 27, Alder 135 Dage, Vægt 28 kg.
1024	do.	Alle 4 Dyr blev meget stærkt angrebne af Lungebetændelse, hvorfor de udsattes $\frac{4}{5}$ 27. 2 Dyr døde senere. Gennemsnitsalder 115 Dage, Gennemsnitsvægt 19 kg.

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Haraldskjær.

Hold
Nr.

1. 1 Galt udsat som utrivelig $\frac{23}{10}$ 26, Alder 152 Dage, Vægt 34 kg.
2. 1 Galt udsat som utrivelig $\frac{9}{10}$ 26, Alder 149 Dage, Vægt 51 kg.
3. 1 Galt død $\frac{15}{8}$ 26 efter længere Tids Sygdom (Hjertelidelse), Alder 98 Dage, Vægt 26 kg.
6. 1 So tilbageholdt som Avlsdyr i Krydsningsøjemed, Alder 185 Dage, Vægt 99,5 kg.
7. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose i Lunger, Lever og Milt.
8. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
10. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
25. 1 Galt udsat som utrivelig $\frac{18}{12}$ 26, Alder 179 Dage, Vægt 51 kg.
37. 1 Galt død $\frac{11}{9}$ 26 efter et Par Dages Sygdom, Alder 77 Dage, Vægt 31 kg.
38. 1 So udsat som utrivelig, befængt med Bylder, $\frac{18}{12}$ 26, Alder 170 Dage, Vægt 73 kg.
42. 1 Galt udsat som utrivelig $\frac{9}{10}$ 26, Alder 92 Dage, Vægt 16 kg.
44. 1 So udsat som utrivelig $\frac{4}{12}$ 26, Alder 149 Dage, Vægt 35 kg.
52. 1 Galt død 7 Dage efter Ankomsten, Alder 66 Dage, Vægt 17 kg.
53. 1 So død af Lungebetændelse $\frac{21}{11}$ 26, Alder 115 Dage, Vægt 45,5 kg.
54. 1 Galt død af Stivsyge $\frac{12}{11}$ 26, Alder 111 Dage, Vægt 34 kg.
57. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
71. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose i Halsen.
79. 1 So tilbageholdt som Avlsdyr, Alder 169 Dage, Vægt 94 kg.
80. 1 So død af Lungebetændelse $\frac{26}{11}$ 26, Alder 79 Dage, Vægt 26,5 kg.
81. 1 Galt død faa. Dage efter Ankomsten, Alder 59 Dage, Vægt 16 kg.
81. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Pleuretis.
86. 1 Galt død af Lungebetændelse $\frac{15}{2}$ 27, Alder 145 Dage, Vægt 57,5 kg.
87. 1 Galt død af Lungebetændelse $\frac{6}{2}$ 27, Alder 160 Dage, Vægt 56,5 kg.
91. 1 So død af Lungebetændelse $\frac{9}{2}$ 27, Alder 134 Dage, Vægt 34 kg.
98. 1 Galt udsat som utrivelig $\frac{8}{4}$ 27, Alder 174 Dage, Vægt 37 kg.
104. 1 So tilbageholdt som Avlsdyr i Krydsningsøjemed, Alder 167 Dage, Vægt 84 kg.
116. 1 So død af Lungebetændelse $\frac{4}{4}$ 27, Alder 131 Dage, Vægt 40 kg.
125. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
131. 1 Galt udsat som utrivelig $\frac{1}{7}$ 27, Alder 178 Dage, Vægt 44,5 kg.
133. 1 Galt død af Forstoppelse $\frac{3}{6}$ 27, Alder 144 Dage, Vægt 62 kg.
137. 1 Galt død ret pludselig $\frac{1}{5}$ 27, Alder 106 Dage, Vægt 36 kg.
142. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
144. 1 Galt død i Jernbanevognen til Slagteriet $\frac{29}{7}$ 27, Alder 174 Dage, Vægt 92,5 kg.
150. 1 So død pludselig uden nogen Sygdom $\frac{16}{4}$ 27, Alder 81 Dage, Vægt 22 kg.

Hold
Nr.

155. 1 Galt slagtet paa Haraldskjær, syg af Krampe, $17/7$ 27, Alder 154 Dage, Vægt 59,5 kg.
 158. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
 160. 2 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
 161. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
 163. 1 Galt udsat som utrivelig $29/7$ 27, Alder 156 Dage, Vægt 55 kg.
 170. 1 So udsat som utrivelig $1/7$ 27, Alder 121 Dage, Vægt 23,5 kg.
 179. 1 So død efter flere Dages Sygdom $23/5$ 27, Alder 82 Dage, Vægt 20,5 kg.
 181. 1 Galt udsat som utrivelig $26/8$ 27, Alder 175 Dage, Vægt 41 kg.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Ved Ankomsten		Bemærkninger
		Alder i Dage	Vægt i kg	
69	Linnerup...	54	17,5	1 Galt død af Lungebetændelse $4/12$ 26, Alder 110 Dage, Vægt 38,5 kg.
—	do.	—	—	1 Galt død af Lungebetændelse $16/12$ 26, Alder 122 Dage, Vægt 36 kg.
132	Skads.....	54	21,0	1 So død af Tuberkulose $30/5$ 27, Alder 138 Dage, Vægt 54 kg.
—	do.	—	—	1 So død af Lungebetændelse $20/6$ 27, Alder 159 Dage, Vægt 59 kg.

OVER LØJSTRUP.

Forsøgsdyrenes Afstamning 1926—27.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Gaardejer A. Enevold, Aaes, Tvingstrup.	874	1	3	22 $\frac{1}{2}$ 1926	Linnerup Aaes, Stbg. 2499.	Nr. 35, Aaes, Stbg. 10054.	Vissing II, Stbg. 2271.	Nr. 50, Linnerup, Stbg. 7480.	Tarup Aaes, Stbg. 2083.	Nr. 31, Aaes, Stbg. 8296.
do.	875	2	2	21 $\frac{1}{2}$ 1926	Orne, Nr. 32, f. 19 $\frac{1}{3}$ 1925.	Nr. 39, Aaes, f. 25 $\frac{1}{7}$ 1924.	Tarup Aaes, Stbg. 2083.	Nr. 32, Aaes, f. 30 $\frac{1}{5}$ 1923.	do.	Nr. 28, Aaes, Stbg. 7688.
do.	893	2	2	10 $\frac{1}{3}$ 1926	Linnerup Aaes, Stbg. 2499.	Nr. 42, Aaes, f. 11 $\frac{1}{5}$ 1925.	Vissing II, Stbg. 2271.	Nr. 50, Linnerup, Stbg. 7480.	do.	Nr. 31, Aaes, Stbg. 8296.
Gaardejer Hans Olesen, Bakkegaard, Borris.	876	1	3	10 $\frac{1}{3}$ 1926	Grangaard Bryder II, f. 13 $\frac{1}{3}$ 1924.	Nr. 1, Bakkegaard, Stbg. 10204.	Nr. 15, Bryder, Stbg. 1753.	Nr. 2, Grangaard, Stbg. 8448.	Eskild Drastrup, Stbg. 2079.	Nr. 6, Aarlundgaard, Stbg. 9338.
Gaardejer Willum Willumsen, Balshøj, Løgten.	996	1	3	15 $\frac{1}{11}$ 1926	Mester, f. 19 $\frac{1}{11}$ 1925.	Nr. 19, Balshøj, f. 23 $\frac{1}{1}$ 1926.	As Skov, Stbg. 2567.	Nr. 68, Karensminde, Stbg. 10034.	Konstant, Stbg. 2093.	Nr. 9, Balshøj, Stbg. 9322.

do.	997	1	3	$10/_{11}$ 1926	do.	Nr. 18, Balshøj, f. $23/1$ 1926.	do.	do.	do.	do.
Gaardejer J. Laursen, Buddum, Skelund.	928	1	3	$9/6$ 1926	Mester, f. $7/4$ 1925.	Nr. 58, Buddum, Stbg. 9890.	Goliath, Stbg. 2291.	Nr. 25, Oue Nygaard, Stbg. 10438.	Honum, f. $19/_{11}$ 1922.	Nr. 49, Buddum, Stbg. 9036.
do.	986	1	3	$6/_{10}$ 1926	do.	Nr. 67, Buddum, f. $17/_{11}$ 1925.	do.	do.	Munter, Stbg. 2343.	Nr. 54, Buddum, Stbg. 9880.
do.	987	1	3	$18/_{10}$ 1926	do.	Nr. 65, Buddum, f. $20/5$ 1925.	do.	do.	do.	do.
Gaardejer Lassen Olesen, Bunkhule- gaard, Hørby.	1002	3	1	$18/_{12}$ 1926	Nr. 26, Klemmen, f. $12/_{10}$ 1925.	Nr. 8, Bunkhule- gaard, f. $24/5$ 1925.	do.	Nr. 26, Oue Nygaard, f. $19/_{10}$ 1923.	From, Stbg. 2515	Nr. 6, Siverholm, f. $2/1$ 1924.
do.	1003	3	1	$20/_{12}$ 1926	From, Stbg. 2515.	Nr. 3, Bunkhule- gaard, f. $21/2$ 1922.	Barrit Honum Stbg. 2107.	Nr. 3, Hovslund, Stbg. 8306.	Linnerup, f. $17/1$ 1921.	So paa Bunkhule- gaard, f. 1917.
Gaardejer Jens Andersen, Draaby Søgaard, Ebeltoft.	949	2	2	$17/7$ 1926	Draaby Peter, Stbg. 2441.	Nr. 13, Draaby Søgaard, f. $6/9$ 1924.	Peter, Stbg. 2147.	Nr. 55, Thorning Vestergaard, Stbg. 8164.	Riis, Stbg. 2151.	Nr. 5, Draaby Søgaard, Stbg. 8374.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Gaardejer Vald. Bruun, <i>Dansbjerg,</i> Hørby.	927	1	3	$10\frac{1}{6}$ 1926	Munk, Stbg. 2595.	Nr. 5, Dansbjerg, f. $30\frac{1}{5}$ 1924.	Kastor, Stbg. 2053.	Nr. 18, Oue Nygaard, Stbg. 9562.	Sekker, f. $8\frac{1}{3}$ 1922.	Nr. 1, Dansbjerg, Stbg. 9828.
Gaardejer H. P. Villadsen <i>Drastrup,</i> Skalborg.	889	2	2	$18\frac{1}{3}$ 1926	Mak, f. $3\frac{1}{1}$ 1925.	Nr. 57, Drastrup, Stbg. 9040.	do.	Nr. 14, Oue Nygaard, Stbg. 9558.	Mødig, Stbg. 1821.	Nr. 52, Drastrup, Stbg. 6200.
do.	890	1	3	$27\frac{1}{3}$ 1926	do.	Nr. 64, Drastrup, f. $20\frac{1}{12}$ 1924.	do.	do.	Mars, Stbg. 2219.	do.
do.	939	2	2	$5\frac{1}{7}$ 1926	do.	Nr. 65, Drastrup, f. $14\frac{1}{3}$ 1925.	do.	do.	Merkur, Stbg. 2275.	Nr. 57, Drastrup, Stbg. 9040.
do.	945	2	2	$21\frac{1}{7}$ 1926	do.	Nr. 63, Stbg. 9898.	do.	do.	do.	do.
Gaardejer J. Jensen, <i>Duemosegaard,</i> Kellerup.	926	2	2	$7\frac{1}{6}$ 1926	Holm, Stbg. 2569.	Nr. 22, Duemose- gaard, f. $25\frac{1}{7}$ 1924.	Ebbesen, Stbg. 1837.	Nr. 101, Haxholm, Stbg. 7704.	Mors, Stbg. 1909.	Nr. 7, Duemose- gaard, Stbg. 7350.
do.	932	2	2	$10\frac{1}{6}$ 1926	do.	Nr. 16, Duemose- gaard, Stbg. 8962.	do.	do.	Lars, Stbg. 1457.	Nr. 2, Duemose- gaard, Stbg. 6062.

do.	935	2	2	$15/8$ 1926	Peer, Stbg. 2443.	Nr. 23, Duemose- gaard, f. $28/7$ 1925.	Peter, Stbg. 2147.	Nr. 62, Thorning Vestergaard, Stbg. 9016.	Holm, Stbg. 2569.	Nr. 20, Duemose- gaard, f. $25/7$ 1924.
do.	950	2	2	$28/7$ 1926	do.	Nr. 21, Duemose- gaard, f. $21/7$ 1924	do.	do.	Oluf, f. $3/1$ 1923.	Nr. 16, Duemose- gaard, Stbg. 8962.
Gaardejer Niels Olesen, Egegaard, Rønde.	983	2	2	$29/9$ 1926	Brask, f. $11/8$ 1925.	Nr. 34, Egegaard, f. $28/8$ 1925.	Nr. 9, Testrup, Stbg. 2045.	Nr. 49, Barrit, Stbg. 9362.	Bryder, Stbg. 1753.	Nr. 26, Egegaard, Stbg. 10114.
Gaardejer H. P. Laursens Enke, Faarup Overgaard, Hornslet.	915	2	2	$23/4$ 1926	Basse, f. $20/5$ 1925.	Nr. 19, Faarup Overgaard, Stbg. 10140.	Fremad, Stbg. 2273.	Nr. 89, Gylling Overballe, Stbg. 10090.	Nis, Stbg. 2049.	Nr. 7, Faarup Overgaard, Stbg. 8392.
do.	916	2	2	$28/4$ 1926	do.	Nr. 22, Faarup Overgaard, f. $26/6$ 1924.	do.	do.	do.	Nr. 11, Faarup Overgaard, Stbg. 8388.
Gaardejer M. Holm, Fladstrup, Trustrup.	943	3	1	$27/7$ 1926	Nr. 9, Testrup, Stbg. 2045.	Nr. 21, Fladstrup, f. $1/5$ 1924.	Testrup, Stbg. 1523.	Nr. 9, Testrup, Stbg. 7522.	Ivar, Stbg. 2289.	Nr. 11, Fladstrup, f. $23/1$ 1923.
do.	991	2	2	$12/11$ 1926	Thor, Stbg. 2471.	Nr. 13, Fladstrup, Stbg. 9256.	Frem, Stbg. 2013.	Nr. 47, Thorsgaard, Stbg. 9072.	Frode, Stbg. 1843.	Nr. 9, Fladstrup, Stbg. 8360.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Seer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Gaardejer J. Nielsen, <i>Godballe, Faare.</i>	902	2	2	$\frac{5}{4}$ 1926	Viby, Stbg. 2217.	Nr. 29, Godballe, Stbg. 9408.	Max Daastrup, f. $\frac{16}{11}$ 1920.	Nr. 27, Stbg. 7380.	Godballe, Stbg. 1487.	Nr. 8, Godballe, Stbg. 5470.
Gaardejer Kr. Snedker, <i>Gravlev, Støvring.</i>	947	1	3	$\frac{25}{7}$ 1926	Odin, f. $\frac{7}{9}$ 1925.	Nr. 14, Gravlev, f. $\frac{1}{9}$ 1925.	Thor, Stbg. 2469.	Nr. 43, Sabro, Stbg. 10240.	Od, f. $\frac{29}{9}$ 1924.	Nr. 7, Gravlev, Stbg. 9904.
do.	948	1	3	$\frac{27}{7}$ 1926	do.	Nr. 15, Gravlev, f. $\frac{2}{9}$ 1925.	do.	do.	do.	Nr. 6, Gravlev, Stbg. 9902.
do.	979	2	2	$\frac{28}{9}$ 1926	Od, f. $\frac{29}{9}$ 1924.	Nr. 9, Gravlev, f. $\frac{24}{3}$ 1924.	Kastor, Stbg. 2053.	Nr. 17, Oue Nygaard, Stbg. 9560.	Magnus II, f. $\frac{8}{2}$ 1923.	Nr. 2, Gravlev, Stbg. 9884.
Gaardejer N. Kuur, <i>Gylling Skov, Gylling.</i>	858	1	3	$\frac{1}{2}$ 1926	As Skov, Stbg. 2567.	Nr. 65, Gylling Skov, Stbg. 10024.	As, Stbg. 1855.	Nr. 21, Klejsgaard, Stbg. 8504.	Top, Stbg. 1355.	Nr. 51, Gylling Skov, Stbg. 4936.
Forpagter J. Jensen, <i>Haxholm, Laurberg.</i>	855	1	3	$\frac{10}{2}$ 1926	Plougstrup, f. $\frac{1}{5}$ 1924.	Nr. 114, Haxholm, Stbg. 10234.	Mikkel Lyndby Stbg. 1443.	Nr. 1, Plougstrup, Stbg. 7782.	Ebbesen, Stbg. 1837.	Nr. 105, Haxholm, Stbg. 8518.
do.	887	3	1	$\frac{14}{3}$ 1926	do.	Nr. 119, Haxholm, f. $\frac{18}{6}$ 1924.	do.	do.	do.	Nr. 101, Haxholm, Stbg. 7704.

do.	942	3	1	$\frac{24}{7}$ 1926	Kærbøllingen, Stbg. 2635.	Nr. 130, Haxholm, f. $\frac{25}{10}$ 1925.	Nr. 17, Balder, Stbg. 2251.	Nr. 55, Kærbølling, Stbg. 8954.	Plougstrup, f. $\frac{17}{5}$ 1924.	Nr. 124, Haxholm, f. $\frac{5}{10}$ 1924.
do.	962	0	4	$\frac{30}{7}$ 1926	do.	Nr. 122, Haxholm, f. $\frac{5}{10}$ 1924.	do.	do.	Duk, f. $\frac{14}{2}$ 1922.	Nr. 118, Haxholm, f. $\frac{20}{1}$ 1924.
do.	963	3	1	$\frac{27}{8}$ 1926	do.	Nr. 114, Haxholm, Stbg. 10234.	do.	do.	Ebbesen, Stbg. 1837.	Nr. 105, Haxholm, Stbg. 8518.
Gaardejer N. P. Albek, Helstrup, Herning.	913	3	1	$\frac{12}{4}$ 1926	Dan, Stbg. 2507.	Nr. 18, Helstrup, f. $\frac{9}{12}$ 1924.	Dal, Stbg. 1577.	Nr. 9, Hjedding, Stbg. 9162.	Fax, Stbg. 2459.	Nr. 5, Aulum, Lergrav, Stbg. 9984.
Gaardejer P. Johansen, Hemdrup Vestergaard, Løgstor.	898	3	1	$\frac{3}{4}$ 1926	Thorning, f. $\frac{4}{9}$ 1924.	Nr. 4, Hemdrup Vestergaard, Stbg. 9906.	Peter, Stbg. 2147.	Nr. 55, Thorning Vestergaard, Stbg. 8164.	Hemdrup Graagaard, Stbg. 2347.	Nr. 2, Hemdrup Vestergaard, Stbg. 9056.
do.	946	2	2	$\frac{1}{8}$ 1926	Thor, f. $\frac{27}{9}$ 1923.	Nr. 5, Hemdrup Vestergaard, Stbg. 10002.	Funch, Stbg. 2017.	Nr. 42, Thorsgaard, Stbg. 8194.	do.	Nr. 1, Rose, f. $\frac{6}{9}$ 1922.
do.	1006	3	1	$\frac{15}{12}$ 1926	do.	Nr. 17, Hemdrup Vestergaard, f. $\frac{2}{3}$ 1926.	do.	do.	Thorning, f. $\frac{4}{9}$ 1924.	Nr. 7, Hemdrup Vestergaard, f. $\frac{25}{5}$ 1924.
do.	1021	2	2	$\frac{21}{1}$ 1927	do.	Nr. 14, Hemdrup Vestergaard, f. $\frac{13}{9}$ 1925.	do.	do.	do.	Nr. 5, Hemdrup Vestergaard, Stbg. 10002.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Gaardejer H. Christensen, Honum, Rask Mølle.	842	1	3	³¹ / ₁₂ 1925	Rørth Honum, Stbg. 2537.	Nr. 25, Honum, f. ¹⁶ / ₁₂ 1924.	Klaus, Stbg. 2007.	Nr. 81, Rørth, Stbg. 8396.	Cæsar, Stbg. 2365.	Nr. 5, Honum, Stbg. 7498.
do.	843	1	3	³⁰ / ₁₂ 1925	do.	Nr. 19, Honum, Stbg. 10136.	do.	do.	Barrit Honum, Stbg. 2107.	Nr. 1, Honum, Stbg. 7582.
do.	854	1	3	¹⁹ / ₁ 1926	Baron, f. ²⁸ / ₆ 1924.	Nr. 17, Honum, Stbg. 9266.	Nr. 95, Testrup, Stbg. 2057.	Nr. 59, Aalsbogaard, Stbg. 6024.	do.	do.
Gaardejer Lars Præstegaard, Højbakken, Biersted.	955	0	4	¹⁹ / ₇ 1926	Vesterterp 6 Barrit, Stbg. 2357.	Nr. 83, Højbakken, f. ¹⁸ / ₆ 1925.	Vissing Toustrup, Stbg. 1603.	Nr. 42, Barrit Skovby, Stbg. 7692.	Harild, Stbg. 2239.	Nr. 65, Højbakken, Stbg. 10200.
do.	956	0	4	²³ / ₇ 1926	Harald, Stbg. 2599.	Nr. 84, Højbakken, f. ¹⁸ / ₆ 1925.	Kastor, Stbg. 2053.	Nr. 20, Oue Nygaard f. ⁵ / ₁₀ 1922.	do.	do.
do.	957	0	4	¹⁸ / ₇ 1926	do.	Nr. 81, Højbakken, f. ³⁰ / ₁₁ 1924.	do.	do.	Henrik, Stbg. 2225.	Nr. 62, Højbakken, Stbg. 8456.

do.	974	0	4	$\frac{3}{9}$ 1926	do.	Nr. 72, Højbakken, f. $\frac{26}{8}$ 1923.	do.	do.	Herman, f. $\frac{14}{2}$ 1922.	Nr. 58, Højbakken, Stbg. 8178.
Gaardejer Chr. Glerup, Højgaard-Aars Aars.	865	3	1	$\frac{1}{2}$ 1926	Rank, f. $\frac{21}{2}$ 1924.	Nr. 24, Højgaard, Stbg. 9908.	Lind, Stbg. 2059.	Nr. 16, Ullerupgaard, Stbg. 9046.	Rist, Stbg. 2003.	Nr. 12, Højgaard, Stbg. 4728.
do.	917	2	2	$\frac{1}{5}$ 1926	do.	Nr. 29, Højgaard, f. $\frac{20}{12}$ 1921.	do.	do.	do.	Nr. 21, Højgaard, Stbg. 9038.
do.	921	2	2	$\frac{21}{5}$ 1926	do.	Nr. 30, Højgaard, f. $\frac{9}{12}$ 1923.	do.	do.	Rask, f. $\frac{8}{12}$ 1921.	Nr. 20, Højgaard, Stbg. 8190.
do.	988	1	3	$\frac{21}{10}$ 1926	do.	Nr. 29, Højgaard, f. $\frac{20}{12}$ 1921.	do.	do.	Rist, Stbg. 2003.	Nr. 21, Højgaard, Stbg. 9038.
Gaardejer S. Bach, Højtofte, Ø. Tørslev.	1022	2	2	$\frac{29}{1}$ 1927	Ib, f. $\frac{29}{12}$ 1925.	Nr. 5, Højtofte, f. $\frac{1}{5}$ 1926.	Iver, Stbg. 2371.	Nr. 22, Levringaard, Stbg. 9004.	Stur, Stbg. 2501.	Nr. 1, Højtofte, f. $\frac{26}{4}$ 1925.
Enkefru Kjeldsen, Kastbjerg, Havndal.	1004	2	2	$\frac{24}{12}$ 1926	Oue, f. $\frac{8}{3}$ 1925.	Nr. 90, Kastbjerg, f. $\frac{10}{11}$ 1924.	Kastor, Stbg. 2053.	Nr. 17, Oue Nygaard, Stbg. 9560.	Busk, f. $\frac{4}{10}$ 1922.	Nr. 78, Kastbjerg, Stbg. 8116.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Gaardejer Chr. Fihl, Kobberup Østergaard, Stoholm.	930	1	3	$21\frac{1}{6}$ 1926	Junker, f. $20\frac{1}{8}$ 1924.	Nr. 11, Kobberup Østergaard, f. $14\frac{1}{2}$ 1925.	Holst, Stbg. 2211.	Nr. 25, Erslev, f. $27\frac{1}{7}$ 1922.	Jens, f. $28\frac{1}{11}$ 1923.	Nr. 1, Kobberup Østergaard, Stbg. 9566.
do.	931	2	2	$19\frac{1}{6}$ 1926	do.	Nr. 9, Kobberup Østergaard, f. $14\frac{1}{2}$ 1925.	do.	do.	do.	do.
do.	934	1	3	$16\frac{1}{6}$ 1926	Goliath, Stbg. 2291.	Nr. 12, Kobberup Østergaard, f. $15\frac{1}{6}$ 1925.	Tarup Aaes, Stbg. 2083.	Nr. 31, Aaes, Stbg. 8296.	Kastor, Stbg. 2053.	Nr. 14, Oue Nygaard, Stbg. 9558.
do.	940	2	2	$10\frac{1}{7}$ 1926	Junker, f. $20\frac{1}{8}$ 1924.	Nr. 1, Kobberup, Østergaard, Stbg. 9566.	Holst, Stbg. 2211.	Nr. 25, Erslev, f. $27\frac{1}{7}$ 1922.	Lars, Stbg. 1457.	Nr. 10, Levringgaard, Stbg. 7894.
do.	952	2	2	$7\frac{1}{8}$ 1926	do.	Nr. 6, Kobberup Østergaard, Stbg. 10450.	do.	do.	Krarup Nis, Stbg. 2051.	Nr. 1, Kobberup Østergaard, Stbg. 9566.

Gaardejer M. Rasmussen, <i>Kolind Østergaard, Kolind.</i>	892	4	0	$\frac{4}{4}$ 1926	Solo, f. $\frac{6}{12}$ 1924.	Nr. 9, Kolind Østergaard, Stbg. 9990.	Flemming, Stbg. 1901.	Nr. 33, Sahl, Stbg. 9132.	Strandholm, f. $\frac{15}{8}$ 1922.	Nr. 3, Kolind Østergaard, Stbg. 9114.
Gaardejer Iver Thorsen, <i>Krarup Møllegaard, Skive.</i>	905	3	1	$\frac{9}{4}$ 1926	Poul Honum II, Stbg. 2565.	Nr. 68, Krarup Møllegaard, f. $\frac{15}{4}$ 1925.	Poul Honum Stbg. 2031.	Nr. 51, Honum, Stbg. 8498.	Thomas, Stbg. 2241.	Nr. 62, Krarup Møllegaard, Stbg. 8144.
do.	975	3	1	$\frac{3}{9}$ 1926	do.	Nr. 67, Krarup Møllegaard, f. $\frac{15}{4}$ 1925.	do.	do.	do.	do.
do.	999	3	1	$\frac{21}{11}$ 1926	do.	Nr. 69, Krarup Møllegaard, f. $\frac{12}{6}$ 1925.	do.	do.	do.	Nr. 65, Krarup Møllegaard, Stbg. 9870.
Gaardejer Møller Andersen, <i>Kringelhov- gaard, Viborg.</i>	965	3	1	$\frac{6}{8}$ 1926	Bryder, Stbg. 1753.	Nr. 23, Kringelhov- gaard, f. $\frac{22}{8}$ 1924.	Nr. 50, Jas, Stbg. 1571.	Nr. 44, Strandby, Stbg. 5968.	Svend, f. $\frac{15}{8}$ 1923.	Nr. 12, Kringelhov- gaard, Stbg. 9870.
do.	1000	3	1	$\frac{11}{12}$ 1926	do.	Nr. 24, Kringelhov- gaard, f. $\frac{22}{8}$ 1924.	do.	do.	do.	do.
do.	1001	1	3	$\frac{21}{12}$ 1926	do.	Nr. 26, Kringelhov- gaard, f. $\frac{1}{3}$ 1926.	do.	do.	Eskild, f. $\frac{1}{10}$ 1924.	Nr. 23, Kringelhov- gaard, f. $\frac{22}{8}$ 1924.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Gaardejer Kr. Bruun, Kærbølling, Vejle.	899	1	3	$\frac{23}{3}$ 1926	Anker, f. $\frac{4}{5}$ 1925.	Nr. 55, Kærbølling, Stbg. 8954.	Nr. 10, Mogens, Stbg. 2361.	Nr. 11, Nytoftegaard, Stbg. 9326.	Bryder, Stbg. 1753.	Nr. 43, Kærbølling, Stbg. 5986.
do.	900	1	3	$\frac{17}{3}$ 1926	Nr. 17, Balder, Stbg. 2251.	Nr. 50, Kærbølling, Stbg. 8066.	Brus, Stbg. 1785.	Nr. 16, Tødsø Ballegaard, Stbg. 9052.	Nr. 14, Kærbølling, f. $\frac{1}{2}$ 1921.	Nr. 47, Kærbølling, Stbg. 7314.
Gaardejer K. A. Nielsen, Levringgaard, Kellerup.	880	2	2	$\frac{6}{3}$ 1926	Iver, Stbg. 2371.	Nr. 28, Levringgaard, f. $\frac{24}{11}$ 1924.	Graagaard, Stbg. 1873.	Nr. 37, Sabro, Stbg. 7728.	Mors, Stbg. 1909.	Nr. 23, Levringgaard, Stbg. 10448.
do.	941	2	2	$\frac{4}{7}$ 1926	do.	Nr. 27, Levringgaard, f. $\frac{20}{10}$ 1924.	do.	do.	do.	Nr. 16, Levringgaard, Stbg. 9564.
do.	964	2	2	$\frac{1}{8}$ 1926	Ib, f. $\frac{23}{4}$ 1925.	Nr. 34, Levringgaard, f. $\frac{10}{5}$ 1925.	Dal, Stbg. 2573.	Nr. 68, Thorning Vestergaard, Stbg. 9014.	Iver, Stbg. 2371.	Nr. 29, Levringgaard, f. $\frac{24}{11}$ 1924.
do.	966	4	0	$\frac{7}{8}$ 1926	do.	Nr. 32, Levringgaard, f. $\frac{8}{4}$ 1925.	do.	do.	do.	Nr. 20, Levringgaard, Stbg. 8988.
do.	993	2	2	$\frac{5}{11}$ 1926	do.	Nr. 36, Levringgaard, f. $\frac{18}{1}$ 1926.	do.	do.	do.	Nr. 27, Levringgaard, f. $\frac{20}{10}$ 1924.

do.	1017	2	2	$\frac{15}{1}$ 1927	do.	Nr. 31, Levringgaard, f. $\frac{24}{11}$ 1925.	do.	do.	Mors, Stbg. 1909.	Nr. 23, Levringgaard, Stbg. 10448.
do.	1025	0	4	$\frac{25}{1}$ 1927	Rode, f. $\frac{9}{6}$ 1924.	Nr. 29, Levringgaard, f. $\frac{24}{11}$ 1924.	Balle, Stbg. 1521.	Nr. 12, Ballegaard, Stbg. 8184.	do.	do.
Gaardejer Thorv. Hansen Lindeballe, Farre.	918	2	2	$\frac{14}{5}$ 1926	Kærballe, f. $\frac{23}{10}$ 1924.	Nr. 12, Lindeballe, f. $\frac{29}{12}$ 1924.	Nr. 17, Balder, Stbg. 2251.	Nr. 50, Kærbølling, Stbg. 8066.	Molboen, Stbg. 2061.	Nr. 52, Kærbølling, Stbg. 8060.
Gaardejer Jens Johansen, Linnerup, Tørring.	878	1	3	$\frac{4}{3}$ 1926	Gynt, Stbg. 2353.	Nr. 66, Linnerup, Stbg. 10664.	Honum, Stbg. 1541.	Nr. 28, Aaes, Stbg. 7688.	Vissing II, Stbg. 2271.	Nr. 56, Linnerup, Stbg. 9126.
Gaardejer Peter Mikkelsen, Neder Bisgaard, Arden.	1028	2	2	$\frac{30}{4}$ 1927	Bisgaard III, f. $\frac{15}{8}$ 1925.	Nr. 8, Neder Bisgaard, f. $\frac{1}{12}$ 1924.	Goliath, Stbg. 1924.	Nr. 17, Oue Nygaard, f. $\frac{1}{6}$ 1922.	Poul Honum, Stbg. 2031.	Nr. 70, Mariendal, f. $\frac{1}{4}$ 1921.
Gaardejer R. Rasmussen, Niset Indelukke, Silkeborg.	933	0	4	$\frac{29}{5}$ 1926	Mariendal, f. $\frac{14}{2}$ 1925.	Nr. 51, Nisset Indelukke, f. $\frac{25}{2}$ 1925.	Viking, Stbg. 2197.	Nr. 68, Mariendal, Stbg. 10174.	Ambrosius, Stbg. 2449.	Nr. 41, Nisset Indelukke, Stbg. 9184.
do.	937	0	4	$\frac{9}{7}$ 1926	do.	Nisset Indelukke, Nr. 52, f. $\frac{25}{2}$ 1925.	do.	do.	do.	do.

L a n d r a c e.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Gaardejer P. Nedergaard, <i>Nisset Overgaard, Lemming.</i>	901	2	2	$\frac{30}{3}$ 1926	Thorning, f. $\frac{1}{10}$ 1924.	Nr. 7, Nisset Overgaard, f. $\frac{6}{9}$ 1924.	Peter, Stbg. 2147.	Nr. 62, Thorning Vestergaard, Stbg. 9016.	Nygaard, f. $\frac{21}{10}$ 1922.	Nr. 1, Nisset Overgaard, Stbg. 10040.
do.	951	3	1	$\frac{12}{7}$ 1926	do.	Nr. 5, Nisset Overgaard, f. $\frac{2}{2}$ 1924.	do.	do.	do.	do.
Gaardejer S. Nielsen, <i>Nørre Vissing, Skanderborg.</i>	968	3	1	$\frac{10}{8}$ 1926	Bakos, Stbg. 2483.	Nr. 49, Nørre Vissing, f. $\frac{15}{2}$ 1925.	Gynt, Stbg. 2353.	Nr. 60, Linnerup, Stbg. 9976.	Bais, f. $\frac{23}{12}$ 1923.	Nr. 44, Nørre Vissing, Stbg. 9412.
Gaardejer Niels Balle, <i>Oksenbøl, Vestervig.</i>	961	3	1	$\frac{31}{7}$ 1926	Fynbo, f. $\frac{23}{6}$ 1925.	Nr. 4, Oksenbøl, f. $\frac{9}{3}$ 1925.	Nr. 60, Maks Vindinge, Stbg. 2201.	Nr. 37, Vindinge, Stbg. 9178.	Vasse, Stbg. 2341.	Nr. 20, Brond Mølle, Stbg. 9804.
do.	995	2	2	$\frac{16}{11}$ 1926	do.	Nr. 3, Oksenbøl, f. $\frac{26}{2}$ 1925.	do.	do.	do.	Nr. 4, Brond Mølle, Stbg. 7342.

Gaardejer Chr. Libach Pedersen, <i>Oue Nygaard,</i> Hobro.	870	2	2	$\frac{9}{2}$ 1926	Viktor, f. $\frac{14}{2}$ 1925.	Nr. 31, Oue Nygaard, f. $\frac{17}{3}$ 1925.	Harild, Stbg. 2239.	Nr. 73, Højbakken, f. $\frac{26}{8}$ 1923.	Goliath, Stbg. 2291.	Nr. 26, Oue Nygaard, f. $\frac{19}{10}$ 1923.
do.	877	3	1	$\frac{25}{2}$ 1926	Goliath, Stbg. 2291.	Nr. 25, Oue Nygaard, Stbg. 10438.	Tarup Aaes, Stbg. 2083.	Nr. 31, Aaes, Stbg. 8296.	Kastor, Stbg. 2053.	Nr. 6, Oue Nygaard, Stbg. 7886.
do.	980	3	1	$\frac{12}{9}$ 1926	Junker, f. $\frac{14}{9}$ 1925.	Nr. 31, Oue Nygaard, f. $\frac{17}{3}$ 1925.	Peter, Stbg. 2147.	Nr. 73, Mariendal, f. $\frac{21}{3}$ 1924.	Goliath, Stbg. 2291.	Nr. 26, Oue Nygaard, f. $\frac{19}{10}$ 1923.
do.	985	1	3	$\frac{30}{9}$ 1926	do.	Nr. 32, Oue Nygaard, f. $\frac{7}{4}$ 1925.	do.	do.	do.	Nr. 25, Oue Nygaard, Stbg. 10438.
do.	1033	3	1	$\frac{1}{2}$ 1927	do.	Nr. 35, Oue Nygaard, f. $\frac{12}{2}$ 1926.	do.	do.	do.	Nr. 17, Oue Nygaard, Stbg. 9560.
Gaardejer J. S. Jensen, <i>Permelille,</i> Pillemark.	897	2	2	$\frac{31}{3}$ 1926	Visti, f. $\frac{15}{2}$ 1925.	Nr. 9, Permelille, Stbg. 9320.	Bais, f. $\frac{23}{12}$ 1923.	Nr. 44, Nr. Vissing, Stbg. 9412.	Valter, Stbg. 1515.	Nr. 6, Permelille, Stbg. 7642.
Gaardejer Th. Nørgaard, <i>Romdrup</i> <i>Aagaard,</i> Klarup.	1026	2	2	$\frac{9}{2}$ 1927	Eg, f. $\frac{28}{8}$ 1925.	Nr. 10, Romdrup Aagaard, f. $\frac{23}{9}$ 1924.	Bryder, Stbg. 1753.	Nr. 26, Egegaard, Stbg. 10114.	Søren, f. $\frac{9}{2}$ 1923.	Nr. 6, Romdrup Aagaard, f. $\frac{14}{1}$ 1923.

L a n d r a c e.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Seer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Gaardejer A. Mikkelsen, <i>Sabro</i> , Mundelstrup,	883	1	3	$^{10}/_3$ 1926	Thor, Sabro, Stbg. 2469.	Nr. 43, Sabro, Stbg. 10240.	Frem, Stbg. 2013.	Nr. 42, Thorsgaard, Stbg. 8194.	Graagaard, Stbg. 1873.	Nr. 37, Sabro, Stbg. 7728.
Gaardejer Hans Møller, <i>Sahl</i> , Bjerringbro.	953	1	3	$^{7}/_8$ 1926	Hugo, Stbg. 2115.	Nr. 37, Sahl, f. $^{20}/_{11}$ 1923.	Vissing Toustrup, Stbg. 1603.	Nr. 42, Barrit, Stbg. 7692.	Niels Ebbesen, Stbg. 1543.	Nr. 29, Sahl, Stbg. 8168.
do.	954	2	2	$^{4}/_8$ 1926	do.	Nr. 40, Sahl, f. $^{14}/_2$ 1925.	do.	do.	Flemming, Stbg. 1901.	Nr. 36, Sahl, Stbg. 10000.
Landbrugs- lærer B. Møller, <i>Sandagergaard</i> Hadsten.	981	2	2	$^{26}/_9$ 1926	Sandager- gaard III, Stbg. 2597.	Nr. 10, Sandager- gaard, f. $^{30}/_7$ 1924.	Kastor, Stbg. 2053.	Nr. 18, Oue Nygaard, Stbg. 9562.	Kjær, Stbg. 1585.	Nr. 3, Sandager- gaard, Stbg. 8986.
do.	998	0	4	$^{30}/_{11}$ 1926	do.	Sandager- gaard, Nr. 18, f. $^{10}/_3$ 1926.	do.	do.	do.	Sandager- gaard, Nr. 7, Stbg. 9568.

Gaardejer M. Kristensen, Sdr. Andrup, Ramsing.	994	3	1	$\frac{7}{11}$ 1926	Thomas, Stbg. 2241.	Nr. 11, Sdr. Andrup, f. $\frac{24}{4}$ 1924.	Niels Ebbesen, Stbg. 1543.	Nr. 23, Sahl, Stbg. 6176.	Gamle, f. $\frac{12}{5}$ 1922.	Nr. 4, Sdr. Andrup, f. $\frac{16}{7}$ 1922.
Gaardejer N. J. Nielsen, Sdr. Vejrup, Vejrup.	910	2	2	$\frac{27}{4}$ 1926	Monark, Stbg. 2391.	Nr. 38, Sdr. Vejrup, f. $\frac{17}{11}$ 1924.	Frøstrup, Stbg. 1489.	Nr. 20, Baungaard, Stbg. 6970.	Lindbjørn, Stbg. 2095.	Nr. 32, Sdr. Vejrup, Stbg. 9152.
do.	911	0	4	$\frac{29}{4}$ 1926	do.	Nr. 39, Sdr. Vejrup, f. $\frac{17}{11}$ 1924.	do.	do.	do.	do.
Gaardejer C. Berg Risager Siverholm, Uggerhøln.	907	3	1	$\frac{4}{4}$ 1926	Frits, f. $\frac{23}{2}$ 1925.	Nr. 28, Siverholm, f. $\frac{27}{9}$ 1924.	Pax, Stbg. 2335.	Nr. 2, Vattrup Lundgaard, Stbg. 9122.	Jakob, Stbg. 2103.	Nr. 10, Siverholm, Stbg. 7860.
do.	923	2	2	$\frac{14}{5}$ 1926	do.	Nr. 27, Siverholm, f. $\frac{22}{10}$ 1924.	do.	do.	do.	Nr. 16, Siverholm, Stbg. 8650.
do.	969	2	2	$\frac{1}{9}$ 1926	do.	Nr. 34, Siverholm, f. $\frac{25}{9}$ 1924.	do.	do.	Kasper, Stbg. 2311.	Nr. 21, Siverholm, Stbg. 9542.
do.	970	2	2	$\frac{28}{8}$ 1926	do.	Nr. 32, Siverholm, f. $\frac{19}{2}$ 1924.	do.	do.	Klip, Stbg. 1507.	Nr. 9, Siverholm, Stbg. 7858.
do.	971	3	1	$\frac{25}{8}$ 1926	do.	Nr. 33, Siverholm, f. $\frac{22}{10}$ 1924.	do.	do.	Jakob, f. $\frac{18}{6}$ 1922.	Nr. 16, Siverholm, Stbg. 8650.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Soer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Gaardejer Chr. Hundal Kloster, Skovlund, Sennels, Thisted.	836	2	2	$^{10}/_1$ 1926	Stig, f. $^{25}/_5$ 1924.	Nr. 13, Skovlund, f. $^{29}/_8$ 1924.	Orne indkøbt fra Tødsø, Ballegaard.	Nr. 5, Bisgaard, f. $^{5}/_6$ 1922.	Samson, Stbg. 2557.	Nr. 10, Skovlund, Stbg. 10172.
do.	868	3	1	$^{26}/_2$ 1926	do.	Nr. 14, Skovlund, f. $^{29}/_8$ 1924.	do.	do.	do.	do.
Gaardejer Jakob Holm, Stauns, Tranebjerg.	922	1	3	$^{12}/_6$ 1926	Ull II, Stbg. 2073.	Nr. 47, Stauns, Stbg. 10404.	Ull, Stbg. 1593.	Nr. 78, Rørth, f. $^{4}/_1$ 1921.	Linkvist, f. $^{27}/_6$ 1922.	Nr. 24, Stauns, Stbg. 6982.
Gaardejer M. Hovvang, Tendrup Aagaard, Hornslet.	885	2	2	$^{15}/_3$ 1926	Basse, f. $^{20}/_6$ 1925.	Nr. 61, Tendrup Aagaard, f. $^{6}/_{11}$ 1924.	Fremad, Stbg. 2273.	Nr. 89, Gylling Overballe, Stbg. 10090.	Øfi, Stbg. 2245.	Nr. 57, Tendrup Aagaard, Stbg. 9270.
do.	886	3	1	$^{16}/_3$ 1926	do.	Nr. 57, Tendrup Aagaard, Stbg. 9270.	do.	do.	Nis Stbg. 2049.	Nr. 48, Tendrup Aagaard, f. $^{9}/_2$ 1921.

Gaardejer Chr. Rask, Thorning Vestergaard, Kellerup.	873	1	3	$10\frac{1}{2}$ 1926	Kastor, Stbg. 2053.	Nr. 81, Thorning Vestergaard, f. $26\frac{1}{11}$ 1924.	Ove, Stbg. 1769.	Nr. 35, Nisset Indelukke, Stbg. 7538.	Peter, Stbg. 2147.	Nr. 63, Thorning Vestergaard, Stbg. 9018.
do.	1007	0	4	$29\frac{1}{12}$ 1926	Viggo, f. $27\frac{1}{8}$ 1925.	Nr. 82, Thorning Vestergaard, f. $26\frac{1}{11}$ 1924.	Viking, Stbg. 2197.	Nr. 59, Mariendal, Stbg. 9406.	do.	do.
do.	1009	0	4	$10\frac{1}{1}$ 1927	do.	Nr. 94, Thorning Vestergaard, f. $7\frac{1}{9}$ 1925.	do.	do.	Kastor, Stbg. 2053.	Nr. 82, Thorning Vestergaard, f. $26\frac{1}{11}$ 1924.
do.	1010	2	2	$15\frac{1}{1}$ 1927	do.	Nr. 96, Thorning Vestergaard, f. $2\frac{1}{10}$ 1925.	do.	do.	do.	Nr. 78, Thorning Vestergaard, Stbg. 9872.
do.	1011	0	4	$11\frac{1}{1}$ 1927	do.	Nr. 95, Thorning Vestergaard, f. $7\frac{1}{9}$ 1925.	do.	do.	do.	Nr. 82, Thorning Vestergaard, f. $26\frac{1}{11}$ 1924.
do.	1012	0	4	$26\frac{1}{1}$ 1927	do.	Nr. 87, Thorning Vestergaard, f. $25\frac{1}{8}$ 1925.	do.	do.	do.	Nr. 62, Thorning Vestergaard, Stbg. 9016.
do.	1013	0	4	$25\frac{1}{1}$ 1927	do.	Nr. 86, Thorning Vestergaard, f. $25\frac{1}{8}$ 1925.	do.	do.	do.	do.
do.	1014	1	3	$26\frac{1}{1}$ 1927	do.	Nr. 91, Thorning Vestergaard, f. $3\frac{1}{10}$ 1925.	do.	do.	do.	Nr. 63, Thorning Vestergaard, Stbg. 9018.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Seer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Gaardejer N. Nielsen, Thorsgaard, Hegedal, Hobro.	914	0	4	$21\frac{1}{4}$ 1926	Goliath, Stbg. 2291.	Nr. 56, Thorsgaard, Stbg. 9918.	Tarup Aaes, Stbg. 2083.	Nr. 31, Aaes, Stbg. 8296.	Frem, Stbg. 2013.	Nr. 46, Thorsgaard, Stbg. 9070.
do.	919	1	3	$1\frac{1}{5}$ 1926	Flemming, f. $20\frac{1}{8}$ 1925.	Nr. 61, Thorsgaard, f. $24\frac{1}{8}$ 1925.	Gynt, Stbg. 2353.	Nr. 60, Linnerup, f. $6\frac{1}{7}$ 1923.	Frich, Stbg. 2233.	Nr. 59, Thorsgaard, f. $25\frac{1}{9}$ 1923.
do.	984	2	2	$22\frac{2}{9}$ 1926	Faks, f. $27\frac{1}{7}$ 1925.	Nr. 60, Thorsgaard, f. $1\frac{1}{5}$ 1925.	Uth, Stbg. 2349.	Nr. 34, Klejsgaard, Stbg. 10110.	do.	Nr. 56, Thorsgaard, Stbg. 9918.
Møller J. C. Øster- gaards Enke, Tødsø Mølle, Nykøbing M.	978	2	2	$10\frac{1}{9}$ 1926	Tolstrup, Stbg. 2525.	Nr. 44, Tødsø Mølle, f. $2\frac{1}{3}$ 1925.	Fremad, Stbg. 2273.	Nr. 41, Gylling Overballe, f. $12\frac{1}{1}$ 1924.	Thinggaard, Stbg. 2523.	Nr. 37, Tødsø Mølle, Stbg. 9812.
Gaardejer A. Nielsen, Vattrup Lundgaard, Kellerup.	925	0	4	$2\frac{1}{6}$ 1926	Taarup, f. $8\frac{1}{3}$ 1925.	Nr. 10, Vattrup Lundgaard, f. $13\frac{1}{7}$ 1925.	Nr. 100, Sofus, Stbg. 2039.	Nr. 74, Taarupgaard, Stbg. 8910.	Pax, Stbg. 2335.	Nr. 6, Vattrup Lundgaard, Stbg. 9874.
do.	992	2	2	$16\frac{1}{11}$ 1926	do.	do.	do.	do.	do.	do.

do.	1029	2	2	$16\frac{1}{2}$ 1927	do.	Nr. 9, Vattrup Lundgaard, f. $23\frac{1}{2}$ 1925.	do.	do.	do.	Nr. 2, Vattrup Lundgaard, Stbg. 9022.
Gaardejer L. Nørgaard, Vattrup Nørgaard, Kellerup.	906	2	2	$10\frac{1}{4}$ 1926	Pax, Stbg. 2335.	Nr. 2, Vattrup Nørregaard, Stbg. 9868.	Poul Honum, Stbg. 2031.	Nr. 12, Honum, Stbg. 8424.	Graagaard, f. $18\frac{1}{6}$ 1922.	Nr. 48, Magda, f. $14\frac{1}{8}$ 1921.
do.	972	2	2	$30\frac{3}{8}$ 1926	Sten, Stbg. 2501.	Nr. 5, Vattrup Nørregaard, Stbg. 10104.	Anker, f. $5\frac{1}{12}$ 1921. Svensk Stbg. 283.	Nr. 30, Sahl, Stbg. 8252.	Thor, f. $30\frac{3}{5}$ 1923.	Nr. 1, Vattrup Nørregaard, Stbg. 9196.
do.	973	2	2	$7\frac{1}{9}$ 1926	do.	Nr. 8, Vattrup Nørregaard, f. $30\frac{3}{9}$ 1925.	do.	do.	Brit, Stbg. 2373.	Nr. 5, Vattrup Nørregaard, Stbg. 10104.
do.	976	2	2	$6\frac{1}{9}$ 1926	do.	Nr. 9, Vattrup Nørregaard, f. $30\frac{3}{9}$ 1925.	do.	do.	do.	do.
do.	1018	0	4	$1\frac{1}{2}$ 1927	do.	Nr. 4, Vattrup Nørgaard, f. $4\frac{1}{4}$ 1924.	do.	do.	Herman, f. $10\frac{1}{10}$ 1922.	Nr. 13, Kringelhov- gaard, f. $28\frac{1}{7}$ 1922.
Proprietær G. Chr. Elton, Vester Kornum, Brønderslev.	833	2	2	$8\frac{1}{1}$ 1926	Fax, Stbg. 2227.	Nr. 72, Vester Kornum f. $21\frac{1}{6}$ 1924.	Peter, Stbg. 2147.	Nr. 61, Thorning Vestergaard, Stbg. 8166.	Sabro II, f. $5\frac{1}{8}$ 1922.	Nr. 67, Vester Kornum, Stbg. 10444.
do.	908	3	1	$26\frac{1}{4}$ 1926	Fluks, f. $22\frac{1}{11}$ 1924.	Nr. 78, Vester Kornum f. $22\frac{1}{7}$ 1925.	Foch, Stbg. 2265.	Nr. 59, Vester Kornum, Stbg. 9078.	Fax, Stbg. 2227.	Nr. 72, Vester Kornum, f. $21\frac{1}{6}$ 1924.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Seer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Proprietær G. Chr. Elton, Vester Kornum. Brønderslev.	909	2	2	$25\frac{1}{4}$ 1926	Fax, Stbg. 2227.	Nr. 65, Vester Kornum, Stbg. 9920.	Peter, Stbg. 2147.	Nr. 61, Thorning Vestergaard, Stbg. 8166.	Foks, Stbg. 2001.	Nr. 53, Vester Kornum, Stbg. 8212.
do.	920	3	1	$10\frac{1}{6}$ 1926	do.	Nr. 71, Vester Kornum, Stbg. 9922.	do.	do.	Foch, Stbg. 2265.	do.
Enkefru Lauersen, Vestermarks Mølle, Viborg.	924	2	2	$15\frac{1}{6}$ 1926	Fix, Stbg. 2451.	Nr. 29, Vestermarks Mølle, Stbg. 10102.	do.	Nr. 63, Thorning Vestergaard, Stbg. 9018.	Flemming, Stbg. 1901.	Nr. 19, Vestermarks Mølle, Stbg. 6484.
do.	1027	3	1	$28\frac{1}{1}$ 1927	Honum, f. $28\frac{1}{2}$ 1926.	Nr. 35, Vestermarks Mølle, f. $7\frac{1}{11}$ 1925.	Viking, Stbg. 2197.	Nr. 22. Honum, f. $5\frac{1}{7}$ 1924.	Fix, Stbg. 2451.	Nr. 29, Vestermarks Mølle, Stbg. 10102.
Cand. phil. R. Thomasen, Vesterterp, Hjørring.	1020	2	2	$13\frac{1}{1}$ 1927	Volle, f. $1\frac{1}{2}$ 1925.	Nr. 19, Vesterterp, f. $7\frac{1}{11}$ 1924.	Jes, f. $8\frac{1}{12}$ 1923.	Nr. 12, Kringelhov- gaard, Stbg. 9586.	Vesterterp 6 Barrit, Stbg. 2357.	Nr. 16, Vesterterp, Stbg. 8170.

Yorkshirerace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Seer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Gaardejer Aage Kristensen, Honum, Rask Mølle.	912	2	2	$15\frac{1}{4}$ 1926	Raunsborg, Stbg. 1717.	Nr. 41, Honum, Stbg. 8834.	Matador, Stbg. 1679.	Nr. 33, Raunsborg, Stbg. 7162.	Nr. 6, Thor, Stbg. 1675.	Nr. 21, Honum, Stbg. 7176.
Gaardejer J. Pugholm, Hørsiggaard, Aars.	938	0	4	$26\frac{1}{6}$ 1926	Peter Toftgaard, f. $29\frac{1}{7}$ 1924.	Nr. 2, Hørsiggaard, Stbg. 10492.	Lange, Stbg. 2185.	Nr. 32, Thorning Toftgaard, Stbg. 8744.	Kran, Stbg. 2175.	Nr. 30, Thorning, Toftgaard, Stbg. 8742.
Gaardejer P. Rasmussen, Skaarup Mosegaard, Skanderborg.	903	0	4	$15\frac{1}{4}$ 1926	Borris, Stbg. 2179.	Nr. 72, Skaarup Mosegaard, f. $21\frac{1}{3}$ 1925.	Bushes, Brigand, Stbg. 1733.	Nr. 34, Borris, Stbg. 7170.	Kingmaker, Stbg. 1959.	Nr. 51, Skaarup Mosegaard, Stbg. 8724.
do.	904	1	3	$30\frac{1}{4}$ 1926	do.	Nr. 73, Skaarup Mosegaard, f. $21\frac{1}{3}$ 1925.	do.	do.	do.	do.
Gaardejer Kr. Rask, Thorning Toftgaard, Kellerup.	944	2	2	$24\frac{1}{7}$ 1926	Fjord, f. $18\frac{1}{3}$ 1924.	Nr. 37, Thorning Toftgaard, Stbg. 9652.	Jokum Jarl, Stbg. 1935.	Nr. 8, Elisagaard, Stbg. 8746.	Kran, Stbg. 2175.	Nr. 24, Thorning, Toftgaard, Stbg. 7110.

Yorkshirerace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Gaardejer Kr. Rask, Thorning Toftgaard, Kjellerup.	958	1	3	$\frac{3}{8}$ 1926	Fjord, f. $\frac{18}{3}$ 1924.	Nr. 42, Thorning Toftgaard, f. $\frac{16}{8}$ 1925.	Jokum Jærl, Stbg. 1935.	Nr. 8, Elisagaard, Stbg. 8746.	Felix, Stbg. 1943.	Nr. 37, Thorning Toftgaard, Stbg. 9652.
do.	959	2	2	$\frac{8}{8}$ 1926	do.	Nr. 43, Thorning Toftgaard, f. $\frac{16}{8}$ 1925.	do.	do.	do.	do.
do.	960	2	2	$\frac{4}{8}$ 1926	do.	Nr. 45, Thorning Toftgaard, f. $\frac{16}{8}$ 1925.	do.	do.	do.	do.
do.	1015	0	4	$\frac{24}{1}$ 1927	Toft II, f. $\frac{12}{12}$ 1925.	Nr. 42, Thorning Toftgaard, f. $\frac{16}{8}$ 1925.	Loke, Stbg. 2399.	Nr. 59, Herping, Stbg. 8800.	do.	do.
do.	1016	1	3	$\frac{17}{1}$ 1927	do.	Nr. 44, Thorning Toftgaard, f. $\frac{16}{8}$ 1925.	do.	do.	do.	do.

Gaardejer Vald. Topp, Tøndering, Durup.	936	2	2	$25/6$ 1926	Thor II, Stbg. 2423.	Nr. 8, Tøndering, Stbg. 10510.	Thor, Stbg. 1675.	Nr. 2,, Korsdalsgaard Stbg. 8890.	Kran, Stbg. 2175.	Nr. 1, Tøndering, Stbg. 7926.
do.	1008	0	4	$4/1$ 1927	do.	Nr. 9, Tøndering, Stbg. 10512.	do.	do.	do.	do.
do.	1019	2	2	$26/1$ 1927	do.	Nr. 10, Tøndering, Stbg. 10520.	do.	do.	do.	Nr. 6, Tøndering, Stbg. 9650.

Forsøgsdyrenes Afstamning 1926—27.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Aaes, Gaardejer Anders Enevold, pr. Tvingstrup.	47	3	1	$\frac{9}{7}$ 1926	Gorm, f. $\frac{17}{7}$ 1925.	Nr. 44, Aaes, f. $\frac{20}{8}$ 1925.	Rørth Honum, Stbg. 2537.	Nr. 19, Honum, Stbg. 10136.	Linnerup Aaes, Stbg. 2499.	Nr. 35, Aaes, Stbg. 10054.
do.	101	2	2	$\frac{28}{10}$ 1926	do.	Nr. 42, Aaes, f. $\frac{11}{5}$ 1925.	do.	do.	Tarup Aaes, Stbg. 2083.	Nr. 31, Aaes, Stbg. 8296.
do.	108	2	2	$\frac{13}{11}$ 1926	Linnerup Aaes, Stbg. 2499.	Nr. 40, Aaes, f. $\frac{19}{1}$ 1925.	Vissing II, Stbg. 2271.	Nr. 50, Linnerup, Stbg. 7480.	do.	Nr. 28, Stbg. 7688.
Bakkegaard, Gaardejer H. Olesen, pr. Borris.	14	3	1	$\frac{9}{6}$ 1926	Plovmand, Stbg. 2487.	Nr. 6, Bakkegaard, f. $\frac{11}{3}$ 1925.	Mikkel Lyndby, Stbg. 1443.	Nr. 11, Plougstrup, Stbg. 9122.	Grangaard Bryder II, f. $\frac{13}{5}$ 1924.	Nr. 1, Bakkegaard, Stbg. 10204.
do.	19	2	2	$\frac{11}{6}$ 1926	do.	Nr. 5, Bakkegaard, Stbg. 10210.	do.	do.	Frøstrup, Stbg. 1489.	do.

do.	27	2	2	$27/6$ 1926	do.	Nr. 4, Bakkegaard, Stbg. 9924.	do.	do.	Træf, Stbg. 2317.	Nr. 8, Stbg. 9076.
do.	42	2	2	$9/7$ 1926	do.	Nr. 2, Bakkegaard, Stbg. 9996.	do.	do.	Vissing, Stbg. 1601.	Nr. 57, Linnerup, Stbg. 9128.
<i>Ballerup Østergaard, Gaardejer Hans Østergaard, pr. Ring- købing.</i>	145	2	2	$26/1$ 1927	Nr. 16, Orne, f. $9/3$ 1925.	Nr. 3, Ballerup Østergaard, f. $10/8$ 1925.	Torstholm, Stbg. 1445.	Nr. 16, Honum, f. $30/8$ 1922.	Jernved, f. $29/3$ 1923.	Nr. 13, Plougstrup, Stbg. 10360.
<i>Barrit, Gaardejer J. Bjerremand Hansen, pr. Barrit.</i>	4	1	3	$24/5$ 1926	Barrit Aaes, Stbg. 2559.	Nr. 61, Barrit, Stbg. 11134.	Tarup Aaes, Stbg. 2083.	Nr. 27, Aaes, Stbg. 7686.	Nr. 9, Testrup, Stbg. 2045.	Nr. 51, Barrit, Stbg. 10220.
do.	5	2	2	$16/5$ 1926	do.	Nr. 63, Barrit, f. $11/6$ 1925.	do.	do.	do.	Nr. 49, Barrit, Stbg. 9362.
do.	15	2	2	$5/6$ 1926	do.	Nr. 57, Barrit, Stbg. 10224.	do.	do.	Barrit Sahl, Stbg. 1991.	Nr. 43, Barrit, Stbg. 7694.
do.	16	1	3	$5/6$ 1926	do.	Nr. 53, Barrit, Stbg. 10216.	do.	do.	do.	Nr. 42, Barrit, Stbg. 7692.
do.	31	2	2	$12/6$ 1926	do.	Nr. 65, Barrit, f. $17/7$ 1925.	do.	do.	Nr. 9, Testrup, Stbg. 2045.	Nr. 43, Barrit, Stbg. 7694.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
<i>Barrit, Gaardejer J. Bjerregaard Hansen, pr. Barrit</i>	103	2	2	⁶ / ₁₁ 1926	Barrit Kastor, Stbg. 2663.	Nr. 67, Barrit, f. ² / ₁ 1926.	Kastor, Stbg. 2053.	Nr. 82, Thorning Vestergaard, Stbg. 10756.	Nr. 9, Testrup Stbg. 2045.	Nr. 43, Barrit, Stbg. 7694.
do.	111	1	3	²⁸ / ₁₁ 1926	Barrit Aaes, Stbg. 2559.	Nr. 62, Barrit, Stbg. 11136.	Tarup Aaes, Stbg. 2083.	Nr. 27, Aaes, Stbg. 7686.	do.	Nr. 51, Barrit, Stbg. 10220.
do.	112	1	3	⁹ / ₁₂ 1926	Barrit Kastor, Stbg. 2663.	Nr. 70, Barrit, f. ²⁷ / ₁₂ 1925.	Kastor, Stbg. 2053.	Nr. 82, Thorning Vestergaard, Stbg. 10756.	Barrit Aaes, Stbg. 2559.	do.
do.	141	2	2	²⁶ / ₁ 1927	Barrit Aaes, Stbg. 2559.	Nr. 56, Barrit, Stbg. 10214.	Tarup Aaes, Stbg. 2083.	Nr. 27, Aaes, Stbg. 7686.	Barrit Sahl, Stbg. 1991.	Nr. 41, Barrit, Stbg. 7690.
<i>Baungaard, Forstander J. Kr. Madsen, pr. Vejen.</i>	134	2	2	²³ / ₁₂ 1926	Barrit Kirkeby, Stbg. 2145.	Nr. 53, Baungaard, f. ⁸ / ₁₀ 1924.	Hjelm, Stbg. 1595.	Nr. 40, Stbg. 6920.	Monark, Stbg. 2391.	Nr. 38, Baungaard, Stbg. 9528.

do.	135	2	2	$24/13$ 1926	do.	Nr. 54, Baungaard, f. $19/10$ 1924.	do.	do.	do.	Nr. 35, Baungaard, Stbg. 8614.
do.	146	1	3	$17/1$ 1927	do.	Nr. 42, Baungaard, Stbg. 10400.	do.	do.	Excellensen, f. $9/1$ 1922.	do.
do.	147	1	3	$22/1$ 1927	do.	Nr. 47, Baungaard, Stbg. 10398.	do.	do.	Frøstrup, Stbg. 1489.	Nr. 20, Baungaard, Stbg. 6970.
<i>Birkelund, Gaardejer J. Chr. Søndergaard, pr. Ribe.</i>	128	2	2	$8/1$ 1927	Aaes, Stbg. 2699.	Nr. 7, Birkelund, f. $20/3$ 1925.	Linnerup Aaes, Stbg. 2499.	Nr. 37, Aaes, Stbg. 10032.	Grangaard Bryder, Stbg. 2563.	Nr. 4, Birkelund, Stbg. 10370.
do.	129	2	2	$8/1$ 1927	do.	Nr. 4, Birkelund, Stbg. 10370.	do.	do.	Ploug, f. $22/7$ 1922.	Nr. 4, Plougstrup, Stbg. 8590.
<i>Blegind Søgaard, Gaardejer Hans Pedersen, pr. Hørrning.</i>	36	2	2	$26/8$ 1926	Toustrup, f. $23/8$ 1924.	Nr. 5, Blegind Søgaard, f. $16/7$ 1923.	Frich, f. $12/7$ 1923.	Nr. 47, Toustrup, f. $11/8$ 1923.	Dahl, f. $6/8$ 1922.	Nr. 4, Blegind Søgaard, f. $1/9$ 1922.
do.	60	2	2	$27/7$ 1926	do.	Nr. 10, Blegind Søgaard, Stbg. 11338.	do.	do.	Gylling, Stbg. 2301.	Nr. 5, Blegind Søgaard, f. $16/7$ 1923.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Seer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
<i>Blegind Søgaard, Gaardejer Hans Pedersen, pr. Hørning.</i>	139	4	0	17/1 1927	Flink, Stbg. 2729.	Nr. 12, Blegind Søgaard, f. 4/12 1924.	Tot, Stbg. 2493.	Nr. 88, Rørth, Stbg. 10148.	Rørth, Stbg. 2333.	Nr 5, Blegind Søgaard, f. 18/7 1923
do.	159	4	0	23/2 1927	do.	Nr. 10, Blegind Søgaard, Stbg. 11338.	do.	do.	Gylling, Stbg. 2301.	do.
do.	170	0	4	2/3 1927	Rørth, Stbg. 2333.	Nr. 8, Blegind Søgaard, f. 10/12 1923.	Ull II, Stbg. 2073.	Nr. 91, Rørth, Stbg. 9278.	Dahl, f. 9/8 1922.	Nr. 1, Blegind Søgaard, f. 27/2 1922.
<i>Brond Mølle, Møller J. Kloster Larsen, pr. Thisted.</i>	21	2	2	13/6 1926	Volle, Stbg. 2561.	Nr. 7, Brond Mølle, Stbg. 7338.	Tarup Aaes, Stbg. 2083.	Nr. 28, Aaes, Stbg. 7688.	Vester, Stbg. 1829.	Nr. I, Brond Mølle, Stbg. 7328.
do.	22	2	2	12/6 1926	do.	Nr. 8, Brond Mølle, Stbg. 7340.	do.	do.	do.	do.

do.	100	2	2	$25/10$ 1926	Valther, Stbg. 2703.	Nr. 20, Brond Mølle, Stbg. 9804.	Max, Vindinge, Stbg. 2201.	Nr. 37, Vindinge, Stbg. 9178.	Vagn, Stbg. 2027.	Nr. 8, Brond Mølle, Stbg. 7340.
<i>Frøstrup, Gaardejer N. Krukow, pr. Lunde.</i>	41	3	1	$20/7$ 1926	Balder, f. $4/1$ 1922.	Nr. 49, Frøstrup, f. $12/2$ 1925.	Max, f. $18/3$ 1920.	Nr. 32, Frøstrup, Stbg. 6582.	Frode, f. $20/10$ 1923.	Nr. 47, Frøstrup, Stbg. 9304.
<i>Gjellerup, Gaardejer Chr. Frølund, pr. Hamme- rum.</i>	89	2	2	$20/10$ 1926	Sejer, Stbg. 2463.	Nr. 22, Gjellerup, f. $1/12$ 1924.	Flemming, Stbg. 1901.	Nr. 34, Sahl, Stbg. 9034.	Lykke Per, Stbg. 2577.	Nr. 21, Gjellerup, Stbg. 10008.
<i>Grangaard, Gaardejer Ole Olsen, pr. Jellinge.</i>	6	1	3	$21/4$ 1926	Mikkel Grangaard, Stbg. 2489.	Nr. 14, Grangaard, Stbg. 11088.	Mikkel Lyndby, Stbg. 1443.	Nr. 11, Plougstrup, Stbg. 9122.	Nr. 10, Mogens, Stbg. 2361.	Nr. 11, Nytoftegaard, Stbg. 9326.
do.	7	1	3	$20/4$ 1926	Vissing Sejrup, Stbg. 2015.	Nr. 15, Grangaard, f. $24/6$ 1925.	Vissing, Stbg. 1601.	Nr. 48, Linnerup, Stbg. 7474.	Mikkel Grangaard, Stbg. 2489.	Nr. 11, Grangaard, Stbg. 10190.
do.	23	2	2	$26/6$ 1926	Mikkel Grangaard, Stbg. 2489.	Nr. 11, Grangaard, Stbg. 10190.	Mikkel Lyndby, Stbg. 1443.	Nr. 11, Plougstrup, Stbg. 9122.	Bryder, Stbg. 1753.	Nr. 2, Grangaard, Stbg. 8448.
do.	58	2	2	$5/8$ 1926	do.	Nr. 8, Grangaard, Stbg. 9328.	do.	do.	Vissing, Stbg. 1601.	do.
do.	126	1	3	$21/12$ 1926	do.	Nr. 10, Grangaard, Stbg. 9332.	do.	do.	Bryder, Stbg. 1753.	Nr. 6, Grangaard, Stbg. 8450.

I. andrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
<i>Grarup, Gaardejer Kjeld Grarup, pr. Brande.</i>	30	1	3	$22\frac{2}{6}$ 1926	Ole II., f. $15\frac{1}{7}$ 1925.	Nr. 44, Grarup, f. $26\frac{8}{8}$ 1924.	Ole, f. $4\frac{1}{9}$ 1924.	Nr. 5, Lergrav, Stbg. 9984.	Hugo, Stbg. 2115.	Nr. 43, Grarup, f. $26\frac{4}{4}$ 1923.
do.	121	1	3	$6\frac{1}{12}$ 1926	do.	Nr. 46, Grarup, f. $8\frac{7}{7}$ 1925.	do.	do.	do.	Nr. 38, Grarup, Stbg. 8042.
do.	122	0	4	$8\frac{1}{12}$ 1926	do.	Nr. 47, Grarup, f. $26\frac{1}{12}$ 1925.	do.	do.	do.	do.
<i>Grurup Overgaard, Gaardejer Chr. Røjkjær, pr. Bedsted.</i>	177	4	0	$15\frac{1}{2}$ 1927	Napoleon, f. $21\frac{1}{2}$ 1925.	Nr. 3, Grurup Overgaard, f. $20\frac{8}{8}$ 1925.	Ludendorf, f. $28\frac{1}{11}$ 1923.	Nr. 17, Ullerupgaard, Stbg. 9048.	Volle, Stbg. 2561.	Nr. 1, Grurup Overgaard, f. $8\frac{1}{9}$ 1924.
<i>Gylling Overballe, Gaardejer Rasmus Kuur, pr. Gylling.</i>	37	1	3	$26\frac{1}{6}$ 1926	Fremad, Stbg. 2273.	Nr. 96, Gylling Overballe, f. $11\frac{1}{2}$ 1924.	Vissing II, Stbg. 2271.	Nr. 50, Linnerup, Stbg. 7480.	Aasen, Stbg. 2035.	Nr. 79, Gylling Overballe, Stbg. 8328.

do.	45	0	4	²⁶ / ₇ 1926	As Skov, Stbg. 2567.	Nr. 95, Gylling Overballe, f. ¹⁸ / ₁₁ 1924.	As, Stbg. 1855.	Nr. 21, Klejsgaard, Stbg. 8504.	Fremad, Stbg. 2273.	Nr. 86, Gylling Overballe, Stbg. 10074.
do.	80	1	3	²⁹ / ₈ 1926	Fremad, Stbg. 2273.	Nr. 92, Gylling Overballe, Stbg. 10088.	Vissing II, Stbg. 2271.	Nr. 50, Linnerup, Stbg. 7480.	Aasen, Stbg. 2035.	Nr. 79, Gylling Overballe, Stbg. 8328.
<i>Gyllingskov. Gaardejer N. Kuur, pr. Gylling.</i>	62	3	1	² / ₇ 1926	do.	Nr. 73, Gylling Skov, f. ¹² / ₁₂ 1924.	do.	do.	As Skov, Stbg. 2567.	Nr. 68, Gylling Skov, Stbg. 10034.
do.	75	2	2	²⁸ / ₈ 1926	Ball, Stbg. 2709.	Nr. 74, Gylling Skov, f. ³⁰ / ₁₀ 1924.	Fremad, Stbg. 2273.	Nr. 80, Gylling Overballe, Stbg. 8332.	Lunddal, Stbg. 2279.	Nr. 61, Gylling Skov, Stbg. 8274.
do.	76	1	3	²⁰ / ₈ 1926	do.	Nr. 76, Gylling Skov, f. ¹⁵ / ₇ 1925.	do.	do.	As Skov, Stbg. 2567.	Nr. 70, Gylling Skov, f. ²⁷ / ₈ 1923.
<i>Helstrup, Gaardejer N. P. Albæk, pr. Herning.</i>	29	3	1	²³ / ₆ 1926	Dan, Stbg. 2507.	Nr. 17, Helstrup, f. ⁸ / ₈ 1924.	Dal, Stbg. 1577.	Nr. 9, Hjeddning, Stbg. 9162.	Palle, Stbg. 2029.	Nr. 10, Helstrup, Stbg. 7488.
do.	109	2	2	¹⁸ / ₁₁ 1926	Helstrup, f. ¹⁴ / ₁₀ 1925.	Nr. 22, Helstrup, f. ¹⁶ / ₁₁ 1925.	Rørth Honum, Stbg. 2537.	Nr. 20, Helstrup, f. ¹⁶ / ₁₂ 1924.	Dan, Stbg. 2507.	Nr. 16, Helstrup, Stbg. 10012.

Landrace.

Avlscentr	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Hjeddning, Gaardejer A. Mikkelsen, pr. Ølgod.	59	2	2	²¹ / ₇ 1926	Solo, Stbg. 2235.	Nr. 12, Hjeddning, Stbg. 10374.	Peter, Stbg. 2147.	Nr. 63, Thorning Vestergaard, Stbg. 9018.	Gjellerup, f. ¹ / ₄ 1922.	Nr. 3, Hjeddning, Stbg. 8592.
do.	110	2	2	¹⁸ / ₁₁ 1926	do.	Nr. 16, Hjeddning, Stbg. 11220.	do.	do.	Dal, Stbg. 1577.	do.
Honum, Gaardejer H. Christensen, pr. Rask Mølle.	39	1	3	²⁶ / ₆ 1926	Viking, Stbg. 2197.	Nr. 21, Honum, Stbg. 10154.	Max Kellerup, Stbg. 1921.	Nr. 51, Strandby, Stbg. 8056.	Torstholt, Stbg. 1445.	Nr. 141, Honum, Stbg. 6568.
do.	54	2	2	²⁴ / ₇ 1926	Viking II, f. ²⁷ / ₆ 1925.	Nr. 24, Honum, f. ¹⁶ / ₁₂ 1924.	Viking, Stbg. 2197.	Nr. 59, Mariendal, Stbg. 9406.	Cæsar, Stbg. 2365.	Nr. 5, Honum, Stbg. 7498.
do.	55	2	2	²⁸ / ₇ 1926	do.	Nr. 19, Honum, Stbg. 10136.	do.	do.	Barrit Honum, Stbg. 2107.	Nr. 1, Honum, Stbg. 7582.
do.	70	1	3	¹⁴ / ₈ 1926	Peter Honum, f. ¹⁹ / ₉ 1925.	Nr. 22, Honum, Stbg. 11032.	Peter, Stbg. 2147.	Nr. 75, Mariendal, Stbg. 8406.	Uldal II, Stbg. 2505.	Nr. 19, Honum, Stbg. 10136.

do.	71	2	2	$\frac{8}{8}$ 1926	Viking II, f. $\frac{27}{6}$ 1925.	Nr. 25, Honum, f. $\frac{16}{12}$ 1924.	Viking, Stbg. 2197.	Nr. 59, Mariendal, Stbg. 9406.	Cæsar, Stbg. 2365.	Nr. 5, Honum, Stbg. 7498.
do.	72	2	2	$\frac{30}{8}$ 1926	Peter Honum, f. $\frac{19}{9}$ 1925.	Nr. 28, Honum, f. $\frac{9}{6}$ 1925.	Peter, Stbg. 2147.	Nr. 75, Mariendal, Stbg. 8406.	Rørth Honum, Stbg. 2537.	Nr. 13, Honum, Stbg. 8276.
do.	77	1	3	$\frac{9}{8}$ 1926	do.	Nr. 9, Honum, Stbg. 7586.	do.	do.	Munter, Stbg. 1503.	Nr. 135, Honum, Stbg. 5110.
do.	92	3	1	$\frac{12}{10}$ 1926	do.	Nr. 30, Honum, f. $\frac{14}{12}$ 1925.	do.	do.	Rørth Honum, Stbg. 2537.	Nr. 24, Honum, f. $\frac{16}{12}$ 1924.
do.	171	2	2	$\frac{28}{2}$ 1927	Viking Honum, f. $\frac{18}{1}$ 1926.	Nr. 24, Honum, f. $\frac{16}{12}$ 1924.	Viking Stbg. 2197.	Nr. 9, Honum, Stbg. 7586.	Cæsar, Stbg. 2365.	Nr. 5, Honum, Stbg. 7498.
do.	172	2	2	$\frac{28}{2}$ 1927	Jakob, f. $\frac{14}{6}$ 1924.	Nr. 17, Honum, Stbg. 9266.	Nr. 10, Mogens, Stbg. 2361.	Nr. 4, Nytoftegaard, Stbg. 9314.	Barrit Honum, Stbg. 2107.	Nr. 1, Honum, Stbg. 7582.
Hostrup, Gaardejer Chr. Pedersen, pr. Varde.	136	2	2	$\frac{24}{1}$ 1927	Ung Orne, f. $\frac{28}{12}$ 1925.	Nr. 12, Hostrup, f. $\frac{1}{8}$ 1925.	Mads Doss, f. $\frac{30}{1}$ 1925.	Nr. 17, Plougstrup, f. $\frac{8}{1}$ 1925.	Hostrup, Stbg. 2495.	Nr. 6, Hostrup, Stbg. 10118.
Højvang, Gaardejer Anton Jensen, pr. Varde.	13	2	2	$\frac{13}{5}$ 1926	Palle, f. $\frac{8}{1}$ 1925.	Mikke II, f. $\frac{28}{11}$ 1923.	Grangaard, Bryder, Stbg. 2553.	Nr. 11, Plougstrup, Stbg. 9122.	Gjellerup, f. $\frac{1}{4}$ 1922.	Nr. 3, Hjeddning, Stbg. 8592.
do.	115	2	2	$\frac{24}{11}$ 1926	do.	Nr. 3, Højvang, f. $\frac{28}{9}$ 1924.	do.	do.	Excellense, f. $\frac{9}{1}$ 1922.	Nr. 3, Hostrup, Stbg. 9222.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
<i>Kirstineberg-gaard, Gaardejer P. Th. Pedersen, pr. Taulov.</i>	124	1	3	$18\frac{1}{13}$ 1926	Børup Hjelm, f. $\frac{3}{5}$ 1925.	Nr. 37, Kirstineberg- gaard, Stbg. 8044.	Anker Hjelm, Stbg. 2243.	Nr. 57, Hjelm, Stbg. 11230.	Valbjørn, Stbg. 1627.	Nr. 32, Kirstineberg- gaard, Stbg. 7304.
do.	150	2	2	$25\frac{1}{1}$ 1927	Halfdan, Stbg. 2723.	Nr. 50, Kirstineberg- gaard, f. $18\frac{1}{9}$ 1925.	Draaby Peter, Stbg. 2441.	Nr. 12, Draaby Søgaard, Stbg. 10132.	Nr. 42, Kærbølling, f. $27\frac{1}{2}$ 1924.	do.
do.	167	2	2	$1\frac{1}{3}$ 1927	do.	Nr. 47, Kirstineberg- gaard, Stbg. 10636.	do.	do.	Linberg, Stbg. 2021.	Nr. 39, Kirstineberg gaard, Stbg. 8046.
<i>Klejsgaard, Proprietær H. Hansen, pr. Gramrode.</i>	1	1	3	$24\frac{1}{5}$ 1926	Baron, f. $28\frac{1}{5}$ 1924.	Nr. 40, Klejsgaard, Stbg. 11130.	Nr. 95, Testrup, Stbg. 2057.	Nr. 59, Aalsbogaard, Stbg. 6024.	Uth, Stbg. 2349.	Nr. 29, Klejsgaard, Stbg. 9380.
do.	2	2	2	$13\frac{1}{5}$ 1926	do.	Nr. 36, Klejsgaard, Stbg. 11124.	do.	do.	Prins Ejegod, Stbg. 1499.	Nr. 21, Klejsgaard, Stbg. 8504.

do.	3	2	2	$\frac{26}{5}$ 1926	do.	Nr. 39, Klejsgaard, Stbg. 11118.	do.	do.	Nr. 9, Testrup, Stbg. 2045.	Nr. 19, Klejsgaard, Stbg. 8492.
do.	17	2	2	$\frac{18}{6}$ 1926	do.	Nr. 33, Klejsgaard, Stbg. 10228.	do.	do.	As, Stbg. 1855.	Nr. 18, Klejsgaard, Stbg. 8502.
do.	88	2	2	$\frac{17}{10}$ 1926	Dan, f. $\frac{28}{10}$ 1925.	Nr. 46, Klejsgaard, f. $\frac{25}{7}$ 1925.	Max Kellerup, Stbg. 1921.	Nr. 43, Strandby, Stbg. 5972.	Hay, f. $\frac{3}{9}$ 1924.	Nr. 19, Klejsgaard, Stbg. 8492.
do.	96	2	2	$\frac{18}{10}$ 1926	Klejs II, Stbg. 2685.	Nr. 48, Klejsgaard, f. $\frac{4}{6}$ 1925.	Ferdinand Frost, f. $\frac{2}{4}$ 1924.	So fra Hagelbjerg gaard, f. $\frac{16}{11}$ 1923.	Uth, Stbg. 2349.	Nr. 21, Klejsgaard, Stbg. 8504.
do.	127	2	2	$\frac{6}{1}$ 1927	do.	Nr. 50, Klejsgaard, f. $\frac{6}{11}$ 1925.	do.	do.	Hay, f. $\frac{3}{9}$ 1924.	Nr. 36, Klejsgaard, f. $\frac{16}{4}$ 1924.
do.	155	3	1	$\frac{13}{2}$ 1927	do.	Nr. 38, Klejsgaard, Stbg. 11128.	do.	do.	Nr. 9, Testrup, Stbg. 2045.	Nr. 54, Barrit. f. $\frac{13}{10}$ 1923.
do.	156	2	2	$\frac{18}{2}$ 1927	do.	Nr. 41, Klejsgaard, Stbg. 11132.	do.	do.	do.	do.
do.	157	2	2	$\frac{15}{2}$ 1927	do.	Nr. 49, Klejsgaard, f. $\frac{4}{12}$ 1925.	do.	do.	Hay, f. $\frac{3}{9}$ 1924.	Nr. 40, Klejsgaard, f. $\frac{1}{12}$ 1924.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Kongensgaard, Gaardejer Hans Bjerre, pr. Lemvig.	133	2	2	$10\frac{1}{1}$ 1927	Aaes, Stbg. 2513.	Nr. 59, Kongens- gaard, Stbg. 10014.	Linnerup Aaes, Stbg. 2499.	Nr. 34, Aaes, Stbg. 10052.	Johan, Stbg. 2269.	Nr. 54, Kongens- gaard, f. $\frac{1}{3}$ 1923.
do.	140	2	2	$19\frac{1}{1}$ 1927	do.	Nr. 62, Kongens- gaard, f. $14\frac{1}{6}$ 1925.	do.	do.	Rask, f. $12\frac{1}{8}$ 1924.	Nr. 58, Kongens- gaard, f. $24\frac{1}{12}$ 1923.
Kærbølling, Gaardejer Kristen Bruun, pr. Vejle.	49	1	3	$20\frac{7}{7}$ 1926	Nr. 19, Frode, Stbg. 2725.	Nr. 58, Kærbølling, Stbg. 9774.	Uldal II, Stbg. 2505.	Nr. 9, Honum, Stbg. 7586.	Vissing Sejrup, Stbg. 2015.	Nr. 52, Kærbølling, Stbg. 8060.
do.	78	3	1	$15\frac{1}{8}$ 1926	do.	Nr. 64, Kærbølling, f. $5\frac{1}{9}$ 1925.	do.	do.	Molboen, Stbg. 2061.	Nr. 59, Kærbølling, f. $13\frac{1}{4}$ 1924.
do.	79	2	2	$12\frac{1}{8}$ 1926	do.	Nr. 63, Kærbølling, f. $25\frac{1}{9}$ 1925.	do.	do.	Nr. 17, Balder, Stbg. 2251.	Nr. 50, Kærbølling, Stbg. 8066.
do.	164	3	1	$13\frac{1}{2}$ 1927	do.	Nr. 65, Kærbølling, f. $16\frac{1}{10}$ 1925.	do.	do.	do.	Nr. 61, Kærbølling, f. $29\frac{1}{12}$ 1924.

do.	181	3	1	$\frac{4}{3}$ 1927	do.	Nr. 68, Kærbølling, f. $\frac{16}{10}$ 1925.	do.	do.	do.	do.
Lergrav, Proprietær Poul Andersen, pr. Aulum.	174	2	2	$\frac{23}{2}$ 1927	Grab, Stbg. 2425.	Nr. 13, Lergrav, f. $\frac{19}{7}$ 1925.	Hugo, Stbg. 2115.	Nr. 38, Grarup, Stbg. 8042.	Ole, Stbg. 2439.	Nr. 7, Lergrav, Stbg. 9988.
do.	190	2	2	$\frac{2}{3}$ 1927	do.	Nr. 6, Lergrav, Stbg. 9986.	do.	do.	Klipning, Stbg. 1807.	Nr. 1, Lergrav, Stbg. 9968.
Lind, Gaardejer Laurits Madsen Kvist, pr. Herning.	120	3	1	$\frac{13}{12}$ 1926	Sejer, f. $\frac{26}{7}$ 1925.	Nr. 11, Lind, f. $\frac{3}{7}$ 1925.	Bryderen, Stbg. 2555.	Nr. 53, Vindelev, f. $\frac{21}{1}$ 1923.	Lind Mariendal, Stbg. 2369.	Nr. 10, Lind, Stbg. 10010.
Lindeballe, Gaardejer Thorv. Hansen pr. Farre.	50	0	4	$\frac{28}{7}$ 1926	Kærballe, f. $\frac{23}{10}$ 1924.	Nr. 13, Lindeballe, f. $\frac{27}{7}$ 1924.	Nr. 17, Balder, Stbg. 2251.	Nr. 50, Kærbølling, Stbg. 8066.	Lindeballe, Stbg. 2033.	Nr. 8, Lindeballe, Stbg. 9330.
do.	63	2	2	$\frac{8}{8}$ 1926	do.	Nr. 6, Lindeballe, Stbg. 8452.	do.	do.	Strøm, Jellinge, Stbg. 1403.	Nr. 45, Vindelev, Stbg. 7652.
Linnerup, Gaardejer Jens Johansen, pr. Tørring.	43	3	1	$\frac{5}{7}$ 1926	From, Stbg. 2661.	Nr. 68, Linnerup, Stbg. 10850.	Kastor, Stbg. 2053.	Nr. 82, Thorning Vestergaard, f. $\frac{26}{11}$ 1924.	Gynt, Stbg. 2353.	Nr. 60, Linnerup, f. $\frac{6}{7}$ 1923.
do.	53	1	3	$\frac{29}{7}$ 1926	do.	Nr. 67, Linnerup, Stbg. 10848.	do.	do.	do.	do.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Seer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Linnerup, Gaardejer Jens Johansen, pr. Tørring.	68	1	3	$\frac{3}{8}$ 1926	From, Stbg. 2661.	Nr. 70, Linnerup, f. $\frac{4}{9}$ 1925.	Kastor, Stbg. 2053.	Nr. 82, Thorning Vestergaard, f. $\frac{26}{11}$ 1924.	Gynt, Stbg. 2353.	Nr. 63, Linnerup, f. $\frac{26}{7}$ 1924.
do.	69	3	1	$\frac{16}{8}$ 1926	Gynt, Stbg. 2353.	Nr. 63, Linnerup, Stbg. 10846.	Honum, Stbg. 1541.	Nr. 28, Aaes, Stbg. 7688.	Vissing II, Stbg. 2271.	Nr. 48, Linnerup, Stbg. 7474.
do.	151	0	4	$\frac{31}{1}$ 1927	From, Stbg. 2661.	do.	Kastor, Stbg. 2053.	Nr. 82, Thorning Vestergaard, f. $\frac{26}{11}$ 1924.	do.	do.
do.	158	0	4	$\frac{14}{2}$ 1927	do.	Nr. 74, Linnerup, f. $\frac{4}{3}$ 1926.	do.	do.	Gynt, Stbg. 2353.	Nr. 66, Linnerup, f. $\frac{26}{7}$ 1924.
do.	180	2	2	$\frac{4}{3}$ 1927	do.	Nr. 59, Linnerup, Stbg. 9124.	do.	do.	Vissing, Stbg. 1601.	Nr. 45, Linnerup, Stbg. 7472
Lundgaard, Gaardejer Chr. A. Schmidt pr. Brørup.	85	0	4	$\frac{4}{9}$ 1926	Lergrav, f. $\frac{4}{10}$ 1925.	Nr. 7, Lundgaard, f. $\frac{25}{11}$ 1924.	Ole, Stbg. 2439.	Nr. 11, Lergrav, f. $\frac{27}{10}$ 1924.	Orne fra Søbækled, f. $\frac{30}{11}$ 1923.	So fra Aarlundgaard, f. $\frac{1}{3}$ 1924.

<i>Lyngballe- gaard, Proprietær J. Jensen, pr. Mundel- strup.</i>	138	1	3	$17\frac{1}{10}$ 1927	Kærbøllingen, Stbg. 2635.	Lyngballe- gaard, Nr. 130, f. $25\frac{1}{10}$ 1925.	Nr. 17, Balder, Stbg. 2251.	Nr. 55, Kærbølling, Stbg. 8954.	Plougstrup, f. $17\frac{1}{5}$ 1924.	Nr. 124, Haxholm, f. $5\frac{1}{10}$ 1924.
<i>Mariendal, Gaardejer Sigurd Christensen, pr. Flemming.</i>	8	3	1	$17\frac{1}{5}$ 1926	Hertug, f. $19\frac{1}{3}$ 1925.	Nr. 78, Mariendal, f. $4\frac{1}{1}$ 1925.	Tarup Aaes, Stbg. 2083.	Nr. 32, Aaes, Stbg. 10050.	Lange Erik, Stbg. 2011.	Nr. 29, Tarup Sønder- gaard, Stbg. 9288.
do.	9	2	2	$21\frac{1}{5}$ 1926	do.	Nr. 74, Mariendal, Stbg. 10842.	do.	do.	Vissing II, Stbg. 2271.	Nr. 52, Linnerup, Stbg. 8234.
do.	10	1	3	$12\frac{1}{5}$ 1926	Viking, Stbg. 2197.	Nr. 84, Mariendal, f. $20\frac{1}{6}$ 1925.	Max Kellerup, Stbg. 1921.	Nr. 51, Strandby, Stbg. 8056.	Poul Honum, Stbg. 2031.	Nr. 71, Mariendal, Stbg. 9978.
do.	84	2	2	$18\frac{1}{9}$ 1926	do.	Nr. 83, Mariendal, f. $14\frac{1}{9}$ 1925.	do.	do.	Peter, Stbg. 2147.	Mariendal, Nr. 73, f. $21\frac{1}{3}$ 1924.
do.	105	2	2	$29\frac{1}{10}$ 1926	Vind, Stbg. 2701.	Nr. 85, Mariendal, Stbg. 10854.	Max Vindinge, Stbg. 2201.	Nr. 41, Vindinge, f. $5\frac{1}{5}$ 1924.	Gynt, Stbg. 2353.	Nr. 71, Mariendal, Stbg. 9978.
do.	106	2	2	$3\frac{1}{11}$ 1926	do.	Nr. 79, Mariendal, f. $28\frac{1}{5}$ 1925.	do.	do.	Ulk, Stbg. 2143.	Nr. 11, Stbg. 9096.
do.	113	2	2	$4\frac{1}{12}$ 1926	Blok, Stbg. 2207.	Nr. 90, Mariendal, f. $15\frac{1}{9}$ 1925.	Nr. 53, Gylling, Stbg. 1633.	Nr. 16, Daastrup, Stbg. 6124.	Peter, Stbg. 2147.	Nr. 85, Mariendal, f. $11\frac{1}{10}$ 1924.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Seer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
<i>Mariendal, Gaardejer Sigurd Christensen, pr. Flemming.</i>	114	2	2	$29/11$ 1926	Hertug, f. $19/3$ 1925.	Nr. 88, Mariendal, f. $2/1$ 1926.	Tarup Aaes, Stbg. 2083.	Nr. 32, Aaes, Stbg. 10050.	Lange Erik, Stbg. 2011.	Nr. 29, Farup Søndergaard, Stbg. 9288.
<i>Nr. Vissing, Gaardejer S. Nielsen, pr. Skander- borg.</i>	81	2	2	$15/9$ 1926	Bakos, Stbg. 2483.	Nr. 50, Nr Vissing, f. $15/2$ 1925.	Gynt, Stbg. 2353.	Nr. 60, Linnerup, f. $6/7$ 1923.	Bais, f. $23/12$ 1923.	Nr. 44, Nr. Vissing, Stbg. 9412.
do.	125	2	2	$6/12$ 1926	Dusius, f. $6/12$ 1925.	Nr. 52, Nr Vissing, f. $10/3$ 1926.	Thor, Sabro, Stbg. 2469.	Nr. 47, Sabro, f. $28/11$ 1924.	Bakos, f. $19/7$ 1924.	do.
do.	160	2	2	$16/2$ 1927	do.	Nr. 49, Nr Vissing, f. $15/2$ 1925.	do.	do.	Bais, f. $13/12$ 1923.	do.
do.	161	2	2	$18/2$ 1927	do.	Nr. 44, Nr Vissing, Stbg. 9412.	do.	do.	Toppen, f. $6/2$ 1922.	Nr. 35, Nør Vissin Stbg. 7716.

<i>Plougstrup, Gaardejer Brdr. Clausen, pr. Gredsted- bro.</i>	61	2	2	$\frac{6}{8}$ 1926	Tom, f. $\frac{14}{7}$ 1925.	Nr. 20, Plougstrup, f. $\frac{24}{4}$ 1925.	Gynt, Stbg. 2353.	Skads, f. $\frac{26}{7}$ 1924.	Grangaard Bryder, Stbg. 2553.	Nr. 3, Stbg. 9498.
do.	67	4	0	$\frac{25}{8}$ 1926	Grangaard Bryder, Stbg. 2553.	Nr. 13, Plougstrup, Stbg. 10360.	Bryderen Stbg. 1753.	Nr. 2, Grangaard Stbg. 8448.	Mikkel Lyndby, Stbg. 1443.	Nr. 1, Stbg. 7782.
<i>Refning, Gaardejer A. Poulsen, pr. Holstebro.</i>	86	3	1	$\frac{23}{9}$ 1926	Bjarke, Stbg. 1973.	Nr. 1, Refning, Stbg. 9148.	Galbjerg, Stbg. 1425.	Nr. 58, Aa sbogaard, Stbg. 6030.	Hamlet, Stbg. 1483.	Nr. 4, Vinding, f. $\frac{26}{3}$ 1918.
<i>Rolandgaard, Gaardejer J. H. Jør- gensen, pr. Glejbjerg.</i>	137	3	1	$\frac{16}{1}$ 1927	Nr. 20, Balle, Stbg. 2575.	Nr. 2, Rolandgaard, f. $\frac{19}{10}$ 1924.	Bruus, Stbg. 1785.	Nr. 14, Ballegaard, f. $\frac{18}{9}$ 1918.	Lindbjørn, Stbg. 2095.	Nr. 25, Sdr. Vejrup, Stbg. 6350.
do.	178	3	1	$\frac{25}{2}$ 1927	do.	Nr. 4, Rolandgaard, f. $\frac{13}{2}$ 1925.	do.	do.	Grangaard Bryder, Stbg. 2553.	Nr. 12, Plougstrup, f. $\frac{2}{2}$ 1924.
<i>Rørth, Gaardejer Jens Dinesen, pr. Odder.</i>	25	3	1	$\frac{22}{6}$ 1926	Tot, Stbg. 2493.	Nr. 96, Rørth, Stbg. 10144.	Vissing II, Stbg. 2271.	Nr. 57, Linnerup, Stbg. 9128.	Klaus, Stbg. 2007.	Nr. 81, Rørth, Stbg. 8396.
do.	46	1	3	$\frac{23}{7}$ 1926	do.	Nr. 88, Rørth, Stbg. 10148.	do.	do.	Trold, f. $\frac{18}{7}$ 1921.	Nr. 83, Rørth, Stbg. 7598.

Landrace.

Aviscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Seer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Rørth, Gaardejer Jens Dinesen, pr. Odder.	65	1	3	$\frac{2}{8}$ 1926	Tot, Stbg. 2493.	Nr. 99, Rørth, Stbg. 11046.	Vissing II, Stbg. 2271.	Nr. 57, Linnerup, Stbg. 9128.	Galant, Stbg. 2383.	Nr. 94, Rørth, f. $\frac{15}{6}$ 1923.
do.	66	0	4	$\frac{8}{8}$ 1926	do.	Nr. 91, Rørth, Stbg. 9278.	do.	do.	Klaus, Stbg. 2007.	Nr. 81, Rørth, Stbg. 8396.
do.	98	4	0	$\frac{16}{10}$ 1926	Brede, Stbg. 2715.	Nr. 8, Rørth, f. $\frac{4}{9}$ 1925.	Fremad, Stbg. 2273.	Nr. 92, Gylling, Overballe, f. $\frac{7}{9}$ 1922.	Tot, Stbg. 2493.	Nr. 1, Rørth, f. $\frac{24}{9}$ 1924.
do.	99	2	2	$\frac{10}{10}$ 1926	do.	Nr. 5, Rørth, f. $\frac{8}{4}$ 1925.	do.	do.	Kran, Stbg. 2249.	Nr. 88, Rørth, Stbg. 10148.
do.	102	1	3	$\frac{18}{10}$ 1926	do.	Nr. 9, Rørth, f. $\frac{24}{10}$ 1925.	do.	do.	Tot, Stbg. 2493.	do.

<i>Sabro, Gaardejer Anders Mikkelsen. pr. Mundel- strup.</i>	116	1	3	²⁴ / ₁₁ 1926	Sabro Eg, f. ⁹ / ₂ 1926.	Nr. 53, Sabro, f. ²⁹ / ₁₂ 1925.	Goliath, Stbg. 2291.	Nr. 27, Oue Nygaard, f. ²⁰ / ₈ 1924.	Thor, Sabro, Stbg. 2469.	Nr. 42, Sabro, Stbg. 9170.
do.	117	1	3	¹⁹ / ₁₁ 1926	do.	Nr. 52, Sabro, f. ²⁹ / ₁₂ 1925.	do.	do.	do.	do.
<i>Sandager- gaard, Højskolelærer Bendix Møller, pr. Hadsten.</i>	26	0	4	¹⁶ / ₆ 1926	Sandager- gaard III, Stbg. 2597.	Nr. 11, Sandager- gaard III., f. ²⁸ / ₉ 1924.	Kastor, Stbg. 2053.	Nr. 18, Oue Nygaard, Stbg. 9562.	Kjær, Stbg. 1585.	Nr. 7, Sandager- gaard, Stbg. 9568.
do.	28	1	3	²⁸ / ₆ 1926	do.	Nr. 13, Sandager gaard, f. ²⁸ / ₃ 1925.	do.	do.	do.	do.
<i>Sdr. Vejrup, Gaardejer N. J. Nielsen, pr. Vejrup.</i>	119	3	1	²⁶ / ₁₁ 1926	Vejrup II, Stbg. 2485.	Nr. 37, Sdr. Vejrup, f. ¹⁷ / ₁₁ 1924.	Vissing, Stbg. 1601.	Nr. 48, Linnerup, Stbg. 7474.	Lindbjørn, Stbg. 2095.	Nr. 32, Sdr. Vejrup, Stbg. 9152.
do.	179	3	1	⁴ / ₃ 1927	do.	Nr. 42, Sdr. Vejrup, f. ²² / ₁ 1926.	do.	do.	Monark, Stbg. 2391.	Nr. 34, Sdr. Vejrup, f. ¹⁹ / ₂ 1924.
<i>Sejrup, Gaardejer Jac. Grøndal, pr. Thyregod.</i>	38	1	3	¹ / ₇ 1926	Kastor Sejrup, Stbg. 2665.	Nr. 14, Sejrup, f. ³⁰ / ₆ 1924.	Kastor, Stbg. 2053.	Nr. 78, Thorning Vestergaard, f. ²⁶ / ₆ 1924.	Vissing Sejrup, Stbg. 2015.	Nr. 11, Sejrup, Stbg. 8052.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Seer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
<i>Sejrup,</i> Gaardejer Jacob Grøndal, pr. Thyregod.	87	3	1	$^{30}/_8$ 1926	Kastor Sejrup, Stbg. 2665.	Nr. 16, Sejrup, Stbg. 10640.	Kastor, Stbg. 2053.	Nr. 78, Thorning Vestergaard, f. $^{25}/_6$ 1924.	Vissing Sejrup, Stbg. 2015.	Nr. 11, Sejrup, Stbg. 8052.
do.	91	1	3	$^{28}/_9$ 1926	do.	Nr. 15, Sejrup, Stbg. 10638.	do.	do.	do.	do.
<i>Skads,</i> Gaardejer Thom. Bruun, pr. Esbjerg.	83	2	2	$^{11}/_9$ 1926	Balle II, Stbg. 2465.	Nr. 2, Skads, Stbg. 9972.	Balle, Stbg. 1521.	Nr. 9, Ballegaard, Stbg. 7432.	Vissing II, Stbg. 2271.	Nr. 52, Linnerup, Stbg. 8234.
do.	132	1	3	$^{12}/_1$ 1927	Vejrup II, Stbg. 2485.	Nr. 4, Skads, f. $^{28}/_7$ 1924.	Vissing, Stbg. 1601.	Nr. 48, Linnerup, Stbg. 7474.	do.	Nr. 56, Linnerup, Stbg. 9126.
<i>Skovlund,</i> Gaardejer Chr. Hundal Kloster, pr. Thisted.	142	3	1	$^{4}/_2$ 1927	Sejr, f. $^{23}/_{12}$ 1925.	Nr. 15, Skovlund, f. $^{19}/_{10}$ 1924.	Peer, Stbg. 2443.	Nr. 18, Duemose- gaard, Stbg. 9808.	Samson, Stbg. 2557.	Nr. 11, Skovlund, f. $^{1}/_4$ 1923.

do.	143	1	3	$\frac{3}{2}$ 1927	do.	Nr. 13, Skovlund, f. $\frac{29}{8}$ 1924.	do.	do.	do.	Nr. 10, Skovlund, Stbg. 10172.
do.	144	2	2	$\frac{4}{2}$ 1927	do.	Nr. 10, Skovlund, Stbg. 10172.	do.	do.	Sif, Stbg. 1847.	Nr. 7, Skovlund, f. $\frac{14}{11}$ 1921.
<i>Stauns, Gaardejer Jakob Holm, pr. Tranebjerg.</i>	51	2	2	$\frac{16}{7}$ 1926	Ull II, Stbg. 2073.	Nr. 46, Stauns, Stbg. 10406.	Ull, Stbg. 1593.	Nr. 78, Rørth, f. $\frac{4}{1}$ 1921.	Linkvist, f. $\frac{27}{6}$ 1922.	Nr. 31, Stbg. 8622.
<i>Soften, Gaardejer P. Bach, pr. Hinnerup.</i>	20	2	2	$\frac{15}{6}$ 1926	Rørth Honum, Stbg. 2537.	Nr. 4, Soften, Stbg. 11334.	Klaus, Stbg. 2007.	Nr. 81, Rørth, Stbg. 8396.	Dahl, f. $\frac{9}{8}$ 1922.	Nr. 1, Soften, f. $\frac{29}{12}$ 1922.
do.	48	2	2	$\frac{3}{8}$ 1926	do.	Nr. 7, Soften, f. $\frac{27}{10}$ 1924.	do.	do.	Soften Graagaard, Stbg. 2579.	Nr. 2, Soften, f. $\frac{9}{6}$ 1923.
do.	162	2	2	$\frac{2}{3}$ 1927	Buch, f. $\frac{23}{2}$ 1926.	Nr. 12, Soften, f. $\frac{5}{19}$ 1925.	Rørth, Honum, Stbg. 2537.	Nr. 8, Soften, f. $\frac{10}{2}$ 1925.	Gynt II, f. $\frac{11}{9}$ 1924.	do.
do.	163	2	2	$\frac{23}{2}$ 1927	do.	Nr. 9, Soften, f. $\frac{23}{6}$ 1925.	do.	do.	Soften Graagaard, Stbg. 2579.	Nr. 3, Soften, f. $\frac{22}{4}$ 1923.

Landrace.

Avlscenter	Hold Nr	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Toustrup, Skovfoged J. Rasmussen, pr. Toustrup.	148	2	2	$12\frac{1}{2}$ 1927	Kærbøllingen, Stbg. 2635.	Nr. 51, Toustrup, f. $5\frac{5}{12}$ 1925.	Nr. 17, Balder, Stbg. 2251.	Nr. 55, Kærbølling, Stbg. 8954.	Galant, Stbg. 2383.	Nr. 46, Toustrup, Stbg. 9360.
do.	168	2	2	$4\frac{1}{3}$ 1927	do.	Nr. 49, Toustrup, f. $10\frac{10}{12}$ 1924.	do.	do.	do.	Nr. 43, Toustrup, Stbg. 9358.
do.	169	2	2	$2\frac{2}{3}$ 1927	do.	Nr. 48, Toustrup, f. $26\frac{2}{4}$ 1924.	do.	do.	Unkas, Stbg. 1899.	Nr. 32, Toustrup, Stbg. 6670.
Vindelev, Gaardejer S. P. Sørensen, pr. Jellinge.	18	0	4	$27\frac{5}{5}$ 1926	Bryderen, Stbg. 2555.	Nr. 54, Vindelev, Stbg. 10192.	Bryder, Stbg. 1753.	Nr. 6, Grangaard, Stbg. 8450.	Bjarke, Stbg. 1973.	Nr. 50, Vindelev, f. $29\frac{7}{7}$ 1922.
do.	52	2	2	$20\frac{7}{7}$ 1926	Langepeter, Stbg. 2687.	Nr. 57, Vindelev, Stbg. 11102.	Ole, Stbg. 2439.	Nr. 6, Lergrav, Stbg. 9986.	Bryderen, Stbg. 2555.	Nr. 52, Vindelev, f. $21\frac{1}{1}$ 1923.

do.	93	1	3	$15/10$ 1926	do.	Nr. 61, Vindelev, f. $30/12$ 1925.	do.	do.	Løsgænger, f. $24/1$ 1925.	Nr. 57, Vindelev, f. $15/2$ 1925.
do.	107	2	2	$5/11$ 1926	do.	Nr. 60, Vindelev, f. $26/7$ 1925.	do.	do.	Bryderen, Stbg. 2555.	Nr. 53, Vindelev, f. $21/1$ 1923.
do.	149	0	4	$12/1$ 1927	do.	Nr. 58, Vindelev, f. $15/2$ 1925.	do.	do.	do.	Nr. 52, Vindelev, f. $21/1$ 1923.

Yorkshirerace.

<i>Brøndsted, Gaardejer S. Kring Madsen, pr. Pjedsted.</i>	104	3	1	$6/11$ 1926	Kingmaker B, Stbg. 2613.	Nr. 19, Brøndsted, f. $9/4$ 1925.	Kingmaker, Stbg. 1959.	Brangstrup- gaard, Nr. 31, Stbg. 7146.	Type, Stbg. 2421.	Brøndsted, Stbg. 7916.
<i>Herping, Gaardejer P. Herping, pr. Ramme,</i>	90	1	3	$3/10$ 1926	Loke, Stbg. 2399.	Nr. 69, Herping, f. $22/11$ 1924.	Felix, Stbg. 1943.	Nr. 23, Thorning Toftgaard. Stbg. 7086.	Knoppen, Stbg. 1671.	Nr. 58, Herping, Stbg. 9662.
do.	165	3	1	$10/2$ 1927	do.	Nr. 66, Herping, f. $5/8$ 1924.	do.	do.	do.	Nr. 59, Herping, Stbg. 8800.

Yorkshirerace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Honum Y., Gaardejer Aage Kristensen, pr. Rask Mølle.	73	2	2	15/8 1926	Ho, Stbg. 2617.	Nr. 47, Honum Y., f. 5/1 1925.	Raunsborg, Stbg. 1717.	Nr. 44, Honum Y., Stbg. 9700.	Raunsborg, Stbg. 1717.	Nr. 25, Honum Y., Stbg. 7202.
do.	74	2	2	17/8 1926	do.	Nr. 53, Honum Y., f. 16/8 1925.	do.	do.	Herkules, Stbg. 1739.	Nr. 41, Honum Y., Stbg. 8834.
do.	82	1	3	9/9 1926	do.	Nr. 42, Honum Y., Stbg. 9702.	do.	do.	Chefen, Stbg. 1729.	Nr. 33, Honum Y., Stbg. 7978.
do.	118	1	3	20/11 1926	do.	Nr. 45, Honum Y., f. 8/8 1923.	do.	do.	do.	Nr. 34, Honum Y., Stbg. 7980.
do.	152	2	2	12/2 1927	do.	Nr. 52, Honum Y., f. 16/3 1925.	do.	do.	Herkules, Stbg. 1739.	Nr. 41, Honum Y., Stbg. 8834.
Højrupgaard, Forpagter Johs. Müller Rasmussen, pr. Ejstrup.	64	3	1	18/8 1926	Kvartus, f. 20/8 1925.	Nr. 86, Højrupgaard, f. 1/12 1923.	Kingmaker B., Stbg. 2613.	Nr. 6 B, Korsdals- gaard, Stbg. 8896.	Rolf, Stbg. 2181.	Nr. 81, Højrupgaard, Stbg. 9672.

<i>Korsdals- gaard, Gaardejer S. S. Quist, pr. Børkop.</i>	11	3	1	$\frac{4}{6}$ 1926	Korsdal II, f. $\frac{6}{1}$ 1925.	Nr. 13 B, Korsdals- gaard, Stbg. 9734.	Kejser, Stbg. 1929.	Korsdals- gaard, Nr. 1, Stbg. 8024.	Kejser, Stbg. 1929.	Boxted Bride, Stbg. 7272.
do.	32	0	4	$\frac{8}{7}$ 1926	do.	Nr. 10 B, Korsdals- gaard, f. $\frac{20}{8}$ 1923.	do.	do.	do.	Nr. 4 B, Korsdals- gaard, Stbg. 8898.
do.	33	3	1	$\frac{17}{6}$ 1926	do.	Nr. 2 B, Korsdals- gaard, Stbg. 8890.	do.	do.	Rask, Stbg. 941.	Boxted Bride, Stbg. 7272.
do.	34	1	3	$\frac{3}{7}$ 1926	Kingmaker B., Stbg. 2613.	Nr. 17 B, Korsdals- gaard, f. $\frac{22}{9}$ 1924.	Kingmaker, Stbg. 1959.	Nr. 31, Brangstrup- gaard, Stbg. 7146.	Kejser, Stbg. 1929.	Nr. 6 B, Korsdals- gaard, Stbg. 8896.
do.	35	1	3	$\frac{12}{6}$ 1926	Korsdal II, f. $\frac{6}{1}$ 1925.	Nr. 20 B, Korsdals- gaard, f. $\frac{14}{9}$ 1923.	Kejser, Stbg. 1929.	Nr. 1, Korsdals- gaard, Stbg. 8024.	do.	Boxted Bride, Stbg. 7272.
do.	44	1	3	$\frac{8}{7}$ 1926	Kingmaker B., Stbg. 2613.	Nr. 16 B, Korsdals- gaard, f. $\frac{20}{8}$ 1924.	Kingmaker, Stbg. 1959.	Nr. 31, Brangstrup- gaard, Stbg. 7146.	do.	do.
do.	97	2	2	$\frac{2}{10}$ 1926	Korsdal II, f. $\frac{6}{1}$ 1925.	Nr. 23 B, Korsdals- gaard, f. $\frac{18}{11}$ 1925.	Kejser, Stbg. 1929.	Nr. 1, Korsdals- gaard, Stbg. 8024.	Boxted King II, Stbg. 1743.	Nr. 11 B, Korsdals- gaard, f. $\frac{17}{8}$ 1923.

Yorkshirerace.

Avlscenter	Hold Nr.	Antal		Født	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Søer		Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
Korsdals- gaard. Gaardejer S. S. Quist, pr. Børkop.	123	2	2	¹⁹ / ₁₂ 1926	Korsdal II, f. ⁶ / ₁ 1925.	Nr. 13 B, Korsdals- gaard, Stbg. 9734.	Kejser, Stbg. 1929.	Nr. 1, Korsdals- gaard, Stbg. 8024.	Kejser, Stbg. 1929.	Boxted Bride, Stbg. 7272.
do.	130	3	1	² / ₁ 1927	do.	Nr. 10 B, Korsdals- gaard, f. ²⁰ / ₈ 1923.	do.	do.	do.	Nr. 4, Korsdals- gaard, Stbg. 8898.
do.	131	3	1	⁴ / ₁ 1927	do.	Nr. 19 B, Korsdals- gaard, f. ²⁴ / ₂ 1925.	do.	do.	do.	Boxted Bride, Stbg. 7272.
Skaarup Mosegaard, Gaardejer P. Rasmussen, pr. Skander- borg.	12	0	4	¹³ / ₅ 1926	Kingmaker, Stbg. 1959.	Nr. 68, Skaarup Mosegaard, f. ²⁸ / ₇ 1924.	Spalding Kingmaker, E. S. 30449.	Nr. 32, Brierbush of Spalding, Stbg. 7268.	Borris, Stbg. 2179.	Nr. 51, Skaarup Mosegaard, Stbg. 8724.

do.	24	0	4	$14/6$ 1926	do.	Nr. 60, Skaarup Mosegaard, Stbg. 9620.	do.	do.	Hercules of Walton XXV, Stbg. 1739.	Nr. 41, Skaarup Mosegaard, Stbg. 8720.
do.	40	3	1	$1/7$ 1926	Hercules II, Stbg. 2603.	Nr. 62, Skaarup Mosegaard, Stbg. 9698.	Hercules of Walton XXV, Stbg. 1739.	Nr. 41, Skaarup Mosegaard, Stbg. 8720.	Bushes Brigand, Stbg. 1733.	Nr. 33, Borris, Stbg. 7198.
do.	56	1	3	$24/7$ 1926	Kingmaker, Stbg. 1959.	Nr. 71, Skaarup Mosegaard, f. $19/12$ 1924.	Spalding Kingmaker, E. S. 30449.	Nr. 32, Brierbush of Spalding, Stbg. 7268.	Hercules of Walton XXV, Stbg. 1739.	Nr. 41, Skaarup Mosegaard, Stbg. 8720.
do.	57	2	2	$22/7$ 1926	do.	Nr. 69, Skaarup Mosegaard, f. $19/12$ 1924.	do.	do.	do.	do.
do.	94	0	4	$27/9$ 1926	do.	Nr. 70, Skaarup Mosegaard, f. $28/7$ 1924.	do.	do.	Borris, Stbg. 2179.	Nr. 51, Skaarup Mosegaard, Stbg. 8724.
do.	95	1	3	$2/10$ 1926	Hercules II, Stbg. 2603.	Nr. 63, Skaarup Mosegaard, Stbg. 9688.	Hercules of Walton XXV, Stbg. 1739.	Nr. 41, Skaarup Mosegaard, Stbg. 8720.	Bushes, Brigand, Stbg. 1733.	Nr. 34, Borris, Stbg. 7170.

OVERSIGT

over

de fra den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles land-
økonomiske Forsøgslaboratorium udgaaede Beretninger.

- 1.*) (18de fra N. J. Fjord). 1883. a. Maaling af Kraftforbrug ved Burmeister & Wains lille og de Lavals Centrifuger. b. Skumningsforsøg med de samme Centrifuger (Konkurrenceforsøg i Vestervig). c. Almindelige Bemærkninger om Centrifuger. d. Anvendelse af skummet Mælk til Foder for Kalve og Svin. (50 Øre).
- Tillæg hertil*) 1883. a. Kemisk Sæmsætning af nymalket Mælk og skummet Mælk, Kærnemælk og Valle fra danske Mejerigaarde. b. Vanskelighed med at faa Mælk. c. Mælks Næringsværdi (af Panum).
- 2.*) (19de fra N. J. Fjord). 1883. a. Fodring af Kalve og Grise med skummet Mælk fra Centrifuge og Bøtter. b. Holdbarhed af centrifugeret og ikke-centrifugeret Mælk. c. Forøgelse af centrifugeret Mælks Holdbarhed ved Opvarmning. (50 Øre).
3. (20de fra N. J. Fjord). 1885. Is, Bøtter og Centrifuge. Forsøgene udførte paa Tandrup, Ravnholdt (med Ryslinge), Lustrupholm og Ladelundgaard. (50 Øre).
- 4.*) 1885. Om tuberkuløs Mælk. a. Undersøgelser angaaende Mælk og Mejeriprodukter af tuberkuløse Køer (af Prof., Dr. med. Bang). b. Kemisk Undersøgelse af Mælken fra Køer med Yverbetændelse (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
5. (21de fra N. J. Fjord). a. Udtørring af Laboratoriet under dets Opførelse. b. Afkølingsforsøg med Kød af nylig slagtede Kreaturer. (50 Øre).
- 6.*) (22de fra N. J. Fjord). 1885. Foreløbige Forsøg over Fedmen af og Kontrol med den til Fællesmejerier leverede Mælk.
7. 1886. To Osteudstillingsforsøg med Ost af skummet Mælk fra Is- og Centrifugemejerier (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
8. (23de fra N. J. Fjord). 1886. Afkøling af Smør under dets Henstand i Mejerier og dets Forsendelse med Jernbane og Dampskib. (50 Øre).
- 9.*) (24de fra N. J. Fjord). 1887. Betaling af sød Mælk i Fællesmejerier efter »Forskel i pCt. Fløde» (Diferensberegning) (1 Kr.), hvortil slutter sig.
- Tillæg. 1887. Tabelværk (5 Kr.) med Tavle (2 Kr. 35 Øre) til Brug i Fællesmejerier, særlig hvor man ønsker at betale Mælken efter dens Fedme.
10. (25de fra N. J. Fjord). 1887. Fodringsforsøg med Svin, navnlig over Forholdet mellem Foderværdien af skummet Mælk og Valle samt mellem Korn, Mælk og Valle. (50 Øre).
- 11.*) 1888. Undersøgelser af Hvede og Hvedemel fra Dyrkningsforsøg, iværksatte af det Kgl. danske Landhusholdningsselskabs Hvedeudvalg (af Docent E. Gottlieb). (50 Øre).
- 12.*) 1888. Undersøgelser over Aarsagen til Kværke (af Prof. G. Sand og Lektor C. O. Jensen). (50 Øre).
- 13.*) (26de fra N. J. Fjord). 1888. Bevægelige Forsøgsstationer i Danmark. a. Almindelig Oversigt over Forsøgene 1872—87. b. Fodringsforsøg med Malkekøer i Vinteren 1887—88. (50 Øre).

- 14.*) 1889. Aarsagerne til Yverbetændelse hos Kvæget (af Prof., Dr. med. Bang). (50 Øre).
15. (27de fra N. J. Fjord). 1889. Fodringsforsøg med Svin a. Sammenligning mellem Korn og Oljekager og b. mellem Svin af forskellige Racer. (50 Øre).
- 16.*) 1889. Om tuberkuløs Mælk. a. Undersøgelse over Smitteevnen af Mælk af tuberkuløs Køer og over Varmens Indvirkning paa Tuberkelbaciller i Mælk (af Prof., Dr. med. Bang). b. Undersøgelser over Mælkens Omdannelse ved Yvertuberkulose (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
17. (28de fra N. J. Fjord). 1889. 2det Aars Fodringsforsøg med Malkekøer: Sammenligning mellem Kraftfoder og Roer. (50 Øre).
- 18.*) 1890. Nogle Undersøgelser over Flødens Syrning (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
19. (29de fra N. J. Fjord). 1890. Fodringsforsøg med Svin. a. Korn, Majs og Rugklid. b. Korn, Roer og Kartofler. c. Svin af forskellige Racer. (50 Øre).
20. (30te fra N. J. Fjord). 1890. 3die Aars Fodringsforsøg med Malkekøer. Fortsat Sammenligning mellem Kraftfoder og Roer. (50 Øre).
- 21.*) 1891. Den Koch'ske Lymfe som diagnostisk Mittel over for Kvægets Tuberkulose (af Prof., Dr. med. Bang).
22. 1891. Pasteuriseringsforsøgene. a. Bakteriologiske Undersøgelser over visse Mælke- og Smørfejl (af Lektor C. O. Jensen). b. Forsøg med Pasteurisering af sød Mælk og Fløde samt Anvendelse af god Syre som Mittel til Bekæmpelse af forskellige Mælke- og Smørfejl og c. Holdbarhedsforsøg med pasteuriseret Mælk (af Overassistent H. P. Lunde). (1 Kr.).
23. 1891. Forsøg med Brødbagning af Rugmel og Hvedemel samt Blandinger af disse. (50 Øre).
- 24.*) 1891. Fortsatte Forsøg med Tuberkulin (af Prof., Dr. med. Bang).
- 25.*) 1892. Undersøgelse af nogle Former af Rødsyge hos Svinet. a. Om Endokarditis hos Svinet (af Prof., Dr. med. Bang). b. Om Knude-rosen, tør Hudbrand og Rødsyge (af Lektor C. O. Jensen). (50 Øre).
26. 1892. Fodringsforsøg med Svin i Aarene 1890—92. a. Korn- og Hvedeklid. b. Korn, Runkelroer (og Sukkerroer) samt kemiske Undersøgelser af de til Forsøgene benyttede Foderstoffer (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
27. 1892. 4de og 5te Aars Fodringsforsøg med Malkekøer (1891 og 1892). Sammenligning mellem Korn og Oljekager. (50 Øre).
- 28.*) 1893. Samlet Beretning om de »sammenhængende Rækker af Smørudstillinger« 1889—1892. (Fortsættes i 33te). (2 Kr.).
29. 1894. 6te og 7de Aars Fodringsforsøg med Malkekøer (1893 og 1894). Sammenligning mellem Korn og Hvedeklid. (50 Øre).
- 30.*) 1895. Fodringsforsøg med Svin i Aarene 1891—94. a. Sammenligning mellem Korn — Roer — Gulerødder (og Turnips). Korn — Oljekager — Roer. Byg og Majs. Dansk og russisk Byg. b. Slagtningsforsøg. c. Kornforbrug til 1 Pd. Tilvækst, ved svagere og stærkere Fodring, ved Vinter- og Sommerforsøg. d. Fodringsforsøg med store Svin. e. Sammenligning mellem Galt og So. (1 Kr.).
31. 1895 Forsøg med Apparater til hurtig Fedtbestemmelse i Mælk (Babcock's, Gerber's og Lindstrøm's). (50 Øre).
32. 1895. Syrningsforsøg (Sammenligning mellem Handelssyreavkalkere og Kærnemælk fra gode Mejerier). (50 Øre).
33. 1895. Anden samlede Beretning om de »sammenhængende Rækker af Smørudstillinger« (Fortsættelse af 28de). (50 Øre).
- 34.*) 1895. Samlet Oversigt over Fodringsforsøgene med Malkekøer 1887—1895. (75 Øre).
35. 1895. Forsøg med et selvregulerende Pasteuriseringsapparat (af Prof., Dr. med. V. Henriques og Docent V. Stribolt). (50 Øre).

- 36.*) 1896. Undersøgelser over Konsistensfejl hos Smørret samt over Smørrets og Mælkekuglernes Bygning (af Prof. V. Storch). (2 Kr.).
37. 1897. Forsøg over Foderets Indflydelse paa Smørrets Kvalitet. 1892—97. (1 Kr.).
38. 1897. I. Seruminkjektioner som Forebyggelsesmiddel mod Lunge-syge hos Hesten. II. Oversigt over den bakteriologiske Afdelings Virksomhed indtil Marts 1897 (af Lektor C. O. Jensen). (50 Øre).
39. 1897. 8de og 9de Aars Fodringsforsøg med Malkekøer. Sammenligning mellem Blandsæd og Hvede (1895) og mellem Blandsæd og Melassefoder (1896). (1 Kr.).
- 40.*) 1898. En kemisk Prøve til at afgøre, om Mælk eller Fløde har været opvarmet til mindst 80 C eller ikke (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
41. 1898. Sammenlignende Undersøgelser af forskellige Apparaters Anvendelighed til Kontrollering af Mælkens Fedme. (1 Kr.).
- 42.*) 1899. Fodringsforsøg med Svin i Aarene 1885—98. Foderværdien af Kaalrabi og Turnips, Sammenligning mellem Hvede og Byg. Foderværdien af forskellige Slags Melassefoder samt Palme-kager og Majs med Hensyn til Flæskets Kvalitet. (1 Kr.).
43. 1899. Forsøg med Pasteuriseringsapparater. (1 Kr.).
44. 1899. Undersøgelser over Fedtdannelse i Organismen ved intensiv Fedtfordring (af Prof. Dr. med. V. Henriques og Docent C. H. Hansen). (50 Øre).
- 45.*) 1899. 11te og 12te Aars Fodringsforsøg med Malkekøer (1898—99). Sammenligning mellem Blandsæd og Majs. (1 Kr.).
46. 1900. Undersøgelser over Smørfedtets Lysbrydningssevne, Jodtal og Indhold af flygtige Syrer. (1 Kr.).
47. 1900. Forsøg med Pasteuriseringsapparater (Fortsættelse af 43de Beretning). (1 Kr.).
48. 1901. A. Forsøg over Smørudbyttet ved Fremstilling af vasket fersk Smør i Sammenligning med almindelig salt Smør, samt B. Forsøg over, hvilken Indflydelse Udluftningen af den søde Mælk har paa Smørrets Finhed og Holdbarhed. (50 Øre).
49. 1901. Forsøg med forskellige Saltningsmaader for Flæsk. (50 Øre).
50. 1901. Sammenlignende Forsøg med Afkøling af Jernbanevogne ved Hjælp af Is eller Ammoniak. (50 Øre).
51. 1902. Fortsatte Forsøg med forskellige Saltningsmaader for Flæsk. (1 Kr.).
52. 1902. Om Rødsygebacillens Forekomst paa Slimhinderne hos sunde Svin. (1 Kr.).
53. 1903. Kort Meddelelse om Fodringsforsøgene med Malkekøer 1900—01 samt Redegørelse for Laboratoriets Standpunkt til forskellige omdebatterede Spørgsmaal Forsøgene vedrørende. (50 Øre).
54. 1902. Forsøg med Lysanlæg i Mejerier. (1 Kr.).
- Extra. 1903. Nogle Undersøgelser over Nedarvning og Variabilitet hos Havre af Assistent A. V. Krarup). (50 Øre).
- 55.*) 1904. 13de og 14de Aars Fodringsforsøg med Malkekøer. Forsøg over Roetørstoffets Foderværdi for Malkekøer. (1 Kr. 50 Øre).
56. 1905. Undersøgelser over forskellige Metoder til Fedtbestemmelser i Mælk samt om Mælkens Renskning ved forskellige Temperaturer. (50 Øre).
57. 1905. Forsøg med Udluftning af Fløde med Ulanders Mælkerenser og med Disbrowkjærnen. (50 Øre).
58. 1906. Den kemiske Analyse af Foderstoffer og dens Forhold til Fodringsforsøgene (af Prof. V. Storch). (2 Kr.).
59. 1906. Indberetning til Landbrugsministeriet om Laboratoriets Fodringsforsøg med Malkekøer. (2 Kr.).
60. 1906. Forsøg med at bestemme Æggehvideminimum i Malkekøernes Foder. (Fortsættes i 63de Beretning). (3 Kr.).

61. 1907. A. Forsøg med Ostning af pasteuriseret Mælk og B. Fortsatte Undersøgelser over Metoder til Fedtbestemmelser i Mælk. (1 Kr.).
- 62.*) 1907. Bestemmelse af Vandindholdet i Smør. (50 Øre).
63. 1907. Fortsatte Forsøg over Æggehvideminimum i Malkekøernes Foder (Fortsættelse af 60de Beretning). (2 Kr.).
64. 1908. Sammenlignende Forsøg med Svin af forskellig Afstamning. (2 Kr.).
- Extra. 1908. Redegørelse for Forsøg over Forhold vedrørende Svinets Stivsyge (af Prof. Carl H. Hansen). (50 Øre).
65. 1909. Fodrings- og Nedkulingsforsøg med Sukkerroeaffald. (50 Øre).
66. 1909. 1) Kvægets smitsomme kroniske Tarmbetændelse (af Prof. B. Bang). 2) Om Anvendelse af Tuberkulin af Fjerkrætuberkelbaciller som diagnostisk Middel mod Kvægets kroniske smitsomme Tarmbetændelse (af Assistent O. Bang). (1 Kr.).
67. 1909. 1ste Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra forskellige Avlscentre. (1 Kr.).
A. Paa Elsesminde ved Odense med Svin fra fynske Centre.
B. Paa Rodstenseje ved Odder med Svin fra jyske Centre.
68. 1910. Forsøg med Malkemaskiner (Lawrence-Kennedy-Gillie). (1 Kr.).
69. 1910. Forsøg med Paraffinering af Ost. (50 Øre).
70. 1910. Sammenlignende Forsøg med Centrifuger. (2 Kr.).
71. 1910. A. Forsøg med Opvarmning af sød Mælk og Fløde til 120 à 130 C. B. Forsøg med Aktieselskabet Titans nye Centrifuge. (50 Øre).
- 72.*) 1910. Fodringsforsøg med Heste. (75 Øre).
73. 1911. Forsøg over Vandindholdet i Svinefedt fra Svinelagterierne, Undersøgelse over Grevekagernes Fedtindhold samt Forsøg med Afsmeltning af Sæbefedt. (50 Øre).
74. 1911. Fodringsforsøg med Malkekøer: I. Forsøg med Mask. II. Forsøg med Soyakager. (75 Øre).
75. 1911. 2den Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra forskellige Avlscentre paa Bjernedegaard, Elsesminde og Rodstenseje. (1 Kr.).
76. 1911. Fodringsforsøg med Malkekøer. Forsøg med Hø. (1 Kr.).
77. 1912. Forskellige Slagteriforsøg: 1) Forsendelse af Mælk i almindelige Godsvogne, 2) Stablingsforsøg, 3) Saltning af fast og blødt Flæsk. (50 Øre).
78. 1912. Forsøg med Malkekøer: 2 eller 3 Gange Malkning daglig (50 Øre).
79. 1912. 3die Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (1 Kr. 50 Øre).
80. 1912. 4de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
81. 1913. A. Forsøg med Malkemaskinen »Gandil—Gjettinge». B. Forsøg med Mælkekøleren »Rimula». (50 Øre).
82. 1913. Undersøgelser over Vægten af Svin med tilhørende »Plucks». (50 Øre).
83. 1913. Om Kød- og Benmelsfodringens Indflydelse paa Knoglesystemets kemiske Beskaffenhed (af J. K. Gjaldbæk). 50 Øre).
84. 1913. Forsøg med Høns samt Temperaturmaaling i Bistader. (50 Øre).
85. 1914. 5te Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
86. 1914. A. Forsøg med Ostning af Mælk af forskellig Fedme. B. Oversigt over Osteasagens Udvikling i Danmark. C. Forsøg med »Universal-pasteurene». D. Tabeller over Smørudbyttet af Mælk og Fløde. (50 Øre).
87. 1914. 6te Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
88. 1915. Om Svinetuberkulosen og Muligheden for dens Bekæmpelse ved praktiske Midler. (50 Øre).

89. 1915. Fodringsforsøg med Malkekøer: Runkelroer og Kaalroer. Kakaokager. (50 Øre).
90. 1915. 7de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
91. 1915. Forsøg med Malkemaskinen »Heureka«. (50 Øre).
92. 1916. Arbejdsprøver ved Rugemaskiner. (50 Øre).
93. 1917. 8de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
94. 1917. Respirationsapparat, dets Betydning og Anvendelse ved rationelle Forsøg over Hornkvægets Mælkeydelser. (1 Kr.).
95. 1917. Fodringsforsøg med Hø fra forskellige Slættider. (50 Øre).
96. 1917. A. Forsøg med Erstatning af Oljekager med Lucernehø i Malkekøernes Foder. B. Forsøg med flydende Melasse til Heste. C. Forsøg med nedkulet Roetop til Malkekøer. (50 Øre).
97. 1917. Undersøgelser over raa Valle som Aarsag til Tuberkulose blandt Svinene. (25 Øre).
98. 1918. 9de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
99. 1918. Undersøgelser over den intrakutane Tuberkulinprøves Anvendelighed ved Tuberkulose hos Kvæget. (50 Øre).
100. (Se »Forordet« i 101te Beretning).
101. 1918. Første Beretning om Forsøg med kombinerede Kærner. A. Kærrens Fyldningsgrad. B. Renkærningstallet. C. Den fedtfri Mælkvædskes Sammensætning. (50 Øre).
102. 1919. Fortsatte Undersøgelser over Fremstillingen af Syrevækkere. Ved Prof. V. Storch. (1 Kr.).
103. 1919. A. Forsøg med Ostning af raa, af momentant pasteuriseret og af langtidspasteuriseret Mælk. B. Forsøg over Ostens Svindforhold. C. Dobbeltanalyser. (1 Kr.).
104. 1919. A. Undersøgelser af de enkelte Køers Mælk. B. Eksteriørbedømmelsen af Malkekøerne. C. En Korrelationsformel. D. Anvisning til dennes Brug i Praxis. (1 Kr.).
105. 1920. Undersøgelser vedrørende Høybergs Metode til Bestemmelse af Fedt i Mælk og Fløde. (50 Øre).
106. 1921. Ostersurt Smør. Den stærke Skylnings Indflydelse paa Smørets kemiske Sammensætning og Kvalitet. (50 Øre).
107. 1921. Anden Beretning om Undersøgelse af de enkelte Køers Mælk. A. Mælkemængde og Mælkefedme for forskellige Besætninger og Racer. B. Mælkemængde og Mælkefedme i de 10 første Laktationsperioder. C. Korrelation mellem Mælkemængde og Mælkefedme. D. Matematisk Grundlag for Korrelationsberegningen. (2 Kr.).
108. 1921. 4de Beretning om Forsøg med Malkemaskiner. (1 Kr.).
- 109.*) 1922. 10ende Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
- 110 *) 1923. 11te Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
111. 1923. Om Næringsværdien af Roer og Byg til Fedning og om Næringsstofforholdets Betydning for Fodermidlernes Næringsværdi. Af Prof. H. Møllgaard. (1 Kr.).
- 112.*) 1923. I. Fodringsforsøg med Høns. II. Nogle Erfaringer fra Kontrolægglægnen paa Lundsgaard. (1 Kr.).
113. 1923. A. Undersøgelser over den danske Komælks gennemsnitlige Sammensætning. B. Om Bestemmelse af Fedt i Mælk. C. Om Kvælstofbestemmelser. (1 Kr.).
- 114.*) 1923. 12te Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
- 115.*) 1924. Ostekontrollforsøg. — Om Bestemmelse af Fedt og Tørstof i Ost. (50 Øre).

- 116.*) 1924. Om Gerbers Metode til Bestemmelse af Fedt i Mælk. (50 Øre).
117. 1924. 13de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
118. 1925. Om Sammensætningen af dansk Smør og nogle Metoder til Undersøgelse af Smørret. (50 Øre).
119. 1925. Mug paa Smør og Pakning. (50 Øre).
120. 1926. 2den Beretning om Forsøg med kombinerede Kærner: Kærningstemperaturens og Flødefedmens Indflydelse paa Renkærningen m. m. (50 Øre).
121. 1926. Fedningsforsøg med unge Haner. (75 Øre).
122. 1926. 14de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
123. 1927. Fortsatte Undersøgelser over Svine-Tuberkulosens Forekomst og Kilder i 2 Slagterikredse i Aaret 1923—1924. (50 Øre).
124. 1927. 15de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
125. 1928. A. Forsøg med Majsbarne som Foder til Malkekøer. B. Forsøg med Erstatningsmidler for Sødsmælk til Kalve. (1 Kr.).
126. 1928. I. Forsøg med Hø som Foder til Malkekøer. II. Undersøgelser over Fordøjeligheden af Høsorter hos Kvæg. (1 Kr.).
127. Nærværende Beretning. (1 Kr. 50 Øre).

Endvidere er udsendt 1ste og 2den Meddelelse fra Husdyrbrugsafdelingen ved Lars Frederiksen. (50 Øre).

Desuden foreligger 14 Aargange (1905—19) af Beretninger om Sammenligninger mellem rødt dansk Malkekvæg og Jerseykvæg paa Tranekjær.

Ligeledes foreligger 34 Aarsberetninger om Smørudstillingerne («de lovbevalde Smørbedømmelser») ved Forsøgslaboratoriet.

Forud for de ovenfor nævnte Beretninger fra Laboratoriet gaa følgende 17 Forsøgsberetninger fra N. J. Fjæld, hvilke findes trykte i Tidsskrift for Landøkonomi i de Aargange, der nedenfor er angivne:

- 1.*) (1867). Varmegrad i det indre af store Stykker Kød under dets Kogning.
2. (1868). Kogning i Hø. (50 Øre).
- 3.*) (1870). Kogning i Dampkokekedler.
- 4.*) (1870). Kogning i store indmurede Kedler.
- 5.*) (1872). Vanddampe som Opvarmningsmiddel i Mejerier.
- 6.*) (1875). Regnmaaleres Konstruktion og Opstilling.
- 7.*) (1875). Opbevaring af Is og Sne.
- 8.*) (1876). Opbevaring af Is og Sne (særlig Sneforsøg).
- 9.*) (1877). Forskellige Svalekummer; Afkølingens Hurtighed i forskellige Spande; de første Kærningsforsøg.
- 10.*) (1877). Smørudbytte ved forskellig Skumningstid og i forskellige Spande samt ved forskellig Afkøling med Is og Vand.
11. (1878). Opbevaring og Anvendelse af Is og Sne til Mejeribrug. (50 Øre).
- 12.*) (1879). Spredte Vinterforsøg over Smørudbytte ved Centrifuger.
- 13.*) (1880). Loven for Svind i Ishuse. Temperaturforandringer i Smør. Varme i Jernbanevogne. Varme i Dampskibsrør.
- 14.*) (1881). Centrifugeforsøg (Lefeldt og Nielsen & Petersen). Centrifuge — Is — Bøtter (Rosenfeldt). Kørsel, Henstand, Afkøling, Opvarmning af den søde Mælk. (50 Øre).

- 15.*) (1881). Centrifuge, Is, Bøtter og Kærning af Mælk. Centrifuger (Nielsen & Petersen's og de Laval's) drevne ved Dampkraft og Hestekraft. Centrifugens sidste Indhold (Nielsen & Petersen's og Lefeldts) Sugning af Fløde og Mælk.
- 16.*) (1881). Smørudbytte ved forskellige Mejerisystemer af Mælk fra Kød af forskellige Racer: A. Angelsk og jydsk Race. B. Korthorns og jydsk Race. (50 Øre).
- 17.*) (1882). Centrifuge, Is, Vand, Bøtter, Kærning af Mælk (Ourupgaard. Sammenlignende Centrifugeforsøg (Burmeister & Wain's, Nielsen & Petersen's og de Laval's). Forskellige Forsøg med Centrifugedele Tilstrømningstragt, Stigerør; Kraftmaalingen m. m. Afkølingsapparat for Fløde.
- Extra-Nr.: (1883). Cooley's Undervandssystem.

De foran med *) mærkede Beretninger er udsolgte. Alle de øvrige kan faas i Boghandelen. (I Kommission hos August Bang, København).
