

130te Beretning

fra

Forsøgslaboratoriet

17de Beretning om sammenlignende Forsøg
med Svin fra statsanerkendte Avlscentre

af

N. Beck.

Bregentved — Høng — Elsesminde — Over Løjstrup — Haraldskjær.

Udgivet af den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles
Laboratorium for landøkonomiske Forsøg

København

Kommission hos Aug. Bang

Trykt hos J. H. Schultz A.-S.

1929

Landøkonomisk Forsøgslaboratoriums Organisation.

Statens Husdyrbrugsudvalg.

Forstander *H. J. Rasmussen*, R., Næsgaard. Udvalgets Formand.

(Valgt af de samvirkende danske Landboforeninger).

Gaardejer *Niels Nielsen*, Farringløse.

(Valgt af Det kgl. danske Landhusholdningsselskab).

Professor *O. H. Larsen*, København.

(Valgt af den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole).

Statskonsulent *W. A. Kock*, R., København.

(Valgt af De danske Fjerkræavlsorganisationer).

Godsejer *J. Theilmann*, R., Bjergbygaard.

(Valgt af De samvirkende danske Andelsslagterier).

Gaardejer *H. P. Nielsen Danchøj*, Storehedinge.

(Valgt af De samvirkende danske Husmandsforeninger).

Gaardejer *Mads Gram*, R., Københoved.

(Valgt af De provinsielle Husdyrbrugsudvalg).

Administrerende Forstander:

Cand. mag. *N. O. Hofman-Bang*, R., der tillige fungerer som Sekretær for

Statens Husdyrbrugsudvalg.

Dyrefysiologisk Afdeling:

Forstander: Professor *H. Møllgaard*.

Forsøgsleder: Landbrugskandidat *A. Lund*.

Husdyrbrugsafdelingen:

Kvægforsøgene forestaas af Professor *L. Frederiksen*.

Forsøgsleder: Landbrugskandidat *V. Steensberg*.

Forsøgsleder: Landbrugskandidat *H. Wenzel*.

Assistent: Landbrugskandidat *P. S. Østergaard*.

Svinefodringsforsøgene forestaas af Professor *Johs. Jespersen*.

Assistent: Landbrugskandidat *U. A. Plesner*.

Forsøg med Avlscentersvin, Høns m. m.

Forstander: Cand. mag. *N. O. Hofman-Bang*.

Forsøgsleder: Landbrugskandidat *N. Beck*.

Forsøgsleder: Cand. polyt. *E. Holm*.

Kemisk Afdeling (herunder Foderstofkontrollen):

Forstander: Cand. polyt. *A. C. Andersen*.

Laborator: Cand. polyt. *J. E. Winther*.

Assistent ved Foderstofkontrollen: Cand. polyt. *J. Gredsted-Andersen*.

Forsøgslaboratoriets, Udvalgets og Afdelingernes Adresse er:
Rolighedsvej 25, København V.

Til Statens Husdyrbrugsudvalg.

Undertegnede fremsender herved en Beretning om Virksomheden i 1927—28 paa de 5 Svineforsøgsstationer Bregentved, Høng, Elsesminde, Over Løjstrup og Haraldskjær og forespørger Udvalget, om det kan godkende, at den offentliggøres som Beretning fra Forsøgslaboratoriet.

Odense i Marts 1929.

Ærbødigst

N. Beck.

Ovennævnte Beretning er forelagt for Statens Husdyrbrugsudvalg og godkendt til Offentliggørelse.

København, Marts 1929.

H. J. Rasmussen,

Formand.

Nærværende Beretning giver Oplysning om Resultaterne fra Virksomheden paa Forsøgsstationerne Bregentved, Høng, Elsesminde, Over Løjstrup og Haraldskjær i Aaret fra 1. September 1927 til 31. August 1928.

Bregentved og Høng har tidligere i Fællesskab modtaget Forsøgsgrise fra Centrene i 1., 2. og 3. Distrikt (Sjælland, Bornholm, Lolland og Falster); men fra 1. August 1928 er der truffet den Ordning, at Centrene i Præstø Amt, samt paa Bornholm og Lolland-Falster er tilknyttet Bregentved, medens Centrene i de øvrige sjællandske Amter leverer Grise til Høng.

Af Tabel I ses, hvilket Materiale der i Aarets Løb er leveret til hver af de 5 Forsøgsstationer. Ialt er der modtaget 2476 Grise af dansk Landrace, 480 Grise af Yorkshirerace og 40 Krydsningsgrise (Afkom efter Orne af stor hvid Yorkshirerace og So af dansk Landrace), tilsammen 2996 Dyr, hvilket er 400 flere end Aaret forud.

I Gennemsnit for alle 5 Stationer var Udsætterprocenten for Landracen 5.0 og for Yorkshireracen 3.7.

Tages de opløste Hold ogsaa i Betragtning, bliver Udsætterprocenten som følger:

	Landrace	Yorkshirerace	Tilsammen
Bregentved.....	9.7	17.5	10.4
Høng.....	7.3	0.0	6.8
Elsesminde.....	5.7	3.0	4.8
Over Løjstrup.....	8.7	6.8	8.6
Haraldskjær.....	4.8	2.4	4.3
I Gennemsnit...	7.2	4.2	6.7

Af denne Oversigt fremgaar det, at Følgerne af Sygdom og Utrivelighed har været værst paa Bregentved og Over Løjstrup, saaledes at Udsætterprocenten begge Steder ialt er bleven lovlig stor. Den var noget lavere paa Høng og lavest paa Elsesminde og Haraldskjær. For de to sidstnævnte Stationers Vedkommende maa Sundhedstilstanden i 1927—28 siges at have været særdeles god.

Tabel I. Oversigt over Forsøgsmaterialet.

	Landrace		Yorkshire- race		Krydsninger		I alt	
	Antal	pCt.	Antal	pCt.	Antal	pCt.	Antal	pCt.
<i>Bregentved.</i>								
Udsat som døde og utrivelige.	29	6.7	5	12.5	4	25.0	38	7.8
Anvendt til Avl.....	—	—	—	—	—	—	—	—
Slagtet.....	403	93.3	35	87.5	12	75.0	450	92.2
Sum...	432	100.0	40	100.0	16	100.0	488	100.0
Af de slagtede var tuberkuløse	11	2.7	—	—	1	8.3	12	2.7
<i>Hong.</i>								
Udsat som døde og utrivelige.	22	5.3	—	—	—	—	22	4.9
Anvendt til Avl.....	2	0.5	—	—	—	—	2	0.5
Slagtet.....	388	94.2	32	100.0	—	—	420	94.6
Sum...	412	100.0	32	100.0	—	—	444	100.0
Af de slagtede var tuberkuløse	11	2.8	—	—	—	—	11	2.6
<i>Elsesminde.</i>								
Udsat som døde og utrivelige.	13	3.5	6	3.0	—	—	19	3.3
Anvendt til Avl.....	4	1.1	—	—	—	—	4	0.7
Slagtet.....	351	95.4	194	97.0	4	100.0	549	96.0
Sum...	368	100.0	200	100.0	4	100.0	572	100.0
Af de slagtede var tuberkuløse	9	2.6	3	1.5	—	—	12	2.2
<i>Over Løjstrup.</i>								
Udsat som døde og utrivelige.	40	6.2	3	6.8	1	8.3	44	6.3
Anvendt til Avl.....	8	1.3	—	—	—	—	8	1.1
Slagtet.....	596	92.5	41	93.2	11	91.7	648	92.6
Sum...	644	100.0	44	100.0	12	100.0	700	100.0
Af de slagtede var tuberkuløse	20	3.4	5	12.2	—	—	25	3.9
<i>Haraldskjær.</i>								
Udsat som døde og utrivelige.	19	3.1	4	2.4	1	12.5	24	3.1
Anvendt til Avl.....	13	2.1	—	—	—	—	13	1.6
Slagtet.....	588	94.8	160	97.6	7	87.5	755	95.3
Sum...	620	100.0	164	100.0	8	100.0	792	100.0
Af de slagtede var tuberkuløse	4	0.7	3	1.3	1	14.3	8	1.1
<i>Alle 5 Stationer.</i>								
Udsat som døde og utrivelige.	123	5.0	18	3.7	6	15.0	147	4.9
Anvendt til Avl.....	27	1.1	—	—	—	—	27	0.9
Slagtet.....	2326	93.9	462	96.3	34	85.0	2822	94.2
Sum...	2476	100.0	480	100.0	40	100.0	2996	100.0
Af de slagtede var tuberkuløse	55	2.4	11	2.4	2	5.9	68	2.4

Tuberkuloseprocenten har gennemgaaende været lavere i 1927—28 end i 1926—27; mest iøjnefaldende er Bedringen i saa Henseende for Elsesminde, hvor Tuberkuloseprocenten i det sidste Aar kun var 2.2 mod 7.5 Aaret forud. Alle 5 Forsøgsstationer taget under ét har begge Svineracer udvist den samme Tuberkuloseprocent, nemlig 2.4. For Krydsningssvinene var Tuberkuloseprocenten i 1927—28 5.9.

Arbejdet paa de 5 Forsøgsstationer er i 1927—28 udført efter ganske den samme Plan som i de foregaaende Aar. Paa hver Forsøgsstation varetager én af Forsøgslaboratoriet lønnet Assistent det daglige Arbejde.

Paa Bregentved er ansat Assistent P. Jensen.

- Høng er ansat Assistent, Landbrugskand. R. P. Jeppesen.
- Elsesminde er ansat Assistent H. Jørgensen.
- Over Løjstrup er ansat Assistent, Landbrugskand. O. Due.
- Haraldskjær er ansat Assistent A. Chr. Hansen.

Assistenten, som ikke maa have anden Virksomhed end den, der er knyttet til Forsøgsstationen, foretager den daglige Udvejning og Tildeling af Foderet til Forsøgssvinene, samt fører de Notrebøger og Protokoller, som er nødvendige for Forsøgsvirksomheden. Mindst hver 14. Dag kommer Laboratoriets Forsøgsleder til Stede for at øve Kontrol med Vejningen og Fodringen af Forsøgsgrisene, og for at drøfte Forholdene med Forsøgsstationens Vært og Assistent vedrørende Forsøgsarbejdet i det hele taget. Ved samme Lejlighed bliver de nyankomne Grise karakteriseret og afregnet.

Den sk. Mælk, som er bestemt for Svinene, bliver daglig underkastet den Storchske Prøve for at konstatere, om den har været tilstrækkeligt opvarmet. Ingen Reaktion har fundet Sted. Med visse Mellemrum tages den holl. Vægt af Byggen og Hveden. Nogle enkelte Gange i det forløbne Aar har Vægten af Kornet været lovlig lav, hvilket de paagældende Forsøgsværter blev gjort opmærksom paa, og en Vareombytning fandt da straks Sted.

De statsanerkendte Svineavlscentre er jo i Henhold til de gældende Vedtægter forpligtet til som Forsøgsmateriale at levere 2 Grise aarlig pr. kaaret So. Materialet bestaar af Hold paa 4 Dyr, saavidt muligt 2 Galte og 2 Søer, der skal være Kuld-søskende. Grisene skal leveres paa Forsøgsstationen i en Alder af 6—8 Uger og maa i enhver Henseende være sunde og gode.

Holdets Gennemsnitsvægt maa ikke være over 20.0 kg, og Grise under 11.0 kg modtages ikke.

De samvirkende danske Andelsslagterier godtgør Forsøgsværterne $\frac{1}{3}$ af Købesummen for Grisene, betaler Fragten af Dyrene fra Producent til Forsøgsstation, afholder Forsøgsraadenes Udgifter og deltager i Omkostningerne ved Forsøgssvinenes Bedømmelse. Det er saaledes et ret betydeligt Beløb, Slagterierne hvert Aar ofrer til Fremme af Svineavlen gennem Virksomheden paa Landets 5 Forsøgsstationer.

I hver af Landsdelene Sjælland, Fyn og Jylland findes et Forsøgsraad, bestaaende af 3 Medlemmer, hvoraf de 2 vælges af De samvirkende danske Andelsslagterier, det 3die Medlem af Forsøgslaboratoriet. Forsøgsraadene fører Tilsyn med Forsøgsstationerne og administrerer det fra Slagterierne modtagne Tilskud.

De fleste Centerejere sender gode, velbyggede og sunde Grise til Forsøgsstationerne i rigtig Erkendelse af, at saadanne Dyr har bedre Betingelser for at opnaa et i enhver Henseende tilfredsstillende Resultat end Grise, der er mere eller mindre daarligere, og det er heldigvis kun undtagelsesvis, at et Hold maa tilbagesendes, fordi det ikke opfylder de stillede Krav.

Ved Ankomsten til Forsøgsstationen vejes de 4 Grise paa Holdet og mærkes, saaledes at de enkelte Dyr er kendelige ved de senere Vejninger, der foregaar med 14 Dages Mellemrum. Foderet, der bestaar af sk. Mælk, Vand og Kraftfoder, udvejes til hvert Hold for et Døgn ad Gangen. Sk. Mælken, som Svinene har faaet, er i det forløbne Aar enten blevet hjemmesyrnet eller modtaget syrnnet fra Mejeriet. Udvejningen af Foderet sker om Formiddagen, idet alle Emnerne blandes sammen i det til de respektive Hold bestemte Foderkar, hvorefter en kraftig Omrøring finder Sted. Af det saaledes tilberedte Foder faar Holdene den første Ration ved Middagstid. Hjemmesyrningen sker ved til den Mængde sk. Mælk, der er Brug for i et Døgn, at sætte 1 à 2 pCt. Syre i Form af Kærnemælk eller tilberedt Tykmælk. Naar Syren sættes til, maa Mælken have en Temperatur, der om Vinteren er omkring 30° C., om Sommeren 20—25° C. Blandingen røres godt og henstaar derefter til næste Dag, hvor det vil vise sig, at den er bleven tyk og har faaet en mild, syrlig Lugt og Smag. De helt smaa Grise faar som fast Foder udelukkende Byg; men senere hen (naar Dyrene har opnaaet en Vægt af ca. 20 kg) er Kraftfoderet sammensat af $\frac{1}{2}$ Byg, $\frac{1}{4}$

Hvede og $\frac{1}{4}$ Majs, der males fint. Med meget smaa Afvigelser har Foderet, udtrykt i Foder-Enheder, paa de 5 Forsøgsstationer i Gsn. bestaaet af ca. 20 pCt. sk. Mælk og ca. 80 pCt. Kraftfoder. For at opnaa en passende Konsistens af Foderet maa der til Blandingen sættes noget Vand, hvis Mængde stiger, efterhaanden som Dyrene kommer højere og højere op i Vægt.

Paa alle 5 Forsøgsstationer anvendes følgende Foderplan:

Dyrets omtrentl. Vægt kg	F. E. dagl. pr. Dyr	kg. daglig til 4 Dyr			Dyrets omtrentl. Vægt kg	F. E. dagl. pr. Dyr	kg. daglig til 4 Dyr		
		Sk. Mælk	Korn	Vand			Sk. Mælk	Korn	Vand
12—15	0.7	4.8	2.0	0	42—44	2.05	9.6	6.6	5.2
	0.75	4.8	2.2	0		2.1	10.8	6.6	4.3
	0.8	6.0	2.2	0		2.15	10.8	6.8	4.7
	0.85	6.0	2.4	0		2.2	10.8	7.0	5.0
16—20	0.9	6.0	2.6	0.5	45—47	2.25	10.8	7.2	5.4
	0.95	6.0	2.8	0.8		2.3	10.8	7.4	5.8
	1.0	6.0	3.0	1.2		2.35	10.8	7.6	6.1
	1.05	6.0	3.2	1.5		2.4	12.0	7.6	3.8
21—25	1.1	7.2	3.2	0.7	48—52	2.45	12.0	7.8	4.2
	1.15	7.2	3.4	1.1		2.5	12.0	8.0	4.5
	1.2	7.2	3.6	1.4		2.55	12.0	8.2	4.8
	1.25	7.2	3.8	1.8		2.6	12.0	8.4	5.2
26—29	1.3	7.2	4.0	2.2	53—58	2.65	12.0	8.6	5.5
	1.35	7.2	4.2	2.5		2.7	12.0	8.8	5.8
	1.4	7.2	4.4	2.9		2.75	12.0	9.0	4.5
	1.45	8.4	4.4	2.0		2.8	12.0	9.2	4.8
30—33	1.5	8.4	4.6	2.4	59—64	2.85	12.0	9.4	5.1
	1.55	8.4	4.8	2.8		2.9	12.0	9.6	5.4
	1.6	8.4	5.0	3.1		2.95	12.0	9.8	5.7
	1.65	8.4	5.2	3.5		3.0	12.0	10.0	6.0
34—37	1.7	8.4	5.4	3.8	71—76	3.05	12.0	10.2	6.0
	1.75	8.4	5.6	4.2		3.1	12.0	10.4	6.0
	1.8	9.6	5.6	3.4		3.15	12.0	10.6	6.0
	1.85	9.6	5.8	3.7		3.2	12.0	10.8	6.0
38—41	1.9	9.6	6.0	4.1	83—88	3.25	12.0	11.0	6.0
	1.95	9.6	6.2	4.4		3.3	12.0	11.2	6.0
	2.0	9.6	6.4	4.8		3.35	12.0	11.4	6.0
						3.4	12.0	11.6	6.0

Hvor der fodres udelukkende med sk. Mælk som flydende Foder, vil Foderblandingen faa en for Svinene passende Konsistens, naar Mælken udgør:

til de smaa og mellemstore Svin: 30,0 pCt. af hele Foderet.

- - noget større — : 27,5 — - — —

- - helt store — : 22,25 — - — —

Den nævnte procentiske Sammensætning af Foderet udkræver mere sk. Mælk, end Forsøgsstationerne raader over, og den manglende Mælkemængde maa derfor erstattes med Vand.

For saa vidt Svinene er sunde, øges Foderet jevnt fra Uge til Uge, indtil Slagtevægten naas; men det er et ufravigeligt Krav, at Holdene skal æde rent op efter hver Fodring. Der fodres 3 Gange daglig, Kl. ca. 6 Morgen, Kl. ca. 11½ Middag og Kl. ca. 5 Eftermiddag. Bliver et Dyr uheldbrede ligt sygt, eller viser det sig utriveligt gennem 3 paa hinanden følgende 14 daglige Perioder, udgaar det af Holdet og dermed af Forsøget. Det Foder, et saadant Svin har fortæret, og den Tilvækst, det har haft indtil Udsættelsesdagen, medregnes dog ved Opgørelsen for det paagældende Hold, saaledes at alt det af alle 4 Dyr i hele Forsøgstiden fortærede Foder (F. E.) divideres med den samlede Tilvækst for de 4 Dyr, og F. E. pr. kg Tilvækst for Holdet er dermed angivet (f. Eks. 3.44); Antal fortærede F. E. pr. Dyr for Holdet findes saa ved at multiplicere den gennemsnitlige Tilvækst for de 3 tilbageværende Svin med det fundne Foderforbrugstal, f. Eks.: $76.5 \times 3.44 = 263.2$ F. E.

Udsættes der mere end et Dyr af Holdet, betragtes dette som opløst.

Slagtningen og Bedømmelsen af Forsøgssvinene fra Bregentved, Høng, Elsesminde, Over Løjstrup og Haraldskjær er foregaaet paa Slagterierne henholdsvis i Haslev, Slagelse, Odense, Randers og Vejle, og Forsøgslaboratoriet vil gerne herved paany benytte Lejligheden til at takke de Herrer Direktører N. Yding, J. Mehlsen, E. Hohwy, F. Bojsen og H. Meinertz for god Medvirkning.

Saa ofte, som det var muligt, har Direktørerne for de øvrige Slagterier indenfor de respektive Landsdele skiftevis været med til Bedømmelsen af Forsøgssvinene, saaledes at der i Reglen deltager 2 Dommere sammen med Forsøgslederen i hver Bedømmelse, der foregaar Dagen efter, at Slagtningen har fundet Sted.

Fra 1. Maj 1928 vedtog de danske Andels-Svineslagterier som bekendt at betale de Svin, hvis Slagtevægt ligger imellem 63.0 og 68.0 kg, med 4 Øre pr. kg over den til enhver Tid gældende Notering for 1., 2. og 3. Kl., og for at faa saa mange som muligt af Forsøgssvinene placeret indenfor disse Præmiegrænser, har det fra nævnte Tidspunkt været nødvendigt — i Stedet for som hidtil at levere Forsøgssvinene med 14 Dages Mellemrum —

at gaa over til ugentlige Leveringer med tilhørende Bedømmelser paa Slagterierne.

Paa Bedømmelsesdagen vejes først Svinene med Hoved og Flomme. Derefter maales Ryg- og Bugflæskets Tykkelse paa 3 forskellige Steder; af Rygflæsket tages der Maal over Bov, midt paa Ryggen og over Lænd-Kryds, Bugen maales ligeledes paa 3 forskellige Steder (i en Linie, der gaar gennem Patterækken), nemlig en Haandsbredde fra Brystbenet, paa Midten og en Haandsbredde fra Lysken; for hver af de 2 Maalinger beregnes der Gennemsnit, som altsaa er Udtryk for Tykkelsen af henholdsvis Ryg- og Bugflæsk. Derefter finder Tilskæringen Sted, og medens Siderne er placeret paa Tilskæringsbordet, maales Kroplængden, taget fra Hofteskaal til Halsled. Efter at Svinene paa ny er vejjet, hvorved Mængden af Eksportflæsk er konstateret, foregaar den egentlige Bedømmelse af Flæskets Kvalitet efter en Pointsskala fra 0—15. Der gives Karakterer (Tal) for Flæskets Fasthed, Bovpartiet, Rygflæskets Tykkelse og Fordeling, Bugens Form og Tykkelse, Skinkernes Form og Størrelse, Finhed af Hoved, Ben og Svær, Kødfylde, Længde af Krop og Bacontype. Klassifikationen foretages af Slagteriet. I det foreløbne Aar er Plucks (Tunge, Hjerte, Lever og Lunger) vejjet af 531 Svin; højeste og mindste Vægt var henholdsvis 5,4 og 3.2 kg, og i Gsn. vejede Plucks for det nævnte Antal Svin 4.16 kg.

Saa snart et Hold er færdigt fra Forsøgsstationen, opgøres Resultatet, og Meddelelse herom sendes til vedkommende Avlscenterejer, samt til Repræsentanten for Svineavlens Ledelse i det paagældende Distrikt.

Desuden offentliggøres 4 Gange om Aaret en foreløbig Oversigt over de Resultater, som er opnaaet med hvert af de Hold, der er færdigfædet i de foregaaende 3 Maaneder.

Alle Resultaterne fra Aaret 1927—28 er samlet bagest i Beretningen i Hovedtabellerne, hvorfra de Uddrag er taget, som findes her i Teksten.

Sammen med Hovedtabellerne findes Stamtavlerne til de Dyr, der har været Genstand for Undersøgelse. Disse Stamtavler er gennemset og rettet af den ledende Svineavlskonsulent og hans Assistenten og er altsaa ikke mere — hvad tidligere var Tilfældet — udelukkende et Optryk af de Meddelelser om Slægtskabsforholdene, som sammen med Dyrene sendtes til Forsøgsstationerne fra Avlscentrene.

**Tabel II a. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds- og Kvalitetsforholdet mellem Svineracerne
paa Bregentved Forsøgsstation (Gennemsnit).**

	Landrace					Yorkshirerace					Krydsninger		
	1910 —17	1920 —25	1925 —26	1926 —27	1927 —28	1910 —17	1920 —25	1925 —26	1926 —27	1927 —28	1910 —17	1920 —25	1927 —28
Antal Hold.....	438	392	135	120	108	53	45	16	10	10	10	11	4
Alder i Dage ved Forsøgets (Begyndelse	57	62	63	60	57	58	59	59	63	57	59	61	74
Slutning ..	199	190	184	185	182	195	196	182	191	181	194	191	199
Vægt i kg ved Forsøgets (Begyndelse ..	13.3	16.7	17.3	16.9	15.6	13.2	14.5	17.3	14.6	13.7	14.1	16.2	19.8
Slutning	90.7	91.6	91.7	90.8	90.8	89.1	91.3	91.5	92.0	90.6	91.1	91.4	91.4
kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage.....	5.5	5.8	6.2	6.0	6.1	5.6	5.7	6.1	6.0	6.2	5.8	5.9	5.8
- F.-E. pr. kg Tilvækst i hele Fors.tiden	3.79	3.48	3.43	3.42	3.35	3.67	3.44	3.48	3.32	3.24	3.66	3.50	3.73
pCt. Svind ved Slagtning.....	25.8	27.1	27.6	28.2	28.0	24.3	25.4	27.4	26.9	27.0	25.1	25.7	27.9
— Affald.....	14.0	12.4	12.8	13.0	12.9	13.7	12.3	12.7	12.7	12.6	13.8	12.3	12.3
— Eksportflæsk.....	60.2	60.5	59.6	58.8	59.1	62.0	62.3	59.9	60.4	60.4	61.1	62.0	59.8
Flæskets Tykkelse i cm / Ryggen.....	4.0	4.2	4.2	4.1	3.9	3.7	4.1	3.8	3.9	3.8	4.0	4.0	4.1
/ Bugen.....	2.7	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.0	2.9	3.1	3.0	2.7	2.9	3.1
Kroplængde/fra Hoftesk. til Halssnittet .	93.4	—	—	—	—	92.5	—	—	—	—	93.5	—	—
i cm / — — Nakkeleddet	—	87.9	87.6	88.0	88.8	—	86.8	89.0	87.9	88.6	—	87.1	90.3
Flæskets Fasthed.....	12.2	12.4	12.6	12.7	12.6	13.0	13.1	12.9	13.3	13.2	12.0	12.8	13.5
Bovpartiet.....	12.0	12.0	12.0	12.1	12.3	12.3	12.0	12.2	12.4	12.4	12.1	12.1	11.8
Points Rygf. Tykkelse og Fordeling..	12.3	12.4	12.3	12.4	12.6	12.8	12.4	12.9	12.9	12.7	12.9	12.6	12.3
(0—15) Bugens Form og Tykkelse	10.5	11.2	11.1	11.6	11.8	12.2	12.2	11.6	12.2	12.2	10.6	11.7	12.2
ved Skinkernes Form og Størrelse..	11.0	12.0	12.1	12.1	12.2	12.7	12.9	12.6	12.9	12.7	11.2	12.6	11.4
Bedøm- Finhed af Hoved, Ben og Svær.	11.9	12.4	12.6	12.5	12.7	13.2	13.4	13.2	13.4	13.6	12.1	13.0	12.9
mølse af Kødfylde.....	—	12.4	12.3	12.6	12.5	—	12.3	12.5	13.0	12.8	—	13.3	12.5
Kroplængde.....	—	11.8	11.8	11.9	12.2	—	10.8	12.2	12.2	12.2	—	11.3	12.8
Type.....	—	11.0	11.3	11.9	12.1	—	11.4	12.5	12.7	12.6	—	11.7	12.3
pCt. af Svinene kom i Klasse {	I.....	—	35	44	48	—	—	69	55	63	—	—	34
	II.....	—	26	29	31	—	—	16	24	9	—	—	33
	III.....	—	39	27	21	—	—	15	21	28	—	—	33

For at spare Plads har Stamtavlerne i Aar faaet en anden Form end tidligere; men forhaabentlig er den foretagne »Besparelse« ikke gaaet ud over Afstamningens Tydelighed. Ornerne er angivet ved Navn (Nr.) og Stambogs-Nr. (i Parentes); men for saa vidt de endnu ikke er optaget i Stambogen, er Stbg.-Nr. erstattet med Fødselsdato. Saafremt Mødrene hører hjemme i det Center, hvorfra Holdet hidrører, findes kun anført Nr. samt Stbg.-Nr. eller Fødselsdato, — i modsat Fald er Hjemstedsbetegnelsen vedføjet.

Tabel II b. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds- og Kvalitetsforholdet mellem Svineracerne paa Høng Forsøgsstation (Gennemsnit).

	Land-race		Yorkshire-race	
	1926 —27	1927 —28	1926 —27	1927 —28
Antal Hold.....	58	103	8	8
Alder i Dage ved Forsøgets { Begyndelse.....	57	56	58	55
{ Slutning.....	173	177	177	180
Vægt i kg ved Forsøgets { Begyndelse.....	16.0	16.3	14.9	14.9
{ Slutning.....	90.8	91.1	89.2	90.9
kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage.....	6.5	6.2	6.3	6.1
- F.-E. pr. kg Tilvækst i hele Forsøgstiden.....	3.44	3.43	3.49	3.46
pCt. Svind ved Slagtning.....	27.3	27.1	26.2	26.4
— Affald.....	12.9	13.0	12.7	12.8
— Eksportflæsk.....	59.8	59.9	61.1	60.8
Flæskets Tykkelse i cm { Ryggen.....	4.2	4.1	4.0	3.9
{ Bugen.....	3.0	3.0	3.1	3.1
Kroplængde i cm fra Hofteskaalen til Nakkeleddet	88.6	89.1	88.0	88.7
{ Flæskets Fasthed.....	12.7	13.0	13.4	13.5
Points { Bovpartiet.....	12.1	12.1	12.5	12.5
(0—15) { Rygflæskets Tykkelse og Fordeling.....	12.1	12.2	12.5	12.6
ved { Bugens Form og Tykkelse.....	12.1	12.1	12.4	12.4
Bedøm- { Skinkernes Form og Størrelse.....	12.5	12.5	13.1	13.2
melse af { Finhed, af Hoved, Ben og Svær.....	12.7	12.9	13.4	13.5
{ Kødfylde.....	12.1	12.2	13.0	12.7
{ Kroplængde.....	12.1	12.3	12.1	12.2
{ Type.....	12.1	12.3	12.7	12.7
pCt. af Svinene kom i Klasse { I.....	30	40	44	56
{ II.....	39	31	41	28
{ III.....	31	29	15	16

mellem Svineracerne paa Ellesminde Forsøgsstation (Gennemsnit).

Yorkshirerace						Krydsninger						
1907 —12	1912 —17	1920 —25	1925 —26	1926 —27	1927 —28	1907 —12	1915 —16	1921 —22	1922 —23	1925 —26	1926 —27	1927 —28
67	122	135	51	48	50	17	4	5	1	1	4	1
57	57	59	59	62	59	54	60	52	50	60	58	63
216	199	191	189	182	176	200	205	194	166	191	181	167
13.6	13.5	14.9	15.1	16.1	16.3	14.7	13.2	12.9	13.0	14.5	17.8	15.0
93.1	92.6	92.0	90.9	89.7	90.2	93.7	92.0	93.1	89.9	95.4	90.2	92.0
5.0	5.6	5.9	5.9	6.2	6.3	5.4	5.5	5.9	6.6	6.2	5.9	7.4
4.06	3.66	3.65	3.60	3.46	3.38	3.95	3.74	3.70	3.23	3.36	3.60	3.30
26.2	24.9	25.5	26.2	26.7	26.9	27.1	26.4	24.9	27.0	27.0	26.6	26.6
14.1	13.8	12.7	13.3	13.1	13.1	14.2	13.8	12.9	13.5	12.2	12.8	12.8
59.7	61.3	61.8	60.5	60.2	60.0	58.7	59.8	62.2	59.5	60.8	60.6	60.6
3.85	4.12	4.26	3.9	3.8	3.9	3.95	4.28	4.38	4.24	4.4	3.9	4.2
3.08	3.31	3.40	3.2	3.2	3.2	3.15	3.14	3.50	3.27	3.2	3.3	3.0
91.3	92.1	—	—	—	—	91.9	92.6	—	—	—	—	—
—	—	89.0	89.3	89.1	89.6	—	—	90.6	89.0	87.6	88.4	89.8
13.3	13.7	13.4	13.2	13.4	13.4	13.2	13.2	12.3	12.5	13.9	13.0	12.3
12.3	12.7	12.2	12.3	12.5	12.5	12.3	12.0	12.0	11.8	12.1	12.4	12.0
12.6	12.9	12.4	12.8	13.0	12.8	12.6	12.2	12.3	12.8	12.1	12.9	12.3
12.4	12.4	12.3	12.3	12.3	12.6	12.4	12.4	12.3	11.8	12.5	12.5	11.8
13.2	13.2	12.6	12.5	12.5	12.5	12.7	12.4	11.6	11.8	13.3	12.4	11.9
13.4	13.3	12.9	12.7	13.0	12.9	12.8	12.6	12.2	12.8	13.4	12.7	12.5
12.8	13.0	12.5	12.7	12.9	12.8	12.5	12.4	12.1	12.8	11.9	12.8	12.0
—	—	11.2	11.8	12.2	12.5	—	—	—	—	11.3	12.0	12.5
—	—	12.3	12.5	12.6	12.7	—	—	—	—	12.5	12.5	12.4
—	—	—	53	68	57	—	—	—	—	50	50	25
—	—	—	33	22	25	—	—	—	—	—	19	—
—	—	—	14	10	18	—	—	—	—	50	31	75

**Tabel II d. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds- og Kvalitetsforholdet mellem Svineracerne
paa Over Løjstrup Forsøgsstation (Gennemsnit).**

	Landrace						Yorkshirerace						Kryds- ninger
	1908 —13	1913 —17	1920 —25	1925 —26	1926 —27	1927 —28	1908 —13	1913 —17	1920 —25	1925 —26	1926 —27	1927 —28	1927 —28
Antal Hold.....	341	81	527	119	137	161	14	20	132	17	13	11	3
Alder i Dage ved Forsøgets { Begyndelse	57	57	57	59	59	59	57	62	63	65	59	57	50
{ Slutning ..	193	203	198	185	192	180	199	207	207	195	195	192	168
Vægt i kg ved Forsøgets { Begyndelse	14.7	15.0	16.4	16.5	16.1	16.8	13.4	13.7	15.7	15.7	15.9	13.9	12.8
{ Slutning	90.7	92.5	93.7	92.0	91.0	90.7	90.4	92.4	92.8	92.6	90.5	89.9	90.1
kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage.....	—	—	—	5.9	5.7	6.2	—	—	—	6.0	5.5	5.7	6.6
- F.-E. pr. kg Tilvækst i hele Fors.tiden	3.63	3.72	3.68	3.38	3.46	3.33	3.62	3.87	3.60	3.33	3.55	3.28	3.09
pCt. Svind ved Slagtning.....	25.7	25.7	26.2	27.5	27.5	27.0	24.3	24.6	25.1	26.0	26.4	26.0	27.9
— Affald.....	13.5	13.4	12.7	13.0	13.3	13.1	13.2	13.1	12.6	13.3	13.2	13.2	13.1
— Eksportflask.....	60.8	60.9	61.1	59.5	59.2	59.9	62.5	62.4	62.3	60.7	60.4	60.8	59.0
Flæskets Tykkelse i cm { Ryggen	4.1	4.2	4.2	4.2	4.0	4.1	4.0	4.0	3.9	4.0	3.8	3.7	3.9
{ Bugen	2.8	2.8	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.3	3.2	3.1
Kroplængde, fra Hoftesk. til Halssnittet.	94.1	93.7	—	—	—	—	92.8	92.8	—	—	—	—	—
i cm { — — Nakkeleddet	—	—	91.1	89.0	88.8	88.7	—	—	90.3	88.9	89.0	89.4	90.0
{ Flæskets Fasthed.....	12.4	12.7	12.8	12.5	12.6	12.7	12.9	13.6	13.7	13.0	13.9	13.5	12.9
{ Bovpartiet.....	11.9	11.9	12.0	11.9	12.1	12.3	12.0	12.0	11.9	11.9	12.4	12.6	12.1
Points Rygfl. Tykkelse og Fordeling..	12.6	12.9	12.7	12.4	12.5	12.3	12.6	13.0	13.0	12.7	12.9	13.0	12.6
(0—15) Bugens Form og Tykkelse	11.6	11.7	12.1	12.1	12.2	12.3	12.7	12.9	12.6	12.8	13.0	12.8	12.0
ved Skinkernes Form og Størrelse..	11.6	11.4	12.0	12.1	12.3	12.6	12.9	12.9	12.4	12.1	12.4	12.9	12.5
Bedøm. Finhed af Hoved, Ben og Svær.	11.6	12.1	12.4	12.6	12.5	12.8	12.9	13.2	12.9	13.1	13.1	13.2	12.8
melse af Kødfylde.....	—	12.2	12.3	12.2	12.4	12.3	—	12.6	12.7	12.6	12.9	13.1	12.8
Kroplængde.....	—	—	—	11.9	12.1	12.2	—	—	—	12.1	12.4	12.6	12.8
Type.....	—	—	—	12.0	12.2	12.4	—	—	—	12.5	12.7	12.9	12.7
pCt. af Svinene kom i Klasse { I.....	—	—	—	35	49	43	—	—	—	51	74	76	64
{ II.....	—	—	—	34	28	29	—	—	—	28	15	22	9
{ III.....	—	—	—	31	23	28	—	—	—	21	11	21	27

Tabel II e. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds- og Kvalitetsforholdet mellem Svineracerne paa Haraldskjær Forsøgsstation (Gennemsnit).

	Landrace		Yorkshire-race		Krydsninger
	1926—27	1927—28	1926—27	1927—28	
Antal Hold	148	155	26	41	2
Alder i Dage ved Forsøgets (Begyndelse ...	59	58	60	60	55
(Slutning	173	172	186	177	165
Vægt i kg ved Forsøgets (Begyndelse	16.9	17.0	15.5	16.3	18.1
(Slutning	90.9	91.0	89.9	90.7	91.7
kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	6.5	6.5	5.9	6.4	6.7
- F.-E. pr. kg Tilvækst i hele Forsøgstiden ..	3.32	3.34	3.43	3.33	3.35
pCt. Svind ved Slagtning	27.2	26.9	26.0	25.6	24.9
— Affald	12.5	12.8	12.5	12.8	12.8
— Eksportflæsk	60.3	60.3	61.5	61.6	62.3
Flæskets Tykkelse i cm { Ryggen	4.0	4.0	3.8	3.8	4.5
{ Bugen	3.1	3.1	3.2	3.2	3.1
Kroplængde i cm fra Hofteskaalen til Nakkeleddet	89.3	89.4	89.4	89.1	88.8
Flæskets Fasthed	12.8	12.7	13.7	13.6	13.4
Bovpartiet	12.5	12.4	12.6	12.5	12.2
Points Rygflæskets Tykkelse og Fordeling ..	12.9	12.8	13.4	13.1	11.8
(0—15) Bugens Form og Tykkelse	12.3	12.3	12.7	12.7	11.9
ved Skinkernes Form og Størrelse	12.4	12.2	12.5	12.7	12.4
Bedøm- Finhed, af Hoved, Ben og Svær	12.8	12.7	13.3	13.0	13.4
melse af Kødfylde	12.5	12.5	13.0	13.0	12.2
Kroplængde	12.4	12.5	12.5	12.5	12.2
Type	12.4	12.4	12.7	12.8	12.4
pCt. af Svinene kom i Klasse {	I	64	59	77	72
	II	27	23	20	17
	III	9	18	3	11
					57

I Tabellerne II a, II b, II c, II d og II e, er der fra Hovedtabellerne, hvortil henvises, opført en Del Tal, som skal tjene til Belysning af det indbyrdes Produktions- og Kvalitetsforhold mellem de to (tre) Racer af Svin paa de 5 Forsøgsstationer.

Den gennemsnitlige Alder og Vægt ved Modtagelsen var i 1927—28:

	Landrace		Yorkshirerace	
	Dage gl.	kg Vægt	Dage gl.	kg Vægt
for Bregentved	57	15.6	57	13.7
- Høng.....	56	16.3	55	14.9
- Elsesminde	57	17.3	59	16.3
- Over Løjstrup..	59	16.8	57	13.9
- Haraldskjær ...	58	17.0	60	16.3

Gennemsnitsvægten ved Modtagelsen var for de 2476 Grise af Landracen 58 Dage og for de 480 Yorkshiregrise 59 Dage; de vejede ved Forsøgets Begyndelse i Gsn. henholdsvis 16.6 og 15.8 kg. Alderen var, som det ses, meget nær ens; men Yorkshiregrisene vejede til Trods for, at de var en Dag ældre end Grisene af Landracen, i Gsn. 0.8 kg mindre end disse. Den Antagelse, som er rigtig, naar Talen er om Grise inden for samme Race, at Udsætterprocenten staar i omvendt Forhold til Grisenes Vægt ved Observationens Begyndelse, saaledes at mindre Grise ikke har samme Modstandskraft overfor Sygdom, Temperatursvingninger o. l. som større Grise, passer ikke her, idet, som foran anført, Yorkshiregrisene i 1927—28 har udvist en betydelig lavere Udsætterprocent end Landgrisene, hvilket er i Overensstemmelse med Forholdet Aaret forud.

Bestemmelsen om, at Forsøgsgrisene skal leveres i en Alder af 6—8 Uger, er i mange Tilfælde blevet tilsidesat.

Paa Bregentved	var	36.1 pCt.	af de leverede	Hold over 8 Uger	gl.
— Høng	—	36.0	—	—	—
— Elsesminde	—	35.7	—	—	—
— Over Løjstrup	—	44.6	—	—	—
— Haraldskjær	—	47.5	—	—	—

Denne Bortvigen fra det én Gang vedtagne blev kraftigt paataalt i forrige Beretning, og skønt der paa dette Omraade er sket en Forandring til det bedre, er Afvigelserne endnu saa talrige, at der er Anledning til atter at minde Centerejerne om, hvor nødvendigt det for Sammenligningens Skyld er, at Grisene leveres i en passende Alder, samt indenfor de vedtagne Vægtgrænser.

Fra 1. September 1928 er Holdenes Begyndelsesvægt sat til 20.0 kg i Gsn. pr. Dyr. Selv om Grisene modtages paa Forsøgsstationen i en lavere Vægt end den nævnte, hvilket er det almindelige, regnes Forsøgstidens Begyndelse først fra det Tidspunkt, da Holdene har naaet en Gennemsnitsvægt af 20.0 kg. Dette er gjort dels for at opnaa et bedre Sammenligningsgrundlag saavel mellem Holdene paa den enkelte Forsøgsstation som mellem de 5 Stationer indbyrdes, og dels for at imødekomme et fra flere Sider, men navnlig fra Fyn, fremsat Krav om at angive i Forsøgsberetningen, hvor mange F. E. der medgaar til Fremstillingen af 1 kg Flæsk. For at dette kan oplyses, er det nødvendigt at faa bestemt, hvor meget Grise i en Vægt af ca. 20 kg svinder ved Slagtning. Ved foreløbige Undersøgelser har det vist sig, at Dyr i nævnte Vægt svinder ca. 35 pCt. ved Slagtning. Disse Undersøgelser vil blive fortsat.

I hosstaaende Tabel II f er opført en Del Tal, der tjener til Sammenligning saavel mellem de enkelte Forsøgsstationer som mellem de 2 Svineracer indbyrdes.

For at opnaa Slagtevægten har Landsvinene brugt i Gsn. 177, Yorkshiresvinene 178 Dage; det vil altsaa sige, at der er medgaaet knapt 6 Maaneder fra Fødsel til Slagtning. Foderforbrug ialt pr. Svin har været ens for de 2 Racer, nemlig ca. 250 F. E. Det samme kan siges om Foderforbrug pr. kg Tilvækst, idet dog Yorkshiresvinene opviste et noget bedre Resultat end Svinene af Landracen. Medens Bregentved, Over Løjstrup og Haraldskjær havde nogenlunde samme Forbrug for begge Racer, laa Forbruget paa Høng og Elsesminde noget højere. Som sædvanlig har Yorkshiresvinene ogsaa det sidste Aar haft et noget lavere Slagtesvind end Landsvinene, nemlig 26.4 mod 27.3 pCt. For begge Racers Vedkommende observeredes det største Slagtesvind paa Bregentved, det mindste paa Haraldskjær. Tykkelsen af Ryg- og Bugflæsk var overalt omtrent den samme. Længde af Krop var ens for begge Racer (ca. 89.0 cm); men her maa Elsesminde-Svinene fremhæves som værende bedre (længere) end Svinene paa de andre Stationer, og dette gælder saavel Landracen som Yorkshireracen. Med Hensyn til Flæskets Bedømmelse har Yorkshiresvinene ligesom tidligere ogsaa i 1927—28 helt igennem været Landsvinene overlegne, og det samme var Tilfældet med Klassifikationen paa Slagteriet, hvilket tydeligt ses af de 3 sidste Linier i Rubrikkerne for Gsn. i Tabel II f. — Svinene paa Bregentved og Høng har for begge Racers

**Tabel II f. Hoved-Resultaterne fra Forsøgene med Racesvin i Aaret fra 1. September 1927
til 31. August 1928.**

	Landrace						Yorkshirerace					
	Bregentved	Høng	Elsesminde	Over Løjsrup	Haraldskjær	Ialt og Gennemsnit	Bregentved	Høng	Elsesminde	Over Løjsrup	Haraldskjær	Ialt og Gennemsnit
Antal Dyr.....	432	412	368	644	620	2476	40	32	200	44	164	480
Heraf var { Galte.....	222	238	185	324	304	1273	12	15	74	14	70	185
{ Søer.....	210	174	183	320	316	1203	28	17	126	30	94	295
pCt. Udsættene og døde.....	6.7	5.3	3.5	6.2	3.1	5.0	0	0	3.0	6.8	2.4	3.7
— tuberkulose.....	2.7	2.8	2.6	3.4	0.7	2.4	0	0	1.5	12.2	1.9	2.4
Alder i Dage ved Forsøgets Slutning.....	182	177	174	180	172	177	181	180	176	192	177	178
kg Vægt ved Forsøgets Slutning.....	90.8	91.1	91.1	90.7	91.0	90.9	90.6	90.9	90.2	89.9	90.7	90.4
kg F.-E. pr. Dyr.....	252.0	255.5	258.7	245.4	247.1	250.0	248.6	263.1	249.4	248.4	247.5	249.5
F.-E. pr. kg Tilvækst.....	3.35	3.43	3.51	3.33	3.34	3.38	3.24	3.46	3.38	3.28	3.33	3.35
pCt. Svind ved Slagtning.....	28.0	27.1	27.7	27.0	26.9	27.3	27.0	26.4	26.9	26.0	25.6	26.4
— Eksportflæsk.....	59.1	59.9	59.3	59.9	60.3	59.8	60.4	60.8	60.0	60.8	61.6	60.7
Tykkelse i cm af { Rygflæsk.....	3.9	4.1	4.0	4.1	4.0	4.0	3.8	3.9	3.9	3.7	3.8	3.9
{ Bugflæsk.....	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	3.1	3.2	3.2	3.2	3.2
Kroplængde i cm.....	88.8	89.1	89.9	88.7	89.4	89.1	88.6	88.7	89.6	89.4	89.1	89.2
Points { Flæskest Fasthed.....	12.6	13.0	12.6	12.7	12.7	12.7	13.2	13.5	13.4	13.5	13.6	13.5
(0—15) { Rygflæskest Tykkelse og Fordeling..	12.6	12.2	12.6	12.3	12.8	12.5	12.7	12.6	12.8	13.0	13.1	12.9
ved { Bugens Form og Tykkelse.....	11.8	12.1	12.3	12.3	12.3	12.2	12.2	12.4	12.6	12.8	12.7	12.6
Bedøm- { Skinkernes Form og Størrelse.....	12.2	12.5	12.5	12.6	12.2	12.4	12.7	13.2	12.5	12.9	12.7	12.7
melse af { Finhed af Hoved, Ben og Svær.....	12.7	12.9	12.6	12.8	12.7	12.7	13.6	13.5	12.9	13.2	13.0	13.1
{ Kødfylde.....	12.5	12.2	12.3	12.3	12.5	12.4	12.8	12.7	12.8	13.1	13.0	12.9
Type.....	12.1	12.3	12.4	12.4	12.4	12.3	12.6	12.7	12.7	12.9	12.8	12.7
pCt. af Svinene kom i Klasse { I.....	48	40	45	43	59	48	63	56	57	76	72	65
{ II.....	31	31	22	29	23	27	9	28	25	22	17	20
{ III.....	21	29	33	28	18	25	28	16	18	2	11	15

Vedkommende været Svinene paa de øvrige Stationer underlegne vedrørende Bugens Form og Tykkelse, — et Forhold, der er al mulig Anledning til at have Opmærksomheden henvendt paa.

Krydsningssvinene har det sidste Aar brugt 179 Dage om at opnaa Slagtevægten, altsaa nogenlunde samme Tid som for de to rene Racer. Forbrug af F. E. pr. kg Tilvækst laa noget højere, nemlig 3.42, ligesom de var noget kortere af Krop end saavel Land- som Yorkshiresvinene.

Med Undtagelse af Points for Flæskets Fasthed og for Bactype, hvor Krydsningssvinene var bedre end Landsvinene, stod de ved Bedømmelsen af Kvaliteten noget tilbage for Landsvinene og betydeligt under Yorkshiresvinene. Krydsningsvinene var lovlig fede, og som Følge deraf fik de en forholdsvis daarlig Klassifikation paa Slagteriet, idet der gik 35.24 og 41 pCt. i henholdsvis 1., 2. og 3. Klasse.

Til Bedømmelse af Krydsningssvinenes Værdi i Sammenligning med Svinene indenfor de to rene Racer kan de opnaaede Resultater for hine ikke betragtes som fyldestgørende, idet Undersøgelserne i 1927—28 jo kun har omfattet 40 (10 Hold) Krydsninger, og det maa derfor være forbeholdt fremtidige Observationer gennem et fyldigere Materiale at søge Forholdet nærmere belyst.

Tabel III. Sammenligning mellem Svin fra Fyn og Sønderjylland.

	Landrace		Yorkshirerace		
	Fyn	Sønder- jylland	Fyn	Sønder- jylland	
Antal Svin.....	272	96	160	40	
Alder fra Fødsel til Slagtning, Dage....	175	173	176	176	
Levende Vægt pr. Dyr ved Slagtning, kg.	91.1	91.3	90.5	88.6	
F. E. pr. kg. Tilvækst.....	3.54	3.41	3.37	3.42	
Længde af Krop, cm.....	90.3	88.5	90.2	87.4	
Points { Flæskets Fasthed.....	12.6	12.5	13.3	13.7	
(0—15) { Bugens Form og Tykkelse ...	12.4	11.9	12.6	12.8	
ved { Skinkens Form og Størrelse ..	12.5	12.4	12.5	12.8	
Bedøm- { Finhed af Hoved, Ben og Svær	12.7	12.4	12.8	13.1	
melse af { Type.....	12.6	12.1	12.7	12.5	
pCt. af Dyrene kom i Klasse {	I.....	51	29	55	64
	II.....	23	19	27	14
	III.....	26	52	18	22
pCt. Udsættere og døde.....	3.7	3.1	1.3	10.0	

Triveligheden, udtrykt i Tallene for Forbrug af F. E. pr. kg Tilvækst, var omtrent den samme begge Steder; dog har de sønderjydske Landsvin det sidste Aar udvist en noget større Trivelighed end de fynske. Ved Bedømmelsen af Flæskets Kvalitet har de fynske Landsvin faaet en helt igennem bedre Bedømmelse end de sønderjydske, ligesom Klassifikationen paa Slagteriet er faldet ud til de fynske Landsvins Fordel. For Yorkshiresvinene er der ikke den samme Forskel. Fraregnet Kroplængden, hvor de fynske Yorkshiresvin var meget overlegne, har der i det sidste Aar ikke været megen Forskel paa Yorkshiresvinene fra Fyn og Sønderjylland; men det gælder for baade Landsvinene og Yorkshiresvinene i sidstnævnte Landsdel, at de fremdeles lader meget tilbage at ønske med Hensyn til Kroplængde.

Paa Haraldskjær er der i Tidsrummet fra 26. August 1927 til 24. August 1928 bleven foretaget Observationer gennem de 14 daglige Perioder i den Hensigt at undersøge Foderforbruget, d. v. s. hvad der medgaar af F. E. til Produktion af 1 kg Tilvækst, for smaa, mellemstore og store Svin. Resultaterne af Undersøgelserne fremgaar af nedenstaaende Oversigt, der viser Gennemsnitstal for hele Aaret.

	Vægtkl. I (indtil 30 kg)	Vægtkl. II (30—60 kg)	Vægtkl. III (60—90 kg)	Alle 3 Vægtklasser
Antal Dyr i Perioden . . .	67	95	99	261
Kg Vægt pr. Dyr i Perioden	22.2	43.8	77.6	50.8
F. E. pr. kg Tilv. i Perioden	2.73	3.03	3.69	3.29

I Tabel IV er der i Lighed med i Fjor foretaget forskellige Sammenligninger mellem Galte og Søer. Tabellen omfatter 1190 Galte og 1136 Søer af Landracen samt 182 Galte og 280 Søer af Yorkchireracen. Af Tabellen ses det, hvorledes Forholdet har stillet sig mellem Galte og Søer indenfor hver af de 3 Klasser og i Gennemsnit.

Ved først at betragte Landsvinene viser det sig, at Galte og Søer har brugt lige lang Tid om at komme frem til Slagtebænken, nemlig 177 Dage. Vægten ved Afgang fra Forsøgsstationen var ens (91.0 kg) for de to Køn, ligesom Svind ved Slagtning ogsaa var den samme (27.3 pCt.). Dermed er det saa forbi med Ligheden, idet det viste sig, at Søerne — paa et enkelt Punkt nær — var Galtene overlegne angaaende Flæskets Kvalitet. Søerne havde en mere passende Fedningsgrad (tyndere Ryg-

Tabel IV. Sammenligning mellem Galte og Søer for alle 5 Forsøgsstationer.

Race	Klasse	Køn	Antal Dyr	Alder i Dage fra Fødsel til Slagtning	kg Vægt		F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Svind ved Slagtning	Maal i cm af			Points (0—15) ved Bedømmelse af								pCt. af Svinene kom i Kl.		
					levende	kold slagtet			Ryg	Bug	Kropslængde	Fasted	Ryg	Bug	Skinker	Finhed	Kødfylde	Type	I	II	III	
Land- (Gsn.)	I	G.	426	177	90.2	65.1		27.8	3.8	3.0	89.3	12.6	13.3	11.7	12.1	12.6	12.7	12.3				
		S.	685	177	90.5	65.5		27.5	3.7	3.1	89.8	12.5	13.4	12.5	12.7	12.7	13.1	12.8				
		G. + S.	1111	177	90.4	65.4		27.7	3.7	3.1	89.6	12.6	13.3	12.2	12.4	12.6	13.0	12.6				
	II	G.	342	177	90.9	66.0		27.4	4.1	3.0	88.8	12.9	12.2	11.9	12.1	12.6	12.1	12.0				
		S.	283	178	91.8	66.7		27.3	4.1	3.2	89.1	12.7	12.3	12.6	12.8	12.9	12.4	12.5				
		G. + S.	625	177	91.3	66.4		27.3	4.1	3.1	88.9	12.8	12.2	12.2	12.4	12.7	12.2	12.3				
	III	G.	422	176	91.8	67.3		26.7	4.5	3.0	88.1	12.9	11.2	12.0	12.2	12.9	11.2	11.8				
		S.	168	177	91.6	67.3		26.5	4.4	3.1	88.5	12.9	11.3	12.5	12.6	12.9	11.7	12.0				
		G. + S.	590	177	91.7	67.3		26.6	4.5	3.1	88.3	12.9	11.2	12.2	12.3	12.9	11.4	11.8				
	I, II og III	G.	1190	177	91.0	66.1		27.3	4.1	3.0	88.8	12.8	12.2	11.8	12.1	12.7	12.0	12.0	36	29	35	
		S.	1136	177	91.0	66.1		27.3	3.9	3.1	89.5	12.6	12.8	12.5	12.7	12.7	12.7	12.6	60	25	15	
		G. + S.	2326	177	91.0	66.1	3.38	27.3	4.0	3.1	89.1	12.7	12.5	12.2	12.4	12.7	12.4	12.3	48	27	25	
Yorkshire- (Gsn.) ..	I	G.	101	177	89.4	65.5		26.7	3.6	3.0	89.1	13.6	13.3	11.9	12.3	13.0	12.9	12.6				
		S.	195	181	90.4	66.1		26.9	3.6	3.2	90.0	13.3	13.5	12.9	12.8	13.0	13.4	13.1				
		G. + S.	296	179	90.1	65.9		26.9	3.6	3.1	89.7	13.4	13.5	12.6	12.7	13.0	13.2	12.9				
	II	G.	41	176	91.4	67.3		26.4	4.1	3.1	89.2	13.4	12.2	12.1	12.3	12.8	12.2	12.3				
		S.	55	181	90.9	66.2		27.2	4.1	3.3	89.2	13.5	12.3	13.1	12.8	13.1	12.7	12.7				
		G. + S.	96	179	91.1	66.7		26.8	4.1	3.2	89.2	13.5	12.3	12.7	12.6	13.0	12.5	12.5				
	III	G.	40	174	90.9	67.1		26.2	4.5	3.1	87.9	13.9	11.3	12.2	12.5	13.1	11.7	12.0				
		S.	30	179	90.7	67.0		26.1	4.3	3.3	88.0	13.2	11.3	13.2	13.0	13.3	12.0	12.2				
		G. + S.	70	176	90.8	67.1		26.1	4.4	3.2	87.9	13.6	11.3	12.6	12.7	13.2	11.8	12.1				
	I, II og III	G.	182	176	90.2	66.5		26.3	3.9	3.1	88.8	13.6	12.6	12.0	12.3	13.0	12.5	12.4	56	22	22	
		S.	280	180	90.5	66.5		26.5	3.8	3.2	89.6	13.4	13.1	13.0	12.8	13.0	13.1	12.9	70	19	11	
		G. + S.	462	178	90.4	66.5	3.35	26.4	3.9	3.2	89.2	13.5	12.9	12.6	12.7	13.0	12.9	12.7	65	20	15	

spæk), tykkere Bugflæsk, bedre Skinker, større Kødfylde og højere Points for Bacontype end Galtene, hvorimod disse m. H. t. Flæskets Fasthed stod over og vedrørende Finhed af Hoved, Ben og Svær var lige med hine, hvilket er i Overensstemmelse med Resultaterne fra forrige Aar.

Indenfor Yorkshireracen har Søerne brugt 4 Dage mere (180 mod 176) end Galtene for at naa fra Fødsel til Slagtning. Slutvægten saavel som Slagtesvindet var i begge Tilfælde meget nær ens, i Gsn. henholdsvis 90.4 kg og 26.4 pCt.; men paa de samme Omraader som nævnt for Landsvinene, d. v. s. med Hensyn til Flæskets Kvalitet, var Søerne ogsaa her Galtene overlegne. Points for Bacontype var for Galtene i Gsn. 12.4, for Søerne 12.9.

Klassifikationen paa Slagteriet faldt for begge Svineracers Vedkommende ud til stor Fordel for Søerne, saaledes som det tydeligt fremgaar af Tabel IV.

Det ser ud, som der eksisterer et temmelig bundet Forhold mellem kold slagtet Vægt og Klasse, nemlig saaledes, at en lavere Vægt betinger en bedre Klassifikation og omvendt. Dette fremgaar tydeligt af følgende Oversigt, der omfatter baade 1926—27 og 1927—28.

Race	Klasse	kg kold Slagtevægt			I pCt. af alle		
		1926 —27	1927 —28	Gsn. for begge Aar	1926 —27	1927 —28	Gsn. for begge Aar
Land.....	I	65.0	65.4	65.2	51	48	49.5
—	II	66.1	66.4	66.3	28	27	27.5
—	III	67.6	67.3	67.5	21	25	23.0
Yorkshire- ...	I	65.9	65.9	65.9	68	65	66.5
— ...	II	66.7	66.7	66.7	22	20	21.0
— ...	III	67.5	67.1	67.3	10	15	12.5

Det viser sig altsaa, at det selv med et saa koncentreret Foder som det, der anvendes paa Forsøgsstationerne (ca. 20 pCt. sk. Mælk og ca. 80 pCt. Korn ($\frac{1}{2}$ Byg + $\frac{1}{4}$ Hvede + $\frac{1}{4}$ Majs); lader sig gøre at opnaa en særdeles god Klassifikation paa Slagterierne, idet Halvdelen af Landsvinene og Totrediedele af Yorkshiresvinene er gaaet i 1. Klasse; men det ses tillige, hvor vigtigt det er at levere Svinene i en passende, ikke for høj, Vægt.

Naar Svinene paa vore Andelsslagterier sædvanligvis ikke paa langt nær faar en saa fin Klassifikation som Forsøgssvinene, skyldes det jo sikkert i væsentlig Grad den Omstændighed, at Svinene paa de statsanerkendte Avlscentre besidder en helt igennem højere Standard end Svinene ude i den store Almindelighed.

Det er saaledes — heldigvis — fremdeles muligt at hidføre en Forbedring af den almindelige Svinebestand gennem Paa-

Tabel V a. Opstilling efter Forbrug af F.-E. pr. kg Tilvækst for den bedste Femtedel af samtlige Hold paa Bregentved.

Landrace.

Center	Holdets		I Gennemsnit											Antal Dyr i Klasse					
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflask	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af												
							Flaskets Fasthed	Rygflaskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type						
														1	2	3			
Høvdingsgaard	535	16/3	28	152	2.84	59.8	89.0	12.4	12.8	11.6	12.3	12.8	12.5	2	2	—			
Elisagaard	487	16/11	27	161	2.87	59.5	86.0	12.4	11.6	12.0	12.1	13.1	11.8	11.6	—	2	2		
Hyldtofte	485	27/10	27	173	2.92	58.5	88.1	12.9	12.3	11.6	12.8	13.0	12.5	12.6	2	1	1		
Borupsminde	395	24/2	27	178	2.97	57.3	90.3	12.1	12.8	11.4	13.0	12.8	12.6	12.8	2	1	1		
Godthaab	476	1/10	27	172	2.98	58.4	88.0	13.3	12.4	11.3	11.4	13.0	12.5	11.4	2	1	1		
Ubberup	486	1/11	27	169	2.98	59.2	90.8	12.5	12.5	11.9	11.4	12.1	12.6	12.1	2	1	1		
Testrup	460	18/8	27	174	2.99	59.8	86.5	12.8	14.0	11.5	13.3	13.8	13.3	12.6	4	—	—		
Ørsted	479	19/10	27	168	2.99	58.2	89.3	12.9	12.5	11.0	11.5	12.4	12.8	12.0	2	2	—		
Lillehave	464	30/8	27	178	3.02	59.1	89.5	13.2	12.7	12.5	12.3	13.0	12.3	12.7	2	1	—		
Lundby Møllegaard ..	448	30/7	27	165	3.02	60.3	91.4	13.5	13.4	12.8	13.3	13.4	13.1	13.4	2	2	—		
Hagelbjerggaard	489	21/11	27	189	3.06	59.2	87.7	11.0	13.0	11.7	13.0	12.2	13.0	12.0	2	1	—		
Mindeshoved	457	8/8	27	173	3.06	58.3	89.1	12.0	12.7	10.6	10.6	11.8	12.4	11.0	3	—	1		
Hellested	496	18/12	27	176	3.07	58.4	89.9	11.5	13.0	12.5	12.1	12.8	13.3	12.6	3	1	—		
Høvdingsgaard	531	25/2	28	170	3.08	59.5	88.3	12.8	12.8	11.0	12.5	13.0	12.8	12.3	2	—	1		
Godthaab	491	21/11	27	180	3.09	59.4	92.8	12.5	13.4	11.0	11.6	12.8	12.9	12.3	3	1	—		
Børsted	478	7/10	27	173	3.10	60.7	90.6	12.0	13.0	12.0	12.9	12.8	13.0	12.8	2	2	—		
Vesterlund	458	10/8	27	182	3.10	60.8	88.5	12.4	11.6	11.9	12.6	13.1	12.0	12.3	—	3	1		
Kirkerup	421	26/4	27	183	3.11	55.8	90.0	11.7	12.2	10.7	9.0	11.3	12.0	10.3	1	1	1		
Mindeshoved	463	30/8	27	183	3.14	58.8	90.0	12.9	12.6	9.6	10.8	11.9	12.5	10.8	2	2	—		
Dyndegaard	465	26/8	27	183	3.16	58.5	86.6	13.5	12.3	11.4	11.3	12.5	12.4	11.5	2	1	1		
Naarum Møllegaard ..	481	22/10	27	168	3.16	59.8	83.9	13.3	11.6	12.6	12.8	13.6	12.3	10.9	1	—	3		
Tofthøj	506	7/1	28	177	3.16	59.7	90.3	12.4	12.5	11.6	11.1	12.3	12.6	12.0	2	1	1		
Gennemsnit...				174	3.04	59.0	88.9	12.5	12.6	11.6	12.0	12.7	12.6	12.0	% 51	% 31	% 18		

Yorkshirerace.

Svendsbjerg	472	17/9	27	172	3.04	58.7	87.9	13.3	13.4	12.1	12.8	13.4	12.9	12.8	4	—	—
do.	423	11/5	27	178	3.12	60.9	92.8	12.6	13.3	12.3	13.3	13.5	12.9	13.4	3	—	1
Gennemsnit...				175	3.08	59.8	90.4	13.0	13.4	12.2	13.1	13.5	12.9	13.1	% 88	% 00	% 12

Tabel V b. Opstilling efter Forbrug af F.-E. pr. kg Tilvækst for den bedste Femtedel af samtlige Hold paa Høng.

Landrace.

Center	Holdets		I Gennemsnit											Antal Dyr i Klasse		
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflask	Længde af Krop om	Points (0—15) ved Bedømmelse af									
							Flæskest Fæsthed	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kød yld	Type			
														1	2	3
Høvdingsgaard	163	¹⁰ / ₉ 28	154	3.00	59.9	91.6	13.0	13.1	12.5	11.8	12.6	12.8	12.6	3	1	—
do.	147	⁹ / ₁₁ 27	136	3.02	60.7	89.0	13.0	11.9	11.5	12.6	13.1	11.8	12.0	—	2	2
Langedeby	167	¹⁵ / ₁ 28	191	3.04	59.4	88.4	12.4	13.1	11.8	12.9	11.8	13.1	12.1	3	1	—
Tofthøj	154	¹³ / ₁₂ 27	170	3.06	61.5	88.0	13.0	12.5	12.5	12.9	13.1	12.6	12.5	2	2	—
Broby	137	²⁷ / ₉ 27	169	3.07	60.2	89.6	13.9	11.5	12.1	12.6	12.6	11.3	12.3	—	4	—
Høvdingsgaard	182	²⁰ / ₂ 28	179	3.08	60.8	91.4	12.8	12.0	11.5	12.5	12.9	12.3	12.5	1	2	1
Broby	136	²⁹ / ₃ 27	167	3.13	60.9	86.8	14.3	12.0	12.1	12.8	13.1	11.6	12.0	1	1	2
Hellebjerggaard	143	⁵ / ₁₀ 27	168	3.13	58.5	86.8	13.1	12.3	11.8	12.0	12.6	12.5	11.9	1	3	—
Hjertebjerg	181	²³ / ₃₁ 28	182	3.13	60.1	89.3	13.1	12.8	12.3	12.6	13.0	12.6	12.6	3	1	—
Aagerup	177	³ / ₂ 28	191	3.18	59.6	91.0	11.3	12.3	12.8	12.0	11.8	12.3	12.0	2	—	1
Frederiksminde	114	¹⁴ / ₇ 27	160	3.20	60.6	89.4	12.9	11.5	11.6	11.9	12.1	11.5	11.9	1	1	2
Høvdingsgaard	152	³ / ₁₂ 27	145	3.21	60.5	87.6	12.8	12.9	11.5	13.4	13.0	13.0	12.4	3	1	—
Mindeshoved	190	² / ₃ 28	165	3.21	59.4	87.5	12.5	12.7	11.7	12.7	12.5	12.5	12.3	2	1	—
Mosebæk	173	²⁵ / ₁ 28	181	3.22	58.0	89.8	13.3	13.1	12.7	13.0	12.8	12.8	12.8	2	1	—
Hagelbjerggaard	170	¹⁸ / ₁ 28	165	3.23	59.1	88.8	11.8	13.3	11.5	12.2	13.0	12.7	12.2	3	—	—
Ørsted	104	¹¹ / ₇ 27	163	3.23	60.7	88.4	13.5	12.8	12.1	12.9	12.9	12.4	12.6	3	1	—
Mosebæk	165	¹³ / ₁ 28	177	3.25	56.5	91.1	12.6	12.8	10.5	11.6	12.9	12.6	12.3	1	3	—
Tikøb	145	⁶ / ₁₁ 27	188	3.25	59.2	89.9	12.4	12.9	11.0	12.0	12.6	12.8	12.1	3	1	—
Ørsted	105	¹⁴ / ₇ 27	169	3.26	62.8	90.0	13.8	12.4	12.7	13.3	13.2	12.8	13.0	1	2	—
Børsted	151	¹⁶ / ₁₁ 27	186	3.27	61.3	91.3	13.0	12.9	11.6	12.3	13.0	12.6	12.9	3	1	—
Tofthøj	155	¹¹ / ₁₂ 27	180	3.27	60.1	90.3	13.0	12.9	12.5	12.6	12.6	12.8	12.9	4	—	—
Vesterlund	179	²⁰ / ₂ 28	181	3.27	60.8	90.1	13.1	11.3	11.3	11.5	12.8	11.1	11.8	—	1	3
Gennemsnit			171	3.17	60.0	89.4	12.9	12.5	11.9	12.5	12.7	12.3	12.4	⁰ / ₅₁	⁰ / ₃₀	⁰ / ₁₉

Yorkshirerace.

Bønned	188	²⁸ / ₂ 28	175	3.10	61.5	90.3	13.0	13.3	11.8	13.9	13.8	13.5	13.3	4	—	—
Vangegaard	98	¹⁹ / ₆ 27	160	3.33	60.3	90.0	13.1	12.9	12.9	11.9	12.8	13.0	12.9	3	1	—
Gennemsnit...			168	3.22	60.9	90.2	13.1	13.1	12.4	12.9	13.3	13.3	13.1	⁰ / ₈₈	⁰ / ₁₂	⁰ / ₀₀

Tabel V c. Opstilling efter Forbrug af F.-E. pr. kg Tilvækst for den bedste Femtedel af samtlige Hold paa Elsesminde.

Landrace.

Center	Holdets		I Gennemsnit												Antal Dyr i Klasse		
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af							Type			
							Flaskets Fasthed	Rygflaskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type				
														1	2	3	
Søbækled	762	31/1	28	167	3.11	57.7	91.0	11.6	13.1	11.6	12.0	12.5	12.5	12.4	2	2	—
Dover	772	19/2	28	158	3.14	58.1	89.1	11.9	12.7	11.3	11.5	11.8	12.5	11.9	1	2	—
Doverholm	779	5/3	28	156	3.14	62.2	88.6	12.6	10.9	11.9	13.1	12.9	11.1	12.3	—	1	3
do.	675	3/6	27	160	3.26	59.8	88.6	12.5	11.3	12.0	12.8	12.3	11.5	12.0	—	—	4
Strandby	648	14/4	27	160	3.26	58.5	93.9	12.6	13.8	12.1	12.8	12.8	13.1	13.4	4	—	—
Dover	686	30/5	27	159	3.27	58.5	88.2	12.8	10.8	11.5	11.3	12.0	11.2	11.3	—	1	2
Højrup	765	6/2	28	173	3.27	59.1	91.1	12.5	12.9	12.5	12.6	12.6	12.5	12.6	2	1	1
Mejlby	662	12/5	27	174	3.28	59.9	90.6	12.6	10.8	12.0	11.8	12.4	11.3	11.9	—	—	4
Skaartofte	712	6/9	27	162	3.28	59.0	87.5	12.3	12.8	11.5	13.0	12.6	12.8	12.4	2	—	2
Tarup Søndergaard...	724	30/10	27	166	3.28	59.6	89.3	12.0	13.5	12.7	13.8	13.2	12.3	13.2	3	—	—
Nordskov	659	6/5	27	160	3.29	58.9	88.3	12.6	13.1	11.4	12.6	12.6	12.4	11.9	1	1	2
Torpe	766	15/2	28	162	3.30	58.1	89.5	11.9	12.7	11.9	12.0	12.0	12.4	12.0	2	1	1
Hovslund	653	16/4	27	165	3.33	59.6	87.5	11.5	11.1	11.0	11.9	12.1	11.3	11.6	—	1	3
Torpe	767	19/2	28	158	3.33	58.1	92.4	11.8	12.5	11.8	11.8	12.0	11.4	11.9	2	1	1
Taarupgaard	644	26/3	27	165	3.34	60.2	89.2	13.2	12.8	13.0	13.0	13.5	13.0	13.2	1	1	1
Nordskov	750	9/3	28	175	3.35	58.9	89.9	12.4	12.3	11.6	12.5	12.1	12.5	12.3	—	3	1
Skaartofte	643	14/3	27	175	3.35	58.1	87.9	12.3	13.2	12.6	13.8	12.4	13.4	12.8	3	—	1
Tarup Søndergaard...	685	18/6	27	159	3.35	59.0	92.1	12.5	12.4	12.8	11.9	12.6	11.9	12.4	1	3	—
Torpe	720	25/10	27	162	3.35	58.1	91.1	12.1	13.0	11.9	11.3	12.4	12.8	12.4	2	1	1
Gennemsnit...			164	3.28	59.0	89.9	12.3	12.4	12.0	12.4	12.5	12.2	12.3	12.3	36	26	38

Yorkshirerace.

Anhof	671	19/5	27	165	3.07	59.9	88.8	12.5	13.6	12.5	13.3	12.5	13.1	12.6	3	1	—	—
do.	672	18/5	27	183	3.13	60.4	89.6	12.1	13.8	13.1	13.3	12.8	13.6	13.1	3	1	—	—
Thoderup	677	29/5	27	162	3.16	58.2	90.5	13.0	13.5	11.5	12.6	13.0	13.1	12.8	3	—	1	—
Brangstrupgaard	759	17/1	28	172	3.17	59.8	93.0	13.0	13.5	12.8	12.1	12.6	13.1	13.0	3	1	—	—
Thoderup	663	11/5	27	174	3.19	59.4	89.6	13.1	13.4	11.9	12.4	12.6	13.3	12.8	3	1	—	—
Anhof	676	30/5	27	170	3.23	61.1	87.5	13.1	12.4	12.8	13.3	13.1	12.4	12.5	2	1	1	—
Notmark	633	17/3	27	163	3.24	60.0	87.9	14.0	13.0	12.6	11.8	13.5	12.8	12.8	3	1	—	—
Anhof	690	5/7	27	174	3.25	59.2	92.5	13.5	13.0	11.5	12.4	12.9	13.1	12.6	2	1	1	—
do.	704	3/8	27	176	3.25	60.3	90.1	13.4	12.9	12.6	12.3	12.9	13.0	12.9	1	3	—	—
do.	745	2/1	28	164	3.25	59.7	91.3	13.1	12.7	12.3	11.9	12.9	13.0	12.8	4	—	—	—
Gennemsnit...			170	3.19	59.8	90.1	13.1	13.2	12.4	12.5	12.9	13.1	12.8	12.8	68	25	7	—

Tabel V.d. Opstilling efter Forbrug af F.-E. pr. kg Tilvækst for den bedste Femtedel af samtlige Hold paa Over Løjstrup.

Landrace.

Center	Holdets		I Gennemsnit													Antal Dyr i Klasse		
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af							Type				
							Flæskestes Fasthed	Rygflæskestes Tykkelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Størrelse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde						
													1		2	3		
Gislum Nedergaard...	1195	22/2	28	162	2.74	59.0	90.3	13.8	12.6	12.5	13.2	13.5	12.8	13.0	1	2	—	
Sandagergaard.....	1051	8/4	27	166	2.77	60.8	90.6	12.9	12.6	12.5	13.0	13.0	12.9	13.3	3	1	—	
Højtofte.....	1196	12/2	28	161	2.81	58.5	89.8	12.4	12.3	11.9	11.6	12.1	12.6	12.3	2	1	1	
Tødse Mølle.....	1220	15/3	28	161	2.88	59.8	88.8	13.5	12.8	11.3	13.2	13.3	13.0	12.7	2	—	1	
Rakkeby.....	1192	20/2	28	169	2.93	59.5	89.0	13.2	12.3	12.0	12.3	12.7	12.2	12.5	1	1	1	
Draaby Sogaard.....	1104	4/7	27	170	2.94	60.1	90.8	12.6	12.0	11.8	12.1	12.3	11.9	12.3	—	3	1	
do.....	1066	6/5	27	175	2.96	61.0	89.5	13.0	11.3	11.5	12.0	12.3	12.0	12.0	—	2	1	
Højbakken.....	1127	30/7	27	193	2.97	59.9	88.1	13.0	13.4	12.3	13.9	13.0	13.5	12.9	3	—	1	
Nisset Indelukke....	1103	25/7	27	165	2.98	59.3	91.8	11.3	13.2	12.0	13.2	12.3	12.8	12.8	3	—	—	
Gravlev.....	1039	11/3	27	169	3.01	61.0	87.1	14.0	11.5	13.3	12.5	13.1	11.6	12.1	—	2	2	
Thorning Vestergaard.	1201	10/2	28	177	3.01	58.7	86.8	12.1	13.4	12.9	13.6	13.5	13.3	12.6	3	1	—	
Gravlev.....	1040	15/3	27	172	3.02	58.9	90.0	12.4	12.1	12.3	12.3	12.6	12.3	12.5	2	1	1	
Nr. Tranders.....	1203	7/3	28	158	3.03	59.6	90.0	14.3	12.3	12.1	13.3	13.3	12.1	12.9	1	2	1	
Levringgaard.....	1178	31/12	27	176	3.04	58.9	86.6	11.8	13.5	12.1	13.6	12.8	12.9	12.6	4	—	—	
Nisset Indelukke....	1113	11/8	27	160	3.05	59.8	87.8	11.8	11.7	11.3	12.7	12.7	11.8	12.3	1	—	2	
Sandagergaard.....	1109	10/7	27	166	3.06	59.2	90.2	11.7	12.7	12.3	13.3	13.2	12.8	13.0	1	2	—	
Gravlev.....	1197	14/2	28	179	3.07	57.0	90.3	12.5	12.7	12.8	12.1	13.4	12.9	13.0	2	1	1	
Levringgaard.....	1163	6/12	27	173	3.08	59.0	88.1	12.8	13.1	12.3	11.9	12.8	12.6	12.3	4	—	—	
Højgaard-Aars.....	1209	14/3	28	153	3.09	58.5	89.8	12.8	12.6	12.1	12.1	12.3	13.0	12.4	3	1	—	
Kobberup Østergaard.	1086	2/6	27	167	3.09	61.1	88.3	12.8	12.2	12.5	13.1	13.0	12.9	12.4	2	1	1	
Leeregaard.....	1077	23/4	27	193	3.09	60.7	89.3	12.4	12.6	11.6	13.3	12.8	12.9	12.6	2	2	—	
Tødse Mølle.....	1035	4/3	27	180	3.10	59.4	90.6	12.9	11.6	11.9	13.0	13.4	12.0	12.8	—	3	1	
Faarup Overgaard...	1112	26/7	27	176	3.11	59.7	87.5	12.6	12.1	12.6	12.5	13.1	12.0	12.6	3	—	1	
Siverholm.....	1044	14/3	27	180	3.11	61.0	85.6	12.5	11.9	12.0	13.1	12.8	11.4	11.5	1	1	2	
Sandagergaard.....	1132	14/9	28	157	3.12	59.5	87.8	13.5	12.5	12.4	13.5	13.8	12.4	12.5	2	1	1	
Højtofte.....	1188	1/2	28	167	3.13	58.2	90.3	12.1	13.5	12.4	12.1	12.6	13.0	12.8	4	—	—	
Tendrup Møllegaard..	1198	13/2	28	169	3.13	58.6	90.0	12.0	13.8	12.0	13.1	12.9	13.4	13.1	4	—	—	
do.....	1199	21/2	28	182	3.13	60.1	89.6	11.4	12.3	11.9	12.3	12.5	12.5	12.3	2	1	1	
Rakkeby.....	1189	15/2	28	160	3.13	58.5	87.5	13.8	12.0	12.6	12.6	13.1	12.1	12.4	—	2	2	
Langagergaard.....	1148	6/10	27	179	3.13	58.6	87.8	12.6	12.3	12.0	11.9	12.6	12.0	11.8	2	—	2	
Gravlev.....	1064	6/5	27	180	3.14	59.5	88.8	13.5	11.4	13.0	13.0	12.6	11.6	12.1	—	1	3	
Nisset Indelukke....	1082	5/6	27	164	3.14	59.4	91.8	12.4	13.1	11.0	13.1	12.6	13.0	12.8	3	1	—	
Gennemsnit...				171	3.03	59.5	89.1	12.7	12.5	12.2	12.8	12.9	12.5	12.5	0/50	0/27	0/23	

Yorkshirerace.

Tøndering.....	1194	25/2	28	168	2.99	61.6	86.4	12.6	12.3	12.9	12.6	13.0	12.6	12.3	2	2	—
Hørsiggaard.....	1050	13/4	27	203	3.08	60.0	89.7	14.2	13.8	12.8	13.7	13.5	13.8	13.7	3	—	—
Gennemsnit...				186	3.04	60.8	88.1	13.4	13.1	12.9	13.2	13.3	13.2	13.0	0/71	0/29	0/00

Tabel V e. Opstilling efter Forbrug af F.-E. pr. kg Tilvækst for den bedste Femtedel af samtlige Hold paa Haraldskjær.

Landrace.

Center	Holdets		I Gennemsnit											Antal Dyr i Klasse			
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										
							Flæskest Fasthed	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	1	2	3	
Barrit	354	17/2	28	156	2.89	59.9	89.0	12.6	13.1	13.4	12.6	12.5	12.9	12.8	4	—	—
Nr. Vissing	385	3/3	28	162	3.00	59.5	88.5	12.3	13.1	12.5	12.7	12.0	12.7	12.3	2	1	—
Klejsgaard	230	6/6	27	172	3.02	59.9	88.5	13.8	13.7	13.3	12.6	12.9	12.8	12.8	3	1	—
Barrit	225	28/5	27	163	3.03	59.1	90.9	13.9	12.9	11.8	12.8	13.3	12.8	13.0	3	—	1
do.	366	29/2	28	165	3.05	59.2	89.4	12.1	12.9	11.8	12.0	12.9	12.3	12.3	2	—	2
do.	219	13/5	27	161	3.07	59.3	89.8	13.5	13.1	12.3	12.0	12.4	12.5	12.5	3	1	—
Klejsgaard	348	25/1	28	184	3.07	59.6	89.5	13.4	13.9	12.6	12.5	12.9	13.5	13.1	4	—	—
Brønd Mølle	265	27/7	27	173	3.10	59.8	90.6	12.3	13.0	12.0	12.6	12.4	13.3	12.6	3	1	—
Gl. Ullerupgaard	376	23/2	28	169	3.11	60.0	85.8	12.4	13.1	12.1	12.5	11.1	12.5	11.0	4	—	—
Plougstrup	356	12/2	28	161	3.11	59.1	90.5	11.3	13.5	12.0	12.6	12.3	12.9	12.5	4	—	—
Sabro	370	18/2	28	167	3.12	59.1	89.2	13.3	12.3	12.0	11.3	12.7	11.8	12.2	1	1	1
Aaes	327	28/11	27	168	3.13	59.0	90.2	11.5	14.2	12.2	12.5	12.8	13.2	13.0	3	—	—
Sdr. Vejrup	224	17/5	27	164	3.13	59.1	89.3	13.0	12.9	12.4	11.6	12.5	13.0	12.4	3	1	—
Bakkegaard	217	13/5	27	171	3.14	59.1	88.6	12.3	12.3	12.3	11.4	12.3	11.9	11.8	1	3	—
do.	374	24/2	28	164	3.14	59.3	88.8	12.9	12.9	10.6	12.5	12.3	12.3	12.3	2	1	1
Barrit	321	12/11	27	174	3.14	58.6	91.3	13.2	13.8	12.3	12.2	13.2	12.8	13.2	2	1	—
Kongensgaard	383	22/2	28	175	3.14	59.5	89.5	13.0	14.1	13.3	13.0	13.0	13.0	13.3	4	—	—
Bakkegaard	199	3/4	27	173	3.15	59.8	90.8	13.1	12.6	11.8	11.9	12.0	12.5	12.4	2	2	—
Barrit	193	30/3	27	166	3.16	61.0	90.9	13.0	13.3	12.3	12.1	12.6	13.0	12.8	3	1	—
Herping L.	207	12/4	27	167	3.16	60.3	87.9	13.1	13.7	12.1	12.3	13.3	13.1	12.6	4	—	—
Bakkegaard	345	7/1	28	168	3.17	58.4	90.9	12.0	13.1	11.3	11.4	12.3	12.6	12.0	2	2	—
Barrit	194	9/4	27	170	3.17	59.9	86.9	13.9	13.2	13.0	12.0	11.8	12.8	11.9	3	1	—
Toustrup	242	26/6	27	162	3.17	61.1	87.9	13.5	11.3	12.1	12.5	12.9	12.1	12.3	—	4	—
Gylling Overballe	364	14/2	28	167	3.18	58.4	90.8	12.0	13.1	11.1	11.1	12.5	12.5	12.4	3	1	—
Kongensgaard	362	18/2	28	174	3.18	59.3	87.6	12.4	12.5	12.0	12.4	13.1	12.1	12.4	3	—	1
Vestermarks Mølle	241	13/7	27	163	3.19	62.2	87.4	14.0	11.5	12.5	12.8	13.5	11.8	11.6	—	4	—
Bakkegaard	166	21/2	27	179	3.20	59.7	91.5	13.3	12.2	12.0	12.1	13.1	12.1	12.8	1	2	1
Brønd Mølle	322	22/11	27	169	3.20	59.9	90.2	12.3	12.2	12.3	12.5	12.5	12.2	12.3	1	—	2
Aaes	371	18/2	28	163	3.21	59.7	89.4	12.1	13.6	12.0	12.1	12.5	12.9	12.5	4	—	—
Barrit	192	28/3	27	174	3.21	60.4	90.5	12.6	12.6	12.4	12.0	11.6	12.3	11.9	2	1	1
Baungaard	238	3/6	27	168	3.21	59.4	89.3	12.8	13.3	11.8	11.3	12.7	12.8	12.2	2	1	—
Brønd Mølle	202	5/4	27	171	3.21	62.3	89.3	13.1	13.3	12.5	12.5	13.0	12.6	12.9	3	1	—
Godballe	311	23/10	27	169	3.21	60.4	93.2	13.0	13.0	13.0	11.0	12.5	12.5	13.0	2	1	—
Viuf	236	29/6	27	159	3.21	61.8	89.0	13.3	12.1	12.3	11.8	12.9	12.0	12.1	—	2	2
Gennemsnit				168	3.13	59.8	89.5	12.8	12.9	12.2	12.2	12.6	12.6	12.4	64	20	16

Yorkshirerace.

Center	Holdets		I Gennemsnit											Antal Dyr i Klasse			
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										
							Flæskestes Fasthed	Rygflæskestes Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	1	2	3	
Sirgaard	185	18/3	27	166	2.96	62.2	87.8	14.3	13.1	12.8	12.5	13.7	13.3	12.8	3		
do.	184	22/3	27	167	3.01	61.3	88.9	13.5	13.0	13.0	13.6	12.5	13.5	13.0	4		
Skaarup Mosegaard . .	267	8/8	27	163	3.07	60.9	90.0	13.7	13.8	12.7	13.3	13.2	13.8	13.3	3		
Sirgaard	382	29/2	28	165	3.08	60.3	88.3	14.1	13.4	12.1	13.5	13.1	13.5	13.0	4		
Herping	218	28/4	27	186	3.11	61.7	91.1	13.6	14.0	13.4	12.1	12.1	13.8	12.9	4		
Korsdalsgaard	360	26/2	28	162	3.11	60.5	90.1	13.9	13.4	12.9	12.3	12.8	13.0	13.1	4		
do.	307	30/6	27	185	3.19	60.9	89.5	14.0	13.9	12.5	12.5	12.6	13.3	13.1	4		
do.	361	18/2	28	177	3.19	61.1	91.4	13.5	14.1	12.3	11.8	12.6	13.4	13.0	4		
Gennemsnit				171	3.09	61.1	89.6	13.8	13.6	12.7	12.7	12.8	13.5	13.0	%	%	%
															100	00	00

virkning af Materiale fra de danske Svineavlscentre, og det vilde utvivlsomt være i høj Grad formaalistjenglit, set saavel fra et landøkonomisk som fra et slagterimæssigt Standpunkt, om en saadan Paavirkning fremtidig blev anvendt i en noget større Udstrækning end hidtil.

I Tabellerne V a, V b, V c, V d og V e er for hver Forsøgsstation opført den Femtedel*) af samtlige Hold, som har haft det mindste Foderforbrug. Ordningen er som sædvanlig her den, at det Hold, der havde det laveste Forbrug af F. E. pr. kg Tilvækst, er placeret øverst, derefter Holdet med det næstlaveste Forbrug o. s. fr., — uanset hvilke Resultater Holdene i andre Henseender har udvist. Det fremgaar af Tabellerne, at en stor Trivelighed hos Svinene ikke er ensbetydende med, at de ogsaa paa andre Omraader er overlegne, det viser sig nemlig, at man ofte maa gaa noget ned i Rækken for at finde de Dyr, der, naar alle Forhold tages i Betragtning, maa karakteriseres som værende de bedste.

Da det kan have sin Interesse paa forskellige Punkter at drage Sammenligninger mellem Svinene i »den bedste Femtedel« og hele Gruppen af Dyr, er omstaaende Oversigt udarbejdet.

*) Tidligere omfattede disse Tabeller en Fjerdedel af alle Holdene, men af Pladshensyn har det været nødvendigt i Aar kun at medtage en Femtedel.

Race	Forsøgs- station	Gruppe af Dyr	I Gennemsnit											pCt. af Dyrene kom i Klasse		
			Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af									
							Fasthed	Ryg	Bug	Skinker	Finhed	Kødfyldte	Type	I	II	III
Land-	Bregentved.....	Bedste $\frac{1}{5}$..	174	3.04	59.0	88.9	12.5	12.6	11.6	12.0	12.7	12.6	12.0	51	31	18
		Alle Dyr ...	182	3.35	59.1	88.8	12.6	12.6	11.8	12.2	12.7	12.5	12.1	48	31	21
	Høng.....	Bedste $\frac{1}{5}$..	171	3.17	60.8	90.1	12.9	12.5	11.9	12.5	12.7	12.3	12.4	51	30	19
		Alle Dyr ...	177	3.43	59.9	89.1	13.0	12.2	12.1	12.5	12.9	12.2	12.3	40	31	29
	Elsesminde.....	Bedste $\frac{1}{5}$ *) ..	164	3.28	59.0	89.9	12.3	12.4	12.0	12.4	12.5	12.2	12.3	36	26	38
		Alle Dyr ...	174	3.51	59.3	89.9	12.6	12.6	12.3	12.5	12.6	12.3	12.4	45	22	33
	Over Løjstrup.....	Bedste $\frac{1}{5}$..	171	3.03	59.5	89.1	12.7	12.5	12.2	12.8	12.9	12.5	12.5	50	27	23
		Alle Dyr ...	180	3.33	59.9	88.7	12.7	12.3	12.3	12.6	12.8	12.3	12.4	43	29	28
Haraldskjær.....	Bedste $\frac{1}{5}$..	168	3.13	59.8	89.5	12.8	12.9	12.2	12.2	12.6	12.6	12.4	64	20	16	
	Alle Dyr ...	172	3.34	60.3	89.4	12.7	12.8	12.3	12.2	12.7	12.5	12.4	59	23	18	
Yorkshire-	Bregentved.....	Bedste $\frac{1}{5}$..	175	3.08	59.8	90.4	13.0	13.4	12.2	13.1	13.5	12.9	13.1	88	0	12
		Alle Dyr ...	181	3.24	60.4	88.6	13.2	12.7	12.2	12.7	13.6	12.8	12.6	63	9	28
	Høng.....	Bedste $\frac{1}{5}$..	168	3.22	60.9	90.2	13.1	13.1	12.4	12.9	13.3	13.3	13.1	88	12	0
		Alle Dyr ...	180	3.46	60.8	88.7	13.5	12.6	12.4	13.2	13.5	12.7	12.7	56	28	16
	Elsesminde.....	Bedste $\frac{1}{5}$..	170	3.19	59.8	90.1	13.1	13.2	12.4	12.5	12.9	13.1	12.8	68	25	7
		Alle Dyr ...	176	3.38	60.0	89.6	13.4	12.8	12.6	12.5	12.9	12.8	12.7	57	25	18
	Over Løjstrup.....	Bedste $\frac{1}{5}$..	186	3.04	60.8	88.1	13.4	13.1	12.9	13.2	13.3	12.2	13.0	71	29	0
		Alle Dyr ...	192	3.28	60.8	89.4	13.5	13.0	12.8	12.9	13.2	13.1	12.9	76	22	2
Haraldskjær.....	Bedste $\frac{1}{5}$..	171	3.09	61.1	89.6	13.8	13.6	12.7	12.7	12.8	13.5	13.0	100	0	0	
	Alle Dyr ...	177	3.33	61.6	89.1	13.6	13.1	12.7	12.7	13.0	13.0	12.8	72	17	11	
Land-	*) Heraf fra Fyn 10 Hold		164	3.31	58.9	90.7	12.4	12.9	12.2	12.4	12.6	12.4	12.5	47	32	21
	*) Heraf fra Sønderjylland 9 Hold.....		164	3.24	59.2	89.0	12.2	11.9	11.7	12.4	12.3	12.0	12.1	23	20	57

Som det ses af denne Oversigt, har »den bedste Femtedel« overalt brugt færre Dage om at naa fra Fødsel til Slagtning end det, der var Gennemsnit for alle Dyrene, og da det samme var Tilfældet i Fjor med »den bedste Fjerdedel«, kan det betragtes som givet, at der eksisterer en bestemt Forbindelse mellem Svinenes Foderforbrug og deres Alder ved Afgang til Slagteriet, saaledes at forstaa, at jo triveligere Svinene er, — jo færre F. E. de bruger til Produktion af 1 kg Tilvækst —, desto hurtigere opnaar de Slagterivægten.

Klassifikationen paa Slagteriet har gennemgaaende været betydelig bedre for den bedste Femtedel, end den var for samtlige Svin. En Afvigelse herfra findes dog for Elsesmindes Vedkommende, og det viser sig, som det fremgaar af de to sidste Linier i Oversigten, at det er Svinene fra Sønderjylland, som har forrykket Forholdet.

Iøvrigt synes den bedste Femtedel ikke at have udmærket sig særlig fremfor Svinene som Helhed taget. Der er dog noget, som tyder paa, at den bedste Femtedel, hvad Typen angaar, har staaet lidt over Gennemsnittet for alle Svinene. Typekarakteren, der som i en Sum angiver Flæskesidens Baconværdi, har i 7 Tilfælde ligget over, i 2 Tilfælde under og i 1 Tilfælde været lig med Gennemsnittet for alle Dyrene. Noget tilsvarende blev iagttaget under Forsøgene i 1926—27.

I følgende Oversigt, der omfatter alle 5 Forsøgsstationer, og som muligvis kan paaregne nogen Interesse, er den bedste Femtedel sammenstillet med saavel den bedste som den daarligste Tiendedel af samtlige Hold efter Forbrug af F. E. pr. kg Tilvækst. Det er kun Gennemsnitstallene for hver Gruppe, der er anført.

Gruppe	Race	Alder i Dage ved Fersøgets Slutning	kg F. F. pr kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop, cm	Points (0—15) ved Bedømm. af								pCt. af Dyrene kom i Klasse		
						Flæskest Fasthed	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkørnes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type				
													I	II	III	
Bedste $\frac{1}{5}$	Land-	170	3.12	59.7	89.5	12.7	12.6	12.0	12.4	12.7	12.5	12.3	52	26	22	
— $\frac{1}{10}$	—	168	3.06	59.5	89.3	12.7	12.6	12.1	12.5	12.7	12.5	12.4	52	26	22	
Daarligste $\frac{1}{10}$...	—	187	3.75	59.8	89.1	12.7	12.1	12.3	12.2	12.7	12.0	12.2	33	32	35	
Bedste $\frac{1}{5}$	Yorkshire-	172	3.14	60.4	89.8	13.3	13.3	12.5	12.7	13.0	13.2	12.9	83	14	3	
— $\frac{1}{10}$	—	169	3.08	60.4	89.3	13.2	13.3	12.4	13.0	13.0	13.3	12.9	85	13	2	
Daarligste $\frac{1}{10}$...	—	187	3.61	60.8	88.7	13.5	12.8	12.9	12.8	13.1	12.8	12.6	58	27	15	

Oversigten viser altsaa med stor Tydelighed, at de mest trivelige Svin: de Dyr, der formaaede at producere 1 kg Tilvækst af færrest Antal F. E., kom ca. 20 Dage tidligere til Slagteriet end de mindst trivelige, ligesom de fik en langt bedre Klassifikation end disse. Paa 2 Punkter har de mindst trivelige Svin vist sig overlegne, idet de har afgivet lidt mere Eksportflæsk og fik en højere Karakter for Bugen end de mere trivelige Svin.

For Svineproducenterne indeholder ogsaa denne Oversigt en stærk Opfordring til at søge at komme i Besiddelse af trivelige Dyr, der foruden at bruge mindre Foder gør sig hurtigere færdig til Slagtning, opnaar finere Klassifikation og giver Flæsk af bedre Kvalitet end de mindre trivelige Svin.

Tabellerne Va—Ve samt Uddragene af dem og de til disse knyttede ovenfor fremsatte Bemærkninger kan formentlig være vejledende ved Indkøb af Avlsdyr fra de statsanerkendte Svineavlscentre.

I efterfølgende Oversigter er kun de Orner medtagne, hvis Afkom i Gsn. har haft et Forbrug af ikke over 3.50 F. E. pr. kg Tilvækst, en Kroplængde af mindst 89.0 cm og en Typekarakter af mindst 12.0 Points for Landracen og mindst 12.5 Points for Yorkshireracen.

**Tabel VI a. Afkom efter Orner, der er Fædre til mindst 4 Hold.
Bregentved—Høng.
Landrace.**

Center	Forsøgs-Nr.	Orne	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning			kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflask	Længde af Krop cm	Points ved Bedømmelsen							Antal Dyr i Klasse		
									Flaskets Fasthed	Rygflaskets Tykkelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Størrelse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	1	2	3
Borupsminde . Hammer	395	Særimner, 18 ⁷ / ₇ 25 do. do.	178	2.97	57.3	90.3	12.1	12.8	11.4	13.0	12.8	12.6	12.8	2	1	1		
	429		185	3.41	57.1	89.3	12.9	13.1	10.9	11.9	11.5	12.5	11.6	3	—	1		
	456		189	3.66	58.7	87.6	12.1	12.9	12.0	12.5	12.6	12.8	12.4	2	2	—		
			188	3.54	59.4	93.2	13.5	13.4	12.0	12.3	12.7	12.7	12.8	3	—	—		
Gsnt.			185	3.40	58.1	90.1	12.7	13.1	11.6	12.4	12.4	12.7	12.4	10	3	2		
Børsted	478	Jøns, 26 ⁷ / ₇ 26 do. do.	173	3.10	60.7	90.6	12.0	13.0	12.0	12.9	12.8	13.0	12.8	2	2	—		
	135		180	3.53	59.9	91.1	12.0	12.5	12.3	12.1	12.5	12.8	12.8	3	—	1		
	151		186	3.27	61.3	91.3	13.0	12.9	11.6	12.3	13.0	12.6	12.9	3	1	—		
	496		176	3.07	58.4	89.9	11.5	13.0	12.5	12.1	12.8	13.3	12.6	3	1	—		
Gsnt.			179	3.24	60.1	90.7	12.1	12.9	12.1	12.4	12.8	12.9	12.8	11	4	1		

Center	Forsøgs-Nr.	Orne	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksporthflask	Længde af Krop cm	Points ved Bedømmelsen								Antal Dyr i Klasse		
							Flaskets Fasthed	Rygflaskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	1	2	3	
Hagelbjerggd..	418	Smuk 16 29/3 25	181	3.77	57.7	89.8	14.2	12.5	11.7	12.3	12.7	12.3	12.3	1	2	—	
	452		182	3.28	59.6	87.3	12.4	13.2	11.0	11.9	11.5	12.6	11.4	3	1	—	
	459		187	3.30	59.5	87.8	12.5	13.0	11.9	12.4	12.9	12.6	12.5	3	1	—	
	67		172	3.41	61.2	90.0	13.5	11.8	12.6	12.8	13.6	12.1	12.6	—	2	2	
	169		185	3.30	59.2	89.5	12.0	13.4	10.7	12.8	12.8	13.2	12.2	3	—	—	
	170		165	3.23	59.1	88.8	11.8	13.3	11.5	12.2	13.0	12.7	12.2	3	—	—	
	171		179	3.29	60.4	90.1	13.3	12.8	12.1	12.8	12.5	12.8	12.6	2	2	—	
Gsnt....			179	3.37	59.5	89.0	12.8	12.9	11.6	12.5	12.7	12.6	12.3	15	8	2	
Høvdingsgaard	450	Viktor, 18/1 26	164	3.28	59.4	88.6	11.5	12.8	10.9	12.0	12.5	13.0	12.1	2	1	1	
	451		178	3.60	60.1	87.3	13.5	11.4	11.4	12.4	13.1	11.4	11.5	—	1	3	
	483		156	3.68	60.7	90.4	11.5	12.1	12.0	11.5	12.8	11.9	11.9	1	1	2	
	95		156	3.54	56.7	89.8	12.4	11.8	10.5	11.3	12.1	12.3	11.4	—	3	1	
	111		159	3.46	59.6	88.9	12.4	12.3	12.4	13.3	13.0	12.4	12.6	2	1	1	
	112		154	3.47	59.8	92.3	12.9	12.8	12.3	12.6	13.5	12.8	13.0	2	1	1	
	147		136	3.02	60.7	89.0	13.0	11.9	11.5	12.6	13.1	11.8	12.0	—	2	2	
	152		145	3.21	60.5	87.6	12.8	12.9	11.5	13.4	13.0	13.0	12.4	3	1	—	
	163		154	3.00	59.9	91.6	13.0	13.1	12.5	11.8	12.6	12.8	12.6	3	1	—	
Gsnt....			156	3.36	59.7	89.5	12.6	12.3	11.7	12.3	12.9	12.4	12.2	13	12	11	
Lille Køgegd..	501	Høvding 12, 12/11 26	164	3.18	60.2	90.3	12.8	11.8	12.3	11.5	13.1	12.3	12.1	—	2	2	
	502		186	3.36	60.5	88.9	12.5	12.3	11.4	12.1	12.8	12.4	12.0	1	2	1	
	509		174	3.29	59.3	89.8	13.3	12.6	11.0	11.7	12.8	12.5	12.0	1	1	1	
	512		175	3.32	59.0	88.4	12.6	12.1	11.0	11.9	13.1	12.4	11.9	1	1	2	
	127		183	3.70	60.5	90.4	13.8	12.5	12.5	12.0	12.8	12.3	12.4	1	2	1	
	128		160	3.54	62.1	89.0	13.8	11.5	12.7	13.0	13.7	11.3	12.7	—	1	2	
	Gsnt....			174	3.40	60.3	89.5	13.1	12.1	11.8	12.0	13.1	12.2	12.2	4	9	9
Ubberup.....	468	Ras Ubberup, 30/6 26	180	3.32	59.6	87.8	12.3	12.4	12.2	11.5	11.8	12.2	11.8	1	1	1	
	469		182	3.17	58.9	89.0	13.8	12.0	11.6	12.0	12.9	12.4	12.5	2	—	2	
	486		169	2.98	59.2	90.8	12.5	12.5	11.9	11.4	12.1	12.6	12.1	2	1	1	
	101		188	3.62	60.8	89.5	12.6	11.2	11.6	12.0	11.6	11.6	11.6	—	1	3	
	118		179	3.39	59.5	88.0	13.5	11.8	11.9	12.3	12.6	11.8	12.0	2	—	2	
	Gsnt....			180	3.30	59.6	89.0	12.9	12.0	11.8	11.8	12.2	12.1	12.0	7	3	9
Ørsted.....	479	Palle Mølleager, 20/6 25	168	2.99	58.2	89.3	12.9	12.5	11.0	11.5	12.4	12.8	12.0	2	2	—	
	71		173	3.42	59.2	91.4	12.3	12.5	11.0	12.1	12.3	12.4	12.3	3	—	1	
	104		163	3.23	60.7	88.4	13.5	12.8	12.1	12.9	12.9	12.4	12.6	3	1	—	
	105		169	3.26	62.8	90.0	13.8	12.4	12.7	13.3	13.2	12.8	13.0	1	2	—	
	Gsnt....			168	3.23	60.2	89.8	13.1	12.6	11.7	12.5	12.7	12.6	12.5	9	5	1

Tabel VI b. Afkom efter Orner, der er Fædre til mindst 4 Hold. Elsesminde.

Landrace.

Center	Forsøgs-Nr.	Orne	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflask	Længde af Krop cm	Points ved Bedømmelsen							Antal Dyr i Klasse		
							Flaskets Fasthed	Rygflaskets Tykkelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Størrelse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	1	2	3
Højrup	748	Jas 65,	177	3.54	59.7	88.5	12.9	12.0	12.3	12.9	12.5	12.0	12.4	—	2	2
	760	²³ / ₆ 26	172	3.43	60.7	90.1	13.5	11.4	13.4	12.8	13.6	11.8	12.4	—	1	3
	761	do.	178	3.64	57.1	93.7	12.7	13.6	12.5	12.0	12.3	12.7	12.7	3	—	—
	765	do.	173	3.27	59.1	91.1	12.5	12.9	12.5	12.6	12.6	12.5	12.6	2	1	1
Gsnt....			175	3.47	59.2	90.9	12.9	12.5	12.7	12.6	12.8	12.3	12.5	5	4	6
Tarup Sønderg.	681	Morten 70	169	3.44	59.0	94.0	13.1	13.9	13.3	12.3	12.8	13.0	13.3	4	—	—
	685	S. 2547	159	3.35	59.0	92.1	12.5	12.4	12.8	11.9	12.6	11.9	12.4	1	3	—
	689	do.	170	3.45	60.8	91.4	12.5	12.7	13.1	12.4	12.5	12.5	12.8	1	3	—
	736	do.	168	3.70	59.8	92.3	12.8	12.9	13.3	12.8	12.9	12.3	13.3	2	1	1
Gsnt....			167	3.49	59.7	92.5	12.7	13.0	13.1	12.4	12.7	12.4	13.0	8	7	1

Yorkshirerace.

Anhof	671	Kai Anhof	165	3.07	59.9	88.8	12.5	13.6	12.5	13.3	12.5	13.1	12.6	3	1	—
	672	S. 2619	183	3.13	60.4	89.6	12.1	13.8	13.1	13.3	12.8	13.6	13.1	3	1	—
	676	do.	170	3.23	61.1	87.5	13.1	12.4	12.8	13.3	13.1	12.4	12.5	2	1	1
	690	do.	174	3.25	59.2	92.5	13.5	13.0	11.5	12.4	12.9	13.1	12.6	2	1	1
	703	do.	167	3.27	59.9	89.3	12.6	12.9	12.1	12.0	12.1	12.9	12.3	2	1	1
	704	do.	176	3.25	60.3	90.1	13.4	12.9	12.6	12.3	12.9	13.0	12.9	1	3	—
	732	do.	166	3.46	59.7	87.8	13.8	11.8	12.5	12.3	13.0	11.8	12.1	—	1	3
	743	do.	177	3.57	60.5	90.0	13.0	11.6	12.9	11.5	12.5	11.8	12.0	1	1	2
Gsnt....			172	3.28	60.1	89.5	13.0	12.8	12.5	12.6	12.7	12.7	12.5	14	10	8
Anhof	744	Hercules	168	3.38	61.5	88.8	13.8	12.0	13.3	13.1	12.9	12.4	12.8	1	2	1
	745	Bellinge	164	3.25	59.7	91.3	13.1	12.7	12.3	11.9	12.9	13.0	12.8	4	—	—
	746	S. 2395	176	3.26	60.6	88.3	13.6	12.7	12.5	12.4	13.1	12.8	12.6	1	2	1
	756	do.	175	3.35	60.0	90.4	13.3	13.3	12.5	12.6	13.1	12.8	12.9	3	1	—
	757	do.	174	3.41	61.1	90.4	13.6	12.6	12.4	12.6	12.9	12.6	12.8	2	1	1
	769	do.	178	3.28	61.2	89.9	13.1	11.7	12.8	12.8	12.6	12.4	12.5	1	2	1
	778	do.	178	3.42	62.6	91.0	13.4	13.4	12.6	13.3	13.5	13.4	13.4	4	—	—
Bellinge.....	738	do.	174	3.54	61.5	90.8	14.3	12.0	12.6	12.3	13.0	11.9	12.5	2	—	2
Gsnt....			173	3.36	61.0	90.1	13.5	12.6	12.6	12.6	13.0	12.7	12.8	18	8	6

Center	Forsøgs-Nr.	Orne	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop cm	Points ved Bedømmelsen								Antal Dyr i Klasse		
							Flaskets Fasthed	Rygflæskets Tykkelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Slinkernes Størrelse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type				
														1	2	3	
Brangstrupgd.	635	Histon Baron,	195	3.41	59.9	89.1	13.5	12.8	13.0	13.0	13.0	13.5	13.0	2	2	—	
	636	S. 2793	178	3.33	59.8	87.8	14.0	12.9	13.0	13.0	14.0	12.8	13.0	2	1	1	
	637	do.	183	3.39	59.9	91.9	13.8	14.3	13.0	11.9	12.5	13.4	13.1	4	—	—	
	638	do.	201	3.41	60.6	91.6	13.0	13.4	12.8	12.0	12.6	13.4	13.0	3	1	—	
	655	do.	185	3.42	60.5	90.0	14.0	13.2	13.0	11.9	12.8	12.8	12.9	2	2	—	
	666	do.	179	3.36	60.8	88.4	14.5	12.2	12.3	12.8	12.8	12.0	12.5	1	—	3	
	697	do.	164	3.54	60.7	91.2	13.3	12.9	11.3	11.8	12.5	12.3	12.3	1	2	—	
	711	do.	176	3.52	60.6	89.1	13.9	12.6	13.5	12.8	13.1	12.8	13.0	2	—	2	
	759	do.	172	3.17	59.8	93.0	13.0	13.5	12.8	12.1	12.6	13.1	13.0	3	1	—	
Gsnt....			181	3.39	60.3	90.2	13.7	13.1	12.7	12.4	12.9	12.9	12.9	20	9	6	
Sdr. Esterbølle	664	Halvton 2,	185	3.53	60.5	91.5	13.1	13.3	12.3	12.3	12.4	13.0	12.8	3	—	1	
	665	S. 2791	173	3.27	60.2	91.5	13.3	12.6	12.9	12.4	11.6	13.3	12.6	2	1	1	
	673	do.	182	3.34	57.3	93.1	12.9	13.6	11.4	11.9	12.5	13.6	12.6	4	—	—	
	679	do.	184	3.35	60.2	90.9	13.9	13.3	12.8	13.3	13.6	13.5	13.3	2	2	—	
	680	do.	173	3.30	59.3	90.6	14.1	13.3	12.5	11.8	13.3	12.8	12.6	4	—	—	
	726	do.	163	3.50	61.0	88.5	12.6	12.7	12.5	12.1	12.5	12.0	12.5	2	1	1	
	737	do.	179	3.42	57.8	90.3	13.8	13.0	11.8	11.4	12.4	12.9	12.4	2	2	—	
	753	do.	175	3.49	59.8	91.4	12.8	12.2	12.3	11.3	12.6	12.1	12.4	1	3	—	
Gsnt....			177	3.40	59.5	91.0	13.3	13.0	12.3	12.1	12.6	12.9	12.7	20	9	3	

Tabel VI c. Afkom efter Orner, der er Fædre til mindst 4 Hold. Over Løjstrup.

Landrace.

Center	Forsøgs-Nr.	Orne	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop om	Points ved Bedømmelsen							Antal Dyr i Klasse		
							Flæskest Fæstbed	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type			
														1	2	3
Nisset Indelk.	1082	Lars,	164	3.14	59.4	91.8	12.4	13.1	11.0	13.1	12.6	13.0	12.8	3	1	—
	1083	S. 2743	157	3.17	58.7	91.3	12.5	12.6	12.5	12.8	12.6	12.8	12.8	3	1	—
	1102	do.	183	3.46	59.8	88.0	11.8	11.1	12.0	12.2	12.7	11.0	12.0	—	1	2
	1103	do.	165	2.98	59.3	91.8	11.3	13.2	12.0	13.2	12.3	12.8	12.8	3	—	—
	1113	do.	160	3.05	59.8	87.8	11.8	11.7	11.3	12.7	12.7	11.8	12.3	1	—	2
Gsnt....			166	3.16	59.4	90.1	12.0	12.3	11.8	12.8	12.6	12.3	12.5	10	3	4
Sahl.	1118	Daks,	204	3.55	59.8	89.2	11.3	11.8	12.8	12.2	12.3	11.8	12.3	1	1	1
	1173	²⁶ / ₇ 26	189	3.50	60.0	88.8	12.1	12.3	12.0	12.5	13.3	12.6	12.6	2	2	—
	1180	do.	181	3.22	60.1	92.0	12.3	12.3	11.7	12.0	12.2	12.5	12.2	1	2	—
	1181	do.	196	3.28	59.0	89.6	12.3	12.3	12.1	12.8	13.3	12.1	12.6	1	1	2
	1200	do.	185	3.35	59.8	89.1	10.0	12.1	12.1	12.0	12.8	12.0	11.8	1	2	1
Gsnt....			191	3.38	59.7	89.7	11.6	12.2	12.1	12.3	12.8	12.2	12.3	6	8	4
Tendrup Mølle- gaard.	1158	Lind,	184	3.28	59.6	89.2	12.7	11.7	12.5	12.3	13.3	11.3	12.2	—	2	1
	1165	¹⁶ / ₈ 26	198	3.60	58.8	87.3	13.3	12.4	11.7	12.0	12.3	12.5	12.0	1	2	—
	1198	do.	169	3.13	58.6	90.0	12.0	13.8	12.0	13.1	12.9	13.4	13.1	4	—	—
	199	do.	182	3.13	60.1	89.6	11.4	12.3	11.9	12.3	12.5	12.5	12.3	2	1	1
Gsnt....			183	3.29	59.3	89.0	12.4	12.6	12.0	12.4	12.8	12.4	12.4	7	5	2
Thorn. Vstgd.	1175	Blokken,	177	3.22	59.7	90.5	12.4	12.8	12.4	12.9	12.9	12.8	12.8	4	—	—
	1176	²¹ / ₁₁ 26	170	3.16	59.1	90.4	12.8	13.2	11.5	12.6	12.1	13.0	12.5	4	—	—
	1186	do.	174	3.18	60.5	89.0	11.0	13.7	12.7	12.5	13.0	13.2	12.8	3	—	—
	1201	do.	177	3.01	58.7	86.8	12.1	13.4	12.9	13.6	13.5	13.3	12.6	3	1	—
Gsnt....			175	3.14	59.5	89.2	12.1	13.3	12.4	12.9	12.9	13.1	12.7	14	1	—

Tabel VI d. Afkom efter Orner, der er Fædre til mindst 4 Hold. Haraldskjær.

Landrace.

Center	Forsøgs-Nr.	Orne	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop cm	Points ved Bedømmelsen								Antal Dyr i Klasse		
							Flæskest Fæsthed	Rygflæskest Tykkelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinernes Størrelse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	1	2	3	
Bakkegaard ..	175	Plovmand, S. 2487	169	3.36	58.5	89.3	13.2	13.7	11.2	11.3	12.3	13.0	12.5	3	—	—	
	176		184	3.36	58.7	92.1	12.9	13.6	11.9	10.8	11.9	12.8	12.1	3	1	—	
	199		173	3.15	59.8	90.8	13.1	12.6	11.8	11.9	12.0	12.5	12.4	2	2	—	
	217		171	3.14	59.1	88.6	12.3	12.3	12.3	11.4	12.3	11.9	11.8	1	3	—	
	290		170	3.28	60.2	91.3	13.1	12.8	12.5	12.1	12.3	12.6	12.6	3	1	—	
Gsnt....			173	3.26	59.3	90.4	12.9	13.0	11.9	11.5	12.2	12.6	12.4	12	7	—	
Barrit	192	Barrit Aaes, S. 2559	174	3.21	60.4	90.5	12.6	12.6	12.4	12.0	11.6	12.3	11.9	2	1	1	
	194		170	3.17	59.9	86.9	13.9	13.2	13.0	12.0	11.8	12.8	11.9	3	1	—	
	219		161	3.07	59.3	89.8	13.5	13.1	12.3	12.0	12.4	12.5	12.5	3	1	—	
Klejsgaard ...	349	do.	190	3.27	61.4	90.8	12.3	12.7	12.3	12.1	12.4	11.6	12.4	2	1	1	
	Gsnt....				174	3.18	60.3	89.5	13.1	12.9	12.5	12.0	12.1	12.3	12.2	10	4
Barrit	193	Barrit Kastor, S. 2663	166	3.16	61.0	90.9	13.0	13.3	12.3	12.1	12.6	13.0	12.8	3	1	—	
	225		163	3.03	59.1	90.9	13.9	12.9	11.8	12.8	13.3	12.8	13.0	3	—	1	
	321		174	3.14	58.6	91.3	13.2	13.8	12.3	12.2	13.2	12.8	13.2	2	1	—	
	366		165	3.05	59.2	89.4	12.1	12.9	11.8	12.0	12.9	12.3	12.3	2	—	2	
Gsnt....			167	3.10	59.5	90.6	13.1	13.2	12.1	12.3	13.0	12.7	12.8	10	2	3	
Brønd Mølle..	201	Valther, S. 2703	172	3.34	61.6	90.4	12.9	13.6	13.6	13.6	13.3	13.1	13.1	4	—	—	
	202		171	3.21	62.3	89.3	13.1	13.3	12.5	12.5	13.0	12.6	12.9	3	1	—	
	265		173	3.10	59.8	90.6	12.3	13.0	12.0	12.6	12.4	13.3	12.6	3	1	—	
	322		169	3.20	59.9	90.2	12.3	12.2	12.3	12.5	12.5	12.2	12.3	1	—	2	
Gsnt....			171	3.21	60.9	90.1	12.7	13.0	12.6	12.8	12.8	12.8	12.7	11	2	2	
Grangaard....	223	Knop Grangaard, 21/4 26	157	3.42	62.0	90.8	13.5	13.1	13.6	13.4	13.5	12.8	13.4	2	2	—	
	259		159	3.24	59.7	88.8	13.1	13.4	11.9	12.9	13.3	13.0	12.9	3	—	1	
	260		165	3.42	62.6	89.1	12.5	12.9	12.3	13.1	12.6	12.5	12.5	3	1	—	
	261		159	3.37	62.4	90.2	13.7	12.0	13.0	13.2	12.8	11.8	12.7	1	—	2	
Gsnt....			160	3.36	61.7	89.7	13.2	12.9	12.7	13.2	13.1	12.5	12.9	9	3	3	
Gylling Overb.	196	Hornborg, S. 2747	173	3.37	59.0	92.9	13.4	14.1	12.0	11.9	13.3	13.3	13.5	4	—	—	
	204		160	3.27	59.2	89.9	13.1	14.0	12.3	11.9	12.9	13.1	13.1	4	—	—	
	251		180	3.41	61.2	91.4	12.9	13.1	12.5	12.8	13.0	12.6	13.1	2	2	—	
	364		167	3.18	58.4	90.8	12.0	13.1	11.1	11.1	12.5	12.5	12.4	3	1	—	
	365		186	3.32	59.4	91.3	11.5	13.7	11.9	11.8	12.8	12.9	12.8	4	—	—	
Gylling Skov .	209	do.	182	3.33	59.2	93.7	12.2	13.5	11.5	10.3	12.5	12.3	12.2	3	—	—	
	216		187	3.37	60.6	89.6	12.3	13.3	13.4	13.0	13.8	13.1	13.1	4	—	—	
Gsnt....			176	3.32	59.6	91.4	12.5	13.5	12.1	11.8	13.0	12.8	12.9	24	3	—	

Center	Forsøgs-Nr.	Ørne	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop cm	Points ved Bedømmelsen								Antal Dyr i Klasse		
							Flæskestes Fasthed	Rygflæskestes Tykkelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Størrelse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	1	2	3	
Klejsgaard . . .	154	Klejs II, S. 2685	191	3.30	59.3	92.1	13.0	13.8	12.0	12.3	12.6	13.3	12.8	4	—	—	
	230		172	3.02	59.9	88.5	13.8	13.7	13.3	12.6	12.9	12.8	12.8	3	1	—	
	231		180	3.22	60.2	90.5	14.0	13.7	13.0	12.4	13.0	13.0	13.1	2	2	—	
	283		173	3.58	61.5	90.8	13.4	12.8	13.0	12.6	13.4	12.6	12.8	3	—	1	
	348		184	3.07	59.6	89.5	13.4	13.9	12.6	12.5	12.9	13.5	13.1	4	—	—	
Barrit	354	do.	156	2.89	59.9	89.0	12.6	13.1	13.4	12.6	12.5	12.9	12.8	4	—	—	
Gsnt.			176	3.18	60.1	90.1	13.4	13.5	12.9	12.5	12.9	12.9	12.9	20	3	1	
Kongensgaard	198	Aaes, S. 2513	177	3.34	60.5	91.5	14.4	13.3	13.1	12.6	13.3	12.9	13.1	3	1	—	
	203		179	3.52	60.3	89.7	13.3	12.8	12.5	12.3	13.5	12.3	12.7	1	2	—	
	357		173	3.26	61.0	88.4	13.1	12.6	13.3	12.9	13.1	12.4	12.6	3	—	1	
	383		175	3.14	59.5	89.5	13.0	14.1	13.3	13.0	13.0	13.0	13.3	4	—	—	
Gsnt.			176	3.32	60.3	89.8	13.5	13.2	13.1	12.7	13.2	12.7	12.9	11	3	1	
Toustrup	232	Skovsus, 25/4 26	171	3.39	60.5	91.9	12.6	11.5	10.8	9.9	11.6	11.1	11.3	—	2	2	
	242		162	3.17	61.1	87.9	13.5	11.3	12.1	12.5	12.9	12.1	12.3	—	—	4	
	274		162	3.35	60.2	89.0	13.0	12.7	11.7	12.5	13.2	13.2	12.5	2	—	1	
	305		172	3.32	60.9	90.0	12.6	11.9	12.4	12.6	12.1	12.4	12.1	1	1	2	
Gsnt.			167	3.31	60.7	89.7	12.9	11.9	11.8	11.9	12.5	12.2	12.1	3	3	9	

Yorkshire race.

Korsdalsgaard	343	Langemand, 27/2 27	186	3.26	61.7	89.0	13.8	13.8	13.0	12.4	13.0	13.3	12.8	4	—	—
	344		178	3.42	63.8	90.5	13.3	12.1	12.8	11.9	12.9	11.9	12.3	3	1	—
	360	do.	162	3.11	60.5	90.1	13.9	13.4	12.9	12.3	12.8	13.0	13.1	4	—	—
	361	do.	177	3.19	61.1	91.4	13.5	14.1	12.3	11.8	12.6	13.4	13.0	4	—	—
Gsnt....			176	3.25	61.8	90.3	13.6	13.4	12.8	12.1	12.8	12.9	12.8	15	1	—
Skaarup Moseg	235	Monitor II, S. 2625	193	3.56	61.7	90.0	13.5	12.6	13.1	11.8	12.6	12.4	12.4	2	2	—
	252		168	3.38	60.6	88.5	13.5	13.5	11.9	12.0	12.5	13.5	12.4	4	—	—
	267	do.	163	3.07	60.9	90.0	13.7	13.8	12.7	13.3	13.2	13.8	13.3	3	—	—
	284	do.	176	3.57	61.5	88.6	13.8	13.1	12.8	12.4	12.8	12.8	12.6	2	1	1
	286	do.	169	3.40	61.5	90.2	13.7	13.3	12.8	12.5	13.5	13.2	13.0	2	1	—
	1060	do.	190	3.29	59.3	92.5	13.3	13.4	12.4	12.8	12.8	13.6	13.3	4	—	—
	1074	do.	187	3.27	61.8	90.4	13.3	13.0	12.0	12.4	12.8	13.0	12.5	3	1	—
	1075	do.	179	3.27	60.6	90.3	13.9	12.9	13.0	12.9	13.1	13.1	12.9	3	1	—
Gsnt....			178	3.35	61.0	90.1	13.6	13.2	12.6	12.5	12.9	13.2	12.8	23	6	1

Tabel VI e. Orner, hvis Afkom kan særlig fremhæves.

Lands- del	Race	Orne	Fader til Antal Hold	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F. E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksporthæsk	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								pCt. af Svinene kom i Klasse		
								Flaskets Fasthed	Rygflaskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed a Hoved Ben og Svær	Kødfylde	Type	I	II	III	
Sjælland	Land- —	Jøns, f. ²⁶ / ₇ 26..... Palle Mølleager, f. ²⁰ / ₆ 25..	4 4	179 168	3.24 3.23	60.1 60.2	90.7 89.8	12.1 13.1	12.9 12.6	12.1 11.7	12.4 12.5	12.8 12.7	12.9 12.6	12.8 12.5	69 60	25 33	6 7	
Fyn	Land- Yorkshire- —	Morten 70, S. 2547..... Histon Baron, S. 2793.... Halvton 2, S. 2791.....	4 9 8	167 181 177	3.49 3.39 3.40	59.7 60.3 59.5	92.5 90.2 91.0	12.7 13.7 13.3	13.0 13.1 13.0	13.1 12.7 12.3	12.4 12.4 12.1	12.7 12.9 12.6	12.4 12.9 12.9	13.0 12.9 12.7	50 57 63	44 26 28	6 17 9	
	Nørrejylland.	Land- — — — — — — —	Lars, S. 2743..... Bløkken, f. ²¹ / ₁₁ 26..... Barrit Kastor, S. 2693.... Valther, S. 2703..... Hornborg, S. 2747..... Klejs II, S. 2685..... Aaes, S. 2513.....	5 4 4 4 7 6 4	166 175 167 171 176 176 176	3.16 3.14 3.10 3.21 3.32 3.18 3.32	59.4 59.5 59.5 60.9 59.6 60.1 60.3	90.1 89.2 90.6 90.1 91.4 90.1 89.8	12.0 12.1 13.1 12.7 12.5 13.4 13.5	12.3 13.3 13.2 13.0 13.5 13.5 13.2	11.8 12.4 12.1 12.6 12.1 12.9 12.7	12.8 12.9 12.3 12.8 11.8 12.5 12.7	12.6 12.9 13.0 12.8 13.0 12.9 13.2	12.3 13.1 12.7 12.8 12.8 12.9 12.7	12.5 12.7 12.8 12.7 12.9 12.9 12.9	59 93 67 74 89 83 73	18 7 13 13 11 13 20	23 — 20 13 — 4 7
		Yvrkshire- —	Langemand, f. ²⁷ / ₉ 27..... Monitor II, S. 2625.....	4 8	176 178	3.25 3.35	61.8 61.0	90.3 90.1	13.6 13.6	13.4 13.2	12.8 12.6	12.1 12.5	12.8 12.9	12.9 13.2	12.8 12.8	94 77	6 20	— 3

De i Tabel VI e opførte Orner er der særlig Anledning til at fæste Opmærksomheden ved, idet deres Afkoms Præstationer har ligget ikke saa lidt over Gennemsnittet, saaledes som det findes udtrykt i følgende kortfattede Karakteristik:

A f k o m m e t s				
	Trive- lighed	Krop- længde	Flæskekva- litet og Type	Klassi- fikation
Landornen Jøns	meget god	meget god	meget god	meget god
— Palle Mølleager .	meget god	god	god	meget god
— Morten 70	ret god	udm. god	udm. god	god
— Lars	udm. god	meget god	ret god	god
— Blokken	udm. god	ret god	meget god	udm. god
— Barrit Kastor . . .	udm. god	meget god	udm. god	meget god
— Valther	meget god	meget god	udm. god	meget god
— Hornborg	god	udm. god	udm. god	udm. god
— Klejs II	udm. god	meget god	udm. god	udm. god
— Aaes	god	god	udm. god	meget god
Yorkshireornen Histon Baron	ret god	meget god	udm. god	god
— Halvton II .	ret god	meget god	meget god	meget god
— Langemand .	god	meget god	udm. god	udm. god
— Monitor II .	god	meget god	udm. god	udm. god

I efterfølgende Oversigt (Side 42) er opført de Orner, hvis Afkom ikke har opfyldt de forannævnte Fordringer til Trivelighed, Kropplængde og Typekarakter.

Landrace.

Forsøgsstation	Orne	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop cm	Points ved Bedømmelsen							Antal Dyr i Klasse		
						Flæskest Fasthed	Rygflæskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type			
													1	2	3
Bregentved- Høng	Tjørn Luks, ⁵ / ₇ 25.	182	3.36	59.5	88.1	13.5	11.6	11.9	12.5	12.7	11.6	12.0	2	6	1
	Ferd. Frost, S. 2733	186	3.51	59.7	88.1	13.0	13.0	11.5	13.0	12.7	12.8	12.3	9	3	1
	Pax Elkenør, ¹³ / ₇ 25	164	3.43	59.2	88.5	12.4	13.0	12.1	13.1	13.2	12.7	12.7	11	3	2
	Høvding Godthaab, ²⁸ / ₁ 26	200	3.64	58.8	88.1	13.2	12.2	12.1	12.2	12.5	12.1	11.8	7	10	5
	Pax Hjelm, S. 2667	175	3.42	58.8	88.5	13.0	13.0	12.3	12.0	12.9	12.8	12.4	14	5	1
	Jac. Høvding, ¹³ / ₅ 26	187	3.58	60.0	86.0	12.7	11.7	11.7	12.3	12.8	11.8	11.5	3	3	9
	Ib Høvding, ²⁸ / ₁ 26	173	3.23	59.1	88.2	12.6	12.6	10.9	11.5	12.0	12.4	11.3	8	5	1
Elsesminde . . .	Thor, ²³ / ₇ 26	162	3.31	60.5	88.0	12.6	11.6	11.8	12.7	12.7	11.6	12.0	2	2	1
	Gorm, ²³ / ₁₁ 25	173	3.36	58.4	87.4	12.5	12.7	12.1	13.1	12.7	12.8	12.4	9	2	5
	Viking Skovlund, ¹ / ₁₂ 25	184	3.66	59.1	88.8	12.5	11.8	12.1	12.0	12.5	11.9	11.9	3	3	9
	Thorvald, S. 2775.	178	3.62	59.2	91.6	12.5	13.1	12.4	12.9	12.7	12.5	13.0	18	6	3
	Magnus 35, ¹ / ₁₂ 25.	182	3.54	59.3	89.6	13.0	12.4	12.3	12.2	13.1	12.4	12.3	10	7	12
	Troels 70, S. 2539.	178	3.51	60.1	90.0	12.8	12.9	12.9	13.2	12.9	12.4	12.8	7	7	4
	Over Løjstrup.	Ib Hejring, ¹⁹ / ₁₁ 25	174	3.34	59.9	88.4	12.7	12.3	11.9	12.9	12.9	12.2	12.4	9	5
	Draaby-Pet., S. 2441	171	3.10	59.8	88.8	12.8	12.5	12.3	12.7	13.1	12.4	12.6	14	5	7
	Mik, ²¹ / ₇ 26	177	3.35	60.7	87.8	12.7	11.9	12.3	12.8	13.0	12.3	12.2	8	4	7
	Odin, S. 2755	175	3.15	59.2	88.4	13.3	11.7	12.5	12.5	12.6	12.0	12.2	3	6	10
	Trymer, ⁹ / ₈ 26	179	3.41	60.7	88.5	12.5	12.1	12.4	12.9	13.1	12.0	12.5	2	9	5
	Vester, ²² / ₇ 26	176	3.25	59.2	87.9	12.3	12.8	12.5	12.8	12.9	12.6	12.5	13	3	4
Haraldskjær . .	Vik. Honum, ¹⁸ / ₁ 26	187	3.55	60.6	91.1	11.8	12.3	12.5	11.8	12.6	12.2	12.4	5	5	5
	Galant, S. 2383 . . .	158	3.41	60.2	88.7	12.8	12.5	12.2	12.2	12.6	12.3	12.3	11	3	4

Yorkshirerace.

Bregentved...	Cæsar Vejringe, S. 2193	186	3.53	60.8	89.0	13.3	13.0	12.2	13.5	13.5	13.1	12.8	12	7	—	
Haraldskjær ..	Kingm. B., S. 2613	178	3.37	61.8	88.4	13.4	12.6	12.4	12.7	13.0	12.7	12.6	17	9	5	
	Klaus, $\frac{15}{9}$ 25	169	3.19	61.9	88.3	13.8	13.0	13.0	12.9	13.2	13.2	12.9	15	2	2	

I Tabellerne VII—XIV Side 44—57 er der for hver Forsøgsstation foretaget en Opstilling af de Hold, som i den ene eller anden Retning har været særlig fremragende. Forhaabentlig kan de praktiske Svineproducenter drage Lære ogsaa af disse Tabeller, naar Talen er om Køb af Avlsdyr fra Centrene med det Formaa at hidføre en Forbedring af deres Svinebestand, og for selve Avlscenterejerne er de formentlig heller ikke uden Betydning.

Tabel VII. Hold, som har givet 61.5 pCt. Eksportflæsk eller derover.

Forsøgs- station	<i>Landrace</i>		Hold Nr.	pCt. Ekspfl.	<i>Yorkshirerace</i>		Hold Nr.	pCt. Ekspfl.
	Center				Center			
Bregentved ..	Lindersgaard		470	61.5	Bønned		471	61.5
					Doktorbakken		466	61.8
					Svendsbjerg		473	61.8
Af de behandlede Hold...			0.9	pCt.				30.0 pCt.
Høng	Frederiksminde		115	61.6	Bønned		100	61.6
	Lille Køgegaard		128	62.1	do.		188	61.5
	Maarum Møllegaard		156	61.7				
	Ravnshøjgaard		108	61.5				
	Sønderby		117	62.2				
	Toftshøj		154	61.5				
	Ørsted		105	62.8				
Af de behandlede Hold...			6.8	pCt.				25.0 pCt.
Elsesminde ..	Doverholm		779	62.2	Anhof		778	62.6
					do.		744	61.5
					Bellinge		738	61.5
					Gaasbjerg		763	61.7
					Skodborg		722	62.2
Af de behandlede Hold...			1.1	pCt.				10.0 pCt.
OverLøjstrup	Alshøjgaard		1080	61.6	Hørsiggaard		1049	61.9
	Dejret		1046	61.9	Skaarup Mosegaard ..		1074	61.8
	Drastrup		1123	61.6	Thorning Toftgaard ..		1030	62.4
	Duemosegaard		1079	61.6	Tøndering		1194	61.6
	Højgaard-Aars		1085	61.5				
	Skjødstrup		1043	61.8				
	Thorning Vestergaard ..		1094	61.7				
	do.		1095	61.7				
	do.		1124	61.6				
	Vattrup Nørgaard ..		1177	61.6				
Af de behandlede Hold...			6.2	pCt.				36.4 pCt.
Haraldskjær.	Brønd Mølle		202	62.3	Herping		218	61.7
	do.		201	61.6	do.		312	61.7
	Grangaard		260	62.6	do.		282	61.5
	do.		261	62.4	Honum Y.		292	62.6
	do.		223	62.0	do.		303	61.7
	Honum		272	61.7	Højrupgaard		331	61.6
	Jelling		182	61.5	Korsdalsgaard		344	63.8
	Kirstineberg		188	61.9	do.		288	62.7
	do.		280	61.7	do.		268	62.2
	Klejsgaard		283	61.5	do.		304	62.0
	Kærbølling		276	61.8	do.		240	61.8
	Lundgaard		205	61.6	do.		334	61.8
	Permelille		306	61.7	do.		343	61.7
	do.		269	61.5	do.		351	61.6
	Plougstrup		153	61.6	do.		329	61.5

Forsøgs- station	<i>Landrace</i>		<i>Yorkshirerace</i>	
	Center	Hold Nr.	Center	Hold Nr.
		pCt. Ekspfl.		pCt. Ekspfl.
	Rørth	336 62.6	Sirgaard	195 62.4
	Skads	355 61.6	do.	185 62.2
	Skovlund	275 61.9	do.	358 62.1
	Søften	270 62.4	do.	200 61.9
	do.	271 62.4	do.	318 61.9
	do.	263 61.9	Skaarup Mosegaard ..	287 63.4
	Vestermølle ..	241 62.2	do.	266 62.2
	Viuf	236 61.8	do.	235 61.7
	do.	308 61.6	do.	284 61.5
			do.	286 61.5
Af de behandlede Hold ...		15.5 pCt.	 61.0 pCt.	

Tabel VIII. Hold med 13.5 Points og derover for Flæskets Fasthed.

Forsøgs- station	<i>Landrace</i>		<i>Yorkshirerace</i>	
	Center	Hold Nr.	Center	Hold Nr.
		Points		Points
Bregentved..	Dyndegaard	454 13.6	Bønned	471 13.8
	do.	465 13.5	Doktorbakken	477 13.8
	Hagelbjerggaard	418 14.2		
	Hjelm	427 13.5		
	Høvdingsgaard	451 13.5		
	Lundby Møllegaard ..	448 13.5		
	Ubberup	469 13.8		
	Vesterlund	413 13.5		
Af de behandlede Hold...		7.4 pCt.	 20.0 pCt.	
Høng	Broby	136 14.3	Bønned	100 14.0
	do.	137 13.9	Svendsbjerg	74 13.8
	Godthaab	80 14.3	Vangegaard	76 14.4
	Hagelbjerggaard	67 13.5		
	Hammer	122 14.5		
	do.	123 13.5		
	Hanstedgaard	149 13.5		
	Hellebjerggaard	96 13.5		
	Høvdingsgaard	125 14.5		
	Langedeby	86 14.4		
	Lille Køgegaard	127 13.8		
	do.	128 13.8		
	Maarum Møllegaard ..	116 13.8		
	Mindeshoved	102 13.9		
	Ravnsbjerggaard	109 13.8		
	Testrup	110 14.1		
	Toftøj	124 13.6		
	Ubberup	118 13.5		
	Vejleby	85 13.7		
	Vesterlund	103 13.8		
	Vindfældegaard	130 14.5		
	Ørsted	105 13.8		
	do.	104 13.5		
Af de behandlede Hold...		22.3 pCt.	 37.5 pCt.	

Forsøgs- station	<i>Landrace</i>		Points
	Center	Hold Nr.	
Elsesminde..	Højrup.....	705	13.5
	do.	760	13.5
	Nytoftegaard.....	707	13.5
	Strandby.....	642	13.8
	Taarupgaard.....	688	13.7
	Torpe.....	706	13.5
	Vindinge.....	674	13.5

Af de behandlede Hold... 7.6 pCt.

OverLøjstrup	Alshøjgaard.....	1130	13.5
	Dejret.....	1053	13.5
	Egegaard.....	1182	13.5
	Fladstrup.....	1071	13.7
	Gislum Nedergaard ..	1195	13.8
	Gravlev.....	1039	14.0
	do.	1076	13.7
	do.	1108	13.7
	do.	1098	13.6
	do.	1064	13.5
	Kolund Østergaard ..	1096	13.9
	Neder Bisgaard.....	1068	13.5
	do.	1114	13.5
	do.	1139	13.5
	Nr. Tranders.....	1203	14.3
	do.	1179	13.6
	Nygaard-Alsted.....	1128	13.8
	Oue Nygaard	1143	14.0
	Rakkeby.....	1189	13.8
	do.	1117	13.6
	Sandagergaard.....	1132	13.5
	Tødsø Mølle.....	1220	13.5
	Vestermarks Mølle...	1167	13.6
	Langagergaard	1149	13.6

Af de behandlede Hold... 14.9 pCt.

	<i>Yorkshirerace</i>		Points
	Center	Hold Nr.	
Anhof.....		732	13.8
do.		744	13.8
do.		746	13.6
do.		757	13.6
do.		690	13.5
Bellinge.....		738	14.3
Brangstrupgaard.....		666	14.5
do.		636	14.0
do.		655	14.0
do.		711	13.9
do.		637	13.8
do.		635	13.5
Gaasbjerg.....		763	14.4
do.		626	14.0
do.		627	13.8
Notmark.....		633	14.0
Sdr. Esterbølle.....		680	14.1
do.		679	13.9
do.		737	13.8
do.		639	13.6
Skodborg.....		722	13.8
do.		692	13.5
do.		718	13.5
Stevning.....		669	13.5

..... 48.0 pCt.

Hørsiggaard.....	1050	14.2
do.	1049	14.1
Skaarup Mosegaard ..	1073	13.9
do.	1075	13.9
Thorning Toftgaard..	1205	14.8
do.	1030	13.8

..... 54.5 pCt.

Forsøgs- station	<i>Landrace</i>		Points	<i>Yorkshirerace</i>		Points
	Center	Hold Nr.		Center	Hold Nr.	
Haraldskjær.	Barrit.....	194	13.9	Herping.....	282	13.8
	do.	225	13.9	do.	218	13.6
	do.	219	13.5	Honum Y.....	303	14.4
	Grangaard.....	261	13.7	do.	292	13.9
	do.	223	13.5	do.	215	13.6
	Gylling Skov.....	245	13.6	Højrupgaard.....	331	13.8
	Jelling.....	182	13.5	Korsdalsgaard.....	304	14.4
	Klejsgaard.....	231	14.0	do.	307	14.0
	do.	230	13.8	do.	360	13.9
	Kongensgaard.....	198	14.4	do.	343	13.8
	Lyngballegaard.....	375	13.6	do.	239	13.6
	Mariendal.....	173	13.8	do.	329	13.6
	Oksenbøl.....	222	13.5	do.	351	13.5
	Rørth.....	247	13.5	do.	361	13.5
	Sabro.....	314	13.5	Sirgaard.....	185	14.3
	Søften.....	270	13.8	do.	382	14.1
	Toustrup.....	242	13.5	dol.....	195	13.9
	Vestermarks Mølle...	241	14.0	do.	200	13.9
				do.	184	13.5
				do.	318	13.5
				Skaarup Mosegaard ..	287	14.5
				do.	285	14.3
				do.	234	14.1
				do.	266	13.8
				do.	284	13.8
				do.	267	13.7
				do.	286	13.7
				do.	235	13.5
				do.	252	13.5
Af de behandlede Hold...			11.6 pCt.	70.7 pCt.		

Tabel IX. Hold med 13.5 Points og derover for Rygflæskets Tykkelse og Fordeling.

Forsøgs- station	<i>Landrace</i>		Points	<i>Yorkshirerace</i>		Points
	Center	Hold Nr.		Center	Hold Nr.	
Bregentved..	Borupsminde.....	422	13.6	Bønned.....	524	13.7
	Daastrup.....	515	13.5	do.	471	13.5
	Elkenøre.....	445	13.8			
	do.	505	13.5			
	Hellebjerggaard.....	404	13.5			
	Stendyssegaard.....	412	13.6			
	Testrup.....	460	14.0			
	Vesterlund.....	413	13.7			
Af de behandlede Hold...			7.4 pCt.	20.0 pCt.		
Høng.....	Hammer.....	122	14.0			
	Hjelm.....	144	13.6			
Af de behandlede Hold...			1.9 pCt.	0.0 pCt.		

Forsøgs- station	<i>Landrace</i>		Hold Nr.	Points
	Center			
Elsesminde ..	Dybdalgaard	699	13.7	
	Hundslev	728	13.6	
	Højrup	761	13.6	
	Højbogaard	652	13.8	
	Nytoftegaard	708	13.8	
	do.	646	13.7	
	Strandby	648	13.8	
	do.	640	13.7	
	do.	642	13.6	
	Taarupgaard	687	13.5	
	Tarup Søndergaard ..	681	13.9	
do.	724	13.5		
Vindinge	702	13.8		
Af de behandlede Hold...			14.1 pCt.	

OverLøjstrup	Alshøjgaard	1131	13.6	
	Egegaard	1183	13.9	
	do.	1182	13.7	
	Højtofte	1188	13.5	
	Kolind Østergaard ...	1048	13.8	
	do.	1096	13.5	
	Levringgaard	1178	13.5	
	Sdr. Andrup	1222	13.5	
	Tendrup Møllegaard ..	1198	13.8	
	Thorning Vestergaard	1186	13.7	
	Vattrup Lundgaard ..	1144	13.5	
Af de behandlede Hold...			6.8 pCt.	

Haraldskjær.	Aaes	327	14.2	
	do.	233	14.1	
	do.	371	13.6	
	Bakkegaard	175	13.7	
	do.	176	13.6	
	Barrit	321	13.8	
	Blegind Søgaard	208	14.0	
	Brond Mølle	201	13.6	
	Frøstrup	333	13.5	
	Grangaard	262	13.9	
	Gylling Overballe ...	228	14.3	
	do.	196	14.1	
	do.	204	14.0	
	do.	365	13.7	
	Gylling Skov	209	13.5	
	do.	245	13.5	
	Herping L.	207	13.7	
	Hjedding	210	13.7	
	Gejlholmgaard	186	13.5	
	Hostrup	264	13.6	
	Klejsgaard	348	13.9	
	do.	154	13.8	
	do.	230	13.7	
	do.	231	13.7	
	Kongensgaard	383	14.1	

<i>Yorkshirerace</i>			
Center	Hold Nr.	Points	
Anhof	672	13.8	
do.	671	13.6	
Brangstrupgaard	637	14.3	
do.	759	13.5	
Gaasbjerg	763	13.7	
do.	627	13.6	
Sdr. Esterbølle	673	13.6	
Thoderup	677	13.5	
			16.0 pCt.

Hørsiggaard	1050	13.8
do.	1049	13.5
Thorning Toftgaard..	1030	13.6
		</

Herping Y.			282	14.2
	do.		218	14.0
do.			312	13.6
	Korsdalsgaard		361	14.1
do.			239	14.0
	do.		307	13.9
do.			343	13.8
	do.		304	13.6
Sirgaard			200	13.5
	Skaarup Mosegaard ..		266	14.3
do.			234	13.8
	do.		267	13.8
do.			252	13.5

Forsøgs- station	<i>Landrace</i>	
	Center	Hold Nr. Points
	Linnerup	227 13.9
	do. 	294 13.7
	do. 	337 13.6
	Lyngballegaard	326 13.5
	Mariendal	173 13.9
	Plougstrup	356 13.5
	Vindelev	300 13.5
Af de behandlede Hold		20.6 pCt.

Yorkshire race

Center	Hold Nr.	Points
..... 31.7 pCt.		

Tabel X. Hold med 13.0 Points og derover for Bugens Form og Tykkelse.

Forsøgs- station	Center	Hold Nr.	Points
Bregentved..	Langedeby.....	453	13.0
	Af de behandlede Hold...	0.9	pCt.
Høng.....	Godthaab.....	79	13.3
	Langedeby.....	86	13.0
	Sønderby.....	153	13.0
	Testrup.....	110	13.0
	Af de behandlede Hold...	3.9	pCt.
Elsesminde..	Holmdrup.....	754	13.0
	Højrup.....	760	13.4
	Højbogaard.....	730	13.0
	Nytoftegaard.....	646	13.2
	Nørborg.....	682	13.1
	Taarupgaard.....	644	13.0
	Tarup Søndergaard ..	681	13.3
	do.	736	13.3
	do.	689	13.1
	Vindinge.....	657	13.5
	do.	674	13.3
	do.	693	13.0
	Af de behandlede Hold...	13.0	pCt.
OverLøjstrup	Buddum.....	1161	13.0
	Dejret.....	1126	13.0
	Drastrup.....	1123	13.0
	Egegaard.....	1187	13.5
	Gravlev.....	1039	13.3
	do.	1064	13.0
	Hejring Kirkegaard ..	1135	13.1
	Hemdrup Vestergaard	1111	13.6
	Højbakken.....	1138	13.2
	Kolind Østergaard..	1096	13.6
	Levringgaard.....	1092	13.1
	Nygaard-Alsted.....	1128	13.0
	Rakkeby.....	1117	13.0
	Skjellerup.....	1141	13.1
	Tendrup Aagaard...	1170	13.2
	Vattrup Lundgaard ..	1133	13.3
	Vattrup Nørgaard ..	1177	13.2
	Af de behandlede Hold...	10.6	pCt.

<i>Yorkshire</i> race		
Center	Hold Nr.	Points
.....	0.0	pCt.
Vangegaard.....	76	13.1
.....	1.3	pCt.
Anhof.....	670	13.4
do.	744	13.3
do.	672	13.1
Bellinge.....	741	13.1
Brangstrupgaard.....	711	13.5
do.	635	13.0
do.	636	13.0
do.	637	13.0
do.	655	13.0
Gaasbjerg.....	763	13.8
do.	627	13.0
Sdr. Esterbølle.....	639	13.6
Skodborg.....	722	13.8
do.	721	13.4
.....	28.0	pCt.
Skaarup Mosegaard ..	1075	13.0
Thorning Toftgaard..	1030	14.3
.....	18.2	pCt.

Forsøgs- station	Landrace		Hold Nr.	Points	Yorkshirerace		Hold Nr.	Points
	Center							
Haraldskjær	Barrit		354	13.4	Brøndsted		328	13.1
	do.		194	13.0	Herping Y.		324	13.6
	Baungaard		237	13.0	do.		218	13.4
	Brond Mølle		201	13.6	do.		312	13.3
	Frøstrup		340	13.0	Højrupgaard		331	13.8
	Gjellerup		315	13.0	do.		330	13.3
	Godballe		311	13.0	Korsdalsgaard		334	13.0
	Grangaard		223	13.6	do.		343	13.0
	do		261	13.0	do		351	13.0
	Gylling Skov		216	13.4	Sirgaard		200	13.1
	Honum		272	13.4	do		318	13.1
	Jelling		182	13.0	do		184	13.0
	Klejsgaard		230	13.3	Skaarup Mosegaard	..	266	13.5
	do.		231	13.0	do.	..	235	13.1
	do.		283	13.0				
	Kongensgaard		357	13.3				
	do.		383	13.3				
	do.		198	13.1				
	Linnerup		316	13.2				
	Skads		355	13.1				
	Viuf		308	13.0				
Af de behandlede Hold...				13.5 pCt.	 34.1 pCt.			

**Tabel XI. Hold med 13.5 Points og derover for Skinkernes
Form og Størrelse.**

Forsøgs- station	Landrace		Hold Nr.	Points	Yorkshirerace		Hold Nr.	Points	
	Center				Center				
Bregentved..	Borupsminde.....	422	13.6	Bønned.....		471	13.8		
	Daastrup.....	410	13.8						
	Elkenøre.....	467	13.5						
	Godthaab.....	400	13.5						
Af de behandlede Hold...			3.7 pCt.			10.0 pCt.			
Høng.....	Daastrup.....	106	13.7	Bønned.....		99	14.1		
	Sønderby.....	117	13.8		do.	188	13.9		
	Vejleby.....	85	13.8		do.	141	13.8		
	Vindfældegaard.....	130	13.8			37.5 pCt.			
Af de behandlede Hold...			3.9 pCt.						
Elsesminde..	Hundslev.....	725	13.5	Bellinge.....		742	13.7		
	Højbogaard.....	667	13.5		Gaasbjerg.....		763	14.5	
	do.	730	13.5			Sdr. Esterbølle.....		639	13.5
	Nørborg.....	682	13.5						
	Skaartofte.....	643	13.8						
	Strandby.....	640	13.5						
	Tarup Søndergaard ..	724	13.8						
	Vindinge.....	668	13.8						
Af de behandlede Hold...			8.7 pCt.			6.0 pCt.			

Forsøgs- station	<i>Landrace</i>			<i>Yorkshirerace</i>		
	Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points
OverLøjstrup	Dansbjerg.....	1120	14.0	Hørsiggaard.....	1050	13.7
	do.	1061	13.5	Thorning Toftgaard..	1030	14.3
	Drastrup.....	1123	13.6			
	Gislum Nedergaard ..	1162	13.5			
	Hundrup Vestergaard	1090	13.6			
	Højbakken.....	1127	13.9			
	Kolind Østergaard...	1048	13.5			
	Levringgaard.....	1178	13.6			
	Romdrup Aagaard...	1172	13.8			
	Sandagergaard.....	1132	13.5			
	Thorning Vestergaard	1201	13.6			
Af de behandlede Hold...			6.8 pCt.	 18.2 pCt.		
Haraldskjær.	Brønd Mølle.....	201	13.6	Brøndsted.....	328	13.6
	Skovlund.....	299	14.3	Sirgaard.....	184	13.6
	Søften.....	263	13.5	do.	383	13.5
				Skaarup Mosegaard ..	266	13.5
Af de behandlede Hold...			1.9 pCt.	 9.8 pCt.		

Tabel XII. Hold med 13.5 Points og derover for Finhed af Hoved, Ben og Svær.

Forsøgs- station	<i>Landrace</i>			<i>Yorkshirerace</i>		
	Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points
Bregentved..	Bryderupgaard.....	488	13.5	Bønned.....	471	14.5
	Elkenøre.....	467	13.9	do.	524	13.5
	Godthaab.....	490	13.5	Doktorbakken.....	477	14.0
	Maarum Møllegaard..	481	13.6	do.	466	13.8
	Sønderby.....	498	13.5	Svendsbjerg.....	473	13.8
	Testrup.....	460	13.8	do.	423	13.5
				Vejringe.....	443	13.7
Af de behandlede Hold...			5.6 pCt.	 70.0 pCt.		
Høng.....	Elisagaard.....	69	13.8	Bønned.....	188	13.8
	Godthaab.....	80	13.5	Svendsbjerg.....	74	13.9
	Hagelbjerggaard.....	67	13.6	Vangegaard.....	76	14.3
	Hanstedgaard.....	149	13.6			
	Høvdinggaard.....	164	13.9			
	do.	112	13.5			
	do.	125	13.5			
	Kærgaard.....	161	13.5			
	Langedeby.....	86	13.8			
	Lille Køgegaard.....	128	13.7			
	Skaaremosegaard	78	13.5			
	Sønderby.....	153	13.7			
	Testrup.....	110	14.0			
	Vejleby.....	85	13.5			
	Vindfældegaard.....	130	14.0			
Af de behandlede Hold...			14.6 pCt.	 37.5 pCt.		

Forsøgs- station	<i>Landrace</i>		Points	<i>Yorkshirerace</i>		
	Center	Hold Nr.		Center	Hold Nr.	
Elsesminde..	Galdbjerg.....	660	13.5	Anhof.....	778	13.5
	Højrup.....	760	13.6	Brangstrupgaard....	636	14.0
	Taarupgaard.....	644	13.5	Gaasbjerg.....	626	13.8
				Notmark.....	633	13.5
				Sdr. Esterbølle.....	679	13.6
Af de behandlede Hold...			3.3 pCt.	 10.0 pCt.		
OverLøjstrup	Buddum.....	1161	13.6	Hørsiggaard.....	1050	13.5
	Duemosegaard.....	1070	13.8	Thorning Toftgaard..	1205	14.3
	Gislum Nedergaard ..	1162	13.5	do.	1030	13.8
	do.	1195	13.5			
	Hejring Kirkegaard ..	1110	13.6			
	Hemdrup Vestergaard	1111	13.8			
	Højgaard-Aars.....	1223	13.9			
	Kolind Østergaard...	1096	13.5			
	Neder Bisgaard.....	1140	13.5			
	Nisset Overgaard....	1207	13.7			
	Sandagergaard.....	1132	13.8			
	Thorning Vestergaard	1201	13.5			
Af de behandlede Hold...			7.5 pCt.	 27.3 pCt.		
Haraldskjær.	Grangaard.....	223	13.5	Herping Y.....	324	13.5
	Gylling Skov.....	216	13.8	Honum Y.....	292	13.5
	Honum.....	254	13.5	Korsdalsgaard.....	351	13.6
	Kongensgaard.....	203	13.5	Sirgaard.....	185	13.7
	Permelille.....	306	13.6	do.	200	13.6
	Rørth.....	247	13.5	Skaarup Mosegaard ..	285	13.6
	Skovlund.....	275	13.6	do.	286	13.5
	Vestermarks Mølle...	241	13.5	do.	287	13.5
Af de behandlede Hold...			5.2 pCt.	 19.5 pCt.		

Tabel XIII. Hold med 13.0 Points og derover for Kødfylde.

Forsøgs- station	<i>Landrace</i>		Points	<i>Yorkshirerace</i>		
	Center	Hold Nr.		Center	Hold Nr.	
Bregentved..	Aagerup.....	503	13.5	Bønned.....	471	13.3
	Børsted.....	478	13.0	do.	524	13.3
	Daastrup.....	410	13.0	Vejringe.....	443	13.0
	Elkenøre.....	445	13.3	do.	444	13.0
	do.	505	13.1			
	Hagelbjerggaard.....	489	13.0			
	Hillebjerggaard.....	404	13.0			
	do.	435	13.0			
	Hellested.....	496	13.3			
	Hjærtbjerg.....	517	13.0			
	Høvdingsgaard.....	450	13.0			
	Lundby Møllegaard ..	448	13.1			
	Stendyssegaard.....	412	13.1			
	Testrup.....	460	13.3			
	Vesterlund.....	407	13.0			
do.	413	13.0				
Ørsted.....	425	13.5				
Af de behandlede Hold...			15.7 pCt.	 40.0 pCt.		

Forsøgs- station	<i>Landrace</i>		Hold Nr.	Points
	Center			
Høng.....	Daastrup.....	106	13.2	
	Elkenøre.....	83	13.1	
	Hagelbjerggaard.....	169	13.2	
	Hammer.....	122	13.3	
	Hjelm.....	144	13.1	
	Høvdinggaard.....	152	13.0	
	Langedeby.....	167	13.1	
	Mosbæk.....	140	13.0	
	Sønderby.....	153	13.2	

Af de behandlede Hold... 8.7 pCt.

Elsesminde..	Dybdalgaard.....	699	13.6	
	Hovslund.....	654	13.0	
	Højbogaard.....	652	13.1	
	Nytoftegaard.....	708	13.3	
	do.....	658	13.0	
	Skaartofte.....	643	13.4	
	Strandby.....	640	13.4	
	do.....	648	13.1	
	Taarupgaard.....	716	13.1	
	do.....	644	13.0	
	Tarup Søndergaard ..	681	13.0	
	Torpe.....	630	13.0	
	do.....	715	13.0	
	Vindinge.....	702	13.1	

Af de behandlede Hold... 15.2 pCt.

OverLøjstrup	Alshøjgaard.....	1131	13.0	
	do.....	1137	13.0	
	Dansbjerg.....	1120	13.0	
	Draaby Søgaard.....	1041	13.0	
	Egegaard.....	1183	13.4	
	Højbakken.....	1127	13.5	
	Højgaard-Aars.....	1209	13.0	
	Højtofte.....	1188	13.0	
	Kolind Østergaard...	1048	13.4	
	do.....	1096	13.3	
	Neder Bisgaard.....	1068	13.2	
	Nisset Indelukke	1082	13.0	
	Ramdrup Aagaard....	1172	13.2	
	Sdr. Andrup.....	1047	13.0	
	Siverholm.....	1156	13.0	
	Tendrup Møllegaard..	1198	13.4	
	Thorning Vestergaard	1201	13.3	
	do.....	1186	13.2	
	do.....	1176	13.0	

<i>Yorkshire</i>		Hold Nr.	Points
Center			
Bønned.....		99	13.5
do.		188	13.5
do.		100	13.1
Vangegaard.....		98	13.0

..... 50.0 pCt.

Anhof.....	do.....	672	13.6	
	do.....	778	13.4	
	do.....	671	13.1	
	do.....	690	13.1	
	do.....	704	13.0	
	do.....	745	13.0	
	Bellinge.....	739	13.1	
	Brangstrupgaard.....	635	13.5	
	do.....	637	13.4	
	do.....	638	13.4	
	do.....	759	13.1	
	Gaasbjerg.....	763	14.1	
	do.....	627	13.5	
	do.....	626	13.1	
	Sdr. Esterbølle.....	673	13.6	
	do.....	679	13.5	
	do.....	639	13.4	
	do.....	665	13.3	
	do.....	664	13.0	
	Skodborg.....	721	13.0	
	Stevning.....	669	13.2	
	Thoderup.....	663	13.3	
	do.....	677	13.1	

..... 46.0 pCt.

Hørsiggaard.....	do.....	1050	13.8	
	do.....	1049	13.3	
	Skaarup Mosegaard ..	1060	13.6	
	do.....	1075	13.1	
	do.....	1074	13.0	
	Torning Toftgaard...	1030	13.7	
	Tøndering.....	1193	13.0	

Forsøgs- station	<i>Landrace</i>		Hold Nr.	Points	<i>Yorkshirerace</i>		
	Center				Center	Hold Nr.	Points
	Tødsø Mølle.....	1220	13.0				
	Vattrup Lundgaard ..	1133	13.5				
	do.	1144	13.4				
	do.	1191	13.0				
	Vattrup Nørgaard ...	1177	13.0				
Af de behandlede Hold...				14.9 pCt.		63.6 pCt.	
Haraldskjær.	Aaes.....	233	13.3		Herping Y.....	218	13.8
	do.	327	13.2		do.	282	13.4
	Bakkegaard.....	175	13.0		do.	312	13.3
	Barrit.....	193	13.0		do.	324	13.1
	Blegind Søgaard.....	208	13.0		Honum Y.....	291	13.0
	Brond Mølle.....	265	13.3		Højrupgaard.....	330	13.0
	do.	201	13.1		do.	331	13.0
	Grangaard.....	262	13.4		Korsdalsgaard.....	361	13.4
	do.	259	13.0		do.	239	13.3
	Gylling Overballe....	228	13.4		do.	307	13.3
	do.	196	13.3		do.	343	13.3
	do.	204	13.1		do.	304	13.1
	Gylling Skov.....	216	13.1		do.	351	13.1
	do.	214	13.0		do.	268	13.0
	do.	245	13.0		do.	360	13.0
	Herping L.....	207	13.1		Sirgaard.....	200	13.8
	Hostrup.....	264	13.1		do.	184	13.5
	Klejsgaard.....	348	13.5		do.	382	13.5
	do.	154	13.3		do.	185	13.3
	do.	231	13.0		do.	318	13.0
	Kongensgaard.....	383	13.0		Skaarup Mosegaard ..	266	14.3
	Linnerup.....	227	13.4		do.	267	13.8
	do.	294	13.1		do.	252	13.5
	Sdr. Vejrup.....	224	13.0		do.	285	13.3
	Søften.....	263	13.0		do.	286	13.2
	Taustrup.....	274	13.2				
	Vindelev.....	206	13.0				
	do.	300	13.0				
Af de behandlede Hold...				18.1 pCt.		61.0 pCt.	

Tabel XIV. Hold med 13.0 Points og derover for Type.

Forsøgs- station	<i>Landrace</i>		Hold Nr.	Points	<i>Yorkshirerace</i>		
	Center				Center	Hold Nr.	Points
Bregentved..	Daastrup.....	410	13.0		Bønved.....	471	13.0
	Elkenøre.....	446	13.0		Svendsbjerg.....	423	13.4
	Godthaab.....	526	13.2		Vejringe.....	443	13.0
	Hellebjerggaard.....	474	13.0				
	Høvdinggaard.....	482	13.0				
	Langedeby.....	453	13.0				
	Lundby Møllegaard ..	448	13.4				
	Stendyssegaard.....	412	13.0				
	Vesterlund.....	413	13.2				
Af de behandlede Hold...				8.3 pCt.		30.0 pCt.	

Forsøgs- station	Landrace		Points
	Center	Hold Nr.	
Høng.....	Elisagaard.....	94	13.0
	Høvdingsgaard.....	112	13.0
	Sønderby.....	153	13.3
	Testrup.....	110	13.3
	Ørsted.....	105	13.0

Af de behandlede Hold... 4.9 pCt.

Elsesminde..	Dybdalgaard.....	699	13.3
	Hundslev.....	728	13.0
	Højbogaard.....	652	13.4
	Nytoftegaard.....	646	13.0
	Strandby.....	648	13.4
	do.....	640	13.3
	do.....	642	13.0
	Taarupgaard.....	716	13.3
	do.....	644	13.2
	Tarup Søndergaard ..	681	13.3
	do.....	736	13.3
	do.....	724	13.2
	Torpe.....	630	13.0
	Vindinge.....	702	13.4
	do.....	693	13.0

Af de behandlede Hold... 16.3 pCt.

OverLøjstrup	Egegaard.....	1183	13.3
	do.....	1187	13.2
	do.....	1182	13.1
	Gislum Nedergaard ..	1195	13.0
	Gravlev.....	1197	13.0
	Hejring Kirkegaard..	1110	13.0
	Herndrup Vestergaard	1111	13.1
	Højbakken.....	1138	13.0
	Kolind Østergaard...	1096	13.5
	do.....	1048	13.4
	Rakkeby.....	1117	13.0
	Romdrup Aagaard...	1172	13.0
	Sandagergaard.....	1051	13.3
	do.....	1109	13.0
	Tendrup Møllegaard..	1198	13.1
	Thorning Vestergaard	1124	13.0
	Vattrup Lundgaard..	1133	13.2

Af de behandlede Hold... 10.6 pCt.

Haraldskjær.	Aaes.....	233	13.0
	do.....	327	13.0
	Barrit.....	321	13.2
	do.....	225	13.0
	Brond Mølle.....	201	13.1
	Godballe.....	311	13.0

<i>Yorkshirerace</i>		Hold Nr.	Points
Center			
Bønned.....		188	13.3
do.		99	13.1
do.		100	13.0

..... 37.5 pCt.

Anhof.....	778	13.4
do.	672	13.1
Brangstrupgaard.....	637	13.1
do.	635	13.0
do.	636	13.0
do.	638	13.0
do.	711	13.0
do.	759	13.0
Gaasbjerg.....	763	13.6
Sdr. Esterbølle.....	679	13.3
do.	639	13.1

..... 22.0 pCt.

Hørsiggaard.....	1050	13.7
do.	1049	13.0
Skaarup Mosegaard ..	1060	13.3
Thorning Toftgaard..	1030	13.7
do. ..	1205	13.0

..... 45.5 pCt.

Herping Y.....	324	13.4
do.	282	13.1
Korsdalsgaard.....	307	13.1
do.	360	13.1
do.	351	13.0
do.	361	13.0

Forsøgs- station	<i>Landrace</i>		Points	<i>Yorkshirerace</i>		Points
	Center	Hold Nr.		Center	Hold Nr.	
	Grangaard.....	223	13.4	Sirgaard.....	200	13.5
	Gylling Overballe....	196	13.5	do.	184	13.0
	do.	204	13.1	do.	382	13.0
	do.	251	13.1	Skaarup Mosegaard ..	266	13.4
	Gylling Skov.....	216	13.1	do.	267	13.3
	do.	245	13.0	do.	286	13.0
	Honum.....	272	13.0			
	Klejsgaard.....	231	13.1			
	do.	348	13.1			
	Kongensgaard.....	383	13.3			
	do.	198	13.1			
	Linnerup.....	227	13.3			
	do.	316	13.2			
	Mariendal.....	173	13.0			
	do.	197	13.0			
	do.	226	13.0			
	Rørth.....	246	13.1			
	Vindelev.....	300	13.2			
Af de behandlede Hold...			15.5 pCt.	 29.3 pCt.		

Tabel XV. Sammenstilling af de ved Slutningen af Tabellerne VII—XIV anførte Procenttal.

	Bregentved		Høng		Elsesminde		Over Løjstrup		Haraldskjær	
	Land-race	York-shirerace	Land-race	York-shirerace	Land-race	York-shirerace	Land-race	York-shirerace	Land-race	York-shirerace
	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
Tabel VII. 61.5 pCt. Eksportflæsk og derover.....	0.9	30.0	6.8	25.0	1.1	10.0	6.2	36.4	15.5	61.0
— VIII. 13.5 Points og derover for Flæskets Fasthed.	7.4	20.0	22.3	37.5	7.6	48.0	14.9	54.5	11.6	70.7
IX. 13.5 Points og derover for Rygflæskets Tykkelse og Fordeling...	7.4	20.0	1.9	0.0	14.1	16.0	6.8	27.3	20.6	31.7
— X. 13.0 Points og derover for Bugens Form og Tykkelse.....	0.9	0.0	3.9	1.3	13.0	28.0	10.6	18.2	13.5	34.1
— XI. 13.5 Points og derover for Skinkernes Form og Størrelse.....	3.7	10.0	3.9	37.5	8.7	6.0	6.8	18.2	1.9	9.8
— XII. 13.5 Points og derover for Finhed af Hovede, Ben og Svær.....	5.6	70.0	14.6	37.5	3.3	10.0	7.5	27.3	5.2	19.5
— XIII. 13.0 Points og derover for Kødfylde.....	15.7	40.0	8.7	50.0	15.2	46.0	14.9	63.6	18.1	61.0
— XIV. 13.0 Points og derover for Type.....	8.3	30.0	4.9	37.5	16.3	22.0	10.6	45.5	15.5	29.3

Hovedtabeller

og

Stamtavler

	Side
Bregentved og Høng.....	58— 96
Elsesminde.....	97—119
Over Løjstrup.....	120—145
Haraldskjær.....	146—173

Forsøgsstation	Center	Holdets						Deraf Antal			Alder i Dage ved Forsøgets				kg Vægt pr. Dyr		
		Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		til Avl	Udsættelse og Døde	Slagtede	Tuberkulose	Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning	Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr
						Galte	Søer										
B.	Aagerup.	438	$13\frac{6}{6}$ 27	Aagerup Fr., $23\frac{3}{3}$ 26	34, $26\frac{2}{2}$ 25	2	2	—	—	4	—	65	187	16.8	91.8	258.0	6.
B.	do.	503	$5\frac{1}{1}$ 28	Aagerup Gt., $5\frac{12}{12}$ 26	38, $8\frac{3}{3}$ 26	1	3	—	1	3	—	55	179	14.7	90.2	249.9	6.1
Hg.	do.	177	$31\frac{1}{1}$ 28	do.	39, $18\frac{3}{3}$ 26	2	2	—	1	3	—	59	191	14.5	91.5	244.9	5.8
B.	Borupsm.	395	$24\frac{2}{2}$ 27	Særimner, $18\frac{7}{7}$ 25..	24, $31\frac{8}{8}$ 25	2	2	—	—	4	—	48	178	10.8	92.3	242.4	6.3
B.	do.	422	$3\frac{5}{5}$ 27	Vissing Hbj., $20\frac{2}{2}$ 26	25, $31\frac{8}{8}$ 25	2	2	—	—	4	—	50	169	15.3	91.0	239.8	6.4
B.	Broby...	396	$16\frac{2}{2}$ 27	Tjørn Luks, $5\frac{7}{7}$ 25.	10, $6\frac{10}{10}$ 25	1	3	—	—	4	2	56	203	13.6	89.8	269.5	5.2
B.	do.	397	$10\frac{2}{2}$ 27	do.	6, S. 10934	1	3	—	—	4	2	62	205	15.3	89.0	275.1	5.2
Hg.	do.	136	$29\frac{9}{9}$ 27	do.	13, $16\frac{10}{10}$ 25	1	3	—	—	4	—	57	167	19.5	91.0	223.6	6.8
Hg.	do.	137	$27\frac{9}{9}$ 27	do.	14, $15\frac{12}{12}$ 25	2	2	—	—	4	—	59	169	19.0	92.0	224.3	6.6
Hg.	do.	148	$30\frac{10}{10}$ 27	do.	8, $3\frac{5}{5}$ 25	2	2	—	—	4	—	61	164	20.0	90.8	235.7	6.9
B.	Bryderup- gaard...	488	$21\frac{11}{11}$ 27	Frem Bryder., $5\frac{4}{4}$ 25	71, S. 10964	—	4	—	—	4	—	58	191	16.0	90.1	258.7	6.
B.	do.	504	$4\frac{1}{1}$ 28	Ib Bryderup, $25\frac{1}{1}$ 27	73, $18\frac{10}{10}$ 25	—	4	—	—	4	1	56	180	15.0	91.8	255.5	6.
B.	Børsted.	478	$7\frac{10}{10}$ 27	Jøns, $26\frac{7}{7}$ 26.....	13, $1\frac{5}{5}$ 26	3	1	—	—	4	—	61	173	17.8	93.9	236.3	6.8
Hg.	do.	135	$26\frac{9}{9}$ 27	do.	12, $25\frac{10}{10}$ 25	2	2	—	—	4	—	60	180	19.5	92.0	255.6	6.0
Hg.	do.	151	$16\frac{11}{11}$ 27	do.	11, $25\frac{10}{10}$ 25	2	2	—	—	4	—	65	186	15.8	92.8	252.1	6.3
B.	Daastrup	408	$18\frac{3}{3}$ 27	Ferd. Frost, S. 2733	71, S. 10714	3	1	—	1	3	—	54	180	14.2	89.3	249.3	6.0
B.	do.	410	$23\frac{3}{3}$ 27	do.	86, $6\frac{6}{6}$ 25	1	3	—	1	3	—	63	184	14.7	90.2	249.9	6.2
B.	do.	441	$16\frac{6}{6}$ 27	Aagerup 22, $24\frac{8}{8}$ 25	76, $28\frac{3}{3}$ 25	2	2	—	1	3	—	62	179	16.0	91.3	247.7	6.4
B.	do.	515	$4\frac{2}{2}$ 28	Mogens Daastrup, $14\frac{7}{7}$ 25	60, S. 10698	2	2	—	1	3	—	53	193	13.0	90.5	278.2	5
Hg.	do.	92	$13\frac{5}{5}$ 27	do.	68, S. 10712	4	—	—	—	4	—	69	165	21.5	90.3	236.6	7.2
Hg.	do.	106	$29\frac{6}{6}$ 27	Ferd. Frost, S. 2733	75, $28\frac{3}{3}$ 25	2	2	—	1	3	—	65	189	16.3	90.0	274.9	5.9
Hg.	do.	107	$12\frac{7}{7}$ 27	do.	87, $28\frac{7}{7}$ 25	3	1	—	—	4	1	52	190	13.3	92.3	291.1	5.7
B.	Dyndegd.	454	$3\frac{8}{8}$ 27	Bertram, S. 2435..	88, $1\frac{6}{6}$ 25	2	2	—	—	4	—	56	189	13.3	91.5	266.0	5.9
B.	do.	465	$26\frac{8}{8}$ 27	do.	90, $11\frac{11}{11}$ 25	2	2	—	—	4	—	68	183	15.6	89.5	233.1	6.4
B.	Egelund.	414	$29\frac{3}{3}$ 27	Max, S. 2683.....	10, $29\frac{6}{6}$ 25	2	2	—	—	4	—	57	183	12.8	89.3	256.0	6.1
Hg.	do.	75	$4\frac{3}{3}$ 27	do.	11, $4\frac{9}{9}$ 25	2	2	—	—	4	—	56	187	13.5	88.5	285.4	5.7
Hg.	do.	134	$21\frac{9}{9}$ 27	do.	12, $30\frac{3}{3}$ 26	2	2	—	1	3	—	51	210	11.8	88.2	293.8	4.8

Landrace.

I Gennemsnit																					Antal Dyr i Klasse		
kg H.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af													
	hele Kroppen	Eksportflæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksportflæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskest Fasthed	Bov	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bogens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	1	2	3		
3.44	66.4	54.6	11.8	27.7	59.5	12.8	4.1	2.8	89.1	13.1	12.0	11.4	10.6	11.6	11.9	12.4	12.5	11.4	1	1	2		
3.31	64.2	52.0	12.2	28.8	57.7	13.5	3.4	3.0	93.2	11.5	11.8	12.8	12.3	12.5	11.8	13.5	13.5	12.8	3	—	—		
3.18	66.8	54.5	12.3	27.0	59.6	13.4	4.0	3.2	91.0	11.3	11.7	12.3	12.8	12.0	11.8	12.3	12.8	12.0	2	—	1		
2.97	64.8	52.9	11.9	29.8	57.3	12.9	3.7	2.8	90.3	12.1	13.0	12.8	11.4	13.0	12.8	12.6	12.9	12.8	2	1	1		
3.17	66.5	55.1	11.4	26.9	60.6	12.5	3.6	2.8	87.8	12.4	12.8	13.6	11.4	13.6	12.9	12.9	12.0	12.4	4	—	—		
3.54	62.6	50.9	11.7	30.2	56.7	13.1	3.9	2.9	88.0	12.9	12.1	12.2	11.6	12.5	11.9	12.4	12.0	11.8	1	3	—		
3.73	64.6	52.8	11.8	27.4	59.3	13.3	4.1	3.2	88.6	13.3	11.8	11.8	12.5	12.1	12.4	11.8	12.3	12.0	—	2	2		
3.13	66.8	55.4	11.4	26.6	60.9	12.5	4.5	3.1	86.8	14.3	12.4	12.0	12.1	12.8	13.1	11.6	11.1	12.0	1	1	2		
3.07	66.6	55.4	11.2	27.6	60.2	12.2	4.6	3.0	89.6	13.9	12.3	11.5	12.1	12.6	12.6	11.3	12.4	12.3	—	—	4		
3.33	66.6	54.8	11.8	26.6	60.3	13.1	4.6	2.9	87.4	12.9	11.0	10.6	11.4	12.5	13.4	10.8	11.8	11.8	—	—	4		
3.49	65.9	54.5	11.4	26.9	60.5	12.6	4.5	3.1	89.3	13.0	12.1	11.8	12.3	11.8	13.5	12.5	12.5	12.5	—	2	2		
3.33	67.5	55.5	12.0	26.4	60.5	13.1	4.0	3.0	87.0	12.5	12.5	12.3	12.5	12.9	12.5	12.4	11.1	12.1	1	2	1		
3.10	69.1	57.0	12.1	26.4	60.7	12.9	3.8	3.0	90.6	12.0	12.4	13.0	12.0	12.9	12.8	13.0	12.8	12.8	2	2	—		
3.53	67.1	55.1	12.0	27.0	59.9	13.1	3.8	3.1	91.1	12.0	12.1	12.5	12.3	12.1	12.5	12.8	13.1	12.8	3	—	1		
3.27	69.0	56.9	12.1	25.6	61.3	13.1	4.0	3.0	91.3	13.0	12.6	12.9	11.6	12.3	13.0	12.6	13.1	12.9	3	1	—		
3.32	62.8	52.3	10.5	29.7	58.6	11.7	3.8	2.6	85.8	13.2	12.3	13.0	10.3	12.0	12.3	12.8	11.0	11.3	3	—	—		
3.31	64.5	53.0	11.5	28.5	58.8	12.7	3.8	2.8	91.7	12.5	12.8	13.4	12.0	13.8	12.2	13.0	13.2	13.0	3	—	—		
3.29	64.7	52.7	12.0	29.2	57.7	13.1	4.2	2.9	89.0	13.3	11.7	12.8	11.2	10.3	12.7	12.3	12.5	11.5	1	1	1		
3.59	65.5	53.3	12.2	27.6	58.9	13.5	3.6	3.0	89.8	12.8	12.7	13.5	12.0	12.2	12.5	12.7	12.5	12.3	3	—	—		
3.44	64.4	53.0	11.4	28.7	58.7	12.6	4.0	2.9	89.6	12.8	11.5	11.8	12.0	11.3	12.8	11.8	12.5	12.0	2	—	2		
3.73	65.8	54.5	11.3	26.9	60.6	12.5	3.7	3.1	87.0	13.2	13.0	13.2	12.5	13.7	13.2	13.2	11.3	12.7	2	1	—		
3.68	67.1	55.9	11.2	27.2	60.6	12.2	4.1	2.8	87.9	13.1	12.4	12.2	11.1	12.5	12.9	12.3	11.9	12.1	1	2	1		
3.40	66.3	54.8	11.5	27.6	59.8	12.6	4.3	3.0	87.3	13.6	11.6	11.5	11.8	11.4	13.4	12.0	11.8	11.4	—	2	2		
3.16	64.0	52.4	11.6	28.5	58.5	13.0	4.0	2.9	86.6	13.5	11.9	12.3	11.4	11.3	12.5	12.4	11.3	11.5	2	1	1		
3.28	62.3	50.8	11.5	30.3	56.9	12.8	3.9	2.9	88.5	12.0	12.3	12.7	11.9	11.4	12.4	12.5	12.3	11.6	2	1	1		
3.80	63.9	52.5	11.4	27.8	59.3	12.9	4.2	3.0	88.6	12.1	11.6	11.8	12.0	11.6	12.8	12.0	12.1	11.8	2	1	1		
3.85	62.7	51.2	11.5	28.9	58.0	13.1	4.2	2.9	87.0	12.7	11.7	11.6	11.7	11.8	13.2	11.7	11.3	11.8	—	2	1		

Forsøgsstation	Center	Holdets						Deraf			Alder		kg Vægt ved For- søgets	F. E. pr. Dyr	Dyr	
		Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An- tal		til Avl	Udsættene og Døde	Slagtede	Tuberkuløse	Begyndelse				Slutning
						Gatte	Søer						Begyndelse	Slutning	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	
B.	Elisagd.	487	16/11 27	Mikkel D., S. 2643.	25, S. 11282	2	2			4		49 161	14.3	89.5	216.0	6.7
Hg.	do.	69	10/3 27	do.	24, 23/7 24	3	1			4		50 181	15.8	90.3	272.2	5.7
Hg.	do.	84	6/5 27	do.	30, 6/12 25	2	2			4		49 197	12.8	91.5	276.9	5.3
Hg.	do.	94	8/6 27	Jesper, 18/10 25....	37, S. 10746	2	2			4		51 168	15.5	90.5	257.8	6.4
Hg.	do.	159	9/1 28	Philip, 30/1 27....	27, S. 11106	2	2			4		39 178	11.8	90.8	260.7	5.7
B.	Elkenøre	445	19/7 27	Pax Elkenøre, 13/7 25	97, 20/9 24	2	2			4		57 162	21.5	92.0	233.1	6.7
B.	do.	446	21/7 27	do.	1, S. 11182	2	2		1	3		55 162	20.8	94.3	255.0	6.9
B.	do.	467	13/9 27	do.	7, 16/7 25	3	1			4		57 179	17.5	91.8	262.5	6.1
B.	do.	505	10/1 28	Anker E., 25/2 26 ..	16, 2/10 26	2	2			4		50 169	17.8	91.0	254.0	6.2
Hg.	do.	83	30/4 27	Pax Elk., 13/7 25 ..	9, 13/7 25	2	2			4		55 154	21.3	89.5	230.4	6.9
Hg.	do.	129	7/9 27	Pax E. II, 6/3 26 ..	2, 30/4 25	2	2			4	1	51 171	19.0	90.5	269.4	6.0
Hg.	do.	139	16/10 27	Anker E., 25/2 26 ..	9, 13/7 25		4	1		3		54 154	22.8	88.8	219.3	6.6
Hg.	do.	162	28/12 27	Pax E. II, 6/3 26 ..	11, 16/4 26	4				4		58 170	21.0	91.8	234.9	6.3
Hg.	Frederiks- minde ..	114	14/7 27	Pax, 6/3 26	49, 12/11 23	3	1			4		57 160	18.0	91.0	233.9	7.1
Hg.	do.	115	10/7 27	Nisset F., S. 2707 ..	48, S. 11012	4				4		61 164	19.5	90.5	233.9	6.9
B.	Gl. Skole	434	17/6 27	Sofiendal, 24/2 26 ..	8, 24/12 25	2	2		1	3		50 187	12.0	91.0	268.6	5.8
B.	do.	455	10/8 27	do.	9, 2/2 26	4				4		49 182	12.5	93.3	266.0	6.1
Hg.	do.	150	5/11 27	Pær Nisset, S. 2517	7, 15/8 24	3	1		1	3		56 179	13.7	90.2	292.2	6.2
B.	Godthaab	400	28/2 27	Høvding G., 28/1 26	24, 31/7 25		4		1	3		58 203	12.7	88.0	262.0	5.2
B.	do.	401	28/2 27	do.	25, 31/7 25	2	2		1	3	2	58 226	15.0	86.2	316.1	4.2
B.	do.	409	18/3 27	do.	23, 31/7 25	2	2			4	1	61 208	14.0	90.5	290.5	5.2
B.	do.	476	1/10 27	do.	14, S. 10324	3	1			4		53 172	13.5	90.1	228.6	6.4
B.	do.	490	23/11 27	Tarup G., 2/4 26 ...	29, 5/4 26	4				4		56 192	11.8	93.1	268.6	6.0
B.	do.	491	21/11 27	do.	27, 1/2 26	2	2			4		58 180	13.3	89.5	235.8	6.2
B.	do.	495	20/12 27	Viking G., 30/1 27 ..	30, 2/4 26	4				4		57 184	14.0	90.8	251.9	6.0
B.	do.	523	8/2 28	do.	26, 1/2 26	2	2		1	3		63 199	12.0	89.0	252.4	5.7
B.	do.	526	20/2 28	Tarup G., 2/4 26 ...	25, 31/7 25	2	2		1	3		58 187	12.0	89.3	248.9	6.0
Hg.	do.	79	2/4 27	Dux G., S. 2731 ...	15, S. 10326	2	2			4	1	62 182	14.0	90.3	270.3	6.7
Hg.	do.	80	1/4 27	Høvding G., 28/1 26	16, S. 10328	2	2			4	2	63 194	12.3	94.8	300.1	6.3
Hg.	do.	133	10/9 27	do.	4, S. 10314	2	2			4		62 196	14.5	93.0	276.3	5.9

Landrace.

I Gennemsnit																				Antal Dyr i Klasse					
pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af															
	hele Kroppen	Eksporthæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.hæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flaskets Fasthed	Bov	Rygflæskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type							
																			1	2	3				
2.87	64.6	53.3	11.3	27.8	59.5	12.7	4.1	3.1	86.0	12.4	12.0	11.6	12.0	12.1	13.1	11.8	10.8	11.6	—	2	2				
3.65	65.8	54.1	11.7	27.1	60.0	12.9	4.5	3.0	87.8	13.4	11.8	11.1	11.6	13.0	13.8	11.8	11.8	12.0	—	1	3				
3.52	67.0	54.9	12.1	26.8	60.0	13.2	4.4	3.2	88.4	13.4	11.4	10.3	12.1	12.3	12.6	11.0	12.0	11.6	—	—	4				
3.44	65.9	53.6	12.3	27.2	59.3	13.5	4.1	3.1	89.6	11.9	12.1	12.7	12.3	13.1	12.9	12.8	12.5	13.0	3	1	—				
3.30	64.8	52.9	11.9	28.7	58.3	13.0	4.1	3.1	85.9	12.4	12.0	12.6	12.6	12.6	13.0	12.9	10.8	11.8	1	3	—				
3.31	66.5	54.4	12.1	27.7	59.1	13.2	3.7	2.9	88.0	12.4	12.9	13.8	11.5	12.5	12.6	13.3	11.9	12.4	4	—	—				
3.47	68.3	56.3	12.0	27.6	59.7	12.7	4.0	3.0	89.0	12.7	12.8	13.2	12.7	13.2	13.3	12.5	12.2	13.0	2	1	—				
3.54	66.9	55.5	11.4	27.1	60.5	12.4	4.1	3.1	87.5	12.6	12.0	11.9	12.6	13.5	13.9	11.9	11.8	12.4	1	2	1				
3.47	65.6	54.1	11.5	27.9	59.5	12.6	3.5	2.9	89.5	11.9	12.9	13.5	11.4	12.9	12.8	13.1	12.5	12.4	4	—	—				
3.38	63.5	51.5	12.0	29.1	57.5	13.4	3.7	2.9	89.6	11.8	13.0	13.2	11.4	13.1	12.8	13.1	12.8	12.9	4	—	—				
3.77	65.0	53.6	11.4	28.2	59.3	12.5	3.8	3.1	87.6	12.9	12.1	12.8	12.5	12.4	12.6	12.8	11.6	12.4	4	—	—				
3.32	63.5	52.3	11.2	27.6	59.7	12.7	3.8	3.0	88.0	11.7	12.0	12.5	12.2	13.0	13.3	12.8	11.8	12.7	1	2	—				
.32	66.1	54.5	11.6	27.9	59.4	12.7	4.1	2.8	86.8	12.6	11.8	12.4	10.6	12.3	13.3	12.4	11.4	11.6	3	—	1				
3.20	67.1	55.1	12.0	26.2	60.6	13.2	4.1	3.0	89.4	12.9	11.5	11.5	11.6	11.9	12.1	11.5	12.5	11.9	1	1	2				
.29	68.1	55.8	12.3	24.7	61.6	13.7	4.2	3.1	88.5	13.1	11.6	11.6	12.4	12.1	12.6	12.0	12.3	12.1	—	3	1				
3.40	65.3	53.8	11.5	28.2	59.2	12.6	3.8	2.8	88.7	13.3	12.2	13.3	11.2	11.8	11.2	12.7	12.3	11.8	1	2	—				
.29	67.4	55.6	11.8	27.7	59.7	12.6	4.1	2.9	89.3	12.1	12.3	12.7	11.6	12.0	12.9	12.4	12.4	12.4	1	3	—				
.82	65.3	53.7	11.6	27.5	59.5	13.0	4.4	3.0	91.3	13.3	11.7	11.9	12.3	10.0	12.3	11.8	13.0	11.7	—	2	1				
3.48	64.2	52.3	11.9	27.1	59.5	13.4	3.8	3.2	84.3	12.0	12.8	12.3	12.8	13.5	12.8	12.3	10.3	11.7	1	2	—				
.44	59.8	48.0	11.8	30.6	55.7	13.7	3.3	2.8	90.8	12.8	12.0	12.3	11.0	11.2	11.0	12.3	13.0	11.2	1	1	1				
.80	64.4	52.9	11.5	28.9	58.4	12.7	3.9	3.0	87.8	13.4	12.1	13.0	12.0	11.9	12.4	12.1	11.9	12.0	2	2	—				
2.98	64.1	52.6	11.5	28.8	58.4	12.8	3.9	2.9	88.0	13.3	12.1	12.4	11.3	11.4	13.0	12.5	11.8	11.4	2	1	1				
.30	67.9	55.4	12.5	27.1	59.5	13.4	4.0	3.0	93.1	12.8	12.4	12.4	11.9	12.0	13.5	12.1	13.8	12.8	2	1	1				
3.09	64.4	53.1	11.3	28.1	59.4	12.5	3.8	2.9	92.8	12.5	12.3	13.4	11.0	11.6	12.8	12.9	13.8	12.3	3	1	—				
3.28	66.1	54.3	11.8	27.1	59.8	13.1	4.3	3.0	92.5	12.4	11.8	12.0	11.9	11.4	13.0	11.9	13.5	12.4	1	—	3				
3.28	64.8	52.7	12.1	27.2	59.2	13.6	4.0	3.2	92.2	12.5	12.2	12.5	12.7	11.5	12.7	11.8	13.2	12.5	1	2	—				
3.22	64.7	53.2	11.5	27.6	59.5	12.9	3.8	3.1	90.5	12.8	12.7	12.9	12.5	12.7	13.0	12.7	12.8	13.2	3	—	—				
.54	65.3	54.0	11.3	27.7	59.8	12.5	4.2	3.3	88.3	13.1	11.8	11.6	13.3	12.9	13.0	12.0	12.3	12.4	—	3	1				
.64	70.4	58.0	12.4	25.7	61.2	13.1	4.5	3.2	88.4	14.3	12.0	11.2	12.9	13.1	13.5	11.5	12.4	12.6	—	1	3				
.52	67.5	55.6	11.9	27.4	59.8	12.8	4.0	3.1	89.0	13.3	11.9	12.0	12.5	12.0	12.5	12.1	12.4	12.1	1	3	—				

Forsøgsstation	Center	Holdets						Deraf				Alder i Dage ved	kg Vægt ved For- søgets	pr. Dyr	pr. Dyr		
		Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An- tal	Galte	Søer	til Avi	Antal							
										Udsættede og Døde	Slagtede					Tuberkulose	
																	Begyndelse
B.	Hagelbj.g.	402	27/2	27	Per Gynt, 6/12 25 ..	1, 4/9 25	3	1	—	—	4	59	188	16.8	89.9	248.3	5.7
B.	do.	418	23/4	27	Smuk 16, 29/3 25...	4, 20/7 25	3	1	—	1	3	46	181	19.3	92.2	274.8	5.
B.	do.	419	27/4	27	Bullerup, 8/6 25...	94, S.10822	3	1	—	—	4	56	178	15.0	92.5	248.9	6.
B.	do.	452	27/7	27	Smuk 16, 29/3 25...	5, 7/1 26	4	—	—	—	4	63	182	16.3	91.0	245.0	6.
B.	do.	459	1/8	27	do.	74, S.9940	4	—	—	—	4	72	187	18.0	92.0	244.0	6.
B.	do.	489	21/11	27	Bjergbasse, 31/10 26	12, 15/12 26	1	3	—	1	3	58	189	11.5	90.3	241.1	6.
Hg.	do.	67	8/3	27	Smuk 16, 29/3 25...	99, 14/4 25	2	2	—	4	1	52	172	13.5	90.5	262.8	6.
Hg.	do.	169	31/12	27	do.	9, 16/4 26	3	1	—	1	3	69	185	17.0	91.8	246.8	6.
Hg.	do.	170	18/1	28	do.	85, S.10182	4	—	—	1	3	51	165	17.1	90.8	237.1	6.
Hg.	do.	171	13/1	28	do.	7, 17/7 26	2	2	—	—	4	56	179	15.5	92.5	253.6	6.
B.	Hammer	429	22/5	27	Særinner, 18/7 25...	15, S.9822	2	2	—	—	4	59	185	14.0	89.1	256.2	6.
B.	do.	456	6/8	27	do.	17, 23/5 25	1	3	—	—	4	67	189	18.0	88.0	255.9	5.
Hg.	do.	122	21/8	27	Stensen, 30/8 26...	18, 1/1 26	2	2	—	—	4	54	181	12.5	88.5	254.2	6.
Hg.	do.	123	11/8	27	Særinner, 18/7 25...	14, S.8132	2	2	—	—	1	64	188	14.8	90.7	268.7	6.1
Hg.	Hansted- gaard...	149	20/10	27	Thor, 6/4 26.....	1, 20/3 25	3	1	—	—	4	71	170	23.0	92.0	230.4	7.
B.	Hellebj.g.	404	17/3	27	Hans, 15/8 25.....	92, 5/11 25	2	2	—	—	4	55	191	13.3	90.3	256.6	5.
B.	do.	405	19/3	27	Per Gynt, 6/12 25...	86, S.11074	2	2	—	—	4	53	179	16.8	89.8	247.8	5.
B.	do.	435	20/6	27	Thonning, 22/7 26...	94, 3/12 25	2	2	—	—	4	58	187	18.8	91.4	265.7	5.
B.	do.	436	22/6	27	do.	95, 20/2 26	2	2	—	—	4	56	199	13.3	92.0	280.0	5.
B.	do.	474	27/9	27	Sabro H., 4/9 26...	92, 5/11 25	2	2	—	—	4	57	176	14.8	91.8	244.7	6.
Hg.	do.	96	14/6	27	Daastrup B., S.2647	93, 3/12 25	2	2	—	—	4	45	176	14.0	91.8	271.2	5.
Hg.	do.	143	5/10	27	Sabro H., 4/9 26...	82, S.10080	2	2	—	—	4	65	168	20.0	86.8	208.8	6.
B.	Hellested	496	18/12	27	Jøns, 26/7 26.....	8, 11/3 24	—	4	—	—	4	59	176	14.3	91.4	236.7	6.
Hg.	do.	160	30/12	27	Høvding 31, 29/4 26	12, 15/7 25	3	1	—	—	1	48	190	10.5	93.0	276.4	5.8
B.	Hjelm...	427	16/5	27	Pax Hjelm, S. 2667	68, 23/11 25	2	2	—	—	4	51	177	13.8	88.0	242.7	5.
Hg.	do.	87	26/4	27	do.	69, 12/8 25	2	2	—	—	4	59	162	19.3	89.8	241.5	6.8
Hg.	do.	88	7/5	27	do.	70, 23/11 25	3	1	—	—	4	62	172	16.5	90.0	254.8	6.7
Hg.	do.	120	4/8	27	Anker Hj., S. 2243	57, S.11230	3	1	—	—	4	57	188	12.5	90.5	277.5	6.0
Hg.	do.	131	9/9	27	Pax Hj., S. 2667 ..	67, 23/11 25	3	1	—	—	4	49	190	10.3	89.4	286.1	5.6
Hg.	do.	144	1/11	27	do.	68, 23/11 25	4	—	—	—	4	52	175	13.8	89.5	250.6	6.2
B.	Hjertebj.	517	11/2	28	Balder, 13/10 26....	14, 15/8 26	—	4	—	—	4	53	175	14.8	89.0	247.5	6.1
B.	do.	518	15/2	28	do.	13, 15/8 26	2	2	—	—	4	49	176	12.0	90.3	248.8	6.2
Hg.	do.	181	23/2	28	do.	15, 15/8 26	2	2	—	—	4	57	182	14.5	92.8	245.0	6.3

andrace.

I Gennemsnit																							Antal Dyr i Klasse		
pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af															
	hele Kroppen	Eksporthals	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp. flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskest Fasted	Bov	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type							
																				1	2	3			
.40	64.6	53.0	11.6	28.1	59.0	12.9	3.6	3.1	90.1	11.9	12.9	12.3	12.3	13.4	12.9	12.9	12.9	12.8	2	2	—				
.77	65.0	53.2	11.8	29.5	57.7	12.8	3.9	3.0	89.8	14.2	12.0	12.5	11.7	12.3	12.7	12.3	12.7	12.3	1	2	—				
.21	67.5	55.6	11.9	27.0	60.1	12.9	3.8	3.1	88.9	12.1	12.1	12.6	12.5	12.3	12.8	12.6	12.5	12.5	2	1	1				
.28	65.9	54.3	11.6	27.6	59.6	12.8	3.9	2.8	87.3	12.4	12.0	13.2	11.0	11.9	11.5	12.6	11.4	11.4	3	1	—				
.30	67.0	54.8	12.2	27.2	59.5	13.3	4.0	3.1	87.8	12.5	12.8	13.0	11.9	12.4	12.9	12.6	12.0	12.5	3	1	—				
.06	64.5	53.5	11.0	28.6	59.2	12.2	3.8	2.8	87.7	11.0	12.7	13.0	11.7	13.0	12.2	13.0	11.5	12.0	2	1	—				
.41	67.1	55.4	11.7	25.8	61.2	13.0	4.5	3.2	90.0	13.5	12.5	11.8	12.6	12.8	13.6	12.1	12.8	12.6	—	2	2				
.30	66.2	54.3	11.9	27.9	59.2	12.9	3.5	2.8	89.5	12.0	12.8	13.4	10.7	12.8	12.8	13.2	12.7	12.2	3	—	—				
.23	65.7	53.7	12.0	27.7	59.1	13.2	3.8	2.9	88.8	11.8	12.5	13.3	11.5	12.2	13.0	12.7	12.5	12.2	3	—	—				
.29	67.6	55.9	11.7	26.9	60.4	12.7	3.9	3.1	90.1	13.3	13.0	12.8	12.1	12.8	12.5	12.8	12.8	12.6	2	2	—				
.41	62.4	50.9	11.5	30.0	57.1	12.9	3.7	2.9	89.3	12.9	12.4	13.1	10.9	11.9	11.5	12.5	12.4	11.6	3	—	1				
.66	63.1	51.6	11.5	28.3	58.7	13.0	3.7	3.1	87.6	12.1	12.4	12.9	12.0	12.5	12.6	12.8	12.1	12.4	2	2	—				
.34	62.6	51.3	11.3	29.2	57.9	12.9	3.7	3.1	89.4	14.5	12.4	14.0	12.1	12.3	13.0	13.3	12.4	12.9	4	—	—				
.54	65.8	53.8	12.0	27.4	59.4	13.2	3.8	3.0	93.2	13.5	12.8	13.4	12.0	12.3	12.7	12.7	13.7	12.8	3	—	—				
.34	68.1	56.0	12.1	26.0	60.9	13.1	4.3	3.1	86.8	13.5	12.1	12.0	12.4	13.3	13.6	11.9	11.1	12.0	2	—	2				
.33	64.8	52.9	11.9	28.3	58.6	13.1	3.7	2.7	87.9	12.1	12.6	13.5	10.8	13.3	12.3	13.0	12.0	12.3	4	—	—				
.39	64.0	52.0	12.0	28.7	57.9	13.4	3.9	2.9	85.8	12.1	12.5	13.0	11.8	13.1	12.0	12.8	11.1	11.9	2	2	—				
.66	64.1	52.0	12.1	29.8	56.9	13.3	3.5	2.7	89.8	12.3	12.5	13.0	10.1	11.4	12.3	13.0	12.8	11.5	2	2	—				
.56	64.9	53.1	11.8	29.5	57.7	12.8	3.8	3.0	90.3	12.6	12.4	12.8	11.8	11.9	12.8	12.6	12.9	12.3	2	2	—				
.18	67.3	55.1	12.2	26.7	60.1	13.2	4.1	3.1	90.1	13.0	12.5	12.9	12.4	12.6	13.1	12.4	12.9	13.0	1	1	2				
.49	67.1	55.1	12.0	26.8	60.1	13.1	4.1	3.0	87.0	13.5	11.9	12.5	11.6	12.1	12.8	12.5	11.6	12.1	2	1	1				
.13	61.8	50.8	11.0	28.8	58.5	12.7	4.1	3.0	86.8	13.1	12.3	12.3	11.8	12.0	12.6	12.5	11.3	11.9	1	3	—				
.07	65.4	53.4	12.0	28.5	58.4	13.1	3.7	3.1	89.9	11.5	12.0	13.0	12.5	12.1	12.8	13.3	12.9	12.1	3	1	—				
.35	68.8	55.8	13.0	26.3	60.0	13.7	4.3	3.0	89.7	13.0	11.8	12.0	11.8	11.8	13.0	11.8	12.7	12.2	1	1	1				
.27	63.1	51.5	11.6	28.3	58.5	13.2	3.7	3.0	89.0	13.5	12.0	13.3	11.8	11.4	12.9	12.9	12.4	11.9	4	—	—				
.43	65.1	53.3	11.8	27.4	59.3	13.3	3.9	3.0	88.6	13.3	12.6	12.6	12.3	12.4	12.9	12.6	12.5	12.6	2	2	—				
.47	64.5	52.8	11.7	28.3	58.6	13.1	3.9	3.1	87.3	13.0	12.0	12.3	12.4	12.9	13.3	12.6	11.4	12.3	1	2	1				
.56	67.0	55.4	11.6	26.0	61.2	12.8	4.2	3.0	88.6	13.0	12.0	12.3	11.8	11.5	12.9	12.5	12.1	12.3	—	4	—				
.62	64.9	53.1	11.8	27.4	59.4	13.2	3.9	3.1	88.3	13.0	12.5	13.3	12.6	12.1	12.8	12.8	12.0	12.6	3	1	—				
.31	64.4	52.3	12.1	28.1	58.4	13.5	3.6	3.1	89.5	12.4	12.5	13.6	12.3	11.4	12.6	13.1	12.8	12.5	4	—	—				
.33	64.3	53.1	11.2	27.8	59.7	12.5	3.8	3.0	89.5	12.5	12.1	12.6	12.1	12.1	12.3	13.0	12.5	12.1	2	2	—				
.18	64.3	52.9	11.4	28.8	58.6	12.6	4.1	3.0	88.4	13.0	11.6	12.1	11.5	11.3	12.9	11.8	12.0	11.5	—	4	—				
.13	67.8	55.8	12.0	27.0	60.1	12.9	3.9	3.1	89.3	13.1	12.4	12.8	12.3	12.6	13.0	12.6	12.4	12.6	3	—	1				

Forsøgssation	Center	Holdets						Deraf			Alder				kg Vægt ved For- søgets	pr. Dyr	Dyr
		Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An- tal		Antal	Dage	ved	Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning			
						Galte	Søer										
B.	Hyldtofte	442	²⁸ / ₆ 27	86, ²⁴ / ₃ 26	85, S.11244	2	2	—	1	3	—	50	190	16.2	91.8	269.1	5.0
B.	do.	484	²⁸ / ₁₀ 27	Hørdal, ¹³ / ₈ 26	94, ²⁴ / ₃ 26	2	2	—	4	—	—	54	183	14.3	91.0	255.6	5.0
B.	do.	485	²⁷ / ₁₀ 27	do.	90, ⁷ / ₈ 25	3	1	—	4	—	—	55	173	13.8	90.8	225.0	6.0
Hg.	do.	63	²⁴ / ₂ 27	Græsted, ²¹ / ₃ 26 . . .	89, ⁷ / ₈ 25	2	2	—	4	—	—	50	191	12.5	88.8	267.3	5.0
Hg.	do.	119	⁴ / ₈ 27	do.	86, ³⁰ / ₉ 24	4	4	—	4	1	—	57	181	20.8	91.3	276.5	5.0
B.	Høvdings- gaard . . .	450	²⁴ / ₇ 27	Viktor, ¹⁸ / ₁ 26	46, ²¹ / ₅ 25	3	1	—	4	—	—	66	164	21.8	89.0	220.9	6.0
B.	do.	451	²⁴ / ₇ 27	do.	36, ³ / ₉ 25	2	2	—	4	—	—	66	178	21.8	93.3	257.6	6.0
B.	do.	482	²¹ / ₁₀ 27	Smuk, S.2323	34, S.10642	2	2	—	4	—	—	61	141	35.3	95.0	209.7	7.0
B.	do.	483	⁷ / ₁₁ 27	Viktor, ¹⁸ / ₁ 26	30, S.10834	2	2	—	4	—	—	44	156	27.3	94.8	248.2	6.0
B.	do.	531	²⁵ / ₂ 28	Anders, ¹⁹ / ₁ 27	56, ²² / ₈ 26	3	1	—	1	3	—	60	170	16.7	91.3	229.8	6.0
B.	do.	535	¹⁶ / ₃ 28	do.	41, ²⁷ / ₆ 25	3	1	—	4	—	—	52	152	18.5	91.5	207.2	7.0
Hg.	do.	82	¹¹ / ₄ 27	Flem, ²⁸ / ₄ 24	29, S.9942	2	2	—	4	—	—	60	159	25.0	92.0	243.1	6.0
Hg.	do.	95	²⁶ / ₅ 27	Viktor, ¹⁸ / ₁ 26	45, ¹⁸ / ₈ 25	4	—	—	4	—	—	64	156	26.0	91.0	229.8	7.0
Hg.	do.	111	¹ / ₇ 27	do.	37, ¹⁰ / ₈ 25	1	3	—	4	—	—	70	159	27.5	93.5	228.6	7.0
Hg.	do.	112	² / ₇ 27	do.	40, ²⁷ / ₆ 25	2	2	—	4	—	—	69	154	27.0	89.0	215.0	7.0
Hg.	do.	125	²⁰ / ₈ 27	Smuk, S.2323	43, ¹ / ₈ 25	2	2	—	4	—	—	55	168	20.5	89.5	241.3	6.0
Hg.	do.	147	⁹ / ₁₁ 27	Viktor, ¹⁸ / ₁ 26	45, ¹⁸ / ₈ 25	2	2	—	4	—	—	44	136	25.3	90.8	197.8	6.0
Hg.	do.	152	³ / ₁₂ 7	do.	26, S.9866	—	4	—	4	—	—	48	145	21.5	88.5	214.9	6.0
Hg.	do.	163	¹⁰ / ₁ 28	do.	33, S.10882	1	3	—	4	—	—	52	154	18.0	90.5	217.4	7.0
Hg.	do.	164	⁸ / ₁ 28	Aag. Hgl.bj., S.2477	38, ¹⁰ / ₈ 25	2	2	—	4	—	—	44	174	15.0	91.5	262.8	5.0
Hg.	do.	182	²⁰ / ₃ 28	Anders, ¹⁹ / ₁ 27	42, ¹ / ₈ 25	2	2	—	4	—	—	60	179	16.0	91.8	233.7	6.0
B.	Kirkerup	421	²⁶ / ₄ 27	Aage K., ²⁴ / ₈ 25 . . .	6, ¹ / ₂ 26	1	3	—	1	3	—	57	183	13.2	89.0	238.8	6.0
B.	do.	426	¹³ / ₅ 27	do.	4, S.9820	3	1	—	4	—	—	54	190	13.5	91.3	259.4	5.0
Hg.	do.	132	³ / ₉ 27	do.	3, S.9816	2	2	—	4	—	—	55	196	11.3	93.3	289.3	5.0
Hg.	Kærgaard	161	³¹ / ₁₂ 27	Hellebj. 91, ²² / ₁₀ 26	10, ³ / ₃ 26	2	2	—	4	—	—	55	169	18.5	91.8	240.4	6.0
B.	Landsgr.	433	¹⁸ / ₆ 27	Rasmus Bull, ²⁶ / ₈ 26	11, ²⁶ / ₉ 25	2	2	—	4	—	—	46	186	13.3	91.5	276.2	5.0
B.	do.	461	²⁹ / ₈ 27	Jens Daastr., S.2639	7, S.10270	2	2	—	4	—	—	58	173	18.3	89.9	238.7	6.0
B.	do.	494	¹⁰ / ₁₂ 27	Daastrup 51, ¹⁴ / ₂ 26	12, ²⁶ / ₈ 26	2	2	—	4	—	—	53	208	14.3	90.9	300.2	4.0
Hg.	do.	77	²⁷ / ₃ 27	Jens Daastr., S.2639	9, S.11164	2	2	—	4	—	—	61	181	17.0	87.8	266.1	5.0
B.	Langede- by	453	¹⁹ / ₇ 27	Snap, S.2691	51, ¹⁵ / ₆ 24	3	1	—	1	3	—	71	192	15.8	93.7	255.5	6.0
Hg.	do.	86	²⁶ / ₄ 27	Bisseman, ¹⁰ / ₅ 26 . .	57, ¹² / ₁₀ 25	3	1	—	4	—	—	59	190	13.8	87.3	269.7	5.0
Hg.	do.	166	¹² / ₁ 28	Didrik, ¹ / ₁₁ 26	60, ¹ / ₄ 26	2	2	—	4	—	—	51	204	7.5	92.0	277.2	5.0
Hg.	do.	167	¹⁵ / ₁ 28	do.	59, ¹ / ₄ 26	2	2	—	4	—	—	48	191	8.0	91.8	254.8	5.0

andrace.

I Gennemsnit																			Antal Dyr i Klasse					
pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelsen af														
	hele Kroppen	Eksporthals	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.-flask	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flaskets Fasthed	Bov	Rygflaskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skindernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfyde	Kroplængde	Type						
																			1	2	3			
3.56	65.8	53.8	12.0	28.3	58.6	13.1	3.8	3.2	87.2	11.0	12.7	12.9	12.0	12.0	12.3	12.3	11.5	12.0	2	1	—			
3.33	66.8	54.5	12.3	26.6	60.4	13.0	4.3	3.1	89.4	12.9	11.9	11.5	12.3	11.1	13.0	11.6	12.6	11.6	—	1	3			
2.92	64.8	53.1	11.7	28.7	58.5	12.8	3.8	3.0	88.1	12.9	12.6	12.3	11.6	12.8	13.0	12.5	12.0	12.6	2	1	1			
3.50	62.8	51.3	11.5	29.3	57.7	13.0	3.9	3.1	89.8	12.3	12.5	12.7	12.0	12.9	12.6	12.6	12.5	12.6	3	1	—			
3.92	64.6	52.6	12.0	29.2	57.7	13.1	3.6	3.0	91.3	11.3	12.0	13.0	11.3	11.3	11.1	12.4	13.0	11.3	3	1	—			
3.28	64.6	52.9	11.7	27.4	59.4	13.2	4.4	2.8	88.6	11.5	12.6	12.8	10.9	12.0	12.5	13.0	12.3	12.1	2	1	1			
3.60	67.5	56.0	11.5	27.6	60.1	12.3	4.9	2.9	87.3	13.5	12.5	11.4	11.4	12.4	13.1	11.4	11.3	11.5	—	1	3			
3.51	69.3	57.3	12.0	27.1	60.3	12.6	4.0	3.0	91.1	12.3	12.8	12.5	12.4	13.3	13.3	12.6	13.3	13.0	2	—	2			
3.68	69.9	57.5	12.4	26.3	60.7	13.0	4.4	3.1	90.4	11.5	12.1	12.1	12.0	11.5	12.8	11.9	12.6	11.9	1	1	2			
3.08	66.2	54.3	11.9	27.6	59.5	12.9	3.9	2.9	88.3	12.8	12.5	12.8	11.0	12.5	13.0	12.8	12.0	12.3	2	—	1			
2.84	66.4	54.8	11.6	27.5	59.8	12.7	4.0	3.0	89.0	12.4	12.4	12.8	11.6	12.3	12.8	12.8	12.4	12.5	2	2	—			
3.63	66.6	55.1	11.5	27.6	59.9	12.5	4.4	3.0	90.9	11.8	11.8	11.5	11.5	12.4	13.0	11.5	13.0	12.0	—	1	3			
3.54	63.5	51.6	11.9	30.2	56.7	13.1	4.2	2.7	89.8	12.4	11.8	11.8	10.5	11.3	12.1	12.3	12.8	11.4	—	3	1			
3.46	67.4	55.8	11.6	27.9	59.6	12.5	3.9	3.1	88.9	12.4	11.9	12.3	12.4	13.3	13.0	12.4	12.4	12.6	2	1	1			
3.47	64.4	53.3	11.1	27.7	59.8	12.5	3.8	3.1	92.3	12.9	12.4	12.8	12.3	12.6	13.5	12.8	13.4	13.0	2	1	1			
3.50	65.9	54.5	11.4	26.4	60.9	12.7	4.7	3.1	88.4	14.5	11.8	11.1	12.0	12.8	13.5	11.1	12.1	12.0	—	—	4			
3.02	66.9	55.1	11.8	26.3	60.7	13.0	4.5	2.9	89.0	13.0	12.0	11.9	11.5	12.6	13.1	11.8	12.4	12.0	—	2	2			
3.21	65.0	53.5	11.5	26.6	60.5	12.9	3.9	2.9	87.6	12.8	12.8	12.9	11.5	13.4	13.0	13.0	11.8	12.4	3	1	—			
3.00	66.1	54.3	11.8	26.9	59.9	13.2	3.9	3.1	91.6	13.0	12.9	13.1	12.5	11.8	12.6	12.8	13.3	12.6	3	1	—			
3.43	68.0	55.9	12.1	25.7	61.1	13.2	4.3	3.1	89.6	12.9	12.0	11.6	12.3	12.1	13.9	12.1	12.6	12.4	1	—	3			
3.08	67.9	55.8	12.1	26.0	60.8	13.2	4.2	2.9	91.4	12.8	11.8	12.0	11.5	12.5	12.9	12.3	13.3	12.5	1	2	1			
3.11	61.0	49.7	11.3	31.5	55.8	12.7	3.5	2.8	90.0	11.7	11.7	12.2	10.7	9.0	11.3	12.0	12.7	10.3	1	1	1			
3.34	65.6	54.4	11.2	28.1	59.6	12.3	3.9	2.8	88.3	10.9	12.4	12.3	10.8	13.1	12.4	12.5	12.0	11.6	1	2	1			
3.53	68.1	55.5	12.6	26.9	59.5	13.6	4.2	3.1	89.1	12.4	11.9	12.4	12.5	11.6	12.8	12.3	12.4	12.4	2	1	1			
3.28	67.5	55.8	11.7	26.4	60.8	12.8	4.2	2.9	88.9	13.3	12.3	12.1	11.3	13.3	13.5	12.4	12.1	12.5	2	—	2			
3.53	67.4	55.5	11.9	26.4	60.7	12.9	4.8	3.1	85.1	13.3	12.0	11.2	11.9	12.0	12.9	11.4	10.5	11.4	—	—	4			
3.33	64.0	52.4	11.6	28.8	58.3	12.9	3.9	2.9	90.0	13.0	11.9	12.9	11.3	10.8	12.3	12.4	12.5	11.5	3	1	—			
3.92	65.3	53.6	11.7	28.2	59.0	12.8	4.1	3.0	89.6	13.3	12.6	12.5	11.8	12.1	13.3	12.0	12.6	12.5	1	2	1			
3.76	63.8	51.9	11.9	27.4	59.1	13.5	4.1	3.0	88.4	12.9	12.4	12.7	12.0	13.1	13.0	12.0	12.1	12.5	1	3	—			
3.28	68.0	56.3	11.7	27.4	60.1	12.5	3.9	3.1	88.7	12.7	12.7	12.9	13.0	13.2	13.3	12.8	12.5	13.0	1	2	—			
3.67	64.0	52.8	11.2	26.6	60.5	12.9	4.5	3.2	86.5	14.4	12.0	10.6	13.0	12.9	13.8	10.9	11.1	11.9	—	—	4			
3.28	67.4	54.9	12.5	27.0	59.6	13.4	4.0	3.0	89.5	12.9	12.1	12.5	12.0	12.6	11.4	12.4	12.6	12.3	2	1	1			
3.04	66.8	54.5	12.3	27.2	59.4	13.4	3.8	3.0	88.4	12.4	12.4	13.1	11.8	12.9	11.8	13.1	12.0	12.1	3	1	—			

Forsøgsstation	Center	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Holdets						Deraf Antal			Alder i Dage ved	kg Vægt ved For-		Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr			
				Fader	Moder	Galte	Søer	til Avl	Udsættene og Døde	Slagtede	Tuberkulose	Begyndelse Slutning		Begyndelse Slutning						
															søgets					
B.	Lillehave	415	27/3	27	Pær Nisset, S. 2517	9, 30/2	25	1	3	—	—	4	—	59	181	15.3	89.9	244.3	6.	
B.	do.	464	30/8	27	Viking L., 28/7	26..	10, 30/12	25	3	1	—	1	3	—	64	178	15.5	92.8	233.4	6.
B.	Lillebrd..	403	27/2	27	Elken L., 2/7	24 ...	81, 3/9	25	3	1	—	1	3	—	59	190	12.3	87.7	256.4	5.8
B.	Ll. Køge-	501	9/1	28	Høvding 12, 12/11	26	12, 6/10	26	1	3	—	—	4	—	51	164	16.3	90.5	236.3	6.
B.	do.	502	10/1	28	do.		8, 8/9	25	2	2	—	—	4	—	50	186	13.3	90.5	259.3	5.7
B.	do.	509	26/1	28	do.		13, 6/10	26	2	2	—	1	3	—	48	174	12.7	90.0	254.3	6.1
B.	do.	512	30/1	28	do.		15, 6/10	26	2	2	—	—	4	—	44	175	11.8	90.0	259.4	6.
Hg.	do.	127	26/8	27	do.		10, 23/2	26	3	1	—	—	4	—	63	183	19.8	94.0	274.6	6.2
Hg.	do.	128	8/9	27	do.		7, 8/9	25	2	2	—	1	3	—	50	160	14.3	90.5	269.7	6.9
Hg.	Lindener.	62	16/2	27	Vester, S. 2359		73, 29/11	22	2	2	—	—	4	—	58	192	13.0	92.3	283.2	5.
B.	Lindersg.	440	10/6	27	Jac. Høvding, 13/5	26	1, S. 9930		3	1	—	1	3	—	68	199	14.8	91.0	267.5	5.8
B.	do.	462	31/8	27	do.		5, 28/8	25	4	—	—	—	4	—	56	175	17.8	91.3	256.9	6.2
B.	do.	470	10/9	27	do.		2, S. 10804		2	2	—	—	4	—	60	189	16.3	91.0	275.8	5.8
Hg.	do.	68	8/3	27	do.		5, 28/8	25	3	1	—	—	4	—	52	186	11.0	90.6	287.7	5.9
Hg.	do.	175	14/1	28	Rørtot, 8/8	26	99, S. 9928		3	1	—	1	3	1	62	190	15.5	92.7	259.4	6.0
B.	Lundby Mølleg.	448	30/7	27	Elken Lillebr., 2/7	26	10, 1/7	24	2	2	—	—	4	—	46	165	13.3	93.5	242.2	6.
B.	Maarum Møllegd.	481	22/10	27	Palnatoke, S. 2215.		10, S. 11008		2	2	—	—	4	1	60	168	18.8	93.3	235.2	6.9
Hg.	do.	116	28/7	27	Høvding 41, 27/6	25	12, 4/2	26	4	—	—	—	4	—	50	174	14.8	87.0	254.1	5.8
Hg.	do.	156	19/12	27	do.		14, 25/9	26	2	2	—	—	4	—	46	185	10.8	91.8	267.7	5.8
Hg.	Manderupgd...	97	27/5	27	Thor, 6/4	26	23, 28/7	26	3	1	—	—	4	—	63	187	14.3	93.0	270.6	6.3
B.	Mindesh.	457	8/8	27	Ib Høvding, 28/1	26	31, 22/1	26	2	2	—	—	4	—	65	173	16.3	88.8	221.6	6.7
B.	do.	463	30/8	27	do.		32, 24/3	26	2	2	—	—	4	—	57	183	12.3	90.8	246.4	6.2
B.	do.	514	10/2	28	do.		23, S. 11226		2	2	—	1	3	—	47	171	14.2	90.3	265.6	6.1
Hg.	do.	102	30/6	27	Jens Aage, S. 2757		27, 12/1	25	2	2	—	—	4	—	57	167	19.8	91.3	248.6	6.5
Hg.	do.	190	2/3	28	Ib Høvding, 28/1	26	20, S. 10362		2	2	—	1	3	—	67	165	25.8	93.2	216.0	6.9

andrace.

I Gennemsnit																					Antal Dyr i Klasse				
pr. kg. Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af															
	hele Kroppen	Eksportflæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskest Fæsthed	Bov	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kropplængde	Type							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
1.27	63.5	52.8	10.7	29.3	58.7	12.0	4.1	3.1	89.5	13.0	11.9	11.9	12.4	11.5	13.0	12.3	12.4	12.3	—	2	2				
1.02	66.5	54.8	11.7	28.4	59.1	12.5	3.9	3.1	89.5	13.2	12.5	12.7	12.5	12.3	13.0	12.3	12.5	12.7	2	1	—				
1.40	61.7	50.3	11.4	29.7	57.4	12.9	4.0	3.0	88.7	13.2	12.5	12.7	12.0	11.5	12.2	12.7	12.3	12.3	1	2	—				
1.18	66.1	54.5	11.6	26.9	60.2	12.9	4.2	3.1	90.3	12.8	11.9	11.8	12.3	11.5	13.1	12.3	12.8	12.1	—	2	2				
1.36	66.6	54.8	11.8	26.4	60.5	13.1	4.1	3.0	88.9	12.5	12.1	12.3	11.4	12.1	12.8	12.4	12.1	12.0	1	2	1				
1.29	65.0	53.3	11.7	27.8	59.3	12.9	4.1	2.9	89.8	13.3	12.2	12.6	11.0	11.7	12.8	12.5	12.8	12.0	1	1	1				
1.32	65.0	53.1	11.9	27.8	59.0	13.2	4.3	2.9	88.4	12.6	11.9	12.1	11.0	11.9	13.1	12.4	11.8	11.9	1	1	2				
1.70	69.4	56.9	12.5	26.2	60.5	13.3	4.2	3.2	90.4	13.8	11.9	12.5	12.5	12.0	12.8	12.3	12.6	12.4	1	2	1				
1.54	67.3	56.2	11.1	25.6	62.1	12.3	4.5	3.2	89.0	13.8	11.8	11.5	12.7	13.0	13.7	11.3	12.3	12.7	—	1	2				
1.57	67.5	55.8	11.7	26.8	60.4	12.8	4.3	3.2	88.8	13.0	12.0	12.0	12.6	12.5	13.3	12.0	11.9	12.4	1	2	1				
1.51	65.7	54.0	11.7	27.8	59.3	12.9	4.3	2.9	85.7	12.2	12.0	11.9	11.0	12.0	13.0	11.7	10.7	11.3	1	—	2				
1.49	65.0	53.3	11.7	28.8	58.4	12.8	4.0	2.9	87.4	12.5	12.4	12.7	11.1	11.9	12.1	12.5	11.4	11.5	2	2	—				
1.69	67.5	56.0	11.5	25.8	61.5	12.7	4.5	3.0	85.0	12.8	12.0	10.9	12.0	12.6	13.1	11.6	10.5	11.3	—	4	—				
1.61	66.6	55.0	11.6	26.5	60.7	12.8	4.7	3.2	85.8	13.3	11.8	11.4	12.6	12.8	13.0	11.4	10.9	11.8	—	1	3				
1.36	68.3	56.5	11.8	26.3	61.0	12.7	4.4	3.0	89.2	12.5	11.8	11.3	12.0	12.5	13.0	11.5	12.7	12.3	—	2	1				
1.02	68.4	56.4	12.0	26.9	60.3	12.8	4.1	3.2	91.4	13.5	12.9	13.4	12.8	13.3	13.4	13.1	13.3	13.4	2	2	—				
1.16	67.5	55.8	11.7	27.6	59.8	12.6	4.3	3.4	83.9	13.3	12.3	11.6	12.6	12.8	13.6	12.3	9.9	10.9	1	—	3				
1.52	62.5	51.9	10.6	28.2	59.6	12.2	4.3	2.9	90.9	13.8	11.9	11.8	11.5	11.1	13.1	11.9	13.0	12.1	1	1	2				
1.30	68.8	56.6	12.2	25.1	61.7	13.2	4.4	3.2	91.1	12.4	12.3	11.7	12.6	12.4	12.6	11.8	12.8	12.0	1	1	2				
1.44	67.0	55.3	11.7	28.0	59.4	12.6	4.4	3.1	87.3	12.6	11.9	11.1	12.4	13.1	13.3	11.5	11.5	11.9	—	2	2				
1.06	63.5	51.8	11.7	28.5	58.3	13.2	3.8	2.8	89.1	12.0	12.1	12.7	10.6	10.6	11.8	12.4	12.6	11.0	3	—	1				
1.14	64.8	53.4	11.4	28.7	58.8	12.5	3.7	2.6	90.0	12.9	11.9	12.6	9.6	10.8	11.9	12.5	12.8	10.8	2	2	—				
1.49	66.0	54.0	12.0	26.9	59.8	13.3	3.9	2.9	86.3	12.8	11.8	12.5	11.5	11.8	11.7	12.3	10.7	11.2	1	2	—				
1.48	67.0	55.3	11.7	26.6	60.5	12.9	4.0	3.1	88.8	13.9	12.4	12.0	12.5	12.8	13.0	12.1	12.4	12.5	1	2	1				
1.21	67.5	55.3	12.2	27.5	59.4	13.1	3.8	2.9	87.5	12.5	12.5	12.7	11.7	12.7	12.5	12.5	11.5	12.3	2	1	—				

Forsøgsstation	Center	Holdets					Deraf					Alder i Dage ved	kg Vægt ved For- søgets	Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr	
		Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An- tal		til Avl	Antal							
						Galte	Søer		Udsættere og Dode	Slagtede	Tuberkulose					
Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning													
B.	Mosebæk	508	$\frac{6}{1}$ 28	Ubbe, $\frac{13}{4}$ 26	13, $\frac{20}{8}$ 26	2	2	—	1	3	—	54 185	12.7	88.0	266.6	5.9
Hg.	do.	140	$\frac{18}{10}$ 27	do.	3, $\frac{29}{9}$ 23	—	4	—	4	—	—	52 165	17.3	88.0	235.6	6.3
Hg.	do.	165	$\frac{13}{1}$ 28	Aagerup M., $\frac{20}{8}$ 25	15, $\frac{20}{8}$ 26	2	2	—	4	—	—	49 177	14.0	91.8	252.3	6.3
Hg.	do.	173	$\frac{25}{1}$ 28	Ubbe, $\frac{13}{4}$ 26	14, $\frac{8}{4}$ 26	2	2	—	1	3	—	51 181	13.0	92.5	256.0	6.3
Hg.	Mysereg.	176	$\frac{31}{1}$ 28	Frode, $\frac{1}{2}$ 24	3, $\frac{10}{7}$ 25	3	1	—	—	4	—	45 182	12.5	90.5	260.4	5.9
Hg.	Ravnsbj.- gaard . .	108	$\frac{6}{7}$ 27	Dux Daastr., S. 2649	8, $\frac{1}{10}$ 25	2	2	—	1	3	—	58 182	12.7	90.5	273.9	6.4
Hg.	do.	109	$\frac{5}{7}$ 27	do.	7, $\frac{1}{10}$ 25	2	2	—	—	4	—	59 193	11.5	93.8	279.4	6.3
B.	Risegd. . .	480	$\frac{30}{9}$ 27	Ulken, S. 2759	38, $\frac{10}{7}$ 25	2	2	—	—	4	—	68 173	20.5	91.8	235.6	6.8
B.	Sdr. Kir- keby . .	432	$\frac{29}{5}$ 27	Anker K., S. 2587 . .	26, $\frac{6}{2}$ 25	1	3	—	—	4	—	59 188	17.5	90.8	271.6	5.7
B.	Skaare- mosegd.	398	$\frac{22}{2}$ 27	Mønster, $\frac{23}{3}$ 25 . . .	24, $\frac{18}{7}$ 25	3	1	—	—	4	—	50 186	14.6	90.3	262.2	5.6
B.	do.	399	$\frac{23}{2}$ 27	do.	25, $\frac{18}{7}$ 25	1	3	—	1	3	—	49 189	14.2	89.0	277.5	5.3
Hg.	do.	78	$\frac{28}{3}$ 27	Tarup Lange, $\frac{13}{5}$ 26	26, $\frac{18}{7}$ 25	3	1	—	—	4	—	60 159	20.0	91.5	237.5	7.1
B.	Soesmark	430	$\frac{21}{5}$ 27	Sahl S., $\frac{4}{9}$ 25	18, S. 10668	2	2	—	—	4	—	67 179	16.5	89.0	230.3	6.5
B.	do.	431	$\frac{14}{5}$ 27	Pax S., S. 2453	23, $\frac{10}{1}$ 26	1	3	—	—	4	—	74 200	18.8	92.5	256.6	5.8
B.	Stendysse gaard . .	411	$\frac{8}{4}$ 27	Stendys Pari, $\frac{22}{2}$ 26	56, S. 11070	3	1	—	1	3	1	47 215	10.8	90.2	305.7	4.7
B.	do.	412	$\frac{2}{4}$ 27	Stendys Pr., $\frac{28}{1}$ 26	61, $\frac{1}{1}$ 26	2	2	—	—	4	—	53 193	13.0	90.9	264.3	5.6
Hg.	do.	89	$\frac{2}{6}$ 27	do.	62, $\frac{1}{1}$ 26	2	2	1	—	3	1	50 170	14.5	92.0	259.7	6.5
Hg.	do.	90	$\frac{1}{6}$ 27	do.	60, $\frac{1}{1}$ 26	2	2	—	—	4	—	51 178	15.3	94.0	276.8	6.2
B.	Sæddinge	475	$\frac{29}{9}$ 27	Sæddinge 13, $\frac{21}{5}$ 26	64, $\frac{3}{1}$ 26	2	2	—	—	4	—	55 170	18.3	93.0	250.6	6.5
Hg.	do.	91	$\frac{29}{5}$ 27	Høvding S., $\frac{28}{5}$ 25 . .	56, $\frac{6}{7}$ 23	2	2	—	1	3	—	54 159	20.3	90.3	256.2	6.7

andrace.

pr. kg Tilvækst	I Gennemsnit																		Antal Dyr i Klasse		
	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Flæskest Fasted	Points (0—15) ved Bedømm. af										
	hele Kroppen	Eksporthæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksporthæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen			Bov	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type			
																			1	2	3
54	63.5	52.2	11.3	27.8	59.3	12.9	3.6	2.9	89.2	13.0	12.3	12.5	11.5	12.2	11.7	12.5	12.2	3	—	—	
33	63.6	51.8	11.8	27.7	58.8	13.5	3.7	3.0	89.4	13.3	12.1	12.8	11.6	12.5	13.1	13.0	12.6	3	1	—	
25	63.6	51.9	11.7	30.7	56.5	12.8	3.9	2.8	91.1	12.6	12.3	12.8	10.5	1.16	12.9	12.6	13.1	1	3	—	
22	65.8	53.7	12.1	28.8	58.0	13.2	4.0	3.1	89.8	13.3	12.5	13.1	12.7	13.0	12.8	12.8	12.5	2	1	—	
34	64.8	53.1	11.7	28.5	58.7	12.8	4.0	3.0	88.0	12.9	11.6	12.7	11.8	11.3	12.8	12.5	11.5	11.8	2	1	1
39	68.5	57.5	11.0	26.7	61.5	11.8	4.3	3.0	87.5	12.8	11.7	11.2	11.8	12.5	13.0	11.3	11.7	12.2	1	—	2
40	68.4	56.9	11.5	27.0	60.7	12.3	4.5	3.2	88.3	13.8	12.1	11.5	12.8	13.1	13.3	12.0	12.0	12.4	—	2	2
31	65.6	53.9	11.7	28.5	58.7	12.8	4.0	3.0	88.3	12.3	12.4	12.5	11.4	12.1	12.1	12.6	12.1	12.0	1	3	—
71	66.0	54.6	11.4	27.3	60.2	12.5	4.3	3.3	82.9	13.3	12.4	11.6	12.5	12.5	13.3	11.6	9.5	10.6	1	1	2
47	63.1	51.3	11.8	30.1	56.8	13.1	4.1	2.9	90.5	12.1	12.3	11.8	11.1	12.4	12.3	12.3	12.9	12.3	1	1	2
71	62.8	51.2	11.6	29.4	57.5	13.1	3.8	3.1	88.8	13.0	12.3	12.8	12.5	12.3	11.5	12.7	12.2	12.2	2	1	—
32	67.3	55.8	11.5	26.5	60.9	12.6	4.8	3.2	86.4	12.9	12.1	11.3	12.8	13.3	13.5	12.0	11.0	12.1	—	2	2
18	63.0	51.5	11.5	29.2	57.9	12.9	3.6	3.0	89.6	13.0	12.9	13.1	12.0	13.1	12.8	12.8	12.8	12.9	4	—	—
48	66.8	54.9	11.9	27.8	59.3	12.9	3.8	3.3	87.6	12.1	12.6	12.8	12.8	12.4	12.6	12.6	11.8	12.4	1	3	—
85	63.5	52.0	11.5	29.6	57.7	12.7	3.6	2.9	91.3	13.3	12.3	12.0	11.3	11.8	12.7	12.2	13.0	11.8	1	—	2
39	65.1	53.4	11.7	28.3	58.7	13.0	3.6	3.0	89.6	12.4	12.3	13.6	12.3	13.0	13.1	13.1	12.8	13.0	4	—	—
35	68.5	56.2	12.3	26.0	60.7	13.3	4.0	2.9	91.2	11.8	11.7	11.3	11.0	11.8	10.7	11.7	12.8	11.7	1	—	2
52	68.4	55.6	12.8	27.3	59.2	13.5	4.0	3.1	91.8	13.1	12.4	12.4	12.1	13.1	12.9	12.4	13.1	12.9	2	—	2
35	67.5	55.6	11.9	27.4	59.8	12.8	3.9	3.0	89.5	12.9	12.1	11.6	11.6	12.9	12.9	12.0	12.5	12.4	—	—	4
66	65.3	53.2	12.1	27.7	58.9	13.4	4.1	3.2	90.7	12.2	12.0	11.8	12.8	12.0	12.0	12.0	12.8	12.5	—	2	1

Forsøgsstation	Center	Holdets						Deraf Antal			Alder		kg Vægt ved Forsøgets	pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr		
		Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal	Galte	Søer	til Avl	Udsættene og Døde	Slagtede	Tuberkulose				Begyndelse	Slutning
B.	Sønderby	439	7/6 27	Orne 13, 19/7 24 ...	5, 30/7 23	2	2	—	—	4	—	71	165	24.8	91.0	216.3	5.
B.	do.	498	7/1 28	Seksten, 31/8 25 ...	15, 17/7 25	2	2	—	1	3	—	53	177	14.0	90.3	262.5	5.
B.	do.	499	2/1 28	Langjern, 7/12 26 ...	18, 8/7 26	2	2	—	—	4	—	58	170	20.5	90.3	237.6	6.
B.	do.	516	3/2 28	Høvding 40, 13/8 26	11, 22/8 24	1	3	—	—	4	—	54	176	14.8	91.8	246.8	6.
Hg.	do.	117	14/7 27	13, 19/7 24 ...	2, 20/10 22	2	2	—	—	4	—	64	170	18.8	94.5	255.2	7.
Hg.	do.	153	8/11 27	Langjern, 7/12 26 ...	7, 30/7 23	1	3	—	1	3	—	63	179	21.3	89.8	235.6	6.
Hg.	do.	157	10/12 27	Seksten, 31/8 25 ...	19, 15/6 26	2	2	—	—	4	—	62	178	18.0	91.0	241.8	6.
Hg.	do.	174	19/1 28	Langjern, 7/12 26 ...	21, 8/7 26	3	1	—	1	3	—	57	196	19.3	90.7	270.2	5.
B.	Testrup	460	18/8 27	Osvald, 26/8 25 ...	26, 30/4 25	3	1	—	—	4	—	62	174	15.5	90.8	225.1	6.
Hg.	do.	110	19/7 27	do.	19, S. 10750	2	2	—	—	4	—	52	183	15.5	92.3	266.5	5.
Hg.	Tikøb...	81	18/4 27	Ulk, S. 2143 ...	34, S. 10992	2	2	—	1	3	—	53	168	17.3	87.3	249.9	6.
Hg.	do.	93	28/5 27	Massa, 30/9 25 ...	37, S. 10998	3	1	—	—	4	—	57	172	19.0	90.5	241.8	6.
Hg.	do.	145	6/11 27	do.	38, 15/1 26	3	1	—	—	4	—	47	188	13.5	92.0	255.3	5.
B.	Tofthøj.	506	7/1 28	Magnus, 10/5 25 ...	10, 30/3 23	2	2	—	—	4	—	53	177	12.0	90.5	248.3	6.
Hg.	do.	124	18/8 27	do.	15, S. 10254	3	1	—	—	4	—	57	188	13.0	91.3	267.6	6.
Hg.	do.	154	13/12 27	Vermond, 30/7 26 ..	14, S. 10252	2	2	—	—	4	—	52	170	15.8	91.5	232.0	6.
Hg.	do.	155	11/12 27	Magnus, 10/5 25 ...	16, S. 9842	1	3	—	—	4	—	54	180	14.0	92.8	257.7	6.
B.	Ubberup	468	7/9 27	Ras U., 30/6 26 ...	14, 13/2 26	2	2	—	1	3	—	63	180	16.2	90.7	247.3	6.
B.	do.	469	7/9 27	do.	13, 13/2 26	3	1	—	—	4	—	63	182	16.0	94.0	247.5	6.
B.	do.	486	1/11 27	do.	15, 13/2 26	2	2	—	—	4	—	64	169	18.5	92.8	221.6	7.
Hg.	do.	101	19/6 27	do.	12, S. 11176	2	2	—	—	4	—	47	188	12.0	92.5	291.6	5.
Hg.	do.	118	19/7 27	do.	9, S. 11174	2	2	—	—	4	—	59	179	16.0	92.3	258.5	6.
B.	Udstrup	449	20/7 27	Udstrup, 13/1 26 ...	7, S. 9786	2	2	—	—	4	—	63	178	18.5	92.0	249.6	6.
Hg.	do.	113	14/7 27	do.	6, S. 8958	2	2	—	1	3	—	57	179	20.0	88.8	274.5	5.
B.	Vejleby..	513	21/1 28	Thorn. V. 86, 25/1 27	21, 18/9 26	1	3	—	—	4	—	53	196	12.8	90.5	266.8	5.
Hg.	do.	85	8/5 27	Honum Kirkeby 141 S. 2541 ...	15, S. 11168	3	1	—	1	3	—	47	185	12.5	90.8	269.4	5.
Hg.	do.	126	18/8 27	do.	13, 23/8 24	2	2	—	—	4	—	57	184	15.8	91.3	261.2	5.
Hg.	do.	138	26/9 27	do.	17, 15/2 25	4	—	—	—	4	—	67	180	17.8	88.8	236.4	6.

Landrace.

kg r.-v. pr. kg Tilvækt	I Gennemsnit																			Antal Dyr i Klasse		
	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- nelse i cm		Længde af Krop cm	Point (0—15) ved Bedomm. af												
	hele Kroppen	Eksportflæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskest Fæsthed	Bov	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type				
																			1	2	3	
3.26	66.0	54.5	11.5	27.5	59.9	12.6	4.1	3.1	87.4	12.5	12.0	12.8	12.0	12.4	12.9	12.5	11.8	12.1	3	—	1	
3.44	65.0	54.0	11.0	28.0	59.8	12.2	3.8	2.9	87.7	12.7	12.8	13.2	11.7	13.2	13.5	12.8	11.5	12.3	1	2	—	
3.41	64.9	53.1	11.8	28.1	58.9	13.0	3.6	3.2	89.9	12.1	12.8	13.3	12.5	13.0	13.0	12.8	12.5	12.8	3	1	—	
3.20	67.8	55.8	12.0	26.2	60.8	13.0	4.1	3.2	87.6	12.6	12.5	13.0	12.4	12.4	12.6	12.6	11.8	12.3	2	1	1	
3.41	70.0	58.8	11.2	25.9	62.2	11.9	4.4	3.1	87.5	13.1	12.0	11.9	12.1	13.8	13.4	12.3	11.8	12.4	—	3	1	
3.44	66.2	54.0	12.2	26.3	60.1	13.6	4.0	3.2	91.5	13.2	13.0	13.3	13.0	12.7	13.7	13.2	13.2	13.3	3	—	—	
3.31	65.8	54.4	11.4	27.7	59.8	12.5	3.8	3.0	90.8	12.5	12.5	12.8	11.9	12.9	13.3	12.9	13.0	12.8	3	1	—	
3.79	65.5	53.5	12.0	27.8	59.0	13.2	4.0	3.1	87.2	11.8	11.8	11.9	12.3	12.3	12.3	11.7	11.3	11.5	1	1	1	
2.99	65.8	54.3	11.5	27.5	59.8	12.7	3.7	3.0	86.5	12.8	12.4	14.0	11.5	13.3	13.8	13.3	11.8	12.6	4	—	—	
3.47	67.9	56.1	11.8	26.4	60.8	12.8	4.0	3.3	90.6	14.1	13.1	12.8	13.0	13.0	14.0	12.9	13.0	13.3	2	1	1	
3.57	62.8	51.2	11.6	28.1	58.6	13.3	3.9	3.1	86.0	12.3	12.0	12.3	12.3	11.7	13.0	12.5	11.0	11.8	2	1	—	
3.38	67.4	55.3	12.1	25.6	61.0	13.4	4.5	3.0	87.9	13.1	12.0	11.0	12.0	12.9	12.5	11.8	11.8	12.0	1	—	3	
3.25	66.9	54.5	12.4	27.3	59.2	13.5	3.9	2.9	89.9	12.4	12.3	12.9	11.0	12.0	12.6	12.8	12.5	12.1	3	1	—	
3.16	65.6	54.0	11.6	27.5	59.7	12.8	3.9	2.9	90.3	12.4	12.1	12.5	11.6	11.1	12.3	12.6	12.8	12.0	2	1	1	
3.42	66.1	54.4	11.7	27.5	59.6	12.9	4.0	3.0	89.4	13.6	12.0	12.7	12.0	11.9	12.8	12.6	12.4	12.1	3	1	—	
3.06	68.3	56.3	12.0	25.4	61.5	13.1	4.2	3.2	88.0	13.0	12.4	12.5	12.5	12.9	13.1	12.6	12.0	12.5	2	2	—	
3.27	68.1	55.8	12.3	26.6	60.1	13.3	3.8	3.1	90.3	13.0	12.5	12.9	12.5	12.6	12.6	12.8	13.0	12.9	4	—	—	
3.32	65.3	54.0	11.3	27.9	59.6	12.5	4.1	3.1	87.8	12.3	11.7	12.4	12.2	11.5	11.8	12.2	11.8	11.8	1	1	1	
3.17	67.4	55.4	12.0	28.3	58.9	12.8	4.1	2.9	89.0	13.8	12.1	12.0	11.6	12.0	12.9	12.4	12.1	12.5	2	—	2	
2.98	66.4	54.9	11.5	28.4	59.2	12.4	3.9	3.0	90.8	12.5	12.0	12.5	11.9	11.4	12.1	12.6	13.1	12.1	2	1	1	
3.62	68.3	56.3	12.0	26.2	60.8	13.0	4.3	2.9	89.5	12.6	11.4	11.2	11.6	12.0	11.6	11.6	12.5	11.6	—	1	3	
3.39	66.1	54.9	11.2	28.3	59.5	12.2	4.3	3.0	88.0	13.5	12.0	11.8	11.9	12.3	12.6	11.8	11.9	12.0	2	—	2	
3.40	66.6	54.6	12.0	27.6	59.4	13.0	4.1	3.0	90.8	13.0	12.8	13.0	12.0	12.0	13.1	12.8	13.0	12.8	3	1	—	
3.99	65.0	53.8	11.2	26.8	60.6	12.6	3.8	3.1	87.5	12.7	12.3	12.3	12.3	11.7	13.3	12.2	11.8	12.3	2	—	1	
3.43	66.1	54.5	11.6	26.9	60.2	12.9	3.8	3.0	88.3	11.3	12.3	13.1	12.5	12.3	12.4	12.9	11.9	12.4	3	—	1	
3.44	68.0	55.5	12.5	25.1	61.1	13.8	4.4	3.1	88.5	13.7	11.7	10.8	12.2	13.8	13.5	11.5	12.2	12.5	—	1	2	
3.46	65.8	54.0	11.8	27.9	59.2	12.9	4.2	3.2	89.0	13.4	12.1	12.1	12.4	12.8	13.1	12.3	12.3	12.8	—	4	—	
3.33	64.5	52.9	11.6	27.3	59.6	13.1	4.2	3.0	90.9	12.1	11.4	11.4	11.5	11.5	11.9	12.1	12.9	11.8	1	1	2	

Forsøgsstation	Center	Holdets				An- tal		Deraf Antal			Alder i Dage ved Fødsel	kg Vægt ved Fødsel		Ialt kg F. E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage
		Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Galte	Søer	til Avl	Udsættede og Døde			Tuberkulose			
									Begyndelse	Slutning			Begyndelse		
B.	Vesterld.	406	21 ³ / ₃ 27	Vester, S. 2359....	23, S. 8284	2	2	—	1	3	—	51 186	12.8 88.7	267.9	5.6
B.	do.	407	21 ³ / ₃ 27	Daastrup 60, 6 ⁶ / ₆ 25	10, 26 ¹⁰ / ₁₀ 25	2	2	—	—	4	—	51 180	14.0 88.8	247.8	5.8
B.	do.	413	30 ³ / ₃ 27	Vester, S. 2359....	21, S. 8288	1	3	—	1	3	—	56 191	16.7 90.3	261.3	5.5
B.	do.	458	10 ⁸ / ₈ 27	Høvding 33, 28 ⁷ / ₇ 26	9, 13 ⁵ / ₅ 25	1	3	—	—	4	—	63 182	14.3 92.3	241.9	6.6
Hg.	do.	103	22 ⁶ / ₆ 27	Høvding 31, 28 ⁴ / ₄ 26	8, 13 ⁵ / ₅ 25	2	2	—	—	4	—	65 175	21.8 94.5	263.6	6.6
Hg.	do.	179	20 ² / ₂ 28	Høvding 33, 28 ⁷ / ₇ 26	11, 28 ⁹ / ₉ 26	2	2	—	—	4	1	53 181	15.0 92.3	252.5	6.0
B.	Vindf.gd.	447	31 ⁷ / ₇ 27	Kasper V., 24 ⁶ / ₆ 26..	19, 3 ¹² / ₁₂ 25	1	3	—	—	4	—	45 181	11.8 87.9	261.8	5.6
Hg.	do.	130	4 ⁹ / ₉ 27	do.	17, 25 ¹ / ₁ 25	2	2	—	1	3	—	54 173	16.2 89.8	274.2	6.2
Hg.	do.	158	9 ¹ / ₁ 28	Vissing III, S. 2481	14, 5 ⁹ / ₉ 24	3	1	—	1	3	—	39 192	11.0 91.5	268.9	5.3
B.	Ørsted ..	416	10 ⁴ / ₄ 27	Volle Ø., S. 2637..	43, S. 11258	3	1	—	—	4	—	59 185	18.3 92.9	260.8	5.9
B.	do.	425	30 ⁴ / ₄ 27	do.	47, S. 11262	2	2	—	—	4	—	67 179	20.5 91.5	244.0	6.3
B.	do.	479	19 ¹⁰ / ₁₀ 27	Palle Mølleag., 20 ⁶ / ₆ 25	56, 13 ⁴ / ₄ 26	2	2	—	—	4	—	49 168	14.5 92.0	231.4	6.5
Hg.	do.	71	7 ³ / ₃ 27	do.	50, 1 ⁵ / ₅ 25	3	1	—	—	4	—	53 173	13.8 89.3	258.4	6.3
Hg.	do.	104	11 ⁷ / ₇ 27	do.	53, 11 ¹¹ / ₁₁ 25	3	1	—	—	4	—	53 163	18.5 93.5	241.9	6.8
Hg.	do.	105	14 ⁷ / ₇ 27	do.	52, 1 ¹⁰ / ₁₀ 25	2	2	—	1	3	—	50 169	12.8 92.8	237.4	6.7
Yorkshire															
B.	Bønned .	471	10 ⁹ / ₉ 27	Cæsar Vejr., S. 2193	39, 20 ³ / ₃ 26	1	3	—	1	3	—	60 181	17.8 91.0	254.7	6.0
B.	do.	524	5 ² / ₂ 28	Bønned 62, 1 ⁷ / ₇ 26..	31, S. 11394	2	2	—	—	4	—	66 185	15.3 89.3	236.8	6.2
Hg.	do.	99	10 ⁶ / ₆ 27	Cæsar Vejr., S. 2193	34, 8 ⁶ / ₆ 26	2	2	—	—	4	—	49 176	14.5 91.4	267.9	6.1
Hg.	do.	100	14 ⁸ / ₈ 27	do.	37, 8 ⁶ / ₆ 26	2	2	—	—	4	—	45 193	10.0 93.0	286.4	5.6
Hg.	do.	141	5 ¹⁰ / ₁₀ 27	do.	30, 17 ⁷ / ₇ 25	1	3	—	—	4	—	65 185	18.0 90.3	255.0	6.0
Hg.	do.	142	4 ¹⁰ / ₁₀ 27	do.	25, S. 10580	2	2	—	—	4	—	66 193	16.3 91.0	276.6	5.9
Hg.	do.	188	28 ² / ₂ 28	62, 1 ⁷ / ₇ 26.....	43, 3 ³ / ₃ 27	2	2	—	—	4	—	59 175	16.8 92.5	234.6	6.5
B.	Doktor- bakken.	466	28 ⁸ / ₈ 27	6, 25 ⁷ / ₇ 25.....	4, 14 ¹ / ₁ 26	—	4	—	—	4	—	66 192	14.3 90.4	255.9	6.0
B.	do.	477	4 ¹⁰ / ₁₀ 27	Skjold, S. 2615....	52, S. 8000	1	3	—	—	4	—	57 186	13.0 90.1	256.6	6.0
B.	Svendsbj.	423	11 ⁵ / ₅ 27	Pax, S. 2403.....	72, 1 ¹² / ₁₂ 25	1	3	—	—	4	—	56 178	15.5 94.0	244.7	6.4
B.	do.	472	17 ⁹ / ₉ 27	69, 9 ⁶ / ₆ 26.....	77, 30 ¹ / ₁ 26	2	2	—	—	4	—	53 172	13.0 89.5	232.8	6.4
B.	do.	473	17 ⁹ / ₉ 27	do.	78, 5 ⁶ / ₆ 26	1	3	—	1	3	—	53 170	12.5 90.3	248.2	6.7
Hg.	do.	74	1 ³ / ₃ 27	Pax, S. 2403.....	67, S. 10516	2	2	—	—	4	—	56 187	12.5 89.0	273.5	5.8

Yorkshire

andrace.

pr. kg Tilvækst	I Gennemsnit																	Antal Dyr i Klasse			
	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Flæskest Fasthed	Points (0—15) ved Bedømm. af										
	hele Kroppen	Eksportflæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen			Bov	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	1	2	3
.53	64.8	53.2	11.6	26.9	60.0	13.1	3.8	2.8	88.5	12.8	12.7	12.8	11.5	12.3	13.2	12.5	12.2	12.2	2	1	—
.32	63.8	52.3	11.5	28.2	58.9	12.9	3.6	2.9	87.9	12.5	12.4	13.1	11.5	12.5	12.1	13.0	11.9	12.3	4	—	—
.55	65.5	54.0	11.5	27.5	59.8	12.7	3.6	3.0	90.2	13.5	12.7	13.7	12.5	12.5	13.3	13.0	12.8	13.2	3	—	—
.10	67.8	56.1	11.7	26.6	60.8	12.6	4.3	3.0	88.5	12.4	12.5	11.6	11.9	12.6	13.1	12.0	12.1	12.3	—	3	1
.62	69.3	57.0	12.3	26.7	60.3	13.0	4.2	3.1	89.5	13.8	11.8	11.9	12.4	12.9	13.0	12.1	12.3	12.4	1	1	2
.27	68.0	56.1	11.9	26.3	60.8	12.9	4.3	2.9	90.1	13.1	11.4	11.3	11.3	11.5	12.8	11.1	12.5	11.8	—	1	3
.44	63.5	52.4	11.1	27.7	59.6	12.7	4.3	3.1	86.5	13.3	12.3	11.5	12.4	12.6	12.8	12.1	11.0	11.9	—	1	3
.72	67.0	55.2	11.8	25.4	61.4	13.2	4.2	3.2	89.3	14.5	12.3	12.1	12.7	13.8	14.0	12.8	12.5	12.8	—	3	—
.34	66.8	54.3	12.5	27.0	59.4	13.6	3.9	3.1	88.0	12.5	12.3	13.2	12.0	13.0	12.8	12.8	11.8	12.3	3	—	—
.49	66.3	54.0	12.3	28.7	58.1	13.2	3.6	2.9	86.5	13.3	12.4	13.2	11.8	12.5	12.4	12.6	11.3	12.0	2	2	—
.44	65.4	53.9	11.5	28.6	58.9	12.5	3.4	3.0	91.8	13.3	12.4	13.4	12.3	11.4	13.0	13.5	13.3	12.6	3	1	—
.99	65.1	53.5	11.6	29.2	58.2	12.6	3.9	2.9	89.3	12.9	12.4	12.5	11.0	11.5	12.4	12.8	12.4	12.0	2	2	—
.42	64.5	52.9	11.6	27.7	59.2	13.1	4.1	2.8	91.4	12.3	12.1	12.5	11.0	12.1	12.3	12.4	13.1	12.3	3	—	1
.23	69.0	56.8	12.2	26.2	60.7	13.1	3.9	3.0	88.4	13.5	12.1	12.8	12.1	12.9	12.9	12.4	12.1	12.6	3	1	—
.26	70.2	58.3	11.9	24.4	62.8	12.8	3.9	3.1	90.0	13.8	12.7	12.4	12.7	13.3	13.2	12.8	12.7	13.0	1	2	—

ce.

48	67.5	56.0	11.5	25.8	61.5	12.7	3.6	3.2	87.3	13.8	13.2	13.5	12.5	13.8	14.5	13.3	11.7	13.0	3	—	—
20	65.4	53.6	11.8	26.8	60.1	13.1	3.3	3.0	88.4	13.4	12.4	13.7	11.6	13.0	13.5	13.3	12.1	12.9	4	—	—
48	66.1	54.4	11.7	27.6	59.5	12.9	3.6	2.9	91.4	13.1	13.1	13.2	11.3	14.1	13.3	13.5	13.4	13.1	3	1	—
45	69.5	57.3	12.2	25.3	61.6	13.1	4.0	3.0	90.8	14.0	12.4	12.8	12.0	13.0	13.4	13.1	13.0	13.0	2	2	—
53	66.9	55.3	11.6	25.9	61.2	12.9	3.9	3.1	86.6	13.1	12.5	12.7	12.6	13.8	13.3	12.9	11.4	12.5	2	2	—
70	66.1	54.8	11.3	27.3	60.2	12.5	4.0	3.1	88.8	13.4	12.6	12.8	12.6	12.9	13.0	12.5	12.3	12.4	2	2	—
10	69.0	56.9	12.1	25.4	61.5	13.1	3.6	3.0	90.3	13.0	12.8	13.3	11.8	13.9	13.8	13.5	12.9	13.3	4	—	—
36	67.5	55.9	11.8	25.3	61.8	12.9	3.9	3.1	88.4	12.8	12.3	11.7	12.9	12.9	13.8	12.9	12.3	12.9	1	1	2
33	65.4	53.8	11.6	27.5	59.6	12.9	4.0	3.2	89.6	13.8	12.0	11.4	12.4	12.1	14.0	12.3	12.8	12.4	—	2	2
12	68.6	57.3	11.3	27.0	60.9	12.1	3.6	3.0	92.8	12.6	12.6	13.3	12.3	13.3	13.5	12.9	13.6	13.4	3	—	1
04	63.6	52.5	11.1	28.9	58.7	12.4	3.7	2.9	87.9	13.3	12.9	13.4	12.1	12.8	13.4	12.9	11.8	12.8	4	—	—
19	66.8	55.8	11.0	26.0	61.8	12.2	4.4	3.1	86.2	12.5	12.2	11.5	12.7	12.8	13.8	11.8	11.2	11.7	—	—	3
57	64.5	53.9	10.6	27.5	60.6	11.9	4.2	3.2	85.8	13.8	12.9	12.2	12.8	13.3	13.9	12.0	10.8	12.3	2	1	1

Forsøgsstation	Center	Holdets								Deraf			Alder i Dage ved Forsøgets				Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr		
		Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		til Avl	Antul		Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning						
						Galte	Søer		Udsættelse og Døde	Slagtede					Tuberkulose					
Hg.	Vangedgd.	76	$\frac{12}{3}$	27	Frans V., $\frac{21}{3}$	26...	56, $\frac{18}{8}$	25	2	2	—	—	4	—	62	175	16.8	88.0	253.1	6.
Hg.	do.	98	$\frac{19}{6}$	27	do.		51, S. 9742		2	2	—	—	4	—	40	160	14.3	91.9	258.1	6.
B.	Vejringe.	443	$\frac{1}{7}$	27	15, $\frac{28}{3}$	26.....	27, $\frac{25}{7}$	25	2	2	—	1	3	—	47	178	11.5	93.0	258.4	6.
B.	do.	444	$\frac{28}{6}$	27	Felix V., S. 2607 ..		23, S. 9714		1	3	—	1	3	—	50	176	12.3	90.0	244.0	6.
B.	Øst.marie	428	$\frac{24}{5}$	27	Boxø 5, $\frac{4}{10}$	25....	11, S. 11344		1	3	—	1	3	—	57	192	11.7	88.3	254.3	5.

Kry

B.	Bregentv.	492	$\frac{29}{10}$	27	Ole, $\frac{24}{3}$ 26.....	62, $\frac{14}{12}$ 26	1	3	—	1	3	1	95	219	23.3	91.7	263.3	5.
B.	do.	493	$\frac{1}{11}$	27	do.	63, $\frac{14}{12}$ 26	1	3	—	1	3	—	92	200	20.3	92.7	249.8	6.
B.	do.	497	$\frac{31}{13}$	27	do.	60, $\frac{30}{12}$ 24	2	2	—	1	3	—	46	191	13.0	91.0	290.9	5.
B.	do.	510	$\frac{10}{1}$	28	do.	55, $\frac{18}{10}$ 24	3	1	—	1	3	—	64	186	22.7	90.0	262.5	5.

Yorkshirerace.

I Gennemsnit																					Antal Dyr i Klasse		
År og Tilvækst pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15 ved Bedømm. af													
	hele Kroppen	Eksporthæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp. hæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskest Fasthed	Bov	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type					
																			1	2	3		
3.55	65.4	53.9	11.5	25.7	61.2	13.1	4.6	3.2	85.8	14.4	11.9	11.2	13.1	12.8	14.3	11.4	10.8	11.8	—	—	4		
3.33	67.1	55.4	11.7	26.9	60.3	12.8	3.7	3.2	90.0	13.1	12.1	12.9	12.9	11.9	12.8	13.0	12.8	12.9	3	1	—		
3.17	68.5	57.0	11.5	26.3	61.3	12.4	4.0	2.9	88.8	13.3	12.3	13.2	12.0	12.8	13.7	13.0	12.5	13.0	2	—	1		
3.14	64.7	53.0	11.7	28.1	58.9	13.0	3.7	2.8	88.3	13.3	12.0	12.7	11.2	11.7	13.0	13.0	12.0	11.7	3	—	—		
3.32	63.5	52.2	11.3	28.1	59.1	12.8	3.8	3.0	88.5	12.8	12.0	12.2	12.2	12.2	13.0	12.5	12.0	12.2	2	—	1		

inger.

3.85	65.2	53.8	11.4	28.9	58.7	12.4	4.1	3.0	91.2	14.0	11.0	12.2	12.3	10.3	12.5	12.2	13.0	11.5	1	1	1
3.45	67.5	56.0	11.5	27.2	60.4	12.4	4.2	3.2	89.8	13.8	12.0	12.4	12.3	11.7	13.2	12.7	12.7	12.7	1	1	1
3.73	66.2	55.3	10.9	27.3	60.8	11.9	4.1	3.1	90.0	13.0	12.2	12.8	12.5	12.5	13.2	13.0	12.8	13.0	1	1	1
3.90	64.5	53.2	11.3	28.3	59.1	12.6	3.9	3.1	90.2	13.2	11.8	11.8	11.8	11.0	12.5	12.2	12.7	11.8	1	1	1

	Antal		Deraf Antal		Alder i Dage ved	kg Vægt ved Forsøgets		Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	kg E.-E. pr. Dyr i 10 Dage			
	Galte	Søer	til Avl	Udsættede og Døde		Slægtede	Tuberkulose						
											Begyndelse	Slutning	Begyndelse
Gsn. f. Landrace. Bregentved .. (108 Hold)	222	210	—	29	403	11	57	182	15.6	90.8	252.0	6.1	3.3
— - — Høng..... (103 —)	238	174	2	22	388	11	56	177	16.3	91.1	255.5	6.2	3.4
— - — Begge Stat... (211 —)	460	384	2	51	791	22	56	179	16.0	90.9	253.7	6.2	3.3
Gsn. f. Yorksh.r. Bregentved .. (10 Hold)	12	28	—	5	35	—	57	181	13.7	90.6	248.6	6.2	3.2
— - — Høng..... (8 —)	15	17	—	—	32	—	55	180	14.9	90.9	263.0	6.1	3.4
— - — Begge Stat... (18 —)	27	45	—	5	67	—	56	181	14.2	90.7	255.1	6.1	3.3
Gsn. f. Krydsn. Bregentved... (4 Hold)	7	9	—	4	12	1	74	199	19.8	91.4	266.6	5.8	3.7
Gsn. f. alle Svin. Bregentved .. (122 Hold)	241	247	—	38	450	12	57	182	15.6	90.8	252.2	6.1	3.3
— - — Høng..... (111 —)	253	191	2	22	420	11	56	177	16.3	91.0	256.1	6.2	3.4
— - — Begge Stat... (233 —)	494	438	2	60	870	23	57	180	15.9	90.9	254.0	6.1	3.3

I Gennemsnit																			Antal Dyr i Klasse					
Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Point (0-15) ved Bedømm. af															
nete kroppen	Eksporthæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.hæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskets Fasthed	Bov	Rygflæskets Tyk- kelse og Fordeling	Bogens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type							
1	2	3																						
5.4	53.7	11.7	28.0	59.1	12.9	3.9	3.0	88.8	12.6	12.3	12.6	11.8	12.2	12.7	12.5	12.2	12.1	193 %48	124 31	86 21				
5.4	54.6	11.8	27.1	59.9	13.0	4.1	3.0	89.1	13.0	12.1	12.2	12.1	12.5	12.9	12.2	12.3	12.3	155 %40	119 31	114 29				
5.9	54.1	11.8	27.6	59.5	12.9	4.0	3.0	88.9	12.8	12.2	12.4	11.9	12.3	12.8	12.4	12.2	12.2	348 %44	243 31	200 25				
5.1	54.7	11.4	27.0	60.4	12.6	3.8	3.0	88.6	13.2	12.4	12.7	12.2	12.7	13.6	12.8	12.2	12.6	22 %63	3 9	10 28				
5.8	55.2	11.6	26.4	60.8	12.8	3.9	3.1	88.7	13.5	12.5	12.6	12.4	13.2	13.5	12.7	12.2	12.7	18 %56	9 28	5 16				
5.4	54.9	11.5	26.7	60.6	12.7	3.9	3.1	88.7	13.3	12.5	12.7	12.3	13.0	13.6	12.8	12.2	12.6	40 %60	12 18	15 22				
5.9	54.7	11.2	29.7	59.8	12.3	4.1	3.1	90.3	13.5	11.8	12.3	12.2	11.4	12.9	12.5	12.8	12.3	4 %33½	4 33½	4 33½				
5.5	53.8	11.7	28.0	59.2	12.8	3.9	3.0	88.8	12.7	12.3	12.6	11.8	12.2	12.7	12.5	12.2	12.2	219 %49	131 29	100 22				
5.4	54.6	11.8	27.1	60.0	12.9	4.1	3.0	89.0	13.0	12.1	12.2	12.1	12.5	12.9	12.3	12.3	12.3	173 %41	128 31	119 28				
5.9	54.2	11.7	27.5	59.6	12.9	4.0	3.0	88.9	12.8	12.2	12.4	11.9	12.3	12.8	12.4	12.2	12.2	392 %45	259 30	219 25				

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Bregentved.

Hold
Nr.

396. 2 Dyr havde Halstuberkulose.
397. 2 Sogrise havde Hals- og Krøstuberkulose.
399. 1 utrivelig So udsat $\frac{3}{8}$ 27, Alder 161 Dage, Vægt 35 kg.
400. 1 So død af Tarmbetændelse $\frac{2}{7}$ 27, Alder 124 Dage, Vægt 34 kg.
401. 1 So udsat paa Grund af Utrivelighed $\frac{6}{7}$ 27, Alder 128 Dage, Vægt 24 kg.
1 Galt havde Krøstuberkulose, 1 So havde Hals- og Krøstuberkulose.
403. 1 utrivelig Galt udsat $\frac{20}{7}$ 27, Alder 143 Dage, Vægt 28 kg.
406. 1 utrivelig Galt udsat $\frac{14}{9}$ 27, Alder 177 Dage, Vægt 47 kg.
408. 1 utrivelig Galt udsat $\frac{31}{8}$ 27, Alder 166 Dage, Vægt 41 kg.
409. 1 So havde Halstuberkulose.
410. 1 utrivelig Galt udsat $\frac{17}{8}$ 27, Alder 147 Dage, Vægt 30 kg.
411. 1 utrivelig Galt udsat $\frac{31}{8}$ 27, Alder 145 Dage, Vægt 25 kg.
1 Galt havde Halstuberkulose.
413. 1 Galt død af Rødsyge $\frac{14}{9}$ 27, Alder 168 Dage, Vægt 75 kg.
418. 1 Galt død af Rødsyge $\frac{3}{8}$ 27, Alder 105 Dage, Vægt 37 kg.
421. 1 So død af Tarmbetændelse $\frac{25}{8}$ 27, Alder 121 Dage, Vægt 33 kg.
427. 1 So havde Halstuberkulose.
428. 1 So død af Lungebetændelse $\frac{9}{11}$ 27, Alder 169 Dage, Vægt 54 kg.
434. 1 utrivelig So udsat $\frac{9}{11}$ 27, Alder 145 Dage, Vægt 31 kg.
440. 1 So død af Tarmbetændelse $\frac{22}{9}$ 27, Alder 104 Dage, Vægt 25 kg.
441. 1 utrivelig Galt udsat $\frac{23}{11}$ 27, Alder 160 Dage, Vægt 53 kg.
442. 1 So død af Svinesyge $\frac{10}{11}$ 27, Alder 104 Dage, Vægt 25 kg.
443. 1 Galt død af Lungebetændelse $\frac{2}{13}$ 27, Alder 154 Dage, Vægt 53 kg.
444. 1 So død af Tarmbetændelse $\frac{16}{9}$ 27, Alder 80 Dage, Vægt 15 kg.
446. 1 utrivelig So udsat $\frac{21}{13}$ 17, Alder 153 Dage, Vægt 51 kg.
453. 1 Galt død af Tarmbetændelse $\frac{16}{10}$ 27, Alder 89 Dage, Vægt 21 kg.
464. 1 Galt død af Lungebetændelse $\frac{10}{13}$ 27, Alder 102 Dage, Vægt 26 kg.
468. 1 Galt død af Hjertesygdom $\frac{10}{2}$ 28, Alder 156 Dage, Vægt 60 kg.
471. 1 So død af Lungebetændelse $\frac{25}{1}$ 28, Alder 137 Dage, Vægt 44 kg.
473. 1 utrivelig So udsat $\frac{4}{1}$ 28, Alder 133 Dage, Vægt 20 kg.
481. 1 So havde Halstuberkulose.
489. 1 So udsat $\frac{11}{4}$ 28, Skævhed i Hovedet, Alder 128 Dage, Vægt 26 kg.
492. 1 So udsat $\frac{29}{2}$ 28, Nyresyge, Alder 123 Dage, Vægt 36 kg. 1 So havde Halstuberkulose.
493. 1 utrivelig Galt udsat $\frac{25}{4}$ 28, Alder 176 Dage, Vægt 44 kg.
497. 1 So udsat $\frac{11}{4}$ 28, Lungesyge, Alder 102 Dage, Vægt 25 kg.
498. 1 So død af Svinesyge $\frac{1}{6}$ 28, Alder 146 Dage, Vægt 43 kg.
503. 1 utrivelig So udsat $\frac{21}{5}$ 28, Alder 137 Dage, Vægt 30 kg.
504. 1 So havde Halstuberkulose.
508. 1 So udsat $\frac{30}{2}$ 28, Halstuberkulose, Alder 206 Dage, Vægt 70 kg.,
1 Galt havde Svinesyge.
509. 1 So udsat $\frac{2}{7}$ 28, Lungenecrose, Alder 158 Dage, Vægt 52 kg.

Hold
Nr.

510. 1 Galt død af Tarmbetændelse $22/4$ 28, Alder 103 Dage, Vægt 43 kg.
 514. 1 utrivelig Galt udsat $16/7$ 28, Alder 157 Dage, Vægt 42 kg.
 515. 1 Galt død $8/8$ 28, Betændelse i Mavesækken, Alder 186 Dage, Vægt 68 kg.
 523. 1 So død af Tarmbetændelse $17/4$ 28, Alder 69 Dage, Vægt 15 kg.
 526. 1 Galt udsat $18/8$ 28, Lungebetændelse, Alder 175 Dage, Vægt 49 kg.
 531. 1 utrivelig So udsat $4/6$ 28, Alder 100 Dage, Vægt 20 kg.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Ved Ankomsten		Bemærkninger
		Alder i Dage	Vægt i kg	
417	Ørsted.....	58	21.5	3 Dyr udsat paa Grund af Utrivelighed, Alder 104, 184 og 184 Dage, Vægt 28, 53 og 73 kg.
420	Hagelbjergg...	44	13.0	1 utrivelig Galt udsat $12/10$ 27, Alder 156 Dage, Vægt 35 kg. 1 Galt død af Lungesygge $23/11$ 27, Alder 198 Dage, Vægt 81 kg. 2 Sogrise havde Halstuberkulose.
424	Svendsbjerg ..	58	14.8	1 Galt død af Tarmbetændelse $28/8$ 27, Alder 111 Dage, Vægt 32 kg. 1 utrivelig Galt udsat $23/11$ 27, Alder 198 Dage, Vægt 46 kg.
437	Torsthalm....	50	15.0	1 Galt død af Lungesygge $13/11$ 27, Alder 138 Dage, Vægt 46 kg. 1 Galt død af Lungesygge $25/11$ 27, Alder 150 Dage, Vægt 40 kg.
500	Sønderby.....	54	14.5	4 Dyr udsat paa Grund af Svinesygge $21/5$ 28, Alder 136 Dage, Vægt 30, 32, 46 og 54 kg.
528	Bregentved...	63	15.0	1 So død af Svinesygge $2/6$ 28, Alder 108 Dage, Vægt 23 kg. 1 Galt og 1 So udsat paa Grund af Svinesygge $4/6$ 28, Alder 110 Dage, Vægt 29 og 30 kg. 1 Galt skudt Endetarmen ud og udsat $4/6$ 28, Alder 110 Dage, Vægt 21 kg.
533	Hyldtofte	62	14.8	1 Galt død af Tarmbetændelse $13/6$ 28, Alder 111 Dage, Vægt 33 kg. 1 So udsat paa Grund af Svinesygge $13/8$ 28, Alder 172 Dage, Vægt 36 kg.

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Høng.

Hold
Nr.

67. 1 So havde Tuberkulose ved Slagtningen.
79. 1 So havde Krøstuberkulose.
80. 2 Dyr havde Tuberkulose i Krøs og Organer.
81. 1 So død af Brysthindebetændelse, Vægt 30 kg, Alder 109 Dage.
85. 1 Galt død af Svinesyge, Vægt 49 kg, Alder 128 Dage.
87. 1 So havde Tuberkulose ved Slagtningen.
89. 1 So tilbageholdt til Avl.
89. 1 Galt havde Halstuberkulose.
91. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet, Vægt 20,0 kg, Alder 82 Dage.
101. 1 So fik ved Flæskebedømmelsen, Betegnelsen grov.
105. 1 Galt med Lungebetændelse udsat og slagtet, Vægt 64,5 kg, Alder 148 Dage.
106. 1 Galt død af Lungebetændelse, Vægt 20,5 kg, Alder 106 Dage.
107. 1 Galt havde Tuberkulose ved Slagtningen.
108. 1 So med Tarmbetændelse udsat af Holdet, Vægt 33,0 kg, Alder 114 Dage.
113. 1 Galt død af Lungebetændelse, Vægt 44 kg, Alder 141 Dage.
119. 1 Galt havde Tuberkulose ved Slagtningen.
123. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet, Vægt 20,5 kg, Alder 120 Dage.
128. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet, Vægt 45,0 kg, Alder 162 Dage.
129. 1 Galt havde Tuberkulose ved Slagtningen.
130. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet, Vægt 31,0 kg, Alder 124 Dage.
134. 1 So med Lungebetændelse udsat og slagtet, Vægt 62,5 kg, Alder 163 Dage.
139. 1 So tilbageholdt til Avl.
149. 1 Galt havde Lungebetændelse ved Slagtningen.
150. 1 Galt, der havde Gulsot, udsat og slagtet, Vægt 71,5 kg, Alder 199 Dage.
153. 1 So med Lungebetændelse, udsat og slagtet, Vægt 67,5 kg, Alder 165 Dage.
158. 1 Galt død af Lungebetændelse, Vægt 21,5 kg, Alder 81 Dage.
160. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet, Vægt 32,0 kg, Alder 143 Dage.
162. 1 Galt havde Lungebetændelse ved Slagtningen.
161. 1 So havde Absces i Mellemgulvet ved Slagtningen.
169. 1 Galt død af Tarmbetændelse, Vægt 11,5 kg, Alder 76 Dage.
170. 1 Galt havde Tarmbetændelse ved Ankomsten til Forsøgsstationen, og indgik ikke i Forsøget.
173. 1 utrivelig Galt, udsat af Holdet, Vægt 47 kg, Alder 188 Dage.
174. 1 utrivelig Galt, udsat af Holdet, Vægt 34 kg, Alder 138 Dage.
175. 1 Galt med Lungebetændelse udsat af Holdet, Vægt 26 kg, Alder 90 Dage. 1 Galt havde Tuberkulose i Halskirtlerne ved Slagtningen.

Hold
Nr.

177. 1 Galt, Vægt 79,5 kg, Alder 189 Dage blev pludselig syg og tabte stærkt i Vægt, ved Slagtingen kunde Sygdomsaarsagen ikke konstateres.
179. 1 Galt havde Tuberkulose i Halskirtlerne.
191. 1 Galt, Vægt 38 kg, Alder 102 Dage, fik Hjernebetændelse og blev slagtet.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Ved Ankomsten		Bemærkninger
		Alder i Dage	Vægt i kg	
57	Syvhøjgaard..	59	16.5	2 Søer blev utrivelige efter Angreb af Knuderosen og udsattes af Holdet, Vægt henholdsvis 62,0 og 65,5 kg, Alder 227 Dage.
121	Elisagaard....	59	14.0	1 Galt med Tarmbetændelse udsat af Holdet ²⁸ / ₁₀ 27, Vægt 17,0 kg, Alder 88 Dage. 1 So død af Lungesyge, Vægt 50,5 kg, Alder 100 Dage.
146	Egelund.....	62	11.0	1 So død af Lungebetændelse, Vægt 41,5 kg, Alder 132 Dage. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet, Vægt 24 kg, Alder 146 Dage.
172	Mosebæk.....	49	14.5	1 Galt død af Lungebetændelse, Vægt 34,5 kg, Alder 134 Dage. 1 utrivelig So udsat af Holdet, Vægt 24 kg, Alder 134 Dage.

Landrace.

Aagerup, Gdr. J. L. G. Jensen, Vipperød.

- 438, f. $\frac{13}{8}$ 27, *F.* Aagerup Frost, f. $\frac{23}{3}$ 26, *Ff.* Ferdinand Frost (2733), *Fm.* Daastrup 71 (10714), *M.* 34, f. $\frac{26}{2}$ 25, *Mf.* Aagerup Hagelbjerg (2477), *Mm.* Aagerup 27, f. $\frac{19}{9}$ 24.
 503, f. $\frac{5}{1}$ 28, *F.* Aagerup Gynt, f. $\frac{5}{12}$ 26, *Ff.* Per Gynt, f. $\frac{6}{12}$ 25, *Fm.* Hagelbjerggaard 78 (10222), *M.* 38, f. $\frac{8}{3}$ 26, *Mf.* Johan, f. $\frac{15}{3}$ 25, *Mm.* 33, f. $\frac{22}{3}$ 25.

Borupsminde, Gdr. P. Larsens Enke, Næstved.

- 395, f. $\frac{24}{2}$ 27, *F.* Særimner, f. $\frac{18}{7}$ 25, *Ff.* Smuk (2323), *Fm.* Skaaremosgaard 8 (8318), *M.* 24, f. $\frac{31}{8}$ 25, *Mf.* Daastrup Borupsminde (2647), *Mm.* 16 (8994).
 422, f. $\frac{3}{5}$ 27, *F.* Vissing Hellebjerg, f. $\frac{20}{2}$ 26, *Ff.* Vissing Sejrup (2015), *Fm.* Hellebjerggaard 86 (11074), *M.* 25, f. $\frac{31}{8}$ 25, *Mf.* Daastrup Borupsminde (2647), *Mm.* 16 (8994).

Broby, Gdr. J. Chr. Damslund, Sorø.

- 396, f. $\frac{16}{2}$ 27, *F.* Tjørn Luks, f. $\frac{5}{7}$ 25, *Ff.* Nytoftegaard 20 (Luks 4) (2205), *Fm.* Daastrup 32 (8258), *M.* 10, f. $\frac{6}{10}$ 25, *Mf.* Tjørn Lyndberg, f. $\frac{14}{3}$ 24, *Mm.* 1 (10912).
 397, f. $\frac{10}{2}$ 27, *F.* Tjørn Luks, f. $\frac{5}{7}$ 25, *Ff.* Nytoftegaard 20 (2205), *Fm.* Daastrup 32 (8258), *M.* 6 (10934), *Mf.* Tjørn Lyndberg, f. $\frac{14}{2}$ 24, *Mm.* 2 (10914).

Bryderupgaard, Gdr. H. P. Hansen, Helsingør.

- 488, f. $\frac{21}{11}$ 27, *F.* Frem Bryderup, f. $\frac{5}{4}$ 25, *Ff.* Fremad (2273), *Fm.* Gyllingoverhalle 68 (7548), *M.* 71 (10964), *Mf.* Testrup-Bryderup, f. $\frac{7}{1}$ 24, *Mm.* 60 (8334).
 504, f. $\frac{4}{1}$ 28, *F.* Ib Bryderup, f. $\frac{25}{1}$ 27, *Ff.* Ib (2653), *Fm.* Levringgaard 30 (11302), *M.* 73, f. $\frac{18}{10}$ 25 paa Høvdingsgaard, *Mf.* Jakob (2735), *Mm.* Høvdingsgaard 30 (10834).

Børsted, Parc. Hans Madsen, Thureby.

- 478, f. $\frac{7}{10}$ 27, *F.* Jøns, f. $\frac{28}{7}$ 26, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 81 (10754), *M.* 13, f. $\frac{1}{5}$ 26, *Mf.* Gorm, f. $\frac{15}{5}$ 24, *Mm.* 8 (10046).

Daastrup, Gdr. S. Olsens Sønner, Viby, Sjælland.

- 408, f. $\frac{18}{3}$ 27, *F.* Ferdinand Frost (2733), *Ff.* Mogens 10 (2361), *Fm.* Nytoftegaard 2 (9316), *M.* 71 (10714), *Mf.* Testrup (1523), *Mm.* 26 (7378).
 410, f. $\frac{23}{3}$ 27, *F.* Ferdinand Frost (2733), *Ff.* Mogens 10 (2361), *Fm.* Nytoftegaard 2 (9316), *M.* 86, f. $\frac{6}{6}$ 25, *Mf.* Ullerup 13, f. $\frac{12}{1}$ 24, *Mm.* 60 (10698).
 441, f. $\frac{18}{6}$ 27, *F.* Aagerup 22, f. $\frac{24}{8}$ 25, *Ff.* Aagerup Hagelbjerg (2477), *Fm.* Aagerup 22 (9446), *M.* 76, f. $\frac{28}{3}$ 25, *Mf.* Testrup (1523), *Mm.* 43 (8978).
 515, f. $\frac{4}{2}$ 28, *F.* Mogens Daastrup, f. $\frac{14}{7}$ 25, *Ff.* Mogens 10 (2361), *Fm.* Daastrup 29 (7376), *M.* 60 (10698), *Mf.* Testrup (1523), *Mm.* 16 (6124).

Dyndegaard, Gdr. A. Sode, Nyker.

- 454, f. $\frac{3}{8}$ 27, *F.* Bertram (2435), *Ff.* Gylling 53 (1633), *Fm.* Daastrup 29 (7376), *M.* 88, f. $\frac{1}{6}$ 25, *Mf.* Linnerup (2267), *Mm.* 81 (9848).
 465, f. $\frac{26}{8}$ 27, *F.* Bertram (2435), *Ff.* Gylling 53 (1633), *Fm.* Daastrup 29 (7376), *M.* 90, f. $\frac{11}{11}$ 25, *Mf.* Linnerup (2267), *Mm.* 80 (9846).

Egelund, Parc. N. Petersen, Østerlars.

- 414, f. $\frac{28}{3}$ 27, *F.* Max (2683), *Ff.* Kasper (2531), *Fm.* Lillehave 8 (10828), *M.* 10, f. $\frac{29}{6}$ 25, *Mf.* Langedeby 32, *Mm.* 8, f. $\frac{31}{8}$ 24.

Elisagaard, Gdr. Bh. Lund Larsen, Roskilde.

- 487, f. $\frac{16}{11}$ 27, *F.* Mikkel Daastrup (2643), *Ff.* Testrup (1523), *Fm.* Daastrup 26 (7378), *M.* 25 (11282), *Mf.* Kastor (2053), *Mm.* Oue Nygaard 14 (9558).

Elkenøre, Gdr. Andr. Hansen, Sdr. Ørslev.

- 445, f. $\frac{19}{7}$ 27, *F.* Pax Elkenøre, f. $\frac{13}{7}$ 25, *Ff.* Pax (2335), *Fm.* Vattrup Lundgaard 6 (9874), *M.* 97, f. $\frac{20}{9}$ 24, *Mf.* Linnerup Elkenøre (2259), *Mm.* 88 (10288).
 446, f. $\frac{21}{7}$ 27, *F.* Pax Elkenøre, f. $\frac{13}{7}$ 25, *Ff.* Pax (2335), *Fm.* Vattrup Lundgaard 6 (9874), *M.* 1 (11182), *Mf.* Linnerup Elkenøre (2259), *Mm.* 84 (10286).
 467, f. $\frac{13}{9}$ 27, *F.* Pax Elkenøre, f. $\frac{13}{7}$ 25, *Ff.* Pax (2335), *Fm.* Vattrup Lundgaard 6 (9874), *M.* 7, f. $\frac{16}{7}$ 25, *Mf.* Linnerup Elkenøre (2259), *Mm.* 42 (6844).
 505, f. $\frac{10}{1}$ 28, *F.* Anker Elkenøre, f. $\frac{25}{2}$ 26, *Ff.* Anker (2243), *Fm.* Hjelm 49 (8606), *M.* 16, f. $\frac{2}{10}$ 26, *Mf.* Pax Elkenøre, f. $\frac{13}{7}$ 25, *Mm.* 2, f. $\frac{30}{4}$ 25.

Gamle Skole, Parc. Aage Josefsen, Østerlars.

- 434, f. $\frac{17}{8}$ 27, *F.* Sofiendal, f. $\frac{24}{2}$ 26, *Ff.* Kasper Tikøb (2531), *Fm.* 3, f. $\frac{14}{3}$ 24 paa Sofiendal, *M.* 8, f. $\frac{24}{12}$ 25, *Mf.* Pær Nisset (2517), *Mm.* 5 (9826).
 455, f. $\frac{10}{8}$ 27, *F.* Sofiendal, f. $\frac{24}{2}$ 26, *Ff.* Kasper Tikøb (2531), *Fm.* 3, f. $\frac{14}{3}$ 24 paa Sofiendal, *M.* 9, f. $\frac{2}{2}$ 26, *Mf.* Smedegaard, f. $\frac{29}{11}$ 24, *Mm.* 7 (10702).

Godthaab, Prpt. N. C. Løje, Storehedinge.

- 400, f. $\frac{28}{2}$ 27, *F.* Høvdning Godthaab, f. $\frac{28}{1}$ 26, *Ff.* Palnatoke (2215), *Fm.* Høvdninggaard 33 (10882), *M.* 24, f. $\frac{31}{7}$ 25, *Mf.* Lind Godthaab (2247), *Mm.* 2 (10310).
 401, f. $\frac{28}{2}$ 27, *F.* Høvdning Godthaab, f. $\frac{28}{1}$ 26, *Ff.* Palnatoke (2215), *Fm.* Høvdninggaard 33 (10882), *M.* 25, f. $\frac{31}{7}$ 25, *Mf.* Lind Godthaab (2247), *Mm.* 2 (10310).
 409, f. $\frac{18}{3}$ 27, *F.* Høvdning Godthaab, f. $\frac{28}{1}$ 26, *Ff.* Palnatoke (2215), *Fm.* Høvdninggaard 33 (10882), *M.* 23, f. $\frac{31}{7}$ 25, *Mf.* Lind Godthaab (2247), *Mm.* 2 (10310).
 476, f. $\frac{1}{10}$ 27, *F.* Høvdning Godthaab, f. $\frac{28}{1}$ 26, *Ff.* Palnatoke (2215), *Fm.* Høvdninggaard 33 (10882), *M.* 14 (10324), *Mf.* Barrit Godthaab (2351), *Mm.* 1 (10308).
 490, f. $\frac{23}{11}$ 27, *F.* Tarup Godthaab, f. $\frac{2}{4}$ 26, *Ff.* Morten, Tarup Søndergaard 70 (2547), *Fm.* Tarup Søndergaard 34, f. $\frac{4}{11}$ 24, *M.* 29, f. $\frac{5}{4}$ 26, *Mf.* Barrit Godthaab (2351), *Mm.* 4 (10314).
 491, f. $\frac{21}{11}$ 27, *F.* Tarup Godthaab, f. $\frac{2}{4}$ 26, *Ff.* Morten, Tarup Søndergaard 70, (2547), *Fm.* Tarup Søndergaard 34, f. $\frac{4}{11}$ 24, *M.* 27, f. $\frac{1}{2}$ 26, *Mf.* Barrit Godthaab (2351), *Mm.* 5 (10316).
 495, f. $\frac{20}{12}$ 27, *F.* Viking Godthaab, f. $\frac{30}{1}$ 27, *Ff.* Viking Honum, f. $\frac{18}{1}$ 26, *Fm.* Honum 28, f. $\frac{9}{6}$ 25, *M.* 30, f. $\frac{2}{4}$ 26 paa Tarup Søndergaard, *Mf.* Morten, Tarup Søndergaard 70 (2547), *Mm.* Tarup Søndergaard 34, f. $\frac{4}{11}$ 24.
 523, f. $\frac{8}{6}$ 28, *F.* Viking Godthaab, f. $\frac{30}{1}$ 27, *Ff.* Viking Honum, f. $\frac{18}{1}$ 26, *Fm.* Honum 28, f. $\frac{9}{6}$ 25, *M.* 26, f. $\frac{1}{2}$ 26, *Mf.* Barrit Godthaab (2351), *Mm.* 5 (10316).
 526, f. $\frac{20}{2}$ 28, *F.* Tarup Godthaab, f. $\frac{2}{4}$ 26, *Ff.* Morten, Tarup Søndergaard 70 (2547), *Fm.* Tarup Søndergaard 34, f. $\frac{4}{11}$ 24, *M.* 25, f. $\frac{31}{7}$ 25, *Mf.* Lind Godthaab (2247), *Mm.* 2 (10310).

Hagelbjerggaard, Prpt. H. P. Simonsen, Ringsted.

- 402, f. $27\frac{2}{3}$ 27, *F.* Per Gynt, f. $6\frac{1}{12}$ 25, *Ff.* Gynt (2353), *Fm.* Linnerup 64 (10840), *M.* 1, f. $4\frac{1}{9}$ 25, *Mf.* Rasmus Mors (2223), *Mm.* 56 (8222).
 418, f. $23\frac{1}{4}$ 27, *F.* Smuk 16, f. $29\frac{2}{3}$ 25, *Ff.* Smuk (2323), *Fm.* Skaaremossegaard 16 (9202), *M.* 4, f. $20\frac{2}{7}$ 25, *Mf.* Solo Spar, f. $6\frac{1}{2}$ 24, *Mm.* 84 (9948).
 419, f. $27\frac{1}{4}$ 27, *F.* Bullerup, f. $8\frac{1}{6}$ 25, *Ff.* Ullerup 13, f. $12\frac{1}{4}$ 24, *Fm.* Daastrup 53 (9840), *M.* 94 (10822), *Mf.* Rasmus Mors (2223), *Mm.* 56 (8222).
 452, f. $27\frac{7}{7}$ 27, *F.* Smuk 16, f. $29\frac{2}{3}$ 25, *Ff.* Smuk (2323), *Fm.* Skaaremossegaard 16 (9202), *M.* 5, f. $7\frac{1}{1}$ 26, *Mf.* Ferdinand Frost (2733), *Mm.* 73 (9094).
 459, f. $1\frac{1}{8}$ 27, *F.* Smuk 16, f. $29\frac{2}{3}$ 25, *Ff.* Smuk (2323), *Fm.* Skaaremossegaard 16 (9202), *M.* 74 (9940), *Mf.* Mads Lyndberg (1533), *Mm.* 43 (6268).
 489, f. $21\frac{1}{11}$ 27, *F.* Bjergbasse, f. $31\frac{1}{10}$ 26, *Ff.* Ferdinand Frost (2733), *Fm.* Hagelbjerggaard 82 (9954), *M.* 12, f. $15\frac{1}{12}$ 26, *Mf.* Per Gynt, f. $6\frac{1}{12}$ 25, *Mm.* 78 (10222).

Hammer, Gdr. Fr. Madsen, Lou.

- 429, f. $22\frac{2}{5}$ 27, *F.* Særimmer, f. $18\frac{1}{7}$ 25, *Ff.* Smuk (2323), *Fm.* Skaaremossegaard 8 (8318), *M.* 15 A (9822), *Mf.* Budham, f. $5\frac{1}{9}$ 21, *Mm.* 14 (8132).
 456, f. $6\frac{1}{8}$ 27, *F.* Særimmer, f. $18\frac{1}{7}$ 25, *Ff.* Smuk (2323), *Fm.* Skaaremossegaard 8 (8318), *M.* 17, f. $23\frac{2}{5}$ 25, *Mf.* Høvdning Hammer, f. $20\frac{1}{4}$ 24, *Mm.* 14 (8132).

Hellebjerggaard, Gdr. M. S. Mortensen, Ringsted.

- 404, f. $17\frac{1}{3}$ 27, *F.* Hans, f. $15\frac{1}{8}$ 25, *Ff.* Jakob (2735), *Fm.* Høvdingsgaard 25 (9864), *M.* 92, f. $5\frac{1}{11}$ 25, *Mf.* Mors Hellebjerg, f. $15\frac{1}{11}$ 24, *Mm.* 87 (10938).
 405, f. $19\frac{1}{3}$ 27, *F.* Per Gynt, f. $6\frac{1}{12}$ 25, *Ff.* Gynt (2353), *Fm.* Linnerup 64 (10840), *M.* 86 (11074), *Mf.* Duxen (1997), *Mm.* 76 (8412).
 435, f. $20\frac{1}{6}$ 27, *F.* Thorning, f. $22\frac{2}{7}$ 26, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 82 (10756), *M.* 94, f. $3\frac{1}{12}$ 25, *Mf.* Duks Hellebjerggaard (2519), *Mm.* 90 (10862).
 436, f. $22\frac{2}{6}$ 27, *F.* Thorning, f. $22\frac{2}{7}$ 26, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 82 (10756), *M.* 95, f. $20\frac{2}{5}$ 26, *Mf.* Vissing Sejrup (2015), *Mm.* 86 (11074).
 474, f. $27\frac{2}{9}$ 27, *F.* Sabro Hellebjerg, f. $4\frac{1}{9}$ 26, *Ff.* Thor Sabro (2469), *Fm.* Sabro 43 (10240), *M.* 92, f. $5\frac{1}{11}$ 25, *Mf.* Mor Hellebjerg, f. $15\frac{1}{11}$ 24, *Mm.* 87 (10938).

Hellested, Gdr. L. Larsen, Haarlev.

- 496, f. $18\frac{1}{12}$ 27, *F.* Jøns, f. $26\frac{1}{7}$ 26, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 81 (10754), *M.* 8, f. $11\frac{1}{3}$ 24, *Mf.* Barrit Godthaab (2351), *Mm.* 8 (10320).

Hjelm, Gdr. H. O. Puggaard, Grænge.

- 427, f. $16\frac{1}{5}$ 27, *F.* Pax Hjelm (2667), *Ff.* Pax (2335), *Fm.* Vattrup Lundgaard 8, f. $15\frac{1}{10}$ 24, *M.* 68, f. $23\frac{1}{11}$ 25, *Mf.* Anker Hjelm (2243), *Mm.* 48 (7804).

Hjertebjerg, Gdr. Johs. Jensen, Stege.

- 517, f. $11\frac{1}{3}$ 28, *F.* Balder, f. $13\frac{1}{10}$ 26, *Ff.* Anker Hjelm (2243), *Fm.* Hjelm 53 (9506), *M.* 14, f. $15\frac{1}{8}$ 26, *Mf.* Palle (2511), *Mm.* 12 (10814).
 518, f. $15\frac{1}{2}$ 28, *F.* Balder, f. $13\frac{1}{10}$ 26, *Ff.* Anker Hjelm (2243), *Fm.* Hjelm 53 (9506), *M.* 13, f. $15\frac{1}{8}$ 26, *Mf.* Palle (2511), *Mm.* 12 (10814).

Hyldtofte, Forp. G. H. Gotfredsen, Rødby.

- 442, f. $28\frac{1}{6}$ 27, *F.* Orne 86, f. $24\frac{1}{3}$ 26, *Ff.* Holmdrup 73 (2589), *Fm.* 86 (11246), *M.* 85 (11244), *Mf.* Peter Sabro (2127), *Mm.* 51 (6962).

484, f. $28/10$ 27, *F.* Hørdal, f. $13/8$ 26, *Ff.* Siegfried, f. $2/4$ 25, *Fm.* Høvdingsgaard 40, f. $27/6$ 25, *M.* 94, f. $24/3$ 26, *Mf.* Holmdrup 73 (2589), *Mm.* 86 (11246).

485, f. $27/10$ 27, *F.* Hørdal, f. $13/8$ 26, *Ff.* Siegfried, f. $2/4$ 25, *Fm.* Høvdingsgaard 40, f. $27/6$ 25, *M.* 90, f. $7/8$ 25, *Mf.* Sabro 73, f. $31/1$ 24, *Mm.* 79 (9518).

Høvdingsgaard, Godsejer E. Lassen, Mern.

450, f. $24/7$ 27, *F.* Viktor, f. $18/1$ 26, *Ff.* Viking (2197), *Fm.* Honum 9 (7586), *M.* 46, f. $21/5$ 25, *Mf.* Ulk (2143), *Mm.* 12 (9098).

451, f. $24/7$ 27, *F.* Viktor, f. $18/1$ 26, *Ff.* Viking (2197), *Fm.* Honum 9 (7586), *M.* 36, f. $3/9$ 25, *Mf.* Gylle, f. $12/1$ 24, *Mm.* 1 (8054).

482, f. $21/10$ 27, *F.* Smuk (2323), *Ff.* Frederiksdal (2141), *Fm.* Frederiksminde 35 (9246), *M.* 34 (10642), *Mf.* Palnatoke (2215), *Mm.* 1 (8054).

483, f. $7/11$ 27, *F.* Viktor, f. $18/1$ 26, *Ff.* Viking (2197), *Fm.* Honum 9 (7586), *M.* 30 (10834), *Mf.* Palnatoke (2215), *Mm.* 14 (9104).

531, f. $25/2$ 28, *F.* Anders, f. $19/1$ 27, *Ff.* Viking Honum, f. $18/1$ 26, *Fm.* Honum 26, f. $16/12$ 24, *M.* 56, f. $22/8$ 26, *Mf.* Siegfried, f. $2/4$ 25, *Mm.* 46, f. $21/5$ 25.

535, f. $16/3$ 28, *F.* Anders, f. $19/1$ 27, *Ff.* Viking Honum, f. $18/1$ 26, *Fm.* Honum 25, f. $16/12$ 24, *M.* 41, f. $27/6$ 25, *Mf.* Palnatoke (2215), *Mm.* 7 (8436).

Kirkerup, Parc. H. Chabert, Roskilde.

421, f. $26/4$ 27, *F.* Aage Kirkerup, f. $24/8$ 25, *Ff.* Aagerup Hagelbjerg (2477), *Fm.* Aagerup 22 (9446), *M.* 6, f. $1/2$ 26, *Mf.* Max (2581), *Mm.* 4 (9820).

426, f. $13/5$ 27, *F.* Aage Kirkerup, f. $24/8$ 25, *Ff.* Aagerup Hagelbjerg (2477), *Fm.* Aagerup 22 (9446), *M.* 4 (9820), *Mf.* Daastrup Sahl, f. $5/2$ 23, *Mm.* Daastrup 18 (6126).

Landsgrav, Gdr. Alfr. Jensen, Slagelse.

433, f. $18/6$ 27, *F.* Rasmus Bull, f. $26/8$ 26, *Ff.* Bullerup, f. $8/8$ 25, *Fm.* Hagelbjerggaard 1, f. $4/9$ 25, *M.* 11, f. $26/9$ 25, *Mf.* Jens Daastrup (2639), *Mm.* 7 (10270).

461, f. $29/8$ 27, *F.* Jens Daastrup (2639), *Ff.* Daastrup Lynd (1559), *Fm.* Daastrup 4 (4602), *M.* 7 (10270), *Mf.* Eskild Broge (1625), *Mm.* Lynge Eskildstrup 31 (6816).

494, f. $19/12$ 27, *F.* Daastrup 51, f. $14/2$ 26, *Ff.* Ferdinand Frost (2733), *Fm.* Daastrup 51 (9838), *M.* 12, f. $26/8$ 26, *Mf.* Jens Daastrup (2639), *Mm.* 10 (10838).

Langedeby, Gdr. Holger Kofoed, Nexø.

453, f. $19/7$ 27, *F.* Snap (2691), *Ff.* 56, f. $26/7$ 24, *Fm.* Linnerup 68 (10850), *M.* 51, f. $15/6$ 24, *Mf.* Samson, f. $17/10$ 22, *Mm.* 37 (6044).

Lillehave, Parc. H. Chr. Kofoed, Aarsballe.

415, f. $27/3$ 27, *F.* Pær Nisset (2517), *Ff.* Poul (2099), *Fm.* Nisset Indelukke 41 (9184), *M.* 9, f. $30/5$ 25, *Mf.* Kasper (2531), *Mm.* 8 (10828).

464, f. $30/8$ 27, *F.* Viking Lillehave, f. $28/7$ 26, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 90, f. $3/10$ 25, *M.* 10, f. $30/12$ 25, *Mf.* Kasper (2531), *Mm.* 8 (10828).

Lillebrænde, Sognef. Chr. M. Bonde, Stubbekøbing.

403, f. $27/2$ 27, *F.* Elken Lillebrænde, f. $2/7$ 24, *Ff.* Nis Elkenøre (2307), *Fm.* Elkenøre 70 (8538), *M.* 81, f. $3/9$ 25, *Mf.* Aalsbo Lillebrænde (1757), *Mm.* 62 (8530).

Lille Køgegaard, Konsulent Ibsen, Køge.

501, f. $9/1$ 28, *F.* Høvdning 12, f. $12/11$ 26, *Ff.* Siegfried, f. $2/4$ 25, *Fm.* Høvdingsgaard 12 (9098), *M.* 12, f. $6/10$ 26, *Mf.* Paks, f. $4/9$ 25, *Mm.* 5, f. $18/8$ 23.

502, f. $10/1$ 28, *F.* Høvdning 12, f. $12/11$ 26, *Ff.* Siegfried, f. $2/4$ 25, *Fm.* Høvdingsgaard 12 (9098), *M.* 8, f. $8/9$ 25, *Mf.* Rønnebæk Godthaab, f. $26/6$ 24, *Mm.* 3, f. $18/8$ 23.

- 509, f. $2^{6}/_{11}$ 28, *F.* Høvding 12, f. $1^{12}/_{11}$ 26, *Ff.* Siegfried, f. $2/_{11}$ 25, *Fm.* Høvdingsgaard 12 (9098), *M.* 13, f. $6/_{10}$ 26, *Mf.* Paks f. $4/_{9}$ 25, *Mm.* 5, f. $1^{18}/_{8}$ 23.
 512, f. $3^{10}/_{11}$ 28, *F.* Høvding 12, f. $1^{12}/_{11}$ 26, *Ff.* Siegfried, f. $2/_{11}$ 25, *Fm.* Høvdingsgaard 12, (9098), *M.* 15, f. $6/_{10}$ 26, *Mf.* Paks, f. $4/_{9}$ 25, *Mm.* 5, f. $1^{18}/_{8}$ 23.

Lindersgaard, Gdr. Kr. H. Nielsen, Rødvig.

- 440, f. $1^{10}/_{6}$ 27, *F.* Jacob Høvding, f. $1^{13}/_{5}$ 26, *Ff.* Jakob (2735), *Fm.* Høvdingsgaard 12 (9098), *M.* 1 (19930), *Mf.* Buddig (1995), *Mm.* 95 (8214).
 462, f. $3^{11}/_{8}$ 27, *F.* Jacob Høvding, f. $1^{13}/_{5}$ 26, *Ff.* Jakob (2735), *Fm.* Høvdingsgaard 12 (9098), *M.* 5, f. $2^{8}/_{8}$ 25, *Mf.* Børsted, f. $2^{8}/_{5}$ 24, *Mm.* 91 (7448).
 470, f. $1^{10}/_{9}$ 27, *F.* Jacob Høvding, f. $1^{13}/_{5}$ 26, *Ff.* Jakob (2735), *Fm.* Høvdingsgaard 12 (9098), *M.* 2 (10804), *Mf.* Buddig (1995), *Mm.* 86 (6250).

Lundby Møllegaard, Gdr. Karl Jensen, Nr. Alslev.

- 448, f. $3^{10}/_{7}$ 27, *F.* Elken Lillebrænde, f. $2/_{7}$ 24, *Ff.* Nis Elkenøre (2307), *Fm.* Elkenøre 70 (8538), *M.* 10, f. $1/_{7}$ 24, *Mf.* Kærehave, f. $2^{1}/_{2}$ 22, *Mm.* 3, f. 1923.

Maarum Møllegaard, Gdr. Kr. Nielsen, Maarum.

- 481, f. $2^{21}/_{10}$ 27, *F.* 1, natoke (2215), *Ff.* Testrup (1523), *Fm.* Daastrup 26 (7378), *M.* 10 (11008), *Mf.* Gylling 53 (1633), *Mm.* 4 (10978).
 Mindeshoved, Gdr. Johs. Hansen, Skelskør.
 457, f. $8/_{8}$ 27, *F.* Ib Høvding, f. $2^{28}/_{1}$ 26, *Ff.* Palnatoke (2215), *Fm.* Høvdingsgaard 33 (10882), *M.* 31, f. $2^{21}/_{1}$ 26, *Mf.* Jens Aage (2757), *Mm.* 15 (9212).
 463, f. $3^{10}/_{8}$ 27, *F.* Ib Høvding, f. $2^{28}/_{1}$ 26, *Ff.* Palnatoke (2285), *Fm.* Høvdingsgaard 33 (10882), *M.* 32, f. $2^{24}/_{2}$ 26, *Mf.* Jens Aage (2757), *Mm.* 20 (10362).
 514, f. $1^{10}/_{3}$ 28, *F.* Ib Høvding, f. $2^{28}/_{1}$ 26, *Ff.* Palnatoka (2215), *Fm.* Høvdingsgaard 33 (10882), *M.* 23 (11226), *Mf.* Frans (2277), *Mm.* 14 (9502).

Mosebæk, Gdr. L. P. Olsen, Kalundborg.

- 508, f. $6/_{11}$ 28, *F.* Ubbe, f. $1^{13}/_{4}$ 26, *Ff.* Ulrik, f. $8/_{2}$ 25, *Fm.* Ubberup 7 (9458), *M.* 13, f. $2^{10}/_{8}$ 26, *Mf.* Torp Godthaab, f. $3^{11}/_{7}$ 25, *Mm.* Lundbytorp 14, f. $1^{12}/_{6}$ 25.

Risegaard, Gdr. A. Sonne, Aakirkeby.

- 480, f. $3^{10}/_{9}$ 27, *F.* Ulken (2759), *Ff.* Ulk (3142), *Fm.* Høvdingsgaard 19 (10274), *M.* 38, f. $1^{10}/_{7}$ 25, *Mf.* Kasper (2531), *Mm.* 8 (10828).

Sdr. Kirkeby, Gdr. L. Hansen, Egebjerg.

- 432, f. $2^{29}/_{5}$ 27, *F.* Anker Kirkeby (2587), *Ff.* Anker Hjelm (2243), *Fm.* Hjelm 53 (9506), *M.* 26, f. $6/_{2}$ 25, *Mf.* Barrit Kirkeby (2145), *Mm.* 9 (8660).

Skaaremosegaard, Gdr. L. Christensen, Græsted.

- 398, f. $2^{22}/_{2}$ 27, *F.* Mønster, f. $2^{23}/_{3}$ 25, *Ff.* Solo Spar, f. $6/_{2}$ 24, *Fm.* Hagelbjerggaard 78 (10222), *M.* 24, f. $1^{18}/_{7}$ 25, *Mf.* Smuk (2323), *Mm.* 8 (8318).
 399, f. $2^{23}/_{2}$ 27, *F.* Mønster, f. $2^{23}/_{3}$ 25, *Ff.* Solo Spar, f. $6/_{2}$ 24, *Fm.* Hagelbjerggaard 78 (10222), *M.* 25, f. $1^{18}/_{7}$ 25, *Mf.* Smuk (2323), *Mm.* 8 (8318).

Soesmark, Gdr. P. A. Foged, Guldborg L.

- 430, f. $2^{11}/_{5}$ 27, *F.* Sahl Soesmark, f. $4/_{9}$ 25, *Ff.* Flemming (1901), *Fm.* Sahl 37 (9876), *M.* 18 (10668), *Mf.* Uldal (2071), *Mm.* 12 (8068).
 431, f. $1^{14}/_{5}$ 27, *F.* Pax Soesmark (2453), *Ff.* Pax (2335), *Fm.* Vattrup Lundgaard 2 (9022), *M.* 23, f. $1^{10}/_{1}$ 26, *Mf.* Anker Hjelm (2243), *Mm.* 16 (9776).

Stendyssegaard, Gdr. Otto Larsen, Firhøj.

- 411, f. $\frac{8}{4}$ 27, F. Stendys Pari, f. $\frac{22}{2}$ 26, Ff. Morten, Tarup Søndergaard 70 (2547), Fm. Tarup Søndergaard 29 (9288), M. 56 (11070), Mf. Smuk (2323), Mm. 34 (7630).
 412, f. $\frac{2}{4}$ 27, F. Stendys Prima, f. $\frac{26}{1}$ 26, Ff. Palnatoke (2215), Fm. Høvdingsgaard 33 (10882), M. 61, f. $\frac{1}{1}$ 26, Mf. Mariendal 68, f. $\frac{14}{2}$ 25, Mm. 56 (11070).

Sæddinge, Gdr. Chr. Rasmussen, Rødby.

- 475, f. $\frac{29}{9}$ 27, F. Sæddinge 13, f. $\frac{21}{5}$ 26, Ff. Vissing III (2481), Fm. Vindfælde 13 (10304), M. 64, f. $\frac{3}{1}$ 26, Mf. 73 (2589), Mm. 50 (8600).

Sønderby, Gdr. H. J. Nielsen, Borre.

- 439, f. $\frac{7}{6}$ 27, F. Orne 13, f. $\frac{19}{7}$ 24, Ff. Jon (2355), Fm. Testrup 13 (8300), M. 5, f. $\frac{30}{7}$ 23, Mf. Lange Erik (2011), Mm. 2, f. $\frac{20}{10}$ 22 i Vindinge.
 498, f. $\frac{7}{1}$ 28, F. Seksten, f. $\frac{31}{8}$ 25, Ff. Daastrup Borupsminde (2647), Fm. Borupsminde 16 (8994), M. 15, f. $\frac{17}{7}$ 25, Mf. Orne 13, f. $\frac{19}{7}$ 24, Mm. 2, f. $\frac{20}{10}$ 22.
 499, f. $\frac{2}{1}$ 28, F. Langjern, f. $\frac{7}{12}$ 26, Ff. Kasper, Hundslev 20 (2429), Fm. Hundslev 31 (11312), M. 18, f. $\frac{8}{7}$ 26, Mf. Orne 13, f. $\frac{19}{7}$ 24, Mm. 6, f. $\frac{30}{7}$ 23.
 516, f. $\frac{3}{2}$ 28, F. Høvdig 40, f. $\frac{13}{8}$ 26, Ff. Siegfried, f. $\frac{2}{4}$ 25, Fm. Høvdingsgaard 40, f. $\frac{27}{6}$ 25, M. 11, f. $\frac{22}{8}$ 24, Mf. Blok (2207), Mm. 2, f. $\frac{30}{10}$ 22.

Testrup, Møller H. Jensen, Haslev.

- 460, f. $\frac{18}{8}$ 27, F. Osvald, f. $\frac{26}{8}$ 25, Ff. Poul Honum (2031), Fm. Tarup Søndergaard 23 (9280), M. 26, f. $\frac{30}{4}$ 25, Mf. Peter (2147), Mm. Thorning Vestergaard 63 (9018).

Toftthøj, Gdr. K. Winther, Stege.

- 506, f. $\frac{7}{1}$ 28, F. Magnus, f. $\frac{10}{5}$ 25, Ff. Strandbo (2433), Fm. Hjertebjerg 8 (9938), M. 10, f. $\frac{30}{3}$ 23, Mf. Artur, f. $\frac{12}{12}$ 21, Mm. 5 (9426).

Ubberup, Gdr. Vilh. Antonsen, Kalundborg.

- 468, f. $\frac{7}{9}$ 27, F. Ras Ubberup, f. $\frac{30}{6}$ 26, Ff. Rasmus Mors (2223), Fm. Hagelbjerggaard 76 (9110), M. 14, f. $\frac{13}{2}$ 26, Mf. Ulrik, f. $\frac{8}{2}$ 25, Mm. 9 (11174).
 469, f. $\frac{7}{9}$ 27, F. Ras Ubberup, f. $\frac{30}{6}$ 26, Ff. Rasmus Mors (2223), Fm. Hagelbjerggaard 76 (9110), M. 13, f. $\frac{13}{2}$ 26, Mf. Ulrik, f. $\frac{8}{2}$ 25, Mm. 9 (11174).
 486, f. $\frac{1}{11}$ 27, F. Ras Ubberup, f. $\frac{30}{6}$ 26, Ff. Rasmus Mors (2223), Fm. Hagelbjerggaard 76 (9110), M. 15, f. $\frac{13}{2}$ 26, Mf. Ulrik, f. $\frac{8}{2}$ 25, Mm. 9 (11174).

Udstrup, Gdr. P. Sørensen, Merløse.

- 449, f. $\frac{20}{7}$ 27, F. Udstrup, f. $\frac{13}{1}$ 26, Ff. Lind Godthaab (2247), Fm. Godthaab 2 (10310), M. 7 (9786), Mf. Ulk, f. $\frac{9}{4}$ 21, Mm. 1 (8070).

Vejleby, Parc. Johs. Knudsen, Hørve.

- 513, f. $\frac{21}{1}$ 28, F. Thorning Vejleby 86, f. $\frac{25}{1}$ 27, Ff. Viggo (2753), Fm. Thorning Vestergaard 86, f. $\frac{25}{2}$ 25, M. 21, f. $\frac{18}{9}$ 26, Mf. Honum Kirkeby 141 (2541), Mm. 9 (10276).

Vesterlund, Gdr. H. Christensen, Klippinge.

- 406, f. $\frac{21}{3}$ 27, F. Vester (2359), Ff. Daastrup Mariendal (2025), Fm. Mariendal 51 (8498), M. Magleby 23 (8284), Mf. Strandager 12 (1555), Mm. Magleby 9 (6366).
 407, f. $\frac{21}{3}$ 27, F. Daastrup 60, f. $\frac{6}{6}$ 25, Ff. Ullerup 13, f. $\frac{12}{1}$ 24, Fm. Daastrup 60 (10698), M. 10, f. $\frac{26}{10}$ 25, Mf. Vester (2359), Mm. Magleby 6 (10908).

- 413, f. $30/3$ 27, *F.* Vester (2359), *Ff.* Daastrup Mariendal (2025), *Fm.* Mariendal 51 (8498), *M.* Magleby 21 (8288), *Mf.* Strandager 12 (1555), *Mm.* Magleby 8 (4962).
 458, f. $10/8$ 27, *F.* Høvding 33 (Rolf), f. $28/7$ 26, *Ff.* Siegfried, f. $2/4$ 25, *Fm.* Høvdinggaard 33 (10882), *M.* 9, f. $13/5$ 25, *Mf.* Vester (2359), *Mm.* Magleby 21 (8288).

Vindfældegaard, Gdr. Wilh. Petersen, Stokkemærke.

- 447, f. $31/7$ 27, *F.* Kasper Vindfælde, f. $24/4$ 26, *Ff.* Kasper, Hundslev 20 (2429), *Fm.* Hundslev 32 (11314), *M.* 19, f. $3/12$ 25, *Mf.* Kastor (2053), *Mm.* Thorning Vestergaard 83 (10744).

Ørsted, Gdr. N. P. Nielsen, Havdrup.

- 416, f. $10/4$ 27, *F.* Volle Ørsted (2637), *Ff.* Testrup (1523), *Fm.* Daastrup 18 (6126), *M.* 43 (11258), *Mf.* Holmgaard (2257), *Mm.* 4 (7006).
 425, f. $30/4$ 27, *F.* Volle Ørsted (2637), *Ff.* Testrup (1523), *Fm.* Daastrup 18 (6126), *M.* 47 (11262), *Mf.* Holmgaard (2257), *Mm.* 39, f. $13/7$ 23.
 479, f. $19/10$ 27, *F.* Palle Mølleager, f. $20/6$ 25, *Ff.* Palle (2511), *Fm.* Strandagergaard 22 (7610), *M.* 56, f. $13/4$ 26, *Mf.* Volle Ørsted (2637), *Mm.* 40 (10420).

Yorkshirerace.

Bønned, Gdr. E. Frimand, Horbelev.

- 471, f. $10/9$ 27, *F.* Cæsar Vejringe (2193), *Ff.* Cæsar (1681), *Fm.* Brangstrupgaard 32 (7268), *M.* 39, f. $20/3$ 26, *Mf.* Cæsar Bønned, f. $10/2$ 25, *Mm.* 21 (10572).
 524, f. $5/2$ 28, *F.* Bønned 62, f. $1/7$ 26, *Ff.* Herkules II, f. $19/12$ 24, *Fm.* Skaarup Mosegaard 62 (9698), *M.* 31 (11394), *Mf.* Max (2157), *Mm.* 13 (8868).

Doktorbakken, Avlsbruger P. Ipsen, Aakirkeby.

- 466, f. $28/8$ 27, *F.* Orne mrkt. 6, f. $25/7$ 25, *Ff.* Boxted King II (1743), *Fm.* Østermarie 6 (7248), *M.* 4, f. $14/1$ 26, *Mf.* Skjold (2615), *Mm.* 52 (8000).
 477, f. $1/10$ 27, *F.* Skjold (2615), *Ff.* Brigand (1733), *Fm.* Borris 39, f. $19/9$ 21, *M.* 52 (8000), *Mf.* Boxted King II (1743), *Mm.* 4 (7244).

Svendsbjerg, Gdr. T. Sams, Hørve.

- 423, f. $11/3$ 27, *F.* Pax (2403), *Ff.* Kran (2175), *Fm.* Thorning Toftgaard 30 (8742), *M.* 72, f. $1/12$ 25, *Mf.* Sdr. Esterbølle 87 (2417), *Mm.* Sdr. Esterbølle 83 (8710).
 472, f. $17/9$ 27, *F.* 69, f. $9/6$ 26, *Ff.* Pax (2403), *Fm.* Svendsbjerg 69 (10486), *M.* 77, f. $30/1$ 26, *Mf.* Orne 58, f. $4/9$ 24, *Mm.* 68 (10518).
 473, f. $17/9$ 27, *F.* 69, f. $9/6$ 26, *Ff.* Pax (2403), *Fm.* Svendsbjerg 69 (10486), *M.* 78, f. $5/6$ 26, *Mf.* Esterbølle 87 (2417), *Mm.* 84 (9610).

Vejringe, Gdr. Chr. Frimand, Stubbekøbing.

- 443, f. $1/7$ 27, *F.* Orne 15, f. $28/3$ 26, *Ff.* Cæsar Vejringe (2193), *Fm.* Vejringe 15 (8888), *M.* 27, f. $25/7$ 25, *Mf.* Cæsar Vejringe (2193), *Mm.* 24 (9718).
 444, f. $28/8$ 27, *F.* Felix Vejringe (2607), *Ff.* Felix (1943), *Fm.* Thorning Toftgaard 36 (9642), *M.* 23 (9714), *Mf.* Monitor (1741), *Mm.* 12 (8008).

Østermarie, Lærer Chr. P. Riis, Østermarie.

- 428, f. $24/5$ 27, *F.* Boxø 5, f. $4/10$ 25, *Ff.* Boxted King II (1743), *Fm.* Østermarie 6 (7248), *M.* 11 (11344), *Mf.* Skjold (2615), *Mm.* 10 (9614).

Krydsninger.**Bregentved.**

- 492, f. $\frac{29}{10}$ 27, *F.* Ole, f. $\frac{24}{3}$ 26, *Ff.* Buster (2177), *Fm.* Stavreby 43 (8856),
M. 62, f. $\frac{14}{12}$ 26, *Mf.* Hjelm Syvhøj, f. $\frac{3}{10}$ 25, *Mm.* Syvhøjgaard
 10, f. $\frac{29}{8}$ 25.
- 493, f. $\frac{1}{11}$ 27, *F.* Ole, f. $\frac{24}{3}$ 26, *Ff.* Buster (2177), *Fm.* Stavreby 43 (8856),
M. 63, f. $\frac{14}{12}$ 26, *Mf.* Hjelm Syvhøj, f. $\frac{3}{10}$ 25, *Mm.* Syvhøjgaard
 10, f. $\frac{29}{8}$ 25.
- 497, f. $\frac{31}{12}$ 27, *F.* Ole, f. $\frac{24}{3}$ 26, *Ff.* Buster (2177), *Fm.* Stavreby 43 (8856)
M. 60, f. $\frac{30}{12}$ 24, *Mf.* Stendys (2379), *Mm.* Stendyssegaard 30 (7614).
- 510, f. $\frac{10}{1}$ 28, *F.* Ole, f. $\frac{24}{3}$ 26, *Ff.* Buster (2177), *Fm.* Stavreby 43 (8856),
M. 55, f. $\frac{18}{10}$ 24, *Mf.* Smuk (2323), *Mm.* Skaaremossegaard 14 (9210).

Landrace.

Aagerup, Gdr. J. L. Gabriel Jensen, Vipperød.

- 177, f. $31/12$ 28, *F.* Aagerup Gynt, f. $5/12$ 26, *Ff.* Per Gynt, f. $6/12$ 25, *Fm.* Hagelbjerggaard 78 (10222), *M.* 39, f. $18/3$ 26, *Mf.* Aagerup Hagelbjerg (2477), *Mm.* 26 (10266).

Broby, Gdr. J. Chr. Damslund, Tjørntoftegaard, Sorø.

- 136, f. $29/9$ 27, *F.* Tjørn Luks, f. $5/7$ 25, *Ff.* Nytoftegaard 20 (Luks 4) (2205), *Fm.* Daastrup 32 (8258), *M.* 13, f. $16/10$ 25, *Mf.* Tjørn Lyndberg, f. $14/2$ 24, *Mm.* Broby 2, (10914).
 137, f. $27/9$ 27, *F.* Tjørn Luks, f. $5/7$ 25, *Ff.* Nytoftegaard 20 (Luks 4) (2205), *Fm.* Daastrup 32 (8258), *M.* Broby 14, f. $15/12$ 25, *Mf.* Tjørn Lyndberg, f. $14/2$ 24, *Mm.* 3, f. $19/7$ 24.
 148, f. $30/10$ 27, *F.* Tjørn Luks, f. $5/7$ 25, *Ff.* Nytoftegaard 20 (Luks 4) (2205), *Fm.* Daastrup 32 (8258), *M.* 8, (10936), *Mf.* Tjørn Lyndberg, f. $14/2$ 24, *Mm.* Broby 1 (10912).

Børsted, Hsmd. Hans Madsen, Thureby.

- 135, f. $26/9$ 27, *F.* Jøns, f. $26/7$ 26, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 81 (10754), *M.* 12, f. $25/10$ 25, *Mf.* Gorn, f. $15/5$ 24, *Mm.* 3 (6910).
 151, f. $16/11$ 27, *F.* Jøns, f. $26/7$ 26, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 81 (10754), *M.* 11, f. $25/10$ 25, *Mf.* Gorn, f. $15/5$ 24, *Mm.* 3 (6910).

Daastrup, Gdr. S. Olsens Sønner, Viby.

- 92, f. $14/5$ 27, *F.* Mogens Daastrup, f. $14/7$ 25, *Ff.* Mogens 10 (2361), *Fm.* 29 (7376), *M.* 68 (10712), *Mf.* Testrup (1523), *Mm.* 26 (7378).
 106, f. $29/6$ 27, *F.* Ferdinand Frost (2733), *Ff.* Mogens 10 (2361), *Fm.* Nytoftegaard 2 (9316), *M.* 75, f. $28/3$ 25, *Mf.* Testrup (1523), *Mm.* 43 (8978).
 107, f. $12/7$ 27, *F.* Ferdinand Frost (2733), *Ff.* Mogens 10 (2361), *Fm.* Nytoftegaard 2 (9316), *M.* 87, f. $28/7$ 25, *Mf.* Mikkel Daastrup (2643), *Mm.* 18 (6126).

Gamle Skole, Parcell. A. Josefsen, Østerlars.

- 150, f. $5/11$ 27, *F.* Pær Nisset (2517), *Ff.* Paul (2099), *Fm.* 41 (9184), *M.* 7, f. $15/8$ 24, *Mf.* John Daastrup (2213), *Mm.* 1 (8136).

Egelund, Parcell. N. Pedersen, Østerlars.

- 75, f. $4/3$ 27, *F.* Max (2683), *Ff.* Kasper (2531), *Fm.* Lillehave 8 (10828), *M.* 11, f. $4/9$ 25, *Mf.* Jonas (2077), *Mm.* 6 (9772).
 134, f. $21/9$ 27, *F.* Max (2683), *Ff.* Kasper (2531), *Fm.* Lillehave 8 (10828), *M.* 12, f. $30/3$ 26, *Mf.* Jonas (2077), *Mm.* 4 (9794).
 146, f. $22/10$ 27, *F.* Max (2683), *Ff.* Kasper (2531), *Fm.* Lillehave 8 (10828), *M.* 9, f. $2/7$ 25, *Mf.* Jonas (2077), *Mm.* 3 (10026), f. $15/3$ 22.

Elisagaard, Gdr. Bh. Lund Larsen, Roskilde.

- 69, f. $10/3$ 27, *F.* Mikkel Daastrup (2643), *Ff.* Testrup (1523), *Fm.* Daastrup 26 (7378), *M.* 24, f. $23/7$ 24, *Mf.* Kastor (2053), *Mm.* Oue Nygaard 14 (9558).
 84, f. $6/5$ 27, *F.* Mikkel Daastrup (2643), *Ff.* Testrup (1523), *Fm.* Daastrup 26 (7378), *M.* 30, f. $6/12$ 25, *Mf.* Jens (2075), *Mm.* 25 (11282).
 94, f. $8/8$ 27, *F.* Jesper, f. $18/10$ 25, *Ff.* Jens (2075), *Fm.* Elisagaard 22 (11110), *M.* 37 (10746), *Mf.* Peter (2147), *Mm.* Thorning Vestergaard 64 (9020).

- 121, f. $\frac{2}{8}$ 27, *F.* Mikkel Daastrup (2643), *Ff.* Testrup (1523), *Fm.* Daastrup 26 (7378), *M.* 22 (11110), *Mf.* Harrild (2239), *Mm.* Højbakken 65 (10200).
 159, f. $\frac{9}{1}$ 28, *F.* Philip, f. $\frac{30}{1}$ 27, *Ff.* Viking Honum, f. $\frac{18}{1}$ 26, *Fm.* Honum 28, f. $\frac{9}{6}$ 25, *M.* 27 (11106), *Mf.* Henrik (2225), *Mm.* Højbakken 62 (8456).

Elkenøre, Gdr. Andr. Hansen, Sdr. Ørslev.

- 83, f. $\frac{30}{4}$ 27, *F.* Pax Elkenøre, f. $\frac{12}{7}$ 25, *Ff.* Pax (2335), *Fm.* Vattrup 6, f. $\frac{7}{9}$ 24, *M.* 9, f. $\frac{13}{7}$ 25, *Mf.* Linnerup Elkenøre (2259), *Mm.* 86 (10256).
 129, f. $\frac{7}{9}$ 27, *F.* Pax E. II, f. $\frac{6}{3}$ 26, *Ff.* Pax (2335), *Fm.* Vattrup 2 (9022), *M.* 2, f. $\frac{30}{4}$ 25, *Mf.* Linnerup Elkenøre (2259), *Mm.* 80 (9462).
 139, f. $\frac{16}{10}$ 27, *F.* Anker Elkenøre 49, f. $\frac{25}{8}$ 26, *Ff.* Anker Hjelm (2243), *Fm.* Hjelm 49 (8606), *M.* 9, f. $\frac{13}{7}$ 25, *Mf.* Linnerup Elkenøre (2259), *Mm.* 86 (10256).
 162, f. $\frac{28}{12}$ 27, *F.* Pax E. II, f. $\frac{6}{3}$ 26, *Ff.* Pax (2335), *Fm.* Vattrup Lundgaard 2 (9022), *M.* 11, f. $\frac{16}{4}$ 26, *Mf.* Anker Elkenøre (2585), *Mm.* 70 (8538).

Frederiksminde, Proprt. Fris Christensen, Nr. Alslev.

- 114, f. $\frac{14}{7}$ 27, *F.* Pax, f. $\frac{6}{3}$ 26, *Ff.* Pax (2335), *Fm.* Vattrup Lundgaard 2 (9022), *M.* 49, f. $\frac{12}{11}$ 23, *Mf.* Frederiksdal (2141), *Mm.* 35 (9246).
 115, f. $\frac{10}{7}$ 27, *F.* Nisset Frederiksminde (2707), *Ff.* Ambrosius (2449), *Fm.* 50 (10078), *M.* 48 (11012), *Mf.* Frederiksdal (2141), *Mm.* 35 (9246).

Godthaab, Proprt. N. C. Løje, Storchedinge.

- 79, f. $\frac{2}{4}$ 27, *F.* Dux Godthaab (2731), *Ff.* Duxen (1997), *Fm.* Hellebjerggaard 72 (7624), *M.* 15 (10326), *Mf.* Barrit Godthaab (2351), *Mm.* 1 (10308).
 80, f. $\frac{1}{4}$ 27, *F.* Høvding Godthaab, f. $\frac{28}{1}$ 26, *Ff.* Palnatoke (2215), *Fm.* Høvdingsgaard 33 (10882), *M.* 16 (10328), *Mf.* Barrit Godthaab (2351), *Mm.* 1 (10308).
 133, f. $\frac{10}{9}$ 27, *F.* Høvding Godthaab, f. $\frac{28}{1}$ 26, *Ff.* Palnatoke (2215), *Fm.* Høvdingsgaard 33 (10882), *M.* 4 (10314), *Mf.* Aage (1561), *Mm.* 1 (10308).

Hagelbjerggaard, Proprt. H. P. Simonsen, Ringsted.

- 67, f. $\frac{8}{3}$ 27, *F.* Smuk 16, f. $\frac{29}{3}$ 25, *Ff.* Smuk (2323), *Fm.* Skaaremosegaard 16 (9202), *M.* 99, f. $\frac{14}{4}$ 25, *Mf.* Rasmus Mors (2223), *Mm.* 60 (8228).
 169, f. $\frac{31}{12}$ 27, *F.* Smuk 16, f. $\frac{29}{3}$ 25, *Ff.* Smuk (2323), *Fm.* Skaaremosegaard 16 (9202), *M.* 9, f. $\frac{16}{7}$ 26, *Mf.* Hertug, f. $\frac{19}{3}$ 25, *Mm.* 59 (9406).
 170, f. $\frac{18}{1}$ 28, *F.* Smuk 16, f. $\frac{29}{3}$ 25, *Ff.* Smuk (2323), *Fm.* Skaaremosegaard 16 (9202), *M.* 85 (10182), *Mf.* Rasmus Mors (2223), *Mm.* 66 (8438).
 171, f. $\frac{13}{1}$ 28, *F.* Smuk 16, f. $\frac{29}{3}$ 25, *Ff.* Smuk (2323), *Fm.* Skaaremosegaard 16 (9202), *M.* 7, f. $\frac{17}{7}$ 26, *Mf.* Blaamand (2209), *Mm.* 88 (11120).

Hammer, Gdr. Fr. Madsen, Lou.

- 122, f. $\frac{21}{8}$ 27, *F.* Stensen, f. $\frac{30}{8}$ 26, *Ff.* Sten (2501), *Fm.* Vattrup Nørregaard 1, f. $\frac{24}{4}$ 23, *M.* 18, f. $\frac{1}{10}$ 26, *Mf.* Særimner, f. $\frac{18}{7}$ 25, *Mm.* 14 (8132).
 123, f. $\frac{11}{8}$ 27, *F.* Særimner, f. $\frac{18}{7}$ 25, *Ff.* Smuk (2323), *Fm.* Skaaremosegaard 8 (8318), *M.* 14 (8132), *Mf.* Hjelm Hammer (1643), *Mm.* Hammer 11, f. $\frac{21}{7}$ 20.

Hanstedgaard, Gdr. W. Larsen, Slangerup.

- 149, f. $\frac{20}{10}$ 27, *F.* Thor, f. $\frac{6}{4}$ 26, *Ff.* Thorning, f. $\frac{28}{1}$ 25, *Fm.* Testrup 25, f. $\frac{30}{4}$ 25, *M.* 1, f. $\frac{20}{3}$ 25, *Mf.* Smuk (2323), *Mm.* 17 (10106).

Hellebjerggaard, Gdr. M. S. Mortensen, Ringsted.

- 96, f. $\frac{14}{8}$ 27, *F.* Daastrup Borupsminde (2647), *Ff.* Testrup (1523), *Fm.* Daastrup 29 (7376), *M.* 93, f. $\frac{3}{12}$ 25, *Mf.* Duks Hellebjerggaard (2519), *Mm.* 90 (10862).
143, f. $\frac{5}{10}$ 27, *F.* Sabro Hellebjerg, f. $\frac{4}{9}$ 26, *Ff.* Thor Sabro (2469), *Fm.* Sabro 43 (10240), *M.* 82 (10080), *Mf.* Duxen (1997), *Mm.* 77 (9186).

Hellested, Gdr. L. Larsen, Haarlev.

- 160, f. $\frac{30}{12}$ 27, *F.* Høvdning 31, f. $\frac{29}{4}$ 26, *Ff.* Aagerup Gyl (2375), *Fm.* Høvdninggaard 31, f. $\frac{25}{4}$ 24, *M.* 12, f. $\frac{15}{7}$ 25, *Mf.* Lind Godthaab (2247), *Mm.* Godthaab 12 (10322).

Hjelm, Gdr. H. O. Puggaard, Grænge.

- 87, f. $\frac{26}{4}$ 27, *F.* Pax Hjelm, (2667), *Ff.* Pax (2335), *Fm.* Vattrup 8, f. $\frac{15}{10}$ 24, *M.* 69, f. $\frac{12}{8}$ 25, *Mf.* Anker Hjelm (2243), *Mm.* 54 (10382).
88, f. $\frac{7}{5}$ 27, *F.* Pax Hjelm, (2667), *Ff.* Pax (2335), *Fm.* Vattrup 8, f. $\frac{15}{10}$ 24, *M.* 70, f. $\frac{23}{11}$ 25, *Mf.* Anker Hjelm (2243), *Mm.* 53 (9506).
120, f. $\frac{4}{8}$ 27, *F.* Anker Hjelm (2243), *Ff.* Anker f. $\frac{5}{12}$ 22, *Fm.* Sahl 34 (9034), *M.* 57 (11230), *Mf.* Hjelm 46 (2117), *Mm.* 4 b (6916).
131, f. $\frac{9}{9}$ 27, *F.* Pax Hjelm, (2667), *Ff.* Pax (2335), *Fm.* Vattrup 8, f. $\frac{15}{10}$ 24, *M.* 67, f. $\frac{23}{11}$ 25, *Mf.* Anker Hjelm (2243), *Mm.* 48, (7804).
144, f. $\frac{1}{11}$ 27, *F.* Pax Hjelm, (2667), *Ff.* Pax (2335), *Fm.* Vattrup 8, f. $\frac{15}{10}$ 24, *M.* 68, f. $\frac{23}{11}$ 25, *Mf.* Anker Hjelm (2243), *Mm.* 48 (7804).

Hjertebjerg, Gdr. Johs. Jensen, Stege.

- 181, f. $\frac{23}{2}$ 28, *F.* Balder, f. $\frac{13}{10}$ 26, *Ff.* Anker Hjelm (2243), *Fm.* Hjelm 53 (9506), *M.* 15, f. $\frac{15}{8}$ 26, *Mf.* Palle (2511), *Mm.* 12 (10814).

Hyldtofte, Forpagter G. H. Gotfredsen, Rødby.

- 63, f. $\frac{24}{2}$ 27, *F.* Græsted, f. $\frac{4}{3}$ 26, *Ff.* Smuk (2323), *Fm.* Skaaremosse 18, f. $\frac{15}{10}$ 23, *M.* 89, f. $\frac{7}{8}$ 25, *Mf.* Sabro 73, f. $\frac{3}{1}$ 24, *Mm.* 79, f. $\frac{5}{4}$ 23.
119, f. $\frac{4}{8}$ 27, *F.* Græsted, f. $\frac{21}{3}$ 26, *Ff.* Smuk (2323), *Fm.* Skaaremosse 18, f. $\frac{15}{10}$ 23, *M.* 86, f. $\frac{30}{9}$ 24, *Mf.* Peder Sabro (2127), *Mm.* 51 (6962).

Høvdninggaard, Godsejer E. Lassen, Mern.

- 82, f. $\frac{11}{4}$ 27, *F.* Flem, f. $\frac{28}{4}$ 24, *Ff.* Solo Mariendal (2119), *Fm.* Mariendal 64, f. $\frac{30}{5}$ 23, *M.* 29 (9942), *Mf.* Ulk (2143), *Mm.* 6 (8220).
95, f. $\frac{26}{5}$ 27, *F.* Viktor, f. $\frac{18}{1}$ 26, *Ff.* Viking (2197), *Fm.* Honum 9 (7586), *M.* 45, f. $\frac{16}{8}$ 25, *Mf.* Ulk (2143), *Mm.* 17 (8998).
111, f. $\frac{1}{7}$ 27, *F.* Viktor, f. $\frac{18}{1}$ 26, *Ff.* Viking (2197), *Fm.* Honum 9 (7586), *M.* 37, f. $\frac{10}{8}$ 25, *Mf.* Palnatoke (2215), *Mm.* 26, (9866).
112, f. $\frac{2}{7}$ 27, *F.* Viktor, f. $\frac{18}{1}$ 26, *Ff.* Viking (2197), *Fm.* Honum 9 (7586), *M.* 40, f. $\frac{27}{6}$ 25, *Mf.* Palnatoke (2215), *Mm.* 7 (8436).
125, f. $\frac{20}{8}$ 27, *F.* Smuk (2323), *Ff.* Frederiksdal (2141), *Fm.* Frederiksminde 35 (9246), *M.* 43, f. $\frac{1}{8}$ 25, *Mf.* Ulk (2143), *Mm.* Høvdninggaard 19 (10274).
147, f. $\frac{9}{11}$ 27, *F.* Viktor, f. $\frac{18}{1}$ 26, *Ff.* Viking (2197), *Fm.* Honum 9 (7576), *M.* 45, f. $\frac{16}{8}$ 25, *Mf.* Ulk (2143), *Mm.* 17 (8998).
152, f. $\frac{3}{12}$ 27, *F.* Viktor, f. $\frac{18}{1}$ 26, *Ff.* Viking (2197), *Fm.* Honum 9 (7576), *M.* 26, (9866), *Mf.* Gylling 53 (1633), *Mm.* 17 (8998).
163, f. $\frac{10}{1}$ 28, *F.* Viktor, f. $\frac{18}{1}$ 26, *Ff.* Viking (2197), *Fm.* Honum 9 (7576), *M.* 33 (10882), *Mf.* Ulk (2143), *Mm.* 18 (9138).
164, f. $\frac{8}{1}$ 28, *F.* Aagerup Hagelbjerg (2477), *Ff.* Rasmus Mors (2223), *Fm.* Hagelbjerggaard 74 (9940), *M.* 38, f. $\frac{10}{8}$ 25, *Mf.* Palnatoke (2215), *Mm.* 26, (9866).
182, f. $\frac{22}{3}$ 28, *F.* Anders, f. $\frac{19}{1}$ 27, *Ff.* Viking Honum, f. $\frac{18}{1}$ 26, *Fm.* Honum 25, f. $\frac{16}{12}$ 24, *M.* 42, f. $\frac{1}{8}$ 25, *Mf.* Ulk (2143), *Mm.* 19 (10274).

Kirkerup, Parcell. H. Chabert, Roskilde.

- 132, f. $\frac{3}{9}$ 27, *F.* Aage Kirkerup, f. $\frac{24}{8}$ 25, *Ff.* Aagerup Hagelbjerg (2477), *Fm.* Aagerup 22 (9446), *M.* 3, (9816), *Mf.* Gylling 53 (1633), *Mm.* Daastrup 16 (6124).

Kærgaard, Gdr. Hans Petersen, Strøby, Klippinge.

- 161, f. $\frac{31}{12}$ 27, *F.* Hellebjerg 91, f. $\frac{22}{10}$ 26, *Ff.* Hans, f. $\frac{15}{8}$ 25, *Fm.* Hellebjerggaard 91, f. $\frac{10}{10}$ 25, *M.* 10, f. $\frac{3}{3}$ 26, *Mf.* Vester (2359), *Mm.* Strandbolle 1, f. $\frac{21}{1}$ 21.

Landsgrav, Gdr. Alfred Jensen, Slagelse.

- 77, f. $\frac{27}{3}$ 27, *F.* Jens Daastrup (2639), *Ff.* Daastrup Lynd (1559), *Fm.* Daastrup 4 (4602), *M.* 9 (11164), *Mf.* Vesterlund, f. $\frac{27}{2}$ 23, *Mm.* 7 (10270).

Langedeby, Gdr. H. Koefoed, Nexø.

- 86, f. $\frac{26}{4}$ 27, *F.* Bissemann, f. $\frac{10}{5}$ 26, *Ff.* Linnerup (2267), *Fm.* 52, f. $\frac{15}{6}$ 24, *M.* 57, f. $\frac{12}{10}$ 25, *Mf.* Tramp (2431), f. $\frac{16}{4}$ 24, *Mm.* 37 (6044).
166, f. $\frac{12}{1}$ 28, *F.* Didrik, f. $\frac{1}{11}$ 26, *Ff.* Ulken (2759), *Fm.* Risejan 37, f. $\frac{10}{7}$ 25, *M.* 60, f. $\frac{1}{4}$ 26, *Mf.* Tramp (2431), f. $\frac{16}{4}$ 24, *Mm.* 48 (10676).
167, f. $\frac{15}{1}$ 28, *F.* Didrik, f. $\frac{1}{11}$ 26, *Ff.* Ulken (2759), *Fm.* Risejan 37, f. $\frac{10}{7}$ 25, *M.* 59, f. $\frac{1}{4}$ 26, *Mf.* Tramp (2431), f. $\frac{16}{4}$ 24, *Mm.* 48 (10676).

Lille Køgegaard, Thureby, Køge og Omegns Landboforeningers Forsøgsgaard, Køge.

- 127, f. $\frac{26}{4}$ 27, *F.* Høvding 12, f. $\frac{12}{11}$ 26, *Ff.* Siegfried, f. $\frac{2}{4}$ 25, *Fm.* Høvdingsgaard 12 (9098), *M.* 10, f. $\frac{23}{2}$ 26, *Mf.* Mikkel Daastrup (2643), *Mm.* 3, f. $\frac{18}{2}$ 23.
128, f. $\frac{8}{9}$ 27, *F.* Høvding 12, f. $\frac{12}{11}$ 26, *Ff.* Siegfried, f. $\frac{2}{4}$ 25, *Fm.* Høvdingsgaard 12 (9098), *M.* 7, f. $\frac{8}{9}$ 25, *Mf.* Rønnebæk Godthaab, f. $\frac{26}{6}$ 24, *Mm.* 3, f. $\frac{18}{2}$ 23.

Lindencronegaard, Gdr. V. Hansen, Klippinge.

- 62, f. $\frac{16}{2}$ 27, *F.* Vester (2359), *Ff.* Daastrup Mariendal (2025), *Fm.* Mariendal 51 (8498), *M.* 73, (10340), *Mf.* Aage (1561), *Mm.* 52 (6872).

Lindersgaard, Gdr. Kr. H. Nielsen, Rødvig.

- 68, f. $\frac{8}{3}$ 27, *F.* Jacob Høvding, f. $\frac{13}{5}$ 26, *Ff.* Jakob (2735), *Fm.* Høvdingsgaard 12 (9098), *M.* Susanne Børsted 5, f. $\frac{28}{8}$ 25, *Mf.* Børsted, f. $\frac{28}{5}$ 24, *Mm.* 91 (7448).
175, f. $\frac{14}{1}$ 28, *F.* Rørtot, f. $\frac{8}{8}$ 26, *Ff.* Tot (2493), f. $\frac{27}{7}$ 24, *Fm.* Rørth 91 (9278), *M.* 99, (9928), *Mf.* Buddig (1995), *Mm.* 86 (6250).

Maarum Møllegaard, Gdr. Fr. Nielsen, Maarum.

- 116, f. $\frac{28}{7}$ 27, *F.* Høvding 41, f. $\frac{27}{6}$ 25, *Ff.* Siegfried, f. $\frac{2}{4}$ 25, *Fm.* Høvdingsgaard 41, f. $\frac{27}{6}$ 25, *M.* 12, f. $\frac{4}{2}$ 26, *Mf.* Aage Møllegaard, f. $\frac{19}{12}$ 24, *Mm.* 4 (10978).
156, f. $\frac{19}{12}$ 27, *F.* Høvding 41, f. $\frac{27}{6}$ 25, *Ff.* Siegfried, f. $\frac{2}{4}$ 25, *Fm.* Høvdingsgaard 41, f. $\frac{27}{6}$ 25, *M.* 14, f. $\frac{25}{9}$ 26, *Mf.* Palnatoke (2215), *Mm.* 4 (10978).

Manderupgaard, Gdr. L. Larsen, Slangerup.

- 97, f. $\frac{27}{5}$ 27, *F.* Thor, f. $\frac{6}{4}$ 26, *Ff.* Thorning, f. $\frac{28}{1}$ 25, *Fm.* Testrup 25, f. $\frac{30}{4}$ 25, *M.* 23, f. $\frac{26}{7}$ 26, *Mf.* Stendys 33, f. $\frac{24}{12}$ 24, *Mm.* 20, f. $\frac{14}{2}$ 25.

Mindeshoved, Gdr. Johs. Hansen, Skelskør.

- 102, f. $\frac{30}{6}$ 27, *F.* Jens Aage (2757), *Ff.* Aagerup Gyl (2375), *Fm.* Aagerup 22 (9446), *M.* 27, f. $\frac{12}{1}$ 25, *Mf.* Poul Nisset (2099), *Mm.* Nisset Indelukke 36, f. $\frac{6}{11}$ 20.
190, f. $\frac{2}{3}$ 28, *F.* Ib Høvding 26, f. $\frac{28}{1}$ 26, *Ff.* Palnatoke (2215), *Fm.* Høvdingsgaard 33 (10882), *M.* 20 (10362), *Mf.* Frans (2277), *Mm.* 8 (9482).

Mosebæk, Gdr. L. P. Olsen, Kalundborg.

- 140, f. $\frac{18}{10}$ 27, *F.* Ubbe, f. $\frac{13}{4}$ 26, *Ff.* Ulrik, f. $\frac{8}{2}$ 25, *Fm.* Ubberup 7 (9458), *M.* 3, f. $\frac{29}{9}$ 23, *Mf.* Knud, f. , *Mm.* 1, f. $\frac{18}{10}$ 21.
 165, f. $\frac{13}{1}$ 28, *F.* Aagerup Mosebæk, f. $\frac{20}{3}$ 25, *Ff.* Aagerup Hagelbjerg (2477), *Fm.* Aagerup 19 (9442), *M.* 15, f. $\frac{20}{8}$ 26, *Mf.* Torp Godthaab, f. $\frac{31}{7}$ 25, *Mm.* Lundbytorp 14, Robina, f. $\frac{12}{5}$ 25.
 172, f. $\frac{27}{1}$ 28, *F.* Ubbe, f. $\frac{13}{4}$ 26, *Ff.* Ulrik, f. $\frac{8}{2}$ 25, *Fm.* Ubberup 7 (9458), *M.* 11, f. $\frac{8}{4}$ 26, *Mf.* Aagerup Mosebæk, f. $\frac{20}{3}$ 25, *Mm.* 9, f. $\frac{30}{10}$ 24.
 173, f. $\frac{25}{1}$ 28, *F.* Ubbe, f. $\frac{13}{4}$ 26, *Ff.* Ulrik, f. $\frac{8}{2}$ 25, *Fm.* Ubberup 7 (9458), *M.* 14, f. $\frac{8}{4}$ 26, *Mf.* Aagerup Mosebæk, f. $\frac{20}{3}$ 25, *Mm.* 9, f. $\frac{30}{10}$ 24.

Myseregaard, Gdr. A. Knudsen, Rutsker.

- 176, f. $\frac{31}{1}$ 28, *F.* Frode, f. $\frac{1}{2}$ 24, *Ff.* Samson, f. $\frac{17}{10}$ 22, *Fm.* Langedeby 37 (6044), *M.* 3, f. $\frac{19}{7}$ 25, *Mf.* Kasper (2531), f. $\frac{18}{7}$ 24, *Mm.* Lillehave 8 (10828), f. $\frac{2}{9}$ 24.

Ravnsbjerggaard, Gdr. Gudmann Pedersen, Faarevejle.

- 108, f. $\frac{6}{7}$ 27, *F.* Dux Daastrup (2649), *Ff.* Testrup (1523), *Fm.* Daastrup 46 (9002), *M.* 8, f. $\frac{1}{10}$ 25, *Mf.* Ambrosius (2449), *Mm.* 1, f. $\frac{8}{12}$ 24.
 109, f. $\frac{5}{7}$ 27, *F.* Dux Daastrup (2649), *Ff.* Testrup (1523), *Fm.* Daastrup 46 (9002), *M.* 7, f. $\frac{1}{10}$ 25, *Mf.* Ambrosius (2449), *Mm.* 1, f. $\frac{8}{12}$ 24.

Skaaremosgaard, Gdr. L. Christensen, Højelt, Græsted.

- 78, f. $\frac{28}{3}$ 27, *F.* Tarup Lange, f. $\frac{13}{5}$ 26, *Ff.* Morten, Tarup Søndergaard 70, f. $\frac{5}{5}$ 25, *Fm.* Tarup Søndergaard 27 (9284), *M.* 26, f. $\frac{18}{7}$ 25, *Mf.* Smuk (2323), *Mm.* 8 (8318).

Stendyssegaard, Gdr. Otto Larsen, Firhøj.

- 89, f. $\frac{2}{6}$ 27, *F.* Stendys Prima, f. $\frac{28}{1}$ 26, *Ff.* Palnatoke (2215), *Fm.* Høvdingsgaard 33 (10882), *M.* 62, f. $\frac{1}{1}$ 26, *Mf.* Mariendal 68, f. $\frac{14}{2}$ 25, *Mm.* 56 (11070).
 90, f. $\frac{1}{6}$ 27, *F.* Stendys Prima, f. $\frac{28}{1}$ 26, *Ff.* Palnatoke (2215), *Fm.* Høvdingsgaard 33 (10882), *M.* 60, f. $\frac{1}{1}$ 26, *Mf.* Mariendal 68, f. $\frac{14}{2}$ 25, *Mm.* 56 (11070).

Syvhojgaard, Gdr. H. J. Hansen, Stege.

- 57, f. $\frac{15}{2}$ 27, *F.* Hjelm, f. $\frac{3}{10}$ 25, *Ff.* Anker Hjelm (2243), *Fm.* Hjelm 56 (10384), *M.* 11, f. $\frac{29}{8}$ 25, *Mf.* Buding (1999), *Mm.* 97 (9438).

Sæddinge, Gdr. Chr. Rasmussen, Rødby.

- 91, f. $\frac{29}{5}$ 27, *F.* Høvdig Sæddinge, f. $\frac{28}{5}$ 25, *Ff.* Ulk (2143), *Fm.* Høvdingsgaard 11 (9096), *M.* 56, f. $\frac{6}{7}$ 23, *Mf.* Helt Sæddinge (2199), *Mm.* 51 (8604).

Sønderby, Gdr. H. Jørg. Nielsen, Borre.

- 117, f. $\frac{14}{7}$ 27, *F.* 13, f. $\frac{19}{7}$ 24, *Ff.* Jon (2355), *Fm.* Testrup 13 (8300), *M.* 2, f. $\frac{20}{10}$ 22, *Mf.* Per 20 (1917), *Mm.* Vindinge 22 (7530).
 153, f. $\frac{8}{11}$ 27, *F.* Langjern, f. $\frac{7}{12}$ 26, *Ff.* Kasper, Hundslev 20 (2429), *Fm.* Hundslev 31 (11312), *M.* Fine 7, f. $\frac{30}{7}$ 23, *Mf.* Lange Erik (2011), *Mm.* 2, f. $\frac{20}{10}$ 22.
 157, f. $\frac{10}{12}$ 27, *F.* Seksten, f. $\frac{31}{8}$ 25, *Ff.* Daastrup Borupsminde (2647), *Fm.* Borupsminde, 16 (8994), *M.* 19, f. $\frac{15}{6}$ 26, *Mf.* 13, f. $\frac{19}{7}$ 24, *Mm.* 2, f. $\frac{20}{10}$ 22.
 174, f. $\frac{19}{1}$ 28, *F.* Langjern, f. $\frac{7}{12}$ 26, *Ff.* Kasper, Hundslev 20 (2429), *Fm.* Hundslev 31 (11312), *M.* 21, f. $\frac{8}{7}$ 26, *Mf.* 13, f. $\frac{19}{7}$ 14, *Mm.* 6, f. $\frac{30}{7}$ 23.

Testrup, Møller Hans Jensen, Haslev.

- 110, f. $\frac{19}{7}$ 27, *F.* Osvald, f. $\frac{26}{8}$ 25, *Ff.* Poul Honum (2031), *Fm.* Tarup Søndergaard 23 (9280), *M.* 19 (10750), *Mf.* Peter (2147), *Mm.* Thorning Vestergaard 63 (9018).

Tikøb, Gdr. J. P. Thomsen, Tikøb.

- 81, f. $1\frac{1}{4}$ 27, *F.* Ulk (2143), *Ff.* Ull (1593), *Fm.* Mariendal 28 (5666), *M.* 34 (10992), *Mf.* Bamse (2085), *Mm.* 27 (9236).
 93, f. $2\frac{8}{5}$ 27, *F.* Massa, f. $3\frac{0}{9}$ 25, *Ff.* Smuk 2223, *Fm.* Skaaremosgaard 21 (10968), *M.* 37 (10998), *Mf.* Max Tikøb, f. $7\frac{1}{1}$ 24, *Mm.* 31 (10094).
 145, f. $6\frac{1}{11}$ 27, *F.* Massa, f. $3\frac{0}{9}$ 25, *Ff.* Smuk (2223), *Fm.* Skaaremosgaard 21 (10968), *M.* 38, f. $1\frac{5}{1}$ 26, *Mf.* Ulk (2143), *Mm.* 27 (9236).

Tofthøj, Gdr. Karl Winther, Stege.

- 124, f. $1\frac{8}{8}$ 27, *F.* Magnus, f. $1\frac{0}{5}$ 25, *Ff.* Strandbo (2433), *Fm.* Hjertebjerg 8 (9938), *M.* 15 (10254), *Mf.* Bertram (2377), *Mm.* Tofthøj 5 (9496).
 154, f. $1\frac{3}{12}$ 27, *F.* Vermont, f. $3\frac{0}{7}$ 26, *Ff.* Osvald, f. $2\frac{6}{8}$ 25, *Fm.* Testrup, 22, f. $1\frac{4}{2}$ 25, *M.* 14 (10252), *Mf.* Bertram 2377, *Mm.* Tofthøj 5 (9426).
 155, f. $1\frac{1}{12}$ 27, *F.* Magnus, f. $1\frac{0}{5}$ 25, *Ff.* Strandbo (2433), *Fm.* Hjertebjerg 8 (9938), *M.* 16 (9842), *Mf.* Bertram (2377), *Mm.* 6 (8980).

Ubberup, Gdr. Wilh. Antonsen, Kalundborg.

- 101, f. $1\frac{9}{6}$ 27, *F.* Ras Ubberup, f. $3\frac{0}{6}$ 26, *Ff.* Rasmus Mors (2223), *Fm.* Hagelbjerggaard 76 (9110), *M.* 12 (11176), *Mf.* Daastrup 20, f. $7\frac{1}{2}$ 21, *Mm.* 7 (9458).
 118, f. $1\frac{9}{7}$ 27, *F.* Ras Ubberup, f. $3\frac{0}{6}$ 26, *Ff.* Rasmus Mors (2223), *Fm.* Hagelbjerggaard 76 (9110), *M.* 9 (11174), *Mf.* Orne, f. $3\frac{0}{12}$ 22, *Mm.* 7, (9458).

Udstrup, Gdr. P. Sørensen, Merløse.

- 113, f. $1\frac{4}{7}$ 27, *F.* Udstrup, f. $1\frac{3}{1}$ 26, *Ff.* Lind Godthaab (2247), *Fm.* Godthaab 2 (10310), *M.* 6 (8958), *Mf.* Ulk, f. $9\frac{1}{4}$ 21, *Mm.* 2 (8072).

Vejleby, Parcell. Johs. Knudsen, Hørve.

- 85, f. $8\frac{5}{5}$ 27, *F.* Honum Kirkeby 141 (2541), *Ff.* Poul Honum (2031), *Fm.* Honum 141 (6568), *M.* 15 (11168), *Mf.* Daastrup 23, f. $3\frac{0}{11}$ 22, *Mm.* 2, f. $1\frac{8}{3}$ 20.
 126, f. $1\frac{8}{8}$ 27, *F.* Honum Kirkeby 141 (2541), *Ff.* Poul Honum (2031), *Fm.* Honum 141 (6568), *M.* 13, f. $2\frac{3}{8}$ 24, *Mf.* Daastrup 23, f. $3\frac{0}{11}$ 22, *Mm.* 7 (9454).
 138, f. $2\frac{6}{9}$ 27, *F.* Honum Kirkeby 141 (2541), *Ff.* Poul Honum (2031), *Fm.* Honum 141 (6568), *M.* 17, f. $1\frac{5}{2}$ 25, *Mf.* Daastrup 33 f. $2\frac{4}{3}$ 24, *Mm.* 12 (11166).

Vesterlund, Gdr. H. Christensen, Klippinge.

- 103, f. $2\frac{2}{6}$ 27, *F.* Høvdning 31, f. $2\frac{8}{4}$ 26, *Ff.* Aagerup Gyl (2375), *Fm.* Høvdninggaard 31, f. $2\frac{6}{4}$ 24, *M.* Magleby 8, f. $1\frac{3}{5}$ 25, *Mf.* Vester (2359), *Mm.* Magleby 21 (8288).
 179, f. $2\frac{0}{2}$ 28, *F.* Høvdninggaard 33 (Rolf), f. $2\frac{8}{7}$ 26, *Ff.* Siegfried, f. $2\frac{1}{4}$ 25, *Fm.* Høvdninggaard 33 (10882), *M.* Magleby 11, f. $2\frac{8}{9}$ 26, *Mf.* Vester (2359), *Mm.* Magleby 6 (10908).

Vindfældegaard, Gdr. W. Pedersen, Stokkemærke.

- 130, f. $4\frac{1}{9}$ 27, *F.* Kasper Vindfælde, f. $2\frac{4}{6}$ 26, *Ff.* Kasper, f. $2\frac{0}{4}$ 25, *Fm.* Hundslev 32, f. $2\frac{2}{1}$ 25, *M.* 17, f. $2\frac{5}{1}$ 25, *Mf.* Linnerup (2491), *Mm.* 5 (9476).
 158, f. $9\frac{1}{1}$ 28, *F.* Vissing III (2481), *Ff.* Vissing II (2271), *Fm.* Linnerup 52 (8234), *M.* 14, f. $5\frac{1}{9}$ 24, *Mf.* Tyrting, f. $2\frac{0}{5}$ 23, *Mm.* 10, f. $2\frac{9}{9}$ 23.

Ørsted, Gdr. Nielsen, Havdrup.

- 71, f. $7\frac{1}{3}$ 27, *F.* Palle Mølleager, f. $2\frac{0}{6}$ 25, *Ff.* Palle (2511), *Fm.* Strandagergaard 22 (7610), *M.* 50, f. $1\frac{1}{5}$ 25, *Mf.* Ørsted Mors, f. $9\frac{1}{5}$ 24, *Mm.* 42 (11260).
 104, f. $1\frac{1}{7}$ 27, *F.* Palle Mølleager, f. $2\frac{0}{6}$ 25, *Ff.* Palle (2511), *Fm.* Strandagergaard 22 (7610), *M.* 53, f. $1\frac{1}{11}$ 25, *Mf.* Volle Ørsted (2637), *Mm.* 43 (11258).
 105, f. $1\frac{4}{7}$ 27, *F.* Palle Mølleager, f. $2\frac{0}{6}$ 25, *Ff.* Palle (2511), *Fm.* Strandagergaard 22 (7610), *M.* 52, f. $1\frac{1}{10}$ 25, *Mf.* Volle Ørsted (2637), *Mm.* 40 (10420).

Yorkshirerace.

Bønned, Gdr. E. Frimand, Horbelev.

- 99, f. $10/6$ 27, *F. Cæsar Vejringe* (2193), *Ff. Cæsar* (1681), *Fm.* 32 (7268),
M. 34, f. $8/6$ 26, *Mf. Max* (2157), *Mm.* 12 (9608).
 100, f. $14/6$ 27, *F. Cæsar Vejringe* (2193), *Ff. Cæsar* (1681), *Fm.* 32 (7268),
M. 37, f. $8/6$ 26, *Mf. Max* (2157), *Mm.* 12 (9608).
 141, f. $5/10$ 27, *F. Cæsar Vejringe* (2193), *Ff. Cæsar* (1681), *Fm.* 32 (7268),
M. 30, f. $17/7$ 25, *Mf. Max* (2157), *Mm.* 19 (8874).
 142, f. $4/10$ 27, *F. Cæsar Vejringe* (2193), *Ff. Cæsar* (1681), *Fm.* 32 (7268),
M. 25 (10580), *Mf. Max* (2157), *Mm.* 5 (8880).
 188, f. $28/2$ 28, *F.* 62, f. $1/7$ 26, *Ff. Herkules II.* f. $19/12$ 24, *Fm.* Skaarup
 Mosegaard 62 (9698), *M.* 43, f. $3/3$ 27, *Mf. Cæsar Vejringe* (2193),
Mm. 27 (10578).


Svendsbjerg, Gdr. Troels Sams, Hørve.

- 74, f. $4/3$ 27, *F. Pax* (2403), *Ff. Kran* (2175), *Fm.* Thorning Toftgaard
 30 (8742), *M.* 67 (10516), *Mf. Jurist* (1931), *Mm.* 53 (7928).

Vangegaard, Gdr. O. Henriksen, Skibby.

- 76, f. $12/8$ 27, *F. Frans Vangegaard*, f. $21/8$ 26, *Ff. Lotte* (2399), *Fm.* Her-
 ping 66, f. $5/8$ 24, *M.* 56, f. $18/8$ 25, *Mf. Hasseris II* (1955), *Mm.* 48
 (8902).
 98, f. $18/8$ 27, *F. Frans Vangegaard*, f. $21/8$ 26, *Ff. Lotte* (2399), *Fm.* Her-
 ping 66, f. $5/8$ 24, *M.* 51 (9742), *Mf. Hasseris II* (1955), *Mm.* 48 (8902)

ELSESMINDE.



Center	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Holdets				Der af				Alder i Dage	kg Vægt ved For-søgets	Dyr	Dyr
			Fader	Moder	Galte	Søer	An-tal	Udsættene og Døde	Slagtede	Tuberkulose				
Aarlundg.*	710	⁶ / ₉ 27	Prins Vester, ¹³ / ₅ 25	13, ²⁰ / ₁₂ 25	1	3	—	—	4	—	58 162	18.0 90.5	244.1	7
Daler*	691	¹¹ / ₇ 27	Daastr. D. II, ¹⁰ / ₄ 26	5, ³ / ₂ 23	2	2	—	—	4	—	59 187	14.0 93.5	276.3	6
Dover* . . .	686	³⁰ / ₅ 27	Jas, ²⁵ / ₈ 26	11, ²⁴ / ₈ 25	4	—	—	1	3	—	80 159	29.0 93.0	209.3	8
do.	772	¹⁹ / ₂ 28	do.	15, ¹⁶ / ₁₂ 26	3	1	—	—	4	—	60 158	19.0 93.8	234.8	7
Doverh.* . .	675	³ / ₆ 27	Thor, ²³ / ₇ 26	17, ¹⁴ / ₂ 26	4	—	—	—	4	—	55 160	19.0 93.0	241.2	7
do.	696	³⁰ / ₈ 27	do.	19, ⁹ / ₁₀ 26	4	—	—	—	4	—	65 160	23.0 89.3	229.1	7
do.	709	¹⁶ / ₈ 27	do.	18, ⁹ / ₁₀ 26	4	—	—	—	4	—	65 170	20.5 91.6	240.6	6
do.	779	⁵ / ₃ 28	do.	20, ⁹ / ₁₀ 26	2	2	—	—	4	—	52 156	18.5 92.5	232.4	7
Dybdalgd.	699	⁶ / ₈ 27	100, Sofus, S. 2039	13, ²⁷ / ₁₀ 24	2	2	—	—	4	—	54 170	17.3 91.0	247.6	6
do.	733	²⁴ / ₁₁ 27	do.	49, ⁴ / ₂ 26	2	2	—	1	3	—	55 181	15.7 91.0	289.2	6
Galdbjerg .	660	³⁰ / ₄ 27	40, Leo, ²⁰ / ₅ 24 . . .	12, ²⁹ / ₁ 24	2	2	—	—	4	—	61 180	16.0 90.3	261.6	6
Hesteh.gd.	678	³¹ / ₅ 27	30, Mogens II, S. 2545	23, ²⁷ / ₉ 25	2	2	—	—	4	—	58 169	21.5 89.5	251.5	6
Holmdrup.	628	²⁷ / ₂ 27	80, Vissing H., S. 2479	73, S. 10298	1	3	—	—	4	—	53 190	17.0 90.0	270.9	5
do.	629	³ / ₃ 27	85, Vindinge, ¹⁹ / ₁₀ 25	77, S. 11190	3	1	1	—	3	—	56 184	18.5 89.9	254.9	5
do.	694	²⁶ / ₇ 27	do.	do.	2	2	—	—	4	—	58 170	18.5 97.6	271.5	7
do.	695	²⁰ / ₇ 27	do.	78, ¹⁶ / ₃ 26	2	2	—	—	4	—	64 168	21.5 95.3	249.3	7
do.	754	¹¹ / ₁ 28	70, Troels, S. 2539	do.	2	2	—	1	3	—	57 164	16.7 93.3	262.0	7
Hovslund*	653	¹⁶ / ₄ 27	Hovslund H., S. 2543	15, S. 10464	4	—	—	—	4	—	68 165	21.5 89.0	225.0	7
do.	654	²⁹ / ₄ 27	do.	17, S. 10468	2	2	—	1	3	1	55 171	19.0 90.3	248.8	6
Hundslev .	683	¹¹ / ₆ 27	35, Tom, ²³ / ₉ 25 . . .	39, ¹¹ / ₁₂ 25	2	2	—	1	3	—	54 172	22.3 92.0	267.6	5
do.	684	¹³ / ₆ 27	do.	38, S. 11320	3	1	—	—	4	—	59 177	20.0 90.3	255.7	6
do.	725	⁵ / ₁₁ 27	25, Mogens II, ²² / ₁ 25	29, S. 10458	2	2	—	—	4	—	54 168	19.5 90.3	263.6	6
do.	728	¹⁵ / ₁₁ 27	35, Tom, ²³ / ₉ 25 . . .	42, ⁷ / ₁₂ 26	2	2	—	—	4	—	51 160	16.0 90.8	254.6	6
Højrup . . .	705	²⁷ / ₈ 27	60, Hundslev, ²² / ₄ 25	64, S. 10656	2	2	—	—	4	—	54 168	12.5 88.3	259.8	6
do.	748	¹⁰ / ₁ 28	65, Jas, ²³ / ₆ 26 . . .	67, ¹¹ / ₃ 26	3	1	—	—	4	1	51 177	14.0 91.8	275.3	6
do.	760	²¹ / ₁ 28	do.	72, ⁵ / ₇ 26	2	2	—	—	4	—	54 172	14.0 91.5	266.1	6
do.	761	²⁹ / ₁ 28	do.	73, ¹⁵ / ₁₀ 26	2	2	—	1	3	—	53 178	15.8 92.2	278.1	6
do.	765	⁶ / ₂ 28	do.	64, ¹⁷ / ₁₀ 25	3	1	—	—	4	2	58 173	13.8 91.1	253.4	6

*) Sønderjydske Center.

Landrace.

No. pr. kg Tilvækst	I Gennemsnit																	Antal Dyr i Klasse			
	Vægt i kg af		Ved Slagtning				Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af											
	hele Kroppen	Eksportflæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksportflæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskest Fæsthed	Bov	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	1	2	3
337	65.4	53.6	11.8	27.8	59.3	12.9	4.1	3.0	87.9	13.3	12.3	12.0	11.6	12.3	12.8	12.3	11.8	12.1	1	1	2
348	66.1	54.4	11.7	29.3	58.2	12.5	3.9	3.1	89.1	13.4	12.8	12.9	12.3	12.5	12.8	12.5	12.4	12.5	1	2	1
327	65.2	53.8	11.4	29.2	58.5	12.3	4.3	3.0	88.2	12.8	11.3	10.8	11.5	11.3	12.0	11.2	11.8	11.3	—	1	2
314	67.1	54.5	12.6	28.4	58.1	13.5	4.1	2.9	89.1	11.9	11.8	12.7	11.3	11.5	11.8	12.5	12.4	11.9	1	2	1
326	68.0	55.6	12.4	26.9	59.8	13.3	4.3	3.1	88.6	12.5	12.3	11.3	12.0	12.8	12.3	11.5	12.3	12.0	—	—	4
346	65.3	53.6	11.7	26.9	60.1	13.0	4.1	3.1	86.6	13.4	11.8	12.1	11.8	12.4	12.6	11.6	11.0	11.6	1	1	2
338	67.1	54.9	12.2	26.7	59.9	13.4	4.0	3.0	88.1	11.9	12.3	12.1	11.5	12.5	13.1	12.3	12.0	12.1	1	—	3
314	69.8	57.5	12.3	24.6	62.2	13.2	4.7	3.2	88.6	12.6	11.6	10.9	11.9	13.1	12.9	11.1	12.0	12.3	—	1	3
336	65.5	53.9	11.6	28.0	59.2	12.8	3.4	3.1	91.4	12.8	13.1	13.7	12.4	12.4	13.1	13.6	13.3	13.3	4	—	—
384	67.2	54.3	12.9	26.2	59.7	14.1	3.9	3.0	90.7	11.8	12.7	13.2	11.8	12.8	12.8	12.2	13.0	12.8	2	1	—
352	66.9	54.9	12.0	25.9	60.8	13.3	4.4	3.2	85.8	12.3	12.0	10.9	12.4	12.9	13.5	11.5	9.9	11.4	—	1	3
370	65.0	52.9	12.1	27.4	59.1	13.5	3.7	3.3	90.9	12.1	12.4	12.8	12.8	13.0	12.9	12.5	13.1	12.9	4	—	—
371	64.0	52.6	11.4	28.9	58.5	12.6	3.9	3.0	90.3	12.3	12.4	12.7	12.3	12.6	13.0	12.1	12.8	12.5	2	1	1
357	63.8	52.3	11.5	29.2	58.0	12.8	3.7	3.0	91.0	11.3	12.7	13.0	12.2	12.7	11.7	12.5	13.2	12.7	3	—	—
343	71.1	58.4	12.7	27.1	59.8	13.1	3.8	3.1	91.6	11.4	12.1	12.6	12.4	12.6	10.3	11.9	13.1	11.8	1	1	2
338	69.0	57.0	12.0	27.6	59.8	12.6	4.0	3.2	89.6	13.4	12.4	12.7	12.3	12.9	12.5	12.1	12.4	12.3	2	—	2
342	67.2	55.7	11.5	28.0	59.6	12.4	4.1	3.2	90.5	12.0	11.8	12.2	13.0	12.3	12.2	11.8	12.7	12.5	—	2	1
333	65.0	53.0	12.0	27.0	59.6	13.4	4.5	2.9	87.5	11.5	11.9	11.1	11.0	11.9	12.1	11.3	11.9	11.6	—	1	3
349	64.7	52.5	12.2	28.4	58.1	13.5	3.7	3.1	89.8	12.0	12.5	13.2	12.0	12.5	12.0	13.0	12.3	12.5	3	—	—
384	66.7	54.3	12.4	27.5	59.1	13.4	3.9	3.1	91.3	12.3	12.3	12.8	12.8	12.3	12.5	12.3	13.5	12.7	2	—	1
364	65.5	53.8	11.7	27.4	59.6	13.0	4.3	3.1	90.8	12.6	12.3	11.8	11.9	12.0	12.5	12.0	13.1	12.3	2	—	2
373	65.9	53.9	12.0	27.0	59.7	13.3	4.0	3.1	88.6	11.5	12.3	12.4	12.0	13.5	12.6	11.9	12.4	12.3	3	1	—
340	65.5	54.0	11.5	27.8	59.5	12.7	3.6	3.2	90.0	12.1	12.9	13.6	12.8	12.3	12.8	12.8	12.8	13.0	2	2	—
336	64.9	53.1	11.8	26.5	60.2	13.3	4.1	3.1	90.5	13.5	12.3	11.9	12.3	12.1	12.6	12.0	13.0	12.4	1	1	2
354	66.5	54.8	11.7	27.5	59.7	12.8	4.4	3.0	88.5	12.9	12.1	12.0	12.3	12.9	12.5	12.0	11.8	12.4	—	2	2
343	67.5	55.5	12.0	26.2	60.7	13.1	4.5	3.2	90.1	13.5	12.4	11.4	13.4	12.8	13.6	11.8	12.5	12.4	—	1	3
364	64.7	52.7	12.0	29.8	57.1	13.1	3.8	3.2	93.7	12.7	12.2	13.6	12.5	12.0	12.3	12.7	13.7	12.7	3	—	—
327	66.0	53.9	12.1	27.6	59.1	13.3	3.9	3.1	91.1	12.5	12.4	12.9	12.5	12.6	12.6	12.5	13.3	12.6	2	1	1

Center	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Holdets				An-tal		Der af			Alder i Dage ved	kg Vægt ved For-søgets	Dyr pr. F.-E. Ialt kg	Dyr pr. Tilvækst pr. Dyr	
			Fader	Moder	Galte	Søer	Antal	Til Avl	Udsættene og Døde	Slagtede	Tuberkulose					
																Begyndelse
Højbogd. .	652	⁴ / ₅ 27	25, Morten, S. 2549	28, ²³ / ₁₁ 25	2	2	—	—	4	1	50	175	15.5	91.0	261.3	6.
do.	667	²³ / ₅ 27	do.	34, ¹⁸ / ₂ 26	1	3	—	—	4	—	52	171	14.5	90.5	256.3	6.
do.	723	²⁶ / ₁₀ 27	do.	32, ²⁸ / ₁₂ 25	2	2	—	—	4	—	57	173	16.5	90.0	266.3	6.
do.	730	⁹ / ₁₁ 27	30, Kaas, ²¹ / ₁₁ 26..	43, ²¹ / ₁ 27	1	3	—	—	4	—	64	176	16.0	92.5	261.5	6.
do.	751	⁹ / ₁ 28	35, Jason, ³¹ / ₃ 26..	38, ³⁰ / ₉ 26	2	2	—	—	4	—	59	173	20.0	92.5	246.2	6.
do.	752	⁹ / ₁ 28	do.	39, ² / ₉ 26	2	2	—	—	4	—	59	180	18.0	92.0	259.9	6.
Lund* . . .	621	¹¹ / ₂ 27	Dover Lund, ³ / ₉ 25	18, ¹⁴ / ₁₀ 25	2	2	—	—	4	—	48	192	13.0	90.0	272.0	5.
Mejlby ...	662	¹² / ₅ 29	Mejlby H., ²⁶ / ₆ 26.	13, ¹⁶ / ₁₁ 24	2	2	—	—	4	—	56	174	15.8	90.8	245.7	6.
Nordskov .	659	⁶ / ₅ 27	50, Høvdning, ²⁰ / ₅ 25	21, ⁴ / ₇ 25	3	1	—	—	4	—	55	160	19.5	91.0	235.0	6.8
do.	749	⁸ / ₁ 28	Viggo, S. 2753	14, ⁵ / ₅ 25	2	2	—	—	4	—	53	178	14.3	92.5	278.8	6.
do.	750	⁹ / ₁ 28	do.	22, ⁴ / ₇ 25	2	2	—	—	4	—	59	175	14.0	91.5	259.5	6.7
Nytoftegd.	624	¹⁹ / ₂ 27	20, Luks, S. 2205 ..	11, S. 9326	1	3	—	—	4	—	53	182	17.0	89.5	254.3	5.6
do.	645	⁷ / ₄ 27	15, Vissing, ²³ / ₁₂ 23	33, S.11090	2	2	—	—	4	—	56	195	18.0	90.8	291.4	5.2
do.	646	⁸ / ₄ 27	20, Luks, S. 2205..	18, S.10186	1	3	—	1	3	—	55	171	22.0	90.3	254.8	5.9
do.	647	³¹ / ₃ 27	do.	26, S.11080	2	2	—	—	4	—	63	172	21.5	90.3	238.2	6.3
do.	658	¹ / ₅ 27	30, Mogens II, S 2545	31, S.11096	2	2	—	—	4	—	60	174	19.5	90.8	252.1	6.3
do.	701	²⁰ / ₈ 27	Goliath, S. 2291...	34, ¹⁹ / ₄ 26	2	2	—	—	4	2	47	168	18.0	89.8	257.6	5.9
do.	707	⁷ / ₉ 27	do.	32, ¹⁹ / ₆ 25	2	2	—	—	4	—	43	162	16.5	90.3	264.2	6.2
do.	708	⁸ / ₉ 27	35, ²⁶ / ₈ 26	21, S.10184	2	2	—	—	4	—	42	184	13.5	87.3	272.8	5.2
Nørborg* .	651	¹¹ / ₄ 27	Odin, ²³ / ₁₁ 25	20, ¹² / ₈ 25	2	2	—	—	4	—	59	173	16.5	90.5	249.6	6.5
do.	682	¹⁷ / ₅ 27	do.	18, S.10202	2	2	—	—	4	—	79	179	28.5	92.3	232.8	6.4
Skaartofte*	622	²⁰ / ₂ 27	Gorm, ²³ / ₁₁ 25	15, ²¹ / ₄ 25	3	1	—	—	4	—	46	176	13.5	91.0	261.3	6.0
do.	643	¹⁴ / ₃ 27	do.	18, ²⁹ / ₁₀ 25	—	4	—	—	4	—	72	175	21.0	90.5	232.6	6.7
do.	700	²⁰ / ₇ 27	do.	21, ¹⁶ / ₃ 26	2	2	—	—	4	—	71	178	15.5	90.5	257.1	7.0
do.	712	⁶ / ₉ 27	do.	14, ¹⁸ / ₅ 25	2	2	—	—	4	—	58	162	16.5	90.5	242.7	7.1
Skovlund*	649	¹⁸ / ₄ 27	Viking S., ¹ / ₁₂ 25..	31, ¹⁴ / ₂ 24	4	—	—	—	4	—	52	178	17.0	91.3	264.6	5.9
do.	650	¹⁸ / ₄ 27	do.	4, ²⁰ / ₅ 26	3	1	—	1	3	—	52	194	17.0	92.0	282.0	5.3
do.	719	¹² / ₁₀ 27	do.	4, ²⁰ / ₅ 26	—	4	—	—	4	—	57	169	15.0	89.0	258.0	6.6
do.	758	¹² / ₁ 28	do.	2, ¹⁷ / ₃ 25	4	—	—	—	4	—	63	193	16.5	92.1	288.6	5.8

*) Sønderjydske Center.

andrace.

I Gennemsnit																					Antal Dyr i Klasse		
Nr. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelsen af													
	hele Kroppen	Eksportflask	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.flask	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flaskets Fæsthed	Bov	Rygflaskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
.46	65.0	53.4	11.6	28.6	58.7	12.7	3.7	3.3	90.6	13.1	12.6	13.8	12.9	12.6	12.9	13.1	13.0	13.4	4	—			
.37	64.3	52.9	11.4	29.0	58.4	12.6	3.9	3.1	86.8	13.3	12.9	13.0	12.3	13.5	13.1	12.8	11.3	12.4	2	1			
.62	65.4	54.0	11.4	27.4	60.0	12.6	4.1	3.3	87.8	13.4	12.4	13.0	12.8	13.1	13.0	12.3	11.8	12.6	3	—			
.42	68.0	55.8	12.2	26.5	60.3	13.2	4.1	3.3	88.9	12.1	12.4	13.0	13.0	13.5	13.3	12.8	12.4	12.9	1	3			
.40	66.8	54.6	12.2	27.8	59.1	13.1	3.9	3.1	90.8	11.9	12.4	12.5	12.1	12.5	12.4	12.3	12.9	12.4	2	—			
.51	67.0	54.5	12.5	27.2	59.2	13.6	3.9	3.1	90.8	12.3	12.5	13.0	12.4	12.6	11.8	12.8	12.6	12.6	2	1			
.53	64.3	52.9	11.4	28.6	58.8	12.6	4.0	3.0	89.5	12.3	12.5	12.6	12.0	12.0	10.9	12.3	12.3	11.5	3	—			
.28	65.9	54.4	11.5	27.4	59.9	12.7	4.3	3.1	90.6	12.6	11.6	10.8	12.0	11.8	12.4	11.3	12.9	11.9	—	4			
.29	65.3	53.6	11.7	28.3	58.9	12.8	3.9	3.0	88.3	12.6	12.5	13.1	11.4	12.6	12.6	12.4	11.9	11.9	1	2			
.56	66.4	54.0	12.4	28.2	58.4	13.4	4.2	3.1	90.4	12.6	12.1	11.7	11.6	11.5	11.6	11.8	12.8	11.9	—	3			
.35	66.0	53.9	12.1	27.9	58.9	13.2	4.3	2.8	89.9	12.4	12.6	12.3	11.6	12.5	12.1	12.5	12.6	12.3	—	1			
.51	64.4	53.0	11.4	28.1	59.2	12.7	4.0	3.2	87.1	12.8	12.4	13.0	12.8	12.8	12.4	12.6	11.8	12.5	3	—			
.01	65.4	53.3	12.1	28.0	58.7	13.3	3.8	3.2	91.5	12.1	12.5	12.8	12.5	11.6	12.3	12.9	13.3	12.6	2	1			
.73	65.7	53.8	11.9	27.3	59.6	13.1	3.9	3.3	90.2	13.0	13.0	13.7	13.2	12.8	12.7	12.8	12.8	13.0	3	—			
.46	66.4	54.3	12.1	26.5	60.1	13.4	4.3	3.2	87.4	12.6	12.3	12.5	12.8	12.6	11.9	11.9	11.6	12.0	2	1			
.54	66.3	53.6	12.7	27.0	59.1	13.9	3.6	3.3	91.5	12.8	12.8	12.9	12.9	12.3	12.3	13.0	13.1	12.9	3	—			
.59	64.4	52.8	11.6	28.3	58.8	12.9	3.9	3.1	91.5	13.1	12.9	13.0	12.4	11.9	12.5	12.6	13.3	12.9	3	—			
.58	66.3	54.5	11.8	26.6	60.4	13.0	4.2	3.3	88.3	13.5	12.3	11.5	12.9	13.0	13.1	11.4	11.6	12.3	1	3			
.70	63.5	52.4	11.1	27.2	60.0	12.8	3.4	3.2	87.8	12.6	12.8	13.8	12.4	13.3	12.4	13.3	11.9	12.5	3	—			
.37	65.1	53.4	11.7	28.0	59.0	13.0	4.2	3.2	86.4	11.9	11.9	11.6	12.3	12.1	12.1	12.0	11.1	11.6	—	1			
.65	66.8	54.8	12.0	27.6	59.3	13.1	4.0	3.3	89.1	13.1	12.8	12.4	13.1	13.5	12.8	12.9	12.3	12.8	2	—			
.37	64.9	53.1	11.8	28.7	58.4	12.9	4.1	3.0	87.5	12.9	12.3	12.7	12.4	12.5	12.5	12.5	12.0	12.4	3	—			
.35	63.4	52.6	10.8	30.0	58.1	11.9	3.7	3.1	87.9	12.3	12.8	13.2	12.6	13.8	12.4	13.4	12.3	12.8	3	—			
.43	63.4	52.4	11.0	30.0	57.9	12.1	4.2	3.0	86.8	12.5	12.3	12.2	11.8	12.9	13.3	12.3	11.0	11.8	1	2			
.28	64.9	53.4	11.5	28.3	59.0	12.7	3.8	3.0	87.5	12.3	12.5	12.8	11.5	13.0	12.6	12.8	11.6	12.4	2	—			
.56	66.4	54.4	12.0	27.3	59.6	13.1	4.7	2.9	88.8	12.3	11.0	10.5	11.1	11.0	12.9	10.8	12.1	11.3	—	4			
.76	65.8	53.5	12.3	28.4	58.2	13.4	3.9	3.2	90.0	13.3	12.0	11.7	12.7	11.8	11.8	12.0	12.7	12.2	—	2			
.49	64.5	52.8	11.7	27.5	59.3	13.2	4.0	3.1	88.0	11.9	12.6	13.1	12.5	12.6	12.8	12.5	12.0	12.1	3	1			
.81	67.3	54.8	12.5	27.0	59.4	13.6	4.2	3.1	88.5	12.5	11.9	11.8	12.1	12.6	12.6	11.6	11.9	11.8	—	3			

Center	Holdets						Der af			Alder		kg Vægt		Dyr	
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Udsættene og Døde	Slagtede	Tuberkuløse	i Dage ved	Forsøgets	Begyndelse	Slutning	Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr
					Galte	Seer									
Strandby .	640	$\frac{2}{4}$ 27	90, Thorv., S. 2775	64, $\frac{2}{5}$ 25	2	2	—	4	—	53	186	15.5	87.9	264.4	5.4
do.	641	$\frac{31}{3}$ 27	do.	68, $\frac{28}{10}$ 25	2	2	—	4	1	55	191	15.0	90.3	274.5	5.5
do.	642	$\frac{30}{3}$ 27	do.	62, S. 10644	2	2	—	4	—	56	176	15.5	90.5	256.8	6.
do.	648	$\frac{14}{4}$ 27	do.	67, $\frac{29}{10}$ 25	2	2	—	4	—	49	160	17.0	91.3	242.1	6.
do.	656	$\frac{24}{4}$ 27	do.	66, S. 10648	2	2	—	4	—	60	195	17.5	92.5	273.7	5.6
do.	713	$\frac{12}{9}$ 27	do.	71, $\frac{1}{11}$ 26	2	2	—	4	—	52	168	18.0	89.8	271.6	6.
do.	714	$\frac{9}{9}$ 27	do.	72, $\frac{1}{11}$ 26	2	2	1	—	3	55	173	19.5	89.5	275.8	5.9
Søbækled*	762	$\frac{31}{1}$ 28	Jas, $\frac{25}{8}$ 26	24, $\frac{27}{2}$ 26	4	—	—	4	—	51	167	15.5	92.5	239.8	6.
Taarupgd..	632	$\frac{11}{3}$ 27	35, Magnus, S. 2749	2, S. 10622	1	3	—	4	—	62	180	18.0	94.0	272.6	6.
do.	644	$\frac{26}{3}$ 27	do.	95, $\frac{8}{3}$ 25	1	3	—	1	3	60	165	18.2	91.7	245.5	7.
do.	661	$\frac{6}{5}$ 27	do.	12, S. 10630	1	3	—	1	3	62	190	15.3	92.2	267.6	6.
do.	687	$\frac{26}{6}$ 27	do.	7, $\frac{14}{3}$ 26	—	4	—	4	—	67	176	18.5	91.3	250.3	6.
do.	688	$\frac{11}{7}$ 27	do.	11, S. 10128	1	3	1	3	—	59	177	17.5	93.5	265.4	6.4
do.	698	$\frac{30}{7}$ 27	do.	1, S. 10620	2	2	—	4	1	61	177	16.5	90.0	254.7	6.3
do.	716	$\frac{29}{8}$ 27	do.	17, $\frac{4}{8}$ 26	—	4	—	4	—	73	189	19.0	91.0	253.9	6.
do.	717	$\frac{27}{8}$ 27	do.	18, $\frac{4}{8}$ 26	2	2	—	4	—	75	198	17.0	88.4	281.8	5.
Tarup Sdg.	681	$\frac{29}{5}$ 27	70, Morten, S. 2547	42, $\frac{19}{8}$ 25	—	4	—	4	—	67	169	22.5	90.3	233.0	6.
do.	685	$\frac{18}{6}$ 27	do.	64, $\frac{30}{5}$ 23	3	1	—	4	—	55	159	21.0	93.3	242.3	7.0
do.	689	$\frac{20}{7}$ 27	do.	39, $\frac{10}{7}$ 25	—	4	—	4	—	50	170	17.0	93.5	263.9	6.
do.	724	$\frac{30}{10}$ 27	35, S. 2777	51, $\frac{22}{6}$ 26	1	3	1	—	3	55	166	16.0	92.3	250.5	6.9
do.	736	$\frac{21}{11}$ 27	70, Morten, S. 2547	46, $\frac{2}{1}$ 26	1	3	—	4	—	60	168	21.0	92.8	265.7	6.
Tinggd.* .	735	$\frac{20}{11}$ 27	Tinggd. M., $\frac{8}{9}$ 26.	31, $\frac{16}{10}$ 25	2	2	—	4	—	60	190	13.0	92.5	284.2	6.
Torpe . . .	630	$\frac{19}{3}$ 27	33, Vindinge $\frac{12}{5}$ 26	83, $\frac{14}{5}$ 26	1	3	—	1	3	40	184	15.2	89.7	294.3	5.
do.	706	$\frac{9}{9}$ 27	do.	84, $\frac{14}{5}$ 26	2	2	—	1	3	48	159	17.0	89.0	254.2	6.6
do.	715	$\frac{18}{9}$ 27	do.	86, $\frac{14}{5}$ 26	2	2	—	4	—	46	190	13.5	89.6	284.6	5.
do.	720	$\frac{25}{9}$ 27	120, Jeppe, S. 2627	81, S. 11186	2	2	—	4	—	44	162	14.0	89.3	251.8	6.
do.	727	$\frac{27}{10}$ 27	130, $\frac{13}{12}$ 26	85, $\frac{14}{5}$ 26	2	2	—	4	—	63	169	18.0	88.5	258.1	6.
do.	731	$\frac{2}{12}$ 27	120, Jeppe, S. 2627	79, S. 11184	2	2	—	4	—	41	157	15.5	92.0	269.3	6.
do.	766	$\frac{15}{2}$ 28	130, $\frac{13}{12}$ 26	84, $\frac{14}{5}$ 26	1	3	—	4	—	49	162	15.0	91.5	252.8	6.8
do.	767	$\frac{19}{2}$ 28	do.	86, $\frac{14}{5}$ 26	3	1	—	4	—	45	158	14.0	92.9	262.4	7.0
Vindinge .	657	$\frac{23}{4}$ 27	70, Troels, S. 2539 .	39, $\frac{5}{5}$ 24	2	2	—	4	—	61	187	17.0	90.5	266.7	5.8
do.	668	$\frac{19}{5}$ 27	do.	52, S. 10948	2	2	—	4	—	56	181	12.0	91.1	266.6	6.3
do.	674	$\frac{19}{5}$ 27	Ung Orne, $\frac{19}{5}$ 26 . .	54, $\frac{21}{7}$ 26	1	3	—	4	—	65	188	14.0	90.8	272.7	6.2
do.	693	$\frac{16}{7}$ 27	70, Troels, S. 2539 .	47, $\frac{23}{6}$ 25	2	2	—	1	3	61	179	17.2	92.0	279.0	6.3
do.	702	$\frac{4}{8}$ 27	do.	46, $\frac{23}{6}$ 25	2	2	—	4	—	63	179	17.0	90.8	250.9	6.

*) Sønderjydske Center.

I Gennemsnit																					Antal Dyr i Klasse		
pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelsen af													
	hele Kroppen	Eksportflæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskest Fasthed	Bov	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	1	2	3		
65	64.1	52.3	11.8	27.0	59.5	13.5	3.5	3.1	90.5	12.4	12.9	13.7	12.4	13.5	12.8	13.4	12.9	13.3	4	—	—		
65	65.0	53.4	11.6	28.0	59.1	12.9	4.1	3.2	89.8	12.0	12.5	12.5	12.5	12.8	12.6	12.4	12.6	12.8	1	2	1		
42	66.1	54.3	11.8	26.9	59.9	13.2	3.9	3.1	90.8	13.8	12.8	13.6	12.3	12.9	12.6	12.4	13.1	13.0	3	—	1		
26	65.8	53.4	12.4	27.9	58.5	13.6	3.7	3.1	93.9	12.6	13.0	13.8	12.1	12.8	12.8	13.1	13.9	13.4	4	—	—		
65	64.4	53.1	11.3	30.4	57.4	12.2	3.5	3.2	93.0	13.4	12.8	12.9	12.6	12.8	12.4	12.4	13.8	12.9	4	—	—		
79	66.0	53.9	12.1	26.4	60.0	13.6	4.1	3.2	90.8	11.9	12.4	12.5	12.6	13.0	12.4	12.0	13.0	12.8	1	2	1		
94	65.8	54.5	11.3	27.1	60.3	12.6	4.0	3.1	92.5	11.5	12.5	12.5	12.3	12.7	13.0	11.8	13.3	12.8	1	2	—		
11	65.8	53.4	12.4	28.9	57.7	13.4	3.9	2.9	91.0	11.6	12.6	13.1	11.6	12.0	12.5	12.5	12.6	12.4	2	2	—		
59	66.9	54.8	12.1	28.9	58.2	12.9	4.1	3.2	90.9	12.8	12.3	12.3	12.9	12.5	13.1	12.6	12.9	12.8	1	1	2		
34	66.8	55.2	11.6	27.1	60.2	12.7	4.1	3.1	89.2	13.2	12.3	12.8	13.0	13.0	13.5	13.0	12.5	13.2	1	1	1		
48	66.0	53.8	12.2	28.4	58.4	13.2	3.9	3.0	90.7	13.3	12.2	12.9	12.0	12.7	12.8	12.3	13.0	12.5	2	—	1		
44	65.0	53.8	11.2	28.8	58.9	12.3	3.7	3.1	91.6	12.9	12.9	13.5	12.0	12.8	12.8	12.9	13.3	12.8	3	1	—		
49	69.0	57.2	11.8	26.9	60.6	12.5	4.5	3.1	88.5	13.7	11.7	11.7	12.0	11.3	13.2	11.7	12.0	11.7	1	—	2		
47	65.4	53.6	11.8	27.4	59.6	13.0	4.0	3.1	85.6	12.6	12.4	12.0	12.3	12.9	13.1	12.4	10.3	11.4	1	1	2		
53	65.4	53.5	11.9	28.2	58.8	13.0	3.8	3.1	92.3	11.8	12.3	13.1	12.4	11.5	12.6	13.1	13.5	13.3	1	3	—		
95	63.9	52.8	11.1	27.7	59.7	12.6	4.5	3.1	87.8	13.3	10.8	10.5	12.1	11.0	13.3	11.0	11.3	10.9	—	—	4		
44	65.4	53.3	12.1	27.6	59.0	13.4	3.5	3.4	94.0	13.1	13.1	13.9	13.3	12.3	12.8	13.0	14.1	13.3	4	—	—		
35	67.1	55.0	12.1	28.0	59.0	13.0	4.0	3.2	92.1	12.5	12.1	12.4	12.8	11.9	12.6	11.9	13.5	12.4	1	3	—		
45	68.5	56.9	11.6	26.7	60.8	12.5	3.9	3.3	91.4	12.5	12.3	12.7	13.1	12.4	12.5	12.5	13.3	12.8	1	3	—		
28	68.0	55.8	12.2	27.4	59.6	13.0	3.9	3.2	89.3	12.0	12.3	13.5	12.7	13.8	13.2	12.3	12.5	13.2	3	—	—		
70	67.9	55.5	12.4	26.8	59.8	13.4	4.0	3.2	92.3	12.8	12.6	12.9	13.3	12.8	12.9	12.3	13.5	13.3	2	1	1		
57	67.6	55.1	12.5	26.9	59.6	13.5	3.9	3.1	89.1	12.0	12.3	11.9	12.1	12.6	12.6	12.0	12.4	12.3	—	1	3		
95	65.2	53.0	12.2	27.3	59.1	13.6	3.8	3.2	93.3	13.0	12.7	13.4	12.8	12.0	13.0	13.0	13.7	13.0	2	1	—		
53	63.5	51.8	11.7	28.7	58.2	13.1	3.7	3.0	91.8	13.5	12.5	13.3	11.3	11.0	13.0	12.8	13.3	12.7	3	—	—		
74	64.0	52.0	12.0	28.6	58.0	13.4	3.5	3.0	92.8	12.3	12.8	12.9	11.6	11.9	12.4	13.0	13.6	12.5	3	—	1		
35	63.6	51.9	11.7	28.7	58.1	13.2	4.2	3.0	91.1	12.1	12.1	13.0	11.9	11.3	12.4	12.8	13.1	12.4	2	1	1		
66	63.5	51.3	12.2	28.2	57.9	13.9	4.1	3.2	91.0	11.0	11.9	12.4	11.9	10.3	12.9	11.6	13.1	11.8	2	1	1		
52	66.3	54.3	12.0	28.0	59.0	13.0	4.1	3.1	90.0	12.6	12.1	12.4	12.0	12.0	12.5	12.1	12.9	12.4	1	1	2		
30	66.0	53.1	12.9	27.9	58.1	14.0	4.0	3.1	89.5	11.9	12.3	12.7	11.9	12.0	12.0	12.4	12.3	12.0	2	1	1		
33	66.9	54.0	12.9	28.0	58.1	13.9	4.2	3.0	92.4	11.8	11.8	12.5	11.8	11.8	12.0	11.4	13.3	11.9	2	1	1		
63	65.9	54.9	11.0	27.2	60.6	12.2	4.1	3.4	90.0	13.1	12.9	13.2	13.5	13.1	12.9	12.5	12.5	12.6	2	2	—		
37	66.4	55.0	11.4	27.2	60.4	12.4	3.8	3.2	89.3	13.0	13.0	12.4	12.8	13.8	13.3	12.3	12.0	12.5	1	1	2		
55	66.4	54.6	11.8	26.9	60.2	12.9	4.3	3.3	88.6	13.5	11.5	11.3	13.3	12.9	13.4	11.5	12.1	12.1	—	—	4		
73	67.0	55.3	11.7	27.2	60.1	12.7	4.0	3.3	91.0	13.2	13.0	12.7	13.0	13.3	13.3	12.3	13.0	13.0	1	1	1		
40	66.1	54.3	11.8	27.1	59.8	13.1	3.6	3.1	89.0	12.8	13.0	13.8	12.0	13.4	12.9	13.1	12.3	13.4	3	1	—		

Center	Holdets						Der af		Alder				kg Vægt		Dyr		
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		til Avl	Udsættere og Døde	Slagtede	Tuberkulose	i Dage ved	Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning	Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr
					Gatte	Søer											
Anhof . . .	670	15/5 27	Orne 174, 19/5 26..	187, 2/5 25	2	2	—	—	4	—	67	174	19.5	90.5	239.5	6	6
do.	671	19/5 27	Kaj Anhof, S. 2619	191 S.11412	1	3	—	—	4	—	63	165	19.5	90.5	218.2	7	7
do.	672	18/5 27	do.	177 S.10542	—	4	—	—	4	—	64	183	16.0	91.5	236.3	6	6
do.	676	30/5 27	do.	171, S. 9694	2	2	—	—	4	—	59	170	16.5	91.3	241.6	6	6
do.	690	5/7 27	do.	185, 14/10 24	2	2	—	—	4	—	65	174	19.0	93.3	241.2	6	6
do.	703	14/8 27	do.	197, 21/5 26	2	2	—	—	4	—	53	167	15.5	89.3	241.1	6	6
do.	704	3/8 27	do.	189 S.13080	2	2	—	—	4	—	64	176	16.5	89.0	236.0	6	6
do.	732	11/11 27	do.	162, S. 9678	3	1	—	—	4	—	62	166	16.8	89.3	250.7	7	7
do.	743	31/12 27	do.	184, 23/12 24	1	3	—	—	4	—	54	177	14.5	90.8	272.1	6	6
do.	744	31/12 27	Hercules B., S. 2395	171, S. 9694	2	2	—	—	4	—	52	168	15.0	91.6	258.9	6	6
do.	745	2/1 28	do.	185, 14/10 24	2	2	—	—	4	—	52	164	14.0	90.3	247.5	6	6
do.	746	3/1 28	do.	164, S. 8846	3	1	—	—	4	—	58	176	14.0	90.4	248.9	6	6
do.	756	14/1 28	do.	194, 21/6 26	2	2	—	—	4	—	61	175	16.5	90.3	247.3	6	6
do.	757	17/1 28	do.	202, 17/2 27	2	2	—	—	4	—	58	174	16.5	92.5	258.9	6	6
do.	769	12/2 28	do.	203, 17/2 27	2	2	—	—	4	—	60	178	13.5	91.1	254.8	6	6
do.	778	20/2 28	do.	204, 16/1 27	1	3	—	—	4	1	66	178	18.5	91.9	250.6	6	6
Bellinge . . .	738	6/12 27	Hercules B., S. 2395	42, S.10582	2	2	—	—	4	—	58	174	18.0	91.0	258.5	6	6
do.	739	7/12 27	Hofmann B., 1/1 27	44, S.11406	1	3	—	—	4	—	57	179	17.0	91.5	259.0	6	6
do.	741	22/12 27	do.	51, 22/10 26	1	3	—	—	4	—	56	184	19.0	92.5	278.9	5	5
do.	742	27/12 27	do.	52, 22/10 26	2	2	—	1	3	—	51	163	16.0	91.0	270.0	6	6
Brangstr.g	635	11/3 27	Histon Bar., S. 2793	57, 13/1 26	—	4	—	—	4	1	69	195	17.0	89.1	245.9	6	6
do.	636	27/3 27	do.	42, S. 9724	3	1	—	—	4	—	59	178	15.5	89.0	244.5	6	6
do.	637	29/3 27	do.	58, 4/3 26	—	4	—	—	4	1	57	183	14.5	89.5	254.1	6	6
do.	638	18/3 27	do.	56, S.11404	—	4	—	—	4	—	68	201	13.5	91.4	265.8	6	6
do.	655	22/4 27	do.	52, S.11398	2	2	—	—	4	—	62	185	14.5	87.8	250.0	6	6
do.	666	12/5 27	do.	48, S.10536	4	—	—	—	4	—	63	179	17.5	91.9	249.8	6	6
do.	697	29/7 27	do.	54, S.11402	2	2	—	1	3	—	55	164	17.2	91.7	263.7	6	6
do.	711	6/9 27	do.	58, 4/3 26	—	4	—	—	4	—	58	176	18.0	89.5	251.7	6	6
do.	759	17/1 28	do.	54, S.11402	—	4	—	—	4	—	58	172	15.0	91.4	241.8	6	6
Gaasbjerg*	626	24/2 27	Gaasbj. Frem, 25/6 24	19, 20/5 22	2	2	—	—	4	—	56	184	12.5	89.8	252.7	6	6
do.	627	26/2 27	do.	9, S. 8812	2	2	—	—	4	—	61	187	14.5	87.3	242.7	5	5
do.	763	28/1 28	Forest, 12/6 26	31, 14/9 26	—	4	—	—	4	—	61	191	15.0	90.5	250.8	5	5
Notmark*	633	17/3 27	23, Felix, S. 2401 . .	16, 26/3 23	2	2	—	—	4	—	63	163	16.0	88.5	234.8	7	7
do.	634	18/3 27	do.	24, 15/9 24	3	1	—	1	3	—	62	166	18.0	88.7	231.9	6	6

*) Sønderjydske Center.

Yorkshirerace.

kg K.-E. pr. kg Tilvækst	I Gennemsnit																			Antal Dyr i Klasse		
	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelsen af												
	hele Kroppen	Eksportflask	Afland	pCt. Svind	pCt. Eksp.flask	pCt. Afland	Rygflask	Bugen		Flaskets Fasthed	Bov	Rygflaskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type				
																			1	2	3	
3.37	65.5	53.8	11.7	27.6	59.4	13.0	3.7	3.4	89.8	11.9	11.9	12.5	13.4	11.8	12.4	12.3	12.8	12.5	2	2	—	
3.07	65.8	54.3	11.5	27.3	59.9	12.8	3.7	3.2	88.8	12.5	12.8	13.6	12.5	13.3	12.5	13.1	12.5	12.6	3	1	—	
3.13	67.4	55.3	12.1	26.4	60.4	13.2	3.6	3.3	89.6	12.1	13.4	13.8	13.1	13.3	12.8	13.6	12.6	13.1	3	1	—	
3.23	67.8	55.8	12.0	25.8	61.1	13.1	3.9	3.3	87.5	13.1	12.5	12.4	12.8	13.3	13.1	12.4	11.6	12.5	2	1	1	
3.25	66.9	55.3	11.6	28.3	59.2	12.5	3.6	3.0	92.5	13.5	12.3	13.0	11.5	12.4	12.9	13.1	13.4	12.6	2	1	1	
3.27	64.8	53.5	11.3	27.5	59.9	12.6	3.9	3.1	89.3	12.6	12.6	12.9	12.1	12.0	12.1	12.9	12.5	12.3	2	1	1	
3.25	65.0	53.6	11.4	27.0	60.3	12.7	4.0	3.2	90.1	13.4	12.4	12.9	12.6	12.3	12.9	13.0	12.8	12.9	1	3	—	
3.46	64.9	53.3	11.6	27.3	59.7	13.0	4.3	3.3	87.8	13.8	12.1	11.8	12.5	12.3	13.0	11.8	11.6	12.1	—	1	3	
3.57	66.9	54.9	12.0	26.3	60.5	13.2	4.5	3.1	90.0	13.0	11.9	11.6	12.9	11.5	12.5	11.8	12.5	12.0	1	1	2	
3.38	68.0	56.4	11.6	25.8	61.5	12.7	4.1	3.4	88.8	13.8	12.3	12.0	13.3	13.1	12.9	12.4	12.3	12.8	1	2	1	
3.25	65.5	53.9	11.6	27.4	59.7	12.9	3.9	3.1	91.3	13.1	12.3	12.7	12.3	11.9	12.9	13.0	13.1	12.8	4	—	—	
3.26	66.1	54.8	11.3	26.8	60.6	12.6	4.1	3.1	88.3	13.6	12.5	12.7	12.5	12.4	13.1	12.8	12.0	12.6	1	2	1	
3.35	66.1	54.1	12.0	26.7	60.0	13.3	4.0	3.1	90.4	13.3	12.1	13.3	12.5	12.6	13.1	12.8	12.5	12.9	3	1	—	
3.41	69.1	56.5	12.6	25.3	61.1	13.6	4.0	3.1	90.4	13.6	12.0	12.6	12.4	12.6	12.9	12.6	12.6	12.8	2	1	1	
3.28	67.8	55.8	12.0	25.7	61.2	13.1	4.2	3.3	89.9	13.1	11.5	11.7	12.8	12.8	12.6	12.4	12.5	12.5	1	2	1	
3.42	69.5	57.5	12.0	24.4	62.6	13.0	3.8	3.2	91.0	13.4	12.9	13.4	12.6	13.3	13.5	13.4	13.1	13.4	4	—	—	
3.54	68.8	56.0	12.8	24.5	61.5	14.0	4.6	3.2	90.8	14.3	12.1	12.0	12.6	12.3	13.0	11.9	13.0	12.5	2	—	2	
3.48	65.9	54.3	11.6	28.0	59.3	12.7	4.0	3.2	92.3	12.6	12.8	13.1	12.4	12.3	12.4	13.1	13.5	12.9	3	—	1	
3.79	66.4	54.0	12.4	28.2	58.4	13.4	4.0	3.3	90.3	13.3	12.6	12.3	13.1	12.6	12.9	12.6	12.6	12.6	1	2	1	
3.60	66.2	54.0	12.2	27.3	59.3	13.4	4.6	3.2	89.3	13.2	11.8	11.0	12.5	13.7	13.0	11.5	12.5	12.5	—	1	2	
3.41	64.9	53.4	11.5	27.2	59.9	12.9	3.9	3.3	89.1	13.5	12.8	12.8	13.0	13.0	13.0	13.5	12.5	13.0	2	2	—	
3.33	65.1	53.3	11.8	26.8	59.8	13.4	4.2	3.2	87.8	14.0	12.5	12.9	13.0	13.0	14.0	12.8	12.1	13.0	2	1	1	
3.39	65.6	53.6	12.0	26.7	59.9	13.4	3.8	3.2	91.9	13.8	13.1	14.3	13.0	11.9	12.5	13.4	13.4	13.1	4	—	—	
3.41	67.0	55.4	11.6	26.7	60.6	12.7	3.8	3.2	91.6	13.0	12.9	13.4	12.8	12.0	12.6	13.4	13.1	13.0	3	1	—	
3.42	65.0	53.1	11.9	25.9	60.5	13.6	3.9	3.3	90.0	14.0	13.0	13.2	13.0	11.9	12.8	12.8	12.6	12.9	2	2	—	
3.36	67.3	55.9	11.4	26.8	60.8	12.4	4.3	3.1	88.4	14.5	12.0	12.2	12.3	12.8	12.8	12.0	12.3	12.5	1	—	3	
3.54	67.3	55.0	12.3	25.7	60.7	13.6	3.9	3.0	91.2	13.3	12.3	12.9	11.3	11.8	12.5	12.3	13.0	12.3	1	2	—	
3.52	66.1	54.3	11.8	26.1	60.6	13.3	4.1	3.4	89.1	13.9	12.9	12.6	13.5	12.8	13.1	12.8	12.5	13.0	2	—	2	
3.17	67.5	54.6	12.9	26.1	59.8	14.1	4.0	3.1	93.0	13.0	13.0	13.5	12.8	12.1	12.6	13.1	13.8	13.0	3	1	—	
3.27	62.8	51.9	10.9	30.1	57.8	12.1	3.9	3.1	86.0	14.0	13.0	13.3	12.1	13.1	13.8	13.1	11.1	12.9	2	—	2	
3.34	64.3	52.9	11.4	26.4	60.6	13.0	3.7	3.3	86.3	13.8	12.8	13.6	13.0	13.0	13.0	13.5	11.4	12.8	4	—	—	
3.32	68.0	55.9	12.1	24.9	61.7	13.4	3.5	3.4	89.0	14.4	13.1	13.7	13.8	14.5	13.0	14.1	12.4	13.6	4	—	—	
3.24	64.3	53.1	11.2	27.4	60.0	12.6	3.8	3.2	87.9	14.0	12.4	13.0	12.6	11.8	13.5	12.8	12.1	12.8	3	1	—	
3.28	63.5	52.3	11.2	28.4	59.0	12.6	3.7	2.9	89.2	13.2	12.2	13.0	11.8	11.2	12.8	12.7	12.3	12.0	3	—	—	

Center	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Holdets		Moder	An- tal		Der af Antal		Alder i Dage ved For- søgets				Ialt kg F. E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage
			Fader			Galte	Søer	til Avl	Udsættede og Døde	Slagtede	Tuberkulose	Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning
S. Esterb..	639	$\frac{3}{4}$ 27	87, S. 2417.....	89, $\frac{23}{11}$ 24	1	3	—	—	4	—	—	52	186	13.5	90.5
do.	664	$\frac{15}{5}$ 27	2, Halvton, S. 2791	90, S. 10476	1	3	—	—	4	—	—	53	185	14.3	87.3
do.	665	$\frac{11}{5}$ 27	do.	94, $\frac{20}{6}$ 26	1	3	—	—	4	—	—	57	173	17.0	90.5
do.	673	$\frac{26}{5}$ 27	do.	92, S. 11414	—	4	—	—	4	—	—	56	182	15.3	89.3
do.	679	$\frac{2}{6}$ 27	do.	91, $\frac{1}{7}$ 25	—	4	—	—	4	—	—	56	184	16.5	91.5
do.	680	$\frac{30}{5}$ 27	do.	95, $\frac{12}{6}$ 26	2	2	—	—	4	—	—	59	173	16.0	88.1
do.	726	$\frac{7}{11}$ 27	do.	94, $\frac{26}{6}$ 26	1	3	—	—	4	—	—	52	163	16.5	89.5
do.	737	$\frac{24}{11}$ 27	do.	95, $\frac{12}{6}$ 26	2	2	—	—	4	—	—	63	179	17.0	91.3
do.	753	$\frac{12}{1}$ 28	do.	93, $\frac{17}{12}$ 25	3	1	—	—	4	—	—	56	175	18.8	93.5
Skodborg*	692	$\frac{12}{6}$ 27	42, $\frac{2}{8}$ 26.....	18, $\frac{27}{7}$ 25	—	4	—	—	4	—	—	95	204	20.5	89.3
do.	718	$\frac{14}{10}$ 27	Frem, $\frac{16}{11}$ 26.....	21, $\frac{15}{11}$ 26	1	3	—	1	3	—	—	48	185	12.7	87.3
do.	721	$\frac{28}{10}$ 27	do.	23, $\frac{15}{11}$ 26	—	4	—	—	4	—	—	48	182	13.0	87.5
do.	722	$\frac{28}{10}$ 27	do	22, $\frac{15}{11}$ 26	—	4	—	1	3	—	—	48	171	15.0	88.7
Stevning* .	669	$\frac{30}{5}$ 27	Kaas, S. 2409.....	5, $\frac{28}{5}$ 22	2	2	—	1	3	—	—	52	145	25.3	88.0
Thoderup .	663	$\frac{12}{5}$ 27	Orne 34, $\frac{16}{6}$ 26...	73, $\frac{2}{7}$ 26	2	2	—	—	4	—	—	56	174	13.0	89.0
do.	677	$\frac{29}{5}$ 27	do.	74, $\frac{2}{7}$ 26	3	1	—	—	4	—	—	60	162	20.0	90.3

Kryds

Elsesminde	740	$\frac{8}{12}$ 27	66, $\frac{10}{6}$ 25.....	7, $\frac{27}{12}$ 26	2	2	—	—	4	—	—	63	167	15.0	92.0
------------	-----	-------------------	----------------------------	-----------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	-----	------	------

*) Sønderjydske Center.

orkshirerace.

I Gennemsnit																					Antal Dyr i Klasse		
pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Flæskets Fasthed	Points (0 — 15) ved Bedømmelse af												
	hele Kroppen	Eksportflask	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.flask	pCt. Affald	Rygflask	Bugen			Bov	Rygflask0ts Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type					
																			1	2			
26	65.5	53.5	12.0	27.6	59.1	13.3	3.9	3.3	87.9	13.6	13.1	13.4	13.6	13.5	13.0	13.4	11.9	13.1	3	1	—		
53	64.4	52.8	11.6	26.2	60.5	13.3	3.7	3.2	91.5	13.1	12.6	13.3	12.3	12.3	12.4	13.0	13.4	12.8	3	—	1		
27	66.3	54.5	11.8	26.8	60.2	13.0	3.3	3.2	91.5	13.3	12.6	12.6	12.9	12.4	11.6	13.3	13.5	12.6	2	1	1		
34	62.5	51.1	11.4	30.0	57.3	12.7	3.4	2.9	93.1	12.9	12.1	13.6	11.4	11.9	12.5	13.6	13.4	12.6	4	—	—		
35	66.9	55.1	11.8	26.9	60.2	12.9	3.6	3.2	90.9	13.9	12.9	13.3	12.8	13.3	13.6	13.5	13.0	13.3	2	2	—		
30	63.3	52.3	11.0	28.2	59.3	12.5	3.5	3.2	90.6	14.1	12.4	13.3	12.5	11.8	13.3	12.8	13.1	12.6	4	—	—		
50	66.0	54.6	11.4	26.3	61.0	12.7	4.1	3.2	88.5	12.6	12.4	12.7	12.5	12.1	12.5	12.0	12.1	12.5	2	1	1		
42	64.6	52.8	11.8	29.2	57.8	13.0	3.9	3.0	90.3	13.8	12.1	13.0	11.8	11.4	12.4	12.9	12.8	12.4	2	2	—		
49	68.9	55.9	13.0	26.3	59.8	13.9	4.2	3.1	91.4	12.8	12.1	12.2	12.3	11.3	12.6	12.1	12.9	12.4	1	3	—		
57	66.0	54.1	11.9	26.1	60.6	13.3	4.6	3.3	88.3	13.5	11.9	11.0	12.8	12.8	13.3	11.0	11.9	11.9	2	—	2		
32	63.8	52.5	11.3	26.9	60.1	13.0	4.1	3.1	85.5	13.5	12.0	11.7	12.5	12.5	12.8	12.5	10.5	11.2	1	1	1		
59	64.9	53.5	11.4	25.9	61.1	13.0	3.9	3.4	86.8	13.3	12.8	13.1	13.4	12.9	13.0	13.0	11.3	12.6	2	1	1		
49	66.8	55.2	11.6	24.6	62.2	13.2	4.2	3.4	86.3	13.8	12.5	12.6	13.8	13.3	13.2	12.2	10.8	12.3	1	1	1		
50	63.0	51.5	11.5	28.4	58.5	13.1	3.7	3.0	89.0	13.5	12.5	12.7	12.0	12.5	12.8	13.2	12.3	12.7	1	1	1		
19	64.6	52.9	11.7	27.4	59.4	13.2	3.7	3.1	89.6	13.1	12.8	13.4	11.9	12.4	12.6	13.3	12.8	12.8	3	1	—		
16	64.3	52.5	11.8	28.8	58.2	13.0	3.5	3.0	90.5	13.0	13.0	13.5	11.5	12.6	13.0	13.1	13.0	12.8	3	—	1		

nger.

30	67.5	55.8	11.7	26.6	60.6	12.8	4.2	3.0	89.8	12.3	12.0	12.3	11.8	11.9	12.5	12.0	12.5	12.4	1	—	3
----	------	------	------	------	------	------	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	---	---

	Antal		Deraf Antal				Alder i Dage ved		kg Vægt ved Før-søgets		Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	kg F.-E.
	Galte	Søer	til Avl	Udsættede og Døde	Slagtede	Tuberkuløse	Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning			
Gsn. for Landrace. Fyn..... (68 Hold)	121	151	4	10	258	8	56	175	17.1	91.1	261.9	6.3	3.
— — — Sønderjyll.... (24 —)	62	34	—	3	93	1	60	173	18.2	91.3	249.7	6.6	3.
— — — Begge Landsd. (92 —)	183	185	4	13	351	9	57	174	17.3	91.1	258.7	6.4	3.
Gsn. f. Yorkshirer. Fyn..... (40 —)	62	98	—	2	158	3	59	176	16.3	90.5	249.9	6.4	3.
— — — Sønderjyll.... (10 —)	12	28	—	4	36	—	57	176	16.3	88.6	247.3	6.2	3.
— — — Begge Landsd. (50 —)	74	126	—	6	194	3	59	176	16.3	90.2	249.4	6.3	3.
Gsn. f. Ld. o. York- Fyn (108 Hold)	183	249	4	12	416	11	57	175	16.8	90.9	257.4	6.3	3.
— — shirerace Sønderjyll.... (34 —)	74	62	—	7	129	1	59	174	17.6	90.5	249.0	6.4	3.
— — — Begge Landsd. (143* —)	259	313	4	19	549	12	58	175	17.0	90.8	255.3	6.3	3.

*) Heri er Krydsningsholdet indbefattet.

-28.

I Gennemsnit																		Antal Dyr i Klasse					
Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af														
Hoved mål	Eksportflæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskest Fæsthed	Bov	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type						
								1										2	3				
59	54.0	11.9	27.6	59.3	13.1	3.9	3.1	90.3	12.6	12.4	12.7	12.4	12.5	12.7	12.4	12.7	12.6	131 %51	60 23	67 26			
58	53.9	11.9	27.9	59.1	13.0	4.1	3.1	88.5	12.5	12.2	12.1	11.9	12.4	12.4	12.1	12.0	12.1	27 %29	18 19	48 52			
59	54.0	11.9	27.7	59.3	13.0	4.0	3.1	89.9	12.6	12.4	12.6	12.3	12.5	12.6	12.3	12.6	12.4	158 %45	78 22	115 33			
52	54.3	11.9	26.9	60.0	13.1	3.9	3.2	90.2	13.3	12.5	12.8	12.6	12.5	12.8	12.8	12.7	12.7	87 %55	43 27	28 18			
57	53.3	11.4	26.9	60.2	12.9	3.9	3.2	87.4	13.7	12.5	12.8	12.8	12.8	13.1	12.8	11.6	12.5	23 %64	5 14	8 22			
59	54.1	11.8	26.9	60.0	13.1	3.9	3.2	89.6	13.4	12.5	12.8	12.6	12.5	12.9	12.8	12.5	12.7	110 %57	48 25	36 18			
50	54.1	11.9	27.3	59.6	13.1	3.9	3.2	90.3	12.9	12.5	12.8	12.5	12.5	12.7	12.5	12.7	12.6	218 %52	103 25	95 23			
55	53.7	11.8	27.6	59.4	13.0	4.0	3.1	88.2	12.8	12.3	12.2	12.2	12.5	12.6	12.3	11.9	12.2	50 %39	23 18	56 43			
59	54.1	11.8	27.4	59.5	13.1	4.0	3.1	89.8	12.9	12.4	12.6	12.4	12.5	12.7	12.5	12.5	12.5	269 %49	126 23	154 28			

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Elsesminde.

Hold
Nr.

629. 1 So tilbageholdt som Avlsdyr $\frac{1}{8}$ 27, Alder 150 Dage, Vægt 89 kg.
 630. 1 So udsat som utrivelig..... $\frac{19}{9}$ 27, — 193 — — 54 —
 631. Holdet opløst, 2 Dyr døde af Lungebetændelse.
 634. 1 So udsat af Forsøget (syg)... $\frac{4}{7}$ 28, Alder 78 Dage, Vægt 18,5 kg.
 635. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose i Lever og Lunger.
 637. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
 641. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose i Halsen.
 644. 1 Galt død af Lungebetændelse $\frac{19}{7}$ 27, Alder 115 Dage, Vægt 39 kg.
 646. 1 Galt udsat som utrivelig.... $\frac{29}{8}$ 27, — 143 — — 43 —
 650. 1 Galt udsat som utrivelig.... $\frac{26}{9}$ 27, — 161 — — 35 —
 652. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
 654. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
 654. 1 Galt udsat som utrivelig.... $\frac{29}{8}$ 27, Alder 122 Dage, Vægt 29 kg.
 661. 1 Galt udsat som utrivelig.... $\frac{29}{8}$ 27, — 115 — — 27 —
 667. 1 Dyr havde Pleuritis.
 669. 1 So udsat som utrivelig $\frac{17}{10}$ 27, Alder 153 Dage, Vægt 68 kg.
 683. 1 So udsat som utrivelig $\frac{7}{11}$ 27, — 151 — — 51 —
 686. 1 Galt udgaaet af Forsøget (syg) $\frac{7}{11}$ 27 — 161 — — 75 —
 688. 1 So tilbageholdt som Avlsdyr. $\frac{19}{12}$ 27, — 164 — — 91 —
 693. 1 Galt død af Lungebetændelse $\frac{22}{11}$ 27, — 130 — — 42,5—
 697. 1 Galt udsat som utrivelig.... $\frac{9}{1}$ 28, — 164 — — 57 —
 698. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
 701. 2 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
 701. 1 Dyr havde Pleuritis.
 706. 1 So død af Hjertesæksbetænd. $\frac{23}{12}$ 27, Alder 104 Dage, Vægt 38 kg.
 714. 1 So tilbageholdt som Avlsdyr. $\frac{30}{1}$ 28, — 143 — — 87 —
 717. 1 Dyr havde Pleuritis.
 718. 1 So udsat som utrivelig $\frac{10}{4}$ 28, Alder 148 Dage, Vægt 58 kg.
 722. 1 So død af Hjerteslag..... $\frac{27}{3}$ 28, — 121 — — 57,5—
 724. 1 So tilbageholdt som Avlsdyr. $\frac{10}{4}$ 28, — 162 — — 88 —
 729. Holdet opløst, 2 Dyr udsat som utrivelige.
 733. 1 Galt udsat af Forsøget (syg). $\frac{23}{4}$ 28, Alder 150 Dage, Vægt 51,5 kg.
 742. 1 So udsat som utrivelig $\frac{11}{6}$ 28, — 165 — — 67,5 —
 747. Holdet opløst, 2 Dyr udsat som utrivelige.
 748. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
 754. 1 Galt udsat som utrivelig.... $\frac{21}{5}$ 28, Alder 131 Dage, Vægt 35 kg.
 755. Holdet opløst, 1 Dyr udsat som utrivelig, 1 Dyr død af Lungebetænd.
 761. 1 Galt udsat som utrivelig.... $\frac{2}{7}$ 28, Alder 155 Dage, Vægt 50,5 kg.
 765. 2 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
 778. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Ved Ankomst		Bemærkninger
		Alder i Dage	Vægt i kg	
631	Lund.....	46	13,0	1 Galt død af Lungebetændelse $18/6$ 27, Alder 89 Dage, Vægt 23 kg.
				1 Galt død af Lungebetændelse $4/7$ 27, Alder 105 Dage, Vægt 17,5 kg.
729	Hundslev	53	17,0	1 Galt udsat som utrivelig $10/4$ 28, Alder 149 Dage, Vægt 40 kg.
				1 So udsat som utrivelig $16/4$ 28, Alder 155 Dage, Vægt 34 kg.
747	Dybdalgaard ...	57	16,5	1 Galt udsat som utrivelig $7/5$ 28, Alder 123 Dage, Vægt 25 kg.
				1 So udsat som utrivelig $4/6$ 28, Alder 151 Dage, Vægt 43,5 kg.
755	Hundslev	50	16,0	1 So udsat som utrivelig $30/7$ 28, Alder 187 Dage, Vægt 65 kg.
				1 Galt død af Lungebetændelse $18/6$ 28, Alder 145 Dage, Vægt 43 k..

Landrace.

Aarlundgaard, Gdr. J. Schlosser, Lintrup.

- 710, f. $\frac{6}{9}$ 27, *F.* Prins Vester, f. $\frac{13}{5}$ 25, *Ff.* Vester (2359), *Fm.* Magleby 21 (8288), *M.* 13, f. $\frac{20}{12}$ 25, *Mf.* Thor (2563), *Mm.* 12, f. $\frac{6}{1}$ 25.

Daler, Gdr. P. Nielsen, Daler.

- 691, f. $\frac{11}{7}$ 27, *F.* Daastrup Daler II, f. $\frac{10}{4}$ 26, *Ff.* Peter II, f. $\frac{30}{4}$ 25, *Fm.* Daastrup 75, f. $\frac{28}{3}$ 25, *M.* 5, f. $\frac{3}{2}$ 23, *Mf.* Svend (2089), *Mm.* Sølstedgaard 2 (8312).

Dover,*) Gdr. A. Johansen, Lintrup.

- 686, f. $\frac{30}{5}$ 27, *F.* Jas, f. $\frac{25}{8}$ 26, *Ff.* Grangaard Bryder, f. $\frac{15}{11}$ 23, *Fm.* Plougstrup 13, f. $\frac{2}{2}$ 24, *M.* 11, f. $\frac{24}{8}$ 25, *Mf.* Thor (2563), *Mm.* 4 (9348).
772, f. $\frac{19}{2}$ 28, *F.* Jas, f. $\frac{25}{8}$ 26, *Ff.* Grangaard Bryder, f. $\frac{15}{11}$ 23, *Fm.* Plougstrup 13, f. $\frac{2}{2}$ 24, *M.* 15, f. $\frac{16}{12}$ 26, *Mf.* Puk, f. $\frac{3}{19}$ 25, *Mm.* 13, f. $\frac{21}{8}$ 25.

Doverholm, Gdr. N. Gammelgaard, Lintrup.

- 675, f. $\frac{3}{6}$ 27, *F.* Thor, f. $\frac{23}{7}$ 26, *Ff.* Mads Doss, f. $\frac{30}{7}$ 25, *Fm.* Birkelund 4 (10370), *M.* 17, f. $\frac{14}{2}$ 26, *Mf.* Odin (2255), *Mm.* 12, f. $\frac{31}{8}$ 24.
696, f. $\frac{30}{8}$ 27, *F.* Thor, f. $\frac{23}{7}$ 26, *Ff.* Mads Doss, f. $\frac{30}{7}$ 25, *Fm.* Birkelund 4 (10370), *M.* 19, f. $\frac{9}{10}$ 26, *Mf.* Odin (2255), *Mm.* 9, f. $\frac{24}{8}$ 23.
709, f. $\frac{16}{8}$ 27, *F.* Thor, f. $\frac{23}{7}$ 26, *Ff.* Mads Doss, f. $\frac{30}{7}$ 25, *Fm.* Birkelund 4 (10370), *M.* 18, f. $\frac{9}{10}$ 26, *Mf.* Odin (2255), *Mm.* 9, f. $\frac{24}{8}$ 23.
779, f. $\frac{5}{8}$ 28, *F.* Thor, f. $\frac{23}{7}$ 26, *Ff.* Mads Doss, f. $\frac{30}{7}$ 25, *Fm.* Birkelund 4 (10370), *M20.* f. $\frac{9}{10}$ 26, *Mf.* Odin (2255), *Mm.* 9, f. $\frac{24}{8}$ 23.

Dybdalgaard,**) Gdr. C. Petersen, Ringe.

- 699, f. $\frac{6}{8}$ 27, *F.* Sofus 100 (2039), *Ff.* Barrit Honum (2107), *Fm.* Honum 13, f. $\frac{7}{12}$ 21, *M.* 13, f. $\frac{27}{10}$ 24, *Mf.* Mogens 10 (2361), *Mm.* Tarup Søndergaard 28 (9286).
733, f. $\frac{24}{11}$ 27, *F.* Sofus 100 (2039), *Ff.* Barrit Honum (2107), *Fm.* Honum 13, f. $\frac{7}{12}$ 21, *M.* 49, f. $\frac{4}{2}$ 26, *Mf.* Max 4, f. $\frac{24}{12}$ 24, *Mm.* 4, f. $\frac{25}{5}$ 24.

Gjaldbjerg, Gdr. M. Hansen, Gudme.

- 660, f. $\frac{20}{4}$ 27, *F.* Leo 40, f. $\frac{20}{5}$ 24, *Ff.* Max Kellerup (1921), *Fm.* Strandby 52 (8950), *M.* 12, f. $\frac{29}{1}$ 24, *Mf.* Thor 35, f. $\frac{25}{1}$ 23, *Mm.* Gjaldbjerg 9 (8098).

Hestehavegaard, Gdr. L. C. Larsen, Morud.

- 678, f. $\frac{31}{5}$ 27, *F.* Mogens II 30 (2545), *Ff.* Mogens 10 (2361), *Fm.* Nytoftegaard 4 (9314), *M.* 23, f. $\frac{27}{9}$ 25, *Mf.* 55, f. $\frac{5}{11}$ 23, *Mm.* 16, f. $\frac{19}{8}$ 21.

Holmdrup, Gdr. H. Hansen, Ulbakkegaard, Skaarup.

- 628, f. $\frac{27}{2}$ 27, *F.* Vissing Holmdrup 80 (2479), *Ff.* Vissing (1601), *Fm.* Linnerup 52 (8234), *M.* 73 (10298), *Mf.* 65 (1385), *Mm.* 64 (8574).
629, f. $\frac{3}{8}$ 27, *F.* Vindinge 85, f. $\frac{19}{10}$ 25, *Ff.* Max Vindinge 60 (2201), *Fm.* Vindinge 33 (9194), *M.* 77 (11190), *Mf.* Vissing Holmdrup 80 (2479), *Mm.* 63 (7762).
694, f. $\frac{26}{7}$ 27, *F.* Vindinge 85, f. $\frac{19}{10}$ 25, *Ff.* Max Vindinge 60 (2201), *Fm.* Vindinge 33 (9194), *M.* 77 (11190), *Mf.* Vissing Holmdrup 80 (2479), *Mm.* 63 (7762).

*) Tidl. Bakkegaard.

**) Tidl. Ringe.

- 695, f. $20/7$ 27, *F. Vindinge* 85, f. $19/10$ 25, *Ff. Max Vindinge* 60 (2201), *Fm. Vindinge* 33 (9194), *M. 78*, f. $16/3$ 26, *Mf. Vissing Holmdrup* 80 (2479), *Mm. 73* (10298).
- 754, f. $11/1$ 28, *F. Troels* 70 (2539), *Ff. Mogens* 10 (2361), *Fm. Tarup Søndergaard* 29 (9288), *M. 78*, f. $18/3$ 26, *Mf. Vissing Holmdrup* 80 (2479), *Mm. 73* (10298).

Hovslund, Gdr. Th. Schmidt, Hovslund.

- 653, f. $16/4$ 27, *F. Hovslund Honum* (2543), *Ff. Torstholm* (1445), *Fm. Honum* 12 (8424), *M. 15* (10464), *Mf. Barrit Honum* (2107), *Mm. 7* (10462).
- 654, f. $29/4$ 27, *F. Hovslund Honum* (2543), *Ff. Torstholm* (1445), *Fm. Honum* 12 (8424), *M. 17* (10468), *Mf. Barrit Honum* (2107), *Mm. 7* (10462).

Hundslev, Gdr. E. Hansen, Toftegaard, Kølstrup.

- 683, f. $11/8$ 27, *F. Tom* 35, f. $23/9$ 25, *Ff. Sofus* 100 (2039), *Fm. Taarupgaard* 66 (8032), *M. Hundslev* 39, f. $11/12$ 25, *Mf. Lange Erik* 45 (2011), *Mm. 31* (11312).
- 684, f. $13/6$ 27, *F. Tom* 35, f. $23/9$ 25, *Ff. Sofus* 100 (2039), *Fm. Taarupgaard* 66 (8032), *M. 38* (11320), *Mf. Lange Erik* 45 (2011), *Mm. 32*, f. $23/1$ 25.
- 725, f. $5/11$ 27, *F. Mogens II* 25, f. $22/1$ 25, *Ff. Mogens* (1923), *Fm. Hundslev* 4 (8670), *M. 29* (10458), *Mf. Lange Erik* 45 (2011), *Mm. 17* (9584).
- 728, f. $15/11$ 27, *F. Tom* 35, f. $23/9$ 25, *Ff. Sofus* 100 (2039), *Fm. Tarup Søndergaard* 66 (8032), *M. 42*, f. $7/12$ 26, *Mf. Kasper* 20 (2429), *Mm. 31* (11312).

Højrup, Gdr. A. Andersen, Højrup.

- 705, f. $27/8$ 27, *F. Hundslev* 60, f. $22/4$ 25, *Ff. Lange Erik* 45 (2011), *Fm. Kundslev* 27, f. $30/4$ 24, *M. 64* (10656), *Mf. Max Højrup* 55 (2427), *Mm. 57* (9762).
- 748, f. $10/1$ 28, *F. Jas Engesyn* 65, f. $23/6$ 26, *Ff. Mogens II* 30 (2545), *Fm. Hestehavegaard* 19 (10612), *M. 67*, f. $11/3$ 26, *Mf. Hundslev* 60, f. $22/4$ 25, *Mm. 62* (10652).
- 760, f. $21/1$ 28, *F. Jas Engesyn* 65, f. $23/6$ 26, *Ff. Mogens II* 30 (2545), *Fm. Hestehavegaard* 19 (10612), *M. 72*, f. $5/7$ 26, *Mf. Hundslev* 60, f. $22/4$ 25, *Mm. 63* (10654).
- 761, f. $29/1$ 28, *F. Jas Engesyn* 65, f. $23/6$ 26, *Ff. Mogens II* 30 (2545), *Fm. Hestehavegaard* 19 (10612), *M. 73*, f. $15/10$ 26, *Mf. Hundslev* 60, f. $22/4$ 25, *Mm. 62* (10652).
- 765, f. $6/2$ 28, *F. Jas Engesyn* 65, f. $23/6$ 26, *Ff. Mogens II* 30 (2545), *Fm. Hestehavegaard* 19 (10612), *M. 64*, f. $17/10$ 25, *Mf. Max Højrup* 55 (2427), *Mm. 57* (9762).

Højbogaard^{*)}, Gdr. P. Jespersen, Nr. Aaby.

- 652, f. $4/5$ 27, *F. Morten* 25 (2549), *Ff. Mogens* 10 (2361), *Fm. Nytoftegaard* 4 (9314), *M. 28*, f. $23/11$ 25, *Mf. Fremad* (2273), *Mm. Gylling Overballe* 89 (10090).
- 667, f. $23/5$ 27, *F. Morten* 25 (2549), *Ff. Mogens* 10 (2361), *Fm. Nytoftegaard* 4 (9314), *M. 34*, f. $18/2$ 26, *Mf. Vester* 63, f. $26/11$ 24, *Mm. 23*, f. $28/3$ 25.
- 723, f. $26/10$ 27, *F. Morten* 25 (2549), *Ff. Mogens* 10 (2361), *Fm. Nytoftegaard* 4 (9314), *M. 32*, f. $28/12$ 25, *Mf. Lux* 20 (2205), *Mm. Viby Ellegaard* 20 (10178).
- 730, f. $9/11$ 27, *F. Klaus* 30, f. $21/11$ 26, *Ff. Blok* (2207), *Fm. Mariendal* 78, f. $4/1$ 25, *M. 43*, f. $21/1$ 27, *Mf. Palle*, f. $18/1$ 26, *Mm. 32*, f. $28/12$ 25.
- 751, f. $9/1$ 28, *F. Jason* 35, f. $31/3$ 26, *Ff. Lux*, *Nytoftegaard* 20 (2205), *Fm. Nytoftegaard* 22, f. $23/11$ 24, *M. 38*, f. $30/9$ 26, *Mf. Morten* 25 (2549), *Mm. Viby Ellegaard* 19, f. $16/12$ 24.

*) Tidl. Viby Ellegaard.

752, f. $\frac{9}{11}$ 28, *F.* Jason 35, f. $\frac{31}{11}$ 26, *Ff.* Lux, Nytoftegaard 20 (2205), *Fm.* Nytoftegaard 22, f. $\frac{23}{11}$ 24, *M.* 39, f. $\frac{2}{9}$ 26, *Mf.* Morten 25 (2549), *Mm.* Viby Ellegaard 26, f. $\frac{1}{11}$ 25.

Lund Bylderup, Gdr. J. Tinglev, Bylderup Bov.

621, f. $\frac{11}{2}$ 27, *F.* Dover Lund, f. $\frac{3}{9}$ 25, *Ff.* Thor (2563), *Fm.* Dover 6 (9352), *M.* 18, f. $\frac{14}{10}$ 25, *Mf.* Jakob Stevns (2387), *Mm.* 8 (8932).

Mejlby, Forpgt. S. Knudsen, Lintrup.

662, f. $\frac{12}{5}$ 27, *F.* Mejlby Honum, f. $\frac{28}{8}$ 26, *Ff.* Viking (2197), *Fm.* Honum 21 (10154), *M.* 13, f. $\frac{16}{11}$ 24, *Mf.* Træf (2317), *Mm.* 8 (9076).

Nordskov, Gdr. N. K. Nielsen, Guldbjerg.

659, f. $\frac{6}{8}$ 27, *F.* Høvding 50, f. $\frac{20}{6}$ 25, *Ff.* Ulk (2143), *Fm.* Høvdingsgaard 12 (9093), *M.* 21, f. $\frac{4}{7}$ 25, *Mf.* Rasmus, f. $\frac{20}{8}$ 23, *Mm.* 7, f. $\frac{20}{8}$ 24.

749, f. $\frac{8}{1}$ 28, *F.* Viggo, (2753), *Ff.* Viking (2197), *Fm.* Mariendal 59 (9406), *M.* 14, f. $\frac{5}{5}$ 25, *Mf.* Rasmus, f. $\frac{20}{8}$ 23, *Mm.* 1.

750, f. $\frac{9}{1}$ 28, *F.* Viggo, (2753), *Ff.* Viking (2197), *Fm.* Mariendal 59 (9406), *M.* 22, f. $\frac{9}{7}$ 25, *Mf.* Rasmus, f. $\frac{20}{8}$ 23, *Mm.* 7, f. $\frac{20}{6}$ 24.

Nytoftegaard, Gdr. N. Jacobsen, Marslev.

624, f. $\frac{19}{2}$ 27, *F.* Lux 20 (2205), *Ff.* Testrup (1523), *Fm.* Daastrup 4 (4602), *M.* 11 (9326), *Mf.* Bjerne 25 (1891), *Mm.* 4 (9314).

645, f. $\frac{7}{4}$ 27, *F.* Viissingsen 15, f. $\frac{23}{12}$ 23, *Ff.* Vissing 1601, *Fm.* Linnerup 52 (8234), *M.* 33 (11090), *Mf.* Mogens 10 (2361), *Mm.* 8 (9324).

646, f. $\frac{8}{4}$ 27, *F.* Lux 20 (2205), *Ff.* Testrup (1523), *Fm.* Daastrup 4 (4602), *M.* 18 (10186), *Mf.* Mogens 10 (2361), *Mm.* 9, f. $\frac{7}{2}$ 23.

647, f. $\frac{31}{2}$ 27, *F.* Lux 20 (2205), *Ff.* Testrup (1523), *Fm.* Daastrup 4 (4602), *M.* 26 (11080), *Mf.* Mogens 10 (2361), *Mm.* 14 (9318).

658, f. $\frac{1}{5}$ 27, *F.* Mogens II 30 (2545), *Ff.* Mogens 10 (2361), *Fm.* Nytoftegaard 4 (9314), *M.* 31 (11096), *Mf.* Lux 20 (2205), *Mm.* 21 (10184).

701, f. $\frac{20}{8}$ 27, *F.* Goliath 30 (2291), *Ff.* Tarup Aaes (2083), *Fm.* Aaes 31 (8296), *M.* 34, f. $\frac{19}{4}$ 26, *Mf.* Lux 20 (2205), *Mm.* 8 (9324).

707, f. $\frac{7}{9}$ 27, *F.* Goliath 30 (2291), *Ff.* Tarup Aaes (2083), *Fm.* Aaes 31 (8296), *M.* 32, f. $\frac{19}{6}$ 25, *Mf.* Mogens 10 (2361), *Mm.* 8 (9324).

708, f. $\frac{8}{9}$ 27, *F.* 35, f. $\frac{26}{8}$ 26, *Ff.* Kasper 20 (2429), *Fm.* Hundslev 34 (11318), *M.* 21 (10184), *Mf.* Mogens 10 (2361), *Mm.* 11 (9326).

Nørborg, Gdr. J. Nissen, Nørborg.

651, f. $\frac{11}{4}$ 27, *F.* Odin, f. $\frac{23}{11}$ 25, *Ff.* Anker Hjelm (2243), *Fm.* Hjelm 53 (9506), *M.* 20, f. $\frac{12}{8}$ 25, *Mf.* Sjøld (1981), *Mm.* 14 (9006).

682, f. $\frac{17}{6}$ 27, *F.* Odin, f. $\frac{23}{11}$ 25, *Ff.* Anker Hjelm (2243), *Fm.* Hjelm 53 (9506), *M.* 18 (10202), *Mf.* Bjerre I, f. $\frac{17}{1}$ 21, *Mm.* 11, f. $\frac{20}{12}$ 21.

Skaartofte, Forpgt. H. C. Hansen, Hørup, Als.

622, f. $\frac{20}{2}$ 27, *F.* Gorm, f. $\frac{23}{11}$ 25, *Ff.* Anker Hjelm (2243), *Fm.* Hjelm 53 (9506), *M.* 15, f. $\frac{21}{4}$ 25, *Mf.* Tyrting (1993), *Mm.* 6 (8310).

643, f. $\frac{14}{3}$ 27, *F.* Gorm, f. $\frac{23}{11}$ 25, *Ff.* Anker Hjelm (2243), *Fm.* Hjelm 53 (9506), *M.* 18, f. $\frac{29}{10}$ 25, *Mf.* Tyrting (1993), *Mm.* 9 (8914).

700, f. $\frac{20}{7}$ 27, *F.* Gorm, f. $\frac{23}{11}$ 25, *Ff.* Anker Hjelm (2243), *Fm.* Hjelm 53 (9506), *M.* 21, f. $\frac{18}{3}$ 26, *Mf.* Tyrting (1993), *Mm.* 13, f. $\frac{25}{6}$ 24.

712, f. $\frac{6}{9}$ 27, *F.* Gorm, f. $\frac{23}{11}$ 25, *Ff.* Anker Hjelm (2243), *Fm.* Hjelm 53 (9506), *M.* 14, f. $\frac{18}{5}$ 25, *Mf.* Tyrting (1993), *Mm.* 9 (8914).

Skovlund*), Forpagter Jørg. Petersen, Beldringe.

649, f. $\frac{18}{4}$ 27, *F.* Viking Skovlund 10, f. $\frac{1}{12}$ 25, *Ff.* Viking (2197), *Fm.* Mariendal 51 (8498), *M.* 31, f. $\frac{14}{2}$ 24, *Mf.* Lindstrup, f. $\frac{9}{1}$ 23, *Mm.* Linnerup 58, f. $\frac{19}{11}$ 22.

650, f. $\frac{18}{4}$ 27, *F.* Viking Skovlund 10, f. $\frac{1}{12}$ 25, *Ff.* Viking (2197), *Fm.* Mariendal 51 (8498), *M.* 4, f. $\frac{20}{8}$ 26, *Mf.* Morten 70 (2547), *Mm.* 31, f. $\frac{14}{2}$ 24.

*) Tidl. Højvang.

- 719, f. $12\frac{1}{10}$ 27, *F. Viking Skovlund* 10, f. $1\frac{1}{12}$ 25, *Ff. Viking* (2197), *Fm. Mariendal* 51 (8498), *M.* 4, f. $20\frac{1}{5}$ 26, *Mf. Morten* 70 (2547), *Mm.* 31, f. $14\frac{1}{2}$ 24.
- 758, f. $12\frac{1}{11}$ 28, *F. Viking Skovlund* 10, f. $1\frac{1}{12}$ 25, *Ff. Viking* (2197), *Fm. Mariendal* 51 (8498), *M.* 2, f. $17\frac{1}{4}$ 25, *Mf. Mariendal* 60, f. $21\frac{1}{3}$ 24, *Mm. Tarup Søndergaard* 28 (9286).

Strandby, Gdr. H. P. Bankes Enke, Haarby.

- 640, f. $2\frac{1}{4}$ 27, *F. Thorvald* 90 (2775), *Ff. Lange Erik* 45 (2011), *Fm. Hundlev* 4 (8670), *M.* 64, f. $2\frac{1}{5}$ 25, *Mf. Max Kellerup* (1921), *Mm.* 52 (8950).
- 641, f. $31\frac{1}{3}$ 27, *F. Thorvald* 90 (2775), *Ff. Lange Erik* 45 (2011), *Fm. Hundlev* 4 (8670), *M.* 68, f. $28\frac{1}{10}$ 25, *Mf. Max Kallerup* (1921), *Mm.* 43 (5972).
- 642, f. $30\frac{1}{3}$ 27, *F. Thorvald* 90 (2775), *Ff. Lange Erik* 45 (2011), *Fm. Hundlev* 4 (8670), *M.* 62 (10644), *Mf. Max Kellerup* (1921), *Mm.* 52 (8950).
- 648, f. $14\frac{1}{4}$ 27, *F. Thorvald* 90 (2775), *Ff. Lange Erik* 45 (2011), *Fm. Hundlev* 4 (8670), *M.* 67, f. $29\frac{1}{10}$ 25, *Mf. Max Kellerup* (1921), *Mm.* 52 (8950).
- 656, f. $24\frac{1}{4}$ 27, *F. Thorvald* 90 (2775), *Ff. Lange Erik* 45 (2011), *Fm. Hundlev* (8670), *M.* 66 (10648), *Mf. Mas Kellerup* (1921), *Mm.* 43 (5972).
- 713, f. $12\frac{1}{9}$ 27, *F. Thorvald* 90 (2775), *Ff. Lange Erik* 45 (2011), *Fm. Hundlev* 4 (8670), *M.* 71, f. $1\frac{1}{11}$ 26, *Mf. Uth* (2349), *Mm.* 51 (8056).
- 714, f. $9\frac{1}{9}$ 27, *F. Thorvald* 90 (2775), *Ff. Lange Erik* 45 (2011), *Fm. Hundlev* 4 (8670), *M.* 72, f. $1\frac{1}{11}$ 26, *Mf. Uth* (2349), *Mm.* 51 (8056).

Søbækled, Gdr. Alex. Smidt, Skodborg.

- 762, f. $31\frac{1}{11}$ 28, *F. Jas.* f. $25\frac{1}{8}$ 26, *Ff. Grangaard Bryder*, f. $15\frac{1}{11}$ 23, *Fm. Plougstrup* 13 (10360), *M.* 24, f. $27\frac{1}{2}$ 26, *Mf. Doverholm* 9, f. $14\frac{1}{2}$ 25, *Mm.* 16, f. $1\frac{1}{9}$ 24.

Taarupgaard, Kmhr. Cederfeld de Simonsen, Aarup.

- 632, f. $11\frac{1}{3}$ 27, *F. Magnus* 35 (2749), *Ff. Viking* (2197), *Fm. Mariendal* 51 (8498), *M. Taarupgaard* 2 (10622), *Mf. Sofus* 100 (2039), *Mm. Taarupgaard* 73 (8908).
- 644, f. $26\frac{1}{3}$ 27, *F. Magnus* 35 (2749), *Ff. Viking* (2197), *Fm. Mariendal* 51 (8498), *M.* 25, f. $8\frac{1}{3}$ 25, *Mf. Sofus* 100 (2039), *Mm. Taarupgaard* 74 (8910).
- 661, f. $6\frac{1}{5}$ 27, *F. Magnus* 35 (2749), *Ff. Viking* (2197), *Fm. Mariendal* 51 (8498), *M.* 12 (10630), *Mf. Sofus* 100 (2039), *Mm.* 73 (8908).
- 687, f. $26\frac{1}{8}$ 27, *F. Magnus* 25 (2749), *Ff. Viking* (2197), *Fm. Mariendal* 51 (8498), *M.* 7, f. $14\frac{1}{3}$ 26, *Mf. Sofus* 100 (2039), *Mm.* 66 (8032).
- 688, f. $11\frac{1}{7}$ 27, *F. Magnus* 35 (2749), *Ff. Viking* (2197), *Fm. Mariendal* 51 (8498), *M.* 11 (10628), *Mf. Sofus* 100 (2039), *Mm.* 73 (8908).
- 698, f. $30\frac{1}{7}$ 27, *F. Magnus* 35 (2749), *Ff. Viking* (2197), *Fm. Mariendal* 51 (8498), *M.* 1 (10620), *Mf. Sofus* 100 (2039), *Mm.* 74 (8910).
- 716, f. $29\frac{1}{8}$ 27, *F. Magnus* 35 (2749), *Ff. Viking* (2197), *Fm. Mariendal* 51 (8498), *M.* 17, f. $4\frac{1}{8}$ 26, *Mf. Sofus* 100 (2039), *Mm.* 74 (8910).
- 718, f. $27\frac{1}{8}$ 27, *F. Magnus* 35 (2749), *Ff. Viking* (2197), *Fm. Mariendal* 51 (8498), *M.* 18, f. $4\frac{1}{8}$ 26, *Mf. Sofus* 100 (2039), *Mm.* 74 (8910).

Tarup Søndergaard, Gdr. K. Th. Knudsen, Aarslev.

- 681, f. $29\frac{1}{5}$ 27, *F. Morten* 70 (2547), *Ff. Mogens* 10 (2361), *Fm. Nytoftegaard* 4 (9314), *M.* 42, f. $19\frac{1}{8}$ 25, *Mf. Poul Honum* (2031), *Mm.* 24 (9282).
- 685, f. $18\frac{1}{6}$ 27, *F. Morten* 70 (2547), *Ff. Mogens* 10 (2361), *Fm. Nytoftegaard* 4 (9314), *M.* 64, f. $30\frac{1}{6}$ 23, *Mf. Poul Honum* (2031), *Mm.* 1 (7582).
- 689, f. $20\frac{1}{7}$ 27, *F. Morten* 70 (2547), *Ff. Mogens* 10 (2361), *Fm. Nytoftegaard* 4 (9314), *M.* 39, f. $10\frac{1}{7}$ 25, *Mf. Mogens* 10 (2361), *Mm.* 29 (9288).

- 724, f. $\frac{30}{10}$ 27, *F.* 35 (2777), *Ff.* Kasper 20 (2429), *Fm.* Hundslev 34, f. $\frac{5}{10}$ 24, *M.* 51, f. $\frac{22}{6}$ 26, *Mf.* Morten 70 (2547), *Mm.* 29 (9288).
 736, f. $\frac{21}{11}$ 27, *F.* Morten 70 (2547), *Ff.* Mogens 10 (2361), *Fm.* Nytoftegaard 4 (9314), *M.* 46, f. $\frac{2}{1}$ 26, *Mf.* Lange Erik 45 (2011), *Mm.* 29 (9288).

Tinggaard, Gdr. C. Hansens Enke, Aabenraa.

- 735, f. $\frac{20}{11}$ 27, *F.* Tinggaard Mariendal, f. $\frac{8}{9}$ 26, *Ff.* Vind (2701), *Fm.* Mariendal 81, f. $\frac{14}{9}$ 25, *M.* 31, f. $\frac{16}{10}$ 25, *Mf.* Tinggaard Honum (2533), *Mm.* 25, f. $\frac{15}{9}$ 23.

Torpe, Gdr. N. Clausen Hansen, Skråbelev.

- 630, f. $\frac{19}{3}$ 27, *F.* Vindinge, f. $\frac{12}{5}$ 26, *Ff.* Max Vindinge (2201), *Fm.* Vindinge 33 (9174), *M.* 83, f. $\frac{14}{5}$ 26, *Mf.* Jeppe 120 (2627), *Mm.* 79 (11184).
 706, f. $\frac{9}{9}$ 27, *F.* Vindinge, f. $\frac{12}{5}$ 26, *Ff.* Max Vindinge (2201), *Fm.* Vindinge 33 (9174), *M.* 84, f. $\frac{14}{5}$ 26, *Mf.* Jeppe 120 (2627), *Mm.* 79 (11184).
 715, f. $\frac{18}{9}$ 27, *F.* Vindinge, f. $\frac{12}{5}$ 26, *Ff.* Max Vindinge (2201), *Fm.* Vindinge 33 (9174), *M.* 86, f. $\frac{14}{5}$ 26, *Mf.* Jeppe 120 (2627), *Mm.* 79 (11184).
 720, f. $\frac{25}{10}$ 27, *F.* Jeppe 120 (2627), *Ff.* Janus 15 (2327), *Fm.* Taarupgaard 75 (8912), *M.* 81 (11186), *Mf.* 110 (2633), *Mm.* 74 (10290).
 727, f. $\frac{27}{10}$ 27, *F.* 130, f. $\frac{13}{12}$ 26, *Ff.* Mogens II 30 (2545), *Fm.* Hestehavegaard 19 (10612), *M.* 85, f. $\frac{14}{5}$ 26, *Mf.* Jeppe 120 (2627), *Mm.* 79 (11184).
 731, f. $\frac{2}{12}$ 27, *F.* Jeppe 120 (2627), *Ff.* Janus 15 (2327), *Fm.* Taarupgaard 75 (8912), *M.* 79 (11184), *Mf.* Luckas 100 (1979), *Mm.* 67 (8568).
 766, f. $\frac{15}{2}$ 28, *F.* 130, f. $\frac{13}{12}$ 26, *Ff.* Mogens II 30 (2545), *Fm.* Hestehavegaard 19 (10612), *M.* 84, f. $\frac{14}{5}$ 26, *Mf.* Jeppe 120 (2627), *Mm.* 79 (11184).
 767, f. $\frac{19}{2}$ 28, *F.* 130, f. $\frac{13}{12}$ 26, *Ff.* Mogens II 30 (2545), *Fm.* Hestehavegaard 19 (10612), *M.* 86, f. $\frac{14}{5}$ 26, *Mf.* Jeppe 120 (2627), *Mm.* 79 (11184).

Vindinge, Gdr. J. M. Henriksen, Lamdrup.

- 657, f. $\frac{23}{4}$ 27, *F.* Troels 70 (2539), *Ff.* Mogens 10 (2361), *Fm.* Tarup Søndergaard 29 (9288), *M.* 39, f. $\frac{5}{5}$ 24, *Mf.* Lange Erik 45 (2011), *Mm.* 22 (7530).
 668, f. $\frac{19}{5}$ 27, *F.* Troels 70 (2539), *Ff.* Mogens 10 (2361), *Fm.* Tarup Søndergaard 29 (9288), *M.* 52 (10948), *Mf.* Max Vindinge 60 (2201), *Mm.* 37 (9178).
 674, f. $\frac{19}{5}$ 27, *F.* Ung Orne, f. $\frac{19}{5}$ 26, *Ff.* Viking (2197), *Fm.* Mariendal 51 (8498), *M.* 54, f. $\frac{21}{7}$ 26, *Mf.* Troels 70 (2539), *Mm.* 46, f. $\frac{23}{6}$ 25.
 693, f. $\frac{16}{7}$ 27, *F.* Troels 70 (2539), *Ff.* Mogens 10 (2361), *Fm.* Tarup Søndergaard 29 (9288), *M.* 47, f. $\frac{23}{6}$ 25, *Mf.* Max Vindinge 60 (2201), *Mm.* 37 (9178).
 702, f. $\frac{4}{8}$ 27, *F.* Troels 70 (2539), *Ff.* Mogens 10 (2361), *Fm.* Tarup Søndergaard 29 (9288), *M.* 46, f. $\frac{23}{6}$ 25, *Mf.* Max Vindinge 60 (2201), *Mm.* 37 (9178).

Yorkshirerace.

Anhof, Prpt. J. Willumsen, Øksendrup.

- 670, f. $\frac{15}{5}$ 27, *F.* Ung Orne 174, f. $\frac{19}{5}$ 26, *Ff.* Ung Orne 165, f. $\frac{8}{6}$ 25, *Fm.* Anhof 174 (10558), *M.* Anhof 187, f. $\frac{2}{5}$ 25, *Mf.* Anhof Herping (2169), *Mm.* Anhof 161 (8818).
 671, f. $\frac{19}{5}$ 27, *F.* Kaj Anhof (2619), *Ff.* Anhof Brangstrupgaard (2419), *Fm.* 179 Anhof (10564), *M.* Anhof 191 (11412), f. $\frac{31}{13}$ 25, *Mf.* Anhof Herping (2169), *Mm.* Anhof 159 (9738).

- 672, f. $18\frac{1}{5}$ 27, *F.* Kaj Anhof (2619), *Ff.* Anhof Brangstrupgaard (2419), *Fm.* Anhof 179 (10564), *M.* Anhof 177 (10542), *Mf.* 230 Anhof Emperor (1965), *Mm.* Anhof 149 (7962).
- 676, f. $30\frac{1}{5}$ 27, *F.* Kaj Anhof (2619), *Ff.* Anhof Brangstrupgaard (2419), *Fm.* Anhof 179 (10564), *M.* Anhof 171 (9694), *Mf.* Anhof Bellinge 190 (1727), *Mm.* Anhof 137 (7180).
- 690, f. $5\frac{1}{7}$ 27, *F.* Kaj Anhof (2619), *Ff.* Anhof Brangstrupgaard (2419), *Fm.* Anhof 179 (10564), *M.* Anhof 185, f. $14\frac{1}{10}$ 24, *Mf.* Hof 260 (2413), *Mm.* Anhof 173 (9706).
- 703, f. $14\frac{1}{8}$ 27, *F.* Kaj Anhof (2619), *Ff.* Anhof Brangstrupgaard (2419), *Fm.* Anhof 179 (10564), *M.* Anhof 197, f. $21\frac{1}{5}$ 26, *Mf.* Ung Orne 167, f. $7\frac{1}{5}$ 26, *Mm.* Anhof 176 (10544).
- 704, f. $3\frac{1}{8}$ 27, *F.* Kaj Anhof (2619), *Ff.* Anhof Brangstrupgaard (2419), *Fm.* Anhof 179 (10564), *M.* Anhof 189 (11380), *Mf.* Anhof Herping (2169), *Mm.* (9696).
- 732, f. $11\frac{1}{11}$ 27, *F.* Kaj Anhof (2619), *Ff.* Anhof Brangstrupgaard (2419), *Fm.* Anhof 179 (10564), *M.* Anhof 162 (9678), *Mf.* Anhof Bellinge 190 (1727), *Mm.* Anhof 113 (4044).
- 743, f. $31\frac{1}{12}$ 27, *F.* Kaj Anhof (2619), *Ff.* Anhof Brangstrupgaard (2419), *Fm.* Anhof 179 (10564), *M.* Anhof 184, f. $23\frac{1}{12}$ 24, *Mf.* Anhof Brangstrupgaard (2419), *Mm.* Anhof 179 (10564).
- 744, f. $2\frac{1}{4}$ 28, *F.* Herkules Bellinge (2395), *Ff.* Herkules Valton (1739), *Fm.* Skaarup Mosegaard 48 (8718), *M.* Anhof 171 (9694), *Mf.* Anhof Bellinge 190 (1727), *Mm.* Anhof 137 (7180).
- 745, f. $2\frac{1}{5}$ 28, *F.* Herkules Bellinge (2395), *Ff.* Herkules Valton (1739), *Fm.* Skaarup Mosegaard 48 (8718), *M.* Anhof 185, f. $14\frac{1}{10}$ 24, *Mf.* Hof 260 (2413), *Mm.* Anhof 173 (9706).
- 746, f. $3\frac{1}{1}$ 28, *F.* Herkules Bellinge (2395), *Ff.* Herkules Valton (1739), *Fm.* Skaarup Mosegaard 48 (8718), *M.* Anhof 164 (8846), *Mf.* Anhof Emperor 230 (1965), *Mm.* Anhof 139 (7206).
- 756, f. $14\frac{1}{1}$ 28, *F.* Herkules Bellinge (2395), *Ff.* Herkules Valton (1739), *Fm.* Skaarup Mosegaard 48 (8718), *M.* Anhof 194, f. $21\frac{1}{6}$ 26, *Mf.* Kaj Anhof (2619), *Mm.* Anhof 178 (10562).
- 757, f. $17\frac{1}{1}$ 28, *F.* Herkules Bellinge (2395), *Ff.* Herkules Valton (1739), *Fm.* Skaarup Mosegaard 48 (8718), *M.* Anhof 202, f. $17\frac{1}{2}$ 27, *Mf.* Kaj Anhof (2619), *Mm.* Anhof 172 (9696).
- 769, f. $12\frac{1}{1}$ 28, *F.* Herkules Bellinge (2395), *Ff.* Herkules Valton (1739), *Fm.* Skaarup Mosegaard 48 (8718), *M.* Anhof 203, f. $17\frac{1}{2}$ 27, *Mf.* Kaj Anhof (2619), *Mm.* Anhof 172 (9696).
- 778, f. $20\frac{1}{2}$ 28, *F.* Herkules Bellinge (2395), *Ff.* Herkules Valton (1739), *Fm.* Skaarup Mosegaard 48 (8718), *M.* Anhof 204, f. $16\frac{1}{1}$ 27, *Mf.* Kaj Anhof (2619), *Mm.* Anhof 185, f. $14\frac{1}{10}$ 24.

Brangstrupgaard, Prptr. J. P. Hansen, Nr. Aaby.

- 635, f. $11\frac{1}{3}$ 27, *F.* Histon Baron XXIII (2793), f. $23\frac{1}{2}$ 26, *Ff.* Baron of Histon (40157 eng.), *Fm.* Histon Belle (105958 eng.), *M.* Brangstrupgaard 57, f. $13\frac{1}{2}$ 26, *Mf.* Herkules 70 (2621), f. $10\frac{1}{2}$ 25, *Mm.* 47 (10588).
- 636, f. $27\frac{1}{3}$ 27, *F.* Histon Baron XXIII (2793), f. $23\frac{1}{2}$ 26, *Ff.* Baron of Histon (40157 eng.), *Fm.* Histon Belle (105958 eng.), *M.* 42 (9724), *Mf.* Caesar (1681), *Mm.* 38 (8014).
- 637, f. $29\frac{1}{3}$ 27, *F.* Histon Baron XXIII (2793), f. $23\frac{1}{2}$ 26, *Ff.* Baron of Histon (40157 eng.), *Fm.* Histon Belle (105958 eng.), *M.* 58, f. $4\frac{1}{3}$ 26, *Mf.* Anhof Emperor (1965), *Mm.* 43 (9726).
- 638, f. $18\frac{1}{3}$ 27, *F.* Histon Baron XXIII (2793), f. $23\frac{1}{2}$ 26, *Ff.* Baron of Histon (40157 eng.), *Fm.* Histon Belle (105958 eng.), *M.* 56 (11404), *Mf.* Anhof Emperor (1965), *Mm.* 38 (8014).
- 655, f. $22\frac{1}{4}$ 27, *F.* Histon Baron XXIII (2793), f. $23\frac{1}{2}$ 26, *Ff.* Baron of Histon (40157 eng.), *Fm.* Histon Belle (105958 eng.), *M.* 52 (11398), *Mf.* Anhof Emperor (1965), *Mm.* 38 (8014).

- 666, f. $12\frac{1}{5}$ 27, *F. Histon Baron XXIII* (2793), f. $23\frac{1}{2}$ 26, *Ff. Baron of Histon* (40157 eng.), *Fm. Histon Belle* (105958 eng.), *M. 48* (10536), *Mf. Kingmaker* (1959), *Mm. 26* (7142).
- 697, f. $29\frac{1}{7}$ 27, *F. Histon Baron XXIII* (2793), f. $23\frac{1}{2}$ 26, *Ff. Baron of Histon* (40157 eng.), *Fm. Histon Belle* (105958 eng.), *M. 54* (11402), *Mf. Anhof Emperor* (1965), *Mm. 38* (8014).
- 711, f. $6\frac{1}{9}$ 27, *F. Histon Baron XXIII* (2793), f. $23\frac{1}{2}$ 26, *Ff. Baron of Histon* (40157 eng.), *Fm. Histon Belle* (105958 eng.), *M. 58*, f. $4\frac{1}{3}$ 26, *Mf. Anhof Emperor* (1965), *Mm. 43* (9726).
- 759, f. $17\frac{1}{1}$ 28, *F. Histon Baron XXIII* (2793), f. $23\frac{1}{2}$ 26, *Ff. Baron of Histon* (40157 eng.), *Fm. Histon Belle* (105958 eng.), *M. 54* (11402), *Mf. Anhof Emperor* (1965), *Mm. 38* (8014).

Bellinge, Enkefru Knudsen, Bellinge.

- 738, f. $6\frac{1}{12}$ 27, *F. Herkules Bellinge* (2395), *Ff. Herkules af Valton XXV* (1739), *Fm. Skaarup Mosegaard* 48 (8718), *M. Bellinge* 42 (10582), *Mf. Emperor* 60, f. $25\frac{1}{3}$ 23, *Mm. 38* (8014).
- 739, f. $27\frac{1}{12}$ 27, *F. Hofman Bellinge*, f. $1\frac{1}{1}$ 27, *Ff. Hof* 260, f. $18\frac{1}{12}$ 23, *Fm. 59* (8826), *M. 44* (11406), *Mf. Herkules Bellinge* (2395), *Mm. 43* (10584).
- 741, f. $22\frac{1}{12}$ 27, *F. Hofman Bellinge*, f. $1\frac{1}{1}$ 27, *Ff. Hof* 260, f. $18\frac{1}{12}$ 23, *Fm. 59* (8826), *M. 51*, f. $22\frac{1}{10}$ 26, *Mf. Herkules Bellinge* (2395), *Mm. 43* (10584).
- 742, f. $27\frac{1}{12}$ 27, *F. Hofman Bellinge*, f. $1\frac{1}{1}$ 27, *Ff. Hof* 260, f. $18\frac{1}{12}$ 23, *Fm. 59* (8826), *M. 52*, f. $22\frac{1}{10}$ 26, *Mf. Herkules Bellinge* (2395), *Mm. 43* (10584).

Gaasbjerg, Gdr. H. C. Hansens Enke, Broager.

- 626, f. $24\frac{1}{3}$ 27, *F. Gaasbjerg Frem*, f. $25\frac{1}{6}$ 24, *Ff. Thorning Toftgaard* 24, f. $28\frac{1}{9}$ 23, *Fm. Thorning Toftgaard* 35 (9638), *M. Gaasbjerg* 19, f. $20\frac{1}{9}$ 22, *Mf. Fax* (1951), *Mm. 10*, f. $11\frac{1}{6}$ 21.
- 627, f. $26\frac{1}{2}$ 27, *F. Gaasbjerg Frem*, f. $25\frac{1}{6}$ 24, *Ff. Thorning Toftgaard* 24, f. $23\frac{1}{9}$ 23, *Fm. Thorning Toftgaard* 35 (9638), *M. 9* (8812), *Mf. Flink* (1927), *Mm. 2* (7948).
- 763, f. $28\frac{1}{5}$ 28, *F. Forest*, f. $12\frac{1}{6}$ 26, *Ff. Esterbølle* 87, f. $18\frac{1}{10}$ 23, *Fm. 86*, f. $17\frac{1}{5}$ 24, *M. 31*, f. $14\frac{1}{9}$ 26, *Mf. Frem*, f. $25\frac{1}{6}$ 24, *Mm. 9* (8812).

Notmark, Gdr. E. Jørgensen, Ketting.

- 633, f. $17\frac{1}{3}$ 27, *F. Felix* 23 (2401), *Ff. Felix* (1943), *Fm. Thorning Toftgaard* 23 (7086), *M. 16*, f. $26\frac{1}{3}$ 23, *Mf. Herkules af Valton XXV* (1739), *Mm. Skaarup Mosegaard* 44, f. $3\frac{1}{9}$ 21.
- 634, f. $18\frac{1}{3}$ 27, *F. Felix* 23 (2401), *Ff. Felix* (1943), *Fm. Thorning Toftgaard* 23 (7086), *M. 24*, f. $15\frac{1}{9}$ 24, *Mf. Casar II* (2171), *Mm. 19*, f. $8\frac{1}{5}$ 23.

Sdr. Esterbølle, Prptr. H. P. Hansen, Veflinge.

- 639, f. $3\frac{1}{4}$ 27, *F. 87* (2417), *Ff. Casar* 45 (1681), *Fm. Brangstrupgaard* 32 (7268), *M. Sdr. Esterbølle* 89, f. $23\frac{1}{11}$ 24, *Mf. Kingmaker* (1959), *Mm. 65* (7896).
- 664, f. $15\frac{1}{5}$ 27, *F. Halvton* 2 (2791), *Ff. Boxted King II* (1743), *Fm. Korsdalsgaard* 23 (8890), *M. 90* (10476), *Mf. Kingmaker* (1959), *Mm. 65* (7896).
- 665, f. $11\frac{1}{5}$ 27, *F. Halvton* 2 (2791), *Ff. Boxted King II* (1743), *Fm. Korsdalsgaard* 23 (8890), *M. 94*, f. $20\frac{1}{6}$ 26, *Mf. 87* (2417), *Mm. 90* (10476).
- 673, f. $26\frac{1}{5}$ 27, *F. Halvton* 2 (2791), *Ff. Boxted King II* (1743), *Fm. Korsdalsgaard* 23 (8890), *M. 92* (11414), *Mf. 87* (2417), *Mm. Sdr. Esterbølle* 66 (7276).
- 679, f. $2\frac{1}{6}$ 27, *F. Halvton* 2 (2791), *Ff. Boxted King II* (1743), *Fm. Korsdalsgaard* 23 (8890), *M. 91*, f. $1\frac{1}{7}$ 25, *Mf. 87* (2417), *Mm. 83* (8710).
- 680, f. $30\frac{1}{5}$ 27, *F. Halvton* 2 (2791), *Ff. Boxted King II* (1743), *Fm. Korsdalsgaard* 23 (8890), *M. 95*, f. $12\frac{1}{6}$ 26, *Mf. 87* (2417), *Mm. 86* (10472).

- 726, f. $\frac{7}{11}$ 27, *F.* Halvton 2 (2791), *Ff.* Boxted King II (1743), *Fm.* Korsdalsgaard 23 (8890), *M.* 94, f. $\frac{20}{6}$ 26, *Mf.* 87 (2417), *Mm.* 90 (10476).
 737, f. $\frac{24}{11}$ 27, *F.* Halvton 2 (2791), *Ff.* Boxted King II (1743), *Fm.* Korsdalsgaard 23 (8890), *M.* 95, f. $\frac{12}{6}$ 26, *Mf.* 87 (2417), *Mm.* 86 (10472).
 753, f. $\frac{12}{11}$ 28, *F.* Halvton 2 (2791), *Ff.* Boxted King II (1743), *Fm.* Korsdalsgaard 23 (8890), *M.* 93, f. $\frac{17}{12}$ 25, *Mf.* Boxted King II (1743), *Mm.* 84 (9610).

Skodborg, Gdr. C. Petersen, Skodborg.

- 692, f. $\frac{12}{6}$ 27, *F.* 42, f. $\frac{2}{8}$ 26, *Ff.* Fjord, f. $\frac{18}{3}$ 24, *Fm.* Thorning Toftgaard 42 (11360), f. $\frac{16}{8}$ 25, *M.* 18, f. $\frac{27}{7}$ 25, *Mf.* Rask (2605), f. $\frac{28}{6}$ 24, *Mm.* 11 (9640).
 718, f. $\frac{14}{10}$ 27, *F.* Frem, f. $\frac{16}{11}$ 26, *Ff.* Ho (2617), *Fm.* 41 (8834), *M.* 21, f. $\frac{15}{11}$ 26, *Mf.* Rask (2605), f. $\frac{28}{6}$ 24, *Mm.* 5 (9686).
 721, f. $\frac{28}{10}$ 27, *F.* Frem, f. $\frac{16}{11}$ 26, *Ff.* Ho (2617), *Fm.* 41 (8834), *M.* 23, f. $\frac{15}{11}$ 26, *Mf.* Rask (2605), f. $\frac{28}{6}$ 24, *Mm.* 5 (9686).
 722, f. $\frac{28}{10}$ 27, *F.* Frem, f. $\frac{16}{11}$ 26, *Ff.* Ho (2617), *Fm.* 41 (8834), *M.* 22, f. $\frac{15}{11}$ 26, *Mf.* Rask (2605), f. $\frac{28}{6}$ 24, *Mm.* 5 (9686).

Stevning, Gdr. C. Madsen, Svenstrup, Als.

- 669, f. $\frac{30}{5}$ 27, *F.* Kaas (2409), *Ff.* Kaas (1693), *Fm.* Thorning Toftgaard 25 (7112), *M.* 5, f. $\frac{28}{5}$ 22, *Mf.* Frank Højrup, f. $\frac{19}{9}$ 20, *Mm.* 2, f. $\frac{5}{3}$ 21.

Thoderup, Gdr. H. J. Nielsen, Guldbjerg.

- 663, f. $\frac{12}{5}$ 27, *F.* Ung Orne 34, f. $\frac{16}{6}$ 26, *Ff.* Fjord, f. $\frac{18}{3}$ 24, *Fm.* Thorning Toftgaard 34 (9636), *M.* 73, f. $\frac{2}{7}$ 26, *Mf.* Hof 260 (2413), *Mm.* 57 (8824).
 677, f. $\frac{29}{5}$ 27, *F.* Ung Orne 34, f. $\frac{16}{6}$ 26, *Ff.* Fjord, f. $\frac{18}{3}$ 24, *Fm.* Thorning Toftgaard 34 (9636), *M.* 74, f. $\frac{2}{7}$ 26, *Mf.* Hof 260 (2413), *Mm.* 57 (8824).

Krydsninger.

Elsesminde.

- 740, f. $\frac{8}{12}$ 27, *F.* Esterbølle 66, f. $\frac{10}{8}$ 25, *Ff.* 87 (2417), *Fm.* Esterbølle 66 (7276), *M.* Favrholt 7, f. $\frac{27}{12}$ 26, *Mf.* Sofus II, f. $\frac{23}{9}$ 25, *Mm.* Favrholt 7, f. $\frac{15}{11}$ 24.

Center	Holdets						Deraf Antal			Alder i Dage ved Forsøgets				Dyr pr. Dyr	Dyr pr. Dyr	
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		til Avl	Udsættelse og Døde	Slagtede	Tuberkulose	Begyndelse	Slutning	Begyndelse			Slutning
					Galte	Søer										
Alshøjgd.	1080	²² / ₅ 27	Ib Hejring, S. 2741	4, ⁶ / ₃ 25	2	2	—	1	3	—	62	173	23.8	93.8	224.0	6.3
do.	1130	²⁹ / ₈ 27	do.	3, ²¹ / ₁₂ 24	2	2	—	—	4	—	62	170	19.8	92.0	240.1	6.7
do.	1131	²⁰ / ₈ 27	do.	14, ¹⁶ / ₈ 26	2	2	—	—	4	—	72	175	22.3	90.8	226.1	6.6
do.	1137	²⁰ / ₉ 27	do.	9, ²³ / ₉ 25	2	2	—	1	3	—	52	163	19.3	91.5	256.3	6.5
do.	1152	²⁴ / ₁₀ 27	do.	12, ¹ / ₃ 26	2	2	—	1	3	—	55	186	15.7	92.3	260.0	5.7
do.	1153	²⁵ / ₁₀ 27	do.	13, ¹⁰ / ₄ 26	2	2	1	—	3	—	54	176	15.3	88.8	241.5	6.0
Buddum .	1067	² / ₅ 27	Max, S. 2739	68, ¹⁷ / ₁₁ 25	1	3	—	1	3	—	61	179	19.2	90.0	229.4	6.0
do.	1161	²⁵ / ₁₁ 27	do.	66, ¹⁷ / ₁₁ 25	3	1	—	—	4	—	57	172	19.5	90.3	251.8	6.2
do.	1206	¹⁹ / ₃ 28	do.	65, ²⁰ / ₅ 23	3	1	—	1	3	—	46	170	11.7	89.7	246.5	6.3
Dansbjerg	1061	²⁶ / ₄ 27	Fritz, S. 2455	9, ⁶ / ₁₂ 25	2	2	1	—	3	—	54	169	20.5	89.3	223.6	5.9
do.	1120	¹³ / ₈ 27	do.	10, ⁶ / ₁₂ 25	2	2	—	—	4	—	49	193	15.6	88.5	260.7	5.1
do.	1174	¹² / ₁ 28	do.	14, ⁸ / ₃ 26	4	—	—	—	4	—	51	178	13.5	87.8	249.8	5.9
Dejret ...	1046	¹⁸ / ₃ 27	Dejret Peter, ¹¹ / ₈ 25	6, S. 11022	2	2	—	—	4	—	65	173	20.0	89.3	229.9	6.4
do.	1053	¹¹ / ₄ 27	do.	2, S. 11016	4	—	—	—	4	—	54	177	14.5	95.1	261.1	6.6
do.	1087	²¹ / ₅ 27	4, Rørth, ¹⁷ / ₄ 26 . . .	9, ²⁶ / ₁₂ 25	2	2	—	1	3	1	60	178	15.0	90.8	247.1	6.4
do.	1126	³ / ₉ 27	do.	7, ¹⁶ / ₁₀ 25	3	1	—	1	3	—	49	190	17.7	92.7	273.8	5.3
Draaby Søgaard	1041	¹⁴ / ₃ 27	Draaby P., S. 2441	15, ⁹ / ₃ 25	2	2	—	—	4	—	54	187	13.8	89.8	246.1	5.7
do.	1066	⁶ / ₅ 27	Sd.agerg, III., S. 2597	16, ¹¹ / ₇ 25	1	3	—	1	3	—	57	175	15.8	92.3	226.4	6.5
do.	1104	⁴ / ₇ 27	do.	20, ²⁶ / ₁ 26	2	2	—	—	4	—	68	170	20.3	94.5	218.2	7.0
Drastrup .	1106	²⁸ / ₆ 27	Mussolini, S. 2673 .	62, S. 9896	2	2	—	—	4	1	74	197	18.8	90.5	263.5	5.8
do.	1123	³ / ₈ 27	do.	66, ¹⁴ / ₃ 25	2	2	—	—	4	—	66	185	14.3	90.8	247.1	6.4
Duemose-gaard	1055	¹⁵ / ₄ 27	Mik, ²¹ / ₇ 26	24, ¹² / ₈ 25	2	2	—	—	4	—	53	180	17.0	90.6	242.4	5.8
do.	1070	¹² / ₅ 27	do.	23, ²⁸ / ₇ 25	2	2	—	1	3	—	58	179	18.8	91.8	246.0	6.0
do.	1079	¹⁵ / ₅ 27	Holm, S. 2569	22, S. 10690	1	3	—	—	4	—	69	181	19.3	88.0	221.9	6.1
do.	1166	¹⁸ / ₁₂ 27	Mik, ²¹ / ₇ 26	21, S. 10682	3	1	—	—	4	—	62	186	17.0	88.5	252.2	5.8
do.	1190	¹² / ₂ 28	do.	20, S. 10688	2	2	—	—	4	—	56	172	16.8	91.8	239.6	6.5
do.	1215	⁸ / ₃ 28	do.	24, ¹² / ₈ 25	2	2	—	—	4	—	59	170	20.0	89.0	234.0	6.2
Egegaard	1031	²⁷ / ₂ 27	Brask, S. 2745	31, ²² / ₉ 25	2	2	—	—	4	1	48	206	13.9	89.1	266.7	4.8
do.	1032	²¹ / ₂ 27	do.	30, ²² / ₉ 25	2	2	—	—	4	—	54	208	17.4	87.6	270.2	4.6
do.	1182	²⁴ / ₁ 28	Bendiks, ¹² / ₁₁ 26 . . .	37, ²¹ / ₂ 27	2	2	—	—	4	—	53	177	19.0	93.0	248.9	6.0
do.	1183	²⁵ / ₁ 28	do.	38, ²¹ / ₂ 27	2	2	—	—	4	—	52	179	14.3	89.0	239.3	5.9
do.	1187	⁹ / ₂ 28	do.	39, ²¹ / ₂ 27	2	2	—	1	3	—	51	177	16.2	91.8	262.7	6.0

andrace.

I Gennemsnit																					Antal Dyr i Klasse		
pr. kg Tilvækt K -E.	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af													
	hele Kroppen	Eksportflæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskestets Fasthed	Bov	Rygflæskestets Tyk- kelse og Fordeling	Bogens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfyde	Kroplængde	Type					
																			1	2			
3.20	70.0	57.8	12.2	25.4	61.6	13.0	4.5	3.0	88.7	12.5	11.7	11.3	11.7	12.8	12.8	11.5	12.3	11.7	—	—	3		
3.32	66.5	54.5	12.0	27.7	59.2	13.1	4.4	3.0	89.3	13.5	11.9	11.8	11.4	12.6	13.0	11.6	12.4	12.0	—	3	1		
3.30	66.5	54.6	11.9	26.7	60.2	13.1	3.9	3.1	88.5	12.5	13.3	13.6	12.0	12.9	12.6	13.0	12.1	12.8	4	—	—		
3.55	66.7	54.7	12.0	27.1	59.8	13.1	3.8	3.0	88.0	11.8	12.3	13.1	11.7	12.8	13.0	13.0	12.2	12.8	3	—	—		
3.39	67.2	55.2	12.0	27.3	59.7	13.0	4.1	3.3	89.2	12.7	12.7	12.3	12.7	13.0	12.7	12.2	12.3	12.7	1	1	1		
3.29	64.0	52.0	12.0	27.5	58.9	13.6	4.3	3.0	86.5	13.2	11.7	11.9	11.8	13.0	13.2	11.7	11.3	12.2	1	1	1		
3.24	65.5	53.8	11.7	27.2	59.8	13.0	4.2	3.1	88.7	12.0	12.3	12.0	12.5	12.2	12.7	12.7	12.2	12.3	—	1	2		
3.56	65.4	53.5	11.9	27.6	59.3	13.1	4.7	3.3	88.6	12.9	11.5	11.6	13.0	11.8	13.6	11.1	12.1	12.0	—	—	4		
3.16	66.5	54.2	12.3	25.8	60.4	13.8	4.5	3.1	88.3	12.2	11.8	11.9	12.5	12.2	13.2	11.7	12.3	12.3	1	—	2		
3.16	63.3	51.5	11.8	29.1	57.6	13.3	3.9	3.0	87.7	12.5	12.8	12.9	11.7	13.5	13.3	12.8	12.2	12.5	2	1	—		
3.58	63.6	52.3	11.3	28.1	59.0	12.9	4.0	3.1	85.9	12.9	12.5	12.8	12.4	14.0	13.1	13.0	11.0	12.6	3	—	1		
3.36	63.0	52.4	10.6	28.2	59.7	12.1	4.1	2.8	84.6	12.9	12.6	12.5	11.0	13.4	13.3	12.0	10.5	11.9	2	1	1		
3.32	66.5	55.3	11.2	25.5	61.9	12.6	4.2	3.1	88.3	13.1	12.3	12.0	12.4	12.1	12.6	12.3	12.3	12.1	—	3	1		
3.24	70.8	58.1	12.7	25.6	61.1	13.3	4.6	3.1	91.3	13.5	11.8	11.4	12.1	11.6	12.4	11.5	13.1	12.3	—	2	2		
3.26	66.0	53.5	12.5	27.3	58.9	13.8	4.1	3.3	87.3	12.5	12.3	12.2	12.8	12.7	13.2	12.3	11.7	12.3	—	3	—		
3.65	67.8	55.8	12.0	26.8	60.3	12.9	4.5	3.2	86.8	12.8	11.3	11.3	13.0	12.8	13.2	11.5	11.5	12.2	—	—	3		
3.24	66.3	54.4	11.9	26.2	60.6	13.2	3.8	3.2	89.6	12.8	12.8	13.1	12.4	12.4	12.8	13.0	12.9	12.9	4	—	—		
3.96	68.8	56.3	12.5	25.5	61.0	13.5	4.3	2.9	89.5	13.0	12.0	11.3	11.5	12.0	12.3	12.0	12.7	12.0	—	2	1		
3.94	68.9	56.8	12.1	27.1	60.1	12.8	4.2	3.0	90.8	12.6	11.9	12.0	11.8	12.1	12.3	11.9	13.0	12.3	—	3	1		
3.67	67.4	55.4	12.0	25.6	61.2	13.2	4.2	3.1	87.0	12.3	12.1	11.8	12.6	12.9	13.1	12.0	11.5	12.5	2	—	2		
3.23	68.0	55.9	12.1	25.1	61.6	13.3	4.0	3.2	85.1	12.4	12.3	12.6	13.0	13.6	12.6	12.6	11.4	12.6	2	1	1		
3.29	65.3	53.3	12.0	28.0	58.8	13.2	3.8	3.0	89.3	12.0	12.5	12.6	11.6	11.9	12.4	12.8	12.3	12.3	2	1	1		
3.37	68.2	56.2	12.0	25.8	61.2	13.0	4.6	3.0	89.2	13.3	11.8	10.7	12.0	13.2	13.8	11.7	12.3	11.8	—	1	2		
3.23	66.0	54.3	11.7	25.0	61.6	13.4	4.2	3.2	86.9	12.6	11.8	11.8	12.4	12.6	13.3	12.1	11.1	12.3	1	1	2		
3.53	65.8	54.3	11.5	25.7	61.3	13.0	4.2	3.1	86.3	13.4	12.0	12.3	12.6	13.1	12.9	12.3	11.1	12.4	3	—	1		
3.19	68.1	56.0	12.1	25.7	61.0	13.3	4.2	3.2	88.1	12.6	12.0	11.7	12.8	12.8	13.1	12.1	11.8	12.3	—	1	3		
3.39	67.0	54.6	12.4	24.7	61.4	13.9	3.9	3.3	86.0	12.4	12.4	12.2	12.6	12.8	12.9	12.5	11.1	12.3	3	1	—		
3.54	63.9	52.3	11.6	28.3	58.6	13.1	3.8	3.1	88.4	13.0	12.6	12.5	12.1	11.5	12.5	12.3	12.1	12.0	2	2	—		
3.85	63.9	51.9	12.0	27.1	59.2	13.7	3.7	3.0	87.9	11.6	11.9	12.5	11.8	11.6	11.0	12.5	11.9	11.6	3	1	—		
3.36	68.9	57.0	11.9	25.9	61.3	12.8	3.6	3.2	90.9	13.5	13.1	13.7	12.6	12.6	12.9	12.8	13.0	13.1	4	—	—		
3.20	63.6	52.5	11.1	28.5	59.0	12.5	3.6	3.2	90.1	13.1	13.0	13.9	12.6	13.0	13.1	13.4	12.9	13.3	4	—	—		
3.48	67.5	55.7	11.8	26.5	60.6	12.9	3.9	3.3	91.7	13.0	12.5	12.9	13.5	12.8	13.0	12.5	13.2	13.2	1	2	—		

Center	Holdets						Deraf Antal			Alder i Dage ved				kg. Vægt ved For- søgets		Ialt kg F. E. pr. Dyr	kg. Tilvækst pr. Dyr
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An- tal		til Avl	Udsættene og Døde	Slagtede	Tuberkulose	Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning			
					Galte	Søer											
Faarup Overgd.	1112 ²⁶ / ₇	27	Nyskov, S. 2461...	23, ²³ / ₂	26	2	2	—	—	4	—	53	176	15.3	90.3	261.1	6.
	1129 ¹⁸ / ₈	27	Lund, ¹ / ₇ 26.....	20, S. 11038	2	2	2	—	—	4	—	73	174	23.5	88.5	220.3	6.
Fladstrup do.	1071 ¹² / ₅	27	Poul, S. 2689	29, ²⁰ / ₆	26	2	2	—	1	3	—	58	193	17.8	91.2	271.2	5.
	1084 ¹⁵ / ₅	27	do.	28, ² / ₂	26	2	2	—	—	4	—	69	192	18.8	90.6	254.8	5.
Gislum Nedergd.	1162 ¹⁰ / ₁₂	27	Duks, ¹⁷ / ₁₁ 26.....	6, ¹⁴ / ₅	26	2	2	—	—	4	—	57	175	19.5	91.9	230.3	6.
	1195 ²² / ₂	28	do.	4, ¹⁶ / ₁₀	26	2	2	—	1	3	—	53	162	16.0	91.2	206.0	6.
Gravlev .. do. do. do. do. do. do. do. do. do.	1039 ¹¹ / ₃	27	Odin, S. 2755	12, S. 10786	2	2	—	—	4	—	57	169	12.0	88.8	231.0	6.	
	1040 ¹⁵ / ₃	27	do.	9, S. 10780	2	2	—	—	4	—	53	172	13.5	94.0	243.3	6.	
	1064 ⁶ / ₅	27	do.	11, S. 10782	2	2	—	—	4	—	50	180	13.0	90.5	243.6	6.	
	1065 ⁶ / ₅	27	do.	do.	3	1	—	—	4	—	50	187	15.1	91.5	248.5	5.	
	1076 ²³ / ₅	27	do.	16, ⁵ / ₂	26	2	2	—	1	3	—	54	168	17.7	89.8	238.7	6.
	1098 ⁶ / ₇	27	Kaj, ⁸ / ₈ 26.....	20, ²⁴ / ₈	26	2	2	—	—	4	—	52	168	13.5	88.5	247.8	6.
	1108 ⁴ / ₇	27	do.	14, ¹ / ₉	25	3	1	—	3	—	68	177	17.8	91.0	247.9	6.	
	1184 ¹⁵ / ₁	28	Thorning, S. 2651...	21, ⁸ / ₉	26	1	3	—	—	4	—	63	175	13.5	90.0	240.7	6.
	1197 ¹⁴ / ₂	28	Bonaparte, ²³ / ₁₂ 26.	18, ²⁵ / ₇	26	—	4	—	—	4	—	60	179	11.8	91.1	243.5	6.
	Hejring Kirkegd. do. do. do.	1097 ⁷ / ₇	27	Trynur, ⁹ / ₈ 26.....	10, ¹⁷ / ₃	26	2	2	—	—	4	—	51	170	16.5	91.3	240.1
1110 ¹⁹ / ₇		27	do.	6, ¹⁶ / ₁₁	26	2	2	—	—	4	—	53	162	15.3	91.0	248.8	7.
1134 ²³ / ₈		27	do.	9, ¹⁷ / ₃	26	3	1	—	—	4	—	75	179	23.3	89.5	231.9	6.
1135 ²² / ₈		27	do.	13, ¹² / ₉	26	1	3	—	—	4	—	76	205	17.5	93.8	274.6	5.
Hemdrup Vestergd.	1090 ²³ / ₆	27	Birk, ¹⁸ / ₇ 26.....	18, ² / ₃	26	2	2	—	—	4	—	58	181	13.4	91.4	257.6	6.
	1111 ¹⁹ / ₇	27	do.	16, ² / ₃	26	2	2	—	—	4	—	60	183	17.8	90.6	261.0	5.
Højbak-ken do.	1105 ¹⁸ / ₆	27	Orne fra Sahl, ²³ / ₃ 26	85, ¹⁹ / ₁₁	25	4	—	—	4	1	84	189	25.8	91.3	233.4	6.	
	1127 ³⁰ / ₇	27	Harald, S. 2599 ...	90, ²⁹ / ₅	25	—	4	—	—	4	—	84	193	17.1	92.5	224.0	7.
	1138 ¹⁵ / ₉	27	do.	82, ²⁸ / ₅	25	1	3	1	—	3	—	66	190	15.0	93.1	253.4	6.
Højgaard Aars do. do. do. do.	1085 ⁵ / ₆	27	Rold, S. 2765	31, ⁸ / ₁₀	25	3	1	—	—	4	—	49	174	15.6	91.6	260.9	6.
	1107 ¹⁰ / ₇	27	do.	34, ¹ / ₂	26	2	2	—	—	4	—	62	181	16.6	88.5	258.6	6.
	1136 ³ / ₉	27	do.	28, ²¹ / ₉	22	2	2	—	—	4	—	64	168	25.3	89.5	231.9	6.
	1209 ¹⁴ / ₃	28	Rolf, ²¹ / ₁ 26.....	37, ²³ / ₇	26	2	2	—	—	4	—	46	153	17.3	89.8	224.1	6.
	1223 ¹⁷ / ₃	28	do.	32, ³⁰ / ₁₀	25	3	1	—	—	4	—	58	159	20.5	91.3	224.2	7.
Højtofte do. do.	1037 ²² / ₃	27	Ib, ²⁹ / ₁₂ 25.....	7, ¹ / ₅	26	1	3	—	1	3	—	52	183	13.8	91.2	278.6	5.
	1188 ¹ / ₂	28	Ib II, ¹⁰ / ₂ 27.....	do.	2	2	2	—	—	4	—	59	167	21.3	89.5	213.9	6.
	1196 ¹² / ₂	28	Ib, ²⁹ / ₁₂ 25.....	4, ¹ / ₅	25	2	2	—	—	4	—	63	161	20.5	88.3	190.3	6.

Landrace.

I Gennemsnit																				Antal Dyr i Klasse					
kg F.E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af															
	hele Kroppen	Eksportflæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskets Fasted	Bov	Rygflæskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
3 11 3 39	65.6 63.0	53.9 51.9	11.7 11.1	27.3 28.8	59.7 58.6	13.0 12.6	4.1 4.2	3.1 2.9	87.5 89.0	12.6 12.9	11.6 12.3	12.1 12.4	12.6 11.1	12.5 12.3	13.1 12.5	12.0 12.5	11.5 12.5	12.6 12.1	3 2	— 1	1 1	—			
3 70 3 55	67 8 66.1	55.7 53.4	12.1 12.7	25.6 27.0	61.1 58.9	13.3 14.1	4.3 4.2	3.2 2.8	89.7 90.5	13.7 12.5	12.2 11.9	11.3 12.3	12.8 11.0	12.5 12.1	13.3 12.6	11.3 12.1	12.7 12.9	12.5 12.3	— 1	1 1	2 2	—			
3 18 2 74	66.0 65.3	54.1 53.8	11.9 11.5	28.2 28.3	58.9 59.0	12.9 12.7	3.9 4.0	3.2 3.2	88.4 90.3	12.6 13.8	12.5 12.3	12.6 12.6	12.6 12.5	13.5 13.2	13.5 13.5	12.9 12.8	12.1 13.0	12.9 13.0	3 1	1 2	— —	—			
3 01 3 02 3 14 3 25 3 31 3 30 3 38 3 15 3 07	65.6 67.4 65 9 66.9 62.8 64.4 66.7 66.5 63.4	54.1 55.4 53 9 54.8 51.2 52.9 54.5 54.1 51.9	11.5 12.0 12 0 12.1 11.6 11.5 12.2 12.4 11.5	26.1 28.3 27.2 26.9 30.1 27.3 25.7 26.1 30.5	61.0 58.9 59.5 59.8 57.0 59.7 60.8 60.1 57.0	12.9 12.8 13.3 13.3 12.9 13.0 13.5 13.8 12.5	4.5 4.3 4.1 4.1 4.0 4.2 4.0 4.2 4.0	3.4 3.2 3.2 3.1 2.9 3.2 3.2 3.0 3.2	87.1 90.0 88.8 88.4 87.7 89.3 90.7 86.9 90.3	14.0 12.4 13.5 13.0 13.7 13.6 13.7 12.9 12.5	11.6 11.9 11.5 11.8 12.5 12.4 12.7 12.5 13.0	11.5 12.1 11.4 11.3 12.0 12.2 12.7 12.8 12.8	13.3 12.3 13.0 13.0 11.8 12.6 12.7 12.9 13.0	12.5 12.3 12.6 12.4 12.2 12.9 13.2 13.0 12.1	13.1 12.6 13.0 12.4 12.2 12.8 13.2 12.9 13.4	11.6 12.3 11.6 12.1 12.5 11.8 12.5 11.5 12.9	11.5 12.9 12.1 11.6 11.8 12.4 12.8 11.5 12.1	12.1 12.5 12.1 11.8 12.3 12.4 12.8 13.0 13.4	— 2 — — 1 1 1 1 2	2 1 1 2 — 2 1 2 1	2 1 3 2 — 1 1 1 1	—			
3 21 3 28 3 53 3 60	67.1 66.4 66.3 68.9	54.8 55.1 54.8 57.0	12.3 11.3 11.5 11.9	26.4 27.1 26.0 26.5	60.0 60.6 61.2 60.8	13.6 12.3 12.8 12.7	4.2 4.1 4.1 4.4	3.0 3.3 3.0 3.2	88.1 90.0 88.0 88.0	12.1 13.3 12.3 12.4	12.1 12.9 12.3 11.6	12.4 12.1 12.3 11.7	11.8 12.9 11.8 13.1	13.0 13.4 12.0 13.0	12.9 13.6 12.8 13.0	12.1 12.1 12.1 11.5	12.1 12.6 11.9 11.8	12.6 13.0 12.0 12.3	1 — 1 —	1 3 2 3	2 1 1 1	—			
3 30 3 58	67.6 66.6	55.9 54.9	11.7 11.7	26.0 26.5	61.1 60.6	12.9 12.9	4.2 4.1	3.1 3.4	88.5 88.4	13.3 13.3	12.9 12.6	12.5 12.3	12.5 13.6	13.6 13.1	13.4 13.8	12.4 12.4	12.1 12.1	12.8 13.1	2 1	— 2	2 1	—			
3 56 2 97 3 24	66.6 66.5 69.2	54.8 55.4 57.3	11.8 11.1 11.9	27.0 28.1 26.3	60.0 59.9 61.1	13.0 12.0 12.6	4.1 3.8 4.1	2.9 3.1 3.3	88.8 88.1 92.5	13.4 13.0 12.5	12.1 13.0 12.5	12.4 13.4 12.5	12.0 12.3 13.2	12.1 13.9 12.8	12.3 13.0 12.2	12.0 13.5 12.5	12.4 11.9 13.5	12.0 12.9 13.0	2 3 —	1 — 3	1 1 —	—			
3 43 3 60 3 61 3 09 3 17	68.6 65.0 65.0 64.5 66.3	56.4 53.9 53.5 52.5 54.5	12.2 11.1 11.5 12.0 11.8	25.1 26.6 27.4 28.1 27.4	61.5 60.9 59.8 58.5 59.7	13.4 12.5 12.8 13.4 12.9	4.7 4.1 4.3 3.8 4.1	3.2 3.1 3.1 3.1 3.1	89.1 91.0 91.8 89.8 87.6	13.4 13.1 13.0 12.8 13.0	11.8 12.3 11.5 12.6 12.3	11.1 12.2 11.5 12.6 12.5	12.4 12.5 12.4 12.1 12.4	13.0 12.5 11.9 12.1 13.4	13.1 12.8 12.8 12.3 13.9	11.5 12.3 11.8 13.0 12.0	12.6 13.1 13.3 12.8 11.9	12.4 12.5 12.4 12.4 12.8	— 3 — 3 1	1 1 2 1 2	3 1 — 1 1	—			
3 60 3 13 2 81	67.8 63.0 63.1	55.7 52.1 51.6	12.1 10.9 11 5	25.6 29.6 28 5	61.1 58.2 58.5	13.3 12.2 13.0	4.1 3.8 3.9	3.2 3.1 3.1	87.2 90.3 89.8	12.5 12.1 12.4	11.3 12.8 12.1	12.0 13.5 12.3	12.7 12.4 11.9	11.3 12.1 11.6	12.2 12.6 12.1	12.3 13.0 12.6	11.8 12.8 12.6	12.0 12.8 12.3	1 4 2	1 — 1	1 — 1	—			

Center	Holdets						Deraf Antal		Alder				kg Vægt		pr. Dyr	
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		til Avl	Udsættelse og Døde	Slagtede	Tuberkulose	Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning	Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr
					Galte	Søer										
Kobberup Østergd.	1086	$\frac{2}{6}$ 27	Robert, $\frac{18}{6}$ 26	9, S.11306	1	3	—	—	4	—	58	167	18.6	92.3	227.5	6.
Kolind Østergd.	1048	$\frac{3}{4}$ 27	Karlo, S. 2695	18, $\frac{14}{8}$ 25	2	2	—	—	4	—	54	185	16.0	89.8	262.5	5.
do.	1096	$\frac{8}{7}$ 27	do.	19, $\frac{29}{12}$ 25	2	2	—	—	4	—	50	187	13.6	92.3	279.3	5.7
do.	1154	$\frac{6}{11}$ 27	do.	16, $\frac{8}{7}$ 25	3	1	—	1	3	—	48	173	12.5	90.3	267.6	6.
do.	1169	$\frac{16}{12}$ 27	Vagn, $\frac{11}{1}$ 27	21, $\frac{20}{3}$ 26	2	2	—	—	4	—	65	188	13.5	91.6	264.8	5.7
Krarup Møllegd.	1063	$\frac{1}{5}$ 27	Poul Honum II, S. 2565.	70, S.10766	3	1	—	—	4	—	55	185	15.3	87.9	265.3	5.6
do.	1145	$\frac{30}{9}$ 27	Uffe, $\frac{27}{8}$ 26	69, S.10764	2	2	—	—	4	—	58	190	16.3	91.3	256.9	5.7
Leeregd .	1057	$\frac{30}{3}$ 27	David, S. 2773	26, $\frac{28}{11}$ 24	2	2	—	—	4	—	74	220	14.0	90.5	253.8	5.2
do.	1077	$\frac{23}{4}$ 27	do.	24, $\frac{29}{11}$ 24	2	2	—	—	4	—	85	193	20.3	91.3	219.4	6.6
do.	1078	$\frac{20}{4}$ 27	do.	34, $\frac{18}{7}$ 25	2	2	—	—	4	—	88	196	20.0	92.0	234.1	6.7
Levringg.	1091	$\frac{28}{6}$ 27	Vester, $\frac{22}{7}$ 26	35, $\frac{10}{9}$ 25	3	1	—	—	4	—	52	185	13.6	90.1	252.0	5.8
do.	1092	$\frac{3}{7}$ 27	do.	33, $\frac{28}{9}$ 26	2	2	—	—	4	—	48	185	13.4	91.6	285.6	5.7
do.	1163	$\frac{6}{12}$ 27	do.	27, S.11298	2	2	—	—	4	—	67	173	19.0	92.0	224.9	6.9
do.	1178	$\frac{31}{12}$ 27	do.	37, $\frac{6}{3}$ 26	2	2	—	—	4	—	71	176	19.8	90.3	214.6	6.8
do.	1204	$\frac{10}{3}$ 28	do.	39, $\frac{25}{1}$ 27	2	2	—	—	4	—	49	161	15.3	89.3	237.6	7.4
Ned.Bisg.	1034	$\frac{13}{3}$ 27	Bisgaard III, $\frac{15}{8}$ 25	3, $\frac{6}{2}$ 25	2	2	—	—	4	2	48	216	14.6	91.0	274.6	4.5
do.	1068	$\frac{15}{5}$ 27	do.	1, $\frac{6}{9}$ 23	1	3	—	1	3	—	48	171	17.2	88.5	234.6	5.8
do.	1114	$\frac{3}{8}$ 27	Bisgaard IV, S. 2669	2, $\frac{6}{9}$ 23	3	1	—	1	3	—	52	175	15.7	88.8	262.1	6.0
do.	1139	$\frac{29}{9}$ 27	Bisgaard V, $\frac{2}{7}$ 26 . .	4, $\frac{11}{2}$ 25	—	4	—	—	4	—	54	184	14.5	89.0	247.6	5.7
do.	1140	$\frac{28}{9}$ 27	Bisgaard IV, S. 2669	6, $\frac{24}{7}$ 25	2	2	—	—	4	—	54	175	17.0	90.5	263.9	6.1
Nisset Indelukke	1082	$\frac{5}{6}$ 27	Lars, S. 2743	52, S.10952	2	2	—	—	4	—	48	164	16.3	90.9	234.5	6.4
do.	1083	$\frac{12}{6}$ 27	do.	57, $\frac{2}{2}$ 26	—	4	—	—	4	1	41	157	16.8	90.1	232.4	6.3
do.	1102	$\frac{8}{7}$ 27	do.	54, $\frac{21}{8}$ 25	2	2	—	1	3	1	64	183	19.0	92.0	252.0	6.1
do.	1103	$\frac{25}{7}$ 27	do.	55, $\frac{21}{8}$ 25	1	3	—	1	3	—	47	165	15.8	91.7	223.9	6.4
do.	1113	$\frac{11}{8}$ 27	do.	58, $\frac{2}{2}$ 26	3	1	—	1	3	—	44	160	16.0	92.3	232.8	6.6
Nisset Overgd.	1121	$\frac{26}{7}$ 27	Mikael, $\frac{27}{7}$ 26	9, $\frac{20}{8}$ 25	2	2	—	—	4	—	74	190	22.8	93.5	249.5	6.1
do.	1122	$\frac{27}{7}$ 27	do.	10, $\frac{20}{9}$ 25	3	1	—	—	4	1	73	193	20.8	96.8	260.3	6.3
do.	1207	$\frac{5}{3}$ 28	do.	12, $\frac{20}{9}$ 25	3	1	—	1	3	—	55	176	14.0	89.7	232.4	6.3
Nr. Trans.	1179	$\frac{16}{1}$ 28	Jyp, $\frac{5}{10}$ 26	5, $\frac{9}{3}$ 25	2	2	—	—	4	—	58	167	15.5	89.8	237.5	6.8
	1203	$\frac{7}{3}$ 28	do.	4, $\frac{28}{6}$ 24	2	2	—	—	4	1	50	158	15.8	90.3	225.8	6.9

andrace.

kg F.-E. pr. kg Tilvækst	I Gennemsnit																			Antal Dyr i Klasse		
	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af												
	hele Kroppen	Eksporthæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.hæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskestets Fæsthed	Bov	Rygflæskestets Tyk- kelse og Fordeling	Bogens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type				
																			1	2	3	
3.09	68.5	56.4	12.1	25.7	61.1	13.2	3.8	3.1	88.3	12.8	12.6	12.2	12.5	13.1	13.0	12.9	12.0	12.4	2	1	1	
3.56	66.0	54.3	11.7	26.4	60.4	13.2	3.7	3.1	90.4	13.1	13.1	13.8	12.6	13.5	13.4	13.4	13.0	13.4	4	—	—	
3.55	67.0	55.3	11.7	27.4	59.9	12.7	3.9	3.4	91.1	13.9	12.9	13.5	13.6	13.3	13.5	13.3	13.1	13.5	3	—	1	
3.44	66.2	53.8	12.4	26.8	59.6	13.6	4.0	3.3	88.2	12.3	12.3	12.3	12.8	12.7	12.7	12.3	11.8	12.3	1	2	—	
3.39	66.6	54.6	12.0	27.3	59.6	13.1	3.9	3.1	90.4	12.0	12.6	12.9	12.5	13.1	12.6	12.9	12.8	12.9	2	2	—	
3.65	63.6	51.4	12.2	27.6	58.5	13.9	4.3	3.2	87.0	13.1	12.3	11.6	12.5	12.3	13.0	11.5	11.3	11.8	1	1	2	
3.43	65.9	54.0	11.9	27.8	59.2	13.0	3.9	3.0	91.3	12.4	12.0	12.7	12.1	11.0	12.1	12.4	13.1	11.8	2	1	1	
3.32	67.5	55.5	12.0	25.4	61.3	13.3	4.2	3.1	85.8	12.6	11.8	11.6	12.5	13.0	13.4	12.1	11.0	12.1	1	—	3	
3.09	67.5	55.4	12.1	26.0	60.7	13.3	3.9	2.9	89.3	12.4	12.0	12.6	11.6	13.3	12.8	12.9	12.1	12.6	2	2	—	
3.25	68.9	56.9	12.0	25.1	60.2	14.7	4.6	3.0	90.3	12.0	11.5	11.0	12.0	13.3	13.3	12.0	12.9	12.5	—	1	3	
3.29	64.1	52.4	11.7	28.8	58.1	13.1	3.8	3.1	87.6	12.0	13.0	13.2	12.3	13.3	12.8	12.8	11.9	12.5	2	2	—	
3.65	67.0	55.0	12.0	26.9	60.0	13.1	4.0	3.3	88.6	12.5	12.1	12.0	13.1	13.1	13.3	12.0	12.0	12.8	2	—	2	
3.08	66.5	54.3	12.2	27.7	59.0	13.3	3.9	3.0	88.1	12.8	12.9	13.1	12.3	11.9	12.8	12.6	12.0	12.3	4	—	—	
3.04	64.9	53.1	11.8	28.1	58.9	13.0	3.8	3.0	86.6	11.8	12.9	13.5	12.1	13.6	12.8	12.9	11.3	12.6	4	—	—	
3.21	64.6	53.4	11.2	27.6	59.8	12.6	4.1	3.2	88.5	12.3	11.9	12.4	12.6	12.3	12.9	12.5	12.0	12.5	1	1	2	
3.60	66.3	54.4	11.9	27.1	59.8	13.1	3.8	3.1	86.8	13.0	12.4	12.9	12.3	12.4	12.1	12.8	11.3	11.9	3	1	—	
3.29	65.3	53.5	11.8	26.2	60.5	13.3	3.8	3.2	86.7	13.5	12.5	12.8	12.5	13.2	12.5	13.2	11.3	12.3	2	1	—	
3.58	64.8	53.0	11.8	27.0	59.7	13.3	4.1	2.9	86.3	13.5	11.7	11.4	11.0	13.2	13.0	12.0	11.3	12.3	—	1	2	
3.32	63.8	52.3	11.5	28.4	58.7	12.9	4.1	3.2	89.0	13.5	12.8	12.8	12.8	12.4	13.0	12.8	12.3	12.6	2	2	—	
3.59	65.6	53.6	12.0	27.5	59.3	13.2	3.9	3.0	87.4	12.9	12.6	13.0	12.3	12.8	13.5	12.8	11.9	12.5	3	1	—	
3.14	66.4	54.0	12.4	27.0	59.4	13.6	3.6	2.9	91.8	12.4	12.9	13.1	11.0	13.1	12.6	13.0	13.4	12.8	3	1	—	
3.17	64.6	52.9	11.7	28.3	58.7	13.0	3.9	3.2	91.3	12.5	12.4	12.6	12.5	12.8	12.6	12.8	13.1	12.8	3	1	—	
3.46	68.0	56.0	12.0	27.4	59.8	12.8	4.3	3.0	88.0	11.8	11.5	11.1	12.0	12.2	12.7	11.0	12.0	12.0	—	1	2	
3.98	66.0	54.3	11.7	28.0	59.3	12.7	3.8	3.0	91.8	11.3	12.8	13.2	12.0	13.2	12.3	12.8	13.2	12.8	3	—	—	
3.05	67.5	56.0	11.5	27.9	59.8	12.3	4.3	2.9	87.8	11.8	12.0	11.7	11.3	12.7	12.7	11.8	12.0	12.3	1	—	2	
3.52	66.9	55.3	11.6	28.5	59.1	12.4	4.3	3.2	86.8	12.9	11.5	11.6	12.8	13.3	13.4	11.5	11.3	12.3	—	2	2	
3.43	68.6	56.4	12.2	29.1	58.3	12.6	4.1	3.1	88.6	13.3	12.3	12.5	12.4	12.1	12.9	12.4	12.3	12.5	1	3	—	
3.07	66.3	54.3	12.0	26.0	60.6	13.4	4.2	3.1	89.8	13.2	12.5	12.4	12.8	12.2	13.7	12.0	12.8	12.8	1	1	1	
3.20	65.9	55.0	10.9	26.6	61.3	12.1	4.4	3.1	86.5	13.6	11.9	11.1	12.5	12.1	12.0	11.4	10.9	11.9	—	1	3	
3.03	65.9	53.8	12.1	27.0	59.6	13.4	4.2	3.1	90.0	14.3	12.1	12.3	12.1	13.3	13.3	12.1	12.8	12.9	1	2	1	

Center	Holdets										Deraf		Alder				kg Vægt ved For- søgets	pr Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Galte	Seer	An- tal	til Avl	Udsættede og Døde	Antal	Slagtede	Tuberkulose	Begyndelse Slutning	Begyndelse Slutning	i Dage ved				
Nygaard, Alsted.	1128	²⁰ / ₈ 27	Himmerland, ²⁴ / ₈ 26	10, ²⁰ / ₉ 26	3	1	—	1	3	—	65	186	15.0	91.0	238.0	6.			
Oue Nyg.	1099	²⁸ / ₆ 27	Goliath, S. 2291 ...	27, S. 11288	3	1	—	1	3	1	67	197	16.5	90.3	263.5	5.			
do.	1100	²⁷ / ₆ 27	do.	25, S. 10438	1	3	—	1	3	—	68	189	18.0	93.7	263.4	6.			
do.	1125	²⁴ / ₈ 27	Lux, S. 2205	38, ²⁸ / ₇ 26	2	2	—	1	3	—	59	191	13.3	92.0	284.9	6.			
do.	1142	²² / ₉ 27	do.	36, ²⁵ / ₃ 26	2	2	—	—	4	—	65	190	12.8	89.3	254.8	6.			
do.	1143	¹⁵ / ₉ 27	do.	37, ¹ / ₈ 26	4	—	—	—	4	—	72	198	13.5	90.4	273.0	6.			
Rakkeby.	1054	²⁸ / ₃ 27	Thor, ²¹ / ₄ 25	2, S. 10792	2	2	—	—	4	—	68	166	20.5	87.4	212.6	6.			
do.	1117	¹⁸ / ₇ 27	Oue, ²⁵ / ₂ 26	12, S. 10796	1	3	—	—	4	—	68	173	24.5	90.8	239.4	6.			
do.	1189	¹⁵ / ₂ 28	do.	15, ²⁷ / ₅ 26	2	2	—	—	4	—	46	160	16.3	90.0	230.9	6.			
do.	1192	²⁰ / ₂ 28	do.	4, S. 10794	2	2	—	1	3	—	48	169	12.3	93.0	236.5	6.			
Romdrup Aagaard.	1042	¹⁸ / ₃ 27	Eg, ²⁸ / ₈ 25	12, ²⁶ / ₇ 25	2	2	—	—	4	—	58	173	15.3	89.6	242.9	6.			
do.	1171	² / ₁ 28	Svend, ²⁴ / ₁₁ 26	10, ²³ / ₉ 24	3	1	—	—	4	—	55	190	15.0	89.3	254.2	5.			
do.	1172	⁶ / ₁ 28	do.	13, ¹³ / ₁₀ 25	1	3	—	1	3	—	51	181	13.0	91.3	265.4	6.			
Sahl	1088	⁶ / ₆ 27	Hugo, S. 2115	44, ¹² / ₂ 26	1	3	—	—	4	2	68	177	23.1	90.1	233.9	6.			
do.	1118	²⁸ / ₇ 27	Daks, ²⁶ / ₇ 26	45, ²³ / ₃ 26	2	2	—	1	3	—	58	204	14.7	90.0	267.3	5.			
do.	1173	⁴ / ₁₂ 27	do.	47, ³⁰ / ₁₁ 26	2	2	—	—	4	—	89	189	24.8	91.3	232.4	6.			
do.	1180	¹⁸ / ₁ 28	do.	46, ² / ₁₀ 26	2	2	—	1	3	—	59	181	12.5	91.0	252.8	6.			
do.	1181	¹⁹ / ₁ 28	do.	45, ²³ / ₃ 26	3	1	—	—	4	—	58	196	14.0	91.5	254.4	5.			
do.	1200	¹¹ / ₂ 28	do.	48, ²³ / ₂ 27	1	3	—	—	4	—	71	185	17.5	90.4	244.0	6.			
Sandager- gaard.	1051	⁸ / ₄ 27	Draaby P., S. 2441	16, ¹⁶ / ₁₁ 25	—	4	—	—	4	—	51	166	15.0	91.3	211.1	6.			
do.	1109	¹⁰ / ₇ 27	do.	14, S. 11296	—	4	—	1	3	—	62	166	22.3	91.8	212.7	6.			
do.	1132	¹⁴ / ₉ 27	do.	17, ¹⁶ / ₁₁ 25	2	2	—	—	4	—	52	157	16.3	89.9	229.4	7.			
S. Andrup	1047	²³ / ₃ 27	Thomas, S. 2241 ...	6, ² / ₆ 23	2	2	—	—	4	—	65	189	20.3	91.3	256.6	5.			
do.	1222	⁴ / ₃ 28	Max, ¹⁸ / ₁₂ 25	14, ⁴ / ₃ 25	3	1	—	—	4	—	69	172	20.8	90.8	220.6	6.			
Siverholm	1044	¹⁴ / ₃ 27	Munk, S. 2595	33, S. 11272	2	2	—	—	4	1	68	180	16.1	88.1	223.7	6.			
do.	1045	²¹ / ₃ 27	do.	40, ²⁸ / ₉ 25	2	2	—	—	4	—	61	166	20.3	89.5	219.2	6.			
do.	1156	¹⁷ / ₁₀ 27	Frans, ²¹ / ₇ 26	47, ⁸ / ₆ 26	2	2	1	—	3	—	75	177	19.0	89.1	226.6	6.			
do.	1157	²⁶ / ₁₀ 27	do.	41, ⁴ / ₄ 26	2	2	—	—	4	—	66	171	18.8	89.3	237.8	6.			
Skjellerup	1038	¹⁶ / ₃ 27	Kristian, ⁴ / ₉ 25	29, ¹³ / ₁₂ 25	3	1	—	—	4	—	52	178	10.5	91.0	256.2	6.			
do.	1052	¹⁵ / ₄ 27	do.	31, ¹⁵ / ₆ 26	2	2	—	—	4	—	48	197	11.0	91.8	261.0	5.			
do.	1141	¹⁵ / ₉ 27	do.	29, ¹³ / ₁₂ 25	3	1	—	—	4	—	69	212	15.5	92.6	309.8	5.			

andrace.

K pr. kg Tilvækst	I Gennemsnit																		Antal Dyr i Klasse					
	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af														
										Flæskets Fasthed	Bov	Rygflæskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type						
	1	2	3																					
6.63	67.5	55.2	12.3	25.8	60.6	13.6	4.4	3.2	88.8	13.8	11.3	11.3	13.0	12.0	12.5	12.0	12.3	12.0	—	2	1			
5.57	66.3	54.8	11.5	26.6	60.7	12.7	4.3	3.2	87.2	12.7	12.0	11.7	12.8	13.0	12.2	11.7	11.3	12.2	—	2	1			
4.48	68.3	56.5	11.8	27.0	60.3	12.7	3.9	3.2	89.0	13.2	12.8	13.2	12.7	13.3	12.8	12.5	12.5	12.8	2	1	—			
4.62	66.2	53.8	12.4	28.1	58.5	13.4	4.0	3.0	91.5	13.0	12.7	12.1	12.2	11.3	12.5	12.3	13.3	12.5	1	1	1			
3.33	65.1	52.9	12.2	27.0	59.2	13.8	4.0	3.1	89.3	13.4	12.3	12.7	12.3	12.0	11.5	12.8	12.5	12.3	3	1	—			
3.55	65.6	54.3	11.3	27.4	60.0	12.6	4.6	2.9	90.8	14.0	12.0	12.1	11.8	11.8	13.0	11.6	12.8	12.4	—	3	1			
1.18	63.9	52.5	11.4	26.9	60.1	13.0	4.0	3.1	88.6	12.9	12.1	12.4	11.8	12.3	13.4	12.6	12.0	12.5	2	1	1			
1.61	67.1	55.4	11.7	26.0	61.0	13.0	4.2	3.3	89.9	13.6	12.3	12.8	13.0	13.3	12.6	12.8	12.6	13.0	3	—	1			
1.13	64.3	52.6	11.7	28.6	58.5	12.9	4.2	3.2	87.5	13.8	12.5	12.0	12.6	12.6	13.1	12.1	11.8	12.4	—	2	2			
1.93	67.8	55.3	12.5	27.1	59.5	13.4	3.9	3.1	89.0	13.2	12.2	12.3	12.0	12.3	12.7	12.2	12.5	12.5	1	1	1			
2.27	66.0	54.4	11.6	26.4	60.7	12.9	4.2	3.2	85.4	12.1	12.1	12.1	12.3	12.8	12.5	12.4	10.8	11.8	1	2	1			
4.42	64.5	53.3	11.2	27.7	59.7	12.6	3.8	2.9	90.3	11.1	12.1	13.0	11.9	11.5	12.9	12.6	13.0	12.3	3	—	1			
3.39	66.3	54.2	12.1	27.4	59.3	13.3	3.6	3.0	88.8	12.0	12.7	13.3	12.0	13.8	13.3	13.2	12.3	13.0	3	—	—			
4.49	65.9	53.5	12.4	26.9	59.4	13.7	4.1	3.0	90.4	12.8	12.0	12.2	11.5	12.0	12.0	12.3	12.8	12.0	2	—	2			
5.55	65.8	53.8	12.0	26.8	59.8	13.4	4.0	3.2	89.2	11.3	12.0	11.8	12.8	12.2	12.3	11.8	12.3	12.3	1	1	1			
5.50	66.8	54.8	12.0	26.8	60.0	13.2	3.9	3.0	88.8	12.1	12.0	12.3	12.0	12.5	13.3	12.6	12.3	12.6	2	2	—			
2.22	65.7	54.7	11.0	27.8	60.1	12.1	4.0	2.8	92.0	12.3	12.5	12.3	11.7	12.0	12.2	12.5	13.3	12.2	1	1	—			
2.28	65.1	54.0	11.1	28.8	59.0	12.2	4.2	3.0	89.6	12.3	12.6	12.3	12.1	12.8	13.3	12.1	12.5	12.6	1	1	2			
3.35	65.9	54.0	11.9	27.1	59.8	13.1	4.1	3.1	89.1	10.0	12.3	12.1	12.1	12.0	12.8	12.0	12.5	11.8	1	2	1			
7.77	67.5	55.5	12.0	26.0	60.8	13.2	3.9	3.1	90.6	12.9	12.5	12.6	12.5	13.0	13.0	12.9	13.1	13.3	3	1	—			
1.06	66.5	54.3	12.2	27.6	59.2	13.2	3.8	3.1	90.2	11.7	13.0	12.7	12.3	13.3	13.2	12.8	12.8	13.0	1	2	—			
1.12	65.5	53.5	12.0	27.1	59.5	13.4	4.0	3.1	87.8	13.5	12.6	12.5	12.4	13.5	13.8	12.4	11.9	12.5	2	1	1			
1.61	66.3	54.0	12.3	27.4	59.2	13.4	4.0	3.1	88.9	13.0	12.8	12.8	12.4	12.3	12.9	13.0	12.5	12.9	2	2	—			
1.15	65.9	53.9	12.0	27.4	59.4	13.2	3.6	3.1	90.3	12.0	12.8	13.5	12.5	11.6	11.6	12.4	12.9	12.0	4	—	—			
1.11	65.0	53.8	11.2	26.2	61.0	12.8	4.3	3.0	85.6	12.5	11.5	11.9	12.0	13.1	12.8	11.4	11.0	11.5	1	1	2			
1.17	66.3	54.0	12.3	26.0	60.3	13.7	3.9	3.1	86.9	11.3	12.0	12.3	11.6	12.5	12.5	12.8	11.6	12.1	3	1	—			
2.23	62.8	51.5	11.3	28.2	58.9	12.9	4.0	2.9	87.7	12.7	12.7	13.3	12.3	11.7	12.3	13.0	12.0	12.7	3	—	—			
3.37	65.0	52.9	12.1	27.2	59.2	13.6	4.1	2.9	86.9	11.5	11.8	11.9	12.0	12.5	12.5	11.9	11.1	11.1	2	—	2			
1.18	67.6	55.8	11.8	25.7	61.3	13.0	5.2	3.2	86.5	12.8	11.8	11.0	12.4	12.1	13.0	10.9	11.3	11.8	—	—	4			
2.23	67.4	55.4	12.0	26.6	60.4	13.0	4.1	3.1	87.5	11.6	11.9	11.5	12.4	12.6	13.1	12.1	11.8	12.5	2	—	2			
3.02	69.4	56.8	12.6	25.1	61.3	13.6	5.2	3.3	88.0	12.5	11.0	10.6	13.1	12.1	13.3	10.5	11.6	11.5	—	—	4			

Center	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Holdets				Deraf Antal				Alder i Dage ved Slutning	kg Vægt ved For- sørets Slutning	Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr	
			Fader	Moder	An- tal		til Avl	Udsættene og Døde	Slagtede	Tuberkulose					
					Galte	Soer									
Skjødstr.	1043	²³ / ₃ 27	Jass, S. 2783.....	4, ² / ₆ 25	1	3	—	1	3	—	59 210	14.7 90.7	270.6	5.	
do.	1062	²⁰ / ₄ 27	Mester, ¹⁹ / ₁₁ 25....	3, S.11340	2	2	—	4	—	—	66 175	20.0 88.8	217.4	6.	
do.	1115	¹⁹ / ₇ 27	Jass, S. 2783.....	6, ¹⁴ / ₂ 26	2	2	—	4	—	—	67 178	18.3 91.3	239.7	6.	
do.	1208	³ / ₃ 28	Frem, ²⁹ / ₃ 27.....	8, ²⁸ / ₁₀ 26	1	3	—	4	—	—	57 169	18.8 90.0	231.3	6.	
Tendrup Aagaard	1160	¹⁴ / ₁₁ 27	Orne fra Faarup Overgaard, ¹³ / ₂ 26.	60, S.11040	2	2	—	4	—	—	55 202	15.5 90.8	277.1	5.	
do.	1170	²⁸ / ₁₂ 27	Knop, ²² / ₂ 26.....	69, ²³ / ₁ 27	2	2	—	1	3	—	60 209	12.7 88.8	269.0	5.	
Tendrup Møllegd.	1158	³¹ / ₁₀ 27	Lind, ¹⁶ / ₆ 26.....	2, ¹¹ / ₁₂ 24	1	3	1	—	3	—	61 184	15.0 91.3	249.9	6.	
do.	1165	¹¹ / ₁₂ 27	do.	1, ³⁰ / ₅ 23	4	—	—	1	3	—	63 198	17.7 88.7	255.6	5.	
do.	1198	¹³ / ₂ 28	do.	6, ² / ₁₀ 26	2	2	—	—	4	—	69 169	22.3 92.6	220.4	7.	
do.	1199	²¹ / ₂ 28	do.	3, ²⁵ / ₉ 25	2	2	—	—	4	—	61 182	16.5 91.3	234.0	6.	
Thorning Vestergd.	1089	¹ / ₆ 27	Frem, S. 2717.....	100, ²⁶ / ₇ 26	4	—	—	1	3	—	73 201	20.3 87.7	261.1	5.	
do.	1094	²⁷ / ₆ 27	Viggo, S. 2753	90, ³ / ₁₀ 25	3	1	—	1	3	—	61 179	16.8 90.2	247.0	6.	
do.	1095	⁵ / ₇ 27	do.	92, ³ / ₁₀ 25	3	1	—	1	3	—	53 185	14.3 91.8	270.6	5.	
do.	1124	⁹ / ₈ 27	Frem, S. 2717.....	101, ²⁸ / ₇ 26	4	—	—	4	—	—	41 163	14.5 89.8	249.9	6.	
do.	1175	¹⁷ / ₁ 28	Blokken, ²¹ / ₁₁ 26 ..	102, ²⁸ / ₁₀ 26	2	2	—	4	—	—	53 177	15.0 89.8	240.7	6.	
do.	1176	¹² / ₁ 28	do.	100, ²⁶ / ₇ 26	4	—	—	4	—	—	58 170	16.8 89.5	230.2	6.	
do.	1186	³ / ₂ 28	do.	106, ²⁶ / ₁ 27	4	—	1	3	—	—	57 174	15.8 90.3	236.9	6.	
do.	1201	¹⁰ / ₂ 28	do.	107, ⁴ / ₄ 27	2	2	—	—	4	—	72 177	19.0 91.5	218.1	6.	
Thorsgd. .	1101	¹⁸ / ₇ 27	Faks, S. 2721.....	67, ⁶ / ₈ 25	2	2	—	4	2	54	170	15.8 89.3	233.1	6.	
Tødso Ml.	1035	⁴ / ₃ 27	Tinggaard, S. 2523.	43, ¹⁹ / ₇ 24	2	2	—	4	1	64	180	14.4 92.3	241.5	6.	
do.	1036	³ / ₃ 27	Tolstrup, S. 2525..	46, ¹³ / ₈ 25	2	2	—	4	—	64	195	11.8 90.5	237.7	6.	
do.	1220	¹⁵ / ₃ 28	Tinggaard, S. 2523.	43, ¹⁹ / ₇ 24	2	2	—	1	3	58	161	15.7 91.7	208.9	7.	
Vattrup Lundgd.	1133	⁹ / ₉ 27	Max, ¹⁸ / ₁₂ 25.....	115, ²³ / ₈ 26	1	3	—	1	3	1	57	189	15.0 94.5	268.7	6.
do.	1144	²⁸ / ₉ 27	do.	116, ¹⁶ / ₁₁ 26	2	2	—	4	—	60	178	17.0 93.0	248.5	6.	
do.	1191	¹⁰ / ₂ 28	Jens, ²⁷ / ₈ 26.....	114, ¹⁹ / ₈ 25	2	2	—	4	—	58	178	15.8 91.5	243.4	6.	
Vattrup Nørgaard	1081	²⁸ / ₅ 27	Sten, S. 2501.....	6, ²⁶ / ₄ 26	2	2	—	4	—	56	161	23.0 87.5	213.2	6.	
do.	1093	³ / ₇ 27	Viggo, S. 2753	10, ¹⁸ / ₂ 26	3	1	—	4	—	48	181	12.8 93.5	280.7	6.	
do.	1177	¹² / ₁ 28	Frem, S. 2717.....	12, ⁷ / ₈ 26	1	3	—	1	3	1	59	184	17.0 90.3	244.8	5.
Vester Kornum	1059	²⁴ / ₄ 27	Fine de Viggo, ¹² / ₄ 26	78, ²² / ₇ 25	3	1	—	4	—	49	202	12.6 89.1	268.8	5.	
do.	1069	²¹ / ₅ 27	do.	75, ¹⁴ / ₄ 25	2	2	—	4	1	42	189	11.8 91.5	280.3	5.	
do.	1072	²¹ / ₅ 27	Fonak, ²⁶ / ₇ 26.....	82, ³⁰ / ₇ 26	2	2	—	4	1	50	203	12.3 87.9	284.9	4.	

andrace.

I Gennemsnit																				Antal Dyr i Klasse				
kg F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde at Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af														
	hele Kroppen	Eksportflæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskest Fasted	Bov	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type						
																			1	2	3			
3.56	67.3	56.0	11.3	25.7	61.8	12.5	4.1	2.9	88.3	11.7	11.7	12.0	11.2	12.8	13.2	12.0	11.8	12.3	1	2	—			
3.16	65.1	53.6	11.5	26.6	60.4	13.0	4.0	3.0	86.1	12.4	12.3	12.5	12.0	13.4	12.6	12.4	11.3	12.3	2	2	—			
3.28	67.4	55.9	11.5	26.2	61.2	12.6	4.2	3.2	86.6	12.4	12.0	12.5	12.6	12.8	13.0	12.1	11.3	12.6	2	—	2			
3.25	64.1	52.6	11.5	28.8	58.5	12.7	4.0	3.1	86.8	12.1	12.1	12.2	11.8	13.0	12.3	12.6	11.1	11.8	3	—	1			
3.68	65.3	53.5	11.8	28.1	59.0	12.9	3.9	3.0	91.0	13.0	12.3	12.5	12.0	12.0	11.4	12.3	13.0	11.9	3	1	—			
4.05	66.5	54.3	12.2	25.1	61.2	13.7	4.2	3.4	88.3	12.3	12.8	12.3	13.2	13.0	13.3	12.0	12.2	12.5	1	1	1			
3.28	66.8	54.7	12.1	27.1	59.6	13.3	4.0	3.2	89.2	12.7	11.7	11.7	12.5	12.3	13.3	11.3	12.3	12.2	—	2	1			
3.60	64.2	52.2	12.0	27.6	58.8	13.6	4.1	3.0	87.3	13.3	11.5	12.4	11.7	12.0	12.3	12.5	11.7	12.0	1	2	—			
3.13	66.1	54.3	11.8	28.6	58.6	12.8	3.6	3.0	90.0	12.0	13.3	13.8	12.0	13.1	12.9	13.4	12.8	13.1	4	—	—			
3.13	66.6	54.9	11.7	27.0	60.1	12.9	4.0	3.1	89.6	11.4	12.3	12.3	11.9	12.3	12.5	12.5	12.8	12.3	2	1	1			
3.88	63.8	52.2	11.6	27.2	59.5	13.3	4.5	2.7	86.7	11.8	10.7	10.3	10.3	12.5	12.8	10.3	11.3	11.3	—	—	3			
3.37	67.7	55.7	12.0	25.0	61.7	13.3	4.2	3.1	88.2	11.8	11.8	11.4	12.5	12.3	12.8	11.3	11.8	11.8	—	1	2			
3.49	68.2	56.7	11.5	25.8	61.7	12.5	4.2	3.2	88.3	12.5	12.5	11.8	12.8	12.3	13.0	11.8	12.0	12.7	—	2	1			
3.32	67.1	55.3	11.8	25.2	61.6	13.2	4.0	3.1	89.9	12.6	12.4	12.6	12.3	13.0	12.8	12.6	12.6	13.0	2	1	1			
3.22	66.5	53.6	12.9	25.9	59.7	14.4	3.7	3.2	90.5	12.4	12.1	12.8	12.4	12.9	12.9	12.8	13.0	12.8	4	—	—			
3.16	64.6	52.9	11.7	27.8	59.1	13.1	3.6	2.9	90.4	12.8	12.5	13.2	11.5	12.6	12.1	13.0	12.9	12.5	4	—	—			
3.18	66.5	54.7	11.8	26.4	60.5	13.1	3.5	3.1	89.0	11.0	12.5	13.7	12.7	12.5	13.0	13.2	12.5	12.8	3	—	—			
3.01	65.9	53.8	12.1	28.0	58.7	13.3	3.6	3.2	86.8	12.1	12.8	13.4	12.9	13.6	13.5	13.3	11.1	12.6	3	1	—			
3.17	65.4	53.8	11.6	26.8	60.2	13.0	4.0	3.1	90.1	13.3	12.6	12.5	12.8	12.8	12.6	12.4	12.8	12.5	1	3	—			
3.10	66.4	54.8	11.6	28.0	59.4	12.6	4.3	3.1	90.6	12.9	11.8	11.6	11.9	13.0	13.4	12.0	12.5	12.8	—	3	1			
3.02	66.3	54.3	12.0	26.8	60.0	13.2	4.4	2.8	87.8	11.1	12.1	11.9	10.9	12.6	12.4	12.0	11.6	11.9	1	1	2			
2.88	66.2	54.8	11.4	27.8	59.8	12.4	3.8	2.9	88.8	13.5	12.7	12.8	11.3	13.2	13.3	13.0	12.7	12.7	2	—	1			
3.38	68.0	55.7	12.3	28.0	58.9	13.1	3.6	3.3	91.7	11.8	13.0	13.2	13.3	12.5	12.7	13.5	13.3	13.2	3	—	—			
3.27	65.3	53.3	12.0	29.8	57.3	12.9	3.7	3.0	90.5	12.3	12.8	13.5	11.8	11.9	12.5	13.4	13.3	12.8	4	—	—			
3.21	65.9	54.0	11.9	28.0	59.0	13.0	3.6	3.1	89.3	10.8	12.6	13.4	12.3	13.1	12.9	13.0	12.6	12.8	3	1	—			
3.31	62.5	50.9	11.6	28.6	58.1	13.3	3.5	3.0	85.3	12.8	12.3	12.8	12.4	12.5	11.8	12.9	10.6	12.0	4	—	—			
3.48	68.6	56.8	11.8	26.6	60.7	12.7	4.2	3.2	90.4	13.1	12.4	12.2	12.5	12.9	12.9	12.3	12.6	12.6	—	3	1			
3.34	67.5	55.7	11.8	25.3	61.6	13.1	3.9	3.4	89.0	12.7	12.5	12.9	13.2	13.0	11.7	13.0	12.5	12.7	3	—	—			
3.51	63.5	51.8	11.7	28.5	58.1	13.4	3.9	3.0	86.9	12.6	12.0	12.0	11.9	11.8	12.5	12.3	11.4	11.9	3	—	1			
3.51	66.5	54.4	12.1	27.3	59.4	13.3	4.0	3.2	88.0	12.3	12.6	12.1	12.8	12.1	12.3	11.6	11.8	12.1	1	3	—			
3.77	63.0	51.4	11.6	28.3	58.5	13.2	4.2	3.2	86.4	13.1	11.6	12.3	12.8	12.3	12.6	12.0	11.1	11.9	1	2	1			

Center	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Holdets						Deraf Antal			Alder i Dage ved	kg Vægt ved For-søgets	Ialt kg F.-L. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr	
			Fader	Moder	Galte	Søer	til Avl	Udsættede og Døde	Slagtede	Tuberkulose						
											Begyndelse					Slutning
Vesterm.s Mølle	1167	$\frac{8}{1}$ 28	Fiat, $\frac{6}{8}$ 26.....	37, $\frac{10}{9}$ 25	3	1	—	—	4	—	41	153	18.3	92.1	253.2	6.3
	1168	$\frac{5}{1}$ 28	do.	36, $\frac{16}{2}$ 26	2	2	—	1	3	—	44	152	22.0	90.0	249.6	6.3
Langager-gaard*) do.	1147	$\frac{23}{10}$ 27	Draaby P., S. 2441	3, $\frac{18}{12}$ 26	2	2	—	1	3	—	49	164	12.5	90.8	250.6	6.3
	1148	$\frac{6}{10}$ 27	do.	1, $\frac{18}{12}$ 26	2	2	—	—	4	—	66	179	15.3	89.0	231.0	6.3
	1149	$\frac{13}{0}$ 27	do.	2, $\frac{16}{12}$ 26	2	2	—	—	4	—	59	179	14.8	93.3	252.0	6.3

Yorkshi

Hørsiggd. do.	1049	$\frac{14}{4}$ 27	Asser, $\frac{14}{5}$ 26.....	7, $\frac{10}{3}$ 26	2	2	—	—	4	—	44	191	8.3	87.3	249.4	5.4
	1050	$\frac{13}{4}$ 27	do.	6, $\frac{10}{3}$ 26	1	3	—	1	3	—	45	203	8.8	90.5	246.7	5.3
Skaarup Moseg.**)	1060	$\frac{12}{4}$ 27	Monitor II, S. 2625	76, $\frac{8}{10}$ 25	—	4	—	—	4	—	65	190	19.8	92.8	240.4	5.8
	1073	$\frac{5}{5}$ 27	Kingmaker, S. 1959	67, S.10482	1	3	—	—	4	1	69	202	13.8	88.9	259.2	5.6
	1074	$\frac{6}{5}$ 27	Monitor II, S. 2625	81, $\frac{8}{10}$ 25	2	2	—	—	4	3	68	187	16.5	89.9	240.1	6.3
	1075	$\frac{17}{5}$ 27	do.	79, $\frac{8}{10}$ 25	2	2	—	—	4	1	57	179	16.5	93.4	251.3	6.3
Thorning Toftgaard do.	1030	$\frac{15}{2}$ 27	Toft II, S. 2785...	45, S.11366	—	4	4	—	1	3	60	223	14.7	90.3	280.8	4.6
	1185	$\frac{22}{1}$ 28	do.	43, S.11362	2	2	—	—	4	—	58	210	13.3	89.5	257.1	5.0
	1205	$\frac{3}{3}$ 28	do.	51, $\frac{6}{8}$ 25	2	2	—	—	4	—	56	175	14.3	85.3	240.1	6.0
Tøndering do.	1193	$\frac{24}{2}$ 28	Thor II, S. 2423...	12, $\frac{20}{4}$ 25	1	3	—	1	3	—	50	174	13.3	91.0	239.3	6.3
	1194	$\frac{25}{2}$ 28	do.	13, $\frac{5}{1}$ 26	1	3	—	—	4	—	49	168	14.0	90.3	228.1	6.4

Kryd

Over Løj-strup do.	1146	$\frac{17}{10}$ 27	Eros, $\frac{26}{1}$ 27.....	350, $\frac{21}{10}$ 26	3	1	—	1	3	—	48	170	12.0	91.3	239.5	6.5
	1159	$\frac{31}{11}$ 27	do.	27, $\frac{28}{12}$ 26	2	2	—	—	4	—	60	174	13.5	89.9	247.9	6.7
	1211	$\frac{24}{3}$ 25	do.	350, $\frac{21}{10}$ 26	2	2	—	—	4	—	42	159	12.8	89.1	228.6	6.5

*) Prøvecenter.

**) Paa Grund af Pladsmangel paa Haraldskjær, hvortil Centret ellers er knyttet, blev diss

andrace.

I Gennemsnit																				Antal Dyr i Klasse		
nr. pr. kg Tilvækt	Vægt i kg af			Ved Slagtning		Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af													
	hele Kroppen	Eksporthæsk	Affald	pCt Svind	pCt Eksp.hæsk	pCt. Affald	Rygflæsk		Bugen	Flæskets Fasthed	Bov	Rygflæskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	1	2	3	
43	67.0	55.1	11.9	27.3	59.8	12.9	4.6	3.0	88.5	13.6	11.9	12.0	11.9	12.1	13.1	12.0	12.6	—	1	3		
67	65.0	53.8	11.2	27.8	59.8	12.4	4.5	3.0	90.2	12.7	12.2	12.2	12.3	12.7	13.0	11.8	12.7	12.8	1	—	2	
20	65.5	53.7	11.8	27.9	59.1	13.0	4.1	3.1	88.5	12.8	12.7	12.3	12.2	12.5	12.8	12.2	11.8	12.3	1	—	2	
13	64.1	52.1	12.0	27.9	58.6	13.5	4.3	3.0	87.8	12.6	11.8	12.3	12.0	11.9	12.6	12.0	12.0	11.8	2	—	2	
21	68.9	56.5	12.4	26.1	60.6	13.3	4.4	2.9	87.4	13.6	11.8	12.0	12.0	12.5	13.4	11.5	11.9	12.1	1	1	2	

ice.

16	65.1	54.0	11.1	25.4	61.9	12.7	3.7	3.1	90.6	14.1	13.4	13.5	12.1	13.1	13.4	13.3	13.3	13.0	3	1	—		
08	66.7	54.3	12.4	26.3	60.0	13.7	3.6	3.1	89.7	14.2	13.2	13.8	12.8	13.7	13.5	13.8	12.7	13.7	3	—	—		
29	67.1	55.0	12.1	27.6	59.3	13.1	3.5	3.1	92.5	13.3	13.1	13.4	12.4	12.8	12.8	13.6	13.5	13.3	4	—	—		
45	65.3	53.5	11.8	26.6	60.2	13.2	4.0	3.2	88.5	13.9	12.3	12.1	12.6	12.6	13.3	12.4	11.9	12.5	2	1	1		
27	67.9	55.5	12.4	24.5	61.8	13.7	3.9	3.1	90.4	13.3	12.9	13.0	12.0	12.4	12.8	13.0	12.9	12.5	3	1	—		
27	68.9	56.6	12.3	26.2	60.6	13.2	3.9	3.3	90.3	13.9	12.4	12.9	13.0	12.9	13.1	13.1	12.9	12.9	3	1	—		
71	68.2	56.3	11.9	24.5	62.4	13.1	3.6	3.3	90.3	13.8	13.0	13.6	14.3	14.3	13.8	13.7	13.0	13.7	3	—	—		
37	64.6	52.9	11.7	27.8	59.1	13.1	3.3	3.3	89.8	13.3	12.3	13.0	12.8	12.1	12.1	12.8	12.8	12.5	3	1	—		
38	63.5	52.1	11.4	25.5	61.1	13.4	3.9	3.3	87.9	14.8	12.3	12.6	12.9	13.1	14.3	12.9	12.4	13.0	2	2	—		
08	67.7	55.7	12.0	25.6	61.2	13.2	3.7	3.2	87.5	11.8	12.0	13.0	12.5	12.2	12.8	13.0	12.0	12.3	3	—	—		
99	67.3	55.6	11.7	25.5	61.6	12.9	3.8	3.3	86.4	12.6	12.1	12.3	12.9	12.6	13.0	12.6	11.4	12.3	2	2	—		

inger.

02	65.3	53.3	12.0	28.5	58.4	13.1	4.0	2.8	88.8	12.3	11.2	11.7	10.8	12.2	12.2	12.5	12.3	11.7	1	—	2		
25	65.1	53.3	11.8	27.5	59.2	13.3	3.7	3.2	91.4	13.0	12.5	13.6	12.6	12.4	13.4	13.1	13.3	13.4	4	—	—		
99	64.5	52.9	11.6	27.6	59.3	13.1	3.9	3.2	89.9	13.5	12.5	12.4	12.6	12.8	12.9	12.8	12.9	12.9	2	1	1		

Hold færdigfede paa Over Løjstrup.

	An- tal		Deraf Antal				Alder i Dage ved	kg Vægt ved For- søgets	Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	kg F.-E.		
			Galte	Søer	til Avl	Udsættene og Døde						Slagtede	Tuberkulose
	Begyndelse	Slutning					Begyndelse	Slutning					
Gsn. for Landrace (161 Hold)	324	320	8	40	596	20	59	180	16.8	90.7	245.4	6.2	3.3
— - Yorkshirerace (11 —)	14	30	—	3	41	5	57	192	13.9	89.9	248.4	5.7	3.3
— - Krydsninger (3 —)	7	5	—	1	11	—	50	168	12.8	90.1	238.7	6.6	3.0
— - Alle (175 —)	345	355	8	44	648	25	59	180	16.5	90.6	245.5	6.2	3.3

-28.

I Gennemsnit																			Antal Dyr i Klasse		
Vægt i kg af			Ved Slagtning		Tyk- kelse i cm		Points (0—15) ved Bedømm. af														
helt kroppen	Eksportflæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen	Længde af Krop i cm	Flæskestets Fæstethed	Bov	Rygflæskestets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	1	2	3	
1	54.3	11.8	27.0	59.9	13.1	4.1	3.1	88.7	12.7	12.3	12.3	12.3	12.6	12.8	12.3	12.2	12.4	257 %43	172 29	167 28	
6	54.7	11.9	26.0	60.8	13.2	3.7	3.2	89.4	13.5	12.6	13.0	12.8	12.9	13.2	13.1	12.6	12.9	31 %76	9 22	1 2	
0	53.2	11.8	27.9	59.0	13.1	3.9	3.1	90.0	12.9	12.1	12.6	12.0	12.5	12.8	12.8	12.8	12.7	7 64	1 9	3 27	
1	54.3	11.8	27.0	59.9	13.1	4.1	3.1	88.8	12.7	12.3	12.4	12.3	12.6	12.8	12.4	12.2	12.4	295 %46	182 28	171 26	

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Over Løjstrup.

Hold

Nr

1031. 1 So havde ved Slagtning Tuberkulose i Hovedet.
1034. 2 Galte havde ved Slagtning Tuberkulose i Hovedet.
1035. 1 Galt havde ved Slagtning Tuberkulose, ganske lidt, i Halsen.
1037. 1 So udsat paa Grund af Brok $\frac{7}{10}$ 27, Alder 169 Dage, Vægt 56 kg.
1038. 1 Galt havde ved Slagtning Pleuritis.
1043. 1 So udsat som utrivelig $\frac{27}{7}$ 27, Alder 126 Dage, Vægt 37 kg.
1044. 1 Galt havde ved Slagtning Tuberkulose i Hovedet.
1050. 1 So død af Knuderosen $\frac{16}{9}$ 27, Alder 147 Dage, Vægt 51 kg.
1061. 1 So tilbageholdt i Krydsningsøjemed $\frac{19}{10}$ 27, Alder 176 Dage, Vægt 97 kg. 1 So havde ved Slagtning Bylder i Hoved og Hals.
1063. 1 Galt havde ved Slagtning Bylder i Hoved og Hals. 1 So blev ved Slagtning betegnet som tynd.
1066. 1 Galt død af Lungebetændelse $\frac{29}{7}$ 27, Alder 82 Dage, Vægt 20 kg.
1067. 1 Galt død af Hjernebetændelse $\frac{11}{8}$ 27, Alder 100 Dage, Vægt 27 kg.
1068. 1 So udsat som utrivelig $\frac{19}{10}$ 17, Alder 157 Dage, Vægt 35 kg.
1069. 1 So havde ved Slagtning Tuberkulose i Halskirtler.
1070. 1 Galt pludselig død uden forudgaaende Sygdomstegn $\frac{24}{7}$ 27, Alder 73 Dage, Vægt 20 kg.
1071. 1 Galt udsat som utrivelig $\frac{19}{10}$ 17, Alder 160 Dage, Vægt 37 kg.
1072. 1 So havde ved Slagtning Tuberkulose i Halskirtler.
1073. 1 So havde ved Slagtning Tuberkulose i Krøs.
1074. 1 Galt havde ved Slagtning Tuberkulose i Hovedet. 1 Galt og 1 So havde ved Slagtning Tuberkulose i Krøs.
1075. 1 Galt havde ved Slagtning i Tuberkulose i Halskirtler.
1076. 1 Galt udsat som utrivelig $\frac{19}{10}$ 27, Alder 149 Dage, Vægt 26 kg.
1080. 1 Galt død af Hjertelidelse $\frac{29}{7}$ 27, Alder 66 Dage, Vægt 25 kg.
1083. 1 So havde ved Slagtning Tuberkulose i Halskirtler.
1087. 1 Galt blev kasseret paa Slagteriet paa Grund af Knuderosen. 1 So havde Tuberkulose i Halskirtler.
1088. 1 So havde ved Slagtning Tuberkulose i Halskirtler. 1 So havde ved Slagtning Tuberkulose i Krøs.
1089. 1 Galt død af Hjertelidelse $\frac{1}{11}$ 27, Alder 140 Dage, Vægt 65 kg.
1091. 1 Galt havde ved Slagtingen Pleuritis.
1094. 1 Galt død af Hjertelammelse $\frac{18}{10}$ 27, Alder 100 Dage, Vægt 35 kg.
1095. 1 So død af Tarmbetændelse $\frac{7}{10}$ 27, Alder 94 Dage, Vægt 29 kg.
1099. 1 Galt død af Hjertelammelse $\frac{17}{10}$ 27, Alder 99 Dage, Vægt 29 kg. 1 Galt havde ved Slagtning Pleuritis. 1 So havde ved Slagtning Tuberkulose.
1100. 1 Galt død uden forudgaaende Sygdomstegn $\frac{2}{1}$ 28, Alder 184 Dage, Vægt 60 kg.
1101. 2 Galte havde ved Slagtning Tuberkulose.
1102. 1 So havde ved Slagtning Tuberkulose. 1 So tilbageholdt til Avl.

Hold
Nr.

1103. 1 So død af Tarmbetændelse $27/10$ 27, Alder 86 Dage, Vægt 30 kg.
 1105. 1 Galt havde ved Slagtning Tuberkulose.
 1106. 1 So havde ved Slagtning Tuberkulose.
 1107. 1 Galt havde ved Slagtning Pleuritis.
 1108. 1 So tilbageholdt i Krydsningsøjemed, Alder 177 Dage, Vægt 95 kg.
 1 Galt havde ved Slagtning Pleuritis.
 1109. 1 So død af Svinesyge $28/9$ 27, Alder 73 Dage, Vægt 21 kg.
 1113. 1 So tilbageholdt i Krydsningsøjemed, Alder 139 Dage, Vægt 88 kg.
 1114. 1 So død af Svinesyge $8/10$ 27, Alder 66 Dage, Vægt 12 kg.
 1118. 1 So død af Hjertelammelse $8/11$ 27, Alder 97 Dage, Vægt 28 kg.
 1 Galt havde ved Slagtningen Pleuritis.
 1122. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose.
 1125. 1 Galt udsat som utrivelig, Alder 112 Dage, Vægt 20 kg.
 1126. 1 Galt udsat som utrivelig, Alder 144 Dage, Vægt 39 kg. 1 Galt
 havde ved Slagtning Lungehindebetændelse.
 1128. 1 So udsat som utrivelig $25/1$ 25, Alder 159 Dage, Vægt 50 kg.
 1133. 1 Galt pludselig død uden forudgaaende Sygdomstegn $3/1$ 28, Alder
 116 Dage, Vægt 34 kg. 1 So havde ved Slagtning Tuberkulose i
 Halskirtler.
 1136. 1 So havde ved Slagtning Pleuritis.
 1137. 1 Galt udsat som utrivelig $11/1$ 28, Alder 112 Dage, Vægt 22 kg
 1138. 1 So tilbageholdt i Krydsningsøjemed, Alder 188 Dage, Vægt 91 kg.
 1139. 1 So havde ved Slagtning Pleuritis.
 1141. 1 Galt havde ved Slagtning Lungehindebetændelse.
 1143. 1 Galt havde ved Slagtning Lungehindebetændelse.
 1146. 1 Galt død af Hjertelammelse $16/12$ 27, Alder 58 Dage, Vægt 9,5 kg.
 1147. 1 Galt død af Svinesyge $23/2$ 28, Alder 122 Dage, Vægt 38 kg. 1 Galt
 havde ved Slagtning Pleuritis.
 1152. 1 Galt død af Svinesyge $29/2$ 28, Alder 138 Dage, Vægt 30 kg. 1 So
 havde ved Slagtning Pleuritis.
 1153. 1 So tilbageholdt i Krydsningsøjemed, Alder 176 Dage, Vægt 90 kg.
 1154. 1 Galt udsat som utrivelig $21/3$ 28, Alder 136 Dage, Vægt 22 kg.
 1 Galt havde ved Slagtning Pleuritis.
 1156. 1 So tilbageholdt i Krydsningsøjemed, Alder 184 Dage, Vægt 94,5 kg.
 1158. 1 So tilbageholdt i Krydsningsøjemed, Alder 184 Dage, Vægt 90 kg.
 1162. 1 Galt havde ved Slagtning Pleuritis i venstre Lunge.
 1165. 1 Galt død af Hjernebetændelse $1/5$ 28, Alder 129 Dage, Vægt 46 kg.
 1168. 1 Galt udsat som utrivelig $31/5$ 28, Alder 147 Dage, Vægt 50 kg.
 1170. 1 Galt udsat som utrivelig $28/6$ 28, Alder 183 Dage, Vægt 50 kg.
 1 So havde ved Slagtning Schweineseuche i dene en Side.
 1172. 1 So udsat som utrivelig $2/5$ 28, Alder 117 Dage, Vægt 19 kg.
 1177. 1 Galt død af Tarmbetændelse $8/6$ 28, Alder 111 Dage, Vægt 34 kg.
 1 So havde ved Slagtning Fjerkrætuberkulose i Hovedet.
 1180. 1 So udsat som utrivelig $2/6$ 28, Alder 105 Dage, Vægt 18 kg.
 1181. 1 Galt havde ved Slagtning Brysthindebetændelse.
 1185. 1 So fik ved Slagtningen Betegnelsen grov.
 1186. 1 So udsat som utrivelig $31/5$ 28, Alder 116 Dage, Vægt 20 kg.
 1187. 1 Galt udsat som utrivelig $31/5$ 28, Alder 112 Dage, Vægt 30 kg.
 1192. 1 So død, ødelagt af de andre Grise, Alder 171 Dage, Vægt 80 kg.
 1193. 1 So udsat som utrivelig $31/6$ 28, Alder 99 Dage, Vægt 20 kg.

Hold
Nr.

1195. 1 Galt død af Krampe $13/6$ 28, Alder 112 Dage, Vægt 40 kg.
 1203. 1 So havde ved Slagtning Krøstuberkulose.
 1204. 1 Galt havde ved Slagtning Pleuritis i den ene Lunge.
 1206. 1 Galt udsat som utrivelig $26/7$ 28, Alder 136 Dage, Vægt 30 kg.
 1207. 1 Galt død af Tarmbetændelse $5/5$ 28, Alder 58 Dage, Vægt 14 kg.
 1220. 1 So død af Tarmbetændelse $29/5$ 28, Alder 63 Dage, Vægt 11 kg.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
1056	Tødø Mølle.....	1 Galt udsat som utrivelig $29/6$ 27, Alder 85 Dage, Vægt 14 kg.
		1 Galt udsat som utrivelig $24/8$ 27, Alder 141 Dage, Vægt 15 kg.
1058	Leeregaard.....	1 Galt død af Tarmbetændelse $1/7$ 27, Alder 82 Dage, Vægt 19 kg.
		1 So død af Svinesyge $8/9$ 27, Alder 150 Dage, Vægt 42 kg.
1116	Thorsgaard.....	1 Galt død af Svinesyge $30/12$ 27, Alder 148 Dage, Vægt 32 kg.
		1 So død af Svinesyge $6/1$ 28, Alder 155 Dage, Vægt 26 kg.
1119	Sahl.....	1 Galt død af Svinesyge $4/11$ 27, Alder 97 Dage, Vægt 35 kg.
		1 Galt død af Svinesyge $10/11$ 27, Alder 103 Dage, Vægt 24 kg.
1150	Krarup Møllegaard..	1 Galt død af Lungesyge $18/12$ 27, Alder 62 Dage, Vægt 10 kg.
		1 Galt død af Lungesyge $23/12$ 27, Alder 67 Dage, Vægt 13 kg.
1151	Krarup Møllegaard..	1 Galt død af Hjertelammelse $18/12$ 27, Alder 59 Dage, Vægt 10 kg.
		1 Galt død af Svinesyge $3/1$ 28, Alder 79 Dage, Vægt 12 kg.
1155	Højtofte.....	1 Galt død af Svinesyge $18/1$ 28, Alder 74 Dage, Vægt 24 kg.
		1 Galt død af Svinesyge $9/4$ 28, Alder 156 Dage, Vægt 40 kg.
1164	Levringgaard	1 So død af Svinesyge $1/5$ 28, Alder 142 Dage, Vægt 40 kg.
		1 Galt død af Svinesyge $8/5$ 28, Alder 149 Dage, Vægt 60 kg.

Landrace.

Alshøjgaard, Gdr. Kr. Sørensen, Hejring, Hobro.

- 1080, f. $2\frac{2}{3}/_{27}$ 27, *F.* Ib Hejring, (2741), *Ff.* Harald (2599), *Fm.* Højbakken 80, f. $30/_{11}$ 24, *M.* 4, f. $6/_{3}$ 25, *Mf.* Orne, f. $27/_{9}$ 23 paa Thorning Vestergaard, tilh. Hvorum Svineavlsf., *Mm.* 1 f. 1923.
- 1130, f. $29/_{8}$ 27, *F.* Ib Hejring, (2741), *Ff.* Harald (2599), *Fm.* Højbakken 80, f. $30/_{11}$ 24, *M.* 3, f. $21/_{12}$ 24, *Mf.* Orne, f. $27/_{9}$ 23 paa Thorning Vestergaard, tilh. Hvorum Svineavlsf., *Mm.* Kuldsøster til 1, f. 1923.
- 1131, f. $20/_{8}$ 27, *F.* Ib Hejring, (2741), *Ff.* Harald (2599), *Fm.* Højbakken 80, f. $30/_{11}$ 24, *M.* 14, f. $16/_{8}$ 26, *Mf.* Als, f. $28/_{11}$ 24, *Mm.* 9, f. $23/_{9}$ 25.
- 1137, f. $20/_{9}$ 27, *F.* Ib Hejring, (2741), *Ff.* Harald (2599), *Fm.* Højbakken 80, f. $30/_{11}$ 24, *M.* 9, f. $23/_{9}$ 25, *Mf.* Orne, f. $27/_{9}$ 23 paa Thorning Vestergaard, tilh. Hvorum Svineavlsf., *Mm.* 1, f. 1923.
- 1152, f. $24/_{10}$ 27, *F.* Ib Hejring, (2741), *Ff.* Harald (2599), *Fm.* Højbakken 80, f. $30/_{11}$ 24, *M.* 12, f. $1/_{3}$ 26, *Mf.* Als, f. $28/_{11}$ 24, *Mm.* 1, f. 1923.
- 1153, f. $25/_{10}$ 27, *F.* Ib Hejring, (2741), *Ff.* Harald (2599), *Fm.* Højbakken 80, f. $30/_{11}$ 24, *M.* 13, f. $10/_{4}$ 26, *Mf.* Als, f. $28/_{11}$ 24, *Mm.* 4, f. $6/_{9}$ 25.

Buddum, Gdr. Jørg. Laursen, Skelund.

- 1067, f. $2/_{5}$ 27, *F.* Max (2739), *Ff.* Harald (2599), *Fm.* Højbakken 80, f. $30/_{11}$ 24, *M.* 68, f. $17/_{11}$ 25, *Mf.* Munter (2343), *Mm.* 54 (9880).
- 1161, f. $25/_{11}$ 27, *F.* Max (2739), *Ff.* Harald (2599), *Fm.* Højbakken 80, f. $30/_{11}$ 24, *M.* 66, f. $17/_{11}$ 25, *Mf.* Munter (2343), *Mm.* 54 (9880).
- 1206, f. $13/_{3}$ 28, *F.* Max (2739), *Ff.* Harald (2599), *Fm.* Højbakken 80, f. $30/_{11}$ 24, *M.* 65, f. $20/_{5}$ 23, *Mf.* Munter (2343), *Mm.* 54 (9880).

Dansbjerg, Gdr. Valdemar Brun, Hørby.

- 1061, f. $26/_{4}$ 27, *F.* Fritz (2455), *Ff.* Pax (2335), *Fm.* Vattrup Lundgaard 2 (9022), *M.* 9, f. $6/_{12}$ 25, *Mf.* Munk (2595), *Mm.* 4 (9858).
- 1120, f. $13/_{8}$ 27, *F.* Fritz (2455), *Ff.* Pax (2335), *Fm.* Vattrup Lundgaard 2 (9022), *M.* 10, f. $6/_{12}$ 25, *Mf.* Munk (2595), *Mm.* 4 (9858).
- 1174, f. $12/_{1}$ 28, *F.* Fritz (2455), *Ff.* Pax (2335), *Fm.* Vattrup Lundgaard 2 (9022), *M.* 14, f. $8/_{3}$ 26, *Mf.* Munk (2595), *Mm.* 6 (9860).

Dejret, Gdr. S. Sørensen, Knebel.

- 1046, f. $18/_{3}$ 27, *F.* Dejret Peter, f. $11/_{8}$ 25, *Ff.* Draaby Peter (2441), *Fm.* Draaby Søgaard 6 (8376), *M.* 6 (11022), *Mf.* Riis (2151), *Mm.* 3, f. $27/_{8}$ 22.
- 1053, f. $11/_{4}$ 27, *F.* Dejret Peter, f. $11/_{8}$ 25, *Ff.* Draaby Peter (2441), *Fm.* Draaby Søgaard 6 (8376), *M.* 2 (11016), *Mf.* Riis (2151), *Mm.* 3, f. $27/_{8}$ 22.
- 1087, f. $31/_{5}$ 27, *F.* Rørth 4, f. $17/_{3}$ 26, *Ff.* Tot, f. $27/_{7}$ 24, *Fm.* Rørth 4, f. $17/_{11}$ 24, *M.* 9, f. $26/_{12}$ 25, *Mf.* Bent, f. $31/_{7}$ 24, *Mm.* 1 (11014).
- 1126, f. $3/_{9}$ 27, *F.* Rørth 4, f. $17/_{4}$ 26, *Ff.* Tot, f. $27/_{7}$ 24, *Fm.* Rørth 4, f. $7/_{11}$ 24, *M.* 7, f. $16/_{10}$ 25, *Mf.* Bent, f. $31/_{7}$ 24, *Mm.* 2 (11016).

Draaby Søgaard, Gdr. J. Andersen, Ebeltoft.

- 1041, f. $14/_{3}$ 27, *F.* Draaby Peter (2441), *Ff.* Peter (2147), *Fm.* Thorning Vestergaard 55 (8164), *M.* 15, f. $9/_{3}$ 25, *Mf.* Riis (2151), *Mm.* 5 (8374).

- 1066, f. $\frac{6}{5}$ 27, *F. Sandagergaard III* (2597), *Ff. Kastor* (2053), *Fm. Ouc Nygaard 18* (9562), *M. 16*, f. $\frac{11}{7}$ 25, *Mf. Draaby Peter* (2441), *Mm. 6* (8376).
 1104, f. $\frac{4}{7}$ 27, *F. Sandagergaard III* (2597), *Ff. Kastor* (2053), *Fm. Ouc Nygaard 18* (9562), *M. 20*, f. $\frac{26}{1}$ 26, *Mf. Draaby Peter* (2441), *Mm. 13* (11024).

Drastrup, Gdr. H. P. Villadsen, Skalborg.

- 1106, f. $\frac{28}{6}$ 27, *F. Mussolini* (2673), *Ff. Frich* (2233), *Fm. Thorsgaard 47* (9072), *M. 62* (9896), *Mf. Merkur* (2275), *Mm. 57* (9040).
 1123, f. $\frac{3}{8}$ 27, *F. Mussolini* (2673), *Ff. Frich* (2233), *Fm. Thorsgaard 47* (9072), *M. 66*, f. $\frac{14}{3}$ 25, *Mf. Merkur* (2275), *Mm. 57* (9040).

Duemosegaard, Gdr. J. Jensen, Kellerup.

- 1055, f. $\frac{15}{4}$ 27, *F. Mik*, f. $\frac{21}{7}$ 26, *Ff. Mak* (2767), *Fm. Drastrup 63* (9898), *M. 24*, f. $\frac{12}{8}$ 25, *Mf. Holm* (2569), *Mm. 21* (10682).
 1070, f. $\frac{12}{5}$ 27, *F. Mik*, f. $\frac{21}{7}$ 26, *Ff. Mak* (2767), *Fm. Drastrup 63* (9898), *M. 23*, f. $\frac{28}{7}$ 25, *Mf. Holm* (2569), *Mm. 20* (10688).
 1079, f. $\frac{15}{8}$ 27, *F. Holm* (2569), *Ff. Ebbesen* (1837), *Fm. Haxholm 101* (7704), *M. 22* (10690), *Mf. Mors* (1909), *Mm. 7* (7350).
 1166, f. $\frac{18}{12}$ 27, *F. Mik*, f. $\frac{21}{7}$ 26, *Ff. Mak* (2767), *Fm. Drastrup 63* (9898), *M. 21* (10682), *Mf. Oluf*, f. $\frac{3}{1}$ 23, *Mm. 16* (8962).
 1190, f. $\frac{12}{9}$ 28, *F. Mik*, f. $\frac{21}{7}$ 26, *Ff. Mak* (2767), *Fm. Drastrup 63* (9898), *M. 20* (10688), *Mf. Mors* (1909), *Mm. 7* (7350).
 1215, f. $\frac{8}{9}$ 28, *F. Mik*, f. $\frac{21}{7}$ 26, *Ff. Mak* (2767), *Fm. Drastrup 63* (9898), *M. 24*, f. $\frac{12}{8}$ 25, *Mf. Holm* (2569), *Mm. 21* (10682). GI

Egegaard, Gdr. Niels Olesen, Rønde.

- 1031, f. $\frac{27}{2}$ 27, *F. Brask* (2745), *Ff. Testrup 9* (2045), *Fm. Barrit 49* (9362), *M. 31*, f. $\frac{22}{9}$ 25, *Mf. (1753)*, *Mm. 27*, f. $\frac{16}{10}$ 24.
 1032, f. $\frac{21}{9}$ 27, *F. Brask* (2745), *Ff. Testrup 9* (2045), *Fm. Barrit 49* (9362), *M. 30*, f. $\frac{22}{9}$ 25, *Mf. Bryder* (1753), *Mm. 27*, f. $\frac{16}{10}$ 24.
 1182, f. $\frac{24}{1}$ 28, *F. Bendiks*, f. $\frac{12}{11}$ 26, *Ff. Thor* (2471), *Fm. Fladstrup 13* (9256), *M. 37*, f. $\frac{21}{2}$ 27, *Mf. Brask* (2745), *Mm. 30*, f. $\frac{22}{9}$ 25.
 1183, f. $\frac{25}{1}$ 28, *F. Bendiks*, f. $\frac{12}{11}$ 26, *Ff. Thor* (2471), *Fm. Fladstrup 13* (9256), *M. 38*, f. $\frac{21}{2}$ 27, *Mf. Brask* (2745), *Mm. 30*, f. $\frac{22}{9}$ 25.
 1187, f. $\frac{9}{2}$ 28, *F. Bendiks*, f. $\frac{12}{11}$ 26, *Ff. Thor* (2471), *Fm. Fladstrup 13* (9256), *M. 39*, f. $\frac{21}{2}$ 27, *Mf. Brask* (2745), *Mm. 30*, f. $\frac{22}{9}$ 25.

Faarup Overgaard, Gdr. H. P. Laursens Enke, Hornslet.

- 1112, f. $\frac{26}{7}$ 27, *F. Nyskov* (2461), *Ff. Anker*, f. $\frac{5}{12}$ 22, *Fm. Sahl 34* (9034), *M. 23*, f. $\frac{23}{2}$ 26, *Mf. Bryder* (1753), *Mm. 17* (9274).
 1129, f. $\frac{18}{8}$ 27, *F. Lund*, f. $\frac{1}{7}$ 26, *Ff. Britten*, f. $\frac{6}{8}$ 25, *Fm. Vattrup Lundgaard 12*, f. $\frac{13}{7}$ 25, *M. 20* (11038), *Mf. Øffi* (2245), *Mm. 18* (10138).

Fladstrup, Gdr. M. Holm, Trustrup.

- 1071, f. $\frac{12}{5}$ 27, *F. Poul* (2689), *Ff. Ole* (2439), *Fm. Lergrav 6* (9986), *M. 29*, f. $\frac{20}{8}$ 26, *Mf. Testrup 9* (2045), *Mm. 20* (10116).
 1084, f. $\frac{15}{5}$ 27, *F. Poul* (2689), *Ff. Ole* (2439), *Fm. Lergrav 6* (9986), *M. 28*, f. $\frac{2}{2}$ 26, *Mf. Thor* (2471), *Mm. 13* (9256).

Gislum Nedergaard, Gdr. Søren Christensen, Østrup.

- 1162, f. $\frac{10}{12}$ 27, *F. Duks*, f. $\frac{17}{11}$ 26, *Ff. Rørth Honum* (2537), *Fm. Søften 13*, f. $\frac{22}{9}$ 25, *M. 6*, f. $\frac{14}{5}$ 26, *Mf. Henrik* (2225), *Mm. Højbakken 71* (9244).
 1195, f. $\frac{22}{2}$ 28, *F. Duks*, f. $\frac{1}{11}$ 26, *Ff. Rørth Honum* (2537), *Fm. Søften 13*, f. $\frac{22}{9}$ 25, *M. 4*, f. $\frac{16}{10}$ 26, *Mf. Højgaard*, f. $\frac{4}{3}$ 23, *Mm. So af Landrace*, f. 1922.

Gravlev, Gdr. Kr. Snedker, Støvring.

- 1039, f. $\frac{11}{3}$ 27, *F. Odin* (2755), *Ff. Thor* (2469), *Fm. Sabro 43* (10340), *M. 12* (10786), *Mf. Vagn*, f. $\frac{30}{3}$ 24, *Mm. 4* (9900).

- 1040, f. $15/3$ 27, *F.* Odin (2755), *Ff.* Thor (2469), *Fm.* Sabro 43 (10340), *M.* 9 (10780), *Mf.* Magnus II, f. $8/2$ 22, *Mm.* 2 (9884).
 1064, f. $6/5$ 27, *F.* Odin (2755), *Ff.* Thor (2469), *Fm.* Sabro 43 (10240), *M.* 11 (10782), *Mf.* Kastor (2053), *Mm.* 2 (9884).
 1065, f. $6/5$ 27, *F.* Odin (2755), *Ff.* Thor (2469), *Fm.* Sabro 43 (10240), *M.* 11 (10782), *Mf.* Kastor (2053), *Mm.* 2 (9884).
 1076, f. $23/5$ 27, *F.* Odin (2755), *Ff.* Thor (2469), *Fm.* Sabro 43 (10240), *M.* 16, f. $5/2$ 26, *Mf.* Od, f. $29/9$ 24, *Mm.* 7 (9904).
 1098, f. $6/7$ 27, *F.* Kaj, f. $8/8$ 26, *Ff.* Tot (2493), *Fm.* Rørth 91 (9278), *M.* 20, f. $24/8$ 26, *Mf.* Odin (2755), *Mm.* 12 (10786).
 1108, f. $4/7$ 27, *F.* Kaj, f. $8/8$ 26, *Ff.* Tot (2493), *Fm.* Rørth 91 (9278), *M.* 14, f. $1/9$ 25, *Mf.* Od, f. $29/9$ 24, *Mm.* 7 (9904).
 1184, f. $18/1$ 28, *F.* Thorning (2651), *Ff.* Peter (2147), *Fm.* Thorning Vestergaard 12 (9016), *M.* 21, f. $8/9$ 26, *Mf.* Odin (2755), *Mm.* 11 (10782).
 1197, f. $14/5$ 28, *F.* Bonaparte, f. $23/12$ 26, *Ff.* Mogens II (2545), *Fm.* Hestehavegaard 21 (10610), *M.* 18, f. $25/7$ 26, *Mf.* Odin (2755), *Mm.* 14, f. $2/9$ 25.

Hejring Kirkegaard, Gdr. P. Clemann, Hobro.

- 1097, f. $7/7$ 27, *F.* Trynur, f. $9/8$ 26, *Ff.* Iver (2371), *Fm.* Levringgaard 31, f. $24/11$ 24, *M.* 10, f. $17/3$ 26, *Mf.* Claus (2655), *Mm.* Kringelhovgaard 4, f. $20/11$ 24.
 1110, f. $19/7$ 27, *F.* Trynur, f. $9/8$ 26, *Ff.* Iver (2371), *Fm.* Levringgaard 31, f. $24/11$ 24, *M.* 6, f. $16/11$ 26, *Mf.* Claus (2655), *Mm.* Kringelhovgaard 2, f. $20/7$ 24.
 1134, f. $23/8$ 27, *F.* Trynur, f. $9/8$ 26, *Ff.* Iver (2371), *Fm.* Levringgaard 31, f. $24/11$ 24, *M.* 9, f. $17/3$ 26, *Mf.* Claus (2655), *Mm.* Kringelhovgaard 4, f. $20/11$ 24.
 1135, f. $22/8$ 27, *F.* Trynur, f. $9/8$ 26, *Ff.* Iver (2371), *Fm.* Levringgaard 31, f. $24/11$ 24, *M.* 13, f. $12/9$ 26, *Mf.* Claus (2655), *Mm.* 7, f. $30/1$ 25.

Hemdrup Vestergaard, Gdr. P. Johansen, Løgstør.

- 1090, f. $23/6$ 27, *F.* Birk, f. $18/7$ 26, *Ff.* Harald (2599), *Fm.* Højbakken 81, f. $30/11$ 24, *M.* 18, f. $2/3$ 26, *Mf.* Thorning, f. $4/9$ 24, *Mm.* 7 (11284).
 1111, f. $19/7$ 27, *F.* Birk, f. $18/7$ 26, *Ff.* Harald (2599), *Fm.* Højbakken 81, f. $30/11$ 24, *M.* 16, f. $2/3$ 26, *Mf.* Thorning, f. $4/9$ 24, *Mm.* 7 (11284).

Højbakken, Gdr. Lars Præstegaard, Biersted.

- 1105, f. $18/6$ 27, *F.* Orne fra Sahl, f. $23/3$ 26, *Ff.* Hugo (2115), *Fm.* Sahl 36 (10000), *M.* 85, f. $19/11$ 25, *Mf.* Harald (2599), *Mm.* 80, f. $30/11$ 24
 1127, f. $30/7$ 27, *F.* Harald (2599), *Ff.* Kastor (2053), *Fm.* Oue Nygaard 20 (10440), *M.* 90, f. $29/5$ 25, *Mf.* Henrik (2225), *Mm.* 71 (9244).
 1138, f. $15/9$ 27, *F.* Harald (2599), *Ff.* Kastor (2053), *Fm.* Oue Nygaard 20 (10440), *M.* 82, f. $28/6$ 25, *Mf.* Henrik (2225), *Mm.* 62 (8456).

Højgaard, Gdr. Chr. Glerup, Aars.

- 1085, f. $5/6$ 27, *F.* Rold (2765), *Ff.* Kastor (2053), *Fm.* Oue Nygaard 20 (10440), *M.* 31, f. $8/10$ 25, *Mf.* Rank, f. $21/2$ 24, *Mm.* 27, f. $2/9$ 22.
 1107, f. $10/7$ 27, *F.* Rold (2765), *Ff.* Kastor (2053), *Fm.* Oue Nygaard 20 (10440), *M.* 34, f. $1/2$ 26, *Mf.* Rank, f. $21/2$ 24, *Mm.* 24 (9908).
 1136, f. $3/9$ 27, *F.* Rold (2765), *Ff.* Kastor (2053), *Fm.* Oue Nygaard 20 (10440), *M.* 28, f. $21/9$ 22, *Mf.* Rist (2003), *Mm.* Vester Kornum 12 (4728).
 1209, f. $14/3$ 28, *F.* Rolf, f. $21/1$ 26, *Ff.* Odin (2755), *Fm.* Gravlev 14, f. $1/9$ 23, *M.* 37, f. $23/7$ 26, *Mf.* Rank, f. $21/2$ 24, *Mm.* 24 (9908).
 1223, f. $17/3$ 28, *F.* Rolf, f. $21/1$ 26, *Ff.* Odin (2755), *Fm.* Gravlev 14, f. $1/9$ 23, *M.* 32, f. $30/10$ 25, *Mf.* Rank, f. $21/2$ 24, *Mm.* 25 (9910).

Højtofte, Gdr. S. Bach, Ø. Tørslev.

- 1037, f. $22/3$ 27, *Ff.* Ib, f. $29/12$ 25, *Ff.* Iver (2371), *Fm.* Levringgaard 22 (9004), *M.* 7, f. $1/5$ 26, *Mf.* Sten (2501), *Mm.* 1, f. $26/4$ 25.

- 1188, f. $\frac{1}{2}$ 28, *F. Ib II*, f. $\frac{10}{2}$ 27, *Ff. Ib Hejring* (2741), *Fm. Alshøjgaard* 3, f. 1924, *M. 7*, f. $\frac{1}{5}$ 26, *Mf. Sten* (2501), *Mm. 1*, f. $\frac{26}{4}$ 25.
 1196, f. $\frac{12}{2}$ 28, *F. Ib*, f. $\frac{29}{12}$ 25, *Ff. Iver* (2371), *Fm. Levringgaard* 22 (9004), *M. 4*, f. $\frac{1}{5}$ 25, *Mf. Sten* (2501), *Mm. 1*, f. $\frac{26}{4}$ 25.

Kobberup Østergaard, Gdr. Chr. Fihl, Stoholm.

- 1086, f. $\frac{2}{6}$ 27, *F. Robert*, f. $\frac{16}{6}$ 26, *Ff. Goliath* (2291), *Fm. 12*, f. $\frac{15}{6}$ 25, *M. 9* (11306), *Mf. Jens*, f. $\frac{28}{11}$ 23, *Mm. 1* (9566).

Kolind Østergaard, Gdr. M. Rasmussen, Kolind.

- 1048, f. $\frac{3}{4}$ 27, *F. Karlo* (2695), *Ff. Gynt* (2353), *Fm. Linnerup* 57 (9128), *M. 18*, f. $\frac{14}{8}$ 25, *Mf. Kolind Foss* (2221), *Mm. 9* (9990).
 1096, f. $\frac{8}{7}$ 27, *F. Karlo* (2695), *Ff. Gynt* (2353), *Fm. Linnerup* 57 (9128), *M. 19*, f. $\frac{29}{12}$ 25, *Mf. Kolind Foss* (2221), *Mm. 7* (9970).
 1154, f. $\frac{6}{11}$ 27, *F. Karlo* (2695), *Ff. Gynt* (2353), *Fm. Linnerup* 57 (9128), *M. 16*, f. $\frac{8}{7}$ 25, *Mf. Kolind Foss* (2221), *Mm. 7* (9870).
 1169, f. $\frac{16}{12}$ 27, *F. Vagn*, f. $\frac{11}{1}$ 27, *Ff. Viggo* (2753), *Fm. Thorning Vestergaard* 95, f. $\frac{7}{9}$ 25, *M. 21*, f. $\frac{20}{3}$ 26, *Mf. Solo*, f. $\frac{6}{12}$ 24, *Mm. 14*, f. $\frac{27}{2}$ 25.

Krarup Møllegaard, Gdr. Iver Thorsen, Skive.

- 1063, f. $\frac{1}{5}$ 27, *F. Poul Honum II* (2565), *Ff. Poul Honum* (2031), *Fm. Mariendal* 51 (8498), *M. 70* (10766), *Mf. Thomas* (2241), *Mm. 65* (9870).
 1145, f. $\frac{30}{9}$ 27, *F. Uffe*, f. $\frac{27}{8}$ 26, *Ff. Viking* (2197), *Fm. Mariendal* 73 (11122), *M. 69* (10764), *Mf. Thomas* (2241), *Mm. 65* (9870).

Leeregaard, Prptr. Chr. Pejstrup, Svendstrup.

- 1057, f. $\frac{30}{3}$ 27, *F. David* (2773), *Ff. Goliath* (2291), *Fm. Oue Nygaard* 26, f. $\frac{19}{10}$ 23, *M. 26*, f. $\frac{28}{11}$ 24, *Mf. Jacob* (2393), *Mm. 17* (9538).
 1077, f. $\frac{23}{4}$ 27, *F. David* (2773), *Ff. Goliath* (2291), *Fm. Oue Nygaard* 26, f. $\frac{19}{10}$ 23, *M. 24*, f. $\frac{29}{11}$ 24, *Mf. Jacob* (2393), *Mm. 15* (8636).
 1078, f. $\frac{20}{4}$ 27, *F. David* (2773), *Ff. Goliath* (2291), *Fm. Oue Nygaard* 26, f. $\frac{19}{10}$ 23, *M. 34*, f. $\frac{18}{7}$ 25, *Mf. Træf* (2467), *Mm. 17* (9538).

Levringgaard, Gdr. K. A. Nielsen, Kellerup.

- 1091, f. $\frac{29}{6}$ 27, *F. Vester*, f. $\frac{22}{7}$ 26, *Ff. Viggo* (2753), *Fm. Thorning Vestergaard* 82 (10756), *M. 35*, f. $\frac{10}{9}$ 25, *Mf. Iver* (2371), *Mm. 29*, f. $\frac{24}{11}$ 24.
 1092, f. $\frac{3}{7}$ 27, *F. Vester*, f. $\frac{22}{7}$ 26, *Ff. Viggo* (2753), *Fm. Thorning Vestergaard* 82 (10756), *M. 33*, f. $\frac{26}{9}$ 26, *Mf. Iver* (2371), *Mm. 30* (11302).
 1163, f. $\frac{6}{12}$ 27, *F. Vester*, f. $\frac{22}{7}$ 26, *Ff. Viggo* (2753), *Fm. Thorning Vestergaard* 82 (10756), *M. 27* (11298), *Mf. Mors* (1909), *Mm. 16* (9564).
 1178, f. $\frac{31}{12}$ 27, *F. Vester*, f. $\frac{22}{7}$ 26, *Ff. Viggo* (2753), *Fm. Thorning Vestergaard* 82 (10756), *M. 37*, f. $\frac{6}{3}$ 26, *Mf. Iver* (2371), *Mm. 28* (11300).
 1204, f. $\frac{10}{3}$ 28, *F. Vester*, f. $\frac{22}{7}$ 26, *Ff. Viggo* (2753), *Fm. Thorning Vestergaard* 82 (10756), *M. 39*, f. $\frac{25}{1}$ 27, *Mf. Ib* (2653), *Mm. 30* (11302).

Neder Bisgaard, Gdr. P. Mikkelsen, Arden.

- 1034, f. $\frac{13}{3}$ 27, *F. Bisgaard III*, f. $\frac{15}{3}$ 25, *Ff. Goliath* (2291), *Fm. Oue Nygaard* 17 (9560), *M. 3*, f. $\frac{6}{2}$ 25, *Mf. Bisgaard I*, f. $\frac{17}{4}$ 23, *Mm. 1*, f. $\frac{6}{9}$ 23.
 1068, f. $\frac{15}{5}$ 27, *F. Bisgaard III*, f. $\frac{15}{8}$ 25, *Ff. Goliath* (2291), *Fm. Oue Nygaard* 17 (9560), *M. 1*, f. $\frac{6}{9}$ 23, *Mf. Orne*, f. $\frac{15}{7}$ 19 i Drastrup, *Mm. 52*, f. $\frac{23}{10}$ 22.
 1114, f. $\frac{3}{8}$ 27, *F. Bisgaard IV* (2669), *Ff. Munter* (2343), *Fm. Buddum* 58 (9890), *M. 2*, f. $\frac{6}{9}$ 23, *Mf. Orne*, f. $\frac{15}{7}$ 19 i Drastrup, *Mm. 52*, f. $\frac{23}{10}$ 22.
 1139, f. $\frac{29}{9}$ 27, *F. Bisgaard V*, f. $\frac{2}{7}$ 26, *Ff. Viking* (2197), *Fm. Mariendal* 67, *M. 4*, f. $\frac{11}{9}$ 25, *Mf. Bisgaard I*, f. $\frac{17}{4}$ 23, *Mm. 14*, f. $\frac{6}{9}$ 23.
 1140, f. $\frac{28}{9}$ 27, *F. Bisgaard IV* (2669), *Ff. Munter* (2343), *Fm. Buddum* 58 (9890), *M. 6*, f. $\frac{24}{7}$ 25, *Mf. Bisgaard I*, f. $\frac{17}{4}$ 23, *Mm. 2*, f. $\frac{6}{9}$ 23.

Nisset Indelukke, Gdr. Rs. Rasmussen, Silkeborg.

- 1082, f. $\frac{5}{8}$ 27, *F.* Lars (2743), *Ff.* Harald (2599), *Fm.* Højbakken 80,
f. $\frac{30}{11}$ 24, *M.* 52 (10952), *Mf.* Ambrosius (2449), *Mm.* 41 (9184).
1083, f. $\frac{12}{8}$ 27, *F.* Lars (2743), *Ff.* Harald (2599), *Fm.* Højbakken 80,
f. $\frac{30}{11}$ 24, *M.* 57, f. $\frac{2}{2}$ 26, *Mf.* Ambrosius (2449), *Mm.* 36 (7540).
1102, f. $\frac{8}{7}$ 27, *F.* Lars (2743), *Ff.* Harald (2599), *Fm.* Højbakken 80,
f. $\frac{30}{11}$ 24, *M.* 54, f. $\frac{21}{8}$ 25, *Mf.* Ambrosius (2449), *Mm.* 36 (7540).
1103, f. $\frac{25}{7}$ 27, *F.* Lars (2743), *Ff.* Harald (2599), *Fm.* Højbakken 80,
f. $\frac{30}{11}$ 24, *M.* 55, f. $\frac{21}{8}$ 25, *Mf.* Ambrosius (2449), *Mm.* 36 (7540).
1113, f. $\frac{11}{8}$ 27, *F.* Lars (2743), *Ff.* Harald (2599), *Fm.* Højbakken 80,
f. $\frac{30}{11}$ 24, *M.* 58, f. $\frac{2}{2}$ 26, *Mf.* Ambrosius (2449), *Mm.* 36 (7540).

Nisset Overgaard, Gdr. P. Nedergaard, Lemming.

- 1121, f. $\frac{26}{7}$ 27, *F.* Mikael, f. $\frac{27}{7}$ 26, *Ff.* Odin (2755), *Fm.* Gravlev 15,
f. $\frac{2}{9}$ 25, *M.* 9, f. $\frac{20}{9}$ 25, *Mf.* Thorning (2651), *Fm.* 7 (10926).
1122, f. $\frac{27}{7}$ 27, *F.* Mikael, f. $\frac{27}{7}$ 26, *Ff.* Odin (2755), *Fm.* Gravlev 15,
f. $\frac{2}{9}$ 25, *M.* 10, f. $\frac{20}{9}$ 25, *Mf.* Thorning (2651), *Mm.* 7 (10926).
1207, f. $\frac{5}{3}$ 28, *F.* Mikael, f. $\frac{27}{7}$ 26, *Ff.* Odin (2755), *Fm.* Gravlev 15,
f. $\frac{2}{9}$ 25, *M.* 12, f. $\frac{20}{9}$ 25, *Mf.* Thorning (2651), *Mm.* 7 (10926).

Nr. Tranders Rygaard, Gdr. Marinus Nielsen, Aalborg.

- 1179, f. $\frac{16}{1}$ 28, *F.* Jyp, f. $\frac{5}{10}$ 26, *Ff.* Thor (2671), *Fm.* Hemdrup Vester-
gaard 10, f. $\frac{10}{11}$ 24, *M.* 5, f. $\frac{9}{8}$ 25, *Mf.* Kastor Peter, f. $\frac{8}{7}$ 23, *Mm.*
Datter af Buddum 31, f. $\frac{11}{7}$ 20.
1203, f. $\frac{7}{3}$ 28, *F.* Jyp, f. $\frac{5}{10}$ 26, *Ff.* Thor (2671), *Fm.* Hemdrup Vester-
gaard 10, f. $\frac{10}{11}$ 24, *M.* 4, f. $\frac{28}{5}$ 24, *Mf.* Kastor Peter, f. $\frac{8}{7}$ 23,
Mm. 2, f. $\frac{3}{8}$ 23.

Nygaard, Gdr. Niels Chr. Povlsen, Alsted, Nykøbing J.

- 1128, f. $\frac{20}{8}$ 27, *F.* Himmerland, f. $\frac{24}{8}$ 26, *Ff.* Odin (2755), *Fm.* Gravlev
12 (10786), *M.* 10, f. $\frac{20}{9}$ 26, *Mf.* Max, f. $\frac{18}{11}$ 24, *Mm.* 5, f. $\frac{16}{9}$ 24.

Oue Nygaard, Gdr. Chr. Libach Pedersen, Hobro.

- 1099, f. $\frac{28}{8}$ 27, *F.* Goliath (2291), *Ff.* Tarup Aaes (2083), *Fm.* Aaes 31
(8296), *M.* 27 (11288), *Mf.* Frich (2233), *Mm.* 23 (10442).
1100, f. $\frac{27}{8}$ 27, *F.* Goliath (2291), *Ff.* Tarup Aaes (2083), *Fm.* Aaes 31
(8296), *M.* 25 (10438), *Mf.* Kastor (2053), *Mm.* 6 (7886).
1125, f. $\frac{24}{8}$ 27, *F.* Lux (2205), *Ff.* Testrup (1523), *Fm.* Daastrup 4 (4602),
M. 38, f. $\frac{28}{7}$ 26, *Mf.* Goliath (2291), *Mm.* 27 (11288).
1142, f. $\frac{22}{9}$ 27, *F.* Lux (2205), *Ff.* Testrup (1523), *Fm.* Daastrup 4 (4602),
M. 36, f. $\frac{25}{3}$ 26, *Mf.* Viktor, f. $\frac{14}{2}$ 25, *Mm.* 32 (11278).
1143, f. $\frac{15}{9}$ 27, *F.* Lux (2205), *Ff.* Testrup (1523), *Fm.* Daastrup 4 (4602),
M. 37, f. $\frac{1}{8}$ 26, *Mf.* Goliath (2291), *Mm.* 30 (11286).

Rakkeby, Gdr. Chr. Mortensen, Hæstrup.

- 1054, f. $\frac{28}{8}$ 27, *F.* Thor, f. $\frac{21}{4}$ 25, *Ff.* Vesterterp 6 Barrit (2357), *Fm.*
Vesterterp 16 (9032), *M.* 2 (10792), *Mf.* Harald Poulsens Orne,
f. $\frac{5}{5}$ 22, *Mm.* 1, f. $\frac{23}{4}$ 21.
1117, f. $\frac{18}{7}$ 27, *F.* Oue, f. $\frac{25}{2}$ 26, *Ff.* Goliath (2291), *Fm.* Oue Nygaard
25 (10438), *M.* 12 (10796), *Mf.* Jens, f. $\frac{7}{12}$ 22, *Mm.* 2 (10792).
1189, f. $\frac{15}{2}$ 28, *F.* Oue, f. $\frac{25}{2}$ 26, *Ff.* Goliath (2291), *Fm.* Oue Nygaard
25 (10438), *M.* 15, f. $\frac{27}{5}$ 26, *Mf.* Thor, f. $\frac{21}{4}$ 25, *Mm.* 2 (10792).
1192, f. $\frac{20}{3}$ 28, *F.* Oue, f. $\frac{23}{2}$ 26, *Ff.* Goliath (2291), *Fm.* Oue Nygaard
25 (10438), *M.* 4 (10794), *Mf.* Hegnsgaard, f. $\frac{21}{2}$ 21, *Mm.* 2 (10792).

Romdrup Aagaard, Gdr. Th. Nørgaard, Klarup.

- 1042, f. $\frac{18}{3}$ 27, *F.* Eg, f. $\frac{28}{8}$ 25, *Ff.* Bryder (1753), *Fm.* Egegaard 26
(10114), *M.* 12, f. $\frac{26}{7}$ 25, *Mf.* Knud, f. $\frac{27}{9}$ 24, *Mm.* 5, f. $\frac{23}{12}$ 22.
1171, f. $\frac{2}{1}$ 28, *F.* Svend, f. $\frac{24}{11}$ 26, *Ff.* Mester (2763), *Fm.* Buddum 58
(9890), *M.* 10, f. $\frac{23}{9}$ 24, *Mf.* Søren, f. $\frac{9}{2}$ 23, *Mm.* 6, f. $\frac{14}{1}$ 23.
1172, f. $\frac{9}{1}$ 28, *F.* Svend, f. $\frac{24}{11}$ 26, *Ff.* Mester (2763), *Fm.* Buddum 58
(9890), *M.* 13, f. $\frac{13}{10}$ 25, *Mf.* Munter (2343), *Mm.* 8, f. $\frac{12}{6}$ 23.

Sahl, Gdr. Hans Møller, Bjerringbro.

- 1088, f. $\frac{6}{8}$ 27, *F.* Hugo (2115), *Ff.* Vissing Toustrup (1603), *Fm.* Barrit 42 (7692), *M.* 44, f. $\frac{12}{8}$ 26, *Mf.* Falk, f. $\frac{24}{11}$ 24, *Mm.* 37 (9876).
 1118, f. $\frac{28}{7}$ 27, *F.* Daks, f. $\frac{26}{7}$ 26, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 81 (10754), *M.* 45, f. $\frac{23}{8}$ 26, *Mf.* Hugo (2115), *Mm.* 36 (10000).
 1173, f. $\frac{4}{12}$ 27, *F.* Daks, f. $\frac{26}{7}$ 26, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 81 (10754), *M.* 47, f. $\frac{30}{11}$ 26, *Mf.* Hugo (2115), *Mm.* 44, f. $\frac{12}{2}$ 26.
 1180, f. $\frac{18}{1}$ 28, *F.* Daks, f. $\frac{26}{7}$ 26, *Ff.* Voffi (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 81 (10754), *M.* 46, f. $\frac{2}{10}$ 26, *Mf.* Hugo (2115), *Mm.* 36 (10000).
 1181, f. $\frac{19}{1}$ 28, *F.* Daks, f. $\frac{26}{7}$ 26, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 81 (10754), *M.* 45, f. $\frac{23}{8}$ 26, *Mf.* Hugo (2115), *Mm.* 36 (10000).
 1200, f. $\frac{11}{2}$ 28, *F.* Daks, f. $\frac{26}{7}$ 26, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 81 (10754), *M.* 48, f. $\frac{23}{2}$ 27, *Mf.* Hugo (2115), *Mm.* 41, f. $\frac{14}{2}$ 25.

Sandagergaard, Landbrugslærer, Bendix Møller, Hadsten.

- 1051, f. $\frac{8}{1}$ 27, *F.* Draaby Peter (2441), *Ff.* Peter (2147), *Fm.* Thorning Vestergaard 55 (8164), *M.* 16, f. $\frac{16}{11}$ 25, *Mf.* Sandagergaard III (2597), *Mm.* 11 (11292).
 1109, f. $\frac{10}{7}$ 27, *F.* Draaby Peter (2441), *Ff.* Peter (2147), *Fm.* Thorning Vestergaard 55 (8164), *M.* 14 (11296), *Mf.* Kjær (1585), *Mm.* 7 (9568).
 1132, f. $\frac{14}{9}$ 27, *F.* Draaby Peter (2441), *Ff.* Peter (2147), *Fm.* Thorning Vestergaard 55 (8164), *M.* 17, f. $\frac{16}{11}$ 25, *Mf.* Sandagergaard III (2597), *Mm.* 11 (11292).

Sdr. Andrup, Gdr. Magnus Christensen, Ramsing.

- 1047, f. $\frac{23}{3}$ 27, *F.* Thomas (2241), *Ff.* Niels Ebbesen (1543), *Fm.* Sahl 23 (6176), *M.* 6, f. $\frac{2}{6}$ 23, *Mf.* Gamle, f. $\frac{12}{5}$ 22, *Mm.* Sdr. Andrup 4, f. $\frac{16}{7}$ 22.
 1222, f. $\frac{4}{3}$ 28, *F.* Max, f. $\frac{18}{12}$ 25, *Ff.* Maks, f. $\frac{11}{9}$ 24, *Fm.* Taulegaard 14, f. $\frac{5}{10}$ 24, *M.* 14, f. $\frac{4}{3}$ 25, *Mf.* Tødso, f. $\frac{2}{6}$ 23, *Mm.* 6, f. $\frac{2}{6}$ 23.

Siverholm, Prptr. C. Berg Risager, Uggerholme.

- 1044, f. $\frac{14}{3}$ 27, *F.* Munk (2595), *Ff.* Kastor (2053), *Fm.* Oue Nygaard 18 (9562), *M.* 33 (11272), *Mf.* Jakob (2103), *Mm.* 16 (8650).
 1045, f. $\frac{21}{3}$ 27, *F.* Munk (2595), *Ff.* Kastor (2053), *Fm.* Oue Nygaard 18 (9562), *M.* 40, f. $\frac{28}{9}$ 25, *Mf.* Kasper, f. $\frac{20}{11}$ 23, *Mm.* 29 (11264).
 1156, f. $\frac{17}{10}$ 27, *F.* Frans, f. $\frac{21}{7}$ 26, *Ff.* Peer (2443), *Fm.* Duemosegaard 24, f. $\frac{28}{8}$ 25, *M.* 47, f. $\frac{8}{6}$ 26, *Mf.* Frits, f. $\frac{23}{2}$ 25, *Mm.* 26 (11268).
 1157, f. $\frac{26}{10}$ 27, *F.* Frans, f. $\frac{21}{7}$ 26, *Ff.* Peer (2443), *Fm.* Duemosegaard 24, f. $\frac{28}{8}$ 25, *M.* 41, f. $\frac{4}{4}$ 26, *Mf.* Frits, f. $\frac{23}{2}$ 25, *Mm.* 28, f. $\frac{27}{9}$ 24.

Skjellerup, Gdr. Anders Nielsen, Hobro.

- 1038, f. $\frac{16}{3}$ 27, *F.* Kristian, f. $\frac{4}{9}$ 25, *Ff.* Hostrup, f. $\frac{3}{12}$ 23, *Fm.* Hostrup 3, f. $\frac{10}{4}$ 22, *M.* 29, f. $\frac{13}{12}$ 25, *Mf.* Erik (2231), *Mm.* 24 (11256).
 1052, f. $\frac{15}{4}$ 27, *F.* Kristian, f. $\frac{4}{9}$ 25, *Ff.* Hostrup, f. $\frac{3}{12}$ 23, *Fm.* Hostrup 3, f. $\frac{10}{4}$ 22, *M.* 31, f. $\frac{15}{6}$ 26, *Mf.* Erik (2231), *Mm.* 24 (11256).
 1141, f. $\frac{15}{6}$ 27, *F.* Kristian, f. $\frac{4}{9}$ 25, *Ff.* Hostrup, f. $\frac{3}{12}$ 23, *Fm.* Hostrup 3, f. $\frac{10}{4}$ 22, *M.* 29, f. $\frac{13}{12}$ 25, *Mf.* Erik (2231), *Mm.* 24 (11256).

Skjødstrup, Gdr. N. Frisgaard, Skjødstrup.

- 1043, f. $\frac{23}{3}$ 27, *F.* Jass (2783), *Ff.* Konstant (2093), *Fm.* 3 (11340), *M.* 4, f. $\frac{2}{6}$ 25, *Mf.* Poul, f. $\frac{5}{12}$ 23, *Mm.* 2 (11138).
 1062, f. $\frac{20}{4}$ 27, *F.* Mester, f. $\frac{19}{11}$ 25, *Ff.* As Skov (2567), *Fm.* Karensminde 68 (10034), *M.* 3 (11340), *Mf.* Poul, f. $\frac{5}{12}$ 23, *Mm.* So paa Bakkely, f. $\frac{2}{9}$ 23.

- 1115, f. $19/7$ 27, *F. Jass* (2783), *Ff. Konstant* (2093), *Fm. 3* (11340), *M. 6*, f. $14/2$ 26, *Mf. Volle*, f. $1/3$ 25, *Mm. 1* (11030).
 1208, f. $3/3$ 28, *F. Frem*, f. $29/3$ 27, *Ff. Viking* (2197), *Fm. Mariendal 83*, f. $14/6$ 25, *M. 8*, f. $28/10$ 26, *Mf. Volle*, f. $1/2$ 25, *Mm. 3* (11340).

Tendrup Aagaard, Gdr. M. Hovvang, Hornslet.

- 1160, f. $14/11$ 27, *F. Orne fra Faarup Overgaard*, f. $13/2$ 26, *Ff. Vrinders*, *Fm. Faarup Overgaard 20* (11038), *M. 60* (11040), *Mf. Øffi* (2245), *Mm. 56* (9268).
 1170, f. $28/12$ 27, *F. Knop*, f. $22/2$ 26, *Ff. Fix* (2451), *Fm. Kopperup Østergaard 12*, f. $15/8$ 25, *M. 69*, f. $23/1$ 27, *Mf. Frem* (2717), *Mm. Thorning Vestergaard 65*, f. $12/4$ 26.

Tendrup Møllegaard, Gdr. P. M. Laursen, Hornslet.

- 1158, f. $31/10$ 27, *F. Lind*, f. $16/6$ 26, *Ff. Gynt* (2353), *Fm. Linnerup 57* (9128), *M. 2*, f. $11/12$ 24, *Mf. Nis* (2049), *Mm. 1*, f. $30/5$ 23.
 1165, f. $11/12$ 27, *F. Lind*, f. $16/6$ 26, *Ff. Gynt* (2353), *Fm. Linnerup 57* (9128), *M. 1*, f. $30/5$ 23, *Mf. Niels Ebbesen* (1543), *Mm. Sahl 29* (8168).
 1198, f. $13/2$ 28, *F. Lind*, f. $16/6$ 26, *Ff. Gynt* (2353), *Fm. Linnerup 57* (9128), *M. 6*, f. $2/10$ 26, *M. Prins*, f. $11/12$ 24, *Mm. 3*, f. $25/9$ 25.
 1199, f. $21/2$ 28, *F. Lind*, f. $16/6$ 26, *Ff. Gynt* (2353), *Fm. Linnerup 57* (9128), *M. 3*, f. $23/9$ 25, *Mf. Nis 2*, f. $16/2$ 24, *Mm. So fra Tendrup Aagaard*, f. $28/12$ 21.

Thorning Vestergaard, Gdr. Chr. Rask, Kellerup.

- 1089, f. $1/4$ 27, *F. Frem* (2717), *Ff. Fremad* (2273), *Fm. Gylling Overballe 93* (11002), *M. 100*, f. $26/7$ 26, *Mf. Viggo* (2753), *Mm. 81* (10754).
 1094, f. $27/6$ 27, *F. Viggo* (2753), *Ff. Viking* (2197), *Fm. Mariendal 59* (9406), *M. 90*, f. $3/10$ 25, *Mf. Kastor* (2053), *Mm. 63* (9018).
 1095, f. $5/7$ 27, *F. Viggo* (2753), *Ff. Viking* (2197), *Fm. Mariendal 59* (9406), *M. 92*, f. $3/10$ 25, *Mf. Kastor* (2053), *Mm. 63* (9018).
 1124, f. $9/8$ 27, *F. Frem* (2717), *Ff. Fremad* (2273), *Fm. Gylling Overballe 93* (11002), *M. 101*, f. $28/7$ 26, *Mf. Viggo* (2753), *Mm. 94*, f. $7/9$ 25.
 1175, f. $17/1$ 28, *F. Blokken*, f. $21/11$ 26, *Ff. Blok* (2207), *Fm. Mariendal 78*, f. $4/1$ 25, *M. 102*, f. $28/10$ 26, *Mf. Viggo* (2753), *Mm. 83* (10744).
 1176, f. $12/1$ 28, *F. Blokken*, f. $21/11$ 26, *Ff. Blok* (2207), *Fm. Mariendal 78*, f. $4/1$ 25, *M. 100*, f. $26/7$ 26, *Mf. Viggo* (2753), *Mm. 81* (10754).
 1186, f. $3/2$ 28, *F. Blokken*, f. $21/11$ 26, *Ff. Blok* (2207), *Fm. Mariendal 78*, f. $4/1$ 25, *M. 106*, f. $26/1$ 27, *Mf. Viggo* (2753), *Mm. 91*, f. $3/10$ 25.
 1201, f. $10/2$ 28, *F. Blokken*, f. $21/11$ 26, *Ff. Blok* (2207), *Fm. Mariendal 78*, f. $4/1$ 25, *M. 107*, f. $4/1$ 27, *Mf. Viggo* (2753), *Mm. 78* (9872).

Thorsgaard, Gdr. N. Nielsen, Hobro.

- 1101, f. $18/7$ 27, *F. Faks* (2721), *Ff. Uth* (2349), *Fm. Klejsgaard 34* (10110), *M. 67*, f. $6/8$ 25, *Mf. Frich* (2233), *Mm. 47* (9072).

Tødse Mølle, Møller J. Chr. Østergaards Enke, Nykøbing J.

- 1035, f. $4/3$ 27, *F. Tinggaard* (2523), *Ff. Aasen* (2035), *Fm. Gylling Overballe 86* (10074), *M. 43*, f. $19/7$ 24, *Mf. Tyrken* (2065), *Mm. 37* (9812).
 1036, f. $3/3$ 27, *F. Tolstrup* (2525), *Ff. Fremad* (2273), *Fm. Tødse 41*, f. $12/1$ 24, *M. 46*, f. $13/8$ 25, *Mf. Tinggaard* (2523), *Mm. 34* (8968).
 1220, f. $15/3$ 28, *F. Tinggaard* (2523), *Ff. Aasen* (2035), *Fm. Gylling Overballe 86* (10074), *M. 43*, f. $19/7$ 24, *Mf. Tyrken* (2065), *Mm. 37* (9812).

Vattrup Lundgaard, Gdr. A. Nielsen, Kellerup.

- 1133, f. $9/9$ 27, *F. Max*, f. $18/12$ 25, *Ff. Max Mariendal*, f. $11/9$ 24, *Fm. Taulegaard 14*, f. $5/10$ 24, *M. 15*, f. $23/8$ 26, *Mf. Pax* (2335), *Mm. 7* (10758).

- 1144, f. $28/9$ 27, *F.* Max, f. $18/12$ 25, *Ff.* Max Mariendal, f. $11/9$ 24, *Fm.* Taulegaard 14, f. $5/10$ 24, *M.* 16, f. $16/11$ 26, *Mf.* Taarup (2629), *Mm.* 10 (10762).
- 1191, f. $10/2$ 28, *F.* Jens, f. $27/8$ 26, *Ff.* Viking (2197), *Fm.* Mariendal 73 (11122), *M.* 14, f. $19/8$ 25, *Mf.* Pax (2335), *Mm.* 7 (10758).
- Vattrup Nørgaard, Gdr. L. Nørgaard, Kellerup.
- 1081, f. $28/5$ 27, *F.* Sten (2501), *Ff.* Anker (283 svensk), *Fm.* Sahl 30 (8252), *M.* 6, f. $26/4$ 26, *Mf.* Brit (2373), *Mm.* 5 (10104).
- 1093, f. $3/7$ 27, *F.* Viggo (2753), *Ff.* Viking (2197), *Fm.* Mariendal 59 (9406), *M.* 10, f. $18/2$ 26, *Mf.* Kastor (2053), *Mm.* Thorning Vestergaard 82 (10756).
- 1177, f. $12/1$ 28, *F.* Frem (2717), *Ff.* Fremad (2273), *Fm.* Gylling Overballe 93 (11002), *M.* 12, f. $7/8$ 26, *Mf.* Hugo (2115), *Mm.* Sahl 37 (9876).
- Vester Kornum, Prptr. G. Chr. Elten, Brønderslev.
- 1059, f. $24/4$ 27, *F.* Fine de Viggo, f. $12/4$ 26, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 78 (9872), *M.* 78, f. $22/7$ 25, *Mf.* Fax (2227), *Mm.* 72, f. $21/6$ 24.
- 1069, f. $21/5$ 27, *F.* Fine de Viggo, f. $12/4$ 26, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 78 (9872), *M.* 75, f. $14/4$ 25, *Mf.* Fax (2227), *Mm.* 59 (7078).
- 1072, f. $21/5$ 27, *F.* Fonak, f. $26/7$ 26, *Ff.* Monak (2391), *Fm.* Sdr. Vejrup 34, f. $19/2$ 24, *M.* 82, f. $30/7$ 26, *Mf.* Fal, f. $18/8$ 25, *Mm.* 75, f. $14/4$ 25.
- Vestermarks Mølle, Enkefru Laursen, Viborg.
- 1167, f. $8/1$ 28, *F.* Fiat, f. $6/8$ 26, *Ff.* Bryder (1753), *Fm.* Kringelhovgaard 23 (11326), *M.* 37, f. $10/9$ 25, *Mf.* Fix (2451), *Mm.* 31, f. $16/9$ 24.
- 1168, f. $5/1$ 28, *F.* Fiat, f. $6/8$ 26, *Ff.* Bryder (1753), *Fm.* Kringelhovgaard 23 (11326), *M.* 36, f. $16/2$ 26, *Mf.* Fix (2451), *Mm.* 31, f. $16/9$ 24.
- Langagergaard, Proptr. Sønnichsen, Langaa.
- 1147, f. $23/10$ 27, *F.* Draaby Peter (2441), *Ff.* Peter (2147), *Fm.* Thorning Vestergaard 55 (8164), *M.* 3, f. $18/12$ 26, *Mf.* Sandagergaard III (2597), *Mm.* Sandagergaard 13 (11294).
- 1148, f. $6/10$ 27, *F.* Draaby Peter (2441), *Ff.* Peter (2147), *Fm.* Thorning Vestergaard 55 (8164), *M.* 1, f. $18/12$ 26, *Mf.* Sandagergaard III (2597), *Mm.* Sandagergaard 13 (11294).
- 1149, f. $13/10$ 27, *F.* Draaby Peter (2441), *Ff.* Peter (2147), *Fm.* Thorning Vestergaard 55 (8164), *M.* 2, f. $16/12$ 26, *Mf.* Sandagergaard III (2597), *Mm.* Sandagergaard 14 (11296).

Yorkshirerace.

- Hørsiggaard, Gdr. J. Pugholm, Aars.
- 1049, f. $14/4$ 27, *F.* Asser, f. $14/8$ 26, *Ff.* Thor II (2423), *Fm.* Sirgaard 22 (9628), *M.* 7, f. $10/3$ 26, *Mf.* Peter, f. $28/7$ 24, *Mm.* 5 (10490).
- 1050, f. $13/4$ 27, *F.* Asser, f. $14/8$ 26, *Ff.* Thor II (2423), *Fm.* Sirgaard 22 (9628), *M.* 6, f. $10/8$ 26, *Mf.* Peter, f. $28/7$ 24, *Mm.* 5 (10490).
- Skaarup Mosegaard, Gdr. P. Rasmussen, Skanderborg.
- 1060, f. $12/1$ 27, *F.* Monitor II (2625), *Ff.* Monitor of Spalding (1741), *Fm.* Bønned I (8860), *M.* 76, f. $8/10$ 25, *Mf.* Kingmaker (1959), *Mm.* 51 (8724).
- 1073, f. $5/5$ 27, *F.* Kingmaker (1959), *Ff.* Spalding of Kingmaker (30449 eng.), *Fm.* Brierbrish of Spalding 32 (7268), *M.* 67 (10482), *Mf.* Borris (2179), *Mm.* 51 (8724).
- 1074, f. $6/5$ 27, *F.* Monitor II (2625), *Ff.* Monitor of Spalding (1741), *Fm.* Bønned I (8860), *M.* 81, f. $8/10$ 25, *Mf.* Kingmaker (1959), *Mm.* 51 (8724).

- 1075, f. $17/5$ 27, *F.* Monitor II (2625), *Ff.* Monitor of Spalding (1741), *Fm.* Bønned-I (8860), *M.* 79, f. $8/10$ 25, *Mf.* Kingmaker (1959), *Mm.* 51 (8724).

Thorning Toftgaard, Gdr. Kr. Rask, Kellerup.

- 1030, f. $15/3$ 27, *F.* Toft II (2785), *Ff.* Løke (2399), *Fm.* Herping 59 (8800), *M.* 45 (11366), *Mf.* Felix (1943), *Mm.* 37 (9652).
 1185, f. $22/1$ 28, *F.* Toft II (2785), *Ff.* Løke (2399), *Fm.* Herping 59 (8800), *M.* 43 (11362), *Mf.* Felix (1943), *Mm.* 37 (9652).
 1205, f. $3/3$ 28, *F.* Toft II (2785), *Ff.* Løke (2399), *Fm.* Herping 59 (8800), *M.* 51, f. $6/8$ 25, *Mf.* Felix (1943), *Mm.* 36 (9642).

Tøndering, Gdr. V. Torp, Durup.

- 1193, f. $24/2$ 28, *F.* Thor II (2423), *Ff.* Thor (1675), *Fm.* Korsdalsgaard 2 B. (8890), *M.* 12, f. $20/4$ 25, *Mf.* Kran (2175), *Mm.* 1 (7926).
 1194, f. $25/2$ 28, *F.* Thor II (2423), *Ff.* Thor (1675), *Fm.* Korsdalsgaard 2 B. (8890), *M.* 13, f. $5/1$ 26, *Mf.* Kran (2175), *Mm.* 6 (9650).

Krydsninger.

Over Løjstrup, Godsejer Chr. Rømer, Laurberg.

- 1146, f. $17/10$ 27, *F.* Eros, f. $26/1$ 27, *Ff.* Thor II (2423), *Fm.* Tøndering 10 (10520), *M.* 350, f. $21/10$ 26, *Mf.* Rank, f. $2/2$ 24, *Mm.* Højgaard 29, f. $20/12$ 21.
 1159, f. $3/11$ 27, *F.* Eros, f. $26/1$ 27, *Ff.* Thor II (2423), *Fm.* Tøndering 10 (10520), *M.* 27, f. $29/12$ 26, *Mf.* Viggo (2753), *Mm.* Thorning Vestergaard 82 (10756).
 1211, f. $24/3$ 28, *F.* Eros, f. $26/1$ 27, *Ff.* Thor II (2423), *Fm.* Tøndering 10 (10520), *M.* 350, f. $21/10$ 26, *Mf.* Rank, f. $2/2$ 24, *Mm.* Højgaard 29, f. $20/12$ 21.

Center	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Holdets				Antal		Deraf			Alder				kg	Vægt	Dyr	Dyr
			Fader	Moder	Galte	Seer	til Avl	Udsættere og Døde	Slagtede	Tuberkulose	i Dage ved								
											Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning					
Aaes	183	⁵ / ₃ 27	Lømlen, ¹³ / ₃ 26 . . .	41, ²⁶ / ₁₂ 24	2	2	—	1	3	—	68	197	16.0	91.7	248.3	5.			
	do.	220	¹² / ₅ 27	do.	42, ¹¹ / ₅ 25	1	3	—	1	3	—	59	171	18.0	87.0	240.1	6.1		
	do.	233	¹⁶ / ₆ 27	Linnerup A., S. 2499	46, ²⁶ / ₂ 26	2	2	—	—	4	—	50	169	13.8	90.0	249.6	6.4		
	do.	327	²⁸ / ₁₁ 27	Vattrup Aaes, ¹⁶ / ₁₁ 26	do.	—	4	1	—	3	—	66	168	20.5	91.1	220.8	6.9		
	do.	371	¹⁸ / ₂ 28	Grøn, ⁴ / ₃ 27	49, ²⁵ / ₄ 27	4	—	—	—	4	—	63	163	21.5	91.9	226.0	7.0		
Bakkegd. .	166	²¹ / ₂ 27	Pertot, ³⁰ / ₃ 26	11, ¹⁰ / ₃ 26	3	1	—	—	4	—	60	179	15.3	91.3	242.9	6.4			
	do.	175	¹⁰ / ₃ 27	Plovmand, S. 2487.	10, ²⁶ / ₅ 25	2	2	—	1	3	—	51	169	11.8	88.3	257.0	6.5		
	do.	176	¹² / ₃ 27	do.	7, S. 11112	3	1	—	—	4	—	49	184	12.5	90.3	261.0	5.7		
	do.	199	³ / ₄ 27	do.	1, S. 10204	2	2	—	—	4	—	53	173	14.5	93.3	248.2	6.6		
	do.	217	¹³ / ₅ 27	do.	8, ²⁸ / ₅ 25	3	1	—	—	4	—	54	171	12.5	92.0	249.5	6.8		
	do.	289	³ / ₉ 27	Pertot, ³⁰ / ₃ 26	13, ¹² / ₉ 26	1	3	—	—	4	—	53	186	12.8	91.5	274.7	5.9		
	do.	290	⁹ / ₉ 27	Plovmand, S. 2487.	11, ¹⁰ / ₃ 26	2	2	—	—	4	—	47	170	13.5	91.0	253.8	6.3		
	do.	345	⁷ / ₁ 28	Frands, ¹⁵ / ₁ 27 . . .	12, ²⁷ / ₆ 26	2	2	—	—	4	—	60	168	14.0	90.4	242.4	7.0		
	do.	374	²⁴ / ₂ 28	do.	7, S. 11112	3	1	—	—	4	—	60	164	18.3	90.0	225.3	6.9		
	Barrit	192	²⁶ / ₃ 27	Barrit Aaes, S. 2559	64, ¹⁹ / ₇ 25	2	2	—	—	4	—	52	174	14.0	91.0	247.5	6.5		
do.		193	³⁰ / ₃ 27	Barrit Kast., S. 2663	71, ²⁹ / ₄ 26	2	2	—	—	4	—	48	166	15.3	90.8	238.4	6.4		
do.		194	⁹ / ₄ 27	Barrit Aaes, S. 2559	66, ² / ₁ 26	2	2	—	—	4	—	38	170	12.0	89.3	244.7	5.8		
do.		219	¹³ / ₅ 27	do.	68, ² / ₁ 26	2	2	—	—	4	—	58	161	18.5	92.5	227.4	7.2		
do.		225	²⁸ / ₅ 27	Barrit Kast., S. 2663	74, ²⁴ / ₅ 26	1	3	—	—	4	—	55	163	17.0	91.8	226.8	6.9		
do.		321	¹² / ₁₁ 27	do.	73, ²⁴ / ₆ 26	1	3	—	1	3	—	63	174	16.5	91.8	236.7	6.8		
do.		354	¹⁷ / ₂ 28	Klejs II, S. 2685..	76, ³⁰ / ₃ 27	1	3	—	—	4	—	48	156	14.8	91.3	221.4	7.1		
do.		366	²⁹ / ₂ 28	Barrit Kast., S. 2663	69, ² / ₁ 26	2	2	—	—	4	—	49	165	12.8	92.3	242.6	6.9		
Baungaard		237	²⁵ / ₅ 27	Record, ¹³ / ₆ 26 . . .	73, ¹² / ₈ 26	3	1	—	1	3	—	84	186	21.7	95.8	247.1	7.2		
	do.	238	³ / ₆ 27	do.	74, ¹⁶ / ₈ 26	3	1	1	—	3	—	75	168	22.0	92.6	226.4	7.0		
Blegind Sg.	208	²⁹ / ₃ 27	Rørth, S. 2333	15, ² / ₄ 25	2	2	—	—	4	—	74	174	24.0	90.5	218.7	6.6			
	do.	244	²⁶ / ₆ 27	Flink, S. 2729	17, ² / ₄ 25	2	2	—	—	4	—	55	169	17.5	90.0	245.6	6.3		
	do.	253	²⁹ / ₆ 27	do.	23, ⁷ / ₃ 26	3	1	—	—	4	—	63	169	20.3	92.0	239.7	6.7		
	do.	255	¹⁰ / ₇ 27	do.	24, ⁷ / ₃ 26	2	2	—	—	4	—	61	171	19.8	90.0	241.2	6.4		
BrøndMølle	201	¹⁴ / ₄ 27	Valther, S. 2703 . . .	24, S. 10694	1	3	—	—	4	—	46	172	14.0	91.8	259.8	6.1			
	do.	202	⁵ / ₄ 27	do.	15, S. 8966	2	2	—	—	4	—	55	171	14.8	87.8	234.6	6.3		
	do.	265	²⁷ / ₇ 27	do.	27, ¹⁵ / ₁ 26	2	2	—	—	4	—	53	173	12.0	92.9	251.0	6.7		
	do.	322	²² / ₁₁ 27	do.	23, S. 10684	2	2	1	—	3	—	56	169	13.8	88.3	238.7	6.6		
Frøstrup . .	333	²⁰ / ₁₂ 27	Skads, ²⁹ / ₁ 26	46, S. 9308	3	1	—	—	4	—	49	158	17.8	90.0	239.5	6.0			
	do.	340	² / ₁ 28	do.	49, ²⁵ / ₁ 25	1	3	—	—	4	—	55	175	17.8	91.3	268.9	6.1		

andrace.

kgf.-P. pr. kg Tilvækst	I Gennemsnit																			Antal Dyr i Klasse		
	Vægt i kg af			Ved Slagtning		Lyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Flæskest Fæsthed	Points (0—15) ved Bedømm. af												
	hele Kroppen	Eksporthæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp. flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk			Bugen	Bov	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type				
																			1	2	3	
3.28	66.3	54.3	12.0	27.6	59.3	13.1	3.4	2.9	89.0	12.3	12.5	13.3	11.8	10.8	11.3	12.7	12.5	11.3	3	—	—	
3.48	61.0	49.8	11.2	29.9	57.3	12.8	3.5	3.1	90.0	12.5	12.5	13.2	11.7	10.3	11.7	12.8	12.7	11.5	3	—	—	
3.27	65.5	53.6	11.9	27.2	59.6	13.2	3.7	3.2	90.5	12.5	13.3	14.1	12.8	12.5	12.9	13.3	13.0	13.0	4	—	—	
3.13	65.8	54.0	11.8	28.1	59.0	12.9	3.6	3.1	90.2	11.5	13.0	14.2	12.2	12.5	12.8	13.2	12.7	13.0	3	—	—	
3.21	66.5	54.9	11.6	27.6	59.7	12.7	3.7	3.0	89.4	12.1	12.4	13.6	12.0	12.1	12.5	12.9	12.1	12.5	4	—	—	
3.20	65.9	54.5	11.4	27.8	59.7	12.5	4.3	3.0	91.5	13.3	12.8	12.2	12.0	12.1	13.1	12.1	13.3	12.8	1	2	1	
3.36	62.3	51.7	10.6	29.4	58.5	12.1	3.9	2.9	89.3	13.2	13.0	13.7	11.2	11.3	12.3	13.0	12.5	12.5	3	—	—	
3.36	64.6	53.0	11.6	28.4	58.7	12.9	3.8	3.0	92.1	12.9	12.6	13.6	11.9	10.8	11.9	12.8	13.3	12.1	3	1	—	
3.15	67.8	55.8	12.0	27.3	59.8	12.9	4.1	3.0	90.8	13.1	12.8	12.6	11.8	11.9	12.0	12.5	12.9	12.4	2	2	—	
3.14	66.1	54.4	11.7	28.1	59.1	12.8	4.2	3.2	88.6	12.3	12.5	12.3	12.3	11.4	12.3	11.9	12.3	11.8	1	3	—	
3.49	66.9	55.3	11.6	26.9	60.4	12.7	4.1	3.1	91.3	12.5	12.3	12.6	12.1	11.8	12.4	12.4	13.0	12.3	2	2	—	
3.28	66.6	54.8	11.8	26.8	60.2	13.0	3.9	3.2	91.3	13.1	12.6	12.8	12.5	12.1	12.3	12.6	13.1	12.6	3	1	—	
3.17	64.5	52.8	11.7	28.6	58.4	13.0	4.0	2.9	90.9	12.0	12.5	13.1	11.3	11.4	12.3	12.6	13.0	12.0	2	2	—	
3.14	64.8	53.4	11.4	28.1	59.3	12.6	4.0	2.9	88.8	12.9	12.6	12.9	10.6	12.5	12.3	12.3	12.4	12.3	2	1	1	
3.21	66.9	55.0	11.9	26.5	60.4	13.1	3.9	3.1	90.5	12.6	12.4	12.6	12.4	12.0	11.6	12.3	12.9	11.9	2	1	1	
3.16	67.1	55.4	11.7	26.0	61.0	13.0	3.8	3.1	90.9	13.0	12.8	13.3	12.3	12.1	12.6	13.0	12.9	12.8	3	1	—	
3.17	65.0	53.5	11.5	27.2	59.9	12.9	3.8	3.2	86.9	13.9	12.5	13.2	13.0	12.0	11.8	12.8	11.5	11.9	3	1	—	
3.07	66.6	54.9	11.7	28.0	59.3	12.7	4.1	3.1	89.8	13.5	12.9	13.1	12.3	12.0	12.4	12.5	12.6	12.5	3	1	—	
3.03	65.6	54.3	11.3	28.5	59.1	12.4	4.0	3.0	90.9	13.9	12.9	12.9	11.8	12.8	13.3	12.8	12.9	13.0	3	—	1	
3.14	65.5	53.5	12.0	28.3	58.6	13.1	3.9	3.1	91.3	13.2	12.7	13.8	12.3	12.2	13.2	12.8	13.2	13.2	2	1	—	
2.89	66.0	54.6	11.4	27.7	59.9	12.4	3.8	3.4	89.0	12.6	12.5	13.1	13.4	12.6	12.5	12.9	12.4	12.8	4	—	—	
3.05	66.1	54.6	11.5	28.3	59.2	12.5	4.0	3.1	89.4	12.1	12.4	12.9	11.8	12.0	12.9	12.3	12.4	12.3	2	—	2	
3.33	71.5	58.7	12.8	25.4	61.2	13.4	4.1	3.3	88.5	13.3	11.8	12.8	13.0	12.2	12.3	12.0	12.2	12.0	1	1	1	
3.21	65.5	53.7	11.8	27.5	59.4	13.1	3.8	3.0	89.3	12.8	11.8	13.3	11.8	11.3	12.7	12.8	12.7	12.2	2	1	—	
3.29	66.4	54.5	11.9	26.7	60.2	13.1	3.5	3.2	89.4	12.9	12.8	14.0	12.3	11.8	12.6	13.0	12.6	12.6	4	—	—	
3.39	65.6	53.9	11.7	27.1	59.9	13.0	4.0	3.1	87.3	12.5	12.0	13.0	12.5	11.9	12.9	12.4	11.6	11.9	2	1	1	
3.34	66.9	55.4	11.5	27.3	60.2	12.5	3.9	3.1	88.6	13.0	12.3	12.8	12.0	12.8	12.5	12.5	12.3	12.5	3	1	—	
3.43	65.4	53.6	11.8	27.4	59.6	13.0	3.9	3.1	90.9	12.5	12.4	13.1	12.3	12.9	13.1	12.6	13.0	12.9	3	—	1	
3.34	68.5	56.5	12.0	25.3	61.6	13.1	3.7	3.3	90.4	12.9	12.8	13.6	13.6	13.6	13.3	13.1	13.1	13.1	4	—	—	
3.21	66.3	54.6	11.7	24.5	62.3	13.2	4.0	3.2	89.3	13.1	12.8	13.3	12.5	12.5	13.0	12.6	12.8	12.9	3	1	—	
3.10	67.3	55.5	11.8	27.6	59.8	12.6	3.8	3.1	90.6	12.3	12.9	13.0	12.0	12.6	12.4	13.3	12.9	12.6	3	1	—	
3.20	68.0	55.7	12.3	26.9	59.9	13.2	4.2	3.1	90.2	12.3	12.3	12.2	12.3	12.5	12.5	12.2	12.7	12.3	1	—	2	
3.32	65.3	53.4	11.9	27.5	59.3	13.2	3.9	2.9	89.5	11.5	12.3	13.5	11.4	10.5	11.6	12.5	12.6	11.8	4	—	—	
3.66	67.8	55.8	12.0	25.8	61.1	13.1	3.9	3.2	89.1	12.5	12.4	12.9	13.0	11.9	12.5	12.5	12.4	12.4	3	1	—	

Center	Holdets										Deraf		Alder				kg Vægt ved For- søgets	Dyr pr. F. E.	Dyr pr. Tilvækst
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Galte	Seer	An- tal	til Avl	Udsættene og Døde	Slagtede	Tuberkulose	Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning				
																i Dage ved			
Gjellerup . . do. do.	212	13/4 27	Sejer, S. 2463	22, 1/12 24	1	3	—	—	—	4	—	71	173	21.0	91.4	227.0	6.9		
	213	11/4 27	do.	24, 23/7 25	2	2	—	—	—	4	—	73	179	20.3	92.0	238.9	6.8		
	315	4/11 27	Messing Jens, 8/2 26	25, 1/3 26	2	2	1	—	—	3	—	60	154	22.8	91.1	226.3	7.3		
Gl.Uller.g. do.	376	23/2 28	Massa, 1/4 27	33, 16/8 26	2	2	—	—	—	4	—	64	169	18.0	91.0	227.2	7.0		
	377	15/2 28	do.	32, 16/8 26	1	3	—	—	—	4	—	72	180	17.8	90.5	237.8	6.9		
Godballe . . do.	302	23/9 27	Ejnar, 4/10 25	43 11/4 26,	2	2	—	—	—	4	—	53	170	15.5	90.0	241.6	6.4		
	311	23/10 27	do.	41, 24/10 25	2	2	1	—	—	3	—	44	169	12.3	88.5	244.6	6.1		
Grangaard do. do. do. do.	223	3/6 27	Knop Grang. 21/4 26	17, 16/12 25	2	2	—	—	—	4	—	47	157	16.0	88.8	248.6	6.6		
	259	7/8 27	do.	19, 9/2 26	2	2	—	—	—	4	—	37	159	12.0	90.0	252.9	6.4		
	260	1/8 27	do.	18, 16/12 25	2	2	—	—	—	4	—	43	165	14.0	95.5	278.4	6.7		
	261	6/8 27	do.	16, 4/9 25	2	2	—	—	1	3	—	38	159	12.5	94.3	275.7	6.7		
	262	9/8 27	Mikkel G., S. 2489.	14, S.11088	1	3	—	—	—	4	—	35	164	11.3	92.4	272.5	6.3		
Gylling Ob. do. do. do. do. do.	196	20/3 27	Hornborg, S. 2747 .	97, 27/5 25	2	2	—	—	—	4	—	63	173	18.3	90.0	241.6	6.5		
	204	12/4 27	do.	98, 27/5 25	—	4	—	—	—	4	—	57	160	18.8	89.8	232.4	6.9		
	228	7/6 27	Bing, 26/7 26	2, 17/6 26	1	3	—	—	—	4	—	56	164	17.5	89.3	239.9	6.6		
	251	28/6 27	Hornborg, S. 2747 .	1, 2/8 25	2	2	—	—	—	4	—	63	180	15.8	92.5	262.1	6.6		
	364	14/2 28	do.	93, S.11002	1	3	—	—	—	4	1	64	167	17.3	90.8	233.7	7.1		
	365	1/2 28	do.	5, 22/5 26	2	2	—	—	—	4	—	77	186	17.5	91.8	246.8	6.8		
Gylling Sk. do. do. do. do.	209	13/4 27	Hornborg, S. 2747 .	79, 12/12 25	4	—	—	—	1	3	—	62	182	16.7	91.5	249.1	6.3		
	214	4/5 27	Nr. 69, 26/3 26	81, 12/12 25	—	4	—	—	—	4	—	57	184	15.3	94.0	259.3	6.2		
	216	1/5 27	Hornborg, S. 2747 .	80, 12/12 25	1	3	—	—	—	4	—	65	187	14.0	91.8	262.4	6.4		
	245	27/6 27	Ring, 9/8 26	82, 2/7 26	1	3	—	—	—	4	—	57	179	15.0	90.8	264.4	6.2		
338	15/12 27	Vik, 29/12 26	81, 12/12 25	1	3	1	—	—	3	—	66	184	13.3	90.3	247.8	6.5			
Helstrup . .	257	19/7 27	Gorm, 22/7 26	24, 18/7 26	3	1	—	—	—	4	—	54	156	18.5	90.0	238.9	7.0		
Herping L.	207	12/4 27	Ambrosius, S. 2449	3, S.11026	3	1	—	—	—	4	—	59	167	17.0	91.0	234.2	6.8		
Hjedding . do. do.	210	19/4 27	Ung Orne, 24/6 26 . .	19, 22/12 25	2	2	—	—	—	4	—	57	174	16.3	92.6	248.4	6.5		
	313	24/10 27	Grand, 21/11 26	18, 22/12 25	2	2	1	—	—	3	—	55	167	16.5	91.6	250.8	6.7		
	339	30/12 27	do.	17, S.11222	2	2	—	—	—	4	—	54	166	17.8	89.4	248.9	6.4		

andrace.

I Gennemsnit																						
kg F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af										Antal Dyr i Klasse		
	hele Kroppen	Eksportflæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksportflæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flaskets Fasthed	Bov	Rygflaskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type				
																				1	2	3
3.22	66.3	54.6	11.7	27.5	59.8	12.7	4.1	3.3	88.6	13.1	12.3	12.5	22.8	12.5	13.0	12.5	12.1	12.0	1	2	1	
3.33	66.9	54.8	12.1	27.3	59.5	13.2	4.0	3.1	87.5	13.0	12.1	12.5	12.3	11.3	12.4	12.1	11.8	11.8	2	2	—	
3.31	68.0	56.3	11.7	26.6	60.8	12.6	4.2	3.2	90.0	12.5	12.2	12.0	13.0	12.2	12.7	12.2	12.7	12.5	1	1	1	
3.11	66.1	54.6	11.5	27.3	60.0	12.7	3.8	3.1	85.8	12.4	12.5	13.1	12.1	12.5	11.1	12.5	11.0	11.0	4	—	—	
3.27	65.0	53.4	11.6	28.2	59.0	12.8	3.9	3.1	86.4	11.9	12.3	12.5	11.8	12.4	10.5	12.3	10.9	11.3	3	1	—	
3.24	67.1	55.1	12.0	25.4	61.3	13.3	4.2	3.0	90.1	12.6	12.3	12.3	11.9	11.5	12.3	12.4	12.6	12.4	1	2	1	
3.21	66.0	54.2	11.8	26.4	60.4	13.2	3.9	3.3	93.2	13.0	12.7	13.0	13.0	11.0	12.5	12.5	13.7	13.0	2	1	—	
3.42	67.0	55.0	12.0	24.5	62.0	13.5	4.0	3.3	90.8	13.5	12.9	13.1	13.6	13.4	13.5	12.8	13.1	13.4	2	2	—	
3.24	65.1	53.8	11.3	27.6	59.7	12.7	3.9	3.0	88.8	13.1	13.3	13.4	11.9	12.9	13.3	13.0	12.6	12.9	3	—	1	
3.42	71.8	59.8	12.0	24.9	62.6	12.5	3.8	3.1	89.1	12.5	12.5	12.9	12.3	13.1	12.6	12.5	12.5	12.5	3	1	—	
3.37	71.0	58.8	12.2	24.7	62.4	12.9	4.1	3.3	90.2	13.7	11.8	12.0	13.0	13.2	12.8	11.8	12.8	12.7	1	—	2	
3.36	67.8	56.0	11.8	26.7	60.6	12.7	3.6	3.1	90.1	11.3	12.9	13.9	12.1	13.1	12.4	13.4	12.9	12.8	4	—	—	
3.37	64.5	53.1	11.4	28.3	59.0	12.7	3.6	3.1	92.9	13.4	12.8	14.1	12.0	11.9	13.3	13.3	13.6	13.5	4	—	—	
3.27	65.1	53.1	12.0	27.4	59.2	13.4	3.7	3.1	89.9	13.1	12.8	14.0	12.3	11.9	12.9	13.1	12.9	13.1	4	—	—	
3.34	65.5	53.8	11.7	26.6	60.2	13.2	3.5	3.2	89.4	13.0	12.8	14.3	12.6	12.4	12.9	13.4	12.6	12.9	4	—	—	
3.41	68.8	56.6	12.2	25.7	61.2	13.1	3.8	3.1	91.4	12.9	12.8	13.1	12.5	12.8	13.0	12.6	13.0	13.1	2	2	—	
3.18	64.5	53.0	11.5	28.9	58.4	12.7	3.8	2.9	90.8	12.0	12.5	13.1	11.1	11.1	12.5	12.5	12.6	12.4	3	1	—	
3.32	66.5	54.5	12.0	27.5	59.4	13.1	3.8	3.0	91.3	11.5	12.8	13.7	11.9	11.8	12.8	12.9	13.0	12.8	4	—	—	
3.33	66.0	54.2	11.8	27.9	59.2	12.9	3.6	2.9	93.7	12.2	12.5	13.5	11.5	10.3	12.5	12.3	14.2	12.2	3	—	—	
3.29	66.8	55.0	11.8	29.0	58.5	12.5	3.6	3.0	89.0	12.9	13.0	13.4	11.8	13.3	13.0	13.0	12.5	12.6	4	—	—	
3.37	67.1	55.6	11.5	26.8	60.6	12.6	3.7	3.4	89.6	12.3	12.8	13.3	13.4	13.0	13.8	13.1	12.6	13.1	4	—	—	
3.49	67.6	55.8	11.8	25.5	61.4	13.1	3.7	3.2	90.5	13.6	12.6	13.5	12.9	13.3	13.1	13.0	12.8	13.0	3	1	—	
3.22	64.7	53.3	11.4	28.1	59.3	12.6	4.0	3.1	89.0	12.2	12.7	12.9	12.2	12.7	13.0	12.8	12.3	12.5	3	—	—	
3.34	64.5	53.4	11.1	28.3	59.3	12.4	3.8	2.9	90.6	13.4	12.8	13.4	11.8	12.5	12.8	12.6	12.8	12.6	3	1	—	
3.16	66.5	54.9	11.6	26.9	60.3	12.8	3.7	3.0	87.9	13.1	12.5	13.7	12.1	12.3	13.3	13.1	12.4	12.6	4	—	—	
3.25	68.0	55.9	12.1	26.6	60.3	13.1	3.8	3.2	87.0	12.9	12.4	13.7	12.9	12.0	12.5	12.8	11.4	11.9	3	1	—	
3.34	65.3	53.7	11.6	27.8	59.3	12.9	3.8	3.2	89.8	11.7	11.7	13.3	12.3	11.8	12.5	12.7	12.3	12.3	2	—	1	
3.48	65.8	53.9	11.9	26.4	60.3	13.3	3.9	3.1	86.6	12.8	12.5	13.3	12.4	12.3	13.0	12.8	11.1	12.3	4	—	—	

Center	Holdets						Deraf Antal			Alder i Dage ved	kg Vægt ved For- søgets	pr. Dyr	pr. Dyr			
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An- tal		til Avl	Udsættede og Døde	Slagtede					Tuberkulose		
					Galte	Søer										
Honum ...	221	²² / ₅ 27	Jacob, S. 2735	29, ⁸ / ₆ 25	2	2	—	—	4	—	53	166	17.5	90.5	253.0	6.5
do.	254	¹² / ₇ 27	do.	27, ⁹ / ₆ 25	2	2	—	—	4	—	58	191	16.8	93.0	291.8	5.7
do.	272	³¹ / ₇ 27	Viking H., ¹⁸ / ₁ 26	33, ²⁸ / ₇ 26	—	4	—	—	4	1	61	190	13.5	90.6	263.5	6.0
do.	273	¹² / ₈ 27	Ivar, S. 2289	31, ²⁴ / ₁₂ 25	2	2	—	—	4	—	49	171	13.3	92.0	258.1	6.4
do.	277	¹² / ₈ 27	Viking H., ¹⁸ / ₁ 26	35, ²⁴ / ₇ 26	2	2	—	—	4	—	61	192	13.8	89.0	274.3	5.7
do.	278	¹² / ₈ 27	do.	34, ²⁴ / ₇ 26	2	2	—	—	4	—	61	182	16.5	90.5	264.6	6.1
do.	320	¹⁶ / ₁₁ 27	do.	29, ⁸ / ₆ 25	2	2	1	—	3	—	58	182	15.5	91.4	267.1	6.0
Horn	186	¹⁰ / ₃ 27	Gejlh. Blom, S. 2503	5, ²⁰ / ₇ 23	2	2	—	—	4	—	63	197	17.0	90.4	254.2	5.
do.	295	⁶ / ₉ 27	do.	8, S.10774	2	2	—	—	4	—	56	183	13.8	91.0	260.6	6.1
Hostrup ..	264	⁸ / ₇ 27	Pan, ²⁸ / ₇ 26	11, S.10874	—	4	—	—	4	—	70	157	25.3	87.3	214.7	7.1
Hover	350	³⁰ / ₁ 28	Ole, ⁷ / ₆ 25	56, ¹⁴ / ₈ 26	4	—	—	1	3	—	59	188	14.7	90.5	269.8	5.9
Højvang ..	249	²⁴ / ₆ 27	Palle, ⁸ / ₁ 25	5, ³ / ₁₂ 25	3	1	—	—	4	—	61	168	19.3	88.5	243.7	6.5
do.	317	¹⁸ / ₁₁ 27	do.	6, ³⁰ / ₇ 26	4	—	—	—	4	—	47	168	14.8	89.1	256.3	6.1
Hørsted ...	325	¹⁶ / ₁₂ 27	Ung Orne fra Brond Mølle.	5, ⁸ / ₅ 26	2	2	—	—	4	—	44	176	11.8	91.1	275.3	6.0
Jelling	182	²⁷ / ₂ 27	Kingo, S. 2339	60, ²⁰ / ₉ 25	2	2	—	—	4	—	73	197	17.8	91.9	267.2	6.0
Kirstinebg.	188	⁸ / ₃ 27	Halfdan, S. 2723 ..	54, ⁴ / ₃ 26	2	2	—	—	4	—	66	171	24.5	92.3	230.8	6.3
do.	280	²¹ / ₈ 27	do.	51, ¹⁸ / ₉ 25	2	2	—	—	4	—	53	166	17.5	89.5	240.2	6.4
do.	281	²⁶ / ₇ 27	do.	53, ⁴ / ₃ 26	2	2	—	1	3	—	79	171	22.7	91.3	243.9	6.1
Klejsgaard	154	¹⁶ / ₂ 27	Klejs II, S. 2685 ..	26, S.9372	2	2	—	—	4	—	56	191	13.8	94.6	266.8	6.4
do.	230	⁶ / ₆ 27	do.	34, S.10110	2	2	—	—	4	—	58	172	13.0	90.5	234.2	6.3
do.	231	²⁵ / ₅ 27	do.	27, S.9374	2	2	—	—	4	—	70	180	16.5	92.8	245.3	6.3
do.	283	²⁸ / ₈ 27	do.	37, S.11126	2	2	—	—	4	—	53	173	19.0	91.3	258.9	6.4
do.	348	²⁵ / ₁ 28	do.	51, ¹² / ₃ 26	2	2	—	—	4	—	59	184	11.0	90.9	245.4	6.3
do.	349	²⁶ / ₁ 28	Barrit Aaes, S. 2559	52, ²³ / ₁₀ 26	2	2	—	—	4	—	58	190	10.3	91.9	266.9	6.2
Kongensg. .	198	²³ / ₃ 27	Aaes, S. 2513	63, S.10886	2	2	—	—	4	—	64	177	17.0	90.8	246.0	6.4
do.	203	² / ₄ 27	do.	61, S.10888	4	—	—	1	3	—	63	179	17.2	89.5	254.5	6.3
do.	357	⁷ / ₂ 28	do.	63, S.10886	1	3	—	—	4	—	61	173	16.3	90.5	242.3	6.3
do.	362	¹⁸ / ₂ 28	Herping II, ²⁰ / ₁₂ 26	72, ¹⁶ / ₁₀ 26	3	1	—	—	4	—	59	174	14.5	92.4	247.6	6.3
do.	383	²² / ₂ 28	Aaes, S. 2513	66, ¹⁵ / ₁₂ 25	—	4	—	—	4	—	69	175	18.0	90.5	227.4	6.3

andrace.

I Gennemsnit																				Antal Dyr i Klasse			
kg F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af														
	hele Kroppen	Ekspoflask	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.flask	pCt. Affald	Rygflask		Bugen	Flaskets Fasted	Bov	Rygflaskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Stør- relse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Srår	Kødfylde	Kroplængde	Type	1	2	3		
3.47	66.8	55.3	11.5	26.2	61.0	12.8	4.5	3.3	87.4	13.3	12.1	11.5	12.8	13.3	13.4	11.1	11.3	11.8	—	1	3		
3.83	68.9	57.0	11.9	25.9	61.3	12.8	4.3	3.2	89.3	13.4	12.4	12.5	12.9	12.9	13.5	12.1	12.3	12.6	2	—	2		
3.42	67.8	55.9	11.9	25.2	61.7	13.1	4.1	3.3	91.9	11.8	12.8	12.7	13.4	12.5	12.9	12.6	13.3	13.0	2	1	1		
3.28	66.9	55.0	11.9	27.3	59.8	12.9	4.4	3.0	89.6	13.4	12.1	12.3	12.0	11.9	12.9	12.1	12.8	12.5	1	2	1		
3.64	66.1	54.1	12.0	25.7	60.8	13.5	4.0	3.0	90.3	11.4	12.4	12.6	11.8	11.1	11.9	12.4	12.8	12.0	2	2	—		
3.58	65.4	53.8	11.6	27.8	59.4	12.8	4.1	3.1	91.1	12.5	12.1	12.4	12.1	11.4	12.5	12.1	13.1	12.4	1	2	1		
3.57	67.2	55.0	12.2	26.3	60.3	13.4	4.6	3.1	91.0	11.5	11.7	11.3	12.5	12.3	13.0	11.8	12.8	12.3	—	—	3		
3.46	66.8	55.1	11.7	26.1	61.0	12.9	3.9	3.2	88.0	12.9	12.9	13.5	12.4	13.4	13.4	12.9	11.9	12.5	3	1	—		
3.37	67.6	55.8	11.8	25.7	61.3	13.0	3.9	3.1	90.0	13.0	12.8	13.2	12.3	12.3	13.1	12.9	12.6	12.6	3	—	1		
3.46	64.8	53.3	11.5	25.8	61.0	13.2	3.8	3.2	89.0	12.4	12.6	13.6	12.6	12.9	12.8	13.1	12.5	12.9	4	—	—		
3.56	67.2	55.5	11.7	25.8	61.3	12.9	4.5	3.0	89.7	11.7	11.5	11.5	11.8	12.8	13.2	11.5	12.5	12.2	—	1	2		
3.52	65.0	53.5	11.5	26.6	60.5	12.9	3.8	3.0	86.4	13.1	12.9	13.2	12.1	11.9	12.6	12.4	10.9	11.6	3	1	—		
3.45	64.6	53.3	11.3	27.5	59.7	12.8	4.1	3.2	86.9	12.8	12.1	12.3	12.6	11.9	12.5	12.0	11.5	11.8	1	2	1		
3.47	66.4	54.8	11.6	27.2	60.1	12.7	4.4	3.2	90.3	12.0	12.3	12.0	12.3	11.4	11.8	12.0	13.0	11.8	1	1	2		
3.60	66.9	56.5	10.4	27.2	61.5	11.3	4.0	3.3	87.8	13.5	12.3	12.9	13.0	13.0	13.0	12.5	12.0	12.5	1	3	—		
3.41	68.6	57.1	11.5	25.6	61.9	12.5	4.0	3.1	89.4	11.9	12.1	12.8	12.1	12.1	11.8	12.3	12.5	12.1	2	1	1		
3.34	66.5	55.3	11.2	25.7	61.7	12.6	4.1	3.1	89.6	12.0	12.4	12.3	12.6	11.9	12.4	12.5	12.9	12.4	2	2	—		
3.55	67.3	55.7	11.6	26.3	60.9	12.8	4.2	3.2	87.0	12.3	12.0	11.8	12.8	12.5	13.3	12.3	11.3	12.0	2	—	1		
3.30	67.8	56(1	11.7	28.4	59.3	12.3	3.6	3.1	92.1	13.0	12.5	13.8	12.0	12.3	12.6	13.3	13.4	12.8	4	—	—		
3.02	65.3	54.3	11.0	27.9	59.9	12.2	3.9	3.3	88.5	13.8	13.0	13.7	13.3	12.6	12.9	12.8	12.4	12.8	3	1	—		
3.22	67.6	55.9	11.7	27.1	60.2	12.7	3.9	3.2	90.5	14.0	13.0	13.7	13.0	12.4	13.0	13.0	12.9	13.1	2	2	—		
3.58	68.0	56.1	11.9	25.5	61.5	13.0	3.9	3.2	90.8	13.4	12.5	12.8	13.0	12.6	13.4	12.6	12.8	12.8	3	—	1		
3.07	65.8	54.1	11.7	27.6	59.6	12.8	3.4	3.1	89.5	13.4	13.0	13.9	12.6	12.5	12.9	13.5	12.5	13.1	4	—	—		
3.27	68.1	56.4	11.7	25.9	61.4	12.7	4.1	3.1	90.8	12.3	12.4	12.7	12.3	12.1	12.4	11.6	12.8	12.4	2	1	1		
3.34	66.9	54.9	12.0	26.3	60.5	13.2	3.9	3.3	91.5	14.4	12.8	13.3	13.1	12.6	13.3	12.9	13.3	13.1	3	1	—		
3.52	65.8	54.0	11.8	26.4	60.3	13.3	4.0	3.1	89.7	13.3	12.5	12.8	12.5	12.3	13.5	12.3	12.5	12.7	1	2	—		
3.26	66.6	55.3	11.3	26.4	61.0	12.6	4.0	3.3	88.4	13.1	12.6	12.6	13.3	12.9	13.1	12.4	11.9	12.6	3	—	1		
3.18	66.5	54.8	11.7	28.0	59.3	12.7	3.9	3.1	87.6	12.4	12.4	12.5	12.0	12.4	13.1	12.1	11.6	12.4	3	—	1		
3.14	65.6	53.9	11.7	27.5	59.5	13.0	3.5	3.3	89.5	13.0	13.1	14.1	13.3	13.0	13.0	13.0	12.8	13.3	4	—	—		

Center	Holdets						Deraf			Alder i Dage ved Begyndelse	kg Vægt ved For- søgets Begyndelse	kg Tyr F.-E. pr. Tilvækst pr. 10 Dage				
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		Udsættene og Døde til Avl	Slagtede	Tuberkulose							
					Galte	Søer										
													Begyndelse	Slutning		
Kærbølling	276 ^{31/7}	27	20, Kærbøll., ^{28/8} 26	67, ^{16/10} 25	2	2	—	—	4	—	68	180	16.8	92.3	259.5	6.
Lergrav ...	189 ^{5/3}	27	Grab, S. 2425	9, S.10856	2	2	—	—	4	—	69	181	21.3	88.9	234.0	6.
Lind	187 ^{18/3}	27	Sejer, ^{26/7} 25	12, ^{10/11} 25	2	2	—	—	4	—	55	178	17.3	91.3	265.9	6.
Lindeballe	346 ^{12/1}	28	Langballe, ^{23/1} 27 . .	16, ^{14/1} 27	3	1	—	—	4	—	62	183	14.5	90.8	262.2	6.
Linnerup..	227 ^{18/5}	27	Spids, ^{6/3} 26	75, ^{16/6} 26	2	2	—	—	4	—	74	170	24.5	88.8	213.7	6.
do.	294 ^{12/9}	27	Linne, ^{27/8} 26	73, ^{19/6} 25	2	2	—	—	4	—	50	170	16.8	91.0	259.3	6.
do.	316 ^{14/11}	27	do.	75, ^{16/6} 26	—	4	1	—	3	—	51	163	16.3	88.4	235.9	6.
do.	337 ^{23/12}	27	do.	76, ^{9/9} 26	—	4	—	—	4	—	56	164	17.3	91.0	238.7	6.
Lundgaard	205 ^{11/4}	27	Lars Lund, S. 2675	1, S.10206	3	1	—	—	4	—	59	182	18.5	89.6	251.4	5.
do.	248 ^{22/6}	27	Lundg. Aaes, ^{26/5} 26	2, S.10208	2	2	—	—	4	—	63	163	19.8	92.8	236.0	7.
Lyngb.gd..	258 ^{20/7}	27	Galant, S. 2383	114 S.10234	2	2	—	1	3	—	53	157	18.3	91.7	247.7	7.
do.	326 ^{9/12}	27	do.	129, ^{22/11} 24	1	3	—	1	3	—	54	161	18.2	92.3	241.9	6.
do.	341 ^{13/1}	28	do.	132, ^{12/9} 26	2	2	—	—	4	—	47	159	21.0	90.0	245.8	6.
do.	347 ^{30/1}	28	do.	133, ^{12/9} 26	2	2	—	—	4	—	54	147	26.0	91.6	221.0	7.
do.	375 ^{21/2}	28	do.	114 S.10234	2	2	—	—	4	—	65	164	25.5	90.4	225.7	6.6
Mariendal .	173 ^{26/2}	27	Blok, S. 2207	73, S.11122	2	2	—	—	4	—	61	188	18.0	90.0	244.3	5.
do.	197 ^{22/3}	27	Vind, S. 2701	82, ^{14/6} 25	2	2	—	—	4	—	64	181	18.8	93.4	254.0	6.
do.	226 ^{20/5}	27	do.	86, ^{1/12} 25	1	3	—	—	4	—	69	171	21.8	90.1	234.7	6.
do.	372 ^{21/2}	28	Buck, ^{23/2} 26	95, ^{28/2} 27	1	3	1	—	3	—	60	171	16.5	89.8	241.2	6.6
Nr. Vissing	250 ^{18/6}	27	Dusius, ^{6/12} 25	53, ^{10/8} 26	2	2	—	—	4	—	69	177	17.0	90.0	241.9	6.
do.	256 ^{4/7}	27	do.	51, ^{12/2} 26	2	2	—	—	4	1	67	189	14.8	94.8	270.0	6.6
do.	385 ^{3/3}	28	Voelt, ^{17/2} 25	do.	—	4	—	1	3	—	62	162	18.8	91.0	216.6	7.2
do.	386 ^{7/3}	28	do.	52, ^{10/2} 26	2	2	—	—	4	—	59	173	18.8	92.8	238.8	6.5
Oksenbøl..	222 ^{23/5}	27	Oue Oksenb., ^{28/7} 26	8, ^{29/9} 25	1	3	—	1	3	—	58	170	15.8	89.2	244.1	6.6
Permelille .	269 ^{30/7}	27	Ove, ^{18/6} 26	18, S.11078	2	2	—	—	4	—	55	170	17.3	94.3	277.4	6.7
do.	306 ^{30/9}	27	do.	19, S.11330	1	3	—	—	4	—	55	175	16.5	88.5	267.3	6.0
do.	367 ^{12/2}	28	do.	24, ^{23/5} 26	2	2	—	—	4	—	66	169	18.3	90.3	241.8	7.0

andrace.

kg F.-E. pr. kg Tilvækst	I Gennemsnit																		Antal Dyr i Klasse		
	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af											
	hele Kroppen	Eksportflask	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.flask	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flæskest Fæsthed	Bov	Rygflaskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type			
																			1	2	3
4.44	68.8	57.0	11.8	25.5	61.8	12.7	4.2	3.1	87.8	13.3	12.4	12.4	11.8	12.6	13.1	12.0	12.0	12.3	2	—	2
4.46	65.4	53.6	11.8	26.4	60.3	13.3	3.5	2.9	88.8	11.6	12.3	12.8	11.5	12.1	11.8	12.9	12.4	12.1	4	—	—
3.59	65.9	54.5	11.4	27.8	59.7	12.5	4.2	3.0	87.9	12.8	11.8	12.1	11.4	11.5	12.5	11.4	12.0	11.6	1	1	2
3.44	64.8	53.3	11.5	28.7	58.7	12.6	4.6	2.9	89.0	12.5	12.0	11.3	11.0	11.0	12.4	11.3	12.5	11.4	1	—	3
3.33	64.4	53.0	11.4	27.5	59.7	12.8	3.7	3.2	89.5	13.3	13.1	13.9	12.4	13.4	13.1	13.4	12.5	13.3	4	—	—
3.49	66.3	54.1	12.2	27.2	59.5	13.3	3.9	3.2	92.6	11.6	13.0	13.7	12.4	11.6	12.0	13.1	13.4	12.8	4	—	—
3.27	66.2	54.3	11.9	25.2	61.4	13.4	3.9	3.3	91.3	12.0	12.7	13.0	13.2	12.5	13.0	12.8	13.2	13.2	2	1	—
3.24	65.0	53.3	11.7	28.6	58.5	12.9	3.8	3.1	93.1	12.4	12.8	13.6	12.3	12.1	12.3	12.8	13.4	12.6	3	1	—
3.53	66.9	55.3	11.6	25.4	61.6	13.0	3.7	3.0	88.8	12.5	12.9	13.3	12.3	12.1	12.8	12.9	12.5	12.8	3	1	—
3.23	68.1	56.3	11.8	26.5	60.6	12.9	4.3	3.1	89.1	12.9	12.5	13.1	12.5	11.9	12.3	12.3	12.5	12.4	2	1	1
3.38	67.7	55.7	12.0	26.2	60.7	13.1	4.0	3.1	90.7	12.8	11.8	12.3	12.3	12.2	12.2	12.2	12.8	12.3	2	1	—
3.26	68.3	56.2	12.1	26.0	60.8	13.2	3.9	3.2	88.2	12.7	12.8	13.5	12.7	12.5	12.8	12.8	11.8	12.5	2	—	1
3.56	66.1	53.8	12.3	26.5	59.7	13.8	4.3	3.0	87.9	12.4	12.1	11.9	11.6	12.0	12.4	11.9	11.8	11.9	2	—	2
3.37	66.9	54.8	12.1	27.0	59.8	13.2	4.1	3.1	87.8	12.6	12.6	12.2	12.4	12.8	12.8	12.5	12.0	12.5	2	2	—
3.48	65.5	54.1	11.4	27.5	59.9	12.6	4.1	3.1	89.1	13.6	12.3	12.8	12.1	11.4	12.8	11.9	12.4	12.1	3	—	1
3.39	66.8	55.3	11.5	25.8	61.4	12.8	3.8	3.1	88.6	13.8	12.9	13.9	12.5	12.9	13.0	12.9	12.5	13.0	3	1	—
3.40	69.1	56.9	12.2	26.0	60.9	13.1	4.2	3.3	92.8	11.6	12.5	12.5	12.9	12.8	12.9	12.6	13.5	13.0	2	1	1
3.43	65.3	53.9	11.4	27.6	59.8	12.6	4.0	3.2	91.1	13.0	13.0	13.3	12.6	12.8	13.1	12.8	13.1	13.0	3	—	1
3.29	66.0	54.5	11.5	27.1	60.2	12.7	3.8	3.0	92.3	11.5	12.5	13.0	11.8	12.0	12.3	12.8	13.7	12.5	3	—	—
3.31	66.5	54.8	11.7	26.1	60.8	13.1	4.0	3.1	87.5	11.4	11.9	12.2	12.1	12.5	11.0	11.5	12.0	11.0	1	2	1
3.38	69.6	58.0	11.6	26.5	61.2	12.3	4.3	3.1	88.0	13.0	11.9	12.1	12.3	11.5	12.1	11.9	11.8	12.1	1	1	2
3.00	65.7	54.2	11.5	27.8	59.5	12.7	3.8	3.1	88.5	12.3	12.5	13.1	12.5	12.7	12.0	12.7	12.3	12.3	2	1	—
3.23	66.9	54.9	12.0	27.9	59.2	12.9	3.9	3.0	89.5	11.8	12.6	12.9	12.0	12.1	11.5	12.9	12.8	12.3	2	2	—
3.33	64.5	53.5	11.0	27.7	60.0	12.3	4.0	3.1	88.8	13.5	12.3	12.5	12.3	11.3	12.7	12.2	12.5	11.7	2	—	1
3.60	70.0	58.0	12.0	25.7	61.5	12.8	4.3	3.1	88.4	12.4	12.0	11.6	12.3	12.1	13.1	11.6	12.4	12.1	—	3	1
3.71	66.0	54.6	11.4	25.4	61.7	12.9	4.5	3.2	87.6	12.4	12.0	11.5	12.8	12.9	13.6	12.4	11.8	12.1	—	2	2
3.36	66.4	54.8	11.6	26.5	60.7	12.8	4.2	3.0	88.3	12.0	11.6	12.0	11.9	10.4	12.3	11.9	12.0	11.3	1	2	1

Center	Holdets						Deraf				Alder i Dage	kg Vægt ved For- søgets	pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr		
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An- tal		Antal									
					Galte	Søer	til Avl	Udsætere og Døde	Slagtede	Tuberkulose						
											Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning	Ialt kg F.-E.	pr. Dyr
Plougstrup do.	153 ^{19/2} 356 ^{13/2}	27 28	Mads Doss, ^{30/1} 25. Mogens II, ^{22/1} 25..	18, S.10876 21, ^{27/4} 26	4 2	— 2	— —	1 —	3 4	— —	50 53	169 161	15.2 15.5	89.3 92.4	260.4 238.9	6.5 7.1
Rolandsg. do. do.	211 ^{6/4} 332 ^{13/12} 373 ^{21/2}	27 27 28	20, Balle, S. 2575.. Ben, ^{10/11} 26..... do.	3, ^{13/2} 25 do. 4, ^{13/2} 25	3 2 2	1 2 2	— — —	— — —	4 4 4	1 — —	73 56 61	166 176 164	30.8 15.3 19.0	92.8 90.1 90.9	213.1 250.8 233.2	6.6 6.3 7.0
Rørth do. do. do.	246 ^{22/6} 247 ^{22/6} 335 ^{22/12} 336 ^{23/12}	27 27 27 27	Brede, S. 2715 Tot, S. 2493 Vest, ^{26/1} 27 do.	6, ^{20/9} 25 4, ^{17/11} 24 8, ^{4/9} 25 10, ^{8/9} 25	2 2 2 3	2 2 2 1	— — — —	— — — 4	4 4 4 4	— — — —	63 63 54 53	166 173 174 176	21.3 16.8 14.0 12.5	93.3 89.1 91.8 90.9	246.9 245.8 270.6 265.5	7.0 6.8 6.3 6.4
Sabro..... do. do.	314 ^{24/10} 369 ^{22/2} 370 ^{18/2}	27 28 28	Sabro Duks, ^{18/10} 26 do. do.	50, S.10946 54, ^{28/10} 26 56, ^{28/10} 26	2 2 2	2 2 2	1 — —	— 4 1	3 — 3	— — —	68 57 61	182 158 167	21.5 22.0 18.0	91.1 90.8 89.2	255.0 227.1 222.1	6.1 6.8 6.7
S. Vejrup.. do. do.	191 ^{18/3} 224 ^{17/5} 293 ^{5/9}	27 27 27	Vejrup II, S. 2485. do. do.	39, ^{17/11} 24 41, ^{22/1} 26 34, S.10016	4 2 2	— 2 2	— — —	— — —	4 4 4	— — —	58 65 56	171 164 161	20.0 19.5 22.0	89.8 89.3 88.3	249.5 218.4 231.1	6.3 7.0 6.3
Skads	355 ^{7/2}	28	Junker, ^{7/12} 26	12, ^{6/4} 27	3	1	—	—	4	—	58	180	18.5	90.8	254.7	5.9
Skovlund . do. do.	275 ^{4/8} 299 ^{19/9} 342 ^{6/1}	27 27 28	Sejr, S. 2641..... do. do.	17, ^{24/1} 26 16, ^{24/3} 25 22, ^{24/1} 27	1 2 2	3 2 2	— — —	— 1 —	4 3 4	— — —	62 57 53	169 174 169	16.8 16.7 13.0	88.9 98.3 91.1	243.8 268.8 254.8	6.7 7.0 6.7
Stauns....	309 ^{21/9}	27	Kurt, S. 2719.....	55, ^{20/5} 25	3	1	—	—	4	—	71	172	25.8	91.0	243.8	6.3
Søften do. do. do. do. do. do.	243 ^{25/6} 263 ^{25/7} 270 ^{12/8} 271 ^{11/8} 279 ^{13/8} 368 ^{20/2}	27 27 27 27 27 28	Buck, ^{23/2} 26..... Draaby Pet., S. 2441 Buck, ^{23/2} 26..... Ras, ^{22/7} 26..... Viking, S. 2197... Randlev, ^{19/12} 25..	15, ^{16/6} 26 8, S.11336 10, ^{22/9} 25 17, ^{6/9} 26 18, ^{6/9} 26 do.	2 2 3 3 3 1	2 2 1 1 1 3	— — — — — —	— — 1 — — 4	4 4 3 4 4 4	— — — — — —	56 51 47 48 61 59	167 171 173 172 167 168	17.3 16.8 17.2 15.5 21.8 17.8	89.8 92.5 92.7 93.0 89.8 89.6	236.3 259.8 274.1 269.6 236.2 247.8	6.3 6.3 6.0 6.2 6.4 6.4

andrace.

I Gennemsnit																							Antal Dyr i Klasse		
kg F.-L. pr. kg Tilvækst		Vægt i kg af			Ved Slagtning		Tyk- kelse i cm		Points (0—15) ved Bedømm. af																
		hele Kroppen	Eksportflæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen	Længde af Krop cm	Flæskest Fæsthed	Bov	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
3.51	66.0	55.0	11.0	26.1	61.6	12.3	4.0	3.0	88.8	12.2	12.2	12.3	12.2	11.3	12.0	11.8	12.3	12.0	—	3	—	—			
3.11	66.4	54.6	11.8	28.1	59.1	12.8	3.7	3.1	90.5	11.3	12.6	13.5	12.0	12.6	12.3	12.9	12.8	12.5	4	—	—	—			
3.44	68.8	56.6	12.2	25.9	61.1	13.0	4.0	3.1	86.5	13.1	12.3	12.8	12.1	12.4	12.6	12.4	11.4	11.9	3	—	1	—			
3.35	66.5	54.6	11.9	26.2	60.6	13.2	4.0	3.1	88.4	12.4	12.4	12.5	12.3	12.1	12.9	12.4	12.3	12.4	2	2	—	—			
3.24	66.4	54.8	11.6	27.0	60.2	12.8	4.1	3.0	88.3	12.3	12.4	12.7	11.8	12.6	12.8	12.1	12.1	12.5	2	1	1	—			
3.43	67.9	56.0	11.9	27.2	60.1	12.7	3.9	3.2	90.1	11.9	12.5	13.1	12.4	12.9	13.0	12.6	12.6	13.1	3	1	—	—			
3.40	65.5	54.0	11.5	26.5	60.6	12.9	4.2	3.2	87.1	13.5	12.3	12.6	12.5	13.0	13.5	12.0	11.5	12.0	1	2	1	—			
3.48	67.5	55.6	11.9	26.4	60.6	13.0	4.2	3.2	89.3	13.1	12.1	11.9	12.5	11.4	12.9	12.3	12.6	11.9	—	3	1	—			
3.39	68.5	56.9	11.6	24.6	62.6	12.8	4.4	3.1	90.1	12.4	12.0	11.9	12.4	11.5	13.4	12.0	12.9	12.3	2	—	2	—			
3.66	66.0	54.5	11.5	27.1	60.2	12.7	4.4	3.2	90.0	13.5	11.8	11.8	12.3	12.0	12.7	11.7	12.5	12.2	—	1	2	—			
3.30	65.4	54.0	11.4	28.0	59.5	12.5	4.1	3.1	89.9	13.4	12.5	12.3	12.5	12.8	13.1	12.6	12.8	12.9	2	—	2	—			
3.12	64.0	52.7	11.3	28.2	59.1	12.7	4.2	3.1	89.2	13.3	12.3	12.3	12.0	11.3	12.7	11.8	12.5	12.2	1	1	1	—			
3.58	65.5	54.1	11.4	27.0	60.3	12.7	4.2	3.0	87.8	12.1	12.0	11.9	12.0	11.6	12.3	11.6	12.1	11.8	1	1	2	—			
3.13	64.3	52.8	11.5	28.0	59.1	12.9	3.8	3.1	89.3	13.0	12.8	12.9	12.4	11.6	12.5	13.0	12.6	12.4	3	1	—	—			
3.49	63.3	51.9	11.4	28.3	58.8	12.9	3.8	3.0	88.3	12.1	12.4	13.1	11.8	11.5	12.4	12.5	12.1	11.9	3	1	—	—			
3.52	67.4	55.9	11.5	25.8	61.6	12.6	4.0	3.3	90.9	11.9	11.9	12.8	13.1	10.0	12.0	12.3	13.1	11.8	2	2	—	—			
3.38	66.3	55.0	11.3	25.5	61.9	12.6	4.5	3.2	87.5	13.3	11.9	11.5	12.6	12.4	13.6	11.3	12.0	11.9	—	2	2	—			
3.29	71.8	59.3	12.5	26.9	60.3	12.8	4.1	3.1	87.0	12.3	12.2	12.5	12.3	14.3	13.2	12.3	11.3	12.3	1	2	—	—			
3.26	67.0	55.1	11.9	26.5	60.6	12.9	4.2	3.1	90.0	12.5	12.4	12.9	12.3	12.4	13.3	12.4	12.8	12.9	2	1	1	—			
3.74	66.6	55.0	11.6	26.8	60.4	12.8	3.9	3.0	91.9	13.1	12.5	13.1	12.1	11.0	12.3	12.5	13.1	12.3	3	1	—	—			
3.26	64.1	52.8	11.3	28.6	58.8	12.6	4.0	3.2	86.5	13.3	12.1	12.5	12.6	12.8	13.3	11.9	10.9	11.4	2	1	1	—			
3.43	69.4	57.3	12.1	25.0	61.9	13.1	3.8	3.2	86.8	13.0	12.3	12.4	12.8	13.5	13.4	13.0	11.6	12.3	3	—	1	—			
3.63	69.8	57.8	12.0	24.6	62.4	13.0	4.2	3.1	89.3	13.8	12.5	12.0	12.5	13.2	12.7	12.5	12.7	12.7	—	2	1	—			
3.48	69.6	58.0	11.6	25.1	62.4	12.5	4.7	3.2	88.0	13.4	11.9	10.9	12.6	13.4	13.1	11.6	12.0	12.1	—	1	3	—			
3.47	66.1	54.8	11.3	26.3	61.0	12.7	4.3	3.0	87.6	12.6	12.3	11.5	11.9	12.9	12.4	12.0	11.8	11.8	1	—	3	—			
3.45	65.9	54.1	11.8	26.5	60.4	13.1	3.8	3.2	89.8	12.8	12.6	13.0	12.6	12.6	12.8	12.5	12.6	12.8	4	—	—	—			

Center	Holdets				Der af				Alder i Dage ved Før- søgets	kg Vægt ved Før- søgets	pr. Dyr	pr. Dyr			
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An- tal	Antal									
						Galte	Søer	til Avl							
							Udsættelse og Døde	Slagtede	Tuberkulose	Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning	Ialt kg F.-E.	pr. Dyr
Toustrup. .	232	10/6 27	Skovsus, 25/4 26 ...	52, 15/2 26	2	2	— — 4	—	—	56	171	16.3	94.3	264.3	6.8
do.	242	26/6 27	do.	46, S. 9360	2	2	— — 4	—	—	55	162	15.0	90.3	238.8	7.0
do.	274	9/6 27	do.	48, 26/4 24	4	—	— 1 3	—	—	52	162	13.8	87.5	246.9	6.7
do.	305	17/9 27	do.	50, 5/12 25	1	3	— — 4	—	—	62	172	17.0	92.5	250.8	6.8
Vesterm.M.	241	13/7 27	Fiat, 6/8 26	37, 10/9 25	2	2	— — 4	—	—	37	163	11.5	92.3	257.3	6.4
Vindelev . .	206	10/4 27	Langepeter, S. 2687	63, 28/5 26	2	2	— — 4	—	—	61	166	18.5	87.5	227.5	6.6
do.	300	24/9 27	God, 29/7 26	60, 26/7 25	2	2	— 1 3	—	—	52	169	14.0	90.5	246.3	6.8
do.	301	27/9 27	do.	63, 28/5 26	1	3	— — 4	—	—	49	173	13.8	91.3	255.0	6.8
Viuf	236	29/6 27	Mester, 20/1 26	6, 22/7 25	2	2	— — 4	—	—	43	159	14.0	90.3	245.1	6.8
do.	308	13/10 27	do.	4, 22/7 25	2	2	— — 4	—	—	44	169	15.3	92.5	257.2	6.8
do.	310	22/10 27	do.	5, 22/7 25	2	2	1 — 3	—	—	45	170	12.8	88.5	252.8	6.0

Yorkshire

Brøndsted.	328	$28/11$ 27	Hercules II, S. 2603	20, $11/3$ 26	—	4	—	4	66	181	13.5	90.0	247.7	6.7
Herping ..	218	$28/4$ 27	Knoppen, S. 1671..	59, S. 8800	—	4	—	4	71	186	19.8	91.4	223.0	6.8
do.	282	$9/8$ 27	Loke, S. 2399	70, $22/11$ 25	2	2	—	4	68	174	17.3	90.0	237.7	6.8
do.	312	$29/9$ 27	Knoppen II, S. 2611	76, $24/7$ 26	3	1	—	4	69	186	17.0	86.1	243.8	5.9
do.	324	$15/11$ 27	do.	78, $24/7$ 26	2	2	—	4	74	194	15.5	88.5	250.7	6.1
Honum Y.	215	$1/5$ 27	Ho, S. 2617	43, S. 10548	3	1	—	4	62	173	16.5	88.3	237.1	6.8
do.	291	$7/8$ 27	Las, S. 2787	55, $4/2$ 26	2	2	—	4	83	190	20.8	90.4	236.4	6.8
do.	292	$17/8$ 27	Ho, S. 2617	37, S. 8842	2	2	—	4	73	180	20.3	90.3	236.1	6.8
do.	303	$26/8$ 27	Las, S. 2787	56, $4/2$ 26	3	1	—	4	82	189	19.0	89.5	239.4	6.6
do.	388	$29/2$ 28	Ho, S. 2617	57, $4/2$ 26	2	2	—	4	70	177	20.5	92.3	236.2	6.7
Højrupgd..	330	$27/11$ 27	Kvartus, $29/8$ 25 ...	85, $1/12$ 23	1	3	—	4	69	170	23.5	92.1	236.2	6.8
do.	331	$29/11$ 27	do.	90, $28/9$ 25	—	4	—	4	67	169	18.8	91.3	234.6	7.1

andrace.

nr. og R.-L.	I Gennemsnit																		Antal Dyr i Klasse			
	Vægt i kg af			Ved Slagtning		Tykkelse i cm		Points (0—15) ved Bedømm. af														
	pr. kg Tilvækst	hele Kroppen	Eksportflæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.-flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen	Længde af Krop cm	Flæskest Fasted	Bov	Rygflæskest Tykkelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	1	2	3
.39	69.0	57.0	12.0	26.8	60.5	12.7	4.5	2.9	91.9	12.6	11.3	11.5	10.8	9.9	11.6	11.1	13.0	11.3	—	2	2	
.17	66.1	55.1	11.0	26.7	61.1	12.2	4.6	3.1	87.9	13.5	12.0	11.3	12.1	12.5	12.9	12.1	11.9	12.3	—	—	4	
.35	63.8	52.7	11.1	27.0	60.2	12.8	4.1	3.0	89.0	13.0	12.7	12.7	11.7	12.5	13.2	13.2	12.7	12.5	2	—	1	
.32	67.9	56.4	11.5	26.6	60.9	12.5	4.4	3.2	90.0	12.6	11.9	11.9	12.4	12.6	12.1	12.4	12.8	12.1	1	1	2	
.19	68.6	57.4	11.2	25.6	62.2	12.2	4.5	3.2	87.4	14.0	11.8	11.5	12.5	12.8	13.5	11.8	11.4	11.6	—	—	4	
.30	63.8	53.0	10.8	27.1	60.6	12.3	3.9	3.1	90.1	12.5	12.6	13.0	12.1	11.9	12.9	13.0	12.9	12.5	3	—	1	
.22	65.8	54.0	11.8	27.3	59.7	13.0	3.7	3.0	90.8	12.3	12.5	13.5	12.2	12.3	13.0	13.0	13.2	13.2	3	—	—	
.29	66.1	55.0	11.1	27.5	60.3	12.2	4.3	3.2	89.9	13.4	12.0	11.8	12.4	13.4	13.3	12.3	12.6	12.6	1	1	2	
.21	67.4	55.8	11.6	25.3	61.8	12.9	4.4	3.1	89.0	13.3	12.1	12.1	12.3	11.8	12.9	12.0	12.5	12.1	—	2	2	
.33	68.5	57.0	11.5	25.9	61.6	12.5	4.2	3.4	86.8	12.9	12.0	12.6	13.0	11.9	12.6	12.1	11.3	11.4	1	2	1	
.34	67.5	56.0	11.5	26.2	61.2	12.6	4.2	3.3	89.0	11.8	11.8	12.2	12.8	11.5	12.0	11.8	12.5	11.8	1	1	1	

ce.

24	66.4	54.5	11.9	26.2	60.6	13.2	4.0	3.3	87.1	12.9	11.9	12.1	13.1	13.6	12.6	12.6	11.5	12.4	2	1	1
11	68.0	56.4	11.6	25.6	61.7	12.7	3.4	3.3	91.1	13.6	12.8	14.0	13.4	12.1	12.1	13.8	13.4	12.9	4	—	—
27	66.9	55.4	11.5	25.7	61.5	12.8	3.6	3.1	88.6	13.8	12.8	14.2	11.9	12.9	13.4	13.4	12.5	13.1	4	—	—
53	64.3	53.1	11.2	25.4	61.7	12.9	3.6	3.3	90.4	12.5	12.1	13.6	13.3	12.3	12.9	13.3	13.1	12.9	4	—	—
43	65.6	53.9	11.7	25.8	60.9	13.3	4.0	3.4	90.9	13.4	12.8	13.1	13.6	12.8	13.5	13.1	13.3	13.4	3	1	—
30	64.8	53.5	11.3	26.6	60.6	12.8	4.1	3.0	88.3	13.6	12.6	13.0	11.8	12.3	13.1	12.6	12.3	12.6	2	1	1
40	67.0	55.3	11.7	25.9	61.1	13.0	3.9	3.2	89.4	13.1	12.5	13.1	12.9	12.4	13.0	13.0	12.6	12.9	2	2	—
37	67.9	56.5	11.4	24.8	62.6	12.6	4.1	3.1	87.4	13.9	12.3	12.5	12.3	12.6	13.5	12.5	11.8	12.4	2	—	2
40	67.1	55.3	11.8	25.0	61.7	13.3	4.3	3.1	88.4	14.4	12.3	12.6	12.4	13.1	13.3	12.3	12.0	12.4	2	—	2
29	68.0	56.1	11.9	26.3	60.8	12.9	3.9	3.2	90.1	13.3	12.6	13.1	12.8	12.6	12.8	12.8	13.0	12.8	3	1	—
44	68.3	56.4	11.9	25.9	61.2	12.9	3.7	3.3	89.3	12.6	12.6	13.3	13.3	12.6	12.9	13.0	12.6	12.9	4	—	—
24	67.6	56.3	11.3	25.9	61.6	12.5	3.8	3.4	87.9	13.8	12.5	13.4	13.8	13.4	13.3	13.0	12.0	12.8	3	—	1

Center	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Holdets		An-tal		Deraf Antal			Alder i Dage ved		kg Vægt ved For-søgets		pr. Dyr			
			Fader	Moder	Galte	Søer	til Avi	Udsættede og Døde	Slagtede	Tuberkulose	Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning	Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr	
Korsdalsg.	239	28/6	27	Kingm. B., S. 2613.	13.B.S9734	2	2	—	—	4	—	50	177	10.0	87.3	250.5	6.
do.	240	26/6	27	do.	17.B. 22/924	3	1	—	—	4	—	52	182	11.3	90.3	265.4	6.
do.	268	26/7	27	do.	26.B. 17/1225	2	2	—	—	4	—	59	181	15.5	90.5	260.5	6.
do.	288	4/9	27	do.	9.B.S10602	2	2	—	—	4	—	52	183	15.5	93.5	274.8	6.
do.	304	15/9	27	do.	25.B. 23/1225	2	2	—	—	4	—	63	176	14.8	91.0	251.6	6.
do.	307	30/9	27	Hercules II, S. 2603	18 BS11410	2	2	—	—	4	—	55	185	12.5	91.8	253.1	6.
do.	329	10/12	27	Kingm. B., S. 2613.	13.B.S9734	4	4	—	—	4	—	55	169	15.8	89.5	247.3	6.
do.	334	10/12	27	do.	17. B. 22/24	2	2	1	3	—	—	62	190	14.0	91.2	262.5	6.
do.	343	19/1	28	Langemand, 27/2	28.B. 13/1226	2	2	—	—	4	—	48	186	11.5	89.0	252.5	5.
do.	344	20/1	28	do.	29.B. 13/1226	3	1	—	—	4	—	47	178	12.3	90.9	268.8	6.
do.	351	14/2	28	Kingm. B., S. 2613.	6. B.S 8896	—	4	—	—	4	—	47	169	14.0	89.5	249.2	6.
do.	360	26/2	28	Langemand, 27/2	10B S10604	2	2	—	—	4	—	51	162	14.0	90.5	237.8	6.
do.	361	18/2	28	do.	9.B.S10602	2	2	—	—	4	—	59	177	17.3	89.3	229.4	6.
Sirgaard ..	184	22/3	27	Klaus, 15/9	25.	26, 14/5	26	1	3	—	—	51	167	15.3	94.3	238.2	6.
do.	185	18/3	27	do.	24, 8/5	26	3	1	—	1	3	55	166	15.8	88.7	215.5	6.
do.	195	20/3	27	do.	25, 8/5	26	2	2	—	—	4	63	180	17.8	93.0	260.0	6.
do.	200	24/3	27	do.	27, 10/4	26	2	2	—	—	4	66	169	21.5	93.5	238.9	7.
do.	318	5/11	27	do.	25, 8/5	26	1	3	—	—	4	63	163	19.3	90.3	229.6	7.
do.	358	14/2	28	Klaus II, 20/10	26..	28, 9/11	26	2	2	—	—	54	178	16.8	90.1	258.2	5.
do.	382	29/2	28	do.	26, 14/5	26	3	1	—	—	4	62	165	18.0	89.8	220.8	7.
Skaarup	234	27/5	27	Kingmaker, S. 1959	85, 28/4	26	—	4	—	—	4	75	196	18.0	88.0	250.7	5.
Mosegd.	235	30/5	27	Monitor II, S. 2625	86, 28/4	26	2	2	—	—	4	72	193	18.3	92.3	263.3	6.
do.	252	15/7	27	do.	74, 26/8	25	2	2	—	—	4	47	168	15.3	91.0	256.2	6.
do.	266	25/7	27	Boxted H., S. 2789.	88, 29/5	26	—	4	—	—	4	58	168	19.0	89.6	236.5	6.
do.	267	8/8	27	Monitor II, S. 2625	89, 29/5	26	—	4	—	1	3	44	163	13.8	92.8	242.5	6.
do.	284	1/9	27	do.	84, 16/2	26	2	2	—	—	4	55	176	17.0	92.0	268.1	6.
do.	285	2/9	27	Kingmaker, S. 1959	82, 20/3	26	3	1	—	—	4	54	175	14.0	91.5	260.2	6.
do.	286	8/9	27	Monitor II, S. 2625	77, 10/8	25	1	3	—	1	3	48	169	15.3	92.7	263.1	6.
do.	287	8/9	27	Boxted H., S. 2789.	78, 10/8	25	2	2	—	—	4	48	179	12.8	94.5	282.2	6.

Kry

Haraldskj.	297	10/9	27	20, Kærbøll., 28/8	26 So fra Br.st	1	3	—	1	3	—	55	162	16.8	91.3	241.4	6.
do.	298	10/9	27	do.	6/11	26	1	3	—	4	1	55	167	19.3	92.0	251.1	6.

orkshirerace.

I Gennemsnit																					Antal Dyr i Klasse		
kg pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af													
	hele Kroppen	Eksportflask	Affald	pCt. Svind	pCt. Eksp.flask	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flaskets Fasthed	Bov	Rygflaskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type					
																			1	2			
24	64.4	53.1	11.3	26.2	60.9	12.9	3.5	3.0	88.6	13.6	12.8	14.0	11.6	12.8	13.0	13.3	12.3	12.9	4	—	—		
36	68.1	55.8	12.3	24.5	61.8	13.7	3.9	3.1	89.0	12.9	12.3	12.8	12.3	13.3	12.6	12.4	12.3	12.8	3	—	1		
47	67.3	56.0	11.3	25.7	62.2	12.1	3.8	3.0	88.6	12.8	12.3	12.7	11.1	12.3	12.5	13.0	12.6	12.4	3	1	—		
52	70.5	58.6	11.9	24.6	62.7	12.7	4.6	3.1	86.9	13.3	11.3	11.1	12.5	12.4	13.0	11.8	11.3	11.5	—	1	3		
80	68.0	56.4	11.6	25.3	62.0	12.7	4.0	3.1	89.5	14.4	12.6	13.6	12.5	11.9	13.3	13.1	12.5	12.8	3	1	—		
19	67.3	55.9	11.4	26.7	60.9	12.4	3.8	3.2	89.5	14.0	13.1	13.9	12.5	12.5	12.6	13.3	12.5	13.1	4	—	—		
35	66.5	55.0	11.5	25.7	61.5	12.8	4.2	3.2	88.4	13.6	11.9	12.3	12.8	12.5	13.1	12.4	12.0	12.5	2	2	—		
40	68.2	56.3	11.9	25.2	61.8	13.0	4.1	3.3	88.7	13.0	12.2	11.8	13.0	13.0	12.8	12.2	12.5	12.7	—	2	1		
26	66.4	54.9	11.5	25.4	61.7	12.9	3.7	3.2	89.0	13.8	12.9	13.8	13.0	12.4	13.0	13.3	12.1	12.8	4	—	—		
42	69.8	58.0	11.8	23.2	63.8	13.0	4.0	3.3	90.5	13.3	11.9	12.1	12.8	11.9	12.9	11.9	12.9	12.3	3	1	—		
30	66.5	55.1	11.4	25.7	61.6	12.7	4.0	3.2	87.8	13.5	12.8	12.7	13.0	13.3	13.6	13.1	12.0	13.0	2	2	—		
11	66.5	54.8	11.7	26.5	60.5	13.0	3.6	3.2	90.1	13.9	13.0	13.4	12.9	12.3	12.8	13.0	12.6	13.1	4	—	—		
19	66.0	54.5	11.5	26.1	61.1	12.8	3.4	3.1	91.4	13.5	12.9	14.1	12.3	11.8	12.6	13.4	13.1	13.0	4	—	—		
01	69.9	57.8	12.1	25.9	61.3	12.8	3.5	3.3	88.9	13.5	12.3	13.0	13.0	13.6	12.5	13.5	12.4	13.0	4	—	—		
96	66.2	55.2	11.0	25.4	62.2	12.4	3.8	3.2	87.8	14.3	12.3	13.1	12.8	12.5	13.7	13.3	12.2	12.8	3	—	—		
45	69.9	58.0	11.9	24.9	62.4	12.7	3.9	3.2	88.5	13.9	12.4	12.6	12.9	12.4	13.3	12.6	12.1	12.9	2	1	1		
32	69.4	57.9	11.5	25.8	61.9	12.3	3.7	3.3	89.1	13.9	13.1	13.5	13.1	13.4	13.6	13.8	13.0	13.5	4	—	—		
23	67.3	55.9	11.4	25.5	61.9	12.6	3.8	3.3	87.0	13.5	12.1	12.8	13.1	12.6	12.9	13.0	11.5	12.4	2	1	1		
52	67.3	56.0	11.3	25.4	62.1	12.5	4.1	3.3	89.0	13.1	12.5	12.4	12.9	13.4	12.9	12.5	12.4	12.9	1	3	—		
08	65.5	54.1	11.4	27.0	60.3	12.7	3.6	3.0	88.3	14.1	12.9	13.4	12.1	13.5	13.1	13.5	12.3	13.0	4	—	—		
58	65.1	53.5	11.6	26.0	60.8	13.2	3.8	3.1	88.9	14.1	12.8	13.8	12.3	11.4	13.0	12.8	12.4	12.4	3	1	—		
56	68.9	56.9	12.0	25.3	61.7	13.0	3.9	3.3	90.0	13.5	11.9	12.6	13.1	11.8	12.6	12.4	12.6	12.4	2	2	—		
38	66.4	55.1	11.3	27.1	60.6	12.3	3.4	3.0	88.5	13.5	12.5	13.5	11.9	12.0	12.5	13.5	11.9	12.4	4	—	—		
35	67.4	55.8	11.6	24.8	62.2	13.0	3.5	3.3	91.0	13.8	13.4	14.3	13.5	13.5	13.4	14.3	13.1	13.4	4	—	—		
07	68.2	56.5	11.7	26.6	60.9	12.5	3.4	3.1	90.0	13.7	13.2	13.8	12.7	13.3	13.2	13.8	12.8	13.3	3	—	—		
57	69.0	56.6	12.4	25.0	61.5	13.5	4.0	3.2	88.6	13.8	12.8	13.1	12.8	12.4	12.8	12.8	12.5	12.6	2	1	1		
36	67.5	55.6	11.9	26.2	60.8	13.0	3.9	3.0	88.4	14.3	13.0	13.3	12.3	13.0	13.6	13.3	12.5	12.9	3	—	1		
40	69.3	57.0	12.3	25.2	61.5	13.3	3.8	3.1	90.2	13.7	12.5	13.3	12.8	12.5	13.5	13.2	13.0	13.0	2	1	—		
45	72.3	59.9	12.4	23.5	63.4	13.1	4.4	3.2	91.4	14.5	12.6	12.7	12.8	12.4	13.5	12.3	13.1	12.9	1	1	2		
inger.																							
24	68.5	56.7	11.8	25.0	62.0	13.0	4.6	3.1	88.5	13.8	12.0	11.7	12.2	12.2	13.7	12.2	11.8	12.2	—	—	3		
45	69.1	57.5	11.6	24.9	62.5	12.6	4.3	3.0	89.0	13.0	12.3	11.9	11.6	12.6	13.1	12.1	12.5	12.5	—	3	1		

	Antal		Deraf Antal			Alder i Dage ved		kg Vægt ved For- søgets		Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	kg F.-E. pr. Dyr i 10 Dage	
	Galte	Søer	til Avl	Udsættede og Døde	Slagtede	Tuberkuløse	Begyndelse	Slutning	Begyndelse				Slutning
Gsn. for Landrace..... (155 Hold)	304	316	13	19	588	4	58	172	17.0	91.0	247.1	6.5	3.3
— - Yorkshirerace..... (41 —)	70	94	—	4	160	3	60	177	16.3	90.7	247.5	6.4	3.3
— - Krydsninger..... (2 —)	2	6	—	1	7	1	55	165	18.1	91.7	246.3	6.7	3.3
— - Alle..... (198 —)	376	416	13	24	755	8	58	173	16.8	90.9	247.2	6.5	3.3
Gsn. for Over Løjstrup og Haraldskjær.													
— - Landrace..... (316 Hold)	628	636	21	59	1184	24	58	176	16.9	90.8	246.2	6.3	3.3
— - Yorkshirerace..... (52 —)	84	124	—	7	201	8	60	180	15.8	90.5	247.7	6.2	3.3
— - Krydsninger..... (5 —)	9	11	—	2	18	1	52	166	14.9	90.7	241.7	6.6	3.
— - Alle..... (373 —)	721	771	21	68	1403	33	58	176	16.7	90.8	246.5	6.3	3.3

-28.

I Gennemsnit																				Antal Dyr i Klasse		
Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop i cm		Points (0—15) ved Bedømm. af												
hele Kroppen	Eksportflæsk	Affald	pCt. Svind	pCt. Ektp flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen	Længde af Krop i cm	Flæskest Fasthed	Bov	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkens Form og Størrelse	Finhed af Hoved og Ben	Kødfylde	Kroplængde	Type	1	2	3		
36.6	54.9	11.7	26.9	60.3	12.8	4.0	3.1	89.4	12.7	12.4	12.8	12.3	12.2	12.7	12.5	12.5	12.4	348 %59	132 23	108 18		
37.5	55.8	11.7	25.6	61.6	12.8	3.8	3.2	89.1	13.6	12.5	13.1	12.7	12.7	13.0	13.0	12.5	12.8	115 %72	27 17	18 11		
38.8	57.1	11.7	24.9	62.3	12.8	4.5	3.1	88.8	13.4	12.2	11.8	11.9	12.4	13.4	12.2	12.2	12.4	— %0	3 43	4 57		
36.8	55.1	11.7	26.6	60.6	12.8	4.0	3.1	89.4	12.9	12.5	12.9	12.4	12.3	12.8	12.6	12.5	12.5	463 %61	162 22	130 17		
36.4	54.6	11.8	27.0	60.1	12.9	4.0	3.1	89.1	12.7	12.3	12.6	12.3	12.4	12.7	12.4	12.3	12.4	605 %51	304 26	275 23		
37.3	55.6	11.7	25.7	61.4	12.9	3.8	3.2	89.2	13.6	12.6	13.1	12.7	12.7	13.1	13.0	12.5	12.8	146 %73	36 18	19 9		
36.5	54.7	11.8	26.7	60.3	13.0	4.1	3.1	89.5	13.1	12.1	12.3	12.0	12.4	13.1	12.5	12.6	12.5	7 %39	4 22	7 39		
36.5	54.7	11.8	26.8	60.3	12.9	4.0	3.1	89.1	12.8	12.4	12.6	12.4	12.5	12.8	12.5	12.4	12.5	758 %54	344 25	301 21		

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Haraldskjær.

Hold
Nr.

153. 1 Galt udsat som utrivelig $29/7$, 27, Alder 160 Dage, Vægt 34 kg.
175. 1 So syg af Lungebetændelse, sendt til Slagteriet $23/9$, 27, Alder 201 Dage, Vægt 66 kg.
183. 1 Galt død efter faa Dages Sygdom $4/7$, 27, Alder 121 Dage, Vægt 47,5 kg.
1 So fik ved Slagtningen Rygfæsket betegnet som tynd.
185. 1 So slagtet paa Gaarden, syg af Lungebetændelse $12/8$, 27, Alder 150 Dage, Vægt 73 kg.
203. 1 Galt død pludselig $21/6$, 27, Alder 80 Dage, Vægt 22 kg.
209. 1 Galt død af Hjerteslag $3/9$, 27, Alder 143 Dage, Vægt 53 kg.
211. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose i Halskirtlerne.
214. 1 So havde Navlebrok.
220. 1 So død af Lungebetændelse $24/9$, 27, Alder 135 Dage, Vægt 35,5 kg.
222. 1 So død af Lungebetændelse $19/9$, 27, Alder 119 Dage, Vægt 40 kg.
225. 1 So havde ved Slagtningen Leverblødning.
235. 1 Galt og 2 Søer havde ved Slagtningen Tuberkulose.
237. 1 Galt død pludselig $1/11$, 27, Alder 160 Dage, Vægt 82,5 kg.
238. 1 So tilbageholdt til Avl, Alder 168 Dage, Vægt 99,5 kg.
256. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose.
258. 1 So død efter flere Dages Sygdom $28/10$, 27, Alder 100 Dage, Vægt 35 kg.
261. 1 So død efter flere Dages Sygdom $24/11$, 27, Alder 111 Dage, Vægt 35 kg.
267. 1 So død, syg ved Ankomsten $25/9$, 27, Alder 49 Dage, Vægt 11,5 kg.
270. 1 Galt død efter et Par Dages Sygdom, Alder 60 Dage, Vægt 22,5 kg.
272. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose.
274. 1 Galt død af Lungebetændelse $17/12$, 27, Alder 129 Dage, Vægt 46 kg.
281. 1 Galt udsat som utrivelig $13/1$, 28, Alder 171 Dage, Vægt 42 kg.
286. 1 So død af Lungebetændelse $6/1$, 28, Alder 118 Dage, Vægt 31 kg.
293. 1 So havde ved Slagtningen Gulsot.
297. 1 So død af Lungebetændelse $25/12$, 27, Alder 106 Dage, Vægt 28,5 kg.
298. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose i Ha'skirtlerne.
299. 1 Galt død, undersøgt af Dyrlægen. Dødsaaarsagen kunde ikke konstateres $9/3$, 28, Alder 172 Dage, Vægt 76 kg.
300. 1 So død af Lungebetændelse $3/1$, 28, Alder 101 Dage, Vægt 31,5 kg.
310. 1 So tilbageholdt til Avl, Alder 160 Dage, Vægt 79,5 kg. 1 So var ved Slagtningen befængt med Bylder i Halsen.
311. 1 So tilbageholdt til Avl, Alder 159 Dage, Vægt 85 kg.
313. 1 So tilbageholdt til Avl, Alder 158 Dage, Vægt 95 kg. 1 Galt var ved Slagtningen befængt med Bylder.
314. 1 So tilbageholdt til Avl, Alder 172 Dage, Vægt 93 kg.
315. 1 So tilbageholdt til Avl, Alder 147 Dage, Vægt 86,5 kg.

Hold
Nr.

316. 1 So tilbageholdt til Avl, Alder 151 Dage, Vægt 88 kg.
 320. 1 So tilbageholdt til Avl, Alder 177 Dage, Vægt 92 kg.
 321. 1 So tilbageholdt til Avl, Alder 153 Dage, Vægt 93 kg.
 322. 1 So tilbageholdt til Avl, Alder 173 Dage, Vægt 94 kg.
 326. 1 Galt død af Lungebetændelse $1\frac{5}{4}$ 28, Alder 128 Dage, Vægt 38 kg.
 327. 1 So tilbageholdt til Avl, Alder 165 Dage, Vægt 90 kg.
 330. 1 So havde ved Slagtningen en Byld i Hovedet.
 334. 1 Galt død efter flere Dages Sygdom $2\frac{5}{2}$ 28, Alder 77 Dage, Vægt 15,5 kg.
 338. 1 So tilbageholdt til Avl, Alder 182 Dage, Vægt 91 kg.
 350. 1 Galt død efter længere Tids Sygdom $2\frac{7}{5}$ 28, Alder 118 Dage, Vægt 35,5 kg.
 364. 1 Galt var ved Slagtningen befængt med Tuberkulose i Hovedet.
 370. 1 Galt død pludselig $\frac{6}{5}$ 28, Alder 78 Dage, Vægt 24 kg.
 372. 1 So tilbageholdt til Avl, Alder 171 Dage, Vægt 87,5 kg.
 385. 1 So død af Lungebetændelse $2\frac{3}{5}$ 28, Alder 81 Dage, Vægt 26 kg.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Ved Ankomsten		Bemærkninger
		Alder i Dage	Vægt i kg	
229	Gylling Overb.	51	17.8	1 So død pludselig $2\frac{9}{10}$ 27, Alder 139 Dage, Vægt 63 kg. 1 Galt havde Tarmkatarr, blev slagtet paa Gaarden $1\frac{2}{11}$ 27, Alder 153 Dage, Vægt 80 kg.
296	Toustrup.....	51	14.3	1 So død af Lungebetændelse $2\frac{1}{1}$ 28, Alder 130 Dage, Vægt 44 kg. 1 Galt død pludselig $\frac{4}{1}$ 28, Alder 113 Dage, Vægt 45 kg.
319	Lyngballeg....	58	20.0	1 Galt død af Lungebetændelse $2\frac{9}{3}$ 28, Alder 135 Dage, Vægt 45,5 kg. 1 Galt udsat som utrivelig $1\frac{3}{4}$ 28, Alder 161 Dage, Vægt 57,5 kg.
323	Oksenbøl.....	54	12.5	1 So død af Tarmbetændelse $1\frac{3}{3}$ 28, Alder 99 Dage, Vægt 26 kg. 1 Galt død af Tarmbetændelse $2\frac{6}{3}$ 28, Alder 112 Dage, Vægt 25 kg.
359	Godballe.....	50	15.0	1 So død af Tarmbetændelse $\frac{8}{5}$ 28, Alder 80 Dage, Vægt 21 kg. 1 So udsat som utrivelig $2\frac{9}{6}$ 28, Alder 132 Dage, Vægt 29 kg. 1 Galt død af Tarmbetændelse $1\frac{0}{5}$ 28, Alder 82 Dage, Vægt 23 kg.

Landrace.

Aaes, Gdr. Anders Enevold, pr. Tvingstrup.

- 183, f. $\frac{5}{3}$ 27, *F.* Lømlen, f. $\frac{13}{3}$ 26, *Ff.* Tarup Aaes (2083), *Fm.* Aaes 32 (10050), *M.* 41, f. $\frac{26}{12}$ 24, *Mf.* Linnerup Aaes (2499), *Mm.* 37, (10032).
 220, f. $\frac{12}{5}$ 27, *F.* Lømlen, f. $\frac{13}{3}$ 26, *Ff.* Tarup Aaes (2083), *Fm.* Aaes 32 (10050), *M.* 42, f. $\frac{11}{5}$ 25, *Mf.* Tarup Aaes (2083), *Mm.* 31 (8296).
 233, f. $\frac{16}{6}$ 27, *F.* Linnerup Aaes (2499), *Ff.* Vissing II (2271), *Fm.* Linnerup 50 (7480), *M.* 46, f. $\frac{26}{2}$ 26, *Mf.* Tarup Aaes (2083), *Mm.* 28 (7688).
 327, f. $\frac{28}{11}$ 27, *F.* Vattrup Aaes, f. $\frac{16}{11}$ 26, *Ff.* Taarup (2629), *Fm.* Vattrup Lundgaard 10 (10762), *M.* 46, f. $\frac{26}{2}$ 26, *Mf.* Tarup Aaes (2083), *Mm.* 28 (7688).
 371, f. $\frac{18}{2}$ 28, *F.* Grøn, f. $\frac{4}{3}$ 27, *Ff.* Mikkil Grangaard (2489), *Fm.* Grangaard 11 (10190), *M.* 49, f. $\frac{25}{4}$ 27, *Mf.* Hornborg (2747), *Mm.* 32 (10050).

Bakkegaard, Gdr. H. Olesen, Tarp, Borris.

- 166, f. $\frac{21}{2}$ 27, *F.* Pertot, f. $\frac{30}{3}$ 26, *Ff.* Tot (2493), *Fm.* 10, f. $\frac{28}{5}$ 25, *M.* 11, f. $\frac{10}{3}$ 26, *Mf.* Grangaard Bryder II, f. $\frac{13}{5}$ 24, *Mm.* 1 (10204).
 175, f. $\frac{10}{3}$ 27, *F.* Plovmand (2487), *Ff.* Mikkil Lyndby (1443), *Fm.* Plougrup 11 (9122), *M.* 10, f. $\frac{28}{5}$ 25, *Mf.* Kran (2249), *Mm.* Rørth 96 (10144).
 176, f. $\frac{12}{3}$ 27, *F.* Plovmand (2487), *Ff.* Mikkil Lyndby (1443), *Fm.* Plougrup 11 (9122), *M.* 7 (11112), *Mf.* Grangaard Bryder II, f. $\frac{13}{5}$ 24, *Mm.* 1 (10204).
 199, f. $\frac{3}{4}$ 27, *F.* Plovmand (2487), *Ff.* Mikkil Lyndby (1443), *Fm.* Plougrup 11, (9122), *M.* 1 (10204), *Mf.* Eskild Dastrup (2079), *Mm.* Aarlungdaard 6 (9338).
 217, f. $\frac{13}{5}$ 27, *F.* Plovmand (2487), *Ff.* Mikkil Lyndby (1443), *Fm.* Plougrup 11 (9122), *M.* 8, f. $\frac{28}{5}$ 25, *Mf.* Kran (2249), *Mm.* Rørth 96 (10144).
 289, f. $\frac{3}{9}$ 27, *F.* Pertot, f. $\frac{30}{3}$ 26, *Ff.* Tot (2493), *Fm.* 10, f. $\frac{28}{5}$ 25, *M.* 13, f. $\frac{12}{9}$ 26, *Mf.* Plovmand (2487), *Mm.* 1 (10204).
 290, f. $\frac{9}{9}$ 27, *F.* Plovmand (2487), *Ff.* Mikkil Lyndby (1443), *Fm.* Plougrup 11 (9122), *M.* 11, f. $\frac{10}{3}$ 26, *Mf.* Grangaard Bryder II, f. $\frac{13}{5}$ 24, *Mm.* 1 (10204).
 345, f. $\frac{7}{1}$ 28, *F.* Frands, f. $\frac{15}{1}$ 27, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 96, f. $\frac{2}{10}$ 25, *M.* 12, f. $\frac{27}{6}$ 26, *Mf.* Plovmand (2487), *Mm.* 4 (9924).
 374, f. $\frac{24}{2}$ 28, *F.* Frands, f. $\frac{15}{1}$ 27, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 96, f. $\frac{2}{10}$ 25, *M.* 7 (11112), *Mf.* Grangaard Bryder II, f. $\frac{13}{5}$ 24, *Mm.* 1 (10204).

Barrit, Gdr. J. Bjerremand Hansen, Barrit.

- 192, f. $\frac{26}{3}$ 27, *F.* Barrit Aaes (2559), *Ff.* Tarup Aaes (2083), *Fm.* Aaes 27 (7686), *M.* 64, f. $\frac{19}{7}$ 25, *Mf.* Testrup 9 (2045), *Mm.* 43 (7694).
 193, f. $\frac{30}{3}$ 27, *F.* Barrit Kastor (2663), *Ff.* Kastor (2053), *Fm.* Thorning Vestergaard 82 (10756), *M.* 71, f. $\frac{25}{4}$ 26, *Mf.* Barrit Aaes (2559), *Mm.* 60 (11116).
 194, f. $\frac{9}{4}$ 27, *F.* Barrit Aaes (2559), *Ff.* Tarup Aaes (2083), *Fm.* Aaes 27 (7686), *M.* 66, f. $\frac{2}{1}$ 26, *Mf.* Testrup 9 (2045), *Mm.* 43 (7694).
 219, f. $\frac{13}{5}$ 27, *F.* Barrit Aaes (2559), *Ff.* Tarup Aaes (2083), *Fm.* Aaes 27 (7686), *M.* 68, f. $\frac{2}{1}$ 26, *Mf.* Testrup 9 (2045), *Mm.* 43 (7694).

- 225, f. $28\frac{1}{5}$ 27, *F.* Barrit Kastor (2663), *Ff.* Kastor (2053), *Fm.* Thorning Vestergaard 82 (10756), *M.* 74, f. $24\frac{1}{5}$ 26, *Mf.* Barrit Aaes (2559), *Mm.* 61 (11134).
 321, f. $12\frac{1}{11}$ 27, *F.* Barrit Kastor (2663), *Ff.* Kastor (2053), *Fm.* Thorning Vestergaard 82 (10756), *M.* 73, f. $24\frac{1}{5}$ 26, *Mf.* Barrit Aaes (2559), *Mm.* 61 (11134).
 354, f. $17\frac{1}{2}$ 28, *F.* Klejs II (2685), *Ff.* Ferdinand Frost (2733), *Fm.* So fra Hagelbjerggaard, f. $16\frac{1}{11}$ 23, *M.* 76, f. $30\frac{1}{3}$ 27, *Mf.* Barrit Kastor (2663), *Mm.* 71, f. $29\frac{1}{4}$ 26.
 366, f. $29\frac{1}{2}$ 28, *F.* Barrit Kastor (2663), *Ff.* Kastor (2053), *Fm.* Thorning Vestergaard 82 (10756), *M.* 69, f. $2\frac{1}{1}$ 26, *Mf.* Testrup 9 (2045), *Mm.* 43 (7694).

Baungaard, Forstander J. Kr. Madsen, Vejen.

- 237, f. $25\frac{1}{5}$ 27, *F.* Record, f. $13\frac{1}{6}$ 26, *Ff.* Volle (2561), *Fm.* Brond Mølle 7 (7338), *M.* 73, f. $12\frac{1}{8}$ 26, *Mf.* Frode 19 (2725), *Mm.* Kærbølling 63, f. $25\frac{1}{9}$ 25.
 238, f. $3\frac{1}{6}$ 27, *F.* Record, f. $13\frac{1}{6}$ 26, *Ff.* Volle (2561), *Fm.* Brond Mølle 7 (7338), *M.* 74, f. $16\frac{1}{8}$ 26, *Mf.* Gynt (2353), *Mm.* Linnerup 63 (10846).

Blegind Søgaard, Gdr. Hans Pedersen, Hørning.

- 208, f. $29\frac{1}{3}$ 27, *F.* Rørth (2333), *Ff.* Ull II (2073), *Fm.* Rørth 91 (9278), *M.* 15, f. $2\frac{1}{4}$ 25, *Mf.* Rask, f. $10\frac{1}{12}$ 23, *Mm.* 8, f. $10\frac{1}{12}$ 23.
 244, f. $26\frac{1}{6}$ 27, *F.* Flink (2729), *Ff.* Tot (2493), *Fm.* Rørth 88 (10148), *M.* 17, f. $2\frac{1}{4}$ 25, *Mf.* Rask, f. $10\frac{1}{12}$ 23, *Mm.* 8, f. $10\frac{1}{12}$ 23.
 253, f. $29\frac{1}{6}$ 27, *F.* Flink (2729), *Ff.* Tot (2493), *Fm.* Rørth 88 (10148), *M.* 23, f. $7\frac{1}{3}$ 26, *Mf.* Rørth (2333), *Mm.* 8, f. $10\frac{1}{12}$ 23.
 255, f. $10\frac{1}{7}$ 27, *F.* Flink (2729), *Ff.* Tot (2493), *Fm.* Rørth 88 (10148), *M.* 24, f. $7\frac{1}{3}$ 26, *Mf.* Rørth (2333), *Mm.* 8, f. $10\frac{1}{12}$ 23.

Brond Mølle, Møller J. Kloster Larsen, Thisted.

- 201, f. $14\frac{1}{4}$ 27, *F.* Valther (2703), *Ff.* Maks Vindinge (2201), *Fm.* Vindinge 37 (9178), *M.* 24 (10694), *Mf.* Vasse (2341), *Mm.* 17 (9800).
 202, f. $5\frac{1}{4}$ 27, *F.* Valther (2703), *Ff.* Maks Vindinge (2201), *Fm.* Vindinge 37 (9178), *M.* 15 (8966), *Mf.* Vester (1829), *Mm.* 1 (7328).
 265, f. $27\frac{1}{2}$ 27, *F.* Valther (2703), *Ff.* Maks Vindinge (2201), *Fm.* Vindinge 37 (9178), *M.* 27, f. $15\frac{1}{1}$ 26, *Mf.* Volle (2561), *Mm.* 19 (9810).
 322, f. $20\frac{1}{11}$ 27, *F.* Valther (2703), *Ff.* Maks Vindinge (2201), *Fm.* Vindinge 37 (9178), *M.* 23 (10684), *Mf.* Vasse (2341), *Mm.* 9 (8964).

Frøstrup, Gdr. N. Krukow, Lunde.

- 333, f. $20\frac{1}{12}$ 27, *F.* Skads, f. $29\frac{1}{1}$ 26, *Ff.* Balle II (2465), *Fm.* Skads 2 (9972), *M.* 46 (9308), *Mf.* Lind (2385), *Mm.* 37 (8414).
 340, f. $2\frac{1}{1}$ 28, *F.* Skads, f. $29\frac{1}{1}$ 26, *Ff.* Balle II (2465), *Fm.* Skads 2 (9972), *M.* 49, f. $25\frac{1}{1}$ 25, *Mf.* Frode, f. $20\frac{1}{10}$ 23, *Mm.* 47 (9304).

Gjellerup, Gdr. Zhr. Frølund, Hammerum.

- 212, f. $13\frac{1}{4}$ 27, *F.* Sejer (2463), *Ff.* Flemming (1901), *Fm.* Sahl 34 (9034), *M.* 22, f. $1\frac{1}{12}$ 24, *Mf.* Lykke Per (2577), *Mm.* 21 (10008).
 213, f. $11\frac{1}{4}$ 27, *F.* Sejer (2463), *Ff.* Flemming (1901), *Fm.* Sahl 34 (9034), *M.* 24, f. $23\frac{1}{2}$ 25, *Mf.* Lykke Per (2577), *Mm.* 20 (9140).
 315, f. $4\frac{1}{11}$ 27, *F.* Messing Jens, f. $8\frac{1}{2}$ 26, *Ff.* Ole (2439), *Fm.* Lergrav 8, (9992), f. $27\frac{1}{2}$ 24, *M.* 25, f. $1\frac{1}{3}$ 26, *Mf.* Sejer (2463), *Mm.* 20 (9140).

Gl. Ullerupgaard, Propr. V. Oddershede, Thisted.

- 376, f. $23\frac{1}{2}$ 28, *F.* Massa, f. $1\frac{1}{4}$ 27, *Ff.* Sten (2501), *Fm.* Vattrup Nørgaard 7, f. $29\frac{1}{9}$ 25, *M.* 33, f. $16\frac{1}{8}$ 26, *Mf.* Iver (2371), *Mm.* Levringgaard 30 (11302).
 377, f. $15\frac{1}{2}$ 28, *F.* Massa, f. $1\frac{1}{4}$ 27, *Ff.* Sten (2501), *Fm.* Vattrup Nørgaard 7, f. $29\frac{1}{9}$ 25, *M.* 32, f. $16\frac{1}{8}$ 26, *Mf.* Iver (2371), *Mm.* Levringgaard 30 (11302).

Godballe, Gdr. J. Nielsen, Faare.

- 302, f. $\frac{23}{9}$ 27, *F. Ejnar*, f. $\frac{4}{10}$ 25, *Ff. Ole* (2439), *Fm. Lergrav* 11 (10844), *M. 43*, f. $\frac{11}{4}$ 26, *Mf. Viby* (2217), *Mm. 33* (11146).
 311, f. $\frac{23}{10}$ 27, *F. Ejnar*, f. $\frac{4}{10}$ 25, *Ff. Ole* (2439), *Fm. Lergrav* 11 (10844), *M. 41*, f. $\frac{24}{10}$ 25, *Mf. Viby* (2217), *Mm. 33* (11146).

Grangaard, Gdr. Ole Olesen, Jelling.

- 223, f. $\frac{3}{6}$ 27, *F. Knop Grangaard*, f. $\frac{21}{4}$ 26, *Ff. Mikkel Grangaard* (2489), *Fm. Grangaard* 14 (11088), *M. 17*, f. $\frac{16}{12}$ 25, *Mf. Vissing Sejrup* (2015), *Mm. 11* (10190).
 259, f. $\frac{7}{8}$ 27, *F. Knop Grangaard*, f. $\frac{21}{4}$ 26, *Ff. Mikkel Grangaard* (2489), *Fm. Grangaard* 14 (11088), *M. 19*, f. $\frac{9}{2}$ 26, *Mf. Balder* 17 (2251), *Mm. 10* (9332).
 260, f. $\frac{1}{8}$ 27, *F. Knop Grangaard*, f. $\frac{21}{4}$ 26, *Ff. Mikkel Grangaard* (2489), *Fm. Grangaard* 14 (11088), *M. 18*, f. $\frac{16}{12}$ 25, *Mf. Vissing Sejrup* (2015), *Mm. 11* (10190).
 261, f. $\frac{6}{8}$ 27, *F. Knop Grangaard*, f. $\frac{21}{4}$ 26, *Ff. Mikkel Grangaard* (2489), *Fm. Grangaard* 14 (11088), *M. 16*, f. $\frac{4}{9}$ 25, *Mf. Mikkel Grangaard* (2489), *Mm. 10* (9332).
 262, f. $\frac{9}{8}$ 27, *F. Mikkel Grangaard* (2489), *Ff. Mikkel Lyndby* (1443), *Fm. Plougstrup* 11 (9122), *M. 14* (11088), *Mf. Mogens* 10 (2361), *Mm. Nytoftegaard* 11 (9326).

Gylling Overballe, Gdr. Rasmus Kuur, Gylling.

- 196, f. $\frac{20}{3}$ 27, *F. Hornborg* (2747), *Ff. Viking* (2197), *Fm. Mariendal* 51 (8498), *M. 97*, f. $\frac{27}{5}$ 25, *Mf. Fremad* (2273), *Mm. 91* (10092).
 204, f. $\frac{12}{4}$ 27, *F. Hornborg* (2747), *Ff. Viking* (2197), *Fm. Mariendal* 51 (8498), *M. 98*, f. $\frac{27}{5}$ 25, *Mf. Fremad* (2273), *Mm. 91* (10092).
 228, f. $\frac{7}{6}$ 27, *F. Bing*, f. $\frac{26}{7}$ 26, *Ff. As Skov* (2567), *Fm. Gylling Overballe* 95 (10974), *M. 2*, f. $\frac{17}{6}$ 26, *Mf. Fremad* (2273), *Mm. 89* (10090).
 251, f. $\frac{28}{6}$ 27, *F. Hornborg* (2747), *Ff. Viking* (2197), *Fm. Mariendal* 51 (8498), *M. 1*, f. $\frac{2}{8}$ 25, *Mf. Fremad* (2273), *Mm. 92* (10088).
 364, f. $\frac{14}{5}$ 28, *F. Hornborg* (2747), *Ff. Viking* (2197), *Fm. Mariendal* 51 (8498), *M. 93* (11002), *Mf. Als*, f. $\frac{18}{8}$ 23, *Mm. 91* (10092).
 365, f. $\frac{1}{5}$ 28, *F. Hornborg* (2747), *Ff. Viking* (2197), *Fm. Mariendal* 51 (8498), *M. 5*, f. $\frac{22}{5}$ 26, *Mf. Fremad* (2273), *Mm. 91* (10092).

Gylling Skov, Gdr. N. Kuur, Gylling.

- 209, f. $\frac{13}{4}$ 27, *F. Hornborg* (2747), *Ff. Viking* (2197), *Fm. Mariendal* 51 (8498), *M. 79*, f. $\frac{12}{12}$ 25, *Mf. Fremad* (2273), *Mm. 73* (10916).
 214, f. $\frac{4}{5}$ 27, *F. 69*, f. $\frac{26}{3}$ 26, *Ff. As Skov* (2567), *Fm. Gylling Skov* 69 (10036), *M. 81*, f. $\frac{12}{12}$ 25, *Mf. Fremad* (2273), *Mm. 73* (10916).
 216, f. $\frac{1}{5}$ 27, *F. Hornborg* (2747), *Ff. Viking* (2197), *Fm. Mariendal* 51 (8498), *M. 80*, f. $\frac{12}{13}$ 25, *Mf. Fremad* (2273), *Mm. 73* (10916).
 245, f. $\frac{27}{6}$ 27, *F. Ring*, f. $\frac{9}{8}$ 26, *Ff. Iver* (2371), *Fm. Levringgaard* 31 (11304), *M. 82*, f. $\frac{2}{7}$ 26, *Mf. Fremad* (2273), *Mm. 73* (10916).
 338, f. $\frac{15}{12}$ 27, *F. Vik*, f. $\frac{29}{13}$ 26, *Ff. Viggo* (2753), *Fm. Thorning Vester-gaard* 82 (10756), *M. 81*, f. $\frac{12}{12}$ 25, *Mf. Fremad* (2273), *Mm. 73* (10916).

Helstrup, Gdr. N. P. Albæk, Herning.

- 257, f. $\frac{19}{7}$ 27, *F. Gorm*, f. $\frac{22}{7}$ 26, *Ff. Langepeter* (2687), *Fm. Vindelev* 58 (11104), *M. 24*, f. $\frac{18}{7}$ 26, *Mf. Dan* (2507), *Mm. 20*, f. $\frac{16}{12}$ 24.

Herping L., Gdr. P. Herping, Dybe, Fjaltring.

- 207, f. $\frac{12}{4}$ 27, *F. Ambrosius* (2449), *Ff. Peter* (2147), *Fm. Thorning Vester-gaard* 63 (9018), *M. 3* (11026), *Mf. Bryder* (1753), *Mm. Ege-gaard* 25, f. $\frac{17}{2}$ 24.

Hjeddning, Gdr. A. Mikkelsen, Ølgod.

- 210, f. $\frac{19}{4}$ 27, *F. Ung Orne*, f. $\frac{24}{6}$ 26, *Ff. Uik* (2143), *Fm. Tikøb* 23 (9228), *M. 19*, f. $\frac{22}{13}$ 25, *Mf. Solo* (2235), *Mm. 17* (11222).

313, f. $24/10$ 27, *F.* Grand, f. $21/11$ 26, *Ff.* Mikkel Grangaard (2489), *Fm.* Grangaard 18, f. $16/12$ 25, *M.* 18, f. $22/12$ 25, *Mf.* Solo (2235), *Mm.* 17 (11222).

339, f. $30/12$ 27, *F.* Grand, f. $21/11$ 26, *Ff.* Mikkel Grangaard (2489), *Fm.* Grangaard 18, f. $16/12$ 25, *M.* 17 (11222), *Mf.* Dal (1577), *Mm.* 3 (8592).

Honum, Gdr. H. Christensen, Rask Mølle.

221, f. $22/5$ 27, *F.* Jakob (2735), *Ff.* Mogens 10 (2361), *Fm.* Nytoftegaard 4 (9314), *M.* 29, f. $8/6$ 25, *Mf.* Rørth Honum (2537), *Mm.* 21 (10154).

254, f. $12/7$ 27, *F.* Jakob (2735), *Ff.* Mogens 10 (2361), *Fm.* Nytoftegaard 4 (9314), *M.* 27, f. $9/6$ 25, *Mf.* Rørth Honum (2537), *Mm.* 13 (8276).

272, f. $31/7$ 27, *F.* Viking Honum, f. $18/1$ 26, *Ff.* Viking (2197), *Fm.* Honum 9 (7586), *M.* 33, f. $28/7$ 26, *Mf.* Viking II, f. $27/8$ 25, *Mm.* 19 (10136).

273, f. $12/8$ 27, *F.* Ivar (2289), *Ff.* Vissing Toustrup (1603), *Fm.* Sabro 36 (7528), *M.* 31, f. $14/12$ 25, *Mf.* Rørth Honum (2537), *Mm.* 24, f. $16/12$ 24.

277, f. $12/8$ 27, *F.* Viking Honum, f. $18/1$ 26, *Ff.* Viking (2197), *Fm.* Honum 9 (7586), *M.* 35, f. $24/7$ 26, *Mf.* Viking II, f. $27/6$ 25, *Mm.* 24, f. $16/12$ 24.

278, f. $12/8$ 27, *F.* Viking Honum, f. $18/1$ 26, *Ff.* Viking (2197), *Fm.* Honum 9 (7586), *M.* 34, f. $21/7$ 26, *Mf.* Viking II, f. $27/8$ 25, *Mm.* 24, f. $16/12$ 24.

320, f. $16/11$ 27, *F.* Viking Honum, f. $18/1$ 26, *Ff.* Viking (2197), *Fm.* Honum 9 (7586), *M.* 29, f. $8/6$ 25, *Mf.* Rørth Honum (2537), *Mm.* 21 (10154).

Horn, Gdr. Chr. Skjørring, Gejlholmgaard, Faarvang.

186, f. $10/3$ 27, *F.* Gejlholm Blom (2503), *Ff.* Blom, f. $12/7$ 23, *Fm.* So, f. $24/10$ 23, *M.* 5, f. $20/7$ 23, *Mf.* 34, f. $2/2$ 22, *Mm.* 23, f. $14/3$ 21.

295, f. $6/9$ 27, *F.* Gejlholm Blom (2503), *Ff.* Blom, f. $12/7$ 23, *Fm.* So, f. $24/10$ 23, *M.* 8 (10774), *Mf.* Mariendal II, f. $24/1$ 23, *Mm.* 3 (10770).

Hostrup, Gdr. Chr. Petersen, Varde.

264, f. $8/7$ 27, *F.* Pan, f. $28/7$ 26, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vester-
gaard 91, f. $3/10$ 25, *M.* 11 (10874), *Mf.* Gynt (2353), *Mm.* Linnerup
56 (9126).

Hover, Gdr. Anton Kirkegaard, Muldbjerg.

350, f. $30/1$ 28, *F.* Ole, f. $7/6$ 25, *Ff.* Nis II, f. $16/2$ 24, *Fm.* Faarup Over-
gaard 11 (8388), *M.* 56, f. $14/8$ 26, *Mf.* Peter Honum, f. $19/9$ 25, *Mm.*
Honum 22 (11032).

Højvang, Gdr. Anton Jensen, Faaborg, Varde.

249, f. $24/6$ 27, *F.* Palle, f. $8/1$ 25, *Ff.* Grangaard Bryder (2553), *Fm.* Ploug-
strup 11 (9122), *M.* 5, f. $3/12$ 25, *Mf.* Fax (2227), *Mm.* Vester Kor-
num 71, f. $23/12$ 23.

317, f. $18/11$ 27, *F.* Palle, f. $8/1$ 25, *Ff.* Grangaard Bryder (2553), *Fm.* Ploug-
strup 11 (9122), *M.* 6, f. $30/7$ 26, *Mf.* Fal, f. $15/8$ 25, *Mm.* Vester Kor-
num 75, f. $14/4$ 25.

Hørsted, Gdr. J. Brusgaard Holst, Hørdum.

325, f. $16/12$ 27, *F.* Ung Orne fra Brønd Mølle, *Ff.* *Fm.*
M. 5, f. $8/5$ 26, *Mf.* Orne fra Levringgaard, f. $8/4$ 25, *Mm.* 1,
f. $3/12$ 22.

Jelling, Gdr. P. Jørgensen, Moselund, Jelling.

182, f. $27/2$ 27, *F.* Kingo (2339), f. $15/10$ 23, *Ff.* Bryder (1753), *Fm.* 46,
f. $24/2$ 22, *M.* 60, f. $20/9$ 25, *Mf.* Molboen (2061), *Mm.* 56, f. $28/10$ 24.

Kirstineberg, Gdr. P. Th. Pedersen, Taulov.

188, f. $8/3$ 27, *F.* Halfdan (2723), *Ff.* Draaby Peter (2441), *Fm.* Draaby
12 (10132), *M.* 54, f. $4/3$ 26, *Mf.* Kirstineberg 42, f. $27/8$ 24, *Mm.* 32
(7304).

280, f. $21/8$ 27, *F.* Halfdan (2732), *Ff.* Draaby Peter (2441), *Fm.* Draaby
12 (10132), *M.* 51, f. $18/9$ 25, *Mf.* Kærbølling, f. $27/3$ 24, *Mm.* 32 (7304).

281, f. $26/7$ 27, *F.* Halfdan (2723), *Ff.* Draaby Peter (2441), *Fm.* Draaby
12 (10132), *M.* 53, f. $4/3$ 26, *Mf.* Kirstineberg, f. $27/8$ 24, *Mm.* 32 (7304).

Klejsgaard, Propr. H. Hansen, Gramrode.

- 154, f. $16\frac{1}{2}$ 27, *F.* Klejs II (2685), *Ff.* Ferdinand Frost (2733), *Fm.* So fra Hagelbjerggaard, f. $16\frac{1}{11}$ 23, *M.* 26 (9372), *Mf.* Kløysner (1869), *Mm.* 10 (7678).
 230, f. $6\frac{1}{6}$ 27, *F.* Klejs II (2685), *Ff.* Ferdinand Frost (2733), *Fm.* So fra Hagelbjerggaard, f. $16\frac{1}{11}$ 23, *M.* 34 (10110), *Mf.* As (1855), *Mm.* 28 (9214).
 231, f. $25\frac{1}{5}$ 27, *F.* Klejs II (2685), *Ff.* Ferdinand Frost (2733), *Fm.* So fra Hagelbjerggaard, f. $16\frac{1}{11}$ 23, *M.* 27 (9374), *Mf.* Kløysner (1869), *Mm.* 10 (7678).
 283, f. $28\frac{1}{8}$ 27, *F.* Klejs II (2685), *Ff.* Ferdinand Frost (2733), *Fm.* So fra Hagelbjerggaard, f. $16\frac{1}{11}$ 23, *M.* 37 (11126), *Mf.* Prins Ejegod (1499), *Mm.* 15 (8508).
 348, f. $25\frac{1}{1}$ 28, *F.* Klejs II (2685), *Ff.* Ferdinand Frost (2733), *Fm.* So fra Hagelbjerggaard, f. $16\frac{1}{11}$ 23, *M.* 51, f. $12\frac{1}{3}$ 26, *Mf.* Testrup 9 (2045), *Mm.* 20 (8494).
 349, f. $26\frac{1}{1}$ 28, *F.* Barrit Aaes (2559), *Ff.* Tarup Aaes (2083), *Fm.* Aaes 27 (7686), *M.* 52, f. $23\frac{1}{10}$ 26, *Mf.* Klejs II (2685), *Mm.* 36 (11124).

Kongensgaard, Gdr. Hans Bjerre, Lemvig.

- 198, f. $23\frac{1}{3}$ 27, *F.* Aaes (2513), *Ff.* Linnerup Aaes (2499), *Fm.* Aaes 34 (10052), *M.* 63 (10886), *Mf.* Rask (2457), *Mm.* 57 (10006).
 203, f. $2\frac{1}{4}$ 27, *F.* Aaes (2513), *Ff.* Linnerup Aaes (2499), *Fm.* Aaes 34 (10052), *M.* 61 (10888), *Mf.* Johan (2269), *Mm.* 56, f. $25\frac{1}{11}$ 22.
 357, f. $7\frac{1}{2}$ 28, *F.* Aaes (2513), *Ff.* Linnerup Aaes (2499), *Fm.* Aaes 34 (10052), *M.* 63 (10886), *Mf.* Rask (2457), *Mm.* 57 (10006).
 362, f. $18\frac{1}{2}$ 28, *F.* Herping II, f. $20\frac{1}{12}$ 26, *Ff.* Ambrosius (2449), *Fm.* Herping L. 8, f. $25\frac{1}{11}$ 25, *M.* 72, f. $16\frac{1}{10}$ 26, *Mf.* Aaes (2513), *Mm.* 63 (10886).
 383, f. $22\frac{1}{2}$ 28, *F.* Aaes (2513), *Ff.* Linnerup Aaes (2499), *Fm.* Aaes 34 (10052), *M.* 66, f. $15\frac{1}{12}$ 25, *Mf.* Rask (2457), *Mm.* 57 (10006).

Kærbølling, Gdr. Kr. Bruun, Vejle.

- 276, f. $31\frac{1}{7}$ 27, *F.* Kærbølling 20, f. $28\frac{1}{8}$ 26, *Ff.* Ball (2709, *Fm.* Gylling Skov 74 (10904), *M.* 67, f. $16\frac{1}{10}$ 25, *Mf.* Balder 17 (2251), *Mm.* 61 (10660).

Lergrav, Propr. Poul Andersen, Aulum.

- 189, f. $9\frac{1}{3}$ 27, *F.* Grab (2425), *Ff.* Hugo (2115), *Fm.* Grarup 38 (8042), *M.* 9 (10856), *Mf.* Fax (2459), *Mm.* 5 (9984).

Lind, Gdr. Laurits Madsen Kvist, Herning.

- 187, f. $18\frac{1}{3}$ 27, *F.* Sejer, f. $26\frac{1}{7}$ 25, *Ff.* Bryderen (2555), *Fm.* Vindelev 53 (11100), *M.* 12, f. $10\frac{1}{11}$ 25, *Mf.* Lind Mariendal (2369), *Mm.* 8 (9180).

Lindeballe, Gdr. Th. Hansen, Farre.

- 346, f. $12\frac{1}{1}$ 28, *F.* Langballe, f. $23\frac{1}{1}$ 27, *Ff.* Langepeter (2687), *Fm.* Vindelev 59, f. $20\frac{1}{7}$ 25, *M.* 16, f. $14\frac{1}{1}$ 27, *Mf.* Jakob Lange (2631), *Mm.* 13, f. $27\frac{1}{7}$ 24.

Linnerup, Gdr. Jens Johansen, Tørring.

- 227, f. $18\frac{1}{3}$ 27, *F.* Spids, f. $6\frac{1}{3}$ 26, *Ff.* Prins Vester, f. $12\frac{1}{2}$ 25, *Fm.* Aarlundgaard 6 (9338), *M.* 75, f. $16\frac{1}{6}$ 26, *Mf.* Gynt (2353), *Mm.* 57 (9128).
 294, f. $12\frac{1}{6}$ 27, *F.* Linne, f. $27\frac{1}{8}$ 26, *Ff.* Viking (2197), *Fm.* Mariendal 73 (11122), *M.* 73, f. $19\frac{1}{6}$ 25, *Mf.* Gynt (2353), *Mm.* 57 (9128).
 316, f. $14\frac{1}{11}$ 27, *F.* Linne, f. $27\frac{1}{8}$ 26, *Ff.* Viking (2197), *Fm.* Mariendal 73 (11122), *M.* 75, f. $16\frac{1}{6}$ 26, *Mf.* Gynt (2353), *Mm.* 57 (9128).
 337, f. $23\frac{1}{12}$ 27, *F.* Linne, f. $27\frac{1}{8}$ 26, *Ff.* Viking (2197), *Fm.* Mariendal 73 (11122), *M.* 76, f. $9\frac{1}{9}$ 26, *Mf.* Gynt (2353), *Mm.* 65 (10864).

Lundgaard, Gdr. Chr. A. Schmidt, Brørup.

- 205, f. $11\frac{1}{4}$ 27, *F.* Lars Lund (2675), *Ff.* Træf (2317), *Fm.* Mejlbj 8 (9076), *M.* 1 (10206), *Mf.* Frøstrup (1489), *Mm.* Aarlundgaard 6 (9338).

248, f. $22/8$ 27, *F. Lundgaard Aaes*, f. $26/5$ 26, *Ff. Tarup Aaes* (2083), *Fm. Aaes* 31 (8296), *M. 2* (10208), *Mf. Frøstrup* (1489), *Mm. Aarlundgaard* 6 (9338).

Lyngballegaard, Propr. J. Jensen, Mundelstrup.

258, f. $20/7$ 27, *F. Galant* (2383), *Ff. Sahl* (2019), *Fm. Lindencronegaard* 52 (6872), *M. 114* (10234), *Mf. Ebbesen* (1837), *Mm. Haxholm* 105 (8518).

326, f. $9/12$ 27, *F. Galant* (2383), *Ff. Sahl* (2019), *Fm. Lindencronegaard* 52 (6872), *M. 129*, f. $22/11$ 24, *Mf. Ebbesen* (1837), *Mm. Haxholm* 105 (8518).

341, f. $13/1$ 28, *F. Galant* (2383), *Ff. Sahl* (2019), *Fm. Lindencronegaard* 52 (6872), *M. 132*, f. $12/9$ 26, *Mf. Kærbøllingen* (2635), *Mm. 128*, f. $2/3$ 25.

347, f. $30/1$ 28, *F. Galant* (2383), *Ff. Sahl* (2019), *Fm. Lindencronegaard* 52 (6872), *M. 133*, f. $12/9$ 26, *Mf. Kærbøllingen* (2635), *Mm. 128*, f. $2/3$ 25.

375, f. $21/2$ 28, *F. Galant* (2383), *Ff. Sahl* (2019), *Fm. Lindencronegaard* 52 (6872), *M. 114* (10234), *Mf. Ebbesen* (1837), *Mm. Haxholm* 105 (8518).

Mariendal, Gdr. Sigurd Christensen, Flemming.

173, f. $26/2$ 27, *F. Blok* (2207), *Ff. Gylling* 53 (1633), *Fm. Daastrup* 16 (6124), *M. 73* (11122), *Mf. Poul Honum* (2031), *Mm. 61* (9384).

197, f. $22/3$ 27, *F. Vind* (2701), *Ff. Maks Vindinge* (2201), *Fm. Vindinge* 41 (10056), *M. 82*, f. $14/9$ 25, *Mf. Peter* (2147), *Mm. 73* (11122).

226, f. $20/5$ 27, *F. Vind* (2701), *Ff. Maks Vindinge* (2201), *Fm. Vindinge* 41 (10056), *M. 86*, f. $1/12$ 25, *Mf. Viking* (2197), *Mm. 51* (8498).

372, f. $21/2$ 28, *F. Buck*, f. $23/2$ 26, *Ff. Rørth Honum* (2537), *Fm. Søften* 8 (11336), *M. 95*, f. $28/2$ 27, *Mf. Morten* 70 (2547), *Mm. 91* (11062).

Nr. Vissing, Enkefru Nielsen, Skanderborg.

250, f. $18/6$ 27, *F. Dusius*, f. $6/12$ 25, *Ff. Thor Sabro* (2469), *Fm. Sabro* 47 (10942), *M. 53*, f. $10/8$ 26, *Mf. Bakos* (2483), *Mm. 49*, f. $15/2$ 25.

256, f. $4/7$ 27, *F. Dusius*, f. $6/12$ 25, *Ff. Thor Sabro* (2469), *Fm. Sabro* 47 (10942), *M. 51*, f. $12/2$ 26, *Mf. Bakos* (2483), *Mm. 50*, f. $15/2$ 25.

385, f. $3/3$ 28, *F. Voelt*, f. $17/2$ 25, *Ff. Bajs*, f. $23/12$ 23, *Fm. Nørre Vissing* 46 (10246), *M. 51*, f. $12/2$ 26, *Mf. Bakos* (2483), *Mm. 50*, f. $15/2$ 25.

386, f. $7/3$ 28, *F. Voelt*, f. $17/2$ 25, *Ff. Bajs*, f. $23/12$ 23, *Fm. Nørre Vissing* 46 (10246), *M. 52*, f. $10/2$ 26, *Mf. Bakos* (2483), *Mm. 44* (9412).

Oksenbøl, Gdr. Niels Balle, Vestervig.

222, f. $23/5$ 27, *F. Oue Oksenbøl*, f. $28/7$ 26, *Ff. Goliath* (2291), *Fm. Oue Nygaard* 27 (10442), *M. 8*, f. $29/9$ 25, *Mf. Volle* (2561), *Mm. 2*, f. $6/8$ 24.

Permelille, Gdr. J. P. Jensen, Pillemark, Samsø.

269, f. $30/7$ 27, *F. Ove*, f. $18/6$ 26, *Ff. Fremad* (2273), *Fm. Gylling Overballe* 86 (10074), *M. 18* (11078), *Mf. Tjalf* (2337), *Mm. 12* (9312).

306, f. $30/9$ 27, *F. Ove*, f. $18/6$ 27, *Ff. Fremad* (2273), *Fm. Gylling Overballe* 86 (11074), *M. 19* (11330), *Mf. Konstant* (2093), *Mm. Balshøj* 11 (9592).

367, f. $12/2$ 28, *F. Ove*, f. $18/6$ 26, *Ff. Fremad* (2273), *Fm. Gylling Overballe* 86 (10074), *M. 24*, f. $23/5$ 26, *Mf. Visli*, f. $13/2$ 25, *Mm. 15* (9892).

Plougstrup, Gdr. Niels Clausen, Gredstedbro.

153, f. $19/2$ 27, *F. Mads Doss*, f. $30/1$ 25, *Ff. Dal* (2573), *Fm. Thorning Vestergaard* 72 (9024), *M. 18* (10876), *Mf. Grangaard Bryder* (2553), *Mm. 14* (9994).

356, f. $12/2$ 28, *F. Mogens II*, f. $22/1$ 25, *Ff. Mogens* 10 (2361), *Fm. Hundslev* 4 (8670), *M. 21*, f. $27/4$ 26, *Mf. Grangaard Bryder* (2553), *Mm. 8* (9498).

Rolandsgaard, Gdr. J. H. Jørgensen, Glejbjerg.

- 211, f. $\frac{9}{4}$, 27, *F.* Balle 20 (2575), *Ff.* Bruus (1785), *Fm.* Ballegaard 14, f. $\frac{18}{9}$, 21, *M.* 3, f. $\frac{13}{2}$, 25, *Mf.* Grangaard Bryder (2553), *Mm.* Plougstrup 12, f. $\frac{2}{2}$, 24.
 332, f. $\frac{13}{12}$, 27, *F.* Ben, f. $\frac{10}{11}$, 26, *Ff.* Sten (2501), *Fm.* Vattrup Nørgaard 6, f. $\frac{26}{4}$, 25, *M.* 3, f. $\frac{13}{2}$, 25, *Mf.* Grangaard Bryder (2553), *Mm.* Plougstrup 12, f. $\frac{2}{2}$, 24.
 373, f. $\frac{21}{2}$, 28, *F.* Ben, f. $\frac{10}{11}$, 26, *Ff.* Sten (2501), *Fm.* Vattrup Nørgaard 6, f. $\frac{26}{4}$, 25, *M.* 4, f. $\frac{13}{2}$, 25, *Mf.* Grangaard Bryder (2553), *Mm.* Plougstrup 12, f. $\frac{2}{2}$, 24.

Rørth, Gdr. J. Dinesen, Odder.

- 246, f. $\frac{22}{6}$, 27, *F.* Brede (2715), *Ff.* Fremad (2273), *Fm.* Gylling Overballe 92 (10088), *M.* 6, f. $\frac{20}{9}$, 25, *Mf.* Kran (2249), *Mm.* 81 (8396).
 247, f. $\frac{22}{6}$, 27, *F.* Tot (2493), *Ff.* Vissing II (2271), *Fm.* Linnerup 57 (9128), *M.* 4, f. $\frac{17}{11}$, 24, *Mf.* Kran (2249), *Mm.* 91 (9278).
 335, f. $\frac{22}{12}$, 27, *F.* Vest, f. $\frac{26}{1}$, 27, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 91, f. $\frac{3}{10}$, 25, *M.* 8, f. $\frac{4}{9}$, 25, *Mf.* Tot (2493), *Mm.* 1 (11048).
 336, f. $\frac{23}{12}$, 27, *F.* Vest, f. $\frac{26}{1}$, 27, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 91, f. $\frac{3}{10}$, 25, *M.* 10, f. $\frac{8}{9}$, 25, *Mf.* Tot (2493), *Mm.* 3 (11060).

Sabro, Gdr. A. Mikkelsen, Mundelstrup.

- 314, f. $\frac{24}{10}$, 27, *F.* Sabro Duks, f. $\frac{18}{10}$, 26, *Ff.* Brede (2715), *Fm.* Rørth 10, f. $\frac{8}{9}$, 25, *M.* 50 (10946), *Mf.* Søften Graagaard (2579), *Mm.* 42 (9170).
 369, f. $\frac{22}{2}$, 28, *F.* Sabro Duks, f. $\frac{18}{10}$, 26, *Ff.* Brede (2715), *Fm.* Rørth 10, f. $\frac{8}{9}$, 25, *M.* 54, f. $\frac{28}{10}$, 26, *Mf.* Thor Sabro (2469), *Mm.* 50 (10946).
 370, f. $\frac{18}{2}$, 28, *F.* Sabro Duks, f. $\frac{18}{10}$, 26, *Ff.* Brede (2715), *Fm.* Rørth 10, f. $\frac{8}{9}$, 25, *M.* 56, f. $\frac{28}{10}$, 26, *Mf.* Thor Sabro (2469), *Mm.* 50 (10946).

Sdr. Vejrup, Gdr. N. J. Nielsen, Vejrup.

- 191, f. $\frac{18}{3}$, 27, *F.* Vejrup II (2485), *Ff.* Vissing (1601), *Fm.* Linnerup 48 (7474), *M.* 39, f. $\frac{17}{11}$, 24, *Mf.* Lindbjørn (2095), *Mm.* 32 (9152).
 224, f. $\frac{17}{5}$, 27, *F.* Vejrup II (2485), *Ff.* Vissing (1601), *Fm.* Linnerup 48 (7474), *M.* 41, f. $\frac{22}{1}$, 26, *Mf.* Monark (2391), *Mm.* 34 (10016).
 293, f. $\frac{5}{9}$, 27, *F.* Vejrup II (2485), *Ff.* Vissing (1601), *Fm.* Linnerup 48 (7474), *M.* 34 (10016), *Mf.* Lindbjørn (2095), *Mm.* 25 (6350).

Skads, Gdr. Thomas Bruun, Esbjerg.

- 355, f. $\frac{7}{2}$, 28, *F.* Junker, f. $\frac{7}{12}$, 26, *Ff.* Linnerup Aes (2499), *Fm.* Aes 37 (10032), *M.* 12, f. $\frac{6}{4}$, 27, *Mf.* Vejrup II (2485), *Mm.* 2 (9972).

Skovlund, Gdr. Chr. Hundal Kloster, Sennels, Thisted.

- 275, f. $\frac{1}{8}$, 27, *F.* Sejr (2641), *Ff.* Peer (2443), *Fm.* Duemosegaard 18 (9808), *M.* 17, f. $\frac{24}{1}$, 26, *Mf.* Samson (2557), *Mm.* 11, f. $\frac{1}{4}$, 23.
 299, f. $\frac{19}{9}$, 27, *F.* Sejr (2641), *Ff.* Peer (2443), *Fm.* Duemosegaard 18 (9808), *M.* 16, f. $\frac{24}{3}$, 25, *Mf.* Samson (2557), *Mm.* 10 (10172).
 342, f. $\frac{8}{1}$, 28, *F.* Sejr (2641), *Ff.* Peer (2443), *Fm.* Duemosegaard 18 (9808), *M.* 22, f. $\frac{24}{1}$, 27, *Mf.* Frem (2717), *Mm.* Thorning Vestergaard 98, f. $\frac{12}{4}$, 26.

Stauns, Gdr. Jakob Holm, Tranebjerg, Samsø.

- 309, f. $\frac{21}{9}$, 27, *F.* Kurt (2719), *Ff.* Fremad (2273), *Fm.* Gylling Overballe 90 (10120), *M.* 55, f. $\frac{20}{5}$, 25, *Mf.* Ull II (2073), *Mm.* 47 (10404).

Søften, Gdr. P. Bach, Hinnerup.

- 243, f. $\frac{25}{6}$, 27, *F.* Buck, f. $\frac{23}{2}$, 26, *Ff.* Rørt Honum (2537), *Fm.* Søften 8 (11336), *M.* 15, f. $\frac{16}{6}$, 26, *Mf.* Gynt (2353), *Mm.* 57 Linnerup (9128).
 263, f. $\frac{25}{7}$, 27, *F.* Draaby Peter (2441), *Ff.* Peter (2147), *Fm.* Thorning Vestergaard 55 (8164), *M.* 8 (11336), *Mf.* Søften Graagaard (2579), *Mm.* 4 (11334).
 270, f. $\frac{12}{6}$, 27, *F.* Buck, f. $\frac{23}{2}$, 26, *Ff.* Rørt Honum (2537), *Fm.* Søften 8 (11336), *M.* 10, f. $\frac{22}{9}$, 25, *Mf.* Gynt II (2693), *Mm.* 7, f. $\frac{27}{10}$, 24.

- 271, f. $11/8$ 27, *F. Ras*, f. $22/7$ 26, *Ff. Viggo* (2753), *Fm. Thorning Vester-gaard* 82 (10756), *M. 17*, f. $9/9$ 26, *Mf. Rørth Honum* (2537), *Mm. 10*, f. $22/9$ 25.
- 279, f. $13/8$ 27, *F. Viking* (2197), *Ff. Max Kjellerup* (1921), *Fm. Strandby* 51 (8056), *M. 18*, f. $6/9$ 26, *Mf. Vind* (2701), *Mm. Mariendal* 82, f. $14/9$ 25.
- 368, f. $20/2$ 28, *F. Randlev*, f. $19/12$ 25, *Ff. Tot* (2493), *Fm. Rørth* 98 (11044), *M18*, f. $6/9$ 26, *Mf. Vind* (2701), *Mm. Mariendal* 82, f. $14/9$ 25.

Toustrup, Skovfoged J. Rasmussen, Toustrup.

- 232, f. $10/6$ 27, *F. Skovsus*, f. $25/4$ 26, *Ff. As Skov* (1855), *Fm. Gylling Skov* 61 (8274), *M. 52*, f. $15/2$ 26, *Mf. Galant* (2383), *Mm. 42* (9356).
- 242, f. $26/6$ 27, *F. Skovsus*, f. $26/4$ 26, *Ff. As Skov* (1855), *Fm. Gylling Skov* 61 (8274), *M. 46* (9360), *Mf. Bro* (1537), *Mm. 37* (7674).
- 274, f. $9/8$ 27, *F. Skovsus*, f. $25/4$ 26, *Ff. As Skov* (1855), *Fm. Gylling Skov* 61 (8274), *M. 48*, f. $26/4$ 24, *Mf. Unkas* (1899), *Mm. 32* (6670).
- 305, f. $17/9$ 27, *F. Skovsus*, f. $25/4$ 26, *Ff. As Skov* (1855), *Fm. Gylling Skov* 61 (8274), *M. 50*, f. $5/12$ 25, *Mf. Galant* (2383), *Mm. 46* (9360).

Vestermarks Mølle, Enkefru Lauersen, Viborg.

- 241, f. $13/7$ 27, *F. Fiat*, f. $6/8$ 26, *Ff. Bryder* (1753), *Fm. Kringelhovgaard* 23 (11326), *M. 37*, f. $10/9$ 25, *Mf. Fix* (2451), *Mm. 31*, f. $16/9$ 24.

Vindelev, Gdr. S. P. Sørensen, Jelling.

- 206, f. $10/6$ 27, *F. Lange peter* (2687), *Ff. Ole* (2439), *Fm. Lergrav* 6 (9986), *M. 63*, f. $28/5$ 26, *Mf. Bryderen* (2555), *Mm. 55*, f. $29/1$ 24.
- 300, f. $24/9$ 27, *F. God*, f. $29/7$ 26, *Ff. From* (2661), *Fm. Linnerup* 67 (10848), *M. 60*, f. $26/7$ 25, *Mf. Bryderen* (2555), *Mm. 53* (11100).
- 301, f. $27/9$ 27, *F. God*, f. $29/7$ 26, *Ff. From* (2661), *Fm. Linnerup* 67 (10848), *M. 63*, f. $28/5$ 26, *Mf. Bryderen* (2555), *Mm. 55*, f. $29/1$ 24.

Viuf, Bestyrer S. M. Kristensen, Raunsborg, Viuf.

- 236, f. $28/6$ 27, *F. Mester*, f. $20/1$ 26, *Ff. Taarup* (2629), *Fm. Vattrup Lund-gaard* 6 (9874), *M. 6*, f. $22/7$ 25, *Mf. Rørth Honum* (2537), *Mm. Ho-num* 22 (11032).
- 308, f. $13/10$ 27, *F. Mester*, f. $20/1$ 26, *Ff. Taarup* (2629), *Fm. Vattrup Lund-gaard* 6 (9874), *M. 4*, f. $22/7$ 25, *Mf. Rørth Honum* (2537), *Mm. Ho-num* 22 (11032).
- 310, f. $22/10$ 27, *F. Mester*, f. $20/1$ 26, *Ff. Taarup* (2629), *Fm. Vattrup Lund-gaard* 6 (9874), *M. 5*, f. $22/7$ 25, *Mf. Rørth Honum* (2537), *Mm. Ho-num* 22 (11032).

Yorkshirerace.

Brøndsted, Gdr. S. Kring Madsen, Pjedsted.

- 328, f. $28/11$ 27, *F. Hercules II* (2603), *Ff. Hercules of Walton XXV* (1739), *Fm. Skaarup Mosegaard* 41 (8720), *M. 20*, f. $11/3$ 26, *Mf. Kingmaker B.* (2613), *Mm. 10* (7916).

Herping, Gdr. P. Herping, Trans, Ramme.

- 218, f. $28/4$ 27, *F. Knoppen* (1671), *Ff. Toft* (1325), *Fm. Thorning Toft-gaard* 1 (3778), *M. 59* (8800), *Mf. Worsley Emperor* (1735), *Mm. 52* (7838).
- 282, f. $9/8$ 27, *F. Loke* (2399), *Ff. Felix* (1943), *Fm. Thorning Toftgaard* 23 (7086), *M. 70*, f. $22/11$ 25, *Mf. Knoppen* (1671), *Mm. 58* (9662).
- 312, f. $29/9$ 27, *F. Knoppen II* (2611), *Ff. Knoppen* (1671), *Fm. 59* (8800), *M. 76*, f. $24/7$ 26, *Mf. Loke* (2399), *Mm. 68* (10526).
- 324, f. $15/11$ 27, *F. Knoppen II* (2611), *Ff. Knoppen* (1671), *Fm. 59* (8800), *M. 78*, f. $24/7$ 26, *Mf. Loke* (2399), *Mm. 68* (10526).

Honum Y, Gdr. Aage Christensen, Rask Mølle.

- 215, f. $\frac{1}{5}$ 27, *F.* Ho (2617), *Ff.* Raunsborg (1717), *Fm.* 44 (9700), *M.* 43 (10548), *Mf.* Chefen (1729), *Mm.* 34 (7980).
 291, f. $\frac{7}{8}$ 27, *F.* Las (2787), *Ff.* Ho (2617), *Fm.* 43 (10548), *M.* 55, f. $\frac{4}{2}$ 26, *Mf.* Raunsborg (1717), *Mm.* 42 (9702).
 292, f. $\frac{17}{8}$ 27, *F.* Ho (2617), *Ff.* Raunsborg (1717), *Fm.* 44 (9700), *M.* 37 (8842), *Mf.* Svalof 8 (1661), *Mm.* 25 (7202).
 303, f. $\frac{26}{8}$ 27, *F.* Las (2787), *Ff.* Ho (2617), *Fm.* 43 (10548), *M.* 56, f. $\frac{4}{2}$ 26, *Mf.* Raunsborg (1717), *Mm.* 42 (9702).
 388, f. $\frac{29}{2}$ 28, *F.* Ho (2617), *Ff.* Raunsborg (1717), *Fm.* 44 (9700), *M.* 57, f. $\frac{4}{2}$ 26, *Mf.* Raunsborg (1717), *Mm.* 42 (9702).

Højrupgaard, Forpagter Johs. Müller Rasmussen, Ejstrup.

- 330, f. $\frac{27}{11}$ 27, *F.* Kvartus, f. $\frac{29}{8}$ 25, *Ff.* Kingmaker B. (2613), *Fm.* Korsdalsgaard 6 B. (8896), *M.* 85, f. $\frac{1}{12}$ 23, *Mf.* Rolf (2181), *Mm.* 81 (9672).
 331, f. $\frac{29}{11}$ 27, *F.* Kvartus, f. $\frac{29}{8}$ 25, *Ff.* Kingmaker B. (2613), *Fm.* Korsdalsgaard 6 B. (8896), *M.* 90, f. $\frac{28}{9}$ 25, *Mf.* Rolf (2181), *Mm.* 80 (9670).

Korsdalsgaard, Gdr. S. S. Onist, Børkop.

- 239, f. $\frac{28}{8}$ 27, *F.* Kingmaker B. (2613), *Ff.* Kingmaker (1959), *Fm.* Brangstrupgaard 31 (7146), *M.* 13 B. (9734), *Mf.* Kejser (1929), *Mm.* 74 (7272).
 240, f. $\frac{26}{8}$ 27, *F.* Kingmaker B. (2613), *Ff.* Kingmaker (1959), *Fm.* Brangstrupgaard 31 (7146), *M.* 17 B., f. $\frac{22}{9}$ 24, *Mf.* Kejser (1929), *Mm.* 6 B. (8896).
 268, f. $\frac{26}{7}$ 27, *F.* Kingmaker B. (2613), *Ff.* Kingmaker (1959), *Fm.* Brangstrupgaard 31 (7146), *M.* 26 B., f. $\frac{17}{12}$ 25, *Mf.* Boxted King II (1743), *Mm.* 77 (8018).
 288, f. $\frac{4}{9}$ 27, *F.* Kingmaker B. (2613), *Ff.* Kingmaker (1959), *Fm.* Brangstrupgaard 31 (7146), *M.* 9 B. (10602), *Mf.* Kejser (1929), *Mm.* 4 B. (8898).
 304, f. $\frac{15}{9}$ 27, *F.* Kingmaker B. (2613), *Ff.* Kingmaker (1959), *Fm.* Brangstrupgaard 31 (7146), *M.* 25 B., f. $\frac{23}{12}$ 25, *Mf.* Boxted King II (1743), *Mm.* 2 B. (8890).
 307, f. $\frac{30}{9}$ 27, *F.* Hercules II (2603), *Ff.* Hercules of Walton XXV (1739), *Fm.* Skaarup Mosegaard 41 (8720), *M.* 18 B. (11410), *Mf.* Kejser (1929), *Mm.* 74 (7272).
 329, f. $\frac{10}{12}$ 27, *F.* Kingmaker B. (2613), *Ff.* Kingmaker (1959), *Fm.* Brangstrupgaard 31 (7146), *M.* 13 B. (9734), *Mf.* Kejser (1929), *Mm.* 74 (7272).
 334, f. $\frac{10}{12}$ 27, *F.* Kingmaker B. (2613), *Ff.* Kingmaker (1959), *Fm.* Brangstrupgaard 31 (7146), *M.* 17 B., f. $\frac{22}{9}$ 24, *Mf.* Kejser (1929), *Mm.* 6 B. (8896).
 343, f. $\frac{19}{1}$ 28, *F.* Langemand, f. $\frac{27}{2}$ 27, *Ff.* Hercules II (2603), *Fm.* 20 B. (9732), *M.* 28 B., f. $\frac{13}{12}$ 26, *Mf.* Boxted King II (1743), *Mm.* 77 (8018).
 344, f. $\frac{20}{1}$ 28, *F.* Langemand, f. $\frac{27}{2}$ 27, *Ff.* Hercules II (2603), *Fm.* 20 B. (9732), *M.* 29 B., f. $\frac{13}{12}$ 26, *Mf.* Boxted King II (1743), *Mm.* 77 (8018).
 351, f. $\frac{14}{2}$ 28, *F.* Kingmaker B. (2613), *Ff.* Kingmaker (1959), *Fm.* Brangstrupgaard 31 (7146), *M.* 6 B. (8896), *Mf.* Korsdal (1937), *Mm.* 74 (7272).
 360, f. $\frac{26}{2}$ 28, *F.* Langemand, f. $\frac{27}{2}$ 27, *Ff.* Hercules II (2603), *Fm.* Korsdalsgaard 20 B. (9732), *M.* 10 B. (10604), *Mf.* Kejser (1929), *Mm.* 4 B. (8898).
 361, f. $\frac{18}{2}$ 28, *F.* Langemand, f. $\frac{27}{2}$ 27, *Ff.* Hercules II (2603), *Fm.* Korsdalsgaard 20 B. (9732), *M.* 9 B. (10602), *Mf.* Kejser (1929), *Mm.* 4 B. (8898).

Sirgaard, Gdr. A. Hindkjær, Holstebro.

- 184, f. $\frac{22}{3}$ 27, *F.* Klaus, f. $\frac{15}{9}$ 25, *Ff.* En Høvding, f. $\frac{30}{11}$ 23, *Fm.* Tøndering 9 (10512), *M.* 26, f. $\frac{14}{5}$ 26, *Mf.* Thor II (2423), *Mm.* 22 (9628).
 185, f. $\frac{18}{3}$ 27, *F.* Klaus, f. $\frac{15}{9}$ 25, *Ff.* En Høvding, f. $\frac{30}{11}$ 23, *Fm.* Tøndering 9 (10512), *M.* 24, f. $\frac{8}{5}$ 26, *Mf.* Thor II (2423), *Mm.* 19 (9624).
 195, f. $\frac{20}{3}$ 27, *F.* Klaus, f. $\frac{15}{9}$ 25, *Ff.* En Høvding, f. $\frac{30}{11}$ 23, *Fm.* Tøndering 9 (10512), *M.* 25, f. $\frac{8}{5}$ 26, *Mf.* Thor II (2423), *Mm.* 19 (9624).
 200, f. $\frac{24}{3}$ 27, *F.* Klaus, f. $\frac{15}{9}$ 25, *Ff.* En Høvding, f. $\frac{30}{11}$ 23, *Fm.* Tøndering 9 (10512), *M.* 27, f. $\frac{10}{4}$ 26, *Mf.* Thor II (2423), *Mm.* 21 (9626).
 318, f. $\frac{5}{11}$ 27, *F.* Klaus, f. $\frac{15}{9}$ 25, *Ff.* En Høvding, f. $\frac{30}{11}$ 23, *Fm.* Tøndering 9 (10512), *M.* 25, f. $\frac{8}{5}$ 26, *Mf.* Thor II (2423), *Mm.* 19 (9624).
 358, f. $\frac{14}{2}$ 28, *F.* Klaus II, f. $\frac{20}{10}$ 26, *Ff.* Klaus, f. $\frac{15}{9}$ 25, *Fm.* Sirgaard 19 (9624), *M.* 28, f. $\frac{9}{11}$ 26, *Mf.* Klaus, f. $\frac{15}{9}$ 25, *Mm.* 22 (9628).
 382, f. $\frac{29}{2}$ 28, *F.* Klaus II, f. $\frac{20}{10}$ 26, *Ff.* Klaus, f. $\frac{15}{9}$ 25, *Fm.* Sirgaard 19 (9624), *M.* 26, f. $\frac{14}{5}$ 26, *Mf.* Thor II (2423), *Mm.* 22 (9628).

Skaarup Mosegaard, Gdr. P. Rasmussen, Skanderborg.

- 234, f. $\frac{27}{5}$ 27, *F.* Kingmaker (1959), *Ff.* Spalding Kingmaker (30449 eng.), *Fm.* Brierbusk of Spalding 32 (7268), *M.* 85, f. $\frac{28}{4}$ 26, *Mf.* Hercules II (2603), *Mm.* 57 (9728).
 235, f. $\frac{30}{5}$ 27, *F.* Monitor II (2625), *Ff.* Monitor of Spalding (1741), *Fm.* Bønned I (8860), *M.* 86, f. $\frac{28}{4}$ 26, *Mf.* Hercules II (2603), *Mm.* 57 (9728).
 252, f. $\frac{15}{7}$ 27, *F.* Monitor II (2625), *Ff.* Monitor og Spalding (1741), *Fm.* Bønned I (8860), *M.* 74, f. $\frac{26}{8}$ 25, *Mf.* Chefen (1729), *Mm.* 42 (8714).
 266, f. $\frac{25}{7}$ 27, *F.* Boxted Hercules (2789), *Ff.* Hercules II (2603), *Fm.* Skaarup Mosegaard 57 (9728), *M.* 88, f. $\frac{29}{5}$ 26, *Mf.* Kingmaker (1959), *Mm.* 59 (9616).
 267, f. $\frac{8}{8}$ 27, *F.* Monitor II (2625), *Ff.* Monitor og Spalding (1741), *Fm.* Bønned I (8860), *M.* 89, f. $\frac{29}{5}$ 26, *Mf.* Kingmaker (1959), *Mm.* 59 (9616).
 284, f. $\frac{1}{9}$ 27, *F.* Monitor II (2625), *Mf.* Monitor og Spalding (1741), *Fm.* Bønned I (8860), *M.* 84, f. $\frac{16}{2}$ 26, *Mf.* Kingmaker (1959), *Mm.* 43 (8716).
 285, f. $\frac{2}{9}$ 27, *F.* Kingmaker (1959), *Ff.* Spalding Kingmaker (30449 eng.), *Fm.* Brierbusk of Spalding 32 (7268), *M.* 82, f. $\frac{20}{3}$ 26, *Mf.* Hercules II (2603), *Mm.* 63 (9688).
 286, f. $\frac{8}{9}$ 27, *F.* Monitor II (2625), *Ff.* Monitor of Spalding (1741), *Fm.* Bønned I (8860), *M.* 77, f. $\frac{10}{8}$ 25, *Mf.* Kingmaker (1959), *Mm.* 60 (9620).
 287, f. $\frac{8}{9}$ 27, *F.* Boxted Hercules (2789), *Ff.* Hercules II (2603), *Fm.* Skaarup Mosegaard 57 (9728), *M.* 78, f. $\frac{10}{8}$ 25, *Mf.* Kingmaker (1959), *Mm.* 60 (9620).

Krydsninger.

Haraldskjær.

- 297, f. $\frac{10}{9}$ 27, *F.* Kærbølling 20, f. $\frac{28}{8}$ 26, *Ff.* Ball (2709), *Fm.* Gylling Skov 74 (10904), *M.* So fra Brønsted, f. $\frac{6}{11}$ 26, *Mf.* Kingmaker (1959), *Mm.* Brøndsted 19, f. $\frac{9}{4}$ 25.
 298, f. $\frac{10}{9}$ 27, *F.* Kærbølling 20, f. $\frac{28}{8}$ 26, *Ff.* Ball (2709), *Fm.* Gylling Skov 74 (10904), *M.* So fra Brønsted, f. $\frac{6}{11}$ 26, *Mf.* Kingmaker (1959), *Mm.* Brøndsted 19, f. $\frac{9}{4}$ 25.

OVERSIGT

over

de fra den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles land-
økonomiske Forsøgslaboratorium udgaaede Beretninger.

- 1.*) (18de fra N. J. Fjord). 1883. a. Maaling af Kraftforbrug ved Burmeister & Wains lille og de Lavals Centrifuger. b. Skunningsforsøg med de samme Centrifuger (Konkurrenceforsøg i Vestervig). c. Almindelige Bemærkninger om Centrifuger. d. Anvendelse af skummet Mælk til Foder for Kalve og Svin. (50 Øre).
- Tillæg hertil*) 1883. a. Kemisk Sammensætning af nymalket Mælk og skummet Mælk, Kærnemælk og Valle fra danske Mejerigaarde. b. Vanskelighed med at faa Mælk. c. Mælks Næringsværdi (af Panum).
- 2.*) (19de fra N. J. Fjord). 1883. a. Fodring af Kalve og Grise med skummet Mælk fra Centrifuge og Bøtter. b. Holdbarhed af centrifugeret og ikke-centrifugeret Mælk. c. Forøgelse af centrifugeret Mælks Holdbarhed ved Opvarmning. (50 Øre).
3. (20de fra N. J. Fjord). 1885. Is, Bøtter og Centrifuge. Forsøgene udførte paa Tandrup, Ravnholdt (med Ryslinge), Lustrupholm og Ladelundgaard. (50 Øre).
- 4.*) 1885. Om tuberkuløs Mælk. a. Undersøgelser angaaende Mælk og Mejeriprodukter af tuberkuløse Køer (af Prof., Dr. med. Bang). b. Kemisk Undersøgelse af Mælken fra Køer med Yverbetændelse (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
5. (21de fra N. J. Fjord). a. Udtørring af Laboratoriet under dets Opførelse. b. Afkølingsforsøg med Kød af nylig slagtede Kreaturer. (50 Øre).
- 6.*) (22de fra N. J. Fjord). 1885. Foreløbige Forsøg over Fedmen af og Kontrol med den til Fællesmejerier leverede Mælk.
7. 1886. To Osteudstillingsforsøg med Ost af skummet Mælk fra Is- og Centrifugemejerier (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
8. (23de fra N. J. Fjord). 1886. Afkøling af Smør under dets Henstand i Mejerier og dets Forsendelse med Jernbane og Dampskib. (50 Øre).
- 9.*) (24de fra N. J. Fjord). 1887. Betaling af sød Mælk i Fællesmejerier efter »Forskel i pCt. Fløde« (Differensberegning) (1 Kr.), hvortil slutter sig.
- Tillæg. 1887. Tabelværk (5 Kr.) med Tavle (2 Kr. 35 Øre) til Brug i Fællesmejerier, særlig hvor man ønsker at betale Mælken efter dens Fedme.
10. (25de fra N. J. Fjord). 1887. Fodringsforsøg med Svin, navnlig over Forholdet mellem Foderværdien af skummet Mælk og Valle samt mellem Korn, Mælk og Valle. (50 Øre).
- 11.*) 1888. Undersøgelser af Hvede og Hvedemel fra Dyrkningsforsøg, iværksatte af det Kgl. danske Landhusholdningsselskabs Hvedeudvalg (af Docent E. Gottlieb). (50 Øre).
- 12.*) 1888. Undersøgelser over Aarsagen til Kværke (af Prof. G. Sand og Lektor C. O. Jensen). (50 Øre).
- 13.*) (26de fra N. J. Fjord). 1888. Bevægelige Forsøgsstationer i Danmark. a. Almindelig Oversigt over Forsøgene 1872—87. b. Fodringsforsøg med Malkekøer i Vinteren 1887—88. (50 Øre).

- 14.*) 1889. Aarsagerne til Yverbetændelse hos Kvæget (af Prof., Dr. med. Bang). (50 Øre).
15. (27de fra N. J. Fjord). 1889. Fodringsforsøg med Svin a. Sammenligning mellem Korn og Oljekager og b. mellem Svin af forskellige Racer. (50 Øre).
- 16.*) 1889. Om tuberkuløs Mælk. a. Undersøgelse over Smitteevnen af Mælk af tuberkuløse Køer og over Varmens Indvirkning paa Tuberkelbaciller i Mælk (af Prof., Dr. med. Bang). b. Undersøgelser over Mælkenes Omdannelse ved Yvertuberkulose (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
17. (28de fra N. J. Fjord). 1889. 2det Aars Fodringsforsøg med Malkekøer: Sammenligning mellem Kraftfoder og Roer. (50 Øre).
- 18.*) 1890. Nogle Undersøgelser over Flødens Syrning (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
19. (29de fra N. J. Fjord). 1890. Fodringsforsøg med Svin. a. Korn, Majs og Rugklid. b. Korn, Roer og Kartofler. c. Svin af forskellige Racer. (50 Øre).
20. (30te fra N. J. Fjord). 1890. 3die Aars Fodringsforsøg med Malkekøer. Fortsat Sammenligning mellem Kraftfoder og Roer. (50 Øre).
- 21.*) 1891. Den Koch'ske Lymfe som diagnostisk Middel over for Kvægets Tuberkulose (af Prof., Dr. med. Bang).
22. 1891. Pasteuriseringsforsøgene. a. Bakteriologiske Undersøgelser over visse Mælke- og Smørfejl (af Lektor C. O. Jensen). b. Forsøg med Pasteurisering af sød Mælk og Fløde samt Anvendelse af god Syre som Middel til Bekæmpelse af forskellige Mælke- og Smørfejl og c. Holdbarhedsforsøg med pasteuriseret Mælk (af Overassistent H. P. Lunde). (1 Kr.).
23. 1891. Forsøg med Brødbagning af Rugmel og Hvedemel samt Blandinger af disse. (50 Øre).
- 24.*) 1891. Fortsatte Forsøg med Tuberkulin (af Prof., Dr. med. Bang).
- 25.*) 1892. Undersøgelse af nogle Former af Rødsyge hos Svinet. a. Om Endokarditis hos Svinet (af Prof., Dr. med. Bang). b. Om Knude-rosen, tør Hudbrand og Rødsyge (af Lektor C. O. Jensen). (50 Øre).
26. 1892. Fodringsforsøg med Svin i Aarene 1890—92. a. Korn- og Hvedeklid. b. Korn, Runkelroer (og Sukkerroer) samt kemiske Undersøgelser af de til Forsøgene benyttede Foderstoffer (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
27. 1892. 4de og 5te Aars Fodringsforsøg med Malkekøer (1891 og 1892). Sammenligning mellem Korn og Oljekager. (50 Øre).
- 28.*) 1893. Samlet Beretning om de »sammenhængende Rækker af Smørudstillinger« 1889—1892. (Fortsættes i 33te). (2 Kr.).
29. 1894. 6te og 7de Aars Fodringsforsøg med Malkekøer (1893 og 1894). Sammenligning mellem Korn og Hvedeklid. (50 Øre).
- 30.*) 1895. Fodringsforsøg med Svin i Aarene 1891—94. a. Sammenligning mellem Korn — Roer — Gulerødder (og Turnips). Korn — Oljekager — Roer. Byg og Majs. Dansk og russisk Byg. b. Slagtningsforsøg. c. Kornforbrug til 1 Pd. Tilvækst, ved svagere og stærkere Fodring, ved Vinter- og Sommerforsøg. d. Fodringsforsøg med store Svin. e. Sammenligning mellem Galt og So. (1 Kr.).
31. 1895. Forsøg med Apparater til hurtig Fedtbestemmelse i Mælk (Babcock's, Gerber's og Lindstrøm's). (50 Øre).
32. 1895. Syrningsforsøg (Sammenligning mellem Handelssyreavkalkere og Kærnemælk fra gode Mejerier). (50 Øre).
33. 1895. Anden samlede Beretning om de »sammenhængende Rækker af Smørudstillinger« (Fortsættelse af 28de). (50 Øre).
- 34.*) 1895. Samlet Oversigt over Fodringsforsøgene med Malkekøer 1887—1895. (75 Øre).
35. 1895. Forsøg med et selvregulerende Pasteuriseringsapparat (af Prof., Dr. med. V. Henriques og Docent V. Stribolt). (50 Øre).

- 36.*) 1896. Undersøgelser over Konsistensfejl hos Smørret samt over Smørrets og Mælkekuglernes Bygning (af Prof. V. Storch). (2 Kr.).
37. 1897. Forsøg over Foderets Indflydelse paa Smørrets Kvalitet. 1892—97. (1 Kr.).
38. 1897. I. Seruminjektioner som Forebyggelsesmiddel mod Lunge-sygge hos Hesten. II. Oversigt over den bakteriologiske Afdelings Virksomhed indtil Marts 1897 (af Lektor C. O. Jensen). (50 Øre).
39. 1897. 8de og 9de Aars Fodringsforsøg med Malkekøer. Sammenligning mellem Blandsæd og Hvede (1895) og mellem Blandsæd og Melassefoder (1896). (1 Kr.).
- 40.*) 1898. En kemisk Prøve til at afgøre, om Mælk eller Fløde har været opvarmet til mindst 80 C eller ikke (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
41. 1898. Sammenlignende Undersøgelser af forskellige Apparaters Anvendelighed til Kontrollering af Mælkens Fedme. (1 Kr.).
- 42.*) 1899. Fodringsforsøg med Svin i Aarene 1885—98. Foderværdien af Kaalrabi og Turnips, Sammenligning mellem Hvede og Byg. Foderværdien af forskellige Slags Melassefoder samt Palmekager og Majs med Hensyn til Flæskets Kvalitet. (1 Kr.).
43. 1899. Forsøg med Pasteuriseringsapparater. (1 Kr.).
44. 1899. Undersøgelser over Fedtdannelse i Organismen ved intensiv Fedtfordring (af Prof. Dr. med. V. Henriques og Docent C. H. Hansen). (50 Øre).
- 45.*) 1899. 11te og 12te Aars Fodringsforsøg med Malkekøer (1898—99). Sammenligning mellem Blandsæd og Majs. (1 Kr.).
46. 1900. Undersøgelser over Smørfedts Lysbrydningssevne, Jodtal og Indhold af flygtige Syrer. (1 Kr.).
47. 1900. Forsøg med Pasteuriseringsapparater (Fortsættelse af 43de Beretning. (1 Kr.).
48. 1901. A. Forsøg over Smørudbyttet ved Fremstilling af vasket fersk Smør i Sammenligning med almindelig salt Smør, samt B. Forsøg over, hvilken Indflydelse Udluftningen af den søde Mælk har paa Smørrets Finhed og Holdbarhed. (50 Øre).
49. 1901. Forsøg med forskellige Saltningsmaader for Flæsk. (50 Øre).
50. 1901. Sammenlignende Forsøg med Afkøling af Jernbanevogne ved Hjælp af Is eller Ammoniak. (50 Øre).
51. 1902. Fortsatte Forsøg med forskellige Saltningsmaader for Flæsk. (1 Kr.).
52. 1902. Om Rødsygebacillens Forekomst paa Slimhinderne hos sunde Svin. (1 Kr.).
53. 1903. Kort Meddelelse om Fodringsforsøgene med Malkekøer 1900—01 samt Redegørelse for Laboratoriets Standpunkt til forskellige omdebatterede Spørgsmaal Forsøgene vedrørende. (50 Øre).
54. 1902. Forsøg med Lysanlæg i Mejerier. (1 Kr.).
- Extra. 1903. Nogle Undersøgelser over Nedarvning og Variabilitet hos Havre af Assistent A. V. Krarup). (50 Øre).
- 55.*) 1904. 13de og 14de Aars Fodringsforsøg med Malkekøer. Forsøg over Roetørstoffets Foderværdi for Malkekøer. (1 Kr. 50 Øre).
56. 1905. Undersøgelser over forskellige Metoder til Fedtbestemmelser i Mælk samt om Mælkens Renskumning ved forskellige Temperaturer. (50 Øre).
57. 1905. Forsøg med Udluftning af Fløde med Ulanders Mælkerenser og med Disbrowkjærnen. (50 Øre).
58. 1905. Den kemiske Analyse af Foderstoffer og dens Forhold til Fodringsforsøgene (af Prof. V. Storch). (2 Kr.).
59. 1905. Indberetning til Landbrugsministeriet om Laboratoriets Fodringsforsøg med Malkekøer. (2 Kr.).
60. 1906. Forsøg med at bestemme Æggehvideminimum i Malkekøernes Foder. (Fortsættes i 63de Beretning). (3 Kr.).

61. 1907. A. Forsøg med Ostning af pasteuriseret Mælk og B. Fortsatte Undersøgelser over Metoder til Fedtbestemmelser i Mælk. (1 Kr.).
- 62.*) 1907. Bestemmelse af Vandindholdet i Smør. (50 Øre).
63. 1907. Fortsatte Forsøg over Æggehvideminimum i Malkekøernes Foder (Fortsættelse af 60de Beretning). (2 Kr.).
64. 1908. Sammenlignende Forsøg med Svin af forskellig Afstamning. (2 Kr.).
- Extra. 1908. Redegørelse for Forsøg over Forhold vedrørende Svinets Stivsyge (af Prof. Carl H. Hansen). (50 Øre).
65. 1909. Fodrings- og Nedkulingsforsøg med Sukkerroccaffald. (50 Øre).
66. 1909. 1) Kvægets smitsomme kroniske Tarmbetændelse (af Prof. B. Bang). 2) Om Anvendelse af Tuberkulin af Fjerkrætuberkelbaciller som diagnostisk Middel mod Kvægets kroniske smitsomme Tarmbetændelse (af Assistent O. Bang). (1 Kr.).
67. 1909. 1ste Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra forskellige Avlscentre. (1 Kr.).
A. Paa Elsesminde ved Odense med Svin fra fynske Centre.
B. Paa Rodstenseje ved Odder med Svin fra jyske Centre.
68. 1910. Forsøg med Malkemaskiner (Lawrence-Kennedy-Gillie). (1 Kr.).
69. 1910. Forsøg med Paraffinering af Ost. (50 Øre).
70. 1910. Sammenlignende Forsøg med Centrifuger. (2 Kr.).
71. 1910. A. Forsøg med Opvarmning af sød Mælk og Fløde til 120 à 130 C. B. Forsøg med Aktieselskabet Titans nye Centrifuge. (50 Øre).
- 72.* 1910. Fodringsforsøg med Heste. (75 Øre).
73. 1911. Forsøg over Vandindholdet i Svinefedt fra Svinelagterierne, Undersøgelse over Grevekagernes Fedtindhold samt Forsøg med Afsmeltning af Sæbefedt. (50 Øre).
74. 1911. Fodringsforsøg med Malkekøer: I. Forsøg med Mask. II. Forsøg med Soyakager. (75 Øre).
75. 1911. 2den Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra forskellige Avlscentre paa Bjernedegaard, Elsesminde og Rodstenseje. (1 Kr.).
76. 1911. Fodringsforsøg med Malkekøer. Forsøg med Hø. (1 Kr.).
77. 1912. Forskellige Slagterforsøg: 1) Forsendelse af Mælk i almindelige Godsvogne, 2) Stablingsforsøg, 3) Saltning af fast og blødt Flæsk. (50 Øre).
78. 1912. Forsøg med Malkekøer: 2 eller 3 Gange Malkning daglig (50 Øre).
79. 1912. 3die Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (1 Kr. 50 Øre).
80. 1912. 4de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
81. 1913. A. Forsøg med Malkemaskinen »Gandil—Gjetting». B. Forsøg med Mælkekøleren »Rimula». (50 Øre).
82. 1913. Undersøgelser over Vægten af Svin med tilhørende »Plucks». (50 Øre).
83. 1913. Om Kød- og Benmælsfodringens Indflydelse paa Knoglesystemets kemiske Beskaffenhed (af J. K. Gjaldbæk). (50 Øre).
84. 1913. Forsøg med Høns samt Temperaturmåling i Bistader. (50 Øre).
85. 1914. 5te Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
86. 1914. A. Forsøg med Ostning af Mælk af forskellig Fedme. B. Oversigt over Ostesagens Udvikling i Danmark. C. Forsøg med »Universal-pasteuren». D. Tabeller over Smørudbyttet af Mælk og Fløde. (50 Øre).
87. 1914. 6te Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
88. 1915. Om Svinetuberkulosen og Muligheden for dens Bekæmpelse ved praktiske Midler. (50 Øre).

89. 1915. Fodringsforsøg med Malkekøer: Runkelroer og Kaalroer. Kakaokager. (50 Øre).
90. 1915. 7de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
91. 1915. Forsøg med Malkemaskinen »Heureka«. (50 Øre).
92. 1916. Arbejdsprøver ved Rugemaskiner. (50 Øre).
93. 1917. 8de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
94. 1917. Respirationsapparat, dets Betydning og Anvendelse ved rationelle Forsøg over Hornkvægets Mælkeydelser. (1 Kr.).
95. 1917. Fodringsforsøg med Hø fra forskellige Slættider. (50 Øre).
96. 1917. A. Forsøg med Erstatning af Oljekager med Lucernehø i Malkekøernes Foder. B. Forsøg med flydende Melasse til Heste. C. Forsøg med nedkølet Roetop til Malkekøer. (50 Øre).
97. 1917. Undersøgelser over raa Valle som Aarsag til Tuberkulose blandt Svinene. (25 Øre).
98. 1918. 9de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
99. 1918. Undersøgelser over den intrakutane Tuberkulinprøves Anvendelighed ved Tuberkulose hos Kvæget. (50 Øre).
100. (Se »Forordet« i 101te Beretning).
101. 1918. Første Beretning om Forsøg med kombinerede Kærner. A. Kærrens Fyldningsgrad. B. Renkærningstallet. C. Den fedtfri Mælkvædskes Sammensætning. (50 Øre).
102. 1919. Fortsatte Undersøgelser over Fremstillingen af Syrevækkere. Ved Prof. V. Storch. (1 Kr.).
103. 1919. A. Forsøg med Ostning af raa, af momentant pasteuriseret og af langtidspasteuriseret Mælk. B. Forsøg over Ostens Svindforhold. C. Dobbeltanalyser. (1 Kr.).
104. 1919. A. Undersøgelser af de enkelte Køers Mælk. B. Eksteriørbedømmelsen af Malkekøerne. C. En Korrelationsformel. D. Anvisning til dennes Brug i Praksis. (1 Kr.).
105. 1920. Undersøgelser vedrørende Høybergs Metode til Bestemmelse af Fedt i Mælk og Fløde. (50 Øre).
106. 1921. Ostersurt Smør. Den stærke Skylnings Indflydelse paa Smørrets kemiske Sammensætning og Kvalitet. (50 Øre).
107. 1921. Anden Beretning om Undersøgelse af de enkelte Køers Mælk. A. Mælkemængde og Mælkefedme for forskellige Besætninger og Racer. B. Mælkemængde og Mælkefedme i de 10 første Laktationsperioder. C. Korrelation mellem Mælkemængde og Mælkefedme. D. Matematisk Grundlag for Korrelationsberegningen. (2 Kr.).
108. 1921. 4de Beretning om Forsøg med Malkemaskiner. (1 Kr.).
- 109.*) 1922. 10ende Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
- 110.*) 1923. 11te Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
111. 1923. Om Næringsværdien af Roer og Byg til Fedning og om Næringsstofforholdets Betydning for Fodermidlernes Næringsværdi. Af Prof. H. Møllgaard. (1 Kr.).
- 112.*) 1923. I. Fodringsforsøg med Høns. II. Nogle Erfaringer fra Kontrolæggekningen paa Lundsgaard. (1 Kr.).
113. 1923. A. Undersøgelser over den danske Komælks gennemsnitlige Sammensætning. B. Om Bestemmelse af Fedt i Mælk. C. Om Kvælstofbestemmelser. (1 Kr.).
- 114.*) 1923. 12te Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
- 115.*) 1924. Ostekontrollforsøg. — Om Bestemmelse af Fedt og Tørstof i Ost. (50 Øre).

- 116.*) 1924. Om Gerbers Metode til Bestemmelse af Fedt i Mælk. (50 Øre).
117. 1924. 13de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
118. 1925. Om Sammensætningen af dansk Smør og nogle Metoder til Undersøgelse af Smørret. (50 Øre).
119. 1925. Mug paa Smør og Pakning. (50 Øre).
120. 1926. 2den Beretning om Forsøg med kombinerede Kærner: Kærningstemperaturens og Flødefedmens Indflydelse paa Renkærningen m. m. (50 Øre).
121. 1926. Fedningsforsøg med unge Haner. (75 Øre).
122. 1926. 14de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
123. 1927. Fortsatte Undersøgelser over Svine-Tuberkulosens Forekomst og Kilder i 2 Slagterikredse i Aaret 1923—1924. (50 Øre).
124. 1927. 15de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
125. 1928. A. Forsøg med Majsbærme som Foder til Malkekøer. B. Forsøg med Erstatningsmidler for Sødsmælk til Kalve. (1 Kr.).
126. 1928. I. Forsøg med Hø som Foder til Malkekøer. II. Undersøgelser over Fordøjeligheden af Høsorter hos Kvæg. (1 Kr.).
127. 1928. 16de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre. (1 Kr. 50 Øre).
128. 1928. 1ste Beretning om de af Forsøgslaboratoriet og de samvirkende danske Andels-Svineslagterier foranstaltede Fodringsforsøg med Svin. Forsøg med Skummetmælk. (1 Kr.).
129. 1928. 2den Beretning om de af Forsøgslaboratoriet og de samvirkende danske Andels-Svineslagterier foranstaltede Fodringsforsøg med Svin. Forsøg med Sukkerroer og Kaalroer. (1 Kr.).
130. Nærværende Beretning. (1 Kr. 50 Øre).

Endvidere er udsendt 1ste og 2den Meddelelse fra Husdyrbrugsafdelingen ved Lars Frederiksen. (50 Øre).

Desuden foreligger 14 Aargange (1905—19) af Beretninger om Sammenligninger mellem rødt dansk Malkekæg og Jerseykvæg paa Tranekjær.

Ligeledes foreligger 34 Aarsberetninger om Smørudstillingerne (»de lovbealede Smørbedømmelser«) ved Forsøgslaboratoriet.

Forud for de ovenfor nævnte Beretninger fra Laboratoriet gaa følgende 17 Forsøgsberetninger fra N. J. Fjord, hvilke findes trykte i Tidsskrift for Landøkonomi i de Aargange, der nedenfor er angivne:

- 1.*) (1867). Varmegrad i det indre af store Stykker Kød under dets Kogning.
2. (1868). Kogning i Hø. (50 Øre).
- 3.*) (1870). Kogning i Dampkogekedler.
- 4.*) (1870). Kogning i store indmurede Kedler.
- 5.*) (1872). Vanddampe som Opvarmningsmiddel i Mejerier.
- 6.*) (1875). Regnmaaleres Konstruktion og Opstilling.
- 7.*) (1875). Opbevaring af Is og Sne.
- 8.*) (1876). Opbevaring af Is og Sne (særlig Sneforsøg).
- 9.*) (1877). Forskellige Svalekummer; Afkølingens Hurtighed i forskellige Spande; de første Kærningsforsøg.
- 10.*) (1877). Smørudbytte ved forskellig Skumningstid og i forskellige Spande samt ved forskellig Afkøling med Is og Vand.

11. (1878). Opbevaring og Anvendelse af Is og Sne til Mejeribrug. (50 Øre).
 - 12.*) (1879). Spredte Vinterforsøg over Smørudbytte ved Centrifuger.
 - 13.*) (1880). Loven for Svind i Ishuse. Temperaturforandringer i Smør Varme i Jernbanevogne. Varme i Dampskibsrør.
 - 14.*) (1881). Centrifugeforsøg (Lefeldt og Nielsen & Petersen). Centrifuge — Is — Bøtter (Rosenfeldt). Kørsel, Henstand, Afkøling, Opvarmning af den søde Mælk. (50 Øre).
 - 15.*) (1881). Centrifuge, Is, Bøtter og Kærning af Mælk. Centrifuger (Nielsen & Petersen's og de Laval's) drevne ved Dampkraft og Hestekraft. Centrifugens sidste Indhold (Nielsen & Petersen's og Lefeldts) Sugning af Fløde og Mælk.
 - 16.*) (1881). Smørudbytte ved forskellige Mejerisystemer af Mælk fra Kød af forskellige Racer: A. Angelsk og jydsk Race. B. Korthorns og jydsk Race. (50 Øre).
 - 17.*) (1882). Centrifuge, Is, Vand, Bøtter, Kærning af Mælk (Ourupgaard. Sammenlignende Centrifugeforsøg (Burmeister & Wain's, Nielsen & Petersen's og de Laval's). Forskellige Forsøg med Centrifugedele Tilstrømningstragt, Stigerør; Kraftmaalinger m. m. Afkølingsapparat for Fløde.
- Extra-Nr.: (1883). Cooley's Undervandssystem.

De foran med *) mærkede Beretninger er udsolgte. Alle de øvrige kan faas i Boghandelen. (I Kommission hos August Bang, København).
