

133te Beretning

fra

Forsøgslaboratoriet

18de Beretning om sammenlignende Forsøg
med Svin fra statsanerkendte Avlscentre

af

N. Beck.

Bregentved — Høng — Elsesminde — Over Løjstrup — Haraldskjær.

Udgivet af den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles
Laboratorium for landøkonomiske Forsøg

København

Kommission hos Aug. Bang

Trykt hos J. H. Schultz A.-S.

1930

Landøkonomisk Forsøgslaboratoriums Organisation.

Statens Husdyrbrugsudvalg.

Forstander *H. J. Rasmussen*, R., Næsgaard. Udvalgets Formand.

(Valgt af de samvirkende danske Landboforeninger).

Gaardejer *Niels Nielsen*, Farringlese.

(Valgt af Det kgl. danske Landhusholdningsselskab).

Professor *O. H. Larsen*, R., København.

(Valgt af den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole).

Statskonsulent *W. A. Kock*, R., København.

(Valgt af De danske Fjerkræavlorganisationer).

Godsejer *J. Theilmann*, R., Bjergbygaard.

(Valgt af De samvirkende danske Andelsslagterier).

Gaardejer *H. P. Nielsen Danehøj*, Storehedinge.

(Valgt af De samvirkende danske Husmandsforeninger).

Gaardejer *Mads Gram*, R., Københoved.

(Valgt af De provinsielle Husdyrbrugsudvalg).

Administrerende Forstander:

Cand. mag. *N. O. Hofman-Bang*, R., der tillige fungerer som Sekretær for
Statens Husdyrbrugsudvalg.

Dyrefysiologisk Afdeling:

Forstander: Professor *H. Møllgaard*.

Forsøgsleder: Landbrugskandidat *A. Lund*.

Husdyrbrugsafdelingen:

Kvægforsøgene forestaas af Professor *L. Frederiksen*.

Forsøgsleder: Landbrugskandidat *V. Steensberg*.

Forsøgsleder: Landbrugskandidat *H. Wenzel*.

Assistent: Landbrugskandidat *P. S. Østergaard*.

Svinefodningsforsøgene forestaas af Professor *Johs. Jespersen*.

Assistent: Landbrugskandidat *U. A. Plesner*.

Forsøg med Avlscentersvin, Høns m. m.

Forstander: Cand. mag. *N. O. Hofman-Bang*.

Forsøgsleder: Landbrugskandidat *N. Beck*.

Forsøgsleder: Cand. polyt. *E. Holm*.

Kemisk Afdeling (herunder Foderstofkontrollen):

Forstander: Cand. polyt. *A. C. Andersen*.

Laborator: Cand. polyt. *J. E. Winther*.

Assistent ved Foderstofkontrollen: Cand. polyt. *J. Gredsted-Andersen*.

Forsøgslaboratoriets, Udvalgets og Afdelingernes Adresse er:

Rolighedsvej 25, København V.

Til Statens Husdyrbrugsudvalg.

Undertegnede fremsender herved en Beretning om Virksomheden i 1928—29 paa Forsøgsstationerne Bregentved, Høng, Elsesminde, Over Løstrup og Haraldskjær og forespørger, om Udvalget kan tillade, at den offentliggøres som Beretning fra Forsøgslaboratoriet.


Odense i Februar 1930.

N. Beck.

Ovennævnte Beretning er forelagt Statens Husdyrbrugsudvalg og godkendes til Offentliggørelse.

København, Februar 1930.

H. J. Rasmussen,
Formand.



I nærværende Beretning gives der Oplysning om Resultaterne fra Virksomheden paa Forsøgsstationerne Bregentved, Høng, Elsesminde, Over Løjstrup og Haraldskjær i Aaret fra 1. September 1928 til 31. August 1929.

Bregentved modtager Forsøgsmateriale fra Centrene i Præstø Amt (1. Distrikt), samt fra Lolland-Falster (2. Distrikt) og Bornholm (3. Distrikt), medens Centrene i de øvrige sjællandske Amter (Samsø fraregnet) er tilknyttet Forsøgsstationen Høng. Elsesminde modtager Forsøgsgrise fra Centrene paa Fyn og i Sønderjylland, henholdsvis 4. og 9. Distrikt.

Centrene i 5. Distrikt (med Undtagelse af Thy) og 8. Distrikt sender Materiale til Over Løjstrup, og fra Centrene i 6. og 7. Distrikt samt fra 5 Centre i Thy gaar Forsøgsgrisene til Haraldskjær.

Af Tabel I fremgaar, hvilket Materiale der er modtaget paa hver af de 5 Forsøgsstationer i det forløbne Aar. Der er leveret ialt 2332 Grise af dansk Landrace, 356 Grise af Yorkshirerace og 128 Krydningsgrise, tilsammen 2816 Dyr, hvilket er 180 færre end Aaret forud.

I Gennemsnit for alle 5 Forsøgsstationer var Udsætterprocenten for Landracen 5.3 og for Yorkshireracen 2.8 mod henholdsvis 5.0 og 3.7 i Fjor. Krydsningerne har det sidste Aar haft 4.7 pCt. Udsættere.

Tages de opløste Hold med, bliver den samlede Udsætterprocent følgende:

	Landrace.	Yorkshire-race.	Krydsninger.	Alle.
Bregentved.....	9.2	6.2	8.3	9.0
Høng.....	7.6	2.5	0	7.2
Elsesminde.....	5.2	1.9	0	4.3
Over Løjstrup.....	7.7	12.5	2.2	7.2
Haraldskjær.....	4.8	1.8	15.0	4.7
I Gennemsnit...	6.9	3.3	4.7	6.3

Tabel I. Oversigt over Forsøgsmaterialet.

	Landrace		Yorkshire- race		Krydsninger		I alt	
	Antal	pCt.	Antal	pCt.	Antal	pCt.	Antal	pCt.
<i>Bregentved.</i>								
Udsat som døde eller utrivelige	33	7.1	1	6.2	1	8.3	35	7.1
Anvendt til Avl.....	1	0.2	—	—	—	—	1	0.2
Slagtet.....	434	92.7	15	93.8	11	91.7	460	92.7
Sum...	468	100.0	16	100.0	12	100.0	496	100.0
Af de slagtede var tuberkuløse .	6	1.4	—	—	—	—	6	1.3
<i>Høng.</i>								
Udsat som døde eller utrivelige	29	6.8	1	2.5	—	—	30	6.5
Anvendt til Avl.....	9	2.1	1	2.5	—	—	10	2.1
Slagtet.....	386	91.1	38	95.0	—	—	424	91.4
Sum...	424	100.0	40	100.0	—	—	464	100.0
Af de slagtede var tuberkuløse	14	3.6	—	—	—	—	14	3.3
<i>Elsesminde.</i>								
Udsat som døde eller utrivelige	19	4.8	3	1.9	—	—	22	3.9
Anvendt til Avl.....	2	0.5	—	—	—	—	2	0.4
Slagtet.....	375	94.7	153	98.1	4	100.0	532	95.7
Sum...	396	100.0	156	100.0	4	100.0	556	100.0
Af de slagtede var tuberkuløse .	11	2.9	3	2.0	—	—	14	2.6
<i>Over Løjstrup.</i>								
Udsat som døde eller utrivelige	23	4.8	3	8.3	2	2.2	28	4.6
Anvendt til Avl.....	3	0.7	—	—	—	—	3	0.5
Slagtet.....	450	94.5	33	91.7	90	97.8	573	94.9
Sum...	476	100.0	36	100.0	92	100.0	604	100.0
Af de slagtede var tuberkuløse .	14	3.1	—	—	—	—	14	2.4
<i>Haraldskjær.</i>								
Udsat som døde eller utrivelige	21	3.7	2	1.8	3	15.0	26	3.7
Anvendt til Avl.....	3	0.5	—	—	—	—	3	0.4
Slagtet.....	544	95.8	106	98.2	17	85.0	667	95.8
Sum...	568	100.0	108	100.0	20	100.0	696	100.0
Af de slagtede var tuberkuløse .	10	1.8	5	4.7	—	—	15	2.2
<i>Alle 5 Stationer.</i>								
Udsat som døde eller utrivelige	125	5.3	10	2.8	6	4.7	141	5.0
Anvendt til Avl.....	18	0.8	1	0.3	—	—	19	0.7
Slagtet.....	2189	93.9	345	96.9	122	95.3	2656	94.3
Sum...	2332	100.0	356	100.0	128	100.0	2816	100.0
Af de slagtede var tuberkuløse .	55	2.5	8	2.3	—	—	63	2.4

Ligesom i Fjor har Udsætterprocenten som Følge af Sygdom og Utrivelighed ogsaa det sidste Aar været højere paa Bregentved, Høng og Over Løjstrup end paa Elsesminde og Haraldskjær, hvor Sundhedstilstanden begge Steder maa siges at have været tilfredsstillende. Der er svage Tegn, som tyder paa, at Forholdene paa Bregentved og Over Løjstrup er ved at bedre sig.

Tuberkuloseprocenten har det sidste Aar været en Del varierende fra Station til Station uden dog noget Sted at have været foruroligende høj; den var lavest paa Bregentved (1.3), højest paa Høng (3.3) og i Gennemsnit for alle Stationer nøjagtig som Aaret forud, nemlig 2.4. Krydsningssvinene, som i 1927—28 havde en ret høj Tuberkuloseprocent (5.9), gik i det sidst forløbne Aar helt fri for Angreb.

Ved at betragte Bemærkningerne til Hovedtabellerne, som for hver Forsøgsstation findes anført bagved disse, viser det sig, at langt de fleste af Udsætterne har været Galte. Dette Punkt belyses nærmere gennem følgende Opstilling, der omfatter de 3 sidste Aar (1926—27, 1927—28 og 1928—29) for alle 5 Forsøgsstationer.

pCt. Udsættere (døde eller utrivelige) i Gns. for de 3 sidste Aar, omfattende 4079 Galte og 4329 Søer, ialt 8408 Dyr.

Bregentved pCt.		Høng pCt.		Ellesminde pCt.		Over Løjstrup pCt.		Haralds- kjær pCt.		Alle 5 Stationer pCt.	
Galte	Søer	Galte	Søer	Galte	Søer	Galte	Søer	Galte	Søer	Galte	Søer
8.5	6.9	8.1	2.5	4.6	2.7	8.3	4.4	4.5	2.7	6.7	3.6

Af samtlige Udsættere var 62.6 pCt. Galte og 37.4 pCt. Søer.

Hvad Aarsagen kan være til dette mærkelige Forhold, at Galtene er mindre modstandsdygtige overfor Sygdomme end Søerne, et Forhold, der gentager sig Aar efter Aar og fra Station til Station, er ikke nemt at sige. Det ligger dog ret nær at formode, at det er Kastringen, der i nogen Grad har svækket Dyrenes Konstitution, og som saaledes maa tilskrives en Del af Skylden for den større Udsætterprocent hos Galtene. I denne Forbindelse maa

Laboratoriet gøre opmærksom paa, at det ret ofte hænder, at der til Forsøgsstationerne ankommer Galte, paa hvilke Saarene efter Kastreringen endnu ikke er lægt, og hvor let kan der ikke, selv om der anvendes nok saa megen Omhu, gennem saadanne hel- eller halvaabne Saar ske Infektion af forskellig Art med skadelig Indvirkning paa Dyrenes Sundhedstilstand.

Det maa derfor indtrængende tilraades Centerejerne at skære de Orner, der er bestemt til Forsøg, paa et saa tidligt Tidspunkt, at Snitsaarene er lægt ved Dyrenes Ankomst til Forsøgsstationen.

Det har i 1928—29 ligesom i tidligere Aar knebet noget med at faa en Del af Centrene til at levere det Antal Grise, 2 Stk. aarlig pr. kaaret So, som de kontraktmæssigt er forpligtet til. Det er kun et ringe Offer, Centerejerne maa bringe for at faa deres Avlsdyr gennem Afkommet prøvet paa Forsøgsstationerne, og i Betragtning af den stadig stigende Værdi, der tillægges Tallene fra Kontrollen baade ved Dyrskuerne og naar Talen er om Køb af Avlsdyr fra Centrene, er det ret ufatteligt, at ikke alle Centerejere fuldt ud benytter sig af den Kontrol, som paa letoverkommelige Betingelser bydes dem gennem Forsøgsvirksomheden.

For at belyse, hvilke Centre der det sidste Aar har opfyldt deres Forpligtelser og hvilke ikke, har Laboratoriet udarbejdet omstaaende Oversigt.

**Oversigt, som viser Forholdet mellem Antal leverede Forsøgsgrise og
Antal kaarede Søer for hvert enkelt Center i Aaret fra 1. September 1928
til 31. August 1929.**

Distrikt	Center	Antal			Distrikt	Center	Antal		
		leverede Grise	kaarede Søer				leverede Grise	kaarede Søer	
1.	Daastrup	20	18	2.	Elkenøre	52	20		
	Daastruplund	12	11		Lillebrænde	28	11		
	Strandagergaard	4	5		Hjelm	20	11		
	Ørsted	36	11		Sæddinge	8	8		
	Torstholt	0	4		Hyldtofte	20	10		
	Kirkerup	20	7		Frederiksminde	24	15		
	Elisagaard	20	6		Soesmark	8	9		
	Bryderupgaard	28	6		Sdr. Kirkeby	8	6		
	Maarum Møllegaard	16	7		Vindfældegaard	40	13		
	Skaaremosegaard	20	6		Blands	8	5		
	Stendyssegaard	24	8		Lundby Møllegaard	16	12		
	Tikøb	12	5		Bønne	20	14		
	Hanstedgaard	12	7		Ialt for 2. Distrikt	252	134		
	Stengard	16	10						
	Toftegaard	0	7	3.	Dyndegaard	0	6		
	Ll. Køgegaard	8	10		Risegaard	4	3		
	Vesterlund	24	7		Langedeby	4	8		
	Lindencrone	4	6		Koføedgaard	4	6		
	Hellested	4	6		Lillehave	12	3		
	Godthaab	24	14		Myseregaard	4	4		
	Lindersgaard	12	6		Nordre Skole	0	3		
	Høvdinggaard	56	32		Doktorbakken	8	3		
	Syvhojgaard	8	7		Ialt for 3. Distrikt	36	36		
	Hjærtebjerg	8	7						
	Sønderby	12	12	1., 2. og 3. Distr. tilsammen	936	538			
	Tofthøj	12	8						
	Hammer	12	6	4.	Højrup	4	10		
	Børsted	8	4		Torpe	28	7		
	Testrup	8	3		Holmdrup	20	5		
	Holsted	8	3		Strandby	16	9		
	Landsgrav	8	5		Galdbjerg	12	4		
	Mindeshoved	8	11		Vindinge	0	7		
	Broby	12	13		Tarup Søndergaard	16	8		
	Hellebjerggaard	28	9		Hundslev	16	7		
	Hagelbjerggaard	48	26		Nytoftegaard	16	10		
	Taulegaard	12	11		Hestehavegaard	12	7		
	Udstrup	0	3		Højbogaard	24	6		
	Aagerup	4	5		Skovlund	12	4		
	Vejleby	12	3		Dybdalgaard	28	11		
	Ravnshjerggaard	8	6		Anhof	72	27		
	Ubberup	16	6		Sdr. Esterbølle	20	8		
	Mosebæk	20	6		Thoderup	28	5		
	Svendshjerg	12	10		Bellinge	16	7		
	Vangegaard	12	5		Brangstrupgaard	12	9		
	Ialt for 1. Distrikt	648	368		Ialt for 4. Distrikt	352	151		

Distrikt	Center	Antal			Distrikt	Center	Antal		
		leverede	Grise	kaarede			kaarede	Grise	leverede
9.	Doverholm.....	20		9	6.	Kongensgaard.....	4		12
	Søbækled.....	20		6		Gjellerup.....	8		5
	Aarlundgaard.....	12		5		Godballe.....	0		9
	Mejlby.....	4		4		Helstrup.....	8		9
	Dover.....	12		4		Lergrav.....	24		10
	Lund.....	0		4		Bakkegaard.....	32		7
	Koldby.....	0		5		Dybe.....	8		9
	Stavedskov.....	0		3		Hover.....	12		9
	Daler.....	4		6		Rindum.....	8		4
	Tinggaard.....	4		10		Refning.....	4		3
	Hovslund.....	4		14		Frøstrup.....	8		5
	Hovslund, ny.....	0		5		Sdr. Vejrup.....	12		3
	Gl. Præstegaard.....	4		3		Plougstrup.....	12		5
	Jestrup.....	16		6		Hjedding.....	8		7
	Nørborg.....	4		5		Hostrup.....	8		5
	Skodborg.....	8		6		Birkelund.....	12		4
	Tinglev.....	0		7		Skads.....	4		5
	Notmark.....	12		12		Rolandsgaard.....	4		5
	Ialt for 9. Distrikt...	124		114		Lundgaard.....	4		6
4. og 9. Distrikt tilsammen		476		265		Højvang.....	12		4
5.	Drastrup.....	8		7		Højrupgaard.....	0		5
	Buddum.....	16		8		Sirgaard.....	4		4
	Højbakken.....	12		8		Herping.....	12		12
	Aars.....	12		8		Faaborg.....	8		3
	Leeregaard.....	20		9	Ialt for 6. Distrikt...		216		150
	Siverholm.....	16		9	7.	Gylling Skov.....	8		7
	Oue Nygaard.....	20		9		Honum.....	20		16
	Hemdr. Vestergaard.....	4		8		Rørth.....	20		8
	Romdr. Aagaard.....	20		7		Toustrup.....	12		3
	Gravlev.....	8		7		Gylling Overballe.....	0		12
	Neder Bisgaard.....	4		7		Linnerup.....	36		8
	Rygaard.....	20		11		Mariendal.....	32		12
	Gislum.....	8		7		Aars.....	24		8
	Tødse Mølle.....	12		7		Blegind Søgaard.....	24		7
	Gl. Ullerupgaard.....	12		10		Soften.....	8		6
	Brønd Mølle.....	0		17		Horn.....	12		4
	Skovlund.....	12		5		Lyngballegaard.....	8		6
	Oksenbøl.....	4		5		Lindholm.....	12		5
	Grurup Overgaard.....	0		3		Barrit.....	36		12
	Damgaard, Alsted.....	12		6		Klejsgaard.....	16		18
	Hørsted.....	4		6		Vindelev.....	12		7
	Nygaard, Alsted.....	4		7		Kærbølling.....	16		13
	Gl. Dalhøj.....	4		3		Kristineberggaard.....	24		6
	Vester Kornum.....	0		4		Sejrup.....	4		3
	Højskolen, Vraa.....	8		4		Grangaard.....	8		7
	Dansbjerg.....	8		4		Viuf.....	12		5
	Bunkhulegaard.....	8		6		Permelille.....	4		7
	Rakkeby.....	8		8		Stauns.....	0		8
	Ny Thirup.....	8		8		Korsdalsgaard.....	32		13
	Hørsiggaard.....	8		9		Brøndsted.....	12		7
	Ialt for 5. Distrikt...	280		217		Honum Y.....	16		14
						Skaarup Mosegaard.....	24		19
					Ialt for 7. Distrikt...		432		241

Distrikt	Center	Antal		Distrikt	Center	Antal	
		leverede Grise	kaarede Søer			leverede Grise	kaarede Søer
8.	Egegaard.....	8	4	8.	Vestermark Mølle.....	8	4
-	Tendrup Aagaard.....	8	5	-	Levringgaard.....	20	11
-	Thorsgaard.....	8	7	-	Kringelhofgaard.....	12	8
-	Faarup Overgaard.....	12	4	-	Kobberup Østergaard.....	8	4
-	Fladstrup.....	12	7	-	Vattrup Lundgaard.....	4	6
-	Draaby Søgaard.....	0	7	-	Vattr. Nørgaard.....	12	5
-	Balsøj.....	8	6	-	Nisset Overgaard.....	8	4
-	Kolind Østergaard.....	12	9	-	Sdr. Andrup.....	8	6
-	Sandagergaard.....	0	13	-	Alshøjgaard.....	4	6
-	Bakkely.....	8	3	-	Hejring Kirkegaard.....	12	4
-	Dejret.....	0	4	-	Haxholm.....	8	5
-	Tendrup Møllegaard.....	16	6	-	Thorning Toftgaard.....	20	9
-	Højtofte.....	8	4	-	Tøndering.....	0	5
-	Julianeholm.....	24	17	-	V. Dølby.....	8	4
-	Risbjerggaard.....	16	4		Ialt for 8. Distrikt...	340	213
-	Thorning Vestergaard.....	28	11				
-	Nisset Indelukke.....	8	5				
-	Sahl.....	16	6		5., 6., 7. og 8. Distrikt tilsammen.	1268	821
-	Duemosegaard.....	8	6				
-	Krarup Møllegaard.....	8	4		Alle 9 Distrikter...	2680	1624

I Oversigten er udfor hvert Center anført, dels hvor mange Forsøgsgrise der i Anerkendelsesaaret fra 1. September 1928 til 31. August 1929 er leveret og dels det Antal kaarede Søer, Centret i samme Tidsrum raadede over.

Naar det erindres, at der til Forsøg skal leveres 2 Grise aarlig pr. kaaret So, vil det let ses, hvorledes de enkelte Center-ejere har opfyldt deres Leveringspligt.

I hosstaaende Opstilling findes Forholdene indenfor de forskellige Distrikter nærmere belyst.

Distrikt	Fra $\frac{1}{9}$ 1928 til $\frac{31}{8}$ 1929				
	Antal		Leveret Antal Grise i Forhold til Soantallet		pCt. leverede Grise i Forhold til Antal kaarede Søer $\times 2$
	leverede Forsøgs- grise	kaarede Søer i Centrene	+	÷	
1. Sjælland.....	648	368		88	88.0
2. Lolland-Falster.....	252	134		16	94.0
3. Bornholm.....	36	36		36	50.0
4. Fyn.....	352	151	50		116.6
5. Aalborg, Thisted og Hjørring Amter	280	217		154	64.5
6. Ringkøbing og Ribe Amter.....	216	150		84	72.0
7. Aarhus og Vejle Amter samt Samsø	432	241		50	89.6
8. Randers og Viborg Amter.....	340	213		86	79.8
9. Sønderjylland.....	124	114		104	54.4
Ialt...	2680	1624	50	618	82.5

Med Undtagelse af Fyn, hvor Centerejerne endogsaa har leveret flere Forsøgsgrise, end de var pligtige til, møder alle de øvrige Landsdele op med et større eller mindre Minus, og særlig graverende har Forholdene været for Bornholms og Sønderjyllands Vedkommende.

Til Bregentved og Høng (1., 2. og 3. Distrikt)			
er der i Aaret leveret.....	140	Grise	for lidt
— Elsesminde (4. og 9. Distrikt) er der i			
Aaret leveret.....	54	—	—
— Over Løjstrup og Haraldskjær (5., 6., 7.			
og 8. Distrikt) er der i Aaret leveret ..	374	—	—
Fra alle 9 Distrikter er der i Aaret leveret... <u>568 Grise for lidt</u>			

For de Centres Vedkommende, hvor Stillingen var en saadan, at fremtidig Anerkendelse ikke kunde ventes, er Ikke-Opfyldelse af Leveringspligten forklarlig, ligesom der ogsaa kan have været ganske enkelte Centre (bl. a. Stauns paa Samsø), som paa Grund af Sygdom i Besætningen har været afskaaret fra at levere Forsøgsmateriale; men et Flertal af de Centre, hvor Forholdene var normale, har i større eller mindre Grad unddraget sig deres Leveringspligt.

Fraregnet de 22, der slet ingen Forsøgsgrise har leveret i 1928—29, bliver der tilbage 193 Centre, som har deltaget i Kontrollen. Heraf har 86 Centre (44.6 pCt. af Deltagerne) leveret mindst det Antal Grise, de i Følge Kontrakten var pligtige til, medens 107 Centre (55.4 pCt.) har leveret færre Grise, end de skulde.

Det Antal Grise, der er leveret til Forsøgsstationerne fra de statsanerkendte Centre i Aaret fra 1. September 1928 til 31. August 1929, falder ikke sammen med Antallet af færdigfedede Dyr i samme Tidsrum, hverken for de enkelte Centre eller som Helhed taget; thi det maa jo erindres, at Kontrollen har omfattet Grise, der er leveret ca. 4 Maaneder, før Aaret begyndte og ca. 4 Maaneder, før det sluttede, henholdsvis 1. September 1928 og 31. August 1929.

Arbejdet paa de 5 Forsøgsstationer er i 1928—29 udført efter ganske den samme Plan som i de foregaaende Aar. Paa hver Forsøgsstation varetager en af Forsøgslaboratoriet lønnet Assistent det daglige Arbejde.

Paa Bregentved er ansat Assistent P. Jensen.

- Høng er ansat Assistent, Landbrugskand. R. P. Jeppesen.
- Elsesminde er ansat Assistent H. Jørgensen.
- Over Løjstrup er ansat Assistent, Landbrugskand. O. Due.
- Haraldskjær er ansat Assistent A. Chr. Hansen.

Assistenten, som ikke maa have anden Virksomhed end den, der er knyttet til Forsøgsstationen, foretager den daglige Udvejning og Tildeling af Foderet til Forsøgssvinene, samt fører de Noterebøger og Protokoller, som er nødvendige for Forsøgsvirksomheden. Hver 14. Dag kommer Laboratoriets Forsøgsleder til Stede for at øve Kontrol med Vejningen og Fodringen af Forsøgsgrisene og for at drøfte Forholdene med Forsøgsstationens Vært og Assistent vedrørende Forsøgsarbejdet i det Hele taget. Ved samme Lejlighed bliver de nyankomne Grise karakteriseret og afregnet.

Den sk. Mælk, som er bestemt for Svinene, bliver daglig underkastet den Storchske Prøve for at konstatere, om den har været tilstrækkelig opvarmet. Ingen Reaktion har fundet Sted. Med visse Mellemrum tages den holl. Vægt af Byggen og Hveden, og der har paa ingen af Stationerne været noget at indvende, hverken mod Kornets Vægt eller dets Opbevaringstilstand.

De statsanerkendte Svineavlscentre er jo i Henhold til de gældende Vedtægter forpligtet til som Forsøgsmateriale at levere 2 Grise aarlig pr. kaaret So. Materialet bestaar af Hold paa 4 Dyr, saa vidt muligt 2 Galte og 2 Søer, der skal være Kuldsøskende. Grisene skal leveres paa Forsøgsstationen i en Alder af 6—8 Uger og maa i enhver Henseende være sunde og gode. Holdets Gennemsnitsvægt maa ikke være over 20.0 kg, og Grise under 11.0 kg modtages ikke.

De samvirkende danske Andelsslagterier godtgør Forsøgsværterne $\frac{1}{3}$ af Købesummen for Grisene, betaler Fragten af Dyrene fra Producent til Forsøgsstation, afholder Forsøgsraadenes Udgifter og deltager i Omkostningerne ved Forsøgssvinenes Bedømmelse. Det er saaledes et ret betydeligt Beløb. Slagterierne hvert Aar ofrer til Fremme af Svineavlens gennem Virksomheden paa Landets 5 Forsøgsstationer.

I hver af Landsdelene Sjælland, Fyn og Jylland findes et Forsøgsraad, bestaaende af 3 Medlemmer, hvoraf de 2 vælges af De samvirkende danske Andelsslagterier, det 3die Medlem af Forsøgslaboratoriet. Forsøgsraadene fører Tilsyn med Forsøgs-

stationerne og administrerer det fra Slagterierne modtagne Tilskud.

De fleste Centerejere sender gode, velbyggede og sunde Grise til Forsøgsstationerne i rigtig Erkendelse af, at saadanne Dyr har bedre Betingelse for at opnaa et i enhver Henseende tilfredsstillende Resultat end Grise, der er mere eller mindre daarlige, og det er heldigvis kun sjældent, at et Hold maa tilbagesendes, fordi det ikke opfylder de stillede Krav.

Ved Ankomsten til Forsøgsstationen vejes de 4 Grise paa Holdet og mærkes, saaledes at de enkelte Dyr er kendelige ved de senere Vejninger, der foregaar med 14 Dages Mellemrum. Foderet, der bestaar af sk. Mælk, Vand og Kraftfoder, udvejes til hvert Hold for et Døgn ad Gangen. Sk. Mælken, som Svinene har faaet, er i det forløbne Aar enten blevet hjemmesyrnet eller modtaget syrnet fra Mejeriet. Udvejningen af Foderet sker om Formiddagen, idet alle Emnerne blandes sammen i det til de respektive Hold bestemte Foderkar, hvorefter en kraftig Omrøring finder Sted. Af det saaledes tilberedte Foder faar Holdene den første Ration ved Middagstid. Hjemmesyrningen sker ved til den Mængde sk. Mælk, der er Brug for i et Døgn, at sætte 1 à 2 pCt. Syre i Form af Kærnemælk eller tilberedt Tykmælk. Naar Syren sættes til, maa Mælken have en Temperatur, der om Vinteren er omkring 30° C., og om Sommeren 20—25° C. Blandingen røres godt og henstaar derefter til næste Dag, hvor det vil vise sig, at den er bleven tyk og har faaet en mild, syrlig Lugt og Smag. De helt smaa Grise faar som fast Foder udelukkende Byg; men senere hen (naar Dyrene har opnaaet en Vægt af ca. 20 kg) er Kraftfoderet sammensat af $\frac{1}{2}$ Byg, $\frac{1}{4}$ Hvede og $\frac{1}{4}$ Majs, der males fint. Med meget smaa Afvigelser har Foderet, udtrykt i Foder-Enheder, paa de 5 Forsøgsstationer i Gennemsnit bestaaet af ca. 20 pCt. sk. Mælk og ca. 80 pCt. Kraftfoder. For at opnaa en passende Konsistens af Foderet maa der til Blandingen sættes noget Vand, hvis Mængde stiger, efterhaanden som Dyrene kommer højere og højere op i Vægt.

De smaa Grise faar, indtil de opnaar en Vægt af 25—30 kg, noget alm. Levertran (fra 5 til 10 gr. daglig pr. Dyr). Af et Mineral-salt, som tilberedes paa Statens Gaarde, faar hvert Dyr daglig i Gsn. ca. 10 gr., — noget mindre for de smaa og noget mere for de store Svin.

Paa alle 5 Forsøgsstationer anvendes følgende Foderplan:

Dyrets omtrentl. Vægt kg	F. E. dagl. pr. Dyr	kg. daglig til 4 Dyr	Dyrets omtrentl. Vægt kg	F. E. dagl. pr. Dyr	kg. daglig til 4 Dyr
		Sk. Mælk Korn Vand			Sk. Mælk Korn Vand
12—15	0.7	4.8 2.0 0	42—44	2.05	9.6 6.6 5.2
	0.75	4.8 2.2 0		2.1	10.8 6.6 4.3
	0.8	6.0 2.2 0		2.15	10.8 6.8 4.7
16—20	0.85	6.0 2.4 0	45—47	2.2	10.8 7.0 5.0
	0.9	6.0 2.6 0.5		2.25	10.8 7.2 5.4
	0.95	6.0 2.8 0.8		2.3	10.8 7.4 5.8
21—25	1.0	6.0 3.0 1.2	48—52	2.35	10.8 7.6 6.1
	1.05	6.0 3.2 1.5		2.4	12.0 7.6 3.8
	1.1	7.2 3.2 0.7		2.45	12.0 7.8 4.2
26—29	1.15	7.2 3.4 1.1	53—58	2.5	12.0 8.0 4.5
	1.2	7.2 3.6 1.4		2.55	12.0 8.2 4.8
	1.25	7.2 3.8 1.8		2.6	12.0 8.4 5.2
30—33	1.3	7.2 4.0 2.2	59—64	2.65	12.0 8.6 5.5
	1.35	7.2 4.2 2.5		2.7	12.0 8.8 5.8
	1.4	7.2 4.4 2.9		2.75	12.0 9.0 4.5
34—37	1.45	8.4 4.4 2.0	65—70	2.8	12.0 9.2 4.8
	1.5	8.4 4.6 2.4		2.85	12.0 9.4 5.1
	1.55	8.4 4.8 2.8		2.9	12.0 9.6 5.4
38—41	1.6	8.4 5.0 3.1	71—76	2.95	12.0 9.8 5.7
	1.65	8.4 5.2 3.5		3.0	12.0 10.0 6.0
	1.7	8.4 5.4 3.8		3.05	12.0 10.2 6.0
42—45	1.75	8.4 5.6 4.2	77—82	3.1	12.0 10.4 6.0
	1.8	9.6 5.6 3.4		3.15	12.0 10.6 6.0
	1.85	9.6 5.8 3.7		3.2	12.0 10.8 6.0
46—49	1.9	9.6 6.0 4.1	83—88	3.25	12.0 11.0 6.0
	1.95	9.6 6.2 4.4		3.3	12.0 11.2 6.0
	2.0	9.6 6.4 4.8		3.35	12.0 11.4 6.0
50—53			89—94	3.4	12.0 11.6 6.0
54—57			95—100		

Hvor der fodres udelukkende med sk. Mælk som flydende Foder, vil Foderblandingen faa en for Svinene passende Konsistens, naar Mælken udgør:

til de smaa og mellemstore Svin: 30,0 pCt. af hele Foderet.

— noget større — : 27.5 — — —

— helt store — : 22.25 — — —

Den nævnte procentiske Sammensætning af Foderet udkræver mere sk. Mælk, end Forsøgsstationerne raader over, og den manglende Mælkemængde maa derfor erstattes med Vand.

For saa vidt Svinene er sunde, øges Foderet jævnt fra Uge til Uge, indtil Slagtevægten naas; men det er et ufravigeligt Krav, at Holdene skal æde rent op efter hver Fodring. Der fodres 3 Gange daglig, Kl. ca. 6 Morgen, Kl. ca. 11½ Middag og Kl. ca. 5 Eftermiddag. Bliver et Dyr uhelbredeligt sygt, eller viser det sig

utriveligt gennem 3 paa hinanden følgende 14 daglige Perioder, udgaaer det af Holdet og dermed af Forsøget. Det Foder, et saadant Svin har fortæret, og den Tilvækst, det har haft indtil Udsættelsesdagen, medregnes dog ved Opgørelsen for det paagældende Hold, saaledes at alt det af alle 4 Dyr i hele Forsøgstiden fortærede Foder (F. E.) divideres med den samlede Tilvækst for de 4 Dyr, og F. E. pr. kg Tilvækst for Holdet er dermed angivet (f. Eks. 3.34); Antal fortærede F. E. pr. Dyr for Holdet findes saa ved at multiplicere den gennemsnitlige Tilvækst for de 3 tilbageværende Svin med det fundne Foderforbrugstal, f. Eks. $70.5 \times 3.34 = 235.5$ F. E.

Udsættes der mere end et Dyr af Holdet, betragtes dette som opløst.

Slagtningen og Bedømmelsen af Forsøgssvinene fra Bregentved, Høng, Elsesminde, Over Løjstrup og Haraldskjær er foregaaet paa Slagterierne henholdsvis i Haslev, Slagelse, Odense, Randers og Vejle, og Forsøgslaboratoriet vil gerne herved atter benytte Lejligheden til at takke de Herrer Direktører N. Yding, J. Mehlsen, E. Hohwy, F. Bojsen og H. Meinertz for deres gode Medvirken.

Saa ofte, som det i det forløbne Aar var muligt, har Direktørerne for de øvrige Slagterier indenfor de respektive Landsdele skiftevis været med til Forsøgssvinenes Bedømmelse, der foregaaer Dagen efter, at Slagtningen har fundet Sted, ligesom Assistentterne paa Forsøgsstationerne ret ofte har overværet Bedømmelserne.

Fra 1. Maj 1928 vedtog de danske Andels-Svineslagterier som bekendt at betale de Svin, hvis Vægt ligger imellem 63.0 og 68.0 kg med 4 Øre pr kg over den til enhver Tid gældende Notering for 1., 2. og 3. Klasse, og for at faa saa mange som muligt af Forsøgssvinene indenfor disse Præmiegrænser, har det ogsaa det sidste Aar været nødvendigt — i Stedet for som tidligere at levere Forsøgssvinene med 14 Dages Mellemrum — at gaa over til ugentlige Leveringer med tilhørende Slagtning og Bedømmelse paa Slagterierne. For de større Svins Vedkommende sker der i Midten af Perioden en Prøvevejning for at faa undersøgt, hvorvidt de har opnaaet Slagtevægten.

Paa Bedømmelsesdagen vejes først Svinene med Hoved og Flomme. Derefter maales Ryg- og Bugflæskets Tykkelse paa 3 forskellige Steder; af Rygflæsket tages der Maal over Bov, midt paa Ryggen og over Lænd—Kryds. Bugen maales ligeledes paa 3 forskellige Steder (i en Linie, der gaar gennem Patterækken), nemlig en Haandsbredde fra Brystbenet, paa Midten og en Haands-

bredde fra Lysken; for hver af de 2 Maalinger beregnes der Gennemsnit, som altsaa er Udtryk for Tykkelsen af henholdsvis Ryg og Bugflæsk. Derefter finder Tilskæringen Sted, og medens Siderne er placeret paa Tilskæringsbordet, maales Kroplængden, taget fra Hofteskaal til Halsled. Efter at Svinene paany er vejede, hvorved Mængden af Eksportflæsk er konstateret, foregaar den egentlige Bedømmelse af Flæskets Kvalitet efter en Pointsskala fra 0—15. Der gives Karakter (Tal) for Flæskets Fasthed, Bovpartiet, Rygflæskets Tykkelse og Fordeling, Bugens Form og Tykkelse, Skinkernes Form og Størrelse, Finhed af Hoved, Ben og Svær, Kødfylde, Længde af Krop og Bacontype. Klassifikationen foretages af Slagteriet.

Karakteren for Bacontypen angiver, hvorledes den slagtede Krop opfylder de Krav, som det engelske Marked stiller med Hensyn til Længde, Bugens Form og Tykkelse, Skinkens Form og Størrelse, Kødfylde samt Finhed af Hoved, Ben og Svær, eller med andre Ord i hvilken Grad den er forlenet med netop de Egenskaber, der betinger Baconværdien.

Klassifikationen, som maaske rettere burde hedde Sorteringen, angiver kun Svinets Fedningsgrad, saaledes som denne aabenbarer sig gennem Rygflæskets Tykkelse.

Det er ofte blevet udtalt, at Klassifikationen burde være Udtryk saavel for Flæskesidens Fedningsgrad som for dens mere eller mindre gode Bacontype. Naar Laboratoriet imidlertid anfører baade Typekarakter og Klassifikation, saa er det, som allerede omtalt i 117. Beretning, fordi det mener, at de fra Tid til anden fremsatte stærke Klager over det fede Flæsk gør det berettiget og nødvendigt at belyse Fedningsgraden gennem en særlig Karakter, her Klassifikationen, hvorved den bliver stærkere paapeget og mere lagt Mærke til, end om den blev slaaet sammen med Flæskesidens andre Egenskaber til en Fælleskarakter, der er vanskelig at affatte og maaske endnu vanskeligere at forstaa.

Med indeværende Forsøgsaars Begyndelse, den 1. Septbr. 1929, bliver de to Karakterer for Rygflæsket, for Tykkelse og for Fordeling, opført hver for sig. Gennem adskillige Aar har der ved Bedømmelsen paa Slagterierne været givet Karakter baade for Tykkelse og Fordeling, og i Laboratoriets Bøger staar begge Karaktererne opført, hvorimod der i Beretningerne kun er angivet Gsn. af de to Karakterer.

Ved nu fremtidig at skille de to Karakterer for Rygflæsk ad

imødekommer Laboratoriet Ønsker, der herom er fremsat, bl. a. af den ledende Konsulent i Svineavl, K. M. J e n s e n, Holbæk.

Tidligere blev der ingen Karakter (Points) givet for Kroplængde, og for en overfladisk Betragtning skulde det jo ogsaa synes unødvendigt, eftersom der haves Maal for samme. For nogle Aar siden blev imidlertid en saadan Karakter indført og Laboratoriet mener vedblivende at den bør opretholdes, thi selv om et vist Maal for Kroplængde almindeligvis betinger en bestemt Karakter, saa forekommer der dog en Del Undtagelsestilfælde, hvor Reglen ikke gælder, f. Eks. naar det drejer sig om Bedømmelse af enten Kroppe af væsentlig forskellig Vægt eller meget ulige brede (dybe) Sider.

Tabel II b. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds- og Kvalitetsforholdet mellem Svineracerne paa Høng Forsøgsstation (Gennemsnit).

	Landrace			Yorkshirerace		
	1926 —27	1927 —28	1928 —29	1926 —27	1927 —28	1928 —29
Antal Hold	58	103	106	8	8	10
Alder i Dage ved Forsøgets (Begyndelse)	57	56	64	58	55	63
(Slutning ..)	173	177	179	177	180	174
Vægt i kg ved Forsøgets (Begyndelse)	16.0	16.3	18.2	14.9	14.9	16.9
(Slutning ...)	90.8	91.1	92.1	89.2	90.9	92.0
kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	6.5	6.2	6.5	6.3	6.1	6.8
F.-E. pr. kg Tilvækst i hele Forsøgstiden	3.44	3.43	3.35	3.49	3.46	3.16
pCt. Svind ved Slagtning	27.3	27.1	26.4	26.2	26.4	25.4
— Affald	12.9	13.0	13.3	12.7	12.8	13.4
— Eksportflæsk	59.8	59.9	60.3	61.1	60.8	61.2
Flæskets Tykkelse i cm (Ryggen)	4.2	4.1	4.2	4.0	3.9	4.0
(Bugen)	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.2
Kroplængde i cm fra Hoftesk. til Nakkeleddet	88.6	89.1	88.8	88.0	88.7	88.7
Flæskets Fasthed	12.7	13.0	12.7	13.4	13.5	13.7
Bovpartiet	12.1	12.1	11.9	12.5	12.5	12.2
Points Rygflæskets Tykkelse og For-						
(0—15) deling	12.1	12.2	12.0	12.5	12.6	12.4
ved Bugens Form og Tykkelse ..	12.1	12.1	12.2	12.4	12.4	12.8
Bedøm- Skinkernes Form og Størrelse	12.5	12.5	12.5	13.1	13.2	13.2
melse af Finhed af Hoved, Ben og Svær	12.7	12.9	12.8	13.4	13.5	13.5
Kødfylde	12.1	12.2	12.1	13.0	12.7	12.6
Kroplængde	12.1	12.3	12.2	12.1	12.2	12.2
Type	12.1	12.3	12.2	12.7	12.7	12.7
pCt. af Svinene kom i Klasse	I ...	30	40	31	44	56
	II ...	39	31	27	41	28
	III ...	31	29	42	15	16
					16	31

Tabel II a. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds- og Kvalitetsforholdet mellem Svineracerne paa Bregentved Forsøgsstation (Gennemsnit).

	Landrace						Yorkshirerace						Krydsninger			
	1910 —17	1920 —25	1925 —26	1926 —27	1927 —28	1928 —29	1910 —17	1920 —25	1925 —26	1926 —27	1927 —28	1928 —29	1910 —17	1920 —25	1927 —28	1928 —29
Antal Hold.....	438	392	135	120	108	117	53	45	16	10	10	4	10	11	4	3
Alder i Dage ved Forsøgets { Begyndelse	57	62	63	60	57	65	58	59	59	63	57	68	59	61	74	59
{ Slutning ..	199	190	184	185	182	179	195	196	182	191	181	181	194	191	199	193
Vægt i kg ved Forsøgets { Begyndelse	13.3	16.7	17.3	16.9	15.6	18.7	13.2	14.5	17.3	14.6	13.7	17.0	14.1	16.2	19.8	15.3
{ Slutning	90.7	91.6	91.7	90.8	90.8	90.7	89.1	91.3	91.5	92.0	90.6	90.2	91.1	91.4	91.4	90.8
kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage.....	5.5	5.8	6.2	6.0	6.1	6.4	5.6	5.7	6.1	6.0	6.2	6.5	5.8	5.9	5.8	5.7
- F.-E. pr. kg Tilvækst i hele Fors.tiden	3.79	3.48	3.43	3.42	3.35	3.31	3.67	3.44	3.48	3.32	3.24	3.23	3.66	3.50	3.73	3.39
pCt. Svind ved Slagtning.....	25.8	27.1	27.6	28.2	28.0	27.4	24.3	25.4	27.4	26.9	27.0	26.2	25.1	25.7	27.9	27.4
— Affald.....	14.0	12.4	12.8	13.0	12.9	13.2	13.7	12.3	12.7	12.7	12.6	13.2	13.8	12.3	12.3	12.6
— Eksporflæsk.....	60.2	60.5	59.6	58.8	59.1	59.4	62.0	62.3	59.9	60.4	60.4	60.6	61.1	62.0	59.8	60.0
Flæskest Tykkelse i cm { Ryggen.....	4.0	4.2	4.2	4.1	3.9	3.9	3.7	4.1	3.8	3.9	3.8	3.3	4.0	4.0	4.1	4.0
{ Bugen.....	2.7	2.7	2.8	2.9	3.0	3.0	3.1	3.0	2.9	3.1	3.0	3.1	2.7	2.9	3.1	3.1
Kroplængde/fra Hoftesk. til Halssnittet .	93.4	—	—	—	—	—	92.5	—	—	—	—	—	93.5	—	—	—
i cm { — Nakkeleddet	—	87.9	87.6	88.0	88.8	88.4	—	86.8	89.0	87.9	88.6	89.2	—	87.1	90.3	89.4
{ Flæskest Fasthed.....	12.2	12.4	12.6	12.7	12.6	12.5	13.0	13.1	12.9	13.3	13.2	12.9	12.0	12.8	13.5	13.3
{ Bovpartiet.....	12.0	12.0	12.0	12.1	12.3	12.2	12.3	12.0	12.2	12.4	12.4	12.7	12.1	12.1	11.8	12.5
Points { Rygf. Tykkelse og Fordeling..	12.3	12.4	12.3	12.4	12.6	12.5	12.8	12.4	12.9	12.9	12.7	13.1	12.9	12.6	12.3	12.6
(0—15) { Bugens Form og Tykkelse . . .	10.5	11.2	11.1	11.6	11.8	11.8	12.2	12.2	11.6	12.2	12.2	12.1	10.6	11.7	12.2	12.2
ved { Skinkernes Form og Størrelse..	11.0	12.0	12.1	12.1	12.2	12.1	12.7	12.9	12.6	12.9	12.7	12.7	11.2	12.6	11.4	12.3
Bedøm- { Finhed af Hoved, Ben og Svær .	11.9	12.4	12.6	12.5	12.7	12.5	13.2	13.4	13.2	13.4	13.6	17.7	12.1	13.0	12.9	12.8
melse af { Kødfylde.....	—	12.4	12.3	12.6	12.5	12.5	—	12.3	12.5	13.0	12.8	13.0	—	13.3	12.5	12.6
{ Kroplængde.....	—	11.8	11.8	11.9	12.2	12.0	—	10.8	12.2	12.2	12.2	12.6	—	11.3	12.8	12.4
{ Type.....	—	11.0	11.3	11.9	12.1	12.0	—	11.4	12.5	12.7	12.6	12.6	—	11.7	12.3	12.6
pCt. af Svinene kom i Klasse { I. . .	—	—	35	44	48	49	—	—	69	55	63	80	—	—	34	55
{ II. . .	—	—	26	29	31	29	—	—	16	24	9	20	—	—	33	18
{ III. . .	—	—	39	27	21	22	—	—	15	21	28	—	—	—	33	27

Tabel II c. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds- og Kvalitetsforholde

	Landrace						
	1907 —12	1912 —17	1920 —25	1925 —26	1926 —27	1927 —28	1928 —29
Antal Hold.....	170	164	227	72	77	92	99
Alder i Dage ved Forsøgets { Begyndelse.....	55	55	56	57	57	57	61
{ Slutning.....	210	196	186	181	178	174	171
Vægt i kg ved Forsøgets { Begyndelse.....	14.5	14.2	15.6	17.3	16.7	17.3	18.6
kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage { Slutning.....	93.9	94.0	92.3	91.4	90.6	91.1	92.2
- F.-E. pr. kg Tilvækst i hele Forsøgstiden ..	5.1	5.7	6.0	6.0	6.2	6.3	6.8
pCt. Svind ved Slagtning.....	4.00	3.72	3.68	3.63	3.57	3.51	3.46
— Affald.....	28.0	26.5	26.9	26.6	27.4	27.7	26.5
— Eksportflask.....	14.7	13.9	12.8	13.2	13.1	13.0	13.5
Flæskets Tykkelse i cm { Ryggen.....	57.3	59.6	60.3	60.2	59.5	59.3	60.0
{ Bugen.....	3.95	4.26	4.34	4.1	4.0	4.0	4.1
Kroplængde / fra Hoftesk. til Halssnittet ..	2.92	3.17	3.19	3.1	3.1	3.1	3.2
i cm { Nakkeleddet.....	92.3	92.8	—	—	—	—	—
{ Flæskets Fasthed.....	12.1	12.6	12.0	12.2	12.5	12.6	12.5
Points { Bovpartiet.....	11.8	12.2	11.8	12.1	12.2	12.4	12.2
(0—15) { Rygflæskets Tykkelse og Fordeling ..	12.4	12.5	12.2	12.5	12.7	12.6	12.4
ved { Bugens Form og Tykkelse.....	11.7	12.0	11.4	11.6	12.0	12.3	12.5
Bedøm- { Skinkernes Form og Størrelse.....	11.7	12.1	11.7	12.1	12.1	12.5	12.5
melse af { Finhed af Hoved, Ben og Svær....	11.7	12.0	11.9	12.1	12.4	12.6	12.4
{ Kødfylde.....	11.7	11.9	12.0	12.1	12.4	12.3	12.2
{ Kroplængde.....	—	—	11.8	11.9	12.4	12.6	12.8
{ Type.....	—	—	11.8	11.9	12.2	12.4	12.5
pCt. af Svinene kom i Klasse { I....	—	—	—	39	60	45	39
{ II....	—	—	—	31	19	22	29
{ III....	—	—	—	30	21	33	32

Itemmellem Svineracerne paa Elsesminde Forsøgsstation (Gennemsnit).

Yorkshirerace							Krydsninger							
1907 —12	1912 —17	1920 —25	1925 —26	1926 —27	1927 —28	1928 —29	1907 —12	1915 —16	1921 —22	1922 —23	1925 —26	1926 —27	1927 —28	1928 —29
67	122	135	51	48	50	39	17	4	5	1	1	4	1	1
57	57	59	59	62	59	69	54	60	52	50	60	58	63	57
216	199	191	189	182	176	178	200	205	194	166	191	181	167	162
3.6	13.5	14.9	15.1	16.1	16.3	18.8	14.7	13.2	12.9	13.0	14.5	17.8	15.0	19.5
93.1	92.6	92.0	90.9	89.7	90.2	91.5	93.7	92.0	93.1	89.9	95.4	90.2	92.0	93.5
5.0	5.6	5.9	5.9	6.2	6.3	6.7	5.4	5.5	5.9	6.6	6.2	5.9	7.4	7.0
4.06	3.66	3.65	3.60	3.46	3.38	3.36	3.95	3.74	3.70	3.23	3.36	3.60	3.30	3.38
26.2	24.9	25.5	26.2	26.7	26.9	25.9	27.1	26.4	24.9	27.0	27.0	26.6	26.6	26.5
4.1	13.8	12.7	13.3	13.1	13.1	13.3	14.2	13.8	12.9	13.5	12.2	12.8	12.8	13.2
59.7	61.3	61.8	60.5	60.2	60.0	60.8	58.7	59.8	62.2	59.5	60.8	60.6	60.6	60.3
3.85	4.12	4.26	3.9	3.8	3.9	4.0	3.95	4.28	4.38	4.24	4.4	3.9	4.2	4.1
3.08	3.31	3.40	3.2	3.2	3.2	3.2	3.15	3.14	3.50	3.27	3.2	3.3	3.0	3.0
91.3	92.1	—	—	—	—	—	91.9	92.6	—	—	—	—	—	—
—	—	89.0	89.3	89.1	89.6	90.2	—	—	90.6	89.0	87.6	88.4	89.8	90.4
3.3	13.7	13.4	13.2	13.4	13.4	13.4	13.2	13.2	12.3	12.5	13.9	13.0	12.3	13.0
2.3	12.7	12.2	12.3	12.5	12.5	12.5	12.3	12.0	12.0	11.8	12.1	12.4	12.0	12.1
2.6	12.9	12.4	12.8	13.0	12.8	12.7	12.6	12.2	12.3	12.8	12.1	12.9	12.3	11.8
2.4	12.4	12.3	12.3	12.3	12.6	12.7	12.4	12.4	12.3	11.8	12.5	12.5	11.8	11.5
3.2	13.2	12.6	12.5	12.5	12.5	12.8	12.7	12.4	11.6	11.8	13.3	12.4	11.9	12.3
3.4	13.3	12.9	12.7	13.0	12.9	13.0	12.8	12.6	12.2	12.8	13.4	12.7	12.5	12.6
2.8	13.0	12.5	12.7	12.9	12.8	12.9	12.5	12.4	12.1	12.8	11.9	12.8	12.0	11.9
—	—	11.2	11.8	12.2	12.5	12.7	—	—	—	—	11.3	12.0	12.5	12.9
—	—	12.3	12.5	12.6	12.7	12.9	—	—	—	—	12.5	12.5	12.4	12.4
—	—	—	53	68	57	49	—	—	—	—	50	50	25	—
—	—	—	33	22	25	29	—	—	—	—	—	19	—	75
—	—	—	14	10	18	22	—	—	—	—	50	31	75	25

paa Over Løjstrup Forsøgsstation (Gennemsnit).

22

Tabel II e. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds- og Kvalitetsforholdet mellem Svineracerne paa Haraldskjær Forsøgsstation (Gennemsnit).

	Landrace			Yorkshirerace			Kryds- ninger	
	1926 —27	1927 —28	1928 —29	1926 —27	1927 —28	1928 —29	1927 —28	1928 —29
Antal Hold	148	155	142	26	41	27	2	5
Alder i Dage ved Forsøgets								
(Begyndelse)	59	58	64	60	60	68	55	65
(Slutning ..)	173	172	169	186	177	176	165	169
Vægt i kg ved Forsøgets								
(Begyndelse)	16.9	17.0	18.7	15.5	16.3	18.4	18.1	17.9
(Slutning ..)	90.9	91.0	91.4	89.9	90.7	90.6	91.7	90.0
kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	6.5	6.5	6.9	5.9	6.4	6.8	6.7	6.9
F.E. pr. kg Tilvækst i hele For- søgstiden	3.32	3.34	3.32	3.43	3.33	3.30	3.35	3.28
pCt. Svind ved Slagtning	27.2	26.9	26.8	26.0	25.6	26.0	24.9	26.1
— Affald	12.5	12.8	13.0	12.5	12.8	13.0	12.8	13.0
— Eksportflæsk	60.3	60.3	60.2	61.5	61.6	61.0	62.3	60.9
Flaskets Tykkelse i cm {								
Ryggen	4.0	4.0	3.9	3.8	3.8	3.9	4.5	3.9
Bugen	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.3	3.1	3.2
Kroplængde i cm fra Hoftesk. til								
Nakkeleddet	89.3	89.4	89.6	89.4	89.1	89.6	88.8	91.2
Flaskets Fasthed	12.8	12.7	12.6	13.7	13.6	13.6	13.4	13.3
Bovpartiet	12.5	12.4	12.4	12.6	12.5	12.5	12.2	12.3
Rygflaskets Tykkelse og								
Fordeling	12.9	12.8	12.7	13.4	13.1	12.7	11.8	12.7
Points (0—15) {								
Bugens Form og Tykkelse ..	12.3	12.3	12.5	12.7	12.7	12.8	11.9	12.5
Skinkernes Form og Stør- relse	12.4	12.2	12.2	12.5	12.7	12.4	12.4	11.9
Bedøm- melse af {								
Finhed af Hoved, Ben og								
Svær	12.8	12.7	12.6	13.3	13.0	13.0	13.4	12.9
Kødfylde	12.5	12.5	12.4	13.0	13.0	12.7	12.2	12.6
Kroplængde	12.4	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.2	13.0
Type	12.4	12.4	12.4	12.7	12.8	12.6	12.4	12.7
pCt. af Svinene kom i Klasse {								
I	64	59	63	77	72	57	—	53
II	27	23	20	20	17	27	43	29
III	9	18	17	3	11	16	57	18

Tabel II f. Hoved-Resultaterne fra Forsøgene med Racesvin

	Landrace					
	Bregentved	Høng	Elsesminde	Over Løjsrup	Haraldskjær	Talt og Gennemsnit
Antal Dyr	468	424	396	476	568	2332
Heraf var (Galte	242	215	186	262	278	1183
(Søer	226	209	210	214	290	1149
pCt. Udsætttere og døde	7.1	6.8	4.8	4.8	3.7	5.4
— tuberkuløse	1.4	3.6	2.9	3.1	1.8	2.5
Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	179	179	171	174	169	173
kg Vægt ved Forsøgets Slutning	90.7	92.1	92.2	90.5	91.4	91.3
— F. E. pr. Dyr	238.6	247.9	254.3	234.8	240.9	242.7
F. E. pr. kg Tilvækst	3.31	3.35	3.46	3.29	3.32	3.34
pCt. Svind ved Slagtning	27.4	26.4	26.5	26.5	26.8	26.7
— Eksportflæsk	59.4	60.3	60.0	60.1	60.2	60.0
Tykkelse i cm af (Rygflæsk	3.9	4.2	4.1	4.0	3.9	4.0
(Bugflæsk	3.0	3.1	3.2	3.2	3.2	3.1
Kroplængde i cm	88.4	88.8	90.5	88.9	89.6	89.2
Points (Flæskestets Fasthed	12.5	12.7	12.5	12.5	12.6	12.6
(0—15) Rygflæskestets Tykkelse og Fordeling	12.5	12.0	12.4	12.5	12.7	12.4
ved Bugens Form og Tykkelse	11.8	12.2	12.5	12.5	12.5	12.3
Bedøm- ved Skinkernes Form og Størrelse	12.1	12.5	12.5	12.5	12.2	12.3
melse af Finhed af Hoved, Ben og Svær ..	12.5	12.8	12.4	12.8	12.6	12.6
(Type) Kødfylde	12.5	12.1	12.2	12.3	12.4	12.3
(Type)	12.0	12.2	12.5	12.4	12.4	12.3
pCt. af Svinene kom i Klasse { I ...	49	31	39	56	63	49
II ...	29	27	29	24	20	25
III ...	22	42	32	20	17	26

i Aaret fra 1. September 1928 til 31. August 1929.

Yorkshirerace						Krydsninger				
Bregentved	Høng	Elsesminde	Over Løjstrup	Haraldskjær	Ialt og Gennemsnit	Bregentved	Elsesminde	Over Løjstrup	Haraldskjær	Ialt og Gennemsnit
16	40	156	36	108	356	12	4	92	20	128
7	14	64	18	39	142	3	2	48	10	63
9	26	92	18	69	214	9	2	44	10	65
6.2	2.5	1.9	8.3	1.8	2.8	8.3	—	2.2	15.0	4.7
—	—	2.0	—	4.7	2.3	—	—	—	—	—
181	174	178	174	176	176	193	162	171	169	173
90.2	92.0	91.5	89.6	90.6	91.0	90.8	93.5	90.7	90.0	90.7
235.5	236.1	243.8	220.6	238.2	238.5	255.5	250.4	231.1	235.3	234.6
3.23	3.16	3.36	3.15	3.30	3.29	3.39	3.38	3.19	3.28	3.23
26.2	25.4	25.9	25.8	26.0	25.9	27.4	26.5	25.9	26.1	26.1
60.6	61.2	60.8	60.7	61.0	60.9	60.0	60.3	60.8	60.9	60.7
3.3	4.0	4.0	3.7	3.9	3.9	4.0	4.1	3.8	3.9	3.9
3.1	3.2	3.2	3.3	3.3	3.2	3.1	3.0	3.2	3.2	3.2
89.2	88.7	90.2	90.2	89.6	89.8	89.4	90.4	89.8	91.2	90.0
12.9	13.7	13.4	13.5	13.6	13.5	13.3	13.0	13.0	13.3	13.0
13.1	12.4	12.7	12.8	12.7	12.7	12.6	11.8	12.8	12.7	12.7
12.1	12.8	12.7	12.9	12.8	12.8	12.2	11.5	12.8	12.5	12.7
12.7	13.2	12.8	12.6	12.4	12.7	12.3	12.3	12.7	11.9	12.5
12.7	13.5	13.9	13.1	13.0	13.1	12.8	12.6	13.1	12.9	13.0
13.0	12.6	12.9	12.8	12.7	12.8	12.6	11.9	12.7	12.6	12.6
12.6	12.7	12.9	13.0	12.6	12.8	12.6	12.4	12.8	12.7	12.8
80	53	49	91	57	57	55	—	72	53	66
20	16	29	3	27	24	18	75	19	29	22
—	31	22	6	16	19	27	25	9	18	12

Saa snart et Hold er færdigt fra Forsøgsstationen, opgøres Resultatet, og Meddelelse herom sendes til vedkommende Avlscenterejer, samt til Repræsentanter for Svineavlens Ledelse.

Desuden offentliggøres 4 Gange om Aaret en foreløbig Oversigt over de Resultater, som er opnaaet med hvert af de Hold, der er færdigfedet i de foregaaende 3 Maaneder.

Alle Resultaterne fra Aaret 1928—29 er samlet bagest i Beretningen i Hovedtabellerne, hvorfra de Uddrag er taget, som findes i Teksten.

Sammen med Hovedtabellerne findes Stamtavlerne til de Dyr, der har været Genstand for Undersøgelse. Disse Stamtavler er gennemset og rettet af den ledende Svineavlskonsulent og hans Assistenten og er altsaa ikke mere — hvad forhen var Tiltældet — udelukkende et Optryk af de Meddelelser om Slægtskabsforholdene, som sammen med Dyrene sendtes til Forsøgsstationerne fra Avlscentrene.

For at spare Plads har Stamtavlerne i Aar ligesom i Fjor faaet en anden Form end tidligere; men forhaabentlig er denne »Besparelse« ikke gaaet ud over Afstamningens Tydelighed. Ornerne er angivet ved Navn (Nr.) og Stambogs-Nr. (i Parentes); men for saa vidt de endnu ikke er optaget i Stambogen, er Stbg.-Nr. erstattet med Fødselsdato. Saafremt Mødrene hører hjemme i det Center, hvorfra Holdet hidrører, findes kun anført Nr. samt Stbg.-Nr. eller Fødselsdato, — i modsat Fald er Hjemstedsbetegnelsen vedføjet.

I Tabellerne II a, II b, II c, II d og II e er der fra Hovedtabellerne, hvortil henvises, opført en Del Tal til Belysning af det indbyrdes Produktions- og Kvalitetsforhold mellem de to (tre) Racer af Svin. (Se Side 18—25).

Den gennemsnitlige Alder og Vægt ved Forsøgets Begyndelse var i 1928—29 saaledes:

	Landrace		Yorkshirerace		Krydsninger	
	Dage gl.	Vægt kg	Dage gl.	Vægt kg	Dage gl.	Vægt kg
Bregentved	65	18.7	68	17.0	59	15.3
Høng	64	18.2	63	16.9	—	—
Elsesminde	61	18.6	69	18.8	57	19.5
Over Løjstrup . . .	63	19.0	64	19.4	64	18.3
Haraldskjær	64	18.7	68	18.4	65	17.9
I Gsn. for alle . . .	63	18.7	67	18.4	63	18.0

Yorkshiregrisene var ved Forsøgets Begyndelse gennemgaaende lidt ældre end Grisene af Landrace (i Gsn. 4 Dage); men til Trods herfor var deres gsnrl. Vægt 0.3 kg lavere. Det er især Yorkshiregrisene paa Bregentved og Høng, der har haft en i Forhold til Alderen lav Begyndelsesvægt. Krydsningsgrisene havde samme Begyndelsesalder som Landgrisene, men Vægten var 0.7 kg lavere end for disse. Det er en Kendsgerning, at Grise af Landracen fødes større (mere vægtige) end saavel Yorkshire- som Krydsningsgrisene, og at de beholder Forspringet i nogen Tid; men dette er ikke ensbetydende med, at hine er mere modstandsdygtige end disse overfor de Genvordigheder, der senere møder Dyrene; thi, som det fremgaar af Forsøgslaboratoriets aarlige Beretninger, Landracen udviser stadig en noget større Udsættelse procent end Yorkshireracen.

Fra 1. Januar 1929 (og ikke som i 17. Beretning meddelt 1. September 1928) er Holdenes Begyndelsesvægt sat til 20.0 kg i Gsn. pr. Dyr. Selv om Grisene modtages paa Forsøgsstationen i en lavere Vægt end den nævnte, hvilket er det almindelige, regnes Forsøgstidens Begyndelse først fra det Tidspunkt, da Holdene har opnaaet en Gennemsnitsvægt af 20.0 kg. Dette er gjort navnlig for at opnaa et bedre Sammenligningsgrundlag baade mellem Holdene paa de enkelte Forsøgsstationer og mellem de 5 Stationer indbyrdes.

Tabel II f indeholder en Del Tal, der tjener til yderligere Sammenligning saavel mellem de enkelte Forsøgsstationer, som mellem de to (tre) Racer indbyrdes. Landsvinene brugte fra Fødslen i Gsn. 173 Dage, Yorkshiresvinene 176 Dage og Krydsningssvinene 173 Dage for at opnaa Slagtevægten, altsaa for alle tre Grupper meget nær lige lang Tid, nemlig lidt mindre end 6 Maaneder. Det gsnrl. Antal fortærede F. E. var 242.7 for Landracen, 238.5 for Yorkshireracen og 234.6 for Krydsningerne, og i Overensstemmelse hermed var Forbrug af F. E. pr. kg Tilvækst størst for Landracen (3.34), noget mindre for Yorkshireracen (3.29) og mindst for Krydsningerne (3.23).

Elsesminde har i Aar ligesom tidligere haft et noget højere Foderforbrug pr. kg Tilvækst end de øvrige Forsøgsstationer; det var for Landracen 0.12, for Yorkshireracen 0.05 og for Krydsningerne 0.15 F. E. pr. kg Tilvækst højere end Gsn. for alle 5 Stationer.

Som Læserne af Laboratoriets sidste kvartaarlige Oversigt for Resultaterne fra Raceforsøgene med Svin vil vide, har Forbrug

af F. E. pr. kg Tilvækst paa Elsesminde i Kvartaaret fra 1. September til 30. November 1929 været mindst lige saa lavt som paa de andre Forsøgsstationer. Selv om Tilfældigheder her kan have spillet nogen Rolle, saa er det dog ret rimeligt at antage, at en væsentlig Grund til Nedgangen i Foderforbruget paa Elsesminde i det nævnte Kvartal skyldes den Omstændighed, at Svinene paa denne Station i den senere Tid er blevet fodret knapt saa stærkt som tidligere. Erfaringerne fra Virksomheden paa Forsøgsstationerne lærer nemlig med stor Tydelighed, at man til enhver Tid maa passe nøje paa ikke at give Dyrene en større Foderration, end de er i Stand til at omsætte, og navnlig gælder det om fra Begyndelsen af at faa de smaa Grise til at indstille deres Fordøjelsesorganer saaledes, at hver Trevl af Foderet bliver udnyttet. Det er en let Sag at faa Svinene til at æde betydelig mere end det, der angives som Norm i Tabellen Side 15; men hvad gavner det, naar »Tillæget« ikke udnyttes.

Naar Foderforbrug pr. kg Tilvækst ude i den almindelige Produktion ligger betydeligt højere end paa Forsøgsstationerne, maa Hovedsagen dertil utvivlsomt søges i, at man i Praksis ikke har været tilstrækkelig klar over Vigtigheden af ovennævnte Forhold: at Foderrationen gennem hele Vækstperioden stadig maa være afpasset efter Dyrenes Omsætningssevne.

Det vil heraf fremgaa, hvor vigtig den Opgave er, som Assistenterne paa Forsøgsstationerne har at varetage; de maa fra Dag til Dag nøje iagttage, med hvilken Lethed de forskellige Hold fortærer deres Foderration for derigennem at drage Slutninger med Hensyn til Foderets Størrelse i den kommende Uge. Som det ovenfor er omtalt, ændres (øges) Dyrenes Foder en bestemt Dag i hver Uge, og det gælder jo om at mage det saaledes, at der for hvert Hold altid er Balance mellem Foderration og Udnyttelsesevne.

Slagtesvindet var for Landsvinene 26.7 pCt., for Yorkshire-svinene 25.9 pCt. og for Krydsninger 26.1 pCt., altsaa i Lighed med de foregaaende Aar størst for Landracen. For alle 3 Racer var Svindet højest paa Bregentved; og i Overensstemmelse hermed var pCt. Eksportflæsk lavest for nævnte Station. I Gsn. var pCt. Eksportflæsk for Landracen 60.0, for Yorkshireracen 60.9 og for Krydsningerne 60.7

Tykkelsen af Rygflæsket var for Landracen størst paa Høng, og heri findes den naturlige Forklaring paa, at Klassifikationen

af Høng-Svinene indenfor denne Gruppe faldt forholdsvis daarligt ud, idet Slagterierne jo som bekendt sætter Dyrene i Klasse overvejende efter disses Fedningsgrad. Maal for Bugflæskets Tykkelse var mindst for Landsvinene paa Bregentved og Høng, hvilket har givet sig Udslag i en forholdsvis lav Karakter (Points) for Bugens Form og Tykkelse og har sandsynligvis tillige været medvirkende til, at Points for Bacontype for Landsvinene paa de to Forsøgsstationer er kommen til at ligge noget lavere end Tilfældet var med Svinene fra de 3 andre Forsøgsstationer. Yorkshiresvinene fra Bregentved og Høng havde ligeledes et forholdsvis ringe Maal for Bugflæskets Tykkelse (jfr. de lavere Pointstal for Bugens Form og Tykkelse). Maal for Kroplængde var noget nær ens for alle 3 Racer; men ogsaa her staar Bregentved og Høng tilbage for de andre 3 Forsøgsstationer.

Alt i alt har Yorkshiresvinene ligesom tidligere faaet en bedre Bedømmelse end Landsvinene vedrørende Flæskets Kvalitet, medens Kvalitetsbedømmelsen for Krydsningssvinene det sidste Aar paa det nærmeste har været lig med Yorkshiresvinenes.

Klassifikationen faldt i Gsn. saaledes ud:

		Landrace	Yorkshirace	Krydsninger
pCt. i	I. Kl.	49	57	66
— -	II. —	25	24	22
— -	III. —	26	19	12

I Tabel III er der foretaget en Sammenligning mellem Svinene fra Fyn og Sønderjylland.

Svinenes Alder ved Afgang til Slagteriet var noget nær ens for de 2 Landsdele; begge Steder var Yorkshiresvinene 6 Dage ældre ved Afgang end Landsvinene.

Ligesom i Fjor var Forbrug af F. E. pr. kg Tilvækst for begge Racer lavere for de sønderjydske Svin end for de fynske. Derimod har saavel Landsvinene som Yorkshiresvinene fra Fyn faaet en bedre Kvalitetsbedømmelse end Svinene fra Sønderjylland, og det samme gælder Klassifikationen paa Slagteriet. Det er dog især de fynske Landsvin, som har været de sønderjydske Svin af samme Race overlegne i de to nævnte Henseender. De fynske Svin af baade Land- og Yorkshirerace var betydelig længere af Krop end de tilsvarende sønderjydske. Svinene i Søn-

Tabel III. Sammenligning mellem Svin fra Fyn og Sønderjylland.

	Landrace		Yorkshirerace	
	Fyn	Sønderjylland	Fyn	Sønderjylland
Antal Svin.....	280	116	120	36
Alder fra Fødsel til Slagtning, Dage....	172	170	178	176
Levende Vægt pr. Dyr ved Slagtning, kg.	92.1	92.3	91.5	91.3
F. E. pr. kg. Tilvækst.....	3.50	3.37	3.38	3.29
Længde af Krop, cm.....	91.2	88.9	90.8	88.2
Points { Flæskets Fasthed.....	12.5	12.4	13.4	13.4
(0—15) { Bugens Form og Tykkelse...	12.6	12.3	12.7	12.9
ved { Skinkens Form og Størrelse..	12.5	12.5	12.6	13.4
Bedøm- { Finhed af Hoved, Ben og Svær	12.4	12.4	13.0	13.1
melse af { Kødfylfie.....	12.3	12.0	12.9	12.8
{ Bacontype.....	12.6	12.1	13.0	12.7
pCt. af Dyrene kom i Klasse { I ...	46	23	49	47
{ II ...	28	31	31	25
{ III ...	26	46	20	28
pCt. Udsættere og døde.....	5.4	3.4	2.5	0.0

derjylland har paa dette væsentlige Punkt endnu noget at indhente, inden de kommer paa Højde med Svinene fra Fyn.

Ligesom i 1926—27 og 1927—28 er der ogsaa i 1928—29 foretaget forskellige Sammenligninger mellem Galte og Søer indenfor saavel Landracen som Yorkshireracen (se Tabel IV).

Alder i Dage fra Fødsel til Slagtning samt pCt. Svind ved Slagtning var omtrent ens for Galte og Søer. Som i de to foregaaende Aar var Søerne ogsaa i det forløbne Aar noget længere af Krop end Galtene, og de fik indenfor begge Racer væsentlig højere Pointstal ved Bedømmelsen af Flæskets Kvalitet samt en langt bedre Klassifikation end Galtene.

At dette Forhold mellem Galte og Søer er ret konstant, viser Opstillingen Side 32 for Sammenligningen gennem de tre sidste Aar.

Sammenligningen omfatter altsaa for Landracen 3238 Galte og 3282 Søer, ialt 6520 Dyr, og for Yorkshireracen 482 Galte og 732 Søer, ialt 1214 Dyr. Krydsningerne er ikke medtaget i Opførelsen.

Paa saa godt som alle Punkter har Søerne baade af Landrace og af Yorkshirerace med stor Konstanthed været Galtene overlegne fra Aar til Aar. Søerne har, som allerede nævnt, afgivet

Tabel IV. Sammenligning mellem Galt og Søer for alle 5 Forsøgsstationer.

Race	Klasse	Køn	Antal Dyr	Alder i Dage fra Fødsel til Slagtning	kg Vægt		F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Svind ved Slagtning	Maal i cm af			Points (0—15) ved Bedømmelse af								pCt. af Svinene kom i Kl.		
					levende	kold slagtet			Ryg	Bug	Krop-længde	Fasted	Ryg	Bug	Skinker	Finhed	K dfyde	Bacotype	I	II	III	
Land- (Gsn.)	I	G.	417	176	90.8	66.0		27.3	3.8	3.0	89.5	12.6	13.1	11.9	12.0	12.5	12.6	12.3				
		S.	647	174	90.9	66.4		26.9	3.7	3.2	90.2	12.4	13.2	12.7	12.6	12.5	13.0	12.8				
		G. + S.	1064	175	90.8	66.3		27.0	3.7	3.1	89.9	12.5	13.2	12.4	12.4	12.5	12.9	12.6				
	II	G.	303	172	91.2	66.7		26.9	4.1	3.0	88.8	12.6	12.2	11.8	12.1	12.5	12.0	12.0				
		S.	257	175	91.6	67.4		26.4	4.1	3.2	89.1	12.6	12.2	12.6	12.6	12.6	12.4	12.3				
		G. + S.	560	174	91.4	67.0		26.7	4.1	3.1	89.0	12.6	12.2	12.2	12.3	12.6	12.2	12.2				
	III	G.	381	174	91.9	68.0		26.0	4.5	3.1	88.1	12.8	11.2	12.0	12.1	12.8	11.3	11.7				
		S.	184	174	92.1	68.2		25.9	4.4	3.2	88.2	12.6	11.2	12.8	12.7	12.8	11.7	12.0				
		G. + S.	565	174	92.0	68.1		26.0	4.4	3.1	88.2	12.7	11.2	12.2	12.3	12.8	11.4	11.8				
	I, II og III	G.	1101	174	91.3	66.9		26.7	4.1	3.1	88.8	12.7	12.2	11.9	12.0	12.6	11.9	12.0	38	27	35	
		S.	1088	175	91.2	67.0		26.6	3.9	3.2	89.6	12.5	12.7	12.7	12.6	12.6	12.7	12.5	59	24	17	
		G. + S.	2189	174	91.3	66.9	3.34	26.7	4.0	3.1	89.2	12.6	12.4	12.3	12.3	12.6	12.3	12.3	49	25	26	
Yorkshire- (Gsn.) . . .	I	G.	52	177	90.3	66.4		26.5	3.7	3.1	89.9	13.6	13.1	12.1	12.2	12.9	12.8	12.6				
		S.	145	176	90.9	67.3		26.0	3.7	3.2	90.7	13.3	13.4	12.9	12.8	12.9	13.3	13.2				
		G. + S.	197	177	90.8	67.0		26.2	3.7	3.2	90.5	13.4	13.2	12.7	12.6	12.9	13.2	13.1				
	II	G.	45	178	91.1	67.3		26.1	4.1	3.2	89.8	13.4	12.2	12.5	12.2	13.0	12.2	12.4				
		S.	39	175	90.8	68.0		25.1	4.1	3.3	88.7	13.7	12.2	13.3	13.4	13.2	12.8	12.7				
		G. + S.	84	177	91.0	67.6		25.7	4.1	3.3	89.3	13.5	12.2	12.8	12.8	13.1	12.5	12.6				
	III	G.	40	172	92.2	68.6		25.6	4.5	3.2	88.1	13.7	11.3	12.4	12.7	13.3	11.6	12.1				
		S.	24	169	91.4	68.5		25.0	4.4	3.3	88.4	13.6	11.5	13.1	12.9	13.4	12.3	12.4				
		G. + S.	64	171	91.9	68.6		25.4	4.5	3.2	88.2	13.7	11.4	12.7	12.8	13.3	11.9	12.2				
	I, II og III	G.	137	176	91.1	67.3		26.1	4.1	3.2	89.3	13.6	12.3	12.3	12.3	13.0	12.3	12.4	38	33	29	
		S.	208	175	90.9	67.5		25.7	3.8	3.3	90.1	13.4	12.9	13.0	12.9	13.0	13.1	13.0	70	19	11	
		G. + S.	345	176	91.0	67.5	3.29	25.8	3.9	3.2	89.8	13.5	12.7	12.7	12.7	13.0	12.8	12.8	57	24	19	

Sammenligning mellem Galte og Søer de 3 sidste Aar.

Race	Aar	Køn	Antal Dyr	Dage fra Fødsel til Slagtning	kg kold slagtet Vægt	pCt. Svind ved Slagtning	Maal i cm af			Points (0—15) ved Bedømmelse af							pCt. af Svinene kom i Kl.		
							Ryg	Bug	Krop-længde	Fasthed	Ryg	Bug	Skinker	Finhed	Kødfylde	Bacontype	I	II	III
Land-	1926/27	Galte	947	181	65.8	27.6	4.2	3.0	88.5	12.8	12.3	11.8	12.0	12.6	12.1	11.9	40	30	30
	1927/28	—	1190	177	66.1	27.3	4.1	3.0	88.8	12.8	12.2	11.8	12.1	12.7	12.0	12.0	36	29	35
	1928/29	—	1101	174	66.9	26.7	4.1	3.1	88.8	12.7	12.2	11.9	12.0	12.6	11.9	12.0	38	27	35
	1926/27	Søer	1058	181	65.8	27.5	3.9	3.1	89.3	12.6	12.8	12.4	12.5	12.6	12.8	12.5	62	25	13
	1927/28	—	1136	177	66.1	27.3	3.9	3.1	89.5	12.6	12.8	12.5	12.7	12.7	12.7	12.6	60	25	15
	1928/29	—	1088	175	67.0	26.6	3.9	3.2	89.6	12.5	12.7	12.7	12.6	12.6	12.7	12.5	59	24	17
Yorkshire-	1926/27	Galte	163	182	66.4	26.5	4.0	3.1	88.6	13.6	12.7	12.0	12.4	13.1	12.6	12.3	53	30	17
	1927/28	—	182	176	66.5	26.3	3.9	3.1	88.8	13.6	12.6	12.0	12.3	13.0	12.5	12.4	56	22	22
	1928/29	—	137	176	67.3	26.1	4.1	3.2	89.3	13.6	12.3	12.3	12.3	13.0	12.3	12.4	38	23	29
	1926/27	Søer	244	187	66.1	26.4	3.8	3.2	89.1	13.4	13.2	12.8	12.7	13.2	13.2	12.8	78	17	5
	1927/28	—	280	180	66.5	26.5	3.8	3.2	89.6	13.4	13.1	13.0	12.8	13.0	13.1	12.9	70	19	11
	1928/29	—	208	175	67.5	25.7	3.8	3.3	90.1	13.4	12.9	13.0	12.9	13.0	13.1	13.0	70	19	11

Flæsk af en bedre Kvalitet og faaet en betydelig bedre Klassifikation end Galtene. Kun i to Henseender har Søerne ikke været bedre end Galtene; Points for Flæskets Fasthed var lidt højere for Galtene end for Søerne, og vedrørende Finhed af Hoved, Ben og Svær stod de to Køn lige. Naar Klassifikationen for Galte af Yorkshirerace i 1928—29 er faldet noget daarligere ud end i de to foregaaende Aar, hænger det sammen med, at deres Rygflæsk var tykkere end i Aarene forud, nemlig 4.1 mod 3.9 og 4.0 cm.

Der eksisterer aabenbart et ret bundet Forhold mellem kold slagtet Vægt og Klasse, saaledes at forstaa, at en lavere Vægt betinger en bedre Klassifikation og omvendt. Dette fremgaar med stor Tydelighed af hosstaaende Oversigt, der omfatter de 3 sidste Aar.

Race-Klasse		Kg kold slagtet Vægt				I pCt. af Alle			Gns. for 3 Aar
		1926-27	1927-28	1928-29	Gns. for 3 Aar	1926-27	1927-28	1928-29	
Land-	I....	65.0	65.4	66.3	65.6	51	48	49	49
—	II....	66.1	66.4	67.0	66.5	28	27	25	27
—	III....	67.9	67.3	68.1	67.8	21	25	26	24
Yorkshire-	I....	65.9	65.9	67.0	66.3	68	65	57	63
—	II....	66.7	66.7	67.6	67.0	22	20	24	22
—	III....	67.5	67.1	68.6	67.7	10	15	19	15

Skønt Forsøgsdyrene har faaet et ret koncentreret sammensat Foder (se Foderplanen Side 15), bestaaende af ca. 20 pCt. sk. Mælk og ca. 80 pCt. Korn ($\frac{1}{2}$ Byg, $\frac{1}{4}$ Hvede og $\frac{1}{4}$ Majs), opnaaedes der alligevel en forholdsvis god Klassifikation af Svinene, idet omtrent Halvdelen af Landsvinene og henimod Totrediedele af Yorkshiresvinene kom i første Klasse paa Slagteriet.

Naar Svinene paa vore Andelsslagterier almindeligvis ikke paa langt nær faar en saa fin Klassifikation som Forsøgssvinene, maa den væsentligste Grund hertil jo sikkert være den, at Svinene paa de statsanerkendte Avlscentre besidder en helt igennem højere Standard end Svinene ude i den store Almindelighed, og det vil saaledes fremdeles være muligt at forbedre den almindelige Svinebestand gennem Paavirkning af Materiale fra de danske Svineavlscentre.

I Beretningerne fra de 3 foregaaende Aar er der i nogle Tabeller for hver Forsøgsstation opført en Del Hold, som havde udmærket sig ved en stor Trivelighed fremfor alle de øvrige Hold. Holdene blev opstillet efter Forbrug af F. E. pr. kg Til-

vækst, saaledes, at det Hold, som havde det laveste Forbrug, blev sat øverst, Holdet med næstlaveste Forbrug næstøverst og saa fremdeles, uanset hvorledes Holdene i andre Henseender havde været beskafne.

Ved et Møde i Jylland sidste Sommer gjorde den jyske Centerforenings Formand, Gaardejer Sig. Christensen, Mariendal pr. Flemming, opmærksom paa, at vel var det heldigt, Laboratoriet i sine Beretninger fremhævede de Hold, der af en eller anden Grund fortjente særlig Omtale, men at Laboratoriet vilde gøre endnu mere Gavn ved kun at fremhæve de Hold, der ikke alene udmærkede sig med Hensyn til den enkelte Egenskab, der var paa Omtale, men som ellers med Hensyn til andre Egenskaber ikke lod noget tilbage at ønske. Under den Form, Laboratoriet hidtil havde givet denne Del af sine Beretninger, kunde det ske, at et Hold blev fremhævet paa Grund af en enkelt Egenskab, men undersøgte man saa, hvad dette Hold iøvrigt havde præsteret, viste det sig ofte, at det led af betydelige Mangler paa andre Punkter. Denne Udtalelse af Sig. Christensen blev varmt støttet af det jyske Forsøgsraad, som var til Stede ved Mødet.

Selv om Laboratoriet maatte erkende, at det ved at tage denne Udtalelse til Følge vilde komme til at sortere Materialet meget skrappere end før, indsaa det ogsaa det absolut rigtige i Forslaget, og med de andre Forsøgsraad og den ledende Konsulent i Svineavlen, K. M. Jensen, drøftede det da Principperne for Udvalget af de Hold, der skulde særlig omtales i Beretningerne.

Resultatet af Overvejelserne er blevet det, som findes udtrykt i Underteksten til Tabel Va, b, c, d og e, idet kun de Hold fra hver Station er medtagne, som i det forløbne Aar med Hensyn til Karakter (Points) for Bacontype og Kødfylde, Maal for Kroplængde og Forbrug af F. E. pr. kg Tilvækst (Trivelighed) har været bedre end Gennemsnittet for alle Holdene indenfor de to Racer i samme Tidsrum. Som det ses af Tabellerne Side 35—40, har Points for Bacontype bestemt Rækkefølgen for Holdenes Opstilling.

Det er en ret haard Eksamination, Holdene her har været underkastet, idet kun gennemsnitlig 18 pCt. har bestaaet Prøven; men til Gengæld tør det saa ogsaa formodes, at »Eksamensresultatet« vil være af vejledende Betydning saavel for Center-ejerne som for de Folk, der ønsker at købe Dyr fra de statsanerkendte Svineavlscentre.

Tabel V a. Bregentved.

følgende Hold har i Tiden fra $\frac{1}{9}$ 28 til $\frac{31}{8}$ 29 med Hensyn til Karakter (Points) for Bacontype og Kødfylde, Maal for Kroplængde og Forbrug af F. E. pr. kg Tilvækst været bedre end Gennemsnittet for alle Holdene indenfor de to Racer i samme Tidsrum.

Holdene er opstillet efter Karakter for Bacontype.

Landrace.

Center	Holdets		I Gennemsnit											Antal Dyr i Klasse		
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af									
							Flæskest Fasthed	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Bacontype	1	2	3
estrup.....	646	$\frac{5}{2}$ 29	176	3.08	60.5	92.5	12.1	12.8	12.9	12.5	12.6	13.1	13.4	3	—	1
esmark.....	583	$\frac{14}{7}$ 28	203	3.29	59.5	90.4	12.9	12.9	11.8	12.3	13.6	12.9	12.8	2	1	1
aulegaard.....	536	$\frac{22}{3}$ 28	172	3.31	58.4	90.3	12.2	12.3	12.5	11.8	12.8	12.5	12.8	1	2	—
indfældegaard.....	612	$\frac{31}{10}$ 28	168	3.24	60.8	89.3	13.0	12.1	12.7	12.5	13.2	13.0	12.8	2	—	1
do.....	640	$\frac{1}{2}$ 29	171	3.12	58.2	91.5	12.0	13.0	11.5	12.3	13.0	13.0	12.8	3	1	—
øvdingsgaard.....	649	$\frac{22}{2}$ 29	157	3.19	58.6	91.0	12.9	13.2	12.0	11.6	13.0	12.8	12.6	4	—	—
trandagergaard.....	547	$\frac{14}{5}$ 28	177	3.25	58.1	91.0	13.1	13.3	12.1	11.9	12.9	12.8	12.6	4	—	—
estrup.....	645	$\frac{5}{2}$ 29	179	3.17	60.1	89.6	12.6	12.0	12.4	12.1	13.1	12.8	12.6	1	2	1
ille Køgegaard.....	534	$\frac{11}{3}$ 28	172	3.04	59.7	92.0	12.3	12.5	11.8	11.6	12.8	12.6	12.5	2	—	2
lagelbjerggaard.....	574	$\frac{19}{7}$ 28	175	3.12	59.0	89.8	12.5	13.5	11.0	12.8	12.3	13.1	12.4	4	—	—
tyldtofte.....	568	$\frac{16}{7}$ 28	177	3.13	59.8	88.4	12.5	12.7	12.5	12.9	11.9	12.5	12.4	3	1	—
øvdingsgaard.....	636	$\frac{18}{1}$ 29	157	3.02	60.1	90.9	12.9	12.4	12.5	11.5	12.6	12.6	12.4	2	1	1
ørrebakkegaard.....	630	$\frac{24}{12}$ 28	161	2.98	59.8	88.6	12.3	13.1	12.4	12.5	12.4	12.8	12.4	3	1	—
oftegaard.....	556	$\frac{20}{6}$ 28	175	3.12	59.5	88.8	12.4	13.1	12.5	11.6	12.9	12.5	12.4	4	—	—
r. Kirkeby.....	570	$\frac{14}{7}$ 28	165	3.09	58.6	89.0	12.2	12.9	11.8	12.3	12.8	12.5	12.3	3	—	—
aulegaard.....	537	$\frac{21}{3}$ 28	178	3.21	59.8	89.8	13.2	12.4	11.8	11.3	13.2	12.7	12.3	1	2	—
olsted.....	575	$\frac{23}{7}$ 28	162	2.91	59.2	88.4	13.0	12.4	11.5	12.4	13.3	12.5	12.1	2	1	1
øvdingsgaard.....	650	$\frac{23}{2}$ 29	151	2.97	58.8	90.5	13.0	12.7	12.1	11.8	12.4	12.6	12.1	3	1	—
lands.....	639	$\frac{19}{1}$ 29	179	3.24	60.7	88.4	11.9	12.9	12.4	13.9	12.0	13.1	12.0	3	1	—
anstedgaard.....	565	$\frac{9}{7}$ 28	189	3.25	59.3	88.5	12.8	13.0	12.3	11.3	12.7	12.8	12.0	2	1	—
yseregaard.....	584	$\frac{1}{8}$ 28	180	3.31	58.0	88.7	12.5	12.7	11.2	11.8	12.0	12.7	12.0	2	1	1
I Gennemsnit....			173	3.14	59.4	89.9	12.6	12.8	12.1	12.1	12.7	12.8	12.5	$\frac{0}{69}$	$\frac{0}{20}$	$\frac{0}{11}$

Yorkshirerace.

vendsbjerg.....	546	$\frac{1}{3}$ 28	181	3.14	58.9	89.2	12.8	13.8	12.5	13.5	13.8	13.3	13.2	100	—	—
-----------------	-----	------------------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	---	---

Tabel V b. Høng.

Følgende Hold har i Tiden fra $\frac{1}{9}$ 28 til $\frac{31}{8}$ 29 med Hensyn til Karakter (Points) for Bacontype og Kødfylde, Maal for Kroplængde og Forbrug af F. E. pr. kg Tilvækst været bedre end Gennemsnittet for alle Holdene indenfor de to Racer i samme Tidsrum.

Holdene er opstillet efter Karakter for Bacontype.

Landrace.

Center	Holdets		I Gennemsnit											Antal Dyr i Klasse			
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflask	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										
							Flaskets Fasthed	Rygflaskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Bacontype				
														1	2		
Bryderupgaard	273	⁹ / ₁₂ 28	170	3.14	61.0	90.5	12.7	12.3	13.0	13.0	13.2	12.7	13.0	1	—		
Kærgaard	185	¹ / ₃ 28	175	3.24	58.3	90.0	12.9	13.3	11.5	12.9	13.4	13.3	12.9	4	—		
Høvdingsgaard	208	¹⁹ / ₅ 28	164	3.11	59.8	91.1	12.1	12.8	11.5	12.8	12.8	13.1	12.8	3	1		
do.	209	²¹ / ₅ 28	162	3.06	61.6	90.6	13.1	11.7	12.1	12.4	13.1	12.5	12.8	1	—		
Taulegaard	278	¹⁹ / ₁₂ 28	169	3.34	58.7	89.3	13.0	12.6	12.0	12.7	13.0	12.5	12.8	1	2		
Tikøb	265	¹⁶ / ₁₁ 28	161	3.19	61.7	89.3	12.9	11.3	12.9	12.8	13.4	12.1	12.8	—	2		
Ørsted	267	³ / ₁₁ 28	178	3.23	59.4	90.3	12.7	12.2	12.3	13.2	12.8	12.5	12.8	2	—		
Lundby Møllegaard . .	221	³⁰ / ₆ 21	188	3.32	61.0	91.3	12.5	12.1	12.7	12.3	12.2	12.2	12.7	1	—		
Mindeshoved	191	¹⁴ / ₃ 28	188	3.35	58.1	90.0	13.3	13.3	12.2	11.7	12.0	13.0	12.7	3	—		
Skaaremosegaard . . .	251	¹⁰ / ₉ 28	167	3.05	60.1	90.5	13.3	12.2	12.1	12.3	12.6	12.4	12.6	2	—		
Aagerup	280	²³ / ₁₂ 28	193	3.26	59.2	89.2	12.5	12.8	12.0	12.5	12.5	13.2	12.5	3	—		
Daastrup	261	¹⁸ / ₁₀ 28	171	3.20	60.9	89.0	12.8	11.9	12.5	12.5	12.8	12.2	12.5	1	—		
Myseregaard	180	²⁴ / ₂ 28	177	3.22	58.9	88.9	12.9	13.0	12.1	12.4	12.1	13.0	12.5	3	1		
Ravnsbjerggaard . . .	207	¹⁸ / ₅ 28	163	3.19	60.5	89.0	12.4	12.0	12.1	12.4	12.5	12.3	12.5	1	1		
Taulegaard	219	¹⁰ / ₇ 28	174	3.34	59.7	90.1	12.9	12.5	12.4	12.5	13.3	12.1	12.5	2	1		
Daastrup	218	²⁹ / ₅ 28	182	3.30	59.7	90.4	13.3	12.8	12.5	11.4	12.3	12.5	12.4	2	2		
Hellebjerggaard . . .	226	⁵ / ₇ 28	174	3.31	57.9	90.1	12.1	12.1	11.0	12.5	13.0	12.1	12.4	1	2		
Hellested	216	²⁰ / ₆ 28	163	3.29	61.2	89.4	13.5	11.9	12.0	12.0	12.8	12.4	12.4	1	2		
Stenggaard	213	² / ₆ 28	180	3.11	61.0	88.9	13.5	12.5	11.6	12.1	12.3	12.8	12.4	2	1		
Høvdingsgaard	183	¹⁸ / ₂ 28	190	3.20	59.5	90.4	11.3	12.5	11.9	13.0	12.0	12.5	12.3	2	1		
Langstrup	296	²⁵ / ₁ 29	179	3.23	59.7	89.6	12.6	11.9	11.1	12.8	12.8	12.6	12.3	1	2		
Skaaremosegaard . . .	269	⁹ / ₁₁ 28	175	3.21	59.9	89.0	13.1	12.3	12.0	13.0	13.1	12.3	12.3	2	1		
I Gennemsnit			175	3.22	59.9	89.9	12.8	12.4	12.1	12.5	12.7	12.5	12.6	⁰ / ₄₈	⁰ / ₂₄		

Yorkshirerace.

Nordre Skole	195	$\frac{4}{4}$ 28	193	3.07	60.8	89.5	13.2	12.8	13.3	13.7	13.3	12.7	13.2	2	1
Doktorbakken	204	$\frac{14}{5}$ 28	164	2.90	61.8	91.0	14.5	12.4	12.5	13.3	13.6	13.0	13.0	2	1
Nordre Skole	196	$\frac{7}{4}$ 28	185	2.93	60.3	90.0	13.4	13.2	12.0	13.5	13.0	12.9	13.0	4	—
I Gennemsnit			181	2.97	61.0	90.2	13.7	12.8	12.6	13.5	13.3	12.9	13.1	$\frac{0}{73}$	$\frac{0}{18}$

Tabel V c. Elsesminde.

Følgende Hold har i Tiden fra $\frac{1}{9}$ 28 til $\frac{31}{8}$ 29 med Hensyn til Karakter (Points) for Bacontype og Kødfylde, Maal for Kroplængde og Forbrug af F. E. pr. kg Tilvækst været bedre end Gennemsnittet for alle Holdene indenfor de to Racer i samme Tidsrum.

Holdene er opstillet efter Karakter for Bacontype.

Landrace.

Center	Holdets		I Gennemsnit											Antal Dyr i Klasse		
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflask	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af									
							Flaskets Fasthed	Rygflaskets Tykkelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Bacontype	1	2	3
øjrup	824	²² / ₆ 28	171	3.43	60.8	96.0	13.5	12.8	12.1	12.6	12.4	12.4	13.4	3	—	1
øver	904	²⁶ / ₂ 29	172	3.16	60.1	90.8	12.5	13.9	12.3	12.4	12.4	13.3	13.1	4	—	—
rup Søndergaard ..	815	² / ₆ 28	177	3.41	60.2	94.1	12.8	12.7	13.1	12.5	12.8	12.3	13.1	2	2	—
olmdrup	896	² / ₁ 29	175	3.44	59.0	92.6	12.3	12.9	13.4	12.5	12.9	12.4	13.0	2	2	—
ovlund	917	²² / ₃ 29	154	3.34	60.6	92.9	12.8	13.4	11.9	12.4	12.8	12.8	13.0	3	1	—
rpe	801	²⁷ / ₄ 28	164	3.29	57.7	92.9	11.9	13.6	12.6	12.5	11.9	13.0	13.0	3	1	—
ybdalgaard	850	¹ / ₉ 28	173	3.44	60.4	93.0	12.4	12.6	12.6	12.6	12.6	12.4	12.9	3	—	1
do.	908	²⁴ / ₂ 29	174	3.29	60.1	95.0	12.0	12.7	12.9	12.1	12.8	12.4	12.9	3	—	1
undslev	895	¹ / ₁ 29	188	3.41	61.4	92.3	12.0	12.5	12.3	12.5	13.1	13.1	12.9	2	1	1
øjbogaard	797	⁴ / ₄ 28	187	3.35	59.5	93.9	12.4	13.0	12.0	12.5	12.8	12.6	12.9	1	2	1
øjrup	764	¹² / ₂ 28	183	3.33	58.3	91.3	12.9	13.9	12.6	12.5	12.4	12.9	12.9	4	—	—
ytoftegaard	862	²⁰ / ₉ 28	158	3.38	61.0	91.1	13.0	13.4	12.1	13.6	12.6	12.9	12.9	3	1	—
ybdalgaard	782	¹⁴ / ₃ 28	176	3.38	61.1	93.0	12.3	12.9	12.4	12.1	12.5	12.6	12.8	3	—	1
randby	810	¹⁸ / ₅ 28	162	3.16	59.3	91.3	12.6	13.3	12.3	12.6	12.5	12.4	12.8	2	2	—
rup Søndergaard ..	803	³⁰ / ₄ 28	163	3.36	60.3	91.4	12.9	12.9	12.9	12.1	12.5	12.3	12.8	2	2	—
ndinge	820	²⁷ / ₅ 28	172	3.33	58.6	91.3	12.9	13.2	12.4	12.5	12.5	12.9	12.8	3	1	—
øjbogaard	870	²⁰ / ₉ 28	163	3.37	59.5	91.7	12.3	13.4	13.0	11.7	13.0	12.7	12.7	3	—	—
I Gennemsnit...			171	3.35	59.9	92.6	12.6	13.1	12.5	12.5	12.6	12.7	12.9	⁰ / ₆₉	⁰ / ₂₂	⁰ / ₉

Yorkshirerace.

r. Esterbølle	898	$\frac{26}{1}$ 29	172	3.23	60.3	92.4	13.5	13.6	13.6	12.6	13.5	13.4	13.8	4	—	—
do.	897	$\frac{4}{1}$ 29	182	3.28	61.0	92.0	13.4	13.6	12.6	13.1	13.0	14.0	13.6	4	—	—
angstrupgaard	807	$\frac{30}{4}$ 28	185	3.32	60.9	92.9	14.0	12.4	13.0	13.0	13.0	13.8	13.4	1	2	1
llinge	785	$\frac{9}{3}$ 28	180	3.29	61.1	90.6	14.0	13.3	13.1	13.6	13.0	12.9	13.3	2	1	1
angstrupgaard	840	$\frac{3}{8}$ 28	162	3.15	62.4	91.4	13.4	13.2	12.9	12.3	12.8	13.1	13.1	3	1	—
glev	832	$\frac{6}{7}$ 28	167	3.36	61.5	90.8	12.5	12.5	12.6	12.9	12.8	13.1	13.0	3	—	1
r. Esterbølle	806	$\frac{5}{5}$ 28	170	3.28	57.1	92.6	13.9	13.5	12.6	12.0	12.0	13.0	12.9	4	—	—
I Gennemsnit...			174	3.27	60.6	91.8	13.6	13.2	12.9	12.8	12.9	13.3	13.3	$\frac{0}{75}$	$\frac{0}{14}$	$\frac{0}{11}$

Tabel V d. Over Løjstrup.

Følgende Hold har i Tiden fra $\frac{1}{9}$ 28 til $\frac{31}{8}$ 29 med Hensyn til Karakter (Points) for Bacontype og Kødfylde, Maal for Kroplængde og Forbrug af F. E. pr. kg. Tilvækst været bedre end Gennemsnittet for alle Holdene indenfor de to Racer i samme Tidsrum.

Holdene er opstillet efter Karakter for Bacontype.

Landrace.

Center	Holdets		I Gennemsnit											Ant Dyr Klass			
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										
							Flaskets Fasthed	Rygflæskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Bacontype				
														1	2		
Julianeholm	122	10/10 28	162	3.23	58.3	92.1	12.3	13.1	12.5	12.4	13.1	12.8	13.1	3	1		
Kolind Østergaard...	19	9/4 28	183	3.12	60.4	91.5	11.5	12.9	13.0	13.5	12.4	13.4	13.1	4	—		
Krarup Møllegaard ..	35	12/5 28	171	3.26	58.4	91.4	12.5	13.0	12.1	12.8	12.9	12.9	13.1	3	1		
Rygaard	87	14/8 28	172	2.94	60.7	89.0	12.6	13.3	12.1	13.4	13.3	12.8	13.1	4	—		
Alshøjgaard	134	11/12 28	175	3.16	60.4	90.5	12.3	12.5	13.3	12.9	13.0	12.4	13.0	1	3		
Hemdrup Vestergaard	46	7/6 28	170	3.27	61.0	88.9	12.8	12.9	12.9	12.6	13.3	12.8	13.0	3	1		
Leeregaard	96	18/8 28	175	3.03	59.8	90.3	13.0	13.3	12.3	13.0	12.8	12.6	13.0	4	—		
Højbakken	137	15/12 28	169	3.18	59.7	89.6	13.0	12.9	13.1	12.5	13.0	13.0	12.9	1	2		
Leeregaard	99	2/9 28	193	3.05	60.7	90.4	12.8	12.7	12.6	12.4	12.8	12.5	12.9	3	—		
Skjellerup	16	28/3 28	174	3.10	60.4	91.9	12.9	12.5	12.1	12.3	12.8	12.5	12.9	2	2		
Hemdrup Vestergaard	73	8/7 28	168	3.03	58.9	91.1	12.4	12.5	12.5	12.4	13.1	12.5	12.8	3	1		
Julianeholm	135	12/12 28	162	3.29	60.2	90.9	12.5	12.7	12.8	12.6	12.9	12.8	12.8	2	2		
Thorsgaard	85	5/8 28	181	3.25	59.6	88.9	13.5	12.7	13.0	12.3	13.0	12.4	12.8	2	2		
Gravlev	80	16/7 28	169	3.12	59.1	89.7	13.5	12.7	12.0	12.2	12.8	12.7	12.7	2	1		
Løvringgaard	34	21/5 28	167	2.99	59.6	89.8	13.0	13.3	12.0	11.8	12.4	13.4	12.6	3	1		
Tendrup Møllegaard ..	70	2/7 28	178	3.23	61.1	89.6	13.1	12.7	12.5	12.3	12.6	12.6	12.6	4	—		
Langagergaard	60	12/6 28	179	3.14	60.5	89.9	12.0	12.8	12.6	11.8	12.0	12.8	12.5	2	2		
Vattrup Lundgaard ..	15	31/3 28	171	3.29	61.2	90.6	11.0	13.0	12.9	12.6	11.9	12.9	12.5	3	1		
Langagergaard	59	10/6 28	177	3.16	61.2	90.9	12.5	12.4	12.3	11.9	11.9	12.4	12.4	2	2		
I Gennemsnit...			173	3.15	60.1	90.4	12.6	12.8	12.6	12.5	12.7	12.7	12.8	68%	29%		

Yorkshirerace.

Mariesminde.....	11	$\frac{27}{3}$	28	175	3.01	60.2	91.9	14.6	12.9	13.1	13.3	13.4	13.1	13.5	3	1
Thorning Toftgaard ..	117	$\frac{25}{6}$	28	164	2.99	60.5	90.5	12.8	13.5	12.9	12.8	12.3	13.5	13.4	4	—
I Gennemsnit...				170	3.00	60.4	91.2	13.7	13.2	13.0	13.1	12.9	13.3	13.5	$\frac{88}{100}$	$\frac{12}{100}$

Tabel V e. Haraldskjær.

Følgende Hold har i Tiden fra $\frac{1}{9}$ 28 til $\frac{31}{8}$ 29 med Hensyn til Karakter (Points) for Bacontype og Kødfylde, Maal for Kroplængde og Forbrug af F. E. pr. kg Tilvækst været vedre end Gennemsnittet for alle Holdene indenfor de to Racer i samme Tidsrum.

Holdene er opstillet efter Karakter for Bacontype.

Landrace.

Center	Holdets		I Gennemsnit											Antal Dyr i Klasse			
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										
							Flæskest Fasthed	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svar	Kødfylde	Bacontype	1	2	3	
Søften	440	21/6	28	158	3.31	59.0	92.6	12.5	13.5	12.6	13.5	13.3	13.4	13.5	4	—	—
Linnerup	541	30/1	29	161	3.08	59.8	91.4	12.1	13.6	13.1	12.8	13.0	13.0	13.4	4	—	—
Mariendal	548	10/2	29	168	3.28	60.4	94.0	12.8	13.5	13.1	11.9	12.9	12.9	13.4	4	—	—
Klejsgaard	399	15/4	28	162	3.10	60.3	92.3	13.5	13.7	12.3	12.9	12.8	13.0	13.0	4	—	—
Lindholm	554	17/2	29	164	3.26	58.1	92.5	12.8	13.2	11.5	12.5	12.3	13.0	13.0	3	—	—
Bakkegaard	504	4/10	28	172	3.07	61.3	90.8	12.3	13.0	11.9	13.3	12.5	13.5	12.9	3	1	—
Birkelund	390	26/3	28	161	3.18	60.2	90.8	12.4	14.0	12.4	12.1	12.4	12.8	12.9	4	—	—
Honum	438	17/6	28	164	3.31	60.8	92.0	12.3	13.0	12.8	12.1	12.5	12.5	12.8	3	1	—
Kirstineberg	467	18/7	28	170	3.26	61.0	89.8	13.4	12.7	12.1	12.3	13.1	12.5	12.8	2	1	1
Bakkegaard	505	4/10	28	169	3.32	61.2	89.8	12.8	12.7	12.9	12.8	13.0	12.5	12.6	1	3	—
Barrit	405	1/5	28	152	2.98	60.2	89.9	13.5	12.8	12.3	12.6	12.5	13.0	12.6	3	—	1
do.	453	17/7	28	157	3.12	59.8	89.8	13.4	13.1	11.8	12.4	12.9	12.8	12.6	4	—	—
Blegind Søgaard	520	5/11	28	166	3.09	59.2	89.9	12.8	13.9	12.1	11.6	12.4	13.1	12.6	4	—	—
Helstrup	411	7/5	28	158	3.18	59.2	89.8	12.3	12.8	12.8	12.8	13.0	12.5	12.6	4	—	—
Bakkegaard	536	21/1	29	161	3.03	60.6	90.1	12.6	12.8	13.0	12.5	12.6	12.6	12.5	3	1	—
Frøstrup	518	2/11	28	168	3.15	61.8	90.1	12.8	12.7	12.1	11.9	11.9	12.6	12.5	2	2	—
Gjellerup	539	27/1	29	162	3.21	60.0	90.3	12.2	14.0	12.0	11.5	13.0	13.7	12.5	3	—	—
Horn	384	5/3	28	170	3.17	59.7	90.1	12.4	12.4	12.1	11.8	12.8	12.5	12.5	2	2	—
Kærbølling	403	26/3	28	177	3.26	60.9	91.0	12.0	13.5	12.3	12.3	11.9	12.8	12.5	4	—	—
Mariendal	428	12/6	28	167	3.25	60.6	90.0	13.3	13.3	12.5	12.0	12.8	12.5	12.5	4	—	—
Søften	481	3/8	28	177	3.15	59.4	92.8	12.0	13.3	11.5	12.2	11.8	12.7	12.5	2	1	—
Vindelev	549	21/2	29	176	3.14	59.1	90.1	13.0	13.2	12.4	12.0	12.4	12.5	12.5	4	—	—
Gylling Overballe	445	20/6	28	166	3.16	60.2	89.6	13.3	12.8	11.9	12.0	12.6	12.8	12.4	2	2	—
Honum	412	28/4	28	181	3.30	60.1	91.4	12.1	12.5	12.3	12.6	11.8	12.9	12.4	4	—	—
Søften	534	21/12	28	166	3.19	58.9	90.9	12.1	12.7	12.6	12.0	12.3	12.5	12.4	3	1	—
I Gennemsnit				166	3.18	60.0	90.9	12.7	13.1	12.3	12.3	12.6	12.8	12.7	83	15	2

Yorkshirerace.

Center	Holdets		I Gennemsnit											Antal Dyr i Klasse		
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af									
							Flæskest Fasted	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Bacontype			
														1	2	3
Korsdalsgaard	380	1 ¹ / ₃ 28	183	3.28	60.4	90.6	13.5	13.9	13.1	12.1	13.0	13.4	13.4	4	—	—
Skaarup Mosegaard ..	422	3 ³ / ₅ 28	167	3.23	61.5	90.8	13.5	13.4	13.4	12.6	12.9	13.4	13.4	3	1	—
Korsdalsgaard	418	30 ³⁰ / ₅ 28	175	3.24	61.2	91.4	13.3	13.7	13.1	12.5	13.3	13.1	13.3	4	—	—
do.	352	23 ²³ / ₂ 28	178	3.16	60.5	91.3	13.9	13.4	13.4	12.6	12.8	13.5	13.1	4	—	—
do.	381	12 ¹² / ₃ 28	177	3.18	61.8	92.0	14.8	12.9	13.1	12.5	12.8	12.9	13.1	4	—	—
I Gennemsnit			176	3.22	61.1	91.2	13.8	13.5	13.2	12.5	13.0	13.3	13.3	9 ⁹ / ₅	0 ⁰ / ₅	0 ⁰ / ₅

Race	Forsøgs- station	Gruppe af Dyr	I Gennemsnit											pCt. af Dyrene kom i Klasse			
			Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F. E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflask	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af										
							Fæthed	Ryg	Bug	Skinker	Finhed	Kødfylde	Type	I	II	III	
Land-	Bregentved.....	De fremh. Hold alle —	173 179	3.14 3.31	59.4 59.4	89.9 88.4	12.6 12.5	12.8 12.5	12.1 11.8	12.1 12.1	12.7 12.5	12.8 12.5	12.5 12.0	69 49	20 29	11 22	
	Høng.....	De fremh. Hold alle —	175 179	3.22 3.35	59.9 60.3	89.9 88.8	12.8 12.7	12.4 12.0	12.1 12.2	12.5 12.5	12.7 12.8	12.5 12.1	12.6 12.2	48 31	24 27	28 42	
	Elsesminde.....	De fremh. Hold alle —	171 171	3.35 3.46	59.9 60.0	92.6 90.5	12.6 12.5	13.1 12.4	12.5 12.5	12.5 12.4	12.6 12.2	12.7 12.5	12.9 12.5	69 39	22 29	9 32	
	Over Løjstrup	De fremh. Hold alle —	173 174	3.15 3.29	60.1 60.1	90.4 88.9	12.6 12.5	12.8 12.5	12.6 12.5	12.5 12.5	12.7 12.8	12.7 12.3	12.8 12.4	68 56	29 24	3 20	
	Haraldskjær	De fremh. Hold alle —	166 169	3.18 3.32	60.0 60.2	90.9 89.6	12.7 12.6	13.1 12.7	12.3 12.5	12.3 12.2	12.6 12.6	12.8 12.4	12.7 12.4	83 63	15 20	2 17	
	York- shire-	Bregentved.....	De fremh. Hold alle —	181 181	3.14 3.23	58.9 60.6	89.2 89.2	12.8 12.9	13.8 13.1	12.5 12.1	13.5 12.7	13.8 12.7	13.3 13.0	13.2 12.6	100 80	— 20	— —
		Høng.....	De fremh. Hold alle —	181 174	2.97 3.16	61.0 61.2	90.2 88.7	13.7 13.7	12.8 12.4	12.6 12.8	13.5 13.2	13.3 13.5	12.9 12.6	13.1 12.7	73 53	18 16	9 31
		Elsesminde.....	De fremh. Hold alle —	174 178	3.27 3.36	60.6 60.8	91.8 90.2	13.6 13.4	13.2 12.7	12.9 12.7	12.8 12.8	12.9 13.0	13.3 12.9	13.3 12.9	75 49	14 29	11 22
		Over Løjstrup	De fremh. Hold alle —	170 174	3.00 3.15	60.4 60.7	91.2 90.2	13.7 13.5	13.2 12.8	13.0 12.9	13.1 12.6	12.9 13.1	13.3 12.8	13.5 13.0	88 91	12 3	— 6
		Haraldskjær	De fremh. Hold alle —	176 176	3.22 3.30	61.1 61.0	91.2 89.6	13.8 13.6	13.5 12.7	13.2 12.8	12.5 12.4	13.0 13.0	13.3 12.7	13.3 12.6	95 57	5 27	— 16

Da det kan have sin Interesse at se, hvorledes de i Tabellerne V a, b, c, d og e fremhævede Dyr i de forskellige Henseender har forholdt sig overfor hele Gruppen af Dyr, er Oversigten Side 41 udarbejdet.

Paa næsten alle Omraader har de fremhævede Hold i Oversigten hævdet deres Overlegenhed; de brugte i Gsn. nogle færre Dage om at gøre sig færdig til Slagtning, var triveligere, mere kødfulde, længere af Krop, fik en bedre Kvalitetsbedømmelse og opnaaede en langt bedre Klassifikation end alle Holdene i Gennemsnit. Kun paa et Punkt har de fremhævede Hold staaet lidt tilbage, idet de gennemgaaende afgav en ubetydelig mindre Mængde Eksportflæsk end Gennemsnittet for alle Holdene, hvilket finder sin Forklaring i, at de kødfulde (magre) og lange Svin almindeligvis har et større Slagtesvind og som Følge deraf en mindre Mængde Eksportflæsk end de fede og korte Svin.

Tabellerne VI a, b og c, omhandler de Orner, der i 1928—29 har været Fædre til 4 Hold eller derover, og hvis Afkom i Gsn. har haft et Forbrug af F. E. pr. kg Tilvækst, en Kroplængde og en Karakter (Points) for Kødfylde og Bacontype, der var bedre end Gsn. for alle Dyr paa de enkelte Forsøgsstationer, henholdsvis for Landracen og Yorkshireracen. (Se Side 43—45).

Ogsaa her er der i Sammenligning med tidligere Aar foretaget en strengere Sigtning af Forsøgsmaterialet, saaledes at Orner, hvis Afkom ikke har kunnet opfylde de fastsatte Mindstekrav for de fire nævnte vigtige Faktorer, er faldet igennem.

Tabel VII a, b, c, d, e, f, g og h (Side 46—53) omfatter Hold, som i enkelte Retninger har vist sig særlig fremragende, og som tillig med Hensyn til Points for Bacontype og Kødfylde, Maal for Kroplængde og Forbrug af F. E. pr. kg Tilvækst har været bedre end Gennemsnittet for alle Hold indenfor de to Racer paa de enkelte Forsøgsstationer.

Her er der ligeledes foretaget en strengere Bedømmelse af Materialet end forhen, og Laboratoriet har gjort det ud fra den Betragtning, at det lidet gavner at fremhæve Hold, som i en enkelt Retning har udmærket sig, naar det samtidig har været behæftet med Egenskaber, der baade produktions- og slagterimæssigt set er mindre gode.

Forhaabentlig vil baade Tabel VI og VII ogsaa kunne gøre Nytte saavel for Centerejerne som for Købere af Dyr fra Svineavlscentrene.

Tabel VI. Orner, der er Fædre til mindst 4 Hold, som med Hensyn til Karakter for Bacontype og Kødfylde, Maal for Kroplængde og F. E. pr. kg Tilvækst var bedre end Gns. for alle Holdene indenfor de 2 Racer.

Tabel VI a. Bregentved og Høng.

Landrace.

Center	Forsøgs-Nr.	Orne	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop cm	Points ved Bedømmelsen								Antal Dyr i Klasse		
							Flæskest Fasthed	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	1	2	3	
Hagelbjerggd.	574	Per Gynt (2803)	175	3.12	59.0	89.8	12.5	13.5	11.0	12.8	12.3	13.1	12.4	4	—	—	
	205		182	3.54	60.1	87.8	13.0	11.5	12.0	12.0	12.9	11.8	11.8	1	1	2	
	206		183	3.54	61.3	88.0	12.5	11.8	12.3	12.5	12.5	11.8	12.0	1	1	1	
	210		164	3.26	62.2	89.3	12.6	11.8	13.1	13.0	13.3	11.8	12.6	—	2	2	
	211		171	3.23	60.2	90.1	12.5	12.1	12.4	12.4	12.1	11.9	12.1	2	—	2	
Gsn....			175	3.34	60.6	89.0	12.6	12.1	12.2	12.5	12.6	12.1	12.2	8	4	7	
Høvdingsgaard	636	Frederik ⁴ / ₁ 27	157	3.02	60.1	90.9	12.9	12.4	12.5	11.5	12.6	12.6	12.4	2	1	1	
	643		162	3.02	59.3	91.8	13.4	13.0	12.0	12.0	11.9	12.4	12.4	3	—	1	
	648		158	3.09	59.6	89.5	12.6	11.7	10.5	11.0	11.9	12.0	11.1	—	2	2	
	649		157	3.19	58.6	91.0	12.9	13.2	12.0	11.6	13.0	12.8	12.6	4	—	—	
	650		151	2.97	58.8	90.5	13.0	12.7	12.1	11.8	12.4	12.6	12.1	3	1	—	
	659		161	3.01	59.1	89.6	13.0	13.1	11.9	11.6	12.8	12.4	12.3	3	—	1	
Gsn....			158	3.05	59.3	90.6	13.0	12.7	11.8	11.6	12.4	12.5	12.2	15	4	5	
Taulegaard ...	536	Ulrich ¹⁴ / ₁₂ 26	172	3.31	58.4	90.3	12.2	12.3	12.5	11.8	12.8	12.5	12.8	1	2	—	
	537		178	3.21	59.8	89.8	13.2	12.4	11.8	11.3	13.2	12.7	12.3	1	2	—	
	219		174	3.34	59.7	90.1	12.9	12.5	12.4	12.5	13.3	12.1	12.5	2	1	1	
	229		184	3.53	61.4	87.0	12.3	12.1	12.5	13.0	13.5	11.9	12.3	—	3	1	
	247		176	3.25	60.6	89.8	12.5	11.3	11.7	11.2	12.3	11.5	11.8	—	1	2	
Gsn....			177	3.33	60.0	89.4	12.6	12.1	12.2	12.0	13.0	12.1	12.3	4	9	4	

Tabel VI b. Elsesminde.

Landrace.

Center	Forsøgs-Nr.	Orne	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop cm	Points ved Bedømmelsen								Antal Dyr i Klasse		
							Flæskest Fasthed	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	1	2	3	
Højbogaard ..	797	35 Jason 31/3 26	187	3.35	59.5	93.9	12.4	13.0	12.0	12.5	12.8	12.6	12.9	1	2	1	
	823		183	3.60	61.6	90.8	12.4	12.8	12.6	13.1	12.6	12.9	12.5	3	—	1	
	870		163	3.37	59.5	91.7	12.3	13.4	13.0	11.7	13.0	12.7	12.7	3	—	—	
	871		183	3.67	61.8	88.9	12.0	12.1	13.1	13.0	12.9	12.3	12.9	2	—	2	
	907		166	3.28	59.7	89.8	12.7	13.7	13.5	12.7	12.2	13.2	13.0	3	—	—	
	Gsn....			176	3.45	60.4	91.0	12.4	13.0	12.8	12.6	12.7	12.7	12.8	12	2	4
Strandby.....	775	90 Thorvald (2775)	174	3.46	59.9	91.8	11.9	13.2	12.4	12.6	11.5	12.6	12.4	1	3	—	
	810		162	3.16	59.3	91.3	12.6	13.3	12.3	12.6	12.5	12.4	12.8	2	2	—	
	811		186	3.57	59.7	90.8	12.5	13.0	13.8	13.8	12.7	12.7	13.2	1	2	—	
	822		163	3.34	59.3	94.4	12.5	12.2	12.4	13.4	12.8	11.8	12.9	—	3	1	
	Gsn....			171	3.38	59.6	92.1	12.4	12.9	12.7	13.1	12.4	12.4	12.8	4	10	1
Strandby..... Tarp Sdr.gd.	901	70 Morten (2547)	162	3.35	59.9	90.2	12.0	13.4	12.5	12.7	12.5	12.8	13.0	3	—	—	
	802		171	3.62	59.8	93.0	11.9	12.7	12.1	10.9	11.8	11.8	12.0	2	2	—	
	803		163	3.36	60.3	91.4	12.9	12.9	12.9	12.1	12.5	12.3	12.8	2	2	—	
	814		164	3.48	60.1	92.1	12.3	12.7	13.6	12.3	12.8	12.9	12.9	3	1	—	
	815		177	3.41	60.2	94.1	12.8	12.7	13.1	12.5	12.8	12.3	13.1	2	2	—	
	878		178	3.53	61.0	92.9	13.0	12.6	13.5	12.8	13.0	12.5	13.3	1	3	—	
	Gsn....			169	3.46	60.2	92.3	12.5	12.8	13.0	12.2	12.6	12.4	12.9	13	10	—

Tabel VI c. Haraldskjær.

Landrace.

Center	Forsøgs-Nr.	Orne	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop om	Points ved Bedømmelsen							Antal Dyr i Klasse		
							Flæskest Fæsthed	Rygflæskest Tykkelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	1	2	3
Barrit	405	Barrit Kastor (2663)	152	2.98	60.2	89.9	13.5	12.8	12.3	12.6	12.5	13.0	12.6	3	—	1
	406		157	3.03	60.1	87.5	12.9	11.4	12.4	12.1	12.5	11.9	11.4	1	1	2
	453		157	3.12	59.8	89.8	13.4	13.1	11.8	12.4	12.9	12.8	12.6	4	—	—
Klejsgaard ...	399		162	3.10	60.3	92.3	13.5	13.7	12.3	12.9	12.8	13.0	13.0	4	—	—
Gsn....			157	3.06	60.1	89.9	13.3	12.8	12.2	12.5	12.7	12.7	12.4	12	1	3

Yorkshirerace.

Korsdalsgaard	380	Langemand $27\frac{1}{2}$ 27	183	3.28	60.4	90.6	13.5	13.9	13.1	12.1	13.0	13.4	13.4	4	—	—
	381		177	3.18	61.8	92.0	14.8	12.9	13.1	12.5	12.8	12.9	13.1	4	—	—
	418		175	3.24	61.2	91.4	13.3	13.7	13.1	12.5	13.3	13.1	13.3	4	—	—
	487		182	3.39	62.7	91.0	13.8	12.4	12.8	12.4	13.1	12.6	12.8	1	3	—
	Gsn....		179	3.27	61.5	91.3	13.9	13.2	13.0	12.4	13.1	13.0	13.2	13	3	—
Skaarup Mose-	421	Royal Knigh $15\frac{1}{3}$ 27	167	3.12	61.4	90.1	13.1	12.5	12.8	12.0	12.5	12.5	12.5	3	—	1
	436		153	3.22	58.6	89.1	14.3	12.6	12.4	12.0	13.4	12.8	12.5	2	1	1
	461		168	3.36	60.5	89.8	13.8	13.0	12.6	12.4	13.3	13.0	12.8	3	—	1
	462		168	3.38	60.7	92.9	13.4	12.6	12.3	11.9	12.8	12.6	12.6	2	1	1
	550		164	3.22	60.2	89.4	13.3	13.3	12.8	12.1	12.4	12.9	12.5	2	2	—
	Gsn....		164	3.26	60.3	90.3	13.6	12.8	12.6	12.1	12.9	12.8	12.6	12	4	4

Tabel VII.

Hold, der i enkelte Retninger har været særlig fremragende, og som tillige med Hensyn til Karakter (Points) for Bacontype og Kødfylde, Maal for Kropslængde og Forbrug af F. E. pr. kg Tilvækst har været bedre end Gennemsnittet for alle Hold indenfor de to Racer paa de enkelte Forsøgsstationer.

Tabel VII a. Hold, som har givet 61.0 pCt. Eksportflæsk eller derover.

Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	pCt. Ekspl.	Yorkshirerace	Center	Hold Nr.	pCt. Ekspl.
Bregentved..			0.0				0.0
Høng.....	Bryderupgaard.....	273	61.0	Doktorbakken.....	204	61.8	
	Hellested.....	216	61.2				
	Høvdinggaard.....	209	61.6				
	Lundby Møllegd....	221	61.0				
	Stenggaard.....	213	61.0				
	Tikøb.....	265	61.7				
Af de behandlede Hold...				5.7 pCt.		10.0 pCt.	
Elsesminde..	Dybdalgaard.....	782	61.1	Bellinge.....	785	61.1	
	Hundslev.....	895	61.4	Brangstrupgaard.....	840	62.4	
	Nytoftegaard.....	862	61.0	Sdr. Esterbølle.....	897	61.0	
				Tinglev.....	832	61.5	
Af de behandlede Hold...				3.0 pCt.		10.3 pCt.	
Over Løjstrup	Hemdrup Vestergd..	46	61.0				
	Langagergaard.....	59	61.2				
	Tendrup Møllegd....	70	61.1				
	Vattrup Lundgd....	15	61.2				
Af de behandlede Hold...				3.4 pCt.		0.0 pCt.	
Haraldskjær..	Bakkegaard.....	504	61.3	Korsdalsgaard.....	381	61.8	
	do.....	505	61.2	do.....	418	61.2	
	Frøstrup.....	518	61.8	Skaarup Mosegaard....	422	61.5	
	Honum.....	544	61.3				
	Kirstineberggaard..	467	61.0				
Af de behandlede Hold...				3.5 pCt.		11.1 pCt.	

Tabel VII b. Hold med 13.0 Points og derover for Flæskets Fasthed.

Forsøgs- station	Landrace		Hold Nr.	Points	Yorkshirerace				
	Center				Center		Hold Nr.	Points	
Bregentved . .	Holsted	575	13.0						
	Strandagergaard . .	547	13.1						
	Taulegaard	537	13.2						
	Vindfældegaard . . .	612	13.0						
	Høvdinggaard	650	13.0						
Af de behandlede Hold . . .				4.3 pCt.	 0.0 pCt.				

Forsøgs- station	Center	Hold Nr.	Points
Høng.....	Daastrup.....	218	13.3
	Hellested.....	216	13.5
	Høvdingsgaard....	209	13.1
	Mindeshoved.....	191	13.3
	Skaaremosogaard...	251	13.3
	do.	269	13.1
	Stenggaard.....	213	13.5
Taulegaard.....	279	13.0	
Af de behandlede Hold...		7.5	pCt.
Elsesminde ..	Højrup.....	824	13.5
	Nytoftegaard	862	13.0
Af de behandlede Hold...		2.0	pCt.
Over Løjstrup	Gravlev.....	80	13.5
	Højbakken.....	137	13.0
	Leeregaard.....	96	13.0
	Levringgaard.....	34	13.0
	Tendrup Møllegd. ..	70	13.1
	Thorsgaard.....	85	13.5
Af de behandlede Hold...		5.0	pCt.
Haraldskjær .	Barrit.....	405	13.5
	do.	453	13.4
	Gylling Overballe ..	445	13.3
	Kirstineberg.....	467	13.4
	Klejsgaard	399	13.5
	Mariendal	428	13.3
	Vindelev.....	549	13.0
Af de behandlede Hold...		4.9	pCt.

<i>Yorkshirerace</i>		Hold Nr.	Points
Center			
Doktorbakken		204	14.5
Nordre Skole		195	13.2
do.		196	13.4
.....		30.0	pCt.
Bellinge		785	14.0
Brangstrupgaard		807	14.0
do.		840	13.4
Sdr. Esterbølle		806	13.9
do.		897	13.4
do.		898	13.5
Thoderup		882	13.3
.....		17.9	pCt.
Mariesminde		11	14.6
.....		11.1	pCt.
Korsdalsgaard		352	13.9
do.		380	13.5
do.		381	14.8
do.		418	13.3
Skaarup Mosegaard		422	13.5
.....		18.5	pCt.

Tabel VII c. Hold med 13.0 Points eller derover for Rygflæskets Tykkelse og Fordeling.

Forsøgs- station	<i>Landrace</i>		Hold Nr.	Points
	Center			
Bregentved .	Hagelbjerggaard ...	574	13.5	
	Hanstedgaard	565	13.0	
	Høvdingsgaard	649	13.2	
	Nørrebakkegaard ...	630	13.1	
	Strandagergaard ...	547	13.3	
	Toftegaard	556	13.1	
	Vindfældegaard	640	13.0	
Af de behandlede Hold...			6.0	pCt.

<i>Yorkshirerace</i>		
Center	Hold Nr.	Points
Svendsbjerg	546	13.8
25.0 pCt.		

Landrace				Yorkshirerace			
Forsøgs- station	Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points	
Høng	Kærgaard	185	13.3	Nordre Skole	196	13.2	
	Mindeshoved	191	13.3				
	Myseregaard	180	13.0				
Af de behandlede Hold...		2.8	pCt.			10.0 pCt.	
Elsesminde ..	Dover	904	13.9	Bellinge	785	13.3	
	Højrup	764	13.9	Brangstrupgaard	840	13.2	
	Højbogaard	797	13.0	Sdr. Esterbølle	806	13.5	
	do.	870	13.4	do.	897	13.6	
	Nytoftegaard	862	13.4	do.	898	13.6	
	Skovlund	917	13.4	Thoderup	882	13.0	
	Strandby	810	13.3				
	Torpe	801	13.6				
Vindinge	820	13.2					
Af de behandlede Hold...		9.1	pCt.			15.4 pCt.	
Over Løjstrup	Julianeholm	122	13.1	Thorning Toftgaard....	117	13.5	
	Krarup Møllegd. ...	35	13.0				
	Leeregaard	96	13.3				
	Levringgaard	34	13.3				
	Rygaard	87	13.3				
	Vattrup Lundgaard.	15	13.0				
Af de behandlede Hold...		5.0	pCt.			11.1 pCt.	
Haraldskjær .	Bakkegaard	504	13.0	Korsdalsgaard	352	13.4	
	Barrit	453	13.1		do.	380	13.9
	Birkelund	390	14.0		do.	418	13.7
	Blegind Søgaard ...	520	13.9	Skaarup Mosegaard	422	13.4	
	Gjellerup	539	14.0				
	Honum	438	13.0				
	do.	544	13.2				
	Klejsgaard	399	13.7				
	Karbølling	403	13.5				
	Lindholmgaard	554	13.2				
	Linnerup	541	13.6				
	Mariendal	428	13.3				
	do.	548	13.5				
	Søften	440	13.5				
	do.	481	13.3				
	Vindelev	549	13.2				
	Af de behandlede Hold...		11.3	pCt.			14.8 pCt.

Tab VII d. Hold med 13.0 Points eller derover for Bugens Form og Tykkelse.

Forsøgs- station	<i>Landrace</i>			<i>Yorkshirerace</i>		
	Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points
Bregentved..			0.0			0.0
Høng.....	Bryderupgaard.....	273	13.0	Nordre Skole.....	195	13.3
Af de behandlede Hold...		0.9 pCt.				10.0 pCt.

Forsøgs- station	Landrace		Hold Nr.	Points	Yorkshirerace		Hold Nr.	Points
	Center				Center			
Elsesminde ..	Holmdrup		896	13.4	Bellinge		785	13.1
	Højbogaard		870	13.0	Brangstrupgaard		807	13.0
	Tarup Søndergd. ...		815	13.1	Sdr. Esterbølle		898	13.6
Af de behandlede Hold...			3.0	pCt.				7.7 pCt.
Over Løjstrup	Alshøjgaard		134	13.3	Mariesminde		11	13.1
	Højbakkeu		137	13.1				
	Kolind Østergaard .		19	13.0				
	Thorsgaard		85	13.0				
Af de behandlede Hold...			3.4	pCt.				11.1 pCt.
Haraldskjær .	Bakkegaard		536	13.0	Korsdalsgaard		352	13.4
	Hnomu		544	13.1	do.		380	13.1
	Linnerup		541	13.1	do.		381	13.1
	Mariendal		548	13.1	do.		418	13.1
Af de behandlede Hold...			2.8	pCt.	Skaarup Mosegaard		422	13.4
								18.5 pCt.

**Tabel VII e. Hold med 13.0 Points eller derover for Skinkernes
Form og Størrelse.**

Forsøgs- station	<i>Landrace</i>		Hold Nr.	Points	<i>Yorkshirerace</i>		Hold Nr.	Points
	Center				Center			
Bregentved ..	Blands		639	13.9	Svendsbjerg		546	13.5
	Af de behandlede Hold...		0.9	pCt.			25.0	pCt.
Høng	Bryderupgaard		273	13.0	Doktorbakken		204	13.3
	Høvdinggaard		183	13.0	Nordre Skole		195	13.7
	Skaaremosesgaard ..		269	13.0	do.		196	13.5
	Ørsted		267	13.2			30.0	pCt.
	Af de behandlede Hold...		3.8	pCt.				
Elsesminde ..	Nytoftegaard		862	13.6	Bellinge		785	13.6
					Brangstrupgaard		807	13.0
					Sdr. Esterbølle		897	13.1
	Af de behandlede Hold...		1.0	pCt.			7.7	pCt.
Over Løjstrup	Kolind Østergaard .		19	13.5	Mariesminde		11	13.3
	Leeregaard		96	13.0			11.1	pCt.
	Rygaard		87	13.4				
	Af de behandlede Hold...		2.5	pCt.				
Haraldskjær .	Bakkegaard		504	13.3				
	Søften		440	13.5				
	Af de behandlede Hold...		1.4	pCt.			0.0	pCt.

Tabel VII f. Hold med 13.0 Points eller derover for Finhed af Hoved, Ben og Svær.

Forsøgs- station	Landrace		Points	Yorkshirerace					
	Center	Hold Nr.		Center	Hold Nr.				
Bregentved ..	Holsted	575	13.3	Svendsbjerg	546	13.8			
	Høvdingsgaard	649	13.0						
	Soesmark	583	13.6						
	Taulegaard	537	13.2						
	Testrup	645	13.1						
	Vindfældegaard	612	13.2						
	do.	640	13.0						
Af de behandlede Hold...			6.0 pCt.	 25.0 pCt.					
Høng	Bryderupgaard	273	13.2	Doktorbakken	204	13.6			
	Hellebjerggaard	226	13.0						
	Høvdingsgaard	209	13.1						
	Kærgaard	185	13.4						
	Skaaremosegaard ...	269	13.1						
	Taulegaard	219	13.3						
	do.	278	13.0						
Tikøb	265	13.4							
Af de behandlede Hold...			7.5 pCt.	 30.0 pCt.					
Elsesminde ..	Hundslev	895	13.1	Bellinge	785	13.0			
	Højbogaard	870	13.0						
							Brangstrupgaard	807	13.0
				Sdr. Esterbølle	897	13.0			
				do.	898	13.5			
Af de behandlede Hold...			2.0 pCt.	 10.3 pCt.					
Over Løjstrup	Alshøjgaard	134	13.0	Mariesminde	11	13.4			
	Hemdrup Vestergd..	46	13.3						
	do.	73	13.1						
	Højbakken	137	13.0						
	Julianeholm	122	13.1						
	Rygaard	87	13.3						
	Thorsgaard	85	13.0						
Af de behandlede Hold...			5.9 pCt.	 11.1 pCt.					
Haraldskjær .	Bakkegaard	505	13.0	Korsdalsgaard	380	13.0			
	Gjellerup	539	13.0						
	Helstrup	411	13.0						
	Honum	544	13.0	do.	418	13.3			
	Kirstineberggaard ..	467	13.1						
	Linnerup	541	13.0						
	Søften	440	13.3						
Af de behandlede Hold...			4.9 pCt.	 7.4 pCt.					

Tabel VII g. Hold med 13.0 Points eller derover for Kødfylde.

		<i>Landrace</i>				<i>Yorkshirerace</i>	
Forsøgs- station	Center	Hold Nr.	Points		Center	Hold Nr.	Points
Bregentved ..	Blands	639	13.1		Svendsbjerg	546	13.3
	Hagelbjerggaard ...	574	13.1				
	Testrup	646	13.1				
	Vindfældegaard	612	13.0				
	—	640	13.0				
Af de behandlede Hold...		4.3	pCt.			25.0	pCt.
Høng	Aagerup	280	13.2		Doktorbakken	204	13.0
	Høvdingsgaard	208	13.1				
	Kærgaard	185	13.3				
	Mindeshoved	191	13.0				
	Myseregaard	180	13.0				
Af de behandlede Hold...		4.7	pCt.			10.0	pCt.
Elsesminde ..	Dover	904	13.3		Brangstrupgaard	807	13.8
	Hundslev	895	13.1	do.		840	13.1
	Torpe	801	13.0	Sdr. Esterbølle	806	13.0	
				do.	897	14.0	
				do.	898	13.4	
				Tinglev	832	13.1	
				Thoderup	882	13.5	
Af de behandlede Hold...		3.0	pCt.			17.9	pCt.
Over Løjstrup	Højbakken	137	13.0		Mariesminde	11	13.1
	Kolind Østergaard ..	19	13.4	Thorning Toftgaard		117	13.5
	Levringgaard	34	13.4				
Af de behandlede Hold...		2.5	pCt.			22.2	pCt.
Haraldskjær.	Bakkegaard	504	13.5		Korsdalsgaard	352	13.5
	Barrit	405	13.0	do.		380	13.4
	Blegind Søgaard ...	520	13.1	do.		418	13.1
	Gjellerup	539	13.7	Skaarup Mosegaard	422	13.4	
	Honum	544	13.0				
	Klejsgaard	399	13.0				
	Lindholmgaard	554	13.0				
	Linnerup	541	13.0				
	Soften	440	13.4				
Af de behandlede Hold...		6.3	pCt.			14.8	pCt.

Tabel VII h. Hold med 13.0 Points eller derover for Type.

Forsøgs- station	<i>Landrace</i>		Hold Nr.	Points	<i>Yorkshirerace</i>		Hold Nr.	Points
	Center				Center			
Bregentved ..	Testrup		646	13.4	Svendsbjerg		546	13.2
	Af de behandlede Hold...		0.9	pCt.			25.0	pCt.
Høng	Bryderupgaard		273	13.0	Doktorbakken		204	13.0
					Nordre Skole		195	13.2
					do.		196	13.0
	Af de behandlede Hold...		0.9	pCt.			30.0	pCt.
							4*	

Forsøgs- station	<i>Landrace</i>		Hold Nr.	Points	<i>Yorkshire</i> race		Hold Nr.	Points
	Center				Center			
Elsesminde ..	Dover.....		904	13.1	Bellinge.....		785	13.3
	Holmdrup.....		896	13.0	Brangstrupgaard.....		807	13.4
	Højrup.....		824	13.4	do.		840	13.1
	Skovlund.....		917	13.0	Sdr. Esterbølle.....		897	13.6
	Tarup Søndergaard.		815	13.1	do.		898	13.8
	Torpe.....		801	13.0	Tinglev.....		832	13.0
					Thoderup.....		882	13.0
Af de behandlede Hold...			6.1 pCt.	 17.9 pCt.				
Over Løjstrup	Alshøjgaard		134	13.0	Mariesminde.....		11	13.5
	Hemdrup Vestergd..		46	13.0	Thorning Toftgaard....		117	13.4
	Julianeholm.....		122	13.1				
	Kolind Østergaard .		19	13.1				
	Krarup Møllegaard .		35	13.1				
	Leeregaard.....		96	13.0				
Af de behandlede Hold...			5.9 pCt.	 22.2 pCt.				
Haraldskjær .	Klejsgaard.....		399	13.0	Korsdalsgaard.....		352	13.1
	Lindholmgaard.....		554	13.0	do.		380	13.4
	Linnerup.....		541	13.4	do.		381	13.1
	Mariendal.....		548	13.4	do.		418	13.3
	Søften.....		440	13.5	Skaarup Mosegaard		422	13.4
Af de behandlede Hold...			3.5 pCt.	 18.5 pCt.				

Tabel VIII. Sammenstilling af de ved Slutningen af Tabellerne VII a.—h. anførte Procenttal.

	Bregentved		Høng		Elsesminde		Over Løjstrup		Haraldskjær	
	Land- race	York- shirerace	Land- race	York- shirerace	Land- race	York- shirerace	Land- race	York- shirerace	Land- race	York- shirerace
	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
Tabel VII a. 61.0 pCt. Eksport- flask eller derover ..	0.0	0.0	5.7	10.0	3.0	10.3	3.4	0.0	3.5	11.1
— VII b. 13.0 Points eller der- over for Flæskets Fast hed	4.3	0.0	7.5	30.0	2.0	17.9	5.0	11.1	4.9	18.5
— VII c. 13.0 Points eller der- over for Rygflæskets Tykkelse og Fordeling	6.0	25.0	2.8	10.0	9.1	15.4	5.0	11.1	11.3	14.8
— VII d. 13.0 Points eller der- over for Bugens Form og Tykkelse	0.0	0.0	0.9	10.0	3.0	7.7	3.4	11.1	2.8	18.5
— VII e. 13.0 Points eller der- over for Skinkernes Form og Størrelse ..	0.9	25.0	3.8	30.0	1.0	7.7	2.5	11.1	1.4	0.0
— VII f. 13.0 Points eller der- over for Finhed af Ho- vede, Ben og Svær ..	6.0	25.0	7.5	30.0	2.0	10.3	5.9	11.1	4.9	7.4
— VII g. 13.0 Points eller der- over for Kødfylde ..	4.3	25.0	4.7	10.0	3.0	17.9	2.5	22.2	6.3	14.8
— VII h. 13.0 Points eller der- over for Type	0.9	25.0	0.9	30.0	6.1	17.9	5.9	22.2	3.5	18.5

Hovedtabeller og Stamtavler

	Side
Bregentved og Høng	56—92
Elsesminde	93—115
Over Løjstrup	116—139
Haraldskjær	140—167

Center	Holdets										Udsættede, Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder		kgVægt ved		Tilbage
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning								
					Galte	Søer												
Aagerup ²⁾	280	²³ / ₁₂ 28	Aagerup Gynt, ¹⁵ / ₁₂ 26	43, ²⁰ / ₈ 27	1	3	1	3	»	86	193	20.5	92.8	231	231			
Blands ¹⁾	580	¹² / ₇ 28	Thorning Vindf., ¹¹ / ₁ 27	4, ⁸ / ₉ 26	3	1	»	4	»	67	167	20.0	91.5	222	222			
do.	639	¹⁹ / ₁ 29	Hans Blands, ²⁷ / ₂ 28	7, ⁹ / ₇ 27	1	3	»	4	»	76	182	19.3	90.3	229	229			
Broby ²⁾	217	⁹ / ₆ 28	Tjørn Prima, ¹⁶ / ₁ 27	19, ¹⁸ / ₃ 27	2	2	»	3	»	66	173	20.0	92.3	231	231			
do.	220	²⁰ / ₆ 28	do.	18, ¹⁸ / ₁ 27	1	3	»	4	»	62	167	20.8	92.8	231	231			
do.	224	¹² / ₇ 28	do.	9, ⁶ / ₁₀ 25	2	2	1	3	»	47	173	14.2	90.0	254	254			
do.	272	⁸ / ₁₃ 28	do.	20, ¹⁴ / ₁ 27	2	2	»	4	»	66	187	19.3	94.0	255	255			
do.	276	¹⁹ / ₁₂ 28	do.	21, ¹² / ₇ 27	2	2	1	3	»	69	176	19.3	92.8	255	255			
Bryderupgaard ²⁾	168	¹⁵ / ₁ 28	Ib Bryderup, ²⁵ / ₁ 27	74, ²⁸ / ₁ 27	2	2	»	4	»	54	198	13.5	92.0	271	271			
do.	223	⁹ / ₇ 28	Testrup 17, ³¹ / ₁₂ 26	75, ¹⁸ / ₆ 27	4	»	»	4	1	50	185	13.5	88.8	260	260			
do.	241	¹⁷ / ₈ 28	Ib Bryderup, ²⁵ / ₁ 27	76, ¹⁸ / ₆ 27	1	3	»	4	»	60	165	20.5	91.8	238	238			
do.	273	⁹ / ₁₃ 28	do.	72, ²⁶ / ₁₁ 24	1	3	»	3 ¹	»	65	170	19.0	92.8	231	231			
do.	287	²³ / ₁₂ 28	Testrup 17, ³¹ / ₁₂ 26	75, ¹⁸ / ₆ 27	3	1	»	4	»	79	200	20.5	93.3	247	247			
do.	288	¹¹ / ₁ 29	Ib Bryderup, ²⁵ / ₁ 27	74, ²⁸ / ₁ 27	2	2	1	3	»	64	179	20.0	91.7	258	258			
Børsted ¹⁾	647	¹¹ / ₂ 29	Jøns, ²⁶ / ₇ 26	12, ²⁵ / ₁₀ 25	2	2	»	4	»	77	191	20.0	89.8	240	240			
Daastrup ¹⁾	532	² / ₃ 28	Ferdinand Frost (2733)	94, ²³ / ₉ 26	3	1	1	3	»	54	180	16.0	90.0	256	256			
do.	538	¹¹ / ₃ 28	Aagerup 22, ²⁴ / ₈ 25	92, ²¹ / ₆ 26	1	3	1	3	»	57	188	15.7	89.7	255	255			
do.	541	²⁷ / ₃ 28	do.	81, ²⁸ / ₇ 25	1	3	»	4	»	62	181	16.8	89.0	238	238			
do. ²⁾	218	²⁹ / ₅ 28	Viking (2197)	99, ⁴ / ₄ 27	2	2	»	4	»	77	182	17.3	91.5	245	245			
do.	225	²³ / ₆ 28	Ferdinand Frost (2733)	93, ²³ / ₉ 26	1	3	1	2 ¹	»	80	181	20.2	91.7	255	255			
do.	255	⁶ / ₁₀ 28	Aagerup 22, ²⁴ / ₈ 25	69, ²⁶ / ₈ 24	2	2	»	4	»	66	169	20.3	93.3	240	240			
do.	261	¹⁸ / ₁₀ 28	do.	96, ¹⁴ / ₁₂ 26	1	3	»	3 ¹	»	68	171	20.3	94.0	236	236			
Daastruplund ²⁾ .	250	¹¹ / ₉ 28	Ferdinand Frost (2733)	87, ²⁸ / ₇ 25	2	2	1	3	»	56	168	18.7	91.3	255	255			
do.	262	¹⁹ / ₁₀ 28	Aagerup 22, ²⁴ / ₈ 25	95, ¹⁴ / ₁₂ 26	3	1	1	3	»	67	177	19.7	90.2	248	248			
Dyndegaard ¹⁾ . .	559	¹⁹ / ₆ 28	87, ²⁵ / ₅ 27	94, ²⁹ / ₇ 27	2	2	»	4	1	62	195	16.8	91.3	258	258			
Elisagaard ²⁾ . . .	198	¹⁴ / ₄ 28	Bismark, ¹¹ / ₁ 27	41, ⁶ / ₉ 25	3	1	»	4	1	52	194	15.0	91.3	274	274			
do.	252	¹⁷ / ₉ 28	Mogens Daastr., ¹⁴ / ₇ 25	43, ⁶ / ₉ 26	2	2	»	4	»	64	183	20.8	93.5	255	255			
do.	259	²³ / ₁₀ 28	Bismark, ¹¹ / ₁ 27	24 (11280)	2	2	»	4	»	77	177	19.5	93.3	226	226			
do.	263	²⁹ / ₁₀ 28	do.	42, ²⁶ / ₁₁ 26	2	2	»	4	»	71	171	20.0	92.5	229	229			

¹ Til Avl.

Landrace.

1 Gennemsnit																				Sortering efter Fedme Klasse		
kg Tilvækst i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af		Ved Slagtning		Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af													
									Flæskest Fasthed	Bov	Rygflæskest Tykkelse og Fordeling	Bogens Form og Tykkelse	Stinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved Ben og Svær	Kødfyldte	Kroplængde	Type					
		1	2	3																		
6.8	3.26	67.3	55.0	27.5	59.2	13.3	4.1	3.1	89.2	12.5	12.5	12.8	12.0	12.5	12.5	13.2	12.3	12.5	3	»	»	
7.2	3.11	66.1	53.8	27.7	58.7	13.6	3.7	2.9	87.4	13.0	12.3	13.1	11.4	12.3	13.0	12.8	11.6	12.3	3	1	»	
6.7	3.24	66.9	54.8	25.9	60.7	13.4	3.9	3.1	88.4	11.9	12.6	12.9	12.4	13.9	12.0	13.1	11.6	12.0	3	1	»	
6.8	3.32	69.7	57.7	24.5	62.5	13.0	4.7	3.1	86.7	13.0	11.0	10.3	12.2	12.2	12.7	10.8	10.8	11.3	»	»	3	
6.9	3.22	70.4	58.1	24.1	62.7	13.2	4.6	3.2	88.3	12.9	11.9	11.3	12.5	12.6	12.9	11.4	12.1	12.3	»	1	3	
6.0	3.36	67.0	54.8	25.6	60.9	13.5	4.4	3.1	87.8	12.2	11.7	11.1	12.3	12.3	13.2	11.3	11.8	12.0	»	»	3	
6.2	3.37	70.8	57.6	24.7	61.3	14.0	4.5	3.1	88.9	12.6	11.9	11.6	12.0	12.0	12.1	11.5	12.4	12.3	»	1	3	
6.9	3.43	70.2	57.7	24.4	62.1	13.5	4.5	3.2	86.5	12.8	11.5	10.9	12.7	12.8	13.0	11.3	11.2	11.8	»	»	3	
5.5	3.49	67.1	54.8	27.0	59.5	13.5	4.2	2.8	89.8	12.9	12.1	12.4	11.1	11.9	12.6	12.3	12.5	12.1	2	1	1	
5.6	3.46	64.9	52.8	26.9	59.4	13.7	4.2	3.1	88.1	12.8	11.5	11.6	12.5	11.6	12.8	11.3	12.0	11.8	»	1	3	
6.8	3.35	67.3	55.3	26.7	60.2	13.1	4.3	3.1	87.3	13.3	11.0	11.1	12.4	12.6	13.4	11.5	11.6	12.0	»	1	3	
7.0	3.14	69.8	57.2	25.4	61.0	13.6	4.3	3.2	90.5	12.7	12.2	12.3	13.0	13.0	13.2	12.7	13.2	13.0	1	»	2	
6.0	3.41	67.6	55.4	27.5	59.4	13.1	4.2	3.0	88.0	12.8	11.5	11.9	12.0	12.5	13.3	11.9	11.9	12.1	1	1	2	
6.2	3.61	67.7	55.3	26.2	60.4	13.4	4.5	3.0	87.7	13.3	11.7	11.9	11.7	11.8	13.3	11.3	11.5	11.5	»	2	1	
6.1	3.45	65.0	52.6	27.6	58.6	13.8	3.8	3.0	88.5	12.0	12.5	13.1	11.6	12.5	12.0	12.9	12.3	12.5	3	1	»	
5.9	3.47	64.0	52.2	28.9	58.0	13.1	4.1	2.9	87.8	12.7	12.5	12.4	11.7	12.2	13.0	12.5	11.8	12.2	1	2	»	
5.6	3.45	64.0	52.0	28.6	58.0	13.4	4.1	2.9	89.0	13.0	11.8	12.2	11.2	11.3	13.2	12.5	12.5	12.2	1	2	»	
6.1	3.30	64.0	52.6	28.1	59.1	12.8	3.7	3.0	88.5	11.8	12.5	12.5	12.0	12.1	11.4	12.5	12.1	11.9	3	»	1	
7.1	3.30	66.9	54.6	26.9	59.7	13.4	3.9	3.1	90.4	13.3	12.1	12.8	12.5	11.4	12.3	12.5	12.9	12.4	2	2	»	
7.1	3.57	67.5	55.3	26.4	60.2	13.4	4.2	3.3	87.8	12.5	12.3	12.0	12.8	13.3	13.0	12.0	11.8	12.3	»	2	»	
7.1	3.30	69.8	57.0	25.2	61.1	13.7	4.2	3.2	88.5	13.0	12.1	12.0	12.5	12.4	13.1	12.3	12.3	12.5	1	1	2	
7.2	3.20	70.2	57.7	25.9	60.9	13.2	4.3	3.2	89.0	12.8	12.2	11.9	12.5	12.5	12.8	12.2	12.2	12.5	1	»	2	
6.5	3.52	68.0	55.5	25.5	60.8	13.7	4.1	3.1	85.7	13.7	12.2	12.3	12.3	13.3	13.2	12.0	10.5	11.5	1	1	1	
6.4	3.52	64.7	52.3	28.3	58.0	13.7	4.0	3.0	88.2	13.2	11.7	12.6	11.7	12.3	13.7	12.3	11.8	12.3	1	1	1	
5.6	3.47	66.5	54.5	27.1	59.7	13.2	3.7	3.0	86.9	13.0	11.8	12.1	11.9	10.3	9.9	12.3	11.4	10.5	2	»	2	
5.4	3.59	66.8	54.6	26.8	59.9	13.3	4.2	3.1	87.4	12.6	11.3	11.4	11.9	13.5	12.6	11.6	11.5	12.0	»	2	2	
6.1	3.51	67.6	55.5	27.7	59.4	12.9	4.4	2.9	89.8	13.9	11.8	11.2	11.1	12.6	12.6	11.9	12.8	12.0	»	1	3	
7.4	3.07	69.3	56.9	25.7	61.0	13.3	4.2	3.0	87.1	12.6	11.0	11.3	12.0	13.1	13.3	12.1	11.5	11.8	»	2	2	
7.3	3.16	68.6	56.1	25.8	60.7	13.5	4.1	3.1	89.3	12.6	11.6	11.6	12.3	12.4	13.0	12.1	12.4	12.1	2	»	2	

Center	Holdets														Ialt kg F.-E.		
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Udsættede, Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder		kg Vægt ved					
					Gælte	Søer				Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning				
Elkenøre ¹⁾	589	17/8	28	Anker Elkenøre (2761)	23, 23/10	26	3	1	»	4	»	66	176	19.5	91.8	232.8	
do.	602	19/9	28	do.	14, 14/6	26	2	2	»	4	»	54	162	19.3	90.0	226.5	
do.	604	24/9	28	Pax Elkenøre II, 6/3	13, 14/6	26	2	2	1	3	»	63	180	19.0	90.3	236.0	
do.	619	27/11	28	Anker E. (2761)	20, 23/10	26	2	2	»	4	»	62	166	19.0	91.3	218.3	
do.	620	24/11	28	do.	21, 23/10	26	2	2	»	4	»	58	165	19.5	89.8	221.4	
do.	626	1/12	28	Pax Elkenøre II, 6/3	29, 23/4	27	1	3	»	4	»	65	184	19.3	89.0	253.4	
do. ²⁾	214	16/6	28	Max Elkenøre, 13/2	20, 23/10	26	1	3	»	4	»	49	157	18.3	94.3	235.3	
do.	215	19/6	28	do.	18, 10/10	26	2	2	1	3	»	46	152	16.5	91.2	254.7	
Frederiksminde ¹⁾	586	1/8	28	Thorning F., 26/6	27	46 (10112)	2	2	»	4	»	61	155	22.5	93.0	210.7	
do.	618	23/11	28	do.	53, 24/3	27	3	1	1	3	»	66	164	18.7	90.3	218.4	
do.	641	28/1	29	do.	50, 25/9	26	3	1	»	4	»	69	173	20.5	89.5	222.3	
do.	642	29/1	29	do.	52, 14/9	26	3	1	1	3	»	69	167	21.2	91.7	208.0	
Godthaab ¹⁾	594	24/8	28	Viking Godthaab, 30/1	27	33, 12/5	27	3	1	1	3	»	80	187	18.0	90.0	224.6
do.	598	14/9	28	Tarup Godthaab, 2/4	26	24, 31/7	25	3	1	»	4	1	66	173	19.5	91.5	227.5
do. ²⁾	197	3/4	28	do.	31, 27/12	24	1	3	1	3	»	63	201	13.3	93.3	279.2	
Hagelbjerggrd. ¹⁾	572	4/7	28	Smuk 16, 29/3	25	13, 30/7	26	2	2	»	4	»	75	175	19.5	90.3	218.9
do.	573	16/7	28	Svend Pallesen, 27/6	27	20, 17/7	27	1	3	1	3	»	77	184	19.0	90.7	248.1
do.	574	19/7	28	Per Gynt, 6/12	25	70 (9090)	2	2	»	4	»	74	175	20.0	90.3	219.1	
do. ²⁾	205	12/5	28	do.	87, 12/4	24	4	»	»	4	»	45	182	16.3	92.5	269.6	
do.	206	5/5	28	do.	98, 14/4	25	3	1	1	3	»	52	183	15.8	92.2	270.4	
do.	210	12/6	28	do.	17, 3/7	27	2	2	»	4	»	49	164	15.5	93.3	253.6	
do.	211	12/6	28	do.	1, 4/9	25	3	1	»	4	»	49	171	13.8	92.8	255.3	
do.	239	8/8	28	Svend Pallesen, 27/6	27	11, 31/10	26	2	2	»	3 ¹	1	76	190	19.0	91.3	242.3
do.	240	8/8	28	do.	16, 27/7	26	2	2	»	4	»	76	186	19.8	89.3	235.4	
do.	248	4/9	28	do.	99, 14/4	25	3	1	»	4	»	63	177	19.0	91.3	241.5	
do.	266	13/11	28	Barrit Hagelbj., 1/11	27	15, 9/5	27	3	1	»	4	»	63	156	21.0	93.5	224.4
do.	274	8/12	28	Plet, 5/7	25	18, 9/5	27	3	1	»	4	»	66	174	19.0	91.8	242.0
do.	292	13/1	29	Svend Pallesen, 27/6	27	24, 12/11	27	2	2	1	3	»	72	184	19.3	93.7	235.8
do.	293	10/1	29	Barrit Hagelbj., 1/11	27	20, 17/7	27	1	3	»	4	»	82	206	19.0	90.3	255.2
Hammer ¹⁾	623	28/11	28	Stensen, 30/8	26	21, 1/10	26	1	3	»	4	»	75	196	19.5	91.0	249.9
Hanstedgaard ¹⁾ .	564	2/7	28	Aagerup Frost, 20/8	27	19, 13/3	25	2	2	1	3	»	84	210	20.7	89.7	271.2
do.	565	9/7	28	Trym, 9/9	27	20, 14/2	25	2	2	1	3	»	77	189	19.3	90.0	229.8
do. ²⁾	246	27/8	28	do.	4, 5/9	27	3	1	»	4	»	78	193	20.5	92.8	256.2	

¹ Til Avl.

I Gennemsnit																				Sortering efter Fedme Klasse		
kg Tilvækst i 10 Dage	F.-E pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af												
		hele Kroppen	Eksportflæsk	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskest Fasthed	Bov	Rygflæskest Tykkelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Stinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	1			
6.6	3.22	67.1	55.3	26.8	60.2	13.0	4.3	3.1	84.9	13.0	12.1	11.2	11.4	12.3	13.1	11.9	10.3	11.4	»	»	4	
6.5	3.20	65.6	53.6	27.1	59.6	13.3	3.9	2.7	84.8	12.0	12.0	12.3	10.1	12.1	13.0	12.5	9.8	10.6	2	1	1	
6.1	3.31	64.7	53.3	28.4	59.0	12.6	3.9	3.1	87.0	12.2	12.3	12.5	10.2	12.7	12.7	12.7	11.3	12.2	1	1	1	
7.0	3.02	67.0	55.0	26.6	60.3	13.1	4.0	3.1	86.8	13.1	11.8	12.3	11.5	13.0	12.8	12.5	11.5	11.8	1	1	2	
6.6	3.15	66.1	54.5	26.3	60.7	13.0	4.1	3.2	83.9	12.9	12.0	11.7	12.3	12.1	13.4	12.3	9.5	11.0	»	2	2	
5.9	3.63	65.0	53.0	27.0	59.6	13.4	3.7	3.2	88.1	11.5	12.1	12.7	12.3	12.1	12.9	12.8	12.1	12.3	3	1	»	
7.0	3.10	69.1	56.9	26.7	60.3	13.0	4.1	3.1	89.5	12.1	12.0	12.3	12.3	12.4	11.6	12.0	12.3	12.1	2	»	2	
7.0	3.41	66.2	54.8	27.4	60.1	12.5	4.4	3.2	87.0	13.2	12.0	11.3	12.8	12.7	12.7	11.0	11.3	12.0	»	1	2	
7.5	2.99	68.0	55.8	26.9	59.9	13.2	4.1	3.0	88.3	11.0	12.0	12.1	11.5	11.6	11.4	12.1	11.8	11.4	1	3	»	
7.3	3.05	64.5	52.3	28.6	57.9	13.5	3.5	3.0	88.2	12.3	12.2	12.5	11.5	11.7	12.7	12.5	12.0	11.8	2	1	1	
6.6	3.22	64.3	52.6	28.2	58.8	13.0	3.9	2.8	87.4	12.4	12.1	12.5	10.8	12.0	12.6	12.5	11.5	11.6	2	1	1	
7.2	2.95	67.5	55.5	26.4	60.5	13.1	4.1	3.1	88.0	12.0	12.3	11.9	12.3	12.2	13.3	12.2	11.8	12.2	1	»	2	
6.7	3.12	65.7	53.2	27.0	59.1	13.9	4.1	3.1	89.0	12.7	12.0	11.2	12.0	11.5	12.0	12.2	12.3	11.8	1	»	2	
6.7	3.16	66.8	54.6	27.0	59.7	13.3	4.2	3.1	86.9	12.9	12.4	12.3	12.0	12.6	13.0	12.0	11.3	11.9	1	2	1	
5.8	3.49	70.3	57.3	24.6	61.4	14.0	3.9	3.2	90.3	12.7	12.2	12.3	13.0	12.5	12.8	12.3	12.8	12.8	1	1	1	
6.7	3.09	66.3	54.3	26.6	60.1	13.1	4.0	3.0	87.0	11.3	12.4	12.2	11.9	12.9	12.4	12.4	11.3	11.8	2	1	1	
6.7	3.46	65.5	53.2	27.8	58.6	13.6	3.9	3.0	85.3	11.2	11.8	11.9	11.7	12.5	11.0	12.3	10.3	11.0	1	1	1	
6.8	3.12	65.0	53.3	28.0	59.0	13.0	3.3	3.0	89.8	12.5	12.9	13.5	11.0	12.8	12.3	13.1	12.6	12.4	4	»	»	
5.6	3.54	67.9	55.6	26.6	60.1	13.3	4.2	3.0	87.8	13.0	11.6	11.5	12.0	12.0	12.9	11.8	11.5	11.8	1	1	2	
5.8	3.54	68.5	56.5	25.7	61.																	

Center	Holdets												
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Udsættede, Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder		kg Vægt ved	
					Galte	Søer				Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning
Hellebjerggrd. ²⁾	226	5/7 28	Sabro Hellebjerg, 4/9 26	95, 20/2 26	3	1	»	4	»	68 174	19.8	91.3	236.9
do.	242	14/8 28	do.	96, 20/5 26	2	2	»	4	1	77 187	19.5	90.3	241.7
do.	268	6/11 28	do.	86 (11074)	2	2	»	4	»	59 161	20.8	92.0	222.8
do.	295	21/1 29	Helle, 20/1 28	99, 5/8 27	3	1	»	4	»	59 160	19.8	93.0	232.0
Hellested ¹⁾	553	3/6 28	Høvding, 31, 23/4 26	14, 25/6 26	2	2	»	4	1	57 197	15.5	89.8	271.8
do.	554	7/6 28	do.	15, 25/6 26	3	1	1	3	»	53 170	15.2	91.0	235.7
do. ²⁾	216	20/6 28	do.	10, 24/7 25	3	1	»	4	»	48 163	15.3	91.5	250.6
Hjelm ¹⁾	563	30/6 28	Viggo II, 29/12 26	72, 28/3 27	3	1	»	4	»	86 193	20.5	91.5	234.9
Holsted ¹⁾	575	22/7 28	Stendys Prima, 28/1 26	1, 28/7 26	2	2	»	4	»	64 162	19.3	89.8	205.1
do.	644	23/2 29	Stendys Model, 25/6 27	6, 4/4 27	1	3	»	3	»	58 165	19.0	90.0	231.5
Hyldtofte ¹⁾	542	5/5 28	Thor, 16/1 27	96, 21/7 26	2	2	1	3	»	44 161	18.0	91.3	255.8
do.	552	4/6 28	do.	97, 30/12 25	3	1	»	4	»	56 168	18.0	89.0	226.3
do.	568	16/7 28	do.	99, 30/1 27	2	2	»	4	»	70 177	20.3	92.3	225.1
do.	571	13/7 28	do.	2, 30/1 27	2	2	»	4	»	73 176	20.3	91.0	219.3
do.	581	21/7 28	do.	91, 29/12 25	1	3	1	3	»	72 175	21.0	89.7	228.8
do.	622	23/11 28	Rolf, 18/9 27	98, 24/3 26	3	1	»	4	»	61 162	21.0	91.3	218.3
Høvdingsgaard ¹⁾	530	25/2 28	Viktor, 18/1 26	60, 1/8 26	2	2	1	3	»	60 193	16.0	93.3	279.8
do.	576	20/7 28	do.	48, 28/7 26	2	2	1	3	»	59 169	20.0	92.3	245.1
do.	577	18/7 28	do.	49, 28/7 26	2	2	»	4	»	68 194	19.0	91.5	242.0
do.	578	16/7 28	Aager. Hagelbj. (2477)	53, 7/8 26	2	2	»	4	»	63 173	19.8	90.3	239.4
do.	585	8/8 28	do.	65, 21/1 27	2	2	1	3	»	47 159	21.7	91.3	235.9
do.	592	17/8 28	Viktor, 18/1 26	50, 28/7 26	1	3	1	3	»	66 192	20.5	90.3	249.2
do.	599	30/8 28	do.	58, 22/8 26	1	3	1	3	»	60 191	20.8	89.0	255.1
do.	603	24/9 28	Aager. Hagelbj. (2477)	67, 21/5 26	2	2	»	4	»	60 164	19.8	90.8	242.2
do.	636	18/1 29	Frederik, 4/4 27	63, 12/11 26	1	3	»	4	»	59 157	20.3	90.3	211.1
do.	637	15/1 29	Blokken, 21/11 26	48, 28/7 26	»	4	»	4	»	62 163	20.8	92.5	222.3
do.	643	25/1 29	Frederik, 4/1 27	65, 21/1 27	1	3	»	4	»	59 162	19.3	90.5	214.9
do.	648	14/2 29	do.	66, 21/1 27	2	2	»	4	»	60 158	21.0	90.0	213.5
do.	649	22/2 29	do.	58, 22/8 26	1	3	»	4	»	56 157	20.3	90.0	222.3
do.	650	23/2 29	do.	68, 21/10 27	1	3	»	4	»	55 151	19.8	89.8	207.8
do.	659	25/2 29	do.	69, 21/10 27	3	1	»	4	»	63 161	19.8	90.5	212.8
do. ²⁾	183	18/2 28	Aager. Hagelbj. (2477)	55, 22/8 26	1	3	»	4	»	62 190	14.8	92.5	248.7
do.	184	25/2 28	Viktor, 18/1 26	57, 22/8 26	2	2	»	4	»	55 192	12.0	92.8	272.5
do.	208	19/5 28	Anders, 19/1 27	40, 27/6 25	»	4	»	4	»	62 164	20.0	91.5	222.6
do.	209	21/5 28	Frands, 31/1 27	34 (10642)	2	2	»	4	»	60 162	18.0	93.0	229.4

¹ Til Avl.

Landrace.

I Gennemsnit																				Sortering efter Fedme Klasse		
kg Tilvækst i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af												
		hele Kroppen	Eksporthæsk	pCt. Svind	pCt. Eksp.hæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskets Fasthed	Bov	Rygflæskets Tykkelse og Fordeling	Bogens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type				
																			1			
6.7	3.31	65.4	52.9	28.4	57.9	13.7	4.0	3.0	90.1	12.1	11.9	12.1	11.0	12.5	13.0	12.1	12.8	12.4	1	2	1	
6.4	3.42	67.3	54.9	25.5	60.8	13.7	4.2	3.3	89.4	12.8	12.0	12.1	13.3	12.8	13.1	11.9	12.6	12.9	1	1	2	
7.0	3.13	68.9	56.3	25.4	61.1	13.5	4.6	3.2	86.5	13.4	11.6	11.1	12.8	13.3	13.4	10.6	11.1	11.6	»	1	3	
7.3	3.17	68.3	55.9	26.6	60.1	13.3	4.4	3.2	89.9	11.8	11.9	11.6	12.4	12.4	11.8	11.6	12.8	12.3	»	1	3	
5.3	3.66	63.0	51.5	29.8	57.4	12.8	3.7	2.9	87.8	12.9	12.0	12.4	10.9	11.9	11.8	12.6	11.8	11.9	2	1	1	
6.5	3.11	68.2	55.7	25.1	61.2	13.7	3.6	3.0	86.5	12.8	12.0	12.6	11.8	12.7	11.8	12.5	11.0	11.7	2	1	»	
6.6	3.29	88.5	56.0	25.1	61.2	13.7	4.2	3.1	89.4	13.5	11.8	11.9	12.0	12.0	12.8	12.4	12.5	12.4	1	2	1	
6.6	3.31	67.1	54.8	26.6	59.8	13.6	4.1	3.1	87.0	13.4	11.5	12.5	12.1	11.8	13.4	12.4	11.5	11.9	1	2	1	
7.2	2.91	64.9	53.1	27.7	59.2	13.1	3.9	3.0	88.4	13.0	12.0	12.4	11.5	12.4	13.3	12.5	12.0	12.1	2	1	1	
6.6	3.26	65.0	52.7	27.8	58.5	13.7	3.8	2.9	88.7	12.3	11.8	12.7	11.3	11.5	11.8	12.3	12.2	11.5	1	2	»	
6.3	3.49	65.3	54.0	28.5	59.4	12.1	3.8	3.0	89.8	13.0	12.3	13.2	12.0	13.0	13.0	13.2	12.5	12.8	2	1	»	
6.3	3.19	63.5	52.3	28.7	58.7	12.6	3.8	3.1	87.6	12.3	12.4	12.4	11.9	12.4	12.5	12.5	11.8	12.3	3	1	»	
6.7	3.13	67.5	55.1	26.8	59.8	13.4	3.8	3.2	88.4	12.5	12.3	12.7	12.5	12.9	11.9	12.5	12.0	12.4	3	1	»	
6.9	3.10	66.0	54.5	27.5	59.9	12.6	3.8	3.1	87.9	12.9	12.5	12.2	11.9	12.8	13.4	12.4	11.8	12.3	2	1	1	
6.7	3.33	64.0	52.7	28.6	58.7	12.7	3.9	3.3	86.3	12.0	12.2	12.6	12.7	12.3	13.3	12.5	11.2	12.3	1	2	»	
7.0	3.11	65.4	53.6	28.4	58.8	12.8	3.4	3.0	85.1	12.0	12.3	13.1	11.6	12.9	12.1	12.9	10.3	11.5	4	»	»	
5.8	3.62	69.7	57.7	25.4	61.8	12.8	4.4	3.3	90.2	12.8	12.2	11.8	12.7	12.7	13.3	12.5	12.5	12.8	»	»	3	
6.6	3.39	66.2	54.0	28.3	58.5	13.2	4.0	2.9	92.2	12.8	12.0	12.3	11.3	11.7	12.5	12.7	13.7	12.3	2	»	1	
5.8	3.34	66.8	55.3	27.0	60.4	12.6	4.0	3.1	88.6	12.8	12.8	12.6	12.0	12.8	12.8	13.1	12.0	12.5	2	2	»	
6.4	3.40	65.5	53.4	27.4	59.1	13.5	4.0	3.0	88.8	12.9	12.3	12.4	11.6	11.4	12.6	12.5	12.3	11.9	2	2	»	
6.2	3.39	66.3	54.2	27.4	59.3	13.3	4.2	2.9	91.3	13.3	12.5	12.4	10.8	12.0	13.2	12.3	13.3	12.5	1	1	1	
5.5	3.57	66.2	54.2	26.8	60.0	13.2	3.7	3.1	88.3	12.7	12.5	13.0	12.0	13.3	12.0	13.2	12.2	12.5	2	1	»	
5.2	3.74	65.2	53.3	26.8	59.9	13.3	3.8	3.0	89.7	12.2	12.5	12.1	12.0	12.0	12.7	12.8	12.5	12.3	1	1	1	
6.2	3.41	65.8	53.8	27.5	59.2	13.3	4.0	2.9	87.8	12.5	12.1	12.3	11.4	12.3	13.6	12.6	11.8	12.3	1	1	2	
7.1	3.02	66.8	54.3	26.0	60.1	13.9	4.1	3.2	90.9	12.9	12.0	12.4	12.5	11.5	12.6	12.6	12.9	12.4	2	1	1	
7.1	3.10	68.0	55.4	26.5	59.9	13.6	4.5	3.2	90.1	13.3	11.5	11.5	12.5	11.8	12.1	12.4	12.6	12.4	»	2	2	
6.9	3.02	65.5	53.6	27.6	59.3	13.1	3.9	3.1	91.8	13.4	12.0	13.0	12.0	12.0	11.9	12.4	13.1	12.4	3	»	1	
7.0	3.09	65.6	53.6	27.1	59.6	13.3	4.2	2.8	89.5	12.6	11.8	11.7	10.5	11.0	11.9	12.0	12.5	11.1	»	2	2	
6.9	3.19	65.0	52.8	27.8	58.6	13.6	3.7	3.1	91.0	12.9	11.9	13.2	12.0	11.6	13.0	12.8	13.0	12.6	4	»	»	
7.3	2.97	64.8	52.8	27.9	58.8	13.3	3.6	3.1	90.5	13.0	12.1	12.7	12.1	11.8	12.4	12.6	12.9	12.1	3	1	»	
7.2	3.01	66.0	53.5	27.1	59.1	13.8	3.7	3.0	89.6	13.0	12.1	13.1	11.9	11.6	12.8	12.4	12.4	12.3	3	»	1	
6.1	3.20	67.1	55.0	27.4	59.5	13.1	4.0	3.1	90.4	11.3	11.8	12.5	11.9	13.0	12.0	12.5	13.0	12.3	2	1	1	
5.9	3.37	68.3	55.8	26.4	60.1	13.5	3.9	3.1	90.3	12.6	12.5	12.6	12.3	13.1	13.5	12.9	12.9	13.0	2	2	»	
7.0	3.11	66.9	54.8	26.9	59.8	13.3	3.9	3.0	91.1	12.1	12.4	12.8	11.5	12.8	12.8	13.1	13.1	12.8	3	1	»	
7.4	3.06	69.8	57.3	25.0	61.6	13.4	4.2	3.1	90.6	13.1	12.0	11.7	12.1	12.4	13.1	12.5	13.1	12.8	1	»	3	

Center	Holdets										Alder	kg Vægt ved		Ialt kg F.-E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		Udsatte: e. Døde	Slagtede	Tuberkuløse					
					Galte	Søer			Begyndelse	Slutning		Begyndelse	Slutning	
Kirkerup ¹⁾	525	²³ / ₂ 28	Aage Kirkerup, ²⁴ / ₈ 25	2 (10424)	3	1	»	4	»	55	205	12.3	90.8	277.1
do. ²⁾	243	²⁹ / ₈ 28	do.	9, ¹⁶ / ₁₂ 26	2	2	»	4	»	76	197	20.0	92.8	264.1
do.	244	²⁹ / ₈ 28	do.	6, ¹ / ₂ 26	2	2	1	3	»	76	181	21.0	91.5	236.1
do.	245	²⁹ / ₈ 28	do.	4 (9820)	2	2	»	4	»	76	188	19.8	91.5	247.1
do.	286	¹³ / ₁ 29	Viggo Falk, ¹² / ₇ 27...	12, ¹ / ₈ 28	2	2	1	3	»	65	177	19.3	92.8	255.1
Kofoedgaard ¹⁾ ..	557	³⁰ / ₆ 28	Skaaremosse, ¹⁸ / ₁ 27 ..	49 (10910)	2	2	»	4	»	51	189	15.0	93.0	277.1
do. ²⁾ ..	200	¹⁴ / ₄ 28	do.	59, ¹⁷ / ₅ 27	3	1	1	3	»	59	227	18.2	92.0	306.1
Kærgaard ¹⁾ *) ..	588	⁷ / ₈ 28	Hellebjerg 91, ²² / ₁₀ 26	7, ²⁰ / ₉ 24	1	3	»	4	»	76	183	19.3	90.0	222.1
do.	634	⁶ / ₁ 29	Ib Dalbo, ³ / ₄ 26	6, ²⁰ / ₉ 24	2	2	»	4	»	57	162	20.5	91.3	230.1
do. ²⁾	185	¹ / ₃ 28	Høvding 31, ²⁸ / ₄ 26..	8, ¹⁶ / ₂ 26	2	2	»	4	»	50	175	16.0	91.5	244.1
do.	258	¹⁶ / ₁₀ 28	do.	11, ¹⁸ / ₉ 26	2	2	»	4	»	63	194	19.8	92.8	254.1
Landsgrav ²⁾	227	⁸ / ₇ 28	Daastrup 51, ¹⁴ / ₁₂ 26.	13, ² / ₃ 27	2	2	1	3	»	55	175	20.0	91.8	264.1
do.	230	²³ / ₇ 28	do.	10, ⁶ / ₄ 25	»	4	»	4	»	64	171	20.5	91.8	251.1
Langedeby ¹⁾ ...	591	²⁰ / ₈ 28	Snap II, ³⁰ / ₅ 27	65, ⁸ / ₃ 27	2	2	»	4	»	70	184	20.5	89.8	246.1
do. ²⁾ ...	202	²⁰ / ₄ 28	Didrik, ¹ / ₁₁ 26.....	64, ¹⁶ / ₁₁ 24	2	2	»	4	»	53	189	11.3	92.8	265.1
do.	228	¹⁰ / ₇ 28	do.	57, ²⁰ / ₁₀ 25	3	1	»	4	1	70	174	19.0	91.0	236.1
Langstrup ²⁾	270	¹⁹ / ₁₁ 28	Frem Toftegd. ²⁴ / ₆ 26	17, ⁹ / ₅ 27	3	1	»	3 ¹	»	57	160	19.0	92.0	224.1
do.	296	²⁵ / ₁ 29	Bog, ¹⁴ / ₅ 27.....	19, ²⁶ / ₆ 27	2	2	»	4	»	74	179	20.5	92.8	233.1
Lillebrænde ¹⁾ ...	507	³ / ₁ 28	Frost Lillebr., ²¹ / ₁ 27.	87, ¹⁶ / ₁ 27	2	2	»	4	»	57	200	13.5	90.0	275.1
do.	566	²⁴ / ₆ 28	do.	90, ²⁶ / ₇ 27	1	3	»	4	»	85	190	20.8	95.0	234.1
do.	567	²⁷ / ₆ 28	do.	88, ¹⁶ / ₁ 27	2	2	»	4	»	89	194	20.5	90.3	225.1
do.	595	²⁸ / ₈ 28	do.	84, ⁶ / ₈ 26	2	2	»	4	»	76	188	20.8	91.5	239.1
do.	596	²⁸ / ₈ 28	do.	82, ³ / ₉ 25	2	2	»	4	»	83	191	20.0	91.8	234.1
do.	601	⁵ / ₉ 28	do.	83, ¹⁶ / ₈ 26	3	1	»	4	»	75	189	20.0	90.3	242.1
do.	631	¹³ / ₁₂ 28	do.	87, ¹⁶ / ₁ 27	2	2	1	3	»	67	165	20.3	90.8	231.1
Lillehave ¹⁾	590	¹⁵ / ₈ 28	Viking Lillehave, ²⁸ / ₇ 26	13, ²⁴ / ₄ 27	2	2	»	4	»	68	176	19.8	89.8	225.1
do.	600	⁸ / ₉ 28	do.	14, ²⁴ / ₄ 27	2	2	»	4	»	65	175	21.0	90.0	232.1
LilleKøgegaard ¹⁾	534	¹¹ / ₃ 28	Høvding 12, ¹² / ₁₁ 26.	5, ¹⁸ / ₈ 23	1	3	»	4	»	45	172	11.8	91.5	242.1
do. ²⁾	186	²⁶ / ₂ 28	Høvding 12, ¹² / ₁₁ 26..	11, ¹⁷ / ₇ 26	3	1	1	3	»	52	170	18.0	91.3	236.1
do.	187	²⁷ / ₂ 28	do.	14, ⁶ / ₁₀ 26	2	2	1	3	1	53	199	12.7	91.7	274.1

¹⁾ Til Avl.

*) Prøveavlscenter.

Landrace.

I Gennemsnit																					Sortering efter Fedme Klasse		
kg Tilvækst i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af													
										Flæskets Fæthed	Bov	Rygflæskets Tykkelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type					
		hele Kroppen	Eksporthæsk	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen											1	2			
5.2	3.54	65.5	53.6	27.8	59.1	13.1	3.7	2.8	90.3	12.4	12.1	13.7	10.9	10.9	12.3	12.8	12.8	11.8	4	»	»		
6.0	3.63	68.9	56.3	25.7	60.6	13.7	4.4	3.0	87.9	11.9	11.6	11.3	12.0	11.4	12.0	11.4	11.6	11.6	1	»	3		
6.7	3.35	68.0	55.2	25.7	60.3	14.0	4.1	3.0	89.7	11.2	11.7	12.0	11.5	11.2	12.2	12.5	12.7	11.7	1	1	1		
6.4	3.44	69.0	56.5	24.6	61.7	13.7	4.0	3.1	90.4	11.4	12.1	12.2	11.9	12.0	12.9	12.8	13.0	12.3	2	»	2		
6.6	3.47	67.7	55.8	27.1	60.1	12.8	4.5	3.1	87.5	12.7	11.3	11.2	12.2	12.3	13.2	11.5	11.3	11.8	»	1	2		
5.7	3.56	67.5	55.3	27.4	59.4	13.2	3.6	3.0	87.3	12.0	12.1	13.1	11.8	12.8	11.5	13.1	11.5	12.0	4	»	»		
4.4	4.15	65.2	53.3	29.2	58.0	12.8	3.8	3.0	87.2	13.0	12.2	12.7	11.3	13.2	13.7	12.5	11.5	12.3	2	»	1		
6.6	3.14	65.6	53.8	27.1	59.7	13.2	3.9	3.0	87.9	12.8	12.8	12.8	11.8	12.1	13.0	12.6	11.9	12.3	2	2	»		
6.7	3.26	67.3	55.1	26.3	60.4	13.3	4.3	3.2	88.9	13.4	12.0	11.9	12.1	12.1	13.1	11.8	12.3	12.5	1	»	3		
6.0	3.24	65.5	53.4	28.4	58.3	13.3	3.6	3.0	90.0	12.9	12.4	13.3	11.5	12.9	13.4	13.3	12.8	12.9	4	»	»		
5.6	3.48	67.5	55.4	27.2	59.7	13.1	3.7	3.2	90.0	12.8	12.4	13.3	12.5	12.9	12.9	13.3	12.8	13.0	4	»	»		
6.0	3.68	66.0	53.7	28.1	58.4	13.5	4.1	2.9	88.5	12.8	12.0	11.8	10.8	11.7	12.2	11.7	12.2	11.7	1	1	1		
6.7	3.53	67.5	55.4	26.4	60.4	13.2	4.1	3.2	88.1	12.9	11.8	12.0	12.4	12.6	13.0	12.3	12.1	12.3	»	3	1		
6.1	3.56	65.9	54.0	26.6	60.2	13.2	3.7	3.2	86.9	13.1	11.9	12.7	12.9	11.6	13.0	12.6	11.3	12.0	2	2	»		
6.0	3.26	67.6	55.3	27.1	59.6	13.3	4.0	3.1	87.9	12.3	12.0	12.3	12.3	12.9	12.4	12.3	11.6	11.9	2	1	1		
6.9	3.29	68.3	56.0	25.0	61.5	13.5	4.2	3.1	87.9	12.8	11.8	11.3	12.1	12.5	12.8	11.5	11.9	12.3	»	2	2		
7.1	3.08	68.3	55.8	26.3	60.3	13.4	4.1	3.1	88.5	13.3	12.5	12.9	11.7	13.7	13.3	12.7	12.3	12.7	2	»	1		
6.9	3.23	67.8	55.4	27.0	59.7	13.3	4.2	2.9	89.6	12.6	12.0	11.9	11.1	12.8	12.8	12.0	12.6	12.3	1	2	1		
5.3	3.60	64.0	52.4	28.9	58.2	12.9	3.4	3.1	88.5	11.3	12.1	12.6	12.3	11.6	10.8	12.6	12.1	11.5	3	1	»		
7.1	3.16	69.9	57.3	26.4	60.3	13.3	4.0	3.0	85.8	11.8	11.9	11.7	12.3	12.9	12.6	12.0	10.6	11.5	»	3	1		
6.6	3.24	65.0	53.1	28.0	58.9	13.1	3.7	3.1	86.3	11.9	12.9	13.6	11.8	12.4	12.4	12.4	11.0	11.8	4	»	»		
6.3	3.39	65.9	53.8	28.0	58.7	13.3	3.5	3.0	87.9	12.1	12.5	13.2	11.8	12.5	12.9	13.1	11.9	12.4	3	1	»		
6.6	3.27	66.0	53.9	28.1	58.7	13.2	4.1	3.0	87.6	13.0	11.9	11.9	11.8	11.1	12.6	11.9	11.8	11.6	1	2	1		
6.2	3.46	65.8	53.9	27.1	59.7	13.2	4.1	3.1	84.9	12.4	11.8	11.9	12.1	12.1	12.5	12.0	10.3	10.9	»	3	1		
7.2	3.29	65.3	53.3	28.1	58.7	13.2	3.7	3.0	87.2	10.8	12.2	13.0	11.8	12.0	10.7	12.7	11.5	11.2	2	1	»		
6.5	3.23	65.4	54.0	27.2	60.2	12.6	3.9	3.0	86.8	12.3	12.4	12.3	11.5	12.1	12.4	12.5	11.1	11.8	2	»	2		
6.3	3.37	64.4	53.1	28.5	59.0	12.5	4.1	3.1	85.6	13.1	12.1	12.0	11.9	12.4	12.4	12.0	10.4	11.3	1	1	2		
6.3	3.04	66.9	54.6	26.9	59.7	13.4	4.0	3.0	92.0	12.3	12.4	12.5	11.8	11.6	12.8	12.6	13.3	12.5	2	»	2		
6.2	3.22	66.5	54.5	27.2	59.7	13.1	4.4	2.9	89.2	12.3	11.5	11.6	11.0	12.2	13.0	11.5	12.3	11.7	»	1	2		
5.4	3.49	67.3	55.2	26.5	60.2	13.3	4.1	3.2	88.7	12.5	12.0	11.5	12.5	12.7	13.2	11.5	12.2	12.3	»	2	1		

Center	Holdets													Alder	kg Vægt ved		Ialt kg F.F.
	Nr.	Fødselsdato	Fæder	Moder	An-tal		Udsættene, Dø.e	Slagtede	I uberkulose			Begyndelse Slutning	Begyndelse Slutning				
					Galte	Nøer			Begyndelse	Slutning	Begyndelse				Slutning		
Lindersgaard ¹⁾ .. do.	597 606	⁶ / ₉ ²⁶ / ₉	28 Jacob Høvding, ¹³ / ₅ 26 28 Barrit III, ²⁴ / ₂ 27 ...	5, ²⁸ / ₈ 25 2, (10804)	2 2	2 2	» 1	4 3	» »	67 80	188 201	19.3 19.8	92.8 90.7	256.7 275.8			
Lumbsaas ¹⁾ *) ..	549	¹⁸ / ₅	28 Høvding, ¹³ / ₅ 26.	27 (10338)	2	2	»	4	»	52	181	14.0	90.0	254.5			
Lundby Mølleg. ¹⁾ do. do. ²⁾ do.	569 608 221 222	¹⁵ / ₇ ²⁶ / ₁₀ ³⁰ / ₆ ⁴ / ₇	28 Blands Lundby, ²⁸ / ₁ 27 do. 28 Lundby Høvd. ²⁷ / ₇ 27 do.	3, ²⁸ / ₈ 26 19, ⁶ / ₂ 27 20, ³⁰ / ₇ 27 7, ²⁸ / ₈ 26	2 2 2 1	2 2 2 3	» » » »	4 1 3 4	» » » »	64 66 57 53	199 180 188 177	19.7 19.5 15.0 14.8	90.3 89.3 93.5 91.3	278.9 236.2 260.6 250.5			
Maarum Mølleg. ²⁾ do. do. do. do.	189 231 232 233 238	⁴ / ₃ ²¹ / ₇ ²⁰ / ₇ ²¹ / ₇ ¹⁰ / ₈	28 Høvding 41, ²⁰ / ₈ 26.. 28 Moe, ²⁰ / ₇ 27..... 28 Høvding 41, ²⁰ / ₈ 26.. 28 Duks, ⁵ / ₅ 27..... 28 Moe, ²⁰ / ₇ 27.....	9, ²⁸ / ₇ 24 17, ²⁸ / ₅ 27 15, ²⁵ / ₈ 26 16, ²⁸ / ₂ 27 19, ²⁸ / ₂ 27	2 3 2 2 2	2 1 2 2 2	» » » » »	4 4 4 4 3	» » » » »	54 80 74 73 67	193 187 191 178 186	14.0 20.8 20.0 20.3 20.7	92.6 90.8 92.3 91.3 91.0	276.8 246.2 262.5 233.5 272.9			
Mindeshoved ¹⁾ .. do. do. do. do. do. do. do. do.	519 520 521 522 543 545 191 291	²⁴ / ₂ ²¹ / ₂ ¹⁸ / ₂ ¹⁴ / ₂ ² / ₅ ² / ₅ ¹⁴ / ₃ ²³ / ₁	28 Ib Høvding, ²⁸ / ₁ 26.. do. do. do. do. do. do. 29 Poul Aage, ³⁰ / ₆ 27 ...	27, ¹² / ₁ 25 30, ⁶ / ₁₁ 25 32, ²⁴ / ₂ 26 33, ⁵ / ₅ 26 35, ²⁴ / ₅ 26 36, ²¹ / ₅ 26 28, ⁶ / ₁₁ 25 43, ⁵ / ₂ 28	2 3 1 2 2 2 2 2	2 1 3 2 2 2 2 2	» » » » » » » »	4 3 4 4 4 4 3 4	» » » » » » » »	47 50 53 57 54 54 55 62	185 181 191 190 169 189 188 174	14.3 12.8 13.8 14.5 14.5 13.1 14.8 19.5	90.8 92.3 91.3 90.0 90.0 90.3 93.8 92.3	265.1 279.0 268.6 246.9 229.4 266.7 261.5 250.4			
Mosebæk ²⁾ do.	234 282	¹⁹ / ₇ ²⁸ / ₁₂	28 Palnatoke (2215) do.	14, ⁸ / ₄ 26 13, ²⁰ / ₈ 26	2 2	2 2	1 »	3 4	» »	68 74	180 186	18.2 19.0	91.8 91.3	251.9 245.0			
Myseregaard ¹⁾ .. do. ²⁾	584 180	¹ / ₈ ²⁴ / ₂	28 Fiks, ⁹ / ₄ 27..... 28 Frode, ¹ / ₁₂ 24.....	8, ¹⁴ / ₇ 27 4, ³⁰ / ₁₂ 25	2 2	2 2	1 »	3 4	» »	68 49	180 177	19.2 14.8	91.7 93.0	240.0 251.6			
Nørrebakkeg. ¹⁾ *) do. do.	627 630 638	⁶ / ₁₂ ²⁴ / ₁₂ ²⁸ / ₁	28 Basse Nørreb., ⁶ / ₁₂ 27 do. do.	14, ²⁵ / ₈ 27 8, ²⁵ / ₈ 27 9, ¹⁸ / ₁₀ 27	4 2 4	» 2 »	» » »	4 4 4	» » »	67 63 56	176 161 168	19.0 20.3 19.0	90.3 90.8 90.0	230.3 210.3 230.0			
Ravnsbjerggd. ¹⁾ . do. ²⁾ do.	561 207 257	¹⁰ / ₇ ¹⁸ / ₅ ³ / ₁₀	28 Aag. Ravnsbj., ¹¹ / ₁ 26 do. do.	6, ¹ / ₁₀ 25 9, ²⁹ / ₁₁ 26 12, ²³ / ₁₂ 26	4 2 1	» 2 3	» » »	4 4 4	» » »	83 60 90	183 163 191	21.0 20.0 19.3	91.0 92.4 92.0	226.8 230.7 228.9			

*) Prøveavlscenter.

Landrace.

I Gennemsnit																				Sortering efter Fedme Klasse		
kg Tilvækst i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af		Ved Slagtning		Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af													
									Flæskets Fasthed	Bov	Rygflæskets Tykkelse og Fordeling	Bogens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type					
		hele Kroppen	Eksportflask	pCt. Svind	pCt. Eksp.flask	pCt. Afald	Rygflask											Bugen				
6.1	3.49	67.1	55.4	27.6	59.7	12.7	4.0	3.2	86.5	13.0	12.1	11.9	12.1	12.4	13.0	12.4	11.0	11.8	»	2	2	
5.9	3.89	66.8	54.7	26.3	60.3	13.4	4.3	2.9	86.2	12.3	11.8	11.3	11.5	11.7	12.7	11.5	11.0	11.5	»	1	2	
5.9	3.35	65.5	53.9	27.2	59.9	12.9	3.8	2.9	89.0	12.6	12.8	12.5	11.9	12.1	12.6	12.9	12.3	12.4	2	1	1	
5.2	3.95	65.3	53.2	27.7	58.9	13.4	3.2	3.1	88.7	13.0	12.7	13.5	12.5	13.2	12.5	13.7	12.3	13.0	3	»	»	
6.1	3.39	67.0	55.1	24.9	61.8	13.3	3.8	3.1	89.6	13.5	11.9	12.6	12.8	12.1	12.8	12.9	12.8	12.8	2	2	»	
6.0	3.32	69.3	57.0	25.8	61.0	13.2	4.0	3.3	91.3	12.5	12.0	12.1	12.7	12.3	12.2	12.2	13.2	12.7	1	»	2	
6.2	3.27	69.0	57.3	24.4	62.7	12.9	4.1	3.4	88.8	12.9	12.0	12.1	13.1	13.1	13.4	12.0	12.4	12.8	1	1	2	
5.7	3.52	69.9	57.4	24.6	61.9	13.5	4.4	3.3	88.9	13.0	11.6	11.6	13.5	12.4	13.6	11.0	12.3	12.4	1	»	3	
6.5	3.52	66.4	54.1	26.9	59.6	13.5	4.0	3.1	89.4	13.1	12.3	12.2	12.0	12.1	12.9	12.1	12.6	12.5	2	1	1	
6.2	3.63	67.5	55.1	26.8	59.8	13.4	4.0	3.1	87.0	12.4	12.5	12.8	12.1	12.4	13.0	12.6	11.5	12.3	2	2	»	
6.8	3.29	67.1	55.0	26.4	60.3	13.3	4.1	3.2	87.3	12.0	12.4	12.5	12.5	12.3	12.5	12.6	11.5	12.1	2	1	1	
5.9	3.88	66.7	54.0	26.7	59.3	14.0	3.7	3.1	90.0	12.5	12.8	13.5	12.5	12.2	12.8	12.8	12.8	12.8	3	»	»	
5.5	3.47	66.9	55.1	26.3	60.7	13.0	4.2	3.1	88.1	12.4	12.1	12.3	12.0	11.4	12.8	12.0	11.6	11.9	1	2	1	
6.1	3.51	65.8	53.3	28.7	57.8	13.5	3.5	2.9	88.7	11.3	12.0	13.1	11.8	11.7	11.0	12.7	12.0	11.3	2	1	»	
5.6	3.47	65.3	53.1	28.5	58.2	13.3	3.4	2.9	90.9	11.5	12.9	13.7	11.4	11.4	11.3	13.0	12.9	11.9	4	»	»	
5.7	3.27	65.1	53.4	27.6	59.3	13.1	3.5	3.0	87.4	12.3	12.3	13.3	11.8	12.3	10.5	13.1	11.6	11.5	3	1	»	
6.6	3.04	64.4	52.5	28.5	58.3	13.2	3.7	2.9	86.9	12.5	11.9	12.3	11.8	11.6	11.6	12.5	11.6	11.5	2	»	2	
5.7	3.46	64.1	52.3	28.9	57.9	13.2	3.5	3.0	89.1	12.5	12.3	12.7	12.0	11.3	11.6	12.5	12.4	11.9	1	3	»	
5.9	3.35	67.2	54.5	28.4	58.1	13.5	3.5	3.1	90.0	13.3	12.3	13.3	12.2	11.7	12.0	13.0	12.8	12.7	3	»	»	
6.5	3.44	67.0	54.8	27.4	59.3	13.3	4.1	3.1	90.0	12.5	12.3	12.6	12.0	11.4	11.3	12.6	12.9	12.0	2	2	»	
6.6	3.42	67.5	55.3	26.5	60.3	13.2	4.2	3.1	87.3	12.2	11.7	11.9	12.2	12.2	12.8	11.3	11.7	11.8	»	2	1	
6.5	3.39	67.9	55.5	25.6	60.8	13.6	4.2	3.1	88.3	13.6	12.0	12.3	12.5	12.8	13.1	12.6	12.0	12.6	1	2	1	
6.5	3.31	65.2	53.2	28.9	58.0	13.1	3.7	2.8	88.7	12.5	12.0	12.7	11.2	11.8	12.0	12.7	12.3	12.0	2	1	»	
6.1	3.22	66.8	54.8	28.2	58.9	12.9	3.8	3.1	88.9	12.9	12.5	13.0	12.1	12.4	12.1	13.0	12.1	12.5	3	1	»	
6.5	3.23	65.6	53.1	27.3	58.9	13.8	4.1	3.1	89.6	12.3	11.9	11.2	12.1	12.1	13.0	11.9	12.6	12.4	1	»	3	
7.2	2.98	66.3	54.3	27.0	59.8	13.2	3.8	3.0	88.6	12.3	12.5	13.1	12.4	12.5	12.4	12.8	12.3	12.4	3	1	»	
6.3	3.24	65.4	53.1	27.4	59.0	13.6	4.0	2.9	90.1	12.0	11.8	12.2	11.3	11.9	12.0	12.1	12.6	11.9	1	2	1	
7.0	3.24	65.9	54.3	27.6	59.6	12.8	3.8	3.0	87.0	12.9	11.8	12.3	11.4	12.0	12.8	12.3	11.3	11.8	1	3	»	
7.0	3.19	67.8	55.9	26.7	60.5	12.8	4.1	3.1	89.0	12.4	12.3	12.0	12.1	12.4	12.5	12.3	12.1	12.5	1	1	2	
7.2	3.15	67.8	55.1	26.4	59.9	13.7	4.4	3.3	87.9	12.5	12.0	11.8	13.1	12.1	12.9	12.1	11.9	12.0	1	1	2	

Center	Holdets														
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Udsættede.	Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder		kg Vægt ved		Ialt kg F.-E.
					Galte	Søer					Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning	
Risegaard ¹⁾	614	5/11 28	Ulken (2759).....	39, 10/7	25	2	2	»	4	1	63	173	19.5	91.0	235.5
Skaaremosedg. ²⁾	203	23/3 28	Daamose, 14/5 27	30, 16/10	26	1	3	»	4	2	57	199	13.5	93.5	257.9
do.	251	10/9 28	do.	34, 7/7	27	2	2	»	4	2	61	167	20.8	94.5	249.7
do.	256	8/10 28	do.	35, 7/7	27	1	3	1	3	»	57	160	19.3	92.5	231.3
do.	269	9/11 28	do.	31, 18/1	27	1	3	»	4	»	67	175	19.5	91.8	231.9
Sdr. Kirkeby ¹⁾ ..	570	14/7 28	Thorn. Kirkeby, 29/12 26	28, 4/8	26	3	1	1	3	»	72	165	21.3	89.3	210.1
do.	579	27/7 28	do.	22, 21/8	25	3	1	1	3	»	87	194	21.0	91.7	239.7
Soesmark ¹⁾	583	14/7 28	Kastor Soesm., 28/2 27	24, 24/2	26	3	1	»	4	»	86	203	19.3	91.8	238.7
Stendyssegaard ²⁾	178	16/2 28	Bonus, 18/1 27.....	59, 21/5	25	2	2	1	3	»	57	203	15.2	93.3	276.5
do.	236	14/8 28	Stendys Model, 25/6 27	71, 21/8	27	»	4	1	3	»	56	166	18.2	90.2	224.6
do.	237	20/8 28	do.	72, 21/8	27	2	2	1	3	»	57	169	19.2	92.3	252.5
do.	297	24/1 29	Stendys II, 18/1 26 ...	68, 16/1	27	1	3	»	4	»	61	180	22.0	92.0	237.7
do.	298	24/1 29	do.	59, 21/5	25	1	3	»	4	»	68	173	19.0	92.8	231.4
do.	300	24/1 29	Hvid, 21/6 27.....	70, 4/8	27	1	3	»	4	»	75	182	19.5	91.3	230.7
Stengaard ²⁾	212	8/6 28	Kaj Daastrup, 14/12 26	7, 1/12	26	1	3	1	3	»	53	177	13.7	92.7	267.0
do.	213	2/6 28	do.	10, 18/3	27	2	2	»	4	»	59	180	12.8	91.8	245.5
do.	260	19/10 28	do.	8, 11/12	26	2	2	»	4	»	67	182	19.3	93.3	244.3
do.	281	26/12 28	do.	2, 11/8	23	4	»	1	3	»	76	195	19.3	92.0	272.6
Strandagergrd. ¹⁾	547	14/5 28	Jarl, 4/3 26.....	39, 5/11	25	2	2	»	4	»	56	177	16.0	90.0	240.8
do.	548	24/5 28	do.	41, 6/8	25	1	3	1	3	»	46	177	13.7	89.3	247.2
do.	560	2/7 28	do.	35, (11058)	27	2	2	»	4	»	77	180	20.8	91.3	229.3
do.	562	2/7 28	Jacob, 11/4 27.....	43, 19/7	27	2	2	»	4	»	84	187	20.5	90.3	220.3
Syvhøjgaard ¹⁾ ..	511	21/1 28	Hjelm, 3/10 25.....	11, 29/8	25	3	1	»	4	1	53	221	14.0	91.8	317.4
do.	607	29/9 28	Hjelm Syvhøj, 3/10 25.	17, 30/5	27	1	3	1	3	»	79	201	20.0	91.3	263.1
do.	609	14/10 28	do.	15, 5/6	26	2	2	1	3	»	78	199	19.2	90.3	246.7
Sæddinge ¹⁾	539	25/3 28	Viggo Sæddinge, 16/1 27	65, 9/5	26	2	2	»	4	»	50	185	16.8	92.0	262.5
do.	593	28/8 28	do.	62, 22/5	25	2	2	»	4	»	55	172	19.3	90.8	241.7
do.	629	16/12 28	do.	67, 1/1	27	2	2	1	3	»	60	171	20.3	91.0	238.3
Sønderby ¹⁾	615	21/11 28	Byge, 14/7 27.....	20, 15/6	26	1	3	»	4	»	61	175	20.3	90.3	248.1
do.	625	1/12 28	do.	25, 24/5	27	2	2	»	4	»	65	191	20.8	90.3	268.3
do.	628	11/12 28	do.	24, 10/12	26	2	2	1	3	»	57	172	19.0	90.3	264.5

andrace.

I Gennemsnit																					Sortering efter Fedme Klasse		
kg Tilvækst i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af													
										Flæskest Fasthed	Bov	Rygflæskest Tykkelse og Fordele		Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Fished af Hoved, Ben og Svær	Kødfyde	Kroplængde	Type				
		1	2	3																			
3.5	3.29	65.9	54.1	27.6	59.5	12.9	4.2	2.9	86.6	13.4	11.5	11.5	11.1	11.4	12.6	11.8	11.3	11.5	»	2	2		
5.6	3.22	67.6	55.1	27.7	59.0	13.3	4.2	3.2	88.8	12.9	12.1	11.7	12.5	12.6	12.0	11.5	12.5	12.3	»	1	3		
7.0	3.05	69.4	56.8	26.6	60.1	13.3	4.2	3.1	90.5	13.3	11.9	12.2	12.1	12.3	12.6	12.4	13.0	12.6	2	»	2		
7.1	3.16	69.0	56.3	25.4	60.9	13.7	4.3	3.1	87.5	13.0	12.3	11.5	12.5	13.2	13.2	11.3	11.7	12.2	»	2	1		
6.7	3.21	67.3	55.0	26.7	59.9	13.4	4.1	3.0	89.0	13.1	12.0	12.3	12.0	13.0	13.1	12.3	12.3	12.3	2	1	1		
7.3	3.09	64.2	52.3	28.2	58.6	13.2	3.9	3.0	89.0	12.2	12.7	12.9	11.8	12.3	12.8	12.5	12.2	12.3	3	»	»		
6.6	3.39	67.0	54.7	26.9	59.6	13.5	4.0	2.6	89.7	11.2	11.7	12.1	10.0	11.0	12.7	11.7	12.5	11.3	»	2	1		
6.2	3.29	66.6	54.6	27.4	59.5	13.1	3.8	3.0	90.4	12.9	12.4	12.9	11.8	12.3	13.6	12.9	12.9	12.8	2	1	1		
5.3	3.54	66.2	54.0	29.1	57.9	13.0	4.0	3.0	90.3	13.2	11.8	12.2	11.7	12.0	12.8	12.5	13.0	12.2	2	»	1		
6.5	3.12	66.2	53.7	26.6	59.5	13.9	3.5	3.1	88.2	12.7	12.7	13.4	12.2	12.7	12.8	13.2	12.0	12.5	2	1	»		
6.5	3.45	66.3	54.5	28.2	59.0	12.8	4.0	2.9	90.2	12.2	11.8	12.0	11.2	12.7	12.8	12.2	12.8	12.2	1	1	1		
5.9	3.40	66.8	54.8	27.4	59.5	13.1	4.1	3.0	90.6	12.5	12.0	12.6	11.8	11.4	12.8	12.1	12.8	12.3	2	1	1		
7.0	3.14	67.8	55.8	27.0	60.1	12.9	4.2	3.1	88.6	13.6	12.5	12.2	12.0	13.8	13.1	12.5	12.3	12.6	»	3	1		
6.7	3.21	67.9	55.9	25.6	61.2	13.2	4.0	3.1	88.0	13.0	12.3	12.6	12.1	12.9	12.8	12.5	11.9	12.3	1	3	»		
6.4	3.38	68.7	56.2	25.9	60.6	13.5	3.9	3.1	89.2	12.8	12.5	12.6	12.2	12.3	11.2	12.3	12.5	11.8	»	3	»		
6.5	3.11	68.3	56.0	25.6	61.0	13.4	4.1	3.0	88.9	13.5	12.6	12.5	11.6	12.1	12.3	12.8	12.3	12.4	2	1	1		
6.4	3.30	69.0	56.4	26.0	60.5	13.5	4.2	3.1	88.9	14.0	12.0	12.5	12.4	12.5	12.4	12.0	12.4	12.4	1	1	2		
6.1	3.75	68.2	55.7	25.9	60.5	13.6	4.5	2.9	86.5	12.0	10.8	11.0	11.5	12.2	12.8	10.7	11.0	11.3	»	»	3		
6.1	3.25	63.8	52.3	29.2	58.1	12.7	3.7	3.0	91.0	13.1	12.4	13.3	12.1	11.9	12.9	12.8	12.9	12.6	4	»	»		
5.8	3.27	65.3	53.5	26.9	59.9	13.2	3.7	3.0	89.7	12.8	12.2	12.5	12.0	12.2	11.3	12.3	12.3	12.0	2	»	1		
6.8	3.25	66.1	53.9	27.5	59.0	13.5	3.7	2.8	89.8	10.4	12.0	12.2	11.0	12.6	10.4	12.6	12.6	11.1	»	4	»		
6.8	3.16	66.1	53.9	26.7	59.7	13.6	3.7	2.8	92.6	10.9	12.0	12.9	10.9	10.5	10.6	12.3	13.6	10.9	2	»	2		
4.6	4.08	64.0	52.4	30.2	57.1	12.7	4.1	3.0	86.3	13.0	11.9	11.5	11.6	11.9	13.0	11.6	10.6	11.4	1	1	2		
5.8	3.69	66.0	54.3	27.7	59.5	12.8	4.1	3.1	85.8	12.7	12.3	12.4	12.5	12.8	12.8	12.5	10.8	11.8	»	3	»		
5.9	3.47	64.7	52.5	28.4	58.1	13.5	3.7	3.1	90.5	12.8	11.8	13.1	12.3	11.8	12.5	12.8	12.8	12.7	3	»	»		
5.6	3.49	66.6	54.5	27.6	59.2	13.2	3.7	3.0	90.8	11.6	12.3	13.3	11.9	11.8	12.3	12.8	12.9	12.5	3	1	»		
6.1	3.88	66.3	54.5	27.0	60.1	12.9	4.2	3.3	85.6	12.6	11.8	11.6	12.8	12.5	12.4	12.3	10.5	11.8	»	1	3		
6.4	3.37	67.5	55.2	25.8	60.6	13.6	4.1	3.1	91.0	12.5	11.7	11.8	12.5	11.8	12.7	11.8	13.2	12.3	»	1	2		
6.1	3.54	65.5	53.6	27.4	59.4	13.2	3.5	3.2	89.8	13.1	12.3	12.4	11.9	12.1	12.5	12.6	12.9	12.6	3	»	1		
5.5	3.86	66.6	54.1	26.2	60.0	13.8	3.5	3.2	86.8	12.8	13.1	13.9	12.6	12.9	12.8	13.8	11.5	12.6	4	»	»		
6.2	3.71	66.3	53.8	26.6	59.6	13.8	3.7	3.2	89.0	12.5	11.8	12.8	12.3	11.3	12.8	12.3	12.5	12.2	1	2	»		

Center	Holdets													Ialt kr F.-F.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Udsættede, Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder		kg Vægt ved		
					Galte	Søer				Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning	
Taulegaard ¹⁾ ...	536	²² / ₃ 28	Ulrich, ¹⁴ / ₁₂ 26	21, ² / ₁₁ 26	2	2	1	3	»	46	172	13.0	90.0	254
do.	537	²¹ / ₃ 28	do.	18, ⁹ / ₄ 26	4	»	1	3	»	47	178	14.0	91.7	249
do.	550	¹⁹ / ₅ 28	Mikkel Daastr. (2643)	11, ⁴ / ₆ 24	3	1	1	3	»	58	177	15.2	91.0	254
do. ²⁾	219	¹⁰ / ₇ 28	Ulrich, ¹⁴ / ₁₂ 26	12, ⁴ / ₆ 24	4	»	»	4	»	42	174	13.0	91.9	261
do.	229	¹⁵ / ₇ 28	do.	23, ¹ / ₂ 27	2	2	»	4	»	72	184	19.0	90.8	253
do.	247	²⁵ / ₈ 28	do.	24, ⁴ / ₄ 27	2	2	»	3 ¹	»	66	176	19.3	91.8	235
do.	278	¹⁹ / ₁₂ 28	Daks, ²⁶ / ₇ 26	22, ³ / ₂ 27	»	4	1	3	»	66	169	19.8	92.3	242
Testrup ¹⁾	645	⁵ / ₂ 29	Jeppe, ⁷ / ₇ 27	32, ¹⁸ / ₁₀ 27	1	3	»	4	»	76	179	20.0	91.3	225
do.	646	⁵ / ₂ 29	do.	33, ¹⁸ / ₁₀ 27	1	3	»	4	»	76	176	20.5	90.5	215
Tikøb ²⁾	192	¹⁸ / ₃ 28	Massa, ³⁰ / ₈ 25	39, ²⁰ / ₆ 26	3	1	»	4	»	51	179	15.0	92.8	269
do.	264	¹⁶ / ₁₁ 28	Mester, ⁵ / ₈ 27	44, ¹⁸ / ₂ 27	4	»	»	4	»	60	156	20.0	91.6	218
do.	265	¹⁶ / ₁₁ 28	do.	43, ¹⁸ / ₂ 27	2	2	»	4	»	67	161	20.3	91.0	225
Toftegaard ¹⁾ ...	556	²⁰ / ₆ 28	Frem Toftegd., ²⁴ / ₆ 26	13, ¹⁷ / ₄ 26	3	1	»	4	»	47	175	13.0	91.3	243
Tofthøj ¹⁾	610	²⁴ / ₁₀ 28	Ejvind, ⁸ / ₂ 27	20, ¹⁸ / ₃ 25	2	2	»	4	»	72	176	20.3	91.8	227
do.	611	³⁰ / ₁₀ 28	Gudmond, ²¹ / ₁₀ 27 ...	22, ²¹ / ₇ 25	2	2	»	4	»	69	165	20.5	89.8	208
Ubberup ¹⁾	529	²³ / ₂ 28	Rasm. Ubberup, ³⁰ / ₆ 26	16, ¹³ / ₂ 26	2	2	»	4	»	63	197	16.0	90.3	267
do. ²⁾	289	¹⁷ / ₁ 29	Sahl, ²⁸ / ₁₀ 27	12 (11176)	2	2	»	4	»	68	169	20.3	92.8	238
do.	290	¹⁴ / ₁ 29	do.	9, ⁸ / ₁₂ 23	2	2	»	4	»	65	164	19.0	90.8	226
Udstrup ²⁾	194	²² / ₃ 28	Udstrup, ¹³ / ₁ 26	12, ¹⁰ / ₄ 26	3	1	1	3	»	68	194	21.2	94.2	265
Vejleby ²⁾	253	²⁰ / ₉ 28	Th.n. Vejleby, ²⁵ / ₁ 27	17 (11170)	4	»	»	4	»	68	166	19.5	90.5	216
do.	283	²² / ₁₂ 28	do.	22, ¹⁸ / ₉ 26	2	2	»	4	»	94	199	20.0	91.8	248
Vesterlund ¹⁾	605	²⁹ / ₉ 28	Plet, ³⁰ / ₁ 27	12, ²⁹ / ₉ 26	2	2	»	4	»	72	182	20.5	90.8	231
do.	654	⁸ / ₂ 29	Rolf, ²⁸ / ₇ 26	11, ²⁸ / ₉ 26	2	2	»	4	»	80	183	20.8	91.0	218
do.	656	⁹ / ₂ 29	Plet, ³⁰ / ₁ 27	9, ¹³ / ₅ 25	3	1	»	4	»	86	187	20.8	90.0	220

¹ Til Avl.

andrace.

I Gennemsnit																				Sortering efter Fedme Klasse		
kg Tilvækst i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af												
										hele Kroppen	Eksporthæsk	pCt. Svind	pCt. Eksp. hæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen	Flæskest Fasthed	Bov	Rygflæskets Tykkelse og Fordeling			
		1	2	3																		
3.1	3.31	64.5	52.7	28.3	58.4	13.3	3.8	3.1	90.3	12.2	12.0	12.3	12.5	11.8	12.8	12.5	12.7	12.8	1	2	»	
3.9	3.21	66.3	54.8	27.6	59.8	12.6	4.1	3.0	89.8	13.2	12.0	12.4	11.8	11.3	13.2	12.7	12.5	12.3	1	2	»	
3.4	3.36	66.3	54.3	27.1	59.7	13.2	3.8	3.1	86.5	13.3	12.2	11.9	12.2	12.7	12.3	12.3	11.3	12.0	1	1	1	
3.0	3.34	66.8	54.9	27.3	59.7	13.0	4.0	3.1	90.1	12.9	12.4	12.5	12.4	12.5	13.3	12.1	12.5	12.5	2	1	1	
3.4	3.53	67.8	55.8	25.3	61.4	13.3	4.1	3.2	87.0	12.3	11.8	12.1	12.5	13.0	13.5	11.9	11.4	12.3	»	3	1	
3.6	3.25	68.0	55.8	26.2	60.6	13.2	4.4	3.0	89.8	12.5	11.8	11.3	11.7	11.2	12.3	11.5	12.7	11.8	»	1	2	
3.0	3.34	66.2	54.2	28.3	58.7	13.0	3.9	3.1	89.3	13.0	12.5	12.6	12.0	12.7	13.0	12.5	12.5	12.8	1	2	»	
3.9	3.17	66.8	54.9	26.8	60.1	13.1	4.0	3.1	89.6	12.6	11.6	12.0	12.4	12.1	13.1	12.8	12.8	12.6	1	2	1	
3.0	3.08	66.8	54.8	26.2	60.5	13.3	3.8	3.2	92.5	12.1	12.5	12.8	12.9	12.5	12.6	13.1	13.5	13.4	3	»	1	
3.1	3.46	67.4	55.3	27.4	59.6	13.0	4.3	3.1	90.6	13.4	11.8	12.4	12.3	13.1	12.9	11.6	13.0	12.6	1	2	1	
3.5	3.06	68.3	56.4	25.5	61.5	13.0	4.2	3.1	88.3	13.1	12.0	11.7	11.8	12.8	13.1	12.1	12.0	12.4	1	1	2	
3.5	3.19	68.0	56.1	25.3	61.7	13.0	4.3	3.2	89.3	12.9	11.9	11.3	12.9	12.8	13.4	12.1	12.5	12.8	»	2	2	
3.1	3.12	66.6	54.3	27.0	59.5	13.5	3.7	3.2	88.8	12.4	12.3	13.1	12.5	11.6	12.9	12.5	12.1	12.4	4	»	»	
3.8	3.18	67.8	55.9	26.2	60.9	12.9	4.3	3.2	86.9	12.8	11.9	12.0	12.5	12.9	12.9	12.3	11.1	11.8	1	»	3	
3.2	3.01	64.9	52.9	27.7	58.9	13.4	4.1	3.0	89.9	12.1	12.4	12.3	11.3	11.8	12.5	12.1	12.8	12.0	2	1	1	
3.5	3.60	65.4	53.4	27.6	59.1	13.3	3.5	2.9	89.0	11.9	12.3	13.0	11.4	12.0	11.6	12.6	12.0	11.8	2	2	»	
3.2	3.29	69.4	57.0	25.2	61.5	13.3	4.8	3.1	89.3	12.6	11.3	10.9	12.1	11.0	11.9	10.9	12.4	11.3	»	»	4	
3.2	3.16	68.4	56.3	24.7	62.0	13.3	4.6	3.2	88.0	12.5	11.6	11.4	12.6	12.9	12.3	11.8	11.6	11.8	»	2	2	
3.8	3.63	70.2	57.8	25.5	61.4	13.1	4.3	3.2	90.2	13.2	11.2	11.3	12.3	12.0	13.2	11.7	12.7	12.2	1	»	2	
3.2	3.04	67.3	55.1	25.7	60.9	13.4	3.9	3.2	88.3	11.8	11.6	12.0	12.6	12.1	12.5	12.4	12.0	12.3	1	2	1	
3.8	3.46	67.8	55.9	26.2	60.9	12.9	4.2	3.2	89.3	11.6	12.0	11.6	12.6	12.5	13.0	11.9	12.4	12.4	2	»	2	
3.4	3.30	66.4	54.1	26.9	59.6	13.5	4.1	3.0	88.1	12.6	11.8	12.5	12.1	12.1	12.9	12.3	11.8	11.8	2	1	1	
3.8	3.11	67.4	55.1	26.0	60.6	13.4	4.1	3.0	87.3	13.0	11.9	12.0	11.8	12.1	12.9	11.9	11.5	11.8	2	1	1	
3.9	3.19	65.8	53.4	26.9	59.3	13.8	4.5	2.9	89.1	13.3	11.3	11.6	11.4	11.9	12.9	12.0	12.4	11.6	»	1	3	

Center	Holdets															
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		Udsættede, Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder		kg Vægt ved		Talt 1880		
					Galte	Seer				Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning			
Vindfældegaard ¹⁾	544	³⁰ / ₄ 28	Thorn. Vindf.,	¹¹ / ₁ 27	29,	¹³ / ₂ 27	3	1	»	4	»	56	163	15.8	90.3	215
do.	555	²¹ / ₆ 28	do.		21,	²⁸ / ₈ 26	2	2	»	4	»	46	151	15.8	89.3	212
do.	582	² / ₈ 28	do.		24,	²⁴ / ₇ 26	3	1	»	4	»	53	175	19.0	90.5	253
do.	612	³¹ / ₁₀ 28	do.		23,	⁵ / ₈ 26	2	2	1	3	»	68	168	21.3	91.3	226
do.	632	²⁶ / ₁₂ 28	do.		32,	²³ / ₇ 27	2	2	»	4	»	68	178	20.8	88.3	234
do.	640	¹ / ₂ 29	do.		25,	⁶ / ₉ 26	2	2	»	4	»	66	171	19.0	90.0	221
do. ²⁾	201	²⁰ / ₄ 28	do.		26,	²⁵ / ₁₂ 26	2	2	»	4	»	53	184	15.5	91.0	267

Ørsted ²⁾	199	²⁴ / ₄ 28	Palle Mølleager, ²⁰ / ₆ 25	55, ¹⁷ / ₄ 26	»	4	»	4	»	49	180	14.0	92.8	250
do.	267	³ / ₁₁ 28	Visti Ørsted, ²⁷ / ₃ 27..	58, ³⁰ / ₄ 27	2	2	»	3 ¹	»	73	178	20.0	93.0	236
do.	271	²¹ / ₁₁ 28	do.	60, ³⁰ / ₄ 27	3	1	»	3 ¹	»	69	183	19.0	92.5	249
do.	277	¹⁸ / ₁₂ 28	Aage Kirketerp, ²² / ₁₀ 27	66, ²⁹ / ₉ 27	2	2	»	4	»	70	178	19.5	92.5	247

¹⁾ 1 So tilbageholdt til Avl.

Yorkshi

Bønved ¹⁾	621	²¹ / ₁₁ 28	Erik, ¹⁰ / ₆ 27	32, (11342)	2	2	»	4	»	75	185	19.3	90.0	236
do.	635	¹² / ₁ 29	do.	44, ¹² / ₁₂ 26	1	3	»	4	»	72	182	20.5	90.3	236

Doktorbakken ²⁾ ..	204	¹⁴ / ₅ 28	Anhof, ²⁹ / ₆ 23	3, ¹⁴ / ₁ 26	»	4	»	4	»	43	164	10.8	92.3	236
-------------------------------	-----	---------------------------------	--	------------------------------------	---	---	---	---	---	----	-----	------	------	-----

Nordre Skole ²⁾ ..	195	⁴ / ₄ 28	Boxø, ⁴ / ₁₀ 25	10 (9614)	2	2	1	3	»	62	193	10.3	92.3	251
do.	196	⁷ / ₄ 28	do.	11, ²⁰ / ₄ 25	1	3	»	4	»	59	185	10.8	91.0	23

Svendsbjerg ¹⁾ ...	546	¹ / ₅ 28	Nr. 68, ³⁰ / ₁₂ 26	80, ²⁴ / ₁₁ 26	2	2	1	3	»	69	181	15.5	90.0	233
do.	558	²⁶ / ₆ 28	do.	74, ²⁸ / ₁₂ 25	2	2	»	4	»	55	176	12.8	90.5	23
do. ₂₎ ...	235	¹ / ₈ 28	do.	76, ²⁶ / ₃ 26	2	2	»	4	»	76	179	19.0	92.5	234
do.	284	²⁵ / ₁₂ 28	Ole, ²⁴ / ₃ 26	79, ⁵ / ₆ 26	2	2	»	4	»	77	178	20.0	94.3	229
do.	285	² / ₁ 29	do.	74, ²⁸ / ₁₂ 25	2	2	»	3 ¹	»	76	179	19.0	90.8	238

Vangegaard ²⁾ ...	193	²⁰ / ₃ 28	Frans Vangegd, ²¹ / ₃ 26	57, ¹⁸ / ₈ 25	1	3	»	4	»	63	171	19.3	91.3	240
do.	249	⁶ / ₉ 28	do.	54 (9746)	2	2	»	4	»	68	173	20.8	90.8	230
do.	275	¹⁴ / ₁₂ 28	Loke Vangegd., ²⁵ / ₁₂ 27	51 (9742)	1	3	»	4	»	60	163	20.3	92.5	225
do.	302	²⁸ / ₂ 29	do.	58, ²⁷ / ₉ 27	1	3	»	4	»	47	159	19.0	91.8	240

¹ Til Avl.

Kry

Bregentved ¹⁾ ...	527	¹⁵ / ₂ 28	Ole, ²⁴ / ₃ 26	50, ³⁰ / ₅ 24	1	3	»	4	»	63	215	14.3	90.3	276
do.	540	⁹ / ₄ 28	do.	11, ¹⁷ / ₁₁ 26	»	4	»	4	»	42	177	11.5	90.3	240
do.	613	²⁷ / ₁₀ 28	68, ²⁶ / ₁₂ 26	19, ²² / ₇ 27	2	2	1	3	»	72	186	20.2	91.7	250

Landrace.

I Gennemsnit																				Sortering efter Fedme Klasse		
kg Tilvækst i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af		Ved Slagtning		Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af													
									Flæskest Fæsthed	Bov	Rygflæskest Tykkelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hove, Ben og Sværd	Kødfylde	Kroplængde	Type					
		hele Kroppen	Eksporthæsk	pCt. Svind	pCt. Eksp.hæsk	pCt. Affald	Rygflæsk											Bugen				
																			1			
7.0	2.86	65.8	54.1	27.1	60.0	12.9	4.4	2.9	87.1	12.4	12.0	11.9	11.3	12.3	13.4	12.0	11.6	11.6	»	2	2	
7.0	2.89	63.9	52.5	28.4	58.8	12.8	4.2	2.9	86.3	13.1	12.5	11.8	11.6	12.6	13.3	11.9	11.3	11.6	»	2	2	
5.9	3.54	65.3	53.1	27.9	58.7	13.4	3.8	3.0	87.9	13.0	12.5	13.3	11.5	11.8	12.8	12.6	11.9	12.0	4	»	»	
7.0	3.24	67.7	55.5	25.9	60.8	13.3	4.0	3.2	89.3	13.0	12.3	12.1	12.7	12.5	13.2	13.0	12.5	12.8	2	»	1	
6.1	3.48	64.6	52.3	26.8	59.2	14.0	3.8	3.0	86.9	12.4	12.8	13.5	11.4	12.9	13.0	12.9	11.4	12.1	2	2	»	
6.8	3.12	64.6	52.4	28.2	58.2	13.6	3.7	2.9	91.5	12.0	12.9	13.0	11.5	12.3	13.0	13.0	13.3	12.8	3	1	»	
5.8	3.54	67.9	55.9	25.4	61.4	13.2	4.1	3.0	88.8	12.3	12.0	11.9	12.0	12.8	13.0	11.6	12.4	12.3	2	»	2	
6.0	3.18	65.9	53.8	29.0	58.0	13.0	3.9	3.1	90.1	12.6	12.1	12.3	12.0	12.0	12.8	12.4	12.5	12.0	2	1	1	
7.0	3.23	67.7	55.5	27.6	59.4	13.0	4.0	3.2	90.3	12.7	12.3	12.2	12.3	13.2	12.8	12.5	13.0	12.8	2	»	1	
6.4	3.39	66.0	53.5	28.8	57.7	13.5	3.9	3.0	91.5	13.0	12.2	12.8	11.3	12.0	12.7	12.5	13.3	12.7	2	»	1	
6.8	3.39	68.8	56.3	25.7	60.8	13.5	4.7	3.1	88.3	12.1	11.5	11.0	12.1	11.8	12.6	11.3	12.3	11.8	»	»	4	
race																						
6.4	3.35	66.9	54.6	25.7	60.7	13.6	3.7	3.0	90.0	13.6	12.3	12.8	11.8	12.5	12.8	13.0	12.8	12.5	3	1	»	
6.3	3.39	67.8	55.3	24.9	61.2	13.9	2.9	3.1	89.1	11.9	12.5	12.8	12.0	12.4	11.0	12.9	12.5	12.0	3	1	»	
6.7	2.90	69.8	57.0	24.4	61.8	13.8	4.0	3.1	91.0	14.5	12.0	12.4	12.5	13.3	13.6	13.0	13.1	13.0	2	1	1	
6.3	3.07	68.5	56.2	25.8	60.8	13.4	3.8	3.3	89.5	13.2	12.7	12.8	13.3	13.7	13.3	12.7	12.7	13.2	2	1	»	
6.4	2.98	67.1	54.9	26.2	60.3	13.5	3.8	3.1	90.0	13.4	12.5	13.2	12.0	13.5	13.0	12.9	12.8	13.0	4	»	»	
6.7	3.14	64.3	53.0	28.5	58.9	12.6	3.2	3.1	89.2	12.8	13.0	13.8	12.5	13.5	13.8	13.3	12.7	13.2	3	»	»	
6.4	3.02	67.3	55.6	25.7	61.5	12.8	3.5	3.0	88.5	13.1	12.8	13.1	12.0	12.3	13.3	12.9	12.4	12.6	3	1	»	
7.1	3.19	68.4	56.3	26.1	60.8	13.1	3.7	3.2	90.1	13.4	13.0	13.4	12.8	12.9	13.3	13.3	13.0	13.4	4	»	»	
7.4	3.09	70.3	58.0	25.5	61.5	13.0	4.3	3.3	86.1	13.5	11.9	11.9	13.3	13.8	13.1	12.5	10.8	12.0	1	1	2	
7.0	3.32	69.0	57.0	24.2	62.6	13.2	4.5	3.3	87.5	14.0	11.8	11.6	13.2	13.5	14.0	12.2	11.7	12.5	1	»	2	
6.7	3.34	67.3	55.1	26.3	60.4	13.3	4.0	3.3	89.4	14.1	12.3	12.3	13.3	13.4	13.3	12.4	12.4	13.0	2	1	1	
6.7	3.29	66.8	54.9	26.4	60.5	13.1	4.3	3.1	87.1	14.0	11.6	11.3	12.3	13.1	13.4	12.5	11.8	12.1	»	1	3	
7.0	3.11	69.6	57.6	24.7	62.3	13.0	4.1	3.4	88.8	13.6	11.9	12.5	13.5	12.9	13.6	12.0	12.3	12.9	2	»	2	
6.5	3.31	68.8	56.1	25.1	61.2	13.7	3.9	3.1	87.3	13.5	11.9	12.2	12.0	11.9	13.9	12.1	11.5	11.9	2	1	1	
ninger																						
5.0	3.63	65.5	54.4	27.4	60.2	12.4	4.3	3.1	88.5	12.9	12.1	12.0	12.1	12.3	13.1	12.1	12.0	12.1	1	1	2	
5.8	3.05	65.8	54.6	27.1	60.5	12.4	4.0	3.2	89.4	13.6	12.6	12.5	12.6	12.6	12.4	12.8	12.5	12.6	2	1	1	
6.3	3.50	66.3	54.3	27.6	59.3	13.1	3.7	3.0	90.2	13.3	12.7	13.2	12.0	12.0	13.0	13.0	12.7	13.0	3	»	»	

			An- tal		# Deraf Antal		Alder i Dage ved		kg Vægt ved For- søgets		Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	kg F.-E. pr. kg Tilvækst		
			Galte	Søer	Udsættede og Døde	Slagtede	Tuberkulose	Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning				
Gsn. f. Landrace.	Bregentved....	(117 Hold)	242	226	33	434 ¹⁾	6	65	179	18.7	90.7	238.6	6.4	3.31	
—	—	Høng.....	(106 —)	215	209	29	336 ²⁾	14	64	179	18.2	92.1	247.9	6.5	3.35
—	—	Begge Stat.....	(223 —)	457	435	62	820	20	64	179	18.5	91.4	243.0	6.4	3.33
Gsn. f. Yorksh.r.	Bregentved....	(4 Hold)	7	9	1	15	—	68	181	17.0	90.2	235.5	6.5	3.23	
—	—	Høng.....	(10 —)	14	26	1	38 ³⁾	—	63	174	16.9	92.0	236.1	6.8	3.16
—	—	Begge Stat.....	(14 —)	21	35	2	53	—	64	176	17.0	91.5	236.0	6.7	3.18
Gsn. f. Krydsn.	Bregentved....	(3 Hold)	3	9	1	11	—	59	193	15.3	90.8	255.5	5.7	3.39	
Gsn. f. alle Svin.	Bregentved....	(124 Hold)	252	244	35	460	6	65	179	18.5	90.7	238.9	6.4	3.31	
—	—	Høng.....	(116 —)	229	235	30	424	14	64	179	18.1	92.1	246.9	6.5	3.33
—	—	Begge Stat.....	(240 —)	481	479	65	884	20	64	179	18.3	91.4	242.7	6.4	3.32

¹⁾ 1 Dyr til Avl. ²⁾ 9 Dyr til Avl. ³⁾ 1 Dyr til Avl.

I Gennemsnit																		Antal Dyr i Klasse		
Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Points (0—15) ved Bedømm. af													
hele Kroppen	Eksportflæsk	pCt. Svind	pCt. Ektp. flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen	Længde af Krop i cm	Flaskets Fasthed	Bov.	Rygflaskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved og Ben	Kødfylde	Kroplængde	Type	1	2	3	
65.8	53.8	27.4	59.4	13.2	3.9	3.0	88.4	12.5	12.2	12.5	11.8	12.1	12.5	12.5	12.0	12.0	221 % 49	126 29	97 22	
67.8	55.5	26.4	60.3	13.3	4.2	3.1	88.8	12.7	11.9	12.0	12.2	12.5	12.8	12.1	12.2	12.2	118 % 31	105 27	163 42	
66.8	54.7	26.9	59.8	13.3	4.0	3.1	88.6	12.6	12.1	12.3	12.0	12.3	12.6	12.3	12.1	12.1	329 % 40	231 28	260 32	
66.6	54.6	26.2	60.6	13.2	3.3	3.1	89.2	12.9	12.7	13.1	12.1	12.7	12.7	13.0	12.6	12.6	12 % 80	3 20	—	
68.6	56.3	25.4	61.2	13.4	4.0	3.2	88.7	13.7	12.2	12.4	12.8	13.2	13.5	12.6	12.2	12.7	20 % 53	6 16	12 31	
68.0	55.8	25.7	61.0	13.3	3.8	3.2	88.8	13.5	12.3	12.6	12.6	13.1	13.2	12.7	12.3	12.7	32 % 60	9 17	12 23	
65.9	54.4	27.4	60.0	12.6	4.0	3.1	89.4	13.3	12.5	12.6	12.2	12.3	12.8	12.6	12.4	12.6	6 % 55	2 18	3 27	
65.9	53.9	27.4	59.4	13.2	3.9	3.0	88.5	12.5	12.2	12.5	11.8	12.1	12.5	12.5	12.0	12.0	229 % 50	131 28	100 22	
67.9	55.6	26.3	60.4	13.3	4.1	3.1	88.8	12.8	12.0	12.0	12.2	12.5	12.8	12.1	12.2	12.3	138 % 33	111 26	175 41	
66.8	54.7	26.8	59.9	13.3	4.0	3.1	88.6	12.7	12.1	12.3	12.0	12.3	12.7	12.3	12.1	12.1	367 % 42	242 27	275 31	

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Bregentved.

Hold
Nr.

511. 1 Galt havde Halstuberkulose.
520. 1 Galt udsat $\frac{3}{9}$ 28, Lungesygge, Alder 195 Dage, Vægt 60 kg.
530. 1 So udsat $\frac{16}{7}$ 28, Lungebetændelse, Alder 141 Dage, Vægt 36 kg.
532. 1 Galt udsat $\frac{13}{8}$ 28, Bylder paa Benene, Alder 164 Dage, Vægt 62 kg.
536. 1 Galt udsat $\frac{2}{7}$ 28, Gulsot, Alder 102 Dage, Vægt 23 kg.
537. 1 Galt død af Tarmbetændelse $\frac{17}{6}$ 28, Alder 88 Dage, Vægt 19 kg.
538. 1 So udsat $\frac{27}{8}$ 28, Svinesygge, Alder 169 Dage, Vægt 53 kg.
542. 1 Galt udsat $\frac{1}{10}$ 28, Utrivelighed, Alder 149 Dage, Vægt 54 kg.
546. 1 Galt udsat $\frac{12}{11}$ 28, Utrivelighed, Alder 195 Dage, Vægt 68 kg.
548. 1 So død af Tarmbetændelse $\frac{13}{7}$ 28, Alder 50 Dage, Vægt 16 kg.
550. 1 Galt udsat $\frac{22}{10}$ 28, Utrivelighed, Alder 156 Dage, Vægt 44 kg.
553. 1 Galt havde Halstuberkulose.
554. 1 Galt udsat $\frac{19}{11}$ 28, Utrivelighed, Alder 165 Dage, Vægt 61 kg.
559. 1 So havde Halstuberkulose.
564. 1 So død $\frac{24}{9}$ 28, Udslet, Alder 84 Dage, Vægt 13 kg.
565. 1 So død $\frac{19}{11}$ 28, Betændelse i Luftrøret, Alder 133 Dage, Vægt 41 kg.
569. 1 Galt udsat $\frac{14}{1}$ 29, Utrivelighed, Alder 183 Dage, Vægt 49 kg.
570. 1 Galt død af Lungebetændelse $\frac{20}{11}$ 28, Alder 98 Dage, Vægt 21 kg.
573. 1 So udsat $\frac{5}{11}$ 28, Utrivelighed, Alder 112 Dage, Vægt 22 kg.
576. 1 So udsat $\frac{17}{12}$ 28, Utrivelighed, Alder 150 Dage, Vægt 43 kg.
579. 1 So død af Tarmbetændelse $\frac{13}{10}$ 28, Alder 78 Dage, Vægt 14 kg.
581. 1 Galt udsat $\frac{17}{12}$ 28, Daarlighed i Hovedet, Alder 149 Dage, Vægt 52 kg.
584. 1 Galt udsat $\frac{31}{12}$ 28, Utrivelighed, Alder 152 Dage, Vægt 51 kg.
585. 1 So død af Svinesygge $\frac{31}{12}$ 28, Alder 145 Dage, Vægt 64 kg.
592. 1 So død af Tarmbetændelse $\frac{28}{12}$ 28, Alder 133 Dage, Vægt 43 kg.
594. 1 So død af Lungebetændelse $\frac{22}{12}$ 28, Alder 130 Dage, Vægt 31 kg.
598. 1 So havde Halstuberkulose.
599. 1 So død af Svinesygge $\frac{5}{1}$ 29, Alder 128 Dage, Vægt 43 kg.
604. 1 Galt død af Lungebetændelse $\frac{20}{1}$ 29, Alder 118 Dage, Vægt 31 kg.
606. 1 Galt udsat $\frac{22}{4}$ 29, Utrivelighed, Alder 206 Dage, Vægt 71 kg.
608. 1 So havde Krøstuberkulose.
607. 1 Galt død af Lungesygge $\frac{22}{2}$ 29, Alder 146 Dage, Vægt 27 kg.
609. 1 Galt død af Hjertesygdom $\frac{2}{3}$ 29, Alder 200 Dage, Vægt 73 kg.
612. 1 Galt udsat $\frac{8}{4}$ 29, Utrivelighed, Alder 159 Dage Vægt 46 kg.
613. 1 So udsat $\frac{8}{4}$ 29, Lungebetændelse, Alder 163 Dage, Vægt 46 kg.
614. 1 So havde Krøstuberkulose.
618. 1 Galt udsat $\frac{6}{5}$ 29, Daarlighed i Hovedet, Alder 164 Dage, 69 kg.
628. 1 So udsat $\frac{21}{5}$ 29, Utrivelighed, Alder 161 Dage, Vægt 46 kg.
629. 1 So død af Svinesygge $\frac{30}{3}$ 29, Alder 104 Dage, Vægt 33 kg.
631. 1 Galt udsat paa Grund af Sygdom $\frac{15}{7}$ 29, Alder 214 Dage, 80 kg.
642. 1 So død $\frac{2}{6}$ 29, Lamhed i Kroppen, Alder 124 Dage, 43 kg.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Ved Ankomsten		Bemærkninger
		Alder i Dage	Vægt i kg	
551	Hjelm.....	56	13.3	1 Sø død af Tarmbetændelse $24/7$ 28, Alder 64 Dage, Vægt 14 kg. 1 Galt død af Tarmbetændelse $25/8$ 28, Alder 96 Dage, Vægt 18 kg.
587	Hjelm.....	53	12.3	1 Galt død af Lungebetændelse $6/11$ 28, Alder 89 Dage, Vægt 19 kg. 1 Galt død af Svinesyge $8/11$ 28, Alder 91 Dage, Vægt 21 kg.
616	Vindfældegd..	57	17.3	1 Galt død af Tarmbetændelse og Lungebetændelse $7/3$ 28, Alder 109 Dage, Vægt 42 kg. 1 Galt død $13/3$ 29 af Tarmbetændelse og Lungebetændelse, Alder 115 Dage, Vægt 30 kg.
617	Lille Køgegd..	57	15.0	1 Galt død af Lungebetændelse $15/2$ 29, Alder 82 Dage, Vægt 23 kg. 1 Galt død af Forgiftning $13/3$ 29, Alder 108 Dage, Vægt 31 kg.
624	Hammer.....	57	14.8	1 Sø død af Gulsot $17/4$ 29, Alder 136 Dage, Vægt 25 kg. 1 Galt død af Svinesyge $30/6$ 29, Alder 210 Dage, Vægt 31 kg.
633	Vindfældegd..	56	14.8	1 Galt død af Lungebetændelse $1/6$ 29, Alder 152 Dage, Vægt 60 kg. 1 Sø død af Lunge og Hjertesæksbetændelse $13/6$ 29, Alder 164 Dage, Vægt 63 kg.

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Høng.

Hold
Nr.

178. 1 Galt udsat $11/9$, Lungebetændelse, Vægt 75 kg, Alder 208 Dage.
186. 1 Galt død af Tarmsprængning $26/6$, Vægt 53 kg, Alder 119 Dage.
187. 1 So død af Lungebetændelse $19/6$, Vægt 34 kg, Alder 113 Dage.
1 Galt havde Halstuberkulose.
191. 1 utrivelig Galt udsat $5/6$, Vægt 13 kg, Alder 83 Dage.
194. 1 Galt død af Lungebetændelse $30/8$, Vægt 50,5 kg, Alder 158 Dage.
195. 1 Galt død ved Ulykkestilfælde $12/6$, Vægt 13 kg, Alder 69 Dage.
197. 1 So død af Lungebetændelse $19/6$, Vægt 18 kg, Alder 77 Dage.
198. 1 Galt havde Tuberkulose i Lunge og Lever.
200. 1 So død af Lungebetændelse $23/10$, Vægt 59 kg, Alder 192 Dage.
203. 2 Dyr havde Tuberkulose i Halsen.
206. 1 Galt død af Lungebetændelse $25/9$, Vægt 29 kg, Alder 143 Dage.
212. 1 Galt udsat af Holdet $6/11$, Lungebetændelse, Vægt 55 kg, Alder 151 Dage.
1 So fik Vedtegningen »grov«.
215. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet $20/11$, Vægt 48,5 kg, Alder 154 Dage.
217. 1 So til Avl.
221. 1 Galt død af Lungebetændelse $30/10$, Vægt 34 kg, Alder 122 Dage.
223. 1 Galt havde Krøstuberkulose.
224. 1 Galt med Lungebetændelse udsat af Holdet $20/11$, Vægt 48 kg, Alder 132 Dage.
225. 1 Galt udsat af Holdet $6/11$, Gulsot, Vægt 24 kg, Alder 136 Dage.
1 So til Avl.
227. 1 Galt med Lungebetændelse udsat $23/10$, Vægt 37,5 kg, Alder 107 Dage.
228. 1 Galt havde Tuberkulose i Hovedet.
231. 1 Galt havde Tuberkulose i Hovedet.
232. 1 Galt havde Tuberkulose.
233. 2 Dyr havde Tuberkulose i Hoved og Krøs.
234. 1 Galt med Lungebetændelse udsat af Holdet $18/12$, Vægt 70 kg, Alder 152 Dage.
236. 1 So med Lungebetændelse udsat af Holdet $15/1$, Vægt 77 kg, Alder 154 Dage.
237. 1 Galt med Lungebetændelse udsat af Holdet $11/12$, Vægt 44 kg, Alder 120 Dage.
238. 1 So død af Bughindebetændelse $23/10$, Vægt 19,5 kg, Alder 74 Dage.
239. 1 So tilbagesendt til Avl, 1 Dyr havde Tuberkulose.
242. 1 Galt havde Halstuberkulose.
244. 1 Galt med Lungebetændelse udsat af Holdet $29/1$, Vægt 47,5 kg, Alder 153 Dage.
247. 1 So tilbagesendt til Avl.
250. 1 Galt med Lungebetændelse udsat af Holdet $1/1$, Vægt 35 kg, Alder 112 Dage.

Hold
Nr.

251. 2 Dyr havde Tuberkulose.
 256. 1 So død af Lungebetændelse $30/1$, Vægt 41 kg, Alder 113 Dage.
 262. 1 Galt med Lungebetændelse udsat af Holdet $26/2$, Vægt 44 kg, Alder 130 Dage.
 267. 1 So tilbagesendt til Avl.
 270. 1 So tilbagesendt til Avl.
 271. 1 So tilbagesendt til Avl.
 273. 1 So tilbageholdt til Avl.
 276. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet $23/4$, Vægt 30,5 kg, Alder 125 Dage.
 278. 1 So død af Tarmbetændelse $26/3$, Vægt 23,5 kg, Alder 97 Dage.
 280. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet $23/4$, Vægt 16,5 kg, Alder 121 Dage.
 281. 1 Galt med Lungebetændelse udsat af Holdet $4/6$, Vægt 71 kg, Alder 160 Dage.
 285. 1 So tilbage endt til Avl.
 286. 1 Galt død af Tarmbetændelse $7/5$, Vægt 39 kg, Alder 114 Dage.
 288. 1 So død af Lungebetændelse $1/7$, Vægt 62 kg, Alder 172 Dage.
 292. 1 So død af Lungebetændelse $6/4$, Vægt 22,5 kg, Alder 86 Dage.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Ved Ankomsten		Bemærkninger
		Alder i Dage	Vægt i kg	
254	Mosebæk.....	71	20.5	1 Galt død af Tarmbetændelse $11/12$, Vægt 22 kg, Alder 85 Dage. 1 So med Lungebetændelse udsat af Holdet $19/2$, Vægt 43 kg, Alder 148 Dage.
279	Landsgrav....	60	19.3	1 Galt med Lungebetændelse slagtet $23/4$, Vægt 35 kg, Alder 106 Dage. 1 So død af Lungebetændelse $23/4$, Vægt 48 kg, Alder 111 Dage.

Landrace.

- Blands, Gdr. K. Henriksen, pr. Bandholm.
- 580, f. $12/7$ 28, *F.* Thorning Vindfælde, f. $11/1$ 27, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 95, f. $7/9$ 25, *M.* 4, f. $8/9$ 26, *Mf.* Max Hagelbjerg, f. $26/10$ 25, *Mm.* 2, f. $16/10$ 25.
- 639, f. $19/1$ 29, *F.* Hans Blands, f. $27/2$ 28, *Ff.* Smuk 16, f. $23/3$ 25, *Fm.* Hagelbjerg 74 (9940), *M.* 7, f. $9/7$ 27, *Mf.* Max Hagelbjerg, f. $26/10$ 25, *Mm.* 3, f. $3/10$ 25.
- Børsted, Parc. Hans Madsen, pr. Thureby.
- 647, f. $11/2$ 29, *F.* Jøns, f. $26/7$ 26, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Th. Vestergaard 81, (10754), *M.* 12, f. $25/10$ 25, *Mf.* Gorm, fm $15/4$ 24, *Mm.* 3 (6910).
- Daastrup, Gdr. Jens P. Olsen, pr. Viby Sjæll.
- 532, f. $2/3$ 28, *F.* Ferdinand Frost (2733), *Ff.* Mogens (2361), *Fm.* Nytoftsgaard 2 (9316), *M.* 94, f. $23/9$ 26, *Mf.* Aagerup 22, f. $24/8$ 25, *Mm.* 85, f. $18/9$ 25.
- 538, f. $11/3$ 28, *F.* Aagerup 22, f. $24/8$ 25, *Ff.* Aagerup Hagelbjerg (2477), *Fm.* Aagerup 22 (9446), *M.* 2, f. $21/6$ 26, *Mf.* Overballe II, f. $10/2$ 24, *Mm.* 51 (9838).
- 541, f. $27/3$ 28, *F.* Aagerup 22, f. $24/8$ 25, *Ff.* Aagerup Hagelbjerg (2477), *Fm.* Aagerup 22 (9446), *M.* 81, f. $28/7$ 25, *Mf.* Mikkel Daastrup (2643), *Mm.* 18 (6126).
- Dyndegaard, Gdr. A. Sode, pr. Nyker.
- 559, f. $19/6$ 28, *F.* Orne Nr. 87, f. $22/5$ 27, *Ff.* Grum (2587), *Fm.* Dyndegaard 87 (10724), *M.* 94, f. $29/7$ 27, *Mf.* Bertram (2435), *Mm.* 81 (9848).
- Elkenøre, Gdr. Andr. Hansen, pr. Sdr. Ørslev.
- 589, f. $17/8$ 28, *F.* Anker Elkenøre (2761), *Ff.* Anker Hjelm (2243), *Fm.* Hjelm 49 (8606), *M.* 23, f. $23/10$ 26, *Mf.* Pax Elkenøre, f. $13/7$ 25, Hjelm 49 (8606), *M.* 23, f. $23/10$ 26, *Mf.* Pax Elkenøre, f. $13/7$ 25, *Mm.* 70 (8538).
- 602, f. $19/9$ 28, *F.* Anker Elkenøre 49 (2761), *Ff.* Anker Hjelm (2243), *Fm.* Hjelm 49 (8606), *M.* 14, f. $14/6$ 26, *Mf.* Pax Elkenøre, f. $13/7$ 25, *Mm.* 9, f. $13/7$ 25.
- 604, f. $24/9$ 28, *F.* Pax Elkenøre II, f. $6/3$ 26, *Ff.* Pax (2335), *Fm.* Vattrup Lundgaard 2 (9022), *M.* 13, f. $14/6$ 26, *Mf.* Pax Elkenøre, f. $13/7$ 25, *Mm.* 9, f. $13/7$ 25.
- 619, f. $27/11$ 28, *F.* Anker Elkenøre 49 (2761), *Ff.* Anker Hjelm (2243), *Fm.* 49 (8606), *M.* 20, f. $23/10$ 26, *Mf.* Pax Elkenøre, f. $13/7$ 25, *Mm.* 70 (8538).
- 620, f. $24/11$ 28, *F.* Anker Elkenøre 49 (2761), *Ff.* Anker Hjelm (2243), *Fm.* Hjelm 49 (8606), *M.* 21, f. $23/10$ 26, *Mf.* Pax Elkenøre, f. $13/7$ 25, *Mm.* 70 (8538).
- 626, f. $1/12$ 28, *F.* Pax Elkenøre II, f. $6/3$ 26, *Ff.* Pax (2335), *Fm.* Vattrup Lundgaard 2 (9022), *M.* 29, f. $23/4$ 27, *Mf.* Pax Elkenøre, f. $13/7$ 25, *Mm.* 99 (11180).
- Frederiksminde, Prpt. F. Christensen, pr. Nr. Alslev.
- 586, f. $1/3$ 28, *F.* Thorning F., f. $26/6$ 27, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 95, f. $7/9$ 26, *M.* 46 (10112), *Mf.* Barrit F. (1887), *Mm.* 31 (8354).

- 618, f. $\frac{23}{11}$ 28, *F. Thorning F.*, f. $\frac{26}{6}$ 27, *Ff. Viggo* (2753), *Fm. Thorning Vestergaard* 95, f. $\frac{7}{9}$ 25, *M. 53*, f. $\frac{24}{3}$ 27, *Mf. Pax F.* (2657), *Mm. 35* (9246).
- 641, f. $\frac{28}{1}$ 29, *F. Thorning F.*, f. $\frac{26}{6}$ 27, *Ff. Viggo* (2753), *Fm. Thorning Vestergaard* 95, f. $\frac{7}{9}$ 25, *M. 50*, f. $\frac{25}{9}$ 26, *Mf. Nissel F.* (2707), *Mm. 49* (10124).
- 642, f. $\frac{29}{1}$ 29, *F. Thorning F.*, f. $\frac{26}{6}$ 27, *Ff. Voggi* (2753), *Fm. Thorning Vestergaard* 95, f. $\frac{7}{9}$ 25, *M. 52*, f. $\frac{14}{9}$ 26, *Mf. Nissel F.* (2707), *Mm. 44*, f. $\frac{12}{12}$ 23.
- Godthaab, Prpt. N. C. Løje, pr. Storehedinge.
- 594, f. $\frac{24}{3}$ 28, *F. Viking Godthaab*, f. $\frac{30}{1}$ 27, *Ff. Viking Honum*, f. $\frac{18}{1}$ 26, *Fm. Honum* 28, f. $\frac{9}{6}$ 25, *M. 33*, f. $\frac{12}{5}$ 27, *Mf. Smuk* 16, f. $\frac{29}{3}$ 25, *Mm. 30*, f. $\frac{2}{4}$ 26.
- 598, f. $\frac{14}{9}$ 28, *F. Tarup Godthaab*, f. $\frac{2}{4}$ 26, *Ff. Morten* (2547), *Fm. Mariendal* 91 (11062), *M. 24*, f. $\frac{31}{7}$ 25, *Mf. Lind Godthaab* (2247), *Mm. 2* (10310).
- Hagelbjerggaard, Prpt. H. P. Simonsen, pr. Ringsted.
- 572, f. $\frac{4}{7}$ 28, *F. Smuk* 16, f. $\frac{29}{3}$ 25, *Ff. Smuk* (2323), *Fm. Skaaremosen* 16 (9202), *M. 13*, f. $\frac{30}{7}$ 26, *Mf. Viggo* (2753), *Mm. Thorning Vestergaard* 96, f. $\frac{2}{10}$ 25.
- 573, f. $\frac{18}{7}$ 28, *F. Svend Pallesen*, f. $\frac{27}{6}$ 27, *Ff. Vester*, f. $\frac{22}{7}$ 26, *Fm. Levringgaard* 31 (11304), *M. 20*, f. $\frac{17}{7}$ 27, *Mf. Per Gynt*, f. $\frac{6}{12}$ 25, *Mm. 76* (9110).
- 574, f. $\frac{19}{7}$ 28, *F. Per Gynt*, f. $\frac{6}{12}$ 25, *Ff. Gynt* (2353), *Fm. Linnerup* 64 (10840), *M. 80* (9090), *Mf. Mads Lyndborg* (1553), *Mm. 50* (6264).
- Hammer, Gdr. F. Madsen, pr. Lou.
- 623, f. $\frac{28}{11}$ 28, *F. Stensen*, f. $\frac{30}{8}$ 26, *Ff. Sten*, f. $\frac{13}{2}$ 24 (2501), *Fm. Vattrup Nørgaard* 1 (9196), *M. 21*, f. $\frac{1}{10}$ 26, *Mf. Særimmer*, f. $\frac{18}{7}$ 25, *Mm. 14* (8132).
- Hanstedgaard, Gdr. W. Larsen, pr. Slangerup.
- 564, f. $\frac{2}{7}$ 28, *F. Aagerup Frost*, f. $\frac{20}{8}$ 27, *Ff. Aage Frost*, f. $\frac{22}{3}$ 26, *Fm. Aagerup* 39, f. $\frac{18}{3}$ 26, *M. 19*, f. $\frac{13}{3}$ 25, *Mf. Tørslev I*, f. $\frac{12}{1}$ 24, *Mm. 9* (10086).
- 565, f. $\frac{9}{7}$ 28, *F. Trym*, f. $\frac{9}{9}$ 27, *Ff. Ferdinand Frost* (2733), *Fm. Daastrup* 84, f. $\frac{18}{9}$ 25, *M. 20*, f. $\frac{14}{2}$ 25, *Mf. Palle Tørslev*, f. $\frac{16}{1}$ 24, *Mm. 5* (9204).
- Hellested, Gdr. Lars Larsen, pr. Haarlev.
- 553, f. $\frac{3}{6}$ 28, *F. Høvding* 31, f. $\frac{28}{4}$ 26, *Ff. Aagerup Gyl* (2375), *Fm. Høvdinggaard* 31 (10836), *M. 14*, f. $\frac{25}{6}$ 26, *Mf. Jon Stevns*, f. $\frac{24}{8}$ 24, *Mm. 8*, f. $\frac{11}{3}$ 24.
- 554, f. $\frac{4}{6}$ 28, *F. Høvding* 31, f. $\frac{28}{4}$ 26, *Ff. Aagerup Gyl* (2375), *Fm. Høvdinggaard* 31 (10836), *M. 15*, f. $\frac{25}{6}$ 26, *Mf. Jon Stevns*, f. $\frac{24}{8}$ 24, *Mm. 8*, f. $\frac{11}{3}$ 24.
- Hjelm, Gdr. H. O. Puggaard, pr. Grænge.
- 563, f. $\frac{30}{6}$ 28, *F. Viggo II*, f. $\frac{29}{12}$ 26, *Ff. Viggo* (2753), *Fm. Thorning Vestergaard* 82 (10756), *M. 72*, f. $\frac{28}{3}$ 27, *Mf. Pax Hjelm* (2667), *Mm. 66*, f. $\frac{3}{11}$ 25.
- Holsted, Murerm. H. E. Hansen, pr. Næstved.
- 575, f. $\frac{22}{7}$ 28, *F. Stendys Prima*, f. $\frac{28}{1}$ 26, *Ff. Palnatoke* (2215), *Fm. Høvdinggaard* 33 (10882), *M. 1*, f. $\frac{28}{7}$ 26, *Mf. Viggo* (2753), *Mm. Thorning Vestergaard* 91, f. $\frac{3}{10}$ 25.
- 644, f. $\frac{23}{2}$ 29, *F. Stendys Model*, f. $\frac{23}{6}$ 27, *Ff. Viggo* (2753), *Fm. Thorning* 96, f. $\frac{20}{10}$ 25, *M. 6*, f. $\frac{4}{4}$ 27, *Mf. Aagerup* 22, f. $\frac{24}{8}$ 25, *Mm. Daastrup* 85, f. $\frac{18}{9}$ 25.

- Hyldtofte, Forp. G. H. Gotfredsen, pr. Rødby.
- 542, f. $\frac{5}{8}$ 28, *F.* Thor, f. $\frac{16}{1}$ 27, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vester-gaard 88, f. $\frac{25}{8}$ 25, *M.* 96, f. $\frac{21}{7}$ 26, *Mf.* Skrap 51, f. $\frac{30}{9}$ 24, *Mm.* 73 (9516).
- 552, f. $\frac{4}{8}$ 28, *F.* Thor, f. $\frac{16}{1}$ 27, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vester-gaard 88, f. $\frac{25}{8}$ 25, *M.* 97, f. $\frac{30}{12}$ 25, *Mf.* Skrap 51, f. $\frac{30}{9}$ 24, *Mm.* 84 (11250).
- 568, f. $\frac{16}{7}$ 28, *F.* Thor, f. $\frac{16}{1}$ 28, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vester-gaard 88, f. $\frac{25}{8}$ 25, *M.* 99, f. $\frac{30}{1}$ 27, *Mf.* Græsted, f. $\frac{21}{3}$ 26, *Mm.* 92, f. $\frac{4}{2}$ 26.
- 571, f. $\frac{13}{7}$ 28, *F.* Thor, f. $\frac{16}{1}$ 28, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vester-gaard 88, f. $\frac{25}{8}$ 25, *M.* 2, f. $\frac{30}{1}$ 27, *Mf.* Græsted, f. $\frac{21}{3}$ 26, *Mm.* 92, f. $\frac{4}{2}$ 26.
- 581, f. $\frac{21}{7}$ 28, *F.* Thor, f. $\frac{16}{1}$ 27, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vester-gaard 88, f. $\frac{25}{8}$ 25, *M.* 91, f. $\frac{20}{12}$ 25, *Mf.* Skrap 51, f. $\frac{30}{9}$ 24, *Mm.* 73 (9516).
- 622, f. $\frac{23}{11}$ 28, *F.* Rolf, f. $\frac{18}{9}$ 27, *Ff.* Nero, f. $\frac{6}{4}$ 26, *Fm.* Skaaremosse 27, f. $\frac{18}{7}$ 26, *M.* 98, f. $\frac{24}{3}$ 26, *Mf.* Høvding, f. $\frac{28}{5}$ 25, *Mm.* 85 (11244).
- Høvdingsgaard, Godsejer E. Larsen, pr. Mern.
- 530, f. $\frac{25}{2}$ 28, *F.* Viktor, f. $\frac{18}{1}$ 26, *Ff.* Viking (2197), *Fm.* Honum 9 (7586), *M.* 60, f. $\frac{1}{8}$ 26, *Mf.* Blok (2207), *Mm.* 32 (10880).
- 576, f. $\frac{20}{7}$ 27, *F.* Viktor, f. $\frac{18}{1}$ 26, *Ff.* Viking (2197), *Fm.* Honum 9 (7586), *M.* 48, f. $\frac{28}{7}$ 26, *Mf.* Siegfried, f. $\frac{2}{4}$ 25, *Mm.* 22 (10882).
- 577, f. $\frac{18}{7}$ 28, *F.* Viktor, f. $\frac{18}{1}$ 26, *Ff.* Viking (2197), *Fm.* Honum 9 (7586), *M.* 49, f. $\frac{28}{7}$ 26, *Mf.* Siegfried, f. $\frac{2}{4}$ 25, *Mm.* 33 (10882).
- 578, f. $\frac{16}{7}$ 28, *F.* Aagerup Hagelbjerg (2477), *Ff.* Rasmus Mors (2223), *Fm.* Hagelbjerggaard 74 (9940), *M.* 53, f. $\frac{7}{8}$ 26, *Mf.* Blok (2207), *Mm.* 22 (9102).
- 585, f. $\frac{8}{8}$ 28, *F.* Aagerup Hagelbjerg (2477), *Ff.* Rasmus Mors (2223), *Fm.* Hagelbjerggaard 74 (9940), *M.* 65, f. $\frac{21}{1}$ 27, *Mf.* Siegfried, f. $\frac{2}{4}$ 25, *Mm.* 33 (10882).
- 592, f. $\frac{17}{8}$ 28, *F.* Viktor, f. $\frac{18}{1}$ 26, *Ff.* Viking (2197), *Fm.* Honum 9 (7586), *M.* 50, f. $\frac{28}{7}$ 26, *Mf.* Siegfried, f. $\frac{2}{4}$ 25, *Mm.* 33 (10882).
- 599, f. $\frac{30}{8}$ 28, *F.* Viktor, f. $\frac{18}{1}$ 26, *Ff.* Viking (2197), *Fm.* Honum 9 (7586), *M.* 58, f. $\frac{22}{8}$ 26, *Mf.* Siegfried, f. $\frac{2}{4}$ 25, *Mm.* 46, f. $\frac{21}{5}$ 25.
- 603, f. $\frac{24}{9}$ 28, *F.* Aagerup Hagelbjerg (2477), *Ff.* Rasmus Mors (2223), *Fm.* Hagelbjerg 74 (9940), *M.* 67, f. $\frac{21}{5}$ 27, *Mf.* Viktor, f. $\frac{18}{1}$ 26, *Mm.* 18 (9138).
- 636, f. $\frac{18}{1}$ 29, *F.* Frederik, f. $\frac{4}{4}$ 27, *Ff.* Aagerup 22, f. $\frac{24}{8}$ 25, *Fm.* Daa-strup 85, f. $\frac{18}{9}$ 25, *M.* 63, f. $\frac{12}{11}$ 26, *Mf.* Siegfried, f. $\frac{2}{4}$ 25, *Mm.* 12 (9098).
- 637, f. $\frac{15}{1}$ 29, *F.* Blokken, f. $\frac{21}{11}$ 26, *Ff.* Blok (2207), *Fm.* Mariendal 78, f. $\frac{4}{1}$ 25, *M.* 48, f. $\frac{28}{7}$ 26, *Mf.* Siegfried, f. $\frac{2}{4}$ 25, *Mm.* 22 (10882).
- 643, f. $\frac{25}{1}$ 29, *F.* Frederik, f. $\frac{4}{4}$ 27, *Ff.* Aagerup 22, f. $\frac{24}{6}$ 25, *Fm.* Daa-strup 85, f. $\frac{18}{9}$ 25, *M.* 56, f. $\frac{21}{1}$ 27, *Mf.* Siegfried, f. $\frac{2}{4}$ 25, *Mm.* 33 (10882).
- 648, f. $\frac{14}{2}$ 29, *F.* Frederik, f. $\frac{4}{4}$ 27, *Ff.* Aagerup 22, f. $\frac{24}{8}$ 25, *Fm.* Daa-strup 85, f. $\frac{18}{9}$ 25, *M.* 66, f. $\frac{21}{1}$ 27, *Mf.* Siegfried, f. $\frac{2}{4}$ 25, *Mm.* 33.
- 649, f. $\frac{22}{2}$ 29, *F.* Frederik, f. $\frac{4}{4}$ 27, *Ff.* Aagerup 22, f. $\frac{24}{8}$ 25, *Fm.* Daa-strup 85, f. $\frac{18}{9}$ 25, *M.* 58, f. $\frac{22}{8}$ 26, *Mf.* Siegfried, f. $\frac{2}{4}$ 25, *Mm.* 33 (10882).
- 650, f. $\frac{23}{2}$ 29, *F.* Frederik, f. $\frac{4}{4}$ 27, *Ff.* Aagerup 22, f. $\frac{24}{8}$ 25, *Fm.* Daa-strup 85, f. $\frac{18}{9}$ 25, *M.* 68, f. $\frac{21}{10}$ 27, *Mf.* Smuk (2323), *Mm.* 34 (10642).
- 659, f. $\frac{25}{2}$ 29, *F.* Frederik, f. $\frac{4}{4}$ 27, *Ff.* Aagerup 22, f. $\frac{24}{8}$ 25, *Fm.* Daa-strup 85, f. $\frac{18}{9}$ 25, *M.* 69, f. $\frac{21}{10}$ 27, *Mf.* Smuk (2323), *Mm.* 34 (10642).

Kirkerup, Parc. H. Chabert, pr. Roskilde.

- 525, f. $\frac{23}{2}$ 28, *F.* Aage Kirkerup, f. $\frac{24}{8}$ 25, *Ff.* Aagerup Hagelbjerg (2477), *Fm.* Aagerup 22 (9446), *M.* 2 (10424), *Mf.* Ørsted Lynd (1911), *Mm.* Ørsted 25 (8646).

Kofoedgaard, Gdr. Anker Kure, Clemensker.

- 557, f. $\frac{30}{8}$ 28, *F.* Skaar, f. $\frac{18}{1}$ 27, *Ff.* Smuk (2323), *Fm.* Skaaremosen 21 (10968), *M.* 49 (10910), *Mf.* Bertram (2435), *Mm.* 45 (10892).

Kærgaard, Gdr. Hans Petersen, Køge.

- 588, f. $\frac{7}{8}$ 28, *F.* Hellebjerg 91, f. $\frac{22}{10}$ 26, *Ff.* Hans, f. $\frac{15}{8}$ 25, *Fm.* Hellebjerggaard 91, f. $\frac{11}{10}$ 25, *M.* 7, f. $\frac{20}{9}$ 24, *Mf.* Vester (2379), *Mm.* Strandbolle I, f. $\frac{21}{1}$ 21.

- 634, f. $\frac{6}{1}$ 29, *F.* Ib Dalbo, f. $\frac{3}{4}$ 26, *Ff.* Smuk (2323), *Fm.* Skaaremosen 21 (10968), *M.* 6, f. $\frac{20}{9}$ 24, *Mf.* Vester (2359), *Mm.* Strandbolle I f. $\frac{21}{1}$ 21.

Langedeby, Gdr. Holger Kofoed, Nexø.

- 591, f. $\frac{20}{8}$ 28, *F.* Snap II, f. $\frac{30}{8}$ 27, *Ff.* Snap (2691), *Fm.* Langedeby 52 (10674), *M.* 65, f. $\frac{8}{3}$ 27, *Mf.* Linnerup (2267), *Mm.* 48 (10676).

Lillebrænde, Sognef. Chr. M. Bonde, Stubbekøbing.

- 507, f. $\frac{3}{1}$ 28, *F.* Frost Lillebrænde, f. $\frac{21}{1}$ 27, *Ff.* Ferdinand Frost (2733), *Fm.* Daastrup 59 (9862), *Mf.* Elkenøre Lillebrænde, f. $\frac{2}{7}$ 24, *Mm.* 62 (8530).

- 566, f. $\frac{24}{8}$ 28, *F.* Frost Lillebrænde, f. $\frac{21}{1}$ 27, *Ff.* Ferdinand Frost (2733), *Fm.* Daastrup 59 (9862), *M.* 90, f. $\frac{28}{7}$ 27, *Mf.* Pax Lillebrænde, f. $\frac{9}{8}$ 26, *Mm.* 83, f. $\frac{16}{8}$ 26.

- 567, f. $\frac{27}{8}$ 28, *F.* Frost Lillebrænde, f. $\frac{21}{1}$ 27, *Ff.* Ferdinand Frost (2733), *Fm.* Daastrup 59 (9862), *M.* 88, f. $\frac{16}{1}$ 27, *Mf.* Elkenøre Lillebrænde, f. $\frac{2}{7}$ 24, *Mm.* 62 (8530).

- 595, f. $\frac{28}{8}$ 28, *F.* Frost Lillebrænde, f. $\frac{21}{1}$ 27, *Ff.* Ferdinand Frost (2733), *Fm.* Daastrup 59 (9862), *M.* 84, f. $\frac{6}{8}$ 26, *Mf.* Aalsbo Lillebrænde (1757), *Mm.* 65 (8554).

- 596, f. $\frac{28}{8}$ 28, *F.* Frost Lillebrænde, f. $\frac{21}{1}$ 27, *Ff.* Ferdinand Frost (2733), *Fm.* Daastrup 59 (9862), *M.* 82, f. $\frac{3}{9}$ 25, *Mf.* Aalsbo Lillebrænde (1757), *Mm.* 62 (8530).

- 601, f. $\frac{5}{9}$ 28, *F.* Frost Lillebrænde, f. $\frac{21}{1}$ 27, *Ff.* Ferdinand Frost (2733), *Fm.* Daastrup 59 (9862), *M.* 83, f. $\frac{16}{8}$ 26, *Mf.* Hjertebjerg, f. $\frac{10}{5}$ 25, *Mm.* 82, f. $\frac{3}{9}$ 25.

- 631, f. $\frac{13}{12}$ 28, *F.* Frost Lillebrænde, f. $\frac{21}{1}$ 27, *Ff.* Ferdinand Frost (2733), *Fm.* Daastrup 59 (9862), *M.* 87, f. $\frac{16}{1}$ 27, *Mf.* Elken Lillebrænde, f. $\frac{2}{7}$ 24, *Mm.* 62 (8530).

Lillehave, Parc. H. Chr. Kofoed, Aarsballe.

- 590, f. $\frac{15}{8}$ 28, *F.* Viking Lillehave, f. $\frac{28}{7}$ 26, *Ff.* Viggo 2753, *Fm.* Thonring Vestergaard 90, f. $\frac{3}{10}$ 25, *M.* 13, f. $\frac{24}{4}$ 27, *Mf.* Pær Nissel (2517), *Mm.* 8 (10828).

- 600, f. $\frac{8}{9}$ 28, *F.* Viking Lillehave, f. $\frac{28}{7}$ 26, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Th. Vestergaard 90, f. $\frac{3}{10}$ 25, *M.* 14, f. $\frac{24}{4}$ 27, *Mf.* Pær Nissel (2517), *Mm.* 8 (10828).

Lille Køgegaard, Thureby, Køge og Omegns Landboforeningers Forsøgsgaard, Køge.

- 534, f. $\frac{11}{3}$ 28, *F.* Høvdning 12, f. $\frac{12}{11}$ 26, *Ff.* Siegfried, f. $\frac{2}{4}$ 25, *Fm.* Høvdninggaard 12 (9098), *M.* 5, f. $\frac{18}{8}$ 23, *Mf.* Magnus (1777), *Mm.* Budum 39 (6184).

Lindersgaard, Gdr. Kr. H. Nielsen, Rødvig.

- 597, f. $\frac{6}{9}$ 28, *F.* Jacob Høvding, f. $\frac{13}{5}$ 26, *Ff.* Jacob (2735), *Fm.* Høvdingsgaard 12 (9098), *M.* 5, f. $\frac{28}{8}$ 25, *Mf.* Børsted, f. $\frac{28}{5}$ 24, *Mm.* 91 (7448).
 606, f. $\frac{28}{9}$ 28, *F.* Barrit III, f. $\frac{24}{3}$ 27, *Ff.* Orne, f. $\frac{8}{4}$ 23, *Fm.* 96 (9082), *M.* 2 (10804), *Mf.* Buddig 1995) *Mm.* 86 (6250).

Lumbsaas, Gdr. P. Hansen, Nykøbing Sjøll.

- 549, f. $\frac{18}{5}$ 28, *F.* Høvding, f. $\frac{13}{5}$ 26, *Ff.* Jacob (2735), *Fm.* *M.* 27 (10338).

Lundby Møllegaard, Gdr. Karl Jensen, Nr. Alslev.

- 569, f. $\frac{15}{7}$ 28, *F.* Blands Lundby, f. $\frac{28}{1}$ 27, *Ff.* Max Hagelbjerg, f. $\frac{26}{10}$ 25, *Fm.* Blands 1, f. $\frac{16}{10}$ 25, *M.* 3, f. $\frac{28}{8}$ 26, *Mf.* Elkenøre Lillebrænde, f. $\frac{2}{7}$ 24, *Mm.* 10, f. $\frac{1}{7}$ 24.
 608, f. $\frac{26}{10}$ 28, *F.* Blands Lundby, f. $\frac{28}{1}$ 27, *Ff.* Max Hagelbjerg, f. $\frac{26}{10}$ 25, *Fm.* Blands 1, f. $\frac{10}{10}$ 25, *M.* 19, f. $\frac{6}{2}$ 27, *Mf.* Elken Lillebrænde, f. $\frac{2}{7}$ 24, *Mm.* 10, f. $\frac{1}{7}$ 24.

Mindeshoved, Gdr. Johs. Hansen, Skelskør.

- 519, f. $\frac{24}{2}$ 28, *F.* Ib Høvding, f. $\frac{28}{1}$ 26, *Ff.* Palnatoke (2215), *Fm.* Høvdingsgaard 33 (10882), *M.* 27, f. $\frac{12}{1}$ 25, *Mf.* Povl (2099), *Mm.* Nissel Indelukke 36 (7540).
 520, f. $\frac{21}{2}$ 28, *F.* Ib Høvding, f. $\frac{28}{1}$ 26, *Ff.* Palnatoke (2215), *Fm.* Høvdingsgaard 33 (10882), *M.* 30, f. $\frac{6}{11}$ 25, *Mf.* Frans (2277), *Mm.* 8 (9482).
 521, f. $\frac{18}{2}$ 28, *F.* Ib Høvding, f. $\frac{28}{1}$ 26, *Ff.* Palnatoke (2215), *Fm.* Høvdingsgaard 33 (10882), *M.* 32, f. $\frac{24}{2}$ 26, *Mf.* Jens Aage (2757), *Mm.* 20 (10362).
 522, f. $\frac{14}{2}$ 28, *F.* Ib Høvding, f. $\frac{28}{1}$ 26, *Ff.* Palnatoke (2215), *Fm.* Høvdingsgaard 33 (10882), *M.* 33, f. $\frac{5}{5}$ 26, *Mf.* Frans (2277), *Mm.* 16 (9496).
 543, f. $\frac{2}{5}$ 28, *F.* Ib Høvding, f. $\frac{28}{1}$ 26, *Ff.* Palnatoke (2215), *Fm.* Høvdingsgaard 33 (10882), *M.* 35, f. $\frac{24}{5}$ 26, *Mf.* Jens Aage (2757), *Mm.* 8 (9482).
 545, f. $\frac{2}{5}$ 28, *F.* Ib Høvding, f. $\frac{28}{1}$ 26, *Ff.* Palnatoke (2215), *Fm.* Høvdingsgaard 33 (10882), *M.* 36, f. $\frac{24}{5}$ 26, *Mf.* Jens Aage (2757), *Mm.* 8 (9482).

Myseregaard, Gdr. A. Knudsen, Rutsker.

- 584, f. $\frac{1}{8}$ 28, *F.* Fiks, f. $\frac{9}{4}$ 27, *Ff.* Aagerup 22, f. $\frac{24}{8}$ 25, *Fm.* Daastrup 83, f. $\frac{18}{9}$ 25, *M.* 8, f. $\frac{14}{7}$ 27, *Mf.* Erik, f. $\frac{8}{4}$ 26, *Mm.* 6, f. $\frac{6}{8}$ 26.

Nørrebakkegaard, Gdr. J. Chr. Jensen, Mern.

- 627, f. $\frac{6}{12}$ 28, *F.* Basse Nørrebakke, f. $\frac{6}{12}$ 27, *Ff.* Anders, f. $\frac{19}{1}$ 27, *Fm.* Høvdingsgaard 18 (9138), *M.* 14, f. $\frac{26}{8}$ 27, *Mf.* Viktor, f. $\frac{18}{1}$ 27, *Mm.* 7, f. $\frac{27}{6}$ 25.
 630, f. $\frac{24}{12}$ 28, *F.* Basse Nørrebakke, f. $\frac{6}{12}$ 27, *Ff.* Anders, f. $\frac{19}{1}$ 27, *Fm.* Høvdingsgaard 18 (9183), *M.* 8, f. $\frac{25}{8}$ 27, *Mf.* Viktor, f. $\frac{18}{1}$ 26, *Mm.* 7, f. $\frac{27}{6}$ 25.
 638, f. $\frac{28}{1}$ 29, *F.* Basse Nørrebakke, f. $\frac{6}{12}$ 27, *Ff.* Anders, f. $\frac{19}{1}$ 27, *Fm.* Høvdingsgaard 18 (9138), *M.* 9, f. $\frac{18}{10}$ 27, *Mf.* Barril Kastor (2663), *Mm.* Barril 71, f. $\frac{29}{4}$ 26.

Ravnsbjerggaard, Gdr. Gudm. Petersen, Faarevejle.

- 561, f. $\frac{10}{7}$ 27, *F.* Aagerup Ravnsbjerg, f. $\frac{11}{1}$ 26, *Ff.* Aagerup Hagelbjerg (2477), *Fm.* Aagerup 30 (11160), *M.* 5, f. $\frac{1}{10}$ 25, *Mf.* Ambrosius (2449, *Mm.* 1, f. $\frac{8}{12}$ 24.

Risegaard, Gdr. K. Sonne, Aakirkeby.

- 614, f. $\frac{5}{11}$ 28, *F.* Ulken (2759), *Ff.* Ulk (2143), *Fm.* Høvdingsgaard 19, *M.* 39, f. $\frac{10}{7}$ 25, *Mf.* Kasper (2531), *Mm.* Lillehave 8 (10828).

Sdr. Kirkeby, Gdr. L. Hansen, Egebjerg.

- 570, f. $1\frac{1}{4}$, 28, F. Thorning Kirkeby, f. $20\frac{1}{12}$ 26, Ff. Viggo (2753), Fm. Thorning Vestergaard 82 (10756), M. 28, f. $\frac{4}{8}$ 26, Mf. Anker Kirkeby (2587), Mm. 19 (11308).
 579, f. $2\frac{7}{7}$, 28, F. Thorning Kirkeby, f. $20\frac{1}{12}$ 26, Ff. Viggo (2753), Fm. Thorning Vestergaard 82 (10756), M. 22, f. $21\frac{1}{8}$ 25, Mf. Haxholm Kirkeby (2571), Mm. 15 (9574).

Soesmark, Gdr. P. A. Foged, Guldborg L.

- 583, f. $1\frac{1}{4}$, 28, F. Kastor Soesmark, f. $23\frac{1}{2}$ 27, Ff. From (2661), Fm. Linne-rup 65 (10864), M. 24, f. $2\frac{1}{2}$ 26, Mf. Pax Soesmark (2453), Mm. 18 (10668).

Strandagergaard, Gdr. J. P. Christiansen, Roskilde.

- 547, f. $1\frac{1}{5}$, 28, F. Jarl, f. $\frac{4}{3}$ 26, Ff. Gyndt (2353), Fm. Linnerup 66 (108) (10384), M. 39, f. $\frac{5}{11}$ 25, Mf. Klejs (2751), Mm. 33 (11054).
 548, f. $2\frac{4}{5}$, 28, F. Jarl, f. $\frac{4}{3}$ 26, Ff. Gyndt (2353), Fm. Linnerup 66 (10866), M. 41, f. $\frac{5}{8}$ 25, Mf. Palle (2511), Mm. 25 (8404).
 560, f. $2\frac{7}{7}$, 28, F. Jarl, f. $\frac{4}{3}$ 26, Ff. Gyndt (2353), Fm. Linnerup 66 (10866), M. 35 (11058), Mf. Palle (2511), Mm. 25 (8404).
 562, f. $2\frac{7}{7}$, 28, F. Jacob, f. $11\frac{1}{4}$ 27, Ff. Flem (2535), Fm. Høvdingsgaard 29 (9942), M. 43, f. $1\frac{9}{7}$ 27, Mf. Jarl, f. $\frac{4}{3}$ 26, Mm. 33 (11054).

Syvhojgaard, Gdr. H. J. Hansen, Stege.

- 511, f. $2\frac{1}{1}$, 28, F. Hjelm, f. $3\frac{1}{10}$ 25, Ff. Anker Hjelm (2243), Fm. Hjelm 56 (10384), M. 11, f. $29\frac{1}{8}$ 25, Mf. Buding (1999), Mm. 97 (9438).
 607, f. $29\frac{1}{8}$, 28, F. Hjelm Syvhøj, f. $3\frac{1}{10}$ 25, Ff. Anker Hjelm (2243), Fm. Hjelm 56 (10384), M. 17, f. $30\frac{1}{5}$ 27, Mf. Hagel (2677), Mm. 8 (11154).
 609, f. $14\frac{1}{10}$, 28, F. Hjelm Syvhøj, f. $3\frac{1}{10}$ 25, Ff. Anker Hjelm (2243), Fm. Hjelm 56 (10384), M. 15, f. $5\frac{1}{6}$ 26, Mf. Hagel (2677), Mm. 4 (10267).

Sæddinge, Gdr. Chr. Rasmussen, Rødby.

- 539, f. $25\frac{1}{3}$, 28, F. Viggo Sæddinge, f. $16\frac{1}{4}$ 27, Ff. Viggo (2753), Fm. Thorning Vestergaard 88, f. $25\frac{1}{8}$ 25, M. 65, f. $9\frac{1}{5}$ 26, Mf. Sæddinge 73 (2589), Mm. 54 (10392).
 593, f. $28\frac{1}{8}$, 28, F. Viggo Sæddinge, f. $10\frac{1}{1}$ 27, Ff. Viggo (2753), Fm. Thorning Vestergaard 88, f. $25\frac{1}{8}$ 25, M. 62, f. $22\frac{1}{8}$ 25, Mf. Aalsbo Sæddin (2131), Mm. 43 (7806).
 629, f. $16\frac{1}{12}$, 28, F. Viggo Sæddinge, f. $16\frac{1}{1}$ 27, Ff. Viggo (2753), Fm. Th. Vestergaard 88, f. $25\frac{1}{8}$ 25, M. 67, f. $1\frac{1}{1}$ 27, Mf. Høvdning Sæddinge (2681), Mm. 59 (11240).

Sønderby, Gdr. Hand J. Nielsen, Borre.

- 615, f. $21\frac{1}{11}$, 28, F. Byge, f. $14\frac{1}{7}$ 27, Ff. Viktor, f. $18\frac{1}{1}$ 26, Fm. Kulsoen 1, f. $22\frac{1}{8}$ 26, M. 20, f. $15\frac{1}{6}$ 26, Mf. Orne 13, f. $19\frac{1}{7}$ 24, Mm. 2, f. $20\frac{1}{10}$ 22.
 625, f. $1\frac{1}{12}$, 28, F. Byge, f. $14\frac{1}{7}$ 27, Ff. Viktor, f. $18\frac{1}{1}$ 26, Fm. Kulsoen 1, f. $22\frac{1}{8}$ 26, M. 25, f. $24\frac{1}{5}$ 27, Mf. Seksten, f. $31\frac{1}{8}$ 25, Mm. 7, f. $30\frac{1}{7}$ 23.
 628, f. $11\frac{1}{12}$, 28, F. Byge, f. $14\frac{1}{7}$ 27, Ff. Viktor, f. $18\frac{1}{1}$ 26, Fm. Kulsoen 1, f. $22\frac{1}{8}$ 26, M. 24, f. $10\frac{1}{12}$ 26, Mf. Orne 13, f. $19\frac{1}{7}$ 24, Mm. 6, f. $30\frac{1}{7}$ 23.

Taulegaard, Gdr. P. Madsen, Slagelse.

- 536, f. $22\frac{1}{3}$, 28, F. Ulrich, f. $14\frac{1}{12}$ 26, Ff. Ferdinand Frost (2733), Fm. Daastrup 51 (9838), M. 21, f. $3\frac{1}{11}$ 26, Mf. Hugo (2115), Mm. 17, f. $12\frac{1}{2}$ 26.
 537, f. $21\frac{1}{3}$, 28, F. Ulrich, f. $14\frac{1}{12}$ 26, Ff. Ferdinand Frost (2733), Fm. Daastrup 51 (9838), M. 18, f. $9\frac{1}{4}$ 26, Mf. Vester (2359), Mm. Magleby 21 (8288).
 550, f. $19\frac{1}{5}$, 28, F. Mikkel Daastrup (2643), Ff. Testrup (1523), Fm. Daastrup 26 (7378), M. 11, f. $\frac{4}{6}$ 24, Mf. Rasmus Mors (2223), Mm. Hagelbjerggaard 66 (8438).

Testrup, Møller H. Jensen, Haslev.

645, f. $\frac{5}{2}$ 29, F. Jeppe, f. $\frac{7}{2}$ 27, Ff. Smuk (2323), Fm. Skaaremose 31 (10968), M. 32, f. $\frac{18}{10}$ 27, Mf. Barril Kastor (2663), Mm. Barril 71, f. $\frac{29}{4}$ 26.

646, f. $\frac{5}{2}$ 29, F. Jeppe, f. $\frac{7}{2}$ 27, Ff. Smuk (2323), Fm. Skaaremose 21 (10968), M. 33, f. $\frac{18}{10}$ 27, Mf. Barril Kastor (2663), Mm. Barril.

Toftegaard, Forp. O. Christensen, Fredensborg.

556, f. $\frac{20}{8}$ 28, F. Frem Toftegaard, f. $\frac{24}{6}$ 26, Ff. Daastrup Frem, f. $\frac{20}{5}$ 25, Fm. Daastrup 60 (10698), M. 13, f. $\frac{17}{4}$ 26, Mf. Samson, f. $\frac{5}{10}$ 24, Mm. 4, f. $\frac{11}{5}$ 24.

Toftthøj, Gdr. K. Winther, Stege.

610, f. $\frac{24}{10}$ 28, F. Ejvind, f. $\frac{9}{2}$ 27, Ff. Pax Soesmark (2453), Fm. Soesmark 21, f. $\frac{18}{8}$ 25, M. 20, f. $\frac{16}{3}$ 25, Mf. Bertram (2377), Mm. 6 (8980).

611, f. $\frac{30}{10}$ 28, F. Gudmond, f. $\frac{21}{10}$ 27, Ff. Smuk (2323), Fm. Høvdingsgaard 34 (10642), M. 22, f. $\frac{21}{7}$ 25, Mf. Janus, f. $\frac{5}{5}$ 24, Mm. 14 (10252).

Ubberup, Gdr. Vilh. Antonsen, Kalundborg.

529, f. $\frac{23}{2}$ 28, F. Rasmus Ubberup, f. $\frac{30}{6}$ 26, Ff. Rasmus Mors (2223), Fm. Hagelbjerggaard 76 (9110), M. 16, f. $\frac{13}{2}$ 26, Mf. Ulrik, f. $\frac{9}{2}$ 25, Mm. 9 (11174).

Vesterlund, Gdr. H. Christensen, Klippinge.

605, f. $\frac{29}{9}$ 28, F. Plet, f. $\frac{30}{1}$ 27, Ff. Viking Honum, f. $\frac{18}{1}$ 26, Fm. Honum 28, f. $\frac{9}{6}$ 25, M. 12, f. $\frac{29}{9}$ 26, Mf. Vester (2359), Mm. 21 (8288).

654, f. $\frac{8}{2}$ 29, F. Rolf, f. $\frac{28}{7}$ 26, Ff. Siegfrid, f. $\frac{2}{4}$ 25, Fm. Høvdingsgaard 33 (10882), M. 11, f. $\frac{28}{9}$ 26, Mf. Vester (2359), Mm. 6 (10908).

656, f. $\frac{9}{2}$ 29, F. Plet, f. $\frac{30}{1}$ 27, Ff. Viking Honum, f. $\frac{18}{1}$ 26, Fm. Honum 28, f. $\frac{9}{6}$ 25, M. 9, f. $\frac{13}{5}$ 25, Mf. Vester (2359), Mm. 21 (8288).

Vindfældegaard, Gdr. Wilh. Petersen, Stokkemærke.

544, f. $\frac{30}{4}$ 28, F. Thorning Vindfælde, f. $\frac{11}{1}$ 27, Ff. Viggo (2753), Fm. Thorning Vestergaard 95, f. $\frac{7}{9}$ 25, M. 29, f. $\frac{13}{2}$ 27, Mf. Max Hagelbjerg, f. $\frac{26}{10}$ 25, Mm. 19, f. $\frac{3}{12}$ 25.

555, f. $\frac{21}{6}$ 28, F. Thorning Vindfælde, f. $\frac{11}{1}$ 27, Ff. Viggo (2753), Fm. Thorning Vestergaard 95, f. $\frac{7}{9}$ 25, M. 21, f. $\frac{28}{8}$ 26, Mf. Viggo (2753), Mm. 19, f. $\frac{3}{12}$ 25.

582, f. $\frac{2}{8}$ 28, F. Thorning Vindfælde, f. $\frac{11}{1}$ 27, Ff. Viggo (2753), Fm. Thorning Vestergaard 95, f. $\frac{7}{9}$ 25, M. 24, f. $\frac{24}{7}$ 26, Mf. Viking II, f. $\frac{27}{6}$ 25, Mm. Honum 24, f. $\frac{16}{12}$ 24.

612, f. $\frac{31}{10}$ 28, F. Thorning Vindfælde, f. $\frac{11}{1}$ 27, Ff. Viggo (2753), Fm. Thorning Vestergaard 95, f. $\frac{7}{9}$ 25, M. 23, f. $\frac{5}{8}$ 26, Mf. Anker Vindfælde, f. $\frac{19}{5}$ 25, Mm. 20, f. $\frac{26}{7}$ 25.

632, f. $\frac{26}{12}$ 28, F. Thorning Vindfælde, f. $\frac{11}{1}$ 27, Ff. Viggo (2753), Fm. Thorning Vestergaard 95, f. $\frac{7}{9}$ 25, M. 32, f. $\frac{23}{7}$ 27, Mf. Kasper Vindfælde, f. $\frac{24}{6}$ 26, Mm. 21, f. $\frac{28}{8}$ 26.

640, f. $\frac{1}{2}$ 29, F. Thorning Vindfælde, f. $\frac{11}{1}$ 27, Ff. Viggo (2753), Fm. Thorning Vestergaard 95, f. $\frac{7}{9}$ 25, M. 25, f. $\frac{6}{9}$ 26, Mf. Vind (2701), Mm. Mariendal 82, f. $\frac{14}{9}$ 25.

Yorkshirerace.

Bønned, Gdr. E. Frimand, Horbelev.

621, f. $\frac{21}{11}$ 28, F. Erik, f. $\frac{10}{5}$ 27, Ff. Cæsar Vejringe (2193), Fm. Vejringe 21 (9720), M. 32 (11342), Mf. Max (2157), Mm. 14 (8698).

635, f. $\frac{13}{1}$ 29, F. Erik, f. $\frac{10}{5}$ 27, Ff. Cæsar Vejringe (2193), Fm. Vejringe 21 (9720), M. 44, f. $\frac{12}{12}$ 26, Mf. Max (2157), Mm. 22 (11388).

Svendsbjerg, Gdr. Troels Sams, Hørve.

- 546, f. $\frac{1}{5}$ 28, *F.* Orne 68, f. $\frac{30}{12}$ 26, *Ff.* Pax (2403), *Fm.* 68 (10518), *M.* 80, f. $\frac{24}{11}$ 26, *Mf.* Pax (2403), *Mm.* 69 (10486).
 558, f. $\frac{26}{6}$ 28, *F.* Orne 68, f. $\frac{30}{12}$ 26, *Ff.* Pax (2403), *Fm.* 68 (10518), *M.* 74, f. $\frac{28}{12}$ 26, *Mf.* Pax (2403), *Mm.* 69 (10486).

Krydsninger.

Bregentved, Lensgreve Moltke, Haslev.

- 527, f. $\frac{15}{2}$ 28, *F.* Ole, f. $\frac{24}{3}$ 26, *Ff.* Buster (2177), *Fm.* Stavreby 43 (8856), *M.* 50, f. $\frac{30}{5}$ 24, *Mf.* Borupsminde, f. $\frac{28}{1}$ 23, *Mm.* 49, f. $\frac{30}{6}$ 23.
 540, f. $\frac{9}{4}$ 28, *F.* Ole, f. $\frac{24}{3}$ 26, *Ff.* Buster (2177), *Fm.* Stavreby 43 (8856), *M.* 11, f. $\frac{17}{11}$ 26, *Mf.* Thorning Hjelm (2659), *Mm.* Hjelm 64 (11236).
 613, f. $\frac{27}{10}$ 28, *F.* Orne 68, f. $\frac{26}{12}$ 28, *Ff.* Pax (2403), *Fm.* Svendsbjerg 68 (10518), *M.* 19, f. $\frac{22}{7}$ 22, *Mf.* Viktor, f. $\frac{18}{1}$ 26, *Mm.* Høvdingsgaard 33 (10882).

Landrace.

- Aagerup, Gdr. J. L. G. Jensen, Vippered.
- 280, f. $\frac{23}{12}$ 28, *F.* Aagerup Gynt, f. $\frac{15}{12}$ 26, *Ff.* Per Gynt, f. $\frac{6}{12}$ 25, *Fm.* Hagelbjerggaard 78, f. $\frac{28}{11}$ 23, *M.* 43, f. $\frac{20}{8}$ 27, *Mf.* Aagerup Frost, f. $\frac{18}{3}$ 26, *Mm.* 39, f. $\frac{18}{3}$ 26.
- Broby, Gdr. J. Chr. Damslund, Tjørntoftegaard, Sorø.
- 217, f. $\frac{9}{6}$ 28, *F.* Tjørn Prima, f. $\frac{16}{1}$ 27, *Ff.* Stendys Prima, f. $\frac{10}{1}$ 26, *Fm.* Stendys 48 (10168), *M.* 19, f. $\frac{18}{2}$ 27, *Mf.* Tjørn Luks, f. $\frac{5}{7}$ 25, *Mm.* 1 (10912).
- 220, f. $\frac{20}{6}$ 28, *F.* Tjørn Prima, f. $\frac{16}{1}$ 27, *Ff.* Stendys Prima, f. $\frac{16}{1}$ 26, *Fm.* Stendys 48 (10168), *M.* 18, f. $\frac{16}{1}$ 27, *Mf.* Tjørn Luks, f. $\frac{5}{7}$ 25, *Mm.* 9, f. $\frac{6}{10}$ 25.
- 224, f. $\frac{12}{7}$ 28, *F.* Tjørn Prima, f. $\frac{16}{1}$ 27, *Ff.* Stendys Prima, f. $\frac{16}{1}$ 26, *Fm.* Stendys 48 (10168), *M.* 9, f. $\frac{6}{10}$ 25, *Mf.* Tjørn Lyndberg, f. $\frac{14}{2}$ 24, *Mm.* 1 (10912).
- 272, f. $\frac{8}{12}$ 28, *F.* Tjørn Prima, f. $\frac{16}{1}$ 27, *Ff.* Stendys Prima, f. $\frac{28}{1}$ 26, *Fm.* Stendys 48, (10168), *M.* 20, f. $\frac{14}{1}$ 27, *Mf.* Taarupgaard 15 (Janus) (2327), *Mm.* Taarupgaard 74 (8910).
- 276, f. $\frac{19}{12}$ 28, *F.* Tjørn Prima, f. $\frac{16}{1}$ 27, *Ff.* Stendys Prima, f. $\frac{28}{1}$ 26, *Fm.* Stendys 48 (10168), *M.* 21, f. $\frac{12}{7}$ 27, *Mf.* Tjørn Luks, f. $\frac{5}{7}$ 25, *Mm.* 9, f. $\frac{6}{10}$ 25.
- Bryderupgaard, Gdr. H. P. Hansen, Helsingø.
- 168, f. $\frac{15}{1}$ 28, *F.* Ib Bryderup, f. $\frac{25}{1}$ 27, *Ff.* Ib (2653), *Fm.* Levringgaard 30, f. $\frac{24}{11}$ 24, *M.* 74, f. $\frac{28}{1}$ 27, *Mf.* Frem Bryderup, f. $\frac{5}{4}$ 25, *Mm.* 67 (9240).
- 223, f. $\frac{9}{7}$ 28, *F.* Testrup 17, f. $\frac{31}{12}$ 26, *Ff.* Osvald, f. $\frac{26}{8}$ 25, *Fm.* Testrup 17 (10742), *M.* 75, f. $\frac{18}{6}$ 27, *Mf.* Frem Bryderup, f. $\frac{5}{4}$ 25, *Mm.* 71 (10964).
- 241, f. $\frac{17}{8}$ 28, *F.* Ib Bryderup, f. $\frac{25}{1}$ 27, *Ff.* Ib (2653), *Fm.* Levringgaard 30, f. $\frac{24}{11}$ 24, *M.* 76, f. $\frac{18}{6}$ 27, *Mf.* Frem Bryderup, f. $\frac{5}{4}$ 25, *Mm.* 71 (10964).
- 273, f. $\frac{9}{12}$ 28, *F.* Ib Bryderup, f. $\frac{25}{1}$ 27, *Ff.* Ib, f. $\frac{23}{4}$ 24, *M.* 72, f. $\frac{26}{11}$ 24, *Mf.* Testrup, f. $\frac{7}{1}$ 24, *Mm.* 60 (8334).
- 287, f. $\frac{23}{12}$ 28, *F.* Testrup 17, f. $\frac{31}{12}$ 26, *Ff.* Osvald, f. $\frac{26}{8}$ 25, *Fm.* Testrup 17, f. $\frac{4}{9}$ 24, *M.* 75, f. $\frac{18}{6}$ 27, *Mf.* Frem Bryderup, f. $\frac{5}{4}$ 25, *Mm.* 71 (10964).
- 288, f. $\frac{11}{1}$ 29, *F.* Ib Bryderup, f. $\frac{25}{1}$ 27, *Ff.* Ib, f. $\frac{23}{4}$ 24, *Fm.* Levringgaard 30, f. $\frac{24}{11}$ 24, *M.* 74, f. $\frac{28}{1}$ 27, *Mf.* Frem Bryderup, f. $\frac{5}{4}$ 25, *Mm.* 67 (9240).
- Daastrup, Gdr. J. P. Olsen, Viby.
- 218, f. $\frac{29}{5}$ 28, *F.* Viking (2197), *Ff.* Max Kjellerup (1921), *Fm.* Strandby 51 (8056), *M.* 99, f. $\frac{4}{4}$ 27, *Mf.* Aagerup 22, f. $\frac{24}{8}$ 25, *Mm.* 85, f. $\frac{18}{9}$ 25.
- 225, f. $\frac{22}{6}$ 28, *F.* Ferdinand Frost (2733), *Ff.* Mogens 10 (2361), *Fm.* Nytoftegaard 2 (9316), *M.* 93, f. $\frac{23}{9}$ 26, *Mf.* Aagerup 22, f. $\frac{24}{8}$ 25, *Mm.* 85, f. $\frac{18}{9}$ 25.
- 255, f. $\frac{6}{10}$ 28, *F.* Ferdinand Frost (2733), *Ff.* Aagerup Hagelbjerg (2477), *Fm.* Aagerup 22 (9446), *M.* 69, f. $\frac{26}{8}$ 24, *Mf.* Testrup (1523), *Mm.* 45, f. $\frac{4}{8}$ 22.
- 261, f. $\frac{18}{10}$ 28, *F.* Ferdinand Frost (2733), *Ff.* Aagerup Hagelbjerg (2477), *Fm.* Aagerup 22 (9446), *M.* 96, f. $\frac{14}{12}$ 26, *Mf.* Ferdinand Frost (2733), *Mm.* 51 (9838).

Daastruplund, Gdr. Hans Olsen, Viby.

- 250, f. $\frac{11}{9}$ 28, *F.* Ferdinand Frost (2733), *Ff.* Mogens 10 (2361), *Fm.* Nytoftegaard 2 (9316), *M.* 87, f. $\frac{28}{7}$ 25, *Mf.* Mikkel Daastrup (2643), *Mm.* 18 (6126).
 262, f. $\frac{19}{10}$ 28, *F.* Aagerup 22, f. $\frac{24}{8}$ 25, *Ff.* Aagerup Hagelbjerg (2477), *Fm.* Aagerup 22 (9446), *M.* 95, f. $\frac{14}{12}$ 26, *Mf.* Ferdinand Frost (2733), *Mm.* 51 (9838).

Elisagaard, Gdr. Bh. Lund Larsen, Roskilde.

- 198, f. $\frac{14}{4}$ 28, *F.* Bismark, f. $\frac{11}{1}$ 27, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 95, f. $\frac{7}{9}$ 25, *M.* 41, f. $\frac{6}{9}$ 25, *Mf.* Jens (2075), *Mm.* 31, f. $\frac{21}{9}$ 24.
 252, f. $\frac{17}{9}$ 25, *F.* Mogens Daastrup, f. $\frac{14}{7}$ 25, *Ff.* Mogens 10 (2361), *Fm.* Daastrup 29 (7376), *M.* 43, f. $\frac{6}{9}$ 26, *Mf.* Hamlet, f. $\frac{3}{8}$ 25, *Mm.* 41, f. $\frac{6}{9}$ 25.
 259, f. $\frac{23}{10}$ 28, *F.* Bismark, f. $\frac{11}{1}$ 27, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 95, f. $\frac{7}{9}$ 25, *M.* 24 (11280), *Mf.* Kastor (2053), *Mm.* Oue Nygaard 14, f. $\frac{26}{7}$ 21.
 263, f. $\frac{29}{10}$ 28, *F.* Bismark, f. $\frac{11}{1}$ 27, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 95, f. $\frac{7}{9}$ 25, *M.* 24 (11280), *Mf.* Kastor (2053), *Mm.* Vestergaard 95, f. $\frac{7}{9}$ 25, *M.* 42, f. $\frac{26}{11}$ 26, *Mf.* Hamlet, f. $\frac{3}{8}$ 25, *Mm.* 25 (11282).

Elkenøre, Gdr. Andr. Hansen, Sdr. Ørslev.

- 214, f. $\frac{16}{6}$ 28, *F.* Max Elkenøre, f. $\frac{13}{2}$ 27, *Ff.* Maks Hagelbjerg, f. $\frac{26}{10}$ 25, *Fm.* Vindfældegaard 19, f. $\frac{3}{12}$ 25, *M.* 20, f. $\frac{23}{10}$ 26, *Mf.* Pax Elkenøre, f. $\frac{13}{7}$ 25, *Mm.* 70 (8538).
 215, f. $\frac{19}{6}$ 28, *F.* Max Elkenøre, f. $\frac{13}{2}$ 27, *Ff.* Maks Hagelbjerg, f. $\frac{26}{10}$ 25, *Fm.* Vindfældegaard 19, f. $\frac{3}{12}$ 25, *M.* 18, f. $\frac{10}{10}$ 26, *Mf.* Pax Elkenøre, f. $\frac{13}{7}$ 25, *Mm.* 94 (11178).

Godthaab, Proprt. N. C. Løje, Storehedinge.

- 197, f. $\frac{3}{4}$ 28, *F.* Tarup Godthaab, f. $\frac{2}{4}$ 26, *Ff.* Morten (2547), *Fm.* Mariendal 91 (11062), *M.* 31, f. $\frac{27}{12}$ 24, *Mf.* Lind Godthaab (2247), *Mm.* 14 (10324).

Hagelbjerggaard, Proprt. H. P. Simonsen, Ringsted.

- 205, f. $\frac{12}{5}$ 28, *F.* Peer Gynt, f. $\frac{6}{12}$ 25, *Ff.* Gynt (2353), *Fm.* Linnerup 64 (10840), *M.* 87, f. $\frac{12}{4}$ 24, *Mf.* Rasmus Mors (2223), *Mm.* 57 (8224).
 206, f. $\frac{6}{5}$ 28, *F.* Peer Gynt, f. $\frac{6}{12}$ 25, *Ff.* Gynt (2353), *Fm.* Linnerup 64 (10840), *M.* 98, f. $\frac{14}{4}$ 25, *Mf.* Rasmus Mors (2223), *Mm.* 60 (8228).
 210, f. $\frac{12}{6}$ 28, *F.* Peer Gynt, f. $\frac{6}{12}$ 25, *Ff.* Gynt (2353), *Fm.* Linnerup 64 (10840), *M.* 17, f. $\frac{3}{7}$ 27, *Mf.* Smuk 16, f. $\frac{29}{3}$ 25, *Mm.* 79 (9952).
 211, f. $\frac{12}{6}$ 28, *F.* Peer Gynt, f. $\frac{6}{12}$ 25, *Ff.* Gynt (2353), *Fm.* Linnerup 64 (10840), *M.* 1, f. $\frac{4}{9}$ 25, *Mf.* Rasmus Mors (2223), *Mm.* 56 (8222).
 239, f. $\frac{8}{8}$ 28, *F.* Svend Pallesen, f. $\frac{27}{6}$ 27, *Ff.* Vester, f. $\frac{27}{6}$ 26, *Fm.* Levringgaard 31 (11304), *M.* 11, f. $\frac{31}{10}$ 26, *Mf.* Ferdinand Frost (2733), *Mm.* 82 (9954).
 240, f. $\frac{8}{8}$ 26, *F.* Svend Pallesen, f. $\frac{27}{6}$ 27, *Ff.* Vester, f. $\frac{22}{7}$ 26, *Fm.* Levringgaard 31 (11304), *M.* 16, f. $\frac{27}{7}$ 26, *Mf.* Bullerup, f. $\frac{8}{6}$ 25, *Mm.* 93, f. $\frac{23}{12}$ 24.
 248, f. $\frac{4}{9}$ 28, *F.* Svend Pallesen, f. $\frac{27}{6}$ 27, *Ff.* Vester, f. $\frac{22}{7}$ 26, *Fm.* Levringgaard 31 (11304), *M.* 99, f. $\frac{14}{4}$ 25, *Mf.* Rasmus Mors (2223), *Mm.* 60 (8228).
 266, f. $\frac{13}{11}$ 28, *F.* Barrit Hagelbjerg, f. $\frac{1}{11}$ 27, *Ff.* Barrit Aaes (2559), *Fm.* Barrit 68, f. $\frac{2}{1}$ 26, *M.* 15, f. $\frac{9}{5}$ 27, *Mf.* Smuk 16, f. $\frac{29}{3}$ 25, *Mm.* 82 (9954).
 274, f. $\frac{8}{12}$ 28, *F.* Plet, f. $\frac{5}{7}$ 25, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 92, f. $\frac{3}{10}$ 25, *M.* 18, f. $\frac{9}{5}$ 27, *Mf.* Smuk 16, f. $\frac{29}{3}$ 25, *Mm.* 82 (9954).

- 292, f. $13/1$ 29, *F.* Svend Pallesen, f. $27/6$ 27, *Ff.* Vester, f. $22/7$ 26, *Fm.* Levringsgaard 31 (11304), *M.* 24, f. $12/11$ 27, *Mf.* Smuk 16, f. $28/3$ 25, *Mm.* 94 (10822).
- 293, f. $10/1$ 29, *F.* Barrit Hagelbjerg, f. $1/11$ 27, *Ff.* Barrit Aaes, (2559), *Fm.* Barrit 68, f. $2/1$ 26, *M.* 20, f. $17/7$ 27, *Mf.* Per Gynt, f. $6/12$ 25, *Mm.* 76 (9110).

Hanstedgaard, Gdr. Will. Larsen, Slangerup.

- 246, f. $27/8$ 28, *F.* Trym, f. $9/9$ 27, *Ff.* Ferdinand Frost (2733), *Fm.* Daastrup 84, f. $18/9$ 25, *M.* 4, f. $5/9$ 26, *Mf.* Orne 21, f. $30/9$ 25, *Mm.* 1, f. $20/3$ 25.

Hellebjerggaard, Gdr. M. S. Mortensen, Ringsted.

- 226, f. $5/7$ 28, *F.* Sabro Hellebjerg, f. $4/9$ 26, *Ff.* Thor Sabro (2469), *Fm.* Sabro 43 (10240), *M.* 95, f. $20/2$ 26, *Mf.* Vissing Sejrup (2015), *Mm.* 86 (11074).
- 242, f. $14/8$ 28, *F.* Sabro Hellebjerg, f. $4/9$ 26, *Ff.* Thor Sabro (2469), *Fm.* Sabro 43 (10240), *M.* 96, f. $20/5$ 26, *Mf.* Vissing Sejrup (2015), *Mm.* 87 (10938).
- 268, f. $6/11$ 28, *F.* Sabro Hellebjerg, f. $4/9$ 26, *Ff.* Thor Sabro (2469), *Fm.* Sabro 43 (10240), *M.* 86 (11074), *Mf.* Duxen (1997), *Mm.* 76 (8412).
- 295, f. $21/1$ 29, *F.* Helle, f. $20/1$ 28, *Ff.* Victor, f. $18/1$ 26, *Fm.* Høvdingsgaard 48, f. $28/7$ 26, *M.* 99, f. $5/8$ 27, *Mf.* Sabro Hellebjerg, f. $4/9$ 26, *Mm.* 96, f. $20/5$ 26.

Hellested, Gdr. Lars Larsen, Haarlev.

- 216, f. $20/6$ 28, *F.* Høvdig 31, f. $28/4$ 26, *Ff.* Aagerup Gyl (2375), *Fm.* Høvdingsgaard 31 (10836), *M.* 10, f. $24/7$ 25, *Mf.* Lind Godthaab (2247), *Mm.* 81, f. $11/3$ 24.

Høvdingsgaard, Godsejer E. Lassen, Mern.

- 183, f. $18/9$ 28, *F.* Aagerup Hagelbjerg (2477), *Ff.* Rasmus Mors (2223), *Fm.* Hagelbjerg 74, f. $29/11$ 26, *Mf.* Siegfried, f. $2/4$ 25, *Mm.* 46, f. $21/5$ 25.
- 184, f. $23/3$ 28, *F.* Anders, f. $19/1$ 29, *Ff.* Viking Honum, f. $18/1$ 26, *Fm.* Honum 25, f. $16/12$ 24, *M.* 42, f. $1/8$ 25, *Mf.* Ulk (2143), *Mm.* 19 (10274).
- 208, f. $19/5$ 28, *F.* Anders, f. $19/1$ 27, *Ff.* Viking Honum, f. $18/1$ 26, *Fm.* Honum 25, f. $16/12$ 24, *M.* 40, f. $27/6$ 25, *Mf.* Palnatoke (2215), *Mm.* 7 (8436).
- 209, f. $21/5$ 28, *F.* Frands, f. $31/1$ 27, *Ff.* From (2661), *Fm.* Linnerup 63 (10846), *M.* 34 (10642), *Mf.* Palnatoke (2215), *Mm.* 1 (8054).

Kirkerup, Parcell. H. Chabert, Roskilde.

- 243, f. $29/8$ 28, *F.* Aage Kirkerup, f. $24/8$ 25, *Ff.* Aagerup Hagelbjerg (2477), *Fm.* Aagerup 22 (9446), *M.* 9, f. $16/12$ 26, *Mf.* Max Kirkerup, f. $10/12$ 23, *Mm.* 4 (9820).
- 244, f. $29/8$ 28, *F.* Aage Kirkerup, f. $24/8$ 25, *Ff.* Aagerup Hagelbjerg (2477), *Fm.* Aagerup 22 (9446), *M.* 6, f. $1/2$ 26, *Mf.* Max Kirkerup, f. $10/12$ 23, *Mm.* 4 (9820).
- 245, f. $29/8$ 28, *F.* Aage Kirkerup, f. $24/8$ 25, *Ff.* Aagerup Hagelbjerg (2477), *Fm.* Aagerup 22 (9446), *M.* 4 (9820), *Mf.* Daastrup Sahl, f. $5/2$ 23, *Mm.* 18 (6126).
- 286, f. $13/1$ 29, *F.* Viggo Falk, f. $12/7$ 27, *Ff.* Daks, f. $26/7$ 26, *Fm.* Sahl 43, f. $12/2$ 26, *M.* 12, f. $1/3$ 28, *Mf.* Aage Kirkerup, f. $24/8$ 25, *Mm.* 3 (9816).

Kofoedgaard, Gdr. Anker Kure, Klemensker.

- 200, f. $14/4$ 28, *F.* Skaaremore, $18/1$ 27, *Ff.* Smuk (2323), *Fm.* Skaaremore 21 (10986), *M.* 59, $17/5$ 27, *Mf.* Lot, $14/3$ 25, *Mm.* 51, $1/7$ 25.

Kærgaard, Gdr. Hans Pedersen, Strøby.

- 185, f. $1/3$ 28, *F.* Høvdig 31, f. $28/4$ 26, *Ff.* Aagerup Gyl (2375), *Fm.* Høvdingsgaard 31, (10836), *M.* 8, f. $16/2$ 26, *Mf.* Vester (2359), *Mm.* 7, f. $25/9$ 23.
- 258, f. $16/10$ 28, *F.* Høvdig 31, f. $28/4$ 26, *Ff.* Aagerup Gyl (2375), *Fm.* Høvdingsgaard 31 (10836), *M.* 11, f. $18/9$ 26, *Mf.* Vester (2379), *Mm.* Strandbølle 1, f. $21/1$ 21.

Landsgrav, Gdr. Alfred Jensen, Landsgrav.

- 227, f. $\frac{8}{7}$ 28, *F.* Daastrup 51, f. $\frac{14}{12}$ 26, *Ff.* Ferdinand Frost (2733), *Fm.* Daastrup 51 (9838), *M.* 13, f. $\frac{2}{2}$ 27, *Mf.* Jens Daastrup (2639), *Mm.* 10 (10388).
 230, f. $\frac{23}{7}$ 28, *F.* Daastrup 51, f. $\frac{14}{12}$ 26, *Ff.* Ferdinand Frost (2733), *Fm.* Daastrup 51 (9838), *M.* 10, f. $\frac{6}{4}$ 25, *Mf.* Vesterlund, f. $\frac{27}{12}$ 23, *Mm.* 4 (9956).

Langedeby, Gdr. Holger Kofoed, Nexø.

- 202, f. $\frac{20}{4}$ 28, *F.* Didriks, f. $\frac{1}{11}$ 26, *Ff.* Ulken (2759), *Fm.* Risegaard 37, f. $\frac{10}{7}$ 25, *M.* 64, f. $\frac{16}{11}$ 24, *Mf.* Snap (2691), *Mm.* 47, f. $\frac{20}{10}$ 23.
 228, f. $\frac{10}{7}$ 28, *F.* Didrik, f. $\frac{1}{11}$ 26, *Ff.* Ulken (2759), *Fm.* Risegaard 37, f. $\frac{10}{7}$ 25, *M.* 57, f. $\frac{20}{10}$ 25, *Mf.* Tramp (2431), *Mm.* 87 (6044).

Langstrup, Forp. O. Christensen, Toftegaard, Fredensborg.

- 270, f. $\frac{19}{11}$ 28, *F.* Frem Toftegaard, f. $\frac{24}{6}$ 26, *Ff.* Daastrup Frem, f. $\frac{20}{5}$ 25, *Fm.* Daastrup 60, f. $\frac{15}{5}$ 24, *M.* 17, f. $\frac{8}{5}$ 27, *Mf.* Smuk (2323f), *Mm.* 6, f. $\frac{10}{7}$ 25.
 296, f. $\frac{25}{1}$ 29, *F.* Bog, f. $\frac{14}{5}$ 27, *Ff.* Victor, f. $\frac{18}{1}$ 26, *Fm.* Høvdingsgaard 30 (10834), *M.* 19, f. $\frac{26}{6}$ 27, *Mf.* Viggo (2753), *Mm.* Thorning Vester-
 gaard 95, f. $\frac{7}{9}$ 25.

Lille Køgegaard, Thureby, Køge og Omegns Landboforeningers Forsøgsgaard, Køge.

- 186, f. $\frac{28}{2}$ 28, *F.* Høvdning 12, f. $\frac{12}{11}$ 26, *Ff.* Siegfried, f. $\frac{2}{4}$ 26, *Fm.* Høvd-
 dingsgaard 12 (9089), *M.* 11, f. $\frac{17}{7}$ 26, *Mf.* Pax, f. $\frac{4}{9}$ 25, *Mm.* 3, f. $\frac{18}{8}$ 23.
 187, f. $\frac{27}{2}$ 28, *F.* Høvdning 12, f. $\frac{12}{11}$ 26, *Ff.* Siegfried, f. $\frac{2}{4}$ 26, *Fm.* Høvd-
 dingsgaard 12 (9089), *M.* 14, f. $\frac{6}{10}$ 26, *Mf.* Pax, f. $\frac{4}{9}$ 25, *Mm.* 5, f. $\frac{18}{8}$ 23.

Lundby Møllegaard, Gdr. Karl Jensen, Nr. Alslev.

- 221, f. $\frac{30}{6}$ 28, *F.* Lundby Høvdning, f. $\frac{29}{7}$ 27, *M.* 2p, f. $\frac{30}{7}$ 27.
 222, f. $\frac{4}{7}$ 28, *F.* Lundby Høvdning, f. $\frac{29}{7}$ 27, *M.* 7, f. $\frac{28}{8}$ 26.

Maarum Møllegaard, Gdr. Kr. Nielsen, Maarum.

- 189, f. $\frac{4}{3}$ 28, *F.* Høvdning 41, f. $\frac{20}{8}$ 26, *Ff.* Siegfried, f. $\frac{2}{4}$ 25, *Fm.* Høvdings-
 gaard 41, f. $\frac{27}{6}$ 25, *M.* 9, f. $\frac{28}{7}$ 24, *Mf.* Gylling 53 (1633), *Mm.* 4 (10978).
 231, f. $\frac{21}{7}$ 28, *F.* Moe, f. $\frac{21}{7}$ 27, *Ff.* Morten 70 (2547), *Fm.* Tarup Sønder-
 gaard 39 (11068), *M.* 17, f. $\frac{28}{2}$ 27, *Mf.* Palnatoke (2215), *Mm.* 4 (10978).
 232, f. $\frac{20}{7}$ 28, *F.* Høvdning 41, f. $\frac{20}{8}$ 26, *Ff.* Siegfried, f. $\frac{2}{4}$ 25, *Fm.* Høvd-
 dingsgaard 41, f. $\frac{27}{6}$ 25, *M.* 15, f. $\frac{25}{9}$ 26, *Mf.* Palnatoke (2215), *Mm.* 4 (10978).
 233, f. $\frac{21}{7}$ 28, *F.* Duks, f. $\frac{5}{5}$ 27, *Ff.* Smuk 16, f. $\frac{29}{3}$ 25, *Fm.* Hellebjerg
 82 (10080), *M.* 16, f. $\frac{28}{2}$ 27, *Mf.* Palnatoke (2215), *Mm.* 4 (10978).
 238, f. $\frac{10}{8}$ 28, *F.* Moe, f. $\frac{20}{7}$ 27, *Ff.* Morten 70 (2547), *Fm.* Tarup Sønder-
 gaard 39 (11068), *M.* 19, f. $\frac{28}{2}$ 27, *Mf.* Palnatoke (2215), *Mm.* 4 (10978).

Mindeshoved, Gdr. Johs. Hansen, Skelskør.

- 191, f. $\frac{14}{3}$ 28, *F.* Ib Høvdning, f. $\frac{28}{1}$ 26, *Ff.* Palnatoke (2215), *Fm.* Høvd-
 dingsgaard 33 (10882), *M.* 28, f. $\frac{6}{11}$ 25, *Mf.* Frans (2277), *Mm.* 8 (9482).
 291, f. $\frac{23}{1}$ 29, *F.* Poul Aage, f. $\frac{30}{6}$ 27, *Ff.* Jens Aage (2757), *Fm.* Mindes-
 hoved 27, f. $\frac{12}{1}$ 25, *M.* 43, f. $\frac{5}{2}$ 28, *Mf.* Ib Høvdning, f. $\frac{28}{1}$ 26, *Mm.*
 39, f. $\frac{20}{8}$ 26.

Mosebæk, Gdr. L. P. Olsen, Kalundborg.

- 234, f. $\frac{19}{7}$ 28, *F.* Palnatoke (2215), *Ff.* Testrup (1523), *Fm.* Daastrup 26,
 (7378), *M.* 14, f. $\frac{8}{4}$ 26, *Mf.* Aagerup Mosebæk, f. $\frac{20}{3}$ 25, *Mm.* 9,
 f. $\frac{30}{10}$ 24.

- 282, f. $\frac{28}{12}$ 28, *F.* Palnatoke (2215), *Ff.* Testrup (1523), *Fm.* Daastrup 26 (7378), *M.* 13, f. $\frac{20}{8}$ 26, *Mf.* Torp Godthaab, f. $\frac{31}{7}$ 25, *Mm.* Lundbytorp 14, f. $\frac{12}{6}$ 25.

Myseregaard, Gdr. A. Knudsen, Rutsker.

- 180, f. $\frac{24}{2}$ 28, *F.* Frode, f. $\frac{1}{12}$ 24, *Ff.* Samson, f. $\frac{17}{10}$ 22, *Fm.* Langedeby 37 (6044), *M.* 4, f. $\frac{30}{12}$ 25, *Mf.* Kasper, f. $\frac{18}{7}$ 24, *Mm.* 8, f. $\frac{2}{9}$ 24.

Ravnsbjerggaard, Gdr. Gudmann Petersen, Faarevejle.

- 207, f. $\frac{18}{5}$ 28, *F.* Aagerup Ravnsbjerg, f. $\frac{11}{1}$ 26, *Ff.* Aagerup Hagelbjerg (2477), *Fm.* Aagerup 30 (11160), *M.* 9, f. $\frac{29}{11}$ 26, *Mf.* Duks Danstrup (2649), *Mm.* 3, f. $\frac{5}{12}$ 24.
257, f. $\frac{3}{10}$ 28, *F.* Aagerup Ravnsbjerg, f. $\frac{11}{1}$ 26, *Ff.* Aagerup Hagelbjerg (2477), *Fm.* Aagerup 30 (11160), *M.* 12, f. $\frac{23}{12}$ 26, *Mf.* Duks Daastrup (2649), *Mm.* 2 (10970).

Skaaremosegaard, Gdr. L. Christensen, Højelt, Græsted.

- 203, f. $\frac{23}{4}$ 28, *F.* Daamose, f. $\frac{14}{5}$ 27, *Ff.* Mogens Daastrup, f. $\frac{14}{7}$ 25, *Fm.* Daastrup 68 (10712), *M.* 30, f. $\frac{16}{10}$ 26, *Mf.* Mønster, f. $\frac{23}{5}$ 25, *Mm.* 26, f. $\frac{18}{7}$ 25.
251, f. $\frac{10}{9}$ 28, *F.* Daamose, f. $\frac{14}{5}$ 27, *Ff.* Mogens Daastrup, f. $\frac{14}{7}$ 25, *Fm.* Daastrup 68 (10712), *M.* 34, f. $\frac{7}{7}$ 27, *Mf.* Smuk (2323), *Mm.* 21 (10968).
256, f. $\frac{8}{10}$ 28, *F.* Daamose, f. $\frac{14}{5}$ 27, *Ff.* Mogens Daastrup, f. $\frac{14}{7}$ 25, *Fm.* Daastrup 68, f. $\frac{2}{5}$ 24, *M.* 35, f. $\frac{7}{7}$ 27, *Mf.* Smuk (2323), *Mm.* 21 (10968).
269, f. $\frac{9}{11}$ 28, *F.* Daamose, f. $\frac{14}{5}$ 27, *Ff.* Mogens Daastrup, f. $\frac{14}{7}$ 25, *Fm.* Daastrup 68, f. $\frac{2}{5}$ 24, *M.* 31, f. $\frac{18}{1}$ 27, *Mf.* Smuk (2323), *Mm.* 21 (10968).

Stendyssegaard, Gdr. Otto Larsen, Firhøj.

- 178, f. $\frac{16}{2}$ 28, *F.* Bonus, f. $\frac{18}{1}$ 27, *Ff.* Siegfried, f. $\frac{2}{4}$ 25, *Fm.* Høvdingsgaard 41, f. $\frac{27}{6}$ 25, *M.* 59, f. $\frac{21}{5}$ 25, *Mf.* Smuk (2323), *Mm.* 50 (10162).
236, f. $\frac{14}{8}$ 28, *F.* Stendys Model, f. $\frac{25}{6}$ 27, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard, f. $\frac{2}{10}$ 25, *M.* 71, f. $\frac{21}{6}$ 27, *Mf.* Stendys Prima, f. $\frac{28}{1}$ 26, *Mm.* 59, f. $\frac{21}{5}$ 25.
237, f. $\frac{20}{8}$ 28, *F.* Stendys Model, f. $\frac{25}{6}$ 27, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 96, f. $\frac{2}{10}$ 25, *M.* 71, f. $\frac{21}{6}$ 27, *Mf.* Stendys Prima, f. $\frac{28}{1}$ 26, *Mm.* 59, f. $\frac{21}{5}$ 25.
297, f. $\frac{24}{1}$ 29, *F.* Stendys II, f. $\frac{18}{1}$ 26, *Ff.* Viking (2197), *Fm.* Honum 9, f. $\frac{19}{11}$ 20, *M.* 68, f. $\frac{16}{1}$ 27, *Mf.* Stendys Prima, f. $\frac{28}{1}$ 26, *Mm.* 48 (10168).
298, f. $\frac{24}{1}$ 29, *F.* Stendys II, f. $\frac{18}{1}$ 26, *Ff.* Viking (2197), *Fm.* Honum 9, f. $\frac{19}{11}$ 20, *M.* 59, f. $\frac{21}{5}$ 25, *Mf.* Smuk (2323), *Mm.* 50 (10162).
300, f. $\frac{24}{1}$ 29, *F.* Hvid, f. $\frac{21}{6}$ 27, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 82 (10756), *M.* 70, f. $\frac{4}{8}$ 27, *Mf.* Stendys Prima, f. $\frac{28}{1}$ 26, *Mm.* 46 (10166).

Stengaard, Gdr. J. Olsen, Ølstykke.

- 212, f. $\frac{8}{6}$ 28, *F.* Kaj Daastrup, f. $\frac{14}{12}$ 26, *Ff.* Ferdinand Frost (2733), *Fm.* Daastrup 51 (9838), *M.* 7, f. $\frac{1}{12}$ 26, *Mf.* Stendys 55, f. $\frac{16}{10}$ 25, *Mm.* 2, f. $\frac{11}{8}$ 23.
213, f. $\frac{2}{6}$ 28, *F.* Kaj Daastrup, f. $\frac{14}{12}$ 26, *Ff.* Ferdinand Frost (2733), *Fm.* Daastrup 51 (9838), *M.* 10, f. $\frac{13}{3}$ 27, *Mf.* Stendys 55, f. $\frac{16}{10}$ 25, *Mm.* 1, f. $\frac{11}{8}$ 23.
260, f. $\frac{19}{10}$ 28, *F.* Kaj Daastrup, f. $\frac{14}{12}$ 26, *Ff.* Ferdinand Frost (2733), *Fm.* Daastrup 51 (9838), *M.* 8, f. $\frac{1}{12}$ 26, *Mf.* Stendys 55, f. $\frac{10}{10}$ 25, *Mm.* 2, f. $\frac{11}{8}$ 23.
281, f. $\frac{28}{12}$ 28, *F.* Kaj Daastrup, f. $\frac{14}{12}$ 26, *Ff.* Ferdinand Frost (2733), *Fm.* Daastrup 51 (9838), *M.* 2, f. $\frac{11}{8}$ 23, *Mf.* Torben Daastrup, f. $\frac{16}{8}$ 22, *Mm.* Signe 12, f. $\frac{4}{11}$ 22.

Taufegaard, Gdr. Peder Madsen, Aarslev, Slagelse.

- 219, f. $10/7$ 28, *F.* Ulrich, f. $14/12$ 26, *Ff.* Ferdinand Frost (2733), *Fm.* Daastrup 51 (9838), *M.* 12, f. $4/6$ 24, *Mf.* Rasmus Mors (2223), *Mm.* Hagelbjerg 66 (8438).
- 229, f. $15/7$ 28, *F.* Ulrich, f. $14/12$ 26, *Ff.* Ferdinand Frost (2733), *Fm.* Daastrup 51 (9838), *M.* 23, f. $1/2$ 27, *Mf.* Pax (2335), *Mm.* 7, f. $16/11$ 23.
- 247, f. $25/8$ 28, *F.* Ulrich, f. $14/12$ 26, *Ff.* Ferdinand Frost (2733), *Fm.* Daastrup 51 (9838), *M.* 24, f. $4/4$ 27, *Mf.* Aagerup 22, f. $24/8$ 25, *Mm.* Daastrup 85, f. $18/9$ 25.
- 278, f. $19/12$ 28, *F.* Daks, f. $26/7$ 26, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning 81 (10754), *M.* 22, f. $4/2$ 27, *Mf.* Britten (2781), *Mm.* 16, f. $11/5$ 25.

Tikøb, Gdr. J. Thomsen, Tikøb.

- 192, f. $18/3$ 28, *F.* Massa, f. $30/9$ 25, *Ff.* Smuk (2323), *Fm.* Skaaremosegaard 21 (10968), *M.* 39, f. $20/6$ 26, *Mf.* Ulk (2143), *Mm.* 36, (10996).
- 264, f. $16/11$ 28, *F.* Mester, f. $5/8$ 27, *Ff.* Høvdning 31, f. $28/4$ 26, *Fm.* Tikøb 40, f. $15/9$ 26, *M.* 44, f. $18/2$ 27, *Mf.* Massa, f. $30/9$ 25, *Mm.* 35 (10994).
- 265, f. $16/11$ 28, *F.* Mester, f. $5/8$ 27, *Ff.* Høvdning 31, f. $28/4$ 26, *Fm.* Tikøb 40, f. $15/9$ 26, *M.* 43, f. $18/2$ 27, *Mf.* Massa, f. $30/9$ 25, *Mm.* 35 (10994).

Ubberup, Sognefoged Wilh. Antonsen, Kallundborg.

- 289, f. $17/1$ 29, *F.* Sahl, f. $30/10$ 27, *Ff.* Daks, f. $26/7$ 26, *Fm.* Sahl 41, f. $14/2$ 25, *M.* 12 (11176), *Mf.* Daastrup 20, f. $7/12$ 21, *Mm.* Grete 7 (9458).
- 290, f. $14/1$ 29, *F.* Sahl, f. $28/10$ 27, *Ff.* Daks, f. $26/7$ 26, *Fm.* Sahl 41, f. $14/2$ 25, *M.* 9, f. $8/12$ 23, *Mf.* Daastrup Lynd III, f. $30/12$ 22, *Mm.* Grete 7 (9458).

Udstrup, Gdr. P. Sørensen, Merløse.

- 194, f. $22/3$ 28, *F.* Udstrup, f. $13/1$ 26, *Ff.* Lind Godthaab (2247), *Fm.* Godthaab 2 (10310), *M.* 12, f. $10/4$ 26, *Mf.* Peter II, f. $30/4$ 25, *Mm.* Daastrup 75, f. $28/3$ 25.

Vejleby, Gdr. Johs. Knudsen, Hørve.

- 253, f. $20/9$ 28, *F.* Thorning Vejleby, f. $25/1$ 27, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 86, f. $25/8$ 25, *M.* 17 (11170), *Mf.* Mester 33, f. $24/3$ 24, *Mm.* 12 (11166).
- 283, f. $22/12$ 28, *F.* Thorning Vejleby, f. $25/1$ 27, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 86, f. $25/8$ 25, *M.* 22, f. $18/9$ 26, *Mf.* Honum Kirkeby (2541, *Mm.* 9 (10267).

Vindfældegaard, Gdr. Wilh. Pedersen, Stokkemærke.

- 201, f. $20/4$ 28, *F.* Thorning Vindfælde, f. $11/1$ 27, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 95, f. $7/9$ 25, *M.* 26, f. $25/12$ 26, *Mf.* Vissing III (2481), *Mm.* 13 (10304).

Ørsted, Gdr. Hans Nielsen, Havdrup.

- 199, f. $24/4$ 28, *F.* Palle Mølleager, f. $20/6$ 25, *M.* 55, f. $17/4$ 26.
- 267, f. $3/11$ 28, *F.* Visti Ørsted, f. $27/3$ 27, *Ff.* Viking (2197), *Fm.* Mariendal 83, f. $14/9$ 25, *M.* 58, f. $30/4$ 27, *Mf.* Volle Ørsted (2637), *Mm.* 47 (11262).
- 271, f. $21/11$ 28, *F.* Visti Ørsted, f. $27/3$ 27, *Ff.* Viking (2197), *Fm.* Marien 83, f. $14/9$ 25, *M.* 60, f. $30/4$ 27, *Mf.* Volle Ørsted (2637), *Mm.* 47 (11262).
- 277, f. $18/12$ 28, *F.* Aage Kirketerp, f. $22/10$ 27, *Ff.* Aage Kirketerp, f. $24/8$ 25, *Fm.* Kirketerp 4 (9820), *M.* 66, f. $29/9$ 27, *Mf.* Palle Mølleager, f. $20/6$ 25, *Mm.* 43 (11258).

Yorkshirerace.

Doktorbakken, Avlsbruger Peder Ipsen, Aakirkeby.

- 204, f. $14/5$ 28, *F.* Anhof, f. $27/6$ 23, *Ff.* Anhof Emperor (1965), *Fm.* Thora Anhof II (7960), *M.* Gine III, f. $14/1$ 26, *Mf.* Skjold (2615), *Mm.* Engegaard 52 (8000).

Nordre Skole, Førstelærer Chr. Riis, Østerlars.

- 195, f. $4/4$ 28, *F.* Boxø, f. $4/10$ 25, *Ff.* Boxted King (1743), *Fm.* Østermarie 6 (7248), *M.* Østermarie 10 (9614), *Mf.* Emperor III (1731), *Mm.* Esterbølle 71 (7900).
 196, f. $7/4$ 28, *F.* Boxø, f. $4/10$ 25, *Ff.* Boxted King (1743), *Fm.* Østermarie 6 (7248), *M.* 11, f. $20/4$ 25, *Mf.* Emperor III (1731), *Mm.* Esterbølle 71 (7900).

Svendsbjerg, Gdr. Troels Sams, Hørve.

- 235, f. $1/8$ 28, *F.* 68, f. $30/12$ 26, *Ff.* Pax (2403), *Fm.* 68 (10518), *M.* 76, f. $28/2$ 26, *Mf.* Pax (2403), *Mm.* 60 (8740).
 284, f. $25/12$ 28, *F.* Ole, f. $24/3$ 26, *Ff.* Buster (2177), *Fm.* Stavreby 43 (8856), *M.* 79, f. $5/6$ 26, *Mf.* Sdr. Esterbølle 87 (2417), *Mm.* Sdr. Esterbølle 84 (9610).
 285, f. $2/1$ 29, *F.* Ole, f. $24/3$ 26, *Ff.* Buster (2177), *Fm.* Stavreby 43 (8856), *M.* 74, f. $28/12$ 25, *Mf.* Pax 2403, *Mm.* 69 (10486).

Vangegaard, Gdr. Oluf Henriksen, Skibby.

- 193, f. $20/3$ 28, *F.* Frans Vangegaard, f. $21/3$ 26, *Ff.* Loke (2399), *Fm.* Herping 66, f. $5/8$ 24, *M.* 57, f. $18/8$ 25, *Mf.* Hasserris II (1955), *Mm.* 48 (8902).
 249, f. $6/9$ 28, *F.* Frans Vangegaard, f. $21/3$ 26, *Ff.* Loke (2399), *Fm.* Herping 66, f. $5/8$ 24, *M.* 54, (9746), *Mf.* Hasserris II (1955), *Mm.* 48 (8902).
 275, f. $14/12$ 28, *F.* Loke Vangegaard, f. $25/12$ 27, *Ff.* Loke (2399), *Fm.* Herping 66, f. $5/8$ 24, *M.* 51 (9742), *Mf.* Hasserris II (1955), *Mm.* 48 (8902).
 302, f. $28/2$ 29, *F.* Loke Vangegaard, f. $25/12$ 27, *Ff.* Loke (2399), *Fm.* Herping 59 (8800), *M.* 58, f. $27/9$ 27, *Mf.* Frans Vangegaard, f. $21/3$ 26, *Mm.* 54, f. $21/10$ 23.

ELSESMINDE

Center	Holdets												
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Udsætere, Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder		kgVægt ved	Ialt kg F.E.
					Galte	Søer				Begyndelse	Slutning	Begyndelse	
Aarlundgaard...	833	12/7 28	Prins Vester, 13/5 25	14, 14/2 26	2	2	»	4	»	68 169	19.5 93.3	258.1	
do. ...	834	12/7 28	do.	16, 14/2 26	3	1	»	4	»	68 171	19.3 92.0	257.3	
do. ...	887	16/11 28	Viktor, 26/6 27	20, 10/1 28	2	2	»	4	»	69 168	19.5 90.3	241.9	
Daler.....	805	22/4 28	Daastr. Dal. II, 10/4 26	4, 3/2 23	3	1	»	4	»	74 174	22.8 93.8	236.2	
do.	886	21/11 28	do.	10, 7/11 24	2	2	»	4	»	61 166	19.8 93.0	258.7	
Dover.....	787	15/3 28	Jas, 25/8 26	13, 24/8 25	1	3	1	3	»	56 165	17.7 91.0	247.8	
do.	817	12/5 28	Slopotoski, 15/12 26	11, 24/8 25	2	2	»	4	»	75 187	18.5 93.5	247.0	
do.	904	26/2 29	Barrit, 27/3 28	14, 12/12 26	2	2	»	4	»	69 172	19.0 92.5	232.4	
Doverholm.....	780	14/3 28	Thor, 23/7 26	22, 21/4 27	2	2	»	4	»	50 166	13.8 92.5	259.2	
do.	816	22/5 28	do.	9, 24/8 23	»	4	1	3	»	65 153	22.2 94.7	229.8	
do.	876	6/10 28	do.	21, 9/10 26	2	2	»	4	»	68 174	19.5 91.3	238.0	
do.	899	4/2 29	do.	15, 14/2 25	2	2	1	3	»	51 158	18.8 91.0	238.3	
do.	900	9/2 29	do.	23, 21/4 27	4	»	»	4	»	62 167	19.0 91.5	241.0	
Dybdalgaard ...	782	14/3 28	Sofus 100 (2039)	36, 30/9 25	2	2	»	4	»	57 176	18.0 92.5	251.6	
do. ...	829	28/6 28	Oluf 40 (2713)	13, 10/7 24	2	2	1	3	»	56 158	22.0 92.0	259.7	
do. ...	849	22/8 28	Janus 15 (2327)	82, 26/8 27	2	2	»	4	»	57 163	19.5 91.1	251.0	
do. ...	850	1/9 28	do.	40, 28/12 25	2	2	»	4	»	65 173	20.0 91.9	247.4	
do. ...	851	30/8 28	do.	38, 30/9 25	2	2	»	4	»	56 167	20.0 94.3	258.0	
do. ...	884	11/11 28	Høvding 20, 20/1 28	73, 23/2 27	3	1	»	4	3	71 171	19.5 93.0	240.5	
do. ...	892	13/12 28	do.	74, 23/2 27	2	2	»	4	»	69 183	19.5 93.0	256.4	
do. ...	908	24/2 29	do.	40, 28/12 25	2	2	»	4	2	71 174	19.0 93.8	246.1	
do. ...	909	24/2 29	do.	38, 30/9 25	2	2	»	4	»	62 167	19.3 90.8	245.9	
Galdbjerg.....	877	11/10 28	Viking, 19/1 27	17, 1/2 27	2	2	»	4	»	63 174	19.8 92.0	256.7	
Gl. Præstegaard.	867	1/10 28	Lind, 17/12 25	7, 21/9 26	3	1	»	4	»	66 165	19.5 92.6	239.6	
Hesthavegaard.	812	22/5 28	Hestehavegd. 35, 22/127	29, 23/12 26	2	2	»	4	»	58 162	20.0 92.0	234.3	
do.	813	27/5 28	Mogens II, (2545)	23, 27/9 25	2	2	»	4	»	53 178	17.0 92.5	273.7	
do.	858	12/9 28	do.	87 (9748)	1	3	1	3	»	71 187	18.8 90.5	265.3	
do.	859	16/9 28	do.	96 (10616)	2	2	»	4	»	60 173	19.5 92.8	257.7	

Landrace.

kg Tilvækst i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilvækst	I Gennemsnit																	Sortering efter Fedme Klasse		
		Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af											
		hele Kroppen	Eksportflæsk	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Hugen		Flæskest Fasted	Bov	Rygflæskest Tykkelse og Fordeling	Bogens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Støtelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfyde	Kroplængde	Type			
																			1	2	3
7.3	3.50	71.5	58.8	23.3	63.0	13.7	4.3	3.6	89.3	12.1	11.9	11.4	13.9	12.6	12.6	11.8	12.3	12.4	»	2	2
7.1	3.54	68.4	55.6	25.7	60.5	13.8	4.0	3.2	89.5	12.3	12.0	12.8	12.1	12.3	12.5	12.1	12.4	12.3	2	1	1
7.2	3.42	65.9	53.9	27.0	59.7	13.3	3.9	3.4	90.4	12.9	12.5	12.9	12.9	12.1	12.5	12.6	13.0	12.8	2	2	»
7.1	3.33	68.9	56.9	26.5	60.7	12.8	4.7	3.2	88.3	13.4	11.5	11.7	12.8	12.4	11.8	11.4	12.0	11.9	»	»	4
7.0	3.53	68.9	56.6	25.9	60.9	13.2	4.6	3.4	88.8	12.8	11.8	11.2	13.1	12.6	12.1	11.9	12.1	12.1	»	2	2
6.7	3.38	66.0	53.7	27.5	59.0	13.5	3.9	3.0	91.2	12.0	12.3	13.0	11.7	11.5	12.3	12.5	13.2	12.2	2	1	»
6.7	3.29	68.1	55.8	27.1	59.6	13.3	4.7	3.2	88.4	12.8	11.3	10.8	12.5	12.5	12.6	11.6	12.0	11.8	»	»	4
7.1	3.16	68.0	55.6	26.5	60.1	13.4	3.7	3.1	90.8	12.5	12.4	13.9	12.3	12.4	12.4	13.3	13.1	13.1	4	»	»
6.8	3.29	69.0	56.6	25.4	61.2	13.4	4.0	3.1	92.4	12.3	12.3	12.7	12.3	12.0	12.3	12.5	13.4	12.4	1	3	»
8.2	3.17	69.3	57.0	26.8	60.2	13.0	4.5	3.2	90.3	12.5	11.5	12.0	12.3	12.7	12.7	12.3	13.0	12.5	»	1	2
6.8	3.32	66.3	54.3	27.4	59.5	13.1	4.3	3.1	87.9	13.1	12.9	12.2	12.3	12.9	12.8	12.0	12.0	11.9	1	1	2
6.7	3.30	69.0	56.5	24.2	62.1	13.7	4.5	3.2	88.0	12.5	11.5	10.7	12.7	11.5	12.3	11.3	11.8	11.7	1	1	1
6.9	3.32	67.0	54.4	26.8	59.4	13.8	4.0	3.1	88.6	12.8	12.3	12.2	11.8	12.5	12.4	12.0	12.3	12.3	1	3	»
6.3	3.38	69.8	56.5	24.6	61.1	14.3	3.8	3.2	93.0	12.3	12.3	12.9	12.4	12.1	12.5	12.6	13.8	12.8	3	»	1
6.9	3.71	67.2	54.8	27.0	59.6	13.4	4.1	3.2	88.7	13.0	12.3	12.1	12.8	13.7	12.0	12.2	12.2	12.5	2	»	1
6.8	3.50	67.6	55.4	25.8	60.8	13.4	4.3	3.3	90.6	12.5	11.6	11.5	12.6	12.6	12.8	11.9	13.1	12.4	»	3	1
6.6	3.44	68.1	55.5	25.9	60.4	13.7	4.0	3.2	93.0	12.4	12.3	12.6	12.6	12.6	12.6	12.4	13.9	12.9	3	»	1
6.7	3.47	69.1	56.6	26.7	60.1	13.2	4.1	3.0	91.9	12.5	12.0	12.0	11.6	12.5	12.9	12.1	13.4	12.4	1	2	1
7.4	3.27	67.0	54.4	28.0	58.5	13.5	4.0	3.2	90.4	12.5	11.8	12.0	12.5	11.8	12.5	11.5	12.9	12.1	1	1	2
6.4	3.49	68.3	55.9	26.6	60.1	13.3	4.3	3.2	89.9	12.0	11.8	11.6	12.4	12.1	12.0	12.0	12.5	12.0	»	2	2
7.3	3.29	69.1	56.4	26.3	60.1	13.6	4.0	3.3	95.0	12.0	12.4	12.7	12.9	12.1	12.8	12.4	14.1	12.9	3	»	1
6.8	3.44	66.6	54.5	26.6	60.1	13.3	4.1	3.1	87.4	12.6	11.9	12.1	12.1	12.9	12.6	12.0	11.5	12.1	1	1	2
6.5	3.55	68.0	55.9	26.1	60.7	13.2	4.3	3.4	88.6	12.9	11.9	11.2	13.4	12.9	13.3	11.4	12.1	12.5	»	1	3
7.4	3.28	68.3	55.8	26.3	60.2	13.5	4.1	3.2	90.1	11.8	12.1	11.9	12.4	11.9	11.0	11.8	12.9	11.9	»	3	1
6.9	3.25	67.5	54.9	26.6	59.6	13.8	4.2	3.1	88.9	12.0	12.3	11.7	11.9	12.8	11.5	11.8	12.4	11.9	»	1	3
6.0	3.62	67.9	55.4	26.6	59.9	13.5	3.7	3.2	92.8	11.8	12.5	13.7	12.9	13.3	12.4	12.6	13.6	13.1	3	»	1
6.2	3.70	67.2	55.2	25.8	61.0	13.2	3.4	3.3	91.3	12.2	13.2	13.9	13.5	12.8	13.0	13.7	13.0	13.3	3	»	»
6.5	3.52	68.3	55.6	26.4	60.0	13.6	3.6	3.3	90.4	12.1	13.1	13.5	13.0	12.5	12.6	12.9	12.9	12.9	4	»	»

Center	Holdets														Ialt kg F.-E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		Udsættelse, Døte	Slagtede	Tuberkulose	Alder		kg Vægt ved			
					Galte	Søer				Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning		
Holmdrup.....	831	28/8 28	Troels 70 (2539).....	79, 27/2 27	2	2	»	4	»	72	170	20.0	91.8	252.	
do.	836	15/7 28	do.	77 (11190)	1	3	»	3 ¹	»	69	160	20.5	90.0	235.	
do.	890	16/12 28	do.	79, 27/2 27	2	2	1	3	»	73	169	20.7	90.5	246.	
do.	896	2/1 29	do.	81, 7/9 26	2	2	»	4	»	75	175	20.0	91.5	246.	
Hovslund.....	795	21/3 28	Orloff, 8/7 26.....	30, 27/2 26	1	3	»	4	»	71	161	27.5	92.3	222.	
Hovslund Ny ..	790	28/3 28	Alfa, 17/12 26.....	2, 13/11 25	2	2	»	4	»	48	172	14.8	93.5	259.	
Hundslev.....	786	15/3 28	Toft 40, 16/3 27.....	34 (11318)	3	1	1	3	»	56	181	15.7	93.5	278.	
do.	798	20/4 28	Oluf (2713).....	43, 8/5 27	2	2	»	4	»	48	178	16.5	94.3	275.	
do.	873	9/10 28	Toft 40, 16/3 27.....	41, 4/1 26	1	3	1	3	»	62	169	19.0	92.2	259.	
do.	895	1/1 29	Viking Honum, 18/1 26	47, 13/2 27	»	4	»	4	»	76	188	19.0	90.0	241.	
do.	906	9/2 29	do.	46, 27/8 27	1	3	»	4	»	81	186	19.8	93.5	251.	
Højbogaard	797	4/4 28	Jason 35, 31/3 26	41, 27/10 26	»	4	»	4	1	64	187	15.0	93.5	263.	
do.	823	23/6 28	do.	42, 6/2 27	1	3	»	4	»	65	183	20.0	93.5	264.	
do.	870	20/8 28	do.	28, 23/11 25	1	3	»	3 ¹	1	63	163	20.3	91.0	238.	
do.	871	11/10 28	do.	44, 20/6 27	3	1	»	4	1	63	183	19.0	92.0	268.	
do.	907	24/2 29	do.	32, 28/12 25	2	2	1	3	»	71	166	20.8	90.2	227.	
Højrup.....	764	12/2 28	Jas Engesyn 65, 23/6 26	74, 15/10 26	1	3	»	4	»	52	183	12.5	93.3	268.	
do.	773	7/3 28	do.	68, 11/3 26	2	2	»	4	»	57	197	14.5	91.5	304.2	
do.	774	7/3 28	do.	76, 15/10 26	2	2	»	4	»	59	191	15.5	91.1	283.7	
do.	824	22/6 28	70, 2/6 27.....	62 (10652)	2	2	»	4	»	75	171	21.0	91.5	241.5	
do.	825	26/6 28	do.	57 (9762)	2	2	»	4	»	75	173	21.0	92.0	247.6	
do.	835	17/7 28	do.	67, 11/3 26	2	2	»	4	»	67	169	20.5	91.0	254.7	
Jestrup.....	841	13/8 28	Tom, 28/4 27.....	20, 30/12 25	3	1	»	4	3	66	161	19.0	91.5	248.6	
do.	842	14/8 28	do.	17, 11/9 25	3	1	»	4	3	69	165	19.5	91.8	255.3	
Koldby.....	794	3/4 28	Anker, 4/5 25.....	15, 1/12 25	2	2	»	4	»	58	177	15.0	93.5	264.0	
Lumby Taarup .	768	12/2 28	Viking 10, 1/12 25 ...	3, 20/5 26	2	2	»	4	»	60	186	16.8	93.5	278.4	
do.	889	9/12 28	Daastrup 15, 15/11 27.	6, 25/2 27	2	2	»	4	»	66	167	19.8	90.5	253.8	
do.	917	22/3 29	do.	3, 20/5 26	2	2	»	4	»	47	154	20.5	92.8	241.3	

¹ Til Avl.

Landrace.

I Gennemsnit																			Sortering efter Fedme Klasse			
kg Tilvækst i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af												
		hele Kroppen	Eksporthæsk	pCt. Svind	Eksporthæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskest Fæsthed	Bov	Rygflæskest Tykkelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svar	Køddylde	Kroplængde	Type				
																			1	2	3	
7.3	3.51	67.5	55.5	26.4	60.5	13.1	4.4	3.0	91.1	12.1	12.1	11.3	11.3	11.8	12.4	11.6	13.0	12.3	»	»	4	
7.6	3.39	65.8	54.0	26.6	60.2	13.2	3.9	3.3	90.5	12.3	12.5	12.8	12.7	12.2	12.3	12.3	12.8	12.3	1	1	1	
7.3	3.53	66.5	54.7	26.5	60.4	13.1	4.0	3.1	89.7	12.0	12.3	12.3	12.3	12.7	12.8	12.0	12.7	12.5	1	1	1	
7.2	3.44	66.5	54.0	27.3	59.0	13.7	4.0	3.4	92.6	12.3	12.6	12.9	13.4	12.5	12.9	12.4	13.6	13.0	2	2	»	
7.2	3.44	67.5	55.1	26.8	59.8	13.4	3.8	2.9	86.3	12.4	12.4	13.0	11.9	12.5	12.5	12.9	11.0	12.3	3	1	»	
6.3	3.29	66.6	54.3	28.7	58.0	13.3	4.2	3.1	90.1	11.8	11.8	11.7	12.0	12.5	12.5	12.0	12.9	12.3	1	1	2	
6.2	3.58	69.8	57.0	25.3	61.0	13.7	4.6	3.2	93.2	13.2	11.7	11.2	12.3	12.3	12.7	11.3	13.7	12.0	1	»	2	
6.0	3.54	67.1	54.1	28.8	57.4	13.8	3.7	3.1	93.6	12.0	12.3	12.2	12.1	12.8	12.0	13.0	13.9	12.8	2	»	2	
6.8	3.55	70.0	57.3	24.1	62.2	13.7	4.2	3.4	91.7	12.7	11.8	11.3	13.7	11.7	13.2	10.7	13.3	12.3	»	»	3	
6.3	3.41	67.8	55.3	24.7	61.4	13.9	4.1	3.2	92.3	12.0	12.3	12.5	12.3	12.5	13.1	13.1	13.6	12.9	2	1	1	
7.0	3.41	70.8	57.8	24.3	61.8	13.9	4.5	3.3	92.3	12.0	12.4	11.1	13.0	12.9	13.0	11.5	13.3	12.3	»	1	3	
6.4	3.35	67.6	55.6	27.7	59.5	12.8	4.1	3.1	93.9	12.4	12.5	13.0	12.0	12.5	12.8	12.6	13.9	12.9	1	2	1	
6.2	3.60	70.4	57.6	24.7	61.6	13.7	4.1	3.2	90.8	12.4	11.8	12.8	12.6	13.1	12.6	12.9	13.0	12.5	3	»	1	
7.0	3.37	66.2	54.2	27.3	59.5	13.2	3.8	3.2	91.7	12.3	12.7	13.4	13.0	11.7	13.0	12.7	13.3	12.7	3	»	»	
6.1	3.67	69.3	56.9	24.7	61.8	13.5	4.1	3.3	88.9	12.0	12.5	12.1	13.1	13.0	12.9	12.3	11.9	12.9	2	»	2	
7.3	3.28	66.5	53.8	26.2	59.7	14.1	3.7	3.4	89.8	12.7	12.7	13.7	13.5	12.7	12.2	13.2	12.8	13.0	3	»	»	
6.2	3.33	67.3	54.4	27.9	58.3	13.8	3.7	3.3	91.3	12.9	12.9	13.9	12.6	12.5	12.4	12.9	13.0	12.9	4	»	»	
5.5	3.95	66.0	53.3	27.9	58.2	13.9	4.1	3.3	91.4	14.3	12.8	13.5	13.1	12.8	12.9	12.5	13.3	13.1	2	2	»	
5.7	3.75	65.9	53.3	27.7	58.4	13.9	4.1	3.2	93.8	13.0	12.4	12.9	12.5	12.3	12.9	12.3	14.0	13.3	3	»	1	
7.3	3.43	67.8	55.6	26.0	60.8	13.2	4.1	3.1	96.0	13.5	12.3	12.8	12.1	12.6	12.4	12.4	14.5	13.4	3	»	1	
7.2	3.49	69.6	56.9	24.3	61.8	13.9	4.2	3.2	92.5	12.6	12.1	11.7	12.6	11.5	11.9	11.5	13.4	12.0	»	2	2	
6.9	3.61	66.6	54.6	26.8	60.0	13.2	4.0	3.2	91.8	13.3	12.4	12.8	12.4	12.1	12.0	12.1	13.4	12.5	2	»	2	
7.6	3.43	67.6	55.3	26.1	60.4	13.5	4.2	3.1	88.5	11.9	11.9	11.3	11.4	12.4	12.3	11.5	12.3	11.9	»	2	2	
7.5	3.53	68.3	55.8	25.6	60.8	13.6	4.3	3.1	86.9	11.6	11.5	11.5	11.6	12.4	12.4	11.9	11.1	11.5	»	2	2	
6.6	3.36	67.0	55.4	28.3	59.2	12.5	4.3	3.2	89.3	12.1	12.5	12.6	12.6	12.1	12.4	12.4	12.5	12.5	2	»	2	
6.1	3.63	67.8	55.6	27.5	59.5	13.0	4.1	3.1	89.4	12.3	12.1	12.5	12.4	12.4	12.3	12.0	12.6	12.4	2	»	2	
7.0	3.59	67.5	55.3	25.4	61.0	13.6	4.2	3.2	89.8	12.8	12.1	11.7	12.8	12.3	12.5	11.8	12.5	12.5	»	3	1	
6.8	3.34	68.9	56.3	25.7	60.6	13.7	3.9	3.0	92.9	12.8	12.5	13.4	11.9	12.4	12.8	12.8	13.8	13.0	3	1	»	

Center	Holdets														Ialt kg F.-E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Udsættelse, lade	Slagtede	Tilberedelse	Alder		kg Vægt ved			
					Galte	Soer				Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning		
Lund	776	14/3 28	Baastrup Lund, 11/8 26	17, 22/8 25	2	2	1	3	»	43	168	13.3	91.5	288.6	
Mejlby	808	20/5 28	Viktor, 26/6 27	15, 21/11 25	2	2	»	4	»	53	179	16.5	89.0	244.4	
Nordskov*)	818	29/5 28	Viggo (2753)	7, 20/6 24	2	2	1	3	»	58	155	19.3	89.7	242.9	
Nytoftegaard . . .	784	23/3 28	Oluf 40 (2713)	33 (11090)	»	4	»	4	»	48	181	12.0	92.3	269.3	
do.	804	2/5 28	do.	38, 16/3 27	1	3	1	3	»	57	192	19.0	94.3	280.9	
do.	830	30/6 28	do.	31 (11096)	1	3	»	4	»	61	163	20.3	92.5	247.8	
do.	852	4/9 28	Barrit, 1/11 27	39, 4/9 27	2	2	»	4	»	62	174	19.3	91.8	265.2	
do.	862	20/9 28	75, 18/6 26	22, 23/11 24	4	»	»	4	»	56	158	20.5	92.3	242.4	
Nørborg	809	17/5 28	Odin, 23/11 25	19, 28/1 25	3	1	»	4	»	56	184	15.8	93.3	264.9	
Sandager Næs*) . .	843	6/8 28	Uffe 20, 29/12 26	17, 8/3 27	2	2	»	4	»	56	168	20.3	91.5	258.1	
do.	857	11/9 28	do.	13, 10/9 26	2	2	»	4	»	55	160	19.5	92.4	259.6	
do.	872	3/10 28	do.	10, 17/10 25	2	2	1	3	»	57	180	18.7	92.0	272.7	
do.	891	7/12 28	do.	5, 12/4 25	2	2	»	4	»	71	173	19.8	91.5	263.0	
do.	910	12/3 29	do.	15, 10/9 26	2	2	1	3	»	62	155	20.3	90.5	232.4	
Strandby	775	2/3 28	Thorvald 90 (2775) . .	74, 11/6 26	»	4	»	4	»	55	174	16.5	92.0	261.6	
do.	810	18/5 28	do.	76, 7/6 27	2	2	»	4	»	55	162	17.8	91.0	231.3	
do.	811	10/5 28	do.	69, 6/10 26	1	3	1	3	»	63	186	15.3	93.2	278.1	
do.	822	18/6 28	do.	73, 1/11 26	2	2	»	4	»	59	163	18.0	93.8	252.7	
do.	844	14/8 28	Jacob (2735)	77, 7/6 27	2	2	»	4	»	69	171	19.0	92.3	262.5	
do.	901	14/2 29	Morten 70 (2547) . . .	72, 1/11 26	2	2	1	3	»	56	162	18.5	91.5	244.6	
Søbækled	770	20/2 28	Prins Vester, 13/6 25 .	17, 3/4 25	2	2	»	4	»	52	184	13.5	91.6	290.5	
do.	771	25/2 28	do.	15, 1/9 24	2	2	»	4	»	54	179	13.5	91.9	258.4	
do.	792	10/4 28	do.	25, 1/3 26	4	»	»	4	»	51	172	16.0	93.8	265.0	
do.	868	27/9 28	Max, 3/8 27	25, 1/3 26	3	1	»	4	»	70	170	19.5	93.3	249.2	
do.	869	28/9 28	do.	17, 3/4 25	1	3	»	4	»	73	176	19.3	93.3	249.1	
do.	875	8/10 28	do.	27, 25/6 27	3	1	»	4	»	63	165	19.3	91.5	237.0	

*) Prøveavlscenter.

Landrace.

I Gennemsnit																				Sortering efter Fedme Klasse		
kg Tilvækst i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af		Ved 70 lagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelsen af												
		hele Kroppen	Eksportflæk	pCt. Svind	Eksportflæk	pCt. Affald	Rygflæk	Bugen		Flaskets Fashed	Bov	Rygflaskets Tykkelse og Fordeling	Bogens Form og Tykkelse	Skinernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type				
																			1			
6.3	3.69	68.7	56.3	25.0	61.6	13.4	4.3	3.2	86.7	13.0	12.0	12.2	12.7	12.8	12.7	11.7	11.3	12.2	1	1	1	
5.8	3.37	64.3	52.3	27.8	58.7	13.5	3.9	3.0	88.5	12.1	12.3	12.5	11.4	12.1	11.6	12.6	12.3	12.0	1	2	1	
7.3	3.45	64.7	53.3	27.9	59.5	12.6	4.1	3.1	87.2	13.0	12.3	11.8	12.2	12.7	12.5	12.0	11.3	12.0	»	1	2	
6.0	3.36	67.1	54.6	27.2	59.2	13.6	3.7	3.2	89.8	12.4	13.4	13.1	12.1	13.0	11.9	13.1	12.6	12.5	4	»	»	
5.6	3.73	69.3	56.5	26.5	59.9	13.6	3.5	3.2	93.7	12.5	12.5	13.3	12.3	11.8	12.3	13.2	13.8	12.7	3	»	»	
7.1	3.43	67.0	54.3	27.6	58.6	13.8	4.0	3.2	89.8	12.8	11.9	12.7	12.3	11.9	11.8	12.4	12.5	12.4	2	2	»	
6.5	3.66	67.3	54.9	26.7	59.8	13.5	4.3	3.2	86.3	13.1	11.5	11.8	12.8	13.8	12.3	11.5	10.5	11.3	»	2	2	
7.0	3.38	68.9	56.3	25.3	61.0	13.7	3.9	3.1	91.1	13.0	12.6	13.4	12.1	13.6	12.6	12.9	13.0	12.9	3	1	»	
6.1	3.42	67.9	55.6	27.2	59.7	13.1	4.4	3.2	84.5	12.6	11.3	10.6	12.0	12.6	12.9	11.1	10.0	11.0	»	1	3	
6.2	3.62	65.9	53.8	28.0	58.7	13.3	3.6	3.2	89.5	11.8	12.4	12.9	12.5	12.3	12.0	12.4	12.4	12.4	2	2	»	
7.0	3.56	68.5	56.1	25.8	60.8	13.4	4.1	3.1	91.8	12.3	12.3	12.1	12.4	12.8	12.1	12.4	13.5	12.6	1	2	1	
6.0	3.72	67.8	55.3	26.3	60.1	13.6	3.9	3.1	93.2	13.2	13.0	13.0	12.3	12.8	12.7	13.0	13.7	13.0	1	2	»	
7.0	3.67	68.3	55.9	25.4	61.1	13.5	4.3	3.2	89.9	12.0	11.8	11.6	12.4	12.1	12.0	12.0	12.5	12.0	»	2	2	
7.5	3.31	65.8	53.7	27.3	59.3	13.4	3.7	3.1	90.3	13.5	13.2	13.6	12.0	13.5	12.8	13.5	12.7	13.2	3	»	»	
6.3	3.46	67.5	55.1	26.6	59.9	13.5	3.8	3.2	91.8	11.9	12.8	13.2	12.4	12.6	11.5	12.6	13.1	12.4	1	3	»	
6.8	3.16	65.9	54.0	27.6	59.3	13.1	4.1	3.1	91.3	12.6	12.5	13.3	12.3	12.6	12.5	12.4	13.3	12.8	2	2	»	
6.3	3.57	68.0	55.7	27.0	59.7	13.3	3.8	3.4	90.8	12.5	13.0	13.0	13.8	13.8	12.7	12.7	13.0	13.2	1	2	»	
7.3	3.34	68.4	55.6	27.1	59.3	13.6	4.0	3.2	94.4	12.5	12.4	12.2	12.4	13.4	12.8	11.8	14.1	12.9	»	3	1	
7.2	3.58	69.9	57.3	24.3	62.1	13.6	4.1	3.2	89.4	12.3	11.4	11.5	12.8	13.5	12.9	11.5	12.6	12.5	1	1	2	
6.9	3.35	67.7	54.8	26.0	59.9	14.1	3.7	3.2	90.2	12.0	12.7	13.4	12.5	12.7	12.5	12.8	12.8	13.0	3	»	»	
5.9	3.72	68.4	56.6	25.4	61.8	12.8	4.5	3.3	86.4	12.5	11.8	11.7	12.8	13.3	13.1	11.9	10.9	12.1	»	1	3	
6.3	3.30	66.9	54.5	27.2	59.0	13.8	4.0	3.1	91.4	11.3	12.4	12.7	12.1	11.4	11.4	11.9	13.4	11.9	1	1	2	
6.4	3.41	68.4	56.4	27.1	60.1	12.8	4.3	3.1	88.0	12.3	12.1	12.0	12.0	13.0	12.6	12.3	11.9	12.1	»	1	3	
7.4	3.38	68.6	56.5	26.4	60.6	13.0	4.5	3.1	87.5	13.1	11.4	11.1	12.0	13.4	12.8	11.3	11.4	11.5	»	4	»	
7.2	3.37	69.4	57.3	25.6	61.4	13.0	4.5	3.2	87.0	12.8	11.6	10.9	12.8	13.1	12.6	11.4	11.4	11.8	»	4	»	
7.1	3.28	67.9	55.4	25.8	60.5	13.7	4.4	3.0	87.6	13.4	11.5	10.7	11.8	12.5	12.1	10.9	11.6	11.8	»	4	4	

Center	Holdets														Ialt kg F. E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Udsættelse, Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder		kg Vægt ved			
					Galte	Soer				Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning		
Tarup Søndergrd.	796	14/4 28	Toft 40, 16/3 27	51, 22/6 26	2	2	»	4	»	55	168	19.0	91.3	260.1	
do.	802	2/5 28	Morten 70 (2547)	46, 2/1 26	4	»	»	4	»	50	171	17.0	92.3	272.5	
do.	803	30/4 28	do.	54, 9/5 27	2	2	»	4	»	52	163	18.0	93.0	252.0	
do.	814	1/6 28	do.	52, 2/1 26	»	4	»	4	»	49	164	16.5	93.0	266.2	
do.	815	2/6 28	do.	53, 8/5 27	2	2	»	4	»	54	177	15.0	92.8	265.5	
do.	878	10/10 28	do.	54, 9/5 27	2	2	»	4	»	75	178	21.0	92.3	251.8	
do.	903	20/2 29	Høvding 80, 27/7 27	56, 9/5 27	1	3	1	3	»	66	168	20.5	92.3	249.1	
Tinggaard	793	9/4 28	Tingg. Mariend., 8/9 26	34, 20/11 26	1	3	»	4	»	52	166	15.8	93.0	243.8	
do.	837	2/7 28	do.	35, 11/9 27	»	4	»	4	»	82	174	20.5	92.3	235.9	
Torpe	800	25/4 28	130, 13/12 26	87, 15/5 27	2	2	1	3	»	50	157	17.0	93.3	267.1	
do.	801	27/4 28	do.	88, 15/5 27	1	3	»	4	»	48	164	15.5	92.3	252.3	
do.	863	29/9 28	do.	81 (11186)	2	2	»	4	»	65	170	19.5	93.0	248.9	
do.	864	28/9 28	do.	87, 15/5 27	2	2	»	4	»	59	166	19.5	90.8	245.5	
do.	865	30/9 28	do.	88, 15/5 27	2	2	»	4	»	60	169	19.0	93.0	260.6	
do.	866	1/10 28	do.	89, 15/5 27	2	2	»	4	»	59	184	19.0	90.5	278.6	
do.	905	2/3 29	Ung Orne, 15/3 28	91, 27/4 28	1	3	1	3	»	56	146	20.3	89.7	223.5	
Vindinge	820	27/5 28	Valter Vindinge, 31/1 27	38 (10066)	2	2	»	4	»	60	172	18.0	92.5	247.8	
Yorkshire															
Anhof	827	28/6 28	280, Kai Anhof (2619)	165 (8848)	»	4	»	4	»	71	168	20.0	92.0	235.7	
do.	828	28/6 28	Hercules Bell. (2395)	164 (8846)	2	2	»	4	»	72	165	19.8	89.8	229.3	
do.	839	11/7 28	do.	194, 21/6 26	1	3	»	4	»	73	175	20.0	92.4	247.8	
do.	856	10/9 28	280 (2619)	182 (10552)	4	»	»	4	»	73	180	19.8	91.1	249.2	
do.	860	10/9 28	320 4/6 27	196 4/5 26	3	1	»	4	»	84	189	20.0	91.5	235.7	
do.	861	18/9 28	Herc. Bellinge (2395)	197, 21/5 26	3	1	»	4	»	74	181	19.0	91.8	241.3	
do.	874	16/9 28	320, 4/6 27	205, 4/3 27	2	2	»	4	»	85	188	19.0	92.0	247.4	
do.	879	3/10 28	171, 2/1 28	199, 30/11 26	3	1	»	4	»	82	196	20.3	90.3	242.5	
do.	893	24/12 28	Kai Anhof (2619)	185, 14/10 27	4	»	»	4	»	79	177	20.8	94.5	241.2	
Bellinge	785	9/3 28	Hofmann Bell., 1/1 27	53, 22/10 26	1	3	»	4	1	62	180	17.5	92.5	246.8	
do.	821	31/5 28	do.	44 (11406)	3	1	1	3	»	63	177	21.2	91.8	260.5	
do.	853	30/8 28	do.	52, 22/10 26	1	3	»	4	1	63	183	19.0	91.5	259.2	
do.	854	31/8 28	do.	47 (11408)	1	3	1	3	1	69	192	20.0	90.2	261.1	
do.	880	20/10 28	do.	48, 21/7 26	2	2	»	4	»	72	184	19.3	90.0	250.0	
do.	881	20/10 28	do.	49, 29/10 26	2	2	»	4	»	72	184	19.0	91.3	247.5	

Landrace.

I Gennemsnit

kg Tilvækst i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelsen af										Sor- tering efter Fedme Klasse		
		hele Kroppen	Eksportflæsk	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskest Fæsthed	Bov	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type				
																			1	2	3	
6.4	3.60	68.0	56.0	25.5	61.4	13.1	4.1	3.5	91.6	13.1	12.4	12.9	13.9	13.0	12.9	12.9	13.3	13.1	2	1	1	
6.2	3.62	67.6	55.1	26.7	59.8	13.5	4.0	3.2	93.0	11.9	12.0	12.7	12.1	10.9	11.8	11.8	13.8	12.0	2	2	»	
6.8	3.36	68.5	56.1	26.3	60.3	13.4	4.1	3.2	91.4	12.9	12.0	12.9	12.9	12.1	12.5	12.3	13.1	12.8	2	2	»	
6.7	3.48	68.8	55.9	26.1	60.1	13.8	3.8	3.5	92.1	12.3	12.1	12.7	13.6	12.3	12.8	12.9	13.5	12.9	3	1	»	
6.3	3.41	67.8	55.9	27.0	60.2	12.8	3.9	3.3	94.1	12.8	12.4	12.7	13.1	12.5	12.8	12.3	14.0	13.1	2	2	»	
6.9	3.53	68.6	56.3	25.6	61.0	13.4	3.9	3.5	92.9	13.0	12.6	12.6	13.5	12.8	13.0	12.5	13.8	13.3	1	3	»	
7.0	3.47	67.0	54.2	27.4	58.7	13.9	3.7	3.1	93.5	13.2	13.0	13.0	12.5	12.5	12.5	13.2	14.0	13.5	2	1	»	
6.8	3.16	66.5	53.9	28.5	57.9	13.6	4.1	3.2	90.3	11.8	12.0	12.8	12.1	12.9	12.9	12.6	13.0	12.6	3	1	»	
7.8	3.29	66.6	54.1	27.8	58.7	13.5	4.3	3.2	88.4	12.3	11.8	11.7	12.4	13.4	13.4	11.6	11.8	12.3	»	2	2	
7.1	3.50	67.2	54.8	28.0	58.8	13.2	4.7	3.2	91.5	12.3	11.8	11.4	12.5	12.3	12.2	11.2	13.2	12.3	»	1	2	
6.6	3.29	65.4	53.3	29.1	57.7	13.2	3.8	3.2	92.9	11.9	12.9	13.6	12.6	12.5	11.9	13.0	13.6	13.0	3	1	»	
7.0	3.89	68.3	55.6	26.6	59.8	13.6	3.8	3.2	92.1	13.3	12.4	12.7	12.4	11.4	11.8	12.6	13.4	12.4	2	2	»	
6.7	3.45	65.5	53.1	27.8	58.5	13.7	3.8	3.3	90.9	13.1	12.3	12.5	12.8	11.9	12.0	12.4	13.0	12.4	2	2	»	
6.8	3.52	69.0	56.1	25.8	60.3	13.9	3.9	3.1	91.9	11.6	12.0	12.4	12.1	11.0	9.5	12.0	13.5	11.3	2	»	2	
5.7	3.90	67.0	54.6	26.0	60.4	13.6	3.7	3.3	88.6	12.4	12.6	12.8	13.0	11.9	10.0	11.9	11.8	11.3	2	1	1	
7.7	3.22	65.7	53.7	26.8	59.9	13.3	3.8	3.2	88.2	12.2	12.7	12.9	12.7	12.8	12.5	12.8	12.3	12.8	2	1	»	
6.7	3.83	66.6	54.3	28.0	58.6	13.4	3.9	3.2	91.3	12.9	12.8	13.2	12.4	12.5	12.5	12.9	13.0	12.8	3	1	»	
race																						
7.4	3.27	68.9	56.4	25.1	61.3	13.6	4.3	3.3	89.6	12.9	12.1	12.1	13.0	12.5	12.0	12.4	12.6	12.6	1	1	2	
7.5	3.28	67.0	54.9	25.3	61.1	13.6	4.4	3.2	88.4	12.9	12.0	11.7	12.1	12.4	12.9	12.1	12.0	12.3	1	1	2	
7.1	3.42	70.0	56.8	24.2	61.4	14.4	4.0	3.2	91.1	12.9	12.3	12.5	12.5	12.6	12.6	12.8	13.0	12.9	2	2	»	
6.7	3.49	68.3	55.8	25.1	61.2	13.7	4.2	3.1	92.0	12.6	12.1	11.9	11.6	10.9	12.1	12.3	13.4	11.8	»	2	2	
6.8	3.30	68.8	56.5	24.9	61.7	13.4	4.2	3.4	90.3	13.5	12.1	11.9	12.8	13.0	13.4	12.3	12.8	13.0	»	2	2	
6.8	3.32	68.6	56.4	25.2	61.4	13.4	4.0	3.4	89.6	12.5	12.8	12.9	13.1	13.4	13.4	12.9	12.6	13.3	1	3	»	
7.1	3.39	69.4	57.1	24.6	62.1	13.3	4.1	3.3	90.0	12.9	12.6	12.5	13.3	12.8	13.3	12.5	12.8	13.1	2	»	2	
6.1	3.46	66.4	54.1	26.5	60.0	13.5	3.9	3.1	88.1	12.3	12.5	12.7	12.4	12.1	13.0	12.8	11.6	12.4	2	2	»	
7.5	3.27	68.8	56.4	27.2	59.7	13.1	4.2	3.3	89.4	13.3	12.0	12.1	12.8	12.1	12.8	12.3	12.5	12.4	1	2	1	
6.4	3.29	68.6	56.5	25.8	61.1	13.1	4.1	3.2	90.6	14.0	12.9	13.3	13.1	13.6	13.0	12.9	12.8	13.3	2	1	1	
6.2	3.69	68.3	56.3	25.6	61.3	13.1	4.4	3.3	91.7	13.7	12.0	11.8	13.2	11.8	13.3	11.7	13.3	12.5	»	1	2	
6.0	3.58	68.1	56.0	25.5	61.2	13.3	4.1	3.3	90.4	13.1	12.4	12.3	12.9	12.6	13.3	12.9	12.9	13.0	1	3	»	
5.7	3.72	67.2	54.8	25.5	60.8	13.7	3.8	3.2	91.0	14.2	12.8	13.0	13.0	13.5	13.5	14.5	13.2	13.7	2	1	»	
6.3	3.53	67.1	55.0	25.4	61.1	13.5	4.2	3.5	90.8	13.8	11.9	11.7	13.6	13.0	12.5	12.5	13.0	13.1	»	4	»	
6.5	3.43	67.0	54.6	26.6	59.9	13.5	3.8	3.2	90.8	13.1	12.6	12.8	12.5	12.9	12.9	12.9	13.0	12.9	2	2	»	

Center	Holdets										Udsættelse, Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder		kg Vægt ved		Ialt kg F.-E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning								
					Galte	Søer												
Brangstrupgaard	807	$30\frac{3}{4}$ 28	80 Baron XXIV, $11\frac{1}{8}$ 27	48 (10536)	»	4	»	4	»	66	185	15.5	93.3	258.				
do.	840	$3\frac{3}{8}$ 28	do.	58, $4\frac{1}{3}$ 26	»	4	»	4	»	66	162	19.0	91.0	227.				
do.	845	$8\frac{3}{8}$ 28	Histon Baron (2793)	53 (11400)	»	4	»	4	»	78	186	19.0	90.6	243.9				
do.	846	$4\frac{3}{8}$ 28	do.	56 (11404)	»	4	»	4	»	79	190	19.5	91.0	250.3				
Gaasbjerg*)	781	$5\frac{3}{8}$ 28	Forest, $12\frac{1}{8}$ 26	28, $7\frac{1}{12}$ 24	2	2	»	4	»	59	178	14.0	91.3	251.4				
do.	819	$29\frac{3}{8}$ 28	do.	23, $23\frac{3}{7}$ 23	2	2	»	4	»	58	176	14.8	93.5	256.				
do.	885	$9\frac{3}{11}$ 28	do.	23, $23\frac{3}{4}$ 23	2	2	»	4	»	80	185	19.3	90.5	230.				
Notmark	777	$25\frac{1}{2}$ 28	Niels 4, $16\frac{1}{8}$ 26	28, $4\frac{1}{8}$ 25	2	2	»	4	»	61	172	16.0	91.8	240.				
Sdr. Esterbølle	789	$24\frac{3}{8}$ 28	Halvton 2 (2791)	88 (10474)	3	1	»	4	»	53	193	13.3	91.5	268.				
do.	806	$5\frac{3}{8}$ 28	do.	98, $4\frac{1}{8}$ 27	1	3	»	4	»	61	170	20.5	92.1	234.				
do.	894	$22\frac{1}{12}$ 28	Histon Emperor, $20\frac{3}{8}$ 27	98, $4\frac{1}{8}$ 27	3	1	»	4	»	62	167	21.8	91.8	236.4				
do.	897	$4\frac{1}{1}$ 29	do.	1, $26\frac{1}{11}$ 27	»	4	»	4	»	80	182	20.8	91.3	231.4				
do.	898	$26\frac{1}{1}$ 29	do.	99, $4\frac{1}{6}$ 27	1	3	»	4	»	68	172	19.0	91.3	233.3				
Skodborg	791	$30\frac{3}{8}$ 28	Frem, $16\frac{1}{11}$ 26	21, $15\frac{1}{11}$ 26	1	3	»	4	»	55	173	15.5	90.8	247.				
do.	848	$23\frac{3}{8}$ 28	do.	25, $1\frac{1}{5}$ 27	2	2	»	4	»	67	176	19.5	90.8	253.7				
do.	883	$30\frac{3}{10}$ 28	do.	24, $5\frac{1}{12}$ 26	1	3	»	4	»	83	186	19.3	89.3	230.2				
Thoderup	826	$28\frac{3}{8}$ 28	Hof 260 (2413)	57 (8824)	2	2	»	4	»	70	160	21.0	93.0	232.8				
do.	838	$25\frac{3}{7}$ 28	do.	71 (10540)	2	2	»	4	»	54	148	20.0	91.8	235.6				
do.	847	$20\frac{3}{8}$ 28	70, $8\frac{3}{8}$ 27	72, $14\frac{1}{8}$ 25	2	2	»	4	»	63	171	19.0	91.5	252.6				
do.	882	$26\frac{3}{10}$ 28	do.	75, $2\frac{3}{7}$ 27	2	2	»	4	»	83	189	19.3	90.4	234.5				
do.	888	$23\frac{3}{11}$ 28	do.	76, $2\frac{3}{7}$ 27	2	2	»	4	»	73	175	20.5	91.0	236.3				
do.	902	$11\frac{3}{2}$ 29	do.	77, $22\frac{3}{7}$ 27	2	2	1	3	»	72	177	19.3	91.3	236.2				
Tinglev	799	$9\frac{3}{8}$ 28	Flott, $4\frac{1}{2}$ 27	12, $1\frac{1}{2}$ 26	»	4	»	4	»	50	175	14.8	91.3	247.3				
do.	832	$6\frac{3}{7}$ 28	do.	10, $1\frac{1}{2}$ 26	»	4	»	4	»	66	167	19.5	92.3	244.7				
Elsesminde	855	$2\frac{3}{8}$ 28	Esterbølle 66, $10\frac{3}{8}$ 25	83, Taarup-gaard, $8\frac{3}{12}$ 26	2	2	»	4	»	57	162	19.5	93.5	250.4				
Kryds																		

Kryds

*) Prøveavlscenter.

Yorkshirerace.

I Gennemsnit																					Sortering efter Fedme Klasse		
kg Tilvækst 10 Dage	F.E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af													
										Flaskets Fasthed	Bov	Rygflæskets Tykkelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svar	Kødfylde	Kroplængde	Type					
		hele Kroppen	Eksportflask	pCt. Svind	pCt. Eksp.flask	pCt. Affald	Rygflask	Bugen										1	2	3			
6.5	3.32	69.5	56.8	25.5	60.9	13.6	4.1	3.3	92.9	14.0	12.4	12.4	13.0	13.0	13.0	13.8	13.6	13.4	1	2	1		
7.5	3.15	69.5	56.8	23.6	62.4	14.0	3.8	3.2	91.4	13.4	12.4	13.2	12.9	12.3	12.8	13.1	13.1	13.1	3	1	»		
6.6	3.41	68.4	55.4	24.6	61.1	14.3	3.9	3.3	92.1	13.5	12.4	13.3	13.0	12.4	13.1	13.6	13.5	13.5	4	»	»		
6.4	3.50	66.5	54.3	26.9	59.6	13.5	3.9	3.2	93.1	12.9	12.3	13.1	12.5	11.9	13.0	14.0	13.8	13.3	4	»	»		
6.5	3.26	67.8	55.9	25.8	61.2	13.0	3.8	3.3	88.0	13.9	12.6	13.3	13.0	13.3	12.9	12.9	11.9	12.8	2	2	»		
6.7	3.25	70.1	58.4	25.0	62.4	12.6	4.0	3.4	86.4	14.3	12.8	13.4	13.5	13.9	13.4	13.3	11.0	12.8	2	1	1		
6.8	3.23	67.1	55.5	25.8	61.3	12.9	4.1	3.4	88.1	13.5	13.0	12.7	13.4	13.8	13.0	12.6	11.8	13.0	2	1	1		
6.8	3.17	66.5	54.6	27.5	59.5	13.0	3.8	3.1	88.5	12.6	12.9	12.8	12.0	13.3	12.9	12.9	12.0	12.6	3	1	»		
5.6	3.43	66.0	54.5	27.9	59.6	12.5	4.2	3.1	93.8	14.1	12.6	12.7	12.0	12.3	13.3	12.1	13.9	12.9	3	1	»		
6.6	3.28	64.6	52.6	29.9	57.1	13.0	3.7	3.2	92.6	13.9	12.9	13.5	12.6	12.0	12.0	13.0	13.6	12.9	4	»	»		
6.7	3.38	67.0	54.9	27.0	59.8	13.2	3.9	3.3	92.4	13.9	12.6	12.9	13.0	12.9	12.9	12.6	13.4	13.0	1	3	»		
6.9	3.28	67.6	55.6	25.9	61.0	13.1	3.5	3.2	92.0	13.4	13.4	13.6	12.6	13.1	13.0	14.0	13.6	13.6	4	»	»		
7.0	3.23	67.1	55.0	26.4	60.3	13.3	3.8	3.4	92.4	13.5	12.8	13.6	13.6	12.6	13.5	13.4	13.6	13.8	4	»	»		
6.4	3.29	66.5	54.6	26.7	60.2	13.1	4.3	3.1	87.8	13.4	12.3	12.9	12.1	13.0	13.6	12.6	11.8	12.6	1	1	2		
6.5	3.56	69.1	57.0	23.8	62.8	13.4	4.3	3.4	85.3	12.6	11.6	11.6	13.4	12.9	12.8	11.6	10.1	11.4	»	»	4		
6.8	3.29	66.6	54.6	25.4	61.2	13.4	4.0	3.4	89.4	14.1	12.5	13.1	13.5	13.8	12.9	13.1	12.5	13.3	1	3	»		
8.0	3.23	68.9	57.1	25.9	61.4	12.7	4.3	3.2	89.1	14.0	12.4	11.5	12.1	12.8	13.6	12.3	12.4	12.6	1	»	3		
7.6	3.28	67.6	55.8	26.3	60.8	12.9	4.2	3.2	87.6	13.9	11.8	12.1	12.4	13.4	13.9	12.1	11.8	12.9	1	1	2		
6.7	3.48	67.5	55.1	26.2	60.2	13.6	3.8	3.1	89.9	13.1	12.6	12.9	11.6	12.8	12.9	13.4	12.6	12.8	3	»	1		
6.7	3.30	65.5	53.1	27.5	58.8	13.7	3.5	3.1	92.1	13.3	13.1	13.0	11.9	12.1	12.6	13.5	13.5	13.0	4	»	»		
6.9	3.35	67.3	54.9	26.1	60.3	13.6	3.8	3.2	89.6	13.1	12.5	13.4	12.6	12.8	12.9	13.1	12.8	13.0	3	»	1		
6.9	3.28	67.7	54.8	25.9	60.0	14.1	4.1	3.1	88.3	14.0	12.3	12.1	12.7	12.8	13.0	12.3	12.0	12.5	1	1	1		
6.1	3.23	67.1	55.4	26.4	60.7	12.9	3.9	3.2	89.1	13.5	12.8	13.6	12.6	13.5	13.3	13.4	12.4	13.1	3	»	1		
7.2	3.36	68.9	56.8	25.3	61.5	13.2	4.0	3.2	90.8	12.5	12.3	12.5	12.6	12.9	12.8	13.1	12.8	13.0	3	»	1		

ninger

7.0	3.38	68.8	56.4	26.5	60.3	13.2	4.1	3.0	90.4	13.0	12.1	11.8	11.5	12.3	12.6	11.9	12.9	12.4	»	3	1
-----	------	------	------	------	------	------	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	---	---

	Antal		Deraf Antal			Alder i Dage ved	kg Vægt ved Forsøgets		Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	
	Galte	Søer	Udsættede og Døde	Slagtede	Indberkuløse		Begyndelse	Slutning				Begyndelse
Gsn. f. Landrace. Fyn..... (70 Hold)	125	155	15	263 ¹⁾	5	61	172	18.6	92.1	256.3	6.7	3.50
— . — Sønderjyll. (29 —)	61	55	4	112	6	62	170	18.3	92.3	249.6	6.9	3.37
— . — Begge Landsd.... (99 —)	186	210	19	375	11	61	171	18.6	92.2	254.3	6.8	3.46
Gsn. f. Yorksh.r. Fyn..... (30 Hold)	52	68	3	117	3	71	178	19.4	91.5	243.5	6.7	3.38
— . — Sønderjyll. (9 —)	12	24	—	36	—	64	176	17.0	91.3	244.7	6.6	3.29
— . — Begge Landsd.... (39 —)	64	92	3	153	3	69	178	18.8	91.5	243.8	6.7	3.36
Gsn. f. Ld. o. York- Fyn..... (100 Hold)	177	223	18	380	8	64	174	18.9	91.9	252.5	6.7	3.46
— . shirerace .. Sønderjyll. (38 —)	73	79	4	148	6	63	171	18.0	92.1	248.9	6.9	3.35
— . — Begge Landsd. ... (139 ²⁾ —)	252	304	22	532	14	64	173	18.6	92.0	251.3	6.7	3.43

¹⁾ 2 Dyr til Avl.²⁾ Heri er Krydsningsholdet indbefattet.

-29.

I Gennemsnit																	Antal Dyr i Klasse		
Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af											
								Flæskest Fæsthed	Bov	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Størrelse	Skinkernes Form og Tykkelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type			
hele Kroppen	Eksporthæsk	pCt. Svind	pCt. Eksp.hæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen											1	2	3
67.7	55.3	26.5	60.0	13.5	4.0	3.2	91.2	12.5	12.3	12.5	12.6	12.5	12.4	12.3	13.0	12.6	121 %46	74 28	68 26
67.8	55.5	26.5	60.2	13.3	4.2	3.2	88.9	12.4	12.0	12.0	12.3	12.5	12.4	12.0	12.2	12.1	26 %23	35 31	51 46
67.7	55.3	26.5	60.0	13.5	4.1	3.2	90.5	12.5	12.2	12.4	12.5	12.5	12.4	12.2	12.8	12.5	147 %39	109 29	119 32
67.8	55.5	26.0	60.6	13.4	4.0	3.2	90.8	13.4	12.5	12.6	12.7	12.6	13.0	12.9	13.0	13.0	58 %49	36 31	23 20
67.7	55.9	25.7	61.2	13.1	4.0	3.3	88.2	13.4	12.5	12.9	12.9	13.4	13.1	12.8	11.8	12.7	17 %47	9 25	10 28
67.8	55.6	25.9	60.8	13.3	4.0	3.2	90.2	13.4	12.5	12.7	12.7	12.8	13.0	12.9	12.7	12.9	75 %49	45 29	33 22
67.7	55.3	26.3	60.2	13.5	4.0	3.2	91.1	12.8	12.4	12.6	12.6	12.5	12.6	12.5	13.0	12.7	179 %47	110 29	91 24
67.8	55.6	26.3	60.4	13.3	4.2	3.2	88.7	12.6	12.1	12.2	12.4	12.7	12.6	12.2	12.1	12.3	43 %29	44 30	61 41
67.7	55.6	26.3	60.2	13.5	4.0	3.2	90.4	12.8	12.3	12.5	12.6	12.6	12.6	12.4	12.8	12.6	222 %42	157 29	153 29

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Elsesminde.

Hold
Nr.

776. 1 So udsat som utrivelig $27/8$ 28, Alder 166 Dage, Vægt 46,5 kg.
785. 1 So var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
786. 1 So død $23/5$ 28, Alder 58 Dage, Vægt 16 kg.
787. 1 Galt udsat som utrivelig $27/8$ 28, Alder 165 Dage, Vægt 50 kg.
797. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
800. 1 So udsat som utrivelig $1/10$ 28, Alder 159 Dage, Vægt 48 kg.
804. 1 Galt udsat som utrivelig $24/9$ 28, Alder 145 Dage, Vægt 40,5 kg.
811. 1 Galt udsat som utrivelig $19/11$ 28, Alder 193 Dage, Vægt 63 kg.
816. 1 So udsat som utrivelig $22/10$ 28, Alder 153 Dage, Vægt 38 kg.
818. 1 Galt udsat som utrivelig $5/11$ 28, Alder 160 Dage, Vægt 52 kg.
821. 1 So udgaaet af Forsøget (syg) $19/11$ 28, Alder 172 Dage, Vægt 70 kg.
829. 1 Galt udsat som utrivelig $19/11$ 28, Alder 144 Dage, Vægt 36 kg.
836. 1 So tilbageholdt til Avl $17/12$ 28, Alder 155 Dage, Vægt 91 kg.
841. 3 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose i Krøs.
842. 3 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose i Krøs.
853. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose i Halsen.
854. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose i Halsen.
854. 1 Galt død af Tarmbetændelse $11/12$ 28, Alder 102 Dage, Vægt 35,5 kg.
858. 1 Galt udsat som utrivelig $28/1$ 29, Alder 140 Dage, Vægt 30,5 kg.
870. 1 So tilbageholdt til Avl $20/2$ 29, Alder 153 Dage, Vægt 91 kg.
870. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose i Halsen.
871. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose i Krøs.
872. 1 Galt død pludselig $31/8$ 28, Alder 71 Dage, Vægt 30,5 kg.
873. 1 So død pludselig $27/2$ 29, Alder 141 Dage, Vægt 71 kg.
884. 3 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
890. 1 So død pludselig $13/8$ 29, Alder 87 Dage, Vægt 24,5 kg.
899. 1 Galt død af Tarmbetændelse $24/4$ 29, Alder 79 Dage, Vægt 36,5 kg.
901. 1 So død af Lungebetændelse $3/6$ 29, Alder 96 Dage, Vægt 47,5 kg.
902. 1 So død af Blodstyrtning $24/4$ 29, Alder 72 Dage, Vægt 22 kg.
903. 1 So udsat som utrivelig $17/7$ 29, Alder 147 Dage, Vægt 55 kg.
905. 1 So død af Lungebetændelse $28/4$ 29, Alder 57 Dage, Vægt 18 kg.
907. 1 Galt død $14/7$ 29, Alder 140 Dage, Vægt 40 kg.
908. 2 Dyr. var ved Slagtning befængt med Tuberkulose i Halsen.
910. 1 Galt udsat som utrivelig $7/8$ 29, Alder 148 Dage, Vægt 42 kg.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Ved Ankomst		Bemærkninger
		Alder i Dage	Vægt i kg	
783	Dybdalgaard ...	57	15.0	1 Galt udsat som utrivelig $13/8$ 28, Alder 152 Dage, Vægt 34,5 kg.
		57	14.0	1 Galt udsat som utrivelig $3/9$ 28, Alder 173 Dage, Vægt 43,0 kg.

Landrace.

Aarlundgaard, Gdr. Johs. Schlosser, Lintrup.

- 833, f. $12/7$ 28, *F.* Prins Vester, f. $13/5$ 25, *Ff.* Vester (2359), *Fm.* Vesterlund 21 (8288), *M.* 14, f. $14/2$ 26, *Mf.* Thor (2563), *Mm.* Aarlundgaard 8 (9342).
- 834, f. $12/7$ 28, *F.* Prins Vester, f. $13/5$ 25, *Ff.* Vester (2359), *Fm.* Vesterlund 21 (8288), *M.* 16, f. $14/2$ 26, *Mf.* Thor (2563), *Mm.* Aarlundgaard 8 (9342).
- 887, f. $16/11$ 28, *F.* Viktor, f. $26/8$ 27, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* 95, f. $7/9$ 25, *M.* 20, f. $10/1$ 28, *Mf.* Prins Vester, f. $15/5$ 25, *Mm.* 14, f. $14/2$ 26.

Daler, Gdr. P. Nielsen, Daler.

- 805, f. $22/4$ 28, *F.* Daastrup Daler II, f. $10/4$ 26, *Ff.* Peter II, f. $30/4$ 25, *Fm.* Daastrup 75, f. $28/3$ 25, *M.* 4, f. $3/2$ 23, *Mf.* Svend (2089), *Mm.* Sølstedgaard 2 (8312).
- 886, f. $21/11$ 28, *F.* Daastrup Daler II, f. $10/4$ 26, *Ff.* Peter II, f. $30/4$ 25, *Fm.* Daastrup 75, f. $28/3$ 25, *M.* 10, f. $7/11$ 24, *Mf.* , *Mm.*

Dover, Gdr. Alfred Johansen, Lintrup.

- 787, f. $15/3$ 28, *F.* Grangaard Bryder (2553), *Fm.* Ploustrup 13 (10360), *M.* 13, f. $24/8$ 25, *Mf.* Thor (2563), *Mm.* Dover 4 (9348).
- 817, f. $12/5$ 28, *F.* Slopotoski, f. $15/12$ 26, *Ff.* Vejrup II (2485), *Fm.* Vejrup 38, f. $17/11$ 24, *M.* 11, f. $24/8$ 25, *Mf.* Thor (2563), *Mm.* Dover 4 (9348).
- 904, f. $26/2$ 29, *F.* Barrit, f. $27/3$ 28, *Ff.* Barrit Kastor (2663), *Fm.* Barrit 76, f. $29/4$ 26, *M.* 14, f. $12/12$ 26, *Mf.* Puk, f. $3/10$ 25, *Mm.* 11, f. $24/8$ 25.

Doverholm, Gdr. N. Gammelgaard, Lintrup.

- 780, f. $14/3$ 28, *F.* Thor, f. $23/7$ 26, *Ff.* Mads Doss, f. $30/7$ 25, *Fm.* Birkelund 4 (10370), *M.* 22, f. $21/4$ 27, *Mf.* Odin (2255), *Mm.* Doverholm 9, f. $24/8$ 23.
- 816, f. $22/5$ 28, *F.* Thor, f. $23/7$ 26, *Ff.* Mads Doss, f. $30/7$ 25, *Fm.* Birkelund 4 (10370), *M.* 9, f. $24/8$ 23, *Mf.* Kjeld (1923), *Mm.* Doverholm 2 (7668).
- 876, f. $6/10$ 28, *F.* Thor, f. $23/7$ 26, *Ff.* Mads Doss, f. $30/7$ 25, *Fm.* 4, (10370), *M.* 21, f. $9/10$ 26, *Mf.* Odin (2255), *Mm.* 9, f. $24/8$ 23.
- 899, f. $4/2$ 29, *F.* Thor, f. $23/7$ 26, *Ff.* Mads Doss, f. $30/7$ 25, *Fm.* 4, (10370), *M.* 15, f. $14/2$ 25, *Mf.* Odin (2255), *Mm.* 9, f. $24/8$ 23.
- 900, f. $9/2$ 29, *F.* Thor, f. $23/7$ 26, *Ff.* Mads Doss, f. $30/7$ 25, *Fm.* 4 (10370), *M.* 23, f. $21/4$ 27, *Mf.* Odin (2255), *Mm.* 9, f. $24/8$ 23.

Dybdalgaard, Gdr. Chr. Petersen, Ringe.

- 782, f. $14/3$ 28, *F.* Sofus 100 (2039), *Ff.* Barrit Honum (2107), *Fm.* Honum 13 (8276), *M.* 36, f. $30/9$ 25, *Mf.* Poul Honum (2031), *Mm.* Mariendal 91 (11062).
- 829, f. $28/6$ 28, *F.* Oluf 40 (2713), *Ff.* Smuk (2323), *Fm.* Skaarmosegaard 16 (9202), *M.* 13, f. $10/7$ 24, *Mf.* Mogens 10 (2361), *Mm.* Tarup 28 (9286).
- 849, f. $22/8$ 28, *F.* Janus 15 (2327), *Ff.* Torstholm (1445), *Fm.* Honum 1 (7582), *M.* 82, f. $28/8$ 27, *Mf.* Sofus 100 (2039), *Mm.* Dybdalgaard 38, f. $30/9$ 25.
- 850, f. $1/9$ 28, *F.* Janus 15 (2327), *Ff.* Torstholm (1445), *Fm.* Honum 1 (7582), *M.* 40, f. $28/12$ 25, *Mf.* Max 4, f. $24/12$ 24, *Mm.* Dybdalgaard 17, f. $10/3$ 25.

- 851, f. $\frac{30}{8}$ 28, *F.* Janus 15 (2327), *Ff.* Torstholm (1445), *Fm.* Honum 1 (7582), *M.* 38, f. $\frac{30}{9}$ 25, *Mf.* Poul Honum (2031), *Mm.* Mariendal 91 (11062).
- 884, f. $\frac{11}{11}$ 28, *F.* Høvding 20, f. $\frac{20}{1}$ 28, *Ff.* Viktor, f. $\frac{18}{1}$ 26, *Fm.* Høvdingsgaard 48, f. $\frac{28}{7}$ 26, *M.* 73, f. $\frac{23}{2}$ 27, *Mf.* Sofus 100 (2039), *Mm.* 13, f. $\frac{27}{10}$ 24.
- 892, f. $\frac{13}{12}$ 28, *F.* Høvding 20, f. $\frac{20}{1}$ 28, *Ff.* Viktor, f. $\frac{18}{1}$ 26, *Fm.* Høvdingsgaard 48, f. $\frac{28}{7}$ 27, *M.* 74, f. $\frac{23}{2}$ 27, *Mf.* Sofus 100 (2039) *Mm.* 14, f. $\frac{27}{10}$ 24.
- 908, f. $\frac{24}{2}$ 29, *F.* Høvding 20, f. $\frac{20}{1}$ 28, *Ff.* Viktor, f. $\frac{18}{1}$ 26, *Fm.* Høvdingsgaard 48, f. $\frac{28}{7}$ 26, *M.* 40, f. $\frac{28}{12}$ 25, *Mf.* Max 4, f. $\frac{24}{12}$ 24, *Mm.* 17, f. $\frac{1}{3}$ 25.
- 909, f. $\frac{24}{2}$ 29, *F.* Høvding 20, f. $\frac{20}{1}$ 28, *Ff.* Viktor, f. $\frac{18}{1}$ 26, *Fm.* Høvdingsgaard 48, f. $\frac{28}{7}$ 26, *M.* 38, f. $\frac{30}{9}$ 25, *Mf.* Poul Honum (2031), *Mm.* 91 (11062).

Galdbjerg, Gdr. Morten Hansen, Gudme.

- 877, f. $\frac{11}{10}$ 28, *F.* Viking, f. $\frac{19}{1}$ 27, *Ff.* Viking Honum, f. $\frac{18}{1}$ 26, *Fm.* Honum 25, f. $\frac{18}{12}$ 24, *M.* 17, f. $\frac{1}{2}$ 27, *Mf.* Morten (2547), *Mm.* 13, (10628).

Gl. Præstegaard, Landbrugscand. Clausen, Graasten.

- 867, f. $\frac{1}{10}$ 28, *F.* Lind, f. $\frac{17}{12}$ 25, *Ff.* Gynt (2353), *Fm.* 56 (9126), *M.* 7, f. $\frac{21}{9}$ 26, *Mf.* Thor (2563), *Mm.* Nora 3, f. $\frac{24}{1}$ 25.

Hestehavegaard, Gdr. Lars Chr. Larsen, Morud.

- 812, f. $\frac{22}{5}$ 28, *F.* Hestehavegaard 35, f. $\frac{22}{1}$ 27, *Ff.* Viking Honum, f. $\frac{18}{1}$ 26, *Fm.* Honum 16 (9262), *M.* 29, f. $\frac{23}{12}$ 26, *Mf.* Mogens II (2545), *Mm.* Hestehavegaard 21 (10610).
- 813, f. $\frac{27}{5}$ 28, *F.* Mogens II (2545), *Ff.* Mogens 10 (2361), *Fm.* Nytoftegaard 4 (9314), *M.* 23, f. $\frac{27}{9}$ 25, *Mf.* Hundslev 55, f. $\frac{5}{11}$ 23, *Mm.* Hestehavegaard 16, f. $\frac{19}{8}$ 21.
- 858, f. $\frac{12}{9}$ 28, *F.* Mogens II (2545), *Ff.* Mogens 10 (2361), *Fm.* Nytoftegaard 4 (9314), *M.* 87 (9748), *Mf.* Sofus 100 (2039), *Mm.* Thaarupgaard 59 (7286).
- 859, f. $\frac{16}{9}$ 28, *F.* Mogens II (2545), *Ff.* Mogens 10 (2361), *Fm.* Nytoftegaard 4 (9314), *M.* 96 (10616), *Mf.* Sofus 100 (2039), *Mm.* Hestehavegaard 74 (8910).

Holmdrup, Gdr. H. Hansen, Skaarup.

- 831, f. $\frac{28}{6}$ 28, *F.* Troels 70 (2539), *Ff.* Mogens 10 (2361), *Fm.* Tarup 29 (9288), *M.* 79, f. $\frac{27}{2}$ 27, *Mf.* 80 (2479), *Mm.* 73 (10298).
- 836, f. $\frac{15}{7}$ 28, *F.* Troels 70 (2539), *Ff.* Mogens 10 (2361), *Fm.* Tarup 29 (9288), *M.* 77 (11190), *Mf.* 80 (2479), *Mm.* Holmdrup 63 (7762).
- 890, f. $\frac{18}{12}$ 28, *F.* Troels 70 (2539), *Ff.* Mogens 10 (2361), *Fm.* Tarup 29 (9288), *M.* 79, f. $\frac{27}{2}$ 27, *Mf.* 80 (2479), *Mm.* 73 (10298).
- 896, f. $\frac{2}{1}$ 29, *F.* Troels 70 (2539), *Ff.* Mogens 10 (2361), *Fm.* Tarup 29 (9288), *M.* 81, f. $\frac{27}{2}$ 27, *Mf.* 80 (2479), *Mm.* 74 (10300).

Hovslund, Gdr. Th. Schmidt, Hovslund.

- 795, f. $\frac{21}{3}$ 28, *F.* Orloff, f. $\frac{8}{7}$ 26, *Ff.* Prins Vester, f. $\frac{13}{5}$ 25, *Fm.* Aarlundgaard 11, f. $\frac{8}{1}$ 25, *M.* 30, f. $\frac{27}{2}$ 26, *Mf.* Hovslund Honum (2543), *Mm.* Hovslund 24, f. $\frac{20}{10}$ 24.

Hovslund Ny, Gdr. C. Søndergaard Clausen, Hovslund.

- 790, f. $\frac{29}{3}$ 28, *F.* Alfa, f. $\frac{17}{12}$ 26, *Ff.* From, f. $\frac{9}{7}$ 25, *Fm.* 68, f. $\frac{19}{7}$ 24, *M.* 2, f. $\frac{18}{11}$ 25, *Mf.* Grangaard Bryder (2553), *Mm.* Plougstrup 8, f. $\frac{1}{2}$ 23.

Hundslev, Gdr. Erik Hansen, Kølstrup.

- 786, f. $\frac{15}{3}$ 28, *F.* Toft 40, f. $\frac{18}{3}$ 27, *Ff.* Mogens 10 (2361), *Fm.* Tarup 29 (9288), *M.* 34 (11318), *Mf.* Lange Erik 45 (2011), *Mm.* Hundslev 17 (9584).

- 798, f. $20/4$ 28, *F.* Oluf (2713), *Ff.* Smuk (2323), *Fm.* Skaarmosegaard 16 (9202), *M.* 43, f. $8/5$ 27, *Mf.* Troels 70 (2539), *Mm.* Hundslev 29 (10458).
 873, f. $9/10$ 28, *F.* Toft 40, f. $16/3$ 27, *Ff.* Troels 70 (2539), *Fm.* 4 (9314), *M.* 41, f. $4/1$ 26, *Mf.* Lange Erik 45 (2011), *Mm.* 32 (11314).
 895, f. $1/1$ 29, *F.* Viking Honum, f. $18/1$ 26, *Ff.* Viking (2197), *Fm.* Honum 9 (7586), *M.* 47, f. $13/2$ 27, *Mf.* Kasper (2429), *Mm.* 33 (11316).
 906, f. $9/2$ 29, *F.* Viking Honum, f. $18/1$ 26, *Ff.* Viking (2197), *Fm.* Honum 9 (7586), *M.* 46, f. $27/8$ 27, *Mf.* Troels 70 (2539), *Mm.* 34 (11318).

Højbogaard, Gdr. P. Jespersen, Nørre-Aaby.

- 797, f. $4/4$ 28, *F.* Jason 35, f. $31/3$ 26, *Ff.* Lux 20 (2205), *Fm.* Nytoftegaard 22, f. $23/11$ 24, *M.* 41, f. $27/10$ 26, *Mf.* Morten 25 (2549), *Mm.* 31, f. $23/11$ 25.
 823, f. $23/6$ 28, *F.* Jason 35, f. $31/3$ 26, *Ff.* Lux 20 (2205), *Fm.* Nytoftegaard 22, f. $23/11$ 24, *M.* 42, f. $6/2$ 27, *Mf.* Morten 25 (2549), *Mm.* 15, f. $20/6$ 24.
 870, f. $20/9$ 28, *F.* Jason 35, f. $31/3$ 26, *Ff.* Luks 20 (2205), *Fm.* 22, f. $23/11$ 24, *M.* 28, f. $23/11$ 25, *Mf.* Fremad (2273), *Mm.* 89 (10090).
 871, f. $11/10$ 28, *F.* Jason 35, f. $31/3$ 26, *Ff.* Luks 20 (2205), *Fm.* 22, f. $23/11$ 24, *M.* 44, f. $20/6$ 27, *Mf.* Morten 25 (2549), *Mm.* 19, f. $18/12$ 24.
 907, f. $24/2$ 29, *F.* Jason 35, f. $31/3$ 26, *Ff.* Luks 20 (2205), *Fm.* 22, f. $23/11$ 24, *M.* 32, f. $28/12$ 25, *Mf.* Lux (2205) *Mm.* 16, (10178).

Højrup, Gdr. A. Andersen, Højrup.

- 764, f. $12/2$ 28, *F.* Jas Engesyn 65, f. $23/6$ 26, *Ff.* Mogens II (2545), *Fm.* Hestehavegaard 19 (10612), *M.* 74, f. $15/10$ 26, *Mf.* Hundslev 60, f. $22/4$ 25, *Mm.* 62 (10652).
 773, f. $7/3$ 28, *F.* Jas Engesyn 65, f. $23/6$ 26, *Ff.* Mogens II (2545), *Fm.* Hestehavegaard 19 (10612), *M.* 68, f. $11/3$ 26, *Mf.* Hundslev 60, f. $22/4$ 25, *Mm.* 62 (10652).
 774, f. $7/3$ 28, *F.* Jas Engesyn 65, f. $23/6$ 26, *Ff.* Mogens II (2545), *Fm.* Hestehavegaard 19 (10612), *M.* 76, f. $15/10$ 26, *Mf.* Hundslev 60, f. $22/4$ 25, *Mm.* 62 (10652).
 824, f. $22/6$ 28, *F.* 70, f. $2/6$ 27, *Ff.* Kasper 20 (2429), *Fm.* Hundslev 31 (11312), *M.* Højrup 62 (10652), *Mf.* Max Højrup 55 (2427), *Mm.* Højrup 57 (9762).
 825, f. $28/6$ 28, *F.* 70, f. $2/6$ 27, *Ff.* Kasper 20 (2429), *Fm.* Hundslev 31 (11312), *M.* Højrup 57 (9762), *Mf.* Stevns Højrup 50 (2195), *Mm.* 46, f. $2/3$ 22.
 835, f. $17/7$ 28, *F.* 70, f. $2/6$ 27, *Ff.* Kasper 20 (2429), *Fm.* Hundslev 31 (11312), *M.* 67, f. $11/3$ 26, *Mf.* Hundslev 60, f. $22/4$ 25, *Mm.* Højrup 62 (10652).

Jestrup, Gdr. H. C. Hansen, Tandslæt.

- 841, f. $13/8$ 28, *F.* Tom, f. $28/4$ 27, *Ff.* Hovslund Honum (2543), *Fm.* Hovslund 20, f. $20/10$ 24, *M.* Jutta 20, f. $30/12$ 25, *Mf.* Tyrving (1993), *Mm.* Sine 2 (7282).
 842, f. $14/8$ 28, *F.* Tom, f. $28/4$ 27, *Ff.* Hovslund Honum (2543), *Fm.* Hovslund 20, f. $20/10$ 24, *M.* Gerda 17, f. $11/9$ 25, *Mf.* Tyrving (1993), *Mm.* Hulda 13, f. $25/6$ 24.

Koldby, Gdr. Chr. Benthien, Ballum.

- 794, f. $3/4$ 28, *F.* Anker, f. $4/5$ 25, *Ff.* Mogens 10 (2361), *Fm.* Nytoftegaard 11 (9326), *M.* 15, f. $1/12$ 25, *Mf.* Tvingstrup (2293), *Mm.* Koldby 12, f. $27/10$ 24.

Lumby Taarup, Forp. J. Petersen, Beldringe.

- 768, f. $12/2$ 28, *F.* Viking 10, f. $1/12$ 25, *Ff.* Viking (2197), *Fm.* Mariendal 51 (8498), *M.* 3, f. $20/6$ 26, *Mf.* Morten (2547), *Mm.* Linnerup 31, f. $14/2$ 24.

- 889, f. $\frac{9}{12}$ 28, *F.* Daastrup 15, f. $\frac{15}{11}$ 27, *Ff.* Aagerup 22, f. $\frac{24}{8}$ 25, *Fm.* Daastrup 68 (10712), *M.* 6, f. $\frac{25}{2}$ 27, *Mf.* Viking Skovlund, f. $\frac{1}{12}$ 25, *Mm.* 3, f. $\frac{20}{5}$ 26.
- 917, f. $\frac{22}{3}$ 29, *F.* Daastrup 15, f. $\frac{15}{11}$ 27, *Ff.* Aagrup 22, f. $\frac{24}{8}$ 25, *Fm.* Daastrup 68 (10712), *M.* 3, f. $\frac{20}{5}$ 26, *Mf.* Morten 70 (2547), *Mm.* 31, f. $\frac{14}{2}$ 24.

Lund, Gdr. Jørgen Tinglef, Bylderup Bov.

- 776, f. $\frac{14}{3}$ 28, *F.* Daastrup Lund, f. $\frac{11}{8}$ 26, *Ff.* Ferdinand Frost, f. $\frac{21}{4}$ 24, *Fm.* Daastrup 82, f. $\frac{18}{9}$ 25, *M.* 17, f. $\frac{22}{8}$ 25, *Mf.* Rugbjerg, f. $\frac{14}{8}$ 23, *Mm.* Lund 12, f. $\frac{5}{12}$ 23.

Mejlby, Forp. Søren Knudsen, Lintrup.

- 808, f. $\frac{20}{5}$ 28, *F.* Viktor, f. $\frac{26}{6}$ 27, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* 95, f. $\frac{7}{9}$ 25, *M.* 15, f. $\frac{21}{11}$ 25, *Mf.* Gутten (2329), *Mm.* Mejlby 13, f. $\frac{18}{11}$ 24.

Nordskov, Gdr. N. K. Nielsen, Guldbjerg.

- 818, f. $\frac{22}{5}$ 28, *F.* Viggo (2753), *Ff.* Viking (2197), *Fm.* Mariendal 59 (9406), *M.* 7, f. $\frac{20}{6}$ 24, *Mf.* Stevns Hallingskov (2137), *Mm.* Vindinge 33 (9174).

Nytoftegaard, Gdr. N. Jacobsen, Odense.

- 784, f. $\frac{23}{3}$ 28, *F.* Oluf 40 (2713), *Ff.* Smuk (2323), *Fm.* Skaarmosegaard (9202), *M.* Nytoftegaard 33 (11090), *Mf.* Mogens 10 (2361), *Mm.* Nytoftegaard 8 (9324).

- 804, f. $\frac{2}{5}$ 28, *F.* Oluf 40 (2713), *Ff.* Smuk (2323), *Fm.* Skaarmosegaard (9202), *M.* 38, f. $\frac{16}{3}$ 27, *Mf.* Troels 70 (2539), *Mm.* Nytoftegaard 4 (9314).

- 830, f. $\frac{30}{6}$ 28, *F.* Oluf 40 (2713), *Ff.* Smuk (2323), *Fm.* Skaarmosegaard (9202), *M.* Nytoftegaard 31 (11096), *Mf.* Lux 20 (2205), *Mm.* Nytoftegaard 21 (10184).

- 852, f. $\frac{4}{9}$ 28, *F.* Barrit, f. $\frac{1}{11}$ 27, *Ff.* Barrit Aes (2559), *Fm.* Barrit 68, f. $\frac{2}{1}$ 26, *M.* 39, f. $\frac{4}{9}$ 27, *Mf.* Nytoftegaard 35 (2777), *Mm.* Nytoftegaard 4 (9314).

- 862, f. $\frac{20}{9}$ 28, *F.* 75, f. $\frac{18}{6}$ 26, *Ff.* Fremad (2273), *Fm.* Gylling 86 (10074), *M.* 22, f. $\frac{23}{11}$ 24, *Mf.* Mogens 10 (2361), *Mm.* Nytoftegaard 8 (9324).

Nørborg, Gdr. J. Nissen, Nordborg.

- 809, f. $\frac{17}{5}$ 28, *F.* Odin, f. $\frac{23}{11}$ 25, *Ff.* Anker Hjelm (2243), *Fm.* Hjelm 53 (9506), *M.* 19, f. $\frac{28}{1}$ 25, *Mf.* Skjold (1981), *Mm.* 18 (10202).

Sandager Næs, Gdr. Jens Hansen, Assens.

- 843, f. $\frac{6}{8}$ 28, *F.* Uffe 20, f. $\frac{29}{12}$ 26, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* 82 (10756), *M.* 17, f. $\frac{8}{3}$ 27, *Mf.* Hundslev, f. $\frac{7}{5}$ 24, *Mm.* 9, f. $\frac{17}{10}$ 25.

- 857, f. $\frac{11}{9}$ 28, *F.* Uffe 20, f. $\frac{29}{12}$ 26, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* 82 (10756), *M.* 13, f. $\frac{10}{9}$ 26, *Mf.* Hundslev, f. $\frac{7}{5}$ 24, *Mm.* 9, f. $\frac{17}{10}$ 25.

- 872, f. $\frac{3}{10}$ 28, *F.* Uffe 20, f. $\frac{29}{12}$ 26, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* 82 (10756), *M.* 10, f. $\frac{17}{10}$ 25, *Mf.* Maks Højrup (2427), *Mm.* 52 (8948).

- 891, f. $\frac{7}{12}$ 28, *F.* Uffe 20, f. $\frac{29}{12}$ 26, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* 82 (10756), *M.* 5, f. $\frac{12}{1}$ 25, *Mf.* Sofus 100 (2039), *Mm.* 72 (8916).

- 910, f. $\frac{12}{3}$ 29, *F.* Uffe 20, f. $\frac{29}{12}$ 26, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* 82 (10756), *M.* 15, f. $\frac{10}{9}$ 26, *Mf.* Hundslev, f. $\frac{7}{5}$ 24, *Mm.* 9, f. $\frac{17}{11}$ 25.

Strandby, H. P. Bankes Enke, Haarby.

- 775, f. $\frac{2}{3}$ 28, *F.* Thorvald 90 (2775), *Ff.* Lange Erik 45 (2011), *Fm.* Hundslev 4 (8670), *M.* 74, f. $\frac{11}{6}$ 26, *Mf.* Uth 80 (2349), *Mm.* Strandby 54 (9770).

- 810, f. $\frac{18}{5}$ 28, *F.* Thorvald 90 (2775), *Ff.* Lange Erik 45 (2011), *Fm.* Hundslev 4 (8670), *M.* 76, f. $\frac{7}{6}$ 27, *Mf.* Uth 80 (2349), *Mm.* Strandby 63 (10650).

- 811, f. $\frac{10}{5}$ 28, *F.* Thorvald 90 (2775), *Ff.* Lange Erik 45 (2011), *Fm.* Hundslev 4 (8670), *M.* 69, f. $\frac{6}{10}$ 26, *Mf.* Uth 80 (2349), *Mm.* Strandby 64 (10646).

- 822, f. $1\frac{18}{8}$ 28, *F. Thorvald* 90 (2775), *Ff. Lange Erik* 45 (2011), *Fm. Hundslev* 4 (8670), *M. 73*, f. $1\frac{1}{11}$ 26, *Mf. Uth* 80 (2349), *Mm. Strandby* 51 (8056).
 844, f. $1\frac{14}{8}$ 28, *F. Jacob* (2735), *Ff. Mogens* 10 (2361), *Fm. Nytoftegaard* 4 (9314), *M. 77*, f. $7\frac{7}{6}$ 27, *Mf. Uth* 80 (2349), *Mm. Strandby* 63 (10650).
 901, f. $1\frac{14}{6}$ 29, *F. Morten* 70 (2547), *Ff. Mogens* 10 (2361), *Fm. 4* (9314), *M. 72*, f. $1\frac{1}{11}$ 26, *Mf. Uth* (2349), *Mm. 51* (8056).

Søbækled, Gdr. Alex Smidt, Skodborg.

- 770, f. $2\frac{20}{2}$ 28, *F. Prins Vester*, f. $1\frac{13}{5}$ 25, *Ff. Vester* (2359), *Fm. Vesterlund* 21 (8288), *M. 17*, f. $3\frac{3}{4}$ 25, *Mf. Palle Nygaard* (2315), *Mm. Søbækled* 12 (8942).
 771, f. $2\frac{25}{2}$ 28, *F. Prins Vester*, f. $1\frac{13}{5}$ 25, *Ff. Vester* (2359), *Fm. Vesterlund* 21 (8288), *M. 15*, f. $1\frac{1}{9}$ 24, *Mf. Palle Nygaard* (2315), *Mm. Søbækled* 34 (8188).
 792, f. $1\frac{10}{4}$ 28, *F. Prins Vester*, f. $1\frac{13}{5}$ 25, *Ff. Vester* (2359), *Fm. Vesterlund* 21 (8288), *M. 25*, f. $1\frac{1}{3}$ 26, *Mf. Skjold*, f. $4\frac{4}{9}$ 24, *Mm. Søbækled* 17, f. $3\frac{3}{4}$ 25.
 868, f. $2\frac{27}{9}$ 28, *F. Max*, f. $3\frac{3}{8}$ 27, *Ff. Thor*, f. $2\frac{23}{7}$ 26, *Fm. 11*, f. $3\frac{31}{8}$ 24, *M. 25*, f. $1\frac{1}{3}$ 26, *Mf. Skjold*, f. $4\frac{4}{9}$ 24, *Mm. 17*, f. $3\frac{3}{4}$ 25.
 869, f. $2\frac{28}{9}$ 28, *F. Max*, f. $3\frac{3}{8}$ 27, *Ff. Thor*, f. $2\frac{23}{7}$ 26, *Fm. 11*, f. $3\frac{31}{8}$ 24, *M. 17*, f. $3\frac{3}{4}$ 25, *Mf. Palle Nygaard* (2315), *Mm. 12* (8942).
 875, f. $2\frac{8}{10}$ 28, *F. Max*, f. $3\frac{3}{8}$ 27, *Ff. Thor*, f. $2\frac{23}{7}$ 26, *Fm. 11*, f. $3\frac{31}{8}$ 24, *M. 27*, f. $2\frac{25}{6}$ 27, *Mf. Aarsø*, f. $1\frac{14}{2}$ 26, *Mm. 20*, f. $1\frac{11}{9}$ 25.

Tarup Søndergaard, Gdr. K. Th. Knudsen, Aarslev.

- 796, f. $1\frac{14}{4}$ 28, *F. Toft* 40, f. $1\frac{10}{3}$ 27, *Ff. Troels* (2539), *Fm. Nytoftegaard* 4 (9314), *M. 51*, f. $2\frac{22}{8}$ 26, *Mf. Morten* 70 (2547), *Mm. Tarup* 29 (9288).
 802, f. $2\frac{2}{6}$ 28, *F. Morten* 70 (2547), *Ff. Mogens* 10 (2361), *Fm. Nytoftegaard* 4 (9314), *M. 46*, f. $2\frac{2}{1}$ 26, *Mf. Lange Erik* 45 (2011), *Mm. Tarup* 29 (9288).
 803, f. $2\frac{30}{4}$ 28, *F. Morten* 70 (2547), *Ff. Mogens* 10 (2361), *Fm. Nytoftegaard* 4 (9314), *M. 54*, f. $2\frac{9}{5}$ 27, *Mf. Kasper* 20 (2429), *Mm. Tarup* 29 (9288).
 814, f. $1\frac{1}{6}$ 28, *F. Morten* 70 (2547), *Ff. Mogens* 10 (2361), *Fm. Nytoftegaard* 4 (9314), *M. 52*, f. $2\frac{2}{1}$ 26, *Mf. Lange Erik* 45 (2011), *Mm. Tarup* 29 (9288).
 815, f. $2\frac{2}{6}$ 28, *F. Morten* 70 (2547), *Ff. Mogens* 10 (2361), *Fm. Nytoftegaard* 4 (9314), *M. 53*, f. $2\frac{8}{5}$ 27, *Mf. Sofus* 100 (2039), *Mm. 38* (11066).
 878, f. $1\frac{10}{10}$ 28, *F. Morten* 70 (2547), *Ff. Mogens* 10 (2361), *Fm. 4* (9314), *M. 54*, f. $2\frac{9}{5}$ 27, *Mf. Kasper* (2429), *Mm. 29* (9288).
 903, f. $2\frac{20}{2}$ 29, *F. Høvding* 80, f. $2\frac{27}{7}$ 27, *Ff. Smuk* (2323), *Fm. 35* (11162), *M. 56*, f. $2\frac{9}{5}$ 27, *Mf. Kasper* (2429), *Mm. 29* (9288).

Tinggaard, Chr. Hansens Enke, Aabenraa.

- 793, f. $2\frac{9}{4}$ 28, *F. Tinggaard Mariendal*, f. $2\frac{8}{9}$ 26, *Ff. Vind* (2701), *Fm. 81*, f. $1\frac{14}{9}$ 25, *M. 34*, f. $2\frac{20}{11}$ 26, *Mf. Tinggaard Honum* (2533), *Mm. 22*, f. $1\frac{16}{7}$ 23.
 837, f. $2\frac{2}{7}$ 28, *F. Tinggaard Mariendal*, f. $2\frac{8}{9}$ 26, *Ff. Vind* (2701), *Fm. 81*, f. $1\frac{14}{9}$ 25, *M. 35*, f. $1\frac{11}{9}$ 27, *Mf. Tinggaard Mariendal*, f. $2\frac{8}{9}$ 26, *Mm. 33*, f. $2\frac{20}{11}$ 26.

Torpe, Gdr. N. Clausen Hansen, Skråbelev.

- 800, f. $2\frac{25}{4}$ 28, *F. 130*, f. $1\frac{13}{13}$ 26, *Ff. Mogens II* (2545), *Fm. 19* (10612), *M. 87*, f. $1\frac{15}{5}$ 27, *Mf. Jeppe* 120 (2627), *Mm. 81*, f. $4\frac{4}{8}$ 25.
 801, f. $2\frac{27}{4}$ 28, *F. 130*, f. $1\frac{13}{13}$ 26, *Ff. Mogens II* (2545), *Fm. 19* (10612), *M. 88*, f. $1\frac{15}{5}$ 27, *Mf. Jeppe* 120 (2627), *Mm. 81*, f. $4\frac{4}{8}$ 25.
 863, f. $2\frac{29}{9}$ 28, *F. 130*, f. $1\frac{13}{13}$ 26, *Ff. Mogens II* (2545), *Fm. 19* (10612), *M. 81* (11186), *Mf. 110* (2633), *Mm. 74* (10290).

- 864, f. $28/9$ 28, *F.* 130, f. $13/12$ 26, *Ff.* Mogens II (2545), *Fm.* 19 (10612), *M.* 87, f. $15/5$ 27, *Mf.* Jeppe 120 (2627), *Mm.* 81 (11186).
 865, f. $30/9$ 28, *F.* 130, f. $13/12$ 26, *Ff.* Mogens II (2545), *Fm.* 19 (10612), *M.* 88, f. $15/5$ 27, *Mf.* Jeppe 120 (2627), *Mm.* 81 (11186).
 866, f. $1/10$ 28, *F.* 130, f. $13/12$ 26, *Ff.* Mogens II (2545), *Fm.* 19 (10612), *M.* 89, f. $15/5$ 27, *Mf.* Jeppe 120 (2627), *Mm.* 81 (11186).
 905, f. $2/3$ 29, *F.* Ung Orne, f. $15/3$ 28, *Ff.* Vindinge 33, f. $15/5$ 25, *Fm.* 5, f. , *M.* 91, f. $27/4$ 28, *Mf.* 130, f. $13/12$ 26, *Mm.* 88, f. $15/5$ 27.

Vindinge, Gdr. J. M. Henriksen, Lamdrup.

- 820, f. $27/5$ 28, *F.* Valter Vindinge, f. $31/1$ 27, *Ff.* From (2661), *Fm.* Linne-rup 63 (10846), *M.* 38 (10066), *Mf.* Lange Erik 45 (2011), *Mm.* Vin-dinge 25 (8304).

Yorkshirerace.

Anhof, Forp. J. Willumsen, Øksendrup.

- 827, f. $28/6$ 28, *F.* Kai Anhof (2619), *Ff.* Anhof Brangstrupgaard (2419), *Fm.* Maren Anhof 179 (10564), *M.* Anhof 165 (8848), *Mf.* Anhof Emperor (1965), *Mm.* Anhof 139 (7206).
 828, f. $28/6$ 28, *F.* Hercules Bellinge (2395), *Ff.* Hercules of Valton (1739), *Fm.* 48 (8718), *M.* Anhof 164 (8846), *Mf.* Anhof Emperor (1965), *Mm.* Anhof 139 (7206).
 839, f. $11/7$ 28, *F.* Hercules Bellinge (2395), *Ff.* Hercules of Valton (1739), *Fm.* 48 (8718), *M.* Støren 194, f. $21/6$ 26, *Mf.* Kai Anhof (2619), *Mm.* Grethe (10562).
 856, f. $10/9$ 28, *F.* Kai Anhof 280 (2619), *Ff.* Anhof Brangstrupgaard (2419), *Fm.* Maren Anhof 179 (10564), *M.* 182 (10552), *Mf.* Anhof Herping (2169), *Mm.* Anhof 142 (7210).
 860, f. $10/9$ 28, *F.* 320, f. $4/6$ 27, *Ff.* Esterbølle 87 (2417), *Fm.* 86 (10472), *M.* 196, f. $4/5$ 26, *Mf.* Kai Anhof (2619), *Mm.* Anhof 186 (11376).
 861, f. $16/9$ 28, *F.* Hercules Bellinge (2395), *Ff.* Hercules of Valton (1739), *Fm.* 48 (8718), *M.* 197, f. $21/5$ 26, *Mf.* Orne 167, f. $10/6$ 25, *Mm.* Anhof 176 (10544).
 874, f. $16/9$ 28, *F.* 320, f. $4/6$ 27, *Ff.* Esterbølle 87 (2417), *Fm.* 86 (10472), *M.* 205, f. $4/3$ 27, *Mf.* Kai Anhof (2619), *Mm.* 189 (11380).
 879, f. $3/10$ 28, *F.* 171, f. $2/1$ 28, *Ff.* Hercules Bellinge (2395), *Fm.* 171 (9694), *M.* 199, f. $30/11$ 26, *Mf.* Kai Anhof (2619), *Mm.* 192, f. $31/12$ 25.
 893, f. $24/12$ 28, *F.* Kai Anhof (2619), *Ff.* Anhof Brangstrupgaard (2419), *Fm.* 179 (10564), *M.* 185, f. $14/10$ 27, *Mf.* Anhof Brangstrupgaard (2419), *Mm.* 173 (9706).

Bellinge, Lars Knudsens Enke, Bellinge.

- 785, f. $9/3$ 28, *F.* Hofmann Bellinge, f. $1/1$ 27, *Ff.* Hof 260 (2413), *Fm.* Thoderup 59 (8826), *M.* 53, f. $22/10$ 26, *Mf.* Hercules Bellinge (2395), *Mm.* Bellinge 43 (10584).
 821, f. $31/5$ 28, *F.* Hofmann Bellinge, f. $1/1$ 27, *Ff.* Hof 260 (2413), *Fm.* Thoderup 59 (8826), *M.* Bellinge 44 (11406), *Mf.* Hercules Bellinge (2395), *Mm.* Bellinge 43 (10584).
 853, f. $30/8$ 28, *F.* Hofmann Bellinge, f. $1/1$ 27, *Ff.* Hof 260 (2413), *Fm.* Thoderup 59 (8826), *M.* 52, f. $22/10$ 26, *Mf.* Hercules Bellinge (2395), *Mm.* Bellinge 43 (10584).
 854, f. $31/8$ 28, *F.* Hofmann Bellinge, f. $1/1$ 27, *Ff.* Hof 260 (2413), *Fm.* Thoderup 59 (8826), *M.* Bellinge 47 (11408), *Mf.* Hercules Bellinge (2395), *Mm.* Bellinge 42 (10582).
 880, f. $20/10$ 28, *F.* Hofmann Bellinge, f. $1/1$ 27, *Ff.* Hof 260 (2413), *Fm.* 59 (8826), *M.* 48, f. $21/7$ 26, *Mf.* Hercules Bellinge (2395), *Mm.* 42 (10582).

881, f. $\frac{20}{10}$ 28, *F. Hofmann Bellinge*, f. $\frac{1}{1}$ 27, *Ff. Hof* 260 (2413), *Fm.* 59 (8826), *M.* 49, f. $\frac{29}{10}$ 26, *Mf. Hercules Bellinge* (2395), *Mm.* 43 (10584).

Brangstrupgaard, Proprietær J. P. Hansen, Nørre Aaby.

807, f. $\frac{30}{4}$ 28, *F. Baron* 80, f. $\frac{11}{3}$ 27, *Ff. Histon Baron* (2793), *Fm.* 57, f. $\frac{13}{1}$ 26, *M.* 48 (10536), *Mf. Kingmaker* (1959), *Mm.* 26 (7142).
 840, f. $\frac{3}{8}$ 28, *F. Baron* 80, f. $\frac{11}{3}$ 27, *Ff. Histon Baron* (2793), *Fm.* 57, f. $\frac{13}{1}$ 26, *M.* 58, f. $\frac{4}{3}$ 26, *Mf. Emperor* (1965), *Mm.* 43 (9726).
 845, f. $\frac{8}{8}$ 28, *F. Histon Baron* (2793), *Ff. Baron af Histon* (40157 eng.), *Fm.* Histon Belle (105958 eng.), *M.* 53 (11400), *Mf. Emperor* (1965), *Mm.* Brierbukst II (8014).
 846, f. $\frac{4}{8}$ 28, *F. Histon Baron* (2793), *Ff. Baron af Histon* (40157 eng.), *Fm.* Histon Belle (105958 eng.), *M.* 56 (11404), *Mf. Emperor* (1965), *Mm.* Brierbukst II (8014).

Gaasbjerg, H. C. Hansens Enke, Broager.

781, f. $\frac{5}{3}$ 28, *F. Forest*, f. $\frac{12}{6}$ 26, *Ff. Esterbølle* 87 (2417), *Fm.* 86 (10472), *M.* 28, f. $\frac{7}{12}$ 24, *Mf. Emperor* (2153), *Mm.* 19, f. $\frac{20}{4}$ 22.
 819, f. $\frac{20}{6}$ 28, *F. Forest*, f. $\frac{12}{6}$ 26, *Ff. Esterbølle* 87 (2417), *Fm.* 86 (10472), *M.* 23, f. $\frac{23}{7}$ 23, *Mf. Emperor* (2153), *Mm.* 21 (9684).
 885, f. $\frac{9}{11}$ 28, *F. Forest*, f. $\frac{12}{6}$ 26, *Ff. Esterbølle* 87 (2417), *Fm.* 87, f. $\frac{17}{5}$ 24, *M.* 23, f. $\frac{23}{4}$ 23, *Mf. Emperor* (2153), *Mm.* 21 (9684).

Notmark, Gdr. Ernst Jørgensen, Ketting.

777, f. $\frac{25}{2}$ 28, *F. Niels*, f. $\frac{16}{6}$ 26, *Ff. Carl* (2411), *Fm.* 4 (9644), *M.* 28, f. $\frac{4}{8}$ 25, *Mf. Felix* 23 (2401), *Mm.* 21, f. $\frac{29}{8}$ 23.

Sdr. Esterbølle, Proprietær H. P. Hansen, Veflinge.

789, f. $\frac{23}{3}$ 28, *F. Halvton* 2 (2791), *Ff. Boxted King II* (1743), *Fm.* Korsdalsgaard II (8890), *M.* 88 (10474), *Mf. Kingmaker* (1959), *Mm.* Esterbølle 65 (7896).
 806, f. $\frac{5}{8}$ 28, *F. Halvton* 2 (2791), *Ff. Boxted King II* (1743), *Fm.* Korsdalsgaard II (8890), *M.* 98, f. $\frac{4}{6}$ 27, *Mf. Esterbølle* 87 (2417), *Mm.* Esterbølle 86 (10472).
 894, f. $\frac{22}{12}$ 28, *F. Histon Emperor IX*, f. $\frac{29}{8}$ 27, *Ff.* (57769 eng.), *Fm.* (107448 eng.), *M.* 98, f. $\frac{4}{6}$ 27, *Mf. Esterbølle* 87 (2417), *Mm.* 86 (10472).
 897, f. $\frac{4}{1}$ 29, *F. Histon Emperor IX*, f. $\frac{29}{8}$ 27, *Ff.* (57769 eng.), *Fm.* (107448 eng.), *M.* 1, f. $\frac{26}{11}$ 27, *Mf. Halvton* 2 (2791), *Mm.* 83 (8710).
 898, f. $\frac{26}{1}$ 29, *F. Histon Emperor IX*, f. $\frac{29}{8}$ 27, *Ff.* (57769 eng.), *Fm.* (107448 eng.), *M.* 99, f. $\frac{4}{6}$ 27, *Mf. Esterbølle* 87 (2417), *Mm.* 86 (10472).

Skodborg, Gdr. Chr. Petersen, Skodborg.

791, f. $\frac{30}{3}$ 28, *F. Frem*, f. $\frac{16}{11}$ 26, *Ff. Ho* (2617), *Fm.* Honum 41 (8834), *M.* 21, f. $\frac{15}{11}$ 26, *Mf. Rask* (2605), *Mm.* Skodborg 5 (9686).
 848, f. $\frac{23}{8}$ 28, *F. Frem*, f. $\frac{16}{11}$ 26, *Ff. Ho* (2617), *Fm.* Honum 41 (8834), *M.* 25, f. $\frac{1}{5}$ 27, *Mf. Rask* (2605), *Mm.* Skodborg 5 (9686).
 883, f. $\frac{30}{10}$ 28, *F. Frem*, f. $\frac{16}{11}$ 26, *Ff. Ho* (2617), *Fm.* 41 (8834), *M.* 24, f. $\frac{5}{12}$ 26, *Mf. Thorkild*, f. $\frac{5}{12}$ 24, *Mm.* 15 (10622).

Thoderup, Gdr. H. J. Nielsen, Guldbjerg.

826, f. $\frac{28}{6}$ 28, *F. Hof* 260 (2413), *Ff. Emperor* (1965), *Fm.* Anhof 144 (7186), *M.* 57 (8824), *Mf. Vat* 45 (1947), *Mm.* 55, f. $\frac{14}{4}$ 21.
 838, f. $\frac{25}{7}$ 28, *F. Hof* 260 (2413), *Ff. Emperor* (1965), *Fm.* Anhof 144 (7186), *M.* 71 (10540), *Mf. Vat* 45 (1947), *Mm.* 53 (7950).
 847, f. $\frac{20}{6}$ 28, *F. Hof* 260 (2413), *Ff. Monitor II* (2625), *Fm.* 89, f. $\frac{29}{5}$ 26, *M.* 72, f. $\frac{14}{8}$ 25, *Mf. Hof* 260 (2413), *Mm.* 53 (7950).
 882, f. $\frac{26}{10}$ 28, *F. Hof* 260 (2413), *Ff. Monitor II* (2625), *Fm.* 89, f. $\frac{29}{5}$ 26, *M.* 75, f. $\frac{2}{7}$ 27, *Mf. Hof* 260 (2413), *Mm.* 59 (8826).

- 888, f. $\frac{23}{11}$ 28, *F.* 70, f. $\frac{8}{8}$ 27, *Ff.* Monitor II (2625), *Fm.* 89, f. $\frac{29}{5}$ 26,
M. 76, f. $\frac{2}{7}$ 27, *Mf.* Hof 260 (2413), *Mm.* 59 (8826).
 902, f. $\frac{11}{2}$ 29, *F.* 70, f. $\frac{8}{8}$ 27, *Ff.* Monitor II (2625), *Fm.* 89, f. $\frac{29}{5}$ 26,
M. 77, f. $\frac{22}{7}$ 27, *Mf.* Hof 260 (2413), *Mm.* 59 (8826).

Tinglev, Gdr. H. B. Jepsen, Tinglev.

- 799, f. $\frac{9}{5}$ 28, *F.* Flott, f. $\frac{4}{2}$ 27, *Ff.* Ho (2617), *Fm.* Honum 53, f. $\frac{16}{3}$ 25,
M. 12, f. $\frac{1}{2}$ 26, *Mf.* Felix (1943), *Mm.* Thorning Toftgaard 37 (9652).
 832, f. $\frac{6}{7}$ 28, *F.* Flott, f. $\frac{4}{3}$ 27, *Ff.* Ho (2617), *Fm.* Honum 53, f. $\frac{16}{3}$ 25,
M. 10, f. $\frac{1}{2}$ 26, *Mf.* Felix (1943), *Mm.* Thorning Toftgaard 37 (9652).

Krydsninger.

Elsesminde, Odense.

- 855, f. $\frac{2}{9}$ 28, *F.* Esterbølle 66, f. $\frac{10}{8}$ 25, *Ff.* 87 (2417), *Fm.* 66 (7276),
M. Taarupgaard 83, f. $\frac{8}{12}$ 26, *Mf.* Janus 15 (2327), *Mm.* Thaarup-
 gaard 83 (8096).

Center	Holdets										Udsætere, Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder		kg Vægt ved		Ialt kg F.-E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning								
					Galte	Søer												
Aars..... do.	45 48	⁴ / ₆ ¹⁷ / ₆	28 28	Rolf, ²¹ / ₁ do.	26.....	36, ²³ / ₇ 38, ²⁸ / ₂	26 27	2 2	2 2	» »	4 4	» »	55 49	160 153	21.5 21.5	92.9 93.8	221.0 226.8	
Alshøjgaard do. do.	39 40 134	²³ / ₅ ¹⁸ / ₆ ¹¹ / ₁₂	28 28 28	Ib Hejring (2741).... do. Leif, ²² / ₅	 27.....	12, ¹ / ₃ 10, ⁵ / ₁₁ 17, ²⁰ / ₈	26 26 27	2 2 »	2 2 4	» 1 »	4 3 4	1 3 »	66 40 72	185 169 175	18.8 16.0 20.0	91.8 89.5 93.5	226.1 244.0 232.4	
Alsted, Damgd.. do. do.	114 115 153	²⁷ / ₉ ¹⁴ / ₉ ¹⁵ / ₂	28 28 29	From, ¹⁶ / ₁₁ Lange, ²¹ / ₇ From, ¹⁶ / ₁₁	26..... 27..... 26.....	6, ¹⁷ / ₁₂ 9, ¹⁷ / ₁₂ 4, ¹⁰ / ₁₀	26 27 25	3 3 2	1 1 2	» » »	4 4 4	2 1 »	91 90 73	191 195 162	20.0 20.5 20.0	89.3 92.0 87.5	223.5 242.2 214.9	
Bakkely	23	²⁴ / ₄	28	Frem, ²⁷ / ₃	27	7, ¹⁴ / ₅	26	1	3	»	31	»	53	163	15.8	89.5	204.4	
Balshøj..... do.	9 130	⁴ / ₄ ¹¹ / ₁₁	28 28	Trymer, ⁹ / ₈ Basse, ¹⁷ / ₆	26	21, ²⁵ / ₇ 17, ²⁰ / ₈	26 25	1 2	3 2	1 »	3 4	3 1	46 56	169 165	17.7 19.8	88.7 90.8	252.1 245.5	
Buddum..... do. do. do. do.	28 81 103 105 119	¹⁴ / ₅ ²⁶ / ₇ ³ / ₉ ¹⁴ / ₉ ⁵ / ₁₀	28 28 28 28 28	Max (2739)..... do. Mogens, ²⁹ / ₈ do. do.	 27.....	62 (10790) 64, ²⁹ / ₃ 69, ² / ₅ 70, ²⁰ / ₅ 71, ¹⁵ / ₆	4 25 27 27 27	4 1 » 1 2	» 3 4 3 2	» 1 4 4 1	4 3 4 4 3	» 3 » 1 »	47 58 59 67 69	159 166 171 177 174	18.3 21.3 19.8 20.0 20.3	91.8 93.3 91.3 90.9 89.8	233.1 252.0 255.5 237.2 228.7	
Bunkhulegaard .	161	⁴ / ₃	29	Funk, ¹ / ₂	28.....	17, ¹⁰ / ₂	28	2	2	»	4	»	73	171	20.0	90.0	220.5	
Dansbjerg	136	¹⁵ / ₁₂	28	Stampe, ²¹ / ₆	27.....	15, ²⁶ / ₈	27	2	2	»	4	»	68	173	19.5	91.3	226.8	
Dejret..... do. do.	20 33 49	¹² / ₄ ²⁷ / ₅ ⁹ / ₆	28 28 28	Sandagergd. III (2597) do. do.		10, ¹¹ / ₁₁ 8, ²⁶ / ₁₂ 5 (11020)	26 25 2	4 2 2	» 2 2	» 2 1	4 4 3	» » »	58 55 63	164 168 180	16.8 16.0 17.7	90.9 90.9 90.3	217.0 221.2 261.4	
Draaby Søgaard do.	30 47	⁵ / ₅ ² / ₆	28 28	Sekker, ² / ₂ do.	26.....	21, ⁹ / ₁₁ 23, ³⁰ / ₄	25 24	2 3	2 1	» »	4 4	» »	63 64	176 175	18.8 18.3	89.3 90.3	240.8 220.2	
Duemosegaard ..	129	² / ₁₁	28	Ulrik, ¹² / ₈	27.....	27, ¹² / ₅	27	2	2	»	4	»	60	172	19.8	88.8	241.4	

Landrace.

I Gennemsnit																					Sortering efter Fedme Klasse		
kg Tilvækst i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af		Ved Slagtning		Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af														
									hele Kroppen	Eksporthæsk	pCt. Svind	pCt. Eksp. flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen	Flæskets Fæst	Bov	Rygflæskets Tykkelse og Fordeling	Bogens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse			
		1	2	3																			
6.8 7.1	3.10 3.14	67.5 70.1	55.3 57.8	27.3 25.2	59.5 61.6	13.2 13.2	3.8 4.2	3.2 3.2	88.5 88.8	12.9 12.8	12.8 12.1	13.0 11.9	12.5 12.5	11.8 12.5	12.1 12.8	12.9 12.0	12.3 12.4	12.5 12.4	4 2	» 1	» 1		
6.1 5.7 7.1	3.10 3.32 3.16	68.3 65.5 68.9	56.0 54.0 56.5	25.6 26.8 26.3	61.0 60.3 60.4	13.4 12.9 13.3	4.3 4.1 4.0	3.1 3.0 3.3	89.3 88.0 90.5	12.6 12.0 12.3	12.0 11.8 12.4	12.0 12.0 12.5	12.2 12.2 13.3	12.3 12.5 12.9	12.6 12.3 13.0	12.1 12.2 12.4	12.6 11.8 13.0	12.4 12.2 13.0	» 1 1	2 2 3	2 » »		
6.9 6.8 7.6	3.23 3.39 3.18	66.5 68.1 65.0	54.0 55.1 53.1	25.5 26.0 25.7	60.5 59.9 60.7	14.0 14.1 13.6	3.8 3.9 4.1	3.2 3.2 3.2	86.5 90.5 85.4	12.8 12.1 12.4	12.1 12.3 12.1	13.0 12.3 11.8	12.9 12.8 13.4	13.3 11.8 13.0	13.0 12.8 14.0	12.8 12.3 12.0	10.9 13.1 11.0	12.0 12.6 11.8	4 2 »	» 2 1	» » 3		
6.7	2.77	66.2	54.2	26.5	60.2	13.3	4.0	3.1	87.3	12.8	12.3	12.0	11.8	13.2	11.7	12.0	11.8	11.7	1	1	1		
5.8 6.5	3.55 3.46	65.2 66.1	53.2 54.3	26.5 27.1	60.0 59.8	13.5 13.1	4.0 4.0	3.1 3.2	88.5 88.9	13.0 11.1	12.2 11.9	12.4 12.2	12.0 12.5	12.0 12.5	11.8 12.9	12.3 12.4	12.3 12.3	12.2 12.1	1	2 1	» 1		
6.6 6.7 6.5 6.4 6.6	3.17 3.50 3.57 3.35 3.29	67.0 67.8 68.3 65.5 64.8	55.3 55.3 56.6 53.5 52.8	27.0 27.3 25.2 27.9 27.8	60.2 59.3 62.1 58.9 58.8	12.8 13.4 12.7 13.2 13.4	4.1 3.9 3.8 3.7 3.9	3.2 3.1 3.1 3.2 3.2	90.9 90.0 88.8 88.6 87.5	12.3 11.7 11.1 12.4 13.0	12.5 12.2 12.0 12.9 12.8	12.7 13.0 12.3 12.3 12.7	12.3 12.5 12.4 12.8 12.7	11.9 12.5 12.8 13.3 12.3	12.0 12.8 13.3 13.1 13.5	12.5 13.2 12.8 12.8 12.7	12.8 12.7 12.1 12.4 11.3	12.3 13.0 12.3 12.6 11.8	1	2 » » 2 2	1 » 1 » 1		
7.1	3.15	66.4	53.6	26.3	59.6	14.1	3.9	3.1	86.8	12.0	12.0	13.2	12.4	12.1	12.5	13.0	11.4	12.0	3	»	1		
6.8	3.16	65.6	53.4	28.1	58.5	13.4	3.8	3.2	88.3	12.5	12.8	13.3	12.6	13.1	13.3	13.1	12.0	12.9	4	»	»		
7.0 6.6 6.2	2.93 2.95 3.60	66.5 68.0 66.3	54.3 56.0 54.5	26.8 25.2 26.6	59.7 61.6 60.3	13.5 13.2 13.1	4.5 4.4 4.7	3.0 3.2 3.1	88.0 86.8 88.0	12.3 12.8 13.2	11.5 12.0 12.0	11.5 11.7 11.4	11.3 12.6 11.8	11.6 12.9 11.2	12.9 12.6 12.8	11.0 11.8 11.2	11.5 11.3 11.7	11.5 12.0 11.7	» » »	1 3 »	3 1 3		
6.2 6.5	3.42 3.06	66.1 67.4	54.1 55.1	25.9 25.3	60.6 61.1	13.5 13.6	3.9 3.7	3.3 3.3	90.5 84.8	12.9 12.0	12.1 12.3	12.7 13.0	13.3 12.9	12.3 13.1	12.5 12.6	12.5 12.5	13.1 10.5	12.8 11.6	2 3	1 1	1 »		
6.2	3.50	64.0	52.5	27.9	59.2	12.9	4.3	3.2	87.3	13.5	11.9	11.4	12.3	12.4	13.6	11.3	11.1	11.8	2	»	2		

Center	Holdets													Alder	kg Vægt ved		Ialt kg F.-E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Udsættede, Døde	Slagtede	Tuberkulose	Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning				
					Galte	Sør											
Egegaard	79	18/7 28	Bendiks, 12/11 26	30, 22/9 25	2	2	»	4	»	64	172	26.0	89.6	218.1			
do.	148	31/1 29	do.	40, 3/2 28	2	2	»	4	»	63	182	20.3	88.3	242.6			
Faarup Overgd. .	54	24/6 28	Faarup Pax, 16/2 27..	26, 9/10 26	2	2	»	4	»	49	167	14.0	89.0	235.9			
do.	55	13/6 28	do.	25, 13/2 26	3	1	»	4	»	60	167	21.8	90.3	213.5			
do.	125	27/10 28	Taarup Pax, 16/2 27..	28, 5/1 28	2	2	»	4	»	61	173	20.0	92.0	251.3			
do.	139	13/12 28	Plet, 16/11 27	24, 13/2 26	2	2	»	4	»	68	177	20.3	89.8	236.9			
do.	143	28/12 28	do.	27, 26/7 27	2	2	»	4	»	65	172	19.3	92.1	236.6			
Fladstrup	22	20/4 28	Vest, 29/12 26	35, 11/6 27	3	1	»	4	»	57	207	16.3	91.0	259.0			
do.	71	10/7 28	Poul (2689)	30, 28/10 26	2	2	»	4	»	63	177	19.3	89.8	251.3			
do.	126	22/10 28	Vest, 29/12 26	34, 11/6 27	2	2	»	4	»	66	178	21.3	92.3	251.5			
Gislum Nedergd. .	21	15/4 28	Duks, 17/11 26	7, 25/4 27	2	2	»	4	»	56	161	23.3	88.3	238.0			
do.	31	31/6 28	do.	5, 14/5 26	4	»	»	4	»	44	159	19.5	91.4	243.0			
Gravlev	80	16/7 28	Bonaparte, 23/12 26 ..	15, 1/9 25	3	1	1	3	»	70	169	20.3	89.7	216.5			
Hejring Kirkegd. .	4	13/3 28	Jep, 4/5 27	12, 20/4 26	4	»	1	3	»	54	172	15.3	88.5	276.7			
do.	41	10/5 28	do.	2, 20/7 24	2	2	1	3	»	79	187	24.3	91.8	261.9			
do.	93	22/8 28	do.	15, 29/8 27	4	»	1	3	»	76	178	19.5	94.8	271.1			
do.	131	19/11 28	Leif, 22/5 27	16, 6/1 28	2	2	»	4	»	54	188	19.8	89.3	272.4			
Hemdr. Vesterg. .	36	16/5 28	Birk, 18/7 26	18, 2/3 26	2	2	»	3 ¹	»	66	164	19.8	90.1	208.6			
do.	37	16/5 28	do.	14, 18/9 25	2	2	»	4	»	66	171	19.0	91.5	232.8			
do.	46	7/6 28	do.	16, 2/3 26	2	2	»	4	»	58	170	18.5	89.8	232.8			
do.	73	8/7 28	do.	20, 20/7 26	2	2	»	4	»	65	168	19.3	91.8	219.7			
Højbakken	64	21/6 28	Hartvig, 11/1 27	91, 31/7 27	»	4	»	4	»	65	178	17.3	90.3	221.9			
do.	137	15/12 28	Hartman, 2/1 28	89, 6/2 27	»	4	»	4	»	68	169	20.0	91.3	226.8			
Højtofte	38	28/5 28	Ib Hejring II, 10/2 27	5, 1/5 26	2	2	»	4	»	55	157	18.3	91.0	224.0			
do.	108	10/9 28	do.	3, 30/1 26	2	2	1	3	»	66	183	20.0	89.2	245.0			

¹ Til Avl.

Landrace.

I Gennemsnit																			Sortering efter Fedme Klasse		
kg Tilvækst i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Points (0—15) ved Bedømmelse af												
									Længde af Krop cm	Flæskest Fæsthed	Bov	Rygflæskets Tykkelse og Fordeling	Bogens Form og Tykkelse	Skinkerues Form og Størrelse	Finhed at Hoved, Ben og Svær	Kødfyde	Kroplængde	Type			
		hele Kroppen	Eksportflæsk	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen													
6.4	3.18	66.6	54.4	25.7	60.7	13.6	3.8	3.3	87.1	13.5	12.5	13.3	13.0	13.1	13.3	13.0	12.0	13.0	4	»	»
5.7	3.57	64.6	52.8	26.8	59.8	13.4	3.9	3.1	90.0	12.8	12.5	12.9	12.5	11.8	12.8	13.0	12.8	12.6	3	»	1
6.4	3.15	64.6	52.6	27.4	59.1	13.5	4.0	3.1	87.8	13.3	12.5	12.3	11.9	11.8	13.4	11.6	11.9	11.9	3	1	»
6.4	3.12	66.0	53.8	26.9	59.6	13.5	4.0	3.2	88.0	13.0	12.6	13.5	12.8	12.4	12.9	12.6	12.3	12.6	3	1	»
6.4	3.49	65.9	54.5	28.4	59.2	12.4	4.0	3.2	91.8	12.5	12.1	12.4	12.3	12.1	13.5	12.5	13.3	13.0	3	1	»
6.4	3.41	67.1	54.6	25.2	60.9	13.9	4.6	3.2	89.5	12.1	11.0	10.9	12.4	11.9	13.0	11.4	12.5	12.0	»	»	4
6.8	3.27	67.8	55.1	26.5	59.8	13.7	4.4	3.1	90.1	12.6	11.8	11.3	12.4	11.9	12.4	11.9	12.9	12.1	»	2	2
5.0	3.46	65.6	53.6	27.9	58.9	13.2	3.7	3.1	89.8	9.8	12.5	13.1	11.9	12.3	11.3	12.4	12.5	12.0	4	»	»
6.2	3.57	66.6	54.4	25.8	60.6	13.6	4.2	3.3	92.6	12.6	12.5	12.7	13.1	11.8	12.4	11.9	13.6	12.8	3	»	1
6.3	3.54	65.6	53.3	28.9	57.7	13.4	4.0	3.3	91.8	12.6	12.4	12.4	13.0	12.6	13.3	12.4	13.3	13.0	3	»	1
6.2	3.66	64.0	51.9	27.5	58.8	13.7	4.9	3.4	88.1	14.5	11.3	10.6	13.3	12.8	14.3	10.3	11.4	11.5	»	1	3
6.3	3.38	67.1	54.9	26.5	60.1	13.4	3.9	3.3	89.9	12.3	11.6	11.8	12.9	12.8	12.4	11.9	12.9	12.1	1	1	2
7.0	3.12	65.0	53.0	27.5	59.1	13.4	3.8	3.1	89.7	13.5	12.7	12.7	12.0	12.2	12.8	12.7	12.5	12.7	2	1	»
6.2	3.77	65.0	52.7	26.6	59.5	13.9	4.3	3.2	87.7	13.2	12.3	12.0	12.5	12.7	13.5	12.0	12.0	12.2	1	1	1
6.3	3.88	68.7	55.8	25.2	60.8	14.0	4.1	3.2	88.2	12.7	12.3	12.2	12.5	12.7	13.0	12.2	12.0	12.2	1	1	1
7.4	3.60	69.5	58.0	26.7	61.2	12.1	4.4	3.2	88.7	12.3	12.0	11.7	12.5	12.2	13.2	11.3	12.2	12.3	»	2	1
5.2	3.92	66.4	54.4	25.6	60.9	13.5	4.3	3.4	89.6	12.6	12.4	11.6	13.3	13.0	13.3	11.9	12.6	12.6	»	2	2
7.2	2.96	66.5	55.2	26.5	61.0	12.5	4.0	3.3	89.2	12.7	12.2	12.0	13.0	12.8	13.0	11.8	12.3	12.3	1	2	»
6.9	3.21	68.8	57.3	24.9	62.6	12.5	4.4	3.4	88.8	13.6	11.8	11.7	13.5	13.5	13.8	11.6	12.3	12.8	»	1	3
6.4	3.27	66.6	54.8	25.8	61.0	13.2	3.9	3.2	88.9	12.8	12.6	12.9	12.9	12.6	13.3	12.8	12.3	13.0	3	1	»
7.0	3.03	66.5	54.0	27.5	58.9	13.6	3.9	3.2	91.1	12.4	12.4	12.5	12.5	12.4	13.1	12.5	13.0	12.8	3	1	»
6.5	3.04	66.3	54.0	26.6	59.8	13.6	3.8	3.1	88.5	13.6	12.3	12.8	12.1	12.1	11.6	12.6	12.4	12.3	4	»	»
7.1	3.18	66.6	54.5	27.0	59.7	13.3	4.1	3.3	89.6	13.0	12.5	12.9	13.1	12.5	13.0	13.0	12.9	12.9	1	2	1
7.1	3.08	66.4	55.6	27.1	61.1	11.8	3.6	3.3	93.0	12.3	11.9	12.5	13.0	12.0	11.6	12.0	14.0	13.0	4	»	»
5.8	3.56	65.5	53.0	26.5	59.4	14.1	4.1	3.2	90.5	12.5	12.0	11.5	12.8	12.3	12.5	12.2	13.2	12.5	1	1	1

Center	Holdets													
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An- tal		Udsættene, Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder		kg Vægt ved		Ialt kg F.-E.
					Galte	Søer				Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning	
Julianeholm	83	³⁰ / ₇ 28	Sahl, ⁴ / ₉ 27	2, ¹ / ₂ 26	4	»	»	4	»	56	167	19.5	89.5	231.9
do.	122	¹⁰ / ₁₀ 28	do.	3, ¹ / ₂ 26	2	2	»	4	»	53	162	19.5	90.6	229.4
do.	128	¹¹ / ₁₁ 28	do.	9, ¹² / ₂ 27	2	2	»	4	»	48	165	19.8	90.8	246.4
do.	135	¹² / ₁₂ 28	Grangaard, ² / ₂ 27	11, ²⁶ / ₉ 27	»	4	»	4	3	57	162	19.8	90.3	231.7
do.	140	⁹ / ₁ 29	Faarup Overgd., ¹³ / ₁ 28	15, ¹⁴ / ₁₀ 27	4	»	1	3	»	57	155	20.0	91.5	224.5
Kolind Østergd. . .	19	⁹ / ₄ 28	Vagn, ¹¹ / ₁ 27	23, ¹⁹ / ₃ 27	»	4	»	4	»	55	183	14.5	92.5	243.3
do.	116	²² / ₉ 28	do.	25, ³ / ₄ 27	2	2	»	4	»	68	175	20.0	90.8	241.2
Krarup Møllegd. . .	35	¹² / ₅ 28	Uffe, ²⁷ / ₈ 26	71, ²³ / ₁₁ 25	2	2	»	4	»	70	171	23.5	91.3	221.2
Kringelhovgaard . .	3	¹² / ₃ 28	Per, ²² / ₈ 26	18 (10460)	3	1	1	3	»	55	199	15.5	88.3	268.6
do.	17	²⁸ / ₃ 28	Vind (2701)	21 (11324)	4	»	1	3	»	66	178	23.0	85.0	241.8
do.	56	⁸ / ₆ 28	do.	25, ² / ₁ 26	2	2	»	4	»	65	195	21.5	91.4	254.1
do.	97	¹⁶ / ₈ 28	do.	28, ¹⁴ / ₈ 27	4	»	»	4	»	69	180	21.0	89.6	247.4
do.	98	¹⁵ / ₈ 28	do.	27, ¹⁴ / ₈ 27	2	2	»	4	»	70	176	19.3	90.8	226.4
do.	104	⁸ / ₉ 28	do.	29, ¹⁴ / ₈ 27	2	2	1	3	»	61	168	19.3	91.0	265.5
Langagergaard *) . .	59	¹⁰ / ₆ 28	Draaby Peter (2441) . .	5, ¹⁸ / ₁₂ 26	2	2	»	4	»	71	177	19.5	91.5	227.5
do.	60	¹² / ₆ 28	do.	4, ¹⁸ / ₁₂ 26	2	2	»	4	»	69	179	20.0	91.1	223.1
Leeregaard	96	¹⁸ / ₈ 28	Honum Leere, ³¹ / ₁ 27	38, ⁶ / ₄ 26	2	2	»	4	»	67	175	19.5	90.4	214.7
do.	99	² / ₉ 28	Odin, ²⁹ / ₁₂ 26	41, ¹⁰ / ₂ 27	3	1	»	4	»	88	193	21.0	90.0	210.5
Levringgaard	34	²¹ / ₅ 28	Vester, ²² / ₇ 26	30 (11302)	2	2	»	4	»	61	167	17.5	91.5	220.2
do.	53	¹⁶ / ₆ 28	do.	36, ¹⁶ / ₁ 25	2	2	»	4	»	56	171	18.5	92.5	225.4
do.	113	²⁰ / ₉ 28	16, Hjedding, ⁶ / ₁₂ 27 . .	40, ¹⁴ / ₁₂ 27	4	»	»	4	»	70	170	19.3	89.3	232.1
do.	120	⁵ / ₁₀ 28	do.	42, ⁹ / ₇ 27	2	2	1	3	»	58	186	19.5	90.7	255.9
do.	121	² / ₁₀ 28	Vester, ²² / ₇ 26	38, ²² / ₁ 27	3	1	»	4	»	60	170	19.0	91.6	250.0
Ndr. Bisgaard	5	¹⁴ / ₃ 28	Bisgaard IV (2669) . .	4, ¹¹ / ₂ 24	3	1	1	3	»	59	178	13.3	90.8	232.5
do.	7	¹⁴ / ₃ 28	do.	do.	2	2	»	4	»	59	183	16.0	89.4	247.1
do.	13	³¹ / ₃ 28	do.	10, ⁸ / ₁₀ 26	2	2	»	4	»	56	171	14.5	90.5	244.3
do.	14	⁶ / ₄ 28	do.	9, ¹² / ₃ 25	2	2	»	4	»	50	170	11.5	91.4	244.0
do.	52	²⁵ / ₆ 28	do.	12, ²¹ / ₁ 27	4	»	»	4	»	47	166	15.5	91.3	235.2

*) Prøveavlscenter.

Landrace.

I Gennemsnit																				Sortering efter Fedme Klasse			
kg Tilvækst i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af													
										Flæskets Fashed	Bov	Rygflæskets Tykkelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type					
		1	2	3																			
6.3	3.31	65.1	53.0	27.2	59.2	13.6	4.1	3.0	90.1	13.0	12.0	12.4	11.3	11.5	12.5	11.9	12.8	11.9	3	1	»		
6.5	3.23	65.4	52.9	27.9	58.3	13.8	3.8	3.2	92.1	12.3	12.6	13.1	12.5	12.4	13.1	12.8	13.4	13.1	3	1	»		
6.1	3.47	66.6	54.3	26.6	59.8	13.6	4.0	3.3	88.8	12.3	12.3	12.3	13.3	12.5	13.8	12.0	12.1	12.5	2	1	1		
6.7	3.29	66.8	54.4	26.0	60.2	13.8	3.9	3.2	90.9	12.5	12.6	12.7	12.8	12.6	12.9	12.8	13.0	12.8	2	2	»		
7.3	3.17	66.3	54.5	27.5	59.6	12.9	4.3	2.8	89.7	12.3	12.0	11.7	10.8	12.3	13.3	11.7	12.5	12.3	»	1	2		
6.1	3.12	68.3	55.9	26.2	60.4	13.4	3.6	3.3	91.5	11.5	12.8	12.9	13.0	13.5	12.4	13.4	13.3	13.1	4	»	»		
6.6	3.41	66.9	54.6	26.3	60.2	13.5	3.9	3.1	88.4	11.5	12.3	12.5	12.0	12.9	12.5	12.6	11.9	12.1	2	1	1		
6.7	3.26	65.4	53.3	28.4	58.4	13.2	3.6	3.1	91.4	12.5	12.3	13.0	12.1	12.8	12.9	12.9	13.0	13.1	3	1	»		
5.1	3.69	64.5	52.3	27.0	59.2	13.8	3.8	3.1	87.3	14.3	12.7	12.9	12.5	12.3	13.3	12.8	11.7	12.5	3	»	»		
5.5	3.90	61.0	49.7	28.2	58.4	13.4	3.9	3.0	90.5	13.2	11.7	12.4	11.2	11.2	11.8	12.2	12.7	11.7	1	1	1		
5.4	3.64	67.6	55.1	26.0	60.3	13.7	4.0	3.3	89.6	13.8	12.8	13.1	12.6	13.4	13.1	13.0	12.6	12.9	4	»	»		
6.2	3.61	68.0	55.4	24.1	61.8	14.1	4.1	3.1	89.3	11.1	12.0	11.8	12.4	12.6	12.5	11.6	12.4	12.0	1	2	1		
6.7	3.17	67.8	55.5	25.3	61.2	13.5	4.3	3.1	87.3	12.6	12.1	11.7	11.9	13.1	13.6	11.5	11.6	11.6	1	1	2		
6.6	3.74	68.2	56.2	25.1	61.7	13.2	4.4	3.3	90.3	12.8	12.5	11.5	13.3	12.8	13.2	11.3	12.7	12.3	»	1	2		
6.1	3.16	68.4	56.0	25.3	61.2	13.5	4.0	3.2	90.9	12.5	12.5	12.4	12.3	11.9	11.9	12.4	13.1	12.4	2	2	»		
6.5	3.14	67.8	55.1	25.7	60.5	13.8	4.1	3.3	89.9	12.0	12.1	12.8	12.6	11.8	12.0	12.8	12.8	12.5	2	2	»		
6.6	3.03	66.0	54.0	27.0	59.8	13.2	3.7	3.0	90.3	13.0	12.0	13.3	12.3	13.0	12.8	12.6	13.0	13.0	4	»	»		
6.6	3.05	66.9	54.6	25.7	60.7	13.6	3.9	3.2	90.4	12.8	12.3	12.7	12.6	12.4	12.8	12.5	13.0	12.9	3	»	1		
7.0	2.99	66.5	54.5	27.3	59.6	13.1	3.6	3.1	89.8	13.0	12.8	13.3	12.0	11.8	12.4	13.4	12.8	12.6	3	1	»		
6.4	3.05	67.4	55.1	27.2	59.6	13.2	3.9	3.2	87.0	12.4	11.8	12.3	12.9	12.3	12.9	12.1	11.4	12.1	2	1	1		
7.0	3.32	65.6	53.1	26.5	59.5	14.0	4.3	3.1	85.3	13.1	11.4	11.4	11.8	12.1	12.5	11.1	10.4	11.0	»	»	4		
5.5	3.62	66.7	54.0	26.5	59.6	13.9	3.9	3.1	87.3	12.0	12.3	12.7	12.5	11.8	12.3	12.2	11.7	12.0	1	1	1		
6.6	3.44	67.4	54.5	26.5	59.5	14.0	4.0	3.2	89.1	12.6	12.3	12.4	13.0	12.6	13.1	12.5	12.5	12.9	3	»	1		
6.2	3.00	66.5	54.5	26.8	60.0	13.2	4.0	3.1	87.2	11.3	12.0	12.6	12.3	12.8	13.3	12.2	11.7	12.0	2	1	»		
5.9	3.37	65.8	53.5	26.4	59.9	13.7	3.7	3.3	87.5	13.0	12.8	13.4	12.9	13.0	13.9	13.4	11.9	13.0	4	»	»		
6.6	3.21	67.8	55.1	25.1	60.9	14.0	3.8	3.1	88.6	11.8	12.5	12.6	12.0	12.6	13.1	12.3	12.0	12.4	1	3	»		
6.7	3.05	68.8	56.6	24.8	62.0	13.2	3.9	3.2	87.6	12.1	12.4	12.7	12.5	13.1	13.3	12.4	11.5	12.1	3	»	1		
6.4	3.10	67.1	54.9	26.4	60.1	13.5	4.0	3.0	87.1	13.9	12.1	12.8	12.0	12.8	12.9	13.0	11.6	12.3	2	2	»		

Center	Holdets													Alder	kg Vægt ved		Talt kg F.-E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		Udsættelse, Døde	Slagtede	Tuberkulose	Begyndelse Slutning	Begyndelse Slutning						
					Galte	Seer											
Nisset Overgaard	149	²⁷ / ₁ 29	Mikael, ²⁷ / ₇ 26	10, ²⁰ / ₉ 25	2	2	»	4	»	64	160	20.0	91.1	217.7			
Ny Thirup	145	² / ₂ 29	Jax, ¹⁵ / ₆ 27	7, ³ / ₁₀ 27	2	2	1	3	»	71	175	20.7	90.0	210.7			
do.	146	³ / ₂ 29	do.	5, ²⁸ / ₇ 27	2	2	1	3	»	74	177	21.3	87.0	215.5			
Rakkeby	2	²⁰ / ₃ 28	Ove, ²⁵ / ₂ 26	16, ²¹ / ₁₀ 26	2	2	»	4	»	40	173	12.3	90.3	257.9			
do.	88	²¹ / ₈ 28	Jax, ¹⁵ / ₆ 27	17, ⁹ / ₂ 27	2	2	1	3	»	64	177	19.0	92.0	262.8			
do.	89	¹⁷ / ₈ 28	do.	13 (10798)	2	2	»	4	»	62	167	19.5	90.0	224.7			
Risbjerggaard ..	82	³¹ / ₇ 28	David, ²⁶ / ₇ 26	3, ²⁰ / ₈ 26	2	2	1	3	»	65	188	20.0	91.3	237.4			
do. ..	118	⁹ / ₉ 28	do.	7, ²⁰ / ₁₀ 27	2	2	»	4	»	76	195	19.0	90.5	233.0			
Romdrup Aagd.	1	²⁹ / ₂ 28	Svend, ²⁴ / ₁₁ 26	12, ²⁶ / ₇ 25	2	2	1	3	»	53	185	13.3	90.7	250.7			
Rygaard	87	¹⁴ / ₈ 28	Prons, ¹⁵ / ₆ 27	13, ²⁴ / ₉ 27	3	1	»	4	»	67	172	19.0	91.3	212.6			
do.	144	² / ₁ 29	do.	11, ²⁷ / ₇ 26	2	2	»	3 ¹	»	56	160	20.0	91.4	222.6			
do.	152	⁹ / ₂ 29	do.	13, ²⁴ / ₉ 27	2	2	»	4	»	64	166	20.0	88.9	223.7			
Sahl	61	⁵ / ₇ 28	Daks, ²⁶ / ₇ 26	46, ² / ₁₀ 26	2	2	»	4	»	51	171	16.8	91.8	231.7			
do.	78	¹⁵ / ₇ 28	do.	40 (10878)	3	1	»	4	»	71	181	19.8	91.6	226.1			
Sandagergaard ..	10	²⁸ / ₃ 28	Draaby Peter (2441) .	21, ¹⁶ / ₁₁ 25	2	2	1	3	2	53	167	16.2	90.3	214.1			
Sdr. Andrup	151	² / ₂ 29	Sejr, ⁸ / ₁₂ 27	16, ²⁸ / ₈ 26	2	2	»	4	»	57	171	19.0	90.3	240.8			
Siverholm	43	²² / ₅ 28	Johan, ²⁸ / ₁₂ 26	44, ⁴ / ₄ 26	2	2	»	4	»	68	177	21.8	91.0	232.9			
do.	44	³⁰ / ₅ 28	do.	42, ²⁸ / ₉ 25	3	1	»	4	»	60	174	20.5	91.3	233.6			
do.	63	²⁰ / ₆ 28	do.	43, ⁴ / ₄ 26	4	»	»	4	»	66	172	22.5	91.6	209.8			
do.	158	²⁶ / ₂ 29	Fonak, ²⁶ / ₇ 26	49, ² / ₁ 27	3	1	»	4	»	65	170	20.0	90.3	240.8			
Skjellerup	16	²⁸ / ₃ 28	Sabro, ²⁸ / ₁₀ 26	34, ¹⁵ / ₆ 26	2	2	»	4	»	65	174	16.3	89.8	227.5			

¹ Til Avl.

Landrace.

I Gennemsnit																				Sortering efter Fedme Klasse			
kg Tilvækst i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af													
										Flæskest Fasted	Bov	Rygflæskest Tykkelse og Fordeling	Eugens Form og Tykkelse	Skinernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfyde	Kroplængde	Type					
		1	2	3																			
7.4	3.06	66.1	54.8	27.4	60.1	12.5	4.1	3.2	88.5	13.5	12.4	12.4	12.3	11.5	12.5	12.3	12.3	12.3	2	1	1		
6.6	3.04	65.5	53.5	27.2	59.4	13.4	4.0	3.2	85.5	12.8	12.0	11.7	12.5	12.3	12.3	12.2	10.8	11.7	1	1	1		
6.4	3.28	63.0	51.3	27.6	59.0	13.4	4.0	3.1	85.2	13.0	12.3	12.3	12.5	12.3	12.2	12.7	10.7	11.5	1	1	1		
5.9	3.31	66.6	54.5	26.2	60.4	13.4	3.8	3.3	90.4	12.4	12.4	13.0	13.3	12.3	13.1	12.8	12.9	12.9	3	1	»		
6.5	3.60	67.8	56.2	26.3	61.1	12.6	4.3	2.9	87.3	11.5	11.5	11.9	11.5	12.7	12.0	12.3	11.7	11.5	1	»	2		
6.7	3.19	67.0	55.0	25.6	61.1	13.3	4.1	3.1	89.0	12.1	12.5	12.6	12.0	12.0	11.9	12.3	12.4	12.1	2	»	2		
5.8	3.33	68.7	56.8	24.8	62.2	13.0	3.7	3.3	87.3	10.7	12.0	13.2	13.3	13.2	13.3	13.0	11.5	12.2	3	»	»		
6.0	3.26	67.0	54.0	26.0	59.7	14.3	4.0	3.2	87.4	11.5	12.0	12.8	12.8	12.6	12.8	12.4	11.6	12.5	4	»	»		
5.9	3.24	65.5	53.7	27.8	59.2	13.0	3.8	3.0	87.7	13.2	12.3	13.1	12.0	13.3	12.0	12.8	11.8	12.2	2	1	»		
6.9	2.94	67.3	55.4	26.3	60.7	13.0	3.8	3.1	89.0	12.6	12.6	13.3	12.1	13.4	13.3	12.8	12.5	13.1	4	»	»		
7.0	3.12	66.3	54.0	26.4	59.9	13.7	4.2	3.3	85.8	13.3	12.2	12.4	12.3	14.0	13.7	12.8	10.7	12.2	»	3	»		
6.8	3.25	65.6	54.4	26.2	61.2	12.6	4.0	3.3	87.8	13.0	12.6	12.5	13.1	13.5	13.4	12.4	11.8	12.6	1	2	1		
6.3	3.09	68.5	55.3	25.3	60.2	14.5	3.8	3.2	91.0	12.0	12.3	12.5	12.6	12.1	12.0	12.3	13.1	12.1	3	1	»		
6.5	3.15	67.1	54.8	26.7	59.8	13.5	4.3	3.0	89.0	12.9	12.0	11.8	11.8	11.9	12.9	12.0	12.5	12.0	2	»	2		
6.4	2.89	66.8	55.0	26.0	60.9	13.1	4.4	3.2	88.3	12.7	12.0	11.4	12.8	13.2	13.7	11.7	12.0	12.5	»	»	3		
6.3	3.43	66.0	54.3	26.9	60.1	13.0	4.0	3.1	88.8	11.6	12.1	12.1	12.4	12.5	12.8	12.3	12.0	12.4	1	1	2		
6.3	3.36	66.9	54.4	26.5	59.8	13.7	3.9	3.2	88.4	11.5	12.0	12.7	12.4	12.4	11.8	12.4	12.3	12.3	2	1	1		
6.2	3.30	66.9	54.8	26.7	60.0	13.3	3.9	3.0	87.8	11.6	12.0	12.3	11.9	12.1	12.1	11.9	11.9	11.8	3	»	1		
6.5	3.03	66.9	54.4	27.0	59.3	13.7	3.6	2.9	89.0	11.0	12.0	13.3	11.1	11.6	10.8	12.9	12.4	11.5	4	»	»		
6.7	3.43	66.8	54.1	26.0	60.0	14.0	4.1	3.0	87.8	12.5	11.8	12.0	11.5	11.9	12.3	11.9	11.4	11.9	1	3	»		
6.7	3.10	66.6	54.3	25.8	60.4	13.8	3.9	3.1	91.9	12.9	12.6	12.5	12.1	12.3	12.8	12.5	13.3	12.9	2	2	»		

Center	Holdets										Udsættene, Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder		kg Vægt ved		Ialt kg F.-E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning								
					Galte	Sæer												
Tendrup Aagd. .	18	³⁰ / ₃	28 Knold, ²² / ₄	27	65, ¹² / ₄	26	2	2	»	4	»	64	179	17.3	88.9	241.1		
do. .	133	¹⁴ / ₁₁	28 Kring, ¹⁴ / ₈	27	67, ²⁸ / ₈	26	2	2	»	4	»	85	185	20.5	90.0	207.0		
Tendrup Mølleg.	68	³⁰ / ₆	28 Knop, ²² / ₁₂	26	8, ²¹ / ₈	27	4	»	»	4	»	73	180	19.3	89.5	226.0		
do.	70	² / ₇	28 Lind, ¹⁶ / ₆	26	5, ² / ₁₀	26	4	»	»	4	»	71	178	19.0	89.8	228.0		
do.	86	¹ / ₈	28 Knop, ²² / ₁₂	26	7, ¹⁵ / ₃	27	3	1	»	4	»	78	183	20.0	90.0	225.0		
Thorn. Vestergd.	26	¹² / ₅	28 Blokken, ²¹ / ₁₁	26	104, ²⁶ / ₁	27	1	3	»	4	»	49	175	13.5	91.0	242.0		
do.	75	²⁰ / ₇	28 Lange, ²¹ / ₇	27	108, ⁴ / ₄	27	2	2	»	4	»	53	163	20.3	92.3	221.0		
do.	132	⁵ / ₁₁	28 Smuk (2323)		105, ²⁹ / ₁₂	26	1	3	»	4	1	68	180	20.3	90.3	235.0		
Thorsgaard	84	³¹ / ₇	28 Finn, ²⁸ / ₁	27	71, ¹⁸ / ₇	27	1	3	»	4	»	65	179	19.5	87.6	230.0		
do.	85	⁵ / ₈	28 do.		72, ¹⁸ / ₇	27	3	1	»	4	»	74	181	19.3	89.4	228.0		
Tødsø Mølle	6	¹⁵ / ₃	28 45, ⁹ / ₁	27	44, ² / ₃	25	2	2	»	4	»	58	173	15.0	89.5	245.0		
do.	107	¹⁰ / ₉	28 Thinggaard (2523)		43, ¹⁸ / ₇	24	2	2	»	4	1	67	174	20.0	89.4	227.0		
do.	123	¹⁴ / ₁₀	28 Tejsen, ¹⁸ / ₁₂	27	47, ³⁰ / ₇	26	2	2	»	4	»	79	196	20.0	90.5	260.0		
do.	124	¹⁶ / ₁₀	28 do.		48, ³⁰ / ₇	26	2	2	»	4	1	72	180	19.5	90.3	246.0		
Vattrup Lundgd.	8	¹² / ₃	28 Jens, ²⁷ / ₈	26	15, ²³ / ₃	26	2	2	»	4	»	61	185	15.5	86.4	234.0		
do.	15	³¹ / ₃	28 do.		16, ¹⁶ / ₁₁	26	1	3	»	4	»	62	171	16.5	89.6	240.0		
do.	65	²⁸ / ₆	28 Plet, ⁵ / ₇	27	18, ⁹ / ₉	27	2	2	»	4	»	59	180	17.8	89.9	235.2		
do.	66	²⁶ / ₆	28 do.		17, ⁹ / ₉	27	2	2	1	3	»	61	175	20.0	88.7	242.5		
do.	67	⁶ / ₇	28 do.		7 (10758)		2	2	»	4	»	51	174	14.5	89.1	224.0		
Vattrup Nørgd..	42	¹⁰ / ₅	28 Duks, ¹ / ₈	27	14, ¹³ / ₁₂	26	2	2	»	4	»	70	173	24.3	90.9	208.0		
Vester Kornum .	25	²⁴ / ₄	28 Faks, ⁷ / ₁₂	26	84, ¹⁸ / ₇	27	2	2	»	4	»	65	182	17.0	91.1	250.0		
Yorkshire																		
Dølby	50	¹⁷ / ₆	28 Rolf, ¹⁴ / ₇	27	1, ²⁷ / ₇	26	2	2	1	3	»	55	174	21.3	89.3	227.1		
do.	51	⁹ / ₆	28 do.		3, ¹⁸ / ₇	26	2	2	»	4	»	63	175	20.3	90.8	227.5		
Hørsiggaard	92	¹⁷ / ₈	28 Val Toke, ²¹ / ₁	27	9, ¹⁹ / ₇	27	4	»	1	3	»	76	181	20.0	90.7	226.9		
do.	106	¹⁴ / ₉	28 do.		11, ¹⁹ / ₇	27	3	1	1	3	»	76	172	20.0	90.0	212.8		

andrace.

I Gennemsnit																				Sortering efter Fedme Klasse			
kg Tilvækst i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tyk-kelse i cm		Længde at Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af													
										Flæskest Fasthed	Bov	Rygflæskets Tyk-kelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type					
		hele Kroppen	Eksportflæsk	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen											1				2
6.2	3.37	65.1	53.4	26.7	60.1	13.2	3.8	3.3	88.8	13.0	12.8	13.0	12.9	13.1	13.3	12.5	12.1	12.9	3	»	1		
7.0	2.99	65.9	53.6	26.8	59.6	13.6	4.1	3.1	88.1	12.8	12.1	12.3	12.6	12.5	13.3	12.5	12.0	12.5	1	2	1		
6.6	3.23	67.3	55.4	24.9	61.9	13.2	4.3	3.2	89.3	12.9	11.8	11.8	12.5	12.0	12.4	11.5	12.5	12.1	2	»	2		
6.6	3.23	67.3	54.9	25.1	61.1	13.8	4.0	3.1	89.6	13.1	12.3	12.7	12.5	12.3	12.6	12.6	12.8	12.6	4	»	»		
6.7	3.23	65.3	53.4	27.5	59.3	13.2	4.2	3.0	90.0	13.1	12.5	12.5	11.5	12.1	13.1	12.0	12.6	12.4	2	»	2		
6.2	3.13	68.3	55.8	25.0	61.3	13.7	3.8	3.4	89.4	12.3	12.0	12.9	13.3	12.6	12.3	12.1	12.4	12.6	2	1	1		
6.5	3.08	66.9	54.1	27.5	58.7	13.8	3.9	3.2	87.8	12.8	12.5	13.2	12.6	12.5	13.4	12.9	11.9	12.8	4	»	»		
6.3	3.37	65.5	53.4	27.4	59.1	13.5	3.9	3.1	90.6	13.1	12.5	12.6	12.4	12.8	12.9	12.9	13.0	13.0	2	2	»		
6.0	3.38	64.9	52.5	26.0	59.9	14.1	3.5	3.2	89.5	11.9	12.8	13.2	13.1	12.6	12.5	13.1	12.5	12.9	4	»	»		
6.4	3.25	64.9	53.3	27.4	59.6	13.0	3.9	3.3	88.9	13.5	12.6	12.7	13.0	12.3	13.0	12.4	12.4	12.8	2	2	»		
6.5	3.29	66.3	54.0	26.0	60.3	13.7	4.2	3.3	87.3	13.9	12.3	12.2	12.8	12.9	13.1	12.0	11.4	12.1	2	»	2		
6.5	3.28	65.8	53.5	26.4	59.9	13.7	4.0	3.1	87.4	12.6	12.4	12.9	12.3	12.8	13.1	12.8	11.6	12.1	3	1	»		
6.0	3.69	67.0	54.8	26.0	60.5	13.5	3.8	3.3	88.8	13.3	12.4	12.9	13.3	13.1	13.0	12.8	12.4	13.1	4	»	»		
6.6	3.48	67.1	55.0	25.6	60.9	13.5	4.0	3.3	91.5	13.5	12.0	12.2	13.4	13.0	13.4	12.1	13.5	12.9	2	2	»		
5.7	3.30	61.9	50.0	28.4	57.9	13.7	3.4	3.0	89.0	11.4	12.3	12.1	11.4	11.0	12.3	12.6	12.4	11.0	4	»	»		
6.7	3.29	67.1	54.9	25.1	61.2	13.7	3.7	3.2	90.6	11.0	12.8	13.0	12.9	12.6	11.9	12.9	13.0	12.5	3	1	»		
6.0	3.26	67.3	55.3	25.2	61.5	13.3	4.0	3.3	88.6	12.6	12.3	12.6	12.9	12.0	13.1	12.3	12.3	12.4	2	1	1		
6.0	3.53	67.8	55.5	23.5	62.6	13.9	3.8	3.4	87.7	12.2	12.3	13.0	13.0	12.3	12.7	12.2	11.7	12.3	3	»	»		
6.1	3.00	65.1	53.5	26.9	60.0	13.1	3.9	3.1	87.9	12.3	12.4	13.0	11.9	11.9	12.9	12.6	11.9	12.4	3	1	»		
6.6	3.12	65.6	53.6	27.8	59.0	13.2	3.8	3.0	89.3	11.1	11.8	12.3	11.8	11.6	12.3	12.4	12.5	12.0	2	2	»		
5.8	3.38	68.0	55.8	25.4	61.2	13.4	3.8	3.2	91.8	12.4	12.5	13.1	13.1	11.9	12.8	12.6	13.1	12.9	4	»	»		

race

5.7	3.34	67.7	55.0	24.3	61.6	14.1	3.8	3.4	88.2	12.8	11.8	12.8	13.3	11.8	12.7	12.7	12.0	12.5	3	»	»
6.3	3.23	68.4	55.8	24.7	61.4	13.9	3.8	3.4	88.5	14.0	11.8	12.3	13.3	12.3	13.4	12.8	12.1	12.5	4	»	»
6.7	3.21	68.5	56.5	24.4	62.3	13.3	3.9	3.4	89.3	13.5	11.7	12.4	13.8	12.5	13.3	12.0	12.3	12.7	2	»	1
7.2	3.07	65.7	53.7	27.0	59.6	13.4	4.0	3.2	89.8	13.7	12.3	12.3	12.3	12.2	13.5	12.3	12.8	12.8	2	»	1

Center	Holdets															Ialt kg F.-E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Udsætsere, Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder		kg Vægt ved				
					Galte	Søer				Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning			
Mariesminde.... do.	11 27	²⁷ / ₃ ⁴ / ₅ 28	Fyrsten, x/ ₃ 23..... do.	7, ¹⁷ / ₂ 2, ³⁰ / ₇	27 25	2 2	2 2	» »	4 4	» »	54 57	175 169	14.8 19.0	89.8 89.1	225.9 225.9	
Thorn. Toftgaard do. do.	69 91 117	²⁶ / ₆ ¹⁵ / ₈ ²⁵ / ₉ 28	Toft II (2785)..... Bro ¹ / ₁ 27 do.	46, ⁹ / ₁ 52, ²² / ₈ 50, ²³ / ₁₂	27 27 26	1 1 1	3 3 3	» » »	4 4 4	» » »	67 78 54	175 179 164	20.3 19.8 19.3	88.8 89.8 88.4	203.4 230.0 206.3	

Kryds

Løjstrup Nygd.	76	²² / ₇	28	Eros, ²⁶ / ₁	27	149,	¹⁵ / ₉	27	2	2	»	4	»	64	167	20.0	90.4	236.7
do.	90	¹³ / ₈	28	do.		223,	¹⁷ / ₁₀	27	3	1	»	4	»	80	183	19.5	93.5	238.0
do.	127	² / ₁₁	28	do.		209,	²⁵ / ₁₀	27	4	»	»	4	»	60	167	20.0	91.3	231.8
do.	147	²⁷ / ₁	29	do.		149,	¹⁵ / ₉	27	2	2	»	4	»	67	168	20.5	90.0	231.0
Over Løjstrup	12	¹¹ / ₄	28	Eros, ²⁶ / ₁	27	224,	⁵ / ₄	27	2	2	»	4	»	45	181	12.0	89.6	246.1
do.	24	²⁶ / ₄	28	do.		30,	⁴ / ₇	27	2	2	»	4	»	51	185	12.0	90.3	247.8
do.	29	¹³ / ₅	28	do.		244,	²⁶ / ₄	27	4	»	»	4	»	48	182	11.8	89.1	263.6
do.	58	²⁸ / ₅	28	do.		49,	¹¹ / ₈	27	2	2	»	4	»	53	170	13.0	91.5	232.4
do.	74	²³ / ₇	28	do.		27,	²⁹ / ₁₂	26	2	2	»	4	»	73	180	19.5	91.8	245.2
do.	94	²⁹ / ₈	28	do.		350,	³¹ / ₁₀	26	2	2	»	4	»	56	158	19.8	91.0	213.9
do.	95	²⁹ / ₈	28	do.		229,	¹¹ / ₁₀	27	2	2	»	4	»	69	172	19.3	90.4	231.6
do.	100	²⁹ / ₈	28	do.		350,	²¹ / ₁₀	26	2	2	»	4	»	53	155	19.0	90.3	207.0
do.	101	² / ₉	28	do.		229,	¹ / ₄	27	»	4	»	4	»	67	165	19.3	90.4	218.1
do.	102	² / ₉	28	do.		do.			4	»	»	4	»	65	170	20.0	90.5	223.6
do.	109	¹⁴ / ₈	28	do.		197,	¹⁷ / ₁₀	27	1	3	»	4	»	76	174	19.0	89.3	221.6
do.	110	²¹ / ₉	28	do.		224,	⁵ / ₄	27	»	4	»	4	»	69	169	19.8	91.6	220.2
do.	111	²¹ / ₉	28	do.		do.			4	»	»	4	»	69	174	19.3	89.5	237.0
do.	112	¹² / ₉	28	do.		198,	¹⁷ / ₁₀	27	2	2	»	4	»	78	192	19.5	92.9	254.6
do.	141	²⁸ / ₁₂	28	do.		27,	²⁹ / ₁₂	26	»	4	»	4	»	69	172	19.8	91.0	231.0
do.	142	²⁸ / ₁₂	28	do.		do.			3	1	1	3	»	69	174	17.3	90.7	228.1
do.	154	¹⁵ / ₂	29	do.		350,	²¹ / ₁₀	26	2	2	»	4	»	62	160	20.0	90.4	222.3
do.	155	⁹ / ₂	29	do.		229,	¹¹ / ₁₀	27	2	2	»	4	»	68	161	20.0	91.5	219.8
do.	165	⁸ / ₃	29	do.		224,	⁵ / ₄	27	1	3	1	3	»	69	162	21.3	89.0	213.2

Yorkshirerace.

I Gennemsnit																				Sortering efter Fedme Klasse		
kg Tilvækst i 10 Dage	F.-E pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af		Ved Slagtning		Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af													
		hele Kroppen	Eksporthæsk	pCt Svind	pCt Eksp.hæsk	pCt. Affald	Ryghæsk		Bugen	Flæskest Fasthed	Bov	Ryghæskets Tykkelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
6.2	3.01	65.9	54.0	26.6	60.2	13.2	3.6	3.3	91.9	14.6	12.9	12.9	13.1	13.3	13.4	13.1	13.5	13.5	3	1	»	
6.9	3.22	64.1	52.0	28.1	58.3	13.6	3.4	3.1	92.0	13.1	12.6	12.7	12.3	12.8	13.1	13.1	13.1	13.4	4	»	»	
6.3	2.97	65.1	53.4	26.6	60.1	13.3	3.8	3.1	89.8	13.1	12.6	13.5	12.6	12.8	13.1	12.8	12.9	13.0	4	»	»	
6.9	3.29	68.0	55.9	24.2	62.3	13.5	3.8	3.1	92.0	13.9	12.6	13.2	12.5	13.0	13.4	12.8	13.4	13.5	4	»	»	
6.3	2.99	65.3	53.5	26.3	60.5	13.2	3.4	3.3	90.5	12.8	12.9	13.5	12.9	12.8	12.3	13.5	13.1	13.4	4	»	»	

ninger.

6.8	3.36	68.5	56.3	24.2	62.2	13.6	4.3	3.4	89.4	12.4	11.8	12.0	13.3	12.8	12.5	11.9	12.1	12.4	2	1	1
7.2	3.22	71.8	58.5	23.3	62.6	14.1	3.9	3.2	88.4	12.8	11.9	12.3	12.9	12.0	13.4	12.3	12.0	12.5	3	1	»
6.7	3.25	66.5	54.0	27.1	59.2	13.7	4.0	3.1	89.9	13.5	11.6	12.3	12.3	12.5	13.0	12.1	12.6	12.4	3	1	»
6.9	3.32	66.5	55.1	26.1	61.2	12.7	3.9	3.1	88.8	12.8	12.5	12.5	12.3	13.1	13.0	12.8	12.6	12.6	2	2	»
5.7	3.17	67.1	55.0	25.1	61.4	13.5	4.0	3.4	89.1	13.8	11.8	12.8	13.1	13.0	13.5	12.1	12.4	12.9	4	»	»
5.8	3.17	66.3	55.3	26.6	61.2	12.2	3.9	3.3	89.0	13.4	12.3	12.9	13.0	12.9	13.1	12.6	12.4	13.1	2	2	»
5.7	3.41	66.1	54.5	25.8	61.2	13.0	4.3	3.2	87.3	13.1	11.3	11.2	12.8	11.5	13.0	11.5	11.3	11.5	»	1	3
6.7	2.96	68.4	56.3	25.3	61.5	13.2	4.1	3.3	90.0	13.0	12.1	12.4	12.9	12.9	13.3	12.5	12.6	12.6	2	2	»
6.8	3.39	68.3	56.0	25.6	61.0	13.4	3.6	3.3	91.6	12.1	12.5	12.5	13.1	12.5	13.3	12.8	13.0	12.8	4	»	»
6.9	3.04	67.3	55.3	26.1	60.7	13.2	4.1	3.2	90.0	13.0	11.6	12.3	12.5	12.3	12.9	12.5	13.0	12.8	2	1	1
6.9	3.26	68.0	56.0	24.8	62.0	13.2	3.8	3.0	91.1	12.3	12.3	13.2	11.6	12.5	12.3	12.6	13.0	12.6	4	»	»
7.0	2.91	65.6	53.6	27.3	59.4	13.3	3.7	3.1	90.9	13.3	11.6	12.5	12.1	12.3	13.0	12.0	12.9	12.5	3	1	»
7.3	3.07	67.1	55.5	25.7	61.4	12.9	3.7	3.2	90.4	12.4	12.6	13.1	12.6	12.8	13.0	13.0	12.9	13.0	3	1	»
6.7	3.17	68.4	56.1	24.4	62.0	13.6	4.0	2.9	90.6	12.3	12.0	12.4	11.6	12.1	12.5	12.5	12.9	12.3	2	2	»
7.2	3.15	65.8	53.5	26.3	59.9	13.8	3.9	3.2	89.3	12.9	12.5	13.0	12.6	12.4	13.1	12.8	12.6	12.8	3	»	1
7.2	3.06	68.8	56.6	25.0	61.8	13.2	3.4	3.2	88.9	12.8	13.0	13.7	12.9	13.1	13.1	13.1	12.6	13.1	4	»	»
6.7	3.37	66.9	54.8	25.3	61.2	13.5	3.7	3.1	88.4	13.5	12.5	13.3	12.4	13.0	13.5	12.6	12.1	12.8	4	»	»
6.4	3.47	68.0	55.6	26.8	59.9	13.3	3.7	3.5	90.5	12.9	12.5	13.2	13.9	12.9	13.0	13.1	13.0	13.4	3	»	1
6.9	3.24	65.9	53.8	27.6	59.1	13.3	3.2	3.3	91.6	13.1	13.6	13.7	13.4	13.0	13.5	14.0	13.3	13.9	4	»	»
7.0	3.11	66.7	54.2	26.5	59.7	13.8	3.5	3.4	91.5	13.3	13.0	13.7	13.8	12.8	13.8	13.7	13.2	13.8	3	»	»
7.2	3.16	65.4	53.6	27.7	59.3	13.0	4.0	3.3	89.0	12.8	11.8	11.8	12.9	12.8	13.0	12.8	12.4	12.5	2	1	1
7.7	3.07	67.3	55.1	26.5	60.2	13.3	3.8	3.3	90.9	12.8	13.1	13.5	13.1	12.9	12.8	13.4	13.0	13.5	3	1	»
7.3	3.15	65.0	53.5	27.0	60.1	12.9	3.5	3.1	89.5	14.5	12.0	13.7	12.8	13.3	13.0	13.2	13.0	13.0	3	»	»

	An- tal		Deraf Antal		Alder i Dage ved		kg Vægt ved For- søgets		Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	kg F.-E. pr. ko Tilvækst	
	Galte	Søer	Udsættede og Døde	Slagtede	Tuberkuløse	Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning			
Gsn. for Landrace..... (119 Hold)	262	214	23	450 ¹	14	63	174	19.0	90.5	234.8	6.4	3.29
— - Yorkshirerace..... (9 —)	18	18	3	33	—	64	174	19.4	89.6	220.6	6.5	3.15
— - Krydsninger..... (23 —)	48	44	2	90	—	64	171	18.3	90.7	231.1	6.8	3.19
— - Alle..... (151 —)	328	276	28	573	14	63	174	18.9	90.4	233.4	6.5	3.27

¹⁾ 3 Dyr til Avl.

-29.

I Gennemsnit																	Antal Dyr i Klasse		
Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop i cm	Points (0—15) ved Bedømm. af											
hele Kroppen	Eksportflæsk	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskest Fæsthed	Bov	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	1	2	3
66.5	54.4	26.5	60.1	13.4	4.0	3.2	88.9	12.5	12.2	12.5	12.5	12.5	12.8	12.3	12.4	252 % 56	107 24	91 20	
66.5	54.4	25.8	60.7	13.5	3.7	3.3	90.2	13.5	12.4	12.8	12.9	12.6	13.1	12.8	13.0	30 % 91	1 3	2 6	
67.2	55.1	25.9	60.8	13.3	3.8	3.2	89.8	13.0	12.3	12.8	12.8	12.7	13.1	12.7	12.6	65 % 72	17 19	8 9	
66.6	54.5	26.3	60.3	13.4	3.9	3.2	89.1	12.7	12.2	12.5	12.6	12.5	12.9	12.4	12.4	347 % 61	125 22	101 17	

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Over Løjstrup.

Hold
Nr

1. 1 Galt udsat som utrivelig $\frac{23}{8}$ 28, Alder 176 Dage, Vægt 50 kg.
3. 1 Galt udsat som utrivelig $\frac{9}{8}$ 28, Alder 150 Dage, Vægt 30 kg. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse (lurmærket).
4. 1 Galt udsat som utrivelig $\frac{6}{9}$ 28, Alder 177 Dage, Vægt 69 kg.
5. 1 Galt død af Tarmbetændelse $\frac{27}{5}$ 28, Alder 74 Dage, Vægt 12 kg.
8. 1 So fik ved Slagtningen Betegnelsen: tynd for Rygflæsket.
9. 1 So død af Tarmbetændelse $\frac{26}{7}$ 28, Alder 99 Dage, Vægt 30 kg. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse (lurmærket).
10. 1 Galt død af Tarmslyng $\frac{5}{6}$ 28, Alder 69 Dage, Vægt 22 kg. 1 Galt og 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose i Hoved og Hals.
17. 1 Galt udsat som utrivelig $\frac{28}{6}$ 28, Alder 92 Dage, Vægt 13 kg.
21. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse (lurmærket).
23. 1 So tilbageholdt i Krydsningsojemed, Alder 163 Dage, Vægt 88 kg.
36. 1 So tilbageholdt i Krydningsøjemed, Alder 162 Dage, Vægt 89 kg.
40. 1 Galt død af Lungebetændelse $\frac{25}{8}$ 28, Alder 66 Dage, Vægt 23 kg.
41. 1 Galt udsat som utrivelig $\frac{1}{11}$ 28, Alder 175 Dage, Vægt 50 kg.
49. 1 So udsat som utrivelig $\frac{15}{11}$ 28, Alder 161 Dage, Vægt 33 kg.
50. 1 Galt død af Knuderosen $\frac{17}{11}$ 28, Alder 165 Dage, Vægt 71 kg.
66. 1 Galt død af Hjertelammelse $\frac{17}{10}$ 28, Alder 100 Dage, Vægt 37 kg.
73. 1 So fik ved Slagtningen Betegnelsen: tynd for Rygflæsket.
80. 1 Galt udsat som utrivelig $\frac{13}{12}$ 28, Alder 149 Dage, Vægt 40 kg.
81. 1 Galt udsat som utrivelig $\frac{24}{1}$ 29, Alder 182 Dage, Vægt 61 kg.
82. 1 Galt udsat som utrivelig $\frac{15}{11}$ 28, Alder 107 Dage, Vægt 21 kg.
84. 1 So fik ved Slagtningen Betegnelsen: tynd, for Rygflæsket.
88. 1 So udsat som utrivelig $\frac{7}{3}$ 29, Alder 198 Dage, Vægt 69 kg.
89. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse (lurmærket).
92. 1 Galt pludselig død uden forudgaaende Sygdomstegn, Alder 63 Dage, Vægt 12,5 kg.
93. 1 Galt udsat som utrivelig $\frac{7}{3}$ 29, Alder 197 Dage, Vægt 62 kg.
97. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse (lurmærket).
104. 1 Galt udsat som utrivelig $\frac{28}{2}$ 29, Alder 173 Dage, Vægt 57 kg.
105. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose i Halsen.
106. 1 So udsat som utrivelig $\frac{7}{3}$ 29, Alder 174 Dage, Vægt 63 kg.
107. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose i Hovedet.
108. 1 Galt udsat som utrivelig $\frac{27}{12}$ 28, Alder 108 Dage, Vægt 19 kg.
114. 2 Galte havde ved Slagtningen Tuberkulose i Hoved og Hals.
115. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose i Halsen.
117. 1 So fik ved Slagtningen Betegnelsen: tynd for Rygflæsket.
119. 1 So død af Krampe $\frac{28}{11}$ 28, Alder 50 Dage, Vægt 15 kg.
120. 1 Galt død af Svinesyge $\frac{26}{2}$ 29, Alder 139 Dage, Vægt 50 kg.
126. 1 Galt havde ved Slagtningen Svinesyge i højre Side.
130. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose i Halsen.
132. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose i Hovedet.

Hold
Nr.

135. 3 Søer havde ved Slagtningen Fjerkrætuberkulose i Krøset.
 140. 1 Galt udsat som utrivelig $\frac{1}{4}$ 29, Alder 85 Dage, Vægt 22 kg.
 142. 1 Galt død af Rødsyge $\frac{30}{4}$ 29, Alder 111 Dage, Vægt 50 kg.
 144. 1 So tilbageholdt i Krydsningsøjemed $\frac{13}{6}$ 29, Alder 162 Dage, Vægt 95 kg.
 145. 1 Galt død af Svinesyge $\frac{20}{5}$ 29, Alder 103 Dage, Vægt 33 kg.
 146. 1 Galt død af Svinesyge $\frac{30}{4}$ 29, Alder 74 Dage, Vægt 16 kg.
 165. 1 So udsat som utrivelig $\frac{8}{8}$ 29, Alder 153 Dage, Vægt 58 kg.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
1213	Kringelhovgaard	2 Galte udsat paa Grund af Mavesygdom $\frac{26}{7}$ 28, Alder 144 Dage, Vægt 36 kg.
1218	Thorning Toftgaard..	1 Galt udsat som utrivelig $\frac{28}{8}$ 28, Alder 160 Dage, Vægt 52 kg. 1 So død af Tarmbetændelse $\frac{26}{5}$ 28, Alder 71 Dage, Vægt 17 kg.
1227	Thorsgaard	1 Galt udsat som utrivelig $\frac{28}{6}$ 28, Alder 88 Dage, Vægt 20 kg. 1 Galt død af Stivkrampe $\frac{10}{8}$ 26, Alder 131 Dage, Vægt 43 kg.
32	Dansbjerg	1 Galt død efter stærk Diarré $\frac{6}{10}$ 28, Alder 126 Dage, Vægt 65 kg. 1 Galt død af Knuderosen $\frac{5}{10}$ 28, Alder 125 Dage, Vægt 60 kg.
57	Nisset Indelukke	1 Galt udsat som utrivelig $\frac{13}{12}$ 28, Alder 171 Dage, Vægt 55 kg. 1 Galt død af Svinesyge $\frac{19}{10}$ 28, Alder 115 Dage, Vægt 33 kg.
62	Sahl	1 So død af Svinesyge $\frac{15}{11}$ 28, Alder 133 Dage, Vægt 31 kg. 1 Galt død af Svinesyge $\frac{28}{10}$ 28, Alder 115 Dage, Vægt 22 kg.
72	Romdrup Aagaard...	1 Galt udsat som utrivelig $\frac{7}{2}$ 29, Alder 205 Dage, Vægt 48 kg. 1 So udsat som utrivelig $\frac{3}{10}$ 28, Alder 74 Dage, Vægt 11 kg.
77	Vattrup Nørgaard ...	1 Galt udsat som utrivelig $\frac{29}{11}$ 28, Alder 135 Dage, Vægt 40 kg. 1 Galt pludselig død $\frac{24}{11}$ 28, Alder 130 Dage, Vægt 43 kg.
138	Kolind Østergaard...	1 Galt død af Svinesyge $\frac{1}{4}$ 29, Alder 86 Dage, Vægt 23 kg. 1 Galt død af Svinesyge $\frac{6}{4}$ 29, Alder 91 Dage, Vægt 29 kg.

Landrace.

Aars, Gdr. Chr. Glerup, Højgaard, Aars.

- 45, f. $\frac{4}{6}$ 28, *F.* Rolf, f. $\frac{21}{1}$ 26, *Ff.* Odin (2755), *Fm.* Gravlev 14, f. $\frac{1}{9}$ 23, *M.* 36, f. $\frac{23}{7}$ 26, *Mf.* Rank, f. $\frac{21}{2}$ 24, *Mm.* 24 (9908).
 48, f. $\frac{17}{6}$ 28, *F.* Rolf, f. $\frac{21}{1}$ 26, *Ff.* Odin (2755), *Fm.* Gravlov 14, f. $\frac{1}{9}$ 23, *M.* 38, f. $\frac{28}{2}$ 27, *Mf.* Rold (2765), *Mm.* 24 (9908).

Alshøjgaard, Gdr. Kr. Sørensen, Hejring, Hobro.

- 39, f. $\frac{23}{5}$ 28, *F.* Ib Hejring (2741), *Ff.* Harald (2599), *Fm.* Højbakken 80, f. $\frac{30}{11}$ 24, *M.* 12, f. $\frac{1}{3}$ 26, *Mf.* Als (2779), *Mm.* 1, f. 1923.
 40, f. $\frac{18}{6}$ 28, *F.* Ib Hejring (2741), *Ff.* Harald (2599), *Fm.* Højbakken 80, f. $\frac{30}{11}$ 24, *M.* 10, f. $\frac{5}{11}$ 26, *Mf.* Als (2779), *Mm.* 4, f. $\frac{6}{3}$ 25.
 134, f. $\frac{11}{12}$ 28, *F.* Leif, f. $\frac{22}{5}$ 27, *Ff.* Jakob (2735), *Fm.* Honum 29, f. $\frac{8}{6}$ 25, *M.* 17, f. $\frac{20}{8}$ 27, *Mf.* Ib Hejring (2741), *Mm.* 14, f. $\frac{16}{8}$ 26.

Alsted Damgaard, Gdr. N. Vestergaard, Alsted, Nykøbing M.

- 114, f. $\frac{27}{9}$ 28, *F.* Morsø From, f. $\frac{16}{11}$ 26, *Ff.* Taarup (2629), *Fm.* Vattrup Lundgaard 10 (10762), *M.* 6, f. $\frac{17}{12}$ 26, *Mf.* From (2661), *Mm.* Linnerup 68 (10850).
 115, f. $\frac{14}{6}$ 28, *F.* Lange, f. $\frac{2}{7}$ 27, *Ff.* Stendys Prima, f. $\frac{23}{1}$ 26, *Fm.* Stendyssegaard 48 (10168), *M.* 9, f. $\frac{7}{12}$ 27, *Mf.* Viggo (2753), *Mm.* Thorning Vestergaard 95, f. $\frac{7}{9}$ 25.
 153, f. $\frac{15}{2}$ 29, *F.* From, f. $\frac{16}{11}$ 26, *Ff.* Taarup (2629), *Fm.* Vattrup Lundgaard 10 (10762), *M.* 4, f. $\frac{10}{10}$ 25, *Mf.* Bonus (2497), *Mm.* Ballegaard 16 (9052).

Bakkely, Gdr. N. Frisgaard, Løgten.

- 23, f. $\frac{24}{4}$ 28, *F.* Frem, f. $\frac{27}{3}$ 27, *Ff.* Viking (2197), *Fm.* Mariendal 83, f. $\frac{14}{9}$ 25, *M.* 7, f. $\frac{14}{5}$ 26, *Mf.* Volle, f. $\frac{1}{2}$ 25, *Mm.* 3 (11340).

Balshøj, Gdr. Willum Willumsen, Løgten.

- 9, f. $\frac{4}{4}$ 28, *F.* Trymer, f. $\frac{9}{8}$ 26, *Ff.* Iver (2371), *Fm.* Levringgaard 31 (11304), *M.* 21, f. $\frac{25}{7}$ 26, *Mf.* Konstant (2093), *Mm.* 9 (9322).
 130, f. $\frac{11}{11}$ 28, *F.* Basse, f. $\frac{17}{5}$ 27, *Ff.* Hugo (2115), *Fm.* Sahl 36 (10000), *M.* 17, f. $\frac{20}{8}$ 25, *Mf.* Konstant (2093), *Mm.* 5 (8434).

Buddum, Gdr. Jørg. Laursen, Skelund.

- 28, f. $\frac{14}{5}$ 28, *F.* Max (2739), *Ff.* Harald (2599), *Fm.* Højbakken 80, f. $\frac{30}{11}$ 24, 24, *M.* 62 (10790), *Mf.* Munter (2343), *Mm.* 57, f. $\frac{13}{12}$ 23.
 81, f. $\frac{26}{7}$ 28, *F.* Max (2739), *Ff.* Harald (2599), *Fm.* Højbakken 80, f. $\frac{30}{11}$ 24, *M.* 64, f. $\frac{23}{3}$ 25, *Mf.* Munter (2343), *Mm.* 56, f. $\frac{13}{12}$ 23.
 103, f. $\frac{3}{9}$ 28, *F.* Mogens, f. $\frac{29}{6}$ 27, *Ff.* Vester, f. $\frac{22}{7}$ 26, *Fm.* Levringgaard 35, f. $\frac{10}{8}$ 25, *M.* 69, f. $\frac{2}{3}$ 27, *Mf.* Max (2739), *Mm.* 68, f. $\frac{17}{11}$ 25.
 105, f. $\frac{14}{8}$ 28, *F.* Mogens, f. $\frac{29}{6}$ 27, *Ff.* Vester, f. $\frac{22}{7}$ 26, *Fm.* Levringgaard 35, f. $\frac{10}{8}$ 25, *M.* 70, f. $\frac{20}{5}$ 27, *Mf.* Max (2739), *Mm.* 58 (9890).
 119, f. $\frac{5}{10}$ 28, *F.* Mogens, f. $\frac{29}{6}$ 27, *Ff.* Vester, f. $\frac{22}{7}$ 26, *Fm.* Levringgaard 35, f. $\frac{10}{8}$ 25, *M.* 71, f. $\frac{16}{6}$ 27, *Mf.* Max (2739), *Mm.* 62 (10790).

Bunkhulegaard, Gdr. Lassen Olesen, Hørby.

- 161, f. $\frac{4}{3}$ 29, *F.* Funk, f. $\frac{1}{2}$ 28, *Ff.* Max (2739), *Fm.* Højbakken 80, f. $\frac{30}{11}$ 24, *M.* 17, f. $\frac{10}{2}$ 28, *Mf.* Frejr, f. $\frac{9}{8}$ 26, *Mm.* 3, f. $\frac{21}{2}$ 22.

Dansbjerg, Gdr. V. Bruun, Hørby.

- 136, f. $\frac{15}{12}$ 28, *F.* Stampe, f. $\frac{21}{6}$ 27, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 82 (10756), *M.* 15, f. $\frac{26}{8}$ 27, *Mf.* Frits (2455), *Mm.* 11, f. $\frac{2}{10}$ 25.

Dejret, Gdr. Søren Sørensen, Knebel.

- 20, f. $12\frac{1}{4}$ 28, *F. Sandagergaard III* (2597), *Ff. Kastor* (2053), *Fm. Oue Nygaard 18* (9562), *M. 10*, f. $11\frac{1}{11}$ 26, *Mf. Dejret Peter*, f. $11\frac{1}{8}$ 25, *Mm. 5* (11020).
 33, f. $27\frac{1}{5}$ 28, *F. Sandagergaard III* (2597), *Ff. Kastor* (2053), *Fm. Oue Nygaard 18* (9562), *M. 8*, f. $26\frac{1}{12}$ 25, *Mf. Bent*, f. $31\frac{1}{7}$ 24, *Mm. 1* (11014).
 49, f. $9\frac{1}{6}$ 28, *F. Sandagergaard III* (2597), *Ff. Kastor* (2053), *Fm. Oue Nygaard 18* (9562), *M. 5* (11020), *Mf. Riis* (2151), *Mm. 3*, f. $27\frac{1}{8}$ 22.

Draaby Søgaard, Gdr. J. Andersen, Ebeltoft.

- 30, f. $5\frac{1}{5}$ 28, *F. Sekker*, f. $2\frac{1}{2}$ 26, *Ff. Thor* (2471), *Fm. Fladstrup 13* (9256), *M. 21*, f. $9\frac{1}{11}$ 25, *Mf. Draaby Peter* (2441), *Mm. 12* (10132).
 47, f. $2\frac{1}{6}$ 28, *F. Sekker*, f. $2\frac{1}{2}$ 26, *Ff. Thor* (2471), *Fm. Fladstrup 13* (9256), *M. 23*, f. $30\frac{1}{4}$ 24, *Mf. Draaby Peter* (2441), *Mm. 12* (10132).

Duemosegaard, Gdr. J. Jensen, Kellerrup.

- 129, f. $2\frac{1}{11}$ 28, *F. Ulrik*, f. $12\frac{1}{8}$ 27, *Ff. Uffe*, f. $27\frac{1}{8}$ 26, *Fm. Vattrup Nørsgaard 11*, f. $19\frac{1}{3}$ 26, *M. 27*, f. $12\frac{1}{5}$ 27, *Mf. Mik*, f. $21\frac{1}{7}$ 26, *Mm. 23*, f. $28\frac{1}{7}$ 25.

Egegaard, Gdr. N. Olesen, Rønde.

- 79, f. $18\frac{1}{7}$ 28, *F. Bendiks*, f. $12\frac{1}{11}$ 26, *Ff. Thor* (2471), *Fm. Fladstrup 13* (9256), *M. 30*, f. $22\frac{1}{8}$ 25, *Mf. Bryder* (1753), *Mm. 27*, f. $16\frac{1}{10}$ 24.
 148, f. $31\frac{1}{1}$ 29, *F. Bendiks*, f. $12\frac{1}{11}$ 26, *Ff. Thor* (2471), *Fm. Fladstrup 13* (9256), *M. 40*, f. $3\frac{1}{2}$ 28, *Mf. Brask* (2745), *Mm. 30*, f. $22\frac{1}{9}$ 25.

Faarup Overgaard, Gdr. H. P. Laursens Enke, Hornslet.

- 54, f. $24\frac{1}{6}$ 28, *F. Taarup Pax*, f. $16\frac{1}{2}$ 27, *Ff. Taarup* (2629), *Fm. Vattrup Lundgaard 9* (10760), *M. 26*, f. $9\frac{1}{10}$ 26, *Mf. Nyskov* (2461), *Mm. 18* (10138).
 55, f. $13\frac{1}{6}$ 28, *F. Taarup Pax*, f. $16\frac{1}{2}$ 27, *Ff. Taarup* (2629), *Fm. Vattrup Lundgaard 9* (10760), *M. 25*, f. $13\frac{1}{2}$ 26, *Mf. Rønde*, f. $14\frac{1}{10}$ 24, *Mm. 20* (11038).
 125, f. $27\frac{1}{10}$ 28, *F. Taarup Pax*, f. $16\frac{1}{2}$ 27, *Ff. Taarup* (2629), *Fm. Vattrup Lundgaard 9* (10760), *M. 28*, f. $5\frac{1}{1}$ 28, *Mf. Lind*, f. $16\frac{1}{6}$ 26, *Mm. 25*, f. $13\frac{1}{2}$ 26.
 139, f. $13\frac{1}{12}$ 28, *F. Plet*, f. $16\frac{1}{11}$ 27, *Ff. Viking Honum*, f. $18\frac{1}{1}$ 26, *Fm. Honum 29*, f. $8\frac{1}{6}$ 25, *M. 24*, f. $13\frac{1}{2}$ 26, *Mf. Bryder* (1753), *Mm. 17* (9274).
 143, f. $28\frac{1}{12}$ 28, *F. Plet*, f. $16\frac{1}{11}$ 27, *Ff. Viking Honum*, f. $18\frac{1}{1}$ 26, *Fm. Honum 29*, f. $8\frac{1}{6}$ 25, *M. 27*, f. $26\frac{1}{7}$ 27, *Mf. Nyskov* (2461), *Mm. 23*, f. $13\frac{1}{2}$ 26.

Fladstrup, Gdr. M. Holm, Trustrup.

- 22, f. $20\frac{1}{4}$ 28, *F. Vest*, f. $29\frac{1}{12}$ 26, *Ff. Viggo* (2753), *Fm. Thorning Vestergaard 82* (10756), *M. 35*, f. $11\frac{1}{6}$ 27, *Mf. Poul* (2689), *Mm. 17* (10020).
 71, f. $10\frac{1}{7}$ 28, *F. Poul* (2689), *Ff. Ole* (2439), *Fm. Lergrav 6* (9986), *M. 30*, f. $28\frac{1}{10}$ 26, *Mf. Viggo* (2753), *Mm. Thorning Vestergaard 83* (10744).
 126, f. $22\frac{1}{10}$ 28, *F. Vest*, f. $29\frac{1}{12}$ 26, *Ff. Viggo* (2753), *Fm. Thorning Vestergaard 82* (10756), *M. 34*, f. $11\frac{1}{6}$ 27, *Mf. Poul* (2689), *Mm. 17* (10020).

Gislum Nedergaard, Gdr. Søren Christensen, Østrup.

- 21, f. $15\frac{1}{4}$ 28, *F. Duks*, f. $17\frac{1}{11}$ 26, *Ff. Rørth Honum* (2537), *Fm. Søften 3*, f. $22\frac{1}{9}$ 25, *M. 7*, f. $25\frac{1}{4}$ 27, *Mf. Frej*, f. $21\frac{1}{4}$ 26, *Mm. 5*, f. $14\frac{1}{5}$ 26.
 31, f. $31\frac{1}{5}$ 28, *F. Duks*, f. $17\frac{1}{11}$ 26, *Ff. Rørth Honum* (2537), *Fm. Søften 3*, f. $22\frac{1}{9}$ 25, *M. 5*, f. $14\frac{1}{5}$ 26, *Mf. Henrik* (2225), *Mm. Højbakken 71* (9244).

Gravlev, Gdr. Kr. Snedker, Støvring.

- 80, f. $16\frac{1}{2}$ 28, *F. Bonaparte* f. $23\frac{1}{12}$ 26, *Ff. Mogens II* (2545), *Fm. Hettehave Nr. 21* (10610), *M. Nr. 15*, f. $1\frac{1}{9}$ 25, *Mf. Od* (2769), *Mm. Nr. 6* (9902).

Hejring Kirkegaard, Gdr. P. Cleemann, Hobro.

- 4, f. $13/3$ 28, *F.* Jep, f. $4/5$ 27, *Ff.* Vind (2701), *Fm.* Mariendal 51 (8490), *M.* 12, f. $20/4$ 26, *Mf.* Claus (2655), *Mm.* 2, f. $20/7$ 24.
 41, f. $10/5$ 28, *F.* Jep, f. $4/5$ 27, *Ff.* Vind (2701), *Fm.* Mariendal 51 (8490), *M.* 2, f. $20/7$ 24, *Mf.* Thor (1987), *Mm.* Kringelthovgaard 6 (8688).
 93, f. $22/8$ 28, *F.* Jep, f. $4/5$ 27, *Ff.* Vind (2701), *Fm.* Mariendal 51 (8490), *M.* 15, f. $23/1$ 27, *Mf.* Ib Hejring (2741), *Mm.* Alshøjgaard 3, f. $21/12$ 24.
 131, f. $19/11$ 28, *F.* Leif, f. $22/5$ 27, *Ff.* Jakob (2735), *Fm.* Honum 29, f. $8/6$ 25, *M.* 16, f. $6/1$ 28, *Mf.* Vind (2701), *Mm.* 8, f. $1/4$ 26.

Hemdrup Vestergaard, Gdr. P. Johansen, Løgstør.

- 36, f. $16/5$ 28, *F.* Birk, f. $18/7$ 26, *Ff.* Harald (2599), *Fm.* Højbakken 81, f. $30/11$ 24, *M.* 18, f. $2/3$ 26, *Mf.* Thorning, f. $4/9$ 24, *Mm.* 7 (11284).
 37, f. $16/5$ 28, *F.* Birk, f. $18/7$ 27, *Ff.* Harald (2599), *Fm.* Højbakken 81, f. $30/11$ 24, *M.* 14, f. $18/9$ 25, *Mf.* Thorning, f. $4/9$ 24, *Mm.* 5 (10002).
 46, f. $7/6$ 28, *F.* Birk, f. $18/7$ 26, *Ff.* Harald (2599), *Fm.* Højbakken 81, f. $30/11$ 24, *M.* 16, f. $2/3$ 26, *Mf.* Thorning, f. $4/9$ 24, *Mm.* 7 (11284).
 73, f. $8/7$ 28, *F.* Birk, f. $18/7$ 26, *Ff.* Harald (2599), *Fm.* Højbakken 81, f. $30/11$ 24, *M.* 20, f. $30/7$ 26, *Mf.* Viggo (2753), *Mm.* Thorning Vestergaard 95, f. $7/9$ 25.

Højbakken, Gdr. Lars Præstegaard, Biersted.

- 64, f. $21/6$ 28, *F.* Hartvig, f. $11/1$ 27, *Ff.* Odin (2755), *Fm.* Gravlev 15, f. $1/9$ 25, *M.* 91, f. $31/7$ 27, *Mf.* Harald (2599), *Mm.* 90, f. $29/5$ 25.
 137, f. $15/12$ 28, *F.* Hartman, f. $2/1$ 28, *Ff.* Knop Grangaard, f. $21/4$ 26, *Fm.* Grangaard 17, f. $16/12$ 25, *M.* 89, f. $6/2$ 27, *Mf.* Harald (2599), *Mm.* 83, f. $18/6$ 25.

Højtofte, Gdr. S. Bach, Ø. Tørslev.

- 38, f. $28/5$ 28, *F.* Ib Hejring II, f. $10/2$ 27, *Ff.* Ib Hejring (2741), *Fm.* Alshøjgaard 3, f. 1924, *M.* 5, f. $1/5$ 26, *Mf.* Sten (2501), *Mm.* 1, f. $26/4$ 25.
 108, f. $10/9$ 28, *F.* Ib Hejring II, f. $10/2$ 27, *Ff.* Ib Hejring (2741), *Fm.* Alshøjgaard 3, f. 1924, *M.* 3, f. $30/1$ 26, *Mf.* Brit (2373), *Mm.* Vattrup Nørgaard 4, f. $4/4$ 24.

Julianeholm, Propert. Jessen Friis, Allingaebro.

- 83, f. $30/7$ 28, *F.* Sahl, f. $4/9$ 27, *Ff.* Flemming (1901), *Fm.* Sahl 37 (9876), *M.* 2, f. $1/2$ 26, *Mf.* Orne paa Julianeholm, *Mm.* So paa Julianeholm.
 122, f. $10/10$ 28, *F.* Sahl, f. $4/9$ 25, *Ff.* Flemming (1901), *Fm.* Sahl 37 (9876), *M.* 3, f. $1/2$ 26, *Mf.* Orne fra Faarup Overgaard, *Mm.* So paa Julianeholm.
 128, f. $11/11$ 28, *F.* Sahl, f. $4/9$ 25, *Ff.* Flemming (1901), *Fm.* Sahl 37 (9876), *M.* 9, f. $12/2$ 27, *Mf.* Ib, f. $18/12$ 25, *Mm.* Højtofte 4, f. $1/5$ 27.
 135, f. $12/12$ 28, *F.* Grangaard, f. $2/3$ 27, *Ff.* Mikkel Grangaard (2489), *Fm.* Grangaard 14 (11088), *M.* 11, f. $26/9$ 27, *Mf.* Draaby Peter (2441), *Mm.* So fra Sandagergaard, f. $18/12$ 26.
 140, f. $9/1$ 29, *F.* Faarup Overgaard, f. $13/1$ 28, *Ff.* Lind, f. $16/6$ 26, *Fm.* Faarup Overgaard 22 (11036), *M.* 15, f. $14/10$ 27, *Mf.* Draaby Peter (2441), *Mm.* So fra Sandagergaard.

Køllind Østergaard, Gdr. M. Rasmussen, Køllind.

- 19, f. $9/4$ 28, *F.* Vagn, f. $11/1$ 27, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 95, f. $7/9$ 25, *M.* 23, f. $19/3$ 27, *Mf.* Karlo (2695), *Mm.* 17, f. $14/8$ 25.
 116, f. $22/9$ 28, *F.* Vagn, f. $11/1$ 27, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 95, f. $7/9$ 25, *M.* 25, f. $3/4$ 27, *Mf.* Karlo (2695), *Mm.* 18, f. $14/8$ 25.

Krarup Møllegaard, Gdr. Iver Thorsen, Skive.

- 35, f. $12/5$ 28, *F.* Uffe, f. $27/8$ 26, *Ff.* Viking (2197), *Fm.* Mariendal 73 (11122), *M.* 71, f. $23/11$ 25, *Mf.* Thomas (2241), *Mm.* 65 (9870).

Kringelhovgaard, Gdr. Møller Andersen, Hammershøj, Viborg.

- 3, f. $\frac{12}{8}$ 28, *F.* Per, f. $\frac{22}{8}$ 26, *Ff.* Iver (2371), *Fm.* Løvringgaard 29, f. $\frac{24}{11}$ 24, *M.* 18 (10460), *Mf.* Thor (1987), *Mm.* 6 (8688).
- 17, f. $\frac{28}{3}$ 28, *F.* Vind (2701), *Ff.* Maks Vindinge (2201), *Fm.* Vindinge 41 (10056), *M.* 21 (11324), *Mf.* Svend, f. $\frac{15}{8}$ 23, *Mm.* 12 (9586).
- 56, f. $\frac{8}{6}$ 28, *F.* Vind (2701), *Ff.* Maks Vindinge (2201), *Fm.* Vindinge 41 (10056), *M.* 25, f. $\frac{2}{1}$ 26, *Mf.* Eskild, f. $\frac{1}{10}$ 24, *Mm.* 12 (9586).
- 97, f. $\frac{16}{8}$ 28, *F.* Vind (2701), *Ff.* Maks Vindinge (2201), *Fm.* Vindinge 41 (10056), *M.* 28, f. $\frac{14}{8}$ 27, *Mf.* Claus (2655), *Mm.* 23 (11326).
- 98, f. $\frac{16}{8}$ 28, *F.* Vind (2701), *Ff.* Maks Vindinge (2201), *Fm.* Vindinge 41 (10056), *M.* 27, f. $\frac{14}{8}$ 27, *Mf.* Claus (2655), *Mm.* 23 (11326).
- 104, f. $\frac{8}{9}$ 28, *F.* Vind (2701), *Ff.* Maks Vindinge (2201), *Fm.* Vindinge 41 (10056), *M.* 29, f. $\frac{14}{8}$ 27, *Mf.* Claus (2655), *Mm.* 23 (11326).

Langagergaard, Proprt. Sønnichsen, Langaa.

- 59, f. $\frac{10}{6}$ 28, *F.* Draaby Peter (2441), *Ff.* Peter (2147), *Fm.* Thorning Vestergaard 55 (8164), *M.* 5, f. $\frac{18}{12}$ 26, *Mf.* Sandagergaard III (2597), *Mm.* Sandagergaard 13, f. $\frac{28}{3}$ 25.
- 60, f. $\frac{12}{6}$ 28, *F.* Draaby Peter (2441), *Ff.* Peter (2147), *Fm.* Thorning Vestergaard 55 (8164), *M.* 4, f. $\frac{18}{12}$ 26, *Mf.* Sandagergaard III (2597), *Mm.* Sandagergaard 13, f. $\frac{28}{3}$ 25.

Leeregaard, Proprt. Chr. Pejstrup, Svendstrup.

- 96, f. $\frac{18}{6}$ 28, *F.* Honum Leere, f. $\frac{31}{1}$ 27, *Ff.* Viking Honum, f. $\frac{18}{1}$ 26, *Fm.* Honum 28, f. $\frac{9}{6}$ 25, *M.* 38, f. $\frac{6}{4}$ 26, *Mf.* Træf, f. $\frac{1}{6}$ 23, *Mm.* 24, f. $\frac{29}{11}$ 24.
- 99, f. $\frac{2}{9}$ 28, *F.* Odin, f. $\frac{29}{12}$ 26, *Ff.* Janus (2327), *Fm.* Thaarupgaard 87 (8924), *M.* 41, f. $\frac{10}{2}$ 27, *Mf.* David (2773), *Mm.* 32, f. $\frac{29}{8}$ 25.

Løvringgaard, Gdr. K. A. Nielsen, Kellerrup.

- 34, f. $\frac{21}{5}$ 28, *F.* Vester, f. $\frac{22}{7}$ 26, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 82 (10756), *M.* 30 (11302), *Mf.* Mors (1909), *Mm.* 23 (10448).
- 53, f. $\frac{16}{9}$ 28, *F.* Vester, f. $\frac{22}{7}$ 26, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 82 (10756), *M.* 36, f. $\frac{16}{1}$ 25, *Mf.* Iver (2371), *Mm.* 27 (11298).
- 113, f. $\frac{20}{9}$ 28, *F.* Hjedding 16, f. $\frac{6}{12}$ 26, *Ff.* Grand, f. $\frac{21}{11}$ 26, *Fm.* Hjedding 16, f. $\frac{3}{12}$ 24, *M.* 40, f. $\frac{14}{12}$ 27, *Mf.* Vester, f. $\frac{22}{7}$ 26, *Mm.* 30, f. $\frac{24}{11}$ 24.
- 120, f. $\frac{3}{10}$ 28, *F.* Hjedding 16, f. $\frac{6}{12}$ 27, *Ff.* Grand, f. $\frac{21}{11}$ 26, *Fm.* Hjedding 16, f. $\frac{3}{12}$ 24, *M.* 42, f. $\frac{9}{7}$ 27, *Mf.* Vester, f. $\frac{22}{7}$ 26, *Mm.* 30 (11302).
- 121, f. $\frac{2}{10}$ 28, *F.* Vester, f. $\frac{22}{7}$ 26, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 82 (10756), *M.* 38, f. $\frac{22}{1}$ 27, *Mf.* Ib (2653), *Mm.* 28 (11300).

Neder Bisgaard, Gdr. P. Mikkelsen, Arden.

- 5, f. $\frac{14}{3}$ 28, *F.* Bisgaard IV (2669), *Ff.* Munter (2343), *Fm.* Buddum 58 (9890), *M.* 4, f. $\frac{11}{2}$ 25, *Mf.* Bisgaard I, f. $\frac{17}{4}$ 23, *Mm.* 14, f. $\frac{6}{9}$ 23.
- 7, f. $\frac{14}{3}$ 28, *F.* Bisgaard IV (2669), *Ff.* Munter (2343), *Fm.* Buddum 58 (9890), *M.* 4, f. $\frac{11}{2}$ 25, *Mf.* Bisgaard I, f. $\frac{17}{4}$ 23, *Mm.* 14, f. $\frac{6}{9}$ 23.
- 13, f. $\frac{31}{5}$ 28, *F.* Bisgaard IV (2669), *Ff.* Munter (2343), *Fm.* Buddum 58 (9890), *M.* 10, f. $\frac{8}{10}$ 26, *Mf.* Jens (2711), *Mm.* 9, f. $\frac{12}{12}$ 25.
- 14, f. $\frac{6}{4}$ 28, *F.* Bisgaard IV (2669), *Ff.* Munter (2343), *Fm.* Buddum 58 (9890), *M.* 9, f. $\frac{12}{12}$ 25, *Mf.* Fremad (2273), *Mm.* Gylling Skov 73 (10916).
- 52, f. $\frac{25}{6}$ 28, *F.* Bisgaard IV (2669), *Ff.* Munter (2343), *Fm.* Buddum 58 (9890), *M.* 12, f. $\frac{21}{1}$ 27, *Mf.* Odin (2755), *Mm.* Gravlev 14, f. $\frac{1}{9}$ 25.

Nisset Overgaard, Gdr. P. Nedergaard, Lemming.

- 149, f. $\frac{27}{1}$ 29, *F.* Mikael, f. $\frac{27}{7}$ 26, *Ff.* Odin (2755), *Fm.* Gravlev 15, f. $\frac{1}{9}$ 25, *M.* 10, f. $\frac{20}{9}$ 25, *Mf.* Thorning (2651), *Mm.* 7 (10926).

- 144, f. $\frac{2}{1}$ 29, *F. Prons*, f. $\frac{15}{8}$ 27, *Ff. Birk*, f. $\frac{18}{7}$ 26, *Fm. Hemdrup Vester-
gaard 5* (10002), *M. 11*, f. $\frac{27}{7}$ 26, *Mf. Orne fra Oue Nygaard*, *Mm.*
2, f. $\frac{3}{8}$ 23.
- 152, f. $\frac{9}{2}$ 29, *F. Prons*, f. $\frac{15}{6}$ 27, *Ff. Birk*, f. $\frac{18}{7}$ 26, *Fm. Hemdrup Vester-
gaard 5* (10002), *M. 13*, f. $\frac{24}{9}$ 27, *Mf. Jyp*, f. $\frac{5}{10}$ 26, *Mm. 2*, f. $\frac{3}{8}$ 23.

Ny Tirup, Gdr. Jens Nørgaard, Hjørring.

- 145, f. $\frac{2}{2}$ 29, *F. Jax*, f. $\frac{15}{6}$ 27, *Ff. Max* (2739), *Fm. Buddum 62* (10790),
M. 7, f. $\frac{3}{10}$ 27, *Mf. Ove*, f. $\frac{25}{2}$ 26, *Mm. 3*, f. $\frac{4}{4}$ 26.
- 146, f. $\frac{3}{2}$ 29, *F. Jax*, f. $\frac{15}{6}$ 27, *Ff. Max* (2739), *Fm. Buddum 62* (10790),
M. 5, f. $\frac{28}{7}$ 27, *Mf. Ove*, f. $\frac{25}{2}$ 26, *Mm. 2*, f. $\frac{11}{9}$ 25.

Rakkeby, Gdr. Chr. Mortensen, Hæstrup.

- 2, f. $\frac{20}{3}$ 28, *F. Ove*, f. $\frac{25}{2}$ 26, *Ff. Goliath* (2291), *Fm. Oue Nygaard*
25 (10438), *M. 16*, f. $\frac{21}{10}$ 26, *Mf. Thor*, f. $\frac{21}{4}$ 25, *Mm. 7* f. $\frac{1}{7}$ 24.
- 88, f. $\frac{21}{8}$ 28, *F. Jax*, f. $\frac{15}{6}$ 27, *Ff. Max* (2739), *Fm. Buddum 62* (10790),
M. 17, f. $\frac{9}{2}$ 27, *Mf. Ove*, f. $\frac{25}{2}$ 26, *Mm. 12* (10796).
- 89, f. $\frac{17}{8}$ 28, *F. Jax*, f. $\frac{15}{6}$ 27, *Ff. Max* (2739), *Fm. Buddum 62* (10790),
M. 13 (10798), *Mf. Jens* (2075), *Mm. 2* (10792).

Risbjerggaard, Gdr. N. Chr. Haugesen, Vivild, Allingaabro.

- 82, f. $\frac{31}{7}$ 28, *F. David*, f. $\frac{26}{7}$ 26, *Ff. Per*, f. $\frac{28}{8}$ 26, *Fm. Kringelhovgaard*
21 (11324), *M. 3*, f. $\frac{20}{8}$ 26, *Mf. Jens*, f. $\frac{4}{9}$ 25, *Mm. Skovkær 2*, f.
 $\frac{10}{10}$ 25.
- 118, f. $\frac{9}{8}$ 28, *F. David*, f. $\frac{26}{7}$ 26, *Ff. Per*, f. $\frac{28}{8}$ 26, *Fm. Kringelhovgaard*
21 (11324), *M. 7*, f. $\frac{20}{10}$ 27, *Mf. Orne fra Sahl*, f. $\frac{4}{9}$ 25, *Mm. 1*, f.
 $\frac{28}{3}$ 25.

Romdrup Aagaard, Gdr. Th. Nørgaard, Klarup.

- 1, f. $\frac{29}{2}$ 28, *F. Svend*, f. $\frac{24}{11}$ 26, *Ff. Mester* (2763), *Fm. Buddum 58*
(9890), *M. 12*, f. $\frac{26}{7}$ 25, *Mf. Knud*, f. $\frac{27}{9}$ 24, *Mm. 5*, f. $\frac{23}{12}$ 22.

Rygaard, Gdr. Marius Nielsen, Nr. Tranders, Aalborg.

- 87, f. $\frac{14}{8}$ 28, *F. Prons*, f. $\frac{15}{6}$ 27, *Ff. Birk*, f. $\frac{18}{7}$ 26, *Fm. 6* (10002), *M.*
13, f. $\frac{24}{9}$ 27, *Mf. Jyp*, f. $\frac{5}{10}$ 26, *Mm. 2*, f. $\frac{3}{8}$ 23.

Sahl, Gdr. Hans Møller, Bjerringbro.

- 61, f. $\frac{5}{7}$ 28, *F. Daks*, f. $\frac{26}{7}$ 26, *Ff. Viggo* (2753), *Fm. Thorning Vester-
gaard 81* (10754), *M. 46*, f. $\frac{2}{10}$ 26, *Mf. Hugo* (2115), *Mm. 36* (10000).
- 78, f. $\frac{15}{7}$ 28, *F. Daks*, f. $\frac{26}{7}$ 26, *Ff. Viggo* (2753), *Fm. Thorning Vester-
gaard 81* (10754), *M. 40* (10878), *Mf. Flemming* (1901), *Mm. 36* (10000).

Sandagergaard, Landbrugslærer B. Møller, Hadsten.

- 10, f. $\frac{28}{3}$ 28, *F. Draaby Peter* (2441), *Ff. Peter* (2147), *Fm. Thorning*
Vestergaard 55 (8164), *M. 21*, f. $\frac{16}{11}$ 25, *Mf. Sandagergaard III*
(2597), *Mm. 11* (11292).

Sdr. Andrup, Gdr. Magnus Kristensen, Ramsing.

- 151, f. $\frac{2}{2}$ 29, *F. Sejr*, f. $\frac{8}{12}$ 27, *Ff. Viggo* (2753), *Fm. Thorning Vester-
gaard 82* (10756), *M. 16*, f. $\frac{28}{8}$ 26, *Mf. Tot* (2493), *Mm. Rørth 1*
(11048).

Siverholm, Proprt. C. Berg Risager, Uggerholne.

- 43, f. $\frac{22}{5}$ 28, *F. Johan*, f. $\frac{28}{12}$ 26, *Ff. Harald* (2599), *Fm. Højbakken*
80, f. $\frac{30}{11}$ 24, *M. 44*, f. $\frac{4}{4}$ 26, *Mf. Frits* (2455), *Mm. 28*, f. $\frac{27}{9}$ 24.
- 44, f. $\frac{30}{5}$ 28, *F. Johan*, f. $\frac{28}{12}$ 26, *Ff. Harald* (2599), *Fm. Højbakken*
80, f. $\frac{30}{11}$ 24, *M. 42*, f. $\frac{28}{9}$ 25, *Mf. Kasper*, f. $\frac{20}{11}$ 23, *Mm. 29* (11264).
- 63, f. $\frac{20}{6}$ 28, *F. Johan*, f. $\frac{28}{12}$ 26, *Ff. Harald* (2599), *Fm. Højbakken*
80, f. $\frac{30}{11}$ 24, *M. 43*, f. $\frac{4}{4}$ 26, *Mf. Frits* (2455), *Mm. 28*, f. $\frac{27}{9}$ 24.
- 158, f. $\frac{26}{2}$ 29, *F. Fonak*, f. $\frac{26}{7}$ 26, *Ff. Monak* (2391), *Fm. Sdr. Vejrup*
34 (10016), *M. 49*, f. $\frac{2}{1}$ 27, *Mf. Jørgen*, f. $\frac{15}{12}$ 25, *Mm. 39*, f. $\frac{1}{9}$ 25.

Skjellerup, Gdr. Anders Nielsen, Hobro.

- 16, f. $\frac{28}{3}$ 28, *F.* Sabro, f. $\frac{28}{10}$ 26, *Ff.* Thor, f. $\frac{13}{4}$ 24, *Fm.* Sabro 50 (10946), *M.* 34, f. $\frac{15}{6}$ 26, *Mf.* Erik, f. $\frac{17}{3}$ 24, *Mm.* 24, f. $\frac{7}{7}$ 24.

Tendrup Aagaard, Gdr. M. Hovvang, Hornslet.

- 18, f. $\frac{30}{3}$ 28, *F.* Knold, f. $\frac{22}{4}$ 27, *Ff.* Lund, f. $\frac{1}{7}$ 26, *Fm.* Tendrup Aagaard 67, f. $\frac{26}{6}$ 26, *M.* 65, f. $\frac{12}{4}$ 26, *Mf.* Viggo (2753), *Mm.* Thorning Vestergaard 78 (9872).
- 133, f. $\frac{14}{11}$ 28, *F.* Kring, f. $\frac{14}{8}$ 27, *Ff.* Claus (2655), *Fm.* Kringehovgaard 23 (11326), *M.* 67, f. $\frac{28}{6}$ 26, *Mf.* Basse, f. $\frac{20}{5}$ 25, *Mm.* 60 (11040).

Tendrup Møllegaard, Gdr. P. M. Laursen, Hornslet.

- 68, f. $\frac{30}{6}$ 28, *F.* Knop, f. $\frac{22}{12}$ 26, *Ff.* Fix (2451), *Fm.* Kobberup Østergaard 12, f. $\frac{15}{6}$ 25, *M.* 8, f. $\frac{21}{8}$ 27, *Mf.* Lind, f. $\frac{18}{6}$ 26, *Mm.* 3, f. $\frac{25}{9}$ 25.
- 70, f. $\frac{2}{7}$ 28, *F.* Lind, f. $\frac{16}{6}$ 26, *Ff.* Gyndt (2353), *Fm.* Linnerup 57 (9128), *M.* 5, f. $\frac{2}{10}$ 26, *Mf.* Prins, f. $\frac{11}{12}$ 24, *Mm.* 3, f. $\frac{25}{9}$ 25.
- 86, f. $\frac{1}{8}$ 28, *F.* Knop, f. $\frac{22}{12}$ 26, *Ff.* Fix (2451), *Fm.* Kobberup Østergaard 12, f. $\frac{15}{6}$ 25, *M.* 7, f. $\frac{15}{3}$ 27, *Mf.* Prins, f. $\frac{11}{12}$ 24, *Mm.* 3, f. $\frac{25}{9}$ 25.

Thorning Vestergaard, Gdr. Chr. Rask, Kellerup.

- 26, f. $\frac{12}{5}$ 28, *F.* Blokken, f. $\frac{21}{11}$ 26, *Ff.* Blok (2207), *Fm.* Mariendal 78, f. $\frac{4}{1}$ 25, *M.* 104, f. $\frac{20}{1}$ 27, *Mf.* Viggo (2753), *Mm.* 87, f. $\frac{25}{8}$ 25.
- 75, f. $\frac{20}{7}$ 28, *F.* Lange, f. $\frac{21}{7}$ 28, *Ff.* Stendys Prima, f. $\frac{28}{1}$ 26, *Fm.* Stendyssegaard 48 (10168), *M.* 108, f. $\frac{4}{4}$ 27, *Mf.* Viggo (2753), *Mm.* 78 (9872).
- 132, f. $\frac{5}{11}$ 28, *F.* Smuk (2323), *Ff.* Frederiksdal (2141), *Fm.* Frederiksminde 35 (9246), *M.* 105, f. $\frac{29}{12}$ 26, *Mf.* Viggo (2753), *Mm.* 82 (10756).

Thorsgaard, Gdr. N. Nielsen, Hegedal, Hobro.

- 84, f. $\frac{31}{7}$ 28, *F.* Finn, f. $\frac{28}{1}$ 27, *Ff.* Frich (2233), *Fm.* 56 (9918), *M.* 71, f. $\frac{18}{7}$ 27, *Mf.* Fax (2721), *Mm.* 67, f. $\frac{6}{8}$ 25.
- 85, f. $\frac{5}{8}$ 28, *F.* Finn, f. $\frac{28}{1}$ 27, *Ff.* Frich (2233), *Fm.* 56 (9918), *M.* 72, f. $\frac{18}{7}$ 27, *Mf.* Faks (2721), *Mm.* 67, f. $\frac{6}{8}$ 25.

Tødse Mølle, Møller J. Chr. Østergaards Enke, Nykøbing M.

- 6, f. $\frac{15}{3}$ 28, *F.* Orne 45, f. $\frac{9}{1}$ 27, *Ff.* Tolstrup (2525), *Fm.* 45, f. $\frac{13}{8}$ 25, *M.* 44, f. $\frac{2}{3}$ 25, *Mf.* Thinggaard (2523), *Mm.* 37 (9812).
- 107, f. $\frac{10}{9}$ 28, *F.* Thinggaard (2523), *Ff.* Aasen (2035), *Fm.* Gylling Overballe 86, f. $\frac{29}{11}$ 22, *M.* 43, f. $\frac{18}{7}$ 24, *Mf.* Tyrken (2065), *Mm.* 37 (9812).
- 123, f. $\frac{14}{10}$ 28, *F.* Tejsen, f. $\frac{18}{12}$ 27, *Ff.* Blokken, f. $\frac{26}{11}$ 26, *Fm.* Thorning Vestergaard 91, f. $\frac{3}{10}$ 25, *M.* 47, f. $\frac{30}{7}$ 26, *Mf.* Thinggaard (2523), *Mm.* 38 (9814).
- 124, f. $\frac{16}{10}$ 28, *F.* Tejsen, f. $\frac{18}{12}$ 27, *Ff.* Blokken, f. $\frac{26}{11}$ 26, *Fm.* Thorning Vestergaard 91, f. $\frac{3}{10}$ 25, *M.* 48, f. $\frac{30}{7}$ 26, *Mf.* Thinggaard (2523), *Mm.* 38 (9814).

Vattrup Lundgaard, Gdr. Anders Nielsen, Kellerup.

- 8, f. $\frac{12}{3}$ 28, *F.* Jens, f. $\frac{27}{8}$ 26, *Ff.* Viking (2197), *Fm.* Mariendal 73 (11122), *M.* 15, f. $\frac{23}{3}$ 26, *Mf.* Pax (2335), *Mm.* 7 (10758).
- 15, f. $\frac{31}{3}$ 28, *F.* Jens, f. $\frac{27}{8}$ 26, *Ff.* Viking (2197), *Fm.* Mariendal 73 (11122), *M.* 16, f. $\frac{16}{11}$ 26, *Mf.* Faarup (2629), *Mm.* 10 (10762).
- 65, f. $\frac{28}{6}$ 28, *F.* Plet, f. $\frac{5}{7}$ 27, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 92, f. $\frac{3}{10}$ 25, *M.* 18, f. $\frac{9}{9}$ 27, *Mf.* Max, f. $\frac{18}{12}$ 25, *Mm.* 15, f. $\frac{23}{3}$ 26.
- 66, f. $\frac{26}{6}$ 28, *F.* Plet, f. $\frac{5}{7}$ 27, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 92, f. $\frac{3}{10}$ 25, *M.* 17, f. $\frac{9}{9}$ 27, *Mf.* Max, f. $\frac{18}{12}$ 25, *Mm.* 15, f. $\frac{23}{3}$ 26.
- 67, f. $\frac{6}{7}$ 28, *F.* Plet, f. $\frac{5}{7}$ 27, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 92, f. $\frac{3}{10}$ 25, *M.* 7 (10758), *Mf.* Peter (2147), *Mm.* 2 (9022).

Vattrup Nørregaard, Gdr. L. Nørgaard, Kellerup.

- 42, f. $19\frac{5}{8}$ 28, *F.* Duk, f. $1\frac{1}{8}$ 27, *Ff.* Holm (2569), *Fm.* Duemosegaard 20 (10688), *M.* 14, f. $13\frac{1}{12}$ 26, *Mf.* Viggo (2753), *Mm.* 10, f. $18\frac{1}{2}$ 26.

Vester Kornum, Proprt. G. Chr. Elten, Brønderslev.

- 25, f. $24\frac{1}{4}$ 28, *F.* Faks, f. $7\frac{1}{12}$ 26, *Ff.* Kaspar 20, f. $30\frac{1}{11}$ 24, *Fm.* Hundslev 31, f. $22\frac{1}{1}$ 25, *M.* 84, f. $18\frac{1}{7}$ 27, *Mf.* Fonak, f. $26\frac{1}{7}$ 26, *Mm.* 81, f. $14\frac{1}{4}$ 26.

Yorkshirerace.

Dølby, Gdr. J. Dalsgaard, Hem.

- 50, f. $17\frac{1}{6}$ 28, *F.* Rolf, f. $14\frac{1}{7}$ 27, *Ff.* Ho (2617), *Fm.* Honum Y 53 (11386), *M.* 1, f. $27\frac{1}{7}$ 26, *Mf.* Høvding, f. $16\frac{1}{9}$ 25, *Mm.* Tøndering 12, f. $20\frac{1}{4}$ 24.
51, f. $9\frac{1}{6}$ 28, *F.* Rolf, f. $14\frac{1}{7}$ 27, *Ff.* Ho (2617), *Fm.* Honum Y 53 (11386), *M.* 3, f. $18\frac{1}{7}$ 26, *Mf.* Thor II (2423), *Mm.* Tøndering 9 (10512).

Hørsiggaard, Gdr. J. Pugholm, Aars.

- 92, f. $17\frac{1}{8}$ 28, *F.* Val Toke, f. $21\frac{1}{1}$ 27, *Ff.* Toft II (2785), *Fm.* Thorning Toftgaard 43, f. $16\frac{1}{3}$ 25, *M.* 9, f. $19\frac{1}{7}$ 27, *Mf.* Asser, f. $14\frac{1}{5}$ 26, *Mm.* 2 (10492).
106, f. $14\frac{1}{9}$ 28, *F.* Val Toke, f. $21\frac{1}{1}$ 27, *Ff.* Toft II (2785), *Fm.* Thorning Toftgaard 43, f. $16\frac{1}{3}$ 25, *M.* 11, f. $19\frac{1}{7}$ 27, *Mf.* Asser, f. $14\frac{1}{5}$ 26, *Mm.* 2 (10492).

Mariesminde, Gdr. A. Østergaard, Ebeltoft.

- 11, f. $27\frac{1}{3}$ 28, *F.* Fyrsten, f. $\times\frac{1}{3}$ 23, *Ff.* Hercules of Valton (1739), *Fm.* Skaarup Mosegaard 41 (8720), *M.* 7, f. $17\frac{1}{2}$ 27, *Mf.* Orne 36, f. $6\frac{1}{3}$ 26, *Mm.* 2, f. $30\frac{1}{7}$ 25.
27, f. $4\frac{1}{5}$ 28, *F.* Fyrsten, f. $\times\frac{1}{3}$ 23, *Ff.* Hercules of Valton (1739), *Fm.* Skaarup Mosegaard 41 (8720), *M.* 2, f. $30\frac{1}{7}$ 25, *Mf.* Kingmaker (1959), *Mm.* Skaarup Mosegaard 62 (9698).

Thorning Toftgaard, Gdr. Chr. Rask, Kellerup.

- 69, f. $26\frac{1}{6}$ 28, *F.* Toft II (2785), *Ff.* Loke (2399), *Fm.* Herping 59 (8800), *M.* 46, f. $9\frac{1}{1}$ 27, *Mf.* Felix (1943), *Mm.* 36 (9642).
91, f. $15\frac{1}{8}$ 28, *F.* Bro, f. $1\frac{1}{1}$ 27, *Ff.* Hof 260 (2413), *Fm.* Thoderup 59 (8826), *M.* 52, f. $22\frac{1}{8}$ 27, *Mf.* Toft II (2785), *Mm.* 45 (11366).
117, f. $25\frac{1}{9}$ 28, *F.* Bro, f. $1\frac{1}{1}$ 27, *Ff.* Hof 260 (2413), *Fm.* Thoderup 59 (8826), *M.* 50, f. $23\frac{1}{12}$ 26, *Mf.* Toft II (2785), *Mm.* 34 (9636).

Krydsninger.

Løjstrup Nygaard, Forp. A. Willadsen, Laurberg.

- 76, f. $22\frac{1}{7}$ 28, *F.* Eros, f. $26\frac{1}{1}$ 27, *Ff.* Thor II (2423), *Fm.* Tøndering 10 (10520), *M.* 149, f. $15\frac{1}{9}$ 27, *Mf.* Harald (2599), *Mm.* Højbakken 90, f. $29\frac{1}{5}$ 25.
90, f. $13\frac{1}{8}$ 28, *F.* Eros, f. $16\frac{1}{1}$ 27, *Ff.* Thor II (2423), *Fm.* Tøndering 10 (10520), *M.* 223, f. $17\frac{1}{10}$ 27, *Mf.* Frans, f. $21\frac{1}{7}$ 26, *Mm.* Siverholm 47, f. $8\frac{1}{6}$ 26.
127, f. $2\frac{1}{11}$ 28, *F.* Eros, f. $26\frac{1}{1}$ 27, *Ff.* Thor II (2423), *Fm.* Tøndering 10 (10520), *M.* 209, f. $23\frac{1}{10}$ 27, *Mf.* Ib Hejring, f. $19\frac{1}{11}$ 25, *Mm.* Alshøjgaard 9, f. $23\frac{1}{9}$ 25.
147, f. $27\frac{1}{1}$ 29, *F.* Eros, f. $26\frac{1}{1}$ 27, *Ff.* Thor II (2423), *Fm.* Tøndering 10 (10520), *M.* 149, f. $15\frac{1}{9}$ 27, *Mf.* Harald (2599), *Mm.* Højbakken 90, f. $29\frac{1}{5}$ 25.

Over Løjstrup, Godsejer Chr. Rømer, Laurberg.

- 12, f. $11\frac{1}{4}$ 28, *F.* Eros, f. $26\frac{1}{1}$ 27, *Ff.* Thor II (2423), *Fm.* Tøndering 10 (10520), *M.* 224, f. $5\frac{1}{4}$ 27, *Mf.* Tolstrup (2525), *Mm.* Tødsø Mølle 44, f. $2\frac{1}{3}$ 25.

- 24, f. $\frac{26}{4}$ 28, *F. Eros*, f. $\frac{26}{1}$ 27, *Ff. Thor II* (2423), *Fm. Tøndering* 10 (10520), *M.* 30, f. $\frac{4}{7}$ 27, *Mf. Kaj*, f. $\frac{8}{8}$ 26, *Mm. Gravlev* 14, f. $\frac{2}{9}$ 25.
- 29, f. $\frac{13}{5}$ 28, *F. Eros*, f. $\frac{26}{1}$ 27, *Ff. Thor II* (2423), *Fm. Tøndering* 10 (10520), *M.* 244, f. $\frac{26}{4}$ 27, *Mf. Frits* (2455), *Mm. Dansbjerg* 9, f. $\frac{6}{12}$ 25.
- 58, f. $\frac{28}{6}$ 28, *F. Eros*, f. $\frac{26}{1}$ 27, *Ff. Thor II* (2423), *Fm. Tøndering* 10 (10520), *M.* 49, f. $\frac{11}{8}$ 27, *Mf. Lars*, f. $\frac{19}{11}$ 25, *Mm. Nissel Indelukke* 58, f. $\frac{2}{2}$ 26.
- 74, f. $\frac{23}{7}$ 28, *F. Eros*, f. $\frac{26}{1}$ 27, *Ff. Thor II* (2423), *Fm. Tøndering* 10 (10520), *M.* 27, f. $\frac{29}{12}$ 26, *Mf. Viggo* (2753), *Mm. Thorning Vestergaard* 82 (10756).
- 94, f. $\frac{29}{8}$ 28, *F. Eros*, f. $\frac{26}{1}$ 27, *Ff. Thor II* (2423), *Fm. Tøndering* 10 (10520), *M.* 350, f. $\frac{21}{10}$ 26, *Mf. Rank*, f. $\frac{2}{2}$ 24, *Mm. Højgaard* 29, f. $\frac{20}{12}$ 21.
- 95, f. $\frac{29}{8}$ 28, *F. Eros*, f. $\frac{26}{1}$ 27, *Ff. Thor II* (2423), *Fm. Tøndering* 10 (10520), *M.* 229 II, f. $\frac{31}{10}$ 27, *Mf. Lind*, f. $\frac{18}{6}$ 26, *Mm. Tendrup Møllegaard* 2, f. $\frac{11}{12}$ 24.
- 100, f. $\frac{29}{8}$ 28, *F. Eros*, f. $\frac{26}{1}$ 27, *Ff. Thor II* (2423), *Fm. Tøndering* 10 (10520), *M.* 350, f. $\frac{21}{10}$ 26, *Mf. Rank*, f. $\frac{2}{2}$ 24, *Mm. Højgaard* 29, f. $\frac{20}{12}$ 21.
- 101, f. $\frac{2}{9}$ 28, *F. Eros*, f. $\frac{26}{1}$ 27, *Ff. Thor II* (2423), *Fm. Tøndering* 10 (10520), *M.* 229 I, f. $\frac{10}{4}$ 27, *Mf. David*, f. $\frac{17}{3}$ 25, *Mm. Leeregaard* 29, f. $\frac{27}{12}$ 24.
- 102, f. $\frac{2}{9}$ 28, *F. Eros*, f. $\frac{26}{1}$ 27, *Ff. Thor II* (2423), *Fm. Tøndering* 10 (10520), *M.* 229 I, f. $\frac{10}{4}$ 27, *Mf. David*, f. $\frac{17}{3}$ 25, *Mm. Leeregaard* 29, f. $\frac{27}{12}$ 24.
- 109, f. $\frac{14}{9}$ 28, *F. Eros*, f. $\frac{26}{1}$ 27, *Ff. Thor II* (2423), *Fm. Tøndering* 10 (10520), *M.* 197, f. $\frac{17}{10}$ 27, *Mf. Uffe*, f. $\frac{27}{8}$ 26, *Mm. Karrup Møllegaard* 67 (10732).
- 110, f. $\frac{21}{9}$ 28, *F. Eros*, f. $\frac{26}{1}$ 27, *Ff. Thor II* (2423), *Fm. Tøndering* 10 (10520), *M.* 224, f. $\frac{5}{4}$ 27, *Mf. Tolstrup* (2525), *Mm. Tødsø Mølle* 44, f. $\frac{2}{3}$ 25.
- 111, f. $\frac{21}{9}$ 28, *F. Eros*, f. $\frac{26}{1}$ 27, *Ff. Thor II* (2423), *Fm. Tøndering* 10 (10520), *M.* 224, f. $\frac{5}{4}$ 27, *Mf. Tolstrup* (2525), *Mm. Tødsø Mølle* 44, f. $\frac{2}{3}$ 25.
- 112, f. $\frac{12}{9}$ 28, *F. Eros*, f. $\frac{26}{1}$ 27, *Ff. Thor II* (2423), *Fm. Tøndering* 10 (10520), *M.* 198, f. $\frac{17}{10}$ 27, *Mf. Uffe*, f. $\frac{27}{8}$ 26, *Mm. Krarup Møllegaard* 67 (10732).
- 141, f. $\frac{28}{12}$ 28, *F. Eros*, f. $\frac{26}{1}$ 27, *Ff. Thor II* (2423), *Fm. Tøndering* 10 (10520), *M.* 27, f. $\frac{29}{12}$ 26, *Mf. Viggo* (2753), *Mm. Thorning Vestergaard* 82 (10756).
- 142, f. $\frac{28}{12}$ 28, *F. Eros*, f. $\frac{26}{1}$ 27, *Ff. Thor II* (2423), *Fm. Tøndering* 10 (10520), *M.* 27, f. $\frac{29}{12}$ 26, *Mf. Viggo* (2753), *Mm. Thorning Vestergaard* 82 (10756).
- 154, f. $\frac{15}{2}$ 29, *F. Eros*, f. $\frac{26}{1}$ 27, *Ff. Thor II* (2423), *Fm. Tøndering* 10 (10520), *M.* 350, f. $\frac{21}{10}$ 26, *Mf. Rank*, f. $\frac{2}{2}$ 24, *Mm. Højgaard* 29, f. $\frac{20}{12}$ 21.
- 155, f. $\frac{9}{2}$ 29, *F. Eros*, f. $\frac{26}{1}$ 27, *Ff. Thor II* (2423), *Fm. Tøndering* 10 (10520), *M.* 229 II, f. $\frac{31}{10}$ 27, *Mf. Lind*, f. $\frac{18}{6}$ 26, *Mm. Tendrup Møllegaard* 2, f. $\frac{11}{12}$ 24.
- 165, f. $\frac{8}{3}$ 29, *F. Eros*, f. $\frac{26}{1}$ 27, *Ff. Thor II* (2423), *Fm. Tøndering* 10 (10520), *M.* 224, f. $\frac{5}{4}$ 27, *Mf. Tolstrup* (2525), *Mm. Tødsø Mølle* 44, f. $\frac{2}{3}$ 25.

Center	Holdets										Alder	kg Vægt ved		Ialt kg F.-E.	
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An- tal		Udsættede, Døde	Slagtede	Tuberkulose	Begyndelse		Slutning	Begyndelse		Slutning
					Galte	Soer									
Aaes	456	⁹ / ₇ 28	Grøn, ⁴ / ₃ 27	43, ²⁴ / ₇ 25	3	1	»	4	3	59	158	20.5	92.0	230.5	
do.	494	⁵ / ₉ 28	do.	51, ²² / ₁₁ 27	2	2	»	4	»	58	166	19.3	91.8	242.6	
Bakkegaard	470	²⁰ / ₇ 28	Frands, ¹⁵ / ₁ 27	14, ¹² / ₉ 26	2	2	»	4	»	53	154	19.5	93.8	233.1	
do.	497	¹⁶ / ₉ 28	do.	10, ²⁸ / ₅ 25	2	2	»	4	»	75	168	21.0	92.0	229.8	
do.	504	⁴ / ₁₀ 28	do.	13, ¹² / ₉ 26	2	2	»	4	»	71	172	19.0	96.5	238.0	
do.	505	⁴ / ₁₀ 28	do.	2 (9996)	1	3	»	4	»	71	169	21.0	93.0	239.2	
do.	536	²¹ / ₁ 29	Regner, ¹ / ₁₂ 27	14, ¹² / ₉ 26	1	3	»	4	»	65	161	19.8	92.3	219.4	
Barrit	405	¹ / ₅ 28	Barrit Kastor (2663) .	72, ²⁴ / ₅ 26	1	3	»	4	»	48	152	16.0	91.0	223.8	
do.	406	¹ / ₅ 28	do.	75, ¹⁷ / ₆ 26	2	2	»	4	»	48	157	13.8	90.0	231.1	
do.	453	¹⁷ / ₇ 28	do.	65, ¹⁹ / ₇ 25	1	3	»	4	»	59	157	19.8	90.8	221.2	
do.	474	¹⁶ / ₈ 28	Sultan, ³ / ₆ 27	77, ¹⁸ / ₁₀ 27	2	2	»	4	»	62	164	20.8	91.3	245.3	
do.	489	¹ / ₉ 28	do.	78, ¹⁸ / ₁₀ 27	3	1	»	4	»	54	165	19.0	93.0	253.3	
do.	525	²⁵ / ₁₁ 28	do.	80, ¹ / ₁₁ 27	1	3	»	4	»	68	169	20.0	90.0	237.1	
Birkelund	390	²⁶ / ₃ 28	Aaes (2699)	9, ²⁸ / ₁₂ 25	2	2	»	4	»	57	161	19.0	90.8	228.4	
do.	533	²³ / ₁₂ 28	Tot (2493)	13, ¹⁴ / ₈ 27	2	2	1	3	»	61	168	20.5	90.8	250.3	
Blegind Søgaard	449	¹⁴ / ₇ 28	Blegind, ⁹ / ₉ 26	29, ⁴ / ₄ 26	»	4	»	4	»	55	158	19.5	91.8	241.2	
do.	450	¹⁰ / ₇ 28	do.	32, ²⁰ / ₉ 26	»	4	»	4	»	73	187	19.8	91.8	259.5	
do.	451	¹⁰ / ₇ 28	Flink (2729)	24, ⁷ / ₃ 26	1	3	1	3	»	66	166	19.2	92.7	266.8	
do.	458	²¹ / ₇ 28	Blegind, ⁹ / ₉ 26	38, ²³ / ₂ 27	1	3	»	4	»	76	172	21.0	91.8	240.6	
do.	459	²⁷ / ₇ 28	do.	35, ²² / ₉ 26	2	2	»	4	»	70	173	20.3	92.3	256.4	
do.	460	²⁷ / ₇ 28	do.	26, ⁴ / ₄ 26	2	2	»	4	»	70	171	20.5	91.3	249.6	
do.	520	⁵ / ₁₁ 28	Vestergaard, ¹⁸ / ₁₂ 27 . .	40, ²³ / ₁ 28	2	2	»	4	»	74	166	19.8	89.8	216.6	
do.	558	¹⁸ / ₂ 29	Blegind, ⁹ / ₉ 26	37, ²⁸ / ₃ 27	3	1	»	4	»	78	176	21.0	92.0	236.4	
Brond Mølle . . .	443	²⁷ / ₆ 28	Valther (2703)	33, ¹⁵ / ₁ 26	2	2	»	4	»	72	173	20.5	90.0	232.1	
Draaby Søgaard	423	²³ / ₅ 28	Sekker, ² / ₂ 26	22, ³⁰ / ₄ 26	2	2	1	3	»	64	172	15.8	93.0	229.3	
Frøstrup	517	¹⁹ / ₁₁ 28	Tinghøj, ²⁰ / ₈ 26	56, ²⁰ / ₁₂ 27	4	»	1	3	»	67	162	19.8	90.0	260.4	
do.	518	² / ₁₁ 28	do.	46 (9308)	2	2	»	4	»	73	168	20.0	91.3	224.6	
Gjellerup	539	²⁷ / ₁ 29	Levring, ²⁶ / ₇ 26	27, ¹ / ₁₀ 26	2	2	»	3 ¹	»	59	162	19.3	90.8	229.5	

1) 1 Dyr død under Transporten til Slagteriet.

Landrace.

kg Tilvækst i 10 Dage	I Gennemsnit																		Sortering efter Fedme Klasse		
	F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af											
										Flæskest Fasthed	Bov	Rygflæskest Tykkelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skulderens Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	1	2	3
7.2 6.7	3.22 3.35	67.6 67.5	55.8 55.5	26.5 26.4	60.6 60.5	12.9 13.1	4.1 4.3	3.3 3.2	88.6 89.6	12.3 12.5	12.1 13.1	12.3 13.0	13.0 12.4	12.4 12.1	12.9 12.4	12.3 12.8	12.0 12.6	12.5 12.5	» 2	3 »	1 2
7.3 7.7	3.14 3.24	66.4 69.6	54.9 57.5	29.2 24.3	58.5 62.5	12.3 13.2	3.9 4.4	2.9 3.3	88.6 88.6	12.1 13.5	13.0 11.3	13.5 11.0	11.4 12.9	12.5 12.1	12.5 12.8	12.9 11.6	12.1 12.1	12.1 11.9	3 1	1 »	» 3
7.6 7.3	3.07 3.32	71.5 69.1	59.1 56.9	25.9 25.7	61.3 61.2	12.8 13.1	3.9 4.0	3.0 3.2	90.8 89.8	12.3 12.8	12.9 12.9	13.0 12.7	11.9 12.9	13.3 12.8	13.5 13.0	12.5 12.5	13.1 12.6	12.9 12.6	3 1	3 »	» »
7.6 7.2	3.03 2.98	67.6 66.3	55.9 54.8	26.7 27.2	60.6 60.2	12.7 12.6	4.0 4.0	3.3 3.1	90.1 89.9	12.6 13.5	12.4 12.5	12.8 12.8	13.0 12.3	12.5 12.6	12.6 12.5	12.6 13.0	12.8 12.8	12.5 12.6	3 »	1 »	» 1
7.0 7.2	3.03 3.12	65.9 66.1	54.1 54.3	26.8 27.1	60.1 59.8	13.1 13.1	4.3 3.9	3.1 3.0	87.5 89.8	12.9 13.4	11.8 12.9	11.4 13.1	12.4 11.8	12.1 12.4	12.5 12.9	11.9 12.8	11.3 12.5	11.4 12.6	1 4	1 »	2 »
6.9 7.7	3.48 3.42	67.3 69.1	54.9 57.0	26.3 25.7	60.1 61.3	13.6 13.0	3.9 4.1	3.3 3.5	92.6 89.0	13.3 12.9	12.5 12.4	12.9 12.5	12.6 13.5	12.1 12.1	12.4 12.6	12.4 12.3	13.5 12.1	12.9 12.1	3 2	1 2	» »
6.9 6.9	3.39 3.18	67.3 66.6	55.6 54.6	25.3 26.6	61.8 60.2	12.9 13.2	4.3 3.6	3.4 3.1	87.6 90.8	13.3 12.4	12.3 12.9	12.3 14.0	13.4 12.4	13.1 12.1	12.4 12.4	12.4 12.8	11.8 12.9	12.6 12.9	2 4	» »	2 »
6.6 7.0	3.56 3.34	67.0 67.0	55.2 54.9	26.2 27.0	60.7 59.8	13.1 13.2	3.8 3.3	3.3 3.3	88.3 91.5	12.7 11.4	12.3 13.0	13.0 12.9	13.2 13.3	11.8 12.1	13.2 12.4	12.7 13.1	12.0 13.1	12.2 12.8	2 4	1 »	» »
6.3 7.3	3.60 3.63	67.6 68.3	55.8 56.2	26.3 26.3	60.8 60.6	12.9 13.1	3.6 4.0	3.4 3.4	93.5 90.2	12.8 13.5	13.3 12.5	13.7 12.5	13.4 12.8	11.1 12.0	11.9 13.0	12.5 12.2	13.9 12.7	12.8 12.8	4 2	» »	» 1
7.4 7.0	3.40 3.56	67.6 68.6	55.6 56.1	26.3 25.6	60.6 60.8	13.1 13.6	4.0 4.3	3.2 3.2	90.3 89.0	12.6 13.0	12.8 12.3	12.5 11.9	12.6 12.5	11.5 12.9	11.9 13.4	12.1 12.0	12.5 12.4	12.0 12.5	2 »	1 3	1 1
7.0 7.6	3.53 3.09	68.5 65.3	56.3 53.1	24.9 27.3	61.6 59.2	13.5 13.5	3.8 3.6	3.3 3.1	92.1 89.9	12.3 12.8	12.9 13.4	13.1 13.9	13.0 12.1	11.9 11.6	12.9 12.4	12.9 13.1	13.3 12.9	12.8 12.6	4 4	» »	» »
7.2 6.9	3.33 3.34	65.9 66.9	54.0 54.9	28.4 25.7	58.7 61.0	12.9 13.3	3.7 3.9	3.0 3.1	89.4 90.3	11.8 12.1	12.8 12.5	13.3 13.2	11.6 12.4	11.5 11.0	12.3 11.8	12.4 12.4	12.6 12.8	12.3 11.9	4 3	» 1	» »
7.1 7.4	2.97 3.71	66.8 67.5	55.2 55.2	28.1 25.0	59.3 61.3	12.6 13.7	3.7 4.2	3.3 3.2	90.0 89.5	12.5 13.3	12.2 12.0	13.0 12.6	13.0 12.7	11.3 11.8	11.8 12.5	12.3 11.8	12.8 12.7	12.3 12.2	3 1	» 1	» 1
7.5 6.9	3.15 3.21	68.5 65.8	56.4 54.2	24.9 27.1	61.8 60.0	13.3 12.9	4.0 3.8	3.1 3.0	90.1 90.3	12.8 12.2	12.4 12.7	12.7 14.0	12.1 12.0	11.9 11.5	11.9 13.0	12.6 13.7	13.0 12.8	12.5 12.5	2 3	2 »	» »

Center	Holdets													
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		Udsættede, Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder		kg Vægt ved		Ialt kg F.-E.
					Galte	Seer				Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning	
Gl. Ullerupgaard	378	$\frac{1}{3}$ 28	Massa, $\frac{1}{4}$ 27	30, $\frac{14}{8}$ 26	2	2	1	3	»	57	197	9.7	91.2	265.
do.	495	$\frac{18}{9}$ 28	Laust, $\frac{29}{8}$ 27	37, $\frac{7}{10}$ 27	2	2	»	4	»	73	173	19.8	92.3	240.6
do.	507	$\frac{13}{10}$ 28	do.	34, $\frac{23}{1}$ 27	2	2	»	4	»	69	172	19.8	93.8	255.
do.	512	$\frac{3}{11}$ 28	do.	38, $\frac{7}{10}$ 27	2	2	»	4	»	51	160	19.8	91.0	244.
Godballe	395	$\frac{5}{4}$ 28	Plovmand (2487)	40, $\frac{24}{10}$ 25	2	2	1	3	»	55	169	15.0	92.2	257.
Grangaard	432	$\frac{25}{6}$ 28	Knop Grangd., $\frac{21}{4}$ 26	15, $\frac{26}{1}$ 25	1	3	»	4	»	43	160	12.0	90.5	256.
do.	433	$\frac{1}{7}$ 28	do.	16, $\frac{4}{9}$ 25	1	3	»	4	»	37	150	13.5	91.8	249.
do.	434	$\frac{27}{6}$ 28	do.	17, $\frac{16}{12}$ 25	»	4	1	3	»	41	154	12.5	90.5	252.
do.	454	$\frac{25}{7}$ 28	Ralg Grangaard, $\frac{22}{7}$ 26	21, $\frac{4}{3}$ 27	»	4	»	4	»	51	151	20.5	92.3	252.
Gylling Overballe	445	$\frac{20}{6}$ 28	Barrit Aaes (2559)	7, $\frac{18}{6}$ 26	2	2	»	4	»	67	166	17.8	91.1	232.
Gylling Skov	415	$\frac{25}{4}$ 28	Vik, $\frac{29}{12}$ 26	80, $\frac{12}{12}$ 25	2	2	»	4	»	76	196	16.0	91.3	253.
do.	488	$\frac{18}{8}$ 28	do.	83, $\frac{18}{8}$ 27	3	1	»	3 ¹	»	81	181	19.8	92.3	229.
do.	551	$\frac{22}{2}$ 29	Lars, $\frac{3}{2}$ 28	83, $\frac{13}{8}$ 27	3	1	»	4	»	68	161	20.0	89.5	218.
Helstrup	401	$\frac{5}{4}$ 28	Gorm, $\frac{22}{7}$ 26	26, $\frac{22}{10}$ 26	2	2	»	4	»	64	178	14.8	90.8	246.1
do.	411	$\frac{7}{5}$ 28	do.	22, $\frac{16}{11}$ 25	2	2	»	4	»	51	158	16.3	91.5	239.
do.	414	$\frac{13}{5}$ 28	do.	28, $\frac{18}{7}$ 26	2	2	»	4	»	58	171	16.5	89.3	230.0
Herping L.	476	$\frac{28}{7}$ 28	Kasper (2429)	8, $\frac{25}{11}$ 25	3	1	»	4	»	83	179	19.8	92.3	229.4
do.	477	$\frac{25}{7}$ 28	do.	5 (11028)	2	2	»	4	»	90	187	20.8	92.8	235.5
Hjedding	431	$\frac{16}{6}$ 28	Grand, $\frac{21}{11}$ 26	21, $\frac{21}{7}$ 26	3	1	1	3	»	50	148	19.3	92.2	238.8
do.	530	$\frac{9}{12}$ 28	Mikkel, $\frac{2}{12}$ 27	17 (11222)	2	2	»	4	»	61	169	19.0	92.5	244.3
Honum	404	$\frac{17}{4}$ 28	Finn Honum, $\frac{28}{2}$ 27	37, $\frac{4}{1}$ 27	»	4	»	4	1	59	176	18.8	90.5	240.1
do.	412	$\frac{28}{4}$ 28	do.	32, $\frac{8}{8}$ 26	1	3	»	4	»	61	181	15.0	89.5	245.9
do.	419	$\frac{20}{5}$ 28	do.	29, $\frac{8}{6}$ 25	2	2	»	4	»	62	201	15.3	89.5	279.5
do.	437	$\frac{14}{6}$ 28	do.	30, $\frac{14}{12}$ 25	»	4	»	4	»	58	171	15.5	89.3	245.7
do.	438	$\frac{17}{6}$ 28	do.	38, $\frac{4}{1}$ 27	3	1	»	4	»	55	164	16.3	91.5	249.1
do.	478	$\frac{4}{8}$ 28	do.	41, $\frac{12}{8}$ 27	2	2	»	4	»	69	172	19.5	93.3	248.0
do.	544	$\frac{28}{1}$ 29	do.	34, $\frac{24}{7}$ 26	1	3	»	4	»	67	168	20.0	91.0	234.2

¹⁾ Til Avl.

Landrace.

I Gennemsnit																				Sortering efter Fedme Klasse		
kg Tilvækst i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af		Ved Slagtning		Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af													
		hele Kroppen	Eksploflask	pCt. Svind	pCt. Eksploflask	pCt. Affald	Rygflask		Bugen	Flaskets Fasthed	Bov	Rygflaskets Tykkelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfyde	Kroplængde	Type				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
5.8	3.26	65.5	53.8	28.2	59.0	12.8	4.1	3.2	86.0	11.8	11.2	11.7	12.8	12.3	11.3	11.5	10.5	10.8	1	1	1	
7.3	3.32	67.9	56.1	26.4	60.8	12.8	4.3	3.1	89.9	12.3	12.1	12.1	12.3	11.3	12.3	11.9	12.6	12.0	2	»	2	
7.2	3.44	69.8	58.1	25.6	62.0	12.4	4.5	3.2	89.0	12.4	11.8	11.6	12.5	12.1	12.9	11.9	12.4	12.4	»	1	3	
6.6	3.44	67.8	55.8	25.5	61.8	13.2	3.9	3.1	91.6	12.0	12.4	12.7	12.4	11.5	12.4	12.6	13.5	12.9	2	1	1	
6.8	3.33	66.2	54.3	28.2	59.0	12.8	3.9	3.1	90.8	12.2	12.2	13.1	11.8	10.8	12.2	12.2	13.0	12.3	2	1	»	
6.7	3.27	66.8	54.8	26.2	60.5	13.3	4.1	3.1	90.5	13.0	12.4	12.2	12.3	11.6	12.5	12.1	12.9	12.1	2	1	1	
6.9	3.18	67.3	55.4	26.7	60.4	12.9	4.2	3.1	88.1	12.5	11.6	11.8	11.9	12.4	12.6	12.0	11.9	12.0	1	2	1	
6.9	3.24	67.0	54.8	26.0	60.6	13.4	3.8	3.1	91.7	12.8	12.7	12.8	12.8	12.5	12.7	12.3	13.2	13.0	3	»	»	
7.2	3.51	68.6	56.5	25.6	61.2	13.2	3.8	3.3	89.9	11.8	12.9	13.7	12.6	13.1	12.1	13.1	12.5	12.6	4	»	»	
7.4	3.16	66.8	54.9	26.7	60.2	13.1	3.9	3.1	89.6	13.3	12.5	12.8	11.9	12.0	12.6	12.8	12.6	12.4	2	2	»	
6.3	3.37	65.9	54.5	27.8	59.7	12.5	4.1	3.2	89.1	11.3	12.3	12.4	12.5	13.5	13.3	12.5	12.6	12.9	1	2	1	
7.3	3.17	67.7	55.5	27.2	59.7	13.1	3.8	3.0	92.0	12.3	12.2	12.5	11.5	11.7	12.3	12.5	13.2	12.3	3	»	»	
7.5	3.14	65.5	53.8	26.8	60.1	13.1	4.0	3.0	87.3	13.0	12.9	13.0	12.1	12.8	13.1	12.6	11.6	12.1	2	2	»	
6.7	3.24	64.9	53.1	28.5	58.5	13.0	4.0	3.1	88.9	13.0	12.4	13.0	12.0	11.5	12.1	12.3	12.4	12.3	2	2	»	
7.0	3.18	66.1	54.1	27.7	59.2	13.1	3.9	3.2	89.8	12.3	12.5	12.8	12.8	12.8	13.0	12.5	12.8	12.6	4	»	»	
6.4	3.16	64.1	52.8	28.2	59.1	12.7	3.8	3.1	89.3	11.9	12.8	13.3	12.1	11.9	12.4	12.6	12.3	12.4	3	1	»	
7.5	3.16	68.0	55.8	26.3	60.4	13.3	3.8	2.9	86.8	12.9	12.0	12.8	10.9	12.6	12.9	12.8	11.1	11.8	3	1	»	
7.4	3.27	69.0	57.1	25.6	61.6	12.8	4.1	3.2	87.9	13.5	12.0	12.1	12.5	13.1	13.0	11.9	11.6	12.3	1	2	1	
7.4	3.28	67.0	55.3	27.3	60.0	12.7	3.8	3.1	90.2	12.5	12.3	13.3	12.2	11.8	11.8	12.3	12.8	12.3	3	»	»	
6.8	3.32	67.8	55.8	26.8	60.3	12.9	3.7	3.2	87.9	12.9	13.0	13.4	12.5	13.3	12.9	12.9	11.9	12.8	4	»	»	
6.1	3.35	65.5	53.6	27.6	59.3	13.1	3.7	3.3	92.3	13.3	12.8	13.4	13.4	13.0	13.1	13.0	13.6	13.4	4	»	»	
6.2	3.30	65.4	53.8	27.0	60.1	12.9	3.6	3.1	91.4	12.1	12.4	12.5	12.3	12.6	11.8	12.9	13.0	12.4	4	»	»	
5.3	3.76	66.8	54.5	25.4	60.9	13.7	3.9	3.3	90.4	11.9	11.8	12.6	13.3	11.8	12.3	12.4	12.9	12.3	3	1	»	
6.5	3.33	65.6	53.9	26.5	60.4	13.1	3.6	3.4	90.9	12.9	12.3	13.3	13.3	13.3	13.0	13.3	13.0	13.3	4	»	»	
6.9	3.31	67.9	55.6	25.8	60.8	13.4	3.9	3.2	92.0	12.3	12.4	13.0	12.8	12.1	12.5	12.5	13.3	12.8	3	1	»	
7.1	3.36	69.5	57.3	25.5	61.4	13.1	4.2	3.5	88.9	12.9	12.1	12.7	13.9	12.6	13.1	12.6	12.1	12.9	2	»	2	
7.0	3.30	67.9	55.8	25.4	61.3	13.3	3.9	3.4	90.4	12.6	12.4	13.2	13.1	12.3	13.0	13.0	12.9	12.8	3	1	»	

Center	Holdets										Alder	kg Vægt ved		I alt kg F.-E.		
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An- tal	Gælte	Søer	Udsættede, løste	Slagtede	Tuberkulose		Begyndelse	Slutning		Begyndelse	Slutning
Horn.....	384	⁵ / ₃ 28	Vattrup, ¹⁶ / ₁₁ 26	12, ¹² / ₁₁ 26	2	2	2	»	4	»	59	170	16.5	91.5	238.0	
do.	389	¹⁵ / ₃ 28	do.	8 (10774)	2	2	2	»	4	»	64	186	15.5	92.0	251.8	
do.	441	¹⁵ / ₆ 28	do.	11, ¹² / ₁₁ 26	3	1	1	»	4	»	62	159	18.8	90.8	226.2	
do.	529	² / ₁₂ 28	Fris, ¹⁷ / ₁₀ 27	13, ²³ / ₈ 27	1	3	3	»	4	»	65	171	20.5	91.5	237.1	
Hover.....	435	¹⁰ / ₆ 28	Sahl, ⁷ / ₈ 26.....	52, ¹⁷ / ₁₁ 26	2	2	2	»	4	»	58	175	15.8	91.8	256.8	
do.	572	²⁸ / ₃ 29	Lergrav, ²⁰ / ₁ 28.....	60, ³⁰ / ₁₁ 26	2	2	2	1	3	»	57	153	18.7	91.2	250.1	
Højvang.....	502	¹⁰ / ₉ 28	Flemming, ⁷ / ₁ 27.....	4, ³ / ₁₁ 26	2	2	2	»	4	1	75	184	19.5	93.0	265.6	
do.	522	²⁵ / ₁₁ 28	do.	7, ²⁰ / ₈ 27	2	2	2	»	4	»	61	180	19.3	91.0	256.6	
do.	523	²⁶ / ₁₁ 28	do.	8, ²⁰ / ₈ 27	2	2	2	»	4	»	69	165	20.5	91.8	237.0	
do.	524	¹⁸ / ₁₁ 28	73, Mariendal, ²⁰ / ₉ 27	9, ¹⁰ / ₂ 28	2	2	2	»	4	»	77	176	20.0	89.0	248.2	
Hørsted.....	457	¹⁶ / ₇ 28	Brund, ³¹ / ₇ 27.....	6, ⁸ / ₅ 26	2	2	2	»	4	»	76	174	20.0	92.5	247.5	
Kirstineberg....	467	¹⁸ / ₇ 28	Sam, ⁷ / ₁₀ 26	58, ¹⁰ / ₉ 27	2	2	2	»	4	»	69	170	19.5	93.1	240.3	
do.	468	¹⁷ / ₇ 28	do.	54, ⁴ / ₃ 26	2	2	2	»	4	»	70	167	19.8	90.5	236.8	
do.	469	²⁸ / ₇ 28	do.	55, ⁶ / ₁ 27	2	2	2	»	4	»	62	169	20.3	91.0	251.1	
Klejsgaard	399	¹⁵ / ₄ 28	Barrit Kastor (2663) .	43, ²⁹ / ₇ 25	2	2	2	»	4	»	54	162	15.5	91.3	235.2	
do.	400	²⁷ / ₄ 28	Farao, ²³ / ₅ 27.....	56, ¹⁶ / ₁₁ 26	2	2	2	»	4	»	42	159	11.3	91.8	237.3	
do.	424	¹¹ / ₆ 28	do.	57, ⁴ / ₄ 27	2	2	2	»	4	»	51	179	12.3	91.3	270.9	
do.	444	²⁷ / ₆ 28	do.	55, ²⁰ / ₃ 27	2	2	2	»	4	»	72	170	19.8	91.0	228.4	
do.	473	³¹ / ₇ 28	do.	45, ²⁰ / ₅ 25	3	1	1	»	4	»	66	167	19.3	93.0	235.9	
do.	514	⁵ / ₁₁ 28	do.	54, ¹² / ₃ 27	2	2	2	»	4	»	74	172	19.3	91.3	231.7	
do.	515	⁵ / ₁₁ 28	do.	61, ⁶ / ₆ 27	2	2	1	3	»	»	74	177	19.3	90.7	235.4	
Kongensgaard...	420	²⁹ / ₅ 28	Aaes (2513).....	67, ²⁰ / ₂ 26	2	2	2	»	4	»	56	167	15.5	91.0	246.3	
do.	493	²² / ₈ 28	Herping II, ²⁰ / ₁₂ 26..	69, ⁷ / ₈ 26	4	»	»	»	4	»	79	173	20.5	92.0	230.7	
Kærbølling.....	363	²⁹ / ₂ 28	23, Kærbølling, ¹⁴ / ₂ 27	67, ¹⁶ / ₁₀ 25	2	2	2	»	4	»	48	177	11.0	92.3	260.2	
do.	403	²⁶ / ₃ 28	24, Kærbølling, ²⁵ / ₈ 26	63, ²⁵ / ₉ 25	3	1	1	»	4	»	78	177	22.5	92.5	227.9	
do.	409	²¹ / ₄ 28	23, Kærbølling, ¹⁴ / ₂ 27	68, ¹⁶ / ₁₀ 25	2	2	2	»	4	»	63	179	15.5	92.8	250.9	
do.	499	⁵ / ₉ 28	do.	71, ¹⁶ / ₄ 27	1	3	1	3	»	»	86	196	21.0	94.0	235.8	
do.	500	²¹ / ₉ 28	22, Kærbølling, ¹³ / ₂ 27	74, ¹⁴ / ₂ 27	3	1	1	»	4	»	77	178	20.0	90.8	244.7	
do.	538	²⁴ / ₁ 29	do.	70, ¹³ / ₂ 27	3	1	1	»	4	»	59	157	19.8	91.8	219.0	

Landrace.

I Gennemsnit																				Sortering efter Fedme Klasse			
kg Tilvækst i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af													
										hele Kroppen	Eksportflask	pCt. Svind	pCt. Eksp.flask	pCt. Affald	Rygflask	Bugen	Flaskets Fæsthed	Bov	Rygflaskets Tyk- kelse og Fordeling				Bugens Form og Fylde
		1	2	3																			
6.8	3.17	66.5	54.6	27.3	59.7	13.0	3.8	3.1	90.1	12.4	12.1	12.4	12.1	11.8	12.8	12.5	12.9	12.5	2	2	»		
6.2	3.29	67.9	55.9	26.2	60.7	13.1	4.1	3.1	88.3	12.3	12.3	12.3	12.4	12.1	12.8	12.5	12.3	12.3	»	3	1		
7.4	3.14	66.3	54.5	27.0	60.1	12.9	4.0	3.1	88.8	12.4	12.6	13.0	12.5	11.9	12.4	12.3	12.3	12.4	2	2	»		
6.7	3.34	67.9	56.0	25.8	61.2	13.0	4.1	3.3	88.8	12.5	12.6	12.7	12.6	12.5	12.9	12.4	12.4	12.5	2	1	1		
6.5	3.38	68.1	56.3	25.7	61.3	13.0	4.4	3.3	88.3	13.3	11.6	11.5	12.6	11.6	12.6	11.6	12.1	11.9	1	»	3		
7.6	3.45	65.7	54.0	28.0	59.2	12.8	4.1	3.0	89.5	12.5	11.8	11.9	11.2	12.0	12.3	12.2	12.7	12.2	2	»	1		
6.7	3.61	69.9	57.4	24.9	61.7	13.4	4.3	3.5	90.0	13.0	11.8	11.9	13.8	12.3	12.9	11.8	12.9	12.5	1	»	3		
6.0	3.58	67.0	55.4	26.4	60.9	12.7	4.0	3.3	89.5	12.4	12.4	13.1	13.1	12.1	12.5	12.6	12.5	12.6	3	»	1		
7.4	3.33	68.1	56.4	25.7	61.4	12.9	4.1	3.4	87.4	13.1	12.3	12.2	13.4	12.6	12.8	12.1	11.5	12.1	1	2	1		
6.9	3.60	64.9	53.1	27.1	59.7	13.2	4.3	3.2	88.8	12.0	11.8	11.2	12.6	12.6	12.9	11.9	12.3	12.1	»	3	1		
7.4	3.41	69.4	57.4	25.0	62.0	13.0	4.3	3.3	86.5	14.1	11.4	12.1	12.8	12.9	13.5	11.5	11.1	11.6	2	»	2		
7.3	3.26	68.8	56.8	26.2	61.0	12.8	4.0	3.0	89.8	13.4	12.3	12.7	12.1	12.3	13.1	12.5	12.8	12.8	2	1	1		
7.3	3.35	65.8	54.3	27.3	59.9	12.8	4.3	3.1	88.3	13.5	12.1	12.0	12.4	11.6	12.9	12.3	12.0	12.1	»	2	2		
6.6	3.55	65.9	54.1	27.6	59.5	12.9	4.1	2.8	87.6	12.0	11.6	11.9	10.5	10.6	12.8	11.8	11.6	11.3	1	2	1		
7.0	3.10	67.0	55.0	26.6	60.3	13.1	3.6	3.2	92.3	13.5	13.1	13.7	12.3	12.9	12.8	13.0	13.3	13.0	4	»	»		
6.9	2.95	66.0	54.5	28.1	59.4	12.5	3.8	3.3	89.1	12.6	12.6	12.9	13.0	12.9	12.9	12.5	12.3	12.6	4	»	»		
6.2	3.43	67.4	55.5	26.2	60.8	13.0	4.2	3.5	86.1	13.4	12.0	12.0	13.8	12.6	13.0	12.0	10.8	11.3	1	2	1		
7.3	3.21	66.1	54.1	27.3	59.5	13.2	3.8	3.2	87.4	13.6	12.8	13.3	13.0	12.9	13.3	12.8	11.9	12.8	4	»	»		
7.3	3.20	67.6	54.9	27.3	59.0	13.7	3.5	3.0	90.9	12.0	12.6	13.5	11.9	12.5	11.1	13.0	12.8	12.3	4	»	»		
7.3	3.22	66.4	54.4	27.3	59.6	13.1	4.1	3.3	88.3	13.6	12.4	12.5	13.0	12.4	12.8	12.3	11.9	12.4	2	1	1		
7.0	3.30	66.0	54.7	27.2	60.3	12.5	4.0	3.2	85.5	14.0	12.7	12.8	12.7	13.5	13.7	12.2	10.3	11.3	2	»	1		
6.8	3.26	65.9	54.0	27.6	59.3	13.1	3.9	3.2	88.1	12.3	12.1	12.8	12.4	11.9	12.1	12.4	12.0	12.0	3	»	1		
7.6	3.23	66.8	54.5	27.4	59.2	13.4	3.7	3.2	87.3	13.0	12.4	12.9	12.9	12.5	12.6	12.5	11.3	12.0	3	1	»		
6.3	3.20	66.3	54.8	28.2	59.3	12.5	4.0	3.2	87.4	13.0	12.5	12.8	12.8	12.3	13.3	12.6	11.8	12.3	3	»	1		
7.1	3.26	68.5	56.4	25.9	60.9	13.2	3.7	3.2	91.0	12.0	12.6	13.5	12.3	12.3	11.9	12.8	13.0	12.5	4	»	»		
6.6	3.25	67.5	56.0	27.2	60.4	12.4	4.2	3.2	91.3	13.1	12.1	12.8	12.9	11.8	12.8	11.9	13.0	12.5	2	1	1		
6.7	3.23	70.0	58.3	25.5	62.1	12.4	4.1	3.4	87.7	12.7	11.8	12.4	13.3	12.2	12.7	12.3	11.5	11.7	»	3	»		
7.0	3.46	67.9	55.1	25.2	60.7	14.1	4.0	2.8	90.6	11.4	11.5	12.1	9.8	9.9	11.9	12.1	12.9	11.5	2	»	2		
7.3	3.04	64.8	52.6	29.4	57.4	13.2	3.8	3.1	89.5	12.1	12.6	13.2	12.4	11.4	11.9	12.6	12.5	12.0	4	»	»		

Center	Holdets													
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Udsættede, Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder		kg Vægt ved		Ialt kg F.E.
					Galte	Soer				Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning	
Lergrav	508	4/10 28	Ulrik, 17/12 26	13, 19/7 25	3	1	1	3	»	62 174	20.5	94.0	238.1	
do.	509	7/10 28	do.	21, 2/5 27	2	2	»	4	»	70 176	20.5	88.8	224.0	
do.	511	25/10 28	do.	17, 8/2 26	2	2	»	4	»	60 167	20.0	91.0	245.2	
do.	555	7/3 29	do.	8 (9992)	2	2	»	4	»	62 164	20.5	91.8	238.5	
Lindeballe	353	11/2 28	Langballe, 23/1 27....	15, 7/11 26	3	1	»	4	»	53 179	12.5	91.1	266.0	
Lindholm	463	22/7 28	Pax, 27/1 26	1, 2/7 25	2	2	»	4	»	53 162	22.0	90.0	243.0	
do.	464	15/7 28	do.	11, 28/8 26	2	2	»	4	»	60 166	23.3	91.0	244.2	
do.	553	16/2 29	Viggo, 8/12 27	12, 26/7 27	1	3	»	4	»	68 176	20.0	90.5	248.2	
do.	554	17/2 29	do.	1, 2/7 25	2	2	»	3 ¹	»	61 164	20.5	93.0	236.4	
Linnerup	471	1/8 28	Linne, 27/8 26	73, 19/6 25	2	2	»	4	1	52 154	19.8	90.3	238.0	
do.	472	5/8 28	do.	77, 17/12 26	3	1	1	3	»	55 161	19.5	90.0	260.2	
do.	528	24/11 28	do.	79, 3/8 27	2	2	1	3	»	62 167	20.7	89.3	233.6	
do.	532	15/12 28	Klejs Grangd., 1/10 27	82, 10/9 27	3	1	»	4	»	66 160	20.5	89.5	225.0	
do.	541	30/1 29	Linne, 27/8 26	81, 10/9 27	1	3	»	4	»	65 161	19.3	89.5	216.7	
do.	542	5/2 29	Klejs Grangaard, 1/10 27	83, 15/1 28	2	2	»	4	»	59 166	19.3	91.3	242.7	
Lundgaard	398	9/4 28	Lars Lund (2675)....	9, 20/11 25	2	2	»	4	»	58 165	17.8	93.0	229.3	
do.	410	20/4 28	Lundgd. Aaes, 26/5 26.	11, 3/5 26	2	2	»	4	»	64 173	16.0	92.6	243.5	
do.	540	30/1 29	Mogens Lundgd., 31/8 27	12, 11/4 27	»	4	»	4	»	65 156	20.5	92.0	216.0	
Mariendal	427	11/6 28	25, Morten (2549) ...	90, 15/9 25	3	1	»	4	»	55 167	18.8	92.3	258.4	
do.	428	12/6 28	35, Magnus (2749) ...	97 (8924)	3	1	»	4	»	54 167	15.5	90.8	244.8	
do.	452	8/7 28	25, Morten (2549) ...	93, 28/2 27	2	2	»	4	»	62 171	20.0	91.0	248.3	
do.	466	14/7 28	Poul Vind, 20/9 27 ...	96, 28/2 27	1	3	»	4	»	73 183	20.0	91.8	265.6	
do.	475	29/7 28	25, Morten (2549) ...	85 (10854)	3	1	»	4	1	67 178	21.0	90.5	252.1	
do.	485	8/8 28	Sand, 24/9 27	94, 28/2 27	2	2	»	4	1	70 177	21.3	91.0	243.9	
do.	548	10/2 29	Stendys Mariend., 2/8 27	95, 28/2 27	1	3	»	4	»	68 168	20.0	91.3	233.8	
Oksenbøl	503	17/10 28	Oue Oksenbøl, 28/7 26	4, 9/3 25	4	»	1	3	»	72 175	19.8	92.3	242.9	
Permelille	516	11/11 28	Thryner, 9/8 26	26, 3/8 27	2	2	»	4	»	68 162	20.5	88.8	230.3	
Plougstrup	455	18/7 28	Ung Orne, 27/8 27 ...	26, 24/8 27	2	2	1	3	»	65 161	19.7	91.0	236.7	
do.	490	4/9 28	Mogens II, 22/1 25 ...	23, 27/4 26	2	2	»	4	»	66 169	19.3	92.0	249.2	

1) Til Avl.

Landrace.

I Gennemsnit																					Sortering efter Fedme Klasse		
kg Tilvækst i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af													
										Flaskets Fasthed	Bov	Rygflaskets Tykkelse og Fordeling	Bogens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type					
		hele Kroppen	Eksporthæsk	pCt. Svind	pCt. Eksp.hæsk	pCt. Affald	Rygflask	Bogen											1	2			
6.6	3.24	67.7	55.7	28.0	59.2	12.8	3.3	3.3	89.5	11.8	13.0	13.3	12.5	12.0	12.7	13.2	12.7	12.5	3	»	»		
6.4	3.28	64.1	52.1	27.7	58.7	13.6	3.8	3.0	88.5	11.8	12.5	13.6	11.8	12.8	13.0	12.5	12.1	12.4	3	»	1		
6.6	3.45	66.8	55.0	26.6	60.4	13.0	3.7	3.2	90.5	13.0	12.5	13.2	12.8	12.1	12.8	12.8	13.0	13.0	3	1	»		
7.0	3.35	65.3	53.5	28.9	58.3	12.8	3.8	3.2	87.6	12.1	12.4	13.6	12.5	11.3	12.6	12.5	11.9	12.1	3	»	1		
6.2	3.38	66.3	54.6	27.3	59.9	12.8	4.1	3.0	90.6	11.6	11.9	12.1	11.8	11.5	11.9	11.9	12.9	12.0	3	»	1		
6.2	3.57	65.6	53.8	27.1	59.7	13.2	3.8	3.2	88.6	12.4	12.5	13.0	12.6	11.9	11.6	12.6	12.4	12.0	3	1	»		
6.4	3.60	66.1	54.4	27.3	59.8	12.9	3.6	3.3	89.8	11.9	12.6	13.6	13.3	11.5	12.0	12.9	12.8	12.3	4	»	»		
6.5	3.52	65.5	53.9	27.6	59.5	12.9	3.8	3.4	87.4	13.5	12.6	12.8	13.0	13.3	13.0	12.6	11.6	12.1	2	2	»		
7.0	3.26	65.8	53.8	29.0	58.1	12.9	3.5	3.0	92.5	12.8	12.7	13.2	11.5	12.5	12.3	13.0	13.5	13.0	3	»	»		
6.9	3.38	66.5	54.8	26.3	60.7	13.0	3.9	3.2	90.0	12.4	12.8	13.2	12.8	12.3	11.9	12.0	12.8	12.3	3	»	1		
6.6	3.68	64.3	52.7	28.5	58.5	13.0	4.0	3.2	91.5	11.8	12.5	12.7	12.2	12.5	12.8	12.2	13.3	12.7	1	2	»		
6.5	3.40	64.5	53.3	27.8	59.7	12.5	4.1	3.0	92.8	12.7	11.8	11.9	11.0	10.8	12.0	12.3	13.7	12.3	1	»	2		
7.3	3.26	63.6	52.5	28.9	58.7	12.4	3.7	3.0	89.3	13.1	12.5	13.0	11.6	13.0	13.3	12.5	12.6	12.8	4	»	»		
7.3	3.08	64.6	53.1	27.8	59.4	12.8	3.7	3.3	91.4	12.1	13.4	13.6	13.1	12.8	13.0	13.0	13.4	13.4	4	»	»		
6.7	3.37	64.8	53.1	29.0	58.2	12.8	3.6	3.1	90.0	12.6	12.8	13.7	12.1	12.4	13.0	12.6	12.8	13.0	4	»	»		
7.0	3.05	68.5	56.8	26.3	61.0	12.7	4.2	3.3	89.3	12.5	11.6	11.8	12.8	11.5	10.6	12.1	12.4	11.4	1	2	1		
7.0	3.18	66.8	54.9	27.9	59.2	12.9	3.9	3.2	90.1	11.5	12.0	13.1	12.5	11.8	12.1	12.1	12.6	12.3	3	1	»		
7.9	3.02	66.0	54.5	28.3	59.2	12.5	3.9	3.3	89.0	12.8	12.6	13.2	12.9	12.6	12.9	12.9	12.4	12.6	3	»	1		
6.6	3.52	68.9	57.1	25.3	61.9	12.8	4.1	3.5	90.3	12.6	12.3	12.3	13.6	12.6	12.6	12.3	12.8	12.6	2	1	1		
6.6	3.25	66.8	55.0	26.4	60.6	13.0	3.8	3.1	90.0	13.3	12.8	13.3	12.5	12.0	12.8	12.5	12.8	12.5	4	»	»		
6.5	3.50	65.3	53.4	28.3	58.7	13.0	3.5	3.2	90.1	12.9	12.8	13.7	12.3	12.0	12.6	12.6	12.9	12.6	4	»	»		
6.5	3.70	68.8	56.6	25.1	61.7	13.2	3.8	3.4	90.0	11.9	12.6	13.6	13.8	13.4	13.1	12.9	12.8	13.0	3	1	»		
6.2	3.63	67.3	55.5	25.7	61.3	13.0	3.9	3.5	90.3	13.3	13.1	13.2	13.8	13.1	13.4	12.9	12.9	13.1	3	»	1		
6.5	3.50	67.3	55.0	26.1	60.4	13.5	3.6	3.3	90.6	12.9	12.5	13.5	13.0	12.1	13.1	13.3	12.9	12.8	4	»	»		
7.1	3.28	66.9	55.1	26.7	60.4	12.9	3.7	3.3	94.0	12.8	13.0	13.5	13.1	11.9	12.9	12.9	14.0	13.4	4	»	»		
7.0	3.35	70.0	58.3	24.2	63.2	12.6	4.5	3.5	86.8	14.7	11.8	11.1	13.3	12.8	13.2	11.3	11.2	11.3	»	1	2		
7.2	3.37	65.9	54.4	25.8	61.3	12.9	4.6	3.2	84.8	13.0	11.9	11.3	12.6	13.1	13.0	11.5	10.0	11.0	»	»	4		
7.4	3.32	69.0	56.7	24.2	62.3	13.5	3.8	3.3	88.0	11.8	12.7	13.0	13.3	13.5	12.5	12.8	12.0	12.3	3	»	»		
7.0	3.43	68.3	56.1	25.8	61.0	13.2	3.8	3.2	90.9	12.0	12.6	13.1	12.8	12.1	12.5	12.5	13.0	12.6	4	»	»		

Center	Holdets													Alder	kg Vægt ved		I alt kg F.-E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Udsætere.	Døde	Slagtede	Tuberkulose	Begyndelse	Slutning	Begyndelse		Slutning		
					Galte	Søer											
Refning	519	10/11 28	Oskar I, 1/12 24.....	7, 16/11 26	3	1	»	4	1	62	167	20.0	90.5	233.8			
Rindum	483	23/8 28	Honum Ornen, 9/3 25.	5, 2/4 26	2	2	»	4	1	52	157	20.3	92.4	236.7			
Rolandsgaard...	547	27/2 29	Ben, 10/11 26	9, 20/10 25	2	2	»	4	»	56	152	20.0	89.5	228.8			
Rørth.....	484	20/8 28	Thor, 10/10 26.....	7, 8/7 25	1	3	»	4	»	67	168	19.5	90.5	244.3			
do.	496	10/9 28	do.	13, 24/12 26	2	2	»	4	»	67	170	20.5	91.5	246.5			
Sabro *).	543	4/2 29	Finn Honum, 28/2 27.	54, 28/10 26	2	2	»	4	»	71	168	19.8	89.8	229.5			
Sahl.....	429	5/6 28	Daks, 28/7 26.....	44, 12/2 26	1	3	»	4	»	61	164	19.0	89.4	222.4			
do.	430	25/5 28	do.	47, 30/11 27	2	2	»	4	»	72	178	15.5	91.3	233.3			
Sdr. Vejrup	498	15/9 28	Junker, 7/12 26.....	40, 22/1 26	1	3	»	4	»	57	167	19.3	92.8	250.0			
do.	546	3/2 29	Vejmand, 13/1 28.....	47, 19/2 28	3	1	»	4	»	68	169	20.5	91.0	236.6			
Sejrups.....	447	21/6 28	Rørth (2333).....	24, 30/7 27	4	»	1	3	»	69	169	20.3	90.8	231.2			
do.	479	15/8 28	do.	22, 8/1 25	1	3	1	3	»	55	165	18.7	91.7	250.4			
Skads.....	379	26/2 28	Junker, 7/12 26.....	10, 6/4 27	3	1	1	3	»	62	178	18.5	89.2	247.5			
do.	492	26/8 28	do.	11, 6/4 27	2	2	»	4	»	63	166	21.0	90.8	239.0			
Skovlund	397	8/4 28	Skjold, 17/3 27.....	19, 1/9 26	2	2	»	4	»	55	168	15.3	92.0	229.2			
do.	552	3/3 29	Svend, 8/3 28.....	24, 8/12 27	1	3	»	4	»	75	166	20.3	88.8	217.0			
Søften.....	440	21/6 28	Brede (2715).....	16, 6/9 26	2	2	»	4	»	54	158	17.0	91.5	246.6			
do.	446	2/7 28	Jonas, 20/9 27.....	20, 25/6 27	2	2	1	3	»	57	170	17.5	90.8	253.0			
do.	481	3/8 28	Brede (2715).....	21, 25/7 27	1	3	»	3 ²	»	77	177	19.0	92.3	230.6			
do.	534	23/12 28	do.	17, 6/9 26	4	»	»	4	»	70	166	20.0	91.5	227.9			
Toustrup.....	396	10/4 28	Skovsus, 25/4 26.....	50, 5/12 25	2	2	»	4	»	52	166	14.5	91.8	242.2			
do.	491	8/9 28	Eg, 11/12 27.....	55, 27/11 27	1	3	»	4	»	62	163	19.0	92.8	238.0			

*) Prøveavlscener.

1) I Gris død under Transporten til Slagteriet.

2) Til Avl.

Landrace.

I Gennemsnit																					Sortering efter Fedme Klasse		
kg Tilvækst i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tyk-kelse i cm		Længde af Krop om	Points (0—15) ved Bedømmelse af													
										hele Kroppen	Eksportflask	pCt. Svind	pCt. Eksp.flask	pCt. Afald	Rygflask	Bugen	Flaskets Fasthed	Bov	Rygflaskets Tyk-kelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse			
		1	2	3																			
6.7	3.32	67.6	55.5	25.3	61.3	13.4	4.2	3.2	87.8	13.0	12.3	12.0	12.8	12.4	12.9	11.9	11.8	12.3	»	3	1		
6.9	3.28	69.4	57.1	24.9	61.8	13.3	4.2	3.3	89.0	12.3	11.8	11.6	13.0	12.4	12.4	11.9	12.4	12.1	1	1	2		
7.2	3.29	66.0	54.5	26.3	60.9	12.8	4.2	3.1	86.6	13.1	12.4	12.3	12.1	11.9	12.5	12.3	11.1	11.5	»	3	1		
7.0	3.44	68.5	56.0	24.3	61.9	13.8	4.6	3.1	90.4	12.9	11.9	11.6	12.3	12.1	13.3	11.5	13.0	12.3	1	»	3		
6.9	3.47	68.4	56.5	25.3	61.7	13.0	4.6	3.1	88.5	11.9	11.1	11.2	12.3	12.0	13.3	11.5	12.3	11.8	»	1	3		
7.2	3.28	65.9	54.4	26.6	60.6	12.8	3.8	3.3	88.5	13.3	12.6	13.3	13.0	12.5	13.1	12.8	12.3	12.8	4	»	»		
6.8	3.16	64.5	53.4	27.8	59.7	12.5	4.0	3.0	89.1	12.1	12.8	13.0	11.6	12.8	12.6	12.4	12.6	12.6	2	2	»		
7.1	3.08	67.1	55.1	26.4	60.4	13.2	4.0	3.0	88.8	11.5	12.1	12.6	11.8	12.1	12.1	12.5	12.4	11.9	2	1	1		
6.7	3.40	68.4	56.0	26.3	60.4	13.3	4.3	3.1	89.1	12.6	12.5	12.6	12.0	11.6	13.0	13.1	12.5	12.1	1	2	1		
7.0	3.36	65.4	53.4	28.2	58.7	13.1	3.8	3.2	89.9	12.9	12.4	13.0	12.5	11.4	10.8	11.9	12.6	11.5	2	2	»		
7.1	3.28	66.7	54.8	26.6	60.4	13.0	4.1	3.1	90.8	13.0	12.7	12.8	12.3	12.2	12.5	12.3	13.0	12.7	1	1	1		
6.6	3.43	65.8	53.8	28.2	58.7	13.1	3.6	3.2	93.3	12.5	12.8	13.3	12.8	12.7	12.0	13.2	13.7	12.7	3	»	»		
6.1	3.50	62.8	51.5	29.5	57.8	12.7	3.9	3.2	90.2	14.2	12.0	12.3	12.8	10.8	12.3	12.0	12.8	12.2	2	1	»		
6.8	3.43	67.0	55.0	26.2	60.6	13.2	3.9	3.2	89.9	13.0	12.1	12.2	12.4	11.8	12.8	12.1	13.0	12.5	3	1	»		
6.8	2.99	65.8	53.9	28.5	58.6	12.9	3.7	3.0	90.4	12.3	12.9	13.2	11.8	12.0	12.1	12.6	12.9	12.3	4	»	»		
7.5	3.17	64.1	52.8	27.7	59.4	12.9	3.7	3.3	87.4	12.8	12.6	13.2	13.0	13.4	12.3	12.8	11.6	12.1	3	1	»		
7.1	3.31	65.9	54.0	28.0	59.0	13.0	3.5	3.2	92.6	12.5	12.9	13.5	12.6	13.5	13.3	13.4	13.4	13.5	4	»	»		
6.5	3.45	66.8	54.5	26.8	59.7	13.5	3.9	3.0	90.3	12.5	12.7	13.2	12.0	12.5	12.3	12.7	12.8	12.8	2	1	»		
7.3	3.15	67.3	55.0	27.3	59.4	13.3	3.9	2.9	92.8	12.0	12.3	13.3	11.5	12.2	11.8	12.7	13.5	12.5	2	1	»		
7.4	3.19	65.8	53.9	28.1	58.9	13.0	4.0	3.2	90.9	12.1	12.3	12.7	12.6	12.0	12.3	12.5	12.9	12.4	3	1	»		
6.8	3.14	65.4	53.4	28.7	58.2	13.1	4.3	3.0	90.1	12.1	12.5	12.3	11.4	12.0	12.8	12.3	12.8	11.9	1	1	2		
7.3	3.23	68.8	56.5	25.9	60.9	13.2	4.4	3.2	90.3	12.1	12.3	12.4	12.5	12.0	12.4	12.1	12.8	12.4	»	3	1		

Center	Holdets													Ialt kg F.-E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		Udsættelse, Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder		kg Vægt ved		
					Gælle	Søer				Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning	
Vindelev	416	$22\frac{2}{5}$ 28	God, $29\frac{7}{7}$ 26	57 (11102)	2	2	»	4	»	58 178	20.8	92.5	255.9	
do.	417	$31\frac{5}{5}$ 28	do.	67, $4\frac{7}{7}$ 27	2	2	»	4	»	49 174	12.3	89.0	259.1	
do.	448	$26\frac{6}{6}$ 28	Hjalmer, $3\frac{7}{7}$ 27	64, $4\frac{1}{1}$ 27	2	2	»	4	»	77 183	19.8	90.3	244.6	
do.	482	$19\frac{8}{8}$ 28	God, $29\frac{7}{7}$ 26	65, $20\frac{4}{4}$ 27	1	3	»	4	»	68 169	19.5	92.3	231.5	
do.	549	$21\frac{2}{2}$ 29	Kolv, $18\frac{3}{3}$ 28	61, $30\frac{12}{12}$ 25	2	2	»	4	»	85 176	20.0	90.8	222.4	
Viuf	506	$17\frac{10}{10}$ 28	Mester Jakob, $8\frac{8}{8}$ 26 ..	10, $15\frac{1}{1}$ 27	2	2	»	4	»	68 166	21.0	92.8	242.1	
do.	545	$16\frac{2}{2}$ 29	do.	5, $22\frac{7}{7}$ 25	2	2	»	4	»	71 172	20.0	90.0	234.4	
Yorkshire														
Brøndsted	521	$5\frac{11}{11}$ 28	Boxted King III, $26\frac{4}{4}$ 26	19 (11352)	2	2	»	4	»	91 191	20.3	92.0	237.9	
do.	535	$10\frac{1}{1}$ 29	Model, $9\frac{9}{9}$ 27	22, $17\frac{4}{4}$ 26	1	3	»	4	»	76 174	20.0	90.0	249.2	
Faaborg	439	$22\frac{6}{6}$ 28	Bismarck, $3\frac{6}{6}$ 26	5, $9\frac{1}{1}$ 27	1	3	»	4	»	53 164	14.8	90.5	246.0	
do.	531	$5\frac{12}{12}$ 28	do.	4, $7\frac{12}{12}$ 24	1	3	»	4	2	79 177	20.5	89.3	225.4	
Honum Y.	387	$20\frac{2}{2}$ 28	Las (2787)	49 (10556)	2	2	»	4	»	79 196	17.3	90.1	246.0	
do.	393	$21\frac{3}{3}$ 28	Jeppe, $6\frac{6}{6}$ 27	61, $4\frac{2}{2}$ 27	2	2	»	4	1	67 179	16.5	91.0	246.9	
do.	394	$19\frac{3}{3}$ 28	do.	60, $4\frac{2}{2}$ 27	3	1	»	4	»	69 170	18.5	91.8	227.1	
do.	402	$4\frac{4}{4}$ 28	do.	58, $18\frac{9}{9}$ 25	2	2	»	4	»	66 184	21.0	89.6	234.1	
do.	425	$30\frac{5}{5}$ 28	Ho (2617)	51 (11382)	2	2	»	4	»	65 173	21.0	91.0	240.8	
Højrupgaard ...	407	$10\frac{4}{4}$ 28	Kvartus, $29\frac{8}{8}$ 25	88 (11372)	2	2	»	4	»	70 183	15.0	88.8	242.9	
do.	408	$14\frac{4}{4}$ 28	do.	89, $10\frac{4}{4}$ 25	2	2	»	4	»	66 170	18.0	89.5	242.7	
do.	413	$20\frac{4}{4}$ 28	do.	91, ?	2	2	»	4	»	72 180	16.0	89.3	236.0	
Korsdalsgaard ..	352	$23\frac{2}{2}$ 28	Kingmaker B. (2613) ..	15 (10592)	1	3	»	4	»	38 178	11.0	90.8	251.6	
do.	380	$1\frac{3}{3}$ 28	Langemand, $27\frac{2}{2}$ 27 ..	24, $23\frac{12}{12}$ 25	2	2	»	4	»	61 183	14.8	89.8	246.3	
do.	381	$12\frac{3}{3}$ 28	do.	18 (11410)	»	4	»	4	»	50 177	12.8	91.0	249.1	
do.	418	$30\frac{5}{5}$ 28	do.	13 (9734)	»	4	»	4	»	51 175	13.0	90.5	251.5	
do.	426	$26\frac{6}{6}$ 28	Boxst. King III, $26\frac{4}{4}$ 26	33, $1\frac{2}{2}$ 27	2	2	»	4	»	76 180	20.0	91.8	247.3	
do.	486	$18\frac{8}{8}$ 28	do.	25, $23\frac{12}{12}$ 25	1	3	1	3	»	90 183	22.2	90.0	227.8	
do.	487	$12\frac{8}{8}$ 28	Langemand, $27\frac{2}{2}$ 27 ..	24, $23\frac{12}{12}$ 25	2	2	»	4	1	75 182	19.3	92.3	247.6	
do.	513	$11\frac{11}{11}$ 28	Boxt. King III, $26\frac{4}{4}$ 26	32, $27\frac{2}{2}$ 27	»	4	»	4	»	89 189	19.3	89.8	235.2	

Landrace.

I Gennemsnit																				Sortering efter Fedme Klasse		
kg Tilvækst i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af		Ved Slagtning		Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15 ved Bedømmelse af													
									hele Kroppen	Eksporthæsk	pCt. Svind	pCt. Eksp. fæsk	Affald pCt.	Rygflæsk	bugen	Flæsks Fasthed	Bov	Rygflæsks Tykkelse og Fordeling	Bogens Form og Tykkelse			
		1	2	3																		
6.0	3.57	65.3	53.9	29.5	58.2	12.3	3.6	2.9	90.0	12.0	12.3	12.8	11.5	12.1	11.6	12.5	12.8	12.1	3	1	»	
6.1	3.38	64.0	52.6	28.1	59.1	12.8	3.9	3.2	88.0	13.0	11.6	12.2	12.4	12.9	12.9	12.3	11.8	12.3	3	»	1	
6.6	3.47	66.0	53.6	26.9	59.4	13.7	3.6	3.0	88.4	12.5	12.5	13.4	11.9	12.9	12.8	12.6	12.0	12.5	4	»	»	
7.2	3.18	68.0	56.0	26.3	60.7	13.0	4.0	3.0	88.0	12.8	12.0	12.4	12.1	12.9	13.0	12.5	12.0	12.5	2	1	1	
7.8	3.14	65.1	53.6	28.2	59.1	12.7	3.7	3.2	90.1	13.0	12.6	13.2	12.4	12.0	12.4	12.5	12.8	12.5	4	»	»	
7.3	3.37	69.4	57.3	25.2	61.7	13.1	4.4	3.2	88.9	13.1	11.9	11.6	12.5	12.1	13.4	12.1	12.5	12.3	»	1	3	
6.9	3.35	66.8	54.9	25.8	61.0	13.2	4.2	3.1	88.1	13.0	12.0	12.0	12.0	12.1	12.4	11.8	11.9	11.9	2	»	2	

Ræce.

7.2	3.32	68.5	56.5	25.5	61.4	13.1	4.0	3.1	88.0	13.1	12.4	12.4	12.5	12.9	12.9	12.3	12.0	12.3	2	»	2
7.1	3.56	68.2	56.3	24.3	62.6	13.1	3.9	3.2	88.7	13.8	12.3	12.4	12.8	13.7	13.8	12.7	12.3	12.8	1	2	»
6.8	3.25	67.3	55.8	25.7	61.6	12.7	3.9	3.3	87.3	13.3	12.9	13.1	13.4	13.1	13.0	12.8	11.4	12.4	2	2	»
7.0	3.28	65.3	53.5	26.9	59.9	13.2	4.4	3.3	86.5	13.3	11.5	11.3	12.9	12.9	13.8	12.0	11.0	11.5	»	1	3
6.2	3.37	65.6	53.8	27.2	59.6	13.2	3.8	3.5	91.5	14.1	13.1	13.9	13.4	12.5	13.3	12.9	13.1	13.5	3	1	»
6.7	3.31	67.5	55.9	25.8	61.4	12.8	3.8	3.2	89.8	13.0	11.9	12.5	12.8	11.6	12.8	12.1	12.8	12.4	2	2	»
7.2	3.10	67.4	55.4	26.6	60.4	13.0	4.0	3.1	88.0	13.4	12.4	12.8	12.0	11.9	12.8	12.4	11.8	12.0	2	1	1
5.8	3.41	66.4	54.6	25.9	60.9	13.2	3.4	3.2	89.4	13.4	12.9	12.9	12.6	11.3	12.3	13.4	12.6	12.3	4	»	»
6.5	3.44	67.4	55.9	26.0	61.4	12.6	4.1	3.4	89.3	14.1	12.4	12.4	13.0	11.5	13.0	12.4	12.5	12.5	2	1	1
6.5	3.29	66.6	55.1	24.9	62.1	13.0	4.2	3.2	88.5	14.3	12.4	12.0	12.9	12.9	13.5	12.5	12.1	12.5	1	1	2
6.8	3.39	66.8	55.3	25.4	61.7	12.9	4.4	3.2	86.6	13.6	11.5	11.9	12.8	12.6	13.8	11.9	11.0	11.9	»	2	2
6.8	3.22	66.0	54.5	26.1	61.1	12.8	4.2	3.2	86.0	13.9	11.5	12.1	12.6	13.4	13.5	12.4	10.8	11.4	»	3	1
5.7	3.16	66.6	54.9	26.6	60.5	12.9	3.5	3.3	91.3	13.9	13.0	13.4	13.4	12.6	12.8	13.5	13.1	13.1	4	»	»
6.1	3.28	65.9	54.3	26.6	60.4	13.0	3.6	3.2	90.6	13.5	13.3	13.9	13.1	12.1	13.0	13.4	13.0	13.4	4	»	»
6.2	3.18	67.8	56.3	25.5	61.8	12.7	3.9	3.4	92.0	14.8	12.3	12.9	13.1	12.5	12.8	12.9	13.4	13.1	4	»	»
6.2	3.24	67.0	55.4	26.0	61.2	12.8	3.6	3.3	91.4	13.3	13.1	13.7	13.1	12.5	13.3	13.1	13.1	13.3	4	»	»
6.9	3.45	68.9	56.6	24.9	61.7	13.4	4.1	3.2	89.4	13.9	12.5	12.5	12.4	11.6	12.3	12.8	12.4	12.1	3	»	1
7.3	3.36	67.2	55.2	25.4	61.8	13.3	3.8	3.3	92.2	13.3	12.7	12.7	13.0	11.7	12.3	12.8	13.3	12.7	2	1	»
6.8	3.39	70.0	57.9	24.1	62.7	13.2	4.0	3.2	91.0	13.8	12.6	12.4	12.8	12.4	13.1	12.6	12.9	12.8	1	3	»
7.1	3.34	66.8	55.0	25.6	61.8	13.1	4.0	3.4	90.8	13.3	13.0	13.5	13.3	11.9	13.1	12.9	13.0	13.0	3	1	»

Center	Holdets													
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Udsættelse, Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder		kg Vægt ved		Ialt kg F.-E.
					Galte	Søer				Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning	
Sirgaard	480	18/8 28	Bro, 1/1 27	28, 9/11 26	2	2	»	4	»	62	164	20.3	92.5	228.3
Skaarup Mosegd.	421	15/5 28	Royal Knigth, 15/3 27	96, 27/12 26	»	4	»	4	»	71	167	20.5	89.8	216.0
do.	422	3/5 28	Boxsted Herc. (2789).	94, 26/3 27	»	4	»	4	»	83	167	28.8	90.3	198.9
do.	436	2/7 28	Royal Knigth, 15/3 27	85, 28/4 26	1	3	»	4	»	40	153	14.3	90.0	244.1
do.	461	22/7 28	do.	87, 28/4 26	3	1	»	4	1	65	168	20.5	92.0	240.0
do.	462	20/7 28	do.	86, 28/4 26	1	3	»	4	»	67	168	20.8	92.5	242.7
do.	550	28/2 29	do.	93, 17/12 26	2	2	»	4	»	64	164	19.5	90.8	229.8
Kryds														
Haraldskjær	391	4/4 28	22, Kærbølling, 13/2 27	Sof. Brøndsted, 6/11 26	2	2	1	3	»	51	163	14.8	90.5	245.3
do.	392	4/4 28	do.	do.	4	»	1	3	»	51	161	13.2	92.7	237.7
do.	526	8/12 28	Orne f. Korsdalsgaard, 9/9 27	So fra Mariendal, 21/2 28	1	3	»	4	»	73	176	20.8	86.5	226.3
do.	527	8/12 28	do.	do.	2	2	1	3	»	80	174	20.7	88.3	228.8
Tirsbæk	465	21/7 28	Orne fra Sirgd., 15/10 27	So fra Godballe, 23/10 27	1	3	»	4	»	71	172	20.0	91.8	238.6

Yorkshirerace.

I Gennemsnit																			Sortering efter Fedme Klasse		
kg Tilvækst i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) vdd Bedømmelse af											
										Flæskets Fasthed	Bov	Rygflæskets lyk- kelse og Fordeling	bugens form og Tykkelse	Skunkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type			
		hele Kroppen	Eksporthals	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen													
7.1	3.16	67.5	55.6	27.0	60.1	12.9	4.2	3.2	89.6	13.8	12.6	11.9	12.4	13.3	13.0	12.4	12.5	12.8	1	3	»
7.2	3.12	66.9	55.1	25.5	61.4	13.1	4.0	3.3	90.1	13.1	12.1	12.5	12.8	12.0	12.5	12.5	12.9	12.5	3	»	1
7.3	3.23	67.3	55.5	25.5	61.5	13.0	3.8	3.3	90.8	13.5	13.0	13.4	13.4	12.6	12.9	13.4	13.0	13.4	3	1	»
6.7	3.22	64.6	52.8	28.2	58.6	13.2	4.0	3.1	89.1	14.3	12.4	12.6	12.4	12.0	13.4	12.8	12.5	12.5	2	1	1
7.0	3.36	67.9	55.6	26.2	60.5	13.3	3.9	3.2	89.8	13.8	12.8	13.0	12.6	12.4	13.3	13.0	12.6	12.8	3	»	1
7.1	3.38	68.3	56.1	26.2	60.7	13.1	4.1	3.2	92.9	13.4	12.3	12.6	12.3	11.9	12.8	12.6	13.5	12.6	2	1	1
7.1	3.22	66.3	54.6	27.0	60.2	12.8	3.9	3.3	89.4	13.3	12.8	13.3	12.8	12.1	12.4	12.9	12.5	12.5	2	2	»

ninger.

6.8	3.24	67.0	55.3	26.0	61.1	12.9	4.1	3.3	90.0	13.5	12.2	12.5	12.5	12.2	13.3	12.5	12.8	12.8	2	»	1
7.2	2.99	67.0	55.0	27.7	59.4	12.9	3.9	3.0	90.5	13.2	11.7	11.9	12.2	12.0	12.8	11.8	12.7	12.5	1	2	»
6.4	3.44	63.8	52.3	26.3	60.4	13.3	3.7	3.3	91.8	12.9	12.6	13.1	12.9	12.5	12.8	13.1	13.4	12.9	3	1	»
7.2	3.38	66.5	55.0	24.7	62.3	13.0	4.0	3.2	93.7	13.7	12.3	12.8	12.7	11.3	12.8	12.8	13.8	12.7	1	2	»
7.1	3.33	68.3	56.1	25.6	61.2	13.2	4.0	3.2	89.9	13.3	12.6	13.0	12.4	11.5	13.0	12.6	12.5	12.4	2	»	2

	Antal		Deraf Antal		Alder i Dage ved	kg Vægt ved Forsøgets	Ialt kg F.-E. pr Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	kg E.-E. pr. kg. Tilvækst			
	Galte	Søer	Udsættede og Døde	Slagtede						Tuberkulose		
					Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning				
Gsn. for Landrace..... (142 Hold)	278	290	21	54 ¹⁾	10	64	169	18.7	91.4	240.9	6.9	3.32
— - Yorkshirerace..... (27 —)	39	69	2	106	5	68	176	18.4	90.6	238.2	6.8	3.30
— - Krydsninger..... (5 —)	10	10	3	17	—	65	169	17.9	90.0	235.3	6.9	3.28
— - Alle..... (174 —)	327	369	26	667	15	64	170	18.6	91.2	240.3	6.9	3.31
Gsn. for Over Løjstrup og Haraldskjær.												
— - Landrace..... (261 Hold)	540	504	44	99 ²⁾	24	63	172	18.8	90.9	238.1	6.7	3.30
— - Yorkshirerace..... (36 —)	57	87	5	139	5	67	175	18.6	90.4	233.8	6.7	3.26
— - Krydsninger..... (28 —)	58	54	5	107	—	65	171	18.3	90.6	231.8	6.8	3.21
— - Alle..... (325 —)	655	645	54	1240	29	64	172	18.7	90.9	237.1	6.7	3.29

¹⁾ 3 Dyr til Avl.²⁾ 6 Dyr til Avl.

—29.

I Gennemsnit																	Antal Dyr i Klasse			
Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Point (0—15) ved Bedømmelse af												
								Flæskest Fæsthed	Bov	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type				
hele Kroppen	Eksportflæsk	pCt Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen	Flæskest Fæsthed										Bov	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse
66.9	55.0	26.8	60.2	13.0	3.9	3.2	89.6	12.6	12.4	12.7	12.5	12.2	12.6	12.4	12.5	12.4	340 % 63	111 20	93 17	
67.1	55.3	26.0	61.0	13.0	3.9	3.3	89.6	13.6	12.5	12.7	12.8	12.4	13.0	12.7	12.5	12.6	60 % 57	29 27	17 16	
66.5	54.7	26.1	60.9	13.0	3.9	3.2	91.2	13.3	12.3	12.7	12.5	11.9	12.9	12.6	13.0	12.7	9 % 53	5 29	3 18	
66.9	55.0	26.6	60.4	13.0	3.9	3.2	89.6	12.8	12.4	12.7	12.6	12.2	12.7	12.5	12.5	12.4	409 % 61	145 22	113 17	
66.7	54.7	26.6	60.2	13.2	4.0	3.2	89.3	12.6	12.3	12.6	12.5	12.3	12.7	12.4	12.4	12.4	592 % 60	218 22	184 18	
67.0	55.1	25.9	61.0	13.1	3.9	3.3	89.8	13.6	12.5	12.8	12.9	12.4	13.0	12.7	12.6	12.7	90 % 65	30 21	19 14	
67.1	55.1	25.9	60.8	13.3	3.8	3.2	90.1	13.1	12.3	12.8	12.7	12.5	13.0	12.7	12.7	12.8	74 % 69	22 21	11 10	
66.8	54.8	26.5	60.3	13.2	3.9	3.2	89.4	12.7	12.3	12.6	12.6	12.3	12.8	12.5	12.4	12.4	756 % 61	270 22	214 17	

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Haraldskjær.

Hold
Nr.

378. 1 Galt død af Lungebetændelse $\frac{1}{6}$ 28, Alder 92 Dage, Vægt 14,5 kg.
379. 1 So død af Lungebetændelse $\frac{8}{5}$ 28, Alder 72 Dage, Vægt 15,5 kg.
391. 1 Galt udsat som utrivelig $\frac{14}{9}$ 28, Alder 163 Dage, Vægt 53 kg.
392. 1 Galt udsat som utrivelig $\frac{7}{9}$ 28, Alder 156 Dage, Vægt 54,5 kg.
1 Galt havde ved Slagtningen Brysthindebetændelse.
393. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose i Hovedet.
395. 1 Galt død af Lungebetændelse $\frac{24}{8}$ 28, Alder 141 Dage, Vægt 51 kg.
402. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tynd.
404. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose i Organerne.
406. 1 So havde ved Slagtningen Bylder i Hovedet.
412. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tynd.
423. 1 So slagtet paa Gaarden $\frac{14}{9}$ 28, ødelagt af de 3 andre Grise, Alder 114 Dage, Vægt 47 kg.
427. 1 Galt havde ved Slagtningen Pleuritis.
1 So havde ved Slagtningen Bylder.
431. 1 Galt udsat som utrivelig $\frac{30}{11}$ 28, Alder 167 Dage, Vægt 68 kg.
434. 1 So død af Lungesygge $\frac{25}{9}$ 28, Alder 86 Dage, Vægt 21 kg.
446. 1 Galt død i Jernbanevognen under Transporten til Slagteriet $\frac{30}{11}$ 28, Alder 151 Dage, Vægt 89 kg.
1 So havde ved Slagtningen Bylder.
447. 1 Galt slagtet paa Gaarden $\frac{26}{11}$ 28, syg af Lungebetændelse, Alder 158 Dage, Vægt 62 kg.
449. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tynd.
451. 1 So udsat som utrivelig $\frac{7}{12}$ 28, Alder 150 Dage, Vægt 36,5 kg.
455. 1 So død af Lungebetændelse $\frac{16}{11}$ 28, Alder 121 Dage, Vægt 43,5 kg.
456. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose i Krøset.
1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose.
1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose i Krøset.
461. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose i Lungerne.
462. 1 Galt var Halvorne.
471. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose i Hovedet.
472. 1 Galt død af Svinesygge $\frac{2}{1}$ 29, Alder 150 Dage, Vægt 40 kg.
475. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose i Hovedet.
479. 1 So udsat som utrivelig $\frac{11}{1}$ 29, Alder 149 Dage, Vægt 35,5 kg.
1 So havde Navlebrok.
481. 1 So tilbageholdt til Avl, Alder 164 Dage, Vægt 91 kg.
483. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose i Lunger og Lever.
485. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose i Hovedet.
1 Galt havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
486. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tynd.
1 So udsat som utrivelig $\frac{11}{1}$ 29, Alder 146 Dage, Vægt 30 kg.
487. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose i Hovedet.
488. 1 Dyr tilbageholdt til i Avl, Alder 179 Dage, Vægt 90 kg.

Hold
Nr.

499. 1 Galt død af Lungebetændelse $\frac{8}{12}$ 28, Alder 94 Dage, Vægt 19 kg.
 502. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose i Lungerne.
 503. 1 Galt død af Lungebetændelse $\frac{15}{2}$ 29, Alder 121 Dage, Vægt 39 kg.
 508. 1 Galt død af Lungebetændelse $\frac{26}{12}$ 28, Alder 71 Dage, Vægt 23 kg.
 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsken betegnet som tynd.
 514. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
 515. 1 So død af Hjerteslag $\frac{6}{1}$ 29, Alder 62 Dage, Vægt 12 kg.
 517. 1 Galt udsat som utrivelig $\frac{3}{5}$ 29, Alder 165 Dage, Vægt 54 kg.
 519. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose i Hovedet.
 526. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 527. 1 So død af Lungebetændelse $\frac{22}{5}$ 29, Alder 165 Dage, Vægt 56 kg.
 528. 1 Galt død af Lungebetændelse $\frac{11}{3}$ 29, Alder 107 Dage, Vægt 49 kg.
 531. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose i Krøset.
 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose i Skelettet.
 533. 1 Galt var ved Slagtningen befængt med Bylder (kasseret). Alder 152 Dage, Vægt 71,5 kg.
 535. 1 So udsat som utrivelig $\frac{31}{5}$ 29 (Nyresyge), Alder 141 Dage, Vægt 21 kg.
 539. 1 Galt død i Jernbanevognen under Transporten til Slagteriet, Alder 152 Dage, Vægt 92 kg.
 554. 1 Dyr tilbageholdt til Avl, Alder 159 Dage, Vægt 94 kg.
 572. 1 So død af Lungebetændelse $\frac{23}{8}$ 29, Alder 148 Dage, Vægt 44 kg.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Ved Ankomsten		Bemærkninger
		Alder i Dage	Vægt i kg	
442	Skovlund.....	57	15.5	1 So død af Lungebetændelse $\frac{25}{11}$ 28, Alder 156 Dage, Vægt 70 kg. 1 So slagtet paa Gaarden $\frac{26}{11}$ 28, syg af Lungebetændelse, Alder 157 Dage, Vægt 68 kg.
501	Kærbølling ...	47	11.5	1 Galt død af Leverbetændelse $\frac{6}{12}$ 28, Alder 63 Dage, Vægt 12 kg. 1 Galt død af Leverbetændelse $\frac{6}{12}$ 28, Alder 63 Dage, Vægt 15,5 kg. 1 Galt død af Leverbetændelse $\frac{7}{12}$ 28, Alder 64 Dage, Vægt 15 kg.
510	Hostrup.....	51	21.0	1 Galt død af Lungebetændelse $\frac{20}{2}$ 29, Alder 127 Dage, Vægt 62 kg. 1 Galt død af Lungebetændelse $\frac{22}{2}$ 29, Alder 129 Dage, Vægt 58,5 kg.

Landrace.

Aaes, Gdr. A. Enevold, Stenkjærgaard, Tvingstrup.

456, f. $\frac{2}{7}$ 28, *F.* Grøn, f. $\frac{4}{3}$ 27, *Ff.* Mikkel Grangaard (2489), *Fm.* Grangaard 11 (10190), *M.* 43, f. $\frac{24}{7}$ 25, *Mf.* Tarup Aaes (2083), *Mm.* 88 (7688).

494, f. $\frac{5}{9}$ 28, *F.* Grøn, f. $\frac{4}{3}$ 27, *Ff.* Mikkel Grangaard (2489), *Fm.* Grangaard 11 (10190), *M.* 51, f. $\frac{22}{11}$ 27, *Mf.* Vattrup Aaes, f. $\frac{16}{11}$ 26, *Mm.* 42, f. $\frac{11}{5}$ 25.

Bakkegaard, Gdr. H. Olesen, Tarp, Borris.

470, f. $\frac{30}{7}$ 28, *F.* Frands, f. $\frac{15}{1}$ 27, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 96, f. $\frac{2}{10}$ 25, *M.* 14, f. $\frac{12}{9}$ 26, *Mf.* Plovmand (2487), *Mm.* 1 (10204).

497, f. $\frac{16}{9}$ 28, *F.* Frands, f. $\frac{15}{1}$ 27, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 96, f. $\frac{2}{10}$ 25, *M.* 10, f. $\frac{28}{5}$ 25, *Mf.* Kran (2249), *Mm.* Rørth 96 (10144).

504, f. $\frac{4}{10}$ 28, *F.* Frands, f. $\frac{15}{1}$ 27, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 96, f. $\frac{2}{10}$ 25, *M.* 13, f. $\frac{12}{9}$ 26, *Mf.* Plovmand (2487), *Mm.* 1 (10204).

505, f. $\frac{4}{10}$ 28, *F.* Frands, f. $\frac{15}{1}$ 27, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 96, f. $\frac{2}{10}$ 25, *M.* 2 (9996), *Mf.* Vissing (1601), *Mm.* Linnerup 57 (9128).

536, f. $\frac{21}{1}$ 29, *F.* Regner, f. $\frac{1}{12}$ 27, *Ff.* Viking (2197), *Fm.* Honum 9 (7586), *M.* 14, f. $\frac{12}{9}$ 26, *Mf.* Plovmand (2487), *Mm.* 1 (10204).

Barrit, Gdr. J. Bjerremund Hansen, Barrit.

405, f. $\frac{1}{5}$ 28, *F.* Barrit Kastor (2663), *Ff.* Kastor (2053), *Fm.* Thorning Vestergaard 82 (10756), *M.* 72, f. $\frac{24}{5}$ 26, *Mf.* Barrit Aaes (2559), *Mm.* 61 (11134).

406, f. $\frac{1}{5}$ 28, *F.* Barrit Kastor (2663), *Ff.* Kastor (2053), *Fm.* Thorning Vestergaard 82 (10756), *M.* 75, f. $\frac{17}{6}$ 26, *Mf.* Barrit Aaes (2559), *Mm.* 51 (10220).

453, f. $\frac{17}{7}$ 28, *F.* Barrit Kastor (2663), *Ff.* Kastor (2053), *Fm.* Thorning Vestergaard 82 (10756), *M.* 65, f. $\frac{19}{7}$ 25, *Mf.* Testrup 9 (2045), *Mm.* 43 (7694).

474, f. $\frac{16}{8}$ 28, *F.* Sultan, f. $\frac{3}{6}$ 27, *Ff.* Knop Grangaard, f. $\frac{21}{4}$ 26, *Fm.* Grangaard 17, f. $\frac{16}{12}$ 25, *M.* 77, f. $\frac{18}{10}$ 27, *Mf.* Barrit Kastor (2663), *Mm.* 91, f. $\frac{29}{4}$ 26.

489, f. $\frac{1}{9}$ 28, *F.* Sultan, f. $\frac{3}{6}$ 27, *Ff.* Knop Grangaard, f. $\frac{21}{4}$ 26, *Fm.* Grangaard 17, f. $\frac{16}{12}$ 25, *M.* 78, f. $\frac{18}{10}$ 27, *Mf.* Barrit Kastor (2663), *Mm.* 71, f. $\frac{29}{4}$ 26.

525, f. $\frac{25}{11}$ 28, *F.* Sultan, f. $\frac{3}{6}$ 27, *Ff.* Knop Grangaard, f. $\frac{21}{4}$ 26, *Fm.* Grangaard 17, f. $\frac{16}{12}$ 25, *M.* 80, f. $\frac{1}{11}$ 27, *Mf.* Barrit Aaes (2559), *Mm.* 68, f. $\frac{2}{1}$ 26.

Birkelund, Gdr. J. Chr. Søndergaard, Ribe.

390, f. $\frac{26}{3}$ 28, *F.* Aaes (2699), *Ff.* Linnerup Aaes (2499), *Fm.* Aaes 37 (10032), *M.* 9, f. $\frac{28}{12}$ 25, *Mf.* Mads Doss, f. $\frac{30}{1}$ 25, *Mm.* Plougstrup 17, f. $\frac{8}{1}$ 25.

533, f. $\frac{23}{12}$ 28, *F.* Tot (2493), *Ff.* Vissing II (2271), *Fm.* Linnerup 57 (9128), *M.* 13, f. $\frac{14}{8}$ 27, *Mf.* Aaes (2699), *Mm.* 4 (10370).

Blegind Søgaard, Gdr. H. Pedersen, Hørning.

449, f. $\frac{14}{7}$ 28, *F.* Blegind, f. $\frac{9}{9}$ 26, *Ff.* Gyndt (2353), *Fm.* Linnerup 65 (10864), *M.* 29, f. $\frac{4}{4}$ 26, *Mf.* Toustrup, f. $\frac{23}{8}$ 24, *Mm.* 15, f. $\frac{2}{4}$ 25.

- 450, f. $10/7$ 28, *F.* Blegind, f. $9/9$ 26, *Ff.* Gyndt (2353), *Fm.* Linnerup 65 (10864), *M.* 32, f. $20/9$ 26, *Mf.* Flink (2729), *Mm.* 19, f. $28/5$ 25.
 451, f. $10/7$ 28, *F.* Flink (2729), *Ff.* Tot (2493), *Fm.* Rørth 88 (10148), *M.* 24, f. $7/3$ 26, *Mf.* Rørth (2333), *Mm.* 8, f. $10/13$ 23.
 458, f. $21/7$ 28, *F.* Blegind, f. $9/9$ 26, *Ff.* Gyndt (2353), *Fm.* Linnerup 65 (10864), *M.* 38, f. $23/2$ 27, *Mf.* Flink (2729), *Mm.* 10 (11338).
 459, f. $27/7$ 28, *F.* Blegind, f. $9/9$ 26, *Ff.* Gyndt (2353), *Fm.* Linnerup 65 (10864), *M.* 35, f. $22/9$ 26, *Mf.* Flink (2729), *Mm.* 15, f. $2/4$ 25.
 460, f. $27/7$ 28, *F.* Blegind, f. $9/9$ 26, *Ff.* Gyndt (2353), *Fm.* Linnerup 65 (10864), *M.* 26, f. $4/4$ 26, *Mf.* Toustrup, f. $23/8$ 24, *Mm.* 15, f. $2/4$ 25.
 520, f. $5/11$ 28, *F.* Vestergaard, f. $18/12$ 27, *Ff.* Blokken, f. $21/11$ 26, *Fm.* Thorning Vestergaard 91, f. $3/10$ 25, *M.* 40, f. $23/1$ 28, *Mf.* Blegind, f. $9/9$ 26, *Mm.* 32, f. $20/9$ 26.
 558, f. $19/2$ 29, *F.* Blegind, f. $9/9$ 26, *Ff.* Gyndt (2353), *Fm.* Linnerup 65 (10864), *M.* 37, f. $28/3$ 27, *Mf.* Flink (2729), *Mm.* 19, f. $28/5$ 25.

Brond Mølle, Møller J. Kloster Larsen, Thisted.

- 443, f. $27/6$ 28, *F.* Valther (2703), *Ff.* Max Vindinge (2201), *Fm.* Vindinge 37 (9178), *M.* 33, f. $15/1$ 26, *Mf.* Volle (2561), *Mm.* 19 (9810).

Draaby Søgaard, Gdr. J. Andersen, Ebeltoft.

- 423, f. $23/5$ 28, *F.* Sekker, f. $2/9$ 26, *Ff.* Thor (2471), *Fm.* Fladstrup 13 (9256), *M.* 22, f. $30/4$ 26, *Mf.* Draaby Peter (2441), *Mm.* 12 (10132).

Frøstrup, Gdr. N. Krukow, Lunde.

- 517, f. $19/11$ 28, *F.* Tinghøj, f. $20/8$ 26, *Ff.* Brede (2715), *Fm.* So hos J. Riber (11060), *M.* 56, f. $20/12$ 27, *Mf.* Skads f. $29/1$ 26, *Mm.* 46 (9308).
 518, f. $2/11$ 28, *F.* Tinghøj, f. $20/8$ 26, *Ff.* Brede (2715), *Fm.* So hos J. Riber (11060), *M.* 46 (9308), *Mf.* Lind (2385), *Mm.* 37 (8414).

Gjellerup, Gdr. Chr. Frølund, Hammerum.

- 539, f. $27/1$ 29, *F.* Levring, f. $26/7$ 26, *Ff.* Peer (2443), *Fm.* Duemosegaard 18 (9808), *M.* 27, f. $1/10$ 26, *Mf.* Sejr (2463), *Mm.* 20 (9140).

Gl. Ullerupgaard, Proptr. V. Oddershede, Thisted.

- 378, f. $1/3$ 28, *F.* Massa, f. $1/4$ 27, *Ff.* Sten (2501), *Fm.* Vattrup Nørgaard 7, f. $28/9$ 25, *M.* 30, f. $14/8$ 26, *Mf.* Ib, f. $23/4$ 25, *Mm.* Levringgaard 35, f. $10/9$ 25.
 495, f. $18/9$ 28, *F.* Laust, f. $29/8$ 27, *Ff.* Ib Hejring (2741), *Fm.* Alshøjgaard 3, f. $21/12$ 24, *M.* 37, f. $7/10$ 27, *Mf.* Vester, f. $22/7$ 26, *Mm.* 35, f. $23/1$ 27.
 507, f. $13/10$ 28, *F.* Laust, f. $29/8$ 27, *Ff.* Ib Hejring (2741), *Fm.* Hejring 3, f. $21/12$ 24, *M.* 34, f. $23/1$ 27, *Mf.* Rode, f. $9/6$ 24, *Mm.* Levringgaard 34, f. $10/9$ 25.
 512, f. $3/11$ 28, *F.* Laust, f. $29/8$ 27, *Ff.* Ib Hejring (2741), *Fm.* Hejring, 3, f. $21/12$ 24, *M.* 38, f. $7/10$ 27, *Mf.* Vester, f. $22/7$ 26, *Mm.* 35, f. $23/1$ 27.

Godballe, Gdr. J. Nielsen, Faare.

- 395, f. $5/4$ 28, *F.* Plovmand (2487), *Ff.* Mikkel Lyndby (1443), *Fm.* Ploungstrup 11 (9122), *M.* 40, f. $24/10$ 25, *Mf.* Viby (2217), *Mm.* 33 (11146).

Grangaard, Gdr. O. Olesen, Jelling.

- 432, f. $25/6$ 28, *F.* Knop Grangaard, f. $21/4$ 26, *Ff.* Mikkel Grangaard (2489), *Fm.* 14 (11088), *M.* 15, f. $26/1$ 25, *Mf.* Mikkel Grangaard (2489), *Mm.* 11 (10190).
 433, f. $1/7$ 28, *F.* Knop Grangaard, f. $21/4$ 26, *Ff.* Mikkel Grangaard (2489), *Fm.* 14 (11088), *M.* 16, f. $4/9$ 25, *Mf.* Mikkel Grangaard (2489), *Mm.* 10 (9332).
 434, f. $27/6$ 28, *F.* Knop Grangaard, f. $21/4$ 26, *Ff.* Mikkel Grangaard (2489), *Fm.* 14 (11088), *M.* 17 f. $16/12$ 25, *Mf.* Vissing Sejrup (2015), *Mm.* 11 (10190).

- 454, f. $25/7$ 28, *F.* Ralg Grangaard, f. $22/7$ 26, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 82 (10756), *M.* 21, f. $4/3$ 27, *Mf.* Mikkel Grangaard (2489), *Mm.* 11 (10190).

Gylling Overballe, Gdr. R. Kuur, Gylling.

- 445, f. $20/6$ 28, *F.* Barrit Aaes (2559), *Ff.* Tarup Aaes (2083), *Fm.* Aaes 27 (7686), *M.* 7, f. $18/6$ 26, *Mf.* Fremad (2273), *Mm.* 86 (10074).

Gylling Skov, Gdr. N. Kuur, Karensminde, Gylling.

- 415, f. $25/4$ 28, *F.* Vik, f. $29/12$ 26, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 82 (10756), *M.* 80, f. $12/12$ 25, *Mf.* Fremad (2273), *Mm.* 73 (10916).
 488, f. $13/8$ 28, *F.* Vik, f. $29/12$ 26, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 82 (10756), *M.* 83, f. $13/8$ 27, *Mf.* As Skov (2567), *Mm.* 74 (10904).
 551, f. $25/2$ 29, *F.* Lars, f. $3/2$ 28, *Ff.* Blokken, f. $21/11$ 26, *Fm.* Thorning Vestergaard 106, f. $26/1$ 27, *M.* 83, f. $13/8$ 27, *Mf.* As Skov (2567), *Mm.* 74 (10904).

Helstrup, Gdr. N. P. Albæk, Herning.

- 401, f. $5/4$ 28, *F.* Gorm, f. $22/7$ 26, *Ff.* Langepeter (2687), *Fm.* Vindelev 58 (11104), *M.* 26, f. $22/10$ 26, *Mf.* Dan (2507), *Mm.* 18, f. $9/12$ 24.
 411, f. $7/5$ 28, *F.* Gorm, f. $22/7$ 26, *Ff.* Langepeter (2687), *Fm.* Vindelev 58 (11104), *M.* 22, f. $16/11$ 25, *Mf.* Dan (2507), *Mm.* 16 (10012).
 414, f. $13/5$ 28, *F.* Gorm, f. $22/7$ 26, *Ff.* Langepeter (2687), *Fm.* Vindelev 58 (11104), *M.* 28, f. $18/7$ 26, *Mf.* Dan (2507), *Mm.* 20, f. $16/12$ 24.

Herping L., Gdr. P. Herping, Dybc, Fjaltring.

- 476, f. $28/7$ 28, *F.* Kasper (2429), *Ff.* Max Kellerup (1921), *Fm.* Strandby 52 (8950), *M.* 8, f. $25/11$ 25, *Mf.* Plougstrup Lynd (2583), *Mm.* 4 (10768).
 477, f. $25/7$ 28, *F.* Kasper (2429), *Ff.* Max Kellerup (1921), *Fm.* Strandby 52 (8950), *M.* 5, f. $22/12$ 24, *Mf.* Bryder (1753), *Mm.* Egegaard 25, f. $17/2$ 24.

Hjedding, Gdr. A. Mikkelsen, Ølgod.

- 431, f. $16/6$ 28, *F.* Grand, f. $21/11$ 26, *Ff.* Mikkel Grangaard (2489), *Fm.* Grangaard 18, f. $16/12$ 25, *M.* 21, f. $21/7$ 26, *Mf.* Solo (2235), *Mm.* 12 (10374).
 530, f. $9/12$ 28, *F.* Mikkel, f. $2/12$ 27, *Ff.* Mik, f. $21/7$ 26, *Fm.* Vattrup Nørgaard 13, f. $13/12$ 26, *M.* 17 (11222), *Mf.* Dal (1577), *Mm.* 3 (8592).

Honum, Gdr. H. Christensen, Rask Mølle.

- 404, f. $17/4$ 28, *F.* Finn Honum, f. $28/2$ 27, *Ff.* Morten 70 (2547), *Fm.* Mariendal 91 (11062), *M.* 37, f. $4/1$ 27, *Mf.* Viking Honum, f. $18/1$ 26, *Mm.* 21 (10154).
 412, f. $28/4$ 28, *F.* Finn Honum, f. $28/2$ 27, *Ff.* Morten 70 (2547), *Fm.* Mariendal 91 (11062), *M.* 32, f. $8/3$ 26, *Mf.* Torstholm (1445), *Mm.* 16 (9262).
 419, f. $20/5$ 28, *F.* Finn Honum, f. $28/2$ 27, *Ff.* Morten 70 (2547), *Fm.* Mariendal 91 (11062), *M.* 29, f. $8/6$ 25, *Mf.* Rørth Honum (2537), *Mm.* 21 (10154).
 437, f. $14/6$ 28, *F.* Finn Honum, f. $28/2$ 27, *Ff.* Morten 70 (2547), *Fm.* Mariendal 91 (11062), *M.* 30, f. $14/12$ 25, *Mf.* Rørth Honum (2537), *Mm.* 24, f. $16/12$ 24.
 438, f. $17/6$ 28, *F.* Finn Honum, f. $28/2$ 27, *Ff.* Morten 70 (2547), *Fm.* Mariendal 91 (11062), *M.* 38, f. $4/1$ 27, *Mf.* Viking Honum, f. $18/1$ 26, *Mm.* 21 (10154).
 478, f. $4/8$ 28, *F.* Finn Honum, f. $28/2$ 27, *Ff.* Morten 70 (2547), *Fm.* Mariendal 91 (11062), *M.* 41, f. $12/8$ 27, *Mf.* Viking Honum, f. $18/1$ 26, *Mm.* 34, f. $24/7$ 26.
 544, f. $28/1$ 29, *F.* Finn Honum, f. $28/2$ 27, *Ff.* Morten 70 (2547), *Fm.* Mariendal 91 (11062), *M.* 34, f. $24/7$ 26, *Mf.* Viking II, f. $27/6$ 25, *Mm.* 24, f. $16/12$ 24.

Horn, Gdr. Chr. Skjørring, Gejlholmgaard, Faarvang.

- 384, f. $\frac{5}{3}$ 28, *F.* Vattrup, f. $\frac{16}{11}$ 26, *Ff.* Taarup (2629), *Fm.* Vattrup Lundgaard 10 (10762), *M.* 12, f. $\frac{12}{11}$ 26, *Mf.* Gejlholm Blem (2503), *Mm.* 6 (10772).
 389, f. $\frac{15}{3}$ 28, *F.* Vattrup, f. $\frac{16}{11}$ 26, *Ff.* Taarup (2629), *Fm.* Vattrup Lundgaard 10 (10762), *M.* 8 (10774), *Mf.* Mariendal II, f. $\frac{24}{1}$ 23, *Mm.* 3 (10770).
 441, f. $\frac{15}{6}$ 28, *F.* Vattrup, f. $\frac{16}{11}$ 26, *Ff.* Taarup (2629), *Fm.* Vattrup Lundgaard 10 (10762), *M.* 11, f. $\frac{12}{11}$ 26, *Mf.* Gejlholm Blem (2503), *Mm.* 6 (10772).
 529, f. $\frac{2}{12}$ 28, *F.* Fris, f. $\frac{17}{10}$ 27, *Ff.* Mester, f. $\frac{19}{11}$ 25, *Fm.* Bakkely 7, f. $\frac{14}{5}$ 26, *M.* 13, f. $\frac{23}{8}$ 27, *Mf.* Gejlholm Blem (2503), *Mm.* 5, f. $\frac{20}{7}$ 23.

Hover, Gdr. Anton Kirkegaard, Muldbjerg.

- 435, f. $\frac{10}{6}$ 28, *F.* Sahl, f. $\frac{7}{8}$ 26, *Ff.* Hugo (2115), *Fm.* Sahl 37 (9876), *M.* 52, f. $\frac{17}{1}$ 26, *Mf.* Honum Horedal, f. $\frac{18}{12}$ 24, *Mm.* 49 (11150).
 572, f. $\frac{28}{3}$ 29, *F.* Lergrav, f. $\frac{20}{1}$ 28, *Ff.* Ulrik, f. $\frac{17}{12}$ 26, *Fm.* Linnerup 68 (10850), *M.* 60, f. $\frac{20}{11}$ 26, *Mf.* Jacob, f. $\frac{14}{6}$ 26, *Mm.* Honum 29, f. $\frac{8}{6}$ 25.

Højvang, Gdr. N. Madsen Nielsen, Hejnsvig.

- 502, f. $\frac{10}{9}$ 28, *F.* Flemming, f. $\frac{7}{1}$ 27, *Ff.* Viking (2197), *Fm.* Mariendal 87 (10836), *M.* 4, f. $\frac{3}{11}$ 26, *Mf.* Sabro Grangaard, f. $\frac{5}{9}$ 25, *Mm.* Grangaard 17, f. $\frac{16}{12}$ 25.
 522, f. $\frac{25}{11}$ 28, *F.* Flemming, f. $\frac{7}{1}$ 27, *Ff.* Viking (2197), *Fm.* Mariendal 87 (10836), *M.* 7, f. $\frac{20}{8}$ 27, *Mf.* Knop Grangaard, f. $\frac{21}{4}$ 26, *Mm.* 6, f. $\frac{3}{11}$ 26.
 523, f. $\frac{26}{11}$ 28, *F.* Flemming, f. $\frac{7}{1}$ 27, *Ff.* Viking (2197), *Fm.* Mariendal 87 (10836), *M.* 8, f. $\frac{20}{8}$ 27, *Mf.* Knop Grangaard, f. $\frac{21}{4}$ 26, *Mm.* 6, f. $\frac{3}{11}$ 26.
 524, f. $\frac{18}{11}$ 28, *F.* Mariendal 73, f. $\frac{20}{9}$ 27, *Ff.* Vind (2701), *Fm.* Mariendal 73 (11122), *M.* 9, f. $\frac{10}{2}$ 28, *Mf.* Flemming, f. $\frac{7}{1}$ 27, *Mm.* 6, f. $\frac{3}{11}$ 26.

Hørsted, Gdr. J. Brusgaard Holst, Hørdum.

- 457, f. $\frac{6}{6}$ 28, *F.* Brund, f. $\frac{31}{7}$ 27, *Ff.* Walther (2703), *Fm.* Brond Mølle 19 (9810), *M.* 5, f. $\frac{8}{5}$ 26, *Mf.* Orne, f. $\frac{8}{4}$ 25, *Mm.* 1, f. $\frac{31}{12}$ 22.

Kirstineberggaard, Gdr. P. Th. Pedersen, Taulov.

- 467, f. $\frac{18}{7}$ 28, *F.* Sam, f. $\frac{7}{10}$ 26, *Ff.* As Skov (2567), *Fm.* Gylling Overballe 98, f. $\frac{27}{5}$ 25, *M.* 58, f. $\frac{10}{9}$ 27, *Mf.* Halfdan (2723), *Mm.* 54, f. $\frac{4}{3}$ 26.
 468, f. $\frac{17}{7}$ 28, *F.* Sam, f. $\frac{7}{10}$ 26, *Ff.* As Skov (2567), *Fm.* Gylling Overballe 98, f. $\frac{27}{5}$ 25, *M.* 54, f. $\frac{4}{3}$ 26, *Mf.* Kirstineberg 42, f. $\frac{27}{8}$ 24, *Mm.* 32 (7304).
 469, f. $\frac{28}{7}$ 28, *F.* Sam, f. $\frac{7}{10}$ 26, *Ff.* As Skov (2567), *Fm.* Gylling Overballe 98, f. $\frac{27}{5}$ 25, *M.* 55, f. $\frac{6}{1}$ 27, *Mf.* Halfdan (2723), *Mm.* 32 (7304).

Klejsgaard, Proprt. H. Hansen, Gramrode.

- 399, f. $\frac{15}{4}$ 28, *F.* Barrit Kastor (2663), *Ff.* Kastor (2053), *Fm.* Thorning Vestergaard 82 (10756), *M.* 43, f. $\frac{29}{7}$ 25, *Mf.* Hay, f. $\frac{2}{9}$ 24, *Mm.* 20 (8494).
 400, f. $\frac{27}{4}$ 28, *F.* Farao, f. $\frac{23}{5}$ 27, *Ff.* Odin (2755), *Fm.* Gravlev 16, f. $\frac{5}{2}$ 26, *M.* 56, f. $\frac{16}{11}$ 26, *Mf.* Klejs II (2685), *Mm.* 21 (8504).
 424, f. $\frac{11}{6}$ 28, *F.* Farao, f. $\frac{23}{5}$ 27, *Ff.* Odin (2755), *Fm.* Gravlev 16, f. $\frac{5}{2}$ 26, *M.* 57, f. $\frac{4}{4}$ 27, *Mf.* Klejs II (2685), *Mm.* 36 (11124).
 444, f. $\frac{27}{6}$ 28, *F.* Farao, f. $\frac{23}{5}$ 27, *Ff.* Odin (2755), *Fm.* Gravlev 16, f. $\frac{5}{2}$ 26, *M.* 55, f. $\frac{29}{8}$ 27, *Mf.* Klejs II (2685), *Mm.* 46, f. $\frac{25}{7}$ 25.
 473, f. $\frac{31}{7}$ 28, *F.* Farao, f. $\frac{23}{5}$ 27, *Ff.* Odin (2755), *Fm.* Gravlev 16, f. $\frac{5}{2}$ 26, *M.* 45, f. $\frac{20}{5}$ 25, *Mf.* Uth (2349), *Mm.* 36 (11124).

- 514, f. $\frac{5}{11}$ 28, *F.* Farao, f. $\frac{23}{5}$ 27, *Ff.* Odin (2755), *Fm.* Gravlev 16, f. $\frac{5}{2}$ 26, *M.* 54, f. $\frac{12}{3}$ 27, *Mf.* Klejs II (2685), *Mm.* 37 (11126).
 515, f. $\frac{5}{11}$ 28, *F.* Farao, f. $\frac{23}{5}$ 27, *Ff.* Odin (2755), *Fm.* Gravlev 16, f. $\frac{5}{2}$ 26, *M.* 61, f. $\frac{6}{6}$ 27, *Mf.* Klejs II (2685), *Mm.* 34 (10110).

Kongensgaard, Gdr. Hans Bjerre, Lemvig.

- 420, f. $\frac{29}{5}$ 28, *F.* Aaes (2513), *Ff.* Linnerup Aaes (2499), *Fm.* Aaes 34 (10052), *M.* 67, f. $\frac{20}{2}$ 26, *Mf.* Rask (2457), *Mm.* 60, f. $\frac{18}{3}$ 25.
 493, f. $\frac{22}{8}$ 28, *F.* Herping II, f. $\frac{20}{12}$ 26, *Ff.* Ambrosius (2449), *Fm.* Herping L 8, f. $\frac{25}{11}$ 25, *M.* 69, f. $\frac{7}{8}$ 26, *Mf.* Aaes (2513), *Mm.* 64, f. $\frac{14}{8}$ 25.

Kærbølling, Gdr. Kr. Bruun, Vejle.

- 363, f. $\frac{29}{2}$ 28, *F.* Kærbølling 23, f. $\frac{14}{2}$ 27, *Ff.* 19, f. $\frac{3}{8}$ 25, *Fm.* 63, f. $\frac{25}{9}$ 25, *M.* 67, f. $\frac{10}{10}$ 25, *Mf.* Balder (2251), *Mm.* 61 (10660).
 403, f. $\frac{26}{3}$ 28, *F.* Kærbølling 24, f. $\frac{25}{8}$ 26, *Ff.* 19, f. $\frac{3}{8}$ 25, *Fm.* 68, f. $\frac{16}{10}$ 25, *M.* 63, f. $\frac{25}{9}$ 25, *Mf.* Balder (2251), *Mm.* 50 (8066).
 409, f. $\frac{21}{4}$ 28, *F.* Kærbølling 23, f. $\frac{14}{2}$ 27, *Ff.* 19, f. $\frac{3}{8}$ 25, *Fm.* 63, f. $\frac{25}{9}$ 25, *M.* 68, f. $\frac{10}{10}$ 25, *Mf.* Balder (2251), *Mm.* 61 (10660).
 499, f. $\frac{5}{2}$ 28, *F.* Kærbølling 23, f. $\frac{14}{2}$ 27, *Ff.* Frode (2725), *Fm.* 63, f. $\frac{25}{9}$ 25, *M.* 71, f. $\frac{16}{4}$ 27, *Mf.* Frode (2725), *Mm.* 62 (10662).
 500, f. $\frac{21}{9}$ 28, *F.* Kærbølling 22, f. $\frac{13}{2}$ 27, *Ff.* Frode (2725), *Fm.* 65, f. $\frac{16}{10}$ 25, *M.* 74, f. $\frac{14}{2}$ 27, *Mf.* Frode (2725), *Mm.* 63, f. $\frac{25}{9}$ 25.
 538, f. $\frac{24}{11}$ 29, *F.* Kærbølling 22, f. $\frac{13}{2}$ 27, *Ff.* Frode (2725), *Fm.* 65, f. $\frac{16}{10}$ 25, *M.* 70, f. $\frac{13}{2}$ 27, *Mf.* Frode (2725), *Mm.* 67, f. $\frac{16}{10}$ 25.

Lergrav, Proprt. Poul Andersen, Aulum.

- 508, f. $\frac{4}{10}$ 28, *F.* Ulrik, f. $\frac{17}{12}$ 26, *Ff.* From (2661), *Fm.* Linnerup 68 (10850), *M.* 13, f. $\frac{19}{7}$ 25, *Mf.* Ole (2439), *Mm.* 7 (9988).
 509, f. $\frac{7}{10}$ 28, *F.* Ulrik, f. $\frac{17}{12}$ 26, *Ff.* From (2661), *Fm.* Linnerup 68 (10850), *M.* 21, f. $\frac{2}{5}$ 27, *Mf.* Grab (2425), *Mm.* 15, f. $\frac{29}{11}$ 25.
 511, f. $\frac{25}{10}$ 28, *F.* Ulrik, f. $\frac{17}{12}$ 26, *Ff.* From (2661), *Fm.* Linnerup 68 (10850), *M.* 17, f. $\frac{8}{2}$ 26, *Mf.* Ole (2439), *Mm.* 8 (9992).
 555, f. $\frac{7}{3}$ 29, *F.* Ulrik, f. $\frac{17}{12}$ 26, *Ff.* From (2661), *Fm.* Linnerup 68 (10850), *M.* 8 (9992), *Mf.* Klipping (1807), *Mm.* 2 (9980).

Lindeballe, Gdr. Th. Hansen, Farre.

- 353, f. $\frac{11}{2}$ 28, *F.* Langeballe, f. $\frac{23}{1}$ 27, *Ff.* Langepeter (2687), *Fm.* Vindelev 59, f. $\frac{26}{7}$ 25, *M.* 15, f. $\frac{7}{11}$ 26, *Mf.* Kærballe, f. $\frac{23}{10}$ 24, *Mm.* 7, f. $\frac{10}{4}$ 23.

Lindholm, Gdr. Svend Aage Madsen, Svenstrup, Hammel.

- 463, f. $\frac{22}{7}$ 28, *F.* Pax, f. $\frac{27}{1}$ 26, *Ff.* Max, f. $\frac{18}{11}$ 24, *Fm.* Nygaard 1, f. $\frac{10}{10}$ 22, *M.* 1, f. $\frac{2}{7}$ 25, *Mf.* Gejlholm Blom (2503), *Mm.* Horn 1, f. $\frac{28}{7}$ 23.
 464, f. $\frac{15}{7}$ 28, *F.* Pax, f. $\frac{27}{1}$ 26, *Ff.* Max, f. $\frac{18}{11}$ 24, *Fm.* Nygaard 1, f. $\frac{10}{10}$ 22, *M.* 11, f. $\frac{28}{8}$ 26, *Mf.* Peter Honum, f. $\frac{19}{9}$ 25, *Mm.* 9, f. $\frac{3}{8}$ 25.
 553, f. $\frac{16}{2}$ 29, *F.* Viggo, f. $\frac{8}{12}$ 27, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 82 (10756), *M.* 12, f. $\frac{26}{7}$ 27, *Mf.* Pax, f. $\frac{27}{1}$ 26, *Mm.* 2, f. $\frac{2}{7}$ 25.
 554, f. $\frac{17}{2}$ 29, *F.* Viggo, f. $\frac{8}{12}$ 27, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 82 (10756), *M.* 1, f. $\frac{2}{7}$ 25, *Mf.* Gejlholm Blom (2503), *Mm.* Horn 1, f. $\frac{28}{7}$ 23.

Linnerup, Gdr. Jens Johansen, Tørring.

- 471, f. $\frac{1}{8}$ 28, *F.* Linne, f. $\frac{27}{8}$ 26, *Ff.* Viking (2197), *Fm.* Mariendal 73 (11122), *M.* 73, f. $\frac{19}{6}$ 25, *Mf.* Gynt (2353), *Mm.* 57 (9128).
 472, f. $\frac{5}{8}$ 28, *F.* Linne, f. $\frac{27}{8}$ 26, *Ff.* Viking (2197), *Fm.* Mariendal 73 (11122), *M.* 77, f. $\frac{17}{12}$ 26, *Mf.* From (2661), *Mm.* 68 (10850).
 528, f. $\frac{24}{11}$ 28, *F.* Linne, f. $\frac{27}{8}$ 26, *Ff.* Viking (2197), *Fm.* Mariendal 73 (11122), *M.* 79, f. $\frac{3}{8}$ 27, *Mf.* Rørth (2333), *Mm.* 63 (10846).

532, f. $\frac{15}{12}$ 28, *F. Klejs Grangaard*, f. $\frac{1}{10}$ 27, *Ff. Klejs II* (2685), *Fm. Klejsgaard* 46, f. $\frac{25}{7}$ 25, *M. 82*, f. $\frac{10}{9}$ 27, *Mf. Rørth* (2333), *Mm. 59* (9124).

541, f. $\frac{30}{1}$ 29, *F. Linne*, f. $\frac{27}{8}$ 26, *Ff. Viking* (2197), *Fm. Mariendal* 73 (11122), *M. 81*, f. $\frac{10}{9}$ 27, *Mf. Rørth* (2333), *Mm. 59* (9124).

542, f. $\frac{5}{2}$ 29, *F. Klejs Grangaard*, f. $\frac{1}{10}$ 27, *Ff. Klejs II* (2685), *Fm. Klejsgaard* 46, f. $\frac{25}{7}$ 25, *M. 83*, f. $\frac{15}{1}$ 28, *Mf. Linne*, f. $\frac{27}{8}$ 26, *Mm. 63* (10846).

Lundgaard, Gdr. Chr. A. Schmidt, Brørup.

398, f. $\frac{9}{4}$ 28, *F. Lars Lund* (2675), *Ff. Træf* (2317), *Fm. Mejlby* 8 (9076), *M. 9*, f. $\frac{20}{11}$ 25, *Mf. Plogstrup*, f. $\frac{27}{9}$ 24, *Mm. 2* (10208).

410, f. $\frac{20}{4}$ 28, *F. Lundgaard Aaes*, f. $\frac{26}{5}$ 26, *Ff. Tarup Aaes* (2083), *Fm. Aaes* 31 (8296), *M. 11*, f. $\frac{3}{5}$ 26, *Mf. Svend Aaes*, f. $\frac{19}{3}$ 25, *Mm. 1* (10206).

540, f. $\frac{30}{1}$ 29, *F. Mogens Lundgaard*, f. $\frac{31}{8}$ 27, *Ff. Magnus* 35 (2749), *Fm. Thaarupgaard* 2 (10622), *M. 12*, f. $\frac{11}{4}$ 27, *Mf. Lars Lund* (2675), *Mm. 1* (10206).

Mariendal, Gdr. Sigurd Christensen, Flemming.

427, f. $\frac{11}{6}$ 28, *F. Morten* 25 (2549), *Ff. Mogens* (2361), *Fm. Nytoftegaard* 4 (9314), *M. 90*, f. $\frac{15}{9}$ 25, *Mf. Peter* (2147), *Mm. 85* (10854).

428, f. $\frac{12}{6}$ 28, *F. Magnus* 35 (2749), *Ff. Viking* (2197), *Fm. 51* (8498), *M. 97* (8924), *Mf. Sofus* 100 (2039), *Mm. Taarupgaard* 67, f. $\frac{27}{3}$ 22.

452, f. $\frac{8}{7}$ 28, *F. Morten* 25 (2549), *Ff. Mogens* 10 (2361), *Fm. Nytoftegaard* 4 (9314), *M. 93*, f. $\frac{28}{2}$ 27, *Mf. Jakob* (2735), *Mm. Honum* 17 (9266).

466, f. $\frac{14}{7}$ 28, *F. Poul Vind*, f. $\frac{20}{9}$ 27, *Ff. Vind* (2701), *Fm. 73* (11122), *M. 96*, f. $\frac{28}{9}$ 27, *Mf. Morten* 70 (2547), *Mm. 91* (11062).

475, f. $\frac{29}{7}$ 28, *F. Morten* 25 (2549), *Ff. Mogens* 10 (2361), *Fm. Nytoftegaard* 4 (9314), *M. 85* (10854), *Mf. Gynt* (2353), *Mm. 71* (9978).

485, f. $\frac{8}{8}$ 28, *F. Sand*, f. $\frac{24}{9}$ 27, *Ff. Draaby Peter* (2441), *Fm. Sandagergaard* 16, f. $\frac{16}{11}$ 25, *M. 94*, f. $\frac{28}{2}$ 27, *Mf. Morten* 70 (2547), *Mm. 91* (11062).

548, f. $\frac{10}{9}$ 29, *F. Stendys Mariendal*, f. $\frac{2}{8}$ 27, *Ff. Stendys Prima*, f. $\frac{30}{1}$ 26, *Fm. Stendysgaard* 65, f. $\frac{23}{5}$ 26, *M. 95*, f. $\frac{28}{2}$ 27, *Mf. Morten* 70 (2547), *Mm. 91* (11062).

Oksenbøl, Gdr. Niels Balle, Vestervig.

503, f. $\frac{17}{10}$ 28, *F. Oue Oksenbøl*, f. $\frac{28}{7}$ 26, *Ff. Goliath* (2291), *Fm. Oue Nygaard* 27 (11228), *M. 4* (10696), *Mf. Vasse* (2341), *Mm. Brond Mølle* 20 (9804).

Permelille, Gdr. J. S. Jensen, Pillemark, Samsø.

516, f. $\frac{11}{11}$ 28, *F. Thryner*, f. $\frac{9}{8}$ 26, *Ff. Iver* (2371), *Fm. Levringgaard* 31 (11304), *M. 26*, f. $\frac{3}{8}$ 27, *Mf. Ove*, f. $\frac{18}{6}$ 26, *Mm. 23*, f. $\frac{5}{5}$ 26.

Plougstrup, Gdr. N. Clausen, Gredstedbro.

455, f. $\frac{18}{7}$ 28, *F. Ung Orne*, f. $\frac{27}{6}$ 27, *Ff. Massa*, f. $\frac{16}{1}$ 26, *Fm. 21*, f. $\frac{27}{4}$ 26, *M. 26*, f. $\frac{24}{8}$ 27, *Mf. Massa*, f. $\frac{16}{1}$ 26, *Mm. 23*, f. $\frac{27}{4}$ 26.

490, f. $\frac{9}{9}$ 28, *F. Mogens II*, f. $\frac{22}{1}$ 25, *Ff. Mogens* (2361), *Fm. Hundslev* 4 (8670), *M. 23*, f. $\frac{27}{4}$ 26, *Mf. Grangaard Bryder* (2553), *Mm. 8* (9498).

Refning, Gdr. A. Poulsen, Vinding, Sørvad.

519, f. $\frac{10}{11}$ 28, *F. Oskar I*, f. $\frac{1}{12}$ 24, *Ff. Poul Honum* (2031), *Fm. Mariendal* 70, f. $\frac{1}{4}$ 21, *M. 7*, f. $\frac{16}{11}$ 26, *Mf. Grab* (2425), *Mm. Lergrav* 17, f. $\frac{8}{2}$ 26.

Rindum, Gdr. H. Østergaard, Ringkøbing.

483, f. $\frac{23}{8}$ 28, *F. Honum Ornen*, f. $\frac{9}{3}$ 25, *Ff. Torstholm* (1445), *Fm. Honum* 16 (9262), *M. 5*, f. $\frac{2}{4}$ 26, *Mf. Orne fra Thorning Vestergaard*, f. $\frac{30}{1}$ 25, *Mm. 1*, f. $\frac{20}{3}$ 25.

Rolandsgaard, Gdr. J. H. Jørgensen, Terpling, Glejbjerg.

- 547, f. $27\frac{1}{2}$ 29, *F.* Ben, f. $10\frac{1}{11}$ 26, *Ff.* Sten (2501), *Fm.* Vattrup Nørgaard 6, f. $2\frac{6}{4}$ 25, *M.* 9, f. $20\frac{1}{10}$ 25, *Mf.* Balle II (2465), *Mm.* 2 (10890).

Rørth, Gdr. J. Dinesen, Odder.

- 484, f. $20\frac{1}{8}$ 28, *F.* Thor, f. $10\frac{1}{10}$ 26, *Ff.* Sandagergaard, f. $1\frac{6}{11}$ 25, *Fm.* Sandagergaard 16, f. $1\frac{6}{11}$ 25, *M.* 7, f. $8\frac{1}{7}$ 25, *Mf.* Kran (2249), *Mm.* 86 (8400).
496, f. $10\frac{1}{9}$ 28, *F.* Thor, f. $10\frac{1}{10}$ 26, *Ff.* Sandagergaard, f. $1\frac{6}{11}$ 25, *Fm.* Sandagergaard 16, f. $1\frac{6}{11}$ 25, *M.* 13, f. $2\frac{4}{12}$ 26, *Mf.* Tot (2493), *Mm.* 6, f. $2\frac{6}{9}$ 25.

Sabro, Gdr. A. Mikkelsen, Mundelstrup.

- 543, f. $4\frac{1}{2}$ 29, *F.* Finn Honum, f. $2\frac{8}{2}$ 27, *Ff.* Morten 70 (2547), *Fm.* Mariendal 91 (11062), *M.* 54, f. $2\frac{8}{10}$ 26, *Mf.* Thor (2469), *Mm.* 50, f. $2\frac{8}{11}$ 24.

Sahl, Gdr. H. Møller, Bjerringbro.

- 429, f. $5\frac{1}{6}$ 28, *F.* Daks, f. $2\frac{6}{7}$ 26, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vester-
gaard 81 (10754), *M.* 44, f. $12\frac{1}{2}$ 26, *Mf.* Falk, f. $2\frac{4}{11}$ 24, *Mm.* 37 (9876).
430, f. $2\frac{5}{5}$ 28, *F.* Daks, f. $2\frac{6}{7}$ 26, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vester-
gaard 81 (10754), *M.* 47, f. $30\frac{1}{11}$ 27, *Mf.* Hugo (2115), *Mm.* 44, f. $12\frac{1}{2}$ 26.

Sdr. Vejrup, Gdr. N. J. Nielsen, Vejrup.

- 498, f. $15\frac{1}{9}$ 28, *F.* Junker, f. $7\frac{1}{12}$ 26, *Ff.* Linnerup Aaes (2499), *Fm.* Aaes 37 (10032), *M.* 40, f. $22\frac{1}{1}$ 26, *Mf.* Monark (2391), *Mm.* 34 (10016).
546, f. $3\frac{1}{6}$ 29, *F.* Vejmand, f. $12\frac{1}{1}$ 28, *Ff.* Blokken, f. $21\frac{1}{11}$ 26, *Fm.* Thorning Vestergaard 100, f. $2\frac{6}{7}$ 26, *M.* 47, f. $1\frac{1}{2}$ 28, *Mf.* Vejrup II (2485) *Mm.* 37 (10896).

Sejrup, Gdr. Jakob Grøndal, Thyregod.

- 447, f. $21\frac{1}{6}$ 28, *F.* Rørth (2333), *Ff.* Ull II (2073), *Fm.* Rørth 91 (9278), *M.* 24, f. $30\frac{1}{2}$ 27, *Mf.* Kastor Sejrup (2665), *Mm.* 16 (10640).
479, f. $15\frac{1}{8}$ 28, *F.* Rørth (2333), *Ff.* Ull II (2073), *Fm.* Rørth 91 (9278), *M.* 22, f. $8\frac{1}{1}$ 25, *Mf.* Vissing Sejrup (2015), *Mm.* 10 (8240).

Skads, Gdr. Thomas Bruun, Esbjerg.

- 379, f. $2\frac{6}{2}$ 28, *F.* Junker, f. $7\frac{1}{12}$ 26, *Ff.* Linnerup Aaes (2499), *Fm.* Aaes 37 (10032), *M.* 10, f. $6\frac{1}{4}$ 27, *Mf.* Vejrup II (2485), *Mm.* 2 (9972).
492, f. $2\frac{6}{8}$ 28, *F.* Junker, f. $7\frac{1}{12}$ 26, *Ff.* Linnerup Aaes (2499), *Fm.* Aaes 37 (10032), *M.* 11, f. $6\frac{1}{4}$ 27, *Mf.* Vejrup II (2485), *Mm.* 2 (9972).

Skovlund, Gdr. Chr. Hundal Kloster, Sennels, Thisted.

- 397, f. $8\frac{1}{4}$ 28, *F.* Skjold, f. $17\frac{1}{3}$ 27, *Ff.* Balle, f. $4\frac{1}{12}$ 24, *Fm.* Gylling Skov 76, f. $15\frac{1}{7}$ 25, *M.* 19, f. $1\frac{1}{9}$ 26, *Mf.* Strøm, f. $1\frac{8}{8}$ 25, *Mm.* 16, f. $2\frac{4}{3}$ 25.
552, f. $3\frac{1}{3}$ 29, *F.* Svend, f. $6\frac{1}{3}$ 28, *Ff.* Harald, (2599), *Fm.* Højbakken 90, f. $2\frac{8}{5}$ 25, *M.* 24, f. $8\frac{1}{12}$ 27, *Mf.* Viggo (2753), *Mm.* Thorning Vester-
gaard 82 (10756).

Søften, Gdr. P. Bach, Hinnerup.

- 440, f. $21\frac{1}{6}$ 28, *F.* Brede (2715), *Ff.* Fremad (2273), *Fm.* Gylling Over-
balle 92 (10088), *M.* 16, f. $6\frac{1}{9}$ 26, *Mf.* Rørth Honum (2537), *Mm.* 10, f. $22\frac{1}{9}$ 25.
446, f. $2\frac{1}{7}$ 28, *F.* Jonas, f. $20\frac{1}{9}$ 27, *Ff.* Vind (2701), *Fm.* Mariendal 73 (11122), *M.* 20, f. $2\frac{5}{6}$ 27, *Mf.* Buch, f. $23\frac{1}{2}$ 26, *Mm.* 15, f. $1\frac{6}{6}$ 26.
481, f. $3\frac{1}{8}$ 28, *F.* Brede (2715), *Ff.* Fremad (2273), *Fm.* Gylling Over-
balle 92 (10088), *M.* 21, f. $25\frac{1}{7}$ 27, *Mf.* Draaby Peter (2441), *Mm.* 8 (11336).
534, f. $21\frac{1}{12}$ 28, *F.* Brede (2715), *Ff.* Fremad (2273), *Fm.* Gylling Over-
balle 92 (10088), *M.* 17, f. $6\frac{1}{9}$ 26, *Mf.* Rørth Honum (2537), *Mm.* 10, f. $22\frac{1}{9}$ 25.

- Højrupgaard, Proprt. Joh. Müller Rasmussen, Ejstrup.
 407, f. $10\frac{1}{4}$ 28, *F.* Kvartus, f. $2\frac{3}{8}$ 25, *Ff.* Kingmaker B (2613), *Fm.* Korsdalsgaard 6 (8896), *M.* 88 (11372), *Mf.* Rav (2173), *Mm.* 80 (9670).
 408, f. $14\frac{1}{4}$ 28, *F.* Kvartus, f. $2\frac{3}{8}$ 25, *Ff.* Kingmaker B (2613), *Fm.* Korsdalsgaard 6 (8896), *M.* 89, f. $10\frac{1}{4}$ 25, *Mf.* Rav (2173), *Mm.* 80 (9670).
 413, f. $20\frac{1}{4}$ 28, *F.* Kvartus, f. $2\frac{3}{8}$ 25, *Ff.* Kingmaker B (2613), *Fm.* Korsdalsgaard 6 (8896), *M.* 91, f. , *Mf.* Rolf (2181), *Mm.* 80 (9670).

- Korsdalsgaard, Gdr. S. Ouist, Børkop.
 352, f. $2\frac{3}{2}$ 28, *F.* Kingmaker B (2613), *Ff.* Kingmaker (1959), *Fm.* Brangstrupgaard 31 (7146), *M.* 15 (10592), *Mf.* Kejser (1929), *Mm.* Boxted Bride (7272).
 380, f. $1\frac{1}{3}$ 28, *F.* Langemand, f. $2\frac{7}{2}$ 27, *Ff.* Hercules II (2603), *Fm.* 20 (9732), *M.* 24, f. $2\frac{3}{12}$ 25, *Mf.* Boxted King II (1743), *Mm.* 2 (8890).
 381, f. $12\frac{1}{2}$ 28, *F.* Langemand, f. $2\frac{7}{2}$ 27, *Ff.* Hercules II (2603), *Fm.* 20 (9732), *M.* 18 (11410), *Mf.* Kejser (1929), *Mm.* Boxted Bride (7272).
 418, f. $30\frac{1}{5}$ 28, *F.* Langemand, f. $2\frac{7}{2}$ 28, *Ff.* Hercules II (2603), *Fm.* 20 (9732), *M.* 13 (9734), *Mf.* Kejser (1929), *Mm.* Boxted Bride (7272).
 426, f. $2\frac{6}{6}$ 28, *F.* Boxted King III, f. $2\frac{6}{4}$ 26, *Ff.* Boxted King II (1743), *Fm.* 15 (10592), *M.* 33, f. $1\frac{1}{2}$ 27, *Mf.* Hercules II (2603), *Mm.* 26, f. $17\frac{1}{12}$ 25.
 486, f. $18\frac{1}{8}$ 28, *F.* Boxted King III, f. $2\frac{6}{4}$ 26, *Ff.* Boxted King II (1743), *Fm.* 15 (10592), *M.* 25, f. $2\frac{3}{12}$ 25, *Mf.* Boxted King II (1743), *Mm.* 2 (8890).
 487, f. $12\frac{1}{8}$ 28, *F.* Langemand, f. $2\frac{7}{2}$ 27, *Ff.* Hercules II (2603), *Fm.* 20 (9732), *M.* 24, f. $2\frac{3}{12}$ 25, *Mf.* Boxted King II (1743), *Mm.* 2 (8890).
 513, f. $11\frac{1}{11}$ 28, *F.* Boxted King III, f. $2\frac{6}{4}$ 26, *Ff.* Boxted King II (1743), *Fm.* 15 (10592), *M.* 32, f. $2\frac{7}{2}$ 27, *Mf.* Hercules II (2603), *Mm.* 20 (9732).

- Sirgaard, Gdr. A. Hindkjær, Holstebro.
 480, f. $1\frac{6}{8}$ 28, *F.* Bro, f. $\frac{1}{1}$ 27, *Ff.* Hof 260 (2413), *Fm.* 59 (8826), *M.* 28, f. $\frac{9}{11}$ 26, *Mf.* Klaus, f. $1\frac{5}{9}$ 25, *Mm.* 22 (9628).

- Skaarup Mosegaard, Gdr. P. Rasmussen, Skanderborg.
 421, f. $1\frac{15}{5}$ 28, *F.* Royal Knighth, f. $1\frac{15}{3}$ 27, *Ff.* Hof 260 (2413), *Fm.* Thoderup 61 (9680), *M.* 96, f. $2\frac{7}{12}$ 26, *Mf.* Kingmaker (1959), *Mm.* 60 (9620).
 422, f. $\frac{3}{5}$ 28, *F.* Boxted Hercules (2789), *Ff.* Hercules II (2603), *Fm.* 57 (9728), *M.* 94, f. $2\frac{6}{3}$ 27, *Mf.* Kingmaker (1959), *Mm.* 63 (9688).
 436, f. $\frac{2}{7}$ 28, *F.* Royal Knighth, f. $1\frac{15}{3}$ 27, *Ff.* Hof 260 (2413), *Fm.* Thoderup 61 (9680), *M.* 85, f. $2\frac{8}{4}$ 26, *Mf.* Hercules II (2603), *Mm.* 57 (9728).
 461, f. $2\frac{2}{7}$ 28, *F.* Royal Knighth, f. $1\frac{15}{3}$ 27, *Ff.* Hof 260 (2413), *Fm.* Thoderup 61 (9680), *M.* 87, f. $2\frac{8}{4}$ 26, *Mf.* Hercules II (2603), *Mm.* 57 (9728).
 462, f. $20\frac{1}{7}$ 28, *F.* Royal Knighth, f. $1\frac{15}{3}$ 27, *Ff.* Hof 260 (2413), *Fm.* Thoderup 61 (9680), *M.* 86, f. $2\frac{8}{4}$ 26, *Mf.* Hercules II (2603), *Mm.* 57 (9728).
 550, f. $2\frac{8}{2}$ 29, *F.* Royal Knighth, f. $1\frac{15}{3}$ 27, *Ff.* Hof 260 (2413), *Fm.* Thoderup 61 (9680), *M.* 93, f. $1\frac{17}{12}$ 26, *Mf.* Monitor II (2625), *Mm.* 73 (11350).

Krydsninger.

- Haraldskjær, Forp. P. C. Sand, Skibet.
 391, f. $\frac{4}{4}$ 28, *F.* Kærbølling 22, f. $1\frac{13}{2}$ 27, *Ff.* Frode (2725), *Fm.* Kærbølling 65, f. $1\frac{16}{10}$ 25, *M.* So fra Brøndsted, f. $\frac{6}{11}$ 26, *Mf.* Kingmaker B (2613), *Mm.* 19 (11352).
 392, f. $\frac{4}{4}$ 28, *F.* Kærbølling 22, f. $1\frac{13}{2}$ 27, *Ff.* Frode (2725), *Fm.* Kærbølling 65, f. $1\frac{16}{10}$ 25, *M.* So fra Brøndsted, f. $\frac{6}{11}$ 26, *Mf.* Kingmaker B (2613), *Mm.* 19 (11352).

Toustrup, Skovfoged J. Rasmussen, Toustrup.

- 396, f. $10\frac{1}{4}$ 28, *F.* Skovsus, f. $25\frac{1}{4}$ 26, *Ff.* As Skov (2567), *Fm.* Gylling Skov 61 (8274), *M.* 50, f. $5\frac{1}{12}$ 25, *Mf.* Galant (2383), *Mm.* 46 (9360).
 491, f. $8\frac{1}{9}$ 28, *F.* Eg, f. $11\frac{1}{12}$ 27, *Ff.* Daks, f. $26\frac{1}{7}$ 26, *Fm.* Sahl 44, f. $12\frac{1}{2}$ 26, *M.* 55, f. $27\frac{1}{11}$ 27, *Mf.* Skovsus, f. $25\frac{1}{4}$ 26, *Mm.* 52, f. $5\frac{1}{12}$ 26.

Vindelev, Gdr. S. P. Sørensen, Jelling.

- 416, f. $22\frac{1}{5}$ 28, *F.* God, f. $29\frac{1}{7}$ 26, *Ff.* From (2661), *Fm.* Linnerup 67 (10848), *M.* 57 (11102), *Mf.* Bryderen (2555), *Mm.* 52, f. $21\frac{1}{1}$ 23.
 417, f. $31\frac{1}{5}$ 28, *F.* God, f. $29\frac{1}{7}$ 26, *Ff.* From (2661), *Fm.* Linnerup 67 (10848), *M.* 67, f. $4\frac{1}{7}$ 27, *Mf.* Langepeter (2687), *Mm.* 57 (11102).
 448, f. $26\frac{1}{6}$ 28, *F.* Hjalmer, f. $3\frac{1}{7}$ 27, *Ff.* Langepeter (2687), *Fm.* 58 (11104), *M.* 64, f. $7\frac{1}{1}$ 27, *Mf.* Viking (2197), *Mm.* Mariendal 87 (10836).
 482, f. $19\frac{1}{8}$ 28, *F.* God, f. $29\frac{1}{7}$ 26, *Ff.* From (2661), *Fm.* Linnerup 67 (10848), *M.* 65, f. $20\frac{1}{4}$ 27, *Mf.* Langepeter (2687), *Mm.* 60, f. $27\frac{1}{7}$ 25.
 549, f. $21\frac{1}{2}$ 29, *F.* Kolv, f. $18\frac{1}{3}$ 28, *Ff.* Morten 70, (2547), *Fm.* Tarup Søndergaard 56, f. $9\frac{1}{6}$ 27, *M.* 61, f. $30\frac{1}{12}$ 25, *Mf.* Løsgænger, f. $24\frac{1}{1}$ 25. *Mm.* 57 (11102).

Viuf, Bestyrer S. M. Christensen, Viuf.

- 506, f. $17\frac{1}{10}$ 28, *F.* Mester Jakob, f. $8\frac{1}{8}$ 26, *Ff.* Viking II, f. $27\frac{1}{6}$ 25, *Fm.* Honum 25, f. $18\frac{1}{12}$ 24, *M.* 10, f. $15\frac{1}{1}$ 27, *Mf.* Mester, f. $20\frac{1}{1}$ 26, *Mm.* 6, f. $22\frac{1}{7}$ 25.
 545, f. $18\frac{1}{2}$ 29, *F.* Mester Jakob, f. $8\frac{1}{8}$ 26, *Ff.* Viking II, f. $27\frac{1}{6}$ 25, *Fm.* Honum 25, f. $18\frac{1}{12}$ 24, *M.* 5, f. $22\frac{1}{7}$ 25, *Mf.* Rørth Honum (2537), *Mm.* Honum 22 (11032).

Yorkshirerace.

Brøndsted, Gdr. S. Kring Madsen, Pjedsted.

- 521, f. $5\frac{1}{11}$ 28, *F.* King III, f. $26\frac{1}{4}$ 26, *Ff.* Bøxted King II (1743), *Fm.* Korsdalsgaard 15 (10592), *M.* 19 (11352), *Mf.* Type (2421), *Mm.* 10 (7916).
 535, f. $10\frac{1}{1}$ 29, *F.* Model, f. $9\frac{1}{9}$ 27, *Ff.* Hercules II (2603), *Fm.* Horsdalsgaard 15 (10592), *M.* 22, f. $17\frac{1}{4}$ 26, *Mf.* Kingmaker B (2613), *Mm.* 19 (11352).

Faaborg, Gdr. H. C. Sørensen, Varde.

- 439, f. $22\frac{1}{6}$ 28, *F.* Bismarck, f. $3\frac{1}{6}$ 26, *Ff.* Knoppen (1671), *Fm.* Herping 59 (8800), *M.* 5, f. $9\frac{1}{1}$ 27, *Mf.* Felix (1943), *Mm.* Thorning Toftgaard 36 (9642).
 531, f. $5\frac{1}{12}$ 28, *F.* Bismarck, f. $3\frac{1}{6}$ 26, *Ff.* Knoppen (1671), *Fm.* Herping 59 (8800), *M.* 4, f. $7\frac{1}{12}$ 24, *Mf.* Lange (2185), *Mm.* Thorning Toftgaard 35 (9638).

Honum Y, Gdr. Aage Christensen, Rask Mølle.

- 387, f. $20\frac{1}{2}$ 28, *F.* Las (2787), *Ff.* Ho (2617), *Fm.* 43 (10548), *M.* 49 (10556), *Mf.* Raunsborg (1717), *Mm.* 42 (9702).
 393, f. $21\frac{1}{3}$ 28, *F.* Jeppe, f. $6\frac{1}{6}$ 27, *Ff.* Toft II (2785), *Fm.* Thorning Toftgaard 34 (9636), *M.* 61, f. $4\frac{1}{2}$ 27, *Mf.* Ho (2617), *Mm.* 53 (11386).
 394, f. $19\frac{1}{3}$ 28, *F.* Jeppe, f. $6\frac{1}{6}$ 27, *Ff.* Toft II (2785), *Fm.* Thorning Toftgaard 34 (9636), *M.* 60, f. $4\frac{1}{2}$ 27, *Mf.* Ho (2617), *Mm.* 53 (11386).
 402, f. $4\frac{1}{4}$ 28, *F.* Jeppe, f. $6\frac{1}{6}$ 27, *Ff.* Toft II (2785), *Fm.* Thorning Toftgaard 34 (9636), *M.* 58, f. $18\frac{1}{9}$ 25, *Mf.* Raunsborg (1717), *Mm.* 41 (8834).
 425, f. $30\frac{1}{5}$ 28, *F.* Ho (2617), *Ff.* Raunsborg (1717), *Fm.* 44 (9700), *M.* 51 (11382), *Mf.* Hercules XXV (1739), *Mm.* 41 (8834).

- 526, f. $\frac{8}{12}$ 28, *F.* Orne fra Korsdalsgaard, f. $\frac{9}{9}$ 27, *Ff.* Hercules II (2603),
Fm. Korsdalsgaard 15 (10592), *M.* So fra Mariendal, f. $\frac{21}{2}$ 28, *Mf.*
 Buch, f. $\frac{23}{2}$ 26, *Mm.* Mariendal 95, f. $\frac{28}{2}$ 27.
- 527, f. $\frac{8}{12}$ 28, *F.* Orne fra Korsdalsgaard, f. $\frac{9}{9}$ 27, *Ff.* Hercules II (2603),
Fm. Korsdalsgaard 15 (10592), *M.* So fra Mariendal, f. $\frac{21}{2}$ 28, *Mf.*
 Buch, f. $\frac{23}{2}$ 26, *Mm.* Mariendal 95, f. $\frac{28}{2}$ 27.

Tirsbæk, Hofjægermester F. de Neergaard, Vejle.

- 465, f. $\frac{21}{7}$ 28, *F.* Orne fra Sirgaard, f. $\frac{15}{10}$ 27, *Ff.* Klaus, f. $\frac{15}{9}$ 25, *Fm.*
 Sirgaard 27, f. $\frac{10}{4}$ 26, *M.* So fra Godballe, f. $\frac{23}{10}$ 27, *Mf.* Ejner, f.
 $\frac{4}{10}$ 25, *Mm.* 41, f. $\frac{24}{10}$ 25.

OVERSIGT

over

de fra den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles land-
økonomiske Forsøgslaboratorium udgaaede Beretninger.

- 1.*) (18de fra N. J. Fjord). 1883. a. Maaling af Kraftforbrug ved Burmeister & Wains lille og de Laval's Centrifuger. b. Skumningsforsøg med de samme Centrifuger (Konkurrenceforsøg i Vestervig). c. Almindelige Bemærkninger om Centrifuger. d. Anvendelse af skummet Mælk til Foder for Kalve og Svin. (50 Øre).
- Tillæg hertil*) 1883. a. Kemisk Sammensætning af nymalket Mælk og skummet Mælk, Kærnemælk og Valle fra danske Mejerigaarde. b. Vanskelighed med at faa Mælk. c. Mælks Næringsværdi (af Panum).
- 2.*) (19de fra N. J. Fjord). 1883. a. Fodring af Kalve og Grise med skummet Mælk fra Centrifuge og Bøtter. b. Holdbarhed af centrifugeret og ikke-centrifugeret Mælk. c. Forøgelse af centrifugeret Mælks Holdbarhed ved Opvarmning. (50 Øre).
3. (20de fra N. J. Fjord). 1885. Is, Bøtter og Centrifuge. Forsøgene udførte paa Tandrup, Ravnholdt (med Ryslinge), Lustrupholm og Ladelundgaard. (50 Øre).
- 4.*) 1885. Om tuberkuløs Mælk. a. Undersøgelser angaaende Mælk og Mejeriprodukter af tuberkuløse Køer (af Prof., Dr. med. Bang). b. Kemisk Undersøgelse af Mælken fra Køer med Yverbetændelse (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
5. (21de fra N. J. Fjord). a. Udtørring af Laboratoriet under dets Opførelse. b. Afkølingsforsøg med Kød af nylig slagtede Kreaturer. (50 Øre).
- 6.*) (22de fra N. J. Fjord). 1885. Foreløbige Forsøg over Fedmen af og Kontrol med den til Fællesmejerier leverede Mælk.
7. 1886. To Osteudstillingsforsøg med Ost af skummet Mælk fra Is- og Centrifugemejerier (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
8. (23de fra N. J. Fjord). 1886. Afkøling af Smør under dets Henstand i Mejerier og dets Forsendelse med Jernbane og Dampskib. (50 Øre).
- 9.*) (24de fra N. J. Fjord). 1887. Betaling af sød Mælk i Fællesmejerier efter »Forskel i pCt. Fløde« (Differensberegning) (1 Kr.), hvortil slutter sig.
- Tillæg. 1887. Tabelværk (5 Kr.) med Tavle (2 Kr. 35 Øre) til Brug i Fællesmejerier, særlig hvor man ønsker at betale Mælken efter dens Fedme.
- 10.*) (25de fra N. J. Fjord). 1887. Fodringsforsøg med Svin, navnlig over Forholdet mellem Foderværdien af skummet Mælk og Valle samt mellem Korn, Mælk og Valle. (50 Øre).
- 11.*) 1888. Undersøgelser af Hvede og Hvedemel fra Dyrkningsforsøg, iværksatte af det Kgl. danske Landhusholdningsselskabs Hvedeudvalg (af Docent E. Gottlieb). (50 Øre).
- 12.*) 1888. Undersøgelser over Aarsagen til Kværke (af Prof. G. Sand og Lektor C. O. Jensen). (50 Øre).
- 13.*) (26de fra N. J. Fjord). 1888. Bevægelige Forsøgsstationer i Danmark. a. Almindelig Oversigt over Forsøgene 1872—87. b. Fodringsforsøg med Malkekøer i Vinteren 1887—88. (50 Øre).

- 14.*) 1889. Aarsagerne til Yverbetændelse hos Kvæget (af Prof., Dr. med. Bang). (50 Øre).
15. (27de fra N. J. Fjord). 1889. Fodringsforsøg med Svin a. Sammenligning mellem Korn og Oljekager og b. mellem Svin af forskellige Racer. (50 Øre).
- 16.*) 1889. Om tuberkuløs Mælk. a. Undersøgelse over Smitteevnen af Mælk af tuberkuløs Køer og over Varmens Indvirkning paa Tuberkelbaciller i Mælk (af Prof., Dr. med. Bang). b. Undersøgelser over Mælkenes Omdannelse ved Yvertuberkulose (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
17. (28de fra N. J. Fjord). 1889. 2det Aars Fodringsforsøg med Malkekøer: Sammenligning mellem Kraftfoder og Roer. (50 Øre).
- 18.*) 1890. Nogle Undersøgelser over Flødens Syrning (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
19. (29de fra N. J. Fjord). 1890. Fodringsforsøg med Svin. a. Korn, Majs og Rugklid. b. Korn, Roer og Kartofler. c. Svin af forskellige Racer. (50 Øre).
20. (30te fra N. J. Fjord). 1890. 3die Aars Fodringsforsøg med Malkekøer. Fortsat Sammenligning mellem Kraftfoder og Roer. (50 Øre).
- 21.*) 1891. Den Koch'ske Lymfe som diagnostisk Middel over for Kvægets Tuberkulose (af Prof., Dr. med. Bang).
22. 1891. Pasteuriseringsforsøgene. a. Bakteriologiske Undersøgelser over visse Mælke- og Smørfejl (af Lektor C. O. Jensen). b. Forsøg med Pasteurisering af sød Mælk og Fløde samt Anvendelse af god Syre som Middel til Bekæmpelse af forskellige Mælke- og Smørfejl og c. Holdbarhedsforsøg med pasteuriseret Mælk (af Overassistent H. P. Lund). (1 Kr.).
23. 1891. Forsøg med Brødbagning af Rugmel og Hvedemel samt Blandinger af disse. (50 Øre).
- 24.*) 1891. Fortsatte Forsøg med Tuberkulin (af Prof., Dr. med. Bang).
- 25.*) 1892. Undersøgelse af nogle Former af Rødsyge hos Svinet. a. Om Endokarditis hos Svinet (af Prof., Dr. med. Bang). b. Om Knuderosen, tør Hudbrand og Rødsyge (af Lektor C. O. Jensen). (50 Øre).
26. 1892. Fodringsforsøg med Svin i Aarene 1890—92. a. Korn- og Hvedeklid. b. Korn, Runkelroer (og Sukkerroer) samt kemiske Undersøgelser af de til Forsøgene benyttede Foderstoffer (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
27. 1892. 4de og 5te Aars Fodringsforsøg med Malkekøer (1891 og 1892). Sammenligning mellem Korn og Oljekager. (50 Øre).
- 28.*) 1893. Samlet Beretning om de »sammenhængende Rækker af Smørudstillinger« 1889—1892. (Fortsættes i 33te). (2 Kr.).
29. 1894. 6te og 7de Aars Fodringsforsøg med Malkekøer (1893 og 1894). Sammenligning mellem Korn og Hvedeklid. (50 Øre).
- 30.*) 1895. Fodringsforsøg med Svin i Aarene 1891—94. a. Sammenligning mellem Korn — Roer — Gulerødder (og Turnips). Korn — Oljekager — Roer. Byg og Majs. Dansk og russisk Byg. b. Slagtningsforsøg. c. Kornforbrug til 1 Pd. Tilvækst, ved svagere og stærkere Fodring, ved Vinter- og Sommerforsøg. d. Fodringsforsøg med store Svin. e. Sammenligning mellem Galt og So. (1 Kr.).
31. 1895. Forsøg med Apparater til hurtig Fedtbestemmelse i Mælk (Babcock's, Gerber's og Lindstrøm's). (50 Øre).
32. 1895. Syrningsforsøg (Sammenligning mellem Handelssyreavkalkere og Kærnemælk fra gode Mejerier). (50 Øre).
33. 1895. Anden samlede Beretning om de »sammenhængende Rækker af Smørudstillinger« (Fortsættelse af 28de). (50 Øre).
- 34.*) 1895. Samlet Oversigt over Fodringsforsøgene med Malkekøer 1887—1895. (75 Øre).
35. 1895. Forsøg med et selvregulerende Pasteuriseringsapparat (af Prof., Dr. med. V. Henriques og Docent V. Stribolt). (50 Øre).

- 36.*) 1896. Undersøgelser over Konsistensfejl hos Smørret samt over Smørrets og Mælkekuglernes Bygning (af Prof. V. Storch). (2 Kr.).
37. 1897. Forsøg over Foderets Indflydelse paa Smørrets Kvalitet. 1892—97. (1 Kr.).
38. 1897. I. Seruminkjektioner som Forebyggelsesmiddel mod Lungesygge hos Hesten. II. Oversigt over den bakteriologiske Afdelings Virksomhed indtil Marts 1897 (af Lektor C. O. Jensen). (50 Øre).
39. 1897. 8de og 9de Aars Fodringsforsøg med Malkekøer. Sammenligning mellem Blandsød og Hvede (1895) og mellem Blandsød og Melassefoder (1896). (1 Kr.).
- 40.*) 1898. En kemisk Prøve til at afgøre, om Mælk eller Fløde har været opvarmet til mindst 80 C eller ikke (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
41. 1898. Sammenlignende Undersøgelser af forskellige Apparaters Anvendelighed til Kontrollering af Mælkens Fedme. (1 Kr.).
- 42.*) 1899. Fodringsforsøg med Svin i Aarene 1885—98. Foderværdien af Kaalrabi og Turnips, Sammenligning mellem Hvede og Byg. Foderværdien af forskellige Slags Melassefoder samt Palmekager og Majs med Hensyn til Flæskets Kvalitet. (1 Kr.).
43. 1899. Forsøg med Pasteuriseringsapparater. (1 Kr.).
44. 1899. Undersøgelser over Fedtdannelse i Organismen ved intensiv Fedtfordring (af Prof. Dr. med. V. Henriques og Docent C. H. Hansen). (50 Øre).
- 45.*) 1899. 11te og 12te Aars Fodringsforsøg med Malkekøer (1898—99). Sammenligning mellem Blandsød og Majs. (1 Kr.).
46. 1900. Undersøgelser over Smørfedtet Lysbrydningsevne, Jodtal og Indhold af flygtige Syrer. (1 Kr.).
47. 1900. Forsøg med Pasteuriseringsapparater (Fortsættelse af 43de Beretning. (1 Kr.).
48. 1901. A. Forsøg over Smørudbyttet ved Fremstilling af vasket fersk Smør i Sammenligning med almindelig salt Smør, samt B. Forsøg over, hvilken Indflydelse Udluftningen af den søde Mælk har paa Smørrets Finhed og Holdbarhed. (50 Øre).
49. 1901. Forsøg med forskellige Saltningsmaader for Flæsk. (50 Øre).
50. 1901. Sammenlignende Forsøg med Afkøling af Jernbanevogne ved Hjælp af Is eller Ammoniak. (50 Øre).
51. 1902. Fortsatte Forsøg med forskellige Saltningsmaader for Flæsk. (1 Kr.).
52. 1902. Om Rødsygebacillens Forekomst paa Slimhinderne hos sunde Svin. (1 Kr.).
53. 1903. Kort Meddelelse om Fodringsforsøgene med Malkekøer 1900—01 samt Redegørelse for Laboratoriets Standpunkt til forskellige omdebatterede Spørgsmaal Forsøgene vedrørende. (50 Øre).
54. 1902. Forsøg med Lysanlæg i Mejerier. (1 Kr.).
- Extra. 1903. Nogle Undersøgelser over Nedarvning og Variabilitet hos Havre af Assistent A. V. Krarup). (50 Øre).
- 55.*) 1904. 13de og 14de Aars Fodringsforsøg med Malkekøer. Forsøg over Roetørstoffets Foderværdi for Malkekøer. (1 Kr. 50 Øre).
56. 1905. Undersøgelser over forskellige Metoder til Fedtbestemmelser i Mælk samt om Mælkens Renskning ved forskellige Temperaturer. (50 Øre).
57. 1905. Forsøg med Udluftning af Fløde med Ulanders Mælkerenser og med Disbrowkjærnen. (50 Øre).
58. 1905. Den kemiske Analyse af Foderstoffer og dens Forhold til Fodringsforsøgene (af Prof. V. Storch). (2 Kr.).
59. 1905. Indberetning til Landbrugsministeriet om Laboratoriets Fodringsforsøg med Malkekøer. (2 Kr.).
60. 1906. Forsøg med at bestemme Æggehvideminimum i Malkekøernes Foder. (Fortsættes i 63de Beretning). (3 Kr.).

61. 1907. A. Forsøg med Ostning af pasteuriseret Mælk og B. Fortsatte Undersøgelser over Metoder til Fedtbestemmelser i Mælk. (1 Kr.).
- 62.*) 1907. Bestemmelse af Vandindholdet i Smør. (50 Øre).
63. 1907. Fortsatte Forsøg over Æggehvideminimum i Malkekøernes Foder (Fortsættelse af 60de Beretning). (2 Kr.).
64. 1908. Sammenlignende Forsøg med Svin af forskellig Afstamning. (2 Kr.).
- Extra. 1908. Redegørelse for Forsøg over Forhold vedrørende Svinets Stivsyge (af Prof. Carl H. Hansen). (50 Øre).
65. 1909. Fodrings- og Nedkulingsforsøg med Sukkerroeaffald. (50 Øre).
66. 1909. 1) Kvægets smitsomme kroniske Tarmbetændelse (af Prof. B. Bang). 2) Om Anvendelse af Tuberkulin af Fjerkrætuberkelbaciller som diagnostisk Middel mod Kvægets kroniske smitsomme Tarmbetændelse (af Assistent O. Bang). (1 Kr.).
67. 1909. 1ste Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra forskellige Avlscentre. (1 Kr.).
A. Paa Elsesminde ved Odense med Svin fra fynske Centre.
B. Paa Rodtenseje ved Odder med Svin fra jyske Centre.
68. 1910. Forsøg med Malkemaskiner (Lawrence-Kennedy-Gillie). (1 Kr.).
69. 1910. Forsøg med Paraffinering af Ost. (50 Øre).
70. 1910. Sammenlignende Forsøg med Centrifuger. (2 Kr.).
71. 1910. A. Forsøg med Opvarmning af sød Mælk og Fløde til 120 à 130 C. B. Forsøg med Aktieselskabet Titans nye Centrifuge. (50 Øre).
- 72.* 1910. Fodringsforsøg med Heste. (75 Øre).
73. 1911. Forsøg over Vandindholdet i Svinefedt fra Svinelagterierne, Undersøgelse over Grevekagernes Fedtindhold samt Forsøg med Afsmeltning af Sæbefedt. (50 Øre).
74. 1911. Fodringsforsøg med Malkekøer: I. Forsøg med Mask. II. Forsøg med Soyakager. (75 Øre).
75. 1911. 2den Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra forskellige Avlscentre paa Bjernedegaard, Elsesminde og Rodtenseje. (1 Kr.).
76. 1911. Fodringsforsøg med Malkekøer. Forsøg med Hø. (1 Kr.).
77. 1912. Forskellige Slagteriforsøg: 1) Forsendelse af Mælk i almindelige Godsvogne, 2) Stablingsforsøg, 3) Saltning af fast og blødt Flæsk. (50 Øre).
78. 1912. Forsøg med Malkekøer: 2 eller 3 Gange Malkning daglig (50 Øre).
79. 1912. 3die Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (1 Kr. 50 Øre).
80. 1912. 4de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
81. 1913. A. Forsøg med Malkemaskinen »Gandil—Gjetting«. B. Forsøg med Mælkekøleren »Rimula«. (50 Øre).
82. 1913. Undersøgelser over Vægten af Svin med tilhørende »Plucks«. (50 Øre).
83. 1913. Om Kød- og Benmælsfodringens Indflydelse paa Knoglesystemets kemiske Beskaffenhed (af J. K. Gjaldbæk). 50 Øre).
84. 1913. Forsøg med Høns samt Temperaturmaaling i Bistader. (50 Øre).
85. 1914. 5te Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
86. 1914. A. Forsøg med Ostning af Mælk af forskellig Fedme. B. Oversigt over Ostesagens Udvikling i Danmark. C. Forsøg med »Universal-pasteurene«. D. Tabeller over Smørudbyttet af Mælk og Fløde. (50 Øre).
87. 1914. 6te Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
88. 1915. Om Svinetuberkulosen og Muligheden for dens Bekæmpelse ved praktiske Midler. (50 Øre).

89. 1915. Fodringsforsøg med Malkekøer: Runkelroer og Kaalroer. Kakaokager. (50 Øre).
90. 1915. 7de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
91. 1915. Forsøg med Malkemaskinen »Heureka«. (50 Øre).
92. 1916. Arbejdsprøver ved Rugemaskiner. (50 Øre).
93. 1917. 8de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
94. 1917. Respirationsapparat, dets Betydning og Anvendelse ved rationelle Forsøg over Hornkvægets Mælkeydelser. (1 Kr.).
95. 1917. Fodringsforsøg med Hø fra forskellige Slættider. (50 Øre).
96. 1917. A. Forsøg med Erstatning af Oljekager med Lucernehø i Malkekøernes Foder. B. Forsøg med flydende Melasse til Heste. C. Forsøg med nedkulet Roetop til Malkekøer. (50 Øre).
97. 1917. Undersøgelser over raa Valle som Aarsag til Tuberkulose blandt Svinene. (25 Øre).
98. 1918. 9de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
99. 1918. Undersøgelser over den intrakutane Tuberkulinprøves Anvendelighed ved Tuberkulose hos Kvæget. (50 Øre).
100. (Se »Forordet« i 101te Beretning).
101. 1918. Første Beretning om Forsøg med kombinerede Kærner. A. Kærrens Fyldningsgrad. B. Renkærningstallet. C. Den fedtfri Mælkvædskes Sammensætning. (50 Øre).
102. 1919. Fortsatte Undersøgelser over Fremstillingen af Syrevækkere. Ved Prof. V. Storch. (1 Kr.).
103. 1919. A. Forsøg med Ostning af raa, af momentant pasteuriseret og af langtidspasteuriseret Mælk. B. Forsøg over Ostens Svindforhold. C. Dobbeltanalyser. (1 Kr.).
104. 1919. A. Undersøgelser af de enkelte Køers Mælk. B. Eksteriørbedømmelsen af Malkekøerne. C. En Korrelationsformel. D. Anvisning til dennes Brug i Praxis. (1 Kr.).
105. 1920. Undersøgelser vedrørende Høybergs Metode til Bestemmelse af Fedt i Mælk og Fløde. (50 Øre).
106. 1921. Ostersurt Smør. Den stærke Skylnings Indflydelse paa Smørrets kemiske Sammensætning og Kvalitet. (50 Øre).
107. 1921. Anden Beretning om Undersøgelse af de enkelte Køers Mælk. A. Mælkemængde og Mælkefedme for forskellige Besætninger og Racer. B. Mælkemængde og Mælkefedme i de 10 første Laktationsperioder. C. Korrelation mellem Mælkemængde og Mælkefedme. D. Matematisk Grundlag for Korrelationsberegningen. (2 Kr.).
108. 1921. 4de Beretning om Forsøg med Malkemaskiner. (1 Kr.).
- 109.*) 1922. 10ende Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
- 110 *) 1923. 11te Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
111. 1923. Om Næringsværdien af Roer og Byg til Fedning og om Næringsstofforholdets Betydning for Fodermidlernes Næringsværdi. Af Prof. H. Møllgaard. (1 Kr.).
- 112.*) 1923. I. Fodringsforsøg med Høns. II. Nogle Erfaringer fra Kontrolæglegningen paa Lundsgaard. (1 Kr.).
113. 1923. A. Undersøgelser over den danske Komælks gennemsnitlige Sammensætning. B. Om Bestemmelse af Fedt i Mælk. C. Om Kvælstofbestemmelser. (1 Kr.).
- 114.*) 1923. 12te Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
- 115.*) 1924. Ostekontrolforsøg. — Om Bestemmelse af Fedt og Tørstof i Ost. (50 Øre).

- 116.*) 1924. Om Gerbers Metode til Bestemmelse af Fedt i Mælk. (50 Øre).
117. 1924. 13de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
118. 1925. Om Sammensætningen af dansk Smør og nogle Metoder til Undersøgelse af Smørret. (50 Øre).
119. 1925. Mug paa Smør og Pakning. (50 Øre).
120. 1926. 2den Beretning om Forsøg med kombinerede Kærner: Kærningstemperaturens og Flødefedmens Indflydelse paa Renkærningen m. m. (50 Øre).
121. 1926. Fødningsforsøg med unge Haner. (75 Øre).
122. 1926. 14de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
123. 1927. Fortsatte Undersøgelser over Svine-Tuberkulosens Forekomst og Kilder i 2 Slagterikredse i Aaret 1923—1924. (50 Øre).
124. 1927. 15de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
125. 1928. A. Forsøg med Majsbærme som Foder til Malkekøer. B. Forsøg med Erstatningsmidler for Sødsmælk til Kalve. (1 Kr.).
126. 1928. I. Forsøg med Hø som Foder til Malkekøer. II. Undersøgelser over Fordøjeligheden af Høsorter hos Kvæg. (1 Kr.).
127. 1928. 16de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre. (1 Kr. 50 Øre).
128. 1928. 1ste Beretning om de af Forsøgslaboratoriet og de samvirkende danske Andels-Svineslagterier foranstaltede Fodringsforsøg med Svin. Forsøg med Skummetmælk. (1 Kr.).
129. 1928. 2den Beretning om de af Forsøgslaboratoriet og de samvirkende danske Andels-Svineslagterier foranstaltede Fodringsforsøg med Svin. Forsøg med Sukkerroer og Kaalroer. (1 Kr.).
130. 1929. 17de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre. (1 Kr. 50 Øre).
131. 1929. Om Grundtrækkene i Malkekvægets Ernæringslære. (1 Kr. 50 Øre).
132. 1929. 3die Beretning om de af Forsøgslaboratoriet og De samvirkende danske Andels-Svineslagterier foranstaltede Fodringsforsøg med Svin:
 I. Forsøg med proteinrige Kraftfodermidler som Erstatning for Skummetmælk.
 II. Forsøg med Tapiokamel + proteinrige Kraftfodermidler som Erstatning for Korn. (1 Kr.).
133. Nærværende Beretning. (1 Kr. 50 Ø.).

Endvidere er udsendt 1ste, 2den og 3die Meddelelse fra Husdyrbrugsafdelingen ved Lars Frederiksen. (50 Øre).

Desuden foreligger 14 Aargange (1905—19) af Beretninger om Sammenligninger mellem rødt dansk Malkekvg og Jerseykvæg paa Tranekjær.

Ligeledes foreligger 35 Aarsberetninger om Smørudstillingerne (»de lovbefalede Smørbedømmelser«) ved Forsøgslaboratoriet.

Forud for de ovenfor nævnte Beretninger fra Laboratoriet gaa følgende 17 Forsøgsberetninger fra N. J. Fj o r d, hvilke findes trykte i Tidsskrift for Landøkonomi i de Aargange, der nedenfor er angivne:

- 1.*) (1867). Varmegrad i det indre af store Stykker Kød under dets Kogning.
 2. (1868). Kogning i Hø. (50 Øre).
 - 3.*) (1870). Kogning i Dampkokekedler.
 - 4.*) (1870). Kogning i store indmurede Kedler.
 - 5.*) (1872). Vanddampe som Opvarmningsmiddel i Mejerier.
 - 6.*) (1875). Regnmaaleres Konstruktion og Opstilling.
 - 7.*) (1875). Opbevaring af Is og Sne.
 - 8.*) (1876). Opbevaring af Is og Sne (særlig Sneforsøg).
 - 9.*) (1877). Forskellige Svalekummer; Afkølingens Hurtighed i forskellige Spande; de første Kærningsforsøg.
 - 10.*) (1877). Smørudbytte ved forskellig Skumningstid og i forskellige Spande samt ved forskellig Afkøling med Is og Vand.
 11. (1878). Opbevaring og Anvendelse af Is og Sne til Mejeribrug. (50 Øre).
 - 12.*) (1879). Spredte Vinterforsøg over Smørudbytte ved Centrifuger.
 - 13.*) (1880). Loven for Svind i Ishuse. Temperaturforandringer i Smør Varme i Jernbanevogne. Varme i Dampskibsrum.
 - 14.*) (1881). Centrifugeforsøg (Lefeldt og Nielsen & Petersen). Centrifuge — Is — Bøtter (Rosenfeldt). Kørsel, Henstand, Afkøling, Opvarmning af den søde Mælk. (50 Øre).
 - 15.*) (1881). Centrifuge, Is, Bøtter og Kærning af Mælk. Centrifuger (Nielsen & Petersen's og de Laval's) drevne ved Dampkraft og Hestekraft. Centrifugens sidste Indhold (Nielsen & Petersen's og Lefeldts) Sugning af Fløde og Mælk.
 - 16.*) (1881). Smørudbytte ved forskellige Mejerisystemer af Mælk fra Kød af forskellige Racer: A. Angelsk og jydsk Race. B. Korthorns og jydsk Race. (50 Øre).
 - 17.*) (1882). Centrifuge, Is, Vand, Bøtter, Kærning af Mælk (Ourupgaard. Sammenlignende Centrifugeforsøg (Burmeister & Wain's, Nielsen & Petersen's og de Laval's). Forskellige Forsøg med Centrifugedele Tilstrømningstragt, Stigerør; Kraftmaalinger m. m. Afkølingsapparat for Fløde.
- Extra-Nr.: (1883). Cooley's Undervandssystem.

De foran med *) mærkede Beretninger er udsolgte. Alle de øvrige kan faas i Boghandelen. (I Kommission hos August Bang, København).