

139te Beretning

fra

Forsøgslaboratoriet

**19de Beretning om sammenlignende Forsøg
med Svin fra statsanerkendte Avlscentre**

af

N. Beck.

Bregentved — Høng — Elsesminde — Over Løjstrup — Haraldskjær.

Udgivet af den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles
Laboratorium for landøkonomiske Forsøg

København

Kommission hos Aug. Bang

Trykt hos J. H. Schultz A.-S.

1931

Landøkonomisk Forsøgslaboratoriums Organisation.

Statens Husdyrbrugsudvalg.

Forstander *H. T. Rasmussen*, R., Næsgaard. Udvalgets Formand.

(Valgt af De samvirkende danske Landboforeninger).

Gaardejer *Niels Nielsen*, Farringløse.

(Valgt af Det kgl. danske Landhusholdningsselskab).

Professor *O. H. Larsen*, R., København.

(Valgt af Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole).

Statskonsulent *W. A. Kock*, R., København.

(Valgt af De danske Fjerkræavlsorganisationer).

Godsejer *J. Theilmann*, R. D. — — —

(Valgt af De samvirkende danske Andelsslagterier).

Gaardejer *H. P. Nielsen Danehøj*, Storehedinge.

(Valgt af De samvirkende danske Husmandsforeninger).

Gaardejer *Mads Gram*, R., Københoved.

(Valgt af De provinsielle Husdyrbrugsudvalg).

Administrerende Forstander:

Cand. mag. *N. O. Hofman-Bang*, R., der tillige fungerer som Sekretær for
Statens Husdyrbrugsudvalg.

Dyrefysiologisk Afdeling:

Forstander: Professor *H. Møllgaard*.

Forsøgsleder: Landbrugskandidat *A. Lund*.

Husdyrbrugsafdelingen:

Kvægforsøgene forestaas af Professor *L. Frederiksen*.

Forsøgsleder: Landbrugskandidat *V. Steensberg*.

Forsøgsleder: Landbrugskandidat *H. Wenzel Eskedal*.

Assistent: Landbrugskandidat *P. S. Østergaard*.

Svinefodringsforsøgene forestaas af Professor *Johs. Jespersen*.

Assistent: Landbrugskandidat *U. A. Plesner*.

Forsøg med Avlscentersvin, Høns m. m.

Forstander: Cand. mag. *N. O. Hofman-Bang*.

Forsøgsleder: Landbrugskandidat *N. Beck*.

Forsøgsleder: Cand. polyt. *E. Holm*.

Kemisk Afdeling (herunder Foderstofkontrollen):


Forstander: Cand. polyt. *A. C. Andersen*.

Laborator: Cand. polyt. *J. E. Winther*.

Assistent ved Foderstofkontrollen: Cand. polyt. *J. Gredsted-Andersen*.

Forsøgslaboratoriets, Udvalgets og Afdelingernes Adresse er:

Rolighedsvej 25, København V.



Til Statens Husdyrbrugsudvalg.

Undertegnede fremsender herved en Beretning om Virksomheden i 1929—30 paa Forsøgsstationerne Bregentved, Høng, Elsesminde, Over Løjstrup og Haraldskjær og forespørger, om Udvalget kan tillade, at den offentliggøres som Beretning fra Forsøgslaboratoriet.

Odense, i April 1931.

N. Beck.

Ovennævnte Beretning er forelagt for Statens Husdyrbrugsudvalg og godkendt til Offentliggørelse.

København, April 1931.

H. J. Rasmussen,
Formand.

Denne Beretning omhandler de Resultater, der paa Forsøgsstationerne Bregentved, Høng, Elsesminde, Over Løjstrup og Haraldskjær i Aaret fra 1. September 1929 til 31. August 1930 er indvundne med Afkom efter kaarede Orner og Søer paa danske statsanerkendte Svineavlscentre.

Ordentligvis modtager Bregentved Forsøgsmateriale fra Centrene i Præstø Amt (1. Distrikt) samt fra Lolland-Falster (2. Distrikt) og Bornholm (3. Distrikt), medens Centrene i de øvrige sjællandske Amter (Samsø fraregnet) er tilknyttet Forsøgsstationen Høng. Kun i de Tilfælde, hvor Forholdene (Mund- og Klovesyge f. Eks.) medfører, at Tilførslen af Grise til de 2 Stationer er ulige stor, fraviges ovenfor nævnte Regler.

Elsesminde modtager Materiale fra Centrene paa Fyn og i Sønderjylland, henholdsvis 2. og 9. Distrikt.

Centrene i 5. Distrikt (med Undtagelse af Thy) og 8. Distrikt sender Grise til Over Løjstrup, og fra Centrene i 6. og 7. Distrikt samt fra 5 Centre i Thy og 2 Centre paa Samsø gaar Materialet til Haraldskjær. Ogsaa for Jyllands Vedkommende sker det af de samme Grunde, som er nævnt for Sjælland, at enkelte Hold Grise gaar til en anden Forsøgsstation end den, de i Henhold til deres Hjemsted var bestemt for.

Der er i det forløbne Aar gjort et Par Forsøg paa at erfare, hvorledes 2 Hold Kuldsøskende arter sig, det ene Hold anbragt paa én Forsøgsstation, det andet Hold paa en anden. Fra Avlscentret Honum (Landrace) blev 4 Kuldsøskende sendt til Haraldskjær, medens andre 4 gik til Elsesminde, og paa samme Maade blev der forholdt med 8 Kuldsøskende fra Sdr. Esterbølle (Yorkshirerace). Resultatet af den forskellige Placering af de 2 og 2 Hold Kuldsøskende vil blive omtalt senere.

Tabel I viser, hvilket Materiale der er modtaget paa hver af de 5 Forsøgsstationer det sidste Aar. Der er leveret ialt 2064 Grise af dansk Landrace, 424 Grise af Yorkshirerace og 196 Krydsningsgrise, tilsammen 2684 Dyr.

Tabel I. Oversigt over Forsøgsmaterialet.

	Landrace		Yorkshire- race		Krydsninger		I alt	
	Antal	pCt.	Antal	pCt.	Antal	pCt.	Antal	pCt.
<i>Bregentved.</i>								
Udsat som døde eller utrivelige	25	6.3	2	5.6	3	10.7	30	6.5
Anvendt til Avl.....	2	0.5	—	—	—	—	2	0.4
Slagtet.....	369	93.2	34	94.4	25	89.3	428	93.1
Sum...	396	100.0	36	100.0	28	100.0	460	100.0
Af de slagtede var tuberkuløse	6	1.6	—	—	—	—	6	1.4
<i>Høng.</i>								
Udsat som døde eller utrivelige	26	6.8	—	—	3	6.8	29	6.7
Anvendt til Avl.....	7	1.8	—	—	—	—	7	1.6
Slagtet.....	347	91.4	8	100.0	41	93.2	396	91.7
Sum...	380	100.0	8	100.0	44	100.0	432	100.0
Af de slagtede var tuberkuløse	15	4.3	—	—	—	—	15	3.8
<i>Elsesminde.</i>								
Udsat som døde eller utrivelige	5	2.0	1	0.5	1	3.1	7	1.5
Anvendt til Avl.....	5	2.0	—	—	—	—	5	1.0
Slagtet.....	238	96.0	195	99.5	31	96.9	464	97.5
Sum...	248	100.0	196	100.0	32	100.0	476	100.0
Af de slagtede var tuberkuløse	10	4.2	1	0.5	1	3.2	12	2.6
<i>Over Løjstrup.</i>								
Udsat som døde eller utrivelige	36	6.7	3	9.4	—	—	39	6.4
Anvendt til Avl.....	—	—	—	—	—	—	—	—
Slagtet.....	500	93.3	29	90.6	44	100.0	573	93.6
Sum...	536	100.0	32	100.0	44	100.0	612	100.0
Af de slagtede var tuberkuløse	5	1.0	1	3.4	—	—	6	1.0
<i>Haraldskjær.</i>								
Udsat som døde eller utrivelige	23	4.6	3	2.0	5	10.4	31	4.4
Anvendt til Avl.....	5	1.0	—	—	—	—	5	0.7
Slagtet.....	476	94.4	149	98.0	43	89.6	668	94.9
Sum...	504	100.0	152	100.0	48	100.0	704	100.0
Af de slagtede var tuberkuløse	11	2.3	1	0.7	—	—	12	1.8
<i>Alle 5 Stationer.</i>								
Udsat som døde eller utrivelige	115	5.6	9	2.1	12	6.1	136	5.1
Anvendt til Avl.....	19	0.9	—	—	—	—	19	0.7
Slagtet.....	1930	93.5	415	97.9	184	93.9	2529	94.2
Sum...	2064	100.0	424	100.0	196	100.0	2684	100.0
Af de slagtede var tuberkuløse	47	2.4	3	0.7	1	0.5	51	2.0

I Gennemsnit for alle 5 Forsøgsstationer var Udsætterprocenten for Landracen 5.6, for Yorkshireracen 2.1 og for Krydsningerne 6.1; for alle 3 Grupper var den 5.1 mod 5.0 Aaret forud.

Regnes de opløste Hold med, bliver den samlede Udsætterprocent følgende:

	Landrace	Yorkshire-race	Krydsninger	Alle
Bregentved.....	11.5	5.6	10.7	11.2
Høng.....	10.6	o	0	10.0
Elsesminde.....	2.8	0.5	3.1	1.9
Over Løjstrup.....	12.3	9.4	0	11.3
Haraldskjær.....	6.0	2.0	10.4	5.4
I Gennemsnit...	9.3	2.1	6.1	8.0

Yorkshireracen undtagen, har Udsætterprocenten alt i alt været noget højere i Aar end i Fjor. Elsesminde har i det sidst forløbne Aar haft en meget lav Udsætterprocent, paa Haraldskjær var den en Del højere uden at være foruroligende; men paa de 3 øvrige Forsøgsstationer har den været for høj; alt for mange Hold er her gaaet i Stykker, fordi 2 eller flere Dyr paa Holdet har maattet udsættes. Sundhedstilstanden paa disse 3 Stationer har da heller ikke været helt tilfredsstillende.

Tuberkuloseprocenten har det sidste Aar ligesom tidligere været noget varierende fra Station til Station, den var lavest paa Over Løjstrup (1.0), højest paa Høng (3.8) og i Gennemsnit for alle 5 Stationer 2.0, — noget lavere end i de foregaaende Aar.

Krydsningssvinene gik i Aar ligesom i Fjor helt fri for Tuberkuloseangreb.

I Beretningen for i Fjor (133) var medtaget en Oversigt, som viste, at der som Følge af Død, Sygdom eller Utrivelighed udsættes forholdsvis langt flere Galte end Søer af Forsøgene. Det samme var Tilfældet ogsaa det sidste Aar, hvilket fremgaar af omstaaende Tabel, hvor Tallene fra 133. Beretning for Fuldstændigheds Skyld er medtagne.

pCt. Udsættere (døde og utrivelige)
 Sammenligning mellem Galte og Søer.

A a r	Bre- gentved pCt.		Høng pCt.		Elses- minde pCt.		Over Løjstrup pCt.		Haralds- kjær pCt.		Alle 5 Stationer pCt.	
	Galte	Søer	Galte	Søer	Galte	Søer	Galte	Søer	Galte	Søer	Galte	Søer
<i>1929—30</i>												
(omfattende 1404 Galte og 1468 Søer).....	12.5	9.7	14.8	5.1	2.1	1.8	12.9	9.8	7.8	3.1	10.4	5.7
<i>Gennemsnit for 3 foregaaende Aar</i>												
(omfattende 4079 Galte og 4329 Søer).....	8.5	6.9	8.1	2.5	4.6	2.7	8.3	4.4	4.5	2.7	6.7	3.6

Forholdet mellem udsatte Galte og udsatte Søer var sidste Aar nøjagtigt det samme som Gennemsnittet for de 3 foregaaende Aar, nemlig 65 : 35

Hvad der Side 7 og 8 i 133te Beretning er sagt om dette Forhold, gælder fremdeles. Det ligger nær at antage, at det er Kastreringen, der i nogen Grad har svækket Handyrenes Konstitution, saaledes at de er blevet mindre modstandsdygtige overfor forskellige Sygdomsangreb end Hundyrene. Sker Skæringen af Ornegrisene paa et tidligt Tidspunkt (f. Eks. i 3 Ugers Alderen) ved Hjælp af en ren og skarp Kniv, og saafremt Saarene behandles med en desinficerende Vædske (Jodopløsning), kommer Dyrene hurtigt og let over Operationen; men det siger sig selv, at der er Fare forbunden med at kastre Ornegrisene i ca. 2 Mds. Alderen, umiddelbart før Afsendelsen til Forsøgsstationen, hvor de saa ankommer med store Hævninger og aabne, blødende Saar efter Skæringen.

I egen velforstaaede Interesse bør Centerejerne sørge for, at sligt ikke finder Sted i Fremtiden. De Ornegrise, som er bestemt til at indgaa i et Forsøgshold, bør derfor skæres rettidigt.

Det har i det forløbne Aar ligesom tidligere knebet noget med at faa alle Centerejerne til at levere det Antal Grise, 2 Stk. aarlig pr. kaaret So, som de kontraktmæssigt har forpligtet sig til.

I Betragtning af den stigende Værdi, der tillægges Tallene fra Forsøgsstationerne saavel paa Dyrskuerne som ved Køb af Avlsdyr, er det uforstaaeligt, at det er nødvendigt stadig at skulle

Oversigt, som viser Forholdet mellem Antal leverede Forsøgsgrise og Antal kaarede Søer for hvert enkelt statsanerkendt Center i Aaret fra 1. September 1929 til 31. August 1930.

Distrikt	Center	Antal		Distrikt	Center	Antal	
		leverede Grise	kaarede Søer			leverede Grise	kaarede Søer
1.	Daastrup.....	28	12	2.	Lillebrænde.....	4	10
-	Daastruplund.....	12	10	-	Elkenøre.....	16	19
-	Strandagergaard.....	4	4	-	Hjelm.....	4	13
-	Ørsted.....	16	11	-	Sæddinge.....	8	9
-	Kirkstrup.....	4	6	-	Hyltøfte.....	8	13
-	Elisagaard.....	20	9	-	Frederiksminde.....	0	14
-	Bryderupgaard.....	16	8	-	Soesmarke.....	4	10
-	Stendyssegaard.....	12	10	-	Sdr. Kirkeby.....	0	6
-	Tikøb.....	8	8	-	Vindfældegaard.....	8	13
-	Skaaremosegaard.....	12	7	-	Lundby Møllegaard.....	12	13
-	Maarum Møllegaard.....	16	5	-	Sdr. Grimmestrup.....	0	3
-	Hanstedgaard.....	8	7	-	Bønned.....	8	15
-	Stengaaard.....	16	8		Ialt for 2. Distrikt...	72	138
-	Langstrup.....	24	14	3.	Dyndegaard.....	8	6
-	Syvhojgaard.....	0	7	-	Risegaard.....	16	7
-	Lindersgaard.....	32	7	-	Langedeby.....	12	6
-	Lindenerone.....	0	6	-	Koefodgaard.....	16	12
-	Vesterlund.....	8	11	-	Lillehave.....	4	4
-	Børsted.....	4	4	-	Myseregaard.....	20	6
-	Høvdingsgaard.....	60	29	-	Sofiendal.....	0	3
-	Hjertebjerg.....	4	6	-	Nordre Skole.....	4	3
-	Tofthøj.....	4	10	-	Doktorbakken.....	8	6
-	Godthaab.....	20	15		Ialt for 3. Distrikt...	88	53
-	Sønderby.....	4	6	1., 2. og 3. Distr. tilsammen		748	555
-	Ll. Køgegaard.....	32	12	4.	Torpe.....	12	3
-	Hellested.....	8	5	-	Holmdrup.....	4	4
-	Nørrebakkegaard.....	0	8	-	Strandby.....	20	8
-	Testrup.....	8	3	-	Galdbjerg.....	4	3
-	Holsted.....	4	4	-	Tarup Søndergaard.....	12	6
-	Hagelbjerggaard.....	52	26	-	Hundslev.....	20	6
-	Hellebjerggaard.....	16	7	-	Nytoftegaard.....	20	9
-	Mindeshoved.....	24	9	-	Hestehavegaard.....	32	6
-	Broby.....	20	12	-	Højbogaard.....	12	6
-	Taulegaard.....	20	10	-	Skovlund.....	8	4
-	Aagerup.....	0	4	-	Dybdalgaard.....	28	9
-	Lumbsaas.....	12	7	-	Anhof.....	52	25
-	Ubberup.....	0	5	-	Sdr. Esterbølle.....	28	10
-	Ravnshjerggaard.....	16	7	-	Thoderup.....	8	7
-	Mosebæk.....	24	6	-	Bellinge.....	4	7
-	Nybygaard.....	8	4	-	Brangstrupgaard.....	20	12
-	Svendshøj.....	4	8		Ialt for 4. Distrikt...	284	125
-	Vangegaard.....	8	7				
	Ialt for 1. Distrikt...	588	364				

Distrikt	Center	Antal		
		leverede	Grise	kaarede Søer
9. Doverholm		12		10
- Søbækled		0		7
- Aarlundgaard		12		6
- Dover		12		8
- Agerskov		8		4
- Lund		4		4
- Koldby		4		3
- Daler		0		4
- Tinggaard		0		3
- Hovslund		0		11
- Gl. Præstegaard		8		5
- Jestrup		4		6
- Nørborg		8		4
- Dybbøl Langebro		0		6
- Skodborg		20		8
- Tinglev		12		7
- Notmark		8		11
- Gaasbjerg		20		12
Ialt for 9. Distrikt...		132		119
4. og 9. Distrikt tilsammen		416		244

5. Drastrup	0	7
- Buddum	8	6
- Højbakken	12	7
- Højgaard	12	8
- Leeregaard	16	9
- Siverholm	24	12
- Oue Nygaard	12	11
- Hemdr. Vestergaard	28	6
- Romdr. Aagaard	4	4
- Gravlev	16	6
- Ndr. Bisgaard	12	7
- Rygaard	20	12
- Gislum Nedergaard	16	7
- Tødsø Mølle	4	7
- Gl. Ullerupgaard	0	11
- Brond Mølle	16	13
- Skovlund	16	10
- Oksenbøl	4	5
- Alsted Damgaard	0	5
- Hørsted	12	6
- Alsted Nygaard	12	6
- Gl. Dalhøj	4	4
- Vraa	0	4
- Dansbjerg	0	6
- Rakkeby	12	7
- Ny Thirup	0	6
- Hørsiggaard	0	6
- Ravnsborg	8	4
Ialt for 5. Distrikt...	268	202

Distrikt	Center	Antal		
		leverede	Grise	kaarede Søer
6. Kongensgaard		20		12
- Gjellerup		12		3
- Helstrup		8		5
- Lergrav		16		9
- Bakkegaard		4		6
- Dybe		16		7
- Hover		4		8
- Rindum		8		5
- Frøstrup		4		3
- Sdr. Vejrup		4		3
- Plougstrup		12		4
- Hjedding		8		3
- Hostrup		4		6
- Birkelund		0		5
- Rolandsgaard		8		3
- Højvang		0		4
- Staunsbjerg		8		4
- Hjørupgaard		16		6
- Sirgaard		8		4
- (Herping) Trans		16		11
- Faaborg		0		3
Ialt for 6. Distrikt...		176		114

7. Gyll. Skov	12	9
- Lyngballegaard	0	16
- Honum	44	12
- Rørth	20	8
- Gyll. Overballe	28	12
- Toustrup	12	3
- Linnerup	20	11
- Mariendal	16	13
- Aaes	16	12
- Blegind Søgaard	20	7
- Søften	28	6
- Horn	8	5
- Lindholm	20	5
- Barrit	32	11
- Klejsgaard	40	18
- Vindelev	8	6
- Kærbølling	0	7
- Kirstineberggaard	4	10
- Sejrup	8	3
- Grangaard	12	10
- Viuf	12	8
- Permelille	0	6
- Stauns	8	8
- Korsdalsgaard	8	13
- Brøndsted	0	5
- Honum Vestergaard	44	17
- Skaarup Mosegaard	28	20
Ialt for 7. Distrikt...	448	261

Distrikt	Center	Antal		Distrikt	Center	Antal	
		leverede	Grise			leverede	Grise
		kaarede	Søer			kaarede	Søer
8.	Egegaard.....	12	6	8	Krarup Møllegaard.....	4	4
-	Tendr. Aagaard.....	4	9	-	Vestermark Mølle.....	0	4
-	Thorsgaard.....	8	6	-	Levringgaard.....	16	12
-	Faarup Overgaard.....	4	5	-	Kringelhofgaard.....	4	7
-	Fladstrup.....	0	13	-	Kobberup Østergaard.....	16	5
-	Draaby Søgaard.....	0	7	-	Vattrup Lundgaard.....	24	7
-	Balshøj.....	8	8	-	Vattrup Nørgaard.....	20	6
-	Kolind Østergaard.....	4	8	-	Nisset Overgaard.....	8	5
-	Sandagergaard.....	8	6	-	Hejring Kirkegaard.....	12	5
-	Bakkely.....	12	5	-	Sdr. Andrup.....	4	5
-	Dejret.....	8	4	-	Alshøjgaard.....	20	7
-	Tendr. Møllegaard.....	8	11	-	Thorning Toftgaard.....	16	10
-	Højtofte.....	8	7	-	Tøndering.....	8	4
-	Julianeholm.....	40	17	-	V. Dølby.....	12	6
-	Risbjerggaard.....	12	7		Ialt for 8. Distrikt...	380	245
-	Stinesminde.....	12	6				
-	Thorning Vestergaard.....	24	14				
-	Nisset Indelukke.....	12	7	5., 6., 7. og 8. Distrikt tilsammen	1272	822	
-	Sahl.....	8	5				
-	Duemosegaard.....	24	7		Alle 9 Distrikter...	2436	1621

minde en Del Ejere af statsanerkendte Svineavlscentre om, at de maa opfylde de ovenfor nævnte Forpligtelser, saafremt man ønsker Statsanerkendelsen bibeholdt.

For at vise, hvilke Centre der i det sidste Aar har opfyldt deres Forpligtelser og hvilke ikke, har Laboratoriet udarbejdet omstaaende Oversigt.

I Oversigten er ud for hvert Center anført, dels hvor mange Forsøgsgrise der i Anerkendelsesaaret fra 1. September 1929 til 31. August 1930 er leveret, og dels det Antal kaarede Søer, Centret i samme Tidsrum raadede over.

Naar det erindres, at der til Forsøg skal leveres 2 Grise aarlig pr. kaaret So, vil det let ses, hvorledes de enkelte Centerejere har opfyldt deres Leveringspligt.

I hosstaaende Opstilling findes Forholdene indenfor de enkelte Distrikter nærmere belyst.

Distrikt	Fra $\frac{1}{9}$ 1929 til $\frac{31}{8}$ 1930				
	Antal		Leveret Antal Grise i Forhold til Soantallet		pCt. leverede Grise i Forhold til Soantallet $\times 2$
	leverede Forsøgsgrise	kaarede Søer i Centret	+	÷	
1. Sjælland	588	364		140	80.8
2. Lolland Falster	72	138		204	26.1
3. Bornholm	88	53		18	83.0
4. Fyn	284	125	34	—	113.6
5. Aalborg, Thisted og Hjørring Amter	268	202		136	66.3
6. Ringkøbing og Ribe Amter	176	114		52	77.2
7. Aarhus og Vejle Amter samt Samsø	448	261		74	85.8
8. Randers og Viborg Amter	380	245		110	77.6
9. Sønderjylland	132	119		106	55.5
Ialt...	2436	1621	34	840	75.1

Ligesom i Fjor har 4. Distrikt (Fyn) ogsaa det sidste Aar leveret flere Grise, end det i Henhold til Antal kaarede Søer skulde. Dette Forhold synes at tyde paa, at de fynske Centerejere mere end mange af deres Kolleger i de andre Landsdele indser Betydningen af at faa Avlsdyrene gennem deres Afkom kontrolleret paa Forsøgsstationen.

Til Bregentved og Høng (1., 2. og 3. Distrikt)				
er der i Aaret leveret.....	362	Grise	for	lidt.
- Elsesminde (4. og 9. Distrikt) er der i Aaret				
leveret.....	72	—	-	—
- Over Løjstrup og Haraldskjær (5., 6., 7.				
og 8. Distrikt) er der i Aaret leveret ..	372	—	-	—
Fra alle 9 Distrikter er der i Aaret leveret...	806	Grise	for	lidt.

Der kan selvfølgelig indtræffe Forhold (Afspærringer paa Grund af smitsomme Sygdomme), som umuliggør Fremsendelse af Grise til Forsøgsstationen, og naar Lolland-Falster i saa høj Grad har svigtet i det forløbne Aar, maa Skylden herfor jo for en væsentlig Del tilskrives Mund- og Klovesygens samtidige Optræden i disse Landsdele; men naar det kan konstateres Aar efter Aar, at det særlig er i Maanederne Januar, Februar, Marts og April, Forsøgsstationerne har for ringe Tilgang af Grise, ligger det nær at formode, at en Del af Aarsagen til den formindskede Tilgang i de nævnte Maaneder maa søges i den Omstændighed, at Centerejerne netop paa dette Tidspunkt er inde i Overvejelserne vedrørende Udstilling af Svin paa den tilstundende Sommers Dyrskuer, og for at have saa mange som muligt at vælge imellem, naar Dyrskueholdene skal sammensættes, sker det vist ret ofte, at Grise, der egentlig var bestemt at skulle gaa til Forsøgsstationen, faar Lov at blive hjemme. I denne Forbindelse maa det imidlertid ikke glemmes, at Tallene fra Forsøgsstationerne er medbestemmende for Dyrenes Plads i Præmierækken.

Fraregnet de 31 Avlssteder, som slet ingen Forsøgsgrise har leveret i 1929—30, bliver der tilbage 176 Centerejere, der har deltaget i Kontrollen. Heraf har 73 Centre (41.5 pCt.) leveret mindst det Antal Grise, de i Følge Kontrakten skulde, medens 103 Centre (58.5 pCt.) har leveret færre Grise, end de skulde.

Det Antal Grise, der er leveret til Forsøgsstationerne fra de statsanerkendte Centre i Aaret fra 1. September 1929 til 31. August 1930, falder ikke sammen med Antallet af færdigfedede Dyr i samme Tidsrum hverken for de enkelte Centre eller som Helhed taget; thi det maa jo erindres, at Kontrollen har omfattet Grise, der er leveret ca. 4 Maaneder, før Aaret begyndte og ca. 4 Maaneder, før det sluttede, henholdsvis 1. September 1929 og 31. August 1930.

Arbejdet paa de 5 Forsøgsstationer er i 1929—30 udført efter ganske den samme Plan som i de foregaaende Aar. Paa hver

Forsøgsstation varetager en af Forsøgslaboratoriet lønnet Assistent det daglige Arbejde.

Paa Bregentved er ansat Assistent P. Jensen.

- Høng er ansat Assistent, Landbrugskandidat Rs. P. Jeppesen.
- Elsesminde er ansat Assistent H. Jørgensen.
- Over Løjstrup er ansat Assistent, Landbrugskandidat O. Due.
- Haraldskjær er ansat Assistent A. Chr. Hansen.

Assistenten, som ikke maa have anden Virksomhed end den, der er knyttet til Forsøgsstationen, foretager den daglige Udvejning og Tildeling af Foderet til Forsøgssvinene, samt fører de Noterebøger og Protokoller, som er nødvendige for Forsøgsvirksomheden. Hver 14. Dag kommer Laboratoriets Forsøgsleder til Stede for at øve Kontrol med Vejningen og Fodringen af Forsøgsgrisene og for at drøfte Forholdene med Forsøgsstationens Vært og Assistent vedrørende Forsøgsarbejdet i det hele taget. Ved samme Lejlighed bliver de nyankomne Grise karakteriseret og afregnet.

Den sk. Mælk, som er bestemt for Svinene, bliver daglig underkastet den Storchske Prøve for at konstatere, om den har været tilstrækkelig opvarmet. Ingen Reaktion har fundet Sted. Med visse Mellemrum tages den holl. Vægt af Byggen og Hveden, og der har paa ingen af Stationerne været noget at indvende hverken mod Kornets Vægt eller dets Opbevaringstilstand.

Da finere formålet Korn udnyttes bedre af Dyrene end det grovere formalede, har Laboratoriet bestræbt sig for stadig at faa Kornfoderet lige godt findelt paa alle fem Forsøgsstationer. Til den Ende bliver der fra Tid til anden udtaget Prøver af det formalede Korn. Disse indsendes til Forsøgslaboratoriet og underkastes Signeringsprøver. Afviger Resultaterne kendeligt fra det tilvante, gøres Stationen opmærksom derpaa, og Fejlen rettes. Ligeledes undersøges fra Tid til anden Vandindholdet i Foderkornet, for at man derved kan undgaa at anvende Korn, der i kendelig Grad indeholder mere eller mindre Vand end almindeligt.

De statsanerkendte Svineavlscentre er jo i Henhold til de gældende Vedtægter forpligtet til som Forsøgsmateriale at levere 2 Grise aarlig pr. kaaret So. Materialet bestaar af Hold paa 4 Dyr, saa vidt muligt 2 Galte og 2 Søer, der skal være Kuldsøskende. Grisene skal leveres paa Forsøgsstationen i en Alder af 6—8

Uger og maa i enhver Henseende være sunde og gode. Holdets Gennemsnitsvægt maa ikke være over 20.0 kg, og Grise under 11.0 kg modtages ikke.

Det fremgaar Aar efter Aar med stor Tydelighed af Observationerne paa Forsøgsstationerne, at der eksisterer en vis Forbindelse mellem Grisenes Vægt ved Modtagelsen og Udsætterprocenten, saaledes at en mindre Modtagelsesvægt er ensbetydende med en større Udsætterprocent og omvendt. Dette Forhold findes nærmere belyst i nedenstaaende Oversigt, der omfatter Landracen paa alle 5 Forsøgsstationer i 1929—30, og hvor Grisene er inddelt i 4 Vægtklasser efter deres Vægt ved Modtagelsen paa Forsøgsstationen.

Mindre eller større Grise.

Vægtklasse (kg Vægt ved Modtagelsen)	Antal Dyr	Alder i Dage ved		kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af					pCt. af Dyrene kom i Kl.			pCt. Udsættere
		Begyndelse	Slutning			Bug	Skinker	Finhed	Kødfylde	Type	I	II	III	
1. (13.0 kg og derunder) ..	248	55	191	5.8	88.9	12.4	12.4	12.6	12.3	12.2	46	27	27	7.2
2. (13.5—15.5 kg)	467	56	186	5.9	89.3	12.4	12.3	12.6	12.3	12.1	52	23	25	7.6
3. (16.0—18.0 kg)	622	58	179	6.1	89.3	12.3	12.4	12.6	12.5	12.3	52	27	21	6.1
4. (over 18.0 kg)	593	59	172	6.3	89.8	12.3	12.3	12.5	12.4	12.4	56	24	20	3.3

Det ses af Oversigten, at de mindre Grise ikke blot med Hensyn til Udsætterprocenten, men ogsaa vedrørende andre vigtige Forhold, har stillet sig betydelig mere ugunstigt end de større Grise.

Der har ikke kunnet oplyses noget om Foderforbruget for de 4 Vægtklasser, idet der i disse er indgaaet Grise fra forskellige Hold, og det ligger derfor nær at spørge, om Forklaringen til de mindre Grisenes Underlegenhed i Sammenligning med de større Grise ikke for en væsentlig Del er at søge i, at de store æder fra de smaa.

Laboratoriet mener, at denne Udlægning har en vis Berettigelse og vil nu søge for enkelte Holds Vedkommende at træffe saadanne Foranstaltninger (Krybbeskillerum), at de enkelte Dyr uforstyrret kan fortære deres Foder, for om det kan lykkes ad den Vej at udligne den oprindelige Vægtforskel mellem Dyrene indenfor Holdene.

Oversigten er kun medtaget for at vise, hvorledes Forholdet stiller sig ude i den almindelige Praksis.

De samvirkende danske Andelsslagterier godtgør Forsøgsværterne $\frac{1}{3}$ af Købesummen for Grisene, betaler Fragten af Dyrene fra Producent til Forsøgsstation, afholder Forsøgsraadenes Udgifter og deltager i Omkostningerne ved Forsøgssvinenes Bedømmelse.

Forhaabentlig danner den Fremgang indenfor dansk Svineavl, der saavel produktions- som kvalitetsmæssig har fundet Sted i den sidste Menneskealder, og som Virksomheden paa Forsøgsstationerne har været med til at skabe, tilstrækkeligt Vederlag for de betydelige aarlige Ofre, Slagterierne bringer til Varetagelse af denne vigtige Produktionsgren.

I hver af Landsdelene Sjælland, Fyn og Jylland findes et Forsøgsraad, bestaaende af 3 Medlemmer, hvoraf de 2 vælges af Desamvirkende danske Andelsslagterier, det 3die Medlem af Forsøgslaboratoriet. Forsøgsraadene fører Tilsyn med Forsøgsstationerne og administrerer det fra Slagterierne modtagne Tilskud.

De fleste Centerejere sender gode, velbyggede og sunde Grise til Forsøgsstationerne i rigtig Erkendelse af, at saadanne Dyr har bedre Betingelse for at opnaa et i enhver Henseende tilfredsstillende Resultat end Grise, der er mere eller mindre daarlige, og det er heldigvis kun sjældent, at et Hold maa tilbage-sendes, fordi det ikke opfylder de stillede Krav.

Ved Ankomsten til Forsøgsstationen vejes de 4 Grise paa Holdet og mærkes, saaledes at de enkelte Dyr er kendelige ved de senere Vejninger, der foregaar med 14 Dages Mellemrum. Foderet, der bestaar af sk. Mælk, Vand og Kraftfoder, udvejes til hvert Hold for et Døgn ad Gangen. Sk. Mælken, som Svinene har faaet, er i det forløbne Aar enten blevet hjemmesyrnet eller modtaget syrnet fra Mejeriet. Udvejningen af Foderet sker om Formiddagen, idet alle Emnerne blandes sammen i det til de respektive Hold bestemte Foderkar, hvorefter en kraftig Omrøring finder Sted. Af det saaledes tilberedte Foder faar Holdene den første Ration ved Middagstid. Hjemmesyrningen sker ved til den Mængde Sk. Mælk, der er Brug for i et Døgn, at sætte 1 à 2 pCt. Syre i Form af Kærnemælk eller tilberedt Tykmælk. Naar Syren sættes til, maa Mælken have en Temperatur, der om Vinteren er omkring 30° C. og om Sommeren 20—25° C. Blandingen røres godt og henstaar derefter til næste Dag, hvor det vil vise sig, at den er bleven tyk og har faaet en mild, syrlig Lugt og Smag. De helt smaa Grise faar som fast Foder udelukkende Byg; men senere

hen (naar Dyrene har opnaaet en Vægt af ca. 20 kg) er Kraftfoderet sammensat af $\frac{1}{2}$ Byg, $\frac{1}{4}$ Hvede og $\frac{1}{4}$ Majs, der males fint. Med meget smaa Afvigelser har Foderet, udtrykt i FoderEnheder, paa de 5 Forsøgsstationer i Gennemsnit bestaaet af 20 pCt. sk. Mælk og 80 pCt. Kraftfoder. For at opnaa en passende Konsistens af Foderet maa der til Blandingen sættes noget Vand, hvis Mængde stiger, efterhaanden som Dyrene kommer højere og højere op i Vægt.

De smaa Grise faar, indtil de opnaar en Vægt af 25—30 kg, noget alm. Levertran (fra 5 til 10 gr daglig pr. Dyr). Af et Mineralsalt, som tilberedes paa Statens Gaarde, faar hvert Dyr daglig i Gennemsnit ca. 10 gr, — noget mindre for de smaa og noget mere for de store Svin.

Paa alle 5 Forsøgsstationer anvendes følgende Foderplan:

Dyrets omtrentl.	F. E. dagl.	kg. daglig til 4 Dyr			Dyrets omtrentl.	F. E. dagl.	kg. daglig til 4 Dyr		
Vægt kg	pr. Dyr	Sk. Mælk	Korn	Vand	Vægt kg	pr. Dyr	Sk. Mælk	Korn	Vand
12—15	0.7	4.8	2.0	0	42—44	2.05	9.6	6.6	5.2
	0.75	4.8	2.2	0		2.1	10.8	6.6	4.3
	0.8	6.0	2.2	0		2.15	10.8	6.8	4.7
16—20	0.85	6.0	2.4	0	45—47	2.2	10.8	7.0	5.0
	0.9	6.0	2.6	0.5		2.25	10.8	7.2	5.4
	0.95	6.0	2.8	0.8		2.3	10.8	7.4	5.8
	1.0	6.0	3.0	1.2		2.35	10.8	7.6	6.1
21—25	1.05	6.0	3.2	1.5	48—52	2.4	12.0	7.6	3.8
	1.1	7.2	3.2	0.7		2.45	12.0	7.8	4.2
	1.15	7.2	3.4	1.1		2.5	12.0	8.0	4.5
	1.2	7.2	3.6	1.4		2.55	12.0	8.2	4.8
26—29	1.25	7.2	3.8	1.8	53—58	2.6	12.0	8.4	5.2
	1.3	7.2	4.0	2.2		2.65	12.0	8.6	5.5
	1.35	7.2	4.2	2.5		2.7	12.0	8.8	5.8
	1.4	7.2	4.4	2.9		2.75	12.0	9.0	4.5
30—33	1.45	8.4	4.4	2.0	59—64	2.8	12.0	9.2	4.8
	1.5	8.4	4.6	2.4		2.85	12.0	9.4	5.1
	1.55	8.4	4.8	2.8		2.9	12.0	9.6	5.4
	1.6	8.4	5.0	3.1		2.95	12.0	9.8	5.7
34—37	1.65	8.4	5.2	3.5	71—76	3.0	12.0	10.0	6.0
	1.7	8.4	5.4	3.8		3.05	12.0	10.2	6.0
	1.75	8.4	5.6	4.2		3.1	12.0	10.4	6.0
	1.8	9.6	5.6	3.4		3.15	12.0	10.6	6.0
38—41	1.85	9.6	5.8	3.7	83—88	3.2	12.0	10.8	6.0
	1.9	9.6	6.0	4.1		3.25	12.0	11.0	6.0
	1.95	9.6	6.2	4.4		3.3	12.0	11.2	6.0
	2.0	9.6	6.4	4.8		3.35	12.0	11.4	6.0
					95—100	3.4	12.0	11.6	6.0

Hvor der fodres udelukkende med sk. Mælk som flydende Foder, vil Foderblandingen faa en for Svinene passende Konsistens, naar Mælken udgør:

til de smaa og mellemstore Svin...	30.0 pCt. af hele Foderet				
- - noget større Svin.....	27.5	-	-	—	—
- - helt store Svin.....	22.25	-	-	—	—

Den nævnte procentiske Sammensætning af Foderet udkræver mere sk. Mælk, end Forsøgsstationerne raader over, og den manglende Mælkemængde maa derfor erstattes med Vand.

For saa vidt Svinene er sunde, øges Foderet jævnt fra Uge til Uge, indtil Slagtevægten naas; men det er et ufravigeligt Krav, at Holdene skal æde rent op efter hver Fodring. Der fodres 3 Gange daglig, Kl. ca. 6 Morgen, Kl. ca. 11½ Middag og Kl. ca. 5 Eftermiddag. Bliver et Dyr uhelbredeligt sygt, eller viser det sig utriveligt gennem 3 paa hinanden følgende 14 daglige Perioder, udgaar det af Holdet og dermed af Forsøget. Det Foder, et saadant Svin har fortæret og den Tilvækst, det har haft indtil Udsættelsesdagen, medregnes dog ved Opgørelsen for det paagældende Hold, saaledes at alt det af alle 4 Dyr i hele Forsøgstiden fortærede Foder (F. E.) divideres med den samlede Tilvækst for de 4 Dyr, og F. E. pr. kg Tilvækst for Holdet er dermed angivet (f. Eks. 3.34); Antal fortærede F.E. pr. Dyr for Holdet findes saa ved at multiplicere den gennemsnitlige Tilvækst for de 3 tilbageværende Svin med det fundne Foderforbrugstal, f. Eks. $70.5 \times 3.34 = 235.5$ F.E.

Udsættes der mere end et Dyr af Holdet, betragtes dette som opløst.

Slagtningen og Bedømmelsen af Forsøgssvinene fra Bregentved, Høng, Elsesminde, Over Løjstrup og Haraldskjær er foregaaet paa Slagterierne henholdsvis i Haslev, Slagelse, Odense, Randers og Vejle, og Forsøgslaboratoriet vil gerne herved paany benytte Lejligheden til at takke de Herrer Direktører N. Yding, J. Mehlsen, E. Hohwy, F. Bojsen og H. Meinertz for deres gode Medvirken.

Saa ofte, som det i det forløbne Aar var muligt, har Direktørerne for de øvrige Slagterier indenfor de respektive Landsdele skiftevis været med til Forsøgssvinenes Bedømmelse, der foregaar Dagen efter, at Slagtningen har fundet Sted, ligesom Assistenterne paa Forsøgsstationerne ret ofte har overværet Bedømmelserne.

Fra 1. Maj 1928 vedtog De samvirkende danske Andels-Svineslagterier som bekendt at betale de Svin, hvis slagtede Vægt ligger mellem 63.0 og 68.0 kg med 4 Øre pr. kg over den til enhver Tid gældende Notering for 1., 2. og 3. Klasse, og for at faa saa mange som muligt af Forsøgssvinene indenfor disse Præmiegrænser har det ogsaa det sidste Aar været nødvendigt — i Stedet for som tidligere at levere Forsøgssvinene med 14 Dages Mellemrum — at gaa over til ugentlige Leveringer med tilhørende Slagtning og Bedømmelse paa Slagterierne. For de større Svins Vedkommende sker der i Midten af den 14 daglige Periode en Prøvevejning i den Hensigt at undersøge, hvorvidt de har opnaaet Slagtevægten.

Paa Bedømmelsesdagen vejes først Svinene med Hoved og Flomme. Derefter maales Ryg- og Bugflæskets Tykkelse paa 3 forskellige Steder; af Rygflæsket tages der Maal over Bov, midt paa Ryggen og over Lænd-Kryds. Bugen maales ligeledes paa 3 forskellige Steder (i en Linie, der gaar gennem Patterækken) nemlig en Haandsbredde fra Brystbenet, paa Midten og en Haandsbredde fra Lysken; for hver af de to Maalinger beregnes der Gennemsnit, som altsaa er Udtryk for Tykkelsen af henholdsvis Ryg- og Bugflæsk.

Derefter finder Tilskæringen Sted, og medens Siderne er placeret paa Tilskæringsbordet, maales Kroplængden, taget fra Hofteskaal til Halsled. Efter at Svinene paany er vejjet, hvorved Mængden af Eksportflæsk er konstateret, foregaar den egentlige Bedømmelse af Flæskets Kvalitet efter en Pointsskala fra 0—15. Der gives Karakter (Tal) for Flæskets Fasthed, Bovpartiet, Rygflæskets Tykkelse og Fordeling, Bugens Form og Tykkelse, Skinkernes Form og Størrelse, Finhed af Hoved, Ben og Svær, Kødfylde, Længde af Krop og Bacontype. Klassifikationen eller Sorteringen foretages af Slagteriet i Henhold til de Maal for Rygflæskets Tykkelse, som De samvirkende danske Andelsslagterier har fastsat.

Karakteren for Bacontypen angiver, hvorledes den slagtede Krop opfylder de Krav, som det engelske Marked stiller med Hensyn til Længde, Bugens Form og Tykkelse, Skinkernes Form og Størrelse, Kødfylde samt Finhed af Hovede, Ben og Svær, eller med andre Ord i hvilken Grad den er forlenet med netop de Egenskaber, der betinger Baconværdien.

I Anledning af Klagerne fra England over, at det danske Flæsk stundom kan være forlenet med en uheldig Farve, og da

Laboratoriet har konstateret, at i alt Fald en Del af det daarligt farvede Flæsk er misfarvet ikke paa Grund af Fejl ved Saltningen, men fordi det fra Naturens Haand er lyst og savner Evnen til ved Saltningen at antage den kønne røde Farve, Flæsket skal have, har Laboratoriet i Tilknytning til den egentlige Kvalitetsbedømmelse af Svinene begyndt paa at give en Karakter ogsaa for Flæskets Farve, der kan variere fra blegrødt, lyserødt, mellemrødt, rødt til mørkerødt, for muligvis at faa konstateret, om ogsaa Farven er en arvelig Egenskab. I rigtig Erkendelse af, at saavel Kødfylden som Flæskets Farve spiller en stor Rolle for vor Baconeksport, er de 5 Slagterier, hvortil Forsøgssvinene sendes, nu gaaet ind paa at overskære en Side af hvert Svin (bag Boven og foran Skinken), saaledes at der skabes Mulighed for en bedre Bedømmelse end hidtil af de nævnte to Forhold.

Det er ofte blevet udtalt, at Klassifikationen burde være Udtryk saavel for Flæskesidens Fedningsgrad som for dens mere eller mindre gode Bacontype. Naar Laboratoriet imidlertid anfører baade Typekarakteren og Klassifikationen, saa er det, som allerede omtalt i 117de Beretning, fordi det mener, at de fra Tid til anden fremsatte stærke Klager over det fede Flæsk gør det berettiget og nødvendigt at belyse Fedningsgraden gennem en særlig Karakter, her Klassifikationen, hvorved den bliver stærkere paapeget og mere lagt Mærke til, end om den blev slaaet sammen med Flæskesidens andre Egenskaber til en Fælleskarakter, der er vanskelig at affatte og maaske endnu vanskeligere at forstaa.

Siden 1. September 1929 er de to Karakterer for Rygflæsket, for Tykkelse og for Fordeling, blevet opført hver for sig. Gennem adskillige Aar har der ved Bedømmelsen paa Slagterierne været givet Karakter baade for Tykkelse og Fordeling, og i Laboratoriets Bøger staar begge Karaktererne opført, hvorimod der i tidligere Beretninger kun er angivet Gennemsnit af de to Karakterer.

Forhen blev der ingen Karakter (Points) givet for Kroplængde, og for en overfladisk Betragtning skulde det jo ogsaa synes unødvendigt, eftersom der haves Maal for samme. For nogle Aar tilbage blev imidlertid en saadan Karakter indført, og Laboratoriet mener vedblivende, at den bør opretholdes, thi selv om et vist Maal for Kroplængde almindeligvis betinger en bestemt Karakter, saa forekommer der dog en Del Undtagelsestilfælde, hvor Reglen ikke gælder, f. Eks. naar det drejer sig om Bedømmelsen af enten Kroppe af væsentlig forskellig Vægt eller meget ulige brede (dybe) Sider.

Saa snart et Hold er færdigt fra Forsøgsstationen, opgøres Resultatet, og Meddelelse herom sendes til vedkommende Avlscenterejer, samt til Repræsentanter for Svineavlens Ledelse.

Desuden offentliggøres 4 Gange om Aaret en foreløbig Oversigt over de Resultater, som er opnaaet med hvert af de Hold, der er færdigfedet i de foregaaende 3 Maaneder.

Alle Resultaterne fra Aaret 1929—30 er samlet bagest i Beretningen i Hovedtabellerne, hvorfra de Uddrag er taget, som er anført i Tekstep.

Sammen med Hovedtabellerne findes Stamtavlerne til de Dyr, der har været Genstand for Undersøgelse. Disse Stamtavler er gennemset og rettet af den ledende Svineavlskonsulent og hans Assistenten og er altsaa ikke mere — hvad forhen var Tilfældet — udelukkende et Optryk af de Meddelelser om Slægtskabsforholdene, som sammen med Dyrene sendtes til Forsøgsstationen fra Avlscentrene.

Af Pladshensyn har Stamtavlerne i Aar ligesom de to foregaaende Aar faaet en anden Form end tidligere; men forhaabentlig er denne »Besparelse« ikke gaaet ud over Tavlernes Tydelighed. Ornerne er angivet ved Navn (Nr.) og Stambogs-Nr. (i Parantes); men for saa vidt de endnu ikke er optaget i Stambogen, er Stbg.-Nr. erstattet med Fødselsdato. Saafremt Mødrene hører hjemme i det Center, hvorfra Holdet hidrører, findes kun anført Nr. samt Stbg.-Nr. eller Fødselsdato, — i modsat Fald er Hjemstedsbetegnelsen vedføjet.

I Tabellerne II a, II b, II c, II d og II e er der fra Hovedtabellerne, hvortil henvises, opført en Del Tal til Belysning af det indbyrdes Produktions- og Kvalitetsforhold mellem de to (tre) Racer af Svin.

Den gennemsnitlige Alder og Vægt ved Forsøgets Begyndelse var i 1929—30 saaledes:

	Landrace		Yorkshirerace		Krydsninger	
	Dage gl.	Vægt kg	Dage gl.	Vægt kg	Dage gl.	Vægt kg
Bregentved	70	20.1	77	19.9	67	20.6
Høng	68	19.8	63	19.3	76	19.7
Elsesminde	66	19.9	74	19.9	67	19.9
Over Løjstrup . . .	67	20.0	71	19.8	72	19.8
Haraldskjær	68	20.0	76	20.1	67	19.6
I Gsn. for alle . . .	68	20.0	75	20.0	70	19.9

holdet mellem Svineracerne paa Bregentved Forsøgsstation (Gns.).

Yorkshirerace							Krydsninger				
1910 —17	1920 —25	1925 —26	1926 —27	1927 —28	1928 —29	1929 —30	1910 —17	1920 —25	1927 —28	1928 —29	1929 —30
53	45	16	10	10	4	9	10	11	4	3	7
58	59	59	63	57	68	77	59	61	74	59	67
195	196	182	191	181	181	198	194	191	199	193	184
13.2	14.5	17.3	14.6	13.7	17.0	19.9	14.1	16.2	19.8	15.3	20.6
89.1	91.3	91.5	92.0	90.6	90.2	90.1	91.1	91.4	91.4	90.8	90.7
5.6	5.7	6.1	6.0	6.2	6.5	5.8	5.8	5.9	5.8	5.7	6.0
3.67	3.44	3.48	3.32	3.24	3.23	3.51	3.66	3.50	3.73	3.39	3.62
24.3	25.4	27.4	26.9	27.0	26.2	25.7	25.1	25.7	27.9	27.4	26.9
13.7	12.3	12.7	12.7	12.6	13.2	13.5	13.8	12.3	12.3	12.6	13.4
62.0	62.3	59.9	60.4	60.4	60.6	60.8	61.1	62.0	59.8	60.0	59.7
3.7	4.1	3.8	3.9	3.8	3.3	3.6	4.0	4.0	4.1	4.0	3.9
3.1	3.0	2.9	3.1	3.0	3.1	3.1	2.7	2.9	3.1	3.1	3.2
92.5	—	—	—	—	—	—	93.5	—	—	—	—
—	86.8	89.0	87.9	88.6	89.2	89.1	—	87.1	90.3	89.4	88.8
13.0	13.1	12.9	13.3	13.2	12.9	13.0	12.0	12.8	13.5	13.3	13.1
12.3	12.0	12.2	12.4	12.4	12.7	12.2	12.1	12.1	11.8	12.5	12.1
12.8	12.4	12.9	12.9	12.7	13.1	12.9	12.9	12.6	12.3	12.6	12.6
12.2	12.2	11.6	12.2	12.2	12.1	12.1	10.6	11.7	12.2	12.2	12.3
12.7	12.9	12.6	12.9	12.7	12.7	12.5	11.2	12.6	11.4	12.3	12.0
13.2	13.4	13.2	13.4	13.6	12.7	12.8	12.1	13.0	12.9	12.8	12.3
—	12.3	12.5	13.0	12.8	13.0	12.9	—	13.3	12.5	12.6	12.4
—	10.8	12.2	12.2	12.2	12.6	12.2	—	11.3	12.8	12.4	12.1
—	11.4	12.5	12.7	12.6	12.6	12.4	—	11.7	12.3	12.6	12.1
—	—	69	55	63	80	71	—	—	34	55	48
—	—	16	24	9	20	17	—	—	33	18	32
—	—	15	21	28	—	12	—	—	33	27	20

Høng Forsøgsstation (Gennemsnit).

24

Med samme Vægt ved Forsøgets Begyndelse var Grise af Landracen, som det ses, i Gennemsnit 7 Dage yngre end Yorkshiregrisene og 2 Dage yngre end Krydsningsgrisene.

Det er en Kendsgerning, at Grise af Landracen fødes større (mere vægtige) end Yorkshiregrisene, og at de beholder Forspringet i nogen Tid; men dette er ikke ensbetydende med, at hine er mere modstandsdygtige end disse overfor de Genvordigheder der senere møder Dyrene, thi som det fremgaar af Forsøgslaboratoriets aarlige Beretninger, udviser Landracen stadig en noget større Udsætterprocent end Yorkshireracen.

Fra 1. Januar 1929 er Holdenes Begyndelsesvægt sat til 20.0 kg i Gsn. pr. Dyr. Selv om Grisene modtages paa Forsøgsstationen i en lavere Vægt end den nævnte, hvilket er det almindelige, regnes Forsøgstidens Begyndelse først fra det Tidspunkt, da Holdene har opnaaet en Gennemsnitsvægt af 20.0 kg. Dette er gjort navnlig for at opnaa et bedre Sammenligningsgrundlag baade mellem Holdene paa de enkelte Forsøgsstationer og mellem de 5 Stationer indbyrdes.

Tabel II f. indeholder en Del Tal, der tjener til yderligere Sammenligning saavel mellem de enkelte Forsøgsstationer som mellem de to (tre) Racer indbyrdes. Landsvinene brugte fra Fødsel i Gennemsnit 180 Dage, Yorkshiresvinene 182 Dage og Krydsningssvinene 186 Dage for at opnaa Slagtevægten, altsaa for alle tre Grupper meget nær lige lang Tid, nemlig ca. 6 Maaneder. Det gennemsnitlige Antal fortærede F.E. pr. Dyr var 241.4 for Landracen, 235.0 for Yorkshireracen og 244.3 for Krydsningerne, og i Overensstemmelse hermed var Forbrug af F.E. pr. kg Tilvækst størst for Krydsningerne (3.41), noget mindre for Landracen (3.39) og mindst for Yorkshireracen (3.31).

Paa Elsesminde har Forbrug af F.E. pr. kg Tilvækst forhen gennem flere Aar været en Del højere end paa de andre Forsøgsstationer, og Hovedaarsagen hertil synes at have været den, saaledes som det er meddelt i 133te Beretning (Side 27—28), at Forsøgssvinene paa Elsesminde tidligere er blevet fodret noget for stærkt. I det sidst forløbne Aar har Foderrationen paa de 5 Forsøgsstationer gennem de stigende Væksttrin været paa det nærmeste ens, og som det vil ses af Tabel II f, har Foderforbruget paa Elsesminde snarere ligget under end over, hvad der i saa Henseende var Tilfældet paa de 4 øvrige Forsøgsstationer. Landsvinene fra Elsesminde har med Hensyn til Kvaliteten indtaget en meget fin Position i 1929—30, idet de paa saa godt som

Tabel II c. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds- og Kvalitetsforholdet

	Landrace							
	1907 —12	1912 —17	1920 —25	1925 —26	1926 —27	1927 —28	1928 —29	1929 —30
Antal Hold.....	170	164	227	72	77	92	99	62
Alder i Dage ved Forsøgets { Begyndelse.....	55	55	56	57	57	57	61	66
{ Slutning.....	210	196	186	181	178	174	171	171
Vægt i kg ved Forsøgets { Begyndelse.....	14.5	14.2	15.6	17.3	16.7	17.3	18.6	19.9
{ Slutning.....	93.9	94.0	92.3	91.4	90.6	91.1	92.2	91.4
kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage.....	5.1	5.7	6.0	6.0	6.2	6.3	6.8	6.8
- F.-E. pr. kg Tilvækst i hele Forsøgstiden ..	4.00	3.72	3.68	3.63	3.57	3.51	3.46	3.37
pCt. Svind ved Slagtning.....	28.0	26.5	26.9	26.6	27.4	27.7	26.5	26.2
— Affald.....	14.7	13.9	12.8	13.2	13.1	13.0	13.5	13.4
— Eksportflæsk.....	57.3	59.6	60.3	60.2	59.5	59.3	60.0	60.4
Flæskets Tykkelse i cm { Ryggen.....	3.95	4.26	4.34	4.1	4.0	4.0	4.1	3.9
{ Bugen.....	2.92	3.17	3.19	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2
Kroplængde { fra Hoftesk. til Halssnittet	92.3	92.8	—	—	—	—	—	—
i cm { — — Nakkeleddet.....	—	—	90.1	89.9	89.9	89.9	90.5	90.7
Points { Flæskets Fasthed.....	12.1	12.6	12.0	12.2	12.5	12.6	12.5	12.6
(0—15) { Bovpartiet.....	11.8	12.2	11.8	12.1	12.2	12.4	12.2	12.5
ved { Rygflæskets Tykkelse og Fordeling ..	12.4	12.5	12.2	12.5	12.7	12.6	12.4	12.9
Bedøm- { Bugens Form og Tykkelse.....	11.7	12.0	11.4	11.6	12.0	12.3	12.5	12.7
melse af { Skinkernes Form og Størrelse.....	11.7	12.1	11.7	12.1	12.1	12.5	12.5	12.5
{ Finhed af Hoved, Ben og Svær.....	11.7	12.0	11.9	12.1	12.4	12.6	12.4	12.5
{ Kødfylde.....	11.7	11.9	12.0	12.1	12.4	12.3	12.2	12.5
{ Kroplængde.....	—	—	11.8	11.9	12.4	12.6	12.8	12.9
{ Type.....	—	—	11.8	11.9	12.2	12.4	12.5	12.5
pCt. af Svinene kom i Klasse { I....	—	—	—	39	60	45	39	66
{ II....	—	—	—	31	19	22	29	23
{ III....	—	—	—	30	21	33	32	11

mellem Svineracerne paa Elsesminde Forsøgsstation (Gennemsnit).

Yorkshirerace								Krydsninger								
1907 —12	1912 —17	1920 —25	1925 —26	1926 —27	1927 —28	1928 —29	1929 —30	1907 —12	1915 —16	1921 —22	1922 —23	1925 —26	1926 —27	1927 —28	1928 —29	1929 —30
67	122	135	51	48	50	39	49	17	4	5	1	1	4	1	1	8
57	57	59	59	62	59	69	74	54	60	52	50	60	58	63	57	67
216	199	191	189	182	176	178	176	200	205	194	166	191	181	167	162	178
13.6	13.5	14.9	15.1	16.1	16.3	18.8	19.9	14.7	13.2	12.9	13.0	14.5	17.8	15.0	19.5	19.9
93.1	92.6	92.0	90.9	89.7	90.2	91.5	90.7	93.7	92.0	93.1	89.9	95.4	90.2	92.0	93.5	91.4
5.0	5.6	5.9	5.9	6.2	6.3	6.7	6.9	5.4	5.5	5.9	6.6	6.2	5.9	7.4	7.0	6.5
4.06	3.66	3.65	3.60	3.46	3.38	3.36	3.29	3.95	3.74	3.70	3.23	3.36	3.60	3.30	3.38	3.43
26.2	24.9	25.5	26.2	26.7	26.9	25.9	25.4	27.1	26.4	24.9	27.0	27.0	26.6	26.6	26.5	25.8
14.1	13.8	12.7	13.3	13.1	13.1	13.3	13.3	14.2	13.8	12.9	13.5	12.2	12.8	12.8	13.2	13.4
59.7	61.3	61.8	60.5	60.2	60.0	60.8	61.3	58.7	59.8	62.2	59.5	60.8	60.6	60.6	60.3	60.8
3.85	4.12	4.26	3.9	3.8	3.9	4.0	3.9	3.95	4.28	4.38	4.24	4.4	3.9	4.2	4.1	3.8
3.08	3.31	3.40	3.2	3.2	3.2	3.2	3.3	3.15	3.14	3.50	3.27	3.2	3.3	3.0	3.0	3.3
91.3	92.1	—	—	—	—	—	—	91.9	92.6	—	—	—	—	—	—	—
—	—	89.0	89.3	89.1	89.6	90.2	89.8	—	—	90.6	89.0	87.6	88.4	89.8	90.4	91.8
13.3	13.7	13.4	13.2	13.4	13.4	13.4	13.5	13.2	13.2	12.3	12.5	13.9	13.0	12.3	13.0	12.9
12.3	12.7	12.2	12.3	12.5	12.5	12.5	12.5	12.3	12.0	12.0	11.8	12.1	12.4	12.0	12.1	12.5
12.6	12.9	12.4	12.8	13.0	12.8	12.7	12.8	12.6	12.2	12.3	12.8	12.1	12.9	12.3	11.8	12.8
12.4	12.4	12.3	12.3	12.3	12.6	12.7	12.9	12.4	12.4	12.3	11.8	12.5	12.5	11.8	11.5	13.0
13.2	13.2	12.6	12.5	12.5	12.5	12.8	12.7	12.7	12.4	11.6	11.8	13.3	12.4	11.9	12.3	12.5
13.4	13.3	12.9	12.7	13.0	12.9	13.0	12.9	12.8	12.6	12.2	12.8	13.4	12.7	12.5	12.6	12.6
12.8	13.0	12.5	12.7	12.9	12.8	12.9	12.9	12.5	12.4	12.1	12.8	11.9	12.8	12.0	11.9	13.0
—	—	11.2	11.8	12.2	12.5	12.7	12.6	—	—	—	—	11.3	12.0	12.5	12.9	13.5
—	—	12.3	12.5	12.6	12.7	12.9	12.8	—	—	—	—	12.5	12.5	12.4	12.4	12.9
—	—	—	53	68	57	49	56	—	—	—	—	50	50	25	—	61
—	—	—	33	22	25	29	32	—	—	—	—	—	19	—	75	23
—	—	—	14	10	18	22	12	—	—	—	—	50	31	75	25	16

**Tabel II d. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds- og Kvalitets-
(Gennem-**

	Landrace					
	1908 —13	1913 —17	1920 —25	1925 —26	1926 —27	1927 —28
Antal Hold.....	341	81	527	119	137	161
Alder i Dage ved Forsøgets { Begyndelse	57	57	57	59	59	59
{ Slutning ..	193	203	198	185	192	180
Vægt i kg ved Forsøgets { Begyndelse..	14.7	15.0	16.4	16.5	16.1	16.8
{ Slutning	90.7	92.5	93.7	92.0	91.0	90.7
kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage.....	—	—	—	5.9	5.7	6.2
- F.-E. pr. kg Tilvækst i hele Fors.tiden	3.63	3.72	3.68	3.38	3.46	3.33
pCt. Svind ved Slagtning.....	25.7	25.7	26.2	27.5	27.5	27.0
— Affald.....	13.5	13.4	12.7	13.0	13.3	13.1
— Eksportflask.....	60.8	60.9	61.1	59.5	59.2	59.9
Flaskets Tykkelse i cm { Ryggen	4.1	4.2	4.2	4.2	4.0	4.1
{ Bugen	2.8	2.8	3.0	3.1	3.1	3.1
Kroplængde fra Hoftesk. til Halsnippet.	94.1	93.7	—	—	—	—
i cm) - Nakkeleddet	—	—	91.1	89.0	88.8	88.7
Flaskets Fasthed.....	12.4	12.7	12.8	12.5	12.6	12.7
Bovpartiet.....	11.9	11.9	12.0	11.9	12.1	12.3
Points Rygf. Tykkelse og Fordeling..	12.6	12.9	12.7	12.4	12.5	12.3
(0—15) Bugens Form og Tykkelse	11.6	11.7	12.1	12.1	12.2	12.3
ved Skinkernes Form og Størrelse..	11.6	11.4	12.0	12.1	12.3	12.6
Bedøm- Finhed af Hoved, Ben og Svær.	11.6	12.1	12.4	12.6	12.5	12.8
melse af Kædfylde.....	—	12.2	12.3	12.2	12.4	12.3
Kroplængde.....	—	—	—	11.9	12.1	12.2
Type.....	—	—	—	12.0	12.2	12.4
pCt. af Svinene kom i Klasse { I....	—	—	—	35	49	43
{ II....	—	—	—	34	28	29
{ III....	—	—	—	31	23	28

forholdet mellem Svineracerne paa Over Løjstrup Forsøgsstation snit).

		Yorkshirerace								Krydsninger		
1928 —29	1929 —30	1908 —13	1913 —17	1920 —25	1925 —26	1926 —27	1927 —28	1928 —29	1929 —30	1927 —28	1928 —29	1929 —30
119	134	14	20	132	17	13	11	9	8	3	23	11
63	67	57	62	63	65	59	57	64	71	50	64	72
174	186	199	207	207	195	195	192	174	197	168	171	189
19.0	20.0	13.4	13.7	15.7	15.7	15.9	13.9	19.4	19.8	12.8	18.3	19.8
90.5	90.8	90.4	92.4	92.8	92.6	90.5	89.9	89.6	90.4	90.1	90.7	91.1
6.4	6.0	—	—	—	6.0	5.5	5.7	6.5	5.8	6.6	6.8	6.1
3.29	3.42	3.62	3.87	3.60	3.33	3.55	3.28	3.15	3.30	3.09	3.19	3.41
26.5	27.3	24.3	24.6	25.1	26.0	26.4	26.0	25.8	26.2	27.9	25.9	27.1
13.4	13.4	13.2	13.1	12.6	13.3	13.2	13.2	13.5	13.3	13.1	13.3	13.0
60.1	59.3	62.5	62.4	62.3	60.7	60.4	60.8	60.7	60.5	59.0	60.8	59.9
4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	4.0	3.8	3.7	3.7	3.7	3.9	3.8	3.9
3.2	3.2	3.1	3.1	3.1	3.2	3.3	3.2	3.3	3.3	3.1	3.2	3.2
—	—	92.8	92.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
88.9	89.2	—	—	90.3	88.9	89.0	89.4	90.2	89.9	90.0	89.8	89.5
12.5	12.7	12.9	13.6	13.7	13.0	13.9	13.5	13.5	13.4	12.9	13.0	13.1
12.2	12.1	12.0	12.0	11.9	11.9	12.4	12.6	12.4	12.6	12.1	12.3	12.2
12.5	12.3	12.6	13.0	13.0	12.7	12.9	13.0	12.8	13.1	12.6	12.8	12.5
12.5	12.4	12.7	12.9	12.6	12.8	13.0	12.8	12.9	12.8	12.0	12.8	12.6
12.5	12.3	12.9	12.9	12.4	12.1	12.4	12.9	12.6	12.9	12.5	12.7	12.7
12.8	12.7	12.9	13.2	12.9	13.1	13.1	13.2	13.1	13.2	12.8	13.1	12.9
12.3	12.2	—	12.6	12.7	12.6	12.9	13.1	12.8	13.2	12.8	12.7	12.5
12.3	12.3	—	—	—	12.1	12.4	12.6	12.8	12.8	12.8	12.6	12.5
12.4	12.3	—	—	—	12.5	12.7	12.9	13.0	13.1	12.7	12.8	12.7
56	45	—	—	—	51	74	76	91	97	64	72	57
24	27	—	—	—	28	15	22	3	3	9	19	23
20	28	—	—	—	21	11	2	6	—	27	9	20

Tabel II e. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds- og Kvalitetsforholdet mellem Svineracerne paa Haraldskjær Forsøgsstation (Gennemsnit).

	Landrace				Yorkshirerace				Krydsninger		
	1926 —27	1927 —28	1928 —29	1929 —30	1926 —27	1927 —28	1928 —29	1929 —30	1927 —28	1928 —29	1929 —30
Antal Hold.....	148	155	142	126	26	41	27	38	2	5	12
Alder i Dage ved Forsøgets { Begyndelse.....	59	58	64	68	60	60	68	76	55	65	67
{ Slutning.....	173	172	169	174	186	177	176	183	165	169	171
Vægt i kg ved Forsøgets { Begyndelse.....	16.9	17.0	18.7	20.0	15.5	16.3	18.4	20.1	18.1	17.9	19.6
{ Slutning.....	90.9	91.0	91.4	91.8	89.9	90.7	90.6	91.1	91.7	90.0	91.4
kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage.....	6.5	6.5	6.9	6.8	5.9	6.4	6.8	6.7	6.7	6.9	6.9
- F.-E. pr. kg Tilvækst i hele Forsøgstiden.....	3.32	3.34	3.32	3.37	3.43	3.33	3.30	3.31	3.35	3.28	3.35
pCt. Svind ved Slagtning.....	27.2	26.9	26.8	27.5	26.0	25.6	26.0	26.6	24.9	26.1	26.5
— Affald.....	12.5	12.8	13.0	13.1	12.5	12.8	13.0	13.1	12.8	13.0	13.1
— Eksportflæsk.....	60.3	60.3	60.2	59.4	61.5	61.6	61.0	60.3	62.3	60.9	60.4
Flæskets Tykkelse i cm { Ryggen.....	4.0	4.0	3.9	3.9	3.8	3.8	3.9	3.8	4.5	3.9	4.0
{ Bugen.....	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.2	3.3	3.2	3.1	3.2	3.2
Kroplængde i cm fra Hofteskaal til Nakkeleddet	89.3	89.4	89.6	89.7	89.4	89.1	89.6	90.0	88.8	91.2	88.9
{ Flæskets Fasthed.....	12.8	12.7	12.6	12.5	13.7	13.6	13.6	13.5	13.4	13.3	13.2
{ Bovpartiet.....	12.5	12.4	12.4	12.4	12.6	12.5	12.5	12.4	12.2	12.3	12.3
Points { Rygflæskets Tykkelse og Fordeling.....	12.9	12.8	12.7	12.8	13.4	13.1	12.7	12.9	11.8	12.7	12.7
(0—15) { Bugens Form og Tykkelse.....	12.3	12.3	12.5	12.4	12.7	12.7	12.8	12.8	11.9	12.5	12.6
ved { Skinkernes Form og Størrelse.....	12.4	12.2	12.2	12.4	12.5	12.7	12.4	12.2	12.4	11.9	12.5
Bedøm- { Finget af Hoved, Ben og Svær.....	12.8	12.7	12.6	12.5	13.3	13.0	13.0	12.8	13.4	12.9	12.7
melse af { Kødfylde.....	12.5	12.5	12.4	12.5	13.0	13.0	12.7	12.8	12.2	12.6	12.5
{ Kroplængde.....	12.4	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.7	12.2	13.0	12.2
{ Type.....	12.4	12.4	12.4	12.4	12.7	12.8	12.6	12.6	12.4	12.7	12.4
pCt. af Svinene kom i Klasse { I.....	64	59	63	61	77	72	57	65	—	53	47
{ II.....	27	23	20	25	20	17	27	29	43	29	35
{ III.....	9	18	17	14	3	11	16	6	57	18	18

alle Omraader har været Landsvinene paa de fire andre Stationer overlegne. Erfaringerne fra Virksomheden paa Forsøgsstationerne lærer med stor Tydelighed, at man til enhver Tid maa passe nøje paa ikke at give Dyrene en større Foderration, end de er i Stand til at omsætte, og navnlig gælder det om fra Begyndelsen at faa de smaa Grise til at indstille deres Fordøjelsesorganer saaledes, at hver Trevl af Foderet bliver udnyttet. Det er en let Sag at faa Svinene til at æde betydelig mere end det, der angives som Norm i Tabellen Side 17; men hvad gavner dette, naar »Tillæget« ikke udnyttes.

Naar Foderforbrug pr. kg Tilvækst ude i den almindelige Produktion ligger betydeligt højere end paa Forsøgsstationerne, maa en af Grundene dertil utvivlsomt være den, at man i Praksis ikke har været tilstrækkelig klar over Vigtigheden af ovennævnte Forhold: at Foderrationen gennem hele Vækstperioden stadig maa være afpasset til Dyrenes Omsætningsevne.

Det vil heraf fremgaa, hvor vigtig den Opgave er, som Assistenterne paa Forsøgsstationerne har at varetage; de maa fra Dag til Dag nøje iagttage, med hvilken Lethed de forskellige Hold fortærer deres Foderration for derigennem at drage Slutninger med Hensyn til Foderets Størrelse i den kommende Uge. Som det ovenfor er omtalt, ændres (øges) Dyrenes Foder en bestemt Dag i hver Uge, og det gælder jo om at mage det saaledes, at der for hvert Hold altid er Balance mellem Foderration og Udnyttelsesevne.

Slagtesvindet var for Landsvinene 27.0 pCt., for Yorkshire-svinene 25.9 pCt. og for Krydsningssvinene 26.5 pCt., altsaa i Lighed med de foregaaende Aar størst for Landracen. For Landracen som for Krydsningerne var pCt. Svind ved Slagtning noget nær ens paa alle 5 Forsøgsstationer; derimod laa Slagtesvindet paa Høng for Yorkshireracen betydelig lavere end for de andre Stationer; men da der kun var to Yorkshirehold fra nævnte Station, kan Tilfældighederne her have spillet en stor Rolle. I Gennemsnit var pCt. Eksportflæsk for Landracen 59.7, for Yorkshire-racen 60.9 og for Krydsningerne 60.3.

Ligesom i Fjor var Tykkelsen af Rygflæsket for Landracen størst paa Høng, og heri findes den naturlige Forklaring paa, at Klassifikationen af Høng-Svinene indenfor denne Gruppe faldt forholdsvis daarligt ud, idet Slagterierne jo som før omtalt sætter Dyrene i Klasse efter disses Fedningsgrad. Maal for Bugflæskets Tykkelse var mindst for Landsvinene paa Bregentved og Høng,

Tabel II f. Hoved-Resultaterne fra Forsøgene med Racesvin

	Landrace					
	Bregentved	Høng	Elsesminde	Over Løjsrup	Haraldskjær	Ialt og Gennemsnit
Antal Dyr.....	396	380	248	536	504	2064
Heraf var { Galte.....	230	196	109	274	242	1051
{ Søer.....	166	184	139	262	262	1013
pCt. Udsættere og døde.....	6.3	6.8	2.0	6.7	4.6	5.6
— tuberkuløse.....	1.6	4.3	4.2	1.0	2.3	2.4
Alder i Dage ved Forsøgets Slutning.....	182	182	171	186	174	180
kg Vægt ved Forsøgets Slutning.....	90.6	92.0	91.4	90.8	91.8	91.3
— F. E. pr. Dyr.....	238.3	243.0	240.8	242.3	241.8	241.4
F. E. pr. kg Tilvækst.....	3.38	3.38	3.37	3.42	3.37	3.39
pCt. Svind ved Slagtning.....	26.9	26.6	26.2	27.3	27.5	27.0
— Eksportflæsk.....	59.7	60.2	60.4	59.3	59.4	59.7
Tykkelse i cm af { Rygflæsk.....	3.9	4.1	3.9	4.0	3.9	3.9
{ Bugflæsk.....	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.1
Kroplængde i cm.....	89.0	88.9	90.7	89.2	89.7	89.4
Points { Flæskets Fasthed.....	12.6	12.8	12.6	12.7	12.5	12.6
{ Rygflæskets Tykkelse og Fordeling.....	12.5	12.2	12.9	12.3	12.8	12.5
(0—15) { Bugens Form og Tykkelse.....	12.0	12.3	12.7	12.4	12.4	12.3
ved { Skinkernes Form og Størrelse....	12.1	12.5	12.5	12.3	12.4	12.3
Bedøm- { Finhed af Hoved, Ben og Svær..	12.5	12.7	12.5	12.7	12.5	12.6
melse af { Kødfylde.....	12.5	12.3	12.5	12.2	12.5	12.4
{ Bacontype.....	12.1	12.3	12.5	12.3	12.4	12.3
pCt. af Svinene kom i Klasse { I... 53	53	41	66	45	61	52
{ II... 24	24	27	23	27	25	26
{ III... 23	23	32	11	28	14	22

i Aaret fra 1. September 1929 til 31. August 1930.

Yorkshirerace						Krydsninger					
Bregtved	Høng	Elsesminde	Over Løjstrup	Haraldskjær	Ialt og Gennemsnit	Bregtved	Høng	Elsesminde	Over Løjstrup	Haraldskjær	Ialt og Gennemsnit
36	8	196	32	152	424	28	44	32	44	48	196
17	3	79	8	52	159	14	19	11	25	21	90
19	5	117	24	100	265	14	25	21	19	27	106
5.6	0.0	0.5	9.4	2.0	2.1	10.7	6.8	3.1	0.0	10.4	6.1
0.0	0.0	0.5	3.4	0.7	0.7	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.5
198	171	176	197	183	182	184	188	178	189	171	186
90.1	93.5	90.7	90.4	91.1	90.8	90.7	92.2	91.4	91.1	91.4	91.4
246.4	231.8	232.9	232.6	235.7	235.0	253.5	242.4	245.9	243.4	240.4	244.3
3.51	3.12	3.29	3.30	3.31	3.31	3.62	3.34	3.43	3.41	3.35	3.41
25.7	24.1	25.4	26.2	26.6	25.9	26.9	26.3	25.8	27.1	26.5	26.5
60.8	62.8	61.3	60.5	60.3	60.9	59.7	60.6	60.8	59.9	60.4	60.3
3.6	3.7	3.9	3.7	3.8	3.8	3.9	4.1	3.8	3.9	4.0	3.9
3.1	3.3	3.3	3.3	3.2	3.3	3.2	3.2	3.3	3.2	3.2	3.2
89.1	88.6	89.8	89.9	90.0	89.8	88.8	87.9	91.8	89.5	88.9	89.3
13.0	13.5	13.5	13.4	13.5	13.4	13.1	13.1	12.9	13.1	13.2	13.1
12.9	12.9	12.8	13.1	12.9	12.8	12.6	12.1	12.8	12.5	12.7	12.5
12.1	13.4	12.9	12.8	12.8	12.8	12.3	12.4	13.0	12.6	12.6	12.6
12.5	13.9	12.7	12.9	12.2	12.4	12.0	13.1	12.5	12.7	12.5	12.6
12.8	13.5	12.9	13.2	12.8	12.9	12.3	13.0	12.6	12.9	12.7	12.7
12.9	13.3	12.9	13.2	12.8	12.9	12.4	12.5	13.0	12.5	12.5	12.6
12.4	13.0	12.8	13.1	12.6	12.7	12.1	12.3	12.9	12.7	12.4	12.5
71	87	56	97	65	64	48	32	61	57	47	49
17	13	32	3	29	27	32	41	23	23	35	29
12	—	12	—	6	9	20	27	16	20	18	22

hvilket har givet sig Udslag i en lav Karakter (Points) for Bugens Form og Tykkelse og har sandsynligvis tillige været medvirkende til, at Points for Bacontype for Landsvinene fra de to Forsøgsstationer er kommen til at ligge ret lavt. Yorkshiresvinene fra Bregentved havde ligeledes et forholdsvis ringe Maal for Bugflæskets Tykkelse (jfr. de lave Pointstal for Bugens Form og Tykkelse). Maal for Kroplængde var noget nær ens for alle tre Racer; men ogsaa her stod Bregentved og Høng tilbage for de tre andre Forsøgsstationer.

Alt i alt har Yorkshiresvinene ligesom tidligere faaet en bedre Bedømmelse end Landsvinene vedrørende Flæskets Kvalitet, og Krydsningssvinene har det sidste Aar placeret sig midt imellem de to andre Grupper, dog nærmest Landsvinene.

Klassifikationen faldt i Gennemsnit saaledes ud:

		Landrace	Yorkshirerace	Krydsninger
pCt. i	I. Kl.....	52	64	49
— -	II. —.....	26	27	29
— -	III. —.....	22	9	22

Landsvinene og Yorkshiresvinene har i 1929—30 faaet en noget bedre Klassifikation end Aaret forud, medens den for Krydsningerne var betydelig ringere.

I Tabel III er der foretaget en Sammenligning mellem Svinene fra Fyn og Sønderjylland.

Tabel III. [Sammenligning mellem Svin fra Fyn og Sønderjylland.

		Landrace		Yorkshirerace	
		Fyn	Sønderjylland	Fyn	Sønderjylland
Antal Svin.....		180	68	144	52
Alder fra Fødsel til Slagtning, Dage....		171	170	176	174
Levende Vægt pr. Dyr ved Slagtning, kg.		91.4	91.6	90.8	90.4
F. E. pr. kg. Tilvækst.....		3.39	3.30	3.30	3.27
Længde af Krop, cm.....		91.2	89.3	90.3	88.3
Points (0—15) ved Bedøm- melse af	Flæskets Fasthed.....	12.7	12.3	13.5	13.5
	Bugens Form og Tykkelse...	12.8	12.5	12.8	13.0
	Skinkens Form og Størrelse..	12.5	12.5	12.5	13.1
	Finhed af Hoved, Ben og Svær	12.6	12.1	13.0	12.9
	Kødfylde.....	12.6	12.5	12.9	12.9
Bacontype.....		12.6	12.2	12.8	12.6
pCt. af Dyrene kom i Klasse	I ...	68	62	55	60
	II ...	22	26	35	23
	III ...	10	12	10	17
pCt. Udsættere.....		1.7	2.9	0.7	0.0

Svinenes Alder ved Afgang til Slagteriet var noget nær ens for de to Landsdele; begge Steder var Yorkshiresvinene nogle Dage ældre ved Afgang end Landsvinene

Ligesom i de to foregaaende Aar var Forbrug af F.E. pr. kg Tilvækst for begge Racer ogsaa i Aar lavere for de sønderjydske Svin end for de fynske. De fynske Landsvin har faaet en meget bedre Kvalitetsbedømmelse og en noget bedre Klassifikation end Svinene fra Sønderjylland, hvorimod der for Yorkshiresvinenes Vedkommende saa godt som ingen Forskel har været i de nævnte to Retninger. De fynske Svin af baade Land- og Yorkshirerace var betydelige længere af Krop end de tilsvarende sønderjydske. Svinene i Sønderjylland har paa dette væsentlige Punkt endnu noget at indhente, inden de kommer paa Højde med Svinene fra Fyn.

Udsætterprocenten var lav for begge Landsdele.

Paa Haraldskjær blev der i det forløbne Aar foretaget Observationer for hver 14 daglig Periode med det Formaal at finde Foderforbrug pr. kg Tilvækst samt det daglige Foders Størrelse for Svinene i de forskellige Vægtklasser. Resultatet af Undersøgelsen fremgaar af nedenstaaende Oversigt, der viser Gennemsnitstal for hele Aaret.

	Vægt- klasse I (indtil 30 kg)	Vægtklasse II (30—60 kg)	Vægtklasse III (60—90 kg)	Alle 3 Vægt- klasser
kg Vægt pr. Dyr i Perioden	20.8	40.0	72.1	44.1
F.E. pr. kg Tilvækst i Per.	2.89	3.14	3.72	3.38
F.E. dagl. pr. Dyr i Perioden	1.07	1.87	2.80	2.14
F.E. dagl. pr. 20 kg Legems- vægt.....	1.03	0.94	0.78	0.97

Som foran omtalt, blev et Kuld Grise fra Honum (Landrace) delt saaledes, at 4 Grise gik til Haraldskjær, medens 4 blev sendt til Elsesminde, og paa samme Maade blev der forholdt med et Kuld Grise fra Sdr. Esterbølle (Yorkshirerace), idet 4 Kuldsøskende blev anbragt paa Elsesminde, andre 4 paa Haraldskjær. Holdene blev sammensat saa vidt muligt ens med Hensyn til Køn og Vægt.

Hovedresultatet for disse 2 og 2 Hold Kuldsøskende blev følgende:

Avlssted	Forsøgsstation	Hold Nr.	født den	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F.-E. pr. kg Tivækst	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										Antal Dyr i Klasse		
							Flaskets Fasthed	Rygfl. Tykk. og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkens Form og St.	Finh. af H., Ben og Svær	Kødfylde	Bacotype	1	2	3			
Honum	Haraldskjær Elsesminde	684 992	30/9 29	180 166	3.42 3.36	94.4 92.3	11.8 12.8	12.6 12.5	12.9 13.1	11.0 12.3	12.3 12.3	12.4 12.3	12.8 12.8	2 1	1 2	1 1			
	Gennemsnit og ialt...			173	3.39	93.4	12.3	12.6	13.0	11.7	12.3	12.4	12.8	3	3	2			
S. Esterbølle..	Elsesminde Haraldskjær ¹⁾	976 657	30/7 29	176 176	3.18 3.39	89.5 90.8	13.6 13.7	13.4 12.5	12.8 12.8	12.5 12.3	13.0 13.2	12.9 12.5	13.0 12.8	3 2	1 1	- -			
	Gennemsnit og ialt...			176	3.29	90.2	13.7	13.0	12.8	12.4	13.1	12.7	12.9	5	2	-			

¹⁾ Et Dyr brækkede et Ben og døde.

De to og to Hold har i flere Henseender været ikke saa lidt forskellige; men hvorvidt det er den forskellige Placering eller det er individuelle Forskelligheder, der her har været afgørende, kan der ikke oplyses noget om. Holdene paa Elsesminde har for begge Racers Vedkommende haft det mindste Foderforbrug.

Ligesom de tre foregaaende Aar er der ogsaa for 1929—30 foretaget forskellige Sammenligninger mellem Galte og Søer indenfor saavel Landracen som Yorkshireracen (se Tabel IV).

Alder i Dage fra Fødsel til Slagtning samt Slagtesvind og pCt. Eksportflæsk var omtrent ens for Galte og Søer. Som i de tre foregaaende Aar var Søerne ogsaa i det forløbne Aar noget længere af Krop end Galtene, og de fik indenfor begge Racer væsentlig højere Pointstal ved Bedømmelsen af Flæskestets Kvalitet samt en langt bedre Klassifikation end Galtene.

At dette Forhold mellem Galte og Søer er ret konstant, viser Tabel IV a (Side 38), der omhandler Sammenligningen gennem de fire sidste Aar.

Sammenligningen omfatter for Landracen 4219 Galte og 4231 Søer, ialt 8450 Dyr. og for Yorkshireracen 639 Galte og 990 Søer, ialt 1629 Dyr. Krydsningerne er ikke medtaget i Opgørelsen.

Paa saa godt som alle Punkter har Søerne baade af Landrace og Yorkshirerace med stor Konstanthed været Galtene over-

Race	Klasse	Køn	Antal Dyr	Alder i Dage fra Fødsel til Slagtning	kg Vægt		F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Svind ved Slagtning	Maal i cm af			Points (0—15) ved Bedømmelse af						pCt. af Svinene kom i Kl.			
					levende	koldslagtet			Ryg	Bug	Krop-længde	Fasthed	Ryg	Bug	Skinker	Finhed	Kødfylde	Bacontype	I	II	III
Lænd. (Gsn.).....	I	G.	380	178	91.0	66.1	27.3	3.7	3.0	89.8	12.7	13.1	11.9	12.1	12.5	12.6	12.3				
		S.	629	180	91.3	66.2	27.5	3.5	3.2	90.4	12.4	13.3	12.8	12.6	12.5	13.1	12.8				
		G.+S.	1009	179	91.2	66.2	27.4	3.6	3.1	90.1	12.5	13.2	12.4	12.4	12.5	12.9	12.6				
	II	G.	292	179	91.2	66.7	26.9	4.1	3.1	88.7	12.7	12.1	12.0	12.0	12.5	12.1	12.0				
		S.	197	181	91.3	66.9	26.7	4.0	3.2	89.0	12.7	12.2	12.8	12.6	12.6	12.4	12.4				
		G.+S.	489	180	91.2	66.8	26.8	4.1	3.1	88.9	12.7	12.1	12.3	12.3	12.5	12.2	12.1				
	III	G.	309	181	91.6	67.5	26.3	4.4	3.1	88.0	12.9	11.2	11.9	12.1	12.8	11.3	11.6				
		S.	123	179	92.3	67.9	26.4	4.4	3.3	88.3	12.8	11.3	12.8	12.7	12.8	11.6	11.9				
		G.+S.	432	181	91.8	67.6	26.4	4.4	3.2	88.1	12.8	11.2	12.2	12.3	12.8	11.4	11.7				
	I, II og III	G.	981	179	91.3	66.7	26.9	4.0	3.0	88.9	12.8	12.2	11.9	12.0	12.6	12.1	12.0	39	30	31	
		S.	949	180	91.4	66.6	27.1	3.7	3.2	89.9	12.5	12.8	12.8	12.6	12.6	12.7	12.6	66	21	13	
		G.+S.	1930	180	91.3	66.6	3.39	27.0	3.9	89.4	12.6	12.5	12.3	12.3	12.6	12.4	12.3	52	26	22	
	Yorkshire. (Gsn.)...	I	G.	72	188	90.4	66.6	26.3	3.7	3.1	89.4	13.4	13.2	12.1	12.2	12.8	12.7	12.5			
			S.	192	179	90.4	66.9	26.0	3.5	3.3	90.4	13.3	13.4	13.1	12.6	12.8	13.4	13.1			
			G.+S.	264	181	90.4	66.8	26.1	3.6	3.2	90.1	13.4	13.4	12.8	12.5	12.8	13.2	12.9			
		II	G.	60	182	91.4	67.9	25.7	4.1	3.1	89.1	13.7	12.2	12.4	12.3	13.0	12.2	12.3			
			S.	54	179	91.7	68.4	25.4	4.1	3.3	89.9	13.4	12.2	13.3	12.8	13.0	12.8	12.6			
			G.+S.	114	181	91.6	68.1	25.6	4.1	3.2	89.4	13.5	12.2	12.8	12.5	13.0	12.5	12.5			
III		G.	25	182	91.1	67.7	25.7	4.5	3.1	88.0	13.6	10.9	12.0	12.1	13.0	11.4	11.7				
		S.	12	180	91.6	69.5	24.1	4.5	3.4	88.3	13.6	11.2	13.7	12.9	13.3	12.1	12.3				
		G.+S.	37	182	91.2	68.3	25.1	4.5	3.2	88.1	13.6	11.0	12.6	12.4	13.1	11.6	11.9				
I, II og III		G.	157	183	90.9	67.3	26.0	4.0	3.1	89.0	13.5	12.5	12.2	12.2	12.9	12.3	12.3	46	38	16	
		S.	258	179	90.7	67.3	25.8	3.7	3.3	90.2	13.4	13.1	13.1	12.7	12.9	13.2	12.9	74	21	5	
		G.+S.	415	182	90.8	67.3	3.31	25.9	3.3	89.8	13.4	12.8	12.8	12.4	12.9	12.9	12.7	64	27	9	

Tebøl IV a. Sammenligning mellem Galte og Søer de 4 sidste Aar.

Race	Aar	Køn	Antal Dyr	Dage fra Fødsel til Slagtning	kg kold slagret Vægt	pCt. Svind ved Slagtning	Maal i cm af			Points (0—15) ved Bedømmelse af							pCt. af Svinene kom i Kl.		
							Ryg	Bug	Krop-længde	Fasthed	Ryg	Bug	Skinker	Finhed	Kødfylde	Bacontype	I	II	III
Labd.	1926/27	Galte	947	181	65.8	27.6	4.2	3.0	88.5	12.8	12.3	11.8	12.0	12.6	12.1	11.9	40	30	30
	1927/28	—	1190	177	66.1	27.3	4.1	3.0	88.8	12.8	12.2	11.8	12.1	12.7	12.0	12.0	36	29	35
	1928/29	—	1101	174	66.9	26.7	4.1	3.1	88.8	12.7	12.2	11.9	12.0	12.6	11.9	12.0	38	27	35
	1929/30	—	981	179	66.7	26.9	4.0	3.0	88.9	12.8	12.2	11.9	12.0	12.6	12.1	12.0	39	30	31
	1926/27	Søer	1058	181	65.8	27.5	3.9	3.1	89.3	12.6	12.8	12.4	12.5	12.6	12.8	12.5	62	25	13
	1927/28	—	1136	177	66.1	27.3	3.9	3.1	89.5	12.6	12.8	12.5	12.7	12.7	12.7	12.6	60	25	15
	1928/29	—	1088	175	67.0	36.6	3.9	3.2	89.6	12.5	12.7	12.7	12.6	12.6	12.7	12.5	59	24	17
	1929/30	—	949	180	66.6	27.1	3.7	3.2	89.9	12.5	12.8	12.8	12.6	12.6	12.7	12.6	66	21	13
Yorkshire	1926/27	Galte	163	182	66.4	26.5	4.0	3.1	88.6	13.6	12.7	12.0	12.4	13.1	12.6	12.3	53	30	17
	1927/28	—	182	176	66.5	26.3	3.9	3.1	88.8	13.6	12.6	12.0	12.3	13.0	12.5	12.4	56	22	22
	1928/29	—	137	176	67.3	26.1	4.1	3.2	89.3	13.6	12.3	12.3	12.3	13.0	12.3	12.4	38	23	29
	1929/30	—	157	183	67.3	26.0	4.0	3.1	89.0	13.5	12.5	12.2	12.2	12.9	12.3	12.3	46	38	16
	1926/27	Søer	244	187	66.1	26.4	3.0	3.2	89.1	13.4	13.2	12.8	12.7	13.2	13.2	12.8	78	17	5
	1927/28	—	280	180	6.65	26.5	3.8	3.2	89.6	13.4	13.1	13.0	12.8	13.0	13.1	12.9	70	19	11
	1928/29	—	208	175	67.5	25.7	3.8	3.3	90.1	13.4	12.9	13.0	12.9	13.0	13.1	13.0	70	19	11
	1929/30	—	258	179	67.3	25.8	3.7	3.3	90.2	13.4	13.1	13.1	12.7	12.9	13.2	12.9	74	21	5

legne fra Aar til Aar. Søerne har, som allerede nævnt, afgivet Flæsk af bedre Kvalitet og faaet en betydelig bedre Klassifikation end Galtene. Kun i to Henseender har Søerne ikke været bedre end Galtene; Points for Flæskets Fasthed var lidt højere for Galtene end for Søerne, og vedrørende Finhed af Hoved, Ben og Svær stod de to Køn omtrent lige. Naar Klassifikationen for Galte af Yorkshireracen i 1928—29 er faldet noget daarligere ud end baade i de to foregaaende Aar og i det sidst forløbne Aar, hænger det utvivlsomt sammen med Forskellen i Rygfæskestes Tykkelse. Maalene var for Aarene 1926—27, 1927—28, 1928—29 og 1929—30 henholdsvis 4.0, 3.9, 4.1 og 4.0.

Det er interessant at lægge Mærke til, at Maal for Krop-længde har været jevnt stigende for begge Racer gennem de fire Aar. De energiske Bestræbelser, som fra Centerejernes Side i de senere Aar er udfoldet for at hidføre en bedre Kroplængde hos Svinene, synes saaledes ikke at have været forgæves.

Der eksisterer aabenbart et ret bundet Forhold mellem kold slagtet Vægt og Klasse, saaledes at forstaa, at en lavere Vægt betinger en bedre Klassifikation og omvendt. Dette fremgaar klart af hosstaaende Oversigt, der omfatter de 4 sidste Aar.

Race-Klasse		Kold slagtet Vægt				I pCt. af Alle					Gsn. for 4 Aar
		1926 -27	1927 -28	1928 -29	1929 -30	Gsn. for 4 Aar	1926 -27	1927 -28	1928 -29	1929 -30	
Land-	I	65.0	65.4	66.3	66.2	65.6	51	48	49	52	50
—	II	66.1	66.4	67.0	66.8	66.6	28	27	25	26	26
—	III	67.9	67.3	68.1	67.6	67.7	21	25	26	22	24
Yorkshire-	I	65.9	65.9	67.0	66.8	66.4	68	65	57	64	64
—	II	66.7	66.7	67.6	68.1	67.3	22	20	24	27	23
—	III	67.5	67.1	68.6	68.3	67.9	10	15	19	9	13

Skønt Forsøgsdyrene har faaet et ret koncentreret sammensat Foder (se Foderplanen Side 17), bestaaende af ca. 20 pCt. sk. Mælk og ca. 80 pCt. Korn ($\frac{1}{2}$ Byg, $\frac{1}{4}$ Hvede og $\frac{1}{4}$ Majs), opnaaedes der alligevel en forholdsvis god Klassifikation af Svinene, idet Halvdelen af Landsvinene og henimod $\frac{2}{3}$ af Yorkshiresvinene kom i første Klasse paa Slagteriet.

Naar Svinene paa vore Andelsslagterier almindeligvis ikke paa langt nær faar en saa fin Klassifikation som Forsøgssvinene, maa den væsentligste Grund hertil jo sikkert være den, at Svinene paa de statsanerkendte Avlscentre besidder en helt igennem højere

Standard end Svinene ude i den store Almindelighed, og det vil saaledes — heldigvis — fremdeles være muligt at forbedre den almindelige Svinebestand gennem Paavirkning af Materiale fra de danske Svineavlscentre. Det rummer en for Producenten stor Fordel at være i Besiddelse af Svin, som kan taale at fodres stærkt — gaa hurtigt til Slagteriet — uden at blive for fede.

I tidligere Beretninger fra Laboratoriet blev der i nogle Tabeller for hver Forsøgsstation opført en Del Hold, som havde udmærket sig ved en stor Trivselighed frem for alle de øvrige Hold. Holdene blev opstillet efter Forbrug af F.E. pr. kg Tilvækst saaledes, at det Hold, som havde det laveste Forbrug, blev sat øverst, Holdet med det næstlaveste Forbrug næstøverst og saa fremdeles, uanset hvorledes Holdene i andre Henseender havde været beskafne.

Ved et Møde i Jylland Sommeren 1928 gjorde den jydsk Centerforenings Formand, Gaardejer Sigurd Christensen, Mariendal pr. Flemming opmærksom paa, at vel var det heldigt, Laboratoriet i sine Beretninger fremhævede de Hold, der af en eller anden Grund fortjente særlig Omtale, men at Laboratoriet vilde gøre endnu mere Gavn ved kun at fremhæve de Hold, der ikke alene udmærkede sig vedrørende den enkelte Egenskab, der var paa Omtale, men som ogsaa med Hensyn til andre Egenskaber ikke lod noget tilbage at ønske. Under den Form, Laboratoriet hidtil havde givet denne Del af sine Beretninger, kunde det ske, at et Hold blev fremhævet paa Grund af en enkelt Egenskab, men undersøgte man saa, hvad dette Hold iøvrigt havde præsteret, viste det sig ofte, at det led af betydelige Mangler paa andre Punkter. Denne Udtalelse af Sig. Christensen blev varmt støttet af det jydsk Forsøgsraad, som var til Stede ved Mødet.

Selv om Laboratoriet maatte erkende, at det ved at tage denne Udtalelse til Følge vilde komme til at sortere Materialet meget skrapmere end før, indsaa det ogsaa det absolut rigtige i Forslaget, og med de andre Forsøgsraad og den ledende Konsulent i Svineavlen, K. M. Jensen, drøftede det da Principerne for Udvalget af de Hold, der skulde særlig fremhæves i Beretningerne.

Resultatet af Overvejelserne er blevet det, som findes udtrykt i Underteksten til Tabel Va, b, c, d, og e, idet kun de Hold fra hver Station er medtagne, som i det forløbne Aar med Hensyn til Karakter (Points) for Bacontype og Kødfylde, Maal

Tabel V a. Bregentved.

Følgende Hold har i Tiden fra $\frac{1}{9}$ 29 til $\frac{31}{8}$ 30 med Hensyn til Karakter (Points) for Bacontype og Kødfylde, Maal for Kroplængde og Forbrug af F. E. pr. kg Tilvækst været bedre end Gennemsnittet for alle Holdene indenfor de to Racer i samme Tidsrum.

Holdene er opstillet efter Karakter for Bacontype.

Landrace.

Center	Holdets		I Gennemsnit											Antal Dyr i Klasse		
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F. E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflask	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af									
							Flæskest Fasthed	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svar	Kødfylde				
Lundby Møllegaard ..	718	⁶ / ₈ 29	179	3.37	61.0	90.0	13.0	13.4	12.5	13.2	12.8	13.3	13.2	3	—	—
do.	780	¹⁹ / ₁ 30	171	3.22	59.7	89.8	11.9	13.6	12.6	13.1	13.0	13.5	12.9	4	—	—
Lillehave	750	²² / ₁₀ 29	174	3.19	60.8	89.9	12.8	12.6	12.3	12.1	12.9	12.5	12.8	2	2	—
Maglegaard	765	²⁷ / ₁₂ 29	174	3.23	59.9	89.7	13.2	13.4	12.5	13.0	12.5	13.8	12.8	3	—	—
Lille Køgegaard	757	²⁸ / ₁₁ 29	174	3.22	61.6	90.0	12.8	12.4	13.3	12.5	13.0	13.0	12.7	1	1	1
Frederiksminde	665	¹³ / ₃ 29	175	3.22	57.3	90.8	12.5	12.8	12.0	12.0	12.9	12.8	12.6	3	—	1
Høvdingsgaard	753	²⁶ / ₁₁ 29	148	2.95	60.0	92.9	12.9	13.3	12.5	11.0	12.4	12.9	12.6	4	—	—
Maglegaard	740	⁴ / ₁₀ 29	178	3.27	60.6	89.6	13.1	13.1	11.4	12.4	12.9	13.6	12.6	3	1	—
Vindfældegaard	680	² / ₅ 29	175	3.37	58.0	89.0	12.3	13.6	11.4	13.1	12.8	12.9	12.6	4	—	—
do.	782	¹² / ₂ 30	175	3.27	59.8	89.0	10.8	13.5	12.4	13.0	13.1	13.0	12.6	4	—	—
Hammer	683	⁷ / ₅ 29	172	3.33	58.5	93.2	12.7	13.4	12.3	11.5	12.3	13.2	12.5	3	—	—
Hyldtofte	764	²⁹ / ₁₂ 29	190	3.33	59.1	91.4	11.8	13.3	11.6	12.4	12.0	12.8	12.5	4	—	—
Høvdingsgaard	739	¹ / ₁₀ 29	167	3.33	61.4	89.4	12.6	12.1	11.5	12.8	13.4	12.5	12.4	1	1	2
do.	762	¹⁴ / ₁₂ 29	158	3.18	58.8	91.3	13.4	13.8	11.4	11.5	12.9	12.6	12.4	4	—	—
do.	768	³¹ / ₁₂ 29	167	3.31	60.1	89.1	12.4	12.7	12.1	12.3	12.5	12.9	12.4	3	—	1
Sdr. Grimmelstrup...	686	¹³ / ₅ 29	180	3.15	59.2	90.5	11.5	13.2	11.8	12.3	12.5	12.6	12.4	3	—	1
Godthaab	694	⁴ / ₅ 29	217	3.37	59.2	89.5	12.3	13.5	11.0	12.0	12.5	13.1	12.3	4	—	—
do.	699	⁴ / ₆ 29	204	3.33	58.2	89.5	12.4	13.2	12.4	12.1	12.4	12.8	12.3	4	—	—
Hjertebjerg	661	²³ / ₂ 29	193	3.37	59.0	91.6	12.8	12.5	12.1	11.3	13.0	12.8	12.3	2	1	1
Kofoedgaard	743	¹³ / ₁₀ 29	178	3.31	60.7	90.5	11.9	12.3	11.5	12.1	12.4	12.9	12.3	3	—	1
Frederiksminde	664	⁶ / ₃ 29	175	3.05	59.0	90.5	12.7	13.4	11.2	12.7	11.8	12.8	12.2	3	—	—
Lindersgaard	744	¹³ / ₁₀ 29	174	3.36	60.3	89.7	11.8	12.6	11.8	11.7	11.7	12.8	12.2	2	1	—
Testrup	721	¹⁸ / ₈ 29	162	3.20	60.8	91.3	13.0	13.2	11.2	11.2	12.3	12.8	12.2	3	—	—
I Gennemsnit...			177	3.26	59.7	90.4	12.5	13.1	11.9	12.2	12.6	13.0	12.5	% 82	% 8	% 10

Yorkshirerace.

Bønned	685	$\frac{28}{4}$ 29	193	3.27	62.3	90.1	12.6	13.2	12.5	12.3	12.5	12.9	12.8	$\frac{0}{75}$	$\frac{0}{25}$	$\frac{0}{0}$
--------------	-----	-------------------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------------	----------------	---------------

Tabel V b. Høng.

Følgende Hold har i Tiden fra $\frac{1}{9}$ 29 til $\frac{31}{8}$ 30 med Hensyn til Karakter (Points) for Bacontype og Kødfylde, Maal for Kroplængde og Forbrug af F. E. pr. kg Tilvækst været bedre end Gennemsnittet for alle Holdene i samme Tidsrum.

Holdene er opstillet efter Karakter for Bacontype.

Landrace.

Center	Holdets		I Gennemsnit											Antal Dyr i Klasse		
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F. E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af									
							Flæskest Fæsthed	Rygflæskestes Tykkelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Bacontype	1	2	3
Hellebjerggaard.....	320	$\frac{9}{4}$ 29	180	3.12	59.9	94.3	12.0	13.0	12.7	13.0	12.0	13.2	13.5	3	—	—
Skaaremosgaard	420	$\frac{8}{3}$ 30	169	2.97	60.8	90.0	13.0	12.7	12.7	13.7	13.2	12.8	13.3	—	3	—
Daastrup	425	$\frac{12}{3}$ 30	159	2.94	60.8	92.8	13.0	14.0	13.0	12.8	12.3	12.8	13.2	3	—	—
Taulegaard	356	$\frac{2}{8}$ 29	170	3.37	61.6	90.5	13.2	12.5	13.0	12.8	12.5	12.7	13.2	2	—	1
Mindeshoved.....	367	$\frac{25}{8}$ 29	168	3.37	60.0	90.4	13.4	13.0	12.8	12.9	13.4	13.1	13.0	3	1	—
Stendyssegaard.....	351	$\frac{26}{7}$ 29	181	3.29	60.6	90.0	13.0	13.3	12.9	12.9	12.6	13.1	13.0	4	—	—
Udstrup	382	$\frac{11}{11}$ 29	164	3.14	59.5	93.3	12.9	12.6	12.5	12.0	12.5	12.6	13.0	1	2	1
Mindeshoved.....	390	$\frac{28}{11}$ 29	155	3.02	60.7	90.3	12.9	12.6	12.5	12.6	12.8	13.1	12.9	3	1	—
Stendyssegaard.....	363	$\frac{4}{8}$ 29	175	3.17	60.5	89.0	12.7	12.2	12.7	13.3	12.8	12.5	12.8	2	1	—
Elisagaard.....	408	$\frac{15}{1}$ 30	190	3.26	61.0	90.5	12.8	12.1	12.7	12.0	12.8	12.7	12.7	—	2	1
Mosebæk.....	364	$\frac{7}{8}$ 29	179	3.37	59.3	89.5	13.3	12.5	12.5	12.2	12.8	13.2	12.7	2	—	1
Taulegaard.....	366	$\frac{11}{8}$ 29	179	3.34	61.3	89.4	12.3	12.2	12.6	13.3	13.0	12.6	12.6	2	1	1
Hellebjerggaard	340	$\frac{12}{6}$ 29	174	3.33	59.0	89.2	12.3	12.5	12.7	12.8	12.2	12.7	12.5	2	—	1
Taulegaard.....	354	$\frac{31}{7}$ 29	174	3.25	61.6	89.7	14.0	12.7	12.0	12.0	12.7	12.8	12.5	2	—	1
Udstrup.....	358	$\frac{15}{8}$ 29	166	3.36	58.6	91.1	12.8	12.6	10.9	12.4	12.8	12.5	12.5	1	3	—
Dalby.....	391	$\frac{30}{11}$ 29	192	3.38	59.0	89.1	12.4	12.5	11.9	12.4	13.1	12.4	12.3	1	3	—
Ulstrupgaard.....	409	$\frac{4}{2}$ 30	156	3.24	60.1	90.6	12.5	12.9	10.9	11.9	12.8	12.5	12.3	3	1	—
I Gennemsnit....			172	3.23	60.3	90.6	12.9	12.7	12.4	12.6	12.7	12.8	12.8	% 58	% 30	% 12

Tabel V c. Elsesminde.

Følgende Hold har i Tiden fra $\frac{1}{9}$ 29 til $\frac{31}{8}$ 30 med Hensyn til Karakter (Points) for Bacontype og Kødfylde, Maal for Kroplængde og Forbrug af F. E. pr. kg Tilvækst været bedre end Gennemsnittet for alle Holdene indenfor de to Racer i samme Tidsrum.

Holdene er opstillet efter Karakter for Bacontype.

Landrace.

Center	Holdets		I Gennemsnit											Antal Dyr i Klasse		
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af									
							Flæskestets Fasthed	Rygflæskestets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fyldte	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfyldte	Bacontype			
														1	2	3
Hundslev	977	⁸ / ₈ 29	177	3.35	59.5	94.4	13.5	14.0	13.3	12.6	12.6	13.1	13.5	4	—	—
Nytoftegaard	916	²² / ₃ 29	166	3.28	58.0	93.6	13.5	13.4	12.4	12.8	12.8	13.3	13.5	3	1	—
Mejlby	911	²² / ₃ 29	176	3.27	59.4	92.6	13.1	13.8	12.6	13.9	12.6	13.3	13.4	4	—	—
Nytoftegaard	995	²³ / ₁₀ 29	171	3.26	61.3	91.3	12.8	13.2	13.9	12.5	13.1	12.9	13.4	3	1	—
Bovense	6	⁴ / ₁₂ 29	178	3.26	59.2	93.0	12.1	13.3	12.3	12.8	12.8	13.3	13.1	3	1	—
do.	33	⁸ / ₁₂ 30	186	3.26	60.7	92.8	12.9	13.0	12.6	12.5	12.8	12.8	13.1	3	1	—
Holmdrup	4	³ / ₁₂ 29	158	3.19	61.6	92.4	12.1	13.5	12.6	13.1	12.3	13.1	13.1	4	—	—
Højbogaard	918	¹⁴ / ₃ 29	165	3.18	60.4	90.8	13.0	13.3	13.7	12.8	12.8	12.7	13.0	3	—	—
Nytoftegaard	924	¹ / ₄ 29	168	3.25	61.4	91.2	12.8	13.7	13.8	12.5	12.3	12.8	13.0	3	—	—
Hestehavegaard	1000	² / ₁₁ 29	174	3.37	60.2	92.4	12.1	13.0	12.4	12.1	12.5	12.5	12.8	3	1	—
Tarup Søndergaard	912	¹⁵ / ₃ 29	164	3.29	59.7	91.3	12.3	13.3	12.8	12.0	12.8	12.8	12.8	2	1	—
Dover	913	¹⁸ / ₃ 29	166	3.22	58.9	92.1	12.5	14.0	12.0	11.9	12.8	12.8	12.6	4	—	—
Hestehavegaard	950	²⁷ / ₅ 29	175	3.29	60.2	91.5	11.9	12.6	12.4	12.0	12.3	12.6	12.6	2	2	—
Koldby	27	⁶ / ₂ 30	177	3.31	59.6	91.5	12.4	13.1	12.8	12.1	12.1	12.5	12.6	3	1	—
Hundslev	965	²¹ / ₇ 29	164	3.20	58.6	92.3	12.3	13.4	11.8	12.0	12.1	12.9	12.5	4	—	—
I Gennemsnit			171	3.27	59.9	92.2	12.6	13.4	12.8	12.5	12.6	12.9	13.0	% 84	% 16	% —

Yorkshirerace.

Brangstrupgaard	973	$\frac{25}{7}$ 29	174	3.23	61.7	92.0	13.6	13.2	12.6	13.0	13.4	13.6	13.4	3	1	—
Anhof	953	$\frac{9}{6}$ 29	174	3.23	61.6	89.8	13.8	13.2	12.8	12.9	13.6	13.4	13.1	3	1	—
do.	954	$\frac{10}{6}$ 29	173	3.24	61.3	90.6	14.0	13.0	13.4	12.8	12.9	12.9	13.1	2	2	—
Skodborg	936	$\frac{4}{5}$ 29	168	3.19	61.7	89.9	13.4	13.5	13.1	13.4	12.4	14.1	13.1	4	—	—
Anhof	933	$\frac{23}{4}$ 29	186	3.26	61.1	90.3	13.9	12.9	13.4	12.5	12.9	12.9	13.0	1	3	—
Sdr. Esterbølle	955	$\frac{12}{6}$ 29	168	3.19	60.3	90.5	13.0	13.2	12.8	12.5	12.6	13.4	13.0	3	1	—
Anhof	12	$\frac{23}{12}$ 29	172	3.27	60.6	91.8	12.5	13.3	12.8	12.3	12.5	13.0	12.9	3	1	—
do.	29	$\frac{2}{2}$ 30	173	3.12	61.1	90.5	13.6	12.5	12.6	12.8	13.1	12.9	12.9	1	2	1
Brangstrupgaard	974	$\frac{19}{7}$ 29	177	3.19	60.0	91.4	12.8	12.8	12.4	12.5	12.9	13.3	12.9	4	—	—
Thoderup	932	$\frac{22}{4}$ 29	172	3.20	61.2	91.1	13.9	12.9	12.3	13.0	12.4	13.3	12.9	2	2	—
do.	943	$\frac{16}{5}$ 29	162	3.12	59.8	91.9	13.8	12.9	11.4	12.5	12.5	13.0	12.8	3	—	1
I Gennemsnit			173	3.20	60.9	90.9	13.5	13.0	12.7	12.7	12.8	13.3	13.0	% 66	% 29	% 5

Tabel Vd. Over Løjstrup.

Følgende Hold har i Tiden fra $\frac{1}{9}$ 29 til $\frac{31}{8}$ 30 med Hensyn til Karakter (Points) for Bacontype og Kødfylde, Maal for Kroplængde og Forbrug af F. E. pr. kg. Tilvækst været bedre end Gennemsnittet for alle Holdene indenfor de to Racer i samme Tidsrum.

Holdene er opstillet efter Karakter for Bacontype.

Landrace.

Center	Holdets		I Gennemsnit											Antal Dyr i Klasse			
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflask	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										
							Flæskest Fæsthed	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Bacontype	1	2	3	
Kobberup Østergaard	245	²³ / ₇	29	170	3.25	60.7	90.0	12.9	13.4	12.6	13.1	13.0	13.1	13.0	4	—	—
Vattrup Lundgaard..	250	³¹ / ₇	29	171	3.17	60.6	89.5	12.3	13.2	13.0	13.1	11.8	13.3	13.0	3	1	—
Alsted Nygaard	324	¹⁷ / ₂	30	176	3.13	59.2	91.0	12.8	12.3	13.5	12.5	12.4	12.4	12.9	2	1	1
Kobberup Østergaard	234	²⁷ / ₆	29	185	3.35	58.0	90.3	13.5	12.8	12.8	13.1	12.9	12.6	12.9	2	1	1
Leeregaard	220	¹³ / ₆	29	184	3.09	59.6	90.6	12.9	12.9	12.1	12.4	12.9	12.8	12.9	4	—	—
Thorning Vestergaard	176	¹⁶ / ₃	29	176	3.03	60.3	90.9	13.4	12.7	13.0	12.3	13.0	13.1	12.9	2	1	1
Vattrup Lundgaard..	240	¹⁰ / ₇	29	172	3.11	61.1	92.5	12.1	12.9	13.0	12.6	12.3	12.8	12.9	3	1	—
Vestermarks Mølle...	197	¹⁵ / ₅	29	185	3.28	59.6	89.8	12.9	13.2	12.4	13.1	12.8	12.6	12.9	3	—	1
Bakkely	183	¹⁵ / ₃	29	176	2.92	58.4	89.4	12.5	13.0	13.0	12.4	13.0	13.1	12.8	4	—	—
Duemosegaard	263	¹⁸ / ₈	29	200	3.32	58.4	92.9	12.4	13.1	12.4	11.8	12.1	12.8	12.8	3	—	1
Hejring Kirkegaard..	202	¹¹ / ₄	29	194	3.08	58.6	91.7	13.2	12.9	11.7	12.7	12.8	12.5	12.8	3	—	—
Hemdrup Vestergaard	236	¹⁰ / ₇	29	193	3.26	58.2	90.6	13.4	12.2	13.5	12.1	12.8	12.5	12.8	2	2	—
Julianeholm	258	¹ / ₈	29	173	3.21	58.1	90.0	13.0	13.3	12.0	12.8	13.3	13.2	12.8	3	—	—
Leeregaard	194	³ / ₅	29	179	3.25	60.3	89.3	13.3	12.8	12.8	12.8	13.0	13.0	12.8	3	—	—
Løvringgaard	198	⁵ / ₅	29	188	3.24	58.0	94.0	12.4	12.7	11.8	11.9	13.0	12.9	12.8	4	—	—
Oue Nygaard	230	²⁶ / ₆	29	165	3.05	58.8	89.4	13.3	12.7	12.6	12.4	13.5	12.3	12.8	2	1	1
Thorning Vestergaard	178	²⁰ / ₃	29	195	3.29	59.6	90.0	12.0	12.8	12.4	13.4	12.9	13.1	12.8	3	1	—
do.	329	²⁵ / ₂	30	175	3.13	59.4	90.9	12.9	12.5	12.4	12.3	13.6	12.5	12.8	1	3	—
do.	208	²⁵ / ₅	29	185	3.34	58.1	89.3	12.7	13.0	12.0	12.8	12.2	12.8	12.7	3	—	—
Neder Bisgaard	175	²⁶ / ₃	29	170	3.05	58.4	89.9	13.1	13.2	12.6	12.3	12.9	12.5	12.6	3	—	1
Bakkely	205	¹⁸ / ₅	29	168	3.07	58.9	89.8	12.3	12.7	11.7	12.8	11.5	12.2	12.5	2	—	1
Gislum Nedergaard ..	315	²⁸ / ₁₂	29	180	3.39	59.0	89.8	13.1	12.3	12.5	12.4	12.6	12.4	12.5	2	—	2
Kobberup Østergaard	259	¹³ / ₈	29	173	3.10	58.7	91.4	12.5	12.5	12.4	12.6	11.9	12.4	12.5	2	2	—
Leeregaard	270	¹³ / ₈	29	180	3.36	59.9	89.6	11.8	12.4	12.3	12.6	13.0	12.8	12.5	3	—	1
Risbjerggaard	255	²¹ / ₈	29	188	3.16	59.2	91.5	11.4	12.4	13.0	12.3	12.3	12.3	12.5	2	1	1
Duemosegaard	262	¹⁸ / ₈	29	196	3.37	58.0	89.6	12.6	13.0	12.3	12.1	12.1	12.5	12.4	3	1	—
Risbjerggaard	254	¹⁴ / ₈	29	173	3.18	58.8	90.5	11.4	12.9	12.5	12.5	12.0	12.8	12.4	4	—	—
Krarup Møllegaard ..	249	²² / ₇	29	180	3.06	58.4	90.0	12.6	12.7	11.6	11.4	13.1	12.8	12.3	3	—	1
Vattrup Lundgaard ..	210	¹ / ₆	29	180	3.35	60.1	89.3	13.2	12.4	12.2	11.7	12.7	12.5	12.3	2	—	1
I Gennemsnit...				180	3.19	59.1	90.5	12.7	12.8	12.5	12.5	12.7	12.7	12.7	% 73	% 14	% 13

Yorkshirerace.

														%	%	%	
Thorning Toftgaard . .	190	$\frac{13}{4}$	29	182	3.10	59.3	91.5	13.2	13.3	12.7	13.0	12.7	13.2	13.3	100	—	—

Tabel V e. Haraldskjær.

Følgende Hold har i Tiden fra $\frac{1}{9}$ 29 til $\frac{31}{8}$ 30 med Hensyn til Karakter (Points) for Bacontype og Kødfylde, Maal for Kroplængde og Forbrug af F. E. pr. kg Tilvækst været bedre end Gennemsnittet for alle Holdene indenfor de to Racer i samme Tidsrum.

Holdene er opstillet efter Karakter for Bacontype.

Landrace.

Center	Holdets		I Gennemsnit											Antal Dyr i Klasse			
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										
							Flæskest Fasted	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Bacontype				
														1	2	3	
Brond Mølle.....	662	$\frac{13}{8}$	29	185	3.34	58.8	91.2	13.0	13.7	12.0	12.7	12.7	13.0	13.2	3	—	—
Grangaard.....	636	$\frac{28}{7}$	29	152	3.37	59.7	91.7	13.2	13.6	13.0	13.0	12.8	13.5	13.2	3	—	—
Plougstrup.....	658	$\frac{12}{8}$	29	170	3.32	59.2	90.3	12.1	13.5	13.6	13.3	12.5	12.8	13.1	4	—	—
Linnerup.....	647	$\frac{31}{7}$	29	158	3.34	58.4	92.0	12.5	12.5	13.0	13.0	12.5	12.6	13.0	3	—	1
Mariendal.....	612	$\frac{29}{5}$	29	170	3.21	61.0	91.0	12.5	13.4	13.0	12.5	12.6	13.0	13.0	3	1	—
Gjellerup.....	688	$\frac{17}{11}$	29	168	3.22	60.9	90.1	12.8	12.7	12.9	13.0	12.8	12.5	12.9	2	1	1
Linnerup.....	604	$\frac{28}{5}$	29	155	3.12	58.4	89.8	13.1	13.6	13.0	13.1	12.8	13.0	12.9	4	—	—
do.....	679	$\frac{26}{9}$	29	157	3.37	58.4	94.1	13.3	13.3	12.3	11.1	12.5	12.5	12.9	3	1	—
Rørth.....	620	$\frac{18}{6}$	29	178	3.36	57.5	90.6	12.0	13.6	12.4	12.3	12.3	13.0	12.9	4	—	—
Vindelev.....	687	$\frac{22}{9}$	29	185	3.37	59.0	90.0	13.6	12.7	13.1	12.9	13.1	12.5	12.9	2	2	—
Aaes.....	694	$\frac{25}{10}$	29	196	3.37	59.1	92.5	12.4	13.3	12.9	11.8	12.1	13.0	12.8	4	—	—
Klejsgaard.....	678	$\frac{14}{9}$	29	184	3.13	59.4	90.4	12.4	13.4	13.3	12.0	12.5	12.9	12.8	3	1	—
Kongensgaard.....	712	$\frac{25}{12}$	29	170	3.23	58.0	90.3	12.7	13.2	13.2	12.5	12.7	12.8	12.8	3	—	—
Rørth.....	619	$\frac{5}{6}$	29	173	3.35	59.9	90.3	11.4	13.5	12.6	12.8	12.4	13.0	12.8	3	—	1
Staunbjerg.....	637	$\frac{13}{7}$	29	174	3.34	59.2	90.8	12.6	13.0	12.1	12.9	12.0	12.5	12.8	3	1	—
Klejsgaard.....	699	$\frac{16}{11}$	29	160	2.96	57.3	90.0	13.3	13.1	13.0	12.5	11.8	12.7	12.7	2	1	—
Barrit.....	674	$\frac{2}{9}$	29	174	3.28	57.9	90.5	13.0	12.9	12.3	12.1	12.4	12.8	12.6	3	1	—
Klejsgaard.....	744	$\frac{26}{2}$	30	179	3.17	58.6	93.6	12.9	13.5	11.6	11.4	12.3	12.8	12.6	3	1	—
Linnerup.....	646	$\frac{23}{7}$	29	157	3.30	58.6	91.3	12.8	13.1	11.9	12.6	12.4	12.6	12.6	4	—	—
Aaes.....	591	$\frac{14}{5}$	29	164	3.30	59.4	91.3	11.4	13.3	12.0	11.9	12.5	13.0	12.5	4	—	—
Gylling Skov.....	639	$\frac{2}{7}$	29	183	3.29	59.3	90.0	11.3	12.4	12.3	12.3	12.1	12.5	12.5	2	1	1
Kirstineberg.....	614	$\frac{12}{6}$	29	163	3.18	59.3	91.0	12.6	12.3	12.4	11.8	12.5	12.5	12.5	2	2	—
Linnerup.....	603	$\frac{14}{5}$	29	160	3.25	57.1	92.1	12.8	12.8	11.8	12.1	11.5	12.5	12.5	3	1	—
Rørth.....	601	$\frac{16}{5}$	29	164	3.31	60.2	90.4	13.0	12.2	13.0	12.5	12.9	12.5	12.5	2	1	1
Gylling Overballe....	749	$\frac{5}{3}$	30	168	3.21	59.4	89.8	12.8	12.3	12.3	12.5	12.6	12.5	12.4	2	2	—
I Gennemsnit...				170	3.27	59.0	91.0	12.6	13.1	12.6	12.4	12.5	12.8	12.8	$\frac{77}{18}$	$\frac{18}{5}$	$\frac{5}{5}$

Yorkshirerace.

Center	Holdets		I Gennemsnit											Antal Dyr i Klasse			
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflask	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										
							Flaskets Fasthed	Rygflaskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Bacontype				
														1	2	3	
Honum Vestergaard .	721	¹⁹ / ₁	30	171	3.12	61.8	90.8	13.5	12.7	13.4	13.9	13.5	13.1	13.4	1	3	—
Herping	571	³ / ₃	29	194	3.30	61.1	90.8	13.4	13.7	13.9	12.4	13.1	13.0	13.3	3	1	—
Honum Vestergaard .	581	⁹ / ₄	29	171	3.09	59.8	90.4	13.9	13.5	12.0	11.9	12.6	13.1	12.8	3	1	—
Korsdalsgaard	556	¹⁴ / ₃	29	183	3.25	61.2	90.8	13.4	12.9	12.6	11.9	12.3	13.0	12.6	3	1	—
I Gennemsnit			180	3.19	61.0	90.7	13.6	13.2	13.0	12.5	12.9	13.1	13.0	13.0	% 63	% 37	% —

Tabel V. f. De fremhævede Hold i Sammenligning med alle Hold.

Race	Forsøgsstation	Gruppe af Dyr	Antal Hold	I Gennemsnit										pCt. af Dyrene kom i Klasse			
				Alder i Dage ved Forsøgets Slutn.	F. E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflask	Længde af Krop om	Points (0—15) ved Bedømmelse af									
								Fasthed	Ryg	Bug	Skinker	Finhed	Kædfyde	Bacontype	I	II	III
Land-	Bregentved.....	De fremh. Hold	23	177	3.26	59.7	90.4	12.5	13.1	11.9	12.2	12.6	13.0	12.5	82	8	10
		Alle —	99	182	3.38	59.7	89.0	12.6	12.5	12.0	12.1	12.5	12.5	12.1	53	24	23
	Høng.....	De fremh. Hold	17	172	3.23	60.3	90.6	12.9	12.7	12.4	12.6	12.7	12.8	12.8	58	30	12
		Alle —	95	182	3.38	60.2	88.9	12.8	12.2	12.3	12.5	12.7	12.3	12.3	41	27	32
	Elsesminde.....	De fremh. Hold	15	171	3.27	59.9	92.2	12.6	13.4	12.8	12.5	12.6	12.9	13.0	84	16	—
		Alle —	62	171	3.37	60.4	90.7	12.6	12.9	12.7	12.5	12.5	12.5	12.5	66	23	11
	OverLøjstrup.....	De fremh. Hold	29	180	3.19	59.1	90.5	12.7	12.8	12.5	12.5	12.7	12.7	12.7	73	14	13
		Alle —	134	186	3.42	59.3	89.2	12.7	12.3	12.4	12.3	12.7	12.2	12.3	45	27	28
	Haraldskjær.....	De fremh. Hold	25	170	3.27	59.0	91.0	12.6	13.1	12.6	12.4	12.5	12.8	12.8	77	18	5
		Alle —	126	174	3.37	59.4	89.7	12.5	12.8	12.4	12.4	12.5	12.5	12.4	61	25	14
York- shire	Bregentved.....	De fremh. Hod	1	193	3.27	62.3	90.1	12.6	13.2	12.5	12.3	12.5	12.9	12.8	75	25	—
		Alle —	9	198	3.51	60.8	89.1	13.0	12.9	12.1	12.5	12.8	12.9	12.4	71	17	12
	Høng.....	De fremh. Hold	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Alle —	2	171	3.12	62.8	88.6	13.5	12.9	13.4	13.9	13.5	13.3	13.0	87	13	—
	Elsesminde.....	De fremh. Hold	11	173	3.20	60.9	90.9	13.5	13.0	12.7	12.7	12.8	13.3	13.0	66	29	5
		Alle —	40	176	3.29	61.3	89.8	13.5	12.8	12.9	12.7	12.9	12.9	12.8	56	32	12
	Over Løjstrup.....	De fremh. Hold	1	182	3.10	59.3	91.5	13.2	13.3	12.7	13.0	12.7	13.2	13.3	100	—	—
		Alle —	8	197	3.30	60.5	89.9	13.4	13.1	12.8	12.9	13.2	13.2	13.1	97	3	—
	Haraldskjær.....	De fremh. Hold	4	180	3.19	61.0	90.7	13.6	13.2	13.0	12.5	12.9	13.1	13.0	63	37	—
		Alle —	38	183	3.31	60.3	90.0	13.5	12.9	12.8	12.2	12.8	12.8	12.6	65	29	6

for Kroplængde og Forbrug af F.E. pr. kg Tilvækst (Trivelighed) har været bedre end Gennemsnittet for alle Holdene indenfor de to Racer i samme Tidsrum. Som det ses af Tabellerne Side 41—46, har Points for Bacontype bestemt Rækkefølgen for Holdenes Opstilling.

Det er en ret haard Eksamination, Holdene her har været underkastet, idet kun gennemsnitlig ca. 20 pCt. har bestaaet Prøven; men til Gengæld tør det saa ogsaa formodes, at »Eksamensresultatet« vil være af vejledende Betydning saavel for Centerjerne som for de Folk, der ønsker at købe Dyr fra de statsanerkendte Svineavlscentre.

Da det kan have sin Interesse at se, hvorledes de i Tabellerne Va, b, c, d og e fremhævede Dyr i de forskellige Henseender har forholdt sig overfor hele Gruppen af Dyr, er Tabel Vf udarbejdet. (Se Side 47).

Paa næsten alle Omraader har de fremhævede Hold hævdet deres Overlegenhed; de brugte i Gennemsnit nogle færre Dage om at gøre sig færdig til Slagtning, var triveligere, mere kødfulde, længere af Krop, fik en bedre Kvalitetsbedømmelse og opnaaede en langt bedre Klassifikation end alle Holdene i Gennemsnit. Kun paa et Punkt har de fremhævede Hold staaet lidt tilbage, idet de paa enkelte Undtagelser nær afgav en ubetydelig mindre Mængde Eksportflæsk end Gennemsnittet for alle Holdene, hvilket finder sin Forklaring i, at de kødfulde (magre) og lange Svin almindeligvis har et større Slagtesvind og som Følge deraf en mindre Mængde Eksportflæsk end de fede og korte Svin.

Tabellerne VI a, b, c, d og e omhandler de Orner, der i 1929—30 var Fædre til 3 Hold eller derover, og hvis Afkom i Gennemsnit har haft et Forbrug af F.E. pr. kg Tilvækst, en Kroplængde og en Karakter (Points) for Kødfylde og Bacontype, der var bedre end Gennemsnittet for alle Dyr paa de enkelte Forsøgsstationer, henholdsvis for Landracen og Yorkshireracen. (Se Side 49—53).

Ogsaa her er der i Sammenligning med tidligere Aar foretaget en strengere Sigtning af Forsøgsmaterialet, saaledes at Orner, hvis Afkom ikke har kunnet opfylde de fastsatte Mindstekrav for de fire nævnte vigtige Faktorer, er faldet igennem.

Tabel VII a, b, c, d, e, f, g og h (Side 55—62) omfatter Hold som i enkelte Retninger har vist sig særlig fremragende, og som tillige med Hensyn til Point for Bacontype og Kødfylde, Maal

Tabel VI a. Orner, der er Fædre til mindst 3 Hold, som i Gennemsnit med Hensyn til Karakter for Bacontype og Kødfylde, Maal for Kroplængde og F. E. pr. kg Tilvækst var bedre end Gennemsnittet for alle Holdene indenfor de 2 Racer.

Tabel VI a. Bregentved.

Landrace.

Center	Forsøgs-Nr.	Orne	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F. E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop cm	Points ved Bedømmelsen							Antal Dyr i Klasse		
							Flæskest Fasted	Rygflæskets Tykkelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type			
														1	2	3
Høvdingsgaard Maglegaard ...	723	Blokken (2959)	180	3.48	60.3	86.8	13.4	12.8	11.3	11.6	12.9	12.6	11.8	2	2	—
	740		178	3.27	60.6	89.6	13.1	13.1	11.4	12.4	12.9	13.6	12.6	3	1	—
	745		169	3.27	61.3	87.6	12.9	12.4	12.1	12.1	12.8	12.3	11.9	3	—	1
	747		188	3.59	59.7	89.2	13.7	13.9	12.0	12.0	12.5	13.3	12.7	3	—	—
	765		174	3.23	59.9	89.7	13.2	13.4	12.5	13.0	12.5	13.8	12.8	3	—	—
	761		175	3.24	60.0	91.8	13.2	12.2	12.0	12.2	13.3	12.0	12.7	2	—	1
Gsn.			177	3.35	60.3	89.1	13.3	13.0	11.9	12.2	12.8	12.9	12.4	% 76	% 14	% 10
Høvdingsgaard	739	Frederik (2857)	167	3.33	61.4	89.4	12.6	12.1	11.5	12.8	13.4	12.8	12.4	1	1	2
	753		148	2.95	60.0	92.9	12.9	13.3	12.5	11.0	12.4	12.9	12.6	4	—	—
	754		168	3.25	59.4	86.5	12.8	13.1	12.4	13.1	12.5	12.8	11.9	3	1	—
	Gsn.			161	3.18	60.3	89.6	12.8	12.8	12.1	12.3	12.8	12.8	12.3	% 66	% 17
Høvdingsgaard	762	Johan 17/8 28	158	3.18	58.8	91.3	13.4	13.8	11.4	11.5	12.9	12.6	12.4	4	—	—
	767		188	3.49	60.0	90.0	12.6	12.8	12.6	12.0	11.8	12.9	12.4	3	1	—
	768		167	3.31	60.1	89.1	12.4	12.7	12.1	12.3	12.5	12.9	12.4	3	—	1
	Gsn.			171	3.33	59.6	90.1	12.8	13.1	12.0	11.9	12.4	12.8	12.4	% 84	% 8
Lille Køgegd. .	757	Filip 18/1 29	174	3.22	61.6	90.0	12.8	12.4	13.3	12.5	13.0	13.0	12.7	1	1	1
	775		180	3.70	58.9	88.3	13.5	11.9	12.2	12.2	13.5	12.3	12.5	—	2	1
	783		171	3.14	59.4	90.9	13.9	12.7	12.6	11.9	13.5	12.4	12.8	2	2	—
	Gsn.			175	3.32	60.0	89.7	13.4	12.3	12.7	12.2	13.3	12.6	12.7	% 30	% 50

Tabel VI b. Høng.

Landrace.

Center	Forsøgs-Nr.	Orne	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F. E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop cm	Points ved Bedømmelsen								Antal Dyr i Klasse		
							Flæskest Fæthed	Rygflæskest Tykkelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type				
														1	2	3	
Udstrup.....	358	Daastrup I	166	3.36	58.6	91.1	12.8	12.6	10.9	12.4	12.8	12.5	12.5	1	3	—	
	380	12 ⁷ / ₇ 28	187	3.41	59.9	90.0	12.5	13.0	12.8	12.2	12.7	12.7	13.0	2	1	—	
	382		164	3.14	59.5	93.3	12.9	12.6	12.5	12.0	12.5	12.6	13.0	1	2	1	
Gsn....			172	3.30	59.3	91.5	12.7	12.7	12.1	12.2	12.7	12.6	12.8	% 36	% 55	% 9	

Tabel VI c. Elsesminde.

Landrace.

Center	Forsøgs-Nr.	Orne	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F. E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop cm	Points ved Bedømmelsen							Antal Dyr i Klasse		
							Flæskest Fasthed	Rygflæskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type			
														1	2	3
Nytoftegaard .	979	Klejs II (2685)	166	3.39	60.8	89.8	13.0	12.5	13.9	13.6	13.6	12.3	13.0	2	1	1
	983		161	3.24	62.0	89.0	13.5	12.7	13.3	12.6	13.0	12.5	12.8	2	2	—
	985		169	3.37	61.5	90.6	13.6	13.5	14.1	14.3	12.6	13.1	13.5	4	—	—
	988		169	3.28	61.0	91.3	13.1	12.5	12.9	12.3	13.0	12.3	12.6	3	—	1
	995		171	3.26	61.3	91.3	12.8	13.2	13.9	12.5	13.1	12.9	13.4	3	1	—
Dybdalgaard .	7		159	3.05	59.3	89.9	12.3	14.0	11.6	13.0	12.9	13.1	13.0	4	—	—
Hundslev	965		164	3.20	58.6	92.3	12.3	13.4	11.8	12.0	12.1	12.9	12.5	4	—	—
	977		177	3.35	59.5	94.4	13.5	14.0	13.3	12.6	12.6	13.1	13.5	4	—	—
Klejsgaard . . .	609		190	3.20	59.2	92.5	11.7	12.7	11.2	10.8	11.7	12.5	12.0	1	2	—
Gsn.			170	3.26	60.4	91.2	12.9	13.2	13.0	12.6	12.7	12.7	12.9	% 77	% 17	% 6

Yorkshirerace.

Sdr. Esterbølle	919	Histon Emperor 100 ²⁹ / ₈ 27	183	3.10	60.7	91.3	13.0	12.8	12.8	12.0	12.8	12.8	12.9	3	—	1
	955		168	3.19	60.3	90.5	13.0	13.2	12.8	12.5	12.6	13.4	13.0	3	1	—
	967		179	3.56	59.7	92.6	12.9	14.2	12.4	12.6	13.3	14.0	13.6	4	—	—
	976		176	3.18	60.3	89.5	13.6	13.4	12.8	12.5	13.0	12.9	13.0	3	1	—
	991		180	3.36	61.4	91.9	13.0	13.9	12.5	12.1	12.8	13.6	12.9	4	—	—
	3		176	3.38	61.0	90.6	13.3	12.9	13.5	12.0	12.4	13.0	12.8	3	1	—
Gsn.			177	3.29	60.6	91.1	13.1	13.4	12.8	12.3	12.8	13.3	13.0	% 83	% 13	% 4

Tabel VI d. Over Løjstrup.

Landrace.

Center	Forsøgs-Nr.	Orne	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F. E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop cm	Points ved Bedømmelsen								Antal Dyr i Klasse		
							Flæskest Fasthed	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type				
														1	1	3	
Kobberup Østergaard	234	Svend ¹ / ₁₂ 27	185	3.35	58.0	90.3	13.5	12.8	12.8	13.1	12.9	12.6	12.9	2	1	1	
	245		170	3.25	60.7	90.0	12.9	13.4	12.6	13.1	13.0	13.1	13.0	4	—	—	
	259		173	3.10	58.7	91.4	12.5	12.5	12.4	12.6	11.9	12.4	12.5	2	2	—	
	Gsn....		176	3.23	59.1	90.6	13.0	12.9	12.6	12.9	12.6	12.7	12.8	% 67	% 25	% 8	
Leeregaard ...	194	Odin ²⁹ / ₁₂ 26	179	3.25	60.3	89.3	13.3	12.8	12.8	12.8	13.0	13.0	12.8	3	—	—	
	220		184	3.09	59.6	90.6	12.9	12.9	12.1	12.4	12.9	12.8	12.9	4	—	—	
	224		177	3.41	58.1	90.3	12.3	12.0	11.8	12.8	13.5	12.8	11.8	2	1	—	
	237		168	3.24	59.0	91.8	13.5	12.1	12.6	12.5	12.8	11.9	12.8	2	1	1	
	270		180	3.36	59.9	89.6	11.8	12.4	12.3	12.6	13.0	12.8	12.5	3	—	1	
	271		190	4.09	58.1	91.7	13.2	13.4	12.0	12.3	13.7	13.2	13.2	3	—	—	
	Gsn....		180	3.41	59.2	90.6	12.8	12.6	12.3	12.6	13.2	12.8	12.7	% 82	% 9	% 9	
	Risbjerggaard.	206	Monark ² / ₇ 28	181	3.02	60.4	87.4	12.6	11.9	12.6	13.3	12.6	11.9	12.0	—	2	2
247		185		3.47	58.5	90.3	12.9	12.5	11.8	12.3	12.5	12.0	12.3	2	—	2	
254		173		3.18	58.8	90.5	11.4	12.9	12.5	12.5	12.0	12.8	12.4	4	—	—	
255		188		3.16	59.2	91.5	11.4	12.4	13.0	12.3	12.3	12.3	12.5	2	1	1	
Gsn....			182	3.21	59.2	89.9	12.1	12.4	12.5	12.6	12.4	12.3	12.3	% 50	% 19	% 31	
Thorning Vestergaard	176	Sten ⁸ / ₄ 28	176	3.03	60.3	90.9	13.4	12.7	13.0	12.3	13.0	13.1	12.9	2	1	1	
	178		195	3.29	59.6	90.0	12.0	12.8	12.4	13.4	12.9	13.1	12.8	3	1	—	
	208		185	3.34	58.1	89.3	12.7	13.0	12.0	12.8	12.2	12.8	12.7	3	—	—	
Taulegaard ...	354		174	3.25	61.6	89.7	14.0	12.7	12.0	12.0	12.7	12.8	12.5	2	—	1	
	355		180	3.38	60.1	87.8	13.4	12.2	12.4	13.0	12.6	12.4	12.3	1	3	—	
	366		179	3.34	61.3	89.4	12.3	12.2	12.6	13.3	13.0	12.6	12.6	2	1	1	
Lumsaas	398		181	3.28	60.1	86.5	12.8	12.5	12.7	13.2	13.0	12.7	11.7	2	—	1	
	Gsn....			181	3.27	60.2	89.1	12.9	12.6	12.4	12.9	12.8	12.8	12.5	% 60	% 24	% 16
Vattr. Lundgd.	210	Blok II ³ / ₂ 28	180	3.35	60.1	89.3	13.2	12.4	12.2	11.7	12.7	12.5	12.3	2	—	1	
	240		172	3.11	61.1	92.5	12.1	12.9	13.0	12.6	12.3	12.8	12.9	3	1	—	
	250		171	3.17	60.6	89.5	12.3	13.2	13.0	13.1	11.8	13.3	13.0	3	1	—	
	317		199	3.68	60.6	88.8	12.7	12.9	12.8	12.5	13.0	13.0	12.5	2	1	—	
	Gsn....		181	3.33	60.6	90.0	12.6	12.9	12.8	12.5	12.5	12.9	12.7	% 72	% 21	% 7	

Tabel VI e. Haraldskjær.

Landrace.

Center	Forsøgs-Nr.	Orne	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F. E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportfiesk	Længde af Krop cm	Points ved Bedømmelsen								Antal Dyr i Klasse		
							Flaskets Fasthed	Rygflaskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinernes Form, og Størrelse	Finhed af Hoved Ben og Svær	Kødfylde	Type				
														1	2	3	
Kongensgaard	649	Langemand ¹⁰ / ₁ 28	190	3.42	59.9	91.1	13.0	12.1	13.5	13.3	13.3	12.6	13.0	1	1	2	
	663		170	3.07	57.8	90.3	12.6	12.5	11.9	11.9	12.4	12.4	12.8	1	3	—	
	712		170	3.23	58.0	90.3	12.7	13.2	13.2	12.5	12.7	12.8	12.8	3	—	—	
	Gsn.			177	3.24	58.6	90.6	12.8	12.6	12.9	12.6	12.8	12.6	12.9	% 46	% 36	% 18
Plougstrup ...	593	Hans Christian ¹⁰ / ₁ 28	161	2.99	58.0	90.5	12.6	13.2	12.3	11.6	12.4	12.4	12.5	4	—	—	
	658		170	3.32	59.2	90.3	12.1	13.5	13.6	13.3	12.5	12.8	13.1	4	—	—	
	659		175	3.49	59.3	92.8	11.7	12.6	12.7	11.5	11.7	12.8	12.5	2	1	—	
	Gsn.			169	3.27	58.8	91.2	12.1	13.1	12.9	12.1	12.2	12.7	12.7	% 91	% 9	% —

for Kroplængde og Forbrug af F.E. pr. kg Tilvækst har været bedre end Gennemsnittet for alle Hold indenfor de to Racer paa de enkelte Forsøgsstationer.

Her er der ligeledes foretaget en strengere Bedømmelse af Materialet end forhen, og Laboratoriet har gjort det ud fra den Betragtning, at det lidet gavner at fremhæve Hold, som i en enkelt Retning har udmærket sig, naar det samtidig har været behæftet med Egenskaber, der baade produktions- og slagtermæssig set er mindre gode.

Forhaabentlig vil baade Tabel VI og VII ogsaa kunne gøre tilsigtet Nytte saavel for Centerejerne som for Købere af Dyr fra de statsanerkendte Svineavlscentre.

Tabel VII.

Hold, der i enkelte Retninger har været særlig fremragende, og som tillige med Hensyn til Karakter (Points) for Bacontype og Kødfylde, Maal for Krop-længde og Forbrug af F. E. pr. kg Tilvækst har været bedre end Gennemsnittet for alle Holdene indenfor de to Racer paa de enkelte Forsøgsstationer.

Tabel VII a. Hold, som har givet 61.0 pCt. Eksportflæsk eller derover.

		<i>Landrace</i>				<i>Yorkshirerace</i>	
Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	pCt. Ekspfl.		Center	Hold Nr.	pCt. Ekspfl.
Bregentved ..	Høvdingsgaard.....	739	61.4		Bønved.....	685	62.3
	Lille Køgegaard ...	757	61.6				
	Lundby Møllegd....	718	61.0				
Af de behandlede Hold...		3.0	pCt.				11.1 pCt.
Høng.....	Elisagaard.....	408	61.0				
	Taulegaard.....	354	61.6				
	do.	356	61.6				
	do.	366	61.3				
Af de behandlede Hold...		4.2	pCt.				0.0 pCt.
Elsesminde...	Holmdrup.....	4	61.6		Anhof.....	933	61.1
	Nytoftegaard.....	924	61.4		do.	953	61.6
	do.	995	61.3		do.	954	61.3
.....					do.	29	61.1
					Brangstrupgaard.....	973	61.7
					Skodborg.....	936	61.7
					Thoderup.....	932	61.2
Af de behandlede Hold...		4.8	pCt.				14.3 pCt.
Over Løjstrup	Vattrup Lundgaard.	240	61.1				0.0 pCt.
Af de behandlede Hold...		0.7	pCt.				
Haraldskjær..	Mariendal.....	612	61.0		Herping.....	571	61.1
Af de behandlede Hold...		0.8	pCt.		Honum Vestergaard....	721	61.8
					Korsdalsgaard.....	556	61.2
Af de behandlede Hold...		0.8	pCt.				7.9 pCt.

Tabel VII b. Hold med 13.0 Points og derover for Flæskets Fasthed.

Forsøgsstation	<i>Landrace</i>			<i>Yorkshirerace</i>		
	Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points
Bregentved ..	Høvdingsgaard.....	762	13.4			
	Lundby Møllegaard.	718	13.0			
	Maglegaard.....	740	13.1			
	do.	765	13.2			
	Testrup.....	721	13.0			
Af de behandlede Hold...		5.1	pCt.			0.0 pCt.

Forsøgs- station	<i>Landrace</i>		Points
	Center	Hold Nr.	
Høng.....	Daastrup.....	425	13.0
	Mindeshoved	367	13.4
	Mosebæk.....	364	13.3
	Skaaremosegaard...	420	13.0
	Stendyssegaard	351	13.0
	Taulegaard.....	354	14.0
	do.	356	13.2

Af de behandlede Hold... 7.4 pCt.

Elsesminde...	Hundslev.....	977	13.5
	Højbogaard	918	13.0
	Mejlby.....	911	13.1
	Nytoftegaard.....	916	13.5

Af de behandlede Hold... 6.5 pCt.

Over Løjstrup	Gislum Nedergaard.	315	13.1
	Hejring Kirkegaard	202	13.2
	Hemdrup Vestergd..	236	13.4
	Julianeholm.....	258	13.0
	Kobberup Østergd..	234	13.5
	Leeregaard.....	194	13.3
	Neder Bisgaard....	175	13.1
	Oue Nygaard.....	230	13.3
	Thorning Vestergd..	176	13.4
	Vattrup Lundgaard.	210	13.2

Af de behandlede Hold... 7.5 pCt.

Haraldskjær..	Barrit.....	674	13.0
	Brond Mølle.....	662	13.0
	Grangaard.....	636	13.2
	Klejsgaard.....	699	13.3
	Linnerup.....	604	13.1
	do.	679	13.3
	Rørth.....	601	13.0
	Vindelev.....	687	13.6

Af de behandlede Hold... 6.3 pCt.

Yorkshirerace		Hold Nr.	Points
Center			
.....		0.0	pCt.

Anhof.....	933	13.9
do.	953	13.8
do.	954	14.0
do.	29	13.6
Brangstrupgaard.....	973	13.6
Sdr. Esterbølle.....	955	13.0
Skodborg.....	936	13.4
Thoderup.....	932	13.9
do.	943	13.8

..... 18.4 pCt.

Thorning Toftgaard....	190	13.2
------------------------	-----	------

..... 12.5 pCt.

Herping.....	571	13.4
Honum Vestergaard....	581	13.9
do.	721	13.5
Korsdalsgaard.....	556	13.4

..... 10.5 pCt.

**Tabel VII c. Hold med 13.0 Points eller derover for Rygflæskestes
Tykkelse og Fordeling.**

Forsøgs- station	Landrace		Hold Nr.	Points	Yorkshirerace		Hold Nr.	Points
	Center				Center			
Bregentved ..	Frederiksminde	664	13.4		Bønned		685	13.2
	Godthaab	694	13.5					
	do.	699	13.2					
	Hammer	683	13.4					
	Hyldtofte	764	13.3					
	Høvdingsgaard	753	13.3					
	do.	762	13.8					
	Lundby Møllegaard ..	718	13.4					
	do.	780	13.6					
	Maglegaard	640	13.1					
	do.	765	13.4					
	Sdr. Grimmelstrup ..	686	13.2					
	Testrup	721	13.2					
Vindfældegaard		680	13.6					
	do.	782	13.5					
	Af de behandlede Hold...			15.2 pCt.			11.1 pCt.	
Høng	Daastrup	425	14.0					
	Hellebjerggaard	320	13.0					
	Mindeshoved	367	13.0					
	Stendyssegaard	351	13.3					
Af de behandlede Hold...			4.2 pCt.			0.0 pCt.		
Elsesminde ...	Bovense	6	13.3		Anhof	953	13.2	
	do.	33	13.0		do.	954	13.0	
	Dover	913	14.0		do.	12	13.3	
	Hestehavegaard	1000	13.0		Brangstrupgaard	973	13.2	
	Holmdrup	4	13.5		Sdr. Esterbølle	955	13.2	
	Hundslev	965	13.4		Skodborg	936	13.5	
	do.	977	14.0					
	Højbogaard	918	13.3					
	Koldby	27	13.1					
	Mejlby	911	13.8					
	Nytoftegaard	916	13.4					
	do.	924	13.7					
	do.	995	13.2					
	Tarup Søndergaard ..	912	13.3					
	Af de behandlede Hold...			22.6 pCt.			12.2 pCt.	
	Over Løjstrup	Bakkely	183	13.0		Thorning Toftgaard	190	13.3
		Duemosegaard	262	13.0				
do.		263	13.1					
Julianeholm		258	13.3					
Kobberup Østergd. ..		245	13.4					
Neder Bisgaard		175	13.2					
Thorning Vestergd. ..		208	13.0					
Vattrup Lundgaard ..		250	13.2					
Vestermark Mølle ..		197	13.2					
Af de behandlede Hold...			6.7 pCt.			12.5 pCt.		

Forsøgs- station	<i>Landrace</i>		Hold Nr.	Points	<i>Yorkshirerace</i>		Hold Nr.	Points
	Center				Center			
Haraldskjær..	Aaes		591	13.3	Herping		571	13.7
	do.		694	13.3	Honum Vestergaard....		581	13.5
	Brond Mølle.....		662	13.7				
	Grangaard.....		636	13.6				
	Klejsgaard.....		678	13.4				
	do.		699	13.1				
	do.		744	13.5				
	Kongensgaard		712	13.2				
	Linnerup.....		604	13.6				
	do.		646	13.1				
	do.		679	13.3				
	Mariendal		612	13.4				
	Plougstrup.....		658	13.5				
	Rørth.....		619	13.5				
do.		620	13.6					
Staunbjerg.....		637	13.0					
Af de behandlede Hold...				12.7 pCt.	 5.3 pCt.			

Tab VII d. Hold med 13.0 Points eller derover for Bugens Form og Tykkelse.

Forsøgs- station	<i>Landrace</i>		Hold Nr.	Points	<i>Yorkshirerace</i>		Hold Nr.	Points
	Center				Center			
Bregentved ..	Lille Køgegaard ...		757	13.3				
Af de behandlede Hold...			1.0	pCt.			0.0	pCt.
Høng.....	Daastrup.....		425	13.0				
	Taulegaard.....		356	13.0				
Af de behandlede Hold...			2.1	pCt.			0.0	pCt.
Elsesminde...	Hundslev.....		977	13.3	Anhof.....		933	13.4
	Højbogaard.....		918	13.7	do.		954	13.4
	Nytoftegaard.....		924	13.8	Skodborg.....		936	13.1
	do.		995	13.9				
Af de behandlede Hold...			6.5	pCt.			6.1	pCt.
Over Løjstrup	Alsted Nygaard....		324	13.5				
	Bakkely.....		183	13.0				
	Hemdrup Vestergd..		236	13.5				
	Risbjerggaard.....		255	13.0				
	Thorning Vestergd..		176	13.0				
	Vattrup Lundgaard.		240	13.0				
	do.		250	13.0				
Af de behandlede Hold...			5.2	pCt.			0.0	pCt.

Forsøgs- station	<i>Landrace</i>		Hold Nr.	Points	<i>Yorkshirerace</i>		Hold Nr.	Points
	Center				Center			
Haraldskjær..	Grangaard.....		636	13.0	Herping.....		571	13.9
	Klejsgaard.....		678	13.3	Honum Vestergaard....		721	13.4
	do.		699	13.0				
	Kongensgaard		712	13.2				
	Linnerup.....		604	13.0				
	do.		647	13.0				
	Mariendal.....		612	13.0				
	Plougstrup.....		658	13.6				
	Rørth.....		601	13.0				
	Vindelev.....		687	13.1				
Af de behandlede Hold...			7.9 pCt.				5.3 pCt.	

**Tabel VII e. Hold med 13.0 Points eller derover for Skinkernes
Form og Størrelse.**

		<i>Landrace</i>				<i>Yorkshirerace</i>	
Forsøgs- station	Center	Hold Nr.	Points		Center	Hold Nr.	Points
Bregentved ..	Lundby Møllegaard	718	13.2				
	do.	780	13.1				
	Maglegaard.....	765	13.0				
	Vindfældegaard	680	13.1				
	do.	782	13.0				
Af de behandlede Hold...		5.1	pCt.			0.0	pCt.
Høng.....	Hellebjerggaard	320	13.0				
	Skaaremosegaard ...	420	13.7				
	Stendyssegaard	363	13.3				
	Taulegaard.....	366	13.3				
Af de behandlede Hold...		4.2	pCt.			0.0	pCt.
Elsesminde...	Holmdrup.....	4	13.1	Brangstrupgaard.....	973	13.0	
	Mejlby.....	911	13.9	Skodborg.....	936	13.4	
				Thoderup.....	932	13.0	
Af de behandlede Hold...		3.2	pCt.			6.1	pCt.
Over Løjstrup	Kobberup Østergd..	234	13.1	Thorning Toftgaard....	190	13.0	
	do.	245	13.1				
	Thorning Vestergd..	178	13.4				
	Vattrup Lundgaard.	250	13.1				
	Vestermarks Mølle .	197	13.1				
Af de behandlede Hold...		3.7	pCt.			12.5	pCt.
Haraldskjær..	Gjellerup.....	688	13.0	Honum Vestergaard....	721	13.9	
	Grangaard.....	636	13.0				
	Linnerup.....	604	13.1				
	do.	647	13.0				
	Plougstrup.....	658	13.3				
Af de behandlede Hold...		3.9	pCt.			2.6	pCt.

Tabel VII f. Hold med 13.0 Points eller derover for Finhed af Hoved, Ben og Svær.

Forsøgs- station	<i>Landrace</i>		Hold Nr.	Points	<i>Yorkshirerace</i>		
	Center				Center	Hold Nr.	Points
Bregentved ..	Hjertebjerg	661	13.0				
	Høvdingsgaard	739	13.4				
	Lille Køgegaard ...	757	13.0				
	Lundby Møllegaard.	780	13.0				
	Vindfældegaard	782	13.1				
Af de behandlede Hold...				5.1 pCt.		0.0 pCt.	
Høng	Dalby	391	13.1				
	Mindeshoved	367	13.4				
	Skaaremosegaard....	420	13.2				
	Taulegaard	366	13.0				
Af de behandlede Hold...				4.2 pCt.		0.0 pCt.	
Elsesminde...	Nytoftegaard	995	13.1		Anhof	953	13.6
					do.	29	13.1
					Brangstrupgaard	973	13.4
Af de behandlede Hold...				1.6 pCt.		6.1 pCt.	
Over Løjstrup	Bakkely	183	13.0				
	Julianeholm	258	13.3				
	Kobberup Østergd..	245	13.0				
	Krarup Møllegaard.	249	13.1				
	Leeregaard	194	13.0				
	do.	270	13.0				
	Levringgaard	198	13.0				
	One Nygaard	230	13.5				
	Thorning Vestergd..	176	13.0				
	do.	329	13.6				
Af de behandlede Hold...				7.5 pCt.		0.0 pCt.	
Haraldskjær..	Vindelev	687	13.1		Herping	571	13.1
					Honum Vestergaard....	721	13.5
Af de behandlede Hold...				0.8 pCt.		5.3 pCt.	

Tabel VII g. Hold med 13.0 Points eller derover for Kødfylde.

Forsøgs- station	<i>Landrace</i>		Hold Nr.	Points	<i>Yorkshirerace</i>		
	Center				Center	Hold Nr.	Points
Bregentved ..	Godthaab	694	13.1				
	Hammer	683	13.2				
	Lille Køgegaard ...	757	13.0				
	Lundby Møllegaard.	718	13.3				
	do.	780	13.5				
	Maglegaard	740	13.6				
	do.	765	13.8				
	Vindfældegaard	782	13.0				
Af de behandlede Hold...				8.1 pCt.		0.0 pCt.	

Forsøgs- station	<i>Landrace</i>		Points
	Center	Hold Nr.	
Høng.....	Hellebjerggaard....	320	13.2
	Mindeshoved.....	367	13.1
	do.....	390	13.1
	Mosebæk.....	364	13.2
	Stendyssegaard....	351	13.1

Af de behandlede Hold... 5.3 pCt.

Elsesminde...	Bovense.....	6	13.3
	Holmdrup.....	4	13.1
	Hundslev.....	977	13.1
	Mejlby.....	911	13.3
	Nytoftegaard.....	916	13.3

Af de behandlede Hold... 8.1 pCt.

Over Løjstrup	Bakkely.....	183	13.1
	Julianeholm.....	258	13.2
	Kobberup Østergd..	245	13.1
	Leeregaard.....	194	13.0
	Thorning Vestergd..	176	13.1
	do.....	178	13.1
	Vattrup Lundgaard..	250	13.3

Af de behandlede Hold... 5.2 pCt.

Haraldskjær..	Aaes.....	591	13.0
	do.....	694	13.0
	Brond Mølle.....	662	13.0
	Grangaard.....	636	13.5
	Linnerup.....	604	13.0
	Mariendal.....	612	13.0
	Rørth.....	619	13.0
	do.....	620	13.0

Af de behandlede Hold... 6.3 pCt.

Center	<i>Yorkshirerace</i>		Points
	Hold Nr.		
Anhof.....	953	13.4	
	do.....	12	13.0
	Brangstrupgaard.....	973	13.6
	do.....	974	13.3
	Sdr. Esterbølle.....	955	13.4
Skodborg.....	936	14.1	
	Thoderup.....	932	13.3
	do.....	943	13.0

..... 16.3 pCt.

Thorning Toftgaard.... 190 13.2

..... 12.5 pCt.

Herping.....	571	13.0
Honum Vestergaard....	581	13.1
do.....	721	13.1
Korsdalsgaard.....	556	13.0


..... 10.5 pCt.

Tabel VII h. Hold med 13,0 Points eller derover for Type.

Forsøgs- station	<i>Landrace</i>		<i>Yorkshirerace</i>	
	Center	Hold Nr. Points	Center	Hold Nr. Points
Bregentved ..	Lundby Møllegaard.	718 13.2		
	Af de behandlede Hold...	1.0 pCt.		0.0 pCt.
Høng.....	Daastrup.....	425 13.2		
	Hellebjerggaard....	320 13.5		
	Mindeshoved	367 13.0		
	Skaaremosegaard....	420 13.3		
	Stendyssegaard	351 13.0		
	Taulegaard.....	356 13.2		
	Udstrup.....	382 13.0		
	Af de behandlede Hold...	7.4 pCt.		0.0 pCt.
Elsesminde...	Bovense.....	6 13.1	Anhof.....	933 13.1
	do.	33 13.1	do.	953 13.1
	Holmdrup	4 13.1	do.	954 13.1
	Hundslev	977 13.5	Brangstrupgaard	973 13.4
	Højbogaard	918 13.0	Sdr. Esterbølle	955 13.0
	Mejlby	911 13.4	Skodborg.....	936 13.1
	Nytoftegaard.....	916 13.5		
	do.	924 13.0		
	do.	995 13.4		
	Af de behandlede Hold...	14.5 pCt.		12.2 pCt.
Over Løjstrup	Kobberup Østergd..	245 13.0	Thorning Toftgaard....	190 13.3
	Vattrup Lundgaard.	250 13.0		
	Af de behandlede Hold...	1.5 pCt.		11.1 pCt.
Haraldskjær..	Brond Mølle.....	662 13.2	Herping.....	571 13.3
	Grangaard.....	636 13.2	Honum Vestergaard....	721 13.4
	Linnerup.....	647 13.0		
	Mariendal	612 13.0		
	Plougstrup.....	658 13.1		
	Af de behandlede Hold...	4.0 pCt.		5.3 pCt.

Tabel VIII. Sammenstilling af de ved Slutningen af Tabellerne VII a.—h. anførte Procenttal.

	Bregentved		Høng		Elsesminde		Over Løjstrup		Haraldskjær	
	Land-race	York-shirerace	Land-race	York-shirerace	Land-race	York-shirerace	Land-race	York-shirerace	Land-race	York-shirerace
	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
Tabel VII a. 61.0 pCt. Eksportflæsk eller derover.....	3.0	11.1	4.2	0.0	4.8	14.3	0.7	0.0	0.8	7.9
— VII b. 13.0 Points eller derover for Flæskets Fasthed.....	5.1	0.0	7.4	0.0	6.5	18.4	7.5	12.5	6.3	10.5
— VII c. 13.0 Points eller derover for Rygflæskets Tykkelse og Fordeling	15.2	11.1	4.2	0.0	22.6	12.2	6.7	12.5	12.7	5.3
— VII d. 13.0 Points eller derover for Bugens Form og Tykkelse.....	1.0	0.0	2.1	0.0	6.5	6.1	5.2	0.0	7.9	5.3
— VII e. 13.0 Points eller derover for Skinkernes Form og Størrelse...	5.1	0.0	4.2	0.0	3.2	6.1	3.7	12.5	3.9	2.6
— VII f. 13.0 Points eller derover for Finhed af Hoved, Ben og Svær	5.1	0.0	4.2	0.0	1.6	6.1	7.5	0.0	0.8	5.3
— VII g. 13.0 Points eller derover for Kødfylde...	8.1	0.0	5.3	0.0	8.1	16.3	5.2	12.5	6.3	10.5
— VII h. 13.0 Points eller derover for Type.....	1.0	0.0	7.4	0.0	14.5	12.2	1.5	11.1	4.0	5.3



Hovedtabeller og Stamtavler

	Side
Bregentved og Høng	66—104
Elsesminde	105—125
Over Løjstrup	126—149
Haraldskjær	150—177

Center	Holdets														Ialt kg F.-E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Udsættelse, l'ode	Slagrede	Tuberkulose	Alder		kgVægt ved			
					Galte	Søer				Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning		
Broby ²⁾	332	³⁰ / ₅ 29	Prima Broby, ¹⁶ / ₁ 27.	21, ¹² / ₇ 27	1	3	1	3	»	75	185	20.5	92.0	241.7	
do.	362	³¹ / ₇ 29	do.	6 (10934)	3	1	»	4	»	76	191	19.5	91.5	253.4	
do.	387	²⁷ / ₁₁ 29	Frede, ¹⁸ / ₁ 29	24, ⁹ / ₇ 28	1	3	»	4	»	76	177	19.5	90.3	221.4	
do.	400	²⁷ / ₁₂ 29	do.	28, ²⁰ / ₂ 29	»	4	»	4	»	81	191	20.0	91.3	221.0	
do.	401	⁶ / ₁ 30	do.	29, ²⁰ / ₂ 29	3	1	1	3	»	78	181	19.0	90.5	220.9	
Bryderupgaard ²⁾	317	⁶ / ₄ 29	Ib Bryderup, ²⁵ / ₁ 27 ..	77, ¹⁰ / ₅ 28	2	2	»	4	»	66	190	19.0	92.3	259.7	
do.	318	¹² / ₄ 29	do.	78, ¹⁰ / ₅ 28	3	1	»	4	1	67	179	20.8	91.5	244.3	
do.	330	¹⁷ / ₅ 29	Ib Bryderup II, ²⁴ / ₇ 28	79, ¹⁰ / ₅ 28	2	2	»	4	»	65	195	19.8	92.0	267.0	
do.	359	²⁷ / ₇ 29	Testrup 17, ³¹ / ₁₂ 26 ..	74, ²⁸ / ₁ 27	2	2	»	4	»	66	178	21.0	92.3	239.8	
do.	371	³¹ / ₈ 29	Ib Bryderup, ²⁵ / ₁ 27 ..	75, ¹⁸ / ₈ 27	4	»	4	2	66	188	19.0	93.0	259.0		
do.	381	¹⁵ / ₁₀ 29	Ib Bryderup II, ²⁴ / ₇ 28	78, ¹⁰ / ₅ 28	1	3	»	4	3	70	208	19.0	91.0	265.0	
Børsted ¹⁾	657	² / ₃ 29	Høvding 31, ²⁸ / ₄ 26 ..	14, ¹⁶ / ₁₁ 27	3	1	»	4	»	65	196	19.3	90.0	263.0	
Clemenshøj ²⁾ *) ..	388	¹ / ₁₂ 29	Valdemar, ¹⁷ / ₁₂ 28 ...	7, ¹⁵ / ₂ 26	4	»	»	4	»	50	156	19.3	91.5	234.4	
Daastrup ²⁾	294	¹⁷ / ₁ 29	Cæsar 68, ¹⁵ / ₁₁ 27	88, ¹⁵ / ₈ 25	1	3	»	4	»	68	192	19.3	91.3	266.5	
do.	304	²¹ / ₂ 29	Bismark, ¹¹ / ₁ 27	80, ¹⁴ / ₇ 25	3	1	»	4	»	75	190	19.8	92.8	247.1	
do.	322	¹⁹ / ₄ 29	do.	97, ¹⁴ / ₁₂ 26	1	3	1	3	»	67	179	20.2	92.8	248.6	
do.	425	¹³ / ₃ 30	Daastrup Sahl, ¹⁸ / ₁₂ 28	7, ²¹ / ₁₀ 28	2	2	1	3	»	58	159	20.0	94.0	217.6	
Daastruplund ²⁾ .	331	²² / ₅ 29	Troels, ² / ₅ 28	2, ¹⁸ / ₅ 28	2	2	1	3	»	64	181	20.0	93.0	257.0	
do.	395	³ / ₁₂ 29	Daastrup Sahl, ¹⁸ / ₁₂ 28	1, ¹⁵ / ₁₁ 27	1	3	»	4	1	77	171	21.0	91.3	212.1	
Dalby ²⁾	391	³⁰ / ₁₁ 29	Plet, ⁸ / ₅ 28	11, ⁴ / ₁₀ 27	2	2	»	4	»	73	192	20.8	91.8	239.8	
do.	392	⁹ / ₁₂ 29	do.	12, ¹⁰ / ₂ 28	2	2	»	4	»	78	183	20.3	92.8	240.1	
Dyndegaard ¹⁾ ..	735	⁷ / ₉ 29	Jacob, ³⁰ / ₁₀ 27	93, ⁵ / ₁₁ 26	2	2	»	4	»	65	180	19.3	91.5	249.9	
Elisagaard ²⁾	328	¹⁶ / ₅ 29	Store Klaus, ³⁰ / ₉ 25 ..	42, ²⁶ / ₁₁ 26	2	2	»	3†	»	61	175	19.3	92.3	243.6	
do.	376	²¹ / ₉ 29	do.	45, ²⁴ / ₁₀ 27	3	1	»	4	»	59	169	19.5	91.3	236.3	
do.	408	¹⁵ / ₁ 30	do.	44, ²⁷ / ₁ 27	2	2	1	3	»	83	190	21.0	92.7	233.7	

*) Prøvecenter. † Til Avl.

Landrace.

I Gennemsnit																						Sortering efter Fedme Klasse		
kg Tilvækst i 10 Dage	F.-F. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af														
										Flæskest Fasthed	Bov	Rygfl. Tykkelse	Rygfl. Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type					
		hele Kroppen	Eksporthæsk	pCt. Svind	pCt. Eksp.-hæsk	pCt. Aflad	Rygflæsk	Bugen												1	2			
6.5	3.38	69.8	57.7	24.1	62.7	13.2	4.7	3.4	86.0	13.5	11.3	10.3	11.5	13.5	13.0	13.3	11.8	10.5	11.3	»	»	3		
6.3	3.52	67.6	55.4	26.1	60.5	13.4	4.3	3.2	86.8	13.8	11.1	11.5	11.3	12.5	12.3	13.0	11.5	11.1	11.6	1	1	2		
7.0	3.13	66.3	54.4	26.6	60.2	13.2	3.7	3.2	88.4	13.0	12.3	13.1	12.8	12.5	12.4	12.3	12.8	12.0	12.4	4	»	»		
6.5	3.10	67.8	55.8	25.8	61.1	13.1	3.9	3.3	88.6	12.9	12.1	13.0	12.8	13.1	12.8	12.8	12.8	12.1	12.4	3	»	1		
6.9	3.09	67.0	54.8	26.0	60.6	13.4	4.2	3.1	88.0	11.7	11.7	11.3	11.3	12.3	12.5	11.0	11.2	11.7	11.3	1	»	2		
5.9	3.55	68.1	56.0	26.2	60.7	13.1	4.4	3.2	86.9	13.9	11.4	10.9	11.6	12.5	13.1	13.5	11.6	11.0	11.6	»	»	2		
6.3	3.45	67.8	55.5	26.0	60.7	13.3	4.5	3.0	86.4	12.8	11.3	10.4	11.5	12.0	13.0	13.3	11.6	10.9	11.4	»	»	1		
5.6	3.70	68.6	56.4	25.4	61.3	13.3	4.0	3.1	90.1	13.5	12.3	12.5	12.6	12.6	12.8	13.5	12.6	12.6	12.8	2	1	1		
6.4	3.36	67.6	55.6	26.7	60.3	13.0	3.9	3.3	88.1	13.6	11.9	12.8	13.0	12.9	11.9	12.6	12.5	12.0	12.5	3	»	1		
6.1	3.50	69.6	57.1	25.1	61.4	13.5	4.6	3.0	90.3	13.8	11.0	10.8	11.1	11.6	12.3	13.5	11.1	12.6	11.8	»	»	4		
5.2	3.68	69.1	56.8	24.0	62.4	13.6	4.1	3.1	88.8	13.4	11.8	12.0	12.0	12.6	12.6	12.9	12.0	12.1	12.3	1	2	1		
5.4	3.72	66.4	54.0	26.2	60.0	13.8	3.9	3.1	90.8	13.1	12.1	12.8	12.3	12.1	11.8	11.6	12.4	12.9	12.4	2	2	»		
6.8	3.24	66.9	54.8	26.9	59.8	13.3	4.2	2.8	89.4	12.0	11.5	11.8	12.0	10.9	11.8	12.4	11.8	12.3	11.8	1	1	2		
5.8	3.70	66.0	54.5	27.7	59.7	12.6	4.0	3.0	89.5	13.5	12.0	12.0	12.0	12.1	12.4	13.3	12.5	12.5	12.5	1	1	2		
6.3	3.38	68.0	55.6	26.7	60.0	13.3	3.9	3.1	86.6	12.5	12.0	13.3	12.6	12.1	14.1	13.3	13.4	11.1	12.1	3	1	»		
6.5	3.42	68.3	55.8	26.4	60.1	13.5	3.5	3.2	88.0	12.7	12.5	13.3	13.5	12.8	14.5	13.0	13.5	11.7	12.7	3	»	»		
7.3	2.94	70.0	57.2	25.5	60.8	13.7	3.7	3.2	92.8	13.0	13.2	14.2	13.7	13.0	12.8	12.3	12.8	13.5	13.2	3	»	»		
6.2	3.52	68.2	56.7	26.7	60.9	12.4	3.5	3.3	92.0	13.2	12.5	13.5	12.8	12.8	11.5	12.8	13.3	13.3	13.0	3	»	»		
7.5	3.02	67.5	56.0	26.0	61.4	12.6	4.4	3.1	89.1	12.9	12.1	11.0	11.9	12.4	12.5	13.3	11.9	12.3	12.3	»	2	2		
6.0	3.38	65.8	54.1	28.3	59.0	12.7	4.1	3.0	89.1	12.4	12.1	12.4	12.5	11.9	12.4	13.1	12.4	12.4	12.3	1	3	»		
6.9	3.31	68.8	56.4	25.9	60.8	13.3	4.3	3.1	88.5	11.5	11.6	10.9	11.9	12.1	13.3	13.4	12.0	12.0	12.5	»	1	3		
6.3	3.46	67.9	55.8	25.8	60.9	13.3	3.9	3.3	86.9	12.8	12.3	12.5	12.1	12.9	12.1	12.1	12.4	11.1	11.8	1	3	»		
6.4	3.34	69.8	57.7	24.6	62.2	13.2	4.5	3.0	88.3	12.5	10.8	10.7	11.5	12.0	12.3	13.0	11.5	12.0	12.2	»	»	3		
6.5	3.29	66.8	54.5	26.8	59.7	13.5	4.4	3.0	87.1	13.4	11.4	10.8	11.5	11.5	11.0	12.5	11.4	11.4	11.5	»	1	3		
6.7	3.26	69.0	56.5	25.5	61.0	13.5	4.1	3.2	90.5	12.8	12.2	11.8	12.3	12.7	12.0	12.8	12.7	12.8	12.7	»	2	1		

Center	Holdets													Alder	kg Vægt ved		Ialt kg F.-E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Udsættelse, Døde	Slagtede	Tuberkulose	Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning				
					Galte	Søer											
Elkenøre ¹⁾	651	21 ² / ₂	29	Pax Elkenøre II, 6 ³ / ₃ 26	14, 14 ⁶ / ₆	26	4	»	1	3	»	67	200	21.0	90.0	293.9	
do.	658	27 ² / ₂	29	Thor Elkenøre, 7 ² / ₂ 28.	32, 16 ¹⁰ / ₁₀	27	4	»	»	4	»	61	182	19.0	91.0	251.3	
do.	662	10 ³ / ₃	29	do.	33, 16 ¹⁰ / ₁₀	27	4	»	»	4	»	64	181	20.5	90.8	241.5	
do.	663	14 ³ / ₃	29	do.	34, 20 ⁹ / ₉	27	3	1	»	4	»	60	186	19.0	90.3	264.6	
do.	666	20 ³ / ₃	29	do.	36, 20 ³ / ₃	28	4	»	1	3	»	62	180	20.0	90.7	267.2	
do.	670	3 ⁴ / ₄	29	do.	38, 26 ³ / ₃	28	4	»	»	4	»	61	169	20.0	90.0	231.5	
do.	673	15 ⁴ / ₄	29	do.	39, 26 ³ / ₃	28	4	»	1	3	»	63	177	18.7	91.0	261.7	
do.	704	14 ⁷ / ₇	29	Finn Elkenøre, 20 ⁸ / ₈ 28	40, 18 ⁸ / ₈	28	1	3	1	3	»	57	176	19.3	89.0	241.2	
do.	726	17 ⁸ / ₈	29	Thor Elkenøre, 7 ² / ₂ 28.	31, 16 ¹⁰ / ₁₀	27	3	1	»	4	»	65	175	19.3	90.0	230.0	
do.	778	28 ¹ / ₁	30	Finn Elkenøre, 20 ⁸ / ₈ 28	13, 14 ⁶ / ₆	26	3	1	1	3	»	69	186	21.2	90.0	229.1	
Elmely ²⁾ *)	368	4 ⁹ / ₉	29	Daks, 26 ⁷ / ₇ 27	1, 28 ¹¹ / ₁₁	27	2	2	»	4	»	62	184	19.0	92.8	244.1	
Frederiksminde ¹⁾	664	6 ³ / ₃	29	Thorning F., 26 ⁶ / ₆ 27 ..	60, 14 ⁴ / ₄	27	1	3	1	3	»	76	175	21.0	90.3	211.7	
do.	665	13 ³ / ₃	29	do.	56, 18 ⁴ / ₄	27	1	3	»	4	»	69	175	20.5	90.8	226.0	
Godthaab ¹⁾	684	1 ⁵ / ₅	29	Knop Godthaab, 30 ⁵ / ₅ 28	39, 3 ⁴ / ₄	28	3	1	»	4	1	89	222	20.3	90.8	268.5	
do.	693	19 ⁵ / ₅	29	Tarup Godthaab, 2 ⁴ / ₄ 26	31, 27 ¹² / ₁₂	24	2	2	»	4	»	85	192	19.3	89.5	224.9	
do.	694	4 ⁵ / ₅	29	do.	34, 12 ⁵ / ₅	27	3	1	»	4	»	100	217	21.0	92.8	242.0	
do.	699	4 ⁶ / ₆	29	Knop Godthaab, 30 ⁵ / ₅ 28	35, 9 ⁸ / ₈	27	2	2	»	4	»	90	204	19.3	90.0	235.7	
do.	756	19 ¹¹ / ₁₁	29	Flemm. Godth., 29 ¹² / ₁₂ 28	38, 1 ⁴ / ₄	28	2	2	»	4	»	83	200	20.0	90.0	242.9	
do.	759	29 ¹¹ / ₁₁	29	do.	39, 3 ⁴ / ₄	28	3	1	1	3	»	87	204	21.2	90.7	255.8	
do.	769	23 ¹² / ₁₂	29	do.	40, 20 ² / ₂	28	3	1	»	4	»	84	198	19.8	90.3	237.1	
Hagelbjerggaard ²⁾	308	7 ³ / ₃	29	Barrit Hagelbj., 1 ¹¹ / ₁₁ 27	23, 12 ¹¹ / ₁₁	27	3	1	»	4	»	68	182	19.3	92.3	239.8	
do.	323	25 ⁴ / ₄	29	Per Gynt (2803)	27, 1 ⁷ / ₇	27	2	2	»	4	»	82	194	20.0	91.3	242.9	
do.	335	22 ⁴ / ₄	29	Thorvald, 28 ¹² / ₁₂ 27	19, 16 ⁶ / ₆	27	2	2	»	4	»	106	225	19.0	91.8	244.8	
do.	344	26 ⁶ / ₆	29	Per Gynt (2803)	34, 9 ⁸ / ₈	27	3	1	1	3	»	69	180	19.3	92.2	256.3	
do.	357	24 ⁷ / ₇	29	Plet, 5 ⁷ / ₇ 27	21, 17 ⁷ / ₇	27	3	1	»	4	»	55	170	19.0	92.3	254.8	
do.	384	6 ¹¹ / ₁₁	29	Barrit Hagelbj., 1 ¹¹ / ₁₁ 27	29, 8 ² / ₂	28	3	1	1	3	»	69	183	19.2	92.3	250.3	
do.	385	6 ¹² / ₁₂	29	do.	25, 7 ¹² / ₁₂	27	2	2	»	4	»	67	174	19.3	92.0	231.9	
do.	396	23 ¹² / ₁₂	29	do.	32, 5 ⁷ / ₇	28	2	2	»	4	»	50	167	21.0	91.0	241.5	
Hammer ¹⁾	683	7 ⁵ / ₅	29	Lenin, 7 ² / ₂ 28	21, 1 ¹⁰ / ₁₀	26	2	2	1	3	»	55	172	19.5	90.7	237.1	
Hanstedgaard ²⁾ .	301	14 ³ / ₃	29	Trym, 9 ⁹ / ₉ 27	2, 5 ⁹ / ₉	26	2	2	»	4	»	68	182	19.0	90.5	252.0	
do.	324	23 ⁴ / ₄	29	do.	27, 10 ⁹ / ₉	26	2	2	»	4	»	63	182	20.3	91.8	252.7	
do.	365	6 ⁸ / ₈	29	do.	3, 5 ⁹ / ₉	26	»	4	1	3	»	70	189	18.8	91.5	258.8	
Hejedegaard ¹⁾ *) .	748	15 ¹⁰ / ₁₀	29	Jønsen, 12 ⁹ / ₉ 27	Karen, 27 ¹¹ / ₁₁	25	2	2	»	4	»	69	183	20.8	92.5	247.5	

*) Prøvecenter.

Landrace.

I Gennemsnit																								
kg Tilvækst i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Points (0—15) ved Bedømmelse af														Sortering efter Fedme Klasse	
		hele Kroppen	Eksporthæsk	pCt. Svind	pCt. Eksp.-flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen	Længde af Krop cm	Flæskest Fasthed	Bov	Rygfl. Tykkelse	Rygfl. Fordeling	Bogens Form og Tykkelse	Skinernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type					
																				1	2	3		
5.2	4.26	65.0	52.5	27.8	58.3	13.9	3.6	3.0	85.7	12.7	12.5	13.5	12.3	11.5	12.5	12.5	12.8	10.5	11.5	2	1	»		
3.0	3.49	65.9	53.3	27.6	58.5	13.9	3.9	3.0	87.4	12.8	11.8	12.5	12.8	12.1	12.1	12.6	12.6	11.3	11.8	2	2	»		
3.0	3.44	66.0	53.8	27.3	59.2	13.5	4.2	3.0	87.8	11.8	11.9	11.9	11.9	11.9	12.9	13.3	12.6	11.6	12.0	1	1	2		
5.7	3.71	66.5	54.1	26.3	60.0	13.7	3.7	3.0	86.5	11.8	12.0	12.3	12.1	11.8	12.3	12.9	12.9	11.0	11.8	2	1	1		
3.0	3.78	66.2	54.2	27.0	59.7	13.3	3.8	2.9	88.8	13.2	12.0	12.5	11.5	12.0	12.8	12.7	12.3	12.3	12.5	2		1		
3.5	3.31	64.6	52.6	28.2	58.5	13.3	3.8	3.0	86.4	12.6	12.0	12.5	11.6	11.5	12.0	12.6	12.4	11.1	11.5	1		2		
3.3	3.62	64.7	52.5	28.9	57.7	13.4	3.5	3.0	90.8	12.8	12.2	14.0	12.8	10.7	11.3	12.3	12.7	13.0	11.8	3	»	»		
5.9	3.46	64.5	52.7	27.5	59.2	13.3	3.7	3.0	92.2	12.8	12.7	13.7	13.3	11.5	12.3	12.5	13.2	13.7	13.0	3	»	»		
3.4	3.25	66.8	55.3	25.8	61.4	12.8	4.2	3.0	87.1	12.4	12.0	11.9	12.4	11.8	12.6	12.9	12.5	11.3	11.8	1		2		
5.9	3.33	64.5	52.5	28.3	58.3	13.4	3.7	3.1	88.8	12.3	12.7	13.3	13.0	12.2	12.3	12.3	12.5	12.2	12.3	3	»	»		
3.0	3.31	67.6	55.1	27.1	59.4	13.5	3.9	2.9	89.1	10.6	11.6	12.6	11.9	11.1	11.8	11.9	12.4	12.5	11.8	2	1	1		
7.0	3.05	65.5	53.3	27.5	59.0	13.5	3.7	2.8	90.5	12.7	12.5	13.5	13.2	11.2	12.7	11.8	12.8	13.0	12.2	3	»	»		
3.6	3.22	64.0	52.0	29.5	57.3	13.2	3.5	3.0	90.8	12.5	12.3	13.0	12.5	12.0	12.0	12.9	12.8	13.0	12.6	3	»	1		
5.4	3.81	67.9	55.6	25.2	61.3	13.5	4.3	3.4	88.3	12.9	11.8	11.5	12.0	12.8	12.4	12.3	11.5	11.6	11.8	»	2	2		
3.5	3.20	65.3	53.3	27.1	59.5	13.4	3.8	3.1	87.1	12.8	12.1	12.4	12.6	12.0	12.1	13.0	12.6	11.4	12.1	2	1	1		
3.1	3.37	67.3	54.9	27.5	59.2	13.3	3.6	3.0	89.5	12.3	12.5	13.8	13.1	11.0	12.0	12.5	13.1	12.4	12.3	4	»	»		
3.2	3.33	64.5	52.4	28.3	58.2	13.5	3.6	3.1	89.5	12.4	12.8	13.4	12.9	12.4	12.1	12.4	12.8	12.4	12.3	4	»	»		
3.0	3.47	64.1	52.1	28.7	57.9	13.4	3.8	3.2	90.4	12.6	11.6	13.0	12.1	12.1	10.8	12.9	12.0	13.0	11.5	2	2	»		
5.9	3.68	66.2	54.2	27.0	59.7	13.3	3.8	3.3	92.3	13.2	12.3	12.5	13.5	12.7	12.0	12.8	12.7	13.3	12.8	2		1		
3.2	3.36	67.6	55.6	25.1	61.6	13.3	4.2	3.5	89.0	13.5	12.3	11.3	12.4	13.3	12.3	13.1	11.8	12.3	12.4	»	1	3		
3.4	3.28	67.9	55.5	26.4	60.2	13.4	4.5	3.2	88.6	11.9	12.1	11.5	12.6	12.6	12.4	12.0	11.6	12.1	11.9	1		3		
3.4	3.41	67.4	55.0	26.2	60.3	13.5	4.1	3.1	89.5	13.0	12.0	11.8	12.3	12.3	12.6	12.4	12.3	12.4	12.3	2	1	1		
3.1	3.36	67.9	56.0	26.0	61.0	13.0	4.1	3.1	87.9	11.9	11.9	11.8	11.6	12.1	13.8	13.3	12.1	11.8	12.1	1		2		
3.6	3.52	67.7	55.8	26.6	60.6	12.8	4.0	3.3	88.0	12.7	12.2	12.2	12.3	13.5	13.2	13.2	12.2	11.8	12.3	1		1		
3.4	3.48	69.3	57.1	24.9	61.9	13.2	4.3	3.2	89.1	12.8	11.6	11.1	11.9	12.3	12.4	12.9	11.8	12.4	12.1	1		2		
3.4	3.42	68.3	55.7	26.0	60.3	13.7	4.1	3.1	87.0	12.2	11.7	12.0	11.5	12.3	12.3	12.3	11.7	11.2	11.7	1		1		
3.8	3.19	68.4	55.8	25.7	60.6	13.7	3.8	3.2	88.8	12.3	12.3	13.0	12.5	13.0	13.1	12.8	12.8	11.8	12.8	3		1		
3.0	3.45	65.8	53.9	27.7	59.2	13.1	3.9	3.2	86.8	12.3	11.6	12.4	12.4	12.5	12.4	12.5	12.4	10.9	11.5	1		2		
3.1	3.33	65.5	53.0	27.8	58.5	13.7	3.5	3.1	93.2	12.7	12.7	13.5	13.2	12.3	11.5	12.3	13.2	13.8	12.5	3	»	»		
3.3	3.52	64.8	53.9	28.5	59.5	12.0	3.9	3.1	86.1	12.4	12.0	12.3	12.5	12.1	12.8	12.4	12.4	10.8	11.5	2	2	»		
3.0	3.53	67.6	55.8	26.3	60.8	12.9	4.0	3.3	86.4	13.8	11.8	12.4	12.5	13.0	13.4	12.6	12.6	10.9	12.3	2	1	1		
3.1	3.56	67.2	55.3	26.6	60.5	12.9	4.1	3.2	88.2	13.3	12.2	12.0	12.8	12.8	13.2	13.8	12.2	11.5	12.3	1		1		
3.3	3.45	68.5	56.3	25.9	60.8	13.3	4.1	3.0	88.8	11.4	11.8	11.8	12.8	11.6	11.8	12.3	12.4	12.3	12.3	2		2		

Center	Holdets												Alder	kg Vægt ved		Ialt kg F.-E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An- tal		Udsættede, Døde	Slagtede	Tuberkulose	Begyndelse	Slutning	Begyndelse		Slutning		
					Galte	Søer										
Hellebjerggaard ²⁾ do.	320 340	⁹ / ₄ ¹² / ₆	29 Helle, ²⁰ / ₁ 28 Sabro Hellebjerg, ⁴ / ₉ 26	2, ⁵ / ₂ 28 98, ⁵ / ₅ 27	» 4 1 3	» 1 3 1	» 3† 1 3	» 1 1 3	» 1 1 3	70 61	180 174	19.8 21.3	94.8 91.5	234.2 233.8		
Hellested ¹⁾	675	¹⁵ / ₄	29 Høvdning 31, ²⁸ / ₄ 26 ..	9, ²⁴ / ₇ 25	3 1	» 1	» 4	» 4	» 4	77	189	20.3	90.8	240.8		
Herslevgaard ²⁾ *)	312	²⁴ / ₃	29 Bismark, ¹¹ / ₁ 27	3, ³¹ / ₇ 24	1 3	1 3	1 3	» 3	» 3	58	179	20.2	92.8	255.2		
Hjelm ¹⁾	667	¹⁶ / ₃	29 Honum Hjelm II, ²² / ₁₂ 27	68 (11932)	2 2	» 4	» 4	» 4	» 4	66	229	19.3	91.3	296.7		
do.	677	²⁸ / ₄	29 do.	74, ¹ / ₁₂ 27	2 2	» 4	» 4	» 4	» 4	78	186	20.8	89.5	232.6		
do.	678	²⁶ / ₄	29 Viggo II, ²⁹ / ₁₂ 26	6, ¹⁶ / ₁₁ 27	2 2	1 3	» 3	» 3	» 3	80	192	19.2	90.3	240.3		
do.	725	¹⁵ / ₈	29 Honum Hjelm II, ²² / ₁₂ 27	75, ²⁵ / ₅ 28	4 »	» 4	» 4	» 4	» 4	81	200	20.3	90.5	245.9		
Hjertebjerg ¹⁾ . . .	660	²¹ / ₂	29 Hjertebjerg Børs, ¹ / ₆ 27	17, ¹⁴ / ₃ 27	2 2	1 3	» 3	» 3	» 3	81	207	19.7	89.3	261.0		
do. . . .	661	²³ / ₂	29 do.	18, ⁷ / ₃ 27	2 2	» 4	» 4	» 4	» 4	72	193	19.5	91.3	241.6		
do. . . .	738	¹⁵ / ₉	29 do.	17, ¹⁴ / ₃ 27	» 4	» 4	» 4	» 4	» 4	71	185	19.3	90.0	236.6		
Holsted ¹⁾	720	²⁸ / ₇	29 Kasper Holsted, ⁸ / ₄ 28	3, ² / ₈ 26	3 1	» 1	» 4	» 4	» 4	78	183	20.3	90.0	223.7		
Hyldtofte ¹⁾	653	⁹ / ₂	29 Rolf, ¹⁸ / ₉ 27	100, ³⁰ / ₁ 27	1 3	» 4	» 4	» 4	» 4	86	194	21.0	89.8	230.8		
do.	729	¹⁸ / ₈	29 Villemoes, ⁷ / ₁₁ 27	4, ¹⁴ / ₁₁ 27	2 2	» 4	» 4	» 4	» 4	64	172	20.5	90.0	229.3		
do.	764	²⁹ / ₁₂	29 do.	8, ⁴ / ₆ 28	2 2	» 4	» 4	» 4	» 4	78	190	20.5	90.3	232.4		
Høvdingsgaard ¹⁾	723	¹⁰ / ₈	29 Blokken, ²¹ / ₁₁ 26	56 (11590)	4 »	» 4	» 4	» 4	» 4	58	180	19.0	90.8	249.6		
do.	739	¹ / ₁₀	29 Frederik (2857)	52, ¹³ / ₁₁ 26	2 2	» 4	» 4	» 4	» 4	55	167	20.8	91.3	234.9		
do.	753	²⁶ / ₁₁	29 do.	64, ¹⁸ / ₁ 27	2 2	» 4	» 4	» 4	» 4	55	148	21.0	90.3	204.4		
do.	754	²¹ / ₁₁	29 do.	46 (11578)	1 3	» 4	» 4	» 4	» 4	60	168	19.5	90.5	231.0		
do.	762	¹⁴ / ₁₂	29 Johan, ¹⁷ / ₈ 28	62, ¹² / ₁₁ 26	3 1	» 4	» 4	» 4	» 4	58	158	21.0	90.0	219.1		
do.	767	¹⁴ / ₁₂	29 do.	44, ²⁶ / ₁₁ 25	» 4	» 4	» 4	» 4	» 4	72	188	19.3	90.0	246.6		
do.	768	³¹ / ₁₂	29 do.	35 (11162)	3 1	» 4	» 4	» 4	» 4	62	167	20.8	90.3	229.8		
Kalby ¹⁾ *)	742	⁵ / ₁₀	29 Valter, ⁹ / ₄ 26	1, ²⁹ / ₇ 27	2 2	» 4	» 4	» 4	» 4	72	177	20.8	90.3	228.6		
Kirkerup ²⁾	336	⁷ / ₆	29 Viggo Falk, ¹² / ₇ 27 ...	11, ⁵ / ₄ 27	2 2	» 4	» 4	» 4	» 4	74	192	19.0	92.0	247.0		
do.	352	¹⁸ / ₇	29 do.	10, ¹⁷ / ₁ 27	2 2	» 4	» 4	» 4	» 4	68	187	19.3	93.3	247.3		

*) Prøvecenter. † Til Avl.

Landrace.

I Gennemsnit																					Sortering efter Fedme Klasse
kg Tilvækst i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af											
		hele Kroppen	Eksportflask	pCt. Svind	pCt. Eksp.flask	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flaskets Fasthed	Bov	Rygfl. Tykkelse	Rygfl. Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfyde	Kroplængde	Type		
																				1	
6.8	3.12	69.2	56.5	26.7	59.9	13.4	3.9	3.2	94.3	12.0	13.0	13.0	13.0	12.7	13.0	12.0	13.2	14.5	13.5	3 » »	
6.2	3.33	66.5	54.0	27.3	59.0	13.7	4.0	3.2	89.2	12.3	12.3	12.5	12.5	12.7	12.8	12.2	12.7	12.2	12.5	2 » 1	
6.3	3.42	67.9	55.4	25.2	61.0	13.8	4.2	3.0	87.6	13.0	12.1	11.0	12.4	12.0	12.8	12.9	12.0	11.5	11.9	1 » 3	
6.0	3.51	66.2	54.2	28.7	58.3	13.0	3.7	3.1	89.2	12.0	12.5	13.7	13.0	12.2	13.0	12.3	13.0	12.5	12.8	3 » »	
4.4	4.12	65.9	53.5	27.8	58.6	13.6	4.3	3.2	89.6	12.5	11.5	11.5	11.3	12.4	11.8	12.6	11.6	12.4	11.8	1 1 2	
6.4	3.38	64.9	52.6	27.5	58.8	13.7	4.0	3.1	89.4	12.5	11.9	12.1	11.4	12.4	12.0	13.1	12.1	12.5	12.1	1 1 2	
6.3	3.38	65.2	53.0	27.9	58.7	13.4	4.4	3.1	91.5	13.0	11.3	11.3	10.7	11.7	11.8	13.0	11.2	13.2	12.0	1 » 2	
5.9	3.50	65.3	53.3	27.9	58.8	13.3	3.8	3.0	88.8	12.3	11.6	12.0	12.1	11.6	11.3	11.9	12.1	12.1	11.3	3 » 1	
5.5	3.75	64.2	51.7	28.2	57.8	14.0	3.3	2.8	89.8	11.0	11.3	12.7	12.3	11.3	11.3	11.7	12.7	12.7	11.8	2 1 »	
5.9	3.37	66.3	53.9	27.4	59.0	13.6	3.9	3.1	91.6	12.8	11.4	12.5	12.5	12.1	11.3	13.0	12.8	13.1	12.3	2 1 1	
6.2	3.34	66.6	54.1	26.0	60.1	13.9	3.7	2.9	90.4	12.0	11.1	13.0	12.8	10.8	10.1	11.8	12.8	12.9	11.1	4 » »	
6.6	3.21	66.5	54.4	26.1	60.4	13.5	4.1	2.9	88.9	12.5	12.0	12.0	12.5	11.1	12.3	13.1	12.1	11.6	11.8	2 1 1	
6.4	3.36	64.3	52.3	28.4	58.2	13.4	3.9	3.0	88.5	11.8	12.0	12.8	11.9	12.1	12.9	12.3	12.5	12.0	12.3	2 2 »	
6.4	3.30	66.5	54.1	26.1	60.1	13.8	3.8	3.1	91.9	11.6	12.4	13.1	12.4	11.9	11.5	11.1	12.4	13.4	12.1	2 2 »	
6.2	3.33	65.4	53.4	27.6	59.1	13.3	3.6	3.0	91.4	11.8	12.4	13.5	13.0	11.6	12.4	12.0	12.8	13.3	12.5	4 » »	
5.9	3.48	67.0	54.8	26.2	60.3	13.5	4.0	3.0	86.8	13.4	11.9	12.8	12.8	11.3	11.6	12.9	12.6	11.3	11.8	2 2 »	
6.3	3.33	67.6	56.0	25.9	61.4	12.7	4.0	3.1	89.4	12.6	12.6	12.0	12.1	11.5	12.8	13.4	12.8	12.5	12.4	1 1 2	
7.5	2.95	66.3	54.1	26.6	60.0	13.4	3.5	3.1	92.9	12.9	12.1	13.6	13.0	12.5	11.0	12.4	12.9	13.6	12.6	4 » »	
6.6	3.25	65.6	53.8	27.5	59.4	13.1	3.7	3.2	86.5	12.8	12.8	13.3	12.9	12.4	13.1	12.5	12.8	11.0	11.9	3 1 »	
6.9	3.18	64.6	52.9	28.2	58.8	13.0	3.6	2.9	91.3	13.4	12.3	14.0	13.5	11.4	11.5	12.9	12.6	13.1	12.4	4 » »	
6.1	3.49	65.8	54.0	26.9	60.0	13.1	3.9	3.3	90.0	12.6	12.1	13.0	12.5	12.6	12.0	11.8	12.9	12.8	12.4	3 1 »	
6.6	3.31	66.1	54.3	26.7	60.1	13.2	3.9	3.1	89.1	12.4	12.5	13.0	12.3	12.1	12.3	12.5	12.9	12.4	12.4	3 » 1	
6.6	3.29	65.8	54.0	27.1	59.8	13.1	3.8	2.8	87.0	13.4	12.4	12.5	12.6	11.8	12.4	13.0	12.8	11.4	12.1	3 » 1	
6.2	3.38	66.0	54.3	28.3	59.0	12.7	4.1	3.0	87.9	12.6	11.6	12.0	12.1	11.5	11.6	12.9	12.1	11.8	11.9	1 2 1	
6.2	3.34	67.9	55.5	27.2	59.5	13.3	4.2	3.0	88.9	12.6	11.6	11.4	11.4	11.5	11.3	12.5	11.6	12.4	11.8	» 2 2	

Center	Holdets												Alder	kg Vægt ved		Ialt kg F.-E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Udsættede, Døde	Slagtede	Tuberkulose	Begyndelse	Slutning	Begyndelse		Slutning		
					Galte	Søer										
Kofoedgaard ¹⁾ ..	728	15/8 29	Lasse, 7/5 28.....	67, 24/9 28	2	2	1	3	»	60	174	18.3	90.0	233.0		
do. ..	737	16/9 29	Skaar, 18/1 27.....	53, 1/7 25	2	2	»	4	»	70	175	20.8	91.0	226.8		
do. ..	743	13/10 29	Lasse, 7/5 28.....	60, 10/11 27	2	2	»	4	»	71	178	20.3	90.0	230.8		
Kærgaard ¹⁾ *)...	671	10/4 29	Ib Dalbo, 3/4 26	9, 24/1 24	2	2	»	4	»	61	168	21.0	90.0	226.6		
Landsgrav ²⁾	379	26/9 29	Daastrup 51, 14/12 26.	15, 10/5 28	2	2	»	4	»	61	178	20.0	92.8	254.8		
Langedeby ¹⁾	706	12/7 29	Prop, 21/4 28	67, 20/4 28	»	4	»	4	1	73	171	17.8	91.0	209.0		
do.	707	13/7 29	do.	68, 23/12 27	3	1	»	4	1	72	180	19.3	92.3	238.9		
do.	772	28/12 29	do.	62, 8/9 26	3	1	1	3	»	86	193	20.3	90.7	245.9		
Langstrup ²⁾	305	13/3 29	Boy, 14/5 27.....	10, 30/12 25	1	3	1	3	»	55	172	19.8	91.0	254.2		
do.	314	30/3 29	do.	16, 9/5 27	4	»	»	4	»	66	192	19.5	92.5	248.9		
do.	334	5/6 29	do.	28, 30/5 28	2	2	1	3	»	76	188	19.3	92.8	246.2		
Lillebrænde ¹⁾ ...	692	19/5 29	Frost Lillebr., 21/1 27.	85, 6/8 26	2	2	»	4	»	71	181	19.3	92.3	235.4		
Lillehave ¹⁾	701	19/6 29	Clemens, 15/11 27.....	18, 20/2 28	2	2	»	4	»	82	183	19.5	89.8	214.9		
do.	750	22/10 29	do.	20, 24/7 28	2	2	»	4	»	69	174	20.0	91.8	228.8		
Lille Køgegaard ¹⁾	703	28/6 29	Erik, 4/3 28	17, 8/8 27	2	2	»	4	»	73	190	19.5	90.3	246.4		
do.	757	28/11 29	Filip, 18/1 29.....	7 (11546)	»	4	»	3†	»	67	174	20.3	92.5	232.9		
do.	775	20/1 30	do.	25, 21/4 28	4	»	1	3	»	70	180	19.5	90.3	262.0		
do.	783	7/2 30	do.	27, 21/4 28	2	2	»	4	»	66	171	19.3	90.5	223.7		
Lindencrone ¹⁾ ..	652	16/2 29	Holmdrup, 12/1 28....	85 (11208)	4	»	1	3	»	79	198	20.0	91.0	271.2		
Lindersgaard ¹⁾ ..	702	1/7 29	Rørtot, 8/8 26	8, 20/5 26	2	2	»	4	»	70	180	19.0	90.5	234.5		
do. ..	727	7/8 29	Ans, 10/5 28.....	5, 28/8 25	4	»	»	4	»	75	185	19.0	90.0	233.8		
do. ..	732	22/8 29	do.	11, 18/3 28	2	2	1	3	»	81	198	21.7	89.0	253.7		
do. ..	744	13/10 29	Buster, 5/11 28.....	9, 24/3 27	2	2	»	3†	»	57	174	19.0	90.7	243.3		

*) Provecnter. † Til Avl.

andrace.

I Gennemsnit																				
F. E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop en	Points (0—15) ved Bedømmelse af										Sortering efter Fedme Klasse	
	hele Kroppen	Eksporthflæsk	pCt. Svind	pCt. Eksp.-flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskest Fasthed	Bov	Ryg fl. Tykkelse	Rygfl. Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type		
3	3.25	65.3	53.5	27.4	59.4	13.2	4.0	2.7	91.3	12.8	12.0	12.2	12.2	10.3	10.0	12.7	11.8	13.3	11.0	2 » 1
7	3.23	65.5	53.9	28.0	59.2	12.8	3.9	3.0	88.8	12.9	12.0	12.5	11.6	11.3	12.3	11.9	12.5	12.0	12.0	3 » 1
5	3.31	67.0	54.6	25.6	60.7	13.7	4.0	3.0	90.5	11.9	11.9	12.6	12.0	11.5	12.1	12.4	12.9	12.9	12.3	3 » 1
4	3.28	65.8	53.5	26.9	59.4	13.7	3.9	3.0	86.0	12.8	12.1	12.1	11.9	11.5	12.6	12.1	12.0	10.8	11.4	1 » 2
2	3.50	68.4	56.1	26.3	60.5	13.2	3.7	3.1	85.3	13.4	11.9	12.8	12.8	12.4	13.8	13.4	13.0	10.5	11.5	2 » 2
4	2.93	64.5	52.6	29.1	57.8	13.1	3.7	3.1	87.0	12.1	12.1	12.8	12.3	12.4	12.4	11.9	12.6	11.3	11.6	2 » 2
8	3.27	68.5	56.0	25.7	60.7	13.6	3.9	3.2	90.9	12.5	11.8	12.6	12.5	12.4	11.5	11.4	12.4	12.8	12.0	1 » 3
6	3.50	64.7	52.3	28.7	57.7	13.6	4.1	3.0	92.7	12.3	12.2	12.3	11.8	11.5	10.5	11.2	11.8	13.5	11.5	1 » 2
1	3.57	66.3	54.0	27.1	59.3	13.6	3.4	3.2	91.2	11.8	13.0	13.7	12.5	12.5	13.3	12.3	13.0	13.2	13.2	3 » »
8	3.41	65.8	53.5	28.9	57.8	13.3	3.8	3.0	90.9	12.1	12.5	13.1	12.8	11.8	12.5	12.8	12.5	13.1	12.6	3 » 1
6	3.35	69.0	56.2	25.7	60.5	13.8	4.0	3.2	90.0	11.8	12.2	12.0	11.5	12.3	12.2	11.3	11.8	12.7	12.0	» 2 » 1
6	3.22	68.9	56.4	25.3	61.1	13.6	3.8	3.0	85.4	12.4	12.0	13.1	12.9	12.3	13.3	11.9	12.9	10.6	11.5	3 » 1
0	3.06	66.6	54.5	25.8	60.7	13.5	3.9	3.1	89.0	12.6	11.9	12.5	12.0	11.6	12.4	11.6	12.6	12.3	12.0	2 » 1
8	3.19	68.0	55.8	25.9	60.8	13.3	4.0	3.1	89.9	12.8	12.4	12.8	12.4	12.3	12.1	12.9	12.5	12.6	12.8	2 » 2
1	3.48	67.0	54.8	25.8	60.7	13.5	4.3	3.2	90.6	14.4	12.3	11.6	12.1	12.4	11.8	13.0	12.3	13.0	12.3	» 3 » 1
7	3.22	69.0	56.5	24.7	61.6	13.7	4.0	3.4	90.0	12.8	11.8	12.3	12.5	13.3	12.5	13.0	13.0	12.7	12.7	1 » 1
4	3.70	65.0	53.2	28.0	58.9	13.1	4.1	3.1	88.3	13.5	12.2	11.8	12.0	12.2	12.2	13.5	12.3	12.2	12.5	» 2 » 1
7	3.14	66.0	53.8	27.1	59.4	13.5	4.0	3.2	90.9	13.9	12.3	12.9	12.4	12.6	11.9	13.5	12.4	13.1	12.8	2 » 2
0	3.32	66.7	54.0	26.7	59.3	14.0	4.2	3.1	88.0	13.7	11.7	11.8	11.3	12.5	12.3	12.7	12.2	11.8	11.8	» 2 » 1
5	3.28	67.3	55.3	25.7	61.0	13.3	4.4	3.2	85.9	12.3	11.3	10.5	11.8	12.6	12.1	12.9	11.5	10.5	11.4	» 1 » 3
5	3.29	65.1	53.5	27.6	59.4	13.0	3.9	2.9	87.6	12.8	12.1	13.0	13.4	10.9	11.5	12.9	12.5	11.6	11.8	4 » »
8	3.77	64.8	53.2	27.2	59.7	13.1	4.3	3.0	89.5	13.5	11.7	10.7	12.3	11.7	11.2	12.8	11.0	12.5	11.7	» 1 » 2
1	3.36	66.8	54.7	26.3	60.8	13.4	3.9	3.0	89.7	11.8	12.0	12.8	12.3	11.8	11.7	11.7	12.8	12.8	12.2	2 » 1

Center	Holdets															Ialt kg F.-E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An- tal		Udsætere, Døve	Slagtede	Tuberkulose	Alder		kg Vægt ved				
					Galte	Søer				Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning			
LundbyMøllegd. ¹⁾	672	12/4 29	Kraft, 2/7 28	24, 23/6 27	1	3	»	4	»	59	171	19.0	90.3	233		
do.	697	11/6 29	do.	8, 28/8 26	2	2	»	4	»	55	167	19.0	90.0	235		
do.	715	21/7 29	do.	15, 6/2 27	2	2	1	3	»	64	192	19.2	89.3	255		
do.	718	6/8 29	do.	27, 14/4 28	2	2	1	3	»	69	179	21.3	92.3	239		
do.	780	18/1 30	Pax 5, 18/6 27	26, 14/4 28	1	3	»	4	»	64	171	20.5	91.3	227		
Lumbaas ²⁾	398	3/1 30	Steen, 8/4 28.....	6, 20/8 28	2	2	1	3	»	81	181	21.2	91.5	230		
Maarum Mølleg. ²⁾	397	31/12 29	Skjold, 10/10 28	12 (11738)	4	»	1	3	»	77	182	19.3	92.5	236		
Maglegaard ¹⁾	736	12/9 29	Jens II, 26/6 28	1, 15/2 25	2	2	»	4	»	60	168	20.8	91.8	242		
do.	740	4/10 29	Blokken (2959)	2, 13/6 27	4	»	»	4	»	66	178	19.3	92.3	239		
do.	745	8/10 29	do.	3, 23/1 27	4	»	»	4	»	62	169	20.3	90.8	230		
do.	747	15/10 29	do.	6, 12/5 28	4	»	1	3	1	62	188	18.7	87.3	246		
do.	765	27/12 29	do.	12, 26/6 28	2	2	1	3	»	73	174	20.8	90.7	225		
Mindeshoved ²⁾ ..	316	4/4 29	Jyden, 1/5 28.....	38, 4/7 26	2	2	»	4	»	68	182	19.5	92.8	250		
do. ..	353	19/7 29	do.	30, 6/11 25	2	2	1	3	»	53	177	20.0	93.5	258		
do. ..	367	25/8 29	do.	43, 5/2 28	1	3	»	4	»	57	168	19.8	91.3	240		
do. ..	389	1/12 29	do.	45, 12/8 28	2	2	»	4	»	51	179	19.0	90.3	242		
do. ..	390	28/11 29	Marsk Stig, 22/12 28 ..	49, 10/11 28	1	3	»	4	»	54	155	21.0	92.3	215		
Mosebæk ²⁾	299	9/3 29	Palnatoke (2215)	16, 20/8 26	»	4	1	3	2	66	180	19.2	91.2	246		
do.	315	14/3 29	do.	18, 8/8 27	2	2	»	4	3	74	176	22.0	90.8	235		
do.	364	7/8 29	Mads Doss, 30/5 28...	13, 20/8 26	2	2	1	3	»	67	179	20.3	91.8	241		
do.	394	20/12 29	do.	15, 20/8 26	3	1	»	4	»	67	179	20.8	91.3	222		
Myseregaard ¹⁾ ..	710	11/7 29	Fiks, 9/4 27.....	7, 4/8 27	1	3	»	4	»	81	181	20.8	90.5	224		
do. ..	730	11/8 29	do.	10, 31/1 28	2	2	1	3	»	78	181	19.8	90.3	215		
Nybygaard ²⁾	333	19/5 29	Vester Nybygd., 27/6 27	9, 8/7 28	3	1	»	4	»	58	168	21.0	89.0	234		
do.	346	1/7 29	do.	1, 19/7 27	3	1	»	4	»	71	179	21.0	92.0	237		
do.	347	13/7 29	do.	4, 6/13 27	2	2	»	3	»	59	172	19.0	90.8	247		
do.	412	20/1 30	Aagerup Frost, 22/3 26	13, 7/7 28	2	2	»	4	»	78	199	20.8	91.3	248		
Nørrebakkegrd. ¹⁾	761	9/12 29	Blokken (2959)	10, 18/10 27	3	1	1	3	»	63	175	19.3	90.3	230		

† Til Avl.

Landrace.

I Gennemsnit																							
kg Tilvækst i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Points (0—15) ved Bedømmelse af													Sortering efter Klasse Fedme	
		hele Kroppen	Eksporthæsk	pCt. Svind	pCt. Eksp.hæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen	Længde af Krop cm	Flæskest Fasthed	Bov	Rygfl. Tykkelse	Rygfl. Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type				
																				1	2	3	
3.4	3.27	67.0	54.8	25.8	60.7	13.5	3.8	3.2	87.0	13.6	12.4	11.8	12.8	12.8	14.1	13.5	12.3	11.3	12.4	2	»	2	
3.3	3.32	68.0	55.9	24.4	62.1	13.5	3.9	3.2	87.4	13.5	12.6	12.9	12.0	12.8	13.4	13.1	12.6	11.6	12.6	2	1	1	
5.5	3.64	66.3	54.5	25.7	61.0	13.3	4.0	3.2	86.7	13.5	12.2	12.3	12.7	12.8	13.5	12.7	12.8	10.8	11.8	»	3	»	
3.5	3.37	68.8	56.3	25.5	61.0	13.5	3.7	3.1	90.0	13.0	12.5	13.7	13.0	12.5	13.2	12.8	13.3	12.8	13.2	3	»	»	
5.6	3.22	66.6	54.5	27.0	59.7	13.3	3.5	3.2	89.8	11.9	12.8	13.8	13.4	12.6	13.1	13.0	13.5	12.5	12.9	4	»	»	
7.0	3.28	67.0	55.0	26.8	60.1	13.1	3.9	3.2	86.5	12.8	12.0	12.3	12.7	12.7	13.2	13.0	12.7	10.8	11.7	2	»	1	
7.0	3.23	67.3	55.2	27.2	59.6	13.2	4.2	3.2	88.5	13.3	12.0	11.5	12.3	12.7	12.2	13.0	12.0	12.0	12.2	1	1	1	
6.6	3.42	67.8	55.5	26.2	60.5	13.3	4.3	3.2	88.1	12.4	11.8	11.5	12.4	12.4	11.0	12.6	12.0	11.9	11.8	1	1	2	
6.5	3.27	68.5	55.9	25.7	60.6	13.7	3.7	2.9	89.6	13.1	12.1	13.0	13.1	11.4	12.4	12.9	13.6	12.6	12.6	3	1	»	
6.6	3.27	67.5	55.6	25.6	61.3	13.1	4.0	3.2	87.6	12.9	12.0	12.4	12.4	12.1	12.1	12.8	12.3	11.5	11.9	3	»	1	
5.4	3.59	64.0	52.2	26.7	59.7	13.6	3.4	3.0	89.2	13.7	12.3	14.0	13.7	12.0	12.0	12.5	13.3	12.5	12.7	3	»	»	
6.9	3.23	67.0	54.3	26.1	59.9	14.0	3.4	3.1	89.7	13.2	12.5	13.3	13.5	12.5	13.0	12.5	13.8	12.3	12.8	3	»	»	
6.4	3.41	68.1	55.8	26.5	60.1	13.4	3.9	3.2	90.1	13.5	12.3	12.9	12.5	12.1	13.0	12.9	13.0	12.6	12.9	2	1	1	
5.9	3.51	68.0	55.5	27.3	59.4	13.3	3.6	3.1	90.2	12.3	12.0	13.2	12.8	12.5	12.7	12.3	12.8	12.8	12.8	3	»	»	
6.4	3.37	66.9	54.8	26.7	60.0	13.3	3.8	3.2	90.4	13.4	12.5	13.1	12.9	12.8	12.9	13.4	13.1	12.8	13.0	3	1	»	
5.6	3.40	65.4	53.1	27.6	58.9	13.5	3.8	3.1	90.6	13.1	12.5	13.1	12.8	12.0	12.0	13.0	12.9	13.0	12.8	2	2	»	
7.1	3.02	67.8	56.0	26.6	60.7	12.7	3.9	3.1	90.3	12.9	12.3	12.6	12.6	12.5	12.6	12.8	13.1	12.9	12.9	3	1	»	
6.3	3.42	65.5	53.8	28.2	59.0	12.8	4.1	3.2	88.2	12.3	11.8	11.5	11.8	12.8	12.5	12.8	12.0	11.8	12.0	1	1	1	
6.7	3.42	65.4	53.4	28.0	58.8	13.2	4.2	3.2	88.0	12.6	12.0	11.6	12.1	12.3	11.6	12.6	11.8	11.9	11.9	1	1	2	
6.4	3.37	67.0	54.5	27.0	59.3	13.7	3.8	3.1	89.5	13.3	12.3	13.0	12.0	12.5	12.2	12.8	13.2	12.5	12.7	2	»	1	
6.3	3.16	67.5	55.3	26.0	60.5	13.5	4.3	3.1	87.5	13.5	11.5	11.1	11.6	11.8	12.4	13.0	11.8	11.4	11.5	»	3	1	
7.0	3.22	65.9	53.8	27.2	59.4	13.4	4.2	3.2	87.5	13.4	11.3	11.8	11.6	12.6	10.1	12.4	11.8	11.5	11.3	1	1	2	
6.8	3.06	66.7	54.5	26.2	60.3	13.5	3.8	3.0	89.7	12.8	11.7	12.8	12.8	11.8	10.2	11.7	12.3	12.5	11.5	2	1	»	
6.2	3.45	63.9	52.1	28.2	58.6	13.2	3.9	3.1	90.6	13.1	12.8	12.6	12.8	11.9	12.3	12.6	12.6	12.9	12.5	2	1	1	
6.6	3.34	68.1	56.3	26.0	61.1	12.9	4.2	3.2	87.9	13.0	11.8	12.3	11.8	12.1	11.9	12.8	12.0	11.8	12.0	1	2	1	
6.3	3.45	65.8	53.7	27.7	59.0	13.3	3.7	2.9	92.5	12.2	12.3	13.5	13.0	11.5	11.5	12.5	12.8	13.5	12.7	3	»	»	
5.8	3.53	67.4	55.0	26.2	60.3	13.5	4.3	3.1	89.6	13.1	12.0	11.5	11.8	11.9	11.8	12.8	11.8	12.4	12.0	»	1	3	
6.3	3.24	66.2	54.2	26.8	60.0	13.2	4.0	3.1	91.8	13.2	11.7	12.3	12.0	12.0	12.2	13.3	12.0	13.3	12.7	2	»	1	

Center	Holdets														Ialt kg F.-E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An- tal		Udsættelse, Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder		kg Vægt ved			
					Galte	Seer				Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning		
Ravnsbjerggrd. ²⁾ do.	319 349	⁸ / ₄ 29 ⁵ / ₇ 29	Aag. Ravnsbj., ¹¹ / ₁ 26 do.	11, ³ / ₁ 27 8, ¹ / ₁₀ 25	3 4	1 »	» »	» 4	» »	71 74	186 187	19.0 19.0	92.5 91.5	249.6 249.5	
Risegaard ¹⁾ do. do. do.	712 713 714 749	¹⁷ / ₇ 29 ¹⁶ / ₇ 29 ¹⁶ / ₇ 29 ¹⁹ / ₁₀ 29	Nero, ²⁴ / ₆ 27 do. do. do.	43, ² / ₁₀ 27 45, ² / ₁₀ 27 44, ² / ₁₀ 27 41, ²⁰ / ₅ 26	2 2 2 2	2 2 2 2	» » » »	4 » 4 »	» » 4 »	68 69 69 65	175 179 186 163	19.8 19.5 19.8 21.8	89.5 92.5 90.5 92.3	227.0 241.3 255.9 214.2	
Sdr. Grimmelst. ¹⁾	686	¹³ / ₅ 29	Start, ¹⁰ / ₇ 28.....	6, ²⁰ / ₆ 26	2	2	»	4	»	70	180	19.0	91.0	227.0	
Skaaremossegrd. ²⁾ do. do.	341 416 420	¹⁶ / ₆ 29 ²² / ₂ 30 ⁸ / ₃ 30	Daamose, ¹⁴ / ₅ 27..... Øfding, ²² / ₃ 28..... do.	23 (10986) 37, ¹⁰ / ₉ 28 36, ¹⁰ / ₉ 28	4 1 »	» 3 4	1 1 »	3 3 3 ¹	» 1 »	72 54 59	182 176 169	20.3 19.0 19.0	95.3 91.0 92.5	246.8 236.9 218.4	
Sofiendal ¹⁾	758	⁷ / ₁₂ 29	Basse, ¹⁵ / ₁ 28.....	5, ¹⁵ / ₈ 28	»	4	»	4	»	58	159	21.0	90.5	220.2	
Stendyssegaard ²⁾ do. do.	350 351 363	²⁶ / ₇ 29 ²⁶ / ₇ 29 ⁴ / ₈ 29	Hvid, ²¹ / ₆ 27..... Ry, ²⁹ / ₅ 28..... Hvid, ²¹ / ₆ 27.....	73, ¹² / ₁ 28 69, ² / ₆ 27 65, ²³ / ₅ 26	4 2 1	» 2 3	» » »	4 4 3 ⁺	» » »	62 74 65	168 181 175	19.0 20.3 19.0	92.8 93.0 91.5	243.8 239.4 230.0	
Stengaard ²⁾ do. do.	306 307 407	¹ / ₃ 29 ² / ₃ 29 ²² / ₁ 30	Villy, ²⁸ / ₁₂ 27..... do. Per, ⁵ / ₁₂ 28.....	4, ¹⁹ / ₉ 24 9, ¹³ / ₃ 27 12, ²⁹ / ₆ 28	2 2 2	2 2 2	» » 1	4 4 3	» » »	81 87 62	188 199 183	21.0 21.0 21.7	93.0 92.0 90.5	227.0 247.1 238.0	
Strandagergrd ²⁾ . do.	338 411	¹⁴ / ₆ 29 ¹ / ₂ 30	Haakon, ¹⁰ / ₆ 28..... do.	39, ⁵ / ₁₁ 25 46, ¹⁶ / ₉ 28	2 3	2 1	» »	4 4	» »	60 73	182 181	19.5 20.0	93.3 93.3	254.1 238.7	
Sæddinge ¹⁾	716	¹⁰ / ₇ 29	Vissing Sæddinge, ⁴ / ₁ 28	69, ²⁵ / ₃ 28	2	2	»	4	»	82	197	20.8	91.0	245.0	
Sønderby ¹⁾	711	²⁴ / ₇ 29	Byge, ¹⁴ / ₇ 27.....	23, ⁵ / ₁₂ 26	2	2	1	3	»	75	185	23.3	90.3	234.5	
Taulegaard ²⁾ do. do. do.	354 355 356 366	³⁰ / ₇ 29 ³⁰ / ₇ 29 ² / ₈ 29 ¹¹ / ₈ 29	Steen, ⁸ / ₄ 28..... do. Toke, ²⁷ / ₈ 28..... Steen, ⁸ / ₄ 28.....	26, ¹² / ₃ 27 25, ²⁴ / ₃ 27 31, ²⁵ / ₈ 28 29, ²⁵ / ₉ 27	2 2 1 2	2 1 3 2	» » 1 »	3 ⁺ 4 3 4	» » 3 »	65 70 67 72	175 180 170 179	19.0 19.3 19.5 20.5	92.5 90.3 93.7 91.8	238.7 240.1 250.1 237.7	

† Til Avl.

Landrace.

I Gennemsnit																					Sortering eller Fedme Klasse		
kg Tilvækst i 110 Dage	F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af													
										hele Kroppen	Eksportflæsk	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen	Flæskets Fasted	Bov	Rygfl. Tykkelse	Rygfl. Fordeling			
		1	2	3																			
3.4	3.40	67.9	55.4	26.6	59.9	13.5	4.0	3.1	88.9	12.9	11.3	12.1	11.9	12.4	12.3	12.9	12.4	12.3	12.3	1	1	2	
3.4	3.44	68.0	56.6	25.7	61.9	12.4	4.5	3.1	85.3	13.0	11.0	11.0	11.9	12.3	12.6	13.5	11.4	10.1	11.1	»	2	2	
3.5	3.25	66.0	54.3	26.3	60.6	13.1	4.0	3.1	87.9	11.9	12.1	12.3	12.1	12.0	11.6	12.0	12.6	11.6	11.8	2	1	1	
3.6	3.31	68.5	55.9	25.9	60.4	13.7	4.1	3.1	86.3	11.9	11.6	11.9	11.6	11.9	12.5	11.8	12.0	10.9	11.3	»	2	2	
3.0	3.62	66.8	54.4	26.2	60.1	13.7	4.2	3.1	85.3	11.3	11.0	11.1	11.5	12.3	11.8	11.8	12.3	10.3	10.9	»	2	2	
3.2	3.04	67.5	55.4	26.8	60.0	13.2	4.2	2.9	89.4	12.5	11.6	11.8	11.5	11.1	11.9	12.3	11.5	12.1	11.5	1	1	2	
3.5	3.15	66.0	53.9	27.5	59.2	13.3	3.6	3.1	90.5	11.5	12.6	13.0	13.3	11.8	12.3	12.5	12.6	12.9	12.4	3	»	1	
3.8	3.29	68.8	56.5	27.8	59.3	12.9	4.1	3.1	88.8	14.0	12.2	11.8	13.0	12.0	13.2	13.3	12.5	12.0	12.3	2	»	1	
3.9	3.29	66.8	54.7	26.6	60.1	13.3	4.2	3.1	89.7	12.3	12.0	11.8	12.3	12.3	13.2	12.2	12.2	12.0	12.2	2	»	1	
3.7	2.97	69.0	56.7	25.9	60.8	13.3	4.0	3.2	90.0	13.0	12.7	12.3	13.0	12.7	13.7	13.2	12.8	12.8	13.3	»	3	»	
3.9	3.17	66.5	54.6	26.5	60.4	13.1	4.0	3.1	88.0	11.8	12.0	12.4	12.1	12.3	12.8	12.1	12.5	11.8	12.0	1	2	1	
3.0	3.31	67.5	55.4	27.2	59.7	13.1	4.3	2.9	88.4	12.3	12.1	11.5	11.9	11.0	12.1	12.6	11.9	12.0	12.1	»	2	2	
3.8	3.29	68.9	56.4	25.9	60.6	13.5	3.7	3.2	90.0	13.0	12.8	13.5	13.0	12.9	12.9	12.6	13.1	12.8	13.0	4	»	»	
3.6	3.17	68.0	55.7	26.1	60.5	13.4	3.8	3.2	89.0	12.7	11.7	12.0	12.3	12.7	13.3	12.8	12.5	12.5	12.8	2	1	»	
3.7	3.15	67.9	54.9	27.0	59.0	14.0	4.0	3.1	88.1	12.8	12.0	12.4	12.9	12.3	12.5	12.5	12.5	12.0	12.4	3	1	»	
3.3	3.48	65.8	54.1	28.5	58.8	12.7	4.5	3.0	89.1	12.4	11.3	10.8	12.0	11.6	11.8	12.6	11.5	12.3	11.8	»	1	3	
3.7	3.46	66.2	53.7	26.9	59.3	13.8	3.7	3.0	88.8	12.2	12.2	13.3	13.0	11.8	11.8	11.5	12.8	12.2	12.0	3	»	»	
3.0	3.44	68.6	56.4	26.4	60.5	13.1	4.2	3.2	90.9	12.1	11.9	11.8	12.0	12.5	11.8	11.8	12.3	12.9	12.3	1	2	1	
3.8	3.26	69.1	56.5	25.9	60.6	13.5	4.4	3.0	89.3	12.4	11.8	11.0	12.4	11.9	12.5	13.1	12.0	12.4	12.4	1	»	3	
3.1	3.49	65.9	53.5	27.6	58.8	13.6	3.7	3.1	88.5	11.4	11.9	13.1	12.5	12.1	11.9	11.8	12.9	12.1	12.0	3	1	»	
3.1	3.50	67.3	55.3	25.5	61.3	13.2	3.6	3.2	86.3	13.0	12.2	13.8	13.5	13.0	12.7	13.2	13.7	11.0	12.0	3	»	»	
3.7	3.25	69.7	57.3	25.1	61.6	13.3	3.9	3.0	89.7	14.0	12.0	12.7	12.7	12.0	12.0	12.7	12.8	12.7	12.5	2	»	1	
3.5	3.38	66.1	54.3	26.7	60.1	13.2	4.1	3.2	87.8	13.4	12.0	12.4	11.9	12.4	13.0	12.6	12.4	11.6	12.3	1	3	»	
3.2	3.37	69.3	57.7	26.0	61.6	12.4	4.1	3.3	90.5	13.2	12.5	12.3	12.7	13.0	12.8	12.5	12.7	13.0	13.2	2	»	1	
3.7	3.34	68.4	56.3	25.5	61.3	13.2	4.0	3.2	89.4	12.3	12.4	12.0	12.3	12.6	13.3	13.0	12.6	12.4	12.6	2	1	1	

Center	Holdets														
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		Udsættede, Døde	Slagtede	Tuberkuløse	Alder		kg Vægt ved		Ialt kg F.-E.	
					Galte	Søer				Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning		
Testrup ¹⁾	721	18/8 29	Jeppe, 7/7 27.....	19 (10750)	2	2	1	3	»	57	162	21.8	92.3	225.0	
Tinghøj ¹⁾ *).....	755	3/12 29	Tarup Smuk, 12/5 27 ..	5, 2/5 27	3	1	»	4	»	62	185	19.5	91.0	267.0	
do.	760	7/12 29	do.	10, 31/5 27	4	»	»	4	»	72	193	20.0	89.8	254.0	
do.	766	26/12 29	Jønsen, 12/8 27.....	9, 31/5 27	4	»	»	4	»	67	186	20.3	90.8	250.0	
do.	770	7/1 30	Tarup Smuk, 12/5 27 ..	6, 2/5 27	2	2	1	3	1	76	183	20.7	90.0	242.0	
Tikøb ²⁾	374	30/9 29	Jeff. Stendysse, 1/6 28	49, 21/7 27	3	1	»	4	»	57	165	19.0	92.0	232.0	
Tofthøj ¹⁾	688	15/5 29	Gorggo, 10/5 28	21 (10736)	2	2	»	4	»	61	176	19.3	91.8	247.0	
do.	733	8/9 29	do.	30, 13/2 28	2	2	»	4	»	78	186	21.0	90.8	239.0	
Ubberup ²⁾	325	17/5 29	Sahl, 28/10 27	14, 13/2 26	2	2	1	3	»	60	174	19.8	92.0	257.0	
do.	326	16/5 29	do.	15, 13/2 26	2	2	»	4	»	61	178	19.0	92.0	240.0	
Udstrup ²⁾ *)....	358	15/8 29	Daastrup 1, 12/7 28..	15, 9/4 28	4	»	»	4	»	54	166	20.3	94.0	248.0	
do.	380	13/10 29	do.	17, 5/7 28	2	2	»	3†	»	67	187	19.0	94.0	256.0	
do.	382	11/11 29	do.	16, 4/7 28	1	3	»	4	»	56	164	20.0	91.8	225.0	
Ulstrupgaard ²⁾ *)	393	31/12 29	Duks Thorning, 12/1 28	9, 1/3 25	2	2	»	4	»	56	163	19.5	91.0	236.0	
do.	409	4/2 30	Butten (2781).....	11, 7/1 27	3	1	»	4	»	42	156	19.3	91.3	233.0	
Vejleby ²⁾ *).....	311	9/3 29	Thorn. Vejleby, 25/1 27	23, 17/12 26	2	2	»	4	»	80	194	19.0	90.8	250.0	
Vst. Egesborg ^{1)*)}	779	22/1 30	Bent Stendys 63, 19/6 27	2, 17/7 27	3	1	»	4	»	61	183	20.8	91.0	246.0	
Vesterlund ¹⁾	655	8/2 29	Plet, 30/1 27.....	18, 10/8 27	3	1	»	4	»	80	183	20.5	90.3	224.0	
do.	668	19/3 29	do.	14, 28/9 26	2	2	»	4	»	69	184	19.3	90.5	244.0	
do.	669	13/3 29	Rolf, 28/7 26.....	7, 13/5 25	2	2	»	4	»	82	192	20.5	91.5	234.0	
do.	731	11/8 29	Plet, 30/1 27.....	16, 7/3 28	1	3	»	4	»	71	174	20.8	90.0	214.0	
Vildershøj ²⁾ *)...	406	6/1 30	Store Klavs, 30/9 25 ..	1, 4/5 25	2	2	1	3	»	92	199	20.0	90.0	245.0	

*) Prøvecenter. † Til Avl.

andrace.

I Gennemsnit																					Sortering efter Fedme Klasse		
F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af		Ved Slagtning		Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af															
	hele Kroppen	Eksporthæsk	pCt. Svind	pCt. Eksp.-flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk		Bugen	Flæskets Fasthed	Bov	Rygfl. Tykkelse	Rygfl. Forteling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved. Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type					
7	3.20	68.3	56.2	26.0	60.8	13.2	3.8	2.8	91.3	13.0	12.3	13.3	13.0	11.2	11.2	12.3	12.8	13.0	12.2	3	»		
8	3.74	66.1	54.1	27.3	59.5	13.2	4.0	3.1	88.8	12.5	12.0	12.0	12.3	12.0	12.1	12.8	12.4	11.9	12.0	2	»		
8	3.65	65.5	53.4	27.0	59.5	13.5	4.1	3.1	86.4	12.8	12.5	12.3	12.4	12.0	11.6	12.8	12.6	10.8	11.4	12.1	2		
9	3.55	66.6	54.4	26.6	59.9	13.5	4.2	3.1	88.1	12.4	11.0	11.4	12.1	11.9	11.1	12.0	11.9	11.8	11.3	»	2		
5	3.50	64.5	52.7	28.3	58.5	13.2	4.0	3.1	85.8	12.7	12.3	12.3	12.8	12.0	12.7	12.5	12.5	10.5	11.7	2	»		
8	3.19	68.4	56.8	25.7	61.7	12.6	4.3	2.9	90.4	12.4	12.0	11.9	12.4	11.0	11.9	12.8	12.0	12.9	12.3	1	1		
3	3.41	67.6	55.3	26.3	60.2	13.5	3.8	3.0	89.8	13.3	12.4	12.9	13.0	12.0	12.5	13.3	12.6	12.4	12.4	2	»		
5	3.43	66.6	55.0	26.6	60.6	12.8	4.1	3.2	89.1	13.3	12.9	12.0	12.8	12.3	12.8	13.4	12.0	12.6	12.6	»	3		
3	3.57	68.8	56.8	25.2	61.8	13.0	4.3	3.2	88.8	13.2	12.0	10.7	12.0	12.7	13.2	12.7	11.7	12.0	12.3	»	3		
2	3.29	68.1	56.3	26.0	61.1	12.9	4.2	3.1	91.9	12.9	11.5	11.8	11.5	12.4	12.8	12.9	12.1	13.3	12.9	1	1		
6	3.36	67.3	55.1	28.5	58.6	12.9	4.1	2.9	91.1	12.8	12.4	12.6	12.5	10.9	12.4	12.8	12.5	12.9	12.5	1	3		
3	3.41	68.2	55.7	26.7	59.9	13.4	3.9	3.2	90.0	12.5	12.7	13.0	13.0	12.8	12.2	12.7	12.7	12.8	13.0	2	»		
6	3.14	66.5	54.6	27.5	59.5	13.0	3.9	3.2	93.3	12.9	12.4	12.4	12.8	12.5	12.0	12.5	12.6	13.8	13.0	1	1		
7	3.30	66.6	54.5	26.8	59.9	13.3	4.6	3.0	88.0	13.5	11.9	10.0	11.9	11.8	11.5	12.1	11.4	11.8	11.4	»	1		
3	3.24	67.1	54.9	26.4	60.1	13.5	3.8	2.8	90.6	12.5	12.3	12.9	12.9	10.9	11.9	12.8	12.5	12.9	12.3	3	»		
3	3.49	68.4	56.8	24.7	62.5	12.8	4.4	3.3	87.4	12.6	11.8	11.3	12.0	13.1	13.1	13.4	11.6	11.4	11.9	»	2		
8	3.50	64.0	51.9	29.7	57.0	13.3	3.5	3.0	91.6	11.3	12.0	13.5	13.0	11.6	10.4	11.0	12.8	13.4	11.4	4	»		
8	3.21	64.3	52.3	28.8	57.9	13.3	4.2	3.0	88.6	12.6	12.4	11.8	12.3	11.8	11.9	13.4	12.1	12.1	12.1	»	2		
2	3.44	65.0	52.6	28.2	58.1	13.7	4.4	3.0	90.8	12.4	11.8	10.8	12.6	11.4	11.0	12.4	11.9	13.1	11.6	»	4		
5	3.30	66.6	54.3	27.2	59.3	13.5	4.0	2.9	90.8	12.6	11.8	12.0	12.3	11.4	11.5	12.0	12.4	13.0	12.3	2	1		
7	3.10	66.6	55.0	26.0	61.1	12.9	4.3	3.1	87.8	12.9	12.4	11.0	12.9	12.3	13.1	13.0	12.3	11.6	12.1	»	1		
5	3.51	65.2	53.3	27.6	59.3	13.1	3.8	3.0	87.0	13.3	12.3	12.5	12.5	11.8	12.3	12.8	12.5	11.2	12.0	1	2		

Center	Holdets															Ialt kg F. E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		Udsættelse, Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder		kg Vægt ved				
					Galte	Søer				Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning			
Vindfældegaard ¹⁾	680	² / ₅ 29	Thorning Vindf., ¹¹ / ₁ 27	30, ² / ₈ 27	2	2	»	4	»	67	175	20.3	90.3	235		
do.	696	¹² / ₆ 29	do.	31, ³¹ / ₇ 27	2	2	»	4	»	68	169	19.3	91.5	212		
do.	705	¹⁷ / ₇ 29	do.	35, ⁴ / ₁ 28	2	2	1	3	»	68	171	19.0	90.0	213		
do.	782	¹² / ₂ 30	do.	39, ¹ / ₉ 28	3	1	»	4	»	68	175	20.0	90.8	231		
Ørsted ²⁾	310	¹⁰ / ₃ 29	Aage Kirketerp, ²² / ₁₀ 27	61, ³⁰ / ₄ 27	2	2	»	4	1	86	201	20.8	91.8	247		
do.	327	²⁴ / ₅ 29	do.	59, ³⁰ / ₄ 27	1	3	»	4	»	67	198	19.3	91.5	261		
do.	337	¹⁰ / ₆ 29	Visti Ørsted, ²⁷ / ₃ 27..	66, ²⁹ / ₉ 27	2	2	1	3	»	71	190	20.2	91.5	256		
do.	342	³⁰ / ₆ 29	Aage Kirketerp, ²² / ₁₀ 27	62, ¹⁴ / ₇ 27	2	2	»	4	»	72	193	19.3	91.8	254		
do.	343	³⁰ / ₆ 29	Mogens Ørsted, ¹³ / ₃ 28	64, ¹⁴ / ₇ 27	2	2	»	4	»	79	197	20.0	93.5	248		
do.	345	⁷ / ₇ 28	do.	63, ¹⁴ / ₇ 27	2	2	»	4	»	72	208	20.5	92.8	262		
do.	369	² / ₉ 29	do.	67, ¹³ / ₃ 28	2	2	»	4	»	78	197	20.0	93.0	254		
do.	372	⁸ / ₉ 29	do.	56 (11952)	2	2	»	4	»	72	215	19.5	90.3	271		
do.	373	⁹ / ₉ 29	Aage Kirketerp, ²² / ₁₆ 27	47 (11262)	3	1	1	3	»	71	176	20.5	91.8	244		
Yorkshi																
Bønved ¹⁾	685	²⁸ / ₄ 29	Erik, ¹⁰ / ₅ 27.....	42, ²⁷ / ₁ 27	2	2	»	4	»	78	193	19.5	91.0	233		
do.	690	¹ / ₅ 29	do.	48, ²⁸ / ₃ 26	2	2	1	3	»	75	224	19.7	89.0	271		
do.	698	¹³ / ₆ 29	Korsdalsgaard 30, ⁴ / ₆ 28	52, ²⁵ / ₇ 28	2	2	»	4	»	74	203	19.8	89.0	254		
do.	708	¹⁴ / ₇ 29	Erik, ¹⁰ / ₅ 27.....	45, ⁶ / ₄ 27	2	2	1	3	»	71	192	20.7	87.0	244		
do.	709	²⁴ / ₇ 29	do.	46, ²⁹ / ₅ 27	2	2	»	4	»	61	180	19.8	90.5	252		
Doktorbakken ¹⁾ ..	674	²² / ₄ 29	Anhof, ²⁹ / ₆ 23	4, ¹⁴ / ₁ 26	»	4	»	4	»	84	203	19.0	90.3	247		
do.	695	²⁵ / ₅ 29	Histon, ² / ₇ 28	5, ⁷ / ₅ 27	3	1	»	4	»	93	205	21.0	93.8	238		
do.	741	⁸ / ₁₀ 29	do.	6, ¹⁴ / ₂ 28	2	2	»	4	»	76	190	19.5	92.5	244		
Vangegaard ²⁾ ...	378	²⁸ / ₉ 29	Loke Vangegd., ²⁵ / ₁₂ 27	60, ¹⁵ / ₅ 28	2	2	»	4	»	66	174	19.3	93.0	237		
do.	405	³¹ / ₁ 30	do.	58 (9746)	1	3	»	4	»	60	167	19.3	94.0	226		
Østermarie ¹⁾	777	¹⁸ / ₁ 30	Boxø 5, ⁴ / ₁₀ 25.....	13, ² / ₇ 28	2	2	»	4	»	79	194	20.3	88.0	230		

Landrace.

I Gennemsnit																					Sortering efter Fedme Klasse	
kg Tilvækst i 10 Dage	F. E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af		Ved Slagtning		Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af													
									Flæskets Fasted	Bov	Rygfl. Tykkelse	Rygfl. Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type				
		hele Kroppen	Eksportflæsk	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk												Bugen			
6.5	3.37	64.8	52.4	28.3	58.0	13.7	3.5	2.9	89.0	12.3	12.8	13.6	13.5	11.4	13.1	12.8	12.9	12.3	12.6	4	»	»
7.1	2.94	66.4	54.4	27.5	59.4	13.1	3.7	2.9	88.1	12.5	12.0	12.8	12.9	10.9	12.5	13.1	12.6	12.0	11.9	3	1	»
6.9	3.00	64.7	52.7	28.1	58.5	13.4	4.1	2.9	86.2	13.2	12.0	11.0	12.5	11.2	12.5	13.3	11.7	10.7	11.5	»	»	3
6.6	3.27	66.8	54.3	26.4	59.8	13.8	3.6	3.1	89.0	10.8	12.9	13.5	13.4	12.4	13.0	13.1	13.0	12.4	12.6	4	»	»
6.2	3.49	65.6	53.9	28.5	58.7	12.8	3.8	3.0	90.0	12.1	12.5	13.4	13.1	11.9	11.6	12.0	12.9	12.8	12.3	3	1	»
5.5	3.62	67.5	54.9	26.2	60.0	13.8	3.9	3.1	89.4	12.8	11.9	12.9	12.5	12.3	12.3	12.4	13.0	12.5	12.6	4	»	»
6.0	3.59	66.8	54.3	27.0	59.4	13.6	3.8	3.2	90.8	12.2	12.3	13.0	12.7	12.5	12.5	12.8	12.7	13.0	12.8	2	»	1
6.0	3.51	67.0	54.8	27.0	59.7	13.3	4.0	3.1	86.8	12.1	11.6	12.3	12.3	12.0	12.4	12.3	12.6	11.3	11.5	2	»	»
6.2	3.38	68.1	56.3	27.1	60.2	12.7	4.1	3.2	87.5	13.4	11.5	11.4	12.1	12.6	11.9	12.9	11.8	11.3	11.3	1	»	3
5.3	3.63	68.1	55.8	26.5	60.1	13.4	3.9	3.2	87.4	13.1	12.1	12.8	12.5	12.9	13.1	12.6	12.9	11.5	12.3	2	»	»
6.1	3.49	68.3	55.8	26.6	59.9	13.5	4.3	3.2	88.1	12.9	11.4	11.1	11.6	12.4	11.5	12.4	11.4	11.9	11.4	»	1	3
4.9	3.84	67.5	55.3	25.2	61.2	13.6	4.3	3.4	86.9	13.6	11.8	11.3	11.3	13.1	12.5	13.1	12.3	11.0	11.5	»	1	3
6.8	3.43	68.2	55.5	25.8	60.4	13.8	4.3	3.1	88.2	12.2	11.7	11.8	11.7	12.3	11.7	12.0	12.0	11.8	11.8	1	1	1

Race.

6.2	3.27	68.9	56.6	24.3	62.3	13.4	3.4	3.1	90.1	12.6	12.1	13.0	13.4	12.5	12.3	12.5	12.9	12.9	12.8	3	1	»
4.7	3.92	64.3	52.5	27.7	59.0	13.3	3.4	3.0	89.2	13.5	13.3	14.7	14.0	11.7	12.5	12.8	13.2	12.5	12.7	3	»	»
5.4	3.68	65.4	53.4	26.5	60.0	13.5	3.1	3.0	90.3	12.8	11.8	12.5	12.5	11.8	12.0	12.4	13.3	12.6	12.4	3	1	»
5.5	3.69	64.3	52.8	26.1	60.7	13.2	3.4	3.1	87.3	13.3	12.2	11.7	12.2	12.0	13.8	12.8	13.3	11.7	12.5	1	1	1
5.9	3.57	67.8	55.6	25.1	61.5	13.4	3.8	3.1	88.9	12.8	12.3	13.4	13.3	12.0	13.1	12.8	13.3	12.1	12.5	3	1	»
6.0	3.48	67.3	55.1	25.5	61.1	13.4	3.9	3.2	88.3	13.0	12.1	12.8	12.4	12.8	12.3	13.5	12.8	11.9	12.3	3	»	1
6.5	3.27	71.1	58.3	24.1	62.1	13.8	4.1	3.0	90.3	13.9	11.9	11.6	12.4	11.6	11.6	12.5	11.5	12.4	11.6	2	»	2
6.4	3.35	68.6	56.3	25.8	60.8	13.4	3.8	3.2	90.9	13.1	12.1	12.8	12.1	12.3	12.4	13.6	12.5	12.9	12.8	2	»	»
6.8	3.21	70.3	58.3	24.5	62.6	12.9	3.8	3.3	87.6	14.1	12.0	12.6	12.5	13.4	14.1	13.8	13.1	11.8	12.6	3	1	»
7.0	3.03	71.6	59.1	23.8	62.9	13.3	3.6	3.3	89.5	12.9	12.4	13.6	12.9	13.3	13.6	13.1	13.4	12.6	13.3	4	»	»
5.9	3.40	64.9	52.6	26.3	59.8	13.9	3.5	3.0	86.4	11.8	12.0	13.5	13.1	11.8	12.4	12.5	13.1	10.8	11.6	4	»	»

Center	Holdets																Ialt kg F. E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		Udsættede, Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder		kg Vægt ved					
					Galte	Seer				Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning				
Borregaarden ²⁾ ..	303	12 ² / ₂ 29	Orne, mrkt. 2, 6 ¹ / ₂ 28 ..	14, 27 ¹ / ₁ 28	2	2	1	3	»	77	217	18.7	93.2	280.9			
do. ..	313	10 ³ / ₃ 29	do. ..	20, 31 ³ / ₃ 28	2	2	1	3	»	79	200	19.3	91.5	279.0			
do. ..	321	10 ⁴ / ₄ 29	do. ..	7, 11 ¹ / ₁₁ 26	1	3	»	4	»	62	176	20.5	94.0	241.3			
do. ..	329	7 ⁵ / ₅ 29	do. ..	21, 31 ¹ / ₆ 28	1	3	1	3	»	72	187	19.5	91.5	259.2			
do. ..	383	24 ¹⁰ / ₁₀ 29	do. ..	2, 9 ¹⁰ / ₁₀ 26	2	2	»	4	»	82	190	19.3	92.5	235.0			
do. ..	386	15 ¹¹ / ₁₁ 29	do. ..	23, 9 ¹² / ₁₂ 28	»	4	»	4	»	67	179	20.5	92.8	246.3			
do. ..	399	18 ¹² / ₁₂ 29	do. ..	1, 9 ¹⁰ / ₁₀ 26	2	2	»	4	»	76	183	19.8	91.8	224.4			
do. ..	402	18 ¹² / ₁₂ 29	do. ..	do.	3	1	»	4	»	83	186	19.5	90.5	219.6			
do. ..	403	25 ¹² / ₁₂ 29	do. ..	5, 29 ⁷ / ₇ 27	2	2	»	4	»	83	184	20.3	91.3	221.6			
do. ..	404	25 ¹² / ₁₂ 29	do. ..	do.	1	3	»	4	»	83	183	20.5	92.0	216.3			
do. ..	417	4 ² / ₂ 30	do. ..	6, 29 ⁷ / ₇ 27	3	1	»	4	»	72	185	21.0	93.5	243.2			
Havebo ¹⁾	676	30 ⁴ / ₄ 29	12, 18 ¹² / ₁₂ 27	4, 20 ⁶ / ₆ 28	1	3	»	4	»	62	186	19.8	90.3	269.0			
do.	682	28 ⁴ / ₄ 29	2, 12 ¹ / ₁ 27	47, 4 ⁹ / ₉ 25	2	2	1	3	»	78	176	22.0	90.7	211.6			
do.	687	15 ⁵ / ₅ 29	12, 13 ¹² / ₁₂ 27	3, 4 ⁷ / ₇ 26	3	1	»	4	»	61	187	20.0	88.8	259.9			
do.	751	5 ¹¹ / ₁₁ 29	8, 16 ⁷ / ₇ 28	48, 28 ⁷ / ₇ 27	2	2	1	3	»	69	195	21.8	90.3	291.1			
do.	752	10 ¹¹ / ₁₁ 29	12, 13 ¹² / ₁₂ 27	8, 28 ¹³ / ₁₃ 28	2	2	»	4	»	57	172	19.3	90.8	244.3			
do.	774	7 ¹ / ₁ 30	193, 13 ⁹ / ₉ 28	10, 19 ³ / ₃ 29	2	2	»	4	»	83	190	21.0	93.0	240.3			
do.	784	11 ² / ₂ 30	Molbo, 13 ¹⁰ / ₁₀ 28	11, 21 ⁹ / ₉ 27	2	2	1	3	»	62	183	20.2	90.7	258.0			

Krydsninger.

I Gennemsnit																					Sortering efter Fedme Klasse	
kg Tilvækst i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af		Ved Slagtning		Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af													
									Flaskets Fasthed	Bov	Rygfl. Tykkelse	Rygfl. Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type				
		hele Kroppen	Eksporthæsk	pCt. Svind	pCt. Eksp.hæsk	pCt. Afald	Rygflæsk												Bugen			
5.3	3.77	68.2	55.3	26.8	59.4	13.8	4.0	3.1	90.0	13.2	12.2	12.8	12.2	12.2	12.5	13.2	12.7	12.8	12.7	2	1	
5.1	3.76	68.2	56.5	25.5	61.7	12.8	4.2	3.2	86.7	13.0	12.2	11.7	12.2	12.7	12.8	12.5	12.5	11.0	12.0	1	1	
5.4	3.28	70.8	58.4	24.7	62.1	13.2	3.9	3.4	87.9	13.0	12.1	12.8	12.1	13.3	14.0	13.0	12.8	12.0	12.8	3	1	
5.3	3.60	67.5	56.0	26.2	61.2	12.6	4.0	3.2	87.8	12.2	12.2	12.2	11.8	12.7	12.7	12.0	12.3	11.8	12.3	1	2	
3.8	3.21	68.4	56.1	26.1	60.7	13.2	4.2	3.1	88.6	12.9	12.3	12.3	12.0	12.0	13.4	13.0	13.0	12.0	12.6	1	2	
6.5	3.41	69.6	57.8	24.9	62.3	12.8	4.2	3.3	88.5	13.6	11.5	11.4	11.8	13.0	13.5	12.8	12.5	11.8	12.3	1	2	
6.7	3.12	68.1	55.9	25.7	60.9	13.4	4.1	3.1	86.6	13.1	12.0	12.5	12.1	12.3	13.5	13.4	12.6	11.0	12.0	1	3	
5.9	3.09	66.4	54.4	26.7	60.1	13.2	4.1	3.0	87.4	13.4	11.8	12.1	11.9	11.9	13.4	13.4	12.9	11.1	12.1	2	1	
7.0	3.12	65.6	54.0	28.1	59.2	12.7	4.3	3.2	86.8	13.3	11.5	11.1	11.5	12.3	12.1	13.4	11.9	11.1	11.6	»	2	
7.2	3.03	66.6	54.6	27.6	59.4	13.0	4.0	3.1	88.4	13.4	12.3	12.5	12.4	12.1	12.9	12.8	12.5	11.9	12.4	1	3	
6.4	3.35	68.3	56.3	27.0	60.2	12.8	4.2	3.0	88.3	12.9	11.6	11.3	11.9	11.6	13.0	13.6	12.0	11.6	12.1	»	4	
5.7	3.82	66.8	54.5	26.0	60.4	13.6	4.0	3.4	89.3	13.5	12.0	11.8	12.0	13.6	12.5	13.4	12.3	12.4	12.5	1	2	
7.0	3.08	65.5	53.3	27.8	58.8	13.4	3.7	3.0	87.2	12.5	12.0	12.7	12.3	11.7	11.0	10.8	12.8	11.2	11.5	1	2	
5.5	3.78	62.9	51.3	29.2	57.7	13.1	4.1	2.9	85.8	12.6	11.8	11.8	12.3	11.4	11.5	12.4	11.9	10.5	11.0	2	1	
5.4	4.25	67.5	55.5	25.3	61.4	13.3	3.8	3.2	89.8	12.5	12.3	13.3	13.0	12.5	12.2	12.3	12.5	12.7	12.5	2	1	
6.2	3.42	65.8	54.3	27.5	59.8	12.7	4.0	3.2	89.9	13.1	11.9	12.1	12.1	12.3	12.0	12.3	12.5	12.8	12.4	1	2	
6.7	3.34	68.3	55.5	26.6	59.7	13.7	3.8	3.2	88.9	12.9	12.1	13.0	12.9	12.3	12.5	12.3	12.6	12.4	12.4	3	1	
5.8	3.66	67.0	54.3	26.1	59.9	14.0	3.7	3.2	90.5	14.3	12.3	13.2	12.8	12.5	12.2	12.3	12.5	12.7	12.5	2	1	

	An- tal		Deraf Antal		Alder i Dage ved	kg Vægt ved For- søgets		Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	kg F.-E. pr. kg Tilvækst		
	Galte	Seer	Udsættene og Døde	Slagtede		Tuberkuløse	Begyndelse				Slutning	
Gsn. f. Landrace. Bregentved (99 Hold)	230	166	25	369 ¹⁾	6	70	182	20.1	90.6	238.3	6.3	3.38
— . — . Høng..... (95 —)	196	184	26	347 ²⁾	15	68	182	19.8	92.0	243.0	6.3	3.38
— . — . Begge Stat..... (194 —)	426	350	51	716	21	69	182	19.9	91.3	240.6	6.3	3.38
Gsn. f. Yorksh.r. Bregentved (9 Hold)	17	19	2	34	—	77	198	19.9	90.1	246.4	5.8	3.51
— . — . Høng..... (2 —)	3	5	—	8	—	63	171	19.3	93.5	231.8	6.9	3.12
— . — . Begge Stat..... (11 —)	20	24	2	42	—	74	193	19.8	90.7	243.8	6.0	3.44
Gsn. f. Krydsn. Bregentved (7 Hold)	14	14	3	25	—	67	184	20.6	90.7	253.5	6.0	3.62
— . — . Høng..... (11 —)	19	25	3	41	—	76	188	19.7	92.2	242.4	6.5	3.34
— . — . Begge Stat..... (18 —)	33	39	6	66	—	74	187	20.1	91.6	246.7	6.3	3.45
Gsn. f. alle Svin. Bregentved (115 Hold)	261	199	30	428	6	70	183	20.1	90.6	239.9	6.3	3.40
— . — . Høng (108 —)	218	214	29	396	15	68	182	19.8	92.1	242.2	6.5	3.37
— . — . Begge Stat..... (223 —)	479	413	59	824	21	69	183	19.9	91.3	241.1	6.4	3.39

¹⁾ 2 Dyr til Avl. ²⁾ 7 Dyr til Avl.

I Gennemsnit																		Sortering efter Fedme Klasse		
Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop i cm	Points (0—15) ved Bedømm. af												
hele Kroppen	Eksporthæsk	pCt. Svind	pCt. Ekthp. hæk	pCt. Affald	Ryghæk	Bugen		Flækets Fasthed	Bov	Ryghækets Tykkelse	Ryghækets Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved og Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	1	2	3
56.2	54.1	26.9	59.7	13.4	3.9	3.1	89.0	12.6	12.1	12.5	12.5	12.0	12.1	12.5	12.5	12.2	12.1	194 % 53	88 24	87 23
57.6	55.4	26.6	60.2	13.2	4.1	3.1	88.9	12.8	12.0	12.1	12.3	12.3	12.5	12.7	12.3	12.1	12.3	142 % 41	94 27	111 32
56.9	54.7	26.8	59.9	13.3	4.0	3.1	89.0	12.7	12.0	12.3	12.4	12.1	12.3	12.6	12.4	12.2	12.2	336 % 47	182 25	198 28
57.0	54.8	25.7	60.8	13.5	3.6	3.1	89.1	13.0	12.2	12.9	12.8	12.1	12.5	12.8	12.9	12.2	12.4	24 % 71	6 17	4 12
58.0	58.7	24.1	62.8	13.1	3.7	3.3	88.6	13.5	12.2	13.1	12.7	13.4	13.9	13.5	13.3	12.2	13.0	7 % 87	1 13	— —
57.7	55.5	25.4	61.2	13.4	3.6	3.1	89.0	13.1	12.2	12.9	12.8	12.3	12.7	12.9	12.9	12.2	12.4	31 % 74	7 17	4 9
56.3	54.1	26.9	59.7	13.4	3.9	3.2	88.8	13.1	12.1	12.6	12.5	12.3	12.0	12.3	12.4	12.1	12.1	12 % 48	8 32	5 20
58.0	55.9	26.3	60.6	13.1	4.1	3.2	87.9	13.1	12.0	12.1	12.0	12.4	13.1	13.0	12.5	11.6	12.3	13 % 32	17 41	11 27
57.3	55.2	26.6	60.2	13.2	4.0	3.2	88.2	13.1	12.1	12.3	12.2	12.4	12.7	12.7	12.5	11.8	12.2	25 % 38	25 38	16 24
56.3	54.1	26.8	59.8	13.4	3.9	3.1	89.0	12.7	12.1	12.5	12.5	12.0	12.1	12.5	12.5	12.2	12.1	230 % 54	102 24	96 22
57.7	55.5	26.5	60.3	13.2	4.1	3.1	88.8	12.8	12.0	12.1	12.3	12.3	12.6	12.8	12.4	12.1	12.3	162 % 41	112 28	122 31
56.9	54.8	26.7	60.0	13.3	4.0	3.1	88.9	12.7	12.0	12.4	12.4	12.1	12.3	12.6	12.4	12.1	12.2	392 % 48	214 26	218 26

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Bregentved.

Hold
Nr.

651. 1 utrivelig Galt udsat $12/8$ 29, Alder 172 Dage, Vægt 53 kg.
652. 1 utrivelig Galt udsat $29/7$ 29, Alder 163 Dage, Vægt 42 kg.
660. 1 Galt død af Tarmbetændelse $10/8$ 29, Alder 109 Dage, Vægt 19 kg.
664. 1 Galt død af Tarmbetændelse $20/5$ 29, Alder 75 Dage, Vægt 16 kg.
666. 1 utrivelig Galt udsat $12/8$ 29, Alder 145 Dage, Vægt 32 kg.
673. 1 utrivelig Galt udsat $23/8$ 29, Alder 161 Dage, Vægt 44 kg.
677. 1 So havde Halstuberkulose.
678. 1 So død af Svinesyge $19/8$ 29, Alder 115 Dage, Vægt 17 kg.
682. 1 Galt død af Svinesyge $19/8$ 29, Alder 113 Dage, Vægt 28 kg.
683. 1 Galt død af akut Rødsyge $20/7$ 29, Alder 60 Dage, Vægt 22 kg.
684. 1 Galt havde Tuberkulose.
690. 1 So død $12/7$ 29, Bylder i Hovedet, Alder 72 Dage, Vægt 13 kg.
704. 1 So død af Svinesyge $14/10$ 29, Alder 92 Dage, Vægt 24 kg.
705. 1 So død af Svinesyge og Hjertesæksbetændelse $18/11$ 29, Alder 124 Dage, 42 kg.
706. 1 So havde Halstuberkulose.
707. 1 So havde Skelet-Tuberkulose.
708. 1 Galt død af Bughinde- og Hjertesæksbetændelse $18/12$ 29, Alder 157 Dage, Vægt 51 kg.
711. 1 Galt død af Hjertesæksbetændelse $27/11$ 29, Alder 126 Dage, Vægt 31 kg.
715. 1 So død af Tarmbetændelse $19/10$ 29, Alder 90 Dage, Vægt 22 kg.
718. 1 So død af akut Tarmbetændelse $8/1$ 30, Alder 155 Dage, Vægt 59 kg.
721. 1 So død af Hjertesæksbetændelse $23/10$ 29, Alder 66 Dage, Vægt 17 kg.
728. 1 Galt død $3/12$ 29, Dødsårsag ubekendt, Alder 110 Dage, Vægt 29 kg.
730. 1 So død af Hjertesæksbetændelse $25/11$ 29, Alder 105 Dage, Vægt 30 kg.
732. 1 So død af Lungebetændelse $8/2$ 30, Alder 170 Dage, Vægt 55 kg.
744. 1 So tilbagekøbt til Avl.
747. 1 Galt død af Ledbetændelse $8/2$ 30, Alder 116 Dage, Vægt 39 kg.
747. 1 Galt havde Halstuberkulose og 1 Galt Lungebetændelse.
751. 1 utrivelig Galt udsat $21/4$ 30, Alder 167 Dage, Vægt 41 kg.
757. 1 So tilbagekøbt til Avl.
759. 1 Galt død pludselig $2/5$ 30, Aarsag ubekendt, Alder 154 Dage, Vægt 47 kg.
761. 1 Galt død af akut Tarmbetændelse $20/5$ 30, Alder 162 Dage, Vægt 81 kg.
765. 1 utrivelig So udsat $10/8$ 30, Alder 165 Dage, Vægt 44 kg.
770. 1 So død $8/3$ 30, Aarsag ubekendt, Alder 60 Dage, Vægt 17 kg.
770. 1 Galt havde Halstuberkulose.
772. 1 So død af Tarmbetændelse $21/8$ 30, Alder 83 Dage, Vægt 15,5 kg.
775. 1 utrivelig Galt udsat $11/8$ 30, Alder 203 Dage, Vægt 69 kg.
778. 1 Galt død af Svinesyge $30/5$ 30, Alder 122 Dage, Vægt 37 kg.
784. 1 utrivelig Galt udsat $14/7$ 30, Alder 153 Dage, Vægt 44 kg.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Ved Ankomsten		Bemærkninger
		Alder i Dage	Vægt i kg	
679	Hjelm	54	13.0	2 Galt døde af Tarmbetændelse $14/7$ og $15/7$ 29, Alder 74 og 75 Dage, Vægt 12 og 13 kg.
681	Soesmark	64	16.0	1 Galt død af Forgiftning $20/7$ 29, Alder 90 Dage, Vægt 25 kg. 1 Galt død af Tarmbetændelse og Lungebetændelse $3/9$ 29, Alder 135 Dage, Vægt 28 kg.
689	Kofoedgaard..	64	20.3	1 Galt udsat paa Grund af Stivsyge $9/9$ 29, Alder 127 Dage, Vægt 30 kg. 1 Galt død af Svinesyge $16/11$ 29, Alder 195 Dage, Vægt 58 kg.
691	Vindfældegd. .	61	19.0	1 So død af Svinesyge $6/8$ 29, Alder 94 Dage, Vægt 21 kg. 1 Galt død af Svinesyge $4/10$ 29, Alder 135 Dage, Vægt 47 kg.
700	do.	63	18.3	1 So død af Lungebetændelse $25/8$ 29, Alder 76 Dage Vægt 23 kg. 1 So død af Hjertesæksbetændelse $6/11$ 29, Alder 149 Dage, Vægt 53 kg.
717	Myseregaard..	60	13.0	1 So død af Hjertesæksbetændelse $25/10$ 29, Alder 92 Dage, Vægt 23 kg. 1 Galt død af Lungebetændelse $2/1$ 30, Alder 161 Dage, Vægt 50 kg.
719	Soesmark	64	15.0	1 So død $24/12$ 29 af Lungebetændelse, Alder 149 Dage, Vægt 42 kg. 1 Galt død $20/1$ 30 af Lungesyge, Alder 176 Dage, Vægt 45 kg.
722	Høvdingsgd. .	58	20.5	1 Galt død $24/1$ 30 af akut Lungebetændelse, Alder 167 Dage, Vægt 76 kg. 1 Galt død $31/1$ 30 af Lungebetændelse, Alder 174 Dage, Vægt 70 kg.
724	Lille Køgegd. .	61	17.3	1 So død $1/12$ 29 af Hjertesæksbetændelse, Alder 103 Dage, Vægt 30 kg. 1 Galt udsat $17/2$ 30, Utrivelighed, Alder 194 Dage, Vægt 40 kg.

Hold Nr.	Center	Ved Ankomsten		Bemærkninger
		Alder i Dage	Vægt i kg	
734	Sæddinge.....	50	15.8	1 Galt død $\frac{23}{2}$ 30 af Lungebetændelse, Alder 161 Dage, Vægt 80 kg. 1 So død $\frac{5}{3}$ 30 af Lungebetændelse, Alder 171 Dage, Vægt 68 kg.
746	Maglegaard...	61	19.3	1 Galt død $\frac{4}{1}$ 30 af Bughindebetændelse, Alder 87 Dage, Vægt 22 kg. 1 Galt død $\frac{7}{3}$ 30 af Svinesyge, Alder 149 Dage, Vægt 54 kg.
763	Vesterlund ...	57	18.3	1 So død $\frac{29}{5}$ 30 af Lungebetændelse, Alder 158 Dage, Vægt 52 kg. 1 Galt udsat $\frac{28}{7}$ 30, Utrivelighed, Alder 218 Dage, Vægt 75 kg.
773	Elkenøre.....	56	19.5	2 Galte døde af Tarmbetændelse $\frac{10}{5}$ og $\frac{22}{5}$ 30, Alder 110 og 122 Dage, Vægt 23 og 27 kg.
776	Børsted.....	61	18.0	1 So død $\frac{18}{4}$ 30 af Lungebetændelse, Alder 84 Dage, Vægt 20 kg. 1 Galt død $\frac{10}{5}$ 30 af Lungebetændelse, Alder 108 Dage, Vægt 31 kg.

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Høng.

Hold
Nr.

299. 1 So udsat $30/7$ 29, Ledbetændelse, Alder 143 Dage, Vægt 62,5 kg.
299. 2 Søer havde Tuberkulose i henholdsvis Hoved og Krøs.
303. 1 So udsat og slagtet $23/7$ 30, Lungebetændelse, Alder 168 Dage, Vægt 49 kg.
305. 1 Galt udsat $25/8$ 29, Utrivelighed, Alder 104 Dage, Vægt 23,5 kg.
310. 1 So havde Tuberkulose i Krøset.
312. 1 Galt udsat af Holdet $18/7$ 29, Utrivelighed, Alder 114 Dage, Vægt 24,5 kg.
313. 1 Galt død af Lungebetændelse $1/7$ 29, Alder 113 Dage, Vægt 29,5 kg.
314. Holdet har haft Knuderosen.
315. 3 Dyr havde Tuberkulose i Hoved og Krøs.
318. 1 Galt havde Tuberkulose i Hovedet.
320. 1 So tilbagesendt til Avl.
322. 1 So udsat $16/7$ 29, Utrivelighed, Alder 88 Dage, Vægt 20 kg.
325. 1 Galt udsat $8/10$ 29, Utrivelighed, Alder 144 Dage, Vægt 30 kg.
328. 1 So tilbagesendt til Avl.
329. 1 Galt udsat af Holdet $19/11$ 29, Lungebetændelse, Alder 196 Dage, Vægt 66 kg.
331. 1 Galt udsat af Holdet $24/9$ 30, Ledbetændelse, Alder 125 Dage, Vægt 45 kg.
332. 1 Galt udsat af Holdet $24/9$ 29, Utrivelighed, Alder 117 Dage, Vægt 27 kg.
337. 1 Galt udsat $3/12$ 29, Lungebetændelse, Alder 176 Dage, Vægt 68,5 kg.
Holdet har haft Knuderosen.
340. 1 Galt død af Lungebetændelse $26/9$ 29, Alder 104 Dage, Vægt 30,5 kg.
340. 1 So havde Tuberkulose i Hovedet.
341. 1 Galt død af Blodforgiftning i Kastrationsaarene, Alder 86 Dage, Vægt 19 kg.
344. 1 Galt udsat $3/12$ 29, Lungebetændelse, Alder 160 Dage, Vægt 53,5 kg.
247. 1 So tilbagesendt til Avl.
353. 1 Galt udsat $12/11$ 29, Lungebetændelse, Alder 109 Dage, Vægt 40 kg.
354. 1 So tilbagesendt til Avl.
356. 1 Galt udsat $14/1$ 30, Utrivelighed, Alder 165 Dage, Vægt 53 kg.
363. 1 So tilbagesendt til Avl.
364. 1 So udsat $6/11$ 29, Lungebetændelse, Alder 90 Dage, Vægt 27 kg.
365. 1 So død af Lungebetændelse $13/12$ 29, Alder 129 Dage, Vægt 47 kg.
371. 2 Galte havde Tuberkulose i Halskirtlerne.
373. 1 Galt udsat $25/2$ 30, Utrivelighed, Alder 169 Dage, Vægt 47 kg.
380. 1 So tilbageholdt til Avl.
381. 3 Dyr havde Tuberkulose i Hovedet.
384. 1 Galt død af Lungebetændelse $18/2$ 30, Alder 104 Dage, Vægt 35 kg.
395. 1 So havde Tuberkulose i Halsen.
397. 1 Galt udsat, Utrivelighed, Alder 140 Dage, Vægt 25 kg.
398. 1 Galt udsat, Utrivelighed, Alder 179 Dage, Vægt 40 kg.
401. 1 Galt udsat, Utrivelighed, Alder 176 Dage, Vægt 52 kg.

Hold
Nr.

406. 1 So udsat, Utrivelighed, Alder 148 Dage, Vægt 31 kg.
 407. 1 Galt udsat, Utrivelighed, Alder 174 Dage, Vægt 45,5 kg.
 408. 1 Galt udsat, Utrivelighed, Alder 181 Dage, Vægt 46 kg.
 416. 1 So udsat, Utrivelighed, Alder 178 Dage, Vægt 49 kg.
 420. 1 So tilbagesendt til Avl.
 425. 1 Galt død af Tarmbetændelse $\frac{3}{8}$ 30, Alder 82 Dage, Vægt 33 kg.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Ved Ankomst		Bemærkninger
		Alder i Dage	Vægt i kg	
309	Skaaremosedg.	65	19.8	1 Galt død af Bughindebetændelse $\frac{10}{9}$ 29, Alder 191 Dage, Vægt 59 kg.
				1 So død af Lungebetændelse $\frac{28}{6}$ 29, Alder 93 Dage, Vægt 19 kg.
339	Tikøb.....	71	19.0	1 Galt udsat $\frac{11}{2}$ 30, Utrivelighed, Alder 225 Dage, Vægt 60 kg.
				1 So slagtet $\frac{31}{12}$ 29 af Lungebetændelse, Alder 183 Dage, Vægt 60,5 kg.
348	Daastrup.....	74	19.0	2 Galte udsat $\frac{3}{12}$ 29, Utrivelighed, Alder 143 Dage, Vægt henholdsvis 26 og 32 kg.
360	Bryderupgaard	64	19.0	1 Galt udsat $\frac{29}{10}$ 29 af Lungebetændelse, Alder 93 Dage, Vægt 24,5 kg.
				1 Galt udsat $\frac{16}{11}$ 29 af Lungebetændelse, Alder 111 Dage, Vægt 36 kg.
361	Elisagaard....	61	19.0	1 So død $\frac{18}{12}$ 29, Milten sprængt, Alder 136 Dage, Vægt 71,5 kg.
				1 Galt udsat $\frac{19}{11}$ 29 af Bughindebetændelse, Alder 107 Dage, Vægt 28,5 kg.
370	Daastrup.....	67	19.0	1 Galt død af Lungebetændelse $\frac{24}{12}$ 29, Alder 116 Dage, Vægt 30 kg.
				1 Galt udsat $\frac{14}{1}$ 30, Utrivelighed, Alder 144 Dage, Vægt 30 kg.
375	Tikøb.....	62	19.5	1 Galt udsat $\frac{14}{1}$ 30 af Lungebetændelse, Alder 120 Dage, Vægt 26 kg.
				1 Galt udsat $\frac{28}{1}$ 30 af Lungebetændelse, Alder 134 Dage, Vægt 29 kg.
377	Hagelbjerggd..	53	19.0	1 Galt udsat $\frac{11}{3}$ 30 af Lungebetændelse, Alder 130 Dage, Vægt 40 kg.
				1 Galt udsat $\frac{25}{2}$ 30 af Lungebetændelse, Alder 116 Dage, Vægt 36 kg.
415	Lumbaas....	77	19.0	1 So udsat $\frac{12}{8}$ 30 af Ledbetændelse, Alder 175 Dage, Vægt 48 kg.
				1 Galt udsat $\frac{15}{7}$ 30 af Lungebetændelse, Alder 147 Dage, Vægt 40 kg.

Landrace.

Børsted, Parc. Hans Madsen, Thureby.

- 657, f. $\frac{2}{3}$ 29, *F.* Høvdning 31, f. $\frac{28}{4}$ 26, *Ff.* Aagerup Gylling (2375), *Fm.* Høvdninggaard 31 (10836), *M.* 14, f. $\frac{16}{11}$ 27, *Mf.* Jøns, f. $\frac{26}{7}$ 26, *Mm.* 11 (11920).

Dyndegaard, Gdr. A. Sode, Nyker.

- 735, f. $\frac{7}{9}$ 29, *F.* Jacob, f. $\frac{30}{10}$ 27, *Ff.* Ulken (2759), *Fm.* Risegaard 36 (9824), *M.* 93, f. $\frac{5}{11}$ 26, *Mf.* Grum (2527), *Mm.* 91, f. $\frac{11}{2}$ 25.

Elkenøre, Gdr. Andr. Hansen, Sdr. Ørslev.

- 651, f. $\frac{21}{2}$ 29, *F.* Pax Elkenøre II, f. $\frac{6}{3}$ 26, *Ff.* Pax (2335), *Fm.* Vattrup Lundgaard 2 (9022), *M.* 14, f. $\frac{14}{6}$ 26, *Mf.* Pax Elkenøre, f. $\frac{13}{7}$ 25, *Mm.* 9 (11880).
- 658, f. $\frac{27}{2}$ 29, *F.* Thor Elkenøre, f. $\frac{7}{2}$ 28, *Ff.* Thor, f. $\frac{23}{7}$ 26, *Fm.* Doverholm 18, f. $\frac{9}{10}$ 25, *M.* 32, f. $\frac{16}{10}$ 27, *Mf.* Anker Elkenøre 49 (2761), *Mm.* 9 (11880).
- 662, f. $\frac{10}{3}$ 29, *F.* Thor Elkenøre, f. $\frac{7}{2}$ 28, *Ff.* Thor, f. $\frac{23}{7}$ 26, *Fm.* Doverholm 18, f. $\frac{9}{10}$ 25, *M.* 33, f. $\frac{16}{10}$ 27, *Mf.* Anker Elkenøre 49 (2761), *Mm.* 9 (11880).
- 663, f. $\frac{14}{3}$ 29, *F.* Thor Elkenøre, f. $\frac{7}{2}$ 28, *Ff.* Thor, f. $\frac{23}{7}$ 26, *Fm.* Doverholm 18, f. $\frac{9}{10}$ 25, *M.* 34, f. $\frac{20}{9}$ 27, *Mf.* Anker Elkenøre 49 (2761), *Mm.* 99 (11180).
- 666, f. $\frac{20}{3}$ 29, *F.* Thor Elkenøre, f. $\frac{7}{2}$ 28, *Ff.* Thor, f. $\frac{23}{7}$ 26, *Fm.* Doverholm 18, f. $\frac{9}{10}$ 25, *M.* 36, f. $\frac{20}{3}$ 28, *Mf.* Pax Elkenøre II, f. $\frac{6}{3}$ 26, *Mm.* 7 (11896).
- 670, f. $\frac{3}{4}$ 29, *F.* Thor Elkenøre, f. $\frac{7}{2}$ 28, *Ff.* Thor, f. $\frac{23}{7}$ 26, *Fm.* Doverholm 18, f. $\frac{9}{10}$ 25, *M.* 38, f. $\frac{26}{3}$ 28, *Mf.* Pax Elkenøre II, f. $\frac{6}{3}$ 26, *Mm.* 9 (11880).
- 673, f. $\frac{15}{3}$ 29, *F.* Thor Elkenøre, f. $\frac{7}{2}$ 28, *Ff.* Thor, f. $\frac{23}{7}$ 26, *Fm.* Doverholm 18, f. $\frac{9}{10}$ 25, *M.* 39, f. $\frac{26}{3}$ 28, *Mf.* Pax Elkenøre II, f. $\frac{6}{3}$ 26, *Mm.* 9 (11880).
- 704, f. $\frac{14}{7}$ 29, *F.* Finn Elkenøre, f. $\frac{20}{8}$ 29, *Ff.* Finn Honum, f. $\frac{28}{2}$ 27, *Fm.* Honum 34, f. $\frac{24}{7}$ 26, *M.* 40, f. $\frac{18}{8}$ 28, *Mf.* Pax Elkenøre II, f. $\frac{6}{3}$ 26, *Mm.* 11 (11876).
- 726, f. $\frac{17}{8}$ 29, *F.* Thor Elkenøre, f. $\frac{7}{2}$ 28, *Ff.* Thor, f. $\frac{23}{7}$ 26, *Fm.* Doverholm 18, f. $\frac{9}{10}$ 25, *M.* 31, f. $\frac{16}{10}$ 27, *Mf.* Anker Elkenøre (2761), *Mm.* 9 (11880).
- 778, f. $\frac{28}{1}$ 30, *F.* Finn Elkenøre 34, f. $\frac{20}{8}$ 28, *Ff.* Finn Honum, f. $\frac{28}{2}$ 27, *Fm.* Honum 34 (11644), *M.* 13 (12408) *Mf.* Pax Elkenøre, f. $\frac{13}{7}$ 25, *Mm.* 9 (11880).

Frederiksminde, Proprt. Friis Christensen, Nr. Alslev.

- 664, f. $\frac{6}{3}$ 29, *F.* Thorning Frederiksm. f. $\frac{26}{6}$ 27, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 95 (11516), *M.* 60, f. $\frac{14}{4}$ 27, *Mf.* Pax Frederiksm. (2657), *Mm.* 36 (9252).
- 665, f. $\frac{13}{3}$ 29, *F.* Thorning Frederiksm. f. $\frac{26}{6}$ 27, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 95 (11516), *M.* 56, f. $\frac{18}{4}$ 27, *Mf.* Pax Elkenøre II, f. $\frac{6}{3}$ 26, *Mm.* Elkenøre 12, f. $\frac{8}{5}$ 26.

Godthaab, Proprt. N. C. Løje, Storehedinge.

- 684, f. $\frac{1}{5}$ 29, *F.* Knop Godthaab, f. $\frac{30}{5}$ 28, *Ff.* Barrit, f. $\frac{3}{6}$ 27, *Fm.* Barrit 74, f. $\frac{24}{5}$ 26, *M.* 39, f. $\frac{2}{4}$ 28, *Mf.* Tarup Godthaab, f. $\frac{2}{4}$ 26, *Mm.* 31, f. $\frac{27}{12}$ 24.

- 693, f. $\frac{19}{5}$ 29, *F.* Tarup Godthaab, f. $\frac{2}{4}$ 26, *Ff.* Morten (2547), *Fm.* Mariendal 91 (11062), *M.* 31, f. $\frac{27}{12}$ 24, *Mf.* Lind Godthaab (2247), *Mm.* 14 (10324).
- 694, f. $\frac{4}{5}$ 29, *F.* Tarup Godthaab, f. $\frac{2}{4}$ 26, *Ff.* Morten (2547), *Fm.* Mariendal 91 (11062), *M.* 34, f. $\frac{12}{5}$ 27, *Mf.* Smuk 16 (2801), *Mm.* 30 (11790).
- 699, f. $\frac{4}{6}$ 29, *F.* Knop Godthaab, f. $\frac{30}{5}$ 28, *Ff.* Barrit, f. $\frac{3}{6}$ 27, *Fm.* Barrit 74, f. $\frac{24}{5}$ 26, *M.* 35, f. $\frac{9}{9}$ 27, *Mf.* Tarup Godthaab, f. $\frac{2}{4}$ 26, *Mm.* 12 (10322).
- 756, f. $\frac{19}{11}$ 29, *F.* Flemming Godthaab, f. $\frac{29}{12}$ 28, *Ff.* Stendys Mariendal, f. $\frac{2}{8}$ 27, *Fm.* Mariendal 2, f. $\frac{30}{1}$ 28, *M.* 38, f. $\frac{1}{4}$ 28, *Mf.* Tarup Godthaab, f. $\frac{2}{4}$ 26, *Mm.* 12 (10322).
- 759, f. $\frac{29}{11}$ 29, *F.* Flemming Godthaab, f. $\frac{29}{12}$ 28, *Ff.* Stendys Mariendal, f. $\frac{2}{8}$ 27, *Fm.* Mariendal 2, f. $\frac{30}{1}$ 28, *M.* 39, f. $\frac{3}{4}$ 28, *Mf.* Tarup Godthaab, f. $\frac{2}{4}$ 26, *Mm.* 31, f. $\frac{27}{12}$ 24.
- 769, f. $\frac{23}{12}$ 29, *F.* Flemming Godthaab, f. $\frac{29}{12}$ 28, *Ff.* Stendys Mariendal, f. $\frac{2}{8}$ 27, *Fm.* Mariendal 2, f. $\frac{30}{1}$ 28, *M.* 40, f. $\frac{20}{2}$ 28, *Mf.* Tarup Godthaab, f. $\frac{2}{4}$ 26, *Mm.* 25 (11908).

Hammer, Gdr. C. Kirkegaard Petersen, Lou.

- 683, f. $\frac{7}{5}$ 29, *F.* Lenin, f. $\frac{7}{2}$ 28, *Ff.* Vester, f. $\frac{22}{7}$ 26, *Fm.* Levringgaard 29, (11970), *M.* 21, f. $\frac{1}{10}$ 26, *Mf.* Særimner, f. $\frac{18}{7}$ 25, *Mm.* 14 (8132).

Hejedegaard, Gdr. Hans Poulsen, Faxø.

- 748, f. $\frac{15}{10}$ 29, *F.* Jønsen, f. $\frac{12}{9}$ 27, *Ff.* Jøns, f. $\frac{26}{7}$ 26, *Fm.* Ida, f. $\frac{29}{5}$ 26, *M.* Karen, f. $\frac{27}{11}$ 25, *Mf.* Børsted, f. $\frac{28}{5}$ 24, *Mm.* Lindersgaard 93 (8526).

Hellested, Gdr. Lars Larsen, Haarlev.

- 675, f. $\frac{15}{4}$ 29, *F.* Høvding 31, f. $\frac{28}{4}$ 26, *Ff.* Aagerup Gylling (2375), *Fm.* Høvdingsgaard 31 (10836), *M.* 9, f. $\frac{24}{7}$ 25, *Mf.* Lind Godthaab (2247), *Mm.* 8 (11912).

Hjelm, Gdr. H. O. Puggaard, Grænge.

- 667, f. $\frac{16}{3}$ 29, *F.* Honum Hjelm II, f. $\frac{22}{1}$ 27, *Ff.* Viking Honum (2819), *Fm.* Honum 16 (9262), *M.* 68 (11932), *Mf.* Anker Hjelm (2243), *Mm.* 48 (7804).
- 677, f. $\frac{28}{4}$ 29, *F.* Honum Hjelm II, f. $\frac{22}{1}$ 27, *Ff.* Viking Honum (2819), *Fm.* Honum 16 (9262), *M.* 74, f. $\frac{1}{12}$ 27, *Mf.* Viggo II, f. $\frac{29}{12}$ 26, *Mm.* 71, f. $\frac{10}{2}$ 27.
- 678, f. $\frac{26}{4}$ 29, *F.* Viggo II, f. $\frac{29}{12}$ 26, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 82 (10756), *M.* 6, f. $\frac{16}{11}$ 27, *Mf.* Knop Grangaard, f. $\frac{21}{4}$ 26, *Mm.* Grangaard 15 (11808).
- 725, f. $\frac{15}{8}$ 29, *F.* Honum Hjelm II, f. $\frac{22}{1}$ 27, *Ff.* Viking Honum (2819), *Fm.* Honum 16 (9262), *M.* 75, f. $\frac{25}{5}$ 28, *Mf.* Pax Hjelm (2667), *Mm.* 69 (11936).

Hjertebjerg, Gdr. Johs. Jensen, Stege.

- 660, f. $\frac{21}{2}$ 29, *F.* Hjertebjerg Børs, f. $\frac{1}{8}$ 27, *Ff.* Jøns, f. $\frac{26}{7}$ 26, *Fm.* Børsted 11 (11920), *M.* 17, f. $\frac{14}{3}$ 27, *Mf.* Palle (2511), *Mm.* 2 (9086).
- 661, f. $\frac{23}{2}$ 29, *F.* Hjertebjerg Børs, f. $\frac{1}{8}$ 27, *Ff.* Jøns, f. $\frac{26}{7}$ 27, *Fm.* Børsted 11 (11920), *M.* 18, f. $\frac{7}{3}$ 27, *Mf.* Palle (2511), *Mm.* 12 (10814).
- 738, f. $\frac{15}{9}$ 29, *F.* Hjertebjerg Børs, f. $\frac{1}{8}$ 27, *Ff.* Jøns, f. $\frac{26}{7}$ 26, *Fm.* Børsted 11 (11920), *M.* 17, f. $\frac{14}{3}$ 27, *Mf.* Palle (2511), *Mm.* 2 (9086).

Holsted, Murerm. H. E. Hansen, Næstved.

- 720, f. $\frac{28}{7}$ 29, *F.* Kasper Holsted, f. $\frac{8}{4}$ 28, *Ff.* Bonus, f. $\frac{18}{1}$ 27, *Fm.* Stendyssegaard 65, f. $\frac{23}{5}$ 26, *M.* 3, f. $\frac{2}{8}$ 26, *Mf.* Viggo (2753), *Mm.* Thorning Vestergaard 93, f. $\frac{27}{9}$ 25.

Hyldtofte, Forp. G. H. Godtfredsen, Rødby.

- 653, f. $\frac{9}{2}$ 29, *F.* Rolf, f. $\frac{18}{5}$ 27, *Ff.* Nero, f. $\frac{6}{4}$ 26, *Fm.* Skaaremosen 26 (11704), *M.* 100, f. $\frac{30}{1}$ 27, *Mf.* Græsted, f. $\frac{21}{8}$ 26, *Mm.* 92, f. $\frac{4}{2}$ 26.
 729, f. $\frac{18}{8}$ 29, *F.* Villemoes, f. $\frac{7}{11}$ 27, *Ff.* Viktor, f. $\frac{18}{1}$ 26, *Fm.* Høvdingsgaard 30 (10834), *M.* 4, f. $\frac{14}{11}$ 27, *Mf.* Græsted, f. $\frac{21}{8}$ 26, *Mm.* 84 (11250).
 764, f. $\frac{29}{12}$ 29, *F.* Villemoes, f. $\frac{7}{11}$ 27, *Ff.* Viktor, f. $\frac{18}{1}$ 26, *Fm.* Høvdingsgaard 30 (10834), *M.* 8, f. $\frac{4}{6}$ 28, *Mf.* Thor, f. $\frac{16}{1}$ 27, *Mm.* 97 (12454).

Høvdingsgaard, Godsejer Hagstrøm, Mern.

- 723, f. $\frac{10}{8}$ 29, *F.* Blokken, f. $\frac{21}{11}$ 26, *Ff.* Blok (2207), *Fm.* Mariendal 78 (11780), *M.* 56 (11590), *Mf.* Siegfried, f. $\frac{2}{4}$ 25, *Mm.* 46 (11578).
 739, f. $\frac{1}{10}$ 29, *F.* Frederik (2857), *Ff.* Aagerup 22 (2829), *Fm.* Daastrup 85 (11472), *M.* 52, f. $\frac{13}{11}$ 26, *Mf.* Siegfried (2941), *Mm.* 18 (9138).
 753, f. $\frac{26}{11}$ 29, *F.* Frederik (2857), *Ff.* Aagerup 22 (2829), *Fm.* Daastrup 85 (11472), *M.* 64, f. $\frac{18}{1}$ 27, *Mf.* Siegfried (2941), *Mm.* 41 (11804).
 754, f. $\frac{21}{11}$ 29, *F.* Frederik (2857), *Ff.* Aagerup 22 (2829), *Fm.* Daastrup 85 (11472), *M.* 46 (11578), *Mf.* Ulk (2143), *Mm.* 12 (9098).
 762, f. $\frac{14}{12}$ 29, *F.* Johan, f. $\frac{17}{8}$ 28, *Ff.* Viktor (2953), f. $\frac{18}{1}$ 26, *Fm.* Høvdingsgaard 50 (12208), *M.* 62, f. $\frac{12}{11}$ 26, *Mf.* Siegfried (2941), *Mm.* 12 (9098).
 767, f. $\frac{14}{12}$ 29, *F.* Johan, f. $\frac{17}{8}$ 28, *Ff.* Viktor (2953), *Fm.* Høvdingsgaard 50 (12208), *M.* 44, f. $\frac{26}{11}$ 25, *Mf.* Jacob (2735), *Mm.* 31 (10836).
 768, f. $\frac{31}{12}$ 29, *F.* Johan, f. $\frac{17}{8}$ 28, *Ff.* Viktor (2953), *Fm.* Høvdingsgaard 50 (12208), *M.* 35 (11162), *Mf.* Ulk (2143), *Mm.* 19 (10274).

Kalby, Gdr. P. Eriksen, Olstrup.

- 742, f. $\frac{5}{10}$ 29, *F.* Valter, f. $\frac{9}{4}$ 26, *Ff.* Vester (2359), *Fm.* Magleby 21 (8288), *M.* 1, f. $\frac{29}{7}$ 27, *Mf.* Hundings, f. $\frac{17}{6}$ 26, *Mm.* Lindencrone 85 (11208).

Kofoedgaard, Gdr. Anker Kure, Clemensker.

- 728, f. $\frac{15}{8}$ 29, *F.* Lasse, f. $\frac{7}{5}$ 28, *Ff.* Viktor, f. $\frac{18}{1}$ 26, *Fm.* Høvdingsgaard 30 (10834), *M.* 67, f. $\frac{24}{9}$ 28, *Mf.* Skaar, f. $\frac{18}{1}$ 27, *Mm.* 53, f. $\frac{1}{7}$ 25.
 737, f. $\frac{16}{9}$ 29, *F.* Skaar, f. $\frac{18}{1}$ 27, *Ff.* Smuk (2323), *Fm.* Skaaremosen 21 (10968), *M.* 53, f. $\frac{1}{7}$ 25, *Mf.* Bertram (2435), *Mm.* 45 (10892).
 743, f. $\frac{13}{10}$ 29, *F.* Lasse, f. $\frac{7}{5}$ 28, *Ff.* Viktor, f. $\frac{18}{1}$ 26, *Fm.* Høvdingsgaard 30 (10854), *M.* 60, f. $\frac{10}{11}$ 27, *Mf.* Lat, f. $\frac{4}{3}$ 25, *Mm.* 51, f. $\frac{1}{7}$ 25.

Kærgaard, Gdr. Hans Pedersen, Strøby.

- 671, f. $\frac{10}{4}$ 29, *F.* Ib Dalbo, f. $\frac{3}{4}$ 26, *Ff.* Smuk (2323), *Fm.* Skaaremosen 21 (10968), *M.* 9, f. $\frac{24}{1}$ 24, *Mf.* Jeppe III, f. $\frac{18}{10}$ 23, *Mm.* Gine Godthaab, f. $\frac{22}{1}$ 23.

Langedeby, Gdr. Holger Kofoed, Nexø.

- 706, f. $\frac{12}{7}$ 29, *F.* Prop, f. $\frac{21}{4}$ 28, *Ff.* Høvdning 12, f. $\frac{12}{11}$ 26, *Fm.* Lille Køgegaard 7 (11546), *M.* 67, f. $\frac{20}{4}$ 28, *Mf.* Didrik, f. $\frac{1}{11}$ 27, *Mm.* 64, f. $\frac{16}{11}$ 26.
 707, f. $\frac{18}{7}$ 29, *F.* Prop, f. $\frac{21}{4}$ 28, *Ff.* Høvdning 12, f. $\frac{12}{11}$ 26, *Fm.* Lille Køgegaard 7 (11546), *M.* 68, f. $\frac{23}{12}$ 27, *Mf.* Didrik, d. $\frac{1}{11}$ 27, *Mm.* 63, f. $\frac{14}{9}$ 26.
 772, f. $\frac{28}{12}$ 29, *F.* Prop, f. $\frac{21}{4}$ 28, *Ff.* Høvdning 12, f. $\frac{12}{11}$ 26, *Fm.* Lille Køgegaard 7 (11546), *M.* 62, f. $\frac{18}{9}$ 26, *Mf.* Snap (2691), *Mm.* 56, f. $\frac{10}{12}$ 25.

Lillebrænde, Sognefoged Chr. M. Bonde, Stubbekøbing.

- 692, f. $\frac{19}{5}$ 29, *F.* Frost Lillebrænde, f. $\frac{21}{1}$ 27, *Ff.* Ferdinand Frost (2733), *Fm.* Daastrup 59 (9862), *M.* 85, f. $\frac{6}{8}$ 26, *Mf.* Aalsbo Lillebrænde (1757), *Mm.* 65 (8554).

Lillehave, Parc. H. Chr. Kofoed, Aarsballe.

- 701, f. $\frac{19}{6}$ 29, *F.* Clemens, f. $\frac{15}{11}$ 27, *Ff.* Aagerup 22 (2829), *Fm.* Daastrup 68 (10712), *M.* 18, f. $\frac{20}{2}$ 28, *Mf.* Viking Lillehave, f. $\frac{28}{7}$ 26, *Mm.* 14, f. $\frac{24}{4}$ 27.
750, f. $\frac{22}{10}$ 29, *F.* Clemens, f. $\frac{15}{11}$ 27, *Ff.* Aagerup 22 (2829), *Fm.* Daastrup 68 (10712), *M.* 20, f. $\frac{24}{7}$ 28, *Mf.* Viking Lillehave, f. $\frac{27}{6}$ 26, *Mm.* 12, f. $\frac{30}{8}$ 27.

Lille Køgegaard, Thureby—Køge Landhof. v. Konsulent Ibsen, Køge.

- 703, f. $\frac{28}{6}$ 29, *F.* Erik, f. $\frac{4}{3}$ 28, *Ff.* Aagerup Hagelbjerg (2477), *Fm.* Høvdingsgaard 36 (11434), *M.* 17, f. $\frac{8}{8}$ 27, *Mf.* Høvding 12, f. $\frac{12}{11}$ 26, *Mm.* 13 (11552).
757, f. $\frac{28}{11}$ 29, *F.* Filip, f. $\frac{18}{1}$ 29, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 63 (12162), *M.* 7 (11546), *Mf.* Rønnebæk Godthaab, f. $\frac{28}{6}$ 24, *Mm.* 3, f. $\frac{18}{8}$ 23.
775, f. $\frac{20}{1}$ 30, *F.* Filip, f. $\frac{18}{1}$ 29, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 63 (12162), *M.* 25, f. $\frac{21}{4}$ 28, *Mf.* Høvding 12, f. $\frac{12}{11}$ 26, *Mm.* 7 (11546).
783, f. $\frac{7}{2}$ 30, *F.* Filip, f. $\frac{18}{1}$ 29, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 63 (12162), *M.* 27, f. $\frac{21}{4}$ 28, *Mf.* Høvding 12, f. $\frac{12}{11}$ 26, *Mm.* 7 (11546).

Lindencrone, Gdr. V. Hansen, Klippinge.

- 652, f. $\frac{18}{2}$ 29, *F.* Homdrup, f. $\frac{12}{1}$ 28, *Ff.* Troels 70 (2539), *Fm.* Holmdrup 74 (10300), *M.* 85 (11208), *Mf.* Elieser, f. $\frac{5}{1}$ 24, *Mm.* 73 (10340).

Lindersgaard, Gdr. K. H. Nielsen, Rødvig.

- 702, f. $\frac{1}{7}$ 29, *F.* Rørtot, f. $\frac{8}{8}$ 26, *Ff.* Tot (2493), *Fm.* Rørth 91 (9278), *M.* 8, f. $\frac{20}{5}$ 26, *Mf.* Børsted, f. $\frac{28}{5}$ 24, *Mm.* 93 (8526).
727, f. $\frac{7}{8}$ 29, *F.* Ans, f. $\frac{10}{5}$ 28, *Ff.* Anders, f. $\frac{19}{11}$ 27, *Fm.* Høvdingsgaard 62, f. $\frac{12}{11}$ 26, *M.* 5, f. $\frac{28}{8}$ 25, *Mf.* Børsted, f. $\frac{28}{5}$ 24, *Mm.* 91 (7448).
732, f. $\frac{22}{8}$ 29, *F.* Ans, f. $\frac{10}{5}$ 28, *Ff.* Anders, f. $\frac{19}{11}$ 27, *Fm.* Høvdingsgaard 62, f. $\frac{12}{11}$ 26, *M.* 11, f. $\frac{19}{3}$ 28, *Mf.* Rørtot, f. $\frac{8}{8}$ 26, *Mm.* 9, f. $\frac{24}{2}$ 27.
744, f. $\frac{13}{10}$ 29, *F.* Buster, f. $\frac{5}{11}$ 28, *Ff.* Blokken, f. $\frac{21}{11}$ 26, *Fm.* Høvdingsgaard 30 (10834), *M.* 9, f. $\frac{24}{3}$ 27, *Mf.* Barrit II, f. $\frac{8}{4}$ 23, *Mm.* 96 (9082).

Lundby Møllegaard, Gdr. Karl Jensen, Nr. Alslev.

- 672, f. $\frac{12}{4}$ 29, *F.* Kraft, f. $\frac{2}{7}$ 28, *Ff.* Blands Lundby, f. $\frac{28}{1}$ 27, *Fm.* Lundby Møllegaard 10 (11992), *M.* 24, f. $\frac{29}{6}$ 27, *Mf.* Pax Lundby, f. $\frac{24}{2}$ 26, *Mm.* 7, f. $\frac{28}{8}$ 26.
697, f. $\frac{11}{6}$ 29, *F.* Kraft, f. $\frac{2}{7}$ 28, *Ff.* Blands Lundby, f. $\frac{28}{1}$ 27, *Fm.* Lundby Møllegaard 10 (11992), *M.* 8, f. $\frac{28}{8}$ 26, *Mf.* Elken Lillebrænde (2827), *Mm.* 10 (11992).
715, f. $\frac{21}{7}$ 29, *F.* Kraft, f. $\frac{2}{7}$ 28, *Ff.* Blands Lundby, f. $\frac{28}{1}$ 27, *Fm.* Lundby Møllegaard 10 (11992), *M.* 15, f. $\frac{6}{2}$ 27, *Mf.* Elken Lillebrænde (2827), *Mm.* 10 (11992).
718, f. $\frac{6}{5}$ 29, *F.* Kraft, f. $\frac{2}{7}$ 28, *Ff.* Blands Lundby, f. $\frac{28}{1}$ 27, *Fm.* Lundby Møllegaard 10 (11992), *M.* 27, f. $\frac{14}{4}$ 28, *Mf.* Blands Lundby, f. $\frac{28}{1}$ 27, *Mm.* 19, f. $\frac{6}{2}$ 27.
780, f. $\frac{18}{1}$ 30, *F.* Pax 5, f. $\frac{18}{6}$ 27, *Ff.* Pax Lundby, f. $\frac{24}{2}$ 26, *Fm.* Lundby Møllegaard 5, f. $\frac{28}{8}$ 26, *M.* 26, f. $\frac{14}{4}$ 28, *Mf.* Blands Lundby, f. $\frac{28}{1}$ 27, *Mm.* 19, f. $\frac{6}{2}$ 27.

Maglegaard, Gdr. Alfr. Rasmussen, Mern.

- 736, f. $\frac{12}{9}$ 29, *F. Jøns II*, f. $\frac{20}{6}$ 28, *Ff. Jøns*, f. $\frac{20}{7}$ 26, *Fm. Godthaab* 30 (11790), *M. 1*, f. $\frac{15}{2}$ 25, *Mf. Jacob* (2735), *Mm. Høvdingsgaard* 25 (9864).
- 740, f. $\frac{4}{10}$ 29, *F. Blokken* (2959), *Ff. Blok* (2207), *Fm. Mariendal* 78 (11780), *M. 2*, f. $\frac{13}{6}$ 27, *Mf. Viktor* (2953), *Mm. 1*, f. $\frac{15}{2}$ 25.
- 745, f. $\frac{8}{10}$ 29, *F. Blokken* (2959), *Ff. Blok* (2207), *Fm. Mariendal* 78 (11780), *M. 3*, f. $\frac{23}{1}$ 27, *Mf. Viktor* (2953), *Mm. Høvdingsgaard* 46 (11578).
- 747, f. $\frac{15}{10}$ 29, *F. Blokken* (2959), *Ff. Blok* (2207), *Fm. Mariendal* 78 (11780), *M. 6*, f. $\frac{12}{5}$ 28, *Mf. Frederik* (2857), *Mm. 1*, f. $\frac{15}{2}$ 25.
- 765, f. $\frac{27}{12}$ 29, *F. Blokken* (2959), *Ff. Blok* (2207), *Fm. Mariendal* 78 (11780), *M. 12*, f. $\frac{28}{6}$ 28, *Mf. Frederik* (2857), *Mm. 40*, f. $\frac{25}{1}$ 27.

Myseregaard, Gdr. A. Knudsen, Rutsker.

- 710, f. $\frac{11}{7}$ 29, *F. Fiks*, f. $\frac{9}{4}$ 27, *Ff. Aagerup* 22 (2829), *Fm. Daastrup* 83, f. $\frac{18}{9}$ 25, *M. 7*, f. $\frac{4}{8}$ 27, *Mf. Frode*, f. $\frac{1}{12}$ 24, *Mm. 3*, f. $\frac{10}{7}$ 25.
- 730, f. $\frac{11}{8}$ 28, *F. Fiks*, f. $\frac{9}{3}$ 27, *Ff. Aagerup* 22 (2829), *Fm. Daastrup* 83, f. $\frac{18}{9}$ 25, *M. 10*, f. $\frac{31}{1}$ 28, *Mf. Frode*, f. $\frac{1}{12}$ 24, *Mm. 3*, f. $\frac{10}{7}$ 25.

Nørrebakkegaard, Gdr. Jens Chr. Jensen, Mern.

- 761, f. $\frac{9}{12}$ 29, *F. Blokken* (2959), *Ff. Blok* (2207), *Fm. Mariendal* 78 (11780), *M. 10*, f. $\frac{18}{10}$ 27, *Mf. Barrit Kastor* (2663), *Mm. Barrit* 71 (11856).

Risegaard, Gdr. K. Sonne, Aakirkeby.

- 712, f. $\frac{17}{9}$ 29, *F. Nero*, f. $\frac{24}{6}$ 27, *Ff. Draaby Peter* (2441), *Fm. Sandagergaard* 10 (10730), *M. 43*, f. $\frac{2}{10}$ 27, *Mf. Ulken* (2759), *Mm. 39*, f. $\frac{10}{7}$ 25.
- 713, f. $\frac{16}{7}$ 29, *F. Nero*, f. $\frac{24}{6}$ 27, *Ff. Draaby Peter* (2441), *Fm. Sandagergaard* 10 (10730), *M. 45*, f. $\frac{2}{10}$ 27, *Mf. Ulken* (2759), *Mm. 39*, f. $\frac{10}{7}$ 25.
- 714, f. $\frac{16}{7}$ 29, *F. Nero*, f. $\frac{24}{6}$ 27, *Ff. Draaby Peter* (2441), *Fm. Sandagergaard* 10 (10730), *M. 44*, f. $\frac{2}{10}$ 27, *Mf. Ulken* (2759), *Mm. 39*, f. $\frac{10}{7}$ 25.
- 749, f. $\frac{19}{10}$ 29, *F. Nero*, f. $\frac{24}{6}$ 28, *Ff. Draaby Peter* (2441), *Fm. Sandagergaard* 10 (10730), *M. 41*, f. $\frac{20}{5}$ 26, *Mf. Ulken* (2759), *Mm. 38* (11588).

Sdr. Grimmelstrup, Gdr. Henrik Kylling, Horbelev.

- 686, f. $\frac{13}{5}$ 29, *F. Start*, f. $\frac{10}{7}$ 28, *Ff. Thorning Vildfælde*, f. $\frac{11}{1}$ 27, *Fm. Vindfælde* 32, f. $\frac{23}{7}$ 27, *M. 6*, f. $\frac{20}{6}$ 26, *Mf. 1*, f. $\frac{31}{1}$ 25 i Hyldtofte, *Mm. 1*, f. $\frac{29}{10}$ 23 i Hjelm.

Sofiendal, Gdr. Nielsen, Aarsballe.

- 758, f. $\frac{7}{12}$ 29, *F. Basse*, f. $\frac{15}{1}$ 28, *Ff. Skaar*, f. $\frac{28}{1}$ 27, *Fm. Kofoedgaard* 49 (10910), *M. 5*, f. $\frac{15}{8}$ 28, *Mf. Viking Lillehave*, f. $\frac{27}{6}$ 26, *Mm. Lillehave* 13, f. $\frac{24}{4}$ 27.

Sæddinge, Gdr. Chr. Rasmussen, Rødby.

- 716, f. $\frac{10}{7}$ 29, *F. Vissing Sæddinge*, f. $\frac{4}{1}$ 28, *Ff. Vissing III* (2481), *Fm. Vindfælde* 21, f. $\frac{28}{8}$ 26, *M. 69*, f. $\frac{25}{3}$ 28, *Mf. Viggo Sæddinge*, f. $\frac{18}{1}$ 27, *Mm. 65*, f. $\frac{9}{5}$ 26.

Sønderby, Gdr. Hans J. Nielsen, Borre.

- 711, f. $\frac{24}{7}$ 29, *F. Byge*, f. $\frac{14}{7}$ 27, *Ff. Viktor*, f. $\frac{18}{1}$ 26, *Fm. Kulsoen I*, f. $\frac{22}{8}$ 26, *M. 23*, f. $\frac{5}{12}$ 26, *Mf. Orne* 13, f. $\frac{18}{7}$ 24, *Mm. 2* (11658).

Testrup, Møller H. Jensen, Haslev.

- 721, f. $\frac{18}{5}$ 29, *F. Jeppe*, f. $\frac{7}{7}$ 27, *Ff. Smuk* (2323), *Fm. Skaaremosen* 21 (10968), *M. 19* (10750), *Mf. Peter* (2147), *Mm. Thorning Vestergaard* 63 (9018).

Tinghøj, Gdr. K. Pejtersen, Storehedinge.

- 755, f. $\frac{3}{12}$ 29, *F.* Tarup Smuk, f. $\frac{12}{5}$ 27, *Ff.* Smuk 16 (2801), *Fm.* Godthaab 30 (11790), *M.* 5, f. $\frac{2}{5}$ 28, *Mf.* Hellested 8, f. $\frac{25}{6}$ 26, *Mm.* 1, f. $\frac{13}{1}$ 26.
 760, f. $\frac{7}{12}$ 29, *F.* Tarup Smuk, f. $\frac{12}{5}$ 27, *Ff.* Smuk 16 (2801), *Fm.* Godthaab 30 (11790), *M.* 10, f. $\frac{31}{5}$ 27, *Mf.* Hellested 8, f. $\frac{25}{6}$ 26, *Mm.* 2, f. $\frac{10}{1}$ 26.
 766, f. $\frac{26}{12}$ 29, *F.* Jønsen, f. $\frac{12}{9}$ 27, *Ff.* Jøns, f. $\frac{26}{7}$ 26, *Fm.* Ida, f. $\frac{29}{5}$ 26 paa Hejedegaard, *M.* 9, f. $\frac{31}{5}$ 27, *Mf.* Hellested 8, f. $\frac{25}{6}$ 26, *Mm.* 2, f. $\frac{10}{1}$ 26.
 770, f. $\frac{7}{1}$ 30, *F.* Tarup Smuk, f. $\frac{12}{5}$ 27, *Ff.* Smuk 16 (2801), *Fm.* Godthaab 30 (11790), *M.* 6, $\frac{2}{5}$ 27, *Mf.* Hellested 8, f. $\frac{25}{6}$ 26, *Mm.* 1, f. $\frac{13}{1}$ 26.

Tofthøj, Gdr. K. Winther, Stege.

- 688, f. $\frac{15}{5}$ 29, *F.* Gorggo, f. $\frac{10}{5}$ 28, *Ff.* Anders, f. $\frac{19}{1}$ 27, *Fm.* Høvdingsgaard 62, f. $\frac{12}{11}$ 26, *M.* 21 (10736), *Mf.* Janus, f. $\frac{5}{5}$ 24, *Mm.* 16 (9842).
 733, f. $\frac{8}{9}$ 29, *F.* Gorggo, f. $\frac{10}{5}$ 28, *Ff.* Anders, f. $\frac{19}{1}$ 27, *Fm.* Høvdingsgaard 62, f. $\frac{12}{11}$ 26, *M.* 30, f. $\frac{12}{2}$ 28, *Mf.* Ejvind, f. $\frac{8}{2}$ 27, *Mm.* 19 (10716).

Vester Egesborg, Gdr. Fr. Olsen, Lou.

- 779, f. $\frac{22}{1}$ 30, *F.* Bent Stendys 63, f. $\frac{19}{5}$ 27, *Ff.* Stendys Prima, f. $\frac{28}{1}$ 26, *Fm.* Stendyssegaard 63, f. $\frac{22}{6}$ 26, *M.* 2, f. $\frac{17}{7}$ 27, *Ff.* Smuk 16 (2801), *Mm.* 1, f. $\frac{28}{7}$ 26.

Vesterlund, Gdr. H. Christensen, Klippinge.

- 655, f. $\frac{8}{2}$ 29, *F.* Plet, f. $\frac{30}{1}$ 27, *Ff.* Viking Honum (2819), *Fm.* Honum 28 (11638), *M.* 18, f. $\frac{10}{8}$ 27, *Mf.* Rolf, f. $\frac{28}{7}$ 26, *Mm.* 9 (11652).
 668, f. $\frac{19}{3}$ 29, *F.* Plet, f. $\frac{30}{1}$ 27, *Ff.* Viking Honum (2819), *Fm.* Honum 28 (11638), *M.* 14, f. $\frac{28}{9}$ 26, *Mf.* Vester (2359), *Mm.* 6 (10908).
 669, f. $\frac{13}{3}$ 29, *F.* Rolf, f. $\frac{28}{7}$ 26, *Ff.* Siegfried, f. $\frac{2}{4}$ 25, *Fm.* Høvdingsgaard 33 (10882), *M.* 7, f. $\frac{13}{5}$ 25, *Mf.* Vester (2359), *Mm.* 21 (8288).
 731, f. $\frac{11}{8}$ 29, *F.* Plet, f. $\frac{30}{1}$ 27, *Ff.* Viking Honum (2819), *Fm.* Honum 28 (11638), *M.* 16, f. $\frac{7}{3}$ 28, *Mf.* Rolf, f. $\frac{28}{7}$ 26, *Mm.* 10 (11668).

Vindfældegaard, Gdr. Wilh. Petersen, Stokkemærke.

- 680, f. $\frac{2}{5}$ 29, *F.* Thorning Vindfælde, f. $\frac{11}{1}$ 27, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 95 (11516), *M.* 30, f. $\frac{2}{8}$ 27, *Mf.* Vissing III (2481), *Mm.* 14 (10972).
 696, f. $\frac{12}{6}$ 29, *F.* Thorning Vindfælde, f. $\frac{11}{1}$ 27, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 95 (11516), *M.* 31, f. $\frac{31}{7}$ 27, *Mf.* Kasper Vindfælde, f. $\frac{24}{6}$ 26, *Mm.* 19 (11500).
 705, f. $\frac{17}{7}$ 29, *F.* Thorning Vildfælde, f. $\frac{11}{1}$ 27, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 95 (11516), *M.* 35, f. $\frac{4}{1}$ 28, *Mf.* Vissing III (2481), *Mm.* 21, f. $\frac{28}{8}$ 26.
 782, f. $\frac{12}{2}$ 30, *F.* Thorning Vindfælde, f. $\frac{11}{1}$ 27, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 95 (11516), *M.* 39, f. $\frac{1}{9}$ 28, *Mf.* Rolf Grangaard, f. $\frac{22}{7}$ 26, *Mm.* Grangaard 14 (11088).

Yorkshirerace.

Bønned, Gdr. E. Frimand, Horbelev.

- 685, f. $\frac{28}{4}$ 29, *F.* Erik, f. $\frac{10}{5}$ 27, *Ff.* Cæsar Vejringe (2193), *Fm.* Vejringe 21 (9720), *M.* 42, f. $\frac{27}{1}$ 27, *Mf.* Cæsar Vejringe (2193), *Mm.* 14 (8698).
 690, f. $\frac{1}{5}$ 29, *F.* Erik, f. $\frac{10}{5}$ 27, *Ff.* Cæsar Vejringe (2193), *Fm.* Vejringe 21 (9720), *M.* 48, f. $\frac{28}{3}$ 26, *Mf.* Cæsar Vejringe (2193), *Mm.* 15 (8888).

- 698, f. $\frac{13}{6}$ 29, *F.* Kondalsgaard 30, f. $\frac{4}{6}$ 28, *Ff.* Boxted King III, f. $\frac{26}{4}$ 26, *Fm.* Korsdalsgaard 30, f. $\frac{27}{2}$ 27, *M.* 52, f. $\frac{25}{7}$ 28, *Mf.* Erik, f. $\frac{10}{5}$ 27, *Mm.* 38, f. $\frac{8}{6}$ 26.
 708, f. $\frac{14}{7}$ 29, *F.* Erik, f. $\frac{10}{5}$ 27, *Ff.* Cæsar Vejringe (2193), *Fm.* Vejringe 21 (9720), *M.* 45, f. $\frac{6}{4}$ 27, *Mf.* Måx (2157), *Mm.* 20 (8870).
 709, f. $\frac{24}{7}$ 29, *F.* Erik, f. $\frac{10}{5}$ 27, *Ff.* Cæsar Vejringe (2193), *Fm.* Vejringe 21 (9720), *M.* 46, f. $\frac{29}{5}$ 27, *Mf.* Cæsar Vejringe (2193), *Mm.* 33, f. $\frac{18}{12}$ 25.

Doktorbakken, Parc. P. Ipsen, Aakirkeby.

- 674, f. $\frac{22}{4}$ 29, *F.* Anhof, f. $\frac{29}{6}$ 23, *Ff.* Anhof Imperior (1965), *Fm.* Thora Anhof II (7960), *M.* 4, f. $\frac{14}{1}$ 26, *Mf.* Skjold (2615), *Mm.* Engegaard 52 (8000).
 695, f. $\frac{25}{5}$ 29, *F.* Histon, f. $\frac{2}{7}$ 28, *Ff.* Histon Baron (2793), *Fm.* Brangstrupgaard 46 (10586), *M.* 5, f. $\frac{7}{5}$ 27, *Mf.* Skjold (2615), *Mm.* Engegaard 52 (8000).
 741, f. $\frac{8}{10}$ 29, *F.* Histon, f. $\frac{2}{7}$ 28, *Ff.* Histon Baron (2793), *Fm.* Brangstrupgaard 46 (10586), *M.* 6, f. $\frac{14}{2}$ 28, *Mf.* Anhof, f. $\frac{29}{6}$ 23, *Mm.* 4 (12030).

Østermarie, Førstelærer Chr. P. Riis, Østermarie.

- 777, f. $\frac{18}{1}$ 30, *F.* Boxø 5, f. $\frac{4}{10}$ 25, *Ff.* Boxted King II (1743), *Fm.* Østermarie 6 (7248), *M.* 13, f. $\frac{2}{7}$ 28, *Mf.* Histon Baron (2793), *Mm.* Brangstrupgaard 46 (10586).

Krydsninger.

Havebo, Gdr. P. Nielsen, Aarsballe.

- 676, f. $\frac{30}{4}$ 29, *F.* 12, f. $\frac{13}{12}$ 27, *Ff.* Boxø 5, f. $\frac{11}{10}$ 25, *Fm.* Østermarie 12 (11346), *M.* 4, f. $\frac{20}{6}$ 28, *Mf.* 49, f. $\frac{10}{7}$ 27, *Mm.* 56, f. $\frac{6}{4}$ 27.
 682, f. $\frac{23}{4}$ 29, *F.* 2, f. $\frac{12}{1}$ 27, *Ff.* Skjold (2615), *Fm.* Doktorbakken 2, *M.* 47, f. $\frac{4}{9}$ 25, *Mf.* Lat, f. $\frac{4}{3}$ 25, *Mm.* Kofoedgaard 47, f. $\frac{1}{10}$ 24.
 687, f. $\frac{15}{5}$ 29, *F.* 12, f. $\frac{13}{12}$ 27, *Ff.* Boxø 5, f. $\frac{11}{10}$ 25, *Fm.* Østermarie 12 (11346), *M.* 3, f. $\frac{4}{7}$ 26, *Mf.* Kasper (2531), *Mm.* Dyndegaard 4, f. $\frac{14}{3}$ 24.
 751, f. $\frac{5}{11}$ 29, *F.* 8, f. $\frac{16}{7}$ 28, *Ff.* Anhof, f. $\frac{29}{3}$ 26, *Fm.* Doktorbakken 4, f. $\frac{14}{1}$ 26, *M.* 48, f. $\frac{28}{7}$ 27, *Mf.* Sofiendal, f. $\frac{5}{8}$ 26, *Mm.* 5, f. $\frac{8}{7}$ 27.
 752, f. $\frac{10}{11}$ 29, *F.* 12, f. $\frac{13}{12}$ 27, *Ff.* Boxø 5, f. $\frac{11}{10}$ 25, *Fm.* Østermarie 12 (11346), *M.* 8, f. $\frac{28}{12}$ 28, *Mf.* 34, f. $\frac{7}{10}$ 27, *Mm.* 2, f. $\frac{11}{7}$ 25.
 774, f. $\frac{7}{1}$ 30, *F.* 193, f. $\frac{13}{9}$ 28, *Ff.* Boxø 5, f. $\frac{11}{10}$ 25, *Fm.* Østermarie 10 (9614), *M.* 10, f. $\frac{16}{3}$ 29, *Mf.* Basse, f. $\frac{15}{1}$ 28, *Mm.* 2, f. $\frac{22}{8}$ 25.
 784, f. $\frac{11}{2}$ 30, *F.* Molbo, f. $\frac{13}{10}$ 28, *F.* Boxø 5, f. $\frac{11}{10}$ 25, *Fm.* Østermarie 9, f. $\frac{3}{9}$ 24, *M.* 11, f. $\frac{21}{9}$ 27, *Mf.* Max, f. $\frac{20}{7}$ 25, *Mm.* 1, f. 1925.

Landrace.

Broby, Gdr. J. Chr. Damslund, Sorø.

- 332, f. $\frac{30}{5}$ 29, *F.* Prima Broby, f. $\frac{16}{1}$ 27, *Ff.* Stendys Prima, f. $\frac{28}{1}$ 26, *Fm.* Stendys 48 (10168), *M.* 21, f. $\frac{12}{7}$ 27, *Mf.* Tjørn Luks (2807), *Mm.* 9, f. $\frac{6}{10}$ 25.
 362, f. $\frac{31}{7}$ 29, *F.* Prima Broby, f. $\frac{16}{1}$ 27, *Ff.* Stendys Prima, f. $\frac{28}{1}$ 26, *Fm.* Stendys 48 (10168), *M.* 6, (10934), *Mf.* Tjørn Lyndberg, f. $\frac{14}{2}$ 24, *Mm.* 2 (10914).
 387, f. $\frac{27}{11}$ 29, *F.* Frede, f. $\frac{18}{1}$ 29, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 63, f. $\frac{12}{11}$ 26, *M.* 24, f. $\frac{9}{7}$ 28, *Mf.* Magnus (2749), *Mm.* 20, f. $\frac{14}{1}$ 27.
 400, f. $\frac{27}{12}$ 29, *F.* Frede, f. $\frac{18}{1}$ 29, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 63, f. $\frac{12}{11}$ 26, *M.* 28, f. $\frac{20}{2}$ 29, *Mf.* Prima Broby, f. $\frac{16}{1}$ 27, *Mm.* 14 (11968).
 401, f. $\frac{6}{1}$ 30, *F.* Frede, f. $\frac{18}{1}$ 29, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 63, f. $\frac{12}{11}$ 26, *M.* 29, f. $\frac{20}{2}$ 29, *Mf.* Prima Broby, f. $\frac{16}{1}$ 27, *Mm.* 14 (11968).

Bryderupgaard, Gdr. H. P. Hansen, Helsingør.

- 317, f. $\frac{6}{4}$ 29, *F.* Ib Bryderup, f. $\frac{25}{1}$ 27, *Ff.* Ib, f. $\frac{23}{4}$ 24, *Fm.* Levringgaard 30 (11302), *M.* 77, f. $\frac{10}{5}$ 28, *Mf.* Frem Bryderup (2813), *Mm.* 71 (10964).
 318, f. $\frac{12}{4}$ 29, *F.* Ib Bryderup, f. $\frac{25}{1}$ 27, *Ff.* Ib, f. $\frac{23}{4}$ 24, *Fm.* Levringgaard 30 (11302), *M.* 78, f. $\frac{10}{5}$ 28, *Mf.* Frem Bryderup (2813), *Mm.* 71 (10964).
 330, f. $\frac{17}{5}$ 29, *F.* Ib Bryderup II, f. $\frac{24}{7}$ 28, *Ff.* Ib Bryderup, f. $\frac{25}{1}$ 27, *Fm.* Bryderupgaard 74, f. $\frac{28}{1}$ 27, *M.* 79, f. $\frac{10}{5}$ 28, *Mf.* Frem Bryderup (2813), *Mm.* 71 (10964).
 359, f. $\frac{27}{7}$ 29, *F.* Testrup 17, f. $\frac{31}{2}$ 26, *Ff.* Osvald, f. $\frac{26}{8}$ 25, *Fm.* Testrup 17 (10742), *M.* 74, f. $\frac{28}{1}$ 27, *Mf.* Frem Bryderup (2813), *Mm.* 67 (9240).
 371, f. $\frac{31}{8}$ 29, *F.* Ib Bryderup, f. $\frac{25}{1}$ 27, *Ff.* Ib, f. $\frac{23}{4}$ 24, *Fm.* Levringgaard 30 (11302), *M.* 75, f. $\frac{18}{8}$ 27, *Mf.* Frem Bryderup (2813), *Mm.* 71, (10964).
 381, f. $\frac{15}{10}$ 29, *F.* Ib Bryderup II, f. $\frac{24}{7}$ 28, *Ff.* Ib Bryderup, f. $\frac{25}{1}$ 27, *Fm.* Bryderupgaard 74, f. $\frac{28}{1}$ 27, *M.* 78, f. $\frac{10}{5}$ 28, *Mf.* Frem Bryderup (2813), *Mm.* 71 (10964).

Clemenshøj, Gdr. Aksel Jensen, Tømmerup, Kalundborg.

- 388, f. $\frac{1}{12}$ 29, *F.* Valdemar, f. $\frac{17}{12}$ 28, *Ff.* Knop Grangaard, f. $\frac{21}{4}$ 26, *Fm.* Grangaard 17 (11810), *M.* 7, f. $\frac{15}{2}$ 26, *Mf.* Columbus, f. $\frac{15}{11}$ 23, *Mm.* 60, f. $\frac{19}{5}$ 23.

Daastrup, Gdr. J. P. Olsen, Viby.

- 294, f. $\frac{17}{1}$ 29, *F.* Caesar 68, f. $\frac{15}{11}$ 27, *Ff.* Aagerup 22, f. $\frac{24}{8}$ 25, *Fm.* 68 (10712), *M.* 88, f. $\frac{15}{8}$ 25, *Mf.* Overballe 82, f. $\frac{10}{2}$ 24, *Mm.* 64 (10708).
 304, f. $\frac{21}{2}$ 29, *F.* Bismark, f. $\frac{11}{1}$ 27, *Ff.* Viggo, (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 95, (11516), *M.* 80, f. $\frac{14}{7}$ 25, *Mf.* Mogens 10 (2361), *Mm.* 29 (7376).
 322, f. $\frac{19}{4}$ 29, *F.* Bismark, f. $\frac{11}{1}$ 27, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 95, (11516), *M.* 97, f. $\frac{14}{12}$ 26, *Mf.* Ferdinand Frost (2733), *Mm.* 51 (9838).
 425, f. $\frac{13}{3}$ 30, *F.* Daastrup Sahl, f. $\frac{18}{12}$ 28, *Ff.* Birk, f. $\frac{2}{1}$ 28, *Fm.* Sahl 46 (11618), *M.* 7, f. $\frac{21}{10}$ 28, *Mf.* Aagerup 22 (2829), *Mm.* 97, f. $\frac{14}{12}$ 26.

Daastruplund, Gdr. Hans Olsen, Viby.

- 331, f. $\frac{22}{5}$ 29, *F. Troels*, f. $\frac{2}{5}$ 28, *Ff. Oluf* 40 (2713), *Fm. Nytoftegaard* 38, f. $\frac{16}{3}$ 27, *M. 2*, f. $\frac{18}{5}$ 28, *Mf. Aagerup* 22 (2829), *Mm. Daastrup* 68 (10712).
 395, f. $\frac{3}{12}$ 29, *F. Daastrup Sahl*, f. $\frac{18}{12}$ 28, *Ff. Birk*, f. $\frac{2}{1}$ 28, *Fm. Sahl* 46, (11618), *M. 1*, f. $\frac{15}{11}$ 27, *Mf. Aagerup* 22 (2829), *Mm. Daastrup* 68 (10712).

Dalby, Bmd. Ejner Møldrup, Gørlev.

- 391, f. $\frac{30}{11}$ 29, *F. Plet*, f. $\frac{8}{5}$ 28, *Ff. Ib* 7, f. $\frac{18}{5}$ 26, *Fm. Bernkilde* 13, f. $\frac{16}{3}$ 26, *M. 11*, f. $\frac{4}{10}$ 27, *Mf. Duks*, f. $\frac{2}{11}$ 26, *Mm. 3*, f. $\frac{27}{10}$ 24.
 392, f. $\frac{9}{12}$ 29, *F. Plet*, f. $\frac{8}{5}$ 28, *Ff. Ib* 7, f. $\frac{18}{5}$ 26, *Fm. Bernkilde* 13, f. $\frac{16}{3}$ 26, *M. 12*, f. $\frac{10}{2}$ 28, *Mf. Duks*, f. $\frac{2}{11}$ 26, *Mm. 9*, f. $\frac{4}{12}$ 26.

Elisagaard, Gdr. Bh. Lund Larsen, Roskilde.

- 328, f. $\frac{16}{5}$ 29, *F. Store Klavs*, f. $\frac{30}{9}$ 25, *Ff. Smuk* (2323), *Fm. Skaaremosegaard* 21 (10968), *M. 42*, f. $\frac{26}{11}$ 26, *Mf. Hamlet*, f. $\frac{3}{8}$ 25, *Mm. 25* (11282).
 376, f. $\frac{21}{9}$ 29, *F. Store Klavs*, f. $\frac{30}{9}$ 25, *Ff. Smuk* (2323), *Fm. Skaaremosegaard* 21 (10968), *M. 45*, f. $\frac{24}{10}$ 27, *Mf. Aage Kirkerup* (2831), *Mm. 30* (11962).
 408, f. $\frac{15}{1}$ 30, *F. Store Klavs*, f. $\frac{30}{9}$ 25, *Ff. Smuk* (2323), *Fm. Skaaremosegaard* 21 (10968), *M. 44*, f. $\frac{27}{1}$ 27, *Mf. Aagerup* 22 (2829), *Mm. Daastrup* 87 (11452).

Elmely, Gdr. Johs. Mortensen, Gørlev.

- 368, f. $\frac{4}{9}$ 29, *F. Daks*, f. $\frac{26}{7}$ 27, *Ff. Viggo* (2753), *Fm. Thorning Vestergaard* 81 (10754), *M. 1*, f. $\frac{28}{11}$ 27, *Mf. Draaby Peter* (2441), *Mm. Sandagergaard* 10 (10730).

Hagelbjerggaard, Proprt. H. P. Simonsen, Ringsted.

- 308, f. $\frac{7}{9}$ 29, *F. Barrit Hagelbjerg*, f. $\frac{1}{11}$ 27, *Ff. Barrit Aaes* (2559), *Fm. Barrit* 68, f. $\frac{2}{1}$ 26, *M. 23*, f. $\frac{12}{11}$ 27, *Mf. Smuk* 16, f. $\frac{29}{3}$ 25, *Mm. 94* (10822).
 323, f. $\frac{25}{4}$ 29, *F. Peer Gynt* (2803), *Ff. Gynt* (2353), *Fm. Linnerup* 64 (10840), *M. 27*, f. $\frac{1}{7}$ 27, *Mf. Vester*, f. $\frac{22}{7}$ 26, *Mm. Levringgaard* 27 (11298).
 335, f. $\frac{22}{4}$ 29, *F. Thorvald*, f. $\frac{28}{12}$ 27, *Ff. Bismark*, f. $\frac{11}{1}$ 27, *Fm. Daastrup* 96, f. $\frac{14}{12}$ 26, *M. 19*, f. $\frac{16}{6}$ 27, *Mf. Smuk* 16 (2801), *Mm. 86* (11086).
 344, f. $\frac{26}{6}$ 29, *F. Peer Gynt* (2803), *Ff. Gynt* (2353), *Fm. Linnerup* 64 (10840), *M. 34*, f. $\frac{9}{8}$ 27, *Mf. Smuk* 16 (2801), *Mm. 73* (9094).
 357, f. $\frac{24}{7}$ 29, *F. Plet*, f. $\frac{5}{7}$ 27, *Ff. Viggo* (2753), *Fm. Tgorning Vestergaard* 92 (11498), *M. 21*, f. $\frac{17}{7}$ 27, *Mf. Peer Gynt* (2803), *Mm. 76* (9110).
 384, f. $\frac{6}{11}$ 29, *F. Barrit Hagelbjerg*, f. $\frac{1}{11}$ 27, *Ff. Barrit Aaes* (2559), *Fm. Barrit* 68, f. $\frac{2}{1}$ 26, *M. 29*, f. $\frac{8}{2}$ 28, *Mf. Smuk* 16, f. $\frac{29}{3}$ 25, *Mm. 16*, f. $\frac{27}{7}$ 26.
 385, f. $\frac{6}{12}$ 29, *F. Barrit Hagelbjerg*, f. $\frac{1}{11}$ 27, *Ff. Barrit Aaes* (2559), *Fm. Barrit* 68, f. $\frac{2}{1}$ 26, *M. 25*, f. $\frac{7}{12}$ 27, *Mf. Viggo* (2753), *Mm. Thorning Vestergaard* 95.
 396, f. $\frac{23}{12}$ 29, *F. Barrit Hagelbjerg*, f. $\frac{1}{11}$ 27, *Ff. Barrit Aaes* (2559), *Fm. Barrit* 68, f. $\frac{2}{1}$ 26, *M. 32*, f. $\frac{5}{7}$ 28, *Mf. Per Gynt* (2803), *Mm. 79* (9952).

Hanstedgaard, Gdr. Wilh. Larsen, Slangerup.

- 301, f. $\frac{14}{3}$ 29, *F. Trym*, f. $\frac{9}{9}$ 27, *Ff. Ferdinand Frost* (2733), *Fm. Daastruplund* 84, f. $\frac{10}{9}$ 25, *M. 2*, f. $\frac{5}{9}$ 26, *Mf. Orne* 21, f. $\frac{30}{9}$ 25, *Mm. 1*, f. $\frac{20}{3}$ 25.

- 324, f. $\frac{23}{4}$ 29, *F.* Trym, f. $\frac{9}{9}$ 27, *Ff.* Ferdinand Frost (2733), *Fm.* Daastruplund 84, f. $\frac{10}{9}$ 25, *M.* 27, f. $\frac{10}{9}$ 26, *Mf.* Stendys 33, f. $\frac{24}{12}$ 24, *Mm.* Manderupgaard 9 (10086).
 365, f. $\frac{6}{8}$ 29, *F.* Trym, f. $\frac{9}{9}$ 27, *Ff.* Ferdinand Frost (2733), *Fm.* Daastruplund 84, f. $\frac{10}{9}$ 25, *M.* 3, f. $\frac{5}{8}$ 26, *Mf.* Orne 21, f. $\frac{30}{9}$ 25, *Mm.* 1, f. $\frac{20}{8}$ 25.

Hellebjerggaard, Gdr. M. S. Mortensen, Ringsted.

- 320, f. $\frac{9}{4}$ 29, *F.* Helle, f. $\frac{20}{1}$ 28, *Ff.* Viktor, f. $\frac{18}{1}$ 26, *Fm.* Høvdingsgaard 48, f. $\frac{28}{7}$ 26, *M.* 2, f. $\frac{5}{2}$ 28, *Mf.* Sabro Hellebjerg, f. $\frac{4}{9}$ 26, *Mm.* 96, f. $\frac{20}{5}$ 26.
 340, f. $\frac{12}{6}$ 29, *F.* Sabro Hellebjerg, f. $\frac{4}{9}$ 26, *Ff.* Thor Sabro (2469), *Fm.* Sabro 43 (10240), *M.* 98, f. $\frac{5}{5}$ 27, *Mf.* Smuk 16 (2801), *Mm.* 82 (10080).

Herslevgaard, Gdr. O. Christiansen, Roskilde.

- 312, f. $\frac{24}{3}$ 29, *F.* Bismark, f. $\frac{11}{1}$ 27, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 95 (11516), *M.* 3, f. $\frac{31}{7}$ 24, *Mf.* Palle (2511), *Mm.* Strandagergaard 25 (8404).

Kirkerup, Gdr. H. Chabert, Roskilde.

- 336, f. $\frac{7}{6}$ 29, *F.* Viggo Falk, f. $\frac{12}{7}$ 27, *Ff.* Daks, f. $\frac{26}{7}$ 26, *Fm.* Sahl 43, f. $\frac{12}{2}$ 26, *M.* 11, f. $\frac{5}{4}$ 27, *Mf.* Aage Kirkerup (2831), *Mm.* 3 (9816).
 352, f. $\frac{18}{7}$ 29, *F.* Viggo Falk, f. $\frac{12}{7}$ 27, *Ff.* Daks, f. $\frac{26}{7}$ 26, *Fm.* Sahl 43, f. $\frac{12}{2}$ 26, *M.* 10, f. $\frac{17}{1}$ 27, *Mf.* Aage Kirkerup (3831), *Mm.* 2 (10422).

Landsgrav, Gdr. Alfred Jensen, Slagelse.

- 379, f. $\frac{26}{9}$ 29, *F.* Daastrup 51, f. $\frac{14}{12}$ 26, *Ff.* Ferdinand Frost (2733), *Fm.* Daastrup 51 (9838), *M.* 15, f. $\frac{10}{5}$ 28, *Mf.* Per Gynt (2803), *Mm.* Hagelbjerg 15, f. $\frac{9}{5}$ 26.

Langstrup, Forp. Ole Christensen, Fredensborg.

- 305, f. $\frac{13}{8}$ 29, *F.* Boy, f. $\frac{14}{8}$ 27, *Ff.* Viktor, f. $\frac{18}{1}$ 26, *Fm.* Høvdingsgaard 30 (10834), *M.* 10, f. $\frac{50}{12}$ 25, *Mf.* Smuk (2323), *Mm.* Skaaremosé 10 (8350).
 314, f. $\frac{30}{3}$ 29, *F.* Boy, f. $\frac{14}{8}$ 27, *Ff.* Viktor, f. $\frac{18}{1}$ 26, *Fm.* Høvdingsgaard 30 (10834), *M.* 16, f. $\frac{9}{5}$ 27, *Mf.* Smuk (2323), *Mm.* 6, f. $\frac{10}{1}$ 25.
 334, f. $\frac{5}{6}$ 29, *F.* Boy, f. $\frac{14}{8}$ 27, *Ff.* Viktor, f. $\frac{18}{1}$ 26, *Fm.* Høvdingsgaard 30 (10834), *M.* 28, f. $\frac{30}{5}$ 28, *Mf.* Blokken, f. $\frac{21}{11}$ 26, *Mm.* Thorning Vestergaard 86 (11488).

Lumbaas, Gdr. P. Hansen, Bakkegaard, Højby.

- 398, f. $\frac{3}{1}$ 30, *F.* Steen, f. $\frac{8}{4}$ 28, *Ff.* Bonus, f. $\frac{18}{1}$ 26, *Fm.* Stendys 65, f. $\frac{23}{5}$ 26, *M.* 6, f. $\frac{20}{8}$ 28, *Mf.* Stendys Model, f. $\frac{27}{6}$ 27, *Mm.* Stendys 72, f. $\frac{21}{6}$ 27.

Maarum Møllegaard, Gdr. Kr. Nielsen, Maarum.

- 397, f. $\frac{3}{12}$ 29, *F.* Skjold, f. $\frac{10}{10}$ 28, *Ff.* Daamose, f. $\frac{14}{5}$ 27, *Ff.* Skaaremosé 23 (10986), *Fm.* 12 (11736), *M.* Aage Møllegaard, f. $\frac{19}{12}$ 24, *Mm.* 4 (10978).

Mindeshoved, Gdr. Johs. Hansen, Skelskør.

- 316, f. $\frac{4}{4}$ 29, *F.* Jyden, f. $\frac{1}{5}$ 28, *Ff.* Lange, f. $\frac{21}{7}$ 27, *Fm.* Thorning Vestergaard 105, f. $\frac{28}{2}$ 26, *M.* 38, f. $\frac{4}{7}$ 26, *Mf.* Frans (2277), *Mm.* 13 (9500).
 353, f. $\frac{19}{7}$ 29, *F.* Jyden, f. $\frac{1}{5}$ 28, *Ff.* Lange, f. $\frac{21}{7}$ 27, *Fm.* Thorning Vestergaard 105, f. $\frac{28}{2}$ 26, *M.* 30, f. $\frac{6}{11}$ 25, *Mf.* Frans (2277), *Mm.* 8 (9482).

- 367, f. $\frac{25}{8}$ 29, *F.* Jyden, f. $\frac{1}{5}$ 28, *Ff.* Lange, f. $\frac{21}{7}$ 27, *Fm.* Thorning Vestergaard 105, f. $\frac{28}{2}$ 26, *M.* 43, f. $\frac{5}{2}$ 28, *Mf.* Ib Høvdning, f. $\frac{28}{1}$ 26, *Mm.* 39, f. $\frac{20}{8}$ 26.
- 389, f. $\frac{1}{12}$ 29, *F.* Jyden, f. $\frac{1}{5}$ 28, *Ff.* Lange, f. $\frac{21}{7}$ 27, *Fm.* Thorning Vestergaard 105, f. $\frac{29}{2}$ 26, *M.* 45, f. $\frac{12}{8}$ 28, *Mf.* Ib Høvdning, f. $\frac{28}{1}$ 26, *Mm.* 32, f. $\frac{24}{3}$ 26.
- 390, f. $\frac{28}{11}$ 29, *F.* Marks Stig, f. $\frac{22}{12}$ 28, *Ff.* Barrit Kastor (2663), *Fm.* Barrit 65 (12842), *M.* 49, f. $\frac{10}{11}$ 28, *Mf.* Ib Høvdning, f. $\frac{28}{1}$ 26, *Mm.* 27 (11660).

Mosebæk, Gdr. L. P. Olsen, Kalundborg.

- 299, f. $\frac{9}{3}$ 29, *F.* Palnatoke (2215), *Ff.* Testrup (1523), *Fm.* Daastrup 26 (7378), *M.* 16, f. $\frac{20}{8}$ 26, *Mf.* Torp Godthaab, f. $\frac{31}{7}$ 25, *Mm.* Lundbytorp, 14, f. $\frac{12}{6}$ 25.
- 315., f. $\frac{14}{3}$ 29, *F.* Palnatoke (2215), *Ff.* Testrup (1523), *Fm.* Daastrup 26 (7378), *M.* 18, f. $\frac{8}{8}$ 27, *Mf.* Aagerup Mosebæk, f. $\frac{20}{3}$ 25, *Mm.* 15, f. $\frac{26}{8}$ 26.
- 364, f. $\frac{7}{8}$ 29, *F.* Mads Doss, f. $\frac{30}{5}$ 28, *Ff.* Blokken, f. $\frac{21}{11}$ 26, *Fm.* Thorning Vestergaard 82 (10756), *M.* 13, f. $\frac{20}{8}$ 26, *Mf.* Torp Godthaab, f. $\frac{31}{7}$ 25, *Mm.* Lundbytorp 14, f. $\frac{12}{6}$ 25.
- 394, f. $\frac{20}{12}$ 29, *F.* Mads Doss, f. $\frac{30}{5}$ 28, *Ff.* Blokken, f. $\frac{21}{11}$ 26, *Fm.* Thorning Vestergaard 82 (10756), *M.* 15, f. $\frac{20}{8}$ 26, *Mf.* Torp Godthaab, f. $\frac{31}{7}$ 25, *Mm.* Lundbytorp 14, f. $\frac{12}{6}$ 25.

Nybygaard, Gdr. Chr. Pedersen, Sandby.

- 333, f. $\frac{19}{5}$ 29, *F.* Vester Nybygaard, f. $\frac{27}{6}$ 27, *Ff.* Vester, f. $\frac{22}{7}$ 26, *Fm.* Levringgaard 31, f. $\frac{24}{11}$ 24, *M.* 9, f. $\frac{3}{7}$ 28, *Mf.* Høvdning 80, f. $\frac{27}{7}$ 27, *Mm.* 2, f. $\frac{19}{7}$ 27.
- 346, f. $\frac{1}{7}$ 29, *F.* Vester Nybygaard, f. $\frac{27}{6}$ 27, *Ff.* Vester, f. $\frac{22}{7}$ 26, *Fm.* Levringgaard 31, f. $\frac{24}{11}$ 24, *M.* 1, f. $\frac{19}{7}$ 27, *Mf.* Viktor, f. $\frac{18}{1}$ 26, *Mm.* Høvdninggaard 32 (10880).
- 347, f. $\frac{13}{7}$ 29, *F.* Vester Nybygaard, f. $\frac{27}{6}$ 27, *Ff.* Vetser, f. $\frac{22}{7}$ 26, *Fm.* Levringgaard 31, f. $\frac{24}{11}$ 24, *M.* 4, f. $\frac{6}{12}$ 27, *Mf.* Viktor, f. $\frac{18}{1}$ 26, *Mm.* Høvdninggaard 18 (9138).
- 412, f. $\frac{20}{1}$ 30, *F.* Aagerup Frost, f. $\frac{22}{8}$ 26, *Ff.* Ferdinand Frost (2733), *Fm.* Daastrup 71, f. $\frac{2}{5}$ 24, *M.* 13, f. $\frac{7}{7}$ 28, *Mf.* Høvdning 80, f. $\frac{27}{7}$ 27, *Mm.* 2, f. $\frac{19}{7}$ 27.

Ravnsbjerggaard, Gdr. Gudmann Petersen, Faarevejle.

- 319, f. $\frac{8}{4}$ 29, *F.* Aagerup Ravnsbjerg, f. $\frac{11}{1}$ 26, *Ff.* Aagerup Hagelbjerg 2477, *Fm.* Aagerup 30 (11160), *M.* 11, f. $\frac{3}{1}$ 27, *Mf.* Daks Daastrup (2649), *Mm.* 7, f. $\frac{1}{10}$ 25.
- 349, f. $\frac{5}{7}$ 29, *F.* Aagerup Ravnsbjerg, f. $\frac{11}{1}$ 26, *Ff.* Aagerup Hagelbjerg (2477), *Fm.* Aagerup 30 (11160), *M.* 8, f. $\frac{1}{10}$ 25, *Mf.* Ambrosius (2449), *Mm.* 1, f. $\frac{8}{12}$ 24.

{Skaaremosegaard, Gdr. L. Christensen, Græsted.

- 341, f. $\frac{16}{6}$ 29, *F.* Daamose, f. $\frac{14}{5}$ 27, *Ff.* Mogens Daastrup, f. $\frac{14}{7}$ 25, *Fm.* Daastrup 68 (10712), *M.* 23 (10986), *Mf.* Smuk 2323), *Mm.* 21 (10968).
- 416, f. $\frac{22}{2}$ 30, *F.* Øfding, f. $\frac{22}{3}$ 28, *Ff.* Viktor, f. $\frac{18}{1}$ 26, *Fm.* Høvdninggaard 58, f. $\frac{22}{8}$ 26, *M.* 37, f. $\frac{10}{9}$ 28, *Mf.* Daamose, f. $\frac{14}{5}$ 27, *Mm.* 34, f. $\frac{7}{7}$ 27.
- 420, f. $\frac{8}{3}$ 30, *F.* Øfding, f. $\frac{22}{3}$ 28, *Ff.* Viktor, f. $\frac{18}{1}$ 26, *Fm.* Høvdninggaard 58, f. $\frac{22}{8}$ 26, *M.* 36, f. $\frac{10}{9}$ 28, *Mf.* Daamose, f. $\frac{14}{5}$ 27, *Mm.* 34, f. $\frac{7}{7}$ 27.

Stendyssegaard, Gdr. Otto Larsen, Firhøj.

- 350, f. $\frac{26}{7}$ 29, *F.* Hvid, f. $\frac{21}{6}$ 27, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 82 (10756), *M.* 73, f. $\frac{12}{1}$ 28, *Mf.* Bonus, f. $\frac{18}{1}$ 27, *Mm.* 46 (10166).

351, f. $\frac{26}{7}$ 29, *F. Ry*, f. $\frac{29}{5}$ 28, *Ff. Blokken*, f. $\frac{21}{11}$ 26, *Fm. Thorning Vestergaard* 91, (11496), *M.* 69, f. $\frac{2}{6}$ 27, *Mf. Stendys Prima*, f. $\frac{28}{1}$ 26, *Mm.* 62, f. $\frac{1}{1}$ 26.

363, f. $\frac{4}{8}$ 29, *F. Hvid*, f. $\frac{21}{6}$ 27, *Ff. Viggo* (2753), *Fm. Thorning Vestergaard* 82 (10756), *M.* 65, f. $\frac{23}{5}$ 26, *Mf. Flot* (2203), *Mm.* 56 (11070).

Stenggaard, Forp. N. Olsen, Ølstykke.

306, f. $\frac{1}{3}$ 29, *F. Villy*, f. $\frac{28}{12}$ 27, *Ff. Viking Honum*, f. $\frac{18}{1}$ 26, *Mf. Honum* 24, f. $\frac{16}{12}$ 24, *M.* 4, f. $\frac{19}{9}$ 24, *Mf. Daastrup* 26, f. $\frac{8}{3}$ 23, *Mm.* 1, f. $\frac{11}{8}$ 23.

307, f. $\frac{2}{3}$ 29, *F. Villy*, f. $\frac{28}{12}$ 27, *Ff. Viking Honum*, f. $\frac{18}{1}$ 26, *Fm. Honum* 24, f. $\frac{16}{12}$ 24, *M.* 9, f. $\frac{13}{3}$ 27, *M. Stendys* 55, f. $\frac{10}{10}$ 25, *Mm.* 1, f. $\frac{11}{8}$ 23.

407, f. $\frac{22}{1}$ 30, *F. Per*, f. $\frac{5}{12}$ 28, *Ff. Jøns*, f. $\frac{26}{7}$ 26, *Fm. Hagelbjerg* 79 (9952), *M.* 12, f. $\frac{29}{6}$ 28, *Mf. Kaj Daastrup*, f. $\frac{14}{12}$ 26, *Mm.* 1, f. $\frac{11}{8}$ 23.

Strandagergaard, Gdr. J. P. Christiansen, Roskilde.

338, f. $\frac{14}{8}$ 29, *F. Haakon*, f. $\frac{10}{5}$ 28, *Ff. Anders*, f. $\frac{19}{1}$ 27, *Fm. Høvdingsgaard* 62, f. $\frac{12}{11}$ 26, *M.* 39, f. $\frac{5}{11}$ 25, *Mf. Klejs* (2751), *Mm.* 33 (11054).

411, f. $\frac{1}{2}$ 30, *F. Haakon*, f. $\frac{10}{5}$ 28, *Ff. Anders*, f. $\frac{19}{1}$ 27, *Fm. Høvdingsgaard* 62, f. $\frac{12}{11}$ 26, *M.* 46, f. $\frac{16}{9}$ 28, *Mf. Jacob*, f. $\frac{11}{4}$ 27, *Mm.* 48, f. $\frac{4}{8}$ 27.

Taulegaard, Gdr. P. Madsen, Slagelse.

354, f. $\frac{14}{8}$ 29, *F. Steen*, f. $\frac{8}{4}$ 28, *Ff. Bonus*, f. $\frac{18}{1}$ 26, *Fm. Stendys* 65, f. $\frac{23}{5}$ 26, *M.* 26, f. $\frac{12}{3}$ 27, *Mf. Mikkel Daastrup* (2643), *Mm.* Elisagaard 41, f. $\frac{6}{9}$ 25.

355, f. $\frac{30}{7}$ 29, *F. Steen*, f. $\frac{8}{4}$ 28, *Ff. Bonus*, f. $\frac{18}{1}$ 26, *Fm. Stendys* 65, f. $\frac{23}{5}$ 26, *M.* 25, f. $\frac{24}{3}$ 27, *Mf. Britten* (2781), *Mm.* 12, f. $\frac{4}{6}$ 24.

356, f. $\frac{2}{8}$ 29, *F. Toke*, f. $\frac{27}{6}$ 28, *Ff. Sand*, f. $\frac{24}{6}$ 27, *Fm. Mariendal* 78, (11780), *M.* 31, f. $\frac{25}{8}$ 28, *Mf. Ulrich*, f. $\frac{14}{12}$ 26, *Mm.* 24, f. $\frac{4}{4}$ 27.

366, f. $\frac{11}{8}$ 29, *F. Steen*, f. $\frac{8}{4}$ 28, *Ff. Bonus*, f. $\frac{18}{1}$ 26, *Fm. Stendys* 65, f. $\frac{23}{5}$ 26, *M.* 29, f. $\frac{25}{6}$ 27, *Mf. Pax* (2335), *Mm.* 12, f. $\frac{4}{6}$ 24.

Tikøb, Gdr. J. P. Thomsen, Tikøb.

374, f. $\frac{30}{9}$ 29, *F. Jeff Stendysse*, f. $\frac{1}{6}$ 28, *Ff. Bonus*, f. $\frac{18}{1}$ 27, *Fm. Stendys* 60, f. $\frac{1}{1}$ 26, *M.* 49, f. $\frac{21}{7}$ 27, *Mf. Ulk* (2143), *Mm.* 36 (10996)

Ubberup, Sognefoged Wilh. Anthonsen, Kallundborg.

325, f. $\frac{17}{5}$ 29, *F. Sahl*, f. $\frac{28}{10}$ 27, *Ff. Daks*, f. $\frac{26}{7}$ 26, *Fm. Sahl* 41, f. $\frac{14}{2}$ 25, *M.* 14, f. $\frac{13}{2}$ 26, *Mf. Ulrich*, f. $\frac{8}{2}$ 25, *Mm.* 9 (11174).

326, f. $\frac{16}{5}$ 29, *F. Sahl*, f. $\frac{28}{10}$ 27, *Ff. Daks*, f. $\frac{26}{7}$ 26, *Fm. Sahl* 41, f. $\frac{14}{2}$ 25, *M.* 15, f. $\frac{13}{2}$ 26, *Mf. Ulrich*, f. $\frac{8}{2}$ 25, *Mm.* 9 (11174).

Udstrup, Gdr. P. Sørensen, Merløse.

358, f. $\frac{15}{8}$ 29, *F. Daastrup* 1, f. $\frac{12}{7}$ 28, *Ff. Aagerup* 22 (2829), *Fm. Daastrup* 1, f. $\frac{25}{5}$ 27, *M.* 15, f. $\frac{9}{4}$ 28, *Mf. Plet*, f. $\frac{30}{1}$ 27, *Mm.* Vesterlund 14, f. $\frac{28}{9}$ 26.

380, f. $\frac{13}{10}$ 29, *F. Daastrup* 1, f. $\frac{12}{7}$ 28, *Ff. Aagerup* 22, (2829), *Fm. Daastrup* 1, f. $\frac{25}{5}$ 27, *M.* 17, f. $\frac{5}{7}$ 28, *Mf. Per Gynt* (2803), *Mm.* Hagelbjerg 79 (9952).

382, f. $\frac{11}{11}$ 29, *F. Daastrup* 1, f. $\frac{12}{7}$ 28, *Ff. Aagerup* 22, (2829), *Fm. Daastrup* 1, f. $\frac{25}{5}$ 27, *M.* 16, f. $\frac{4}{7}$ 28, *Mf. Smuk* 16 (2807), *Mm.* Hagelbjerg 13, f. $\frac{30}{7}$ 26.

Ulstrupgaard, Forp. Alfr. Madsen, Gørlev.

393, f. $\frac{31}{12}$ 29, *F. Lux Thorning*, f. $\frac{12}{1}$ 28, *Ff. Blokken* $\frac{21}{11}$ 26, *Fm. Thorning Vestergaard* 100 (11512), *M.* 9, f. $\frac{1}{8}$ 25, *Mf. Flink III*, f. $\frac{7}{7}$ 24, *Mm.* 1, f. $\frac{18}{10}$ 23.

- 409, f. $\frac{4}{2}$ 30, *F. Britten* (2781), *Ff. Brit* (2373), *Fm. Vattrup* 4, f. $\frac{4}{4}$ 24, *M. 11*, f. $\frac{7}{1}$ 27, *Mf. Aagerup* 22, f. $\frac{24}{8}$ 25, *Mm. Daastrup* 87 (11452).

Vejleby, Parc. Joh. Knudsen, Hørve.

- 311, f. $\frac{9}{3}$ 29, *F. Thorning Vejleby*, f. $\frac{25}{1}$ 27, *Ff. Viggo* (2753), *Fm. Thorning Vestergaard* 86, f. $\frac{25}{8}$ 25, *M. 23*, f. $\frac{17}{12}$ 26, *Mf. Honum Kirkeby* (2541), *Mm. 12* (11166).

Vildershøj, Forp. Kaj Jensen, Ubberup, Kalundborg.

- 406, f. $\frac{6}{1}$ 30, *F. Store Klavs*, f. $\frac{30}{9}$ 25, *Ff. Smuk* (2323), *Fm. Skaaremosé* 21 (10968), *M. 1*, f. $\frac{4}{5}$ 28, *Mf. Bismark*, f. $\frac{11}{1}$ 27, *Mm. Elisagaard* 43, f. $\frac{6}{9}$ 26.

Ørsted, Gdr. N. P. Nielsen, Havdrup.

- 310, f. $\frac{10}{3}$ 29, *F. Aage Kirketerp*, f. $\frac{22}{10}$ 27, *Ff. Aage Kirkerup* (2831), *Fm. Kirkerup* 4 (9820), *M. 61*, f. $\frac{30}{4}$ 27, *Mf. Volle Ørsted* (2637), *Mm. 47* (11262).
 327, f. $\frac{24}{5}$ 29, *F. Aage Kirketerp*, f. $\frac{22}{10}$ 27, *Ff. Aage Kirkerup* (2831), *Fm. Kirkerup* 4 (9820), *M. 59*, f. $\frac{30}{4}$ 27, *Mf. Volle Ørsted* (2637), *Mm. 47* (11262).
 337, f. $\frac{10}{6}$ 29, *F. Visti Ørsted*, f. $\frac{27}{3}$ 27, *Ff. Viking* (2197), *Fm. Mariendal* 83 (11862), *M. 66*, f. $\frac{29}{9}$ 27, *Mf. Palle Mølleager* (2821), *Mm. 43* (11258).
 342, f. $\frac{30}{8}$ 29, *F. Aage Kirketerp*, f. $\frac{22}{10}$ 27, *Ff. Aage Kirkerup* (2831), *Fm. Kirkerup* 4 (9820), *M. 62*, f. $\frac{14}{7}$ 27, *Mf. Palle Mølleager* (2821), *Mm. 52* (11950).
 343, f. $\frac{30}{6}$ 29, *F. Mogens Ørsted*, f. $\frac{13}{3}$ 28, *Ff. Mogens Daastrup*, f. $\frac{14}{7}$ 25, *Fm. Ørsted* 47 (11262), *M. 64*, f. $\frac{14}{7}$ 27, *Mf. Palle Mølleager* (2821), *Mm. 52* (11950).
 345, f. $\frac{7}{7}$ 29, *F. Mogens Ørsted*, f. $\frac{13}{3}$ 28, *Ff. Mogens Daastrup*, f. $\frac{14}{7}$ 25, *Fm. Ørsted* 47 (11262), *M. 63*, f. $\frac{14}{7}$ 27, *Mf. Palle Mølleager* (2821), *Mm. 52* (11950).
 369, f. $\frac{2}{9}$ 29, *F. Mogens Ørsted*, f. $\frac{13}{3}$ 28, *Ff. Mogens Daastrup*, f. $\frac{14}{7}$ 25, *Fm. Ørsted* 47 (11262), *M. 67*, f. $\frac{13}{3}$ 28, *Mf. Ferdinand Frost* (2733), *Mm. 43* (11258).
 372, f. $\frac{8}{9}$ 29, *F. Mogens Ørsted*, f. $\frac{13}{3}$ 28, *Ff. Mogens Daastrup*, f. $\frac{14}{7}$ 25, *Fm. Ørsted* 47 (11262), *M. 56* (11952), *Mf. Volle Ørsted* (2637), *Mm. 40*, f. $\frac{20}{2}$ 24.
 373, f. $\frac{9}{9}$ 29, *F. Aage Kirketerp*, f. $\frac{22}{10}$ 27, *Ff. Aage Kirkerup* (2831), *Fm. Kirkerup* 4 (9820), *M. 47* (11262), *Mf. Holmgaard* (2257), *Mm. 39*, f. $\frac{13}{7}$ 23.

Yorkshirerace.

Vangegaard, Gdr. O. Henriksen, Frederikssund.

- 378, f. $\frac{28}{9}$ 29, *F. Loke Vangegaard*, f. $\frac{25}{12}$ 27, *Ff. Loke* (2399), *Fm. Herping* 59 (8800), *M. 60*, f. $\frac{15}{5}$ 28, *Mf. Frans Vangegaard*, f. $\frac{21}{3}$ 26, *Mm. 51* (9742).
 405, f. $\frac{31}{1}$ 30, *F. Loke Vangegaard*, f. $\frac{25}{12}$ 27, *Ff. Loke* (2399), *Fm. Herping* 59 (8800), *M. 58* (9746), *Mf. Frans Vangegaard*, f. $\frac{21}{3}$ 26, *Mm. 54*, f. $\frac{21}{10}$ 23.

Krydsninger.

Borregaarden, Forst. V. A. Nielsen, Høng.

- 303, f. $\frac{12}{2}$ 29, *F. Orne* 2, f. $\frac{6}{2}$ 28, *Ff. Pax*, f. $\frac{5}{3}$ 25, *Fm. Aarslev* 2, f. $\frac{22}{10}$ 25, *M. 14*, f. $\frac{27}{1}$ 28, *Mf. Ubbe*, f. $\frac{13}{4}$ 26, *Mm. Mosebæk* 11, f. $\frac{8}{4}$ 26.

- 313, f. $\frac{10}{8}$ 29, *F.* Orne 2, f. $\frac{6}{2}$ 28, *Ff.* Pax, f. $\frac{5}{3}$ 25, *Fm.* Aarslev 2, f. $\frac{22}{10}$ 25, *M.* 20, f. $\frac{31}{5}$ 28, *Mf.* Høvding 12, f. $\frac{12}{11}$ 26, *Mm.* 7, f. $\frac{11}{11}$ 26.
- 321, f. $\frac{10}{4}$ 29, *F.* Orne 2, f. $\frac{6}{2}$ 28, *Ff.* Pax, f. $\frac{5}{3}$ 25, *Fm.* Aarslev 2, f. $\frac{22}{10}$ 25, *M.* 7, f. $\frac{11}{11}$ 26, *Mf.* Smuk Møllegaard, f. 1925, *Mm.* Møllegaard 11 (8352).
- 329, f. $\frac{7}{5}$ 29, *F.* Orne 2, f. $\frac{6}{2}$ 28, *Ff.* Pax, f. $\frac{5}{3}$ 25, *Fm.* Aarslev 2, f. $\frac{22}{10}$ 25, *M.* 21, f. $\frac{31}{5}$ 28, *Mf.* Høvding 12, f. $\frac{12}{11}$ 26, *Mm.* 7, f. $\frac{11}{11}$ 26.
- 383, f. $\frac{24}{10}$ 29, *F.* Orne 2, f. $\frac{6}{2}$ 28, *Ff.* Pax, f. $\frac{5}{3}$ 25, *Fm.* Aarslev 2, f. $\frac{22}{10}$ 25, *M.* 2, f. $\frac{9}{10}$ 26, *Mf.* Tjørn Lyndberg, f. $\frac{14}{2}$ 24, *Mm.* Broby 1 (10912).
- 386, f. $\frac{15}{11}$ 29, *F.* Orne 2, f. $\frac{6}{2}$ 28, *Ff.* Pax, f. $\frac{5}{3}$ 25, *Fm.* Aarslev 2, f. $\frac{22}{10}$ 25, *M.* 23, f. $\frac{9}{12}$ 28, *Mf.* Ib Bryderup, f. $\frac{26}{1}$ 27, *Mm.* Bryderupgaard 72, f. $\frac{26}{11}$ 27.
- 399, f. $\frac{18}{12}$ 29, *F.* Orne 2, f. $\frac{6}{2}$ 28, *Ff.* Pax, f. $\frac{5}{3}$ 25, *Fm.* Aarslev 2, f. $\frac{22}{10}$ 25, *M.* 1, f. $\frac{9}{10}$ 26, *Mf.* Tjørn Lyndberg, f. $\frac{14}{2}$ 24, *Mm.* Broby 1 (10912).
- 402, f. $\frac{18}{12}$ 29, *F.* Orne 2, f. $\frac{6}{2}$ 28, *Ff.* Pax, f. $\frac{5}{3}$ 25, *Fm.* Aarslev 2, f. $\frac{22}{10}$ 25, *M.* 1, f. $\frac{9}{10}$ 26, *Mf.* Tjørn Lyndberg, f. $\frac{14}{2}$ 24, *Mm.* Broby 1 (10912).
- 403, f. $\frac{25}{12}$ 29, *F.* Orne 2, f. $\frac{6}{2}$ 28, *Ff.* Pax, f. $\frac{5}{3}$ 25, *Fm.* Aarslev 2, f. $\frac{22}{10}$ 25, *M.* 5, f. $\frac{29}{7}$ 27, *Mf.* Tjørn Luks, f. $\frac{5}{7}$ 25, *Mm.* 2, f. $\frac{9}{10}$ 26.
- 404, f. $\frac{25}{12}$ 29, *F.* Orne 2, f. $\frac{6}{2}$ 28, *Ff.* Pax, f. $\frac{5}{3}$ 25, *Fm.* Aarslev 2, f. $\frac{22}{10}$ 25, *M.* 5, f. $\frac{29}{7}$ 27, *Mf.* Tjørn Luks, f. $\frac{5}{7}$ 25, *Mm.* 2, f. $\frac{9}{10}$ 26.
- 417, f. $\frac{4}{2}$ 30, *F.* Orne 2, f. $\frac{6}{2}$ 28, *Ff.* Pax, f. $\frac{5}{3}$ 25, *Fm.* Aarslev 2, f. $\frac{22}{10}$ 25, *M.* 6, f. $\frac{29}{7}$ 27, *Mf.* Tjørn Luks, f. $\frac{5}{7}$ 25, *Mm.* 2, f. $\frac{9}{10}$ 26.

ELSESMINDE

Center	Holdets														Alder	kg Vægt ved		Ialt kg F. E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		Udsættelse, Døde	Slagtede	Tuberkulose	Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning					
					Galte	Søer												
Aarlundgaard ¹⁾ .	972	²⁶ / ₇ 29	Loke, ⁵ / ₉ 28.....	14, ¹⁴ / ₂ 26	1	3	»	4	1	68	178	20.5	91.3	243				
Agerskov ¹⁾	13	¹⁵ / ₁ 30	Doverholm 19, ² / ₂ 29.	3, ²⁹ / ₁₀ 27	»	4	»	4	»	66	166	20.0	90.3	237.				
Bovense*)	964	¹⁰ / ₇ 29	Nytofte 7, ¹⁰ / ₁ 28....	14, ³ / ₁₂ 27	2	2	»	4	»	63	173	19.5	90.5	255				
do.	6	⁴ / ₁₂ 29	Finn Bovense 10, ²⁸ / ₁ 29	12, ²⁵ / ₁ 27	1	3	»	4	»	77	178	20.0	92.3	235				
do.	33	⁸ / ₂ 30	do.	18, ¹⁵ / ₃ 29	2	2	»	4	»	81	186	20.5	90.8	228				
Dover ¹⁾	913	¹³ / ₃ 29	Barrit, ²⁷ / ₃ 28.....	24, ¹⁵ / ₁₁ 27	3	1	»	4	»	63	166	19.3	90.9	230				
do.	927	²⁶ / ₃ 29	do.	26, ¹⁵ / ₁₁ 27	2	2	»	4	»	65	172	20.8	91.3	226				
Doverholm ¹⁾	958	²⁵ / ₆ 29	Simon, ⁵ / ₉ 28.....	24, ⁷ / ₂ 28	2	2	»	4	»	64	162	20.0	92.8	232				
do.	959	²⁷ / ₆ 29	do.	25, ⁷ / ₂ 28	1	3	»	4	»	56	153	22.8	93.3	228				
do.	19	¹⁴ / ₁ 30	do.	18, ⁹ / ₁₅ 26	1	3	1	3	»	64	167	20.0	88.0	240				
do.	20	¹⁶ / ₁ 30	do.	25, ⁷ / ₂ 28	3	1	»	4	»	69	170	20.5	93.1	235				
Dybdalgaard ...	962	⁷ / ₇ 29	Høvding 20, ²⁰ / ₁ 28 ..	86, ²⁶ / ₁ 28	3	1	»	4	»	73	176	20.8	91.5	245				
do. ...	970	¹ / ₈ 29	do.	82, ²⁶ / ₈ 27	1	3	»	4	»	56	167	20.0	93.0	248				
do. ...	971	³⁰ / ₇ 29	do.	79, ⁶ / ₈ 27	3	1	»	4	»	71	174	20.3	90.8	240				
do. ...	7	²⁰ / ₁₂ 29	Klejs II (2685).....	76, ²³ / ₂ 27	1	3	»	4	»	68	159	19.8	90.3	215				
Galdbjerg.....	941	²⁰ / ₅ 29	Vik. Galdbj. 50, ¹⁹ / ₁ 27	16, ¹ / ₃ 27	2	2	»	4	»	65	165	19.0	93.8	244				
do.	952	¹⁸ / ₆ 29	do.	17, ¹ / ₂ 27	3	1	»	4	»	64	165	19.5	90.3	233				
Hestehavegaard.	950	²⁷ / ₅ 29	Viking Honum (2819)	29, ²³ / ₁₂ 26	2	2	»	4	»	66	175	19.0	90.8	236				
do.	981	⁸ / ₈ 29	Mogens II (2545)....	23, ²⁷ / ₉ 25	3	1	»	3†	»	74	179	20.0	92.5	254				
do.	998	¹⁸ / ₁₀ 29	Stend. Hesteh. 40, ¹ / ₁₂ 28	32, ¹² / ₁₂ 28	2	2	»	3†	»	62	176	21.0	91.5	253				
do.	1000	² / ₁₁ 29	do.	31, ¹² / ₉ 28	2	2	»	4	»	67	174	19.5	93.9	250				
do.	32	¹⁶ / ₂ 30	do.	34, ⁶ / ₃ 29	2	2	»	4	»	66	176	19.8	91.3	248				
Holmdrup.....	949	²⁶ / ₅ 29	Troels 70 (2539).....	82, ¹⁸ / ₅ 25	1	3	»	4	»	61	178	19.0	90.5	262				
do.	960	² / ₇ 29	do.	81, ⁷ / ₉ 26	1	3	»	4	»	65	180	19.5	93.8	267				
do.	4	² / ₁₂ 29	Volmer, ⁵ / ₂ 28.....	83, ¹² / ₁ 28	1	3	»	4	»	58	159	19.3	90.8	227				
Honum	992	²⁰ / ₉ 29	Honum 19, ⁸ / ₁ 28....	45, ²⁰ / ₁₁ 28	2	2	»	4	1	67	166	21.0	90.8	234				
Hovslund ¹⁾	934	⁷ / ₅ 29	Hovsl. Grangd., ² / ₁ 28	32, ¹ / ₅ 26	2	2	»	4	»	51	158	19.0	91.8	247				

¹⁾ Sønderjyds Avlscenter. *) Prøvecenter. †) Til Avl.

Landrace.

I Gennemsnit																				
F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										Sortering efter Fedme Klasse	
	hele Kroppen	Eksportflæsk	pCt. Svind	Eksportflæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskets Fasted	Bov	Rygfl. Tykkelse	Rygfl. Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type		
4	3.44	67.8	55.4	25.8	60.7	13.5	3.7	3.4	91.4	13.8	12.8	13.4	13.3	13.4	12.4	13.0	12.9	13.4	13.3	3 1 »
0	3.39	67.5	55.1	25.2	61.1	13.7	3.7	3.3	87.1	11.6	12.3	13.3	13.1	12.8	12.6	11.9	12.9	11.3	12.0	3 1 »
5	3.59	67.6	55.6	25.3	61.5	13.2	3.8	3.2	92.5	12.9	12.9	13.6	13.3	12.5	13.1	12.5	12.9	13.8	13.0	4 » »
2	3.26	66.5	54.6	27.9	59.2	12.9	3.6	3.1	93.0	12.1	12.8	13.5	13.1	12.3	12.8	12.8	13.3	13.9	13.1	3 1 »
7	3.26	66.9	55.1	26.3	60.7	13.0	3.8	3.1	92.8	12.9	12.5	13.1	12.8	12.6	12.5	12.8	12.8	13.6	13.1	3 1 »
0	3.22	65.6	53.5	27.8	58.9	13.3	3.6	3.0	92.1	12.5	12.8	14.0	13.9	12.0	11.9	12.8	12.8	13.5	12.6	4 » »
6	3.21	66.0	54.0	27.7	59.2	13.1	3.5	3.1	91.5	12.5	12.8	13.0	12.8	12.0	12.3	11.8	12.9	13.4	12.4	4 » »
4	3.19	68.5	56.3	26.1	60.6	13.3	4.0	3.3	87.3	12.6	12.5	12.9	12.5	12.9	13.4	13.0	12.8	11.4	12.4	2 2 »
3	3.24	67.0	54.8	28.2	58.7	13.1	3.9	3.0	90.0	12.0	12.3	12.0	12.3	11.5	12.5	12.1	12.3	12.9	12.3	1 3 »
6	3.53	65.0	52.8	26.1	60.0	13.9	3.9	3.1	86.3	11.7	12.0	12.3	12.2	12.3	11.8	10.8	11.8	10.5	11.2	2 » 1
2	3.25	67.0	54.9	28.1	58.9	13.0	3.7	3.2	90.4	12.6	12.8	13.5	12.9	12.4	12.9	12.4	12.4	12.9	12.6	3 1 »
9	3.47	66.4	53.9	27.5	58.9	13.6	3.9	3.0	88.3	12.3	12.5	12.6	12.8	11.5	12.3	12.4	12.3	11.8	12.0	4 » »
6	3.40	68.0	55.6	26.9	59.8	13.3	3.8	3.1	91.4	12.4	12.6	13.5	13.3	12.1	12.5	12.4	13.1	13.4	13.0	4 » »
8	3.40	67.0	54.5	26.2	60.1	13.7	4.1	3.1	90.1	12.4	12.4	12.5	12.6	12.0	12.5	12.4	12.3	12.6	12.5	2 2 »
7	3.05	64.8	53.5	28.3	59.3	12.4	3.6	3.2	89.9	12.3	13.1	14.3	13.6	12.6	13.0	12.9	13.1	12.8	13.0	4 » »
5	3.27	70.6	58.0	24.7	61.9	13.4	4.1	3.5	90.1	13.1	12.1	11.8	12.5	13.6	13.3	13.5	12.0	12.9	12.8	1 1 2
0	3.30	67.3	54.9	25.5	60.8	13.7	4.0	3.4	88.1	12.5	12.8	12.5	12.8	13.4	13.0	12.3	12.4	11.9	12.5	2 1 1
6	3.29	67.1	54.6	26.0	60.2	13.8	4.0	3.1	91.5	11.9	12.5	12.4	12.8	12.4	12.0	12.3	12.6	13.3	12.6	2 2 »
9	3.51	68.7	55.8	25.9	60.3	13.8	3.7	3.1	92.5	13.0	13.2	13.5	13.7	12.2	12.8	13.0	12.7	13.7	13.0	3 » »
2	3.59	67.7	55.3	25.9	60.6	13.5	3.6	3.3	91.2	11.8	12.2	13.8	12.8	13.0	11.8	12.7	12.5	13.2	12.5	3 » »
0	3.37	68.6	56.5	26.9	60.2	12.9	3.8	3.2	92.4	12.1	12.6	13.1	12.8	12.4	12.1	12.5	12.5	13.8	12.8	3 1 »
5	3.47	66.0	54.1	27.7	59.3	13.0	3.4	3.2	93.3	12.4	13.0	13.3	13.5	12.6	12.3	12.9	13.0	13.9	13.0	4 » »
1	3.67	67.6	55.3	25.3	61.0	13.7	4.0	3.4	92.6	12.8	13.0	13.0	13.3	13.4	12.8	12.6	12.8	13.8	13.1	3 » 1
5	3.61	70.0	57.4	25.3	61.2	13.5	4.1	3.4	93.4	13.4	12.4	12.8	12.8	13.3	12.6	12.9	12.8	14.1	13.4	3 1 »
1	3.19	67.8	55.9	25.3	61.6	13.1	3.5	3.2	92.4	12.1	13.1	13.6	13.3	12.6	13.1	12.3	13.1	13.6	13.1	4 » »
1	3.36	69.1	56.9	23.8	62.7	13.5	4.1	3.3	92.3	12.8	12.0	12.3	12.6	13.1	12.3	12.3	12.3	13.6	12.8	1 2 1
8	3.40	67.9	55.4	26.0	60.4	13.6	3.8	3.2	93.3	11.9	12.8	13.3	13.0	12.6	12.1	12.3	13.0	14.0	12.9	3 1 »

Center	Holdets										Udsættede, Døde	Slagtede	Tuberkuløse	Alder		kg Vægt ved		I alt kg F.-E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning								
					Galte	Søer												
Hundslev	951	⁸ / ₆ 29	Viking Honum (2819) .	49, ⁷ / ₈ 28	2	2	»	4	»	75	181	19.0	90.5	245.				
do.	965	²¹ / ₇ 29	Klejs II (2685)	51, ²⁰ / ₄ 28	2	2	»	4	»	66	164	19.0	91.5	232.				
do.	977	⁸ / ₈ 29	do.	43, ⁸ / ₅ 27	2	2	»	4	»	69	177	20.0	92.3	242.				
do.	990	¹⁶ / ₉ 29	Viking Honum (2819)	41, ⁴ / ₁ 24	3	1	»	4	»	59	166	19.8	90.3	259.				
Højbogaard	918	¹⁴ / ₃ 29	Jason 35, ³¹ / ₃ 26	44, ²⁰ / ₆ 27	1	3	1	3	»	64	165	19.3	94.3	238.				
do.	942	²⁰ / ₅ 29	Kjeld 40, ¹⁰ / ₇ 28	46, ²⁶ / ₁₀ 27	2	2	»	4	»	65	166	19.5	92.3	247.				
do.	948	²⁴ / ₅ 29	Jason 35, ³¹ / ₃ 26	42, ⁶ / ₂ 27	3	1	»	4	»	68	171	19.0	90.3	242.				
Jestrup ¹⁾	928	³ / ₄ 29	Tom, ²⁸ / ₄ 27	23, ⁷ / ₁₁ 26	1	3	»	4	»	73	170	19.5	91.3	228.				
do.	987	⁴ / ₉ 29	do.	24, ¹³ / ₄ 28	2	2	»	4	1	70	173	20.5	93.5	247.				
Koldby ¹⁾	27	⁶ / ₂ 30	List, ¹³ / ₃ 29	21, ⁹ / ₂ 29	1	3	»	4	4	68	177	20.5	91.5	235.				
Mejlby ¹⁾	911	²² / ₃ 29	74, ²⁷ / ₁₁ 27	20, ²³ / ₁₁ 27	1	3	»	4	»	68	176	20.0	91.5	234.				
Nytoftegaard ...	916	²² / ₃ 29	Nytofteg. 45, ¹⁴ / ₂ 28 . . .	39, ⁴ / ₉ 27	2	2	»	4	»	56	166	19.3	92.0	238.				
do.	924	¹ / ₄ 29	Morten 70 (2547)	37, ¹⁹ / ₂ 27	1	3	»	3†	»	67	168	19.0	91.5	235.				
do.	979	¹⁴ / ₈ 29	Klejs II (2685)	43, ²⁵ / ₇ 28	»	4	»	4	2	63	166	20.5	90.5	237.				
do.	983	²¹ / ₈ 29	do.	44, ²⁵ / ₇ 28	3	1	»	4	1	63	161	19.5	89.8	227.				
do.	985	⁶ / ₉ 29	do.	41, ⁴ / ₉ 27	»	4	»	4	»	61	169	19.5	92.0	244.				
do.	988	¹³ / ₉ 29	do.	42, ⁴ / ₉ 27	2	2	»	4	»	61	169	19.0	91.4	237.				
do.	995	²³ / ₁₀ 29	do.	38, ¹⁶ / ₃ 27	1	3	»	4	»	71	171	20.3	90.4	228.				
Nørborg ¹⁾	926	⁴ / ₄ 29	Odin, ²³ / ₁₁ 25	19, ²⁸ / ₁ 25	2	2	»	4	»	72	172	20.3	90.3	222.				
do.	1	¹³ / ₁₁ 29	Nørb. Honum, ⁴ / ₈ 28 .	26, ¹⁹ / ₁₀ 28	2	2	1	3	»	77	189	20.2	92.2	252.				
Strandby	940	¹⁸ / ₆ 29	Morten 70 (2547)	78, ²² / ₄ 27	1	3	1	3	»	67	174	21.0	91.2	259.				
do.	956	¹⁷ / ₆ 29	do.	71, ¹ / ₁₁ 26	1	3	»	4	»	72	172	20.0	90.3	231.				
do.	980	²⁰ / ₈ 29	do.	77, ⁷ / ₆ 27	2	2	»	4	»	62	164	20.5	90.8	240.				
do.	982	²² / ₈ 29	do.	79, ¹⁰ / ₃ 28	2	2	»	3†	»	69	170	19.5	92.0	245.				
Søbækled ¹⁾	925	¹¹ / ₄ 29	Skads, ¹¹ / ₁ 28	27, ²⁵ / ₆ 27	2	2	»	4	»	65	167	19.0	92.5	231.				
do.	935	²⁶ / ₄ 29	do.	26, ³⁰ / ₅ 27	2	2	»	4	»	82	180	19.5	92.0	231.				

¹⁾ Sønderjyds Avlscenter

†) Til Avl.

andrace.

I Gennemsnit																				
F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										Sortering efter Fedme Klasse	
	hele Kroppen	Eksporthæsk	pCt. Svind	pCt. Eksp.hæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskets Fasthed	Bov	Rygfl. Tykkelse	Rygfl. Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Støttelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
7	3.44	68.3	55.4	24.6	61.2	14.2	3.9	3.1	92.8	12.4	12.0	12.4	12.4	12.3	12.1	12.4	12.1	13.6	12.4	3 » 1
4	3.20	66.3	53.6	27.6	58.6	13.8	3.5	3.0	92.3	12.3	12.9	13.4	13.4	11.8	12.0	12.1	12.9	13.8	12.5	4 » »
7	3.35	67.1	54.9	27.2	59.5	13.3	3.5	3.3	94.4	13.5	13.1	14.1	13.9	13.3	12.6	12.6	13.1	14.3	13.5	4 » »
6	3.68	67.5	54.9	25.2	60.8	14.0	4.1	3.2	91.3	12.1	12.3	11.5	12.5	12.3	11.9	11.6	12.0	13.1	12.3	1 2 1
4	3.18	69.2	57.0	26.7	60.4	12.9	3.8	3.4	90.8	13.0	12.8	13.3	13.2	13.7	12.8	12.8	12.7	12.8	13.0	3 » »
2	3.40	68.9	56.4	25.3	61.1	13.6	3.9	3.2	90.6	12.6	12.3	12.8	12.8	12.6	11.8	12.5	12.6	13.0	12.5	3 » 1
9	3.40	66.6	54.4	26.2	60.2	13.6	3.9	3.2	89.9	12.9	12.4	12.8	12.8	12.8	12.5	12.4	12.5	12.8	12.6	2 2 »
4	3.18	66.8	54.5	26.8	59.7	13.5	4.0	3.1	87.6	12.0	12.0	12.9	12.5	12.1	12.0	11.5	12.3	11.5	11.9	3 1 »
1	3.39	68.8	56.5	26.5	60.4	13.1	4.1	3.1	89.1	12.0	11.8	11.8	12.0	12.0	12.3	11.4	11.9	12.3	11.9	1 1 2
5	3.31	66.5	54.5	27.3	59.6	13.1	3.6	3.2	91.5	12.4	12.6	13.1	13.0	12.8	12.1	12.1	12.5	13.0	12.6	3 1 »
6	3.27	67.0	54.4	26.8	59.4	13.8	3.4	3.1	92.6	13.1	13.0	14.0	13.5	12.6	13.9	12.6	13.3	13.6	13.4	4 » »
6	3.28	65.9	53.4	28.4	58.0	13.6	3.7	3.2	93.6	13.5	13.0	13.5	13.3	12.4	12.8	12.8	13.3	14.0	13.5	3 1 »
2	3.25	69.3	56.8	25.0	61.4	13.6	3.6	3.4	91.2	12.8	12.8	13.8	13.5	13.8	12.5	12.3	12.8	13.0	13.0	3 » »
8	3.39	67.0	55.0	26.0	60.8	13.2	3.9	3.5	89.8	13.0	12.1	12.5	12.5	13.9	13.6	13.6	12.3	12.8	13.0	2 1 1
2	3.24	67.4	55.6	24.9	62.0	13.1	3.9	3.3	89.0	13.5	12.4	12.8	12.6	13.3	12.6	13.0	12.5	12.5	12.8	2 2 »
7	3.37	69.4	56.6	24.6	61.5	13.9	3.7	3.5	90.6	13.6	13.0	13.6	13.3	14.1	14.3	12.6	13.1	13.0	13.5	4 » »
7	3.28	68.0	55.8	25.6	61.0	13.4	3.6	3.4	91.3	13.1	12.8	12.4	12.5	12.9	12.3	13.0	12.3	13.3	12.6	3 » 1
0	3.26	66.8	55.4	26.1	61.3	12.6	3.7	3.5	91.3	12.8	12.5	13.5	12.9	13.9	12.5	13.1	12.9	13.1	13.4	3 1 »
0	3.18	66.8	55.1	26.0	61.1	12.9	3.9	3.3	84.5	12.4	12.1	12.5	12.5	13.0	13.3	12.4	12.5	9.8	11.3	2 1 1
4	3.51	68.0	56.0	26.2	60.8	13.0	4.4	3.2	84.2	11.8	11.0	10.7	11.7	12.7	12.2	12.7	11.5	9.0	10.5	» 1 2
6	3.70	67.2	54.7	26.3	60.0	13.7	4.2	3.4	89.7	12.8	12.2	12.3	11.8	13.3	11.8	13.5	11.8	12.7	12.5	» 3 »
0	3.30	66.9	54.9	25.9	60.8	13.3	3.8	3.2	90.0	12.6	12.9	13.3	13.4	12.5	13.0	12.8	13.1	12.8	13.0	3 1 »
9	3.42	67.0	54.6	26.2	60.2	13.6	3.8	3.2	91.5	12.4	12.5	13.3	13.3	12.4	12.4	12.5	12.6	13.1	12.6	4 » »
2	3.39	69.0	55.7	25.8	59.9	14.3	3.8	3.2	90.8	13.0	12.3	13.5	13.3	12.7	12.7	12.0	12.5	13.0	12.7	2 1 »
2	3.15	67.9	55.8	26.6	60.3	13.1	4.2	3.2	88.9	11.9	11.9	11.3	11.9	12.6	11.5	11.5	11.3	12.3	11.9	» 2 2
4	3.20	68.6	55.6	25.4	60.5	14.1	3.9	3.1	90.5	11.6	12.6	13.0	12.8	12.0	12.6	11.9	12.9	12.9	12.4	3 1 »

Center	Holdets										Udsættene, Døde	Slagtede	Tuberkuløse	Alder		kg Vægt ved		Ialt kg F.-E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning								
					Galte	Søer												
Tarup Sønderg..	912	15/3 29	Høvding 80, 27/7 27..	59, 26/10 27	1	3	»	3†	»	59	164	19.0	89.5	232.				
do.	938	11/5 29	do.	57, 26/10 27	2	2	»	4	»	60	167	19.0	90.8	236.				
do.	978	7/9 29	do.	63, 30/10 27	3	1	»	4	»	57	168	22.8	91.5	246.				
do.	10	18/12 29	do.	61, 20/5 28	»	4	»	4	»	63	178	19.0	90.8	249.				
Torpe.....	914	16/3 29	130, 13/12 26.....	87, 15/5 27	2	2	»	4	»	62	165	19.0	91.3	230.				
do.	915	18/3 29	do.	81 (11186)	2	2	»	4	»	65	173	19.5	91.8	247.				
do.	969	7/8 29	Orne, 15/8 28.....	91, 27/4 28	2	2	»	4	»	63	170	20.0	91.0	250.				
Østrup Møllegd. ¹⁾	11	24/12 29	Daastrup 15, 15/11 27.	8, 15/7 27	2	2	»	4	»	69	179	21.0	90.0	258.				
do.	26	25/1 30	do.	9, 23/11 28	3	1	1	3	»	67	181	20.0	92.7	253.				

Yorkshir

Anhof.....	920	22/3 29	Klaus Anhof 320, 4/8 27	197, 21/5 26	2	2	»	4	»	75 168	20.0	90.9	209.		
do.	921	22/3 29	Kai Anhof 280 (2619)	182 (10552)	2	2	»	4	»	75 175	20.0	91.0	230.		
do.	922	23/3 29	Klaus Anhof 320, 4/8 27	203, 17/2 27	3	1	»	4	»	81 177	19.8	91.6	227.		
do.	923	28/3 29	do.	205, 4/3 27	2	2	»	4	»	76 174	19.3	90.5	233.		
do.	933	23/4 29	do.	196, 4/5 26	2	2	»	4	»	81 186	20.0	92.5	236.		
do.	945	21/5 29	do.	204, 16/1 27	2	2	»	4	»	78 176	20.5	91.0	233.		
do.	946	17/5 29	Kai Anhof 280 (2619)	176 (10544)	2	2	»	4	»	84 180	19.5	88.8	229.		
do.	947	13/5 29	Klaus Anhof 320, 4/8 27	191 (11412)	1	3	»	4	»	86 182	19.8	90.8	226.		
do.	953	9/6 29	do.	198, 27/8 26	3	1	»	4	»	75 174	19.0	90.5	231.		
do.	954	10/6 29	do.	187 (11374)	2	2	»	4	»	72 173	19.0	90.5	231.		
do.	957	24/6 29	188, 12/8 28.....	211, 10/7 28	2	2	»	4	»	73 181	19.8	90.5	251.		
do.	966	19/7 29	Kai Anhof 280 (2619)	171 (9694)	2	2	»	4	»	69 175	19.0	90.4	237.		
do.	997	22/10 29	Klaus Anhof 320, 4/8 27	199, 30/11 26	1	3	»	4	»	72 185	20.0	92.0	249.		
do.	2	10/11 29	do.	204, 16/1 27	3	1	»	4	»	73 180	19.0	90.3	238.		
do.	12	23/12 29	King David 340, 4/7 28	201, 17/11 26	»	4	»	4	»	70 172	20.0	89.5	227.		
do.	22	23/1 30	do.	213, 13/7 28	3	1	»	4	1	79 200	19.8	90.3	260.		
do.	23	25/1 30	do.	214, 28/6 28	3	1	»	4	»	74 174	19.5	92.5	233.		
do.	24	25/1 30	do.	215, 28/6 28	1	3	»	4	»	67 168	19.5	91.0	223.		
do.	29	2/2 30	do.	208, 2/1 28	2	2	»	4	»	73 173	19.5	92.1	226.		

¹⁾ Tidligere Lumby Taarup.

†) Til Avl.

andrace.

I Gennemsnit																				Sortering efter Fedme Klasse
F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelsen af											
	hele Kroppen	Eksporthæsk	pCt. Svind	Eksporthæsk	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flæskest Fasted	Bov	Rygfl. Tykkelse	Rygfl. Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type		
																			1	
3.29	65.5	53.7	27.1	59.7	13.2	3.8	3.1	91.3	12.3	12.5	13.5	13.0	12.8	12.0	12.8	12.8	13.2	12.8	2 1 »	
3.30	68.0	55.6	25.1	61.3	13.6	4.3	3.3	90.0	12.3	12.3	11.9	11.9	13.1	12.5	12.9	11.8	12.6	12.5	1 2 1	
3.59	68.1	55.8	25.5	60.9	13.6	3.7	3.2	93.4	13.5	12.6	13.0	13.0	12.4	12.6	12.6	12.4	13.9	12.9	4 » »	
3.48	67.5	55.6	25.6	61.3	13.1	3.7	3.3	93.8	12.9	12.9	13.3	13.3	13.1	12.5	12.5	12.8	14.3	13.1	3 1 »	
3.18	65.8	53.3	27.9	58.4	13.7	3.9	3.1	90.4	12.1	12.4	13.1	13.0	12.4	11.8	12.4	13.0	12.9	13.0	3 1 »	
3.43	66.6	54.1	27.4	59.0	13.6	4.1	3.2	90.0	12.3	12.4	12.4	12.4	12.6	11.8	12.5	12.1	12.6	12.3	1 2 1	
3.53	67.1	55.0	26.2	60.4	13.4	4.1	3.3	88.9	13.1	12.3	12.0	12.3	12.9	12.9	12.4	12.3	12.3	12.4	1 2 1	
3.75	67.5	55.6	25.0	61.8	13.2	4.5	3.3	89.1	12.4	11.8	10.9	11.8	12.8	12.5	13.1	11.0	12.4	12.0	» 1 3	
3.49	68.2	56.3	26.4	60.8	12.8	4.2	3.0	88.8	12.2	12.0	11.7	12.0	12.3	12.0	12.8	12.0	12.3	12.0	» 2 1	

de.

2.96	67.3	55.3	26.0	60.8	13.2	3.9	3.3	87.8	13.6	12.6	12.9	13.1	13.0	13.3	12.8	12.9	11.8	12.8	3 1
3.24	67.6	55.8	25.7	61.3	13.0	4.1	3.1	90.9	13.4	12.1	12.9	13.1	12.4	11.8	12.6	12.6	13.1	12.6	2 2
3.16	68.9	56.8	24.8	61.9	13.3	4.2	3.3	89.0	13.9	12.0	11.8	13.1	13.0	12.5	13.3	12.0	12.3	12.6	2 1 1
3.28	67.6	55.6	25.3	61.5	13.2	4.1	3.4	88.9	14.0	12.1	12.8	12.6	13.1	12.0	12.9	12.5	12.4	12.6	1 3
3.26	69.1	56.5	25.3	61.1	13.6	4.1	3.4	90.3	13.9	12.9	12.8	12.9	13.4	12.5	12.9	12.9	12.9	13.0	1 3
3.31	68.3	56.4	25.0	62.0	13.0	4.0	3.3	89.6	13.8	12.0	12.5	11.6	13.1	12.9	13.5	12.8	12.6	13.0	2 2
3.31	66.3	54.1	25.4	61.0	13.6	4.1	3.3	88.9	13.8	12.6	12.4	12.6	13.1	12.9	13.0	12.6	12.3	12.8	2 1 1
3.19	68.4	56.1	24.7	61.8	13.5	3.8	3.3	88.1	13.8	12.9	12.9	12.3	13.1	13.6	13.6	13.1	12.0	13.0	3 1
3.23	68.0	55.8	24.9	61.6	13.5	3.9	3.2	89.8	13.8	12.6	13.5	12.9	12.8	12.9	13.6	13.4	12.6	13.1	3 1
3.24	67.4	55.5	25.6	61.3	13.1	3.9	3.3	90.6	14.0	12.5	13.1	12.8	13.4	12.8	12.9	12.9	12.9	13.1	2 2
3.55	67.8	55.6	25.1	61.5	13.4	4.4	3.4	89.4	14.5	11.6	10.9	11.8	13.4	12.0	13.0	12.0	12.5	12.4	» 1 3
3.33	67.9	55.8	24.9	61.7	13.4	3.9	3.3	89.0	13.0	12.4	12.6	11.9	12.9	12.9	13.4	12.6	12.3	12.5	2 1 1
3.47	68.8	57.1	25.3	62.1	12.6	3.7	3.3	89.6	13.3	12.1	12.5	12.3	13.1	12.9	12.9	12.9	12.5	12.8	1 3
3.34	67.6	56.0	25.1	62.0	12.9	4.0	3.3	88.4	13.9	12.3	12.3	12.5	12.9	13.0	12.8	12.4	12.1	12.4	1 3
3.27	66.1	54.3	26.1	60.6	13.3	3.9	3.2	91.8	12.5	12.9	13.6	13.0	12.8	12.3	12.5	13.0	13.4	12.9	3 1
3.70	68.4	56.4	24.2	62.5	13.3	3.9	3.2	89.5	13.8	12.4	12.5	12.8	12.9	11.8	13.3	12.8	12.4	12.6	3 1
3.20	68.8	56.8	25.7	61.4	12.9	3.9	3.1	89.5	13.4	12.3	12.6	12.1	12.4	12.4	12.6	12.3	12.5	12.4	2 2
3.13	68.3	55.9	25.0	61.4	13.6	4.3	3.3	90.3	13.0	12.3	11.6	12.3	12.8	12.3	12.6	12.1	12.9	12.6	» 3 1
3.12	68.3	56.3	25.9	61.1	13.0	4.1	3.2	90.5	13.6	12.6	12.4	12.6	12.6	12.8	13.1	12.9	12.8	12.9	1 2 1

Center	Holdets																F
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Udsættelse, Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder		kg Vægt ved					
					Gælte	Sær				Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning				
Bellinge.....	986	8/9 29	Hofmann Bell., 1/1 27	48, 21/7 26	2	2	»	4	»	66	178	19.5	89.0	246			
Brangstrupgaard	963	5/7 29	Lord 90, 31/5 28	59, 5/5 28	»	4	»	4	»	75	177	20.5	91.5	234			
do.	968	10/7 29	do.	61, 5/5 28	2	2	»	4	»	70	175	19.8	91.0	241			
do.	973	25/7 29	do.	62, 5/5 28	1	3	»	4	»	76	174	20.3	91.8	231			
do.	974	19/7 29	do.	63, 2/7 28	1	3	»	4	»	80	177	19.8	89.8	223			
do.	975	21/7 29	do.	64, 17/2 28	1	3	1	3	»	80	178	19.8	92.3	244			
Gaasbjerg ¹⁾	944	12/8 29	Forest, 12/6 26	24, 23/7 23	3	1	»	4	»	80	183	19.5	90.3	236			
do.	996	19/10 29	do.	34, 30/6 27	3	1	»	4	»	81	186	20.0	90.0	233			
do.	5	30/11 29	Fiks, 22/7 28	29, 14/9 26	2	2	»	4	»	74	168	19.5	90.3	214			
do.	8	16/12 29	do.	37, 8/7 28	3	1	»	4	»	65	165	19.0	92.0	233			
do.	14	1/1 30	do.	30, 14/9 26	1	3	»	4	»	70	157	23.8	90.8	218			
Højrup Y.*) ...	15	7/1 30	Bellinge, 1/1 27	28, 14/2 28	2	2	»	4	»	78	181	20.0	89.8	227			
Notmark ¹⁾	929	15/4 29	Loke Notmark, 15/12 27	22, 10/4 24	2	2	»	4	»	66	180	19.0	90.3	247			
do.	930	13/4 29	do.	40, 14/11 27	1	3	»	4	»	75	172	22.0	88.8	219			
do.	931	20/4 29	do.	41, 5/12 27	2	2	»	4	»	68	170	19.5	91.8	227			
do.	17	29/12 29	do.	31, 31/10 25	2	2	»	4	»	73	176	20.3	90.8	233			
do.	18	27/12 29	do.	38, 11/1 27	2	2	»	4	»	82	185	20.5	89.3	235			
Sdr. Esterbølle..	919	15/3 29	Histon Emp. IX, 28/9 27	2, 20/5 28	1	3	»	4	»	82	183	19.3	91.3	223			
do.	955	12/6 29	do.	88 (10474)	»	4	»	4	»	70	168	19.3	88.8	221			
do.	967	23/7 29	do.	1, 26/11 27	»	4	»	4	»	71	179	20.0	90.0	244			
do.	976	30/7 29	do.	99, 4/6 27	2	2	»	4	»	85	176	20.8	90.0	219			
do.	991	22/9 29	do.	3, 24/5 28	»	4	»	4	»	76	180	19.3	89.6	236			
do.	3	17/11 29	do.	95 (12520)	1	3	»	4	»	66	176	19.3	90.0	231			
Skodborg ¹⁾	936	4/5 29	Baron XXV, 20/2 28	26, 30/6 27	»	4	»	4	»	61	168	21.5	92.3	222			
do.	16	6/1 30	do.	27, 14/2 28	»	4	»	4	»	72	182	19.8	88.8	233			
Thoderup	932	22/4 29	70, 8/8 27	78, 27/5 28	1	3	»	4	»	66	172	20.3	91.8	228			
do.	943	16/5 29	do.	75, 2/7 27	2	2	»	4	»	62	162	19.3	91.8	229			
do.	993	27/9 29	80, 25/10 28	76, 2/7 27	2	2	»	4	»	71	180	19.8	91.8	261			
do.	9	4/12 29	90, 13/1 29	57 (8824)	2	2	»	4	»	77	182	19.5	90.3	241			
Tinglev ¹⁾	28	6/2 30	Flott II, 28/2 28	13, 1/2 26	»	4	»	4	»	72	174	19.5	89.3	219			

¹⁾ Sønderjysk Avlscenter. ^{*)} Prøvecenter.

Yorkshirerace.

I Gennemsnit																					Sortering efter Fedme Klasse
kg Tilvækst i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelsen af											
		hele Kroppen	Eksportflæsk	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Afald	Rygflæsk	Bugen		Flæskest Fasthed	Bov	Rygfl. Tykkelse	Rygfl. Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
3.2	3.55	65.5	53.9	26.4	60.5	13.1	3.9	3.3	89.5	13.9	12.0	12.9	12.1	13.0	12.4	12.9	12.9	12.6	12.8	2 »	
7.0	3.31	69.0	56.6	24.6	61.9	13.5	3.9	3.2	93.4	12.8	12.5	12.6	12.4	12.5	12.3	13.0	13.3	14.0	12.9	2 »	
6.8	3.38	69.1	56.5	24.0	62.1	13.9	4.4	3.4	91.3	13.5	12.1	11.9	12.1	13.1	12.1	13.1	12.4	13.1	12.8	1 » 2	
7.3	3.23	69.0	56.6	24.8	61.7	13.5	3.9	3.2	92.0	13.6	12.8	13.0	13.3	12.6	13.0	13.4	13.6	13.6	13.4	3 » 1	
7.2	3.19	66.4	53.9	26.0	60.0	14.0	3.7	3.2	91.4	12.8	12.4	13.1	12.4	12.4	12.5	12.9	13.3	13.3	12.9	4 »	
7.4	3.38	69.7	57.7	24.5	62.5	13.0	4.4	3.3	94.0	12.7	12.3	11.8	12.2	12.8	12.5	12.7	13.2	14.0	13.2	» 2 1	
6.9	3.34	67.5	55.3	25.2	61.2	13.6	3.7	3.3	87.5	13.6	12.9	13.6	13.3	13.0	13.4	13.0	13.3	11.6	12.8	3 » 1	
6.7	3.34	67.3	55.5	25.3	61.7	13.0	3.7	3.3	85.5	13.1	12.4	12.6	12.5	13.0	14.0	13.1	13.3	10.3	12.1	2 » 2	
7.5	3.10	66.8	55.0	26.0	60.9	13.1	3.9	3.0	88.9	13.8	12.5	12.6	13.1	11.9	12.9	13.1	13.0	12.4	12.8	3 » 1	
7.3	3.19	66.9	55.3	27.3	60.1	12.6	3.8	3.3	89.8	13.6	12.3	13.0	13.3	12.6	12.8	12.9	12.5	12.8	12.9	2 » 2	
7.7	3.26	67.5	55.8	25.6	61.4	13.0	4.1	3.3	88.9	13.5	12.3	11.5	12.3	13.1	13.9	13.9	12.6	12.4	12.8	» 2 2	
6.8	3.26	67.1	54.8	25.2	61.0	13.8	3.9	3.2	90.0	14.9	12.5	13.6	12.9	12.8	12.5	13.4	12.8	12.6	13.0	3 » 1	
6.3	3.47	68.3	56.4	24.4	62.5	13.1	4.2	3.4	87.4	13.6	12.0	11.9	11.9	13.5	12.3	13.5	12.3	11.6	12.4	1 » 2	
6.9	3.28	66.4	54.3	25.2	61.1	13.7	3.8	3.3	87.3	13.9	13.0	13.3	13.3	13.0	12.9	12.9	12.9	11.5	12.5	3 » 1	
7.1	3.15	68.8	55.9	25.1	60.9	14.0	4.1	3.2	88.3	13.0	11.9	12.3	12.3	12.3	12.4	12.6	12.3	12.0	11.9	2 » 2	
6.8	3.30	68.0	55.9	25.1	61.6	13.3	3.7	3.4	88.1	13.5	12.8	13.6	13.1	13.5	13.3	12.5	12.9	11.8	12.6	4 » »	
6.7	3.39	67.0	55.9	24.9	62.6	12.5	4.2	3.3	86.0	12.9	11.8	11.9	11.8	13.3	12.9	12.5	12.0	10.5	11.5	» 2 2	
7.1	3.10	67.5	55.4	26.0	60.7	13.3	3.9	3.2	91.3	13.0	12.5	12.8	12.8	12.8	12.0	12.8	12.8	13.3	12.9	3 » 1	
7.1	3.19	65.8	53.5	25.9	60.3	13.8	4.1	3.3	90.5	13.0	12.3	13.4	12.9	12.8	12.5	12.6	13.4	13.0	13.0	3 » 1	
6.5	3.56	65.8	53.8	26.9	59.7	13.4	3.6	3.2	92.6	12.9	13.4	14.3	14.1	12.4	12.6	13.3	14.0	13.6	13.6	4 » »	
7.5	3.18	65.9	54.3	26.8	60.3	12.9	3.8	3.2	89.5	13.6	12.6	13.4	13.4	12.8	12.5	13.0	12.9	12.5	13.0	3 » 1	
6.8	3.36	66.8	55.0	25.5	61.4	13.1	3.7	3.2	91.9	13.0	12.9	14.0	13.8	12.5	12.1	12.8	13.6	13.4	12.9	4 »	
6.4	3.38	66.4	54.9	26.3	61.0	12.7	3.7	3.4	90.6	13.3	12.4	12.9	12.8	13.5	12.0	12.4	13.0	12.9	12.8	3 » 1	
6.6	3.19	69.1	56.9	25.1	61.7	13.2	3.6	3.3	89.9	13.4	13.1	13.5	13.5	13.1	13.4	12.4	14.1	12.5	13.1	4 » »	
6.3	3.37	67.0	55.5	24.5	62.5	13.0	3.6	3.5	91.1	14.0	13.5	14.3	13.9	14.0	13.4	13.3	14.0	13.1	13.8	4 »	
6.7	3.20	68.4	56.1	25.5	61.2	13.3	3.9	3.2	91.1	13.9	12.4	13.0	12.8	12.3	13.0	12.4	13.3	13.1	12.9	2 » 2	
7.3	3.12	67.5	54.9	26.4	59.8	13.8	3.9	3.0	91.9	13.8	12.8	13.3	12.5	11.4	12.5	12.5	13.0	13.4	12.8	3 » 1	
6.6	3.63	69.0	56.9	24.8	62.0	13.2	3.8	3.2	90.6	13.9	11.8	13.4	12.1	12.9	11.8	12.5	12.9	13.0	12.6	2 » 2	
6.7	3.43	66.6	54.6	26.2	60.5	13.3	4.1	3.2	87.5	13.1	12.0	12.0	12.1	12.8	12.6	13.4	12.4	11.5	12.3	2 » 2	
6.8	3.15	66.9	55.3	25.1	61.9	13.0	3.7	3.3	89.1	13.4	12.8	13.4	12.9	13.0	12.6	12.6	13.1	12.5	12.8	3 » 1	

Center	Holdets														Ialt kg F. E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An- tal		Udsættede, Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder		kg Vægt ved			
					Galte	Søer				Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning		
Elsesminde	937	⁸ / ₅ 29	Hofmann Bell, ¹ / ₁ 27.	77, ¹⁵ / ₇ 28	2	2	»	4	»	71	175	19.0	92.0	241.0	
do.	961	⁵ / ₇ 29	do.	29, ²⁰ / ₉ 28	1	3	»	4	»	69	178	19.5	90.8	250.9	
do.	984	²² / ₈ 29	do.	83, ⁸ / ₁₂ 26	2	2	»	4	»	62	160	19.0	90.3	236.4	
do.	989	¹⁸ / ₉ 29	do.	54, ³⁰ / ₁₀ 27	1	3	»	4	»	71	192	20.5	91.5	255.3	
do.	994	¹⁴ / ₁₀ 29	do.	7, ²⁷ / ₁₂ 26	2	2	1	3	»	58	172	20.0	92.0	248.4	
do.	999	³¹ / ₁₀ 29	Histon Emp. IX, ²⁸ / ₉ 27	77, ¹⁵ / ₇ 28	1	3	»	4	»	57	174	20.5	92.3	242.9	
do.	21	²¹ / ₁ 30	do.	29, ²⁰ / ₉ 28	»	4	»	4	»	71	192	19.8	92.0	249.7	
do.	25	²³ / ₁ 30	do.	37, ¹ / ₄ 29	2	2	»	4	1	76	181	19.0	90.0	242.6	

I Gennemsnit

8*

		Antal		Deraf Antal		Alder i Dage ved		kg Vægt ved For- søgets		Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	
		Galte	Søer	Udsættede og Døde	Slagtede	Tuberkuløse	Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning			
Gsn. f. Landrace.	Fyn..... (45 Hold)	81	99	3	172 ¹⁾	4	66	171	19.8	91.4	242.7	6.8	3.38
— . —	Sønderjylland . (17 —)	28	40	2	66	6	67	170	20.1	91.6	235.7	6.9	3.36
— . —	Begge Landsd. . (62 —)	109	139	5	238	10	66	171	19.9	91.4	240.8	6.8	3.37
Gsn. f. Yorksh.r.	Fyn..... (36 Hold)	58	86	1	143	1	75	176	19.7	90.8	239.9	7.0	3.36
— . —	Sønderjylland . (13 —)	21	31	—	52	—	73	174	20.3	90.4	213.6	6.9	3.27
— . —	Begge Landsd. . (49 —)	79	117	1	195	1	74	176	19.9	90.7	232.9	6.9	3.29
Gsn. f. Krydsn.	Fyn..... (8 Hold)	11	21	1	31	1	67	178	19.9	91.4	245.9	6.5	3.42
Gsn. f. Ld. o. Yorksh.r.	Fyn..... (81 Hold)	139	185	4	315	5	70	173	19.8	91.1	241.5	6.9	3.36
— . — . —	Sønderjylland . (30 —)	49	71	2	118	6	69	172	20.2	91.1	226.1	6.9	3.29
— . — . —	Begge Landsd. . (119 ²⁾ —)	199	227	7	464	12	69	173	19.9	91.1	237.9	6.9	3.34

¹⁾ 5 Dyr til Avl.

²⁾ Heri er Krydsningsholdene indbefattet.

I Gennemsnit																		Sortering efter Fedme Klasse		
Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af												
								Flaskets Fasthed	Bov	Rygfl. Tykkelse	Rygfl. Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type			
hele Kroppen	Eksporthæsk	pCt. Svind	pCt. Eksp.hæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen														
67.6	55.3	26.1	60.5	13.4	3.9	3.2	91.2	12.7	12.6	12.9	12.9	12.8	12.5	12.6	12.6	13.2	12.6	117 % 68	38 22	17 10
67.2	55.0	26.6	60.0	13.4	3.8	3.2	89.3	12.3	12.4	12.8	12.7	12.5	12.5	12.1	12.5	12.2	12.2	41 % 62	17 26	8 12
67.5	55.2	26.2	60.4	13.4	3.9	3.2	90.7	12.6	12.5	12.9	12.8	12.7	12.5	12.5	12.5	12.9	12.5	158 % 66	55 23	25 11
67.7	55.6	25.4	61.3	13.3	4.0	3.3	90.3	13.5	12.4	12.8	12.6	12.8	12.5	13.0	12.9	12.8	12.8	78 % 55	50 35	15 10
67.5	55.6	25.3	61.5	13.2	3.9	3.3	88.3	13.5	12.6	12.9	12.9	13.0	13.1	12.9	12.9	11.9	12.6	31 % 60	12 23	9 17
67.6	55.6	25.4	61.3	13.3	3.9	3.3	89.8	13.5	12.5	12.8	12.7	12.9	12.7	12.9	12.9	12.6	12.8	109 % 56	62 32	24 12
67.8	55.6	25.8	60.8	13.4	3.8	3.3	91.8	12.9	12.5	12.8	12.7	13.0	12.5	12.6	13.0	13.5	12.9	19 % 61	7 23	5 16
67.6	55.4	25.8	60.8	13.4	3.9	3.3	90.8	13.0	12.5	12.9	12.8	12.8	12.4	12.8	12.7	13.0	12.7	195 % 62	88 28	32 10
67.3	55.3	26.0	60.7	13.3	3.8	3.2	88.9	12.8	12.4	12.8	12.8	12.7	12.7	12.5	12.7	12.1	12.4	72 % 61	29 25	17 14
67.6	55.4	25.9	60.8	13.3	3.9	3.3	90.4	13.0	12.5	12.8	12.8	12.8	12.5	12.7	12.7	12.8	12.6	286 % 62	124 27	54 11


Bemærkninger til Hovedtabellerne for Elsesminde.

Hold
Nr.

912. 1 So tilbagesendt til Avl $7/8$ 29, Alder 145 Dage, Vægt 88,5 kg.
 918. 1 So udsat som utrivelig $17/7$ 29, Alder 125 Dage, Vægt 35 kg.
 924. 1 So tilbageholdt til Avl $4/9$ 29, Alder 156 Dage, Vægt 88,5 kg.
 940. 1 So udsat som utrivelig $11/9$ 29, Alder 118 Dage, Vægt 31 kg.
 972. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
 975. 1 Galt død $19/12$ 29, Alder 151 Dage, Vægt 42,5 kg.
 979. 2 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
 981. 1 So tilbageholdt til Avl $5/2$ 30, Alder 181 Dage, Vægt 92 kg.
 982. 1 So tilbageholdt til Avl $5/2$ 30, Alder 167 Dage, Vægt 89 kg.
 983. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
 987. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
 992. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
 994. 1 Galt død af Lungebetændelse $24/2$ 30, Alder 125 Dage, Vægt 53 kg.
 998. 1 So tilbagesendt til Avl $9/4$ 30, Alder 173 Dage, Vægt 92 kg.
 1. 1 So død $22/2$ 30, Alder 101 Dage, Vægt 25 kg.
 19. 1 So udsat som utrivelig $13/6$ 30, Alder 155 Dage, Vægt 52 kg.
 21. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
 25. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
 26. 1 Galt død af Tarmsprængning $14/6$ 30, Alder 140 Dage, Vægt 55 kg.
 27. 4 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Ved Ankomsten		Bemærkninger
		Alder i Dage	Vægt i kg	
939	Skovlund.....	55	20.0	1 So udsat som utrivelig $13/11$ 29, Alder 180 Dage, Vægt 69 kg. 1 Galt udsat som utrivelig $23/10$ 29, Alder 159 Dage, Vægt 57.5 kg.



Landrace.

Aarlundgaard, Gdr. Joh. Schlosser, Lintруп.

- 972, f. $\frac{26}{7}$ 29, F. Loke, f. $\frac{5}{9}$ 28, Ff. Morten 25 (2549), Fm. 91 (11062),
M. 14, f. $\frac{14}{2}$ 26, Mf. Thor (2563), Mm. 8 (9342).

Agerskov, Gdr. L. Christensen, Agerskov.

- 13, f. $\frac{5}{1}$ 30, F. Doverholm 19, f. $\frac{2}{2}$ 29, Ff. Thor, f. $\frac{23}{7}$ 26, Fm. 19, f. $\frac{9}{10}$ 26, M. 3, f. $\frac{29}{10}$ 27, Mf. Aarlund, f. $\frac{8}{7}$ 26, Mm. Agerskov 1, f. $\frac{8}{11}$ 26.

Bovense, Gdr. M. Olsen, Ullerslev.

- 964, f. $\frac{10}{7}$ 29, F. Nytofte 7, f. $\frac{10}{1}$ 28, Ff. Oluf 40 (2713), Fm. 11 (9326),
M. 14, f. $\frac{9}{12}$ 27, Mf. Polak 6, f. $\frac{14}{12}$ 26, Mm. 12, f. $\frac{25}{1}$ 27.
6, f. $\frac{4}{12}$ 29, F. Finn Bovense 10, f. $\frac{28}{1}$ 29, Ff. Finn Honum, f. $\frac{28}{2}$ 27,
Fm. Honum 34, f. $\frac{24}{7}$ 26, M. 12, f. $\frac{25}{1}$ 27, Mf. Magnus 35 (2749),
Mm. 11 (10128).
33, f. $\frac{8}{2}$ 30, F. Finn Bovense 10, f. $\frac{28}{1}$ 29, Ff. Finn Honum, f. $\frac{28}{2}$ 27,
Fm. Honum 34, f. $\frac{24}{7}$ 26, M. 18, f. $\frac{15}{3}$ 29, Mf. Høvdning 80, f. $\frac{27}{7}$ 27,
Mm. Tarup 59, f. $\frac{26}{10}$ 27.

Dover, Gdr. Alfr. Johansen, Lintруп.

- 913, f. $\frac{13}{3}$ 29, F. Barrit, f. $\frac{27}{3}$ 28, Ff. Barrit Kastor (2663), Fm. 71,
f. $\frac{29}{4}$ 26, M. 24, f. $\frac{15}{11}$ 27, Mf. Jas, f. $\frac{25}{8}$ 26, Mm. 11, f. $\frac{24}{8}$ 25.
927, f. $\frac{26}{3}$ 29, F. Barrit, f. $\frac{27}{3}$ 28, Ff. Barrit Kastor (2663), Fm. 71,
f. $\frac{29}{4}$ 26, M. 26, f. $\frac{15}{11}$ 27, Mf. Jas, f. $\frac{25}{8}$ 26, Mm. 11, f. $\frac{24}{8}$ 25.

Doverholm, Gdr. Nis Gammelgaard, Lintруп.

- 958, f. $\frac{25}{8}$ 29, F. Simon, f. $\frac{5}{9}$ 28, Ff. Morten 25 (2549), Fm. 91 (11062),
M. 24, f. $\frac{7}{2}$ 28, Mf. Thor, f. $\frac{23}{7}$ 26, Mm. 18, f. $\frac{9}{10}$ 26.
959, f. $\frac{27}{6}$ 29, F. Simon, f. $\frac{5}{9}$ 28, Ff. Morten 25 (2549), Fm. 91 (11062),
M. 25, f. $\frac{7}{2}$ 28, Mf. Thor, f. $\frac{23}{7}$ 26, Mm. 18, f. $\frac{9}{10}$ 26.
19, f. $\frac{14}{1}$ 30, F. Simon, f. $\frac{5}{9}$ 28, Ff. Morten 25 (2549), Fm. 91 (11062),
M. 18, f. $\frac{9}{10}$ 26, Mf. Odin (2255), Mm. Doverholm 9, f. $\frac{24}{8}$ 23.
20, f. $\frac{16}{1}$ 30, F. Simon, f. $\frac{5}{9}$ 28, Ff. Morten 25 (2549), Fm. 91 (11062),
M. 25, f. $\frac{7}{2}$ 28, Mf. Thor (3001), Mm. 18, f. $\frac{9}{10}$ 26.

Dybdalgaard, Gdr. Chr. Pedersen, Ringe.

- 962, f. $\frac{7}{7}$ 29, F. Høvdning 20, f. $\frac{20}{1}$ 28, Ff. Viktor, f. $\frac{18}{1}$ 26, Fm. 48,
f. $\frac{28}{7}$ 26, M. 86, f. $\frac{28}{1}$ 28, Mf. Sofus 100 (2039), Mm. 13 (11778).
970, f. $\frac{1}{8}$ 29, F. Høvdning 20, f. $\frac{20}{1}$ 28, Ff. Viktor, f. $\frac{18}{1}$ 26, Fm. 48,
f. $\frac{28}{7}$ 26, M. 82, f. $\frac{26}{8}$ 27, Mf. Sofus 100 (2039), Mm. 38, f. $\frac{30}{9}$ 25.
971, f. $\frac{30}{7}$ 29, F. Høvdning 20, f. $\frac{20}{1}$ 28, Ff. Viktor, f. $\frac{18}{1}$ 26, Fm. 48,
f. $\frac{28}{7}$ 26, M. 79, f. $\frac{6}{8}$ 27, Mf. Sofus 100 (2039), Mm. 13 (11778).
7, f. $\frac{20}{12}$ 29, F. Klejs II (2685), Ff. Ferdinand Frost (2783), Fm. Hægelbjerg, f. $\frac{16}{11}$ 23, M. 76, f. $\frac{23}{2}$ 27, Mf. Sofus 100 (2039), Mm. 13 (11778).

Galdbjerg, Gdr. M. Hansen, Gudme.

- 941, f. $\frac{20}{5}$ 29, F. Viking Galdbjerg 50, f. $\frac{19}{1}$ 27, Ff. Viking Honum (2819), Fm. 25 (11636), M. 16, f. $\frac{1}{2}$ 27, Mf. 70 Morten (2547),
Mm. 13 (10678).

952, f. $1\frac{18}{8}$ 29, *F. Viking Galdbjerg* 50, f. $1\frac{19}{1}$ 27, *Ff. Viking Honum* (2819), *Fm.* 25 (11636), *M.* 17, f. $\frac{1}{2}$ 27, *Mf. Morten* 70 (2547), *Mm.* 13 (10678).

Hestehavegaard, Gdr. L. Chr. Larsen, Morud.

- 950, f. $2\frac{27}{5}$ 29, *F. Viking Honum* (2819), *Ff. Viking* (2197), *Fm.* 9 (7586), *M.* 29, f. $2\frac{23}{12}$ 26, *Mf. Mogens II* (2545), *Mm.* 21 (10610).
 981, f. $\frac{8}{8}$ 29, *F. Mogens II* (2545), *Ff. Mogens* 10 (2361), *Fm.* 4 (9314), *M.* 23, f. $2\frac{27}{9}$ 25, *Mf. 55*, f. $\frac{5}{11}$ 23, *Mm.* 16, f. $1\frac{19}{8}$ 21.
 998, f. $1\frac{18}{10}$ 29, *F. Stendys Hestehavegaard* 40, f. $1\frac{1}{12}$ 28, *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm.* 90, f. $1\frac{15}{9}$ 25, *M.* 32, f. $1\frac{12}{12}$ 28, *Mf. Mogens II* 30 (2545), *Mm.* 74 (8910).
 1000, f. $2\frac{1}{11}$ 29, *F. Stendys Hestehavegaard* 40, f. $1\frac{1}{12}$ 28, *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm.* 90, f. $1\frac{15}{9}$ 25, *M.* 31, f. $1\frac{12}{9}$ 28, *Mf. Mogens II* 30 (2545), *Mm.* 87 (9748).
 32, f. $1\frac{10}{2}$ 30, *F. Stendys Hestehavegaard* 40, f. $1\frac{1}{12}$ 28, *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm.* 90, f. $1\frac{15}{9}$ 25, *M.* 34, f. $\frac{6}{3}$ 29, *Mf. Mogens II* 30 (2545), *Mm.* 96 (10616).

Holmdrup, Gdr. H. Hansen, Skaarup.

- 949, f. $2\frac{6}{5}$ 29, *F. Troels* (2539), *Ff. Mogens* 10 (2361), *Fm.* 29 (9288), *M.* 82, f. $1\frac{18}{5}$ 25, *Mf. Vissing Holmdrup* (2479), *Mm.* 63 (7762).
 960, f. $2\frac{1}{7}$ 29, *F. Troels* (2539), *Ff. Mogens* 10 (2361), *Fm.* 29 (9288), *M.* 81, f. $\frac{7}{9}$ 26, *Mf. Vissing Holmdrup* (2479), *Mm.* 74 (10300).
 4, f. $2\frac{12}{12}$ 29, *F. Volmer*, f. $\frac{5}{2}$ 28, *Ff. Viktor* (2953), *Fm. Hovdingsgaard* 65, f. $2\frac{1}{11}$ 27, *M.* 83, f. $1\frac{12}{1}$ 28, *Mf. Troels* 70 (2539), *Mm.* 77 (11190).

Honum, Gdr. H. Christensen, Rask Mølle.

- 992, f. $2\frac{0}{9}$ 29, *F. Honum* 19, f. $\frac{8}{1}$ 28, *Ff. Viking Honum* (2819), *Fm.* 19 (10136), *M.* 45, f. $2\frac{0}{11}$ 28, *Mf. Finn Honum*, f. $2\frac{8}{2}$ 27, *Mm.* 37, f. $\frac{4}{1}$ 27.

Hovslund, Gdr. Th. Schmidt, Hovslund.

- 934, f. $\frac{7}{5}$ 29, *F. Hovslund Grangaard*, f. $\frac{2}{1}$ 28, *Ff. Knop Grangaard*, f. $\frac{2}{4}$ 26, *Fm.* 17, f. $1\frac{6}{12}$ 25, *M.* 32, f. $1\frac{1}{5}$ 26, *Mf. Hovslund Honum* (2543), *Mm.* 15 (10464).

Hundslev, Gdr. Erik Hansen, Kølstrup.

- 951, f. $\frac{8}{6}$ 29, *F. Viking Honum* (2819), *Ff. Viking* (2197), *Fm.* 9 (7586), *M.* 49, f. $\frac{7}{8}$ 28, *Mf. Mogens II* (2545), *Mm.* 38 (11320).
 965, f. $2\frac{1}{7}$ 29, *F. Klejs II* (2685), *Ff. Ferdinand Frost* (2733), *Fm. Hagelbjerggaard*, f. $1\frac{6}{11}$ 23, *M.* 51, f. $2\frac{0}{4}$ 28, *Mf. Oluf* 40 (2713), *Mm.* 43, f. $\frac{8}{5}$ 27.
 977, f. $\frac{8}{8}$ 29, *F. Klejs II* (2685), *Ff. Ferdinand Frost* (2733), *Fm. Hagelbjerggaard*, f. $1\frac{6}{11}$ 23, *M.* 43, f. $\frac{8}{5}$ 27, *Mf. Troels* (2539), *Mm.* 29 (10458).
 990, f. $1\frac{6}{9}$ 29, *F. Viking Honum* (2819), *Ff. Viking* (2197), *Fm.* 9 (7586), *M.* 41, f. $\frac{4}{1}$ 26, *Mf. Lange Erik* 45 (2011), *Mm.* 32 (11314).

Højbogaard, Gdr. P. Jespersen, Nr. Aaby.

- 918, f. $1\frac{14}{3}$ 29, *F. Jason* 35, f. $3\frac{1}{3}$ 26, *Ff. Lux* (2205), *Fm.* 22, f. $2\frac{3}{11}$ 24, *M.* 44, f. $2\frac{0}{6}$ 27, *Mf. Morten* 25 (2549), *Mm.* 19, f. $1\frac{6}{12}$ 24.
 942, f. $2\frac{0}{5}$ 29, *F. Kjeld* 40, f. $1\frac{10}{7}$ 28, *Ff. Vester*, f. $2\frac{2}{7}$ 26, *Fm.* 29, f. $2\frac{4}{11}$ 24, *M.* 46, f. $2\frac{6}{10}$ 27, *Mf. Morten* 25 (2549), *Mm.* 32 (11806).
 948, f. $2\frac{4}{5}$ 29, *F. Jason* 35, f. $3\frac{1}{3}$ 26, *Ff. Lux* (2205), *Fm.* 22, f. $2\frac{3}{11}$ 24, *M.* 42, f. $\frac{6}{2}$ 27, *Mf. Morten* 25 (2549), *Mm.* 15, f. $2\frac{0}{9}$ 24.

Jestrup, Gdr. H. C. Hansen, Tandslet.

- 928, f. $\frac{3}{4}$ 29, *F.* Tom, f. $\frac{28}{4}$ 27, *Ff.* Hovslund Honum (2543), *Fm.* 20, f. $\frac{20}{10}$ 24, *M.* 23, f. $\frac{7}{11}$ 26, *Mf.* Gorm, f. $\frac{23}{11}$ 25, *Mm.* 16, f. $\frac{8}{4}$ 25.
 987, f. $\frac{4}{9}$ 29, *F.* Tom, f. $\frac{28}{4}$ 27, *Ff.* Hovslund Honum (2543), *Fm.* 20, f. $\frac{20}{10}$ 24, *M.* 24, f. $\frac{13}{4}$ 28, *Mf.* Skræp, f. $\frac{7}{12}$ 26, *Mm.* 22, f. $\frac{7}{11}$ 26.

Koldby, Gdr. Chr. Bentin, Ballum.

- 27, f. $\frac{6}{2}$ 30, *F.* List, f. $\frac{13}{3}$ 29, *Ff.* Barrit, f. $\frac{27}{3}$ 28, *Fm.* Bakkegaard 24, f. $\frac{15}{11}$ 27, *M.* 21, f. $\frac{9}{2}$ 29, *Mf.* Thor, (3001), *Mm.* Doverholm 23, f. $\frac{21}{4}$ 27.

Mejlby, Forp. S. Knudsen, Lintrup.

- 911, f. $\frac{22}{3}$ 29, *F.* 74, f. $\frac{27}{11}$ 27, *Ff.* Record, f. $\frac{13}{6}$ 26, *Fm.* 74, f. $\frac{16}{8}$ 26, *M.* 20, f. $\frac{23}{11}$ 27, *Mf.* Thor (3001), *Mm.* 19, f. $\frac{26}{6}$ 26.

Nytoftegaard, Gdr. N. Jacobsen, Odense.

- 916, f. $\frac{22}{3}$ 29, *F.* 45, f. $\frac{14}{2}$ 28, *Ff.* Agerup Hagelbjerg (2477), *Fm.* 50, f. $\frac{28}{7}$ 26, *M.* 39, f. $\frac{4}{9}$ 27, *Mf.* 35 (2777), *Mm.* 4 (9314).
 924, f. $\frac{1}{4}$ 29, *F.* Morten 70 (2547), *Ff.* Mogens 10 (2361), *Fm.* 4 (9314), *M.* 37, f. $\frac{19}{2}$ 27, *Mf.* Lux 20 (2205), *Mm.* 11 (9326).
 979, f. $\frac{14}{9}$ 29, *F.* Klejs II (2685), *Ff.* Ferdinand Frost (2733), *Fm.* Hagelbjerg, f. $\frac{16}{11}$ 23, *M.* 43, f. $\frac{25}{7}$ 28, *Mf.* Troels 70 (2539), *Mm.* 4 (9314).
 983, f. $\frac{21}{8}$ 29, *F.* Klejs II (2685), *Ff.* Ferdinand Frost (2733), *Fm.* Hagelbjerg, f. $\frac{16}{11}$ 23, *M.* 44, f. $\frac{25}{7}$ 28, *Mf.* Troels 70 (2539), *Mm.* 4, (9314).
 985, f. $\frac{6}{9}$ 29, *F.* Klejs II (2685), *Ff.* Ferdinand Frost (2733), *Fm.* Hagelbjerg, f. $\frac{16}{11}$ 23, *M.* 41, f. $\frac{4}{9}$ 27, *Mf.* 35 (2777), *Mm.* 4 (9314).
 988, f. $\frac{13}{9}$ 29, *F.* Klejs II (2685), *Ff.* Ferdinand Frost (2733), *Fm.* Hagelbjerg, f. $\frac{16}{11}$ 23, *M.* 42, f. $\frac{4}{9}$ 27, *Mf.* 35 (2777), *Mm.* 4 (9314).
 995, f. $\frac{23}{10}$ 29, *F.* Klejs II (2685), *Ff.* Ferdinand Frost (2733), *Fm.* Hagelbjerg, f. $\frac{16}{11}$ 23, *M.* 38, f. $\frac{16}{3}$ 27, *Mf.* Troels 70 (2539), *Mm.* 4 (9314).

Nørborg, Gdr. J. Nissen, Nordborg.

- 926, f. $\frac{4}{4}$ 29, *F.* Odin, f. $\frac{23}{11}$ 25, *Ff.* Anker Hjelm (2243), *Fm.* 53 (9506), *M.* 19, f. $\frac{28}{1}$ 25, *Mf.* Skjold (1981), *Mm.* 18 (10202).
 1, f. $\frac{13}{11}$ 29, *F.* Nørborg Honum, f. $\frac{4}{8}$ 28, *Ff.* Finn Honum (2957), *Fm.* 41 (12226), *M.* 26, f. $\frac{19}{10}$ 28, *Mf.* Rasmus Mors II, f. $\frac{22}{8}$ 27, *Mm.* 20, f. $\frac{12}{8}$ 25.

Strandby, Gdr. H. P. Bankes Enke, Haarby.

- 940, f. $\frac{18}{5}$ 29, *F.* Morten 70 (2547), *Ff.* Mogens 10 (2361), *Fm.* 4 (9314), *M.* 78, f. $\frac{22}{4}$ 27, *Mf.* Thorvald 90 (2775), *Mm.* 51 (8056).
 956, f. $\frac{17}{6}$ 29, *F.* Morten 70 (2547), *Ff.* Mogens 10 (2361), *Fm.* 4 (9314), *M.* 71, f. $\frac{1}{11}$ 26, *Mf.* Uth (2349), *Mm.* 51 (8056).
 980, f. $\frac{20}{8}$ 29, *F.* Morten 70 (2547), *Ff.* Mogens 10 (2361), *Fm.* 4 (9314), *M.* 77, f. $\frac{7}{8}$ 27, *Mf.* Uth (2349), *Mm.* 63 (10650).
 982, f. $\frac{22}{8}$ 29, *F.* Morten 70 (2547), *Ff.* Mogens 10 (2361), *Fm.* 4 (9314), *M.* 79, f. $\frac{10}{3}$ 28, *Mf.* Thorvald 90 (2775), *Mm.* 71, f. $\frac{1}{11}$ 26.

Søbækled, Gdr. Alex Smidt, Skodborg.

- 925, f. $\frac{11}{4}$ 29, *F.* Skads, f. $\frac{11}{1}$ 28, *Ff.* Junker, f. $\frac{7}{12}$ 26, *Fm.* 7, f. $\frac{5}{3}$ 26, *M.* 27, f. $\frac{25}{6}$ 27, *Mf.* Aarsø, f. $\frac{14}{2}$ 26, *Mm.* 20, f. $\frac{11}{9}$ 25.
 935, f. $\frac{26}{4}$ 29, *F.* Skads, f. $\frac{11}{1}$ 28, *Ff.* Junker, f. $\frac{7}{12}$ 26, *Fm.* 7, f. $\frac{5}{3}$ 26, *M.* 26, f. $\frac{30}{5}$ 27, *Mf.* Aarsø, f. $\frac{14}{2}$ 26, *Mm.* 23, f. $\frac{4}{3}$ 26.

Tarup Søndergaard, Gdr. K. Th. Knudsen, Aarslev.

- 912, f. $\frac{15}{3}$ 29, *F.* Høvding 80, f. $\frac{27}{7}$ 27, *Ff.* Smuk (2323), *Fm.* 35 (11162), *M.* 59, f. $\frac{26}{10}$ 27, *Mf.* Morten 70 (2547), *Mm.* 29 (9288).

- 938, f. $11\frac{1}{5}$ 29, *F.* Høvding 80, f. $27\frac{7}{7}$ 27, *Ff.* Smuk (2323), *Fm.* 35 (11162), *M.* 57, f. $29\frac{10}{10}$ 27, *Mf.* Morten 70 (2547), *Mm.* 29 (9288).
 978, f. $7\frac{8}{8}$ 29, *F.* Høvding 80, f. $27\frac{7}{7}$ 27, *Ff.* Smuk (2323), *Fm.* 35 (11162), *M.* 63, f. $30\frac{10}{10}$ 7, *Mf.* 35 (2777), *Mm.* 51 (11782).
 10, f. $18\frac{12}{12}$ 29, *F.* Høvding 80, f. $27\frac{7}{7}$ 27, *Ff.* Smuk (2323), *Fm.* 35 (11162), *M.* 61, f. $20\frac{5}{5}$ 28, *Mf.* Morten 70 (2547), *Mm.* 29 (9288).

Torpe, Gdr. N. Clausen Hansen, Skrøbelev.

- 914, f. $16\frac{3}{3}$ 29, *F.* 130, f. $13\frac{12}{12}$ 26, *Ff.* Mogens II (2545), *Fm.* 19 (10612), *M.* 87, f. $15\frac{5}{5}$ 27, *Mf.* Jeppe 120 (2627), *Mm.* 81 (11186).
 915, f. $18\frac{3}{3}$ 29, *F.* 130, f. $13\frac{12}{12}$ 26, *Ff.* Mogens II (2545), *Fm.* 19 (10612), *M.* 81 (11186), *Mf.* 110 (2633), *Mm.* 74 (10290).
 969, f. $7\frac{8}{8}$ 29, *F.* Ung Ørne, f. $15\frac{3}{3}$ 28, *Ff.* Vindinge 33, f. $15\frac{5}{5}$ 25, *Fm.* Mejlskovgaard 5, *M.* 91, f. $27\frac{4}{4}$ 28, *Mf.* 130, f. $13\frac{12}{12}$ 26, *Mm.* 88, f. $15\frac{5}{5}$ 27.

Østrup Møllegaard, Gdr. J. Pedersen, Otterup.

- 11, f. $24\frac{12}{12}$ 29, *F.* Daastrup 15, f. $15\frac{11}{11}$ 27, *Ff.* Aagerup 22 (2829), *Fm.* Daastrup 68 (10712), *M.* 8, f. $15\frac{7}{7}$ 27, *Mf.* Viking Skovlund, f. $1\frac{12}{12}$ 25, *Mm.* Tarup 2, f. $16\frac{11}{11}$ 23.
 26, f. $25\frac{1}{1}$ 30, *F.* Daastrup 15, f. $15\frac{11}{11}$ 27, *Ff.* Aagerup 22 (2829), *Fm.* Daastrup 68 (10712), *M.* 9, f. $23\frac{11}{11}$ 28, *Mf.* Viking Skovlund, f. $1\frac{12}{12}$ 25, *Mm.* Linnerup 31, f. $14\frac{2}{2}$ 24.

Yorkshirerace.

Anhof, Forp. J. Willumsen, Øksendrup.

- 920, f. $22\frac{3}{3}$ 29, *F.* Klaus Anhof 320, f. $4\frac{6}{6}$ 27, *Ff.* Esterbølle 87 (2417), *Fm.* 86 (10472), *M.* 197, f. $21\frac{5}{5}$ 26, *Mf.* 167, f. $10\frac{6}{6}$ 25, *Mm.* 176 (10544).
 921, f. $22\frac{3}{3}$ 29, *F.* Kai Anhof 280 (2619), *Ff.* Anhof Brangstrupgaard (2419), *Fm.* 179 (10564), *M.* 182 (10552), *Mf.* Anhof Herping (2169), *Mm.* 142 (7210).
 922, f. $23\frac{3}{3}$ 29, *F.* Klaus Anhof 320, f. $4\frac{6}{6}$ 27, *Ff.* Esterbølle 87 (2417), *Fm.* 86, (10472), *M.* 203, f. $17\frac{2}{2}$ 27, *Mf.* Kai Anhof 280 (2619), *Mm.* 172 (9696).
 923, f. $28\frac{3}{3}$ 29, *F.* Klaus Anhof 320, f. $4\frac{6}{6}$ 27, *Ff.* Esterbølle 87 (2417), *Fm.* 86 (10472), *M.* 205, f. $4\frac{3}{3}$ 27, *Mf.* Kai Anhof 280 (2619), *Mm.* 189 (11380).
 933, f. $23\frac{4}{4}$ 29, *F.* Klaus Anhof 320, f. $4\frac{6}{6}$ 27, *Ff.* Esterbølle 87 (2417), *Fm.* 86 (10472), *M.* 196, f. $4\frac{5}{5}$ 26, *Mf.* Kai Anhof 280 (2619), *Mm.* 186 (11376).
 945, f. $21\frac{5}{5}$ 29, *F.* Klaus Anhof 320, f. $4\frac{6}{6}$ 27, *Ff.* Esterbølle 87 (2417), *Fm.* 86 (10472), *M.* 204, f. $19\frac{1}{1}$ 27, *Mf.* Kai Anhof 280 (2619), *Mm.* 185, f. $14\frac{10}{10}$ 24.
 946, f. $17\frac{5}{5}$ 29, *F.* Kai Anhof 280 (2619), *Ff.* Anhof Brangstrupgaard (2419), *Fm.* 179 (10564), *M.* 176 (10544), *Mf.* Anhof Emperor 230 (1965), *Mm.* 144 (7186).
 947, f. $13\frac{5}{5}$ 29, *F.* Klaus Anhof 320, f. $4\frac{6}{6}$ 27, *Ff.* Esterbølle 87 (2417), *Fm.* 86 (10472), *M.* 191 (11412), *Mf.* Anhof Herping (2169), *Mm.* 159 (9738).
 953, f. $9\frac{6}{6}$ 29, *F.* Klaus Anhof 320, f. $4\frac{6}{6}$ 27, *Ff.* Esterbølle 87 (2417), *Fm.* 86 (10472), *M.* 198, f. $27\frac{8}{8}$ 26, *Mf.* Kai Anhof 280 (2619), *Mm.* 189 (11380).
 954, f. $10\frac{6}{6}$ 29, *F.* Klaus Anhof 320, f. $4\frac{6}{6}$ 27, *Ff.* Esterbølle 87 (2417), *Fm.* 86 (10472), *M.* 187 (11374), *Mf.* Anhof Herping (2169), *Mm.* 161 (8818).
 957, f. $24\frac{6}{6}$ 29, *F.* Mrk. 188, f. $12\frac{6}{6}$ 28, *Ff.* Herkules Bellinge (2395), *Fm.* 188 (11378), *M.* 211, f. $10\frac{7}{7}$ 28, *Mf.* Herkules Bellinge (2395), *Mm.* 184, f. $23\frac{12}{12}$ 24.

- 966, f. $\frac{19}{7}$ 29, *F.* Kai Anhof 280 (2619), *Ff.* Anhof Brangstrupgaard (2419), *Fm.* 179 (10564), *M.* 171 (9694), *Mf.* Anhof Bellinge (1727), *Mm.* 137 (7180).
- 997, f. $\frac{22}{10}$ 29, *F.* Klaus Anhof 320, f. $\frac{4}{6}$ 27, *Ff.* Esterbølle 87 (2417), *Fm.* Esterbølle 86 (10472), *M.* 199, f. $\frac{30}{11}$ 26, *Mf.* Kai Anhof 280 (2619), *Mm.* 193, f. $\frac{24}{12}$ 25.
- 2, f. $\frac{10}{11}$ 29, *F.* Klaus Anhof 320, f. $\frac{4}{6}$ 27, *Ff.* Esterbølle 87 (2417), *Fm.* Esterbølle 86 (10472), *M.* 204, f. $\frac{16}{1}$ 27, *Mf.* Kai Anhof 280 (2619), *Mm.* 185, f. $\frac{14}{10}$ 27.
- 12, f. $\frac{23}{12}$ 29, *F.* Vall, King David 340, f. $\frac{4}{7}$ 28, *Ff.* (40515 eng.), *Fm.* (172328 eng.), *M.* 201, f. $\frac{17}{11}$ 26, *Mf.* Kai Anhof 280 (2619), *Mm.* 193, f. $\frac{24}{12}$ 25.
- 22, f. $\frac{23}{1}$ 30, *F.* Vall, King David 340, f. $\frac{4}{7}$ 28, *Ff.* (40515 eng.), *Fm.* (172328 eng.), *M.* 213, f. $\frac{13}{7}$ 28, *Mf.* Hercules Bell. (2395), *Mm.* 202, f. $\frac{17}{2}$ 27.
- 23, f. $\frac{25}{1}$ 30, *F.* Vall, King David 340, f. $\frac{4}{7}$ 28, *Ff.* (40515 eng.), *Fm.* (172328 eng.), *M.* 214, f. $\frac{28}{6}$ 28, *Mf.* Hercules Bell. (2395), *Mm.* 164 (8846).
- 24, f. $\frac{25}{1}$ 30, *F.* Vall, King David 340, f. $\frac{4}{7}$ 28, *Ff.* (40515 eng.), *Fm.* (172328 eng.), *M.* 215, f. $\frac{28}{6}$ 28, *Mf.* Hercules Bell. (2395), *Mm.* 164 (8846).
- 29, f. $\frac{2}{2}$ 30, *F.* Vall, King David 340, f. $\frac{4}{7}$ 28, *Ff.* (40515 eng.), *Fm.* (172328 eng.), *M.* 208, f. $\frac{2}{1}$ 28, *Mf.* Hercules Bell. (2395), *Mm.* 185, f. $\frac{14}{10}$ 24.

Bellinge, Lars Knudsens Enke, Bellinge.

- 986, f. $\frac{8}{9}$ 29, *F.* Hofmann Bellinge, f. $\frac{1}{1}$ 27, *Ff.* Hof 260 (2413), *Fm.* 59 (8826), *M.* 48, f. $\frac{21}{7}$ 26, *Mf.* Hercules Bellinge (2395), *Mm.* 42 (10582).

Brangstrupgaard, Proprt. J. P. Hansen, Nr. Aaby.

- 963, f. $\frac{5}{7}$ 29, *F.* Lord 90, f. $\frac{31}{5}$ 28, *Ff.* Hofmann Bellinge, f. $\frac{1}{1}$ 27, *Fm.* 44 (11406), *M.* 59, f. $\frac{5}{5}$ 28, *Mf.* Histon Baron XXIII (2793), *Mm.* 38, Brierbush II (8014).
- 968, f. $\frac{10}{7}$ 29, *F.* Lord 90, f. $\frac{31}{5}$ 28, *Ff.* Hofmann Bellinge, f. $\frac{1}{1}$ 27, *Fm.* 44 (11406), *M.* 61, f. $\frac{5}{5}$ 28, *Mf.* Histon Baron XXIII (2793), *Mm.* 38, Brierbush II (8014).
- 973, f. $\frac{25}{7}$ 29, *F.* Lord 90, f. $\frac{31}{5}$ 28, *Ff.* Hofmann Bellinge, f. $\frac{1}{1}$ 27, *Fm.* 44 (11406), *M.* 62, f. $\frac{5}{5}$ 28, *Mf.* Histon Baron XXIII (2793), *Mm.* 38, Brierbush II (8014).
- 974, f. $\frac{19}{7}$ 29, *F.* Lord 90, f. $\frac{31}{5}$ 28, *Ff.* Hofmann Bellinge, f. $\frac{1}{1}$ 27, *Fm.* 44 (11406), *M.* 63, f. $\frac{2}{7}$ 28, *Mf.* Histon Baron XXIII (2793), *Mm.* 46 (10586).
- 975, f. $\frac{21}{7}$ 29, *F.* Lord 90, f. $\frac{31}{5}$ 28, *Ff.* Hofmann Bellinge, f. $\frac{1}{1}$ 27, *Fm.* 44 (11406), *M.* 64, f. $\frac{17}{2}$ 28, *Mf.* Histon Baron XXIII (2793), *Mm.* 56 (11404).

Gaasbjerg, H. C. Hansens Enke, Broager.

- 944, f. $\frac{12}{5}$ 29, *F.* Forest, f. $\frac{12}{6}$ 26, *Ff.* Esterbølle 87 (2417), *Fm.* 86 (10472), *M.* 24, f. $\frac{23}{7}$ 23, *Mf.* Gaasbjerg Emperor (2153), *Mm.* 21 (9684).
- 996, f. $\frac{19}{10}$ 29, *F.* Forest, f. $\frac{12}{6}$ 26, *Ff.* Esterbølle 87 (2417), *Fm.* Esterbølle 86 (10472), *M.* 34, f. $\frac{30}{6}$ 27, *Mf.* Frem, f. $\frac{28}{6}$ 24, *Mm.* 24, f. $\frac{23}{7}$ 23.
- 5, f. $\frac{30}{11}$ 29, *F.* Fiks, f. $\frac{22}{7}$ 28, *Ff.* Royal Knighth, f. $\frac{15}{3}$ 27, *Fm.* 87 (12604), *M.* 29, f. $\frac{14}{9}$ 26, *Mf.* Frem, f. $\frac{28}{6}$ 24, *Mm.* 9 (8812).
- 8, f. $\frac{16}{12}$ 29, *F.* Fiks, f. $\frac{22}{7}$ 28, *Ff.* Royal Knighth, f. $\frac{15}{3}$ 27, *Fm.* 87 (12604), *M.* 37, f. $\frac{8}{7}$ 28, *Mf.* Forest, f. $\frac{12}{6}$ 26, *Mm.* 29, f. $\frac{14}{9}$ 26.
- 14, f. $\frac{1}{1}$ 30, *F.* Fiks, f. $\frac{22}{7}$ 28, *Ff.* Royal Knighth, f. $\frac{15}{3}$ 27, *Fm.* 87 (12604), *M.* 30, f. $\frac{14}{9}$ 26, *Mf.* Frem, f. $\frac{28}{6}$ 24, *Mm.* 9 (8812).

Højrup, Forp. P. Illum Nielsen, Højrup.

- 15, f. $\frac{7}{1}$ 30, *F.* Bellinge, f. $\frac{1}{1}$ 27, *Ff.* Hercules Bellinge (2395), *Fm.* Bellinge 42 (10582), *M.* 28, f. $\frac{14}{2}$ 28, *Mf.* Emperor Brierbush, f. $\frac{15}{5}$ 26, *Mm.* 20, f. $\frac{8}{11}$ 26.

Notmark, Gdr. Ernst Jørgensen, Ketting.

- 929, f. $\frac{15}{4}$ 29, *F.* Loke Notmark, f. $\frac{15}{12}$ 27, *Ff.* Loke (2399), *Fm.* 59 (8800), *M.* 22, f. $\frac{10}{4}$ 24, *Mf.* Cæsar II (2171), *Mm.* 18, f. $\frac{8}{5}$ 23.
 930, f. $\frac{13}{4}$ 29, *F.* Loke Notmark, f. $\frac{15}{12}$ 27, *Ff.* Loke (2399), *Fm.* 59 (8800), *M.* 40, f. $\frac{14}{11}$ 27, *Mf.* Felix 23 (2401), *Mm.* 33, f. $\frac{16}{6}$ 26.
 931, f. $\frac{20}{4}$ 29, *F.* Loke Notmark, f. $\frac{15}{12}$ 27, *Ff.* Loke (2399), *Fm.* 59 (8800), *M.* 41, f. $\frac{5}{12}$ 27, *Mf.* Niels, f. $\frac{16}{6}$ 26, *Mm.* 20, f. $\frac{25}{3}$ 23.
 17, f. $\frac{29}{12}$ 29, *F.* Loke Notmark, f. $\frac{25}{12}$ 27, *Ff.* Loke (2399), *Fm.* Herping 59 (8800), *M.* 31, f. $\frac{31}{10}$ 25, *Mf.* Rask (2605), *Mm.* Skodborg 5 (9686).
 18, f. $\frac{27}{12}$ 29, *F.* Loke Notmark, f. $\frac{25}{12}$ 27, *Ff.* Loke (2399), *Fm.* Herping 59 (8800), *M.* 38, f. $\frac{11}{1}$ 27, *Mf.* Felix 23 (2401), *Mm.* Notmark 10 (9660).

Sdr. Esterbølle, Proprt. H. P. Hansen, Veflinge.

- 919, f. $\frac{15}{3}$ 29, *F.* Histon Emperor IX 100 (3049), *Ff.* (57769 eng.), *Fm.* (107448 eng.), *M.* 2, f. $\frac{20}{5}$ 28, *Mf.* Halvton 2 (2791), *Mm.* 94, f. $\frac{20}{6}$ 26.
 955, f. $\frac{12}{6}$ 29, *F.* Histon Emperor IX 100 (3049), *Ff.* (57769), *Fm.* (107448 eng.), *M.* 88 (10474), *Mf.* Kingmaker (1959), *Mm.* 65 (7896).
 967, f. $\frac{23}{7}$ 29, *F.* Histon Emperor IX 100 (3049), *Ff.* (57769 eng.), *Fm.* (107448 eng.), *M.* 1, f. $\frac{26}{11}$ 27, *Mf.* Halvton 2 (2791), *Mm.* 83 (8710).
 976, f. $\frac{30}{7}$ 29, *F.* Histon Emperor IX 100 (3049), *Ff.* (57769 eng.), *Fm.* (107448 eng.), *M.* 99, f. $\frac{4}{6}$ 27, *Mf.* Esterbølle 87 (2417), *Mm.* 86 (10472).
 991, f. $\frac{22}{9}$ 29, *F.* Histon Emperor IX 100 (3049), *Ff.* (57769 eng.), *Fm.* (107448 eng.), *M.* 3, f. $\frac{24}{5}$ 28, *Mf.* Halvton 2 (2791), *Mm.* 86 (10472).
 3, f. $\frac{17}{11}$ 29, *F.* Histon Emperor IX 100 (3049), *Ff.* (57769 eng.), *Fm.* (107448 eng.), *M.* 95, (12520), *Mf.* Esterbølle 87 (2417), *Mm.* 86 (10472).

Skodborg, Gdr. Chr. Petersen, Skodborg.

- 936, f. $\frac{4}{5}$ 29, *F.* Baron XXV, f. $\frac{20}{2}$ 28, *Ff.* Baron XXIV, f. $\frac{11}{3}$ 27, *Fm.* 58, f. $\frac{4}{3}$ 26, *M.* 26, f. $\frac{30}{6}$ 27, *Mf.* 42, f. $\frac{2}{8}$ 26, *Mm.* 14, f. $\frac{28}{7}$ 24.
 16, f. $\frac{6}{1}$ 30, *F.* Baron XXV, f. $\frac{20}{2}$ 28, *Ff.* Baron XXIV, f. $\frac{11}{3}$ 27, *Fm.* 58 (12034), *M.* 27, f. $\frac{14}{2}$ 28, *Mf.* Frem, f. $\frac{16}{11}$ 26, *Mm.* Skodborg 25, f. $\frac{1}{5}$ 27.

Thoderup, Gdr. H. J. Nielsen, Guldbjerg.

- 932, f. $\frac{22}{4}$ 29, *F.* 70, f. $\frac{8}{8}$ 27, *Ff.* Monitor II (2625), *Fm.* 89, f. $\frac{29}{5}$ 26, *M.* 78, f. $\frac{27}{5}$ 28, *Mf.* Hof 260 (2413), *Mm.* 59 (8826).
 943, f. $\frac{16}{5}$ 29, *F.* 70, f. $\frac{8}{8}$ 27, *Ff.* Monitor II (2625), *Fm.* 89, f. $\frac{29}{5}$ 26, *M.* 75, f. $\frac{2}{7}$ 27, *Mf.* Hof 260 (2413), *Mm.* 59 (8826).
 993, f. $\frac{27}{9}$ 29, *F.* 80, f. $\frac{25}{10}$ 28, *M.* 76, f. $\frac{2}{7}$ 27, *Mf.* Hof 260 (2413), *Mm.* 59 (8826).
 9, f. $\frac{4}{12}$ 29, *F.* 90, f. $\frac{13}{1}$ 29, *Ff.* (66185 eng.), *Fm.* (161556 eng.), *M.* 57 (8824), *Mf.* Vat 45 (1947), *Mm.* 55, f. $\frac{14}{4}$ 21.

Tinglev, Gdr. H. B. Jepsen, Tinglev.

- 28, f. $\frac{6}{2}$ 30, *F.* Flott II, f. $\frac{28}{2}$ 28, *Ff.* Flott I, f. $\frac{4}{2}$ 27, *Fm.* 4 (9644), *M.* 13, f. $\frac{1}{2}$ 26, *Mf.* Felix (1943), *Mm.* 37 (9652).

Krydsninger.

Elsesminde, Odense.

- 937, f. $\frac{8}{5}$ 29, *F.* Hofmann Bellinge, f. $\frac{1}{1}$ 27, *Ff.* Hof 260 (2413), *Fm.* 59 (8826), *M.* 77, f. $\frac{15}{7}$ 28, *Mf.* Troels (2539), *Mm.* 77 (11190).

- 961, f. $\frac{5}{7}$, 29, *F.* Hofmann Bellinge, f. $\frac{1}{1}$, 27, *Ff.* Hof 260 (2413), *Fm.* 59 (8826), *M.* 29, f. $\frac{20}{9}$, 28, *Mf.* Jason 35, f. $\frac{31}{3}$, 26, *Mm.* 28 (11712).
- 984, f. $\frac{23}{8}$, 29, *F.* Hofmann Bellinge, f. $\frac{1}{1}$, 27, *Ff.* Hof 260 (2413), *Fm.* 59 (8826), *M.* 83, f. $\frac{8}{12}$, 26, *Mf.* Janus 15 (2327), *Mm.* 83 (8096).
- 989, f. $\frac{18}{9}$, 29, *F.* Hofmann Bellinge, f. $\frac{1}{1}$, 27, *Ff.* Hof 260 (2413), *Fm.* 59 (8826), *M.* 54, f. $\frac{30}{10}$, 27, *Mf.* 35 (2777), *Mm.* 51 (11782).
- 994, f. $\frac{14}{10}$, 29, *F.* Hofmann Bellinge, f. $\frac{1}{1}$, 27, *Ff.* Hof 260 (2413), *Fm.* 59 (8826), *M.* Favrholt 7, f. $\frac{27}{12}$, 26, *Mf.* Sofus II, f. $\frac{23}{9}$, 25, *Mm.* Favrholt 7, f. $\frac{15}{11}$, 24.
- 999, f. $\frac{31}{10}$, 29, *F.* Histon Emperor 100, f. $\frac{29}{8}$, 27, *Ff.* (57769 eng.), *Fm.* (107448 eng.), *M.* Holmdrup 77, f. $\frac{15}{7}$, 28, *Mf.* Troels 70 (2539), *Mm.* 77 (11190).
- 21, f. $\frac{21}{1}$, 30, *F.* Histon Emperor 100, f. $\frac{29}{8}$, 27, *Ff.* (57769 eng.), *Fm.* (107448 eng.), *M.* Højbogaard 29, f. $\frac{20}{9}$, 28, *Mf.* Jason 35, f. $\frac{31}{3}$, 26, *Mm.* Højbogaard 2, f. $\frac{23}{11}$, 25.
- 25, f. $\frac{23}{1}$, 30, *F.* Histon Emperor 100, f. $\frac{29}{8}$, 27, *Ff.* (57769 eng.), *Fm.* (107448 eng.), *M.* Nytoftegaard 37, f. $\frac{1}{3}$, 29, *Mf.* Morten 70 (2547), *Mm.* Nytoftegaard 37, f. $\frac{19}{2}$, 27.
-

Center	Holdets										Galte	Søer	Udsættelse, Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder		kg Vægt ved		Ialt kg F. E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning										
Aars.....	163	$\frac{4}{3}$ 29	Ravn, $\frac{23}{7}$ 27.....	32 (11568)	1	3	»	4	»	73	185	20.0	89.3	233						
do.	181	$\frac{3}{3}$ 29	do.	41, $\frac{4}{10}$ 27	1	3	»	4	»	88	219	19.5	92.0	245						
do.	223	$\frac{25}{6}$ 29	do.	39, $\frac{28}{12}$ 27	2	2	»	4	»	62	177	19.5	91.1	232						
do.	322	$\frac{31}{1}$ 30	Reform, $\frac{24}{11}$ 28.....	44, $\frac{17}{3}$ 28	2	2	»	4	»	69	191	20.3	91.8	247						
Alshøjgaard....	264	$\frac{25}{8}$ 29	Sam, $\frac{30}{5}$ 28.....	20, $\frac{12}{2}$ 28	2	2	1	3	»	60	202	19.3	86.5	272						
Alsted Nygaard.	170	$\frac{25}{3}$ 29	As Skov (2567).....	11, $\frac{20}{8}$ 27	2	2	»	4	»	52	176	19.5	91.4	236						
do.	324	$\frac{17}{2}$ 30	Morsø, $\frac{31}{3}$ 28.....	14, $\frac{29}{7}$ 28	1	3	»	4	»	73	176	20.3	94.4	231						
Bakkely.....	183	$\frac{15}{3}$ 29	Orne mrk. 91, $\frac{29}{5}$ 28	14, $\frac{24}{4}$ 28	2	2	»	4	»	71	176	20.5	92.3	209						
do.	205	$\frac{18}{5}$ 29	Frem, $\frac{27}{3}$ 27.....	12, $\frac{26}{1}$ 28	1	3	1	3	»	61	168	20.7	91.7	218						
do.	320	$\frac{26}{1}$ 30	Eg (2901).....	15, $\frac{10}{8}$ 28	2	2	»	4	»	67	188	19.0	89.3	235						
Buddum.....	269	$\frac{29}{8}$ 29	Mads, $\frac{30}{1}$ 28.....	71, $\frac{15}{6}$ 27	3	1	»	4	»	65	203	20.8	89.3	255						
Bunkhulegaard .	160	$\frac{1}{3}$ 29	Funk, $\frac{1}{2}$ 28.....	12, $\frac{24}{11}$ 27	»	4	»	4	»	70	186	20.0	91.0	233						
Dejret.....	279	$\frac{24}{9}$ 29	Sandagergd. III (2597)	11, $\frac{19}{9}$ 26	1	3	»	4	»	65	240	19.8	88.8	261						
Drastrup.....	171	$\frac{16}{3}$ 29	Peter, $\frac{6}{3}$ 28.....	63 (9898)	4	»	»	4	»	75	182	20.5	91.5	240						
Duemosegaard..	235	$\frac{3}{7}$ 29	Mads, $\frac{8}{8}$ 28.....	20 (10688)	3	1	»	4	»	69	174	20.0	91.0	228						
do. ..	262	$\frac{18}{8}$ 29	do.	30, $\frac{19}{8}$ 28	2	2	»	4	»	56	196	20.0	90.3	237						
do. ..	263	$\frac{18}{8}$ 29	do.	31, $\frac{10}{8}$ 28	3	1	»	4	»	67	200	20.5	92.3	238						
do. ..	333	$\frac{20}{2}$ 30	do.	33, $\frac{9}{2}$ 29	2	2	1	3	»	62	175	20.0	93.3	250						
Erslev ¹⁾	327	$\frac{23}{1}$ 30	Oue Daastrup, $\frac{27}{8}$ 28	11, $\frac{26}{10}$ 27	3	1	1	3	»	88	198	19.0	94.3	233						
Fladstrup.....	232	$\frac{2}{7}$ 29	Jonas, $\frac{20}{9}$ 27.....	37, $\frac{14}{1}$ 28	2	2	»	4	»	53	175	20.0	91.0	245						
Gislum Nedergd.	177	$\frac{30}{3}$ 29	Orne 6, $\frac{28}{4}$ 28.....	13, $\frac{10}{6}$ 28	4	»	1	3	»	57	161	20.7	91.0	228						
do.	201	$\frac{8}{5}$ 29	Høj, $\frac{21}{6}$ 28.....	10, $\frac{25}{4}$ 27	2	2	»	4	»	59	176	19.3	91.3	233						
do.	241	$\frac{25}{7}$ 29	do.	11, $\frac{8}{7}$ 27	2	2	»	4	»	51	164	20.0	88.0	240						
do.	248	$\frac{5}{8}$ 29	do.	12, $\frac{31}{5}$ 28	4	»	1	3	»	66	185	20.3	92.2	275						
do.	315	$\frac{28}{12}$ 29	do.	5 (12260)	2	2	»	4	»	57	180	20.0	94.1	251						
do.	335	$\frac{10}{3}$ 30	do.	13, $\frac{17}{6}$ 28	2	2	»	4	»	47	159	20.3	93.0	221						

¹⁾ Prøvecenter.

Landrace.

I Gennemsnit																					Sortering efter Fedme Klasse
F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af												
	hele Kroppen	Eksportflæsk	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskest Fasted	Bov	Rygfl. Tykkelse	Rygfl. Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfyde	Kroplængde	Type			
																			1	2	
2	3.37	66.5	54.5	25.5	61.1	13.4	4.2	3.3	91.3	12.0	11.9	11.1	12.5	13.1	11.8	12.1	12.0	13.3	12.6	» 3	1
5	3.39	67.8	55.3	26.4	60.1	13.5	4.4	3.3	92.1	12.9	11.8	11.1	11.6	13.0	11.6	12.5	11.4	13.5	12.4	» 1	3
2	3.25	66.4	54.5	27.2	59.8	13.0	4.4	3.4	88.9	13.4	12.1	11.3	11.8	13.5	12.4	13.4	11.8	12.3	12.1	» 2	2
9	3.46	66.0	53.5	28.1	58.3	13.6	3.9	3.1	90.9	12.8	12.6	12.4	12.1	12.4	12.3	12.0	12.5	13.1	12.6	2 »	2
7	4.06	61.5	50.3	28.9	58.2	12.9	4.2	2.8	87.5	12.8	12.0	11.8	12.8	11.0	12.2	13.3	12.2	11.5	11.5	1 »	2
8	3.29	66.5	54.1	27.2	59.2	13.6	3.6	3.2	87.6	12.6	12.5	12.6	13.1	12.8	12.6	12.6	12.6	11.8	12.3	3 1 »	
2	3.18	68.5	55.9	27.4	59.2	13.4	4.0	3.3	91.0	12.8	12.1	12.1	12.4	13.5	12.5	12.4	12.4	13.1	12.9	2 1 1	
8	2.92	66.4	53.9	28.0	58.4	13.6	3.6	3.2	89.4	12.5	12.6	13.1	12.9	13.0	12.4	13.0	13.1	12.6	12.8	4 » »	
6	3.07	66.5	54.0	27.5	58.9	13.6	3.8	2.9	89.8	12.3	12.5	12.3	13.0	11.7	12.8	11.5	12.2	12.8	12.5	2 » 1	
8	3.35	64.1	52.3	28.2	58.5	13.3	3.8	3.2	88.9	13.1	12.4	13.0	12.8	12.3	12.6	11.8	12.8	12.1	12.4	3 » 1	
0	3.72	64.6	53.4	27.6	59.8	12.6	4.4	2.9	87.6	13.9	12.0	11.0	11.1	11.9	12.5	13.1	11.6	11.6	11.8	» » 4	
1	3.29	66.5	54.4	26.9	59.8	13.3	3.8	3.3	86.8	12.5	12.3	13.0	13.1	13.0	12.9	12.9	12.9	11.4	12.3	3 1 »	
9	3.79	62.5	50.6	29.6	57.0	13.4	3.8	2.9	89.4	12.8	12.3	12.8	12.3	11.3	12.0	12.6	12.8	12.6	12.5	2 1 1	
6	3.38	68.9	57.1	24.7	62.4	12.9	4.4	3.1	88.4	12.1	12.0	11.3	11.0	12.3	12.8	12.6	11.3	12.1	11.8	» 1	3
8	3.21	66.9	54.5	26.5	59.9	13.6	4.0	3.2	90.3	13.1	12.4	11.6	12.4	12.5	11.4	12.0	11.3	12.8	12.0	2 » 2	
0	3.37	65.0	52.4	28.0	58.0	14.0	3.7	3.2	89.6	12.6	12.6	13.0	12.9	12.3	12.1	12.1	12.5	12.8	12.4	3 1 »	
4	3.32	66.3	53.9	28.2	58.4	13.4	3.7	3.1	92.9	12.4	12.5	13.1	13.0	12.4	11.8	12.1	12.8	13.5	12.8	3 » 1	
5	3.42	67.3	54.5	27.9	58.4	13.7	4.2	3.2	89.2	11.7	12.2	11.3	12.3	12.5	11.7	12.7	11.5	12.2	12.0	» 1	2
8	3.10	68.5	56.2	27.4	59.5	13.1	4.1	3.2	88.2	13.8	12.2	12.5	13.0	12.5	12.7	12.5	12.3	12.0	12.2	1 2 »	
8	3.45	65.3	52.9	28.3	58.1	13.6	4.0	3.3	90.1	12.6	12.4	12.6	12.1	12.8	12.4	12.8	12.3	12.9	12.6	3 » 1	
8	3.25	66.8	54.5	26.6	59.9	13.5	4.1	2.8	85.2	12.3	11.3	11.5	11.5	10.7	11.7	12.5	11.7	10.5	11.2	» 2	1
2	3.24	66.9	54.6	26.7	59.9	13.4	4.3	3.2	88.1	12.8	11.8	11.3	12.5	12.9	12.6	12.9	11.5	11.9	11.9	2 » 2	
0	3.53	65.1	52.9	26.0	60.1	13.9	4.4	3.2	88.1	13.3	11.9	10.8	12.1	13.0	11.9	13.1	11.0	12.0	12.1	» 1	3
0	3.33	68.2	55.8	26.0	60.6	13.4	4.4	3.3	86.8	13.0	11.5	10.8	12.3	12.7	13.0	13.0	11.3	11.0	11.3	» 3	
0	3.39	68.3	55.5	27.5	59.0	13.5	4.0	3.2	89.8	13.1	12.3	12.0	12.5	12.5	12.4	12.6	12.4	12.6	12.5	2 » 2	
5	3.04	66.1	53.5	28.9	57.5	13.6	3.9	3.3	89.4	13.4	12.3	12.3	12.0	12.8	11.1	11.1	12.3	12.6	11.9	1 3 »	

Center	Holdets													Ialt kg F.-E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Udsættene, Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder		kgVægt ved		
					Galte	Søer				Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning	
Gl. Dalhøj	195	³⁰ / ₄ 29	Dalhøj Honum, ²³ / ₈ 28	4, ⁶ / ₇ 28	2	2	»	4	»	57	168	19.5	91.5	230.
Gravlev	159	²⁶ / ₂ 29	Bonaparte, ²³ / ₁₂ 26 . . .	22, ¹² / ₁₀ 27	2	2	»	4	»	79	189	20.5	91.8	242
do.	257	¹⁹ / ₈ 29	Gravlev Viking, ³⁰ / ₇ 28	19, ²⁷ / ₇ 26	3	1	»	4	»	59	180	20.5	92.3	243
do.	311	⁴ / ₁₂ 29	Jonas, ⁴ / ₂ 29	24, ¹¹ / ₂ 28	2	2	»	4	»	78	206	20.0	90.0	270
Haxholm ¹⁾	180	²³ / ₃ 29	?	?	2	2	»	4	1	72	187	19.5	90.0	240
Hejring Kirkegd.	202	¹¹ / ₄ 29	Sam, ³⁰ / ₅ 28	17, ⁴ / ₁ 28	4	»	1	3	»	91	194	19.7	90.5	218
do.	296	⁵ / ₁₁ 29	Frits, ⁷ / ₈ 28	24, ²⁷ / ₁₁ 28	»	4	»	4	»	93	247	19.3	89.1	280
do.	312	¹⁵ / ₁₂ 29	do.	22, ²⁸ / ₁ 29	3	1	»	4	»	95	216	20.8	92.3	246
Hemdr. Vesterg.	236	¹⁰ / ₇ 29	Karl, ²⁰ / ₅ 28	23, ¹⁹ / ₇ 27	3	1	»	4	»	67	193	19.3	92.5	238
do.	246	²⁸ / ₇ 29	do.	22, ²⁴ / ₇ 27	2	2	»	4	»	74	193	20.0	87.0	219
Højbakken	209	⁵ / ₆ 29	Hartman, ² / ₁ 28	89, ⁶ / ₂ 27	»	4	»	4	»	78	193	19.8	91.3	229
do.	222	²³ / ₆ 29	do.	85 (11820)	1	3	»	4	»	64	172	19.5	91.8	230
do.	305	⁸ / ₁₂ 29	Holle, ¹⁶ / ₁ 29	95, ²⁶ / ₁ 29	»	4	»	4	»	74	193	20.5	90.5	263
do.	316	³ / ₁ 30	do.	97, ²⁶ / ₁ 29	2	2	»	4	»	62	190	19.3	93.3	261
Højtofte	196	⁴ / ₅ 29	Ib Hejring II, ¹⁰ / ₂ 27	8, ²⁸ / ₁₂ 27	2	2	»	4	»	55	176	20.0	90.0	230
do.	281	²⁹ / ₉ 29	Lang, ¹⁹ / ₉ 28	9, ¹ / ₂ 28	1	3	1	3	»	60	216	20.0	87.3	277
Julianeholm	192	¹⁸ / ₅ 29	Faarup Overgd., ¹³ / ₁ 28	19, ²³ / ₇ 28	1	3	»	4	»	54	185	19.3	88.3	252
do.	242	⁸ / ₇ 29	Grangaard, ¹² / ₃ 27 . . .	17, ²⁸ / ₉ 27	4	»	»	4	»	62	176	19.5	91.8	236
do.	258	¹ / ₈ 29	Faarup Overgd., ¹³ / ₁ 28	14, ²⁶ / ₉ 27	3	1	1	3	»	55	173	19.8	90.0	225
do.	302	²⁶ / ₁₁ 29	Grangaard, ¹² / ₃ 27 . . .	12, ²⁶ / ₉ 27	3	1	1	3	»	72	205	19.7	92.7	263
do.	307	⁵ / ₁₂ 29	do.	5, ²³ / ₇ 28	4	»	1	3	»	67	194	19.3	90.0	280
do.	310	¹ / ₁₂ 29	do.	23, ³⁰ / ₁₂ 28	3	1	1	3	»	77	198	20.0	91.0	264
KellerupVestrg. ¹⁾	318	¹³ / ₁ 30	Lejf, ⁹ / ₁₂ 28	2, ¹⁰ / ₃ 28	3	1	»	4	»	66	194	19.0	90.8	244
Kobber. Østergd.	234	²⁷ / ₆ 29	Svend, ¹ / ₁₂ 27	15, ²⁵ / ₁₁ 27	1	3	»	4	»	75	185	20.0	90.8	237
do.	245	²³ / ₇ 29	do.	13, ²² / ₁₂ 26	2	2	»	4	»	54	170	19.8	92.3	236
do.	259	¹³ / ₈ 29	do.	18, ²⁰ / ₁₁ 27	2	2	»	4	»	65	173	21.0	93.6	225
Kolind Østergd. .	156	²² / ₂ 29	Bob, ²⁵ / ₁₂ 26	24, ³ / ₄ 27	2	2	1	3	»	77	181	20.7	90.0	239

¹⁾ Prøvecenter.

Landrace.

I Gennemsnit																					
F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										Sortering efter Fedme Klasse		
	hele Kroppen	Eksporthæsk	pCt. Svind	pCt. Eksp. flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskets Fasthed	Bov	Rygfl. Tykkelse	Rygfl. Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type			
																			1	2	3
5	3.19	66.0	53.8	27.9	58.7	13.4	4.4	3.0	90.0	12.5	11.4	11.0	12.0	11.4	10.8	12.4	11.3	12.4	11.4	2	2
5	3.41	68.5	56.5	25.3	61.6	13.1	4.0	2.9	89.5	13.0	12.1	11.8	12.8	11.8	11.9	12.6	11.8	12.6	12.1	1	1
9	3.40	66.4	53.8	28.0	58.3	13.7	4.0	3.2	92.8	12.9	11.9	12.0	12.4	12.4	11.9	12.3	11.6	13.8	12.6	1	1
5	3.86	65.6	53.5	27.1	59.4	13.5	4.2	3.2	86.8	12.9	12.4	12.0	12.3	12.6	12.6	13.6	11.8	11.0	11.9	2	2
1	3.41	66.3	53.6	26.4	59.6	14.0	4.2	3.1	89.8	12.3	11.4	11.9	12.5	12.3	11.9	12.3	12.1	12.5	12.1	2	2
9	3.08	65.2	53.0	28.0	58.6	13.4	3.8	3.1	91.7	13.2	12.7	12.7	13.0	11.7	12.7	12.8	12.5	13.5	12.8	3	2
5	4.01	65.4	52.8	26.6	59.2	14.2	4.0	3.3	89.9	12.3	11.5	11.9	11.9	13.5	12.4	12.0	11.0	12.5	11.6	1	1
9	3.45	65.8	53.1	28.7	57.6	13.7	3.7	3.1	90.0	11.4	12.3	12.8	12.3	12.1	12.1	11.9	12.6	12.5	12.4	2	2
8	3.26	63.3	53.9	28.4	58.2	13.4	3.8	3.4	90.6	13.4	12.1	12.5	11.8	13.5	12.1	12.8	12.5	12.9	12.8	2	2
6	3.27	62.3	50.6	28.4	58.2	13.4	3.4	3.3	86.8	12.3	12.9	13.1	13.0	12.9	13.4	12.6	13.3	11.4	12.3	4	2
2	3.21	66.8	54.6	26.8	59.9	13.3	4.3	3.3	88.5	13.1	11.8	11.3	12.4	12.6	12.3	12.4	11.8	12.0	12.0	2	2
7	3.19	67.6	55.6	26.3	60.6	13.1	4.0	3.2	86.9	12.0	12.1	12.5	13.0	12.6	11.9	13.0	12.3	11.4	11.9	3	1
9	3.77	65.8	53.5	27.3	59.1	13.6	3.7	3.3	89.6	12.9	12.8	13.4	13.3	13.1	12.6	12.6	13.3	12.6	13.1	3	1
8	3.53	66.8	54.8	28.4	58.7	12.9	4.1	3.2	87.9	13.0	12.5	12.3	12.5	12.5	11.6	12.8	11.9	11.9	12.0	1	1
8	3.30	65.3	53.3	27.5	59.2	13.3	3.9	3.2	90.0	13.3	12.1	12.0	12.5	12.6	11.6	13.3	12.0	13.0	12.6	2	2
3	4.13	62.3	50.8	28.6	58.2	13.2	3.6	3.4	89.3	13.2	12.8	13.3	13.3	13.7	12.5	12.7	12.8	12.7	13.0	3	2
3	3.66	64.4	52.0	27.1	58.9	14.0	4.0	3.2	89.5	12.9	12.3	12.0	12.5	12.4	11.3	12.6	12.1	12.8	11.9	1	1
3	3.27	67.9	55.6	26.0	60.6	13.4	4.1	3.1	88.5	12.5	12.0	11.8	12.5	12.5	11.5	12.9	12.0	12.1	12.0	1	3
9	3.21	64.5	52.3	28.3	58.1	13.6	3.8	3.1	90.0	13.0	12.8	13.3	13.3	12.0	12.8	13.3	13.2	12.8	12.8	3	2
5	3.61	66.7	54.3	28.1	58.6	13.3	4.1	3.2	89.8	12.3	12.0	11.8	12.0	12.3	11.7	11.8	12.0	12.3	11.8	1	1
6	3.97	65.7	53.5	27.0	59.4	13.6	4.6	3.1	87.8	12.3	11.3	10.3	11.0	12.2	11.2	12.8	10.7	11.0	11.2	2	3
9	3.73	66.2	53.7	27.3	59.0	13.7	4.2	3.1	89.2	13.5	12.2	11.3	12.2	12.3	12.3	12.5	11.7	12.5	12.3	1	2
3	3.41	64.9	52.3	28.5	57.6	13.9	4.0	2.9	89.3	12.5	12.3	12.1	12.6	11.0	11.1	12.8	12.4	12.3	11.9	1	1
1	3.35	64.8	52.6	28.7	58.0	13.3	3.9	3.2	90.3	13.5	12.5	12.4	13.1	12.8	13.1	12.9	12.6	12.8	12.9	2	1
2	3.25	67.8	56.0	26.6	60.7	12.7	3.6	3.2	90.0	12.9	12.8	13.3	13.5	12.6	13.1	13.0	13.1	12.8	13.0	4	2
7	3.10	67.4	55.0	28.0	58.7	13.3	3.8	3.2	91.4	12.5	12.3	12.5	12.5	12.4	12.6	11.9	12.4	13.0	12.5	2	2
7	3.46	64.8	53.7	28.0	59.6	12.4	4.1	3.3	83.8	11.7	11.7	11.5	12.8	13.0	13.3	13.2	11.8	9.3	11.3	2	3

Center	Holdets														Ialt kg F. E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Udsættede, Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder		kg Vægt ved			
					Galte	Søer				Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning		
Krarpup Møllegd.	172	7/3 29	Niels, 7/2 28	73, 14/12 26	4	»	»	4	»	70	180	19.5	90.9	228.	
do.	186	20/3 29	do.	69 (10764)	3	1	»	4	»	75	199	20.0	90.4	237.	
do.	249	22/7 29	do.	74, 9/3 28	2	2	»	4	»	70	180	19.3	90.8	218.	
Kringelhovgaard	266	19/8 29	Jørn, 27/8 28	31, 14/12 27	2	2	»	4	»	52	199	19.5	89.8	261.	
Leeregaard	194	3/5 29	Odin, 29/12 26	42, 1/4 27	2	2	1	3	»	69	179	19.3	87.3	221.	
do.	220	13/6 29	do.	36, 28/1 26	»	4	»	4	»	70	184	19.5	91.0	221.	
do.	224	25/6 29	do.	45, 10/3 28	2	2	1	3	»	58	177	20.0	91.8	244.	
do.	237	30/6 29	do.	43, 8/3 28	4	»	»	4	»	56	168	20.0	93.3	237.	
do.	270	13/8 29	do.	49, 10/3 28	2	2	»	4	»	53	180	20.0	90.1	235.	
do.	271	14/8 29	do.	46, 18/8 28	2	2	1	3	»	52	190	21.3	90.0	281.	
Levringgaard ...	198	5/5 29	Tarup, 20/5 28	43, 7/2 28	2	2	»	4	»	67	188	19.3	92.8	238	
do. ...	211	5/6 29	Vester, 22/7 26	29, 24/11 24	1	3	1	3	»	78	181	20.7	90.0	217	
do. ...	265	15/8 29	Tarup, 20/5 28	40, 14/12 27	2	2	1	3	»	65	196	20.7	92.3	263	
do. ...	275	30/8 29	do.	44, 21/5 28	1	3	1	3	»	64	195	19.0	89.7	268	
Ndr. Bisgaard ..	175	26/3 29	Bisgaard VI, 16/12 27.	14, 16/10 27	2	2	»	4	»	65	170	19.5	91.6	219	
do. ..	252	1/8 29	do.	18, 31/3 28	1	3	»	4	»	70	196	20.3	89.8	241	
do. ..	278	13/9 29	do.	17, 31/3 28	1	3	1	3	»	62	190	20.3	86.7	246	
do. ..	334	2/3 30	Bisgaard VII, 23/8 28.	20, 12/4 29	»	4	»	4	1	74	170	20.3	93.3	214	
Nisset Indelukke	227	28/6 29	Mads, 18/12 27	61, 14/2 28	1	3	»	4	»	50	170	19.0	92.3	238	
do.	228	5/7 29	do.	59, 13/2 27	1	3	»	4	»	52	165	19.5	91.1	220	
do.	261	28/8 29	do.	63, 20/4 28	3	1	»	4	»	57	199	20.0	87.3	244	
do.	272	8/9 29	do.	64, 24/4 28	2	2	1	3	»	56	209	19.7	92.0	283	
Nisset Overgaard	162	25/2 29	Finn Nisset, 20/1 28 ..	14, 25/8 27	2	2	»	4	»	66	187	20.3	91.0	268	
do.	277	10/9 29	do.	16, 30/8 28	»	4	»	4	»	61	219	20.0	90.0	286	
do.	282	24/9 29	do.	14, 25/8 27	1	3	1	3	»	65	212	20.3	90.7	300	
Oue Nygaard ...	182	15/3 29	Jason, 22/3 26	33, 25/2 26	3	1	1	3	»	76	200	20.7	87.3	268	
do. ...	187	1/4 29	do.	44, 16/4 28	4	»	»	4	»	68	181	20.3	92.9	221	
do. ...	229	27/6 29	Sejr, 4/4 28	46, 14/7 28	2	2	»	4	»	52	168	19.5	89.8	227	
do. ...	230	26/6 29	do.	45, 16/4 28	3	1	»	4	»	53	165	20.3	93.3	223	
do. ...	233	24/6 29	do.	47, 14/7 28	3	1	»	4	»	62	176	20.8	89.0	226	
do. ...	243	31/7 29	Frem (2717)	36, 25/3 26	3	1	»	4	»	35	148	20.0	92.8	228	
do. ...	274	22/8 29	do.	43, 22/9 27	3	1	»	4	»	65	199	20.5	88.9	258	

Landrace.

I Gennemsnit																							Sortering efter Fedme Klasse
F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af														
	hele Kroppen	Eksportflæsk	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskets Fasthed	Bov	Rygfl. Tykkelse	Rygfl. Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kropplængde	Type					
																				1	2	3	
5	3.21	65.4	53.1	28.1	58.2	13.7	3.7	3.0	88.0	12.8	12.4	13.0	13.0	12.3	12.1	12.9	12.6	11.8	12.3	3	1	»	
7	3.37	65.0	52.8	28.1	58.4	13.5	3.8	3.2	88.1	13.4	12.3	12.4	12.6	12.9	11.6	12.8	12.5	12.0	12.1	3	1	»	
5	3.06	65.4	53.0	28.0	58.4	13.6	3.9	3.0	90.0	12.6	12.0	12.4	12.9	11.6	11.4	13.1	12.8	12.6	12.3	3	»	1	
8	3.72	66.5	54.1	25.9	60.3	13.8	3.7	3.2	87.5	13.1	12.4	12.5	13.0	12.6	13.8	13.5	12.6	11.4	12.5	2	1	1	
2	3.25	64.3	52.7	26.3	60.3	13.4	3.7	3.3	89.3	13.3	12.7	13.3	12.3	12.8	12.8	13.0	13.0	12.7	12.8	3	»	»	
3	3.09	66.3	54.3	27.2	59.6	13.2	3.8	3.1	90.6	12.9	12.6	12.8	13.0	12.1	12.4	12.9	12.8	13.1	12.9	4	»	»	
0	3.41	65.7	53.3	28.5	58.1	13.4	3.5	3.1	90.3	12.3	12.3	11.7	12.3	11.8	12.8	13.5	12.8	12.5	11.8	2	1	»	
5	3.24	67.0	55.0	28.2	59.0	12.8	4.1	3.2	91.8	13.5	11.8	12.1	12.0	12.6	12.5	12.8	11.9	13.4	12.8	2	1	1	
5	3.36	66.1	54.0	26.6	59.9	13.5	3.5	3.2	89.6	11.8	12.3	12.6	12.1	12.3	12.6	13.0	12.8	12.3	12.5	3	»	1	
0	4.09	64.3	52.3	28.5	58.1	13.4	3.7	3.1	91.7	13.2	12.7	13.3	13.5	12.0	12.3	13.7	13.2	13.2	13.2	3	»	»	
1	3.24	66.6	53.8	28.2	58.0	13.8	3.7	2.9	94.0	12.4	12.3	12.8	12.5	11.8	11.9	13.0	12.9	14.0	12.8	4	»	»	
7	3.14	65.2	53.3	27.6	59.3	13.1	3.6	3.1	87.5	12.0	12.3	13.3	12.3	12.5	12.5	13.0	13.0	11.5	12.5	3	»	»	
5	3.67	66.0	53.7	28.5	58.1	13.4	4.0	3.5	87.8	13.2	12.3	12.0	12.3	13.8	12.2	13.2	11.7	12.0	12.5	1	1	1	
4	3.80	65.2	53.0	27.3	59.1	13.6	3.6	3.3	92.5	13.5	13.0	13.8	13.3	13.3	13.0	13.7	13.2	13.7	13.7	2	1	»	
9	3.05	65.5	53.5	28.5	58.4	13.1	4.0	3.1	89.9	13.1	12.4	13.0	13.3	12.6	12.3	12.9	12.5	12.8	12.6	3	»	1	
5	3.48	65.0	52.5	27.6	58.5	13.9	3.8	3.1	89.3	13.3	12.4	12.8	12.8	12.3	12.8	13.4	12.8	12.6	12.8	2	2	»	
2	3.72	61.8	50.8	28.7	58.7	12.6	4.0	3.2	87.8	12.8	12.5	12.3	13.0	12.5	12.7	12.8	12.7	12.0	12.7	2	»	1	
6	2.93	66.9	54.4	28.3	58.3	13.4	4.2	3.2	88.8	12.3	12.0	11.3	11.8	12.4	12.8	12.5	12.1	11.4	11.8	1	»	3	
1	3.25	66.6	54.4	27.8	58.9	13.3	3.9	3.0	88.0	12.0	11.9	12.5	12.3	11.5	12.3	13.0	12.8	12.0	12.3	2	2	»	
3	3.08	65.5	53.0	28.1	58.2	13.7	3.7	3.1	90.1	10.9	12.3	11.9	12.8	12.0	11.3	11.8	13.0	13.0	12.0	3	»	1	
7	3.64	62.5	51.1	28.4	58.6	13.0	3.6	3.1	88.4	12.9	12.1	12.6	12.5	12.3	12.0	13.0	12.5	11.9	12.1	2	2	»	
7	3.92	65.7	53.5	28.6	58.2	13.2	4.0	3.1	89.7	13.3	12.3	11.8	12.3	12.5	12.2	13.5	12.2	12.5	12.3	1	1	1	
8	3.79	67.4	54.9	26.0	60.3	13.7	4.2	3.4	87.6	12.3	12.1	12.1	11.9	12.3	12.4	13.6	11.8	11.9	12.0	2	»	2	
4	4.10	66.5	54.4	26.1	60.4	13.5	3.7	3.2	88.9	11.5	12.6	12.6	13.0	13.1	12.8	12.8	12.5	12.4	12.5	2	2	»	
8	4.27	64.0	52.7	29.4	58.1	12.5	4.3	3.0	88.0	11.8	11.7	10.0	11.7	11.8	12.3	12.7	11.2	11.8	12.0	»	1	2	
4	4.02	63.5	51.2	27.3	58.6	14.1	3.9	3.4	87.5	13.7	12.3	12.8	12.3	13.3	11.7	12.8	12.0	11.7	12.2	2	1	»	
4	3.05	67.9	55.3	26.9	59.5	13.6	4.0	3.1	89.1	13.0	11.6	12.3	12.3	12.0	12.0	12.9	12.1	12.5	12.4	1	2	1	
1	3.24	65.8	53.8	26.7	59.9	13.4	4.0	3.3	86.5	13.1	12.1	11.8	13.0	13.0	13.4	13.5	12.4	11.1	12.4	1	2	1	
5	3.05	66.6	54.9	28.6	58.8	12.6	4.0	3.2	89.4	13.3	12.3	12.5	12.8	12.6	12.4	13.5	12.3	12.6	12.8	2	1	1	
0	3.32	65.5	53.5	26.4	60.1	13.5	4.2	3.4	88.1	13.5	12.1	11.8	12.4	13.1	12.4	12.5	11.8	12.0	12.1	»	2	2	
4	3.14	69.5	57.5	25.1	62.0	12.9	4.5	3.0	88.1	12.3	11.0	10.5	11.3	11.6	12.4	12.4	11.1	12.0	11.8	»	1	3	
1	3.78	64.5	52.6	27.4	59.2	13.4	3.8	3.2	87.3	12.3	12.5	12.3	12.9	12.5	13.1	13.1	12.0	11.4	12.0	1	2	1	

Center	Holdets													
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		Udsættelse, Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder		kg Vægt ved		Ialt kg F.-E.
					Galte	Seer				Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning	
Risbjerggaard...	174	$16\frac{1}{3}$ 29	David, $26\frac{7}{7}$ 27.....	5, $24\frac{9}{9}$ 27	4	»	»	4	»	57 164	20.5	91.3	219.	
do.	206	$24\frac{5}{5}$ 29	Monark, $2\frac{7}{7}$ 28.....	9, $31\frac{7}{7}$ 28	2	2	»	4	»	67 181	20.0	93.5	222.	
do.	247	$31\frac{7}{7}$ 29	do.	6, $20\frac{10}{10}$ 27	3	1	»	4	»	64 185	20.0	91.0	246.	
do.	254	$14\frac{8}{8}$ 29	do.	10, $9\frac{9}{9}$ 28	1	3	»	4	»	64 173	19.3	91.4	229.	
do.	255	$21\frac{8}{8}$ 29	do.	11, $6\frac{10}{10}$ 28	2	2	»	4	»	64 188	19.5	93.4	233.	
Romdrup Aagd. .	173	$11\frac{3}{3}$ 29	Svend, $24\frac{11}{11}$ 26.....	12, $26\frac{7}{7}$ 25	2	2	1	3	»	66 178	20.0	87.0	262.	
do.	207	$26\frac{5}{5}$ 29	do.	10 (11986)	1	3	»	4	»	69 191	19.3	90.6	242.	
do.	218	$10\frac{6}{6}$ 29	do.	15, $13\frac{10}{10}$ 25	3	1	»	4	»	77 195	19.5	90.8	237.	
do.	219	$15\frac{6}{6}$ 29	do.	11, $21\frac{8}{8}$ 25	3	1	»	4	»	72 185	19.8	91.3	229.	
Rygaard.....	157	$24\frac{3}{3}$ 29	Prons, $15\frac{6}{6}$ 27.....	12, $24\frac{9}{9}$ 27	2	2	1	3	»	67 172	20.7	89.7	233.	
do.	231	$1\frac{7}{7}$ 29	do.	4, $4\frac{7}{7}$ 25	2	2	»	4	»	80 183	20.5	90.5	232.	
Sahl.....	204	$23\frac{5}{5}$ 29	Birk, $2\frac{1}{1}$ 28.....	47 (11538)	2	2	»	4	»	68 192	20.0	91.3	253.	
do.	216	$12\frac{6}{6}$ 29	do.	45 (11616)	2	2	»	4	»	75 186	19.5	92.0	245.	
Sdr. Andrup....	212	$13\frac{6}{6}$ 29	Sejr, $8\frac{12}{12}$ 27.....	10, $7\frac{12}{12}$ 23	2	2	»	4	»	56 166	20.5	90.3	241.	
do.	306	$28\frac{11}{11}$ 29	6, $8\frac{2}{2}$ 29.....	18, $10\frac{12}{12}$ 28	4	»	1	3	»	78 208	19.7	89.2	284.	
Siverholm.....	213	$20\frac{5}{5}$ 29	Fonak, $26\frac{7}{7}$ 26.....	52, $5\frac{12}{12}$ 27	2	2	»	4	»	74 185	20.8	92.1	220.	
do.	214	$4\frac{6}{6}$ 29	do.	50, $4\frac{12}{12}$ 27	2	2	»	4	»	65 184	19.8	91.3	238.	
do.	215	$3\frac{6}{6}$ 29	do.	44, $4\frac{4}{4}$ 26	2	2	»	4	»	66 181	19.8	91.0	222.	
do.	298	$2\frac{11}{11}$ 29	do.	49, $2\frac{1}{1}$ 27	2	2	»	4	»	64 178	21.0	90.0	240.	
do.	299	$5\frac{11}{11}$ 29	do.	53, $17\frac{10}{10}$ 27	2	2	1	3	»	74 198	20.3	97.0	292.	
Stinesminde....	169	$2\frac{3}{3}$ 29	Honum, $30\frac{6}{6}$ 27.....	2, $6\frac{11}{11}$ 26	2	2	»	4	»	64 166	20.0	89.8	223.	
do.	238	$8\frac{7}{7}$ 29	37, Nygaard, $7\frac{8}{8}$ 28...	3, $23\frac{9}{9}$ 27	2	2	1	3	»	64 183	20.3	93.0	253.	
do.	256	$3\frac{8}{8}$ 29	do.	4, $10\frac{10}{10}$ 27	2	2	1	3	»	75 201	19.0	93.0	247.	
Tendr. Aagaard.	203	$18\frac{5}{5}$ 29	Kring, $14\frac{8}{8}$ 27.....	72, $14\frac{7}{7}$ 27	2	2	»	4	»	68 175	20.0	92.8	225.	
do.	300	$18\frac{11}{11}$ 29	do.	70, $21\frac{8}{8}$ 27	1	3	»	4	»	80 211	20.0	90.5	254.	
Tendrup Mølleg..	189	$11\frac{4}{4}$ 29	Knop, $22\frac{12}{12}$ 26.....	11, $11\frac{12}{12}$ 27	4	»	»	4	»	91 220	20.0	89.9	258.	
do.	313	$15\frac{12}{12}$ 29	Overgaard, $13\frac{12}{12}$ 28...	14, $1\frac{9}{9}$ 28	2	2	1	3	»	73 188	20.0	89.0	263.	
do.	314	$14\frac{12}{12}$ 29	do.	15, $1\frac{9}{9}$ 28	1	3	1	3	»	68 187	19.7	92.8	264.	

andrace.

I Gennemsnit																				
F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										Sortering eller Fedme Klasse	
	hele Kroppen	Elksportflæsk	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskest Fasthed	Bov	Rygfl. Tykkelse	Rygfl. Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type		
3	8.11	65.8	53.6	27.9	58.8	13.3	3.8	2.9	86.3	12.9	12.0	12.4	12.5	11.1	12.4	12.8	12.6	11.0	11.8	2 2 »
4	8.02	68.6	56.5	26.6	60.4	13.0	4.1	3.2	87.4	12.6	12.0	11.8	11.9	12.6	13.3	12.6	11.9	11.6	12.0	» 2 2
9	8.47	65.4	53.3	28.2	58.5	13.3	4.0	3.2	90.3	12.9	11.5	12.3	12.6	11.8	12.3	12.5	12.0	12.9	12.3	2 » 2
3	8.18	65.9	53.8	27.9	58.8	13.3	3.9	3.1	90.5	11.4	12.1	12.4	13.3	12.5	12.5	12.0	12.8	13.0	12.4	4 » »
3	8.16	67.6	55.3	27.6	59.2	13.2	4.1	3.2	91.5	11.4	12.0	12.0	12.8	13.0	12.3	12.3	12.9	12.5	12.5	2 1 1
»	8.92	64.3	52.3	26.1	60.2	13.7	3.7	3.1	88.3	13.0	11.8	13.0	13.2	11.8	12.3	12.7	12.5	12.2	12.2	2 1 »
»	8.40	65.5	53.0	27.7	58.5	13.8	4.1	3.1	87.1	11.9	11.8	11.8	12.3	12.1	11.0	12.8	12.0	11.1	11.4	1 2 1
»	8.33	66.5	54.5	26.7	60.1	13.2	4.2	3.2	85.1	12.6	11.8	11.3	12.3	12.3	12.3	12.9	11.9	10.3	11.3	1 1 2
»	8.21	66.3	54.1	27.4	59.3	13.3	4.3	3.1	88.0	11.9	12.1	11.6	12.0	12.3	12.6	12.9	12.1	11.8	12.0	» 2 2
»	8.38	68.5	56.7	23.6	63.2	13.2	4.6	3.2	86.0	13.3	11.7	10.3	12.7	13.0	12.8	14.0	11.0	10.7	11.5	» 1 2
»	8.32	68.1	56.1	24.7	62.0	13.3	4.2	3.3	88.9	13.9	12.0	11.8	12.5	13.6	14.0	14.4	12.0	12.1	12.8	1 1 2
»	8.56	67.8	55.6	25.8	61.0	13.2	4.0	3.1	89.6	13.0	12.1	11.9	12.8	11.9	12.6	13.4	12.3	12.6	12.5	2 1 1
»	8.39	69.0	57.0	25.0	62.0	13.0	4.5	3.3	88.1	12.9	11.5	10.3	12.0	13.1	13.9	14.3	10.3	12.0	12.1	» » 4
»	8.46	66.3	54.0	26.6	59.8	13.6	4.0	3.0	88.4	12.8	12.1	12.3	11.8	11.9	12.9	12.8	12.6	12.0	12.4	1 3 »
»	4.09	66.8	54.3	25.0	60.9	14.1	3.4	3.0	90.2	13.5	12.5	13.2	13.3	12.7	12.2	12.5	13.0	12.8	12.7	3 » »
»	8.09	67.8	56.1	26.5	60.9	12.6	4.2	2.8	89.4	12.6	11.9	11.3	11.5	11.0	12.8	12.4	11.9	12.4	12.1	1 1 2
»	8.33	65.3	53.1	28.5	58.2	13.3	4.1	3.0	90.5	12.9	11.0	11.8	11.4	11.6	10.5	11.1	11.6	13.0	11.0	1 2 1
»	8.12	67.8	55.8	25.5	61.3	13.2	4.3	3.0	86.5	13.1	11.3	11.5	11.5	11.8	13.0	13.3	12.3	11.1	12.0	» 1 3
»	8.48	64.9	52.8	27.9	58.6	13.5	4.0	3.2	90.6	11.6	11.8	11.8	12.5	12.6	11.8	12.9	12.0	13.1	12.5	2 1 1
»	8.81	71.8	58.3	25.9	60.1	14.0	4.3	3.2	90.7	13.0	11.8	11.0	12.3	13.0	12.0	12.5	11.0	13.0	12.0	» 1 2
»	8.20	64.3	53.0	28.4	59.1	12.5	4.2	3.0	88.1	12.5	11.8	12.0	12.3	11.3	12.6	12.9	12.3	12.0	12.4	1 2 1
»	8.49	69.3	56.7	25.4	60.9	13.7	4.3	3.2	88.3	13.7	11.3	10.7	12.3	12.3	12.0	12.8	11.3	11.8	11.7	1 » 2
»	8.35	67.7	55.0	27.2	59.1	13.7	3.6	3.4	88.2	13.3	12.8	13.3	12.8	13.2	12.3	12.8	13.2	11.7	12.5	2 1 »
»	8.09	67.3	54.5	27.5	58.8	13.7	4.0	3.1	86.4	12.6	12.3	11.8	12.5	12.0	12.8	12.3	11.9	10.9	11.5	1 1 2
»	8.61	65.0	52.6	28.2	58.1	13.7	3.7	3.1	90.4	12.1	12.3	12.9	12.3	12.1	12.4	12.1	12.3	12.8	12.6	3 » 1
»	8.70	66.8	54.5	25.7	60.6	13.7	4.5	3.1	86.8	14.0	11.9	10.5	11.8	12.1	12.0	12.3	11.1	11.1	11.3	» » 4
»	8.82	63.3	51.2	28.8	57.5	13.7	4.1	3.2	91.0	13.3	12.7	12.2	13.0	12.8	12.3	13.0	12.2	13.2	12.8	1 1 1
»	8.61	67.5	55.0	27.3	59.2	13.5	4.1	3.2	92.3	11.8	12.0	11.3	12.0	12.8	13.0	13.3	12.2	13.7	12.8	» 1 2

Center	Holdets													
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Udsættede, Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder		kg Vægt ved		Ialt kg F.F.
					Galte	Søer				Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning	
Thorn. Vestergd.	167	$\frac{5}{3}$ 29	Lange, $\frac{21}{7}$ 27	110, $\frac{8}{12}$ 27	2	2	»	4	»	72	172	20.0	91.0	207
do.	168	$\frac{5}{3}$ 29	do.	111, $\frac{8}{12}$ 27	2	2	»	4	1	72	187	20.0	91.3	242
do.	176	$\frac{16}{3}$ 29	Sten, $\frac{8}{4}$ 28	113, $\frac{30}{5}$ 28	2	2	»	4	»	79	176	19.5	92.0	219
do.	178	$\frac{20}{3}$ 29	do.	112, $\frac{7}{12}$ 27	2	2	»	4	»	80	195	20.0	90.8	232
do.	199	$\frac{6}{5}$ 29	Lange, $\frac{21}{7}$ 27	90 (11494)	2	2	»	4	»	66	180	20.0	90.0	222
do.	208	$\frac{25}{5}$ 29	Sten, $\frac{8}{4}$ 28	82 (10756)	1	3	1	3	»	70	185	21.3	89.0	226
do.	325	$\frac{13}{2}$ 30	Ask, $\frac{2}{12}$ 28	116, $\frac{21}{11}$ 28	»	4	1	3	»	67	191	20.3	89.7	238
do.	329	$\frac{25}{2}$ 30	Lejf, $\frac{9}{12}$ 28	115, $\frac{18}{11}$ 28	2	2	»	4	»	65	175	19.5	93.5	231
Thorsgaard	253	$\frac{4}{8}$ 29	Finn, $\frac{28}{1}$ 27	71, $\frac{18}{7}$ 27	2	2	»	4	»	60	195	19.3	87.9	258
Tødse Mølle	338	$\frac{20}{2}$ 30	Tajsen, $\frac{18}{12}$ 27	48 (12082)	2	2	»	4	»	72	177	20.5	91.8	230
Vattrup Lundgd.	210	$\frac{1}{6}$ 29	Blok II, $\frac{3}{2}$ 28	22, $\frac{6}{7}$ 28	3	1	1	3	»	68	180	20.7	91.8	238
do.	240	$\frac{10}{7}$ 29	do.	21, $\frac{12}{3}$ 28	2	2	»	4	»	66	172	19.8	93.3	222
do.	250	$\frac{31}{7}$ 29	do.	20, $\frac{12}{3}$ 28	2	2	»	4	»	71	171	21.0	90.0	216
do.	317	$\frac{18}{1}$ 30	do.	24, $\frac{4}{3}$ 29	2	2	1	3	1	75	199	20.0	91.0	261
Vattrup Nørgd.	166	$\frac{10}{3}$ 29	Træf, $\frac{1}{5}$ 27	17, $\frac{10}{3}$ 28	1	3	»	4	»	67	179	20.0	89.0	238
do.	200	$\frac{4}{5}$ 29	do.	19, $\frac{11}{6}$ 28	2	2	»	4	»	68	197	20.3	89.0	244
do.	251	$\frac{5}{8}$ 29	do.	15, $\frac{3}{7}$ 27	2	2	1	3	»	66	190	19.7	90.7	230
Vesterm. Mølle .	191	$\frac{3}{5}$ 29	Fax, $\frac{30}{8}$ 28	40, $\frac{8}{1}$ 28	2	2	»	4	1	69	197	19.5	92.6	244
do.	197	$\frac{15}{5}$ 29	Foch, $\frac{11}{7}$ 28	41, $\frac{4}{8}$ 28	2	2	»	4	»	62	185	20.0	92.8	238
Vraa	225	$\frac{1}{6}$ 29	Navnløs Orne, $\frac{30}{1}$ 28	18, $\frac{27}{8}$ 27	1	3	»	4	»	70	180	21.0	91.3	216
do.	226	$\frac{2}{6}$ 29	do.	17, $\frac{27}{8}$ 27	1	3	»	4	»	72	195	20.5	88.3	244

Yorksh

Dølby	150	$\frac{4}{2}$ 29	Rolf, $\frac{14}{7}$ 27	6, $\frac{22}{8}$ 27	2	2	»	4	»	73	194	19.0	216
do.	184	$\frac{28}{3}$ 29	do.	5, $\frac{3}{8}$ 27	»	4	1	3	»	67	184	19.3	222
do.	244	$\frac{19}{7}$ 29	do.	7, $\frac{5}{1}$ 28	2	2	»	4	»	78	176	19.5	198

Landrace.

I Gennemsnit																							
kg Tilvækst i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde at Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af											Type	Sortering efter Fedme Klasse	
										hele Kroppen	Eksportflæsk	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen	Flæskets Fasthed	Bov	Rygfl. Tykkelse	Rygfl. Fordeling			
		1	2	3																			
7.1	2.92	66.1	54.0	27.3	59.3	13.4	3.7	3.2	88.6	12.1	12.6	12.6	12.9	12.5	12.6	13.0	12.9	12.3	12.4	3	1	»	
6.2	3.40	66.5	54.3	27.1	59.5	13.4	3.9	3.1	91.8	11.8	11.9	12.3	12.5	11.9	11.9	12.8	12.1	12.9	12.4	2	1	1	
7.5	3.03	68.0	55.5	26.1	60.3	13.6	4.0	3.3	90.9	13.4	12.3	12.5	12.8	13.0	12.3	13.0	13.1	13.3	12.9	2	1	1	
6.2	3.29	66.1	54.1	27.1	59.6	13.3	3.5	3.2	90.0	12.0	12.6	12.8	12.8	12.4	13.4	12.9	13.1	12.6	12.8	3	1	1	
6.1	3.18	66.4	54.8	26.3	60.8	12.9	4.0	3.4	85.8	12.6	12.5	12.0	12.5	13.9	13.1	13.6	12.0	11.1	12.1	1	2	1	
5.9	3.34	63.7	51.7	28.5	58.1	13.4	3.6	3.0	89.3	12.7	12.2	13.3	12.7	12.0	12.8	12.2	12.8	12.5	12.7	3	»	1	
5.6	3.44	65.8	53.2	26.6	59.3	14.1	4.1	2.9	88.8	12.5	12.2	11.3	12.3	10.8	11.7	12.8	11.8	12.2	11.8	1	»	2	
6.7	3.13	67.8	55.5	27.5	59.4	13.1	4.0	3.1	90.9	12.9	11.9	12.6	12.3	12.4	12.3	13.6	12.5	13.1	12.8	1	3	»	
5.1	3.69	64.3	52.1	26.9	59.3	13.8	3.5	3.3	87.3	12.1	12.0	12.5	12.8	12.9	12.5	12.0	12.6	11.5	11.8	3	1	»	
6.8	3.24	66.4	53.9	27.7	58.7	13.6	4.1	3.2	88.5	13.3	12.1	12.0	12.5	13.3	12.6	13.0	12.0	12.3	12.4	1	2	1	
6.4	3.35	67.5	55.2	26.5	60.1	13.4	3.7	3.1	89.3	13.2	12.0	12.2	12.5	12.2	11.7	12.7	12.5	12.3	12.3	2	»	1	
6.9	3.11	69.6	57.0	25.3	61.1	13.6	3.6	3.3	92.5	12.1	12.6	12.8	13.0	13.0	12.6	12.3	12.8	13.5	12.9	3	1	»	
6.9	3.17	66.4	54.5	26.2	60.6	13.2	3.5	3.3	89.5	12.3	12.4	12.8	13.5	13.0	13.1	11.8	13.3	12.6	13.0	3	1	»	
5.7	3.68	67.7	55.2	25.6	60.6	13.8	3.6	3.2	88.8	12.7	12.3	13.0	12.8	12.8	12.5	13.0	13.0	12.0	12.5	2	1	»	
6.2	3.40	65.9	53.4	26.0	60.0	14.0	3.8	3.1	90.9	11.4	11.6	12.1	11.8	12.1	11.1	11.4	12.1	13.0	12.0	2	1	1	
5.3	3.61	64.8	52.4	27.2	58.8	14.0	3.6	2.8	90.6	11.8	11.9	11.3	12.0	10.3	10.6	11.5	11.8	12.8	10.5	3	»	1	
5.7	4.25	66.3	53.3	26.8	58.8	14.4	3.8	3.2	91.5	12.5	12.5	12.8	12.3	13.0	12.3	13.3	12.8	13.2	13.0	2	1	1	
5.7	3.41	67.1	54.4	27.5	58.7	13.8	4.2	3.2	91.5	13.9	11.9	11.4	11.8	12.9	10.9	12.0	11.9	13.3	12.1	1	2	1	
5.9	3.28	67.3	55.3	27.5	59.6	12.9	3.8	3.1	89.8	12.9	12.8	13.3	13.1	12.4	13.1	12.8	12.6	12.8	12.9	3	»	1	
6.4	3.10	65.9	53.6	27.8	58.8	13.4	4.0	3.3	87.6	11.9	11.9	11.5	12.6	12.9	12.6	12.5	12.1	11.8	12.1	1	1	2	
5.5	3.62	61.9	50.4	29.9	57.1	13.0	4.1	3.0	87.5	12.8	12.0	11.5	11.8	11.9	12.4	12.4	12.1	11.8	11.8	»	3	1	

race.

5.7	3.12	65.1	53.6	26.3	60.7	13.0	3.5	3.2	89.5	13.6	12.6	13.0	13.0	12.4	12.9	13.1	13.1	12.6	12.9	4	»	»
6.3	3.00	69.3	57.0	25.4	61.3	13.3	3.8	3.3	89.0	14.0	12.5	13.0	12.5	13.7	13.7	13.5	13.5	12.8	13.5	3	»	»
7.3	2.74	67.4	55.5	25.7	61.2	13.1	3.6	3.2	89.0	13.6	12.0	13.9	13.3	12.5	12.4	13.6	13.5	12.5	13.1	4	»	»

Center	Holdets															
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An- tal		Udsættede	Døde	Slagtede	Tuberkuløse	Alder		kgVægt ved		Ialt kg F.-E.	
					Galte	Søer					Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning		
Thorning Toftgd.	190	¹³ / ₄ 29	Bro, ¹ / ₁ 27	53, ²⁰ / ₇ 28	1	3	1	3	»	»	75	182	21.0	91.3	217.9	
do.	260	¹¹ / ₈ 29	Ho (2617).....	57, ¹⁵ / ₈ 28	1	3	»	4	»	»	61	184	19.5	91.3	226.0	
do.	288	¹² / ₁₀ 29	do.	54, ⁸ / ₅ 28	»	4	1	3	»	»	82	238	19.7	89.3	267.0	
do.	289	⁸ / ₁₀ 29	do.	37 (9652)	2	2	»	4	1	»	60	221	19.8	89.3	283.2	
do.	309	¹⁴ / ₁₂ 29	Bro, ¹ / ₁ 27.....	47, ⁹ / ₁ 27	»	4	»	4	»	»	68	194	20.3	89.8	233.8	

Kryds

Løjstrup Nygd.	303	23/11 29	Asser, 14/5 26	149, 15/9 27	2	2	»	4	»	»	85	204	20.0	91.0
Over Løjstrup	165	8/3 29	Eros, 28/1 27	224, 5/4 27	3	1	»	4	»	»	77	172	20.0	90.0
do.	283	5/10 29	Asser, 14/5 26	206, 16/5 28	2	2	»	4	»	»	79	194	20.0	90.3
do.	286	12/10 29	do.	309, 5/7 28	3	1	»	4	»	»	72	197	19.0	90.3
do.	287	13/10 29	do.	27, 29/12 26	2	2	»	4	»	»	68	184	20.0	89.3
do.	291	31/10 29	do.	350, 21/10 26	3	1	»	4	»	»	63	177	20.0	93.5
do.	292	17/10 29	do.	224, 5/4 27	2	2	»	4	»	»	70	189	19.0	89.5
do.	293	23/10 29	do.	229, 31/10 27	2	2	»	4	»	»	64	183	20.0	89.3
do.	294	23/10 29	do.	do.	2	2	»	4	»	»	64	199	20.3	90.0
do.	295	30/10 29	do.	197, 17/10 27	2	2	»	4	»	»	64	178	20.0	93.8
do.	297	31/10 29	do.	176, 2/1 29	2	2	»	4	»	»	84	203	19.3	95.3

	An- tal		Deraf Antal		Alder i Dage ved	kg Vægt ved For- søgets	Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	pr. kg F.-E. Tilvækst			
	Galte	Søer	Udsættede og Døde	Slagtede						Tuberkulose		
											Begyndelse	Slutning
Gsn. f. Landrace..... (134 Hold)	274	262	36	500	5	67	186	20.0	90.8	242.3	6.0	3.42
— - Yorkshirerace..... (8 —)	8	24	3	29	1	71	197	19.8	90.4	232.6	5.8	3.30
— - Krydsninger..... (11 —)	25	19	—	44	—	72	189	19.8	91.1	243.4	6.1	3.41
— - Alle..... (153 —)	307	305	39	573	6	67	187	20.0	90.8	241.8	6.0	3.41

Yorkshirerace.

I Gennemsnit																						
nr	kg livvægt i 10 dage	F.-E pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af		Ved Slagtning		Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										Sortering efter Fedme Klasse		
			hele Kroppen	Elksportflæsk	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk		Bugen	Flæskest Fasthed	Bov	Rygfl. Tykkelse	Rygfl. Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	1	2
6	3.10	66.5	54.2	27.2	59.3	13.5	3.8	3.2	91.5	13.2	12.5	13.3	13.2	12.7	13.0	12.7	13.2	13.3	13.3	3	»	»
8	3.15	67.3	54.6	26.3	59.9	13.8	3.6	3.2	89.3	13.4	12.3	12.8	12.9	12.8	12.8	13.4	12.9	12.4	12.8	3	1	»
5	3.83	65.8	53.8	26.3	60.3	13.4	3.7	3.3	89.7	13.2	12.7	13.3	12.5	12.8	12.7	13.0	12.8	12.5	12.8	3	»	»
3	4.07	66.4	54.5	25.6	61.1	13.3	3.7	3.3	90.9	12.8	12.8	12.9	13.0	12.8	12.8	13.5	13.0	13.1	13.3	4	»	»
5	3.36	66.0	53.9	26.5	60.0	13.5	3.5	3.3	90.0	13.1	13.0	13.3	13.0	12.9	13.0	13.0	13.3	12.8	13.4	4	»	»

tinger.

9	3.41	67.9	55.5	25.4	61.0	13.6	4.2	3.4	89.0	13.0	12.1	11.4	11.8	13.1	11.9	12.0	11.9	12.4	12.3	»	2	2
4	3.20	64.5	53.1	28.3	59.0	12.7	4.1	3.1	89.5	13.6	12.5	11.9	12.6	12.4	13.0	13.3	12.1	12.8	12.8	2	1	1
1	3.29	65.8	54.3	27.1	60.1	12.8	4.2	3.2	85.8	13.3	12.0	11.0	12.8	12.9	13.4	13.0	12.1	10.4	11.4	»	1	3
7	3.47	65.0	53.1	28.0	58.9	13.1	3.8	3.1	90.3	12.5	11.8	12.1	12.5	12.8	12.1	12.5	12.4	12.8	12.6	2	2	»
0	3.49	65.0	52.4	27.2	58.7	14.1	3.9	3.1	89.5	12.3	12.3	12.4	12.3	12.4	12.6	12.5	12.8	12.5	12.6	2	1	1
5	3.36	68.0	56.6	27.3	60.6	12.1	3.9	3.1	90.4	13.5	11.8	12.3	11.9	12.3	12.9	13.3	12.5	12.8	12.8	2	1	1
9	3.36	65.5	53.5	26.8	59.8	13.4	3.7	3.2	88.5	12.8	12.3	13.0	12.9	12.6	12.9	12.6	12.8	12.1	12.8	4	»	»
8	3.47	65.0	53.6	27.2	60.1	12.7	3.7	3.2	91.3	13.3	12.5	12.4	13.0	12.6	12.9	12.8	13.0	13.3	13.1	3	1	»
2	3.83	65.4	53.5	27.4	59.4	13.2	3.6	3.1	90.0	13.3	12.8	13.3	13.5	12.3	11.6	12.9	12.9	12.8	12.9	3	1	»
5	3.33	67.8	56.0	27.7	59.7	12.6	3.5	3.3	89.8	13.3	12.0	12.9	12.8	12.6	13.5	13.8	12.8	12.6	13.3	4	»	»
4	3.35	70.4	58.3	26.1	61.2	12.7	3.9	3.2	90.4	12.9	12.5	12.5	12.8	12.6	13.3	13.4	12.6	12.9	12.9	3	»	1

I Gennemsnit																			Sortering efter Fedme Klasse		
Vægt i kg af	Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Points (0—15) ved Bedømm. af															
						Længde af Krop i cm	Flæskest Fasthed	Bov	Rygfl. Tykkelse	Rygfl. Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type					
hele Kroppen	Elksportflæsk	pCt. Svind	pCt. Elksportflæsk	pCt. Affald	Rygflæsk												Bugen	1	2	3	
1	53.9	27.3	59.3	13.4	4.0	3.2	89.2	12.7	12.1	12.0	12.5	12.4	12.3	12.7	12.2	12.3	12.3	226 % 45	132 27	142 28	
7	54.6	26.2	60.5	13.3	3.7	3.3	89.9	13.4	12.6	13.2	12.9	12.8	12.9	13.2	13.2	12.8	13.1	28 % 97	1 3	— —	
3	54.5	27.1	59.9	13.0	3.9	3.2	89.5	13.1	12.2	12.3	12.6	12.6	12.7	12.9	12.5	12.5	12.7	25 % 57	10 23	9 20	
2	54.0	27.2	59.4	13.4	4.0	3.2	89.3	12.8	12.2	12.1	12.5	12.4	12.4	12.8	12.3	12.4	12.3	279 % 49	143 25	151 26	

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Over Løjstrup.

Hold
Nr.

150. 1 Galt havde ved Slagtning Tuberkulose i Krøset.
156. 1 Galt død af Knuderosen $15/8$ 29, Alder 174 Dage, Vægt 51 kg.
157. 1 So pludselig død $23/8$ 29, Alder 180 Dage, Vægt 76 kg.
168. 1 So havde ved Slagtningen Schweineseuche, 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose i Hovedet.
173. 1 Galt udsat som utrivelig $22/8$ 29, Alder 164 Dage, Vægt 45 kg.
177. 1 Galt brækket et Ben $11/7$ 29, Alder 103 Dage, Vægt 34 kg.
180. 1 So havde ved Slagtningen Pleuritis, 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose i Hovedet.
182. 1 So udsat som utrivelig $13/6$ 29, Alder 90 Dage, Vægt 15 kg.
184. 1 So død af Knuderosen $19/8$ 29, Alder 144 Dage, Vægt 46 kg.
190. 1 So død af Tarmslyng $18/8$ 29, Alder 127 Dage, Vægt 35 kg.
191. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose i Krøset.
194. 1 Galt død af Schweineseuche $30/8$ 29, Alder 58 Dage, Vægt 14 kg.
200. 1 So fik ved Slagtning Betegnelsen: Tyndt Rygflask.
202. 1 Galt udsat som utrivelig $5/9$ 29, Alder 147 Dage, Vægt 30 kg.
205. 1 So død af Tarmslyng $31/8$ 29, Alder 105 Dage, Vægt 25 kg.
208. 1 So udsat som utrivelig $5/9$ 29, Alder 103 Dage, Vægt 18 kg.
210. 1 Galt død af Schweineseuche $18/12$ 29, Alder 194 Dage, Vægt 80 kg.
211. 1 Galt død af Tarmbetændelse $30/7$ 28, Alder 55 Dage, Vægt 11 kg.
224. 1 Galt udsat som utrivelig $31/10$ 29, Alder 132 Dage, Vægt 40 kg, 1 Galt fik ved Slagtning Betegnelsen: Tyndt Rygflask.
238. 1 Galt udsat som utrivelig $14/11$ 29, Alder 119 Dage, Vægt 27 kg.
246. 1 Galt fik ved Slagtning Betegnelsen: Tyndt Rygflask.
248. 1 Galt død af Svinesyge $21/2$ 29, Alder 199 Dage, Vægt 50 kg.
251. 1 Galt brækket et Ben, slagtet til Husholdningen $20/1$ 30, Alder 168 Dage, Vægt 65 kg.
256. 1 Galt død af Svinesyge $31/12$ 29, Alder 150 Dage, Vægt 38 kg.
258. 1 Galt død af Svinesyge $30/12$ 29, Alder 147 Dage, Vægt 64 kg.
262. 1 Galt havde ved Slagtning Bylder i Halsen.
264. 1 So død af Svinesyge $20/3$ 30, Alder 207 Dage, Vægt 66 kg.
265. 1 Galt død af Svinesyge $3/1$ 30, Alder 138 Dage, Vægt 37 kg.
271. 1 So død af Svinesyge $21/2$ 30, Alder 190 Dage, Vægt 58 kg.
272. 1 Galt død af Rødsyge $14/3$ 30, Alder 179 Dage, Vægt 65 kg.
275. 1 So død af Svinesyge $11/12$ 29, Alder 89 Dage, Vægt 25 kg.
278. 1 So udsat som utrivelig $6/8$ 30, Alder 174 Dage, Vægt 53 kg.
279. 2 Søer havde ved Slagtningen Pleuritis (lurmærkede).
281. 1 So død af Rødsyge $14/3$ 30, Alder 178 Dage, Vægt 44 kg.
282. 1 So udsat som utrivelig $20/2$ 30, Alder 159 Dage, Vægt 20 kg.
288. 1 So død af Rødsyge $20/4$ 30, Alder 200 Dage, Vægt 50 kg.
289. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose, 1 Galt havde ved Slagtningen Pleuritis.

Hold
Nr.

299. 1 Galt død af Svinesyge $21\frac{1}{2}$ 30, Alder 107 Dage, Vægt 30 kg, 1 So havde ved Slagtningen Pleuritis.
302. 1 Galt udsat som utrivelig $20\frac{1}{3}$ 30, Alder 114 Dage, Vægt 19 kg.
306. 1 Galt brækket et Ben $15\frac{1}{5}$ 30, Alder 168 Dage, Vægt 44 kg.
307. 1 Galt udsat som utrivelig $18\frac{1}{5}$ 30, Alder 164 Dage, Vægt 41 kg.
310. 1 Galt udsat som utrivelig $15\frac{1}{5}$ 30, Alder 165 Dage, Vægt 33 kg.
313. 1 So død af Hjernebetændelse $10\frac{1}{4}$ 30, Alder 143 Dage, Vægt 32 kg.
314. 1 Galt udsat paa Grund af Lammelse $12\frac{1}{6}$ 30, Alder 180 Dage, Vægt 80 kg, 1 So havde ved Slagtningen Bylder i den ene Skinke.
317. 1 Galt død af Lungebetændelse $29\frac{1}{6}$ 30, Alder 159 Dage, Vægt 48 kg, 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose i Halsen.
325. 1 So død af Hjertelammelse $28\frac{1}{5}$ 30, Alder 104 Dage, Vægt 28 kg.
327. 1 Galt død af Lungebetændelse $14\frac{1}{5}$ 30, Alder 108 Dage, Vægt 26 kg.
333. 1 So udsat som utrivelig $29\frac{1}{3}$ 30, Alder 98 Dage, Vægt 22 kg.
334. 1 So havde ved Slagtning Tuberkulose i Halsen.
338. 1 So havde ved Slagtning Pleuritis.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
179	Haxholm.....	1 So udsat som utrivelig $22\frac{1}{3}$ 29, Alder ukendt, Vægt 33 kg. 1 Galt udsat som utrivelig $22\frac{1}{3}$ 29, Alder ukendt, Vægt 33 kg.
185	Kobberup Østergaard	1 Galt udsat paa Grund af Brok $22\frac{1}{8}$ 29, Alder 137 Dage, Vægt 78 kg. 1 So udsat som utrivelig $5\frac{1}{9}$ 29, Alder 151 Dage, Vægt 50 kg.
188	Balshøj	1 So død af Svinesyge $29\frac{1}{6}$ 29, Alder 77 Dage, Vægt 19 kg. 1 Galt udsat som utrivelig $17\frac{1}{10}$ 29, Alder 187 Dage, Vægt 48 kg.
193	Dansbjerg.....	1 Galt død af Krampe $30\frac{1}{6}$ 29, Alder 64 Dage, Vægt 22 kg. 1 So død af Krampe $13\frac{1}{7}$ 29, Alder 75 Dage, Vægt 25 kg.
217	Sahl.....	1 Galt udsat som utrivelig $3\frac{1}{10}$ 29, Alder 114 Dage, Vægt 21 kg. 1 Galt død pludselig $8\frac{1}{11}$ 29, Alder 150 Dage, Vægt 35 kg.
221	Drastrup.....	1 Galt død af Tarmbetændelse $10\frac{1}{8}$ 29, Alder 49 Dage, Vægt 12,5 kg. 1 Galt død pludselig $19\frac{1}{10}$ 29, Alder 120 Dage, Vægt 36 kg.
239	Alsøjegaard.....	1 So død af Hjernebetændelse $4\frac{1}{10}$ 29, Alder 82 Dage, Vægt 30 kg. 1 So død af Svinesyge $18\frac{1}{11}$ 29, Alder 123 Dage, Vægt 43 kg.
267	Alsted Nygaard	1 Galt død af Stivsyge $29\frac{1}{10}$ 29, Alder 65 Dage, Vægt 11 kg. 1 Galt død af Stivsyge $3\frac{1}{12}$ 29, Alder 89 Dage, Vægt 16 kg.

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
268	Buddum.....	1 Galt død af Svinesyge $^{10}/_{12}$ 29, Alder 99 Dage, Vægt 23 kg. 1 Galt død af Svinesyge $^{13}/_{12}$ 29, Alder 102 Dage, Vægt 26 kg.
273	Levringgaard.....	1 Galt død af Svinesyge $^{28}/_{11}$ 29, Alder 91 Dage, Vægt 23 kg. 1 So død af Svinesyge $^{10}/_{12}$ 29, Alder 105 Dage, Vægt 24 kg. 1 So død af Svinesyge $^{11}/_{12}$ 29, Alder 106 Dage, Vægt 23 kg.
276	One Nygaard.....	1 Galt udsat som utrivelig $^{20}/_{3}$ 30, Alder 201 Dage, Vægt 38 kg. 1 Galt død af Svinesyge $^{20}/_{3}$ 30, Alder 201 Dage, Vægt 60 kg.
280	Nisset Indelukke....	1 So død af Svinesyge $^{27}/_{12}$ 29, Alder 87 Dage, Vægt 24 kg. 1 Galt død af Svinesyge $^{29}/_{12}$ 29, Alder 89 Dage, Vægt 24 kg.
284	Rakkeby.....	1 So udsat som utrivelig $^{6}/_{2}$ 30, Alder 132 Dage, Vægt 24 kg. 1 Galt udsat som utrivelig $^{6}/_{2}$ 30, Alder 132 Dage, Vægt 25 kg.
285	Rakkeby.....	1 So død af Svinesyge $^{8}/_{1}$ 30, Alder 99 Dage, Vægt 28 kg. 1 Galt død af Svinesyge $^{39}/_{1}$ 30, Alder 121 Dage, Vægt 22 kg.
290	Thorsgaard.....	1 So udsat som utrivelig $^{20}/_{2}$ 30, Alder 116 Dage, Vægt 29 kg. 1 So udsat som utrivelig $^{20}/_{3}$ 30, Alder 144 Dage, Vægt 38 kg.
301	Faarup Overgaard...	Ved Undersøgelse paa Serumlaboratoriet paavistes Bronchitis og Lungebetændelse hos alle 4 Dyr i de indsendte Organer. Grisenes Hoveder viste en stærk fremskreden Resorption af Muslingebenet.
304	Højbakken.....	1 So død af Mavesyge $^{8}/_{2}$ 30, Alder 59 Dage, Vægt 10 kg. 1 So død af Mavesyge $^{10}/_{2}$ 30, Alder 61 Dage, Vægt 10 kg.
308	Sandagergaard.....	1 So død af Svinesyge $^{18}/_{4}$ 30, Alder 130 Dage, Vægt 35 kg. 1 Galt død af Lungebetændelse $^{15}/_{5}$ 30, Alder 159 Dage, Vægt 61 kg.
319	Vattrup Nørgaard...	1 So død af Lungebetændelse $^{13}/_{5}$ 30, Alder 107 Dage, Vægt 28 kg. 1 Galt udsat som utrivelig $^{12}/_{6}$ 30, Alder 137 Dage, Vægt 35 kg.
323	Alsted Nygaard.....	1 So druknet i Foderkarret $^{1}/_{4}$ 30, Alder 43 Dage, Vægt 16 kg. 1 Galt udsat som utrivelig $^{12}/_{6}$ 30, Alder 115 Dage, Vægt 19 kg.

Landrace.

Aars, Gdr. Chr. Glerup, Aars.

- 163, f. $\frac{4}{3}$ 29, *F.* Ravn, f. $\frac{23}{7}$ 27, *Ff.* Kaj, f. $\frac{8}{8}$ 25, *Fm.* Gravlev 19, f. $\frac{27}{7}$ 26, *M.* 32 (11568), *Mf.* Rank, f. $\frac{21}{9}$ 24, *Mm.* 25 (9910).
 181, f. $\frac{3}{3}$ 29, *F.* Ravn, f. $\frac{23}{7}$ 27, *Ff.* Kaj, f. $\frac{8}{8}$ 25, *Fm.* Gravlev 19, f. $\frac{27}{7}$ 26, *M.* 41, f. $\frac{4}{10}$ 27, *Mf.* Rold (2765), *Mm.* 32 (11568).
 223, f. $\frac{25}{6}$ 29, *F.* Ravn, f. $\frac{23}{7}$ 27, *Ff.* Kaj, f. $\frac{8}{8}$ 25, *Fm.* Gravlev 19, f. $\frac{27}{7}$ 26, *M.* 39, f. $\frac{28}{12}$ 27, *Mf.* Rold (2765), *Mm.* 24 (9908).
 322, f. $\frac{31}{1}$ 30, *F.* Reform, f. $\frac{24}{11}$ 28, *Ff.* Viking Honum (2819), *Fm.* Honum 30 (11640), *M.* 44, f. $\frac{17}{3}$ 28, *Mf.* Rolf, f. $\frac{21}{1}$ 27, *Mm.* 32 (11568).

Alshøjgaard, Gdr. Kr. Sørensen, Hejring, Hobro.

- 264, f. $\frac{26}{8}$ 29, *F.* Sam, f. $\frac{30}{5}$ 28, *Ff.* Blokken, f. $\frac{21}{11}$ 26, *Fm.* Thorning Vestergaard 82 (10756), *M.* 20, f. $\frac{12}{2}$ 28, *Mf.* Ib Hejring (2741), *Mm.* 3, f. $\frac{21}{12}$ 24.

Alsted Nygaard, Gdr. Chr. Bundgaard, Alsted, Nykøbing M.

- 170, f. $\frac{25}{3}$ 29, *F.* As Skov (2567), *Ff.* As (1855), *Fm.* Klejsgaard 21 (8504), *M.* 11, f. $\frac{20}{8}$ 27, *Mf.* Himmerland, f. $\frac{24}{8}$ 26, *Mm.* 10 (11752).
 324, f. $\frac{17}{2}$ 30, *F.* Morso, f. $\frac{31}{3}$ 28, *Ff.* Vik, f. $\frac{28}{12}$ 26, *Fm.* Gylling Skov 79, f. $\frac{12}{12}$ 25, *M.* 14, f. $\frac{28}{7}$ 28, *Mf.* As Skov (2567), *Mm.* 10 (11752).

Bakkely, Gdr. N. Frisgaard, Skødstrup.

- 183, f. $\frac{15}{3}$ 29, *F.* Navnløs Orne Mrk. 91, f. $\frac{29}{5}$ 28, *Ff.* Blokken, f. $\frac{21}{11}$ 26, *Fm.* Thorning Vestergaard 91, f. $\frac{3}{10}$ 25, *M.* 14, f. $\frac{24}{4}$ 28, *Mf.* Frem, f. $\frac{27}{3}$ 27, *Mm.* 7, f. $\frac{14}{5}$ 26.
 205, f. $\frac{18}{5}$ 29, *F.* Frem, f. $\frac{27}{3}$ 27, *Ff.* Viking (2197), *Fm.* Mariendal 83, f. $\frac{14}{9}$ 25, *M.* 12, f. $\frac{26}{1}$ 28, *Mf.* Blegind, f. $\frac{9}{9}$ 26, *Mm.* Blegind Søgaard 38, f. $\frac{23}{2}$ 27.
 320, f. $\frac{28}{1}$ 30, *F.* Eg (2901), *Ff.* Daks, f. $\frac{26}{7}$ 26, *Fm.* Sahl 44 (11534), *M.* 15, f. $\frac{10}{8}$ 28, *Mf.* Blegind, f. $\frac{9}{9}$ 26, *Mm.* Blegind Søgaard 39, f. $\frac{5}{8}$ 27.

Buddum, Gdr. Jørg. Laursen, Skelund.

- 269, f. $\frac{29}{8}$ 29, *F.* Mads, f. $\frac{30}{1}$ 28, *Ff.* Bjørn, f. $\frac{18}{1}$ 26, *Fm.* Honum 31 (11642), *M.* 71, f. $\frac{15}{6}$ 27, *Mf.* Max (2739), *Mm.* 62 (10790).

Bunkhulegaard, Gdr. Lassen Olesen, Hørby.

- 160, f. $\frac{1}{3}$ 29, *F.* Funk, f. $\frac{1}{2}$ 28, *Ff.* Max (2739), *Fm.* Højbakken 80, f. $\frac{30}{11}$ 24, *M.* 12, f. $\frac{24}{11}$ 27, *Mf.* Frejr, f. $\frac{9}{8}$ 26, *Mm.* 11, f. $\frac{28}{10}$ 25.

Dejret, Gdr. S. Sørensen, Knebel.

- 279, f. $\frac{24}{9}$ 29, *F.* Sandagergaard III (2597), *Ff.* Kastor (2053), *Fm.* Oue Nygaard 18 (9562), *M.* 11, f. $\frac{10}{9}$ 26, *Mf.* Dejret Peter, f. $\frac{11}{8}$ 25, *Mm.* 2 (11016).

Drastrup, Gdr. H. P. Villadsen, Skalborg.

- 171, f. $\frac{18}{3}$ 29, *F.* Peter, f. $\frac{6}{3}$ 28, *Ff.* Harald (2599), *Fm.* Højbakken 90, f. $\frac{29}{5}$ 25, *M.* 63 (9898), *Mf.* Merkur (2275), *Mm.* 57 (9040).

Duemosegaard, Gdr. J. Jensen, Kollerup.

- 235, f. $\frac{3}{7}$ 29, *F.* Mads, f. $\frac{8}{3}$ 28, *Ff.* Sand, f. $\frac{24}{9}$ 27, *Fm.* Mariendal 94, f. $\frac{28}{2}$ 27, *M.* 20 (10688), *Mf.* Mors (1909), *Mm.* 7 (7350).

- 262, f. $\frac{18}{8}$ 29, *F. Mads*, f. $\frac{8}{8}$ 28, *Ff. Sand*, f. $\frac{24}{9}$ 27, *Fm. Mariendal* 94, f. $\frac{28}{2}$ 27, *M. 30*, f. $\frac{10}{8}$ 28, *Mf. Ulrik*, f. $\frac{12}{6}$ 27, *Mm. 20* (10688).
 263, f. $\frac{18}{8}$ 29, *F. Mads*, f. $\frac{8}{8}$ 28, *Ff. Sand*, f. $\frac{24}{9}$ 27, *Fm. Mariendal* 94, f. $\frac{28}{2}$ 27, *M. 31*, f. $\frac{10}{8}$ 28, *Mf. Ulrik*, f. $\frac{12}{6}$ 27, *Mm. 20* (10688).
 333, f. $\frac{20}{2}$ 30, *F. Mads*, f. $\frac{8}{8}$ 28, *Ff. Sand*, f. $\frac{24}{9}$ 27, *Fm. Mariendal* 94, f. $\frac{28}{2}$ 27, *M. 33*, f. $\frac{9}{2}$ 29, *Mf. Frem* (2717), *Mm. 24* (11448).

Erslev, Gdr. P. Kr. Kusk, Nykøbing M.

- 327, f. $\frac{23}{1}$ 30, *F. Due Daastrup*, f. $\frac{27}{8}$ 28, *Ff. Jason*, f. $\frac{22}{3}$ 26, *Fm. Oue Nygaard* 36, f. $\frac{25}{3}$ 26, *M. 11*, f. $\frac{26}{10}$ 27, *Mf. Sandager III* (2597), *Mm. Draaby Søgaard* 16 (11732).

Fladstrup, Gdr. M. Holm, Trustrup.

- 232, f. $\frac{2}{7}$ 29, *F. Jonas*, f. $\frac{20}{9}$ 27, *Ff. Vind* (2701), *Fm. Mariendal* 73 (11122), *M. 37*, f. $\frac{14}{1}$ 28, *Mf. Poul* (2689), *Mm. 27*, f. $\frac{2}{2}$ 26.

Gislum Nedergaard, Gdr. S. Christensen, Østrup.

- 177, f. $\frac{30}{3}$ 29, *F. Orne* 6, f. $\frac{28}{4}$ 28, *Ff. Bisgaard IV* (2669), *Fm. Neder Bisgaard* 6, f. $\frac{24}{7}$ 25, *M. 13*, f. $\frac{10}{6}$ 28, *Mf. Duks*, f. $\frac{17}{11}$ 26, *Mm. 6* (11724).
 201, f. $\frac{8}{5}$ 29, *F. Høj*, f. $\frac{21}{6}$ 28, *Ff. Rolf*, f. $\frac{21}{1}$ 27, *Fm. Højgaard* 33, f. $\frac{9}{5}$ 25, *M. 10*, f. $\frac{25}{4}$ 27, *Mf. Frej*, f. $\frac{21}{4}$ 26, *Mm. 5*, f. $\frac{14}{5}$ 26.
 241, f. $\frac{25}{7}$ 29, *F. Høj*, f. $\frac{21}{6}$ 28, *Ff. Rolf*, f. $\frac{21}{1}$ 27, *Fm. Højgaard* 33, f. $\frac{9}{5}$ 25, *M. 11*, f. $\frac{8}{7}$ 27, *Mf. Frej*, f. $\frac{21}{4}$ 26, *Mm. 3*, f. $\frac{28}{6}$ 25.
 248, f. $\frac{5}{8}$ 29, *F. Høj*, f. $\frac{21}{6}$ 28, *Ff. Rolf*, f. $\frac{21}{1}$ 27, *Fm. Højgaard* 33, f. $\frac{9}{5}$ 25, *M. 12*, f. $\frac{31}{5}$ 28, *Mf. Duks*, f. $\frac{17}{11}$ 26, *Mm. 5*, f. $\frac{14}{5}$ 26.
 315, f. $\frac{28}{12}$ 29, *F. Høj*, f. $\frac{21}{6}$ 28, *Ff. Rolf*, f. $\frac{21}{1}$ 27, *Fm. Aars* 33, f. $\frac{9}{8}$ 25, *M. 5* (12260), *Mf. Henrik* (2225), *Mm. Højbakken* 71 (9244).
 335, f. $\frac{10}{3}$ 30, *F. Høj*, f. $\frac{21}{6}$ 28, *Ff. Rolf*, f. $\frac{21}{1}$ 27, *Fm. Aars* 33, f. $\frac{9}{8}$ 25, *M. 13*, f. $\frac{10}{6}$ 28, *Mf. Duks*, f. $\frac{17}{11}$ 26, *Mm. 6* (11724).

Gl. Dalhøj, Hmd. A. Nørgaard, Fjerritslev.

- 195, f. $\frac{30}{4}$ 29, *F. Dalhøj Honum*, f. $\frac{23}{8}$ 28, *Ff. Sandager Honum*, f. $\frac{30}{6}$ 27, *Fm. Sandagergaard* 24, f. $\frac{10}{10}$ 27, *M. 4*, f. $\frac{9}{7}$ 28, *Mf. Dalhøj Peter*, f. $\frac{1}{4}$ 27, *Mm. 2*, f. $\frac{25}{12}$ 25.

Gravlev, Gdr. Kr. Snedker, Støvring.

- 159, f. $\frac{26}{2}$ 29, *F. Bonaparte*, f. $\frac{23}{12}$ 26, *Ff. Mogens II* (2545), *Fm. Hestehave* 21 (10610), *M. 22*, f. $\frac{12}{10}$ 27, *Mf. Thorning* (2651), *Mm. 11* (10782).
 257, f. $\frac{19}{8}$ 29, *F. Gravlev Viking*, f. $\frac{30}{7}$ 28, *Ff. Viking Honum*, f. $\frac{18}{1}$ 26, *Fm. Honum* 40, f. $\frac{18}{7}$ 27, *M. 19*, f. $\frac{27}{7}$ 26, *Mf. Odin* f. $\frac{9}{8}$ 25, *Mm. 15* (11560).
 311, f. $\frac{4}{12}$ 29, *F. Jonas*, f. $\frac{4}{2}$ 29, *Ff. Finn Honum*, f. $\frac{28}{2}$ 27, *Fm. Sabro* 54, f. $\frac{28}{10}$ 26, *M. 24*, f. $\frac{11}{2}$ 28, *Mf. Bonaparte*, f. $\frac{23}{12}$ 26, *Mm. 15* (11560).

Haxholm, Godsejer E. Obel, Laurberg.

- 180, f. $\frac{23}{3}$ 29, Afstamning ubekendt.

Hejring Kirkegaard, Gdr. P. Cleemann, Hobro.

- 202, f. $\frac{11}{4}$ 29, *F. Sam*, f. $\frac{30}{5}$ 28, *Ff. Blokken*, f. $\frac{21}{11}$ 26, *Fm. Thorning Vestergaard* 82 (10756), *M. 17*, f. $\frac{4}{1}$ 28, *Mf. Vind* (2701), *Mm. 6*, f. $\frac{16}{11}$ 25.
 296, f. $\frac{5}{11}$ 29, *F. Frits*, f. $\frac{7}{8}$ 28, *Ff. Mogens II* (2445), *Fm. Hundslev* 30 (11320), *M. 24*, f. $\frac{27}{11}$ 28, *Mf. Lejf*, f. $\frac{22}{5}$ 27, *Mm. 17*, f. $\frac{4}{1}$ 28.
 312, f. $\frac{15}{12}$ 29, *F. Frits*, f. $\frac{7}{8}$ 28, *Ff. Mogens II* (2445), *Fm. Hundslev* 30 (11320), *M. 22*, f. $\frac{28}{1}$ 29, *Mf. Jep*, f. $\frac{4}{5}$ 27, *Mm. 13* (11980).

Hemdrup Vestergaard, Gdr. P. Johansen, Løgstør.

- 236, f. $10/7$ 29, *F.* Karl, f. $20/5$ 28, *Ff.* Finn Honum, f. $28/2$ 27, *Fm.* Honum 29, f. $8/6$ 25, *M.* 23, f. $18/7$ 27, *Mf.* Birk, f. $18/7$ 26, *Mm.* 16 (11966).
 246, f. $28/7$ 29, *F.* Karl, f. $20/5$ 28, *Ff.* Finn Honum, f. $28/2$ 27, *Fm.* Honum 29, f. $8/6$ 25, *M.* 22, f. $24/7$ 27, *Mf.* Birk, f. $18/7$ 27, *Mm.* 20, f. $30/7$ 26.

Højbakken, Gdr. L. Præstegaard, Biersted.

- 209, f. $5/6$ 29, *F.* Hartman, f. $2/1$ 28, *Ff.* Knop Grangaard, f. $21/4$ 26, *Fm.* Grangaard 17 (11820), *M.* 89, f. $8/2$ 27, *Mf.* Harald (2599), *Mm.* 83 (11822).
 222, f. $23/6$ 29, *F.* Hartman, f. $2/1$ 28, *Ff.* Knop Grangaard, f. $21/4$ 26, *Fm.* Grangaard 17 (11820), *M.* 85 (11820), *Mf.* Harald (2599), *Mm.* 80, f. $30/11$ 24.
 305, f. $8/12$ 29, *F.* Holle, f. $16/1$ 29, *Ff.* Finn Honum, f. $28/2$ 27, *Fm.* Honum 33, f. $28/7$ 26, *M.* 95, f. $26/1$ 29, *Mf.* Hartman, f. $2/1$ 28, *Mm.* 91, f. $31/7$ 27.
 316, f. $3/1$ 30, *F.* Holle, f. $16/1$ 29, *Ff.* Finn Honum, f. $28/2$ 27, *Fm.* Honum 33, f. $28/7$ 26, *M.* 97, f. $26/1$ 29, *Mf.* Hartman, f. $2/1$ 28, *Mm.* 91, f. $31/7$ 27.

Højtofte, Gdr. S. R. Bach, Ø. Tørslev.

- 196, f. $4/5$ 29, *F.* Ib Hejring II, f. $10/2$ 27, *Ff.* Ib Hejring (2741), *Fm.* Alshøjgaard 3 (11502), *M.* 8, f. $28/12$ 27, *Mf.* Ib, f. $29/12$ 25, *Mm.* 5 (11748).
 281, f. $29/9$ 29, *F.* Lang, f. $19/9$ 28, *Ff.* Lange (2963), *Fm.* Thorning Vestergaard 110, f. $8/12$ 27, *M.* 9, f. $1/2$ 28, *Mf.* Ib II (2883), *Mm.* 7 (11750).

Julianeholm, Proprt. C. Jessen-Friis, Vivild.

- 192, f. $18/5$ 29, *F.* Faarup Overgaard, f. $13/1$ 28, *Ff.* Lind, f. $16/6$ 26, *Fm.* Faarup Overgaard 23 (11766), *M.* 19, f. $23/7$ 28, *Mf.* Sahl, f. $4/9$ 25, *Mm.* 4, f. $26/9$ 26.
 242, f. $8/7$ 29, *F.* Grangaard, f. $12/3$ 27, *Ff.* Mikkel Grangaard (2489), *Fm.* Grangaard 14 (11088), *M.* 17, f. $26/9$ 27, *Mf.* Draaby Peter (2441), *Mm.* Datter af Sandagergaard 14, f. $18/12$ 26.
 258, f. $1/8$ 29, *F.* Faarup Overgaard, f. $13/1$ 28, *Ff.* Lind, f. $16/6$ 26, *Fm.* Faarup Overgaard 23 (11766), *M.* 14, f. $26/9$ 27, *Mf.* Draaby Peter (2441), *Mm.* Datter af Sandagergaard 14, f. $18/12$ 26.
 302, f. $26/11$ 29, *F.* Grangaard, f. $12/3$ 27, *Ff.* Mikkel Grangaard (2489), *Fm.* Grangaard 14 (11088), *M.* 12, f. $26/9$ 27, *Mf.* Draaby Peter (2441), *Mm.* Datter af Sandagergaard 14, f. $18/12$ 26.
 307, f. $5/12$ 29, *F.* Grangaard, f. $12/3$ 27, *Ff.* Mikkel Grangaard (2489), *Fm.* Grangaard 14 (11088), *M.* 5 b, f. $23/7$ 28, *Mf.* Sahl, f. $4/9$ 25, *Mm.* 4, f. $26/9$ 26.
 310, f. $1/12$ 29, *F.* Grangaard, f. $12/3$ 27, *Ff.* Mikkel Grangaard (2489), *Fm.* Grangaard 14 (11088), *M.* 23, f. $30/12$ 28, *Mf.* Thor Rørth, f. $10/10$ 26, *Mm.* Rørth 10, f. $8/9$ 25.

Kellerup Vestergaard, Gdr. S. Bach, Kellerup.

- 318, f. $13/1$ 30, *F.* Lejf, f. $9/12$ 28, *Ff.* Fris, f. $17/10$ 28, *Fm.* Sahl 44 (11534), *M.* 2, f. $10/3$ 28, *Mf.* Frem (2717), *Mm.* Vattrup Nørgaard 10 (11518).

Kobberup Østergaard, Gdr. Chr. Fihl, Stoholm.

- 234, f. $27/6$ 29, *F.* Svend, f. $1/12$ 27, *Ff.* Thorvald (2775), *Fm.* Strandby 63 (10650), *M.* 15, f. $25/11$ 27, *Mf.* Robert, f. $16/6$ 26, *Mm.* 13, f. $22/12$ 26.
 245, f. $23/7$ 29, *F.* Svend, f. $1/12$ 27, *Ff.* Throvald (2775), *Fm.* Strandby 63 (10650), *M.* 13, f. $22/12$ 26, *Mf.* Fix (2451), *Mm.* 9 (11306).
 259, f. $13/8$ 29, *F.* Svend, f. $1/12$ 27, *Ff.* Thorvald (2775), *Fm.* Strandby 63 (10650), *M.* 18, f. $20/11$ 27, *Mf.* Robert, f. $16/6$ 26, *Mm.* 9 (11306).

Kolind Østergaard, Gdr. M. Rasmussen, Kolind.

- 156, f. $\frac{22}{2}$ 29, *F.* Bob, f. $\frac{25}{12}$ 26, *Ff.* Fændrik, f. $\frac{25}{10}$ 25, *Fm.* Sahl 45 (11606), *M.* 24, f. $\frac{3}{4}$ 27, *Mf.* Karlo (2695), *Mm.* 18, f. $\frac{14}{8}$ 25.

Krarup Møllegaard, Gdr. Iver Thorsen, Skive.

- 172, f. $\frac{7}{3}$ 29, *F.* Niels, f. $\frac{7}{2}$ 28, *Ff.* Vister, f. $\frac{22}{7}$ 26, *Fm.* Levringgaard 29 (11970), *M.* 73, f. $\frac{14}{12}$ 26, *Mf.* Poul Honum II (2565), *Mm.* 71, f. $\frac{23}{11}$ 25.
 186, f. $\frac{20}{3}$ 29, *F.* Niels, f. $\frac{7}{2}$ 28, *Ff.* Vister, f. $\frac{22}{7}$ 26, *Fm.* Levringgaard 29 (11970), *M.* 69, (10764), *Mf.* Thomas (2241), *Mm.* 65 (9870).
 249, f. $\frac{22}{7}$ 29, *F.* Niels, f. $\frac{7}{2}$ 28, *Ff.* Vister, f. $\frac{22}{7}$ 26, *Fm.* Levringgaard 29 (11970), *M.* 74, f. $\frac{9}{3}$ 28, *Mf.* Uffe, f. $\frac{27}{8}$ 26, *Mm.* 69 (10764).

Kringelhovgaard, Gdr. Møller Andersen, Hammershøj.

- 266, f. $\frac{19}{8}$ 29, *F.* Jørn, f. $\frac{27}{8}$ 28, *Ff.* Toft 40, f. $\frac{16}{3}$ 27, *Fm.* Hundslev 46, f. $\frac{27}{8}$ 27, *M.* 31, f. $\frac{14}{12}$ 27, *Mf.* Peer, f. $\frac{22}{8}$ 26, *Mm.* 12 (9586).

Leeregaard, Proprt. Chr. Pejstrup, Svendstrup.

- 194, f. $\frac{3}{5}$ 29, *F.* Odin, f. $\frac{29}{12}$ 26, *Ff.* Janus 15 (2327), *Fm.* Thaarupgaard 81 (8924), *M.* 42, f. $\frac{1}{4}$ 27, *Mf.* Mariendal, *Mm.* 36, f. $\frac{28}{1}$ 26.
 220, f. $\frac{13}{6}$ 29, *F.* Odin, f. $\frac{29}{12}$ 26, *Ff.* Janus 15 (2327), *Fm.* Thaarupgaard 81 (8924), *M.* 36, f. $\frac{28}{1}$ 26, *Mf.* Træf (2467), *Mm.* 28, f. $\frac{23}{12}$ 24.
 224, f. $\frac{25}{6}$ 29, *F.* Odin, f. $\frac{29}{12}$ 26, *Ff.* Janus 15, (2327), *Fm.* Thaarupgaard 81 (8924), *M.* 45, f. $\frac{10}{3}$ 28, *Mf.* David, f. $\frac{17}{3}$ 25, *Mm.* 36, f. $\frac{28}{1}$ 26.
 237, f. $\frac{30}{6}$ 29, *F.* Odin, f. $\frac{29}{12}$ 26, *Ff.* Janus 15 (2327), *Fm.* Thaarupgaard 81 (8924), *M.* 43, f. $\frac{8}{2}$ 28, *Mf.* Honum Leere, f. $\frac{30}{1}$ 27, *Mm.* 38, f. $\frac{6}{4}$ 26.
 270, f. $\frac{13}{8}$ 29, *F.* Odin, f. $\frac{29}{12}$ 26, *Ff.* Janus 15 (2327), *Fm.* Thaarupgaard 81 (8924), *M.* 49, f. $\frac{10}{3}$ 28, *Mf.* Honum Leere, f. $\frac{30}{1}$ 27, *Mm.* So, f. $\frac{1}{4}$ 27.
 271, f. $\frac{14}{8}$ 29, *F.* Odin, f. $\frac{29}{12}$ 26, *Ff.* Janus 15 (2327), *Fm.* Thaarupgaard 81 (8924), *M.* 46, f. $\frac{18}{8}$ 28, *Mf.* Honum Leere, f. $\frac{30}{1}$ 27, *Mm.* 38, f. $\frac{6}{4}$ 26.

Levringgaard, Gdr. K. A. Nielsen, Kellerup.

- 198, f. $\frac{5}{5}$ 29, *F.* Tarup, f. $\frac{20}{5}$ 28, *Ff.* Morten 70 (2547), *Fm.* Tarup Søndergaard 29 (9288), *M.* 43, f. $\frac{7}{2}$ 28, *Mf.* Vester, f. $\frac{22}{7}$ 26, *Mm.* 29, f. $\frac{24}{11}$ 24.
 211, f. $\frac{5}{6}$ 29, *F.* Vester, f. $\frac{22}{7}$ 26, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 82 (10756), *M.* 29, f. $\frac{24}{11}$ 24, *Mf.* Mors (1909), *Mm.* 23 (10448).
 265, f. $\frac{15}{8}$ 29, *F.* Tarup, f. $\frac{20}{5}$ 28, *Ff.* Morten 70 (2547), *Fm.* Tarup Søndergaard 29 (9288), *M.* 40, f. $\frac{14}{12}$ 27, *Mf.* Vester, f. $\frac{22}{7}$ 26, *Mm.* 30 (11302).
 275, f. $\frac{30}{8}$ 29, *F.* Tarup, f. $\frac{20}{5}$ 28, *Ff.* Morten 70 (2547), *Fm.* Tarup Søndergaard 29 (9288), *M.* 44, f. $\frac{21}{5}$ 28, *Mf.* Vester, f. $\frac{22}{7}$ 26, *Mm.* 30 (11302).

Neder Bisgaard, Gdr. P. Mikkelsen, Arden.

- 175, f. $\frac{26}{3}$ 29, *F.* Bisgaard XI, f. $\frac{16}{12}$ 27, *Ff.* Rolf, f. $\frac{21}{1}$ 27, *Fm.* Højgaard 33, f. $\frac{9}{8}$ 25, *M.* 14, f. $\frac{16}{10}$ 27, *Mf.* Bisgaard IV (2669), *Mm.* 9, f. $\frac{12}{12}$ 25.
 252, f. $\frac{1}{8}$ 29, *F.* Bisgaard VI, f. $\frac{16}{12}$ 27, *Ff.* Rolf, f. $\frac{21}{1}$ 27, *Fm.* Højgaard 33, f. $\frac{9}{8}$ 25, *M.* 18, f. $\frac{31}{3}$ 28, *Mf.* Bisgaard IV (2669), *Mm.* 10, f. $\frac{8}{10}$ 26.
 278, f. $\frac{13}{9}$ 29, *F.* Bisgaard VI, f. $\frac{16}{12}$ 27, *Ff.* Rolf, f. $\frac{21}{1}$ 27, *Fm.* Højgaard 33, f. $\frac{9}{8}$ 25, *M.* 17, f. $\frac{31}{3}$ 28, *Mf.* Bisgaard IV (2669), *Mm.* 10, f. $\frac{8}{10}$ 26.
 334, f. $\frac{2}{3}$ 30, *F.* Bisgaard VII, f. $\frac{23}{8}$ 28, *Ff.* Ove, f. $\frac{25}{2}$ 26, *Fm.* Rakkeby 16, f. $\frac{21}{10}$ 26, *M.* 20, f. $\frac{12}{4}$ 29, *Mf.* Bisgaard VI, f. $\frac{16}{12}$ 27, *Mm.* 9, f. $\frac{12}{12}$ 25.

Nisset Indelukke, Gdr. R. Rasmussen, Silkeborg.

- 227, f. $\frac{28}{6}$ 29, *F.* Mads, f. $\frac{18}{12}$ 27, *Ff.* Blokken, f. $\frac{21}{11}$ 26, *Fm.* Thorning Vestergaard 91 (11496), *M.* 61, f. $\frac{14}{2}$ 28, *Mf.* Nøhr, f. $\frac{13}{12}$ 26, *Mm.* 58 (11666).
 228, f. $\frac{5}{7}$ 29, *F.* Mads, f. $\frac{18}{12}$ 27, *Ff.* Blokken, f. $\frac{21}{11}$ 26, *Fm.* Thorning Vestergaard 91 (11496), *M.* 59, f. $\frac{13}{2}$ 27, *Mf.* Lars (2743), *Mm.* 58 (11666).
 261, f. $\frac{28}{6}$ 29, *F.* Mads, f. $\frac{18}{12}$ 27, *Ff.* Blokken, f. $\frac{21}{11}$ 26, *Fm.* Thorning Vestergaard 91 (11496), *M.* 63, f. $\frac{20}{4}$ 28, *Mf.* Nøhr, f. $\frac{13}{12}$ 26, *Mm.* 57 (11664).
 272, f. $\frac{8}{9}$ 29, *F.* Mads, f. $\frac{18}{12}$ 27, *Ff.* Blokken, f. $\frac{21}{11}$ 26, *Fm.* Thorning Vestergaard 91 (11496), *M.* 64, f. $\frac{24}{4}$ 28, *Mf.* Nøhr, f. $\frac{13}{12}$ 26, *Mm.* 52 (11952).

Nisset Overgaard, Gdr. P. Nedergaard, Lemming.

- 162, f. $\frac{25}{2}$ 29, *F.* Finn Nisset, f. $\frac{20}{1}$ 28, *Ff.* Finn Honum, f. $\frac{28}{2}$ 27, *Fm.* Honum 33, (11756) *M.* 14, f. $\frac{25}{8}$ 27, *Mf.* Mikael, f. $\frac{27}{7}$ 26, *Mm.* 11, f. $\frac{20}{9}$ 25.
 277, f. $\frac{10}{9}$ 29, *F.* Finn Nisset, f. $\frac{20}{1}$ 28, *Ff.* Finn Honum, f. $\frac{28}{2}$ 27, *Fm.* Honum 33, (11756) *M.* 16, f. $\frac{30}{8}$ 28, *Mf.* Mikael, f. $\frac{27}{7}$ 26, *Mm.* 12 (11692).
 282, f. $\frac{24}{9}$ 29, *F.* Finn Nisset, f. $\frac{20}{1}$ 28, *Ff.* Finn Honum, f. $\frac{28}{2}$ 27, *Fm.* Honum 33 (11756), *M.* 14, f. $\frac{25}{8}$ 27, *Mf.* Mikael, f. $\frac{27}{7}$ 26, *Mm.* 12 (11692).

Oue Nygaard, Gdr. Chr. Libach Petersen, Hobro.

- 182, f. $\frac{15}{3}$ 29, *F.* Jason, f. $\frac{22}{3}$ 26, *Ff.* Ferdinand Frost (2733), *Fm.* Daastrup 71 (10714), *M.* 33, f. $\frac{25}{2}$ 26, *Mf.* Goliath (2231), *Mm.* 25 (10438).
 187, f. $\frac{1}{4}$ 29, *F.* Jason, f. $\frac{22}{3}$ 26, *Ff.* Ferdinand Frost (2733), *Fm.* Daastrup 71 (10714), *M.* 44, f. $\frac{16}{4}$ 28, *Mf.* Vind (2701), *Mm.* 33, f. $\frac{25}{2}$ 26.
 229, f. $\frac{27}{4}$ 29, *F.* Sejr, f. $\frac{4}{4}$ 28, *Ff.* Jason, f. $\frac{31}{3}$ 26, *Fm.* Højbogaard 28, f. $\frac{23}{11}$ 25, *M.* 46, f. $\frac{14}{7}$ 28, *Mf.* Rye, f. $\frac{22}{1}$ 27, *Mm.* 34, f. $\frac{9}{2}$ 26.
 230, f. $\frac{26}{8}$ 29, *F.* Sejr, f. $\frac{4}{4}$ 28, *Ff.* Jason, f. $\frac{31}{3}$ 26, *Fm.* Højbogaard 28, f. $\frac{23}{11}$ 25, *M.* 45, f. $\frac{16}{4}$ 28, *Mf.* Vind (2701), *Mm.* 33, f. $\frac{25}{2}$ 26.
 233, f. $\frac{24}{6}$ 29, *F.* Sejr, f. $\frac{4}{4}$ 28, *Ff.* Jason, f. $\frac{31}{3}$ 26, *Fm.* Højbogaard 28, f. $\frac{23}{11}$ 25, *M.* 47, f. $\frac{14}{7}$ 28, *Mf.* Rye, f. $\frac{22}{1}$ 27, *Mm.* 34, f. $\frac{9}{2}$ 26.
 243, f. $\frac{31}{7}$ 29, *F.* Frem (2717), *Ff.* Fremad (2273), *Fm.* Gylling Overballe 93 (11002), *M.* 36, f. $\frac{25}{3}$ 26, *Mf.* Viktor, f. $\frac{14}{2}$ 25, *Mm.* 32 (11278).
 274, f. $\frac{22}{8}$ 29, *F.* Frem (2717), *Ff.* Fremad (2273), *Fm.* Gylling Overballe 93 (11002), *M.* 43, f. $\frac{22}{9}$ 27, *Mf.* Lux (2205), *Mm.* 36, f. $\frac{25}{3}$ 26.

Risbjerggaard, Gdr. N. Chr. Høugesen, Vivild.

- 174, f. $\frac{16}{3}$ 29, *F.* David, f. $\frac{26}{7}$ 27, *Ff.* Peer, f. $\frac{22}{8}$ 26, *Fm.* Kringelhovgaard 21 (11324), *M.* 5, f. $\frac{24}{9}$ 27, *Mf.* Draaby Peter (2441), *Mm.* Sandagergaard 11 (11292).
 206, f. $\frac{24}{5}$ 29, *F.* Monark, f. $\frac{2}{7}$ 28, *Ff.* Ib Hejring II, f. $\frac{10}{2}$ 27, *Fm.* Højtofte 7 (11750), *M.* 9, f. $\frac{31}{7}$ 28, *Mf.* David, f. $\frac{26}{7}$ 26, *Mm.* 3, $\frac{20}{8}$ 26.
 247, f. $\frac{31}{7}$ 29, *F.* Monark, f. $\frac{2}{7}$ 28, *Ff.* Ib Hejring II, f. $\frac{10}{2}$ 27, *Fm.* Højtofte 7 (11750), *M.* 6, f. $\frac{20}{10}$ 27, *Mf.* Sahl, f. $\frac{4}{9}$ 25, *Mm.* 1 (11294).
 254, f. $\frac{14}{8}$ 29, *F.* Monark, f. $\frac{2}{7}$ 28, *Ff.* Ib Hejring II, f. $\frac{10}{2}$ 27, *Fm.* Højtofte 7 (11750), *M.* 10, f. $\frac{9}{9}$ 28, *Mf.* David, f. $\frac{26}{7}$ 27, *Mm.* 7, f. $\frac{20}{10}$ 27.
 255, f. $\frac{21}{8}$ 29, *F.* Monark, f. $\frac{2}{7}$ 28, *Ff.* Ib Hejring II, f. $\frac{10}{2}$ 27, *Fm.* Højtofte 7 (11750), *M.* 11, f. $\frac{6}{10}$ 28, *Mf.* David, f. $\frac{26}{7}$ 27, *Mm.* 5, f. $\frac{24}{9}$ 27.

Romdrup Aagaard, Gdr. Th. Nørgaard, Klarup,

- 173, f. $\frac{11}{3}$ 29, *F.* Svend, f. $\frac{24}{11}$ 26, *Ff.* Mester (2763), *Fm.* Buddum 58 (9890), *M.* 12, f. $\frac{26}{7}$ 25, *Mf.* Knud, f. $\frac{22}{9}$ 24, *Mm.* 5, f. $\frac{23}{12}$ 22.
 207, f. $\frac{26}{5}$ 29, *F.* Svend, f. $\frac{24}{11}$ 26, *Ff.* Mester (2763), *Fm.* Buddum 58 (9890), *M.* 10 (11986), *Mf.* Søren, f. $\frac{9}{3}$ 23, *Mm.* 6, f. $\frac{14}{1}$ 23.
 218, f. $\frac{10}{6}$ 29, *F.* Svend, f. $\frac{24}{11}$ 26, *Ff.* Mester (2763), *Fm.* Buddum 58 (9890), *M.* 15, f. $\frac{13}{10}$ 25, *Mf.* Munter (2343), *Mm.* 8, f. $\frac{12}{6}$ 23.
 219, f. $\frac{15}{6}$ 29, *F.* Svend, f. $\frac{24}{11}$ 26, *Ff.* Mester (2763), *Fm.* Buddum 58 (9890), *M.* 11, f. $\frac{21}{8}$ 25, *Mf.* Knud, f. $\frac{22}{9}$ 24, *Mm.* 10 (11986).

Rygaard, Gdr. M. Nielsen, Aalborg.

- 157, f. $\frac{24}{2}$ 29, *F.* Prons, f. $\frac{15}{6}$ 27, *Ff.* Birk, f. $\frac{18}{7}$ 26, *Fm.* Hemdrup Vestergaard 5 (10002), *M.* 12, f. $\frac{24}{9}$ 27, *Mf.* Jep, f. $\frac{5}{10}$ 26, *Mm.* 2, f. $\frac{3}{8}$ 23.
 231, f. $\frac{1}{7}$ 29, *F.* Prons, f. $\frac{15}{6}$ 27, *Ff.* Birk, f. $\frac{18}{7}$ 26, *Fm.* Hemdrup Vestergaard 5 (10002), *M.* 4, f. $\frac{4}{7}$ 25, *Mf.* Orne fra Leeregaard, *Mm.* 4, f. $\frac{28}{5}$ 24.

Sahl, Gdr. H. Møller, Bjerringbro.

- 204, f. $\frac{23}{5}$ 29, *F.* Birk, f. $\frac{2}{1}$ 28, *Ff.* Knop Grangaard, f. $\frac{21}{4}$ 26, *Fm.* Grangaard 17 (11810), *M.* 47 (11538), *Mf.* Hugo (2115), *Mm.* 44 (11534).
 216, f. $\frac{12}{6}$ 29, *F.* Birk, f. $\frac{2}{1}$ 28, *Ff.* Knop Grangaard, f. $\frac{21}{4}$ 26, *Fm.* Grangaard 17 (11810), *M.* 45 (11616), *Mf.* Hugo (2115), *Mm.* 36 (10000).

Sdr. Andrup, Gdr. M. Christensen, Ramsing.

- 212, f. $\frac{13}{6}$ 29, *F.* Sejr, f. $\frac{8}{12}$ 27, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 82 (10756), *M.* 10, f. $\frac{7}{12}$ 23, *Mf.* Klaus (2007), *Mm.* Rørth 81 (8396).
 306, f. $\frac{28}{11}$ 29, *F.* Orne 6, f. $\frac{8}{2}$ 29, *Ff.* Svend, f. $\frac{11}{12}$ 27, *Fm.* Kobberup Østergaard 6 (10450), *M.* 18, f. $\frac{10}{12}$ 28, *Mf.* Sejr, f. $\frac{8}{12}$ 27, *Mm.* 10, f. $\frac{7}{12}$ 23.

Siverholm, Proprt. C. Berg Risager, Uggerhalne.

- 213, f. $\frac{20}{5}$ 29, *F.* Fonak, f. $\frac{26}{7}$ 26, *Ff.* Monark (2391), *Fm.* Sønder Vejrup 34 (10016), *M.* 52, f. $\frac{5}{12}$ 27, *Mf.* Frans, f. $\frac{21}{7}$ 26, *Mm.* 42, f. $\frac{28}{9}$ 25.
 214, f. $\frac{4}{6}$ 29, *F.* Fonak, f. $\frac{26}{7}$ 26, *Ff.* Monark (2391), *Fm.* Sønder Vejrup 34 (10016), *M.* 50, f. $\frac{4}{12}$ 27, *Mf.* Frans, f. $\frac{21}{7}$ 26, *Mm.* 35, f. $\frac{1}{9}$ 25.
 215, f. $\frac{3}{8}$ 29, *F.* Fonak, f. $\frac{26}{7}$ 26, *Ff.* Monark (2391), *Fm.* Sønder Vejrup 34 (10016), *M.* 44, f. $\frac{4}{4}$ 26, *Mf.* Frits (2455), *Mm.* 28, f. $\frac{27}{9}$ 24.
 298, f. $\frac{2}{11}$ 29, *F.* Fonak, f. $\frac{26}{7}$ 26, *Ff.* Monark (2391), *Fm.* Sønder Vejrup 34 (10016), *M.* 49, f. $\frac{2}{1}$ 27, *Mf.* Jørgen, f. $\frac{15}{12}$ 25, *Mm.* 39, f. $\frac{1}{9}$ 25.
 299, f. $\frac{5}{11}$ 29, *F.* Fonak, f. $\frac{26}{7}$ 26, *Ff.* Monark (2391), *Fm.* Sønder Vejrup 34 (10016), *M.* 53, f. $\frac{17}{10}$ 27, *Mf.* Frans, f. $\frac{21}{7}$ 26, *Mm.* 47 (11958).

Stinesminde, Gdr. G. Beck, Galten, Hadsten.

- 169, f. $\frac{2}{3}$ 29, *F.* Honum, f. $\frac{30}{6}$ 27, *Ff.* Viking Honum, f. $\frac{18}{11}$ 26, *Fm.* Honum 21 (10154), *M.* 2, f. $\frac{6}{11}$ 26, *Mf.* Sandagergaard III (2597), *Mm.* 1, f. $\frac{10}{11}$ 25.
 238, f. $\frac{8}{7}$ 29, *F.* Nygaard 37, f. $\frac{7}{8}$ 28, *Ff.* Jason, f. $\frac{22}{3}$ 26, *Fm.* Oue Nygaard 37, f. $\frac{1}{8}$ 26, *M.* 3, f. $\frac{23}{9}$ 27, *Mf.* Draaby Peter (2441), *Mm.* 2, f. $\frac{6}{11}$ 26.
 256, f. $\frac{3}{8}$ 29, *F.* Nygaard 37, f. $\frac{7}{8}$ 28, *Ff.* Jason, f. $\frac{22}{3}$ 26, *Fm.* Oue Nygaard 37, f. $\frac{1}{8}$ 26, *M.* 4, f. $\frac{10}{10}$ 27, *Mf.* Draaby Peter (2441), *Mm.* 1, f. $\frac{10}{11}$ 25.

Tendrup Aagaard, Gdr. M. Hovvang, Hornslet.

- 203, f. $18/5$ 29, *F.* Kring, f. $14/8$ 27, *Ff.* Claus (2655), *Fm.* Kringelhovgaard 23 (11326), *M.* 72, f. $14/7$ 27, *Mf.* Lind, f. $18/6$ 26, *Mm.* So, f. $26/6$ 26.
 300, f. $18/11$ 29, *F.* Kring, f. $14/8$ 27, *Ff.* Claus (2655), *Fm.* Kringelhovgaard 23, f. $22/8$ 24, *M.* 70, f. $21/8$ 27, *Mf.* Lind, f. $16/6$ 26, *Mm.* Tendrup Møllegaard 3 (11874).

Tendrup Møllegaard, Gdr. P. M. Laursen, Hornslet.

- 189, f. $11/4$ 29, *F.* Knop, f. $22/12$ 26, *Ff.* Fix (2451), *Fm.* Kopperup Østergaard 12, f. $15/6$ 25, *M.* 11, f. $11/12$ 27, *Mf.* Lind, f. $16/6$ 26, *Mm.* 1, f. $30/5$ 23.
 313, f. $15/12$ 29, *F.* Overgaard, f. $13/12$ 28, *Ff.* Plet, f. $16/11$ 27, *Fm.* Faarup Overgaard 23, f. $13/2$ 26, *M.* 14, f. $1/9$ 28, *Mf.* Knop, f. $22/12$ 26, *Mm.* 3 (11874).
 314, f. $14/12$ 29, *F.* Overgaard, f. $13/12$ 28, *Ff.* Plet, f. $16/11$ 27, *Fm.* Faarup Overgaard 23, f. $13/2$ 26, *M.* 15, f. $1/9$ 28, *Mf.* Knop, f. $22/12$ 26, *Mm.* 3 (11874).

Thorning Vestergaard, Gdr. Chr. Rask, Kellerup.

- 167, f. $5/3$ 29, *F.* Lange, f. $21/7$ 27, *Ff.* Stendys Prima, f. $28/1$ 16, *Fm.* Stendyssegaard 48 (10168), *M.* 110, f. $8/12$ 27, *Mf.* Viggo (2753), *Mm.* 82 (10756).
 168, f. $5/3$ 29, *F.* Lange, f. $21/7$ 27, *Ff.* Stendys Prima, f. $28/1$ 26, *Fm.* Stendyssegaard 48 (10168), *M.* 111, f. $8/12$ 27, *Mf.* Viggo (2753), *Mm.* 82 (10756).
 176, f. $16/3$ 29, *F.* Sten, f. $8/4$ 28, *Ff.* Bonus, f. $18/1$ 27, *Fm.* Stendyssegaard 65, f. $23/6$ 26, *M.* 113, f. $30/6$ 28, *Mf.* Blokken, f. $21/11$ 26, *Mm.* 82 (10756).
 178, f. $20/3$ 29, *F.* Sten, f. $8/4$ 28, *Ff.* Bonus, f. $18/1$ 27, *Fm.* Stendyssegaard 65, f. $23/6$ 26, *M.* 112, f. $7/12$ 27, *Mf.* Viggo (2753), *Fm.* 95 (11516).
 199, f. $8/5$ 29, *F.* Lange, f. $21/7$ 27, *Ff.* Stendys Prima, f. $28/1$ 26, *Fm.* Stendyssegaard 48 (10168), *M.* 90 (11494), *Mf.* Kastor (2053), *Mm.* 63 (9018).
 208, f. $25/5$ 29, *F.* Sten, f. $8/4$ 28, *Ff.* Bonus, f. $18/1$ 27, *Fm.* Stendyssegaard 65, f. $23/6$ 26, *M.* 82 (10756), *Mf.* Peter (2147), *Mm.* 63 (9018).
 325, f. $13/2$ 30, *F.* Ask, f. $2/12$ 28, *Ff.* Birk, f. $2/1$ 28, *Fm.* Sahl 47 (11538), *M.* 116, f. $21/11$ 28, *Mf.* Sana, f. $24/9$ 27, *Mm.* 90 (11494).
 329, f. $25/2$ 30, *F.* Lejf, f. $9/12$ 28, *Ff.* Fris, f. $17/10$ 27, *Fm.* Sahl 44, f. $12/2$ 26, *M.* 115, f. $18/11$ 28, *Mf.* Lange, f. $21/7$ 27, *Mm.* 91 (11496).

Thorsgaard, Gdr. N. Nielsen, Hegedal, Hobro.

- 253, f. $4/3$ 29, *F.* Finn, f. $28/1$ 27, *Ff.* Frich (2233), *Fm.* 56 (9918), *M.* 71, f. $18/7$ 27, *Mf.* Faks (2721), *Mm.* 67 (11566).

Tødsø, Møller J. Chr. Østergaards Enke, Nykøbing M.

- 338, f. $20/2$ 30, *F.* Tejsen, f. $18/12$ 27, *Ff.* Blokken, f. $21/11$ 26, *Fm.* Thorning Vestergaard 91 (11498), *M.* 48 (12082), *Mf.* Thinggaard (2523), *Mm.* 38 (9814).

Vattrup Lundgaard, Gdr. A. Nielsen, Kellerup.

- 210, f. $1/6$ 29, *F.* Blok II, f. $3/2$ 28, *Ff.* Blokken, f. $21/11$ 26, *Fm.* Thorning Vestergaard 106, f. $26/1$ 27, *M.* 22, f. $6/7$ 28, *Mf.* Plet, f. $5/7$ 27, *Mm.* 7 (10758).
 240, f. $10/7$ 29, *F.* Blok II, f. $3/2$ 28, *Ff.* Blokken, f. $21/11$ 26, *Fm.* Thorning Vestergaard 106, f. $26/1$ 27, *M.* 21, f. $12/3$ 28, *Mf.* Jens, f. $27/8$ 26, *Mm.* 15 (11522).
 250, f. $31/7$ 29, *F.* Blok II, f. $3/2$ 28, *Ff.* Blokken, f. $21/11$ 26, *Fm.* Thorning Vestergaard 106, f. $26/1$ 27, *M.* 20, f. $12/3$ 28, *Mf.* Jens, f. $27/8$ 26, *Mm.* 15 (11522).
 317, f. $18/1$ 30, *F.* Blok II, f. $3/2$ 28, *Ff.* Blokken, f. $21/11$ 26, *Fm.* Thorning Vestergaard 106, f. $26/1$ 27, *M.* 24, f. $4/3$ 29, *Mf.* Lange, f. $21/7$ 27, *Mm.* 15 (11522).

Vattrup Nørgaard, Gdr. L. Nørgaard. Kellerup.

- 166, f. $10/3$ 29, *F.* Træf, f. $1/5$ 27, *Ff.* Mogens II 30 (2545), *Fm.* Nytoftegaard 31 (11096), *M.* 17, f. $10/3$ 28, *Mf.* Frem (2717), *Mm.* 10 (11518).
 200, f. $4/5$ 29, *F.* Træf, f. $1/5$ 27, *Ff.* Mogens II 30 (2545), *Fm.* Nytoftegaard 31 (11096), *M.* 19, f. $11/6$ 28, *Mf.* Morten 25 (2549), *Mm.* Mariendal 90 (11598).
 251, f. $5/8$ 29, *F.* Træf, f. $1/5$ 27, *Ff.* Mogens II 30 (2545), *Fm.* Nytoftegaard 31 (11096), *M.* 15, f. $3/7$ 27, *Mf.* Viggo (2753), *Mm.* 10 (11518).

Vestermark Mølle, Enkefru Laursen, Viborg.

- 191, f. $3/5$ 29, *F.* Fox, f. $30/5$ 28, *Ff.* Blokken, f. $21/11$ 26, *Fm.* Thorning Vestergaard 82 (10756), *M.* 40, f. $8/1$ 28, *Mf.* Fiat, f. $6/8$ 26, *Mm.* 37, f. $10/9$ 25.
 197, f. $15/5$ 29, *F.* Foch, f. $11/7$ 28, *Ff.* Sinne, f. $27/8$ 26, *Fm.* Sinnerup 65 (10864), *M.* 41, f. $4/8$ 28, *Mf.* Fiat, f. $6/8$ 26, *Mm.* 37, f. $10/9$ 25.

Vraa, Højskoleforstander Møller Nørgaard, Højskolen, Vraa.

- 225, f. $1/6$ 29, *F.* Navnløs Orne, f. $30/1$ 28, *Ff.* Bjørn, f. $18/1$ 26, *Fm.* Honum 31, f. $14/12$ 25, *M.* 18, f. $27/8$ 27, *Mf.* Max (2739), *Mm.* Buddum 65, f. $20/5$ 25.
 226, f. $2/6$ 29, *F.* Navnløs Orne, f. $30/1$ 28, *Ff.* Bjørn, f. $18/1$ 26, *Fm.* Honum 31, f. $14/12$ 25, *M.* 17, f. $27/8$ 27, *Mf.* Max (2739), *Mm.* Buddum 65, f. $20/5$ 25.

Yorkshirerace.

Dølby, Gdr. J. Dalsgaard, Hem.

- 150, f. $4/2$ 29, *F.* Rolf, f. $14/7$ 27, *Ff.* Ho (2617), *Fm.* Honum Y. 53 (11386), *M.* 6, f. $22/8$ 27, *Mf.* Toft II (2785), *Mm.* Thorning Toftgaard 45 (11366).
 184, f. $28/3$ 29, *F.* Rolf, f. $14/7$ 27, *Ff.* Ho (2617), *Fm.* Honum Y. 53 (11386), *M.* 5, f. $3/8$ 27, *Mf.* Høvding, f. $16/9$ 25, *Mm.* 2, f. $2/8$ 26.
 244, f. $10/7$ 29, *F.* Rolf, f. $14/7$ 27, *Ff.* Ho (2617), *Fm.* Honum Y. 53 (11386), *M.* 7, f. $5/1$ 28, *Mf.* Toft II, (2785), *Mm.* Thorning Toftgaard 44 (11364).

Thorning Toftgaard, Gdr. Kr. Rask, Kellerup.

- 190, f. $13/4$ 29, *F.* Bro, f. $1/1$ 27, *Ff.* Hof (2413), *Fm.* Thoederup 59 (8826), *M.* 53, f. $20/7$ 28, *Mf.* Toft II (2785), *Mm.* 47, f. $9/1$ 27.
 260, f. $11/8$ 29, *F.* Ho (2617), *Ff.* Raunsborg (1717), *Fm.* Honum Y. 44 (9700), *M.* 57, f. $15/8$ 28, *Mf.* Bro, f. $1/1$ 27, *Mm.* 52, f. $22/8$ 27.
 288, f. $12/10$ 29, *F.* Ho (2617), *Ff.* Raunsborg (1717), *Fm.* Honum Y. 44 (9700), *M.* 54, f. $8/5$ 28, *Mf.* Toft II (2785), *Mm.* 34 (9634).
 289, f. $8/10$ 29, *F.* Ho (2617), *Ff.* Raunsborg (1717), *Fm.* Honum Y. 44 (9700), *M.* 37 (9652), *Mf.* Kran (2175), *Mm.* 24 (7110).
 309, f. $14/12$ 29, *F.* Bro, f. $1/1$ 27, *Ff.* Hof 260 (2413), *Fm.* Thoderup Lange 59 (8826), *M.* 47, f. $9/1$ 27, *Mf.* Felix (1943), *Mm.* 36 (9634).

Krydsninger.

Løjstrup Nygaard, Forp. A. Willadsen, Laurberg.

- 303, f. $23/11$ 29, *F.* Asser, f. $14/5$ 26, *Ff.* Thor II (2423), *Fm.* Sirgaard 22 (9628), *M.* 149, f. $15/9$ 27, *Mf.* Harald (2599), *Mm.* Højbakken 91, f. $29/5$ 25.

Over Løjstrup, Godsejer Chr. Rømer, Laurberg.

- 165, f. $8/3$ 29, *F.* Eros, f. $26/1$ 27, *Ff.* Thor II (2423), *Fm.* Tøndering 10 (10520), *M.* 224, f. $5/4$ 27, *Mf.* Tolstrup (2525), *Mm.* Tødsø Mølle 44, f. $2/3$ 25.

- 283, f. $\frac{5}{10}$ 29, *F. Asser*, f. $\frac{14}{5}$ 26, *Ff. Thor II* (2423), *Fm. Sirgaard* 22 (9628), *M. 206*, f. $\frac{16}{5}$ 28, *Mf. Birk*, f. $\frac{18}{7}$ 26, *Mm. Hemdrup Vestergaard* 18, f. $\frac{2}{3}$ 26.
- 286, f. $\frac{12}{10}$ 29, *F. Asser*, f. $\frac{14}{5}$ 26, *Ff. Thor II* (2423), *Fm. Sirgaard* 22 (9628), *M. 309*, f. $\frac{5}{7}$ 28, *Mf. Daks*, f. $\frac{26}{7}$ 26, *Mm. Sahl* 48, f. $\frac{23}{2}$ 27.
- 287, f. $\frac{13}{10}$ 29, *F. Asser*, f. $\frac{14}{5}$ 26, *Ff. Thor II* (2423), *Fm. Sirgaard* 22 (9628), *M. 27*, f. $\frac{29}{12}$ 26, *Mf. Viggo* (2753), *Mm. Thorning Vestergaard* 82 (10756).
- 291, f. $\frac{31}{10}$ 29, *F. Asser*, f. $\frac{14}{5}$ 26, *Ff. Thor II* (2423), *Fm. Sirgaard* 22 (9628), *M. 350*, f. $\frac{21}{10}$ 26, *Mf. Rank*, f. $\frac{2}{2}$ 24, *Mm. Aars* 29, f. $\frac{20}{12}$ 21.
- 292, f. $\frac{17}{10}$ 29, *F. Asser*, f. $\frac{14}{5}$ 26, *Ff. Thor II* (2423), *Fm. Sirgaard* 22 (9628), *M. 224*, f. $\frac{5}{4}$ 27, *Mf. Tolstrup* (2525), *Mm. Tødsø Mølle* 44, f. $\frac{2}{3}$ 25.
- 293, f. $\frac{23}{10}$ 29, *F. Asser*, f. $\frac{14}{5}$ 26, *Ff. Thor II* (2423), *Fm. Sirgaard* 22 (9628), *M. 229*, f. $\frac{31}{10}$ 27, *Mf. Lind*, f. $\frac{16}{6}$ 26, *Mm. Tendrup Møllegaard* 2, f. $\frac{11}{12}$ 24.
- 294, f. $\frac{23}{10}$ 29, *F. Asser*, f. $\frac{14}{5}$ 26, *Ff. Thor II* (2423), *Fm. Sirgaard* 22 (9628), *M. 229*, f. $\frac{31}{10}$ 27, *Mf. Lind*, f. $\frac{16}{6}$ 26, *Mm. Tendrup Møllegaard* 2, f. $\frac{11}{12}$ 24.
- 295, f. $\frac{30}{10}$ 29, *F. Asser*, f. $\frac{14}{5}$ 26, *Ff. Thor II* (2423), *Fm. Sirgaard* 22 (9628), *M. 197*, f. $\frac{17}{10}$ 27, *Mf. Uffe*, f. $\frac{27}{8}$ 26, *Mm. Krarup Møllegaard* 67 (10732).
- 297, f. $\frac{31}{10}$ 29, *F. Asser*, f. $\frac{14}{5}$ 26, *Ff. Thor II* (2423), *Fm. Sirgaard* 22 (9628), *M. 176*, f. $\frac{2}{1}$ 29, *Mf. Prons*, f. $\frac{15}{6}$ 27, *Mm. Rygaard* 11, f. $\frac{27}{7}$ 26.
-

Center	Holdets													
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		Udsættede, Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder		kg Vægt ved		Talt kg F. E.
					Galte	Seer				Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning	
Aaes	578	13/4 29	Vattrup Aaes, 16/11 26	55, 9/6 28	4	»	»	4	»	62 176	19.0	91.5	243	
do.	591	14/5 29	Grøn (2973)	53, 14/3 28	1	3	»	4	»	59 164	21.0	94.3	241	
do.	592	13/5 29	Vattrup Aaes, 16/11 26	57, 21/5 28	1	3	»	4	»	60 160	21.0	92.3	229	
do.	616	4/6 29	50, 6/9 28	59, 6/9 28	2	2	»	4	»	80 185	21.0	93.0	250	
do.	635	17/7 29	Grøn (2973)	50, 22/11 27	3	1	»	4	»	65 168	19.8	91.5	242	
do.	694	25/10 29	Skov, 27/10 28	56, 21/5 28	»	4	»	4	»	77 196	20.3	92.5	243	
Bakkegaard	564	15/3 29	Regner, 1/12 27	15, 16/11 27	2	2	»	4	»	84 184	19.5	91.8	229	
do.	610	7/6 29	do.	17, 7/1 28	3	1	»	4	»	63 163	19.8	93.3	228	
do.	642	15/7 29	do.	18, 4/10 28	3	1	1	3	»	81 193	20.3	92.2	267	
Barrit	567	30/3 29	Barrit Kastor (2663) .	81, 7/4 28	2	2	»	4	»	62 158	20.3	92.8	220	
do.	568	9/4 29	Sultan (2975)	71 (11856)	2	2	1	3	»	57 164	19.3	90.3	251	
do.	600	23/5 29	Barrit Kastor (2663) .	80 (12374)	3	1	»	4	»	71 165	21.0	91.8	221	
do.	622	30/8 29	Høvd. Barritskov 1/7 28	82, 18/8 28	2	2	»	4	»	63 168	20.0	92.8	245	
do.	653	6/8 29	Sultan (2975)	84, 31/8 28	2	2	»	4	»	73 180	21.0	93.3	256	
do.	654	12/8 29	do.	85, 31/8 28	3	1	1	3	»	81 216	20.7	91.2	285	
do.	674	2/9 29	Høvd. Barritskov 1/7 28	86, 27/10 28	2	2	»	4	»	67 174	20.0	93.3	246	
Birkelund	560	17/3 29	Aaes II, 3/9 27	18, 16/4 28	4	»	»	4	»	75 182	20.0	90.3	246	
do.	561	17/3 29	do.	19, 16/4 28	4	»	»	4	»	68 171	19.5	91.5	247	
Blegind Søgaard	631	4/7 29	Vestergaard, 19/12 27..	41, 14/2 28	1	3	»	4	»	78 192	20.0	91.8	268	
Brond Mølle ...	662	13/8 29	Valther (2703)	39, 17/7 27	3	1	1	3	»	72 185	20.3	93.3	245	
do.	681	27/9 29	Vas, 18/8 28	47, 18/11 28	2	2	»	4	»	77 198	20.3	91.5	245	
Dybbel	638	18/6 29	Kasper (2429)	13, 7/12 26	3	1	»	4	»	74 174	20.0	91.5	235	
do.	675	18/8 29	do.	14, 20/12 26	3	1	1	3	»	75 171	22.2	90.8	220	
Frøstrup	729	11/2 30	Hertug, 28/1 29	61, 19/11 28	2	2	1	3	»	54 178	22.3	89.7	265	
Gjellerup	618	30/8 29	Levring (2841)	28, 16/10 27	3	1	1	3	»	57 188	20.2	91.7	26	
do.	688	17/11 29	Regner, 1/12 27	30, 3/5 28	2	2	»	4	»	61 168	19.0	94.8	24	
do.	700	16/11 29	do.	33, 3/12 28	2	2	1	3	»	76 176	20.3	92.0	24	

1) Tidligere Herping.

Landrace.

1 Gennemsnit																				Sortering efter Fedme Klasse		
kg Tlrvækt i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tlrvækt	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af												
										Flæskest Fæsthed	Bov	Rygfl. Tykkelse	Rygfl. Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svar	Kødfylde	Kroplængde	Type			
		hele Kroppen	Eksporthals	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflask	Bugen												1	2	
6.4	3.36	66.3	54.1	27.6	59.2	13.2	3.9	3.1	89.5	12.3	12.5	12.8	12.9	11.8	11.3	12.5	12.5	12.5	12.4	3	1	
7.0	3.30	68.6	56.0	27.2	59.4	13.4	3.6	3.1	91.3	11.4	12.5	13.1	13.4	12.0	11.9	12.5	13.0	13.1	12.5	4	»	
7.1	3.22	67.1	55.0	27.2	59.6	13.2	3.7	3.2	88.0	11.4	12.3	12.8	12.9	12.6	13.1	12.9	12.8	11.6	12.5	4	»	
6.9	3.48	68.1	55.9	26.7	60.1	13.2	4.0	3.2	88.1	11.5	12.0	12.4	12.1	12.4	11.3	11.3	12.0	12.0	11.6	2	2	
7.0	3.39	67.4	55.3	26.4	60.4	13.2	4.1	3.3	89.5	12.5	12.3	12.0	12.0	12.9	11.6	11.6	11.9	12.6	12.3	»	4	
6.1	3.37	67.0	54.6	27.6	59.1	13.3	3.5	3.3	92.5	12.4	12.6	13.4	13.1	12.9	11.8	12.1	13.0	13.5	12.8	4	»	
7.2	3.17	67.4	55.3	26.6	60.2	13.2	4.0	3.2	89.3	12.4	12.4	12.4	12.3	12.5	12.6	12.8	12.1	12.6	12.5	»	3	
7.4	3.10	69.5	57.4	25.5	61.5	13.0	4.1	3.1	89.3	12.4	12.1	12.0	11.8	12.4	12.9	12.6	12.4	12.6	12.5	1	1	
6.4	3.72	66.7	54.3	27.7	59.0	13.3	4.0	3.0	91.5	12.3	12.2	12.7	11.8	12.0	12.3	12.0	12.3	13.2	12.5	1	2	
7.6	3.04	67.3	55.5	27.5	59.8	12.7	3.9	3.1	90.1	12.8	12.8	13.0	13.3	12.1	11.9	12.0	12.1	12.8	12.4	2	1	
6.6	3.54	65.3	53.3	27.7	59.0	13.3	4.0	3.2	90.0	12.7	12.8	12.8	13.2	12.8	12.5	12.3	12.5	12.8	12.7	1	2	
7.5	3.13	67.3	55.1	26.7	60.1	13.2	3.8	3.1	87.8	13.6	12.4	12.4	12.9	12.0	12.9	12.4	12.8	11.5	11.9	3	1	
6.9	3.38	68.1	56.3	26.5	60.6	12.9	4.2	3.2	88.8	13.1	11.9	12.0	12.4	12.6	13.1	12.4	12.4	12.3	12.4	1	2	
6.8	3.55	67.3	54.8	27.9	58.7	13.4	4.0	3.2	89.9	13.1	12.8	12.3	12.6	12.8	12.5	12.6	12.6	12.8	12.5	2	2	
5.2	4.05	67.8	55.5	25.6	60.9	13.5	4.4	3.0	87.3	12.5	10.8	11.0	11.0	11.2	13.0	12.3	11.3	11.2	11.5	»	1	
6.9	3.28	66.5	54.0	28.7	57.9	13.4	3.8	3.1	90.5	13.0	12.5	12.9	12.9	12.3	12.1	12.4	12.8	12.9	12.6	3	1	
6.6	3.51	66.8	54.9	26.0	60.8	13.2	3.8	3.1	89.3	12.9	13.0	13.8	13.3	12.1	11.9	12.4	12.3	12.6	12.3	3	1	
7.0	3.44	67.6	55.1	26.1	60.2	13.7	3.4	3.2	90.3	12.3	12.9	13.8	12.8	12.5	11.5	12.1	12.4	12.8	12.5	4	»	
6.3	3.67	66.9	54.4	27.1	59.3	13.6	3.6	3.0	88.5	11.5	12.0	13.0	13.0	10.9	10.5	12.8	12.3	12.0	11.3	3	»	
6.5	3.34	66.7	54.8	28.6	58.8	12.6	3.8	3.1	91.2	13.0	13.2	13.7	13.7	12.0	12.7	12.7	13.0	13.2	13.2	3	»	
5.9	3.50	66.5	54.1	27.3	59.2	13.5	3.7	3.0	90.0	13.0	13.4	13.8	13.5	11.8	13.4	13.0	12.9	12.8	12.8	4	»	
7.2	3.25	66.0	54.3	27.9	59.3	12.8	3.9	3.0	88.9	12.8	12.4	13.0	12.4	11.6	11.8	12.6	12.5	12.3	12.3	2	2	
7.2	3.29	64.8	53.0	28.6	58.3	13.1	3.5	3.0	88.2	13.2	12.5	13.7	13.7	11.8	12.0	12.7	12.7	11.8	12.3	3	»	
5.4	3.90	65.5	53.3	27.0	59.5	13.5	3.6	3.2	90.5	12.5	12.5	13.0	13.0	12.5	12.5	12.5	13.0	13.0	12.8	3	»	
5.5	3.66	66.5	54.7	27.5	59.6	12.9	4.0	3.0	88.3	12.3	12.2	12.2	12.7	11.5	12.5	13.2	12.3	11.7	11.3	1	2	
7.1	3.22	70.3	57.8	25.9	60.9	13.2	4.0	3.3	90.1	12.8	12.5	12.5	12.8	12.9	13.0	12.8	12.5	12.5	12.9	2	1	
7.2	3.36	67.0	54.7	27.2	59.4	13.4	4.4	3.1	89.2	12.5	11.7	10.7	12.2	12.2	12.3	12.8	12.0	12.5	11.8	1	2	

Center	Holdets											Udsettere, Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder		kg Vægt ved		Ialt kg F.-E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning									
					Galte	Søer													
Grangaard	624	3/7 29	Knop Grangd. (2971).	16 (11814)	2	2	»	4	»	72	173	20.0	91.5	245.0					
do.	636	28/7 29	do.	21 (12354)	1	3	»	3†	»	47	152	19.0	92.0	245.9					
do.	656	9/8 29	10, 24/6 28	25, 1/9 28	4	»	»	4	»	63	168	20.0	91.8	240.5					
Gylling Overballe	673	7/3 29	Jellinge, 14/10 28	16, 6/10 28	3	1	»	4	»	69	169	20.0	92.8	242.4					
do.	689	29/9 29	do.	10, 20/6 28	2	2	»	4	»	65	173	19.3	92.8	255.4					
do.	749	5/3 30	Barrit, 10/2 29	17, 6/10 28	2	2	»	4	»	72	168	20.3	91.5	228.7					
Gylling Skov...	639	2/7 29	Lars, 3/2 28	85, 10/8 28	»	4	»	4	»	84	183	20.5	93.0	238.3					
do. ...	640	4/7 29	do.	86, 10/8 28	2	2	1	3	»	92	192	21.0	91.7	227.7					
do. ...	735	24/1 30	do.	87, 26/7 28	1	3	»	4	»	60	161	20.0	91.3	226.3					
Helstrup	594	4/5 29	Bjørn Helstrup, 30/1 28	29, 25/7 27	3	1	»	4	»	59	165	21.0	91.8	245.4					
do.	629	10/7 29	do.	28, 18/7 26	2	2	»	4	»	39	149	20.0	92.3	247.7					
Hjedding	602	19/5 29	Nørgaard, 11/12 27....	16 (11220)	2	2	»	4	1	64	168	20.5	91.5	234.1					
Honum	579	4/4 29	Honum, 8/1 28	40, 16/7 27	2	2	»	4	»	65	178	19.3	91.8	245.6					
do.	611	2/6 29	Finn Honum (2957) ..	42, 10/1 28	3	1	»	4	»	56	175	19.0	90.8	256.5					
do.	633	12/7 29	do.	33 (11756)	2	2	»	4	1	70	189	19.0	91.8	257.3					
do.	645	28/7 29	do.	43, 8/1 28	4	»	»	4	2	68	171	19.0	90.3	252.7					
do.	684	20/9 29	Honum 19, 8/1 28	45, 20/11 28	1	3	»	4	»	67	180	20.8	91.0	240.6					
do.	727	4/2 30	do.	42, 10/1 28	2	2	»	4	»	66	176	19.3	92.8	248.9					
Horn	584	24/4 29	Fris, 17/10 27	15, 16/5 28	2	2	»	4	»	65	168	20.8	90.5	238.4					
do.	588	28/4 29	do.	14, 10/1 28	3	1	»	4	»	70	171	19.0	92.5	235.8					
Hostrup	585	28/4 29	Ung Orne, 12/2 28	16, 10/1 28	2	2	»	3†	»	54	159	20.0	92.5	232.8					
Hover	559	12/3 29	Lergrav, 20/1 28	59, 3/1 27	2	2	»	4	»	66	167	20.5	91.8	233.3					
Hørsted	623	27/8 29	Finn Hørsted, 10/8 28.	9, 3/8 28	2	2	1	3	»	75	181	19.7	92.3	282.8					
do.	672	29/8 29	Brund, 31/7 27	8, 16/7 27	2	2	»	4	»	64	165	19.0	90.5	239.1					
do.	734	13/2 30	Jon, 25/12 28	12, 25/9 28	2	2	»	4	»	78	179	19.8	91.3	237.3					

†) Til Avl.

Landrace.

I Gennemsnit																							
	F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af												Sortering efter Fedme Klasse	
		hele Kroppen	Eksportflask	pCt. Svind	pCt. Eksp.flask	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flæskest Fæsthed	Bov	Rygfl. Tykkelse	Rygfl. Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kropplængde	Type				
1	3.43	68.1	56.3	25.5	61.5	13.0	4.1	3.2	88.1	12.8	12.4	12.4	12.6	12.5	13.0	12.5	12.5	12.0	12.1	2	1	1	
0	3.37	67.0	55.2	27.4	59.7	12.9	3.5	3.3	91.7	13.2	13.5	13.8	13.3	13.0	13.0	12.8	13.5	13.2	13.2	3	»	»	
8	3.35	67.6	55.6	26.3	60.6	13.1	4.8	2.9	90.3	12.8	11.1	10.3	11.8	10.3	11.6	12.4	11.1	12.8	10.9	»	1	3	
3	3.33	68.3	56.1	26.4	60.5	13.1	4.5	3.0	86.4	12.5	11.4	10.9	11.5	11.3	13.0	13.0	11.8	10.6	11.4	»	»	4	
8	3.47	67.5	55.3	27.2	59.6	13.2	4.2	3.2	89.9	12.4	11.8	11.9	11.6	12.6	12.1	12.4	11.9	12.5	12.3	1	2	1	
4	3.21	66.4	54.4	27.5	59.4	13.1	3.9	3.1	89.8	12.8	12.0	12.6	12.0	12.3	12.5	12.6	12.5	12.6	12.4	2	2	»	
2	3.29	67.5	55.1	27.4	59.3	13.3	4.0	3.2	90.0	11.3	12.0	12.5	12.3	12.3	12.3	12.1	12.5	12.6	12.5	2	1	1	
1	3.22	67.0	54.7	26.9	59.6	13.5	4.1	3.3	88.3	12.2	12.0	12.2	12.2	12.8	12.7	12.3	12.3	12.2	12.5	1	1	1	
1	3.18	66.0	53.9	27.7	59.0	13.3	3.8	3.2	87.1	12.5	12.6	13.0	12.8	12.4	12.6	12.9	12.9	11.3	12.3	2	2	»	
7	3.47	66.0	54.0	28.1	58.9	13.0	4.2	3.2	90.0	13.3	12.4	11.8	12.4	12.5	12.9	13.1	12.4	12.5	12.8	»	4	»	
6	3.43	65.9	54.1	28.6	58.7	12.7	4.1	3.1	89.1	13.1	12.4	12.4	12.9	12.0	12.5	12.6	12.0	12.4	12.4	2	1	1	
8	3.30	65.6	53.9	28.3	58.9	12.8	4.1	3.2	88.5	12.0	12.0	12.8	12.5	12.5	12.5	12.6	12.8	12.0	12.1	3	»	1	
4	3.39	67.6	55.6	26.3	60.6	13.1	4.1	3.1	92.6	12.1	12.0	12.3	12.3	12.0	12.1	12.6	12.3	13.5	12.5	3	»	1	
0	3.57	66.1	54.0	27.1	59.5	13.4	3.8	3.1	91.4	12.8	11.9	13.4	13.1	11.9	11.5	12.4	12.1	13.1	12.1	4	»	»	
1	3.54	68.3	55.6	25.6	60.6	13.8	3.7	3.3	90.6	12.4	12.8	13.5	12.6	13.1	12.4	12.1	12.6	13.0	12.9	3	1	»	
9	3.55	66.4	54.0	26.5	59.8	13.7	3.8	3.1	91.6	13.4	12.1	12.9	12.6	12.3	11.4	12.5	12.4	13.4	12.5	3	1	»	
2	3.42	66.6	54.4	26.8	59.8	13.4	3.9	3.3	94.4	11.8	12.5	12.8	12.3	12.9	11.0	12.3	12.4	14.1	12.8	2	1	1	
7	3.39	67.4	54.8	27.4	59.0	13.6	4.0	3.2	89.6	12.3	12.5	12.8	13.1	12.8	12.3	12.1	12.0	12.5	12.3	2	2	»	
8	3.42	65.3	53.4	27.9	59.0	13.1	4.0	3.2	85.6	13.1	12.0	12.1	12.5	12.5	12.5	12.4	12.6	10.4	11.1	2	1	1	
3	3.21	68.5	56.4	25.9	60.9	13.2	4.3	3.2	87.0	12.6	11.6	11.5	11.9	12.5	12.8	12.9	12.0	11.1	11.9	1	1	2	
9	3.21	66.8	54.7	27.6	59.2	13.2	3.3	3.1	89.3	12.8	13.3	14.3	13.7	12.7	12.8	12.5	13.0	12.3	12.7	3	»	»	
1	3.27	64.0	52.5	30.2	57.2	12.6	3.8	3.1	89.0	11.9	12.5	12.6	12.6	11.8	11.6	12.4	12.8	12.4	12.4	3	1	»	
9	3.39	69.2	56.7	25.1	61.4	13.5	3.9	3.3	88.5	13.2	12.3	13.0	13.0	13.0	13.5	12.7	12.0	12.3	12.3	2	»	1	
1	3.34	65.8	53.8	27.3	59.4	13.3	3.9	3.1	88.1	13.5	12.5	12.6	12.5	12.4	12.6	12.8	12.6	11.8	12.1	2	1	1	
1	3.32	65.0	53.0	28.8	58.1	13.1	4.1	3.1	90.1	13.3	12.5	12.6	12.1	12.1	12.8	12.6	12.1	12.9	12.5	2	»	2	

Center	Holdets																Ialt kg F. E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Udsættelse, Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder		kg Vægt ved					
					Galte	Seer				Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning				
Kirstineberg....	597	$\frac{1}{6}$ 29	Sam (2949)	57, $\frac{23}{6}$ 27	2	2	1	3	»	69	165	20.7	90.3	241			
do.	598	$\frac{26}{5}$ 29	Lergrav 19, $\frac{29}{4}$ 28...	62, $\frac{20}{8}$ 27	3	1	»	4	»	61	164	20.0	91.0	233			
do.	614	$\frac{12}{6}$ 29	do.	63, $\frac{7}{7}$ 28	2	2	»	4	»	65	163	19.0	91.5	230			
do.	682	$\frac{28}{9}$ 29	do.	60, $\frac{2}{6}$ 27	2	2	1	3	»	69	169	20.0	93.0	238			
Klejsgaard	608	$\frac{21}{5}$ 29	Klejs II (2685).....	68, $\frac{5}{7}$ 28	2	2	1	3	»	84	190	21.0	90.7	223			
do.	668	$\frac{9}{8}$ 29	Barrit Kastor (2663) .	62, $\frac{4}{4}$ 27	1	3	»	4	»	80	173	19.5	91.3	220			
do.	678	$\frac{14}{9}$ 29	Bjerre Klejs, $\frac{1}{5}$ 28 ..	63, $\frac{24}{1}$ 28	2	2	»	4	»	76	184	19.3	92.8	230			
do.	699	$\frac{16}{11}$ 29	do.	74, $\frac{3}{10}$ 28	1	3	1	3	»	65	160	19.7	93.0	217			
do.	710	$\frac{16}{12}$ 29	do.	58, $\frac{17}{5}$ 27	1	3	1	3	1	72	172	20.3	91.7	241			
do.	724	$\frac{7}{2}$ 30	Lange Klejs, $\frac{12}{4}$ 29 ..	75, $\frac{16}{8}$ 28	2	2	1	3	»	77	180	20.7	90.8	235			
do.	725	$\frac{6}{2}$ 30	Bjerre Klejs, $\frac{1}{5}$ 28 ..	72, $\frac{3}{10}$ 28	2	2	»	4	»	88	190	19.3	91.5	227			
do.	726	$\frac{6}{2}$ 30	do.	73, $\frac{3}{10}$ 28	2	2	»	4	»	81	181	20.3	91.5	234			
do.	744	$\frac{26}{2}$ 30	Lange Klejs, $\frac{12}{4}$ 29 ..	65, $\frac{15}{2}$ 28	2	2	»	4	»	72	179	19.5	91.5	228			
Kongensgaard ..	649	$\frac{20}{7}$ 29	Langemand, $\frac{10}{1}$ 28 ..	70, $\frac{16}{10}$ 26	1	3	»	4	»	83	190	20.5	93.3	248			
do.	663	$\frac{27}{7}$ 29	do.	78, $\frac{8}{9}$ 28	3	1	»	4	»	71	170	20.0	93.0	224			
do.	712	$\frac{25}{12}$ 29	do.	77, $\frac{8}{9}$ 28	»	4	»	3†)	»	72	170	20.3	89.3	223			
Lergrav	634	$\frac{22}{6}$ 29	Ulrik (2915)	11 (10844)	2	2	»	4	»	76	184	19.8	91.8	246			
do.	643	$\frac{19}{7}$ 29	do.	22, $\frac{12}{9}$ 27	2	2	»	4	»	56	180	20.0	90.5	251			
do.	723	$\frac{27}{1}$ 30	Kvik, $\frac{21}{11}$ 28	20, $\frac{5}{10}$ 26	2	2	»	4	»	66	177	20.0	92.0	242			
Lindholm	680	$\frac{17}{9}$ 29	Viggo II, $\frac{8}{12}$ 27	16, $\frac{22}{7}$ 28	2	2	»	4	»	59	176	20.0	92.0	258			
do.	732	$\frac{12}{2}$ 30	Liudholm Lange, $\frac{2}{12}$ 28	6, $\frac{3}{6}$ 25	2	2	»	4	»	65	182	20.5	90.8	246			
Linnerup	603	$\frac{14}{5}$ 29	Linne (2989)	79 (12194)	2	2	»	4	»	63	160	21.5	91.0	228			
do.	604	$\frac{26}{5}$ 29	Klejs Grangd., $\frac{1}{10}$ 27	85, $\frac{15}{1}$ 28	1	3	»	4	»	55	155	19.3	92.8	229			
do.	627	$\frac{28}{6}$ 29	do.	77, $\frac{23}{2}$ 27	2	2	»	4	»	58	168	21.5	91.0	241			
do.	646	$\frac{23}{7}$ 29	Grum, $\frac{17}{7}$ 28	83, $\frac{15}{1}$ 28	3	1	»	4	»	52	157	20.0	91.3	236			
do.	647	$\frac{31}{7}$ 29	do.	84, $\frac{15}{1}$ 28	1	3	»	4	1	55	158	21.0	92.0	237			
do.	677	$\frac{17}{9}$ 29	do.	86, $\frac{25}{2}$ 28	1	3	»	4	»	59	181	19.3	92.3	261			
do.	679	$\frac{26}{9}$ 29	do.	87, $\frac{14}{11}$ 28	1	3	»	4	»	50	157	20.4	91.3	236			
Lyngballegaard .	573	$\frac{16}{4}$ 29	Lyng, $\frac{4}{9}$ 26	140, $\frac{14}{11}$ 27	3	1	»	4	»	45	153	20.5	91.3	244			
do.	574	$\frac{17}{4}$ 29	do.	139, $\frac{14}{11}$ 27	3	1	»	4	»	44	149	20.3	90.8	237			

†) Til Avl.

Landrace.

I Gennemsnit																				Sortering efter Fedme Klasse	
kg Tilvækst i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af											
		hele Kroppen	Eksportflæsk	pCt. Svind	pCt. Ekspflæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskestes Fasthed	Bov	Rygl. Tykkelse	Rygl. Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type		
12	13																				
7.3	3.47	65.3	53.2	27.7	58.9	13.4	4.1	3.0	88.3	12.3	11.5	12.5	13.5	11.7	12.0	13.0	12.5	12.2	12.3	2 » 1	
6.9	3.29	66.1	54.0	27.3	59.3	13.4	3.8	3.1	88.9	12.9	12.6	13.3	12.5	12.1	11.5	12.1	12.4	12.0	12.0	3 1 »	
7.4	3.18	66.5	54.3	27.3	59.3	13.4	4.0	3.2	91.0	12.6	12.4	12.0	12.6	12.4	11.8	12.5	12.5	12.9	12.5	2 2 »	
7.3	3.26	66.2	54.3	28.9	58.4	12.7	3.9	3.1	89.5	11.5	12.7	13.2	13.2	12.3	12.2	12.3	12.5	12.7	12.3	2 1 »	
6.6	3.20	65.8	53.7	27.4	59.2	13.4	3.8	3.0	92.5	11.7	12.5	12.8	12.5	11.2	10.8	11.7	12.5	13.5	12.0	1 2 »	
7.7	3.07	65.8	54.1	27.9	59.3	12.8	4.0	3.1	88.8	12.6	12.4	12.8	12.5	12.3	12.5	12.1	12.8	12.3	12.5	2 2 »	
6.8	3.13	67.5	55.1	27.2	59.4	13.4	3.7	3.3	90.4	12.4	12.6	13.8	13.0	13.3	12.0	12.5	12.9	12.9	12.8	3 1 »	
7.7	2.96	65.2	53.3	29.9	57.3	12.8	3.6	3.3	90.0	13.3	12.7	13.0	13.2	13.0	12.5	11.8	12.7	13.0	12.7	2 1 »	
7.1	3.39	66.7	54.3	27.3	59.3	13.4	3.8	3.1	91.5	12.3	13.3	13.0	12.5	12.3	12.3	12.3	12.7	13.2	12.7	3 » 3	
6.8	3.35	66.0	54.2	27.3	59.6	13.1	3.7	2.9	90.8	12.2	12.7	13.2	12.8	11.5	12.7	12.0	12.7	13.0	12.3	3 » 3	
7.1	3.15	65.5	53.3	28.4	58.2	13.4	3.4	3.1	89.4	12.9	12.8	13.8	13.3	12.4	11.8	12.4	12.8	12.4	12.0	4 » 3	
7.1	3.29	66.6	54.3	27.2	59.3	13.5	4.1	3.2	87.1	12.6	12.4	12.0	11.8	12.9	12.9	12.1	11.8	11.1	11.5	1 2 1	
6.7	3.17	65.9	53.6	28.0	58.6	13.4	3.6	3.0	93.6	12.9	12.8	13.5	13.5	11.6	11.4	12.3	12.8	14.1	12.6	3 1 »	
6.8	3.42	68.3	55.9	26.8	59.9	13.3	4.1	3.4	91.1	13.0	12.3	12.3	11.9	13.5	13.3	13.3	12.6	13.1	13.0	1 1 2	
7.4	3.07	66.3	53.8	28.8	57.8	13.4	4.0	3.1	90.3	12.6	12.3	12.6	12.4	11.9	11.9	12.4	12.4	12.9	12.8	1 3 »	
7.0	3.23	63.7	51.8	28.7	58.0	13.3	3.7	3.3	90.3	12.7	12.8	13.5	12.8	13.2	12.5	12.7	12.8	12.8	12.8	3 » 3	
6.7	3.46	66.6	54.5	27.4	59.4	13.2	3.9	3.1	88.5	12.0	11.9	12.8	12.4	12.4	12.4	12.5	12.5	12.1	12.3	3 1 »	
5.7	3.57	64.4	52.6	28.9	58.1	13.0	3.7	3.2	88.9	12.1	12.3	12.3	12.8	12.4	12.1	12.4	12.5	12.4	12.3	2 2 »	
6.5	3.37	66.9	54.5	27.3	59.2	13.5	4.2	3.1	91.0	12.0	11.8	11.9	11.8	12.0	10.5	11.5	11.6	13.1	11.4	1 1 2	
6.2	3.59	65.3	53.3	29.1	57.9	13.0	3.5	3.2	91.0	12.5	12.8	14.3	13.3	12.8	12.8	12.5	12.5	13.0	13.1	4 » 3	
6.0	3.51	65.9	53.5	27.4	59.0	13.6	3.8	3.2	89.6	12.6	12.6	12.6	13.0	12.5	11.5	12.6	12.1	12.5	12.3	2 2 »	
7.2	3.25	63.4	52.0	30.4	57.1	12.5	3.8	3.0	92.1	12.8	12.4	12.6	12.9	11.8	12.1	11.5	12.5	13.4	12.5	3 1 »	
7.4	3.12	66.1	54.1	28.7	58.4	12.9	3.6	3.3	89.8	13.1	13.0	13.6	13.5	13.0	13.1	12.8	13.0	12.8	12.9	4 » 3	
6.3	3.48	65.0	53.1	28.6	58.4	13.0	3.6	3.1	90.0	12.8	12.6	13.8	13.3	12.3	12.5	12.9	12.8	12.4	12.5	4 » 3	
6.8	3.30	65.3	53.5	28.5	58.6	12.9	3.7	3.1	91.3	12.8	13.0	13.3	12.8	11.9	12.6	12.4	12.6	13.0	12.6	4 » 3	
6.9	3.34	65.6	53.8	28.7	58.4	12.9	3.8	3.3	92.0	12.5	12.0	12.5	12.5	13.0	13.0	12.5	12.6	13.5	13.0	3 » 1	
6.0	3.58	67.4	55.5	27.0	60.2	12.8	3.9	3.2	94.1	12.1	12.5	12.4	12.1	12.6	13.0	12.6	12.4	14.1	13.1	2 2 »	
6.6	3.37	65.4	53.3	28.4	58.4	13.2	3.9	3.1	94.1	13.3	12.9	13.3	13.3	12.3	11.1	12.5	12.5	14.0	12.9	3 1 »	
6.6	3.46	65.3	53.4	28.5	58.5	13.0	4.2	3.1	88.1	13.5	12.3	12.0	12.0	12.4	12.1	12.1	12.0	11.9	11.9	1 1 2	
6.7	3.39	66.3	54.6	27.0	60.2	12.8	4.0	3.1	88.8	12.6	12.5	12.5	12.9	12.3	11.9	12.1	12.5	12.0	12.1	3 1 »	

Center	Holdets													
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Udsætere, Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder		kgVægt ved		Ialt kg F.-E.
					Galte	Søer				Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning	
Mariendal	612	²⁹ / ₅ 29	Stend. Mariend. (2965)	97 (8924)	2	2	»	4	»	62	170	19.8	92.3	233.0
do.	625	²⁶ / ₆ 29	do.	93 (12292)	1	3	»	4	»	67	184	20.0	93.0	259.5
do.	630	² / ₇ 29	do.	2, ³⁰ / ₁ 28	1	3	»	4	»	66	183	20.0	93.5	254.3
do.	644	¹⁶ / ₇ 29	do.	1, ³ / ₁ 28	2	2	»	3†	1	66	194	19.5	88.0	249.2
do.	737	¹¹ / ₂ 30	do.	4, ⁸ / ₇ 28	1	3	»	4	»	68	174	20.5	90.5	224.0
Munkholm	655	¹⁴ / ₈ 29	Munkholm I, ²¹ / ₂ 26 ..	2, ⁴ / ₅ 28	2	2	»	4	»	65	166	20.0	92.0	236.6
do.	707	¹⁷ / ₁₂ 29	do.	4, ¹⁷ / ₇ 28	2	2	»	4	»	66	166	19.3	92.5	235.2
Plougstrup	593	¹⁵ / ₅ 29	Hans Christian, ¹⁰ / ₁ 28	28, ¹² / ₂ 28	2	2	»	4	»	62	161	19.5	93.5	221.2
do.	658	¹² / ₈ 29	do.	30, ⁴ / ₉ 28	1	3	»	4	»	67	170	20.3	92.8	240.5
do.	659	¹⁴ / ₈ 29	do.	31, ⁴ / ₉ 28	2	2	1	3	»	61	175	20.0	91.3	248.8
Rindum	562	¹⁹ / ₃ 29	Vig, ⁸ / ₁₂ 27	10, ¹¹ / ₈ 26	2	2	»	4	»	68	167	20.0	90.8	216.0
do.	692	¹⁶ / ₁₀ 29	Lergrav, ¹⁹ / ₉ 28	15, ²³ / ₈ 28	2	2	»	4	»	72	180	19.3	90.5	234.3
do.	709	¹⁵ / ₁₂ 29	do.	16, ²⁰ / ₈ 28	2	2	1	3	»	68	185	19.3	89.0	258.6
Rørth	601	¹⁶ / ₅ 29	Thor Rørth, ¹⁹ / ₈ 26 ..	14, ²⁴ / ₁₂ 26	1	3	»	4	1	61	164	19.5	91.0	236.8
do.	619	⁵ / ₆ 29	do.	15, ⁷ / ₁₀ 27	»	4	»	4	»	64	173	19.0	93.8	250.2
do.	620	¹⁸ / ₆ 29	Kastor Rørth, ¹ / ₅ 28 ..	16, ¹⁵ / ₈ 28	1	3	»	4	»	75	178	20.0	92.0	242.1
Sabro	651	³¹ / ₇ 29	Valdemar Sabro, ¹⁷ / ₇ 28	54, ²⁸ / ₁₀ 26	1	3	»	4	»	72	170	21.0	91.0	232.4
Sdr. Vejrup	580	⁸ / ₄ 29	Vejmand (2889)	44, ²⁷ / ₁₂ 27	2	2	»	4	»	67	172	20.0	92.5	240.1
do.	708	²⁷ / ₁₁ 29	Ung Orne, ³¹ / ₁₀ 28 ..	49, ¹⁰ / ₂ 29	2	2	1	3	»	86	193	20.5	92.7	236.0
Sejrup	695	²² / ₁₁ 29	Knop Sejrup, ²⁵ / ₆ 28.	24 (12054)	4	»	1	3	1	63	196	19.7	94.0	300.1
do.	704	⁵ / ₁₂ 29	do.	30, ² / ₂ 28	»	4	»	4	»	57	167	19.0	90.0	249.6
Skovlund	613	⁴ / ₆ 29	Svend, ⁶ / ₃ 28	20, ⁴ / ₁ 27	»	4	»	4	1	66	169	20.3	90.3	229.6
do.	628	⁶ / ₇ 29	do.	22 (11528)	2	2	»	4	»	59	169	20.0	93.0	252.2
do.	648	³¹ / ₇ 29	do.	26, ⁵ / ₁₀ 28	2	2	»	4	»	72	177	20.0	92.8	241.9
do.	669	²⁶ / ₈ 29	do.	27, ⁵ / ₁₀ 28	1	3	»	4	»	81	195	19.8	94.5	246.9
do.	670	²⁷ / ₈ 29	do.	28, ¹⁶ / ₉ 28	2	2	1	3	»	88	199	19.0	92.2	248.7
do.	690	⁹ / ₁₀ 29	do.	25, ³¹ / ₁ 28	1	3	»	4	»	72	170	20.3	91.0	224.0

†) Til Avl.

Landrace.

I Gennemsnit																						
nr	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af											Sortering efter Fedme Klasse	
		hele Kroppen	Eksporthæsk	pCt. Svind	pCt. Eksp.hæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flaskets Fasthed	Bov	Rygfl. Tykkelse	Rygfl. Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type			
																				1	2	3
7	3.21	68.5	56.3	25.7	61.0	13.3	3.8	3.3	91.0	12.5	12.5	13.8	13.0	13.0	12.5	12.6	13.0	13.0	13.0	3	1	»
12	3.55	68.3	56.1	26.6	60.3	13.1	3.8	3.3	91.0	12.5	12.9	13.1	12.9	12.8	12.9	12.6	13.0	13.0	13.0	3	1	»
13	3.46	69.8	57.6	25.4	61.6	13.0	4.1	3.4	91.4	13.0	12.9	12.8	12.9	13.1	13.4	12.6	12.8	13.3	13.1	2	2	»
14	3.64	66.0	54.2	27.5	59.5	13.0	3.7	3.1	88.7	12.5	12.3	13.0	12.5	12.5	12.8	12.7	12.5	12.2	12.5	2	1	»
16	3.20	65.4	53.5	27.8	59.1	13.1	3.7	3.2	89.1	12.1	12.8	13.6	13.0	13.0	12.9	12.4	12.8	12.4	12.6	4	»	»
1	3.29	67.4	55.0	26.8	59.8	13.4	3.9	3.2	87.4	13.6	12.5	12.8	12.9	12.6	12.9	12.5	12.9	11.5	12.3	2	2	»
3	3.21	68.1	55.9	26.4	60.4	13.2	4.0	3.2	88.0	12.3	12.0	12.3	12.6	12.6	12.6	12.8	12.4	11.8	12.1	2	1	1
5	2.99	66.4	54.3	29.0	58.0	13.0	3.5	3.1	90.5	12.6	12.3	13.3	13.1	12.3	11.6	12.4	12.4	12.9	12.5	4	»	»
10	3.32	67.1	54.9	27.6	59.2	13.2	3.7	3.5	90.3	12.1	12.6	13.6	13.4	13.6	13.3	12.5	12.8	12.9	13.1	4	»	»
13	3.49	66.3	54.2	27.4	59.3	13.3	3.9	3.2	92.8	11.7	12.0	12.7	12.5	12.7	11.5	11.7	12.8	13.5	12.5	2	1	»
1	3.05	65.1	53.5	28.2	59.0	12.8	3.7	3.0	88.5	12.1	12.9	13.8	13.4	11.8	12.5	12.8	13.0	12.0	12.3	4	»	»
6	3.29	66.6	54.8	26.4	60.5	13.1	3.7	3.1	88.5	11.5	12.3	12.9	12.4	12.6	12.5	11.9	12.4	12.1	12.3	3	1	»
10	3.71	63.5	51.8	28.7	58.2	13.1	3.7	3.2	89.2	12.8	12.3	13.5	13.2	12.7	13.0	12.8	12.5	12.5	12.7	3	»	»
9	3.31	66.8	54.8	26.6	60.2	13.2	4.1	3.3	90.4	13.0	12.1	11.3	13.0	13.0	12.5	12.9	12.5	12.8	12.5	2	1	1
9	3.35	68.4	56.1	27.1	59.9	13.0	4.0	3.2	90.3	11.4	12.9	13.6	13.4	12.6	12.8	12.4	13.0	12.9	12.8	3	»	1
10	3.36	65.3	52.9	29.1	57.5	13.4	3.8	3.1	90.6	12.0	12.8	13.5	13.6	12.4	12.3	12.3	13.0	13.0	12.9	4	»	»
1	3.32	66.8	54.5	26.6	59.9	13.5	4.5	3.2	86.5	13.1	11.4	11.1	11.5	12.5	12.5	13.0	11.8	10.9	11.4	»	1	3
9	3.31	68.0	56.1	26.5	60.7	12.8	3.5	3.2	87.5	12.4	12.5	13.4	13.4	12.5	12.6	12.4	12.8	11.6	12.3	4	»	»
7	3.27	67.3	55.2	27.3	59.5	13.2	3.8	3.0	88.7	12.5	12.5	12.3	13.0	11.7	13.0	13.0	12.7	12.3	12.5	1	2	»
6	4.04	67.3	54.7	28.4	58.2	13.4	3.9	3.1	90.0	13.5	12.3	12.5	12.2	12.5	12.0	13.0	11.8	12.7	12.7	1	2	»
5	3.51	65.1	53.0	27.6	58.9	13.5	3.9	3.3	94.1	13.6	12.4	12.4	12.4	12.8	11.1	12.0	11.8	13.8	12.5	2	1	1
8	3.28	65.9	54.3	27.0	60.1	12.9	4.0	3.3	88.8	12.6	12.9	13.1	12.9	13.0	13.5	12.6	13.4	12.3	12.9	3	»	1
6	3.45	68.5	56.8	26.3	61.0	12.7	4.5	3.2	87.6	12.5	11.6	11.3	11.5	12.5	13.5	12.5	11.5	11.8	11.6	1	»	3
9	3.33	67.6	55.5	27.1	59.8	13.1	3.9	3.3	86.8	13.0	12.3	13.3	13.0	12.9	13.8	12.6	12.6	11.0	11.8	3	1	»
6	3.80	68.8	56.6	27.2	59.9	12.9	4.2	3.3	91.5	12.3	12.3	11.9	12.5	12.8	13.8	12.8	12.1	13.1	12.6	2	»	2
6	3.40	66.7	55.0	27.7	59.7	12.6	4.1	3.4	88.5	12.8	12.2	12.7	12.0	13.2	12.8	12.7	12.3	12.2	12.5	1	»	2
2	3.17	65.3	53.5	28.3	58.8	12.9	4.1	3.1	88.8	12.3	12.3	12.8	12.5	12.3	12.5	12.6	12.9	12.3	12.4	2	2	»

Center	Holdets														Alder	kg Vægt ved		Ialt kg F.-E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Udsættelse, Døde	Slagtede	Tuberkulose	Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning					
					Galte	Søer												
Staunbjerg	637	13 ⁷ / ₂₉	Nis, ⁶ / ₁₀ 27	3, ¹⁵ / ₅ 27	2	2	»	»	»	62	174	20.0	92.3	241.2				
do.	728	23 ⁷ / ₃₁	Mariendal, ⁸ / ₇ 28	4, ²⁶ / ₈ 28	2	2	»	»	»	78	183	20.8	91.8	242.6				
Stensballe	606	21 ⁵ / ₂₉	Flink, ²⁰ / ₁ 28	18, ²⁹ / ₁ 28	2	2	»	»	»	66	173	19.5	91.3	245.0				
do.	607	24 ⁵ / ₂₉	do.	17, ² / ₁ 28	2	2	»	»	»	61	170	19.5	92.3	247.2				
do.	617	11 ⁸ / ₂₉	do.	19, ²⁹ / ₁ 28	1	3	1	3	»	64	164	20.0	91.3	237.9				
do.	660	12 ⁸ / ₂₉	do.	11, ²⁰ / ₁₁ 25	2	2	»	»	»	73	186	19.5	90.8	260.9				
do.	661	7 ⁸ / ₂₉	do.	20, ²⁹ / ₁ 28	2	2	»	»	»	72	180	19.8	91.3	247.1				
Soften	696	4 ¹¹ / ₂₉	Karlo (2695)	28, ²⁶ / ₁₁ 28	2	2	»	»	»	67	175	20.0	91.8	250.1				
do.	697	2 ¹¹ / ₂₉	do.	24, ¹⁵ / ₆ 28	2	2	»	»	»	69	179	20.3	90.3	236.6				
do.	698	15 ¹¹ / ₂₉	do.	8 (11336)	2	2	»	»	»	63	170	19.0	95.0	244.1				
do.	703	16 ¹¹ / ₂₉	do.	26, ²⁶ / ₁₁ 28	2	2	»	»	»	76	190	20.5	95.3	266.1				
Toustrup	589	28 ⁴ / ₂₉	Eg (2901)	56, ²⁷ / ₁₂ 27	1	3	»	»	»	79	180	20.0	92.5	236.1				
do.	590	1 ⁵ / ₂₉	do.	57, ²⁷ / ₁₂ 27	2	2	»	»	»	66	165	19.3	90.0	226.0				
Vindelev	587	25 ⁴ / ₂₉	Kold, ¹⁸ / ₃ 28	65, ²⁰ / ₄ 27	1	3	»	3†	»	71	172	19.5	91.8	231.0				
do.	687	22 ⁹ / ₂₉	do.	73, ¹⁷ / ₇ 28	2	2	»	»	»	82	185	20.5	91.3	238.1				
Viuf	596	10 ⁵ / ₂₉	Mester Jakob (2929) .	12, ³⁰ / ₁ 28	»	4	»	»	»	63	163	20.3	91.0	225.1				
do.	667	30 ⁸ / ₂₉	Mester Erik, ²⁰ / ₁₁ 28 ..	18, ¹⁵ / ₁₁ 28	2	2	1	3	»	56	177	18.3	91.7	255.1				

Yorkshire

Brøndsted	537	20 ¹ / ₂₉	Model, ⁹ / ₉ 27	23, ³⁰ / ₁ 28	2	2	»	»	»	82	208	21.0	89.5	250.1	
Faaborg	608	2 ⁸ / ₂₉	Sirgaard, ¹⁴ / ₂ 28	Ungso ²² / ₆ 28	2	2	»	»	»	71	169	20.0	91.5	228.1	
Herping	569	1 ³ / ₂₉	Balder, ²⁶ / ₅ 27	81, ¹⁶ / ₇ 27	2	2	»	»	»	91	194	19.0	91.0	237.1	
do.	570	2 ³ / ₂₉	do.	80, ¹⁶ / ₇ 27	»	4	»	»	»	95	205	19.8	90.0	245.1	
do.	571	3 ³ / ₂₉	do.	79, ¹⁶ / ₇ 27	2	2	»	»	»	94	194	21.0	91.0	231.1	
do.	691	12 ⁹ / ₂₉	Knoppen II (2611)...	84, ²⁴ / ₇ 28	1	3	»	»	»	92	202	19.0	90.0	238.1	
do.	693	28 ⁹ / ₂₉	do.	86, ²⁴ / ₇ 28	1	3	»	»	»	90	205	20.0	90.3	248.1	

†) Til Avl.

andrace.

I Gennemsnit																			
F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15 ved Bedømmelse af										
	hele Kroppen	Eksportflæsk	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	Affald pCt.	Rygflæsk	Bugen		Flæskest Fasted	Bov	Rygfl. Tykkelse	Rygfl. Fordeling	Bogens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	
5	3.34	66.9	54.6	27.4	59.2	13.4	3.7	3.1	90.8	12.6	12.5	13.1	12.9	12.1	12.9	12.0	12.5	13.0	12.8
8	3.42	67.0	55.4	27.0	60.4	12.6	3.8	3.2	88.5	12.5	13.0	13.0	13.1	12.6	12.6	12.5	12.6	12.3	12.5
7	3.41	67.0	54.9	26.6	60.1	13.3	4.3	3.2	88.0	13.5	11.9	11.9	12.5	12.5	12.8	13.4	12.5	11.9	12.4
7	3.40	67.5	55.8	26.8	60.4	12.8	4.2	3.1	89.8	12.5	12.4	11.4	12.8	12.3	11.4	12.5	12.6	12.8	12.1
1	3.34	67.5	55.8	26.1	61.1	12.8	4.3	3.2	87.2	13.0	12.0	12.0	12.7	13.0	12.0	12.8	12.5	11.3	11.7
3	3.66	65.9	54.1	27.4	59.6	13.0	4.1	3.1	89.6	12.6	12.0	12.0	12.3	12.0	11.9	12.4	12.3	12.4	12.1
6	3.46	66.0	53.8	27.7	58.9	13.4	3.8	3.3	89.9	12.3	13.0	13.5	13.1	13.0	12.3	12.8	13.0	12.8	12.9
6	3.49	66.3	54.0	27.8	58.9	13.3	3.9	3.2	89.9	12.4	13.0	13.1	12.9	12.9	13.4	13.1	12.8	12.8	12.9
4	3.38	64.6	52.5	28.4	58.2	13.4	3.4	3.2	88.9	13.0	12.8	13.3	13.4	12.9	13.8	13.1	13.3	12.3	12.9
1	3.21	69.5	56.9	26.8	59.9	13.3	4.0	3.2	88.4	12.1	12.0	12.1	12.4	12.1	13.4	12.8	12.5	11.8	12.3
6	3.57	67.9	55.8	28.7	58.5	12.8	3.7	3.1	91.9	13.3	12.9	13.6	13.6	12.1	12.9	12.9	12.9	13.4	13.1
2	3.26	65.8	54.0	28.9	58.4	12.7	4.3	3.2	87.6	13.0	12.0	11.9	12.4	12.3	12.6	12.5	12.3	11.5	11.6
1	3.20	64.4	52.9	28.5	58.8	12.7	4.1	3.1	86.3	12.5	12.4	12.6	12.8	11.9	12.6	12.3	12.4	10.9	11.5
2	3.20	66.3	54.0	27.6	58.9	13.5	3.8	3.0	86.8	13.3	12.7	13.5	13.3	11.8	12.2	13.0	12.8	11.3	12.0
9	3.37	66.3	53.9	27.4	59.0	13.6	3.9	3.3	90.0	13.6	12.5	12.9	12.4	13.1	12.9	13.1	12.5	12.8	12.9
1	3.18	65.8	53.9	27.7	59.2	13.1	3.7	3.3	89.5	12.5	12.5	13.3	13.0	12.6	12.9	12.5	12.9	12.5	12.6
1	3.48	65.5	53.2	28.5	58.0	13.5	3.6	3.3	92.0	13.3	12.8	14.3	13.8	13.0	11.7	12.5	12.8	13.3	13.2
4	3.66	65.9	54.1	26.4	60.5	13.1	3.4	3.3	91.0	13.8	12.9	13.5	13.0	13.4	12.9	12.8	12.9	13.1	13.0
3	3.19	68.8	56.9	24.9	62.2	12.9	4.2	3.3	89.0	12.6	12.1	12.0	11.5	13.3	13.0	12.6	12.6	12.5	12.5
0	3.30	67.3	55.3	26.1	60.7	13.2	4.0	3.2	92.4	13.5	12.3	12.6	12.6	12.5	11.0	12.6	12.4	13.6	12.3
4	3.49	67.5	55.3	25.0	61.4	13.6	3.4	3.4	92.0	13.5	13.0	14.3	13.8	13.5	11.9	13.1	13.9	13.5	13.3
0	3.30	67.5	55.6	25.8	61.1	13.1	3.7	3.5	90.8	13.4	13.0	13.6	13.8	13.9	12.4	13.1	13.0	13.0	13.3
5	3.36	64.6	52.8	28.2	58.6	13.2	3.5	3.3	90.9	12.8	12.5	13.6	13.1	13.0	11.1	12.5	12.8	13.0	12.5
1	3.53	65.1	52.9	27.8	58.6	13.6	3.7	3.3	89.8	13.3	12.8	13.8	13.6	13.6	12.3	13.4	13.0	12.8	13.1

andrace.

Center	Holdets														Ialt kg F.-E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Udsættene, Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder		kg Vægt ved			
					Galte	Søer				Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning		
Honum Vesterg.	575	18 ⁶ / ₃ 29	Toft II (2785)	64, ⁶ / ₁ 28	2	2	»	4	»	71	165	19.0	90.0	208.	
do.	581	9 ⁹ / ₄ 29	do.	60 (12580)	2	2	»	4	»	66	171	19.3	90.8	220.	
do.	586	7 ⁷ / ₄ 29	do.	62, ¹⁹ / ₅ 27	2	2	»	4	»	87	178	21.0	90.8	211.	
do.	632	23 ⁶ / ₆ 29	do.	72, ³⁹ / ₅ 28	1	3	»	4	»	75	180	19.3	91.5	233.	
do.	666	31 ⁷ / ₇ 29	do.	66, ⁶ / ₁ 28	2	2	»	4	»	76	186	19.0	91.0	229.	
do.	685	23 ⁹ / ₉ 29	Mister Wonder, ³ / ₇ 28	68, ²⁴ / ₂ 28	2	2	»	4	»	68	170	20.1	92.0	237.	
do.	686	7 ⁷ / ₉ 29	do.	76, ¹⁴ / ₉ 28	2	2	»	4	»	81	188	20.0	91.0	237.	
do.	714	22 ¹² / ₁₂ 29	do.	65, ⁶ / ₁ 28	2	2	»	4	»	75	187	20.3	92.3	223.	
do.	720	12 ¹ / ₁ 30	do.	77, ²⁹ / ₁₂ 28	»	4	»	4	»	73	180	20.8	90.8	234.	
do.	721	19 ¹ / ₁ 30	Toft II (2785)	80, ²⁶ / ₁ 29	»	4	»	4	»	66	171	19.0	93.5	232.	
do.	743	9 ⁹ / ₂ 30	do.	67, ⁶ / ₁ 28	»	4	»	4	»	76	187	20.5	91.8	226.	
Højrupgaard ...	705	15 ¹¹ / ₁₁ 29	Histon Højrup, ⁸ / ₈ 28	98, ²⁵ / ₅ 28	2	2	»	4	»	72	173	19.8	90.5	232.	
do.	746	25 ² / ₂ 30	do.	96, ²⁹ / ₁₁ 27	2	2	»	4	»	73	180	19.5	91.5	244.	
Korsdalsgaard ..	556	14 ³ / ₃ 29	Boxted King III (3047)	6 (8896)	2	2	»	4	»	83	183	20.8	90.5	227.	
do. ..	557	15 ³ / ₃ 29	do.	34, ⁹ / ₉ 27	2	2	»	4	»	77	187	20.8	91.5	251.	
do. ..	565	15 ³ / ₃ 29	do.	33 (12610)	1	3	»	4	»	95	206	19.8	89.8	240.	
do. ..	566	15 ³ / ₃ 29	do.	34, ⁹ / ₉ 27	3	1	»	4	»	95	201	20.3	89.3	235.	
do. ..	577	11 ⁴ / ₄ 29	do.	13 (9734)	2	2	»	4	»	71	171	20.0	91.8	234.	
do. ..	650	8 ⁷ / ₇ 29	do.	29, ¹³ / ₁₂ 26	»	4	1	3	»	88	207	19.3	90.5	248.	
Raunsborg	711	30 ¹¹ / ₁₁ 29	Manso, ¹ / ₁₂ 28	6, ⁶ / ₈ 28	»	4	»	4	»	90	202	20.8	91.3	235.	
do.	722	23 ¹ / ₁ 30	do.	7, ⁶ / ₈ 28	»	4	»	4	1	90	190	20.5	92.0	227.	
Sirgaard	576	1 ⁴ / ₄ 29	Asser, ⁸ / ₅ 26	31, ¹⁹ / ₇ 27	2	2	»	4	»	65	174	20.3	89.8	240.	
do.	683	25 ⁹ / ₉ 29	Sir Toft, ³⁰ / ₁₂ 27	31, ¹⁹ / ₇ 27	1	3	»	4	»	55	175	20.5	90.5	264.	
Skaarup Mosegd.	582	24 ⁴ / ₄ 29	Royal Knighth, ¹⁵ / ₃ 27	98, ²⁵ / ₄ 28	2	2	»	4	»	52	156	20.8	90.3	232.	
do.	583	4 ⁵ / ₅ 29	do.	83, ²⁰ / ₃ 26	3	1	»	4	»	55	151	20.5	90.8	220.	
do.	595	19 ⁵ / ₅ 29	Boxted Hercules (2789)	100, ²⁴ / ₃ 28	»	4	»	4	»	54	157	20.3	90.3	216.	
do.	671	16 ⁸ / ₈ 29	do.	93 (12532)	2	2	»	4	»	77	187	20.0	93.5	247.	
do.	701	18 ¹¹ / ₁₁ 29	Godm. Br. 4 (E. 56689)	76 (12002)	1	3	»	4	»	59	170	19.5	93.3	246.	
do.	702	14 ¹¹ / ₁₁ 29	do.	83, ²⁰ / ₃ 26	»	4	»	4	»	63	179	19.8	92.8	259.	
do.	706	28 ¹¹ / ₁₁ 29	do.	103, ¹² / ₉ 28	»	4	1	3	»	72	188	21.5	92.0	240.	
Sdr. Esterbølle..	657	30 ⁷ / ₇ 29	Histon Emp. IX, ²⁸ / ₉ 27	99 (12524)	2	2	1	3	»	80	176	19.5	90.5	240.	

Yorkshirerace.

I Gennemsnit																						
kg Tlrvækt i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tlrvækt	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tyk- kels e i c m		Længde af Krop c m	Points (0—15) ved Bedømmelse af										Sortering efter Fedme Klasse		
		hele Kroppen	Eksportflæsk	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flaskets Fasthed	Bov	Rygfl. Tykkelse	Rygfl. Fordeling	Bogens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	1	2	3
7.6	2.94	64.8	53.1	28.1	59.0	12.9	3.6	3.2	87.6	13.1	12.8	13.9	13.5	12.4	12.0	12.4	13.0	11.6	12.0	4	»	»
6.8	3.09	66.1	54.3	27.1	59.8	13.1	3.7	3.1	90.4	13.9	12.6	13.9	13.1	12.0	11.9	12.6	13.1	12.9	12.8	3	1	»
7.7	3.04	66.3	54.8	27.0	60.3	12.7	3.7	3.2	89.9	13.0	12.8	13.6	13.3	12.4	12.3	12.8	13.3	12.5	12.8	3	1	»
6.9	3.24	66.9	54.9	26.9	60.0	13.1	3.5	3.3	89.5	13.5	12.5	13.6	13.6	12.6	12.8	13.0	13.4	12.6	13.0	4	»	»
6.5	3.18	66.3	54.4	27.2	59.8	13.0	3.6	3.1	89.8	13.0	12.4	13.9	13.4	12.3	12.9	12.9	12.9	12.8	12.9	4	»	»
7.0	3.30	68.5	56.3	25.5	61.1	13.4	4.2	3.3	88.8	13.8	12.0	12.1	12.3	12.9	12.1	12.8	12.5	12.0	12.3	»	3	1
6.6	3.34	66.9	54.9	26.5	60.3	13.2	4.3	3.1	89.5	12.9	10.9	11.8	11.1	12.0	11.9	12.6	11.6	12.4	11.9	2	»	2
6.4	3.11	66.0	54.0	28.5	58.5	13.0	3.7	3.2	89.6	12.9	12.0	12.9	12.8	12.4	11.1	12.0	12.5	12.5	12.0	3	1	»
6.5	3.35	68.1	56.6	24.9	62.4	12.7	4.0	3.4	88.5	13.6	12.4	12.4	12.4	13.8	12.5	12.8	12.9	12.1	12.8	2	»	2
7.1	3.12	69.8	57.8	25.4	61.8	12.8	4.0	3.3	90.8	13.5	12.5	12.5	12.8	13.4	13.9	13.5	13.1	13.1	13.4	1	3	»
6.4	3.18	66.8	55.0	27.2	59.9	12.9	3.7	3.4	88.9	13.9	12.3	13.6	13.1	13.3	13.1	13.6	13.5	12.4	13.1	3	1	»
7.0	3.28	66.3	54.6	26.8	60.4	12.8	4.0	3.3	86.4	13.9	12.4	12.5	12.5	13.5	13.6	13.8	12.5	10.8	11.6	1	2	1
6.7	3.39	69.0	57.1	24.6	62.4	13.0	4.5	3.3	87.1	14.0	11.0	10.9	11.0	13.3	13.5	13.5	11.9	11.4	11.9	»	2	2
7.0	3.25	67.3	55.4	25.7	61.2	13.1	3.8	3.2	90.8	13.4	12.5	13.3	12.5	12.6	11.9	12.3	13.0	13.0	12.6	3	1	»
6.4	3.55	69.0	57.0	24.6	62.3	13.1	3.9	3.3	89.8	14.1	12.3	12.5	12.3	13.1	12.3	12.6	12.6	12.8	12.9	3	1	»
6.3	3.44	66.1	54.4	26.3	60.6	13.1	3.5	3.3	90.9	13.8	13.1	13.5	12.8	13.1	11.9	12.3	13.1	13.0	12.9	4	»	»
6.5	3.42	65.1	53.4	27.0	59.8	13.2	3.9	3.1	90.4	13.6	12.4	13.4	13.0	11.9	10.9	12.3	12.5	12.9	12.1	3	1	»
7.2	3.26	67.1	55.3	26.8	60.2	13.0	4.0	3.1	90.4	13.0	12.4	13.0	12.9	11.9	11.4	12.5	12.8	12.6	12.3	3	1	»
6.0	3.49	67.5	55.0	25.4	60.8	13.8	4.1	3.3	92.3	13.0	11.2	12.0	11.0	12.8	9.3	11.2	11.8	13.3	11.2	1	2	»
6.3	3.34	65.9	54.1	27.8	59.3	12.9	3.8	3.2	89.8	13.8	13.1	13.3	13.3	12.6	13.0	13.0	13.1	12.6	13.0	2	2	»
7.2	3.18	67.3	55.1	26.9	59.9	13.2	3.6	3.2	88.3	13.3	12.5	13.5	13.3	12.8	12.8	12.6	13.0	11.9	12.3	4	»	»
6.4	3.46	65.6	53.8	26.9	59.9	13.2	3.9	3.1	89.0	14.4	12.6	13.3	13.8	12.3	11.9	13.4	13.1	12.5	12.9	2	2	»
5.8	3.78	67.0	54.9	26.0	60.6	13.4	3.8	3.4	90.3	13.3	12.4	13.0	12.0	13.1	12.4	13.4	12.8	12.9	12.8	3	1	»
6.7	3.34	65.8	53.9	27.1	59.7	13.2	4.1	3.1	89.8	13.6	12.3	12.6	12.1	12.1	12.5	12.6	12.4	12.8	12.5	2	2	»
7.3	3.13	66.3	54.0	27.0	59.5	13.5	3.8	3.0	87.9	13.3	12.6	13.0	13.6	11.6	13.0	12.9	12.5	11.8	12.1	3	1	»
6.8	3.09	64.3	52.5	28.8	58.2	13.0	3.7	3.2	89.5	13.8	12.8	13.3	12.8	12.0	12.3	12.0	13.1	12.6	12.5	3	1	»
6.7	3.36	67.8	55.4	27.5	59.2	13.3	3.7	3.1	90.1	13.3	12.1	12.8	12.1	12.3	11.6	12.8	12.4	12.6	12.3	2	1	1
6.6	3.34	68.3	55.9	26.8	59.9	13.3	3.9	3.2	94.3	13.5	12.9	13.4	13.0	12.8	11.6	12.9	12.8	14.3	13.1	2	2	»
6.3	3.55	69.4	56.8	25.2	61.2	13.6	4.0	3.5	90.4	13.8	12.4	12.8	13.1	13.8	11.6	13.0	12.5	12.8	12.8	2	2	»
6.1	3.41	67.0	54.7	27.2	59.4	13.4	3.9	3.3	94.2	14.0	13.0	13.0	13.3	13.3	12.2	12.5	13.3	14.3	13.3	2	1	»
7.4	3.39	66.0	54.2	27.1	59.9	13.0	4.0	3.3	90.8	13.7	12.0	12.8	12.3	12.8	12.3	13.2	12.5	13.2	12.8	2	1	»

Center	Holdets													
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Udsættelse, Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder		kgVægt ved		Ialt kg F.-E.
					Galte	Søer				Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning	
Haraldskjær	599	21 ¹ / ₅ 29	Orne f. Korsdalsgaard, 14 ¹ / ₆ 28	So fra Mariendal, 21 ¹ / ₂ 28	2	2	1	3	»	62	157	20.0	91.3	236.0
Tirsbæk	626	26 ⁸ / ₆ 29	Lasse, 15 ¹ / ₁₀ 27	6, 24 ¹⁰ / ₁₀ 27	4	»	»	4	»	59	166	19.3	91.8	243.6
do.	641	8 ⁷ / ₇ 29	do.	10, 23 ¹⁰ / ₁₀ 27	2	2	»	4	»	58	158	20.0	90.8	237.2
do.	652	29 ⁷ / ₇ 29	do.	4, 12 ¹¹ / ₁₁ 27	2	2	»	4	»	60	156	19.3	90.5	229.6
do.	664	20 ⁸ / ₈ 29	do.	3, 14 ¹¹ / ₁₁ 27	1	3	»	4	»	69	176	20.0	91.5	246.7
do.	665	18 ⁸ / ₈ 29	do.	9, 16 ¹¹ / ₁₁ 27	»	4	»	4	»	70	169	19.5	91.5	231.6
do.	676	14 ⁹ / ₉ 29	do.	8, 28 ¹¹ / ₁₁ 27	»	4	»	4	»	62	167	19.0	91.8	230.3
do.	718	17 ¹ / ₁ 30	do.	9, 16 ¹¹ / ₁₁ 27	2	2	1	3	»	77	194	19.0	91.7	247.2
do.	719	18 ¹ / ₁ 30	do.	10, 23 ¹⁰ / ₁₀ 27	2	2	1	3	»	76	176	19.5	93.0	248.4
do.	730	7 ² / ₂ 30	do.	6, 24 ¹⁰ / ₁₀ 27	1	3	»	4	»	70	187	19.3	90.3	250.3
do.	739	2 ³ / ₃ 30	do.	18, 24 ¹⁰ / ₁₀ 27	3	1	1	3	»	68	168	20.0	91.3	245.3
do.	740	20 ² / ₂ 30	do.	8, 28 ¹¹ / ₁₁ 27	2	2	1	3	»	71	178	20.7	91.7	238.6

Krydsninger.

I Gennemsnit																					
kg Tilvækst i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af		Ved Slagtning		Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af												
		hele Kroppen	Eksportflæsk	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk		Bugen	Flæskets Fattighed	Bov	Rygfl. Tykkelse	Rygfl. Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
7.5	3.31	67.8	55.8	25.7	61.1	13.2	3.6	3.1	93.3	13.8	13.0	14.5	14.0	12.7	11.8	12.5	13.5	13.8	13.3	3	»
3.8	3.36	67.9	56.0	26.0	61.0	13.0	4.2	3.1	88.1	12.4	12.0	12.1	12.8	12.4	12.3	12.9	12.3	12.0	12.3	1	2
7.1	3.35	66.9	55.3	26.3	60.9	12.8	3.9	3.2	88.0	13.0	12.3	12.4	12.5	12.5	13.0	13.1	12.3	11.9	12.3	1	2
7.4	3.22	65.4	53.4	27.8	59.0	13.2	3.8	3.0	90.1	13.4	12.5	13.0	13.0	11.9	12.0	12.4	12.5	12.9	12.5	2	2
3.7	3.45	67.8	55.6	26.0	60.8	13.2	4.1	3.3	90.8	12.9	11.9	12.5	11.6	12.9	13.0	12.9	12.9	13.0	12.9	1	3
7.3	3.22	67.0	54.8	26.8	59.8	13.4	4.1	3.2	89.8	13.9	12.3	12.6	12.9	12.6	12.3	12.4	12.6	12.5	12.5	2	1
3.9	3.17	67.1	55.6	26.8	60.6	12.6	4.0	3.3	87.6	13.5	12.5	12.9	13.0	12.9	12.3	12.5	12.8	12.0	12.3	2	2
3.2	3.40	67.0	54.8	26.9	59.8	13.3	4.1	3.2	88.5	12.7	11.8	11.5	12.5	13.0	12.5	12.2	11.7	12.2	12.3	1	1
7.4	3.38	70.2	57.8	24.6	62.2	13.2	3.9	3.4	88.7	13.0	12.8	13.3	12.7	13.8	12.8	12.5	12.8	12.0	12.7	2	1
3.1	3.52	66.3	54.1	26.6	60.0	13.4	4.0	3.2	86.4	13.8	12.0	12.3	12.9	12.9	12.8	12.8	12.4	10.8	11.8	2	1
7.1	3.44	66.3	54.3	27.4	59.5	13.1	4.0	3.0	88.7	12.7	12.2	12.3	12.3	12.0	12.0	13.0	12.0	12.0	12.2	2	1
3.6	3.36	67.3	55.5	26.5	60.5	13.0	4.2	3.0	86.5	13.0	11.8	11.3	12.3	12.0	13.5	13.3	12.2	10.8	11.7	1	2

	Antal		Deraf Antal			Alder i Dage ved		kg Vægt ved Forsøgets		Ialt kg F. E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	kg E. E. pr. kg Tilvækst
	Galte	Seer	Udsættere og Døde	Slagtede	Tuberkulose	Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning			
Gsn. for Landrace..... (126 Hold)	242	262	23	476 ¹⁾	11	68	174	20.0	91.8	241.8	6.8	3.3
— - Yorkshirerace..... (38 —)	52	100	3	149	1	76	183	20.1	91.1	235.7	6.7	3.3
— - Krydsninger..... (12 —)	21	27	5	43	—	67	171	19.6	91.4	240.4	6.9	3.3
— - Alle..... (176 —)	315	389	31	668	12	69	176	20.0	91.6	240.4	6.8	3.3
Gsn. for Over Løjstrup og Haraldskjær.												
— - Landrace..... (260 Hold)	516	524	59	976	16	67	180	20.0	91.3	242.0	6.4	3.4
— - Yorkshire..... (46 —)	60	124	6	178	2	75	185	20.0	91.0	335.2	6.5	3.3
— - Krydsninger..... (23 —)	46	46	5	87	—	69	180	19.7	91.4	241.8	6.5	3.3
— - Alle..... (329 —)	622	694	70	1241	18	68	181	20.0	91.3	241.1	6.4	3.3

¹⁾ 5 Dyr til Avl.

I Gennemsnit																		Sortering efter Fedme Klasse		
Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Point (0 15) ved Bedømmelse af												
								Flæskestes Fasthed	Bov	Rygflæskestes Tykkelse	Rygflæskestes Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfyde	Kroplængde	Type			
hele Kroppen	Eksportflæsk	pCt Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen	1											2	3	
6.6	54.5	27.5	59.4	13.1	3.9	3.2	89.7	12.5	12.4	12.8	12.8	12.4	12.4	12.5	12.5	12.4	289 % 61	120 25	67 14	
6.9	54.9	26.6	60.3	13.1	3.8	3.2	90.0	13.5	12.4	13.0	12.8	12.8	12.2	12.8	12.8	12.7	12.6	97 % 65	43 29	9 6
7.3	55.3	26.5	60.4	13.1	4.0	3.2	88.9	13.2	12.3	12.6	12.7	12.6	12.5	12.7	12.5	12.2	12.4	20 % 47	15 35	8 18
6.7	54.7	27.2	59.7	13.1	3.9	3.2	89.7	12.8	12.4	12.8	12.8	12.5	12.4	12.6	12.6	12.5	12.4	406 % 61	178 26	84 13
6.4	54.2	27.4	59.3	13.3	3.9	3.2	89.4	12.6	12.3	12.4	12.6	12.4	12.4	12.6	12.4	12.4	12.3	515 % 53	252 26	209 21
6.9	54.9	26.5	60.3	13.2	3.8	3.2	90.0	13.5	12.5	13.1	12.8	12.8	12.3	12.9	12.9	12.7	12.7	125 % 70	44 25	9 5
6.8	54.9	26.8	60.2	13.0	3.9	3.2	89.2	13.1	12.2	12.4	12.7	12.6	12.6	12.8	12.5	12.3	12.5	45 % 52	25 20	17 19
6.5	54.4	27.2	59.5	13.3	3.9	3.2	89.5	12.8	12.3	12.5	12.7	12.5	12.4	12.7	12.5	12.4	12.3	685 % 55	321 26	235 19

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Haraldskjær.

Hold
Nr.

565. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tynd.
568. 1 Galt død af Lungebetændelse $14/9$ 29, Alder 158 Dage, Vægt 56 kg.
585. 1 So tilbageholdt til Avl, Alder 166 Dage, Vægt 93 kg.
587. 1 So tilbageholdt til Avl, Alder 162 Dage, Vægt 92 kg.
591. 1 Galt fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tynd.
593. 1 Galt fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tynd.
595. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tynd.
597. 1 So udsat som utrivelig $4/10$ 29, Alder 125 Dage, Vægt 31 kg.
599. 1 Galt udsat som utrivelig $4/10$ 29, Alder 135 Dage, Vægt 31 kg.
601. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose.
602. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose.
603. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tynd.
606. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose.
609. 1 Galt død af Lungebetændelse $28/10$ 29, Alder 158 Dage, Vægt 48 kg.
613. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose.
617. 1 Galt død af Lungebetændelse $12/8$ 29, Alder 62 Dage, Vægt 15 kg.
618. 1 Galt død pludselig uden Sygdomstegn, Alder 91 Dage, Vægt 26 kg.
623. 1 So udsat som utrivelig $3/1$ 30, Alder 193 Dage, Vægt 49 kg.
632. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tynd.
635. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose.
636. 1 So tilbageholdt til Avl, Alder 152 Dage, Vægt 91 kg.
640. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
640. 1 Galt død af Lungebetændelse $17/12$ 29, Alder 166 Dage, Vægt 63 kg.
642. 1 Galt udsat som utrivelig $7/2$ 30, Alder 207 Dage, Vægt 52 kg.
643. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
643. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tynd.
643. 1 So havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
644. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose.
644. 1 So tilbageholdt til Avl, Alder 220 Dage, Vægt 79 kg.
645. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose.
645. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose.
647. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose.
650. 1 So udsat som utrivelig (Stivsyge og Nyresyge) $31/1$ 30, Alder 207 Dage, Vægt 75 kg.
654. 1 Galt udsat som utrivelig $24/1$ 30, Alder 165 Dage, Vægt 31 kg.
657. 1 So brækkede et Ben og døde $17/11$ 29, Alder 120 Dage, Vægt 26 kg.
659. 1 Galt død pludselig $14/10$ 29, Alder 61 Dage, Vægt 16,5 kg.
662. 1 Galt død af Lungebetændelse $12/12$ 29, Alder 121 Dage, Vægt 41 kg.
667. 1 Galt død af Lungebetændelse $4/1$ 30, Alder 127 Dage, Vægt 42 kg.
670. 1 Galt død af Tarmbetændelse $1/11$ 29, Alder 66 Dage, Vægt 10,5 kg.
675. 1 Galt udsat som utrivelig $7/2$ 30, Alder 173 Dage, Vægt 45 kg.
682. 1 Galt død efter flere Dages Sygdom $2/1$ 30, Alder 114 Dage, Vægt 30 kg.
687. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tynd.
691. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tynd.
695. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose.

Hold
Nr.

695. 1 Galt død af Lungebetændelse $15/4$ 30, Alder 144 Dage, Vægt 36 kg.
 697. 1 Galt fik ved Slagtningen Rygfæsket betegnet som tynd.
 699. 1 Galt slagtet paa Gaarden, syg af Lungebetændelse $4/4$ 30, Alder 139 Dage, Vægt 54 kg.
 700. 1 So udsat som utrivelig $23/5$ 30, Alder 188 Dage, Vægt 67,5 kg.
 706. 1 So udsat som utrivelig $13/6$ 30, Alder 197 Dage, Vægt 78 kg.
 708. 1 Galt død, Lamhed i Kroppen, $26/3$ 30, Alder 119 Dage, Vægt 35 kg.
 709. 1 So død af Lungebetændelse $22/6$ 30, Alder 189 Dage, Vægt 65 kg.
 710. 1 So udsat som utrivelig $27/6$ 30, Alder 193 Dage, Vægt 68 kg.
 710. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose.
 712. 1 So tilbageholdt til Avl, Alder 170 Dage, Vægt 89 kg.
 718. 1 Galt død af Lungebetændelse $15/6$ 30, Alder 118 Dage, Vægt 32 kg.
 719. 1 Galt udsat som utrivelig $13/6$ 30, Alder 146 Dage, Vægt 32 kg.
 721. 1 So havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
 722. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose.
 724. 1 So udsat som utrivelig $27/6$ 30, Alder 140 Dage, Vægt 27 kg.
 729. 1 So fik ved Slagtningen Rygfæsket betegnet som tynd.
 729. 1 Galt udsat som utrivelig $13/6$ 30, Alder 122 Dage, Vægt 29 kg.
 739. 1 Galt udsat som utrivelig $13/6$ 30, Alder 103 Dage, Vægt 23 kg.
 740. 1 So død af Lungebetændelse $18/6$ 30, Alder 87 Dage, Vægt 22 kg.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Ved Ankomsten		Bemærkninger
		Alder i Dage	Vægt i kg	
563	Bakkegaard ...	62	11.5	1 So død af Lungebetændelse $18/6$ 29, Alder 93 Dage Vægt 18 kg. 1 So syg af Lungebetændelse, sendt til Slagteriet $11/10$ 29, Alder 210 Dage, Vægt 67 kg.
605	Hover	59	12.8	1 Galt død af Lungebetændelse $9/8$ 29, Alder 82 Dage, Vægt 21 kg. 1 Galt død af Lungebetændelse $19/9$ 29, Alder 123 Dage, Vægt 35 kg.
615	Sabro	58	17.3	1 Galt død af Lungebetændelse $19/9$ 29, Alder 105 Dage, Vægt 21 kg. 1 Galt udsat som utrivelig $27/12$ 29, Alder 204 Dage, Vægt 45 kg.
621	Barrit	45	12.3	1 Galt udsat som utrivelig $4/10$ 29, Alder 90 Dage, Vægt 18 kg, senere død af Leverbetændelse. 1 So død af Lungebetændelse $25/2$ 30, Alder 234 Dage, Vægt 44 kg.

Landrace.

Aaes, Gdr. A. Enevold, Tvingstrup.

- 578, f. $13/5$ 29, *F.* Vattrup Aaes, f. $16/11$ 26, *Ff.* Taarup (2629), *Fm.* Vattrup Lundgaard 10 (10762), *M.* 55, f. $9/5$ 28, *Mf.* Grøn, f. $4/3$ 27, *Mm.* 44 (11672).
 591, f. $14/5$ 29, *F.* Grøn (2973), *Ff.* Mikkel Grangaard (2489), *Fm.* Grangaard 11 (10190), *M.* 53, f. $14/2$ 28, *Mf.* Vattrup Aaes, f. $16/11$ 26, *Mm.* 32 (10050).
 592, f. $13/5$ 29, *F.* Vattrup Aaes, f. $16/11$ 26, *Ff.* Taarup (2629), *Fm.* Vattrup Lundgaard 10 (10762), *M.* 57, f. $21/5$ 28, *Mf.* Grøn, f. $4/3$ 27, *Mm.* 46 (11838).
 616, f. $4/6$ 29, *F.* 50, f. $6/9$ 28, *Ff.* Grøn, f. $4/3$ 27, *Fm.* 50, f. $22/11$ 27, *M.* 59, f. $6/9$ 28, *Mf.* Grøn, f. $4/3$ 27, *Mm.* 37 (10032).
 635, f. $17/7$ 29, *F.* Grøn (2973), *Ff.* Mikkel Grangaard (2489), *Fm.* Grangaard 11 (10190), *M.* 50, f. $22/11$ 27, *Mf.* Vattrup Aaes, f. $16/11$ 26, *Mm.* 42 (11654).
 694, f. $25/10$ 29, *F.* Skov, f. $27/10$ 28, *Ff.* Barrit Kastor (2663), *Fm.* Barrit 72 (11134), *M.* 56, f. $21/5$ 28, *Mf.* Grøn, f. $4/3$ 27, *Mm.* 46 (11838).

Bakkegaard, Gdr. H. Olesen, Tarp, Borris.

- 564, f. $15/3$ 29, *F.* Regner, f. $1/12$ 27, *Ff.* Viking (2197), *Fm.* Honum 9 (7586), *M.* 15, f. $16/11$ 27, *Mf.* Knop Grangaard, f. $21/4$ 26, *Mm.* Grangaard 15 (11808).
 610, f. $7/6$ 29, *F.* Regner, f. $1/12$ 27, *Ff.* Viking (2197), *Fm.* Honum 9 (7586), *M.* 17, f. $7/1$ 28, *Mf.* Frands, f. $15/1$ 27, *Fm.* 12, f. $27/6$ 26.
 642, f. $15/7$ 29, *F.* Regner, f. $1/12$ 27, *Ff.* Viking (2197), *Fm.* Konum 9 (7586), *M.* 18, f. $4/10$ 28, *Mf.* Frands, f. $15/1$ 27, *Mm.* 13, f. $12/9$ 26.

Barrit, Gdr. J. Bjerremand Hansen, Barrit.

- 567, f. $30/3$ 29, *F.* Barrit Kastor (2663), *Ff.* Kastor (2053), *Fm.* Thorning Vestergaard 82 (10756), *M.* 81, f. $7/4$ 28, *Mf.* Barrit Aaes (2559), *Mm.* 64 (11840).
 568, f. $9/4$ 29, *F.* Sultan (2975), *Ff.* Knop Grangaard, f. $21/4$ 26, *Fm.* Grangaard 17 (11810), *M.* 71 (11856), *Mf.* Barrit Aaes (2559), *Mm.* 60 (11116).
 600, f. $23/5$ 29, *F.* Barrit Kastor (2663), *Ff.* Kastor (2053), *Fm.* Thorning Vestergaard 82 (10756), *M.* 80 (12374), *Mf.* Barrit Aaes (2559), *Mm.* 68 (11846).
 622, f. $30/6$ 29, *F.* Høvding Barritskov, f. $1/7$ 28, *Ff.* Viktor, f. $18/1$ 26, *Fm.* Høvdinggaard 33 (10882), *M.* 82, f. $18/8$ 28, *Mf.* Sultan, f. $3/6$ 27, *Mm.* 76, f. $30/3$ 27.
 653, f. $6/8$ 29, *F.* Sultan (2975), *Ff.* Knop Grangaard, f. $21/4$ 26, *Fm.* Grangaard 17 (11810), *M.* 84, f. $31/8$ 28, *Mf.* Barrit Kastor (2663), *Mm.* 69 (11848).
 654, f. $12/8$ 29, *F.* Sultan (2975), *Ff.* Knop Grangaard, f. $21/4$ 26, *Fm.* Grangaard 17 (11810), *M.* 85, f. $31/8$ 28, *Mf.* Barrit Kastor (2663), *Mm.* 69 (11848).
 674, f. $2/9$ 29, *F.* Høvding Barritskov, f. $1/7$ 28, *Ff.* Viktor, f. $18/1$ 26, *Fm.* Høvdinggaard 33 (10882), *M.* 86, f. $27/10$ 28, *Mf.* Barrit Kastor (2663), *Mm.* 72, f. $24/5$ 26.

Birkelund, Gdr. J. Chr. Søndergaard, Plantage, Ribe.

- 560, f. $17/3$ 29, *F.* Aaes II, f. $3/9$ 27, *Ff.* Lømlen, f. $13/3$ 26, *Fm.* Aaes 41 (11656), *M.* 18, f. $16/4$ 28, *Mf.* Tot (2493), *Mm.* 4 (10370).

- 561, f. $17\frac{3}{8}$ 29, *F.* Aaes II, f. $3\frac{3}{9}$ 27, *Ff.* Lømlen, f. $13\frac{3}{8}$ 26, *Fm.* Aaes 41 (11656), *M.* 19, f. $16\frac{1}{4}$ 28, *Mf.* Tot (2493), *Mm.* 4 (10370).
- Blegind Søgaard, Gdr. Hans Pedersen, Hørning.
- 631, f. $4\frac{7}{7}$ 29, *F.* Vestergaard, f. $18\frac{13}{12}$ 27, *Ff.* Blokken, f. $21\frac{11}{11}$ 26, *Fm.* Thorning Vestergaard 91 (11496), *M.* 41, f. $14\frac{1}{2}$ 28, *Mf.* Blegind, f. $9\frac{9}{9}$ 26, *Mm.* 26, f. $4\frac{1}{4}$ 26.
- Brond Mølle, Møller J. Kloster Larsen, Thisted.
- 662, f. $13\frac{3}{8}$ 29, *F.* Valthor (2703), *Ff.* Maks Vindinge (2201), *Fm.* Vindinge 37 (9178), *M.* 39, f. $17\frac{1}{7}$ 27, *Mf.* Vind (2701), *Mm.* Mariendal 78 (11780).
- 681, f. $27\frac{9}{9}$ 29, *F.* Vas, f. $18\frac{8}{8}$ 28, *Ff.* Poul Vind, f. $20\frac{9}{9}$ 27, *Fm.* 39, f. $17\frac{1}{7}$ 27, *M.* 47, f. $18\frac{11}{11}$ 28, *Mf.* Valthor (2703), *Mm.* 23 (10684).
- Dybe, Gdr. P. Herping, Dybe, Fjaltring.
- 638, f. $18\frac{6}{6}$ 29, *F.* Kasper (2429), *Ff.* Maks Kjellerup (1921), *Fm.* Strandby 52 (8950), *M.* 13, f. $7\frac{12}{12}$ 26, *Mf.* Ambrocus (2449), *Mm.* 7, f. $25\frac{11}{11}$ 25.
- 675, f. $18\frac{8}{8}$ 29, *F.* Kasper (2429), *Ff.* Maks Kjellerup (1921), *Fm.* Strandby 52 (8950), *M.* 14, f. $20\frac{12}{12}$ 26, *Mf.* Ambrocus (2449), *Mm.* 8, f. $25\frac{11}{11}$ 25.
- Frøstrup, Gdr. N. Krukow, Lunde.
- 729, f. $11\frac{12}{12}$ 30, *F.* Hertug, f. $28\frac{1}{1}$ 29, *Ff.* Finn Honum, f. $28\frac{2}{2}$ 27, *Fm.* Honum 34 (11644), *M.* 61, f. $19\frac{11}{11}$ 28, *Mf.* Tinghøj, f. $20\frac{8}{8}$ 26, *Mm.* 56, f. $20\frac{12}{12}$ 27.
- Gjellerup, Gdr. Chr. Frølund, Hammerum.
- 618, f. $30\frac{5}{5}$ 29, *F.* Levring (2841), *Ff.* Peer (2443), *Fm.* Duemosegaard 18 (9808), *M.* 28, f. $16\frac{10}{10}$ 27, *Mf.* Messing Jens f. $8\frac{2}{2}$ 26, *Mm.* 26, f. $1\frac{10}{10}$ 26.
- 688, f. $17\frac{11}{11}$ 29, *F.* Regner, f. $1\frac{12}{12}$ 27, *Ff.* Viking (2197), *Fm.* Honum 9 (7586), *M.* 30, f. $3\frac{5}{5}$ 28, *Mf.* Levring, f. $6\frac{7}{7}$ 26, *Mm.* 25 (11624).
- 700, f. $16\frac{11}{11}$ 29, *F.* Regner, f. $1\frac{12}{12}$ 27, *Ff.* Viking (2197), *Fm.* Honum 9 (7586), *M.* 33, f. $3\frac{12}{12}$ 28, *Mf.* Levring, f. $6\frac{7}{7}$ 26, *Mm.* 29, f. $16\frac{10}{10}$ 27.
- Grangaard, Gdr. Ole Olesen, Jellinge.
- 624, f. $3\frac{7}{7}$ 29, *F.* Knop Grangaard (2971), *Ff.* Mikkel Grangaard (2489), *Fm.* 14 (11088), *M.* 16 (11814), *Mf.* Mikkel Grangaard (2489), *Mm.* 10 (9332).
- 636, f. $28\frac{7}{7}$ 29, *F.* Knop Grangaard (2971), *Ff.* Mikkel Grangaard (2489), *Fm.* 14 (11088), *M.* 21 (12354), *Mf.* Mikkel Grangaard (2489), *Mm.* 11 (10190).
- 656, f. $9\frac{8}{8}$ 29, *F.* Ung Orne 10, f. $24\frac{8}{8}$ 28, *Ff.* Draaby Peter (2441), *Fm.* Sandagergaard 10 (10730), *M.* 25, f. $1\frac{9}{9}$ 28, *Mf.* Ralf, f. $22\frac{7}{7}$ 26, *Mm.* 14 (11088).
- Gylling Overballe, Gdr. Rasmus Kuur, Gylling.
- 673, f. $7\frac{9}{9}$ 29, *F.* Jellinge, f. $14\frac{10}{10}$ 28, *Ff.* Knop Grangaard, f. $21\frac{4}{4}$ 26, *Fm.* Grangaard 19 (11816), *M.* 16, f. $6\frac{10}{10}$ 28, *Mf.* Halfdan (2723), *Mm.* 95 (10974).
- 689, f. $29\frac{9}{9}$ 29, *F.* Jelling, f. $14\frac{10}{10}$ 28, *Ff.* Knop Grangaard, f. $21\frac{4}{4}$ 26, *Fm.* Grangaard 19 (11816), *M.* 10, f. $20\frac{6}{6}$ 28, *Mf.* Barrit Aaes (2559), *Mm.* 7, f. $18\frac{6}{6}$ 26.
- 749, f. $5\frac{3}{3}$ 30, *F.* Barrit, f. $10\frac{2}{2}$ 29, *Ff.* Sultan, f. $3\frac{6}{6}$ 27, *Fm.* Barrit 77, f. $18\frac{10}{10}$ 27, *M.* 17, f. $6\frac{10}{10}$ 28, *Mf.* Halfan (2723), *Mm.* 95 (10974).
- Gylling Skov, Gdr. N. Kuur, Gylling.
- 639, f. $27\frac{9}{9}$ 29, *F.* Lars, f. $3\frac{2}{2}$ 28, *Ff.* Blokken, f. $21\frac{11}{11}$ 26, *Fm.* Thorning Vestergaard 106, f. $26\frac{1}{1}$ 27, *M.* 85, f. $10\frac{8}{8}$ 28, *Mf.* Vik, f. $29\frac{12}{12}$ 26, *Mm.* 74 (10904).
- 640, f. $4\frac{7}{7}$ 29, *F.* Lars, f. $3\frac{2}{2}$ 28, *Ff.* Blokken, f. $21\frac{11}{11}$ 26, *Fm.* Thorning Vestergaard 106, f. $26\frac{1}{1}$ 27, *M.* 86, f. $10\frac{8}{8}$ 28, *Mf.* Vik, f. $29\frac{12}{12}$ 26, *Mm.* 74 (10904).
- 735, f. $24\frac{2}{2}$ 30, *F.* Lars, f. $3\frac{2}{2}$ 28, *Ff.* Blokken, f. $21\frac{11}{11}$ 26, *Fm.* Thorning Vestergaard 106, f. $26\frac{1}{1}$ 27, *M.* 87, f. $26\frac{7}{7}$ 28, *Mf.* Vik, f. $29\frac{12}{12}$ 26, *Mm.* 73 (10916).

Helstrup, Gdr. N. P. Albæk, Herning.

- 594, f. $\frac{4}{5}$ 29, *F.* Bjørn Helstrup f. $\frac{30}{1}$ 28, *Ff.* Bjørn, f. $\frac{18}{1}$ 26, *Fm.* Honum 31 (11642), *M.* 29, f. $\frac{28}{7}$ 27, *Mf.* Gorm (2823), *Mm.* 22 (11632).
 629, f. $\frac{10}{7}$ 29, *F.* Bjørn Helstrup, f. $\frac{30}{1}$ 28, *Ff.* Bjørn, f. $\frac{18}{1}$ 26, *Fm.* Honum 31 (11642), *M.* 28, f. $\frac{18}{7}$ 26, *Mf.* Dan (2507), *Mm.* 20, f. $\frac{16}{12}$ 24.

Hjedding, Gdr. A. Mikkelsen, Ølgod.

- 602, f. $\frac{19}{5}$ 29, *F.* Nørgaard, f. $\frac{11}{12}$ 27, *Ff.* Frem (2717), *Fm.* Vattrup Nørgaard 14, f. $\frac{13}{12}$ 24, *M.* 16, (11220), *Mf.* Dal (1577), *Mm.* 3 (8592).

Honum, Gdr. H. Christensen, Rask Mølle.

- 579, f. $\frac{4}{4}$ 29, *F.* Honum, f. $\frac{8}{1}$ 28, *Ff.* Viking Honum (2819), *Fm.* 19 (10136), *M.* 40, f. $\frac{16}{7}$ 27, *Mf.* Jakob (2735), *Mm.* 22 (11032).
 611, f. $\frac{2}{6}$ 29, *F.* Finn Honum (2957), *Ff.* Morten 70 (2547), *Fm.* Marindal 91 (11062), *M.* 42, f. $\frac{10}{1}$ 28, *Mf.* Viking Honum (2819), *Mm.* 21 (10154).
 633, f. $\frac{13}{7}$ 29, *F.* Finn Honum (2957), *Ff.* Morten 70 (2547), *Fm.* Mariendal 91 (11062), *M.* 33 (11756), *Mf.* Viking II, f. $\frac{27}{8}$ 25, *Mm.* 19 (10136).
 645, f. $\frac{28}{7}$ 29, *F.* Finn Honum (2957), *Ff.* Morten 70 (2547), *Fm.* Marindal 91 (11062), *M.* 43, f. $\frac{8}{1}$ 28, *Mf.* Viking Honum (2819), *Mm.* 19 (10136).
 684, f. $\frac{20}{9}$ 29, *F.* Honum 19, f. $\frac{8}{1}$ 28, *Ff.* Viking Honum (2819), *Fm.* 19 (10136), *M.* 45, f. $\frac{20}{11}$ 28, *Mf.* Finn Honum, f. $\frac{28}{2}$ 27, *Mm.* 37, f. $\frac{4}{1}$ 27.
 727, f. $\frac{4}{2}$ 30, *F.* Honum 19, f. $\frac{8}{1}$ 28, *Ff.* Viking Honum (2819), *Fm.* 19 (10136), *M.* 42, f. $\frac{10}{1}$ 28, *Mf.* Viking Honum (2819), *Mm.* 21 (10154).

Horn, Gdr. Chr. Skjørring, Gejlholmgaard, Faarvang.

- 584, f. $\frac{24}{4}$ 29, *F.* Fris, f. $\frac{17}{10}$ 27, *Ff.* Mester, f. $\frac{19}{11}$ 25, *Fm.* Rakkeby 7, f. $\frac{14}{5}$ 25, *M.* 15, f. $\frac{16}{5}$ 28, *Mf.* Vattrup, f. $\frac{16}{11}$ 26, *Mm.* 13, f. $\frac{23}{8}$ 27.
 588, f. $\frac{28}{4}$ 29, *F.* Fris, f. $\frac{17}{10}$ 27, *Ff.* Mester, f. $\frac{19}{11}$ 25, *Fm.* Rakkeby 7, f. $\frac{14}{5}$ 25, *M.* 14, f. $\frac{10}{1}$ 28, *Mf.* Mik (2799), *Mm.* Duemosegaard 25, f. $\frac{21}{7}$ 26.

Hostrup, Gdr. Chr. Petersen, Varde.

- 585, f. $\frac{28}{4}$ 29, *F.* Ung Orne, f. $\frac{12}{2}$ 28, *Ff.* Mogens II, f. $\frac{22}{1}$ 25, *Fm.* Plougstrup 23, f. $\frac{27}{4}$ 26, *M.* 16, f. $\frac{10}{1}$ 28, *Mf.* Taarup (2629), *Mm.* 12, f. $\frac{1}{8}$ 25.

Hover, Gdr. Anton Kirkegaard, Muldbjerg.

- 559, f. $\frac{12}{3}$ 29, *F.* Lergrav, f. $\frac{20}{1}$ 28, *Ff.* Ulrik, f. $\frac{17}{12}$ 26, *Fm.* Lergrav 20, f. $\frac{5}{10}$ 26, *M.* 59, f. $\frac{3}{1}$ 27, *Mf.* Honum Kirkegaard (2697), *Mm.* 46 (11148).

Hørsted, Gdr. J. Brusgaard Holst, Hørdum.

- 623, f. $\frac{27}{6}$ 29, *F.* Finn Hørsted, f. $\frac{10}{8}$ 28, *Ff.* Finn Honum, f. $\frac{28}{2}$ 27, *Fm.* 8, f. $\frac{16}{7}$ 27, *M.* 9, f. $\frac{30}{6}$ 28, *Mf.* Brund, f. $\frac{31}{7}$ 27, *Mm.* 7, f. $\frac{6}{9}$ 26.
 672, f. $\frac{28}{8}$ 29, *F.* Brund, f. $\frac{31}{7}$ 27, *Ff.* Valther (2703), *Fm.* Brond Mølle 19 (9810), *M.* 8, f. $\frac{16}{7}$ 27, *Mf.* Jakob (2735), *Fm.* Honum 22 (11032).
 734, f. $\frac{13}{2}$ 30, *F.* Jon, f. $\frac{25}{13}$ 28, *Ff.* Linne f. $\frac{27}{8}$ 26, *Fm.* Linnerup 65 (10864), *M.* 12, f. $\frac{25}{9}$ 28, *Mf.* Levringgaard, f. $\frac{8}{4}$ 25, *Mm.* 2, f. $\frac{12}{12}$ 24.

Kirstineberg, Gdr. P. Th. Pedersen, Taulow.

- 597, f. $\frac{1}{6}$ 29, *F.* Sam (2949), *Ff.* As Skov (2567), *Fm.* Gylling Overable 98 (11718), *M.* 57, f. $\frac{23}{6}$ 27, *Mf.* Halfdan (2723), *Mm.* 37 (8044).
 598, f. $\frac{26}{5}$ 29, *F.* Lergrav 19, f. $\frac{29}{4}$ 28, *Ff.* Ulrik, f. $\frac{17}{12}$ 26, *Fm.* Lergrav 19, f. $\frac{25}{2}$ 26, *M.* 62, f. $\frac{20}{8}$ 27, *Mf.* Halfdan (2723), *Mm.* 47 (10636).

- 614, f. $12/8$ 29, *F.* Lergrav 19, f. $29/4$ 28, *Ff.* Ulrik, f. $17/12$ 26, *Fm.* Lergrav 19, f. $25/2$ 26, *M.* 63, f. $7/7$ 28, *Mf.* Sam, f. $7/10$ 26, *Mm.* 50, f. $18/9$ 25.
 682, f. $28/9$ 29, *F.* Lergrav 19, f. $29/4$ 28, *Ff.* Ulrik, f. $17/12$ 26, *Fm.* Lergrav 19, f. $25/2$ 26, *M.* 60, f. $13/6$ 27, *Mf.* Halldan (2723), *Mm.* 32 (7304).

Klejsgaard, Proprt. H. Hansen, Gramrode.

- 609, f. $21/5$ 29, *F.* Klejs II (2685), *Ff.* Ferdinand Frost (2733), *Fm.* So fra Hagelbjerggaard, f. $16/11$ 23, *M.* 68, f. $5/7$ 28, *Mf.* Daks, f. $26/7$ 26, *Mm.* 46 (11618).
 668, f. $9/8$ 29, *F.* Barrit Kastor (2663), *Ff.* Kastor (2053), *Fm.* Thorning Vestergaard 82 (10756), *M.* 62, f. $4/4$ 27, *Mf.* Klejs II (2685), *Mm.* 36 (11124).
 678, f. $14/9$ 29, *F.* Bjerre Klejs, f. $1/5$ 28, *Ff.* Barrit Kastor (2663), *Fm.* Barrit 73 (11860), *M.* 63, f. $24/1$ 28, *Mf.* Klejs II (2685), *Mm.* 49, f. $4/12$ 25.
 699, f. $16/11$ 29, *F.* Bjerre Klejs, f. $1/5$ 28, *Ff.* Barrit Kastor (2663), *Fm.* Barrit 73 (11860), *M.* 74, f. $3/10$ 28, *Mf.* Farao, f. $23/5$ 27, *Mm.* 56, f. $16/11$ 26.
 710, f. $16/12$ 29, *F.* Bjerre Klejs, f. $1/5$ 28, *Ff.* Barrit Kastor (2663), *Fm.* Barrit 73 (11860), *M.* 58, f. $17/5$ 27, *Mf.* Klejs II (2685), *Mm.* 43, f. $29/2$ 25.
 724, f. $7/2$ 30, *F.* Lange Klejs, f. $12/4$ 29, *Ff.* Jøns, f. $26/7$ 26, *Fm.* Nytoftegaard 38, f. $16/3$ 27, *M.* 75, f. $16/8$ 28, *Mf.* Farao, f. $23/5$ 27, *Mm.* 48 (11854).
 725, f. $9/2$ 30, *F.* Bjerre Klejs, f. $1/5$ 28, *Ff.* Barrit Kastor (2663), *Fm.* Barrit 73 (11860), *M.* 72, f. $3/10$ 28, *Mf.* Farao, f. $23/5$ 27, *Mm.* 56, f. $16/11$ 26.
 726, f. $9/2$ 30, *F.* Bjerre Klejs, f. $1/5$ 28, *Ff.* Barrit Kastor (2663), *Fm.* Barrit 73 (11860), *M.* 73, f. $3/10$ 28, *Mf.* Farao, f. $23/5$ 27, *Mm.* 56, f. $16/11$ 26.
 744, f. $26/2$ 30, *F.* Lange Klejs, f. $12/4$ 29, *Ff.* Jøns, f. $26/7$ 26, *Fm.* Nytoftegaard 38, f. $16/3$ 27, *M.* 65, f. $13/2$ 28, *Mf.* Barrit Kastor (2663), *Mm.* 53, f. $16/11$ 26.

Kongensgaard, Gdr. Hans Bjerre, Lemvig.

- 649, f. $20/2$ 29, *F.* Langemand, f. $10/1$ 28, *Ff.* Bjørn, f. $18/1$ 26, *Fm.* Hornum 27, f. $9/6$ 25, *M.* 70, f. $16/10$ 26, *Mf.* Aaes (2513), *Mm.* 63 (10886).
 663, f. $27/7$ 29, *F.* Langemand, f. $10/1$ 28, *Ff.* Bjørn, f. $18/1$ 26, *Fm.* Hornum 27, f. $9/6$ 25, *M.* 78, f. $8/9$ 28, *Mf.* Herping II, f. $20/12$ 26, *Mm.* 71, f. $18/10$ 26.
 712, f. $25/12$ 29, *F.* Langemand, f. $10/1$ 28, *Ff.* Bjørn, f. $18/1$ 26, *Fm.* Hornum 27, f. $9/6$ 25, *M.* 77, f. $8/9$ 28, *Mf.* Herping II, f. $20/12$ 26, *Mm.* 71, f. $16/10$ 26.

Lergrav, Proprt. Poul Andersen, Aulum.

- 634, f. $22/6$ 29, *F.* Ulrik (2915), *Ff.* From (2661), *Fm.* Linnerup 68 (10850), *M.* 11 (10844), *Mf.* Fax (2459), *Mm.* 1 (9968).
 643, f. $19/7$ 29, *F.* Ulrik (2915), *Ff.* From (2661), *Fm.* Linnerup 68 (10850), *M.* 22, f. $12/9$ 27, *Mf.* Tom, f. $28/2$ 26, *Mm.* 9 (10856).
 723, f. $27/1$ 30, *F.* Kvik, f. $21/11$ 28, *Ff.* Sand, f. $24/9$ 27, *Fm.* Thorning Vestergaard 90 (11494), *M.* 20, f. $5/10$ 26, *Mf.* Grab (2425), *Mm.* 11 (10844).

Lindholm, Gdr. Sv. Aa. Madsen, Svendstrup, Hammel.

- 680, f. $17/9$ 29, *F.* Viggo II, f. $8/12$ 27, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 82 (10756), *M.* 16, f. $22/7$ 28, *Mf.* Pax, f. $26/1$ 26, *Mm.* 1, f. $2/7$ 25.
 732, f. $12/2$ 30, *F.* Lindholm Lange, f. $2/12$ 28, *Ff.* Fris, f. $17/10$ 27, *Fm.* Horn 13, f. $23/8$ 27, *M.* 6, f. $3/8$ 25, *Mf.* Mariendal II, f. $24/1$ 23, *Mm.* 5, f. $20/7$ 23.

Linnerup, Gdr. Jens Johansen, Tørring.

- 603, f. $\frac{14}{5}$ 29, *F.* Linne (2989), *Ff.* Viking (2197), *Fm.* Mariendal 73 (11122), *M.* 79 (12194), *Mf.* Rørth (2333), *Mm.* 63 (10846).
 604, f. $\frac{28}{5}$ 29, *F.* Klejs Grangaard f. $\frac{1}{10}$ 27, *Ff.* Klejs II (2685), *Fm.* Klejsgaard 46 (11850), *M.* 85, f. $\frac{15}{1}$ 28, *Mf.* Linne, f. $\frac{27}{8}$ 26, *Mm.* 63 (10846).
 627, f. $\frac{28}{6}$ 29, *F.* Klejs Grangaard f. $\frac{1}{10}$ 27, *Ff.* Klejs II (2685), *Fm.* Klejsgaard 46 (11850), *M.* 77, f. $\frac{23}{2}$ 27, *Mf.* From (2661), *Mm.* 65 (10864).
 646, f. $\frac{23}{7}$ 29, *F.* Grum, f. $\frac{17}{7}$ 28, *Ff.* God, f. $\frac{29}{7}$ 26, *Fm.* Vindelev 66, f. $\frac{26}{6}$ 25, *M.* 83, f. $\frac{15}{1}$ 28, *Mf.* Linne, f. $\frac{27}{8}$ 26, *Mm.* 63 (10846).
 647, f. $\frac{31}{7}$ 29, *F.* Grum, f. $\frac{17}{7}$ 28, *Ff.* God, f. $\frac{29}{7}$ 26, *Fm.* Vindelev 66, f. $\frac{26}{6}$ 25, *M.* 84, f. $\frac{15}{1}$ 28, *Mf.* Linne, f. $\frac{27}{8}$ 26, *Mm.* 63 (10846).
 677, f. $\frac{17}{9}$ 29, *F.* Grum, f. $\frac{17}{7}$ 28, *Ff.* God, f. $\frac{29}{7}$ 26, *Fm.* Vindelev 66, f. $\frac{26}{2}$ 25, *M.* 86, f. $\frac{26}{2}$ 28, *Mf.* Linne, f. $\frac{27}{8}$ 26, *Mm.* 59 (9124).
 679, f. $\frac{26}{9}$ 29, *F.* Grum, f. $\frac{17}{7}$ 28, *Ff.* God, f. $\frac{29}{7}$ 26, *Fm.* Vindelev 66, f. $\frac{26}{2}$ 25, *M.* 87, f. $\frac{14}{11}$ 28, *Mf.* Linne, f. $\frac{27}{8}$ 26, *Mm.* 76 (11608).

Lyngballegaard, Proprt. J. Jensen, Mundelstrup.

- 573, f. $\frac{16}{4}$ 29, *F.* Lyng, f. $\frac{4}{9}$ 26, *Ff.* Thor Sabro (2469), *Fm.* Sabro 44 (10242), *M.* 140, f. $\frac{14}{11}$ 27, *Mf.* Galant (2383), *Mm.* 124 (11144).
 574, f. $\frac{17}{4}$ 29, *F.* Lyng, f. $\frac{4}{9}$ 26, *Ff.* Thor Sabro (2469), *Fm.* Sabro 44 (10242), *M.* 139, f. $\frac{14}{11}$ 27, *Mf.* Galant (2383), *Mm.* 124 (11144).

Mariendal, Gdr. Sigurd Christensen, Flemming.

- 612, f. $\frac{28}{5}$ 29, *F.* Stendys Mariendal (2965), *Ff.* Stendys Prima, f. $\frac{28}{1}$ 26, *Fm.* Stendyssegaard 65, f. $\frac{23}{5}$ 26, *M.* 97 (8924), *Mf.* Sofus 100 (2039), *Mm.* Thaarupgaard 67, f. $\frac{27}{3}$ 22.
 625, f. $\frac{26}{6}$ 29, *F.* Stendys Mariendal (2965), *Ff.* Stendys Prima, f. $\frac{28}{1}$ 26, *Fm.* Stendyssegaard 65, f. $\frac{23}{5}$ 26, *M.* 93 (12292), *Mf.* Jakob (2735), *Mm.* Honum 17 (9266).
 630, f. $\frac{2}{7}$ 29, *F.* Stendys Mariendal (2965), *Ff.* Stendys Prima, f. $\frac{28}{1}$ 26, *Fm.* Stendyssegaard 65, f. $\frac{23}{5}$ 26, *M.* 2, f. $\frac{30}{1}$ 28, *Mf.* Buck, f. $\frac{23}{2}$ 26, *Mm.* 94, f. $\frac{28}{2}$ 27.
 644, f. $\frac{16}{7}$ 29, *F.* Stendys Mariendal (2965), *Ff.* Stendys Prima, f. $\frac{28}{1}$ 26, *Fm.* Stendyssegaard 65, f. $\frac{23}{5}$ 26, *M.* 1, f. $\frac{3}{1}$ 28, *Mf.* Buck, f. $\frac{23}{2}$ 26, *Mm.* 86 (11852).
 737, f. $\frac{11}{2}$ 30, *F.* Stendys Mariendal (2965), *Ff.* Stendys Prima, f. $\frac{28}{1}$ 26, *Fm.* Stendyssegaard 65, f. $\frac{23}{5}$ 26, *M.* 4, f. $\frac{8}{7}$ 28, *Mf.* Morten 25 (2549), *Mm.* 93, f. $\frac{28}{2}$ 27.

Munkholm, Gdr. M. Bjerremund Hansen, Jellinge.

- 655, f. $\frac{14}{8}$ 29, *F.* Munkholm I, f. $\frac{21}{2}$ 26, *Ff.* Aaes 32, f. $\frac{19}{3}$ 25, *Fm.* Aaes 39 (11836), *M.* 2, f. $\frac{4}{5}$ 28, *Mf.* Barrit Kastor (2663), *Mm.* 72, f. $\frac{24}{5}$ 26.
 707, f. $\frac{17}{12}$ 29, *F.* Munkholm I, f. $\frac{21}{2}$ 26, *Ff.* Aaes 32, f. $\frac{19}{3}$ 25, *Fm.* Aaes 39 (11836), *M.* 4, f. $\frac{17}{7}$ 28, *Mf.* Barrit Kastor (2663), *Mm.* Barrit 65 (11842).

Plougstrup, Gdr. N. Clausen, Gredstedbro.

- 593, f. $\frac{15}{5}$ 29, *F.* Hans Christian, f. $\frac{10}{1}$ 28, *Ff.* Junker (2811), *Fm.* Sønder Vejrup 43, f. $\frac{11}{1}$ 27, *M.* 28, f. $\frac{12}{2}$ 28, *Mf.* Mogens II, f. $\frac{22}{1}$ 25, *Mm.* 23, f. $\frac{27}{4}$ 26.
 658, f. $\frac{12}{8}$ 29, *F.* Hans Christian, f. $\frac{10}{1}$ 28, *Ff.* Junker (2811), *Fm.* Sønder Vejrup 43, f. $\frac{11}{1}$ 27, *M.* 30, f. $\frac{4}{9}$ 28, *Mf.* Mogens II, f. $\frac{22}{1}$ 25, *Mm.* 23, f. $\frac{27}{4}$ 26.
 659, f. $\frac{14}{8}$ 29, *F.* Hans Christian, f. $\frac{10}{1}$ 28, *Ff.* Junker (2811), *Fm.* Sønder Vejrup 43, f. $\frac{11}{1}$ 27, *M.* 31, f. $\frac{4}{9}$ 28, *Mf.* Mogens II, f. $\frac{22}{1}$ 25, *Mm.* 23, f. $\frac{27}{4}$ 26.

Rindum, Gdr. H. Østergaard, Ringkjøbing.

- 562, f. $\frac{19}{3}$ 29, *F.* Vig, f. $\frac{8}{12}$ 27, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard 82 (10756), *M.* 10, f. $\frac{11}{8}$ 26, *Mf.* Honum Ornen, f. $\frac{9}{3}$ 25, *Mm.* 3, f. $\frac{10}{8}$ 25.
 692, f. $\frac{16}{10}$ 29, *F.* Lergrav, f. $\frac{19}{9}$ 28, *Ff.* Lange, f. $\frac{21}{7}$ 27, *Fm.* Thorning Vestergaard 110, f. $\frac{8}{12}$ 27, *M.* 15, f. $\frac{23}{8}$ 28, *Mf.* Honum Ornen, f. $\frac{9}{3}$ 25, *Mm.* 5, f. $\frac{2}{4}$ 26.
 709, f. $\frac{15}{12}$ 29, *F.* Lergrav, f. $\frac{19}{9}$ 28, *Ff.* Lange, f. $\frac{21}{7}$ 27, *Fm.* Thorning Vestergaard 110, f. $\frac{8}{12}$ 27, *M.* 16, f. $\frac{20}{8}$ 28, *Mf.* Mogens II, f. $\frac{22}{1}$ 25, *Mm.* Plougstrup 21 (11916).

Rørth, Gdr. J. Dinesen, Odder.

- 601, f. $\frac{16}{5}$ 29, *F.* Thor Rørth, f. $\frac{19}{8}$ 26, *Ff.* Sandagergaard 7, f. $\frac{7}{9}$ 25, *Fm.* Sandagergaard 16 (11974), *M.* 14, f. $\frac{24}{12}$ 26, *Mf.* Tot (2493), *Mm.* 6 (11772).
 619, f. $\frac{5}{6}$ 29, *F.* Thor Rørth, f. $\frac{19}{8}$ 26, *Ff.* Sandagergaard 7, f. $\frac{7}{9}$ 25, *Fm.* Sandagergaard 16 (11974), *M.* 15, f. $\frac{7}{10}$ 27, *Mf.* Brede (2715), *Mm.* 13, f. $\frac{24}{12}$ 26.
 620, f. $\frac{18}{6}$ 29, *F.* Kastor Rørth, f. $\frac{1}{5}$ 28, *Ff.* Barrit Kastor (2663), *Fm.* Barrit 73 (11860), *M.* 16, f. $\frac{15}{8}$ 28, *Mf.* Thor Rørth, f. $\frac{10}{10}$ 26, *Mm.* 98 (11044).

Sabro, Gdr. A. Mikkelsen, Mundelstrup.

- 651, f. $\frac{31}{7}$ 29, *F.* Valdemar Sabro, f. $\frac{17}{7}$ 28, *Ff.* Frem, f. $\frac{27}{3}$ 27, *Fm.* Rakkeby 6, f. $\frac{14}{2}$ 26, *M.* 54, f. $\frac{26}{10}$ 26, *Mf.* Thor Sabro (2469), *Mm.* 50 (10946).

Sønder Vejrup, Gdr. N. J. Nielsen, Vejrup.

- 580, f. $\frac{8}{4}$ 29, *F.* Vejmand (2889), *Ff.* Blokken, f. $\frac{21}{11}$ 26, *Fm.* Thorning Vestergaard 100 (11512), *M.* 44, f. $\frac{27}{12}$ 27, *Mf.* Vejrup II (2485), *Mm.* 40, f. $\frac{22}{1}$ 26.
 708, f. $\frac{27}{11}$ 29, *F.* Ung Orne, f. $\frac{31}{10}$ 28, *Ff.* Kærbølling 22, f. $\frac{13}{2}$ 27, *Fm.* Kærbølling 50 (8066), *M.* 49, f. $\frac{10}{2}$ 29, *Mf.* Sam, f. $\frac{7}{10}$ 26, *Mm.* Kirstineberg 60, f. $\frac{13}{6}$ 27.

Sejrup, Gdr. Jacob Grøndal, Thyregod.

- 695, f. $\frac{22}{11}$ 29, *F.* Knop Sejrup, f. $\frac{25}{6}$ 28, *Ff.* Knop Grangaard, f. $\frac{21}{4}$ 26, *Fm.* Grangaard 15 (11808), *M.* 24 (12054), *Mf.* Kastor Sejrup (2665), *Mm.* 16 (10640).
 704, f. $\frac{5}{12}$ 29, *F.* Knop Sejrup, f. $\frac{25}{6}$ 28, *Ff.* Knop Grangaard, f. $\frac{21}{6}$ 26, *Fm.* 15, (11808), *M.* 30, f. $\frac{2}{2}$ 28, *Mf.* Rørth (2333), *Mm.* 22, f. $\frac{8}{1}$ 25.

Skovlund, Gdr. Chr. Hundal Kloster, Sennels, Thisted.

- 613, f. $\frac{4}{6}$ 29, *F.* Svend, f. $\frac{6}{3}$ 28, *Ff.* Harald (2599), *Fm.* Højbakken 90 (11722), *M.* 20, f. $\frac{4}{1}$ 27, *Mf.* Viggo (2753), *Mm.* Thorning Vestergaard 82 (10756).
 628, f. $\frac{6}{7}$ 29, *F.* Svend, f. $\frac{6}{3}$ 28, *Ff.* Harald (2599), *Fm.* Højbakken 90 (11722), *M.* 22 (11528), *Mf.* Frem (2717), *Mm.* Thorning Vestergaard 98, f. $\frac{12}{4}$ 26.
 648, f. $\frac{31}{7}$ 29, *F.* Svend, f. $\frac{6}{3}$ 28, *Ff.* Harald (2599), *Fm.* Højbakken 90 (11722), *M.* 26, f. $\frac{5}{10}$ 28, *Mf.* Skjold, f. $\frac{17}{3}$ 27, *Mm.* 19, f. $\frac{1}{9}$ 26.
 669, f. $\frac{20}{6}$ 29, *F.* Svend, f. $\frac{6}{3}$ 28, *Ff.* Harald (2599), *Fm.* Højbakken 90 (11722), *M.* 27, f. $\frac{5}{10}$ 28, *Mf.* Skjold, f. $\frac{17}{3}$ 27, *Mm.* 19, f. $\frac{1}{9}$ 26.
 670, f. $\frac{27}{8}$ 29, *F.* Svend, f. $\frac{6}{3}$ 28, *Ff.* Harald (2599), *Fm.* Højbakken 90 (11722), *M.* 28, f. $\frac{16}{9}$ 28, *Mf.* Lange, f. $\frac{21}{7}$ 27, *Mm.* 24, f. $\frac{8}{12}$ 27.
 690, f. $\frac{9}{10}$ 29, *F.* Svend, f. $\frac{6}{3}$ 28, *Ff.* Harald (2599), *Fm.* Højbakken 90 (11722), *M.* 25, f. $\frac{31}{1}$ 28, *Mf.* Sejer (2641), *Mm.* 18, f. $\frac{6}{7}$ 26.

Staunbjerg, Gdr. Holger Lorentsen, Vejen.

- 637, f. $\frac{13}{7}$ 29, *F.* Nis, f. $\frac{6}{10}$ 27, *Ff.* Thor, f. $\frac{23}{7}$ 26, *Fm.* Doverholm 21, f. $\frac{9}{10}$ 26, *M.* 3, f. $\frac{16}{5}$ 27, *Mf.* Volle, f. $\frac{21}{11}$ 25, *Mm.* 2, f. $\frac{17}{1}$ 26.
 728, f. $\frac{23}{1}$ 30, *F.* Mariendal, f. $\frac{2}{7}$ 28, *Ff.* Morten 25 (2549), *Fm.* Mariendal 93, f. $\frac{28}{2}$ 27, *M.* 4, f. $\frac{26}{8}$ 28, *Mf.* Nis, f. $\frac{6}{10}$ 27, *Mm.* 1, f. $\frac{21}{11}$ 25.

Stensballe, Gdr. A. Ballisager, Horsens.

- 606, f. $\frac{21}{6}$ 29, *F.* Flink, f. $\frac{20}{1}$ 28, *Ff.* Finn Honum, f. $\frac{28}{2}$ 27, *Fm.* Honum 33 (11756), *M.* 18, f. $\frac{29}{1}$ 28, *Mf.* Knop Grangaard, f. $\frac{21}{4}$ 26, *Mm.* 13, f. $\frac{20}{11}$ 25.
 607, f. $\frac{24}{6}$ 29, *F.* Flink, f. $\frac{20}{1}$ 28, *Ff.* Finn Honum, f. $\frac{28}{2}$ 27, *Fm.* Honum 33 (11756), *M.* 17, f. $\frac{2}{1}$ 28, *Mf.* Knop Grangaard, f. $\frac{21}{4}$ 26, *Mm.* Grangaard 17 (11810).
 617, f. $\frac{11}{6}$ 29, *F.* Flink, f. $\frac{20}{1}$ 28, *Ff.* Finn Honum, f. $\frac{28}{2}$ 27, *Fm.* Honum 33 (11756), *M.* 19, f. $\frac{29}{1}$ 28, *Mf.* Knop Grangaard, f. $\frac{21}{4}$ 26, *Mm.* 13, f. $\frac{20}{11}$ 25.
 660, f. $\frac{12}{8}$ 29, *F.* Flink, f. $\frac{20}{1}$ 28, *Ff.* Finn Honum, f. $\frac{28}{2}$ 27, *Fm.* Honum 33 (11756), *M.* 11, f. $\frac{20}{11}$ 25, *Mf.* Viking (2197), *Mm.* 5, f. $\frac{28}{1}$ 21.
 661, f. $\frac{2}{8}$ 29, *F.* Flink, f. $\frac{20}{1}$ 28, *Ff.* Finn Honum, f. $\frac{28}{2}$ 27, *Fm.* Honum 33 (11756), *M.* 20, f. $\frac{29}{1}$ 28, *Mf.* Knop Grangaard, f. $\frac{21}{4}$ 26, *Mm.* 13, f. $\frac{20}{11}$ 25.

Soften, Gdr. P. Back, Hinnerup.

- 696, f. $\frac{4}{11}$ 29, *F.* Karlo (2695), *Ff.* Gyndt (2353), *Fm.* Linnerup 57 (9128), *M.* 28, f. $\frac{26}{11}$ 28, *Mf.* Brede (2715), *Mm.* 16, f. $\frac{6}{9}$ 26.
 697, f. $\frac{2}{11}$ 29, *F.* Karlo (2695), *Ff.* Gyndt (2353), *Fm.* Linnerup 57 (9128), *M.* 24, f. $\frac{15}{6}$ 28, *Mf.* Brede (2715), *Mm.* 8 (11336).
 698, f. $\frac{15}{11}$ 29, *F.* Karlo (2695), *Ff.* Gyndt (2353), *Fm.* Linnerup 57 (9128), *M.* 8 (11336), *Mf.* Soften Graagaard (2579), *Mm.* 4 (11334).
 703, f. $\frac{16}{11}$ 29, *F.* Karlo (2695), *Ff.* Gyndt (2353), *Fm.* Linnerup 57 (9128), *M.* 26, f. $\frac{26}{11}$ 28, *Mf.* Brede (2715), *Mm.* 16, f. $\frac{6}{9}$ 26.

Toustrup, Skovfoged J. Rasmussen, Toustrup.

- 589, f. $\frac{28}{4}$ 29, *F.* Eg (2901), *Ff.* Daks, f. $\frac{26}{7}$ 26, *Fm.* Sahl 44 (11534), *M.* 56, f. $\frac{27}{12}$ 27, *Mf.* Skovsus, f. $\frac{25}{4}$ 26, *Mm.* 46 (9360).
 590, f. $\frac{1}{5}$ 29, *F.* Eg (2901), *Ff.* Daks, f. $\frac{26}{7}$ 26, *Fm.* Sahl 44 (11534), *M.* 57, f. $\frac{27}{12}$ 27, *Mf.* Skovsus, f. $\frac{25}{4}$ 26, *Mm.* 46 (9360).

Vindelev, Gdr. S. P. Sørensen, Jellinge.

- 587, f. $\frac{25}{4}$ 29, *F.* Kold, f. $\frac{18}{3}$ 28, *Ff.* Morten 70 (2547), *Fm.* Tarup Søndergaard 56, f. $\frac{9}{5}$ 27, *M.* 65, f. $\frac{20}{4}$ 27, *Mf.* Langepeter (2687), *Mm.* 60, f. $\frac{26}{7}$ 25.
 687, f. $\frac{22}{9}$ 29, *F.* Kold, f. $\frac{18}{3}$ 28, *Ff.* Morten 70 (2547), *Fm.* Tarup Søndergaard 56, f. $\frac{9}{5}$ 27, *M.* 73, f. $\frac{17}{7}$ 28, *Mf.* God, f. $\frac{29}{7}$ 26, *Mm.* 66, f. $\frac{26}{8}$ 25.

Viuf, Gdr. S. M. Christensen, Viuf.

- 596, f. $\frac{10}{6}$ 29, *F.* Mester Jakob (2929), *Ff.* Viking II, f. $\frac{27}{6}$ 25, *Fm.* Honum 25 (11636), *M.* 12, f. $\frac{30}{1}$ 28, *Mf.* Buck, f. $\frac{23}{2}$ 26, *Mm.* Mariendal, 94, f. $\frac{28}{2}$ 27.
 667, f. $\frac{30}{8}$ 29, *F.* Mester Erik, f. $\frac{20}{11}$ 28, *Ff.* Finn Honum, f. $\frac{28}{2}$ 27, *Fm.* Honum 37, f. $\frac{9}{11}$ 27, *M.* 18, f. $\frac{15}{11}$ 28, *Mf.* Stendys Mariendal, f. $\frac{2}{8}$ 27, *Mm.* 12, f. $\frac{30}{1}$ 28.

Yorkshirerace.

Brøndsted, Gdr. S. Kring Madsen, Pjedsted.

- 537, f. $\frac{20}{1}$ 29, *F.* Model, f. $\frac{9}{8}$ 27, *Ff.* Hercules II (2603), *Fm.* Korsdalsgaard 15 (10592), *M.* 23, f. $\frac{30}{1}$ 28, *Mf.* Kingmaker B (2613), *Mm.* 18 (10596).

Faaborg, Gdr. H. C. Sørensen, Varde.

- 608, f. $\frac{2}{6}$ 29, *F.* Sirgaard, f. $\frac{14}{2}$ 28, *Ff.* Klaus II, f. $\frac{20}{10}$ 26, *Fm.* Sirgaard 28, f. $\frac{9}{11}$ 26, *M.* Ungso, f. $\frac{22}{6}$ 28, *Mf.* Bismarck, f. $\frac{3}{8}$ 26, *Mm.* 5, f. $\frac{9}{1}$ 27.

Herping, Gdr. P. Herping, Trans. Ramme.

- 569, f. $\frac{1}{3}$ 29, *F.* Balder, f. $\frac{26}{5}$ 27, *Ff.* Halvton (2791), *Fm.* Esterbølle 92 (11414), *M.* 81, f. $\frac{16}{7}$ 27, *Mf.* Loke (2399), *Mm.* 66 (10528).
 570, f. $\frac{2}{3}$ 29, *F.* Balder, f. $\frac{26}{5}$ 27, *Ff.* Halvton (2791), *Fm.* Esterbølle 92 (11414), *M.* 80, f. $\frac{16}{7}$ 27, *Mf.* Loke (2399), *Mm.* 66 (10528).
 571, f. $\frac{3}{3}$ 29, *F.* Balder, f. $\frac{26}{5}$ 27, *Ff.* Halvton (2791), *Fm.* Esterbølle 92 (11414), *M.* 79, f. $\frac{16}{7}$ 27, *Mf.* Loke (2399), *Mm.* 66 (10528).
 691, f. $\frac{12}{9}$ 29, *F.* Knoppen II (2611), *Ff.* Knoppen (1671), *Fm.* 59 (8800), *M.* 84, f. $\frac{24}{7}$ 28, *Mf.* Balder, f. $\frac{26}{5}$ 27, *Mm.* 66 (10528).
 693, f. $\frac{28}{9}$ 29, *F.* Knoppen II (2611), *Ff.* Knoppen (1671), *Fm.* 59 (8800), *M.* 86, f. $\frac{24}{7}$ 28, *Mf.* Balder, f. $\frac{26}{5}$ 27, *Mm.* 66 (10528).

Honum Vestergaard, Gdr. Aage Christensen, Rask Mølle.

- 575, f. $\frac{16}{3}$ 29, *F.* Toft II (2785), *Ff.* Loke (2399), *Fm.* Herping 59 (8800), *M.* 64, f. $\frac{6}{1}$ 28, *Mf.* Ho (2617), *Mm.* 45 (10550).
 581, f. $\frac{9}{4}$ 29, *F.* Toft II (2785), *Ff.* Loke (2399), *Fm.* Herping 59 (8800), *M.* 60 (12580), *Mf.* Ho (2617), *Mm.* 53 (11386).
 586, f. $\frac{7}{4}$ 29, *F.* Toft II (2785), *Ff.* Loke (2399), *Fm.* Herping 59 (8800), *M.* 62, f. $\frac{19}{5}$ 27, *Mf.* Ho (2617), *Mm.* 36 (8828).
 632, f. $\frac{23}{8}$ 29, *F.* Toft II (2785), *Ff.* Loke (2399), *Fm.* Herping 59 (8800), *M.* 72, f. $\frac{30}{5}$ 28, *Mf.* Ho (2617), *Mm.* 51 (11382).
 666, f. $\frac{31}{7}$ 29, *F.* Toft II (2785), *Ff.* Loke (2399), *Fm.* Herping 59 (8800), *M.* 66, f. $\frac{6}{1}$ 28, *Mf.* Ho (2617), *Mm.* 53 (11386).
 685, f. $\frac{23}{9}$ 29, *F.* Mister Wonder, f. $\frac{3}{7}$ 28, *Ff.* Woodborough Wonder (62801 eng.), *Fm.* Woodborough Grenback (143890 eng.), *M.* 68, f. $\frac{24}{2}$ 28, *Mf.* Ho (2617), *Mm.* 37 (8842).
 686, f. $\frac{7}{9}$ 29, *F.* Mister Wonder, f. $\frac{3}{7}$ 28, *Ff.* Woodborough Wonder (62801 eng.), *Fm.* Woodborough Grenback (143890 eng.), *M.* 76, f. $\frac{14}{9}$ 28, *Mf.* Jeppe, f. $\frac{6}{8}$ 27, *Mm.* 60, f. $\frac{4}{2}$ 27.
 714, f. $\frac{22}{12}$ 29, *F.* Mister Wonder, f. $\frac{3}{7}$ 28, *Ff.* Woodborough Wonder (62801 eng.), *Fm.* Woodborough Grenback (143890 eng.), *M.* 65, f. $\frac{6}{1}$ 28, *Mf.* Ho (2617), *Mm.* 45 (10550).
 720, f. $\frac{12}{1}$ 30, *F.* Mister Wonder, f. $\frac{3}{7}$ 28, *Ff.* Woodborough Wonder (62801 eng.), *Fm.* Woodborough Grenback (143890 eng.), *M.* 77, f. $\frac{29}{12}$ 28, *Mf.* Jeppe, f. $\frac{6}{8}$ 27, *Mm.* 66, f. $\frac{6}{1}$ 28.
 721, f. $\frac{19}{1}$ 30, *F.* Toft II (2785), *Ff.* Loke (2399), *Fm.* Herping 59 (8800), *M.* 80, f. $\frac{26}{1}$ 29, *Mf.* Flinth, f. $\frac{6}{1}$ 28, *Mm.* 56 (12028).
 743, f. $\frac{9}{2}$ 30, *F.* Toft II (2785), *Ff.* Loke (2399), *Fm.* Herping 59 (8800), *M.* 67, f. $\frac{6}{1}$ 28, *Mf.* Ho (2617), *Mm.* 53 (11386).

Højrupgaard, Forp. Johs. Müller Rasmussen, Ejstrup.

- 705, f. $\frac{15}{11}$ 29, *F.* Histon Højrup, f. $\frac{8}{3}$ 28, *Ff.* Histon Baron XXIII (2793), *Fm.* Brangstrupgaard 53 (11400), *M.* 98, f. $\frac{25}{5}$ 28, *Mf.* Kvartus, f. $\frac{29}{8}$ 25, *Mm.* 85 (10532).
 746, f. $\frac{25}{2}$ 30, *F.* Histon Højrup, f. $\frac{8}{3}$ 28, *Ff.* Histon Baron XXIII (2793), *Fm.* Brangstrupgaard 53 (11400), *M.* 96, f. $\frac{29}{11}$ 27, *Mf.* Kvartus, f. $\frac{29}{8}$ 25, *Mm.* 90 (12024).

Korsdalsgaard, Gdr. S. S. Ouist, Børkop.

- 556, f. $14\frac{1}{3}$ 29, *F.* Boxted King III (3047), *Ff.* Boxted King II (1743), *Fm.* 15 (10592), *M.* 6 (8896), *Mf.* Korsdal (1937), *Mm.* 74 (7272).
 557, f. $15\frac{1}{3}$ 29, *F.* Boxted King III (3047), *Ff.* Boxted King II (1743), *Fm.* 15 (10592), *M.* 34, f. $9\frac{1}{9}$ 27, *Mf.* Hercules II (2603), *Mm.* 15 (10592).
 565, f. $15\frac{1}{3}$ 29, *F.* Boxted King III (3047), *Ff.* Boxted King II (1743), *Fm.* 15 (10592), *M.* 33 (12610), *Mf.* Hercules II (2603), *Mm.* 26, (12036).
 566, f. $15\frac{1}{3}$ 29, *F.* Boxted King III (3047), *Ff.* Boxted King II (1743), *Fm.* 15 (10592), *M.* 34, f. $9\frac{1}{9}$ 27, *Mf.* Hercules II (2603), *Mm.* 26 (12036).
 577, f. $11\frac{1}{4}$ 29, *F.* Boxted King III (3047), *Ff.* Boxted King II (1743), *Fm.* 15 (10592), *M.* 13 (9734), *Mf.* Kejser (1929), *Mm.* 74 (7272).
 650, f. $8\frac{1}{7}$ 29, *F.* Boxted King III (3047), *Ff.* Boxted King II (1743), *Fm.* 15 (10592), *M.* 29, f. $13\frac{1}{12}$ 26, *Mf.* Boxted King II (1743), *Mm.* 77 (8018).

Raunsborg, Gdr. Chr. Thøgersen, Bedsted.

- 711, f. $30\frac{1}{11}$ 29, *F.* Mansa, f. $1\frac{1}{12}$ 28, *Ff.* Klaus Anhof, f. $4\frac{1}{6}$ 27, *Fm.* Gitte Anhof, f. $17\frac{1}{11}$ 26, *M.* 6, f. $6\frac{1}{8}$ 28, *Mf.* Rex, f. $1\frac{1}{2}$ 27, *Mm.* 1, f. $8\frac{1}{3}$ 25.
 722, f. $23\frac{1}{1}$ 30, *F.* Mansa, f. $1\frac{1}{12}$ 28, *Ff.* Klaus Anhof, f. $4\frac{1}{6}$ 27, *Fm.* Gitte Anhof, f. $17\frac{1}{11}$ 26, *M.* 7, f. $6\frac{1}{8}$ 28, *Mf.* Rex, f. $1\frac{1}{2}$ 27, *Mm.* 1, f. $8\frac{1}{3}$ 25.

Sirgaard, Gdr. A. Hindkjær, Holstebro.

- 576, f. $1\frac{1}{4}$ 29, *F.* Asser, f. $8\frac{1}{5}$ 26, *Ff.* Thor II (2423), *Fm.* 22 (9628), *M.* 31, f. $19\frac{1}{7}$ 27, *Mf.* Asser, f. $8\frac{1}{5}$ 26, *Mm.* Hørsiggaard 2 (10492).
 683, f. $25\frac{1}{9}$ 29, *F.* Sir Toft, f. $30\frac{1}{12}$ 27, *Ff.* Toft II (2785), *Fm.* Thorning Toftgaard 46, f. $9\frac{1}{1}$ 27, *M.* 31, f. $19\frac{1}{7}$ 27, *Mf.* Asser, f. $8\frac{1}{5}$ 26, *Mm.* Hørsiggaard 2 (10492).

Skaarup Mosegaard, Gdr. P. Rasmussen, Skanderborg.

- 582, f. $24\frac{1}{4}$ 29, *F.* Royal Knighth, f. $15\frac{1}{3}$ 27, *Ff.* Hof 260 (2413), *Fm.* Thoderup 61 (9680), *M.* 98, f. $25\frac{1}{4}$ 28, *Mf.* Boxted Hercules (2789), *Mm.* 88, f. $25\frac{1}{5}$ 26.
 583, f. $4\frac{1}{5}$ 29, *F.* Royal Knighth, f. $15\frac{1}{3}$ 27, *Ff.* Hof 260 (2413), *Fm.* Thoderup 61 (9680), *M.* 83, f. $20\frac{1}{3}$ 26, *Mf.* Hercules II (2603), *Mm.* 63 (9688).
 595, f. $19\frac{1}{5}$ 29, *F.* Boxted Hercules (2789), *Ff.* Hercules II (2603), *Fm.* 57 (9728), *M.* 100, f. $24\frac{1}{4}$ 28, *Mf.* Monitor II (2625), *Mm.* 76 (12002).
 671, f. $16\frac{1}{8}$ 29, *F.* Boxted Hercules (2789), *Ff.* Hercules II (2603), *Fm.* 57 (9728), *M.* 93 (12532), *Mf.* Monitor II (2625), *Mm.* 73 (11350).
 701, f. $18\frac{1}{11}$ 29, *F.* Godmersham Bradbury 4 (56689 eng.), *Ff.* Bourne Bradbury 46 (55875 eng.), *Fm.* Bourne Bonetta 26 (103298), *M.* 76 (12002), *Mf.* Kingmaker (1959), *Mm.* 51 (8724).
 702, f. $14\frac{1}{11}$ 29, *F.* Godmersham Bradbury 4 (56689 eng.), *Ff.* Bourne Bradbury 46 (55875 eng.), *Fm.* Bourne Bonetta 26 (103298), *M.* 83, f. $20\frac{1}{3}$ 26, *Mf.* Hercules II (2603), *Mm.* 63 (9688).
 706, f. $28\frac{1}{11}$ 29, *F.* Godmersham Bradbury 4 (56689 eng.), *Ff.* Bourne Bradbury 46 (55875 eng.), *Fm.* Bourne Bonetta 26 (103298), *M.* 103, f. $12\frac{1}{9}$ 28, *Mf.* Boxted Hercules (2789), *Mm.* 89 (9728).

Sønder Esterbølle, Proprt. H. P. Hansen, ViCinge.

- 657, f. $30\frac{1}{7}$ 29, *F.* Histon Emperor IX 100, f. $28\frac{1}{9}$ 27, *Ff.* (57769 eng.), *Fm.* (107448 eng.), *M.* 99 (12524), *Mf.* Esterbølle 87 (2417), *Mm.* 86 (10472).

Krydsninger.

Forsøgsstationen Haraldskjær, Skibet St.

- 599, f. $\frac{21}{5}$ 29, *F.* Orne fra Korsdalsgaard, f. $\frac{14}{6}$ 28, *Ff.* Boxted King III, f. $\frac{26}{4}$ 26, *Fm.* Korsdalsgaard 30, f. $\frac{27}{2}$ 27, *M.* So fra Mariendal, f. $\frac{21}{2}$ 28, *Mf.* Buck, f. $\frac{23}{2}$ 26, *Mm.* Mariendal 95, f. $\frac{28}{2}$ 27.

Tirsbæk, Hofjægermester F. de Neergaard, Vejle.

- 626, f. $\frac{26}{6}$ 29, *F.* Lasse, f. $\frac{15}{10}$ 27, *Ff.* Klaus, f. $\frac{15}{9}$ 25, *Fm.* Sirgaard 27, f. $\frac{10}{4}$ 26, *M.* 6, f. $\frac{24}{10}$ 27, *Mf.* Sabro Duks, f. $\frac{18}{10}$ 26, *Mm.* Sabro 50 (10946).
- 641, f. $\frac{8}{7}$ 29, *F.* Lasse, f. $\frac{15}{10}$ 27, *Ff.* Klaus, f. $\frac{15}{9}$ 25, *Fm.* Sirgaard 27, f. $\frac{10}{4}$ 26, *M.* 10, f. $\frac{23}{10}$ 27, *Mf.* Ejner, f. $\frac{4}{10}$ 25, *Mm.* Godballe 41, f. $\frac{24}{10}$ 25.
- 652, f. $\frac{29}{7}$ 29, *F.* Lasse, f. $\frac{15}{10}$ 27, *Ff.* Klaus, f. $\frac{15}{9}$ 25, *Fm.* Sirgaard 27, f. $\frac{10}{4}$ 26, *M.* 4, f. $\frac{12}{11}$ 27, *Mf.* Barrit Kastor (2663), *Mm.* Barrit 73 (11860).
- 664, f. $\frac{20}{8}$ 29, *F.* Lasse, f. $\frac{15}{10}$ 27, *Ff.* Klaus, f. $\frac{15}{9}$ 25, *Fm.* Sirgaard 27, f. $\frac{10}{4}$ 26, *M.* 3, f. $\frac{14}{11}$ 27, *Mf.* Linne, f. $\frac{27}{8}$ 26, *Mm.* Linnerup 75 (11602).
- 665, f. $\frac{18}{8}$ 29, *F.* Lasse, f. $\frac{15}{10}$ 27, *Ff.* Klaus, f. $\frac{15}{9}$ 25, *Fm.* Sirgaard 27, f. $\frac{10}{4}$ 26, *M.* 9, f. $\frac{16}{11}$ 27, *Mf.* Viking Honum (2819), *Mm.* Honum 29 (11794).
- 676, f. $\frac{14}{9}$ 29, *F.* Lasse, f. $\frac{15}{10}$ 27, *Ff.* Klaus, f. $\frac{15}{9}$ 25, *Fm.* Sirgaard 27, f. $\frac{10}{4}$ 26, *M.* 8, f. $\frac{28}{11}$ 27, *Mf.* Vattrup Aaes, f. $\frac{16}{11}$ 26, *Mm.* Aaes 46 (11838).
- 718, f. $\frac{17}{1}$ 30, *F.* Lasse, f. $\frac{15}{10}$ 27, *Ff.* Klaus, f. $\frac{15}{9}$ 25, *Fm.* Sirgaard 27, f. $\frac{10}{4}$ 26, *M.* 9, f. $\frac{16}{11}$ 27, *Mf.* Viking Honum (2819), *Mm.* Honum 29 (11794).
- 719, f. $\frac{18}{1}$ 30, *F.* Lasse, f. $\frac{15}{10}$ 27, *Ff.* Klaus, f. $\frac{15}{9}$ 25, *Fm.* Sirgaard 27, f. $\frac{10}{4}$ 26, *M.* 10, f. $\frac{23}{10}$ 27, *Mf.* Ejner, f. $\frac{4}{10}$ 25, *Mm.* Godballe 41, f. $\frac{24}{10}$ 25.
- 730, f. $\frac{7}{2}$ 30, *F.* Lasse, f. $\frac{15}{10}$ 27, *Ff.* Klaus, f. $\frac{15}{9}$ 25, *Fm.* Sirgaard 27, f. $\frac{10}{4}$ 26, *M.* 6, f. $\frac{24}{10}$ 27, *Mf.* Sabro Duks, f. $\frac{18}{10}$ 26, *Mm.* Sabro 50 (10946).
- 739, f. $\frac{2}{3}$ 30, *F.* Lasse, f. $\frac{15}{10}$ 27, *Ff.* Klaus, f. $\frac{15}{9}$ 25, *Fm.* Sirgaard 27, f. $\frac{10}{4}$ 26, *M.* 18, f. $\frac{24}{10}$ 27, *Mf.* Grand, f. $\frac{21}{11}$ 26, *Mm.* Hjedding 18 (11924).
- 740, f. $\frac{20}{2}$ 30, *F.* Lasse, f. $\frac{15}{10}$ 27, *Ff.* Klaus, f. $\frac{15}{9}$ 25, *Fm.* Sirgaard 27, f. $\frac{10}{4}$ 26, *M.* 8, f. $\frac{28}{11}$ 27, *Mf.* Vattrup Aaes, f. $\frac{16}{11}$ 26, *Mm.* Aaes 46 (11838).

OVERSIGT

over

de fra den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles land-
økonomiske Forsøgslaboratorium udgaaede Beretninger.

- 1.*) (18de fra N. J. Fjord). 1883. a. Maaling af Kraftforbrug ved Burmeister & Wains lille og de Lavals Centrifuger. b. Skumningsforsøg med de samme Centrifuger (Konkurrenceforsøg i Vestervig). c. Almindelige Bemærkninger om Centrifuger. d. Anvendelse af skummet Mælk til Foder for Kalve og Svin. (50 Øre).
- Tillæg hertil*) 1883. a. Kemisk Sammensætning af nymalket Mælk og skummet Mælk, Kærnemælk og Valle fra danske Mejerigaarde. b. Vanskelighed med at faa Mælk. c. Mælks Næringsværdi (af Panum).
- 2.*) (19de fra N. J. Fjord). 1883. a. Fodring af Kalve og Grise med skummet Mælk fra Centrifuge og Bøtter. b. Holdbarhed af centrifugeret og ikke-centrifugeret Mælk. c. Forøgelse af centrifugeret Mælks Holdbarhed ved Opvarmning. (50 Øre).
3. (20de fra N. J. Fjord). 1885. Is, Bøtter og Centrifuge. Forsøgene udførte paa Tandrup, Ravnholdt (med Ryslinge), Lustrupholm og Ladelundgaard. (50 Øre).
- 4.*) 1885. Om tuberkuløs Mælk. a. Undersøgelser angaaende Mælk og Mejeriprodukter af tuberkuløse Køer (af Prof., Dr. med. Bang). b. Kemisk Undersøgelse af Mælken fra Køer med Yverbetændelse (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
5. (21de fra N. J. Fjord). a. Udtørring af Laboratoriet under dets Opførelse. b. Afkølingsforsøg med Kød af nylikt slagtede Kreaturer. (50 Øre).
- 6.*) (22de fra N. J. Fjord). 1885. Foreløbige Forsøg over Fedmen af og Kontrol med den til Fællesmejerier leverede Mælk.
7. 1886. To Osteudstillingsforsøg med Ost af skummet Mælk fra Is- og Centrifugemejerier (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
8. (23de fra N. J. Fjord). 1886. Afkøling af Smør under dets Henstand i Mejerier og dets Forsendelse med Jernbane og Dampskib. (50 Øre).
- 9.*) (24de fra N. J. Fjord). 1887. Betaling af sød Mælk i Fællesmejerier efter »Forskel i pCt. Fløde« (Differensberegning) (1 Kr.), hvortil slutter sig.
- Tillæg. 1887. Tabelværk (5 Kr.) med Tavle (2 Kr. 35 Øre) til Brug i Fællesmejerier, særlig hvor man ønsker at betale Mælken efter dens Fedme.
- 10.*) (25de fra N. J. Fjord). 1887. Fodringsforsøg med Svin, navnlig over Forholdet mellem Foderværdien af skummet Mælk og Valle samt mellem Korn, Mælk og Valle. (50 Øre).
- 11.*) 1888. Undersøgelser af Hvede og Hvedemel fra Dyrkningsforsøg. iværksatte af det Kgl. danske Landhusholdningsselskabs Hvedeudvalg (af Docent E. Gottlieb). (50 Øre).
- 12.*) 1888. Undersøgelser over Aarsagen til Kværke (af Prof. G. Sand og Lektor C. O. Jensen). (50 Øre).
- 13.*) (26de fra N. J. Fjord). 1888. Bevægelige Forsøgsstationer i Danmark. a. Almindelig Oversigt over Forsøgene 1872—87. b. Fodringsforsøg med Malkekøer i Vinteren 1887—88. (50 Øre).

- 14.*) 1889. Aarsagerne til Yverbetændelse hos Kvæget (af Prof., Dr. med. Bang). (50 Øre).
15. (27de fra N. J. Fjord). 1889. Fodringsforsøg med Svin a. Sammenligning mellem Korn og Oljekager og b. mellem Svin af forskellige Racer. (50 Øre).
- 16.*) 1889. Om tuberkuløs Mælk. a. Undersøgelse over Smitteevnen af Mælk af tuberkuløse Køer og over Varmens Indvirkning paa Tuberkelbaciller i Mælk (af Prof., Dr. med. Bang). b. Undersøgelser over Mælkenes Omdannelse ved Yvertuberkulose (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
17. (28de fra N. J. Fjord). 1889. 2det Aars Fodringsforsøg med Malkekøer: Sammenligning mellem Kraftfoder og Roer. (50 Øre).
- 18.*) 1890. Nogle Undersøgelser over Flødens Syrning (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
19. (29de fra N. J. Fjord). 1890. Fodringsforsøg med Svin. a. Korn, Majs og Rugklid. b. Korn, Roer og Kartofler. c. Svin af forskellige Racer. (50 Øre).
20. (30te fra N. J. Fjord). 1890. 3die Aars Fodringsforsøg med Malkekøer. Fortsat Sammenligning mellem Kraftfoder og Roer. (50 Øre).
- 21.*) 1891. Den Koch'ske Lymfe som diagnostisk Middel over for Kvægets Tuberkulose (af Prof., Dr. med. Bang).
22. 1891. Pasteuriseringsforsøgene. a. Bakteriologiske Undersøgelser over visse Mælke- og Smørfejl (af Lektor C. O. Jensen). b. Forsøg med Pasteurisering af sød Mælk og Fløde samt Anvendelse af god Syre som Middel til Bekæmpelse af forskellige Mælke- og Smørfejl og c. Holdbarhedsforsøg med pasteuriseret Mælk (af Overassistent H. P. Lunde). (1 Kr.).
23. 1891. Forsøg med Brødbagning af Rugmel og Hvedemel samt Blandinger af disse. (50 Øre).
- 24.*) 1891. Fortsatte Forsøg med Tuberkulin (af Prof., Dr. med. Bang).
- 25.*) 1892. Undersøgelse af nogle Former af Rødsyge hos Svinet. a. Om Endokarditis hos Svinet (af Prof., Dr. med. Bang). b. Om Knude-rosen, tør Hudbrand og Rødsyge (af Lektor C. O. Jensen). (50 Øre).
26. 1892. Fodringsforsøg med Svin i Aarene 1890—92. a. Korn- og Hvedeklid. b. Korn, Runkelroer (og Sukkerroer) samt kemiske Undersøgelser af de til Forsøgene benyttede Foderstoffer (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
27. 1892. 4de og 5te Aars Fodringsforsøg med Malkekøer (1891 og 1892). Sammenligning mellem Korn og Oljekager. (50 Øre).
- 28.*) 1893. Samlet Beretning om de sammenhængende Rækker af Smørudstillinger 1889—1892. (Fortsættes i 33te). (2 Kr.).
29. 1894. 6te og 7de Aars Fodringsforsøg med Malkekøer (1893 og 1894). Sammenligning mellem Korn og Hvedeklid. (50 Øre).
- 30.*) 1895. Fodringsforsøg med Svin i Aarene 1891—94. a. Sammenligning mellem Korn — Roer — Gulerødder (og Turnips). Korn — Oljekager — Roer. Byg og Majs. Dansk og russisk Byg. b. Slagtningsforsøg. c. Kornforbrug til 1 Pd. Tilvækst, ved svagere og stærkere Fodring, ved Vinter- og Sommerforsøg. d. Fodringsforsøg med store Svin. e. Sammenligning mellem Galt og So. (1 Kr.).
31. 1895. Forsøg med Apparater til hurtig Fedtbestemmelse i Mælk (Babcock's, Gerber's og Lindstrøm's). (50 Øre).
32. 1895. Syrningsforsøg (Sammenligning mellem Handelssyrevækkere og Kærnemælk fra gode Mejerier). (50 Øre).
33. 1895. Anden samlede Beretning om de sammenhængende Rækker af Smørudstillinger (Fortsættelse af 28de). (50 Øre).
- 34.*) 1895. Samlet Oversigt over Fodringsforsøgene med Malkekøer 1887—1895. (75 Øre).
35. 1895. Forsøg med et selvregulerende Pasteuriseringsapparat (af Prof., Dr. med. V. Henriques og Docent V. Stribolt). (50 Øre).

- 36.*) 1896. Undersøgelser over Konsistensfejl hos Smørret samt over Smørrets og Mælkekuglernes Bygning (af Prof. V. Storch). (2 Kr.).
37. 1897. Forsøg over Foderets Indflydelse paa Smørrets Kvalitet. 1892—97. (1 Kr.).
38. 1897. I. Seruminjektioner som Forebyggelsesmiddel mod Lunge-sygge hos Hesten. II. Oversigt over den bakteriologiske Afdelings Virksomhed indtil Marts 1897 (af Lektor C. O. Jensen). (50 Øre).
39. 1897. 8de og 9de Aars Fodringsforsøg med Malkekøer. Sammenligning mellem Blandsæd og Hvede (1895) og mellem Blandsæd og Melassefoder (1896). (1 Kr.).
- 40.*) 1898. En kemisk Prøve til at afgøre, om Mælk eller Fløde har været opvarmet til mindst 80 C eller ikke (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
41. 1898. Sammenlignende Undersøgelser af forskellige Apparaters Anvendelighed til Kontrollering af Mælkens Fedme. (1 Kr.).
- 42.*) 1899. Fodringsforsøg med Svin i Aarene 1885—98. Foderværdien af Kaalrabi og Turnips, Sammenligning mellem Hvede og Byg. Foderværdien af forskellige Slags Melassefoder samt Palmekager og Majs med Hensyn til Flæskets Kvalitet. (1 Kr.).
43. 1899. Forsøg med Pasteuriseringsapparater. (1 Kr.).
44. 1899. Undersøgelser over Fedtdannelse i Organismen ved intensiv Fedtfordring (af Prof. Dr. med. V. Henriques og Docent C. H. Hansen). (50 Øre).
- 45.*) 1899. 11te og 12te Aars Fodringsforsøg med Malkekøer (1898—99). Sammenligning mellem Blandsæd og Majs. (1 Kr.).
46. 1900. Undersøgelser over Smørfedts Lysbrydningsævine, Jodtal og Indhold af flygtige Syrer. (1 Kr.).
47. 1900. Forsøg med Pasteuriseringsapparater (Fortsættelse af 43de Beretning. (1 Kr.).
48. 1901. A. Forsøg over Smørudbyttet ved Fremstilling af vasket fersk Smør i Sammenligning med almindelig salt Smør, samt B. Forsøg over, hvilken Indflydelse Udluftningen af den søde Mælk har paa Smørrets Finhed og Holdbarhed. (50 Øre).
49. 1901. Forsøg med forskellige Saltningsmaader for Flæsk. (50 Øre).
50. 1901. Sammenlignende Forsøg med Afkøling af Jernbanevogne ved Hjælp af Is eller Ammoniak. (50 Øre).
51. 1902. Fortsatte Forsøg med forskellige Saltningsmaader for Flæsk. (1 Kr.).
52. 1902. Om Rødsygebacillens Forekomst paa Slimhinderne hos sunde Svin. (1 Kr.).
53. 1903. Kort Meddelelse om Fodringsforsøgene med Malkekøer 1900—01 samt Redegørelse for Laboratoriets Standpunkt til forskellige omdebatterede Spørgsmaal Forsøgene vedrørende. (50 Øre).
54. 1902. Forsøg med Lysanlæg i Mejerier. (1 Kr.).
- Extra. 1903. Nogle Undersøgelser over Nedarvning og Variabilitet hos Havre af Assistent A. V. Krarup). (50 Øre).
- 55.*) 1904. 13de og 14de Aars Fodringsforsøg med Malkekøer. Forsøg over Roerstoffets Foderværdi for Malkekøer. (1 Kr. 50 Øre).
56. 1905. Undersøgelser over forskellige Metoder til Fedtbestemmelser i Mælk samt om Mælkens Renskning ved forskellige Temperaturer. (50 Øre).
57. 1905. Forsøg med Udluftning af Fløde med Ulanders Mælkerenser og med Disbrowkjærnen. (50 Øre).
58. 1905. Den kemiske Analyse af Foderstoffer og dens Forhold til Fodringsforsøgene (af Prof. V. Storch). (2 Kr.).
59. 1905. Indberetning til Landbrugsministeriet om Laboratoriets Fodringsforsøg med Malkekøer. (2 Kr.).
60. 1906. Forsøg med at bestemme Æggehvideminimum i Malkekørnes Foder. (Fortsættes i 63de Beretning). (3 Kr.).

61. 1907. A. Forsøg med Ostning af pasteuriseret Mælk og B. Fortsatte Undersøgelser over Metoder til Fedtbestemmelser i Mælk. (1 Kr.).
- 62.*) 1907. Bestemmelse af Vandindholdet i Smør. (50 Øre).
63. 1907. Fortsatte Forsøg over Æggehvideminimum i Malkekøernes Foder (Fortsættelse af 60de Beretning). (2 Kr.).
64. 1908. Sammenlignende Forsøg med Svin af forskellig Afstamning. (2 Kr.).
- Extra. 1908. Redegørelse for Forsøg over Forhold vedrørende Svinets Stivsyge (af Prof. Carl H. Hansen). (50 Øre).
65. 1909. Fodrings- og Nedkulingsforsøg med Sukkerroeaaffald. (50 Øre).
66. 1909. 1) Kvægets smitsomme kroniske Tarmbetændelse (af Prof. B. Bang). 2) Om Anvendelse af Tuberkulin af Fjerkrætuberkelbaciller som diagnostisk Middel mod Kvægets kroniske smitsomme Tarmbetændelse (af Assistent O. Bang). (1 Kr.).
67. 1909. 1ste Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra forskellige Avlscentre. (1 Kr.).
A. Paa Elsesminde ved Odense med Svin fra fynske Centre.
B. Paa Rodstenseje ved Odder med Svin fra jydsk Centre.
68. 1910. Forsøg med Malkemaskiner (Lawrence-Kennedy-Gillie). (1 Kr.).
69. 1910. Forsøg med Paraffinering af Ost. (50 Øre).
70. 1910. Sammenlignende Forsøg med Centrifuger. (2 Kr.).
71. 1910. A. Forsøg med Opvarmning af sød Mælk og Fløde til 120 à 130 C. B. Forsøg med Aktieselskabet Titans nye Centrifuge. (50 Øre).
- 72.*) 1910. Fodringsforsøg med Heste. (75 Øre).
73. 1911. Forsøg over Vandindholdet i Svinefedt fra Svinelagterierne. Undersøgelse over Grevekagernes Fedtindhold samt Forsøg med Afsmeltning af Sæbefedt. (50 Øre).
74. 1911. Fodringsforsøg med Malkekøer: I. Forsøg med Mask. II. Forsøg med Soyakager. (75 Øre).
75. 1911. 2den Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra forskellige Avlscentre paa Bjernedegaard, Elsesminde og Rodstenseje. (1 Kr.).
76. 1911. Fodringsforsøg med Malkekøer. Forsøg med Hø. (1 Kr.).
77. 1912. Forskellige Slagteriforsøg: 1) Forsendelse af Mælk i almindelige Godsvogne, 2) Stablingsforsøg, 3) Saltning af fast og blødt Flæsk. (50 Øre).
78. 1912. Forsøg med Malkekøer: 2 eller 3 Gange Malkning daglig (50 Øre.)
79. 1912. 3die Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (1 Kr. 50 Øre).
80. 1912. 4de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
81. 1913. A. Forsøg med Malkemaskinen »Gandil—Gjetting«. B. Forsøg med Mælkekøleren »Rimula«. (50 Øre).
82. 1913. Undersøgelser over Vægten af Svin med tilhørende »Plucks«. (50 Øre).
83. 1913. Om Kød- og Benmælsfodringens Indflydelse paa Knoglesystemets kemiske Beskaffenhed (af J. K. Gjaldbæk). 50 Øre).
84. 1913. Forsøg med Høns samt Temperaturmaaling i Bistader. (50 Øre).
85. 1914. 5te Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
86. 1914. A. Forsøg med Ostning af Mælk af forskellig Fedme. B. Oversigt over Osteasagens Udvikling i Danmark. C. Forsøg med »Universal-pasteuren«. D. Tabeller over Smørudbyttet af Mælk og Fløde. (50 Øre).
87. 1914. 6te Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
88. 1915. Om Svinetuberkulosen og Muligheden for dens Bekæmpelse ved praktiske Midler. (50 Øre).

89. 1915. Fodringsforsøg med Malkekøer: Runkelroer og Kaalroer. Kakaokager. (50 Øre).
90. 1915. 7de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
91. 1915. Forsøg med Malkemaskinen »Heureka«. (50 Øre).
92. 1916. Arbejdsprøver ved Rugemaskiner. (50 Øre).
93. 1917. 8de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
94. 1917. Respirationsapparat, dets Betydning og Anvendelse ved rationelle Forsøg over Hornkvægets Mælkeydelser. (1 Kr.).
95. 1917. Fodringsforsøg med Hø fra forskellige Slættider. (50 Øre).
96. 1917. A. Forsøg med Erstatning af Oljekager med Lucernehø i Malkekørnes Foder. B. Forsøg med flydende Melasse til Heste. C. Forsøg med nedkulet Roetop til Malkekøer. (50 Øre).
97. 1917. Undersøgelser over raa Valle som Aarsag til Tuberkulose blandt Svinene. (25 Øre).
98. 1918. 9de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
99. 1918. Undersøgelser over den intrakutane Tuberkulinprøves Anvendelighed ved Tuberkulose hos Kvæget. (50 Øre).
100. (Se »Forordet« i 101te Beretning).
101. 1918. Første Beretning om Forsøg med kombinerede Kærner. A. Kærrens Fyldningsgrad. B. Renkærningstallet. C. Den fedtfri Mælkvædskes Sammensætning. (50 Øre).
102. 1919. Fortsatte Undersøgelser over Fremstillingen af Syrevækkere. Ved Prof. V. Storch. (1 Kr.).
103. 1919. A. Forsøg med Ostning af raa, af momentant pasteuriseret og af langtidspasteuriseret Mælk. B. Forsøg over Ostens Svindforhold. C. Dobbeltanalyser. (1 Kr.).
104. 1919. A. Undersøgelser af de enkelte Køers Mælk. B. Eksteriørbedømmelsen af Malkekøerne. C. En Korrealtionsformel. D. Anvisning til dennes Brug i Praksis. (1 Kr.).
105. 1920. Undersøgelser vedrørende Høybergs Metode til Bestemmelse af Fedt i Mælk og Fløde. (50 Øre).
106. 1921. Ostersurt Smør. Den stærke Skylnings Indflydelse paa Smørrets kemiske Sammensætning og Kvalitet. (50 Øre).
107. 1921. Anden Beretning om Undersøgelse af de enkelte Køers Mælk. A. Mælkemængde og Mælkefedme for forskellige Besætninger og Racer. B. Mælkemængde og Mælkefedme i de 10 første Laktationsperioder. C. Korrelation mellem Mælkemængde og Mælkefedme. D. Matematisk Grundlag for Korrelationsberegningen. (2 Kr.).
108. 1921. 4de Beretning om Forsøg med Malkemaskiner. (1 Kr.).
- 109.*) 1922. 10ende Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
- 110 *) 1923. 11te Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
111. 1923. Om Næringsværdien af Roer og Byg til Fedning og om Næringsstofforholdets Betydning for Fodermidlernes Næringsværdi. Af Prof. H. Møllgaard. (1 Kr.).
- 112.*) 1923. I. Fodringsforsøg med Høns. II. Nogle Erfaringer fra Kontrolægningen paa Lundsgaard. (1 Kr.).
113. 1923. A. Undersøgelser over den danske Komælks gennemsnitlige Sammensætning. B. Om Bestemmelse af Fedt i Mælk. C. Om Kvælstofbestemmelser. (1 Kr.).
- 114.*) 1923. 12te Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
- 115.*) 1924. Ostekontrollforsøg. — Om Bestemmelse af Fedt og Tørstof i Ost. (50 Øre).

- 116.*) 1924. Om Gerbers Metode til Bestemmelse af Fedt i Mælk. (50 Øre).
117. 1924. 13de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
118. 1925. Om Sættningen af dansk Smør og nogle Metoder til Undersøgelse af Smørret. (50 Øre).
119. 1925. Mug paa Smør og Pakning. (50 Øre).
120. 1926. 2den Beretning om Forsøg med kombinerede Kærner: Kærningstemperaturens og Flødefedmens Indflydelse paa Renkærningen m. m. (50 Øre).
121. 1926. Fødningsforsøg med unge Haner. (75 Øre).
122. 1926. 14de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre (50 Øre).
123. 1927. Fortsatte Undersøgelser over Svine-Tuberkulosens Forekomst og Kilder i 2 Slagterikredse i Aaret 1923—1924. (50 Øre).
- 124.*) 1927. 15de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
125. 1928. A. Forsøg med Majsbarne som Foder til Malkekøer. B. Forsøg med Erstatningsmidler for Sødsmælk til Kalve. (1 Kr.).
126. 1928. I. Forsøg med Hø som Foder til Malkekøer. II. Undersøgelser over Fordøjeligheden af Høsorter hos Kvæg. (1 Kr.).
- 127.*) 1928. 16de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre. (1 Kr. 50 Øre).
128. 1928. 1ste Beretning om de af Forsøgslaboratoriet og de samvirkende danske Andels-Svineslagterier foranstaltede Fodringsforsøg med Svin. Forsøg med Skummetmælk. (1 Kr.).
129. 1928. 2den Beretning om de af Forsøgslaboratoriet og de samvirkende danske Andels-Svineslagterier foranstaltede Fodringsforsøg med Svin. Forsøg med Sukkerroer og Kaalroer. (1 Kr.).
130. 1929. 17de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre. (1 Kr. 50 Øre).
131. 1929. Om Grundtrækkene i Malkekvægets Ernæringslære. (1 Kr. 50 Øre).
- 132.*) 1929. 3die Beretning om de af Forsøgslaboratoriet og De samvirkende danske Andels-Svineslagterier foranstaltede Fodringsforsøg med Svin: I. Forsøg med proteinrige Kraftfodermidler som Erstatning for Skummetmælk. II. Forsøg med Tapiokamel + proteinrige Kraftfodermidler som Erstatning for Korn. (1 Kr.).
133. 1930. 18de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre. (1 Kr. 50 Ø.).
134. 1930. Nogle Fodermidlers Indflydelse paa Smørrets Konsistens m. m (1 Kr. 50 Ø.).
135. 1931. Beretning om Forsøg med Høns. (1 Kr.).
136. 1931. Forsøg med forskellige Mængder af Foderenheder og Protein til Mælkeproduktion. (3 Kr.).
137. Forsøg med Sukkerroer + Tilskud af proteinrige Kraftfodermidler. (1 Kr.).
138. 1931. Forsøg med Roer til Arbejdsheste. (1 Kr.).
139. Nærværende Beretning. (1 Kr. 50 Øre).

Endvidere er udsendt 1ste, 2den og 3die Meddelelse fra Husdyrbrugsafdelingen ved Lars Frederiksen. (50 Øre).

Desuden foreligger 14 Aargange (1905—19) af Beretninger om Sammenligninger mellem rødt dansk Malkekvg og Jerseykvæg paa Tranekjær.

Ligeledes foreligger 37 Aarsberetninger om Smørudstillingerne («de lovbefalede Smørbedømmelser») ved Forsøgslaboratoriet.

Forud for de ovenfor nævnte Beretninger fra Laboratoriet gaa følgende 17 Forsøgsberetninger fra N. J. Fjord, hvilke findes trykte i Tidsskrift for Landøkonomi i de Aargange, der nedenfor er angivne:

- 1.*) (1867). Varmegrad i det indre af store Stykker Kød under dets Kogning.
2. (1868). Kogning i Hø. (50 Øre).
- 3.*) (1870). Kogning i Dampkogekedler.
- 4.*) (1870). Kogning i store indmurede Kedler.
- 5.*) (1872). Vanddampe som Opvarmningsmiddel i Mejerier.
- 6.*) (1875). Regnmaaleres Konstruktion og Opstilling.
- 7.*) (1875). Opbevaring af Is og Sne.
- 8.*) (1876). Opbevaring af Is og Sne (særlig Sneforsøg).
- 9.*) (1877). Forskellige Svalekummer; Afkølingens Hurtighed i forskellige Spande; de første Kærningsforsøg.
- 10.*) (1877). Smørudbytte ved forskellig Skumningstid og i forskellige Spande samt ved forskellig Afkøling med Is og Vand.
11. (1878). Opbevaring og Anvendelse af Is og Sne til Mejeribrug. (50 Øre).
- 12.*) (1879). Spredte Vinterforsøg over Smørudbytte ved Centrifuger.
- 13.*) (1880). Loven for Svind i Ishuse. Temperaturforandringer i Smørvarme i Jernbanevogne. Varmer i Dampskibsrør.
- 14.*) (1881). Centrifugeforsøg (Lefeldt og Nielsen & Petersen). Centrifuge — Is — Bøtter (Rosenfeldt). Kørsel, Henstand, Afkøling, Opvarmning af den søde Mælk. (50 Øre).
- 15.*) (1881). Centrifuge, Is, Bøtter og Kærning af Mælk. Centrifuger (Nielsen & Petersen's og de Lavals) drevne ved Dampkraft og Hestekraft. Centrifugens sidste Indhold (Nielsen & Petersen's og Lefeldts) Sugning af Fløde og Mælk.
- 16.*) (1881). Smørudbytte ved forskellige Mejerisystemer af Mælk fra Køer af forskellige Racer: A. Angelsk og jydsk Race. B. Korthorns og jydsk Race. (50 Øre).
- 17.*) (1882). Centrifuge, Is, Vand, Bøtter, Kærning af Mælk (Ourupgaard). Sammenlignende Centrifugeforsøg (Burmeister & Wain's, Nielsen & Petersen's og de Laval's). Forskellige Forsøg med Centrifugedele Tilstrømningstragt, Stigerør; Kraftmaalinger m. m. Afkølingsapparat for Fløde.
- Extra-Nr.: (1883). Cooley's Undervandssystem.

De foran med *) mærkede Beretninger er udsolgte. Alle de øvrige kan faas i Boghandelen. (I Kommission hos August Bang, København).