145de Beretning

fra

Forsøgslaboratoriet

20de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre

Ved

N. Beck

Bregentved — Høng — Elsesminde — Over Løjstrup — Haraldskjær

Udgivet af den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles
Laboratorium for landøkonomiske Forsøg

København
Kommission hos Aug. Bang
Trykt i Andelsbogtrykkeriet i Odense
1932

Landøkonomisk Forsøgslaboratoriums Organisation.

Statens Husdyrbrugsudvalg.

Forstander *H. J. Rasmussen*, R., Næsgaard. Udvalgets Formand.
(Valgt af De samvirkende danske Landboforeninger).

Gaardejer *Niels Nielsen*, Farringløse.
(Valgt af Det kgl. danske Landhusholdningsselskab).

Professor *O. H. Larsen*, R., København.
(Valgt af Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole).

Statskonsulent *W. A. Kock*, R., København.
(Valgt af De danske Fjerkræavlsorganisationer).

Godsejer *J. Theilmann*, R., Bjergbygaard.
(Valgt af De samvirkende danske Andelsslagterier).

Gaardejer *H. P. Nielsen Danehøj*, Storehedinge.
(Valgt af De samvirkende danske Husmandsforeninger).

Gaardejer *Mads Gram*, R., Københoved.
(Valgt af De provinsielle Husdyrbrugsudvalg).

Administrerende Forstander:

Cand. mag. *N. O. Hofman-Bang*, R., der tillige fungerer som Sekretær for Statens Husdyrbrugsudvalg.

Dyrefysiologisk Afdeling:

Forstander: Professor *H. Møllgaard.*
Forsøgsleder: Landbrugskandidat *A. Lund.*

Husdyrbrugsafdelingen:

Kvægforsøgene forestaas af Professor *L. Frederiksen.*
Forsøgsleder: Landbrugskandidat *V. Steensberg.*
Forsøgsleder: Landbrugskandidat *H. Wenzel.*
Assistent: Landbrugskandidat *P. S. Østergaard.*

Svinefodringsforsøgene forestaas af Professor *Johs. Jespersen.*
Assistent: Landbrugskandidat *U. A. Plesner.*

Forsøg med Avlscentersvin, Høns m. m.
Forstander: Cand. mag. *N. O. Hofman-Bang.*
Forsøgsleder: Landbrugskandidat *N. Beck.*
Forsøgsleder: Cand. polyt. *E. Holm.*

Kemisk Afdeling (herunder Foderstofkontrollen):

Forstander: Cand. polyt. *A. C. Andersen.*
Laborator: Cand. polyt. *J. E. Winther.*
Assistent ved Foderstofkontrollen: Cand. polyt. *J. Gredsted-Andersen.*

Forsøgslaboratoriets, Udvalgets og Afdelingernes Adresse er:
Rolighedsvej 25, København V.

Til Statens Husdyrbrugsudvalg.

Undertegnede fremsender herved en Beretning om Virksomheden i 1930 - 31 paa Forsøgsstationerne Bregentved, Høng, Elsesminde, Over Løjstrup og Haraldskjær og forespørger, om Udvalget kan tillade, at den offentliggøres som Beretning fra Forsøgslaboratoriet.

Odense i Februar 1932.

N. Beck.

Ovennævnte Beretning er forelagt for Statens Husdyrbrugsudvalg og godkendt til Offentliggørelse.

København i Februar 1932.

H. J. Rasmussen,
Formand.

Nærværende Beretning omhandler de Resultater, som er indvundne i Aaret fra 1. September 1930 til 31. August 1931 paa Forsøgsstationerne Bregentved, Høng, Elsesminde, Over Løjstrup og Haraldskjær med Afkom efter kaarede Dyr paa de statsanerkendte danske Svineavlscentre.

Bregentved modtager Materiale fra Centrene i Præstø Amt (1. Distrikt), Lolland-Falster (2. Distrikt) og Bornholm (3. Distrikt). Fra Centrene i de øvrige sjællandske Amter sendes Forsøgsgrisene ordentligvis til Høng. Elsesminde modtager Grise fra Centrene i Fyns Stift (4. Distrikt) og fra Sønderjylland (9. Distrikt). Centrene i 5. Distrikt (med Undtagelse af Thy) og 8. Distrikt sender Forsøgsmateriele til Over Løjstrup, medens Centrene i 6. og 7. Distrikt samt Thy og Samsø har Tilknytning til Haraldskjær.

Undtagelsesvis kan det ske, at Tilgangen af Grise til en Forsøgsstation er saa stor, at der her opstaar Pladsmangel, og i saa Fald bliver der sendt en Del Materiale til en anden Station end den, det i Følge Hjemstedet var bestemt for.

Af Tabel I fremgaar det, hvilket Materiale der i Aarets Løb er leveret til hver af de 5 Forsøgsstationer.

Ialt er der modtaget 2632 Grise af dansk Landrace, 524 Grise af Yorkshirerace og 128 Krydsningsgrise (Afkom efter Orne af stor, hvid Yorkshirerace og So af dansk Landrace), tilsammen 3284 Dyr, hvilket er det største Antal, der nogensinde har været Genstand for Undersøgelse i et Aar.

Udsætterprocenten var i Gsn. for alle 5 Forsøgsstationer 5.7 for Landracen, 2.9 for Yorkshireracen og 0.8 for Krydsningerne. For alle 3 Grupper af Svin var den 5.1, noget nær den samme som i de 3 foregaaende Aar.

Medregnes de opløste Hold, bliver Udsætterprocenten som følger:

	Landrace	Yorkshirerace	Krydsninger	Alle
Bregentved	8.3	0.0	0.0	8.0
Høng	6.8	0.0	0.0	6.3
Elsesminde	3.2	1.2	0.0	2.2
Over Løjstrup.....	12.2	5.0	0.9	10.1
Haraldskjær	9.1	5.9	0.0	8.6
I Gennemsnit....	8.7	2.9	0.8	7.5

Tabel 1. Oversigt over Forsøgsmaterialet.

	Landrace		Yorkshire-race		Krydsninger		Ialt	
	Antal	pCt.	Antal	pCt.	Antal	pCt.	Antal	pCt.
Bregentved.								
Udsat som døde eller utrivelige	36	7.0	—	—	—	—	36	6.8
Anvendt til Avl	—	—	—	—	—	—	—	—
Slagtet	476	93	16	100	4	100	496	93.2
Sum	512	100.0	16	100.0	4	100.0	532	100.0
Af de slagtede var tuberkuløse	10	2.1	—	—	—	—	10	2.0
Høng.								
Udsat som døde eller utrivelige	26	5.4	—	—	—	—	26	5.0
Anvendt til Avl	3	0.6	—	—	—	—	3	0.6
Slagtet	455	94.0	24	100	12	100	491	94.4
Sum	484	100.0	24	100.0	12	100.0	520	100.0
Af de slagtede var tuberkuløse	13	2.9	—	—	—	—	13	2.6
Elsesminde.								
Udsat som døde eller utrivelige	8	2.6	3	1.1	—	—	11	1.9
Anvendt til Avl	1	0.3	—	—	—	—	1	0 2
Slagtet	295	97.1	265	98.9	4	100	564	97.9
Sum	304	100.0	268	100.0	4	100.0	576	100.0
Af de slagtede var tuberkuløse	9	3.1	1	0.4	—	—	10	1.8
Over Løjstrup.								
Udsat som døde eller utrivelige	47	7.5	4	5.0	1	0.9	52	6.4
Anvendt til Avl	1	0.2	1	1.2	—	—	2	0.2
Slagtet	576	92.3	75	93.8	107	99.1	758	93.4
Sum	624	100.0	80	100 0	108	100.0	812	100.0
Af de slagtede var tuberkuløse	13	2.3	—	—	—	—	13	1.7
Haraldskjær.								
Udsat som døde eller utrivelige	34	4.8	8	5.9	—	—	42	5.0
Anvendt til Avl	1	0.1	2	1.4	—	—	3	0.3
Slagtet	673	95.1	126	92.7	—	—	799	94.7
Sum	708	100.0	136	100.0	—	—	844	100.0
Af de slagtede var tuberkuløse	15	2.2	4	3.2	—	—	19	2.4
Alle 5 Stationer.								
Udsat som døde eller utrivelige	151	5.7	15	2.9	1	0.8	167	5.1
Anvendt til Avl	6	0.2	3	0.5	—	—	9	0.3
Slagtet	2475	94.1	506	96.6	127	99.2	3108	94.6
Sum	2632	100.0	524	100.0	128	100.0	3284	100.0
Af de slagtede var tuberkuløse	60	2.4	5	1.0	—	—	65	2.1

Udsætterprocenten har altsaa været størst paa Bregentved, Over Løjstrup og Haraldskjær, mindre paa Høng og mindst paa Elsesminde. Den lave Udsætterprocent paa Elsesminde gentager sig Aar efter Aar, et Bevis for, at Sundhedstilstanden dér stadig er særdeles tilfredsstillende, og det til Trods for, at Stalden paa Elsesminde, bygget 1906, er noget gammeldags i sin Indretning.

Ligesom i de foregaaende Aar har der ogsaa i 1930—31 været betydelig flere Udsættere indenfor Landracen end indenfor Yorkshireracen.

Naar Udsætterprocenten i det forløbne Aar har været saa foruroligende høj paa Over Løjstrup, hænger det sammen med, at der i Foraaret 1931 paa denne Station opstod en Sygdom, der ofte med dødeligt Udfald angreb især mellemstore og store Svin, hvorimod de mindre Dyr i Reglen gik fri. Foderet blev nøje undersøgt, og flere af de døde Dyr obduceret; men det lykkedes ikke at faa konstateret Aarsagen til den store Dødelighed. De angrebne Dyr tabte Ædelysten, havde Feber og forholdt sig meget dvaske uden tilsyneladende at lide synderligt. Sygdommen forsvandt lige saa hurtigt, som den var opstaaet.

Tuberkuloseprocenten var i 1930—31 ret lav, nemlig for Landracen i Gsn. 2.4, for Yorkshireracen 1.0 og i Gsn. for alle 5 Stationer 2.1. Variationerne fra Station til Station var meget smaa, saaledes som det ses af Tabel I. Krydsningssvinene havde intet Angreb af Tuberkulose.

Ligesom tidligere har det ogsaa vist sig i det forløbne Aar, at der som Følge af Sygdom, Død og Utrivelighed blev udsat betydelig flere Galte end Søer af Forsøgene, hvilket ses af omstaaende lille Oversigt.

Forholdet har været knapt saa grelt i 1930—31 som i de forudgaaende 4 Aar, og heraf kan der maaske drages den Slutning, at Centerejerne har taget Hensyn til den Kritik, der i de to foregaaende Beretninger (133. og 139.) blev fremsat over det Faktum, at Galtene ved Modtagelsen paa Forsøgsstationen ofte møder med aabne Saar og store Hævelser som Følge af en for sen Kastration. Endnu er Udsætterprocenten for Galtene imidlertid betydelig højere end for Søerne, og der er saaledes fremdeles Anledning til at gøre Centerejerne opmærksom paa det nævnte uheldige Forhold. Saafremt de

pCt. Udsættere (døde og utrivelige).
Sammenligning mellem Galte og Søer.

Aar	Bregentved pCt.		Høng pCt.		Elsesminde pCt.		Over Løjstrup pCt.		Haraldskjær pCt.		Alle 5 Stationer pCt.	
	Galte	Søer	Galte	Søer	Galte	Søer	Galte	Søer	Galte	Søer	Galte	Søer
1930—31, omfattende 1519 Galte og 1789 Søer	8.7	7.5	8.2	4.9	3.0	1.8	9.8	10.4	10.9	6.2	8.6	6.2
1929—30, omfattende 1404 Galte og 1468 Søer	12.5	9.7	14.8	5.1	2.1	1.8	12.9	9.8	7.8	3.1	10.4	5.7
1926—29 (Gns. for 3 Aar) omfattende 4079 Galte og 4329 Søer	8.5	6.9	8.1	2.5	4.6	2.7	8.3	4.4	4.5	2.7	6.7	3.6

Ornegrise, der er bestemt til Forsøg, bliver skaaret rettidigt (i ca. 3 Ugers Alderen), vil Saarene efter Kastrationen være lægt ved Afsendelsen til Forsøgsstationen, og der vil da næppe kunne finde nogen Infektion Sted.

En Omstændighed, som bidrager til at forhøje Udsætterprocenten i det hele taget, findes omtalt i 139. Beretning, Side 15, under Overskriften: Mindre eller større Grise. Opgørelsen, der omfattede 1930 Dyr (omtrent lige mange Galte og Søer), viste nemlig, at Udsætterprocentens Størrelse stod i omvendt Forhold til Grisenes Vægt ved Modtagelsen paa Forsøgsstationen.

Af Grise, som vejede under 16 kg, blev der udsat 7.5 pCt.
- — — 16—18 - — — 6.1 —
- — — over 18 - — — 3.3 —

Ved at skære Grisene i rette Tid og ved at levere kraftige, ensvægtige og efter Alderen store Grise, kan Avlscenterejerne selv bidrage væsentlig til at nedsætte Udsætterprocenten og dermed ændre et Forhold, der ikke pynter i en Beretning, som omhandler Forsøg med Dyr fra Elitebesætninger. Centerejerne maa selvfølgelig være klar over Betydningen af det, der ovenfor er anført, og de fleste retter sig da ogsaa derefter; men ikke desto mindre modtager vi paa Forsøgsstationerne ret ofte Hold, som med Hensyn til Vægt af de enkelte Dyr er meget uens sammensat, ligesom de tit er for lavvægtige efter deres Alder.

Som i tidligere Aar har der ogsaa i 1930—31 været nogle Centerejere, der helt eller delvist har undladt at opfylde deres Leveringspligt overfor Forsøgsstationerne.

For at beholde Prædikatet som Avlscenter er Centerejerne pligtige til at levere et bestemt Materiale, 2 Grise aarlig pr. kaaret So, til Forsøgsstationerne, og det skulde derfor ikke være nødvendigt Aar efter Aar at minde om, at Pligten maa overholdes.

Med den stigende Betydning, Tallene fra Forsøgsstationerne gennem Aarene har faaet, saavel naar det drejer sig om Salg af Avlsdyr, som naar Talen er om Fremstilling af saadanne paa Dyrskuerne, er det uforstaaeligt, at der stadig findes enkelte Centerejere, for hvem Vigtigheden af at faa Avlsdyrene gennem deres Afkom prøvet paa Forsøgsstationerne endnu ikke synes at være gaaet op.

I Oversigten er der udfor hvert Center angivet, dels hvor mange Forsøgsgrise, der i Anerkendelsesaaret ($^1/_9$ 1930—$^{31}/_8$ 1931) er leveret, og dels det Antal kaarede Søer, Centret i samme Tidsrum raadede over.

Oversigt, som viser Forholdet mellem Antal leverede Forsøgsgrise og Antal kaarede Søer for hvert enkelt statsanerkendt Center i Aaret fra 1. September 1930 til 31. August 1931.

Distrikt	Center	Antal leverede Grise	Antal kaarede Søer
1.	Daastrup	8	11
-	Daastruplund	28	9
-	Strandagergaard	—	4
-	Ørsted	12	9
-	Kirkerup	—	7
-	Elisagaard	24	9
-	Herslevgaard	4	6
-	Bryderupgaard	12	5
-	Stendyssegaard	32	10
-	Tikøb	12	6
-	Skaaremosegaard	12	7
-	Maarum Møllegaard	24	4
-	Hanstedgaard	16	8
-	Stengaard	—	5
-	Langstrup	24	12
-	Syvhøjgaard	12	7
-	Lindersgaard	8	8
-	Vesterlund	—	9
-	Børsted	12	6
-	Høvdingsgaard	52	26
-	Hjærtebjerg	12	7
-	Tofthøj	24	10
-	Godthaab	28	14
-	Sønderby	8	6
-	Lille Køgegaard	20	11
-	Hellested	4	5
-	Nørrebakkegaard	20	7
-	Kalby	12	6
-	V. Egesborg	12	10
-	Maglegaard	16	8
-	Thinghøj	8	10
-	Testrup	—	3
-	Holsted	16	7
-	Hagelbjerggaard	36	26
-	Hellebjerggaard	12	8
-	Mindeshoved	20	11
-	Broby	16	14
-	Taulegaard	24	10
-	Aagerup	12	6
-	Lumbsaas	12	5
-	Udstrup	4	4
-	Ravnsbjerggaard	20	5
-	Mosebæk	16	8
-	Nybygaard	8	5
-	Clemenshøj	36	13
-	Vildershøj	4	4
-	Elmely	4	4
-	Dalby	16	6
-	Ulstrupgaard	16	17
-	Svendsbjerg	12	11
-	Vangegaard	24	5
	Ialt for 1. Distrikt	764	434
2.	Lillebrænde	16	11
-	Elkenøre	32	19
-	Hjælm	24	13
-	Sæddinge	8	9
-	Hyldtofte	24	11
-	Frederiksminde	12	13
-	Soesmarke	12	10
-	Sdr. Kirkeby	—	5
-	Vindfældegaard	36	17
-	Lundby Møllegaard	24	10
-	Sdr. Grimmelstrup	12	7
-	Bønned	20	22
	Ialt for 2. Distrikt	220	147
3.	Dyndegaard	4	7
-	Langedeby	12	6
-	Kofoedgaard	20	7
-	Lillehave	4	5
-	Myseregaard	4	6
-	Nordre Skole	—	3
-	Doktorbakken	12	6
	Ialt for 3. Distrikt	56	40
	1., 2. og 3. Distr. tilsammen	1040	621
4.	Torpe	12	6
-	Højrup	24	8
-	Holmdrup	16	7
-	Galdbjerg	12	4
-	Dybdalgaard	28	9
-	Bovense	4	4
-	Strandby	20	11
-	Tarup Søndergaard	20	5
-	Hundslev	16	6
-	Nytoftegaard	16	16
-	Hestehavegaard	24	15
-	Højbogaard	12	6

Distrikt	Center	Antal leverede Grise	Antal kaarede Søer
4.	Østrup Møllegaard	8	4
-	Sandager Næs	—	6
-	Anhof	60	27
-	Sdr. Esterbølle	32	13
-	Thoderup	24	5
-	Bellinge	20	7
-	Brangstrupgaard	28	14
	Ialt for 4. Distrikt	376	173
9.	Doverholm	16	10
-	Søbækled	8	10
-	Aarlundgaard	16	9
-	Dover	—	5
-	Agerskov	12	6
-	Lund	—	5
-	Koldby	4	5
-	Hovslund	—	14
-	Gl. Præstegaard	—	4
-	Jestrup	—	5
-	Nordborg	—	3
-	Skodborg	12	12
-	Tinglev	8	10
-	Gaasbjerg	16	11
-	Notmark	4	14
	Ialt for 9. Distrikt	96	123
	4. og 9. Distrikt tilsammen	472	296
5.	Drastrup	8	8
-	Højbakken	—	12
-	Aars (Højgaard)	12	8
-	Leeregaard	8	19
-	Siverholm	8	16
-	Oue Nygaard	32	6
-	Hemdrup Vestergaard	4	14
-	Romdrup Aagaard	8	6
-	Gravlev	24	8
-	Ndr. Bisgaard	20	11
-	Rygaard	24	14
-	Gislum Nedergaard	24	10
-	Tranholm	—	7
-	Tødsø Mølle	4	9
-	Gl. Ullerupgaard	20	16
-	Skovlund	20	10
-	Alsted Nygaard	8	6
-	Alsted Damgaard	8	5
-	Hørsted	8	5
-	Gl. Dalhøj	8	6
-	Erslev Kirkegaard	16	6
-	Vraa		4
-	Dansbjerg	20	6
-	Rakkeby	16	9
-	Ny Thirup	—	9
-	Margrethesminde	12	9
5.	Hørsiggaard	24	10
-	Ravnsborg	—	7
-	Ladderup (Gammelgaard)	4	5
	Ialt for 5. Distrikt	340	261
6.	Kongensgaard	24	8
-	Gjellerup	8	6
-	Helstrup	4	6
-	Lergrav	12	10
-	Bakkegaard	4	7
-	Dybe	4	10
-	Hover	4	10
-	Rindum	8	5
-	Gadegaard	16	8
-	Granly	8	5
-	Vostrup	—	5
-	Frøstrup	—	8
-	Sdr. Vejrup	12	3
-	Plougstrup	4	7
-	Hjedding	12	9
-	Hostrup	8	6
-	Birkelund	12	4
-	Rolandsgaard	4	4
-	Højvang	8	6
-	Staunsbjerg	8	6
-	Liltarpgaard	4	3
-	Forum Ellegaard	8	5
-	Højrupgaard	24	16
-	Sirgaard	32	5
-	Trans	12	10
-	Faaborg	4	8
	Ialt for 6. Distrikt	244	180
7.	Gylling Skov	16	8
-	Honum	40	21
-	Rørth	—	9
-	Gylling Overballe	12	14
-	Toustrup	20	7
-	Linnerup	20	11
-	Mariendal	36	20
-	Aaes	24	15
-	Blegind Søgaard	40	12
-	Søften	24	15
-	Horn	4	5
-	Lindholmgaard	12	6
-	Stensballe	20	12
-	Sabro	12	3
-	Barrit	28	13
-	Klejsgaard	32	20
-	Vindelev	4	4
-	Kærbølling	12	5
-	Kirstineberggaard	8	10
-	Sejrup	12	4

Distrikt	Center	Antal leverede Grise	Antal kaarede Søer
7.	Grangaard	20	7
-	Raunsborggaard (Viuf)	4	10
-	Munkholm	16	9
-	Permelille	-	6
-	Stauns	4	10
-	Korsdalsgaard	16	11
-	Brøndsted	4	9
-	Honum Vestergaard	28	23
-	Skaarup Mosegaard	12	19
	Ialt for 7. Distrikt	480	318
8.	Egegaard	—	8
-	Tendrup Aagaard	4	8
-	Thorsgaard	8	9
-	Faarup Overgaard	8	8
-	Fladstrup	12	12
-	Balshøj	—	6
-	Kolind Østergaard	4	5
-	Sandagergaard	12	9
-	Bakkely	8	6
-	Dejret	—	4
-	Tendrup Møllegaard	20	10
-	Højtofte	16	17
-	Julianeholm	—	18
-	Risbjerggaard	12	6
-	Stinesminde	24	10

Distrikt	Center	Antal leverede Grise	Antal kaarede Søer
8.	Draaby Bakkegaard	4	6
-	Mygind	8	7
-	Thorning Vestergaard	32	16
-	Nisset Indelukke	—	6
-	Sahl	20	7
-	Duemosegaard	20	5
-	Krarup Møllegaard	32	6
-	Vestermark Mølle	12	5
-	Levringgaard	24	13
-	Kringelhovgaard	12	9
-	Kobberup Østergaard	4	5
-	Vattrup Lundgaard	12	8
-	Vattrup Nørgaard	20	7
-	Nisset Overgaard	—	6
-	Sdr. Andrup	20	8
-	Alshøjgaard	24	8
-	Hejring Kirkegaard	28	7
-	Kellerup Vestergaard	12	3
-	Thorning Toftgaard	16	8
-	Tøndering	—	6
-	V. Dølby	8	6
	Ialt for 8. Distrikt	436	278
	5., 6., 7. og 8. Distr. tilsammen	1492	1037
	Alle 9 Distrikter	3012	1954

Hosstaaende Opstilling viser Forholdene, som de har været indenfor de enkelte Distrikter.

Ligesom de to foregaaende Aar har Fyn (4. Distrikt) ogsaa i 1930—31 leveret flere Grise, end det i Henhold til Soantallet

Distrikt	Fra 1/9 1930 til 31/8 1931				
	Antal		Leveret Antal Grise i Forhold til Antal Søer		pCt. leverede Grise i Forhold til Soantallet×2
	leverede Forsøgs-grise	kaarede Søer i Centret	÷	+	
1. Sjælland	764	434		104	88.0
2. Lolland-Falster	220	147		74	74.8
3. Bornholm	56	40		24	70.0
4. Fyn	376	173	30		108.7
5. Aalborg, Thisted og Hjørring Amter	340	261		182	65.1
6. Ringkøbing og Ribe Amter	244	180		116	67.8
7. Aarhus og Vejle Amter samt Samsø	480	318		156	75.5
8. Randers og Viborg Amter	436	278		120	78.4
9. De sønderjydske Amter	96	123		150	39.0
ialt	3012	1954	30	926	77.1

skulde, og de fynske Centerejere har saaledes atter bevist, at de i højere Grad end mange af deres Kolleger i de andre Landsdele værdsætter de Resultater, der fremkommer fra Forsøgsstationerne vedrørende Kontrollen af de kaarede Dyrs Afkom.

Til Bregentved og Høng (1., 2. og 3. Distrikt) er der i det forløbne Aar leveret	202	Grise for lidt
Til Elsesminde (4. og 9. Distrikt) er der i det forløbne Aar leveret	120	— —
Til Over Løjstrup og Haraldskjær (5., 6., 7. og 8. Distrikt) er der i det forløbne Aar leveret	574	— —
Fra alle 9 Distrikter er der i det forløbne Aar leveret	896	Grise for lidt

Der kan selvfølgelig indtræffe Forhold (Afspærring paa Grund af smitsomme Sygdomme), der umuliggør Forsendelsen af Grise til Forsøgsstationerne, ligesom det ogsaa undtagelsesvis kan ske, at en Centerejer bliver saa uheldig stillet, at han paa et Tidspunkt, da han har velegnede Grise til et eller flere Hold, ikke kan faa disse afleveret som Følge af Pladsmangel paa Forsøgsstationen, medens han til en anden Tid, hvor der er Plads nok, ikke er i Besiddelse af Grise, der er passende i Alder og Vægt.

Saaledes gik det for Eksempel en jydsk Centerejer i Fjor Sommer; da der var rigelig Plads paa Forsøgsstationen, havde Vedkommende ingen Grise at levere; men senere hen, hvor det begyndte at knibe med Pladsen, ønskede han at sende 8 Hold. Vi kunde imidlertid kun tage 5 af de 8 Hold, idet der jo maatte reserveres Rum ogsaa for Grise fra andre Avlscentre.

Fraregnet de 30 Centre, som slet ingen Grise har leveret til Forsøgsstationerne i 1930—31, bliver der tilbage 194, som har deltaget i Kontrollen. Af disse har 77 eller 39.7 pCt. (i Fjor 41.5 pCt.) leveret mindst det Antal Grise, de i Følge Kontrakten skulde, medens 103 Centre, 60.3 pCt. (i Fjor 58.5 pCt.), har leveret færre Grise, end de skulde.

Det Antal Grise, der er modtaget paa Forsøgsstationerne fra de statsanerkendte Centre i Aaret fra 1. September 1930 til 31. August 1931, falder ikke sammen med Antallet af færdigfedede Dyr i samme Tidsrum hverken for de enkelte Centre eller som Helhed taget; thi det maa jo erindres, at Kontrollen har omfattet Grise, der er leveret ca. 4 Maaneder, før Aaret begyndte, og ca. 4 Maaneder, før det sluttede, henholdsvis 1. September 1930 og 31. August 1931.

Arbejdet paa de 5 Forsøgsstationer er i 1930—31 udført

efter nøjagtig samme Plan som i de foregaaende Aar. Paa hver Forsøgsstation varetager en af Forsøgslaboratoriet lønnet Assistent det daglige Arbejde.

Paa Bregentved er ansat Assistent P. Jensen.

Paa Høng er ansat Assistent, Landbrugskand. R. P. Jeppesen.*)

Paa Elsesminde er ansat Assistent H. Jørgensen.

Paa Over Løjstrup er ansat Assistent, Landbrugskand. O. Due.*)

Paa Haraldskjær er ansat Assistent A. Chr. Hansen.

Assistenten, som ikke maa have anden Virksomhed end den, der er knyttet til Forsøgsstationen, foretager den daglige Udvejning og Tildeling af Foderet til Forsøgssvinene, samt fører de Noterebøger og Protokoller, der er nødvendige for Forsøgsvirksomheden. Hver 14. Dag eller saa kommer Laboratoriets Forsøgsleder til Stede for at øve Kontrol med Vejningen og Fodringen af Forsøgsgrisene og for at drøfte Forholdene med Forsøgsstationens Vært og Assistent vedrørende Forsøgsarbejdet i det hele taget. Ved samme Lejlighed bliver de nyankomne Grise karakteriseret og afregnet.

Den sk. Mælk, som er bestemt for Svinene, bliver daglig underkastet den Storchske Prøve for at konstatere, om den har været tilstrækkeligt opvarmet. Ingen Reaktion har fundet Sted. Med visse Mellemrum tages den holl. Vægt af Byggen og Hveden, og der har paa ingen af Stationerne været noget at indvende hverken mod Kornets Vægt eller dets Opbevaringstilstand.

Da det finere formalede Korn udnyttes bedre af Dyrene end det grovere formalede, har Laboratoriet bestræbt sig for stadig at faa Kornfoderet lige godt findelt paa alle 5 Stationer. Til den Ende bliver der fra Tid til anden udtaget Prøver af det formalede Korn. Disse indsendes til Forsøgslaboratoriet og underkastes Sigtningsbestemmelse. Afviger Resultatet synderligt fra det tilvante, gøres vedkommende Station opmærksom derpaa, og Fejlen søges rettet. Ligeledes undersøges fra Tid til anden Vandindholdet i Foderkornet, for at man derved kan undgaa at anvende Korn, der i kendelig Grad indeholder mere eller mindre Vand end almindeligt.

De statsanerkendte Svineavlscentre er jo, som før nævnt, i Henhold til de gældende Vedtægter, forpligtet til som For-

*) I November Maaned 1931 skete der en Ombytning for de to Assistenters Vedkommende.

søgsmateriale at levere 2 Grise aarlig pr. kaaret So. Materialet bestaar af Hold paa 4 Dyr, saa vidt muligt 2 Galte og 2 Søer, der skal være Kuldsøskende. Grisene skal leveres paa Forsøgsstationen i en Alder af 6—8 Uger og maa i enhver Henseende være sunde og gode. Holdets Gennemsnitsvægt maa ikke være over 20.0 kg, og Grise under 11.0 kg modtages ikke.

De samvirkende danske Andelsslagterier godtgør Forsøgsværterne 1/3 af Købesummen for Grisene, betaler Fragten af Dyrene fra Producent til Forsøgsstation, afholder Forsøgsraadenes Udgifter og deltager i Omkostningerne ved Forsøgssvinenes Bedømmelse.

Forhaabentlig danner den Fremgang indenfor dansk Svineavl, der saavel produktions- som kvalitetsmæssig har fundet Sted i den sidste Menneskealder, og som Virksomheden paa Forsøgsstationerne har været med til at skabe, tilstrækkeligt Vederlag for de ret betydalige aarlige Ofre, Slagterierne bringer til Varetagelse af denne vigtige Produktionsgren.

Hvilken Forbedring, der er sket med Svinet — og navnlig den danske Landrace — i de sidste 25 Aar, illustreres paa slaaende Maade af hosstaaende Opgørelse fra Elsesminde, vor ældste Forsøgsstation, som begyndte sin Virksomhed for nu snart 25 Aar siden, nemlig den 12. Marts 1907.

Elsesminde. Sammenligning mellem 1907—10 og 1929—31.

Race	Tidsrum	Alder fra Fødsel til Slagtn. Dage	F.-E. pr. kg Tilvækst	Gram Tilvækst daglig pr. Dyr	pCt. Eksporiflæsk	Kroplængde cm*)	Points (0—15) ved Bedømmelse af Flæskets Fasthed	Bov	Rygflæsk	Bug	Skinker	Finhed	Total (Type)
Land-	1907—10	224	4.13	475	56.6	89.3	11.9	11.8	12.4	11.8	11.7	11.7	11.9
	1929—31	174	3.40	670	60.5	90.5	12.6	12.5	13.0	12.8	12.5	12.6	12.6
Yorkshire-.	1907—10	227	4.15	470	59.0	88.2	13.1	12.3	12.6	12.5	13.3	13.4	12.8
	1929—31	177	3.31	675	61.3	89.9	13.5	12.5	12.9	12.8	12.5	12.8	12.7

For Landsvinene er der Fremgang over hele Linien, hvorimod der ingen Fremgang har været at spore hos Yorkshire-

*) I de første Aar toges Maal for Kroplængde fra Hofteskaal til Snit ved Hals, i de senere Aar fra Hofteskaal til Halsled. Ved Undersøgelser har det vist sig, at det første Maal er ca. 2.5 cm længere end det sidste. Tallene for 1907—10 er omregnet under Hensyn dertil.

svinene vedrørende Flæskekvaliteten. Dette hænger vel nok i nogen Maade sammen med, at Yorkshireracen allerede for 25 Aar siden med Hensyn til Bygningsform var en noget nær færdigdannet Race, medens Landracen derimod den Gang var i høj Grad ufærdig.

I hver af Landsdelene Sjælland, Fyn og Jylland findes et Forsøgsraad, bestaaende af 3 Medlemmer, hvoraf de to vælges af De samvirkende danske Andelsslagterier, det tredie Medlem af Forsøgslaboratoriet. Forsøgsraadene fører Tilsyn med Forsøgsstationerne og administrerer det fra Slagterierne modtagne Tilskud.

De fleste Centerejere sender gode, velbyggede og sunde Grise til Forsøgsstationerne i rigtig Erkendelse af, at saadanne Dyr har bedre Betingelse for at opnaa et i enhver Henseende tilfredsstillende Resultat end Grise, der er mere eller mindre daarlige, og det er heldigvis kun sjeldent, at et Hold maa tilbagesendes fordi det ikke opfylder de stillede Krav.

Ved Ankomsten til Forsøgsstationen vejes de 4 Grise paa Holdet og mærkes, saaledes at de enkelte Dyr er kendelige ved de senere Vejninger, der foregaar med 14 Dages Mellemrum. Foderet, der bestaar af sk. Mælk, Vand og Kraftfoder, udvejes til hvert Hold for et Døgn ad Gangen. Sk. Mælken, som Svinene har faaet, er i det forløbne Aar enten bleven hjemmesyrnet eller modtaget syrnet fra Mejeriet. Udvejningen af Foderet sker om Formiddagen, idet alle Emnerne blandes sammen i de til de respektive Hold bestemte Foderkar, hvorefter en kraftig Omrøring finder Sted. Af det saaledes tilberedte Foder faar Holdene den første Ration ved Middagstid. Hjemmesyrningen sker ved til den Mængde sk. Mælk, der er Brug for i et Døgn, at sætte 1 à 2 pCt. Syre i Form af Kærnemælk eller tilberedt Tykmælk. Naar Syren sættes til, maa Mælken have en Temperatur, der om Vinteren er omkring 30° C. og om Sommeren 20—25° C. Blandingen røres godt og henstaar derefter til næste Dag, hvor det viser sig, at den er bleven tyk og har faaet en mild, syrlig Lugt og Smag. De helt smaa Grise faar som fast Foder udelukkende Byg, men senere hen (naar Dyrene har opnaaet en Vægt af ca. 20 kg) er Kraftfoderet sammensat af 1/2 Byg, 1/4 Hvede og 1/4 Majs, der males fint. Med meget smaa Afvigelser har Foderet, udtrykt i Foder-Enheder, paa de 5 Forsøgsstationer i Gennem-

snit bestaaet af 20 pCt. sk. Mælk og 80 pCt. Kraftfoder. For at opnaa en passende Konstistens af Foderet maa der til Blandingen sættes noget Vand, hvis Mængde stiger, efterhaanden som Dyrene kommer højere og højere op i Vægt.

De smaa Grise faar, indtil de opnaar en Vægt af 25—30 kg noget almindelig Levertran (fra 5 til 10 Gram daglig pr. Dyr). Af et Mineralsalt, som tilberedes paa Statens Gaarde, faar hvert Dyr daglig i Gennemsnit ca. 10 Gram — noget mindre for de smaa og noget mere for de større Svin.

Paa alle 5 Forsøgsstationer anvendes følgende Foderplan:

Dyrets omtrentl. Vægt kg	F. E. daglig pr. Dyr	kg daglig til 4 Dyr Sk. Mælk	Korn	Vand
12—15	0.7	4.8	2.0	0
	0.75	4.8	2.2	0
	0.8	6.0	2.2	0
16—20	0.85	6.0	2.4	0
	0.9	6.0	2.6	0.5
	0.95	6.0	2.8	0.8
	1.0	6.0	3.0	1.2
21—25	1.05	6.0	3.2	1.5
	1.1	7.2	3 2	0.7
	1.15	7.2	3.4	1.1
	1.2	7.2	3.6	1.4
26—29	1.25	7.2	3.8	1.8
	1.3	7.2	4.0	2.2
	1.35	7.2	4.2	2.5
	1.4	7.2	4.4	2.9
30—33	1.45	8.4	4.4	2.0
	1.5	8.4	4.6	2.4
	1.55	8.4	4.8	2.8
	1.6	8.4	5.0	3.1
34—37	1.65	8.4	5.2	3.5
	1.7	8.4	5.4	3.8
	1.75	8.4	5.6	4.2
	1.8	9.6	5.6	3.4
38—41	1.85	9.6	5.8	3.7
	1.9	9.6	6.0	4.1
	1.95	9.6	6.2	4.4
	2.0	9.6	6.4	4.8

Dyrets omtrentl. Vægt kg	F. E. daglig pr. Dyr	kg daglig til 4 Dyr Sk. Mælk	Korn	Vand
42—44	2.05	9.6	6.6	5.2
	2.1	10.8	6.6	4.3
	2.15	10.8	6.8	4.7
45—47	2.2	10.8	7.0	5.0
	2.25	10.8	7.2	5.4
	2.3	10.8	7.4	5.8
48—52	2.35	10.8	7.6	6.1
	2.4	12.0	7.6	3.8
	2.45	12.0	7.8	4.2
53—58	2.5	12.0	8.0	4.5
	2.55	12.0	8.2	4.8
	2.6	12.0	8.4	5.2
59—64	2.65	12.0	8.6	5.5
	2.7	12.0	8.8	5.8
	2.75	12.0	9.0	4.5
65—70	2.8	12.0	9.2	4.8
	2 85	12.0	9.4	5.1
	2.9	12.0	9.6	5.4
71—76	2.95	12.0	9.8	5.7
	3.0	12.0	10.0	6.0
77—82	3.05	12.0	10.2	6.0
	3.1	12.0	10.4	6.0
83—88	3.15	12.0	10.6	6.0
	3.2	12.0	10.8	6.0
89—94	3.25	12.0	11.0	6.0
	3.3	12.0	11.2	6.0
95—100	3.35	12.0	11.4	6.0
	3.4	12.0	11.6	6.0

Hvor der fodres udelukkende med sk. Mælk som flydende Foder, vil Foderblandingen faa en for Svinene passende Konsistens, naar Mælken udgør:

Til de smaa og mellemstore Svin.	30.0 pCt.	af	hele	Foderet
Til de noget større Svin.....	27.5 —	—	—	
Til de helt store Svin.....	22.25 —	—	—	

Den nævnte procentiske Sammensætning af Foderet udkræver mere sk. Mælk, end Forsøgsstationerne raader over, og den manglende Mælkemængde maa derfor erstattes med Vand.

For saa vidt Svinene er sunde, øges Foderet jevnt fra Uge til Uge, indtil Slagtevægten naas; men det er et ufravigeligt Krav, at Holdene skal æde rent op efter hver Fodring. Der fodres 3 Gange daglig, Kl. ca. 6 Morgen, Kl. ca. 11½ Middag og Kl. ca. 5 Eftermiddag. Bliver et Dyr uhelbredeligt sygt, eller viser det sig utriveligt gennem 3 paa hinanden følgende 14-daglige Perioder, udgaar det af Holdet og dermed af Forsøget. Det Foder, et saadant Svin har fortæret og den Tilvækst, det har haft indtil Udsættelsesdagen, medregnes dog ved Opgørelsen for det paagældende Hold, saaledes at alt det af alle 4 Dyr i hele Forsøgstiden fortærede Foder (F. E.) divideres med den samlede Tilvækst for de 4 Dyr, og F. E. pr. kg Tilvækst for Holdet er dermed angivet (f. Eks. 3.34); Antal fortærede F. E. pr. Dyr for Holdet findes saa ved at multiplicere den gennemsnitlige Tilvækst for de 3 tilbageværende Svin med det fundne Foderforbrugstal, f. Eks. 70.5 × 3.34 = 235.5 F. E.

Udsættes der mere end et Dyr af Holdet, betragtes dette som opløst.

Slagtningen og Bedømmelsen af Forsøgssvinene fra Bregentved, Høng, Elsesminde, Over Løjstrup og Haraldskjær er foregaaet paa Slagterierne henholdsvis i Haslev, Slagelse, Odense, Randers og Vejle, og Forsøgslaboratoriet vil gerne herved paany rette en Tak til de Herrer Direktører N. Yding, J. Mehlsen, E. Hohwy, F. Bojsen, F. Meilvang og H. Meinertz for deres gode Medvirken.

Saa ofte, som det i det forløbne Aar har været muligt, har Direktørerne for de øvrige Slagterier indenfor de respektive Landsdele skiftevis været med til Forsøgssvinenes Bedømmelse, der foregaar Dagen efter, at Slagtningen har fundet Sted, lige som Assistenterne paa Forsøgsstationerne ret ofte har overværet Bedømmelserne.

Fra 1. Maj 1928 vedtog de samvirkende danske Andels-Svineslagterier som bekendt at betale de Svin, hvis slagtede Vægt ligger mellem 63.0 og 68.0 kg med 4 Øre pr. kg over den til enhver Tid gældende Notering for 1., 2. og 3. Klasse, og for at faa saa mange som muligt af Forsøgssvinene indenfor disse Præmiegrænser har det ogsaa det sidste Aar været nødvendigt

— i Stedet for som tidligere at levere Forsøgssvinene med 14 Dages Mellemrum — at gaa over til ugentlige Leveringer med tilhørende Slagtning og Bedømmelse paa Slagterierne. For de større Svins Vedkommende sker der i Midten af den 14-daglige Periode en Prøvevejning i den Hensigt at undersøge, hvorvidt de har opnaaet Slagtevægten.

Paa Bedømmelsesdagen vejes de slagtede Svin først med Hoved og Flomme. Derefter maales Ryg- og Bugflæskets Tykkelse paa 3 forskellige Steder; af Rygflæsket tages der Maal over Bov, midt paa Ryggen og over Lænd—Kryds. Bugen maales ligeledes paa 3 forskellige Steder (i en Linie, der gaar gennem Patterækken), nemlig en Haandsbredde fra Brystbenet, paa Midten og en Haandsbredde fra Lysken; for hver af de to Maalinger beregnes der Gennemsnit, som altsaa er Udtryk for Tykkelsen af henholdsvis Ryg- og Bugflæsk.

Derefter finder Tilskæringen Sted, og medens Siderne er placeret paa Tilskæringsbordet, maales Kroplængden, taget fra Hofteskaal til Halsled. Efter at Svinene paany er vejet, hvorved Mængden af Eksportflæsk er konstateret, foregaar den egentlige Bedømmelse af Flæskets Kvalitet efter en Pointsskala fra 0—15. Der gives Karakter (Tal) for Flæskets Fasthed, Bovpartiet, Rygflæskets Tykkelse og dets Fordeling, Bugens Form og Tykkelse, Skinkernes Form og Størrelse, Finhed af Hoved, Ben og Svær, Kødfylde, Længde af Krop og Bacontype. Klassifikationen eller Sorteringen foretages af Slagteriet i Henhold til de Maal for Rygflæskets Tykkelse, som De samvirkende danske Andelsslagterier har fastsat.

Karakteren for Bacontypen angiver, hvorledes den slagtede Krop opfylder de Krav, som det engelske Marked stiller med Hensyn til Længde, Bugens Form og Tykkelse, Skinkernes Form og Størrelse, Kødfylde samt Finhed af Hoved, Ben og Svær, eller med andre Ord i hvilken Grad den har netop de Egenskaber, der betinger Baconværdien.

I Anledning af Klagerne fra England over, at det danske Flæsk stundom kan være forlenet med en uheldig Farve, og da Laboratoriet har konstateret, at i alt Fald en Del af det daarligt farvede Flæsk er misfarvet, ikke paa Grund af Fejl ved Saltningen, men fordi det fra Naturens Haand er lyst og savner Evne til ved Saltningen at antage den kønne, røde Farve, som Flæsket helst skal have, har Laboratoriet i Til-

knytning til den egentlige Kvalitetsbedømmelse af Svinene begyndt paa at give en Karakter ogsaa for Flæskets Farve, der kan variere fra blegrødt, lyserødt, mellemrødt, rødt til mørkerødt, for muligen at faa konstateret, om ogsaa Farven er en arvelig Egenskab. I Erkendelse af, at saavel Kødfylden som Flæskets Farve spiller en stor Rolle for vor Baconeksport, er de 5 Slagterier, hvortil Forsøgssvinene sendes, nu gaaet ind paa at overskære en Side af hvert Svin (bag Boven og foran Skinken), saaledes at der skabes Mulighed for en bedre Bedømmelse end hidtil af de nævnte to Forhold.

Laboratoriet har haft under Overvejelse at notere Vægten af de 3 overskaarne Stykker af Siden (Boven, Midterstykket og Skinken) hver for sig for navnlig at undersøge, om der var nogen Relation mellem Længde og Vægt af Midterstykket, som jo er det Parti af Flæskesiden, der ikke alene vejer mest (ca. 50 pCt. af Siden), men som ogsaa er af størst Værdi pr. kg. Belært fra tidligere udførte Vejninger (se 75. Beretning), har det vist sig, at man ikke af Midterstykkets Længdemaal kan slutte sig til dets Vægt eller omvendt af Vægten beregne Længden, og disse Vejninger er derfor ikke bleven fortsat. Naar det ikke har kunnet oplyses, at der er en vis Forbindelse mellem Længdemaal og Vægt af Midterstykket, skyldes det maaske nok i nogen Grad den Omstændighed, at det er vanskeligt at foretage Overskæringen nøjagtig ens fra Side til Side.

Foruden Længdemaalet fra Hofteskaal til Halsled, har Laboratoriet besluttet fremtidig at maale Længden fra Hofteskaal til midt imellem 2. og 3. Ribben for om muligt der igennem at faa et mere bestemt Udtryk for Midterstykkets Længde.

Det er ofte blevet udtalt, at Klassifikationen burde være Udtryk saavel for Flæskesidens Fedningsgrad som for dens mere eller mindre gode Bacontype. Naar Laboratoriet imidlertid anfører baade Typekarakteren og Klassifikationen, saa er det, som allerede omtalt i 117. Beretning, fordi det mener, at de fra Tid til anden fremsatte stærke Klager over det fede Flæsk gør det berettiget og nødvendigt at belyse Fedningsgraden gennem en særlig Karakter, her Klassifikationen, hvorved den bliver stærkere paapeget og mere lagt Mærke til, end om den blev slaaet sammen med Flæskesidens andre Egenskaber til en Fælleskarakter, der vil være vanskelig at affatte og maaske endnu vanskeligere at forstaa.

Siden 1. September 1929 er de to Karakterer for Rygflæsket, for Tykkelse og Fordeling, blevet opført hver for sig. Gennem adskillige Aar har der ved Bedømmelsen paa Slagterierne været givet Karakter baade for Tykkelse og Fordeling, og i Laboratoriets Bøger staar begge Karaktererne opført, hvorimod der i tidligere Beretninger kun er angivet Gennemsnit af de to Karakterer.

Forhen blev der ingen Karakter (Points) givet for Kroplængde, og for en overfladisk Betragtning skulde det jo ogsaa synes unødvendigt, eftersom der haves Maal for samme. For nogle Aar tilbage blev imidlertid en saadan Karakter indført, og Laboratoriet mener vedblivende, at den bør opretholdes; thi selv om et vist Maal for Kroplængde almindeligvis betinger en bestemt Karakter, saa forekommer der dog en Del Undtagelsestilfælde, hvor Reglen ikke gælder, f. Eks. naar det drejer sig om Bedømmelse af enten Kroppe af væsentlig forskellig Vægt, mere eller mindre velformede eller meget ulige brede (dybe) Sider.

Saa snart et Hold er færdigt fra Forsøgsstationen, opgøres Resultatet, og Meddelelse herom sendes til vedkommende Centerejer, samt til Repræsentanter for Svineavlens Ledelse.

Desuden offentliggøres 4 Gange om Aaret en foreløbig Oversigt over de Resultater, som er opnaaet med hvert af de Hold, der er færdigfedet i de foregaaende 3 Maaneder.

Alle Resultaterne fra Aaret 1930—31 er samlet bagest i Beretningen i Hovedtabellerne, hvorfra de Uddrag er taget, som er anført her i Teksten.

Sammen med Hovedtabellerne findes Stamtavlerne til de Dyr, der har været Genstand for Undersøgelse. Disse Stamtavler er gennemset og rettet af den ledende Svineavlskonsulent og hans Assistenter og er altsaa ikke mere — hvad forhen var Tilfældet — udelukkende et Optryk af de Meddelelser om Slægtskabsforholdene, som sammen med Dyrene sendtes til Forsøgsstationen fra Avlscentrene.

Af Pladshensyn har Stamtavlerne i Aar ligesom de to foregaaende Aar faaet en anden Form end tidligere; men forhaabentlig er denne »Besparelse« ikke gaaet ud over Tavlernes Tydelighed. Ornerne er angivet ved Navn (Nr.) og Stambogs-Nr. (i Parantes); men for saa vidt de endnu ikke er optaget i Stambogen, er Stbg.-Nr. erstattet med Fødselsdato. Saafremt

Tabel II a. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds-
Bregentved Forsøgs-

	Landrace				
	1910 —17	1920 —25	1925 —30	1929 —30	1930 —31
Antal Hold	438	392	579	99	128
Alder i Dage ved Forsøgets Begyndelse	57	62	63	70	69
Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	199	190	182	182	183
Vægt i kg ved Forsøgets Begyndelse	13.3	16.7	17.7	20.1	20.0
Vægt i kg ved Forsøgets Slutning	90.7	91.6	90.9	90.6	90.8
kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	5.5	5.8	6.2	6.3	6.3
kg F.-E. pr. kg Tilvækst i hele Forsøgstiden	3.79	3.48	3.38	3.38	3.39
pCt. Svind ved Slagtning	25.8	27.1	27.6	26.9	26.8
pCt. Affald	14.0	12.4	13.1	13.4	13.1
pCt. Eksportflæsk	60.2	60.5	59.3	59.7	60.1
Flæskets Tykkelse i cm Ryggen	4.0	4.2	4.0	3.9	3.8
Flæskets Tykkelse i cm Bugen	2.7	2.7	3.0	3.1	3.1
Kroplængde fra Hoftesk. til Halssnittet	93.4	—	—	—	—
Kroplængde - — - Nakkeleddet	—	87.9	88.4	89.0	89.0
Points (0—15) ved Bedømmelse af Flæskets Fasthed	12.2	12.4	12.6	12.6	12.6
Points (0—15) ved Bedømmelse af Bovpartiet	12.0	12.0	12.1	12.1	12.2
Points (0—15) ved Bedømmelse af Rygfl. Tykkelse og Fordeling	12.3	12.4	12.5	12.5	12.7
Points (0—15) ved Bedømmelse af Bugens Form og Tykkelse	10.5	11.2	11.7	12.0	12.1
Points (0—15) ved Bedømmelse af Skinkernes Form og Størrelse	11.0	12.0	12.1	12.1	12.2
Points (0—15) ved Bedømmelse af Finhed af Hoved, Ben og Svær	11.9	12.4	12.6	12.5	12.6
Points (0—15) ved Bedømmelse af Kødfylde	—	12.4	12.5	12.5	12.6
Points (0—15) ved Bedømmelse af Kroplængde	—	11.8	12.0	12.2	12.2
Points (0—15) ved Bedømmelse af Type	—	11.0	11.9	12.1	12.1
pCt. af Svinene kom i Klasse I	—	—	46	53	57
pCt. af Svinene kom i Klasse II	—	—	28	24	27
pCt. af Svinene kom i Klasse III	—	—	26	23	16

og Kvalitetsforholdet mellem Svineracerne paa station (Gennemsnit).

Yorkshirerace					Krydsninger					
1910 —17	1920 —25	1925 —30	1929 —30	1930 —31	1910 —17	1920 —25	1927 —28	1928 —29	1929 —30	1930 —31
53	45	49	9	4	10	11	4	3	7	1
58	59	65	77	77	59	61	74	59	67	68
195	196	187	198	182	194	191	199	193	184	180
13.2	14.5	16.5	19.9	20.2	14.1	16.2	19.8	15.3	20.6	20.0
89.1	91.3	90.9	90.1	90.6	91.1	91.4	91.4	90.8	90.7	90.0
5.6	5.7	6.1	5.8	6.7	5.8	5.9	5.8	5.7	6.0	6.3
3.67	3.44	3.36	3.51	3.15	3.66	3.50	3.73	3.39	3.62	3.31
24.3	25.4	26.6	25.7	26.4	25.1	25.7	27.9	27.4	26.9	26.1
13.7	12.3	13.0	13.5	13.0	13.8	12.3	12.3	12.6	13.4	13.1
62.0	62.3	60.4	60.8	60.6	61.1	62.0	59.8	60.0	59.7	60.8
3.7	4.1	3.7	3.6	3.5	4.0	4.0	4.1	4.0	3.9	3.9
3.1	3.0	3.8	3.1	3.1	2.7	2.9	3.1	3.1	3.2	3.1
92.5	—	—	—	—	93.5	—	—	-	—	—
—	86.8	88.8	89.1	89.8	—	87.1	90.3	89.4	88.8	87.1
13.0	13.1	13.1	13.0	13.3	12.0	12.8	13.5	13.3	13.1	13.6
12.3	12.0	12.4	12.2	12.2	12.1	12.1	11.8	12.5	12.1	12.3
12.8	12.4	12.9	12.9	13.3	12.9	12.6	12.3	12.6	12 6	12.2
12.2	12.2	12.0	12.1	12.2	10.6	11.7	12 2	12 2	12.3	12.4
12.7	12.9	12.7	12.5	12.2	11.2	12.6	11.4	12.3	12.0	12.4
13.2	13.4	13.1	12.8	12.9	12.1	13.0	12.9	12.8	12.3	12.9
—	12.3	12.8	12.9	12.9	—	13.3	12.5	12.6	12.4	11.8
—	10.8	12 3	12.2	12.7	—	11 3	12.8	12.4	12.1	11.3
—	11.4	12.6	12.4	12.7	—	11.7	12.3	12.6	12.1	11.6
—	—	68	71	88	—	—	34	55	48	50
—	—	17	17	12	—	—	33	18	32	25
—	—	15	12	—	—	—	33	27	20	25

Mødrene hører hjemme i det Center, hvorfra Holdet hidrører, findes kun anført Nr., Fødselsdato og eventuelt Stbg.-Nr. — i modsat Fald er Hjemstedsbetegnelsen vedføjet.

I Tabellerne II a, II b, II c, II d og II e er der fra Hovedtabellerne, hvortil henvises, opført en Del Tal til Belysning af det indbyrdes Produktions- og Kvalitetsforhold mellem de to (tre) Racer af Svin.

Den gennemsnitlige Alder og Vægt ved Forsøgets Begyndelse i 1930—31 var saaledes:

	Landrace		Yorkshirerace		Krydsninger	
	Dage gl.	Vægt, kg	Dage gl.	Vægt, kg	Dage gl.	Vægt, kg
Bregentved	69	20.0	77	20.2	68	20.0
Høng	68	19.9	68	19.6	74	19.5
Elsesminde	67	20.2	70	20.0	64	19.0
Over Løjstrup	67	20.3	72	20.2	72	20.0
Haraldskjær	68	20.0	73	20.2	67	19.6
I Gsn. for alle	68	20.1	71	20.0	70	19.8

Med den samme Vægt ved Forsøgets Begyndelse var Grise af Landracen, som det ses af Oversigten, 3 Dage yngre end Yorkshiregrisene og 2 Dage yngre end Krydsningerne.

En Kendsgerning er det, at Landgrisene fødes større (vægtigere) end Yorkshiregrisene, samt at de beholder Forspringet nogen Tid; men dette er ikke ensbetydende med, at hine er mere modstandsdygtige end disse overfor de Genvordigheder, der senere møder Dyrene, thi, som det fremgaar af Laboratoriets Beretninger Aar efter Aar, Udsætterprocenten er stadig større for Landracen end for Yorkshireracen.

Den egentlige Forsøgstid begynder først, naar Holdets Gennemsnitsvægt er ca. 20 kg, og selv om Grisene modtages paa Forsøgsstationen i en lavere Vægt end den nævnte, hvilket er det almindelige, regnes der ikke med Holdene, førend de 20 kg er naaet. Derved faas et bedre Sammenligningsgrundlag, dels mellem Holdene paa den enkelte Forsøgsstation, og dels mellem de 5 Stationer indbyrdes.

Af Tabel II f, som yderligere belyser Forholdet saavel mellem de enkelte Forsøgsstationer som mellem Racerne indbyrdes, ses det, at Landsvinene fra Fødsel til Slagtning som Gsn. for 1930—31 har brugt 179 Dage, Yorkshiresvinene 180 og Krydsningerne 182 Dage, altsaa noget nær lige lang Tid (6 Maaneder). Kg Vægt ved Forsøgets Slutning var ogsaa omtrent den samme, nemlig henholdsvis 91.6, 91.1 og 91.7 kg.

Tabel II b. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds- og Kvalitetsforholdet mellem Svineracerne paa Høng Forsøgsstation (Gennemsnit).

	Landrace					Yorkshirerace					Krydsninger	
	1926 —27	1927 —28	1928 —29	1929 —30	1930 —31	1926 —27	1927 —28	1928 —29	1929 —30	1930 —31	1929 —30	1930 —31
Antal Hold	58	103	106	95	121	8	8	10	2	6	11	3
Alder i Dage ved Forsøgets Begyndelse	57	56	64	68	68	58	55	63	63	68	76	74
Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	173	177	179	182	181	177	180	174	171	185	188	184
Vægt i kg ved Forsøgets Begyndelse	16.0	16.3	18.2	19.8	19.9	14.9	14.9	16.9	19.3	19.6	19.7	19.5
Vægt i kg ved Forsøgets Slutning	90.8	91.1	92.1	92.0	92.3	89.2	90.9	92.0	93.5	92.6	92.2	90.9
kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	6.5	6.2	6.5	6 3	6.5	6.3	6.1	6.8	6.9	6.3	6.5	6.5
kg F.-E. pr. kg Tilvækst i hele Forsøgstiden	3.44	3.43	3.35	3.38	3.36	3.49	3.46	3.16	3.12	3.43	3.34	3.36
pCt. Svind ved Slagtning	27.3	27.1	26.4	26.6	26.8	26.2	26.4	25.4	24.1	25.2	26.3	27.1
pCt. Affald	12.9	13.0	13.3	13.2	12.8	12.7	12.8	13.4	13.1	12.5	13.1	12.2
pCt. Eksportflæsk	59.8	59.9	60.3	60.2	60.4	61.1	60.8	61.2	62.8	62.3	60.6	60.7
Flæskets Tykkelse i cm Ryggen	4.2	4.1	4.2	4.1	3.9	4.0	3.9	4.0	3.7	4 0	4.1	4.0
Flæskets Tykkelse i cm Bugen	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.3	3.2	3.2	3.1
Kroplængde i cm fra Hoftesk. til Nakkeleddet	88.6	89.1	88.8	88.9	89.9	88.0	88.7	88.7	88.6	89.3	87.9	88.6
Points (0—15) ved Bedømmelse af: Flæskets Fasthed	12.7	13.0	12.7	12.8	13.0	13.4	13.5	13.7	13 5	13.7	13.1	13.7
Points (0—15) ved Bedømmelse af: Bovpartiet	12.1	12.1	11.9	12.0	12.3	12.5	12.5	12.2	12.2	11.9	12.0	12.3
Points (0—15) ved Bedømmelse af: Rygfl. Tykkelse og Fordeling	12.1	12.2	12.0	12,2	12.8	12.5	12.6	12.4	12.9	12.5	12.1	12 5
Points (0—15) ved Bedømmelse af: Bugens Form og Tykkelse	12.1	12.1	12.2	12.3	12.3	12.4	12.4	12 8	13.4	12.7	12.4	12.3
Points (0—15) ved Bedømmelse af: Skinkernes Form og Størrelse	12.5	12.5	12.5	12.5	12.7	13.1	13.2	13.2	13.9	12.9	13.1	12.9
Points (0—15) ved Bedømmelse af: Finhed af Hoved, Ben og Svær	12.7	12.9	12.8	12.7	13 0	13.4	12.5	13.5	13.5	13.2	13.0	13.5
Points (0—15) ved Bedømmelse af: Kødfylde	12.1	12.2	12.1	12.3	12.7	13.0	12.7	12.6	13.3	12 5	12.5	12.7
Points (0—15) ved Bedømmelse af: Kroplængde	12.1	12.3	12.2	12.1	12.6	12.1	12.2	12.2	12.2	12.3	11.6	12.0
Points (0—15) ved Bedømmelse af: Type	12.1	12.3	12.2	12.3	12.6	12.7	12.7	12.7	13.0	12.6	12.3	12.4
pCt. af Svinene kom i Klasse I	30	40	31	41	66	44	56	53	87	58	32	50
pCt. af Svinene kom i Klasse II	39	31	27	27	19	41	28	16	13	13	41	33
pCt. af Svinene kom i Klasse III	31	29	42	32	15	15	16	31	—	29	27	17

Tabel II c. Oversigt til Bedømmelse af Trivelighedsforsøg Elsesminde Forsøgs-

	Landrace					
	1907 —12	1912 —17	1920 —25	1925 —30	1929 —30	1930 —31
Antal Hold	170	164	227	402	62	76
Alder i Dage ved Forsøgets Begyndelse	55	55	56	60	66	67
Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	210	196	186	175	171	176
Vægt i kg ved Forsøgets Begyndelse	14.5	14.2	15.6	18.0	19.9	20.2
Vægt i kg ved Forsøgets Slutning	93.9	94.0	92.3	91.3	91.4	91.5
kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	5.1	5.7	6.0	6.4	6.8	6.6
kg F.-E. pr. kg Tilvækst i hele Forsøgstiden	4.00	3.72	3.68	3.51	3.37	3.42
pCt. Svind ved Slagtning	28.0	26.5	26.9	26 9	26.2	26.4
pCt. Affald	14.7	13.9	12.8	13.2	13.4	13.0
pCt. Eksportflæsk	57.3	59.6	60.3	59.9	60.4	60.6
Flæskets Tykkelse i cm Ryggen	3.95	4.26	4.34	4.0	3.9	3.8
Flæskets Tykkelse i cm Bugen	2.92	3.17	3.19	3.1	3.2	3.2
Kroplængde i cm fra Hoftesk. til Halssnittet	92.3	92.8	—	—	—	—
Kroplængde i cm - — - Nakkeleddet	—	—	90.1	90.2	90.7	90.2
Points 0—15 ved Bedømmelse af: Flæskets Fasthed	12.1	12.6	12.0	12.5	12.6	12.5
Points 0—15 ved Bedømmelse af: Bovpartiet	11.8	12.2	11.8	12.3	12.5	12.5
Points 0—15 ved Bedømmelse af: Rygfl. Tykkelse og Fordeling	12.4	12.5	12.2	12.6	12.9	13.0
Points 0—15 ved Bedømmelse af: Bugens Form og Tykkelse	11.7	12.0	11.4	12.2	12.7	12.8
Points 0—15 ved Bedømmelse af: Skinkernes Form og Størrelse	11.7	12.1	11.7	12.3	12.5	12.5
Points 0—15 ved Bedømmelse af: Finhed af Hoved, Ben og Svær	11.7	12.0	11.9	12.4	12.5	12.6
Points 0—15 ved Bedømmelse af: Kødfylde	11.7	11.9	12.0	12.3	12.5	12.7
Points 0—15 ved Bedømmelse af: Kroplængde	—	—	11.8	12.5	12.9	12.8
Points 0—15 ved Bedømmelse af: Type	—	—	11.8	12.3	12.5	12.6
pCt. af Svinene kom i Klasse I	—	—	—	50	66	76
pCt. af Svinene kom i Klasse II	—	—	—	25	23	21
pCt. af Svinene kom i Klasse III	—	—	—	25	11	3

og Kvalitetsforholdet mellem Svineracerne paa station (Gennemsnit).

Yorkshirerace						Krydsninger						
1907 —12	1912 —17	1920 —25	1925 —30	1929 —30	1930 —31	1907 —12	1915 —16	1921 —22	1922 —23	1925 —30	1929 —30	1930 —31
67	122	135	237	49	67	17	4	5	1	15	8	1
57	57	59	65	74	70	54	60	52	50	61	67	64
216	199	191	180	176	177	200	205	194	166	176	178	183
13.6	13.5	14.9	17.2	19.9	20.0	14.7	13.2	12.9	13.0	17.3	19.9	19.0
93.1	92.6	92.0	90.6	90.7	90.7	93.7	92.0	93.1	89.9	92.5	91.4	91.3
5.0	5.6	5.9	6.4	6.9	6.6	5.4	5.5	5.9	6.6	6.6	6 5	6.1
4.06	3.66	3.65	3.42	3.29	3.33	3.95	3.74	3.70	3.23	3.41	3.43	3.38
26.2	24.9	25.5	26.2	25.4	25.8	27.1	26.4	24.9	27.0	26.5	25.8	26.8
14.1	13.8	12.7	13.2	13.3	13.0	14.2	13.8	12.9	13.5	12.9	13.4	13.2
59.7	61.3	61.8	60.6	61.3	61.2	58.7	59.8	62.2	59.5	60.6	60.8	60.0
3.85	4.12	4.26	3.9	3.9	3.7	3.95	4.28	4.38	4.24	4.1	3.8	3.6
3.08	3.31	3.40	3.2	3.3	3.2	3.15	3.14	3.50	3.27	3.2	3.3	3.2
91.3	92.1	—	—	—	—	91.9	92.6	—	—	—	—	—
—	—	89.0	89.6	89.8	90.0	—	—	90.6	89.0	89.6	91.8	94.3
13.3	13.7	13.4	13.4	13.5	13.5	13.2	13.2	12.3	12.5	13.0	12.9	12.9
12.3	12.7	12.2	12.5	12.5	12.5	12.3	12.0	12.0	11.8	12.2	12.5	13.1
12.6	12.9	12.4	12.8	12.8	13.0	12.6	12.2	12.3	12.8	12.4	12.8	13.7
12.4	12.4	12.3	12.6	12.9	12.7	12.4	12.4	12.3	11.8	12.3	13.0	12.6
13.2	13.2	12.6	12.6	12.7	12.2	12.7	12.4	11.6	11.8	12.5	12.5	13.1
13.4	13.3	12.9	12.9	12.9	12.7	12.8	12.6	12.2	12.8	12 8	12.6	12.8
12.8	13.0	12.5	12.8	12.9	12.9	12.5	12.4	12.1	12.8	12.3	13.0	13.5
—	—	11.2	12.4	12.6	12.7	—	—	—	—	12.4	13.5	14.1
—	—	12.3	12.7	12.8	12.6	—	—	—	—	12.5	12.9	13.5
—	—	—	57	56	78	—	—	—	—	37	61	100
—	—	—	28	32	19	—	—	—	—	24	23	—
—	—	—	15	12	3	—	—	—	—	39	16	—

Tabel II d. Oversigt til Bedømmelse af Trivelighedsover Løjstrup Forsøgs-

	Landrace			
	1908 —13	1913 —17	1920 —25	1925 —30
Antal Hold	341	81	527	670
Alder i Dage ved Forsøgets Begyndelse	57	57	57	61
Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	193	203	198	183
Vægt i kg ved Forsøgets Begyndelse	14.7	15.0	16.4	17.7
Vægt i kg ved Forsøgets Slutning	90.7	92.5	93.7	91.0
kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	—	—	—	6.0
kg F.-E. pr. kg Tilvækst i hele Forsøgstiden	3.63	3.72	3.68	3.38
pCt. Svind ved Slagtning	25.7	25.7	26.2	27.2
pCt. Affald	13 5	13.4	12.7	13.2
pCt. Eksportflæsk	60.8	60.9	61.1	59.6
Flæskets Tykkelse i cm Ryggen	4.1	4 2	4.2	4.1
Flæskets Tykkelse i cm Bugen	2.8	2.8	3.0	3.1
Kroplængde i cm fra Hofteskaal til Halssnittet	94.1	93.7	—	—
Kroplængde i cm - — - Nakkeleddet	—	—	91.1	88.9
Points (0—15) ved Bedømmelse af Flæskets Fasthed	12.4	12.7	12.8	12.6
Points (0—15) ved Bedømmelse af Bovpartiet	11.9	11.9	12.0	12.1
Points (0—15) ved Bedømmelse af Rygflæskets Tykkelse og Fordeling	12.6	12.9	12.7	12.4
Points (0—15) ved Bedømmelse af Bugens Form og Tykkelse	11.6	11.7	12.1	12.3
Points (0—15) ved Bedømmelse af Skinkernes Form og Størrelse	11.6	11.4	12.0	12.4
Points (0—15) ved Bedømmelse af Finhed af Hoved, Ben og Svær	11.6	12.1	12.4	12.7
Points (0—15) ved Bedømmelse af Kødfylde	—	12.2	12.3	12.3
Points (0—15) ved Bedømmelse af Kroplængde	—	—	—	12.2
Points (0—15) ved Bedømmelse af Type	—	—	—	12.3
pCt. af Svinene kom i Klasse I	—	—	—	46
pCt. af Svinene kom i Klasse II	—	—	—	28
pCt. af Svinene kom i Klasse III	—	—	—	26

og Kvalitetsforholdet mellem Svineracerne paa station (Gennemsnit).

		Yorkshirerace						Krydsninger			
1929 —30	19.0 —31	1908 —13	1913 —17	1920 —25	1925 —30	1929 —30	1930 —31	1927 —28	1928 —29	1929 —30	1930 —31
134	156	14	20	132	58	8	20	3	23	11	27
67	67	57	62	63	63	71	72	50	64	72	72
186	181	199	207	207	191	197	186	168	171	189	182
20.0	20.3	13.4	13.7	15.7	16.9	19.8	20.2	12 8	18.3	19.8	20.0
90.8	91.5	90.4	92.4	92.8	90.6	90.4	91.4	90·1	90.7	91.1	91.9
6.0	6.3	—	—	—	5.9	5.8	6.3	6.6	6.8	6.1	6.6
3.42	3.34	3.62	3.87	3.60	3.32	3.30	3.10	3 09	3.19	3.41	3.08
27.3	28.0	24.3	24.6	25.1	26.1	26.2	26.6	27.9	25.9	27.1	27.2
13.4	13.2	13.2	13.1	12.6	13.3	13.3	13.1	13.1	13.3	13.0	13.1
59.3	58.8	62.5	62.4	62.3	60.6	60.5	60.3	59.0	60.8	59.9	59.7
4.0	3.9	4.0	4.0	3.9	3.8	3.7	3.6	3.9	3.8	3.9	3.8
3.2	3.2	3.1	3.1	3.1	3.3	3.3	3.3	3.1	3.2	3.2	3.2
—	—	92.8	92.8	—	—	—	—	—	—	—	—
89.2	89.7	—	—	90.3	89.5	89.9	91.2	90.0	89.8	89.5	90.4
12.7	12.9	12.9	13.6	13.7	13.5	13.4	13.7	12.9	13.0	13.1	13.5
12.1	12.3	12.0	12.0	11.9	12.4	12.6	12.6	12.1	12.3	12.2	12.4
12.3	12.6	12.6	13.0	13.0	12.9	13.1	13.4	12.6	12.8	12.5	12.9
12.4	12.7	12.7	12.9	12.6	12.9	12.8	13.1	12.0	12.8	12.6	12.7
12.3	12.6	12.9	12.9	12.4	12.6	12 9	12.5	12.5	12.7	12.7	12.7
12.7	12.7	12.9	13.2	12.9	13.1	13.2	12.9	12.8	13.1	12.9	12.9
12.2	12.4	—	12.6	12.7	12.9	13.2	13.1	12.8	12.7	12.5	12.8
12.3	12.5	—	—	—	12.5	12.8	13.1	12 8	23.6	12.5	12.7
12.3	12.4	—	—	—	12.8	13.1	13.0	12.7	12.8	12.7	12.8
45	50	—	—	—	78	97	92	64	72	57	65
27	27	—	—	—	14	3	8	9	19	23	28
28	23	—	—	—	8	3	—	27	9	20	7

Tabel II e. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds- og Kvalitetsforholdet mellem Svineracerne paa Haraldskjær Forsøgsstation (Gennemsnit).

	Landrace					Yorkshirerace					Krydsninger		
	1926 —27	1927 —28	1928 —29	1929 —30	1930 —31	1926 —27	1927 —28	1928 —29	1929 —30	1930 —31	1927 —28	1928 —29	1929 —30
Antal Hold	148	155	142	126	177	26	41	27	38	34	2	5	12
Alder i Dage ved Forsøgets Begyndelse	59	58	64	68	68	60	60	68	76	73	55	65	67
Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	173	172	169	174	176	186	177	176	183	183	165	169	171
Vægt i kg ved Forsøgets Begyndelse	16.9	17.0	18.7	20.0	20.0	15.5	16.3	18.4	20.1	20.2	18.1	17.9	19.6
Vægt i kg ved Forsøgets Slutning	90.9	91.0	91.4	91.8	91.8	89.9	90.7	90.6	91.1	91 5	91.7	90.0	91.4
kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	6.5	6.5	6.9	6.8	6.7	5.9	6.4	6.8	6.7	6.5	6.7	6.9	6.9
kg F.-E. pr. kg Tilvækst i hele Forsøgstiden	3.32	3.34	3.32	3.37	3.36	3.43	3.33	3.30	3.31	3.37	3.35	3.28	3.35
pCt. Svind ved Slagtning	27.2	26.9	26.8	27.5	27.2	26.0	25.6	26.0	26.6	26.3	24.9	26.1	26.5
pCt. Affald	12.5	12.8	13.0	13.1	13.0	12.5	12.8	13.0	13.1	13.0	12.8	13.0	13.1
pCt. Eksportflæsk	60.3	60.3	60.2	59.4	59.8	61.5	61.6	61.0	60.3	60.7	62.3	60.9	60.4
Flæskets Tykkelse i cm Ryggen	4.0	4.0	3.9	3.9	3.8	3.8	3.8	3.9	3.8	3.8	4.5	3.9	4.0
Flæskets Tykkelse i cm Bugen	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.3	3.2	3.3	3.1	3.2	3.2
Kroplængde i cm fra Hofteskaal til Nakkeleddet	89.3	89.4	89.6	89.7	90.5	89.4	89.1	89.6	90.0	89.4	88.8	91.2	88.9
Points (0—15) ved Bedømmelse af: Flæskets Fasthed	12.8	12.7	12.6	12.5	12.7	13.7	13.6	13.6	13.5	13.4	13.4	13.3	13.2
Points (0—15) ved Bedømmelse af: Bovpartiet	12.5	12.4	12.4	12.4	12.5	12.6	12.5	12.5	12.4	12.1	12.2	12.3	12.3
Points (0—15) ved Bedømmelse af: Rygflæskets Tykkelse og Fordeling	12.9	12.8	12.7	12.8	13.0	13.4	13.1	12.7	12.9	12.9	11.8	12.7	12.7
Points (0—15) ved Bedømmelse af: Bugens Form og Tykkelse	12.3	12.3	12.5	12.4	12.6	12.7	12.7	12.8	12.8	12.9	11.9	12.5	12.6
Points (0—15) ved Bedømmelse af: Skinkernes Form og Størrelse	12.4	12.2	12.2	12.4	12.5	12.5	12.7	12.4	12.2	12.3	12.4	11.9	12.5
Points (0—15) ved Bedømmelse af: Finhed af Hoved, Ben og Svær	12.8	12.7	12.6	12.5	12.8	13.3	13.0	13.0	12.8	13.0	13.4	12.9	12.7
Points (0—15) ved Bedømmelse af: Kødfylde	12.5	12.5	12.4	12.5	12.6	13 0	13.0	12.7	12.8	12.6	12.2	12.6	12.5
Points (0—15) ved Bedømmelse af: Kroplængde	12.4	12.5	12.5	12.5	12.8	12.5	12.5	12.5	12.7	12.3	12.2	13.0	12.2
Points (0—15) ved Bedømmelse af: Type	12.4	12.4	12.4	12.4	12.6	12 7	12.8	12.6	12.6	12.4	12.4	12.7	12.4
pCt. af Svinene kom i Klasse I	64	59	63	61	69	77	72	57	65	63	—	53	47
pCt. af Svinene kom i Klasse II	27	23	20	25	22	20	17	27	29	27	43	29	35
pCt. af Svinene kom i Klasse III	9	18	17	14	9	3	11	16	6	10	57	18	18

Det gennemsnitlige Forbrug af F. E. pr. Dyr var for Landracen 240.9, for Yorkshireracen 234.5 og for Krydsningerne 224.2, og i Overensstemmelse dermed var Forbrug af F. E. pr. kg Tilvækst mindst for Krydsningerne (3.13), noget større for Yorkshiresvinene (3.30) og størst for Landsvinene (3.37).

Foderforbrug pr. kg Tilvækst har, som det ses af Tabel II f, været ret nær ens paa samtlige 5 Forsøgsstationer. Da Foderets procentiske Sammensætning overalt har været ens, og da Foderrationen i de forskellige Vækstperioder ogsaa paa det nærmeste har været den samme fra Station til Station, er det berettiget at gaa ud fra, at der saa godt som ingen Forskel har været i det forløbne Aar paa Svinenes Trivelighed i de forskellige Landsdele. Derimod har der været nogen Forskel indenfor de enkelte Forsøgsstationer vedrørende Bedømmelsen af Flæsket og Klassifikationen. Landsvinene paa Elsesminde og Haraldskjær har i begge Retninger klaret sig bedst, derefter kommer Høng og tilsidst Over Løjstrup og Bregentved. For Yorkshireracens Vedkommende har Over Løjstrup uden Sammenling opnaaet det fineste Resultat.

For at lette Sammenligningen hidsættes Side 34 en Oversigt, der omhandler de Forhold, af hvilke Flæskets Kvalitet i overvejende Grad er betinget. Krydsningerne har kun været svagt repræsenteret og er derfor ikke medtaget her.

Den daarlige Karakter, som Landsvinene paa Bregentved har faaet for Bugens Form og Tykkelse, bærer i Forbindelse med en for ringe Kroplængde sikkert Hovedskylden for sammes relativ lave Karakter for Type. Ved at sammenligne Tallene for de to Racer er det interessant at lægge Mærke til, at Yorkshiresvinene i 1930—31 ikke paa langt nær har været Landsvinene saa overlegne som i tidligere Aar. For Bacontype har de kun faaet 0.1 Points mere end Landsvinene, og ret bemærkelsesværdigt er det, at Landsvinene for Skinkernes Form og Størrelse har faaet 0.2 Points mere end Yorkshiresvinene. Yorkshireracen har med Hensyn til dette ikke uvigtige Forhold forandret sig betydeligt i den senere Tid.

Slagtesvindet var for Landracen i Gsn. 27.2, for Yorkshireracen 26.0 og for Krydsningerne 27.2 pCt. Saavel paa dette Punkt som i Henseende til pCt. Eksportflæsk er Yorkshireracen endnu Landracen overlegen. En Forskel paa 1.2 pCt.

Tabel II f. Hoved-Resultaterne fra Forsøgene med Race-

	Landrace					
	Bregentved	Høng	Elsesminde	Over Løjsrup	Haraldskjær	Ialt og Gennemsnit
Antal Dyr	512	484	304	624	708	2632
Heraf var Galte	249	239	129	295	310	1222
Heraf var Søer	263	245	175	329	398	1410
pCt. Udsættere (utrivelige eller døde)	7.0	5.4	2.6	7.5	4.8	5.7
pCt. tuberkuløse	2.1	2.9	3.1	2.3	2.2	2.4
Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	183	181	176	181	176	179
kg Vægt ved Forsøgets Slutning	90.8	92.3	91.5	91.5	91.8	91.6
F.-E. pr. Dyr	239.8	242.8	243.6	238.2	241.5	240.9
F.-E. pr. kg Tilvækst	3.39	3.36	3.42	3.34	3.36	3.37
pCt. Svind ved Slagtning	26.8	26.8	26.4	28.0	27.2	27.2
pCt. Eksportflæsk	60.1	60.4	60.6	58.8	59.8	59.8
Tykkelse i cm af Rygflæsk	3.8	3.9	3.8	3.9	3.8	3.8
Tykkelse i cm af Bugflæsk	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.2
Kroplængde i cm	89.0	89.9	90.2	89.7	90.5	89.9
Points (0—15) ved Bedømmelse af Flæskets Fasthed	12.6	13.0	12.5	12.9	12.7	12.8
Points (0—15) ved Bedømmelse af Rygflæskets Tykkelse	12.7	12.8	13.1	12.5	13.0	12.8
Points (0—15) ved Bedømmelse af Rygflæskets Fordeling	12.6	12.7	12.9	12.6	12.9	12.7
Points (0—15) ved Bedømmelse af Bugens Form og Tykkelse	12.1	12.3	12.8	12.7	12.6	12.5
Points (0—15) ved Bedømmelse af Skinkernes Form og Størrelse	12.2	12.7	12.5	12.6	12.5	12.5
Points (0—15) ved Bedømmelse af Finhed af Hoved, Ben og Svær	12.6	13.0	12.6	12.7	12.8	12.7
Points (0—15) ved Bedømmelse af Kødfylde	12.6	12.7	12.7	12.4	12.6	12.6
Points (0—15) ved Bedømmelse af Bacontype	12.1	12.6	12.6	12.4	12.6	12.5
pCt. af Svinene kom i Klasse I	57	66	76	50	69	63
pCt. af Svinene kom i Klasse II	27	19	21	27	22	23
pCt. af Svinene kom i Klasse III	16	15	3	23	9	14

svin i Aaret fra 1. September 1930 til 31. August 1931.

Yorkshirerace						Krydsninger					
Bregentved	Høng	Elsesminde	Over Løjstrup	Haraldskjær	Ialt og Gennemsnit	Bregentved	Høng	Elsesminde	Over Løjstrup	Haraldskjær	Ialt og Gennemsnit
16	24	268	80	136	524	4	12	4	108	—	128
8	11	106	38	63	226	3	5	2	49	—	56
8	13	162	42	73	298	1	7	2	59	—	72
—	—	1.1	5.0	5.9	2.9	—	—	—	0.9	—	0.8
—	—	0.4	—	3.2	1.0	—	—	—	—	—	—
182	185	177	186	183	180	180	184	183	182	—	182
90.6	92.6	90.7	91.4	91.5	91.1	90.0	90.9	91.3	91.9	—	91.7
221.8	250.0	234.9	221.0	240.3	234.5	231.4	239.7	244.3	221.6	—	224.2
3.15	3.43	3.33	3.10	3.37	3.30	3.31	3.36	3.38	3.08	—	3.13
26.4	25.2	25.8	26.6	26.3	26.0	26.1	27.1	26.8	27.2	—	27.2
60.6	62.3	61.2	60.3	60.7	61.0	60.8	60.7	60.0	59.7	—	59.7
3.5	4.0	3.7	3 6	3.8	3.8	3.9	4.0	3.6	3.8	—	3.8
3.1	3.2	3.2	3.3	3.3	3.2	3.1	3.1	3.2	3.2	—	3.2
89.8	89.3	90.0	91.2	89.4	89.9	87.1	88.6	94.3	90.4	—	90.2
13.3	13.7	13.5	13.7	13.4	13.5	13.6	13.7	12.9	13.5	—	13.5
13.7	12.4	13.1	13.4	12.9	13.1	12.3	12.3	13.8	13.0	—	12.9
12.9	12.5	12.9	13.3	12.8	12.9	12.1	12.7	13.5	12.8	—	12.8
12.2	12.7	12.7	13.1	12.9	12.8	12.4	12.3	12.6	12.7	—	12.6
12.2	12.9	12.2	12.5	12.3	12.3	12.4	12.9	13.1	12.7	—	12.8
12.9	13.2	12.7	12.9	13.0	12.9	12.9	13.5	12.8	12.9	—	12.9
12.9	12.5	12.9	13.1	12.6	12.9	11.8	12.7	13.5	12.8	—	12.8
12.7	12.6	12.6	13.0	12.4	12.6	11.6	12.4	13.5	12.8	—	12.8
88	58	78	92	63	76	50	50	100	65	—	64
12	13	19	8	27	19	25	33	—	28	—	27
—	29	3	—	10	5	25	17	—	7		9

Sammenligning mellem de enkelte Forsøgsstationer.

		Landrace						Yorkshirerace					
		Bregentved	Høng	Elsesminde	O. Løjstrup	Haraldskjær	I Gennemsnit	Bregentved	Høng	Elsesminde	O. Løjstrup	Haraldskjær	I Gennemsnit
Kroplængde, cm		89.0	89.9	90.2	89.7	90.5	89.9	89.8	89.3	90.0	91.2	89.4	89.9
Points (0—15) ved Bedømmelse af	Bugens Form og Tykkelse	12.1	12.3	12.8	12.7	12.6	12.5	12.2	12.7	12.7	13.1	12.9	12.8
	Skinkernes Form og Størrelse	12.2	12.7	12.5	12.6	12.5	12.5	12.2	12.9	12.2	12.5	12 3	12.3
	Finhed af Hoved, Ben og Svær	12.6	13.0	12.6	12.7	12.8	12.7	12.9	13.2	12.7	12.9	13.0	13.9
	Kødfylde	12.6	12.7	12.7	12.4	12.6	12.6	12.9	12.5	12.9	13.1	12.6	12.9
	Bacontype	12.1	12.6	12.6	12.4	12.6	12.5	12.7	12.6	12.6	13.0	12.4	12.6
pCt. af Svinene kom i Kl.	I	57	66	76	50	69	63	88	58	78	92	63	76
	II	27	19	21	27	22	23	12	13	19	8	27	19
	III	16	15	3	23	9	14	—	29	3	—	10	5

Eksportflæsk i Yorkshireracens Favør betyder økonomisk set ikke saa helt lidt.

Ligesom i Fjor havde Yorkshireracen paa Høng ogsaa i Aar det højeste Maal for Rygflæskets Tykkelse, hvilket igen ganske naturligt afspejler sig i en forholdsvis ringe Klassifikation paa Slagteriet. Yorkshireracen paa Bregentved og Over Løjstrup fremviste det laveste Maal for Rygflæsket og har derfor ogsaa faaet langt den bedste Klassifikation.

I Tabel III er der foretaget en Sammenligning mellem Svinene fra Fyn og Sønderjylland, der begge sender Materiale til Elsesminde.

Tabel III. Sammenlign. mellem Svin fra Fyn og Sønderjylland.

		Landrace		Yorkshirerace	
		Fyn	Sønderjylland	Fyn	Sønderjylland
Antal Svin		228	76	208	60
Alder fra Fødsel til Slagtning, Dage		174	176	178	172
Levende Vægt pr. Dyr ved Slagtning, kg		91.5	91.5	90.6	90.9
F.-E. pr. kg Tilvækst		3.42	3.43	3.34	3.28
Længde af Krop, cm		90.7	88.9	90.2	89.1
Points (0—15) ved Bedømmelse af	Flæskets Fasthed	12.6	12.4	13.5	13.6
	Bugens Form og Tykkelse	12.8	12.7	12.7	12.6
	Skinkernes Form og Størrelse	12.5	12.4	12.1	12.6
	Finhed af Hoved, Ben og Svær	12.6	12.6	12 7	12.8
	Kødfylde	12.8	12.4	12.9	13.0
	Bacontype	12.7	12.3	12.6	12.6
pCt. af Dyrene kom i Klasse	I	80	64	80	68
	II	18	28	19	20
	III	2	8	1	12
pCt. Udsættere		3.5	—	1.4	—

Alder samt Vægt ved Afgang fra Forsøgsstationen var meget nær ens for Svinene i de to Landsdele. Foderforbrug af F. E. pr. kg Tilvækst var ligeledes omtrent det samme; derimod fik Landsvinene fra Fyn helt igennem en bedre Bedømmelse af Flæskets Kvalitet og en finere Klassifikation end de tilsvarende Svin fra Sønderjylland. For Yorkshiresvinene var Forskellen ikke saa stor; men ogsaa her var Fyn vedrørende Klassifikationen i Spidsen.

De sønderjydske Svin, og det gælder baade Land- og Yorkshireracen, har stadig en Del at indhente, førend de naar op paa samme Kroplængde som de fynske Svin. Der var slet

ingen Udsættere i 1930—31 blandt Svinene fra Sønderjylland, et Forhold, der bøder noget paa deres Underlegenhed paa andre Punkter.

Efter Avlsledelsens Ønske blev en So af Landrace paa Elsesminde, tillagt i Avlscentret Holmdrup, som i Forvejen havde avlet Grise med Yorkshireorner, ført til en anerkendt Orne af Landracen for at undersøge, hvorledes Resultatet for Afkommet efter denne sidste Parring vilde falde sammen med det tidligere Afkom.

Opstillingen Side 37 giver Svar herpaa.

Tabel IV indeholder en Sammenligning mellem Galte og Søer. 1930--31 har givet samme Billede af Forholdet som de 4 foregaaende Aar, idet det viste sig for begge Racer ligesom tidligere, at Søerne paa næsten alle Omraader var Galtene overlegne.

Alder i Dage fra Fødsel til Slagtning var ens for Galte og Søer. Søerne derimod var længere af Krop, fik en bedre Bedømmelse af Flæskets Kvalitet og en meget bedre Klassifikation end Galtene.

At dette Forhold mellem Galte og Søer er konstant fremgaar af Tabel IVa, der omhandler Sammenligninger gennem de fem sidste Aar.

Sammenligningen omfatter 5356 Galte og 5569 Søer af Landrace, ialt 10925 Dyr, samt 855 Galte og 1280 Søer af Yorkshirerace, ialt 2135 Dyr.

Kun paa et Punkt, nemlig vedrørende Points for Flæskets Fasthed, var Søerne Galtene underlegne, og med Hensyn til Finhed af Hoved, Ben og Svær stod de to Køn lige.

Ret interessant er det at se, at Maal for Kroplængde gennem de 5 Aar er steget jevnt for baade Galte og Søer, omtrent lige meget indenfor begge Racer.

Der hersker utvivlsomt et ret bundet Forhold mellem Svinenes Størrelse (kold, slagtet Vægt) og deres Fedningsgrad, saaledes at forstaa, at en lavere Vægt betinger en bedre Klassifikation og omvendt, At det virkelig forholder sig saaledes, ses tydeligt af Oversigten Side 40, der omfatter de fem sidste Aar.

Holdets				I Gennemsnit														pCt. af Svinene kom i Klasse		
Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Alder v. Forsøgets Slutning, Dage	F. E. pr. kg Tilvækst	pCt.		Tykkelse i cm		Kroplængde cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af							I	II	III
						Slagte-svind	Eksport-flæsk	Ryg	Bug		Fasthed	Byg	Bug	Skinker	Finhed	Kødfylde	Type			
937	8/5 29	Hoffmann Bell, 1/1 27	77, f. 15/7 28	175	3.30	24.0	62.1	4.3	3.5	90.9	13.3	12.2	13.5	13.0	12.8	12.3	12.9	25	50	25
999	31/10 29	Heston Emp IX, 28/9 27	Do.	174	3.39	24.3	62.6	4.5	3.4	91.6	12.8	11.3	13.3	11.8	12.6	11.9	12.6	—	25	75
63	21/4 30	Volmer 50 5/2 28	Do.	173	3.44	25.0	61.7	3.9	3.3	88.1	12.3	12.4	13.3	13.6	12.6	12.3	12.6	50	25	25

Tabel IV. Sammenligning mellem Galte og Søer for alle 5 Forsøgsstationer.

Race	Klasse	Køn	Antal Dyr	Alder i Dage fra Fødsel til Slagtning	kg Vægt levende	kg Vægt kold slagtet	F.E. pr. kg Tilvækst	pCt. Svind ved Slagtning	Maal i cm af Ryg	Maal i cm af Bug	Maal i cm af Kroplængde	Points (0—15) ved Bedømmelse af Fasthed	Points (0—15) ved Bedømmelse af Ryg	Points (0—15) ved Bedømmelse af Bug	Points (0—15) ved Bedømmelse af Skinker	Points (0—15) ved Bedømmelse af Finhed	Points (0—15) ved Bedømmelse af Kødfylde	Points (0—15) ved Bedømmelse af Bacontype	pCt. af Svinene kom i Klasse I	pCt. af Svinene kom i Klasse II	pCt. af Svinene kom i Klasse III
Land- (Gns.)	I	G.	552	180	91.4	66.2		27.6	3.7	3.1	90.1	12.8	13.2	12.0	12.2	12.7	12.6	12.4			
		S.	1000	179	91.3	66.4		27.3	3.6	3.2	90.6	12.7	13.4	12.8	12.8	12.7	13.1	12.8			
		G.+S.	1552	180	91.4	66.4		27.4	3.6	3.2	90.5	12.7	13.3	12.5	12.5	12.7	12.9	12.7			
	II	G.	347	177	91.8	67.0		27.0	4.1	3.1	89.1	12.9	12.2	12.1	12.2	12.8	12.1	12.1			
		S.	233	178	91.6	66.9		27.0	4.0	3.2	89.1	12.7	12.2	12.8	12.6	12.6	12.5	12.4			
		G.+S.	580	177	91.7	67.0		27.0	4.0	3.1	89.1	12.8	12.2	12.4	12.4	12.7	12.3	12.2			
	III	G.	238	180	92.0	67.5		26.7	4.4	3.1	88.4	13.0	11.1	12.1	12.3	13.0	11.4	11.7			
		S.	105	182	92.5	67.7		26.8	4.4	3.3	88.5	13.0	11.2	12.9	12.7	12.9	11.6	11.9			
		G.+S.	343	181	92.2	67.5		26.8	4.4	3.1	88.5	13.0	11.2	12.3	12.4	13.0	11.5	11.7			
	I, II og III	G.	1137	179	91.7	66.7		27.3	3.9	3.1	89.5	12.9	12.5	12.0	12.2	12.8	12.2	12.2	48	31	21
		S.	1338	179	91.5	66.6		27.2	3.7	3.2	90.2	12.7	13.0	12.8	12.7	12.7	12.9	12.7	75	17	8
		G.+S.	2475	179	91.6	66.7	3.37	27.2	3.8	3.2	89.9	12.8	12.8	12.5	12.5	12.7	12.6	12.5	63	23	14
Yorkshire- (Gns.)	I	G.	138	179	91.1	67.0		26.5	3.7	3.1	89.8	13.6	13.2	12.4	12.0	12.9	12.7	12.5			
		S.	243	182	90.9	67.2		26.1	3.5	3.3	90.6	13.4	13.4	13.1	12.5	12.7	13.3	12.9			
		G.+S.	381	181	90.9	67.1		26.2	3.6	3.2	90.3	13.5	13.4	12.8	12.3	12.8	13.1	12.8			
	II	G.	60	177	91.4	68.0		25.6	4.1	3.2	88.8	13.5	12.2	12.5	12.0	13.0	12.1	12.1			
		S.	37	180	91.5	68.2		25.5	4.1	3.4	88.9	13.8	12.3	13.3	12.9	13.2	12.7	12.5			
		G.+S.	97	178	91.4	68.0		25.6	4.1	3.2	88.8	13.6	12.2	12.8	12.3	13.1	12.3	12.2			
	III	G.	18	179	91.2	67.8		25.7	4.5	3.1	87.7	13.9	10.9	12.2	12.2	13.2	11.2	11.6			
		S.	10	187	91.2	68.1		25.3	4.3	3.2	89.0	13.4	11.5	12.9	13.5	13.5	12.8	12.4			
		G.+S.	28	181	91.2	67.9		25.5	4.5	3.2	88.1	13.7	11.2	12.5	12.6	13.3	11.7	11.9			
	I, II og III	G.	216	178	91.2	67.3		26.1	3.9	3.1	89.3	13.6	12.8	12.4	12.0	12.9	12.4	12.3	60	31	9
		S.	290	182	91.0	67.3		26.0	3.6	3.3	90.4	13.4	13.2	13.1	12.6	12.8	13.2	12.8	84	13	3
		G.+S.	506	180	91.1	67.3	3.30	26.0	3.8	3.2	89.9	13.5	13.0	12.8	12.3	12.9	12.9	12.6	76	19	5

Tabel IV a. Sammenligning mellem Galte og Søer de 5 sidste Aar.

Race	Aar	Køn	Antal Dyr	Dage fra Fødsel til Slagtning	kg kold slagtet Vægt	pCt. Svind ved Slagtning	Maal i cm af			Points (0--15) ved Bedømmelse af							pCt. af Svinene kom i Kl.		
							Ryg	Bug	Kroplængde	Fasthed	Ryg	Bug	Skinker	Finhed	Kødfylde	Bacontype	I	II	III
Land	1926/27	Galte	947	181	65.8	27.6	4.2	3.0	88.5	12.8	12.3	11.8	12.0	12.6	12.1	11.9	40	30	30
	1927/28	—	1190	177	66.1	27.3	4.1	3.0	88.8	12.8	12.2	11.8	12.1	12.7	12.0	12.0	36	29	35
	1928/29	—	1101	174	66.9	26.7	4.1	3.1	88.8	12.7	12.2	11.9	12.0	12.6	11.9	12.0	38	27	35
	1929/30	—	981	179	66.7	26.9	4.0	3.0	88.9	12.8	12.2	11.9	12.0	12.6	12.1	12.0	39	30	31
	1930/31	—	1137	179	66.7	27.3	3.9	3.1	89.5	12.9	12.5	12.0	12.2	12.8	12.2	12.2	48	31	21
	1926/27	Søer	1058	181	65.8	27.5	3.9	3.1	89.3	12.6	12.8	12.4	12.5	12.6	12.8	12.5	62	25	13
	1927/28	—	1136	177	66.1	27.3	3.9	3.1	89.5	12.6	12.8	12.5	12.7	12.7	12.7	12.6	60	25	15
	1928/29	—	1088	175	67.0	26.6	3.9	3.2	89.6	12.5	12.7	12.7	12.6	12.6	12.7	12.5	59	24	17
	1929/30	—	949	180	66.6	27.1	3.7	3.2	89.9	12.5	12.8	12·8	12.6	12.6	12.7	12 6	66	21	13
	1930/31	—	1338	179	66.6	27.2	3.7	3.2	90.2	12.7	13.0	12.8	12.7	12.7	12.9	12.7	75	17	8
Yorkshire	1926/27	Galte	163	182	66.4	26.5	4.0	3.1	88.6	13.6	12.7	12.0	12.4	13.1	12.6	12.3	53	30	17
	1927/28	—	182	176	66.5	26.3	3.9	3.1	88.8	13.6	12.6	12.0	12.3	13.0	12.5	12.4	56	22	22
	1928/29	—	137	176	67.3	26.1	4.1	3.2	89.3	13.6	12 3	12.3	12.3	13.0	12.3	12.4	38	23	29
	1929/30	—	157	183	67.3	26.0	4.0	3.1	89.0	13.5	12.5	12.2	12.2	12.9	12.3	12.3	46	38	16
	1930/31	—	216	178	67.3	26.1	3.9	3.1	89.3	13.6	12.8	12.4	12.0	12.9	12.4	12.3	60	31	9
	1926/27	Søer	244	187	66.1	26.4	3.0	3.2	89.1	13.4	13.2	12.8	12.7	13.2	13.2	12.8	78	17	5
	1927/28	—	280	180	66.5	26.5	3.8	3.2	89.6	13.4	13.1	13.0	12.8	13.0	13.1	12.9	70	19	11
	1928/29	—	208	175	67.5	25.7	3.8	3.3	90.1	13.4	12.9	13.0	12.9	13.0	13.1	13 0	70	19	11
	1929/30	—	258	179	67.3	25.8	3.7	3.3	90.2	13.4	13.1	13.1	12.7	12.9	13.2	12.9	74	21	5
	1930/31	—	290	182	67.3	26.0	3.6	3.3	90.4	13.4	13.2	13.1	12.6	12 8	13.2	12.8	84	13	3

Race	Klasse	1926-27	1927-28	1928-29	1929-30	1930-31	Gsn. f. 5 Aar
				Kold slagtet Vægt			
Land-....	I	65.0	65.4	66.3	66.2	66.4	65.9
—	II	66.1	66.4	67.0	66.8	67.0	66.7
—	III	67.9	67.3	68.1	67.6	67.5	67.7
Yorshire-	I	65.9	65.9	67.0	66.8	67.1	66.5
—	II	66.7	66.7	67.6	68.1	68.0	67.4
—	III	67.5	67.1	68.6	68.3	67.9	67.9

Race	Klasse	1926-27	1927-28	1928-29	1929-30	1930-31	Gsn. f. 5 Aar
				I pCt. af alle			
Land-....	I	51	48	49	52	63	52
—	II	28	27	25	26	23	26
—	III	21	25	26	22	14	22
Yorkshire-	I	68	65	57	64	76	66
—	II	22	20	24	27	19	22
—	III	10	15	19	9	5	12

Naar det tages i Betragtning, at Forsøgsdyrene faar et ret koncentreret sammensat Foder (se Foderplanen Side 17), bestaaende af 20 pCt. sk. Mælk og 80 pCt. Korn ($^1/_2$ Byg, $^1/_4$ Hvede og $^1/_4$ Majs), er det jo al Ære værd, at over Halvdelen af Landsvinene og nær ved $^2/_3$ af Yorkshiresvinene er kommen i første Klasse paa Slagteriet. Dyrene fra de almindelige Svinehold faar jo langt fra en saa fin Klassifikation paa Andelsslagterierne som Forsøgssvinene, og man maa derfor være berettiget til at gaa ud fra, at det er Forsøgsdyrenes sammenlignelsesvis højere Standard, der betinger den bedre Klassifikation. Det vil saaledes — heldigvis — fremdeles være muligt at forbedre den almindelige Svinebestand gennem Paavirkning af Materiale fra de danske Svineavlscentre. — Producenten er jo bedst tjent med at have Svin, som kan taale at fodres stærkt — gaa hurtigt til Slagteriet — uden at blive for fede.

Ligesom i foregaaende Beretninger er der ogsaa i Aar i Tabellerne V a, b, c, d og e foretaget en Sigtning af Materialet, idet de Hold for hver Forsøgsstation her er fremhævet, som med Hensyn til Karakter (Points) for Bacontype og Kødfylde, Maal for Kroplængde og Forbrug af F. E. pr. kg Tilvækst har været bedre end Gennemsnittet for alle Holdene. Det er jo rigtigt, at det er de fire nævnte Forhold, der spiller den afgørende Rolle, saavel i økonomisk som i handelsmæssig Henseende. Det er de lange, velbyggede og kødfulde Svin, der opnaar den højeste Pris paa Verdensmarkedet, og hvad Triveligheden angaar, da er denne Egenskab hos Svinene jo af en

Tabel V a. Bregentved.

Følgende Hold har i Tiden fra 1/9 30 til 31/8 31 med Hensyn til Karakter (Points) for Bacontype og Kødfylde, Maal for Kroplængde og Forbrug af F.-E. pr. kg Tilvækst været bedre end Gennemsnittet for alle Holdene i samme Tidsrum.

Holdene er opstillet efter Karakter for Bacontype.

Landrace.

Center	Holdets Forsøgs-Nr.	Holdets Fødselsdato	I Gennemsnit: Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af: Flæskets Fasthed	Rygflæskets Tykkelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Bacontype	Antal Dyr i Klasse 1	2	3
Høvdingsgaard	887	28/11 30	174	3.19	61.5	95.3	12.5	13.4	12.5	12.5	12.3	13.8	13.3	3	—	—
do.	914	17/2 31	153	2.95	60.6	94.0	12.4	13.4	12.4	12.1	12.6	13.1	13.0	4	—	—
Lundby Møllegaard	882	28/11 30	169	3.25	60.5	91.9	13.0	13.3	12.4	12.3	12.9	12.9	13.0	3	1	—
Vindfældegaard	906	2/2 31	173	3.06	61.8	90.1	12.6	13.7	12.9	12.9	13.0	13 1	13.0	4	—	—
Høvdingsgaard	886	29/11 30	179	3.33	61.1	90.4	12.4	13.0	12.5	12.9	13.3	13.0	12.9	2	1	1
Lillebrænde	907	30/1 31	180	3.10	61.8	91.8	12.8	12.2	12.9	12.3	12.4	12.9	12.9	1	2	1
Vindfældegaard	905	27/1 31	181	3.14	61.1	91.1	13.0	12.9	12.3	13.0	12.8	12.8	12.9	3	--	1
Hyldtofte	903	21/1 31	180	3.18	61.6	89.8	12.0	13.0	12.6	13.3	12.6	12.8	12.8	3	1	—
Kofoedgaard	809	17/5 30	176	2.99	60.1	89.6	12.4	13.2	11.4	12.8	13.3	13.3	12.8	2	2	—
Lundby Møllegaard	876	5/11 30	178	3 39	60.2	89.0	13.9	12.6	13.3	13.3	12.6	12.6	12.8	2	1	1
do	909	13/1 31	186	3 05	61.6	90.9	13.3	12.4	12.6	12.6	13.0	12.8	12.8	1	2	1
do.	910	28/1 31	176	3.14	60.7	90.4	13.1	12.9	13.1	12.1	13.3	13.0	12.8	2	2	—
Daastrup	820	2/6 30	177	3.05	59.5	92.3	12.8	13.5	12.0	12.1	12.1	12.9	12.6	4	—	—
Frederiksminde	893	10/12 30	175	3.08	61.2	89.1	12.8	13.2	12.0	12.3	12.3	12.8	12.6	4	—	—
Lille Køgegaard	797	14/3 30	180	3.26	59.7	89.9	13.0	13.1	12.4	12.4	12.4	12.6	12.6	3	—	1
Vester Egesborg	853	4/8 30	184	3.25	60.2	91.3	12.6	13.3	12.1	12.4	12.3	12.9	12.6	3	1	—
Vindfældegaard	873	6/10 30	181	3.20	60.5	89.9	12.9	13.0	11.9	12.9	12.9	12.9	12.6	3	1	—
Frederiksminde	890	6/12 30	172	3.10	61.8	89.5	12.6	12.6	12.0	12.5	12.8	13.1	12.5	3	1	—
Hjertebjerg	869	27/9 30	179	3.29	61.2	90.1	12.1	13.3	12.0	13.1	12.5	13.0	12.5	3	1	—
Nybygaard	925	21/2 31	180	3.19	59.5	89.9	12.5	12.9	12.6	12.4	12.5	12.6	12.4	2	2	—
Hellested	848	29/7 30	183	3.29	61.8	91.5	11.8	13.3	11 8	11.8	12.3	12.7	12.3	3	—	—
Kofoedgaard	875	22/10 30	175	3.15	60.1	90 8	12.3	12.7	11.5	12.5	12.0	13.0	12.2	2	—	1
Hagelbjerggaard	915	13/2 31	180	3.24	60.5	90.5	11.8	12.2	11.5	12.1	12.0	12.8	12.1	1	2	1
														%	%	%
I Gennemsnit	...	.....	177	3.17	60.8	90.8	12.6	13.0	12.3	12.5	12.6	12.9	12.7	69	22	9

Tabel V b. Høng.

Følgende Hold har i Tiden fra 1/9 30 til 31/8 31 med Hensyn til Karakter (Points) for Bacontype og Kødfylde, Maal for Kroplængde og Forbrug af F.-E. pr. kg Tilvækst været bedre end Gennemsnittet for alle Holdene indenfor de to Racer i samme Tidsrum.

Holdene er opstillet efter Karakter for Bacontype.

Landrace.

Center	Holdets Forsøgs-Nr.	Holdets Fødselsdato	I Gennemsnit: Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af: Flæskets Fasthed	Rygflæskets Tykkelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Bacontype	Antal Dyr i Klasse 1	2	
Taulegaard	511	12/11 30	160	3.10	61.3	92.8	13.3	13.6	13.2	13.5	13.7	13.7	13.8	3	—	—
Daastrup	423	6/3 30	173	3.20	59.6	93.0	13.7	12.4	12.7	13.7	13.2	12.7	13.5	2	—	1
Stendyssegaard	544	1/2 31	196	3.30	60.1	92.9	12.9	13.8	12.5	13.3	13.1	13.3	13.5	4	—	—
Daastrup	426	11/3 30	171	3.07	60.9	91.5	13.1	13.1	12.9	13.3	13.0	13.4	13.4	3	—	1
Langstrup	446	15/5 30	168	3.00	60.4	93.0	13.5	13.4	12.1	13.3	13.3	13.3	13.4	3	—	1
Elisagaard	466	29/6 30	170	2.99	61.7	91.8	13.1	13.0	12.1	13.3	13.5	13.0	13.3	3	1	—
Stendyssegaard	531	1/1 31	175	3.34	58.1	90.5	14.3	13.7	12.3	12.8	13.0	13.3	13.2	3	—	—
Taulegaard	440	3/4 30	159	3.15	60.5	93.2	12.7	13.1	12.5	12.7	13.0	12.7	13.2	2	1	—
do.	501	13/10 30	172	3.33	60.1	93.1	12.6	13.1	12.3	12.9	13.5	13.1	13.1	3	1	—
Daastruplund	441	2/4 30	183	3.28	60.4	90.3	14.3	12.5	12.8	13.2	13.7	12.8	13.0	2	—	1
Clemenshøj	534	2/1 31	172	3.09	59.6	90.9	12.8	13.4	12.3	12.6	12.5	12 9	12.9	4	—	—
Daastrup	557	28/2 31	167	2.94	60.0	91.1	13.1	13.3	12.4	13.1	13.3	13.1	12.9	3	—	1
Daastruplund	562	17/3 31	156	2.93	61.6	90.5	12.9	13.3	11.9	13.4	13.1	13.4	12.9	3	1	—
Langstrup	518	10/12 30	185	3.32	60.6	90.5	13.4	13.7	12.4	13.1	13.1	13.4	12.9	4	—	—
do.	422	12/3 30	183	3.22	59.1	91.1	12.6	13.2	11.6	13.4	13.1	13.3	12.9	3	1	—
Mindeshoved	530	5/1 31	172	3.25	60.4	90.5	13.1	13.5	11.9	12.9	12.6	13.4	12.9	4	—	—
Ravnsbjerggaard	453	15/5 30	176	3.24	60.1	90.6	12.8	13.6	12.6	12.3	12.9	13.3	12.9	4		—
do.	464	6/7 30	177	3.27	60.8	90.4	12.6	13.6	12.1	12.8	12.5	13.3	12.9	4	—	—
Stengaard	432	11/3 30	185	3.22	60.6	91.1	13.0	12.8	12.6	12.0	13.1	12.8	12.9	3	1	—
Daastrup	486	9/8 30	162	3.02	61.2	90.2	13.5	13.2	12.5	13.0	12.3	12.8	12.8	3	—	—
Hagelbjerggaard	455	21/5 30	162	3.20	59.3	91.8	12.6	13.2	12.0	12.0	12.5	13.1	12.8	3	1	—
Taulegaard	539	17/1 31	176	3.27	60.6	90.1	13.8	13.4	13.1	12.3	13.3	12.8	12.8	4	—	—
														%	%	%
I Gennemsnit	...	.....	173	3.17	60.3	91.4	13.2	13.3	12.4	13.0	13.1	13.1	13.1	85	9	6

Yorkshirerace.

Svendsbjerg	489	24/8 30	189	3.21	62.4	89.5	13.3	12.2	12.5	13.6	13.6	12.8	12.8	1	—	3

Tabel V c. Elsesminde.

Følgende Hold har i Tiden fra 1/9 30 til 31/8 31 med Hensyn til Karakter (Points) for Bacontype og Kødfylde, Maal for Kroplængde og Forbrug af F.-E. pr. kg Tilvækst været bedre end Gennemsnittet for alle Holdene indenfor de to Racer i samme Tidsrum.

Holdene er opstillet efter Karakter for Bacontype.

Landrace.

Center	Holdets Forsøgs-Nr.	Holdets Fødselsdato	I Gennemsnit: Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af: Flæskets Fasthed	Rygflæskets Tykkelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Bacontype	Antal Dyr i Klasse 1	2	3
Nytoftegaard	88	1/7 30	160	3.37	61.5	92.9	13.1	13.2	13.9	13.1	13.3	13.0	13.5	4	—	—
Dybdalgaard	130	24/10 30	182	3.31	61.5	92.5	12.8	13.2	13.2	12.7	12.5	13.2	13.3	3	—	—
Hestehavegaard	38	17/3 30	168	3.33	59.9	92.7	13.0	13.9	12.7	12.8	13.3	13.3	13.3	3	—	—
Strandby	68	30/4 30	173	3.16	60.4	91.4	13.0	13.6	13.3	13.3	12.6	13.3	13.1	4	—	—
Højbogaard	117	28/8 30	170	3 29	60.8	90.5	13.1	13.3	13.6	12.6	12.8	13.0	13.0	4	—	—
Hestehavegaard	47	31/3 30	173	3.26	58.9	92.5	12.6	13.4	12.5	12.1	12.4	12.9	12.9	4	—	—
do.	74	25/5 30	171	3 24	60.4	91.0	12.8	13.8	12.5	12.5	12.6	12.9	12.9	4	—	—
Hundslev	69	6/5 30	164	3.24	59.4	92.0	13.0	13.4	12.8	12.8	12.8	12.8	12.9	3	1	—
Hestehadegaard	94	25/7 30	171	3.40	60.2	92.0	12.9	13.9	12.3	12.1	13.0	12.9	12.8	4	—	—
Højbogaard	56	16/4 30	157	3.22	60.2	92.0	12.8	13.4	13.1	12.0	12.6	12.8	12.8	3	1	—
Højrup	136	10/11 30	168	3.15	59.5	90 4	12.8	13.3	12.6	13.5	12.9	12.9	12.8	4	—	—
Tarup Søndergaard	86	27/6 30	171	3.29	60.1	91.4	12.3	13.2	12.6	13.0	12.6	13.0	12.8	4	—	—
Østrup Møllegaard	89	13/7 30	169	3.36	59.5	90.4	12.4	13.1	12.5	12.8	12.8	12.9	12.8	4	—	—
Dover	70	20/4 30	188	3.28	60.9	91.3	12.3	13.6	12.3	12.6	12.1	12.9	12.6	4	—	—
Hestehavegaard	48	30/3 30	178	3.40	59.2	91.6	11.6	13.7	12.5	12.1	12.5	12.8	12.6	4	—	—
														%	%	%
i Gennemsnit	...	.....	171	3.29	60.2	91.6	12.7	13.5	12.8	12.7	12.7	13.0	12.9	97	3	—

Yorkshirerace.

Center	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop cm	Flæskets Fasthed	Rygflæskets Tykkelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Bacontype	1	2	3
Brangstrupgaard	99	27/7 30	165	3.15	61.4	91.1	13.0	13.5	13.0	13.1	13.0	13.5	13·4	4	—	—
Anhof	53	14/4 30	175	3.30	60 8	90.5	14.1	13.0	13.0	12.0	13.8	13.0	13.0	3	1	—
do.	118	5/9 30	168	3.30	62.5	90.3	13.5	12.9	13.0	12.8	13.0	13.2	13.0	1	2	—
Brangstrupgaard	100	25/7 30	163	3.22	59.7	92.0	12.3	13.1	13.0	12.3	12.2	13.5	13.0	3	—	—
Anhof	133	21/10 30	185	3.21	61.0	90.0	13.4	13.6	13.5	12.5	12.8	13.3	12.9	3	1	—
Højrup Y.	61	22/4 30	167	3.15	60.5	90 8	14.3	13.5	13.0	12.1	13.1	13.1	12.9	4	—	—
Tarup Toftegaard	97	1/8 30	175	3.32	59.9	90.1	13.3	13.4	12.8	12.4	12.9	13.6	12.9	4	—	—
Højrup Y	44	28/3 30	176	3.24	60.4	91.0	14 3	13.2	12.1	12.5	12.5	13.0	12.8	4	—	—
Skodborg	75	4/6 30	164	3.13	58.2	91.3	13.1	13.9	11.9	11.9	12.5	13.5	12.8	4	—	—
do.	78	17/6 30	171	3.15	59.6	90.3	13.4	13.4	12.6	12.9	12.0	13.1	12.8	4	—	—
Tarup Toftegaard	36	4/3 30	183	3.19	59·8	91.1	12.9	12.8	12.5	12.6	12.6	13.6	12.8	4	—	—
Sdr. Esterbølle	82	10/6 70	195	3.30	60.9	91.6	13.3	12.6	12.9	11.9	12.5	12.9	12.6	3	1	—
Skodborg	71	10/5 30	168	3.20	57.7	90.1	13.5	13.3	11.3	12.8	12.6	13.9	12.6	3	—	1
														%	%	%
I Gennemsnit	...	.....	173	3.22	60.2	90.8	13.4	13.2	12.7	12.4	12.7	13 3	12.9	88	10	2

Tabel V d. Over Løjstrup.

Følgende Hold har i Tiden fra 1/9 30 til 31/8 31 med Hensyn til Karakter (Points) for Bacontype og Kødfylde, Maal for Kroplængde og Forbrug af F.-E. pr. kg Tilvækst været bedre end Gennemsnittet for alle Holdene indenfor de to Racer i samme Tidsrum.

Holdene er opstillet efter Karakter for Bacontype.

Landrace.

Center	Holdets Forsøgs-Nr.	Holdets Fødselsdato	I Gennemsnit: Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af: Flæskets Fasthed	Ryglæskets Tykkelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Bacontype	Antal Dyr i Klasse 1	2	3
Kvissel	501	28/11 30	176	3.28	58.7	91.4	13.0	14.3	13.3	13.6	12.9	13.8	13.6	4	—	—
Rakkeby	510	17/12 30	165	3.34	57.8	93.5	13.3	14.3	12.9	12.8	12.8	13.5	13.6	4	—	—
Kvissel	503	19/11 30	174	3.24	57.7	91.0	13.6	14.4	13.0	12.9	13.0	13.4	13.5	4	—	—
Rygaard	425	2/8 30	169	3.06	59.3	91.8	13.5	13.1	14.1	13.5	13.1	13 0	13.4	3	1	—
Thorning Vestergaard	398	2/6 30	192	3.32	59.0	93.5	13.3	13.6	12.5	12.1	13.3	13.3	13.4	4	—	—
Hemdrup Vestergaard	378	4/4 30	186	3.27	58.6	91.0	12.5	12.7	13.5	13.5	13.3	12.6	13.3	2	1	1
Højtofte	469	10/9 30	167	3.32	57.8	91.4	13.5	13.2	13.8	12.4	13.1	13.0	13.3	4	—	—
Rakkeby	517	23/12 30	170	3.28	58.0	92.0	14.0	14.3	12.5	12.5	12.5	13.0	13.3	4	—	—
Rygaard	350	27/3 30	175	3.17	57.0	92.1	12.3	13.4	12.8	12.6	13.1	13.0	13.3	4	—	—
do.	451	25/8 30	162	3.05	59.4	93.3	12.0	13.2	13 3	13.0	12.7	12.8	13.2	3	—	—
Sahl	370	12/4 30	192	3.32	58.6	94.8	12.8	13.0	12.6	12.6	12.3	12.8	13.1	2	2	—
Rakkeby	511	17/12 30	160	3.27	57.6	92.1	13.4	13.8	12.4	12.5	12.1	13.5	13.0	4	—	—
Høftofte	534	14/2 31	164	3.05	57.0	90.8	12.9	13.8	12 8	12.1	13.3	13.4	12.9	4	—	—
Rygaard	546	3/3 31	173	3.11	60.9	90.0	12.4	13.5	14.1	13.0	14.0	12.5	12.9	3	1	—
Vestermark Mølle	527	10/1 31	171	3.25	57.4	91.0	13.6	13.2	12.4	13.0	13.3	12.6	12.9	2	1	1
Dansbjerg	471	20/9 30	176	3.29	60.4	90.5	13.5	12,2	13.0	13.5	13.1	12.4	12.8	1	1	2
Gislum Nedergaard	497	20/11 30	168	3.12	60.2	91.2	12.8	13.4	13.5	12.5	13.0	12.5	12.8	2	1	—
Kellerup Vestergaard	532	31/1 31	189	3.22	58.3	91.5	12.5	13.2	12.9	12.6	12.6	12.9	12.8	4	—	—
Krarup Møllegaard	448	17/8 30	177	3.06	59.5	89.9	13.3	12.4	12.8	12.8	13.1	12.5	12.8	2	2	—
Levringgaard	496	10/11 30	181	3.09	58.0	91.1	12.8	13.4	12.4	12.0	12.5	13.5	12.8	3	1	—
Tendrup Møllegaard	472	14/9 30	179	3.08	59.6	92.1	12.4	12.8	13.0	12.5	11.6	13.3	12.8	3	1	—
Thorning Vestergaard	400	23/6 30	192	3.19	60.0	90.9	12.9	12.3	12.5	12.3	13.0	12.6	12.8	1	2	1
do.	543	28/2 31	168	2.90	61.2	93.0	10.6	12.8	12.4	12.4	12.4	12.8	12.8	3	1	—
Rygaard	441	19/8 30	175	3.33	59.8	90.7	13.0	12.9	13.2	12.3	12.3	12.7	12.7	2	1	—
Erslev Kirkegaard	427	1/8 30	183	3.17	57.7	90.3	12.4	12.2	12.1	12.6	12.5	12.5	12.6	1	2	1
Gislum Nedergaard	539	21/2 31	154	3.16	59.3	90.0	13.5	13.1	13 0	13.0	12.3	12.9	12.6	3	1	—
Sandagergaard	454	19/8 30	173	3.05	57.1	90.8	13.0	12.6	11.8	13.4	12.5	12.4	12.6	2	2	—
Thorning Vestergaard	446	18/8 30	181	3.26	58.6	90.5	13.4	12.7	12.5	12.4	12.5	12.6	12.6	1	3	—
Draaby Bakkegaard	519	22/12 30	173	3.04	60.0	90.0	12.8	12.4	13.3	12.8	12.7	12.5	12.5	—	3	—
Hemdrup Vestergaard	401	15/6 30	196	3.23	61.0	90.5	14.3	11.9	12.4	13.3	12.6	12.6	12.5	2	—	2
Levringgaard	535	25/1 31	177	2.89	59.0	90.0	12.8	13.6	12.5	12.5	12.3	13.1	12.5	4	—	—
Thorning Anneksgaard	544	1/3 31	172	3.04	59.9	91.1	12.5	14.0	12.0	12.1	12.4	13.0	12.5	4	—	—
Thorning Vestergaard	399	23/6 30	187	3.28	58.5	90.2	13.2	12.4	12.0	12.3	12.5	12.5	12.5	1	1	1
do.	551	3/3 31	170	2.92	59 6	91.6	12.5	12.7	12.1	11.5	12.3	12.6	12.5	2	2	—
Duemosegaard	426	30/7 30	172	3.30	57.9	91.5	12.6	12.3	12 9	11.5	12.1	12.5	12.4	1	2	1
Kobberup Østergaard	413	11/7 30	163	3.16	58.7	89.8	13.1	13.2	13.0	12.8	11.8	13 0	12.4	3	1	—
														%	%	%
I Gennemsnit	...	.....	175	3.17	58.9	91.3	12.9	13.1	12.8	12.6	12.7	12.9	12.9	69	24	7

Over Løjstrup (fortsat). **Yorkshirerace.**

Center	Holdets Forsøgs-Nr.	Holdets Fødselsdato	I Gennemsnit: Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop cm	Points (0–15) ved Bedømmelse af: Flæskets Fasthed	Ryggflæskets Tykkelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Bacontype	Antal Dyr i Klasse 1	2	3
Gammelgaard	351	15/3 30	203	3.05	61.1	91.5	14.1	13.8	13.8	13.1	13.4	13.5	13.8	4	—	—
Thorning Toftgaard	493	13/11 30	177	3.08	58.8	92.7	14.5	13.6	13.2	13.3	12.7	13.3	13.5	3	—	—
Dølby	404	20/6 30	181	2.98	61.0	92.0	14.0	13.3	12.8	13.0	13.2	13.5	13.3	3	—	—
do.	524	24/12 30	193	3.09	60.7	94.0	14.0	13.7	12.5	12.1	13.0	13.1	13.0	4	—	—
														%	%	%
I Gennemsnit	...	.....	189	3.05	60.4	92.6	14.2	13.6	13.1	12.9	13.1	13.4	13.4	100	—	—

Tabel V e. Haraldskjær.

Følgende Hold har i Tiden fra 1/9 30 til 31/8 31 med Hensyn til Karakter (Points) for Bacontype og Kødfylde, Maal for Kroplængde og Forbrug af F.-E. pr. kg Tilvækst været bedre end Gennemsnittet for alle Holdene indenfor de to Racer i samme Tidsrum.

Holdene er opstillet efter Karakter for Bacontype.

Landrace.

Center	Holdets Forsøgs-Nr.	Holdets Fødselsdato	I Gennemsnit: Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af: Flæskets Fasthed	Rygflæskets Tykkelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Bacontype	Antal Dyr i Klasse 1	2	3
Grangaard	839	15/7 30	157	3.33	60.8	92.5	13.2	14.1	12.8	13.8	13.2	13.5	13.7	3	—	—
Hejnsvig	941	3/12 30	187	3.28	59.0	93.0	12.9	14.1	13.3	12.6	13.4	13.3	13.6	4	—	—
Aaes	850	12/8 30	172	3.11	59.3	95.1	12.1	13.5	12.4	12.9	12.3	13.0	13.5	4	—	—
do.	976	4/3 31	168	3.03	58.9	94.4	13.3	14.2	12.4	12.4	13.8	13.0	13.5	4	—	—
Grangaard	848	29/7 30	157	3.30	60.8	94.9	12.0	13 0	12.3	12.4	12.8	12 8	13.4	2	2	—
Aaes	790	17/4 30	158	3.21	58.1	95.0	12.8	13.4	10.8	12.4	12.6	13.1	13.3	4	—	—
Mariendal	843	7/7 30	172	3.16	60.4	92.5	13.5	13.9	12.8	12.9	13.0	13.0	13.3	3	1	—
do.	865	5/8 30	161	3.05	59.6	91.9	12.4	13.4	12.8	12.1	12.5	12.8	13.3	4	—	—
Skovlund	928	29/11 30	173	3.33	60.2	91.9	12.6	13.0	14.0	13.0	13.3	12.9	13.3	3	1	—
Lergrav	894	22/9 30	164	3.16	59.4	93.3	12.5	13.2	12.5	12.0	11.8	12.8	13.2	3	—	—
Mariendal	852	28/7 30	169	3.36	60 2	92.2	12.3	13.6	12.7	12.3	13.0	13.0	13.2	3	—	—
Barrit	935	1/12 30	173	3.19	59.4	92.3	13.0	13.5	13.1	12.8	13.0	12.9	13.1	4	—	—
Klejsgaard	950	16/1 31	170	3.05	58.9	92.4	12.9	14.0	12.9	12.8	13.3	12.9	13.1	4	—	—
Mariendal	793	8/4 30	167	3.17	59.4	91.8	13.1	13.3	13.0	13.1	12.6	13.0	13.1	4	—	—
Plougstrup	955	1/2 31	171	3.28	57.6	93.6	13.3	14.1	12.9	11.8	13.5	13.4	13.1	4	—	—
Barrit	759	17/3 30	168	3.31	57.9	92.4	12.3	13.2	12.0	12.0	12.4	12.8	13.0	4	—	—
Grangaard	840	18/7 30	164	3.22	60.5	94.2	12.8	13.3	11.7	12.0	12.8	12.7	13.0	2	1	—
Gylling Skov	851	25/7 30	174	3.16	59.4	92.5	12.6	13.5	12.8	12.9	12.8	13.1	13.0	4	—	—
Hesselhøj	957	9/2 31	154	3.28	60.3	90.6	13.0	13.0	13.1	12.5	13.1	13.0	13 0	3	1	—
Klejsgaard	937	1/12 30	177	3.31	57.8	91.1	12.9	13.9	12.4	12.8	13.0	12.6	13.0	3	1	—
Mejls	942	26/12 30	168	3.32	60.8	90.8	13.5	13.0	14.1	12.8	13.5	12.6	13.0	3	1	—
Honum	814	30/5 30	166	3.22	60.3	91.3	11.8	13.3	13.5	13.1	12.6	13.0	12.9	4	—	—
Stensballe	846	27/7 30	163	3.27	59.4	92.8	12.5	13.3	12.4	11.6	12.8	13.0	12.9	4	—	—
do.	877	4/9 30	170	3.28	60.3	91.0	13.3	13.1	13.1	12.0	13.5	12.6	12.9	4	—	—
Hejnsvig	953	30/12 30	187	3.32	59.8	91.7	12.3	13.3	13.0	12.0	12.8	13.0	12.8	3	—	—
Honum	855	12/7 30	178	3.25	59.8	92.6	12.8	13.2	12.5	12.0	12.4	12.8	12.8	4	—	—
Munkholm	906	26/10 30	160	3.32	59.6	91.9	13.3	13.1	11.8	12.4	13.1	12.8	12.8	3	1	—
Barrit	786	2/4 30	168	3.08	57.2	91.7	12.3	12.8	11.5	12.3	11.7	13.2	12.7	3	—	—
Hostrup	785	23/8 30	187	3.33	57.6	90.5	12.8	13.1	12.5	11.8	12.0	12.7	12.7	3	—	—
Barrit	808	19/5 30	165	3.14	58.1	90.8	13.5	13.1	12.6	12.4	12.5	13.0	12.6	3	1	—
Gl. Ullerupgaard	926	12/11 30	183	3.30	58.7	91.5	13.4	13.0	12.1	12.1	12.3	12.6	12.6	3	1	—
Gylling Overballe	813	22/5 30	162	3.16	58.2	90.6	13.1	13.3	12.1	12.1	12.4	12.8	12.6	2	2	—
Mariendal	884	27/8 30	171	3.27	59.7	90.5	12.6	13.2	12.3	12.4	12.6	12.8	12.6	3	1	—
														%	%	%
I Gennemsnit	...	.....	169	3.23	59.3	92.3	12.8	13.4	12.6	12.4	12.8	12.9	13.0	89	11	—

Haraldskjær (fortsat). **Yorkshirerace.**

Center	Holdets Forsøgs-Nr.	Holdets Fødselsdato	I Gennemsnit: Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedsmmelse af: Flæskets Fasthed	Rygflæskets Tykkelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Bacontype	Antal Dyr i Klasse 1	2	3
Honum Vestergaard ..	774	6/3 30	195	3.36	60.6	90.9	13.6	14.0	13.3	13.3	13 5	13.4	13.4	4	—	—
Herping	792	7/3 30	203	3.32	59.8	90.8	13.6	13.7	12 9	12.8	13.1	12.9	13.1	4	—	—
Skaarup Mosegaard ...	797	27/4 30	178	3.35	60.3	92.5	14.0	13.0	13.6	11.9	13.0	13.0	13.0	2	2	—
Herping	933	17/11 30	184	3.35	60.3	92.3	13.5	13.0	12.9	11.9	12.9	12.9	12.9	3	1	—
Skaarup Mosegaard ...	889	18/9 30	187	3.37	59.5	90.6	13 9	12.8	13.5	12.0	13.8	12.8	12.9	2	2	—
do. ...	805	12/5 30	172	3.24	59.4	92.0	14.2	13.6	12.7	11.7	12.5	12.7	12.7	3	—	—
Brøndsted	871	6/8 30	181	3.26	60.0	90.4	12.8	13.2	13.0	12.1	12.4	12.9	12.6	3	1	—
Sirgaard	863	14/8 30	175	3.15	61.7	90.1	13.3	12.8	13.0	12.5	12.3	13.0	12.6	3	1	—
Korsdalsgaard	885	7/9 30	177	3 15	59.7	91.3	13.7	13.4	12.5	11.7	12.8	12.7	12.5	3	—	—
Skaarup Mosegaard ...	806	22/5 30	169	3.29	59.2	91.7	12.5	12.8	12.5	10.7	12.2	12.8	12.5	2	1	—
Sirgaard	868	28/8 30	161	3.30	62.3	89.4	13.4	12.4	12.9	12.5	12.9	12.6	12.4	1	3	—
														%	%	%
I Gennemsnit...	...	.....	180	3.29	60.3	91.1	13.5	13.2	13.0	12.1	12.9	12.9	12.8	73	27	—

Tabel V f. De fremhævede Hold i Sammenligning med alle de øvrige (ikke fremhævede) Hold.

Race	Forsøgsstation	Gruppe af Dyr	Antal Hold	I Gennemsnit: Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af: Fasthed	Ryg	Bug	Skinker	Finhed	Kødfylde	Bacontype	pCt. af Dyrene kom i Klasse: I	II	III
Land-	Bregentved	De fremh. Hold	23	177	3.17	60.8	90.8	12.6	13.0	12.3	12.5	12.6	12.9	12.7	69	22	9
		De ikke fremh. Hold	105	184	3.44	60.0	88.6	12.6	12.5	12.1	12.1	12.5	12.5	12.0	54	29	17
	Høng	De fremh. Hold	22	173	3.17	60.3	91.4	13 2	13.3	12.4	13.0	13.1	13.1	13.1	85	9	6
		De ikke fremh. Hold	99	182	3.40	60.4	89.6	13.0	12.6	12 3	12.6	12.9	12.7	12.5	62	21	17
	Elsesminde	De fremh. Hold	15	171	3.29	60.2	91.6	12.7	13.5	12.8	12.7	12.7	13.0	12.9	97	3	—
		De ikke fremh. Hold	61	176	3.45	60.7	89.9	12.5	12.9	12.7	12.4	12.6	12.6	12.5	71	25	4
	Over Løjstrup	De fremh. Hold	36	175	3.17	58.9	91.3	12.9	13.1	12.8	12.6	12.7	12.9	12.9	69	24	7
		De ikke fremh. Hold	120	183	3.39	58.7	89.2	12.9	12.4	12.6	12.6	12 8	12.3	12.3	44	28	28
	Haraldskjær	De fremh. Hold	33	169	3.23	59.3	92.3	12.8	13.4	12.6	12.4	12.8	12.9	13.0	89	11	—
		De ikke fremh. Hold	144	177	3.39	59.9	89.5	12.6	12.7	12.5	12 4	12.7	12.5	12.4	65	24	11
	Gns. for fremh. Hold		129	173	3.20	59.7	91.5	12.9	13.2	12.6	12.6	12.8	13 0	12.9	80	15	5
	Gns. for ikke fremh. Hold		529	181	3.41	59.8	89.5	12 8	12.6	12.5	12.5	12.7	12.5	12.3	58	26	16
Yorkshire-	Brngentved*)	De fremh. Hold	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		De ikke fremh. Hold	4	182	3.15	60.6	89.8	13.3	13.3	12.2	12.2	12.9	12.9	12.7	88	12	—
	Høng*)	De fremh. Hold	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		De ikke fremh. Hold	6	185	3.43	62.3	89.3	13.7	12.5	12.7	12.9	13.2	12.5	12.6	58	13	29
	Elsesminde	De fremh. Hold	13	173	3.22	60.2	90.8	13.4	13.2	12.7	12.4	12.7	13.3	12.9	88	10	2
		De ikke fremh. Hold	54	177	3.35	61.5	89.8	13.5	12.9	12.7	12.2	12.8	12.9	12.5	75	22	3
	Over Løjstrup	De fremh. Hold	4	189	3.05	60.4	92.6	14.2	13.6	13.1	12.9	13.1	13.4	13.4	100	—	—
		De ikke fremh. Hold	16	185	3.12	60.3	90.8	13.6	13.3	13.1	12.4	12.8	13.1	13.0	90	10	—
	Haraldskjær	De fremh. Hold	11	180	3.29	60.3	91 1	13.5	13.2	13.0	12.1	12.9	12.9	12.8	73	27	—
		De ikke fremh. Hold	23	185	3.41	60.9	88.5	13.4	12.7	12.9	12.4	13.1	12.5	12.2	59	27	14
	Gns. for fremh. Hold		28	178	3.22	60 2	91.2	13.6	13.3	12.8	12.4	12.8	13.2	12.9	84	15	1
	Gns. for ikke fremh. Hold		93	181	3.33	61.1	89.6	13.5	12.9	12.8	12 3	12.8	12.8	12.5	74	21	5

*) Da der ingen Yorkshirehold er fremhævet fra Bregentved og Høng, er disse to Stationer holdt udenfor Sammenligningen.

saa selvindlysende Betydning for en økonomisk Produktion, at det ikke behøver nærmere Paavisning. Laboratoriet har derfor ment det rigtigt at foretage denne Sortering af Materialet for derigennem at gøre Læserne opmærksom paa, dels hvor stor Forskellen kan være paa »det gode og det mindre gode«, dels hvor Holdene med de nævnte attraaede fortrinlige Egenskaber har været at finde.

Med Undtagelse af pCt. Eksportflæsk, hvor de to Grupper staar omtrent lige, har de fremhævede Hold været de ikke fremhævede Hold meget overlegne, saaledes som det fremgaar af Tabel V f; de førstnævnte havde et meget lavere Forbrug, var længere af Krop, fik en helt igennem bedre Bedømmelse af Flæsket og udviste en betydelig bedre Klassification end de sidstnævnte, og særlig interessant er det at lægge Mærke til, at de fremhævede Hold foruden den alt nævnte store Overlegenhed ogsaa var hurtigere om at gøre sig færdig til Slagtebænken end de ikke fremhævede Hold.

Tabellerne VI a, b. c, d, og e omhandler de Orner, som i 1930—31 var Fædre til mindst 3 Hold, og hvis Afkom i Gennemsnit har haft et Forbrug af F. E. pr. kg Tilvækst, en Kroplængde og en Karakter (Points) for Kødfylde og Bacontype, der var bedre end Gennemsnittet for alle Holdene paa de enkelte Forsøgsstationer, henholdsvis af Landrace og Yorkshirerace. Ved denne ret strenge Bedømmelse er de Orner, som ikke gennem deres Afkom har kunnet opfylde Mindstekravene til de fire nævnte vigtige Faktorer, altsaa faldet igennem.

I Tabel VII a, b, c, d, e, f, g og h er opført Hold, der i enkelte Retninger har vist sig særlig fremragende, og som med Hensyn til Points for Bacontype og Kødfylde, Maal for Kroplængde og Forbrug af F. E. pr. kg Tilvækst har været bedre end Gennemsnit for alle Hold indenfor de to Racer paa de enkelte Forsøgsstationer.

Ogsaa her er der foretaget en strengere Bedømmelse end hidtil, idet Laboratoriet har ment, at det lidet gavner at fremhæve Hold, som i en enkelt Retning har udmærket sig, naar de paa andre vigtige Omraader ikke rager op over det almindelige.

Forhaabentlig vil baade Tabel VI og VII kunne gøre tilsigtet Nytte saavel blandt Centerejerne som for almindelige Producenter ved Køb af Dyr fra de statsanerkendte Svineavlscentre.

Tabel VI. Orner, der er Fædre til mindst 3 Hold, som i Gennemsnit med Hensyn til Karakter for Bacontype og Kødfylde, Maal for Kroplængde og F.-E. pr. kg Tilvækst var bedre end Gennemsnittet for alle Holdene indenfor de 2 Racer.

Tabel VI a. Bregentved.

Landrace.

Center	Forsøgs-Nr.	Orne	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop, cm	Points ved Bedømmelse: Flæskets Fasthed	Rygflæskets Tykkelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	Antal Dyr i Klasse 1	2	3
Frederiksminde	890	Finn F.	172	3.10	61.8	89.5	12.6	12.6	12.0	12.5	12.8	13.1	12.5	3	1	—
	892	5/2 29	176	3.24	59.2	89.5	12.8	12.5	11.5	11.3	11.8	12.7	11.8	2	1	—
	893		175	3.08	61.2	89.1	12.8	13.2	12.0	12.3	12.3	12.8	12.6	4	—	—
														%	%	%
Gns....	...	.....	174	3.14	60.7	89.4	12.7	12.8	11.8	12.0	12.3	12.9	12.3	82	18	—
Høvdingsgaard.	788	Frederik	174	3.54	59.2	89.3	12.6	12.7	12.4	12.5	12.3	12.5	12.1	3	—	1
	789	(2857)	181	3.89	61.1	87.2	11.7	12.5	12.2	12.2	12.0	12.5	11.8	2	1	—
	795		179	3.48	59.4	86.6	12.4	12.5	12.5	12.9	12.6	12.9	11.9	2	2	—
	799		158	3.61	58.1	90.3	13.0	13.0	12.2	12.3	13.2	12.7	12.8	3	—	—
	811		169	3.36	58.6	90.5	12.8	13.1	10.9	11 3	13.0	12.8	12.0	3	—	1
	887		174	3.19	61.5	95.3	12.5	13.4	12.5	12.5	12.3	13.8	13.3	3	—	—
	900		165	3.05	60.5	90.6	13.0	12.5	12.3	11.3	12.4	12.3	12.1	1	2	1
	913		174	3.45	59.8	92.1	13.6	13.3	12 6	11.3	12.9	12 4	12.5	3	1	—
	914		153	2.95	60.6	94.0	12.4	13.4	12.4	12.1	12.6	13.1	13.0	4	—	—
	480		160	3.27	60.3	88.4	13.0	12.4	11.8	12.0	12.1	12.4	11.9	2	1	1
														%	%	%
Gns.. .	...	.....	169	3.38	59.9	90.4	12.7	12.9	12.2	12.0	12.6	12.7	12.3	70	19	11
Kofoedgaard...	809	Lasse	176	2.99	60.1	89.6	12.4	13.2	11.4	12.8	13.3	13.3	12.8	2	2	—
	858	7/5 28	196	3.67	60.2	88.5	11.5	13.1	10.8	12.0	12.0	13.0	11.8	3	—	—
	875		175	3.15	60.1	90.8	12.3	12.7	11.5	12.5	12.0	13.0	12.2	2	—	1
														%	%	%
Gns....	...	.....	182	3.27	60.1	89.6	12.1	13.0	11.2	12.4	12.4	13.1	12.3	70	20	10
Lille Køgegaard	797	Filip	180	3.26	59.7	89.9	13.0	13.1	12.4	12.4	12.4	12.6	12.6	3	—	1
	801	18/1 29	190	3.42	60.1	90.4	13.4	13.2	12.0	12.0	12.8	12.9	12.5	4	—	—
	815		175	3.25	60.5	91.3	13.1	12.7	11.8	11.3	13.0	12.1	12.0	3	—	1
	827		166	3.09	58.8	88.5	13.3	13.7	12.2	12.7	12.5	13.7	12.7	3	—	—
	834		192	3.49	60.2	87.3	13.6	12.7	12.0	12.0	13.0	12.6	12.1	2	1	1
														%	%	%
Gns....	...	.....	181	3.30	59.9	89.5	13.3	13.1	12.1	12.1	12.7	12.8	12 4	79	5	16

Bregentved (fortsat). **Landrace.**

Center	Forsøgs-Nr.	Orne	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop, cm	Points ved Bedømmelse: Flæskets Fasthed	Rygflæskets Tykkelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	Antal Dyr i Klasse 1	2	3
Lundby Mølleg.	876	Stendys	178	3.39	60.2	89.0	13.9	12.6	13.3	13.3	12.6	12.6	12.8	2	1	1
	882	Lundby	169	3.25	60.5	91.9	13.0	13.3	12.4	12.3	12.9	12.9	13.0	3	1	-
	909	29/5 29	186	3.05	61.6	90.9	13.3	12.4	12.6	12.6	13.0	12 8	12.8	1	2	1
	910		176	3.14	60.7	90.4	13.1	12.9	13.1	12.1	13.3	13.0	12.8	2	2	—
														%	%	%
Gns....	...	.....	177	3.21	60.8	90.6	12.9	12.8	12.9	12.6	13.0	12.8	12.9	50	38	12
Vester Egesborg	852	Carl	198	3.53	60.8	88.6	12.6	12.1	12.0	12.3	12.4	12.3	12.0	1	1	2
	853	8/5 29	184	3.25	60.2	91.3	12.6	13.3	12.1	12.4	12.3	12 9	12.6	3	1	—
	920		187	3.12	60.0	88.6	13.1	11.6	12.9	12.6	13.1	12.8	12.0	—	4	—
														%	%	%
Gns....	...	.....	190	3.30	60.3	89.5	12.8	12.3	12.3	12.4	12.6	12.7	12.2	33	50	17
Vindfældegaard	865	Stendys	182	3.51	60.4	87.1	13.3	12.1	12.6	13 0	12.9	12.4	12.0	—	4	—
	873	Vindfælde	181	3.20	60.5	89.9	12.9	13.0	11.9	12.9	12.9	12.9	12.6	3	1	—
	878	29/8 29	176	3.28	59.6	88.8	13.0	12.7	12.1	12.8	13.4	12.0	12.6	2	1	1
	905		181	3.14	61.1	91.1	13.0	12.9	12.3	13.0	12.8	12 8	12.9	3	—	1
	906		173	3.06	61.8	90.1	12.6	13.7	12.9	12.9	13.0	13.1	13.0	4	—	—
														%	%	%
Gns....	...	.....	179	3.24	60.7	89.4	13.0	12.9	12.4	12.9	13.0	12.6	12.6	60	30	10

Tabel VI b. Høng.

Landrace.

Center	Forsøgs-Nr.	Orne	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop, cm	Points ved Bedømmelse: Flæskets Fasthed	Rygflæskets Tykkelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	Antal Dyr i Klasse: 1	2	3
Daastrup	423	Daastrup	173	3.20	59.6	93.0	13.7	12.4	12.7	13.7	13.2	12.7	13.5	2	—	1
	426	Sahl	171	3.07	60.9	91.5	13.1	13.1	12.9	13.3	13.0	13.4	13.4	3	—	1
	468	18/12 28	174	3.41	62.4	92.1	12.9	12.5	13.3	13.6	13.6	13.1	13.4	2	1	1
	469		194	3.49	62.2	89.8	12.8	12.7	13.1	13.9	13.8	13.3	13.0	2	2	—
	492		179	3.32	61.8	90.4	13.5	12.4	16.8	12.6	13.1	12.5	12.8	3	—	1
	820		177	3.05	59.5	92.3	12.8	13.5	12.0	12.1	12.1	12.9	12.6	4	—	—
														%	%	%
Gns....	...	.....	178	3.26	61.1	91.5	13.1	12.8	12.8	13.2	13.1	13.0	13.1	70	13	17
Langstrup	442	Eff	198	3.38	60.6	93.4	13.4	13.8	12.3	12.3	13.1	13.6	13.4	4	—	—
	446	4/5 29	168	3.00	60.4	93.0	13.5	13,4	12.1	13.3	13.3	13.3	13.4	3	—	1
	451		174	3.40	60.8	89.7	13.3	13.4	12.7	12.8	13.0	13.3	12.8	3	—	—
	457		171	3.17	60.2	89.0	12.7	13.0	12.3	13.0	13.0	13.0	12.5	3	—	—
	518		185	3.32	60.6	90.5	13.4	13.7	12.4	13.1	13.1	13.4	12.9	4	—	—
														%	%	%
Gns:...	...	.....	179	3.25	60.5	91.1	13.3	13.5	12.4	12.9	13.1	13.3	13.0	94	—	6
Stengaard	432	Per	185	3.22	60.6	91.1	13.0	12.8	12.6	12.0	13.1	12.8	12.9	3	1	—
	433	5/12 28	176	3.05	62.0	89.6	13.1	12.7	12.5	12.5	13.0	12.8	12.5	2	2	—
	434		197	3.45	59.2	90.4	13.9	12.2	11.9	11.8	13.1	12.6	12.3	1	2	1
														%	%	%
Gns....	...	.....	186	3.24	60.6	90.4	13.3	12.6	12.3	12.1	13.1	12 7	12.6	50	42	8
Taulegaard	440	Ib	159	3.15	60.5	93.2	12.7	13.1	12.5	12.7	13.0	12.7	13.2	2	1	—
	501	12/2 29	172	3.33	60.1	93.1	12.6	13.1	12.3	12.9	13.5	13.1	13.1	3	1	—
	511		160	3.10	61.3	92.8	13.3	13.6	13.2	13.5	13.7	13.7	13.8	3	—	—
	539		176	3.27	60.6	90.1	13.8	13.4	13.1	12.3	13.3	12.8	12.8	4	—	—
														%	%	%
Gns....	...	.....	167	3.21	60.6	92.3	13.1	13.3	12.8	12 9	13.4	13.1	13.2	86	14	—

Tabel VI c. Elsesminde.

Landrace.

Center	Forsøgs-Nr.	Orne	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop, cm	Points ved Bedømmelse: Flæskets Fasthed	Ryggflæskets Tykkelse og Fordeling	Bugeus Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	Antal Dyr i Klasse 1	2	3
Dybdalgaard ...	58	Isak 30	183	3.45	60.3	89.8	12.5	12.6	12.4	12.1	12.1	12.6	12.4	2	2	—
	59	12/4 29	176	3.47	59.5	90.8	12.3	12.9	12.8	11.5	12.4	13.0	12.4	3	1	—
	115		184	3.50	61.6	90.4	12.3	13.5	12.8	12.4	12.4	13.1	12.8	4	—	—
	128		184	3.54	62.1	91.3	13.6	12.6	13.4	11.9	13.0	12.6	12.9	2	1	1
	129		174	3.35	60.3	88.5	12.5	13.3	12.8	12.8	12.3	12.9	12.4	4	—	—
	130		182	3.31	61.5	92.5	12.8	13.2	13.2	12.7	12.5	13.2	13.3	3	—	—
	147		165	8.33	62.3	89.0	12.1	13.1	12.3	12.4	11.9	12.9	12.3	3	1	—
Galdbjerg.....	138		180	3.42	61.0	88.9	13.1	13.5	13.4	12.6	12.6	13.1	12.8	4	—	—
														%	%	%
Gns....	...	.....	179	3.42	61.1	90.2	12.7	13.1	12.9	12.3	12.4	12.9	12.7	81	16	3
Nytoftegaard ..	88	Klejs II	160	3.37	61.5	92.9	13.1	13.2	13.9	13.1	13.3	13.0	13.5	4	—	—
Strandby	67	(2685)	183	3.62	59.6	91.6	11.6	13.2	13.1	13.0	11.8	12.9	12.6	3	1	—
	68		173	3.16	60.4	91.4	13.0	13.6	13.3	13.3	12.6	13.3	13.1	4	—	—
														%	%	%
Gns....	...	.....	172	3.38	60.5	92.0	12.6	13.3	13.4	13.1	12.6	13.1	13.1	92	8	—

Yorkshirerace.

Center	Forsøgs-Nr.	Orne	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop, cm	Flæskets Fasthed	Ryggflæskets Tykkelse og Fordeling	Bugeus Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	1	2	3
Højrup Y.....	44	Bellinge	176	3.24	60.4	91.0	14.3	13.2	12.1	12.5	12.5	13.0	12.8	4	—	—
	45	1/1 27	178	3.21	61.7	89.9	14 3	13.0	12.8	12.6	12.6	12.9	12.6	4	—	—
	61		167	3.15	60.6	90.8	14.3	13.5	13.0	12.1	13.1	13.1	12.9	4	—	—
														%	%	%
Gns....	...	.....	174	3.20	60.9	90.6	14.3	13.2	12.6	12.4	12.7	13.0	12.8	100	—	—
Skodborg.....	71	Britben	168	3.20	57.7	90.1	13.5	13.3	11 3	12.8	12.6	13.9	12 6	3	—	1
	75	14/5 29	164	3.13	58.2	91.3	13.1	13.9	11.9	11.9	12.5	13.5	12.8	4	—	—
	78		171	3.15	59.6	90.3	13.4	13.4	12.6	12.9	12.0	13.1	12.8	4	—	—
	104		161	3.22	59.0	89.3	13.3	13.0	12.5	12.9	12.6	13.3	12.8	4	—	—
	123		183	3.43	59.0	92.0	13.5	12.8	12.5	11.9	12.5	13.8	13.1	4	—	—
														%	%	%
Gns....	...	.....	169	3.23	58.7	90.6	13.4	13.3	12.2	12.5	12.4	13.5	12.8	95	—	5
Tarup Toftegd..	30	Histon	182	3.21	60.8	89.3	13.6	13.6	12.9	13.0	12.5	13.5	12.9	4	—	—
	36	Tarup 5	183	3.19	59.8	91.1	12.9	12.8	12.5	12.6	12.6	13.6	12.8	4	—	—
	97	4/11 27	175	3.32	59.9	90.1	13.3	13.4	12.8	12.4	12.9	13.6	12.9	4	—	—
														%	%	%
Gns....	...	.....	180	3.24	60.2	90.2	13.3	13.3	12.7	12.7	12.7	13.6	12.9	100	—	—

Tabel VI d. Over Løjstrup.

Landrace.

Center	Forsøgs-Nr.	Orne	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop, cm	Points ved Bedømmelse: Flæskets Fasthed	Rygflæskets Tykkelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	Antal Dyr i Klasse: 1	2	3
Gislum Nederg.	497	Taks	168	3.12	60.2	91.2	12.8	13.4	13.5	12.5	13.0	12.5	12.8	2	1	—
	502	18/8 29	174	3.57	58.2	91.1	12.9	13.5	12.4	12.6	12.6	13.3	12.8	4	—	—
	539		154	3.16	59.3	90.0	13.5	13.1	13.0	13.0	12.3	12.9	12.6	3	1	—
Gns....	...	.....	165	3.28	59.2	90.8	13.1	13.3	13.0	12.7	12.6	12.9	12.7	% 82	% 18	% —
Højtofte	353	Lang	193	3.43	57.6	87.0	12.5	12.4	12.2	12.3	11.8	12.2	12.0	2	—	1
	469	19/9 28	167	3.32	57.8	91.4	13.5	13.2	13.8	12.4	13.1	13.0	13.3	4	—	—
	534		164	3.05	57.0	90.8	12.9	13.8	12.8	12.1	13.3	13.4	12.9	4	—	—
Gns....	...	.....	175	3.27	57.5	89.7	13.0	13.1	12.9	12.3	12.7	12.9	12.7	% 91	% —	% 9
Rakkeby.....	349	Elegant	177	3.40	57.9	92.0	12.5	13.7	11.9	11.6	11.5	13.3	12.3	4	—	—
	510	12/2 29	165	3.34	57.8	93.5	13.3	14.3	12.9	12.8	12.8	13.5	13.6	4	—	—
	511		160	3.27	57.6	92.1	13.4	13.8	12.4	12.5	12.1	13.5	13.0	4	—	—
	517		170	3.28	58.0	92.0	14.0	14.3	12.5	12.5	12.5	13.0	13.3	4	—	—
Gns....	...	.....	168	3.32	57.8	92.4	13.3	14.0	12.4	12.4	12.2	13.4	13.1	% 100	% —	% —
Rygaard	340	Fynbo	176	3.50	59.3	90.8	13.8	12.7	13.6	12.8	13.8	12.4	12.9	2	1	1
	341	18/5 29	175	3.70	60.7	87.7	13.0	12.4	13.2	13.7	13.7	12.0	12.0	1	1	1
	342		211	3.75	58.6	90.8	12.5	12.6	13.7	13.5	13.7	12.3	13.0	2	—	1
	350		175	3.17	57.0	92.1	12.3	13.4	12.8	12.6	13.1	13.0	13.3	4	—	—
	384		186	3.37	59.0	89.8	13.1	12.1	12.8	13.3	13.1	12.4	12.5	1	2	1
	425		169	3.06	59.3	91.8	13.5	13.1	14.1	13.5	13.1	13.0	13.4	3	1	—
	440		162	2.88	59.2	92.2	13.2	12.5	13.0	12.7	13.5	12.3	12.8	2	—	1
	441		175	3.33	59.8	90.7	13.0	12.9	13.2	12.3	12.3	12.7	12.7	2	1	—
	451		162	3.05	59.4	93.3	12.0	13.2	13.3	13.0	12.7	12.8	13.2	3	—	—
	546		173	3.11	60.9	90.0	12.4	13.5	14.1	13 0	14.0	12.5	12.9	3	1	—
Gns....	...	.....	176	3.29	59.3	90.9	12.9	12.8	13.4	13.0	13.3	12.5	12.9	% 66	% 20	% 14
Thorning Vesterg.	398	Bording	192	3.32	59.0	93.5	13.3	13.6	12.5	12.1	13.3	13.3	13.4	4	—	—
	399	15/7 27	187	3.28	58.5	90.2	13.2	12.4	12.0	12.3	12.5	12.5	12.5	1	1	1
	400		192	3.19	60.0	90.9	12.9	12.3	12.5	12.3	13.0	12.6	12.8	1	2	1
	446		181	3.26	58.6	90.5	13.4	12.7	12.5	12.4	12.5	12.6	12.6	1	3	—
Gns....	..	.....	188	3.26	59.0	91.3	13.2	12.8	12.4	12.3	12.8	12.8	12.8	% 47	% 40	% 13

Over Løjstrup (fortsat). **Yorkshirerace.**

Center	Forsøgs-Nr.	Orne	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop, cm	Points ved Bedømmelse: Flæskets Fasthed	Ryggflæskets Tykkelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Sver	Kødfylde	Type	Antal Dyr i Klasse: 1	2	3
Dølby	397	Buster	214	3.21	59.8	91.5	14.6	12.9	13.4	12.0	13.0	12.6	12.9	4	—	—
	404	4/3 29	181	2.98	61.0	92.0	14.0	13.3	12.8	13.0	13.2	13.5	13.3	3	—	—
	524		193	3.09	60.7	94.0	14.0	13.7	12.5	12.1	13.0	13.1	13.0	4	—	—
														%	%	%
Gns....	...	.....	196	3.09	60.5	92.5	14.2	13.3	12.9	12.4	13.1	13.1	13.1	100	—	—

Tabel VI e. Haraldskjær.

Landrace.

Center	Forsøgs-Nr.	Orne	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop, cm	Points ved Bedømmelse: Flæskets Fasthed	Rygflæskets Tykkelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	Antal Dyr i Klasse 1	2	3
Aaes	750	Skov	166	3.14	58.4	89.6	12.8	13.3	13.0	12.5	12.8	13.0	12.9	3	1	—
	790	27/10 28	158	3.21	58.1	95.0	12.8	13.4	10.8	12.4	12.6	13.1	13.3	4	—	—
Stensballe	828		165	3.18	59.2	90.9	12.4	13.4	12.8	12.0	12.6	12.5	12.9	4	—	—
	846		163	3.27	59.4	92.8	12.5	13.3	12.4	11.6	12.8	13.0	12.9	4	—	—
	877		170	3.28	60.3	91.0	13.3	13.1	13.1	12.0	13.5	12.6	12.9	4	—	—
	878		187	3.55	60.8	92.0	11.5	12.7	12.5	12.0	12.4	12.3	12.5	2	1	1
														%	%	%
Gns.	...	...	168	3.27	59.4	91.9	12.6	13.2	12.4	12.1	12.8	12.8	12.9	88	8	4
Aaes	849	Holm	158	3.12	60.5	88.8	12.8	12.6	12.8	12.9	12.5	12.5	12.4	2	1	1
	850	4/3 29	172	3.11	59.3	95.1	12.1	13.5	12.4	12.9	12.3	13.0	13.5	4	—	—
	976		168	3.03	58.9	94.4	13.3	14.2	12.4	12.4	13.8	13.0	13.5	4	—	—
														%	%	%
Gns.	...	...	166	3.09	59.6	92.8	12.7	13.4	12.5	12.7	12.9	12.8	13.1	84	8	8
Barrit	759	Jack	168	3.31	57.9	92.4	12.3	13.2	12.0	12.0	12.4	12.8	13.0	4	—	—
	760	22/5 29	168	3.22	59.3	90.9	12.9	13 2	12.3	12.1	12.0	12.9	12.3	3	1	—
	786		168	3.08	57.2	91.7	12.3	12.8	11.5	12.3	11.7	13.2	12.7	3	—	—
														%	%	%
Gns.	...	...	168	3.20	58.1	91.7	12.5	13.1	11.9	12.1	12.0	13.0	12.7	91	9	—
Grangaard	839	Høvding	157	3.33	60.8	92.5	13.2	14.1	12.8	13.8	13.2	13.5	13.7	3	—	—
	840	Grangaard	164	3.22	60.5	94.2	12.8	13.3	11.7	12.0	12.8	12.7	13.0	2	1	—
	848	18/1 29	157	3.30	60.8	94.9	12.0	13.0	12.3	12.4	12.8	12.8	13.4	2	2	—
														%	%	%
Gns.	...	...	159	3.28	60.7	93.9	12.7	13.5	12.3	12.7	12.9	13.0	13.4	70	30	—
Klejsgaard	833	Lange Klejs	190	3.39	59.8	91.4	12.4	13.1	12.3	12.5	13.0	12.4	12.8	3	1	—
	937	12/4 29	177	3.31	57.8	91.1	12.9	13.9	12.4	12.8	13.0	12.6	13.0	3	1	—
	950		170	3.05	58.9	92.4	12.9	14.0	12.9	12.8	13.3	12.9	13.1	4	—	—
														%	%	%
Gns.	...	...	186	3.25	58.8	91.6	12.7	13.7	12.5	12.7	13.1	12.6	13.0	83	17	—
Mariendal	741	Stendys	190	3.66	59.5	93.2	13.0	13.3	12.7	12.2	13.0	12.8	13.0	3	—	—
	793	Mariendal	167	3.17	59.4	91.8	13.1	13.3	13.0	13.1	12.6	13.0	13.1	4	—	—
	843	(2965)	172	3.16	60.4	92.5	13.5	13.9	12.8	12.9	13.0	13.0	13.3	3	1	—
														%	%	%
Gns.	...	...	176	3.33	59.8	92.5	13.2	13.5	12.8	12.7	12.9	12.9	13.1	91	9	—

Haraldskjær (fortsat). **Landrace.**

Center	Forsøgs-Nr.	Orne	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop, cm	Points ved Bedømmelse: Flæskets Fasthed	Rygflæskets Tykkelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	Antal Dyr i Klasse 1	2	3
Mariendal	847	Jøns (2865)	177	3.24	61.4	90.4	12.8	12.2	12.1	12.6	13.0	12.6	12.6	1	1	2
	852		169	3 36	60.2	92.2	12.3	13.6	12.7	12.3	13.0	13.0	13.2	3	—	—
	857		167	3.26	59.9	90.8	12.3	12.9	12.4	12.5	12.9	12.4	12.5	3	—	1
	865		161	3.05	59.6	91.9	12.4	13.4	12.8	12.1	12.5	12.8	13.3	4	—	—
	869		179	3 47	60.1	93.5	12.3	12.8	11.7	11.5	12.7	12.3	12.3	1	2	—
	884		171	3.27	59.7	90.5	12.6	13.2	12.3	12.4	12.6	12.8	12.6	3	1	—
Aaes.....	948		173	3.11	60.0	88.5	13.0	12.6	12.8	12.3	12.5	12.6	12.1	1	3	—
														%	%	%
Gns....	...	.....	171	3.25	60.1	91.1	12.5	13.0	12.4	12.2	12.7	12.6	12.7	62	27	11

Yorkshirerace.

Skaarup Moseg	805	Godmers-ham B E. S. (56689)	172	3.24	59.4	92.0	14.2	13.6	12.7	11.7	12.5	12.7	12.7	3	—	—
	806		169	3.29	59.2	91.7	12.5	12.8	12.5	10.7	12.2	12.8	12.5	2	1	—
	888		191	3.35	59.2	91.8	13.0	13.2	12.5	12.0	12.8	12.5	12.8	3	—	—
	911		217	3.59	60.6	90.3	12.5	12.5	13.3	12.4	12.8	12.8	12.6	3	—	1
														%	%	%
Gns....	...	.....	187	3.37	59.6	91.5	13.1	13.0	12.8	11.7	12.6	12.7	12.7	84	8	8

Tabel VII.

Hold, der i enkelte Retninger har været særlig fremragende, og som tillige med Hensyn til Karakter (Points) for Bacontype og Kødfylde, Maal for Kroplængde og Forbrug af F. E. pr. kg Tilvækst har været bedre end Gennemsnittet for alle Holdene indenfor de to Racer paa de enkelte Forsøgsstationer.

Tabel VII a. Hold, som har givet 61.0 pCt. Eksportflæsk eller derover.

	Landrace.			*Yorkshirerace.*		
Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	pCt. Ekspfl.	Center	Hold Nr.	pCt. Ekspfl.
Bregentved...	Frederiksminde	890	61.8			
	do.	893	61.2			
	Hellested.....	848	61.8			
	Hjertebjerg....	869	61.2			
	Hyldtofte.....	903	61.6			
	Høvdingsgaard.	886	61.1			
	do.	887	61.5			
	Lillebrænde...	907	61.8			
	LundbyMøllegd.	909	61.6			
	Vindfældegaard	905	61.1			
	do.	906	61.8			
Af de behandlede Hold...		8.6	pCt.	.....	0.0	pCt.
Høng	Daastrup	486	61.2	Svendsbjerg	489	62.4
	Daastruplund..	562	61.6			
	Elisagaard.....	466	61.7			
	Taulegaard	511	61.3			
Af de behandlede Hold...		3.3	pCt.	.....	16.7	pCt.
Elsesminde...	Dybdalgaard...	130	61.5	Anhof	118	62.5
	Nytoftegaard...	88	61.5	do.	133	61.0
				Brangstrupgaard.....	99	61.4
Af de behandlede Hold...		2.6	pCt.	.....	4.5	pCt.
Over Løjstrup	Hemdr.Vestergd.	401	61.0	Dølby	404	61.0
	Thorn.Vestergd.	543	61.2	Gammelgaard.....	351	61.1
Af de behandlede Hold...		1.3	pCt.	.....	10.0	pCt.
Haraldskjær ..				Sirgaard.....	863	61.7
				do.	868	62.3
Af de behandlede Hold...		0.0	pCt.	.....	5.9	pCt.

Tabel VII b. Hold med 13.0 Points og derover for Flæskets Fasthed.

	Landrace.			*Yorkshirerace.*		
Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points
Bregentved...	Lille Køgegaard	797	13.0			
	LundbyMøllegd.	876	13.9			
	do.	882	13.0			
	do.	909	13.3			
	do.	910	13.1			
	Vindfældegaard	905	13.0			
Af de behandlede Hold...		4.7	pCt.	.....	0.0	pCt.

Forsøgsstation	*Landrace.* Center	Hold Nr.	Points	*Yorkshirerace.* Center	Hold Nr.	Points
Høng	Daastrup	423	13.7	Svendsbjerg	489	13.3
	do.	426	13.1			
	do.	486	13.5			
	do.	557	13.1			
	Daastruplund	441	14.3			
	Elisagaard	466	13.1			
	Langstrup	446	13.5			
	do.	518	13.4			
	Mindeshoved	530	13.1			
	Stendyssegaard	531	14.3			
	Stengaard	432	13.0			
	Taulegaard	511	13.3			
	do.	539	13.8			
Af de behandlede Hold		10.7 pCt.			16.7 pCt.	
Elsesminde	Hestehavegaard	38	13.0	Anhof	53	14.1
	Hundslev	69	13.0	do.	118	13.5
	Højbogaard	117	13.1	do.	133	13.4
	Nytoftegaard	88	13.1	Brangstrupgaard	99	13.0
	Strandby	68	13.0	Højrup Y.	44	14.3
				do.	61	14.3
				Sdr. Esterbølle	82	13.3
				Skodborg	71	13.5
				do.	75	13.1
				do.	78	13.4
				Tarup Toftegaard	97	13.3
Af de behandlede Hold		6.6 pCt.			16.4 pCt.	
Over Løjstrup	Dansbjerg	471	13.5	Dølby	404	14.0
	GislumNedergd.	539	13.5	do.	524	14.0
	Hemdr.Vestergd.	401	14.3	Gammelgaard	351	14.1
	Højtofte	469	13.5	Thorning Toftgaard.	493	14.5
	KobberupØsterg.	413	13.1			
	KrarupMøllegd.	448	13.3			
	Kvissel	501	13.0			
	do.	503	13.6			
	Rakkeby	510	13.3			
	do.	511	13.4			
	do.	517	14.0			
	Rygaard	425	13.5			
	do.	441	13.0			
	Sandagergaard	454	13.0			
	Thorn.Vestergd.	398	13.3			
	do.	399	13.2			
	do.	446	13.4			
	Vestermk.Mølle	527	13.6			
Af de behandlede Hold		11.5 pCt.			20.0 pCt.	

Forsøgsstation	Landrace. Center	Hold Nr.	Points	Yorkshirerace. Center	Hold Nr.	Points
Haraldskjær..	Aaes.....	976	13.3	Herping.....	792	13.6
	Barrit.....	808	13.5	do.	933	13.5
	do.	935	13.0	Honum Vestergaard..	774	13.6
	Gl.Ullerupgaard	926	13.4	Korsdalsgaard.....	885	13.7
	Grangaard.....	839	13.2	Sirgaard.....	863	13.3
	Gylling Overb..	813	13.1	do.	868	13.4
	Hesselhøj.....	957	13.0	Skaarup Mosegaard..	797	14.0
	Mariendal.....	793	13.1	do. ..	805	14.2
	do.	843	13.5	do. ..	889	13.9
	Mejls.....	942	13.5			
	Munkholm.....	906	13.3			
	Plougstrup	955	13.3			
	Stensballe.....	877	13.3			
Af de behandlede Hold...		7.3 pCt.		.....	26.5 pCt.	

Tabel VII c. Hold med 13.0 Points eller derover for Rygflæskets Tykkelse og Fordeling.

Forsøgsstation	Landrace. Center	Hold Nr.	Points	Yorkshirerace. Center	Hold Nr.	Points
Bregentved...	Daastrup.....	820	13.5			
	Vindfældegaard	906	13.7			
Af de behandlede Hold...		1.6 pCt.		.....	0.0 pCt.	
Høng.....	Langstrup.....	518	13.7			
	Mindeshoved ..	530	13.5			
	Ravnsbjerggaard	453	13.6			
	do.	464	13.6			
	Stendyssegaard.	531	13.7			
	do. .	544	13.8			
	Taulegaard	511	13.6			
Af de behandlede Hold...		5.8 pCt.		.....	0.0 pCt.	
Elsesminde...	Dover.....	70	13.6	Anhof.....	133	13.6
	Hestehavegaard	38	13.9	Brangstrupgaard.....	99	13.5
	do.	48	13.7	Højrup Y.....	61	13.5
	do.	74	13.8	Skodborg.....	75	13.9
	do.	94	13.9			
	Strandby.....	68	13.6			
Af de behandlede Hold...		7.9 pCt.		.....	6.0 pCt.	
Over Løjstrup	Højtofte.....	534	13.8	Dølby.....	524	13.7
	Kvissel.....	501	14.3	Gammelgaard.....	351	13.8
	do.	503	14.4	Thorning Toftgaard..	493	13.6
	Levringgaard..	535	13.6			
	Rakkeby	5 0	14.3			
	do.	511	13.8			
	do.	517	14.3			
	Rygaard.....	546	13.5			
	Thorn.Vestergd.	398	13 6			
	Thorn.Anneksgd.	544	14.0			
Af de behandlede Hold...		6.4 pCt.		.....	15.0 pCt.	

Forsagsstation	Landrace. Center	Hold Nr.	Points	Yorkshirerace. Center	Hold Nr.	Points
Haraldskjær..	Aaes.....	850	13.5	Herping	792	13.7
	do.	976	14.2	Skaarup Mosegaard..	805	13.6
	Barrit	935	13.5	Honum Vestergaard..	774	14.0
	Grangaard	839	14.1			
	Gylling Skov ..	851	13.5			
	Hejnsvig	941	14.1			
	Klejsgaard.....	937	13.9			
	do.	950	14.0			
	Mariendal.....	843	13.9			
	do.	852	13.6			
	Plougstrup	955	14.1			
Af de behandlede Hold...		6.2 pCt.		.....	8.8 pCt.	

Tabel VII d. Hold med 13.0 Points eller derover for Bugens Form og Tykkelse.

Forsøgsstation	Landrace. Center	Hold Nr.	Points	Yorkshirerace. Center	Hold Nr.	Points
Bregentved...	LundbyMøllegd.	876	13.3			
	do.	910	13.1			
Af de behandlede Hold...		1.6 pCt.		....	0.0 pCt.	
Høng.....	Taulegaard	511	13.2			
	do.	539	13.1			
Af de behandlede Hold...		1.7 pCt.		.....	0.0 pCt.	
Elsesminde...	Dybdalgaard...	130	13.2	Anhof	53	13.0
	Højbogaard	56	13.1	do.	118	13.0
	do.	1 7	13.6	do.	133	13.5
	Nytoftegaard...	88	13 9	Brangstrupgaard.....	99	13.0
	Strandby	68	13.3	do.	100	13.0
				Højrup Y.	61	13.0
Af de behandlede Hold...		6.6 pCt.		.....	9.0 pCt.	
Over Løjstrup	Dansbjerg	471	13.0	Gammelgaard.....	351	13.8
	DraabyBakkegd.	519	13.3	Thorning Toftgaard..	493	13.2
	GislumNedergd.	497	13.5			
	do.	539	13.0			
	Hemdr.Vestergd.	378	13.5			
	Højtofte	469	13.8			
	Kobber.Østergd.	413	13.0			
	Kvissel	501	13.3			
	do.	503	13.0			
	Rygaard	425	14.1			
	do.	441	13.2			
	do.	451	13.3			
	do.	546	14.1			
	Tendr. Møllegd.	472	13.0			
Af de behandlede Hold...		9.0 pCt.		.....	10.0 pCt	

Forsøgsstation	Landrace. Center	Hold Nr.	Points	Yorkshirerace. Center	Hold Nr.	Points
Haraldskjær..	Barrit	935	13.1	Brøndsted	871	13 0
	Hejnsvig.....	941	13.3	Honum Vestergaard..	774	13.3
	do.	953	13.0	Skaarup Mosegaard..	797	13.6
	Hesselhøj.....	957	13.1	do. ..	889	13.5
	Honum.....	814	13.5	Sirgaard	863	13.0
	Mariendal.....	793	13.0			
	Mejls	942	14.1			
	Skovlund	928	14.0			
	Stensballe	877	13.1			
Af de behandlede Hold...		5.1 pCt.		.....	14.7 pCt.	

Tabel VII e. Hold med 13.0 Points eller derover for Skinkernes Form og Størrelse.

Forsøgsstation	Landrace. Center	Hold Nr.	Points	Yorkshirerace. Center	Hold Nr.	Points
Bregentved...	Hjertebjerg....	869	13.1			
	Hyldtofte.....	903	13.3			
	LundbyMøllegd.	876	13.3			
	Vindfældegaard	905	13.0			
Af de behandlede Hold...		3.1 pCt.		.....	0.0 pCt.	
Høng.....	Daastrup	423	13.7	Svendsbjerg	489	13.6
	do.	426	13.3			
	do.	486	13.0			
	do.	557	13.1			
	Daastruplund ..	441	13.2			
	do. ..	562	13.4			
	Elisagaard	466	13.3			
	Langstrup	422	13.4			
	do.	446	13.3			
	do.	518	13.1			
	Stendyssegaard.	544	13.3			
	Taulegaard	511	13.5			
Af de behandlede Hold...		9.9 pCt.		.....	16.7 pCt.	
Elsesminde...	Højrup	136	13.5	Brangstrupgaard.....	99	13.1
	Nytoftegaard...	88	13.1			
	Strandby	68	13.3			
	TarupSøndergd.	86	13.0			
Af de behandlede Hold...		5.3 pCt.		.....	1.5 pCt.	
Over Løjstrup	Dansbjerg	471	13.5	Dølby	404	13.0
	GislumNedergd.	539	13 0	Gammelgaard.....	351	13.1
	Hemdr.Vestergd.	378	13.5	Thorning Toftgaard..	493	13.3
	do.	401	13.3			
	Kvissel	501	13.6			
	Rygaard	425	13.5			
	do.	451	13.0			
	do.	546	13.0			
	Sandagergaard.	454	13.4			
	VestermarkMølle	527	13.0			
Af de behandlede Hold...		6.4 pCt.		.....	15.0 pCt.	

Forsøgsstation	Landrace. Center	Hold Nr.	Points	Yorkshirerace. Center	Hold Nr.	Points
Haraldskjær..	Grangaard	839	13.8	Honum Vestergaard..	774	13.3
	Honum	814	13.1			
	Mariendal	793	13 1			
	Skovlund	928	13.0			
Af de behandlede Hold ...		2.3 pCt.		.....	2.9 pCt.	

Tabel VII f. Hold med 13.0 Points eller derover for Finhed af Hoved, Ben og Svær.

Forsøgsstation	Landrace. Center	Hold Nr.	Points	Yorkshirerace. Center	Hold Nr.	Points
Bregentved...	Høvdingsgaard.	886	13.3			
	Kofoedgaard...	809	13.3			
	LundbyMøllegd.	909	13.0			
	do.	910	13.3			
	Vindfældegaard	906	13.0			
Af de behandlede Hold...		3.9 pCt.		.....	0.0 pCt.	
Høng.....	Daastrup	423	13.2	Svendsbjerg	489	13.6
	do.	426	13.0			
	do.	557	13.3			
	Daastruplund ..	441	13.7			
	do. ..	562	13.1			
	Elisagaard	466	13.5			
	Langstrup	422	13.1			
	do.	446	13.3			
	do.	518	13.1			
	Stendyssegaard.	531	13.0			
	do. .	544	13.1			
	Stengaard	432	13.1			
	Taulegaard	440	13.0			
	do.	501	13.5			
	do.	511	13.7			
	do.	539	13.3			
Af de behandlede Hold ...		13.2 pCt.		.....	16.7 pCt.	
Elsesminde...	Hestehavegaard	38	13.3	Anhof	53	13.8
	do.	94	13.0	do.	118	13.0
	Nytoftegaard...	88	13.3	Brangstrupgaard.....	99	13.0
				Højrup Y.	61	13.1
Af de behandlede Hold...		3.9 pCt.		.....	6.0 pCt.	
Over Løjstrup	Dansbjerg	471	13.1	Dølby	404	13.2
	GislumNedergd.	497	13.0	do.	524	13.0
	Hemdr.Vestergd.	378	13.3	Gammelgaard.....	351	13.4
	Højtofte	469	13.1			
	do.	534	13.3			
	Krarup Møllegd.	448	13.1			
	Kvissel	503	13.0			
	Rygaard	350	13.1			
	do.	425	13.1			
	do.	546	14 0			
	Thorn.Vestergd.	398	13.3			
	do.	400	13.0			
	Vestermk. Mølle	527	13.3			
Af de behandlede Hold...		8.3 pCt.		.....	15.0 pCt.	

Forsøgsstation	Landrace. Center	Hold Nr.	Points	Yorkshirerace. Center	Hold Nr.	Points
Haraldskjær..	Aaes.....	976	13.8	Herping.....	792	13.1
	Barrit	935	13.0	Honum Vestergaard..	774	13.5
	Grangaard	839	13.2	Skaarup Mosegaard..	797	13.0
	Hejnsvig.....	941	13 4	do.	889	13.8
	Hesselhøj.....	957	13.1			
	Klejsgaard	937	13.0			
	do.	950	13.3			
	Mariendal	843	13.0			
	do.	852	13.0			
	Mejls	942	13.5			
	Munkholm.....	906	13.1			
	Plougstrup	955	13.5			
	Skovlund	928	13.3			
	Stensballe	877	13.5			
Af de behandlede Hold...		7.9 pCt.		.....	11.8 pCt.	

Tabel VII g. Hold med 13.0 Points eller derover for Kødfylde.

Forsøgsstation	Landrace. Center	Hold Nr.	Points	Yorkshireraee. Center	Hold Nr.	Points
Bregentved...	Frederiksminde	890	13.1			
	Hjertebjerg	869	13.0			
	Høvdingsgaard.	886	13.0			
	do.	887	13.8			
	do.	914	13.1			
	Kofoedgaard...	809	13.3			
	do. ...	875	13 0			
	LundbyMøllegd.	910	13.0			
	Vindfældegaard	906	13.1			
Af de behandlede Hold...		7.0 pCt.		.....	0.0 pCt.	
Høng	Daastrup	426	13.4			
	do.	557	13.1			
	Daastruplund ..	562	13.4			
	Elisagaard	466	13.0			
	Hagelbjerggaard	455	13.1			
	Langstrup	422	13.3			
	do.	446	13.3			
	do.	518	13.4			
	Mindeshoved ..	530	13.4			
	Ravnsbjerggaard	453	13.3			
	do.	464	13.3			
	Stendyssegaard.	531	13.3			
	do	544	13.3			
	Taulegaard	501	13.1			
	do.	511	13.7			
Af de behandlede Hold...		12.4 pCt.		.....	0.0 pCt.	

Forsøgsstation	Landrace. Center	Hold Nr.	Points	Yorkshirerace. Center	Hold Nr.	Points
Elsesminde...	Dybdalgaard...	130	13.2	Anhof	53	13.0
	Hestehavegaard	38	13.3	do.	118	13.2
	Højbogaard....	117	13.0	do.	133	13.3
	Nytoftegaard ..	88	13.0	Brangstrupgaard	99	13.5
	Strandby	68	13.3	do.	100	13.5
	TarupSøndergd.	86	13.0	Højrup Y.	44	13.0
				do.	61	13.1
				Skodborg.....	71	13.9
				do.	75	13.5
				do.	78	13.1
				Tarup Toftgaard.....	36	13.6
				do.	97	13.6
Af de behandlede Hold...		7.9 pCt.		.....	17.9 pCt.	
Over Løjstrup	Højtofte	469	13.0	Dølby	404	13.5
	do.	534	13.4	do.	524	13.1
	Kobber.Østergd.	413	13.0	Gammelgaard.....	351	13.5
	Kvissel	501	13.8	Thorning Toftgaard..	493	13.3
	do.	503	13.4			
	Levringgaard ..	496	13.5			
	do. ..	535	13.1			
	Rakkeby.....	510	13.5			
	do.	511	13.5			
	do	517	13.0			
	Rygaard	350	13.0			
	do.	425	13.0			
	Tendr Møllegd.	472	13.3			
	Thorn.Anneksgd.	544	13.0			
	Thorn.Vestergd.	398	13.3			
Af de behandlede Hold...		9.6 pCt.		.....	20.0 pCt.	
Haraldskjær..	Aaes	790	13.1	Honum Vestergaard..	774	13.4
	do.	850	13.0	Sirgaard	863	13.0
	do.	976	13.0	Skaarup Mosegaard..	797	13.0
	Barrit	786	13.2			
	do.	808	13.0			
	Grangaard	839	13.5			
	Gylling Skov...	851	13.1			
	Hejnsvig.....	941	13.3			
	do.	953	13.0			
	Hesselhøj.....	957	13.0			
	Honum	814	13 0			
	Mariendal	793	13.0			
	do.	843	13.0			
	do.	852	13.0			
	Plougstrup	955	13.4			
	Stensballe	846	13.0			
Af de behandlede Hold...		9.0 pCt.		.....	8.8 pCt.	

Tabel VII h. Hold med 13.0 Points eller derover for Type.

Forsøgsstation	Landrace. Center	Hold Nr.	Points	Yorkshirerace. Center	Hold Nr.	Points
Bregentved...	Høvdingsgaard.	887	13.3			
	do. .	914	13.0			
	LundbyMøllegd.	882	13.0			
	Vindfældegaard	906	13.0			
Af de behandlede Hold...		3.1 pCt.		.....	0.0 pCt.	

Forsøgsstation	Landrace. Center	Hold Nr.	Points	Yorkshirerace. Center	Hold Nr.	Points
Høng	Daastrup	423	13.5			
	do.	426	13.4			
	Daastruplund	441	13.0			
	Elisagaard	466	13.3			
	Langstrup	446	13.4			
	Stendyssegaard	531	13.2			
	do.	544	13.5			
	Taulegaard	440	13.2			
	do.	501	13.1			
	do.	511	13.8			
Af de behandlede Hold		8.3 pCt.			0.0 pCt.	
Elsesminde	Dybdalgaard	130	13.3	Anhof	53	13.0
	Hestehavegaard	38	13.3	do.	118	13.0
	Højbogaard	117	13.0	Brangstrupgaard	99	13.4
	Nytoftegaard	88	13.5	do.	100	13.0
	Strandby	68	13.1			
Af de behandlede Hold		6.6 pCt.			6.0 pCt.	
Over Løjstrup	Hemdr.Vestergd.	378	13.3	Dølby	404	13.3
	Højtofte	469	13.3	do.	524	13.0
	Kvissel	501	13.6	Gammelgaard	351	13.8
	do.	503	13.5	Thorning Toftgaard	493	13.5
	Rakkeby	510	13.6			
	do.	511	13.0			
	do.	517	13.3			
	Rygaard	350	13.3			
	do.	425	13.4			
	do.	451	13.2			
	Sahl	370	13.1			
	Thorn.Vestergd.	398	13.4			
Af de behandlede Hold		7.7 pCt.			20.0 pCt.	
Haraldskjær	Aaes	790	13.3	Herping	792	13.1
	do.	850	13.5	Honum Vestergaard	774	13.4
	do.	976	13.5	Skaarup Mosegaard	797	13.0
	Barrit	759	13.0			
	do.	935	13.1			
	Grangaard	839	13.7			
	do.	840	13.0			
	do.	848	13.4			
	Gylling Skov	851	13.0			
	Hejnsvig	941	13.6			
	Hesselhøj	957	13.0			
	Klejsgaard	937	13.0			
	do.	950	13.1			
	Lergrav	894	13.2			
	Mariendal	793	13.1			
	do.	843	13.3			
	do.	852	13.2			
	do.	865	13.3			
	Mejls	942	13.0			
	Plougstrup	955	13.1			
	Skovlund	928	13.3			
Af de behandlede Hold		11.9 pCt.			8.8 pCt.	

Tabel VIII. Sammenstilling af de ved Slutningen af Tabellerne VII a—h anførte Procenttal.

	Bregentved		Høng		Elsesminde		Over Løjstrup		Haraldskjær	
	Landrace pCt.	Yorkshirerace pCt.	Landrace pCt.	Yorkshirerace pCt.	Landrace pCt.	Yorkshirerace pCt.	Landrace pCt.	Yorkshirerace pCt.	Landrace pCt.	Yorkshirerace pCt.
Tabel VII a. 61.0 pCt. Eksportflæsk eller derover	8.6	0.0	3.3	16.7	2.6	4.5	1.3	10.0	0.0	5.9
— VII b. 13.0 Points eller derover for Flæskets Fasthed	4.7	0.0	10.7	16.7	6.6	16.4	11.5	20.0	7.3	26.5
— VII c. 13.5 Points eller derover for Rygflæskets Tykkelse og Fordeling	1.6	0.0	5.8	0.0	7.9	6.0	6.4	15.0	6.2	8.8
— VII d. 13.0 Points eller derover for Bugens Form og Tykkelse	1.6	0.0	1.7	0.0	6.6	9.0	9.0	10.0	5.1	14.7
— VII e. 13.0 Points eller derover for Skinkernes Form og Størrelse	3.1	0.0	9.9	16.7	5.3	1.5	6.4	15.0	2.3	2.9
— VII f. 13.0 Points eller derover for Finhed af Hoved, Ben og Svær	3.9	0.0	13.2	16.7	3.9	6.0	8.3	15.0	7.9	11.8
— VII g. 13.0 Points eller derover for Kødfylde	7.0	0.0	12.4	0.0	7.9	17.9	9.6	20.0	9.0	8.8
— VII h. 13.0 Points eller derover for Type	3.1	0.0	8.3	0.0	6.6	6.0	7.7	20.0	11.9	8.8

Hovedtabeller og Stamtavler.

	Side
Bregentved og Høng	70–108
Elsesminde	109–130
Over Løjstrup	131–160
Haraldskjær	161–194

Center	Holdets Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal Galte	Antal Søer	Udsætlere, Døde	Slagtede	Tuberkuløse	Alder Begyndelse	Alder Slutning	kg Vægt ved Begyndelse	kg Vægt ved Slutning	Ialt kg F.-E.
Børsted	838	9/7 30	Sjang, 10/10 28	16, 21/9 28	2	2	»	4	»	68	183	19.3	90.5	242.9
do.	839	17/7 30	do.	17, 24/7 29	1	3	»	4	»	67	182	19.5	89.8	245.5
do.	840	12/7 30	do.	19, 28/8 29	2	2	1	3	»	72	182	20.0	90.7	254.5
Clemenshøj	824	31/5 30	Valdemar, 17/12 28	18, 6/11 28	1	3	»	4	»	79	194	19.3	90.8	242.6
do.	825	12/6 30	Samson, 13/7 29	8, 12/6 27	2	2	»	4	»	74	189	19.3	90.8	241.3
do.	828	31/5 30	Valdemar, 17/12 28	17, 6/11 28	2	2	1	3	»	86	195	20.8	91.0	234.5
Daastrup	820	2/6 30	Daastrup Sahl, 18/12 28	6, 27/8 28	1	3	»	4	1	70	177	19.3	92.0	222.2
Dyndegaard	790	1/3 30	Maans, 30/9 28	92, 19/9 26	2	2	»	4	»	65	207	20.8	89.0	270.6
do.	835	12/7 30	Bob, 16/5 29	98, 23/5 29	2	2	»	4	»	65	212	20.8	91.8	287.5
Elkenøre	847	4/8 30	Thor Elkenøre, 7/2 28	26, 18/4 27	3	1	»	4	»	56	170	20.3	90.8	239.9
do.	851	14/8 30	Thorning E, 20/5 29	46, 7/4 29	2	2	»	4	»	60	168	19.8	90.5	231.7
do.	879	24/11 30	do.	41, 17/8 28	3	1	»	4	»	56	163	19.5	90.0	216.0
do.	880	26/11 30	do.	13 (12408)	2	2	»	4	»	54	169	19.5	91.8	238.2
do.	888	7/12 30	Thor Elkenøre, 7/2 28	29 (12418)	2	2	1	3	»	64	186	20.0	90.7	237.6
Frederiksminde	890	6/12 30	Finn F, 5/2 29	55, 24/3 27	2	2	»	4	»	65	172	18.8	90.3	221.8
do.	892	7/12 30	do.	61, 20/8 27	2	2	1	3	»	64	176	19.2	90.3	230.4
do.	893	10/12 30	do.	54, 24/3 27	2	2	»	4	»	68	175	19.5	91.5	222.0
Godthaab	785	2/3 30	Orne Nr. 25, 24/3 29	45, 14/2 29	3	1	»	4	»	71	202	19.5	90.3	272.8
do.	829	14/6 30	Flemming Godth, 29/12 28	41, 1/10 28	2	2	»	4	»	72	211	19.5	90.3	259.9
do.	855	23/8 30	do.	45, 14/2 29	3	1	»	4	»	79	205	20.3	90.0	241.8
Hagelbjerggaard	804	26/4 30	Herkules, 11/3 29	37, 5/12 28	2	2	»	4	»	65	166	20.8	92.0	215.6
do.	805	28/4 30	Ejvind, 8/2 27	30, 6/7 28	2	2	»	4	»	70	175	21.0	90.8	225.9
do.	826	22/6 30	Frederiksen, 4/6 29	42, 24/7 29	2	2	»	4	1	50	170	19.5	91.0	242.6
do.	915	13/2 31	do.	50, 21/9 29	2	2	»	4	»	73	180	20.5	90.3	226.1
do.	923	24/2 31	Herkules, 11/3 29	51, 13/9 29	2	2	»	4	»	62	170	20.5	90.5	222.4
Hammer	823	9/6 30	Helle, 28/8 29	23, 13/2 29	»	4	»	4	»	77	185	19.8	90.5	223.7
Hejedegaard*)	791	6/3 30	Jønsen, 12/9 27	2, 8/5 28	1	3	1	3	»	74	193	19.2	91.7	258.1
do.	793	10/3 30	do.	1, 8/5 28	2	2	»	4	1	84	199	20.8	91.5	248.5

*) Prøvecenter.

Landrace

I Gennemsnit																							
kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykk i cm.		Lgd af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af										Sortering efter Fedme Klasse		
		hele Kroppen	Eksport-flæsk	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	1	2	3
6.2	**3.41**	66.5	55.0	26.5	**60.8**	12.7	3.9	3.0	87.0	13.3	12.4	12.9	12.8	12.0	12.6	13.1	13.0	11.1	11.9	3	1	»
6.1	**3.49**	66.5	55.3	25.9	**61.6**	12.5	3.8	3.2	89.8	13.4	12.3	13.0	13.3	12.4	12.6	13.0	12.8	12.6	12 9	3	»	1
6.4	**3.60**	66.5	54.8	26.7	**60.5**	12.8	3.6	3.0	86.0	12.0	12.2	13.0	12.8	12.0	12.5	12.5	13.0	10.7	11.8	2	1	»
6.2	**3.39**	67 0	54.9	26.2	**60.5**	13.3	4.2	3.1	86.5	12 5	12.3	11.4	11.9	12.3	12.3	12.5	12.0	11.1	11.6	1	1	2
6.2	**3.37**	66.3	54.3	27.0	**59.8**	13.2	3.7	3.1	88.3	12.4	12.1	13.1	12.9	12.1	11.9	12.9	12.5	11.8	11.8	2	2	»
6.4	**3.34**	66.2	54.2	27.3	**59.5**	13.2	4.2	3.2	87.3	13.0	12 5	11.8	11.2	12.2	12.3	13.2	12.5	11.5	11.8	»	2	1
6 8	**3.05**	66.9	54.8	27.3	**59.5**	13.2	3.6	3.1	92.3	12.8	11.9	13.6	13.3	12.0	12.1	12.1	12.9	13.4	12.6	4	»	»
5.2	**3.96**	65.1	52.8	26.8	**59.3**	13.9	3.4	3.1	88.0	13.0	11.9	12.9	12.6	12.4	12.0	11.5	12.6	11.4	11.6	3	1	»
4.8	**4.05**	66.8	54.8	27.2	**59.7**	13.1	3.8	3.2	87.9	13.4	11.5	12.8	12.8	12.6	10.9	12.9	12.4	11.5	11.8	3	»	1
6.2	**3.40**	67.4	56.1	25.8	**61.8**	12.4	3.9	3.1	86.4	12.6	12.1	12.6	12.1	12.4	12.8	12.9	12.4	10.9	11.8	1	3	»
6.6	**3.27**	66.5	54.8	26.5	**60.5**	13.0	4.3	3.1	86.5	11.9	12.4	11.0	12.1	12.3	12.5	12.9	12.3	10.5	11.4	»	2	2
6.6	**3.06**	64.6	52.8	28.2	**58.6**	13.2	3.6	3.0	88.3	11.9	12.4	13.0	13.1	11.9	11.8	12.8	12.5	11.8	11.5	4	»	»
6.3	**3.30**	66.6	54.9	27.4	**59.8**	12.8	3.8	3 1	88.3	11.5	12.1	11.5	12.1	12.1	11.6	12.0	12.4	12.0	11.8	2	»	2
5.8	**3.36**	64.3	53.3	29.0	**58.8**	12.2	4.0	3 0	86.8	11.5	11.8	12.3	12.2	11.3	11.7	12.5	12.7	10.5	11.2	1	1	1
6.7	**3.10**	67.5	55.8	25.2	**61.8**	13.0	3.9	3.0	89.5	12.6	12.3	12.8	12.3	12.0	12.5	12.8	13.1	12.5	12.5	3	1	»
6.3	**3.24**	65.3	53.5	27.7	**59.2**	13.1	3.8	3.0	89.5	12.8	11.8	12.8	12.2	11.5	11.3	11.8	12.7	12.3	11.8	2	1	»
6.7	**3.08**	67.5	56.0	26.2	**61.2**	12.6	3.7	3.0	89.1	12.8	12.5	13.3	13.0	12.0	12.3	12.3	12.8	12.5	12.6	4	»	»
5.4	**3.86**	66.9	54 5	25.9	**60.4**	13.7	4.0	3.2	89.9	13.0	12.3	12 0	13.0	12.5	12.1	12.9	12.0	12.8	12.4	1	2	1
5.1	**3.67**	65.1	53.3	27.8	**59.0**	13.2	3.4	2.9	92.3	11 1	11 6	12.9	12.5	11.4	11.0	10.3	12.5	13.3	11.4	3	1	»
5.5	**3.47**	65.5	54.0	27.2	**60.0**	12.8	3.6	3.2	87.8	13.4	12.4	13.3	13.0	12.5	12.3	12.9	12.6	11.6	12.3	3	1	»
7.0	**3.03**	67.5	55.5	26.6	**60.3**	13.1	4.0	3.1	88.3	12.4	12.0	12.3	12.3	12 0	12.4	12.0	12.8	11.9	12.1	1	3	»
6.6	**3.24**	66.8	54.8	26.4	**60.3**	13.3	3.9	3.3	88.3	13.3	12.3	12.4	13.0	12.9	12.9	13.5	12.3	11.9	12.4	3	»	1
6.0	**3.39**	66 6	54.8	26.8	**60.2**	13.0	3.8	3.2	87.5	12.9	11.9	12.6	12.5	12.3	11.6	12.1	12.3	11.4	11.6	2	2	»
6.5	**3.24**	66.3	54.6	26.6	**60.5**	12.9	4.0	3.0	90.5	11.8	12.0	12.3	12.1	11.5	12.1	12.0	12.8	12.9	12.1	1	2	1
6.5	**3.18**	66.1	54.4	26.9	**60.1**	13.0	3.8	3.0	91.6	13.3	12.1	11.8	12.5	12.0	12.3	12.8	12.4	13.3	12.6	1	2	1
6.5	**3.16**	67.1	55.1	25 8	**60.9**	13.3	3.8	2.9	88.8	12.0	12.1	12.6	12.5	11.8	12.6	12 5	12.6	12.3	12.3	2	2	»
6.1	**3.56**	66.0	54.0	28.0	**58.9**	13.1	3.9	3.2	87.8	10.3	11.5	12.0	12.0	12.3	11.3	10.0	12.8	11.7	11.0	1	1	1
6.1	**3.51**	67.0	54.8	26.8	**59.8**	13.4	4.0	3.0	88.6	11.8	12.0	12.3	12.5	11.6	11.4	11.5	12 5	12.1	11.6	1	2	1

Center	Holdets Nr.	Holdets Fødselsdato	Holdets Fader	Holdets Moder	Antal Galte	Antal Søer	Udsættere, Døde	Slagtede	Tuberkuløse	Alder Begyndelse	Alder Slutning	kg Vægt ved Begyndelse	kg Vægt ved Slutning	Ialt kg F.-E.
Hellested	808	10/5 30	Knud, 21/2 28	14, 25/6 26	1	3	»	4	»	86	203	20.5	90.3	251.3
do.	816	24/5 30	do.	9, 24/7 25	2	2	»	4	»	79	184	20.5	90.0	225.3
do.	848	29/7 30	do.	1, 25/10 27	2	2	1	3	»	69	183	19.7	93.0	241.2
Hjelm	861	15/9 30	Mikkel Hjelm II, 20/5 29	7, 29/6 28	4	»	1	3	»	70	189	19.7	91.0	264.5
do.	867	16/9 30	do.	10, 3/12 28	3	1	1	3	»	76	186	20.0	90.3	234.5
do.	870	5/10 30	do.	71, 10/2 27	4	»	1	3	»	66	198	20.0	93.7	283.0
do.	871	3/10 30	do.	14, 26/4 29	2	2	1	3	»	80	183	19.3	90.3	228.6
do.	872	1/10 30	do.	12, 28/4 29	4	»	»	4	1	75	208	20.0	90.0	275.6
Hjertebjerg	869	27/9 30	Jens, 28/2 29	26, 12/2 29	2	2	»	4	»	65	179	19.5	91.5	236.7
Holsted	836	9/7 30	Jørgen Holsted, 12/12 28	15, 25/4 29	2	2	1	3	»	75	199	19.7	90.7	255.6
do.	837	16/7 30	Jeppe Holsted, 7/7 27	3, 2/8 26	3	1	»	4	»	68	180	20.8	90.0	240.5
do.	850	28/7 30	Jørgen Holsted, 12/12 28	1, 28/7 26	3	1	»	4	»	77	192	19.3	91.3	250.6
do.	854	22/8 30	do.	13, 10/9 28	3	1	1	3	»	66	180	20.5	90.3	250.6
Hyldtofte	844	31/7 30	Per Gynt (2803)	3, 4/8 27	3	1	1	3	»	67	179	20.7	90.3	254.0
do.	902	24/1 31	Frigast, 23/2 29	6, 8/2 28	2	2	»	4	»	65	172	20.5	90.3	220.5
do.	903	21/1 31	do.	12, 9/2 29	1	3	»	4	»	75	180	20.5	89.8	220.5
Høvdingsgaard	788	25/2 30	Frederik (2857)	77, 8/8 28	»	4	»	4	»	62	174	21.0	89.5	242.4
do.	789	25/3 30	do.	78, 10/9 28	1	3	1	3	1	48	181	19.7	91.7	280.1
do.	794	16/3 30	Johan, 17/8 28	52, 13/11 26	2	2	»	4	»	64	202	20.5	90.3	281.1
do.	795	18/3 30	Frederik (2857)	67 (12202)	2	2	»	4	»	69	179	20.3	89.5	241.3
do.	799	26/4 30	do.	73, 10/5 28	3	1	1	3	»	37	158	20.7	89.0	246.6
do.	810	30/5 30	Johan, 17/8 28	80, 6/8 28	2	2	»	4	»	52	172	19.0	91.8	253.1
do.	811	29/5 30	Frederik (2857)	79, 6/8 28	3	1	»	4	»	60	169	20.5	90.0	233.3
do.	886	29/11 30	Jeppe (3117)	79, 6/8 28	»	4	»	4	»	65	179	19.0	89.8	235.6
do.	887	28/11 30	Frederik (2857)	80, 6/8 28	»	4	1	3	»	59	174	19.3	91.7	231.0
do.	897	1/1 31	Holger, 27/8 29	82, 17/8 28	»	4	»	4	»	53	146	22.0	90.8	195.5
do.	898	15/1 31	do.	91, 13/11 29	»	4	»	4	1	39	165	20.8	90.3	244.7
do.	899	12/1 31	do.	81, 25/1 29	2	2	»	4	»	49	163	20.0	90.5	233.5
do.	900	13/1 31	Frederik (2857)	74, 10/5 28	2	2	»	4	»	62	165	21.0	90.3	211.0
do.	913	12/2 31	do.	78, 10/9 28	3	1	»	4	»	60	174	19.3	90.3	244.7
do.	914	17/2 31	do.	90, 14/11 28	2	2	»	4	»	55	153	21.5	91.0	204.8
Kalby	786	17/2 30	Valter, 9/4 26	19, 14/6 27	3	1	1	3	»	84	196	21.0	90.7	249.5
do.	787	18/2 30	do.	5, 25/4 29	2	2	»	4	»	83	205	19.3	91.6	260.6
do.	863	10/9 30	Erik, 4/3 28	8, 25/4 29	3	1	1	3	»	68	187	19.7	90.0	244.6

Landrace.

I Gennemsnit																							
kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykk. i cm		Længde af Krop i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										Sortering efter Pedme Klasse		
		hele Kroppen	Eksport-flæsk	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	1	2	3
6.0	**3.60**	65.6	53.9	27.3	**59.7**	13.0	4.0	3.0	88.4	12.8	12.3	12.6	12.0	11.8	12.6	12 4	12.5	11.6	12.0	3	»	1
6.6	**3.24**	66.5	54.4	26.1	**60.4**	13 5	3.6	3.1	87.4	12.5	12 4	13.3	13.0	11.4	12.9	12.4	13.1	11.4	11.6	3	1	»
6.4	**3.29**	69.7	57.5	25.1	**61.8**	13.1	3.8	3.1	91.5	11.8	12.3	13.3	13 3	11.8	11.8	12.3	12.7	13.3	12.3	3	»	»
6.0	**3.71**	68.3	56.3	24.9	**61.9**	13.2	4.1	3.1	90.7	13.3	11.5	11.2	11.5	12.2	11.8	12.8	11.7	12.8	11.8	»	»	3
6.4	**3.35**	65.7	53.8	27.3	**59.6**	13.1	3.7	3.0	89.0	12.2	11.7	12.5	11.8	12.0	11.3	12.2	12.3	12.3	11.8	1	2	»
5.6	**3.84**	68.5	56.0	26.9	**59.8**	13.3	3.8	3.0	87.2	11.8	10.3	12.0	12.3	11.8	9.5	11.5	12.0	11.2	10.3	1	1	1
6.9	**3.22**	66.0	54.3	26.9	**60.1**	13.0	4.0	3.1	89.0	12.3	12.3	10.8	11.8	12.2	12.2	12.7	11.7	12.3	12.2	»	1	2
5.3	**3.94**	64.6	52.9	28.2	**58.8**	13.0	4.2	3.1	87.8	11.8	11.8	11.6	11.6	12.0	11.5	12.8	12.0	11.6	11.5	1	»	3
6.3	**3.29**	68.0	56.0	25.7	**61.2**	13.1	3.5	3.0	90.1	12.1	12.0	13.3	13.3	12.0	13.1	12.5	13.0	12.8	12.5	3	1	»
5.7	**3.60**	66.8	55.2	26.3	**60.8**	12.9	3.8	3.0	90.5	11.0	12.0	12.7	12.8	11.7	11.8	11.7	12.2	12.3	11.8	2	»	1
6.2	**3.47**	65.6	53.9	27.1	**59.9**	13.0	3.9	3.0	85.1	12.5	11.8	12.4	12.4	11.5	12.1	12.9	12.0	9.9	10.9	2	1	1
6.3	**3.48**	67.5	56.0	26.0	**61.4**	12.6	4.1	3.2	85.3	11.6	12.4	11.0	12.3	12.4	13.1	12.9	12.5	9.9	11.1	1	»	3
6.1	**3.59**	68.7	56.8	24.0	**62.9**	13.1	3.8	3.3	87.7	12.3	12.2	13.2	13.0	13.0	12.8	12.2	12.8	11.5	12.0	3	»	»
6.2	**3.65**	65.3	53.5	27.7	**59.2**	13.1	4.1	3.1	87.8	12.0	12.2	12.0	12.0	12.0	11.3	11.0	12.2	11.7	11.2	»	2	1
6.5	**3.16**	65.6	54.1	27.3	**60.0**	12.7	3.8	3.1	88.8	12.6	12.4	12.6	12.6	12.0	12.6	11.8	12.3	12.3	12.1	2	2	»
6.6	**3.18**	66.5	55.3	25.9	**61.6**	12.5	3.8	3.2	89.8	12.0	12.4	13.0	12.9	12.6	13.3	12.6	12.8	12.8	12 8	3	1	»
6.1	**3.54**	65.1	53.0	27.2	**59.2**	13 6	3.8	3.2	89.3	12.6	12.5	12.8	12.6	12.4	12.5	12.3	12.5	12.4	12.1	3	»	1
5.4	**3.89**	68.3	56.0	25.5	**61.1**	13.4	3.8	3.1	87.2	11.7	11.8	12.8	12.2	12.2	12.2	12.0	12.5	11.3	11.8	2	1	»
5.1	**4.03**	65.5	53.4	27.4	**59.1**	13.5	3.5	3.0	90.0	11.6	12.5	13.1	12.8	11.9	12.3	12.5	12.9	12.6	12.3	3	1	»
6.3	**3.48**	65.5	53.1	26.8	**59.4**	13.8	4.0	3.1	86.6	12.4	12.4	12.6	12.4	12.5	12.9	12.6	12.9	11.1	11.9	2	2	»
5.6	**3.61**	64.2	51.7	27.9	**58.1**	14.0	3.7	3.0	90.3	13.0	12.7	13.7	12.3	12.2	12.3	13.2	12.7	12.8	12.8	3	»	»
6.1	**3.48**	67.0	54.8	27.0	**59.7**	13.3	3.9	3.0	90.0	12.9	12 3	12.9	12.8	11.8	12.4	12.5	12.6	12.6	12.4	2	2	»
6.4	**3.36**	64.9	52.8	27.9	**58.6**	13.5	3.7	3.0	90.5	12.8	11.8	13.3	12.8	10.9	11.3	13.0	12.8	12.9	12.0	3	»	1
6.2	**3.33**	66.5	54.9	25.9	**61.1**	13.0	3.7	3.1	90.4	12.4	12.4	13.0	12.9	12.5	12.9	13.3	13.0	12.9	12.9	2	1	1
6.3	**3.19**	67.8	56.3	26.0	**61.5**	12.5	3.1	3.2	95.3	12.5	12.7	13 5	13.3	12.5	12.5	12.3	13.8	14.7	13.3	3	»	»
7.4	**2.84**	65.9	54.1	27.4	**59.6**	13.0	3.9	3.2	90.8	11.8	12.3	13.0	12.5	12.8	11.9	12.5	12.3	13.0	12.6	3	»	1
5.5	**3.52**	67.5	55.6	25.2	**61 6**	13.2	3.8	3.4	88.6	12.4	11.9	12.4	12.8	13.3	11.6	11.9	12.9	11.8	11.9	2	1	1
6.2	**3.31**	67.0	55.5	26.0	**61.3**	12.7	3.8	3.2	88.9	12.6	11.8	12.3	12.4	12.9	12.0	13.1	11.9	12.3	12.3	2	»	2
6.7	**3.05**	66.5	54.6	26.3	**60.5**	13.2	3.9	3.1	90.6	13.0	12.3	12.3	12.6	12.3	11.3	12.4	12.3	12.9	12.1	1	2	1
6.2	**3.45**	65.8	54.0	27.1	**59.8**	13.1	3 8	3.2	92.1	13.6	12.3	13.5	13.0	12.6	11.3	12.9	12.4	13.4	12.5	3	1	»
7.1	**2.95**	66.6	55.1	26.8	**60.6**	12.6	3.2	3.1	94.0	12.4	12.3	13.5	13.3	12.4	12.1	12.6	13.1	13.9	13.0	4	»	»
6.2	**3.58**	66.3	53.8	26.8	**59.4**	13.8	3.9	3.2	87.2	12.8	12.2	12.7	12.2	12.2	12.5	12.8	12.3	11.3	11.8	»	3	»
5.9	**3.60**	67.1	54.8	26.8	**59.8**	13.4	3.6	3.0	89.8	11.1	12.1	13.3	12.8	11.8	12.1	12.6	13.1	12.6	12.5	4	»	»
5.9	**3.48**	66.0	54.3	26.7	**60.4**	12.9	3.9	3.1	89.3	12.5	11.8	11.8	12.5	11.8	12.0	12.7	12.2	12.5	12.2	1	1	1

Center	Holdets Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal Galte	Antal Søer	Udsættere. Døde	Slagtede	Tuberkuløse	Alder Begyndelse	Alder Slutning	kg Vægt ved Begyndelse	kg Vægt ved Slutning	Ialt kg F.-E.
Kofoedgaard....	809	17/5 30	Lasse, 7/5 28.....	51, 1/7 25	2	2	»	4	»	72	176	19.0	91.8	217.8
do.	858	20/8 30	do.	61, 10/11 27	1	3	1	3	»	68	196	21.3	90.0	252.0
do.	875	22/10 30	do.	62, 18/5 28	2	2	1	3	»	68	175	21.3	90.7	218.6
Langedeby	881	29/10 30	Krølle, 24/7 29.....	74, 21/10 29	2	2	»	4	»	72	184	21.5	90.8	216.8
Lillebrænde	781	1/2 30	Stendys Lillebr., 29/12 28.	83, 16/8 26	2	2	1	3	»	79	200	18.3	90.7	270.8
do.	896	17/12 30	do. .	8, 19/12 28	2	2	»	4	»	82	194	19.5	91.3	231.7
do.	904	20/1 31	do. .	90, 26/7 27	2	2	»	4	»	76	181	20.8	91.8	221.9
do.	907	30/1 31	do. .	10, 16/7 29	2	2	»	4	»	73	180	19.8	92.5	225.8
Lillehave.....	802	5/4 30	Clemens, 15/11 27.....	19, 24/7 28	3	1	1	3	»	65	182	19.0	90.0	256.3
Lille Køgegaard.	797	14/3 30	Filip, 18/1 29.....	30, 16/4 29	2	2	»	4	»	73	180	19.8	90.0	228.9
do. .	801	4/4 30	do.	19, 8/8 27	2	2	»	4	»	66	190	19.0	90.0	242.7
do. .	815	29/5 30	do.	17, 8/8 27	2	2	»	4	»	67	175	20.8	90.8	227.7
do. .	827	11/6 30	do.	28, 21/4 28	2	2	1	3	»	61	166	18.8	91.0	222.5
do. .	834	16/7 30	do.	25, 21/4 28	2	2	»	4	»	61	192	19.3	90.5	248.3
Lindersgaard ...	800	6/4 30	Buster, 5/11 28	9, 24/3 27	3	1	»	4	»	71	183	21.0	90.8	239.4
do. ...	813	17/5 30	Ib, 19/3 29	15, 19/11 28	1	3	1	3	»	72	185	20.3	93.0	267.5
do. ...	814	19/5 30	do.	16, 19/11 28	2	2	1	3	»	77	181	21.3	94.3	241.6
do. ...	822	15/6 30	Buster, 5/11 28	14, 8/9 28	2	2	»	4	»	71	184	20.5	90.3	237.1
do. ...	832	9/7 30	do.	13, 6/9 28	2	2	»	4	»	75	194	19.5	91.3	253.2
Lundby Møllegd.	876	5/11 30	Stendys Lundby, 29/5 29.	25, 3/2 28	2	2	»	4	»	61	178	19.3	92.0	246.8
do.	882	28/11 30	do. .	22, 2/7 28	2	2	»	4	»	59	169	20.3	92.0	232.9
do.	909	13/1 31	do. .	19 (12512)	2	2	»	4	»	83	186	20.8	90.5	212.5
do.	910	28/1 31	do. .	26, 14/4 28	1	3	»	4	»	68	176	19.0	90.8	225.4
Maglegaard	803	4/4 30	Blokken (2959).....	7, 12/12 27	1	3	»	4	»	66	183	19.0	90.8	248.9
do.	864	26/9 30	Odin, 6/8 29	1, 15/8 25	2	2	»	4	»	59	175	21.0	91.3	246.4
do.	894	18/12 30	do.	5, 12/5 28	2	2	»	4	»	60	169	19.0	91.0	220.6
Myseregaard....	807	8/5 30	Fiks, 9/4 27	4, 30/12 25	2	2	»	4	»	74	194	21.0	91.3	260.9
do.	812	24/5 30	Orne, f. 4/2 29	11, 8/2 29	2	2	»	4	»	72	178	21.0	93.3	234.1
Nybygaard	925	21/2 31	Plet (3169).....	18, 17/7 29	2	2	»	4	»	72	180	19.5	90.5	226.5

Landrace

I Gennemsnit																							
kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Lgd. af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af										Sortering efter Fedme Klasse		
		hele Kroppen	Eksport-flæsk	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	1	2	3
7.0	**2.99**	67.6	55.1	26.3	**60.1**	13.6	3.9	2.9	89.6	12.4	12.3	13.3	13.0	11.4	12.8	13.3	13.3	12.6	12.8	2	2	»
5.4	**3.67**	65.5	54.2	27.2	**60.2**	12.6	3.4	2.8	88.5	11.5	12.2	13.5	12.7	10.8	12.0	12.0	13.0	12.2	11.8	3	»	»
6.5	**3.15**	66.5	54.5	26.7	**60.1**	13.2	3.6	2.9	90.8	12.3	11.7	12.7	12.7	11.5	12.5	12.0	13.0	13.0	12.2	2	»	1
6.2	**3.13**	64.3	53.1	29.2	**58.5**	12.3	4.1	3.0	85.6	12.1	12.5	11.3	12.4	11.4	12.5	12.8	12.6	10.4	11.3	1	»	3
6.0	**3.74**	66.7	54.7	26.5	**60.3**	13.2	4.2	3.0	89.2	12.2	12.3	11.8	12.3	11.5	11.5	12.2	12.3	12.3	11.8	1	1	1
6.4	**3.23**	66.9	55.0	26.7	**60.3**	13.0	3.7	3.2	87.9	13.6	12.3	12.9	12.9	12.5	12.8	12.4	12.1	11.9	12.3	2	2	»
6.8	**3.13**	66.8	54.9	27.2	**59.8**	13.0	3.8	3.2	89.9	12.6	12.1	13.0	12.9	12.9	11.8	12.4	12.6	12.4	12.0	3	1	»
6.8	**3.10**	68.8	57.1	25.7	**61.8**	12.5	3.9	3.2	91.8	12.8	11.9	12.3	12.1	12.9	12.3	12.4	12.9	13.3	12.9	1	2	1
6.1	**3.61**	64.7	52 8	28.1	**58.7**	13.2	3.8	2.9	90.8	13.0	12.2	12.8	12.3	11.3	11.8	12.2	12.7	13.2	12.2	2	1	»
6.6	**3.26**	65.8	53.8	26.9	**59.7**	13.4	3.9	3.1	89.9	13.0	12.6	13.1	13.0	12.4	12.4	12.4	12.6	12.5	12.6	3	»	1
5.7	**3.42**	66.5	54.1	26.1	**60.1**	13.8	3.6	3.1	90.4	13.4	11.8	13.5	12.8	12.0	12.0	12.8	12.9	12.9	12.5	4	»	»
6.5	**3.25**	67.0	54.9	26.2	**60.5**	13.3	4.0	3.1	91.3	13.1	12.0	12.5	12.9	11.8	11.3	13.0	12.1	13.0	12.0	3	»	1
6.9	**3.09**	65.5	53.5	28.0	**58.8**	13.2	3.5	3.1	88.5	13.3	12.2	13.7	13.7	12.2	12.7	12.5	13.7	12.0	12.7	3	»	»
5.4	**3.49**	66.4	54.5	26.7	**60.2**	13.1	3.9	3.1	87.3	13.6	12.1	12.8	12.5	12.0	12.0	13.0	12.6	11.4	12.1	2	1	1
6.2	**3.43**	67.0	54.5	26.2	**60.1**	13.7	4.1	3.0	91.9	12.5	12.0	12.5	12.1	11.3	11.5	12.4	12.4	13.3	12.1	1	3	»
6.4	**3.68**	69.0	56.5	25.8	**60.8**	13.4	4.1	3.0	89.0	12.0	12.2	11.5	12.2	11.8	12.2	12.0	11.8	12.2	11.8	1	1	1
7.0	**3.31**	68.2	56.0	27.7	**59.4**	12.9	4.8	3.2	88.0	12.0	11.5	10.0	11.7	11.5	11.8	12.5	11.0	11.8	11.7	»	»	3
6.2	**3.40**	65.8	53.8	27.1	**59.6**	13.3	3.8	3.0	86.6	13.0	11.9	12.9	12.3	11.3	11.8	12.6	12.3	10.8	11.0	3	1	»
6.0	**3.53**	67.9	55.9	25.6	**61.2**	13.2	4.2	3.1	88.5	12.5	11.9	10.6	12.0	12.3	12.4	12.9	12.0	12.1	12.0	»	2	2
6.2	**3.39**	67.0	55.4	27.2	**60.2**	12.6	3.8	3.3	89 0	13 9	12.3	12.8	12.4	13.3	13.3	12.6	12.6	12.4	12.8	2	1	1
6.5	**3.25**	67.1	55.6	27.0	**60.5**	12.5	3.6	3.2	91.9	13.0	12.6	13.4	13.1	12.4	12.3	12.9	12.9	13.5	13.0	3	1	»
6.8	**3.05**	67.0	55.8	26.0	**61.6**	12.4	4.0	3.2	90.9	13.3	12.5	12.4	12.4	12.6	12.6	13.0	12.8	13.0	12.8	1	2	1
6.6	**3.14**	66.4	55.1	26.9	**60.7**	12.4	3.8	3.3	90.4	13.1	12.8	12.8	12.9	13.1	12.1	13.3	13.0	12.9	12.8	2	2	»
6.1	**3.47**	66.3	54.0	27.0	**59 5**	13.5	3.4	3.2	90.9	13.3	12.5	14:0	13.4	12.5	12.8	13.6	13.0	13.0	13.1	4	»	»
6.1	**3 51**	66.8	54.9	26.8	**60.1**	13.1	3.8	3.2	88.9	13.3	11.5	12.8	12.5	12.3	11.1	12.5	12.6	12.3	11.8	3	1	»
6.6	**3.06**	66.5	54.9	26.9	**60.3**	12.8	3.8	3.2	90.3	13.5	12.0	13.3	12.1	12.9	11.6	12.9	12.1	12.6	12.3	3	1	»
5.9	**3.71**	67.3	55.0	26.3	**60.3**	13.4	3.9	3.0	88.1	12.6	11.5	12.8	12.5	10.9	11.3	11.3	12.5	11.8	11.4	3	1	»
6.8	**3.24**	68.0	55.6	27.1	**59.7**	13.2	4.0	3.1	88.3	12.8	12.0	12.4	12.1	11.6	12.3	12.4	12.8	11.8	12.0	2	2	»
6.7	**3.19**	65.4	53.9	27.8	**59.5**	12.7	3.7	3.2	89 9	12.5	12.4	13.1	12.6	12.6	12.4	12.5	12.6	12.6	12.4	2	2	»

Center	Holdets Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal Galte	Antal Søer	Udsættere. Døde	Slagtede	Tuberkuløse	Alder Begyndelse	Alder Slutning	kg Vægt ved Begyndelse	kg Vægt ved Slutning	Ialt kg F.-E.
Nørrebakkegaard	842	17/7 30	Kasper Nørrebakke, 20/6 29	23, 6/7 29	2	2	»	4	»	67	195	19.5	91.5	262.9
do.	868	16/10 30	Hjertebjerg Børs, (3171) .	17, 6/12 28	1	3	»	4	»	48	167	19.0	90.0	243.6
Ravnsbjerggaard	818	5/6 30	Carl, 5/12 28	17, 3/10 28	1	3	»	4	»	67	177	19.8	90.5	230.4
do.	819	9/6 30	do.	18, 7/1 29	2	2	»	4	»	70	188	19.3	89.3	248.3
Sdr. Grimmelstrup	859	31/8 30	Grand, 20/5 29.....	9, 8/2 29	1	3	1	3	»	78	178	21.0	91.3	218.6
do.	883	20/11 30	Start, 10/7 28.....	3, 8/2 25	»	4	»	4	»	74	179	19.3	90.8	219.0
do.	891	5/12 30	Grand, 20/5 29.....	7, 17/12 28	2	2	1	3	»	66	185	19.7	90.0	250.3
Skuderløse*) ...	849	6/8 30	Valter, 9/4 26	2, 14/7 23	2	2	1	3	»	68	168	21.2	91.0	226.9
do. ...	919	8/2 31	do.	25, 19/11 28	2	2	»	4	1	78	188	20.8	91.3	233.8
Soesmark	874	7/10 30	Falk Soesmark, 11/6 29..	33, 14/7 28	3	1	1	3	»	97	198	19.7	90.3	220.3
Syvhøjgaard ...	843	27/7 30	Jønke, 31/7 28.....	19, 30/11 27	2	2	»	4	»	71	188	21.0	88.0	242.0
do. ...	856	20/8 30	do.	18, 30/5 27	1	3	»	4	»	68	176	20.5	92.8	234.0
Sæddinge	862	18/9 30	Anders II, 23/5 29	73, 22/5 29	3	1	»	4	»	60	175	21.0	90.3	255.5
do.	895	20/12 30	do.	72, 1/3 29	2	2	1	3	»	79	203	20.3	91.3	252.1
Sønderby	857	31/8 30	Bismark (2891)	34, 29/11 28	1	3	»	4	»	64	174	19.0	90.5	230.0
do.	866	26/9 30	Max, 7/11 27	36, 21/5 29	2	2	»	4	»	66	180	20.3	90.3	237.8
Testrup	817	8/6 30	Osmann, 3/1 29	34, 11/3 29	2	2	»	4	»	71	173	20.5	92.0	219.5
Tinghøj	771	5/1 30	Tarup Smuk, 12/5 27....	1, 13/1 26	4	»	1	3	»	78	234	19.5	90.3	291.2
do.	796	18/3 30	do.	14, 27/4 28	1	3	1	3	»	62	179	20.3	90.0	269.7
do.	798	28/3 30	Viktor Godthaab, 10/9 28.	2, 10/1 26	2	2	1	3	»	80	206	21.2	90.3	271.6
Tofthøj	833	7/7 30	Gorggo, 10/5 28.....	29, 12/2 28	2	2	»	4	»	77	182	20.8	91.8	218.4
do.	841	19/7 30	do.	26, 19/7 27	3	1	»	4	»	65	186	19.0	90.5	248.2
do.	846	28/7 30	do.	36, 11/2 29	2	2	1	3	»	77	184	19.0	90.3	227.3
do.	901	17/1 31	Schekteren, 10/6 29	34, 11/2 29	2	2	1	3	»	72	205	20.3	90.0	270.3
do.	911	10/2 31	do.	37, 11/2 29	2	2	»	4	»	69	181	19.8	90.5	237.3
do.	912	13/2 31	do.	32, 24/11 28	»	4	1	3	»	66	166	20.5	92.0	210.9

*) Prøvecenter.

Landrace

I Gennemsnit																							
kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Lgd. af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af										Sortering efter Fedme Klasse		
		hele Kroppen	Eksport-flæsk	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	1	2	3
5.6	**3.65**	65.0	53.5	29.0	**58.5**	12.5	3.5	3.0	90.8	12.1	12.1	13.3	13.0	12.0	11.8	11.8	12.6	13.0	12.3	3	1	»
6.0	**3.43**	64.8	53.3	28.1	**59.2**	12 7	3.7	2.9	88.3	12.4	12.4	13.6	13.3	11.8	13.3	12.6	13.1	11.9	12.5	4	»	»
6.4	**3.26**	65.1	53.3	28.0	**58.8**	13.2	3.6	3.1	87.1	12.8	12.0	13.8	12.9	12.1	11.4	12.5	12.8	11.4	11.5	4	»	»
5.9	**3.55**	65.0	52.9	27.2	**59.2**	13.6	3.8	3.2	86.4	13.0	11.8	11.8	12.1	12.3	11.3	13.0	11.9	10.8	11.1	»	3	1
7.0	**3.11**	66.7	55.3	27.0	**60.6**	12.4	3.8	3.2	88.0	13.0	12.5	13.3	13.2	12.7	12.8	13.0	12.7	11.7	12.2	2	1	»
6.8	**3.06**	65.9	54.5	27.4	**60.1**	12.5	3.5	3.0	87.6	12.4	12.1	13.1	13.0	12.1	12.1	11.8	13.0	11.8	12.0	3	1	»
5.9	**3.56**	65.5	53.7	27.2	**59.6**	13.2	3.6	3.0	91.2	13.2	12.5	13.3	13.0	11.8	12.0	12.7	12.7	12.8	12.5	2	1	»
7.0	**3.25**	67.2	55.7	26.2	**61.2**	12.6	4.1	3.2	87.0	13.7	11.2	11.7	11.3	12.2	11.2	12.7	11.8	11.5	11.2	»	2	1
6.4	**3.32**	67.6	55.5	25.9	**60.8**	13.3	4.0	3.1	91.1	13.5	11.6	12.4	12.5	12.4	12.0	12.3	12.4	13.0	12.4	2	1	1
7.0	**3.12**	65.7	54.3	27.3	**60.1**	12.6	3.8	3.2	88.0	13.2	12.8	12.5	13.0	12.5	13.0	13.2	12.7	11.8	12.3	1	2	»
5.7	**3.61**	63.1	51.9	28.3	**58.9**	12.8	4.0	3.2	87.4	12.9	12.1	12.3	12.8	12.4	12.0	12.9	12.3	11.8	12.3	2	2	»
6.7	**3.24**	67.6	56.0	27.1	**60.4**	12.5	4.2	3.2	85.9	13.3	11.9	11.0	12.3	12.5	12.1	12.6	11.5	10.4	11.0	1	»	3
6.0	**3.69**	67.5	56.1	25.2	**62.2**	12.6	4.0	3.4	85.6	11.9	12.1	12.3	12.6	13.0	13.0	13.5	12.3	10.4	11.6	2	»	2
5.7	**3.55**	65.7	53.7	28.1	**58.8**	13.1	3.6	3.0	90.0	12.7	12.3	13.2	12.7	11.7	12.2	12.7	12.5	12.7	12.5	3	»	»
6.5	**3.22**	67.0	55.4	26.0	**61.2**	12.8	3.5	3.2	87.8	12.5	12.4	13.8	13.0	12.8	13.8	13.4	13.6	11.9	12.9	4	»	»
6.1	**3.40**	65.9	54.3	27.0	**60.1**	12.9	3.8	3.2	89.6	13.3	12.4	12.5	11.9	12.9	12.4	12.8	12.6	12.6	12.8	2	1	1
7.0	**3.07**	67.8	55.5	26.4	**60.3**	13.3	3.7	3.0	88.8	12.9	12.5	12.3	13.0	11.1	13.1	12.8	13.1	12.4	12.8	2	1	1
4.5	**4.13**	66.0	53.8	26.9	**59.5**	13.6	3.7	3.0	89.0	12.3	12.0	13.0	12.8	11.8	11.7	12.0	12.8	12 2	11.8	3	»	»
6.0	**3.87**	65.7	53.5	27.0	**59.4**	13.6	3.8	3.2	88.2	12.7	12.2	12.5	12.5	12.7	12.0	12.5	12.7	11.8	12.2	1	2	»
5.5	**3.93**	66.8	54.8	26.0	**60.7**	13.3	3.9	3.2	89.7	13.3	12.2	12.5	12.2	12.5	11.8	12.8	12.3	12.7	12.3	1	1	1
6.8	**3.08**	66.4	54.8	27.7	**59.7**	12.6	3.6	3.0	86.4	12.6	12.8	13.1	13.1	11.6	13.0	13.1	13.0	10.9	12.1	4	»	»
5.9	**3.47**	66.3	54.3	26.8	**59.9**	13.3	3.7	3 1	88.6	13.1	12.4	13.3	13.0	11.8	12.1	13.3	12.9	12.3	12.4	3	1	»
6.7	**3.19**	65.0	53.5	28.0	**59.2**	12.8	4.0	3.1	87.3	12.3	12.2	12.3	12.3	11.8	12.3	13.8	12.5	11.2	12.0	1	2	»
5.2	**3.90**	66.5	54.8	26.1	**60.9**	13.0	3.5	3.1	92.5	13.3	12.7	13.7	13.0	12.5	11.7	12.8	13.0	13.7	13.0	3	»	»
6.3	**3.35**	66.4	54.8	26.7	**60.5**	12.8	3.5	3.1	88.4	12.1	12.6	12.9	13.0	12.4	12.3	10.9	12.8	12.1	11.8	3	1	»
7.2	**2.95**	66.3	55.0	27.9	**59.8**	12.3	3.8	3.3	89.2	12.3	12.5	13.0	12.5	13.0	12.8	13.0	12.5	12.5	12.7	1	2	»

Center	Holdets Nr.	Holdets Fødselsdato	Fader	Moder	Antal Galte	Antal Søer	Udsætterne. Døde	Slagtede	Tuberkuløse	Alder Begyndelse	Alder Slutning	kg Vægt ved Begyndelse	kg Vægt ved Slutning	Ialt kg F.-E.
V. Egesborg	831	13/6 30	Bent Stendys 63, 19/5 27	5, 10/8 27	3	1	»	4	»	80	191	20.8	90.8	233.6
do.	852	5/8 30	Carl, 8/5 29	4, 2/3 29	1	3	»	4	»	76	198	19.8	90.3	248.9
do.	853	4/8 30	do.	12, 2/3 29	»	4	»	4	»	77	184	21.0	91.5	229.1
do.	920	6/2 31	do.	9, 4/8 29	1	3	»	4	»	80	187	20.0	91.3	222.6
Vildershøj	821	9/6 30	Palludan, 30/5 27	8, 14/1 28	2	2	»	4	»	70	190	19.0	92.0	251.7
Vindfældegaard .	865	1/10 30	Stendys Vindfælde, 29/8 29	29 (12116)	2	2	»	4	2	68	182	20.8	90.3	244.0
do. .	873	6/10 30	do.	30 (12802)	2	2	»	4	»	70	181	19.3	92.8	234.9
do. .	878	19/11 30	do	36, 21/8 28	3	1	»	4	»	68	176	19.5	90.3	232.4
do. .	905	27/1 31	do.	42, 3/8 29	3	1	»	4	1	76	181	19.5	90.3	222.3
do. .	906	2/2 31	do.	41, 17/3 29	1	3	»	4	»	70	173	19.8	91.0	217.7
Ørsted	830	16/6 30	Jønsson, 28/8 28	62, 14/7 27	3	1	»	4	»	63	170	20.5	90.5	225.7

Yorkshire-

Bønned	884	28/11 31	Aldenhamm Boy, 18/1 29	42, 27/1 27	2	2	»	4	»	73	178	21.3	92.3	223.6
do.	885	1/12 30	do.	55, 5/7 28	2	2	»	4	»	70	180	20.0	90.0	225.8
Doktorbakken...	806	6/5 30	Histon, 2/7 28	9, 10/12 28	2	2	»	4	»	83	186	20.5	90.5	215.8
do. ...	860	5/9 30	do.	7, 4/2 28	2	2	»	4	»	80	185	19.0	89.5	221.9

Kryds-

Havebo	877	5/11 30	Boxø II Nr. 10, 13/9 28..	5, 22/5 29	3	1	»	4	»	68	180	20.0	90.0	231.4

Landrace

I Gennemsnit																				Sortering efter Fedme Klasse		
kg Tilv. i 10 Dage.	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg: hele Kroppen	Vægt i kg: Eksportflæsk	Ved Slagtning: pCt. Svind	Ved Slagtning: pCt. Eksportfl.	Ved Slagtning: pCt. Affald	Tykk. i cm.: Rygflæsk	Tykk. i cm.: Bugen	Lgd. af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af: Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	1	2	3
6.3	**3.34**	64.8	53.6	28.7	**59.1**	12.2	3.5	3.1	88.0	13.8	12.3	12.5	12.4	12.3	12.4	13 0	12.4	11.6	12.1	2	2	»
5.8	**3.53**	66.1	54.9	26.7	**60.8**	12.5	3.9	3.1	88.6	12.6	11.8	12.3	11.9	12.0	12.3	12.4	12.3	12.1	12.0	1	1	2
6.6	**3.25**	66.5	55.1	27.3	**60.2**	12.5	3.6	3.1	91.3	12.6	12.6	13.4	13.1	12.1	12.4	12.3	12.9	13.0	12.6	3	1	»
6.7	**3.12**	66.0	54.8	27.1	**60.0**	12.9	4.2	3.3	88.6	13.1	12.0	11.6	11.6	12.9	12.6	13.1	12.8	11.8	12.0	»	4	»
6.1	**3.45**	65.9	53.8	28.4	**58.4**	13.2	3.9	2.9	88.6	12.4	11.9	12.8	12.6	10.9	12.5	12.4	12.6	12.0	11.9	3	»	1
6.1	**3.51**	66.4	54.5	26.5	**60.4**	13.1	4.0	3.2	87.1	13.3	12 4	12.1	12.1	12.6	13.0	12.9	12.4	11.4	12.0	»	4	»
6.6	**3.20**	68.0	56.1	26.7	**60.5**	12.8	3.7	3.1	89.9	12.9	12.5	13.1	12.9	11.9	12.9	12.9	12.9	12.6	12.6	3	1	»
6.6	**3.28**	65.5	53.8	27.4	**59.6**	13.0	3.9	3.0	88.8	13.0	12.5	12.6	12.8	12.1	12.8	13.4	12.0	12.3	12 6	2	1	1
6.7	**3.14**	66.8	55.1	26.0	**61.1**	12.9	3.8	3.1	91.1	13.0	12.3	12.8	12.9	12.3	13.0	12.8	12.8	13.1	12.9	3	»	1
6.9	**3.06**	67.9	56.3	25.4	**61.8**	12.8	3.5	3.3	90.1	12.6	12.8	13.8	13.5	12.9	12.9	13.0	13.1	12.8	13.0	4	»	»
6.5	**3.22**	66.0	53.8	27.1	**59.4**	13.5	3.6	2.9	88.8	12.5	12.3	13.3	13.3	11.1	12.6	13.1	12.8	12.3	12.4	3	1	»

race

6.8	**3.15**	68.4	56.5	25.9	**61.2**	12.9	3.7	3.2	90.4	14 1	11.6	13.5	12.6	12.6	12.0	13.1	12.1	12.9	12.8	3	1	»
6.4	**3.23**	65.5	53.6	27.2	**59 6**	13.2	3.3	3.1	89.5	13.4	12.0	14.0	13 0	12.0	12.5	12.8	13.8	12.6	12.8	4	»	»
6.8	**3.08**	66.9	55.3	26.1	**61.0**	12.9	3.6	3.1	89.9	12.9	12.1	13.6	12.6	12.0	12.1	13.0	13.0	12.8	12.6	3	1	»
6.7	**3.15**	65.9	54.3	26.4	**60.6**	13.0	3.3	3.1	89.4	12.6	12.4	13.6	13.3	12.3	12.0	12.8	12.8	12.6	12.6	4	»	»

ninger

6.3	**3.31**	66.5	54.8	26.1	**60.8**	13.1	3.9	3.1	87.1	13.6	12.3	12.3	12.1	12.4	12.4	12.9	11.8	11.3	11.6	2	1	1

Center	Holdets Nr.	Holdets Fødselsdato	Fader	Moder	Antal Galte	Antal Søer	Udsættere. Døde	Slagtede	Tuberkuløse	Alder Begyndelse	Alder Slutning	kg Vægt ved Begyndelse	kg Vægt ved Slutning	Ialt kg F.-E.
Aagerup	508	2/11 30	Jyden, 30/4 29	44, 10/6 29	2	2	»	4	»	72	217	19.8	88.8	273.6
do.	509	4/11 30	do.	45, 10/6 29	3	1	»	4	»	70	205	20.0	92.8	268.6
do.	519	25/11 30	do.	47, 10/6 29	3	1	»	4	»	77	205	19.0	92.0	260.6
Broby	436	16/3 30	Frede, 18/1 29	22, 9/6 28	1	3	»	4	»	72	179	19.3	91.8	209.8
do.	476	23/7 30	do.	27, 20/2 29	2	2	»	4	»	69	176	19.3	93.0	239.4
do.	485	14/8 30	do.	26, 11/8 28	2	2	»	4	»	68	169	20.5	91.8	227.2
do.	490	20/8 30	do.	31, 17/5 29	3	1	1	3	»	76	186	19.7	91.2	248.1
Clemenshøj	447	4/5 30	Valdemar, 17/12 28	20, 30/4 29	2	2	1	3	»	65	184	20.5	91.7	263.4
do.	497	19/9 30	Samson, 13/7 29	24, 3/11 29	2	2	»	4	»	74	184	19.8	91.8	243.6
do	498	29/9 30	Mrkt. 15, 13/10 29	25, 21/5 29	2	2	»	4	»	85	213	19.3	90.8	280.4
do.	534	2/1 31	Blokken (2959)	22, 27/5 29	2	2	»	4	»	68	172	19.0	91.3	223.3
do.	551	15/2 31	do.	29, 28/12 29	3	1	»	4	»	59	159	21.0	91.5	216.7
Daastrup	423	6/3 30	Daastrup Sahl, 18/12 28	4, 29/3 28	2	2	1	3	»	61	173	22.0	94.0	230.4
do.	424	12/3 30	Trymer, 12/2 29	9, 21/10 28	1	3	1	3	»	59	190	19.8	90.7	250.6
do.	426	11/3 30	Daastrup Sahl, 18/12 28	2, 23/9 26	1	3	»	4	»	60	171	20.3	95.3	229.9
do.	486	9/8 30	Valbjørn, 10/9 28	14, 6/8 29	2	2	»	3†	»	66	162	19.5	91.3	217.0
do.	557	28/2 31	Daastrup Slejpner, 6/8 29	15, 6/8 29	1	3	»	4	»	66	167	21.0	91.0	206.0
Daastruplund	441	2/4 30	Trymer, 12/2 29	84, 18/9 25	2	2	1	3	»	69	183	20.5	92.7	236.8
do.	468	5/7 30	Daastrup Sahl, 18/12 28	12, 27/6 29	»	4	»	4	»	64	174	21.0	92.0	241.9
do.	469	3/7 30	do.	13, 15/2 29	»	4	»	4	»	75	194	19.5	93.3	257.6
do.	491	4/9 30	Trymer, 12/2 29	15, 19/10 28	3	1	»	4	»	68	185	19.5	93.5	255.5
do.	492	31/8 30	Daastrup Sahl, 18/12 28	6, 15/2 29	2	2	»	4	»	65	179	19.0	92.3	243.1
do.	506	22/12 30	Trymer, 12/2 29	8, 4/6 29	1	3	1	3	»	57	176	20.0	90.5	255.2
do.	562	17/3 31	Daastrup Slejpner, 6/8 29	16, 3/12 29	2	2	»	4	1	56	156	21.0	91.5	206.5
Dalby	410	31/1 30	Plet, 8/5 28	15, 24/3 29	4	»	1	3	»	74	228	18.7	92.3	269.7
do.	418	27/2 30	do.	14, 15/11 28	»	4	»	4	1	68	190	19.0	92.8	245.5
do.	419	7/3 30	do.	10, 4/10 27	2	2	1	3	»	74	184	19.8	93.7	250.2
do.	488	7/9 30	Jydeper, 27/9 29	18, 16/6 29	3	1	1	3	»	58	186	19.0	92.7	278.6
do.	536	11/1 31	do.	10, 4/10 27	2	2	1	3	»	67	193	19.7	94.0	271.2
do.	537	12/1 31	do.	15, 24/3 29	1	3	»	4	»	71	185	20.3	93.8	237.0
Elisagaard	437	10/3 30	Vilhelm, 27/3 29	45, 24/10 27	1	3	»	4	»	78	197	20.0	92.0	230.1
do.	454	14/5 30	Nogi, 14/4 29	52, 9/10 28	2	2	»	4	»	69	181	19.0	92.3	237.5
do.	465	22/6 30	do.	30 (11962)	2	2	»	4	»	79	180	21.5	92.8	230.7
do.	466	29/6 30	do.	53, 26/11 28	2	2	»	4	»	72	170	20.0	93.8	220.9
do.	477	13/7 30	Vilhelm, 23/3 29	32, 7/7 27	2	2	»	4	»	79	208	20.5	92.3	271.6
do.	494	20/9 30	Nogi, 14/4 29	55, 16/5 29	2	2	»	4	»	73	169	20.5	93.0	212.5
do.	520	29/11 30	Herman, 14/12 29	60, 23/12 29	2	2	»	4	»	66	174	20.3	92.5	244.0

† 1 til Avl.

Landrace

I Gennemsnit																							
kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Lgd. af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af										Sortering efter Fedme Klasse		
		hele Kroppen	Eksport-flæsk	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	1	2	3
4.8	**3.96**	62.3	51.3	29.9	**57.7**	12.4	3.9	3.0	89.1	13.3	12.3	12.8	12.3	11.9	11.8	12.8	12.3	12.4	12.3	2	2	»
5.4	**3.69**	65.3	53.9	29.6	**58.1**	12.3	3.6	3.1	90.0	13.4	12.8	13.9	13.6	12.4	12.3	13.1	13.3	12.6	12.9	4	»	»
5.7	**3.57**	67.5	55.5	26.6	**60.3**	13.1	3.8	3.1	91.0	12.9	12.5	13.0	12.5	12.3	12.6	12.9	12.8	13.0	12.8	3	»	1
6.8	**2.89**	66.5	54.5	27.5	**59.4**	13.1	3.8	3.1	89.3	13.6	12.6	13.1	12.9	12.5	12.5	12.1	12.8	12.3	12.5	3	1	»
6.9	**3.25**	68.6	56 9	26.2	**61.2**	12.6	4.1	3.2	90.0	13.1	12.3	12.3	12.3	12.6	12.9	12.6	12.4	12.4	12.5	2	1	1
7.1	**3.19**	67.4	55.4	26.6	**60.4**	13.0	4.2	3.2	89.1	13.3	12 1	11.8	11.8	12.4	11.9	12.3	12.1	12.4	12.1	»	3	1
6.5	**3.47**	67.7	55.8	25.8	**61.2**	13.0	4.1	3.1	92.0	13.2	11.8	12.3	12.3	12.3	12.0	12.8	12.0	13.3	12.7	1	1	1
6.0	**3.70**	67.0	54.8	26.9	**59.8**	13.3	3.9	3.1	91.0	12.3	12.2	13.0	12.7	12.2	11.7	12.2	12.7	13.2	12.3	3	»	«
6.5	**3.38**	66.5	55.0	27.5	**59.9**	12.6	3.7	3.0	88.6	12.1	12.4	13.3	13.0	11.6	12.5	12.4	13.0	12.0	12.4	3	1	»
5.6	**3.92**	66.0	54.5	27.3	**60.1**	12.6	4.0	3.1	89.6	12 8	11.9	12.0	12.1	11.9	11.1	11.9	11.9	12.4	11.6	2	»	2
6.9	**3.09**	66.0	54.4	27.7	**59.6**	12.7	3.7	3.1	90.9	12.8	12.6	13.4	13.4	12.3	12.6	12.5	12.9	12.9	12.9	4	»	»
7.1	**3.07**	66.3	55.5	27.6	**60.7**	11.7	3.8	3.0	88.1	12.4	11.9	13.1	12.9	11.8	12.4	12.4	12.6	11.9	12.0	3	1	»
6.4	**3.20**	68.3	56.0	27.3	**59.6**	13.1	4.0	3.2	93.0	13.7	12.3	12.3	12.5	12.7	13.7	13.2	12.7	13.8	13.5	2	»	1
5.4	**3.54**	65.7	53.3	27.6	**58.8**	13.6	3.3	3.3	91.3	12.7	13.2	13.2	13.8	13.2	12.5	13.3	13.5	13.2	13.3	3	»	»
6.8	**3.07**	70.4	58.0	26.1	**60.9**	13.0	3.8	3.2	91.5	13.1	12.4	13.1	13.1	12.9	13.3	13.0	13.4	13.1	13.4	3	»	1
7.5	**3.02**	67.3	56.0	26.4	**61.2**	12.4	3.9	3.2	90.2	13.5	12.7	13.5	12.8	12.5	13.0	12.3	12.8	13.0	12.8	3	»	»
6.9	**2.94**	66.1	54.6	27.3	**60.0**	12.7	3.7	3.1	91.1	13.1	12.4	13.8	12.8	12.4	13.1	13.3	13.1	13.0	12.9	3	»	1
6.3	**3.28**	68.0	56.0	26.6	**60.4**	13.0	3.9	3.2	90.3	14.3	12.2	12.5	12.5	12.8	13.2	13.7	12.8	12.8	13.0	2	»	1
6.5	**3.41**	69.1	57.4	24.9	**62.4**	12.7	4.1	3.4	92.1	12.9	12.5	12.4	12.6	13.3	13.6	13.6	13.1	13.5	13.4	2	1	1
6.2	**3.49**	69.9	58.0	25.1	**62.2**	12.7	4.1	3.3	89.8	12.8	12.5	12.5	12.8	13.1	13.9	13.8	13.3	12 6	13.0	2	2	»
6.3	**3.45**	68.3	56.3	27.0	**60.2**	12.8	4.2	3.1	89.0	13.8	11.9	11.8	12.4	12.3	12.5	13 1	12.3	12.4	12.4	1	2	1
6.4	**3.32**	68.6	57.0	25.6	**61.8**	12.6	4.0	3.2	90.4	13.5	12.1	12.1	12.6	12.8	12.6	13.1	12.5	12.9	12.8	3	»	1
5.8	**3.62**	66.8	55.3	26.2	**61.1**	12.7	3.4	3.3	90.3	13.0	13.0	13.5	14.2	13.0	13.2	12.8	13.7	12.8	13.3	3	»	»
7.1	**2.93**	67.6	56.4	26.1	**61.6**	12.3	3.5	3.1	90.5	12.9	13.0	13.5	13.1	11.9	13.4	13.1	13.4	13.0	12.9	3	1	»
4.8	**3.66**	67.3	54.7	27.1	**59.2**	13.7	4.2	3.0	89.3	13.5	12.3	11.8	11.7	11.7	12.8	13.7	12.2	12.5	12.5	1	1	1
6.0	**3.33**	67.5	55.5	27.2	**59.8**	13.0	4.0	3.1	87.3	12.1	12.0	12.1	12.3	12.3	13.3	12.9	11.9	11.4	11.9	2	1	1
6.7	**3.39**	68.3	55.8	27.0	**59.6**	13.4	3.8	3.2	91.3	12.7	12.3	13.2	12.8	12.7	12.8	12.8	13.0	13.2	13.0	3	»	»
5.8	**3.78**	67.8	55.7	26.8	**60.1**	13.1	4.0	3.1	89.8	12.5	11.7	11.8	11.8	12.3	12.3	12.7	12.0	12.7	12.3	1	1	1
5.9	**3.65**	67.8	56.3	27.8	**59.9**	12.3	3.9	3.0	90.3	12.3	12.3	12.8	12.5	11.8	12.5	12.3	13.0	12.8	12.8	2	1	»
6.4	**3.22**	69.9	58.5	25.5	**62.4**	12.1	3.8	3.2	88.8	13.4	12.3	13.4	13.3	12.9	13.1	12.9	13.4	12.0	12.8	4	»	»
6.1	**3.20**	66.1	54.0	28.1	**58.7**	13.2	3.7	3.3	90.4	13.8	12.5	13.3	13.0	13.0	12.0	12.9	12.6	12.9	12.6	3	1	»
6.5	**3 24**	67.6	55 3	26.7	**59.9**	13.4	3.9	3.1	90.8	13.6	12.3	13.0	12.9	12.1	12 8	12.6	12.9	12.9	12.5	4	»	»
7.1	**3.24**	67.4	55.9	27.4	**60.2**	12.4	4.5	3.0	90.6	14.4	11.8	10.9	11.9	11.4	12.6	13.3	11.5	13.0	12.4	»	1	3
7.5	**2.99**	69.3	57.9	26.1	**61.7**	12 2	3.9	3.1	91.8	13.1	12.4	13.0	12.9	12.1	13.3	13.5	13.0	13.4	13.3	3	1	»
5.6	**3.79**	69.0	57.0	25 2	**61.8**	13.0	3.7	3.2	90.1	12.1	12.5	13.4	13.1	12.8	12.4	12.5	12.9	12.6	12.6	3	1	»
7.6	**2.93**	68.4	56.9	26.5	**61.2**	12.3	4.1	3.0	90.5	13.8	12.0	12.0	12.3	11.6	12.4	13.0	12.6	12.6	12.5	1	2	1
6.7	**3.38**	69.5	57.6	24.9	**62.3**	12.8	3.9	3.3	92.3	11.9	12.3	12.4	12.8	12.8	12.8	13.4	12.8	13.5	13.1	2	1	1

Center	Holdets Nr.	Holdets Fødselsdato	Fader	Moder	Antal Galte	Antal Søer	Udsættere. Døde	Slagtede	Tuberkuløse	Alder Begyndelse	Alder Slutning	kg Vægt ved Begyndelse	kg Vægt ved Slutning	Ialt kg F.-E.
Elmely	449	13/5 30	Basse Nørrebakke, 6/2 27	6, 4/8 28	2	2	»	4	»	66	177	19.0	92.0	237.3
do.	482	4/8 30	do.	1, 28/11 27	2	2	»	4	»	71	178	19.3	91.5	237.1
Eskebjerg*)	478	27/7 30	Vilhelsmhøj, 1/7 26	19, 29/11 28	2	2	»	4	1	65	165	21.0	93.5	236.8
do.	479	30/7 30	do.	41, 21/3 29	2	2	»	4	»	62	176	19.8	91.8	260.2
Hagelbjerggaard	421	2/3 30	Palludan, 30/5 27	28, 8/2 28	2	2	»	4	»	72	205	19.0	92.0	250.3
do.	430	21/3 30	Ejvind, 8/2 27	26, 28/7 27	2	2	»	4	»	74	179	20.0	91.8	223.0
do.	444	24/4 30	do.	36, 5/12 28	2	2	»	4	»	61	175	20.5	93.0	232.9
do.	455	21/5 30	do.	31, 29/5 28	2	2	»	4	»	55	162	20.0	91.8	230.0
do.	461	4/7 30	do.	43, 9/1 29	3	1	»	4	»	60	177	20.0	93.3	262.3
do.	473	29/7 30	Herkules, 11/3 29	41, 11/2 29	3	1	»	4	»	58	166	19.5	93.0	239.2
do.	513	19/11 30	do.	38, 5/12 28	2	2	»	4	»	62	158	22.3	90.0	212.1
Hanstedgaard	431	10/3 30	Trym, 9/9 27	5, 1/4 28	1	3	»	4	»	78	193	20.5	92.8	236.6
do.	471	11/7 30	Sonny Boy, 21/7 29	7, 17/9 28	2	2	»	4	»	82	188	19 0	92.8	250.6
do.	472	29/7 30	do.	10, 29/8 29	3	1	1	3	»	56	166	20.0	93.8	259.0
Hellebjerggaard	413	6/2 30	Frits, 20/9 28	1, 5/2 28	2	2	»	4	»	75	197	19.0	91,5	244.7
do.	414	9/2 30	do.	100, 5/2 28	3	1	»	4	»	86	214	20.0	90.0	250.3
do.	439	27/3 30	do.	7, 21/2 29	2	2	»	4	»	75	187	20.5	92.5	233.3
do.	448	7/5 30	do.	8, 23/2 29	1	3	»	4	»	62	179	20.5	91.8	253.9
do.	470	19/7 30	do.	6, 29/12 28	»	4	»	3†	»	73	192	19 0	91.3	240.5
do.	493	7/8 30	do.	9, 12/7 29	2	2	»	4	»	89	213	20.0	92.3	256.0
do.	521	20/12 30	do.	4, 30/5 28	2	2	»	4	»	73	181	20.5	92.5	235.6
Herslevgaard	483	6/8 30	Herlev, 18/5 25	25, 24/3 29	2	2	»	4	»	62	183	19.0	91.5	258.0
Høvdingsgaard	480	26/7 30	Frederik (2857)	74, 10/5 28	3	1	»	4	»	59	160	20.5	90.8	229.6
Lammegaard*)	505	20/10 30	Nr. 3, 4/10 27	36, 20/9 29	1	3	»	4	»	71	178	20.3	92.3	244.3
do.	507	5/11 30	Knop, 27/9 29	10, 12/7 29	1	3	1	3	»	69	172	20.2	91.5	261.0
do.	540	26/1 31	do.	3, 17/3 29	1	3	1	3	»	71	192	19.2	92.2	267.2
Langstrup	422	12/3 30	Boy, 14/5 27	30, 21/7 28	2	2	»	4	»	69	183	19.3	92.0	234.2
do.	442	15/4 30	Eff, 4/5 29	35, 26/5 29	2	2	»	4	»	67	198	19.3	93.5	251.0
do.	446	15/5 30	do.	32, 21/7 28	2	2	»	4	»	61	168	19.8	94.5	224.5
do.	451	4/6 30	do.	26, 12/2 28	2	2	1	3	1	62	174	19.3	92.3	248.2
do.	457	9/6 30	do.	28, 30/5 28	2	2	»	3†	»	70	171	20.0	91.5	226.8
do.	458	3/6 30	Toke, 27/8 28	27, 21/7 28	2	2	»	4	»	77	177	20.5	92.5	233.1
do.	518	10/12 30	Eff, 4/5 29	19, 26/6 27	1	3	»	4	1	71	185	20.8	92.0	236.4

*) Prøvecenter. † 1 Dyr til Avl.

Landrace

I Gennemsnit																							
kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Lgd. af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af										Sortering efter Fedme Klasse		
		hele Kroppen	Eksportflæsk	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	1	2	3
6.6	**3.25**	67.9	55.6	26.2	**60.5**	13.3	4.2	3.1	91.5	12.4	11.9	11.8	12.0	12.1	12.9	13.0	12.5	13.1	12.8	»	3	1
6.8	**3.28**	66.3	54.5	27.6	**59.6**	12.8	4.0	2.9	90.0	12.0	12.1	12.4	12.3	11.4	12.0	13.0	12.8	12.8	12.4	1	3	»
7.3	**3.27**	69.3	57.4	25.9	**61.4**	12.7	4.2	3.2	89.5	13.3	11.8	11.4	11.9	12.5	12.3	12.6	12.0	12.1	12.4	2	»	2
6.3	**3.61**	67.4	55.6	26.6	**60.6**	12.8	4.2	3.2	89.8	12.8	12.4	11.8	12.0	12.6	13.5	13.1	12.3	12.8	12.8	2	»	2
5.5	**3.43**	67.6	55.3	26.5	**60.1**	13.4	3.6	3.0	90.9	12.1	12.5	13.8	13.3	11.5	13.5	12.5	13.3	13.1	12.8	4	»	»
6.8	**3.11**	67.3	54.8	26.7	**59.7**	13.6	3.9	3.0	88.9	12.4	11.9	12.4	12.6	11.4	12.5	12.9	12.5	12.4	12.3	3	»	1
6.4	**3.21**	67.6	55.6	27.3	**59.8**	12.9	3.8	3.1	89.6	12.5	12.1	13.0	12.9	12.0	12.3	13.4	12.6	12.6	12.5	3	1	»
6.7	**3.20**	66.4	54.4	27.7	**59.3**	13.0	3.6	3.0	91.8	12.6	12.4	13.3	13.1	12.0	12.0	12.5	13.1	13.3	12.8	3	1	»
6.3	**3.58**	68.8	57.3	26.3	**61.4**	12.3	4.2	3.0	87.1	13.1	12.0	11.6	12.4	11.8	13.8	13.5	12.1	11.4	12.1	1	2	1
6.8	**3.25**	68.9	56.9	25.9	**61.2**	12.9	4.2	3.1	89.8	12.1	12.5	11.6	12.5	12.3	11.8	12.5	12.3	12.4	12.1	2	»	2
7.1	**3.13**	64.9	53.4	27.9	**59.3**	12.8	3.6	2.9	90.0	12.4	12.5	13.1	13.3	10.9	11.9	12.6	12.9	12.8	12.3	4	»	»
6.3	**3.27**	68.5	56.3	26.1	**60.6**	13.3	3.9	3.3	88.0	13.1	12.0	12.8	12.4	13.4	13.4	13.4	12.8	11.6	12.3	2	1	1
7.0	**3.40**	69.0	57.1	25.6	**61.6**	12.8	3.9	3.3	87.3	12.9	12.0	12.8	12.6	13.0	12.6	12.8	12.8	11.4	12.0	2	2	»
6.7	**3.51**	70.0	57.8	25.4	**61.6**	13.0	4.1	3.1	87.3	12.7	12.0	11.7	12.7	12.2	13.3	12.8	12.3	10.8	11.5	1	1	1
5.9	**3.38**	66.8	54.0	27.0	**59.0**	14.0	3.5	3.1	92.4	12.9	12.5	13.9	13.6	12.4	12.4	12.9	13.5	13.5	13.1	4	»	»
5.5	**3.58**	66.5	54.1	26.1	**60.1**	13.8	3.6	3.2	90.8	13.3	12.4	13.6	13.5	12.6	12.8	13.1	13.0	13.0	12.9	3	1	»
6.4	**3.24**	67.6	55.6	26.9	**60.1**	13.0	3.7	3.1	89.4	12.1	12.4	12.6	12.6	11.9	13.3	12.9	13.0	12.3	12.6	3	»	1
6.1	**3.56**	67.8	55.4	26.2	**60.4**	13.4	3.8	3.4	93.8	13.5	12.9	13.4	13.4	13.4	13.0	13.5	13.3	13.9	13.6	3	1	»
6.1	**3.33**	69.0	57.0	25.0	**62.0**	13.0	3.9	3.2	88.3	13.5	13.2	12.8	12.8	12.8	14.0	13.8	13.8	12.2	13.0	2	»	1
5.8	**3.54**	68.0	56.3	26.3	**61.0**	12.7	3.8	3.1	89.0	12.9	12.6	13.0	12.6	12.4	13.5	13.3	13.1	12.3	12.9	3	1	»
6.7	**3.27**	67.6	55.8	26.9	**60.3**	12.8	3.8	3.1	90.8	12.9	12.1	13.0	13.0	12.0	12.0	12.9	12.4	13.0	12.5	2	2	»
6.0	**3.56**	66.1	54.5	27.7	**59.6**	12.7	4.0	3.1	87.8	12.9	12.4	12.6	12.5	12.5	12.5	12.9	13.0	11.6	12.0	2	1	1
7.0	**3.27**	66.3	54.8	27.0	**60.3**	12.7	4.1	3.0	88.4	13.0	11.6	12.4	12.3	11.8	12.0	13.1	12.4	11.9	11.9	2	1	1
6.7	**3.39**	67.1	55.5	27.2	**60.2**	12.6	4.0	3.3	87.0	13.0	12.3	11.9	12.1	13.0	13.1	12.8	12.0	11.1	11.9	2	»	2
6.9	**3.66**	67.2	55.3	26.6	**60.5**	12.9	3.8	3.2	87.0	13.2	12.2	12.7	12.5	12.5	12.8	13.0	12.3	11.2	11.8	2	1	»
6.0	**3.66**	66.2	54.8	28.2	**59.5**	12.3	3.8	3.0	89.5	12.8	12.0	13.2	13.0	12.2	12.5	12.8	13.0	12.7	12.7	3	»	»
6.4	**3.22**	66.6	54.4	27.6	**59.1**	13.3	3.7	3.0	91.1	12.6	12.5	13.3	13.1	11.6	13.4	13.1	13.3	13.0	12.9	3	1	»
5.7	**3.38**	68.9	56.6	26.3	**60.6**	13.1	3.5	3.2	93.4	13.4	12.8	14.0	13.6	12.3	12.3	13.1	13.6	13.9	13.4	4	»	»
7.0	**3.00**	69.6	57.1	26.3	**60.4**	13.3	3.7	3.1	93.0	13.5	12.8	13.3	13.4	12.1	13.3	13.3	13.3	13.5	13.4	3	»	1
6.5	**3.40**	68.3	56.2	26.0	**60.8**	13.2	3.6	3.2	89.7	13.3	12.2	13.5	13.3	12.7	12.8	13.0	13.3	12.7	12.8	3	»	»
7.1	**3.17**	67.3	55.0	26.3	**60.2**	13.5	3.7	3.1	89.0	12.7	12.3	13.3	12.7	12.3	13.0	13.0	13.0	12.3	12.5	3	»	»
7.2	**3.24**	68.3	56.8	26.2	**61.4**	12.4	4.3	3.2	91.0	13.8	12.1	12.0	12.3	12.8	13.3	13.4	12.4	13.1	12.8	»	3	1
6.3	**3.32**	67.3	55.8	26.9	**60.6**	12.5	3.4	3.1	90.5	13.4	12.8	13.8	13.5	12.4	13.1	13.1	13.4	12.6	12.9	4	»	»

Center	Holdets Nr.	Holdets Fødselsdato	Fader	Moder	Antal Galte	Antal Søer	Udsættere. Døde	Slagtede	Tuberkuløse	Alder Begyndelse	Alder Slutning	kg Vægt ved Begyndelse	kg Vægt ved Slutning	Ialt kg F.-E.
Laugshøj*)	481	28/7 30	Høvding Laugshøj, 11/8 29	7, 10/7 29	3	1	»	4	»	85	192	20.0	91.8	241.3
do.	523	14/12 30	do.	8, 10/7 29	2	2	1	3	»	63	175	20.2	92.7	242.2
do.	533	2/1 31	do.	6, 28/5 29	2	2	»	4	»	67	172	20.5	91.0	225.8
Lumbsaas	456	28/5 30	Steen Bakke, 8/4 28	1, 25/7 28	2	2	1	3	»	69	207	19 3	92.3	293.5
do.	514	16/11 30	do.	2, 20/8 28	4	»	»	4	»	58	179	20.8	93.0	255.7
Maarum Møllegd.	462	1/7 30	Skjold, 10/10 28	24, 4/2 29	1	3	»	4	1	77	198	20.3	91.0	256.1
do.	463	28/6 30	do.	29, 16/8 29	3	1	»	4	»	80	192	19.0	91.0	249.2
do.	516	29/11 30	Dal, 30/10 29	23, 5/1 29	2	2	»	4	»	66	190	20.5	91.0	262.7
do.	545	3/2 31	Skjold, 10/10 28	32, 18/8 29	3	1	1	3	»	64	182	19.8	92.5	253.7
do.	546	3/2 31	Dal, 30/10 29	33, 18/8 29	1	3	1	3	»	64	163	19.8	92.8	234.3
Mindeshoved	443	20/4 30	Marsk Stig, 22/12 28	39, 20/8 26	3	1	»	4	1	65	180	19.0	92.0	237.0
do.	452	1/6 30	do.	50, 27/1 29	1	3	»	4	»	72	177	19.0	92.5	236.6
do.	512	14/11 30	Ove, 28/8 29	55, 28/8 29	3	1	»	4	»	67	181	20.3	93.0	247.1
do.	517	10/12 30	do.	56, 28/8 29	2	2	»	4	»	62	167	19.0	93.5	234.9
do.	530	5/1 31	do.	57, 3/3 30	2	2	»	4	»	64	172	20.8	92.5	233.1
Mosebæk	429	11/3 30	Mads Doss, 30/5 28	22, 2/8 28	3	1	»	4	»	70	180	19.0	93.8	226.5
do.	438	14/3 30	do.	17, 17/12 28	2	2	»	4	»	88	193	19.8	92.5	225.8
do.	459	21/6 30	Frederik Mosebæk, 20/5 29	16, 20/8 26	2	2	»	4	»	59	178	20.3	92.8	250.4
do.	460	7/6 30	Niels Klim, 20/12 28	14 (11474)	2	2	»	4	»	80	194	20.3	92.5	260.8
do.	515	27/11 30	do.	24, 16/6 29	2	2	»	4	»	75	180	20.8	90.8	224.4
do.	535	8/1 31	Frederik Mosebæk, 20/5 29	20, 2/8 28	2	2	»	4	»	68	190	19.8	92.8	254.5
do.	550	28/2 31	do.	31, 20/10 29	»	4	1	3	»	51	174	18.8	93.5	260.0
Nørrebakkegaard	510	11/11 30	Kasper Nørrebakke, 20/5 29	20, 6/7 29	1	3	»	4	2	63	168	22.0	91.8	236.6
Ravnsbjerggaard	453	15/5 30	Carl, 5/12 28	19, 3/7 29	2	2	»	4	»	68	176	19.0	93.0	239.8
do.	464	6/7 30	do.	21, 26/7 29	2	2	»	4	»	72	177	20.8	92.5	234.3
Skaaremosegaard	435	2/4 30	Øfding, 22/3 28	33, 7/7 27	2	2	1	3	»	55	169	19.3	91.7	244.4
Stendyssegaard	531	1/1 31	Stendys Typen, 10/1 30	82, 24/7 29	1	3	1	3	»	68	175	19.2	90.3	237.8
do.	541	31/1 31	do.	77, 26/7 29	2	2	»	4	»	66	173	19.0	91.3	232.8
do.	542	29/1 31	do.	81, 24/7 29	3	1	»	4	»	75	182	19.0	88.8	228.0
do.	544	1/2 31	Stendys Facon, 16/3 30	78, 10/1 30	2	2	»	4	»	79	196	19.0	93.8	246.8
do.	553	22/2 31	do.	74, 26/7 29	1	3	»	4	4	72	179	19.5	93.3	225.9

*) Prøvecenter.

Landrace

I Gennemsnit																							
kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Lgd. af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af										Sortering efter Fedme Klasse		
		hele Kroppen	Eksport-flæsk	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	1	2	3
6.7	**3.36**	68.6	57.0	25.2	**62.1**	12.7	4.1	3.0	88.4	12.6	12.1	12.1	12.4	11.6	13.3	13.1	12.8	12.0	12.3	2	»	2
6.5	**3.34**	67.5	56.2	27.2	**60.6**	12.2	3.9	3.2	87.5	13.8	12.0	12.0	12.5	13.0	12.8	13.5	12.2	11.3	11.8	2	»	1
6.7	**3.20**	65.6	54.4	27.9	**59.8**	12.3	3.8	3.0	88.1	12.9	12.3	12.8	12.6	11.9	13.0	13.3	12.4	11.8	12.0	3	1	»
5.3	**4.02**	67.2	54.8	27.3	**59.4**	13.3	3.9	3.1	87.3	12.7	11.2	11.8	12.5	12.2	13.0	13.0	12.0	11.2	11.7	1	1	1
6.0	**3.54**	68.8	57.1	26.1	**61.4**	12.5	4.3	3.1	88.1	13.0	10.8	11.0	11.6	11.9	12.3	12.5	11.1	11.8	11.5	1	»	3
5.8	**3.62**	66.4	54.4	27.1	**59.8**	13.1	3.8	3.3	89.3	13.1	12.5	12.9	12.6	13.0	13.1	13.4	13.1	12.4	12.8	3	1	»
6.4	**3.46**	65.9	54.3	27.6	**59.6**	12.8	4.5	3.0	89.9	13.5	12.1	11.0	12.6	12.0	12.5	13.5	12.1	12.6	12.5	»	1	3
5.7	**3.73**	66.5	55.6	26.9	**61.1**	12.0	3.8	3.2	87.4	13.0	11.8	12.6	12.4	12.6	12.4	13.3	12.3	11.4	12.0	3	»	1
6.2	**3.49**	68.5	56.7	25.9	**61.3**	12.8	3.7	3.1	91.2	13.0	12.3	13.5	13.5	12.2	12.0	13.0	12.7	13.0	12.5	2	1	»
7.4	**3.21**	66.8	56.2	28.0	**60.5**	11.5	3.8	3.2	89.0	12.8	13.0	13.5	13.2	12.5	13.2	13.0	13.3	12.3	12.8	3	»	»
6.3	**3.25**	67.4	54.9	26.8	**59.6**	13.6	4.0	3.0	87.0	12.6	11.8	12.5	12.3	11.4	11.8	12.3	12.9	11.1	11.5	3	1	»
7.0	**3.22**	68.8	56.6	25.7	**61.2**	13.1	4.0	3.2	88.3	13.5	11.9	12.3	12.3	12.5	12.9	12.6	12.6	12.0	12.5	2	2	»
6.4	**3.40**	67.4	55.4	27.6	**59.5**	12.9	3.7	3.2	88.5	13.0	12.5	12.6	12.9	12.9	12.9	12.9	12.6	11.8	12.4	2	1	1
7.1	**3.15**	67.9	56.5	27.4	**60.4**	12.2	4.0	3.1	89.5	12.6	11.8	12.1	12.8	12.1	12.5	12.8	12.5	12.6	12.5	1	3	»
6.6	**3.25**	67.3	55.9	27.3	**60.4**	12.3	3.4	3.0	90.5	13.1	12.8	13.5	13.4	11.9	12.9	12.6	13.4	12.9	12.9	4	»	»
6.8	**3.03**	69.9	57.4	25.5	**61.2**	13.3	3.9	3.1	89.0	14.4	12.5	12.6	13.0	12.4	12.8	14.1	12.9	12.4	12.8	4	»	»
6.9	**3.10**	69.3	56.6	25.1	**61.2**	13.7	3.9	3.3	89.1	13.3	11.9	12.5	12.4	13.0	13.0	13.1	12.8	12.4	12.9	3	»	1
6.1	**3.45**	67.3	55.8	27.5	**60.1**	12.4	3.9	3.2	91.0	12.8	12.3	12.5	12.8	12.5	12.0	12.4	12.1	13.1	12.4	3	1	»
6.3	**3.61**	68.9	57.1	25.5	**61.8**	12.7	4.0	3.2	90.0	13.3	12.4	12.5	12.8	12.9	13.0	13.0	12.6	12.5	12.8	2	1	1
6.7	**3.21**	65.5	54.5	27.8	**60.1**	12.1	3.8	3.1	90.4	14.1	12.5	13.3	12.9	12.4	11.8	12.9	12.6	12.9	12.6	2	2	»
6.0	**3.49**	68.0	56.6	26.7	**61.1**	12.2	3.8	3.0	90.4	12.9	12.6	13.1	12.6	11.9	12.4	12.8	12.6	12.8	12.5	4	»	»
6.1	**3.48**	70.0	58.2	25.1	**62.2**	12.7	3.9	3.3	91.0	12.7	12.3	12.3	12.5	13.0	13.7	12.8	12.5	13.0	13.0	2	»	1
6.6	**3.39**	65.9	54.3	28.2	**59.1**	12.7	3.6	3.2	91.5	12.9	13.1	13.8	13.3	12.5	12.8	13.0	13.0	13.3	13.3	4	»	»
6.9	**3.24**	68.1	55.9	26.7	**60.1**	13.2	3.4	3.1	90.6	12.8	12.9	14.0	13.1	12.6	12.3	12.9	13.3	13.0	12.9	4	»	»
6.8	**3.27**	67.6	56.3	26.9	**60.8**	12.3	3.5	3.1	90.4	12.6	12.9	13.8	13.3	12.1	12.8	12.5	13.3	12.9	12.9	4	»	»
6.3	**3.38**	66.7	54.5	27.3	**59.5**	13.2	3.8	3.0	87.2	12.7	12.3	12.8	12.7	11.7	13.8	13.0	13.3	11.3	12.2	3	»	»
6.7	**3.34**	63.7	52.5	29.5	**58.1**	12.4	3.6	3.1	90.5	14.3	12.8	13.7	13.7	12.3	12.8	13.0	13.3	13.0	13.2	3	»	»
6.8	**3.22**	65.3	54.9	28.5	**60.1**	11.4	3.6	3.0	89.6	13.0	12.8	13.8	13.1	11.9	12.8	12.6	13.1	12.5	12.6	4	»	»
6.5	**3.27**	64.9	54.0	26.9	**60.8**	12.3	3.8	3.0	87.8	13.4	12.3	13.0	13.0	11.5	11.9	12.5	12.8	11.6	11.8	3	1	»
6.4	**3.30**	67.6	56.4	27.9	**60.1**	12.0	3.6	3.2	92.9	12.9	12.6	14.0	13.6	12.5	13.3	13.1	13.3	13.6	13.5	4	»	»
6.9	**3.06**	66.6	55.3	28.6	**59.2**	12.2	3.7	3.1	90.0	12.8	12.3	12.8	12.6	12.4	12.6	12.3	12.5	12.9	12.5	3	1	»

Center	Holdets Nr.	Holdets Fødselsdato	Fader	Moder	Antal Galte	Antal Søer	Udsællere. Døde	Slagtede	Tuberkuløse	Alder Begyndelse	Alder Slutning	kg Vægt ved Begyndelse	kg Vægt ved Slutning	Ialt kg F.-E.
Stengaard	432	11/3 30	Per, 5/12 28	13, 29/11 28	3	1	»	4	»	72	185	21.0	94.5	236.5
do.	433	15/3 30	do.	14, 8/8 28	3	1	»	4	»	69	176	19.5	91.8	220.1
do.	434	12/3 30	do.	11, 21/1 28	2	2	»	4	»	72	197	19.3	92.8	253.5
Taulegaard	440	3/4 30	Ib, 12/2 29	37, 24/11 28	2	2	1	3	»	54	159	19.7	95.0	237.2
do.	500	9/10 30	Boy, 14/5 27	30, 28/2 27	2	2	1	3	»	68	173	20.2	91.8	253.1
do.	501	13/10 30	Ib, 12/2 29	32, 14/8 28	2	2	»	4	»	64	172	19.5	92.8	244.1
do.	511	12/11 30	do.	35, 14/8 28	2	2	1	3	»	62	160	19.5	93.0	227.9
do.	539	17/1 31	do.	24, 4/4 27	2	2	»	4	»	66	176	20.5	92.8	236.1
Tikøb	467	18/7 30	Jesper Høvdingsgd., 3/1 29	48, 21/7 27	3	1	»	4	»	67	193	20.0	92.8	254.5
do.	487	26/8 30	do.	44 (12280)	3	1	»	4	»	63	168	20.3	93.0	238.2
do.	499	12/10 30	Jeff Stendysse, 1/6 28	51, 24/4 28	2	2	»	4	»	65	175	19.5	91.8	254.8
Tølløsegaard*)	503	26/9 30	Hagelbjerg Nygaard, 20/3 29	4, 5/6 29	2	2	1	3	»	74	177	20.8	92.8	229.0
do.	504	27/9 30	Svend Pallesen, 27/6 27	2, 29/4 29	2	2	»	4	»	73	183	19.3	92.8	246.6
Ulstrupgaard	474	28/7 30	Duks Thorning, 12/1 28	43, 12/9 29	3	1	»	4	»	50	151	21.0	92.0	231.0
do.	475	29/7 30	do.	44, 12/9 29	1	3	»	4	»	59	168	19.3	93.3	240.3
do.	484	15/8 30	do.	45, 10/9 29	2	2	»	4	»	53	174	22.0	90.8	263.2
do.	495	29/9 30	Daks (2867)	24, 30/1 28	4	»	1	3	»	50	162	18.3	93.2	273.8
Vestergaard*)	529	31/12 30	Øfding Vestergaard, 22/12 29	2, 20/10 25	2	2	»	4	»	62	176	19.3	91.3	233.5
Vildershøj	428	7/3 30	Palludan, 30/5 27	6, 30/4 28	»	4	»	4	»	66	181	20.5	91.0	240.7
Ørsted	524	13/12 30	Jønsson, 28/8 28	63, 14/7 27	2	2	»	4	»	66	185	20.0	91.5	252.4
Yorkshire-														
Svendsbjerg	445	2/5 30	Try, 17/9 27	81, 22/7 28	2	2	»	4	»	74	207	19.3	92.5	270.7
do.	489	24/8 30	do.	84, 9/8 29	1	3	»	4	»	79	189	19.5	92.8	235.4
do.	502	5/10 30	do.	83, 11/5 29	2	2	»	4	»	79	196	20.0	93.0	263.4
Vangegaard	496	20/9 30	Loke Vangegaard, 25/12 27	67, 18/8 29	3	1	»	4	»	59	167	19.5	92.8	235.9
do.	527	4/1 31	Orne, f. 11/2 30	63, 30/11 28	1	3	»	4	»	51	172	19.0	91.3	256.4
do.	547	16/2 31	Walton Yay Vangeg., 28/2 30	65, 20/5 29	2	2	»	4	»	64	176	20.3	93.3	238.0
Kryds-														
Borregaarden	525	5/12 30	Yorksh. orne mrk. 50, 16/4 29	5, 29/7 27	»	4	»	4	»	74	184	20.3	90.3	247.1
do.	526	5/12 30	do.	5, 29/7 27	3	1	»	4	»	81	195	19.0	90.5	241.3
do.	532	2/1 31	do.	1, 9/10 26	2	2	»	4	»	67	172	19.3	91.8	230.7

*) Prøvecenter.

Landrace

kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg af: hele Kroppen	Vægt i kg af: Eksport-flæsk	Ved Slagtning: pCt. Svind	Ved Slagtning: pCt. Eksportfl.	Ved Slagtning: pCt. Affald	Tykk. i cm.: Rygflæsk	Tykk. i cm.: Bugen	Lgd. af Krop i cm.	Points (0–15) ved Bedømmelse af: Flæsk. Fastl.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Ho. ed. Ben og Sværr	Kødfylde	Kroplængde	Type	Sortering efter Fedme Klasse: 1	2	3
									I Gennemsnit													
6.5	**3.22**	69.5	57.3	26.5	**60.6**	12.9	3.9	3.2	91.1	13.0	11.9	12.8	12.8	12.6	12.0	13.1	12.8	13.1	12.9	3	1	»
6.8	**3.05**	69.1	56.9	24.7	**62.0**	13.3	4.0	3.1	89.6	13.1	11.6	12.6	12.8	12.5	12.5	13.0	12.8	12.4	12.5	2	2	»
5.9	**3.45**	67.3	54.9	27.5	**59.2**	13.3	4.1	3.0	90.4	13.9	12.0	12.3	12.0	11.9	11.8	13.1	12.6	12.5	12.3	1	2	1
7.2	**3.15**	69.8	57.5	26.5	**60.5**	13 0	4.0	3.2	93.2	12.7	12.5	13.3	12.8	12.5	12.7	13.0	12.7	13.8	13.2	2	1	»
6.8	**3.53**	68.2	56.5	25.8	**61.5**	12.7	3.4	3.2	91.8	13.0	13.2	14.0	13.7	13.0	13.2	13.3	13.2	13.3	13.5	3	»	»
6.8	**3.33**	67.4	55.8	27.4	**60.1**	12.5	3.6	3.1	93.1	12.6	12.8	13.3	12.9	12.3	12.9	13.5	13.1	13.6	13.1	3	1	»
7.5	**3.10**	69.2	57.0	25.6	**61.3**	13.1	3.6	3.3	92.8	13 3	13.0	13.7	13.5	13.2	13.5	13.7	13.7	13.5	13.8	3	»	»
6.6	**3.27**	68.0	56.3	26.7	**60.6**	12.7	3.7	3.3	90.1	13.8	12.4	13.5	13.3	13.1	12.3	13.3	12.8	12.9	12.8	4	»	»
5.8	**3.50**	68.6	56.5	26.0	**60.9**	13.1	3.8	2.9	91.3	12.5	12.5	13.1	13.1	11.3	12.1	12.4	13.0	13.3	12.6	3	1	»
6.9	**3.27**	70.4	58.1	24.3	**62.5**	13.2	4.3	3.1	90.5	13.1	12.0	11.6	11.9	12.3	12.9	13.4	12.1	12.8	12.4	1	1	2
6.6	**3.53**	66.8	55.4	27.2	**60.4**	12.4	3.8	3.1	91.4	13.0	12.6	12.5	12.9	11.9	12.4	13.3	12.5	13.0	12.8	2	1	1
7.0	**3.18**	67.8	56.5	26.9	**60.9**	12.2	4.3	3.2	86.0	12.8	10.7	10.7	11.3	12.3	11.7	13.0	11.5	10.3	10.5	1	»	2
6.7	**3.35**	66.3	54.9	28.6	**59.2**	12.2	3.5	3.2	86.6	12.8	11.9	13.0	12.8	12.6	12.8	13.0	12.9	10.8	11.9	4	»	»
7.0	**3.25**	66 4	54.6	27.9	**59.4**	12.7	4.4	3.0	87.0	12.6	11.8	11.6	12.0	11.4	12.0	12.8	11.8	11.3	11.6	»	2	2
6.8	**3.25**	67.0	54.8	28.2	**58.7**	13.1	3.7	3.0	88.4	12.5	12.6	13.9	13.4	11.4	12.0	12.6	13.3	11.8	12.1	4	»	»
5.7	**3.83**	66.1	54.0	27.1	**59.5**	13.4	4.3	3.1	88.6	12.9	11.5	11.3	12.3	12.0	12 0	13.0	12.1	11.8	11.8	2	»	2
6.7	**3.66**	66.7	55.3	28.4	**59.4**	12.2	4.0	3.0	89.7	13.0	12.3	12.8	12.7	11.8	12.2	12.7	12.3	12.7	12.3	2	1	»
6.3	**3.24**	65.6	54.3	28.1	**59.5**	12.4	3.9	3.1	90.0	13.8	12.6	13.0	12.6	12.1	12.1	12.8	12.4	12.8	12.4	3	»	1
6.1	**3.41**	66.5	54.3	26.9	**59.6**	13.5	4.1	3.3	90.0	13.4	12.0	12.4	11.9	13.3	13.3	13.1	12.5	12.5	12.9	1	2	1
6.0	**3.53**	68.6	57.3	25.0	**62.6**	12.4	3.7	3.2	89.5	13.4	12.3	13.0	12.6	12.5	12.6	12.3	12.8	12.5	12.5	3	1	»

race

5.5	**3.70**	68 8	56.9	25.7	**61.5**	12.8	4.0	3.1	89.1	13.8	12.1	12.9	12.9	12.5	13.3	13.4	12.8	12.5	12.8	3	1	»
6.7	**3.21**	69.3	57.9	25.3	**62.4**	12.3	4.3	3.1	89.5	13.3	12.1	11.9	12.4	12.5	13.6	13.6	12.8	12.6	12.8	1	»	3
6.2	**3.61**	69.6	57 8	25.1	**62.1**	12.8	4.0	3.1	91.0	14.3	12.1	12.5	12.5	12.5	12.0	13.1	12.4	13.0	12.8	3	»	1
6.8	**3.22**	69.6	57.9	24.9	**62.4**	12.7	3.9	3.0	89.5	13.1	11 6	12.4	12.4	12.0	12.0	12.6	12.5	12.4	12.3	3	»	1
6.0	**3.55**	68.4	56 9	25.1	**62.3**	12.6	3.6	3.3	86.6	13.8	12.0	13.5	13.1	13.1	13.3	13.1	13.1	10.9	12.1	4	»	»
6.5	**3.26**	69.9	58.6	25.1	**62.9**	12.0	4.4	3.5	89.8	13.8	11.6	10.9	11.6	13.5	13.0	13.1	11.5	12.6	12.6	»	2	2

ninger

6.4	**3.53**	64.6	54.0	28.4	**59.8**	11.8	4.0	3.2	88.3	13.8	12.4	12.3	12.6	12.6	12.6	13.6	12.6	11.6	12.4	2	1	1
6.3	**3.38**	65.8	54.3	27.3	**59.9**	12.8	3.8	3.0	89.1	13.5	12.4	12.6	12.8	11.6	11.9	13.3	12.5	12.4	11.9	3	1	»
6.9	**3.18**	68.3	57.1	25.6	**62.3**	12.1	4.1	3.2	88.4	13.9	12.0	12.0	12.6	12.6	14.3	13.6	12.9	12.0	12.8	1	2	1

	Antal		Deraf Antal			Alder i Dage ved		kg Vægt ved Forsøgets		Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	kg F.-E. pr. kg Tilvækst
	Galte	Søer	Udsættere og Døde	Slagtede	Tuberkuløse	Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning			
Gsn. f. Landr. ...Bregentved..... (128 Hold)	249	263	36	476	10	69	183	20.0	90.8	239.8	6.3	3.39
— - — ...Høng..... (121 —)	239	245	26	455[1]	13	68	181	19.9	92.3	242.8	6.5	3.36
— - — ...Begge Stat..... (249 —)	488	508	62	931	23	68	182	20.0	91.5	241.2	6.4	3.37
Gsn. f. Yorhsh.r. .Bregentved..... (4 Hold)	8	8	—	16	—	76	182	20.2	90.6	221.8	6.7	3.15
— - — .Høng..... (6 —)	11	13	—	24	—	68	185	19.6	92.6	250.0	6.3	3.43
— - — .Begge Stat..... (10 —)	19	21	—	40	—	71	184	19.8	91.8	238.7	6.4	3.32
Gsn. af Krydsn...Bregentved..... (1 Hold)	3	1	—	4	—	68	180	20.0	90.0	231.4	6.3	3.31
— - — ..Høng..... (3 —)	5	7	—	12	—	74	184	19.5	90.9	239.7	6.5	3.36
— - — ..Begge Stat..... (4 —)	8	8	—	16	—	73	183	19.7	90.7	237.6	6.5	3.35
Gsn. f. alle Svin .Bregentved..... (133 Hold)	260	272	36	496	10	69	183	20.1	90.8	239.2	6.3	3.38
— - — .Høng..... (130 —)	255	265	26	491	13	68	181	19.9	97.3	243.1	6.5	3.36
— - — .Begge Stat..... (263 —)	515	537	62	987	23	68	182	20.0	91.5	241.1	6.4	3.37

[1]) 3 Dyr til Avl.

I Gennemsnit																					
Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										Sortering efter Fedme Klasse		
hele Kroppen	Ekstra æsk	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	1	2	3
66.4	54.6	26.8	60.1	13.1	3.8	3.1	89.0	12.6	12.2	12.7	12.6	12.1	12.2	12.6	12.6	12.2	12 1	271	131	74
																		%57	27	16
67.5	55.7	26.8	60.4	12.8	3.9	3.1	89.9	13.0	12.3	12.8	12.7	12.3	12.7	13.0	12.7	12.6	12.6	301	87	67
																		%66	19	15
67.0	55.2	26.8	60.3	12.9	3.8	3.1	89.4	12.8	12.2	12.7	12.7	12.2	12.4	12.7	12.7	12.3	12.3	572	218	141
																		%62	23	15
66.7	54.9	26.4	60.6	13.0	3.5	3.1	89 8	13.3	12.0	13.7	12.9	12.2	12.2	12.9	12.9	12.7	12.7	14	2	—
																		%88	12	—
69.3	57.7	25.2	62.3	12.5	4.0	3.2	89.3	13.7	11.9	12.4	12.5	12.7	12.9	13.2	12.5	12.3	12.6	14	3	7
																		%58	13	29
68.2	56.6	25.7	61.6	12.7	3.8	3.2	89.5	13.5	12.0	12.9	12.6	12 5	12.6	13.1	12.7	12.5	12.6	28	5	7
																		%70	13	17
66.5	54.8	26.1	60.8	13.1	3.9	3.1	87.1	13.6	12.3	12.3	12.1	12.4	12.4	12.9	11.8	11.3	11.6	2	1	1
																		%50	25	25
66.2	55.1	27.1	60.7	12.2	4.0	3.1	88.6	13.7	12.3	12.3	12.7	12.3	12.9	13.5	12.7	12.0	12.4	6	4	2
																		%50	33	17
66.3	55.0	26.8	60.7	12.5	3.9	3.1	88.2	13.7	12.3	12.3	12.5	12.3	12.8	13.4	12.5	11.8	12.2	8	5	3
																		%50	31	19
66.4	54.6	26.8	60.2	13.0	3.8	3.1	89.0	12.6	12.2	12.7	12.6	12.1	12.2	12.6	12.6	12.2	12.1	287	134	75
																		%58	27	15
67.6	55.8	26.7	60.5	12.8	3.9	3.1	89.8	13.1	12.3	12.7	12.7	12.3	12.7	13.0	12.7	12.5	12.6	321	94	76
																		%65	19	16
67.0	55.2	26.8	60.3	12.9	3.8	3.1	89.4	12.9	12.2	12.7	12.7	12.2	12.4	12.8	12.7	12.3	12.4	608	228	151
																		%62	23	15

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Bregentved.

Hold Nr.

771. 1 Galt død af Tarmbetændelse $^{8}/_{8}$ 30, Alder 215 Dage, Vægt 86 kg.
781. 1 Galt udsat $^{25}/_{8}$ 30, Utrivelighed, Alder 205 Dage, Vægt 53 kg.
786. 1 Galt udsat $^{8}/_{9}$ 30, Utrivelighed, Alder 203 Dage, Vægt 75 kg.
789. 1 So udsat $^{22}/_{9}$ 30, Abces i Laaret, 181 Dage, 74 kg. 1 So havde Halstuberkulose.
791. 1 Galt udsat $^{11}/_{8}$ 30, Lungesyge, Alder 158 Dage, Vægt 48 kg.
793. 1 Galt havde Halstuberkulose.
796. 1 So udsat $^{11}/_{8}$ 30, Gulsot, Alder 146 Dage, Vægt 36 kg.
798. 1 So udsat $^{8}/_{9}$ 30, Utrivelighed, Alder 164 Dage, Vægt 28 kg.
799. 1 Galt død af Lungesyge $^{2}/_{7}$ 30, Alder 67 Dage, Vægt 36 kg.
802. 1 Galt udsat $^{6}/_{10}$ 30, Utrivelighed, Alder 184 Dage, Vægt 60 kg.
813. 1 So udsat $^{26}/_{11}$ 30, Utrivelighed, Alder 193 Dage, Vægt 67 kg.
814. 1 Galt udsat $^{3}/_{11}$ 30, Utrivelighed, Alder 168 Dage, Vægt 53 kg.
820. 1 So havde Halstuberkulose.
826. 1 Galt havde Halstuberkulose.
827. 1 Galt udsat $^{6}/_{10}$ 30, Utrivelighed, Alder 115 Dage, Vægt 32 kg.
828. 1 Galt udsat $^{20}/_{10}$ 30, Utrivelighed, Alder 142 Dage, Vægt 30 kg.
836. 1 So død af Svinesyge $^{31}/_{10}$ 30, Alder 114 Dage, Vægt 33 kg.
840. 1 Galt udsat $^{29}/_{12}$ 30, Utrivelighed, Alder 170 Dage, Vægt 36 kg.
844. 1 So udsat $^{29}/_{12}$ 30, Utrivelighed, Alder 151 Dage, Vægt 39 kg.
846. 1 So død af Tarmbetændelse $^{8}/_{11}$ 30, Alder 103 Dage, Vægt 30 kg.
848. 1 Galt død af Lungebetændelse $^{24}/_{1}$ 31, Alder 179 Dage, Vægt 64 kg.
849. 1 Galt død af Lungebetændelse $^{24}/_{1}$ 31, 171 Dage, 70 kg. 1 Galt havde Halstuberkulose.
854. 1 Galt udsat $^{9}/_{2}$ 31, Utrivelighed, Alder 171 Dage, Vægt 54 kg.
858. 1 So død af Tarmbetændelse $^{31}/_{12}$ 30, Alder 133 Dage, Vægt 46 kg.
859. 1 So død af Lungebetændelse $^{4}/_{1}$ 31, Alder 126 Dage, Vægt 41 kg.
861. 1 Galt udsat $^{23}/_{2}$ 31, Svinesyge, Alder 154 Dage, Vægt 41 kg.
863. 1 Galt død af Tarmbetændelse $^{12}/_{1}$ 31, Alder 124 Dage, Vægt 34 kg.
865. 1 Galt havde Tuberkulose i Krøs, Lunge, Lever og Milt. 1 So havde Hals og Krøstuberkulose.
867. 1 Galt udsat $^{23}/_{2}$ 31, Stivsyge og Lungesyge, Alder 160 Dage, Vægt 52 kg.
870. 1 Galt udsat $^{4}/_{5}$ 31, Rødsyge, Alder 211 Dage, Vægt 72 kg.
871. 1 So udsat $^{23}/_{2}$ 31, Svinesyge, Alder 143 Dage, Vægt 39 kg.
872. 1 Galt havde Halstuberkulose.
874. 1 Galt udsat $^{23}/_{2}$ 31, Utrivelighed, Alder 139 Dage, Vægt 25 kg.
875. 1 Galt død af Lungesyge $^{17}/_{2}$ 31, Alder 118 Dage, Vægt 22 kg.
887. 1 So udsat $^{18}/_{5}$ 31, Knæledsbetændelse, Alder 171 Dage, Vægt 64 kg.
888. 1 So død af Tarmbetændelse og Lungebetændelse $^{18}/_{4}$ 31, 132 Dage, 45 kg.

Hold Nr.

891. 1 Galt udsat 18/5 31, Utrivelighed, Alder 164 Dage, Vægt 48 kg.
892. 1 So død af Tarmbetændelse 1/4 31, Alder 115 Dage, Vægt 26 kg.
895. 1 So død af Tarmbetændelse 4/4 31, Alder 105 Dage, Vægt 28 kg.
898. 1 So havde Halstuberkulose.
901. 1 Galt udsat 13/7 31, Utrivelighed, Alder 177 Dage, Vægt 50 kg.
905. 1 Galt havde Krøstuberkulose.
912. 1 So død 23/5 31, Aarsag ubekendt, Alder 99 Dage, Vægt 26 kg.
919. 1 So havde Krøstuberkulose.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Ved Ankomsten		Bemærkninger
		Alder i Dage	Vægt i kg	
792	Hejedegaard ..	68	17.5	1 So død 31/5 30, Lungebetændelse, Alder 94 Dage, Vægt 19 kg. 1 Galt død 3/8 30, Tarmforgiftning, Alder 158 Dage, Vægt 48 kg.
845	Vindfældegaard	65	21.0	1 So udsat 10/11 30, Utrivelighed, Alder 100 Dage, Vægt 38 kg. 1 So udsat 12/1 31, Utrivelighed, Alder 170 Dage, Vægt 53 kg.
889	Elkenøre.....	59	20.0	1 Galt død 15/3 31, Tarmbetændelse, Alder 93 Dage, Vægt 22 kg. 1 So død 16/3 31, Tarmbetændelse, Alder 94 Dage, Vægt 31 kg.
908	Lillebrænde...	68	15.8	1 So udsat 20/7 31, Utrivelighed, Alder 173 Dage, Vægt 47 kg. 1 So udsat 27/7 31, Lungesyge, Alder 180 Dage, Vægt 62 kg.

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Høng.

Hold Nr.

410. 1 Galt med Tarmblødning udsat og slagtet $^{8}/_{7}$ 30, Alder 158 Dage, Vægt 84 kg.
418. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose i Hovedet.
419. 1 Galt udsat som utrivelig $^{16}/_{9}$ 30, Alder 193 Dage, Vægt 54 kg.
423. 1 Galt udsat som utrivelig $^{12}/_{8}$ 30, Alder 159 Dage, Vægt 38 kg.
424. 1 Galt havde Lungebetændelse, slagtet $^{26}/_{8}$ 30, Alder 167 Dage, Vægt 72 kg.
428. 1 So havde ved Slagtningen Bylder.
435. 1 So udsat som utrivelig $^{12}/_{8}$ 30, Alder 132 Dage, Vægt 30.5 kg.
440. 1 So død af Knuderosen $^{16}/_{9}$ 30, Alder 166 Dage, Vægt 57 kg.
441. 1 Galt død af Foderforgiftning (muggen Hvede) $^{12}/_{8}$ 30, Alder 132 Dage, Vægt 56 kg.
443. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose.
447. 1 Galt udsat som utrivelig $^{18}/_{11}$ 30, Alder 198 Dage, Vægt 53 kg.
451. 1 Galt udsat som utrivelig $^{4}/_{11}$ 30, Alder 153 Dage, Vægt 36 kg. 1 Galt havde ved Slagtningeu Tuberkulose i Hovedet.
456. 1 Galt udsat som utrivelig $^{30}/_{12}$ 30, Alder 216 Dage, Vægt 76 kg.
457. 1 So tilbageholdt til Avl $^{25}/_{11}$ 30, Alder 175 Dage, Vægt 92 kg.
462. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose.
470. 1 So tilbageholdt til Avl $^{10}/_{2}$ 31, Alder 206 Dage, Vægt 89 kg.
472. 1 Galt udsat som utrivelig $^{4}/_{11}$ 30, senere død, Alder 98 Dage, Vægt 25 kg.
478. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose.
479. 1 Galt havde ved Slagtningen Bylder i Hovedet.
486. 4 So tilbageholdt til Avl.
488. 1 Galt udsat som utrivelig $^{2}/_{12}$ 30, Alder 86 Dage, Vægt 19 kg.
490. 1 Galt udsat som utrivelig $^{30}/_{12}$ 30, Alder 132 Dage, Vægt 38 kg. 1 Galt havde ved Slagtningen Pleuritis.
495. 1 Galt død af Nysesyge $^{10}/_{2}$ 31, Alder 134 Dage, Vægt 40 kg.
496. 1 So havde ved Slagtningen Pleuritis.
500. 1 So død af Tarmbetændelse $^{10}/_{2}$ 31, Alder 124 Dage, Vægt 32 kg.
503. 1 Galt død af Lungebetændelse $^{17}/_{3}$ 31, Alder 172 Dage, Vægt 79 kg,
506. 1 Galt udsat som utrivelig $^{2}/_{6}$ 31, Alder 162 Dage, Vægt 50 kg.
507. 1 So udsat paa Grund af Lungesyge $^{24}/_{2}$ 31, Alder 111 Dage, Vægt 30 kg.
508. 2 Galte havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
510. 1 Galt og 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose i Krøset.
511. 1 Galt slagtet paa Grund af daarlige Bagben $^{24}/_{8}$ 31, Alder 132 Dage, Vægt 51 kg.
518. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose i Krøset.
523. 1 Galt udsat som utrivelig $^{19}/_{5}$ 31, Alder 156 Dage, Vægt 41 kg.
529. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.

Hold Nr.

531. 1 Galt udsat som utrivelig $^{19}/_{5}$ 31, Alder 138 Dage, Vægt 45,5 kg.
536. 1 Galt udsat som utrivelig $^{5}/_{5}$ 31, Alder 114 Dage, Vægt 30 kg.
540. 1 So udsat som utrivelig $^{14}/_{7}$ 31, Alder 169 Dage, Vægt 39 kg.
542. 1 So havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
545. 1 So udsat som utrivelig $^{30}/_{6}$ 31, Alder 147 Dage, Vægt 46 kg. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
546. 1 So død af Lungebetændelse $^{14}/_{7}$ 31, Alder 161 Dage, Vægt 58 kg.
550. 1 So udsat som utrivelig $^{25}/_{8}$ 31, Alder 183 Dage, Vægt 57 kg.
553. Alle 4 Dyr havde ved Slagtningen Tuberkulose i Hals og Krøs.
562. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose i Halsen.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Ved Ankomsten		Bemærkninger
		Alder i Dage	Vægt i kg	
427	Daastruplund .	73	17.8	2 Søer døde $^{3}/_{7}$ og $^{9}/_{8}$ 30, Alder 115 og 157 Dage, Vægt 32 og 60 kg.
450	Maarum Møllegaard	51	14.5	1 So død af Knuderosen $^{18}/_{11}$ 30, Alder 147 Dage, Vægt 47 kg. 1 So udsat som utrivelig $^{7}/_{10}$ 30, Alder 115 Dage, Vægt 25 kg.
452	Maarum Møllegaard	68	20.5	1 Galt udsat lidende af Ledbetændelse $^{10}/_{3}$ 31, Alder 96 Dage, Vægt 31 kg. 1 Galt død af Lungehindebetændelse $^{2}/_{6}$ 31, Alder 180 Dage, Vægt 59.5 kg.
528	Lammegaard ..	79	15.3	1 Galt og 1 So døde $^{21}/_{4}$ og $^{28}/_{7}$ 31, Alder 121 og 219 Dage, Vægt 20 og 77 kg.

Landrace.

Børsted, Hmd. Hans Madsen, Thureby.

838, f. $^{9}/_{7}$ 30, *F.* Sjang, f. $^{10}/_{10}$ 28, *Ff.* Daamose (2851), *Fm.* Skaaremose 23 (10986), *M.* 16, f. $^{21}/_{9}$ 28, *Mf.* Jøns (2865), *Mm.* 9 (10048).

839, f. $^{17}/_{7}$ 30, *F.* Sjang, f. $^{10}/_{10}$ 28, *Ff.* Daamose (2851), *Fm.* Skaaremose 23 (10986), *M.* 17, f. $^{24}/_{7}$ 29, *Mf.* Jøns (2865), *Mm.* 12 (11922).

840, f. $^{12}/_{7}$ 30, *F.* Sjang, f. $^{10}/_{10}$ 28, *Ff.* Daamose (2851), *Fm.* Skaaremose 23 (10986), *M.* 19, f. $^{28}/_{8}$ 29, *Mf.* Jøns (2865), *Mm.* 13 (11670).

Clemenshøj, Direktør A. Jensen, Kallundborg.

824, f. $^{31}/_{5}$ 30, *F.* Valdemar, f. $^{17}/_{12}$ 28, *Ff.* Knop Grangaard (2971), *Fm.* Grangaard 17 (11810), *M.* 18, f. $^{6}/_{11}$ 28, *Mf.* Palnatoke (2215) *Mm.* 5, f. $^{15}/_{2}$ 26.

825, f. $^{12}/_{6}$ 30, *F.* Samson, f. $^{13}/_{7}$ 29, *Ff.* 30, Mogens II (2545), *Fm.* Hestehavegaard 2 (10622), *M.* 8, f. $^{12}/_{6}$ 27, *Mf.* Columbus, f. $^{15}/_{11}$ 23, *Mm.* 60, f. $^{19}/_{5}$ 23.

828, f. $^{31}/_{5}$ 30, *F.* Valdemar, f. $^{17}/_{12}$ 28, *Ff.* Knop Damgaard (2971), *Fm.* Grangaard 17 (11810), *M.* 17, f. $^{6}/_{11}$ 28, *Mf.* Palnatoke (2215), *Mm.* 5, f. $^{15}/_{2}$ 26.

Daastrup, Gdr. J. P. Olsen, Viby, Sjælland.

820, f. $^{2}/_{6}$ 30, *F.* Daastrup Sahl, f. $^{18}/_{12}$ 28, *Ff.* Birk, f. $^{2}/_{1}$ 28, *Fm.* Sahl 46 (11618), *M.* 6, f. $^{27}/_{8}$ 28, *Mf.* Sand, f. $^{24}/_{9}$ 27, *Mm.* Mariendal 78 (11780).

Dyndegaard. Gdr. A. Sode, Nyker.

790, f. $^{1}/_{3}$ 30, *F.* Maans, f. $^{30}/_{9}$ 28, *Ff.* Jacob, f. $^{30}/_{10}$ 27, *Fm.* 93, f. $^{5}/_{11}$ 26, *M.* 92, f. $^{19}/_{9}$ 26, *Mf.* Grum (2527), *Mm.* 81, f. $^{27}/_{9}$ 23.

835, f. $^{12}/_{7}$ 30, *F.* Bob, f. $^{16}/_{5}$ 29, *Ff.* Jakob, f. $^{30}/_{10}$ 27, *Fm.* 94, f. $^{29}/_{7}$ 27, *M.* 98, f. $^{23}/_{5}$ 29, *Mf.* Jakob, f. $^{30}/_{10}$ 29, *Mm.* 90, f. $^{11}/_{11}$ 25.

Elkenøre, Gdr. Andr. Hansen, Sdr. Ørslev.

847, f. $^{4}/_{8}$ 30, *F.* Thor Elkenøre, f. $^{7}/_{2}$ 28, *Ff.* Thor (3001), *Fm.* Doverholm 18 (11826), *M.* 26, f. $^{18}/_{4}$ 27, *Mf.* Pax Elkenøre (2881), *Mm.* 4, f. $^{20}/_{5}$ 25.

851. f. $^{14}/_{8}$ 30, *F.* Thorning Elkenøre, f. $^{20}/_{5}$ 29, *Ff.* Thorning Frederiksminde, f. $^{26}/_{6}$ 27, *Fm.* Frederiksminde 53 (12268), *M.* 46, f. $^{7}/_{4}$ 29, *Mf.* Thor Elkenøre, f. $^{7}/_{2}$ 28, *Mm.* 21, f. $^{23}/_{10}$ 26.

879, f. $^{24}/_{11}$ 30, *F.* Thorning Elkenøre, f. $^{20}/_{5}$ 29, *Ff.* Thorning Frederiksminde (3073), *Fm.* Frederiksminde 53 (12268), *M.* Elkenøre 41, f. $^{17}/_{8}$ 28, *Mf.* Anker Elkenøre (2761), *Mm.* 23, f. $^{23}/_{10}$ 26.

880, f. $^{26}/_{11}$ 30, *F.* Thorning Elkenøre, f. $^{20}/_{5}$ 29, *Ff.* Thorning Frederiksminde (3073), *Fm.* Frederiksminde 53 (12268), *M.* 13 (12408), *Mf.* Pax Elkenøre (2881), *Mm.* 9 (11880).

888, f. $^{7}/_{12}$ 30, *F.* Thor Elkenøre, f. $^{7}/_{2}$ 28, *Ff.* Thor (3001), *Fm.* Doverholm 18 (11826), *M.* 29 (12418), *Mf.* Pax Elkenøre (2881), *Mm.* 99 (11180).

Frederiksminde, Propr. P. Friis Christensen, Nr. Alslev.

890, f. $^{6}/_{12}$ 30, *F.* Finn Frederiksminde, f. $^{5}/_{2}$ 29, *Ff.* Finn Honum (2957), *Fm.* Honum 22 (11032), *M.* 55, f. $^{24}/_{3}$ 27, *Mf.* Pax Frederiksminde (2657), *Mm.* 35 (9246).

892, f. $^{7}/_{12}$ 30, *F.* Finn Frederiksminde, f. $^{5}/_{2}$ 29, *Ff.* Finn Honum (2957), *Fm.* Honum 22 (11032), *M.* 61, f. $^{20}/_{8}$ 27, *Mf.* Pax Frederiksminde (2657), *Mm.* 46 (10112).
893, f. $^{10}/_{12}$ 30, *F.* Finn Frederiksminde, f. $^{5}/_{2}$ 29, *Ff.* Finn Honum (2957), *Fm.* Honum 22 (11032), *M.* 54, f. $^{24}/_{3}$ 27, *Mf.* Pax Frederiksminde (2657), *Mm.* 35 (9246).

Godthaab, Propr. N. C. Løje, Storehedinge.
785, f. $^{2}/_{3}$ 30, *F.* Nr. 25, f. $^{24}/_{3}$ 29, *Ff.* Tarup Godthaab, f. $^{2}/_{4}$ 26, *Fm.* Godthaab 25 (11908), *M.* 45, f. $^{14}/_{2}$ 29, *Mf.* Jøns, f. $^{26}/_{7}$ 26, *Mm.* 30 (11790).
829, f. $^{14}/_{6}$ 30, *F.* Flemming Godthaab, f. $^{29}/_{12}$ 28, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 2, f. $^{30}/_{1}$ 28, *M.* 41, f. $^{1}/_{10}$ 28, *Mf.* Tarup Smuk, f. $^{12}/_{5}$ 27, *Mm.* 25 (11908).
855, f. $^{23}/_{8}$ 30, *F.* Flemming Godthaab, f. $^{29}/_{12}$ 28, *Ff*, Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 2, f. $^{30}/_{1}$ 28, *M.* 45, f. $^{14}/_{2}$ 29, *Mf.* Jøns (2865), *Mm.* 30 (11790).

Hagelbjerggaard, Propr. H. P. Simonsen, Ringsted.
804, f. $^{26}/_{4}$ 30, *F.* Herkules $^{11}/_{3}$ 29, *Ff.* Jeppe, f. $^{7}/_{7}$ 27, *Fm.* Testrup 19 (10750), *M.* 37, f. $^{5}/_{12}$ 28, *Mf.* Jøns (2865), *Mm.* 79 (9952).
805, f. $^{28}/_{4}$ 30, *F.* Ejvind f. $^{8}/_{2}$ 27, *Ff.* Pax Soesmark (2453), *Fm.* Soesmark 21, f. $^{18}/_{8}$ 25, *M.* 30, f. $^{6}/_{7}$ 28, *Mf.* Smuk 16 (2801), *Mm.* 4 (11584).
826, f. $^{12}/_{7}$ 30, *F.* Frederiksen, f. $^{4}/_{6}$ 29, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 46 (11578), *M.* 42, f. $^{24}/_{7}$ 29, *Mf.* Pletmand, f. $^{5}/_{7}$ 27, *Mm.* 21, f. $^{17}/_{7}$ 27.
915, f. $^{13}/_{2}$ 31, *F.* Frederiksen, f. $^{4}/_{6}$ 29, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 46 (11578), *M.* 50 f. $^{21}/_{9}$ 29, *Mf.* Jøns (2865), *Mm.* 12 (12370).
923, f. $^{24}/_{2}$ 31, *F.* Herkules, f. $^{11}/_{3}$ 29, *Ff.* Jeppe (3117), *Fm.* Testrup 19 (10750), *M.* 51, f. $^{13}/_{9}$ 29, *Mf.* Frits, f. $^{20}/_{9}$ 28, *Mm.* 17 (12168).

Hammer, Gdr. C. Kirkegaard Petersen, Lou.
823, f. $^{9}/_{6}$ 30, *F.* Helle, f. $^{28}/_{8}$ 29, *Ff.* Jøns (2865), *Fm.* Børsted 13 (11670), *M.* 23, f. $^{13}/_{2}$ 29, *Mf.* Lenin, f. $^{7}/_{2}$ 28, *Mm.* 18, (11454).

Hejedegaard, Gdr. Hans Poulsen, Faxe.
791, f. $^{6}/_{3}$ 30, *F.* Jønsen, f. $^{12}/_{9}$ 27, *Ff.* Jøns (2865), *Fm.* Ida, f. $^{29}/_{5}$ 26, *M.* 2, f. $^{8}/_{5}$ 28, *Mf.* Aage, f. $^{31}/_{12}$ 26, *Mm.* Karen, f. $^{27}/_{11}$ 25.
793, f. $^{10}/_{3}$ 30, *F.* Jønsen, f. $^{12}/_{9}$ 27, *Ff.* Jøns (2865), *Fm.* Ida, f. $^{29}/_{5}$ 26, *M.* 1, f. $^{8}/_{5}$ 28, *Mf.* Aage, f. $^{31}/_{12}$ 26, *Mm.* Karen, f. $^{27}/_{11}$ 25.

Hellested, Gdr. Lars Larsen, Haarlev.
808, f. $^{10}/_{5}$ 30, *F.* Knud, f. $^{21}/_{2}$ 28, *Ff.* Tarup Godthaab (2955), *Fm.* Godthaab 24 (11906), *M.* 14, f. $^{25}/_{6}$ 26, *Mf.* Jon Stevns, f. $^{24}/_{8}$ 24, *Mm.* 8, (11912).
816, f. $^{24}/_{5}$ 30, *F.* Knud, f. $^{21}/_{2}$ 28, *Ff.* Tarup Godthaab (2955), *Fm.* Godthaab 24 (11906), *M.* 9, f. $^{24}/_{7}$ 25, *Mf.* Lind Godthaab (2247), *Mm.* 8, (11912).
848, f. $^{29}/_{7}$ 30, *F.* Knud, f. $^{21}/_{2}$ 28, *Ff.* Tarup Godthaab (2955), *Fm.* Godthaab 24 (11906), *M.* 1, f. $^{25}/_{10}$ 27, *Mf.* Jøns (2865), *Mm.* Grønning I, f. $^{19}/_{12}$ 24.

Hjelm, Gdr. H. O. Puggaard, Grænge.
861, f. $^{15}/_{9}$ 30, *F.* Mikkel Hjelm II, f. $^{20}/_{5}$ 29, *Ff.* Knop Grangaard (2971), *Fm.* Grangaard 19 (11816), *M.* 7, f. $^{29}/_{6}$ 28, *Mf.* Honum Hjelm II (3125), *Mm.* 57 (11230).
867, f. $^{16}/_{9}$ 30, *F.* Mikkel Hjelm II, f. $^{20}/_{5}$ 29, *Ff.* Knop Grangaard (2971), *Fm.* Grangaard 19 (11816), *M.* 10, f. $^{3}/_{12}$ 28, *Mf.* Viggo II (2875), *Mm.* 57 (11230).
870, f. $^{5}/_{10}$ 30, *F.* Mikkel Hjelm II, f. $^{20}/_{5}$ 29, *Ff.* Knop Grangaard (2971), *Fm.* Grangaard 19 (11816), *M.* 71, f. $^{10}/_{2}$ 27, *Mf.* Anker Hjelm (2243), *Mm.* 57 (11230).

871, f. $^{3}/_{10}$ 30, *F.* Mikkel Hjelm II, f. $^{20}/_{5}$ 29, *Ff.* Knop Grangaard (2971), *Fm.* Grangaard 19 (11816), *M.* 14, f. $^{26}/_{4}$ 29, *Mf.* Viggo II (2875), *Mm.* 6, f. $^{16}/_{11}$ 27.
872, f. $^{1}/_{10}$ 30, *F.* Mikkel Hjelm II, f. $^{20}/_{5}$ 29, *Ff.* Knop Grangaard (2971), *Fm.* Grangaard 19 (11816), *M.* 12, f. $^{28}/_{4}$ 29, *Mf.* Honum II (3125), *Mm.* 74, f. $^{1}/_{12}$ 27.

Hjertebjerg, Gdr. Johs. Jensen, Stege.
869, f. $^{27}/_{9}$ 30, *F.* Jens, f. $^{28}/_{2}$ 1929, *Ff.* Basse Nørrebakke (3101), *Fm.* Nørrebakke 10 (12912), *M.* 26, f. $^{12}/_{2}$ 29, *Mf.* Hjertebjerg Børs (3171), *Mm.* 10 (10810).

Holsted, Murermester H. E. Hansen, Næstved.
836, f. $^{9}/_{7}$ 30, *F.* Jørgen Holsted, f. $^{12}/_{12}$ 28, *Ff.* Stendys II, f. $^{18}/_{1}$ 26, *Fm.* Stendyssegaard 65, f. $^{23}/_{5}$ 26, *M.* 15, f. $^{25}/_{4}$ 29, *Mf.* Jøns (2865), *Mm.* Børsted 11 (11920).
837, f. $^{16}/_{7}$ 30, *F.* Jeppe, f. $^{7}/_{7}$ 27, *Ff.* Smuk (2323), *Fm.* Skaaremose 21 (10968), *M.* 3, f. $^{2}/_{8}$ 26, *Mf.* Viggo (2753), *Mm.* Th. Vestergaard 93, f. $^{7}/_{9}$ 25.
850, f. $^{28}/_{7}$ 30, *F.* Jørgen Holsted, f. $^{12}/_{12}$ 28, *Ff.* Stendys II, f. $^{18}/_{1}$ 26, *Fm.* Stendyssegaard 65, f. $^{23}/_{5}$ 26, *M.* 1, f. $^{28}/_{7}$ 26, *Mf.* Viggo (2753), *Mm.* Th. Vestergaard 91 (11496).
854, f. $^{22}/_{8}$ 30, *F.* Jørgen Holsted, f. $^{12}/_{12}$ 28, *Ff.* Stendys II, f. $^{18}/_{1}$ 26, *Fm.* Stendyssegaard 65, f. $^{23}/_{5}$ 26, *M.* 13, f. $^{10}/_{9}$ 28, *Mf.* Viktor (2953), *Mm.* Høvdingsgaard 69, f. $^{21}/_{10}$ 27.

Hyldtofte, Forp. G. H. Gotfredsen, Rødby.
844, f. $^{31}/_{7}$ 30, *F.* Per Gyndt (2803), *Ff.* Gyndt (2353), *Fm.* Linnerup 64 (10840), *M.* 3, f. $^{4}/_{8}$ 27, *Mf.* Græsted (2939), *Mm.* 86 (11246).
902, f. $^{24}/_{1}$ 31, *F.* Frigast, f. $^{23}/_{2}$ 29, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 68 (12062), *M.* 6, f. $^{8}/_{2}$ 28, *Mf.* Thor, f. $^{16}/_{1}$ 27, *Mm.* 1, f. $^{30}/_{1}$ 27.
903, f. $^{21}/_{1}$ 31, *F.* Frigast, f. $^{23}/_{2}$ 29, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 68 (12062), *M.* 12, f. $^{9}/_{2}$ 29, *Mf.* Rolf (3113), *Mm.* 100, f. $^{30}/_{1}$ 27.

Høvdingsgaard, Godsejer Hagstrøm, Mern.
788, f. $^{25}/_{2}$ 30, *F.* Frederik (2857), *Ff.* Aagerup 22 (2829), *Fm.* Daastrup 85 (11472), *M.* 77, f. $^{8}/_{8}$ 28, *Mf.* Aagerup Hagelbjerg (2477), *Mm.* 65 (12210).
789, f. $^{25}/_{3}$ 30, *F.* Frederik (2857), *Ff.* Aagerup 22 (2829), *Fm.* Daastrup 85 (11472), *M.* 78, f. $^{10}/_{9}$ 28, *Mf.* Victor (2953), *Mm.* 69 (12064).
794, f. $^{16}/_{3}$ 30, *F.* Johan, f. $^{17}/_{8}$ 28, *Ff* Victor (2953), *Fm.* 50 (12208), *M.* 52, f. $^{13}/_{11}$ 26, *Mf.* Siegfried (2941), *Mm.* 18 (9138).
795, f. $^{18}/_{3}$ 30, *F.* Frederik (2857), *Ff.* Aagerup 22 (2829), *Fm.* Daastruplund 85 (11472), *M.* 67 (12202), *Mf.* Viktor (2953), *Mm.* 18, (9138).
799, f. $^{26}/_{4}$ 30, *F.* Frederik (2857), *Ff* Aagerup 22 (2829), *Fm.* Daastruplund 85 (11472), *M.* 73, f. $^{10}/_{5}$ 28, *Mf.* Anders (2931), *Mm.* 62, f. $^{12}/_{11}$ 26.
810, f. $^{30}/_{5}$ 30, *F.* Johan, f. $^{17}/_{8}$ 28, *Ff.* Viktor (2953), *Fm.* 50 (12208), *M.* 80, f. $^{6}/_{8}$ 28, *Mf.* Høvding 80, f. $^{27}/_{7}$ 27, *Mm.* 68 (12062),
811, f. $^{29}/_{5}$ 30, *F.* Frederik (2857), *Ff.* Aagerup 22 (2829), *Fm.* Daastruplund 85 (11472), *M.* 79, f. $^{6}/_{8}$ 28, *Mf.* Høvding 80, f. $^{27}/_{7}$ 27, *Mm.* 68 (12062).
886, f. $^{29}/_{11}$ 30, *F.* Jeppe, (3117), *Ff.* Smuk (2323), *Fm.* Skaaremose 21 (10968), *M.* 79, f. $^{6}/_{8}$ 28, *Mf.* Høvding 80, f. $^{27}/_{7}$ 27, *Mm.* 68 (12062).
887, f. $^{28}/_{11}$ 30, *F.* Frederik (2857), *Ff.* Aagerup 22 (2829), *Fm.* Daastruplund 85 (11472), *M.* 80, f. $^{6}/_{8}$ 28, *Mf.* Høvding 80, f. $^{27}/_{7}$ 27, *Mm.* 68 (12062).
897, f. $^{1}/_{1}$ 31, *F.* Holger, f. $^{27}/_{8}$ 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Nytoftegaard 22 (12350), *M.* 82, f. $^{17}/_{8}$ 28, *Mf.* Viktor (2953), *Mm.* 50 (12208)
898, f. $^{15}/_{1}$ 31, *F.* Holger, f. $^{27}/_{8}$ 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Nytoftegaard 22 (12350), *M.* 91, f. $^{13}/_{11}$ 29, *Mf.* Otto, f. $^{26}/_{6}$ 28, *Mm.* 68 (12062).

899, f. $^{12}/_{1}$ 31, *F.* Holger, f. $^{27}/_{8}$ 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Nytoftegaard 22 (12350), *M.* 81, f. $^{25}/_{1}$ 29, *Mf.* Frederik (2857), *Mm.* 65 (12210).
900, f. $^{13}/_{1}$ 31, *F.* Frederik (2857), *Ff.* Aagerup 22 (2829), *Fm.* Daastruplund 85 (11472), *M.* 74, f. $^{10}/_{5}$ 28, *Mf.* Anders (2931) *Mm.* 62 (12724).
913, f. $^{12}/_{2}$ 31, *F.* Frederik (2857), *Ff.* Aagernp 22 (2829), *Fm.* Daastruplund 85 (11472), *M* 78, f. $^{10}/_{9}$ 28, *Mf.* Viktor (2953), *Mm.* 69 (12064).
914, f. $^{17}/_{2}$ 31, *F.* Frederik (2857), *Ff.* Aagerup 22 (2829), *Fm.* Daastruplund 85 (11472), *M.* 90, f $^{14}/_{11}$ 28, *Mf.* Linne (2989), *Mm.* Linnerup 76 (11608).

Kalby, Gdr. P. Eriksen, Olstrup.
786, f. $^{17}/_{2}$ 30, *F.* Valter, f. $^{9}/_{4}$ 26, *Ff.* Vester (2359), *Fm.* Magleby 21 (8288), *M.* 19, f $^{14}/_{6}$ 27, *Mf.* Ib Dalbo, f. $^{3}/_{4}$ 26, *Mm.* 2, Tonny, f. $^{14}/_{7}$ 23.
787, f. $^{18}/_{2}$ 30, *F.* Valter, f. $^{9}/_{4}$ 26, *Ff.* Vester (2359), *Fm.* Magleby 21 (8288), *M.* 5, f. $^{25}/_{4}$ 29, *Mf.* Jøns, f. $^{26}/_{7}$ 26, *Mm.* Børsted 11 (11920).
863, f. $^{10}/_{9}$ 30, *F.* Erik, f. $^{4}/_{8}$ 28, *Ff.* Aagerup Hagelbjerg (2477), *Fm.* Høvdingsgaard 36 (11434), *M.* 8, f. $^{25}/_{4}$ 29, *Mf.* Jøns (2865), *Mm.* Børsted Nr. 11 (11920).

Kofoedgaard, Gdr. Anker Kure, Klemensker.
809, f. $^{17}/_{5}$ 30, *F.* Lasse, f. $^{7}/_{5}$ 28, *Ff.* Viktor (2953), *Fm.* Høvdingsgaard 30 (10834), *M.* 51, f. $^{1}/_{7}$ 25, *Mf.* Bertram (2435), *Mm.* 45 (10892).
858, f. $^{20}/_{8}$ 30, *F.* Lasse, f. $^{7}/_{5}$ 28, *Ff* Viktor (2953), *Fm.* Høvdingsgaard 30 (10834), *M.* 61, f. $^{10}/_{11}$ 27, *Mf.* Lat, f. $^{4}/_{5}$ 23, *Mm.* 51, f. $^{1}/_{7}$ 25.
875, f. $^{22}/_{10}$ 30, *F.* Lasse, f. $^{7}/_{5}$ 28, *Ff.* Viktor (2953), *Fm.* Høvdingsgaard 30 (10834), *M.* 62, f. $^{18}/_{5}$ 28, *Mf.* Skaar (2943), *Mm.* 51, f. $^{1}/_{7}$ 25.

Langedeby, Gdr. Holger Kofoed, Nexø.
881. f. $^{29}/_{10}$ 30, *F.* Krølle, f. $^{24}/_{7}$ 29, *Ff.* Hvid, f. $^{21}/_{6}$ 27, *Fm.* Stendyssegaard 59, f. $^{21}/_{5}$ 25, *M.* 74, f. $^{21}/_{10}$ 29, *Mf.* Clemens, f. $^{15}/_{11}$ 27, *Mm.* Lillehave 19, f. $^{24}/_{7}$ 28.

Lillebrænde, Sognefoged Chr. M. Bonde, Stubbekøbing.
781, f. $^{1}/_{2}$ 30, *F.* Stendys Lillebrænde, f. $^{29}/_{12}$ 28, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 2 (12858), *M.* 83 f. $^{16}/_{8}$ 26, *Mf.* Hjertebjerg, f. $^{10}/_{5}$ 25, *Mm.* 82, f. $^{3}/_{9}$ 25.
896, f. $^{17}/_{12}$ 30, *F* Stendys Lillebrænde, f. $^{29}/_{12}$ 28, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 2 (12858), *M.* 8, f. $^{19}/_{12}$ 28, *Mf.* Frost Lillebrænde (2855), *Mm.* 90. f. $^{26}/_{7}$ 27.
904, f. $^{20}/_{1}$ 31, *F.* Stendys Lillebrænde, f. $^{29}/_{12}$ 28, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 2 (12858), *M.* 90, f. $^{26}/_{7}$ 27, *Mf.* Pax Lillebrænde, f. $^{9}/_{8}$ 26, *Mm.* 83, f. $^{16}/_{8}$ 26.
907, f. $^{30}/_{1}$ 31, *F.* Stendys Lillebrænde, f. $^{29}/_{12}$ 28, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 2 (12858), *M.* 10, f. $^{16}/_{7}$ 29, *Mf.* Svend Høvding, f. $^{10}/_{5}$ 28, *Mm.* 4, f. $^{31}/_{8}$ 28.

Lillehave, Parc. H. Chr. Kofoed, Aarsballe.
802, f. $^{5}/_{4}$ 30, *F.* Clemens, f. $^{15}/_{11}$ 27, *Ff.* Aagerup 22 (2829), *Fm.* Daastrup 68 (10712), *M.* 19, $^{24}/_{7}$ 28, *Mf.* Viking Lillehave, f. $^{28}/_{7}$ 26, *Mm.* 12, f. $^{30}/_{3}$ 27.

Lille Køgegaard, Thureby, Køge Landboforening v. Konsulent Ibsen, Køge.
797, f. $^{14}/_{3}$ 30, *F.* Filip, f. $^{18}/_{1}$ 29, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 63 (12162), *M.* 30, f. $^{16}/_{4}$ 29, *Mf* Jøns (2865), *Mm.* 7 (11546).
801, f. $^{4}/_{4}$ 30, *F.* Filip, f. $^{18}/_{1}$ 29, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 63 (12162), *M.* 19, f. $^{8}/_{8}$ 27, *Mf.* Høvding 12 (2913), *Mm.* 13 (11552).
815, f. $^{29}/_{5}$ 30, *F.* Filip, f. $^{18}/_{1}$ 29, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 63 (12162), *M.* 17, f. $^{8}/_{8}$ 27, *Mf.* Høvding 12 (2913), *Mm.* 13 (11552).
827, f. $^{11}/_{6}$ 30, *F.* Filip, f. $^{18}/_{1}$ 29, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 63, (12162), *M.* 28, f. $^{21}/_{4}$ 28, *Mf.* Høvding 12 (2913), *Mm.* 7 (11546).

834, f. $^{16}/_{7}$ 30, *F.* Filip, f $^{18}/_{1}$ 29, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 63 (12162), *M.* 25, f. $^{21}/_{4}$ 28, *Mf.* Høvding 12 (2913), *Mm.* 7 (11546).

Lindersgaard, Gdr. Kr. H. Nielsen, Rødvig.

800, f. $^{6}/_{4}$ 30, *F.* Buster, f. $^{5}/_{11}$ 28, *Ff.* Blokken (2959), *Fm.* Høvdingsgaard 30 (10834), *M.* 9, f. $^{24}/_{3}$ 27, *Mf.* Barrit II, f. $^{8}/_{4}$ 23, *Mm.* 96 (9082).

813, f. $^{17}/_{5}$ 30, *F.* Ib, f. $^{19}/_{3}$ 29, *Ff.* Jøns (2865), *Fm.* 9, f. $^{24}/_{3}$ 27, *M.* 15, f. $^{19}/_{11}$ 28, *Mf.* Plet, f. $^{30}/_{1}$ 27, *Mm.* 8. f. $^{21}/_{5}$ 26.

814, f. $^{19}/_{5}$ 30, *F.* Ib, f. $^{19}/_{3}$ 29, *Ff.* Jøns (2865), *Fm.* 9, f. $^{24}/_{3}$ 27, *M.* 16, f. $^{19}/_{11}$ 28, *Mf.* Plet, f. $^{30}/_{1}$ 27, *Mm.* 8, f. $^{21}/_{5}$ 26.

822, f. $^{15}/_{6}$ 30, *F.* Buster, f. $^{5}/_{11}$ 28, *Ff.* Blokken (2959), *Fm.* Høvdingsgaard 30 (10834), *M.* 14, f. $^{8}/_{9}$ 28, *Mf.* Jacob Høvding, f. $^{15}/_{5}$ 26, *Mm.* 9, f. $^{24}/_{3}$ 27.

832, f. $^{9}/_{7}$ 30, *F.* Buster, f. $^{5}/_{11}$ 28, *Ff.* Blokken (2959), *Fm.* Høvdingsgaard 30 (10834), *M.* 13, f. $^{6}/_{9}$ 28, *Mf.* Jacob Høvding, f. $^{15}/_{5}$ 26, *Mm.* 5, f. $^{28}/_{8}$ 25.

Lundby Møllegaard, Gdr. Karl Jensen, Nr. Alslev.

876, f. $^{5}/_{11}$ 30, *F.* Stendys Lundby, f. $^{29}/_{5}$ 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 97 (8924), *M.* 25, f. $^{3}/_{2}$ 28, *Mf.* Blands Lundby (3017), *Mm.* 3, f. $^{28}/_{8}$ 26.

882, f. $^{28}/_{11}$ 30, *F.* Stendys Lundby, f. $^{29}/_{5}$ 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 97 (8924), *M.* 22, f. $^{2}/_{7}$ 28, *Mf.* Blands Lundby (3017), *Mm.* 10 (11992).

909, f. $^{13}/_{1}$ 31, *F.* Stendys Lundby, f. $^{29}/_{5}$ 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 97 (8924), *M.* 19 (12512), *Mf.* Elken Lillebrænde (2827), *Mm.* 10 (11992).

910, f. $^{28}/_{1}$ 31. *F.* Stendys Lundby, f. $^{29}/_{5}$ 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 97 (8924), *M.* 26, f. $^{14}/_{4}$ 28, *Mf.* Blands Lundby (3017), *Mm.* 19 (12512).

Maglegaard, Gdr. A. Rasmussen, Mern.

803, f. $^{4}/_{4}$ 30, *F.* Blokken (2959), *Ff.* Blok (2207), *Fm.* Mariendal 78 (11780), *M.* 7, f. $^{12}/_{12}$ 27, *Mf.* Blok 34, *Mm.* 1, f. $^{15}/_{2}$ 25.

864, f. $^{26}/_{9}$ 30, *F.* Odin, f. $^{6}/_{8}$ 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Daastrup 6, f. $^{27}/_{8}$ 28, *M.* 1, f. $^{15}/_{8}$ 25, *Mf.* Jacob (2735), *Mm.* Høvdingsgaard 25 (9864).

894, f. $^{18}/_{12}$ 30, *F.* Odin, f. $^{6}/_{8}$ 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Daastrup 6, f. $^{27}/_{8}$ 28, *M.* 5, f. $^{12}/_{5}$ 28, *Mf.* Frederik (2857), *Mm.* 1, f. $^{15}/_{8}$ 25.

Myseregaard, Gdr. A. Knudsen, Rutsker.

807, f. $^{8}/_{5}$ 30, *F.* Fiks, f. $^{9}/_{4}$ 27, *Ff.* Aagerup 22 (2829), *Fm.* Daastrup 83. f. $^{18}/_{9}$ 25, *M.* 4, f. $^{30}/_{12}$ 25, *Mf.* Kasper, f. $^{18}/_{7}$ 24, *Mm.* 8, f. $^{2}/_{9}$ 24.

812, f. $^{24}/_{5}$ 30, *F.* Orne f. $^{4}/_{2}$ 29, *Ff.* Clemens f. $^{15}/_{11}$ 27, *Fm.* Lillehave 14, *M.* 11, f. $^{8}/_{2}$ 29, *Mf.* Fiks, f. $^{9}/_{4}$ 27, *Mm.* 7, f. $^{4}/_{8}$ 27.

Nybygaard, Gdr. Chr. Pedersen, Sandby.

925, f. $^{21}/_{2}$ 31, *F.* Plet (3169), *Ff.* Ib, f. $^{18}/_{5}$ 26, *Fm.* 13, f. $^{16}/_{3}$ 26, *M.* 18, f. $^{17}/_{7}$ 29, *Mf.* Vester Nybygaard (3175). *Mm.* 13, f. $^{7}/_{7}$ 28.

Nørrebakkegaard, Gdr. J. Chr. Jensen, Mern.

842, f. $^{17}/_{7}$ 30, *F.* Kasper Nørrebakke, f. $^{20}/_{6}$ 29, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 62, f. $^{12}/_{11}$ 26, *M.* 23, f. $^{6}/_{7}$ 29, *Mf.* Sultan (2975), *Mm.* Barrit Nr. 83.

868, f. $^{16}/_{10}$ 30, *F.* Hjertebjerg Børs (3171), *Ff.* Jøns (2865), *Fm.* Børsted 11 (11920), *M.* 17, f. $^{6}/_{12}$ 28, *Mf.* Basse Nørrebakke (3101), *Mm.* 14 (12348).

Ravnsbjerggaard, Gdr. Gudm. Petersen, Faarevejle.

818, f. $^{5}/_{6}$ 30, *F.* Carl, f. $^{5}/_{12}$ 28, *Ff.* Jøns (2865), *Fm.* Hagelbjerggaard 79, (9952), *M.* 17, f. $^{8}/_{10}$ 28, *Mf.* Aagerup Ravnsbjerg (2999), *Mm.* 12 (12262).

819, f. $^{9}/_{6}$ 30, *F.* Carl, f. $^{5}/_{12}$ 28, *Ff.* Jøns (2865), *Fm.* Hagelbjerggaard 79 (9952), *M.* 18, f. $^{7}/_{1}$ 29, *Mf.* Aagerup Ravnsbjerg (2999), *Mm.* 8, f. $^{1}/_{10}$ 25.

Sdr. Grimmelstrup, Gdr. Henrik Kylling, Horbelev.

859, f. $^{31}/_{8}$ 30, *F.* Grand, f. $^{20}/_{5}$ 29, *Ff.* Knop Grangaard (2971), *Fm.* Grangaard 19 (11816), *M.* 9, f. $^{8}/_{2}$ 29, *Mf.* Thorning Kirkeby (2873), *Mm.* 3, f. $^{8}/_{2}$ 25.

883, f. $^{20}/_{11}$ 30, *F.* Start, f. $^{10}/_{7}$ 28, *Ff.* Thorning Vindfælde (2893), *Fm.* Vindfældegaard 32, f. $^{23}/_{7}$ 27, *M.* 3, f $^{8}/_{2}$ 25, *Mf.* Orne f. $^{22}/_{9}$ 23 i Sdr. Kirkeby, *Mm.* 1, f. $^{29}/_{10}$ 23.

891, f. $^{5}/_{12}$ 30, *F.* Grand, f. $^{20}/_{5}$ 29, *Ff.* Knop Grangaard (2971), *Fm.* Grangaard 19 (11816), *M.* 7, f. $^{17}/_{12}$ 28, *Mf.* Frost Lillebrænde (2855), *Mm.* Lillebrænde 1 (10620).

Skuderløse, Forp. P. N. Pedersen, Braaby.

849, f. $^{6}/_{8}$ 30, *F.* Valter, f. $^{9}/_{4}$ 26, *Ff.* Vester (2359), *Fm.* Magleby 21 (8288), *M.* 2, f. $^{14}/_{7}$ 23, *Mf.* Uldal (2091), *Mm.* Torstholm 10 (7452).

919, f. $^{8}/_{2}$ 31, *F.* Valter, f. $^{9}/_{4}$ 26, *Ff.* Vester (2359), *Fm* Magleby 21 (8288), *M.* 25, f. $^{19}/_{11}$ 28, *Mf.* Bjørn, f. $^{14}/_{5}$ 27, *Mm.* 16, f. $^{14}/_{6}$ 27.

Soesmark, Gdr. P. A. Foged, Guldborg, Lolland.

874, f. $^{7}/_{10}$ 30. *F.* Falk Soesmark, f. $^{11}/_{6}$ 29, *Ff.* Birk (3155), *Fm.* Sahl 44 (11534), *M.* 33, f. $^{14}/_{7}$ 28, *Mf.* Kastor Soesmark (2921), *Mm.* 24, f. $^{24}/_{2}$ 26.

Syvhøjgaard, Gdr. H. J. Hansen, Stege.

843, f. $^{27}/_{7}$ 30, *F.* Jønke, f. $^{31}/_{7}$ 28, *Ff.* Hjertebjerg Børs, f. $^{1}/_{6}$ 27, *Fm.* Hjertebjerg 14, f. $^{15}/_{8}$ 26, *M.* 19, f. $^{30}/_{11}$ 27, *Mf.* Hagel (2677), *Mm.* 96 (9440).

856, f. $^{20}/_{8}$ 30, *F.* Jønke, f. $^{31}/_{7}$ 28, *Ff.* Hjertebjerg Børs, f. $^{1}/_{6}$ 27, *Fm.* Hjertebjerg 14, f. $^{15}/_{8}$ 26, *M.* 18, f. $^{30}/_{5}$ 27, *Mf.* Hagel (2677), *Mm.* 8, (11154).

Sæddinge, Gdr. Chr. Rasmussen, Rødby.

862, f. $^{18}/_{9}$ 30, *F.* Anders II, f. $^{23}/_{5}$ 29, *Ff.* Basse Nørrebakke (3101), *Fm.* Nørrebakke 6, f. $^{15}/_{9}$ 26, *M.* 73, f. $^{22}/_{5}$ 29, *Mf.* Viggo Sæddinge (2863), *Mm.* 67 (12970).

895, f. $^{20}/_{12}$ 30, *F.* Anders II, f. $^{23}/_{5}$ 29, *Ff.* Basse Nørrebakke (3101), *Fm.* Nørrebakke 6, f. $^{15}/_{9}$ 26, *M.* 72, f. $^{1}/_{3}$ 29, *Mf.* Viggo Sæddinge (2863), *Mm.* 65 (12448).

Sønderby, Gdr. N. P. Nielsen, Borre.

857, f. $^{31}/_{8}$ 30, *F.* Bismark (2891), *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Th. Vestergaard 95 (11516), *M.* 34, f. $^{29}/_{11}$ 28. *Mf.* Palludan, f. $^{30}/_{5}$ 27, *Mm.* 15 (11680).

866, f. $^{26}/_{9}$ 30, *F.* Max, f. $^{7}/_{11}$ 27, *Ff.* Viktor (2953), *Fm.* Høvdingsgaard 30 (10834), *M.* 36, f. $^{21}/_{5}$ 29, *Mf.* Palludan, f. $^{30}/_{5}$ 27, *Mm.* 25, f. $^{24}/_{5}$ 27.

Testrup, Forpagter H. Jensen, Haslev.

817, f. $^{8}/_{6}$ 30, *F.* Osmann, f. $^{3}/_{1}$ 29, *Ff.* Blokken (2959), *Fm.* Høvdingsgaard 52, f. $^{13}/_{11}$ 26, *M.* 34, f. $^{11}/_{3}$ 29, *Mf.* Jeppe, f. $^{7}/_{7}$ 27, *Mm.* 19 (10750).

Tinghøj, Gdr. K. Pejtersen, Storehedinge.

771, f. $^{5}/_{1}$ 30, *F.* Tarup Smuk, f. $^{12}/_{5}$ 27, *Ff.* Smuk 16 (2801), *Fm.* Godthaab 30 (11790), *M.* 1, f. $^{13}/_{1}$ 26, *Mf.* Lind Godthaab (2247), *Mm.* 2 (10310).

796, f. $^{18}/_{3}$ 30, *F.* Tarup Smuk, f. $^{12}/_{5}$ 27, *Ff.* Smuk 16 (2801), *Fm.* Godthaab 30 (11790), *M.* 14, f. $^{27}/_{4}$ 28, *Mf.* 8, f. $^{25}/_{6}$ 26, *Mm.* 4, f. $^{18}/_{12}$ 26.

798, f. $^{28}/_{3}$ 30, *F.* Viktor Godthaab, f. $^{10}/_{9}$ 28, *Ff.* Viktor (2953), *Fm.* Høvdingsgaard 69, f. $^{21}/_{10}$ 27, *M.* 2, f. $^{10}/_{1}$ 26, *Mf.* Lind Godthaab (2247), *Mm.* Godthaab 12 (10322).

Tofthøj, Gdr. K. Winther, Stege.

833, f. $^{7}/_{7}$ 30, *F.* Gorggo, f. $^{10}/_{5}$ 28, *Ff.* Anders (2931), *Fm.* Høvdingsgaard 62, f. $^{12}/_{11}$ 26, *M.* 29, f. $^{12}/_{2}$ 28, *Mf.* Magnus (2909), *Mm.* 15 (10254).

841, f. $^{19}/_{7}$ 30, *F.* Gorggo, f. $^{10}/_{5}$ 28, *Ff.* Anders (2931), *Fm.* Høvdingsgaard 62, f. $^{12}/_{11}$ 26, *M.* 26, f. $^{19}/_{7}$ 27, *Mf.* Magnus (2909), *Mm.* 10 (9434).
846, f. $^{28}/_{7}$ 30, *F.* Gorggo, f. $^{10}/_{5}$ 28, *Ff.* Anders (2931), *Fm.* Høvdingsgaard 62, f. $^{12}/_{11}$ 26, *M.* 36, f. $^{11}/_{2}$ 29, *Mf.* Ejvind, f. $^{8}/_{2}$ 27, *Mm.* 10 (9434).
901, f. $^{17}/_{1}$ 31, *F.* Schekteren, f. $^{10}/_{6}$ 29, *Ff.* Bismark (2891), *Fm.* Daastruplund 1 (12650), *M.* 34, f. $^{11}/_{2}$ 29, *Mf.* Ejvind, f. $^{8}/_{2}$ 27, *Mm.* 10 (9434).
911, f. $^{10}/_{2}$ 31, *F.* Schekteren, f. $^{10}/_{6}$ 29, *Ff.* Bismark (2891), *Fm.* Daastruplund 1 (12650), *M.* 37, f. $^{11}/_{2}$ 29, *Mf.* Ejvind, f. $^{8}/_{2}$ 27, *Mm.* 10 (9434).
912, f. $^{13}/_{2}$ 31, *F.* Schekteren, f. $^{10}/_{6}$ 29, *Ff.* Bismark (2891), *Fm.* Daastruplund 1 (12650), *M.* 32, f. $^{24}/_{11}$ 28, *Mf.* Ejvind, f. $^{8}/_{2}$ 27, *Mm.* 14 (10252).

Vester Egesborg, Gdr. Fr. Olsen, Lou.
831, f. $^{13}/_{6}$ 30, *F.* Bent Stendys 63, f. $^{19}/_{5}$ 27, *Ff.* Stendys Prima (2925), *Fm.* Stendyssegaard 63, f. $^{22}/_{6}$ 26, *M.* 5, f. $^{10}/_{8}$ 27, *Mf.* Nero, f. $^{6}/_{4}$ 26, *Mm.* Skaaremose 24 (11700).
852, f. $^{5}/_{8}$ 30, *F.* Carl, f. $^{8}/_{5}$ 29, *Ff.* Rolf (2927), *Fm.* Magleby 15, f. $^{5}/_{10}$ 27, *M.* 4, f. $^{2}/_{3}$ 29, *Mf.* Bent Stendys 63, f. $^{19}/_{5}$ 27, *Mm.* 1, f. $^{28}/_{7}$ 26.
853, f. $^{4}/_{8}$ 30, *F.* Carl, f. $^{8}/_{5}$ 29, *Ff.* Rolf (2927), *Fm.* Magleby 15, f. $^{5}/_{10}$ 27, *M.* 12, f. $^{2}/_{3}$ 29, *Mf.* Bent Stendys 63, f. $^{19}/_{5}$ 27, *Mm.* 1, f. $^{28}/_{7}$ 26.
920, f. $^{6}/_{2}$ 21, *F.* Carl, f. $^{8}/_{5}$ 29, *Ff.* Rolf (2927), *Fm.* Magleby 15, f. $^{5}/_{10}$ 27, *M.* 9, f. $^{4}/_{8}$ 29, *Mf.* Bent Stendys 63, f. $^{19}/_{5}$ 27, *Mm.* 1, f. $^{28}/_{7}$ 26.

Vildershøj, Gdr. Kaj Jensen, Kallundborg.
821, f. $^{9}/_{6}$ 30, *F.* Palludan, f. $^{30}/_{5}$ 27, *Ff.* Palle (2511), *Fm.* Hjertebjerg 10 (10810), *M.* 8, f. $^{14}/_{1}$ 28, *Mf.* Jens, f. $^{27}/_{8}$ 26, *Mm.* Vattrup Lundgaard 7, (10758).

Vindfældegaard, Gdr. Wilh. Petersen, Stokkemarke.
865, f. $^{1}/_{10}$ 30, *F.* Stendys Vindfælde, f. $^{29}/_{8}$ 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Honum 40 (12834), *M.* 29 (12116), *Mf.* Maks Hagelbjerg, f. $^{26}/_{10}$ 25, *Mm.* 19 (11500).
873, f. $^{6}/_{10}$ 30, *F.* Stendys Vindfælde, f. $^{29}/_{8}$ 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Honum 40 (12834), *M.* 30 (12802), *Mf.* Vissing III (2481), *Mm.* 14 (10972).
878, f. $^{19}/_{11}$ 30, *F.* Stendys Vindfælde, f. $^{29}/_{8}$ 29, *Ff.* Stendys Mariendal, (2965), *Fm.* Honum 40 (12834), *M.* 36, f. $^{21}/_{8}$ 28, *Mf.* Thorning Vindfælde (2893), *Mm.* 25 (12394).
905, f. $^{27}/_{1}$ 31, *F.* Stendys Vindfælde, f. $^{29}/_{8}$ 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Honum 40 (12834), *M.* 42, f. $^{3}/_{8}$ 29, *Mf.* Sand Vindfælde, f. $^{27}/_{8}$ 28, *Mm.* 37, f. $^{10}/_{7}$ 28.
906, f. $^{2}/_{2}$ 31, *F.* Stendys Vindfælde, f. $^{29}/_{8}$ 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Honum 40 (12834), *M.* 41, f. $^{17}/_{3}$ 29, *Mf.* Thorning Vindfælde (2893), *Mm.* 26 (12426).

Ørsted, Gdr. N. P. Nielsen, Havdrup.
830, f. $^{16}/_{6}$ 30, *F.* Jønssøn, f. $^{28}/_{8}$ 28, *Ff.* Jøns (2865), *Fm.* Børsted 12 (11922), *M.* 62, f. $^{14}/_{7}$ 27, *Mf.* Palle Mølleager (2821), *Mm.* 52 (11950).

Yorkshirerace.

Bønned, Gdr. E. Frimand, Horbelev.
884, f. $^{28}/_{11}$ 30, *F.* Aldenham Boy, f. $^{18}/_{1}$ 29, *Ff.* Aldenham Boy, E. S. (55665), *Fm.* Qwen Mary, E. S. (173808), *M.* 42, f. $^{27}/_{1}$ 27, *Mf.* Cæsar Vejringe (2193), *Mm.* 14 (8698).
885, f. $^{1}/_{12}$ 30, *F.* Aldenham Boy, f. $^{18}/_{1}$ 29, *Ff.* Aldenham Boy, E. S. (55665), *Fm.* Qwen Mary, E. S. (173808), *M.* 55, f. $^{5}/_{7}$ 28, *Mf.* Erik (3043), *Mm.* 44 (12592).

Doktorbakken, Parc. P. Ibsen, Aakirkeby.

806, f. $^{6}/_{5}$ 30, *F.* Histon, f. $^{2}/_{7}$ 28, *Ff.* Histon Baron (2793), *Fm.* Brangstrupgaard (10586), *M.* 9, f. $^{10}/_{12}$ 28, *Mf.* Anhof (3037), *Mm.* 4 (12030).

860, f. $^{5}/_{9}$ 30, *F.* Histon, f. $^{2}/_{7}$ 28, *Ff.* Histon Baron (2793), *Fm.* Brangstrupgaard (10586), *M.* 7, f. $^{4}/_{2}$ 28, *Mf.* Anhof (3037), *Mm.* 4 (12030).

Krydsninger.

Havebo, Gdr. P. Nielsen, Aarsballe.

877, f. $^{5}/_{11}$ 30, *F.* Boxø II Nr. 10, f. $^{13}/_{9}$ 28, *Ff.* Boxø, f. $^{4}/_{10}$ 25, *Fm.* Østermarie 10, f. $^{4}/_{9}$ 23, *M.* 5, f. $^{22}/_{5}$ 29, *Mf.* Clemens, f. $^{15}/_{11}$ 27, *Mm.* Nr. 5, f. $^{15}/_{8}$ 28.

Landrace.

Aagerup, Gdr. A. Gabriel Jensen, Vipperød.

508, f. $^{2}/_{11}$ 30, *F.* Jyden, f. $^{30}/_{4}$ 29, *Ff.* Linne, f. $^{27}/_{8}$ 26, *Fm.* Linnerup 26, f. $^{9}/_{9}$ 26, *M.* 44, f. $^{10}/_{6}$ 29, *Mf.* Aage Thorning, f. $^{29}/_{12}$ 26, *Mm.* 43, f. $^{20}/_{8}$ 27.

509, f. $^{4}/_{11}$ 30, *F.* Jyden, f. $^{30}/_{4}$ 29, *Ff.* Linne, f. $^{27}/_{8}$ 26, *Fm.* Linnerup 26, f. $^{9}/_{9}$ 26, *M.* 45, f. $^{10}/_{6}$ 29, *Mf.* Aage Thorning, f. $^{29}/_{12}$ 26, *Mm.* 43, f. $^{20}/_{8}$ 27.

519, f. $^{25}/_{11}$ 30, *F.* Jyden, f. $^{30}/_{4}$ 29, *Ff.* Linne, f. $^{27}/_{8}$ 26, *Fm.* Linnerup 26, f. $^{9}/_{9}$ 26, *M.* 47, f. $^{10}/_{6}$ 29, *Mf.* Aage Thorning, f. $^{29}/_{12}$ 26, *Mm.* 43, f. $^{20}/_{8}$ 27.

Broby, Gdr. J. Chr. Damslund, Sorø.

436, f. $^{16}/_{3}$ 30, *F.* Frede, f. $^{18}/_{1}$ 29, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 63 (12162), *M.* 22, f. $^{9}/_{6}$ 28, *Mf.* Prima Broby (2961), *Mm.* 19. f. $^{18}/_{3}$ 27.

476, f. $^{23}/_{7}$ 30, *F.* Frede, f. $^{18}/_{1}$ 29, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 63 (12162), *M.* 27, f. $^{20}/_{2}$ 29, *Mf.* Prima Broby (2961), *Mm.* 14 (11698).

485, f. $^{14}/_{8}$ 30, *F.* Frede, f. $^{18}/_{1}$ 29, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 63 (12162), *M.* 26, f. $^{11}/_{8}$ 28, *Mf.* Prima Broby (2961), *Mm.* 14 (11698).

490, f. $^{20}/_{8}$ 30, *F.* Frede, f. $^{18}/_{1}$ 29, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 63 (12162), *M.* 31, f. $^{17}/_{5}$ 29, *Mf.* Finn Honum (2957), *Mm.* Honum 37 (12327).

Clemenshøj, Direktør, Gdr. Axel Jensen, Tømmerup, Kallundborg.

447, f. $^{4}/_{5}$ 30, *F.* Valdemar, f. $^{17}/_{12}$ 28, *Ff.* Knop Grangaard (2971), *Fm.* Grangaard 17 (11810), *M.* 20, f. $^{30}/_{4}$ 29, *Mf.* Palnatoke (2215) *Mm.* 5, f. $^{15}/_{2}$ 26.

497, f. $^{19}/_{9}$ 30, *F.* Samson, f. $^{13}/_{7}$ 29, *Ff.* Nr. 30, Mogens II (2543), *Fm.* Hestehavegaard 2 (10622), *M.* 24, f. $^{3}/_{11}$ 29, *Mf.* Columbus, f. $^{15}/_{11}$ 23, *Mm.* 60, f. $^{19}/_{5}$ 23.

498, f. $^{29}/_{9}$ 30, *F.* Orne, mrkt 15, f. $^{13}/_{10}$ 29, *Ff.* Tom, f. $^{14}/_{8}$ 28, *Fm.* Clemenshøj 15, f. $^{16}/_{11}$ 28, *M.* 25, f. $^{21}/_{5}$ 29, *Mf.* Palnatoke (2215). *Mm.* 7, f. $^{15}/_{2}$ 26.

534, f. $^{2}/_{1}$ 31, *F.* Blokken (2959), *Ff.* Blok (2207), *Fm.* Mariendal 78, f. $^{4}/_{1}$ 25, *M.* 22, f. $^{27}/_{5}$ 29, *Mf.* Viking Honum (2819), *Mm.* Hestehavegaard 29, f. $^{23}/_{12}$ 26.

551, f. $^{15}/_{2}$ 31, *F.* Blokken (2959), *Ff.* Blok (2207), *Fm.* Mariendal 78, f. $^{4}/_{1}$ 25, *M.* 29, f. $^{28}/_{12}$ 29, *Mf.* Valdemar, f. $^{17}/_{12}$ 28, *Mm.* 17, f. $^{6}/_{11}$ 28.

Daastrup, Gdr. J. P. Olsen, Viby.

423, f. $^{6}/_{3}$ 30, *F.* Daastrup Sahl, f. $^{18}/_{12}$ 28, *Ff.* Birk, f. $^{2}/_{1}$ 28, *Fm.* Sahl 46 (11618), *M.* 4, f. $^{29}/_{3}$ 28. *Mf.* Viking (2197), *Mm.* 84, f. $^{18}/_{9}$ 25.

424, f. $^{12}/_{3}$ 30, *F.* Trymer, f. $^{12}/_{2}$ 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 94, f. $^{28}/_{2}$ 27, *M.* 9, f. $^{21}/_{10}$ 28, *Mf.* Aagerup 22 (2829), *Mm.* 97, f. $^{14}/_{12}$ 26.

426, f. $^{11}/_{3}$ 30, *F.* Daastrup Sahl, f. $^{18}/_{12}$ 28, *Ff.* Birk, $^{2}/_{1}$ 28, *Fm.* Sahl 46 (11618), *M.* 2, f. $^{23}/_{9}$ 26, *Mf.* Aagerup 22 (2829), *Mm.* 85 (11472).

486, f. $^{9}/_{8}$ 30, *F.* Valbjørn, f. $^{10}/_{9}$ 28, *Ff.* Mogens II (2545). *Fm.* Strandby 71, f. $^{1}/_{11}$ 26, *M.* 14, f. $^{6}/_{8}$ 29, *Mf.* Stendys Mariendal (2965), *Mm.* 6, f. $^{27}/_{8}$ 28.

557, f. $^{28}/_{2}$ 31, *F.* Daastrup Slejpner, f. $^{6}/_{8}$ 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Daastrup 6, f. $^{27}/^{8}$ 28, *M.* 15, f. $^{6}/_{8}$ 29, *Mf.* Stendys Mariendal (2965), *Mm.* Honum 24 (11634).

Daastruplund, Gdr. H. T. Olsen, Viby.

441, f. $^{2}/_{4}$ 30, *F.* Trymer, f. $^{12}/_{2}$ 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 94 (12314), *M.* 84, f. $^{18}/_{9}$ 25, *Mf.* Barrit Kirkeby (2145), *Mm.* 68 (10712).

468, f. $^{5}/_{7}$ 30, *F.* Daastrup Sahl, f. $^{18}/_{12}$ 28, *Ff.* Birk, f. $^{2}/_{1}$ 28, *Fm.* Sahl 46 (11618), *M.* 12, f. $^{27}/_{6}$ 29, *Mf.* Bismark (2891), *Mm.* 85 (11472).

469, f. $^{3}/_{7}$ 30, *F.* Daastrup Sahl, f. $^{18}/_{12}$ 28, *Ff.* Birk, f. $^{2}/_{1}$ 28, *Fm.* Sahl 46 (11618), *M.* 13, f. $^{15}/_{2}$ 29, *Mf.* Bismark (2891), *Mm.* 84, f. $^{18}/_{9}$ 25.

491, f. $^{4}/_{9}$ 30, *F.* Trymer, f. $^{12}/_{2}$ 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 94 (12314), *M.* 15, f. $^{19}/_{10}$ 28, *Mf.* Aagerup 22 (2829), *Mm.* 95, f. $^{14}/_{12}$ 26.

492, f. $^{31}/_{8}$ 30, *F.* Daastrup Sahl, f. $^{18}/_{12}$ 28, *Ff.* Birk, f. $^{2}/_{1}$ 28, *Fm.* Sahl 46 (11618), *M.* 6, f. $^{15}/_{2}$ 29, *Mf.* Bismark (2891), *Mm.* 84, f. $^{18}/_{9}$ 25.

506, f. $^{22}/_{12}$ 30, *F.* Trymer, f. $^{12}/_{2}$ 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 94 (12314), *M.* 8, f. $^{4}/_{6}$ 29, *Mf.* Frederik (2857), *Mm.* Høvdingsgaard 46 (11578).

562, f. $^{17}/_{3}$ 31, *F.* Slejpner, f. $^{6}/_{8}$ 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Daastrup 6, f. $^{27}/_{8}$ 28, *M.* 16, f. $^{3}/_{12}$ 29, *Mf.* Daastrup Sahl, f. $^{18}/_{12}$ 28, *Mm.* 1 (12650).

Dalby, Bmd. Ejnar Møldrup, Gørlev.

410, f. $^{31}/_{1}$ 30, *F.* Plet, f. $^{8}/_{5}$ 28, *Ff.* Ib, f. $^{18}/_{5}$ 26, *Fm.* Bernkilde 13, f. $^{16}/_{3}$ 26, *M.* 15, f. $^{24}/_{3}$ 29, *Mf.* Alladin, f. $^{2}/_{11}$ 27, *Mm.* 13, f. $^{12}/_{5}$ 28.

418, f. $^{27}/_{2}$ 30, *F.* Plet, f. $^{8}/_{5}$ 28, *Ff.* Ib, f. $^{18}/_{5}$ 26, *Fm.* Bernkilde 13, f. $^{16}/_{3}$ 26, *M.* 14, f. $^{15}/_{11}$ 28, *Mf.* Alladin, f. $^{2}/_{11}$ 27, *Mm.* 12, f. $^{10}/_{2}$ 28.

419, f. $^{7}/_{3}$ 30, *F.* Plet, f. $^{8}/_{5}$ 28, *Ff.* Ib, f. $^{18}/_{5}$ 26, *Fm.* Bernkilde 13, f. $^{16}/_{3}$ 26, *M.* 10, f. $^{4}/_{10}$ 27, *Mf.* Duks, f. $^{2}/_{11}$ 26, *Mm.* 3, f. $^{27}/_{10}$ 24.

488, f. $^{7}/_{9}$ 30, *F.* Jydeper, f. $^{27}/_{9}$ 29, *Ff.* Sandagergaard 10, f. $^{24}/_{6}$ 28, *Fm.* Mosebæk 17, f. $^{17}/_{12}$ 28, *M.* 18, f. $^{16}/_{6}$ 29, *Mf.* Plet, f. $^{8}/_{5}$ 28, *Mm.* 11, f. $^{4}/_{10}$ 27.

536, f. $^{11}/_{1}$ 31, *F.* Jydeper, f. $^{27}/_{9}$ 29, *Ff.* Sandagergaard 10, f. $^{24}/_{6}$ 28, *Fm.* Mosebæk 17, f. $^{17}/_{12}$ 28, *M.* 10, f. $^{4}/_{10}$ 27, *Mf.* Duks, f. $^{2}/_{11}$ 26, *Mm.* 3, f. $^{27}/_{10}$ 24.

537, f. $^{12}/_{1}$ 31, *F.* Jydeper, f. $^{27}/_{9}$ 29, *Ff.* Sandagergaard 10, f. $^{24}/_{6}$ 28, *Fm.* Mosebæk 17, f. $^{17}/_{12}$ 28, *M.* 15, f. $^{24}/_{3}$ 29, *Mf.* Alladin, f. $^{2}/_{11}$ 27, *Mm.* 13, f. $^{12}/_{5}$ 28.

Elisagaard, Gdr. Bh. Lund Larsen, Roskilde.

437, f. $^{10}/_{3}$ 30, *F.* Vilhelm, f. $^{27}/_{3}$ 29, *Ff.* Kold, f. $^{18}/_{3}$ 28, *Fm.* Grangaard 14 (11088), *M.* 45, f. $^{24}/_{10}$ 27, *Mf.* Aage Kirkerup (2831), *Mm.* 30 (11962).

454, f. $^{14}/_{5}$ 30, *F.* Nogi, f. $^{14}/_{4}$ 29, *Ff.* Barrit Kastor (2663), *Fm.* Barrit 73 (11860), *M.* 52, f. $^{9}/_{10}$ 28, *Mf.* Bismark (2891), *Mm.* 30 (11962).

465, f. $^{22}/_{6}$ 30, *F.* Nogi, f. $^{14}/_{4}$ 29, *Ff.* Barrit Kastor (2663), *Fm.* Barrit 73 (11860), *M.* 30 (11962), *Mf.* Jens (2075), *Mm.* 25 (11282).

466, f. $^{29}/_{6}$ 30, *F.* Nogi, f. $^{14}/_{4}$ 29, *Ff.* Barrit Kastor (2663), *Fm.* Barrit 73 (11860), *M.* 53, f. $^{26}/_{11}$ 28, *Mf.* Bismark (2891), *Mm.* 25 (11282).

477, f. $^{13}/_{7}$ 30, *F.* Vilhelm, f. $^{23}/_{3}$ 29, *Ff.* Kold, f. $^{18}/_{3}$ 28, *Fm.* Grangaard 14 (11088), *M.* 32, f. $^{7}/_{7}$ 27, *Mf.* Smuk (2323), *Mm.* Skaaremose 21 (10968).

494, f. $^{20}/_{9}$ 30, *F.* Nogi, f. $^{14}/_{4}$ 29, *Ff.* Barrit Kastor (2663), *Fm.* Barrit 73 (11860), *M.* 55, f. $^{16}/_{5}$ 29, *Mf.* Store Klavs, f. $^{30}/_{9}$ 25, *Mm.* 42 (12466).

520, f. $^{29}/_{11}$ 30, *F.* Herman, f. $^{14}/_{12}$ 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Taulegaard 36, f. $^{28}/_{2}$ 27, *M.* 60, f. $^{23}/_{12}$ 29, *Mf.* Blok II, f. $^{3}/_{2}$ 28, *Mm.* Vattrup Lundgaard 21, f. $^{12}/_{5}$ 28.

Elmely, Gdr. Johan Mortensen, Gørlev.

449, f. $^{13}/_{5}$ 30, *F.* Basse Nørrebakke, f. $^{6}/_{2}$ 27, *Ff.* Anders (2931), *Fm.* Høvdingsgaard 18 (9138), *M.* 6, f. $^{4}/_{8}$ 28, *Mf.* Sandagergaard Honum, f. $^{30}/_{6}$ 27, *Mm.* 1, f. $^{28}/_{11}$ 27.

482, f. $^{4}/_{8}$ 30, *F.* Basse Nørrebakke, f. $^{6}/_{2}$ 27, *Ff.* Anders (2931), *Fm.* Høvdingsgaard 18 (9138), *M.* 1, f. $^{28}/_{11}$ 27, *Mf.* Draaby Peter (2441), *Mm.* Sandagergaard 10 (10730).

Eskebjerg, Propr. Aug. Meyer, Eskebjerg.

478, f. $^{27}/_{7}$ 30, *F.* Vilhelmshøj f. $^{1}/_{7}$ 26, *Ff.* Draaby Peter (2441), *Fm.* Sandagergaard 16 (11974), *M.* 19, f. $^{29}/_{11}$ 28, *Mf.* Lynd Vilhelmshøj, f. $^{23}/_{11}$ 25, *Mm.* 12, f. $^{11}/_{12}$ 26.

479, f. $^{30}/_{7}$ 30, *F.* Vilhelmshøj, f. $^{1}/_{7}$ 26, *Ff.* Draaby Peter (2441), *Fm.* Sandagergaard 16 (11974), *M.* 41, f. $^{21}/_{3}$ 29, *Mf.* Rolf Vilhelmshøj, f. $^{22}/_{7}$ 26, *Mm.* 12, f. $^{11}/_{12}$ 26.

Hagelbjerggaard, Propr. H. P. Simonsen, Ringsted.

421, f. $^{2}/_{3}$ 30, *F.* Pålludan, f. $^{30}/_{5}$ 27, *Ff.* Palle (2511), *Fm.* Hjærtebjerg 10 (10810), *M.* 28, f. $^{8}/_{2}$ 28, *Mf.* Smuk 16, f. $^{29}/_{3}$ 25, *Mm.* 16, f. $^{27}/_{7}$ 26.

430, f. $^{21}/_{3}$ 30, *F.* Ejvind, f. $^{8}/_{2}$ 27, *Ff.* Pax Soesmark (2453), *Fm.* Soesmark 21, f. $^{18}/_{8}$ 25, *M.* 26, f. $^{28}/_{7}$ 27, *Mf.* Daks (2867), *Mm.* Sahl 45 (11616).

444, f. $^{24}/_{4}$ 30, *F.* Ejvind, f. $^{8}/_{2}$ 27, *Ff.* Pax Soesmark (2453), *Fm.* Soesmark 21, f. $^{18}/_{8}$ 25, *M.* 36, f. $^{5}/_{12}$ 28, *Mf.* Jøns (2865), *Mm.* 79 (9952).

455, f. $^{21}/_{5}$ 30, *F.* Ejvind, f. $^{8}/_{2}$ 27, *Ff.* Pax Soesmark (2453), *Fm.* Soesmark 21, f. $^{18}/_{8}$ 25, *M.* 31, f. $^{29}/_{5}$ 28, *Mf.* Per Gynt (2803), *Mm.* 5, f. $^{7}/_{1}$ 26.

461, f. $^{4}/_{7}$ 30, *F.* Ejvind, f. $^{8}/_{2}$ 27, *Ff.* Pax Soesmark (2453), *Fm.* Soesmark 21, f. $^{18}/_{8}$ 25, *M.* 43, f. $^{9}/_{1}$ 29, *Mf.* Thorkild, f. $^{29}/_{12}$ 26, *Mm.* 74, (9940).

473, f. $^{29}/_{7}$ 30, *F.* Herkules, f. $^{11}/_{3}$ 29, *Ff.* Jeppe, f. $^{7}/_{7}$ 27, *Fm.* Testrup 19 (10750), *M.* 41, f. $^{11}/_{2}$ 29, *Mf.* Per Gynt (2803), *Mm.* 11 (12170).

513, f. $^{19}/_{11}$ 30, *F.* Herkules, f. $^{11}/_{3}$ 29, *Ff.* Jeppe, f. $^{7}/_{7}$ 27, *Fm.* Testrup 19 (10752), *M.* 38, f. $^{5}/_{12}$ 28, *Mf.* Jøns (2865), *Mm.* 79 (9952).

Hanstedgaard, Gdr. W. Larsen, Slangerup.

431, f. $^{10}/_{3}$ 30, *F.* Trym, f. $^{9}/_{9}$ 27, *Ff.* Ferdinand Frost (2733), *Fm.* Daastrup 84, f. $^{18}/_{9}$ 25, *M.* 5, f. $^{1}/_{4}$ 28, *Mf.* Thor, f. $^{6}/_{4}$ 26, *Mm.* 1, f. $^{20}/_{3}$ 25.

471, f. $^{11}/_{7}$ 30, *F.* Sonny Boy, f. $^{21}/_{7}$ 29, *Ff.* Boy, f. $^{14}/_{5}$ 27, *Fm.* Langstrup 19 (12124), *M.* 7, f. $^{17}/_{9}$ 28, *Mf.* Trym, f. $^{9}/_{9}$ 27, *Mm.* 3, f. $^{5}/_{9}$ 26.

472, f. $^{29}/_{7}$ 30, *F.* Sonny Boy, f. $^{21}/_{7}$ 29, *Ff.* Boy, f. $^{14}/_{5}$ 27, *Fm.* Langstrup 19 (12124), *M.* 10, f. $^{29}/_{8}$ 29, *Mf.* Trym, f. $^{9}/_{9}$ 27, *Mm.* 2, f. $^{5}/_{9}$ 26.

Hellebjerggaard, Gdr. M. S. Mortensen, Ringsted.

413, f. $^{6}/_{2}$ 30, *F.* Frits, f. $^{20}/_{9}$ 28, *Ff.* Tarup Søndergaard 75, f. $^{18}/_{6}$ 26, *Fm.* Nytoftegaard 22, (12350), *M.* 1, f. $^{5}/_{2}$ 28, *Mf.* Sabro Hellebjerg, f. $^{4}/_{9}$ 26, *Mm.* 96, f. $^{20}/_{5}$ 26.

414, f. $^{9}/_{2}$ 30, *F.* Frits, f. $^{20}/_{9}$ 28, *Ff.* Tarup Søndergaard 75, f. $^{18}/_{6}$ 26, *Fm.* Nytoftegaard 22 (12350), *M.* 100, f. $^{5}/_{2}$ 28, *Mf.* Sabro Hellebjerg, f. $^{4}/_{9}$ 26, *Mm.* 96, f. $^{20}/_{5}$ 26.

439, f. $^{27}/_{3}$ 30, *F.* Frits, f. $^{20}/_{9}$ 28, *Ff.* Nr. 75, Tarup Søndergaard, f. $^{18}/_{6}$ 26, *Fm.* Nytoftegaard 22 (12350), *M.* 7, f. $^{21}/_{2}$ 29, *Mf.* Helle, f. $^{20}/_{1}$ 28, *Mm.* 1, f. $^{5}/_{2}$ 28.

448, f. $^{7}/_{5}$ 30, *F.* Frits, f. $^{20}/_{9}$ 28, *Ff.* Nr. 75, Tarup Søndergaard, f. $^{18}/_{6}$ 26 *Fm.* Nytoftegaard 22 (12350), *M.* 8, f. $^{23}/_{2}$ 29, *Mf.* Helle, f. $^{20}/_{1}$ 28, *Mm.* 100. f. $^{5}/_{2}$ 28.

470, f. $^{19}/_{7}$ 30, *F.* Frits, f. $^{20}/_{9}$ 28, *Ff.* Nr. 75, Tarup Søndergaard, f. $^{18}/_{6}$ 26, *Fm.* Nytoftegaard 22 (12350), *M.* 6, f. $^{29}/_{12}$ 28, *Mf.* Stendys Mariendal (2965), *Mm.* Mariendal 2, f. $^{30}/_{1}$ 28.

493, f. $^{7}/_{8}$ 30, *F.* Frits, f. $^{20}/_{9}$ 28, *Ff.* Nr. 75, Tarup Søndergaard, f. $^{18}/_{6}$ 26, *Fm.* Nytoftegaard 22 (12350), *M.* 9, f. $^{12}/_{7}$ 29, *Mf.* Frederik (2857), *Mm.* Høvdingsgaard 63, f. $^{12}/_{11}$ 26.

521, f. $^{20}/_{12}$ 30, *F.* Frits, f. $^{20}/_{9}$ 28, *Ff.* Nr. 75, Tarup Søndergaard, f. $^{18}/_{6}$ 26, *Fm.* Nytoftegaard 22 (12359), *M.* 4, f. $^{30}/_{5}$ 28, *Mf.* Sabro Hellebjerg, f. $^{4}/_{9}$ 26, *Mm.* Nr. 98, $^{5}/_{5}$ 27.

Herslevgaard, Gdr. Oluf Christiansen, Roskilde.
483, f. $^{6}/_{8}$ 30, *F.* Herslev, f. $^{18}/_{5}$ 25, *Ff.* Aag 22 (2829), *Fm.* Daastrup 68 f. $^{2}/_{5}$ 24, *M.* 25, f. $^{24}/_{3}$ 29, *Mf.* Bismark (2891), *Mm.* 3, f. $^{31}/_{7}$ 24.

Høvdingsgaard, Godsejer Hagstrøm, Mern.
480, f. $^{26}/_{7}$ 30, *F.* Frederik (2857), *Ff.* Aag 22 (2829), *Fm.* Daastruplund 85 (11472), *M.* 74, f. $^{10}/_{5}$ 28, *Mf.* Anders (2931), *Mm.* 62, f. $^{12}/_{11}$ 26.

Lammegaard, Gdr. Hans Nielsen, Gørlev.
505, f. $^{20}/_{10}$ 30, *F.* Nr. 3, f. $^{4}/_{10}$ 27, *Ff.* Duks, f. $^{2}/_{11}$ 26, *Fm.* Dalby 3, f. $^{27}/_{10}$ 24, *M.* 36, f. $^{20}/_{9}$ 29, *Mf.* Duks Thorning, f. $^{12}/_{1}$ 28, *Mm.* Ulstrupgaard 36, f. $^{28}/_{8}$ 28.
507, f. $^{5}/_{11}$ 30, *F.* Knop Dalby, f. $^{27}/_{9}$ 29, *Ff.* Sandagergaard 10, f. $^{24}/_{6}$ 28, *Fm.* Mosebæk 17, f. $^{17}/_{12}$ 28, *M.* 10, f. $^{12}/_{7}$ 29, *Mf.* Mads Doss, f. $^{30}/_{5}$ 28, *Mm.* Mosebæk 15, f. $^{26}/_{8}$ 26.
540, f. $^{26}/_{1}$ 31, *F.* Knop Dalby, f. $^{27}/_{9}$ 29, *Ff.* Sandagergaard 10, f. $^{24}/_{6}$ 28, *Fm.* Mosebæk 17, f. $^{17}/_{12}$ 28, *M.* 3, f. $^{17}/_{3}$ 29, *Mf.* Nr. 3, f. $^{4}/_{10}$ 27, *Mm.* 5, f. x/$_{1}$ 27.

Langstrup, Gdr. O. Christensen, Fredensborg.
422, f. $^{12}/_{3}$ 30, *F.* Boy, f. $^{14}/_{5}$ 27, *Ff.* Viktor, f. $^{18}/_{1}$ 26, *Fm.* Høvdingsgaard 30 (10834), *M.* 30, f. $^{21}/_{7}$ 28, *Mf* Frem Toftegaard, f. $^{24}/_{6}$ 26, *Mm.* 19, f. $^{26}/_{6}$ 26.
442, f. $^{15}/_{4}$ 30, *F.* Eff, f. $^{4}/_{5}$ 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Taulegaard 30, f. $^{28}/_{2}$ 27, *M.* 35, f. $^{26}/_{5}$ 29, *Mf.* Boy, f. $^{14}/_{5}$ 27, *Mm.* 17 (12252).
446, f. $^{15}/_{5}$ 30, *F.* Eff, f. $^{4}/_{5}$ 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Taulegaard 30, f. $^{28}/_{2}$ 27, *M.* 32, f. $^{21}/_{7}$ 28, *Mf.* Frem Toftegaard (2845), *Mm.* 19 (12124).
451, f. $^{4}/_{6}$ 30, *F.* Eff, f. $^{4}/_{5}$ 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Taulegaard 30, f. $^{28}/_{2}$ 27, *M.* 26, f. $^{12}/_{2}$ 28, *Mf.* Frem Toftegaard (2845), *Mm.* 4, f. $^{11}/_{5}$ 24.
457, f. $^{3}/_{6}$ 30, *F.* Eff, f. $^{4}/_{5}$ 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Taulegaard 30, f. $^{28}/_{2}$ 27, *M.* 28, f. $^{30}/_{5}$ 28, *Mf.* Blokken (2959), *Mm.* Th. Vestergaard 82 (10756).
458, f. $^{3}/_{6}$ 30, *F.* Toke, f. $^{27}/_{8}$ 28, *Ff.* Sand, f. $^{24}/_{9}$ 27, *Fm* Mariendal 78 (11780), *M.* 27, f. $^{21}/_{7}$ 28, *Mf.* Frem Toftegaard (2845), *Mm.* 19 (12124).
518, f. $^{10}/_{12}$ 30, *F.* Eff, f. $^{4}/_{5}$ 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Taulegaard 30, f. $^{28}/_{2}$ 27, *M.* 19, f. $^{26}/_{6}$ 27, *Mf.* Viggo (2753), *Mm.* Th. Vestergaard 95 (11516).

Laugshøj, Gdr. J. Nybjerg, Nykøbing, Sjæll.
481, f. $^{28}/_{7}$ 30, *F.* Høvding Laugshøj, f. $^{11}/_{8}$ 29, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 58 (12180), *M.* 7, f. $^{10}/_{7}$ 29, *Mf.* Jøns II, f. $^{18}/_{12}$ 27, *Mm.* 3, f. $^{20}/_{1}$ 28.
523, f. $^{14}/_{12}$ 30, *F.* Høvding Laugshøj, f. $^{11}/_{8}$ 29, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 58 (12180), *M.* 8, f. $^{10}/_{7}$ 29, *Mf.* Jøns II, f. $^{18}/_{12}$ 27, *Mm.* 3, f. $^{20}/_{1}$ 28.
533, f. $^{2}/_{1}$ 31, *F.* Høvding Laugshøj, f. $^{11}/_{8}$ 29, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 58 (12180), *M.* 6, f. $^{28}/_{5}$ 29, *Mf.* Jøns II, f. $^{18}/_{12}$ 27, *Mm.* 2, f. $^{6}/_{1}$ 28.

Lumbsaas, Gdr. P. Hansen, Nykøbing, Sjæll.
456, f. $^{28}/_{5}$ 30, *F.* Steen Bakke, f. $^{8}/_{4}$ 28, *Ff.* Bonus (2969), *Fm.* Stendys 65, f. $^{23}/_{5}$ 26, *M.* 1, f. $^{25}/_{7}$ 28, *Mf.* Stendys II, f. $^{18}/_{1}$ 26, *Mm.* Stendys 59 (12328).
514, f. $^{16}/_{11}$ 30, *F.* Steen Bakke, f. $^{8}/_{4}$ 28, *Ff.* Bonus (2969), *Fm.* Stendys 65, $^{23}/_{5}$ 26, *M.* 2, f. $^{20}/_{8}$ 28, *Mf.* Stendys Model, f. $^{27}/_{6}$ 27, *Mm.* Stendyssegaard 72, f. $^{2}/_{6}$ 27.

Maarum Møllegaard, Gdr. Kr. Nielsen, Maarum.
462, f. $^{1}/_{7}$ 30, *F.* Skjold, f. $^{10}/_{10}$ 28, *Ff.* Daamose (2851), *Fm.* Skaaremose 23 (10986), *M.* 24, f. $^{4}/_{2}$ 29, *Mf.* Viggo Blok, f. $^{3}/_{2}$ 28, *Mm.* 19, f. $^{28}/_{2}$ 27.

463, f. $^{28}/_{6}$ 30, *F.* Skjold, f. $^{10}/_{10}$ 28, *Ff.* Daamose (2851), *Fm.* Skaaremose 23 (10986), *M.* 29, f. $^{16}/_{8}$ 29, *Mf.* Boy, f. $^{14}/_{5}$ 27, *Mm.* 19, f. $^{28}/_{2}$ 27.
516, f. $^{29}/_{11}$ 30, *F.* Dal, $^{30}/_{10}$ 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Tarup Søndergaard 57, f $^{26}/_{10}$ 27, *M.* 23, f. $^{5}/_{1}$ 29, *Mf.* Viggo Blok, f. $^{3}/_{2}$ 28, *Mm.* 12 (11738).
545, f. $^{3}/_{2}$ 31, *F.* Skjold, f. $^{10}/_{10}$ 28, *Ff.* Daamose (2851), *Fm.* Skaaremose 23 (10986), *M.* 32, f. $^{18}/_{8}$ 29, *Mf.* Boy, f. $^{14}/_{5}$ 27, *Mm.* 16 (12274).
546, f. $^{3}/_{2}$ 31, *F.* Dal, f. $^{30}/_{10}$ 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Tarup Søndergaard 57, f. $^{26}/_{10}$ 27, *M.* 33, f. $^{18}/_{8}$ 29, *Mf.* Boy, f. $^{14}/_{5}$ 27, *Mm.* 16 (12274).

Mindeshoved, Gdr. Johs. Hansen, Skelskør.
443, f. $^{20}/_{4}$ 30, *F.* Marsk Stig, f. $^{22}/_{12}$ 28, *Ff.* Barrit Kastor (2663), *Fm.* Barrit 65 (11842), *M.* 39, f. $^{20}/_{8}$ 26, *Mf.* Jens Aage (2757), *Mm.* 20 (10362).
452, f. $^{1}/_{6}$ 30, *F.* Marsk Stig, f. $^{22}/_{12}$ 28, *Ff.* Barrit Kastor (2663), *Fm.* Barrit 65 (11842), *M.* 50, f. $^{27}/_{1}$ 29, *Mf.* Ib Høvding (2923), *Mm.* 30, f. $^{6}/_{11}$ 25.
512, f. $^{14}/_{11}$ 30, *F.* Ove, f. $^{28}/_{8}$ 29, *Ff.* Jøns, f. $^{26}/_{7}$ 26, *Fm.* Børsted 13 (11670), *M.* 55, f. $^{28}/_{8}$ 29, *Mf.* Jyden, f. $^{1}/_{5}$ 28, *Mm.* 32, f. $^{24}/_{2}$ 26.
517, f. $^{10}/_{12}$ 30, *F.* Ove, f. $^{28}/_{8}$ 29, *Ff.* Jøns, f. $^{26}/_{7}$ 26, *Fm.* Børsted 13 (11670), *M.* 56, $^{28}/_{8}$ 29, *Mf.* Jyden, f. $^{1}/_{5}$ 28, *Mm.* 32, f. $^{24}/_{2}$ 26.
530, f. $^{5}/_{1}$ 31, *F.* Ove, f. $^{28}/_{8}$ 29, *Ff.* Jøns, f. $^{26}/_{7}$ 26, *Fm.* Børsted 13 (11670), *M.* 57, f. $^{3}/_{3}$ 30, *Mf.* Jyden, f. $^{1}/_{5}$ 28, *Mm.* 43, f. $^{5}/_{2}$ 28.

Mosebæk, Gdr. L. P. Olsen, Kalundborg.
429, f. $^{11}/_{3}$ 30, *F.* Mads Doss, f. $^{30}/_{5}$ 28, *Ff.* Blokken (2959), *Fm.* Th. Vestergaard 82 (10756), *M.* 22, f, $^{2}/_{8}$ 28, *Mf.* Palnatoke (2215), *Mm.* 11, f. $^{8}/_{4}$ 26.
438, f. $^{14}/_{3}$ 30, *F.* Mads Doss, f. $^{30}/_{5}$ 28. *Ff.* Blokken (2959), *Fm.* Th. Vestergaard 82 (10756), *M.* 17, f. $^{17}/_{12}$ 28, *Mf.* Knop Grangaard (2971), *Mm.* Grangaard 17 (11810).
459, f. $^{21}/_{6}$ 30, *F.* Frederik Mosebæk, f. $^{20}/_{5}$ 29, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 62, f. $^{12}/_{11}$ 26, *M.* 16, f. $^{20}/_{8}$ 26, *Mf* Torp Godthaab, f. $^{3}/_{7}$ 25, *Mm.* Lundbytorp 14, f. $^{12}/_{6}$ 25.
460, f. $^{7}/_{6}$ 30, *F.* Niels Klim, f. $^{20}/_{12}$ 28, *Ff.* Birk, f. $^{2}/_{1}$ 28, *Fm.* Sahl 45 (11616), *M.* 14, (11474). *Mf.* Aag. Mosebæk (2997), *Mm.* 9, f. $^{30}/_{10}$ 24.
515, f. $^{27}/_{11}$ 30, *F.* Niels Klim, f. $^{20}/_{12}$ 28, *Ff.* Birk, f. $^{2}/_{1}$ 28, *Fm.* Sahl 45 (11616), *M.* 24, f. $^{16}/_{6}$ 29, *Mf.* Palnatoke (2215), *Mm.* 12, f. $^{8}/_{4}$ 26.
535, f. $^{8}/_{1}$ 31, *F.* Frederik Mosebæk, f. $^{20}/_{5}$ 29, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 62, f. $^{12}/_{11}$ 26, *M.* 20, f. $^{2}/_{8}$ 28, *Mf.* Palnatoke (2215), *Mm.* 11, f. $^{8}/_{4}$ 26.
550, f. $^{23}/_{2}$ 31, *F.* Frederik Mosebæk, f. $^{20}/_{5}$ 29, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 62, f. $^{12}/_{11}$ 26, *M.* 31, f. $^{20}/_{10}$ 29, *Mf.* Linne (2989), *Mm.* Linnerup 2, f. $^{11}/_{8}$ 27

Nørrebakkegaard, Gdr. J. Chr. Jensen, Mern.
510, f. $^{11}/_{11}$ 30, *F.* Kasper Nørrebakke, f. $^{20}/_{5}$ 29, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 62, f. $^{12}/_{11}$ 26, *M.* 20, f. $^{6}/_{7}$ 29, *Mf.* Sultan (2975), *Mm.* Barrit 83, f. $^{1}/_{9}$ 28.

Ravnsbjerggaard, Gdr. Gudmann Petersen. Faarevejle.
453, f. $^{15}/_{5}$ 30, *F.* Carl, f. $^{5}/_{12}$ 28, *Ff.* Jøns (2865), *Fm.* Hagelbjerg 79, f. $^{16}/_{11}$ 23, *M.* 19, f. $^{3}/_{7}$ 29, *Mf.* Jøns II, f. $^{18}/_{12}$ 27, *Mm.* 14, f. $^{11}/_{1}$ 28.
464, f. $^{6}/_{7}$ 30, *F.* Carl, f. $^{5}/_{12}$ 28, *Ff.* Jøns (2865), *Fm.* Hagelbjerg 79, f. $^{16}/_{11}$ 23, *M.* 21, f. $^{26}/_{7}$ 29, *Mf.* Jøns II, f. $^{18}/_{12}$ 27, *Mm.* 15, f. $^{11}/_{1}$ 28.

Skaaremosegaard, Gdr. L. Christensen, Græsted.
435, f. $^{2}/_{4}$ 30, *F.* Øfding, f. $^{22}/_{3}$ 28, *Ff.* Viktor (2953), *Fm.* Høvdingsgaard 58 (12180), *M.* 33, f. $^{7}/_{7}$ 27, *Mf.* Smuk (2323), *Mm.* 21 (10968).

Stendyssegaard, Gdr. Otto Larsen, Firhøj.

531, f. $^{1}/_{1}$ 31, *F.* Stendys Typen, f. $^{10}/_{1}$ 30, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 65, f. $^{21}/_{1}$ 27, *M.* 82, f. $^{24}/_{7}$ 29, *Mf.* Hvid, f. $^{21}/_{6}$ 27, *Mm.* 59 (12328).

541, f. $^{31}/_{1}$ 31, *F.* Stendys Typen, f. $^{10}/_{1}$ 30, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 65, f. $^{21}/_{1}$ 27, *M.* 77, f. $^{26}/_{7}$ 29, *Mf.* Ry, f. $^{29}/_{5}$ 28, *Mm.* 69, f. $^{2}/_{6}$ 27.

542, f. $^{29}/_{1}$ 31, *F.* Stendys Typen, f. $^{10}/_{1}$ 30, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 65, f. $^{21}/_{1}$ 27, *M.* 81, f. $^{24}/_{7}$ 29, *Mf.* Hvid, f. $^{21}/_{6}$ 27, *Mm.* 59 (12328).

544, f. $^{1}/_{2}$ 31, *F.* Stendys Facon, f. $^{16}/_{3}$ 30, *Ff.* Volmer, f. $^{5}/_{2}$ 28, *Fm.* Nytoftegaard 41, f. $^{4}/_{9}$ 27, *M.* 78, f. $^{10}/_{1}$ 30, *Mf.* Hvid, f. $^{21}/_{6}$ 27, *Mm.* 69, f. $^{2}/_{6}$ 27.

553, f. $^{22}/_{2}$ 31, *F.* Stendys Facon, f. $^{16}/_{3}$ 30, *Ff.* Volmer, f. $^{5}/_{2}$ 28, *Fm.* Nytoftegaard 41, f. $^{4}/_{9}$ 27, *M.* 74, f. $^{26}/_{7}$ 29, *Mf.* Ry, f. $^{29}/_{5}$ 28, *Mm.* 69, $^{2}/_{6}$ 27.

Stengaard, Forp. N. Olsen, Ølstykke.

432, $^{11}/_{3}$ 30, *F.* Per, f. $^{5}/_{12}$ 28, *Ff.* Jøns (2865), *Fm.* Hagelbjerg 79 (9952), *M.* 13, f. $^{29}/_{11}$ 28, *Mf.* Kaj Daastrup, f. $^{14}/_{12}$ 26, *Mm.* 1, f. $^{11}/_{8}$ 23.

433, f. $^{15}/_{3}$ 30, *F.* Per, f. $^{5}/_{12}$ 28, *Ff.* Jøns (2865), *Fm.* Hagelbjerg 79 (9952), *M.* 14, f. $^{8}/_{8}$ 28, *Mf.* Kaj Daastrup, f. $^{14}/_{12}$ 26, *Mm.* 3, $^{19}/_{9}$ 24.

434, f. $^{12}/_{3}$ 30, *F.* Per, f. $^{5}/_{12}$ 28, *Ff.* Jøns (2865), *Fm.* Hagelbjerg 79 (9952), *M.* 11, f. $^{21}/_{1}$ 28, *Mf.* Stendys 55, f. $^{10}/_{10}$ 25, *Mm.* 1, f. $^{11}/_{8}$ 23.

Taulegaard, Gdr. P. Madsen, Aarslev, Slagelse.

440, f. $^{3}/_{4}$ 30, *F.* Ib, f. $^{12}/_{2}$ 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 94 (12314), *M.* 37, f. $^{24}/_{11}$ 28, *Mf.* Viking Honum (2819), *Mm* Honum 30 (11640).

500, f. $^{9}/_{10}$ 30, *F.* Boy, f. $^{14}/_{5}$ 27, *Ff.* Viktor (2953), *Fm.* Høvdingsgaard 30 (10834), *M.* 30, f. $^{28}/_{2}$ 27, *Mf.* Nr. 70, Morten (2547), *Mm.* Mariendal 91 (11062).

501, f. $^{13}/_{10}$ 30, *F.* Ib, f. $^{12}/_{2}$ 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 94 (12314), *M.* 32, f. $^{14}/_{8}$ 28, *Mf.* Ulrich (2849), *Mm.* 29, f. $^{25}/_{9}$ 27.

511, f. $^{12}/_{11}$ 30, *F.* Ib, f. $^{12}/_{2}$ 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 94 (12314), *M.* 35, f. $^{14}/_{8}$ 28, *Mf.* Ulrich (2849), *Mm.* 29, f. $^{25}/_{9}$ 27.

539, f. $^{17}/_{1}$ 31, *F.* Ib, f. $^{12}/_{2}$ 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 94 (12314), *M.* 24, f. $^{4}/_{4}$ 27, *Mf.* Aag. 22 (2829), *Mm.* Daastruplund 85 (11472).

Tikøb, Gdr. J. P. Thomsen, Tikøb.

467, f. $^{18}/_{7}$ 30, *F.* Jesper Høvdingsgaard, f. $^{3}/_{1}$ 29, *Ff.* Blokken (2959), *Fm.* Høvdingsgaard 52, f. $^{13}/_{11}$ 26, *M.* 48, f. $^{21}/_{7}$ 27, *Mf.* Ulk (2143), *Mm.* 36 (10996).

487, f. $^{26}/_{8}$ 30, *F.* Jesper Høvdingsgaard, f. $^{3}/_{1}$ 29, *Ff.* Blokken (2959), *Fm.* Høvdingsgaard 52, f. $^{13}/_{11}$ 26, *M.* 44 (12280), *Mf.* Massa (2815), *Mm.* 35 (10994).

499, f. $^{12}/_{10}$ 30. *F.* Jeff Stendysse, f. $^{1}/_{6}$ 28, *Ff.* Bonus, f. $^{18}/_{1}$ 27, *Fm.* Stendys 60, f. $^{1}/_{1}$ 26, *M.* 51, f. $^{24}/_{4}$ 28, *Mf.* Massa (2815), *Mm.* 38 (12256).

Tølløsegaard, Godsejer A. Larsen, Tølløse.

503, f. $^{26}/_{9}$ 30, *F.* Hagelbjerg Nygaard, f. $^{20}/_{3}$ 29, *Ff.* Per Gynt, f. $^{6}/_{12}$ 25, *Fm.* Hagelbjerg 82 (9954), *M.* 4, f. $^{5}/_{6}$ 29, *Mf.* Store Klavs, f. $^{30}/_{9}$ 25, *Mm.* Elisagaard 25 (11282).

504, f. $^{27}/_{9}$ 30, *F.* Svend Pallesen, f. $^{27}/_{6}$ 27, *Ff.* Vester, f. $^{22}/_{7}$ 26, *Fm.* Levringgaard 31 (11304), *M.* 2, f. $^{29}/_{4}$ 29, *Mf.* Bismark, f. $^{11}/_{1}$ 27, *Mm.* Daastrup 97, f. $^{14}/_{12}$ 26.

Ulstrupgaard, Forp. Alfr. Madsen, Gørlev.

474, f. $^{28}/_{7}$ 30, *F.* Duks Thorning, f. $^{12}/_{1}$ 28, *Ff.* Blokken (2959), *Fm.* Th. Vestergaard 100 (11512), *M.* 43, f. $^{12}/_{9}$ 29, *Mf.* Daks (2867), *Mm.* 14, f. $^{16}/_{6}$ 27.

475, f. $^{29}/_{7}$ 30, *F.* Duks Thorning, f. $^{12}/_{1}$ 28, *Ff.* Blokken (2959), *Fm.* Th. Vestergaard 100 (11512), *M.* 44, f. $^{12}/_{9}$ 29, *Mf.* Daks (2867), *Mm.* 14, f. $^{16}/_{6}$ 27.
484, f. $^{15}/_{8}$ 30, *F.* Duks Thorning, f. $^{12}/_{1}$ 28, *Ff.* Blokken (2959), *Fm.* Th. Vestergaard 100 (11512), *M.* 45, f. $^{10}/_{9}$ 29, *Mf.* Daks (2867), *Mm.* 31, f. $^{28}/_{8}$ 28.
495, f. $^{29}/_{9}$ 30, *F.* Daks (2867), *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Th. Vestergaard 81 (10754), *M.* 24, f. $^{30}/_{1}$ 28, *Mf.* Ulrik, f. $^{14}/_{12}$ 26, *Mm.* Taulegaard 23 (12172).

Vestergaard, Gdr. C. Jensen, Aagerup, Roskilde.
529, f. $^{31}/_{12}$ 30, *F.* Øfding Vestergaard, f. $^{22}/_{12}$ 29, *Ff.* Øfding, f. $^{23}/_{3}$ 28, *Fm.* Allingebjerggaard 65, f. $^{19}/_{5}$ 27, *M.* 2, f. $^{20}/_{10}$ 25, *Mf.* Greis, f. $^{27}/_{7}$ 24, *Mm.* Mrkt. 14, f. $^{31}/_{10}$ 22.

Vildershøj, Forp. K. Jensen, Ubberup, Kallundborg.
428, f. $^{7}/_{3}$ 30, *F.* Palludan, f. $^{30}/_{5}$ 27, *Ff.* Palle (2511), *Fm.* Hjærtebjerg 10 (10810), *M.* 6, f. $^{30}/_{4}$ 28, *Mf.* Mogens Daastrup, f. $^{14}/_{7}$ 25, *Mm.* Elisagaard 30 (11962).

Ørsted, Gdr. N. P. Nielsen, Havdrup.
524, f. $^{13}/_{12}$ 30, *F.* Jønssøn, f. $^{28}/_{8}$ 28, *Ff.* Jøns (2865), *Fm.* Børsted 12 (11922), *M.* 63, f. $^{14}/_{7}$ 27, *Mf.* Palle Mølleager (2821), *Mm.* 52, (11950).

Yorkshirerace.

Svendsbjerg, Gdr. Troels Sams, Hørve.
445, f. $^{2}/_{5}$ 30, *F.* Try, f. $^{17}/_{9}$ 27, *Ff.* 69, f. $^{28}/_{12}$ 25, *Fm.* 78, f. $^{5}/_{6}$ 26, *M.* 81, f. $^{22}/_{7}$ 28, *Mf.* Pax (2403), *Mm.* 79, f. $^{5}/_{6}$ 26.
489, f. $^{24}/_{8}$ 30, *F.* Try, f. $^{17}/_{9}$ 27, *Ff.* 69, f. $^{28}/_{12}$ 25, *Fm.* 78, f. $^{5}/_{6}$ 25, *M.* 84, f. $^{9}/_{3}$ 29, *Mf.* Hofmann Bellinge, f. $^{1}/_{1}$ 27, *Mm.* 53, f. $^{22}/_{10}$ 26.
502, f. $^{5}/_{10}$ 30, *F.* Try, f. $^{17}/_{9}$ 27, *Ff.* 69, f. $^{28}/_{12}$ 25, *Fm.* 78, f. $^{5}/_{6}$ 26, *M.* 83, f. $^{11}/_{5}$ 29, *Mf.* Hofmann Bellinge, f. $^{1}/_{1}$ 27, *Mm.* Bellinge 44 (11406).

Vangegaard, Gdr. O. Henriksen, Krogstrup.
496, f. $^{20}/_{9}$ 30, *F.* Loke Vangegaard, f. $^{25}/_{12}$ 27, *Ff.* Loke (2399), *Fm.* Herping 59 (8800), *M.* 67, f. $^{18}/_{8}$ 29, *Mf.* Pakwood Bradbury 8, E. S. (65659), *Mm.* Nr. 62, Peakirk Mary 12, E. S. (81606).
527, f. $^{4}/_{1}$ 31, *F.* Orne f. $^{11}/_{2}$ 30, *Ff.* Ford Madeeth, f. $^{23}/_{3}$ 27, *Fm.* Herping 81, f. $^{16}/_{7}$ 27, *M.* 63, f. $^{30}/_{11}$ 28, *Mf.* Ho (2617), *Mm.* Honum Vestergaard 53, f. $^{16}/_{3}$ 25.
547, f. $^{16}/_{2}$ 31, *F.* Walton Joy Vangegaard, f. $^{28}/_{2}$ 30, *Ff.* Walton Joy 37, f. $^{13}/_{1}$ 29, *Fm.* Nr. 62, Peakirk Mary 12, E. S. (81606), *M.* 65, f. $^{20}/_{5}$ 29, *Mf.* Loke Vangegaard $^{25}/_{12}$ 27, *Mm.* 51, f. $^{21}/_{10}$ 23.

Krydsninger.

Borregaard, Forst. V. A. Nielsen, Høng.
525, f. $^{5}/_{12}$ 30, *F.* Yorkshireorne mrkt. 50, f. $^{16}/_{4}$ 29, *Ff.* Ho (2617), *Fm.* Thorning Toftgaard 50, f. $^{23}/_{12}$ 26, *M.* 5. f, $^{29}/_{7}$ 27, *Mf.* Tjørn Luks, f. $^{5}/_{7}$ 25, *Mm.* 2, f. $^{9}/_{10}$ 29.
526, f. $^{5}/_{12}$ 30, *F.* Yorkshireorne mrkt. 50, f. $^{16}/_{4}$ 29, *Ff.* Ho (2617), *Fm.* Thorning Toftgaard 50, f. $^{23}/_{12}$ 26, *M.* 5, f. $^{29}/_{7}$ 27, *Mf.* Tjørn Luks, f. $^{5}/_{7}$ 25, *Mm.* 2, f. $^{9}/_{10}$ 26.
532, f. $^{2}/_{1}$ 31, *F.* Yorkshireorne mrkt. 50, f. $^{16}/_{4}$ 29, *Ff.* Ho (2617), *Fm.* Thorning Toftgaard 50, f. $^{23}/_{12}$ 26, *M.* 1, f. $^{9}/_{10}$ 26, *Mf.* Tjørn Lyndberg, f. $^{14}/_{2}$ 24, *Mm.* Broby 1 (10912).

Elsesminde.

Center	Holdets Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal Galte	Antal Søer	Udsættere. Døde	Slagtede	Tuberkuløse	Alder Begyndelse	Alder Slutning	kg Vægt ved Begyndelse	kg Vægt ved Slutning	Ialt kg F.-E.
Aarlundgaard[1]) .	34	25/2 30	Loke, 5/9 28	23, 10/7 28	2	2	»	4	»	74	186	20.5	90.0	245.1
do. .	72	26/5 30	Tot Aarlund, 26/7 29	29, 15/6 29	3	1	»	4	»	72	179	19.8	91.3	241.
do. .	112	19/8 30	do.	34, 30/10 29	2	2	»	4	»	85	197	21.0	90.0	253.
Agerskov[1])	87	15/7 30	Doverholm, 2/2 29	2, 29/10 27	2	2	»	4	»	64	174	19.3	92.8	240.
do.	92	21/7 30	do.	5, 7/10 28	1	3	»	4	»	71	180	20.5	92.8	250.
do.	176	17/2 31	do.	4, 29/10 27	2	2	»	4	»	64	176	19.3	91.8	240.1
Bovense	120	31/8 30	Stentoft 15, 27/8 29	16, 2/5 28	2	2	1	3	»	80	178	20.8	89.5	241.1
Dover[1])	64	16/4 30	Loke, 5/9 28	30, 26/2 29	2	2	»	4	»	77	187	20.0	92.0	243.1
do.	65	21/4 30	do.	31, 26/2 29	2	2	»	4	»	72	184	19.5	92.0	249.
do.	70	20/4 30	Barrit, 27/3 28	29, 28/12 27	2	2	»	4	»	80	188	20.0	92.4	237.
Doverholm[1])	49	12/4 30	Simon, 5/9 28	9, 24/8 23	3	1	»	4	»	54	160	20.3	90.5	230.1
do.	93	21/7 30	Tot Aarlund, 26/7 29	27, 31/8 29	1	3	»	4	»	79	182	19.5	92.0	242.
do.	177	25/2 31	Simon, 5/9 28	19, 9/10 26	3	1	»	4	»	63	171	19.5	92.8	245.
Dybdalgaard	39	14/3 30	Goliath, 25/5 26	89, 8/12 28	1	3	»	4	»	75	189	19.3	89.8	244.1
do.	58	24/4 30	Isak 30, 12/4 29	91, 1/7 29	1	3	»	4	»	69	183	19.3	91.0	247.3
do.	59	25/4 30	do.	92, 1/7 29	»	4	»	4	»	68	176	21.0	92.3	247.1
do.	115	1/9 30	do.	96, 21/8 29	»	4	»	4	»	72	184	19.3	90.5	249.2
do.	128	4/10 30	do.	93. 1/7 29	1	3	»	4	»	75	184	21.5	92.8	252.3
do.	129	5/10 30	do.	91, 1/7 29	1	3	»	4	»	74	174	22.5	92.0	232.5
do.	130	24/10 30	do.	87, 5/1 29	1	3	1	3	»	68	182	20.2	93.5	242.6
do.	147	18/12 30	do.	94, 5/1 29	1	3	»	4	»	62	165	20.3	91.3	236.8
Galdbjerg	57	18/4 30	Viking 50, 19/1 27	16, 1/2 27	1	3	»	4	1	68	178	20.5	92.5	250.4
do.	138	12/11 30	Isak 30, 12/4 29	18, 20/5 29	1	3	»	4	»	64	180	19.8	90.8	243.0
do.	161	21/12 30	90, 23/2 29	19, 20/5 29	1	3	1	3	»	73	192	18.7	89.8	246.7
Gl. Præstegaard[1])	35	8/3 30	Linnerup 76, 14/11 28	12, 10/3 28	2	2	»	4	»	65	188	21.0	92.8	259.8
do.	60	24/4 30	do.	10, 15/10 27	2	2	»	4	»	62	170	20.3	91.5	242.6
Hestehavegaard .	38	17/3 30	Stendys Hesteh. 40, 1/12 28	37, 21/3 29	2	2	1	3	»	65	168	21.0	90.5	231.4
do. .	47	31/3 30	do.	33, 12/9 28	2	2	»	4	»	71	173	21.0	91.3	229.4
do. .	48	30/3 30	do.	36. 25/2 29	2	2	»	4	»	72	178	21.5	92.0	239.9
do. .	74	25/5 30	do.	24, 14/1 27	»	4	»	4	1	66	171	20.5	92.3	232.4
do. .	94	25/7 30	do.	44, 13/7 29	2	2	»	4	1	61	171	19.0	91.0	244.6
do. .	134	5/11 30	do.	31, 12/9 28	2	2	»	4	»	58	170	22.3	91.0	244.1
do. .	135	3/11 30	do.	46, 18/3 29	2	2	»	4	»	60	172	20.0	90.8	243.4
do. .	137	15/11 30	do.	24, 14/1 27	2	2	1	3	»	60	193	20.0	89.7	270.4

[1]) Sønderjydsk Center.

Landrace

I Gennemsnit																					Sortering efter Fedme Klasse		
kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Lgd. af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af													
		hele Kroppen	Eksport-flæsk	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type		1	2	3
6.2	**3.53**	67.8	54.8	24.7	**60.8**	14.5	3.6	3.3	90.6	12.9	12.9	13 6	13.5	13.3	12.4	12.9	12.9	12.9	13.0		4	»	«
6.7	**3.38**	66.8	54.8	26.8	**60.0**	13.2	4.1	3.2	87.8	12.3	12.3	12.3	12.3	12.6	12.3	12.9	12.1	11.8	12.1		1	2	1
6.2	**3.67**	66.0	54.4	26.7	**60.4**	12.9	3.9	3.3	87.0	12.8	12.4	12.6	12.9	12.9	12.1	13 5	12.4	11.4	12.0		2	2	»
6.7	**3.27**	69.1	56.5	25.5	**60 9**	13.6	4.0	3.2	87.6	12.4	11.9	12 5	12.1	12.6	12.6	12.4	12.1	11.8	12.3		1	3	»
6.6	**3 46**	68.5	56 0	26.1	**60 4**	13.5	4.1	3.4	89.6	12.9	12.4	12.1	12.3	13.3	12 9	13.1	12.1	12.5	12.5		1	2	1
6.5	**3.31**	67.8	56.4	26.2	**61.4**	12.4	4.2	3.2	86.3	12.3	12.0	11.8	12.1	12.8	12.3	12.3	11.9	10.9	11.5		1	2	1
7.0	**3.51**	65.5	53.8	26.8	**60.1**	13.1	3.7	3.2	92.7	13.5	13.0	13.7	13.5	12 8	12.2	13.2	12.8	13 5	13.2		3	»	»
6.5	**3.38**	67.6	55.3	26.5	**60.1**	13.4	3.6	3.2	88.9	12.9	12.4	13.6	13.6	12 8	12.5	12.4	12.8	12.3	12.4		4	»	»
6.5	**3.44**	70.0	57.3	23.9	**62.2**	13.9	4.0	3.3	88.8	12.3	11.9	12.6	12.5	13.1	12.4	12.6	12.4	12.4	12.4		3	1	»
6.7	**3.28**	69.3	56.3	25.0	**60.9**	14.1	3.6	3.2	91.3	12.3	12.3	13.8	13.4	12.3	12.6	12.1	12.9	13.1	12.6		4	»	»
6.6	**3.27**	67.0	55.4	26.0	**61.2**	12.8	3.7	3.1	89.1	11.5	12.3	12.9	12 8	12.1	12.0	12.1	12.4	12.4	12.1		4	»	»
7.0	**3.34**	68.9	56.9	25.1	**61 8**	13 1	4.2	3.3	91.0	11.8	12.0	12 0	11.4	12.8	11.6	12.6	12 4	13.1	12.4		»	2	2
6.8	**3.35**	67.4	55.9	27.4	**60.2**	12.4	3.9	3.2	86.8	12.4	12.0	12.6	12.3	12.0	12.5	12.4	12.3	11.4	11.8		3	1	»
6.2	**3.46**	64.9	52.8	27.7	**58.8**	13.5	3.3	3.1	89.1	12.1	13.0	13.4	12.9	12.1	13.1	12.6	13.0	12.4	12.5		4		»
6.3	**3.45**	66.5	54.9	26.9	**60.3**	12.8	3.9	3.1	89.8	12.5	12.4	12.6	12.6	12.4	12.1	12.1	12.6	12.6	12.4		2	2	»
6.6	**3.47**	67.3	54.9	27.1	**59.5**	13.4	3.7	3.2	90.8	12.3	12.0	13.1	12.6	12.8	11.5	12.4	13.0	13.0	12.4		3	1	»
6.4	**3.50**	67.0	55.8	26.0	**61.6**	12.4	3.7	3.3	90.4	12.3	12.6	13.5	13.4	12.8	12.4	12.4	13.1	12.9	12.8		4	»	»
6.5	**3.54**	69.4	57.6	25.2	**62.1**	12.7	4.0	3.4	91.3	13.6	12.4	12.6	12.6	13.4	11.9	13.0	12.6	13.1	12.9		2	1	1
7.0	**3.35**	66.8	55.5	27.4	**60.3**	12.3	3.7	3.2	88.5	12.5	12.5	13.3	13.3	12.8	12.8	12.3	12.9	12.3	12.4		4	»	»
6.4	**3 31**	69.5	57.5	25.7	**61.5**	12.8	3.6	3.3	92.5	12.8	12.7	13.5	12.8	13.2	12.7	12.5	13.2	13.8	13.3		3	»	»
6.9	**3.33**	67.6	56.9	25.9	**62.3**	11.8	3.8	3.1	89.0	12.1	12.6	13.4	12.8	12.3	12.4	11.9	12.9	12.5	12.3		3	1	»
6.5	**3.48**	69.8	56.9	24.6	**61.5**	13.9	3.9	3.5	88.4	12.4	12.5	13.0	12.9	14.3	12.5	12.9	12.4	11.9	12.5		3	1	»
6.1	**3.42**	66.5	55.4	26.7	**61.0**	12.3	3.8	3.4	88.9	13.1	12.3	13.6	13.4	15.4	12.6	12.6	13.1	12.3	12.8		4	»	»
6.0	**3.47**	67.7	56.0	24.7	**62.3**	13.0	3.7	3.3	89.7	12.8	12.7	13.3	13.5	13.2	13.7	13.0	13.0	12.7	12.8		3	»	»
5.8	**3.62**	68.8	56.5	25.9	**60.9**	13.2	3.9	3.3	89.5	12.5	12.0	13.3	12.9	12.8	12.8	12.5	12.8	12.5	12.6		3	1	»
6.6	**3.40**	66.8	54.5	27.0	**59.6**	13.4	3.9	3.4	90.6	13.1	12.1	12.8	12.8	13.0	12.1	12.4	12.4	12.9	12.4		3	1	»
6.7	**3.33**	66.3	54.2	26.7	**59.9**	13.4	3.5	3.2	92.7	13.0	13.5	14.0	13.7	12.7	12.8	13.3	13.3	13.7	13.3		3	»	«
6.9	**3.26**	65.9	53.8	27.8	**58.9**	13.3	3.3	3.2	92.5	12.6	12.8	13.5	13.3	12.5	12.1	12.4	12.9	13.5	12.9		4	»	»
6.7	**3.40**	66.4	54.5	27.9	**59.2**	12.9	3.6	3.1	91.6	11.6	12.9	14.0	13.4	12.5	12.1	12.5	12.8	13.3	12.6		4	»	»
6.8	**3.24**	67.9	55.8	26.4	**60.4**	13.2	3.5	3.2	91.0	12.8	12.9	14.1	13.4	12.5	12.5	12.6	12.9	13.0	12.9		4	»	»
6.5	**3.40**	66.9	54.8	26.5	**60.2**	13.3	3.6	3.1	92.0	12.9	12.4	13.9	13.8	12.3	12.1	13.0	12.9	13.3	12.8		4	»	»
6.1	**3.55**	66.6	54.4	26.8	**59.8**	13.4	3.5	3.3	91.5	12.6	12.9	13.8	13.4	13.1	12.4	12.3	12.9	13.3	12.8		4	»	»
6.3	**3.44**	65.3	53.4	28.1	**58.8**	13.1	3.7	3.2	91.5	12.9	13.1	14.3	13.6	12.8	12.8	13.1	13.0	13.4	13.4		4	»	»
5.2	**3.88**	63.8	52.5	28.8	**58.6**	12.6	3.5	3.2	90.3	12.3	12.5	13.5	13.0	12.8	12.0	12.3	13.0	13.0	12.7		3	»	»

Center	Holdets Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal Galte	Antal Søer	Udsættere, Døde	Slagtede	Tuberkuløse	Alder Begyndelse	Alder Slutning	kg Vægt ved Begyndelse	kg Vægt ved Slutning	Ialt kg F.-E.
Holmdrup	107	9/8 30	Troels 70 (2539)	82, 18/5 25	2	2	»	4	»	67	175	20.3	93.8	251.3
do.	146	15/12 30	90, 23/2 29	87, 6/2 29	3	1	»	4	»	65	168	20.8	91.8	248.0
do.	173	14/2 31	do.	86, 3/5 28	2	2	»	4	»	60	177	19.3	91.3	245.9
Hundslev	69	6/5 30	Sten Hundslev 65, 10/2 29	52, 11/9 28	2	2	»	4	»	58	164	21.5	92.0	228.3
do.	73	23/5 30	do.	46, 27/8 27	2	2	»	4	1	61	171	20.0	92.0	250.4
do.	139	28/11 30	Volmer 50, 5/2 28	52, 11/9 28	2	2	»	4	»	61	171	19.5	90.5	236.4
Højbogaard	54	16/4 30	Junker 45, 1/12 28	46, 26/10 27	2	2	»	4	»	57	163	22.3	92.0	245.1
do.	55	8/4 30	do.	47, 4/12 28	1	3	»	4	»	65	165	23.0	93.6	229.1
do.	56	16/4 30	do.	49, 26/6 28	2	2	»	4	»	57	157	20.5	91.0	226.7
do.	95	26/7 30	Trymer 50, 4/8 29	51, 4/9 29	1	3	»	4	»	74	179	19.0	91.8	249.2
do.	117	28/8 30	do.	54, 31/10 29	»	4	»	4	»	69	170	19.5	91.5	237.0
do.	165	7/1 31	Junker 45, 1/12 28	56, 17/2 30	1	3	»	4	»	70	171	20.0	91.3	236.3
Højrup	136	10/11 30	Dybdal 75, 20/12 29	84, 8/11 29	3	1	»	4	»	72	168	19.5	90.5	223.8
do.	155	26/12 30	do.	72, 5/7 26	2	2	»	4	»	75	175	20.5	91.5	230.8
Koldby[1])	109	13/8 30	List, 13/3 29	20, 9/2 29	2	2	»	4	1	70	180	19.8	91.0	248.3
Kædeby*)	116	29/8 30	Jyden, 10/2 29	74, 12/10 28	2	2	»	4	»	68	190	19.8	91.0	269.9
Lilliehøj*)	162	12/1 31	Stendys Lilliehøj, 16/8 29	6, 25/12 29	3	1	»	4	»	52	163	20.3	92.3	251.8
Lund[1])	42	27/3 30	Daastrup Lund, 11/8 26	20, 9/6 27	2	2	»	4	»	56	174	19.0	90.9	255.1
Nytoftegaard	88	1/7 30	Klejs II (2685)	53, 3/2 29	1	3	»	4	»	65	160	25.5	92.5	225.8
do.	110	21/8 30	Volmer 50, 5/2 28	42, 4/9 27	»	4	»	4	2	56	170	19.3	92.3	248.6
Nørborg[1])	77	10/6 30	Nørborg Honum, 4/8 28	26, 19/10 28	2	2	»	4	»	71	192	19.8	89.3	252.9
Sandager Næs	76	19/6 30	Goliath 25, 25/5 26	22, 7/12 28	2	2	1	3	»	69	178	19.3	91.2	261.4
do.	108	1/8 30	Stendys Næs 30, 8/8 29	24, 3/3 29	1	3	»	4	»	75	180	20.0	92.3	238.7
do.	111	29/8 30	do.	23, 7/12 28	1	3	»	4	»	61	161	19.3	90.8	226.6
Strandby	50	4/4 30	Morten 70 (2547)	78, 22/4 27	1	3	»	3†	»	75	185	19.8	91.0	245.2
do.	67	1/5 30	Klejs II (2685)	88, 10/2 29	1	3	»	4	»	62	183	19.0	88.5	251.8
do.	68	30/4 30	do.	81, 5/11 28	2	2	»	4	»	70	173	19.5	92.9	231.5
do.	113	22/8 30	Ferdinand, 31/1 29	79, 10/3 29	3	1	»	4	»	55	166	20.0	91.3	245.5
do.	166	10/1 31	Morten 70 (2547)	87, 14/8 28	2	2	»	4	»	74	179	19.0	90.3	238.0

† 1 Dyr til Avl. [1]) Sønderjydsk Center. *) Prøvecenter.

Landrace

kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg af: hele Kroppen	Vægt i kg af: Eksportflæsk	Ved Slagtning: pCt. Svind	Ved Slagtning: pCt. Eksportfl.	Ved Slagtning: pCt. Affald	Tykk. i cm.: Rygflæsk	Tykk. i cm.: Bugen	Lgd. af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af: Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	Sortering efter Fedme Klasse: 1	2	3
		I Gennemsnit																				
6.8	**3.42**	70.3	58.1	25.1	**62.0**	12 9	3.8	3.3	90.8	11.4	12.4	12.4	12.8	13.0	12.8	12 6	12.8	12.9	12.5	3	1	»
6.9	**3.49**	68.0	56.5	25.9	**61.6**	12.5	4.0	3.3	90.3	12.0	12.1	12.6	12.1	12.8	11.8	12.9	12.1	12.6	12.3	1	3	»
6.2	**3.41**	68.0	55.8	25.5	**61.1**	13.4	3.9	3.3	87.5	12.9	12.3	12.9	12.9	12.9	12.6	12.5	12.5	11.5	12.0	2	2	»
6.7	**3.24**	67.0	54.6	27.2	**59.4**	13.4	3.8	3.2	92.0	13.0	12.9	13.5	13.3	12.8	12.8	12.8	12.8	13.4	12.9	3	1	«
6.5	**3.48**	69.1	56.9	24.9	**61.8**	13.3	4.1	3.3	89.0	12.1	12.4	12.4	12.5	13.0	11.9	12.6	12.0	12.3	12.3	1	3	»
6.5	**3.33**	66.9	55.9	26.1	**61.7**	12.2	3.8	3.2	89.4	12.4	12.1	13.1	13.1	12 5	13.1	12.9	13.1	12.5	13 0	3	1	»
6.6	**3.51**	69.1	57.1	24.9	**62.1**	13.0	4.0	3.5	89.1	12.4	12.1	12.6	12.5	14.0	12.8	13.3	12.5	12.4	12.8	2	2	»
7.1	**3.24**	69.8	57.3	25.5	**61.1**	13.4	3.9	3.3	90.3	13.1	12.6	12.8	13.3	13.1	12.8	12.9	12.6	12.8	13.0	2	2	»
7.1	**3.22**	66.9	54 8	26.5	**60.2**	13.3	3.8	3.2	92.0	12.8	12.6	13.5	13.3	13.1	12.0	12.6	12.8	13.5	12.8	3	1	»
6.9	**3.43**	66.6	54.9	27.4	**59.8**	12.8	3 7	3.3	89.5	13.6	12.8	13.4	13.3	13 0	12.5	12.8	12.9	12.6	12.6	4	»	»
7.1	**3.29**	67.3	55.6	26 5	**60.8**	12.7	3.8	3.4	90.5	13.1	12.9	13.5	13.1	13.6	12.6	12.8	13.0	12.9	13.0	4	»	»
7.1	**3.32**	66.6	55.4	27.0	**60.7**	12.3	3.7	3.3	89.1	13.1	12.5	13.5	13.1	13.1	13.3	12.8	13.0	12.3	12.8	4	»	»
7.4	**3.15**	65.1	53 9	28.0	**59.5**	12.5	3.6	3.2	90.4	12.8	12.6	13.4	13.1	12 6	13.5	12.9	12.9	12.9	12.8	4	»	»
7.1	**3.25**	67.8	56.4	26.0	**61.6**	12.4	4.0	3.2	91.3	12 6	12.4	12.9	12.5	12.8	12.0	13.1	12.5	13.1	12.6	2	2	»
6.5	**3.49**	67.9	56.3	25.4	**61.8**	12.8	4.0	3.2	90.8	12.5	12.3	12.3	12.5	12.5	12.5	12.5	12.0	13.0	12.5	1	2	1
5.8	**3.79**	66.5	54.5	26.9	**59.9**	13.2	3.8	3.2	90.4	12.9	12.3	13.5	12.6	12 8	12.5	12.9	12.6	13.0	12.8	3	1	»
6.5	**3.50**	67.6	56.0	26.7	**60.7**	12.6	3.5	3.2	95.0	13.1	12.6	13.6	13.1	12.5	10.4	12.4	12.5	14.3	12.4	4	»	»
6.1	**3.55**	68.9	56.9	24.2	**62.6**	13.2	3.9	3.3	85.8	11.9	11.9	12.8	12.5	12.9	12.9	12.9	12.0	10.3	11.1	2	2	»
7.1	**3.37**	69.4	56.9	25.0	**61.5**	13.5	3.8	3.6	92.9	13.1	12.9	13 4	13.0	13.9	13.1	13.3	13.0	13.9	13.5	4	»	»
6.4	**3.41**	66.8	54.9	27.6	**59.5**	12.9	3.6	3.2	89.1	12.9	12.9	13.1	12.6	12.8	13.4	13.0	13.0	12.5	12.5	4	»	»
5.7	**3.64**	64.9	53.0	27.3	**59.4**	13.3	3.6	3.2	87.6	12.0	12.6	13.6	13.3	12.5	13 6	12.6	13.0	11.6	12.6	4	»	»
6.7	**3.64**	65.3	53.0	28.3	**58.1**	13.6	4.0	2.8	92.3	12.2	12.0	12.3	11.8	9.8	10.0	12.2	12.2	13.7	10.8	2	»	1
6.9	**3.30**	69.3	57.3	24.9	**62.1**	13.0	4.1	3.2	89.9	12.9	12.3	11.9	12.1	12.6	13.4	12.6	12.1	12.5	12.6	1	2	1
7.2	**3.17**	67.5	56.5	25.6	**62.3**	12.1	3.9	3.3	88.4	12.6	12.3	12.9	12.9	13.1	13.6	13.0	12.8	12.1	12.8	2	2	»
6.5	**3.44**	66.3	54.2	26.3	**60.2**	13.5	3.8	3.2	91.3	11.8	12.5	13.2	12.8	12.7	12.8	12.8	12.5	13 0	12.8	2	1	»
5.7	**3.62**	64.6	52.8	27.0	**59.6**	13.4	3.7	3.3	91.6	11.6	13.0	13.3	13.1	13.1	13.0	11.8	12.9	13.4	12.6	3	1	»
6.7	**3.16**	68.5	56.1	26.2	**60.4**	13.4	3.7	3.3	91.4	13.0	12.6	13.9	13.3	13.3	13.3	12.6	13.3	13.1	13.1	4	»	»
6.4	**3.44**	67.3	55.9	26.3	**61.2**	12.5	3.9	3.2	89.4	12.8	12.1	12.5	12.0	12.8	12.6	12.6	12.3	12.5	12.5	2	2	»
6.8	**3.34**	67.9	56.4	24.8	**62.5**	12.7	3.4	3.3	88.3	12.8	12.5	13.4	13.3	12.9	12.0	12.5	12.8	12.0	12.1	4	»	»

Center	Holdets Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal Galte	Antal Søer	Udsæt ere. Døde	Slagtede	Tuberkuløse	Alder Begyndelse	Alder Slutning	kg Vægt ved Begyndelse	kg Vægt ved Slutning	Ialt kg F.-E.
Søbækled[1])	141	30/11 30	Perfekt, 6/2 30	33, 26/4 29	3	1	»	4	»	66	173	20.5	91.5	252.7
do.	142	4/12 30	do.	31, 4/12 28	2	2	»	4	1	64	172	19.5	90.3	231.7
Tarup Søndergd.	46	24/3 30	Høvding 80, 27/7 27	67, 5/9 28	3	1	»	4	»	59	159	22.5	90.8	233.9
do.	86	27/6 30	do.	68, 2/4 29	»	4	»	4	»	66	171	20.5	91.8	234.7
do.	96	14/8 30	do.	71, 22/8 29	1	3	1	3	»	62	162	19.3	90.0	253.1
do.	121	12/9 30	Volmer 50, 5/2 28	72, 2/3 29	3	1	»	4	»	68	176	20.3	92.5	249.6
Torpe	40	15/3 30	Mrkt. 45, 14/2 28	98, 16/9 29	2	2	»	4	»	67	177	20.5	89.8	241.3
do.	80	4/7 30	do.	1, 2/9 29	2	2	»	4	»	57	174	19.8	91.8	253.5
do.	145	3/12 30	5, 17/9 29	4, 2/12 29	3	1	1	3	1	70	184	19.3	91.7	258.8
do.	156	29/12 30	do.	99, 2/9 29	3	1	»	4	»	72	177	20.3	94.0	245.7
do.	163	5/1 31	do.	2, 2/9 29	1	3	»	4	»	72	177	21.0	90.5	234.9
Østrup Møllegd.	89	13/7 30	Daastrup 15, 15/11 27	9, 23/11 28	»	4	»	4	»	59	169	20.0	92.0	242.1
do.	124	27/9 30	do.	7, 14/8 28	2	2	»	4	»	61	175	20.0	93.0	265.4
Yorkshire-														
Anhof	37	10/3 30	King David 340, 4/7 28	212, 12/6 28	2	2	»	4	»	72	175	20.5	90.3	236.1
do.	51	4/4 30	197, 22/3 29	221, 18/5 29	2	2	»	4	»	82	183	20.8	89.5	225.1
do.	53	14/4 30	do.	209, 12/9 28	1	3	»	4	»	72	175	20.5	90.0	229.1
do.	66	26/4 30	King David 340, 4/7 28	216, 20/7 28	2	2	»	4	»	74	174	20.8	91.0	223.8
do.	79	6/6 30	Anhof 197, 22/8 29	224, 11/7 29	1	3	»	4	»	82	199	19.3	90.5	237.9
do.	91	6/7 30	King David 340, 4/7 28	202, 17/2 27	1	3	»	4	»	73	181	19.8	89.3	238.2
do.	98	23/7 30	do.	214, 26/8 28	3	1	»	4	»	70	180	19.0	91.5	253.2
do.	102	31/7 30	do.	208, 2/1 28	4	»	»	4	»	63	165	20.5	90.8	231.7
do.	118	5/9 30	do.	212, 12/6 28	»	4	1	3	»	68	168	20.5	91.7	235.0
do.	119	4/9 30	Peter Anhof 350, 12/7 29	226, 27/8 29	2	2	»	4	»	69	184	19.0	91.3	245.7
do.	133	21/10 30	Anhof 216, 27/8 29	231, 2/10 29	1	3	»	4	»	78	185	20.0	90.5	226.6
do.	144	29/11 30	King David 340, 4/7 28	198, 26/8 26	2	2	»	4	»	61	170	19.0	89.8	228.8
do.	148	6/12 30	do.	222, 20/6 29	3	1	»	4	»	75	182	19.0	90.5	247.5
do.	149	11/12 30	360, 9/1 30	236, 9/1 30	3	1	»	4	»	77	181	19.0	90.1	233.7
do.	150	22/12 30	King David 340, 4/7 28	201, 17/11 26	2	2	»	4	»	79	179	20.0	91.0	226.3
do.	151	18/12 30	do.	218, 1/12 28	2	2	»	4	»	83	183	20.5	90.0	228.0
do.	164	2/1 31	do.	211, ?	2	2	»	4	»	82	185	20.5	90.5	236.1
do.	168	18/1 31	do.	225, 10/8 29	1	3	»	4	»	73	174	19.0	91.3	231.4
Bellinge	105	15/8 30	King Bellinge, 19/9 29	57, 11/12 28	1	3	»	4	»	61	166	19.0	89.5	239.8
do.	143	2/12 30	do.	49 (12596)	2	2	»	4	»	78	193	19.8	91.0	241.9
do.	157	24/12 30	do.	47, 3/2 26	1	3	»	4	»	63	187	19.5	93.3	256.0
do.	175	16/2 31	do.	63, 23/2 30	»	4	»	4	»	72	187	20.3	89.8	236.6

[1]) Sønderjydsk Center.

Landrace

kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg af: hele Kroppen	Vægt i kg af: Eksport-flæsk	Ved Slagtning: pCt. Svind	Ved Slagtning: pCt. Eksportfl.	Ved Slagtning: pCt. Affald	Tykk. i cm.: Rygflæsk	Tykk. i cm.: Bugen	Lgd. af Krop i cm.	Points (0–15) ved Bedømmelse af: Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finl. af llo ed. Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	Sortering efter Fedme Klasse: 1	2	3
										I Gennemsnit												
6.6	**3.56**	66.4	54.8	27.5	**59.8**	12.7	3.7	3.2	89.6	11.9	12.3	13.1	12.4	12.5	11.5	12.6	12.1	12.6	12.3	4	»	»
6.6	**3.28**	66.0	54.9	26.9	**60.8**	12.3	3.7	3.2	90.1	12.8	12.6	13.8	13.0	12.4	12.5	12.4	12.8	12.8	12.6	4	»	»
6.8	**3.43**	67.8	55.3	25.3	**60.9**	13.8	3.8	3.2	92.5	12.1	12.8	13.1	12.6	12.8	13.1	12.5	12.8	13.5	12.9	3	1	»
6.8	**3.29**	66.6	55.1	27.4	**60.1**	12.5	3.7	3.2	91.4	12.3	12.6	13.4	13.0	12.6	13.0	12.6	13.0	13.3	12.8	4	»	»
7.1	**3.58**	67.0	54.5	25.6	**60.6**	13.8	3.8	3.2	91.7	13.2	12.3	12.8	11.8	12.7	12.7	12.3	12.7	13.3	12.7	2	»	1
6.7	**3.45**	67.5	55.8	27.0	**60 3**	12.7	3.9	3.2	90.5	12.8	12.8	13.4	13.1	12.5	12.9	12.6	12.8	12.9	12.6	4	»	»
6.3	**3.48**	66.3	54.4	26.2	**60.6**	13.2	3.8	3.1	89.3	11.9	12.4	13.5	13.1	11.9	12.3	12.8	13.0	12.4	12.4	4	»	»
6.2	**3.52**	67.4	55.3	26.6	**60.2**	13.2	4.0	3.1	93.3	11.6	12.5	12.8	12.9	12.0	12.0	11.8	12.6	13 9	12.3	3	1	»
6.4	**3.58**	68.0	56.7	25.8	**61 8**	12.4	3.9	3.2	92.7	12.5	12.0	13.3	12.7	12.5	11.7	12.8	12.5	13 5	12.7	2	1	»
7.0	**3.33**	68.8	57.3	26.9	**60.9**	12.2	4.0	3.2	90.9	12.5	12.8	13.1	12.3	12.6	12.4	12.4	12.4	13.0	12.5	1	3	»
6.6	**3.38**	64.9	53.5	28.3	**59.1**	12.6	3.7	3.1	91.6	12.6	13.0	13.6	13.1	12.3	12.5	11.9	12.8	13.3	12.5	3	1	»
6.5	**3.36**	67.1	54.8	27.0	**59.5**	13.5	3.9	3.2	90 4	12.4	12.4	13.3	12 8	12.5	12 8	12.8	12.9	12.9	12.8	4	»	»
6.4	**3.63**	67.9	55.9	27.0	**60.1**	12.9	3.8	3.1	89.6	12.5	11.8	12.9	12.8	12.1	12.4	12.3	12.5	12.8	12.1	4	»	»

race

6.8	**3.38**	68.4	56.3	24.2	**62.3**	13.5	4.0	3.2	90.0	13.5	12.4	12.8	12.4	12.8	12.8	12.9	12.8	12.6	13.0	1	3	»
6.8	**3.27**	67.0	55.1	25.1	**61.6**	13.3	3.9	3.4	88.0	13.3	12.6	12.9	12.6	13.8	12.9	12.5	12.5	11.9	12.5	2	2	»
6.7	**3.30**	67.1	54.8	25.4	**60 8**	13.8	3.8	3.3	90.5	14.1	12.4	13.1	12.8	13.0	12.0	13.8	13.0	13.0	13.0	3	1	»
7.0	**3.19**	67 9	55.5	25.4	**61.0**	13.6	3.7	3.3	88 9	13 5	12.9	13.5	13.0	13.1	12.4	13.1	13.0	12.1	12.8	4	»	»
6.1	**3.34**	67.5	55.6	25.4	**61.5**	13 1	3.9	3.2	91.4	13.6	12.8	13.0	13.0	12.6	13.3	13.0	12.8	13.3	12.8	3	1	»
6.4	**3.43**	67.0	55.4	24.9	**62.0**	13.1	4.0	3.2	89.3	14.1	12.3	12.9	12.9	12.9	12.1	12.8	12.9	12.5	12.5	3	1	»
6.6	**3.49**	69.3	57.0	24.3	**62.3**	13.4	3.8	3.2	89.3	14.3	12.3	12.8	12.0	12.6	12.0	13.1	12.3	12.4	12.5	2	2	»
6.9	**3.30**	67.6	55.3	25.5	**60.9**	13.6	3.9	3.2	90.8	13.5	12.6	13.0	12.8	12.6	11 5	13.3	12.3	13.0	12 6	2	2	»
7.1	**3.30**	68.5	57.3	25.3	**62.5**	12.2	4.0	3.3	90.3	13.5	12.5	13.0	12.7	13.0	12.8	13.0	13.2	12 8	13.0	1	2	»
6.3	**3.40**	67.8	55.9	25.8	**61.2**	13.0	3.5	3.2	89.1	12.9	12.5	13.9	13.5	12.5	12.4	13.0	13.4	12.4	12.8	4	»	»
6.6	**3 21**	67.4	55.3	25.6	**61.0**	13.4	3.8	3.4	90.0	13.4	12.8	13.6	13.6	13.5	12.5	12.8	13.3	12.6	12.9	3	1	»
6.5	**3.23**	66.0	55.5	26.5	**61.8**	11.7	3.9	3.2	90.3	13.8	12.6	13.6	13.1	12.4	11.6	12.8	13.0	12.9	12.5	4	»	»
6.7	**3.46**	68.3	56.8	24.6	**62.7**	12.7	4.1	3.1	88.5	13.5	12.0	12.5	11.8	12.3	11.5	12.8	12.0	12.1	12.1	1	3	»
6.8	**3.29**	66.3	55.1	26.5	**61.2**	12.3	3.9	3.1	90.3	13.9	12.3	13 3	12.8	12.4	10.5	12.4	12.4	12.6	11 9	3	1	»
7.1	**3.19**	66.9	55.6	26.5	**61.1**	12.4	4.0	3.1	91.1	12.9	12.0	13.1	12.8	12.0	11.0	12.4	12.8	13.3	12.1	2	2	»
7.0	**3.28**	67.9	56.6	24.6	**62.9**	12.5	4.0	3.2	89.6	14.1	12.5	12.8	12.8	12.4	12.1	12.9	12.6	12.6	12.5	3	»	1
6.8	**3.37**	67.6	56.5	25.3	**62.4**	12.3	3.9	3.2	89.5	14.6	12.3	13.1	12.5	12.6	11.5	12.9	12.6	12.6	12.3	2	2	»
7.2	**3.20**	68.1	56.8	25.3	**62.2**	12.5	3.8	3.4	88.1	13.0	12.4	13.0	13.3	13.5	12.6	12.8	12.9	12.0	12.6	3	1	»
6.7	**3.40**	68.0	55.8	24.0	**62.3**	13.7	3.6	3.2	91.3	13.5	12.3	12.8	12.4	12.5	12.1	13.0	12.6	13.3	12.6	3	1	»
6.2	**3.39**	68.6	56.9	24.6	**62.5**	12.9	3.6	3.2	91.1	14.3	12.6	13.4	13.3	12.8	12.1	12.9	13.1	13.1	12.9	4	»	»
6.0	**3.47**	70.5	59.0	24.4	**63.3**	12.3	3.5	3.2	92.4	13.4	12.9	13.8	13.1	12.9	13.0	12.6	13.8	13.5	13.4	4	»	»
6.0	**3.40**	67.6	55.5	24.7	**61.8**	13.5	3.2	3.3	93.0	13.4	12.1	13.6	12.9	13.1	12.1	12.6	13.3	13.8	13.1	4	»	»

Center	Holdets Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal Galte	Antal Søer	Udsættere. Døde	Slagtede	Tuberkuløse	Alder Begyndelse	Alder Slutning	kg Vægt ved Begyndelse	kg Vægt ved Slutning	Ialt kg F.-E.
Brangstrupgaard	99	27/7 30	Aldenham Boy V, 14/5 29.	59, 5/5 28	»	4	»	4	»	66	165	20.0	90.0	220.8
do.	100	25/7 30	Monitor, 27/8 29	68, 25/7 29	1	3	1	3	»	69	163	20.3	90.7	226.7
do.	101	26/7 30	do.	69, 25/7 29	2	2	»	4	»	68	172	19.8	91.8	237.4
do.	153	17/12 30	Aldenham Boy V, 14/5 29.	64, 17/2 28	2	2	»	4	»	64	170	22.8	91.5	235.1
Gaasbjerg[1].....	85	2/7 30	Fiks, 22/7 28	38, 8/7 28	1	3	»	4	»	63	178	19.0	89.5	236.5
do.	159	28/12 30	do.	39, 21/6 29	1	3	»	4	»	73	171	21.3	91.0	221.2
do.	160	31/12 30	do.	40, 22/7 29	1	3	»	4	»	77	177	19.8	90.3	229.4
do.	167	18/1 31	do.	42, 22/7 29	2	2	»	4	»	73	173	19.3	90.3	225.9
Hansesodde*) ...	52	7/4 30	Histon Vonder 67, 15/4 28 .	8, 3/6 28	2	2	»	4	»	59	163	20.5	89.5	223.6
do. ...	62	22/4 30	do. .	12, 14/11 28	2	2	»	4	»	58	167	19.0	91.0	238.9
do. ...	169	18/1 31	Lord 90, 31/5 28.....	22, 29/7 27	3	1	»	4	»	66	171	20.5	91.0	239.1
do. ...	171	4/2 31	do.	33, 29/6 29	2	2	»	4	»	63	175	19 0	90.8	246.8
do. ...	180	27/2 31	do.	10, 3/6 28	2	2	»	4	»	62	178	19.8	91.0	242.2
Honum Vesterg.[2])	125	18/9 30	Mister Vonder, 3/7 28 ...	84, 4/5 29	»	4	»	4	»	70	179	23.0	89.8	236.0
do.	126	13/9 30	do. ...	85, 5/10 29	1	3	»	4	»	75	177	24.3	90.5	223.4
Højrup Y*)	44	28/3 30	Bellinge, 1/1 27.....	23, 22/4 27	2	2	»	4	»	68	176	19.0	90.3	230.7
do.	45	28/3 30	do.	29, 14/2 28	2	2	»	4	»	75	178	20.0	89.8	224.2
do.	61	22/4 30	do.	25, 7/8 28	2	2	»	4	»	64	167	19.3	90.8	225.2
Notmark[1])	90	10/7 30	Hercules 40, 20/5 23	39, 11/1 27	2	2	»	4	»	76	181	19.3	91 0	236.5
Rørbæk*).....	140	26/11 30	King David 340, 4/7 28 .	1, 18/9 29	2	2	»	4	1	63	170	19.3	90.5	242.0
Sdr. Esterbølle..	81	20/6 30	Kai Anhof 280 (2619)...	7, 4/3 29	2	2	»	4	»	71	188	19.5	91 3	241.8
do. ..	82	10/6 30	do. ...	12, 18/12 28	1	3	»	4	»	81	195	20.3	91.0	233.6
do. ..	114	15/8 30	do. ...	9, 4/3 29	»	4	»	4	»	82	189	19.5	90.5	236 1
do. ..	158	30/12 30	do. ...	11, 18/12 28	2	2	1	3	»	64	170	19.7	89.0	260.0
Skodborg[1])	43	20/3 30	Baron XXV, 20/2 28.....	23, 15/11 26	2	2	»	4	»	63	174	19.5	90.3	233.4
do.	71	10/5 30	Britben, 14/5 29.....	26, 30/6 27	1	3	»	4	»	61	168	21.3	91.3	224.1
do.	75	4/6 30	do.	29, 24/6 28	3	1	»	4	»	63	164	20.0	89.8	218.1
do.	78	17/6 30	do.	27, 14/2 28	»	4	»	4	»	64	171	20.0	90.8	223.1
do.	104	4/8 30	do.	21, 15/11 26	»	4	»	4	»	59	161	19.8	91.5	231.2
do.	123	2/10 30	do.	32, 27/7 29	»	4	»	4	»	69	183	19.8	90.5	242.7

*) Prøvecenter. [1]) Sønderjydsk Center. [2]) Se Fodnoten Side 174.

Yorkshirerace

I Gennemsnit																							
kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Lgd af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af										Sortering efter Fedme Klasse		
		hele Kroppen	Eksport-flæsk	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	1	2	3
7.1	**3.15**	67.4	55 3	25.1	**61.4**	13.5	3.7	3.3	91.1	13.0	12.6	13.6	13.3	13.0	13.1	13.0	13.5	13.1	13.4	4	»	»
7.5	**3.22**	66.5	54.2	26.7	**59.7**	13.6	3.5	3.3	92.0	12.3	12.5	13.2	13.0	13.0	12.3	12.2	13.5	13.3	13.0	3	»	»
6.9	**3.30**	68.4	55.9	25.5	**60 9**	13.6	3.5	3.0	91.8	12.8	12.1	12.8	12.6	12.1	11.8	12.4	13.0	13.5	12.4	4	»	»
6.5	**3.42**	65.6	54.8	28.3	**59.8**	11.9	3.7	3.1	90.3	12.9	12.1	13.3	13.4	12.3	12.0	12.4	13.0	12.6	12.8	3	1	»
6.1	**3.35**	65.0	53.1	27.4	**59.4**	13.2	3.8	3.1	88.5	13.1	12.3	13.5	13.1	12.3	13.1	13.1	13.1	12.1	12.8	4	»	»
7.1	**3.17**	67.0	55.3	26.4	**60.7**	12.9	3.8	3.1	88.0	13.8	12.6	13.0	12.9	12.4	13.1	13.1	13.0	11.9	12.5	4	»	»
7.0	**3.25**	66.1	55.1	26.7	**61.1**	12.2	4.3	3.3	86.8	14.8	12.1	11.1	12.3	12.9	13.1	13.8	12.4	10.9	11.8	»	3	1
7.1	**3.18**	66.8	55.8	26.0	**61.8**	12.2	3.7	3.3	88.0	14.4	12.9	13.0	13.5	12.9	13.8	13 9	13.1	12.0	13.0	3	1	»
6.6	**3.24**	66.3	54.4	26.0	**60.8**	13.2	3.6	3.0	90.6	13.9	12.4	13.3	13.1	11.5	11.1	12.3	13.0	12.9	12.1	4	»	»
6.6	**3.32**	67.0	54.8	26.4	**60.2**	13.4	3.8	3.0	89.5	13.9	12.8	13.6	13.0	12.1	11.4	12.4	12.5	12.5	12.3	3	1	»
6.7	**3.39**	67.5	55.9	25.8	**61 4**	12.8	3.8	3.1	89.5	12.8	12.5	13.0	12.8	12.5	11.6	12.6	12.6	12.5	12.3	3	1	»
6.4	**3.44**	67.5	55.8	25.6	**61.4**	13.0	3.4	3.3	90.3	13.4	12.9	13.6	13.4	12.9	12.0	12.5	13.1	12.6	12.6	4	»	»
6.1	**3.40**	67.9	55.5	25.4	**61.0**	13.6	3 3	3.2	90.4	13.6	12.1	13.0	13.4	12.6	11.8	12.0	12.8	13 0	12.4	4	»	»
6.1	**3.54**	67.0	54.6	25.3	**60 9**	13 8	3.7	3.3	90.3	12.9	12.6	13.4	12.8	13.1	11.5	12.3	12.9	13.0	12.4	4	»	»
6.5	**3.37**	68.0	56.5	24.9	**62.4**	12.7	3.7	3.5	92.3	13.5	12.4	13.8	12.8	13.9	11.9	12.5	13.0	13.4	12.9	3	1	»
6.6	**3.24**	67.0	54.5	25.8	**60 4**	13.8	3.5	3.1	91.0	14·3	12.9	13.3	13.0	12.1	12.5	12.5	13.0	13.0	12.8	4	»	»
6.8	**3.21**	67.4	55.4	24 9	**61.7**	13.4	3.7	3.2	89.9	14.3	12.4	13.0	13.0	12.8	12.6	12.6	12 9	12.5	12.6	4	»	»
6.9	**3.15**	67.0	54.9	26.2	**60.5**	13.3	3.9	3.3	90.8	14.3	12.9	13.6	13.3	13.0	12.1	13.1	13.1	13.0	12.9	4	»	»
6.8	**3.30**	69.5	57.1	23.6	**62.8**	13.6	1.4	3.2	89.1	13.9	11.8	11.3	11.8	12.6	13.1	12.6	12.4	12.5	12.6	»	1	3
6.7	**3.40**	67.3	56.1	25.7	**62.0**	12.3	3.8	3.2	89.9	13.0	12 4	13.1	12.6	12.9	12.5	13.1	12.6	12.6	12.6	2	2	»
6.1	**3.37**	66.5	54.6	27.1	**59.9**	13.0	3.8	3 1	91.0	12.9	12.4	13.3	12.9	12.1	11.6	12.1	12.9	13.1	12.3	3	1	»
6.2	**3.30**	67.0	55.4	26.4	**60.9**	12.7	3.9	3.2	91.6	13.3	12.1	12.5	12.6	12.9	11 9	12.5	12.9	13.4	12.6	3	1	»
6 6	**3.33**	67.9	56.6	25.0	**62.6**	12.4	3.8	3.3	89.4	12.9	12.5	13.4	12.9	13.1	12.4	12.8	13.6	12.5	12.8	4	»	»
6.5	**3.78**	66.3	55.2	25.5	**62.0**	12.5	3.6	3.3	90.8	13.3	11.8	13.5	13.2	13.0	10.8	12.3	12.8	13.0	12.3	3	»	»
6.4	**3.30**	68.0	56.4	24.7	**62.5**	12.8	3.6	3.4	87.8	13.5	12.6	13.6	13.1	13.6	12 8	13.0	13.4	11.5	12.6	4	»	»
6.5	**3.20**	64.4	52.6	29.5	**57.7**	12.8	3.3	2.8	90.1	13.5	12.8	13.3	13.3	11.3	12.8	12.6	13.9	12.8	12.6	3	»	1
6.9	**3.13**	63.8	52.3	29.0	**58.2**	12.8	3.5	3.0	91.3	13.1	13.0	14.0	13.8	11.9	11.9	12.5	13.5	13.3	12.8	4	»	»
6.6	**3.15**	65.9	54.1	27.4	**59.6**	13.0	3.3	3.2	90.3	13.4	13.4	13.5	13.3	12.6	12.9	12.0	13.1	13.0	12.8	4	»	»
7.0	**3.22**	66.1	54.0	27.7	**59.0**	13.3	3.4	3.1	89.3	13.3	12.6	13.1	12.9	12.5	12.9	12.6	13.3	12.4	12.8	4	»	»
6.2	**3.43**	65.3	53.4	27.9	**59.0**	13.1	3.2	3.2	92.0	13.5	12.9	12.6	13.0	12.5	11.9	12.5	13.8	13.3	13.1	4	»	»

Center	Holdets Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal Galte	Antal Søer	Udsættere. Døde	Slagtede	Tuberkuløse	Alder Begyndelse	Alder Slutning	kg Vægt ved Begyndelse	kg Vægt ved Slutning	Ialt kg F.-E.
Tarup Toftegrd.*)	30	24/2 30	Histon Tarup 5, 4/11 27..	3, 28/3 29	1	3	»	4	»	72	182	20.5	91.8	228.4
do.	31	24/2 30	Anhoi 197, 22/3 29.....	6, 2/1 29	2	2	»	4	»	72	182	19.0	89.0	227.7
do.	36	4/3 30	Histon Tarup 5, 4/11 27 .	7, 28/3 29	1	3	»	4	»	71	183	19.0	90.9	229.3
do.	97	1/8 30	do. .	11, 29/8 29	»	4	»	4	»	68	175	19.0	90.5	237.1
do.	127	10/10 30	Hjalte 10, 5/9 29	4, 20/6 29	3	1	»	4	»	74	185	19.3	92.0	249.7
do.	152	25/12 30	King David 340, 4/7 28 .	2, 1/12 28	1	3	»	4	»	69	170	19.8	89.3	235.6
Thoderup	106	4/8 30	Nr. 90, 13/1 29.....	77 (12572)	2	2	»	4	»	72	180	19.8	90.8	251.3
do.	122	19/9 30	do.	81, 26/10 28	2	2	»	4	»	68	178	19.8	91.1	253.9
do.	131	15/10 30	do.	85, 7/11 29	2	2	»	4	»	77	184	19.5	90.0	229.1
do.	132	25/10 30	do.	87, 7/11 29	2	2	»	4	»	81	184	21.0	92.8	237.8
do.	154	13/12 30	do.	82, 22/11 28	2	2	»	4	»	68	175	22.0	91.3	235.0
Tinglev[1])	83	18/6 30	Baron Histon, 14/12 28 ..	21, 14/2 29	2	2	»	4	»	71	168	23.0	92.0	241.8
do.	84	1/7 30	Flott II, 28/2 28	18, 3/1 28	2	2	»	4	»	64	174	20.0	91.3	246.2
do.	103	6/8 30	Baron Histon, 14/12 28 ..	24, 14/2 29	2	2	»	4	»	57	161	20.3	91.5	237.0
do.	170	13/1 31	John Bull, 26/1 30	26, 4/3 29	1	3	»	4	»	78	183	20.0	91 8	227.9

Kryds-

Elsesminde	41	11/3 30	Hist. Emp. 100, 29/8 27	Tarup 54, 30/10 27	2	2	»	4	»	64	183	19.0	91.3	244.3

*) Prøvecenter. [1]) Sønderjydsk Center.

Yorkshirerace

I Gennemsnit																							
kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Lgd. af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af										Sortering efter Fedme Klasse		
		hele Kroppen	Eksport-flæsk	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	1	2	3
6.5	**3.21**	68.4	55.8	25.5	**60.8**	13.7	3.2	3.2	89.3	13.6	13.0	13.5	13.6	12.9	13.0	12.5	13.5	12.4	12.9	4	»	»
6.4	**3.25**	66.0	54.4	25.8	**61.1**	13.1	3.8	3.3	89.0	13.8	12.5	13.4	13.3	13.0	13.5	13.3	12.9	12.5	13.0	3	1	»
6.4	**3.19**	66.9	54.4	26.4	**59.8**	13.8	3.2	3.2	91.1	12.9	12.6	12 5	13.1	12.5	12.6	12.6	13.6	13.3	12.8	4	»	»
6.7	**3.32**	66.3	54.3	26.8	**59.9**	13.3	3.3	3.2	90.1	13.3	13.0	13.3	13 4	12 8	12.4	12.9	13.6	12.8	12.9	4	»	»
6.6	**3.43**	68.6	56.8	25.4	**61.7**	12.9	3.9	3.2	92.4	14.3	12.6	13.3	13.4	12.6	11.9	12.6	12.8	13.5	12.9	4	»	»
6.9	**3.39**	67.0	56.0	24.9	**62.7**	12.4	4.0	3.3	87.6	13.4	12.6	13.0	13.0	13.0	12.6	12.9	12.5	11.8	12.4	3	1	»
6.6	**3.50**	68.4	56.5	24.7	**62.3**	13.0	3.9	3.3	87.4	13.1	12.0	12.5	12.3	13.0	12.1	12.9	12.5	11.6	12.1	2	2	»
6.5	**3.56**	68.0	56.0	25.4	**61.5**	13.1	4.0	3.3	89.1	13.4	11.9	12.6	12.3	13.0	12.0	13.1	12.8	12.4	12.4	2	2	»
6.6	**3.25**	65.6	53.6	27.1	**59.6**	13.3	3.7	3.0	89.0	13.1	12.1	13 0	12.8	11.9	12.0	12.6	12.9	12.3	12.3	4	»	»
7.0	**3.31**	68.0	56.0	26.7	**60.4**	12.9	3.7	3.0	91.1	12.8	12.9	13.6	12.8	12.0	12.1	12.8	13.3	13.1	12.5	4	»	»
6.5	**3.39**	67.5	56.5	26.0	**61.9**	12.1	3.8	3.2	88.5	13.3	12.3	13.3	12.8	12.5	12.3	12.6	13.3	12.1	12.4	4	»	»
7.1	**3.50**	66.8	55.0	27.4	**59.8**	12.8	4.1	3.2	89.5	13.4	11.8	12.4	12.4	12.6	11 8	12.6	12.1	12.6	12.3	1	3	»
6.5	**3.46**	67.8	55.6	25.8	**61.0**	13.2	4.3	3.2	88.8	14.0	11.5	11.5	11.8	12.6	11.6	13.3	11.9	12.3	12.1	1	1	2
6.8	**3.33**	68.5	57.0	25.1	**62.3**	12.6	3.9	3.2	88.5	13.8	12.1	12.9	12.3	13.0	12.6	12.4	12.5	12.0	12.1	2	2	»
6.8	**3.18**	70.1	58.8	23.6	**64.0**	12.4	3.7	3.2	88.9	13.1	12.5	13.4	13.1	12.8	12.1	12.3	12.9	12.3	12.4	3	1	»

ninger

6.1	**3.38**	66.8	54.8	26.8	**60.0**	13.2	3.6	3.2	94.3	12.9	13.1	13.8	13.5	12 6	13.1	12.8	13.5	14.1	13.5	4	»	»

		Antal		Deraf Antal			Alder i Dage ved		kg Vægt ved Forsøgets				
		Galte	Søer	Udsættere og Døde	Slagtede	Tuberkuløse	Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning	Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	kg F.-E. pr. kg Tilvækst
Gsn. f. Landrace..	Fyn ..... (57 Hold)	89	139	8	219[1]	7	66	174	20.3	91.5	243.1	6.6	3.42
— - — ..	Sønderjylland (19 —)	40	36	—	76	2	69	180	20.0	91.5	245.3	6.5	3.43
— - — ..	Begge Landsd. (76 —)	129	175	8	295	9	67	176	20.2	91.5	243.6	6.6	3.42
Gsn. f. Yorkshr....	Fyn ..... (52 Hold)	86	122	3	205	1	71	178	20.0	90.6	235.9	6.6	3.34
— - — ...	Sønderjylland (15 —)	20	40	—	60	—	67	172	20.2	90.9	231.7	6.7	3.28
— - — ...	Begge Landsd (67 —)	106	162	3	265	1	70	177	20.0	90.7	234.9	6.6	3.33
Gsn. f. Krydsning..	Fyn ..... (1 Hold)	2	2	—	4	—	64	183	19.0	91.3	244.3	6.1	3.38
Gsn. f. Ld. o. York.	Fyn ..... (109 Hold)	175	261	11	424	8	68	176	20.2	91.1	239.6	6.6	3.38
— - —	Sønderjylland (34 —)	60	76	—	136	2	68	176	20.0	91.2	239.3	6.6	3.36
— - —	Begge Landsd. (144[2]) —)	237	339	11	564	10	68	176	20.1	90.1	239.6	6.6	3.38

[1]) 1 Dyr til Avl.
[2]) Heri er Krydsningsholdet indbefattet.

I Gennemsnit																			Sortering efter Fedme Klasse		
Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af													
hele Kroppen	Eksportflæsk	pCt Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Ftnh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type		1	2	3
67.2	55.4	26.5	60.6	12.9	3.8	3.2	90.7	12.6	12.6	13.2	12.9	12.8	12.5	12.6	12.8	12.9	12.7		175	40	4
																			%80	18	2
67.7	55.6	26.0	60.8	13.2	3.9	3.2	88.9	12.4	12.2	12.8	12.7	12.7	12.4	12.6	12.4	12.2	12.3		49	21	6
																			%64	28	8
67.3	55.5	26.4	60.6	13.0	3.8	3.2	90.2	12.5	12.5	13.1	12.9	12.8	12.5	12.6	12.7	12.8	12.6		224	61	10
																			%76	21	3
67.5	55.7	25.6	61.4	13.0	3.7	3.2	90.2	13.5	12.5	13.2	12.9	12.7	12.1	12.7	12.9	12.8	12.6		165	39	1
																			%80	19	1
66.7	55.0	26.5	60.6	12.9	3.8	3.2	89.1	13.6	12 5	12.8	12.8	12.6	12.6	12.8	13.0	12.3	12.6		41	12	7
																			%68	20	12
67.3	55.5	25.8	61.2	13.0	3.7	3.2	90.0	13.5	12.5	13.1	12.9	12.7	12.2	12.7	12.9	12.7	12.6		206	51	8
																			%78	19	3
66.8	54.8	26.8	60.0	13.2	3.6	3.2	94.3	12.9	13.1	13.8	13.5	12.6	13.1	12.8	13.5	14.1	13.5		4	—	—
																			% 100	—	—
67.3	55.5	26.0	61.0	13.0	3.7	3.2	90.5	13.0	12.5	13.2	12.9	12.7	12.3	12.7	12.9	12.9	12.6		340	79	5
																			%80	19	1
67.3	55.4	26.2	60.7	13.1	3.8	3 2	89.0	12.9	12.3	12.8	12.7	12.6	12.5	12.7	12.7	12.3	12.4		90	33	13
																			%66	24	10
67.3	55.5	26.1	60.9	13.0	3.8	3.2	90.1	13.0	12.5	13.1	12.9	12.7	12.4	12.7	12.8	12.7	12.6		434	112	18
																			%77	20	3

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Elsesminde.

Hold Nr.

38. 1 So udsat som utrivelig $^{10}/_{9}$ 30, Alder 177 Dage, Vægt 55 kg.
50. 1 So tilbagesendt til Avl.
57. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
73. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
74. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
76. 1 Galt udsat som utrivelig $^{17}/_{12}$ 30, Alder 181 Dage, Vægt 53 kg.
94. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
96. 1 Galt udsat som utrivelig $^{30}/_{12}$ 30, Alder 139 Dage, Vægt 34.5 kg.
100. 1 Galt udsat som utrivelig $^{30}/_{12}$ 30, Alder 158 Dage, Vægt 45 kg.
109. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
110. 2 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
118. 1 So død af Forgiftning $^{18}/_{11}$ 30, Alder 75 Dage, Vægt 21.5 kg.
120. 1 Galt udsat som utrivelig $^{18}/_{2}$ 31, Alder 171 Dage, Vægt 48.5 kg.
130. 1 So død af Lungebetændelse $^{15}/_{2}$ 31, Alder 114 Dage, Vægt 29 kg.
137. 1 Galt død under Transporten til Slagteriet $^{1}/_{7}$ 31.
140. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
142. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
145. 1 Galt udsat af Forsøget (syg) $^{11}/_{2}$ 31, Alder 170 Dage, Vægt 18 kg.
145. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
158. 1 Galt udsat som utrivelig $^{8}/_{7}$ 31, Alder 189 Dage, Vægt 57 kg.
161. 1 So død af Tarmbetændelse $^{15}/_{3}$ 31, Alder 84 Dage, Vægt 25 kg.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Ved Ankomsten		Bemærkninger
		Alder i Dage	Vægt i kg	
172	Hundslev.....	60	20.8	1 So udsat som utrivelig $^{20}/_{3}$ 31, Alder 95 Dage, Vægt 25,5 kg. 1 Galt død $^{3}/_{5}$ 31, Alder 78 Dage, Vægt 21 kg.

Landrace.

Aarlundgaard, Gdr. Johs. Schlosser, Lintrup.

34, f. $^{25}/_{2}$ 30, *F.* Loke, f. $^{5}/_{9}$ 28, *Ff.* Morten 25 (2549), *Fm.* Mariendal 91 (11062), *M.* 23, f. $^{10}/_{7}$ 28, *Mf.* Morten 25 (2549), *Mm.* Mariendal 86 (11852).

72, f. $^{26}/_{5}$ 30, *F.* Tot Aarlund, f. $^{26}/_{7}$ 29, *Ff.* Tot (2493), *Fm.* Birkelund 13 (12442), *M.* 29, f. $^{15}/_{6}$ 29, *Mf.* Simon, f. $^{5}/_{9}$ 28, *Mm.* 23, f. $^{10}/_{7}$ 28.

112, f. $^{19}/_{8}$ 30, *F.* Tot Aarlund, f. $^{26}/_{7}$ 29, *Ff.* Tot (2493), *Fm.* Birkelund 13 (12442), *M.* 34, f. $^{30}/_{10}$ 29, *Mf.* Loke, f. $^{5}/_{9}$ 28, *Mm.* 26, f. $^{15}/_{12}$ 28.

Agerskov, Gdr. L. Christensen, Agerskov.

87, f. $^{15}/_{7}$ 30, *F.* Doverholm, f. $^{2}/_{2}$ 29, *Ff.* Thor (3001), *Fm.* Doverholm 19, f. $^{9}/_{10}$ 27, *M.* 2, f. $^{29}/_{10}$ 27, *Mf.* Aarlund, f. $^{8}/_{7}$ 26, *Mm.* 1, f. $^{8}/_{10}$ 26.

92, f. $^{21}/_{7}$ 30, *F.* Doverholm, f. $^{2}/_{2}$ 29, *Ff.* Thor (3001), *Fm.* Doverholm 19, f. $^{9}/_{10}$ 27, *M.* 5, f. $^{7}/_{10}$ 28, *Mf.* Aarlund, f. $^{8}/_{7}$ 26, *Mm.* 1, f. $^{8}/_{10}$ 26.

176, f. $^{17}/_{2}$ 31, *F.* Doverholm, f. $^{2}/_{2}$ 29, *Ff.* Thor (3001), *Fm.* Doverholm 19, f. $^{9}/_{10}$ 27, *M.* 4, f. $^{29}/_{10}$ 27, *Mf.* Aarlund, f. $^{8}/_{7}$ 26, *Mm.* 1, f. $^{8}/_{10}$ 26.

Bovense, Gdr. M. Olsen, Ullerslev.

120, f. $^{31}/_{8}$ 30, *F.* Stentoft 15, f. $^{27}/_{8}$ 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Nytoftegaard 22 (12350), *M.* 16, f. $^{2}/_{5}$ 28, *Mf.* Oluf 40 (2713), *Mm.* Nytoftegaard 38, f. $^{16}/_{3}$ 27.

Dover, Gdr. Alfr. Johansen, Lintrup.

64, f. $^{16}/_{4}$ 30, *F.* Loke, f. $^{5}/_{9}$ 28, *Ff.* Morten 25 (2549), *Fm.* Mariendal 91 (11062), *M.* 30, f. $^{26}/_{2}$ 29, *Mf.* Barrit, f. $^{27}/_{3}$ 28, *Mm.* Dover (12366).

65, f. $^{21}/_{4}$ 30, *F.* Loke, f. $^{5}/_{9}$ 28, *Ff.* Morten 25 (2549), *Fm.* Mariendal 91 (11062), *M.* 31, f. $^{26}/_{2}$ 29, *Mf.* Barrit, f. $^{27}/_{3}$ 28, *Mm.* Dover (12366).

70, f. $^{20}/_{4}$ 30, *F.* Barrit, f. $^{27}/_{3}$ 28, *Ff.* Barrit Kastor (2663), *Fm.* Barrit 71, f. $^{29}/_{4}$ 26, *M.* 29, f. $^{28}/_{12}$ 27, *Mf.* Aaes (2699), *Mm.* Birkelund 7, f. $^{20}/_{9}$ 25.

Doverholm, Gdr. Nis Gammelgaard, Lintrup.

49, f. $^{12}/_{4}$ 30, *F.* Simon, f. $^{5}/_{9}$ 28, *Ff.* Morten 25 (2549), *Fm.* Mariendal 91 (11062), *M.* 9, f. $^{24}/_{8}$ 23, *Mf.* Kjeld (1923), *Mm.* 2 (7668).

93, f. $^{21}/_{7}$ 30, *F.* Tot Aarlund, f. $^{26}/_{7}$ 29, *Ff.* Tot (2493), *Fm.* Birkelund 13 (12442), *M.* 27, f. $^{31}/_{8}$ 29, *Mf.* Simon, f. $^{5}/_{9}$ 28, *Mm.* 22, f. $^{21}/_{4}$ 27.

177, f. $^{25}/_{2}$ 31, *F.* Simon (3137), *Ff.* Morten 25 (2549), *Fm.* Mariendal 91 (11062), *M.* 19, f. $^{9}/_{10}$ 26, *Mf.* Odin (2255), *Mm.* 9, f. $^{24}/_{8}$ 23.

Dybdalgaard, Gdr. Chr. Pedersen, Ringe.

39, f. $^{14}/_{3}$ 30, *F.* Goliat, f. $^{25}/_{5}$ 26, *Ff.* Kasper 20, f. $^{30}/_{10}$ 24, *Fm.* Hundslev 36, f. $^{22}/_{1}$ 25, *M.* 89, f. $^{8}/_{12}$ 28, *Mf.* Høvding 20, f. $^{20}/_{1}$ 28, *Mm.* 84, f. $^{26}/_{1}$ 28.

58, f. $^{24}/_{4}$ 30, *F.* Isak 30, f. $^{12}/_{4}$ 29, *Ff.* Jøns (2865), *Fm.* Nytoftegaard 38, f. $^{16}/_{3}$ 27, *M.* 91, f. $^{1}/_{7}$ 29, *Mf.* Høvding 20, f. $^{20}/_{1}$ 28, *Mm.* 73 (12318).

59, f. $^{25}/_{4}$ 30, *F.* Isak 30, f. $^{12}/_{4}$ 29, *Ff.* Jøns (2865), *Fm.* Nytoftegaard 38, f. $^{16}/_{3}$ 27, *M.* 92, f. $^{1}/_{7}$ 29, *Mf.* Høvding 20, f. $^{20}/_{1}$ 28, *Mm.* 73 (12318).

115, f. $^{1}/_{9}$ 30, *F.* Isak 30, f. $^{12}/_{4}$ 29, *Ff.* Jøns (2865), *Fm.* Nytoftegaard 38, f. $^{16}/_{3}$ 27, *M.* 96, f. $^{21}/_{8}$ 29, *Mf.* Høvding 20, f. $^{20}/_{1}$ 28, *Mm.* 40 (12324).

128, f. $^{4}/_{10}$ 30, *F.* Isak 30, f. $^{12}/_{4}$ 29, *Ff.* Jøns (2865), *Fm.* Nytoftegaard 38, f. $^{16}/_{3}$ 27, *M.* 93, f. $^{1}/_{7}$ 29, *Mf.* Høvding 20, f. $^{20}/_{1}$ 28, *Mm.* 73 (12318).

129, f. $^{5}/_{10}$ 30, *F.* Isak 30, f. $^{12}/_{4}$ 29, *Ff.* Jøns (2865), *Fm.* Nytoftegaard 38, f. $^{16}/_{3}$ 27, *M.* 91, f. $^{1}/_{7}$ 29, *Mf.* Høvding 20, f. $^{20}/_{1}$ 28, *Mm.* 73 (12318).
130, f. $^{24}/_{10}$ 30, *F.* Isak 30, f. $^{12}/_{4}$ 29, *Ff.* Jøns (2865), *Fm.* Nytoftegaard 38, f. $^{16}/_{3}$ 27, *M.* 87, f. $^{5}/_{1}$ 29, *Mf.* Høvding 80, f. $^{27}/_{7}$ 27, *Mm.* 13 (11778).
147, f. $^{18}/_{12}$ 30, *F.* Isak 30, f. $^{12}/_{4}$ 29, *Ff.* Jøns (2865), *Fm.* Nytoftegaard 38, f. $^{16}/_{3}$ 27, *M.* 94, f. $^{5}/_{1}$ 29, *Mf.* Høvding 80, f. $^{27}/_{7}$ 27, *Mm.* 13 (11778).

Galdbjerg, Gdr. M. Hansen, Gudme.
57, f. $^{18}/_{4}$ 30, *F.* Viking Galdbjerg 50, f. $^{19}/_{1}$ 27, *Ff.* Viking Honum, f. $^{18}/_{1}$ 26, *Fm.* Honum 25, f. $^{16}/_{12}$ 24, *M.* 16, f. $^{1}/_{2}$ 27, *Mf.* Morten 70 (2547), *Mm.* 13 (10678).
138, f. $^{12}/_{11}$ 30, *F.* Isak 30, f. $^{12}/_{4}$ 29, *Ff.* Jøns (2865), *Fm.* Nytoftegaard 38, f. $^{16}/_{3}$ 27, *M.* 18, f. $^{20}/_{5}$ 29, *Mf.* Viking 50, f. $^{19}/_{1}$ 27, *Mm.* 16, f. $^{1}/_{2}$ 27.
161, f. $^{21}/_{12}$ 30, *F.* 90, f. $^{23}/_{2}$ 29. *Ff.* Viking Honum, f. $^{18}/_{1}$ 26, *Fm.* Hundslev 34 (11318), *M.* 19, f. $^{20}/_{5}$ 29, *Mf.* Viking 50, f. $^{19}/_{1}$ 27, *Mm.* 16, f. $^{1}/_{2}$ 27.

Gl. Præstegaard, Landbrugskandidat T. Clausen, Graasten.
35, f. $^{8}/_{3}$ 30, *F.* Ung Orne, mrk. 76, *Ff.* ?, *Fm.* Linnerup 76 (11608), *M.* 12, f. $^{10}/_{3}$ 28, *Mf.* Lind, f. $^{17}/_{12}$ 25, *Mm.* 7, f. $^{21}/_{9}$ 26.
60, f. $^{24}/_{4}$ 30, *F.* Linnerup, f. $^{14}/_{11}$ 28, *Ff.* Linne, f. $^{27}/_{8}$ 26, *Fm.* 76 (11608), *M.* 10, f. $^{15}/_{10}$ 27, *Mf.* Lind, f. $^{17}/_{12}$ 25, *Mm.* 1, f. $^{18}/_{12}$ 24.

Hestehavegaard, Gdr. J. Chr. Larsen, Morud.
38, f. $^{17}/_{3}$ 30, *F.* Stendys Hestehavegaard 40, f. $^{1}/_{12}$ 28, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* 90, f. $^{15}/_{9}$ 25, *M.* 37, f. $^{21}/_{3}$ 29, *Mf.* Mogens II (2545), *Mm.* 87 (9748).
47, f. $^{31}/_{3}$ 30, *F.* Stendys Hestehavegaard 40, f. $^{1}/_{12}$ 28, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 90 (11598), *M.* 33, f. $^{12}/_{9}$ 28, *Mf.* Mogens II (2545), *Mm.* 87 (9748).
48, f. $^{30}/_{3}$ 30, *F.* Stendys Hestehavegaard 40, f. $^{1}/_{12}$ 28, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 90 (11598), *M.* 36, f. $^{25}/_{2}$ 29, *Mf.* Mogens II (2545), *Mm.* 2 (10622).
74, f. $^{25}/_{5}$ 30, *F.* Stendys Hestehavegaard 40, f. $^{1}/_{12}$ 28, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 90 (11598), *M.* 24, f. $^{14}/_{1}$ 27, *Mf.* Janus 15 (2327), *Mm.* 74 (8910).
94, f. $^{25}/_{7}$ 30, *F.* Stendys Hestehavegaard 40, f. $^{1}/_{12}$ 28, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Mf.* Mariendal 90 (11598), *M.* 44, f. $^{13}/_{7}$ 29, *Mf.* Mogens II (2545), *Mm.* 2 (10622).
134, f. $^{5}/_{11}$ 30, *F.* Stendys Hestehavegaard 40, f. $^{1}/_{12}$ 28, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 90 (11598), *M.* 31, f. $^{12}/_{9}$ 28, *Mf.* Mogens II (2545), *Mm.* 87 (9748).
135, f. $^{3}/_{11}$ 30, *F.* Stendys Hestehavegaard 40, f. $^{1}/_{12}$ 28, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 90 (11598), *M.* 46, f. $^{18}/_{3}$ 29, *Mf.* Mogens II (2545), *Mm.* 24, f. $^{14}/_{1}$ 27.
137, f. $^{15}/_{11}$ 30, *F.* Stendys Hestehavegaard 40, f. $^{1}/_{12}$ 28, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 90 (11598), *M.* 24, f. $^{14}/_{1}$ 27, *Mf.* Janus 15 (2327), *Mm.* 74 (8910).

Holmdrup, Gdr. H. Hansen, Skaarup.
107, f. $^{9}/_{8}$ 30, *F.* Troels 70 (2539), *Ff.* Mogens 10 (2361), *Fm.* Tarup 29 (9288), *M.* 82, f. $^{18}/_{5}$ 25, *Mf.* Vissing Holmdrup (2479), *Mm.* 63 (7762).
146, f. $^{15}/_{12}$ 30, *F.* 90, f. $^{23}/_{2}$ 29, *Ff.* Viking Honum, f. $^{18}/_{1}$ 26, *Fm.* Hundslev 34 (11318), *M.* 87, f. $^{6}/_{2}$ 29, *Mf.* Troels (2539), *Mm.* 84, f. $^{12}/_{1}$ 26.
173, f. $^{14}/_{2}$ 31, *F.* 90, f. $^{23}/_{2}$ 29, *Ff.* Viking Honum, f. $^{18}/_{1}$ 26, *Fm.* Hundslev 34 (11318), *M.* 86, f. $^{3}/_{5}$ 28, *Mf.* Troels (2539), *Mm.* 69 (8576).

Hundslev, Gdr. Erik Hansen, Kølstrup.
69, f. $^{6}/_{5}$ 30, *F.* Sten Hundslev 65, f. $^{10}/_{2}$ 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 95, f. $^{28}/_{2}$ 27, *M.* 52, f. $^{11}/_{9}$ 28, *Mf.* Mogens II (2545), *Mm.* 34 (11318).

73, f. $^{23}/_{5}$ 30, *F.* Sten Hundslev 65, f. $^{10}/_{2}$ 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 95, f. $^{28}/_{2}$ 27, *M.* 46, f. $^{27}/_{8}$ 27, *Mf.* Troels 70 (2539), *Mm.* 34 (11318).
139, f. $^{28}/_{11}$ 30, *F.* Volmer 50, f. $^{5}/_{2}$ 28, *Ff.* Viktor (2953), *Fm.* Høvdingsgaard 65 (12210), *M.* 52, f. $^{11}/_{9}$ 28, *Mf.* Mogens II (2545), *Mm.* 34 (11318).

Højbogaard, Gdr. P. Jespersen, Nr. Aaby.
54, f. $^{16}/_{4}$ 30, *F.* Junker 45, f. $^{1}/_{12}$ 28, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 90 (11598), *M.* 46, f. $^{26}/_{10}$ 27, *Mf.* Morten 25 (2549), *Mm.* 32 (11806).
55, f. $^{8}/_{4}$ 30, *F.* Junker 45, f. $^{1}/_{12}$ 28, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 90 (11598), *M.* 47, f. $^{4}/_{12}$ 28, *Mf.* Jason 35, f. $^{31}/_{3}$ 26, *Mm.* 42, f. $^{6}/_{2}$ 27.
56, f. $^{16}/_{4}$ 30, *F.* Junker 45, f. $^{1}/_{12}$ 28, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 90 (11598), *M.* 49, f. $^{26}/_{6}$ 28, *Mf.* Jason 35, f. $^{31}/_{3}$ 26, *Mm.* 39, f. $^{2}/_{9}$ 26.
95, f. $^{26}/_{7}$ 30, *F.* Trymer 50, f. $^{4}/_{8}$ 29, *Ff.* Finn Honum (2957), *Fm.* Honum 34 (11644), *M.* 51, f. $^{4}/_{9}$ 29, *Mf.* Jason 35, f. $^{31}/_{3}$ 26, *Mm.* 28 (11712).
117, f. $^{28}/_{8}$ 30, *F.* Trymer 50, f. $^{4}/_{8}$ 29, *Ff.* Finn Honum (2957), *Fm.* Honum 34 (11644), *M.* 54, f. $^{31}/_{10}$ 29, *Mf.* Junker 45, f. $^{1}/_{12}$ 28, *Mm.* 46, f. $^{26}/_{10}$ 27.
165, f. $^{7}/_{1}$ 31, *F.* Junker 45, f. $^{1}/_{12}$ 28, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 90 (11598), *M.* 56, f. $^{17}/_{2}$ 30, *Mf.* Jason 35, f. $^{31}/_{3}$ 26, *Mm.* 28 (11712).

Højrup, Gdr. A. Andersen, Højrup.
136, f. $^{10}/_{11}$ 30, *F.* Dybdal 75, f. $^{20}/_{12}$ 29, *Ff.* Klejs II (2685), *Fm.* Dybdalgaard 76, f. $^{23}/_{2}$ 27, *M.* 84, f. $^{8}/_{11}$ 29, *Mf.* Jens 70, f. $^{2}/_{6}$ 27, *Mm.* 67, f. $^{11}/_{3}$ 26.
155, f $^{26}/_{12}$ 30, *F.* Dybdal 75, f. $^{20}/_{12}$ 29, *Ff.* Klejs II (2685), *Fm.* Dybdalgaard 76, $^{23}/_{2}$ 27, *M.* 72, f. $^{5}/_{7}$ 26, *Mf.* Hundslev 60, f. $^{22}/_{4}$ 25, *Mm.* 63 (10654).

Koldby, Gdr. Chr. Bentin, Ballum.
109, f. $^{13}/_{8}$ 30, *F.* List, f. $^{13}/_{3}$ 29, *Ff.* Barrit (3161), *Fm.* Dover 24, f. $^{15}/_{11}$ 27, *M.* 20, f. $^{9}/_{2}$ 29, *Mf.* Thor, (3001), *Mm.* Doverholm 23, f. $^{21}/_{4}$ 27.

Kædeby, Bager E. Hansen, Langeland.
116, f. $^{29}/_{8}$ 30, *F.* Jyden, f. $^{10}/_{2}$ 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 95 (12316), *M.* 74, f. $^{12}/_{10}$ 28, *Mf.* 27, f. $^{26}/_{10}$ 27, *Mm.* 73, f. $^{30}/_{10}$ 27.

Lilliehøj, Gdr. A. Olsen, Nr. Aaby.
162, f. $^{12}/_{1}$ 31, *F.* Stendys Lilliehøj, f. $^{16}/_{8}$ 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 94, f. $^{28}/_{2}$ 27, *M.* 6, f. $^{25}/_{12}$ 29, *Mf.* Volmer 50, f. $^{5}/_{2}$ 28, *Mm.* 1, f. $^{25}/_{7}$ 28.

Lund, Gdr. Jørg. Tinglef, Bylderup Bov.
42, f. $^{27}/_{3}$ 30, *F.* Daastrup Lund, f. $^{11}/_{8}$ 26, *Ff* Ferdinand Frost (2733), *Fm.* Daastrup 82, f. $^{18}/_{9}$ 25, *M.* 20, f. $^{9}/_{6}$ 27, *Mf.* Dover Lund, f. $^{3}/_{9}$ 25, *Mm.* 12 (9756).

Nytoftegaard, Gdr. Niels Jacobsen, Odense.
88, f. $^{1}/_{7}$ 30, *F.* Klejs II (2685), *Ff.* Ferdinand Frost (2733), *Fm.* Hagelbjerg, f. $^{16}/_{11}$ 23, *M.* 53, f. $^{3}/_{2}$ 29, *Mf.* 22, f. $^{22}/_{9}$ 27, *Mm.* 18 (10186).
110, f. $^{21}/_{8}$ 30, *F.* Volmer 50, f. $^{5}/_{2}$ 28, *Ff.* Victor (2953), *Fm.* Høvdingsgaard 65 (12210), *M.* 42, f. $^{4}/_{9}$ 27, *Mf.* Nytoftegaard 35 (2777), *Mm.* 4 (9314).

Nørborg, Gdr. J. Nissen, Nordborg.
77, f. $^{10}/_{6}$ 30, *F.* Nørborg Honum, f. $^{4}/_{8}$ 28, *Ff.* Finn Honum, f. $^{28}/_{2}$ 27, *Fm.* Honum 41, f. $^{12}/_{8}$ 27, *M.* 26, f. $^{19}/_{10}$ 28, *Mf.* Rasmus Mors II, f. $^{22}/_{8}$ 27, *Mm.* 20, f. $^{12}/_{8}$ 25.

Sandager Næs, Gdr. Jens Hansen, Assens.

76, f. $^{19}/_{6}$ 13, *F.* Goliath 25, f. $^{25}/_{5}$ 26, *Ff.* Kasper 20 (2429), *Mf.* Hundslev 36, f. $^{22}/_{1}$ 25, *M.* 22, f. $^{7}/_{12}$ 28, *Mf.* Uffe 20, f. $^{29}/_{12}$ 26, *Mm.* 5, f. $^{12}/_{4}$ 25.

108, f. $^{1}/_{8}$ 30, *F.* Stendys Næs 30, f. $^{8}/_{8}$ 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 7, f. $^{27}/_{8}$ 28, *M.* 24, f. $^{3}/_{3}$ 29, *Mf.* Uffe 20, f. $^{29}/_{12}$ 26, *Mm.* 10, f. $^{17}/_{10}$ 25.

111, f. $^{29}/_{8}$ 30, *F.* Stendys Næs 30, f. $^{8}/_{8}$ 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 7, f. $^{27}/_{8}$ 28, *M.* 23, f. $^{7}/_{12}$ 28, *Mf.* Uffe 20, f. $^{29}/_{12}$ 26, *Mm.* 5, f. $^{12}/_{4}$ 25.

Strandby, Gdr. H. P. Bankes Enke, Haarby.

50, f. $^{4}/_{4}$ 30, *F.* Morten 70 (2547), *Ff.* Mogens 10 (2361), *Fm.* Nytoftegaard 4 (9314), *M.* 78, f. $^{22}/_{4}$ 27, *Mf.* Thorvald 90 (2775), *Mm.* 51 (8056).

67, f. $^{1}/_{5}$ 30, *F.* Klejs II (2685), *Ff.* Ferdinand Frost (2733), *Fm.* Hagelbjerg, f. $^{16}/_{11}$ 23, *M.* 88, f. $^{10}/_{2}$ 29, *Mf* Morten 70 (2547), *Mm.* 77, f. $^{7}/_{6}$ 27.

68, f. $^{30}/_{4}$ 30, *F.* Klejs II (2685), *Ff.* Ferdinand Frost (2733), *Fm.* Hagelbjerg, f. $^{16}/_{11}$ 23, *M.* 81, f. $^{5}/_{11}$ 28, *Mf.* Morten 70 (2547), *Mm.* 76 (12068).

113, f. $^{22}/_{8}$ 30, *F.* Ferdinand, f. $^{31}/_{1}$ 29, *Ff.* Vester (2869), *Fm.* Levringgaard 39 (12472), *M.* 79, f. $^{10}/_{3}$ 29, *Mf.* Thorvald 90 (2775), *Mm.* 71, f. $^{1}/_{11}$ 26.

166, f. $^{10}/_{1}$ 31, *F.* Morten 70 (2547), *Ff.* Mogens 10 (2361), *Fm.* Nytoftegaard 4 (9314), *M.* 87, f. $^{14}/_{8}$ 28, *Mf.* Jakob (2735), *Mm.* 77, f. $^{7}/_{6}$ 27.

Søbækled, Gdr. Alex Smidt, Skodborg.

141, f. $^{30}/_{11}$ 30, *F.* Perfekt, f. $^{6}/_{2}$ 30, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Honum 40 (12834), *M.* 33, f. $^{26}/_{4}$ 29, *Mf.* Skads, f. $^{11}/_{1}$ 28, *Mm.* 26, f. $^{30}/_{5}$ 27.

142, f. $^{4}/_{12}$ 30, *F.* Perfekt, f. $^{6}/_{2}$ 30, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Honum 40 (12834), *M.* 31, f. $^{4}/_{12}$ 28, *Mf.* Thor (3001), *Mm.* 23, f. $^{4}/_{3}$ 26.

Tarup Søndergaard, Gdr. K. Th. Knudsen, Aarslev.

46, f. $^{24}/_{3}$ 30, *F.* Høvding 80, f. $^{27}/_{7}$ 27, *Ff.* Smuk (2323), *Fm.* Høvdingsgaard 35 (11162), *M.* 67, f. $^{5}/_{9}$ 28, *Mf.* Morten 70 (2547), *Mm.* 36 (11064).

86, f. $^{27}/_{6}$ 30, *F.* Høvding 80, f. $^{27}/_{7}$ 27, *Ff.* Smuk (2323), *Fm.* Høvdingsgaard 35 (11162), *M.* 68, f. $^{2}/_{4}$ 29, *Mf.* Morten 70 (2547), *Mm.* 76 (12068).

96, f. $^{14}/_{8}$ 30, *F.* Høvding 80, f. $^{27}/_{7}$ 27, *Ff.* Smuk (2323), *Fm.* Høvdingsgaard 35 (11162), *M.* 71, f. $^{22}/_{8}$ 29, *Mf.* Morten 70 (2547), *Mm.* Strandby 79, f. $^{10}/_{3}$ 28.

121, f. $^{12}/_{9}$ 30, *F.* Volmer 50, f. $^{5}/_{2}$ 28, *Ff.* Victor (2953), *Fm.* Høvdingsgaard 65 (12210), *M.* 72, f. $^{2}/_{3}$ 29, *Mf.* Høvding 80, f. $^{27}/_{7}$ 27, *Mm.* 51 (11782).

Torpe, Gdr. N. Clausen Hansen, Skrøbelev.

40, f. $^{15}/_{3}$ 30, *F.* 45, f. $^{14}/_{2}$ 28, *Ff.* Aagerup Hagelbjerg (2474), *Fm.* 50, f. $^{28}/_{7}$ 26, *M.* 98, f. $^{16}/_{3}$ 29, *Mf.* 130, f. $^{13}/_{12}$ 26, *Mm.* 87 (12420).

80, f. $^{4}/_{7}$ 30, *F.* 45, f. $^{14}/_{2}$ 28, *Ff.* Aagerup Hagelbjerg (2477), *Fm.* Høvdingsgaard 50, f. $^{28}/_{7}$ 26, *M.* 1, f. $^{2}/_{9}$ 29, *Mf.* Torpe 130, f. $^{13}/_{12}$ 26, *Mm.* 87 (12420).

145, f. $^{3}/_{12}$ 30, *F.* Nr. 5, f. $^{17}/_{9}$ 29, *Ff.* Morten 70 (2547), *Fm.* Nytoftegaard 37, f. $^{19}/_{2}$ 27, *M.* 4, f. $^{2}/_{12}$ 29, *Mf.* Høvdingsgaard 45, f. $^{4}/_{2}$ 28, *Mm.* 94, $^{4}/_{1}$ 29.

156, f. $^{29}/_{12}$ 30, *F.* Nr. 5, f. $^{17}/_{9}$ 29, *Ff.* Morten 70 (2547), *Fm.* Nytoftegaard 37, f $^{19}/_{2}$ 27, *M.* 99, f. $^{2}/_{9}$ 29, *Mf.* Hestehavegaard 130, f. $^{13}/_{12}$ 26, *Mm.* 87 (12420).

163, f. $^{5}/_{1}$ 31, *F.* Nr. 5, f. $^{17}/_{9}$ 29, *Ff.* Morten 70 (2547), *Fm.* Nytoftegaard 37, f. $^{19}/_{2}$ 27, *M.* 2, f. $^{2}/_{9}$ 29, *Mf.* Hestehavegaard 130, f. $^{13}/_{12}$ 26, *Mm.* 87 (12420).

Østrup Møllegaard, Gdr. J. Pedersen, Otterup.

89, f. $^{13}/_{7}$ 30, *F.* Daastrup 15, f. $^{15}/_{11}$ 27, *Ff.* Aagerup 22 (2829), *Fm.* Daastrup 68 (10712), *M.* 9, $^{23}/_{11}$ 28, *Mf.* Viking Skovlund, f. $^{1}/_{12}$ 25, *Mm.* Linnerup 31, f. $^{14}/_{2}$ 24.

124, f. $^{27}/_{9}$ 30, *F.* Daastrup 15, f. $^{15}/_{11}$ 27, *Ff* Aagerup 22 (2829), *Fm.* Daastrup 68 (10712), *M.* 7, f. $^{14}/_{8}$ 28, *Mf.* Viking Skovlund, f. $^{1}/_{12}$ 25, *Mm.* 4, f. $^{20}/_{5}$ 26.

Yorkshirerace.

Anhof, Forpagter J. Willumsen, Øksendrup.

37, f. $^{10}/_{3}$ 30, *F.* King David 340, f. $^{4}/_{7}$ 28, *Ff.* E. S. (40515), *Fm.* E. S. (172328), *M.* 212, f. $^{12}/_{6}$ 28, *Mf.* Hercules Bellinge (2395), *Mm.* 186 (11376).

51, f. $^{4}/_{4}$ 30, *F.* 197, f. $^{22}/_{3}$ 29, *Ff.* Klaus Anhof 320 (3027), *Fm.* 197, f. $^{21}/_{5}$ 26, *M.* 221, f. $^{18}/_{5}$ 29, *Mf.* Klaus Anhof (3027), *Mm.* 172 (9696).

53, f. $^{14}/_{4}$ 30, *F.* 197, f. $^{22}/_{3}$ 29, *Ff.* Klaus Anhof 320 (3027), *Fm.* 197, f. $^{21}/_{5}$ 26, *M.* 209, f. $^{12}/_{2}$ 28, *Mf.* Heskules Bellinge (2395), *Mm.* 203, f. $^{17}/_{2}$ 27.

66, f. $^{26}/_{4}$ 30, *F.* King David 340, f. $^{4}/_{7}$ 28, *Ff.* E. S. (40515), *Fm.* E. S. (172328), *M.* 216, f. $^{20}/_{7}$ 28, *Mf.* E. S. (52085), *Mm.* E. S. 88990.

79, f. $^{6}/_{6}$ 30, *F.* 197, f. $^{22}/_{3}$ 29, *Ff* Klaus Anhof 320 (3027), *Fm.* 197, f. $^{21}/_{5}$ 26, *M.* 224, f. $^{11}/_{7}$ 29, *Mf.* Klaus Anhof 320 (3027), *Mm.* 194 (12586).

91, f. $^{6}/_{7}$ 30, *F.* King David 340, f. $^{4}/_{7}$ 28, *Ff.* E. S. (40515), *Fm.* E. S. (172328), *M.* 202, f. $^{17}/_{2}$ 27, *Mf.* Kai Anhof 280 (2619), *Mm.* 172 (9696).

98, f. $^{23}/_{7}$ 30, *F.* King David 340, f. $^{4}/_{7}$ 28, *Ff.* E. S. (40515), *Fm.* E. S. (172328), *M.* 214, f. $^{26}/_{8}$ 28, *Mf.* Hercules Bellinge 310 (2395), *Mm.* 164 (8846).

102, f. $^{31}/_{7}$ 30, *F.* King David 340, f. $^{4}/_{7}$ 28, *Ff.* E. S. (40515). *Fm.* E. S. (172328), *M.* 208, f. $^{2}/_{1}$ 28, *Mf.* Hercules Bellinge 310 (2395), *Mm.* 185, f. $^{14}/_{10}$ 24.

118, f. $^{5}/_{9}$ 30, *F.* King David 340, f. $^{4}/_{7}$ 28, *Ff.* E. S. (40515), *Fm.* E. S. (172328), *M.* 212, f. $^{12}/_{6}$ 28, *Mf.* Hercules Bellinge 310 (2395), *Mm.* 202, f. $^{17}/_{12}$ 27.

119, f. $^{4}/_{9}$ 30, *F.* Peter Anhof 350, f. $^{12}/_{7}$ 29, *Ff.* Klaus Anhof 320 (3027), *Fm.* 202, f. $^{17}/_{2}$ 27, *M.* 226, f. $^{27}/_{8}$ 29, *Mf.* Aldenham Monitor, f. $^{22}/_{7}$ 28, *Mm.* Aldenham Quen 216, f. $^{20}/_{7}$ 28.

133, f. $^{21}/_{10}$ 30, *F.* Anhof 216, f. $^{27}/_{8}$ 29, *Ff.* E. S. (64227), *Fm.* Aldenham Quen 216, f. $^{20}/_{7}$ 28, *M.* 231, f. $^{2}/_{10}$ 21, *Mf.* Klaus Anhof 320 (3027), *Mm.* 203 (12578).

144, f. $^{29}/_{11}$ 30, *F.* King David 340, f. $^{4}/_{7}$ 28, *Ff.* E. S. (40515), *Fm.* E. S. (172328), *M.* 198, f. $^{26}/_{8}$ 26, *Mf.* Kai Anhof 280 (2619), *Mm.* 189 (11380).

148, f. $^{6}/_{12}$ 30, *F.* King David 340, f. $^{4}/_{7}$ 28, *Ff.* E. S. (40515), *Fm.* E. S. (172328), *M.* 222, f. $^{20}/_{6}$ 29, *Mf.* Kai Anhof 280 (2619), *Mm.* 164 (8846).

149, f. $^{11}/_{12}$ 30, *F.* 360, f. $^{9}/_{1}$ 30, *Ff.* Histon Emperor 100 (3049), *Fm.* Esterbølle 1, f. $^{26}/_{11}$ 27, *M.* 236, f. $^{9}/_{1}$ 30, *Mf.* King David 340, f. $^{4}/_{7}$ 28, *Mm.* 165 (8848).

150, f. $^{22}/_{12}$ 30, *F.* King David 340, f. $^{4}/_{7}$ 28, *Ff.* E. S. (40515), *Fm.* E. S. (172328), *M.* 201, f. $^{17}/_{11}$ 26, *Mf.* Kai Anhof 280 (2619), *Mm.* 193, f. $^{24}/_{12}$ 25.

151, f. $^{18}/_{12}$ 30, *F.* King David 340, f. $^{4}/_{7}$ 28, *Ff.* E. S. (40515), *Fm.* E. S. (172328), *M.* 218, f. $^{1}/_{12}$ 28, *Mf.* Klaus Anhof 320 (3027), *Mm.* 201, f. $^{17}/_{11}$ 26.

164, f. $^{2}/_{1}$ 31, *F.* King David 340, f. $^{4}/_{7}$ 28, *Ff.* E. S. (40515), *Fm.* E. S. (172328), *M.* 211 ?, *Mf.* ?, *Mm.* ?.

168, f. $^{18}/_{1}$ 31, *F.* King David 340, f. $^{4}/_{7}$ 28, *Ff.* E. S. (40515), *Fm.* E. S. (172328), *M.* 225, f. $^{10}/_{8}$ 29, *Mf.* Klaus Anhof 320 (3027) *Mm.* 208, f. $^{2}/_{1}$ 28.

Bellinge, Lars Knudsens Enke, Bellinge.

105, f. $^{15}/_{8}$ 30, *F.* King Bellinge, f. $^{19}/_{9}$ 29, *Ff.* Boxted King III (3047), *Fm.* Korsdalsgaard 32 (12608), *M.* 57, f. $^{11}/_{12}$ 28, *Mf.* Hofmann Bellinge (3039), *Mm.* 42 (10582).

143, f. $^{2}/_{12}$ 30, *F.* King Bellinge, f. $^{19}/_{9}$ 29, *Ff.* Boxted King III (3047), *Fm.* Korsdalsgaard 32 (12608), *M.* 49 (12596), *Mf.* Hercules Bellinge 310 (2395), *Mm.* 43 (10584).
157, f. $^{24}/_{12}$ 30, *F.* King Bellinge, f. $^{19}/_{9}$ 29, *Ff.* Boxted King III (3047), *Fm.* Korsdalsgaard 32 (12680), *M.* 47, f. $^{3}/_{2}$ 26, *Mf.* Hercules Bellinge 310 (2395), *Mm.* 42 (10582).
175, f. $^{16}/_{2}$ 31, *F.* King Bellinge, f. $^{19}/_{9}$ 29, *Ff.* Boxted King III (3047), *Fm.* Korsdalsgaard 32 (12608), *M.* 63, f. $^{25}/_{2}$ 30, *Mf.* Aldenham Boy, f. $^{30}/_{1}$ 29, *Mm.* 48 (12594).

Brangstrupgaard, Proprietær J. P. Hansen, Nørre Aaby.
99, f. $^{27}/_{7}$ 30, *F.* Aldenham Boy 100, f. $^{14}/_{5}$ 29, *Ff.* Aldenham Boy, E. S. (55665), *Fm.* E. S. (156062), *M.* 59, f. $^{5}/_{5}$ 28, *Mf.* Histon Baron XXIII (2793), *Mm.* Brierbush II (8014).
100, f. $^{25}/_{7}$ 30, *F.* Monitor, f. $^{27}/_{8}$ 29, *Ff.* Aldenham M., E. S. (64227), *Fm.* Anhof Nr. 216, Quen, f. $^{20}/_{7}$ 28, *M.* 68, f. $^{25}/_{7}$ 29, *Mf.* Histon Baron XXIII (2793), *Mm.* 54 (11402).
101, f. $^{26}/_{7}$ 30, *F.* Monitor, f. $^{27}/_{8}$ 29, *Ff.* Aldenham M., E. S. (64227), *Fm.* Anhof Nr. 216, Quen, f. $^{20}/_{7}$ 28, *M.* 69, f. $^{25}/_{7}$ 29, *Mf.* Histon Baron XXIII (2793), *Mm.* 54 (11402).
153, f. $^{17}/_{12}$ 30, *F.* Aldenham Boy 100, f. $^{14}/_{5}$ 29, *Ff.* Aldenham Boy, E. S. (55665), *Fm.* Aldenham Quen, E. S. (156062), *M.* 64, f. $^{17}/_{2}$ 28, *Mf.* Histon Baron (2793), *Mm.* 56 (11404).

Gaasbjerg, H. C. Hansens Enke, Broager.
85, f. $^{2}/_{7}$ 30, *F.* Fiks, f. $^{22}/_{7}$ 28, *Ff.* Royal Knight, f. $^{15}/_{3}$ 27, *Fm.* Skaarup Mosegaard 87 (12604), *M.* 38, f. $^{8}/_{7}$ 28, *Mf.* Forest, f. $^{12}/_{6}$ 26, *Mm.* 29, f. $^{14}/_{9}$ 26.
159, f. $^{28}/_{12}$ 30, *F.* Fiks, f. $^{22}/_{7}$ 28, *Ff.* Royal Knight, f. $^{15}/_{3}$ 27, *Fm.* Skaarup Mosegaard 87 (12604), *M.* 39, f. $^{21}/_{6}$ 29, *Mf.* Forest, f. $^{12}/_{6}$ 26, *Mm.* 29, f. $^{14}/_{9}$ 26.
160, f. $^{31}/_{12}$ 30, *F.* Fiks, f. $^{22}/_{7}$ 28, *Ff.* Royal Knight, f. $^{15}/_{3}$ 27, *Fm.* Skaarup Mosegaard 87 (12604), *M.* 40, f. $^{22}/_{7}$ 29, *Mf.* Forest, f. $^{12}/_{6}$ 26, *Mm.* 30, f. $^{14}/_{9}$ 26.
167, f. $^{18}/_{1}$ 31, *F.* Fiks, f. $^{22}/_{7}$ 28, *Ff.* Royal Knight, f. $^{15}/_{3}$ 27, *Fm.* Skaarup Mosegaard 87 (12604), *M.* 42, f. $^{22}/_{7}$ 29, *Mf.* Forest, f. $^{12}/_{6}$ 26, *Mm.* 30, f. $^{14}/_{9}$ 26.

Hansesodde, Forp. Joh. Poulsen, Katterød.
52, f. $^{7}/_{4}$ 30, *F.* Histon Wonder 67, f. $^{15}/_{4}$ 28, *Ff.* Histon Wonder 22, E. S. (48247), *Fm.* Walton Catalina, E. S. (161450), *M.* 8, f. $^{3}/_{6}$ 28, *Mf.* Histon Bob, f. $^{25}/_{7}$ 26, *Mm.* Histon 297, f. $^{22}/_{7}$ 26.
62, f. $^{22}/_{4}$ 30, *F.* Histon Wonder 67, f. $^{15}/_{4}$ 28, *Ff.* Histon Wonder 22, E. S. (48247), *Fm.* Walton Catalina, E. S. (161450), *M.* 12, f. $^{14}/_{11}$ 28, *Mf.* Histon Bob, f. $^{25}/_{7}$ 26, *Mm.* 4, f. $^{9}/_{7}$ 27.
169, f. $^{18}/_{1}$ 31, *F.* Lord 90, f. $^{31}/_{5}$ 28, *Ff.* Hofmann Bellinge, f. $^{1}/_{1}$ 27, *Fm.* Bellinge 44 (11406), *M.* 22, f. $^{29}/_{7}$ 27, *Mf.* Histon Bob, f. $^{25}/_{7}$ 26, *Mm.* Histon Grumbak 297, f. $^{22}/_{7}$ 26.
171, f. $^{4}/_{2}$ 31, *F.* Lord 90, f. $^{31}/_{5}$ 28, *Ff.* Hofmann Bellinge, f. $^{1}/_{1}$ 27, *Fm.* Bellinge 44 (11406), *M.* 33, f. $^{29}/_{6}$ 29, *Mf.* Histon Wonder 67, f. $^{15}/_{4}$ 28, *Mm.* Walting 105, f. $^{16}/_{6}$ 26.
180, f. $^{27}/_{2}$ 31, *F.* Lord 90, f. $^{31}/_{5}$ 28, *Ff.* Hofmann Bellinge, f. $^{1}/_{1}$ 27, *Fm.* Bellinge 44 (11406), *M.* 10, f. $^{3}/_{6}$ 28, *Mf.* Histon Bob, f. $^{25}/_{7}$ 26, *Mm.* Histon, f. $^{22}/_{7}$ 26.

Honum Vestergaard, Gdr. Aage Christensen, Rask Mølle.
125, f. $^{18}/_{9}$ 30, *F.* Mister Wonder, f. $^{3}/_{7}$ 30, *Ff.* E. S. (62801), *Fm.* E. S. (173890), *M.* 84, f. $^{4}/_{5}$ 29, *Mf.* Toft II (2785), *Mm.* 53 (11386).
126, f. $^{13}/_{9}$ 30, *F.* Mister Wonder, $^{3}/_{7}$ 30, *Ff.* E. S. (62801), *Fm.* E. S. (173890), *M.* 85, f. $^{5}/_{10}$ 29, *Mf.* Toft II (2785), *Mm.* 60 (12580).

Højrup Y., Forp. P. Illum Nielsen, Højrup.

44, f. $^{28}/_{3}$ 30, *F.* Bellinge, f. $^{1}/_{1}$ 27, *Ff.* Hercules Bellinge (2395), *Fm.* Bellinge 42 (10582), *M.* 23, f. $^{22}/_{4}$ 27, *Mf.* Anhof, f. $^{19}/_{11}$ 24, *Mm.* 17, f. $^{3}/_{4}$ 25.

45, f. $^{28}/_{3}$ 30, *F.* Bellinge, f. $^{1}/_{1}$ 27, *Ff.* Hercules Bellinge (2395), *Fm.* Bellinge 42 (10582), *M.* 29, f. $^{14}/_{2}$ 28, *Mf.* Emperor Brierbush, f. $^{15}/_{5}$ 26, *Mm.* 20, f. $^{8}/_{1}$ 26.

61, f. $^{22}/_{4}$ 30, *F.* Bellinge, f. $^{1}/_{1}$ 27, *Ff.* Hercules Bellinge (2395), *Fm.* Bellinge 42 (10582), *M.* 25, f. $^{7}/_{8}$ 28, *Mf.* Emperor Brierbush, f. $^{15}/_{5}$ 26, *Mm.* 19, f. $^{18}/_{2}$ 26.

Notmark, Gdr. Ernst Jørgensen, Ketting.

90, f. $^{10}/_{7}$ 30, *F.* Hercules 40, f. $^{20}/_{5}$ 23, *Ff.* Hercules of Walton XXV (1739), *Fm.* Skaarup Mosegaard 40, *M.* 39, f. $^{11}/_{1}$ 27, *Mf.* Felix 23 (2401), *Mm.* 10 (9660).

Rørbæk,

140, f. $^{26}/_{11}$ 30, *F.* King David 340, f. $^{4}/_{7}$ 28, *Ff.* E. S. (40515), *Fm.* E. S. (172328), *M.* 1, f. $^{18}/_{9}$ 29, *Mf.* Klaus Anhof 320 (3027), *Mm.* Anhof, f. $^{17}/_{2}$ 27.

Sdr. Esterbølle, Proprietær H. P. Hansen, Veflinge.

81, f. $^{20}/_{6}$ 30, *F.* Kai Anhof 280 (2619), *Ff.* Anhof Brangstrupgaard (2419), *Fm.* Anhof 179 (10564), *M.* 7, f. $^{4}/_{3}$ 29, *Mf.* Histon Emperor 100, (3049), *Mm.* 90 (10476).

82, f. $^{10}/_{6}$ 30, *F.* Kai Anhof 280 (2619), *Ff.* Anhof Brangstrupgaard (2419), *Fm.* Anhof 179 (10564), *M.* 12, f. $^{18}/_{12}$ 28, *Mf.* Histon Emperor 100, (3049), *Mm.* 88 (10474).

114, f. $^{15}/_{8}$ 30, *F.* Kai Anhof 280 (2619), *Ff.* Anhof Brangstrupgaard (2419), *Fm.* Anhof 179 (10564), *M.* 9, f. $^{4}/_{3}$ 29, *Mf.* Histon Emperor 100, (3049), *Mm.* 90 (10476).

158, f. $^{30}/_{12}$ 30, *F.* Kai Anhof 280 (2619), *Ff.* Anhof Brangstrupgaard (2419), *Fm.* Anhof 179 (10564), *M.* 11, f. $^{18}/_{12}$ 28, *Mf.* Histon Emperor 100 (3049), *Mm.* 88 (10474).

Skodborg, Gdr. Chr. Petersen, Skodborg.

43, f. $^{20}/_{3}$ 30, *F.* Baron XXV, f. $^{20}/_{2}$ 28, *Ff.* Baron XXIV, f. $^{11}/_{3}$ 27, *Fm.* Brangstrupgaard 58 (12034), *M.* 23, f. $^{15}/_{11}$ 26, *Mf.* Rask (2605), *Mm.* 5 (9686).

71, f. $^{10}/_{5}$ 30, *F.* Britben, f. $^{14}/_{5}$ 29, *Ff.* Aldenham Boy, E. S. (56665), *Fm.* Aldenham 24, E. S. (156062), *M.* 26, f. $^{30}/_{6}$ 27, *Mf.* 42, f. $^{2}/_{8}$ 26, *Mm.* 14 (10506).

75, f. $^{4}/_{6}$ 30, *F.* Britben, f. $^{14}/_{5}$ 29, *Ff.* Aldenham Boy, E. S. (55665), *Fm.* Aldenham 24, E. S. (156062), *M.* 29, f. $^{24}/_{6}$ 28, *Mf.* Pax (2403), *Mm.* Svendsbjerg 68 (10518).

78, f. $^{17}/_{6}$ 30, *F.* Britben, f. $^{14}/_{5}$ 29, *Ff.* Aldenham Boy, E. S. (55665), *Fm.* Aldenham 24, E. S. (156062), *M.* 27, f. $^{14}/_{2}$ 28, *Mf.* Frem (3041), *Mm.* 25, f. $^{1}/_{5}$ 27.

104, f. $^{4}/_{8}$ 30, *F.* Britben, f. $^{14}/_{5}$ 39, *Ff.* Aldenham Boy, E. S. (55665), *Fm.* E. S. (156062), *M.* 21, f. $^{15}/_{11}$ 26, *Mf.* Rask (2605), *Mm.* 5 (9686).

123, f. $^{2}/_{10}$ 30, *F.* Britben, f. $^{14}/_{5}$ 29, *Ff.* Aldenham Boy, E. S. (55665), *Fm.* E. S. (156062), *M.* 32, f. $^{27}/_{7}$ 29, *Mf.* Baron XXV, f. $^{20}/_{2}$ 28, *Mm.* 21, f. $^{15}/_{11}$ 26.

Tarup Toftegaard, Gdr. H. Hansen, Aarslev.

30, f. $^{24}/_{2}$ 30, *F.* Histon Tarup 5, f. $^{4}/_{11}$ 27, *Ff.* Histon Baron XXIII, f. $^{23}/_{2}$ 26, *Fm.* Brierbush II (8014), *M.* 3, f. $^{28}/_{3}$ 29, *Mf.* Hof 260 (2413), *Mm.* 71 (10540).

31, f. $^{24}/_{2}$ 30, *F.* Anhof 197, f. $^{22}/_{3}$ 29, *Ff.* Klaus Anhof 320 (3027), *Fm.* 197, f. $^{21}/_{5}$ 26, *M.* 6, f. $^{2}/_{1}$ 29, *Mf.* Klaus Anhof 320 (3027), *Mm.* 209, f. $^{12}/_{2}$ 28.

36, f. $^{4}/_{3}$ 30, *F.* Histon Tarup 5, f. $^{4}/_{11}$ 27, *Ff.* Histon Baron XXIII, (2793), *Fm.* Brierbush II (8014), *M.* 7, f. $^{28}/_{3}$ 29, *Mf.* Hof 260 (2413), *Mm.* 71, (10540).
97, f. $^{1}/_{8}$ 30, *F.* Histon Tarup 5, f. $^{4}/_{11}$ 27, *Ff.* Histon Baron XXIII (2793), *Fm.* Brierbush II (8014), *M.* 11, f. $^{29}/_{8}$ 29, *Mf.* Histon Emperor 100, f. $^{29}/_{8}$ 27, *Mm.* Esterbølle 92 (11414).
127, f. $^{10}/_{10}$ 30, *F.* Hjalte 10, f. $^{5}/_{9}$ 29, *Ff.* Histon Emperor 100 (3049), *Fm.* Esterbølle 90 (10476), *M.* 4, f. $^{20}/_{6}$ 29, *Mf.* Kai Anhof 280 (2619), *Mm.* Anhof 164, (8846).
152, f. $^{25}/_{12}$ 30, *F.* King David 340, f. $^{4}/_{7}$ 28, *Ff.* E. S. (40515), *Fm.* E. S. (172328), *M.* 2, f. $^{1}/_{12}$ 28, *Mf.* Klaus Anhof 320 (3027), *Mm.* Anhof 201, f. $^{17}/_{11}$ 26.

Thoderup, Gdr. H. J. Nielsen, Guldbjerg.
106, f. $^{4}/_{8}$ 30, *F.* 90, f. $^{13}/_{1}$ 29, *Ff.* Walton Joy, E. S. (66185), *Fm.* Walton 24, E. S. (161556), *M.* 77 (12572), *Mf.* Hof 260 (2413), *Mm.* Lange 59 (8826).
122, f. $^{19}/_{9}$ 30, *F.* 90, f. $^{13}/_{1}$ 29, *Ff.* Walton Joy, E. S. (66185), *Fm.* Walton 24, E. S. (161556), *M.* 81, f $^{26}/_{10}$ 28, *Mf.* N. 70 (3029), *Mm.* 75 (12570).
131, f. $^{15}/_{10}$ 30, *F.* 90, f. $^{13}/_{1}$ 39, *Ff.* Walton Joy, E. S. (66185), *Fm.* Walton 24, E. S. (161556), *M.* 85, f. $^{7}/_{11}$ 29, *Mf.* 70 (3039). *Mm.* 75 (12570).
132, f. $^{25}/_{10}$ 30, *F.* 90, f. $^{13}/_{1}$ 39, *Ff.* Walton Joy, E. S. (66185), *Fm.* Walton 24, E. S. (161556), *M.* 87, f. $^{7}/_{11}$ 29, *Mf.* 70 (3039), *Mm.* 75 (12570).
154, f. $^{13}/_{12}$ 30, *F.* 90, f. $^{13}/_{1}$ 39, *Ff.* Walton Joy, E. S (66185), *Fm.* Walton 24, E. S. (161556), *M.* 82, f. $^{22}/_{11}$ 28, *Mf.* 70 (3039), *Mm.* 76, f. $^{2}/_{7}$ 27.

Tinglev, Gdr. H. B. Jepsen, Tinglev.
83, f. $^{18}/_{6}$ 30, *F.* Baron Histon, f. $^{14}/_{12}$ 28, *Ff.* Histon Baron XXIII (2793), *Fm.* Brangstrupgaard 46 (10586), *M.* 21, f. $^{14}/_{2}$ 29, *Mf.* Flott II, f. $^{28}/_{2}$ 28, *Mm.* 12, f. $^{1}/_{2}$ 26.
84, f. $^{1}/_{7}$ 30, *F.* Flott II, f. $^{28}/_{2}$ 28, *Ff* Flott I (2617), *Fm.* Tinglev 4 (9644), *M.* 18, f. $^{3}/_{1}$ 28, *Mf.* Flot I (2617), *Mm.* 6 (9648).
103, f. $^{6}/_{8}$ 30, *F.* Baron Histon, $^{14}/_{12}$ 28, *Ff.* Histon Baron XXIII (2793), *Fm.* Brangstrupgaard 46 (10586), *M.* 24, f. $^{14}/_{2}$ 29, *Mf.* Flott II, f. $^{28}/_{2}$ 28, *Mm.* 12, f. $^{1}/_{2}$ 26.
170, f. $^{13}/_{1}$ 31, *F.* John Bull, f. $^{26}/_{1}$ 30, *Ff.* Baron XXV, f. $^{20}/_{2}$ 28, *Fm.* 20, f. $^{1}/_{7}$ 28, *M.* 26, f. $^{4}/_{3}$ 29, *Mf.* Flott II, f. $^{28}/_{2}$ 28, *Mm.* 13, f. $^{1}/_{2}$ 26.

Krydsninger.

Elsesminde, Odense.
41, f. $^{11}/_{3}$ 30, *F.* Histon Emperor 100, f. $^{29}/_{8}$ 27, *Ff.* E. S. (57769), *Fm.* E. S. (107448), *M.* Tarup 54, f. $^{30}/_{10}$ 27, *Mf.* 35 (2757), *Mm* Tarup 51, f. $^{26}/_{6}$ 26.

Over Løjstrup.

Center	Holdets Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal Galte	Antal Søer	Udsættere. Døde	Slaglede	Tuberkuløse	Alder Begyndelse	Alder Slutning	kg Vægt ved Begyndelse	kg Vægt ved Slutning	Ialt kg F.E.
Aars	345	20/3 30	Reform, 24/11 28	43, 17/3 28	2	2	1	3	»	75	203	19.3	91.5	256.3
do.	354	26/3 30	do.	47, 27/6 29	2	2	»	4	»	71	190	20.0	90.5	266.0
do.	445	22/8 30	do.	48, 20/10 29	1	3	»	4	»	62	170	20.0	92.0	240.1
Alshøjgaard	348	2/4 30	Sam, 30/5 28	19, 7/3 28	3	1	»	4	»	60	192	19.5	89.8	255.0
do.	362	17/4 30	do.	18, 12/2 28	3	1	»	4	»	59	182	19.0	92.8	255.2
do.	363	8/4 30	Frits, 7/8 28	23, 4/6 29	2	2	1	3	»	65	189	20.7	90.7	277.2
do.	442	27/8 30	Pons, 11/6 29	26, 20/9 29	2	2	»	4	1	46	160	19.3	92.5	231.9
do.	443	25/8 30	do.	27, 20/9 29	1	3	1	3	»	66	162	21.7	90.7	216.0
Alsted Damgaard	468	18/9 30	Leif, 28/1 29	13, 11/4 29	2	2	1	3	»	78	175	19.7	90.0	223.6
do.	525	5/1 31	Lange II, 14/9 28	10, 11/9 28	3	1	»	4	2	62	169	19.5	91.3	235.2
Alsted Nygaard	449	31/8 30	Morsø, 31/3 28	12, 20/8 27	4	»	1	3	»	74	172	21.7	90.7	228.4
Bakkely	382	17/4 30	Eg, 11/12 27	19, 18/5 29	1	3	1	3	1	70	194	19.3	93.3	244.8
do.	405	18/6 30	do.	17, 6/2 29	2	2	»	4	1	78	204	21.5	89.0	249.2
do.	474	20/9 30	Sønder, 18/8 29	18, 18/5 29	3	1	»	4	»	64	176	19.3	90.9	243.6
Balshøj	336	4/3 30	Bent, 30/12 28	25, 2/2 28	2	2	»	4	»	72	196	20.0	91.0	256.2
do.	337	4/3 30	do.	26, 16/5 28	2	2	»	4	»	72	193	19.8	89.5	246.8
Dansbjerg	411	20/7 30	Honum Nr. 19, 8/1 28	9 (12090)	2	2	»	4	»	43	153	20.5	89.8	224.6
do.	422	20/7 30	do.	19, 18/1 29	1	3	»	4	»	63	177	20.5	91.1	231.2
do.	471	20/9 30	do.	10 (11480)	1	3	»	4	»	68	176	20.3	90.3	230.3
Dejret	347	15/3 30	Volmer, 25/1 29	11, 10/9 26	3	1	»	4	»	87	208	19.3	91.9	249.5
Draaby Bakkegd.	519	22/12 30	Orne, mrk. 110, 25/1 30	1, 4/7 27	2	2	1	3	»	73	173	20.0	95.3	228.7
Duemosegaard	426	30/7 30	Mads, 8/8 28	33, 9/2 29	2	2	»	4	»	60	172	20.0	92.4	238.8
Egegaard	366	11/4 30	El, 20/12 28	43, 18/7 28	2	2	»	4	»	62	176	20.5	88.9	227.2
do.	367	8/4 30	do.	45, 26/4 29	2	2	»	4	»	68	191	20.0	91.8	242.1
do.	389	7/5 30	do.	37, 21/2 27	2	2	1	3	»	52	178	20.5	91.7	242.8
ErslevKirkegaard	381	5/4 30	Morsø, 31/8 28	8, 15/10 27	2	2	»	4	»	77	211	21.3	93.8	253.9
do.	427	1/8 30	Mester, 5/10 29	18, 8/8 29	1	3	»	4	»	83	183	20.0	92 0	228.0
do.	428	31/7 30	Morsø, 31/8 28	11, 26/10 27	2	2	»	4	»	84	177	19.5	94.4	217 9
do.	435	10/8 30	Mester, 5/10 29	10, 26/10 27	1	3	»	4	1	71	172	20.8	92.5	225.2
do.	456	20/8 30	do.	16, 8/8 29	»	4	»	4	»	75	171	20.8	90.8	206.9

Landrace

I Gennemsnit																							
kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Lgd. af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af										Sortering efter Fedme Klasse		
		hele Kroppen	Eksport-flæsk	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	1	2	3
5.6	**3.55**	63.8	51.3	30.2	**56.1**	13.7	4.1	3.2	90.7	12.7	12.0	12.0	12.5	12.7	12.2	12.7	12.0	12.8	12.5	1	1	1
5.9	**3.77**	65.1	52.5	28.0	**58.0**	14.0	4.1	3.1	90.3	11.5	11.8	11.5	11.5	12.4	12.0	12.4	11.8	12.9	12.1	»	3	1
6.7	**3.33**	65.9	54.0	28.4	**58.7**	12.9	4.2	3.4	91.0	13.6	12.0	11.9	11.4	13.8	12.1	13.4	11.6	13.3	12.8	1	»	3
5.3	**3.63**	61.4	49.5	31.6	**55.2**	13 2	3.8	2.9	88.6	12.5	12.3	13.1	12.8	11.3	11.9	12.1	12.6	12.0	12.0	3	1	»
6.0	**3.46**	65.3	53.1	29.6	**57.3**	13.1	3.7	3.0	90.6	13.9	12.5	12.6	12.6	12.1	12.3	11.9	12.5	12.9	12.6	1	3	»
5.6	**3.96**	64.0	51.7	29.4	**57.0**	13.6	3.7	3.3	91.0	13.0	12.7	13.8	13.3	13.2	12.7	12.3	13.2	13.2	13.0	3	»	»
6.4	**3.17**	66.1	54.3	28.5	**58.6**	12 9	4 0	3.2	90.3	12.9	12.5	12.1	12.0	12.6	12.9	13.0	12.1	12 8	12.8	2	1	1
7.2	**3.13**	64 3	52.5	29.0	**57.9**	13.1	3.7	3.3	89.5	13 2	12 7	12.3	12.2	13.0	12.8	12.8	12.2	12.5	12.7	2	»	1
7.2	**3.18**	65.8	54.2	26.9	**60.2**	12.9	4.0	3.3	87.8	13.2	12.5	11.7	12.3	13.3	13.0	13.2	12.2	11.5	12.5	1	1	1
6.7	**3.28**	65.8	53.8	27.9	**58.9**	13.2	3.8	3.2	87.5	12.5	11.9	13.0	13.1	12.8	11.9	13.1	12.5	11.5	11.9	3	1	»
7.0	**3.31**	64.8	52.8	28.5	**58 3**	13.2	4.1	3.1	90.3	13.5	12.2	11.8	12.0	12.2	12.5	13.2	12.2	12.8	12.5	1	»	2
6.0	**3 31**	69.0	56.5	26.1	**60.5**	13.4	4.0	3.3	87.5	11.5	11.8	12.2	12.2	13.0	12.3	12.0	12.5	11.5	11.8	»	3	»
5.4	**3.69**	63.9	52.1	28.2	**58.6**	13.2	4.3	3.1	87.0	12.8	11.6	11.3	12.0	12.3	12.3	12.5	11.5	10.9	11.3	»	3	1
6.4	**3.40**	67.0	55.3	26.3	**60.8**	12.9	4.0	3.1	87.9	11.5	12.3	12.4	11.9	12.3	12.9	13.1	12.0	11.5	11.9	2	1	1
5.7	**3.61**	65.6	53.3	27.9	**58.5**	13.6	4.3	3.1	87.4	13 1	11.5	11.0	11.8	12.4	13.0	13.4	11.5	11.4	12.0	»	»	4
5.8	**3.54**	66.3	54.0	26.0	**60.3**	13.7	4.3	3 3	84.9	13.0	12.4	11.1	11.9	13.3	13.1	12.9	11.9	10.5	11.5	1	1	2
6 3	**3.24**	65.1	53.1	27.4	**59.2**	13.4	4.1	3.0	89.9	13.1	12.0	11.9	11.6	12.1	12.4	12.5	11.9	12.8	12.0	1	2	1
6.2	**3.27**	64.4	52.5	29.4	**57.6**	13 0	4.2	3.2	89.3	13.4	11.3	11.3	11.6	12.4	12.6	13.0	12.0	12.1	11.9	»	2	2
6.5	**3.29**	66.1	54.5	26.7	**60.4**	12.9	4.2	3.3	90.5	13.5	12.6	12.1	12.3	13.0	13.5	13 1	12.4	12.9	12.8	1	1	2
6.0	**3.43**	67.0	54.8	27.1	**59.6**	13.3	3.9	3.1	90.3	13.4	11.8	12.0	12.6	12.3	12.1	13.0	12.3	12.9	12 6	2	»	2
7.5	**3.04**	69.2	57 2	27.4	**60.0**	12.6	4.1	3.3	90.0	12.8	12.2	12.2	12.5	13.3	12.8	12.7	12.5	12.5	12.5	»	3	»
6.5	**3.30**	65.6	53.5	29.0	**57.9**	13.1	4.0	3.3	91.5	12.6	12.3	12.1	12.4	12.9	11.5	12.1	12.5	13.3	12.4	1	2	1
6.0	**3.32**	63.8	51.9	28.0	**58.4**	13.6	3.9	3.3	87.0	12.1	12.1	12.8	13.0	12.8	12.8	11.9	12.5	11.1	11.8	2	1	1
5.8	**3.37**	65.0	52.8	29.2	**57.5**	13.3	3.7	3.3	89.6	13.1	12.3	13.4	13.0	13.1	13 3	12.8	12.8	12.8	13.1	3	1	»
5.7	**3.41**	65.3	52.8	28.7	**57.6**	13.7	3.7	3.2	88.8	12.2	12.8	13.7	13.3	12.8	13 2	12.7	12.8	12.3	13.0	2	1	»
5.4	**3.50**	67.0	54.3	28.5	**57.9**	13.6	3 9	3.2	90.4	13.1	12.4	13.1	12.9	12.5	12.3	13.4	12.9	12.9	12.8	2	2	»
7.2	**3.17**	65.5	53.1	28.8	**57.7**	13.5	4.1	3.1	90.3	12.4	12.4	12.5	11.9	12.1	12.6	12.5	12.5	12.9	12.6	1	2	1
8.1	**2.91**	67.8	55.6	28.2	**58.9**	12.9	4.5	3.1	88.6	13.1	11.9	10.3	11.4	12.1	12.4	12.9	11.3	12.3	11.6	»	»	4
7.1	**3.14**	65.1	53.1	29.6	**57.4**	13.0	4.3	3.1	88.5	12.9	11.9	11.5	11.4	12.1	11.8	12.5	11.5	11.9	11.9	»	2	2
7.3	**2.96**	63.5	51 8	30.0	**57.0**	13.0	3.9	3.1	90.0	12.8	12.3	12.5	12.4	12.5	11.9	11 6	12.5	12.8	12.3	2	1	1

Center	Holdets Nr.	Holdets Fødselsdato	Fader	Moder	Antal Galte	Antal Søer	Udsættere. Døde	Slagtede	Tuberkuløse	Alder Begyndelse	Alder Slutning	kg Vægt ved Begyndelse	kg Vægt ved Slutning	Ialt kg F.-E.
Faarup Overgd.	490	1/11 30	Viggo II, 8/12 27	31, 20/11 28	2	2	1	3	1	64	180	20.0	91.0	257 0
Fladstrup	509	10/12 30	Peer, 18/13 28	52, 19/1 30	2	2	»	4	»	59	172	19.3	92.3	246 5
do.	550	20/2 31	Bark, 11/1 30	40, 10/7 28	2	2	»	4	»	81	182	20.3	89.8	224.4
Gl. Dalhøj	376	20/4 30	Dalhøj Honum, 23/8 28	5, 30/11 28	2	2	»	4	»	55	179	19.8	92.3	256.2
do.	447	14/8 30	Skovlund, 31/8 29	8, 28/9 29	»	4	1	3	»	66	182	20.7	91.7	236.4
do.	529	19/1 31	do.	7, 25/10 29	3	1	»	4	»	65	177	20.3	93.0	217.3
Gislum Nedergd.	497	20/11 30	Taks, 18/8 29	17, 28/7 29	1	3	1	3	»	59	168	21.2	91.7	220.0
do.	502	30/11 30	do,	20, 28/7 29	3	1	»	4	»	56	174	21.3	93.4	257.2
do.	539	21/2 31	do.	21, 28/8 29	2	2	»	4	»	43	154	20.5	92.3	226.8
Gravlev	326	10/2 30	Jonas, 4/2 29	23, 18/2 28	»	4	1	3	»	80	201	19.7	87.3	264.0
do.	409	4/7 30	Ung Orne, 7/8 29	31, 2/8 29	2	2	1	3	»	62	162	20.7	86.0	224.0
do.	530	21/1 31	do.	28, 25/11 28	1	3	»	4	»	77	186	19.5	90.9	243.3
Hejring Kirkegd.	343	13/3 30	Frits, 7/8 28	19, 22/8 28	2	2	»	4	»	63	191	19.0	91.6	260.1
do.	410	28/6 30	Sam, 30/5 28	21, 19/8 28	3	1	»	4	»	69	187	21.8	88.9	237.3
do.	433	6/8 30	Pons, 11/6 29	25, 26/7 29	2	2	1	3	»	78	192	20.3	88.0	262.0
do.	434	28/7 30	do.	26, 26/7 29	»	4	1	3	»	69	180	21.0	92.7	225.9
do.	455	27/8 30	do.	27, 26/7 29	3	1	»	4	»	68	183	20.0	93.0	249.1
Hemdrup Vesterg.	378	4/4 30	Bek, 10/9 28	24, 24/7 27	1	3	»	4	»	72	186	19.5	90.4	231.9
do.	390	3/5 30	do.	27, 25/10 28	2	2	»	4	»	82	194	21.8	92.3	238.0
do.	395	22/5 30	do.	20 (12122)	2	2	»	4	»	87	201	20.0	90.6	228.9
do.	401	15/6 30	do.	22, 24/7 27	2	2	»	4	»	87	196	19.8	91.0	230.4
do.	402	14/6 30	do.	23, 19/7 27	2	2	»	4	»	82	187	21.0	89.8	209.7
Højtofte	353	11/3 30	Lang, 19/9 28	15, 18/5 29	2	2	1	3	»	75	193	22.3	90.0	232.2
do.	469	10/9 30	do.	11, 19/11 28	2	2	»	4	1	60	167	22.0	91.5	230.4
do.	512	15/12 30	Mads Dos, 15/1 30	18, 14/2 30	2	2	»	4	»	55	167	19.3	91.0	244.1
do.	534	14/2 31	Lang, 19/9 28	16, 4/10 29	1	3	»	4	»	57	164	20.5	90.8	214.5
Julianeholm	364	5/4 30	Vamdrup, 26/6 27	24, 23/7 28	4	»	»	4	»	68	185	19.5	89.9	239.4
do.	365	27/3 30	Alshøjgaard, 10/2 27	19, 23/7 28	2	2	»	4	»	77	194	20.0	90.6	238.4
do.	368	22/3 30	do.	25, 30/7 28	2	2	1	3	»	82	208	20.0	94.0	272.3
do.	369	10/4 30	Levringgaard, 18/3 29	28, 4/1 29	3	1	»	4	»	63	184	20.0	87.6	242.2
do.	377	10/4 30	Ib II (2883)	27, 31/12 27	2	2	1	3	»	65	196	20.0	95.0	274.5

Landrace

kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	I Gennemsnit: Vægt i kg af: hele Kroppen	Eksport-flæsk	Ved Slagtning: pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Tykk. i cm: Rygflæsk	Bugen	Længde af Krop i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af: Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	Sortering eller Fedme Klasse: 1	2	3
6.1	**3.62**	65.5	53.7	28.0	**59.0**	13.0	4.3	3.1	89.8	12.8	11.5	11.5	12.0	12.0	13.0	13.0	11.8	12.2	12 3	»	2	1
6.5	**3.38**	66.8	54.4	27.6	**58.9**	13.5	3.8	3.2	88.9	14.4	13.4	13.6	13.0	12.5	13.3	13.1	13.1	12.0	12.8	4	»	»
6.9	**3.23**	65.1	53.3	27.4	**59.3**	13.3	3.8	3.1	89.3	12.6	12.4	13.1	13.0	11.9	12.0	12.6	12.5	12.4	12.0	3	1	»
5.8	**3.53**	66.3	53.6	28.2	**58.1**	13.7	3.8	3.1	88.5	12.4	12 1	12.5	12.5	12.0	12.3	11.3	12.4	12.1	12.0	2	1	1
6.1	**3.33**	66.2	54.5	27.8	**59.5**	12.7	4.4	3.4	89.0	13.3	12.0	11.8	11.8	13.3	12.8	12.5	11.8	12.5	12.3	»	1	2
6.7	**2.99**	66.3	54.3	28.8	**58.3**	12.9	3.8	3.2	90.6	14.6	12.4	13.5	13.4	12.6	12.1	13.5	12.3	13.0	12.6	3	1	»
6.5	**3.12**	67.2	55.2	26.7	**60.2**	13.1	3.6	3.3	91.2	12.8	12.8	13.0	13.7	13.5	12.5	13.0	12.5	13.2	12.8	2	1	»
6.1	**3.57**	66.6	54.4	28.6	**58.2**	13.2	3.6	3.1	91.1	12 9	12.8	13.6	13.3	12.4	12.6	12.6	13.3	13.0	12.8	4	»	»
6.5	**3.16**	66.6	54.8	27.8	**59.3**	12.9	3.7	3.3	90.0	13.5	12.8	13.1	13.0	13.0	13.0	12.3	12.9	12.6	12.6	3	1	»
5.6	**3.90**	64.0	52.2	26.7	**59.7**	13.6	3.6	3.4	91.3	14.3	12.3	14.3	13.7	14.2	13.0	13.7	13.2	13.3	13.7	3	»	»
6.5	**3.43**	62 8	50.8	26.9	**59.1**	14.0	3.8	3.2	87.2	14.0	12.7	12.5	13.3	12.2	11.3	13.2	12.2	11.3	11.7	2	»	1
6.6	**3.41**	64.3	52.9	29.3	**58.2**	12.5	3.6	3.3	91.5	13.4	12.4	13.8	13.5	13.1	12.5	13.3	13.1	13.3	13.1	4	»	»
5.7	**3.58**	66.3	53.9	27.7	**58.8**	13.5	3.8	3.3	90.3	12.5	12.1	12.4	12.6	12.5	12.5	11.9	12.4	12.8	12.5	3	1	»
5.7	**3.53**	64.3	52.5	27.7	**59.1**	13.2	3.9	3.3	87.5	12.6	12.1	12.4	12.8	12.9	12.9	13.0	12.6	11.5	12.1	2	2	»
5.9	**3.87**	62.0	50.2	29.5	**57.0**	13.5	3.7	3.0	88.3	12.8	12.5	12.5	12.2	11.5	11.7	12.0	12.3	11.8	11.7	2	»	1
6.5	**3.15**	66.0	53.7	28.8	**57.9**	13.3	3.7	3.2	89.5	12.2	12.2	12.5	13.0	12.5	12 5	13.2	12.8	12.7	12.8	2	1	»
6.3	**3.41**	67.0	54.8	28.0	**58.9**	13.1	4.1	3.3	90.0	12.9	12.5	12.1	12.1	13.0	13.6	12.4	11.9	12.8	12.6	1	2	1
6.2	**3.27**	64.9	53.0	28.2	**58.6**	13.2	4.1	3.3	91.0	12.5	12.4	12.6	12.8	13.5	13.5	13.3	12.6	13.1	13.3	2	1	1
6.3	**3.38**	67.0	54.9	27.4	59.5	13.1	4.5	3.3	87.1	13.3	11.4	10.9	11.5	12.8	14.0	13.4	11.4	11.0	11.5	»	1	3
6.2	**3.24**	66 8	54.4	26.3	**60.0**	13.7	4.1	3.3	89.0	12.1	11.9	11.8	12.0	13.0	12.9	12.6	11.8	12.1	12.0	1	»	3
6.5	**3.23**	67.9	55.5	25.4	**61.0**	13.6	4.1	3.2	90.5	14.3	11.5	11.5	12.3	12.4	13.3	12.6	12.6	13.0	12.5	2	»	2
6.6	**3.05**	65.0	53.3	27.6	**59.3**	13.1	4.1	3.4	87.3	13.5	12.0	11.5	12.3	12.9	12.8	13.4	12.1	11.4	11.8	2	»	2
5.7	**3.43**	63.8	51.8	29.1	**57.6**	13.3	3.4	3.0	87.0	12.5	12.5	12.0	12.7	12.2	12.3	11.8	12.2	11.3	12.0	2	»	1
6.5	**3.32**	64.8	52.9	29.2	**57.8**	13.0	3.5	3.5	91.4	13.5	12.8	13.5	12.8	13.8	12.4	13.1	13.0	13.1	13.3	4	»	»
6.4	**3.40**	63.1	51.4	30.6	**56.5**	12.9	3.8	3.1	91.9	13.6	13 1	13.4	13.3	12.3	12 0	12.6	12.6	13.3	12.8	3	1	»
6.6	**3.05**	63.5	51.8	30.0	**57.0**	13.0	3.3	3.2	90.8	12.9	13.0	14.1	13.4	12.8	12.1	13.3	13.4	13.0	12.9	4	»	»
6.0	**3.40**	63.3	51.1	29.6	**56.9**	13.5	4.1	3.1	88.3	13.4	11.9	11.8	11.8	12.3	11.4	12.5	11.5	11.5	11.8	1	2	1
6.0	**3.37**	64.6	52.1	28.7	**57.5**	13.8	4.1	3.0	89.9	12.4	12.0	12.0	12.0	11.9	11.8	12.5	12.0	12.5	12.1	2	1	1
5.9	**3.68**	67.5	54.7	28.2	**58 2**	13.6	3.9	3.3	91.2	12.3	12.0	12.7	12.3	13.2	12 0	12.3	12.2	13.2	12.7	1	1	1
5.6	**3.58**	64.1	52.4	26.8	**59.8**	13.4	4.0	3.1	88.9	12.3	12.0	11.9	12.1	11.9	12.0	11.1	12.3	12.5	11.8	»	4	»
5.7	**3.66**	67.0	53.7	29.5	**57.5**	13.0	4.2	3.2	91.0	12.0	11.7	11.5	12.3	12.2	13.2	12.7	12.5	13.2	12.7	»	2	1

Center	Holdets Nr.	Holdets Fødselsdato	Holdets Fader	Holdets Moder	Antal Galte	Antal Søer	Udsættere. Døde	Slagtede	Tuberkuløse	Alder Begyndelse	Alder Slutning	kg Vægt ved Begyndelse	kg Vægt ved Slutning	Ialt kg F.-E.
KellerupVestergd.	321	26/1 30	Jep, 5/2 29	4, 10/2 29	1	3	»	4	»	74	209	20.0	91.0	265.3
do.	494	6/11 30	Skræp, 4/6 29	6, 13/1 30	2	2	1	3	»	77	189	20.0	92.3	258.8
do.	532	31/1 31	do.	5, 26/8 29	2	2	»	4	»	75	189	21.0	93.3	232.8
Kobberup Østerg.	375	17/4 30	Svend, 1/2 27	15, 25/11 27	2	2	1	3	»	75	189	19.3	93.0	232.2
do.	413	11/7 30	do.	17, 20/11 27	2	2	»	4	»	56	163	19.8	89.0	218.8
Kolind Østergd..	328	27/2 30	Cæsar, 27/11 28	24, 3/4 28	1	3	1	3	»	63	210	19.3	90.3	264.8
Krarup Møllegd..	448	17/8 30	Stendys Krarup, 12/9 29	77, 20/5 29	3	1	»	4	»	74	177	20.8	93.3	221.9
do.	459	16/9 30	do.	71 (12102)	4	»	»	4	»	65	173	19.5	90.5	238.2
do.	526	15/12 30	do.	75, 12/5 28	3	1	»	4	»	90	190	21.0	92.0	229.5
Kringelhovgaard	436	15/8 30	Chang, 21/7 29	39, 8/8 29	2	2	»	4	»	58	176	21.0	91.5	241.7
do.	438	15/8 30	do.	36, 8/8 29	2	2	»	4	»	58	179	21.0	91.0	247.4
Kvissel*)..	501	28/11 30	Thorning Aaes, 3/11 29..	110, 25/1 30	2	2	»	4	»	65	176	19.8	90.3	231.4
do.	503	19/11 30	Ferdinand, 31/1 29	9, 7/11 29	2	2	»	4	»	67	174	21.3	90.8	225.0
Leeregaard	346	26/3 30	Laps Leeregaard, 2/9 28	44, 11/3 28	3	1	»	4	»	67	192	20.0	91.9	249.4
do.	457	12/9 30	do.	50, 3/5 29	2	2	»	4	»	59	169	20.8	91.0	231.4
do.	458	5/9 30	do.	42, 1/4 27	3	1	1	3	»	76	174	19.7	94.3	228.6
Levringgaard	344	6/3 30	Jep, 5/2 29	42, 9/7 27	2	2	»	4	»	70	178	19.5	89.5	224.0
do.	423	20/7 30	do.	41, 25/7 27	2	2	1	3	»	74	179	18.7	91.3	208.6
do.	439	4/8 30	Nør, 5/8 29	45, 21/5 28	2	2	»	4	»	69	180	21.3	92.0	220.6
do.	486	25/10 30	do.	48, 5/6 29	3	1	»	4	»	64	177	20.5	92.5	243.7
do.	496	10/11 30	Jep, 5/2 29	46, 1/11 28	2	2	»	4	»	69	181	19.5	94.1	230.7
do.	535	25/1 31	do.	51, 18/8 29	2	2	»	4	»	77	177	21.4	91.5	202.9
Margrethesminde	549	6/3 31	Gislum, 12/1 30	10, 21/11 29	2	2	»	4	»	69	169	20.3	90.3	211.3
Mygind	421	28/7 30	Hartman, 2/1 28	2, 14/9 28	2	2	»	4	»	62	169	20.0	90.5	226.9
do.	453	1/9 30	do.	1, 7/11 26	3	1	1	3	»	59	171	21.0	93.8	239.5
Ndr Bisgaard ..	418	22/7 30	Knop (3009)	23, 28/7 29	1	3	1	3	»	64	182	19.5	94.3	245.8
do.	424	1/8 30	do.	19, 4/3 29	3	1	»	4	»	69	170	20.8	90.3	227 0
do.	465	14/9 30	do.	21, 12/4 29	1	3	»	4	1	74	175	21.3	92.0	222.0
do.	476	28/9 30	Sam, 30/5 28	17, 31/3 28	3	1	»	4	»	68	167	19.8	91.6	234 9

*) Prøvecenter.

Landrace

I Gennemsnit																								
kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Lgd. af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af											Sortering efter Fedme Klasse		
		hele Kroppen	Eksportflæsk	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Ryggflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Sværr	Kødfylde	Kroplængde	Type		1	2	3
5.3	**3.76**	66.3	53.5	27.2	**58.8**	14.0	3.6	3.2	89 8	12.5	12.4	13.3	12.4	13.0	12.0	12.0	13.0	12.6	12.5		3	1	»
6.5	**3.58**	66.0	53.7	28.5	**58.1**	13.4	3.7	3.0	92.3	12.7	12.2	13.2	13.3	12.0	11.7	12.8	12.8	13.5	12.7		3	»	»
6.3	**3.22**	66.4	54.4	28.8	**58.3**	12.9	3.6	3.2	91.5	12.5	12.8	13.4	12.9	12.9	12.6	12.6	12.9	13.1	12.8		4	»	»
6.5	**3.15**	64.0	51.8	31.2	**55.7**	13.1	3.7	3.3	90.8	14.0	12.5	13.0	12.8	12 8	13.2	12.5	12.3	13.0	12.8		3	»	»
6.5	**3.16**	63.9	52.3	28.2	**58.7**	13.1	3.6	3.2	89.8	13.1	12.6	13.0	13.3	13.0	12.8	11.8	13.0	12.9	12.4		3	1	»
4.5	**3.73**	64.0	52.0	29.2	**57.6**	13.2	3.5	3.1	88 8	11.8	12.2	12.3	12.7	12.0	12.8	13.0	12.7	12.0	12.2		2	»	1
7.0	**3.06**	67.5	55.5	27.6	**59.5**	12.9	4.0	3.2	89.9	13.3	12.5	12.6	12.1	12.8	12.8	13.1	12.5	12.8	12.8		2	2	»
6.6	**3.35**	65.9	54.3	27.2	**59.9**	12.9	4.4	3.1	88.4	13.0	11.9	11.1	11.5	12.5	12.4	13.0	11.0	12.0	12.0		»	1	3
7.1	**3 23**	65.6	53.9	28.7	**58.6**	12.7	3.9	3.3	88.4	14.4	12.5	12.8	13.0	13.3	12.9	13.8	12.5	11.9	12.5		2	2	»
6.0	**3.43**	67.3	55.4	26.5	**60.5**	13.0	4.3	3.3	88.8	13.5	11.6	11.0	12.5	12.9	13.0	13.3	11.9	11.8	12.3		1	1	2
5.8	**3.53**	67.8	55.6	25.5	**61.1**	13.4	4.3	3.3	88.4	12.4	11.9	11.4	12.1	13.1	13.0	13.4	11.5	12.1	12.1		1	1	2
6.4	**3.28**	65.1	53.0	27.8	**58.7**	13.5	3.4	3.3	91.4	13.0	13.5	14.6	13.9	13.3	13.6	12.9	13.8	13.1	13.6		4	»	»
6.5	**3.24**	64.3	52.4	29.2	**57.7**	13.1	3.6	3.2	91.0	13.6	12.8	14.3	14.4	13.0	12.9	13.0	13.4	13.0	13.5		4	»	»
5.8	**3.47**	67.3	55.1	26.8	**60.0**	13.2	4.1	3.2	86.9	12.5	11.5	11.3	12.0	12.8	12.9	13.0	11.8	11.0	11.6		»	2	2
6.4	**3.29**	66.4	54.6	27.1	**60.0**	12.9	4.2	3.2	88.3	13.5	11.4	11.5	11.1	12.6	13.0	13.5	12.0	11.6	11.9		»	»	4
7 6	**3.06**	68.0	56.2	27.2	**59.5**	13.3	4.2	3.3	90.7	12.8	11.7	11.8	11.8	12.8	13.0	12.8	11.7	12.8	12.5		»	2	1
6.5	**3.20**	64.5	52.1	27.9	**58.2**	13.9	3.9	3.0	88.6	13.0	12.1	12.5	12.5	12.0	12.0	13.3	12.8	12.1	12.3		2	1	1
6 9	**2.87**	65.7	53.3	28.1	**58.4**	13.5	4.1	3.0	86.7	14.2	12.2	11.7	12.7	11.8	12.2	13.3	12 3	11.0	11.5		1	»	2
6.4	**3.12**	65.5	53.6	28.8	**58.3**	12.9	3.9	3.3	89.4	12.9	12.3	12.1	12.8	12.9	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5		2	1	1
6.4	**3.38**	66.5	54.3	28.1	**58.6**	13.3	3.7	3.2	88.9	12.1	12.6	13.4	13.4	12.5	12.8	12.5	12.5	12.3	12.5		3	1	»
6.7	**3.09**	67.0	54.6	28.8	**58.0**	13.2	3.4	3.1	91.1	12.8	12.8	13.3	13.5	12.4	12.0	12.5	13.5	13.0	12.8		3	1	»
7.0	**2.89**	65.6	54.0	28.3	**59.0**	12.7	3.4	3.1	90.0	12.8	12.4	13.8	13.4	12.5	12.5	12.3	13.1	12.8	12.5		4	»	»
7.0	**3.02**	65.4	54.5	27.6	**60.4**	12.0	4.0	3.2	88.4	13.5	12.0	12.0	12.3	12.5	13 8	13.3	11 9	11.8	12.3		»	3	1
6.6	**3.22**	65.5	53.9	27.6	**59.5**	12.9	4.6	3.3	87.9	12.9	11.4	10.6	11.5	12.9	12.3	13.0	11.0	11.4	11.8		»	1	3
6.5	**3.29**	68.5	56.2	27.0	**59.9**	13.1	4.2	3.3	89.0	12.7	11.8	11.3	12.0	13.2	12.0	12.7	11.8	12.2	12.0		»	2	1
6.3	**3.29**	67.3	55.8	28.6	**59.2**	12.2	4.4	3.4	87.7	13.5	11.7	10.0	11.7	13.2	13.3	12.8	11.5	11.5	11.7		»	»	3
6.9	**3.27**	65.6	53.9	27.3	**59.7**	13.0	4.3	3.3	89.1	14 0	11.6	10.9	11.9	12.9	12.0	12.0	11.5	11.9	11.1		1	»	3
7.0	**3.15**	66.1	54.6	28.1	**59.4**	12.5	4.3	3.3	88.1	13.1	11.9	11.3	11.5	13.1	12.9	12.8	11.9	11.5	12.0		»	1	3
7.3	**3.27**	64.8	52.9	29.3	**57.7**	13.0	3.9	3.3	85.1	12.9	12.6	13.0	12.4	12.9	12.4	12.8	12 3	10.0	11.0		2	2	»

Center	Holdets Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal Galte	Antal Søer	Udsættere.	Døde	Slagtede	Tuberkuløse	Alder Begyndelse	Alder Slutning	kg Vægt ved Begyndelse	kg Vægt ved Slutning	Ialt kg F.-E.
Oue Nygaard ..	491	1/11 30	Alf, 2/7 29	48, 27/9 28	1	3	1	3	»	70	182	20.7	93.7	229.2
do. ..	499	18/11 30	do.	51, 10/3 28	1	3	»	4	«	67	175	19.3	89.9	225.8
do. ..	500	7/12 30	Gutten, 23/12 29	52, 24/12 29	2	2	»	4	1	60	188	20.5	89.5	247.1
Rakkeby	349	25/3 30	Elegant, 12/2 29	21, 7/10 28	1	3	»	4	»	56	177	21.0	92.0	241.4
do.	510	17/12 30	do.	23, 10/2 29	2	2	»	4	»	53	165	21.0	94.3	244.8
do.	511	17/12 30	do.	22, 10/2 29	2	2	»	4	»	53	160	22.3	91.8	227.3
do.	517	23/12 30	do.	19, 11/12 27	2	2	»	4	»	58	170	19.0	93.5	244.3
do.	522	1/1 31	Pelle, 15/12 29	24, 4/1 30	2	2	»	4	»	77	189	21.0	90.4	253.8
Risbjerggaard ..	506	15/11 30	Odin, 29/4 29	16, 26/1 30	1	3	1	3	»	78	192	21.0	91.0	239.4
do. ..	514	26/11 30	do.	17, 26/1 30	2	2	»	4	»	74	186	21.3	91.6	242.5
do. .	515	26/11 30	do.	18, 26/1 30	2	2	»	4	»	74	197	21.8	93.5	265.8
Romdrup Aagd..	407	4/7 30	Lang, 16/6 29	18, 6/11 28	2	2	»	4	»	57	170	21.5	90.3	224.4
Rygaard	340	8/3 30	Fynbo, 18/5 29	21, 22/10 28	1	3	»	4	»	57	176	19.5	90.5	248.2
do.	341	11/3 30	do.	26, 24/2 29	3	1	1	3	1	65	175	20.0	90.3	260.1
do.	342	10/3 30	do.	18, 1/9 28	1	3	1	3	»	66	211	19.3	92.5	274.5
do.	350	27/3 30	do.	23, 22/10 28	2	2	»	4	1	66	175	19.3	92.5	232.2
do.	384	25/4 30	do.	17, 1/9 28	2	2	»	4	»	58	186	19.5	91.8	243.4
do.	425	2/8 30	do.	19, 1/9 28	2	2	»	4	»	61	169	20.3	91.3	217.4
do.	440	22/8 30	do.	20, 22/10 28	3	1	1	3	»	69	162	20.7	92.7	207.4
do.	441	19/8 30	do.	25, 24/2 29	2	2	1	3	1	58	175	20.3	90.0	232.1
do.	451	25/8 30	do.	22, 22/10 28	1	3	1	3	»	66	162	22.0	90.0	207.4
do.	546	8/3 31	do.	18, 1/9 28	2	2	»	4	»	72	173	20.8	90.5	216.7
Sahl	370	12/4 30	Brink, 6/1 29	51, 18/12 28	2	2	»	4	»	57	192	20.0	94.8	248.3
do.	475	29/9 30	do.	54, 2/3 29	2	2	»	4	»	67	180	20.5	92.0	255.0
Sandagergaard ..	339	8/3 30	Gran, 1/7 28	30, 14/2 28	1	3	»	4	»	68	176	20.5	87.8	222.6
do. ..	431	31/7 30	Lou, 9/8 29	29, 14/9 27	1	3	1	3	»	57	180	19.5	94.0	240.6
do. ..	454	19/8 30	do.	20, 10/7 27	2	2	»	4	»	68	173	21.3	93 5	220.6
Sdr. Andrup	412	10/7 30	Sejr, 8/12 27	17, 19/9 27	3	1	»	4	»	64	185	19.3	91.3	251.2
do.	420	22/7 30	Niels, 7/2 28	19, 10/12 28	2	2	»	4	»	66	189	19.3	93.5	240.7
do.	492	14/11 30	Sejr, 8/12 27	15, 28/8 28	1	3	»	4	»	57	186	19.5	93.0	249.7
Siverholm	385	27/4 30	Fonak, 26/7 26	41, 4/4 26	2	2	»	4	»	62	189	19.0	91.3	250.4
do.	386	27/4 30	do.	53, 17/10 27	2	2	»	4	»	62	181	19.0	91.0	240.2
do.	387	28/4 30	Kaj, 10/2 29	57, 26/2 29	1	3	1	3	»	61	178	21.3	93.3	236.2
do.	388	28/4 30	Fonak, 26/7 26	49, 2/1 27	3	1	»	4	»	61	180	21.8	92.0	230.4

Landrace

I Gennemsnit																							
kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Lgd. af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af										Sortering efter Fedme klasse		
		hele Kroppen	Eksport-flæsk	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	1	2	3
6.5	**3.14**	66.7	54.7	28.8	**58.4**	12.8	4.1	3.2	88.5	13.5	12.3	12.0	12.2	12.5	13.0	12.7	12.3	12.2	12.5	2	»	1
6.5	**3.20**	63.4	51.8	29.5	**57.6**	12.9	4.1	3.1	88.8	13.9	12.1	12.0	12.5	12.3	13.4	13.8	12.5	12.1	12.3	1	3	»
5.4	**3.58**	65.8	54.1	26.5	**60.5**	13.0	3.6	3.3	88.9	12.8	12.0	13.3	12.9	13.4	11.9	12.8	12.6	12.4	12.6	3	1	»
5.9	**3.40**	65.8	53.3	28.5	**57.9**	13.6	3.5	3.1	92.0	12.5	12.9	14.0	13.4	11.9	11.6	11.5	13.3	13.4	12.3	4	»	»
6.5	**3.34**	66.8	54.5	29.2	**57.8**	13.0	3.4	3.2	93.5	13.3	13.3	14.4	14.1	12.9	12.8	12.8	13.5	13.9	13.6	4	»	»
6.5	**3.27**	65.1	52.9	29.0	**57.6**	13.4	3.3	3.2	92.1	13.4	13.1	14.0	13.6	12.4	12.5	12.1	13.5	13.4	13.0	4	»	»
6.7	**3.28**	66.5	54.3	28.9	**58.0**	13.1	3.6	3.2	92.0	14.0	12.8	14.5	14.0	12.5	12.5	12.5	13.0	13.3	13.3	4	»	»
6.2	**3.66**	64.8	53.3	28.4	**58.9**	12.7	3.6	3.2	91.0	14.3	13.0	13.3	13.3	12.6	13.0	13.4	12.8	12.9	12.9	3	1	»
6.1	**3.41**	65.0	53.2	28.6	**58.4**	13.0	3.6	3.3	89.7	13.2	13.0	13.5	13.8	13.3	13.5	12.8	13.0	12.5	12.8	2	1	»
6.3	**3.45**	66.8	54.6	27.1	**59.6**	13.3	3.9	3.2	86.4	12.0	11.5	12.9	13.5	12.8	13.4	12.9	12.9	10.6	11.6	2	2	»
5.8	**3.70**	68.4	56.4	26.9	**60.3**	12.8	3.6	3.4	88.9	13.3	12.6	14.0	13.8	13.6	13.0	13 0	13.1	12.0	12.8	4	»	»
6.1	**3.26**	65.4	53.3	27.6	**59.0**	13.4	4.1	3.2	88.3	12.5	12.4	12,0	12.3	12.3	12 5	12.9	11.8	11.8	12.0	1	1	2
6.0	**3.50**	66.0	53.6	27.1	**59.3**	13.6	4.0	3.3	90.8	13.8	12.4	12.4	13.0	13.6	12.8	13.8	12.4	12.8	12 9	2	1	1
6.4	**3.70**	67.2	54.8	25.6	**60.7**	13.7	4.0	3.3	87.7	13.0	12.3	12.2	12.5	13.2	13.7	13.7	12.0	11.5	12.0	1	1	1
5.0	**3.75**	66.3	53 2	28.3	**58.6**	13.1	3.9	3.4	90.8	12.5	12.3	12.7	12.5	13.7	13.5	13.7	12.3	13.2	13.0	2	»	1
6.7	**3 17**	64.8	52.8	30.0	**57.0**	13.0	3.7	3.2	92.1	12.3	12.9	13.5	13.3	12.8	12.6	13.1	13.0	13.4	13.3	4	»	»
5.6	**3.37**	66.1	54.1	27.9	**59.0**	13.1	4.1	3.3	89.8	13.1	12.3	12.3	11.9	12.8	13.3	13.1	12.4	12.8	12.5	1	2	1
6.6	**3.06**	66.0	54.1	27.7	**59.3**	13.0	3.8	3.5	91.8	13.5	12.9	13.3	12.8	14.1	13.5	13.1	13.0	13.3	13.4	3	1	»
7.7	**2.88**	66.8	54.8	27.9	**59.2**	12.9	3.7	3.3	92.2	13.2	12.3	12.5	12.5	13.0	12.7	13.5	12.3	13.2	12.8	2	»	1
6.0	**3.33**	65.5	53.8	27.2	**59.8**	13.0	3.7	3.4	90.7	13.0	12.0	13.0	12.7	13.2	12.3	12.3	12.7	12.7	12.7	2	1	»
7.1	**3.05**	65.5	53.5	27.2	**59.4**	13.4	3.6	3.3	93.3	12.0	12.5	13.3	13.0	13.3	13.0	12.7	12.8	13.7	13.2	3	»	»
6.9	**3.11**	66.6	55.1	26.4	**60.9**	12.7	3.6	3.4	90.0	12.4	12.9	13.3	13.6	14.1	13.0	14.0	12.5	12.6	12.9	3	1	»
5.5	**3.32**	68.1	55.5	28.1	**58.6**	13.3	3.8	3.1	94.8	12.8	12.3	12.9	13.0	12.6	12.6	12.3	12.8	14.3	13.1	2	2	»
6.3	**3.57**	67.8	56.0	26.4	**60.9**	12.7	4.3	3.1	89.6	12.6	12.4	11.8	11.8	12.0	12.6	13.1	11.8	12.6	12.0	»	2	2
6.2	**3.31**	63.3	50.9	27.9	**58.0**	14.1	3.8	3.1	88.0	12.5	12.4	13.4	12 5	12 5	12.6	12.3	12.9	12.0	12.1	3	1	»
6.1	**3.23**	68.5	56.3	27.1	**59.9**	13.0	4.1	3.1	90.7	13.2	12.2	12.0	12.0	12.3	12.3	12.3	12.0	13.2	12.0	»	2	1
6.9	**3.05**	65.8	53.4	29.7	**57.1**	13.2	3.9	3.0	90.8	13.0	12.6	12.9	12.4	11.8	13.4	12.5	12.4	12.9	12.6	2	2	»
6.0	**3.49**	65.3	52 9	28.5	**57.9**	13.6	4.2	3.1	90.5	12.6	11.8	11.1	11.8	12.1	11.6	12.8	11.5	13.0	12.1	»	2	2
6.0	**3.24**	66.6	54.5	28 7	**58.3**	13.0	4.0	3.1	88.8	13.4	11.8	11.8	11.9	12 6	12.5	13.1	12.4	12.1	12.1	1	1	2
5.7	**3.40**	66.0	53.9	29.0	**57.9**	13.1	3.5	3.2	89 0	12.8	12.5	13.4	13.3	12.6	12.6	12.9	12.8	12.5	12.6	4	»	»
5.7	**3.47**	66.4	54.1	27.3	**59.3**	13.4	4.4	3.1	86.8	11.8	11.4	10.3	11.5	12.3	12.4	12.1	11.1	11.1	10.8	»	»	4
6,1	**3.34**	66.4	53.8	27.1	**59.1**	13.8	4.5	3.1	87.4	11.5	11.3	10.0	11.8	11.9	12.1	11.4	11.3	11.1	11.1	»	»	4
6.2	**3.28**	67.7	55.7	27.5	**59,6**	12.9	4.4	3.3	89.0	12.2	11.5	11.0	11.8	13.0	12.8	13.2	11.5	11.8	11.8	»	1	2
5.9	**3.28**	65.4	53.1	28.9	**57.7**	13.4	4.0	3.0	86.6	13.3	11.8	11.9	12.6	11.3	12.1	12.8	12.0	11.0	11.5	»	3	1

Center	Holdets Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal Gilte	Antal Søer	Udsættere. Døde	Slagtede	Tuberkuløse	Alder Begyndelse	Alder Slutning	kg Vægt ved Begyndelse	kg Vægt ved Slutning	Ialt kg F.-E.
Stinesminde	416	13/7 30	Romand, 26/11 28	8, 14/9 28	3	1	1	3	»	73	216	19.3	91.0	276.8
do.	417	13/7 30	Blegind, (2919)	9, 14/9 28	2	2	1	3	»	67	181	19.7	90.2	236.9
do.	507	27/11 30	Romand, 26/11 28	6, 10/9 28	1	3	1	3	»	66	178	21.5	90.0	232.8
do.	508	29/11 30	Rønde, 28/11 29.....	3, 23/9 27	2	2	»	4	»	68	180	19.8	93.3	247.1
Tendrup Møllegd.	472	14/9 30	Bisgaard VIII, 28/4 28 ...	21, 6/6 29	»	4	»	4	»	82	179	20.5	92.5	221.6
do.	473	9/9 30	do. ...	17, 8/5 29	1	3	»	4	»	75	180	21.0	91.0	220.1
Thorn.Anneksg.*)	544	1/3 31	Fluks, 24/11 29	4, 24/12 28	2	2	»	4	»	74	172	20.0	95.0	227.9
Thorning Vesterg.	331	12/3 29	Leif, 9/12 28	114, 19/11 28	2	2	1	3	»	64	206	19.3	92.7	273.4
do.	398	2/6 30	Bording, 15/7 27	120. 15/8 29	1	3	»	4	»	59	192	20.0	92.8	241.5
do.	399	23/6 30	do.	123, 26/7 29	2	2	1	3	»	83	187	19.3	90 5	233.5
do.	400	23/6 30	do.	122, 15/8 29	1	3	»	4	»	83	192	19.3	91.5	230.3
do.	446	18/8 30	do.	114, 19/11 28	2	2	»	4	»	77	181	19.5	91.3	234.2
do.	461	26/8 30	Buk, 11/10 29	125, 12/10 29	2	2	1	3	»	79	182	19.7	92.0	246 5
do.	533	9/2 31	Thorning Aaes, 3/11 29 ..	126, 12/10 29	1	3	»	4	»	54	164	20.3	91.0	213.3
do.	543	28/2 31	Odin, 29/1 30.....	132, 30/4 30	1	3	»	4	»	61	168	20.0	89.9	202.5
do.	551	3/3 31	do.	133, 30/4 30	2	2	»	4	»	61	170	19.3	93.4	216 8
Thorsgaard	520	16/12 30	Frands, 28/11 29	77, 28/6 29	1	3	1	3	»	69	191	20.0	92.7	271.2
do.	521	25/12 30	do.	79, 29/7 29	2	2	»	4	»	58	180	20.8	91.8	256.5
Tødsø Mølle....	450	5/8 30	Tajsen, 18/12 27.....	55, 29/8 29	2	2	»	4	»	75	179	19.8	91.0	211.3
Vattrup Lundgd..	330	1/3 30	Leif, 9/12 28	26, 4/3 29	1	3	»	4	»	75	196	20.3	93.6	252.0
do. .	379	23/4 30	do.	23, 5/1 29	2	2	1	3	»	59	188	19.5	95.3	263.8
do. .	403	26/6 30	Blok II, 3/2 28	17, 9/9 29	»	4	»	4	»	59	173	23.3	91.3	211.9
do. .	483	14/10 30	Leif, 9/12 28	27, 23/12 29	2	2	»	4	»	67	180	19.5	92.3	240.8
Vattrup Nørgaard	361	13/4 30	Skræp, 4/6 29.....	19, 11/6 28	1	3	1	3	»	63	188	20 0	92.7	240.6
do.	396	9/5 30	Foch, 11/7 28.....	20, 16/11 28	1	3	1	3	»	69	204	20.0	88.3	274.6
do.	406	13/6 30	Skræp, 4/6 29	24, 8/6 29	2	2	1	3	»	83	183	22.7	90.3	225.4
do.	429	1/8 30	Gunnar, 8/3 29	15, 3/7 27	2	2	»	4	»	54	174	20.0	89.5	235.8
do.	452	21/8 30	do.	25, 26/8 29	3	1	1	3	»	74	182	20.7	91.7	235.7
do.	516	12/12 30	do.	20, 16/11 28	1	3	1	3	»	63	193	19.3	94.0	272.7
Vestermark Mølle	484	26/10 30	Foch, 11/7 28.....	45, 3/5 29	2	2	»	3†	»	60	177	19.8	91.3	245.3
do.	485	23/10 30	do.	40, 8/1 28	3	1	»	4	»	58	177	20.0	91.9	257.7
do.	527	10/1 31	do.	41, 4/8 28	3	1	»	4	»	61	171	20.5	90.8	228.7

† 1 So til Avl. *) Prøvecenter.

Landrace

kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg af: hele Kroppen	Vægt i kg af: Eksportflæsk	Ved Slagtning: pCt. Svind	Ved Slagtning: pCt. Eksportfl.	Ved Slagtning: pCt. Affald	Tykk. i cm.: Rygflæsk	Tykk. i cm.: Bugen	Lgd. af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af: Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	Sortering efter Fedme Klasse: 1	2	3
										I Gennemsnit												
5.0	**3.86**	65.2	53.5	28.4	**58.8**	12.8	4.2	3.2	88.0	13.0	11.0	11.0	10.7	12.5	12.2	13.0	11.0	11.7	11.7	»	»	3
6.2	**3.36**	64.0	52.3	29.0	**58.0**	13.0	3.9	3.1	91.2	12.2	12.3	12.8	12.3	12.3	12.2	12.5	12.7	13.2	12.7	1	2	«
6.1	**3.40**	64.0	52.2	28.9	**58.0**	13.1	3.7	3.3	88.5	13.5	12.3	13.2	12.5	12.8	14.2	13.2	13 0	11.8	12.5	2	1	»
6.6	**3.36**	67.1	54.9	28.0	**58.8**	13.2	3.7	3.2	88.5	13.0	12.4	13.1	12.9	12.8	13.0	12.8	12.8	11.9	12.6	4	»	»
7.4	**3.08**	67.0	55.1	27.6	**59.6**	12.8	3.6	3.3	92.1	12.4	12.5	13.1	12.5	13 0	12.5	11.6	13.3	13.0	12.8	3	1	«
6.7	**3.14**	64.1	52.5	29.5	**57.7**	12.8	3.7	3.1	89.6	12.5	12.9	12.9	12.6	12.3	12.3	12.3	12.6	12.3	12.3	3	1	»
7.4	**3.04**	68.9	56.9	27.5	**59.9**	12.6	3.3	3.1	91.1	12.5	12.1	14.0	13.9	12.0	12.1	12.4	13.0	13.1	12.5	4	»	»
5.2	**3.73**	64.2	52.0	30.8	**56.1**	13.1	3.5	3.1	91.8	13.5	13.0	13.3	13.0	12.5	12.2	12.5	13.0	13.5	13.0	3	»	»
5.5	**3.32**	66.5	54.8	28.3	**59.0**	12.7	3.5	3.3	93.5	13.3	12.6	13.8	13.3	12.5	12.1	13.3	13.3	14.0	13.4	4	»	»
6.8	**3.28**	64 8	52.8	28.4	**58.5**	13.1	4.1	3.0	90.2	13.2	12.8	12.5	12.3	12.0	12.3	12.5	12.5	12.7	12.5	1	1	1
6.6	**3.19**	66.8	54.9	27.0	**60.0**	13.0	4.0	3.2	90.9	12.9	12.6	12.5	12.1	12.5	12.3	13.0	12.6	13.0	12 8	1	2	«
6.9	**3.26**	65.8	53.5	27.9	**58 6**	13.5	3.8	3.1	90.5	13.4	12.6	13.0	12.3	12.5	12.4	12.5	12.6	12.9	12.6	1	3	»
7.0	**3.41**	68.5	56.5	25.5	**61.4**	13.1	4.3	3.4	88.8	13.5	12.2	11.5	11.3	13.3	13.3	13.3	11.8	12.0	12.3	»	1	2
6.4	**3.01**	64.9	52.9	28.7	**58.1**	13.2	3.3	3.3	89.5	13.0	12.9	14.0	13.5	13.4	12.3	12.0	13.1	12.6	12.8	4	»	»
6.5	**2.90**	67.1	55.0	25.3	**61.2**	13.5	3.7	3.1	93.0	10.6	12.5	13.0	12.5	12.4	12.4	12.4	12.8	13.6	12.8	3	1	»
6.8	**2.92**	67.6	55.6	27.6	**59.6**	12.8	3.8	3.1	91.6	12.5	11.9	12.8	12.6	12.1	11.5	12.3	12.6	13.9	12.5	2	2	»
6.0	**3.73**	67.5	55.3	27.2	**59.7**	13.1	3.7	3.3	89.3	11.5	12.2	13.2	12.7	13.2	13.5	13.0	12.2	12.5	12.3	2	1	»
5.8	**3.61**	67.0	54.9	27.0	**59.8**	13.2	3.5	3.4	89.8	13.1	12.6	13.1	13.1	13.6	13.8	12.9	12.9	12.5	13.0	4	»	»
6.9	**2.97**	64.5	52.6	29.1	**57.8**	13.1	4.0	3.1	88.4	12.9	12.3	12.1	12.0	11.9	12.0	13.0	12.1	12.1	12.1	2	2	»
6.1	**3.43**	67.8	55.1	27.6	**58.9**	13.5	3.7	3.2	88.3	12.4	12.3	12.8	13.0	12.6	12.1	12.6	12.5	11.9	12.1	3	»	1
5.9	**3.48**	68.0	54.8	28.7	**57.5**	13.8	3.9	3.1	91.7	11.8	11.7	12.7	13.0	12.3	11.5	12.0	12.3	13 2	12.2	1	2	»
6.3	**2.93**	64.9	52.9	28.9	**57.9**	13.2	3.7	3.3	89 6	12.9	12.4	13.0	12.3	12.9	12.8	12.8	13.0	12.6	12.8	3	»	1
6.4	**3.31**	67.5	55.6	26.8	**60.3**	12.9	4.1	3.3	88.9	13.0	12.1	12.5	13.3	13.3	13.0	12.5	12.1	12.4	12.3	1	3	»
5.8	**3.31**	66.8	55.0	27.9	**59.4**	12.7	3.7	3.2	89.2	12.2	12.5	12.8	12.5	12.8	12.2	12.5	12.7	12.5	12.3	1	2	»
5.1	**4.02**	63.7	51.8	27.9	**58.7**	13.4	3.6	3.3	91.3	12.5	12 8	14.0	13.0	12.7	13.0	12.7	13.0	13.2	13.2	3	»	»
6.8	**3.33**	64.8	52.5	28.2	**58.1**	13.7	3.4	3.1	92.0	10.8	11.8	12.2	12.7	12.0	10.5	11.5	13.0	13.3	11.5	3	»	»
5.8	**3.39**	64.1	52.4	28.4	**58.5**	13.1	3.9	3.1	90.9	12.9	12.8	12.8	12.8	12.4	12.8	13.1	12.9	13.1	12.9	3	»	1
6.6	**3.32**	67.0	55.0	26.9	**60 0**	13.1	4.2	3.2	89.5	13.3	11.7	12.0	12.0	12.3	12.7	13.2	12.2	12.7	12.3	1	1	1
5.7	**3.65**	68.3	56.3	27.3	**59.9**	12.8	3.6	3.2	90.8	12.8	13.7	14.3	13.8	12.8	12.8	12.5	13.3	12.8	13.0	3	»	»
6.1	**3.72**	67.3	55.2	26.3	**60.4**	13.3	4.3	3.3	91.7	13.5	12.0	11.5	11.7	13.2	12.5	12.8	11.8	13.5	12.8	»	2	1
6.0	**3.58**	66.3	54.5	27.9	**59.3**	12.8	4.4	3.2	91.1	14.0	12.1	11.1	12.4	12.4	12.3	12.9	11.5	13.3	11.9	»	2	2
6.4	**3.25**	63.9	52.1	29.6	**57.4**	13.0	4.1	3.2	91.0	13.6	12.8	12 8	13.5	12.4	13.0	13.3	12.6	13.1	12.9	2	1	1

Center	Holdets Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal Galte	Antal Søer	Udsættere. Døde	Slagtede	Tuberkuløse	Alder Begyndelse	Alder Slutning	kg Vægt ved Begyndelse	kg Vægt ved Slutning	Ialt kg F.-E.
Dølby	397	18/5 30	Buster, 4/3 29	3 (12558)	2	2	»	4	»	95	214	19.5	90.3	226.8
do.	404	20/6 30	do.	8, 4/1 29	2	2	1	3	»	76	181	21.3	91.8	210.1
do.	524	24/12 30	do.	12, 2/1 30	2	2	»	4	»	81	193	20.5	91.3	218.7
Gammelgaard	351	15/3 30	Thorup, 20/6 26	5, 16/4 29	3	1	»	4	»	89	203	20.0	93.3	223.3
do.	352	26/3 30	do.	1, 28/2 28	2	2	»	4	»	78	195	19.0	91.3	215.6
do.	380	4/4 30	do.	6, 16/4 29	2	2	1	3	»	83	200	19.3	93.3	231.9
do.	444	4/8 30	do.	2, 7/9 28	2	2	»	4	»	69	195	20.8	92.6	228.6
Holmstrupgaard*)	518	20/12 30	Ho II, 16/4 29	12, 31/9 29	3	1	1	3	»	75	168	22.0	91.0	204.9
do.	528	22/1 31	do.	2, 7/8 28	2	2	»	4	»	67	182	19.5	92.4	240.6
do.	537	8/2 31	do.	8, 24/10 29	2	2	»	4	»	81	179	20.5	91.3	214.9
do.	552	7/2 31	do.	3, 19/1 30	2	2	»	4	»	85	187	20.8	90.5	202.4
Hørsiggaard	414	14/7 30	Woodborough, 3/1 29	16, 9/7 28	3	1	»	4	»	58	168	19.5	87.8	198.5
do.	466	18/9 30	do.	20, 1/7 29	2	2	»	4	»	52	154	21.8	92.8	203.0
do.	487	25/10 30	do.	17, 9/9 29	»	4	»	4	»	79	213	20.5	89.8	238.5
do.	488	25/10 30	do.	18, 9/9 29	2	2	»	4	»	79	194	20.3	91.0	234.3
do.	495	26/11 30	do.	19, 9/9 29	2	2	»	4	»	57	173	20.0	91.5	233.5
do.	498	2/12 30	do.	12, 19/7 27	2	2	»	4	»	51	172	20.3	90.1	227.9
Thorning Toftgd.	432	2/8 30	Boy, 14/5 29	58, 16/4 29	1	3	»	4	»	64	190	19.3	91.8	230.7
do.	493	13/11 30	Skaarup, 16/8 29	60, 13/12 29	1	3	»	3†	»	59	177	19.5	93.0	224.0
Tøndering	332	24/2 30	Hans, 15/7 28	13, 5/1 26	1	3	1	3	»	75	192	19.3	91.3	211.7

† 1 So til Avl.

Kryds-

Over Løjstrup	356	26/3 30	Asser, 14/5 26	3, 2/5 29	3	1	»	4	»	78	190	19.5	92.3	236.6
do.	357	29/3 30	do.	27, 29/12 26	2	2	»	4	»	75	192	19.5	93.6	220.5
do.	358	28/3 30	do.	1, 2/5 29	2	2	»	4	»	79	202	19.5	90.5	236.7
do.	359	28/3 30	do.	1. 2/5 29	2	2	»	4	»	76	191	19.8	92.0	214.2
do.	360	29/3 30	do.	2, 2/5 29	2	2	»	4	»	78	204	19.5	91.5	235.7
do.	371	10/4 30	do.	350, 26/10 26	»	4	»	4	»	63	171	19.5	93.0	207.9
do.	372	12/4 30	do.	229, 31/10 27	2	2	»	4	»	89	192	21.0	92.3	207.2
do.	373	9/4 30	do.	197, 17/10 27	2	2	»	4	»	78	179	19.5	91.0	199.9
do.	374	12/4 30	do.	309, 5/7 28	»	4	»	4	»	89	192	21.0	94.1	207.2
do.	391	28/4 30	do.	206, 16/5 28	2	2	»	4	»	68	188	20.0	91.0	231.8
do.	392	28/4 30	do.	224, 5/4 27	2	2	»	4	»	68	183	20.3	92.3	222.7
do.	419	8/7 30	do.	176, 2/1 29	4	»	»	4	»	68	184	19.3	91.6	217.0

(fortsættes)

*) Prøvecenter.

Yorkshirerace

kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg af: hele Kroppen	Vægt i kg af: Eksportflæsk	Ved Slagtning: pCt. Svind	Ved Slagtning: pCt. Eksportfl.	Ved Slagtning: pCt. Affald	Tykk. i cm.: Rygflæsk	Tykk. i cm.: Rugen	Lgd. af Krop i cm.	Points (0–15) ved Bedømmelse af: Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Ho.-ed. Ben og Sver	Kødfylde	Kroplængde	Type	Sortering efter Fedme Klasse: 1	2	3
		I Gennemsnit																				
5.9	**3.21**	66.3	54.0	26.6	**59.8**	13.6	3.4	3.4	91.5	14.6	12.5	12.8	13.0	13.4	12.0	13.0	12.6	13.0	12.9	4	»	»
6.7	**2.98**	68.2	56.0	25 8	**61 0**	13.2	3.5	3.2	92.0	14.0	12.7	13.3	13.2	12.8	13.0	13.2	13.5	13.3	13.3	3	»	»
6.3	**3.09**	67.4	55.4	26.2	**60.7**	13.1	3.4	3.2	94.0	14.0	12.8	13.9	13.5	12.5	12.1	13.0	13.1	13.9	13.0	4	»	»
6.4	**3.05**	69.0	57.0	26.0	**61.1**	12.9	3.7	3.5	91.5	14.1	12.9	13.8	13.8	13.8	13.1	13.4	13.5	13.3	13.8	4	»	»
6.2	**2.98**	67.3	55.3	26.3	**60.5**	13.2	3.5	3.3	90.6	13.9	12.9	13.6	13.1	13.3	13.1	13.8	13.5	12.8	13.4	3	1	»
6.3	**3.13**	67.8	55.3	27.3	**59.3**	13.4	4.0	3.3	90.3	14.7	12.3	12.8	13.0	12.8	13.0	13.5	13.0	12.8	13.2	2	1	»
5.7	**3.18**	67.9	55.8	26.7	**60.2**	13.1	3.7	3.3	91.8	13.8	12.8	13.5	12 9	13.3	13.0	13.3	13.0	13.3	13.4	4	»	»
7.4	**2.97**	67.2	56.0	26.2	**61.5**	12.3	3.7	3.2	91.0	14.7	13.3	13.8	13.7	13.2	13.3	13.0	13.8	13.2	13.5	3	»	»
6.3	**3.30**	68.3	56.5	26.1	**61.2**	12.7	3.7	3.2	91.6	13.8	12.5	13.4	12.6	12.8	12.6	12.9	12.6	13.4	13.0	3	1	»
7.2	**3.04**	66.4	54.6	27 3	**59.9**	12.8	3.8	3.3	87.8	13.9	12.3	12.9	13.0	13.1	12.9	12.9	12.8	11.8	12.4	3	1	»
6.8	**2.90**	66.3	54.8	26.8	**60.5**	12.7	3.8	3.2	88.5	13.6	12.3	13.3	13.1	12.8	13.0	12.9	12.6	12.3	12.8	3	1	»
6.4	**2.91**	64.3	52.4	26.8	**59.7**	13.5	3.4	3.1	88.4	12.4	11.6	12.5	12.5	12.0	10.6	12.1	12.8	12.1	11.8	4	»	»
7.0	**2.86**	67.6	55.5	27.1	**59.8**	13.1	3.6	3.3	91.6	13.8	12.5	13.5	13.0	12.9	12.0	13.1	13.4	13.1	12.9	4	»	»
5.2	**3.44**	66.4	54.0	26.0	**60.2**	13.8	3.3	3.3	91.6	12.5	12.6	14.3	14.1	13.5	11.9	11.9	13.9	13.4	13.0	4	»	»
6.2	**3.31**	66.9	54.9	26.5	**60.3**	13.2	3.6	3.4	92.5	13.0	12.1	13.6	13.0	13.4	12.4	12.4	12.8	13.4	13.1	4	»	»
6.2	**3.27**	67.8	55.5	26.0	**60.7**	13.3	3.7	3.4	91.8	12.6	12.3	13.6	13.3	13.4	11.4	11.9	12.3	13.4	12.4	4	»	»
5.8	**3.26**	66.4	54.5	26.4	**60.5**	13.1	3.4	3.4	93.0	13.0	12.8	14.4	14.3	13.6	11.5	13.0	13.5	13.6	13.3	4	»	»
5.8	**3.18**	66.0	54.4	28.1	**59.3**	12.6	3.5	3.2	90.9	12.9	12.5	12.8	12.8	12.9	12.5	12.5	13.0	13.0	12.9	3	1	»
6.2	**3.08**	66.5	54.7	28.5	**58.8**	12.7	3.8	3.3	92.7	14.5	13.0	13.5	13.7	13.2	13.3	12.7	13.3	13.5	13.5	3	»	»
6.2	**2.94**	67.8	55.7	25.7	**60.9**	13.4	3.7	3.2	90.0	13 7	12.7	13.2	13.5	12.8	12.5	13.3	13.3	12.8	13.3	3	»	»

ninger

6.5	**3.25**	65.9	53.4	28.6	**57.9**	13.5	3.8	3.1	92.4	14.3	12.4	13.5	12.6	12.5	12.4	13.1	13.1	13.5	13.3	3	1	»
6.3	**2.97**	67.4	55.1	28.0	**58.9**	13.1	4.0	3.3	91.4	13.1	12.8	12.9	12.9	13.0	13.1	13.1	13.4	13.1	13.3	2	2	»
5.8	**3.33**	66.6	54.3	26.4	**59.9**	13.7	4.0	3.2	89.9	13.3	12.1	12.4	12.8	12.4	12.1	12.9	12.5	12.8	12.5	1	2	1
6.3	**2.96**	67.0	54.9	27.2	**59.6**	13.2	3.7	3.1	92.3	13.9	12.4	13.4	12.4	11.8	12.3	12.8	13.5	13.6	13.0	3	1	»
5.7	**3.27**	66.4	54.0	27.5	**59.0**	13.5	3.9	3.2	91.0	13.1	12.1	12.3	12.5	12 5	11.9	12.1	12.6	13.0	12.6	1	3	»
6.8	**2.83**	68.0	55.8	26.9	**60.0**	13.1	3.7	3.3	90.3	13.4	12.5	13.0	12.9	12.9	12.8	12 0	12.9	12.8	13.0	3	1	»
6.9	**2.91**	66.6	54.0	27.8	**58.5**	13.7	4.0	3.1	90.8	13.3	12.1	12.3	12.8	12.4	12.0	11.9	12 8	13.0	12.5	1	3	»
7.1	**2.80**	67.0	55.0	26.4	**60.4**	13.2	3.9	3.2	88.5	13.5	11.8	12.3	12.6	12.6	12.6	12.8	12.6	12.0	12.5	2	2	»
7.1	**2.83**	67.3	55.0	28.6	**58.4**	13.0	3.7	3.3	90.9	12.6	12.3	13.3	12.8	13.0	12.8	12.5	13.0	13.3	13.1	3	1	»
5.9	**3.26**	66.6	54.8	26.6	**60.2**	13 2	4.1	3.4	86.8	12.9	11.9	12.0	12.4	12.9	14.0	13.6	12.3	10.9	12.1	1	2	1
6.3	**3.09**	66.9	54.6	27.5	**59.2**	13.3	3.9	3.2	87.9	13.3	12.1	12.3	12.3	12.5	12.4	12.6	12.8	11.8	12.3	1	3	»
6.2	**3.00**	66.6	54.1	27.3	**59.1**	13.6	3.8	3.1	89.4	13.5	12.1	12.9	12.6	12.3	13.0	13.0	12.5	12.3	12.4	3	»	1

(fortsættes)

Center	Holdets Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal Galte	Antal Søer	Udsættere. Døde	Slagtede	Tuberkuløse	Alder Begyndelse	Alder Slutning	kg Vægt ved Begyndelse	kg Vægt ved Slutning	Ialt kg F.-E.
(fortsat)														
Over Løjstrup ..	462	4/9 30	Bro, (3195)	27, 29/12 26	2	2	»	4	»	66	175	19.0	92.3	210.0
do. ..	463	9/9 30	do.	7, 23/10 29	2	2	»	4	»	65	189	19.0	91.3	236.8
do. ..	464	22/9 30	do.	350, 26/10 26	2	2	»	4	»	48	166	19.5	91.5	228.2
do. ..	477	20/9 30	do.	2, 2/5 29	2	2	1	3	»	64	171	20.8	93.8	216.1
do. ..	478	22/9 30	do.	229, 31/10 27	2	2	»	4	»	62	169	21.0	91.8	229.1
do. ..	479	22/9 30	do.	197, 17/10 27	»	4	»	4	»	74	176	20.5	91.3	225.9
do. ..	480	23/9 30	do.	309, 5/7 28	2	2	»	4	»	73	179	20.3	91.3	224.6
do. ..	481	20/9 30	do.	6, 13/10 29	2	2	»	4	»	76	185	19.5	90.8	230.9
do. ..	504	15/11 30	do.	369, 27/4 29	2	2	»	4	»	71	183	20.5	93.0	237.0
do. ..	505	15/11 30	do.	369, 27/4 29	2	2	»	4	»	71	178	19.8	91.3	222.0
do. ..	523	18/12 30	do.	176, 2/1 29	2	2	»	4	»	63	175	20.8	91.5	237.3
do. ..	531	15/1 31	do.	4, 2/5 29	1	3	»	4	»	77	182	19.8	92.8	215.6
do. ..	540	24/2 31	do.	7, 23/10 29	2	2	»	4	»	79	172	20.5	89.5	201.6
do. ..	541	26/2 31	do.	350, 26/10 26	3	1	»	4	»	77	164	21.8	91.3	202.3
do. ..	542	27/2 31	do.	27, 29/12 26	»	4	»	4	»	76	172	20.0	91.5	225.4

1930

	Antal Galte	Antal Søer	Deraf Antal Udsættere og Døde	Deraf Antal Slagtede	Deraf Antal Tuberkuløse	Alder i Dage ved Begyndelse	Alder i Dage ved Slutning	kg Vægt ved Forsøgets Begyndelse	kg Vægt ved Forsøgets Slutning	Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	kg F.-E. pr. kg Tilvækst
Gsn. for Landrace ..... (156 Hold)	295	329	47	576[1]	13	67	181	20.3	91.5	238.2	6.3	3.34
— - Yorkshirerace ..... (20 —)	38	42	4	75[1]	—	72	186	20.2	91.4	221.0	6.3	3.10
— - Krydsninger ..... (27 —)	49	59	1	107	—	72	182	20.0	91.9	221.6	6.6	3.08
— - Alle ..... (203 —)	382	430	52	758	13	69	182	20.2	91.6	234.2	6.3	3.28

[1]) 1 Dyr til Avl.

Krydsninger

kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	I Gennemsnit: Vægt i kg af: hele Kroppen	Eksportflæsk	Ved Slagtning: pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Tykk. i cm.: Rygflæsk	Bugen	Lgd. af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af: Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	Sortering efter Fedme Klasse: 1	2	3
(fortsat)																						
6.7	**2.87**	66.9	54.8	27.5	**59.3**	13.2	3.7	3.2	90.6	13.3	12.6	13.5	13.4	12.8	12.9	13.1	13.1	12.8	13.0	3	1	»
5.8	**3.28**	67.4	55.4	26.2	**60.7**	13.1	3.7	3.3	90.5	13.4	13.0	13.3	12.8	13.0	13.0	13.0	13.1	12.6	12.9	2	2	»
6.1	**3.17**	65.8	54.1	28.1	**59.2**	12.7	4.1	3.3	89.1	13.3	12.1	11.9	12.3	12.8	13.1	12.8	12.1	12.1	12.5	2	»	2
6.8	**2.96**	68.0	56.3	27.5	**60.0**	12.5	4.1	3.2	92.7	13.7	12.2	12.7	12.2	12.7	12.5	13.0	12.3	13.3	12.7	1	1	1
6.6	**3.24**	67.3	55.5	26.7	**60.5**	12.8	3.6	3.3	92 8	13.5	13.0	13.4	12.9	13.3	13.0	12.9	13.3	13.4	13.1	4	»	»
6.9	**3.19**	66.0	54.3	27.7	**59.5**	12.8	4.0	3.3	89.9	13.3	12.4	12.9	12.4	12.9	12.8	13.1	12.8	12.8	12.9	2	2	»
6.7	**3.16**	67.6	55.9	25.9	**61.2**	12.9	4.0	3.3	90.1	12 9	12 5	12.4	12.6	13.1	13.0	12.9	12.5	12.5	12.8	3	»	1
6.5	**3.24**	67.0	55.1	26.2	**60.7**	13.1	3.8	3.3	90 3	13.8	12.9	13.3	13.1	13.0	13.4	13.1	13.3	12.9	13.3	4	»	»
6.5	**3.27**	67.1	55.3	27.8	**59.4**	12.8	3.6	3.2	89.8	13.5	12.3	13.5	12.9	12.9	12.5	12.9	13.0	12.5	13.0	4	»	»
6.7	**3.10**	66.6	54.5	27.0	**59.7**	13.3	3.6	3 2	91.6	13.8	13.0	13.9	13.8	12 9	13.0	13.1	13.3	13.3	13.6	4	»	»
6.3	**3.35**	66.1	54.3	27.7	**59.3**	13.0	3.8	3.2	90.4	12.8	12.8	13.8	12.9	12.6	13.9	13.9	13.0	12.9	13.4	4	»	»
7.0	**2.95**	67.3	55.5	27.5	**59.8**	12.7	4.0	3.3	90.6	14.8	12.8	12.5	13.1	12.6	12.4	13.0	12.5	12.9	13.0	1	3	»
7.4	**2.92**	66.0	54.0	26.3	**60.3**	13.4	3.4	3.1	89.4	13.9	12.6	14.1	14.0	12.4	11.9	12.6	13.3	12.4	12.5	4	»	»
8.0	**2.91**	66.0	54.3	27.7	**59 5**	12.8	4.0	3.0	87.9	13.8	12.1	12.8	13.0	11.6	12.4	12.6	12.3	11.5	11.9	3	»	1
7.4	**3.15**	67.3	55.8	26.5	**60.9**	12.6	3.3	3.2	92.5	13.4	12.9	14.3	13.6	12.8	12.6	12.8	13.0	13.5	13.4	4	»	»

—31.

I Gennemsnit: Vægt i kg af: hele Kroppen	Eksportflæsk	Ved Slagtning: pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Tykkelse i cm: Rygflæsk	Bugen	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af: Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	Sortering efter Fedme Klasse: 1	2	3
65.8	53.8	28.0	58.8	13.2	3.9	3.2	89.7	12.9	12.3	12.5	12.6	12.7	12.6	12.7	12.4	12.5	12.4	289	155	132
																		%50	27	23
67.1	55.1	26.6	60.3	13.1	3.6	3.3	91.2	13.7	12.6	13.4	13.3	13.1	12.5	12.9	13.1	13.1	13.0	69	6	—
																		%92	8	—
66.8	54.8	27.2	59.7	13.1	3.8	3.2	90.4	13.5	12.4	13.0	12.8	12.7	12.7	12.9	12.8	12.7	12.8	69	30	8
																		%65	28	7
66.1	54.0	27.8	59.0	13.2	3.9	3.2	89.9	13.1	12.3	12.7	12.7	12.7	12.6	12.8	12.5	12.6	12.5	427	191	140
																		%56	25	19

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Over Løjstrup.

Hold Nr.	
326.	1 So død af Lungebetændelse $^{1}/_{7}$ 30, Alder 141 Dage, Vægt 25 kg.
328.	1 So udsat som utrivelig $^{12}/_{6}$ 30, Alder 105 Dage, Vægt 20 kg.
331.	1 So død af Mavesyge $^{12}/_{5}$ 30, Alder 61 Dage, Vægt 14 kg.
332.	1 Galt udsat som utrivelig $^{10}/_{5}$ 30, Alder 75 Dage, Vægt 11 kg.
341.	1 Galt død $^{12}/_{9}$ 30, Alder 177 Dage, Vægt 73 kg. 1 Galt generel Tuberkulose.
342.	1 So død af Hjertelammelse $^{31}/_{5}$ 30, Alder 82 Dage, Vægt 24 kg.
345.	1 Galt død $^{6}/_{9}$ 30, Alder 170 Dage, Vægt 57 kg.
353.	1 Galt død af Rødsyge $^{1}/_{8}$ 30, Alder 135 Dage, Vægt 46 kg.
354.	1 So havde ved Slagtningen Pleuritis (lurmærket).
361.	1 So død $^{6}/_{9}$ 30, Alder 144 Dage, Vægt 57 kg.
363.	1 Galt udsat som utrivelig $^{7}/_{8}$ 30, Alder 121 Dage, Vægt 20 kg.
368.	1 Galt død $^{20}/_{9}$ 30, Alder 120 Dage, Vægt 50 kg.
375.	1 So død $^{19}/_{9}$ 30, Alder 165 Dage, Vægt 57 kg.
377.	1 Galt død $^{6}/_{9}$ 30, Alder 149 Dage, Vægt 70 kg.
379.	1 So død af Rødsyge $^{14}/_{7}$ 30, Alder 82 Dage, Vægt 24 kg.
380.	1 So død af Mavesyge $^{1}/_{7}$ 30, Alder 78 Dage, Vægt 18 kg.
382.	1 So død af Mavesyge $^{28}/_{6}$ 30, Alder 62 Dage, Vægt 19 kg. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose.
387.	1 Galt død $^{26}/_{7}$ 30, Alder 89 Dage, Vægt 32 kg.
389.	1 Galt død $^{6}/_{9}$ 30, Alder 125 Dage, Vægt 57 kg.
396.	1 So udsat som utrivelig $^{18}/_{9}$ 30, Alder 101 Dage, Vægt 38 kg.
399.	1 So død $^{4}/_{10}$ 30, Alder 101 Dage, Vægt 19 kg.
404.	1 So død $^{15}/_{11}$ 30, Alder 146 Dage, Vægt 57 kg.
405.	1 So havde ved Slagtningen Fjerkrætuberkulose.
406.	1 Galt død $^{3}/_{12}$ 30, Alder 181 Dage, Vægt 70 kg.
409.	1 So udsat som utrivelig $^{27}/_{11}$ 30, Alder 146 Dage, Vægt 33 kg.
416.	1 Galt udsat som utrivelig $^{25}/_{12}$ 30, Alder 165 Dage, Vægt 26 kg. 1 Galt havde ved Slagtningen Pleuritis.
417.	1 So udsat som utrivelig $^{25}/_{12}$ 30, Alder 165 Dage, Vægt 37 kg.
418.	1 So udsat som utrivelig $^{13}/_{11}$ 30, Alder 114 Dage, Vægt 18 kg.
423.	1 Galt død $^{20}/_{10}$ 30, Alder 92 Dage, Vægt 29 kg.
431.	1 Galt død $^{15}/_{11}$ 30, Alder 137 Dage, Vægt 40 kg.
433.	1 Galt udsat som utrivelig $^{5}/_{2}$ 31, Alder 183 Dage, Vægt 42 kg.
434.	1 Galt død $^{15}/_{11}$ 30, Alder 110 Dage, Vægt 30 kg.
435.	1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose.
440.	1 Galt død $^{3}/_{1}$ 31, Alder 105 Dage, Vægt 46 kg.
441.	1 Galt udsat som utrivelig $^{8}/_{1}$ 31, Alder 142 Dage, Vægt 48 kg. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose.
442.	1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose i Halsen. 1 So havde ved Slagtningen Pleuritis.

Hold Nr,

443. 1 So død $^{10}/_{1}$ 31, Alder 138 Dage, Vægt 46 kg.
447. 1 So død $^{20}/_{12}$ 30, Alder 128 Dage, Vægt 45 kg.
449. 1 Galt ødelagt af de andre Grise $^{20}/_{2}$ 31, Alder 172 Dage, Vægt 81 kg.
451. 1 So død $^{29}/_{1}$ 31, Alder 150 Dage, Vægt 54 kg.
452. 1 Galt død af Mavesyge $^{8}/_{12}$ 30, Alder 106 Dage, Vægt 26 kg.
453. 1 Galt udsat som utrivelig $^{25}/_{12}$ 30, Alder 114 Dage, Vægt 20 kg.
458. 1 Galt udsat som utrivelig $^{25}/_{12}$ 30, Alder 107 Dage, Vægt 19 kg.
461. 1 So udsat som utrivelig $^{22}/_{1}$ 31, Alder 149 Dage, Vægt 28 kg.
468. 1 So død $^{7}/_{2}$ 31, Alder 142 Dage, Vægt 42 kg.
469. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose i Halsen.
477. 1 So død $^{21}/_{1}$ 31, Alder 123 Dage, Vægt 39 kg.
484. 1 So tilbageholdt i Krydsningsøjemed $^{16}/_{4}$ 31, Alder 172 Dage, Vægt 90 kg.
490. 1 So død $^{28}/_{8}$ 31, Alder 145 Dage, Vægt 18 kg. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose.
491. 1 Galt død af Svinesyge $^{24}/_{1}$ 31, Alder 84 Dage Vægt 19 kg.
493. 1 So tilbageholdt til Avl, Alder 168 Dage, Vægt 90 kg.
494. 1 Galt død af Hjertelammelse $^{1}/_{5}$ 31, Alder 176 Dage, Vægt 58 kg.
497. 1 So død af Rødsyge $^{23}/_{2}$ 31, Alder 95 Dage, Vægt 32 kg.
500. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose.
506. 1 So død af Rødsyge $^{16}/_{2}$ 31, Alder 93 Dage, Vægt 21 kg.
507. 1 So død under Transporten til Slagteriet, Alder 189 Dage, Vægt 90 kg. 1 So og 1 Galt havde ved Slagtningen Pleuritiis.
516. 1 So udsat som utrivelig $^{30}/_{4}$ 39, Alder 140 Dage, Vægt 40 kg.
518. 1 Galt død af Mavesyge $^{18}/_{3}$ 31, Alder 80 Dage, Vægt 20 kg.
519. 1 Galt død af Svinesyge $^{16}/_{3}$ 31, Alder 84 Dage, Vægt 20 kg.
520. 1 So død af Svinesyge $^{2}/_{5}$ 31, Alder 135 Dage, Vægt 40 kg. 1 Galt havde ved Slagtningen Pleuritis.
524. 1 So havde ved SIagtningen Pleuritis.
525. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose.
551. 1 So havde ved Slagtningen Pleuritis.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
355	Duemosegaard.	Alle 4 Dyr døde $^{6}/_{9}$ 30, Alder 160 Dage, Vægt 81.3 kg.
383	Duemosegaard.	Alle 4 Dyr døde $^{6}/_{9}$ 30, Alder 140 Dage, Vægt 60.3 kg.
394	Stinesminde...	1 So udsat som utrivelig $^{4}/_{9}$ 30, Alder 124 Dage, Vægt 19 kg. 2 Galte og 1 So døde $^{6}/_{9}$ 30, Alder 126 Dage, Vægt 36.3 kg.

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
408	Sahl	1 So død $^{6}/_{9}$ 30, Alder 63 Dage, Vægt 21 kg. 2 Søer døde $^{19}/_{9}$ 30, Alder 76 Dage, Vægt 25.5 kg. 1 So død $^{20}/_{9}$ 30, Alder 77 Dage, Vægt 25 kg.
415	Stinesminde...	1 So død af Svinesyge $^{15}/_{11}$ 30, Alder 125 Dage, Vægt 24 kg. 1 So død af Svinesyge $^{18}/_{11}$ 30, Alder 128 Dage, Vægt 21 kg.
430	Fladstrup	1 So død af Lungebetændelse $^{3}/_{12}$ 30, Alder 119 Dage, Vægt 38 kg. 1 So udsat som utrivelig $^{25}/_{12}$ 30, Alder 141 Dage, Vægt 44 kg.
437	Sandagergaard.	1 So udsat som utrivelig $^{11}/_{12}$ 30, Alder 119 Dage, Vægt 23 kg. 1 Galt død af Svinesyge $^{28}/_{12}$ 30, Alder 136 Dage, Vægt 30 kg.
460	Gislum Nedergaard	1 Galt død af Svinesyge $^{12}/_{12}$ 30, Alder 93 Dage, Vægt 24 kg. 1 Galt død af Svinesyge $^{15}/_{12}$ 30, Alder 96 Dage, Vægt 29 kg.
467	Krarup Møllegaard	1 So udsat som utrivelig $^{25}/_{12}$ 30, Alder 102 Dage, Vægt 20 kg. 1 So død $^{24}/_{1}$ 31, Alder 132 Dage, Vægt 46 kg.
470	Alshøjgaard ...	1 So død af Mavesyge $^{28}/_{12}$ 30, Alder 93 Dage, Vægt 23 kg. 1 Galt død $^{29}/_{1}$ 31, Alder 125 Dage, Vægt 52 kg.
482	Kolind Østergaard	1 Galt død af Svinesyge $^{10}/_{1}$ 31, Alder 73 Dage, Vægt 21 kg. 1 So død af Svinesyge $^{10}/_{1}$ 31, Alder 73 Dage, Vægt 17 kg.
489	Vattrup Lundgaard	1 Galt død af Svinesyge $^{25}/_{1}$ 31, Alder 97 Dage, Vægt 24 kg. 1 So død af Svinesyge $^{28}/_{1}$ 31, Alder 100 Dage, Vægt 23 kg.
513	Alshøjgaard ...	1 Galt død af Rødsyge $^{16}/_{3}$ 31, Alder 96 Dage, Vægt 26 kg. 1 Galt død af Rødsyge $^{19}/_{3}$ 31, Alder 99 Dage, Vægt 48 kg.
554	Margrethesminde	1 So død af Tarmslyng $^{13}/_{6}$ 31, Alder 93 Dage, Vægt 26 kg. 1 Galt død af Tarmbetændelse $^{22}/_{7}$ 31, Alder 132 Dage, Vægt 32 kg.

Landrace.

Aars, Gdr. Chr. Glerup, Højgaard, Aars.

345, f. $^{20}/_{3}$ 30, *F.* Reform, f. $^{24}/_{11}$ 28, *Ff.* Viking Honum, f. $^{18}/_{1}$ 26, *Fm.* Honum Nr. 30, f. $^{14}/_{12}$ 25, *M.* Nr. 43, f. $^{17}/_{3}$ 28, *Mf.* Rolf (2907), *Mm.* 32 (11568).

354, f. $^{26}/_{3}$ 30, *F.* Reform, f. $^{24}/_{11}$ 28, *Ff.* Viking Honum, f. $^{18}/_{1}$ 26, *Fm.* Honum Nr. 30, f. $^{14}/_{12}$ 25, *M.* Nr. 47, f. $^{27}/_{6}$ 29, *Mf.* Ravn, f. $^{23}/_{7}$ 27, *Mm.* 38, f. $^{28}/_{2}$ 27

445, f. $^{22}/_{8}$ 30, *F.* Reform, f. $^{24}/_{11}$ 28, *Ff.* Viking Honum, f. $^{18}/_{1}$ 26, *Fm.* Honum Nr. 30, f. $^{14}/_{12}$ 25, *M.* Nr. 48, f. $^{20}/_{10}$ 29, *Mf.* Ravn, f. $^{23}/_{7}$ 27, *Mm.* 36 (12152).

Alshøjgaard, Gdr. Kr. Sørensen, Hejring, Hobro.

348, f. $^{2}/_{4}$ 30, *F.* Sam, f. $^{30}/_{5}$ 28, *Ff.* Blokken (2959), *Fm.* Thorning Vestergaard Nr. 82 (10756), *M.* 19, f. $^{7}/_{3}$ 28, *Mf.* Ib Hejring (2741), *Mm.* 14 (11526).

362, f. $^{17}/_{4}$ 30, *F.* Sam, f. $^{30}/_{5}$ 28, *Ff.* Blokken (2959), *Fm.* Thorning Vestergaard Nr. 82 (10756), *M.* Nr. 18, f. $^{12}/_{2}$ 28, *Mf.* Ib Hejring (2741), *Mm.* Nr. 3 (11502).

363, f. $^{8}/_{4}$ 30, *F.* Frits, f. $^{7}/_{8}$ 28, *Ff.* Mogens II (2445), *Fm.* Hundslev Nr. 38 (11320), *M.* Nr. 23, f $^{4}/_{6}$ 29, *Mf.* Sam, f. $^{30}/_{5}$ 28, *Mm.* Nr. 17, f. $^{20}/_{8}$ 27.

442, f. $^{27}/_{8}$ 30, *F.* Pons, f. $^{11}/_{6}$ 29, *Ff.* Birk, f. $^{2}/_{1}$ 28, *Fm.* Sahl Nr. 44 (11534), *M.* Nr. 26, f. $^{20}/_{9}$ 29, *Mf.* Sam, f. $^{30}/_{5}$ 28, *Mm.* Nr. 19, f. $^{7}/_{3}$ 28.

443, f. $^{25}/_{8}$ 30, *F.* Pons, f. $^{11}/_{6}$ 29, *Ff.* Birk, f. $^{2}/_{1}$ 28, *Fm.* Sahl Nr. 44 (11534), *M.* Nr. 27, f. $^{20}/_{9}$ 29, *Mf.* Sam, f. $^{30}/_{5}$ 28, *Mm.* Nr. 19, f. $^{7}/_{3}$ 28.

Alsted Damgaard, Gdr. N. Vestergaard, Alsted, Nykøbing M.

468, f. $^{18}/_{9}$ 30, *F.* Leif, f. $^{28}/_{1}$ 29, *Ff.* Fin Honum (2957), *Fm.* Honum Nr. 34 (11644), *M.* Nr. 13, f. $^{11}/_{4}$ 29, *Mf.* Morsø From (2899), *Mm.* Nr. 6 (12184).

525, f. $^{5}/_{1}$ 31, *F.* Lange II, f. $^{14}/_{9}$ 28, *Ff.* Lange (2963), *Fm.* Nr. 9, f. $^{7}/_{12}$ 27, *M.* Nr. 10, f. $^{11}/_{9}$ 28, *Mf.* Morsø From (2899), *Mm.* Nr. 4, f. $^{9}/_{10}$ 25.

Alsted Nygaard, Gdr. Kr. Bundgaard, Alsted, Nykøbing M.

449, f. $^{31}/_{8}$ 30, *F.* Morsø, f. $^{31}/_{3}$ 28, *Ff.* Vik, f. $^{29}/_{12}$ 26, *Fm.* Gylling Skov Nr. 79, f. $^{12}/_{12}$ 25, *M.* Nr. 12, f. $^{20}/_{8}$ 27, *Mf.* Himmerland, f. $^{24}/_{8}$ 26, *Mm.* Nr. 10 (11752).

Bakkely, Gdr. N. Friisgaard, Skjødstrup.

382, f. $^{17}/_{4}$ 30, *F.* Eg, f. $^{11}/_{12}$ 27, *Ff.* Daks (2867), *Fm.* Sahl Nr. 44 (11534), *M.* Nr. 19, f. $^{18}/_{5}$ 29, *Mf.* Frem (2991), *Mm.* Nr. 12, f. $^{26}/_{1}$ 28.

405, f. $^{18}/_{6}$ 30, *F.* Eg, f. $^{11}/_{12}$ 27, *Ff.* Daks (2867), *Fm.* Sahl Nr. 44 (11534), *M.* Nr. 17, f. $^{6}/_{2}$ 29, *Mf* Frem (2991), *Mm.* Nr. 6 (11758).

474, f. $^{20}/_{9}$ 30, *F.* Sønder, f. $^{18}/_{8}$ 29, *Ff.* Høvding Nr. 80, f. $^{27}/_{7}$ 27, *Fm.* Tarup Søndergaard Nr. 59, f. $^{26}/_{10}$ 27, *M.* Nr. 18, f. $^{18}/_{5}$ 29, *Mf.* Frem (2991), *Mm.* Nr. 12, $^{26}/_{1}$ 28.

Balshøj, Gdr. W. Willumsen, Løgten.

336, f. $^{4}/_{3}$ 30, *F.* Bent, f. $^{30}/_{12}$ 28, *Ff.* Bendiks (2947), *Fm.* Egegaard Nr. 30, f. $^{29}/_{9}$ 25, *M.* Nr. 25, f. $^{2}/_{2}$ 28, *Mf.* Trymer (3013), *Mm.* Nr. 15 (11332).

337, f. $^{4}/_{3}$ 30, *F.* Bent, f. $^{30}/_{12}$ 28, *Ff.* Bendiks (2947), *Fm.* Egegaard Nr. 30, f. $^{29}/_{9}$ 25, *M.* Nr. 26, f. $^{16}/_{5}$ 28, *Mf.* Trymer (3013), *Mm.* Nr. 22, f. $^{12}/_{8}$ 27.

Dansbjerg, Gdr. V. Bruun, Hørby.
411, f. $^{20}/_{7}$ 30, *F.* Honum Nr. 19, f. $^{8}/_{1}$ 28, *Ff.* Viking Honum (2819), *Fm.* Honum Nr. 19 (10136), *M.* Nr. 9 (12090), *Mf.* Munk (2595), *Mm.* Nr. 4 (9858).
422, f. $^{20}/_{7}$ 30, *F.* Honum Nr. 19, f. $^{8}/_{1}$ 28, *Ff.* Viking Honum (2819), *Fm.* Honum Nr. 19 (10136), *M.* Nr. 19, f. $^{18}/_{1}$ 29, *Mf.* Stampe (2877), *Mm.* Nr. 9 (12090).
471, f. $^{20}/_{9}$ 30, *F.* Honum Nr. 19, f. $^{8}/_{1}$ 28, *Ff.* Viking Honum (2819), *Fm.* Honum Nr. 19 (10136), *M.* Nr. 10 (11480), *Mf.* Munk (2595), *Mm.* Nr. 4 (9858).

Dejret, Gdr. S. Sørensen, Knebel.
347, f. $^{15}/_{8}$ 30, *F.* Volmer, f. $^{25}/_{1}$ 29, *Ff.* Bendiks (2947), *Fm.* Egegaard Nr. 39, f. $^{12}/_{2}$ 27, *M.* Nr. 11, f. $^{10}/_{9}$ 26, *Mf.* Dejret Peter, f. $^{11}/_{8}$ 25, *Mm.* Nr. 2 (11016).

Draaby Bakkegaard, Gdr. Andr. Hansen, Ebeltoft.
519, f. $^{22}/_{12}$ 31, *F.* Orne, mrkt. Nr. 110, f. $^{25}/_{1}$ 30, *Ff.* Lange (2963), *Fm.* Thorning Vestergaard Nr. 110, f. $^{8}/_{12}$ 27, *M.* Nr. 1,f . $^{4}/_{7}$ 27, *Mf.* Sandagergaard III (2597), *Mm.* Draaby Søgaard Nr. 20, f. $^{26}/_{1}$ 26.

Duemosegaard, Gdr. J. Jensen, Kellerup.
426, f. $^{30}/_{7}$ 30, *F.* Mads, f. $^{8}/_{8}$ 28, *Ff.* Sand, f. $^{24}/_{9}$ 27, *Fm.* Mariendal Nr. 94, f. $^{28}/_{2}$ 27, *M.* Nr. 33, f. $^{9}/_{2}$ 29, *Mf.* Frem (2717), *Mm.* Nr. 24 (11448).

Egegaard, Gdr. N. Olesen, Rønde.
366, f. $^{11}/_{4}$ 30, *F.* El, f. $^{20}/_{12}$ 28, *Ff.* Birk, f. $^{2}/_{1}$ 28, *Fm.* Sahl Nr. 45 (11616), *M.* Nr. 43, f. $^{18}/_{7}$ 28, *Mf.* Bendiks (2947), *Mm.* Nr. 37, f. $^{21}/_{2}$ 27.
367, f. $^{8}/_{4}$ 30, *F.* El, f. $^{20}/_{12}$ 28, *Ff.* Birk, f. $^{2}/_{1}$ 28, *Fm.* Sahl Nr. 45 (11616), *M.* Nr. 45, f. $^{26}/_{4}$ 29, *Mf.* Fladstrup, f. $^{10}/_{7}$ 28, *Mm.* Nr. 42, f. $^{18}/_{7}$ 28.
389, f. $^{7}/_{5}$ 30, *F.* El, f. $^{20}/_{12}$ 28, *Ff.* Birk. f. $^{2}/_{1}$ 28, *Fm.* Sahl Nr. 45 (11616), *M.* Nr. 37, f. $^{21}/_{2}$ 27, *Mf.* Brask (2745), *Mm.* Nr. 30 (11734).

Erslev Kirkegaard, Gdr. P. Kusk, Erslev, Nykøbing M.
381, f. $^{5}/_{4}$ 30, *F.* Morsø, f. $^{31}/_{8}$ 28, *Ff.* Vik, f. $^{29}/_{12}$ 26, *Fm.* Gylling Skov Nr. 79, f. $^{12}/_{12}$ 25, *M.* Nr. 8, f. $^{15}/_{10}$ 27, *Mf.* Draaby Peter (2441), *Mm.* Sandagergaard Nr. 21, f. $^{16}/_{11}$ 25.
427, f. $^{1}/_{8}$ 30, *F.* Mester, f $^{5}/_{10}$ 29, *Ff.* Sandager Grangaard, f. $^{1}/_{7}$ 28, *Fm.* Sandagergaard Nr. 16 (11974), *M.* Nr. 18, f. $^{8}/_{8}$ 29, *Mf.* Oue Daastrup, f. $^{27}/_{8}$ 28, *Mm.* Nr. 11, f. $^{26}/_{10}$ 27.
428, f. $^{31}/_{7}$ 30, *F.* Morsø, f. $^{31}/_{8}$ 28, *Ff.* Vik, f. $^{29}/_{12}$ 26, *Fm.* Karensminde Nr. 79, f. $^{12}/_{12}$ 25, *M.* Nr. 11, f. $^{26}/_{10}$ 27, *Mf.* Sandagergaard III (2597), *Mm.* Draaby Søgaard Nr. 16 (11732).
435, f. $^{10}/_{8}$ 30, *F.* Mester, f. $^{5}/_{10}$ 29, *Ff.* Sandager Grangaard, f. $^{1}/_{7}$ 28, *Fm.* Sandagergaard Nr. 16 (11974), *M.* Nr. 10, f. $^{26}/_{10}$ 27, *Mf.* Sandagergaard III (2597), *Mm.* Draaby Søgaard Nr. 16 (11732).
456, f. $^{20}/_{8}$ 30, *F.* Mester, f. $^{5}/_{10}$ 29, *Ff.* Sandager Grangaard, f. $^{1}/_{7}$ 28, *Fm.* Sandagergaard Nr. 16 (11974), *M.* Nr. 16, f. $^{8}/_{8}$ 29, *Mf.* Oue Daastrup, f. $^{27}/_{8}$ 28, *Mm.* Nr. 11, f. $^{26}/_{10}$ 27.

Faarup Overgaard, Gdr. H. P. Laursens Enke, Hornslet.
490, f. $^{1}/_{11}$ 30, *F.* Viggo II, f. $^{8}/_{12}$ 27, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard Nr. 82 (10756), *M.* Nr. 31, f. $^{20}/_{11}$ 28, *Mf.* Plet, f. $^{16}/_{11}$ 27, *Mm.* Nr. 25 (12298).

Fladstrup, Gdr. M. Holm, Trustrup.
509, f. $^{10}/_{12}$ 30, *F.* Peer, f. $^{18}/_{12}$ 28, *Ff.* Birk, f. $^{2}/_{1}$ 28, *Fm.* Sahl Nr. 46 (11618), *M.* Nr. 52, f. $^{19}/_{1}$ 30, *Mf.* Sekker (2945), *Mm.* Nr. 40, f. $^{10}/_{7}$ 28.

550, f. $^{20}/_{2}$ 31, *F.* Bark, f, $^{11}/_{1}$ 30, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal Nr. 1, f. $^{3}/_{1}$ 28, *M.* Nr. 40, f. $^{10}/_{7}$ 28, *Mf.* Poul (2689), *Mm.* Nr. 30 (12096).

Gl. Dalhøj, Gdr. A. Nørgaard, Fjerritslev.

376, f. $^{20}/_{4}$ 30, *F.* Dalhøj Honum, f. $^{23}/_{8}$ 28, *Ff.* Sandagergaard Honum, f. $^{30}/_{7}$ 27, *Fm.* Sandagergaard 24, f. $^{10}/_{10}$ 27, *M.* Nr. 5, f. $^{30}/_{11}$ 28, *Mf.* Dalhøj Peter, f. $^{1}/_{4}$ 27, *Mm.* Nr. 1 (10730).

447, f. $^{14}/_{8}$ 30, *F.* Skovlund, f. $^{31}/_{8}$ 29, *Ff.* Svend (3121), *Fm.* Skovlund Nr. 24, f. $^{8}/_{12}$ 27, *M.* Nr. 8, f. $^{28}/_{9}$ 29, *Mf.* Dalhøj Honum, f. $^{23}/_{8}$ 28, *Mm.* Nr. 6, f. $^{30}/_{11}$ 28.

529, f. $^{19}/_{1}$ 31, *F.* Skovlund, f. $^{31}/_{8}$ 29, *Ff.* Svend (3121), *Fm.* Skovlund Nr. 24 (12112), *M.* Nr. 7, f. $^{25}/_{9}$ 29, *Mf.* Dalhøj Honum, f. $^{23}/_{8}$ 28, *Mm.* Nr. 5, f. $^{30}/_{11}$ 28.

Gislum Nedergaard, Gdr. S. Christensen, Østrup.

497, f. $^{20}/_{11}$ 30, *F.* Taks, f. $^{18}/_{8}$ 29, *Ff.* Høvding Nr. 80, f. $^{27}/_{7}$ 27, *Fm.* Tarup Søndergaard Nr. 59, f. $^{26}/_{10}$ 27, *M.* Nr. 17, f. $^{28}/_{7}$ 29, *Mf.* Høj (3087), *Mm.* Nr. 6 (11724).

502, f. $^{30}/_{11}$ 30, *F.* Taks, f. $^{18}/_{8}$ 29, *Ff.* Havding Nr. 80, f. $^{27}/_{7}$ 27, *Fm.* Tarup Søndergaard Nr. 59, f. $^{26}/_{10}$ 27, *M.* Nr. 20, f. $^{28}/_{7}$ 29, *Mf.* Høj (3087), *Mm.* Nr. 6 (11724).

539, f. $^{21}/_{2}$ 31, *F.* Taks, f. $^{18}/_{8}$ 29, *Ff.* Høvding Nr. 80, f. $^{27}/_{7}$ 27, *Fm.* Tarup Søndergaard Nr. 59, f. $^{26}/_{10}$ 27, *M.* Nr. 21, f. $^{28}/_{8}$ 29, *Mf.* Høj (3087), *Mm.* Nr. 15, f. $^{20}/_{11}$ 28.

Gravlev, Gdr. Kr. Snedker, Støvring.

326, f. $^{10}/_{2}$ 30, *F.* Jonas, f. $^{4}/_{2}$ 29, *Ff.* Finn Honum (2957), *Fm.* Sabro Nr. 54, f. $^{28}/_{10}$ 26, *M.* Nr. 23, f. $^{18}/_{2}$ 28, *Mf.* Bonaparte (2835), *Mm.* Nr. 19, f. $^{27}/_{7}$ 26.

409, f. $^{4}/_{7}$ 30, *F.* Orne, mrkt. 20, f. $^{7}/_{8}$ 29, *Ff.* Flink, f. $^{20}/_{1}$ 28, *Fm.* Stensballe Nr. 20, f. $^{29}/_{1}$ 28, *M.* Nr. 31, f. $^{2}/_{8}$ 29, *Mf.* Klejs II (2685), *Mm.* Nytoftegaard Nr. 44, f. $^{25}/_{7}$ 28.

530, f. $^{21}/_{1}$ 31. *F.* Orne, mrkt. Nr. 20, f. $^{7}/_{8}$ 29, *Ff.* Flink, f. $^{20}/_{1}$ 28, *Fm.* Stensballe Nr. 20, f. $^{29}/_{1}$ 28, *M.* Nr. 28, f. $^{25}/_{11}$ 28, *Mf.* Bonaparte (2538), *Mm.* Nr. 19, f. $^{27}/_{7}$ 26.

Hejring Kirkegaard, Gdr. P. Cleemann, Hobro.

343, f. $^{13}/_{3}$ 30, *F.* Frits, f. $^{7}/_{8}$ 28, *Ff.* Mogens II (2445), *Fm.* Hundslev Nr. 38 (11320), *M.* Nr. 19, f. $^{22}/_{8}$ 28, *Mf.* Jep (2981), *Mm.* Nr. 15, f. $^{28}/_{8}$ 27.

410, f. $^{28}/_{6}$ 30, *F.* Sam, f. $^{30}/_{5}$ 28, *Ff.* Blokken (2959), *Fm.* Thorning Vestergaard Nr. 82 (10756), *M.* Nr. 21, f. $^{19}/_{8}$ 28, *Mf.* Jep (2981), *Mm.* Nr. 13 (11980).

433, f. $^{6}/_{8}$ 30, *F.* Pons, f. $^{11}/_{6}$ 29, *Ff.* Birk, f. $^{2}/_{1}$ 28, *Fm.* Sahl Nr. 44 (11534), *M.* Nr. 25, f. $^{26}/_{7}$ 29, *Mf.* Frits, f. $^{7}/_{8}$ 28, *Mm.* Nr. 21, f. $^{19}/_{8}$ 28.

434, f. $^{28}/_{7}$ 30, *F.* Pons, f. $^{11}/_{6}$ 29, *Ff.* Birk, f. $^{2}/_{1}$ 28, *Fm.* Sahl Nr. 44 (11534), *M.* Nr. 26, f. $^{26}/_{7}$ 29, *Mf.* Frits, f. $^{7}/_{8}$ 28, *Mm.* Nr. 21, f. $^{19}/_{8}$ 28.

455, f. $^{27}/_{8}$ 30, *F.* Pons, f. $^{11}/_{6}$ 29, *Ff.* Birk, f. $^{2}/_{1}$ 28, *Fm.* Sahl Nr. 44 (11544), *M.* Nr. 27, f. $^{26}/_{7}$ 29, *Mf.* Frits, f. $^{7}/_{8}$ 28, *Mm.* Nr. 21, f. $^{19}/_{8}$ 28.

Hemdrup Vestergaard, Gdr. P. Johansen, Løgstør.

378, f. $^{4}/_{4}$ 30, *F.* Bek, f. $^{10}/_{9}$ 28, *Ff.* Draaby Peter (2441), *Fm.* Sandagergaard Nr. 21, f. $^{16}/_{11}$ 25, *M.* Nr. 24, f. $^{24}/_{7}$ 27, *Mf.* Birk (2979), *Mm.* Nr. 20 (12122).

390, f. $^{3}/_{5}$ 30, *F.* Bek, f. $^{10}/_{9}$ 29, *Ff.* Draaby Peter (2441), *Fm.* Sandagergaard Nr. 21, f. $^{16}/_{11}$ 25, *M.* Nr. 27, f. $^{25}/_{10}$ 28, *Mf.* Birk (2979), *Mm.* Nr. 14 (11620).

395, f. $^{22}/_{5}$ 30, *F.* Bek, f. $^{10}/_{9}$ 28, *Ff.* Draaby Peter (2441), *Fm.* Sandagergaard Nr. 21, f. $^{16}/_{11}$ 25, *M.* Nr. 20 (12122), *Mf.* Viggo (2753), *Mm.* Thorning Vestergaard Nr. 95 (11516).

401, f. $^{15}/_{6}$ 30, *F.* Bek, f. $^{10}/_{9}$ 28, *Ff.* Draaby Peter (2441), *Fm.* Sandagergaard Nr. 21, f. $^{16}/_{11}$ 25, *M.* Nr. 22, f. $^{24}/_{7}$ 27, *Mf.* Birk (2979), *Mm.* Nr. 20 (12122).

102, f. $^{14}/_{6}$ 30, *F.* Bek, f. $^{10}/_{9}$ 28, *Ff.* Draaby Peter (2441), *Fm.* Sandagergaard Nr. 21, f. $^{16}/_{11}$ 25, *M.* Nr. 23, f. $^{19}/_{7}$ 27, *Mf.* Birk (2979), *Mm.* Nr. 16 (11966).

Højtofte, Gdr. S. Bach, Ø. Tørslev.

3, f. $^{11}/_{3}$ 30, *F.* Lang, f. $^{19}/_{9}$ 28, *Ff.* Lange (2963), *Fm.* Thorning Vestergaard Nr. 110, f. $^{8}/_{12}$ 27, *M.* Nr. 15, f. $^{18}/_{5}$ 29, *Mf.* Ib II (2883), *Mm.* Nr. 5 (11748).

469, f. $^{10}/_{9}$ 30, *F.* Lang, f. $^{19}/_{9}$ 28, *Ff.* Lange (2963), *Fm.* Thorning Vestergaard Nr. 110, f. $^{8}/_{12}$ 27, *M.* Nr. 11, f. $^{19}/_{11}$ 28, *Mf.* Ib II (2883), *Mm.* Nr. 8, f. $^{28}/_{12}$ 27.

512, f. $^{15}/_{12}$ 30, *F.* Mads Dos, f. $^{15}/_{1}$ 30, *Ff.* Mads, f. $^{8}/_{8}$ 28, *Fm.* Duemosegaard Nr. 31, f. $^{10}/_{8}$ 28, *M.* Nr. 18, f. $^{14}/_{2}$ 30, *Mf.* Lang, f. $^{19}/_{9}$ 28, *Mm.* Nr. 9, f. $^{1}/_{2}$ 28.

534, f. $^{14}/_{2}$ 31, *F.* Lang, f. $^{19}/_{9}$ 28, *Ff.* Lange (2963), *Fm.* Thorning Vestergaard Nr. 110, f. $^{8}/_{12}$ 27, *M.* Nr. 16, f. $^{4}/_{10}$ 29, *Mf.* Ib II (2883), *Mm.* Nr. 8, f. $^{28}/_{12}$ 27.

Julianeholm, Propr. C. Jessen-Friis, Vivild.

364, f. $^{5}/_{4}$ 30, *F.* Vamdrup, f. $^{26}/_{6}$ 27, *Ff.* Prins Vester, f. $^{13}/_{5}$ 25, *Fm.* Aarlundgaard Nr. 6 (12338), *M.* Nr. 24, f. $^{23}/_{7}$ 28, *Mf.* Sahl (2897), *Mm.* Nr. 4, f. $^{26}/_{3}$ 26.

365, f. $^{27}/_{3}$ 30, *F.* Alshøjgaard, f. $^{10}/_{2}$ 27, *Ff.* Ib Hejring (2741), *Fm.* Alshøjgaard Nr. 3, f. $^{21}/_{12}$ 24, *M.* Nr. 19, f. $^{23}/_{7}$ 28, *Mf.* Sahl (2897), *Mm.* *Mm.* Nr. 4, f. $^{26}/_{3}$ 26.

368, f. $^{22}/_{3}$ 30, *F.* Alshøjgaard, f. $^{10}/_{2}$ 27, *Ff.* Ib Hejring (2741), *Fm.* Alshøjgaard Nr. 3, f. $^{21}/_{12}$ 24, *M.* 25, f. $^{30}/_{7}$ 28, *Mf.* Sahl (2897), *Mm.* Nr. 2, f. $^{1}/_{2}$ 26.

369, f. $^{10}/_{4}$ 30, *F.* Levringaard, f. $^{18}/_{3}$ 29, *Ff.* Vester (2869), *Fm.* Levringgaard Nr 38, f. $^{22}/_{1}$ 27, *M.* Nr. 28, f. $^{4}/_{1}$ 29, *Mf.* Grangaard, f. $^{12}/_{3}$ 27, *Mm.* Nr. 12, f. $^{26}/_{9}$ 27.

377, f. $^{10}/_{4}$ 30, *F.* Ib II (2883), *Ff.* Ib Hejring (2741), *Fm.* Alshøjgaard Nr. 3 (11502), *M.* Nr. 27, f. $^{31}/_{12}$ 27, *Mf.* Sahl Samson (2897), *Mm.* Nr. 2, f. $^{1}/_{2}$ 26.

Kellerup Vestergaard, Gdr. F. Back, Kellerup.

321, f. $^{26}/_{1}$ 30, *F.* Jep, f. $^{5}/_{2}$ 29, *Ff.* Jeppe, f. $^{7}/_{7}$ 27, *Fm.* Testrup Nr. 32, f. $^{18}/_{10}$ 27, *M.* Nr. 4, f. $^{10}/_{2}$ 29, *Mf.* Træf, f. $^{1}/_{5}$ 27, *Mm.* Vattrup Nørgaard Nr. 10 (11518).

494, f. $^{6}/_{11}$ 30, *F.* Skræp, f. $^{4}/_{6}$ 29, *Ff.* Sam, f. $^{30}/_{5}$ 28, *Fm.* Alshøjgaard Nr. 17, f. $^{20}/_{8}$ 27, *M.* Nr. 6, f. $^{18}/_{1}$ 30, *Mf.* Leif, f. $^{3}/_{12}$ 28, *Mm.* Nr. 2, f. $^{10}/_{3}$ 28.

532, f. $^{31}/_{1}$ 31, *F.* Skræp, f. $^{4}/_{6}$ 29, *Ff.* Sam, f. $^{30}/_{5}$ 28, *Fm.* Alshøjgaard Nr. 17, f. $^{20}/_{8}$ 27, *M.* Nr. 5, f. $^{26}/_{8}$ 29, *Mf.* Træf, f. $^{1}/_{5}$ 27, *Mm.* Vattrup Nørgaard Nr. 17, f. $^{10}/_{3}$ 28.

Kobberup Østergaard, Gdr. Fihl, Stoholm.

375, f. $^{17}/_{4}$ 30, *F.* Svend, f. $^{1}/_{2}$ 27, *Ff.* Thorvald (2775), *Fm.* Strandby Nr. 63 (10650), *M.* Nr. 15, f. $^{25}/_{11}$ 27, *Mf.* Robert (3007), *Mm.* Nr. 13, f. $^{22}/_{12}$ 26.

413, f. $^{11}/_{7}$ 30, *F.* Svend, f. $^{1}/_{2}$ 27, *Ff.* Thorvald (2775), *Fm.* Strandby 63 (10650), *M.* 17, f. $^{20}/_{11}$ 27, *Mf.* Robert (3007), *Mm.* Nr. 9 (11306).

Kolind Østergaard, Gdr. M. Rasmussen, Kolind.

328, f. $^{27}/_{2}$ 30, *F.* Cæsar, f. $^{27}/_{11}$ 28, *Ff.* God, f. $^{29}/_{7}$ 26, *Fm.* Vindelev Nr. 67 f. $^{4}/_{7}$ 27, *M.* Nr. 24, f. $^{3}/_{4}$ 28, *Mf.* Karlo (2695), *Mm.* Nr. 18, f. $^{14}/_{8}$ 25.

Krarup Møllegaard, Gdr. Iver Thorsen, Skive.

448, f. $^{17}/_{8}$ 30, *F.* Stendys Krarup, f. $^{12}/_{9}$ 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal Nr. 78, f. $^{4}/_{1}$ 25, *M.* Nr. 77, f. $^{20}/_{5}$ 29, *Mf.* Niels, f. $^{7}/_{2}$ 28, *Mm.* Nr. 75, f. $^{12}/_{5}$ 28.

459, f. 16/9 30, *F.* Stendys Krarup, f. 12/9 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal Nr. 78, f. 4/1 25, *M.* Nr. 71 (12102), *Mf.* Thomas (2241), *Mm.* Nr. 65 (9870).
526, f. 15/12 30, *F.* Stendys Krarup, f. 12/9 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal Nr. 78, f. 4/1 25, *M.* Nr. 75, f. 12/5 28, *Mf.* Uffe (2987), *Mm.* Nr. 71 (12102).

Kringelhovgaard, Gdr. Møller Andersen, Hammershøj.
436, f. 15/8 30, *F.* Chang, f. 21/7 29, *Ff.* Blokken (2959), *Fm.* Høvdingsgaard Nr. 65, f. 21/1 27, *M.* Nr. 39, f. 8/8 29, *Mf.* Jørn, f. 27/8 27, *Mm.* Nr. 27, f. 14/8 27.
438, f. 14/8 30, *F.* Chang, f. 21/7 29, *Ff.* Blokken (2959), *Fm.* Høvdingsgaard Nr. 65, f. 21/1 27, *M.* Nr. 36, f. 8/8 29, *Mf.* Jørn, f. 27/8 27, *Mm.* Nr. 27, f. 14/8 27.

Kvissel, Grosserer M. Jensen, Kvissel Teglværk, Kvissel.
501, f. 28/11 30, *F.* Thorning Aaes, f. 3/11 29, *Ff.* Skov, f. 27/10 28, *Fm.* Aaes Nr. 57, f. 21/5 28, *M.* Nr. 110, f. 25/1 30, *Mf.* Lange (2963), *Mm.* Thorning Vestergaard Nr. 110, f. 8/12 27.
503, f. 19/11 30, *F.* Ferdinand. f. 31/1 29, *Ff.* Vester (2869), *Fm.* Levringgaard Nr. 39, f. 25/1 27, *M.* Nr. 9, f. 7/11 29, *Mf.* ?, *Mm.* Nr. 3, f. 4/1 28.

Leeregaard, Propr. Chr. Pejstrup, Svendstrup.
346, f. 26/3 30, *F.* Laps Leeregaard, f. 2/9 28, *Ff.* Harald (2599), *Fm.* Højbakken Nr. 82 (11868), *M.* Nr. 44, f. 11/3 28, *Mf.* David (2773), *Mm.* Nr. 35, f. 6/4 26.
457, f. 12/9 30, *F.* Laps Leeregaard, f. 2/9 28, *Ff.* Harald (2599), *Fm.* Højbakken Nr. 82 (11868), *M.* Nr. 50, f. 3/5 29, *Mf.* Odin, f. 29/12 26, *Mm.* Nr. 42, f. 1/4 27.
458, f. 5/9 30, *F.* Laps Leeregaard, f. 2/9 28, *Ff.* Harald (2599), *Fm.* Højbakken Nr. 82 (11868), *M.* Nr. 42, f. 1/4 27, *Mf.* Mariendal, f. 19/5 26, *Mm.* Nr. 36, f. 28/1 26.

Levringgaard, Gdr. K. A. Nielsen, Kellerup.
344, f. 6/3 30, *F.* Jep, f. 5/2 29, *Ff.* Jeppe, f. 27/7 27, *Fm.* Testrup Nr. 32 (12386), *M.* Nr. 42, f. 9/7 27, *Mf.* Vester (2869), *Mm.* Nr. 30 (11302).
423, f. 20/7 30, *F.* Jep, f. 5/2 29, *Ff.* Jeppe, f. 27/7 27, *Fm.* Testrup Nr. 32 (12386), *M.* Nr. 41, f. 25/7 27, *Mf.* Vester (2869). *Mm.* Nr. 32 (11464).
439, f. 4/8 30, *F.* Nør, f. 5/8 29, *Ff.* Træf, f. 1/5 27, *Fm.* Vattrup Nørgaard Nr. 15, f. 3/7 27, *M.* Nr. 45, f. 21/5 28, *Mf.* Vester (2869), *Mm.* Nr. 30 (11302).
486, f. 25/10 30, *F.* Nør, f. 5/8 29, *Ff.* Træf, f. 1/5 27, *Fm.* Vattrup Nørgaard Nr. 15, f. 3/7 27, *M.* Nr. 48, f. 5/6 29, *Mf.* Vester (2869), *Mm.* Nr. 29 (11970).
496, f. 10/11 30, *F.* Jep, f. 5/2 29, *Ff.* Jeppe, f. 7/7 27, *Fm.* Testrup Nr. 32 (12386), *M.* Nr. 46, f. 1/11 28, *Mf.* Vester (2869), *Mm.* Nr. 30 (11302).
535, f. 25/1 31, *F.* Jep, f. 5/2 29, *Ff.* Jeppe, f. 7/7 27, *Fm.* Testrup Nr. 32 (12386), *M.* Nr. 51, f. 18/8 29, *Mf.* Tarup, f. 20/5 28, *Mm.* Nr. 40, f. 14/12 27.

Margrethesminde, Gdr. Emil L. Bak, Skibsby, Hjørring.
549, f. 6/3 31, *F.* Gislum, f. 12/1 30, *Ff.* Høj (3087), *Fm.* Gislum Nedergaard Nr. 12, f. 31/5 28, *M.* Nr. 10, f. 21/11 29, *Mf.* Brond, f. 2/2 29, *Mm.* Nr. 1, f. 14/1 29.

Mygind, Gdr. J. Amorsen, Randers.
421, f. 28/7 30, *F.* Hartman f. 2/1 28, *Ff.* Knop Grangaard (2971), *Fm.* Grangaard Nr. 17 (11810), *M.* Nr. 2, f. 14/9 28, *Mf.* Draaby Peter (2441), *Mm.* Stinesminde Nr. 2, f. 6/11 26.
453, f. 1/9 30, *F.* Hartman, f. 2/1 28, *Ff.* Knop Grangaard (2971), *Fm.* Grangaard Nr. 17, (11810), *M.* Nr. 1, f. 7/11 26, *Mf.* Faarup Nis, f. 8/3 23, *Mm.* So paa Avlscentret Mygind.

Neder Bisgaard, Gdr. P. Mikkelsen, Arden.

418, f. $^{22}/_{7}$ 30, *F.* Knop (3009), *Ff.* Fix (2451), *Fm.* Kobberup Østergaard Nr. 12, f. $^{15}/_{6}$ 25, *M.* Nr. 23, f. $^{28}/_{7}$ 29, *Mf.* Barrit Sultan (2975), *Mm.* M*m.* Barrit Nr. 78 (12384).

424, f. $^{1}/_{8}$ 30, *F.* Knop (3009), *Ff.* Fix (2451), *Fm.* Kobberup Østergaard Nr. 12, f. $^{15}/_{6}$ 25, *M.* Nr. 19, f. $^{4}/_{3}$ 29, *Mf.* Barrit Sultan (2975), *Mm.* Munkholm Nr. 1, f. $^{4}/_{5}$ 28.

465, f. $^{14}/_{9}$ 30, *F.* Knop (3009), *Ff.* Fix (2451), *Fm.* Kobberup Østergaard Nr. 12, f. $^{15}/_{6}$ 25, *M.* 21, $^{12}/_{4}$ 29, *Mf.* Bisgaard VI (3085), *Mm.* Nr. 9 (12234).

476, f. $^{28}/_{9}$ 30, *F.* Sam, f. $^{30}/_{5}$ 28, *Ff.* Blokken (2959), *Fm.* Thorning Vestergaard Nr. 82 (10756), *M.* Nr. 17, f. $^{31}/_{3}$ 28, *Mf.* Bisgaard IV (2669), *Mm.* Nr. 10, (12242).

Oue Nygaard, Gdr. Chr. Libach Petersen, Hobro.

491, f. $^{1}/_{11}$ 30, *F.* Alf, f. $^{2}/_{7}$ 29, *Ff.* Knop Grangaard (2971), *Fm.* Grangaard Nr. 16 (11814), *M.* Nr. 48, f. $^{27}/_{9}$ 28, *Mf.* Jason (3057), *Mm.* Nr. 36 (12464).

499, f. $^{18}/_{11}$ 30, *F.* Alf, f. $^{2}/_{7}$ 29, *Ff.* Knop Grangaard (2971), *Fm.* Grangaard Nr. 16 (11814), *M.* Nr. 51, f. $^{10}/_{8}$ 28, *Mf.* Rye, f. $^{22}/_{1}$ 27, *Mm.* Datter af Nr. 14, f. $^{15}/_{6}$ 25.

500, f. $^{7}/_{12}$ 30, *F.* Gutten, f. $^{23}/_{12}$ 29, *Ff.* Svend, f. $^{6}/_{3}$ 28, *Fm.* Skovlund Nr. 20, f. $^{4}/_{1}$ 27, *M.* Nr. 52, f. $^{24}/_{12}$ 29, *Mf.* Frem (2717), *Mm.* Nr. 35, (11960).

Rakkeby, Gdr. Chr. Mortensen, Hæstrup.

349, f. $^{25}/_{3}$ 30, *F.* Elegant, f. $^{12}/_{2}$ 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal Nr. 94 (12314), *M.* Nr. 21, f. $^{7}/_{10}$ 28, *Mf* Ove (3005), *Mm.* Nr. 2 (10792).

510, f. $^{17}/_{12}$ 30, *F.* Elegant, f. $^{12}/_{2}$ 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm* Mariendal Nr. 94 (12314), *M.* Nr. 23, f. $^{10}/_{2}$ 29, *Mf.* Ove (3005), *Mm* Nr. 16 (12160).

511, f. $^{17}/_{12}$ 30, *F.* Elegant, f. $^{12}/_{2}$ 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal Nr. 94 (12314), *M.* Nr. 22, f. $^{10}/_{2}$ 29, *Mf.* Ove (3005), *Mm.* Nr. 16 (12160).

517, f. $^{23}/_{12}$ 30, *F* Elegant, f. $^{12}/_{2}$ 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal Nr. 94 (12314), *M.* Nr. 19, f. $^{14}/_{12}$ 27, *Mf.* Ove (3005), *Mm.* Nr. 12 (10796).

522, f. $^{1}/_{1}$ 31, *F.* Pelle, f. $^{15}/_{12}$ 29, *Ff.* Grum, f. $^{17}/_{7}$ 28, *Fm.* Linnerup Nr. 85, f. $^{15}/_{1}$ 28, *M.* Nr. 24, f. $^{2}/_{1}$ 30, *Mf.* Elegant, f. $^{12}/_{2}$ 29, *Mm.* Nr. 23, f. $^{10}/_{2}$ 29.

Risbjerggaard, Gdr. N. Chr. Haugesen, Vivild.

506, f. $^{15}/_{11}$ 30, *F.* Odin, f. $^{29}/_{4}$ 29, *Ff.* Lange (2963), *Fm.* Thorning Vestergaard Nr. 105, f. $^{29}/_{12}$ 26, *M.* Nr. 16, f. $^{26}/_{1}$ 30, *Mf.* Faarup, f. $^{13}/_{1}$ 28 *Mm.* Nr. 5, f. $^{24}/_{9}$ 27.

514, f. $^{26}/_{11}$ 30, *F.* Odin, f. $^{29}/_{4}$ 29, *Ff.* Lange (2963), *Fm.* Thorning Vester gaard Nr. 105, f. $^{29}/_{12}$ 26, *M.* Nr. 17, f. $^{26}/_{1}$ 30, *Mf.* Faarup, f. $^{13}/_{1}$ 28 *Mm.* Nr. 10, f. $^{9}/_{9}$ 28.

515, f. $^{26}/_{11}$ 30, *F.* Odin, f. $^{29}/_{4}$ 29, *Ff.* Lange (2963), *Fm.* Thorning Vester gaard Nr. 105, f. $^{29}/_{12}$ 26, *M.* Nr. 18, f. $^{26}/_{1}$ 30, *Mf.* Faarup, f. $^{13}/_{1}$ 28, *Mm.* Nr. 10, f. $^{9}/_{9}$ 28.

Romdrup Aagaard, Gdr. Th. Nørgaard, Klarup.

407, f. $^{4}/_{7}$ 30, *F.* Lang, f. $^{16}/_{6}$ 29, *Ff.* Linne, f. $^{27}/_{8}$ 26, *Fm.* Linnerup Nr. 65 (10864), *M.* Nr. 18, f. $^{6}/_{11}$ 28, *Mf.* Svend (2903), *Mm.* Nr. 13 (11988).

Rygaard, Gdr. M. Nielsen, Nr. Tranders, Aalborg.

340, f. $^{8}/_{3}$ 30, *F.* Fynbo, f. $^{18}/_{5}$ 29, *Ff.* 70, Morten (2547), *Fm.* Strandby Nr. 78 (12628), *M.* Nr. 21, f. $^{22}/_{10}$ 28, *Mf.* Prons (3099), *Mm.* Nr. 14 f. $^{4}/_{12}$ 27.

341, f. $^{11}/_{3}$ 30, *F.* Fynbo, f. $^{18}/_{5}$ 29, *Ff.* 70, Morten (2547), *Fm.* Strandby Nr. 78 (12628), *M.* Nr. 26, f. $^{24}/_{2}$ 29, *Mf.* Prons (3099), *Mm.* Nr. 12, f. $^{24}/_{9}$ 27.
342, f. $^{10}/_{3}$ 30, *F.* Fynbo, f. $^{18}/_{5}$ 29, *Ff.* 70, Morten (2547), *Fm.* Strandby Nr. 78 (12628), *M.* Nr. 18, f. $^{1}/_{9}$ 28, *Mf.* Prons (3099), *Mm.* Nr. 4 (11588).
350, f. $^{27}/_{3}$ 30, *F.* Fynbo, f. $^{18}/_{5}$ 29, *Ff.* 70, Morten (2547), *Fm.* Strandby Nr. 78 (12628), *M.* Nr. 23, f. $^{22}/_{10}$ 28, *Mf.* Prons (3099), *Mm.* Nr. 14, f. $^{4}/_{12}$ 27.
384, f. $^{25}/_{4}$ 30, *F.* Fynbo, f. $^{18}/_{5}$ 29, *Ff.* 70, Morten (2547), *Fm.* Strandby Nr. 78 (12628), *M.* Nr. 17, f. $^{1}/_{9}$ 28, *Mf.* Prons (3099), *Mm.* Nr. 4 (11588).
425, f. $^{2}/_{8}$ 30, *F.* Fynbo, f. $^{18}/_{5}$ 29, *Ff.* 70, Morten (2547), *Fm.* Strandby Nr. 78 (12628), *M.* Nr. 19, f. $^{1}/_{9}$ 28, *Mf.* Prons (3099), *Mm.* Nr. 4 (11588).
440, f. $^{22}/_{8}$ 30, *F.* Fynbo, f. $^{18}/_{5}$ 29, *Ff.* 70, Morten (2547), *Fm.* Strandby Nr. 78 (12628), *M.* Nr. 20, f. $^{22}/_{10}$ 28, *Mf.* Prons (3099), *Mm* Nr. 14, f. $^{4}/_{12}$ 27.
441, f. $^{19}/_{8}$ 30, *F.* Fynbo, f. $^{18}/_{5}$ 29, *Ff.* 70, Morten (2547), *Fm.* Strandby Nr. 78 (12628), *M.* Nr. 25, f. $^{24}/_{2}$ 29, *Mf.* Prons (3099), *Mm.* Nr. 12, f. $^{24}/_{9}$ 27.
451, f. $^{25}/_{8}$ 30, *F.* Fynbo, f. $^{18}/_{5}$ 29, *Ff.* 70, Morten (2547), *Fm.* Strandby Nr. 78 (12628), *M.* Nr. 22, f. $^{22}/_{10}$ 28, *Mf.* Prons (3099), *Mm.* Nr. 14, f. $^{4}/_{12}$ 27.
546, f. $^{3}/_{3}$ 31, *F.* Fynbo, f. $^{18}/_{5}$ 29, *Ff.* 70, Morten (2547), *Fm.* Strandby Nr. 78 (12628), *M.* Nr. 18, f. $^{1}/_{9}$ 28, *Mf.* Prons (3099), *Mm.* Nr. 4 (11558).

Sahl, Gdr. H. Møller, Bjerringbro.
370, f. $^{12}/_{4}$ 30, *F.* Brink, f. $^{6}/_{1}$ 29, *Ff.* Træf, f. $^{1}/_{5}$ 27, *Fm.* Vattrup Nørgaard Nr. 15, f. $^{3}/_{7}$ 27, *M.* Nr. 51, f. $^{18}/_{12}$ 28, *Mf.* Birk, f. $^{2}/_{1}$ 28, *Mm.* Nr. 46 (11618).
475, f. $^{29}/_{9}$ 30, *F.* Brink, f. $^{6}/_{1}$ 29, *Ff.* Træf, f. $^{1}/_{5}$ 27, *Fm.* Vattrup Nørgaard Nr. 15, f. $^{3}/_{7}$ 27, *M.* Nr. 54, f. $^{2}/_{8}$ 29, *Mf.* Honum, f. $^{30}/_{6}$ 27, *Mm.* Sandagergaard Nr. 22, f. $^{6}/_{10}$ 26.

Sandagergaard, Højskolelærer B. Møller, Hadsten.
339, f. $^{8}/_{3}$ 30, *F.* Gran, f. $^{1}/_{7}$ 28, *Ff.* Knop, Grangaard (2971), *Fm.* Grangaard Nr. 16 (11814), *M.* Nr. 30, f. $^{14}/_{2}$ 28, *Mf.* Draaby Peter (2441), *Mm.* Nr. 17, f. $^{16}/_{11}$ 25.
431, f. $^{31}/_{7}$ 30, *F.* Lou, f. $^{9}/_{8}$ 29, *Ff.* Lenin, f. $^{7}/_{2}$ 28, *Fm.* Honum Nr. 18 (11454), *M.* Nr. 29, f. $^{14}/_{9}$ 27, *Mf.* Draaby Peter (2441), *Mm.* Nr. 17, f. $^{16}/_{11}$ 25.
454, f. $^{19}/_{8}$ 30, *F.* Lou, f. $^{9}/_{8}$ 29, *Ff.* Lenin, f. $^{7}/_{2}$ 28, *Fm.* Honum Nr. 18 (11454), *M.* Nr. 20, f. $^{10}/_{7}$ 27, *Mf.* Draaby Peter (2441), *Mm.* Nr. 14 (11296).

Sdr. Andrup, Gdr. M. Kristensen, Ramsing.
412, f. $^{10}/_{7}$ 30, *F.* Sejr, f. $^{8}/_{12}$ 27, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard Nr. 82 (10756), *M.* Nr. 17, f. $^{19}/_{9}$ 27, *Mf.* Thomas (2241), *Mm.* Nr. 6 (11768).
420, f. $^{22}/_{7}$ 30, *F.* Niels, f. $^{7}/_{2}$ 28, *Ff.* Vester (2869), *Fm.* Levringgaard Nr. 29 (11970), *M.* Nr. 19, f. $^{10}/_{12}$ 28, *Mf.* Sejr, f. $^{8}/_{12}$ 27, *Mm.* Nr. 10, f. $^{7}/_{12}$ 23.
492, f. $^{14}/_{11}$ 30, *F.* Sejr, f. $^{8}/_{12}$ 27, *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard Nr. 82 (10756), *M.* Nr. 15, f. $^{28}/_{8}$ 28, *Mf.* Tot (2493), *Mm.* Rørth Nr. 1 (11048).

Siverholm, Propr. C. Berg-Risager, Uggerhalne.
385, f. $^{27}/_{4}$ 30, *F.* Fonak, f. $^{26}/_{7}$ 26, *Ff.* Monark (2391), *Fm.* Sdr. Vejrup Nr. 34 (10016), *M.* Nr. 41, f. $^{4}/_{4}$ 26, *Mf.* Frits (2455), *Mm.* Nr. 28, f. $^{27}/_{9}$ 24.

386, f. $^{27}/_{4}$ 30, *F.* Fonak, f. $^{26}/_{7}$ 26, *Ff.* Monark (2391), *Fm.* Sdr. Vejrup Nr. 34 (10016), *M.* Nr. 53, f. $^{17}/_{10}$ 27, *Mf.* Frans, f. $^{21}/_{7}$ 26, *Mm.* Nr. 47 (11958).
387, f. $^{28}/_{4}$ 30, *F.* Kaj, f. $^{10}/_{2}$ 29, *Ff.* Hartmann, f. $^{21}/_{1}$ 28, *Fm.* Højbakken Nr. 93, f. $^{6}/_{3}$ 28, *M.* Nr. 57, f. $^{26}/_{2}$ 29, *Mf.* Fonak, f. $^{26}/_{7}$ 26, *Mm.* Nr. 49, f. $^{2}/_{1}$ 27.
388, f. $^{28}/_{4}$ 30, *F.* Fonak, f. $^{26}/_{7}$ 26, *Ff.* Monark (2391), *Fm.* Sdr. Vejrup Nr. 34 (10016), *M.* Nr. 49, f. $^{2}/_{1}$ 27, *Mf.* Jørgen, f. $^{15}/_{12}$ 25, *Mm.* Nr. 39, f. $^{1}/_{9}$ 25.

Stinesminde, Gdr. G. Beck, Galten pr. Hadsten.
416, f. $^{13}/_{7}$ 30, *F.* Romand, f. $^{26}/_{11}$ 28, *Ff.* Brede (2715), *Fm.* Søften Nr. 16 (12398), *M.* Nr. 8, f. $^{14}/_{9}$ 28, *Mf.* Draaby Peter (2441), *Mm.* Nr. 2, f. $^{6}/_{11}$ 26.
417, f. $^{13}/_{7}$ 30, *F.* Blegind, f. $^{9}/_{9}$ 26, *Ff.* Gynt (2353), *Fm.* Linnernp Nr. 65 (10864), *M.* Nr. 9, f. $^{14}/_{9}$ 28, *Mf.* Draaby Peter (2441), *Mm.* Nr. 2, f. $^{6}/_{11}$ 26.
507, f. $^{27}/_{11}$ 30, *F.* Romand, f. $^{26}/_{11}$ 28, *Ff.* Brede (2715), *Fm.* Søften Nr. 16 (12398), *M.* Nr. 6, f. $^{10}/_{9}$ 28, *Mf.* Draaby Peter (2441), *Mm.* Nr. 1 (12468).
508, f. $^{29}/_{11}$ 30, *F.* Rønde, f. $^{28}/_{11}$ 29, *Ff.* El, f. $^{20}/_{12}$ 28, *Fm.* Egegaard Nr. 44, f. $^{19}/_{1}$ 29, *M.* Nr. 3, f. $^{23}/_{9}$ 27, *Mf.* Draaby Peter (2441), *Mm.* Nr. 2, f. $^{6}/_{10}$ 26.

Tendrup Møllegaard, Gdr. P. M. Laursen, Hornslet.
472, f. $^{14}/_{9}$ 30, *F.* Bisgaard VIII, f. $^{28}/_{4}$ 28, *Ff.* Finn Honum (2957), *Fm.* Honum Nr. 32, f. $^{8}/_{3}$ 26, *M.* Nr. 21, f. $^{6}/_{6}$ 29, *Mf.* Knop (3009), *Mm.* Nr. 8 (12404).
473, f. $^{9}/_{9}$ 30, *F.* Bisgaard VIII, f. $^{28}/_{4}$ 28, *Ff.* Finn Honum (2957), *Fm.* Honum Nr. 32, f. $^{8}/_{3}$ 26, *M.* Nr. 17, f. $^{8}/_{5}$ 29, *Mf.* Plet, f. $^{16}/_{11}$ 27, *Mm.* Nr. 2, (11536).

Thorning Anneksgaard, Gdr. N. Rask. Kellerup.
544, f. $^{1}/_{3}$ 31, *F.* Fluks, f. $^{24}/_{11}$ 29, *Ff.* Leif, f. $^{9}/_{12}$ 28, *Fm.* Vattrup Lundgaard Nr. 23, f. $^{5}/_{1}$ 29, *M.* Nr. 4, f. $^{24}/_{12}$ 28, *Mf.* Lange (2963), *Mm.* Thorning Vestergaard 102 (12098).

Thorning Vestergaard, Gdr. Chr. Rask, Kellerup.
331, f. $^{12}/_{3}$ 30, *F.* Leif, f. $^{9}/_{12}$ 28, *Ff.* Fris, f. $^{17}/_{10}$ 27, *Fm.* Sahl Nr. 44, f. $^{12}/_{2}$ 26, *M.* Nr. 114, f. $^{19}/_{11}$ 28, *Mf.* Lange (2963), *Mm.* Nr. 82 (10756).
398, f. $^{2}/_{6}$ 30, *F.* Bording, f. $^{15}/_{7}$ 27, *Ff.* Lars (2743), *Fm.* Nisset Indelukke Nr. 55 (11662), *M.* Nr. 120, f. $^{15}/_{8}$ 29, *Mf.* Lange (2963), *Mm.* Nr. 110, f. $^{8}/_{12}$ 27.
399, f. $^{23}/_{6}$ 30, *F.* Bording, f. $^{15}/_{7}$ 27, *Ff.* Lars (2743), *Fm.* Nisset Indelukke Nr. 55 (11662), *M.* Nr. 123, f. $^{26}/_{7}$ 29, *Mf.* Lange (2963), *Mm.* Nr. 91 (11496).
400, f. $^{23}/_{6}$ 30, *F.* Bording, f. $^{15}/_{7}$ 27, *Ff.* Lars (2743), *Fm.* Nisset Indelukke Nr. 55 (11662), *M.* Nr. 122, f. $^{15}/_{8}$ 29, *Mf.* Lange (2963), *Mm.* Nr. 110, f. $^{8}/_{12}$ 27.
446, f. $^{18}/_{8}$ 30, *F.* Bording, f. $^{15}/_{7}$ 27, *Ff.* Lars (2743), *Fm.* Nisset Indelukke Nr. 55 (11662), *M.* Nr. 114, f. $^{19}/_{11}$ 28, *Mf.* Lange (2963), *Mm.* Nr. 82 (10756).
461, f. $^{26}/_{8}$ 30, *F.* Buk, f. $^{11}/_{10}$ 29, *Ff.* Bæk, f. $^{10}/_{9}$ 28, *Fm.* Sahl Nr. 51, f. $^{18}/_{12}$ 28, *M.* Nr. 125, f. $^{12}/_{10}$ 29, *Mf.* Lange (2963), *Mm.* Nr. 90 (11494).
533, f. $^{9}/_{2}$ 31, *F.* Thorning Aaes, f. $^{3}/_{11}$ 29, *Ff.* Skov, f. $^{27}/_{10}$ 28, *Fm.* Aaes Nr. 57, f. $^{21}/_{5}$ 28, *M.* Nr. 126, f. $^{12}/_{10}$ 29, *Mf.* Lange (2963), *Mm.* Nr. 90 (11494).
543, f. $^{28}/_{2}$ 31, *F.* Odin, f. $^{29}/_{1}$ 30, *Ff.* Viking Honum (2819), *Fm.* Hundslev Nr. 51 (13026), *M.* Nr. 132, f. $^{30}/_{4}$ 30, *Mf.* Bording, f. $^{25}/_{7}$ 27, *Mm.* Nr. 95 (11516).

551, f. 3/3 31, *F.* Odin, f. 29/1 30, *Ff.* Viking Honum (2819), *Fm.* Hundslev Nr. 51 (13026), *M.* Nr. 133, f. 30/4 30, *Mf.* Bording, f. 25/7 27, *Mm.* Nr. 95 (11516).

Thorsgaard, Gdr. N. Nielsen, Hegedal, Hobro.

520, f. 16/12 30, *F.* Frands, f. 28/11 29, *Ff.* El, f. 20/12 28, *Fm.* Egegaard Nr. 44, f. 19/1 29, *M.* Nr. 77, f. 28/6 29, *Mf.* Fin (3089), *Mm.* Nr. 74, f. 27/7 26.

521, f. 25/12 30, *F.* Frands, f. 28/11 29, *Ff.* El, f. 20/12 28, *Fm.* Egegaard Nr. 44, f. 19/1 29, *M.* Nr. 79, f. 29/7 29, *Mf.* Fin (3089), *Mm.* Nr. 72 (12156).

Tødsø Mølle, Møller J. Chr. Østergaards Enke, Nykøbing M.

450, f. 5/8 30, *F.* Tejsen, f. 18/12 27, *Ff.* Blokken (2959), *Fm.* Thorning Vestergaard Nr. 9 (11496), *M.* Nr. 55, f. 29/8 29, *Mf.* Thinggaard (2523), *Mm.* Nr. 43 (11458).

Vattrup Lundgaard, Gdr. A. Nielsen, Kellerup.

330, f. 1/3 30, *F.* Lejf, f. 9/12 28, *Ff.* Fris, f. 17/10 27, *Fm.* Sahl Nr. 44 (11534), *M.* Nr. 26, f. 4/3 29, *Mf.* Lange (2963), *Mm.* Nr. 15 (11522).

379, f. 23/4 30, *F.* Lejf, f. 9/12 28, *Ff.* Fris, f. 17/10 27, *Fm.* Sahl Nr. 44 (11534), *M.* Nr. 23, f. 5/1 29, *Mf.* Blok II, f. 3/2 28, *Mm.* Nr. 21, f. 12/3 28.

403, f. 26/6 30, *F.* Blok II, f. 3/2 28, *Ff.* Blokken (2959), *Fm.* Thorning Vestergaard Nr. 106, (12114), *M.* Nr. 17, f. 9/9 29, *Mf.* Max, f. 18/12 25, *Mm.* Nr. 15 (11522).

483, f. 14/10 30, *F.* Lejf, f. 9/12 28, *Ff.* Fris, f. 17/10 27, *Fm.* Sahl Nr. 44 (13334), *M.* Nr. 27, f. 23/12 29, *Mf.* Blok II, f. 3/2 28, *Mm.* Nr. 21, f. 12/3 28.

Vattrup Nørgaard, Gdr. L. Nørgaard, Kellerup.

361, f. 13/4 30, *F.* Skræp, f. 4/6 29, *Ff.* Sam, f. 30/5 28, *Fm.* Alshøjgaard Nr. 17, f. 20/8 27, *M.* 19, f. 11/6 28, *Mf.* Nr. 25, Morten (2549), *Mm.* Mariendal Nr. 90 (11598).

396, f. 9/5 30, *F.* Foch, f. 11/7 28, *Ff.* Linne (2989), *Fm.* Linnerup Nr. 65 (10864), *M.* Nr. 20, f. 16/11 28, *Mf.* Frem (2717), *Mm.* Nr. 14 (12126).

406, f. 13/6 30, *F.* Skræp, f. 4/6 29, *Ff.* Sam, f. 30/5 28, *Fm.* Alshøjgaard Nr. 17, f. 20/8 27, *M.* Nr. 24, f. 8/6 29, *Mf.* Nr. 25, Morten (2549), *Mm.* Mariendal Nr. 90 (11598).

429, f. 1/8 30, *F.* Gunnar, f. 8/3 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal Nr. 91 (11062), *M.* Nr. 15, f. 3/7 27, *Mf.* Viggo (2753), *Mm.* Nr. 10 (11518).

452, f. 21/8 30, *F.* Gunnar, f. 8/3 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal Nr. 91 (11062), *M.* Nr. 25, f. 26/8 29, *Mf.* Træf, f. 1/5 27, *Mm.* Nr. 17, f. 10/3 28.

516, f. 12/12 30, *F.* Gunnar, f. 8/3 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal Nr. 91 (11062), *M.* Nr. 20, f. 16/11 28, *Mf.* Frem (2717), *Mm.* Nr. 14 (12126).

Vestermark Mølle, Enkefru Laursen, Viborg.

484, f. 26/10 30, *F.* Foch, f. 11/7 28, *Ff.* Linne (2989), *Fm.* Linnerup Nr. 65 (10864), *M.* Nr. 45, f. 3/5 29, *Mf.* Fax, f. 30/5 28, *Mm.* Nr. 40, f. 8/1 28.

485, f. 23/10 30, *F.* Foch, f. 11/7 28, *Ff.* Linne (2989), *Fm.* Linnerup Nr. 65 (10864), *M.* Nr. 40, f. 8/1 28, *Mf.* Fiat (3023), *Mm.* Nr. 37 (11744).

527, f. 10/1 31, *F.* Foch, f. 11/7 28, *Ff.* Linne (2989), *Fm.* Linnerup Nr. 65 (10864), *M.* Nr. 41, f. 4/8 28, *Mf.* Fiat (3023), *Mm.* Nr. 37 (11744).

Yorkshirerace.

Dølby, Gdr. J. Dalsgaard, Hem.

397, f. 18/5 30, *F.* Buster, f. 4/3 29, *Ff.* Histon Emperor IX (3049), *Fm.* Sdr. Esterbølle Nr. 90 (10476), *M.* Nr. 3 (12558), *Mf.* Thor II (2423), *Mm.* Tøndering Nr. 9 (10512).

404, f. $^{20}/_{6}$ 30, *F.* Buster, f. $^{4}/_{3}$ 29, *Ff.* Histon Emperor IX (3049), *Fm.* Sdr. Esterbølle 90 (10476), *M.* Nr. 8, f. $^{4}/_{1}$ 29, *Mf.* Rolf, f. $^{14}/_{7}$ 27, *Mm.* Nr. 7, f. $^{5}/_{1}$ 28.

524, f. $^{24}/_{12}$ 30, *F.* Buster, f. $^{4}/_{3}$ 29, *Ff.* Histon Emperor IX (3049), *Fm.* Sdr. Esterbølle Nr. 90 (10476), *M.* Nr. 12, f. $^{2}/_{1}$ 30, *Mf.* Bandmaster II, f. $^{1}/_{1}$ 29, *Mm.* Nr. 8, f. $^{4}/_{1}$ 29.

Gammelgaard, Gdr. N. Kr. Kusk, Ladderup, Nykøbing M.

351, f. $^{15}/_{3}$ 30, *F.* Thorup, f. $^{20}/_{6}$ 26, *Ff.* Loke (2399), *Fm.* Herping Nr. 65 (9666), *M.* Nr. 5, f. $^{16}/_{4}$ 29, *Mf.* Ho (2617), *Mm.* Thorning Toftgaard Nr. 50 (12540).

352, f. $^{26}/_{3}$ 30, *F.* Thorup. f. $^{20}/_{6}$ 26, *Ff.* Loke (2399), *Fm.* Herping Nr. 65 (9666), *M.* Nr. 1, f. $^{28}/_{2}$ 28, *Mf.* Rex, f. $^{1}/_{2}$ 27, *Mm* Raunsborg Nr. 40, f. $^{24}/_{8}$ 25.

380, f. $^{4}/_{4}$ 30, *F.* Thorup, f. $^{20}/_{6}$ 26, *Ff.* Loke (2399), *Fm.* Herping Nr. 65 (9666), *M.* Nr. 6, f. $^{16}/_{4}$ 29, *Mf.* Ho (2617), *Mm.* Thorning Toftgaard Nr. 50 (12540).

444, f. $^{4}/_{8}$ 30, *F.* Thorup, f. $^{20}/_{6}$ 26, *Ff.* Loke (2399), *Fm.* Herping Nr. 65 (9666), *M.* Nr. 2, f. $^{7}/_{9}$ 28, *Mf.* Toft II (2785), *Mm.* Thorning Toftgaard Nr. 37 (9652).

Holmstrupgaard, Gdr. K. Maarup, Vivild.

518, f. $^{20}/_{12}$ 30, *F.* Ho II, f. $^{16}/_{4}$ 29, *Ff.* Ho (2617), *Fm.* Thorning Toftgaard Nr. 50, f. $^{23}/_{12}$ 26, *M.* Nr. 12, f. $^{31}/_{9}$ 29, *Mf.* Felix II, f. $^{9}/_{1}$ 27, *Mm.* Nr. 1, f $^{8}/_{9}$ 27.

528, f. $^{22}/_{1}$ 31, *F.* Ho II, f. $^{16}/_{4}$ 29, *Ff.* Ho (2617), *Fm.* Thorning Toftgaard Nr. 50, f. $^{23}/_{12}$ 26, *M.* Nr. 2, f, $^{7}/_{8}$ 28, *Mf.* Boxted Hercules (2789), *Mm.* Nr. 1, f. $^{8}/_{9}$ 27.

537, f. $^{8}/_{2}$ 31, *F.* Ho II, f. $^{16}/_{4}$ 29, *Ff.* Ho (2617), *Fm.* Thorning Toftgaard Nr. 50, f. $^{23}/_{12}$ 26, *M.* Nr. 8, f. $^{24}/_{10}$ 29, *Mf.* Felix II, f. $^{9}/_{1}$ 27, *Mm.* Nr. 2, f. $^{27}/_{8}$ 28.

552, f. $^{7}/_{2}$ 31, *F.* Ho II, f. $^{16}/_{4}$ 29, *Ff.* Ho (2617), *Fm.* Thorning Toftgaard Nr. 50, f. $^{23}/_{12}$ 26, *M.* Nr. 3, f. $^{19}/_{1}$ 30, *Mf.* Toft II (2785), *Mm.* Honum Vestergaard Nr. 6, f. $^{6}/_{1}$ 28.

Hørsiggaard, Gdr. J. Pugholm, Aars.

414, f. $^{14}/_{7}$ 30, *F.* Woodborough, f. $^{3}/_{1}$ 29, *Ff.* E. S. (62787), *Fm.* E. S. (173870), *M.* Nr. 16, f $^{9}/_{7}$ 28, *Mf.* E. S. (62721), *Mm.* E. S. (173870).

466, f. $^{18}/_{9}$ 30, *F.* Woodborough, f. $^{3}/_{1}$ 29, *Ff.* E. S. (62791), *Fm.* E. S. (173198), *M.* Nr. 20, f. $^{1}/_{7}$ 29, *Mf* E. S. (62687), *Mm.* E. S. (173866).

487, f. $^{25}/_{10}$ 30, *F.* Woodborough, f. $^{3}/_{1}$ 29, *Ff.* E. S. (62791), *Fm.* E. S. (173198), *M.* Nr. 17, f. $^{9}/_{9}$ 29, *Mf.* E. S. (36689), *Mm.* Nr. 9 (12548).

488, f. $^{25}/_{10}$ 30, *F.* Woodborough, f. $^{3}/_{1}$ 29, *Ff.* E. S. (62791), *Fm.* E. S. (173198), *M.* Nr. 18, f. $^{9}/_{9}$ 29, *Mf.* E. S. (36689), *Mm.* Nr. 9 (12548).

495, f. $^{26}/_{11}$ 30, *F.* Woodborough, f. $^{3}/_{1}$ 29, *Ff.* E. S. (62791), *Fm.* E. S. (173198), *M.* Nr. 19, f. $^{9}/_{9}$ 29, *Mf.* E. S. (36689), *Mm.* Nr. 9 (12548).

498, f. $^{2}/_{12}$ 30, *F.* Woodborough, f. $^{3}/_{1}$ 29, *Ff.* E. S. (62791), *Fm.* E. S. (173198), *M.* Nr. 12, f. $^{19}/_{7}$ 27, *Mf.* Asser (3189), *Mm.* Nr. 2 (10492).

Thorning Toftgaard, Gdr. Chr. Rask, Kellerup.

432, f. $^{2}/_{8}$ 30, *F.* Boy, f. $^{14}/_{5}$ 29, *Ff.* Aldenham Boy, E. S. (55665), *Fm.* Aldenham Quen, E. S. (156063), *M.* Nr. 58, f. $^{16}/_{4}$ 29, *Mf.* Ho (2617), *Mm.* Nr. 50 (12540).

493, f. $^{13}/_{11}$ 30, *F.* Skaarup, f. $^{16}/_{8}$ 29, *Ff.* Royal Knight, f. $^{15}/_{3}$ 27, *Fm.* Skaarup Mosegaard Nr. 77 (12008), *M.* Nr. 60, f. $^{13}/_{12}$ 29, *Mf.* Ho (2617), *Mm.* Nr. 46 (12544).

Tøndering, Gdr. V. Torp, Durup.

332, f. $^{24}/_{2}$ 30, *F.* Hans, f. $^{15}/_{7}$ 28, *Ff.* Hans, f. $^{6}/_{9}$ 27, *Fm.* Datter af Nr. 10, f. $^{2}/_{8}$ 26, *M.* Nr. 13, f. $^{5}/_{1}$ 26, *Mf.* Kran (2175), *Mm.* Nr. 6 (9650).

Krydsninger.

Over Løjstrup, Godsejer Chr. Rømer, Lauerberg.

356, f. $^{26}/_{3}$ 30, *F.* Asser, f. $^{14}/_{5}$ 26, *Ff.* Thor II (2423), *Fm.* Sirgaard Nr. 22 (9628), *M.* Nr. 3, f. $^{2}/_{5}$ 29, *Mf.* Plet, f. $^{16}/_{11}$ 27, *Mm.* Faarup Overgaard Nr. 28, f. $^{5}/_{1}$ 28.

357, f. $^{29}/_{3}$ 30, *F.* Asser, f $^{14}/_{5}$ 26, *Ff.* Thor II (2423), *Fm.* Sirgaard Nr. 22 (9628), *M.* Nr. 27, f. $^{29}/_{12}$ 26, *Mf.* Viggo (2753), *Mm.* Thorning Vestergaard Nr. 82 (10756)

358, f. $^{28}/_{3}$ 30, *F.* Asser, f. $^{14}/_{5}$ 26, *Ff.* Thor II (2423), *Fm.* Sirgaard Nr. 22 (9628), *M.* Nr. 1, f. $^{2}/_{5}$ 29, *Mf.* Plet, f. $^{16}/_{11}$ 27, *Mm.* Faarup Overgaard Nr. 28, f. $^{5}/_{1}$ 28.

359, f. $^{28}/_{3}$ 30, *F.* Asser, f. $^{14}/_{5}$ 26, *Ff.* Thor II (2423), *Fm.* Sirgaard Nr. 22 (9628), *M.* Nr 1, f. $^{2}/_{5}$ 29, *Mf.* Plet, f. $^{16}/_{11}$ 27, *Mm.* Faarup Overgaard Nr. 28, f. $^{5}/_{1}$ 28.

360, f. $^{29}/_{3}$ 30, *F.* Asser, f. $^{14}/_{5}$ 26, *Ff.* Thor II (2423), *Fm.* Sirgaard Nr. 22 (9628), *M.* Nr. 2, f. $^{2}/_{5}$ 29, *Mf.* Plet, f. $^{16}/_{11}$ 27, *Mm.* Faarup Overgaard Nr. 28, f. $^{5}/_{1}$ 28.

371, f. $^{10}/_{4}$ 30, *F.* Asser, f. $^{14}/_{5}$ 26, *Ff.* Thor II (2423), *Fm.* Sirgaard Nr. 22 (9628), *M.* Nr. 350, f. $^{26}/_{10}$ 26, *Mf.* Rank, f. $^{21}/_{2}$ 24, *Mm.* Aars Nr. 29, f. $^{20}/_{2}$ 21.

372, f. $^{12}/_{4}$ 30, *F.* Asser. f. $^{14}/_{5}$ 26, *Ff* Thor II (2423), *Fm.* Sirgaard Nr. 22 (9628), *M.* Nr. 229, f. $^{31}/_{10}$ 27, *Mf.* Lind, f. $^{16}/_{6}$ 26, *Mm.* Tendrup Møllegaard Nr. 2, f. $^{11}/_{12}$ 24.

373, f. $^{9}/_{4}$ 30, *F.* Asser, f. $^{14}/_{5}$ 26, *Ff.* Thor II (2423), *Fm.* Sirgaard Nr. 22 (9628), *M.* Nr. 197, f. $^{17}/_{10}$ 27, *Mf.* Uffe, f. $^{27}/_{8}$ 26, *Mm.* Krarup Møllegaard Nr. 67, f. $^{15}/_{4}$ 25.

374, f. $^{12}/_{4}$ 30, *F.* Asser, f. $^{14}/_{5}$ 26, *Ff.* Thor II (2423), *Fm.* Sirgaard Nr. 22 (9628), *M.* Nr. 309, f. $^{5}/_{7}$ 28, *Mf.* Daks, f. $^{26}/_{7}$ 26, *Mm.* Sahl Nr. 45, f. $^{23}/_{3}$ 26.

391, f. $^{28}/_{4}$ 30, *F.* Asser. f. $^{14}/_{5}$ 26, *Ff.* Thor II (2423), *Fm.* Sirgaard Nr. 22 (9628), *M.* Nr. 206, f. $^{16}/_{5}$ 28, *Mf.* Birk (2979), *Mm.* Hemdrup Vestergaard Nr. 18, f. $^{2}/_{8}$ 26.

392, f. $^{28}/_{4}$ 30, *F.* Asser, f. $^{14}/_{5}$ 26, *Ff.* Thor II (2423), *Fm.* Sirgaard Nr. 22 (9628), *M.* Nr. 224, f. $^{5}/_{4}$ 27, *Mf.* Tolstrup (2525), *Mm.* Tødsø Mølle Nr. 44, f. $^{2}/_{3}$ 25.

419, f. $^{8}/_{7}$ 30, *F.* Asser, f. $^{14}/_{5}$ 26, *Ff.* Thor II (2423), *Fm.* Sirgaard Nr. 22 (9628), *M.* Nr. 176, f. $^{2}/_{1}$ 29, *Mf.* Prons, f. $^{15}/_{6}$ 27, *Mm.* Rygaard, Nr. 11, f. $^{27}/_{7}$ 26.

462, f. $^{4}/_{9}$ 30, *F.* Bro (3195), *Ff.* Hof Nr. 260 (2413), *Fm.* Lange Nr. 59, Thoderup (8826), *M.* Nr. 27, f. $^{29}/_{12}$ 26, *Mf.* Viggo (2753), *Mm.* Thorning Vestergaard Nr. 82 (10756).

463, f. $^{9}/_{9}$ 30, *F.* Bro (3195), *Ff.* Hof Nr. 260 (2413), *Fm.* Lange Nr. 59, Thoderup (8826), *M.* Nr. 7, f. $^{23}/_{10}$ 29, *Mf.* Asser, f. $^{14}/_{5}$ 26, *Mm.* Nr. 27, f. $^{29}/_{12}$ 26.

464, f. $^{22}/_{9}$ 30, *F.* Bro (3195), *Ff.* Hof Nr. 260 (2413), *Fm.* Lange Nr. 59, Thoderup (8826), *M.* Nr. 350, f. $^{26}/_{10}$ 26, *Mf.* Rank, f. $^{21}/_{2}$ 24, *Mm.* Aars Nr. 29, f. $^{20}/_{2}$ 21.

477, f. $^{20}/_{9}$ 30, *F.* Bro (3195), *Ff.* Hof Nr. 260 (2413), *Fm.* Lange Nr. 59, Thoderup (8836), *M.* Nr. 2, f. $^{2}/_{5}$ 29, *Mf.* Plet, f. $^{16}/_{11}$ 27, *Mm.* Faarup Overgaard Nr. 28, f. $^{5}/_{1}$ 28.

478, f. $^{22}/_{9}$ 30, *F.* Bro (3195), *Ff.* Hof Nr. 260 (2413), *Fm.* Lange Nr. 59, Thoderup (8826), *M.* Nr. 229, f. $^{31}/_{10}$ 27, *Mf.* Lind, f, $^{16}/_{6}$ 26, *Mm.* Tendrup Møllegaard Nr. 2 (11536).

479, f. $^{22}/_{9}$ 30, *F.* Bro (3195), *Ff.* Hof Nr. 260 (2413), *Fm.* Lange Nr. 59, Thoderup (8826), *M.* Nr. 197, f. $^{17}/_{10}$ 27, *Mf.* Uffe (2987), *Mm.* Krarup Møllegaard Nr. 67, f. $^{15}/_{4}$ 25.

480, f. $^{23}/_{9}$ 30, *F.* Bro (3195), *Ff.* Hof Nr. 206 (2413), *Fm.* Lange Nr. 59, Thoderup (8826), *M.* Nr. 309, f. $^{5}/_{7}$ 28, *Mf.* Daks, f. $^{26}/_{7}$ 26, *Mm.* Sahl Nr. 45 (11616).

481, f. $^{20}/_{9}$ 30, *F.* Bro (3195), *Ff.* Hof Nr. 260 (2413), *Fm.* Lange Nr. 59, Thoderup (8826), *M.* Nr. 6, f. $^{13}/_{10}$ 29, *Mf.* Asser (3189), *Mm.* Nr. 27, f. $^{29}/_{12}$ 26.

504, f. $^{15}/_{11}$ 30, *F.* Bro (3195), *Ff.* Hof Nr. 260 (2413), *Fm.* Lange Nr. 59, Thoderup (8826), *M.* Nr. 369, f. $^{27}/_{4}$ 29, *Mf.* Stampe (2877), *Mm.* Dansbjerg Nr. 11, f. $^{2}/_{10}$ 25

505, f. $^{15}/_{11}$ 30, *F.* Bro (3195), *Ff.* Hof Nr. 260 (2413), *Fm.* Lange Nr. 59, Thoderup (8826), *M.* Nr. 369, f. $^{27}/_{4}$ 29, *Mf.* Stampe (2877), *Mm.* Dansbjerg Nr 11, f. $^{2}/_{10}$ 25.

523, f. $^{18}/_{12}$ 30, *F.* Bro (3195), *Ff.* Hof Nr. 260 (2413), *Fm.* Lange Nr. 59, Thoderup (8826), *M.* Nr. 176, f. $^{2}/_{1}$ 29, *Mf.* Prons (3099), *Mm.* Rygaard Nr. 11, f. $^{27}/_{7}$ 26.

531, f. $^{15}/_{1}$ 31, *F.* Bro (3195), *Ff.* Hof Nr. 260 (3413), *Fm.* Lange Nr. 59, Thoderup (8826), *M.* Nr. 4, f. $^{2}/_{5}$ 29, *Mf.* Plet, f. $^{16}/_{11}$ 27, *Mm.* Faarup Overgaard Nr. 28, f. $^{5}/_{1}$ 28.

540, f. $^{24}/_{2}$ 31, *F.* Bro (3195), *Ff.* Hof Nr. 260 (2413), *Fm.* Lange Nr. 59, Thoderup (8826), *M.* Nr. 7, f. $^{23}/_{10}$ 29, *Mf.* Asser (3189), *Mm.* Nr. 229, f. $^{31}/_{10}$ 27.

541, f. $^{26}/_{2}$ 31, *F.* Bro (3195), *Ff.* Hof Nr. 260 (2413), *Fm.* Lange Nr. 59, Thoderup (8826), *M.* Nr. 350, f. $^{26}/_{10}$ 26, *Mf.* Rank, f. $^{21}/_{2}$ 24, *Mm.* Aars Nr. 29, f. $^{20}/_{2}$ 21.

542, f. $^{27}/_{2}$ 31, *F.* Bro (3195), *Ff.* Hof Nr. 260 (2413), *Fm.* Lange Nr. 59, Thoderup (8826), *M.* Nr. 27, f. $^{29}/_{12}$ 26, *Mf.* Viggo (2753), *Mm.* Thorning Vestergaard Nr. 82 (10756).

Haraldskjær.

Center	Holdets Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal Galte	Antal Søer	Udsættere. Døde	Slagtede	Tuberkuløse	Alder Begyndelse	Alder Slutning	kg Vægt ved Begyndelse	kg Vægt ved Slutning	Ialt kg F.-E.
Aaes	750	9/3 30	Skov, 27/10 28	54, 10/6 28	1	3	»	4	»	68	166	20.8	92.3	224.7
do.	790	17/4 30	do.	65, 22/5 29	2	2	»	4	»	57	158	20.3	92.3	231.4
do.	849	10/8 30	Holm, 4/8 29	63, 22/5 29	1	3	»	4	»	61	158	20.5	93.0	226.2
do.	850	12/8 30	do.	62, 23/11 28	1	3	»	4	»	76	172	20.3	91.3	220.8
do.	948	16/1 31	Jøns (2865)	61, 17/11 28	1	3	»	4	»	76	173	21.0	94.8	229.6
do.	976	4/3 31	Holm, 4/8 29	68, 3/3 30	»	4	»	4	»	71	168	19.8	90.0	213.2
Aastrup Nygrd.*)	817	5/6 30	Munkholm Høvding, 12/7 29	2, 4/8 29	4	»	»	4	»	64	176	19.0	93.8	234.5
do.	979	5/3 31	Aastrup Stendys, 6/2 30	1, 30/9 28	3	1	»	4	»	66	165	21.3	90.0	227.6
Barrit	759	17/3 30	Jack, 22/5 29	89, 2/4 29	2	2	»	4	»	60	168	20.5	91.8	235.9
do.	760	19/3 30	do.	90, 2/4 29	1	3	»	4	»	58	168	19.0	92.3	235.6
do.	786	2/4 30	do.	85, 31/8 28	1	3	1	3	»	65	168	20.3	90.7	216 5
do.	808	19/5 30	Barrit Kastor (2663)	92, 30/6 29	2	2	»	4	»	61	165	19.8	90.8	222.8
do.	818	8/6 30	do.	93, 30/6 29	2	2	»	4	»	75	180	19.0	93.5	244.5
do.	881	9/9 30	Høvding Barrit, 12/7 29	90, 2/4 29	2	2	»	4	»	56	163	20.5	93.8	250.3
do.	912	26/10 30	do.	87, 23/12 28	2	2	»	4	»	62	172	20.3	90.8	246.5
do.	918	8/11 30	do.	91, 2/4 29	2	2	»	4	»	65	171	19.0	90.8	245.9
do.	934	10/12 30	do.	95, 10/6 29	2	2	»	4	»	78	189	20.3	91.8	248.0
do.	935	1/12 30	do.	98, 28/1 30	»	4	»	4	»	70	173	19.5	91.5	229.4
do.	970	2/3 31	do.	89, 2/4 29	1	3	»	4	»	55	161	20.5	91.3	239.4
Blegind Søgaard	761	27/3 30	Flemming, 2/12 28	45, 17/11 28	2	2	»	4	»	71	183	19.8	90.0	250.6
do.	762	23/3 30	Vestergaard (3069)	26 (12502)	1	3	»	4	»	75	182	19.3	94.8	241.2
do.	763	27/3 30	Flemming, 2/12 28	44, 17/11 28	2	2	»	4	»	76	197	20.5	94.0	250.6
do.	830	3/7 30	do.	51, 27/12 28	2	2	»	4	»	58	177	19.8	91.0	256.5
do.	831	26/6 30	Vestergaard (3969)	41, 14/2 28	2	2	»	4	1	65	175	20.3	91.5	245.2
do.	901	9/10 30	Flemming, 2/12 28	47, 17/11 28	»	4	»	4	1	64	187	19.5	91.3	258.7
do.	902	3/10 30	do.	55, 25/12 29	3	1	»	4	»	63	167	19.5	90.5	236.2
do.	904	3/10 30	do.	56, 25/12 29	3	1	»	4	»	70	177	19.5	90.8	245.5
do.	905	5/10 30	do.	57, 25/12 29	3	1	»	4	»	68	182	19.8	91.5	251.1
do.	939	18/12 30	Sahl, 22/12 29	53, 17/8 29	2	2	»	4	»	77	178	20 0	92.5	244.2
do.	940	5/12 30	Vestergaard (3069)	49, 23/1 29	2	2	»	4	»	76	177	20.5	91.5	232.1
Brond Mølle	772	26/3 30	Vas, 18/8 28	40, 27/5 28	2	2	1	3	»	79	179	20.7	91.3	233.3
Brunsbjerg*)	856	31/7 30	Plet, 27/7 27	7, 21/10 28	2	2	»	4	»	71	180	19.5	90.3	238.1
do.	893	24/9 30	Sultan II, 6/4 29	6, 21/10 28	2	2	»	4	1	79	192	20.8	91.3	244.1
do.	964	13/2 31	Høvding Brunsbjerg, 25/3 30	16, 24/3 30	1	3	»	4	»	73	171	20.0	91.0	230.8
Dybe	766	5/3 30	Bendix (2947)	28, 20/12 28	2	2	»	4	»	66	191	20.8	93.3	245.5

*) Prøvecenter.

Landrace

I Gennemsnit																					Sortering efter Fedme Klasse		
kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Lgd af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af													
		hele Kroppen	Eksportflæsk	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Sværr	Kødfylde	Kroplængde	Type		1	2	3
7.3	**3.14**	66.3	53.9	28.2	**58.4**	13.4	3.8	3.3	89.6	12.8	12.5	13.3	13.3	13.0	12.5	12.8	13.0	12.8	12.9		3	1	»
7.1	**3.21**	66.4	53.6	28.0	**58.1**	13.9	3.7	2.8	95.0	12.8	12.8	13.3	13.5	10 8	12.4	12.6	13.1	14.4	13.3		4	»	»
7.5	**3.12**	68.6	56.3	26.2	**60.5**	13.3	4.0	3.3	88.8	12.8	12.6	12.4	12.8	12.8	12.9	12.5	12.5	12.0	12.4		2	1	1
7.4	**3.11**	65.9	54.1	27.8	**59.3**	12.9	3.5	3.1	95.1	12.1	13.1	13.6	13.3	12.4	12.9	12.3	13.0	14.5	13.5		4	»	«
7.6	**3.11**	68.5	56.9	27.7	**60.0**	12.3	3.9	3.2	88.5	13.0	11.6	12.5	12.6	12.8	12.3	12.5	12.6	12.1	12.1		1	3	»
7.2	**3.03**	64.5	53.0	28.3	**58.9**	12 8	3.3	3.2	94.4	13.3	13.1	14.3	14.0	12.4	12.4	13.8	13.0	14.1	13.5		4	»	»
6.7	**3.14**	68.1	55.8	27.3	**59.5**	13.2	4.2	3.1	89.5	13.4	12.4	12.0	12.8	12.1	12.0	13.3	12.4	12.4	12.3		1	2	1
6.9	**3.31**	65.1	53.8	27.6	**59.7**	12.7	4.1	3.3	90.6	12.0	12.8	11.6	12.1	12.9	12.3	13.0	12.5	13.0	12.5		1	1	2
6.6	**3.31**	65.4	53.1	28.7	**57.9**	13.4	3.7	3.0	92.4	12.3	12.9	13.4	13.0	12.0	12.0	12.4	12.8	13.5	13.0		4	»	»
6.7	**3.22**	67 3	54.8	27.1	**59.3**	13.6	3 7	3.1	90.9	12.9	12.8	13.4	13.0	12.3	12.1	12.0	12.9	12.8	12.3		3	1	»
6 8	**3.08**	64.2	51 8	29 2	**57.2**	13.6	3.1	2.9	91.7	12.3	12.2	12.8	12.7	11.5	12.3	11.7	13.2	13.0	12.7		3	»	»
6.8	**3.14**	64.9	52.8	28.5	**58.1**	13.4	3.7	3.2	90.8	13.5	12.4	13.4	12.8	12.6	12.4	12.5	13.0	13.0	12.6		3	1	»
7.1	**3.28**	67.8	55.6	27.5	**59.5**	13.0	3.9	3.1	89.9	12.3	12.5	12.9	12.5	12.3	12.0	12.5	12.4	12.6	12.4		2	2	»
6.8	**3.42**	68.9	56.6	26.5	**60.4**	13.1	4.2	3.3	90.0	13.4	12.8	12.1	12.4	12.8	12.4	13.5	12.1	12.8	12.6		1	2	1
6.4	**3.50**	65.6	54.1	27.7	**59.6**	12.7	4.1	3.1	90.9	13.1	12.4	11.8	11.9	12.4	11.9	13.1	11.8	13.0	12.3		1	2	1
6.8	**3.43**	65.5	53.8	27.8	**59.2**	13.0	4.0	3.0	90.6	13.4	12.8	12.3	12.3	11.5	12.8	13.0	12.3	13.0	12.5		2	1	1
6 4	**3.47**	67.5	55.6	26.4	**60.6**	13.0	3.8	3.2	91.9	13.1	12.6	12.8	12.6	12.9	12.4	13.1	12.4	13.4	12 9		2	2	»
7.0	**3.19**	66.0	54.4	27.9	**59.4**	12.7	3.3	3.3	92.3	13.0	13.3	13.6	13.4	13.1	12.8	13.0	12.9	13.5	13.1		4	»	»
6.7	**3.38**	65.8	54.1	27.9	**59.3**	12.8	3.9	3.1	90.1	12.8	13.0	12.6	13.1	12.4	12.6	13.0	12.1	12.9	12.8		2	1	1
6.3	**3.57**	66.9	54.5	25.7	**60.6**	13.7	3 7	3.1	89.1	12.9	12.5	13.3	12.3	12.5	11.8	12.9	12.6	12.1	12.0		3	1	»
7.1	**3.19**	70.0	57.5	26.1	**60.7**	13.2	3.6	3.3	89.8	12.6	12.9	13.3	13.3	13.4	12.9	12.9	13.0	12.6	12.9		4	»	»
6.1	**3.41**	68.9	56.3	26.7	**59.8**	13.5	3.5	3.1	90.8	12.1	12.3	12.9	12.6	12.6	11.8	11.9	12.4	12.8	12.3		4	»	»
6.0	**3.60**	70.4	57.9	22.7	**63.6**	13.7	3.8	3.3	89.4	12.5	11.6	13.5	13.1	13.3	12.3	12.8	12.6	12.5	12.6		3	1	»
6.5	**3.44**	69.5	57.3	24.0	**62.6**	13.4	3.8	3.3	88.9	12.4	12.5	13.3	13.3	13.5	12.6	13.1	12.8	12.3	12.3		2	2	»
5.8	**3.61**	68.1	56.4	25.3	**61.8**	12.9	3.6	3.3	88.9	12.5	11.8	13.9	13.8	13.1	12 8	13.5	13.1	12.1	12.5		4	»	»
6.8	**3.33**	66.5	55.1	26.5	**60.9**	12.6	3.8	3.2	88.1	12.1	12.1	13.3	13.4	12 6	11.6	13.0	12.3	12.0	11.9		4	»	»
6.7	**3.45**	66.6	54.8	26.6	**60 3**	13.1	4.1	3.2	88.9	13.1	11.9	11.9	12.6	12 5	13.0	13.1	12.5	12.3	12.3		1	2	1
6.3	**3.50**	67.8	56.0	26.0	**61.2**	12.8	3.7	3.3	89.3	12.0	12.5	13.3	12.9	12.8	12.6	13.0	12.4	12.6	12.5		3	1	»
7.2	**3.37**	68.3	56.8	26.2	**61.4**	12.4	4.3	3.3	89.6	13.9	11.8	11.1	12.6	12.8	13.0	13.4	11.8	12.5	12.4		»	2	2
7.0	**3 27**	67.1	55.1	26.6	**60.2**	13.2	3.5	3.4	89.3	13.3	12.0	13.9	13.8	13.4	12.0	13.0	13.0	12.4	12.8		4	»	»
7.1	**3.30**	66.2	53.7	27.6	**58.8**	13.6	3.9	3.1	88.8	12.8	12.2	12.5	12 2	12.0	12.8	12.5	12.0	12.2	12 3		2	»	1
6.5	**3.37**	65.1	53.0	27.8	**58.7**	13.5	3.8	3.1	90.5	12.1	12.9	13.3	13.1	12.0	11.9	12.8	12.8	12.8	12.6		3	1	»
6.2	**3.46**	65.9	54.1	27.8	**59.3**	12.9	3.8	3.3	89.3	12.6	12.8	13.1	12.8	12.9	12.6	12.4	12.5	12.4	12.6		3	1	»
7.2	**3.25**	64.3	53.3	29.4	**58.5**	12.1	3.6	3.2	92.3	12.9	12.6	13.6	13.3	12.4	12.0	12.4	12.4	13.6	12.8		4	»	»
5.8	**3.39**	67.1	55.0	28.0	**59.0**	13.0	3.7	3.0	90.1	13.1	12.5	13.1	12.5	12.3	12.8	12.3	12.8	12.6	12.5		4	»	»

Center	Holdets Nr.	Holdets Fødselsdato	Fader	Moder	Antal Galte	Antal Søer	Udsættere. Døde	Slagtede	Tuberkuløse	Alder Begyndelse	Alder Slutning	kg Vægt ved Begyndelse	kg Vægt ved Slutning	Ialt kg F.-E.
Forum Ellegaard	801	15/5 30	Jens Vejmand, 11/1 29...	3, 11/2 29	2	2	»	4	»	47	153	20.8	91.5	231.1
do.	943	25/12 30	do. ...	10, 20/12 29	2	2	»	4	»	74	176	19.8	92.3	238.3
Gadegaard	880	6/9 30	Sebastian, 25/5 29.....	1, 20/7 28	2	2	»	4	»	62	166	19.5	92.3	243.1
do.	909	26/10 30	do.	7, 7/6 29	1	3	»	4	»	56	156	20.5	91.8	233.3
do.	958	10/2 31	do.	3, 24/11 28	3	1	1	3	»	58	171	20 0	93.3	254.4
Gjellerup.....	825	2/6 30	Regner, 1/12 27.....	34, 3/12 28	2	2	»	4	1	62	172	20.0	90.3	234.9
do.	927	23/10 30	Ung Orne, 22/11 29	38, 17/11 29	2	2	»	4	»	64	178	20.0	90.8	249.1
Gjellerupholm*) .	915	28/10 30	Morten II, 5/9 28	3, 2/7 29	»	4	»	3†	»	67	180	19.8	91.5	243.3
Gl. Ullerupgaard .	922	12/11 30	Jyden, 2/6 27	49, 24/6 29	»	4	1	3	»	92	203	19.3	92.0	247.9
do. .	923	16/11 30	do.	47, 12/4 29	2	2	»	4	»	91	197	20.0	92 5	244.2
do. .	924	4/11 30	do.	44, 5/2 29	1	3	1	3	»	93	248	19.3	90.7	272.4
do.	926	12/11 30	do.	45, 3/3 29	2	2	»	4	»	75	183	19.3	93.3	244.1
Grangaard.....	839	15/7 30	Høvding Grangaard, 18/1 29	25, 31/8 28	1	3	1	3	1	55	157	18.3	90.5	240.4
do.	840	18/7 30	do.	28, 28/7 29	1	3	1	3	»	57	164	19.2	94.0	236.0
do.	848	29/7 30	do.	21 (12354)	2	2	»	4	»	55	157	19.8	92 5	239.8
Granly.....	968	28/2 31	Karl, 23/5 29	9, 2/5 29	1	3	1	3	»	61	162	19.3	91.7	247.3
Gylling Overballe	778	23/3 30	Jellinge, 14/10 28.....	14, 18/6 26	»	4	»	4	»	68	173	19.5	90.5	235.0
do.	802	4/5 30	Barrit I, 10/2 29	20, 17/2 29	2	2	»	4	»	68	176	20.0	93.5	235.5
do.	813	22/5 30	do.	12, 29/6 28	2	2	»	4	»	65	162	21.0	93.0	227.5
do.	910	14/10 30	Dys, 5/8 29	11, 29/6 28	1	3	»	4	»	67	165	20.5	91.8	223.2
do.	961	16/2 31	do.	18, 17/2 29	1	3	»	4	»	59	156	19.3	93.0	222.9
do.	972	28/2 31	do.	22, 3/3 30	2	2	1	3	»	68	165	20.0	90.3	225.7
Gylling Skov ...	851	25/7 30	Finnsøn, 4/8 29.....	90, 2/7 29	1	3	»	4	1	77	174	20.0	91.8	226.8
do. ...	938	15/12 30	do.	92, 4/12 29	1	3	»	4	»	66	179	19.3	92.5	242.7
do. ...	985	22/2 31	do.	86, 10/8 28	2	2	»	4	»	86	182	22.0	90.8	218.9
Hejnsvig	941	3/12 30	Teddy, 3/1 30	11, 17/8 28	»	4	»	4	»	87	187	20.0	90.5	231.5
do.	953	30/12 30	do.	15, 6/8 29	2	2	1	3	»	86	187	19.3	90.0	234.7
Helstrup	800	8/5 30	Thor Helstrup, 13/6 29...	32, 20/11 28	2	2	»	4	»	60	162	20.0	91.3	231.0
do.	823	10/6 30	do. ...	29, 25/7 27	2	2	»	4	»	64	173	20.8	93.5	247.7

† 1 So til Avl. *) Prøvecenter.

Landrace

I Gennemsnit																							
kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Lgd. af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af											Sortering efter Fedme Klasse		
		hele Kroppen	Eksport-flæsk	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type		1	2	3
6.7	**3.27**	64.8	53.0	29.2	**57.9**	12.9	3.4	3.2	87.3	12.5	12.3	13.1	12.6	12.3	13.1	12.8	12.6	11.6	12.1		4	»	»
7.1	**3.29**	67.0	54.9	27.4	**59.5**	13.1	3.5	3.2	88.8	12.9	12.5	13.8	13.0	12.6	12.6	12.5	13.1	12.4	12.6		4	»	»
7.0	**3.34**	66.9	55.3	27.5	**59.9**	12.6	3.9	3.3	89.8	12.4	12.6	12.5	12.6	13.3	12.3	13.0	12.4	12.8	12.8		2	2	»
7.1	**3.27**	65.6	54.1	28.5	**59.0**	12.5	3.8	3.4	90.3	12.4	12.8	13.1	13.1	13.4	13.0	12.9	12.8	13.0	12.9		3	1	»
6.5	**3.47**	68.7	56.7	26.4	**60.7**	12.9	4.6	3.1	92.2	12.7	10.7	10.3	11.7	12.3	11.7	12.3	10.8	13.5	11.8		»	»	3
6.4	**3.34**	64.6	52.6	28.4	**58.3**	13.3	4.3	3.1	88.9	12.0	12.0	12.3	12.3	12.3	12.9	13.1	12.4	12.4	12.4		1	1	2
6.2	**3.52**	65.9	54.5	27.4	**60.1**	12.5	3.6	3.3	90.9	13.8	12.5	13.4	12.9	12.8	12.8	13.1	12.6	12.9	12.9		3	1	»
6.3	**3.39**	66.8	55.3	27.1	**60.4**	12.5	3.4	3.4	90.8	12.3	12.3	14.2	13.7	13.3	13.0	12.7	13.5	13.0	13.2		3	»	»
6.5	**3.41**	68.0	56.5	26.1	**61.4**	12.5	4.0	3.3	90.2	12.8	11.8	12.5	12.3	13.2	12.7	12.7	12.7	12.8	12.7		1	2	»
6.8	**3.37**	67.1	55.6	27.4	**60.1**	12.5	3.8	3.2	92.4	13.6	12.4	12.9	13.3	12.5	12.4	13.3	12.5	13.5	13.0		2	1	1
4.6	**3.82**	65.7	53.8	27.6	**59.4**	13.0	3.3	3.2	91.2	12.7	12.5	14.2	13.5	12.7	13.0	10.7	12.7	13.2	12.3		3	»	»
6.9	**3.30**	66.4	54.8	28.8	**58.7**	12.5	3.8	3.2	91.5	13.4	12.6	12.9	13.0	12.1	12.1	12.3	12.6	13.3	12.6		3	1	»
7.1	**3.33**	67.0	55.0	26.0	**60.8**	13.2	3.6	3.3	92.5	13.2	13.2	14.3	13.8	12.8	13.8	13.2	13.5	13.3	13.7		3	»	»
7.0	**3.22**	68.5	56.8	27.1	**60.5**	12.4	3.9	3.0	94.2	12.8	13.2	13.3	13.3	11.7	12.0	12.8	12.7	14.0	13.0		2	1	»
7.1	**3.30**	68.3	56.3	26.2	**60.8**	13.0	3.9	3.1	94.9	12.0	12.9	13.1	12.9	12.3	12.4	12.8	12.8	14.1	13.4		2	2	»
7.2	**3.42**	67.5	55.3	26.4	**60.4**	13.2	3.7	3.2	88.2	13.5	12.5	13.3	13.7	12.7	12.2	13.5	12.0	12.0	12.5		2	1	»
6.8	**3.31**	65.3	53.1	27.9	**58.7**	13.4	3.7	3.2	89.5	12.3	12.5	13.4	12.9	12.6	12.8	13.3	13.3	12.5	12.8		3	1	»
6.8	**3.20**	67.1	55.0	28.2	**58.8**	13.0	3.6	3.2	89.8	12.5	12.9	13.5	12.9	12.6	13.1	12.8	13.3	12.8	12.9		4	»	»
7.4	**3.16**	66.1	54.1	28.9	**58.2**	12.9	3.9	3.1	90.6	13.1	12.6	13.1	13.4	12.1	12.1	12.4	12.8	12.9	12.6		2	2	»
7.3	**3.13**	64.8	53.3	29.4	**58.0**	12.6	3.6	3.0	90.1	12.8	12.9	13.8	13.8	11.9	12.4	12.6	12.9	12.8	12.6		4	»	»
7.6	**3.02**	67.3	55.8	27.7	**59.9**	12.4	3.6	3.1	88.1	13.3	12.5	13.5	13.1	12.3	12.6	12.9	13.0	11.9	12.4		4	»	»
7.2	**3.21**	66.3	55.0	26.6	**60.9**	12.5	3.6	3.1	89.7	12.7	12.2	13.3	13.0	12.5	12.2	12.8	12.7	12.7	12.8		3	»	»
7.4	**3.16**	66.4	54.5	27.7	**59.4**	12.9	3.3	3.2	92.5	12.6	12.9	13.8	13.1	12.8	12.9	12.8	13.1	13.5	13.0		4	»	»
6.5	**3.31**	67.5	55.6	27.0	**60.1**	12.9	3.7	3.2	88.8	12.8	12.0	12.9	12.8	12.6	13.0	13.4	12.6	12.1	12.3		2	2	»
7.2	**3.18**	64.9	53.5	28.5	**59.0**	12.5	3.6	3.2	86.8	13.1	12.3	13.6	13.4	12.4	11.9	12.4	12.9	10.8	10.8		3	1	»
7.1	**3.28**	65.1	53.4	28.0	**59.0**	13.0	3.5	3.3	93.0	12.9	12.9	14.1	14.0	13.3	12.6	13.4	13.3	13.9	13.6		4	»	»
7.0	**3.32**	65.5	53.8	27.2	**59.8**	13.0	3.6	3.2	91.7	12.3	12.8	13.2	13.3	13.0	12.0	12.8	13.0	13.3	12.8		3	»	»
7.0	**3.24**	65.5	53.5	28.2	**58.6**	13.2	3.8	3.2	88.0	13.1	12.9	13.4	12.9	12.6	12.8	13.0	12.8	12.0	12.5		3	1	»
6.7	**3.40**	67.0	54.5	28.3	**58.3**	13.4	3.9	3.1	88.5	11.9	11.9	12.6	12.8	12.1	12.4	12.5	12.5	12.0	12.1		2	2	»

Center	Holdets Nr.	Holdets Fødselsdato	Fader	Moder	Antal Galte	Antal Søer	Udsættere. Døde	Slagtede	Tuberkuløse	Alder Begyndelse	Alder Slutning	kg Vægt ved Begyndelse	kg Vægt ved Slutning	Ialt kg F.-E.
Hesselhøj*)	832	25/6 30	Rygaard, 15/4 29	7, 16/9 29	2	2	»	4	»	58	163	20.5	92.0	236.8
do.	874	6/9 30	do.	4, 5/6 28	3	1	»	4	»	55	161	19.8	93 5	250.4
do.	957	9/2 31	do.	8, 17/9 29	1	3	»	4	»	55	154	20.5	91.3	232.1
do.	974	10/3 31	do.	9, 3/12 29	2	2	1	3	»	56	159	19.7	91.0	243.8
Hjedding	757	23/3 30	Nash, 20/1 29	27, 27/11 28	3	1	»	4	»	54	178	19.0	90.8	253.8
do.	903	24/9 30	do.	26, 27/11 28	2	2	»	4	»	67	171	20.5	92.3	246.8
do.	907	20/10 30	do.	29, 19/5 29	2	2	»	4	»	61	171	19.8	90.3	253.1
do.	931	23/11 30	do.	31, 4/6 29	2	2	»	4	»	63	174	19.3	90.5	249.8
Honum	755	13/3 30	Honum 19, 8/1 28	44, 24/11 28	1	3	1	3	»	64	178	20.3	91.0	255.9
do.	769	22/3 30	do.	48, 17/5 29	»	4	»	4	»	76	190	19.5	91.5	244.0
do.	770	22/3 30	do.	49, 17/5 29	1	3	»	4	»	79	202	20.0	93.5	266.2
do.	784	31/3 30	do.	50, 10/5 29	2	2	»	4	»	69	179	19.0	90.0	241.1
do.	798	16/4 30	Finn Honum (2957)	51, 4/4 29	1	3	1	3	»	86	191	19.7	92.0	242.4
do.	799	20/4 30	Honum 19, 8/1 28	52, 2/6 29	»	4	»	4	1	69	180	20.3	91.0	242.5
do.	814	30/5 30	Lykkesgaard, 16/8 29	47, 6/1 29	2	2	»	4	»	56	166	20 8	93.0	232.6
do.	842	9/7 30	Sten Honum, 29/8 29	41 (12226)	3	1	»	4	1	72	176	20.8	92.3	236.3
do.	853	2/8 30	do.	46, 20/11 28	4	»	»	4	»	76	189	20.5	92.3	251.0
do.	854	2/8 30	Finn Honum (2957)	53, 6/8 29	2	2	1	3	1	90	189	21.5	92.7	246.4
do.	855	12/7 30	Sten Honum, 29/8 29	42, 10/1 28	2	2	»	4	»	69	178	19.8	92.0	234.9
do.	946	25/12 30	do.	52, 2/6 29	2	2	1	3	»	64	171	19.3	92.0	250.8
do.	967	22/2 31	Finn Honum (2957)	54, 6/8 29	1	3	»	4	»	67	176	19.5	91.0	242.4
Horn	756	17/3 30	Gejlholm Birk, 20/12 28	16, 15/6 28	2	2	1	3	»	67	188	20.3	92.3	257.8
do.	835	29/6 30	do.	18, 31/3 29	3	1	1	3	»	62	176	19.3	90.0	252.4
do.	949	17/1 31	Eg, 17/11 29	17, 20/8 28	2	2	»	4	»	66	170	19.8	91.5	231.9
Hostrup	785	23/3 30	Bendiks, 14/9 28	15, 10/1 28	3	1	1	3	»	69	187	18.7	94.3	252.1
do.	866	10/8 30	Loke, 5/9 28	18, 16/10 28	2	2	»	4	»	68	181	20.8	91.3	260.3
do.	867	10/8 30	do.	17, 3/7 28	2	2	»	4	1	64	167	20.3	92.3	231.7
Hover	824	14/6 30	Jes, 3/2 29	61, 16/8 27	2	2	»	4	»	63	174	20.0	91.8	243.7
do.	858	9/8 30	Filip, 29/10 27	63, 5/8 28	3	1	»	4	»	57	173	19.8	91.0	247.8
Hørsted	733	14/2 30	Jon, 25/12 28	11, 25/9 28	2	2	»	4	»	84	198	19.5	91.3	251.7
do.	860	11/8 30	do.	7, 6/9 26	2	2	»	4	»	74	178	19.8	92.8	255.1
Kirstineberg	864	8/8 30	Perfekt, 12/7 29	65, 16/4 29	3	1	»	4	»	65	174	20.5	91.8	241.0

*) Prøvecenter.

Landrace

I Gennemsnit																						
kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Lgd. af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af										Sortering efter Fedme Klasse		
		hele Kroppen	Eksport-flæsk	pCt. Svind	pCt. Eksporfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	1	2	3
6.8	**3.31**	65.9	53.5	28.4	**58.2**	13.4	4.0	3.0	87.6	13.0	12.3	13.0	12.9	11.6	12.3	12.8	12.5	11.8	12.1	2	2	»
7.0	**3.40**	70.4	58.8	24.7	**62.8**	12.5	4.5	3.2	89.1	12.6	11.6	10.6	11.4	13.0	13.4	13.0	11.4	12.5	12.3	»	1	3
7.1	**3.28**	66.9	55.0	26.7	**60.3**	13.0	3.7	3.3	90.6	13.0	12.8	13.3	12.6	13.1	12.5	13.1	13.0	12.9	13.0	3	1	»
6.9	**3.42**	66.8	55.3	26.6	**60.8**	12.6	3.9	3.1	92.5	12.7	12.5	12.7	12.8	12.3	13.0	13.2	12.5	13.5	13.0	2	»	1
5.8	**3.54**	64.8	52.4	28.7	**57.7**	13.6	3.7	2.8	87.8	11 1	12 4	12.9	13.1	10.9	12.6	12.1	12.4	11.6	11.8	3	1	»
6.9	**3.44**	66.3	54.9	28.2	**59.5**	12.3	3.9	3.2	87.1	12.6	12.0	12.5	12.8	12.6	12.9	13.3	12.1	11.5	12.0	3	1	»
6.4	**3.59**	64.8	53.0	28.3	**58 7**	13.0	3.8	3.1	90.8	12.6	12.4	13.3	12.8	12.4	12.3	13.0	12.8	13.0	12.6	3	1	»
6.4	**3.51**	65.6	54.0	27.5	**59.7**	12.8	4.0	3.0	90.9	12.8	12.6	12.8	13.0	12.1	11.8	12.8	12.1	13.0	12.5	2	2	»
6.2	**3.62**	66.7	54.5	26.7	**59.9**	13.4	3.5	3.3	91.3	12.7	12.8	13.8	12.7	13.0	12.5	12.0	13.2	13.2	13.0	3	»	»
6.3	**3.39**	67.1	54.9	26.6	**60.0**	13.4	3.7	3.2	91.5	13.1	12.5	13.1	13.0	12.5	12.5	12.6	12.9	13.3	13.1	2	2	»
6.0	**3.62**	69.0	56.3	26.2	**60 2**	13.6	3 8	3.3	94.0	12.1	12.5	12.5	12.8	13.0	12.5	12.6	12.4	13 9	12.9	2	1	1
6.5	**3.40**	66.4	54.3	26.2	**60.3**	13.5	3.6	3.1	91.8	12.9	12.8	13.1	12.6	12.4	12.6	12.5	12.8	13.1	12.9	4	»	»
6.9	**3.35**	69.0	56.8	25.0	**61.8**	13.2	3.8	3.5	90.0	13.2	12.5	13.0	12.7	14.5	13.3	13.2	12.8	12.8	13.0	2	1	»
6.4	**3.43**	67.8	55.8	25.5	**61.3**	13.2	3.9	3.4	92.0	12.8	12.8	12.8	12.9	13.4	13.3	13.3	12.6	13.5	13.3	3	»	1
6.6	**3.22**	68.4	56.1	26.5	**60.3**	13.2	3.6	3.3	91.3	11.8	12.9	13.5	13.0	13.5	13.1	12.6	13.0	13.1	12 9	4	»	»
6.9	**3.30**	68.1	55.9	26.2	**60.6**	13.2	3.8	3.2	91.4	13.1	12.4	13.3	12.9	12.5	12.3	13.0	12.5	13.3	12.8	2	2	»
6.3	**3.50**	67.8	55.5	26.6	**60.2**	13.2	4.0	3.0	94.9	12.5	12.3	12.8	12.1	11.9	11.4	12.8	11.9	14.0	12.5	2	1	1
7.2	**3.46**	67.8	56.0	26.8	**60.4**	12.8	4.0	3.3	91.8	13.7	12.8	12.7	12.3	13.5	12.3	13.3	12.2	13.0	12.8	2	»	1
6.6	**3.25**	67.1	55.0	27.0	**59.8**	13.2	3.7	3.2	92.6	12.8	12.4	13.4	13.0	12.5	12.0	12.4	12.8	13.4	12.8	4	»	»
6.8	**3.45**	68.3	56.7	25.7	**61.6**	12.7	3.5	3.3	90.5	13.2	12.8	13.7	13.2	13.2	13.7	13.0	12.7	13.0	13.2	2	1	»
6.6	**3.39**	66.4	54.6	27.1	**60.0**	12.9	3.4	3.3	**90.9**	13.1	13.0	13.3	13.0	12.9	12.6	13.0	13.3	13.0	12.9	4	»	»
6.0	**3.58**	68.7	55.7	25.6	**60.3**	14.1	3.5	3.2	89.7	12.7	12.7	13.0	12.8	13.0	12.8	13.2	12.8	12.7	13.2	3	»	»
6.2	**3.57**	68.2	55.8	24.3	**62.0**	13.7	4.2	3.2	87.3	12.3	12.0	11.8	12.3	12.8	12.8	13.2	12.3	11.3	11.7	»	2	1
6.9	**3.23**	66.8	55.1	27.0	**60.2**	12.8	3.8	3.1	89.1	12.9	12.4	12.8	12.6	12.1	11.9	13.1	12.8	12.3	12.1	3	1	»
6.4	**3.33**	66.8	54.3	29.2	**57.6**	13.2	3.3	3.1	90.5	12.8	12.5	13.2	13.0	12.5	11.8	12.0	12.7	12.8	12.7	3	»	»
6.2	**3.69**	67.9	55.6	25.6	**61.0**	13.4	3.6	3.3	92.1	12.1	12.8	13.6	13.5	13.3	11.6	12.9	12.6	13.3	12.5	4	»	»
7.0	**3.22**	66.5	54.1	27.9	**58.7**	13.4	3.5	3.3	90.4	12.6	12.1	13.1	12.9	13.0	12.0	12.8	12.5	12.8	12.8	4	»	»
6.5	**3.40**	67.3	55 4	26.7	**60.4**	12.9	4.6	3.1	88.5	12.9	12.1	10.8	11.8	12.4	12.0	12.5	11.6	12.1	12.0	»	1	3
6.1	**3.48**	65.9	54.3	27.6	**59.6**	12.8	4.2	3.2	88.6	13.1	12.3	11.9	12.8	12.6	12.4	13.1	12.1	12.3	12.4	2	1	1
6.3	**3.51**	64.9	52.5	28.9	**57.5**	13.6	4.0	3.1	89.0	12.9	12.3	12.6	12.3	12.3	12.6	11.8	12.4	12.0	11.5	3	»	1
7.0	**3.49**	68.3	56.3	26.4	**60.6**	13.0	4.2	3.3	91.3	12.6	12.4	11.9	12.3	13.1	13.0	12.9	12.5	13.0	12.8	1	1	2
6.5	**3.38**	66.5	54.4	27.5	**59.5**	13.0	3.7	3.2	89.8	12.1	12.5	13.3	13.4	12.6	11.9	12.3	12.6	12.8	12.5	3	1	»

Center	Holdets Nr.	Holdets Fødselsdato	Fader	Moder	Antal Galte	Antal Søer	Udsættere. Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder Begyndelse	Alder Slutning	kg Vægt ved Begyndelse	kg Vægt ved Slutning	Ialt kg F.-E.
Klejsgaard	833	25/6 30	Lange Klejs, 12/4 29	77, 6/1 29	3	1	»	4	»	86	190	20.8	91.8	240.7
do.	834	19/6 30	Bjerre Klejs, 1/5 28	79, 16/8 29	2	2	»	4	»	78	194	21.0	91.5	244.6
do.	844	10/7 30	do.	78, 6/1 29	1	3	»	4	»	71	198	19.3	91.8	251.6
do.	937	1/12 30	Lange Klejs, 12/4 29	71, 16/8 28	2	2	»	4	»	73	177	19.8	92.8	241.6
do.	950	16/1 31	do.	80, 9/8 29	2	2	»	4	»	76	170	20.8	92.5	219.1
Kongensgaard	787	3/4 30	Langemand (3107)	75, 17/7 27	2	2	»	4	»	71	178	19.8	92.0	243.8
do.	862	3/8 30	do.	74, 17/7 27	2	2	»	4	»	82	181	20.0	90.8	233.7
do.	882	28/8 30	do.	79, 8/9 28	4	»	»	4	»	78	192	19.3	92.8	244.3
Kærbølling	913	23/10 30	Finn Kærbølling, 17/5 29	76, 23/9 29	1	3	»	4	»	78	187	20.0	92.0	255.5
do.	914	5/11 30	do.	75, 19/5 29	1	3	»	4	»	82	190	19.5	92.8	248.3
do.	945	22/12 30	do.	80, 13/8 29	2	2	»	4	»	71	172	20.5	90.8	224.8
Lergrav	827	18/6 30	Kvik, 21/11 28	28, 14/2 29	3	1	1	3	»	55	165	20.3	93.3	251.1
do.	841	30/6 30	do.	32, 14/8 29	3	1	»	4	»	71	170	20.3	94.0	228.1
do.	894	22/9 30	do.	25, 17/12 28	2	2	1	3	»	63	164	19.8	92.0	228.4
do.	895	23/9 30	do.	33, 4/10 29	2	2	»	4	»	62	163	19.5	93.0	228.8
Liltarpgaard	781	2/4 30	Skipper, 11/1 29	1, 7/7 27	2	2	1	3	»	72	175	21.7	92.7	239.9
Lindholm	768	15/3 30	Brink, 6/1 29	19, 18/12 28	2	2	1	3	»	83	179	19.3	90.8	242.4
do.	879	20/8 30	Birk (3155)	24, 18/6 29	3	1	1	3	»	58	169	21.8	91.3	255.1
do.	959	29/1 31	do.	25, 2/9 29	1	3	»	4	»	77	183	20.5	93.0	251.7
Linnerup	779	27/3 30	Klejs Grangaard, 1/10 27	88, 14/11 28	2	2	»	4	»	59	176	19.3	90.8	247.6
do.	838	11/7 30	83, 23/7 29	86, 25/2 28	»	4	1	3	»	64	175	20.0	90.3	242.5
do.	919	10/11 30	Klejs Grangaard, 1/10 27	89, 26/12 28	2	2	»	4	»	56	160	20.3	92.0	228.8
do.	920	9/11 30	do.	90, 20/1 29	3	1	»	4	»	55	163	20.5	92.3	240.3
Mariendal	741	20/2 30	Stendys Mariendal (2965)	5, 27/8 28	1	3	1	3	»	62	190	19.7	91.7	263.5
do.	793	8/4 30	do.	6, 27/8 28	1	3	»	4	»	63	167	20.5	93.5	231.5
do.	843	7/7 30	do.	1, 3/1 28	1	3	»	4	»	74	172	20.8	91.0	222.3
do.	847	19/7 30	Jøns (2865)	9, 15/12 28	1	3	»	4	»	71	177	19.8	91.3	231.5
do.	852	28/7 30	do.	94 (12314)	»	4	1	3	»	67	169	19.3	91.7	242.9
do.	857	6/8 30	do.	8, 15/12 28	1	3	»	4	»	65	167	19.0	91.8	237 2
do.	865	5/8 30	do.	19, 16/8 29	2	2	»	4	»	66	161	20.3	92.5	220.7
do.	869	8/8 30	do.	21, 16/8 29	2	2	1	3	»	72	179	20.7	92.0	247.4
do.	884	27/8 30	do.	18, 16/7 29	3	1	»	4	1	65	171	20.5	92.5	235.1
do.	954	16/1 31	Erik, 4/3 28	16, 19/8 29	4	»	1	3	»	56	168	20.7	92.5	242.0

Landrace

kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg af: Hele Kroppen	Vægt i kg af: Eksport-flæsk	Ved Slagtning: pCt. Svind	Ved Slagtning: pCt. Eksportfl.	Ved Slagtning: pCt. Affald	Tykk. i cm.: Rygflæsk	Tykk. i cm.: Bugen	Lgd. af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af: Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	Sortering efter Fedme Klasse: 1	2	3
		I Gennemsnit																				
6.8	**3.39**	66.6	54.9	27.4	**59.8**	12.8	3.9	3.1	91.4	12.4	12.6	13.3	12.9	12.3	12.5	13.0	12.4	13.1	12.8	3	1	1
6.1	**3.47**	67.6	55.6	26.1	**60.8**	13.1	4.1	3.3	90.8	12.6	12.5	12.6	12.9	12.9	12.5	13.5	12.1	13.0	12.5	2	1	1
5.7	**3.47**	66.0	53.9	28.1	**58.7**	13.2	3.4	3.3	90.1	11.6	11.8	13.6	12.5	12.9	12.0	10.9	12.5	12.9	12.0	4	»	»
7.0	**3.31**	65.4	53.6	29.5	**57.8**	12.7	3.6	3.2	91.1	12.9	12.8	13.9	13.8	12.4	12.8	13.0	12.6	13.1	13.0	3	1	»
7.6	**3.05**	66.0	54.5	28.6	**58.9**	12.5	3.4	3.2	92.4	12.9	13.1	14.0	13.9	12.9	12.8	13.3	12.9	13.5	13.1	4	»	»
6.8	**3.37**	66.0	53.8	28 3	**58.4**	13.3	3.9	3.1	89.4	12.9	12.4	12.4	12.1	12.4	12.8	12.5	12.4	12.5	12.4	2	2	»
7.1	**3.30**	65.1	53.1	28.2	**58.5**	13.3	4.2	3.4	89.3	12.3	11.6	12.3	12.1	13.0	11.8	12.9	11.9	12.5	12.1	»	3	1
6.4	**3.32**	65.3	53.9	29.6	**58.1**	12.3	3.7	3.1	91.5	12.1	12.1	13.5	12.8	12.1	11.8	12.6	12.5	13.1	12.6	4	»	»
6.6	**3.55**	66.6	54.9	27.6	**59.6**	12.8	4.2	3.5	92.5	12.9	12.5	11.6	12.3	14.0	12.5	13.3	12.3	13.5	13.0	»	2	2
6.8	**3.39**	68 6	56.5	26.0	**60.9**	13 1	4.3	3.3	93.0	13.1	11.8	11.3	12.0	13.0	12.4	13.3	11 9	13.8	12.9	1	»	3
7.0	**3.20**	66.3	54.3	27.0	**59.8**	13.2	4.0	3.2	89.4	12.6	13.0	12.8	13.3	13.1	11.9	12.9	12.3	12.4	12.4	1	3	»
6.6	**3.44**	67.2	55.0	28.0	**58.9**	13.1	4.0	3.0	90.2	11.0	11.7	12.7	12.7	11.5	10.3	11.2	11.7	12.8	11.5	2	1	»
7.4	**3.09**	69.3	56.5	26.3	**60.1**	13.6	3.9	3.1	91.9	12.4	12.6	13.1	12.6	12.5	11.0	12.0	12.1	13.3	12.3	3	1	»
7.1	**3.16**	66.0	54.7	28.3	**59.4**	12.3	3.6	3.2	93.3	12.5	12.3	13 3	13.0	12.5	12.0	11.8	12.8	13.7	13.2	3	»	»
7.3	**3.11**	67.6	56.0	27.3	**60.2**	12.5	3.8	3.2	90.3	12.0	12.4	12.9	12.5	12.4	12.1	12.0	12.5	12.9	12.4	4	»	»
6.9	**3.38**	67.3	55.2	27.3	**59.5**	13.2	3.6	3.2	88.2	13.3	12.2	13.0	12.7	12.8	13.0	13.2	12.8	12.2	12.5	2	1	»
7.4	**3.39**	65.3	53.5	28.1	**58.9**	13.0	3.5	3.2	90.0	13.3	12.8	13.7	12.8	13.2	13.2	13.3	13.3	12.7	13.0	3	»	«
6.3	**3.67**	68.7	56.3	24.8	**61.7**	13.5	3.9	3.4	89.8	13.2	12.5	12.8	12.7	13.5	12.3	13.3	12.7	12.8	12.8	2	1	»
6.8	**3.47**	67.0	55.4	28.0	**59.5**	12.5	3.9	3.3	91.1	13.0	12.6	12.6	12.4	13.1	12.6	13.1	12.4	13.0	12.6	2	1	1
6.1	**3.46**	65.5	53.3	27.8	**58.7**	13.5	3.5	3.3	88.9	12.8	12.5	13.8	13.1	13.1	12.8	12.5	12.5	12.1	12.4	4	»	»
6.3	**3.45**	66.0	54.3	26.9	**60.1**	13.0	3.6	3.3	94.3	12.5	13.2	13.7	13.0	13.7	12.8	12.3	13.0	14.0	13.2	3	»	»
6.9	**3.19**	65.9	54.6	28.4	**59.4**	12.2	3.4	3.1	90.3	12.8	12.1	13.1	13.3	12.1	13.0	13.1	12.8	12.9	12.9	4	»	»
6.6	**3.35**	66.0	54.8	28.5	**59.3**	12.2	3.7	3.2	91.0	13.0	12.3	13.1	13.0	12.4	12.5	13.3	12.1	13.0	12.5	3	1	»
5.6	**3.66**	66.7	54.5	27.3	**59.5**	13.2	3.2	3.2	93.2	13.0	13.0	13.5	13.0	12.7	12.2	13.0	12.8	13.8	13.0	3	»	»
7.0	**3.17**	67.9	55.5	27.4	**59.4**	13.2	3.5	3.3	91.8	13.1	13.0	13.6	13.0	13.0	13.1	12.6	13.0	13.3	13.1	4	»	1
7.2	**3.16**	66.5	55.0	26.9	**60.4**	12.7	3.7	3.2	92.5	13.5	13.0	14.1	13.6	12.8	12.9	13.0	13.0	13.5	13.3	3	1	»
6.7	**3.24**	67.9	56.0	25.6	**61.4**	13.0	4.2	3.1	90.4	12.8	12.4	12.0	12.3	12.1	12.6	13.0	12.6	12.9	12.6	1	1	2
7.1	**3.36**	67.2	55.2	26.7	**60.2**	13.1	3.6	3.2	92.2	12.3	12.7	13.8	13.3	12.7	12.3	13.0	13.0	13.5	13.2	3	»	»
7.1	**3.26**	66.9	55.0	27.1	**59.9**	13.0	3.8	3.2	90.8	12.3	12.9	12.8	12.9	12.4	12.5	12.9	12.4	13.0	12.5	3	»	1
7.6	**3.05**	67.0	55.1	27.6	**59.6**	12.8	3.6	3.2	91.9	12.4	12.6	13.5	13.3	12.8	12.1	12.5	12.8	13.4	13.3	4	»	»
6.7	**3.47**	67.5	55.3	26.6	**60.1**	13.3	4.0	3.0	93.5	12.3	12.8	12.7	12.8	11.7	11.5	12.7	12.3	13.7	12.3	1	2	»
6.8	**3.27**	66.6	55.3	28.0	**59.7**	12.3	3.7	3.2	90.5	12.6	12.9	13.3	13.1	12.3	12.4	12.6	12.8	12.9	12.6	3	1	»
6.4	**3.37**	67.5	55.5	27.0	**60.0**	13.0	3.6	3.0	92.3	13.2	12.7	13.7	13.0	12.0	12.0	13.0	13.0	13.7	12.8	3	»	»

Center	Holdets Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal Galte	Antal Søer	Udsættere, Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder Begyndelse	Alder Slutning	kg Vægt ved Begyndelse	kg Vægt ved Slutning	Ialt kg F.-E.
Mejls*)	942	26/12 30	Morten II, 5/9 28	4, 5/8 29	1	3	»	4	»	57	168	19.3	92.8	244.1
Munkholm	809	28/5 30	Munkholm Høvding, 12/7 29	7, 13/2 29	2	2	»	4	»	58	163	20.5	90.5	227.9
do.	810	23/5 30	do.	11, 4/8 29	2	2	»	4	»	70	173	19.5	92.0	237.0
do.	811	25/5 30	do.	12, 4/8 29	2	2	»	4	»	61	168	19.8	91.0	240.1
do.	906	26/10 30	do.	10, 4/8 29	2	2	»	4	»	49	160	19.0	90.8	238.3
do.	908	25/10 30	do.	9, 2/4 29	3	1	»	4	»	63	166	19.0	92.5	233.4
Oksenbøl	807	12/5 30	Damgaard Oksenbøl, 6/5 29	9, 8/7 26	1	3	»	4	»	58	172	20.5	92.5	237.2
do.	837	12/7 30	do.	13, x/2 29	1	3	»	4	»	69	184	20.5	91.3	235.2
Plougstrup	955	1/2 31	Standard, 6/2 30	35, 30/8 29	2	2	»	4	1	67	171	19.3	92.3	239.2
Rindum	861	13/8 30	Pius, 6/7 29	14, 20/8 28	2	2	»	4	1	60	171	20.5	94.0	245.4
Rolandsgaard	794	2/4 30	Loke, 5/9 28	11, 27/2 29	»	4	»	4	»	75	201	19.3	91.8	247.3
do.	795	30/3 30	do.	4 (11918)	»	4	»	4	»	73	190	20.0	93.3	246.5
Rørth	765	25/3 30	Johannesminde, 18/12 27.	18, 20/8 28	2	2	»	4	»	71	176	20.5	92.3	245.8
do.	816	29/5 30	Basse, 4/7 29	17, 15/8 28	»	4	»	4	»	68	176	20.3	92.5	232.6
do.	821	20/6 30	do.	23, 27/2 29	2	2	»	4	»	77	171	21.0	91.8	226.1
do.	822	22/6 30	do.	21, 23/10 28	1	3	»	4	»	75	168	21.0	91.8	220.7
Sabro	820	5/6 30	Sten Sabro, 16/3 29	62, 4/2 29	1	3	1	3	»	71	171	20.3	90.0	238.4
do.	897	22/9 30	do.	63, 6/5 29	»	4	»	4	»	65	171	19.5	90.5	233.5
Sdr. Vejrup	819	1/6 30	Vejmand (2889)	48, 10/2 29	3	1	»	4	»	61	169	21.0	92.3	244.3
Sejrup	898	30/9 30	Mester Sejrup, 10/9 29	29, 2/2 29	1	3	1	3	»	60	205	18.7	92.0	266.1
do.	899	3/10 30	do.	31, 2/2 29	2	2	»	4	»	70	179	19.8	92.3	248.8
Skovlund	873	29/8 30	Skytten, 17/5 29	29, 29/11 28	1	3	»	4	»	63	174	19.3	92.5	252.6
do.	928	29/11 30	do.	36, 5/2 30	»	4	»	4	»	68	173	20.3	93.3	243.0
do.	929	1/12 30	do.	33, 23/12 29	2	2	1	3	»	76	177	20.3	93.0	263.2
Stauns	826	29/6 30	Stauns Grangaard, 4/7 29	78, 25/5 29	2	2	»	4	»	51	161	20.3	91.8	234.7
do.	872	16/8 30	do.	60, 8/4 26	2	2	»	4	»	58	168	20.5	91.0	244.9

*) Prøvecenter.

Landrace

I Gennemsnit																				Sortering efter Fedme Klasse		
kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykk. i cm		Længde af Krop i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af												
		hele Kroppen	Eksport-flæsk	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	1	2	3
6.6	**3.32**	68.1	56.4	26.5	**60.8**	12.7	3.7	3.5	90.8	13.5	12.8	12.8	13.1	14.1	12.8	13.5	12.6	13.0	13.0	3	1	»
6.7	**3.26**	64.9	52.8	28.3	**58.3**	13.4	4.0	3.0	91.4	12.9	12.8	12.4	12.4	11.1	12.1	13.0	12.9	13.1	12.5	1	3	»
7.0	**3.27**	66.5	54.3	27.7	**59.0**	13.3	4.2	3.1	92.6	13.0	12.4	11.8	11.9	12.3	12.0	13.0	12.1	13.5	12.6	2	»	2
6.7	**3.37**	65.3	53.4	28.3	**58.7**	13.0	4.0	3.0	90.9	13.3	12.6	12.1	12.0	11.6	12.4	13.4	12.3	13.0	12.5	3	»	1
6.5	**3.32**	65.6	54.1	27.7	**59.6**	12.7	3.6	3.1	91.9	13.3	13.0	13.4	12.8	11.8	12.4	13.1	12.8	13.3	12.8	3	1	»
7.1	**3.18**	66.1	54.8	28.5	**59.2**	12.3	3.9	3.0	91.5	13.3	12.9	12.8	12.6	11.9	12.3	13.0	12.4	13.3	12.9	2	2	»
6.3	**3.29**	69.3	56.6	25.1	**61.2**	13.7	4.0	3.4	85.3	12.3	11.9	12.0	12.3	13.8	13.0	12.4	12.3	9.8	10.6	2	»	2
6.2	**3.32**	66.6	54.8	27.0	**60.0**	13.0	3.6	3.2	88.1	13.3	12.5	13.6	13.5	12.8	12.4	12.5	13.1	12.0	12.4	3	1	»
7.0	**3.28**	64.4	53.1	30.2	**57.6**	12.2	3.4	3.3	93.6	13.3	12.8	14.3	13.8	12.9	11.8	13.5	13.4	13.8	13.1	4	»	»
6.6	**3.34**	67.6	55.8	28.1	**59.3**	12.6	3.8	3.2	87.6	10.6	12.4	13.0	12.8	12.5	13.1	11.9	12.6	11.6	11.8	3	1	»
5.8	**3.41**	66.6	54.6	27.4	**59.5**	13.1	3.4	3.2	91.3	11.3	12.6	13.6	13.5	12.5	12.4	12.0	13.1	13.3	12.8	4	»	»
6.3	**3.37**	68.9	56.5	26.1	**60.6**	13.3	3.7	3.2	89.6	12.8	12.0	13.0	13.1	12.8	12.3	12.9	12.9	12.8	12.6	3	1	»
6.8	**3.43**	66.9	54.4	27.5	**58.9**	13.6	3.8	3.2	90.0	13.0	12.4	12.8	12.5	12.6	11.9	12.6	12.4	12.6	12.4	2	2	»
6.7	**3.22**	68.1	55.9	26.4	**60.4**	13.2	3.7	3.3	87.1	11.4	12.1	12.9	12.8	13.0	13.4	11.6	12.8	11.1	11.6	3	1	»
7.5	**3.20**	67.0	55.1	27.0	**60.1**	12.9	4.0	3.1	88.1	12.4	12.3	13.3	12.6	11.9	12.5	12.0	12.6	11.8	11.8	2	2	»
7.6	**3.12**	67.0	54.9	27.0	**59.8**	13.2	3.8	3.2	88.5	12.8	12.9	13.5	13.1	12.9	12.6	12.4	12.9	12.3	12.6	4	»	»
7.0	**3.42**	66.5	54.5	26.1	**60.6**	13.3	3.7	3.1	92.0	13.8	12.8	13.8	13.0	12.2	11.5	14.0	13.2	13.3	13.2	3	»	»
6.7	**3.29**	66.4	55.1	26.7	**60.9**	12.4	4.1	3.3	90.0	12.0	12.8	12.9	12.8	12.5	13.0	12.5	12.8	12.8	12.8	2	2	»
6.6	**3.43**	67.3	55.0	27.1	**59.6**	13.3	3.9	3.1	86.9	13.3	11.6	12.4	12.4	12.1	12.6	13.1	12.3	11.1	11.4	2	1	1
5.1	**3.63**	65.8	53.8	28.4	**58.5**	13.1	3.4	3.4	93.0	12.3	12.7	13.5	13.3	13.5	12.0	12.0	12.8	13.7	12.8	3	»	»
6.7	**3.43**	65.8	54.1	28.7	**58.7**	12.6	3.5	3.3	95.0	12.9	13.1	13.9	13.0	13.3	12.4	12.5	12.6	14.1	13.4	4	»	»
6.6	**3.45**	66.6	54.9	28.0	**59.3**	12.7	3.8	3.3	92.4	12.8	12.8	13.0	12.8	12.9	13.3	12.8	12.9	13.5	13.0	3	1	»
7.0	**3.33**	68.0	56.1	27.1	**60.2**	12.7	3.8	3.5	91.9	12.6	12.4	13.1	12.8	14.0	13.0	13.3	12.9	13.3	13.3	3	1	»
7.2	**3.62**	69.2	57.7	25.6	**62.0**	12.4	4.4	3.5	90.7	13.3	11.8	11.0	11.0	14.3	12.8	14.0	11.2	13.0	12.2	»	1	2
6.5	**3.28**	68.8	56.9	25.1	**62.0**	12.9	3.8	3.3	88.5	12.9	12.4	13.4	13.3	12.9	13.6	12.9	13.0	12.0	12.6	3	1	»
6.4	**3.47**	66.4	55.1	27.1	**60.6**	12.3	3.9	3.4	86.9	12.6	11.9	12.6	12.8	13.3	12.9	12.5	12.3	10.9	11.4	2	2	»

Center	Holdets Nr.	Holdets Fødselsdato	Fader	Moder	Antal Galte	Antal Søer	Udsættere, Døde	Slagtede	Tuberkuløse	Alder Begyndelse	Alder Slutning	kg Vægt ved Begyndelse	kg Vægt ved Slutning	Ialt kg F.-E.
Staunsbjerg	859	3/8 30	Mester, 3/5 29	3, 15/5 27	2	2	»	4	»	75	174	19.5	92.0	232.4
do.	900	25/9 30	do.	8, 13/6 29	4	»	»	4	1	71	178	20.8	90.8	242.2
Stensballe.....	828	25/6 30	Skov, 27/10 28	17, 2/1 28	2	2	»	4	»	65	165	20.3	91.5	226.3
do.	846	27/7 30	do.	23, 28/11 28	1	3	»	4	1	61	163	20.0	91.8	234.9
do.	877	4/9 30	do.	24, 28/11 28	2	2	»	4	»	71	170	20.0	92.3	237.2
do.	878	11/9 30	do.	21, 28/11 28	2	2	»	4	»	73	187	19.3	91.5	256.4
Søften	773	14/8 30	Blegind (2919).....	29, 26/11 28	4	»	»	4	»	77	222	19.3	89.8	297.5
do.	789	29/3 30	do.	31, 21/12 28	2	2	1	3	»	69	186	19.0	91.0	264.2
do.	812	14/5 30	do, ...	25, 26/11 28	1	3	»	4	»	65	173	20 0	91.8	242.9
do.	883	3/9 30	do.	30, 21/12 28	3	1	»	4	»	65	183	19.3	90.8	263.0
do.	930	28/11 30	do.	21 (12490)	4	»	»	4	»	62	167	19.3	90.3	244.5
do.	960	27/1 31	Kaj, 29/9 29	35, 9/6 29	2	2	»	4	»	67	178	20.0	91.0	240.4
Toustrup	731	12/2 30	Naur, 14/3 29.....	60, 1/5 29	1	3	»	4	»	79	193	19.3	91.3	253.6
do.	776	29/3 30	do.	64, 25/4 29	2	2	»	4	»	69	193	19.3	92.8	248.5
do.	777	26/3 30	do.	63, 25/4 29	2	2	»	4	»	69	186	19.0	90.8	251.6
do.	944	27/12 30	do.	57, 27/12 27	2	2	»	4	»	60	163	19.5	92.5	237.4
do.	965	22/2 31	do.	63, 25/4 29	2	2	»	4	»	67	168	19.8	91.8	236.8
do.	966	22/2 31	do.	61, 25/4 29	»	4	»	4	»	59	155	19.3	91.5	228.9
Vindelev	767	24/3 30	Kold, 18/3 28	75, 28/12 28	2	2	1	3	»	67	195	20.0	91.3	283.1
Viuf	742	8/3 30	Morten Viuf, 26/1 29	19, 15/11 28	1	3	»	4	»	55	190	19.0	92.3	266.5
do.	764	23/3 30	Mester Erik, 20/11 28	21, 10/5 29	1	3	»	4	»	82	208	19.0	91.3	251.0
Vostrup	971	6/3 31	Jokum Højgaard, 1/12 29.	8, 30/5 29	1	3	1	3	»	65	168	21.0	91.0	228.2

Yorkshire-

Brøndsted	871	6/8 30	Boxted Hercules (2789) .	23, 30/1 28	2	2	»	4	»	75	181	20.3	91.3	231.6
Herping.....	783	10/3 30	Knoppen II (2611).....	85, 24/7 28	2	2	»	4	»	79	191	20.0	90.3	227.4
do.	792	7/3 30	Ford. Macbeth, E. S.(60803)	83, 14/4 28	2	2	»	4	»	91	203	20.5	93.0	240.8
do.	917	18/10 30	Knoppen II (2611).....	89, 15/7 29	1	3	»	4	»	72	205	20.3	91.5	261.2
do.	933	17/11 30	do.	87, 24/7 28	3	1	»	4	»	80	184	20.5	92.3	240.2

Landrace

I Gennemsnit																							
kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Lgd. af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af										Sortering efter Fedme Klasse		
		hele Kroppen	Eksport-flæsk	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	1	2	3
7.3	**3.21**	67.8	56.1	26.4	**61.0**	12.6	3.9	3.0	88,1	12.3	12.5	12.5	12.3	12.3	13.5	12.6	12.9	12.0	12.5	1	2	1
6.5	**3.46**	65.6	54.3	27.7	**59.8**	12.5	4.0	3.1	89.6	12.1	12.3	12.6	12.3	12.0	12.5	12.5	12.1	12.6	12.4	1	3	»
7.1	**3.18**	65.9	54.1	28.0	**59.2**	12.8	3.7	3.2	90.9	12.4	12.8	13.5	13.3	12.8	12.0	12.6	12.5	13.1	12.9	4	»	»
7.0	**3.27**	66.4	54.5	27.7	**59.4**	12.9	3.7	3.2	92.8	12.5	12.9	13.6	13.0	12.4	11.6	12.8	13 0	13.6	12.9	4	»	»
7.3	**3.28**	67.0	55.6	27.4	**60 3**	12.3	3.7	3.3	91.0	13.3	12.6	13.4	12.8	13.1	12.0	13 5	12.6	13.3	12.9	4	»	»
6.3	**3.55**	67.5	55.6	26.2	**60.8**	13.0	4.0	3.2	92.0	11.5	12.6	12.6	12.8	12.5	12.0	12.4	12.3	13.4	12.5	2	1	1
4.9	**4.22**	64.8	52.5	27.9	**58.5**	13.6	3.5	3.1	88.6	13.8	12.9	13.1	12.8	12.5	12.3	12.4	12.4	12.3	12.3	4	»	»
6.2	**3.67**	66.3	54.0	27.1	**59.3**	13.6	3.8	3.2	90.3	13.2	12.3	12.8	12.5	12.8	12.0	11 8	12.5	12.7	12.2	2	1	»
6.6	**3.39**	66.4	54.3	27.7	**59.1**	13.2	3.4	3.4	89.6	12.0	12.6	13.5	13.3	13.3	13.9	12.6	13.4	12.5	13.0	4	»	»
6.1	**3.68**	66.3	54.4	27.0	**59.9**	13.1	4.0	3.3	87.8	12.9	12.4	12.4	12.4	13.0	14.0	13.0	12.5	12.0	12.5	2	1	1
6.8	**3.44**	64.9	53.6	28.1	**59.4**	12.5	3.6	3.2	90.1	12.4	12.4	13.4	13.5	12.6	12.4	12.9	12.6	12.9	12.8	3	1	»
6.4	**3.39**	66.6	55.0	26.8	**60.4**	12.8	3.8	3.2	90.6	13.0	12.5	13.0	13.0	12.8	13.3	13.3	12.9	13.0	13.0	3	1	»
6.3	**3.52**	66.5	54.1	27.1	**59 3**	13.6	3.9	3.0	91.0	12.1	12.9	12.8	13.0	11.9	12.5	12.3	12.6	13.0	12.5	2	2	»
5.9	**3.38**	67.9	55.5	26.8	**59.8**	13.4	3.7	3.0	92.0	12.0	12.8	13.0	13.0	11.8	12.5	11.5	12.5	13.3	12.0	3	1	»
6.1	**3.51**	66.0	53.9	27.3	**59.4**	13.3	3.8	3.0	88.1	12.3	12.3	13.0	13.3	11.4	12.4	12.3	12.8	11.8	11.8	3	1	»
7.1	**3.25**	68.5	56.6	25.9	**61.2**	12.9	4.3	3.0	87.6	12.1	12.0	11.3	12.3	11.6	12.6	13.0	11.8	11.5	11.5	»	2	2
7.1	**3.29**	66.4	54.8	27.7	**59.7**	12.6	3.6	3.1	87.9	13.3	12.4	12.8	13.0	12.4	13.3	12.9	13.0	11.8	12.0	3	1	»
7.5	**3.17**	66.5	55.4	27.3	**60.5**	12.2	3.9	3.2	88.0	13.4	12.0	12.8	12.6	12.9	13.1	13.3	12.5	11.8	12.4	2	2	»
5.6	**3.97**	65.3	52.8	28.5	**57.8**	13.7	3.5	3.1	91.7	12.7	13.2	13.3	13.2	12.3	11.5	12 0	12.3	13.3	12.5	3	»	»
5.4	**3.64**	66.3	54.0	28.2	**58.5**	13.3	3.8	3.2	90.6	12.5	12.8	12.9	13.1	12.8	12.6	12.6	12.6	13.0	12.8	2	2	»
5.7	**3.47**	65.9	54.0	27.8	**59.2**	13.0	4.0	3.2	89.9	13.1	12.1	11.5	12.5	12.4	12.1	12.4	12.1	12.6	12.3	2	1	»
6.8	**3.26**	68.2	56.3	25.1	**61.9**	13.0	3.7	3.3	90.0	13.7	12.3	13.3	13.7	13.2	13.0	12.7	12.8	12.5	12.7	2	»	1

race

6.7	**3.26**	66.8	54.8	26.8	**60.0**	13.2	3.7	3.3	90.4	12.8	12.5	13.4	13.0	13.0	12.1	12.4	12.9	12.8	12.6	3	1	»
6.3	**3.24**	66.0	53.9	26.9	**59.7**	13.4	3.3	3.2	87.6	13.9	12.9	14.4	13.8	12.9	12.4	12.9	13.0	11.8	12.4	4	»	»
6.5	**3.32**	68.1	55.6	26.7	**59.8**	13.5	3.7	3.2	90.8	13.6	12.8	13.9	13.5	12.9	12.8	13.1	12.9	12.9	13.1	4	»	»
5 4	**3.67**	67.4	55.4	26.4	**60.5**	13.1	3.4	3.4	90.8	12.9	12.3	14.6	14.1	13.5	12.0	13.0	12.8	12.9	13.0	4	»	»
6.9	**3.85**	67.5	55.6	26.8	**60.3**	12.9	3.5	3.3	92.3	13.5	12.1	13.0	12.9	12.9	11.9	12.9	12.9	13-5	12.9	3	1	»

Center	Holdets Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal Galte	Antal Søer	Udsættere. Døde	Slagtede	Tuberkuløse	Alder Begyndelse	Alder Slutning	kg Vægt ved Begyndelse	kg Vægt ved Slutning	Ialt kg F.-E.
Honum Vesterg.*)	774	6/3 30	Toft II (2785)	69, 24/2 28	2	2	»	4	1	77	195	19.5	92.0	243.7
do.	804	11/5 30	Mister Wonder, 3/7 28	81, 14/2 29	2	2	»	4	»	59	161	21.5	91.8	226.0
do.	829	18/6 30	do.	78, 14/2 29	2	2	»	4	»	72	179	20.0	91.5	234.2
Højrupgaard	747	18/2 30	Histon Højrup, 8/8 28	3, 30/11 28	2	2	»	4	»	73	194	19.8	89.3	246.2
do.	791	1/4 30	do.	1, 20/11 28	2	2	»	4	2	80	187	20.5	90.3	232.1
do.	890	27/8 30	Honum Højrup, 15/10 29	7, 2/4 29	1	3	»	3†	»	81	185	20.3	92.3	233.2
do.	891	22/8 30	do.	12, 1/8 29	1	3	»	4	»	86	197	20.8	89.5	245.6
do.	951	12/12 30	do.	97, 25/5 25	2	2	»	4	»	90	192	20.3	90.5	234.4
do.	956	16/1 31	do.	11, 1/8 29	2	2	»	4	»	81	196	20.0	91.3	243.7
Korsdalsgaard	752	20/3 30	Surgeon VII, 18/7 28	6 (8896)	2	2	»	4	»	57	169	20.5	91.8	245.0
do.	885	7/9 30	Walton Bandmaster, 16/1 29	34 (13124)	1	3	»	3†	»	75	177	20.3	91.5	224.7
do.	886	16/9 30	do.	39, 3/1 29	2	2	1	3	»	66	179	20.3	90.3	250.6
do.	887	17/9 30	do.	36, 14/6 28	1	3	1	3	»	86	209	20.7	90.3	252.9
Raunsborg	932	15/11 30	Mansa, 1/12 28	5, 6/8 28	4	»	1	3	»	82	180	20.0	91.3	240.3
do.	947	12/12 30	do.	12, 25/7 29	2	2	1	3	»	82	184	19.3	92.3	238.7
Sirgaard	782	15/3 30	Sir Balder, 4/1 29	31,	4	»	»	4	»	69	188	20.5	90.8	251.3
do.	845	20/7 30	Sir Pachwood, 16/8 29	37, 27/1 29	3	1	»	4	»	55	163	19.3	91.0	239.5
do.	863	14/8 30	do.	36, 27/1 29	»	4	»	4	1	71	175	20.5	94.0	231.7
do.	868	28/8 30	do.	38, 24/11 29	2	2	»	4	»	64	161	20.5	90.5	230.7
do.	875	8/9 30	do.	40, 24/11 29	2	2	»	4	»	60	173	19.8	91.5	249.8
do.	876	6/9 30	do.	39, 24/11 29	2	2	1	3	»	62	171	19.3	92.7	249.2
do.	892	18/9 30	do.	33, 22/12 28	2	2	»	4	»	64	173	20.0	93.0	248.1
do.	921	6/11 30	do.	32, 22/12 28	2	2	»	4	»	60	168	20.3	92.0	232.1
Skaarup Mosegd.	797	27/4 30	Bandmaster, 1/1 29	104, 1/3 29	1	3	»	4	»	75	178	20.5	90.8	235.4
do.	805	12/5 30	Godmersh. Bradb. 4, E.S. (56689)	102, 12/9 28	2	2	1	3	»	66	172	19.0	92.0	236.5
do.	806	22/5 30	do.	105, 1/3 29	2	2	1	3	»	64	169	21.0	92.0	233.6
do.	888	16/9 30	do.	113, 16/8 29	2	2	1	3	»	73	191	19.0	91.0	241.4
do.	889	18/9 30	Bandmaster, 1/1 29	108, 16/5 29	1	3	»	4	»	76	187	20.5	93.0	244.3
do.	911	25/9 30	Godmersh. Bradb. 4, E.S. (56689)	114, 16/8 29	»	4	»	4	»	92	217	20.0	91.0	255.1

† 1 So til Avl.

*) Som Følge af Pladsmangel paa Haraldskjær blev der sendt 2 Hold Forsøgsgrise fra Honum Vestergaard til Elsesminde. Se Side 116.

Yorkshirerace

I Gennemsnit																						
kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Lgd. af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af										Sortering efter Fedme Klasse		
		hele Kroppen	Eksport-flæsk	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	1	2	3
6.1	**3.36**	68.1	55.8	26.0	**60.6**	13.4	3.6	3.3	90.9	13.6	12.9	14.0	14.0	13.3	13.3	13.5	13.4	12.9	13.4	4	»	»
6.9	**3.22**	67.0	54.8	27.0	**59.7**	13.3	4.2	3.4	88.8	13.5	12.0	11.9	12.4	13.6	12.3	12.6	12.5	12.3	12.4	1	2	1
6.7	**3.28**	68.1	55.9	25.5	**61.1**	13.4	4.1	3.3	90.5	13.1	11.8	12.6	12.5	13.0	11.3	12.6	12.5	12.9	12.6	2	2	»
5.7	**3.54**	67.3	55.3	24.6	**61.9**	13.5	4.1	3.2	84.9	12.8	11.6	12.1	11.6	12.6	13.1	13.5	12.6	9.9	10.8	1	2	1
6.5	**3.33**	67.0	54.8	25.8	**60.7**	13.5	3.8	3.3	87.6	14.0	12.6	13.3	13.3	13.4	13.8	14.1	12.9	11.8	12.5	3	1	»
6.9	**3.24**	67.8	56.5	25.7	**61.9**	12.4	4.1	3.3	86.5	13.5	11.7	12.7	12.0	13.0	13.0	13.7	12.8	11.0	11.8	1	»	2
6.2	**3.57**	67.9	56.4	24.2	**63.0**	12.8	4.1	3.4	86.9	13.3	11.4	12.1	12.1	13.9	13.4	13.1	12.5	11.1	11.9	1	2	1
6.9	**3.34**	66.4	54.6	26.7	**60.4**	12.9	3.8	3.3	88.3	14.0	12.6	13.4	13.0	13.0	13.3	12.9	12.9	12.0	12.6	3	1	»
6.2	**3.42**	66.9	55.4	26.7	**60.7**	12.6	3.9	3.3	89.5	13.6	11.8	12.3	12.0	13.3	12.1	12.5	12.1	12.4	12.6	3	»	1
6.4	**3.44**	66.5	54.4	27.5	**59.3**	13.2	3.4	3.0	90.8	13.5	12.6	14.0	13.3	11.8	11.6	12.8	13.1	13.0	12.8	3	1	»
7.0	**3.15**	66.2	54.5	27.6	**59.7**	12.7	3.5	3.1	91.3	13.7	12.0	13.5	13.2	12.5	11.7	12.8	12.7	13.2	12.5	3	»	»
6.2	**3.58**	66.3	54.5	26.6	**60.3**	13.1	3.7	3.1	89.8	12.2	12.3	13.3	12.8	12.3	10.0	12.5	12.3	12.8	11.8	2	1	»
5.7	**3.63**	66.0	54.0	26.9	**59.8**	13.3	3.8	3.2	91.7	13.2	12.0	13.3	12.8	12.5	11.5	12.5	12.7	13.3	12.5	2	1	»
7.3	**3.37**	67.7	56.0	25.9	**61.3**	12.8	4.4	3.1	86.5	14.7	10.7	10.7	11.8	12.2	12.2	13.0	10.7	11.0	11.0	»	1	2
7.2	**3.27**	67.5	55.5	26.9	**60.1**	13.0	4.4	3.1	88.0	14.7	11.3	10.7	12.3	12.0	13.3	13.3	11.7	11.7	11.7	»	2	1
5.9	**3.58**	67.1	54.6	26.0	**60.2**	13.8	3.6	3.1	87.6	13.8	12.8	13.4	13.4	12.6	12.5	13.6	12.5	11.8	12.4	4	»	»
6.6	**3.34**	67.8	56.0	25.5	**61.5**	13.0	4.0	3.1	88.5	13.0	12.5	12.9	12.6	12.4	12.4	13.5	12.6	12.0	12.4	3	1	»
7.1	**3.15**	69.9	58.0	25.7	**61.7**	12.6	3.9	3.3	90.1	13.3	11.4	12.9	12.6	13.0	12.5	12.3	13.0	12.9	12.6	3	1	»
7.2	**3.30**	67.8	56.4	25.1	**62.3**	12.6	4.0	3.3	89.4	13.4	12.0	12.9	11.8	12.9	12.5	12.9	12.6	12.5	12.4	1	3	»
6.3	**3.48**	67.6	56.3	26.1	**61.5**	12.4	4.0	3.4	88.1	13.4	11.9	12.5	13.0	13.3	11.8	13.1	12.4	12.0	12.3	2	1	1
6.7	**3.40**	69.5	58.2	25.0	**62.8**	12.2	3.8	3.4	88.8	13.5	12.2	12.8	12.7	13.7	12.7	13.3	13.0	12.2	12.5	2	1	»
6.7	**3.40**	68.4	57.3	26.5	**61.6**	11.9	4.1	3.4	87.5	13.0	12.1	12.5	12.0	13.5	13.4	13.4	12.6	11.8	12.5	2	1	1
6.6	**3.23**	68.3	57.1	25.8	**62.1**	12.1	4.0	3.3	85.6	12.9	11.4	12.4	12.1	13.0	13.1	13.3	12.3	10.1	10.9	1	3	»
6.8	**3.35**	66.8	54.8	26.4	**60.3**	13.3	3.9	3.4	92.5	14.0	12.4	13.1	12.9	13.6	11.9	13.0	13.0	13.4	13.0	2	2	»
6.9	**3.24**	67.0	54.7	27.2	**59.4**	13.4	3.6	3.2	92.0	14.2	12.3	13.7	13.5	12.7	11.7	12.5	12.7	13.3	12.7	3	»	»
6.8	**3.29**	67.2	54.5	27.0	**59.2**	13.8	3.9	3.2	91.7	12.5	11.7	12.8	12.8	12.5	10.7	12.2	12.8	13.3	12.5	2	1	»
6.1	**3.35**	66.0	53.8	27.5	**59.2**	13.3	3.7	3.2	91.8	13.0	12.8	13.3	13.0	12.5	12.0	12.8	12.5	13.3	12.8	3	»	»
6.5	**3.37**	67.6	55.4	27.3	**59.5**	13.2	4.0	3.4	90.6	13.9	12.3	12.8	12.8	13.5	12.0	13.8	12.8	12.9	12.9	2	2	»
5.7	**3.59**	66.8	55.1	26.6	**60.6**	12.8	3.9	3.4	90.3	12.5	12.1	12.5	12.5	13.3	12.4	12.8	12.8	12.9	12.6	3	»	1

	Antal		Deraf Antal			Alder i Dage ved		kg Vægt ved Forsøgets		Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	kg F.-E. pr. kg Tilvækst
	Galte	Søer	Udsættere og Døde	Slagtede	Tuberkuløse	Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning			
Gsn. for Landrace ..... (177 Hold)	310	398	34	673[1]	15	68	176	20.0	91.8	241.5	6.7	3.36
- — Yorkshirerace .... (34 —)	63	73	8	126[2]	4	73	183	20.2	91.5	240 3	6.5	3.37
— Alle ..... (211 —)	373	471	42	799	19	69	177	20.0	91.8	241.3	6.7	3.36
Gsn. for Over Løjstrup og Haraldskjær.												
— - Landrace ..... (333 Hold)	602	639	81	1249	28	68	179	20.1	91.7	239.9	6.5	3.35
— - Yorkshirerace..... (54 —)	101	115	12	201	4	73	184	20.2	91.5	233.2	6.4	3.27
— - Alle..... (414 -)	755	901	94	1557	32	69	179	20.1	91.7	237.9	6.5	3.32

[1]) 1 Dyr til Avl.
[2]) 2 — - —

I Gennemsnit																		Sortering efter Fedme Klasse		
Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af												
hele Kroppen	Eksportflæsk	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	1	2	3
66.8	54.9	27.2	59.8	13.0	3.8	3.2	90.5	12.7	12.5	13.0	12.9	12.6	12.5	12.8	12.6	12.8	12.6	466 %69	147 22	60 9
67.4	55.5	26.3	60.7	13.0	3.8	3.3	89.4	13.4	12.1	12.9	12.8	12.9	12.3	13.0	12.6	12.3	12.4	80 %63	34 27	12 10
66.9	55.0	27.1	59.9	13.0	3.8	3.2	90.3	12.8	12.4	13.0	12.9	12.7	12.5	12.8	12.6	12.7	12.6	546 %68	181 23	72 9
66.3	54.4	27.6	59.3	13.1	3.8	3 2	90.1	12.8	12.4	12.8	12.7	12.7	12.5	12.8	12.5	12.7	12.5	755 %61	302 24	192 15
67.3	55.3	26.4	60.5	13.1	3.8	3.3	90.0	13.5	12.3	13.1	12.9	13.0	12.4	13.0	12.8	12.6	12.6	149 %74	40 20	12 6
66.5	54.5	27.4	59.5	13.1	3.8	3.2	90.1	13.0	12.4	12.8	12.8	12.7	12.5	12.8	12.6	12.7	12.5	973 %62	372 24	212 14

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Haraldskjær.

Hold Nr.

741. 1 So udsat som utrivelig $^{22}/_{8}$ 30, Alder 183 Dage, Vægt 45 kg.
755. 1 Galt befængt med Bylder, udsat $^{19}/_{9}$ 30, Alder 190 Dage, Vægt 79 kg.
756. 1 Galt død af Lungebetændelse $^{14}/_{9}$ 30, Alder 181 Dage, Vægt 65 kg.
767. 1 Galt udsat som utrivelig $^{19}/_{9}$ 30, Alder 179 Dage, Vægt 40 kg. 1 Galt fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tynd.
768. 1 Galt udsat som utrivelig $^{12}/_{9}$ 30, Alder 181 Dage, Vægt 61 kg.
772. 1 Galt død af Lungebetændelse $^{25}/_{5}$ 30, Alder 60 Dage, Vægt 18 kg.
773. 2 Galte havde ved Slagtningen Nyrebetændelse og blev kasseret.
774. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose i Lunger og Lever.
781. 1 Galt død af Forstoppelse $^{25}/_{6}$ 30, Alder 84 Dage, Vægt 18 kg.
785. 1 Galt død af Lungebetændelse $^{1}/_{9}$ 30, Alder 162 Dage, Vægt 73 kg. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tynd.
786. 1 Galt brækkede et Ben og blev slagtet paa Gaarden $^{8}/_{8}$ 30, Alder 128 Dage, Vægt 55 kg. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tynd.
789. 1 Galt død af Lungebetændelse $^{28}/_{6}$ 30, Alder 91 Dage, Vægt 24 kg. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tynd.
791. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose i Lunger, Milt og Hoved. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose i Lunger og Lever.
794. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tynd.
798. 1 So død af Lungebetændelse $^{21}/_{7}$ 30, Alder 96 Dage, Vægt 16 kg.
799. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose.
801. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tynd.
802. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
805. 1 Galt udsat som utrivelig $^{19}/_{9}$ 30, Alder 130 Dage, Vægt 38 kg
806. 1 So udsat som utrivelig $^{19}/_{9}$ 30, Alder 120 Dage, Vægt 31 kg.
812. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tynd.
814. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tynd.
820. 1 So udsat som utrivelig $^{28}/_{11}$ 30, Alder 176 Dage, Vægt 62 kg.
825. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose.
827. 1 Galt udsat som utrivelig $^{28}/_{11}$ 30, Alder 163 Dage, Vægt 53 kg.
831. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose.
835. 1 Galt død af Nyrebetændelse $^{12}/_{12}$ 30, Alder 166 Dage, Vægt 68 kg.
838. 1 So død af Tarmbetændelse $^{7}/_{10}$ 30, Alder 88 Dage, Vægt 24 kg.
839. 1 So død af Nyrebetændelse $^{1}/_{12}$ 30, Alder 139 Dage, Vægt 60 kg. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose.
840. 1 So død af Lungebetændelse $^{2}/_{1}$ 31, Alder 166 Dage, Vægt 88 kg.
842. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose.
845. 1 So havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
846. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose i Hovedet.
850. 1 Galt fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tynd.

Hold Nr.

851. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose.
852. 1 So død efter faa Dages Sygdom (daarlig Mave) $^{7}/_{11}$ 30, Alder 102 Dage, Vægt 31 kg.
854. 1 So udsat som utrivelig $^{12}/_{2}$ 31, Alder 194 Dage, Vægt 64 kg. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose i Hovedet.
856. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tynd.
861. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose.
863. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose.
867. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tynd.
869. 1 Galt udsat som utrivelig $^{9}/_{1}$ 31, Alder 154 Dage, Vægt 54 kg.
873. 1 Galt havde ved Slagtningen Bylder i Hovedet.
876. 1 Galt død af Lungebetændelse $^{16}/_{12}$ 30, Alder 101 Dage, Vægt 32 kg.
879. 1 Galt død af Lungebetændelse $^{5}/_{2}$ 31, Alder 169 Dage, Vægt 79 kg.
882. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
884. 1 Galt havde ved Slagtningen Pleuritis. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose i Milt, Lever, Lunger og Krøs.
885. 1 So tilbageholdt til Avl, Alder 179 Dage, Vægt 92 kg
886. 1 So udsat som utrivelig $^{26}/_{3}$ 31, Alder 191 Dage, Vægt 71 kg.
887. 1 So død af Diarre $^{21}/_{11}$ 30, Alder 65 Dage, Vægt 8,5 kg.
888. 1 Galt død af Lungebetændelse $^{23}/_{11}$ 30, Alder 68 Dage, Vægt 15 kg.
890. 1 Dyr tilbageholdt til Avl, Alder 190 Dage, Vægt 95 kg.
893. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose.
894. 1 Galt død (daarlig i Hovedet) $^{1}/_{12}$ 30, Alder 69 Dage, Vægt 21 kg. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tynd.
898. 1 So død af Lungebetændelse $^{8}/_{2}$ 21, Alder 130 Dage, Vægt 60 kg.
900. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose i Milt, Lever og Lunger. 1 Galt havde ved Slagtningen Pleuritis.
901. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose.
915. 1 So tilbageholdt til Avl, Alder 177 Dage, Vægt 91 kg.
919. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tynd.
922. 1 So død $^{15}/_{1}$ 31, Alder 64 Dage, Vægt 10 kg.
924. 1 So død af Lungebetændelse $^{24}/_{1}$ 31, Alder 95 Dage, Vægt 15 kg, 1 So havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
929. 1 Galt udsat som utrivelig $^{14}/_{5}$ 31, Alder 164 Dage, Vægt 44 kg.
932. 1 Galt død af Diarre og Lamhed i Kroppen, Alder 145 Dage, Vægt 51 kg.
933. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tynd.
935. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tynd.
946. 1 Galt udsat som utrivelig $^{14}/_{5}$ 31, Alder 140 Dage, Vægt 35 kg.
947. 1 So udsat havde ved Slagtningen Gulsot og blev kasseret, Alder 196 Dage, Vægt 83 kg.
953. 1 So udsat som utrivelig (havde Navlebrok) $^{12}/_{6}$ 31, Alder 164 Dage, Vægt 48 kg.
954. 1 Galt død af Lungebetændelse $^{14}/_{5}$ 31, Alder 118 Dage, Vægt 28 kg.
955. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose i Hovedet.
958. 1 So død pludselig uden nogen Sygdomstegn $^{14}/_{5}$ 31, Alder 93 Dage, Vægt 36 kg.

Hold Nr.

965. 1 Galt fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tynd.
967. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tynd.
968. 1 Galt udsat som utrivelig $^{7}/_{8}$ 31, Alder 160 Dage, Vægt 68 kg.
971. 1 So slagtet paa Gaarden (syg af Gulsot) $^{24}/_{7}$ 31, Alder 147 Dage, Vægt 64 kg.
972. 1 So slagtet paa Gaarden (syg af Lungebetændelse) $^{24}/_{7}$ 31, Alder 132 Dage, Vægt 60 kg.
974. 1 Galt syg af Lungebetændelse, slagtet $^{7}/_{8}$ 31, Alder 150 Dage, Vægt 56 kg.
976. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tynd.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Ved Ankomsten: Alder i Dage	Ved Ankomsten: Vægt i kg	Bemærkninger
745	Lindholm	57	17.3	1 So død af Diarre og Lungebetændelse $^{1}/_{5}$ 30, Alder 62 Dage, Vægt 13.5 kg. 1 So død af Diarre og Lungebetændelse $^{21}/_{5}$ 30, Alder 82 Dage, Vægt 18 kg.
753	Kongensgaard .	60	18.0	1 So død af Lungebetændelse $^{21}/_{5}$ 30, Alder 75 Dage, Vægt 21 kg. 1 So død af Lungebetændelse $^{27}/_{5}$ 30, Alder 81 Dage, Vægt 20 kg.
758	Hjedding.....	51	17.3	1 Galt død af Lungebetændelse $^{14}/_{7}$ 30, Alder 113 Dage, Vægt 34 kg. 1 Galt død af Lungebetændelse $^{10}/_{7}$ 30, Alder 109 Dage, Vægt 33 kg.
771	Brond Mølle ..	58	16.3	1 Galt død af Lungebetændelse $^{3}/_{6}$ 30, Alder 71 Dage, Vægt 23 kg. 1 So død af Lungebetændelse $^{6}/_{6}$ 30, Alder 74 Dage, Vægt 12 kg.
780	Liltarpgaard ..	59	20.5	1 Galt død pludselig uden nogen Sygdomstegn $^{14}/_{6}$ 30, Alder 79 Dage, Vægt 32 kg. 1 Galt dræbt af andre Grise $^{25}/_{6}$ 30, Alder 90 Dage, Vægt 25 kg.
796	Stauns	59	17.0	1 Galt død af Lungebetændelse $^{27}/_{8}$ 30, Alder 129 Dage, Vægt 40 kg. 1 So død pludselig uden nogen Sygdomstegn $^{4}/_{9}$ 30, Alder 137 Dage, Vægt 52 kg.
803	Gylling Overballe.....	63	18.0	1 So død af Lungebetændelse $^{30}/_{8}$ 30, Alder 118 Dage, Vægt 38 kg. 1 So udsat som utrivelig $^{17}/_{10}$ 30, Alder 166 Dage, Vægt 35 kg.

Hold Nr.	Center	Ved Ankomsten: Alder i Dage	Ved Ankomsten: Vægt i kg	Bemærkninger
815	Plougstrup	52	17.5	1 Galt død af Lungebetændelse $^{24}/_{10}$ 30, Alder 141 Dage, Vægt 52 kg. 1 Galt død af Lungebetændelse $^{13}/_{11}$ 30, Alder 161 Dage, Vægt 48 kg.
836	Dybe.....	84	22.5	1 Galt død af Lungebetændelse $^{19}/_{9}$ 30, Alder 102 Dage, Vægt 26 kg. 1 So død af Lungebetændelse $^{21}/_{9}$ 30, Alder 104 Dage, Vægt 33 kg.
870	Stilbjerg	49	22.0	1 Galt død af Lungebetændelse $^{2}/_{1}$ 31, Alder 121 Dage, Vægt 56 kg. 1 So død af Lungebetændelse $^{2}/_{1}$ 31, Alder 121 Dage, Vægt 64 kg.
916	Forum Ellegaard	58	17.0	1 So død af Kolik $^{25}/_{4}$ 31, Alder 170 Dage, Vægt 72 kg. 1 Galt død af Lungebetændelse $^{6}/_{2}$ 31, Alder 92 Dage, Vægt 27 kg.
925	Gl. Ullerupgaard	64	18.0	1 Galt død af Lungebetændelse $^{6}/_{3}$ 31, Alder 119 Dage, Vægt 28 kg. 1 Galt død af Lungebetændelse $^{18}/_{2}$ 31, Alder 103 Dage, Vægt 18 kg.
936	Klejsgaard	48	12.8	1 Galt død af Lungebetændelse $^{6}/_{3}$ 31, Alder 82 Dage, Vægt 14 kg. 1 Galt død af Betændelse efter Skæringen $^{10}/_{3}$ 31, Alder 86 Dage, Vægt 15 kg. 1 Galt død pludselig uden nogen Sygdomstegn $^{8}/_{3}$ 31, Alder 84 Dage, Vægt 28 kg.
969	Ølholm	72	18.3	1 So død af Lungebetændelse $^{31}/_{7}$ 31, Alder 169 Dage, Vægt 40 kg. 1 Galt død af Lungebetændelse $^{8}/_{8}$ 31, Alder 177 Dage, Vægt 55 kg.
983	Bakkegaard ...	63	20.3	1 Galt død af Lungebetændelse $^{13}/_{8}$ 31, Alder 151 Dage, Vægt 80 kg. 1 So død af Lungebetændelse $^{19}/_{8}$ 31, Alder 157 Dage, Vægt 70 kg. 1 Galt syg af Lungebetændelse, sendt til Slagteriet $^{21}/_{8}$ 31, Alder 159 Dage, Vægt 71 kg. 1 So syg af Lungebetændelse, sendt til Slagteriet $^{21}/_{8}$ 31, Alder 159 Dage, Vægt 74 kg.

Landrace.

Aaes, Gdr. A. Enevold, Tvingstrup.

750, f. $^{9}/_{3}$ 30, *F.* Skov, f. $^{27}/_{10}$ 28, *Ff.* Barrit Kastor (2663), *Fm.* Barrit Nr. 72 (12390), *M.* Nr. 54, f. $^{10}/_{6}$ 28, *Mf.* Grøn (2973) *Mm.* Nr. 40 (12368).

790, f. $^{17}/_{4}$ 30, *F.* Skov, f. $^{27}/_{10}$ 28, *Ff.* Barrit Kastor (2663), *Fm.* Barrit Nr. 72 (12390), *M.* Nr. 65, f. $^{22}/_{5}$ 29, *Mf.* Grøn (2973), *Mm.* Nr. 46 (11838).

849, f. $^{10}/_{8}$ 30, *F.* Holm, f. $^{4}/_{8}$ 29, *Ff.* Barrit Kastor (2663), *Fm.* Barrit Nr. 69 (11848), *M.* Nr. 63, f. $^{22}/_{5}$ 29, *Mf.* Grøn (2973), *Mm.* Nr. 46 (11838).

850, f. $^{12}/_{8}$ 30, *F.* Holm, f. $^{4}/_{8}$ 29, *Ff.* Barrit Kastor (2663), *Fm.* Barrit Nr. 69 (11848), *M.* Nr. 62, f. $^{23}/_{11}$ 28, *Mf.* Grøn (2973), *Mm.* Nr. 42 (11654).

948, f. $^{16}/_{1}$ 31, *F.* Jøns (2865), *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Th. Vestergaard Nr. 81 (10754), *M.* Nr. 61, f. $^{17}/_{11}$ 28, *Mf.* Grøn (2973), *Mm.* Nr. 46 (11838).

976, f. $^{4}/_{3}$ 31, *F.* Holm, f. $^{4}/_{8}$ 29, *Ff.* Barrit Kastor (2663), *Fm.* Barrit Nr. 69 (11848), *M.* Nr. 68, f. $^{3}/_{3}$ 30, *Mf.* Skov, f. $^{27}/_{10}$ 28, *Mm.* Nr. 64, f. $^{22}/_{5}$ 29.

Aastrup Nygaard, Gdr. Rasmus Rasmussen, Brædstrup.

817, f. $^{5}/_{6}$ 30, *F.* Munkholm Høvding, f. $^{12}/_{7}$ 29, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard Nr. 63 (12162), *M.* Nr. 2, f. $^{4}/_{8}$ 29, *Mf.* Barrit Kastor (2663), *Mm.* Barrit Nr. 69 (11848).

979, f. $^{5}/_{3}$ 31, *F.* Aastrup Stendys, f. $^{6}/_{2}$ 30, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Nr. 65, f. $^{23}/_{5}$ 26, *M.* Nr. 1, f. $^{30}/_{9}$ 28, *Mf.* Frem, *Mm.* Honum Nr. 25 (11636).

Barrit, Gdr. J. Bjerremand Hansen, Barrit.

759, f. $^{17}/_{3}$ 30, *F.* Jack, f. $^{22}/_{5}$ 29, *Ff.* Grøn (2973), *Fm.* Aaes Nr. 46 (11838), *M.* Nr. 89, f. $^{2}/_{4}$ 29, *Mf.* Barrit Kastor (2663), *Mm.* Nr. 72 (12390).

760, f. $^{19}/_{3}$ 30, *F.* Jack, f. $^{22}/_{5}$ 29, *Ff.* Grøn (2973), *Fm.* Aaes Nr. 46 (11838), *M.* Nr. 90, f. $^{2}/_{4}$ 29, *Mf.* Barrit Kastor (2663), *Mm.* Nr. 72 (12390).

786, f. $^{2}/_{4}$ 30, *F.* Jack, f. $^{22}/_{5}$ 29, *Ff.* Grøn (2973), *Fm.* Aaes Nr. 46 (11838), *M.* Nr. 85, f. $^{31}/_{8}$ 28, *Mf.* Barrit Kastor (2663), *Mm.* Nr. 69 (11848).

808, f. $^{19}/_{5}$ 30, *F.* Barrit Kastor (2663), *Ff.* Kastor (2053), *Fm.* Th. Vestergaard Nr. 82 (10756), *M.* Nr. 92, f. $^{30}/_{6}$ 29, *Mf.* Nr. 33, Høvding, f. $^{1}/_{7}$ 28, *Mm.* Nr. 82, f. $^{18}/_{8}$ 28.

818, f. $^{8}/_{6}$ 30, *F.* Barrit Kastor (2663), *Ff.* Kastor (2053), *Fm.* Th. Vestergaard Nr. 82 (10756), *M.* Nr. 93, f. $^{30}/_{6}$ 29, *Mf.* Nr. 33, Høvding, f. $^{1}/_{7}$ 28, *Mm.* Nr. 82, f. $^{18}/_{8}$ 28.

881, f. $^{9}/_{9}$ 30, *F.* Høvding Barrit, f. $^{12}/_{7}$ 29, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard Nr. 63 (12162), *M.* Nr. 90, f. $^{2}/_{4}$ 29, *Mf.* Barrit Kastor (2663), *Mm.* Nr. 72 (12390).

912, f. $^{26}/_{10}$ 30, *F.* Høvding Barrit, f. $^{12}/_{7}$ 29, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard Nr. 63 (12162), *M.* Nr. 87, f. $^{23}/_{12}$ 28, *Mf.* Barrit Kastor (2663), *Mm.* Nr. 65 (11842)

918, f. $^{8}/_{11}$ 30, *F.* Høvding Barrit, f. $^{12}/_{7}$ 29, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard Nr. 63 (12162), *M.* Nr. 91, f. $^{2}/_{4}$ 29, *Mf.* Barrit Kastor (2663), *Mm.* Nr. 72 (12390).

934, f. $^{10}/_{12}$ 30, *F.* Høvding Barrit, f. $^{12}/_{7}$ 29, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard Nr. 63 (12162), *M.* Nr. 95, f. $^{10}/_{6}$ 29, *Mf.* Barrit Kastor (2663), *Mm.* Nr 65 (11842).

935, f. $^{1}/_{12}$ 30, *F.* Høvding Barrit, f. $^{12}/_{7}$ 29, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard Nr. 63 (12162), *M.* Nr. 98, f. $^{28}/_{1}$ 30, *Mf.* Sultan (2975), *Mm.* Nr. 77 (12382).
970, f. $^{2}/_{3}$ 31, *F.* Høvding Barrit, f. $^{12}/_{7}$ 29, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard Nr. 63 (12162), *M.* Nr. 89, f. $^{2}/_{4}$ 29, *Mf.* Barrit Kastor (2663), *Mm.* Nr. 72 (12390).

Blegind Søgaard, Gdr. H. Pedersen, Hørning.
761, f. $^{27}/_{3}$ 30, *F.* Flemming, f. $^{2}/_{12}$ 28, *Ff.* Nr. 25, Morten (2549), *Fm.* Mariendal Nr. 97 (8924), *M.* Nr. 45, f $^{17}/_{11}$ 28, *Mf.* Vestergaard, f. $^{18}/_{12}$ 27, *Mm.* Nr. 41, f. $^{14}/_{2}$ 28.
762, f. $^{23}/_{3}$ 30, *F.* Vestergaard, f. $^{18}/_{12}$ 27, *Ff.* Blokken (2959), *Fm.* Th. Vestergaard Nr. 91 (11496), *M.* Nr. 26 (12502), *Mf.* Toustrup, f. $^{23}/_{8}$ 24, *Mm.* Nr. 15 (11984).
763, f. $^{27}/_{3}$ 30, *F.* Flemming, f. $^{2}/_{12}$ 28, *Ff.* Nr. 25, Morten (2549), *Fm.* Mariendal Nr. 97 (8924), *M.* Nr. 44, f. $^{17}/_{11}$ 28, *Mf.* Vestergaard, f. $^{18}/_{12}$ 27, *Mm.* Nr. 41, f. $^{14}/_{2}$ 28.
830, f. $^{3}/_{7}$ 30, *F.* Flemming, f. $^{2}/_{12}$ 28, *Ff* Nr. 25, Morten (2549), *Fm.* Mariendal Nr. 97 (8924), *M.* Nr. 51, f. $^{27}/_{12}$ 28, *Mf.* Vestergaard, f. $^{18}/_{12}$ 27, *Mm.* Nr. 29 (12504).
831, f. $^{26}/_{6}$ 30, *F.* Vestergaard, f. $^{18}/_{12}$ 27, *Ff.* Blokken (2959), *Fm.* Th. Vestergaard Nr. 91 (11496), *M.* Nr. 41, f. $^{14}/_{2}$ 28, *Mf.* Blegind (2919), *Mm.* Nr. 26 (12502).
901, f. $^{9}/_{10}$ 30, *F.* Flemming, f. $^{2}/_{12}$ 28, *Ff.* Nr. 25, Morten (2549), *Fm.* Mariendal Nr. 97 (8924), *M.* Nr. 47, f. $^{17}/_{11}$ 28, *Mf.* Vestergaard (3069), *Mm.* Nr. 41, f. $^{14}/_{2}$ 28.
902, f. $^{3}/_{10}$ 30, *F.* Flemming, f. $^{2}/_{12}$ 28, *Ff.* Nr. 25, Morten (2549), *Fm.* Mariendal Nr. 97 (8924), *M.* Nr. 55, f. $^{25}/_{12}$ 29, *Mf.* Vestergaard (3069), *Mm.* Nr. 41, f $^{14}/_{2}$ 28.
904, f. $^{3}/_{10}$ 30, *F.* Flemming, f. $^{2}/_{12}$ 28, *Ff.* Nr. 25, Morten (2549), *Fm.* Mariendal Nr. 97 (8924), *M.* Nr. 56, f. $^{25}/_{12}$ 29, *Mf.* Vestergaard (3069), *Mm.* Nr. 41, f. $^{14}/_{2}$ 28.
905, f. $^{5}/_{10}$ 30, *F.* Flemming, f. $^{2}/_{12}$ 28, *Ff.* Nr. 25, Morten (2549), *Fm.* Mariendal Nr. 97 (8924), *M.* Nr. 57, f. $^{25}/_{12}$ 29, *Mf.* Vestergaard (3069), *Mm.* Nr. 41, f. $^{14}/_{2}$ 28.
939, f. $^{18}/_{12}$ 30, *F.* Sahl, f. $^{22}/_{12}$ 29, *Ff.* Birk (3155), *Fm.* Sahl Nr. 44 (11538), *M.* Nr. 53, f. $^{17}/_{8}$ 29, *Mf.* Blegind (2919), *Mm.* Nr. 26 (12502).
940, f. $^{5}/_{12}$ 30, *F.* Vestergaard (3069), *Ff.* Blokken (2959), *Fm.* Th. Vestergaard Nr. 91 (11496), *M.* Nr. 49, f. $^{23}/_{1}$ 29, *Mf.* Blegind (2919), *Mm.* Nr. 26 (12502).

Brond Mølle, Møller J. Kloster Larsen, Thisted.
772, f. $^{26}/_{3}$ 30, *F.* Vas, f. $^{18}/_{8}$ 28, *Ff.* Poul Vind, f. $^{20}/_{9}$ 27, *Fm.* Nr. 39, f. $^{17}/_{7}$ 27, *M.* Nr. 40, f. $^{27}/_{5}$ 28, *Mf.* Valther (2703), *Mm.* Nr. 23 (10684).

Brunsbjerg, Gdr. P. Mikkelsen, Braaskov.
856, f. $^{31}/_{7}$ 30, *F.* Plet, f. $^{27}/_{7}$ 27, *Ff.* Hornborg (2747), *Fm.* Gylling Overballe Nr. 95 (10974), *M.* Nr. 7, f. $^{21}/_{10}$ 28, *Mf.* Barrit Kastor (2663), *Mm.* Nr. 43, f. $^{2}/_{1}$ 26.
893, f. $^{24}/_{9}$ 30, *F.* Sultan II, f. $^{6}/_{4}$ 29, *Ff.* Sultan (2975), *Fm.* Barrit Nr. 79, f. $^{1}/_{11}$ 27, *M.* Nr. 6, f. $^{21}/_{10}$ 28, *Mf.* Barrit Kastor (2663), *Mm.* Nr. 43, f. $^{2}/_{1}$ 26.
964, f. $^{13}/_{2}$ 31, *F.* Høvding Brunsbjerg, f. $^{25}/_{3}$ 30, *Ff.* Høvding Grangaard, f. $^{18}/_{1}$ 29, *Fm.* Grangaard Nr. 26, f. $^{30}/_{11}$ 28, *M.* Nr. 16, f. $^{24}/_{3}$ 30, *Mf.* Plet, f. $^{27}/_{7}$ 27, *Mm.* Nr. 6, f. $^{21}/_{10}$ 28.

Dybe, Gdr. P. Herping, Rawme.
766, f. $^{5}/_{3}$ 30, *F.* Bendix (2947), *Ff.* Thor (2471), *Fm.* Fladstrup Nr. 43 (9256), *M.* Nr. 28, f. $^{20}/_{12}$ 28, *Mf.* Kasper (2429), *Mm.* Nr. 13, f. $^{7}/_{12}$ 26.

Forum Ellegaard, Gdr. Fr. Rahbæk, Guldager.

801, f. $^{15}/_{5}$ 30, *F.* Jens Vejmand, f. $^{11}/_{1}$ 29, *Ff.* Vejmand (2889), *Fm.* Sdr. Vejstrup Nr. 46, f. $^{10}/_{1}$ 28, *M.* Nr. 3, f. $^{11}/_{2}$ 29, *Mf.* Bisgaard VI, f. $^{16}/_{12}$ 27, *Mm.* Neder Bisgaard Nr. 17, f. $^{31}/_{3}$ 28.

943, f. $^{25}/_{12}$ 30, *F.* Jens Vejmand, f. $^{11}/_{1}$ 29, *Ff.* Vejmand (2889), *Fm.* Sdr. Vejrup Nr. 46, f. $^{10}/_{1}$ 28, *M.* Nr. 10, f. $^{20}/_{12}$ 29, *Mf.* Junker II, f. $^{12}/_{9}$ 28, *Mm.* Nr. 2, f. $^{20}/_{7}$ 28.

Gadegaard, Gdr. Chr. Olsen, Sevel, Vinderup.

880, f. $^{6}/_{9}$ 30, *F.* Sebastian, f. $^{25}/_{5}$ 29, *Ff.* Knop Grangaard (2971). *Fm.* Grangaard Nr. 17 (11810), *M.* Nr. 1, f. $^{20}/_{7}$ 28, *Mf.* Ulrich (2915), *Mm.* Lergrav Nr. 22, f. $^{12}/_{9}$ 27.

909, f. $^{26}/_{10}$ 30, *F.* Sebastian, f. $^{25}/_{5}$ 29, *Ff.* Knop Grangaard (2971), *Fm.* Grangaard Nr. 17 (11810), *M.* Nr. 7, f. $^{7}/_{6}$ 29, *Mf.* Chang, f. $^{23}/_{9}$ 27, *Mm.* Nr. 1, f. $^{20}/_{7}$ 28.

958, f. $^{10}/_{2}$ 31, *F.* Sebastian, f. $^{25}/_{5}$ 29, *Ff.* Knop Grangaard (2971), *Fm.* Grangaard Nr. 17 (11810), *M.* Nr. 3, f. $^{24}/_{11}$ 28, *Mf.* Viking Honum (2819), *Mm.* Honum Nr. 30 (11640).

Gjellerup, Gdr. Chr. Frølund, Hammerum.

825, f. $^{2}/_{6}$ 30, *F.* Regner, f. $^{1}/_{12}$ 27, *Ff.* Viking (2197), *Fm.* Honum Nr. 9 (7586), *M.* Nr. 34, f. $^{3}/_{12}$ 28, *Mf.* Levring (2841), *Mm.* Nr. 29, f. $^{16}/_{10}$ 27.

927, f. $^{23}/_{10}$ 30, *F.*, f. $^{22}/_{11}$ 29, *Ff.* Bendix (2947), *Fm.* Herping L. Nr. 22, f. $^{27}/_{7}$ 28, *M.* Nr. 38, f. $^{17}/_{11}$ 29, *Mf.* Regner (3127), *Mm.* Nr. 30 (12758).

Gjellerupholm, Gdr. Th. Therkildsen, Varde.

915, f. $^{28}/_{10}$ 30, *F.* Morten II, f. $^{5}/_{9}$ 28, *Ff.* Nr. 25, Morten (2549), *Fm.* Mariendal Nr. 91 (11062), *M.* Nr. 3, f. $^{2}/_{7}$ 29, *Mf.* Stendys Mariendal (2965), *Mm.* Mariendal Nr. 2 (12858).

Gl. Ullerupgaard, Propr. V. Oddershede, Thisted.

922, f. $^{12}/_{11}$ 30, *F.* Jyden, f. $^{2}/_{6}$ 27, *Ff.* Kasper (2429), *Fm.* Hundslev Nr. 31 (11312), *M.* Nr. 49, f. $^{24}/_{6}$ 29, *Mf.* Ullerup Grangaard, f. $^{25}/_{6}$ 28, *Mm.* Nr. 35, f. $^{23}/_{1}$ 27.

923, f. $^{16}/_{11}$ 30, *F.* Jyden, f. $^{2}/_{6}$ 27, *Ff.* Kasper (2429), *Fm.* Hundslev Nr. 31 (11312), *M.* Nr. 47, f. $^{12}/_{4}$ 29, *Mf.* Jøns (2865), *Mm.* Nytoftegaard Nr. 38 (12874).

924, f. $^{4}/_{11}$ 30, *F.* Jyden, f. $^{2}/_{6}$ 27, *Ff.* Kasper (2429), *Fm.* Hundslev Nr. 31 (11312), *M.* Nr. 44, f. $^{5}/_{2}$ 29, *Mf.* Finn Honum (2957), *Mm.* Honum Nr. 22 (11032).

926, f. $^{12}/_{11}$ 30, *F.* Jyden, f. $^{2}/_{6}$ 27, *Ff.* Kasper (2429), *Fm.* Hundslev Nr. 31 (11312), *M.* Nr. 45, f. $^{3}/_{3}$ 29, *Mf.* Laust (2885), *Mm.* Nr. 37 (12482).

Grangaard, Gdr. Ole Olesen, Jelling.

839, f. $^{15}/_{7}$ 30, *F.* Høvding Grangaard, f. $^{18}/_{1}$ 29, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard Nr. 63 (12162), *M.* Nr. 25, f. $^{31}/_{8}$ 28, *Mf.* Ralf Grangaard, f. $^{22}/_{7}$ 26. *Mm.* Nr. 14 (11088).

840, f. $^{18}/_{7}$ 30, *F.* Høvding Grangaard, f. $^{18}/_{1}$ 29, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard Nr. 63 (12162), *M.* Nr. 28, f. $^{28}/_{7}$ 29, *Mf.* Knop Grangaard (2971), *Mm.* Nr. 21 (12354).

848, f. $^{29}/_{7}$ 30, *F.* Høvding Grangaard, f. $^{18}/_{1}$ 29, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard Nr. 63 (12162), *M.* Nr. 21 (12354), *Mf.* Mikkel Grangaard (2489), *Mm.* Nr. 11 (10190).

Granly, Gdr. L. J. Larsen, Fjelstervang.

968, f. $^{28}/_{2}$ 31, *F.* Karl, f. $^{23}/_{5}$ 29, *Ff.* Birk (3155), *Fm.* Sahl Nr. 47 (11538), *M.* Nr. 9, f. $^{2}/_{5}$ 29, *Mf.* Ballisager, f. $^{29}/_{11}$ 26, *Mm.* Nr. 2, f. $^{21}/_{1}$ 27.

Gylling Overballe, Gdr. Rasmus Kuur, Gylling.

778, f. $^{25}/_{3}$ 30, *F.* Jellinge, f. $^{14}/_{10}$ 28, *Ff.* Knop Grangaard (2971), *Fm.* Grangaard Nr. 19 (11816), *M.* Nr. 14, f. $^{18}/_{6}$ 26, *Mf.* Fremad (2273), *Mm.* Nr. 86 (10074).

802, f. $^{4}/_{5}$ 30, *F.* Barrit I, f. $^{10}/_{2}$ 29, *Ff.* Sultan (2975), *Fm.* Barrit Nr. 77 (12382), *M.* Nr. 20, f. $^{17}/_{2}$ 29, *Mf.* Halfdan (2723), *Mm.* Nr. 1 (11710).
813, f. $^{22}/_{5}$ 20, *F.* Barrit I, f. $^{10}/_{2}$ 29, *Ff.* Sultan (2975), *Fm.* Barrit Nr. 77 (12382), *M.* Nr. 12, f. $^{29}/_{6}$ 28, *Mf.* Barrit Aaes (2559), *Mm.* Nr. 89 (10090).
910, f. $^{14}/_{10}$ 30, *F.* Dys, f. $^{5}/_{8}$ 29, *Ff* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal Nr. 6, f. $^{27}/_{8}$ 28, *M.* Nr. 11, f. $^{29}/_{6}$ 28, *Mf.* Barrit Aaes (2559), *Mm.* Nr. 89 (10090).
961, f. $^{16}/_{2}$ 31, *F.* Dys, f. $^{5}/_{8}$ 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal Nr. 6, f. $^{27}/_{8}$ 28, *M.* Nr. 18, f. $^{17}/_{2}$ 29, *Mf.* Halfdan (2723), *Mm.* Nr. 1 (11710).
972, f. $^{28}/_{2}$ 31, *F.* Dys, f. $^{5}/_{8}$ 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal Nr. 6, f. $^{27}/_{8}$ 28, *M.* Nr. 22, f. $^{3}/_{3}$ 30, *Mf.* Barrit I, f. $^{10}/_{2}$ 29, *Mm.* Nr. 17 (12798).

Gylling Skov, Gdr. Niels Kuur, Gylling.
851, f. $^{25}/_{7}$ 30, *F.* Finnsøn, f. $^{4}/_{8}$ 29, *Ff.* Finn Honum (2957), *Fm.* Honum Nr. 34 (11644), *M.* Nr. 90, f. $^{2}/_{7}$ 29, *Mf.* Lars, f. $^{3}/_{2}$ 28, *Mm.* Nr. 85, f. $^{10}/_{8}$ 28.
938, f. $^{15}/_{12}$ 30, *F.* Finnsøn, f. $^{4}/_{8}$ 29, *Ff.* Finn Honum (2957), *Fm.* Honum Nr. 34 (11644), *M.* Nr. 92, f. $^{4}/_{12}$ 29, *Mm.* Knop Grangaard (2971), *Mf.* Nr. 81 (11684).
985, f. $^{22}/_{2}$ 31, *F.* Finnsøn, f. $^{4}/_{8}$ 29, *Ff.* Finn Honum (2957), *Fm.* Honum Nr. 34 (11644), *M.* Nr. 86, f. $^{10}/_{8}$ 28, *Mf.* Vik (2871), *Mm.* Nr. 74 (10904).

Hejnsvig, Gdr. N. Madsen Nielsen, Højvang.
941, f. $^{3}/_{12}$ 30, *F.* Teddy, f. $^{3}/_{1}$ 30, *Ff.* Tot (2493), *Fm.* Plougstrup Nr. 21 (11916), *M.* Nr. 11, f. $^{17}/_{8}$ 28, *Mf.* Sand (3179), *Mm.* Mariendal Nr. 95, f. $^{28}/_{2}$ 27.
953, f. $^{30}/_{12}$ 30, *F.* Teddy, f. $^{3}/_{1}$ 30, *Ff.* Tot (2493), *Fm.* Plougstrup Nr. 21 (11916), *M.* Nr. 15, f. $^{6}/_{8}$ 29, *Mf.* Stendys Mariendal (2965), *Mm.* Mariendal Nr. 4 (12830).

Helstrup, Gdr. N. P. Albæk, Herning.
800, f. $^{8}/_{5}$ 30, *F.* Thor Helstrup, f. $^{13}/_{6}$ 29, *Ff.* Lange (2963), *Fm.* Th. Vestergaard Nr. 106 (12114), *M.* Nr. 32, f. $^{20}/_{11}$ 28, *Mf.* Gorm (2823), *Mm.* Nr. 22 (11632).
823, f. $^{10}/_{6}$ 30, *F.* Thor Helstrup, f. $^{13}/_{6}$ 29, *Ff.* Lange (2963), *Fm.* Th. Vestergaard Nr. 106 (12114), *M.* Nr. 29, f. $^{25}/_{7}$ 27, *Mf.* Gorm(2823), *Mm.* Nr. 22 (11632).

Hesselhøj, Gdr. Jens Pedersen, Vork, Vejle.
832, f. $^{25}/_{6}$ 30, *F.* Rygaard, f. $^{15}/_{4}$ 29, *Ff.* Prons (3099), *Fm.* Rygaard Nr. 14, f. $^{4}/_{12}$ 27, *M.* Nr. 7, f. $^{16}/_{9}$ 29, *Mf.* Klejs 49, f. $^{24}/_{1}$ 28, *Mm.* Nr. 5, f. $^{5}/_{6}$ 28.
874, f. $^{6}/_{9}$ 30, *F.* Rygaard, f. $^{15}/_{4}$ 29, *Ff.* Prons (3099), *Fm.* Rygaard Nr. 14, f. $^{4}/_{12}$ 27, *M.* Nr. 4, f. $^{5}/_{6}$ 28, *Mf.* Thorning Vestergaard 91, f. $^{26}/_{7}$ 26, *Mm.* Nr. 2, f. $^{15}/_{7}$ 26.
957, f. $^{9}/_{2}$ 31, *F.* Rygaard, f. $^{15}/_{4}$ 29, *Ff.* Prons (3099), *Fm.* Rygaard Nr. 14, f. $^{4}/_{12}$ 27, *M.* Nr. 8, f. $^{17}/_{9}$ 29, *Mf.* Stendys Mariendal (2965), *Mm.* Mariendal Nr. 91 (11062).
974, f. $^{10}/_{3}$ 31, *F.* Rygaard, f. $^{15}/_{4}$ 29, *Ff.* Prons (3099), *Fm.* Rygaard Nr. 14, f. $^{4}/_{12}$ 27, *M.* Nr. 9, f. $^{3}/_{12}$ 29, *Mf.* Høvding Grangaard, f. $^{18}/_{1}$ 29, *Mm.* Grangaard Nr 17 (11810).

Hjedding, Gdr. A. Mikkelsen, Ølgod.
757, f. $^{23}/_{3}$ 30, *F.* Nash, f. $^{20}/_{1}$ 29, *Ff.* Finn Honum (2957), *Fm.* Honum Nr 31 (11642), *M.* Nr. 27, f. $^{27}/_{11}$ 28, *Mf.* Grand (2977), *Mm.* Nr. 16 (11220).
903, f. $^{24}/_{9}$ 30, *F.* Nash, f. $^{20}/_{1}$ 29, *Ff.* Finn Honum (2957), *Fm.* Honum Nr. 31 (11642), *M.* Nr. 26, f. $^{27}/_{11}$ 28, *Mf.* Grand (2977), *Mm.* Nr. 16 (11220).

907, f. $^{20}/_{10}$ 30, *F.* Nash, f. $^{20}/_{1}$ 29, *Ff.* Finn Honum (2957), *Fm.* Honum Nr. 31 (11642), *M.* Nr. 29, f. $^{19}/_{5}$ 29, *Mf.* Nørgaard (3081), *Mm.* Nr. 16 (11220).
931, f. $^{23}/_{11}$ 30, *F.* Nash, f. $^{20}/_{1}$ 29, *Ff.* Finn Honum (2957), *Fm.* Honum Nr. 31 (11642), *M.* Nr. 31, f. $^{4}/_{6}$ 29, *Mf.* Nørgaard (3081), *Mm.* Nr. 21 (12444).

Honum, Gdr. H. Christensen, Rask Mølle.

755, f. $^{13}/_{3}$ 30, *F.* Honum 19, f. $^{8}/_{1}$ 28, *Ff.* Viking Honum (2819), *Fm.* Nr. 19 (10136), *M.* Nr. 44, f. $^{24}/_{11}$ 28, *Mf.* Viking Honum (2819), *Mm.* Nr. 30 (11640).
769, f. $^{22}/_{3}$ 30, *F.* Honum 19, f. $^{8}/_{1}$ 28, *Ff.* Viking Honum (2819), *Fm.* Nr. 19 (10136), *M.* Nr. 48, f. $^{17}/_{5}$ 29, *Mf.* Finn Honum (2957), *Mm.* Nr. 37 (12326).
770, f. $^{22}/_{3}$ 30, *F.* Honum 19, f. $^{8}/_{1}$ 28, *Ff.* Viking Honum (2819), *Fm.* Nr. 19 (10136), *M.* Nr. 49, f. $^{17}/_{5}$ 29, *Mf.* Finn Honum (2957), *Mm.* Nr. 37 (12326).
784, f. $^{31}/_{3}$ 30, *F.* Honum 19, f. $^{8}/_{1}$ 28, *Ff.* Viking Honum (2819), *Fm.* Nr. 19 (10136), *M.* Nr. 50, f. $^{10}/_{5}$ 29, *Mf.* Finn Honum (2957), *Mm.* Nr. 30 (11640).
798, f. $^{16}/_{4}$ 30, *F.* Finn Honum (2957), *Ff.* Nr. 70, Morten (2547), *Fm.* Mariendal Nr. 91 (11062), *M.* Nr. 51, f. $^{4}/_{4}$ 29, *Mf.* Honum 19, f. $^{8}/_{1}$ 28, *Mm.* Nr. 40, f. $^{16}/_{7}$ 27.
799, f. $^{20}/_{4}$ 30, *F.* Honum 19, f. $^{8}/_{1}$ 28, *Ff.* Viking Honum (2819), *Fm.* Nr. 19 (10136), *M.* Nr. 52, f. $^{2}/_{6}$ 29, *Mf.* Finn Honum (2957), *Mm.* Nr. 42, f. $^{10}/_{1}$ 28.
814, f. $^{30}/_{5}$ 30, *F.* Lykkesgaard, f. $^{16}/_{8}$ 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal Nr. 94 (12314), *M.* Nr. 47, f. $^{6}/_{1}$ 29, *Mf.* Finn Honum (2957), *Mm.* Nr. 24 (11634).
842, f. $^{9}/_{7}$ 30, *F.* Sten Honum, f. $^{29}/_{8}$ 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Honum Nr. 40, f. $^{16}/_{7}$ 27, *M.* Nr. 41 (12226), *Mf.* Viking Honum (2819), *Mm.* Nr 34 (11644).
853, f. $^{2}/_{8}$ 30, *F.* Sten Honum, f. $^{29}/_{8}$ 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Honum Nr. 40, f. $^{16}/_{7}$ 27, *M.* Nr. 46, f. $^{20}/_{11}$2 8, *Mf.* Finn Honum (2957), *Mm.* Nr. 37 (12326).
854, f. $^{2}/_{8}$ 30, *F.* Finn Honum (2957), *Ff.* Nr. 70, Morten (2547), *Fm.* Mariendal Nr. 91 (11062), *M.* Nr. 53, f. $^{6}/_{8}$ 29, *Mf.* Stendys Mariendal (2965), *Mm.* Nr. 24 (11634).
855, f. $^{12}/_{7}$ 30, *F.* Sten Honum, f. $^{29}/_{8}$ 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Nr. 40 (12834), *M.* Nr. 42, f. $^{10}/_{1}$ 28, *Mf.* Viking Honum (2819), *Mm.* Nr. 21 (10154).
946, f. $^{25}/_{12}$ 30, *F.* Sten Honum, f. $^{29}/_{8}$ 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Nr. 40 (12834), *M.* Nr. 52, f. $^{2}/_{6}$ 29, *Mf.* Finn Honum (2957), *Mm.* Nr. 42 (12864).
967, f. $^{22}/_{2}$ 31, *F.* Finn Honum (2957), *Ff.* Nr. 70, Morten (2547), *Fm.* Mariendal Nr. 91 (11062), *M.* Nr. 54, f. $^{6}/_{8}$ 29, *Mf.* Stendys Mariendal (2965), *Mm.* Nr. 24 (11634).

Horn, Gdr. Chr. Skjørring, Faarvang.

756, f. $^{17}/_{3}$ 30, *F.* Gejlholm Birk, f. $^{20}/_{12}$ 28, *Ff.* Birk, f. $^{2}/_{1}$ 28, *Fm.* Sahl Nr. 45 (11616), *M.* Nr. 16, f. $^{15}/_{6}$ 28, *Mf.* Vattrup, f. $^{16}/_{11}$ 26, *Mm.* Nr. 11 (12134).
835, f. $^{29}/_{6}$ 30, *F.* Gejlholm Birk, f. $^{20}/_{12}$ 28, *Ff.* Birk, f. $^{2}/_{1}$ 28, *Fm.* Sahl Nr. 45 (11616), *M.* Nr. 18, f. $^{31}/_{3}$ 29, *Mf.* Fris, f. $^{17}/_{10}$ 27, *Mm.* Nr. 16, f. $^{15}/_{6}$ 28.
949, f. $^{17}/_{1}$ 31, *F.* Eg, f. $^{17}/_{11}$ 29, *Ff.* Ask, f. $^{2}/_{12}$ 28, *Fm.* Th. Vestergaard Nr. 82 (10756), *M.* Nr. 17, f. $^{20}/_{8}$ 28, *Mf.* Nøhr, f. $^{18}/_{12}$ 26, *Mm.* Nisset Indelukke Nr. 56, f. $^{24}/_{2}$ 26.

Hostrup, Gdr. Chr. Petersen, Varde.

785, f. $^{23}/_{3}$ 30, *F.* Bendiks, f. $^{14}/_{9}$ 28, *Ff.* Draaby Peter (2441), *Fm.* Sandagergaard Nr. 22, f. $^{6}/_{10}$ 26, *M.* Nr. 15, f. $^{10}/_{1}$ 28, *Mf.* Taarup (2629), *Mm.* Nr. 12 (12270).

866, f. $^{10}/_{8}$ 30, *F.* Loke, f $^{5}/_{9}$ 28, *Ff.* Nr. 25, Morten (2549), *Fm.* Mariendal Nr. 91 (11062), *M.* Nr. 18, f. $^{16}/_{10}$ 28, *Mf.* Taarup (2629), *Mm.* Nr. 12 (12270).

867, f. $^{10}/_{8}$ 30, *F.* Loke, f. $^{5}/_{9}$ 28, *Ff.* Nr. 25, Morten (2549), *Fm.* Mariendal Nr. 91 (11062), *M.* Nr. 17, f. $^{3}/_{7}$ 28, *Mm.* Taarup (2629), *Mf.* Nr. 12 (12270).

Hover, Gdr. Anton Kirkegaard, Muldbjerg.

824, f. $^{14}/_{5}$ 30, *F.* Jes, f. $^{3}/_{2}$ 29, *Ff.* Vejmand (2889), *Fm.* Sdr. Vejrup Nr. 47 (12224), *M.* Nr. 61, f. $^{16}/_{8}$ 27, *Mf.* Honum Kirkegaard (2697), *Mm.* 56, f. $^{14}/_{8}$ 26.

858, f. $^{9}/_{8}$ 30, *F.* Filip, f. $^{29}/_{10}$ 27, *Ff.* Hornborg (2747), *Fm.* Gylling Overballe 97 (11716), *M.* Nr. 63, f. $^{5}/_{8}$ 28, *Mf.* Toft, f. $^{31}/_{5}$ 27, *Mm.* Nr. 61, f. $^{16}/_{8}$ 27.

Hørsted, Gdr. J. Brusgaard Holst, Hørdum.

733, f. $^{14}/_{2}$ 30, *F.* Jon, f. $^{25}/_{12}$ 28, *Ff.* Linne (2989), *Fm.* Linnerup Nr. 65 (10864), *M.* Nr. 11, f. $^{25}/_{9}$ 28, *Mf.* Levringgaard, f. $^{8}/_{4}$ 25, *Mm.* Nr. 2 f. $^{12}/_{12}$ 24.

860, f. $^{11}/_{8}$ 30,. *F.* Jon, f. $^{25}/_{12}$ 28, *Ff.* Linne (2989), *Fm.* Linnerup Nr. 65 (10864), *M.* Nr. 7, f. $^{6}/_{9}$ 26, *Mf.* Levringgaard, f. $^{8}/_{4}$ 25, *Mm.* Nr. 4, f. $^{9}/_{5}$ 25.

Kirstinebjerggaard, Gdr. P. Th. Petersen, Taulov.

864, f. $^{8}/_{8}$ 30, *F.* Perfekt II, f. $^{12}/_{7}$ 29, *Ff.* Vejmand (2889), *Fm.* Sdr. Vejrup Nr. 47 (12224), *M.* Nr. 65, f. $^{16}/_{4}$ 29, *Mf.* Sam (2949), *Mm.* Nr. 61, f. $^{20}/_{8}$ 27.

Klejsgaard, Propr. H. Hansen, Gramrode.

833, f. $^{25}/_{6}$ 30, *F.* Lange Klejs, f. $^{12}/_{4}$ 29, *Ff.* Jøns (2865), *Fm.* Nytoftegaard Nr. 38, f. $^{16}/_{3}$ 27, *M.* Nr. 77, f. $^{6}/_{1}$ 29, *Mf.* Klejs II (2685), *Mm.* Nr. 49, f. $^{4}/_{12}$ 25

834, f. $^{19}/_{6}$ 30, *F.* Bjerre Klejs, f. $^{1}/_{5}$ 28, *Ff.* Barrit Kastor (2663), *Fm.* Barrit Nr. 73 (11860), *M.* Nr. 79, f. $^{16}/_{3}$ 29, *Mf.* Farao, f. $^{23}/_{5}$ 27, *Mm.* Nr. 56 (12370).

844, f. $^{10}/_{7}$ 30, *F.* Bjerre Klejs, f. $^{1}/_{5}$ 28, *Ff.* Barrit Kastor (2663), *Fm.* Barrit Nr. 73 (11860), *M.* Nr. 78, f. $^{6}/_{1}$ 29, *Mf.* Klejs II (2685), *Mm.* Nr. 49, f. $^{4}/_{12}$ 25.

937, f. $^{1}/_{12}$ 30, *F.* Lange Klejs, f. $^{12}/_{4}$ 29, *Ff.* Jøns (2865), *Fm.* Nytoftegaard Nr. 38 (12874), *M.* Nr. 71, f. $^{16}/_{8}$ 28, *Mf.* Farao, f. $^{23}/_{5}$ 27, *Mm.* Nr. 48 (11854).

950, f. $^{16}/_{1}$ 31, *F.* Lange Klejs, f. $^{12}/_{4}$ 29, *Ff.* Jøns (2865), *Fm.* Nytoftegaard Nr. 38 (12874), *M.* Nr. 80, f. $^{9}/_{8}$ 29, *Mf.* Barrit Kastor (2663), *Mm.* Nr. 62 (12914).

Kongensgaard, Gdr. H. Bjerre, Lemvig.

787, f. $^{3}/_{4}$ 30, *F.* Langemand, f. $^{10}/_{1}$ 28, *Ff.* Bjørn, f. $^{18}/_{1}$ 26, *Fm.* Honum Nr. 27, f. $^{9}/_{6}$ 25, *M.* Nr. 75, f. $^{17}/_{7}$ 28, *Mf.* Aaes (2513), *Mm.* Nr. 67 (12216)

862, f. $^{3}/_{8}$ 30, *F.* Langemand, f. $^{10}/_{1}$ 28, *Ff.* Bjørn, f. $^{18}/_{1}$ 26, *Fm.* Honum Nr. 27, f. $^{9}/_{6}$ 25, *M.* Nr. 74, f. $^{17}/_{7}$ 27, *Mf.* Aaes (2513), *Mm.* Nr. 67 (12216)

882, f. $^{28}/_{8}$ 30, *F.* Langemand, f. $^{10}/_{1}$ 28, *Ff.* Bjørn, f. $^{18}/_{1}$ 26, *Fm.* Honum Nr 27, f. $^{9}/_{6}$ 25, *M.* Nr. 79, f. $^{8}/_{9}$ 28, *Mf.* Herping II, f. $^{20}/_{12}$ 26, *Mm.* Nr. 71, f. $^{16}/_{10}$ 26.

Kærbølling, Gdr. Kr. Bruun, Vejle.

913, f. $^{23}/_{10}$ 30, *F.* Finn Kærbølling, f. $^{17}/_{5}$ 29, *Ff.* Finn Honum (2957), *Fm.* Honum Nr. 37 (12326), *M.* Nr. 76, f. $^{23}/_{9}$ 29, *Mf.* Nr. 22, Kærbølling (2837), *Mm.* Nr. 63 (11440).

914, f. $^{5}/_{11}$ 30, *F.* Finn Kærbølling, f. $^{17}/_{5}$ 29, *Ff.* Finn Honum (2957), *Fm.* Honum Nr. 37 (12326), *M.* Nr. 75, f. $^{19}/_{5}$ 29, *Mf.* Lergrav, f. $^{20}/_{1}$ 28, *Mm.* Hover Nr. 53, f. $^{26}/_{2}$ 26.

945, f. $^{22}/_{12}$ 30, *F.* Finn Kærbølling, f. $^{17}/_{5}$ 29, *Ff.* Finn Honum (2957), *Fm.* Honum Nr. 37 (12326), *M.* Nr. 80, f. $^{13}/_{8}$ 29, *Mf.* Nr. 22, Kærbølling (2837), *Mm.* Nr. 69, f. $^{12}/_{8}$ 26.

Lergrav, Propr. P. Andersen, Aulum.

827, f. $^{18}/_{6}$ 30, *F.* Kvik, f. $^{21}/_{11}$ 28, *Ff.* Sand (3179), *Fm.* Th. Vestergaard Nr. 90 (11494), *M.* Nr. 28, f. $^{14}/_{2}$ 29, *Mf.* Orne Nr. 17, f. $^{5}/_{11}$ 27, *Mm.* Nr. 24, f. $^{29}/_{4}$ 28.

841, f. $^{30}/_{6}$ 30, *F.* Kvik, f. $^{21}/_{11}$ 28, *Ff.* Sand (3179), *Fm.* Th. Vestergaard Nr 90 (11494), *M.* Nr. 32, f. $^{14}/_{8}$ 29, *Mf.* Nr. 91, f. $^{18}/_{11}$ 28, *Mm.* Nr. 24, f. $^{29}/_{4}$ 28.

894, f. $^{22}/_{9}$ 30, *F.* Kvik, f. $^{21}/_{11}$ 28, *Ff.* Sand (3179), *Fm.* Th. Vestergaard Nr. 90 (11494), *M.* Nr. 25, f. $^{17}/_{12}$ 28, *Mf.* Ulrik (2915), *Mm.* Nr. 11 (10844).

895, f. $^{23}/_{9}$ 30, *F.* Kvik, f. $^{21}/_{11}$ 28, *Ff.* Sand (3179), *Fm.* Th. Vestergaard gaard Nr. 90 (11494), *M.* Nr. 33, f. $^{4}/_{10}$ 29, *Mf.* Orne Nr. 91, f. $^{18}/_{11}$ 28, *Mm.* Nr. 25, f. $^{17}/_{12}$ 28.

Liltarpgaard, Gdr. N. P. Pedersen, Guldager.

781, f. $^{2}/_{4}$ 30, *F.* Skipper, f. $^{11}/_{1}$ 29, *Ff.* Vejmand (2889), *Fm.* Sdr. Vejrup Nr. 46, f. $^{10}/_{1}$ 28, *M.* Nr. 1, f. $^{7}/_{7}$ 27, *Mf.* Pan, f. $^{28}/_{7}$ 26, *Mm.* Hostrup Nr. 12 (12270).

Lindholm, Gdr. Sv. Aa. Madsen, Hammel.

768, f. $^{15}/_{3}$ 30, *F.* Brink, f. $^{6}/_{1}$ 29, *Ff.* Træf, f. $^{1}/_{5}$ 27, *Fm.* Vattrup Nørgaard Nr. 15, f. $^{3}/_{7}$ 27, *M.* Nr. 19, f. $^{18}/_{12}$ 28, *Mf.* Birk (3155), *Mm.* Sahl Nr. 46 (11618).

879, f. $^{20}/_{8}$ 30, *F.* Birk (3155), *Ff.* Knop Grangaard (2971), *Fm.* Grangaard Nr. 17 (11810), *M.* Nr. 24, f. $^{18}/_{6}$ 29, *Mf.* Galant (2383), *Mm.* Lyngballegaard Nr. 133 (12396).

959, f. $^{29}/_{1}$ 31, *F.* Birk (3155), *Ff.* Knop Grangaard (2971), *Fm.* Grangaard Nr. 17 (11810), *M.* Nr. 25, f. $^{2}/_{9}$ 29, *Mf.* Viggo II, f. $^{8}/_{12}$ 27, *Mm.* Nr. 6, f. $^{3}/_{6}$ 25.

Linnerup, Gdr. Jens Johansen, Hjortsvang.

779, f. $^{27}/_{3}$ 30, *F.* Klejs Grangaard, f. $^{1}/_{10}$ 27, *Ff.* Klejs II (2685), *Fm.* Klejsgaard Nr. 46 (11850), *M.* Nr. 88, f. $^{14}/_{11}$ 28, *Mf.* Linne (2989), *Mm.* Nr. 76 (11608).

838, f. $^{11}/_{7}$ 30, *F.* 83, Orne, f. $^{23}/_{7}$ 29, *Ff.* Grum, f. $^{17}/_{7}$ 28, *Fm.* Nr. 83, f. $^{15}/_{1}$ 28, *M.* Nr. 86, f. $^{25}/_{2}$ 28, *Mf.* Linne (2989), *Mm.* Nr. 59 (9124).

919, f. $^{10}/_{11}$ 30, *F.* Klejs Grangaard, f. $^{1}/_{10}$ 27, *Ff.* Klejs II (2685), *Fm.* Klejsgaard Nr. 46 (11850), *M.* Nr. 89, f. $^{26}/_{12}$ 28, *Mf.* Linne (2989), *Mm.* Nr. 65 (10864).

920, f. $^{9}/_{11}$ 30, *F.* Klejs Grangaard, f. $^{1}/_{10}$ 27, *Ff.* Klejs II (2685), *Fm.* Klejsgaard Nr. 46 (11850), *M.* Nr. 90, f. $^{20}/_{1}$ 29, *Mf.* Linne (2989), *Mm.* Nr. 77, f. $^{23}/_{2}$ 27.

Mariendal, Gdr. Sigurd Christensen, Flemming.

741, f. $^{20}/_{2}$ 30, *F.* Stendys Mariendal (2965), *Ff.* Stendys Prima (2925), *Fm.* Stendyssegaard Nr. 65, f. $^{23}/_{5}$ 26, *M.* Nr. 5, f. $^{27}/_{8}$ 28, *Mf.* Sand, f. $^{24}/_{9}$ 27, *Mm.* 78 (11780).

793, f. $^{8}/_{4}$ 30, *F.* Stendys Mariendal (2965), *Ff.* Stendys Prima (2925), *Fm.* Stendysgaard Nr. 65, f. $^{23}/_{5}$ 26, *M.* Nr. 6, f. $^{27}/_{8}$ 28, *Mf.* Sand, f. $^{24}/_{9}$ 27, *Mm.* Nr. 78 (11780).

843, f. $^{7}/_{7}$ 30, *F.* Stendys Mariendal (2965), *Ff.* Stendys Prima (2925), *Fm.* Stendyssegaard Nr. 65, f. $^{23}/_{5}$ 26, *M.* Nr. 1, f. $^{3}/_{1}$ 28, *Mf.* Buck, f. $^{23}/_{2}$ 26, *Mm.* Nr. 86 (11852).
847, f. $^{19}/_{7}$ 30, *F.* Jøns (2865), *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard Nr. 81 (10754), *M.* Nr. 9, f. $^{15}/_{12}$ 28, *Mf.* Stendys Mariendal (2965), *Mm.* Nr. 1, f. $^{3}/_{1}$ 28.
852, f. $^{28}/_{7}$ 30, *F.* Jøns (2865), *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard Nr. 81 (10754), *M.* Nr. 94 (12314), *Mf.* Nr. 70, Morten (2547), *Mm.* Nr. 91 (11062).
857, f. $^{6}/_{8}$ 30, *F.* Jøns (2865), *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard Nr. 81 (10754), *M.* Nr. 8, f. $^{15}/_{12}$ 28, *Mf.* Stendys Mariendal (2965), *Mm.* Nr. 1, f. $^{3}/_{1}$ 28.
865, f. $^{5}/_{8}$ 30, *F.* Jøns (2865), *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard Nr. 81 (10754), *M.* Nr. 19, f. $^{16}/_{8}$ 29, *Mf.* Stendys Mariendal (2965), *Mm.* Nr. 94 (12314).
869, f. $^{8}/_{8}$ 30, *F.* Jøns (2865), *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard Nr. 81 (10754), *M.* Nr. 21, f. $^{16}/_{8}$ 29, *Mf.* Stendys Mariendal (2965), *Mm.* Nr. 94 (12314).
884, f. $^{27}/_{8}$ 30, *F.* Jøns (2865), *Ff.* Viggo (2753), *Fm.* Thorning Vestergaard Nr. 81 (10754), *M.* Nr. 18, f. $^{16}/_{7}$ 29, *Mf.* Stendys Mariendal (2965), *Mm.* Nr. 1, f. $^{3}/_{1}$ 28.
954, f. $^{16}/_{1}$ 31, *F.* Erik, f. $^{4}/_{3}$ 28, *Ff.* Aagerup Hagelbjerg (2477), *Fm.* Høvdingsgaard Nr. 36 (11434), *M.* Nr. 16, f. $^{19}/_{8}$ 29, *Mf.* Stendys Mariendal (2965), *Mm.* Nr. 5, f. $^{27}/_{8}$ 28.

Mejls, Forp. H. Stagelund, Varde.
942, f. $^{26}/_{12}$ 30, *F.* Morten II, f. $^{5}/_{9}$ 28, *Ff.* Nr. 25, Morten (2549), *Fm.* Mariendal Nr. 91 (11062), *M.* Nr 4, f. $^{5}/_{8}$ 29, *Mf.* Stendys Mariendal (2965), *Mm.* Mariendal Nr. 6, f. $^{27}/_{8}$ 28.

Munkholm, Gdr. M. Bjerremand Hansen, Jellinge.
809, f. $^{28}/_{5}$ 30, *F.* Munkholm Høvding, f. $^{12}/_{7}$ 29, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard Nr. 63 (12162), *M.* Nr. 7, f. $^{13}/_{2}$ 29, *Mf.* Barrit Kastor (2663), *Mm.* Barrit Nr. 69 (11848).
810, f. $^{23}/_{5}$ 30, *F.* Munkholm Høvding, f. $^{12}/_{7}$ 29, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard Nr. 63 (12162), *M.* Nr. 11, f. $^{4}/_{8}$ 29, *Mf.* Barrit Kastor (2663), *Mm.* Barrit Nr. 69 (11848).
811, f. $^{25}/_{5}$ 30, *F.* Munkholm Høvding, f. $^{12}/_{7}$ 29, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard Nr. 63 (12162), *M.* Nr. 12, f. $^{4}/_{8}$ 29, *Mf.* Barrit Kastor (2663), *Mm.* Barrit Nr. 69 (11848).
906, f. $^{26}/_{10}$ 30, *F.* Munkholm Høvding, f. $^{12}/_{7}$ 29, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard Nr. 63 (12162), *M.* Nr. 10, f. $^{4}/_{8}$ 29, *Mf.* Barrit Kastor (2663), *Mm.* Barrit Nr. 69 (11848).
908, f. $^{25}/_{10}$ 30, *F.* Munkholm Høvding, f. $^{12}/_{7}$ 29, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard Nr. 63 (12162), *M.* Nr. 9, f. $^{2}/_{4}$ 29, *Mf.* Barrit Kastor (2663), *Mm.* Barrit Nr. 72 (12390).

Oksenbøl, Gdr. N. Balle, Vestervig.
807, f. $^{12}/_{5}$ 30, *F.* Damgaard Oksenbøl, f. $^{6}/_{5}$ 29, *Ff.* Morsø From (2895), *Fm.* Nr. 9, Alsted Damgaard, f. $^{7}/_{12}$ 27, *M.* Nr. 9, f. $^{8}/_{7}$ 26, *Mf.* Fynbo (2705), *Mm.* Nr. 5, f. $^{10}/_{9}$ 25.
837, f. $^{12}/_{7}$ 30, *F.* Damgaard Oksenbøl, f. $^{6}/_{5}$ 29, *Ff.* Morsø From (2895), *Fm.* Nr. 9, Alsted Damgaard, f. $^{7}/_{12}$ 27, *M.* Nr. 13, f. x/$_{2}$ 29, *Mf.* Oue Oksenbøl, f. $^{28}/_{7}$ 26, *Mm.* So fra Gdr. J. Dalum, Oksenbøl, f. $^{31}/_{5}$ 26.

Plougstrup, Gdr. N. Klausen, Gredstedbro.
955, f. $^{1}/_{2}$ 31, *F.* Standard, f. $^{6}/_{2}$ 30, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm*, Honum Nr. 40 (12834), *M.* Nr. 35, f. $^{30}/_{8}$ 29, *Mf.* Hans Christian (3111). *Mm.* Nr. 23 (12440).

Rindum, Gdr. H. Østergaard, Ringkøbing.

861, f. $^{13}/_{8}$ 30, *F.* Pius, f. $^{6}/_{7}$ 29, *Ff.* Aaes (2513), *Fm.* Rindum Nr. 11, f. $^{23}/_{8}$ 28, *M.* Nr. 14, f. $^{20}/_{8}$ 28, *Mf.* Mogens II (3019), *Mm.* Plougstrup Nr. 21 (11916).

Rolandsgaard, Gdr. J. H. Jørgensen, Glejbjerg.

794, f. $^{2}/_{4}$ 30, *F.* Loke, f. $^{5}/_{9}$ 28, *Ff.* Nr. 25, Morten (2549), *Fm.* Mariendal Nr. 91 (11062), *M.* Nr. 11, f. $^{27}/_{2}$ 29, *Mf.* Ben (2951), *Mm.* Nr. 9, f. $^{20}/_{10}$ 25.

795, f. $^{30}/_{3}$ 30, *F.* Loke, f. $^{5}/_{9}$ 28, *Ff.* Nr. 25, Morten (2549), *Fm.* Mariendal Nr. 91 (11062), *M.* Nr. 4 (11918), *Mf.* Grangaard Bryder (2553), *Mm.* Plougstrup Nr. 12, f. $^{2}/_{2}$ 24.

Rørth, Gdr. J. Dinesen, Odder.

765, f. $^{25}/_{3}$ 30, *F.* Johannesminde' f. $^{18}/_{12}$ 27, *Ff.* Vest, f. $^{26}/_{1}$ 27, *Fm.* Nr. 8 (11788), *M.* Nr. 18, f. $^{20}/_{8}$ 28, *Mf.* Thor Rørth, f. $^{10}/_{10}$ 26, *Mm.* Nr. 7 (12304).

816, f. $^{29}/_{5}$ 30, *F.* Basse, f. $^{4}/_{7}$ 29, *Ff.* Lars, f. $^{3}/_{2}$ 28, *Fm.* Gylling Skov Nr. 86, f. $^{10}/_{8}$ 28, *M.* Nr. 17, f. $^{15}/_{8}$ 28, *Mf.* Thor Rørth, f. $^{10}/_{10}$ 26, *Mm.* Nr. 98 (11044).

821, f. $^{20}/_{6}$ 30, *F.* Basse, f. $^{4}/_{7}$ 29, *Ff.* Lars, f. $^{3}/_{2}$ 28, *Fm.* Gylling Skov Nr. 86, f. $^{10}/_{8}$ 28, *M.* Nr. 23, f. $^{27}/_{2}$ 29, *Mf.* Thor Rørth, f. $^{10}/_{10}$ 26, *Mm.* Nr. 6 (11772).

822, f. $^{22}/_{6}$ 30, *F.* Basse, f. $^{4}/_{7}$ 29, *Ff.* Lars, f. $^{3}/_{2}$ 28, *Fm.* Gylling Skov Nr. 86, f. $^{10}/_{8}$ 28, *M.* Nr. 21, f. $^{23}/_{10}$ 28, *Mf.* Thor Rørth, f. $^{10}/_{10}$ 26, *Mm.* Nr. 14, f. $^{24}/_{12}$ 26.

Sabro, Gdr. A. J. Mikkelsen, Mundelstrup.

820, f. $^{5}/_{6}$ 30, *F.* Sten Sabro, f. $^{16}/_{3}$ 29, *Ff.* Sten, f. $^{8}/_{4}$ 28, *Fm.* Th. Vestergaard Nr. 113 (12672), *M.* Nr. 62, f. $^{4}/_{2}$ 29, *Mf.* Finn Honum (2957), *Mm.* Nr. 54, f. $^{28}/_{10}$ 26.

897, f. $^{22}/_{9}$ 30, *F.* Sten Sabro, f. $^{16}/_{3}$ 29, *Ff.* Sten, f. $^{8}/_{4}$ 28, *Fm.* Th. Vestergaard Nr. 113 (12672), *M.* Nr. 63, f. $^{6}/_{5}$ 29, *Mf.* Valdemar Sabro, f. $^{17}/_{7}$ 28, *Mm.* Nr. 59, f. $^{6}/_{7}$ 28.

Sdr. Vejrup, Gdr. S. Wenzel, Vejrup.

819, f. $^{1}/_{6}$ 30, *F.* Vejmand (2889), *Ff.* Blokken (2959), *Fm.* Th. Vestergaard Nr. 100 (11512), *M.* Nr. 48, f. $^{10}/_{2}$ 29, *Mf.* Sam (2949), *Mm.* Kirstinebjerggaard Nr. 60, f. $^{13}/_{6}$ 27.

Sejrup, Gdr. Jac. Grøndal, Thyregod.

898, f. $^{30}/_{9}$ 30, *F.* Mester Sejrup, f. $^{10}/_{9}$ 29, *Ff.* Mester Erik, f. $^{20}/_{11}$ 28, *Fm.* Viuf Nr. 19, f. $^{15}/_{11}$ 28, *M.* Nr. 29, f. $^{2}/_{2}$ 29, *Mf.* Rørth (2333), *Mm.* Nr. 22 (12182).

899, f. $^{3}/_{10}$ 30, *F.* Mester Sejrup, f. $^{10}/_{9}$ 29, *Ff.* Mester Erik, f. $^{20}/_{11}$ 28, *Fm.* Viuf Nr. 19, f. $^{15}/_{11}$ 28, *M.* Nr. 31, f. $^{2}/_{2}$ 29, *Mf.* Rørth (2333), *Mm.* 22 (12182).

Skovlund, Gdr. Chr. Hundal Kloster, Thisted.

873, f. $^{29}/_{8}$ 30, *F.* Skytten, f. $^{17}/_{5}$ 29, *Ff.* Finn Honum (2957), *Fm.* Honum Nr. 37 (12326), *M.* Nr. 29, f. $^{29}/_{11}$ 28, *Mf.* Skjold (2937), *Mm.* Nr. 20 (12676).

928, f. $^{29}/_{11}$ 30, *F.* Skytten, f. $^{17}/_{5}$ 29, *Ff.* Finn Honum (2957), *Fm.* Honum Nr. 37 (12326), *M.* Nr. 36, f. $^{5}/_{2}$ 30, *Mf.* Svend (3121), *Mm.* Nr. 31, f. $^{25}/_{12}$ 28.

929, f. $^{1}/_{12}$ 30, *F.* Skytten, f. $^{17}/_{5}$ 29, *Ff.* Finn Honum (2957), *Fm.* Honum Nr. 37 (12326), *M.* Nr. 33, f. $^{23}/_{12}$ 29, *Mf.* Svend (3121), *Mm.* Nr. 20 (12676).

Stauns, Gdr. Jakob Holm, Tranebjerg.

826, f. $^{29}/_{6}$ 30, *F.* Stauns Grangaard f. $^{4}/_{7}$ 29, *Ff.* Knop Grangaard (2971), *Fm.* Grangaard Nr. 16 (11814), *M.* Nr. 78, f. $^{25}/_{5}$ 29, *Mf.* Stauns Mosebæk, f. $^{20}/_{4}$ 28, *Mm.* Nr. 71, f. $^{11}/_{4}$ 28.

872, f. $^{16}/_{8}$ 30, *F.* Stauns Grangaard, f. $^{4}/_{7}$ 29, *Ff.* Knop Grangaard (2971), *Fm.* Grangaard Nr. 16 (11814), *M.* Nr. 60, f. $^{8}/_{4}$ 26, *Mf.* UII II (2073), *Mm.* Nr. 45 (10402).

Staunsbjerg, Gdr. Holger Lorentzen, Vejen.

859, f. $^{3}/_{8}$ 30, *F.* Mester, f. $^{3}/_{5}$ 29, *Ff.* Vester (2869), *Fm.* Levringgaard Nr. 32 (11464), *M.* Nr. 3, f. $^{15}/_{5}$ 27, *Mf.* Wolle, f. $^{21}/_{11}$ 25, *Mm.* Nr. 2, f. $^{17}/_{1}$ 26.

900, f. $^{25}/_{9}$ 30, *F.* Mester, f. $^{3}/_{5}$ 29, *Ff.* Vester (2869), *Fm.* Levringgaard Nr. 32 (11464), *M.* Nr. 8, f. $^{13}/_{6}$ 29, *Mf.* Nis, f. $^{6}/_{10}$ 27, *Mm.* Nr. 3, f. $^{15}/_{5}$ 27.

Stensballe, Gdr. A. Ballisager, Horsens.

828, f. $^{25}/_{6}$ 30, *F.* Skov, f. $^{27}/_{10}$ 28, *Ff.* Barrit Kastor (2663), *Fm.* Barrit Nr. 72 (12390), *M.* Nr. 17, f. $^{2}/_{1}$ 28, *Mf.* Knop Grangaard (2971), *Mm.* Grangaard Nr. 17 (11810).

846, f. $^{27}/_{7}$ 30, *F.* Skov, f. $^{27}/_{10}$ 28, *Ff.* Barrit Kastor (2663), *Fm.* Barrit Nr. 72 (12390), *M.* Nr. 23, f. $^{28}/_{11}$ 28, *Mf.* Flink, f. $^{20}/_{1}$ 28, *Mm.* Nr. 17, f. $^{2}/_{1}$ 28.

877, f. $^{4}/_{9}$ 30, *F.* Skov, f. $^{27}/_{10}$ 28, *Ff.* Barrit Kastor (2663), *Fm.* Barrit Nr. 72 (12390), *M.* Nr. 24, f. $^{28}/_{11}$ 28, *Mf.* Flink, f. $^{20}/_{1}$ 28, *Mm.* Nr. 17, f. $^{2}/_{1}$ 28.

878, f. $^{11}/_{9}$ 30, *F.* Skov, f. $^{27}/_{10}$ 28, *Ff.* Barrit Kastor (2663), *Fm.* Barrit Nr. 72 (12390), *M.* Nr. 21, f. $^{28}/_{11}$ 28, *Mf.* Flink, f. $^{20}/_{1}$ 28, *Mm.* Nr. 17, f. $^{2}/_{1}$ 28.

Søften, Gdr. P. Bach, Hinnerup.

773, f. $^{14}/_{3}$ 30, *F.* Blegind (2919), *Ff.* Gyndt (2353), *Fm.* Linnerup Nr. 65 (10864), *M.* Nr. 29, f. $^{26}/_{11}$ 28, *Mf.* Brede (2715), *Mm.* Nr. 16 (12398).

789, f. $^{29}/_{3}$ 30, *F.* Blegind (2919), *Ff.* Gyndt (2353), *Fm.* Linnerup Nr. 65 (10864), *M.* Nr. 31, f. $^{21}/_{12}$ 28, *Mf.* Brede (2715), *Mm.* Nr. 17 (11870).

812, f. $^{14}/_{5}$ 30, *F.* Blegind (2919), *Ff.* Gyndt (2353), *Fm.* Linnerup Nr. 65 (10864), *M.* Nr. 25, f. $^{26}/_{11}$ 28, *Mf.* Brede (2715), *Mm.* Nr. 16 (12398),

883, f. $^{3}/_{9}$ 30, *F.* Blegind (2919), *Ff.* Gyndt (2353), *Fm.* Linnerup Nr. 65 (10864), *M.* Nr. 30, f. $^{21}/_{12}$ 28, *Mf.* Brede (2715), *Mm.* Nr. 17 (11870).

930, f. $^{28}/_{11}$ 30, *F.* Blegind (2919), *Ff.* Gyndt (2353), *Fm.* Linnerup Nr. 65 (10864), *M.* Nr. 21 (12490), *Mf.* Draaby Peter (2441), *Mm.* Nr. 8 (11336).

960, f $^{27}/_{1}$ 31, *F.* Kaj, f. $^{29}/_{9}$ 29, *Ff.* Poul (2689), *Fm.* Nr. 21 (12490), *M.* Nr 35, f. $^{9}/_{6}$ 29, *Mf.* Vest, f. $^{29}/_{12}$ 26, *Mm.* Nr. 17 (11870).

Toustrup, Skovfoged J. Rasmussen, Toustrup.

731, f. $^{12}/_{2}$ 30, *F.* Naur, f. $^{14}/_{3}$ 29, *Ff.* Thor Rørth, f. $^{10}/_{10}$ 26, *Fm.* Rørth Nr. 13, f. $^{24}/_{12}$ 26, *M.* Nr. 60, f. $^{1}/_{5}$ 29, *Mf.* Eg (2901), *Mm.* Nr. 57, f. $^{27}/_{12}$ 27.

776, f. $^{29}/_{3}$ 30, *F.* Naur, f. $^{14}/_{3}$ 29, *Ff.* Thor Rørth, f. $^{10}/_{10}$ 26, *Fm.* Rørth Nr. 13, f. $^{24}/_{12}$ 26, *M.* Nr. 64, f. $^{25}/_{4}$ 29, *Mf.* Eg (2901), *Mm.* Nr. 55, f. $^{27}/_{11}$ 27.

777, f. $^{26}/_{3}$ 30, *F.* Naur, f. $^{14}/_{3}$ 29, *Ff.* Thor Rørth, f. $^{10}/_{10}$ 26, *Fm.* Rørth Nr. 13, f. $^{24}/_{12}$ 26, *M.* Nr. 63, f. $^{25}/_{4}$ 29, *Mf.* Eg (2901), *Mm.* Nr. 55, f. $^{27}/_{11}$ 27.

944, f. $^{27}/_{12}$ 30, *F.* Naur, f. $^{14}/_{3}$ 29, *Ff.* Thor Rørth, f. $^{10}/_{10}$ 26, *Fm.* Rørth Nr. 13, f. $^{24}/_{12}$ 26, *M.* Nr. 57, f. $^{27}/_{12}$ 27, *Mf.* Skovsus, f. $^{25}/_{4}$ 26, *Mm.* Nr. 46 (9360).

965, f. $^{22}/_{2}$ 31, *F.* Naur, f. $^{14}/_{3}$ 29, *Ff.* Thor Rørth, f. $^{10}/_{10}$ 26, *Fm.* Rørth Nr. 13, f. $^{24}/_{12}$ 26, *M.* Nr. 63, f. $^{25}/_{4}$ 29, *Mf.* Eg (2901), *Mm.* Nr. 55, f. $^{27}/_{11}$ 27.

966, f. $^{22}/_{2}$ 31, *F.* Naur, f. $^{14}/_{3}$ 29, *Ff.* Thor Rørth, f. $^{10}/_{10}$ 26, *Fm.* Rørth Nr. 13, f. $^{24}/_{12}$ 26, *M.* Nr. 61, f. $^{25}/_{4}$ 29, *Mf.* Eg (2901), *Mm.* Nr. 55, f. $^{27}/_{11}$ 27.

Vindelev, Gdr. S. P. Sørensen, Jellinge.

767, f. $^{24}/_{3}$ 30, *F.* Kold, f. $^{18}/_{3}$ 28, *Ff.* Nr. 70, Morten (2547), *Fm.* Tarup Søndergaard Nr. 56 (12308), *M.* Nr. 75, f. $^{28}/_{12}$ 28, *Mf.* Knop Grangaard (2971), *Mm.* Grangaard Nr. 16 (11814).

Viuf, Gdr. S. M. Christensen, Viuf.
742, f. $^{8}/_{3}$ 30, *F.* Morten Viuf, f. $^{26}/_{1}$ 29, *Ff.* Nr. 25, Morten (2549), *Fm.* Mariendal Nr. 100, f. $^{17}/_{7}$ 27, *M.* Nr. 19, f. $^{15}/_{11}$ 28, *Mf.* Stendys Mariendal (2965), *Mm.* Nr. 12, f. $^{30}/_{1}$ 28.
764, f. $^{23}/_{3}$ 30, *F.* Mester Erik, f. $^{20}/_{11}$ 28 *Ff.* Finn Honum (2957), *Fm.* Honum Nr. 37 (12326), *M.* Nr. 21, f. $^{10}/_{5}$ 29, *Mf.* Mester Jakob (2929), *Mm*, Nr. 10 (12294).

Vostrup, Gdr. Trier Høy, Vostrup.
971, f. $^{6}/_{3}$ 31, *F.* Jokum Højgaard, f. $^{1}/_{12}$ 29, *Ff.* Høvding Grangaard, f. $^{18}/_{1}$ 29, *Fm.* Grangaard Nr. 27, f. $^{29}/_{12}$ 28, *M.* Nr. 8, f. $^{30}/_{5}$ 29, *Mf.* Mogens II (3019), *Mm.* Nr. 2, f. $^{7}/_{4}$ 26.

Yorkshirerace.

Brøndsted, Gdr. S. Kring Madsen, Pjedsted.
871, f. $^{6}/_{8}$ 30, *F.* Boxted Hercules (2789), *Ff.* Hercules II (2603), *Fm.* Skaarup Mosegaard 57 (9728), *M.* Nr. 23, f. $^{30}/_{1}$ 28, *Mf.* Kingmaker B (2613), *Mm.* Nr. 18 (10596).

Herping, Gdr. P. Herping, Trans, Ramme.
783, f. $^{10}/_{3}$ 30, *F.* Knoppen II (2611), *Ff.* Knoppen (1671), *Fm.* Nr. 59 (8800), *M.* Nr. 85, f. $^{24}/_{7}$ 28, *Mf.* Balder (3203), *Mm.* Nr. 66 (10528),
792, f. $^{7}/_{3}$ 30, *F.* Ford Macbeth, E. S. (60803), *Ff.* E. S. (54071), *Fm.* E. S. (149724), *M.* Nr. 83, f. $^{14}/_{4}$ 28, *Mf.* Knoppen II (2611), *Mm.* Nr. 77, f. $^{24}/_{7}$ 26.
917, f. $^{18}/_{10}$ 30, *F.* Knoppen II (2611), *Ff.* Knoppen (1671), *Fm.* Nr. 59 (8800), *M.* Nr. 89, f. $^{15}/_{7}$ 29, *Mf.* Balder (3203), *Mm.* Nr. 66 (10528)
933, f. $^{17}/_{11}$ 30, *F.* Knoppen II (2611), *Ff.* Knoppen (1671), *Fm* Nr. 59 (8800), *M.* Nr. 87, f. $^{24}/_{7}$ 28, *Mf.* Balder (3203), *Mm.* Nr. 66 (10528).

Honum Vestergaard, Gdr. Aage Christensen, Rask Mølle.
774, f. $^{6}/_{3}$ 30, *F.* Toft II (2785), *Ff.* Loke (2399), *Fm.* Herping Nr. 59 (8800), *M.* Nr. 69, f. $^{24}/_{2}$ 28, *Mf.* Ho (2617), *Mm.* Nr. 37 (8842).
804, f. $^{11}/_{5}$ 30, *F.* Mister Wonder, f. $^{3}/_{7}$ 28, *Ff.* Woodborough Wonder, E. S. (62801), *Fm.* Woodborough Greenbach Nr. 7, E. S (173890), *M.* Nr. 81, f. $^{14}/_{2}$ 29, *Mf.* Toft II (2785), *Mm.* Nr. 49 (10556).
829, f. $^{18}/_{6}$ 30, *F.* Mister Wonder, f. $^{8}/_{7}$ 28, *Ff.* Woodborough Wonder, E. S. (62801), *Fm.* Woodborough Greenback Nr. 7, E. S. (173890), *M.* Nr. 78, f. $^{14}/_{2}$ 29, *Mf.* Toft II (2785), *Mm.* Nr. 55 (12026).

Højrupgaard, Forp. Joh. Müller Rasmussen, Ejstrup.
747, f. $^{18}/_{2}$ 30, *F.* Histon Højrup, f. $^{8}/_{8}$ 28, *Ff.* Histon Baron (2793), *Fm.* Brangstrupgaard Nr. 53 (11400), *M.* Nr 3, f. $^{30}/_{11}$ 28, *Mf.* Kvartus (3045), *Mm.* Nr. 91 (12568).
791, f. $^{1}/_{4}$ 30, *F.* Histon Højrup, f. $^{8}/_{8}$ 28, *Ff.* Histon Baron (2793), *Fm.* Brangstrupgaard Nr. 53 (11400), *M.* Nr. 1, f. $^{20}/_{11}$ 28, *Mf.* Kvartus (3045), *Mm.* Nr. 89 (12566).
890, f. $^{27}/_{8}$ 30, *F.* Honum Højrup, f. $^{15}/_{10}$ 29, *Ff.* Toft II (2785), *Fm.* Honum Vestergaard 51 (11382), *M.* Nr. 7, f. $^{2}/_{4}$ 29, *Mf.* Kvartus (3045), *Mm.* Nr. 88 (11372).
891, f. $^{22}/_{8}$ 30, *F.* Honum Højrup, f. $^{15}/_{10}$ 29, *Ff.* Toft II (2785), *Fm.* Honum Vestergaard 51 (11382), *M.* Nr. 12, f. $^{1}/_{8}$ 29, *Mf.* Histon Højrup, f. $^{8}/_{8}$ 28, *Mm.* Nr. 96, f. $^{29}/_{11}$ 27
951, f. $^{12}/_{12}$ 30, *F.* Honum Højrup, f. $^{15}/_{10}$ 29, *Ff.* Toft II (2785), *Fm.* Honum Vestergaard Nr. 51 (11382), *M.* Nr. 97, f. $^{25}/_{5}$ 25, *Mf.* Kvartus (3045), *Mm.* Nr. 85 (10532).

956, f. $^{16}/_{1}$ 31, *F.* Honum Højrup, f. $^{15}/_{10}$ 29, *Ff.* Toft II (2785), *Fm.* Honum Vestergaard Nr. 51 (11382), *M.* Nr. 11, f. $^{1}/_{8}$ 29, *Mf.* Histon Højrup, f. $^{8}/_{8}$ 28, *Mm.* Nr. 96, f. $^{29}/_{11}$ 27.

Korsdalsgaard, Gdr. S. Quist, Børkop.

752, f. $^{20}/_{3}$ 30, *F.* Surgeon VII, f. $^{18}/_{7}$ 28, *Ff.* Woodborough Surgeon, E. S. (62787), *Fm.* Woodborough Belle, E. S. (173864), *M.* Nr. 6 (8896), *Mf.* Korsdal (1937), *Mm.* Nr. 74 (7272).

885, f. $^{7}/_{9}$ 30, *F.* Walton Bandmaster, f. $^{16}/_{1}$ 29, *Ff.* Walton Bandmaster 32, E. S. (66151), *Fm.* Pole Amy 17, E. S. (160214), *M.* Nr. 34, f. $^{9}/_{9}$ 27, *Mf.* Hercules II (2603), *Mm.* Nr. 15 (10592).

886, f. $^{16}/_{9}$ 30, *F.* Walton Bandmaster, f. $^{16}/_{1}$ 29, *Ff.* Walton Bandmaster 32, E. S. (66151), *Fm.* Pole Amy 17, E. S. (160214), *M.* Nr. 39, f. $^{3}/_{1}$ 29, *Mf.* Peakirk Bob 7, E. S. (57455), *Mm.* Walton Model 4, E. S. (173344).

887, f. $^{17}/_{9}$ 30, *F.* Walton Bandmaster, f. $^{16}/_{1}$ 29, *Ff.* Walton Bandmaster 32, E. S. (66151), *Fm.* Pole Amy 17, E. S. (160214), *M.* Nr. 36, f. $^{14}/_{6}$ 28, *Mf.* Boxted King III (3047), *Mm.* Nr. 30, f. $^{27}/_{2}$ 27.

Raunsborg, Gdr. Chr. Thøgersen, Bedsted.

932, f. $^{15}/_{11}$ 30, *F.* Mansa, f. $^{1}/_{12}$ 28, *Ff.* Klaus Anhof (3027), *Fm.* Anhof Nr. 201, f. (13118), *M.* Nr. 5, f. $^{6}/_{8}$ 28, *Mf.* Rex, f. $^{1}/_{2}$ 27, *Mm.* Nr. 1, f. $^{8}/_{3}$ 25.

947, f. $^{12}/_{12}$ 30, *F.* Mansa, f. $^{1}/_{2}$ 28, *Ff.* Klaus Anhof (3027), *Fm.* Anhof Nr. 201 (13118), *M.* Nr. 12, f. $^{25}/_{7}$ 29, *Mf.* Rex, f. $^{1}/_{2}$ 27, *Mm.* Nr. 4, f. $^{24}/_{8}$ 25.

Sirgaard, Gdr. A. Hindkjær, Holstebro.

782, f. $^{15}/_{3}$ 30, *F.* Sir Balder, f. $^{4}/_{1}$ 29, *Ff.* Balder, f. $^{26}/_{5}$ 27, *Fm.* Herping Nr. 66 (10528), *M.* Nr. 31, f. ?, *Mf.* Asser, f. $^{14}/_{5}$ 26, *Mm.* Hørsiggaard Nr. 2 (10492).

845, f. $^{20}/_{7}$ 30, *F.* Sir Pachwood, f. $^{16}/_{8}$ 29, *Ff.* Pachwood Bradbury, E. S. (65659), *Fm.* Peakirck Mary, E. S. (181606), *M.* Nr. 37, f. $^{27}/_{1}$ 29, *Mf.* Toft II (2785), *Mm.* Nr. 26 (11996).

863, f. $^{14}/_{8}$ 30, *F.* Sir Pachwood, f. $^{16}/_{8}$ 29, *Ff.* Pachwood Bradbury, E. S. (65659), *Fm.* Peakirck Mary, E. S. (181606), *M.* Nr. 36, f. $^{27}/_{1}$ 29, *Mf.* Toft II (2785), *Mm.* Nr. 26 (11996)

868, f. $^{28}/_{8}$ 30, *F.* Sir Pachwood, f. $^{16}/_{8}$ 29, *Ff.* Pachwood Bradbury, E. S. (65659), *Fm.* Peackirck Mary, E. S. (181606), *M.* Nr. 38, f. $^{24}/_{11}$ 29, *Mf.* Godmersham Bradbury, E. S. (56689), *Mm.* Nr. 33, f. $^{22}/_{12}$ 28.

875, f. $^{8}/_{9}$ 30, *F.* Sir Pachwood, f. $^{16}/_{8}$ 29, *Ff.* Pachwood Bradbury, E. S. (65659), *Fm.* Peackirk Mary, E. S. (181606), *M.* Nr. 40, f. $^{24}/_{11}$ 29, *Mf.* Godmersham Bradbury, E. S. (56689), *Mm.* Nr. 33, f. $^{22}/_{12}$ 28.

876, f. $^{6}/_{9}$ 30, *F.* Sir Pachwood, f. $^{16}/_{8}$ 29, *Ff.* Pachwood Bradbury, E. S. (65659), *Fm.* Peakirck Mary, E. S. (181606), *M.* Nr. 39, f. $^{24}/_{11}$ 29, *Mf.* Godmersham Bradbury, E. S. (56689), *Mm.* Nr. 33, f. $^{22}/_{12}$ 28.

892, f. $^{18}/_{9}$ 30, *F.* Sir Pachwood, f. $^{16}/_{8}$ 29, *Ff.* Pachwood Bradbury, E. S. (65659), *Fm.* Peakirck Mary, E. S. (181606), *M.* Nr. 33, f. $^{22}/_{12}$ 28, *Mf.* Sir Toft, f. $^{30}/_{12}$ 27, *Mm.* Nr. 24 (11994).

921, f. $^{6}/_{11}$ 30, *F.* Sir Pachwood, f. $^{16}/_{8}$ 29, *Ff* Pachwood Bradbury, E. S. (65659), *Fm.* Peakirck Mary, E. S. (181606), *M.* Nr. 32, f. $^{22}/_{12}$ 28, *Mf.* Sir Toft, f. $^{30}/_{12}$ 27, *Mm.* Nr. 24 (11994).

Skaarup Mosegaard, Gdr. P. Rasmussen, Skanderborg.

797, f. $^{27}/_{4}$ 30, *F.* Woodborough Bandmaster, f. $^{1}/_{1}$ 29, *Ff.* Walton Bandmaster. E. S. (66153), *Fm.* Woodborough Greenbach, E S. (173882), *M.* Nr. 104, f. $^{1}/_{3}$ 29, *Mf.* Boxted Hercules (2789), *Mm.* Nr. 89 (12530).

805, f. $^{12}/_{5}$ 30, *F.* Godmersham Bradbury 4, E. S. (56689), *Ff.* Bourne Bradbury 46, E. S. (55875), *Fm.* Bourne Bonetta 26, E. S. (103298), *M.* Nr. 102, f. $^{12}/_{9}$ 28, *Mf.* Boxted Hercules (2789), *Mm.* Nr. 89 (12530).

806, f. $^{22}/_{5}$ 30, *F.* Godmersham Bradbury 4, E. S. (56689), *Ff.* Bourne Bradbury 46, E. S. (55875), *Fm.* Bourne Bonetta 26, E. S. (103298), *M.* Nr. 105, f. $^{1}/_{3}$ 29, *Mf.* Boxted Hercules (2789), *Mm.* Nr. 89 (12530).
888, f. $^{16}/_{9}$ 30, *F.* Godmersham Bradbury 4, E. S. (56689), *Ff.* Bourne Bradbury 46, E. S. (55875), F*m.* Bourne Bonetta 26, E. S. (103298), *M.* Nr. 113, f. $^{16}/_{8}$ 29, *Mf.* Royal Knigth, f. $^{15}/_{3}$ 27, *Mm.* Nr. 77 (12008).
889, f. $^{19}/_{9}$ 30, *F.* Woodborough Bandmaster, f. $^{1}/_{1}$ 29, *Ff.* Walton Bandmaster, E. S. (66153), *Fm.* Woodborough Greenbach, E. S. (173882), *M.* Nr. 108, f. $^{16}/_{5}$ 29, *Mf.* Royal Knigth, f. $^{15}/_{3}$ 27, *Mm.* Nr. 76 (12002).
911, f. $^{25}/_{9}$ 30, *F.* Godmersham Bradbury 4, E. S. (56689), *Ff.* Bourne Bradbury 46, E. S. (55875), *Fm.* Bourne Bonetta 26, E. S. (103298), *M.* Nr. 114, f. $^{16}/_{8}$ 29, *Mf.* Royal Knigth (3197), *Mm.* Nr. 77 (12008).

OVERSIGT

over

de fra den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles landøkonomiske Forsøgslaboratorium udgaaede Beretninger.

1.*) (18de fra N. J. Fjord). 1883. a. Maaling af Kraftforbrug ved Burmeister & Wains lille og de Lavals Centrifuger. b. Skumningsforsøg med de samme Centrifuger (Konkurrenceforsøg i Vestervig). c. Almindelige Bemærkninger om Centrifuger. d. Anvendelse af skummet Mælk til Foder for Kalve og Svin. (50 Øre).

Tillæg hertil.*) 1883. a. Kemisk Sammensætning af nymalket Mælk og skummet Mælk, Kærnemælk og Valle fra danske Mejerigaarde. b. Vanskelighed med at faa Mælk. c. Mælks Næringsværdi (af Panum).

2.*) (19de fra N. J. Fjord). 1883. a. Fodring af Kalve og Grise med skummet Mælk fra Centrifuge og Bøtter. b. Holdbarhed af centrifugeret og ikkecentrifugeret Mælk. c. Forøgelse af centrifugeret Mælks Holdbarhed ved Opvarmning (50 Øre).

3. (20de fra N. J. Fjord). 1885. Is, Bøtter og Centrifuge. Forsøgene udførte paa Tandrup, Ravnholdt (ved Ryslinge), Lustrupholm og Ladelundgaard. (50 Øre).

4.*) 1885 Om tuberkuløs Mælk. a. Undersøgelser angaaende Mælk og Mejeriprodukter af tuberkuløse Køer (af Prof., Dr. med. Bang). b. Kemisk Undersøgelse af Mælken fra Køer med Yverbetændelse (af Prof. V. Storch). (50 Øre).

5. (21de fra N. J. Fjord). a. Udtørring af Laboratoriet under dets Opførelse. b. Afkølingsforsøg med Kød af nylig slagtede Kreaturer. (50 Øre),

6.*) (22de fra N. J. Fjord). 1885. Foreløbige Forsøg over Fedmen af og Kontrol med den til Fællesmejerisr leverede Mælk.

7. 1886. To Osteudstillingsforsøg med Ost af skummet Mælk fra Is- og Centrifugemejerier (af Prof. V. Storch). (50 Øre).

8. (23de fra N. J. Fjord). 1886. Afkøling af Smør under dets Henstand i Mejerier og dets Forsendelse med Jernbane og Dampskib. (50 Øre).

9.*) (24de fra N. J. Fjord). 1887. Betaling af sød Mælk i Fællesmejerier efter »Forskel i pCt. Fløde« (Differensberegning) (1 Kr.), hvortil slutter sig

Tillæg. 1887. Tabelværk (5 Kr.) med Tavle (2 Kr. 35 Øre) til Brug i Fællesmejerier, særlig hvor man ønsker at betale Mælken efter dens Fedme.

10.*) (25de fra N. J. Fjord). 1887. Fodringsforsøg med Svin, navnlig over Forholdet mellem Foderværdien af skummet Mælk og Valle samt mellem Korn, Mælk og Valle. (50 Øre).

11.*) 1888. Undersøgelser af Hvede og Hvedemel fra Dyrkningsforsøg, iværksatte af det Kgl. danske Landhusholdningsselskabs Hvedeudvalg (af Docent E. Gottlieb). (50 Øre).

12.*) 1888. Undersøgelser over Aarsagen til Kværke (af Prof. G. Sand og Lektor C. O. Jensen). (50 Øre).

13.*) (26de fra N. J. Fjord). 1888. Bevægelige Forsøgsstationer i Danmark. a. Almindelig Oversigt over Forsøgene 1872—87. b. Fodringsforsøg med Malkekøer i Vinteren 1887—88. (50 Øre).

14.*) 1889. Aarsagerne til Yverbetændelse hos Kvæget (af Prof., Dr. med. Bang). (50 Øre).

15. (27de fra N. J. Fjord). 1889. Fodringsforsøg med Svin. a. Sammenligning mellem Korn og Oljekager og b. mellem Svin af forskellige Racer. (50 Øre).
16.*) 1889. Om tuberkuløs Mælk. a. Undersøgelse over Smitteevnen af Mælk af tuberkuløse Køer og over Varmens Indvirkning paa Tuberkelbaciller i Mælk (af Prof., Dr. med. Bang). b. Undersøgelser over Mælkens Omdannelse ved Yvertuberkulose (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
17. (28de fra N. J. Fjord). 1889. 2det Aars Fodringsforsøg med Malkekøer: Sammenligning mellem Kraftfoder og Roer. (50 Øre).
18.*) 1890. Nogle Undersøgelser over Flødens Syrning (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
19. (29de fra N. J. Fjord). 1890. Fodringsforsøg med Svin. a. Korn, Majs og Rugklid. b. Korn, Roer og Kartoffer. c. Svin af forskellige Racer. (50 Øre).
20. (30te fra N. J. Fjord). 1890. 3die Aars Fodringsforsøg med Malkekøer. Fortsat Sammenligning mellem Kraftfoder og Roer. (50 Øre).
21.*) 1891. Den Koch'ske Lymfe som diagnotisk Middel over for Kvægets Tuberkulose (af Prof., Dr. med. Bang).
22. 1891. Pasteuriseringsforsøgene. a. Bakteriologiske Undersøgelser over visse Mælke- og Smørfejl (af Lektor C. O. Jensen). b. Forsøg med Pasteurisering af sød Mælk og Fløde samt Anvendelse af god Syre som Middel til Bekæmpelse af forskellige Mælke- og Smørfejl og c. Holdbarhedsforsøg med pasteuriseret Mælk (af Overassistent H. P. Lunde). (1 Kr.).
23. 1891. Forsøg med Brødbagning af Rugmel og Hvedemel samt Blandinger af disse. (50 Øre).
24.*) 1891. Fortsatte Forsøg med Tuberkulin (af Prof., Dr. med. Bang).
25.*) 1892. Undersøgelse af nogle Former af Rødsyge hos Svinet. a. Om Endokarditis hos Svinet (af Prof., Dr. med. Bang). b. Om Knuderosen, tør Hudbrand og Rødsyge (af Lektor C. O. Jensen). (50 Øre).
26. 1892. Fodringsforsøg med Svin i Aarene 1890—92. a. Korn- og Hvedeklid. b. Korn, Runkelroer (og Sukkerroer) samt kemiske Undersøgelser af de til Forsøgene benyttede Foderstoffer (af Prof. V. Storch.) (50 Øre).
27. 1892. 4de og 5te Aars Fodringsforsøg med Malkekøer (1891 og 1892). Sammenligning mellem Korn og Oljekager. (50 Øre).
28.*) 1893. Samlet Beretning om de »sammenhængende Rækker af Smørudstillinger« 1889—1892. (Fortsættes i 33te). (2 Kr.)
29. 1894. 6te og 7de Aars Fodringsforsøg med Malkekøer (1893 og 1894). Sammenligning mellem Korn og Hvedeklid. (50 Øre).
30.*) 1895. Fodringsforsøg med Svin i Aarene 1891—94. a. Sammenligning mellem Korn — Roer — Gulerødder (og Turnips). Korn — Otjekager — Roer. Byg og Majs. Dansk og russisk Byg. b. Slagtningsforsøg. c. Kornforbrug til 1 Pd. Tilvækst, ved svagere og stærkere Fodring, ved Vinter- og Sommerforsøg. d. Fodringsforsøg med sfore. Svin. e. Sammenligning mellem Galt og So. (1 Kr.).
31. 1895. Forsøg med Apparater til hurtig Fedtbestemmelse i Mælk (Babcock's, Gerber's og Lindstrøm's). (50 Øre).
32. 1895. Syrningsforsøg (Sammenligning mellem Handelssyrevækkere og Kærnemælk fra gode Mejerier). (50 Øre).
33. 1895. Anden samlede Beretning om de »sammenhængende Rækker af Smørudstillinger« (Fortsættelse af 28de). (50 Øre).
34.*) 1895. Samlet Oversigt over Fodringsforsøgene med Malkekøer 1887—1895. (75 Øre).
35. 1895. Forsøg med et selvregulerende Pasteuriseringsapparat (af Prof., Dr. med. V. Henriques og Docent V. Stribolt). (50 Øre).
36.*) 1896. Undersøgelser over Konsistensfejl hos Smørret samt over Smørrets og Mælkekuglernes Bygning (af Prof. V. Storch). (2 Kr.).
37. 1897. Forsøg over Foderets Indflydelse paa Smørrets Kvalitet. 1892—97. (1 Kr.).
38. 1897. I. Seruminjektioner som Forebyggelsesmiddel mod Lungesyge hos Hesten. II. Oversigt over den bakteriologiske Afdelings Virksomhed indtil Marts 1897 (af Lektor C. O. Jensen). (50 Øre).

39. 1897. 8de og 9de Aars Fodringsforsøg med Malkekøer, Sammenlingning mellem Blandsæd og Hvede (1895) og mellem Blandsæd og Melassefoder (1896). (1 Kr.).
40.*) 1898. En kemisk Prøve til at afgøre, om Mælk eller Fløde har været opvarmet til mindst 80° C eller ikke (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
41. 1898. Sammenlignende Undersøgelser af forskellige Apparaters Anvendelighed til Kontrollering af Mælkens Fedme. (1 Kr.)
42.*) 1899. Fodringsforsøg med Svin i Aarene 1885—98. Foderværdien af Kaalrabi og Turnips, Sammenligning mellem Hvede og Byg. Foderværdien af forskellige Slags Melassefoder samt Palmekager og Majs med Hensyn til Flæskets Kvalitet. (1 Kr.)
43. 1899. Forsøg med Pasteuriseringsapparater. (1 Kr.).
44. 1899. Undersøgelse over Fedtdannelse i Organismen ved intensiv Fedtfordring (af Prof., Dr. med. V. Heneiques og Docent C. H. Hansen). (50 Øre).
45.*) 1899. 11te og 12te Aars Fodringsforsøg med Malkekøer (1898—99). Sammenligning med Blandsæd og Majs. (1 Kr.).
46. 1900. Undersøgelser over Smørfedtets Lysbrydningsevne, Jodtal og Indhold af flygtige Syrer. (1 Kr.).
47. 1900. Forsøg med Pasteuriseringsapparater (Fortsættelse af 43de Beretning). (1 Kr.).
48. 1901. A. Forsøg over Smørudbyttet ved Fremstilling af vasket fersk Smør i Sammenligning med almindelig salt Smør, samt B. Forsøg over, hvilken Indflydelse Udluftningen af den søde Mælk har paa Smørrets Finhed og Holdbarhed. (50 Øre).
49. 1901. Forsøg med forskellige Saltningsmaader for Flæsk. (50 Øre).
50. 1901. Sammenlignende Forsøg med Afkøling af Jernbanevogne ved Hjælp af Is eller Ammoniak. (50 Øre).
51. 1902. Fortsatte Forsøg med forskellige Saltningsmaader for Flæsk. (1 Kr.).
52. 1902. Om Rødsygebacillens Forekomst paa Slimhinderne hos sunde Svin. (1 Kr.)
53. 1903. Kort Meddelelse om Fodringsforsøgene med Malkekøer 1900—01 samt Redegørelse for Laboratoriets Standpunkt til forskellige omdebatterede Spørgsmaal Forsøgene vedrørende. (50 Øre).
54. 1902. Forsøg med Lysanlæå i Mejerier. (1 Kr.)
Extra. 1903. Nogle Undersøgelser over Nedarvning og Variabilitet hos Havre af Assistent A. V. Krarup). (50 Øre).
55.*) 1904. 13de og 14de Aars Fodringsforsøg med Malkekøer. Forsøg over Roetørstoffets Foderværdi for Malkekøer. (1 Kr. 50 Øre).
56. 1905. Undersøgelser over forskellige Metoder til Fedtbestemmelser i Mælk samt om Mælkens Renskumning ved forskellige Temperaturer. (50 Øre).
57. 1905. Forsøg med Udluftning af Fløde med Ulanders Mælkerenser og med Disbrowkjærnen. (50 Øre).
58. 1905. Den kemiske Analyse af Foderstoffer og dens Forhold til Fodrings forsøgene (af Prof. V. Storch). (2 Kr.)
59. 1905. Indberetning til Landbrugsministeriet om Laboratoriets Fodringsforsøg med Malkekøer. (2 Kr.)
60. 1906. Forsøg med at bestemme Æggehvideminimum i Malkekøernes Foder. (Fortsættes i 63de Beretning). (3 Kr.).
61. 1907. A. Forsøg med Ostning af pasteuriseret Mælk og B. Fortsatte Undersøgelser over Metoder til Fedtbestemmelser i Mælk. (1 Kr.)
62.*) 1907. Bestemmelse af Vandindholdet i Smør. (50 Øre).
63. 1907. Fortsatte Forsøg over Æggehvideminimum i Malkekøernes Foder (Fortsættelse af 60de Beretning). (2 Kr.).
64. 1908. Sammenlignende Forsøg med Svin af forskellig Afstamning. (2 Kr.).
Extra. 1908. Redegørelse for Forsøg over Forhold vedrørende Svinets Stivsyge (af Prof. Carl H. Hansen). (50 Øre).
65. 1909. Fodrings- og Nedkulingsforsøg med Sukkerroeaffald. (50 Øre).
66. 1909. 1) Kvægets smitsomme kroniske Tarmbetændelse (af Prof. B. Bang). 2) Om Anvendelse af Tuberkulin af Fjerkrætuberkelbaciller som diagnotisk Middel mod Kvægets kroniske smitsomme Tarmbetændelse (af Assistent O. Bang). (1 Kr.).

67. 1909. 1ste Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra forskellige Avlscentre. (1 Kr.)
A. Paa Elsesminde ved Odense med Svin fra fynske Centre.
B. Paa Rodstenseje ved Odder med Svin fra jydske Centre.
68. 1910. Forsøg med Malkemaskiner (Lawrence-Kennedy-Gillie). (1 Kr.).
69. 1910. Forsøg med Paraffinering af Ost. (50 Øre).
70. 1910. Sammenlignende Forsøg med Centrifuger. (2 Kr.).
71. 1910. A. Forsøg med Opvarmning af sød Mælk og Fløde til 120 à 130° C.
B. Forsøg med Aktieselskabet Titans nye Centrifuge. (50 Øre).
72.*) 1910. Fodringsforsøg med Heste. (75 Øre).
73. 1911. Forsøg over Vandindholdet i Svinefedt fra Svineslagterierne. Undersøgelse over Grevekagernes Fedtindhold samt Forsøg med Afsmeltning af Sæbefedt. (50 Øre).
74. 1911. Fodringsforsøg med Malkekøer. I. Forsøg med Mask. II. Forsøg med Soyakager. (75 Øre).
75. 1911. 2den Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra forskellige Avlscentre paa Bjernedegaard, Elsesminde og Rodstenseje. (1 Kr.)
76. 1911. Fodringsforsøg med Malkekøer. Forsøg med Hø. (1 Kr.)
77. 1912. Forskellige Slagteriforsøg: 1) Forsendelse af Mælk i almindelige Godsvogne, 2) Stablingsforsøg, 3) Saltning af fast og blødt Flæsk. (50 Øre).
78. 1912. Forsøg med Malkekøer: 2 eller 3 Gange Malkning daglig (50 Øre).
79. 1912. 3die Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (1 Kr. 50 Øre).
80. 1912. 4de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. 50 Øre.
81. 1913. A. Forsøg med Malkemaskinen »Gandil—Gjetting«. B. Forsøg med Mælkekøleren »Rimula«. (50 Øre).
82. 1913. Undersøgelser over Vægten af Svin med tilhørende »Plucks«. (50 Øre).
83. 1913. Om Kød- og Benmelsfodringens Indflydelse paa Knoglesystemets kemiske Beskaffenhed (af J. K. Gjaldbæk). (50 Øre).
84. 1913. Forsøg med Høns samt Temperaturmaaling i Bistader. (50 Øre).
85. 1914. 5te Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
86. 1914. A. Forsøg med Ostning af Mælk af forskellig Fedme. B. Oversigt over Ostesagens Udvikling i Danmark. C. Forsøg med »Universalpasteuren«. D. Tabeller over Smørudbyttet af Mælk og Fløde (50 Øre).
87. 1914. 6te Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
88. 1915. Om Svinetuberkulosen og Muligheden for dens Bekæmpelse ved praktiske Midler. (50 Øre).
89. 1915. Fodringsforsøg med Malkekøer: Runkelroer og Kaalroer, Kakaokager. (50 Øre).
90. 1915. 7de Bererning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
91. 1915. Forsøg med Malkemaskinen »Heureka«. (50 Øre).
92. 1916. Arbejdsprøver ved Rugemaskiner. (50 Øre).
93. 1917. 8de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
94. 1917. Respirationsapparat, dets Betydning og Anvendelse ved rationelle Forsøg over Hornkvægets Mælkeydelser. (1 Kr.).
95. 1917. Fodringsforsøg med Hø fra forskellige Slættider. (50 Øre).
96. 1917. A. Forsøg med Erstatning af Oljekager med Lucernehø i Malkekøernes Foder. B. Forsøg med flydende Melasse til Heste. C. Forsøg med nedkulet Roetop til Malkekøer. (50 Øre).
97. 1917. Undersøgelser over raa Valle som Aarsag til Tuberkulose blandt Svinene. (25 Øre).
98. 1918. 9de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsnuderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
99. 1918. Undersøgelser over den intrakutane Tuberkulinprøves Anvendelighed ved Tuberkulose hos Kvæget. (50 Øre).

100. (Se »Forordet« i 101te Beretning).
101. 1918. Første Beretning om Forsøg med kombinerede Kærner. A. Kærnens Fyldningsgrad. B. Renkærningstallet. C. Den fedtfri Mælkevædskes Sammensætning. (50 Øre).
102. 1919. Fortsatte Undersøgelser over Fremstillingen af Syrevækkere. Ved Prof. V. Storch. (1 Kr.).
103. 1919. A. Forsøg med Ostning af raa, af momentant pasteuriseret og af langtidspasteuriseret Mælk. B. Forsøg over Ostens Svindforhold. C. Dobbeltanalyser. (1 Kr.).
104. 1919. A. Undersøgelser af de enkelte Køers Mælk. B. Eksteriørbedømmelsen af Malkekøerne. C. En Korrealtionsformel. D. Anvisning til dennes Brug i Praksis. (1 Kr.).
105. 1920. Undersøflelser vedrørende Høybergs Metode til Bestemmelse af Fedt i Mælk og Fløde. (50 Øre).
106. 1921. Ostesurt Smør. Den stærke Skylnings Indflydelse paa Smørrets kemiske Sammensætning og Kvalitet. (50 Øre).
107. 1921. Anden Beretning om Undersøgelse af de enkelte Køers Mælk. A. Mælkemængde og Mælkefedme for forskellige Besætninger og Racer. B. Mælkemængde og Mælkefedme i de 10 første Laktationsperioder. C. Korrelation mellem Mælkemængde og Mælkefedme. D. Mathematisk Grundlag for Korrelatfonsberegningen. (2 Kr.).
108. 1921. 4de Beretning om Forsøg med Malkemaskiner. (1 Kr.).
109.*) 1922. 10ende Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
110.* 1923. 11te Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
111. 1923. Om Næringsværdien af Roer og Byg til Fedning og om Næringsstofforholdets Betydning for Fodermidlernes Næringsværdi. Af Prof. H. Møllgaard. (1 Kr.)
112.*) 1923. I. Fodringsforsøg med Høns. II. Nogle Erfaringer fra Kontrolæglægningen paa Lundsgaard. (1 Kr.).
113. 1923. A. Undersøgelser over den danske Komælks gennemsnitlige Sammensætning. B. Om Bestemmelse af Fedt i Mælk. C. Om Kvælstofbestemmelser. (1 Kr.).
114.*) 1923. 12te Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
115.*) 1924. Ostekontrolforsøg. — Om Bestemmelse af Fedt og Tørstof i Ost. (50 Øre).
116.*) 1924. Om Gerbers Metode til Bestemmelse af Fedt i Mælk. (50 Øre).
117. 1924. 13de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
118. 1925. Om Sammensætningen af dansk Smør og nogle Metoder til Undersøgelse af Smørret. (50 Øre).
119. 1925. Mug paa Smør og Pakning. (50 Øre).
120. 1926. 2den Beretning om Forsøg med kombinerede Kærner: Kærningstemperaturens og Flødefedmens Indflydelse paa Renkærningen m. m. (50 Øre).
121. 1926. Fedningsforsøg med unge Haner. (75 Øre).
122. 1926. 14de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra stats understøttede Avlscentre. (50 Øre).
123. 1927. Fortsatte Undersøgelser over Svine-Tuberkulosens Forekomst og Kilder i 2 Slagterikredse i Aaret 1923—24. (50 Øre).
124.*) 1927. 15de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
125. 1928. A. Forsøg med Majsbærme som Foder til Malkekøer. B. Forsøg med Erstatningsmidler for Sødmælk til Kalve. (1 Kr.).
126. 1928. I. Forsøg med Hø som Foder til Malkekøer. II. Undersøgelser over Fordøjeligheden af Høsorter hos Kvæg. (1 Kr.).
127.*) 1928. 16de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre. (1 Kr. 50 Øre).

128. 1928. 1ste Beretning om de af Forsøgslaboratoriet og de samvirkende danske Andels-Svineslagterier foranstaltede Fodringsforsøg med Svin. Forsøg med Skummetmælk. (1 Kr.).
129. 1928. 2den Beretning om de af Forsøgslaboratoriet og de samvirkende danske Andels-Svineslagterier foranstaltede Fodringsforsøg med Svin. Forsøg med Sukkerroer og Kaalroer. (1 Kr.).
130. 1929. 17de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre. (1 Kr. 50 Øre).
131. 1929. Om Grundtrækkene i Malkekvægets Ernæringslære. (1 Kr. 50 Øre).
132.*) 1929. 3die Beretning om de af Forsøgslaboratoriet og De samvirkende danske Andels-Svineslagterier foranstaltede Fodringsforsøg med Svin: I. Forsøg med proteinrige Kraftfodermidler som Erstatning for Skummetmælk. II. Forsøg med Tapiokamel + proteinrige Kraftfodermidler som Erstatning for Korn (1 Kr).
133. 1930. 18de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra stats anerkendte Avlscentre. (1 Kr. 50 Øre).
134. 1930. Nogle Fodermidlers Indflydelse paa Smørrets Konsistens m. m. (1 Kr. 50 Øre).
135. 1931. Beretning om Forsøg med Høns. (1 Kr.).
136. 1931. Forsøg med forskellige Mængder af Foderenheder og Protein til Mælkeproduktion. 3 Kr.).
137. 1931. Forsøg med Sukkerroer + Tilskud af proteinrige Kraftfodermidler. (1 Kr).
138. 1931. Forsøg med Roer til Arbejdsheste. (1 Kr.).
139. 1931. 19. Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre. (1 Kr. 50 Øre).
140. 1931. Forsøg med Græs og Hø til Malkekøer. (1 Kr. 50 Øre).
141. 1931. 5. Beretning om de af Forsøgslaboratoriet og De samvirkende danske Andels-Svineslagterier foranstaltede Fodrindsforsøg med Svin. Forsøg med Skummetmælk. (1 Kr.).
142. 1931. Forsøg med Ungkvæg m. m. (1 Kr. 50 Øre).
143. 1932. 6. Beretning om de af Forsøgslaboratoriet og De samvirkende danske Andels-Svineslagterier foranstaltede Fodringsforsøg med Svin. Forsøg med kogte Kartofler. Fejlberegning til Forsøg med Kartofler. (1 Kr.).
144. 1932. Forsøg med Roer som Foder til Malkekøer. (1 Kr. 50 Øre).
145. Nærværende Beretning. (1 Kr. 50 Øre).

Endvidere er udsendt 1ste, 2den og 3die Meddelelse fra Husdyrbrugsafdelingen ved Lars Frederiksen. (50 Øre).

Desuden foreligger 14 Aargange (1905—19) af Beretninger om Sammenligninger mellem rødt eansk Malkekvæg og Jerseykvæg paa Tranekjær.

Ligeledes foreligger 38 Aarsberetninger om Smørudstillingerne (»de lovbefalede Smørbedømmelser«) ved Forsøgslaboratoriet.

Forud for de ovenfor nævnte Beretninger fra Laboratoriet gaa følgende 17 Forsøgsberetninger fra N. J. Fjord, hvilke findes trykte i Tidsskrift for Landøkonomi i de Aargange, der nedenfor er angivne:

1.*) (1867). Varmegrad i det indre af store Stykker Kød under dets Kogning.
2. (1868). Kogning i Hø. (50 Øre).
3.*) (1870). Kogning i Dampkogekedler.
4.*) (1870). Kogning i store indmurede Kedler.
5.*) (1872). Vanddampe som Opvarmningsmiddel i Mejerier.
6.*) (1875). Regnmaaleres Konstruktion og Opstilling.

7.*) (1875). Opbevaring af Is og Sne.
8.*) (1876). Opbevaring af Is og Sne (særlig Sneforsøg).
9.*) (1877). Forskellige Svalekummer; Afkølingens Hurtighed i forskellige Spande; de første Kærningsforsøg.
10.*) (1877). Smørudbytte ved forskellig Skumningstid og i forskellige Spande samt ved forskellig Afkøling med Is og Vand.
11. (1878). Opbevaring og Anvendelse af Is og Sne til Mejeribrug. (50 Øre).
12.*) (1879). Spredte Vinterforsøg over Smørudbytte ved Centrifuger.
13.*) (1880). Loven om Svind i Ishuse. Temperaturforandringer i Smør. Varme i Jernbanevogne. Varme i Dampskibsrum.
14.*) (1881). Centrifugeforsøg (Lefeldt og Nielsen & Petersen). Centrifuge — Is — Bøtter (Rosenfeldt). Kørsel, Henstand, Afkøling, Opvarmning af den søde Mælk. (50 Øre).
15.*) (1881). Centrifuge, Is, Bøtter og Kærning af Mælk. Centrifuger (Nielsen & Petersen's og de Lavals) drevne ved Dampkraft og Hestekraft. Centrifugens sidste Indhold (Nielsen & Petersen's og Lefeldts). Sugning af Fløde og Mælk.
16.*) (1881) Smørudbytte ved forskellige Mejerisystemer af Mælk fra Køer af forskellige Racer: A. Angelsk og jydsk Race. B. Korthorns og jydsk Race. (50 Øre).
17.*) (1882). Centrifuge, Is. Vand, Bøtter, Kærning af Mælk (Ourupgaard). Sammenlignende Centrifugeforsøg (Burmeister & Wain's, Nielsen & Petersen's og de Laval's). Forskellige Forsøg med Centrifugedele, Tilstrømningstragt, Stigerør; Kraftmaalinger m. m. Afkølingsapparat for Fløde.
Extra-Nr.: (1883). Cooley's Undervandssystem.

De foran med *) mærkede Beretninger er udsolgte. Alle de øvrige kan faas i Boghandelen. (I Kommission hos August Bang, København).