

157 Beretning

fra

Forsøgslaboratoriet

22de Beretning om sammenlignende Forsøg
med Svin fra statsanerkendte Avlscentre

Ved

N. Beck

Bregentved — Høng — Elsesminde — Over Løjstrup —
Haraldskjær (Skæruplund)

Udgivet af den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles
Laboratorium for landøkonomiske Forsøg

København

Kommission hos Aug. Bang

Trykt i Andelsbogtrykkeriet i Odense

1934

Landøkonomisk Forsøgslaboratoriums Organisation.

Statens Husdyrbrugsudvalg.

Forstander *H. J. Rasmussen*, Næsgaard. Udvalgets Formand.

(Valgt af De samvirkende danske Landboforeninger).

Gaardejer *Niels Nielsen*, Ejlekærsgaard.

(Valgt af Det kgl. danske Landhusholdningsselskab).

Professor *O. H. Larsen*, København.

(Valgt af Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole).

Statskonsulent *W. A. Kock*, København.

(Valgt af De danske Fjerkræavlsorganisationer).

Godsejer *J. Theilmann*, København.

(Valgt af De samvirkende danske Andelsslagterier).

Gaardejer *H. P. Nielsen*, Danehøj.

(Valgt af De samvirkende danske Husmandsforeninger).

Gaardejer *M. K. Gram*, Københoved.

(Valgt af De provinsielle Husdyrbrugsudvalg).

Administrerende Forstander:

Cand. mag. *N. O. Hofman-Bang*, der tillige fungerer som Sekretær for Statens Husdyrbrugsudvalg.

Dyrefysiologisk Afdeling:

Forstander: Professor *H. Møllgaard*.

Forsøgsleder: Landbrugskandidat *Aage Lund*.

Husdyrbrugsafdelingen:

Kvægforsøgene forestaas af

Forsøgsleder: Landbrugskandidat *H. Wenzel Eskedal*.

Forsøgsleder: Landbrugskandidat *V. Steensberg*.

Assistent: Landbrugskandidat *P. S. Østergaard*.

Svinefodringsforsøgene forestaas af Professor *Johs. Jespersen*.

Assistent: Landbrugskandidat *U. A. Plesner*.

Forsøg med Avlscentersvin, Høns m. m.

Forstander: Cand. mag. *N. O. Hofman-Bang*.

Forsøgsleder: Landbrugskandidat *N. Beck*.

Forsøgsleder: Cand. polyt. *E. Holm*.

Kemisk Afdeling (herunder Foderstofkontrollen):

Forstander: Cand. polyt. *A. C. Andersen*.

Afdelingsleder: Cand. polyt. *J. E. Winther*.

Assistent ved Foderstofkontrollen: Cand. polyt. *J. Gredsted-Andersen*.

Forsøgslaboratoriets, Udvalgets og Afdelingernes Adresse er:

Rolighedsvej 25, København V.

Til Statens Husdyrbrugsudvalg.

Undertegnede fremsender herved en Beretning om Virksomheden i 1932-33 paa Forsøgsstationerne Bregentved, Høng, Elsesminde, Over Løjstrup og Haraldskjær (Skæruplund) og forespørger, om Udvalget kan tillade, at den offentliggøres som Beretning fra Forsøgslaboratoriet.


Odense i Marts 1934.

N. Beck.

Ovennævnte Beretning er forelagt for Statens Husdyrbrugsudvalg og godkendt til Offentliggørelse.

København i Marts 1934.

H. J. Rasmussen.
Formand.



Nærværende Beretning indeholder de Resultater, som er indvundne i Aaret fra 1. September 1932 til 31. August 1933 paa Forsøgsstationerne Bregentved, Høng, Elsesminde, Over Løjstrup og Haraldskjær (Skæruplund) (Forsøgsstationen Haraldskjær blev i Juli Maaned 1933 flyttet til Skæruplund, hvor der i Forvejen var bleven opført en hel ny Stald i to Etager (se nedenfor)) med Afkom efter kaarede Orner og Søer paa de statsanerkendte danske Svineavlscentre.

Bregentved modtager Materiale fra Centrene i Præstø Amt (1. Distrikt), Lolland-Falster (2. Distrikt) og Bornholm (3. Distrikt). Fra Centrene i de øvrige sjællandske Amter sendes Forsøgsgrise sædvanlig til Høng. Elsesminde modtager Grise fra Fyns Stift (4. Distrikt) og fra Sønderjylland (9. Distrikt). Centrene i 5. Distrikt (med Undtagelse af Thy) og 8. Distrikt sender Forsøgsmateriale til Over Løjstrup, medens Centrene i 6. og 7. Distrikt samt Thy og Samsø har Tilknytning til Skæruplund (tidligere Haraldskjær).

Efter at Forpagter P. C. Sand var blevet sagt op til Fraflytning fra Forsøgsstalden paa Haraldskjær, købte Forpagteren i Maj Maaned 1933 en Gaard, kaldet Jægerslyst, i Skærup ved Vejle. Senere blev Gaardens Navn forandret til Skæruplund, og her byggede Hr. Sand nu en moderne, velindrettet Stald i 2 Etager, der toges i Brug den 19. Juli f. A., og hvor Forsøgene fra Haraldskjær derefter er fortsat.

Efter de Erfaringer, som er gjort siden nævnte Dato, svarer Stalden fuldt ud til de Forventninger, der stilledes til den. Svinene trives vel i den, og Stalden er selv om Vinteren, uden kunstig Opvarmning, tilstrækkelig lun og tør. Der er tilvejebragt en saa kraftig virkende Ventilation, at den karakteristiske og ubehagelige Lugt, der i Almindelighed kendetegner en Svinestald, saa godt som slet ikke mærkes her.

Stalden er opført af Bygmester Bertel Nielsen, Sellerup ved Brejninge, efter en Plan, udarbejdet af Forpagter Sand i Samraad bl. a. med Ingeniør J. Høgsbro fra Forsøgslaboratoriet.

Tabel I. Oversigt over Forsøgsmaterialet.

	Landrace		Yorkshire- race		Ialt	
	Antal	pCt.	Antal	pCt.	Antal	pCt.
<i>Bregentved.</i>						
Udsat som døde eller utrivelige.....	30	5.7	2	3.1	32	5.4
Anvendt til Avl	—	—	—	—	—	—
Slagtet	498	94.3	62	96.9	560	94.6
Sum...	528	100.0	64	100.0	592	100.0
Af de slagtede var tuberkuløse.....	11	2.2	—	—	11	2.0
<i>Høng.</i>						
Udsat som døde eller utrivelige.....	27	6.1	—	—	27	5.3
Anvendt til Avl	1	0.2	—	—	1	0.2
Slagtet	412	93.7	72	100.0	484	94.5
Sum...	440	100.0	72	100.0	512	100.0
Af de slagtede var tuberkuløse.....	13	3.0	2	2.8	15	3.1
<i>Elsesminde.</i>						
Udsat som døde eller utrivelige.....	8	2.6	3	1.4	11	2.1
Anvendt til Avl	—	—	—	—	—	—
Slagtet	304	97.4	217	98.6	521	97.9
Sum...	312	100.0	220	100.0	532	100.0
Af de slagtede var tuberkuløse.....	9	3.0	6	2.8	15	2.9
<i>Over Løjstrup.</i>						
Udsat som døde eller utrivelige.....	26	4.0	4	3.2	30	3.9
Anvendt til Avl	10	1.5	1	0.8	11	1.4
Slagtet	612	94.5	119	96.0	731	94.7
Sum...	648	100.0	124	100.0	772	100.0
Af de slagtede var tuberkuløse.....	17	2.8	—	—	17	2.3
<i>Haraldskjær (Skæruplund).</i>						
Udsat som døde eller utrivelige.....	31	3.6	—	—	31	3.3
Anvendt til Avl	4	0.5	—	—	4	0.4
Slagtet	808	95.9	88	100.0	896	96.3
Sum...	843	100.0	88	100.0	931	100.0
Af de slagtede var tuberkuløse.....	36	4.5	1	1.1	37	4.1
<i>Alle 5 Stationer.</i>						
Udsat som døde eller utrivelige.....	122	4.4	9	1.6	131	3.9
Anvendt til Avl	15	0.5	1	0.2	16	0.5
Slagtet	2634	95.1	558	98.2	3192	95.6
Sum...	2771	100.0	568	100.0	3339	100.0
Af de slagtede var tuberkuløse.....	86	3.3	9	1.6	95	3.0

Stalden ligger med Gavlene i Syd—Nord og afgiver Plads til ialt 352 Svin (forneden 40 Stier og foroven 48 Stier a 4 Dyr).

Stalden er 38.3 m lang og 8.82 m bred, maalt indvendig. Ved den nordre Ende findes der i begge Afdelinger et Foderum, 3.3 m bredt. Højde fra Gulv til Loft er i den nederste Stald 2.25 m og i den øverste: i Midten 2.40 m og ved Ydervæggen 1.80 m. Stierne forneden er 1.62 m brede og 3.10 m lange (fra Ydervæg til indvendig Krybberand) og foroven henholdsvis 1.35 og 3.10 m.

Saa vel forneden som foroven findes en passende bred Fodergang, ligesom begge Afdelinger midt i Stalden er forsynet med en Tværgang paa 1.5 m og en Gang paa 1.10 m Bredde ved den søndre Gavl.

Undtagelsesvis kan det ske, at Tilgangen af Grise til en Forsøgsstation er saa stor, at der her opstaar Pladsmangel, og i saa Eald bliver der sendt Materiale til en anden Station end den, det i Følge Hjemstedet var bestemt for.

I det Tilfælde, der er rigelig Plads paa Forsøgsstationerne, sker det, at der modtages Materiale fra Prøveavlscentrene.

Af Tabel I fremgaar det, hvilket Materiale der i Aaret Løb er leveret til hver af de 5 Forsøgstationer.

Ialt er der modtaget 2771 Grise af dansk Landrace og 568 Grise af Yorkshirerace, tilsammen 3339 Dyr, lidt færre end Aaret forud. Som det vil ses, har Krydsningerne ikke været repræsenteret i det forløbne Aar.

Udsætterprocenten var i Gennemsnit for alle 5 Forsøgsstationer 4.4 for Landracen og 1.6 for Yorkshireracen. For begge Grupper var den 3.9, noget nær det samme som i de nærmest foregaaende Aar. 15 Dyr af Landrace og 1 Dyr af Yorkshirerace blev anvendt til Avl.

Medregnes de opløste Hold (12 af Landracen og 1 af Yorkshireracen), bliver Udsætterprocenten følgende:

	Landrace	Yorkshirerace	Begge Racer
Bregentved	7.0	3.1	6.0
Høng	7.3	—	6.3
Elsesminde	3.2	1.4	2.4
Over Løjstrup	4.3	3.2	4.1
Haraldskjær (Skæruplund) ..	4.3	2.8	4.1
I Gennemsnit...	5.2	1.9	4.6

Udsætterprocenten har saaledes været størst paa Høng og Bregentved, mindre paa Over Løjstrup og Haraldskjær (Skæ-

ruplund) og mindst paa Elsesminde. Udsætterprocenten paa Elsesminde har i de senere Aar været lavere end paa de andre Stationer, et Forhold, der altsaa har gentaget sig i det forløbne Aar.

Ligesom i de foregaaende Aar har der ogsaa i 1932—33 været betydelig flere Udsættere for Landracen end for Yorkshireracen.

Som meddelt i 150. Beretning var Forholdene paa Høng en Del af Aaret 1931—32 ikke tilfredsstillende, hvilket saavel de mange Udsættere som det forholdsvis høje Foderforbrug for denne Stations Vedkommende tydede paa. En nærmere Undersøgelse viste, at Ventilationsforholdene ikke var saa gode som ønskeligt. Der blev gjort forskellige Forsøg paa at afhjælpe Manglerne, men da Dyrenes Trivsel og Udseende fremdeles lod en Del tilbage at ønske, blev det af Forsøgslaboratoriet overdraget Ingeniør J. Høgshøj at undersøge Forholdene for om muligt derigennem at komme til Klarhed over, hvor Fejlen laa. Ved de Ændringer, der paa Ingeniør Høgshøjs Foranledning foretoges for at faa den daarlige Luft fjernet, blev der tilvejebragt en god og kraftig Ventilation, og det viste sig da ogsaa, at saavel Udsætterprocenten som Dyrenes Trivsel straks bedredes, saaledes at Forholdene i de to nævnte Retninger har været upaaklagelige paa Høng i det forløbne Aar.

Paa Haraldskjær (Skæruplund) var Tuberkuloseprocenten lovlig høj (4.1), medens den paa de øvrige Stationer var ret minimal. For Landracen var 3.3 pCt. af Dyrene befængt med Tuberkulose, for Yorkshireracen kun 1.6 pCt. I Gns. var Tuberkuloseprocenten noget højere end forrige Aar, nemlig 3.0 mod 1.9.

Ligesom tidligere blev der ogsaa i 1932—33 som Følge af Sygdom, Død og Utrivsel udsat betydelig flere Galte end Søer af Forsøgene, hvilket ses af omstaaende lille Oversigt.

Procentvis udsættes der altsaa henimod dobbelt saa mange Galte som Søer.

Saafermt de Ornegrise, der er bestemt til Forsøg, bliver skaaret rettidigt (i ca. 3 Ugers Alderen), vil Saarene efter Kastrationen være lægt ved Afsendelsen til Forsøgsstationen, og der vil da næppe kunne finde nogen Infektion Sted.

Et Forhold, som bidrager til at forhøje Udsætterprocenten i det hele taget, findes omtalt i 139. Beretning (Side 15) under

**pCt. Udsættere (døde og utrivelige).
Sammenligning mellem Galte og Søer.**

Aar	Bregent- ved pCt.		Høng pCt.		Elses- minde pCt.		Over Løjstrup pCt.		Haraldskj. (Skærupl.) pCt.		Alle 5 Stationer pCt.	
	Galte	Søer	Galte	Søer	Galte	Søer	Galte	Søer	Galte	Søer	Galte	Søer
1932—33, omfattende 1512 Galte og 1855 Søer.....	7.2	6.3	9.0	4.0	3.6	1.4	6.9	1.7	5.6	3.1	6.4	3.2
1931—32, omfattende 1598 Galte og 2002 Søer.....	7.9	4.1	9.9	5.7	3.0	1.5	4.3	2.8	4.4	2.7	5.5	3.1
1930—31, omfattende 1519 Galte og 1789 Søer.....	8.7	7.5	8.2	4.9	3.0	1.8	9.8	10.4	10.9	6.2	8.6	6.2
1929—30, omfattende 1404 Galte og 1468 Søer.....	12.5	9.7	14.8	5.1	2.1	1.8	12.9	9.8	7.8	3.1	10.4	5.7
1926—29 (Gns. for 3 Aar) omfattende 4079 Galte og 4329 Søer....	8.5	6.9	8.1	2.5	4.6	2.7	8.3	4.4	4.5	2.7	6.7	3.6

Overskriften: »Mindre eller større Grise«. Opgørelsen, der omfattede 1930 Dyr (omtrent lige mange Galte og Søer), viste nemlig, at Udsætterprocentens Størrelse stod i omvendt Forhold til Grisenes Vægt ved Modtagelsen paa Forsøgsstationen.

Af Grise, som vejede under 16 kg, blev der udsat 7.5 pCt.

—	—	16—18	—	6.1	—
—	—	over 18	—	3.3	—

Ved at skære Ornegrisene i rette Tid og ved at levere kraftige, ensvægtige og efter Alderen store Dyr, kan Avlscenterejerne selv bidrage til at nedsætte Udsætterprocenten og dermed ændre et Forhold, der ikke pynter i en Beretning, som omhandler Forsøg med Dyr fra Elitebesætninger. Centerejerne maa selvfølgelig være klar over Betydningen af det, der ovenfor er anført, og de fleste retter sig da ogsaa derefter; men ikke desto mindre modtager vi paa Forsøgsstationerne ret ofte Hold, som med Hensyn til Vægt af de enkelte Dyr er meget uens sammensat, ligesom de tit er for lavvægtige efter deres Alder. Endvidere er Holdene ogsaa meget ofte uens sammensat med Hensyn til Køn. Efter Planen skal der normalt være 2 Galte

og 2 Søer paa Holdet. Og for Sammenligningens Skyld er det i høj Grad ønskeligt, at Centerejerne sørger for, at denne Bestemmelse saa vidt muligt overholdes.

Som i tidligere Aar har der ogsaa i 1932—33 været nogle Centerejere, der helt eller delvis har undladt at opfylde deres Leveringspligt overfor Forsøgsstationerne.

For at beholde Prædikatet Avlscenter er Centerejerne pligtige at levere et bestemt Materiale, 2 Grise aarlig pr. kaaret So, til Forsøgsstationerne, og det skulde derfor ikke være nødvendigt Aar efter Aar at minde om, at Pligten ikke maa fraviges.

Med den stigende Betydning, Tallene fra Forsøgsstationerne gennem Aarene har faaet, saavel naar det drejer sig om Salg af Avlsdyr, som naar Talen er om Fremstilling af Svin paa Dyrskuerne, er det uforstaaeligt, at der stadig findes enkelte Centerejere, for hvem Vigtigheden af at faa Avlsdyrene gennem deres Afkom prøvet paa Forsøgsstationerne endnu ikke synes at være gaaet op.

I følgende Oversigt er der ud for hvert Center angivet, dels hvor mange Forsøgsgrise, der i Anerkendelsesaaret ($\frac{1}{9}$ 1932 — $\frac{31}{8}$ 1933) er leveret, og dels det Antal kaarede Søer, Centret i samme Tidsrum raadede over.

Opstillingen Side 13 viser Forholdene, som de har været indenfor de enkelte Distrikter.

3., 4., 6. og 7. Distrikt har nogenlunde leveret det Antal Grise til Forsøgsstationerne, som de i Følge Kontrakten skulde, hvorimod Sjælland, Lolland-Falster, 5. Distrikt og (især) Sønderjylland kun maadeligt har opfyldt Leveringspligten.

Der kan selvfølgelig indtræffe Forhold (Afspærring paa Grund af smitsomme Sygdomme), der umuliggør Forsendelse af Grise til Forsøgsstationerne, ligesom det ogsaa undtagelsesvis kan ske, at en Centerejer bliver saa uheldig stillet, at han paa et Tidspunkt, da han har velegnede Grise til et eller flere Hold, ikke kan faa disse afleveret som Følge af Pladsmangel paa Forsøgsstationen, medens han til en anden Tid, hvor der er Plads nok, ikke er i Besiddelse af Grise, der er passende i Alder og Vægt.

Fraregnet de 8 Centre, som slet ingen Grise har leveret til Forsøgsstationerne i 1932—33, bliver der tilbage 218, som har deltaget i Kontrollen. Af disse har 89 eller 40.8 pCt. (i Fjor 39.9 pCt.) leveret mindst det Antal Grise, de i Følge Kontrak-

Oversigt, som viser Forholdet mellem Antal leverede Forsøgsgrise og Antal kaarede Søer for hvert enkelt statsanerkendt Center i Aaret fra 1. September 1932 til 30. August 1933.

		Antal				Antal	
Distrikt	Center	leverede Grise	kaarrede Søer	Distrikt	Center	leverede Grise	kaarrede Søer
1.	Høvdingsgaard	24	27	-	Mosebæk	12	12
-	Daastrup	28	17	-	Thinghøj	16	9
-	Stendyssegaard	12	11	-	Svendsbjerg	8	6
-	Maglegaard	16	10	-	Saltofte	40	10
-	Daastruplund	16	15	-	Vangegaard	12	8
-	Nørrebakkegaard	12	9		Ialt for 1. Distrikt... ..	796	530
-	Broby	24	13				
-	Taulegaard	20	15	2.	Vindfældegaard	28	18
-	V. Egesborg	12	11	-	Lundby Møllegaard	24	16
-	Lille Køgegaard	16	10	-	Lillebrænde	12	14
-	Langstrup	24	17	-	Elkenøre	16	20
-	Hjærtebjerg	16	10	-	Hjelm	32	12
-	Vilhelmshøj	24	24	-	Soesmark	4	11
-	Hellebjerggaard	16	8	-	Hyldtofte	20	14
-	Høve	8	10	-	Lidstrup Skovgaard	24	11
-	Elisagaard	32	16	-	Frederiksminde	8	10
-	Skaaremossegaard	8	9	-	Sdr. Grimmelstrup	16	8
-	Børsted	12	5	-	Sæddinge	12	9
-	Godthaab	20	13	-	Birkelund	8	4
-	Hagelbjerggaard	20	21	-	Bønned	24	21
-	Holsted	16	5		Ialt for 2. Distrikt... ..	228	168
-	Kulhus	12	3				
-	Mindeshoved	20	14	3.	Kofoedgaard	16	10
-	Ravnshøjgaard	4	6	-	Lillehave	16	5
-	Kalby	12	7	-	Myseregaard	4	5
-	Aagerup	4	4	-	Bolbygaard	8	5
-	Maarum Møllegaard	4	7	-	Dyndegaard	4	5
-	Sønderby	16	5	-	Doktorbakken	12	5
-	Elmely	12	4	-	Nordre Skole	8	3
-	Tølløsegaard	20	17		Ialt for 3. Distrikt... ..	68	38
-	Laugshøj	20	6				
-	Vesterskov	8	4	1., 2. og 3. Distr. tilsammen	1092	736	
-	Bryderupgaard	20	4				
-	Hejedegaard	20	8	4.	Nytoftegaard	32	9
-	Hegnsvang	12	5	-	Strandby	12	9
-	Tikøb	4	10	-	Dybdalgaard	8	1
-	Hanstedgaard	16	7	-	Hestehavegaard	12	9
-	Kirkerup	16	11	-	Hundslev	20	7
-	Lumsaa	8	12	-	Højbogaard	16	9
-	Dalby	12	5	-	Bovense	8	7
-	Clemenshøj	16	16	-	Tarup Søndergaard	20	10
-	Stengaard	8	4	-	Lilliehøj	4	7
-	Toftthøj	4	5	-	Kædeby	8	5
-	Ørslev	12	6	-	Holmdrup	16	8
-	Vesterlund	4	8	-	Engesyn (Højrup L.)	8	5
-	Nybygaard	20	8	-	Galdbjerg	4	5
-	Bødstrup	8	7				
-	Kildevang (Kongstrup)	16	13				
-	Vestergaard	4	3				

Distrikt	Center	Antal	
		leverede Grise	kaarede Seer
4.	Østrup Møllegaard	24	6
-	Sdr. Esterbølle	12	13
-	Bellinge	28	8
-	Brangstrupgaard	—	10
-	Tarup Toftegaard	8	10
-	Thoderup	8	8
-	Hanesodde	28	9
-	Bjernermark	8	9
-	Højrup Y.	16	10
-	Anhof	52	15

Ialt for 4. Distrikt... 352 189

9.	Aarlundgaard	16	10
-	Stenderup	4	8
-	Nordborg	8	7
-	Doverholm	20	14
-	Røde Kro	—	5
-	Jestrup	8	4
-	Danelund	20	4
-	Fiskbæk	8	5
-	Søbækled	—	14
-	Lundgaardsmark	12	7
-	Agerskov	—	3
-	Skodborg	16	8
-	Gaasbjerg	16	15
-	Tinglev	4	9

Ialt for 9. Distrikt... 132 113

4. og 9. Distrikt tilsammen 484 302

5.	Rygaard	20	18
-	Skovlund	4	12
-	Rakkeby	8	8
-	Erslev Kirkegaard	12	10
-	Højbakken	12	10
-	Gislum	16	8
-	Gravlev	28	9
-	Oue Nygaard	8	9
-	Drastrup	8	6
-	Ndr. Bisgaard	16	6
-	Gl. Dalhøj	8	4
-	Siverholm	24	15
-	Dansbjerg	8	4
-	Hjortholm	16	4
-	Tødsø	—	5
-	Alsted Nygaard	8	4
-	Ullerupgaard	12	11
-	Raunstrupgaard	12	10
-	Kvissel	32	11
-	Nejstgaard	20	7
-	Vraa	—	4
-	Tranholm	4	7
-	Leeregaard	12	13
-	Romdrup Aagaard	4	3

Distrikt	Center	Antal	
		leverede Grise	kaarede Seer
-	Kristianshøj	4	8
-	Kærhavegaard	16	6
-	Bakkebo	12	3

Ialt for 5. Distrikt... 324 215

6.	Plougstrup	8	5
-	Dybe	12	10
-	Østervang	12	3
-	Sdr. Vejrup	8	4
-	Gadegaard	8	5
-	Lunderup	8	3
-	Hostrup	8	6
-	Søndervang	12	4
-	Højvang	8	3
-	Kongensgaard	8	12
-	Staunbjerg	16	5
-	Liltarpgaard	4	6
-	Hanbjerg Hovgaard	32	12
-	Gjellerup	12	5
-	Gjellerupholm	12	4
-	Hegnsgaard	12	6
-	Hjedding	4	6
-	Lergrav	12	7
-	Hjarup	24	9
-	Birkelund	4	3
-	Helstrup	8	5
-	Granly	8	4
-	Herping	12	7
-	Sirgaard	12	5
-	Højrupgaard	16	15

Ialt for 6. Distrikt... 280 154

7.	Mariendal	40	21
-	Honum	28	19
-	Grangaard	8	10
-	Linnerup	40	13
-	Honum Østerlide	36	8
-	Munkholm	28	9
-	Viuf	12	5
-	Barrit	36	14
-	Grundfør	8	5
-	Stensballe	32	15
-	Gylling Skov	12	9
-	Hesselhøj	20	8
-	Sejrup	12	6
-	Lindholm	24	8
-	Søften	28	10
-	Aaes	16	19
-	Klejsgaard	12	19
-	Blegind Søgaard	24	14
-	Rørth	12	7
-	Kirstineberggaard	8	9
-	Stilbjerg	28	4

Distrikt	Center	Antal	
		leverede Grise	kaarede Soer
7. Ølholm		24	4
- Gedved		16	8
- Framlev		16	7
- Aastrup Nygaard		8	8
- Brunsbjerg		12	7
- Langemark		12	3
- Østerlide		4	5
- Honum Vestergaard		32	18
- Skaarup Mosegaard		8	13
- Korsdalsgaard		—	14
Ialt for 7. Distrikt		596	319

8. Thorning Vestergaard	16	11
- Vattrup Lundgaard	12	8
- Levringgaard	28	12
- Vattrup Nørgaard	12	7
- Sahl	24	8
- Stinesminde	16	7
- Nisset Indelukke	16	6
- Hejring Kirkegaard	8	5
- Kringelhovgaard	16	8
- Fladstrup	20	14
- Højtofte	4	5
- Alshøjgaard	4	7
- Kellerrup Vestergaard	12	7

Distrikt	Center	Antal	
		leverede Grise	kaarede Soer
- Bakkely		12	5
- Mygind		12	11
- Egegaard		—	5
- Faarup Overgaard		8	8
- Sdr. Andrup		16	6
- Krarup Mølle		12	5
- Tendrup Møllegaard		4	10
- Draaby Bakkegaard		8	7
- Vestermark Mølle		16	6
- Duemosegaard		24	6
- Thorsgaard		8	5
- Nisset Overgaard		12	7
- Kolind Østergaard		4	8
- Julianeholm		12	13
- Thorning Toftgaard		20	10
- V. Dølby		8	7
- Holmstrupgaard		8	5
- Ø. Tørslev		12	6
- Dalbyover (Sigsager)		12	4
Ialt for 8. Distrikt		396	239

5., 6., 7. og 8. Distr. tilsammen 1596 927

Alle 9 Distrikter... 3172 1965

Distrikt	Fra 1/9 1932 til 31/8 1933				
	Antal		Lev. Ant. Grise i Forh. til Ant. kaarede Soer		pct. leverede Grise i Forhold til Soertallet $\times 2$
	leverede Forsøgs- grise	kaarede Soer i Centret	+	÷	
1. Sjælland	796	530	—	264	75.1
2. Lolland-Falster	228	168	—	108	67.9
3. Bornholm	68	38	—	8	89.5
4. Fyn	352	189	—	26	93.1
5. Aalborg, Thisted og Hjørring Amter	324	215	—	106	75.3
6. Ringkøbing og Ribe Amter	280	154	—	28	90.9
7. Aarhus og Vejle Amter samt Samsø	596	319	—	42	93.4
8. Randers og Viborg Amter	396	239	—	82	82.8
9. De sønderjydske Amter	132	113	—	94	58.4
Ialt	3172	1965	—	758	80.7

Til Bregentved og Høng (1., 2. og 3. Distrikt) er der i det forløbne Aar leveret 380 Grise for lidt

Til Elsesminde (4. og 9. Distrikt) er der i det forløbne Aar leveret 120 — —

Til Over Løjstrup og Haraldskjær (Skæruplund) (5., 6., 7. og 8. Distrikt) er der i det forløbne Aar leveret 258 — —

Fra alle 9 Distrikter er der i det forløbne Aar leveret 758 Grise for lidt

ten skulde, medens 129 Centre eller 59.2 pCt. (i Fjor 60.1 pCt.) har leveret færre Grise, end de var pligtige til.

Det Antal Grise, der er modtaget paa Forsøgsstationerne fra de statsanerkendte Centre i 1932—33 falder ikke sammen med Antallet af færdigfedede Dyr i samme Tidsrum, hverken for de enkelte Centre eller som Helhed taget; thi det maa jo erindres, at Kontrollen har omfattet Grise, der er leveret ca. 4 Maaneder, før Aaret begyndte og ca. 4 Maaneder, før det sluttede, henholdsvis 1. September 1932 og 31. August 1933.

Arbejdet paa de 5 Forsøgsstationer er i Aaret 1932—33 udført efter nøjagtig samme Plan som i de foregaaende Aar. Paa hver Forsøgsstation varetager en af Forsøgslaboratoriet lønnet Assistent det daglige Arbejde.

Paa Bregentved er ansat Assistent P. Jensen.

Paa Høng er ansat Assistent, Landbrugskandidat O. Due.

Paa Elsesminde er ansat Assistent H. Jørgensen.

Paa Over Løjstrup er ansat Assistent, Landbrugskandidat Rs. P. Jeppesen.

Paa Haraldskjær (Skæruplund) er ansat Assistent A. Chr. Hansen.

Assistenten, som ikke maa have anden Virksomhed end den, der er knyttet til Forsøgsstationen, foretager den daglige Udvejning og Tildeling af Foderet til Forsøgssvinene, samt fører de Noterebøger og Protokoller, der er nødvendige for Forsøgsvirksomheden. Hver 14. Dag eller saa kommer Laboratoriets Forsøgsleder til Stede for at øve Kontrol med Vejningen og Fodringen af Forsøgsgrisene og for at drøfte Forholdene med Forsøgsstationens Vært og Assistent vedrørende Arbejdet i det hele taget. Ved samme Lejlighed bliver de nyankomne Grise karakteriseret og afregnet.

Den sk. Mælk, som er bestemt for Svinene, bliver daglig underkastet den Storckske Prøve for at konstatere, om den har været tilstrækkelig opvarmet. Med visse Mellemrum tages den holl. Vægt af Byggen og Hveden, og der har paa ingen af Stationerne været noget at indvende hverken mod Kornets Vægt eller dets Opbevaringstilstand.

Da det finere formalede Korn udnyttes bedre af Dyrene end det grovere formalede, har Laboratoriet bestræbt sig for stadig at faa Kornfoderet lige godt findelt paa alle 5 Stationer. Med dette Formaal for Øje bliver der fra Tid til anden udtaget

Prøver af det formalede Korn. Prøverne indsendes til Forsøgs-laboratoriet og underkastes Sigtningsbestemmelse. Afviger Resultatet synderligt fra det tilvante, gøres vedkommende Station opmærksom derpaa, og Fejlen bliver rettet. Ligeledes undersøges fra Tid til anden Vandindholdet i Foderkornet, for at man derved kan undgaa at anvende Korn, der i kendelig Grad i saa Henseende afviger fra det almindelige.

De statsanerkendte Svineavlscentre er jo, som før nævnt, i Henhold til de gældende Vedtægter forpligtet til som Forsøgs-materiale at levere 2 Grise aarlig pr. kaaret So, Materialet bestaar af Hold paa 4 Dyr, saa vidt muligt 2 Galte og 2 Søer, der skal være Kuldsøskende. Grisene skal leveres paa Forsøgsstationen i en Alder af 6—8 Uger og maa i enhver Henseende være sunde og gode. Holdets Gennemsnitsvægt maa ikke være over 20.0 kg, og Grise under 13.0 kg modtages ikke.

Gennem de senere Aar har Forsøgslaboratoriet Tid efter anden ladet foretage Slagtning af Smaagrise i en Vægt af ca. 20 kg for at faa oplyst, hvor meget saadanne Dyr svinder henholdsvis ved Slagtning og ved Tilskæring. Der blev slagtet 35 Grise, som i Gns. udviste følgende Resultat:

Levende Vægt pr. Dyr, kg	20.4
Kold slagtet - - - - -	13.1
Tilskaaren - - - - -	10.5
Svind ved Slagtning, pCt.	35.8
- - Tilskæring - - - - -	19.8

De samvirkende danske Andelsslagterier godtgør Forsøgs-værterne $\frac{1}{3}$ af Købesummen for Grisene, betaler Fragten af Dyrene fra Producent til Forsøgsstation, afholder Forsøgs-raadenes Udgifter og deltager i Omkostningerne ved Forsøgs-svinenes Bedømmelse.

Forhaabentlig danner den Fremgang indenfor dansk Svineavl, der saavel produktions- som kvalitetsmæssig har fundet Sted i den sidste Menneskealder, og som Virksomheden paa Forsøgsstationerne har været med til at skabe, tilstrækkeligt Vederlag for de ret betydelige Ofre, Slagterierne bringer til Varetagelse af denne for vort Land saa vigtige Produktionsgren.

I Forbindelse hermed maa Forsøgslaboratoriet henlede Opmærksomheden paa de Beretninger om Afkomsundersøgelser vedrørende Orner af dansk Landrace, som Professor Johs. Jespersen og hans Medarbejder M. P. Østerlund Madsen har udarbejdet.

I disse Beretninger er det ved en Bearbejdelse og Sammenstilling af Resultaterne fra de 5 Forsøgsstationer paa en klar og let overskuelig Maade konstateret, hvilken Indflydelse — mere eller mindre gavnlig — de enkelte Orner har haft paa deres Afkom.

Ved en saadan rationel Brug af Forsøgsresultaterne vil disse kunne komme til at gøre tilsigtet Nytte gennem det tegnede Billede af Nedarvningsevnen hos Forsøgsdyrenes Ophav, hvorved der skabes Mulighed for yderligere Fremskridt indenfor dansk Svineavl.

I 145. Beretning var medtaget en Oversigt (se Side 15), der viste den mægtige Fremgang, der navnlig for den danske Landrace havde fundet Sted paa Forsøgsstationen Elsesminde fra Forsøgene begyndte (1907—10) og til Aarene 1929—31. For at undersøge, om der i den senere Tid har været Fremgang at spore for de 2 Svineracer, skal her medtages følgende lille Tabel (Side 17), der omfatter en Sammenligning mellem Aarene 1926—27 paa den ene Side og det sidst forløbne Aar (1932—33) paa den anden. 1926 kom de to ny Forsøgsstationer, Høng og Haraldskjær, til, og fra samme Tidspunkt blev Ledelsen af alle 5 Forsøgsstationer af Laboratoriet overdraget Forfatteren af nærværende Beretning. Det er derfor berettiget at gaa ud fra, at Vejninger, Maalinger, Bedømmelse af Flæsket o. s. v. fra nævnte Aar er foregaaet med større Ensartethed end tidligere, og at Sammenligningsgrundlaget derfor maa siges at være bedre nu end forhen. At den Fremgang for den danske Landrace fra 1926—27 til 1932—33, som baade hvad Trivsel og Flæskets Kvalitet angaar aabenbarer sig gennem Tallene, repræsenterer adskillige Mill. Kr. aarlig for den samlede danske Svineproduktion, kan der næppe være Tvivl om.

I hver af Landsdelene Sjælland, Fyn og Jylland er der et Forsøgsraad, bestaaende af 3 Medlemmer, hvoraf de to vælges af De samvirkende danske Andelsslagterier, det tredie Medlem af Forsøgslaboratoriet. Forsøgsraadet fører Tilsyn med Forsøgsstationerne og administrerer det fra Slagterierne modtagne Tilskud.

De fleste Centerejere sender gode, velbyggede og sunde Grise til Forsøgsstationerne i rigtig Erkendelse af, at saadanne Dyr har bedre Betingelser for at opnaa et i enhver Henseende tilfredsstillende Resultat end Grise, der er mere eller mindre

Frem- eller Tilbagegang for de 2 Svineracer i de senere Aar?

Race	Aar	F. E. pr. kg Tilvækst	Tykkelse af Ryg, cm	Tykkelse af Bug, cm	Kroplængde, cm	pCt. Eksport- flæsk	Points (0—15) ved Bedømmelse af							pCt. af Svinene kom i Klasse		
							Fasted	Ryg	Bug	Skinker	Finhed	Kødfyldte	Bacontype	I	II	III
Land-.....	1932—33	3.35	3.6	3.3	91.2	60.3	13.0	13.0	12.9	12.5	12.8	12.7	12.6	71	22	7
	1926—27	3.44	4.1	3.0	88.9	59.5	12.7	12.5	12.0	12.3	12.5	12.4	12.2	50	28	22
	1932—33 i Forh. til 1926—27.	÷ 0.09	÷ 0.5	+ 0.3	+ 2.3	+ 0.8	+ 0.3	+ 0.5	+ 0.9	+ 0.2	+ 0.3	+ 0.3	+ 0.4	+ 21	÷ 6	÷ 15
Yorkshire-	1932—33	3.32	3.6	3.3	90.6	61.1	13.7	13.2	13.1	12.3	12.9	12.9	12.6	77	19	4
	1926—27	3.45	3.9	3.2	88.7	60.7	13.5	12.9	12.5	12.7	13.2	13.0	12.7	64	24	12
	1932—33 i Forh. til 1926—27.	÷ 0.13	÷ 0.3	+ 0.1	+ 1.9	+ 0.4	+ 0.2	+ 0.3	+ 0.6	÷ 0.4	÷ 0.3	÷ 0.1	÷ 0.1	+ 13	÷ 5	÷ 8

daarlige, og det er heldigvis kun sjældent, at et Hold maa tilbagesendes, fordi det ikke opfylder de stillede Krav.

Ved Ankomsten til Forsøgsstationen vejes de 4 Grise paa Holdet og mærkes, saaledes at de enkelte Dyr er kendelige ved de senere Vejninger, der foregaar med 14 Dages Mellemrum. Foderet, der bestaar af sk. Mælk, Vand og Kraftfoder, udvejes til hvert Hold for et Døgn ad Gangen. Sk. Mælken, som Svinene har faaet, er i det forløbne Aar enten bleven hjemmesyrnet eller modtaget syrnet fra Mejeriet. Udvejningen af Foderet sker om Formiddagen, idet alle Emnerne blandes sammen i de til de respektive Hold bestemte Foderkar, hvorefter en kraftig Omrøring finder Sted. Af det saaledes tilberedte Foder faar Holdene den første Ration ved Middagstid. Hjemmesyrningen sker ved til den Mængde sk. Mælk, der er Brug for i et Døgn, at sætte 1 a 2 pCt. Syre i Form af Kærnemælk eller tilberedt Tykmælk. Naar Syren sættes til, maa Mælken have en Temperatur, der om Vinteren er omkring 30° C. og om Sommeren 20—25° C. Blandingen røres godt og henstaar derefter til næste Dag, hvor det viser sig, at den er bleven tyk, og har faaet en mild, syrlig Lugt og Smag. Der vaages nøje over, at der ingen fejle Gæringsprocesser finder Sted. I Tvivlstilfælde gøres Karrene grundigt rene, førend en ny Syrning indledes. De helt smaa Grise faar som fast Foder udelukkende Byg, men senere hen (naar Dyrene har naaet en Vægt af ca. 20 kg), er Kraftfoderet sammensat af $\frac{1}{2}$ Byg, $\frac{1}{4}$ Hvede og $\frac{1}{4}$ Majs, der males fint. Med meget smaa Afvigelser har Foderet, udtrykt i Foder-Enheder, paa de 5 Forsøgsstationer i Gennemsnit bestaaet af 20 pCt. sk. Mælk og 80 pCt. Kraftfoder. For at opnaa en passende Konsistens af Foderet, maa der til Blandingen tilsættes noget Vand, hvis Mængde stiger, efterhaanden som Dyrene kommer højere og højere op i Vægt.

Kniber det med Trivselen for de mindre Grise, faar disse indtil de opnaar en Vægt af 25—30 kg, noget almindelig Levertran (fra 5—10 Gram daglig pr. Dyr). Af et Mineralsalt, som tilberedes paa Statens Gaarde ved Hillerød, faar hvert Dyr daglig i Gennemsnit ca. 10 Gram — noget mindre for de smaa og noget mere for de større Svin.

Paa alle 5 Forsøgsstationer anvendes omstaaende Foderplan.

Hvor der fodres udelukkende med sk. Mælk som flydende Foder, vil Foderblandingen faa en for Svinene passende Konsistens, naar Mælken udgør:

Til de smaa og mellemstore Svin.	30.0	pCt. af hele Foderet
Til de noget større Svin.....	27.5	— — —
Til de helt store Svin.....	22.25	— — —

Den nævnte procentiske S sammensætning af Foderet udkræver mere sk. Mælk, end Forsøgsstationerne raader over, og den manglende Mælkemængde maa derfor erstattes med Vand.

For saa vidt Svinene er sunde, øges Foderet jævnt fra Uge til Uge, indtil Slagtevægten naas; men det er et ufravigeligt Krav, at Holdene skal æde rent op efter hver Fodring. Der fodres 3 Gange daglig, Kl. ca. 6 Morgen, Kl. ca. 11¹/₂ Middag og Kl. ca. 5 Eftermiddag. Bliver et Dyr uhelbredelig sygt, eller viser det sig utriveligt gennem 3 paa hinanden følgende 14 daglige Perioder, udgaar det af Holdet og dermed af Forsøget. Det Foder, et saadant Svin har fortæret, og den Tilvækt, det har haft indtil Udsættelsesdagen, medregnes dog ved Opgørelsen for det paagældende Hold, saaledes at alt det af alle 4 Dyr i hele Forsøgstiden fortærede Foder

Dyrets omtrentl. Vægt kg	F. E. daglig pr. Dyr	kg daglig til 4 Dyr			Dyrets omtrentl. Vægt kg	F. E. daglig pr. Dyr	kg daglig til 4 Dyr		
		Sk. Mælk	Korn	Vand			Sk. Mælk	Korn	Vand
12—15	0.7	4.8	2.0	0	42—44	2.05	9.6	6.6	5.2
	0.75	4.8	2.2	0		2.1	10.8	6.6	4.3
	0.8	6.0	2.2	0		2.15	10.8	6.8	4.7
16—20	0.85	6.0	2.4	0	45—47	2.2	10.8	7.0	5.0
	0.9	6.0	2.6	0.5		2.25	10.8	7.2	5.4
	0.95	6.0	2.8	0.8		2.3	10.8	7.4	5.8
	1.0	6.0	3.0	1.2	48—52	2.35	10.8	7.6	6.1
21—25	1.05	6.0	3.2	1.5		2.4	12.0	7.6	3.8
	1.1	7.2	3.2	0.7		2.45	12.0	7.8	4.2
	1.15	7.2	3.4	1.1	53—58	2.5	12.0	8.0	4.5
	1.2	7.2	3.6	1.4		2.55	12.0	8.2	4.8
26—29	1.25	7.2	3.8	1.8		2.6	12.0	8.4	5.2
	1.3	7.2	4.0	2.2	59—64	2.65	12.0	8.6	5.5
	1.35	7.2	4.2	2.5		2.7	12.0	8.8	5.8
	1.4	7.2	4.4	2.9		2.75	12.0	9.0	4.5
30—33	1.45	8.4	4.4	2.0	65—70	2.8	12.0	9.2	4.8
	1.5	8.4	4.6	2.4		2.85	12.0	9.4	5.1
	1.55	8.4	4.8	2.8		2.9	12.0	9.6	5.4
	1.6	8.4	5.0	3.1	71—76	2.95	12.0	9.8	5.7
34—37	1.65	8.4	5.2	3.5		3.0	12.0	10.0	6.0
	1.7	8.4	5.4	3.8	77—82	3.05	12.0	10.2	6.0
	1.75	8.4	5.6	4.2		3.1	12.0	10.4	6.0
	1.8	9.6	5.6	3.4		3.15	12.0	10.6	6.0
38—41	1.85	9.6	5.8	3.7	83—88	3.2	12.0	10.8	6.0
	1.9	9.6	6.0	4.1		3.25	12.0	11.0	6.0
	1.95	9.6	6.2	4.4		3.3	12.0	11.2	6.0
	2.0	9.6	6.4	4.8	95—100	3.35	12.0	11.4	6.0
						3.4	12.0	11.6	6.0

(F. E.) divideres med den samlede Tilvækst for de 4 Dyr, og F. E. pr. kg Tilvækst for Holdet er dermed angivet (f. Eks. 3.34); Antal fortærede F. E. pr. Dyr for Holdet findes ved at multiplicere den gennemsnitlige Tilvækst for de 3 tilbageværende Svin, med det fundne Foderforbrugstal, f. Eks. $70.5 \times 3.34 = 235.5$ F. E.

Udsættes der mere end et Dyr af Holdet, betragtes dette som opløst.

Paa Elsesminde har der nogle Gange været anstillet Forsøg med Krybbeskillerum for at undersøge om dette, at Svinene fik Lov til i Ro at fortære deres Foder uden at blive forstyrret af nærgaaende medboende, havde Indflydelse paa Trivselen, og om denne blev mere jevn end under almindelige Forhold. Naar Dyrene var kommen paa Plads, blev der sænket en Spærrevæg ned bag ved dem, saaledes at de ikke kunde komme ud af deres Baas, før Spærringen hævedes. Forsøgene anstilledes hver Gang med 8 Kuldsøskende, delt i to jevnbyrdige Hold, det ene med — det andet uden Krybbeskillerum.

Førend der opnaas nogle flere Resultater, tør Laboratoriet ikke udtale sig hverken for eller imod Krybbeskillerummene.

Paa hver Forsøgsstation aflæses Temperaturen saavel i Stalden som i fri Luft 3 Gange daglig, umiddelbart forud for hver Fodring. Derigennem haves der Mulighed for ved en Regulering af Ventilationen at undgaa større Temperatursvingninger fra Dag til Dag.

Slagtningen og Bedømmelsen af Forsøgssvinene fra Breghentved, Høng, Elsesminde, Over Løjstrup og Haraldskjær (Skæruplund) er foregaaet paa Slagterierne henholdsvis i Haslev, Slagelse, Odense, Randers og Vejle, og Forsøgslaboratoriet vil gerne herved paany rette en Tak til de Herrer Direktører N. Yding, J. Mehlsen, E. Hohwy, F. Meilvang og H. Meinertz for deres gode Medvirken.

Saa tit, som det i det forløbne Aar var muligt, har Direktørerne fra de øvrige Slagterier indenfor de respektive Landsdele skiftevis været med til Forsøgssvinenes Bedømmelse, der foregaar Dagen efter, at Slagtningen har fundet Sted, ligesom Assisterterne paa Forsøgsstationerne ofte har overværet Bedømmelserne.

I den Hensigt at opnaa en saa ensartet Bedømmelse som vel muligt paa de forskellige Slagterier lader Forsøgslaborato-

riet med visse Mellemrum afholde en saakaldet Fællesbedømmelse, i hvilken de 5 ovennævnte Direktører deltager.

For at holde saa mange som muligt af Forsøgssvinene indenfor de af Slagterierne normerede Vægtgrænser er det stadig nødvendigt — i Stedet for som tidligere at levere Forsøgssvinene med 14 Dages Mellemrum — at foretage ugentlige Leveringer med tilhørende Slagtning og Bedømmelse. For de større Svins Vedkommende sker der i Midten af den 14-daglige Periode derfor en Prøvevejning med det Formaal at undersøge, hvor vidt de har opnaaet Slagtevægten.

Paa Bedømmelsesdagen vejes de slagtede Svin først med Hoved og Flomme. Derefter maales Ryg- og Bugflæskets Tykkelse paa 3 forskellige Steder; af Rygflæsket tages der Maal over Bov, midt paa Ryggen og over Lænd-Kryds. Bugen maales ligeledes paa 3 forskellige Steder (i en Linie, der gaar gennem Patterækken), nemlig en Haandsbredde fra Brystbenet, paa Midten og en Haandsbredde fra Lysken; for hver af de to Maalinger beregnes der Gennemsnit, som altsaa er et Udtryk for Tykkelsen af henholdsvis Ryg- og Bugflæsk.

Derefter finder Tilskæringen Sted, og medens Siderne er placeret paa Tilskæringsbordet, tages der 2 Maal af Kroplængden: fra Hofteskaal til Halsled og fra Hofteskaal til 2. Ribbens bageste Rand. Efter at Svinene paany er vejet, hvorved Mængden af Eksportflæsk er bleven konstateret, foregaar den egentlige Bedømmelse af Flæskets Kvalitet efter en Pointskala fra 0—15. Der gives Karakter for Flæskets Fasthed, Bovpartiet, Rygflæskets Tykkelse og dets Fordeling, Bugens Form og Tykkelse, Skinkernes Form og Størrelse, Finhed af Hoved, Ben og Svær, Kødfylde, Længde af Krop og Bacontype. Klassifikationen eller Sorteringen foretages af Slagteriet i Henhold til de Maal for Rygflæskets Tykkelse, som De samvirkende danske Andels-slagterier har fastsat.

Karakteren for Bacontypen angiver, hvorledes den slagtede Krop opfylder de Krav, som det engelske Marked stiller med Hensyn til Kroplængde, Bugens Form og Tykkelse, Skinkernes Form og Størrelse, Kødfylde samt Finhed af Hoved, Ben og Svær, eller med andre Ord: i hvilken Grad den har netop de Egenskaber, der betinger Baconværdien. Det er en Selvfølge, at Rygspækket maa have en passende Tykkelse hos et Svin af god Bacontype.

I Anledning af Klagerne fra England over, at det danske Flæsk stundom kan være forlenet med en uheldig Farve, og da Laboratoriet har konstateret, at i alt Fald en Del af det daarligt farvede Flæsk er misfarvet, ikke paa Grund af Fejl ved Saltningen, men fordi det fra Naturens Haand er lyst og savner Evne til ved Saltningen at antage den kønne røde Farve, som Flæsket helst skal have, har Laboratoriet ogsaa i det sidst forløbne Aar i Tilknytning til den egentlige Kvalitetsbedømmelse af Svinene givet en Karakter for Flæskets Farve, der kan variere fra bleggrødt (1 Point), lyserødt (2), mellemrødt (3), rødt (4) til mørkerødt (5), for muligen at faa oplyst, om ogsaa Farven er en arvelig Egenskab.

Laboratoriet har haft under Overvejelse at notere Vægten af de 3 overskaarne Stykker af Siden (Boven, Midterstykket og Skinken) hver for sig, for navnlig at undersøge, om der var nogen Relation mellem Længde og Vægt af Midtstykket, som jo er det Parti af Flæskesiden, der ikke alene vejer mest (ca. 50 pCt. af Siden), men som ogsaa er af størst Værdi pr. kg. Belært fra tidligere udførte Vejninger (se 75. Beretning), har det vist sig, at man ikke af Midterstykkets Længdemaal kan slutte sig til dets Vægt eller omvendt af Vægten beregne Længden, og disse Vejninger er derfor ikke bleven fortsat, Naar det ikke har kunnet oplyses, at der er en vis Forbindelse mellem Længdemaal og Vægt af Midtstykket, skyldes det maaske nok i nogen Grad den Omstændighed, at det er vanskeligt at foretage Overskæringen nøjagtig ens fra Side til Side.

Det er ofte blevet udtalt, at Klassifikationen burde være Udtryk for saavel Flæskesidens Fedningsgrad som for dens mere eller mindre gode Bacontype. Naar Laboratoriet imidlertid anfører baade Typekarakteren og Klassifikationen, saa er det, som allerede omtalt i 117. Beretning, fordi det mener, at de fra Tid til anden fremsatte stærke Klager over det fede Flæsk gør det berettiget og nødvendigt at belyse Fedningsgraden gennem en særlig Karakter, her Klassifikationen, hvørved den bliver stærkere paapegel og mere lagt Mærke til, end om den blev slaaet sammen med Flæskesidens andre Egenskaber til en Fælleskarakter, der vil være vanskelig at affatte og maaske endnu vanskeligere at forstaa.

Siden 1. September 1929 er de to Karakterer for Rygflæsket, for Tykkelse og Fordeling, blevet opført hver for sig. Gennem adskillige Aar forud har der ved Bedømmelsen paa Slagte-

rierne været givet Karakter baade for Tykkelse og Fordeling, og i Laboratoriets Bøger staar begge Karakterer opført, hvorimod der i tidligere Beretninger kun er angivet Gennemsnit af de to Karakterer.

Saa snart et Hold er færdigt fra Forsøgsstationen, opgøres Resultatet, og Meddelelse herom sendes til vedkommende Centerejer samt til Repræsentanter for Svineavlens Ledelse.

Desuden offentliggøres 4 Gange om Aaret en foreløbig Oversigt over de Resultater, som er opnaaet med hvert af de Hold, der er færdigfedet i de forudgaaende 3 Maaneder.

Alle Resultaterne fra Aaret 1932—33 er samlet bagest i Beretningen i Hovedtabellerne, hvorfra de Uddrag er taget, som er anført her i Teksten.

Sammen med Hovedtabellerne findes Stamtavlerne til de Dyr, der har været Genstand for Undersøgelse. Disse Stamtavler er gennemset og rettet af den ledende Svineavlskonsulent og hans Assisterter og er altsaa ikke mere — hvad forhen var Tilfældet — udelukkende et Optryk af de Meddelelser om Slægtskabsforholdene, som sammen med Dyrene sendes til Forsøgsstationen fra Avlscentrene.

Af Pladshensyn har Stamtavlerne i Aar ligesom de fire foregaaende Aar faaet en anden Form end tidligere, men forhaabentlig er denne Ændring ikke gaaet ud over Tavlernes Tydelighed. Ornerne er angivet ved Navn (Nr.) og Stambogs-Nr. (i Parantes); men for saa vidt de endnu ikke er optaget i Stambogen, er Stbg.-Nr. erstattet med Fødselsdato. Saafremt Mødrene hører hjemme i det Center, hvorfra Holdet hidrører, findes kun anført Nr., Fødselsdato og eventuelt Stbg.-Nr. — i modsat Fald er Hjemstedsbetegnelsen vedføjet.

I Tabellerne II a, II b, II c, II d, og II e er der fra Hovedtabellerne hvortil henvises, opført en Del Tal til Belysning af det indbyrdes Produktions- og Kvalitetsforhold mellem de to (tre) Racer af Svin.

Den gennemsnitlige Alder og Vægt ved Forsøgets Begyndelse i 1932—33 var som følger:

	Landrace		Yorkshirerace	
	Dage gl.	Vægt kg	Dage gl.	Vægt kg
Bregentved.....	71	20.3	77	20.0
Høng	71	20.5	74	20.2
Elsesminde	67	20.2	71	19.7
Over Løjstrup	68	20.0	71	19.8
Haraldskjær (Skæruplund)	63	20.1	73	20.2
I Gns. af alle.....	67	20.2	72	20.0

og Kvalitetsforholdet mellem Svineracerne paa
station (Gennemsnit).

Yorkshirerace							Krydsninger					
1910 —17	1920 —25	1925 —30	1929 —30	1930 —31	1931 —32	1932 —33	1910 —17	1920 —25	1927 —28	1928 —29	1929 —30	1930 —31
53	45	49	9	4	10	16	10	11	4	3	7	1
58	59	65	77	77	75	77	59	61	74	59	67	68
195	196	187	198	182	192	191	194	191	199	193	184	180
13.2	14.5	16.5	19.9	20.2	20.2	20.0	14.1	16.2	19.8	15.3	20.6	20.0
89.1	91.3	90.9	90.1	90.6	90.2	90.2	91.1	91.4	91.4	90.8	90.7	90.0
5.6	5.7	6.1	5.8	6.7	6.0	6.1	5.8	5.9	5.8	5.7	6.0	6.3
3.67	3.44	3.36	3.51	3.15	3.46	3.40	3.66	3.50	3.73	3.39	3.62	3.31
24.3	25.4	26.6	25.7	26.4	25.6	26.0	25.1	25.7	27.9	27.4	26.9	26.1
13.7	12.3	13.0	13.5	13.0	12.7	12.7	13.8	12.3	12.3	12.6	13.4	13.1
62.0	62.3	60.4	60.8	60.6	61.7	61.3	61.1	62.0	59.8	60.0	59.7	60.8
3.7	4.1	3.7	3.6	3.5	3.8	3.6	4.0	4.0	4.1	4.0	3.9	3.9
3.1	3.0	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	2.7	2.9	3.1	3.1	3.2	3.1
92.5	—	—	—	—	—	—	93.5	—	—	—	—	—
—	86.8	88.8	89.1	89.8	88.6	88.7	—	87.1	90.3	89.4	88.8	87.1
13.0	13.1	13.1	13.0	13.3	13.3	13.7	12.0	12.8	13.5	13.3	13.1	13.6
12.3	12.0	12.4	12.2	12.2	12.1	11.8	12.1	12.1	11.8	12.5	12.1	12.3
12.8	12.4	12.9	12.9	13.3	12.9	13.0	12.9	12.6	12.3	12.6	12.6	12.2
12.2	12.2	12.0	12.1	12.2	12.7	12.3	10.6	11.7	12.2	12.2	12.3	12.4
12.7	12.9	12.7	12.5	12.2	12.6	12.1	11.2	12.6	11.4	12.3	12.0	12.4
13.2	13.4	13.1	12.8	12.9	13.3	13.2	12.1	13.0	12.9	12.8	12.3	12.9
—	12.3	12.8	12.9	12.9	12.4	12.8	—	13.3	12.5	12.6	12.4	11.8
—	10.8	12.3	12.2	12.7	11.9	12.0	—	11.3	12.8	12.4	12.1	11.3
—	11.4	12.6	12.4	12.7	12.3	12.0	—	11.7	12.3	12.6	12.1	11.6
—	—	68	71	88	64	68	—	—	34	55	48	50
—	—	17	17	12	23	29	—	—	33	18	32	25
—	—	15	12	—	13	3	—	—	33	27	20	25

**Tabel II b. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds-
Høng Forsøgs-**

		Landrace			
		1926 -27	1927 -28	1928 -29	1929 -30
Antal Hold.....		58	103	106	95
Alder i Dage ved Forsøgets	Begyndelse.....	57	56	64	68
	Slutning.....	173	177	179	182
Vægt i kg ved Forsøgets	Begyndelse.....	16.0	16.3	18.2	19.8
	Slutning.....	90.8	91.1	92.1	92.0
kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage.....		6.5	6.2	6.5	6.3
kg F.-E. pr. kg Tilvækst i hele Forsøgstiden.....		3.44	3.43	3.35	3.38
pCt. Svind ved Slagtning.....		27.3	27.1	26.4	26.6
pCt. Affald.....		12.9	13.0	13.3	13.2
pCt. Eksportflæsk.....		59.8	59.9	60.3	60.2
Flæskets Tykkelse i cm	Ryggen.....	4.2	4.1	4.2	4.1
	Bugen.....	3.0	3.0	3.1	3.1
Kroplængde i cm fra Hoftesk. til Nakkeleddet.....		88.6	89.1	88.8	88.9
	Flæskets Fasthed.....	12.7	13.0	12.7	12.8
	Bovpartiet.....	12.1	12.1	11.9	12.0
Points (0—15)	Rygfl. Tykkelse og Fordeling.....	12.1	12.2	12.0	12.2
	Bugens Form og Tykkelse.....	12.1	12.1	12.2	12.3
ved Bedøm- melse af	Skinkernes Form og Størrelse.....	12.5	12.5	12.5	12.5
	Finhed af Hoved, Ben og Svær.....	12.7	12.9	12.8	12.7
	Kødfylde.....	12.1	12.2	12.1	12.3
	Kroplængde.....	12.1	12.3	12.2	12.1
	Type.....	12.1	12.3	12.2	12.3
pCt. af Svinene kom i Klasse	I.....	30	40	31	41
	II.....	39	31	27	27
	III.....	31	29	42	32

og Kvalitetsforholdet mellem Svineracerne paa
station (Gennemsnit).

			Yorkshirerace							Kryds- ninger	
1930 —31	1931 —32	1932 —33	1926 —27	1927 —28	1928 —29	1929 —30	1930 —31	1931 —32	1932 —33	1929 —30	1930 —31
121	121	110	8	8	10	2	6	8	18	11	3
68	68	71	58	55	63	63	68	76	74	76	74
181	183	192	177	180	174	171	185	188	197	188	184
19.9	20.5	20.5	14.9	14.9	16.9	19.3	19.6	20.5	20.2	19.7	19.5
92.3	92.1	91.5	89.2	90.9	92.0	93.5	92.6	92.4	90.9	92.2	90.9
6.5	6.3	5.9	6.3	6.1	6.8	6.9	6.3	6.5	5.8	6.5	6.5
3.36	3.43	3.47	3.49	3.46	3.16	3.12	3.43	3.33	3.27	3.34	3.36
26.8	27.0	27.6	26.2	26.4	25.4	24.1	25.2	25.7	26.0	26.3	27.1
12.8	12.5	12.6	12.7	12.8	13.4	13.1	12.5	12.6	12.7	13.1	12.2
60.4	60.5	59.8	61.1	60.8	61.2	62.8	62.3	61.7	61.3	60.6	60.7
3.9	3.7	3.6	4.0	3.9	4.0	3.7	4.0	3.6	3.5	4.1	4.0
3.1	3.2	3.2	3.1	3.1	3.2	3.3	3.2	3.2	3.3	3.2	3.1
89.9	90.7	91.9	88.0	88.7	88.7	88.6	89.3	90.3	91.2	87.9	88.6
13.0	13.1	13.2	13.4	13.5	13.7	13.5	13.7	13.6	13.6	13.1	13.7
12.3	12.4	12.2	12.5	12.5	12.2	12.2	11.9	12.3	11.9	12.0	12.3
12.8	13.0	13.1	12.5	12.6	12.4	12.9	12.5	13.4	13.3	12.1	12.5
12.3	12.6	12.6	12.4	12.4	12.8	13.4	12.7	12.8	12.9	12.4	12.3
12.7	12.7	12.5	13.1	13.2	13.2	13.9	12.9	13.0	12.3	13.1	12.9
13.0	12.9	12.9	13.4	12.5	13.5	13.5	13.2	13.2	12.9	13.0	13.5
12.7	12.9	12.9	13.0	12.7	12.6	13.3	12.5	13.0	13.1	12.5	12.7
12.6	12.9	13.3	12.1	12.2	12.2	12.2	12.3	12.7	13.1	11.6	12.0
12.6	12.7	12.8	12.7	12.7	12.7	13.0	12.6	13.0	12.7	12.3	12.4
66	75	78	44	56	53	87	58	91	90	32	50
19	19	19	41	28	16	13	13	3	10	41	33
15	6	3	15	16	31	—	29	6	—	27	17

**Tabel II c. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds-
Elsesminde Forsøgs-**

		Landrace							
		1907 --12	1912 --17	1920 --25	1925 --30	1929 --30	1930 --31	1931 --32	1932 --33
Antal Hold.....		170	164	227	402	62	76	109	78
Alder i Dage ved Forsøgets	Begyndelse....	55	55	56	60	66	67	67	67
	Slutning.....	210	196	186	175	171	176	177	175
Vægt i kg ved Forsøgets	Begyndelse....	14.5	14.2	15.6	18.0	19.9	20.2	20.2	20.2
	Slutning.....	93.9	94.0	92.3	91.3	91.4	91.5	91.7	90.5
kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage.....		5.1	5.7	6.0	6.4	6.8	6.6	6.6	6.6
kg F.-E. pr. kg Tilvækst i hele Forsøgstiden		4.00	3.72	3.68	3.51	3.37	3.42	3.39	3.36
pCt. Svind ved Slagtning.....		28.0	26.5	26.9	26.9	26.2	26.4	26.8	27.1
pCt. Affald.....		14.7	13.9	12.8	13.2	13.4	13.0	12.6	12.5
pCt. Eksportflæsk.....		57.3	59.6	60.3	59.9	60.4	60.6	60.6	60.4
Flæskets Tykkelse i cm	Ryggen.....	3.95	4.26	4.34	4.0	3.9	3.8	3.6	3.6
	Bugen.....	2.92	3.17	3.19	3.1	3.2	3.2	3.2	3.3
Kroplængde { i cm	fra Hoftesk. til Halssnittet.....	92.3	92.8	—	—	—	—	—	—
	— — — Nakkeleddet.....	—	—	90.1	90.2	90.7	90.2	91.3	91.4
{	Flæskets Fasthed.....	12.1	12.6	12.0	12.5	12.6	12.5	12.8	12.9
	Bovpartiet.....	11.8	12.2	11.8	12.3	12.5	12.5	12.6	12.4
Points	Rygl. Tykkelse og Fordeling....	12.4	12.5	12.2	12.6	12.9	13.0	13.3	13.2
	Bugens Form og Tykkelse.....	11.7	12.0	11.4	12.2	12.7	12.8	12.8	12.9
0—15 ved	Skinkernes Form og Størrelse.....	11.7	12.1	11.7	12.3	12.5	12.5	12.6	12.5
	Finhed af Hoved, Ben og Svær	11.7	12.0	11.9	12.4	12.5	12.6	12.7	12.7
Bedøm- melse af	Kødfylde.....	11.7	11.9	12.0	12.3	12.5	12.7	12.9	12.8
	Kroplængde.....	—	—	11.8	12.5	12.9	12.8	13.2	13.2
{ Type.....		—	—	11.8	12.3	12.5	12.6	12.8	12.7
pCt. af Svinene kom i Klasse	I.....	—	—	—	50	66	76	87	85
	II.....	—	—	—	25	23	21	11	12
	III.....	—	—	—	25	11	3	2	3

og Kvalitetsforholdet mellem Svineracerne paa
station (Gennemsnit).

Yorkshirerace								Krydsninger						
1907 -12	1912 -17	1920 -25	1925 -30	1929 -30	1930 -31	1931 -32	1932 -33	1907 -12	1915 -16	1921 -22	1922 -23	1925 -30	1929 -30	1930 -31
67	122	135	237	49	67	57	55	17	4	5	1	15	8	1
57	57	59	65	74	70	73	17	54	60	52	50	61	67	64
216	199	191	180	176	177	180	181	200	205	194	166	176	178	183
13.6	13.5	14.9	17.2	19.9	20.0	20.1	19.7	14.7	13.2	12.9	13.0	17.3	19.9	19.0
93.1	92.6	92.0	90.6	90.7	90.7	90.9	89.6	93.7	92.0	93.1	89.9	92.5	91.4	91.3
5.0	5.6	5.9	6.4	6.9	6.6	6.6	6.4	5.4	5.5	5.9	6.6	6.6	6.5	6.1
4.06	3.66	3.65	3.42	3.29	3.33	3.34	3.35	3.95	3.74	3.70	3.23	3.41	3.43	3.38
26.2	24.9	25.5	26.2	25.4	25.8	26.1	26.5	27.1	26.4	24.9	27.0	26.5	25.8	26.8
14.1	13.8	12.7	13.2	13.3	13.0	12.5	12.5	14.2	13.8	12.9	13.5	12.9	13.4	13.2
59.7	61.3	61.8	60.6	61.3	61.2	61.4	61.0	58.7	59.8	62.2	59.5	60.6	60.8	60.0
3.85	4.12	4.26	3.9	3.9	3.7	3.6	3.5	3.95	4.28	4.38	4.24	4.1	3.8	3.6
3.08	3.31	3.40	3.2	3.3	3.2	3.2	3.3	3.15	3.14	3.50	3.27	3.2	3.3	3.2
91.3	92.1	—	—	—	—	—	—	91.9	92.6	—	—	—	—	—
—	—	89.0	89.6	89.8	90.0	90.8	90.8	—	—	90.6	89.0	89.6	91.8	94.3
13.3	13.7	13.4	13.4	13.5	13.5	13.5	13.5	13.2	13.2	12.3	12.5	13.0	12.9	12.9
12.3	12.7	12.2	12.5	12.5	12.5	12.5	12.2	12.3	12.0	12.0	11.8	12.2	12.5	13.1
12.6	12.9	12.4	12.8	12.8	13.0	13.3	13.3	12.6	12.2	12.3	12.8	12.4	12.8	13.7
12.4	12.4	12.3	12.6	12.9	12.7	12.7	13.3	12.4	12.4	12.3	11.8	12.3	13.0	12.6
13.2	13.2	12.6	12.6	12.7	12.2	12.2	12.3	12.7	12.4	11.6	11.8	12.5	12.5	13.1
13.4	13.3	12.9	12.9	12.9	12.7	12.7	12.8	12.8	12.6	12.2	12.8	12.8	12.6	12.8
12.8	13.0	12.5	12.8	12.9	12.9	13.0	13.0	12.5	12.4	12.1	12.8	12.3	13.0	13.5
—	—	11.2	12.4	12.6	12.7	13.0	13.0	—	—	—	—	12.4	13.5	14.1
—	—	12.3	12.7	12.8	12.6	12.7	12.7	—	—	—	—	12.5	12.9	13.5
—	—	—	—	57	56	78	90	—	—	—	—	37	61	100
—	—	—	28	32	19	7	11	—	—	—	—	24	23	—
—	—	—	15	12	3	3	1	—	—	—	—	39	16	—

**Tabel II d. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds-
Over Løjstrup Forsøgs-**

		Landrace					
		1908 —13	1913 —17	1920 —25	1925 —30	1929 —30	1930 —31
Antal Hold.....		341	81	527	670	134	156
Alder i Dage ved Forsøgets	Begyndelse ...	57	57	57	61	67	67
	Slutning	193	203	198	183	186	181
Vægt i kg ved Forsøgets	Begyndelse.....	14.7	15.0	16.4	17.7	20.0	20.3
	Slutning	90.7	92.5	93.7	91.0	90.8	91.5
kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage		—	—	—	6.0	6.0	6.3
kg F.-E. pr. kg Tilvækst i hele Forsøgstiden		3.63	3.72	3.68	3.38	3.42	3.34
pCt. Svind ved Slagtning		25.7	25.7	26.2	27.2	27.3	28.0
pCt. Affald		13.5	13.4	12.7	13.2	13.4	13.2
pCt. Eksportflæsk		60.8	60.9	61.1	59.6	59.3	58.8
Flæskets Tykkelse i cm	Ryggen	4.1	4.2	4.2	4.1	4.0	3.9
	Bugen	2.8	2.8	3.0	3.1	3.2	3.2
Kroplængde { fra Hofteskaal til Halssnittet..		94.1	93.7	—	—	—	—
i cm { - - - Nakkeleddet		—	—	91.1	88.9	89.2	89.7
Points	Flæskets Fasthed	12.4	12.7	12.8	12.6	12.7	12.9
	Bovpartiet	11.9	11.9	12.0	12.1	12.1	12.3
(0—15)	Rygflæskets Tykkelse og Fordeling	12.6	12.9	12.7	12.4	12.3	12.6
	Bugens Form og Tykkelse	11.6	11.7	12.1	12.3	12.4	12.7
ved	Skinkernes Form og Størrelse...	11.6	11.4	12.0	12.4	12.3	12.6
	Finhed af Hoved, Ben og Svær..	11.6	12.1	12.4	12.7	12.7	12.7
Bedøm- melse af	Kødfylde	—	12.2	12.3	12.3	12.2	12.4
	Kroplængde	—	—	—	12.2	12.3	12.5
Type		—	—	—	12.3	12.3	12.4
pCt. af Svinene kom i Klasse	I	—	—	—	46	45	50
	II	—	—	—	28	27	27
	III	—	—	—	26	28	23

og Kvalitetsforholdet mellem Svineracerne paa
station (Gennemsnit).

		Yorkshirerace								Krydsninger				
1931 -32	1932 -33	1908 -13	1913 -17	1920 -25	1925 -30	1929 -30	1930 -31	1931 -32	1932 -33	1927 -28	1928 -29	1929 -30	1930 -31	1931 -32
190	162	14	20	132	58	8	20	21	31	3	23	11	27	3
69	68	57	62	63	63	71	72	73	71	50	64	72	72	68
180	178	199	207	207	191	197	186	179	182	168	171	189	182	171
20.1	20.0	13.4	13.7	15.7	16.9	19.8	20.2	20.3	19.8	12.8	18.3	19.8	20.0	19.9
91.3	90.4	90.4	92.4	92.8	90.6	90.4	91.4	91.1	90.2	90.1	90.7	91.1	91.9	91.4
6.5	6.4	—	—	—	5.9	5.8	6.3	6.8	6.4	6.6	6.8	6.1	6.6	7.0
3.30	3.34	3.62	3.87	3.60	3.32	3.30	3.10	3.31	3.33	3.09	3.19	3.41	3.08	3.02
27.2	26.9	24.3	24.6	25.1	26.1	26.2	26.6	26.3	26.2	27.9	25.9	27.1	27.2	26.2
12.6	12.6	13.2	13.1	12.6	13.3	13.3	13.1	12.6	12.5	13.1	13.3	13.0	13.1	12.5
60.2	60.5	62.5	62.4	62.3	60.6	60.5	60.3	61.1	61.3	59.0	60.8	59.9	59.7	61.3
3.7	3.7	4.0	4.0	3.9	3.8	3.7	3.6	3.9	3.8	3.9	3.8	3.9	3.8	3.8
3.3	3.3	3.1	3.1	3.1	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.1	3.2	3.2	3.2	3.2
—	—	92.8	92.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90.2	90.9	—	—	90.3	89.5	89.9	91.2	89.1	91.0	90.0	89.8	89.5	90.4	90.0
13.1	13.0	12.9	13.6	13.7	13.5	13.4	13.7	14.0	14.0	12.9	13.0	13.1	13.5	13.9
12.2	12.2	12.0	12.0	11.9	12.4	12.6	12.6	11.7	11.7	12.1	12.3	12.2	12.4	12.2
13.0	12.9	12.6	13.0	13.0	12.9	13.1	13.4	12.8	12.9	12.6	12.8	12.5	12.9	12.9
12.9	13.2	12.7	12.9	12.6	12.9	12.8	13.1	13.0	13.2	12.0	12.8	12.6	12.7	12.6
12.7	12.7	12.9	12.9	12.4	12.6	12.9	12.5	12.7	12.5	12.5	12.7	12.7	12.7	12.3
12.9	12.9	12.9	13.2	12.9	13.1	13.2	12.9	13.1	13.1	12.8	13.1	12.9	12.9	12.4
12.6	12.7	—	12.6	12.7	12.9	13.2	13.1	12.4	12.6	12.8	12.7	12.5	12.8	12.2
12.7	12.9	—	—	—	12.5	12.8	13.1	12.2	13.0	12.8	13.6	12.5	12.7	12.5
12.5	12.6	—	—	—	12.8	13.1	13.0	12.3	12.6	12.7	12.8	12.7	12.8	12.4
66	61	—	—	—	78	97	92	48	52	64	72	57	65	59
23	28	—	—	—	14	3	8	32	37	9	19	23	28	33
11	11	—	—	—	8	—	—	20	11	27	9	20	7	8

**Tabel II e. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds-
Haraldskjær (Skæruplund)**

		Landrace				
		1926 —27	1927 —28	1928 —29	1929 —30	1930 —31
Antal Hold.....		148	155	142	126	177
Alder i Dage ved Forsøgets	Begyndelse..	59	58	64	68	68
	Slutning	173	172	169	174	176
Vægt i kg ved Forsøgets	Begyndelse....	16.9	17.0	18.7	20.0	20.0
	Slutning.....	90.9	91.0	91.4	91.8	91.8
kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage		6.5	6.5	6.9	6.8	6.7
kg F.-E. pr. kg Tilvækst i hele Forsøgstiden		3.32	3.34	3.32	3.37	3.36
pCt. Svind ved Slagtning		27.2	26.9	26.8	27.5	27.2
pCt. Affald		12.5	12.8	13.0	13.1	13.0
pCt. Eksportflæsk		60.3	60.3	60.2	59.4	59.8
Flæskets Tykkelse i cm	Ryggen	4.0	4.0	3.9	3.9	3.8
	Bugen	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2
Kroplængde i cm fra Hoftesk. til Nakkeleddet		89.3	89.4	89.6	89.7	90.5
Points (0—15) ved Bedøm- melse af	Flæskets Fasthed	12.8	12.7	12.6	12.5	12.7
	Bovpartiet	12.5	12.4	12.4	12.4	12.5
	Rygfl. Tykkelse og Fordeling ..	12.9	12.8	12.7	12.8	13.0
	Bugens Form og Tykkelse	12.3	12.3	12.5	12.4	12.6
	Skinkernes Form og Størrelse..	12.4	12.2	12.2	12.4	12.5
	Finhed af Hoved, Ben og Svær..	12.8	12.7	12.6	12.5	12.8
	Kødfylde	12.5	12.5	12.4	12.5	12.6
	Kroplængde	12.4	12.5	12.5	12.5	12.8
	Type	12.4	12.4	12.4	12.4	12.6
pCt. af Svinene kom i Klasse	I	64	59	63	61	69
	II	27	23	20	25	22
	III	9	18	17	14	9

og Kvalitetsforholdet mellem Svineracerne paa
Forsøgsstation (Gennemsnit).

		Yorkshirerace							Krydsninger		
1931 —32	1932 —33	1926 —27	1927 —28	1928 —29	1929 —30	1930 —31	1931 —32	1932 —33	1927 —28	1928 —29	1929 —30
208	211	26	41	27	38	34	28	22	2	5	12
68	63	60	60	68	76	73	75	73	55	65	67
176	173	186	177	176	183	183	183	180	165	169	171
20.0	20.1	15.5	16.3	18.4	20.1	20.2	20.1	20.2	18.1	17.9	19.6
91.9	91.4	89.9	90.7	90.6	91.1	91.5	91.1	90.0	91.7	90.0	91.4
6.7	6.8	5.9	6.4	6.8	6.7	6.5	6.6	6.6	6.7	6.9	6.9
3.34	3.29	3.43	3.33	3.30	3.31	3.37	3.24	3.23	3.35	3.28	3.35
27.0	26.9	26.0	25.6	26.0	26.6	26.3	26.3	26.5	24.9	26.1	26.5
12.6	12.7	12.5	12.8	13.0	13.1	13.0	12.6	12.7	12.8	13.0	13.1
60.4	60.4	61.5	61.6	61.0	60.3	60.7	61.1	60.8	62.3	60.9	60.4
3.6	3.6	3.8	3.8	3.9	3.8	3.8	3.6	3.6	4.5	3.9	4.0
3.2	3.3	3.2	3.2	3.3	3.2	3.3	3.3	3.3	3.1	3.2	3.2
90.9	91.5	89.4	89.1	89.6	90.0	89.4	89.4	90.2	88.8	91.2	88.9
12.9	12.9	13.7	13.6	13.6	13.5	13.4	13.6	13.6	13.4	13.3	13.2
12.5	12.5	12.6	12.5	12.5	12.4	12.1	12.0	11.9	12.2	12.3	12.3
13.1	13.1	13.4	13.1	12.7	12.9	12.9	13.2	13.3	11.8	12.7	12.7
12.8	13.1	12.7	12.7	12.8	12.8	12.9	12.9	13.2	11.9	12.5	12.6
12.6	12.6	12.5	12.7	12.4	12.2	12.3	12.4	12.1	12.4	11.9	12.5
12.9	12.9	13.3	13.0	13.0	12.8	13.0	13.0	12.9	13.4	12.9	12.7
12.8	12.7	13.0	13.0	12.7	12.8	12.6	12.8	12.9	12.2	12.6	12.5
13.0	13.2	12.5	12.5	12.5	12.7	12.3	12.5	12.7	12.2	13.0	12.2
12.7	12.7	12.7	12.8	12.6	12.6	12.4	12.5	12.5	12.4	12.7	12.4
72	73	77	72	57	65	63	76	82	—	53	47
23	20	20	17	27	29	27	17	15	43	29	35
5	7	3	11	16	6	10	7	3	57	18	18

Tabel II f. Hovedresultaterne fra Forsøgene med Racesvin i Aaret fra 1. Septbr. 1932 til 31. Aug. 1933.

	Landrace						Yorkshirerace						
	Bregentved	Høng	Elsesminde	Over Løjstrup	Haraldskjær (Skæruplund)	Ialt og Gennemsnit	Bregentved	Høng	Elsesminde	Over Løjstrup	Haraldskjær (Skæruplund)	Ialt og Gennemsnit	
Antal Dyr.....	528	440	312	648	843	2771	64	72	220	124	88	568	
Heraf var { Galte.....	232	206	143	297	350	1228	31	33	101	61	39	265	
{ Søer.....	296	234	169	351	493	1543	33	39	119	63	49	303	
pCt. Udsættere (utrivelige eller døde)...	5.7	6.1	2.6	4.0	3.6	4.4	3.1	—	1.4	3.2	—	1.6	
pCt. tuberkulose.....	2.2	3.0	3.0	2.8	4.5	3.3	—	2.8	2.8	—	1.1	1.6	
Alder i Dage ved Forsøgets { Begyndelse.....	71	71	67	68	63	67	77	74	71	71	73	72	
{ Slutning.....	185	192	175	178	173	180	191	197	181	182	180	184	
kg Vægt pr. Dyr ved Forsøgets { Begyndelse.....	20.3	20.5	20.2	20.0	20.1	20.2	20.0	20.2	19.7	19.8	20.2	19.9	
{ Slutning.....	90.6	91.5	90.5	90.4	91.4	90.9	90.2	90.9	89.6	90.2	90.0	90.1	
F.-E. ialt pr. Dyr.....	235.3	246.7	236.4	235.2	234.4	237.0	238.2	231.4	234.0	234.3	228.7	233.4	
F.-E. pr. kg Tilvækst.....	3.35	3.47	3.36	3.34	3.29	3.35	3.40	3.27	3.35	3.33	3.23	3.32	
pCt. Svind ved Slagtning.....	27.2	27.6	27.1	26.9	26.9	27.1	26.0	26.0	26.5	26.2	26.5	26.3	
pCt. Eksportflæsk.....	60.2	59.8	60.4	60.5	60.4	60.3	61.3	61.3	61.0	61.3	60.8	61.1	
pCt. Svind ved Tilskæring.....	17.3	17.4	17.1	17.2	17.3	17.3	17.2	17.2	17.1	17.0	17.2	17.1	
Tykkelse i cm af { Rygflæsk.....	3.6	3.6	3.6	3.7	3.6	3.6	3.6	3.5	3.5	3.8	3.6	3.6	
{ Bugflæsk.....	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	
Kroplængde i cm.....	90.5	91.9	91.4	90.9	91.5	91.2	88.7	91.2	90.8	91.0	90.2	90.6	
Points (0—15) ved Bedøm- melse af	{ Flæskestes Fasthed.....	12.9	13.2	12.9	13.0	12.9	13.0	13.7	13.6	13.5	14.0	13.6	13.7
	{ Rygflæskestes Tykkelse.....	13.0	13.2	13.3	13.0	13.1	13.1	13.1	13.4	13.5	12.9	13.4	13.3
	{ Rygflæskestes Fordeling.....	12.8	13.0	13.0	12.8	13.0	12.9	12.8	13.1	13.0	12.8	13.2	13.0
	{ Bugens Form og Tykkelse.....	12.4	12.6	12.9	13.2	13.1	12.9	12.3	12.9	13.3	13.2	13.2	13.1
	{ Skinkernes Form og Størrelse.....	12.2	12.5	12.5	12.7	12.6	12.5	12.1	12.3	12.3	12.5	12.1	12.3
	{ Finhed af Hoved, Ben og Svær.....	12.8	12.9	12.7	12.9	12.9	12.8	13.2	12.9	12.8	13.1	12.9	12.9
	{ Kødfylde.....	12.8	12.9	12.8	12.7	12.7	12.7	12.8	13.1	13.0	12.6	12.9	12.9
	{ Bacontype.....	12.3	12.8	12.7	12.6	12.7	12.6	12.0	12.7	12.7	12.6	12.5	12.6
pCt. af Svinene kom i Klasse { I.....	67	78	85	61	73	71	68	90	88	52	82	77	
	II.....	26	19	12	28	20	22	29	10	11	37	19	
	III.....	7	3	3	11	7	3	—	1	11	3	4	

Med nogenlunde samme Vægt ved Forsøgets Begyndelse var Grisene af Landrace, som det ses af Oversigten, 5 Dage yngre end Yorkshiregrisene.

En Kendsgerning er det, at Landgrisene fødes større (vægtigere) end Yorkshiregrisene, samt at de beholder Forspringet nogen Tid; men dette er ikke ensbetydende med, at hine er mere modstandsdygtige end disse overfor de Genvordigheder, der senere møder Dyrene, thi som det fremgaar af Laboratoriets Beretninger Aar efter Aar, Udsætterprocenten er stadig større for Landracen end for Yorkshireracen.

Den egentlige Forsøgstid begynder først, naar Holdets Gennemsnitsvægt er ca. 20 kg, og selv om Grisene modtages paa Forsøgsstationen i en lavere Vægt end den nævnte, hvilket er det almindelige, regnes der ikke med Holdene før de 20 kg er naaet. Derved faas et bedre Sammenligningsgrundlag, dels mellem Holdene paa den enkelte Forsøgsstation, og dels mellem de 5 Stationer indbyrdes.

Af Tabel II f, som yderligere belyser Forholdet saavel mellem de enkelte Forsøgsstationer, som mellem Racerne indbyrdes, ses det, at Landsvinene fra Fødsel til Slagtning som Gns. for 1932—33 har brugt 180 Dage, Yorkshiresvinene 184 Dage, altsaa noget nær lige lang Tid (6 Maaneder). Kg Vægt ved Forsøgets Slutning var ogsaa omtrent den samme, nemlig henholdsvis 90.9 og 90.1.

Det gennemsnitlige Forbrug af F. E. pr. Dyr var for Landracen 237.0 og for Yorkshireracen 233.4, og i Overensstemmelse dermed var Forbrug af F. E. pr. kg Tilvækst noget mindre for Yorkshiresvinene (3.32) end for Landsvinene (3.35).

Foderforbrug pr. kg Tilvækst har, som det ses af Tabel II f, været ret nær ens paa samtlige 5 Forsøgsstationer. Da Foderets procentiske Sammensætning overalt har været ens, og da Foderrationen i de forskellige Vækstperioder ogsaa paa det nærmeste har været den samme fra Station til Station, er det berettiget at gaa ud fra, at der saa godt som ingen Forskel har været i det forløbne Aar paa Svinenes Trivsel i de forskellige Landsdele. Derimod har der været nogen Forskel indenfor de enkelte Forsøgsstationer vedrørende Bedømmelsen af Flæsket og Klassifikationen. Paa Høng, Elsesminde og Haraldskjær (Skæruplund) har saavel Landsvinene som Yorkshiresvinene klaret sig bedre i de to Henseender end de til-

Sammenligning mellem de enkelte Forsøgsstationer.

	Landrace						Yorkshirerace						
	Bregentved	Høng	Elsesminde	O. Løjstrup	Haraldskjær (Skæruplund)	I Gennemsnit	Bregentved	Høng	Elsesminde	O. Løjstrup	Haraldskjær (Skæruplund)	I Gennemsnit	
Kroplængde, cm	90.5	91.9	91.4	90.9	91.5	91.2	88.7	91.2	90.8	91.0	90.2	90.6	
Points	12.4	12.6	12.9	13.2	13.1	12.9	12.3	12.9	13.3	13.2	13.2	13.1	
(0—15)	12.2	12.5	12.5	12.7	12.6	12.5	12.1	12.3	12.3	12.5	12.1	12.3	
ved Bedøm- melse af	12.8	12.9	12.7	12.9	12.9	12.8	13.2	12.9	12.8	13.1	12.9	12.9	
	12.8	12.9	12.8	12.7	12.7	12.7	12.8	13.1	13.0	12.6	12.9	12.9	
	12.3	12.8	12.7	12.6	12.7	12.6	12.0	12.7	12.7	12.6	12.5	12.6	
pCt. af Svinene kom i Kl.	I	67	78	85	61	73	71	68	90	88	52	82	77
	II	26	19	12	28	20	22	29	10	11	37	15	19
	III	7	3	3	11	7	7	3	—	1	11	3	4

svarende Svin paa Bregentved og Over Løjstrup. For Bregentveds Vedkommende er det navnlig den tynde Bug i Forbindelse med en for ringe Kroplængde (og dette gælder især for Yorkshireracen), der har virket nedsættende paa Flæskets Kvalitet, givende sig Udslag i en forholdsvis lav Karakter for Bacontype.

For at lette Sammenligningen er der Side 36 anført en Oversigt, der omhandler de Forhold, af hvilke Flæskets Kvalitet i overvejende Grad er betinget.

Ved at sammenligne Tallene for de to Racer ses det, at disse nærmer sig mere og mere hinanden i Jevnbyrdighed. Det eneste Punkt, hvor Yorkshiresvinene kendelig er foran Landsvinene, er med Hensyn til Flæskets Fasthed, og bemærkelsesværdigt er det, at Landsvinene for Skinkernes Form og Størrelse har faaet 0.2 Points mere end Yorkshiresvinene og at de to Racer har faaet samme Karakter for Bacontype, nemlig 12.6 Points.

Slagtesvindet var for Landracen i Gns. 27.1 og for Yorkshireracen 26.3 pCt., saavel paa dette Punkt som i Henseende til pCt. Eksportflæsk er Yorkshireracen endnu Landracen overlegen, om end ikke i den Grad som tidligere. En Forskel paa 0.8 pCt. Eksportflæsk i Yorkshireracens Favør betyder økonomisk set jo altid noget.

Svinene paa Over Løjstrup, baade Landsvinene og Yorkshiresvinene, har haft det højeste Maal for Rygflæskets Tykkelse, og det er interessant at lægge Mærke til, at dette Forhold tydeligt afspejler sig i en ringere Klassifikation, sammenlignet med Svinene paa de 4 andre Forsøgsstationer.

I Tabel III er der foretaget en Sammenligning mellem Svinene fra Fyn og Sønderjylland, der som nævnt begge sender Materiale til Elsesminde.

Alder samt Vægt ved Afgang fra Forsøgsstationen var meget nær ens for Svinene i de to Landsdele. Forbrug af F. E. pr. kg. Tilvækst var ligeledes omtrent den samme. Bedømmelsen af Flæskets Kvalitet og Klassifikationen paa Slagteriet var ogsaa paa det nærmeste ens.

De sønderjydske Svin, og det gælder baade Land- og Yorkshireracen, har stadig en Del at indhente, før de naaer op paa samme Kroplængde som de fynske Svin. Der var slet ingen Udsættelse i 1932—33 blandt Yorkshiresvinene fra Sønderjylland, et Forhold, der maa tillægges en ikke ringe Betydning.

Tabel III. Sammenlign. mellem Svin fra Fyn og Sønderjylland.

	Landrace		Yorkshirerace		
	Fyn	Sønder- jylland	Fyn	Sønder- jylland	
Antal Svin	204	108	176	44	
Alder fra Fødsel til Slagtning Dage	174	175	180	185	
Levende Vægt pr. Dyr ved Slagtning kg	90.7	90.2	89.5	89.7	
F.-E. pr. kg Tilvækst	3.35	3.39	3.35	3.38	
Kold slagtet Vægt. kg	66.1	65.6	65.8	66.1	
Eksportflæsk kg	54.9	54.3	54.6	54.9	
Svind ved Slagtning pCt.	27.1	27.3	26.5	26.3	
Eksportflæsk pCt.	60.5	60.2	61.0	61.2	
Affald pCt.	12.4	12.5	12.5	12.5	
Længde af Krop cm	91.6	90.9	91.0	90.1	
Points (0—15) ved Bedøm- melse af	Flæskets Fasthed	13.0	12.7	13.5	13.7
	Rygflæskets Tykkelse	13.3	13.4	13.4	13.5
	Rygflæskets Fordeling	13.0	13.0	13.0	13.0
	Bugens Form og Tykkelse	12.9	12.9	13.2	13.3
	Skinkernes Form og Størrelse ..	12.5	12.5	12.2	12.6
	Finhed af Hoved, Ben og Svær ..	12.7	12.8	12.8	12.9
	Kødfylde	12.8	12.8	13.0	13.0
	Bacontype	12.7	12.7	12.7	12.7
pCt. af Dyrene kom i Klasse	I	85	86	89	84
	II	11	14	10	16
	III	4	—	1	—
pCt. Udsættere	2.0	3.7	1.7	0.0	
pCt. var befængt med Tuberkulose.....	3.5	1.9	2.9	2.3	

Ligesom i de foregaaende Aar har Assistent A. Chr. Hansen paa Haraldskjær (Skæruplund) ogsaa i det forløbne Aar foretaget nogle Undersøgelser gennem de 14 daglige Perioder for at udfinde Foderforbruget og den daglige Foderration pr. Dyr m. m. indenfor de forskellige Vægtklasser. Observationerne omfatter Tiden fra $\frac{2}{9}$ 1932 til $\frac{1}{9}$ 1933.

Resultatet fremgaar af nedenstaaende Oversigt, der viser Gennemsnitstal for hele Aaret.

	Vægtklasse I (indtil 30 kg)	Vægtkl. II (30—60 kg)	Vægtkl. III (60—90 kg)	Alle 3 Vægt- klasser
Antal Dyr i Perioden	69	109	132	310
kg Vægt pr. Dyr	22.9	43.1	77.5	53.3
F.-E. pr. kg Tilvækst	2.76	3.03	3.60	3.29
F.-E. daglig pr. Dyr	1.06	1.87	2.80	2.12
F.-E. daglig pr. 20 kg Legemsvægt ..	0.93	0.87	0.72	0.80

Det viser sig altsaa, at Foderforbruget pr. 20 kg Legemsvægt er jævnt aftagende, efterhaanden som Svinene vokser, hvilket naturligvis hænger sammen med, at Vedligeholdelsesfoderet pr. 20 kg Legemsvægt for de store Svin er mindre end for de smaa. Det er let forstaaeligt, at et stort Svin paa 80 kg kræver mindre Vedligeholdelsesfoder end 4 smaa Svin à 20 kg.

Tabel IV. Sammenligning mellem Galte og Søer for alle 5 Forsøgsstationer.

Race	Klasse	Køn	Antal Dyr	Alder i Dage fra Fødsel til Slagtning	kg Vægt		F. E. pr. kg Tilvækst	pCt. Svind ved Slagtning	Maal i cm af			Points (0—15) ved Bedømmelse af								pCt. af Svinene kom i Klasse		
					levende	kold slagtet			Ryg	Bug	Kropslængde	Fasthed	Ryg	Bug	Skinker	Finhed	Kødfylde	Bacountype	I	II	III	
Land- (Gns.)	I	G.	667	180	90.8	65.6		27.8	3.5	3.1	91.3	13.0	13.4	12.4	12.2	12.8	12.5					
		S.	1213	181	90.8	66.1		27.2	3.4	3.3	91.8	12.8	13.5	13.2	12.8	12.8	13.2	12.9				
		G.+ S.	1880	180	90.8	65.9		27.4	3.4	3.3	91.6	12.9	13.5	12.9	12.6	12.8	13.1	12.8				
	II	G.	346	178	91.1	66.8		26.7	4.0	3.2	90.3	13.1	12.2	12.5	12.2	12.9	12.1	12.2				
		S.	226	178	91.4	67.3		26.4	4.0	3.4	90.6	13.0	12.2	13.3	12.8	12.9	12.4	12.5				
		G.+ S.	572	178	91.2	67.0		26.5	4.0	3.2	90.4	13.0	12.2	12.8	12.4	12.9	12.2	12.3				
	III	G.	147	176	91.4	67.4		26.3	4.4	3.2	89.3	13.3	10.9	12.4	12.1	13.1	11.1	11.6				
		S.	39	184	91.2	67.7		25.8	4.4	3.4	90.0	13.4	10.9	13.3	12.7	13.1	11.5	12.1				
		G.+ S.	186	178	91.4	67.5		26.1	4.4	3.3	89.4	13.3	10.9	12.6	12.2	13.1	11.2	11.7				
	I, II og III	G.	1160	179	91.0	66.2		27.3	3.7	3.2	90.8	13.0	12.7	12.4	12.2	12.9	12.4	12.3	57	30	13	
		S.	1478	180	90.9	66.3		27.0	3.5	3.3	91.5	13.0	13.2	13.2	12.8	12.8	13.0	12.8	82	15	3	
		G.+ S.	2638	180	90.9	66.3	3.35	27.1	3.6	3.3	91.2	13.0	13.0	12.9	12.5	12.8	12.7	12.6	71	22	7	
Yorkshire- (Gns.)	I	G.	170	183	90.2	66.2		26.6	3.5	3.2	90.7	13.7	13.4	12.5	11.9	12.8	12.8	12.4				
		S.	262	186	90.0	66.3		26.3	3.4	3.4	91.0	13.5	13.5	13.4	12.5	12.9	13.3	12.9				
		G.+ S.	432	185	90.0	66.2		26.4	3.4	3.3	90.9	13.6	13.5	13.0	12.3	12.9	13.1	12.7				
	II	G.	71	182	90.1	67.0		25.6	4.0	3.2	89.5	13.8	12.2	12.6	12.0	13.1	12.0	12.0				
		S.	33	181	90.6	67.6		25.4	4.0	3.4	89.3	14.1	12.1	13.6	13.1	13.3	12.4	12.4				
		G.+ S.	104	182	90.2	67.2		25.5	4.0	3.3	89.4	13.9	12.2	13.0	12.3	13.2	12.1	12.1				
	III	G.	16	181	90.3	67.5		25.2	4.3	3.2	90.2	14.2	11.0	12.5	11.8	12.7	10.2	11.8				
		S.	6	186	90.3	66.7		26.1	4.3	3.4	88.4	14.1	11.5	13.3	13.2	13.7	11.8	11.9				
		G.+ S.	22	183	90.3	67.3		25.5	4.3	3.3	89.7	14.2	11.2	12.7	12.2	13.0	10.6	11.9				
	I, II og III	G.	257	183	90.2	66.5		26.3	3.7	3.2	90.4	13.7	12.9	12.5	11.9	12.9	12.4	12.3	66	28	6	
		S.	301	186	90.1	66.4		26.3	3.5	3.4	90.8	13.6	13.3	13.4	12.6	13.0	13.2	12.8	87	11	2	
		G.+ S.	558	184	90.1	66.4	3.32	26.3	3.6	3.3	90.6	13.7	13.1	13.1	12.3	12.9	12.9	12.6	77	19	4	

Tabel IV a. Sammenligning mellem Galte og Søer de 7 sidste Aar.

Race	Aar	Køn	Antal Dyr	Dage fra Fødsel til Slagtning	kg kold slagtet Vægt	pCt. Svind ved Slagtning	Maal i cm af			Points (0--15) ved Bedømmelse af							pCt. af Svinene kom i Kl.		
							Ryg	Bug	Kropslængde	Fasted	Ryg	Bug	Skinker	Finhed	Kødfyldte	Bacontype	I	II	III
Land	1926/27	Galte	947	181	65.8	27.6	4.2	3.0	88.5	12.8	12.3	11.8	12.0	12.6	12.1	11.9	40	30	30
	1927/28	—	1190	177	66.1	27.3	4.1	3.0	88.8	12.8	12.2	11.8	12.1	12.7	12.0	12.0	36	29	35
	1928/29	—	1101	174	66.9	26.7	4.1	3.1	88.8	12.7	12.2	11.9	12.0	12.6	11.9	12.0	38	27	35
	1929/30	—	981	179	66.7	26.9	4.0	3.0	88.9	12.8	12.2	11.9	12.0	12.6	12.1	12.0	39	30	31
	1930/31	—	1137	179	66.7	27.3	3.9	3.1	89.5	12.9	12.5	12.0	12.2	12.8	12.2	12.2	48	31	21
	1931/32	—	1311	179	66.8	27.0	3.8	3.1	90.2	13.1	12.7	12.3	12.3	12.8	12.4	12.4	60	29	11
	1932/33	—	1160	179	66.2	27.3	3.7	3.2	90.8	13.0	12.7	12.4	12.2	12.9	12.4	12.3	57	30	13
	1926/27	Søer	1058	181	65.8	27.5	3.9	3.1	89.3	12.6	12.8	12.4	12.5	12.6	12.8	12.5	62	25	13
	1927/28	—	1136	177	66.1	27.3	3.9	3.1	89.5	12.6	12.8	12.5	12.7	12.7	12.7	12.6	60	25	15
	1928/29	—	1088	175	67.0	26.6	3.9	3.2	89.6	12.5	12.7	12.7	12.6	12.6	12.7	12.5	59	24	17
	1929/30	—	949	180	66.6	27.1	3.7	3.2	89.9	12.5	12.8	12.8	12.6	12.6	12.7	12.6	66	21	13
	1930/31	—	1338	179	66.6	27.2	3.7	3.2	90.2	12.7	13.0	12.8	12.7	12.7	12.9	12.7	75	17	8
	1931/32	—	1599	180	66.9	26.9	3.5	3.3	91.0	12.9	13.4	13.0	12.8	12.8	13.0	12.9	83	13	4
	1932/33	—	1478	180	66.3	27.0	3.5	3.3	91.5	13.0	13.2	13.2	12.8	12.8	13.0	12.8	82	15	3
Yorkshire	1926/27	Galte	163	182	66.4	26.5	4.0	3.1	88.6	13.6	12.7	12.0	12.4	13.1	12.6	12.3	53	30	17
	1927/28	—	182	176	66.5	26.3	3.9	3.1	88.8	13.6	12.6	12.0	12.3	13.0	12.5	12.4	56	22	22
	1928/29	—	137	176	67.3	26.1	4.1	3.2	89.3	13.6	12.3	12.3	12.3	13.0	12.3	12.4	48	23	29
	1929/30	—	157	183	67.3	26.0	4.0	3.1	89.0	13.5	12.5	12.2	12.2	12.9	12.3	12.3	46	38	16
	1930/31	—	216	178	67.3	26.1	3.9	3.1	89.3	13.6	12.8	12.4	12.0	12.9	12.4	12.3	60	31	9
	1931/32	—	181	182	67.2	26.2	3.8	3.2	89.4	13.7	12.9	12.5	12.0	13.0	12.4	12.2	67	20	13
	1932/33	—	257	183	66.5	26.3	3.7	3.2	90.4	13.7	12.9	12.5	11.9	12.9	12.4	12.3	66	28	6
	1926/27	Søer	244	187	66.1	26.4	3.8	3.2	89.1	13.4	13.2	12.8	12.7	13.2	13.2	12.8	78	17	5
	1927/28	—	280	180	66.5	26.5	3.8	3.2	89.6	13.4	13.1	13.0	12.8	13.0	13.1	12.9	70	19	11
	1928/29	—	208	175	67.5	25.7	3.8	3.3	90.1	13.4	12.9	13.0	12.9	13.0	13.1	13.0	70	19	11
	1929/30	—	258	179	67.3	25.8	3.7	3.3	90.2	13.4	13.1	13.1	12.7	12.9	13.2	12.9	74	21	5
	1930/31	—	290	182	67.3	26.0	3.6	3.3	90.4	13.4	13.2	13.1	12.6	12.8	13.2	12.8	84	13	3
	1931/32	—	309	182	67.2	26.1	3.6	3.3	90.4	13.4	13.3	13.0	12.6	12.9	13.0	12.8	84	11	5
	1932/33	—	301	186	66.4	26.3	3.5	3.4	90.8	13.6	13.3	13.4	12.6	13.0	13.2	12.8	87	11	2

Tabel IV indeholder en Sammenligning mellem 1160 Galte og 1478 Søer af Landrace, samt 257 Galte og 301 Søer af Yorkshireracen. Sammenligningen for 1932—33 har givet ganske det samme Billede af Forholdet mellem de to Køn som de 6 foregaaende Aar, idet det viste sig for begge Racer ligesom tidligere, at Søerne paa næsten alle Omraader var Galtene overlegne.

Alder i Dage fra Fødsel til Slagtning var nogenlunde ens for Galte og Søer. Derimod var Søerne længere af Krop, fik en bedre Bedømmelse af Flæskets Kvalitet og en meget bedre Klassifikation end Galtene.

At dette Forhold mellem Galte og Søer er konstant, fremgaar af Tabel IVa, der omhandler Sammenligningen gennem de 7 sidste Aar.

Sammenligningen omfatter alt i alt 7827 Galte og 8646 Søer af Landrace, tilsammen 16473 Dyr, samt 1293 Galte og 1890 Søer af Yorkshirerace, ialt 3183 Dyr.

Vedrørende to Forhold, nemlig med Hensyn til Points for Flæskets Fasthed og for Finhed af Hoved, Ben og Svær stod de to Hold lige i det forløbne Aar, — paa alle andre Punkter var Søerne Galtene overlegne.

Det er interessant at lægge Mærke til, at Maal for Kropslængde gennem de 7 Aar er steget jævnt baade for Galte og Søer; men mest for Landsvinene.

	Galte	Søer
Stigningen har været for Landracen	2.3 cm	2.2 cm
— — — — — Yorkshireracen .	1.8 —	1.7 —

Der hersker øjensynligt et ret bundet Forhold mellem Svinenes Størrelse (kold, slagtet Vægt) og deres Fedningsgrad, saaledes at forstaa, at en lavere Vægt betinger en bedre Klassifikation og omvendt. At det virkelig forholder sig saaledes, ses tydeligt af følgende Oversigt, der omfatter de syv sidste Aar.

Kold slagtet Vægt.									
Race	Klasse	1926/27	1927/28	1928/29	1929/30	1930/31	1931/32	1932/33	Gsn. f. 7 Aar
Land-	I	65.0	65.4	66.3	66.2	66.4	66.6	65.9	66.0
—	II	66.1	66.4	67.0	66.8	67.0	67.4	67.0	66.8
—	III	67.9	67.3	68.1	67.6	67.5	68.2	67.5	67.7
Yorkshire-	I	65.9	65.9	67.0	66.8	67.1	67.0	66.2	66.6
—	II	66.7	66.7	67.6	68.1	68.0	67.3	67.2	67.4
—	III	67.5	67.1	68.6	68.3	67.9	68.6	67.3	67.9

I pCt. af alle.

Race	Klasse	1926/27	1927/28	1928/29	1929/30	1930/31	1931/32	1932/33	Gsn. f. 7 Aar
Land-....	I	51	48	49	52	63	73	71	58
—	II	28	27	25	26	23	20	22	24
—	III	21	25	26	22	14	7	7	18
Yorkshire-	I	68	65	57	64	76	77	77	69
—	II	22	20	24	27	19	15	19	21
—	III	10	15	19	9	5	8	4	10

Naar det tages i Betragtning at Forsøgsdyrene faar et ret koncentreret sammensat Foder (se Foderplanen Side 19), bestaaende af 20 pCt. sk. Mælk og 80 pCt. Korn ($\frac{1}{2}$ Byg, $\frac{1}{4}$ Hvede og $\frac{1}{4}$ Majs), er det jo al Ære værd, at nær ved $\frac{3}{4}$ af Landsvinene og lidt mere end $\frac{3}{4}$ af Yorkshiresvinene er kommen i første Klasse paa Slagteriet. Interessant er det at se, at Klassificationen navnlig vedrørende Landracen har forbedret sig betydeligt gennem de 7 Aar, idet der i 1926—27 kun kom 51 pCt i I Klasse, i 1932—33 derimod 71 pCt. For Yorkshireracen har Fremgangen været noget mindre. Dyrene fra de almindelige Svinehold faar jo langt fra en saa fin Klassification paa Andelsslagterierne som Forsøgssvinene, og man maa derfor være berettiget til at gaa ud fra, at det er Forsøgsdyrenes sammenlignelsesvis højere Standard, der betinger den bedre Klassification. Det vil saaledes — heldigvis — fremdeles være muligt at forbedre den almindelige Svinebestand gennem Paavirkning af Materiale fra de danske Svineavlscentre. — Producenten er jo bedst tjent med at have Svin, som kan taale at fodres stærkt — gaa hurtigt til Slagteriet — uden at blive for fede.

Ligesom i foregaaende Beretninger er der ogsaa for 1932—33 i Tabellerne V a, b, c, d og e foretaget en Sigtning af Materialet, idet de Hold for hver Forøgsstation her er fremhævet, som med Hensyn til Karakter (Points) for Bacontype og Kødfylde, Maal for Kroplængde og Forbrug af F. E. pr. kg Tilvækst har været bedre end Gennemsnittet for alle Holdene. Det er jo rigtigt, at det er de fire nævnte Forhold, der spiller en afgørende Rolle, saavel i økonomisk som i handelsmæssig Henseende. Det er de lange, velbyggede og kødfulde Svin, der opnaar den højeste Pris paa Verdensmarkedet, og hvad Trivseligheden angaar, da er denne Egenskab hos Svinene jo af en saa selvindlysende Betydning for en økonomisk Produktion, at det ikke behøver nærmere Paavisning. Laboratoriet har derfor ment det rigtigt at foretage denne Sortering af Materialet for derigennem at gøre Læserne opmærksom paa, dels

Doktorbakken	208	$\frac{7}{1}$	33	198	3.33	61.3	90.4	14.1	13.1	13.0	12.3	13.4	12.9	12.9	3	1	—
Bønved	175	$\frac{9}{11}$	32	185	3.34	60.4	90.0	13.0	13.3	13.0	12.1	13.1	13.4	12.6	4	—	—
Skovlygaard	179	$\frac{4}{11}$	32	181	3.15	61.4	89.1	13.1	12.7	12.3	12.1	12.9	12.8	12.4	3	1	—
I Gennemsnit....	...	...	...	188	3.27	61.0	89.8	13.4	13.0	12.8	12.2	13.1	13.0	12.6	%	%	%

Tabel V b. Høng.

Følgende Hold har i Tiden fra 1/9 1932 til 31/8 1933 med Hensyn til Karakter (Points) for Bacontype og Kødfylde, Maal for Kroplængde og Forbrug af F.-E. pr. kg Tilvækst været bedre end Gennemsnittet for alle Holdene indenfor de to Racer i samme Tidsrum. — Holdene er opstillet efter Karakter for Bacontype.

Landrace.

Center	Holdets		I Gennemsnit												Antal Dyr i Klasse		
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										
							Flæskest Fashed	Rygflæskets Tyk- kelse og Fordeling	Bogens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Bacontype				
														1	2	3	
Ørsted	779	17/11	32	173	3.26	60.2	93.4	13.5	13.8	13.0	12.9	13.5	13.4	13.6	4	—	—
Daastrup	777	4/11	32	183	3.18	59.2	93.5	12.9	14.2	12.6	13.9	13.1	13.4	13.5	4	—	—
Elisagaard	778	11/11	32	179	3.25	60.3	93.6	13.3	14.3	13.3	13.0	13.3	13.5	13.5	4	—	—
Taulegaard	760	31/8	32	195	3.30	58.4	96.4	12.8	14.1	12.6	12.6	12.9	13.4	13.4	4	—	—
Vilhelmshøj	737	25/6	32	181	3.46	58.5	93.5	13.6	14.2	11.9	12.5	13.4	13.5	13.3	4	—	—
Elisagaard	801	16/12	32	167	3.22	59.1	92.2	13.7	13.5	12.7	12.8	13.7	13.5	13.2	3	—	—
Daastruplund	694	17/8	32	194	3.39	59.0	93.9	13.5	13.9	12.1	13.1	13.5	13.5	13.1	4	—	—
Mosebæk	796	12/12	32	195	3.47	60.2	92.9	13.5	13.2	12.6	12.9	13.3	12.9	13.1	3	1	—
Daastruplund	757	25/8	32	210	3.35	58.8	92.8	12.4	13.9	12.3	12.8	12.4	13.3	13.0	4	—	—
do.	814	6/2	33	185	3.34	59.3	93.0	13.3	13.6	12.8	12.2	12.7	13.2	13.0	3	—	—
Hanstedgaard	752	17/7	32	180	3.28	60.0	92.9	13.0	13.3	12.4	13.0	12.6	13.0	13.0	4	—	—
do.	771	14/10	32	188	3.18	58.3	94.0	12.0	13.3	12.1	12.8	12.9	13.5	13.0	4	—	—
Nybygaard	750	20/8	32	187	3.33	59.9	93.6	13.3	13.5	12.3	12.6	12.5	12.9	13.0	4	—	—
Vilhelmshøj	717	10/6	32	161	3.24	58.9	92.9	14.1	13.0	12.6	12.6	13.0	13.0	13.0	3	1	—
Daastrup	693	23/2	32	189	3.18	59.2	94.1	13.4	13.6	12.4	11.8	13.0	13.3	12.9	4	—	—
Høve	734	21/6	32	201	3.36	58.8	95.3	12.8	13.7	11.8	12.3	12.6	13.5	12.9	4	—	—
Taulegaard	706	14/4	32	178	3.31	60.9	92.0	13.1	12.9	13.0	13.0	13.4	12.9	12.9	2	2	—
Daastruplund	759	11/9	32	177	3.12	59.5	94.3	12.3	13.5	12.0	12.3	11.8	13.0	12.8	4	—	—
Elmely	765	9/10	32	175	3.32	57.7	94.0	13.8	14.2	12.3	12.0	13.5	13.3	12.8	3	—	—
Kulhus	807	15/1	33	193	3.13	58.1	93.1	12.6	13.2	12.1	12.1	12.9	13.4	12.8	3	1	—
Langstrup	773	21/10	32	196	3.16	58.4	93.3	12.4	13.0	12.4	12.1	13.0	13.3	12.8	4	—	—
Ulstrupgaard	691	6/3	32	186	3.43	60.4	92.6	13.1	13.2	13.4	11.9	13.0	12.9	12.8	3	1	—
I Gennemsnit...	...	...	...	185	3.31	59.2	93.5	13.1	13.6	12.5	12.6	13.0	13.3	13.1	%	%	%

Yorkshirerace.

Svendbjerg	718	28/5	32	183	3.22	60.4	92.3	14.1	13.8	12.8	12.4	12.8	13.3	13.1	4	—	—
Saltofte	739	2/7	32	181	3.08	59.9	92.4	13.8	13.3	12.5	12.4	12.9	13.4	13.0	4	—	—
I Gennemsnit	...	...	...	182	3.15	60.2	92.4	14.0	13.6	12.7	12.4	12.9	13.4	13.1	%	%	%

Tabel V d. Over Løjstrup.

Følgende Hold har i Tiden fra $\frac{1}{9}$ 1932 til $\frac{31}{8}$ 1933 med Hensyn til Karakter (Points) for Bacontype og Kødfylde, Maal for Kroplængde og Forbrug af F.-E. pr. kg Tilvækst været bedre end Gennemsnittet for alle Holdene indenfor de to Racer i samme Tidsrum. — Holdene er opstillet efter Karakter for Bacontype.

Landrace.

Center	Holdets		I Gennemsnit											Antal Dyr i Klasse			
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										
							Flaskets Fasthed	Rygflæskets Tykkelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Bacontype				
														1	2	3	
Levringgaard	928	²³ / ₁₂	32	191	3.33	61.7	95.1	13.0	13.8	14.1	13.8	13.6	13.5	14.0	4	—	—
Kringelhofgaard	782	¹² / ₄	32	170	3.22	58.2	94.5	12.7	13.8	13.3	13.3	13.2	13.7	13.7	3	—	—
Kvissel	884	¹⁴ / ₉	32	165	3.07	59.9	92.5	13.3	14.1	14.0	13.3	12.8	13.7	13.5	3	—	—
Vattrup Lundgaard	965	³ / ₃	33	172	3.17	60.7	93.4	13.5	14.3	12.8	13.3	13.3	13.8	13.5	4	—	—
Kvissel	891	²⁴ / ₉	32	185	3.32	60.2	92.6	13.1	13.7	13.8	13.3	13.3	12.8	13.4	3	1	—
Margrethesminde	790	¹⁸ / ₄	32	172	3.33	58.5	93.3	13.5	13.6	12.9	14.1	12.9	13.5	13.4	4	—	—
Sahl	960	⁹ / ₂	33	170	3.23	60.6	93.0	12.8	13.4	13.4	13.9	12.9	13.3	13.4	4	—	—
Draaby Bakkegaard	800	²⁸ / ₄	32	168	3.14	59.8	91.5	12.6	13.6	13.5	13.0	13.5	13.1	13.3	2	2	—
do.	916	⁸ / ₁₂	32	178	3.21	60.3	93.8	12.5	14.2	13.3	12.3	12.8	13.3	13.3	4	—	—
Kringelhofgaard	925	¹ / ₁	33	167	3.26	61.7	91.9	12.6	13.6	14.1	12.9	12.9	12.9	13.3	4	—	—
Kvissel	867	²⁶ / ₈	32	174	3.17	60.1	91.6	14.0	13.8	13.4	13.3	13.1	13.1	13.3	4	—	—
Krarup Møllegaard	803	¹³ / ₅	32	172	3.28	59.2	91.7	13.3	13.8	13.0	12.5	13.2	13.2	13.2	3	—	—
Alshøjgaard	818	⁶ / ₆	32	169	3.22	61.9	91.9	13.9	13.3	13.5	12.9	13.5	13.0	13.1	3	1	—
Bakkely	777	¹⁷ / ₃	32	184	3.20	62.1	94.3	12.4	13.7	13.0	12.9	11.9	13.1	13.1	3	1	—
Erslev Kirkegaard	930	¹⁹ / ₁₂	32	188	3.25	58.9	92.3	13.6	13.6	12.6	12.9	12.8	13.1	13.1	4	—	—
Faarup Overgaard	968	²¹ / ₃	33	179	3.11	59.9	96.1	12.4	14.0	12.8	12.4	12.4	13.1	13.1	4	—	—
Teglagergaard	906	³ / ₁₁	32	177	3.19	60.9	91.6	12.8	13.5	14.1	12.8	13.3	13.3	13.1	3	1	—
Alshøjgaard	814	² / ₆	32	171	3.17	59.1	91.1	13.1	13.4	13.1	13.0	12.9	12.9	13.0	3	1	—
Gravlev	877	³¹ / ₈	32	175	3.02	60.5	92.4	12.3	14.1	12.0	12.6	12.1	13.6	13.0	4	—	—
do.	905	¹² / ₁₁	32	173	3.26	59.8	91.5	13.4	13.2	14.0	12.8	12.9	12.9	13.0	4	—	—
Kvissel	893	²⁰ / ₉	32	172	3.24	60.6	92.5	13.3	13.1	13.8	13.5	12.8	12.7	13.0	2	—	1
Nisset Overgaard	829	¹⁵ / ₆	32	171	3.24	59.8	91.5	13.1	13.2	13.0	12.4	12.9	12.9	13.0	4	—	—
Sahl	899	⁹ / ₁₀	32	167	3.09	60.3	92.5	13.8	13.0	12.8	12.5	13.3	12.9	13.0	2	2	—
Sdr. Andrup	862	²⁰ / ₈	32	168	3.30	60.4	92.0	13.5	12.8	12.7	12.2	13.3	12.8	13.0	1	2	—
Tødso Mølle	809	¹⁴ / ₅	32	177	3.16	60.9	91.2	13.7	13.7	13.5	13.0	13.3	13.2	13.0	2	1	—
Kvissel	883	¹² / ₈	32	173	3.24	60.1	93.9	13.6	13.2	13.9	12.8	12.5	12.9	12.9	4	—	—
Rygaard	945	⁹ / ₃	33	185	3.29	61.5	91.6	13.6	12.8	13.3	12.5	13.4	12.8	12.9	2	2	—
Gravlev	920	¹⁸ / ₁₂	32	182	3.00	60.5	94.8	13.1	13.3	12.8	11.6	12.9	13.4	12.8	3	1	—
Julianeholm	915	⁴ / ₁₂	32	173	3.24	59.7	92.1	13.0	13.2	13.0	11.9	12.9	12.9	12.8	4	—	—
Sahl	871	⁷ / ₈	32	172	3.09	59.2	93.9	12.9	13.3	11.9	11.1	13.1	12.9	12.8	2	2	—
Tendrup Møllegaard	807	¹⁵ / ₅	32	172	3.08	59.9	92.5	12.8	13.5	12.8	12.0	12.5	13.0	12.8	3	—	—
Gravlev	854	²³ / ₇	32	180	3.00	60.5	93.3	11.9	13.9	11.3	12.0	12.1	13.5	12.6	4	—	—
Hjortholm	838	¹ / ₇	32	176	3.31	59.6	91.4	14.1	13.3	12.0	12.0	13.1	12.9	12.6	3	1	—
I Gennemsnit	...		...	175	3.19	60.2	92.7	13.1	13.5	13.1	12.8	13.0	13.1	13.1	85	13	2
															%	%	%

(Fortsat).

Center	Holdets		I Gennemsnit															Antal Dyr i Klasse		
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af krop cm	Points (0-15) ved Bedømmelse af													
							Flæskets Fasthed	Rygflæskets Tykkelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Bacontype	1	2	3				
Dølby	783	28/3	32	175	3.24	62.3	91.0	15.0	13.0	14.3	13.7	13.8	12.7	13.0	1	2	—			
Kobberup	857	28/7	32	187	3.15	63.2	91.7	13.0	13.3	14.2	12.5	12.5	13.3	13.0	3	—	—			
do.	778	28/3	32	181	3.09	61.7	94.8	13.1	13.7	12.8	11.8	12.4	12.9	12.9	3	1	—			
I Gennemsnit...	...		181	3.16	62.4	92.5	13.7	13.3	13.8	12.7	12.9	13.0	13.0	70	%	%	%			

Tabel V e. Haraldskjær (Skæruplund).

Følgende Hold har i Tiden fra 1/9 1932 til 31/8 1933 med Hensyn til Karakter (Points) for Bacontype og Kødfylde, Maal for Kroplængde og Forbrug af F.-E. pr. kg Tilvækst været bedre end Gennemsnittet for alle Holdene indenfor de to Racer i samme Tidsrum. — Holdene er opstillet efter Karakter for Bacontype.

Landrace.

Center	Holdets		I Gennemsnit													Antal Dyr i Klasse		
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflask	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af											
							Flæskestets Fasthed	Rygflæskestets Tykkel- kelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Bacontype					
Grangaard	240	12/4	32	166	3.18	59.9	92.7	14.3	13.9	13.3	13.5	13.2	13.2	13.7	3	—	—	
Hesselhøj	351	30/9	32	161	3.18	59.7	94.3	12.5	13.3	13.4	13.4	13.0	13.6	13.6	4	—	—	
Linnerup	449	25/2	33	165	3.24	60.8	94.6	13.0	13.3	14.3	13.3	13.4	13.0	13.6	3	—	1	
Grangaard	239	1/4	32	163	3.20	60.9	93.5	13.9	14.1	13.0	12.9	13.3	13.1	13.5	4	—	—	
Hulvig	434	8/2	33	170	3.25	59.6	92.2	14.0	14.5	13.3	12.7	13.2	13.0	13.5	3	—	—	
Linnerup	387	22/11	32	164	3.25	59.5	93.6	13.0	13.5	14.0	13.1	14.0	13.1	13.5	4	—	—	
Gylling Skov	225	18/3	32	180	3.19	59.9	93.0	12.9	13.9	13.8	13.0	12.9	13.0	13.4	4	—	—	
Honum Østerlide	294	4/7	32	170	3.23	59.9	92.8	12.8	13.4	13.4	12.9	13.5	13.1	13.4	3	1	—	
Blegind Søgaard	253	13/4	32	182	3.21	60.8	92.8	12.5	13.6	13.3	12.9	12.5	12.8	13.3	3	1	—	
Gylling Overballe	410	15/12	32	171	3.06	59.1	91.6	13.1	13.6	12.9	12.9	12.9	13.4	13.3	4	—	—	
Honum Østerlide	270	24/5	32	173	3.21	62.3	92.4	13.4	12.8	14.3	13.1	13.0	12.9	13.3	3	1	—	
do.	320	10/8	32	170	3.21	60.4	92.3	12.8	13.5	13.5	13.0	13.3	13.4	13.3	4	—	—	
Klejsgaard	241	12/4	32	181	3.27	59.2	91.6	12.9	14.2	12.6	12.6	12.9	13.3	13.3	4	—	—	
do.	273	28/5	32	174	3.23	60.6	94.5	12.8	13.4	13.8	12.3	13.3	13.1	13.3	2	2	—	
Linnerup	352	15/9	32	169	3.27	60.6	94.8	12.8	13.8	12.5	12.5	13.0	13.3	13.3	4	—	—	
do.	448	28/2	33	160	3.13	60.8	93.3	12.9	14.0	13.5	13.0	13.0	13.3	13.3	4	—	—	
Søndervang	381	10/11	32	157	3.18	59.3	91.5	13.0	14.0	13.4	12.8	13.3	13.0	13.3	4	—	—	
Brunsbjerg	437	4/2	33	172	3.11	60.0	94.2	14.0	13.7	13.3	13.0	12.8	13.3	13.2	3	—	—	
Honum Østerlide	278	1/6	32	170	3.20	60.8	92.5	12.8	13.4	13.5	12.8	13.7	12.8	13.2	2	1	—	
Linnerup	416	5/1	33	160	3.29	58.1	93.5	13.2	13.3	13.3	12.7	13.2	13.2	13.2	3	—	—	
Mariendal	296	28/6	32	162	3.20	61.2	91.8	13.2	13.2	15.0	12.7	13.2	12.8	13.2	3	—	—	
Ullerupgaard	254	28/4	32	164	3.11	59.4	92.0	12.8	14.0	12.3	12.7	13.2	13.2	13.2	3	—	—	
Barrit	223	14/3	32	168	3.27	60.5	92.8	12.6	13.4	13.0	12.9	13.0	13.0	13.1	3	1	—	
do.	413	6/1	33	156	3.16	59.3	92.8	13.0	13.5	13.4	12.6	12.9	13.3	13.1	4	—	—	
Hesselhøj	350	2/10	32	168	3.29	61.0	92.8	13.3	13.7	12.8	12.5	12.8	12.9	13.1	4	—	—	
Mariendal	297	28/6	32	167	3.16	60.1	95.0	12.8	13.3	13.6	12.4	12.6	13.3	13.1	3	1	—	
Gylling Skov	226	7/3	32	191	3.16	60.9	92.8	12.8	13.9	13.2	13.3	12.5	13.3	13.0	3	—	—	
Hjeddning	280	10/6	32	166	3.21	60.7	93.1	12.5	13.5	12.9	12.6	13.1	13.1	13.0	4	—	—	
Honum	443	9/2	33	169	3.22	59.7	93.1	12.6	13.4	12.3	12.4	13.0	12.8	13.0	3	1	—	
Klejsgaard	242	12/4	32	180	3.29	60.4	93.1	12.4	13.5	12.8	12.6	13.0	12.8	13.0	3	1	—	
Lindholm	237	28/3	32	172	3.13	60.1	91.8	12.8	13.3	12.6	12.4	12.9	13.1	13.0	4	—	—	
Mariendal	309	21/7	32	174	3.29	60.4	92.5	12.3	13.9	14.0	12.3	12.8	12.8	13.0	3	—	—	
Munkholm	326	18/8	32	164	3.17	59.3	92.0	12.6	13.6	12.1	12.6	13.0	12.8	13.0	4	—	—	
Aaes	368	24/10	32	174	3.18	60.6	92.8	12.3	13.6	13.3	12.5	13.0	12.9	12.9	4	—	—	
Bygebjerg	288	24/6	32	156	3.12	60.0	92.4	12.8	12.8	13.0	13.0	13.4	12.9	12.9	3	—	1	
Grønhøj	430	21/1	33	165	3.17	59.8	91.8	12.9	13.3	12.4	12.8	13.1	12.9	12.9	4	—	—	
Sejrup	291	9/7	32	172	3.22	60.9	92.1	12.6	13.2	13.6	12.5	12.5	12.9	12.9	3	1	—	
Skovlund	251	26/4	32	180	3.27	61.1	93.0	12.9	13.2	13.5	12.1	12.4	12.8	12.9	3	1	—	

(Fortsættes).

Haraldskjær (Skæruplund).

Landrace.

(Fortsat).

Center	Holdets		I Gennemsnit											Antal Dyr i Klasse			
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af krop cm	Points (0-15), ved Bedømmelse af										
							Flæskest Fasthed	Rygflæskest Tykkelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Bacotype				
														1	2	3	
Barrit	346	24/9	32	158	3.25	60.1	92.8	12.0	13.8	12.0	12.0	12.5	12.9	12.8	4	—	—
Lindholm	362	20/9	32	167	3.15	60.0	92.8	12.5	13.6	13.2	12.7	12.5	13.0	12.8	3	—	—
Mariendal	303	18/7	32	161	3.12	60.8	93.5	12.4	13.3	12.9	11.8	11.8	12.8	12.8	2	2	—
Munkholm	261	1/5	32	164	3.27	60.8	92.5	12.5	13.4	12.5	12.3	12.7	12.8	12.8	3	—	—
Østervang	353	16/9	32	175	3.16	60.4	92.3	11.5	13.4	13.3	12.6	12.4	13.4	12.8	4	—	—
I Gennemsnit...	...			169	3.20	60.2	92.9	12.9	13.6	13.2	12.7	13.0	13.1	13.2	90	9	1

Yorkshirerace.

Herping	333	¹⁶ / ₈	32	176	3.07	61.5	91.5	14.0	14.0	14.1	12.9	13.4	13.8	13.3	4	—	—
Honum Vestergaard ..	359	²⁰ / ₉	32	171	3.10	60.5	91.3	13.8	14.0	12.5	12.9	13.3	13.1	12.9	4	—	—
do.	275	¹⁴ / ₅	32	183	3.12	60.6	90.9	13.6	13.2	13.3	12.9	13.1	13.0	12.8	3	1	—
Højrupgaard.....	219	¹ / ₃	32	185	3.22	61.3	91.3	13.4	13.2	13.3	11.9	12.6	13.0	12.6	3	—	1
I Gennemsnit...	...	...	...	179	3.13	61.0	91.3	13.7	13.6	13.3	12.7	13.1	13.2	12.9	88	[%] / ₆	[%] / ₆

Tabel V f. De fremhævede Hold i Sammenligning med alle de øvrige (ikke fremhævede) Hold.

Race	Forsøgsstation	Gruppe af Dyr	Antal Hold	I Gennemsnit											pCt. af Dyrene kom i Klasse		
				Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflask	Længde af Krop i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af									
								Fasthed	Ryg	Bug	Skinker	Finhed	Køddylde	Baccontype			
															I	II	III
Land-	Bregentved.....	De fremh. Hold	24	182	3.17	60.3	91.9	12.9	13.2	12.4	12.4	12.8	13.0	12.7	81	16	3
		De ikke fremh. Hold	108	185	3.39	60.1	90.1	12.8	12.8	12.4	12.2	12.6	12.7	12.2	64	28	8
	Høng	De fremh. Hold	22	185	3.31	59.2	93.5	13.1	13.6	12.5	12.6	13.0	13.3	13.1	93	7	—
		De ikke fremh. Hold	88	194	3.51	60.0	91.5	13.2	13.0	12.6	12.5	12.9	12.8	12.7	74	22	4
	Elsesminde	De fremh. Hold	16	172	3.26	60.4	93.3	13.1	13.6	13.0	12.7	12.7	13.1	13.1	100	—	—
		De ikke fremh. Hold	62	175	3.39	60.4	90.9	12.8	13.1	12.9	12.5	12.7	12.7	12.6	81	16	3
	Over Løjstrup	De fremh. Hold	33	175	3.19	60.2	92.7	13.1	13.5	13.1	12.8	13.0	13.1	13.1	85	13	2
		De ikke fremh. Hold	129	179	3.38	60.6	90.5	13.0	12.8	13.3	12.7	12.9	12.5	12.5	55	31	14
	Haraldskjær (Skæruplund)	De fremh. Hold	43	169	3.20	60.2	92.9	12.9	13.6	13.2	12.7	13.0	13.1	13.2	90	9	1
		De ikke fremh. Hold	168	174	3.31	60.5	91.1	12.9	12.9	13.0	12.6	12.9	12.6	12.6	69	22	9
	Gns. for fremh. Hold ..		138	176	3.22	60.1	92.8	13.0	13.5	12.9	12.7	12.9	13.1	13.1	89	10	1
	Gns. for ikke fremh. Hold		555	181	3.38	60.4	90.8	13.0	12.9	12.9	12.5	12.8	12.7	12.5	67	25	8
Yorkshire-	Bregentved	De fremh. Hold	3	188	3.27	61.0	89.8	13.4	13.0	12.8	12.2	13.1	13.0	12.6	83	17	—
		De ikke fremh. Hold	13	191	3.43	61.3	88.4	13.8	12.9	12.2	12.0	13.2	12.9	12.0	64	32	4
	Høng	De fremh. Hold	2	182	3.15	60.2	92.4	14.0	13.6	12.7	12.4	12.9	13.4	13.1	100	—	—
		De ikke fremh. Hold	16	199	3.31	61.4	91.0	13.6	13.2	13.0	12.3	12.9	13.0	12.7	89	11	—
	Elsesminde	De fremh. Hold	6	176	3.18	60.3	92.2	13.4	13.6	12.7	12.4	12.5	13.4	13.0	100	—	—
		De ikke fremh. Hold	49	182	3.37	61.1	90.7	13.5	13.2	13.1	12.3	12.9	12.9	12.7	87	12	1
	Over Løjstrup	De fremh. Hold	3	181	3.16	62.4	92.5	13.7	13.3	13.8	12.7	12.9	13.0	13.0	70	30	—
		De ikke fremh. Hold	28	182	3.35	61.1	90.9	14.1	12.8	13.1	12.5	13.1	12.6	12.6	50	36	14
	Haraldskjær (Skæruplund)	De fremh. Hold	4	179	3.13	61.0	91.3	13.7	13.6	13.3	12.7	13.1	13.2	12.9	88	6	6
		De ikke fremh. Hold	18	180	3.26	60.8	90.0	13.6	13.2	13.9	11.9	12.8	12.9	12.4	80	17	3
	Gns. for fremh. Hold ..		18	180	3.18	60.9	91.7	13.6	13.5	13.0	12.6	12.8	13.2	12.9	90	9	1
	Gns. for ikke fremh. Hold		124	185	3.34	61.1	90.4	13.7	13.1	13.0	12.3	12.9	12.9	12.5	76	20	4

hvor stor Forskellen kan være paa »det gode og det mindre gode«, og dels hvor Holdene med de nævnte attraaede fortrinlige Egenskaber har været at finde.

For begge Racer gælder det, at de to Grupper som Gns. har staaet lige med Hensyn til Flæskets Fasthed, samt Points for Bugens Form og Tykkelse; men paa alle andre Punkter har de fremhævede Hold været de ikke fremhævede Hold overlegne, saaledes som det fremgaar af Tabel V f; de førstnævnte havde et meget lavere Forbrug, var længere af Krop, havde betydelig højere Points for Kødfylde og Bacontype og udviste en meget bedre Klassifikation end de sidstnævnte. Særlig interessant er det at lægge Mærke til, at de fremhævede Hold foruden den alt nævnte store Overlegenhed ogsaa var hurtigere om at gøre sig færdig til Slagtebænken end de ikke fremhævede Hold. Ligesom i Fjor er der ogsaa for 1932—33 Anledning til at slaa en tyk Streg under Elsesminde, der har leveret 16 fremhævede Hold af Landrace og 6 Hold af Yorkshirerace med alle Svinene i I. Klasse.

Tabellerne VIa, b, c, d og e omhandler de Orner, som i 1932—33 var Fædre til mindst 3 Hold, og hvis Afkom i Gennemsnit har haft et Forbrug af F. E. pr. kg Tilvækst, en Krop-længde og en Karakter (Points) for Kødfylde og Bacontype, der var bedre end Gennemsnittet for alle Holdene paa de enkelte Forsøgsstationer, henholdsvis af Landrace og Yorkshirerace. Ved denne ret strenge Bedømmelse er de Orner, som ikke gennem deres Afkom har kunnet opfylde Mindstekravene til de fire nævnte vigtige Faktorer, altsaa faldet igennem.

I Tabel VIIa, b, c, d, e, f, g og h er opført Hold, der i enkelte Retninger har vist sig særlig fremragende, og som med Hensyn til Points for Bacontype og Kødfylde, Maal for Krop-længde og Forbrug af F. E. pr. kg Tilvækst har været bedre end Gennemsnittet for alle Hold indenfor de to Racer paa de enkelte Forsøgsstationer.

Ogsaa her er der foretaget en strengere Bedømmelse end tidligere, idet Laboratoriet har ment, at det lidet gavnede at fremhæve Hold, der i en enkelt Retning udmærkede sig, naar de paa andre vigtige Omraader ikke ragede op over det almindelige.

Forhaabentlig vil baade Tabel VI og VII kunne gøre til-sigtet Nytte saavel blandt Centerejerne som for almindelige Producenter ved Køb af Dyr fra de statsanerkendte danske Svineavlscentre.

Tabel VI b. Høng.
Landrace.

Center	Forsøgs-Nr.	Orne	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pct. Eksporthæsk	Længde af Krop, cm	Points ved Bedømmelse								Antal Dyr i Klasse		
							Flaskets Fasthed	Rygflaskets Tykkelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfyde	Type				
														1	2	3	
Hanstedgaard	720	Højbo, 27/1 31	192	3.23	60.2	89.8	13.0	13.1	12.4	12.6	12.4	12.5	12.5	2	2	—	
	721		193	3.58	58.1	93.0	14.3	13.7	12.2	12.2	12.8	13.2	13.0	3	—	—	
	752		180	3.28	60.0	92.9	13.0	13.3	12.4	13.0	12.6	13.0	13.0	4	—	—	
	Gns....		188	3.36	59.4	91.9	13.4	13.4	12.3	12.6	12.6	12.9	12.8	%	%	%	
Taulegaard	690	Ib, (3309)	202	3.59	59.2	95.7	13.2	13.7	13.3	12.8	13.2	13.7	13.5	3	—	—	
	706		178	3.31	60.9	92.0	13.1	12.9	13.0	13.0	13.4	12.9	12.9	2	2	—	
	760		195	3.30	58.4	96.4	12.8	14.1	12.6	12.6	12.9	13.4	13.4	4	—	—	
	Gns....		192	3.40	59.5	94.7	13.0	13.6	13.0	12.8	13.2	13.3	13.3	%	%	%	
Vilhelmshøj	703	Strandhøj, 29/3 31	167	3.33	60.8	92.3	13.9	12.6	12.5	12.5	13.0	12.4	12.9	2	1	1	
	711		176	3.70	60.4	93.7	13.7	13.1	12.3	12.7	13.5	12.8	13.0	3	—	—	
	732		188	3.37	59.7	91.3	12.8	13.3	12.3	12.5	12.8	12.9	12.6	4	—	—	
	737		181	3.46	58.5	93.5	13.6	14.2	11.9	12.5	13.4	13.5	13.3	4	—	—	
	744		174	3.04	59.5	92.4	13.8	13.0	12.3	12.0	12.5	12.8	12.4	3	1	—	
	Gns....		177	3.38	59.8	92.6	13.6	13.2	12.3	12.4	13.0	12.9	12.8	%	%	%	

Tabel VI c. Elsesminde.

Landrace.

Center	Forsøgs-Nr.	Orne	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop, cm	Points ved Bedømmelse								Antal Dyr i Klasse		
							Flæskestets Fasthed	Rygflæskets Tykkelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svar	Kødfylde	Type				
														1	2	3	
Nytoftegaard . .	396	Ring 75, 11/5 31	163	3.33	61.8	93.4	13.6	13.3	13.1	13.0	13.0	13.1	13.4	4	—	—	
	404		178	3.57	61.8	91.8	13.0	12.2	14.0	12.9	12.9	12.3	12.8	—	4	—	
	356		181	3.19	59.0	93.5	13.5	13.7	12.4	12.6	12.8	13.1	13.1	—	4	—	
Lilliehøj																	
Gns.	...		174	3.36	60.9	92.9	13.4	13.1	13.2	12.8	12.9	12.8	13.1	%	%	%	
														67	33	—	
Skalbjerg	373	Holger Engholm 5, 10/10 30	182	3.31	60.5	92.9	13.0	13.8	12.8	13.0	12.6	13.3	13.0	4	—	—	
	374		165	3.34	62.1	91.3	13.0	13.3	12.5	12.8	12.5	12.7	12.8	3	—	—	
	447		181	3.19	61.1	93.4	13.4	13.9	13.5	13.1	13.1	13.3	13.5	4	—	—	
	466		178	3.33	59.1	91.2	12.8	13.6	13.0	13.3	12.7	13.2	13.0	3	—	—	
Gns.	...		177	3.29	60.7	92.2	13.1	13.7	13.0	13.1	12.7	13.1	13.1	%	%	%	
														100	—	—	

Yorkshirerace.

Brangstrupgrd.	388	Histon Turk,	173	3.17	59.6	90.0	12.5	13.3	13.1	12.6	12.5	13.3	12.6	4	—	—
	389	⁹ / ₅ 31	167	3.24	60.6	91.3	12.5	13.1	13.3	12.0	12.4	13.3	12.6	4	—	—
	399		167	3.14	59.9	91.1	13.1	13.5	12.5	12.4	12.6	13.4	12.9	4	—	—
Gns. ...	...	...	169	3.18	60.0	90.8	12.7	13.3	13.0	12.3	12.5	13.3	12.7	100	%	%
Sdr. Esterbølle.	343	Vilson 10,	177	3.23	59.9	93.8	13.0	13.3	12.1	11.9	12.3	13.0	12.5	3	—	1
	349	¹⁶ / ₅ 29	176	3.06	58.4	94.1	13.8	13.9	12.9	12.3	11.9	13.4	13.0	4	—	—
	359		175	2.98	60.3	93.3	13.3	13.6	11.7	12.2	12.5	13.3	12.7	3	—	—
Gns....	...	...	176	3.09	59.5	93.7	13.4	13.6	12.2	12.1	12.2	13.2	12.7	91	%	%

Landrace.

[illegible]

Yorkshirerace.

Bakkebo	843 396 397	Skaarup, 12/12 30	182 176 177	3.41 3.25 3.25	61.8 60.3 61.7	90.4 91.0 91.8	13.5 14.1 13.5	12.6 13.8 14.1	13.8 13.1 14.1	11.6 12.0 12.0	12.5 13.5 12.6	12.5 13.1 13.3	12.5 12.8 12.9	2 4 4	1 — —	1 — —
Gns.	...	...	178	3.30	61.3	91.1	13.7	13.5	13.7	11.9	12.9	13.0	12.7	% 84	% 8	% 8
Kobberup	778 796 857	Dølby 6, 27/7 29	181 189 187	3.09 3.39 3.15	61.7 61.3 63.2	94.8 92.9 91.7	13.1 13.8 13.0	13.7 12.6 13.3	12.8 12.0 14.2	11.8 12.0 12.5	12.4 13.0 12.5	12.9 13.4 13.3	12.9 13.0 13.0	3 4 3	1 — —	— — —
Søbygaard	802		149	3.17	59.6	90.5	14.1	12.4	11.8	12.1	13.1	12.1	12.3	1 3	—	—
Gns.	...	...	177	3.20	61.5	92.5	13.5	13.3	12.9	12.1	12.8	12.9	12.8	% 73	% 27	% —

Tabel VI e. Haraldskjær (Skæruplund).

Landrace.

Center	Forsøgs-Nr.	Orne	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop, cm	Points ved Bedømmelse										Antal Dyr i Klasse		
							Flæskest Fæsthed	Rygflæskest Tyk- kelse og Fordeling	Bugeens Form og Tykkelse	Skindernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type						
Blegind Søgrd..	253	Blegind Høvdning 26 ⁵ / ₅ 31	182	3.21	60.8	92.8	12.5	13.6	13.3	12.9	12.5	12.8	13.3	3	1	—			
	260		168	3.14	61.1	89.5	12.6	13.1	12.1	12.4	12.9	12.3	12.4	3	1	—			
	389		174	3.40	59.1	93.0	12.4	14.0	13.4	12.4	13.3	13.0	13.1	4	—	—			
	392		170	3.25	60.4	92.1	13.0	13.3	12.9	12.1	13.1	12.6	12.9	3	—	1			
	401		174	3.44	61.2	92.8	12.9	13.1	14.0	13.0	13.4	12.6	13.1	4	—	—			
Gns....	...		174	3.29	60.5	92.0	12.7	13.4	13.1	12.6	13.0	12.7	13.0	% 85	% 10	% 5			
Grangaard	239	Sten Hesselhøj, 18 ³ / ₈ 31	163	3.20	60.9	93.5	13.9	14.1	13.0	12.9	13.3	13.1	13.5	4	—	—			
	240		166	3.18	59.9	92.7	14.3	13.9	13.3	13.5	13.2	13.2	13.7	3	—	—			
	262		160	3.17	58.3	88.5	13.1	13.3	12.4	12.6	13.0	13.1	12.0	4	—	—			
	350		168	3.29	61.0	92.8	13.3	13.7	12.8	12.5	12.8	12.9	13.1	4	—	—			
	351		161	3.18	59.7	94.3	12.5	13.3	13.4	13.4	13.0	13.6	13.6	4	—	—			
	391		186	3.65	59.5	92.7	12.8	12.5	12.5	13.0	13.3	12.3	13.0	1	2	—			
Gns....	...		167	3.28	59.9	92.4	13.3	13.5	12.9	13.0	13.1	13.0	13.2	% 91	% 9	% —			
Gylling Skov ..	225	Dan, 25 ¹ / ₁ 31	180	3.19	50.9	93.0	12.9	13.9	13.8	13.0	12.9	13.0	13.4	4	—	—			
	226		191	3.16	60.9	92.8	12.8	13.9	13.2	13.3	12.5	13.3	13.0	3	—	—			
	383		182	3.21	59.0	90.4	12.5	13.9	13.5	13.0	13.1	13.0	12.9	4	—	—			
	408		187	3.54	57.4	92.6	13.3	13.4	12.9	12.1	12.9	13.0	12.9	4	—	—			
	419		174	3.29	58.5	91.1	12.8	13.3	12.9	12.9	13.1	12.9	13.0	4	—	—			
Gns....	...		183	3.28	59.1	92.0	12.9	13.7	13.3	12.9	12.9	13.0	13.0	% 100	% —	% —			
Honum	292	Frits Honum, 22 ⁷ / ₇ 31	167	3.11	61.4	91.3	13.4	12.5	13.9	12.3	13.3	12.6	12.8	2	2	—			
	310		158	3.01	61.4	90.8	12.5	12.6	13.9	13.3	13.1	12.5	12.8	3	1	—			
	329		172	3.11	60.4	93.3	12.5	12.2	12.3	11.8	12.6	12.4	12.4	2	1	1			
	330		183	3.21	62.1	91.4	12.9	13.1	13.3	12.9	13.3	12.9	13.1	3	—	1			
	278		170	3.20	60.8	92.5	12.8	13.4	13.5	12.8	13.7	12.8	13.2	2	1	—			
Honum Østerlide.	294		170	3.23	59.9	92.8	12.8	13.4	13.4	12.9	13.5	13.1	13.4	3	1	—			
	320		170	3.21	60.4	92.3	12.8	13.5	13.5	13.0	13.3	13.4	13.3	4	—	—			
	337		171	3.39	61.7	93.1	12.6	12.9	13.0	12.3	13.3	12.6	13.0	3	1	—			
	344		176	3.10	61.0	90.6	13.0	12.4	14.0	12.6	13.3	12.1	12.4	2	—	2			
Gns....	...		171	3.17	61.0	92.0	12.8	12.9	13.4	12.7	13.3	12.7	12.9	% 69	% 20	% 11			
Linnerup	417	Klejs Vældgaard, 3 ¹ / ₁₁ 31	167	3.35	60.2	93.8	12.6	13.2	14.5	12.9	12.8	13.1	13.3	4	—	—			
	448		160	3.13	60.8	93.3	12.9	14.0	13.5	13.0	13.0	13.3	13.3	4	—	—			
	449		165	3.24	60.8	94.6	13.0	13.3	14.3	13.3	13.4	13.0	13.6	3	—	1			
Gns....	...		164	3.24	60.6	93.9	12.8	13.5	14.1	13.1	13.1	13.1	13.4	% 92	% —	% 8			

(Fortsættes).

Tabel VII.

Hold, der i enkelte Retninger har været særlig fremragende, og som tillige med Hensyn til Karakter (Points) for Bacontype og Kødfylde, Maal for Krop-længde og Forbrug af F. E. pr. kg Tilvækst har været bedre end Gennemsnittet for alle Holdene indenfor de to Racer paa de enkelte Forsøgsstationer.

Tabel VII a. Hold, som har givet 61.0 pCt. Eksportflæsk eller derover.

<i>Landrace.</i>				<i>Yorkshirerace.</i>			
Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	pCt. Eksptl.	Center	Hold Nr.	pCt. Eksptl.	
Bregentved...	Daastrup	223	61.2	Doktorbakken	208	61.3	
	Høvdingsgaard . .	161	61.4	Skovlygaard	179	61.4	
	Lille Køgegaard . .	91	61.8				
	Tofthøj	93	61.3				
	Vindfældegaard . .	187	61.4				
	do.	185	61.1				
Af de behandlede Hold...				4.5 pCt.	12.5 pCt.		
Høng							
Af de behandlede Hold...				0.0 pCt.	0.0 pCt.		
Elsesminde ..	Aarlundgaard . .	420	61.7	Bellinge	460	61.0	
	Kædeby	414	61.2	Brangstrupgaard	358	61.3	
	Nytoftegaard . .	396	61.8				
	Skalbjerg	447	61.1				
Af de behandlede Hold...				5.1 pCt.	3.6 pCt.		
Over Løjstrup	Alshøjgaard	818	61.9	Dølby	783	62.3	
	Bakkely	777	62.1	Kobberup	778	61.7	
	Kringelhovgd. . .	925	61.7	do.	857	63.2	
	Levringgaard . .	928	61.7				
	Rygaard	945	61.5				
Af de behandlede Hold...				3.1 pCt.	9.7 pCt.		
Haraldskjær .	Hesselhøj	350	61.0	Herping	333	61.5	
	(Skæruplund) Honum Østerl. .	270	62.3	Højrupgaard	219	61.3	
	Mariendal	296	61.2				
	Skovlund	251	61.1				
Af de behandlede Hold...				1.9 pCt.	9.1 pCt.		

Tabel VII b. Hold med 13.5 Points eller derover for Flæskets Fasthed.

<i>Landrace.</i>				<i>Yorkshirerace.</i>			
Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points	
Bregentved ..	Holsted	165	13.9	Doktorbakken	208	14.1	
	Kalby	200	13.5				
Af de behandlede Hold ..				1.5 pCt.	6.3 pCt.		

<i>Landrace.</i>			
Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points
Høng	Daastruplund ..	694	13.5
	Elisagaard	801	13.7
	Elmely	765	13.8
	Mosebæk	796	13.5
	Vilhelmshøj ...	717	14.1
	do.	737	13.6
	Ørsted	779	13.5
Af de behandlede Hold...		6.4	pCt.

Elsesminde ..	Aarlundgaard..	420	13.9
	Lillehøj	356	13.5
	Nytoftegaard ..	396	13.6
	Rødding	426	13.5
	Tarup Sønderg.	417	13.5
Af de behandlede Hold...		6.4	pCt.

Over Løjstrup	Alshøjgaard....	818	13.9
	Erslev Kirkegd.	930	13.6
	Hjortholm	838	14.1
	Kvissel	867	14.0
	do.	883	13.6
	Margrethesminde.	790	13.5
	Rygaard	945	13.6
	Sahl	899	13.8
	Sdr. Andrup ...	862	13.5
	Tødsø Mølle...	809	13.7
	Vattrup Lundg..	965	13.5
Af de behandlede Hold...		6.8	pCt.

Haraldskjær .	Brunsbjerg	437	14.0
(Skæruplund)	Grangaard	239	13.9
	do.	240	14.3
	Hulvig.....	434	14.0
Af de behandlede Hold...		1.9	pCt.

<i>Yorkshirerace.</i>			
Center	Hold Nr.	Points	
Saltofte.....	739	13.8	
Svendsbjerg	718	14.1	
.....		11.1	pCt.

Bellinge	460	14.3
Sdr. Esterbølle	349	13.8
.....	3.6	pCt.

Dølby	783	15.0
.....		3.2 pCt.

Herping	333	14.0
Honum Vestergaard..	275	13.6
do.	359	13.8
.....		13.6 pCt.

Tabel VII c. Hold med 13.5 Points eller derover for Rygflæskets Tykkelse og Fordeling.

<i>Landrace.</i>			
Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points
Bregentved...	Hjertebjerg....	95	14.1
	Høvdingsgaard.	77	13.8
	do.	161	13.9
	Lundby Mølleg.	202	13.6
	Nørrebakkegrd.	111	13.5
	do.	220	13.5
Af de behandlede Hold...		4.5	pCt.

<i>Yorkshirerace</i>			
Center	Hold Nr.	Points	
.....		0.0	pCt.

Landrace.

Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points
Høng	Daastrup	693	13.6
	do.	777	14.2
	Daastruplund ..	694	13.9
	do.	757	13.9
	do.	759	13.5
	do.	814	13.6
	Elisagaard	778	14.3
	do.	801	13.5
	Elmely	765	14.2
	Høve	734	13.7
	Nybygaard	750	13.5
	Taulegaard	760	14.1
	Vilhelmshøj ...	737	14.2
	Ørsted.....	779	13.8

Af de behandlede Hold... 12.7 pCt.

Elsesminde ..	Aarlundgaard ..	420	13.7
	Galdbjerg.....	473	13.7
	Hestehavegaard	450	13.6
	Hundslev	384	13.9
	do.	400	13.7
	Højrup	418	13.8
	Kædeby	414	13.6
	Lilliehøj.....	356	13.7
	Rødding.....	426	14.1
	Skalbjerger.....	373	13.8
	do.	447	13.9

Af de behandlede Hold... 14.1 pCt.

Over Løjstrup	Bakkely	777	13.7
	Draaby Bakkeg.	800	13.6
	do.	916	14.2
	ErslevKirkegrd.	930	13.6
	Faarup Overgd.	968	14.0
	Gravlev	854	13.9
	do.	877	14.1
	Krarup Møllegd.	803	13.8
	Kringelhofgd. .	782	13.8
	do.	925	13.6
	Kvissel	867	13.8
	do.	884	14.1
	do.	891	13.7
	Levringgaard ..	928	13.8
	Margrethesminde.	790	13.6
	Teglagergaard .	906	13.5
	Tendrup Mølleg.	807	13.5
	Tødsø Mølle...	809	13.7
	VattrupLundgd.	965	14.3

Af de behandlede Hold... 11.7 pCt.

Yorkshirerace.

	Center	Hold Nr.	Points
Svendsbjerg		718	13.8

..... 5.6 pCt.

Bellinge	460	13.9
Brangstrupgaard.....	399	13.5
Sdr. Esterbølle.....	349	13.9
do.	359	13.6

..... 7.3 pCt.

Kobberup	778	13.7
----------------	-----	------

..... 3.2 pCt.

<i>Landrace.</i>				<i>Yorkshirerace.</i>			
Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points	
Haraldskjær	Aaes.....	368	13.6	Herping	333	14.0	
(Skæruplund)	Barrit	346	13.8	Honum Vestergaard..	359	14.0	
	do.	413	13.5				
	Blegind Søgaard	253	13.6				
	Brunsbjerg	437	13.7				
	Grangaard	239	14.1				
	do.	240	13.9				
	Gylling Overballe	410	13.6				
	Gylling Skov ..	225	13.9				
	do.	226	13.9				
	Hesselhøj	350	13.7				
	Hjedding	280	13.5				
	Honum Østerlide.	320	13.5				
	Hulvig	434	14.5				
	Klejsgaard	241	14.2				
	do.	242	13.5				
	Lindholm	362	13.6				
	Linnerup	352	13.8				
	do.	387	13.5				
	do.	448	14.0				
	Mariendal	309	13.9				
	Munkholm	326	13.6				
	Søndervang	381	14.0				
	Ullerupgaard ..	254	14.0				
Af de behandlede Hold... 11.4 pCt.				 9.1 pCt.			

**Tabel VII d. Hold med 13.5 Points eller derover for Bugens
Form og Tykkelse.**

<i>Landrace.</i>				<i>Yorkshirerace.</i>			
Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points	
Bregentved...							
Af de behandlede Hold... 0.0 pCt.				 0.0 pCt.			
Høng							
Af de behandlede Hold... 0.0 pCt.				 0.0 pCt.			
Elsesminde ..	Rødding	426	13.8				
	Skalbjerg	447	13.5				
	Tarup Sønderg.	417	13.6				
Af de behandlede Hold... 3.8 pCt.				 0.0 pCt.			
Over Løjstrup	Alshøjgaard ...	818	13.5	Dølby	783	14.3	
	Draaby Bakkeg.	800	13.5	Kobberup	857	14.2	
	Gravlev	905	14.0				
	Kringelhovgd. .	925	14.1				
	Kvissel	883	13.9				
	do.	884	14.0				
	do.	891	13.8				
	do.	893	13.8				
	Levringgaard ..	928	14.1				
	Teglagergaard .	906	14.1.				
	Tødsø Mølle...	809	13.5				
Af de behandlede Hold... 6.8 pCt.				 6.5 pCt.			

Af de behandlede Hold... 6.2 pCt.

..... 4.5 pCt.

Tabel VII e. Hold med 13.0 Points eller derover for Skinkernes Form og Størrelse.

Af de behandlede Hold... 3.0 pCt.

Af de behandlede Hold... 4.5 pCt.

Af de behandlede Hold... 7.7 pCt.

Af de behandlede Hold ... 7.4 pCt.

..... 0.0 pCt.

..... 0.0 pCt.

..... 0.0 pCt.

Dølby	783	13.7
-------------	-----	------

..... 3.2 pCt.

<i>Landrace.</i>				<i>Yorkshirerace.</i>		
Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points
Haraldskjær (Skæruplund)	Brunshjerg	437	13.0			
	Bygebjerg	288	13.0			
	Grangaard	240	13.5			
	Gylling Skov...	225	13.0			
	do.	226	13.3			
	Hesselhøj.....	351	13.4			
	Honum Østerlide	270	13.1			
	do.	320	13.0			
	Linnerup	387	13.1			
	do.	448	13.0			
	do.	449	13.3			
Af de behandlede Hold...				5.2 pCt.	0.0 pCt.	

Tabel VII f. Hold med 13.0 Points eller derover for Finhed af Hoved, Ben og Svær.

<i>Landrace.</i>				<i>Yorkshirerace.</i>		
Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points
Bregentved...	Elkenøre	141	13.0	Bønned	175	13.1
	Holsted	165	13.3	Doktorbakken	208	13.4
	Høvdingsgaard.	77	13.0			
	do.	161	13.3			
	Kalby	200	13.0			
	Kofoedgaard...	188	13.1			
	Lundby Mølleg.	126	13.1			
	Taulegaard	221	13.3			
	Tofthøj	93	13.0			
	Vindfældegaard	187	13.1			
Af de behandlede Hold...				7.6 pCt.	12.5 pCt.	
Høng	Daastrup	693	13.0			
	do.	777	13.1			
	Daastruplund ..	694	13.5			
	Elisagaard	778	13.3			
	do.	801	13.7			
	Elmely	765	13.5			
	Langstrup	773	13.0			
	Mosebæk	796	13.3			
	Taulegaard	706	13.4			
	Ulstrupgaard ..	691	13.0			
	Vilhelmshøj	717	13.0			
	do.	737	13.4			
	Ørsted	779	13.5			
Af de behandlede Hold...				11.8 pCt.	0.0 pCt.	
Elsesminde ..	Aarlundgaard ..	420	13.5			
	Hestehavegaard	450	13.0			
	Nytoftegaard ..	396	13.0			
	Skalbjerger	447	13.1			
Af de behandlede Hold...				5.1 pCt.	0.0 pCt.	

Landrace.

Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points
Over Løjstrup	Alshøjgaard....	818	13.5
	Draaby Bakkeg.	800	13.5
	Hjortholm	838	13.1
	Krarup Mølleg..	803	13.2
	Kringelhovgd. .	782	13.2
	Kvissel	867	13.1
	do.	891	13.3
	Levringgaard ..	928	13.6
	Rygaard	945	13.4
	Sahl	871	13.1
	do.	899	13.3
	Sdr. Andrup ...	862	13.3
	Teglagergaard .	906	13.3
	Tødsø Mølle...	809	13.3
	VattrupLundgd.	965	13.3

Af de behandlede Hold... 9.3 pCt.

Haraldskjær (Skæruplund)	Aaes.....	368	13.0
	Barrit	223	13.0
	Bygebjerg	288	13.4
	Grangaard	239	13.3
	do.	240	13.2
	Grønhøj	430	13.1
	Hesselhøj....	351	13.0
	Hjedding	280	13.1
	Honum	443	13.0
	Honum Østerlide	270	13.0
	do.	278	13.7
	do.	294	13.5
	do.	320	13.3
	Hulvig.....	434	13.2
	Klejsgaard... .	242	13.0
	do.	273	13.3
	Linnerup	352	13.0
	do.	387	14.0
	do.	416	13.2
	do.	448	13.0
	do.	449	13.4
	Mariendal	296	13.2
	Munkholm.....	326	13.0
	Søndervang....	381	13.3
	Ullerupgaard ..	254	13.2

Af de behandlede Hold... 11.8 pCt.

Yorkshirerace.

Center	Hold Nr.	Points
Dølby	783	13.8

..... 3.2 pCt.

Herping	333	13.4
Honum Vestergaard .	275	13.1
do.	359	13.3

..... 13.6 pCt.

Tabel VII g. Hold med 13.0 Points eller derover for Kødfylde.

Forsøgsstation	Landrace.		
	Center	Hold Nr.	Points
Bregentved...	Daastrup	223	13.0
	Birkelundgaard	205	13.0
	Hejedegaard ...	176	13.3
	do.	182	13.4
	Hjertebjerg	95	13.3
	Høvdingsgaard ..	77	13.3
	do.	161	13.3
	do.	222	13.0
	Lille Køgegaard	91	13.1
	Lundby Mølleg.	126	13.1
	do.	202	13.1
	Nørrebakkegrd.	111	13.1
	do.	220	13.3
	Taulegaard	221	13.0
	Tofthøj	93	13.1

Af de behandlede Hold ... 11.4 pCt.

Høng.	Daastrup	693	13.3
	do.	777	13.4
	Daastruplund ..	694	13.5
	do.	757	13.3
	do.	759	13.0
	do.	814	13.2
	Elisagaard	778	13.5
	do.	801	13.5
	Elmely	765	13.3
	Hanstedgaard ..	752	13.0
	do.	771	13.5
	Høve	734	13.5
	Kulhus	807	13.4
	Langstrup	773	13.3
	Taulegaard	760	13.4
	Vilhelmsenhøj ...	717	13.0
	do.	737	13.5
	Ørsted	779	13.4

Af de behandlede Hold ... 16.4 pCt.

Elsesminde ..	Aarlundgaard ..	420	13.1
	Bovense	415	13.1
	Daler	381	13.0
	Hestehavegaard	450	13.1
	Hundslev	384	13.5
	do.	453	13.1
	Højrup	418	13.0
	Lilliehøj	356	13.1
	Nytoftegaard ..	396	13.1
	Rødding	426	13.1
	Skalbjerger	373	13.3
	do.	447	13.3

Af de behandlede Hold ... 15.4 pCt.

Yorkshirerace.		
Center	Hold Nr.	Points
Bønved	175	13.4

..... 6.3 pCt.

Saltofte	739	13.4
Svendsbjerg	718	13.3

..... 11.1 pCt.

Bellinge	460	13.5
Brangstrupgaard	358	13.3
do.	399	13.4
Skodborg	436	13.4
Sdr. Esterbølle	349	13.1
do.	359	13.3

..... 10.9 pCt.

Landrace.

Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points
Over Løjstrup	Alshøjgaard....	818	13.0
	Bakkely.....	777	13.1
	Draaby Bakkeg.	800	13.1
	do.	916	13.3
	Erslev Kirkegd.	930	13.1
	Faarup Overgd.	968	13.1
	Gravlev.....	854	13.5
	do.	877	13.6
	do.	920	13.4
	Krarup Møllegd.	803	13.2
	Kringelhovgd. .	782	13.7
	Kvissel	867	13.1
	do.	884	13.7
	Levringgaard ..	928	13.5
	Margrethesminde.	790	13.5
	Sahl	960	13.3
	Teglagergaard ..	906	13.3
	Tendrup Mølleg.	807	13.0
	Tødsø Mølle...	809	13.2
	Vattrup Lundgd.	965	13.8

Af de behandlede Hold... 12.3 pCt.

Haraldskjær (Skæruplund)	Barrit	223	13.0
	do.	413	13.3
	Brunshjerg	437	13.3
	Grangaard	239	13.1
	do.	240	13.2
	Gylling Overballe	410	13.4
	Gylling Skov...	225	13.0
	do.	226	13.3
	Hesselhøj.....	351	13.6
	Hjedding	280	13.1
	Honum Østerlide	294	13.1
	do.	320	13.4
	Hulvig.....	434	13.0
	Klejsgaard	241	13.3
	do.	273	13.1
	Lindholm	237	13.1
	do.	362	13.0
	Linnerup	387	13.1
	do.	352	13.3
	do.	416	13.2
	do.	448	13.3
	do.	449	13.0
	Mariendal.....	297	13.3
	Søndervang....	381	13.0
	Ullerupgaard ..	254	13.3
	Østervang	353	13.4

Af de behandlede Hold... 12.3 pCt.

Yorkshirerace.

Center	Hold Nr.	Points
Kobberup	857	13.3

.....	3.2 pCt.
Herping	333 13.8
Honum Vestergaard..	275 13.0
do.	359 13.1
Højrupgaard.....	219 13.0

..... 18.2 pCt.

Tabel VII h. Hold med 13.0 Points eller derover for Type.

<i>Landrace.</i>				<i>Yorkshirerace.</i>			
Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points	
Bregentved...	Daastrup	223	13.0				
	Høvdingsgaard ..	77	13.2				
	do.	161	13.1				
	Lundby Mølleg.	202	13.0				
	Taulegaard	221	13.0				
	Vindfældegaard	187	13.3				
Af de behandlede Hold... 4.5 pCt.				 0.0 pCt.			
Høng	Daastrup	777	13.5	Saltofte.....	739	13.0	
	Daastruplund ..	694	13.1	Svendsbjerg	718	13.1	
	do.	757	13.0				
	do.	814	13.0				
	Elisagaard	778	13.5				
	do.	801	13.2				
	Hanstedgaard ..	752	13.0				
	do.	771	13.0				
	Mosebæk	796	13.1				
	Nybygaard	750	13.0				
	Taulegaard	760	13.4				
	Vilhelmshøj ...	717	13.0				
	do.	737	13.3				
	Ørsted	779	13.6				
Af de behandlede Hold... 12.7 pCt.				 11.1 pCt.			
Elsesminde ..	Aarlundgaard ..	420	13.4	Bellinge	460	13.4	
	Daler	381	13.1	Sdr. Esterbølle	349	13.0	
	Hestehavegaard	450	13.1				
	Hundslev	384	13.3				
	Kædeby	414	13.3				
	Lilliehøj	356	13.1				
	Nytoftegaard ...	396	13.4				
	Rødning	426	13.5				
	Skalbjerger	373	13.0				
	do.	447	13.5				
	Tarup Sønderg.	417	13.0				
Af de behandlede Hold... 14.1 pCt.				 3.6 pCt.			
Over Løjstrup	Alshøjgaard ...	814	13.0	Dølby	783	13.0	
	do.	818	13.1	Kobberup	857	13.0	
	Bakkely	777	13.1				
	Draaby Bakkeg.	800	13.3				
	do.	916	13.3				
	Erslev Kirkegd.	930	13.1				
	Faarup Overgd.	968	13.1				
	Gravlev	877	13.0				
	do.	905	13.0				
	Krarup Mølleg.	803	13.2				
	Kringelhovgd. .	782	13.7				
	do.	925	13.3				
	Kvissel	867	13.3				
	do.	884	13.5				
	do.	891	13.4				
	do.	893	13.0				

(Fortsættes).

Landrace.

Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points
Over Løjstrup (Fortsat).	Levringgaard ..	928	14.0
	Margrethesminde.	790	13.4
	Nisset Overgd..	829	13.0
	Sahl	899	13.0
	do.	960	13.4
	Sdr. Andrup ...	862	13.0
	Teglagergaard .	906	13.1
	Tødsø Mølle...	809	13.0
	Vattrup Lundg..	965	13.5

Af de behandlede Hold... 15.4 pCt.

Yorkshirerace.

Center	Hold Nr.	Points
--------	-------------	--------

..... 6.5 pCt.

Haraldskjær . (Skæruplund)	Barrit	223	13.1
	do.	413	13.1
	Blegind Søgaard	253	13.3
	Brunsbjerg	437	13.2
	Grangaard	239	13.5
	do.	240	13.7
	Gylling Overballe	410	13.3
	Gylling Skov...	225	13.4
	do.	226	13.0
	Hesselhøj	350	13.1
	do.	351	13.6
	Hjedding	280	13.0
	Honum	443	13.0
	Honum Østerlide	270	13.3
	do.	278	13.2
	do.	294	13.4
	do.	320	13.3
	Hulvig	434	13.5
	Klejsgaard	241	13.3
	do.	242	13.0
	do.	273	13.3
	Lindholm	237	13.0
	Linnerup	352	13.3
	do.	387	13.5
	do.	416	13.2
	do.	448	13.3
	do.	449	13.6
	Mariendal	296	13.2
	do.	297	13.1
	do.	309	13.0
	Munkholm	326	13.0
	Søndervang	381	13.3
	Ullerupgaard ..	254	13.2


Af de behandlede Hold... 15.6 pCt.

Herping 333 13.3

..... 4.5 pCt.

Tabel VIII. Sammenstilling af de ved Slutningen af Tabellerne VII a—h anførte Procenttal.

	Bregentved		Høng		Elsesminde		Over Løjstrup		Haraldskjær (Skæruplund)	
	Landrace pCt.	York- shirerace pCt.	Landrace pCt.	York- shirerace pCt.	Landrace pCt.	York- shirerace pCt.	Landrace pCt.	York- shirerace pCt.	Landrace pCt.	York- shirerace pCt.
Tabel VII a. 61.0 pCt. Eksportflæsk eller derover	4.5	12.5	0.0	0.0	5.1	3.6	3.1	9.7	1.9	9.1
— VII b. 13.5 Points eller derover for Flæskets Fasthed	1.5	6.3	6.4	11.1	6.4	3.6	6.8	3.2	1.9	13.6
— VII c. 13.5 Points eller derover for Rygflæskets Tykkelse og For- deling	4.5	0.0	12.7	5.6	14.1	7.3	11.7	3.2	11.4	9.1
— VII d. 13.0 Points eller derover for Bugens Form og Tykkelse	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	6.8	6.5	6.2	4.5
— VII e. 13.0 Points eller derover for Skinkernes Form og Stør- relse	3.0	0.0	4.5	0.0	7.7	0.0	7.4	3.2	5.2	0.0
— VII f. 13.0 Points eller derover for Finhed af Hoved, Ben og Svær	7.6	12.5	11.8	0.0	5.1	0.0	9.3	3.2	11.8	13.6
— VII g. 13.0 Points eller derover for Kødfylde	11.4	6.3	16.4	11.1	15.4	10.9	12.3	3.2	12.3	18.2
— VII h. 13.0 Points eller derover for Type	4.5	0.0	12.7	11.1	14.1	3.6	15.4	6.5	15.6	4.5



Hovedtabeller og Stamtavler.

	Side
Bregentved og Høng	72—110
Elsesminde	111—130
Over Løjstrup	131—157
Haraldskjær (Skæruplund)	159—192

Center	Holdets										Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder				Ialt kg F.-E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		Udsætere.	Stagtede	Begyndelse	Slutning				Begyndelse	Slutning			
					Galte	Soer				Begyndelse						Slutning		
Aalykke.....	75	3/3 32	Basse, 4/2 29.....	2, 12/7 29	2	2	»	4	»	67	179	19.0	89.5	229.9				
Birkelundgaard	79	28/2 32	Grand, 20/5 29.....	8, 21/7 29	1	3	1	3	2	85	199	19.3	90.3	243.5				
do.	174	6/11 32	Mads Birkelund, 8/1 32..	9, 21/10 29	3	1	»	4	»	57	178	19.5	90.8	255.5				
do.	205	26/12 32	do.	15, 31/8 31	»	4	»	4	»	77	189	19.3	90.0	221.9				
Bolbygaard.....	156	4/9 32	Hvirvel, 4/5 30.....	1, 15/9 27	1	3	»	4	»	64	183	21.0	93.0	254.3				
do.	160	8/9 32	do.	3, 17/5 30	2	2	»	4	»	60	170	20.5	91.8	233.8				
Børsted.....	158	14/9 32	Maks, 28/2 31.....	22, 17/2 31	1	3	»	4	»	68	183	20.5	91.3	240.5				
Daastrup.....	130	6/7 32	Valbjørn (3209).....	5, 18/5 28	4	»	»	4	»	68	171	20.5	90.8	219.5				
do.	223	4/2 33	Lasse Nr. 85, 7/11 28....	29, 22/7 31	1	3	»	4	1	79	177	20.5	90.5	202.3				
Dyndegaard.....	120	18/6 32	Mads, 14/11 30.....	99, 23/5 29	3	1	1	3	»	58	175	19.7	90.0	258.0				
do.	121	12/6 32	Jeppe, 4/7 31.....	102, 5/5 30	3	1	»	4	»	64	180	19.8	90.5	234.1				
Elisagaard.....	218	20/1 33	Skule, 23/11 30.....	65, 18/5 30	2	2	1	3	»	80	176	20.7	91.3	200.5				
Eikenøre.....	64	7/2 32	Stendys E, 7/7 30.....	30, 23/4 27	2	2	»	4	»	64	179	20.5	88.5	237.0				
do.	86	27/3 32	do.	56, 28/1 30	1	3	»	4	»	64	181	20.3	90.5	247.1				
do.	87	25/3 32	Klejs E, 8/6 30.....	54, 28/1 30	1	3	1	3	»	66	169	22.0	90.0	233.9				
do.	90	8/4 32	Stendys E, 7/7 30.....	57, 21/1 30	2	2	»	4	»	66	183	20.8	90.5	245.7				
do.	102	24/4 32	do.	51, 26/12 29	2	2	»	4	»	64	172	20.0	90.5	222.3				
do.	141	23/7 32	do.	50, 26/12 29	2	2	»	4	»	72	186	19.5	91.3	238.0				
do.	190	23/11 32	do.	54, 28/1 30	1	3	»	4	»	68	169	21.8	91.0	216.7				
do.	191	29/11 32	do.	57, 21/1 30	2	2	»	4	»	69	183	19.8	90.0	227.7				
do.	215	30/1 33	do.	62, 18/4 31	1	3	»	4	»	63	171	19.0	91.0	221.9				
Frederiksminde	194	29/11 32	Frederik II, 26/2 31.....	63, 3/1 28	1	3	»	4	»	83	194	20.0	89.8	226.1				
do.	201	15/12 32	do.	73, 6/12 30	1	3	»	4	»	88	200	20.3	90.0	222.6				
Godthaab.....	70	6/2 32	Klejs Godthaab, 26/12 30.	54, 4/5 30	2	2	1	3	»	93	200	19.3	89.0	231.4				
do.	81	30/3 32	do.	57, 15/7 30	2	2	»	4	»	75	197	21.0	89.3	251.7				
do.	109	20/5 32	do.	49, 4/8 29	2	2	»	4	»	66	195	20.3	90.0	259.0				
do.	128	28/6 32	do.	53, 4/5 30	2	2	»	4	»	83	193	21.3	90.8	234.7				
do.	138	20/7 32	do.	48, 23/11 29	1	3	»	4	»	89	204	20.8	90.0	240.5				
Hagelbjerggaard.	98	4/5 32	Elegant, 29/8 29.....	67, 8/9 30	3	1	»	4	»	61	180	20.8	90.5	242.4				
do.	99	4/5 32	do.	69, 13/10 30	2	2	»	4	»	68	210	19.3	90.5	277.6				
Hegnsvang.....	134	14/7 32	Kristian, 20/11 30.....	10, 20/7 30	2	2	»	4	»	74	181	19.5	90.5	223.0				
Hejedegaard.....	84	15/3 32	Thorning Hejedegd., 17/4 31	22, 11/4 31	3	1	»	4	»	76	188	20.3	91.8	229.3				
do.	85	9/4 32	Skaar, 8/8 30.....	20, 2/12 30	2	2	1	3	»	65	175	19.3	91.0	245.2				
do.	176	6/11 32	Holst, 18/11 31.....	24, 8/6 31	1	3	»	4	»	64	171	21.5	90.3	213.5				
do.	182	23/11 32	do.	25, 10/11 31	2	2	»	4	»	68	183	20.0	90.8	233.5				
do.	196	8/12 32	do.	21, 30/12 30	1	3	»	4	»	67	186	19.3	90.8	234.1				

Landrace.

I Gennemsnit																				
kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Lgd. af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af										Surtering efter Fedme (Klasse)
		hele Kroppen	Eksport-flask	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	
																				1 2 3
6.3	3.26	64.0	53.0	28.5	59.2	12.3	3.7	3.2	89.5	13.4	12.0	13.3	12.8	12.4	11.3	11.9	12.5	12.6	11.9	2 2 »
6.2	3.43	65.5	54.0	27.5	59.8	12.7	3.9	3.4	86.8	13.5	12.2	12.2	12.3	13.2	13.2	12.8	12.2	10.8	11.5	» 3 »
5.9	3.59	65.8	54.1	27.5	59.6	12.9	3.7	3.2	90.4	13.1	12.4	13.0	12.9	12.6	12.6	13.1	12.9	12.9	12.9	2 2 »
6.3	3.14	65.8	54.6	26.9	60.7	12.4	3.5	3.2	91.1	13.0	12.1	13.3	12.1	12.6	12.0	12.6	13.0	13.3	12.5	3 1 »
6.1	3.53	69.1	57.6	25.7	62.0	12.3	3.9	3.3	86.5	12.9	11.1	11.6	11.6	12.6	12.5	12.3	12.1	10.3	10.8	1 2 1
6.5	3.28	67.6	56.4	26.3	61.4	12.3	3.6	3.1	87.8	12.4	11.5	13.0	12.9	12.0	12.3	11.5	13.0	10.5	11.0	3 1 »
6.2	3.40	67.5	55.8	26.0	61.1	12.9	3.5	3.1	92.1	11.6	12.4	13.1	13.0	12.0	12.5	11.9	13.0	13.4	12.4	3 1 »
6.8	3.12	65.3	54.0	28.1	59.5	12.4	3.7	3.0	88.8	13.3	11.9	12.8	12.5	11.4	11.1	12.5	12.8	12.1	11.6	2 1 1
7.1	2.89	66.8	55.4	26.2	61.2	12.6	3.6	3.2	92.3	12.5	12.5	13.4	12.9	12.6	13.0	12.9	13.0	13.4	13.0	3 1 »
6.0	3.67	64.8	53.3	27.9	59.3	12.8	3.4	3.1	89.7	13.7	12.8	14.0	13.8	12.2	12.2	13.2	13.3	12.7	12.7	3 » »
6.1	3.31	64.0	52.9	29.3	58.4	12.3	3.3	3.1	90.8	12.4	12.3	13.8	13.0	12.4	11.5	12.5	12.8	13.0	12.1	4 » »
7.4	2.84	67.7	56.5	25.9	61.9	12.2	3.5	3.2	90.2	12.7	12.2	13.3	13.3	12.7	12.3	12.8	12.8	12.7	12.7	2 1 »
5.9	3.48	61.8	50.8	30.2	57.3	12.5	3.6	3.2	89.0	12.3	12.4	13.1	13.1	12.6	12.0	12.3	12.9	12.3	12.3	4 » »
6.0	3.52	65.3	54.3	27.9	59.9	12.2	3.8	3.2	91.5	12.0	12.0	11.9	12.5	12.4	12.5	12.0	12.4	13.3	12.3	2 1 1
6.6	3.44	65.5	54.3	27.2	60.4	12.4	3.5	3.2	90.0	12.5	12.3	13.3	13.2	12.7	13.0	12.0	13.0	12.7	12.5	3 » »
6.0	3.52	65.3	54.1	27.9	59.8	12.3	3.4	3.1	90.9	12.1	12.5	13.5	13.4	12.1	12.3	12.1	13.4	13.0	12.4	4 » »
6.5	3.15	66.8	55.6	26.2	61.5	12.3	3.7	3.2	90.4	12.3	12.9	13.0	13.3	12.5	12.8	12.9	13.0	12.6	12.8	2 2 »
6.3	3.32	65.6	54.6	28.1	59.9	12.0	3.5	3.1	91.8	12.9	12.5	13.6	13.0	12.3	12.3	13.0	12.8	13.3	12.8	3 1 »
6.9	3.13	66.5	55.1	26.9	60.6	12.5	4.1	3.4	90.4	12.6	12.0	12.4	12.1	12.8	12.3	12.0	12.0	12.6	12.4	» 4 »
6.2	3.24	65.1	53.8	27.6	59.7	12.7	3.7	3.2	89.4	12.4	11.6	12.8	12.3	12.5	11.5	12.4	12.8	12.4	12.1	2 2 »
6.7	3.08	66.3	55.1	27.2	60.6	12.2	3.6	3.2	89.8	12.8	12.3	13.3	13.1	12.6	12.8	13.1	12.9	12.5	12.5	2 1 1
6.3	3.24	65.5	54.4	27.0	60.6	12.4	3.5	3.2	89.9	12.3	12.3	13.3	13.0	12.5	12.4	13.0	13.0	12.6	12.5	3 1 »
6.2	3.19	65.9	54.0	26.8	60.0	13.2	3.5	3.1	90.4	12.3	12.0	13.8	13.1	12.3	11.6	12.3	12.9	12.8	11.9	4 » »
6.5	3.32	64.5	53.2	27.5	59.7	12.8	3.7	3.4	88.5	13.3	12.8	12.5	12.7	13.3	12.3	12.5	12.3	12.0	12.0	2 » 1
5.6	3.69	64.0	52.8	28.3	59.1	12.6	3.4	3.3	89.5	12.5	12.5	13.9	13.3	13.0	12.5	12.1	13.0	12.6	12.3	4 » »
5.4	3.71	63.6	52.3	29.3	58.1	12.6	3.4	3.1	92.1	13.1	12.6	13.6	13.1	12.1	11.9	12.5	13.0	13.5	12.6	4 » »
6.3	3.38	66.1	54.5	27.1	60.1	12.8	3.2	3.2	89.5	12.9	12.1	13.8	13.1	12.9	11.8	11.8	12.9	12.6	12.0	4 » »
6.0	3.47	65.3	53.4	27.5	59.3	13.2	3.1	3.1	92.1	12.4	12.3	13.5	13.3	12.6	11.6	11.4	12.8	13.4	12.0	4 » »
5.9	3.47	64.6	53.6	28.6	59.3	12.1	3.4	3.0	91.4	12.6	12.5	13.6	13.3	12.0	12.3	12.8	12.9	13.1	12.6	3 1 »
5.0	3.90	64.6	53.1	28.6	58.7	12.7	3.5	3.2	91.6	11.9	12.6	13.1	12.8	12.5	12.4	12.6	12.9	13.1	12.6	3 1 »
6.6	3.14	66.1	54.9	26.9	60.6	12.5	3.8	3.2	91.6	12.3	12.0	12.4	12.0	12.5	12.5	12.6	12.5	13.3	12.5	1 2 1
6.4	3.21	66.5	54.6	27.5	59.5	13.0	3.5	3.1	94.3	11.5	12.1	13.1	12.8	11.5	10.5	11.6	12.6	14.1	11.9	3 1 »
6.5	3.42	66.3	55.2	27.1	60.6	12.3	3.6	3.3	87.7	12.8	12.3	13.2	12.8	13.2	13.2	13.0	13.2	11.7	12.7	2 1 »
6.4	3.11	64.1	52.9	28.9	58.6	12.5	3.1	3.2	90.9	11.9	12.5	13.1	13.0	12.5	13.1	12.5	13.3	13.0	12.8	4 » »
6.2	3.30	64.8	53.1	28.7	58.5	12.8	3.1	3.1	95.4	12.5	12.5	13.5	13.0	12.3	11.9	12.5	13.4	14.6	12.8	4 » »
6.0	3.27	64.8	52.9	28.7	58.3	13.0	3.2	2.9	95.8	12.5	12.3	13.0	12.6	11.4	12.5	11.1	12.9	14.4	11.9	4 » »

Center	Holdets													
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Udsættede, Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder		kg Vægt ved		Ialt kg F.-E.
					Galte	Seer				Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning	
Hellebjerggaard .	172	9/10 32	Kær, 25/11 30	16, 8/8 30 » 4 » »	4 »	85	229	20.5	90.5	261.4				
Hjelm	132	14/7 32	Jelling, 2/8 30	75, 25/5 28 3 1 » 4 »	4 »	67	181	20.0	90.8	234.5				
do.	146	10/8 32	Barrit Hjelm, 22/8 31	18, 27/4 31 3 1 » 4 »	4 »	68	190	19.3	91.0	251.7				
do.	153	13/8 32	Jelling, 2/6 30	16, 26/10 30 3 1 1 3 »	4 »	72	193	18.7	90.7	257.0				
do.	171	5/10 32	Barrit Hjelm, 22/8 31	17, 3/10 30 2 2 » 4 »	4 »	75	191	20.5	91.0	234.4				
do.	178	8/11 32	do.	21, 2/12 31 3 1 » 4 1	4 »	69	177	19.8	90.5	220.5				
do.	209	17/1 33	do.	11, 8/12 28 2 2 » 4 »	4 »	76	193	19.3	90.0	238.9				
Hjertebjerg	88	25/3 32	Rasmus, 22/11 30	34, 25/1 31 1 3 » 4 »	4 »	73	181	20.8	91.3	228.2				
do.	89	26/3 32	do.	20, 15/2 28 1 3 » 4 »	4 »	72	193	19.3	91.8	251.0				
do.	94	24/3 32	Høvding, 26/5 31	33, 25/1 31 1 3 1 3 »	4 »	74	202	18.7	90.3	262.1				
do.	95	15/4 32	Rasmus, 22/11 30	27, 26/2 30 1 3 » 4 »	4 »	73	188	20.8	92.3	236.3				
do.	163	1/9 32	Høvding, 26/5 31	31, 25/9 30 3 1 1 3 »	4 »	81	195	21.7	90.0	233.6				
Holsted	71	4/8 32	Kaas (3485)	14, 22/8 28 1 3 1 3 »	4 »	59	178	20.0	90.0	245.0				
do.	114	22/5 32	do.	13 (13150) 2 2 » 4 »	4 »	71	188	19.0	91.3	234.7				
do.	165	18/8 32	do.	19, 22/12 30 2 2 » 4 »	4 »	88	203	19.5	90.8	235.9				
Hyldtofte	97	14/4 32	Lundby Hyldtofte, 19/11 30	23, 22/10 30 2 2 » 4 »	4 »	67	172	20.0	91.0	218.4				
do.	125	20/6 32	do.	20, 25/2 30 2 2 1 3 »	4 »	77	175	21.0	91.0	221.9				
do.	131	18/7 32	do.	17, 16/1 30 2 2 » 4 »	4 »	56	156	21.3	90.8	211.2				
do.	162	12/9 32	Frigast, 23/2 29	16, 25/2 30 1 3 » 4 »	4 »	56	168	19.3	90.3	237.0				
do.	184	15/11 32	Lundby Hyldtofte, 19/11 30	21, 20/10 29 2 2 » 4 »	4 »	76	190	19.3	89.5	229.3				
do.	186	22/11 32	do.	24, 20/8 30 3 1 » 4 »	4 »	76	183	19.0	90.0	213.7				
Høvdingsgaard . .	77	6/8 32	Kristian, 20/11 30	105, 8/7 30 2 2 1 3 »	4 »	64	171	19.3	90.7	220.6				
do.	113	7/6 32	Frits (3333)	83, 2/4 29 » 4 » 4 »	4 »	48	169	19.3	90.3	246.8				
do.	116	26/5 32	do.	97, 14/12 29 » 4 » 4 »	4 »	67	170	21.5	90.0	218.9				
do.	117	16/6 32	Simon, 19/11 30	100, 26/11 29 1 3 » 4 »	4 »	53	167	21.0	91.3	239.8				
do.	136	25/7 32	Eff (3305)	111, 28/11 30 1 3 » 4 »	4 »	63	182	21.0	91.0	240.6				
do.	161	21/8 32	do.	104, 8/7 30 3 1 » 4 1	4 »	78	188	20.5	92.0	232.1				
do.	222	8/2 33	Pinto, 15/9 31	105, 8/7 30 2 2 » 4 1	4 »	68	178	19.3	91.8	217.7				
Kalby	200	21/12 32	Daastrup Sahl (3269)	22, 8/7 31 2 2 » 4 »	4 »	61	170	21.0	90.3	221.1				
do.	207	10/1 33	Fiks, 15/9 31	21, 19/6 31 2 2 1 3 »	4 »	62	179	19.2	89.3	236.3				
Kirkerup	216	2/2 33	Trold, 23/11 30	15, 5/8 28 2 2 » 4 »	4 »	60	174	19.5	89.5	230.1				
Kofoedgaard . . .	188	20/11 32	Edmund, 18/2 31	79, 6/3 30 2 2 » 4 »	4 »	64	176	20.3	90.8	232.1				
Lidstrup Skovgd. .	112	17/5 32	Svend, 11/7 31	3, 24/12 29 1 3 » 4 »	4 »	69	195	20.8	89.3	257.9				
do.	139	22/7 32	Herkules, 14/2 30	8, 2/8 30 1 3 » 4 »	4 »	73	187	21.3	91.5	237.0				
do.	140	26/7 32	do.	11, 16/9 30 2 2 » 4 »	4 »	69	184	20.0	90.8	238.7				
Lillebrænde . . .	115	26/5 32	Bast Lillebrænde, 27/12 30	13, 26/12 29 3 1 » 4 »	4 »	74	191	20.8	91.0	252.9				
do.	127	28/8 32	do.	20, 23/1 31 2 2 » 4 »	4 »	83	193	20.8	91.0	234.9				

Landrace.

I Gennemsnit																							Sortering efter Fedme (Klasse)		
kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg af		Ved Slagtning		Tykk. i cm.		Lgd af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af										Type						
		hele Kroppen	Eksportflask	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask		Bugen	Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svar	Kødfylde	Kroplængde							
4.9	3.73	66.4	55.0	26.7	60.8	12.5	3.0	3.2	92.5	12.3	12.5	12.8	13.0	12.5	12.1	12.1	13.6	13.6	12.4	4	»	»			
5.2	3.31	65.5	54.4	27.8	59.9	12.3	3.5	3.1	88.4	13.5	12.4	13.4	13.0	12.1	12.3	12.8	12.8	11.9	11.9	3	1	»			
5.9	3.51	68.5	56.6	24.7	62.2	13.1	4.0	3.2	89.8	12.9	12.0	12.1	12.1	12.0	11.5	12.6	12.4	12.4	11.8	1	2	1			
6.0	3.57	65.5	54.0	27.8	59.6	12.6	4.3	3.0	89.5	13.2	12.5	10.8	11.5	11.8	12.2	12.7	11.8	12.2	11.8	»	1	2			
6.1	3.32	67.3	55.3	26.1	60.7	13.2	3.8	3.3	91.0	12.6	12.4	13.1	12.3	13.0	12.3	12.6	12.6	13.1	12.8	2	2	»			
6.5	3.12	65.5	53.6	27.6	59.3	13.1	3.6	3.1	93.3	12.6	12.4	12.9	12.9	11.9	12.1	12.8	12.9	13.9	12.6	3	1	»			
6.0	3.38	66.0	54.5	26.7	60.6	12.7	4.0	3.1	90.1	13.3	12.1	11.8	11.5	12.0	12.0	12.4	11.9	12.8	11.9	»	3	1			
7.5	3.24	67.1	56.0	26.4	61.4	12.2	3.5	3.3	90.0	11.9	12.3	13.5	13.1	12.4	13.4	11.6	13.1	12.8	12.5	4	»	»			
6.0	3.46	66.5	55.0	27.5	59.9	12.6	3.8	3.1	90.8	13.1	12.5	13.0	12.9	11.6	12.0	12.5	12.6	13.0	12.0	2	2	»			
7.6	3.66	67.2	56.0	25.6	62.0	12.4	3.8	3.3	93.3	12.8	12.5	12.3	11.8	13.0	11.8	12.7	12.8	13.7	12.7	1	1	1			
7.2	3.30	67.5	55.8	26.8	60.4	12.8	3.3	3.2	91.3	12.1	12.3	14.1	14.0	12.8	12.6	12.4	13.3	13.0	12.8	4	»	»			
7.0	3.42	65.5	54.3	27.2	60.4	12.4	3.9	3.1	90.5	14.3	12.0	12.5	11.7	12.2	12.5	13.5	12.7	12.8	12.7	1	2	»			
7.9	3.50	64.7	53.3	28.1	59.3	12.6	3.6	3.1	90.8	13.0	12.7	13.2	13.3	12.5	12.7	13.0	12.8	13.0	12.8	2	1	»			
7.2	3.25	65.1	53.5	28.6	58.6	12.8	3.3	3.2	89.6	13.0	12.3	13.8	13.1	12.3	11.9	12.8	13.0	12.4	12.3	4	»	»			
7.2	3.31	66.1	54.5	27.1	60.1	12.8	3.9	2.9	91.5	13.9	12.0	12.5	12.6	10.1	12.3	13.3	12.8	13.1	12.3	2	1	1			
7.8	3.08	65.8	54.5	27.7	59.9	12.4	3.5	3.1	90.1	12.9	12.4	13.5	13.3	12.4	12.9	12.9	13.0	12.9	12.8	3	1	»			
7.1	3.17	66.5	55.2	26.9	60.6	12.5	3.9	3.2	90.2	12.8	12.5	12.3	12.0	12.7	12.7	13.0	12.3	12.7	12.8	»	3	»			
7.0	3.04	66.9	55.3	26.3	60.9	12.8	3.5	3.2	88.9	12.8	12.1	13.4	13.0	12.5	12.6	12.4	12.9	12.3	12.3	3	1	»			
7.3	3.34	65.4	53.8	27.6	59.6	12.8	3.8	3.1	88.5	11.8	12.4	13.3	13.1	12.1	12.4	12.9	12.6	11.6	11.9	2	2	»			
7.2	3.26	64.4	53.0	28.1	59.2	12.7	3.6	3.2	88.1	12.8	12.5	13.0	12.9	12.5	12.9	12.9	13.0	11.8	12.0	3	1	»			
7.6	3.01	65.9	54.5	26.8	60.6	12.6	3.8	3.2	86.9	12.6	12.1	12.4	12.9	12.6	12.3	12.8	12.5	10.9	11.4	1	2	1			
7.7	3.09	65.8	54.5	27.4	60.1	12.5	3.4	3.2	93.3	13.0	12.8	14.2	13.3	12.5	12.7	13.0	13.3	13.7	13.2	3	»	»			
7.9	3.48	65.1	53.5	27.8	59.3	12.9	3.2	3.3	93.6	13.3	12.6	13.6	13.5	12.9	11.5	13.1	13.1	13.9	12.6	4	»	»			
7.7	3.20	65.4	54.0	27.4	60.0	12.6	3.6	3.2	88.8	12.9	12.4	12.8	12.9	12.5	12.4	13.4	12.9	12.3	12.4	3	1	»			
7.2	3.41	66.0	54.9	27.7	60.1	12.2	3.4	3.2	90.3	12.8	12.4	13.5	13.4	12.6	12.3	13.0	13.4	12.9	12.6	4	»	»			
7.9	3.44	66.4	54.6	27.1	60.0	12.9	3.3	3.1	90.9	13.8	11.9	13.6	13.1	12.3	11.0	11.1	13.0	13.0	11.6	4	»	»			
7.5	3.25	67.9	56.5	26.2	61.4	12.4	3.4	3.0	94.0	13.4	12.4	13.9	13.8	12.0	12.1	13.3	13.3	14.1	13.1	4	»	»			
7.6	3.00	67.0	55.1	27.0	60.1	12.9	3.4	3.0	94.3	12.8	12.3	13.4	12.8	11.9	12.3	12.3	13.0	14.1	12.3	3	1	»			
7.4	3.19	65.5	54.0	27.4	59.8	12.8	3.8	3.3	90.6	13.5	12.1	13.1	12.0	12.8	11.6	13.0	12.8	13.0	12.3	3	»	1			
7.0	3.37	65.3	53.9	26.9	60.1	13.0	3.6	3.4	91.0	12.5	12.5	13.3	13.3	13.7	12.8	13.3	13.0	12.7	13.0	3	»	»			
7.1	3.29	64.3	52.8	28.2	58.9	12.9	3.9	3.2	87.8	12.6	12.0	12.5	12.3	12.3	11.6	12.5	12.3	11.6	11.5	2	1	1			
6.3	3.29	65.8	54.4	27.5	59.9	12.6	3.6	3.0	91.4	12.5	12.4	13.3	12.5	12.0	11.8	13.1	12.8	13.1	12.4	3	1	»			
7.4	3.76	63.8	52.6	28.6	59.0	12.4	3.6	3.3	88.3	13.0	12.4	13.0	12.8	13.1	12.3	12.0	12.8	11.8	11.8	3	1	»			
7.2	3.37	66.4	54.9	27.5	60.0	12.5	2.8	3.0	90.0	10.9	12.4	13.3	12.9	11.6	13.1	12.1	13.3	12.8	11.9	4	»	»			
7.2	3.37	66.6	55.4	26.6	61.0	12.4	3.2	3.1	89.0	12.3	12.3	14.0	13.5	12.0	12.8	12.4	13.4	12.3	12.3	4	»	»			
7.0	3.60	68.1	56.5	25.1	62.1	12.8	3.8	3.1	89.5	13.0	12.6	12.9	12.9	12.4	11.8	13.5	12.9	12.5	12.5	2	2	»			
7.4	3.34	67.9	56.3	25.4	61.8	12.8	3.4	3.0	90.0	13.1	12.0	13.5	13.4	12.0	12.6	13.0	12.8	12.5	12.4	3	1	»			

Center	Holdets										Udsættede	Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder		kg Vægt ved		Ialt kg F.-E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning									
					Galle	Søer													
Lillehave.....	137	22/7 32	Peter, 4/7 31	23, 4/4 30	2	2	1	3	»	73	199	18.0	90.0	255.6					
do.	206	31/12 32	Mogens, 25/1 32	32, 20/6 31	1	3	»	4	»	79	182	19.5	90.3	210.4					
L. Køgegaard ...	91	5/4 32	Niels Juel, 1/1 31.....	31, 10/12 29	1	3	»	4	»	69	179	19.8	91.3	228.2					
do.	92	5/4 32	do.	25 (13240)	2	2	»	4	»	62	172	20.0	90.3	231.0					
do.	147	7/8 32	do.	41, 19/9 30	2	2	»	4	»	71	186	20.0	90.8	240.1					
do.	197	29/11 32	do.	17 (12710)	2	2	»	4	»	76	192	19.5	92.0	239.2					
do.	210	17/1 33	do.	30 (13244)	3	1	»	4	»	69	176	20.5	90.5	220.5					
Lindersgaard ...	122	9/6 32	Per, 8/5 30.....	16, 19/11 28	2	2	»	4	»	88	207	20.5	90.5	246.8					
do.	124	8/6 32	do.	18, 27/8 29	3	1	»	4	»	75	182	20.8	89.3	224.0					
Lundby Møllegd.	126	13/6 32	Klejs Lundby, 1/3 30....	45, 27/5 30	2	2	»	4	»	84	185	20.8	90.5	216.3					
do.	157	30/8 32	Nr. 34, 23/11 30	49, 28/7 31	2	2	»	4	»	76	195	21.8	89.5	246.2					
do.	193	3/12 32	Kvota, 25/1 32	51, 8/5 31	2	2	»	4	»	65	181	19.0	89.8	236.8					
do.	202	18/12 32	do.	39, 25/2 30	1	3	»	4	»	85	197	20.0	91.5	226.1					
Maglegaard	74	3/3 32	Hurtig, 29/8 30	20, 17/11 30	2	2	1	3	»	67	177	20.0	91.0	239.3					
do.	166	16/9 32	do:	22, 17/11 30	»	4	1	3	»	73	178	23.2	90.0	224.4					
Myggegaard* ...	142	12/7 32	Fyn, 3/5 31	4, 4/8 31	2	2	»	4	»	90	198	20.0	92.3	228.4					
Myseregaard....	76	4/3 32	Lejf, 7/1 31	13, 9/12 29	2	2	»	4	»	87	195	20.8	90.0	231.9					
do.	155	25/8 32	do.	15, 25/8 30	2	2	»	4	»	81	203	19.3	90.8	252.7					
Maarum Møllegd.	204	7/1 33	Lund, 20/9 31	42, 9/8 30	3	1	1	3	1	58	163	20.0	92.3	216.2					
Nørrebakkegaard	110	14/5 32	Mads, 22/11 30.....	26, 17/11 27	1	3	»	4	»	72	182	20.8	89.5	227.0					
do.	111	10/5 32	do.	25, 29/5 30	»	4	»	4	»	69	179	20.0	91.3	229.6					
do.	150	12/8 32	do.	29, 8/2 31	1	3	»	4	»	80	216	21.8	89.5	273.0					
do.	220	27/1 33	Aron, 22/10 31	27, 8/2 31	2	2	1	3	»	80	178	22.7	90.0	201.2					
Rosendalegaard .	103	28/4 32	Hejder, 23/6 30	6, 16/12 29	1	3	1	3	1	60	177	18.7	89.7	246.4					
do.	107	30/4 32	do.	2, 6/9 28	3	1	»	4	»	65	177	21.3	90.5	239.1					
Skuderløse	129	1/7 32	Ceres, 2/1 31	27, 21/11 29	3	1	»	4	»	66	173	21.8	90.8	232.5					
Sæddinge	104	1/5 32	Anders II (3331)	71, 16/12 28	2	2	1	3	»	64	174	21.7	91.3	243.6					
do.	133	16/7 32	Grand Sæddinge, 17/11 30	77, 25/10 29	2	2	»	4	»	58	172	20.8	90.3	232.9					
do.	199	14/12 32	Lundby Sæddinge, 29/4 31	82, 20/12 30	2	2	»	4	»	61	183	21.0	89.3	251.0					
Sønderby	145	14/8 32	Sleip, 30/8 31.....	40, 16/11 30	1	3	1	3	»	71	181	21.7	91.0	246.7					
do.	164	8/9 32	Spirrevip, 30/12 30	39, 23/8 30	2	2	»	4	»	74	200	21.8	91.8	259.9					
do.	169	3/10 32	do.	41, 23/8 30	2	2	»	4	»	63	177	21.5	91.0	237.0					
Sdr. Grimmelstrup	167	11/9 32	Jytte, 10/8 31	15, 17/11 30	1	3	»	4	»	85	202	20.5	89.8	234.5					
do.	170	18/9 32	do.	18, 6/7 31	2	2	1	3	1	99	209	20.7	90.0	231.5					
do.	214	17/1 33	Thor II, 22/12 31.....	14, 10/9 30	1	3	»	4	1	83	186	20.5	90.8	213.2					
do.	217	15/1 33	do.	13, 10/9 30	2	2	»	4	»	85	192	19.3	90.5	218.1					

* Prævecenter.

Landrace.

I Gennemsnit																				Sortering efter Fedme (Klasse)		
kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Lgd. af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af												
		hele Kroppen	Eksportflask	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Afald	Rygflask	Bugen		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svar	Kødfylde	Kroplængde	Type	1	2	3
5.7	3.55	64.7	53.2	28.1	59.1	12.8	3.4	2.9	89.2	13.2	12.3	12.8	12.7	11.8	11.0	12.5	12.7	12.2	11.8	2	1	»
6.9	2.97	67.6	56.1	25.1	62.2	12.7	3.7	3.2	88.0	12.6	12.1	12.6	12.8	12.8	12.9	12.4	12.5	11.9	12.0	2	2	»
6.5	3.19	68.0	56.4	25.5	61.8	12.7	3.4	3.3	91.1	13.4	12.1	13.6	12.8	12.9	11.9	12.6	13.1	13.1	12.8	4	»	»
6.4	3.29	67.5	56.0	25.2	62.0	12.8	3.6	3.2	88.5	12.8	12.4	13.1	12.6	12.6	12.3	12.9	12.8	12.0	12.1	4	»	»
6.2	3.39	66.3	54.9	27.0	60.5	12.5	3.5	3.1	91.5	13.4	12.3	13.4	12.9	12.4	12.0	12.8	13.0	13.3	12.6	3	1	»
6.3	3.30	69.1	57.1	24.9	62.1	13.0	4.3	3.1	90.8	13.8	11.9	11.4	11.8	12.3	11.4	13.4	11.5	13.0	11.9	»	3	1
6.5	3.15	66.6	55.0	26.4	60.8	12.8	3.6	3.1	88.1	13.0	11.8	12.6	12.4	12.3	11.8	13.0	12.8	11.8	11.6	2	2	»
5.9	3.53	65.9	54.8	27.2	60.5	12.3	3.9	3.3	88.5	12.6	12.0	11.8	12.3	12.6	12.0	13.3	12.1	12.1	12.3	1	1	2
6.4	3.27	63.9	52.8	28.4	59.1	12.5	3.5	3.1	88.8	12.4	12.0	13.1	13.0	12.5	12.3	12.1	13.0	12.4	12.3	3	1	»
6.9	3.10	65.8	54.6	27.3	60.4	12.3	3.6	3.3	90.5	13.4	12.4	13.5	13.3	13.1	12.5	13.1	13.1	12.9	12.8	3	1	»
5.7	3.63	65.1	53.8	27.2	60.1	12.7	3.6	3.4	90.5	13.3	12.6	12.9	12.8	13.3	12.5	12.4	13.0	12.9	12.6	3	1	»
6.1	3.35	65.5	54.1	27.0	60.3	12.7	3.7	3.3	92.8	13.1	12.6	12.9	12.4	12.9	11.9	13.6	12.6	13.5	12.8	3	1	»
6.4	3.16	66.6	54.6	27.2	59.7	13.1	3.5	3.3	91.0	12.4	12.4	13.8	13.4	12.9	13.0	12.8	13.1	13.0	13.0	4	»	»
6.5	3.37	65.8	54.7	27.7	60.1	12.2	3.4	3.1	94.5	12.8	12.8	14.2	13.7	12.5	12.0	13.0	13.2	14.2	13.0	3	»	»
6.4	3.36	65.0	53.8	27.8	59.8	12.4	3.6	3.1	90.2	12.5	12.8	13.5	12.8	12.3	12.7	13.0	13.3	12.8	12.7	2	1	»
6.7	3.16	68.0	56.4	26.3	61.1	12.6	3.8	3.3	89.6	13.4	12.5	12.5	12.6	12.9	12.1	13.4	12.3	12.4	12.4	1	2	1
6.4	3.35	65.1	53.9	27.6	59.9	12.5	3.8	3.1	89.3	12.9	11.5	12.3	12.6	12.4	11.5	12.1	12.3	12.5	11.9	2	1	1
5.9	3.53	65.6	54.3	27.7	59.8	12.5	3.9	3.0	88.9	13.8	12.0	12.6	12.4	12.0	12.1	12.5	12.4	12.3	12.1	1	3	»
6.9	2.99	67.3	55.3	27.1	59.9	13.0	3.8	3.3	91.0	13.2	12.0	13.3	12.7	12.8	12.7	12.7	12.8	13.0	12.5	2	1	»
6.2	3.30	65.1	53.9	27.2	60.2	12.6	3.7	3.2	88.4	13.4	12.3	13.1	13.0	12.4	12.6	13.0	13.3	12.0	12.3	3	1	»
6.5	3.22	66.5	55.3	27.1	60.5	12.4	3.3	3.1	90.8	11.6	12.1	13.4	13.5	12.5	12.4	12.1	13.1	12.6	12.3	4	»	»
5.0	4.03	65.1	53.9	27.2	60.2	12.6	4.3	3.1	88.1	13.6	12.1	10.9	11.8	11.9	12.4	13.0	11.9	11.8	11.9	1	1	2
6.9	2.99	65.7	54.3	27.0	60.4	12.6	3.4	3.3	90.7	13.3	12.0	13.8	13.2	13.3	12.7	12.5	13.3	12.8	12.8	3	»	»
6.1	3.47	64.0	52.8	28.6	58.9	12.5	3.2	3.3	90.8	11.8	12.2	13.2	13.0	12.8	12.2	11.5	12.8	13.0	12.2	3	»	»
6.2	3.45	65.3	54.3	27.9	59.9	12.2	3.6	2.9	88.4	11.9	12.1	12.9	12.8	11.5	12.1	11.6	12.6	11.9	11.4	3	»	1
6.4	3.37	67.9	56.3	25.2	62.0	12.8	3.9	3.1	88.8	11.6	12.0	12.4	12.1	12.3	12.0	11.4	12.3	12.0	11.6	1	3	»
6.3	3.50	67.3	56.2	26.3	61.5	12.2	4.0	3.2	89.3	12.5	12.2	11.8	11.7	12.8	12.2	12.3	12.2	12.3	12.2	»	2	1
6.1	3.35	65.4	54.1	27.6	60.0	12.4	3.9	3.3	88.4	14.5	12.0	11.9	12.4	12.8	12.8	13.1	12.3	11.6	12.0	1	2	1
5.6	3.68	63.0	51.8	29.4	58.0	12.6	3.6	3.1	91.5	13.4	12.1	12.9	12.6	12.0	11.8	12.9	12.5	13.1	12.3	2	2	»
6.3	3.56	66.0	54.5	27.5	59.9	12.6	3.4	3.2	91.8	13.8	12.5	14.0	13.5	12.8	12.8	13.7	13.5	13.3	13.3	3	»	»
5.6	3.71	67.1	55.3	26.8	60.2	13.0	4.0	3.1	90.3	14.0	11.5	12.0	12.1	12.1	12.3	13.4	12.5	12.8	12.1	2	1	1
6.1	3.41	67.0	55.3	26.4	60.7	12.9	4.1	3.2	92.9	13.1	12.0	11.8	12.6	12.4	12.5	12.4	12.4	13.5	12.1	2	1	1
5.9	3.39	64.4	52.6	28.3	58.6	13.1	3.3	3.2	91.3	13.5	12.3	14.1	13.3	12.6	11.8	12.0	13.1	13.3	12.3	4	»	»
6.3	3.34	66.5	54.8	26.1	60.9	13.0	3.8	3.2	91.5	13.7	12.2	12.7	12.7	12.5	12.2	13.5	12.3	13.3	12.7	2	»	1
6.8	3.03	66.8	55.5	26.4	61.2	12.4	3.7	3.2	89.1	13.4	11.8	12.6	12.5	12.6	13.3	12.4	12.6	12.4	12.3	3	»	1
6.7	3.06	65.0	53.6	28.2	59.3	12.5	3.9	3.1	87.8	11.8	12.1	12.4	12.0	12.3	12.1	12.6	12.0	11.1	11.3	1	3	»

Center	Holdets										Udsættelse.	Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder ved		kg Vægt ved		Ialt kg F.-E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning									
					Gælle	Soer													
Taulegaard	221	1/2 33	Toft, 22/9 31	55, 28/7 31	2	2	1	3	»	75	182	21.8	90.0	227.1					
Tinghøj	72	18/3 32	Villy, 30/12 30	22, 12/9 29	2	2	»	4	»	74	205	19.8	90.0	261.3					
do.	83	10/3 32	do.	28, 17/11 30	2	2	»	4	»	74	177	21.5	90.0	220.2					
do.	177	6/11 32	do.	20, 30/6 29	»	4	1	3	»	71	206	19.3	90.3	290.4					
do.	203	10/1 33	do.	32, 10/7 31	»	4	1	3	»	55	169	19.0	90.0	232.2					
do.	213	16/1 33	do.	24, 29/9 29	1	3	1	3	»	70	201	18.3	91.0	262.4					
Tofthøj	93	2/4 32	Ileren, 24/11 30	51, 18/6 30	2	2	»	4	»	72	182	19.8	90.5	229.6					
do.	195	4/12 32	do.	34, 11/2 29	3	1	»	4	»	71	176	19.8	89.8	216.4					
Tollosegaard . . .	228	15/2 33	Tollose Mariendal, 22/8 31	64, 11/8 31	2	2	1	3	»	75	178	19.2	90.3	214.7					
V. Egesborg	123	16/6 32	Daniel, 1/7 30	15, 2/1 31	2	2	1	3	»	67	177	20.8	91.0	249.2					
do.	135	7/7 32	Egon, 10/7 31	13, 15/7 30	2	2	1	3	»	74	186	20.5	89.0	241.8					
do.	148	9/8 32	do.	17, 15/7 30	»	4	»	4	»	76	190	21.3	91.0	243.3					
do.	189	17/11 32	Fiks, 15/9 31	15, 2/1 31	2	2	»	4	»	67	183	20.0	90.3	235.6					
Vesterlund	78	6/3 32	Hjertebjerg Børs (3171) .	17, 7/3 28	2	2	»	4	»	71	186	20.8	90.3	240.3					
do.	192	23/11 32	From, 30/4 30	18, 10/8 27	2	2	»	4	»	75	185	20.3	90.0	220.2					
Vesterskov	151	18/8 32	Johan Vesterskov, 18/5 30 .	2, 13/9 29	2	2	1	3	»	59	194	21.7	90.7	272.6					
Vindfældegaard .	118	31/5 32	Klejs III, 13/7 30	49, 3/8 30	2	2	»	4	»	62	170	21.5	91.0	237.7					
do.	119	30/5 32	Frits Vindfælde, 26/5 31 .	24 (12220)	»	4	»	4	»	70	182	19.8	91.8	233.5					
do.	143	2/8 32	do.	48, 27/7 30	2	2	»	4	»	76	183	20.8	90.0	219.3					
do.	144	30/7 32	do.	51, 2/2 31	2	2	»	4	»	72	179	21.0	91.8	227.9					
do.	185	16/11 32	Klejs III, 18/7 30	53, 22/6 31	2	2	»	4	»	68	185	19.0	92.5	236.6					
do.	187	15/11 32	do.	52, 22/6 31	2	2	»	4	»	76	181	20.3	90.8	216.0					
Ørsted	96	6/4 32	Nr. 71, Jønsson, 22/3 31 .	81, 7/9 30	2	2	»	4	»	68	187	19.3	90.0	242.9					

Bonned	105	27/4 32	Boy Nr. 43, 8/4 31	64, 20/5 30	2	2	1	3	»	82	189	20.3	91.0	233.3
do.	106	26/4 32	do.	66, 14/8 30	2	2	1	3	»	83	204	18.7	90.0	274.5
do.	159	27/8 32	do.	63, 1/12 29	3	1	»	4	»	72	187	19.0	89.8	240.1
do.	168	22/10 32	Blend 50, 6/6 31	66, 14/8 30	2	2	»	4	»	65	170	21.3	90.5	218.1
do.	175	9/11 32	Boy Nr. 43, 8/4 31	70, 5/3 31	2	2	»	4	»	75	185	20.5	88.8	227.7
do.	181	2/12 32	do.	71, 5/4 31	3	1	»	4	»	73	198	19.0	90.8	246.4
Doktorbakken	208	7/1 33	Herkules, 12/2 32	11, 2/10 31	1	3	»	4	»	86	198	20.0	89.5	231.2
do.	219	30/1 33	do.	13, 2/10 31	2	2	»	4	»	77	185	20.0	89.0	224.0

Landrace.

I Gennemsnit																						
kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Lgd. af Krop i cm.	Points (0-15) ved Bedømmelse af										Sortering efter Fedme Klasse		
		hele Kroppen	Eksport-flesk	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink, Form og Størrelse	Finh. affloved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type			
6.4	3.33	65.0	53.3	27.8	59.3	12.9	3.6	3.3	92.0	12.8	12.3	13.0	13.0	12.7	12.5	13.3	13.0	13.3	13.0	2	»	1
5.4	3.72	65.0	53.4	27.8	59.3	12.9	3.6	3.1	90.9	14.1	12.1	13.4	12.6	12.0	11.5	12.5	12.8	13.1	12.1	4	»	»
6.7	3.21	65.5	54.3	27.2	60.3	12.5	3.9	3.2	90.5	12.9	11.9	12.0	12.5	12.4	12.0	11.5	12.3	12.9	11.8	1	2	1
5.3	4.09	64.5	52.7	28.6	58.3	13.1	3.6	3.2	92.5	13.3	11.8	13.5	12.8	12.8	11.0	12.2	12.5	13.3	12.2	3	»	»
6.2	3.27	65.5	54.3	27.2	60.4	12.4	4.1	3.3	90.5	12.7	12.3	11.7	11.3	12.8	12.2	13.0	11.8	13.0	12.3	»	2	1
5.5	3.61	67.3	55.7	26.0	61.2	12.8	3.6	3.4	88.8	13.2	11.8	13.0	12.8	13.3	12.3	12.8	12.8	12.0	12.3	2	»	1
6.4	3.25	67.0	55.5	26.0	61.3	12.7	3.7	3.1	91.5	13.4	12.1	13.3	12.6	12.1	12.4	13.0	13.1	13.0	12.5	3	1	»
6.7	3.09	64.9	53.8	27.7	59.9	12.4	3.5	3.0	91.4	13.1	12.1	13.6	12.8	11.3	11.9	12.3	12.6	13.0	11.8	4	»	»
6.9	3.02	66.0	54.5	26.9	60.3	12.8	3.9	3.2	90.5	13.2	12.5	12.2	12.2	12.7	12.3	12.7	12.3	12.8	12.5	1	1	1
6.4	3.55	65.3	54.0	28.2	59.3	12.5	4.0	3.0	86.5	12.7	12.2	12.5	12.5	12.2	12.5	12.7	12.7	10.7	11.3	1	2	»
6.1	3.53	62.5	51.8	29.8	58.2	12.0	3.3	3.0	90.3	12.8	12.5	13.3	13.2	11.8	11.7	12.5	12.8	13.0	12.2	3	»	»
6.1	3.49	65.4	54.3	28.2	59.6	12.2	3.7	3.0	92.5	13.0	12.3	13.6	12.9	12.0	11.5	12.3	13.0	13.5	12.3	3	1	»
6.1	3.35	66.0	54.5	26.9	60.4	12.7	3.7	3.2	94.3	13.0	12.0	12.6	12.3	12.5	11.4	12.8	12.0	14.1	12.5	1	3	»
6.0	3.46	66.1	54.8	26.7	60.7	12.6	3.8	3.1	90.6	13.0	12.1	12.8	12.6	12.1	12.9	13.1	12.5	13.0	12.6	2	2	»
6.3	3.16	65.4	53.8	27.4	59.7	12.9	3.7	3.0	89.8	13.0	12.1	13.4	12.6	11.8	12.5	12.9	12.9	12.3	12.3	2	2	»
5.1	3.95	66.7	55.5	26.5	61.2	12.3	4.1	3.1	89.7	13.2	12.5	11.8	12.0	11.5	12.0	12.7	12.0	12.2	11.3	1	»	2
6.4	3.42	68.1	56.5	25.1	62.1	12.8	3.8	3.3	91.5	13.3	12.6	12.9	12.5	12.8	12.9	12.9	12.9	13.3	12.9	2	2	»
6.4	3.24	65.5	54.1	28.6	59.0	12.4	3.7	3.2	90.5	12.8	12.1	13.4	12.6	12.5	11.5	12.8	12.9	12.9	12.4	3	1	»
6.5	3.17	65.4	53.9	27.4	59.9	12.7	3.4	3.0	90.4	12.0	12.4	13.4	13.0	11.6	12.3	11.3	12.9	12.9	12.0	4	»	»
6.6	3.22	67.5	55.9	26.4	60.9	12.7	3.3	3.2	89.3	13.0	12.4	13.8	13.3	12.3	13.4	12.3	13.4	12.1	12.3	4	»	»
6.3	3.22	68.8	56.5	25.7	61.1	13.2	3.7	3.3	92.3	13.4	12.5	12.9	12.6	12.9	13.1	12.6	12.8	13.5	12.9	2	2	»
6.7	3.06	67.1	55.8	26.0	61.4	12.6	3.8	3.2	93.3	13.1	12.5	12.9	12.6	12.6	12.6	13.1	12.8	13.8	13.3	2	2	»
5.9	3.43	65.9	54.5	26.8	60.6	12.6	3.5	3.2	89.6	12.6	12.0	13.5	13.0	12.5	12.1	12.8	13.0	12.5	12.4	3	1	»

Yorkshirerace.

6.6	3.30	67.0	55.8	26.4	61.4	12.2	3.2	3.2	88.3	13.8	12.2	14.3	13.7	13.0	12.3	13.3	13.5	12.2	12.3	3	»	»
5.9	3.85	65.8	54.5	26.9	60.6	12.5	3.4	3.2	88.7	14.3	11.5	13.5	13.0	12.7	12.0	12.8	13.2	12.0	12.2	2	1	»
6.2	3.39	65.9	54.4	26.6	60.6	12.8	3.0	3.1	85.3	12.9	12.0	14.0	13.8	12.0	13.3	13.0	13.6	10.0	10.8	4	»	»
6.6	3.15	67.1	55.5	25.8	61.3	12.9	3.8	3.2	89.4	14.5	11.6	12.8	12.5	12.5	12.1	13.5	12.5	12.3	12.0	2	»	2
6.2	3.34	65.0	53.6	26.8	60.4	12.8	3.1	3.3	90.0	13.0	11.8	13.4	13.1	13.0	12.1	13.1	13.4	12.5	12.6	4	»	»
5.7	3.43	67.1	55.1	26.0	60.7	13.3	3.7	2.4	89.0	13.5	10.9	12.4	12.3	6.5	9.4	13.3	12.9	12.3	9.8	2	2	»
6.2	3.33	66.3	54.9	26.0	61.3	12.7	3.5	3.4	90.4	14.1	11.8	13.4	12.8	13.0	12.3	13.4	12.9	12.9	12.9	3	1	»
6.4	3.25	65.1	53.8	26.8	60.4	12.8	3.7	3.2	87.9	14.4	11.9	12.9	12.4	12.6	11.8	13.9	12.4	11.5	11.4	2	2	»

Center	Holdets														
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Udsæltene.	Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder		kg Vægt ved		Ialt kg F.-E.
					Gælle	Sær					Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning	
Skovlygaard* ...	101	24/4 32	Mister, 20/11 30	29, 1/7 30	»	4	»	4	»	64	179	20.3	90.5	240.8	
do.	108	4/5 32	do.	18, 2/11 28	2	2	»	4	»	75	189	20.3	90.3	239.1	
do.	173	8/10 32	do.	15, 15/11 27	2	2	»	4	»	72	197	19.0	90.3	253.7	
do.	179	4/11 32	do.	18, 2/11 28	2	2	»	4	»	73	181	20.3	90.3	220.5	
do.	180	3/11 32	Kryger, 12/9 31	19, 16/9 28	2	2	»	4	»	81	198	19.5	89.0	240.1	
Svendsbjerg	100	14/4 32	Vef, 5/3 31	88, 24/9 30	2	2	»	4	»	74	189	21.3	91.5	242.0	
Østermarie	149	17/8 32	Østerknoppen 7, 31/1 31 ..	13, 2/7 28	2	2	»	4	»	82	201	20.5	89.8	246.2	
do.	154	23/8 32	do.	15, 10/8 29	2	2	»	4	»	90	202	20.5	91.5	232.9	

* Provecenter.

Yorkshirerace.

I Gennemsnit																					Sortering efter Fedtne Klasse
kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Lgd. af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af											
		hele Kroppen	Eksport- flask	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type		
																				1	
6.1	3.43	68.5	56.9	24.3	62.8	12.9	3.8	3.4	90.4	13.5	12.6	12.8	12.6	13.6	12.6	13.1	12.6	12.9	12.8	2 2 »	
6.1	3.42	67.6	56.4	25.1	62.5	12.4	3.7	3.3	88.0	14.0	12.3	12.8	12.8	12.9	12.1	13.5	12.9	11.6	12.0	3 1 »	
5.7	3.56	67.1	55.4	25.6	61.4	13.0	3.8	3.2	88.3	13.1	11.8	12.6	12.3	12.5	11.9	13.3	12.8	11.9	12.0	2 2 »	
6.5	3.15	67.1	55.4	25.6	61.4	13.0	3.7	3.1	89.1	13.1	11.8	12.8	12.6	12.3	12.1	12.9	12.8	12.4	12.4	3 1 »	
5.9	3.45	66.5	55.3	25.3	62.1	12.6	3.7	3.2	89.3	14.3	11.3	12.6	12.6	12.6	12.0	13.0	12.8	12.3	12.4	2 2 »	
6.1	3.45	66.6	56.1	27.2	61.3	11.5	3.7	3.4	88.9	13.8	12.3	13.1	12.9	13.0	12.9	12.9	13.0	12.1	12.4	3 1 »	
5.8	3.56	66.3	54.5	26.2	60.7	13.1	3.5	3.1	88.3	13.6	11.3	13.4	12.8	12.3	11.5	12.5	13.3	11.6	11.5	3 1 »	
6.3	3.28	68.5	56.8	25.1	62.0	12.9	3.9	3.2	87.8	13.6	11.3	12.8	12.5	12.6	12.5	13.1	12.9	11.8	12.1	2 2 »	

Center	Holdets										Udsættelse	Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder ved		kg Vægt ved		Ialt kg F.-E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning									
					Galle	Søer													
Aagerup	714	14 ⁵ / ₅ 32	Hajson, 25 ⁴ / ₄ 31	49, 18 ⁸ / ₈ 30	»	4	»	»	65	204	21.5	90.3	274.6						
do.	715	14 ⁵ / ₅ 32	Valbjørn (3209)	48, 14 ⁶ / ₆ 30	3	1	»	»	65	202	19.8	92.0	264.1						
Broby	736	25 ⁶ / ₆ 32	Broby 64, 26 ¹¹ / ₁₁ 29	42, 5 ¹ / ₁ 31	3	1	»	»	62	167	21.0	90.8	216.5						
do.	742	7 ⁷ / ₇ 32	Flint, 10 ¹ / ₁ 31	42, 26 ² / ₂ 31	2	2	1	3	1	75	189	22.3	90.7	254.4					
do.	793	15 ¹² / ₁₂ 32	do.	44, 26 ² / ₂ 31	1	3	»	»	82	203	21.0	89.8	243.6						
Bryderupgaard	697	24 ³ / ₃ 32	Øf Bryderup, 5 ¹ / ₁ 30	83, 30 ⁵ / ₅ 30	2	2	»	»	68	176	19.3	92.5	238.7						
do.	756	14 ⁹ / ₉ 32	do.	80, 13 ¹ / ₁ 30	3	1	»	»	62	172	19.0	91.5	241.5						
do.	762	1 ¹⁰ / ₁₀ 32	do.	83, 30 ⁵ / ₅ 30	2	2	»	»	52	164	20.0	92.3	232.4						
do.	768	17 ¹⁰ / ₁₀ 32	do.	82, 30 ⁵ / ₅ 30	2	2	»	»	71	174	20.8	92.0	235.2						
Bødstrup	805	5 ¹ / ₁ 33	Paul, 20 ⁵ / ₅ 29	10, 16 ¹² / ₁₂ 27	1	3	»	»	68	213	21.5	89.8	250.9						
Clemenshøj	687	24 ¹ / ₁ 32	Leif, 7 ⁷ / ₇ 30	18, 6 ¹¹ / ₁₁ 28	2	2	1	3	»	79	212	20.0	92.0	274.3					
do.	704	23 ⁴ / ₄ 32	Blokken (2959)	37, 7 ⁷ / ₇ 30	2	2	1	3	»	73	183	20.7	91.3	255.2					
do.	708	29 ⁴ / ₄ 32	do.	36, 7 ⁷ / ₇ 30	2	2	»	»	65	182	20.8	90.0	249.6						
do.	712	16 ⁵ / ₅ 32	Verner, 24 ¹¹ / ₁₁ 29	48, 19 ⁶ / ₆ 31	2	2	»	»	71	204	19.8	91.3	271.3						
do.	713	16 ⁵ / ₅ 32	Blokken (2959)	6, 22 ¹⁰ / ₁₀ 28	2	2	1	3	»	85	204	20.3	92.2	273.9					
do.	738	26 ⁶ / ₆ 32	Anton, 7 ⁷ / ₇ 30	31, 2 ⁸ / ₈ 30	2	2	1	3	»	61	177	19.0	91.8	267.2					
do.	740	5 ⁷ / ₇ 32	do.	15, 6 ¹¹ / ₁₁ 28	3	1	»	»	63	189	19.8	90.8	263.2						
Daastrup	693	23 ² / ₂ 32	Trymer, 12 ² / ₂ 29	27, 23 ⁸ / ₈ 30	2	2	»	»	77	189	21.5	92.3	224.7						
do.	754	22 ⁸ / ₈ 32	Edmund, 18 ² / ₂ 31	24, 16 ⁸ / ₈ 30	1	3	»	»	71	192	22.0	92.5	256.9						
do.	758	7 ⁹ / ₉ 32	Isak 30 (3483)	23, 9 ⁸ / ₈ 30	3	1	»	»	69	183	21.5	91.8	232.8						
do.	777	4 ¹¹ / ₁₁ 32	Edmund, 13 ² / ₂ 31	17, 6 ² / ₂ 30	1	3	»	»	62	183	21.8	90.8	219.8						
Daastruplund	694	17 ³ / ₃ 32	Valbjørn (3209)	19, 11 ⁸ / ₈ 29	2	2	»	»	68	194	19.5	90.3	240.1						
do.	757	25 ⁸ / ₈ 32	do.	21, 4 ⁸ / ₈ 30	1	3	»	»	82	210	19.0	90.5	239.8						
do.	759	11 ⁹ / ₉ 32	do.	22, 2 ³ / ₃ 31	3	1	»	»	65	177	19.3	91.8	226.1						
do.	814	6 ² / ₂ 33	Fuks Nr. 23, 28 ⁸ / ₈ 31	18, 17 ⁶ / ₆ 30	1	3	1	3	»	64	185	18.8	91.0	241.1					
Dalby	685	8 ² / ₂ 32	Frits Dalby, 29 ⁵ / ₅ 30	24, 27 ¹⁰ / ₁₀ 30	1	3	»	»	85	209	19.8	90.8	265.7						
do.	733	10 ⁶ / ₆ 32	do.	26, 10 ¹¹ / ₁₁ 30	2	2	»	»	76	226	19.5	91.5	274.6						
do.	749	2 ⁸ / ₈ 32	do.	27, 2 ² / ₂ 31	3	1	1	3	»	70	189	20.7	89.3	247.6					
Elisagaard	696	4 ³ / ₃ 32	Georg, 18 ⁵ / ₅ 30	64, 29 ⁶ / ₆ 30	1	3	»	»	74	188	20.3	92.0	230.0						
do.	719	2 ⁵ / ₅ 32	Skule, 23 ¹¹ / ₁₁ 30	70, 29 ¹¹ / ₁₁ 30	2	2	»	»	85	192	19.8	90.3	210.7						
do.	728	24 ⁵ / ₅ 32	Vilhelm (3335)	66, 24 ⁶ / ₆ 30	3	1	»	»	67	201	21.0	91.3	257.1						
do.	753	16 ⁸ / ₈ 32	Skule, 23 ¹¹ / ₁₁ 30	61, 23 ¹² / ₁₂ 29	2	2	»	»	63	171	20.0	92.0	226.1						
do.	761	5 ⁹ / ₉ 32	Steffen, 23 ¹¹ / ₁₁ 30	63, 23 ¹ / ₁ 30	2	2	»	»	78	186	20.0	91.1	237.7						
do.	778	11 ¹¹ / ₁₁ 32	do.	72, 23 ¹¹ / ₁₁ 30	1	3	»	»	74	179	21.8	91.3	225.8						
do.	801	16 ¹² / ₁₂ 32	Skule, 23 ¹¹ / ₁₁ 30	67, 2 ⁸ / ₈ 30	2	2	1	3	»	53	167	20.5	92.5	231.8					
do.	813	22 ¹ / ₁ 33	Roar, 2 ⁶ / ₆ 30	76, 29 ¹¹ / ₁₁ 31	»	4	»	»	72	198	21.3	90.8	220.2						
Elmely	729	30 ⁵ / ₅ 32	Kvist, 25 ⁴ / ₄ 31	12, 29 ⁷ / ₇ 30	2	2	»	»	61	171	21.5	92.9	234.0						
do.	745	18 ⁷ / ₇ 32	do.	9, 28 ⁷ / ₇ 29	»	4	»	»	64	176	21.5	92.4	238.0						
do.	765	9 ¹⁰ / ₁₀ 32	Bjørn, 18 ⁸ / ₈ 31	10, 24 ² / ₂ 29	2	2	»	3	»	58	175	20.0	92.0	239.1					

Landrace.

I Gennemsnit																							Sortering efter Fedme Klasse	
kg Tliv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tliv.	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Lgd. af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af										Type				
										hele Kroppen	Eksport- flask	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen	Flask. Fasth.	Bov	Rygl. Tykk.		Rygl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse		
4.9 5.3	3.99 3.66	65.3 65.9	53.8 54.1	27.7 28.4	59.6 58.8	12.7 12.8	3.3 3.4	3.3 3.2	94.1 91.6	13.3 13.6	12.1 12.4	13.8 14.4	13.3 13.8	12.8 12.6	13.3 12.6	12.6 13.4	13.5 13.3	14.0 13.3	13.1 13.1	4 4	» »	» »		
6.6 6.0 5.7	3.10 3.72 3.54	65.8 65.3 64.9	54.3 53.5 64.9	27.5 27.9 27.7	59.8 59.0 59.6	12.7 13.1 12.7	3.8 3.0 3.1	3.2 3.2 3.3	91.1 95.7 93.9	12.3 13.0 12.8	11.9 12.7 12.4	12.6 12.8 13.5	12.5 13.3 13.5	12.3 12.3 12.9	12.0 11.3 12.3	12.1 12.3 12.9	12.4 13.0 13.8	12.9 14.7 14.1	12.3 12.5 13.4	2 3 4	2 » »	» » »		
6.8 6.6 6.5 6.9	3.26 3.33 3.22 3.30	68.1 68.5 68.8 66.5	56.6 57.1 57.3 55.0	26.4 25.1 25.5 27.7	61.2 62.4 62.1 59.8	12.4 12.5 12.4 12.5	3.9 4.4 4.1 3.8	3.3 3.1 3.3 3.3	89.5 88.3 90.1 89.8	13.9 13.5 14.0 12.6	11.3 11.5 11.4 11.9	12.1 10.8 11.9 12.4	12.3 11.5 11.8 12.8	13.0 12.3 12.9 12.9	12.5 12.4 12.3 12.6	13.5 12.5 12.5 13.0	12.4 12.4 12.0 12.4	12.3 11.5 12.3 12.6	12.4 11.3 11.9 12.6	3 » » 2	1 3 3 2	» » » »		
4.7	3.68	65.5	53.9	27.0	60.0	13.0	3.6	3.1	88.8	12.8	11.8	12.9	12.5	11.9	11.9	12.6	12.9	12.3	12.1	3	1	»		
5.4 6.4 5.9 5.4 6.0 6.3 5.6	3.81 3.61 3.60 3.79 3.81 3.67 3.71	69.2 67.7 66.0 67.4 67.3 65.7 66.1	57.0 56.0 54.8 55.4 55.7 54.7 54.6	24.8 25.9 26.7 26.2 26.9 28.5 27.1	62.0 61.3 60.8 60.7 60.4 59.5 60.2	13.2 12.8 12.5 13.1 12.7 12.0 12.7	4.0 3.7 3.8 3.7 3.6 3.9 3.5	3.2 3.3 3.2 3.3 3.2 3.3 3.1	86.0 89.3 89.6 90.6 92.7 89.0 89.5	13.3 13.5 13.3 12.8 12.8 13.2 13.1	11.3 11.3 11.9 11.8 12.3 12.2 11.9	12.0 13.0 12.4 13.0 13.2 12.3 13.3	12.2 12.8 12.6 12.6 12.5 12.7 12.3	12.7 12.8 12.6 12.9 13.0 13.2 12.1	12.8 12.2 12.8 12.1 12.7 13.2 12.1	13.2 13.2 13.4 12.5 13.2 13.2 13.3	13.2 12.2 12.8 12.1 14.0 13.2 13.0	12.2 12.7 12.4 12.5 13.2 12.7 13.0	11.5 12.3 12.4 12.5 12.8 13.3 12.8	1 2 2 3 2 1 4	1 » » » » » »	» » » » » » »		
6.3 5.8 6.2 5.7	3.18 3.64 3.31 3.18	66.0 67.5 66.5 65.3	54.6 55.4 55.0 53.8	28.5 27.0 27.5 28.1	59.2 59.9 59.9 59.2	12.3 13.1 12.6 12.7	3.4 3.9 3.8 3.2	3.2 3.3 3.2 3.2	94.1 91.3 90.3 93.5	13.4 13.6 13.1 12.9	12.6 11.9 12.3 13.4	13.9 12.5 12.9 14.1	13.3 12.6 12.8 14.3	12.4 12.9 12.3 12.6	11.8 12.5 12.3 13.9	13.0 13.0 12.6 13.1	13.3 12.3 12.4 13.4	14.1 13.1 12.6 13.9	12.9 12.5 12.1 13.5	4 1 3 4	» 2 » »	» 1 » »		
5.6 6.5 6.5 6.0	3.39 3.85 3.12 3.34	64.5 64.3 66.1 65.8	53.3 53.3 66.1 65.8	28.5 29.0 27.9 27.7	59.0 58.8 59.5 59.3	12.5 12.2 12.6 13.0	3.4 3.4 3.6 3.5	3.1 3.2 3.1 3.2	93.9 92.8 94.3 93.0	13.5 12.4 12.3 13.3	12.8 12.8 12.9 12.5	14.3 13.9 13.5 14.0	13.5 13.8 13.4 13.2	12.1 12.1 12.0 12.8	13.1 12.3 12.3 12.2	13.1 12.8 12.3 12.7	13.5 12.4 12.8 13.2	14.0 14.3 13.0 13.8	13.1 13.0 14.4 13.0	4 4 4 3	» » » »	» » » »		
5.7 4.8 5.8	3.74 3.81 3.61	64.9 64.6 64.7	53.6 52.9 52.5	28.5 29.4 27.6	59.1 57.8 58.8	12.4 12.8 13.6	3.7 3.6 3.8	3.4 3.0 3.0	92.6 92.3 93.3	14.0 14.4 13.2	12.1 12.0 12.3	13.6 13.4 13.0	13.0 12.9 12.7	13.4 12.0 11.8	13.4 11.9 11.2	12.8 13.6 13.0	12.9 12.6 12.3	12.8 13.4 13.7	13.0 12.8 12.7	3 3 1	1 » 2	» » »		
6.3 6.6 5.2 6.7 6.6 6.6 6.3 5.5	3.20 2.99 3.66 3.14 3.34 3.25 3.22 3.17	67.6 65.0 65.0 67.9 65.6 66.8 66.3 67.6	56.5 53.9 53.6 56.1 54.4 55.0 54.7 55.9	26.5 28.0 28.8 26.2 28.0 26.8 28.3 25.5	61.4 59.7 58.8 61.0 59.7 60.3 59.1 61.6	12.1 12.3 12.4 12.8 12.3 12.9 12.6 12.9	3.7 3.5 3.3 3.5 3.5 3.3 3.5 3.5	3.1 3.1 3.2 3.1 3.1 3.3 3.1 3.3	91.5 89.9 90.4 89.6 91.3 93.6 92.2 90.3	12.8 13.0 12.6 12.0 12.8 13.3 13.7 12.4	12.1 12.1 12.0 11.9 12.5 12.8 12.5 12.5	12.6 13.8 13.6 13.6 13.1 13.9 13.2 12.9	12.6 13.4 13.6 13.3 12.3 13.3 13.2 12.9	12.5 12.1 12.5 11.9 12.0 13.0 12.7 13.3	13.4 12.5 12.8 13.0 12.5 13.0 12.8 12.9	12.8 12.6 12.8 11.9 11.9 13.3 13.7 12.4	12.6 12.9 13.3 13.0 13.4 13.5 13.5 13.0	13.1 12.6 12.9 13.0 13.0 13.9 13.5 12.8	12.9 12.6 13.0 12.6 13.1 13.5 13.5 12.9	3 4 4 3 4 4 3 3	» » » » » » » »	» » » » » » » »		
6.5 6.3 6.2	3.28 3.36 3.32	66.8 66.9 64.9	55.3 55.4 52.8	28.1 27.6 29.3	59.5 59.9 57.7	12.4 12.5 13.0	3.8 3.9 3.4	3.2 3.4 3.1	93.6 92.4 94.0	12.5 13.8 13.8	12.1 11.5 12.5	12.6 12.5 14.7	12.4 13.0 13.7	12.6 13.1 12.3	12.3 12.3 12.0	12.4 13.0 13.5	12.5 12.3 13.3	13.4 12.3 13.3	12.5 12.6 14.2	12.5 12.6 12.8	2 2 2	2 2 2	» » »	

Center	Holdets										Udsættene.	Slagtede	Tuberkulose	Alder				Ialt kg F.-E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Udsættene.	Slagtede	Tuberkulose	Begyndelse				Slutning	Begyndelse	Slutning		
					Gatte	Søer												
Hagelbjerggaard do.	701 789	⁵ / ₄ 32 ¹⁸ / ₁₂ 32	Elegant, ²⁹ / ₈ 29 do.	54, ¹ / ₃ 30 53, ⁶ / ₄ 30	2 2	2 2	1 »	3 4	»	63 51	168 161	20.7 19.5	90.0 90.0	251.6 237.3				
Hanstedgaard ... do. ... do. ... do. ... do. ... do.	720 721 741 752 771 784	²⁶ / ₅ 32 ²⁹ / ₅ 32 ⁷ / ₇ 32 ¹⁷ / ₇ 32 ¹⁴ / ₁₀ 32 ¹ / ₁₂ 32	Højbo, ²⁷ / ₁ 31 do. Hans (3461) Højbo, ²⁷ / ₁ 31 Vagger, ¹⁶ / ₈ 31 Hans (3461)	13, ¹⁹ / ₁₂ 30 15, ⁸ / ₁₂ 30 6, ¹⁷ / ₈ 28 21, ¹⁹ / ₁₂ 30 23, ⁴ / ₁₁ 31 13, ¹⁹ / ₁₂ 30	2 2 1 2 2 1	2 2 3 2 2 3	» » 2 » » »	4 3 4 4 4 4	» » 2 » » 1	89 72 61 72 67 82	192 193 175 180 188 182	21.5 20.7 20.0 20.5 20.0 21.0	92.0 92.7 91.5 93.5 92.1 91.3	227.9 257.8 234.2 239.4 229.3 224.7				
Hellebjerggaard do.	705 802	²² / ₄ 32 ¹⁶ / ₁₂ 32	Peter ¹⁴ / ₁₂ 29 Sten 23, ¹⁹ / ₁₂ 31	12, ¹⁰ / ₁₀ 29 14, ¹ / ₄ 30	1 1	3 3	1 »	3 4	» »	71 77	205 240	19.7 21.5	91.3 91.5	266.4 241.9				
Høve ... do.	734 747	²¹ / ₆ 32 ² / ₇ 32	Daastrup Ravnsbj., ⁴ / ₁₁ 30 do.	4, ² / ₈ 30 1, ²⁸ / ₇ 29	1 3	3 1	» »	4 4	» »	77 90	201 215	20.3 20.3	93.8 92.0	247.1 256.7				
Kildevang ... do. do. do. do. do.	695 709 763 767 783 790	²⁷ / ₃ 32 ⁶ / ₅ 32 ¹⁶ / ₉ 32 ¹⁷ / ₉ 32 ¹⁸ / ₁₁ 32 ¹² / ₁₂ 32	Anker, ²⁰ / ₈ 30 do. Kran, ¹⁸ / ₄ 31 Aros, ²⁰ / ₄ 31 Kran, ¹⁸ / ₄ 31 Aros, ²⁰ / ₄ 31	41, ²⁸ / ₆ 30 39, ¹² / ₇ 30 45, ¹⁹ / ₆ 31 47, ^x / ₆ 31 33, ⁸ / ₇ 30 50, ¹⁷ / ₅ 31	2 2 1 2 1 2	2 2 3 2 3 2	1 » » 1 » » »	3 4 4 3 4 4	» » » » » »	79 67 88 87 81 71	182 181 195 199 182 190	23.0 19.8 21.3 20.0 21.0 19.3	90.7 92.8 89.8 89.3 92.8 91.3	236.3 249.9 249.6 229.4 232.4 245.0				
Kirkerup ... do. do.	735 794 795	¹⁵ / ₆ 32 ²⁴ / ₁₂ 32 ²⁴ / ₁₂ 32	Pan, ¹⁶ / ₁ 30 Trold, ²³ / ₁₁ 30 do.	16, ⁵ / ₈ 28 19, ⁴ / ₁ 31 22, ¹² / ₃ 31	2 1 1	2 3 3	» 1 »	4 3 4	1 » »	83 73 73	207 194 194	20.0 19.7 20.0	91.3 90.8 91.0	242.6 257.0 234.2				
Kulhus ...	807	¹⁵ / ₁ 33	Jørgen, ²⁶ / ₁₁ 29	9, ⁴ / ₂ 32	1	3	»	4	»	79	193	21.3	90.5	216.7				
Langstrup do. do. do.	686 769 772 773	¹¹ / ₂ 32 ⁵ / ₁₀ 32 ²² / ₁₀ 32 ²¹ / ₁₀ 32	Brillant (3411) do. Kronborg, ²⁶ / ₇ 31 Munter, ²⁸ / ₈ 31	47, ⁴ / ₈ 30 44, ⁴ / ₈ 30 34 (14100) 41 (13936)	2 3 3 1	2 3 1 3	» » » »	4 4 4 4	» » 1 »	68 69 80 68	208 181 201 196	20.8 20.0 20.3 21.3	91.8 91.0 92.8 92.3	264.1 232.8 232.4 224.6				
Laugshøj ... do.	764 804	¹⁸ / ₉ 32 ¹⁵ / ₁₂ 32	Morten Laugshøj, ²⁶ / ₃ 31 do.	11, ⁴ / ₈ 30 10, ¹⁵ / ₅ 30	3 2	1 2	» »	4 4	» »	72 78	189 206	19.3 21.8	92.0 92.3	243.6 249.3				
Lumbsaas ... do.	700 724	²⁴ / ₈ 32 ¹⁰ / ₆ 32	Haakon, ²⁵ / ₅ 31 Smuk, ¹⁴ / ₁₂ 29	9, ⁸ / ₁₁ 30 6, ²⁵ / ₇ 28	2 2	2 2	» »	4 3	» »	73 54	206 186	21.5 19.3	90.5 90.3	260.1 264.8				
Mindeshoved ... do.	782 818	¹⁶ / ₁₁ 32 ²³ / ₂ 33	Bent, ²⁹ / ₁ 32 do.	73, ²⁹ / ₁ 32 69, ⁸ / ₆ 31	2 2	2 2	» »	4 4	» »	62 52	172 161	19.3 20.5	91.3 92.8	222.6 212.0				
Mosebæk ... do. do. do. do. do.	683 698 699 796 797 798	¹² / ₂ 32 ²⁸ / ₃ 32 ²⁸ / ₃ 32 ¹² / ₁₂ 32 ¹⁵ / ₁₂ 32 ²⁰ / ₁₂ 32	Niels Klim, ²⁰ / ₁₂ 28 Frederik Mosebæk, ²⁰ / ₅ 29 Niels Klim, ²⁰ / ₁₂ 28 Frederik Mosebæk, ²⁰ / ₅ 29 do. Niels Klim, ²⁰ / ₁₂ 28	24, ¹⁶ / ₆ 29 33, ¹⁵ / ₅ 30 32, ⁸ / ₇ 30 28, ²⁷ / ₉ 29 35, ¹⁴ / ₈ 31 31, ²⁰ / ₁₀ 29	1 3 2 2 1 2	3 3 2 2 2 2	1 » 1 » » 1	3 4 3 4 1 3	» » » » » 1	67 59 57 69 66 61	230 209 183 195 189 191	18.7 20.0 19.2 21.0 20.7 20.2	94.3 90.0 91.3 92.6 92.0 91.0	314.2 295.4 235.4 248.4 252.4 279.7				

Landrace.

I Gennemsnit																							Sortering efter Fedme Klasse		
kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg af		Ved Slagning			Tykk. i cm.		Lgd. af Krop i cm.	Points (0-15) ved Bedømmelse af												Type			
										Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kodfylde	Kroplængde							
		hele Kroppen	Eksport-flask	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen													1	2	3		
6.6	3.63	63.8	52.7	29.1	58.5	12.4	3.5	3.1	90.7	13.3	12.2	13.5	13.2	12.3	13.5	13.2	13.3	12.8	12.7	3	1	2			
6.4	3.37	66.0	54.5	26.7	60.6	12.7	3.6	3.1	91.3	12.0	12.0	13.1	12.8	12.4	12.5	13.3	12.8	13.0	12.5	3	1	2			
6.8	3.23	66.9	55.4	27.3	60.2	12.5	3.8	3.1	89.8	13.0	12.3	13.1	13.0	12.4	12.6	12.4	12.5	12.5	12.5	2	2	3			
6.0	3.58	65.3	53.8	29.5	58.1	12.4	3.4	3.1	93.0	14.3	12.8	13.8	13.5	12.2	12.2	12.8	13.2	13.7	13.0	3	1	2			
6.3	3.27	66.4	54.5	27.5	59.6	12.9	3.6	3.2	90.0	13.0	12.0	13.3	13.0	12.8	13.1	13.3	13.1	12.8	12.9	3	1	2			
6.8	3.28	67.6	56.1	27.7	60.0	12.3	3.5	3.2	92.9	13.0	12.4	13.6	13.0	12.4	13.0	12.6	13.0	13.5	13.0	4	1	2			
6.0	3.18	65.5	53.8	28.9	58.3	12.8	3.3	3.1	94.0	12.0	12.8	13.4	13.1	12.1	12.8	12.9	13.5	14.1	13.0	4	1	2			
7.0	3.20	66.9	55.6	26.7	61.0	12.3	4.0	3.2	92.0	13.1	12.1	12.5	11.9	12.8	13.0	13.5	12.5	13.6	12.6	1	2	3			
5.4	3.72	66.5	55.2	27.2	60.4	12.4	3.3	3.2	90.8	13.5	12.5	13.8	13.7	12.8	13.0	13.5	13.0	13.2	13.2	3	1	2			
4.3	3.46	66.3	54.4	27.6	59.4	13.0	3.4	3.2	91.1	13.1	12.0	13.5	13.3	12.9	12.9	13.0	12.9	13.3	13.0	4	1	2			
5.9	3.36	66.9	55.1	28.7	58.8	12.5	3.4	3.0	95.3	12.8	12.0	14.0	13.4	11.8	12.3	12.6	13.5	14.5	12.9	4	1	2			
5.7	3.58	67.4	55.6	26.8	60.5	12.7	3.6	3.2	93.3	14.4	12.0	13.9	13.6	12.6	12.4	12.9	13.0	13.8	12.9	4	1	2			
6.6	3.49	64.0	52.5	29.4	57.9	12.7	3.4	3.1	92.2	13.5	12.7	13.8	13.7	12.3	12.7	12.7	13.5	13.3	12.8	3	1	2			
6.4	3.42	68.4	56.8	26.3	61.2	12.5	3.8	3.2	93.0	12.9	12.5	12.8	12.6	12.6	13.3	12.6	12.6	13.5	12.9	2	2	3			
6.4	3.64	66.3	54.5	26.2	60.7	13.1	3.9	3.4	91.9	12.8	12.1	13.1	12.8	13.3	13.6	13.5	12.8	13.5	13.1	3	1	2			
6.2	3.31	65.7	55.2	26.5	61.7	11.8	3.9	3.2	93.3	12.5	12.2	12.3	12.7	12.5	12.2	12.7	12.3	13.8	12.7	1	2	3			
7.1	3.24	68.0	56.6	26.7	61.1	12.2	3.8	3.2	92.5	13.6	12.4	12.9	13.0	12.8	12.5	12.9	12.6	13.6	12.9	3	1	2			
6.1	3.40	67.0	55.4	26.6	60.7	12.7	3.6	3.2	91.5	13.9	11.9	13.8	13.1	12.8	12.3	13.4	13.1	13.3	13.1	4	1	2			
5.8	3.40	66.9	55.1	26.7	60.4	12.9	3.7	3.1	89.6	13.4	11.5	13.1	12.8	12.0	12.3	12.6	12.6	12.9	12.5	3	1	2			
5.9	3.61	65.7	54.3	27.7	59.8	12.5	3.7	3.2	91.5	13.0	12.3	12.7	12.2	12.7	11.7	12.5	12.7	13.2	12.3	2	1	2			
5.9	3.30	66.1	54.8	27.3	60.2	12.5	3.5	3.3	91.3	13.0	12.4	13.6	13.1	12.9	12.9	12.6	13.0	13.1	13.0	4	1	2			
6.1	3.13	64.5	52.6	28.7	58.1	13.2	3.5	3.1	93.1	12.6	12.4	13.3	13.0	12.1	12.1	12.9	13.4	13.8	12.8	3	1	2			
5.1	3.72	66.0	54.4	28.1	59.3	12.6	3.1	3.2	97.4	12.9	12.8	13.4	13.6	12.5	12.0	12.6	13.6	14.6	13.0	4	1	2			
6.3	3.28	66.3	54.5	27.2	59.9	12.9	3.6	3.0	91.1	13.3	12.1	13.0	13.0	11.5	11.8	12.1	12.5	13.0	12.1	3	1	2			
6.0	3.21	65.5	54.6	29.4	58.9	11.7	3.7	3.2	90.5	13.9	12.3	13.0	12.8	12.4	12.4	13.4	12.9	12.9	12.8	3	1	2			
5.5	3.16	65.5	53.9	29.0	58.4	12.6	3.4	3.1	93.3	12.4	12.0	13.1	12.9	12.4	12.1	13.0	13.3	13.8	12.8	4	1	2			
6.2	3.35	65.4	54.0	28.9	58.7	12.4	4.1	3.1	91.1	13.1	11.6	12.3	11.8	12.3	11.5	13.1	11.8	13.1	12.0	1	2	3			
5.5	3.54	67.3	56.0	27.1	60.7	12.2	3.5	3.3	91.6	13.5	11.9	13.1	12.9	13.0	12.5	13.4	13.1	12.8	12.6	3	1	2			
5.2	3.77	65.6	54.1	27.5	59.8	12.7	3.5	3.2	94.1	13.9	12.3	13.6	13.0	12.5	12.6	13.0	13.0	14.1	12.8	4	1	2			
5.4	3.73	67.0	55.3	25.8	61.3	12.9	3.5	3.3	92.8	13.7	12.5	13.5	13.3	13.0	12.7	13.0	13.0	13.3	13.0	3	1	2			
6.5	3.09	65.1	53.9	28.6	59.0	12.4	3.5	3.1	91.6	13.0	12.8	13.4	13.1	12.4	12.9	13.1	13.3	13.4	13.0	4	1	2			
6.6	2.93	67.1	55.5	27.6	59.8	12.6	3.7	3.2	89.3	13.0	12.3	13.0	13.0	13.0	13.4	13.1	13.0	12.5	12.6	3	1	2			
4.6	4.15	67.7	56.2	28.3	59.5	12.2	3.3	3.2	92.2	13.7	12.7	13.3	13.7	13.0	12.8	13.3	13.5	13.3	13.3	3	1	2			
4.7	4.22	64.1	52.9	28.8	58.8	12.4	3.1	3.1	91.5	12.8	11.9	13.4	13.0	12.4	11.9	12.8	13.4	13.1	12.5	4	1	2			
5.7	3.26	67.7	56.2	25.9	61.5	12.6	3.6	3.2	91.7	13.8	12.5	13.5	13.0	12.3	13.0	13.3	13.2	13.0	13.0	3	1	2			
5.7	3.47	67.5	55.8	27.1	60.2	12.7	3.6	3.2	92.9	13.5	12.4	13.4	12.9	12.6	12.9	13.3	12.9	13.6	13.1	3	1	2			
5.8	3.54	65.3	54.0	29.0	58.7	12.3	3.1	3.1	91.5	13.2	12.2	13.5	13.3	12.2	12.7	12.2	13.0	13.3	12.7	3	1	2			
5.4	3.95	67.3	55.8	26.0	61.4	12.6	4.2	3.3	88.8	12.5	11.7	11.8	11.7	13.0	12.8	13.2	11.8	12.3	12.3	3	1	2			

Center	Holdets										Udsættede.	Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder		kg Vægt ved		Ialt kg F.E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning									
					Galte	Seer													
Nybygaard	750	20/8 32	Fuks, 4/8 30	27, 8/7 30	1	3	»	4	»	73	187	19.5	91.8	240.5					
do.	751	22/8 32	do.	26, 8/7 30	»	4	»	1	3	»	71	197	19.7	90.7	249.2				
Ravnshjerggaard	656	22/12 31	Kaj, 25/1 29	22, 8/8 29	1	3	»	4	»	77	236	19.0	93.4	287.4					
do.	662	5/1 32	Daastrup Ravnshj., 4/11 30	23, 11/1 30	2	2	1	3	»	91	245	22.3	91.7	300.1					
do.	673	26/1 32	Kaj, 25/1 29	26, 13/7 30	»	4	»	4	»	84	226	20.5	93.5	279.3					
do.	702	16/4 32	Daastrup Ravnshj., 4/11 30	28, 30/12 30	1	3	1	3	»	73	178	21.7	91.3	248.1					
do.	707	27/4 32	do.	29, 30/12 30	2	2	»	4	»	67	184	22.0	90.3	248.2					
do.	710	13/5 32	Kaj, 25/1 29	31, 10/1 31	2	2	»	4	»	67	209	20.5	90.8	273.4					
do.	743	13/7 32	Daastrup Ravnshj., 4/11 30	30, 31/12 30	3	1	»	4	»	83	207	20.5	93.3	265.0					
Stendyssegaard .	725	8/6 32	Eff (3305).....	76, 26/7 29	4	»	1	3	»	62	195	20.7	89.7	288.4					
do.	755	25/8 32	Nr. 81, 21/6 31	84, 31/12 30	3	1	»	4	1	82	203	19.5	91.0	244.7					
Stengaard	786	7/12 32	Sejr, 22/4 31	18, 11/7 30	2	2	»	4	»	62	186	19.3	90.8	241.2					
Taulegaard	690	8/2 32	Ib (3309)	49, 9/10 30	1	3	1	3	»	80	202	19.3	89.8	253.1					
do.	706	14/4 32	do.	43, 28/5 30	1	3	»	4	»	60	178	20.0	93.8	244.2					
do.	760	31/8 32	do.	54, 28/7 31	3	1	»	4	»	76	195	21.0	92.8	236.6					
do.	776	22/10 32	August, 15/4 31	48, 9/10 30	2	2	»	4	»	73	185	22.3	91.8	249.9					
do.	787	29/11 32	Toft, 22/9 31	52, 25/11 30	4	»	»	4	»	63	192	20.5	92.8	257.0					
Tølløsegaard	808	10/1 33	Tølløse Mariendal, 22/8 31	32, 10/8 29	4	»	1	3	»	84	217	21.0	89.3	199.4					
Uistrupgaard ...	691	6/8 32	Sten Mariendal, 11/1 30 ..	44, 14/9 29	2	2	»	4	»	65	186	20.5	91.8	244.3					
do.	692	14/3 32	Flemming, 23/11 30	51, 18/2 31	2	2	»	4	»	64	178	20.8	90.0	242.9					
Vestergaard	726	9/6 32	Øfding Vestergaard, 22/12 29	11, 10/3 31	2	2	»	4	»	75	210	20.3	94.0	256.2					
do.	748	18/7 32	do.	12, 18/2 31	2	2	»	4	»	64	179	21.5	92.5	242.6					
Vilhelmshøj	703	25/4 32	Strandhøj, 29/3 31	41, 21/3 29	1	3	»	4	»	57	167	21.8	92.5	235.6					
do.	711	1/6 32	do.	55, 23/5 30	3	1	1	3	»	55	176	19.3	93.0	272.7					
do.	717	10/6 32	Hestehøj, 1/6 31	49, 18/12 29	2	2	»	4	»	60	161	21.5	91.5	226.8					
do.	732	20/6 32	Strandhøj, 29/3 31	63, 15/1 31	3	1	»	4	»	78	188	21.5	91.3	234.9					
do.	737	25/6 32	do.	44, 22/3 29	2	2	»	4	»	62	181	21.3	92.8	247.6					
do.	744	8/7 32	do.	62, 15/1 31	2	2	»	4	»	67	174	20.5	92.9	220.2					
do.	746	20/7 32	Hestehøj 1/6 31	59, 29/12 30	3	1	1	3	1	62	216	20.2	92.3	291.7					
Ørslev	770	6/11 32	From 25/5 29	3, 30/11 29	2	2	»	4	1	79	186	20.5	90.8	238.0					
Ørsted	779	17/11 32	Vilhelm Tell, 24/5 31	88, 23/7 31	2	2	»	4	»	61	173	19.5	90.8	232.1					
do.	799	17/12 32	Frederiksen, 4/6 29	80, 7/6 30	1	3	»	4	»	80	220	19.8	90.5	256.6					
do.	806	18/12 32	do.	87, 22/3 31	1	3	»	4	»	86	205	20.8	91.8	230.7					

Landrace.

I Gennemsnit																				
kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykk. i cm		Længde af Krop i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										Sortering efter Fedme Klasse
		hele Kroppen	Eksportflæsk	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svar	Kodfyldte	Kroplængde	Type	
																				1 2 3
6.3	3.33	66.1	55.0	27.9	59.9	12.2	3.7	3.1	93.6	13.3	12.3	13.9	13.0	12.3	12.6	12.5	12.9	13.9	13.0	4 » »
5.6	3.51	65.7	53.8	27.6	59.4	13.0	3.3	3.1	92.0	11.3	11.8	12.8	13.2	12.2	12.2	12.0	13.3	13.3	12.5	3 » »
4.7	3.86	67.0	55.6	28.2	59.6	12.2	3.4	3.2	93.4	13.0	12.5	13.6	13.1	12.9	13.1	12.8	13.5	13.9	13.1	4 » »
4.5	4.33	67.3	56.0	26.5	61.1	12.4	3.4	3.4	90.8	13.5	12.3	13.5	13.3	13.3	12.2	12.5	13.0	13.0	12.8	3 » »
5.1	3.83	64.8	53.1	30.7	56.8	12.5	3.3	3.1	93.5	12.3	12.6	13.3	12.9	12.1	12.4	12.6	13.4	13.9	12.9	4 » »
6.6	3.56	66.2	55.0	27.6	60.2	12.2	3.7	3.3	90.2	13.8	12.0	12.7	12.8	13.0	12.0	12.8	12.5	12.8	12.5	2 » 1
5.8	3.64	65.0	53.6	28.0	59.4	12.6	3.4	3.2	90.6	13.8	12.6	14.0	13.5	12.4	12.3	13.1	13.0	13.0	12.8	4 » »
5.0	3.89	65.9	54.4	27.4	59.9	12.7	3.6	3.2	93.3	13.6	12.4	13.8	13.3	12.9	12.6	13.0	13.1	13.6	13.1	4 » »
5.9	3.64	66.6	55.0	28.6	59.0	12.4	4.1	3.2	91.6	13.9	11.5	11.1	12.3	12.3	11.9	13.0	11.8	13.3	12.1	1 1 2
5.2	4.18	64.3	53.3	28.3	59.5	12.2	3.5	2.9	93.5	14.0	12.2	13.8	13.3	11.7	11.2	13.2	12.8	13.8	12.5	3 » »
5.9	3.42	66.8	55.1	26.6	60.6	12.8	3.7	3.3	90.6	13.1	12.6	13.3	13.1	13.0	13.0	13.4	13.0	13.0	13.0	3 1 »
5.8	3.87	66.3	54.9	27.0	60.5	12.5	3.9	3.0	90.4	12.9	12.0	12.6	12.5	11.6	12.0	12.3	12.5	12.8	12.3	1 3 »
5.8	3.59	64.8	53.2	27.8	59.2	13.0	3.1	3.3	95.7	13.2	12.7	13.7	13.7	13.3	12.8	13.2	13.7	14.2	13.5	3 » »
6.3	3.81	68.8	57.1	26.7	60.9	12.4	3.6	3.3	92.0	13.1	12.1	13.1	12.6	13.0	13.0	13.4	12.9	13.5	12.9	2 2 »
6.0	3.30	65.6	54.1	29.2	58.4	12.4	3.3	3.2	96.4	12.8	13.0	14.0	14.1	12.6	12.6	12.9	13.4	14.3	13.4	4 » »
6.2	3.59	67.5	55.8	26.5	60.7	12.8	3.4	3.3	90.8	12.5	12.4	13.4	13.1	13.3	13.3	13.5	13.0	13.0	13.1	4 » »
5.6	3.49	66.5	54.9	28.3	59.2	12.5	3.6	3.2	92.8	13.6	12.6	14.0	13.6	12.5	12.4	13.5	13.0	13.6	13.1	3 1 »
5.1	2.92	64.2	52.3	28.2	58.6	13.2	3.3	2.9	90.2	12.7	12.2	13.3	12.8	11.5	11.0	11.7	12.8	12.8	11.7	3 » »
5.9	3.43	67.3	55.4	26.7	60.4	12.9	3.6	3.4	92.6	13.1	12.3	13.3	13.0	13.4	11.9	13.0	12.9	13.5	12.8	3 1 »
6.1	3.51	66.5	55.1	26.1	61.3	12.6	3.4	3.3	92.0	13.0	12.1	13.4	13.0	13.3	12.1	13.1	13.1	13.4	12.9	3 1 »
5.5	3.47	67.4	55.4	28.3	58.9	12.8	3.6	3.2	90.0	13.8	12.0	13.4	12.8	12.5	12.0	13.0	13.1	12.9	12.8	3 1 »
6.2	3.42	67.5	55.9	27.0	60.4	12.6	4.0	3.0	90.3	13.8	11.5	12.3	12.1	12.1	12.4	12.9	12.4	12.9	12.5	1 2 1
6.4	3.33	67.8	56.3	26.8	60.8	12.4	3.8	3.2	92.3	13.9	12.0	12.5	12.6	12.5	12.5	13.0	12.4	13.5	12.9	2 1 1
6.1	3.70	68.0	56.2	26.9	60.4	12.7	3.4	3.1	93.7	13.7	12.7	13.2	13.0	12.3	12.7	13.5	12.8	14.0	13.0	3 » »
6.9	3.24	64.9	53.9	29.1	58.9	12.0	3.7	3.2	92.9	14.1	12.5	13.1	12.8	12.6	12.6	13.0	13.0	13.8	13.0	3 1 »
6.3	3.37	66.1	54.5	27.5	59.7	12.8	3.4	3.2	91.3	12.8	12.3	13.4	13.1	12.3	12.5	12.8	12.9	13.0	12.6	4 » »
6.0	3.46	65.5	54.3	29.4	58.5	12.1	3.4	3.0	93.5	13.6	12.5	14.4	13.9	11.9	12.5	13.4	13.5	13.9	13.3	4 » »
6.8	3.04	66.9	55.3	28.0	59.5	12.5	3.7	3.1	92.4	13.8	12.3	13.1	12.9	12.3	12.0	12.5	12.8	13.4	12.4	3 1 »
4.7	4.04	69.0	56.7	25.3	61.4	13.3	3.7	3.0	93.5	13.3	12.3	13.2	13.2	12.0	12.8	12.8	12.8	13.8	13.0	1 2 »
6.6	3.39	65.6	53.9	27.7	59.4	12.9	3.7	3.2	91.3	13.1	12.0	13.1	12.6	12.6	12.0	13.0	12.6	13.3	12.6	3 1 »
6.4	3.26	66.4	54.6	26.9	60.2	12.9	3.4	3.3	93.4	13.5	12.6	14.1	13.5	13.0	12.9	13.5	13.4	14.0	13.6	4 » »
5.1	3.63	66.5	54.8	26.5	60.5	13.0	3.5	3.3	90.6	13.1	12.1	13.5	12.9	12.8	12.1	12.9	12.9	13.0	12.5	4 » »
6.0	3.25	65.8	54.0	28.3	58.9	12.8	3.1	3.3	91.8	13.1	12.4	14.4	14.1	13.3	13.0	13.6	14.0	13.3	13.4	4 » »

Center	Holdets																Udsættene.	Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder		kg Vægt ved		Ialt kg F.-E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Galte	Seer	Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning													
Saltofte	722	4/6 32	Nr. 2, Brangstrup, 25/7 29	10, 18/2 30	3	1	»	4	»	59	180	19.5	92.8	226.8											
do.	723	2/6 32	do.	16, 20/7 30	2	2	»	4	»	82	206	20.8	91.0	237.0											
do.	730	17/6 32	do.	15, 20/7 30	3	1	»	4	»	67	195	19.0	90.3	241.9											
do.	731	17/6 32	do.	19, 10/8 30	2	2	»	4	»	67	186	20.0	91.5	220.5											
do.	739	2 7 32	do.	6, 19/2 30	2	2	»	4	2	73	181	21.3	90.8	214.2											
do.	780	5/11 32	do.	25, 27/6 31	»	4	»	4	»	73	209	19.3	92.1	250.3											
do.	781	25/10 32	do.	11, 23/6 30	1	3	»	4	»	84	198	19.3	90.3	227.2											
do.	785	23/11 32	do.	21, 5/1 31	3	1	»	4	»	76	219	20.5	89.8	252.4											
do.	791	26/11 32	do.	27, 27/6 31	2	2	»	4	»	87	218	20.0	90.3	246.1											
do.	792	10/12 32	do.	26, 27/6 31	2	2	»	4	»	87	232	20.8	89.9	250.3											
do.	810	2/1 33	dø.	24, 27/6 31	2	2	»	4	»	78	193	21.3	90.8	214.9											
do.	811	1/1 33	do.	32, 21/2 32	2	2	»	4	»	79	205	20.3	91.0	232.4											
Svendsbjerg	716	30/5 32	Vef, 5/3 31	87, 10/8 29	1	3	»	4	»	85	197	21.5	89.3	214.2											
do.	718	28/5 32	do.	85, 23/1 29	3	1	»	4	»	59	183	19.8	90.3	227.2											
do.	766	20/9 32	do.	90, 2/7 30	1	3	»	4	»	77	193	19.0	92.3	227.5											
Vangegaard	774	5/11 32	Løke III, 21/3 31	75, 28/2 30	1	3	»	4	»	80	209	21.3	91.1	242.2											
do.	775	8/11 32	do.	66, 5/11 29	2	2	»	4	»	63	170	19.5	92.5	227.2											
do.	819	17/2 33	do.	69, 5/11 29	1	3	»	4	»	58	177	19.8	90.3	212.0											

Yorkshirerace.

I Gennemsnit																					Sortering efter Fedme Klasse			
kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg af		Ved Slagtning		Tykk. i cm.		Lgd. af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af															
									Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svar	Kødfylde	Kroplængde	Type						
		1	2	3																				
6.1	3.10	68.5	56.9	26.1	61.3	12.6	3.6	3.1	92.4	14.8	11.8	13.1	12.9	12.6	12.1	13.0	12.6	13.5	12.8	4	3	3		
5.7	3.37	67.3	55.5	26.1	61.0	12.9	3.4	3.1	90.3	11.9	11.8	13.4	13.1	12.4	11.4	12.0	13.0	13.0	12.3	4	3	3		
5.6	3.39	66.6	55.4	26.2	61.4	12.4	3.3	3.1	91.6	14.3	12.0	14.8	13.9	12.5	12.3	13.1	13.3	13.3	13.0	4	3	3		
6.0	3.08	67.5	56.0	26.2	61.2	12.6	3.4	3.2	90.4	13.9	12.1	13.5	13.1	12.5	12.6	12.9	13.3	12.9	12.9	4	3	3		
6.4	3.08	66.1	54.4	27.1	59.9	13.0	3.3	3.2	92.4	13.8	11.9	13.4	13.1	12.5	12.4	12.9	13.4	13.5	13.0	4	3	3		
5.4	3.43	67.9	56.3	26.3	61.1	12.6	3.4	3.4	91.6	13.8	11.6	13.9	13.3	13.5	12.3	12.6	13.3	13.3	12.8	4	3	3		
6.2	3.20	65.6	54.1	27.3	60.0	12.7	3.5	3.2	93.0	15.0	12.3	13.6	13.0	12.9	12.1	13.3	13.0	13.6	12.9	4	3	3		
4.8	3.64	67.5	56.0	24.8	62.4	12.8	3.7	3.3	92.5	14.1	12.0	13.4	12.9	13.4	11.0	12.6	12.8	13.6	12.3	3	1	3		
5.4	3.50	67.0	55.3	25.8	61.2	13.0	3.4	3.3	91.6	13.4	12.1	13.3	12.9	13.1	11.9	12.8	13.3	13.1	12.8	4	3	3		
4.8	3.62	65.8	54.0	26.8	60.1	13.1	3.0	3.1	91.4	12.5	12.0	13.0	13.1	12.4	10.9	12.0	13.3	13.3	12.0	4	3	3		
6.0	3.09	67.4	55.8	25.8	61.4	12.8	3.5	3.2	92.0	14.3	12.1	13.5	13.4	12.8	12.4	13.1	12.9	13.4	13.1	4	3	3		
5.6	3.28	69.4	57.9	23.8	63.6	12.6	4.0	3.4	87.9	13.1	11.3	12.1	12.0	13.9	13.3	13.6	12.4	11.6	12.3	1	3	3		
6.1	3.16	66.1	54.8	25.9	61.3	12.8	3.6	3.4	89.9	13.4	12.1	13.5	13.4	13.4	13.6	13.5	13.4	12.8	13.1	2	2	3		
5.7	3.22	65.8	54.5	27.1	60.4	12.5	3.5	3.2	92.3	14.1	12.4	13.9	13.6	12.8	12.4	12.8	13.3	13.4	13.1	4	3	3		
6.3	3.11	67.6	56.3	26.7	61.0	12.3	3.6	3.2	92.1	13.3	11.5	13.5	13.0	12.9	12.9	12.9	13.0	13.4	12.9	3	1	3		
5.4	3.47	69.3	57.3	21.0	62.8	13.2	3.6	3.2	89.9	12.4	11.0	13.0	12.6	12.8	12.3	12.8	13.1	12.8	12.3	4	3	3		
6.8	3.11	68.4	56.8	26.1	61.1	12.5	3.6	3.4	90.3	14.0	11.6	13.1	12.5	13.3	12.6	13.3	12.9	12.9	12.9	4	3	3		
5.9	3.01	66.5	55.0	26.3	60.9	12.8	3.5	3.3	89.3	13.0	12.3	13.8	13.3	12.9	13.0	13.5	13.1	12.4	12.9	4	3	3		

	Antal		Deraf					Alder i Dage ved		kg Vægt ved Forsøgets		Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	kg F.-E. pr. kg Tilvækst
	Gatte	Søer	Udsættede og Døde	Slagtede	Tuberkulose	Begyndelse	Slutning							
Gsn. f. Landr. . . Bregentved..... (132 Hold)	232	296	30	498	11	71	185	20.3	90.6	235.3	6.2	3.35		
— - — .. Høng..... (110 —)	206	234	27	412 ^{b)}	13	71	192	20.5	91.5	246.7	5.9	3.47		
— - — .. Begge Stat..... (242 —)	438	530	57	910	24	71	188	20.4	91.0	240.5	6.1	3.40		
Gsn. f. Yorhsh.r. Bregentved..... (16 Hold)	31	33	2	62	—	77	191	20.0	90.2	238.2	6.1	3.40		
— - — Høng..... (18 —)	33	39	—	72	—	74	197	20.2	90.9	231.4	5.8	3.27		
— - — Begge Stat..... (34 --)	64	72	2	134	—	75	194	20.1	90.6	234.5	6.0	3.33		
Gsn. f. alle Svin Bregentved..... (148 Hold)	263	329	32	560	11	72	185	20.2	90.5	235.6	6.2	3.35		
— - — Høng..... (128 —)	239	273	27	484	15	71	193	20.4	91.5	244.6	5.9	3.44		
— - — Begge Stat..... (276 —)	502	602	59	1044	26	71	189	20.3	91.0	239.8	6.1	3.40		

^{b)} 1 Dyr til Avl.

I Gennemsnit																		Sortering efter Fedme Klasse		
Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af												
hele Kroppen	Eksportflask	pCt. Svind	pCt. Eksp.flask	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type			
65.9	54.5	27.2	60.2	12.6	3.6	3.2	90.5	12.9	12.2	13.0	12.8	12.4	12.2	12.6	12.8	12.7	12.3	332 %67	130 26	36 7
66.3	54.8	27.6	59.8	12.6	3.6	3.2	91.9	13.2	12.2	13.2	13.0	12.6	12.5	12.9	12.9	13.3	12.8	321 %78	77 19	14 3
66.1	54.6	27.4	60.0	12.6	3.6	3.2	91.1	13.0	12.2	13.1	12.9	12.5	12.4	12.8	12.8	13.0	12.5	653 %72	207 23	50 5
66.7	55.3	26.0	61.3	12.7	3.6	3.2	88.7	13.7	11.8	13.1	12.8	12.3	12.1	13.2	12.8	12.0	12.0	42 %68	18 29	2 3
67.2	55.7	26.0	61.3	12.7	3.5	3.3	91.2	13.6	11.9	13.4	13.1	12.9	12.3	12.9	13.1	13.1	12.7	65 %90	7 10	— —
67.0	55.5	26.0	61.3	12.7	3.5	3.2	90.0	13.7	11.8	13.3	12.9	12.6	12.2	13.0	13.0	12.6	12.4	107 %80	25 19	2 1
66.0	54.6	27.1	60.3	12.6	3.6	3.2	90.3	13.0	12.2	13.0	12.8	12.4	12.2	12.7	12.8	12.7	12.3	374 %67	148 26	38 7
66.4	54.9	27.3	60.1	12.6	3.6	3.2	91.8	13.3	12.2	13.3	13.0	12.6	12.5	12.9	12.9	13.3	12.8	386 %80	84 17	14 3
66.2	54.7	27.2	60.2	12.6	3.6	3.2	91.0	13.1	12.2	13.1	12.9	12.5	12.3	12.8	12.9	12.9	12.5	760 %73	232 22	52 5

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Bregentved.

Hold
Nr.

70. 1 Galt døde af Rødsyge $\frac{18}{7}$ 1932. Alder 162 Dage, Vægt 40 kg.
71. 1 So døde af Tarmbetændelse $\frac{20}{6}$ 32. Alder 108 Dage, Vægt 24 kg.
74. 1 Galt døde af Lungebetændelse $\frac{29}{8}$ 32. Alder 179 Dage, Vægt 70 kg.
77. 1 Galt døde af Forgiftning $\frac{2}{8}$ 32. Alder 149 Dage, Vægt 64 kg.
79. 1 So døde af Lungebetændelse $\frac{22}{6}$ 32. Alder 114 Dage, Vægt 18 kg. 2 Søer havde Hals- og Krøstuberkulose.
83. 1 Galt havde Brysthindebetændelse.
85. 1 utrivelig Galt udsat $\frac{19}{9}$ 32. Alder 163 Dage, Vægt 48 kg.
87. 1 utrivelig Galt udsat $\frac{22}{8}$ 32. Alder 157 Dage, Vægt 53 kg.
94. 1 So døde $\frac{29}{6}$ 32 af Lamhed i Kroppen. Alder 97 Dage, Vægt 28 kg.
103. 1 So udsat $\frac{24}{10}$ 32 af Nyrebetændelse. Alder 179 Dage, Vægt 79 kg. 1 So havde Halstuberkulose.
104. 1 So udsat $\frac{24}{10}$ 32. Utrivelighed. Alder 176 Dage, Vægt 73 kg.
105. 1 Galt dræbt $\frac{1}{8}$ 1932, Svinesyge. Alder 96 Dage, Vægt 17 kg.
106. 1 So udsat $\frac{28}{11}$ 32, Nysesyge. Alder 216 Dage, Vægt 62 kg. Alle 4 Dyr havde Nysesyge.
114. 1 So og en Galt havde Gulsot ved Slagtningen.
115. 1 Galt havde Pleuritis (Brysthindebetændelse).
116. 1 So havde Halstuberkulose.
120. 1 utrivelig Galt udsat $\frac{14}{11}$ 32. Alder 149 Dage, Vægt 42 kg.
123. 1 utrivelig Galt udsat $\frac{14}{11}$ 32. Alder 151 Dage, Vægt 36 kg.
125. 1 So udsat $\frac{12}{12}$ 32 af Lungebetændelse. Alder 175 Dage, Vægt 54 kg.
135. 1 Galt døde af Tarmbetændelse $\frac{17}{1}$ 33. Alder 192 Dage, Vægt 53 kg.
137. 1 Galt døde af Lungesyge $\frac{18}{12}$ 32. Alder 149 Dage, Vægt 56 kg.
140. 1 Galt havde Pleuritis.
145. 1 So døde af Lungebetændelse $\frac{20}{1}$ 33. Alder 159 Dage, Vægt 33 kg.
151. 1 So døde af Lungebetændelse $\frac{18}{1}$ 33. Alder 152 Dage, Vægt 49 kg.
153. 1 Galt døde af Hjertesygdom $\frac{20}{2}$ 33. Alder 191 Dage, Vægt 83 kg.
161. 1 Galt havde Halstuberkulose.
163. 1 Galt døde af Tarmbetændelse $\frac{9}{12}$ 32. Alder 102 Dage, Vægt 22 kg.
164. 1 So havde Brysthindebetændelse.
166. 1 utrivelig So udsat $\frac{9}{2}$ 32. Alder 143 Dage, Vægt 34 kg.
167. 1 Galt havde Halstuberkulose.
170. 1 So udsat $\frac{20}{2}$ 33, Lungesyge. Alder 155 Dage, 33 kg. 1 So havde Halstuberkulose.
173. 1 So havde Pleuritis.
177. 1 So døde af Rødsyge $\frac{12}{6}$ 33. Alder 217 Dage, Vægt 62 kg.

178. 1 Galt havde Halstuberkulose.
 193. Alle 4 Dyr var befængt med Nysesysge.
 200. 1 Galt havde Rødsyge.
 203. 1 utrivelig So udsat $17/4$ 33. Alder 97 Dage, Vægt 28 kg.
 204. 1 Galt døde $12/5$ af Tarmbetændelse. Alder 125 Dage, Vægt 38 kg.
 1 Galt havde Halstuberkulose og 1 Galt havde Pleuritis.
 207. 1 Galt udsat $15/5$ 33, Bylder i hele Kroppen. Alder 125 Dage, Vægt 36 kg.
 208. Holdet var i nogen Grad befængt med Nysesysge.
 209. 1 Galt var befængt med Nysesysge.
 213. 1 So døde $27/6$ af Rødsyge. Alder 151 Dage, Vægt 51 kg. 1 So havde Knuderosen.
 214. 1 So havde Lungetuberkulose.
 218. 1 Galt døde af Tarmbetændelse $4/6$ 33. Alder 135 Dage, Vægt 59 kg.
 219. 2 Sogrise havde Rødsyge.
 220. 1 Galt døde af kronisk Lungebetændelse $5/6$ 33. Alder 127 Dage, Vægt 45 kg.
 221. 1 So udsat $12/6$ 33, Lungesyge. Alder 131 Dage, Vægt 36 kg.
 222. 1 Galt havde Halstuberkulose.
 223. 1 So havde Halstuberkulose.
 228. 1 Galt døde af Lungebetændelse $13/5$ 33. Alder 88 Dage, Vægt 19.5 kg.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Ved Ankomsten		Bemærkninger
		Alder i Dage	Vægt i kg	
82	Rosendalegd...	67	16.3	1 So død $23/8$ 32 af Tarmbetændelse. Alder 159 Dage, Vægt 74 kg. 1 So udsat $5/9$ 32. Utrivelighed. Alder 172 Dage, Vægt 49 kg.
152	Vindfældegd...	72	20.3	1 Galt død $20/11$ 32 af Hjertesæksbetændelse. Alder 92 Dage, Vægt 30 kg. 1 So død $22/11$ 32 af Hjertesæksbetændelse. Alder 94 Dage, Vægt 27 kg.
183	Sønderby	65	19.0	1 Galt død $3/2$ 33 af Tarmslyng. Alder 76 Dage, Vægt 17.5 kg. 1 So udsat $3/4$ 33. Utrivelighed. Alder 135 Dage, Vægt 23 kg.
198	Maglegaard	64	17.8	1 So udsat $1/5$ 33. Utrivelighed. Alder 141 Dage, Vægt 44 kg. 1 So død $2/6$ 33 af Hjertecollats, Lunge- og Tarmbetændelse.

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Høng.

Hold
Nr.

662. 1 Galt død af Lungebetændelse $10/5$ 32. Alder 126 Dage, Vægt 20 kg.
 683. 1 So udsat som utrivelig $26/7$ 32. Alder 164 Dage, Vægt 34 kg.
 685. 1 Galt havde ved Slagtningen Brysthindebetændelse.
 687. 1 So død af Tarmbetændelse $20/5$ 32. Alder 117 Dage, Vægt 41 kg.
 1 So havde ved Slagtningen Byld i Halsen.
 690. 1 Galt død af Tarmbetændelse $20/5$ 32. Alder 102 Dage, Vægt 27 kg.
 693. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
 695. 1 Galt udsat som utrivelig $9/8$ 32. Alder 139 Dage, Vægt 28 kg.
 696. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose i Krøset.
 699. 1 Galt død af Tarmbetændelse $20/7$ 32. Alder 114 Dage, Vægt 37 kg.
 701. 1 Galt udsat som utrivelig $20/9$ 32. Alder 168 Dage, Vægt 50 kg.
 702. 1 So udsat som utrivelig $4/10$ 32. Alder 171 Dage, Vægt 53 kg.
 704. 1 Galt udsat som utrivelig $20/9$ 32. Alder 150 Dage, Vægt 34 kg.
 705. 1 Galt død af Hjertelammelse $23/8$ 32. Alder 123 Dage, Vægt 36 kg.
 1 So havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
 711. 1 Galt udsat som utrivelig $1/11$ 32. Alder 167 Dage, Vægt 36 kg.
 713. 1 Galt udsat som utrivelig $13/12$ 32. Alder 192 Dage, Vægt 65 kg.
 721. 1 So død af Lungebetændelse $13/12$ 32. Alder 198 Dage, Vægt 47 kg.
 724. 1 Galt udsat som utrivelig $1/11$ 32. Alder 144 Dage, Vægt 34 kg.
 725. 1 Galt udsat som utrivelig $29/11$ 32. Alder 174 Dage, Vægt 37 kg.
 732. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebetændelse og Bylder i Hovedet.
 735. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose i Halsen.
 738. 1 Galt udsat som utrivelig $27/12$ 32. Alder 184 Dage, Vægt 66 kg.
 739. 1 Galt og 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose i Hoved og Krøs.
 741. 2 Søer havde ved Slagtningen Tuberkulose i Halsen. 1 So havde ved Slagtningen Hjertesækbetændelse og Brystbetændelse.
 742. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose i Halsen. 1 So udsat som utrivelig $13/12$ 32. Alder 159 Dage, Vægt 36 kg.
 745. 1 So havde ved Slagtningen Byld i Halsen.
 746. 1 Galt udsat som utrivelig $21/2$ 33. Alder 216 Dage, Vægt 46 kg.
 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose i Halsen.
 749. 1 So død af Lungebetændelse $17/11$ 32. Alder 105 Dage, Vægt 28 kg.
 751. 1 So død af Lungebetændelse $20/12$ 32. Alder 90 Dage, Vægt 26 kg.
 755. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose i Halsen.
 757. 1 So havde ved Slagtningen Bylder udvendigt.
 758. 1 Galt havde ved Slagtningen Bylder ved Skinken. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose i Halsen. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose og Ledbetændelse.
 765. 1 So tilbagesendt Avlscentret i Avlsøjemed.

Hold
Nr.

767. 1 Galt død af Lungesygge $\frac{22}{1}$ 33. Alder 127 Dage, Vægt 29 kg.
 770. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose i Lunge og Lever.
 771. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose i Hovedet.
 772. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose i Krøset.
 774. 1 Galt havde ved Slagtningen Ledbetændelse.
 784. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose i Hals og Krøs.
 786. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
 787. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
 790. 1 So havde ved Slagtningen Pleuritis.
 791. 1 Galt havde ved Slagtningen Pleuritis.
 794. 1 So udsat som utrivelig $\frac{13}{6}$ 33. Alder 171 Dage, Vægt 48 kg.
 797. 1 So udsat som utrivelig $\frac{13}{6}$ 33. Alder 180 Dage, Vægt 45 kg.
 798. 1 So udsat som utrivelig $\frac{13}{6}$ 33. Alder 175 Dage, Vægt 44 kg. 1
 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose i Halsen.
 801. 1 Galt udsat som utrivelig $\frac{2}{5}$ 33. Alder 137 Dage, Vægt 36 kg.
 803. 1 So død $\frac{13}{7}$ 33. Alder 194 Dage, Vægt 70 kg.
 804. 1 So havde ved Slagtningen Pleuritis.
 808. 1 Galt udsat som utrivelig $\frac{30}{5}$ 33. Alder 140 Dage, Vægt 25 kg.
 814. 1 So udsat som utrivelig $\frac{22}{8}$ 33. Alder 183 Dage, Vægt 51 kg.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Ved Ankomsten		Bemærkninger
		Alder i Dage	Vægt i kg	
727	Vilhelmshøj ...	59	15.5	1 Galt udsat som utrivelig $\frac{13}{12}$ 32. Alder 185 Dage, Vægt 42 kg. 1 Galt udsat som utrivelig $\frac{13}{12}$ 32. Alder 185 Dage, Vægt 52 kg.
788	Hagelbjerggd. .	68	21.8	1 Galt udsat som utrivelig $\frac{2}{5}$ 33. Alder 159 Dage, Vægt 42 kg. 1 Galt udsat som utrivelig $\frac{2}{5}$ 33. Alder 159 Dage, Vægt 40 kg.
800	Skaaremosegd.	57	18.5	1 Galt død af Lungebetændelse $\frac{10}{7}$ 33. Alder 196 Dage, Vægt 48 kg. 1 Galt død af Lungebetændelse $\frac{12}{7}$ 33. Alder 198 Dage, Vægt 61 kg.

Landrace.

Aalykke, Gdr. H. Knudsen, Rø.

- 75, f. $\frac{3}{8}$ 32, *F.* Basse, f. $\frac{4}{9}$ 29, *Ff.* Clemens (3217), *Fm.* Lillehave 14, f. $\frac{24}{4}$ 27, *M.* 2, f. $\frac{12}{7}$ 29, *Mf.* Fiks, f. $\frac{9}{4}$ 27, *Mm.* Myseregaard 3 (11586).

Birkelundgaard, Gdr. L. Larsen, Sølsted.

- 79, f. $\frac{23}{2}$ 32, *F.* Grand, f. $\frac{20}{5}$ 29, *Ff.* Knop Grangaard (2971), *Fm.* Grangaard 19 (11816), *M.* 8, f. $\frac{21}{7}$ 29, *Mf.* Jyss, f. $\frac{10}{9}$ 28, *Mm.* 2, f. $\frac{21}{9}$ 28.
 174, f. $\frac{6}{11}$ 32, *F.* Mads Birkelund, f. $\frac{8}{1}$ 32, *Ff.* Mads, f. $\frac{22}{11}$ 30, *Fm.* Nørrebakke 28, f. $\frac{8}{2}$ 31, *M.* 9, f. $\frac{21}{10}$ 29, *Mf.* Start (3083), *Mm.* Sdr. Grimmelstrup 6, f. $\frac{20}{6}$ 26.
 205, f. $\frac{26}{12}$ 32, *F.* Mads Birkelund, f. $\frac{8}{1}$ 32, *Ff.* Mads, f. $\frac{22}{11}$ 30, *Fm.* Nørrebakke 28, f. $\frac{8}{2}$ 31, *M.* 15, f. $\frac{31}{8}$ 31, *Mf.* Grand (3343), *Mm.* 8, f. $\frac{21}{7}$ 29.

Bolbygaard, Gdr. H. A. Kofoed, Klemensker.

- 156, f. $\frac{4}{9}$ 32, *F.* Hvirvel, f. $\frac{4}{5}$ 30, *Ff.* Flemming Godthaab, f. $\frac{29}{12}$ 28, *Fm.* Godthaab 30 (11790), *M.* 1, f. $\frac{15}{9}$ 27, *Mf.* Frode, f. $\frac{1}{12}$ 24, *Mm.* Myseregaard 4, f. $\frac{30}{12}$ 25.
 160, f. $\frac{8}{9}$ 32, *F.* Hvirvel, f. $\frac{4}{5}$ 30, *Ff.* Flemming Godthaab, f. $\frac{29}{12}$ 28, *Fm.* Godthaab 30 (11790), *M.* 3, f. $\frac{17}{5}$ 30, *Mf.* Fiks, f. $\frac{9}{4}$ 27, *Mm.* 1, f. $\frac{15}{9}$ 27.

Børsted, Hmd. Hans Madsen, Thureby.

- 158, f. $\frac{14}{9}$ 32, *F.* Maks, f. $\frac{28}{2}$ 31, *Ff.* Odin (3513), *Fm.* Thorning Vester-
 gaard 132 (13908), *M.* 22, f. $\frac{17}{2}$ 31, *Mf.* Kurt (3453), *Mm.* 13 (11670).

Daastrup, Gdr. J. P. Olsen, Viby, Sjælland.

- 130, f. $\frac{6}{7}$ 32, *F.* Valbjørn (3209), *Ff.* Mogens II (2545), *Fm.* Strandby 71 (12626), *M.* 5, f. $\frac{18}{5}$ 28, *Mf.* Aagerup 22 (2829), *Mm.* 68 (10712).
 223, f. $\frac{4}{2}$ 33, *F.* Lasse 85, f. $\frac{7}{11}$ 28, *Ff.* Aagerup 22 (2829), *Fm.* Daastrup-
 struplund 85 (11472), *M.* 29, f. $\frac{22}{7}$ 31, *Mf.* Daastrup Slepner (3479),
Mm. 21, f. $\frac{16}{8}$ 30.

Dydeggaard, Gdr. O. Sode, Nyker.

- 120, f. $\frac{18}{6}$ 32, *F.* Mads, f. $\frac{14}{11}$ 30, *Ff.* Bob, f. $\frac{16}{5}$ 29, *Fm.* 101, f. $\frac{30}{10}$ 29, *M.* 99, f. $\frac{23}{5}$ 29, *Mf.* Jacob, f. $\frac{30}{10}$ 27, *Mm.* 90, f. $\frac{11}{11}$ 25.
 121, f. $\frac{12}{6}$ 32, *F.* Jeppe, f. $\frac{4}{7}$ 31, *Ff.* Primas, f. $\frac{7}{7}$ 30, *Fm.* Kofoedgaard
 73, f. $\frac{18}{9}$ 29, *M.* 102, f. $\frac{5}{5}$ 30, *Mf.* Bob, f. $\frac{18}{5}$ 29, *Mm.* 95, f. $\frac{26}{8}$ 27.

Elisagaard, Gdr. Bernh. Lund Larsen, Roskilde.

- 218, f. $\frac{20}{1}$ 33, *F.* Skule, f. $\frac{28}{11}$ 30, *Ff.* Hermann, f. $\frac{14}{12}$ 29, *Fm.* Elisa-
 gaard 57 (13938), *M.* 65, f. $\frac{18}{5}$ 30, *Mf.* Vilhelm (3335), *Mm.* 25 (11282).

Elkenøre, Gdr. Andr. Hansen, Sdr. Ørslev.

- 64, f. $\frac{7}{2}$ 32, *F.* Stendys Elkenøre, f. $\frac{7}{7}$ 30, *Ff.* Stendys Mariendal
 (2965), *Fm.* Mariendal 1 (12908), *M.* 30, f. $\frac{23}{4}$ 27, *Mf.* Pax Elkenøre
 (2881), *Mm.* 99 (11180).
 86, f. $\frac{27}{3}$ 32, *F.* Stendys Elkenøre, f. $\frac{7}{7}$ 30, *Ff.* Stendys Mariendal
 (2965), *Fm.* Mariendal 1 (12908), *M.* 56, f. $\frac{28}{1}$ 1930, *Mf.* Finn Elken-
 øre 34 (3279), *Mm.* 13 (12408).

- 87, f. $\frac{25}{3}$ 32, *F. Klejs Elkenøre*, f. $\frac{8}{6}$ 30, *Ff. Klejs Grangaard* (3349), *Fm. Linnerup* 93, f. $\frac{14}{5}$ 29, *M. 54*, f. $\frac{28}{1}$ 30, *Mf. Finn Elkenøre* 34 (3279), *Mm. 13* (12408).
- 90, f. $\frac{8}{4}$ 32, *F. Stendys Elkenøre*, f. $\frac{7}{7}$ 30, *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm. Mariendal* 1 (12908), *M. 57*, f. $\frac{21}{1}$ 30, *Mf. Finn Elkenøre* 34 (3279), *Mm. 38*, f. $\frac{26}{3}$ 28.
- 102, f. $\frac{24}{4}$ 32, *F. Stendys Elkenøre*, f. $\frac{7}{7}$ 30, *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm. Mariendal* 1 (12908), *M. 51*, f. $\frac{26}{12}$ 29, *Mf. Finn Elkenøre* 34 (3279), *Mm. 40*, f. $\frac{18}{8}$ 28.
- 141, f. $\frac{23}{7}$ 32, *F. Stendys Elkenøre*, f. $\frac{7}{7}$ 30, *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm. Mariendal* 1 (12908), *M. 50*, f. $\frac{26}{12}$ 29, *Mf. Finn Elkenøre* 34 (3279), *Mm. 40*, f. $\frac{18}{8}$ 28.
- 190, f. $\frac{23}{11}$ 32, *F. Stendys Elkenøre*, f. $\frac{7}{7}$ 30, *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm. Mariendal* 1 (12908), *M. 54*, f. $\frac{28}{1}$ 30, *Mf. Finn Elkenøre* 34 (3279), *Mm. 13* (12408).
- 191, f. $\frac{19}{11}$ 32, *F. Stendys Elkenøre*, f. $\frac{7}{7}$ 30, *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm. Mariendal* (12908), *M. 57*, f. $\frac{21}{1}$ 30, *Mf. Finn Elkenøre* 34 (3279), *Mm. 38*, f. $\frac{26}{3}$ 28.
- 215, f. $\frac{30}{1}$ 33, *F. Stendys Elkenøre*, f. $\frac{7}{7}$ 30, *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm. Mariendal* 1 (12908), *M. 62*, f. $\frac{18}{4}$ 31, *Mf. Oskar Elkenøre*, f. $\frac{9}{12}$ 29, *Mm. 53* (14350).

Frederiksminde, Propr. P. Friis Christensen, Nr. Alslev.

- 194, f. $\frac{29}{11}$ 32, *F. Frederik II*, f. $\frac{26}{2}$ 31, *Ff. Frederik* (2857), *Fm. Hagelbjerggaard* 56, f. $\frac{6}{2}$ 30, *M. 63*, f. $\frac{3}{1}$ 28, *Mf. Pax* (2657), *Mm. 47*, f. $\frac{12}{11}$ 23.
- 201, f. $\frac{15}{12}$ 32, *F. Frederik II*, f. $\frac{26}{2}$ 31, *Ff. Frederik* (2857), *Fm. Hagelbjerggaard* 56, f. $\frac{9}{2}$ 30, *M. 73*, f. $\frac{6}{12}$ 30, *Mf. Finn Frederiksen* (3293), *Mm. 55* (13390).

Godthaab, Propr. N. C. Løje, Storehedinge.

- 70, f. $\frac{9}{2}$ 32, *F. Klejs Godthaab*, f. $\frac{26}{12}$ 30, *Ff. Klejs II* (2685), *Fm. Nytoftegaard* 53 (13506), *M. 54*, f. $\frac{4}{5}$ 30, *Mf. Flemming Godthaab* (3319), *Mm. 30* (11790).
- 81, f. $\frac{30}{3}$ 32, *F. Klejs Godthaab*, f. $\frac{26}{12}$ 30, *Ff. Klejs II* (2685), *Fm. Nytoftegaard* 53 (13506), *M. 57*, f. $\frac{15}{7}$ 30, *Mf. Flemming Godthaab* (3319), *Mm. 36*, f. $\frac{5}{1}$ 28.
- 109, f. $\frac{20}{5}$ 32, *F. Klejs Godthaab*, f. $\frac{26}{12}$ 1930, *Ff. Klejs II* (2685), *Fm. Nytoftegaard* 53 (13506), *M. 49*, f. $\frac{4}{8}$ 29, *Mf. Knop Godthaab*, f. $\frac{30}{5}$ 28, *Mm. 33* (12322).
- 128, f. $\frac{28}{6}$ 32, *F. Klejs Godthaab*, f. $\frac{26}{12}$ 30, *Ff. Klejs II* (2685), *Fm. Nytoftegaard* 53 (13506), *M. 53*, f. $\frac{4}{5}$ 30, *Mf. ?*, *Mm. ?*.
- 138, f. $\frac{20}{7}$ 32, *F. Klejs Godthaab*, f. $\frac{26}{12}$ 30, *Ff. Klejs II* (2685), *Fm. Nytoftegaard* 53 (13506), *M. 48*, f. $\frac{23}{11}$ 29, *Mf. ?*, *Mm. ?*.

Hagelbjerggaard, Propr. H. P. Simonsen, Ringsted.

- 98, f. $\frac{4}{5}$ 32, *F. Elegant*, f. $\frac{29}{8}$ 29, *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm. Honum* 40 (12834), *M. 67*, f. $\frac{8}{9}$ 30, *Mf. Valbjørn* (3209), *Mm. 12* (12372).
- 99, f. $\frac{4}{5}$ 32, *F. Elegant*, f. $\frac{29}{8}$ 29, *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm. Honum* 40 (12834), *M. 69*, f. $\frac{18}{10}$ 30, *Mf. Ib* (3309), *Mm. Taulegaard* 32 (13508).

Hegnsvang, Forp. E. Ingvorsen, Herfølge.

- 134, f. $\frac{14}{7}$ 32, *F. Kristian*, f. $\frac{20}{11}$ 30, *Ff. Krone* 83 (3265), *Fm. Linnerup* 65 (10864), *M. 10*, f. $\frac{20}{7}$ 30, *Mf. Øfding* (3095), *Mm. Langstrup* 19 (12124).

Hejedegaard, Gdr. H. Poulsen, Fakse.

- 84, f. $\frac{15}{3}$ 32, *F. Thorning Hejedegaard*, f. $\frac{17}{4}$ 31, *Ff. Thorning Aaes*, f. $\frac{13}{11}$ 29, *Fm. Th. Vestergaard* 113 (12672), *M. 22*, f. $\frac{11}{4}$ 31, *Mf. Skaar*, f. $\frac{8}{3}$ 30, *Mm. 8*, f. $\frac{8}{2}$ 29.

- 85, f. $\frac{9}{4}$ 32, *F. Skaar*, f. $\frac{8}{3}$ 30, *Ff. Øfding* (3095), *Fm. Skaaremose* 36 (12812), *M.* 20, f. $\frac{2}{12}$ 30, *Mf. Kasper Nørrebakke*, f. $\frac{20}{5}$ 29, *Mm. Nørrebakke* 24, f. $\frac{9}{12}$ 29.
- 176, f. $\frac{6}{11}$ 32, *F. Holst*, f. $\frac{18}{11}$ 31, *Ff. Kaas* (3485), *Fm. Holsted* 13, f. $\frac{10}{9}$ 28, *M.* 24, f. $\frac{8}{6}$ 31, *Mf. Skaar*, f. $\frac{8}{3}$ 30, *Mm.* 9, f. $\frac{23}{3}$ 29.
- 182, f. $\frac{23}{11}$ 32, *F. Holst*, f. $\frac{18}{11}$ 31, *Ff. Kaas* (3485), *Fm. Holsted* 13, f. $\frac{10}{9}$ 28, *M.* 25, f. $\frac{10}{11}$ 31, *Mf. Skaar*, f. $\frac{8}{3}$ 30, *Mm.* 8, f. $\frac{8}{2}$ 29.
- 196, f. $\frac{8}{12}$ 32, *F. Holst*, f. $\frac{18}{11}$ 31, *Ff. Kaas* (3485), *Fm. Holsted* 13, f. $\frac{10}{9}$ 28, *M.* 21, f. $\frac{30}{12}$ 30, *Mf. Skaar*, f. $\frac{8}{3}$ 30, *Mm.* 9, f. $\frac{23}{2}$ 29.

Hellebjerggaard, Gdr. M. S. Mortensen, Ringsted.

- 172, f. $\frac{9}{10}$ 32, *F. Kær*, f. $\frac{25}{11}$ 30, *Ff. Boy* (3093), *Fm. Taulegaard* 40 (14186), *M.* 16, f. $\frac{8}{8}$ 30, *Mf. Frits* (3333), *Mm.* 1 (13386).

Hjelm, Gdr. H. O. Puggaard, Grænge.

- 132, f. $\frac{14}{7}$ 32, *F. Jelling*, f. $\frac{2}{6}$ 30, *Ff. Høvding Grangaard* (3251), *Fm. Grangaard* 17 (11810), *M.* 75, f. $\frac{25}{5}$ 28, *Mf. Pax Hjelm* (2667), *Mm.* 69 (11936).
- 146, f. $\frac{10}{8}$ 32, *F. Barrit Hjelm*, f. $\frac{28}{8}$ 31, *Ff. Høvding Barrit*, f. $\frac{12}{7}$ 29, *Fm. Barrit* 92 (13582), *M.* 18, f. $\frac{27}{4}$ 31, *Mf. Jelling*, f. $\frac{2}{6}$ 30, *Mm.* 6, f. $\frac{16}{11}$ 27.
- 153, f. $\frac{18}{8}$ 32, *F. Jelling*, f. $\frac{2}{6}$ 30, *Ff. Høvding Grangaard* (3251), *Fm. Grangaard* 17 (11810), *M.* 16, f. $\frac{26}{10}$ 30, *Mf. Sultan Hjelm*, f. $\frac{6}{4}$ 29, *Mm.* 6, f. $\frac{16}{11}$ 27.
- 171, f. $\frac{5}{10}$ 32, *F. Barrit Hjelm*, f. $\frac{22}{8}$ 31, *Ff. Høvding Barrit*, f. $\frac{12}{7}$ 29, *Fm. Barrit* 92 (13582), *M.* 17, f. $\frac{3}{10}$ 30, *Mf. Mikkel II*, f. $\frac{20}{5}$ 29, *Mm.* 14, f. $\frac{26}{4}$ 29.
- 178, f. $\frac{8}{11}$ 32, *F. Barrit Hjelm*, f. $\frac{22}{8}$ 31, *Ff. Høvding Barrit*, f. $\frac{12}{7}$ 29, *Fm. Barrit* 92 (13582), *M.* 21, f. $\frac{2}{12}$ 31, *Mf. Jelling*, f. $\frac{2}{6}$ 30, *Mm.* 5, (14206).
- 209, f. $\frac{17}{1}$ 33, *F. Barrit Hjelm*, f. $\frac{22}{8}$ 31, *Ff. Høvding Barrit*, f. $\frac{12}{7}$ 29, *Fm. Barrit* 92 (13582), *M.* 11, f. $\frac{8}{12}$ 28, *Mf. Viggo II* (2875), *Mm.* 57 (11230).

Hjertebjerg, Gdr. Johs. Jensen, Stege.

- 88, f. $\frac{26}{3}$ 32, *F. Rasmus*, f. $\frac{22}{11}$ 30, *Ff. Boy* (3093), *Fm. Taulegaard* 36 (12316), *M.* 34, f. $\frac{25}{1}$ 31, *Mf. Jens* (3355), *Mm.* 18 (12726).
- 89, f. $\frac{26}{3}$ 32, *F. Rasmus*, f. $\frac{22}{11}$ 30, *Ff. Boy* (3093), *Fm. Taulegaard* 36 (12316), *M.* 20, f. $\frac{15}{2}$ 28, *Mf. Balder* (3003), *Mm.* 13 (11580).
- 94, f. $\frac{24}{3}$ 32, *F. Høvding*, f. $\frac{26}{5}$ 31, *Ff. Frits* (3333), *Fm. Høvdingsgaard* 85 (13834), *M.* 33, f. $\frac{25}{1}$ 31, *Mf. Jens* (3355), *Mm.* 18 (12726).
- 95, f. $\frac{15}{4}$ 32, *F. Rasmus*, f. $\frac{22}{11}$ 30, *Ff. Boy* (3093), *Fm. Taulegaard* 36 (12316), *M.* 27, f. $\frac{26}{2}$ 30, *Mf. Hjertebjerg Børs* (3171), *Mm.* 18 (12726).
- 163, f. $\frac{1}{9}$ 32, *F. Høvding*, f. $\frac{26}{5}$ 31, *Ff. Frits* (3333), *Fm. Høvdingsgaard* 85 (13834), *M.* 31, f. $\frac{25}{9}$ 30, *Mf. Jens* (3355), *Mm.* 25 (13982).

Holsted, Murerm. H. E. Hansen, Næstved.

- 71, f. $\frac{4}{3}$ 32, *F. Kaas* (3485), *Ff. Volmer* (3273), *Fm. Nytoftegaard* 41 (12876), *M.* 14, f. $\frac{22}{3}$ 28, *Mf. Viktor* (2953), *Mm. Høvdingsgaard* 58 (12180).
- 114, f. $\frac{22}{5}$ 32, *F. Kaas* (3485), *Ff. Volmer* (3273), *Fm. Nytoftegaard* 41 (12876), *M.* 13 (13150), *Mf. Viktor* (2953), *Mm. Høvdingsgaard* 58 (12180).
- 165, f. $\frac{18}{8}$ 32, *F. Kaas* (3485), *Ff. Volmer* (3273), *Fm. Nytoftegaard* 41 (12876), *M.* 19, f. $\frac{22}{12}$ 30, *Mf. Holger*, f. $\frac{17}{8}$ 29, *Mm. Holsted* 16, f. $\frac{2}{2}$ 29.

Hyldtofte, Sognef. G. H. Gotfredsen, Rødby.

- 97, f. $\frac{14}{4}$ 32, *F. Lundby Hyldtofte*, f. $\frac{19}{11}$ 30, *Ff. Morten Lundby*, f. $\frac{19}{1}$ 30, *Fm. Lundby Møllegaard* 35 (14474), *M.* 23, f. $\frac{22}{10}$ 30, *Mf. Frigast*, f. $\frac{23}{2}$ 29, *Mm.* 13, f. $\frac{8}{5}$ 29.

- 125, f. $\frac{20}{6}$ 32, *F. Lundby* Hyldtofte, f. $\frac{19}{11}$ 30, *Ff. Morten Lundby*, f. $\frac{19}{1}$ 30, *Fm. Lundby* Møllegaard 35 (14474), *M.* 20, f. $\frac{25}{2}$ 30, *Mf. Per Gynt* (2803), *Mm.* 4 (12978).
- 131, f. $\frac{18}{7}$ 32, *F. Lundby* Hyldtofte, f. $\frac{19}{11}$ 30, *Ff. Morten Lundby*, f. $\frac{19}{1}$ 30, *Fm. Lundby* Møllegaard 35 (14474), *M.* 17, f. $\frac{16}{1}$ 30, *Mf. Frigast*, f. $\frac{23}{2}$ 29, *Mm.* 11, f. $\frac{25}{1}$ 29.
- 162, f. $\frac{12}{9}$ 32, *F. Frigast*, f. $\frac{23}{2}$ 29, *Ff. Frederik* (2857), *Fm. Høvdingsgaard* 68 (12062), *M.* 16, f. $\frac{25}{2}$ 30, *Mf. Per Gynt* (2803), *Mm.* 4 (12978).
- 184, f. $\frac{15}{11}$ 32, *F. Lundby* Hyldtofte, f. $\frac{19}{11}$ 30, *Ff. Morten Lundby*, f. $\frac{19}{1}$ 30, *Fm. Lundby* Møllegaard 35 (14474), *M.* 21, f. $\frac{20}{10}$ 29, *Mf. Per Gynt* (2803), *Mm.* 97 (12454).
- 186, f. $\frac{22}{11}$ 32, *F. Lundby* Hyldtofte, f. $\frac{19}{11}$ 30, *Ff. Morten Lundby*, f. $\frac{19}{1}$ 30, *Fm. Lundby* Møllegaard 35 (14474), *M.* 24, f. $\frac{20}{8}$ 30, *Mf. Per Gynt* (2803), *Mm.* 4 (12978).

Høvdingsgaard, Godsejer E. Hagstrøm, Mern.

- 77, f. $\frac{6}{3}$ 32, *F. Kristian*, f. $\frac{20}{11}$ 30, *Ff. Krone* 83 (3265), *Fm. Linnerup* 65 (10864), *M.* 105, f. $\frac{8}{7}$ 30, *Mf. Frederik* (2857), *Mm.* 65 (12210).
- 113, f. $\frac{7}{6}$ 32, *F. Frits* (3353), *Ff. 75, From*, f. $\frac{18}{6}$ 26, *Fm. Nytoftgaard* 22 (12350), *M.* 83, f. $\frac{2}{4}$ 29, *Mf. 70, Morten* (2547), *Mm. Strandby* 76 (12068).
- 116, f. $\frac{26}{5}$ 32, *F. Frits* (3333), *Ff. 75, From*, f. $\frac{18}{6}$ 26, *Fm. Nytoftgaard* 22 (12350), *M.* 97, f. $\frac{14}{12}$ 29, *Mf. Johan* (3105), *Mm.* 62 (12724).
- 117, f. $\frac{16}{6}$ 32, *F. Simon*, f. $\frac{19}{11}$ 30, *Ff. Bast*, f. $\frac{20}{12}$ 29, *Fm. Sahl* 51 (13332), *M.* 100, f. $\frac{26}{11}$ 29, *Mf. Frederik* (2857), *Mm.* 64 (12882).
- 136, f. $\frac{25}{7}$ 32, *F. Eff* (3305), *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm. Taulegaard* 30 (13452), *M.* 111, f. $\frac{28}{11}$ 30, *Mf. Frederik* (2857), *Mm.* 80, f. $\frac{6}{8}$ 28.
- 161, f. $\frac{21}{8}$ 32, *F. Eff* (3305), *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm. Taulegaard* 30 (13452), *M.* 104, f. $\frac{8}{7}$ 30, *Mf. Frederik* (2857), *Mm.* 65 (12210).
- 222, f. $\frac{3}{2}$ 33, *F. Pinto*, f. $\frac{15}{9}$ 31, *Ff. Frederik* (2857), *Fm. Høvdingsgaard* 90 (13326), *M.* 105, f. $\frac{8}{7}$ 30, *Mf. Frederik* (2857), *Mm.* 65 (12210).

Kalby, Gdr. P. Eriksen, Olstrup.

- 200, f. $\frac{21}{12}$ 32, *F. Daastrup Sahl* (3269), *Ff. Birk* (3155), *Fm. Sahl* 46 (11618), *M.* 22, f. $\frac{3}{7}$ 31, *Mf. Filip* (3249), *Mm. L. Køgegaard* 25 (13240).
- 207, f. $\frac{10}{1}$ 33, *F. Fiks*, f. $\frac{15}{9}$ 31, *Ff. Frederik* (2857), *Fm. Høvdingsgaard* 90 (13326), *M.* 21, f. $\frac{19}{6}$ 31, *Mf. Daastrup Sahl* (3269), *Mm.* 13, f. $\frac{24}{7}$ 30.

Kirkerup, Parc. H. Chabert, Viksø.

- 216, f. $\frac{2}{2}$ 33, *F. Trolde*, f. $\frac{23}{11}$ 30, *Ff. Herman*, f. $\frac{14}{12}$ 29, *Fm. Elisagaard* 57 (13938), *M.* 15, f. $\frac{5}{8}$ 28, *Mf. Mogens Daastrup* (2843), *Mm.* 10, f. $\frac{17}{1}$ 27.

Kofoedgaard, Gdr. Anker Kure, Klemensker.

- 188, f. $\frac{20}{11}$ 32, *F. Edmund*, f. $\frac{18}{2}$ 31, *Ff. Valbjørn* (3209), *Fm. Daastrup* 4 (13172), *M.* 79, f. $\frac{6}{3}$ 30, *Mf. Lasse* (3259), *Mm.* 61, f. $\frac{10}{11}$ 27.

Lidstrup Skovgaard, Propr. A. Jørgensen, Tingsted.

- 112, f. $\frac{17}{5}$ 32, *F. Svend*, f. $\frac{11}{7}$ 31, *Ff. Valbjørn* (3209), *Fm. Daastrup* 12, f. $\frac{6}{8}$ 29, *M.* 3, f. $\frac{24}{12}$ 29, *Mf. Stendys Mariendal* (2965), *Mm. Mariendal* 2 (12858).
- 139, f. $\frac{22}{7}$ 32, *F. Herkules*, f. $\frac{14}{2}$ 30, *Ff. Isak* 30, f. $\frac{12}{4}$ 29, *Fm. Dybdalgaard* 87 (13454), *M.* 8, f. $\frac{2}{8}$ 30, *Mf. Jøns* (2865), *Mm.* 1, f. $\frac{8}{8}$ 29.
- 140, f. $\frac{26}{7}$ 32, *F. Herkules*, f. $\frac{14}{2}$ 30, *Ff. Isak* 30, f. $\frac{12}{4}$ 29, *Fm. Dybdalgaard* 87 (13454), *M.* 11, f. $\frac{18}{9}$ 30, *Mf. Store Klavs* (3115), *Mm. Magle-gard* 8, f. $\frac{12}{12}$ 27.

Lillebrænde, Gdr. Johs. M. Bonde, Stubbekøbing.

- 115, f. $\frac{26}{5}$ 32, *F. Bast Lillebrænde*, f. $\frac{27}{12}$ 30, *Ff. Bast*, f. $\frac{20}{12}$ 29, *Fm. Sahl* 45 (11616), *M.* 13, f. $\frac{26}{12}$ 29, *Mf. Stendys Lillebrænde* (3321), *Mm.* 1 (10620).

- 127, f. $\frac{23}{6}$ 32, *F.* Bast Lillebrænde, f. $\frac{27}{12}$ 30, *Ff.* Bast, f. $\frac{20}{12}$ 29, *Fm.* Sahl 45 (11616), *M.* 20, f. $\frac{23}{1}$ 31, *Mf.* Stendys Lillebrænde (3321), *Mm.* 3, f. $\frac{5}{7}$ 28.

Lillehave, Parc. H. Chr. Kofoed, Aarsballe.

- 137, f. $\frac{22}{7}$ 32, *F.* Peter, f. $\frac{4}{7}$ 31, *Ff.* Primas, f. $\frac{7}{7}$ 30, *Fm.* Kofoedgaard 73, f. $\frac{16}{9}$ 29, *M.* 23, f. $\frac{4}{4}$ 30, *Mf.* Clemens (3217), *Mm.* 21, f. $\frac{15}{8}$ 28.
206, f. $\frac{31}{12}$ 32, *F.* Mogens, f. $\frac{25}{1}$ 32, *Ff.* Daastrup Sahl (3262), *Fm.* Daastrup 20, f. $\frac{16}{8}$ 30, *M.* 32, f. $\frac{20}{6}$ 31, *Mf.* Erik, f. $\frac{2}{6}$ 30, *Mm.* 18 (12736).

Lille Køgegaard, Køge Thureby Landboforening, Køge.

- 91, f. $\frac{5}{4}$ 32, *F.* Niels Juel, f. $\frac{1}{1}$ 31, *Ff.* Holger, f. $\frac{27}{8}$ 29, *Fm.* Høvdingsgaard 82 (13340), *M.* 31, f. $\frac{10}{12}$ 29, *Mf.* Filip (3249), *Mm.* 17 (12710).
92, f. $\frac{5}{4}$ 32, *F.* Niels Juel, f. $\frac{1}{1}$ 31, *Ff.* Holger, f. $\frac{27}{8}$ 29, *Fm.* Høvdingsgaard 82 (13340), *M.* 25 (13240), *Mf.* Høvding 12 (2913), *Mm.* 7 (11546).
147, f. $\frac{7}{8}$ 32, *F.* Niels Juel, f. $\frac{1}{1}$ 31, *Ff.* Holger, f. $\frac{27}{8}$ 29, *Fm.* Høvdingsgaard 82 (13340), *M.* 41, f. $\frac{10}{9}$ 30, *Mf.* Filip (3249), *Mm.* 19 (13246).
197, f. $\frac{29}{11}$ 32, *F.* Niels Juel, f. $\frac{1}{1}$ 31, *Ff.* Holger, f. $\frac{27}{8}$ 29, *Fm.* Høvdingsgaard 82 (13340), *M.* 17 (12710), *Mf.* Høvding 12 (2913), *Mm.* 13 (11552).
210, f. $\frac{17}{1}$ 33, *F.* Niels Juel, f. $\frac{1}{1}$ 31, *Ff.* Holger, f. $\frac{27}{8}$ 29, *Fm.* Høvdingsgaard 82 (13340), *M.* 30 (13244), *Mf.* Jøns (2865), *Mm.* 7 (11546).

Lindersgaard, Gdr. Kr. H. Nielsen, Rødvig.

- 122, f. $\frac{9}{6}$ 32, *F.* Per, f. $\frac{8}{5}$ 30, *Ff.* Øfding (3095), *Fm.* Bryderupgaard 72 (10966), *M.* 16, f. $\frac{19}{11}$ 28, *Mf.* Plet (3109), *Mm.* 8, f. $\frac{20}{5}$ 26.
124, f. $\frac{8}{6}$ 32, *F.* Per, f. $\frac{8}{5}$ 30, *Ff.* Øfding (3095), *Fm.* Bryderupgaard 72 (10966), *M.* 18, f. $\frac{27}{8}$ 29, *Mf.* Ans, f. $\frac{10}{5}$ 28, *Mm.* 14, f. $\frac{8}{9}$ 28.

Lundby Møllegaard, Gdr. Karl Jensen, Nr. Alslev.

- 126, f. $\frac{13}{6}$ 32, *F.* Klejs Lundby (3491), *Ff.* Klejs II (2685), *Fm.* Nytoftegaard 51, f. $\frac{12}{4}$ 29, *M.* 45, f. $\frac{27}{5}$ 30, *Mf.* Stendys Lundby (3207), *Mm.* 22 (13710).
157, f. $\frac{30}{8}$ 32, *F.* Orne 34, f. $\frac{23}{11}$ 30, *Ff.* Morten Lundby, f. $\frac{19}{1}$ 30, *Fm.* Lundby Møllegaard 34, f. $\frac{10}{1}$ 30, *M.* 49, f. $\frac{28}{7}$ 31, *Mf.* Stendys Lundby (3207), *Mm.* 19 (12512).
193, f. $\frac{3}{12}$ 32, *F.* Kvota, f. $\frac{25}{1}$ 32, *Ff.* Frits (3333), *Fm.* Mariendal 31, f. $\frac{30}{12}$ 30, *M.* 51, f. $\frac{8}{5}$ 31, *Mf.* Klejs Lundby (3491), *Mm.* 42, f. $\frac{27}{5}$ 30.
202, f. $\frac{18}{12}$ 32, *F.* Kvota, f. $\frac{25}{1}$ 32, *Ff.* Frits (3333), *Fm.* Mariendal 31, f. $\frac{30}{12}$ 30, *M.* 39, f. $\frac{25}{2}$ 30, *Mf.* Pax 5, Lundby, f. $\frac{18}{6}$ 27, *Mm.* 3, f. $\frac{28}{8}$ 26.

Maglegaard, Gdr. Alfr. Rasmussen, Mern.

- 74, f. $\frac{3}{3}$ 32, *F.* Hurtig, f. $\frac{29}{8}$ 30, *Ff.* Holger, f. $\frac{27}{8}$ 29, *Fm.* Skaaremosgaard 40 (14234), *M.* 20, f. $\frac{17}{11}$ 30, *Mf.* Odin (3317), *Mm.* 16 (13884).
166, f. $\frac{16}{9}$ 32, *F.* Hurtig, f. $\frac{29}{8}$ 30, *Ff.* Holger, f. $\frac{27}{8}$ 29, *Fm.* Skaaremosgaard 40 (14234), *M.* 22, f. $\frac{17}{11}$ 30, *Mf.* Odin (3317), *Mm.* 16 (13884).

Myggegaard, Gdr. C. Ibsen, Køge.

- 142, f. $\frac{12}{7}$ 32, *F.* Fyn, f. $\frac{3}{5}$ 31, *Ff.* 50, Volmer (3273), *Fm.* Nytoftegaard 38 (12874), *M.* 4, f. $\frac{4}{8}$ 31, *Mf.* 90, Viking Tarup, f. $\frac{8}{2}$ 30, *Mm.* Tarup Søndergaard 74, f. $\frac{16}{8}$ 29.

Myseregaard, Gdr. A. Knudsen, Hasle.

- 76, f. $\frac{4}{3}$ 32, *F.* Leif, f. $\frac{7}{1}$ 31, *Ff.* Clemens (3217), *Fm.* Lillehave 18 (12736), *M.* 13, f. $\frac{9}{12}$ 29, *Mf.* Fiks (3219), *Mm.* 4 (12174).
155, f. $\frac{25}{8}$ 32, *F.* Leif, f. $\frac{7}{1}$ 31, *Ff.* Clemens (3217), *Fm.* Lillehave 18 (12736), *M.* 15, f. $\frac{25}{8}$ 30, *Mf.* Fiks (3219), *Mm.* 4 (12174).

Maarum Møllegaard, Gdr. Kr. Nielsen, Maarum.

- 204, f. $\frac{7}{1}$ 33, *F.* Lund, f. $\frac{20}{9}$ 31, *Ff.* Daastrup Slejpnør (3479), *Fm.* Daastruplund 16, f. $\frac{3}{12}$ 29, *M.* 42, f. $\frac{8}{8}$ 30, *Mf.* Valbjørn (3209), *Mm.* Daastrup 14 (14192).

Nørrebakkegaard, Gdr. Jens Chr. Jensen, Mern.

- 110, f. $14\frac{1}{5}$ 32, *F.* Mads, f. $22\frac{1}{11}$ 30, *Ff.* Boy (3093), *Fm.* Taulegaard 36 (12316), *M.* 26, f. $17\frac{1}{11}$ 27, *Mf.* Viktor (2953), *Mm.* Høvdingsgaard 62 (12724).
 111, f. $10\frac{1}{5}$ 32, *F.* Mads, f. $22\frac{1}{11}$ 30, *Ff.* Boy (3093), *Fm.* Taulegaard 36 (12316), *M.* 25, f. $29\frac{1}{5}$ 30, *Mf.* Blokken (2959), *Mm.* 14 (12348).
 150, f. $12\frac{1}{8}$ 32, *F.* Mads, f. $22\frac{1}{11}$ 30, *Ff.* Boy (3093), *Fm.* Taulegaard 36 (12316), *M.* 29, f. $8\frac{1}{2}$ 31, *Mf.* Kasper Nørrebakke (3415), *Mm.* 23, f. $6\frac{1}{7}$ 29.
 220, f. $27\frac{1}{1}$ 33, *F.* Aron, f. $22\frac{1}{10}$ 31, *Ff.* 30, Isak (3483), *Fm.* Dybdalgaard 1, f. $8\frac{1}{4}$ 30, *M.* 27, f. $8\frac{1}{2}$ 31, *Mf.* Kasper Nørrebakke (3415), *Mm.* 23, f. $6\frac{1}{7}$ 29.

Rosendalegaard, Gdr. Chr. Holm, Hasle.

- 103, f. $23\frac{1}{4}$ 32, *F.* Hejder, f. $23\frac{1}{6}$ 30, *Ff.* Jønsen, f. $12\frac{1}{9}$ 27, *Fm.* Hejedegaard 9, f. $23\frac{1}{3}$ 27, *M.* 6, f. $16\frac{1}{12}$ 29, *Mf.* Clemens (3217), *Mm.* 2, f. $9\frac{1}{9}$ 28.
 107, f. $30\frac{1}{4}$ 32, *F.* Hejder, f. $23\frac{1}{6}$ 30, *Ff.* Jønsen, f. $12\frac{1}{9}$ 27, *Fm.* Hejedegaard 9, f. $23\frac{1}{2}$ 27, *M.* 2, f. $6\frac{1}{9}$ 28, *Mf.* Høvding, f. $29\frac{1}{7}$ 27, *Mm.* 1, f. $14\frac{1}{4}$ 25.

Skuderløse, Forp. P. N. Pedersen, Braaby.

- 129, f. $1\frac{1}{7}$ 32, *F.* Ceres, f. $2\frac{1}{1}$ 31, *Ff.* Blokken (2959), *Fm.* Clemenshøj 22 (13142), *M.* 27, f. $21\frac{1}{11}$ 29, *Mf.* Sejr, f. $13\frac{1}{8}$ 27, *Mm.* 2, f. $14\frac{1}{7}$ 23.

Sæddinge, Gdr. Chr. Rasmussen, Rødby.

- 104, f. $1\frac{1}{5}$ 32, *F.* Anders II (3331), *Ff.* Basse Nørrebakke, f. $6\frac{1}{12}$ 27, *Fm.* Nørrebakkegaard 6, f. $15\frac{1}{9}$ 26, *M.* 71, f. $16\frac{1}{12}$ 28, *Mf.* Viggo Sæddinge (2863), *Mm.* 59 (11240).
 133, f. $16\frac{1}{7}$ 32, *F.* Grand Sæddinge, f. $17\frac{1}{11}$ 30, *Ff.* Grand, f. $20\frac{1}{5}$ 29, *Fm.* Sdr. Grimmelstrup 10, f. $13\frac{1}{5}$ 29, *M.* 77, f. $25\frac{1}{10}$ 29, *Mf.* Vissing Sæddinge, f. $4\frac{1}{1}$ 28, *Mm.* 67 (12970).
 199, f. $14\frac{1}{12}$ 32, *F.* Lundby Sæddinge, f. $29\frac{1}{4}$ 31, *Ff.* Stendys Lundby (3207), *Fm.* Lundby Møllegaard 22 (13710), *M.* 82, f. $20\frac{1}{12}$ 30, *Mf.* Anders II (3331), *Mm.* 77, f. $25\frac{1}{10}$ 29.

Sønderby, Gdr. N. P. Nielsen, Borre.

- 145, f. $14\frac{1}{8}$ 32, *F.* Sleip, f. $30\frac{1}{8}$ 31, *Ff.* Daastrup Slejpner, f. $6\frac{1}{8}$ 29, *Fm.* Sønderby 39, f. $23\frac{1}{8}$ 30, *M.* 40, f. $16\frac{1}{11}$ 30, *Mf.* Fredegod, f. $26\frac{1}{11}$ 29, *Mm.* 15 (11680).
 164, f. $8\frac{1}{9}$ 32, *F.* Spirrevip, f. $30\frac{1}{12}$ 30, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 64 (12882), *M.* 39, f. $23\frac{1}{8}$ 30, *Mf.* Valbjørn (3209), *Mm.* Daastrup 4 (13172).
 169, f. $3\frac{1}{10}$ 32, *F.* Spirrevip, f. $30\frac{1}{12}$ 30, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 64 (12882), *M.* 41, f. $23\frac{1}{8}$ 30, *Mf.* Valbjørn (3209), *Mm.* Daastrup 4 (13172).

Sdr. Grimmelstrup, Gdr. H. Kylling, Horbelev.

- 167, f. $11\frac{1}{9}$ 32, *F.* Jytte, f. $10\frac{1}{8}$ 31, *Ff.* Fynbo, f. $1\frac{1}{7}$ 30, *Fm.* Mariendal 30, f. $16\frac{1}{8}$ 29, *M.* 15, f. $17\frac{1}{11}$ 30, *Mf.* Grand (3343), *Mm.* 10, f. $13\frac{1}{5}$ 29.
 170, f. $18\frac{1}{9}$ 32, *F.* Jytte, f. $10\frac{1}{8}$ 31, *Ff.* Fynbo, f. $1\frac{1}{7}$ 30, *Fm.* Mariendal 30, f. $16\frac{1}{8}$ 29, *M.* 18, f. $9\frac{1}{7}$ 31, *Mf.* Sten Honum (3455), *Mm.* Honum 42 (12864).
 214, f. $17\frac{1}{1}$ 33, *F.* Thor II, f. $22\frac{1}{12}$ 31, *Ff.* Thor, f. $4\frac{1}{11}$ 30, *Fm.* Sdr. Grimmelstrup 8 (14392), *M.* 14, f. $10\frac{1}{9}$ 30, *Mf.* Start (3083), *Mm.* 6 (12966).
 217, f. $15\frac{1}{1}$ 33, *F.* Thor II, f. $22\frac{1}{12}$ 31, *Ff.* Thor, f. $4\frac{1}{11}$ 30, *Fm.* Sdr. Grimmelstrup 8 (14392), *M.* 13, f. $10\frac{1}{9}$ 30, *Mf.* Start (3083), *Mm.* 6 (12966).

Taulegaard, Gdr. P. Madsen, Havrebjerg.

- 221, f. $1\frac{1}{2}$ 33, *F.* Toft, f. $22\frac{1}{9}$ 31, *Ff.* 60, Holluf, f. $27\frac{1}{8}$ 29, *Fm.* Nytoftegaard 51, f. $12\frac{1}{4}$ 29, *M.* 55, f. $28\frac{1}{7}$ 31, *Mf.* Fynbo, f. $1\frac{1}{7}$ 30, *Mm.* 47 (14058).

Tinghøj, Gdr. K. Peitersen, Storehedinge.

- 72, f. $18\frac{1}{1}$ 32, *F.* Villy, f. $30\frac{1}{12}$ 30, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 64 (12882), *M.* 22, f. $12\frac{1}{9}$ 29, *Mf.* Tarup Smuk (14370), *Mm.* 15, f. $27\frac{1}{4}$ 28.

- 83, f. $10/3$ 32, *F. Villy*, f. $30/12$ 30, *Ff. Frederik* (2857), *Fm. Høvdingsgaard* 64 (12882), *M.* 28, f. $17/11$ 30, *Mf. Føns*, f. $11/5$ 29, *Mm.* 4, f. $18/12$ 26.
 177, f. $9/11$ 32, *F. Villy*, f. $30/12$ 30, *Ff. Frederik* (2857), *Fm. Høvdingsgaard* 64 (12882), *M.* 20, f. $30/6$ 29, *Mf. Tarup Smuk*, f. $12/5$ 27, *Mm.* 9, f. $31/5$ 27.
 203, f. $10/1$ 33, *F. Villy*, f. $30/12$ 30, *Ff. Frederik* (2857), *Fm. Høvdingsgaard* 64 (12882), *M.* 32, f. $10/7$ 31, *Mf. Valbjørn* (3209), *Mm. Daastrup* 25, f. $2/6$ 30.
 213, f. $16/1$ 33, *F. Villy*, f. $30/12$ 30, *Ff. Frederik* (2857), *Fm. Høvdingsgaard* 64 (12882), *M.* 24, f. $20/9$ 29, *Mf. Tarup Smuk*, f. $12/5$ 27, *Mm.* 2, f. $10/1$ 26.

Tofthøj, Gdr. Karl Winther, Stege.

- 93, f. $2/4$ 32, *F. Ileren*, f. $24/11$ 30, *Ff. Odin* (3317), *Fm. Maglegaard* 6 (12658), *M.* 51, f. $18/6$ 30, *Mf. Gorggs* (3255), *Mm.* 34, f. $10/5$ 28.
 195, f. $4/12$ 32, *F. Ileren*, f. $24/11$ 30, *Ff. Odin* (3317), *Fm. Maglegaard* 6 (12658), *M.* 34, f. $11/2$ 29, *Mf. Ejvind* (3393), *Mm.* 10 (9434).

Tølløsegaard, Godsejer Larsen, Tølløse.

- 228, f. $15/2$ 33, *F. Tølløse Mariendal*, f. $22/8$ 31, *Ff. Stendysse Mariendal* (2965), *Fm. Mariendal* (12908), *M.* 64, f. $11/8$ 31, *Mf. Odin*, f. $27/3$ 30, *Mm.* 32, f. $10/8$ 29.

Vester Egesborg, Gdr. Fr. Olsen, Lou.

- 123, f. $16/6$ 32, *F. Daniel*, f. $1/7$ 30, *Ff. Barrit Kastor* (2663), *Fm. Barrit* 81 (12902), *M.* 15, f. $2/1$ 31, *Mf. Stendys Mariendal* (2965), *Mm. Mariendal* 2 (12858).
 135, f. $7/7$ 32, *F. Egon*, f. $10/7$ 31, *Ff. Daastrup Sahl* (3269), *Fm. Daastrup* 26, f. $10/8$ 30, *M.* 13, f. $15/7$ 30, *Mf. Carl* (3285), *Mm.* 11, f. $4/8$ 29.
 148, f. $9/8$ 32, *F. Egon*, f. $10/7$ 31, *Ff. Daastrup Sahl* (3269), *Fm. Daastrup* 26, f. $10/8$ 30, *M.* 17, f. $13/7$ 30, *Mf. Carl* (3285), *Mm.* 11, f. $4/8$ 29.
 189, f. $17/11$ 32, *F. Fiks*, f. $15/9$ 31, *Ff. Frederik* (2857), *Fm. Høvdingsgaard* 90 (13326), *M.* 15, f. $2/1$ 31, *Mf. Stendys Mariendal* (2965), *Mm. Mariendal* 2 (12858).

Vesterlund, Forp. E. Ferdinand, Klippinge.

- 78, f. $9/3$ 32, *F. Hjertebjerg Børs* (3171), *Ff. Jøns* (2865), *Fm. Børsted* 11 (11920), *M.* 17, f. $7/3$ 28, *Mf. Rolf* (2927), *Mm.* 10 (11668).
 192, f. $23/11$ 32, *F. From*, f. $30/4$ 30, *Ff. Blokken* (2959), *Fm. Maglegaard* 6 (12658), *M.* 18, f. $10/8$ 27, *Mf. Rolf* (2927), *Mm.* 9 (11652).

Vesterskov, Gdr. Henrik Jørgensen, Lundby.

- 151, f. $19/8$ 32, *F. Johan Vesterskov*, f. $18/5$ 30, *Ff. Johan* (3105), *Fm. Høvdingsgaard* 68 (12062), *M.* 2, f. $13/9$ 28, *Mf. Sultan* (2975), *Mm. Nørrebakke* 10 (12912).

Vindfældegaard, Gdr. Wilh. Petersen, Stokkemærke.

- 118, f. $31/5$ 32, *F. Klejs III*, f. $18/7$ 30, *Ff. Klejs II* (2685), *Fm. Hundslev* 43 (12486), *M.* 49, f. $3/8$ 30, *Mf. Stendys Vindfælde* (3295), *Mm.* 42 (13234).
 119, f. $30/5$ 32, *F. Frits Vindfælde*, f. $26/5$ 31, *Ff. Frits* (3333), *Fm. Høvdingsgaard* 85, f. $16/5$ 29, *M.* 24 (12220), *Mf. Viking II*, f. $27/6$ 25, *Mm. Honom* 24 (11634).
 143, f. $2/8$ 32, *F. Frits Vindfælde*, f. $26/5$ 31, *Ff. Frits* (3333), *Fm. Høvdingsgaard* 85, f. $16/5$ 29, *M.* 48, f. $27/7$ 30, *Mf. Barrit Vindfælde*, f. $9/4$ 29, *Mm.* 39, f. $1/9$ 28.
 144, f. $30/7$ 32, *F. Frits Vindfælde*, f. $26/5$ 31, *Ff. Frits* (3333), *Fm. Høvdingsgaard* 85, f. $16/5$ 29, *M.* 51, f. $2/2$ 31, *Mf. Stendys Vindfælde* (3295), *Mm.* 41 (13606).
 185, f. $16/11$ 32, *F. Klejs III*, f. $18/7$ 30, *Ff. Klejs II* (2685), *Fm. Hundslev* 43 (12486), *M.* 53, f. $23/6$ 31, *Mf. Valbjørn* (3209), *Mm. Daastrup* 11, f. $5/6$ 29.
 187, f. $15/11$ 32, *F. Klejs III*, f. $18/7$ 30, *Ff. Klejs II* (2685), *Fm. Hundslev* 43 (12486), *M.* 52, f. $23/6$ 31, *Mf. Valbjørn* (3209), *Mm. Daastrup* 11, f. $5/6$ 29.

Ørsted, Gdr. N. P. Nielsen, Havdrup.

- 96, f. $\frac{6}{4}$ 32, *F.* 71, Jønsson, f. $\frac{22}{3}$ 31, *Ff.* Jønsson (3361), *Fm.* Ørsted 71, f. $\frac{21}{11}$ 28, *M.* 81, f. $\frac{7}{9}$ 30, *Mf.* Finn Ørsted, f. $\frac{10}{5}$ 29, *Mm.* 70, f. $\frac{8}{11}$ 28.

Yorkshirerace.**Bønned, Gdr. E. Frimand, Horbelev.**

- 105, f. $\frac{27}{4}$ 32, *F.* Boy 43, f. $\frac{8}{4}$ 31, *Ff.* Aldenham Boy (3539), *Fm.* 43 (12590), *M.* 64, f. $\frac{20}{5}$ 30, *Mf.* King David, f. $\frac{16}{1}$ 29, *Mm.* 27 (10578).
 106, f. $\frac{26}{4}$ 32, *F.* Boy 43, f. $\frac{8}{4}$ 31, *Ff.* Aldenham Boy (3539), *Fm.* 43 (12590), *M.* 66, f. $\frac{14}{8}$ 30, *Mf.* Aldenham Boy, f. $\frac{18}{1}$ 29, *Mm.* 53, f. $\frac{25}{7}$ 28.
 159, f. $\frac{27}{8}$ 32, *F.* Boy 43, f. $\frac{8}{4}$ 31, *Ff.* Aldenham Boy (3539), *Fm.* 43 (12590), *M.* 63, f. $\frac{1}{12}$ 29, *Mf.* Erik (3043), *Mm.* 44 (12592).
 168, f. $\frac{22}{10}$ 32, *F.* Blend 50, f. $\frac{6}{6}$ 31, *Ff.* Blend II (3541), *Fm.* Bønned 50, f. $\frac{7}{6}$ 28, *M.* 66, f. $\frac{14}{8}$ 30, *Mf.* Aldenham Boy (3539), *Mm.* 53 (14484).
 175, f. $\frac{9}{11}$ 32, *F.* Boy 43, f. $\frac{8}{4}$ 31, *Ff.* Aldenham Boy (3539), *Fm.* 43 (12590), *M.* 70, f. $\frac{5}{3}$ 31, *Mf.* Blend II (3541), *Mm.* 51, f. $\frac{7}{6}$ 28.
 181, f. $\frac{2}{12}$ 32, *F.* Boy 43, f. $\frac{8}{4}$ 31, *Ff.* Aldenham Boy (3539), *Fm.* 43 (12590), *M.* 71, f. $\frac{5}{4}$ 31, *Mf.* Blend II (3541), *Mm.* 52, f. $\frac{27}{7}$ 28.

Doktorbakken, Avlsbruger P. Ipsen, Aakirkeby.

- 208, f. $\frac{7}{1}$ 33, *F.* Herkules, f. $\frac{12}{2}$ 32, *Ff.* Buster, f. $\frac{4}{6}$ 29, *Fm.* Thorning Toftgaard 53 (13068), *M.* 11, f. $\frac{2}{10}$ 31, *Mf.* Histon, f. $\frac{2}{7}$ 28, *Mm.* 7 (13786).
 219, f. $\frac{30}{1}$ 33, *F.* Herkules, f. $\frac{12}{2}$ 32, *Ff.* Buster, f. $\frac{4}{6}$ 29, *Fm.* Thorning Toftgaard 53 (13068), *M.* 13, f. $\frac{2}{10}$ 31, *Mf.* Histon, f. $\frac{2}{7}$ 28, *Mm.* 7 (13786).

Skovlygaard, Gdr. S. Larsen, Skovly, Klippinge.

- 101, f. $\frac{24}{4}$ 32, *F.* Mister, f. $\frac{20}{11}$ 30, *Ff.* Mister Wonder (3379), *Fm.* Honum 81, f. $\frac{14}{2}$ 29, *M.* 29, f. $\frac{1}{7}$ 30, *Mf.* Klavs Skovly, f. $\frac{15}{10}$ 27, *Mm.* 12, f. $\frac{22}{5}$ 26.
 108, f. $\frac{4}{6}$ 32, *F.* Mister, f. $\frac{20}{11}$ 30, *Ff.* Mister Wonder (3379), *Fm.* Honum 81, f. $\frac{14}{2}$ 29, *M.* 18, f. $\frac{2}{11}$ 28, *Mf.* Klavs Skovly, f. $\frac{15}{10}$ 27, *Mm.* 13, f. $\frac{3}{10}$ 26.
 173, f. $\frac{8}{10}$ 32, *F.* Mister, f. $\frac{20}{11}$ 30, *Ff.* Mister Wonder (3379), *Fm.* Honum Vestergaard 81, f. $\frac{14}{2}$ 29, *M.* 15, f. $\frac{15}{11}$ 27, *Mf.* Herping, f. $\frac{20}{6}$ 26, *Mm.* 8, f. $\frac{23}{12}$ 25.
 179, f. $\frac{4}{11}$ 32, *F.* Mister, f. $\frac{20}{11}$ 30, *Ff.* Mister Wonder (3379), *Fm.* Honum Vestergaard 81, f. $\frac{14}{2}$ 29, *M.* 18, f. $\frac{2}{11}$ 28, *Mf.* Klavs Skovly, f. $\frac{15}{10}$ 27, *Mm.* 13, f. $\frac{3}{10}$ 26.
 180, f. $\frac{3}{11}$ 32, *F.* Kryger, f. $\frac{12}{9}$ 31, *Ff.* Buster (3517), *Fm.* Thorning Toftgaard (12562), *M.* 19, f. $\frac{16}{9}$ 28, *Mf.* Herping, f. $\frac{20}{6}$ 26, *Mm.* 6, f. $\frac{20}{6}$ 25.

Svendshjerg, Gdr. Troels Sams, Hørve.

- 100, f. $\frac{6}{2}$ 32, *F.* Vef, f. $\frac{5}{3}$ 31, *Ff.* Histon Emperor III (3049), *Fm.* Sdr. Esterbølle 99 (12524), *M.* 88, f. $\frac{24}{9}$ 30, *Mf.* Try, f. $\frac{17}{9}$ 27, *Mm.* 85, f. $\frac{23}{1}$ 29.

Østermarie, Førstelærer Chr. P. Riis, Østermarie.

- 149, f. $\frac{17}{8}$ 32, *F.* Østerknoppen 7, f. $\frac{31}{1}$ 31, *Ff.* Knoppen II (2611), *Fm.* Herping 86 (13068), *M.* 13, f. $\frac{2}{7}$ 28, *Mf.* Histon Baron XXIII (2793), *Mm.* Brangstrupgaard 46 (10546).
 154, f. $\frac{23}{8}$ 32, *F.* Østerknoppen 7, f. $\frac{31}{1}$ 31, *Ff.* Knoppen II (2611), *Fm.* Herping 86 (13068), *M.* 15, f. $\frac{10}{3}$ 29, *Mf.* Boxø 5, f. $\frac{4}{10}$ 25, *Mm.* 11 (11344).

Landrace.

Aagerup, Gdr. A. Gabriel Jensen, Vipperød.

- 714, f. $14\frac{1}{5}$ 32, *F.* Hajsøn, f. $25\frac{1}{4}$ 31, *Ff.* Kaj, f. $25\frac{1}{1}$ 29, *Fm.* Ravnsbjerggaard 19 (13418), *M.* 49, f. $18\frac{1}{8}$ 30, *Mf.* Jyden, f. $30\frac{1}{4}$ 29, *Mm.* 38 (11886).
 715, f. $14\frac{1}{5}$ 32, *F.* Valbjørn (3209), *Ff.* Mogens II (2545), *Fm.* Strandby 71 (12626), *M.* 48, f. $14\frac{1}{6}$ 30, *Mf.* Stendys Mariendal (2965), *Mm.* Mariendal 2 (12858).

Broby, Gdr. J. Chr. Damslund, Sorø.

- 736, f. $25\frac{1}{6}$ 32, *F.* Broby 64, f. $26\frac{1}{11}$ 29, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 64 (12882), *M.* 42, f. $5\frac{1}{1}$ 31, *Mf.* Stendys Mariendal (2965), *Mm.* Honum 42 (12864).
 742, f. $7\frac{1}{7}$ 32, *F.* Flint, f. $10\frac{1}{1}$ 31, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 94 (12314), *M.* 48, f. $26\frac{1}{2}$ 31, *Mf.* Broby 64, f. $26\frac{1}{11}$ 29, *Mm.* 31 (13486).
 793, f. $15\frac{1}{12}$ 32, *F.* Flint, f. $10\frac{1}{1}$ 31, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 94 (12314), *M.* 44, f. $26\frac{1}{2}$ 31, *Mf.* Broby 64 (3489), *Mm.* 31 (13486).

Bryderupgaard, Gdr. H. P. Hansen, Helsingø.

- 697, f. $24\frac{1}{3}$ 32, *F.* Øf Bryderup, f. $3\frac{1}{1}$ 30, *Ff.* Øfding (3095), *Fm.* Skaare-mosegaard 23 (10986), *M.* 83, f. $30\frac{1}{5}$ 30, *Mf.* Frederik (2857), *Mm.* Høvdingsgaard 80 (13148).
 756, f. $14\frac{1}{9}$ 32, *F.* Øf Bryderup, f. $3\frac{1}{1}$ 30, *Ff.* Øfding (3095), *Fm.* Skaare-mosegaard 23 (10986), *M.* 80, f. $13\frac{1}{1}$ 30, *Mf.* Daamose (2851), *Mm.* 74 (12282).
 762, f. $1\frac{1}{10}$ 32, *F.* Øf Bryderup, f. $3\frac{1}{1}$ 30, *Ff.* Øfding (3095), *Fm.* Skaare-mosegaard 23 (10986), *M.* 83, f. $30\frac{1}{5}$ 30, *Mf.* Frederik (2857), *Mm.* Høvdingsgaard 80 (13148).
 768, f. $17\frac{1}{10}$ 32, *F.* Øf Bryderup, f. $3\frac{1}{1}$ 30, *Ff.* Øfding (3095), *Fm.* Skaare-mosegaard 23 (10986), *M.* 82, f. $30\frac{1}{5}$ 30, *Mf.* Frederik (2857), *Mm.* Høvdingsgaard 80 (13148).

Bødstrup, Gdr. Fr. Hansen, Slagelse.

- 805, f. $5\frac{1}{1}$ 33, *F.* Paul, f. $30\frac{1}{5}$ 29, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 62 (12734), *M.* 10, f. $16\frac{1}{12}$ 27, *Mf.* Avlgaard 40, f. $22\frac{1}{2}$ 26, *Mm.* 1 Gine, f. $30\frac{1}{10}$ 25.

Clemenshøj, Gdr., Direktør A. Jensen, Kalundborg.

- 687, f. $24\frac{1}{1}$ 32, *F.* Leif, f. $7\frac{1}{7}$ 30, *Ff.* Valdemar, f. $17\frac{1}{12}$ 28, *Fm.* 22 (13142), *M.* 18, f. $9\frac{1}{11}$ 28, *Mf.* Palmatoke (2215), *Mm.* 5, f. $15\frac{1}{2}$ 26.
 704, f. $23\frac{1}{4}$ 32, *F.* Blokken (2959), *Ff.* Blok (2207), *Fm.* Mariendal 78, f. $4\frac{1}{1}$ 25, *M.* 37, f. $7\frac{1}{7}$ 30, *Mf.* Valdemar, f. $17\frac{1}{12}$ 28, *Mm.* 22 (13142).
 708, f. $29\frac{1}{4}$ 32, *F.* Blokken (2959), *Ff.* Blok (2207), *Fm.* Mariendal 78, f. $4\frac{1}{1}$ 25, *M.* 36, f. $7\frac{1}{7}$ 30, *Mf.* Valdemar, f. $17\frac{1}{12}$ 28, *Mm.* 22 (13142).
 712, f. $18\frac{1}{5}$ 32, *F.* Verner, f. $24\frac{1}{11}$ 29, *Ff.* Stendys Hestehave, f. $1\frac{1}{12}$ 28, *Fm.* Hestehavegaard 29 (12614), *M.* 48, f. $19\frac{1}{6}$ 31, *Mf.* Blokken (2959), *Mm.* 22 (13142).
 713, f. $16\frac{1}{5}$ 32, *F.* Blokken (2959), *Ff.* Blok (2207), *Fm.* Mariendal 78, f. $4\frac{1}{1}$ 25, *M.* 6, f. $22\frac{1}{10}$ 28, *Mf.* Columbus, f. $15\frac{1}{11}$ 23, *Mm.* 60, f. $14\frac{1}{5}$ 23.
 738, f. $26\frac{1}{6}$ 32, *F.* Anton, f. $7\frac{1}{7}$ 30, *Ff.* Valdemar, f. $17\frac{1}{12}$ 28, *Fm.* 22 (13142), *M.* 31, f. $2\frac{1}{8}$ 30, *Mf.* Sten Honum, f. $20\frac{1}{8}$ 29, *Mm.* Honum 46 (13482).

- 740, f. $\frac{5}{7}$ 32, F. Anton, f. $\frac{7}{7}$ 30, *Ff.* Valdemar, f. $\frac{17}{12}$ 28, *Fm.* 22 (13142), *M.* 15, $\frac{6}{11}$ 28, *Mf.* Palnatoke (2215), *Mm.* 5, f. $\frac{15}{2}$ 26.

Daastrup, Gdr. J. P. Olsen, Viby.

- 693, f. $\frac{23}{2}$ 32, F. Trymer, f. $\frac{12}{2}$ 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 94 (12314), *M.* 27, f. $\frac{23}{8}$ 30, *Mf.* Valbjørn (3209), *Mm.* 4 (13172).
- 754, f. $\frac{22}{8}$ 32, F. Edmund, f. $\frac{18}{2}$ 31, *Ff.* Valbjørn (3209), *Fm.* 4 (13172), *M.* 24, f. $\frac{16}{8}$ 30, *Mf.* Valbjørn (3209), *Mm.* 16, f. $\frac{12}{9}$ 29.
- 758, f. $\frac{7}{6}$ 32, F. Isak 30, f. $\frac{12}{4}$ 29, *Ff.* Jøns (2865), *Fm.* Nytoftegaard 38 (12874), *M.* 23, f. $\frac{9}{8}$ 30, *Mf.* Valbjørn (3209), *Mm.* 14, f. $\frac{6}{8}$ 29.
- 777, f. $\frac{4}{11}$ 32, F. Edmund, f. $\frac{18}{2}$ 31, *Ff.* Valbjørn (3209), *Fm.* 4 (13172), *M.* 17, f. $\frac{6}{2}$ 30, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Mm.* Honum 40 (12834).

Daastruplund, Gdr. H. P. Olsen, Viby.

- 694, f. $\frac{17}{3}$ 32, F. Valbjørn (3209), *Ff.* Mogens II (2545), *Fm.* Strandby 71 (12626), *M.* 19, f. $\frac{11}{8}$ 29, *Mf.* Stendys Mariendal (2965), *Mm.* Taulegaard 33, f. $\frac{27}{8}$ 28.
- 757, f. $\frac{25}{8}$ 32, F. Valbjørn (3209), *Ff.* Mogens II (2545), *Fm.* Strandby 71 (12626), *M.* 21, f. $\frac{4}{8}$ 30, *Mf.* Jøns (2865), *Mm.* 14, f. $\frac{10}{8}$ 29.
- 759, f. $\frac{11}{9}$ 32, F. Valbjørn (3209), *Ff.* Mogens II (2545), *Fm.* Strandby 71 (12626), *M.* 22, f. $\frac{2}{3}$ 31, *Mf.* Slejpner $\frac{6}{8}$ 29, *Mm.* 9, f. $\frac{27}{6}$ 29.
- 814, f. $\frac{6}{2}$ 33, F. Fuks 23, f. $\frac{28}{8}$ 31, *Ff.* Fuks, f. $\frac{4}{8}$ 30, *Fm.* Daastrup 23, f. $\frac{9}{8}$ 30, *M.* 18, f. $\frac{17}{6}$ 30, *Mf.* Daastrup Sahl (3269), *Mm.* 2 (12652).

Dalby, Bmd. E. Møldrup, Gørlev.

- 685, f. $\frac{8}{2}$ 32, F. Frits Dalby, f. $\frac{29}{5}$ 30, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 79 (13146), *M.* 24, f. $\frac{27}{10}$ 30, *Mf.* Jydeper f. $\frac{27}{9}$ 29, *Mm.* 17, f. $\frac{16}{6}$ 29.
- 733, f. $\frac{10}{6}$ 32, F. Frits Dalby, f. $\frac{29}{5}$ 30, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 79 (13146), *M.* 26, f. $\frac{10}{11}$ 30, *Mf.* Ydeper, f. $\frac{27}{9}$ 29, *Mm.* 20, f. $\frac{20}{11}$ 29.
- 749, f. $\frac{2}{8}$ 32, F. Frits Dalby, f. $\frac{29}{5}$ 30, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 79 (13146), *M.* 27, f. $\frac{2}{2}$ 31, *Mf.* Broby 64, f. $\frac{26}{11}$ 29, *Mm.* Broby 34, f. $\frac{6}{2}$ 30.

Elisagaard, Gdr. Bh. Lund Larsen, Roskilde.

- 696, f. $\frac{4}{3}$ 32, F. Georg, f. $\frac{18}{5}$ 30, *Ff.* Johan (3105), *Fm.* Høvdingsgaard 68 (12062), *M.* 64, f. $\frac{29}{6}$ 30, *Mf.* Nogi (3357), *Mm.* 53 (13648).
- 719, f. $\frac{2}{5}$ 32, F. Skule, f. $\frac{23}{11}$ 30, *Ff.* Herman, f. $\frac{14}{12}$ 29, *Fm.* 57, f. $\frac{2}{9}$ 29, *M.* 70, f. $\frac{29}{11}$ 30, *Mf.* Nogi (3357), *Mm.* 59, f. $\frac{2}{12}$ 29.
- 728, f. $\frac{24}{5}$ 32, F. Vilhelm (3335), *Ff.* Kold (3299), *Fm.* Grangaard 14 (11088), *M.* 66, f. $\frac{24}{6}$ 30, *Mf.* 30, Isak, f. $\frac{12}{4}$ 29, *Mm.* Dybdalsgaard 76, f. $\frac{23}{2}$ 27.
- 753, f. $\frac{16}{8}$ 32, F. Skule, f. $\frac{29}{11}$ 30, *Ff.* Herman, f. $\frac{14}{12}$ 19, *Fm.* 57, f. $\frac{2}{9}$ 29, *M.* 61, f. $\frac{23}{12}$ 29, *Mf.* Blok II (3077), *Mm.* 21 (12696).
- 761, f. $\frac{5}{9}$ 32, F. Steffen, f. $\frac{23}{11}$ 30, *Ff.* Boy (3093), *Fm.* Taulegaard 36 (12316), *M.* 63, f. $\frac{23}{4}$ 30, *Mf.* Jøns (2865), *Mm.* Mariendal 94 (12314).
- 778, f. $\frac{11}{11}$ 32, F. Steffen, f. $\frac{23}{11}$ 30, *Ff.* Boy (3093), *Fm.* Taulegaard 36 (12316), *M.* 72, f. $\frac{23}{11}$ 30, *Mf.* Herman, f. $\frac{14}{12}$ 29, *Mm.* 57 (13938).
- 801, f. $\frac{16}{12}$ 32, F. Skule, f. $\frac{23}{11}$ 30, *Ff.* Herman, f. $\frac{14}{12}$ 29, *Fm.* 57 (13938), *M.* 67, f. $\frac{2}{6}$ 30, *Mf.* Johan (3105), *Mm.* Høvdingsgaard 85 (13834).
- 813, f. $\frac{22}{1}$ 33, F. Roar, f. $\frac{2}{6}$ 30, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Tarup Søndergaard 61 (12844), *M.* 76, f. $\frac{29}{11}$ 31, *Mf.* Vilhelm (3335), *Mm.* 59 f. $\frac{2}{12}$ 29.

Elmely, Gdr. Joh. Mortensen, Gørlev.

- 729, f. $\frac{30}{5}$ 32, F. Kvist, f. $\frac{25}{4}$ 31, *Ff.* Kaj, f. $\frac{25}{1}$ 29, *Fm.* Ravnsbjerggaard 19 (13418), *M.* 12, f. $\frac{29}{7}$ 30, *Mf.* Sten Honum, f. $\frac{29}{7}$ 30, *Mm.* 9, $\frac{28}{7}$ 29.
- 745, f. $\frac{18}{7}$ 32, F. Kvist, $\frac{25}{4}$ 31, *Ff.* Kaj, f. $\frac{25}{1}$ 29, *Fm.* Ravnsbjerggaard 19 (13418), *M.* 9, f. $\frac{28}{7}$ 29, *Mf.* Fin Honum (2957), *Mm.* Honum 43 (12828).
- 765, f. $\frac{9}{10}$ 32, F. Bjørn, f. $\frac{18}{8}$ 31, *Ff.* Valbjørn (3209), *Fm.* Daastruplund 14, f. $\frac{16}{8}$ 29, *M.* 10, $\frac{24}{12}$ 29, *Mf.* Jøns (2865), *Mm.* Mariendal 8 (13568).

Hagelbjerggaard, Propr. H. P. Simonsen, Ringsted.

- 701, f. $\frac{5}{4}$ 32, *F. Elegant*, f. $\frac{20}{8}$ 29, *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm. Honum* 40 (12834), *M. 54*, f. $\frac{1}{3}$ 30, *Mf. Palludan*, f. $\frac{30}{5}$ 27, *Mm. 12* (12372).
- 789, f. $\frac{18}{12}$ 32, *F. Elegant*, f. $\frac{20}{8}$ 29, *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm. Honum* 40 (12834), *M. 53*, f. $\frac{6}{4}$ 30, *Mf. Herkules* (3221), *Mm. 17* (12168).

Hanstedgaard, Gdr. W. Larsen, Slangstrup.

- 720, f. $\frac{26}{5}$ 32, *F. Højbo*, f. $\frac{27}{1}$ 31, *Ff. Stendys Liliehøj*, f. $\frac{16}{8}$ 29, *Fm. Højbogaard Nr. 52*, f. $\frac{4}{9}$ 24, *M. 13*, f. $\frac{10}{12}$ 30, *Mf. Hans* (3461), *Mm. 6*, f. $\frac{17}{8}$ 28.
- 721, f. $\frac{20}{5}$ 32, *F. Højbo*, f. $\frac{27}{1}$ 31, *Ff. Stendys Liliehøj*, f. $\frac{16}{8}$ 29, *Fm. Højbogaard 52*, f. $\frac{4}{9}$ 24, *M. 15*, $\frac{8}{12}$ 30, *Mf. Hans* (3461), *Mm. 10*, f. $\frac{20}{8}$ 29.
- 741, f. $\frac{7}{7}$ 32, *F. Hans*, f. $\frac{6}{2}$ 30, *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm. Honum* 40 (12834), *M. 6*, f. $\frac{17}{8}$ 28, *Mf. Viktor* (2953), *Mm. Høvdingsgaard 50* (12208).
- 752, f. $\frac{17}{7}$ 32, *F. Højbo*, f. $\frac{27}{1}$ 31, *Ff. Stendys Liliehøj*, f. $\frac{16}{8}$ 29, *Fm. Højbogaard 52*, f. $\frac{4}{9}$ 24, *M. 21*, f. $\frac{10}{12}$ 30, *Mf. Hans* (3461), *Mm. 6*, f. $\frac{17}{8}$ 28.
- 771, f. $\frac{14}{10}$ 32, *F. Vagger*, f. $\frac{16}{8}$ 31, *Ff. Valbjørn* (3209), *Fm. Daastrup 8*, f. $\frac{21}{10}$ 28, *M. 23*, f. $\frac{4}{11}$ 31, *Mf. Hans* (3461), *Mm. 21*, f. $\frac{5}{9}$ 26.
- 784, f. $\frac{1}{12}$ 32, *F. Hans* (3461), *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm. Honum* 40 (12834), *M. 13*, f. $\frac{10}{12}$ 30, *Mf. Hans* (3461), *Mm. 6*, f. $\frac{17}{8}$ 28.

Hellebjerggaard, Gdr. M. S. Mortensen, Ringsted.

- 705, f. $\frac{22}{4}$ 32, *F. Peter*, f. $\frac{14}{12}$ 29, *Ff. Johan* (3105), *Fm. Høvdingsgaard 62* (12724), *M. 12*, $\frac{10}{10}$ 29, *Mf. Jøns* (2865), *Mm. 2* (12804).
- 802, f. $\frac{16}{12}$ 32, *F. Sten* 23, f. $\frac{19}{12}$ 31, *Ff. Sten Honum*, f. $\frac{20}{8}$ 29, *Fm. Mariendal 23* (14232), *M. 14*, f. $\frac{1}{4}$ 30, *Mf. Fritz* (3333), *Mm. 2* (12804).

Høve, Gdr. N. Poulsen, Asnæs.

- 734, f. $\frac{21}{6}$ 32, *F. Daastrup Ravnsbjerg*, f. $\frac{4}{11}$ 30, *Ff. Valbjørn* (3209), *Fm. Daastrup 11*, f. $\frac{5}{6}$ 29, *M. 4*, $\frac{2}{8}$ 30, *Mf. Sten Honum*, f. $\frac{20}{8}$ 29, *Mm. 1*, f. $\frac{28}{7}$ 29.
- 747, f. $\frac{2}{7}$ 32, *F. Daastrup Ravnsbjerg*, f. $\frac{4}{11}$ 30, *Ff. Valbjørn* (3209), *Fm. Daastrup 11*, f. $\frac{5}{6}$ 29, *M. 1*, f. $\frac{28}{7}$ 29, *Mf. Finn Honum* (2957), *Mm. Honum 43* (12828).

Kildevang, Gdr. P. Rasmussen, Kongstrup, Kalundborg.

- 695, f. $\frac{27}{3}$ 32, *F. Anker*, f. $\frac{20}{8}$ 30, *Ff. Boy* (3093), *Fm. Taulegaard 39*, f. $\frac{11}{8}$ 29, *M. 41*, f. $\frac{28}{6}$ 30, *Mf. Valbjørn* (3209), *Mm. 13*.
- 709, f. $\frac{6}{5}$ 32, *F. Anker*, f. $\frac{20}{8}$ 35, *Ff. Boy* (3093), *Fm. Taulegaard 39*, f. $\frac{11}{8}$ 29, *M. 39*, f. $\frac{12}{7}$ 30, *Mf. Valbjørn* (3209), *Mm. 30*, f. $\frac{26}{2}$ 27.
- 763, f. $\frac{16}{9}$ 32, *F. Kran* f. $\frac{18}{4}$ 31, *Ff. Ib* (3309), *Fm. Taulegaard 32* (13508), *M. 45*, f. $\frac{10}{6}$ 31, *Mf. Viking Tarup 90*, f. $\frac{8}{2}$ 30, *Mm. Tarup Søndergaard 82*, f. $\frac{10}{9}$ 30.
- 767, f. $\frac{17}{9}$ 32, *F. Aros*, f. $\frac{20}{4}$ 31, *Ff. Sten 65* (3313), *Fm. Hundslev 43* (12486), *M. 47*, f. $\frac{x}{6}$ 31, *Mf. Viking Tarup 90*, f. $\frac{8}{2}$ 30, *Mm. Tarup Søndergaard 83*.
- 783, f. $\frac{18}{11}$ 32, *F. Kran*, f. $\frac{18}{4}$ 31, *Ff. Ib* (3309), *Fm. Taulegaard 32* (13508), *M. 33*, f. $\frac{8}{7}$ 30, *Mf. Valbjørn* (3209), *Mm. 30*, f. $\frac{26}{2}$ 27.
- 790, f. $\frac{12}{12}$ 32, *F. Aros*, f. $\frac{20}{4}$ 31, *Ff. Sten 65* (3313), *Fm. Hundslev 43* (12486), *M. 50*, f. $\frac{17}{5}$ 31, *Mf. Odin* (3317), *Mm. Maglegaard 6* (12658).

Kirkerup, Parcel. H. Chabert, Viksø.

- 735, f. $\frac{15}{6}$ 32, *F. Pan*, f. $\frac{10}{1}$ 30, *Ff. Otto*, f. $\frac{26}{6}$ 28, *Fm. Høvdingsgaard 76*, f. $\frac{17}{8}$ 28, *M. 16*, f. $\frac{5}{3}$ 28, *Mf. Mogens Daastrup* (2843), *Mm. 10*, f. $\frac{17}{1}$ 27.
- 794, f. $\frac{24}{12}$ 32, *F. Troid*, f. $\frac{23}{11}$ 30, *Ff. Herman*, f. $\frac{14}{12}$ 29, *Fm. Elisa-gaard 57* (13938), *M. 19*, $\frac{4}{1}$ 31, *Mf. Hello*, f. $\frac{18}{12}$ 27, *Mm. 16*, f. $\frac{5}{8}$ 28.
- 795, f. $\frac{24}{12}$ 32, *F. Troid*, f. $\frac{23}{11}$ 30, *Ff. Herman*, f. $\frac{14}{12}$ 29, *Fm. Elisa-gaard 57* (13938), *M. 22*, f. $\frac{12}{3}$ 31, *Mf. Pan* (3441), *Mm. 15*, f. $\frac{15}{8}$ 28.

Kulhus, Professorinde K. le Maire, Værløse.

- 807, f. $15/1$ 33, *F.* Jørgen, f. $26/11$ 29, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 64 (12882), *M.* 9, f. $4/2$ 32, *Mf.* Valbjørn (3209), *Mm.* Daastrup 4 (13172).

Langstrup, Forp. O. Christensen, Fredensborg.

- 686, f. $11/2$ 32, *F.* Brillant (3411), *Ff.* Filip (3249), *Fm.* Lille Køgegaard 19 (13216), *M.* 47, f. $4/8$ 30, *Mf.* Eff (3305), *Mm.* 29, f. $23/10$ 28.
 769, f. $5/10$ 32, *F.* Brillant (3411), *Ff.* Filip (3249), *Fm.* Ll. Køgegaard 19 (13246), *M.* 44, f. $4/8$ 30, *Mf.* Eff (3305), *Mm.* 29, f. $23/10$ 28.
 772, f. $22/10$ 32, *F.* Kronborg, f. $26/7$ 31, *Ff.* Stendys Facon, f. $16/3$ 30, *Fm.* Stendyssegaard 77 (13496), *M.* 34 (14100), *Mf.* Boy (3093), *Mm.* 17 (12250).
 773, f. $21/10$ 32, *F.* Munter, f. $28/8$ 31, *Ff.* 105, Filip (3481), *Fm.* Hundslev 51 (13026), *M.* 41 (13936), *Mf.* Boy (3093), *Mm.* 19 (12124).

Laugshøj, Gdr. J. Nybjerg, Nykøbing S.

- 764, f. $18/9$ 32, *F.* Morten Laugshøj, f. $26/3$ 31, *Ff.* 105, Filip (3481), *Fm.* Strandby 91, f. $23/9$ 29, *M.* 11, f. $4/8$ 30, *Mf.* Høvdning Laugshøj, f. $11/8$ 29, *Mm.* 9, f. $10/7$ 29.
 804, f. $15/12$ 32, *F.* Morten Laugshøj, f. $26/3$ 31, *Ff.* 105, Filip (3481), *Fm.* Strandby 91, f. $23/9$ 29, *M.* 10, f. $15/5$ 30, *Mf.* Johan (3105), *Mm.* Daastrup 11, f. $5/6$ 29.

Lumbsaas, Gdr. P. Hansen, Nykøbing S.

- 700, f. $24/3$ 32, *F.* Haakon, f. $26/5$ 31, *Ff.* Johan Vesterskov, f. $18/5$ 30, *Fm.* Vesterskov 1, f. $13/9$ 28, *M.* 9, f. $8/11$ 30, *Mf.* Smuk, f. $14/12$ 29, *Mm.* 4, f. $3/1$ 29.
 724, f. $10/6$ 32, *F.* Smuk, f. $14/12$ 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Taulegaard 36 (12316), *M.* 6, f. $25/7$ 28, *Mf.* Stendys II, f. $18/1$ 26, *Mm.* Stendyssegaard 59 (12328).

Mindeshoved, Gdr. Johs. Hansen, Skelskør.

- 782, f. $16/11$ 32, *F.* Bent, f. $29/1$ 32, *Ff.* Valbjørn (3209), *Fm.* Daastrup 16 (14166), *M.* 73, f. $29/1$ 32, *Mf.* Ove (3447), *Mm.* 56, f. $28/8$ 29.
 818, f. $23/2$ 33, *F.* Bent, f. $29/1$ 32, *Ff.* Valbjørn (9209), *Fm.* Daastrup 16 (14166), *M.* 69, f. $8/6$ 31, *Mf.* Marsk Stig (3497), *Mm.* Mariendal 50 (13610).

Mosebæk, Gdr. L. P. Olsen, Kalundborg.

- 683, f. $12/2$ 32, *F.* Niels Klim, f. $20/12$ 28, *Ff.* Birk (2979), *Fm.* Sahl 45 (11616), *M.* 24, f. $16/6$ 29, *Mf.* Palnatoke (2215), *Mm.* 12, f. $8/4$ 26.
 698, f. $26/3$ 32, *F.* Frederik Mosebæk, f. $20/5$ 29, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 62 (12724), *M.* 33, f. $15/5$ 30, *Mf.* Eff (3305), *Mm.* Langstrup 32 (13222).
 699, f. $28/3$ 32, *F.* Niels Klim, f. $20/12$ 28, *Ff.* Birk (2979), *Fm.* Sahl 45 (11616), *M.* 32, f. $8/7$ 30, *Mf.* Frederik (2857), *Mm.* Høvdingsgaard 65 (12210).
 796, f. $12/12$ 32, *F.* Frederik Mosebæk, f. $20/5$ 29, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 62 (12724), *M.* 28, f. $27/9$ 29, *Mf.* Sandager 10, f. $24/6$ 28, *Mm.* 17 (13514).
 797, f. $15/12$ 32, *F.* Frederik Mosebæk, f. $20/5$ 29, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 62 (12724), *M.* 35, f. $14/8$ 31, *Mf.* Valbjørn (3209), *Mm.* Daastrup 16 (14166).
 798, f. $20/12$ 32, *F.* Niels Klim, f. $20/12$ 28, *Ff.* Birk (2979), *Fm.* Sahl 45, f. $23/3$ 26, *M.* 31, f. $20/10$ 29, *Mf.* Linne (2989), *Mm.* Kildegaard 2, f. $11/8$ 27.

Nybygaard, Gdr. Chr. Pedersen, Sandby.

- 750, f. $20/8$ 32, *F.* Fuks, f. $4/8$ 30, *Ff.* Jøns (2865), *Fm.* Daastruplund 14, f. $16/8$ 29, *M.* 27, f. $8/7$ 30, *Mf.* Prins, f. $22/5$ 29, *Mm.* 13, f. $7/7$ 28.
 751, f. $22/8$ 32, *F.* Fuks, f. $4/8$ 30, *Ff.* Jøns (2865), *Fm.* Daastruplund 14, f. $16/8$ 29, *M.* 26, f. $8/7$ 30, *Mf.* Prins, f. $22/5$ 29, *Mm.* 13, f. $7/7$ 28.

Ravnsbjerggaard, Gdr., Landbrugsc. G. Petersen, Faarevejle.

- 656, f. $\frac{22}{12}$ 31, *F.* Kaj, f. $\frac{25}{1}$ 29, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 65 (12210), *M.* 22, f. $\frac{8}{8}$ 29, *Mf.* Stendys Mariendal (2965), *Mm.* Mariendal 7, f. $\frac{27}{8}$ 27.
- 662, f. $\frac{5}{1}$ 32, *F.* Daastrup Ravnsbjerg, f. $\frac{4}{11}$ 30, *Ff.* Valbjørn (3209), *Fm.* Daastrup 11, f. $\frac{5}{6}$ 29, *M.* 23, f. $\frac{11}{1}$ 30, *Mf.* Stendys Mariendal (2965), *Mm.* Mariendal 1 (12908).
- 673, f. $\frac{26}{1}$ 32, *F.* Kaj, f. $\frac{25}{1}$ 29, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 65 (12210), *M.* 26, f. $\frac{13}{7}$ 30, *Mf.* Carl, f. $\frac{5}{12}$ 28, *Mm.* 8, f. $\frac{1}{10}$ 25.
- 702, f. $\frac{16}{4}$ 32, *F.* Daastrup Ravnsbjerg, f. $\frac{4}{11}$ 30, *Ff.* Valbjørn (3209), *Fm.* Daastrup 11, f. $\frac{5}{6}$ 29, *M.* 28, f. $\frac{30}{12}$ 30, *Mf.* Kaj, f. $\frac{25}{1}$ 29, *Mm.* 21 (13420).
- 707, f. $\frac{27}{4}$ 32, *F.* Daastrup Ravnsbjerg, f. $\frac{4}{11}$ 30, *Ff.* Valbjørn (3209), *Fm.* Daastrup 11, f. $\frac{5}{6}$ 29, *M.* 29, f. $\frac{30}{12}$ 30, *Mf.* Kaj, f. $\frac{25}{1}$ 29, *Mm.* 21 (13420).
- 710, f. $\frac{13}{5}$ 32, *F.* Kaj, f. $\frac{25}{1}$ 29, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 65 (12210), *M.* 31, f. $\frac{10}{1}$ 31, *Mf.* Stendys Mariendal (2965), *Mm.* Mariendal 94 (12314).
- 743, f. $\frac{13}{7}$ 32, *F.* Daastrup Ravnsbjerg, f. $\frac{4}{11}$ 30, *Ff.* Valbjørn (3209), *Fm.* Daastrup 11, f. $\frac{5}{6}$ 29, *M.* 30, f. $\frac{31}{12}$ 30, *Mf.* Kaj, f. $\frac{25}{1}$ 29, *Mm.* 22, f. $\frac{8}{8}$ 29.

Stendyssegaard, Gdr. Otto Larsen, Firhøj.

- 725, f. $\frac{8}{8}$ 32, *F.* Eff (3305), *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Taulegaard 30 (13452), *M.* 76, f. $\frac{26}{7}$ 29, *Mf.* Ry (3229), *Mm.* 69 (12872).
- 755, f. $\frac{25}{8}$ 32, *F.* 81, f. $\frac{21}{6}$ 31, *Ff.* Viking Tarup, f. $\frac{8}{2}$ 30, *Fm.* Tarup Søndergaard 81, f. $\frac{10}{7}$ 30, *M.* 84, f. $\frac{31}{12}$ 30, *Mf.* Frederik (2857), *Mm.* Høvdingsgaard 64 (12882).

Stengaard, Forp. N. Olsen, Ølstykke.

- 786, f. $\frac{7}{12}$ 32, *F.* Sejr, f. $\frac{23}{6}$ 31, *Ff.* Valbjørn (3209), *Fm.* Daastrup 11, f. $\frac{5}{6}$ 29, *M.* 18, f. $\frac{11}{7}$ 30, *Mf.* Per, f. $\frac{5}{12}$ 28, *Mm.* 9, f. $\frac{13}{8}$ 27.

Taulegaard, Gdr. P. Madsen, Slagelse.

- 690, f. $\frac{8}{2}$ 32, *F.* Ib (3309), *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 94 (12314), *M.* 49, f. $\frac{9}{10}$ 30, *Mf.* Boy (3093), *Mm.* 30 (13452).
- 706, f. $\frac{14}{4}$ 32, *F.* Ib, (3309), *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 94 (12314), *M.* 43, f. $\frac{28}{5}$ 30, *Mf.* Boy (3093), *Mm.* 36 (12316).
- 760, f. $\frac{7}{2}$, *F.* $\frac{7}{2}$, *Ff.* $\frac{7}{2}$, *Fm.* $\frac{7}{2}$, *Mf.* $\frac{7}{2}$, *Mm.* $\frac{7}{2}$.
- 776, f. $\frac{22}{10}$ 32, *F.* August, f. $\frac{15}{4}$ 31, *Ff.* Frits (3333), *Fm.* Hellebjerggaard 2 (12804), *M.* 48, f. $\frac{9}{10}$ 30, *Mf.* Boy (3093), *Mm.* 30 (13452).
- 787, f. $\frac{29}{11}$ 32, *F.* Toft, f. $\frac{22}{9}$ 31, *Ff.* 60, Halluf, f. $\frac{27}{8}$ 29, *Fm.* Nytoftgaard 51, f. $\frac{12}{4}$ 29, *M.* 52, f. $\frac{25}{11}$ 30, *Mf.* Boy (3093), *Mm.* 40, f. $\frac{14}{12}$ 29.

Tølløsegaard, Godsejer A. Larsen, Tølløse.

- 808, f. $\frac{10}{1}$ 33, *F.* Tølløse Mariendal, f. $\frac{22}{8}$ 31, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 1 (12908), *M.* 32, f. $\frac{10}{8}$ 29, *Mf.* St. Klaus (3115), *Mm.* Nygaard 2, f. $\frac{26}{7}$ 28.

Ulstrupgaard, Gdr. A. Madsen, Gørlev.

- 691, f. $\frac{6}{3}$ 32, *F.* Sten Mariendal, f. $\frac{11}{1}$ 30, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 1 (12908), *M.* 44, f. $\frac{14}{9}$ 29, *Mf.* Daks (2867), *Mm.* 14, f. $\frac{16}{6}$ 27.
- 692, f. $\frac{14}{3}$ 32, *F.* Flemming, f. $\frac{23}{11}$ 30, *Ff.* Sten Honum, f. $\frac{20}{8}$ 29, *Fm.* Tarup Søndergaard 76, f. $\frac{8}{12}$ 29, *M.* 51, f. $\frac{18}{2}$ 31, *Mf.* Sten Mariendal, f. $\frac{11}{1}$ 30, *Mm.* 44, $\frac{14}{9}$ 29.

Vestergaard, Gdr. K. Jensen, Aagerup, Roskilde.

- 726, f. $\frac{9}{6}$ 32, *F.* Øfding Vestergaard, f. $\frac{22}{12}$ 29, *Ff.* Øfding (3095), *Fm.* Allingeberggaard 65, f. $\frac{19}{5}$ 27, *M.* 11, f. $\frac{10}{3}$ 31, *Mf.* Slejpnør, f. $\frac{6}{8}$ 29, *Mm.* Daastruplund 15, f. $\frac{19}{10}$ 28.

748. f. $\frac{18}{7}$ 32, *F.* Øfding Vestergaard, f. $\frac{22}{12}$ 29, *Ff.* Øfding (3095), *Fm.* Allingsbjerggaard 65, f. $\frac{19}{5}$ 27, *M.* 12, f. $\frac{18}{2}$ 31, *Mf.* Valbjørn (3209), *Mm.* Daastrup 4 (13172).

Vilhelmshøj, Propr. A. Meyer, Eskebjerg.

703. f. $\frac{2}{11}$ 32, *F.* Strandhøj, f. $\frac{29}{3}$ 31, *Ff.* 105, Filip (3249), *Fm.* Strandby 89, f. $\frac{21}{3}$ 29, *M.* 41, f. $\frac{21}{3}$ 29, *Mf.* Rolf Vilhelmshøj, f. $\frac{22}{7}$ 26, *Mm.* 12, f. $\frac{11}{12}$ 26.
711. f. $\frac{1}{6}$ 32, *F.* Strandhøj, f. $\frac{29}{3}$ 31, *Ff.* 105, Filip (3249), *Fm.* Strandby 89, f. $\frac{2}{11}$ 29, *M.* 55, f. $\frac{23}{5}$ 30, *Mf.* Sten, f. $\frac{10}{2}$ 29, *Mm.* Hundslev 46, f. $\frac{21}{8}$ 27.
717. f. $\frac{10}{6}$ 32, *F.* Hestehøj, f. $\frac{1}{6}$ 31, *Ff.* 40, Stendys Hestehave, f. $\frac{1}{12}$ 28, *Fm.* Hestehavegaard 29 (12614), *M.* 49, f. $\frac{18}{12}$ 29, *Mf.* Peter, f. $\frac{15}{11}$ 27, *Mm.* 37, f. $\frac{29}{1}$ 28.
732. f. $\frac{20}{6}$ 32, *F.* Strandhøj, f. $\frac{29}{3}$ 31, *Ff.* 105, Filip (3249), *Fm.* Strandby 89, f. $\frac{2}{11}$ 29, *M.* 63, f. $\frac{15}{1}$ 31, *Mf.* Honum Vilhelmshøj, f. $\frac{5}{1}$ 30, *Mm.* 37, f. $\frac{29}{1}$ 28.
737. f. $\frac{20}{6}$ 32, *F.* Strandhøj, f. $\frac{29}{3}$ 31, *Ff.* 105, Filip (3249), *Fm.* Strandby 89, f. $\frac{2}{11}$ 29, *M.* 44, f. $\frac{22}{3}$ 29, *Mf.* 45, Nytoftegaard, f. $\frac{14}{2}$ 28, *Mm.* Nytoftegaard 39 (12338).
744. f. $\frac{8}{7}$ 32, *F.* Strandhøj, f. $\frac{29}{3}$ 31, *Ff.* 105, Filip (3249), *Fm.* Strandby 89, f. $\frac{2}{11}$ 29, *M.* 62, f. $\frac{15}{1}$ 31, *Mf.* Honum Vilhelmshøj, f. $\frac{5}{1}$ 30, *Mm.* 37, f. $\frac{29}{1}$ 28.
746. f. $\frac{20}{7}$ 32, *F.* Hestehøj, f. $\frac{1}{6}$ 31, *Ff.* 40, Stendys Hestehave, f. $\frac{1}{12}$ 28, *Fm.* Hestehavegaard 29 (12614), *M.* 59, f. $\frac{29}{12}$ 30, *Mf.* Honum Vilhelmshøj, f. $\frac{5}{1}$ 30, *Mm.* 1, f. $\frac{1}{5}$ 25.

Ørslev, Bmd. V. Nielsen, Slagelse.

770. f. $\frac{6}{11}$ 32, *F.* From, f. $\frac{25}{5}$ 29, *Ff.* Aagerup Hagelbjerg (2477), *Fm.* Lillevang 1, f. $\frac{11}{8}$ 26, *M.* 3, f. $\frac{30}{11}$ 29, *Mf.* Toke, f. $\frac{27}{8}$ 28, *Mm.* 1, f. $\frac{25}{8}$ 28.

Ørsted, Gdr. N. P. Nielsen, Haudrup.

779. f. $\frac{17}{11}$ 32, *F.* Vilhelm Tell, f. $\frac{24}{5}$ 31, *Ff.* Vilhelm (3335), *Fm.* Elisa-gaard 52 (13656), *M.* 88, f. $\frac{23}{7}$ 31, *Mf.* Frederiksen, f. $\frac{4}{6}$ 29, *Mm.* 79, f. $\frac{26}{1}$ 30.
799. f. $\frac{17}{12}$ 32, *F.* Frederiksen, f. $\frac{4}{6}$ 29, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingssgaard 46 (11578), *M.* 80, f. $\frac{7}{9}$ 30, *Mf.* Finn Ørsted, f. $\frac{10}{5}$ 29, *Mm.* 70, f. $\frac{3}{11}$ 28.
806. f. $\frac{18}{12}$ 32, *F.* Frederiksen, f. $\frac{4}{6}$ 29, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingssgaard 46 (11578), *M.* 87, f. $\frac{22}{3}$ 31, *Mf.* Jønsson (3361), *Mm.* 71, f. $\frac{21}{11}$ 28.

Yorkshirerace.

Saltofte, Propr. P. Boserup, Svebølle.

722. f. $\frac{4}{6}$ 32, *F.* 2, Brangstrup, f. $\frac{25}{7}$ 29, *Ff.* Histon Baron (2793), *Fm.* Brangstrupgaard 54 (11402), *M.* 10, f. $\frac{18}{2}$ 30, *Mf.* Kaj Anhof (2619), *Mm.* Sdr. Esterbølle 11, f. $\frac{18}{12}$ 28.
723. f. $\frac{2}{6}$ 32, *F.* 2, Brangstrup, f. $\frac{25}{7}$ 29, *Ff.* Histon Baron (2793), *Fm.* Brangstrupgaard 54 (11402), *M.* 16, f. $\frac{20}{7}$ 30, *Mf.* 1, Bølle, f. $\frac{4}{6}$ 27, *Mm.* 1, f. $\frac{20}{8}$ 29.
730. f. $\frac{17}{6}$ 32, *F.* 2, Brangstrup, f. $\frac{25}{7}$ 29, *Ff.* Histon Baron (2793), *Fm.* Brangstrupgaard 54 (11402), *M.* 15, f. $\frac{20}{7}$ 30, *Mf.* 1, Bølle, f. $\frac{4}{6}$ 27, *Mm.* 1, f. $\frac{20}{8}$ 29.
731. f. $\frac{17}{6}$ 32, *F.* 2, Brangstrup, f. $\frac{25}{7}$ 29, *Ff.* Histon Baron (2793), *Fm.* Brangstrupgaard 54 (11402), *M.* 19, f. $\frac{10}{8}$ 30, *Mf.* 1, Bølle, f. $\frac{4}{6}$ 27, *Mm.* 2, f. $\frac{20}{8}$ 29.

- 739, f. $\frac{2}{7}$ 32, F. 2, Brangstrup, f. $\frac{25}{7}$ 29, Ff. Histon Baron (2793), Fm. Brangstrupgaard 54 (11402), M. 6, f. $\frac{19}{2}$ 30, Mf. 100, Emperor (3049), Mm. Sdr. Esterbølle 99, f. $\frac{4}{6}$ 27.
- 780, f. $\frac{5}{11}$ 32, F. 2, Brangstrup, f. $\frac{25}{7}$ 29, Ff. Histon Baron (2793), Fm. Brangstrupgaard 54 (11402), M. 25, f. $\frac{27}{6}$ 31, Mf. 1, Bølle, f. $\frac{4}{6}$ 27, Mm. 11, f. $\frac{23}{6}$ 30.
- 781, f. $\frac{25}{10}$ 32, F. 2, Brangstrup, f. $\frac{25}{7}$ 29, Ff. Histon Baron (2793), Fm. Brangstrupgaard 54 (11402), M. 11, f. $\frac{23}{6}$ 30, Mf. King David (3377), Mm. Anhof 201 (13118).
- 785, f. $\frac{23}{11}$ 32, F. 2, Brangstrup, f. $\frac{25}{7}$ 29, Ff. Histon Baron (2793), Fm. Brangstrupgaard 54 (11402), M. 21, f. $\frac{5}{1}$ 31, Mf. 1, Bølle, f. $\frac{4}{6}$ 27, Mm. 1, f. $\frac{21}{8}$ 29.
- 791, f. $\frac{26}{11}$ 32, F. 2, Brangstrup, f. $\frac{25}{7}$ 29, Ff. Histon Baron (2793), Fm. Brangstrupgaard 54 (11402), M. 27, f. $\frac{27}{6}$ 31, Mf. 1, Bølle, f. $\frac{4}{6}$ 27, Mm. 1, f. $\frac{21}{8}$ 29.
- 792, f. $\frac{10}{12}$ 32, F. 2, Brangstrup, f. $\frac{25}{7}$ 29, Ff. Histon Baron (2793), Fm. Brangstrupgaard 54 (11402), M. 26, f. $\frac{27}{6}$ 31, Mf. 1, Bølle, f. $\frac{4}{6}$ 27, Mm. 1, f. $\frac{21}{8}$ 29.
- 810, f. $\frac{2}{1}$ 33, F. 2, Brangstrup, f. $\frac{25}{7}$ 29, Ff. Histon Baron (2793), Fm. Brangstrupgaard 54 (11402), M. 24, f. $\frac{27}{6}$ 31, Mf. 1, Bølle, f. $\frac{4}{6}$ 27, Mm. 1, f. $\frac{21}{8}$ 29.
- 811, f. $\frac{1}{1}$ 33, F. 2, Brangstrup, f. $\frac{25}{7}$ 29, Ff. Histon Baron (2793), Fm. Brangstrupgaard 54 (11402), M. 32, f. $\frac{21}{2}$ 32, Mf. 1, Bølle, f. $\frac{4}{6}$ 27, Mm. 2, f. $\frac{21}{8}$ 29.

Svendshjerg, Gdr. T. Sams, Hørve.

- 716, f. $\frac{30}{5}$ 32, F. Vef, f. $\frac{5}{3}$ 31, Ff. Histon Emperor (3049), Fm. Sdr. Esterbølle 99 (12524), M. 87, $\frac{10}{8}$ 29, Mf. Klaus Anhof, f. $\frac{4}{6}$ 27, Mm. 208, Olivia (13116).
- 718, f. $\frac{28}{5}$ 32, F. Vef, f. $\frac{5}{3}$ 31, Ff. Histon Emperor (3049), Fm. Sdr. Esterbølle 99 (12524), M. 85, f. $\frac{23}{1}$ 29, Mf. Ole, f. $\frac{24}{3}$ 26, Mm. 76 (12536).
- 766, f. $\frac{20}{9}$ 32, F. Vef, f. $\frac{5}{3}$ 31, Ff. Histon Emperor (3049), Fm. Sdr. Esterbølle 99 (12524), M. 90, f. $\frac{2}{7}$ 30, Mf. Try, f. $\frac{17}{9}$ 27, Mm. 76 (12536).

Vangegaard, Gdr. O. Henriksen, Krogstrup.

- 774, f. $\frac{5}{11}$ 32, F. Loke III, f. $\frac{21}{3}$ 31, Ff. Loke Vangegaard (3371), Fm. Peakirk Mary 12, Vangegaard 62 (14572), M. 75, $\frac{28}{2}$ 30, Mf. Valton Jay, f. $\frac{13}{1}$ 29, Mm. Peakirk Mary 12, Vangegaard 62 (14572).
- 775, f. $\frac{8}{11}$ 32, F. Loke III, f. $\frac{21}{3}$ 31, Ff. Loke Vangegaard (3371), Fm. Peakirk Mary 12, Vangegaard 62 (14572), M. 66, f. $\frac{5}{11}$ 29, Mf. Loke Vangegaard (3371), Mm. 51 (9742).
- 819, f. $\frac{17}{2}$ 33, F. Loke III, f. $\frac{21}{3}$ 31, Ff. Loke Vangegaard (3371), Fm. Peakirk Mary 12, Vangegaard 62 (14572), M. 69, f. $\frac{5}{11}$ 29, Mf. Loke Vangegaard (3371), Mm. 51 (9742).

Elsesminde.

Center	Holdets														
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		Udsættre.	Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder		kg Vægt ved		Ialt kg F.-E.
					Gatte	Sæer					Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning	
Aalsbogaard* . . .	353	15/8 32	Dan 11, 28/7 30	9, 8/11 30	»	4	»	4	»	78	202	21.0	91.3	259.2	
Aarlundgaard . . .	408	24/7 32	Steffen, 19/6 31	23 (13554)	3	1	»	4	»	66	164	20.8	89.8	226.8	
do.	420	21/8 32	do.	45, 31/7 31	1	3	»	4	1	66	173	19.3	89.0	232.6	
do.	476	23/1 33	do.	41, 1/5 31	2	2	»	4	»	65	187	19.5	90.8	251.7	
Bovense	402	1/7 32	Sejr 30, 8/1 31	22, 8/2 30	1	3	»	4	»	75	171	20.5	89.5	223.5	
do.	415	10/8 32	Dal 35, 8/8 31	24, 26/8 30	2	2	»	4	»	77	182	19.8	91.3	230.0	
Daler	380	14/5 32	Hercules, 2/7 29	15, 21/4 29	2	2	»	4	»	74	175	19.8	90.8	235.9	
do.	381	12/5 32	do.	17, 13/7 29	2	2	»	4	»	63	170	19.3	89.8	233.9	
Danelund	409	22/7 32	Standard, 6/2 30	3, 10/2 29	1	3	»	4	»	75	178	21.0	90.3	233.3	
do.	449	20/11 32	Jøns Hegnsgaard, 13/7 30	4, 19/7 31	2	2	»	4	»	80	181	20.5	90.0	232.1	
Doverholm	362	20/4 32	Balder, 3/1 31	33, 17/9 30	3	1	»	4	»	50	157	20.0	90.3	223.7	
do.	363	21/4 32	do.	35, 17/9 30	2	2	»	4	»	49	188	20.5	91.8	262.9	
do.	376	9/5 32	do.	36, 17/9 30	2	2	»	4	»	59	165	19.5	91.3	230.2	
Dybdalgaard	348	14/3 32	Samson 35, 11/7 30	93, 1/7 29	2	2	»	4	»	70	173	20.5	90.5	229.0	
do.	370	17/4 32	Isak 30, 12/4 29	1, 8/4 30	1	3	»	4	»	60	169	20.3	90.5	223.6	
do.	455	10/12 32	Gynther 40, 17/11 31	7, 3/5 31	1	3	»	4	»	61	160	20.8	90.8	227.2	
Fiskbæk	393	10/6 32	John, 29/9 30	1, 5/9 30	3	1	»	4	»	55	154	21.3	89.8	220.1	
do.	465	7/1 33	Kjæld, 2/2 32	8, 5/8 31	2	2	»	4	»	67	177	19.5	91.3	239.2	
Galdbjerg	352	23/3 32	Frits Galdbjerg 55, 5/10 30	18 (13158)	2	2	»	4	»	57	170	21.0	92.3	226.4	
do.	473	19/1 33	do.	17, 1/2 27	2	2	»	4	»	62	184	19.0	90.5	238.0	
Hestehavegaard . .	450	5/12 32	Daldys, 3/5 31	47, 16/8 30	1	3	»	4	»	58	158	19.8	90.5	231.2	
Holmdrup	398	18/6 32	Stendys Holmdr. 95, 23/11 30	92, 2/12 29	3	1	»	4	»	74	179	20.0	90.8	228.6	
do.	442	4/11 32	do.	91, 8/11 29	1	3	»	4	1	62	168	20.0	90.3	240.7	
do.	443	15/11 32	Filip Holmdrup 100, 19/7 31	97, 17/2 31	3	1	»	4	»	71	174	20.3	90.8	236.8	
Hundslev	384	30/5 32	Jarl 75, 8/12 30	57, 20/7 30	»	4	»	4	1	52	154	22.5	92.3	215.5	
do.	400	27/6 32	53, 20/4 31	61, 5/7 31	2	2	»	4	»	59	161	21.0	88.8	218.9	
do.	453	10/12 32	Sten (3313)	63, 27/1 32	2	2	»	4	»	74	175	20.0	89.0	223.7	
do.	454	11/12 32	do.	64, 27/1 32	3	1	»	4	»	66	167	19.5	91.3	235.2	
Højbogaard	375	28/4 32	Gran 55, 2/1 31	58, 27/1 31	1	3	»	4	»	63	163	24.5	91.8	210.8	
do.	378	25/5 32	do.	51, 4/9 29	»	4	»	4	»	70	168	19.3	90.0	227.2	
do.	390	26/5 32	do.	61, 3/10 30	3	1	»	4	»	69	172	19.0	91.3	235.4	
do.	413	19/7 32	do.	54, 31/10 29	3	1	»	4	»	72	172	23.0	91.3	227.2	
Højrup	418	22/8 32	Filip 90, 19/7 31	89, 20/5 30	2	2	»	4	»	59	165	20.5	91.5	233.6	
do.	457	29/12 32	do.	94, 26/6 31	4	»	»	4	»	62	167	19.0	89.3	235.2	

* Provecenter.

Landrace.

I Gennemsnit																					Sortering efter Fedme Klasse	
kg Tilt. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilt.	Vægt i kg af		Ved Slagtning		Tykk. i cm		Længde af Krop i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af													
		hele Kroppen	Eksport- flask	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask		Bugen	Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	1		2
5.7	3.69	66.1	55.4	27.5	60.7	11.8	3.5	3.3	92.1	12.6	12.6	13.5	13.4	12.8	13.5	12.3	13.3	13.6	12.9	4	»	»
7.0	3.29	66.9	55.5	25.5	61.8	12.7	3.5	3.3	91.5	13.4	12.9	13.8	13.5	12.8	12.1	13.1	12.9	13.1	12.5	4	»	»
6.5	3.33	66.1	54.9	25.7	61.7	12.6	3.6	3.3	91.6	13.9	12.9	13.9	13.5	13.0	12.9	13.5	13.1	13.4	13.4	4	»	»
5.8	3.53	65.1	53.8	28.2	59.2	12.6	3.5	3.3	93.0	13.0	12.5	14.0	13.5	13.1	12.0	12.9	12.8	13.9	12.9	4	»	»
7.2	3.24	65.3	53.8	27.1	60.1	12.8	3.6	3.3	90.8	13.0	12.4	13.3	13.1	12.9	11.9	12.1	12.5	13.0	12.5	3	1	»
6.8	3.22	66.8	55.3	26.8	60.5	12.7	3.3	3.2	93.6	12.9	12.9	13.6	13.0	12.6	12.5	11.9	13.1	13.9	12.8	4	»	»
7.0	3.32	65.6	54.1	27.7	59.6	12.7	3.8	3.3	91.4	12.5	12.0	12.6	12.4	12.8	11.5	12.1	12.3	13.0	12.3	3	1	»
6.6	3.32	66.0	54.6	26.5	60.9	12.6	3.6	3.4	91.8	12.8	12.5	13.4	12.9	13.3	13.0	12.8	13.0	13.4	13.1	4	»	»
6.7	3.37	65.9	55.1	27.0	61.1	11.9	3.7	3.2	88.8	13.3	12.4	13.1	13.3	12.6	13.1	13.3	13.0	11.9	12.5	3	1	»
6.9	3.34	66.0	54.5	26.7	60.6	12.7	3.9	3.3	89.9	13.3	12.1	12.8	12.0	13.3	12.1	13.0	12.3	12.8	12.4	2	2	»
6.6	3.18	64.8	53.3	28.3	59.0	12.7	3.5	3.2	91.1	12.4	12.3	13.8	13.4	12.5	12.1	12.6	13.0	13.1	12.8	4	»	»
5.1	3.69	66.0	54.3	28.1	59.1	12.8	3.4	3.3	90.6	12.4	12.4	13.8	13.3	12.8	12.4	12.9	13.1	13.0	12.5	4	»	»
6.8	3.21	67.1	55.5	26.4	60.8	12.8	3.5	3.3	88.9	13.0	12.5	13.5	13.4	13.0	13.1	12.6	12.9	12.3	12.6	4	»	»
6.8	3.27	67.9	56.0	25.0	61.9	13.1	3.5	3.4	90.5	13.4	12.9	13.6	13.1	13.4	12.9	13.1	13.0	12.9	13.0	4	»	»
6.4	3.18	67.0	56.0	26.0	61.9	12.1	3.5	3.4	90.5	12.9	12.6	14.0	13.1	13.4	12.6	13.0	13.1	13.0	13.0	4	»	»
7.1	3.25	65.9	54.4	27.4	59.9	12.7	3.6	3.3	90.8	13.1	12.5	13.5	13.4	13.1	12.6	12.9	13.0	12.9	13.0	4	»	»
6.9	3.21	64.5	53.1	28.1	59.2	12.7	3.4	3.1	89.1	12.9	12.5	13.9	13.1	12.1	12.3	12.8	12.6	12.4	12.1	4	»	»
6.5	3.33	67.0	55.3	26.6	60.5	12.9	3.8	3.3	91.1	12.4	12.3	12.9	12.5	12.9	13.0	12.9	12.5	13.0	12.8	3	1	»
6.3	3.18	66.8	55.1	27.6	59.8	12.6	3.3	3.3	91.1	12.9	12.9	13.9	13.9	12.9	11.9	12.5	13.1	13.1	12.8	4	»	»
5.9	3.33	64.8	53.6	28.5	59.3	12.2	3.3	3.3	91.5	13.1	12.8	14.0	13.4	13.0	12.3	12.9	12.9	13.3	12.9	4	»	»
7.1	3.27	64.6	53.6	28.6	59.3	12.1	3.4	3.3	95.1	12.9	12.8	13.8	13.3	13.1	12.4	13.0	13.1	14.3	13.1	4	»	»
6.7	3.23	67.6	56.5	25.5	62.3	12.2	3.7	3.2	88.5	13.3	11.6	12.8	12.4	12.8	13.5	13.1	12.6	12.1	12.4	3	1	»
6.6	3.43	67.5	56.4	25.2	62.5	12.3	4.0	3.7	90.3	12.1	12.0	12.0	11.9	14.3	13.0	13.6	12.0	12.8	13.0	2	1	1
6.8	3.36	67.3	55.9	25.9	61.6	12.5	3.9	3.5	90.9	12.5	12.1	12.4	12.6	14.0	12.5	12.8	12.3	13.0	12.6	2	2	»
6.8	3.09	67.0	55.8	27.4	60.4	12.2	3.3	3.1	95.4	12.3	12.5	13.9	13.9	12.3	13.4	12.6	13.5	14.5	13.3	4	»	»
6.6	3.23	64.4	53.8	27.5	60.6	11.9	3.3	3.3	93.0	12.6	12.6	13.9	13.5	13.0	12.5	12.0	12.9	13.8	12.8	4	»	»
6.8	3.24	63.3	52.0	28.9	58.4	12.7	3.3	3.3	92.5	13.1	12.4	13.8	12.9	12.9	12.5	12.9	13.1	13.5	12.9	4	»	»
7.1	3.28	66.1	54.8	27.5	60.0	12.5	3.7	3.2	91.6	12.8	12.0	13.3	12.9	12.5	12.3	12.8	12.8	13.1	12.4	4	»	»
6.7	3.13	66.1	54.4	27.9	59.3	12.8	3.3	3.2	90.9	12.4	12.6	13.9	13.6	12.4	11.9	12.8	13.0	13.3	12.5	4	»	»
7.2	3.21	65.6	53.9	27.1	59.9	13.0	3.4	3.3	90.6	12.9	12.6	13.8	13.3	12.9	13.0	12.9	13.1	13.1	13.1	4	»	»
7.0	3.26	66.6	55.1	27.0	60.4	12.6	3.4	3.2	91.0	12.6	12.4	13.9	13.3	12.6	11.9	12.6	12.5	13.1	12.5	4	»	»
6.8	3.33	66.8	54.9	26.8	60.1	13.1	3.8	3.2	90.3	13.0	12.0	12.4	12.6	12.8	12.0	12.3	12.1	12.8	12.1	3	»	1
6.7	3.29	65.8	54.5	28.1	59.6	12.3	3.3	3.2	95.0	12.4	12.6	13.9	13.6	12.3	11.9	11.6	13.0	14.3	12.8	4	»	»
6.7	3.35	64.9	53.5	27.3	59.9	12.8	3.9	3.2	92.6	12.3	11.6	12.6	12.5	12.5	11.5	12.6	12.3	13.5	12.1	3	»	1

Center	Hoidets												Tuberkulose	I alt kg F.F.	
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		Udsættelse.	Døde	Slagtede	Alder		kg Vægt ved			
					Gatte	Søer				Begyndelse	Slutning	Begyndelse			Slutning
Jestrup	401	24/6 32	Valdemar, 15/6 31	26, 4/9 29	3	1	»	4	»	62	164	21.0	89.3	227.0	
do.	451	5/12 32	do.	29, 20/1 30	3	1	»	4	»	79	172	20.8	89.1	225.2	
Kædeby	391	30/5 32	Hektor 5, 3/5 31	3, 9/3 30	2	2	»	4	»	59	170	20.0	91.0	242.1	
do.	414	5/8 32	do.	8, 15/7 30	2	2	»	4	2	82	187	21.0	91.3	233.5	
Lilichøj	356	26/3 32	Ring 75, 11/5 31	11, 13/6 30	2	2	»	4	»	81	181	21.0	91.3	223.8	
Lundgaardsmark	361	13/4 32	Fiona, 17/9 29	9, 24/3 28	2	2	»	4	»	63	168	20.5	89.5	229.3	
do.	392	6/6 32	do.	16, 17/10 30	4	»	»	4	»	79	177	20.8	90.0	234.5	
do.	419	22/8 32	Anders, 17/7 31	15, 18/5 30	2	2	1	3	1	65	184	19.7	89.8	260.8	
do.	433	2/10 32	do.	18, 20/6 31	2	2	»	4	»	73	178	19.0	91.0	228.9	
do.	459	28/12 32	do.	17, 13/1 31	2	2	»	4	»	77	198	19.3	88.5	239.9	
Nytoftegaard ...	396	16/6 32	Ring 75, 11/5 31	54, 27/8 29	»	4	»	4	»	56	163	20.5	89.0	228.0	
do.	404	13/7 32	do.	63, 10/10 30	»	4	»	4	1	70	178	19.3	90.8	255.5	
do.	437	20/10 32	Nytoftegaard 70, 8/12 28	64, 26/10 31	1	3	»	4	1	69	170	20.5	90.5	232.8	
do.	438	28/10 32	Frits, 20/5 29	56, 17/9 29	3	1	»	4	»	75	169	21.0	90.0	228.2	
do.	452	11/12 32	Nytoftegaard 70, 8/12 28	66, 23/10 29	»	4	»	4	»	66	169	20.5	89.0	236.8	
do.	478	4/2 33	Taul 90, 8/10 31	62, 27/8 30	1	3	»	4	»	49	184	20.3	90.5	253.2	
Nørborg	354	21/3 32	Sten Nørborg, 23/11 30 ..	30, 25/6 30	»	4	»	4	»	71	177	21.0	92.3	230.8	
do.	474	19/1 33	John, 29/9 30	29, 13/1 30	2	2	1	3	»	62	195	19.0	90.0	281.2	
Rødding	426	11/9 32	Klaus, 20/7 31	7, 8/8 29	1	3	»	4	»	66	167	20.0	90.8	226.5	
do.	439	1/11 32	do.	1, 5/7 28	2	2	1	3	»	64	174	18.8	90.0	264.9	
do.	458	23/12 32	do.	3, 7/8 28	1	3	1	3	»	62	199	19.2	90.8	275.7	
do.	467	5/1 33	Sten Hesselhøj, 18/3 31 ..	5, 23/7 29	1	3	»	4	»	69	183	19.5	89.3	244.8	
Skalbjergh*	373	30/4 32	Holger Engholm 5, 10/10 30	18, 15/9 30	2	2	»	4	»	74	182	20.8	91.8	234.9	
do.	374	7/5 32	do.	3, 20/10 28	4	»	1	3	»	60	165	19.0	90.7	239.4	
do.	447	17/11 32	do.	27, 20/8 31	1	3	»	4	»	76	181	19.0	91.8	232.4	
do.	466	3/1 33	do.	21, 3/3 31	2	2	1	3	»	64	178	19.0	89.5	234.7	
Stenderup	369	30/4 32	Linnerup, 17/1 30	5, 15/3 30	1	3	»	4	»	57	163	22.8	90.0	213.0	
do.	397	15/6 32	Sønderjyden, 20/7 30	7, 7/3 31	3	1	»	4	»	63	166	19.3	90.3	227.0	
Strandby	403	29/6 32	Søren, 20/3 30	1, 16/1 31	3	1	»	4	»	58	166	22.8	90.0	242.6	
do.	411	25/7 32	Frands, 8/7 30	3, 15/8 30	3	1	»	4	»	65	180	19.8	91.0	259.4	
Tarup Søndergd.	355	24/3 32	Isak 30, 12/4 29	76, 8/12 29	2	2	»	4	»	69	176	20.8	92.0	230.5	
do.	368	5/4 32	do.	82, 10/7 30	1	3	»	4	»	78	185	20.0	90.0	224.2	
do.	407	20/7 32	Thor Lange, 8/12 29	87, 10/7 30	2	2	»	4	»	63	168	19.8	89.0	246.1	
do.	412	6/8 32	do.	86, 10/7 30	1	3	»	4	»	60	182	20.5	91.8	267.4	
do.	417	15/8 32	do.	81, 10/7 30	1	3	»	4	»	72	175	19.5	90.5	228.4	
do.	421	29/8 32	Mester Barrit, 17/3 31 ...	91, 22/8 31	2	2	»	4	»	65	170	19.5	91.3	237.3	

Landrace.

I Gennemsnit

I Gennemsnit																							Sortering efter Fedme Klasse		
kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Lgd. af Krop i cm.	Points (0-15) ved Bedømmelse af															
		hele Kroppen	Eksport- flæsk	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Rugen		Flask. Fasth.	Rov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Ilo ed. Ben og Svær	Kodfælde	Kroplængde	Type	1	2	3			
6.7 7.3	3.33 3.29	65.1 64.9	54.4 53.0	27.0 27.2	60.9 59.5	12.1 13.3	3.7 3.8	3.0 3.3	86.4 90.5	12.3 12.8	12.1 12.1	12.9 12.9	12.6 12.9	12.0 13.0	12.8 13.1	12.4 12.8	12.5 12.8	10.5 12.8	11.4 12.9	3 3	1 1	» »			
6.4 6.7	3.41 3.32	67.3 67.5	56.1 55.9	26.1 26.0	61.7 61.2	12.2 12.8	3.3 3.6	3.2 3.3	90.6 94.8	13.4 12.9	12.4 12.4	13.8 13.8	13.1 13.4	12.4 13.1	12.9 12.5	12.5 12.8	13.0 12.9	12.9 14.4	12.8 13.3	4 4	» »	» »			
7.0	3.19	65.8	53.9	27.9	59.0	13.1	3.4	3.2	93.5	13.5	12.5	14.0	13.3	12.4	12.6	12.8	13.1	14.1	13.1	4	»	»			
6.6 7.1 5.9 6.9 5.7	3.32 3.39 3.72 3.18 3.46	66.0 65.8 64.5 65.0 62.9	54.8 54.6 53.5 53.9 51.5	26.3 26.9 28.2 28.6 29.0	61.2 60.7 59.6 59.2 58.2	12.5 12.4 12.2 12.2 12.8	3.8 3.7 4.0 3.7 3.7	3.3 3.4 3.3 3.2 3.1	89.6 88.1 91.3 92.1 89.6	12.8 12.8 13.0 11.3 12.4	12.1 12.4 11.8 12.4 12.1	12.9 13.0 12.0 13.0 12.9	12.4 12.6 12.5 12.9 12.4	13.0 13.5 13.0 12.5 12.3	12.9 12.8 11.0 12.8 12.3	12.9 13.0 12.0 11.9 12.9	12.5 12.5 12.5 12.4 12.6	12.6 12.5 13.2 13.3 12.6	12.6 12.4 12.0 12.3 12.3	2 3 1 3 3	2 1 1 1 1	» » » » »			
6.4 6.6 6.9 7.3 6.7 5.2	3.33 3.57 3.33 3.31 3.46 3.60	65.6 67.4 66.0 65.8 65.4 62.5	55.0 56.1 55.4 54.9 54.1 51.9	26.3 25.8 27.1 26.9 26.5 30.9	61.8 61.8 61.2 61.0 60.8 57.3	11.9 12.4 11.7 12.1 12.7 11.8	3.6 4.0 4.0 3.8 3.7 3.3	3.3 3.5 3.4 3.3 3.3 3.3	93.4 91.8 90.1 89.1 92.4 93.3	13.6 13.0 12.5 13.3 13.3 13.1	12.8 12.1 12.0 12.5 12.4 12.8	13.5 12.0 12.3 12.9 13.3 13.8	13.1 14.0 13.4 13.1 13.1 13.0	13.0 12.9 12.8 12.1 12.9 12.4	13.0 12.9 12.5 13.3 13.0 12.9	13.1 12.9 12.3 12.4 12.8 13.3	13.9 12.3 13.0 12.5 13.5 14.0	13.4 12.8 12.4 12.5 13.0 13.0	4 » 2 3 3 4	» 4 1 1 1 »	» » 1 1 1 »				
6.7 5.3	3.24 3.96	68.9 64.7	56.9 53.3	25.3 28.1	61.7 59.3	13.0 12.6	3.3 3.5	3.3 3.2	90.4 90.7	12.0 13.0	12.3 12.5	13.8 14.3	13.6 13.3	13.1 12.8	13.1 12.7	11.9 13.7	13.0 13.0	13.0 13.2	12.9 13.0	4 3	» »	» »			
7.0 6.5 5.2 6.1	3.20 3.72 3.84 3.51	66.1 66.3 64.2 65.4	55.3 55.3 53.0 54.0	27.1 26.3 29.4 26.8	60.9 61.5 58.3 60.5	12.0 12.2 12.3 12.7	3.5 3.3 3.1 3.6	3.4 3.5 3.4 3.4	93.3 93.0 93.3 92.9	13.5 13.2 12.7 12.4	12.8 12.7 12.3 12.3	14.5 13.3 13.5 13.3	13.6 13.3 13.2 13.3	13.8 14.0 13.2 13.5	13.1 12.5 12.3 12.6	12.8 12.7 12.7 13.3	13.1 13.3 13.2 12.8	13.9 13.7 13.8 13.6	13.5 13.3 13.0 13.1	4 3 3 4	» » » »	» » » »			
6.6 6.8 6.9 6.2	3.31 3.34 3.19 3.33	66.9 67.8 66.8 63.8	55.5 56.3 55.1 52.7	27.1 25.2 27.2 28.4	60.5 62.1 61.1 59.1	12.4 12.7 11.7 12.5	3.2 3.5 3.4 3.2	3.2 3.2 3.4 3.3	92.9 91.3 93.4 91.2	13.0 13.0 13.4 12.8	12.8 12.3 12.8 12.7	13.8 13.5 14.0 13.8	13.8 13.0 13.8 13.3	12.8 12.5 13.1 13.3	13.0 12.8 13.1 13.1	12.6 12.5 13.1 12.7	13.3 13.2 13.3 13.2	13.6 13.2 14.3 13.2	13.0 12.8 13.5 13.0	4 3 4 3	» » » »	» » » »			
6.3 6.9	3.17 3.20	63.9 66.1	52.4 55.6	29.0 26.7	58.2 61.6	12.8 11.7	3.2 3.8	3.1 3.2	93.1 92.1	12.3 12.0	12.4 12.0	13.9 12.9	13.8 12.3	12.0 12.6	11.9 12.8	12.5 12.5	13.5 12.5	13.8 13.5	12.6 12.8	4 3	» 1	» »			
6.2 6.2	3.61 3.64	65.8 67.5	54.6 56.8	26.9 25.8	60.7 62.4	12.4 11.8	3.5 4.4	3.3 3.3	89.6 91.5	13.4 14.5	12.5 11.6	13.5 10.4	12.8 11.4	13.1 12.5	13.3 11.6	13.0 12.6	12.8 11.4	12.8 13.3	12.9 12.0	4 »	» 1	» 3			
6.7 6.5 6.6 5.9 6.9 6.8	3.23 3.20 3.55 3.75 3.22 3.31	66.8 66.9 64.8 66.0 66.5 65.8	55.1 55.8 53.8 54.6 55.0 54.3	27.4 25.7 27.2 28.1 26.5 27.9	59.9 61.9 60.4 59.5 60.8 59.5	12.7 12.4 12.4 12.4 12.7 12.6	3.7 3.6 3.8 3.6 3.5 3.7	3.4 3.3 3.4 3.3 3.4 3.2	90.8 90.5 91.5 94.6 92.5 91.8	12.1 12.3 13.1 12.9 13.5 12.5	12.1 12.4 12.4 12.6 12.3 12.3	12.9 13.6 13.4 13.4 13.1 13.6	12.5 13.3 12.9 13.0 13.6 12.9	13.3 13.1 13.3 12.1 12.6 11.8	12.4 12.5 13.1 12.6 12.4 12.5	12.9 13.1 13.8 12.5 12.9 13.0	12.6 12.4 12.3 12.5 13.5 13.3	12.6 12.6 12.9 12.9 13.0 12.4	2 4 3 3 4 4	2 » 1 1 » »	» » » » » »				

Center	Holdets										Udsættede.	Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder ved		kg Vægt ved		Ialt kg F.-E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning									
					Gatte	Søer													
Østrup Møllegård.	346	¹⁰ / ₃	32	Stendys Mølleg. 30, ¹² / ₁₂ 29	12, ³⁰ / ₅	29	1	3	1	3	»	»	74	176	21.3	91.5	225.3		
do.	385	²⁸ / ₅	32	do.	14, ²⁴ / ₁₁	30	2	2	1	3	»	»	»	74	174	20.7	90.3	248.1	
do.	424	³¹ / ₈	32	Daastrup 15 (3215)	12, ³⁰ / ₅	30	2	2	»	4	»	»	»	82	182	20.3	90.8	238.3	
do.	425	³¹ / ₈	32	do.	12, ³⁰ / ₅	30	2	2	»	4	»	»	»	82	182	20.3	89.8	238.0	
do.	428	²⁹ / ₉	32	Erik, ¹⁸ / ₆ 31	7, (14020)	2	2	2	»	4	»	»	»	69	177	21.0	92.8	249.9	
do.	448	²⁷ / ₁₁	32	do.	14, ²⁴ / ₁₁	30	2	2	»	4	1	»	»	66	174	19.0	89.5	242.2	
do.	468	¹¹ / ₁	33	do.	18, ¹² / ₁	31	2	2	»	4	»	»	»	70	201	19.0	90.8	257.1	
do.	477	²³ / ₁	33	do.	17, ²⁴ / ₁₁	30	2	2	»	4	»	»	»	65	179	19.8	92.0	239.6	

Anhof	335	6/2	32	King David II 390, 25/12 30	218 (13784)	3	1	»	4	»	»	»	»	74	188	20.8	90.8	246.9
do.	364	11/4	32	do.	244, 11/5	31	2	2	»	4	»	»	»	72	189	19.0	90.0	235.7
do.	367	13/4	32	do.	245, 6/5	31	2	2	»	4	»	»	»	77	189	19.0	90.3	237.7
do.	377	6/5	32	do.	247, 6/5	31	2	2	»	4	»	»	»	75	176	19.5	90.3	223.7
do.	406	10/7	32	do.	216, 20/7	28	2	2	»	4	»	»	»	73	178	19.3	90.0	241.9
do.	429	27/9	32	400, 6/5 31	234, (14518)	2	2	2	»	4	»	»	»	71	183	19.3	88.3	232.8
do.	430	28/9	32	King David 390, 25/12 30.	228, 4/10	29	2	2	»	4	»	»	»	77	185	20.0	89.0	233.5
do.	431	11/10	32	do.	244, 11/5	31	2	2	»	4	»	»	»	64	176	19.0	90.3	240.5
do.	432	8/10	32	do.	245, 6/5	31	2	2	»	4	»	»	»	67	175	20.5	88.5	232.4
do.	440	3/11	32	King David II 390, 25/12 30	246, 6/5	31	2	2	»	4	»	»	»	83	195	20.3	89.3	250.6
do.	456	20/12	32	400, 6/5 31	201 (13118)	2	2	2	»	4	»	»	»	71	181	19.5	89.0	242.7
Bellinge	387	22/5	32	King Bellinge (3535)	62, 1/1	30	1	3	»	4	»	»	»	66	173	20.5	90.8	236.8
do.	460	20/12	32	Talgo Bellinge, 9/9 32	72, 22/1	32	2	2	»	4	»	»	»	71	181	20.0	88.8	223.1
do.	461	6/1	33	King Bellinge (3535)	48 (12594)	1	3	1	3	»	»	»	»	68	203	19.5	86.5	251.3
do.	462	2/1	33	Sejr Bellinge, 4/11 31	66, 6/6	31	»	4	»	4	»	»	»	72	184	20.8	89.0	234.5
Bjernermark	463	2/1	33	Hofmann Bellinge (3039).	8, 11/10	30	2	2	»	4	»	»	»	65	189	19.8	89.0	244.5
Brangstrupgaard	358	11/4	32	Aldenharn Boy II, 12/7 30	72, 4/9	29	1	3	»	4	»	»	»	73	182	19.0	88.3	230.5
do.	388	16/5	32	Histon Turk, 9/5 31	79, 10/8	30	1	3	»	4	»	»	»	73	173	20.8	89.5	217.8
do.	389	28/5	32	do.	77, 12/7	30	1	3	»	4	»	»	»	61	167	19.3	90.0	229.2
do.	399	19/6	32	do.	81, 10/8	30	2	2	»	4	»	»	»	60	167	19.5	89.8	220.6
Gaasbjerg	360	10/4	32	Flott (3531)	37 (13100)	1	3	»	4	»	»	»	»	74	181	19.0	89.8	228.4
do.	372	24/4	32	do.	50, 20/7	30	3	1	»	4	»	»	»	87	190	20.8	90.3	223.8
do.	441	5/11	32	do.	40, 23/7	29	4	»	»	4	»	»	»	81	181	21.0	88.0	228.7
do.	469	13/1	33	do.	44, 28/10	29	1	3	»	4	»	»	»	75	199	20.5	88.5	235.4
do.	479	30/1	33	do.	48, 5/4	30	3	1	»	4	»	»	»	65	173	20.0	88.8	235.6

Landrace.

I Gennemsnit																				Sortering efter Fedme (Klasse)		
kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg af		Ved Slagtning		Tykk. i cm.		Lgd. af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af													
		hele Kroppen	Eksportflask	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask		Bugen	Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type			
6.9	3.21	66.7	55.3	27.1	60.5	12.4	3.5	3.1	91.0	12.7	12.5	13.5	13.2	12.3	11.8	12.2	12.5	13.0	12.3	3	»	»
7.0	3.56	65.5	54.5	27.5	60.3	12.2	3.6	3.0	91.0	12.8	12.0	13.2	12.7	12.0	12.5	12.2	12.8	13.2	12.3	2	1	»
7.1	3.38	66.5	55.5	26.7	61.2	12.1	4.0	3.3	90.0	14.1	12.1	12.6	13.0	13.0	13.0	12.5	13.0	12.8	12.6	3	»	1
7.0	3.32	65.9	54.8	26.6	61.0	12.4	3.9	3.2	90.0	13.6	11.8	12.3	11.8	12.3	12.0	12.6	12.3	12.8	12.4	1	3	»
6.6	3.48	66.9	55.9	27.9	60.2	11.9	3.6	3.3	89.8	12.5	12.1	13.0	12.8	12.9	12.8	11.9	12.6	12.3	12.3	3	1	»
6.5	3.44	66.4	54.8	25.8	61.2	13.0	3.3	3.2	91.1	12.9	12.5	13.4	12.9	13.0	12.4	12.8	12.8	13.1	12.6	4	»	»
5.5	3.58	65.6	54.1	27.7	59.6	12.7	3.6	3.3	90.5	12.6	11.9	13.5	12.6	13.0	12.3	12.3	12.5	12.9	12.3	4	»	»
6.3	3.32	67.4	55.5	26.8	60.3	12.9	3.5	3.3	90.6	13.1	12.3	13.9	12.9	13.0	12.8	12.6	12.6	13.0	12.8	4	»	»

Yorkshire race.

6.5	3.53	67.0	55.5	26.2	61.2	12.6	3.6	3.2	91.6	13.8	12.3	13.8	13.9	12.5	11.9	12.6	12.9	13.4	12.8	4 » »
6.1	3.32	67.0	55.5	25.6	61.7	12.7	3.4	3.3	91.1	12.9	12.4	13.8	13.3	12.8	11.8	12.6	13.1	13.1	12.6	4 » »
6.4	3.34	66.4	55.0	26.5	60.9	12.6	3.5	3.0	94.5	12.9	12.4	14.4	13.6	11.8	11.6	12.8	13.0	14.1	12.5	4 » »
7.1	3.16	66.6	55.3	26.2	61.2	12.6	3.4	3.3	90.6	12.9	12.3	13.9	13.4	13.0	12.4	12.6	13.0	13.0	12.8	4 » »
6.7	3.42	67.0	55.4	25.6	61.5	12.9	3.5	3.2	90.6	12.9	11.9	13.6	13.0	12.6	11.5	12.4	12.9	13.0	12.3	4 » »
6.2	3.37	65.6	54.8	25.6	62.0	12.4	3.7	3.4	89.9	13.8	11.9	13.4	13.0	13.5	12.3	12.5	12.9	12.9	12.8	4 » »
6.4	3.38	65.9	54.8	26.0	61.5	12.5	3.7	3.4	91.1	13.3	12.0	13.0	12.8	13.0	12.0	12.5	13.1	13.1	12.6	3 1 »
6.4	3.37	67.9	56.5	24.8	62.6	12.6	3.7	3.3	90.6	13.4	11.6	12.8	12.6	13.1	11.9	12.9	12.4	13.0	12.4	3 1 »
6.3	3.42	65.4	54.5	26.1	61.6	12.3	3.5	3.1	93.5	12.9	12.1	13.1	13.0	12.4	12.0	12.6	12.8	13.9	12.8	3 1 »
6.2	3.63	65.8	54.4	26.3	60.9	12.8	3.7	3.2	91.5	13.1	11.9	12.9	12.8	12.8	11.6	12.5	12.5	13.1	12.5	2 2 »
6.3	3.49	65.5	54.0	26.4	60.7	12.9	3.8	3.2	90.9	13.0	12.0	13.1	12.5	12.8	12.3	13.0	12.8	13.0	12.6	3 1 »
6.6	3.37	67.0	55.6	26.2	61.3	12.5	3.2	3.4	91.1	13.3	12.6	13.9	13.4	13.5	12.3	12.9	13.0	13.1	12.9	4 » »
6.3	3.25	65.3	54.1	26.5	61.0	12.5	3.3	3.4	92.5	14.3	12.4	14.3	13.5	13.4	12.9	12.9	13.5	13.5	13.4	4 » »
5.0	3.75	63.7	52.8	26.4	61.1	12.5	3.1	3.3	89.3	14.0	12.3	13.3	13.0	13.0	13.0	13.7	13.7	12.5	12.8	3 » »
6.1	3.44	64.5	53.3	27.5	59.8	12.7	3.2	3.4	91.0	13.6	12.6	13.8	13.0	13.4	13.3	12.9	13.4	13.1	13.1	4 » »
5.6	3.53	63.1	52.3	29.1	58.7	12.2	3.2	3.1	91.0	12.1	12.3	13.3	13.0	12.3	12.3	12.9	12.8	13.1	12.5	4 » »
6.4	3.33	65.3	54.1	26.1	61.3	12.6	3.5	3.3	91.0	13.1	12.4	13.5	13.0	13.1	12.1	12.8	13.3	13.1	12.9	4 » »
6.9	3.17	64.0	53.4	28.5	59.6	11.9	3.5	3.3	90.0	12.5	12.3	13.6	13.0	13.1	12.6	12.5	13.3	12.6	12.6	4 » »
6.7	3.24	65.8	54.5	26.9	60.6	12.5	3.5	3.4	91.3	12.5	12.3	13.3	12.9	13.3	12.0	12.4	13.3	13.1	12.6	4 » »
6.6	3.14	64.3	53.8	28.4	59.9	11.7	3.4	3.2	91.1	13.1	12.5	13.8	13.1	12.5	12.4	12.6	13.4	13.3	12.9	4 » »
6.6	3.23	67.4	55.8	24.9	62.1	13.0	3.5	3.6	89.6	14.1	12.6	13.8	13.3	14.4	13.6	13.3	13.3	12.5	13.4	4 » »
6.7	3.22	67.6	56.0	25.1	62.0	12.9	3.9	3.4	88.3	13.5	12.0	12.6	12.8	13.6	12.8	13.1	12.4	11.9	12.5	2 2 »
6.7	3.41	64.6	53.8	26.6	61.1	12.3	3.6	3.4	88.3	14.5	12.3	13.4	12.9	13.4	13.6	13.5	13.3	12.0	12.8	3 1 »
5.5	3.46	64.4	53.3	27.3	60.2	12.5	3.4	3.4	90.5	14.1	12.6	14.3	13.1	13.8	12.9	12.9	13.4	12.9	13.1	4 » »
6.4	3.43	64.8	53.4	27.0	60.1	12.9	4.0	3.4	89.6	13.1	11.9	12.5	12.3	13.5	13.1	13.3	12.5	12.6	12.6	1 3 »

Center	Holdets										Udsættelse	Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder		kg Vægt ved		Ialt kg F.E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning									
					Galte	Søer													
Hansesodde	371	21/4	32	Lord 90 (3529)	39, 19/10	30	2	2	1	3	»	63	176	21.8	89.0	248.6			
do.	386	20/5	32	do.	4, 9/7	27	2	2	»	4	»	62	169	20.5	90.0	230.7			
do.	435	14/10	32	do.	39, 19/10	30	2	2	»	4	3	55	164	20.0	88.8	233.8			
do.	444	7/11	32	Brangstrup Boy 30, 9/12	44, 12/11	31	3	1	»	4	2	79	180	19.0	89.5	232.4			
do.	470	11/1	33	do.	46, 22/1	32	2	2	»	4	»	63	184	19.5	89.3	235.7			
do.	471	16/1	33	do.	41, 18/1	31	2	2	»	4	»	65	180	19.0	88.5	235.9			
Højrup Y.	347	4/3	32	Histon 5, 26/3	38, 2/10	30	2	2	»	4	»	75	189	19.0	90.5	243.8			
do.	357	24/3	32	Kvik 15, 4/6	39, 8/3	31	3	1	»	4	»	70	177	19.8	90.8	235.5			
do.	405	6/7	32	do.	34, 13/6	29	2	2	»	4	»	63	166	19.3	89.3	223.5			
do.	416	17/8	32	do.	42, 19/1	31	»	4	»	4	»	63	177	19.3	89.5	241.7			
do.	422	17/9	32	do.	43, 12/1	31	1	3	»	4	»	61	182	20.3	89.8	251.6			
do.	423	8/9	32	do.	41, 8/3	31	1	3	»	4	»	62	179	19.5	89.0	242.7			
Sdr. Esterbølle.	343	29/2	32	Vilson 10, 16/5	20, 5/8	30	4	»	»	4	»	72	177	20.0	91.3	230.3			
do.	349	22/3	32	do.	11, 18/12	28	»	4	»	4	»	71	176	20.8	93.3	221.6			
do.	359	8/4	32	do.	24, 22/3	31	1	3	1	3	»	75	175	19.3	89.8	210.1			
do.	379	7/5	32	Emperor 100 (3049)	3 (13056)	3	1	»	4	»	82	186	19.0	88.3	223.6				
Skodborg	350	18/3	32	4 (3373)	32, 27/7	29	1	3	»	4	»	75	187	19.0	90.3	234.5			
do.	351	18/3	32	do.	31, 27/7	29	2	2	»	4	»	75	199	19.0	90.8	260.2			
do.	394	4/6	32	King Skjold, 6/6	36, 15/11	29	2	2	»	4	»	74	198	19.0	90.0	251.5			
do.	410	27/7	32	do.	38, 21/1	31	3	1	»	4	1	70	178	19.0	90.8	244.0			
do.	436	16/10	32	do.	39, 18/3	31	»	4	»	4	»	73	176	19.3	89.0	231.9			
Tarup Toftegaard	365	2/4	32	Hitler 15, 4/12	7, 28/8	29	3	1	»	4	»	81	181	19.3	89.0	218.6			
do.	366	2/4	32	do.	7, 28/8	29	»	4	»	4	»	81	182	19.0	89.5	218.4			
do.	382	10/5	32	do.	19, 4/6	31	1	3	»	4	»	78	186	19.0	90.8	243.3			
do.	383	11/5	32	Hjalte 10, 5/9	2 (13782)	2	2	2	»	4	»	77	184	19.3	89.8	238.5			
do.	395	7/6	32	Hitler 15, 4/12	18, 10/10	30	4	»	»	4	»	71	174	19.0	89.0	233.6			
do.	445	6/11	32	do.	19, 4/8	31	3	1	»	4	»	80	178	20.0	89.1	226.8			
do.	446	15/11	32	do.	22, 4/11	31	2	2	»	4	»	78	176	20.0	88.3	219.5			
Thoderup	464	7/1	33	100, 8/10	88, 21/8	30	2	2	»	4	»	74	181	20.8	89.0	225.2			
Tinglev	427	9/9	32	Valton, 9/5	28, 6/2	30	»	4	»	4	»	68	171	19.5	90.3	226.3			

Yorkshirerace.

I Gennemsnit																					Sortering efter Fedtme (Klasse)		
kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg		Ved Slagtning		Tykk. i cm.		Lgd. af Krop i cm.	Points (0-15) ved Bedømmelse af														
		hele Kroppen	Eksportflæsk	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk		Bugen	Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type				
5.9	3.70	65.8	54.3	26.0	61.0	13.0	3.1	3.3	93.8	13.2	12.8	14.0	13.5	13.3	11.8	12.7	13.2	14.0	12.8	3	»	»	
6.5	3.32	66.0	54.9	26.7	61.0	12.3	3.3	3.3	89.5	13.3	12.6	13.9	13.4	13.3	12.8	13.1	13.1	12.5	12.8	4	»	»	
6.3	3.40	65.9	55.0	25.8	62.0	12.2	3.6	3.4	90.3	13.8	12.1	13.3	12.6	13.8	12.5	13.0	12.8	12.9	12.8	3	»	1	
7.0	3.30	65.8	55.0	26.5	61.5	12.0	3.6	3.4	90.4	12.9	12.4	13.6	13.1	13.3	12.1	12.9	13.1	12.8	12.6	4	»	»	
5.8	3.38	63.9	52.8	28.4	59.1	12.5	3.4	3.3	91.4	13.8	12.6	13.6	13.0	13.4	11.6	13.0	13.0	13.1	12.8	4	»	»	
6.0	3.39	63.6	52.4	28.1	59.2	12.7	3.4	3.2	90.9	12.8	12.3	13.0	12.9	12.6	11.1	12.5	12.9	13.0	12.1	3	1	»	
6.3	3.41	66.4	54.6	26.7	60.4	12.9	3.8	3.3	93.6	14.3	12.3	13.3	13.0	13.1	11.3	12.4	12.5	14.1	12.4	3	1	»	
6.6	3.32	67.1	55.9	26.0	61.6	12.4	3.6	3.3	92.8	13.9	11.9	13.1	13.0	13.0	12.3	13.0	12.5	13.9	12.9	4	»	»	
6.8	3.19	67.5	56.6	24.4	63.4	12.2	3.7	3.4	89.0	14.0	11.9	12.9	12.5	13.1	12.5	12.8	12.4	12.1	12.3	3	1	»	
6.2	3.44	67.1	56.3	25.0	62.8	12.2	4.0	3.4	90.6	14.5	12.0	12.3	12.4	13.8	12.6	13.4	12.4	12.9	12.6	2	2	»	
5.7	3.62	67.6	56.3	24.7	62.7	12.6	3.5	3.5	89.0	13.6	11.8	12.9	12.6	14.3	13.1	13.3	12.8	12.3	12.8	3	1	»	
5.9	3.49	67.3	56.4	24.4	63.3	12.3	3.7	3.5	89.3	14.8	12.3	13.3	13.4	14.0	13.1	12.9	13.1	12.3	12.8	3	1	»	
6.8	3.23	66.4	54.6	27.3	59.9	12.8	3.2	3.1	93.8	13.0	12.8	13.3	13.3	12.1	11.9	12.3	13.0	13.8	12.5	3	»	1	
6.9	3.06	66.5	54.5	28.7	58.4	12.9	3.3	3.2	94.1	13.8	12.9	14.3	13.5	12.9	12.3	11.9	13.4	14.1	13.0	4	»	»	
7.1	2.98	64.8	54.2	27.8	60.3	11.9	3.2	2.9	93.3	13.3	12.3	13.8	13.3	11.7	12.2	12.5	13.3	13.8	12.7	3	»	»	
6.7	3.23	64.6	53.9	26.8	61.0	12.2	3.4	3.3	92.1	13.5	12.4	13.9	13.5	13.1	11.8	12.9	12.8	13.3	12.6	4	»	»	
6.4	3.29	66.4	54.6	26.5	60.5	13.0	3.5	3.3	91.3	14.3	12.0	13.9	13.0	13.3	11.5	12.6	13.0	13.1	12.6	4	»	»	
5.8	3.63	66.9	55.6	26.3	61.3	12.4	3.5	3.2	90.5	13.9	12.1	13.9	13.1	12.5	12.1	12.9	13.1	12.9	12.8	4	»	»	
5.7	3.54	66.5	55.6	26.1	61.8	12.1	3.5	3.3	90.4	12.9	12.1	13.5	13.1	12.9	11.8	12.5	12.5	12.9	12.3	3	1	»	
6.6	3.40	67.0	55.5	26.2	61.2	12.6	3.3	3.1	92.8	13.4	11.9	14.1	13.6	12.3	11.3	12.5	12.9	13.8	12.5	4	»	»	
6.8	3.32	65.0	54.0	27.0	60.7	12.3	3.3	3.3	91.4	12.8	12.5	13.3	13.3	12.8	12.3	12.1	13.4	13.3	12.9	4	»	»	
7.0	3.13	64.8	53.6	27.2	60.3	12.5	3.5	3.1	88.3	13.6	12.1	13.6	13.0	12.1	12.4	13.1	13.0	12.0	12.3	4	»	»	
7.0	3.10	65.9	54.3	26.4	60.6	13.0	3.6	3.2	88.5	14.4	12.5	13.8	13.1	12.6	13.1	12.9	13.4	12.1	12.8	4	»	»	
6.6	3.39	66.8	55.5	26.4	61.2	12.4	3.6	3.3	91.1	13.6	12.3	13.8	12.9	13.3	12.3	12.9	12.8	13.0	12.8	4	»	»	
6.6	3.38	67.1	56.1	25.2	62.5	12.3	3.7	3.5	90.6	14.1	12.3	13.1	13.0	13.9	13.0	13.8	13.1	13.0	13.3	3	1	»	
6.8	3.34	66.3	55.5	25.6	62.4	12.0	3.8	3.3	89.0	13.8	12.1	12.9	12.8	13.1	12.3	13.0	12.3	12.5	12.6	3	1	»	
7.1	3.28	65.6	54.0	26.4	60.6	13.0	3.8	3.2	90.5	13.9	12.0	12.8	12.5	12.9	11.9	13.5	12.5	13.0	12.4	2	2	»	
7.0	3.22	64.3	52.9	27.2	59.9	12.9	3.7	3.2	90.3	14.0	11.6	13.0	13.0	12.9	11.6	12.6	12.6	12.8	12.4	4	»	»	
6.4	3.30	64.1	52.9	27.9	59.4	12.7	3.4	3.3	88.9	13.0	12.5	13.5	13.1	13.3	12.8	12.9	13.1	12.4	12.5	4	»	»	
6.9	3.20	66.8	56.0	26.0	62.0	12.0	3.5	3.4	88.4	13.8	11.9	13.6	12.8	13.6	13.6	13.0	13.5	12.0	12.5	4	»	»	

	Antal		Deraf			Alder i Dage ved		kg Vægt ved Forsøgets		faldt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	kg F.-E. pr. kg Tilvækst
	Galle	Seer	Udsættere og Døde	Slagtede	Tuberkuløse	Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning			
Gsn. f. Landrace.. Fyn (51 Hold)	89	115	4	200	7	68	174	20.4	90.7	235.0	6.6	3.35
— - — ... Sønderjylland (27 —)	54	54	4	104	2	66	175	19.9	90.2	238.9	6.5	3.39
— - — ... Begge Landsd. (78 —)	143	169	8	304	9	67	175	20.2	90.5	236.4	6.6	3.36
Gsn. f. Yorkshr.... Fyn (44 Hold)	81	95	3	173	5	71	180	19.7	89.5	233.5	6.5	3.35
— - — ... Sønderjylland (11 —)	20	24	—	44	1	74	185	19.6	89.7	236.4	6.4	3.38
— - — ... Begge Landsd (55 —)	101	119	3	217	6	71	181	19.7	89.6	234.0	6.4	3.35
Gsn. f. Ld. o. York. Fyn (95 Hold)	170	210	7	373	12	69	177	20.1	90.2	234.4	6.5	3.35
— - — Sønderjylland (38 —)	74	78	4	148	3	68	178	19.8	90.1	238.2	6.4	3.39
— - — Begge Landsd. (133 —)	244	288	11	521	15	69	177	20.0	90.1	235.4	6.5	3.36

I Gennemsnit																		Sortering efter Fedme Klasse			
Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af													
hele Kroppen	Eksportflæsk	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
66.1	54.9	27.1	60.5	12.4	3.6	3.3	91.6	13.0	12.4	13.3	13.0	12.9	12.5	12.7	12.8	13.3	12.7	170 %85	22 11	8 4	
65.6	54.3	27.3	60.2	12.5	3.6	3.3	90.9	12.7	12.4	13.4	13.0	12.9	12.5	12.8	12.8	13.0	12.7	89 %86	15 14	— —	
66.0	54.7	27.1	60.4	12.5	3.6	3.3	91.4	12.9	12.4	13.3	13.0	12.9	12.5	12.7	12.8	13.2	12.7	259 %85	37 12	8 3	
65.8	54.6	26.5	61.0	12.5	3.5	3.3	91.0	13.5	12.3	13.4	13.0	13.2	12.2	12.8	13.0	13.1	12.7	154 %89	17 10	2 1	
66.1	54.9	26.3	61.2	12.5	3.5	3.3	90.1	13.7	12.2	13.5	13.0	13.3	12.6	12.9	13.0	12.7	12.7	37 %84	7 16	— —	
65.8	54.6	26.5	61.0	12.5	3.5	3.3	90.8	13.5	12.2	13.5	13.0	13.3	12.3	12.8	13.0	13.0	12.7	191 %88	24 11	2 1	
66.0	54.7	26.8	60.7	12.5	3.5	3.3	91.4	13.2	12.3	13.4	13.0	13.1	12.4	12.7	12.9	13.2	12.7	324 %87	39 10	10 3	
65.7	54.5	27.0	60.5	12.5	3.6	3.3	90.7	13.0	12.3	13.4	13.0	13.0	12.5	12.8	12.9	12.9	12.7	126 %85	22 15	— —	
65.9	54.6	26.9	60.6	12.5	3.6	3.3	91.2	13.1	12.3	13.4	13.0	13.1	12.4	12.7	12.9	13.1	12.7	450 %86	61 12	10 2	

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Elsesminde.

Hold

Nr.

343. 2 Galte fik ved Slagtning Ryglæsket betegnet som tyndt.
346. 1 So død $13/7$ 32. Vægt 43 kg, Alder 125 Dage.
359. 1 Galt død $10/7$ 32. Vægt 21 kg, Alder 100 Dage.
371. 1 Galt udsat som utrivelig. Vægt 48 kg, Alder 181 Dage.
374. 1 Galt udsat som utrivelig. Vægt 50 kg, Alder 158 Dage.
384. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
385. 1 Galt udsat som utrivelig. Vægt 65 kg, Alder 193 Dage.
394. 2 Dyr havde ved Slagtning Ledbetændelse.
404. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
410. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
414. 2 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
415. 1 Galt fik ved Slagtning Ryglæsket betegnet som tyndt.
419. 1 So udsat som trivelig. Vægt 32.5 kg, Alder 156 Dage.
419. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
420. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
422. 1 So fik ved Slagtning Ryglæsket betegnet som tyndt.
428. 1 Galt fik ved Slagtning Ryglæsket betegnet som tyndt.
430. 1 So fik ved Slagtning Ryglæsket betegnet som tyndt.
431. 1 So fik ved Slagtning Ryglæsket betegnet som tyndt.
435. 3 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
436. 3 Dyr fik ved Slagtning Ryglæsket betegnet som tyndt.
437. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
439. 1 Galt udsat som utrivelig. Vægt 66 kg, Alder 183 Dage.
439. 1 So fik ved Slagtning Ryglæsket betegnet som tyndt.
442. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
444. 2 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
448. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
448. 1 So fik ved Slagtning Ryglæsket betegnet som tyndt.
453. 1 So fik ved Slagtning Ryglæsket betegnet som tyndt.
453. 1 Galt var ved Slagtning befængt med Bylder i Brystet.
458. 1 So udsat som utrivelig. Vægt 40.5 kg, Alder 155 Dage.
458. 1 So fik ved Slagtning Ryglæsket betegnet som tyndt.
461. 1 Galt død $5/4$ 33. Vægt 24.5 kg, Alder 96 Dage.
463. 1 So fik ved Slagtning Ryglæsket betegnet som tyndt.
466. 1 So fik ved Slagtning Ryglæsket betegnet som tyndt.
466. 1 So selvdød paa Slagteriet. Vægt 90.5 kg, Alder 197 Dage.
470. 1 So fik ved Slagtning Ryglæsket betegnet som tyndt.
474. 1 Galt udsat som utrivelig. Vægt 59 kg, Alder 202 Dage.
478. 1 So fik ved Slagtning Ryglæsket betegnet som tyndt.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
434	Bovense.....	2 Galte udsat som utrivelig (Mysesygge). Vægt henholdsvis 35 og 36 kg. Alder 134 Dage.

Landrace.

Aalsbogaard, Gdr. J. M. Larsen, Gelsted.

- 353, f. $\frac{15}{3}$ 32, *F.* Dan II, f. $\frac{28}{7}$ 30, *Ff.* Dan 10, f. $\frac{5}{6}$ 29, *Fm.* 15, f. $\frac{3}{6}$ 26, *M.* 9, f. $\frac{8}{11}$ 30, *Mf.* Troels Aalsbogaard, f. $\frac{12}{12}$ 28, *Mm.* 92, f. $\frac{22}{12}$ 28.

Aarlundgaard, Gdr. Johs. Schlosser, Lintrup.

- 408, f. $\frac{24}{7}$ 32, *F.* Steffen, f. $\frac{19}{6}$ 31, *Ff.* Eff Grangaard (3401), *Fm.* Grangaard 29 (14266), *M.* 23 (13554), *Mf.* Morten 25 (2549), *Mm.* Mariendal 86 (11852).
 420, f. $\frac{21}{8}$ 32, *F.* Steffen, f. $\frac{19}{6}$ 31, *Ff.* Eff Grangaard (3401), *Fm.* Grangaard 29 (14266), *M.* 45, f. $\frac{31}{7}$ 31, *Mf.* Perfekt (3459), *Mm.* 37, f. $\frac{25}{2}$ 30.
 476, f. $\frac{28}{1}$ 33, *F.* Steffen, f. $\frac{19}{6}$ 31, *Ff.* Eff Grangaard (3401), *Fm.* Grangaard 29 (14266), *M.* 41, f. $\frac{1}{5}$ 31, *Mf.* Perfekt (3459), *Mm.* 23 (13554).

Bovense, Gdr. Marius Olesen, Ullerslev.

- 402, f. $\frac{1}{7}$ 32, *F.* Sejr 30, f. $\frac{8}{1}$ 31, *Ff.* Mester Sejrup (3323), *Fm.* Sejrup 32, f. $\frac{23}{12}$ 29, *M.* 22, $\frac{8}{5}$ 30, *Mf.* Finn Bovense (3281), *Mm.* 18 (12854).
 415, f. $\frac{10}{8}$ 32, *F.* Dal 35, f. $\frac{8}{8}$ 31, *Ff.* Isak 30, f. $\frac{12}{4}$ 29, *Fm.* Dybdalgaard 97, f. $\frac{21}{8}$ 29, *M.* 24, f. $\frac{26}{8}$ 30, *Mf.* Stentoft 15, f. $\frac{27}{8}$ 29, *Mm.* 18 (12854).

Daler, Gdr. Peter Nielsen, Daler.

- 380, f. $\frac{1}{5}$ 32, *F.* Hercules, f. $\frac{2}{7}$ 29, *Ff.* Troels (2539), *Fm.* Holmdrup 81 (12424), *M.* 15, f. $\frac{21}{4}$ 29, *Mf.* Daastrup Daler II, f. $\frac{10}{4}$ 26, *Mm.* 4, $\frac{3}{2}$ 23.
 381, f. $\frac{12}{5}$ 32, *F.* Hercules, f. $\frac{2}{7}$ 29, *Ff.* Troels (2539), *Fm.* Holmdrup 81 (12424), *M.* 17, f. $\frac{13}{7}$ 29, *Mf.* Daastrup Daler II, f. $\frac{10}{4}$ 26, *Mm.* 14, f. $\frac{2}{3}$ 27.

Danelund, Gdr. Cl Clausen, Hovslund.

- 409, f. $\frac{22}{7}$ 32, *F.* Standard (3457), *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Honum 40 (12834), *M.* 3, $\frac{10}{2}$ 29, *Mf.* Mogens II (3019), *Mm.* Ploustrup 21 (11916).
 449, f. $\frac{20}{11}$ 32, *F.* Jøns Hegnsgaard, f. $\frac{13}{7}$ 30, *Ff.* Jøns (2865), *Fm.* Mejls 4 (13470), *M.* 4, f. $\frac{19}{7}$ 31, *Mf.* Standard (3457), *Mm.* 1 (14382).

Doverholm, Gdr. Nis Gammelgaard, Lintrup.

- 362, f. $\frac{30}{4}$ 32, *F.* Balder, f. $\frac{3}{1}$ 31, *Ff.* Barrit Kastor (2663), *Fm.* Barrit 93, f. $\frac{30}{6}$ 29, *M.* 33, f. $\frac{17}{9}$ 30, *Mf.* Simon (3137), *Mm.* 26 (13490).
 363, f. $\frac{21}{4}$ 32, *F.* Balder, f. $\frac{3}{1}$ 31, *Ff.* Barrit Kastor (2663), *Fm.* Barrit 93, f. $\frac{30}{6}$ 29, *M.* 35, f. $\frac{17}{9}$ 30, *Mf.* Simon (3137), *Mm.* 26 (13490).
 376, f. $\frac{9}{5}$ 32, *F.* Balder, f. $\frac{3}{1}$ 31, *Ff.* Barrit Kastor (2663), *Fm.* Barrit 93, f. $\frac{30}{6}$ 29, *M.* 36, f. $\frac{17}{9}$ 30, *Mf.* Simon (3137), *Mm.* 26 (13490).

Dybdalgaard, Gdr. Chr. Pedersen, Ringe.

- 348, f. $\frac{14}{3}$ 32, *F.* Samson 35, f. $\frac{11}{7}$ 30, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Tarup Søndergaard 59 (12842), *M.* 93, f. $\frac{1}{7}$ 29, *Mf.* Høvding 20 (3103), *Mm.* 73 (12318).
 370, f. $\frac{17}{4}$ 32, *F.* Isak 30 (3483), *Ff.* Jøns (2865), *Fm.* Nytoftegaard 38 (12874), *M.* 1, f. $\frac{8}{4}$ 30, *Mf.* Stendys Mariendal (2965), *Mm.* Mariendal 6 (13458).

- 455, f. $\frac{10}{12}$ 32, *F. Gynther* 40, f. $\frac{17}{11}$ 31, *Ff. Frederik* (2857), *Fm.* 97, $\frac{14}{12}$ 29, *M.* 7, f. $\frac{3}{5}$ 31, *Mf. Isak* 30 (3483), *Mm.* 1, f. $\frac{8}{4}$ 30.

Fiskbæk, Gdr. Peder Nissen, Graasten.

- 393, f. $\frac{10}{6}$ 32, *F. John*, f. $\frac{29}{9}$ 30, *Ff. Birk* (3155), *Fm. Sahl* 54, f. $\frac{2}{3}$ 29, *M.* 1, $\frac{5}{9}$ 30, *Mf. Lange Klejs* (3329), *Mm. Klejsgaard* 72 (13560).
465, f. $\frac{7}{1}$ 33, *F. Kjeld*, f. $\frac{2}{2}$ 32, *Ff. Odin* (3513), *Fm. Thorning V* 132 (13908), *M.* 8, $\frac{5}{8}$ 31, *Mf. John*, f. $\frac{29}{9}$ 30, *Mm.* 2, f. $\frac{30}{1}$ 30.

Galdbjerg, Gdr. M. Hansen, Gudme.

- 352, f. $\frac{23}{3}$ 32, *F. Frits Galdbjerg* 55, f. $\frac{5}{10}$ 30, *Ff. Isak* 30 (3483), *Fm. Dybdalgaard* 91, f. $\frac{1}{7}$ 29, *M.* 18 (13158), *Mf. Viking* 50, f. $\frac{19}{1}$ 27, *Mm.* 16 (12638).
473, f. $\frac{19}{1}$ 33, *F. Frits Galdbjerg* 55, f. $\frac{5}{10}$ 30, *Ff. Isak* 30 (3483), *Fm.* 91, f. $\frac{1}{7}$ 29, *M.* 17, f. $\frac{1}{2}$ 27, *Mf. Morten* 70 (2547), *Mm.* 13 (10678).

Hestehavegaard, Gdr. L. Chr. Larsen, Morud.

- 450, f. $\frac{5}{12}$ 32, *F. Daldys*, f. $\frac{3}{5}$ 31, *Ff. Isak* 30 (3483), *Fm.* 1, f. $\frac{8}{4}$ 30, *M.* 47, f. $\frac{16}{8}$ 30, *Mf. Stendys Hesteh.* (3421), *Mm.* 43 (13818).

Holmdrup, Gdr. Herluf Rasmussen, Skaarup.

- 398, f. $\frac{18}{6}$ 32, *F. Stendys Holmdrup* 95, f. $\frac{23}{11}$ 30, *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm. Tarup Søndergaard* 61 (12844), *M.* 92, f. $\frac{2}{12}$ 29, *Mf. Volmer* (3273), *Mm.* 83 (12940).
442, f. $\frac{4}{11}$ 32, *F. Stendys Holmdrup* 95, f. $\frac{23}{11}$ 30, *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm.* 61 (12844), *M.* 91, f. $\frac{8}{11}$ 29, *Mf. Troels* (2539), *Mm.* 82, f. $\frac{18}{5}$ 25.
443, f. $\frac{15}{11}$ 32, *F. Filip Holmdrup* 100, f. $\frac{19}{7}$ 31, *Ff. Filip* 105 (3481), *Fm.* 92, f. $\frac{20}{11}$ 29, *M.* 97, $\frac{17}{2}$ 31, *Mf. Stendys Mariendal* (2965), *Mm.* 59 (12842).

Hundslev, Forp. Sigurd Hansen, Kølstrup.

- 384, f. $\frac{30}{5}$ 32, *F. Jarl* 75, f. $\frac{8}{12}$ 30, *Ff. Jøns* (2865), *Fm. Aaes* 65 (13538), *M.* 57, f. $\frac{20}{7}$ 30, *Mf. Volmer* (3273), *Mm.* 51 (13026).
400, f. $\frac{27}{6}$ 32, *F. Nr.* 53, f. $\frac{20}{4}$ 31, *Ff. Frands* 70, f. $\frac{2}{5}$ 29, *Fm. Hundslev* 53, f. $\frac{6}{5}$ 30, *M.* 61, f. $\frac{5}{7}$ 31, *Mf. Sten* (3313), *Mm.* 54, f. $\frac{18}{7}$ 30.
453, f. $\frac{10}{12}$ 32, *F. Sten* (3313), *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm.* 95 (12316), *M.* 63, f. $\frac{27}{1}$ 32, *Mf. Jarl*, f. $\frac{8}{12}$ 30, *Mm.* 4, f. $\frac{8}{6}$ 29.
454, f. $\frac{11}{12}$ 32, *F. Sten* (3313), *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm.* 95 (12316), *M.* 64, f. $\frac{27}{1}$ 32, *Mf. Jarl*, f. $\frac{8}{12}$ 30, *Mm.* 4, f. $\frac{8}{6}$ 29.

Højbogaard, Gdr. P. Jespersen, Nr. Aaby.

- 375, f. $\frac{28}{4}$ 32, *F. Gran* 55, f. $\frac{2}{1}$ 31, *Ff. Høyding Grangaard* (3251), *Fm. Grangaard* 25 (13504), *M.* 58, f. $\frac{27}{1}$ 31, *Mf. Stendys Liliehøj*, f. $\frac{16}{8}$ 29, *Mm.* 52, f. $\frac{4}{9}$ 29.
378, f. $\frac{25}{5}$ 32, *F. Gran* 55, f. $\frac{2}{1}$ 31, *Ff. Høyding Grangaard* (3251), *Fm. Grangaard* 25 (13504), *M.* 51, f. $\frac{4}{9}$ 29, *Mf. Jason* (3147), *Mm.* 28 (11712).
390, f. $\frac{26}{5}$ 32, *F. Gran* 55, f. $\frac{2}{1}$ 31, *Ff. Høyding Grangaard* (3251), *Fm. Grangaard* 25 (13504), *M.* 61, f. $\frac{3}{10}$ 30, *Mf. Junker* 45 (3261), *Mm.* 42 (12044).
413, f. $\frac{19}{7}$ 32, *F. Gran* 55, f. $\frac{2}{1}$ 31, *Ff. Høyding Grangaard* (3251), *Fm. Grangaard* 25 (13504), *M.* 54, f. $\frac{31}{10}$ 29, *Mf. Junker* 45 (3261), *Mm.* 46 (12892).

Højrup, Gdr. A. Andersen, Højrup.

- 418, f. $\frac{22}{8}$ 32, *F. Filip* 90, f. $\frac{19}{7}$ 31, *Ff. Filip* 105 (3481), *Fm. Strandby* 92, f. $\frac{20}{11}$ 29, *M.* 89, f. $\frac{2}{5}$ 30, *Mf. Jens* 70, f. $\frac{2}{6}$ 29, *Mm.* 67 (11436).
457, f. $\frac{29}{12}$ 32, *F. Filip* 90, f. $\frac{19}{7}$ 31, *Ff. Filip* 105 (3481), *Fm.* 92, f. $\frac{20}{11}$ 29, *M.* 94, f. $\frac{26}{6}$ 31, *Mf. 80*, f. $\frac{27}{5}$ 30, *Mm.* 72, $\frac{5}{7}$ 26.

Jestrup, Gdr. H. C. Hansen, Tandslet.

- 401, f. $\frac{24}{6}$ 32, *F. Valdemar*, $\frac{15}{6}$ 31, *Ff. Sten Rørth*, f. $\frac{11}{1}$ 30, *Fm.* 21 (13450), *M.* 26, f. $\frac{4}{9}$ 29, *Mf. Tom*, f. $\frac{28}{4}$ 27, *Mm.* 24, f. $\frac{13}{4}$ 28.

- 451, f. $\frac{5}{12}$ 32, *F. Valdemar*, f. $\frac{15}{6}$ 31, *Ff. Sten Rørth*, f. $\frac{11}{1}$ 30, *Fm.* 21 (13450), *M.* 29, f. $\frac{20}{1}$ 30, *Mf. Trym*, f. $\frac{20}{11}$ 28, *Mm.* 20 (11418).

Kædeby, Bagerm. E. Hansen, Kædeby.

- 391, f. $\frac{30}{5}$ 32, *F. Hektor* 5, f. $\frac{3}{5}$ 31, *Ff. Volmer* 50 (3273), *Fm. Nytoftegaard* 38 (12874), *M.* 3, f. $\frac{9}{3}$ 30, *Mf. Jyden* 95, f. $\frac{10}{2}$ 29, *Mm.* 95, f. $\frac{26}{3}$ 27.
- 414, f. $\frac{5}{8}$ 32, *F. Hektor* 5, f. $\frac{8}{5}$ 31, *Ff. Volmer* 50 (3273), *Fm. Nytoftegaard* 38 (12874), *M.* 8, f. $\frac{15}{7}$ 30, *Mf. Jyden* 95, f. $\frac{10}{2}$ 29, *Mm.* 69, f. $\frac{12}{10}$ 27.

Lilliehøj, Gdr. Alfred Olsen, Nr. Aaby.

- 356, f. $\frac{26}{3}$ 32, *F. Ring* 75, f. $\frac{11}{5}$ 31, *Ff. Bast*, f. $\frac{20}{12}$ 29, *Fm. Sahl* 51 (13332), *M.* 11, f. $\frac{13}{6}$ 30, *Mf. Stendys Lilliehøj*, f. $\frac{16}{8}$ 29, *Mm.* 2, f. $\frac{4}{7}$ 29.

Lundgaardsmark, Gdr. Peter Clausen, V. Sotttrup.

- 361, f. $\frac{13}{4}$ 32, *F. Fiona*, f. $\frac{17}{9}$ 29, *Ff. Morten* 70 (2547), *Fm. Nytoftegaard* 37 (12884), *M.* 9, f. $\frac{24}{3}$ 28, *Mf. Jesper*, f. $\frac{22}{4}$ 26, *Mm.* 6, f. $\frac{21}{9}$ 26.
- 392, f. $\frac{6}{6}$ 32, *F. Fiona*, f. $\frac{17}{9}$ 29, *Ff. Morten* 70 (2547), *Fm. Nytoftegaard* 37 (12884), *M.* 16, f. $\frac{17}{10}$ 30, *Mf. Niels*, f. $\frac{13}{9}$ 29, *Mm.* 8, f. $\frac{2}{7}$ 29.
- 419, f. $\frac{23}{8}$ 32, *F. Anders*, f. $\frac{17}{7}$ 31, *Ff. Holm* (3347), *Fm. Aes* 62 (13366), *M.* 15, f. $\frac{18}{5}$ 30, *Mf. Ole Hovslund*, f. $\frac{19}{11}$ 27, *Mm.* 3, f. $\frac{20}{8}$ 27.
- 433, f. $\frac{2}{10}$ 32, *F. Anders*, f. $\frac{17}{7}$ 31, *Ff. Holm* (3347), *Fm.* 62 (13366), *M.* 18, f. $\frac{20}{6}$ 31, *Mf. Niels*, f. $\frac{13}{9}$ 29, *Mm.* 3, f. $\frac{20}{8}$ 27.
- 459, f. $\frac{28}{12}$ 32, *F. Anders*, f. $\frac{17}{7}$ 31, *Ff. Holm* (3347), *Fm.* 62 (13366), *M.* 17, f. $\frac{13}{1}$ 31, *Mf. Niels*, f. $\frac{13}{9}$ 29, *Mm.* 5, f. $\frac{15}{9}$ 29.

Nytoftegaard, Gdr. N. Jacobsen, Odense.

- 396, f. $\frac{16}{6}$ 32, *F. Ring* 75, f. $\frac{11}{5}$ 31, *Ff. Bast*, f. $\frac{20}{12}$ 29, *Fm. Sahl* 51 (13332), *M.* 54, f. $\frac{27}{8}$ 29, *Mf. Stendys Mariendal* (2965), *Mm.* 22, f. $\frac{22}{9}$ 27.
- 404, f. $\frac{13}{7}$ 32, *F. Ring* 75, f. $\frac{11}{5}$ 31, *Ff. Bast*, f. $\frac{20}{12}$ 29, *Fm. Sahl* 51 (13332), *M.* 63, f. $\frac{10}{10}$ 30, *Mf. Holger* 55, f. $\frac{27}{8}$ 29, *Mm.* 38 (12874).
- 437, f. $\frac{20}{10}$ 32, *F. Nytoftegaard* 70, f. $\frac{8}{12}$ 28, *Ff. Morten* 70 (2547), *Fm.* 78 (12628), *M.* 64, f. $\frac{26}{10}$ 31, *Mf. Volmer* 50 (3273), *Mm.* 38 (12874).
- 438, f. $\frac{28}{10}$ 32, *F. Frits*, f. $\frac{20}{5}$ 29, *Ff. Frederik* (2857), *Fm.* 62 (12724), *M.* 56, f. $\frac{17}{9}$ 29, *Mf. Morten* 70 (2547), *Mm.* 37 (12884).
- 452, f. $\frac{11}{12}$ 32, *F. Nytoftegaard* 70, f. $\frac{8}{12}$ 28, *Ff. Morten* 70 (2547), *Fm.* 78 (12628), *M.* 66, f. $\frac{23}{10}$ 29, *Mf. Klejs II* (2685), *Mm.* 38 (12874).
- 478, f. $\frac{4}{2}$ 33, *F. Taul* 90, f. $\frac{8}{10}$ 31, *Ff.* 26 (3309), *Fm.* 50, f. $\frac{28}{5}$ 30, *M.* 62, f. $\frac{27}{8}$ 30, *Mf. Holger* 55, f. $\frac{27}{8}$ 29, *Mm.* 51, f. $\frac{12}{4}$ 29.

Nørborg, Gdr. Jens Nissen, Nordborg.

- 354, f. $\frac{21}{3}$ 32, *F. Sten Nørborg*, f. $\frac{23}{11}$ 30, *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm. Tarup Søndergaard* 61 (12844), *M.* 30, f. $\frac{25}{6}$ 30, *Mf. Nørborg Honum*, f. $\frac{4}{8}$ 28, *Mm.* 27, f. $\frac{22}{3}$ 29.
- 474, f. $\frac{19}{1}$ 33, *F. John*, f. $\frac{29}{9}$ 30, *Ff. Birk* (3155), *Fm. Sahl* 54 (14432), *M.* 29, f. $\frac{13}{1}$ 30, *Mf. Nørborg Honum*, f. $\frac{4}{8}$ 28, *Mm.* 27 (14228).

Rødding, Gdr. Magnus Hansen, Rødding.

- 426, f. $\frac{11}{9}$ 32, *F. Klaus*, f. $\frac{20}{7}$ 31, *Ff. Frands* 70, f. $\frac{20}{5}$ 29, *Fm. Hundslev* 53, f. $\frac{6}{5}$ 30, *M.* 7, f. $\frac{8}{8}$ 29, *Mf. Klejs II* (2685), *Mm. Hundslev* 43 (12486).
- 439, f. $\frac{1}{11}$ 32, *F. Klaus*, f. $\frac{20}{7}$ 31, *Ff. Frands* 70, f. $\frac{20}{5}$ 29, *Fm. Hundslev* 53, f. $\frac{6}{5}$ 30, *M.* 1, f. $\frac{5}{7}$ 28, *Mf. Morten* 70 (2547), *Mm.* 34, f. $\frac{27}{8}$ 27.
- 458, f. $\frac{23}{12}$ 32, *F. Klaus*, f. $\frac{20}{7}$ 31, *Ff. Frands* 70, f. $\frac{20}{5}$ 29, *Fm. Hundslev* 53, f. $\frac{6}{5}$ 30, *M.* 3, f. $\frac{7}{8}$ 28, *Mf. Mogens II* (2545), *Mm.* 38 (11320).
- 467, f. $\frac{5}{1}$ 33, *F. Sten Hesselhøj*, f. $\frac{18}{3}$ 31, *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Honum* 48 (13484), *M.* 5, f. $\frac{23}{7}$ 29, *Mf. Viking Honum* (2819), *Mm.* 52 (13684).

Skalbbjerg, Gdr. H. Hansen, Skalbbjerg.

- 373, f. $\frac{30}{4}$ 32, *F.* Holger Engholm 5, f. $\frac{10}{10}$ 30, *Ff.* Holger 55, f. $\frac{27}{8}$ 29, *Fm.* 38 (12874), *M.* 18, f. $\frac{15}{9}$ 30, *Mf.* Robert, f. $\frac{1}{8}$ 29, *Mm.* 3, f. $\frac{20}{10}$ 28.
 374, f. $\frac{7}{5}$ 32, *F.* Holger Engholm 5, f. $\frac{10}{10}$ 30, *Ff.* Holger 55, f. $\frac{27}{8}$ 29, *Fm.* 38 (12874), *M.* 3, f. $\frac{20}{10}$ 28, *Mf.* Træf (3151), *Mm.* Thaarupgaard 32, f. $\frac{4}{8}$ 26.
 447, f. $\frac{17}{11}$ 32, *F.* Holger Engholm 5, f. $\frac{10}{10}$ 30, *Ff.* Holger 55, f. $\frac{27}{8}$ 29, *Fm.* 38 (12874), *M.* 27, f. $\frac{20}{8}$ 31, *Mf.* Robert, f. $\frac{1}{8}$ 29, *Mm.* 4, f. $\frac{8}{5}$ 29.
 466, f. $\frac{3}{1}$ 33, *F.* Holger Engholm 5, f. $\frac{10}{10}$ 30, *Ff.* Holger 55, f. $\frac{27}{8}$ 29, *Fm.* 38 (12874), *M.* 21, f. $\frac{3}{3}$ 31, *Mf.* Robert, f. $\frac{1}{8}$ 29, *Mm.* 3, f. $\frac{20}{10}$ 28.

Stenderup, Hmd. Fr. Nielsen, Rødding.

- 369, f. $\frac{20}{4}$ 32, *F.* Linnerup, f. $\frac{17}{1}$ 30, *Ff.* Grum, f. $\frac{17}{7}$ 28, *Fm.* Linnerup 84 (12744), *M.* 5, f. $\frac{15}{3}$ 30, *Mf.* Klejs Grangaard (3349), *Mm.* Linne-rup 87 (12752).
 397, f. $\frac{15}{6}$ 32, *F.* Sønderjyden, f. $\frac{20}{7}$ 30, *Ff.* Krone, f. $\frac{23}{7}$ 29, *Fm.* Sten-derup 1 (12190), *M.* 7, f. $\frac{7}{3}$ 31, *Mf.* Linnerup, f. $\frac{17}{1}$ 30, *Mm.* 2 (12192).

Strandby, Gdr. Kr. Banke, Haarby.

- 403, f. $\frac{29}{8}$ 32, *F.* Søren, f. $\frac{20}{3}$ 30, *Ff.* Morten 70 (2547), *Fm.* Strandby 69 (12066), *M.* 1, f. $\frac{16}{1}$ 31, *Mf.* Filip 105 (3481), *Mm.* 78 (12628).
 411, f. $\frac{25}{7}$ 32, *F.* Frands, f. $\frac{8}{7}$ 30, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* 65 (12210), *M.* 3, f. $\frac{15}{8}$ 30, *Mf.* Morten 70 (2547), *Mm.* 78 (12628).

Tarup Søndergaard, Gdr. Knud Th. Knudsen, Aarslev.

- 355, f. $\frac{24}{3}$ 32, *F.* Isak 30, f. $\frac{12}{4}$ 29, *Ff.* Jøns (2865), *Fm.* Nytoftgaard 38, (12874), *M.* 76, f. $\frac{8}{12}$ 29, *Mf.* Finn Honum (2957), *Mm.* Honum 37 (12326).
 368, f. $\frac{5}{4}$ 32, *F.* Isak 30, f. $\frac{12}{4}$ 29, *Ff.* Jøns (2865), *Fm.* Nytoftgaard 38, (12874), *M.* 82, f. $\frac{10}{7}$ 30, *Mf.* Stendys Mariendal (2965), *Mm.* 59 (12842).
 407, f. $\frac{20}{7}$ 32, *F.* Thor Lange, f. $\frac{8}{12}$ 29, *Ff.* Finn Honum (2957), *Fm.* Honum 37 (12326), *M.* 87, f. $\frac{10}{7}$ 30, *Mf.* Stendys Mariendal (2965), *Mm.* 59 (12842).
 412, f. $\frac{6}{8}$ 32, *F.* Thor Lange, f. $\frac{8}{12}$ 29, *Ff.* Finn Honum (2957), *Fm.* Honum 37 (12326), *M.* 86, f. $\frac{10}{7}$ 30, *Mf.* Stendys Mariendal (2965), *Mm.* 59 (12842).
 417, f. $\frac{15}{8}$ 32, *F.* Thor Lange, f. $\frac{8}{12}$ 29, *Ff.* Finn Honum (2957), *Fm.* Honum 37 (12326), *M.* 81, f. $\frac{10}{7}$ 30, *Mf.* Stendys Mariendal (2965), *Mm.* 59 (12842).
 421, f. $\frac{29}{8}$ 32, *F.* Mester Barrit, f. $\frac{17}{3}$ 31, *Ff.* Mester Sejrup (3323), *Fm.* 31 (13308), *M.* 91, f. $\frac{22}{8}$ 31, *Mf.* Høvding Barrit, f. $\frac{12}{7}$ 29, *Mm.* Bar-rit 92 (13582).

Østrup Møllegaard, Gdr. Jørg. Pedersen, Otterup.

- 346, f. $\frac{10}{3}$ 32, *F.* Stendys Møllegaard 30, f. $\frac{12}{12}$ 29, *Ff.* Stendys Marien-dal (2965), *Fm.* Mariendal 10, f. $\frac{28}{1}$ 29, *M.* 12, f. $\frac{30}{5}$ 29, *Mf.* Høvding 80 (3165), *Mm.* 3 (12748).
 385, f. $\frac{28}{5}$ 32, *F.* Stendys Møllegaard 30, f. $\frac{12}{12}$ 29, *Ff.* Stendys Marien-dal (2965), *Fm.* Mariendal 10, f. $\frac{28}{1}$ 29, *M.* 14, f. $\frac{24}{11}$ 30, *Mf.* Daa-strup 15 (3215), *Mm.* 3 (12748).
 424, f. $\frac{31}{8}$ 32, *F.* Daastrup 15 (3215), *Ff.* Aagerup 22 (2829), *Fm.* Daa-strup 68 (10712), *M.* 12, f. $\frac{30}{5}$ 30, *Mf.* Høvding 80 (3165), *Mm.* 3 (12748).
 425, f. $\frac{31}{8}$ 32, *F.* Daastrup 15 (3215), *Ff.* Aagerup 22 (2829), *Fm.* Daa-strup 68 (10712), *M.* 12, f. $\frac{30}{5}$ 30, *Mf.* Høvding 80 (3165), *Mm.* 3 (12748).
 428, f. $\frac{29}{9}$ 32, *F.* Erik 25, f. $\frac{18}{6}$ 31, *Ff.* Sten 65 (3313), *Fm.* 52 (13684), *M.* 7 (14020), *Mf.* Viking Skovlund, f. $\frac{1}{12}$ 25, *Mm.* 4 (12196).
 448, f. $\frac{27}{11}$ 32, *F.* Erik 25, f. $\frac{18}{6}$ 31, *Ff.* Sten 65 (3313), *Fm.* 52 (13684), *M.* 14, f. $\frac{24}{11}$ 30, *Mf.* Daastrup 15 (3215), *Mm.* 3 (12748).
 468, f. $\frac{11}{1}$ 33, *F.* Erik 25, f. $\frac{18}{6}$ 31, *Ff.* Sten 65 (3313), *Fm.* 52 (13684), *M.* 18, f. $\frac{12}{1}$ 31, *Mf.* Stendys Møllegaard, f. $\frac{12}{12}$ 29, *Mm.* 11 (14022).

- 477, f. $\frac{23}{1}$ 33, *F. Erik* 25, f. $\frac{18}{6}$ 31, *Ff. Sten* 65 (3313), *Fm.* 52 (13684), *M.* 17, f. $\frac{24}{11}$ 30, *Mf. Daastrup* 15 (3215), *Mm.* 3 (12748).

Yorkshirerace.

Anhof, Forp. J. Willumsen, Øksendrup.

- 335, f. $\frac{6}{2}$ 32, *F. King David II* 390, f. $\frac{25}{12}$ 30, *Ff. King David* 340 (3377), *Fm. Tarup Toftegaard* 2 (13782), *M.* 218 (13784), *Mf. Klaus Anhof* 320 (3027), *Mm.* 201 (13118).
- 364, f. $\frac{11}{4}$ 32, *F. King David II* 390, f. $\frac{25}{12}$ 30, *Ff. King David* 340 (3377), *Fm. Tarup Toftegaard* 2 (13782), *M.* 244, f. $\frac{11}{5}$ 31, *Mf. King David* 340 (3377), *Mm.* 199, f. $\frac{30}{11}$ 26.
- 367, f. $\frac{13}{4}$ 32, *F. King David II* 390, f. $\frac{25}{12}$ 30, *Ff. King David* 340 (3377), *Fm. Tarup Toftegaard* 2 (13782), *M.* 245, f. $\frac{6}{5}$ 31, *Mf.* 370, f. $\frac{9}{1}$ 30, *Mm. Anhof* 229, f. $\frac{7}{9}$ 29.
- 377, f. $\frac{6}{5}$ 32, *F. King David II* 390, f. $\frac{25}{12}$ 30, *Ff. King David* 340 (3377), *Fm. Tarup Toftegaard* 2 (13782), *M.* 247, f. $\frac{6}{5}$ 31, *Mf.* 370, f. $\frac{9}{1}$ 30, *Mm. Anhof* 229, f. $\frac{7}{9}$ 29.
- 406, f. $\frac{10}{7}$ 32, *F. King David II* 390, f. $\frac{25}{12}$ 30, *Ff. King David* 340 (3377), *Fm. Tarup Toftegaard* 2 (13782), *M.* 216, f. $\frac{20}{7}$ 28, *Mf. (E. S. 52085), Mm. (E. S. 88990).*
- 429, f. $\frac{27}{9}$ 32, *F. 400*, f. $\frac{6}{5}$ 31, *Ff. Emp. X* 370, f. $\frac{9}{1}$ 30, *Fm.* 229, f. $\frac{7}{9}$ 29, *M.* 234 (14518), *Mf. King David* 340 (3377), *Mm.* 171 (9694).
- 430, f. $\frac{28}{9}$ 32, *F. King David II* 390, f. $\frac{25}{12}$ 30, *Ff. King David* 340 (3377), *Fm.* 2 (13782), *M.* 228, f. $\frac{4}{10}$ 29, *Mf. Klaus Anhof* 320 (3027), *Mm.* 197 (13102).
- 431, f. $\frac{11}{10}$ 32, *F. King David II* 390, f. $\frac{25}{12}$ 30, *Ff. King David* 340 (3377), *Fm.* 2 (13782), *M.* 244, f. $\frac{11}{5}$ 31, *Mf.* 340 King David (3377), *Mm.* 199, f. $\frac{30}{11}$ 26.
- 432, f. $\frac{8}{10}$ 32, *F. King David II* 390, f. $\frac{25}{12}$ 30, *Ff. King David* 340 (3377), *Fm.* 2 (13782), *M.* 245, f. $\frac{6}{5}$ 31, *Mf. Emp. X* 370, f. $\frac{9}{1}$ 30, *Mm.* 229, f. $\frac{7}{9}$ 29.
- 440, f. $\frac{3}{11}$ 32, *F. King David II* 390, f. $\frac{25}{12}$ 30, *Ff. King David* 340 (3377), *Fm.* 2 (13782), *M.* 246, f. $\frac{6}{5}$ 31, *Mf. Emp. X* 370, f. $\frac{9}{1}$ 30, *Mm.* 229, f. $\frac{7}{9}$ 29.
- 456, f. $\frac{20}{12}$ 32, *F. 400*, f. $\frac{6}{5}$ 31, *Ff. Emp. X* 370, f. $\frac{9}{1}$ 30, *Fm.* 229, f. $\frac{7}{9}$ 29, *M.* 201 (13118), *Mf. Kaj Anhof* 280 (2619), *Mm.* 193, f. $\frac{24}{12}$ 25.

Bellinge, L. Knudsens Enke, Bellinge.

- 387, f. $\frac{29}{5}$ 32, *F. King Bellinge* (3535), *Ff. Boxted King* (3047), *Fm. Korsdalsgaard* 32 (12608), *M.* 62, f. $\frac{1}{1}$ 30, *Mf. Histon Bellinge*, f. $\frac{3}{3}$ 29, *Mm.* 49 (12596).
- 460, f. $\frac{20}{12}$ 32, *F. Talgo Bellinge*, f. $\frac{9}{2}$ 32, *Ff. Buster* (3517), *Fm.* 8 (13746), *M.* 72, f. $\frac{22}{1}$ 32, *Mf. King Bellinge* (3535), *Mm.* 57 (13792).
- 461, f. $\frac{6}{1}$ 33, *F. King Bellinge* (3535), *Ff. Boxted King* (3047), *Fm.* 32 (12608), *M.* 48 (12594), *Mf. Hercules Bellinge* (2395), *Mm.* 42 (10582).
- 462, f. $\frac{2}{1}$ 33, *F. Sejr Bellinge*, f. $\frac{4}{11}$ 31, *Ff. Hjalte* 10 (3519), *Fm.* 14 (14568), *M.* 66, f. $\frac{6}{5}$ 31, *Mf. King Bellinge* (3535), *Mm.* 49 (12596).

Bjernermark, Gdr. Johs. Hansen, Svendborg.

- 463, f. $\frac{2}{1}$ 33, *F. Hofmann Bellinge* (3039), *Ff. Hof* 260 (2413), *Fm.* 59 (8826), *M.* 8, f. $\frac{11}{10}$ 30, *Mf.* 48, f. $\frac{15}{8}$ 29, *Mm.* 6, f. $\frac{6}{11}$ 29.

Brangstrupgaard, Propr. J. P. Hansen, Nr. Aaby.

- 358, f. $\frac{11}{4}$ 32, *F. Aldenham Boy II*, f. $\frac{12}{7}$ 30, *Ff. Aldenham Boy*, f. $\frac{14}{5}$ 29, *Fm.* 46 (10586), *M.* 72, f. $\frac{4}{9}$ 29, *Mf. Histon Baron* (2793), *Mm.* 56 (11404).
- 388, f. $\frac{16}{5}$ 32, *F. Histon Turk*, f. $\frac{9}{5}$ 31, *Ff. Kai Anhof* (2619), *Fm. Kvisthøj* 1, f. $\frac{4}{3}$ 29, *M.* 79, f. $\frac{10}{8}$ 30, *Mf. Aldenham Boy*, f. $\frac{14}{5}$ 29, *Mm.* 56 (11404).

- 389, f. $\frac{28}{5}$ 32, *F. Histon Turk*, f. $\frac{9}{5}$ 31, *Ff. Kai Anhof* (2619), *Fm. Kvisthøj 1*, f. $\frac{4}{3}$ 29, *M. 77*, f. $\frac{12}{7}$ 30, *Mf. Aldenham Boy*, f. $\frac{14}{5}$ 29, *Mm. 46* (10586).
 399, f. $\frac{19}{6}$ 32, *F. Histon Turk*, f. $\frac{9}{5}$ 31, *Ff. Kai Anhof* (2619), *Fm. Kvisthøj 1*, f. $\frac{4}{3}$ 29, *M. 81*, f. $\frac{10}{8}$ 30, *Mf. Aldenham Boy*, f. $\frac{14}{5}$ 29, *Mm. 56* (11404).

Gaashbjerg, H. Chr. Hansens Enke, Broager.

- 360, f. $\frac{10}{4}$ 32, *F. Flot* (3531), *Ff. Lord 90* (3529), *Fm. 58* (12034), *M. 37* (13100), *Mf. Forest*, f. $\frac{12}{6}$ 26, *Mm. 29* (13092).
 372, f. $\frac{24}{4}$ 32, *F. Flot* (3531), *Ff. Lord 90* (3529), *Fm. 58* (12034), *M. 50*, f. $\frac{20}{7}$ 30, *Mf. Fiks* (3533), *Mm. 42* (13766).
 441, f. $\frac{5}{11}$ 32, *F. Flot* (3531), *Ff. Lord 90* (3529), *Fm. 58* (12034), *M. 40*, f. $\frac{22}{7}$ 29, *Mf. Forest*, f. $\frac{12}{6}$ 26, *Mm. 30* (13094).
 469, f. $\frac{13}{1}$ 33, *F. Flot* (3531), *Ff. Lord 90* (3529), *Fm. 58* (12034), *M. 44*, f. $\frac{28}{10}$ 29, *Mf. Fiks* (3533), *Mm. 35* (14538).
 479, f. $\frac{30}{1}$ 33, *F. Flot* (3531), *Ff. Lord 90* (3529), *Fm. 58* (12034), *M. 48*, f. $\frac{5}{4}$ 30, *Mf. Fiks* (3533), *Mm. 35* (14538).

Hansesodde, Forp. Johs. Odde Poulsen, Katterød.

- 371, f. $\frac{21}{4}$ 32, *F. Lord 90* (3529), *Ff. Hofmann Bellinge* (3039), *Fm. Bellinge 44* (11406), *M. 39*, f. $\frac{19}{10}$ 30, *Mf. Histon Vonder 67*, f. $\frac{15}{4}$ 28, *Mm. 12* (14574).
 386, f. $\frac{20}{5}$ 32, *F. Lord 90* (3529), *Ff. Hofmann Bellinge* (3039), *Fm. Bellinge 44* (11406), *M. 4*, f. $\frac{9}{7}$ 27, *Mf. Histon Bob*, f. $\frac{25}{7}$ 26, *Mm. Vrætting 105*, f. $\frac{16}{6}$ 26.
 435, f. $\frac{14}{10}$ 32, *F. Lord 90* (3529), *Ff. Hofmann Bellinge* (3039), *Fm. 44* (11406), *M. 39*, f. $\frac{19}{10}$ 30, *Mf. Histon Vonder 67*, f. $\frac{15}{4}$ 28, *Mm. 12* (14574).
 444, f. $\frac{7}{11}$ 32, *F. Brangstrup Boy 30*, f. $\frac{9}{12}$ 31, *Ff. Aldenham Boy*, f. $\frac{12}{7}$ 30, *Fm. 64* (13794), *M. 44*, f. $\frac{12}{11}$ 31, *Mf. Lord 90* (3529), *Mm. 10*, f. $\frac{3}{6}$ 28.
 470, f. $\frac{11}{1}$ 33, *F. Brangstrup Boy 30*, f. $\frac{9}{12}$ 31, *Ff. Aldenham Boy*, f. $\frac{12}{7}$ 30, *Fm. 64* (13794), *M. 46*, f. $\frac{22}{1}$ 32, *Mf. Lord 90* (3529), *Mm. 22* (14576).
 471, f. $\frac{15}{1}$ 33, *F. Brangstrup Boy 30*, f. $\frac{9}{12}$ 31, *Ff. Aldenham Boy*, f. $\frac{12}{7}$ 30, *Fm. 64* (13794), *M. 41*, f. $\frac{15}{1}$ 31, *Mf. Lord 90* (3529), *Mm. 22* (14576).

Højrup Y, Forp. Illum Nielsen, Højrup.

- 347, f. $\frac{4}{3}$ 32, *F. Histon 5*, f. $\frac{26}{3}$ 30, *Ff. Histon Emperor 100* (3049), *Fm. Østerhæsing 15*, f. $\frac{12}{11}$ 28, *M. 38*, f. $\frac{2}{10}$ 30, *Mf. Bellinge*, f. $\frac{1}{1}$ 27, *Mm. 33*, f. $\frac{27}{7}$ 28.
 357, f. $\frac{24}{3}$ 32, *F. Kvik 15*, f. $\frac{4}{6}$ 31, *Ff. Hjalte 10* (3519), *Fm. Tarup Toftegaard 2* (13782), *M. 39*, f. $\frac{8}{3}$ 31, *Mf. Bellinge*, f. $\frac{1}{1}$ 27, *Mm. 33*, f. $\frac{27}{7}$ 28.
 405, f. $\frac{6}{7}$ 32, *F. Kvik 15*, f. $\frac{4}{6}$ 31, *Ff. Hjalte 10* (3519), *Fm. Tarup Toftegaard 2* (13782), *M. 34*, f. $\frac{13}{6}$ 29, *Mf. Emperor Brierbush*, f. $\frac{15}{5}$ 26, *Mm. 19*, f. $\frac{18}{2}$ 26.
 416, f. $\frac{17}{8}$ 32, *F. Kvik 15*, f. $\frac{4}{6}$ 31, *Ff. Hjalte 10* (3519), *Fm. Tarup Toftegaard 2* (13782), *M. 42*, f. $\frac{12}{1}$ 31, *Mf. Bellinge*, f. $\frac{1}{1}$ 27, *Mm. 23*, f. $\frac{22}{4}$ 27.
 422, f. $\frac{17}{9}$ 32, *F. Kvik 15*, f. $\frac{4}{6}$ 31, *Ff. Hjalte 10* (3519), *Fm. 2* (13782), *M. 43*, f. $\frac{12}{1}$ 31, *Mf. Bellinge*, f. $\frac{1}{1}$ 27.
 423, f. $\frac{8}{6}$ 32, *F. Kvik 15*, f. $\frac{4}{6}$ 31, *Ff. Hjalte 10* (3519), *Fm. Tarup Toftegaard 2* (13782), *M. 41*, f. $\frac{8}{3}$ 31, *Mf. Bellinge*, f. $\frac{1}{1}$ 27, *Mm. 33*, f. $\frac{27}{7}$ 28.

Sdr. Esterbølle, Propr. H. P. Hansen, Veflinge.

- 343, f. $\frac{29}{2}$ 32, *F. Vilson 10*, f. $\frac{16}{5}$ 29, *Ff. 70* (3029), *Fm. Thoderup 75* (12570), *M. 20*, f. $\frac{8}{3}$ 30, *Mf. Histon Emperor 100* (3049), *Mm. 90* (10476).
 349, f. $\frac{22}{3}$ 32, *F. Vilson 10*, f. $\frac{16}{5}$ 29, *Ff. 70* (3029), *Fm. Thoderup 75* (12570), *M. 11*, f. $\frac{18}{12}$ 28, *Mf. Histon Emperor 100* (3049), *Mm. 88* (10474).
 359, f. $\frac{8}{4}$ 32, *F. Vilson 10*, f. $\frac{16}{5}$ 29, *Ff. 70* (3029), *Fm. Thoderup 75* (12570), *M. 24*, f. $\frac{22}{3}$ 31, *Mf. Histon Emperor 100* (3049), *Mm. 92* (11414).

379, f. $\frac{7}{5}$ 32, *F.* Histon Emperor 100 (3049), *Ff.* (E. S. 57769), *Fm.* (E. S. 107448), *M.* 3 (13056), *Mf.* Halvton 2 (2791), *Mm.* 86 (10472).

Skodborg, Gdr. Chr. Petersen, Skodborg.

350, f. $\frac{18}{3}$ 32, *F.* 4 (3373), *Ff.* Bradburg 46, (E. S. 55875), *Fm.* 26 (E. S. 103298), *M.* 32, f. $\frac{27}{7}$ 29, *Mf.* Baron XXV (3201), *Mm.* 21 (13760).

351, f. $\frac{18}{3}$ 32, *F.* 4 (3373), *Ff.* Bradburg 46, E. S. (55875), *Fm.* 26 (E. S. 103298), *M.* 31, f. $\frac{27}{7}$ 29, *Mf.* Baron XXV (3201), *Mm.* 21 (13760).

394, f. $\frac{4}{6}$ 32, *F.* King Skjold, f. $\frac{6}{6}$ 31, *Ff.* King Bellinge (3535), *Fm.* Bellinge 49 (12596), *M.* 36, f. $\frac{15}{11}$ 29, *Mf.* Baron XXV (3201), *Mm.* 26 (13066).

410, f. $\frac{27}{7}$ 32, *F.* King Skjold, f. $\frac{6}{6}$ 31, *Ff.* King Bellinge (3535), *Fm.* Bellinge 49 (12596), *M.* 38, f. $\frac{21}{1}$ 31, *Mf.* Britben (3387), 21 (13760).

436, f. $\frac{16}{10}$ 32, *F.* King Skjold, f. $\frac{6}{6}$ 31, *Ff.* King Bellinge (3535), *Fm.* 49 (12596), *M.* 39, f. $\frac{18}{3}$ 31, *Mf.* Britben (3387), *Mm.* 32 (14528).

Tarup Toftegaard, Gdr. Hans Hansen, Aarslev.

365, f. $\frac{2}{4}$ 32, *F.* Hitler 15, f. $\frac{4}{12}$ 30, *Ff.* Aldenham Boy, f. $\frac{14}{5}$ 29, *Fm.* 54 (11402), *M.* 7, f. $\frac{28}{3}$ 29, *Mf.* Hof 260 (2413), *Mm.* 71 (10540).

366, f. $\frac{2}{4}$ 32, *F.* Hitler 15, f. $\frac{4}{12}$ 30, *Ff.* Aldenham Boy, f. $\frac{14}{5}$ 29, *Fm.* 54 (11402), *M.* 7, f. $\frac{28}{3}$ 29, *Mf.* Hof 260 (2413), *Mm.* 71 (10540).

382, f. $\frac{10}{5}$ 32, *F.* Hitler 15, f. $\frac{4}{12}$ 30, *Ff.* Aldenham Boy, f. $\frac{14}{5}$ 29, *Fm.* 54 (11402), *M.* 19, f. $\frac{4}{6}$ 31, *Mf.* Hjalte 10 (3519), *Mm.* 14, f. $\frac{17}{1}$ 30.

383, f. $\frac{11}{5}$ 32, *F.* Hjalte 10 (3519), *Ff.* Histon Emperor 00 (3049), *Fm.* Sdr. Esterbølle 90 (10476), *M.* 2 (13782), *Mf.* Klaus Anhof 320 (3027), *Mm.* 201 (13118).

395, f. $\frac{7}{6}$ 32, *F.* Hitler 15, f. $\frac{4}{12}$ 30, *Ff.* Aldenham Boy, f. $\frac{14}{5}$ 29, *Fm.* 54 (11402), *M.* 18, f. $\frac{10}{10}$ 30, *Mf.* Hjalte 10 (3519), *Mm.* 4, f. $\frac{17}{1}$ 30.

445, f. $\frac{6}{11}$ 32, *F.* Hitler 15, f. $\frac{4}{12}$ 30, *Ff.* Aldenham Boy, f. $\frac{14}{5}$ 29, *Fm.* 54 (11402), *M.* 19, f. $\frac{4}{6}$ 31, *Mf.* Hjalte 10 (3519), *Mm.* 14 (14568).

446, f. $\frac{15}{11}$ 32, *F.* Hitler 15, f. $\frac{4}{12}$ 30, *Ff.* Aldenham Boy, f. $\frac{14}{5}$ 29, *Fm.* 54 (11402), *M.* 22, f. $\frac{4}{11}$ 31, *Mf.* Hjalte 10 (3519), *Mm.* 14 (14568).

Thoderup, Gdr. H. Jørg. Nielsen, Guldbjerg.

464, f. $\frac{7}{1}$ 33, *F.* 100, f. $\frac{8}{10}$ 31, *Ff.* Bødvar, f. $\frac{4}{12}$ 30, *Fm.* Kvisthøj 4, f. $\frac{17}{2}$ 30, *M.* 88, f. $\frac{21}{8}$ 30, *Mf.* 90 (3383), *Mm.* 84 (14522).

Tinglev, Gdr. H. B. Jepsen, Tinglev.

427, f. $\frac{9}{9}$ 32, *F.* Valton, f. $\frac{9}{5}$ 31, *Ff.* ?, *Fm.* ?, *M.* 28, f. $\frac{6}{2}$ 30, *Mf.* ? *Mm.* ?.

Over Løjstrup.

Center	Holdets										Udsættelse.	Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder				Ialt kg F.-E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning									
					Gatte	Søer													
Alshøjgaard	814	² / ₆ 32	Kring, ²⁸ / ₄ 31	31, ⁸ / ₁₂ 29	2	2	»	4	»	»	63	171	19.0	91.0	228.0				
do.	818	⁶ / ₆ 32	do.	33, ¹⁶ / ₁₁ 30	2	2	»	4	»	»	63	169	19.8	91.5	231.4				
do.	820	⁹ / ₆ 32	do.	34, ¹⁶ / ₁₁ 30	2	2	»	4	»	»	60	166	19.5	91.0	231.2				
Alsted Nygaard .	914	⁹ / ₁₂ 32	Morsø Klejs, ¹³ / ₈ 31	18, ¹⁷ / ₇ 31	4	»	»	4	»	»	76	183	19.3	91.8	232.6				
Bakkely.....	770	¹¹ / ₃ 32	Bæk, ²⁸ / ₁ 30	25, ²⁰ / ₉ 30	1	3	»	4	»	»	66	176	19.0	90.5	230.0				
do.	777	¹⁷ / ₃ 32	do.	23, ²⁰ / ₉ 30	»	4	»	4	»	»	75	184	20.0	93.0	233.3				
do.	851	²⁰ / ₇ 32	Bohr, ¹³ / ₅ 31	27, ¹⁰ / ₈ 31	1	3	»	4	»	»	71	172	21.0	91.0	220.9				
Borupgaard*....	872	¹⁷ / ₈ 32	Model 31, ¹⁵ / ₇ 30	26, ⁵ / ₁₂ 30	3	1	»	4	»	»	71	178	20.0	92.0	234.5				
Dansbjerg	748	¹⁰ / ₂ 32	Stage, ¹⁰ / ₁₁ 30	20, ¹⁸ / ₁ 29	3	1	1	3	»	»	71	195	19.2	93.7	276.4				
do.	882	²⁴ / ₉ 32	do.	18, ²⁰ / ₁₁ 28	2	2	»	4	»	»	75	190	20.5	89.3	249.1				
do.	889	¹⁸ / ₉ 32	do.	23, ¹⁵ / ₂ 31	2	2	»	4	»	»	67	189	19.0	91.3	253.4				
Drastrup	850	¹³ / ₇ 32	Lange, ¹⁰ / ₉ 30	77, ²⁸ / ₉ 29	2	2	»	4	»	»	64	172	21.0	92.0	240.7				
do.	931	⁷ / ₁ 33	do.	78, ¹³ / ₈ 30	2	2	»	4	»	»	68	194	19.5	89.8	245.4				
Draaby Bakkegd.	799	²⁸ / ₄ 32	Rex, ²⁵ / ₁ 30	11, ⁸ / ₂ 31	2	2	»	4	»	»	70	178	21.0	91.3	239.2				
do.	800	²⁸ / ₄ 32	do.	10, ⁸ / ₂ 31	1	3	»	4	»	»	63	168	19.0	89.3	220.9				
do.	813	⁵ / ₆ 32	do.	2, ¹³ / ₁₂ 27	2	2	»	4	»	»	60	168	19.0	91.8	229.9				
do.	916	⁸ / ₁₂ 32	Odin Draaby, ⁴ / ₂ 32	12, ¹⁸ / ₆ 31	2	2	»	4	»	»	70	178	19.8	92.0	232.0				
Duemosegaard ..	774	²⁴ / ₃ 32	Leo, ¹⁴ / ₂ 31	37, ¹⁰ / ₇ 30	2	2	»	4	1	»	63	171	19.5	90.8	228.1				
do.	846	²⁰ / ₇ 32	Mads (3307)	39, ¹⁰ / ₉ 30	»	4	»	4	»	»	71	176	21.0	89.5	230.1				
do.	853	¹ / ₈ 32	Leo, ¹⁴ / ₂ 31	42, ⁷ / ₆ 31	2	2	»	4	1	»	73	187	20.3	89.8	247.1				
do.	956	¹³ / ₂ 33	Plet, ¹⁹ / ₁ 32	42, ⁷ / ₆ 31	2	2	»	4	»	»	63	180	20.5	89.8	246.6				
Egegaard	768	⁷ / ₃ 32	Elm, ¹² / ₁₁ 30	51, ¹⁰ / ₄ 31	2	2	»	4	»	»	80	187	20.5	92.8	235.0				
ErslevKirkegaard	930	¹⁹ / ₁₂ 32	Stendyssen, ⁵ / ₁ 31	23, ¹¹ / ₁₂ 30	3	1	»	4	»	»	77	188	20.0	90.0	227.5				
Faarup Overgd..	773	¹⁸ / ₃ 32	Bisgaard VIII (3291)	32, ¹⁸ / ₁₁ 29	2	2	»	4	»	»	71	181	19.0	90.0	229.5				
do.	779	²³ / ₃ 32	Overgaard 30, ¹⁷ / ₅ 31	37, ⁹ / ₈ 30	2	2	»	4	»	»	70	183	21.0	92.0	241.3				
do.	791	²¹ / ₄ 32	do.	39, ⁹ / ₈ 30	2	2	»	4	»	»	63	171	19.0	90.3	229.7				
do.	968	²¹ / ₂ 33	do.	40, ¹⁹ / ₉ 31	1	3	»	4	»	»	69	179	19.0	92.3	227.8				
Fladstrup	804	⁵ / ₅ 32	Olc, ²⁹ / ₁₀ 30	46, ¹⁸ / ₁₀ 29	1	3	1	3	»	»	63	179	20.0	89.3	264.0				
do.	823	¹ / ₆ 32	do.	59, ²⁸ / ₅ 31	2	2	»	4	2	»	78	186	21.0	90.5	231.2				
do.	907	¹² / ₁₁ 32	Høvding Grangaard (3251)	54, ¹ / ₆ 30	3	1	1	3	»	»	65	182	20.7	89.7	255.3				
do.	912	²⁷ / ₁₁ 32	do.	46, ¹⁸ / ₁₀ 29	1	3	1	3	»	»	67	185	21.0	91.3	252.4				
do.	939	¹⁵ / ₁ 33	Kring, ²⁸ / ₁₂ 31	58, ²⁶ / ₅ 31	»	4	»	4	»	»	74	196	20.0	89.5	255.5				
Gislum Nedergd.	864	²⁰ / ₈ 32	Pan, ¹² / ₂ 31	22, ²³ / ₆ 30	2	2	1	3	»	»	68	173	20.0	90.5	248.2				
do.	911	²⁵ / ₁₁ 32	Gislum Pan, ¹² / ₂ 31	26, ⁷ / ₉ 30	»	4	»	4	»	»	59	172	20.3	90.0	230.7				

I Gennemsnit																					Sortering efter Fedme Klasse		
kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Lgd. af Krop i cm.	Points (0-15) ved Bedømmelse af													
		hele Kroppen	Eksport-flesk	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flask.	Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	1	2	3
6.7	3.17	65.1	53.8	28.4	59.1	12.5	3.5	3.3	91.1	13.1	12.4	13.4	13.4	13.1	13.0	12.9	12.9	13.1	13.0	3	1		
6.8	3.22	68.0	56.6	25.7	61.9	12.4	3.6	3.4	91.9	13.9	12.4	13.4	13.1	13.5	12.9	13.5	13.0	13.4	13.1	3	1		
6.7	3.23	67.3	55.8	26.1	61.3	12.6	3.4	3.3	90.3	14.5	12.5	14.1	13.5	13.0	12.8	13.5	13.0	12.9	13.0	3	1		
6.8	3.21	66.9	55.0	27.1	59.9	13.0	3.5	3.5	89.3	12.9	12.0	13.4	13.3	14.1	11.6	13.0	12.6	12.6	12.4	3	1		
6.5	3.22	67.0	55.8	26.0	61.6	12.4	3.7	3.2	89.8	11.9	11.8	13.3	13.0	12.6	13.0	12.8	13.0	12.6	12.5	2	2		
6.7	3.20	69.0	57.8	25.8	62.1	12.1	3.5	3.3	94.3	12.4	12.5	14.1	13.3	13.0	12.9	11.9	13.1	14.1	13.1	3	1		
6.9	3.16	66.6	55.3	26.8	60.7	12.5	3.6	3.3	90.8	11.9	12.3	12.5	12.4	13.0	12.4	13.0	12.6	12.6	12.6	3	1		
6.7	3.26	68.4	56.8	25.7	61.7	12.6	3.9	3.3	90.5	12.8	11.8	12.4	12.6	13.3	12.6	12.0	12.4	13.0	12.4	2	2		
6.0	3.71	68.8	57.5	26.5	61.4	12.1	3.8	3.3	92.5	12.0	12.2	12.8	12.3	13.2	11.8	12.0	12.8	13.3	12.5	1	2		
6.0	3.62	64.8	53.1	27.5	59.5	13.0	3.7	3.2	91.3	12.9	12.3	13.8	13.1	12.9	12.0	12.9	12.8	13.0	12.6	3	1		
5.9	3.51	66.4	54.9	27.3	60.1	12.6	3.8	3.3	92.6	12.5	12.3	12.8	12.8	13.0	12.4	12.3	12.9	13.5	12.6	2	2		
6.6	3.39	67.4	55.8	26.8	60.6	12.6	3.7	3.4	91.3	12.5	12.5	12.9	13.1	13.4	13.0	13.0	12.8	13.1	12.9	2	2		
5.6	3.49	65.4	54.1	27.2	60.3	12.5	3.9	3.4	93.0	13.6	12.0	12.3	12.4	13.3	12.8	13.1	12.8	13.6	13.0	2	2		
6.5	3.40	66.8	55.4	26.8	60.7	12.5	4.2	3.5	91.8	13.4	12.3	11.8	12.0	13.8	12.1	12.9	11.5	13.4	12.5	3	1		
6.7	3.14	64.3	53.4	28.0	59.8	12.2	3.6	3.4	91.5	12.6	12.9	13.8	13.4	13.5	13.0	13.5	13.1	13.3	13.3	2	2		
6.7	3.16	66.9	55.5	27.1	60.5	12.4	3.5	3.3	86.6	12.5	11.8	13.8	13.1	12.8	12.5	12.8	12.6	10.9	11.5	4	3		
6.7	3.21	67.0	55.5	27.2	60.3	12.5	3.4	3.3	93.8	12.5	13.1	14.5	13.8	13.3	12.3	12.8	13.3	14.0	13.3	4	3		
6.6	3.20	66.4	55.1	26.9	60.7	12.4	3.8	3.2	91.4	12.3	11.9	12.8	12.5	12.8	12.8	12.1	12.3	13.1	12.5	2	1		
6.5	3.36	66.8	55.0	25.4	61.5	13.1	3.7	3.3	89.6	13.3	12.0	13.6	12.8	13.3	11.5	12.8	12.8	12.8	12.5	3	1		
6.1	3.56	65.4	54.3	27.2	60.4	12.4	3.5	3.2	93.0	12.9	12.5	13.1	12.8	12.9	11.8	12.6	12.8	13.5	12.6	2	2		
5.9	3.56	65.5	53.8	27.0	59.9	13.1	3.3	3.4	93.1	13.3	12.8	14.5	14.1	13.5	11.9	13.0	13.1	13.6	13.0	4	3		
6.8	3.25	69.8	58.1	24.8	62.7	12.5	3.9	3.2	91.6	12.4	11.8	11.9	12.0	12.6	12.4	12.9	11.6	13.4	12.5	3	1		
6.3	3.25	64.1	53.0	28.7	58.9	12.4	3.4	3.2	92.3	13.6	12.4	13.8	13.3	12.6	12.9	12.8	13.1	13.4	13.1	4	3		
6.5	3.23	65.6	54.0	27.1	60.0	12.9	3.8	3.3	90.5	12.6	12.4	12.8	12.8	13.0	12.1	11.9	12.5	12.9	12.3	2	2		
6.3	3.40	67.1	55.8	27.0	60.6	12.4	4.0	3.2	94.3	13.1	12.3	11.8	12.3	12.4	11.8	11.6	11.6	14.0	12.5	1	1		
6.6	3.22	64.9	53.6	28.1	59.4	12.5	3.8	3.3	91.8	12.1	12.6	12.6	12.6	13.0	12.1	12.9	12.6	13.3	12.8	1	3		
6.7	3.11	66.9	55.3	27.5	59.9	12.6	3.5	3.2	96.1	12.4	12.5	14.4	13.5	12.8	12.4	12.4	13.1	14.8	13.1	4	3		
6.0	3.81	64.0	52.8	28.4	59.1	12.5	4.3	3.4	88.8	13.2	11.7	10.7	11.2	13.5	13.7	13.3	11.5	11.8	12.0	3	1		
6.4	3.33	65.0	53.8	28.2	59.4	12.4	3.9	3.4	92.0	13.3	13.0	12.1	12.0	13.3	12.6	13.1	12.1	13.4	12.8	1	2		
5.9	3.70	65.7	54.5	26.8	60.8	12.4	3.6	3.3	91.2	13.7	12.7	14.2	13.0	12.8	12.5	13.2	13.2	13.0	12.8	2	1		
6.0	3.59	65.8	54.8	27.9	60.0	12.1	4.2	3.6	89.7	13.8	12.0	11.3	11.2	14.5	13.2	13.0	11.8	12.7	12.5	1	1		
5.7	3.68	67.3	56.0	24.9	62.6	12.5	3.9	3.6	89.6	12.9	12.0	12.9	12.8	14.3	13.6	13.4	12.9	12.6	12.9	2	1		
6.7	3.52	67.5	56.3	25.4	62.2	12.4	4.3	3.4	91.3	12.8	11.7	11.2	12.7	13.8	12.2	12.8	11.8	13.2	12.5	3	2		
6.2	3.31	64.9	53.8	27.9	59.7	12.4	3.7	3.4	90.0	12.6	12.6	13.6	12.9	13.5	13.0	13.0	12.9	12.6	12.8	4	3		

Center	Holdets										Udsat ere.	Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder		kg Vægt ved		Ialt kg F.-E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning									
					Gatte	Soer													
Hil. Dalhøj.	760	26/2	32	Fynbo Nr. 19, 30/1 31 ...	5, 30/11	28	1	3	»	4	»	61	181	19.0	92.0	256.6			
do.	784	29/3	32	do.	6, 30/11	28	1	3	»	4	»	69	178	20.8	91.0	232.2			
do.	831	23/6	32	do.	9, 28/9	29	3	1	»	4	»	63	166	20.5	90.5	225.8			
Gravlev.	839	7/7	32	Ping, 14/12 30	43, 8/8	31	2	2	»	4	»	63	176	19.0	90.3	239.4			
do.	854	23/7	32	Munk, 16/10 31	44, 8/8	31	2	2	»	4	»	82	180	20.0	90.3	210.7			
do.	877	31/8	32	do.	42, 8/8	31	2	2	»	4	»	78	178	20.0	89.3	209.5			
do.	905	12/11	32	Skjold, 22/12 31	40, 4/11	31	2	2	»	4	»	61	173	19.5	90.5	231.7			
do.	920	18/12	32	Munk, 16/10 31	43, 8/8	31	2	2	»	4	»	81	182	20.0	90.5	211.8			
Hejring Kirkegd.	772	19/3	32	Fyn, 20/4 31	30, 27/8	30	4	»	»	4	»	68	178	19.3	90.5	234.8			
do.	944	2/12	33	do.	34, 22/7	31	3	1	»	4	»	60	173	19.0	90.0	231.6			
do.	958	14/2	33	Svend Trøst, 18/11 30 ...	37, 24/3	32	2	2	1	3	»	72	172	21.0	88.8	204.8			
Hjortholm.	838	1/7	32	Hjortholm, 7/1 31	5, 11/4	30	2	2	»	4	»	66	176	21.0	89.8	227.8			
do.	863	15/8	32	do.	4, 10/3	30	2	2	»	4	»	63	169	19.3	91.3	223.5			
Højbakken	855	12/8	32	Højer, 15/10 30	110, 28/11	30	2	2	»	4	»	62	181	19.0	90.8	258.7			
do.	856	14/8	32	do.	97 (12826)	1	3	»	»	4	»	74	174	21.0	90.5	229.4			
Højtofte.	822	9/6	32	King, 1/6 31	19, 9/3	30	»	4	»	4	»	60	168	19.5	91.8	236.8			
Julianeholm	806	4/4	32	Sigurd Mariendal, 23/2 29	23, 30/12	28	2	2	»	4	»	94	204	20.0	91.0	239.1			
do.	897	29/9	32	Knold, 11/11 31	57, 10/5	31	4	»	1	3	»	74	202	19.7	89.0	264.0			
do.	898	30/9	32	Fladstrup 35, 26/5 31 ...	58, 9/5	31	2	2	»	4	»	73	176	20.5	91.0	218.5			
do.	915	4/12	32	Knold, 11/11 31	43, 20/7	30	3	1	»	4	»	64	173	19.5	89.8	228.0			
Kellerup Vesterg.	810	2/6	32	Taps, 1/6 31	10, 7/5	31	2	2	»	4	3	56	168	19.5	91.0	240.5			
Kolind Østergd.	769	15/3	32	Kolind Stendysse, 30/10 29	40, 18/3	30	2	2	»	4	»	62	179	20.5	91.3	242.6			
Krarup Møllegd.	803	13/5	32	Johan, 30/12 30	80, 15/12	30	2	2	»	3 ¹	»	69	172	20.5	91.0	231.1			
do.	819	2/6	32	do.	79, 15/12	30	2	2	»	4	»	77	189	19.0	90.5	241.9			
do.	849	4/7	32	do.	82, 15/12	30	2	2	»	4	»	80	185	21.0	89.3	227.8			
do.	923	28/12	32	Andrup, 14/12 31	84, 1/12	31	1	3	»	4	1	78	192	19.5	89.0	236.4			
do.	924	27/12	32	do.	83, 1/12	31	1	3	1	3	»	72	200	18.7	88.0	264.7			
Ringelhovgaard.	782	12/4	32	Julius, 20/7 30	51, 28/10	30	2	2	1	3	»	58	170	19.3	89.0	224.3			
do.	811	7/6	32	do.	45, 7/5	30	2	2	»	4	»	58	179	19.5	89.8	251.0			
do.	812	10/6	32	do.	38, 10/10	29	3	1	»	4	»	55	169	19.5	90.3	244.1			
do.	840	17/7	32	do.	44, 7/5	30	3	1	»	4	»	57	175	20.0	89.5	249.7			
do.	925	1/1	33	do.	50, 28/10	30	2	2	»	4	»	60	167	19.5	89.5	227.9			
do.	926	1/1	33	do.	49, 28/10	30	1	3	1	3	»	81	193	20.0	89.2	260.2			
Christianshøj.	904	8/11	32	Bach, 6/12 30	10, 30/3	30	2	2	»	4	»	72	180	20.0	89.3	228.2			

Landrace.

I Gennemsnit																				Sortering efter Fedme Klasse					
kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Lgd. af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af															
				pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svar	Kødfylde	Kroplængde	Type				1	2	3
6.1	3.52	67.0	55.6	27.2	60.5	12.3	4.1	3.6	89.3	13.4	11.8	11.6	12.9	14.3	12.6	13.8	11.8	12.5	12.3	3	1	3			
6.4	3.31	67.5	56.4	25.8	62.0	12.2	4.2	3.5	88.5	13.5	11.4	11.3	12.1	13.6	12.5	12.9	11.5	12.1	12.0	3	1	3			
6.8	3.23	68.5	57.0	24.3	63.0	12.7	4.1	3.5	89.6	13.3	11.9	11.8	11.9	14.1	13.0	13.6	11.8	12.5	12.5	3	1	3			
6.3	3.36	66.1	54.9	26.7	60.8	12.5	3.8	3.4	89.9	13.1	12.4	12.9	12.5	13.5	12.5	12.8	12.5	12.8	12.6	2	2	3			
7.2	3.00	66.0	54.6	26.9	60.5	12.6	3.4	2.8	93.3	11.9	12.5	14.3	13.4	11.3	12.0	12.1	13.5	13.8	12.6	4	3	3			
6.9	3.02	65.0	54.0	27.2	60.5	12.3	3.3	3.1	92.4	12.3	12.4	14.4	13.8	12.0	12.6	12.1	13.6	13.6	13.0	4	3	3			
6.3	3.26	65.4	54.1	27.8	59.8	12.4	3.6	3.5	91.5	13.4	12.5	13.3	13.0	14.0	12.8	12.9	12.9	13.1	13.0	4	3	3			
7.0	3.00	66.0	54.8	27.1	60.5	12.4	3.4	3.2	94.8	13.1	12.5	13.3	13.3	12.8	11.6	12.9	13.4	14.1	12.8	3	1	3			
6.5	3.29	67.0	55.6	26.0	61.5	12.5	3.6	3.3	91.0	12.9	12.0	13.4	12.9	13.0	12.8	12.6	12.3	13.0	12.6	3	1	3			
6.3	3.26	65.4	54.3	27.4	60.3	12.3	4.0	3.3	89.3	13.4	11.5	11.9	12.4	12.9	12.1	13.1	11.6	12.4	12.0	1	1	2			
6.8	3.02	64.3	53.5	27.6	60.2	12.2	3.3	3.2	90.3	13.0	11.8	13.7	13.0	12.7	13.3	12.0	12.8	12.7	12.3	3	3	3			
6.3	3.31	65.1	53.5	27.4	59.6	13.0	3.7	3.1	91.4	14.1	12.4	13.4	13.1	12.0	12.0	13.1	12.9	12.9	12.6	3	1	3			
6.8	3.10	66.9	55.4	26.7	60.7	12.6	3.8	3.2	90.3	12.8	12.1	13.1	13.1	12.5	13.1	13.5	12.5	12.6	12.6	2	2	3			
6.0	3.60	66.6	55.5	26.6	61.2	12.2	3.8	3.4	92.1	13.5	12.4	12.4	12.5	13.3	12.0	13.4	12.4	13.5	12.9	3	3	1			
7.0	3.30	68.5	57.4	24.3	63.4	12.3	3.8	3.4	88.0	13.1	12.4	13.3	13.3	13.4	14.0	13.3	13.0	11.9	12.5	3	1	3			
6.7	3.28	67.5	56.0	26.4	61.0	12.6	3.5	3.6	90.0	13.1	12.0	13.5	13.3	14.4	12.6	12.9	12.6	12.8	12.8	4	3	3			
6.5	3.37	67.6	56.1	25.7	61.7	12.6	4.5	3.3	87.9	13.8	11.5	10.0	11.8	12.9	12.1	12.9	10.8	11.6	11.5	3	3	4			
5.4	3.31	63.7	52.2	28.5	58.6	12.9	3.7	3.2	91.0	13.3	12.3	12.2	12.8	12.7	12.0	12.7	12.2	13.2	12.3	2	3	1			
6.8	3.10	66.4	54.5	27.1	59.9	13.0	3.6	3.2	90.6	12.4	12.3	13.1	12.1	12.6	12.9	12.5	12.4	12.6	12.4	3	1	3			
6.4	3.24	65.3	53.6	27.3	59.7	13.0	3.5	3.3	92.1	13.0	12.5	13.6	12.8	13.0	11.9	12.9	12.9	13.4	12.8	4	3	3			
6.4	3.36	67.1	55.6	26.2	61.1	12.7	3.7	3.3	90.9	12.0	11.9	12.9	13.0	13.1	13.0	12.5	12.6	13.1	12.8	3	1	3			
6.1	3.43	67.8	56.0	25.8	61.4	12.8	3.5	3.3	89.6	12.6	12.8	13.4	12.9	13.3	12.3	13.3	12.6	12.6	12.5	3	1	3			
6.8	3.28	65.0	53.3	27.9	59.2	12.9	3.3	3.3	91.7	13.3	12.8	14.2	13.3	13.0	12.5	13.2	13.2	13.3	13.2	3	3	3			
6.4	3.38	65.3	54.0	27.9	59.7	12.4	3.6	3.3	92.4	13.8	12.6	13.9	13.1	13.1	12.4	13.1	12.8	13.5	13.0	3	1	3			
6.5	3.34	65.0	53.5	27.2	59.9	12.9	3.7	3.4	90.0	13.6	12.4	13.1	13.0	13.5	13.9	13.3	12.9	12.8	13.0	2	2	3			
6.1	3.40	64.8	53.4	27.2	60.0	12.8	3.4	3.4	92.6	12.3	12.8	13.3	13.1	13.0	12.0	12.1	13.1	13.8	12.8	3	1	3			
5.4	3.32	64.8	53.7	26.3	61.0	12.7	3.5	3.4	91.0	13.2	11.7	14.2	13.2	13.7	11.5	13.0	12.8	13.0	12.5	3	3	3			
6.2	3.22	63.2	51.8	29.0	58.2	12.8	3.3	3.3	94.5	12.7	13.3	14.3	13.3	13.3	13.3	13.2	13.7	14.3	13.7	3	3	3			
5.8	3.57	64.4	52.9	28.3	58.9	12.8	3.4	3.3	92.3	13.3	13.1	13.9	13.4	13.1	12.1	13.4	12.9	13.6	13.3	4	3	3			
6.2	3.45	66.1	54.9	26.7	60.8	12.5	3.9	3.3	88.9	13.3	12.5	12.0	12.4	13.1	12.1	13.1	12.1	12.3	12.4	1	2	1			
5.9	3.59	65.6	54.5	26.7	60.9	12.4	3.6	3.2	88.8	13.1	12.4	12.9	13.0	12.6	13.1	13.5	12.8	12.1	12.5	3	3	1			
6.5	3.26	66.4	55.3	25.8	61.7	12.5	3.4	3.5	91.9	12.6	12.6	13.8	13.3	14.1	12.9	12.9	12.9	13.3	13.3	4	3	3			
6.2	3.76	65.5	54.2	26.5	60.7	12.8	3.4	3.4	93.8	12.2	12.2	14.3	14.0	13.7	13.7	12.8	13.3	14.0	13.5	3	3	3			
6.4	3.30	63.9	52.6	28.4	59.0	12.6	3.6	3.3	88.5	13.4	11.3	13.6	12.8	12.9	12.8	12.6	12.5	12.1	12.1	3	1	3			

Center	Holdets													
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		Udsættelse, Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder				
					Gatte	Sæer				Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning	
														Ialt kg F.-E.
Kvissel	841	9/7 32	Stendysse II, 21/11 30	1, 27/3 30	4	»	»	4	»	68	178	20.0	90.8	230.5
do.	867	26/8 32	do.	39, 16/11 30	2	2	»	4	»	69	174	20.0	90.5	223.7
do.	881	16/9 32	do.	51, 30/1 31	2	2	1	3	1	69	190	20.7	91.3	269.4
do.	883	12/9 32	do.	52, 30/1 31	2	2	»	4	»	63	173	19.0	90.8	232.3
do.	884	14/9 32	do.	53, 30/1 31	»	4	»	3 ¹	»	64	165	20.5	90.8	215.6
do.	891	24/9 32	Fynbo II, 30/1 31	12, 6/6 30	2	2	»	4	»	75	185	19.8	90.5	235.2
do.	892	29/9 32	do.	14, 6/6 30	3	1	»	4	1	70	182	19.3	90.0	240.3
do.	893	20/9 32	Volmer III, 7/9 31	54, 18/9 31	2	2	1	3	»	65	172	23.0	92.7	225.8
Leeregaard	793	16/4 32	Ford, 11/12 30	51, 20/2 29	1	3	»	4	»	82	204	19.8	91.3	261.6
do.	797	8/5 32	do.	64, 10/11 30	3	1	»	4	»	88	196	21.5	89.8	247.6
do.	921	11/12 32	Lange, 10/9 30	54, 24/12 29	»	4	»	4	»	88	193	20.0	90.3	225.6
do.	922	21/12 32	do.	65, 30/11 30	1	3	»	4	»	78	188	20.3	89.3	233.5
do.	932	11/1 33	29, 27/11 31	59, 21/11 29	2	2	»	4	»	71	181	19.3	89.3	225.1
Levringgaard	821	18/5 32	Ponto, 7/8 31	57, 25/1 31	1	3	»	3 ¹	»	71	172	19.5	91.0	218.2
do.	835	16/6 32	do.	39 (12472)	2	2	»	4	1	70	170	21.0	89.8	220.7
do.	928	23/12 32	Tal Sejrup, 25/11 31	60, 2/2 32	»	4	»	4	»	83	191	21.0	90.0	229.8
do.	929	25/12 32	do.	61, 2/2 32	2	2	1	3	1	88	216	21.3	89.5	278.3
do.	953	4/2 33	Ponto, 7/8 31	59, 3/9 31	2	2	»	4	»	68	173	21.0	91.3	213.9
Margrethesminde*	780	13/4 32	Skov, 7/8 30	15, 27/10 30	3	1	1	3	»	54	167	21.3	89.0	243.0
do.	790	18/4 32	do.	12, 26/4 30	2	2	»	4	»	56	172	19.5	91.0	238.1
do.	794	18/4 32	do.	20, 23/9 30	2	2	»	4	»	63	173	20.5	90.3	230.7
do.	817	10/6 32	do.	13, 21/3 30	2	2	»	4	»	69	169	20.3	91.8	218.9
Mygind	825	25/5 32	Svend Lange, 27/10 30	12, 18/1 30	»	4	»	4	»	78	179	21.0	89.8	228.5
do.	826	8/5 32	do.	6, 12/2 29	3	1	»	4	»	88	195	20.3	90.8	235.4
do.	869	10/8 32	do.	8, 14/9 28	1	3	»	4	»	64	178	19.0	90.8	244.1
do.	870	20/8 32	Thor, 8/10 31	16, 16/7 30	2	2	»	4	»	68	176	19.8	91.3	239.1
Neder Bisgaard	815	5/6 32	Jarlen, 20/12 29	26, 28/9 30	2	2	»	4	»	60	170	19.0	91.8	234.9
do.	861	17/8 32	August, 31/8 31	28, 17/8 31	2	2	1	3	»	64	167	21.0	91.5	243.2
do.	879	19/9 32	do.	29, 17/8 31	3	1	»	4	»	66	187	20.0	90.0	242.2
Nejstgaard	795	14/4 32	Rørth, 14/1 31	5, 9/6 30	2	2	»	4	»	70	183	19.0	91.5	236.9
do.	847	2/7 32	do.	8, 21/3 30	3	1	»	4	»	79	185	21.0	90.8	229.0
do.	919	14/12 32	do.	1, 28/2 30	2	2	»	4	»	78	183	20.5	90.3	226.1
do.	962	21/2 33	do.	4, 25/3 30	2	2	»	4	»	72	182	19.5	90.8	230.1
Isset Indelukke	860	4/9 32	Gylling, 5/7 31	72, 8/10 31	1	3	»	4	1	56	163	21.0	90.3	229.1
do.	865	5/9 32	do.	73, 8/10 31	3	1	»	3 ¹	1	52	160	20.0	91.5	236.8
do.	880	28/9 32	Jacob, 15/11 31	74, 2/11 31	2	2	1	3	»	57	171	20.7	91.3	245.7
do.	895	16/10 32	do.	75, 2/11 31	1	3	»	4	»	57	173	19.3	90.0	240.8
Nisset Overgaard	829	15/6 32	Stendrup, 16/12 30	24, 25/1 31	2	2	»	4	»	64	171	19.5	90.3	229.1
do.	858	9/8 32	do.	20, 13/2 30	2	2	»	4	»	65	173	21.0	90.5	235.9
do.	900	20/10 32	do.	25, 25/1 31	1	3	»	4	»	60	177	20.5	89.0	243.8

* 1 Dyr til Avl.

* Provecenter.

Landrace.

I Gennemsnit																				Sortering efter Fedme Klasse		
kg Tliv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tliv.	Vægt i kg af		Ved Slagtning		Tykk. i cm.		Lgd. af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af													
									Flask. Fash.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfyde	Kroplængde	Type				
		hele Kroppen	Eksport- flask	pCl. Svind	pCl. Eksportfl.	pCl. Alfald	Rygflask												Bugen			
6.4	3.26	65.8	54.4	27.5	59.9	12.6	3.4	3.3	89.8	13.9	12.4	13.5	12.9	13.1	12.9	13.1	12.6	12.9	12.8	4 » »		
6.7	3.17	65.5	54.4	27.6	60.1	12.3	3.4	3.3	91.6	14.0	12.6	14.0	13.6	13.4	13.3	13.1	13.1	13.1	13.3	4 » »		
5.8	3.81	67.0	55.7	26.6	60.9	12.5	4.1	3.7	89.2	14.2	11.8	12.3	12.8	14.3	13.7	13.8	12.0	12.0	12.3	1 1 1		
6.5	3.24	66.3	54.5	27.0	60.1	12.9	3.5	3.4	93.9	13.6	11.9	13.4	13.0	13.9	12.8	12.5	12.9	13.8	12.9	4 » »		
7.0	3.07	64.8	53.5	27.4	59.9	12.7	3.4	3.6	92.5	13.3	12.5	14.5	13.7	14.0	13.3	12.8	13.7	13.7	13.5	3 » »		
6.4	3.32	66.0	54.5	27.1	60.2	12.7	3.6	3.4	92.6	13.1	12.4	13.8	13.5	13.8	13.3	13.3	12.8	13.4	13.4	3 » 1		
6.3	3.40	65.8	54.4	26.9	60.4	12.7	3.9	3.6	89.5	12.9	11.8	12.4	12.6	14.5	13.3	13.4	12.3	12.1	12.4	2 1 1		
6.5	3.24	68.3	56.2	26.3	60.6	13.1	3.7	3.5	92.5	13.3	11.7	12.7	13.5	13.8	13.5	12.8	12.7	13.7	13.0	2 » 1		
5.9	3.66	66.4	55.0	27.3	60.3	12.4	4.0	3.3	88.3	14.0	11.5	11.8	12.4	13.1	12.8	12.5	12.0	11.8	11.6	1 1 2		
6.3	3.63	65.8	54.5	26.7	60.7	12.6	4.1	3.3	87.8	14.4	11.8	11.4	12.3	12.6	12.9	13.3	11.8	11.4	11.6	» 2 2		
6.7	3.21	65.0	53.9	28.0	59.7	12.3	3.9	3.4	90.3	13.5	11.8	12.8	12.5	13.8	13.0	13.3	12.6	13.0	12.8	2 2 »		
6.3	3.38	63.0	52.4	29.4	58.7	11.9	3.9	3.3	90.8	13.9	11.9	12.4	12.3	12.9	12.5	13.3	11.9	12.5	12.5	2 1 1		
6.4	3.22	65.3	54.4	26.9	60.9	12.2	3.5	3.3	90.1	13.0	12.5	13.4	12.9	12.8	12.3	12.5	13.3	12.6	12.8	3 1 »		
7.1	3.05	68.0	56.3	25.3	61.9	12.8	3.6	3.4	88.8	13.2	12.0	13.2	13.0	13.3	13.7	13.8	12.7	12.3	12.8	2 1 »		
.9	3.21	67.0	55.9	25.3	62.3	12.4	4.0	3.4	87.5	12.9	12.3	11.9	12.5	13.9	12.0	13.3	12.1	11.4	12.0	1 2 1		
6.4	3.33	66.8	55.5	25.8	61.7	12.5	3.5	3.5	95.1	13.0	12.8	14.1	13.4	14.1	13.8	13.6	13.5	14.3	14.0	4 » »		
3.3	4.08	66.7	55.0	25.5	61.5	13.0	3.7	3.3	94.2	12.5	12.0	12.7	12.5	13.3	12.3	13.0	12.8	14.0	12.8	2 1 »		
6.7	3.04	66.3	55.3	27.4	60.5	12.1	3.4	3.3	89.4	12.6	12.4	14.1	13.5	12.9	13.1	12.8	13.3	12.4	12.6	4 » »		
6.0	3.59	63.7	52.7	28.5	59.2	12.3	3.5	3.3	89.3	13.3	12.7	14.0	13.0	13.0	13.2	13.3	12.8	12.5	12.7	3 » »		
.2	3.33	64.9	53.3	28.7	58.5	12.8	3.4	3.3	93.3	13.5	12.8	13.6	13.5	12.9	14.1	12.9	13.5	13.8	13.4	4 » »		
6.3	3.31	66.3	55.0	26.6	60.9	12.5	4.0	3.3	89.8	12.4	12.1	11.9	12.5	12.9	13.1	12.9	12.1	12.6	12.4	1 2 1		
7.2	3.06	66.3	55.1	27.8	60.1	12.1	3.8	3.3	88.1	14.1	12.4	12.5	12.8	12.9	13.9	13.5	12.6	11.8	12.3	2 1 1		
6.8	3.32	64.8	53.6	27.9	59.7	12.4	3.6	3.4	87.8	14.0	12.1	13.9	13.0	13.5	14.4	14.1	13.1	11.6	12.5	4 » »		
.6	3.34	66.6	55.4	26.6	61.0	12.4	3.8	3.4	91.9	13.4	12.3	13.1	12.6	13.9	12.1	12.6	12.0	13.3	12.6	2 2 »		
.3	3.40	66.8	55.3	26.4	60.9	12.7	4.1	3.5	85.6	13.3	11.1	11.0	11.6	13.9	13.9	13.1	12.3	9.5	10.5	1 1 2		
.6	3.34	65.3	53.8	28.5	58.9	12.6	4.0	3.2	93.3	13.8	12.5	12.0	12.8	12.4	12.0	12.8	12.6	13.9	12.9	2 1 1		
.6	3.23	67.3	56.3	26.7	61.3	12.0	3.2	3.4	89.4	12.5	11.8	14.8	13.8	13.1	13.0	12.4	13.4	12.5	12.6	4 » »		
.8	3.45	68.2	56.5	25.5	61.7	12.8	3.4	3.6	91.7	14.0	12.5	13.8	13.3	14.5	13.5	13.3	13.5	13.0	13.2	3 » »		
.8	3.46	65.0	53.6	27.8	59.6	12.6	3.6	3.3	89.9	11.1	12.3	13.4	13.4	12.9	13.0	12.5	12.6	12.8	12.4	3 1 »		
.4	3.27	68.1	56.6	25.5	61.9	12.6	4.2	3.3	91.0	13.5	12.4	11.8	12.4	12.9	12.9	12.5	12.0	13.1	12.5	» 3 1		
.6	3.28	66.5	54.9	26.7	60.5	12.8	3.9	3.3	88.4	13.0	11.9	12.1	12.6	12.8	12.4	12.9	12.3	11.9	12.1	1 2 1		
.6	3.24	64.9	53.6	28.1	59.4	12.5	3.7	3.2	90.1	13.3	12.0	13.1	13.1	12.8	11.9	12.8	12.5	12.8	12.5	3 » 1		
6.5	3.23	68.6	56.9	24.4	62.7	12.9	3.9	3.3	91.1	13.0	11.9	12.1	12.1	12.8	12.3	12.9	11.8	12.9	12.3	» 4 »		
6.5	3.31	66.4	54.8	26.5	60.7	12.8	3.4	3.4	87.3	12.1	12.1	14.5	13.4	13.5	13.8	13.1	13.3	11.0	12.0	4 » »		
6.6	3.31	67.3	55.8	26.0	61.4	12.6	3.4	3.3	87.0	13.0	12.2	14.5	13.7	13.0	13.5	13.7	13.0	10.7	11.8	3 » »		
.2	3.48	66.2	54.7	27.6	59.9	12.5	3.6	3.4	88.2	12.3	12.3	13.7	13.0	13.8	13.3	13.2	13.2	11.5	12.3	2 1 »		
.1	3.40	65.5	54.3	27.2	60.3	12.5	3.6	3.4	91.6	11.6	12.6	13.9	13.1	13.4	12.8	13.5	12.8	13.1	13.0	3 1 »		
6.6	3.24	64.9	54.0	28.1	59.8	12.1	3.6	3.3	91.5	13.1	12.6	13.1	13.3	13.0	12.4	12.9	12.9	13.1	13.0	4 » »		
.4	3.39	67.0	55.5	26.0	61.3	12.7	4.3	3.0	90.1	13.1	12.5	10.9	11.5	11.5	11.5	12.4	12.3	12.8	11.6	» 2 2		
.9	3.56	64.8	53.6	27.2	60.3	12.5	3.7	3.5	92.8	13.5	12.6	13.0	12.6	14.0	13.3	13.5	13.1	13.5	13.4	2 2 »		

Center	Holdets														
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Udsættene.	Døde	Slagtede	Tuberkulo-e	Alder		kg Vægt ved		Ialt kg F.-E.
					Gatte	Soer					Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning	
Oue Nygaard...	918	27/11 32	Sam (3065)	56, $\frac{14}{5}$	30	2	2	»	4	»	81	194	19.3	89.3	241.6
Rakkeby	836	3/7 32	Kran, $\frac{29}{11}$ 30	30, $\frac{6}{6}$	31	2	2	»	4	»	64	167	20.5	88.5	213.4
do.	842	16/7 32	do.	27, $\frac{9}{6}$	30	3	1	»	4	»	61	176	20.0	89.3	243.6
Ravnstrupgaard.	866	12/9 32	Kornum, $\frac{29}{12}$ 30	7, $\frac{10}{3}$	31	2	2	»	4	1	59	167	20.5	90.3	241.0
do.	917	12/12 32	Buk (3435)	5, $\frac{13}{2}$	30	2	2	»	4	»	73	181	20.8	90.8	247.5
do.	938	10/3 33	do.	3, $\frac{20}{12}$	29	2	2	»	4	»	55	174	20.8	89.5	252.0
Romdrup Aagd..	908	20/11 32	Bach, $\frac{6}{12}$ 30	21, $\frac{12}{5}$	31	2	2	1	3	»	60	160	20.7	91.7	216.6
Rygaard	776	9/8 32	Stout, $\frac{17}{3}$ 30	29, $\frac{21}{2}$	30	1	3	»	4	»	78	199	19.3	90.5	248.2
do.	785	4/4 32	Stærk, $\frac{17}{3}$ 30	34, $\frac{2}{8}$	30	1	3	»	3	1	73	192	19.0	89.0	244.7
do.	786	5/4 32	do.	36, $\frac{2}{8}$	30	2	2	»	4	»	72	178	20.0	90.8	235.4
do.	787	4/4 32	do.	43, $\frac{22}{8}$	30	2	2	»	4	»	73	183	19.3	90.5	235.9
do.	792	4/4 32	do.	35, $\frac{25}{8}$	30	3	1	»	4	»	80	197	20.0	91.0	254.7
do.	945	9/2 33	do.	41, $\frac{2}{12}$	30	2	2	»	4	»	63	185	19.0	90.3	234.5
do.	946	14/2 33	do.	44, $\frac{3}{8}$	31	2	2	»	4	»	58	191	19.0	88.8	261.5
Sahl	775	12/3 32	Hofding, $\frac{13}{1}$ 31	62, $\frac{20}{5}$	31	1	3	»	4	»	75	190	19.0	91.0	240.6
do.	789	4/4 32	do.	61, $\frac{19}{11}$	30	»	4	1	3	»	70	166	21.3	91.0	211.2
do.	871	7/8 32	do.	64, $\frac{8}{10}$	31	2	2	»	4	»	67	172	19.5	90.8	220.3
do.	886	29/8 32	do.	62, $\frac{20}{5}$	31	2	2	»	4	1	73	181	20.5	90.8	231.7
do.	899	9/10 32	do.	61, $\frac{19}{11}$	30	2	2	»	4	»	60	167	19.8	91.0	220.0
do.	936	6/1 33	Bøgh, $\frac{2}{1}$ 32	63, $\frac{15}{9}$	31	»	4	1	3	»	73	183	21.0	90.2	239.4
do.	960	9/2 33	do.	62, $\frac{20}{5}$	30	»	4	»	4	»	63	170	21.0	89.5	221.2
Siverholm	798	25/4 32	Nøhr, $\frac{8}{6}$ 30	71, $\frac{27}{5}$	30	3	1	»	4	»	63	170	20.0	90.0	224.7
do.	805	24/5 32	do.	66, $\frac{15}{4}$	30	3	1	»	4	»	49	154	21.0	90.0	225.4
do.	868	18/8 32	do.	78, $\frac{19}{5}$	30	2	2	»	4	»	68	175	20.0	89.5	224.0
do.	873	8/8 32	Ingvard, $\frac{30}{11}$ 30	68, $\frac{28}{4}$	30	3	1	»	4	»	73	183	19.5	89.8	237.1
Stinesminde	781	2/4 32	Rønde, $\frac{28}{11}$ 29	7, $\frac{14}{9}$	28	»	4	1	3	»	68	185	21.0	90.7	229.3
do.	902	28/10 32	Thor, $\frac{18}{11}$ 29	19, $\frac{22}{12}$	31	1	3	»	4	»	62	181	20.0	92.0	244.7
do.	910	13/11 32	do.	15, $\frac{7}{12}$	30	2	2	»	4	»	74	191	19.3	89.8	238.4
Sdr. Andrup	816	10/6 32	Gade, $\frac{26}{10}$ 30	21, $\frac{8}{6}$	29	2	2	»	4	»	69	172	19.8	90.3	228.9
do.	862	20/8 32	Krap, $\frac{17}{8}$ 30	27, $\frac{2}{8}$	30	4	»	1	3	»	68	168	18.7	90.0	235.3
Teglagergaard ..	906	3/11 32	Gunnarsson, $\frac{31}{8}$ 31 . . .	10, $\frac{7}{1}$	31	1	3	»	4	»	67	177	19.0	90.5	227.9
Tendrup Møllegd.	807	15/5 32	Overgaard 30, $\frac{17}{5}$ 31 ...	29, $\frac{12}{12}$	30	1	3	»	3	»	71	172	21.0	91.3	216.3
do.	808	23/5 32	do.	28, $\frac{12}{12}$	30	3	1	»	4	»	63	164	19.0	90.5	236.3
do.	827	25/5 32	do.	31, $\frac{30}{3}$	31	2	2	»	4	»	71	170	21.0	91.0	220.4
Thorning Vesterg.	933	3/1 33	Mester Sejrup (3323)....	138, $\frac{7}{1}$	32	1	3	»	4	»	72	186	19.0	90.0	238.2
do.	934	14/1 33	do.	139, $\frac{7}{1}$	32	1	3	1	3	»	75	189	20.0	88.2	249.6
do.	935	12/1 33	do.	141, $\frac{2}{2}$	32	1	3	1	3	»	84	189	20.7	92.5	227.6

Landrace.

I Gennemsnit																							Sortering efter Fedne Klasse		
kg. Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg af		Ved Slagtning		Tykk. i cm.		Lgd. af Krop i cm.	Points (0-15) ved Bedømmelse af																
									hele Kroppen	Eksport-flask	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen	Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Flo ed. Ben og Svar			
		1	2	3																					
2	3.45	65.6	54.4	26.5	60.9	12.6	3.9	3.4	88.3	13.9	11.8	12.1	12.1	13.5	13.9	13.1	12.1	12.1	12.4	2	1	1			
6	3.14	65.3	54.1	26.3	61.2	12.5	3.4	3.4	88.8	11.0	12.1	13.4	13.1	13.8	14.0	12.6	13.4	12.1	12.4	3	1	1			
0	3.52	65.1	53.8	27.0	60.2	12.8	4.1	3.2	89.6	13.1	12.1	11.4	12.4	12.4	12.8	12.9	11.9	12.5	12.1	1	1	2			
5	3.45	66.5	55.0	26.3	60.9	12.8	3.9	3.5	90.1	13.0	11.6	12.6	12.1	13.6	12.8	13.1	12.6	12.8	12.8	2	1	1			
5	3.54	66.8	55.5	26.4	61.2	12.4	3.9	3.3	91.6	14.4	12.1	12.8	12.3	13.3	12.5	13.9	12.5	13.3	12.9	1	3	1			
8	3.67	65.9	54.8	26.4	61.2	12.4	3.9	3.4	87.6	12.5	12.0	12.6	12.5	13.4	12.8	12.6	12.4	11.8	12.4	2	1	1			
1	3.05	66.7	55.3	27.3	60.4	12.3	3.6	3.4	88.5	13.5	12.2	13.2	12.7	13.5	14.3	13.5	12.8	11.8	12.3	2	1	1			
9	3.48	65.9	54.3	27.2	59.9	12.9	3.4	3.4	92.0	13.0	12.6	14.4	14.4	13.8	12.4	13.3	13.5	13.5	13.4	3	1	1			
9	3.50	66.0	54.7	26.4	61.0	12.6	4.0	3.4	92.7	13.8	12.3	12.5	12.0	13.7	12.7	13.0	12.3	13.7	12.8	1	1	1			
7	3.33	65.8	54.5	27.5	60.1	12.4	3.9	3.5	92.1	14.5	12.6	12.8	12.5	14.0	12.5	13.9	12.4	13.5	13.1	2	2	1			
5	3.31	65.3	53.8	27.9	59.4	12.7	3.7	3.4	92.1	14.0	12.8	13.0	13.0	13.3	11.9	12.6	12.5	13.5	12.8	3	1	1			
1	3.59	65.6	54.4	27.9	59.8	12.3	3.8	3.2	92.0	13.5	11.6	12.5	13.3	12.5	12.5	13.6	12.1	13.3	12.8	2	2	2			
8	3.29	66.3	55.5	26.6	61.5	11.9	3.6	3.3	91.6	13.6	11.9	13.1	12.5	13.3	12.5	13.4	12.8	13.4	12.9	2	2	1			
2	3.75	62.4	50.6	29.7	57.0	13.3	3.4	3.3	96.4	13.9	13.0	14.4	13.4	13.1	12.3	13.0	13.6	14.6	13.5	4					
3	3.34	68.1	56.5	25.1	62.1	12.8	4.1	3.3	91.8	13.5	12.3	11.3	12.4	12.4	12.0	12.9	11.8	13.3	12.3		1	3			
3	3.03	68.7	57.5	24.5	63.2	12.3	4.1	3.2	91.2	14.0	12.3	11.5	12.7	12.5	13.0	13.5	12.3	13.2	12.8		2	1			
8	3.09	65.4	53.8	28.0	59.2	12.8	3.7	3.1	93.9	12.9	12.9	13.6	12.9	11.9	11.1	13.1	12.9	14.0	12.8	2	2				
5	3.30	67.1	55.5	26.0	61.2	12.8	3.6	3.3	93.6	13.1	12.1	13.0	12.9	13.1	11.5	13.5	12.5	13.9	12.8	3	1	1			
7	3.09	66.5	54.9	26.9	60.3	12.8	3.8	3.3	92.5	13.8	12.3	12.8	13.1	12.8	12.5	13.3	12.9	13.5	13.0	2	2	1			
3	3.46	65.3	54.2	27.5	60.1	12.4	4.1	3.5	93.0	12.2	12.2	11.5	11.8	14.0	12.0	12.2	12.5	13.5	12.7		2	1			
4	3.23	65.1	54.3	27.2	60.6	12.2	3.5	3.4	93.0	12.8	12.0	13.4	13.3	13.4	13.9	12.9	13.3	13.8	13.4	4					
5	3.21	65.4	54.1	27.4	60.1	12.5	3.6	3.3	87.0	13.0	11.6	13.3	13.1	13.1	13.5	13.0	12.9	11.0	11.9	3	1	1			
6	3.27	66.9	55.4	25.7	61.5	12.8	3.8	3.3	90.0	13.1	12.3	12.4	12.4	12.9	13.1	12.9	12.6	12.8	12.5	1	3	1			
5	3.22	65.9	54.9	26.4	61.3	12.3	3.8	3.3	86.6	13.5	11.6	12.6	12.4	12.9	14.4	13.5	12.9	10.6	11.6	1	3	1			
4	3.38	65.9	54.3	26.6	60.4	13.0	3.5	3.1	87.4	13.1	12.5	13.9	13.6	12.3	12.3	12.5	12.8	11.3	11.8	4					
0	3.29	65.8	54.5	27.4	60.1	12.5	3.9	3.3	90.5	12.7	12.3	12.8	12.0	13.0	12.3	13.0	12.2	13.0	12.3	1	2	1			
1	3.40	66.9	55.8	27.3	60.6	12.1	3.7	3.5	94.4	12.6	12.6	13.3	12.9	14.4	12.9	12.4	12.8	14.1	13.3	3	1	1			
0	3.38	63.5	52.3	29.2	58.2	12.6	3.6	3.2	91.4	13.1	12.1	13.1	12.5	12.8	12.8	13.4	13.0	13.3	12.9	3	1	1			
8	3.25	65.8	54.4	27.1	60.2	12.7	3.5	3.4	90.5	12.4	12.3	13.6	12.9	13.4	12.0	11.8	12.9	13.0	12.4	3	1	1			
1	3.30	65.7	54.3	27.0	60.4	12.6	3.9	3.2	92.0	13.5	12.2	13.0	12.5	12.7	12.2	13.3	12.8	13.3	13.0	1	2	1			
5	3.19	66.3	55.1	26.8	60.9	12.3	3.4	3.5	91.6	12.8	12.0	13.6	13.3	14.1	12.8	13.3	13.3	13.3	13.1	3	1	1			
0	3.08	66.3	54.8	27.5	59.9	12.6	3.4	3.3	92.5	12.8	12.5	14.0	13.0	12.8	12.0	12.5	13.0	13.5	12.8	3		1			
1	3.30	66.6	55.4	26.4	61.2	12.4	3.8	3.2	92.3	11.6	12.1	12.4	12.9	12.8	11.8	11.6	12.5	13.5	12.0	1	2	1			
1	3.15	67.9	56.5	25.4	62.1	12.5	3.9	3.4	92.0	12.5	11.9	12.5	12.3	13.3	12.5	12.5	12.4	13.4	12.5	2	1	1			
2	3.35	65.9	54.5	26.8	60.6	12.6	3.9	3.4	93.1	12.8	11.8	12.8	12.5	13.1	11.9	12.5	12.6	13.6	12.6	2	2	1			
0	3.66	65.0	53.5	26.3	60.7	13.0	3.9	3.5	90.7	11.8	12.7	12.5	12.0	14.3	12.2	12.0	12.5	12.8	12.3	1	2	1			
8	3.17	68.3	56.7	26.1	61.3	12.6	3.8	3.5	92.3	12.8	12.3	12.7	13.0	13.8	11.8	12.5	12.2	13.3	12.3	2		1			

Center	Holdets										Udsættelse.	Slagtede	Tuberkulose					Ialt kg F.-E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Gælte	Søer	Begyndelse	Slutning				kg Vægt ved	Slutning			
					Gælte	Søer												
Thorsgaard	845	18/7 32	Frands, 28/11 29	83, 4/8 29	2	2	»	4	»	4	»	59	169	20.0	90.8	238.7		
do.	940	12/1 33	Funk, 22/7 31	84, 21/12 30	»	4	»	4	»	4	»	63	182	19.0	89.3	240.8		
Tranholmgaard .	885	26/9 32	Jack, 28/8 30	6, 21/7 29	1	3	»	4	»	4	»	73	180	21.0	89.5	226.1		
Todsø Mølle....	809	14/5 32	Thor, 17/8 31	56, 25/7 30	2	2	1	3	»	4	»	72	177	19.3	90.0	223.4		
Vattrup Lundgd.	828	25/6 32	Lund, 15/4 31	33, 27/1 31	2	2	1	3	»	4	»	61	159	21.0	89.0	230.5		
do.	830	27/6 32	do.	31, 15/7 30	2	2	»	4	»	4	»	63	164	20.0	89.0	213.4		
do.	890	30/6 32	do.	37, 24/9 31	2	2	»	4	»	4	»	59	172	20.5	90.8	242.1		
do.	965	8/3 33	Per, 12/8 32	35, 13/8 31	2	2	»	4	»	4	»	59	172	20.5	90.8	222.7		
Vattrup Nørgaard	833	29/6 32	Viking Tarup, 8/2 30	29, 7/1 31	1	3	»	4	»	4	»	57	158	21.0	90.8	225.1		
do.	848	28/7 32	Gunnar, 8/8 29	19 (13314)	1	3	»	4	»	4	»	63	168	19.5	90.3	228.2		
do.	901	11/10 32	Vattrup Høvding, 17/5 31.	20, 16/11 28	1	3	»	4	»	4	»	65	180	21.0	89.5	239.0		
do.	913	8/12 32	do.	29, 7/1 31	2	2	1	3	»	4	»	70	182	19.0	90.7	240.2		
Vestermærk Mølle	844	15/7 32	Barrit, 21/7 31	47, 10/1 31	1	3	»	4	»	4	»	55	170	19.5	90.5	239.4		
do.	859	11/8 32	do.	49, 10/1 31	3	1	»	4	»	4	»	63	175	19.5	90.5	246.4		
do.	937	7/2 33	Meldgaard, 10/9 30	49, 10/1 31	2	2	»	4	»	4	»	51	161	19.0	89.5	229.6		
Vilsagergaard ...	903	1/11 32	Lange, 30/9 31	3, 1931	4	»	»	4	»	4	»	65	175	20.5	90.5	232.2		
Vraa	834	23/6 32	Elegant (3311)	24, 29/4 30	1	3	»	4	»	4	»	67	176	20.5	88.5	225.4		

Bakkebo	843	10/7 32	Skaarup, 12/12 30	2, 14/3 31	3	1	»	4	»	4	»	67	182	19.0	90.0	242.4	
Dølby	783	28/3 32	Kasper, 31/10 30	14, 11/7 30	2	2	1	3	»	4	»	73	175	19.0	92.3	237.5	
do.	824	3/6 32	do.	16, 21/12 30	1	3	1	3	»	4	»	76	167	20.3	90.7	215.1	
Evalhøj(Næsby)*.	837	19/7 32	Næsby Bandmaster, 19/5 31	14, 6/5 31	3	1	»	4	»	4	»	65	177	20.0	91.0	255.0	
do.	954	20/2 33	do.	13, 6/5 32	2	2	»	4	»	4	»	66	180	20.5	89.3	231.7	
Gammelgaard*..	966	12/2 33	Buster II, 25/2 30	11, 1/9 31	2	2	»	4	»	4	»	78	189	19.3	88.8	221.5	
Holmstrupgaard.	762	27/2 32	Mister Bradbury, 22/12 30	4, 26/9 28	1	3	»	4	»	4	»	68	187	19.0	92.0	252.9	
do.	801	27/4 32	do.	9, 30/10 30	3	1	»	3	»	3	»	68	177	20.0	91.8	240.1	
do.	896	10/10 32	do.	14, 26/5 31	3	1	»	4	»	4	»	63	172	19.3	89.0	231.8	
Købberup*	778	28/8 32	Dølby Nr. 6, 27/7 29	3, 28/8 31	3	1	»	4	»	4	»	75	181	19.0	90.5	220.8	
do.	796	10/4 32	do.	4, 24/12 30	3	1	»	4	»	4	»	78	189	21.0	90.0	233.8	
do.	857	28/7 32	do.	2, 6/1 31	1	3	1	3	1	3	1	74	187	19.3	90.7	224.6	
do.	927	15/12 32	Toft X, 5/1 32	7, 11/1 32	1	3	»	4	»	4	»	77	180	21.0	90.0	220.9	

Landrace.

I Gennemsnit																				Sortering efter Fedme Klasse				
kg Tiltv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tiltv.	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Lgd. af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af														
		hele Kroppen	Eksport- flæsk	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type				1	2
6.4	3.37	66.3	55.3	27.0	60.9	12.1	3.8	3.3	89.5	12.6	12.0	13.1	12.9	13.0	12.6	12.9	12.6	12.5	12.5	2	2	»		
5.9	3.43	66.3	55.3	25.8	61.9	12.3	3.6	3.6	90.3	13.4	12.5	13.4	12.8	14.6	13.4	12.6	13.1	12.9	13.1	3	1	»		
6.4	3.30	64.9	53.5	27.5	59.8	12.7	3.8	3.4	87.3	12.9	11.9	13.1	12.8	13.9	14.0	13.5	12.6	10.9	11.5	3	1	»		
6.7	3.16	66.2	54.8	26.5	60.9	12.6	3.6	3.4	91.2	13.7	13.0	13.8	13.5	13.5	13.0	13.3	13.2	13.0	13.0	2	1	»		
6.9	3.39	64.0	52.8	28.1	59.4	12.5	3.6	3.2	90.0	13.0	12.0	12.8	12.5	12.5	12.2	12.8	12.5	13.0	12.3	1	2	»		
6.8	3.09	63.6	52.8	28.5	59.3	12.2	3.3	3.3	89.3	13.0	11.8	13.9	13.3	13.5	12.0	12.4	13.1	12.4	12.3	4	»	»		
6.2	3.45	67.0	54.5	26.2	60.1	13.7	3.5	3.2	91.6	11.5	12.0	13.8	13.1	12.8	12.0	12.1	12.8	13.4	12.5	3	1	»		
6.2	3.17	66.5	55.1	26.7	60.7	12.6	3.0	3.2	93.4	13.5	12.5	14.5	14.1	12.8	13.3	13.3	13.8	13.9	13.5	4	»	»		
6.9	3.23	67.6	56.1	25.5	61.8	12.7	4.1	3.5	93.1	13.5	12.6	11.8	11.9	13.8	13.3	13.4	12.3	13.6	13.0	1	1	2		
6.7	3.23	65.8	54.4	27.1	60.2	12.7	3.7	3.2	92.3	12.3	12.4	13.1	12.8	12.8	12.5	12.6	12.5	13.4	12.9	3	1	»		
6.0	3.49	65.0	53.9	27.4	60.2	12.4	3.8	3.4	91.1	12.3	12.5	13.5	12.8	13.6	12.5	12.1	13.0	13.1	12.6	2	2	»		
6.4	3.35	66.2	55.0	27.0	60.7	12.3	3.8	3.4	91.7	12.5	12.2	12.0	12.2	13.7	12.0	13.2	11.7	13.3	12.5	2	»	1		
6.2	3.37	65.9	54.4	27.2	60.1	12.7	3.7	3.3	90.3	13.0	12.4	13.1	12.8	13.0	12.9	13.5	12.9	12.9	12.9	2	2	»		
6.3	3.47	67.9	56.6	25.0	62.6	12.4	3.8	3.4	90.1	12.6	12.5	12.9	12.3	13.1	12.3	13.0	12.4	12.8	12.6	2	2	»		
6.4	3.26	65.4	54.4	27.0	60.8	12.2	3.5	3.4	88.1	13.1	11.9	13.4	13.0	14.0	13.0	13.4	12.4	11.1	11.9	3	1	»		
6.4	3.32	66.5	55.3	26.5	61.0	12.5	4.0	3.3	90.6	13.4	12.1	11.8	12.3	12.9	12.3	12.8	12.1	13.0	12.4	1	2	1		
6.2	3.31	62.8	50.8	29.1	57.3	13.6	3.4	3.1	92.4	11.9	12.9	13.8	13.6	12.4	12.0	11.5	13.1	13.5	12.4	3	1	»		

Yorkshirerace.

6.2	3.41	67.0	55.6	25.6	61.8	12.6	3.8	3.5	90.4	13.5	12.0	12.8	12.3	13.8	11.6	12.5	12.5	12.9	12.5	2	1	1
7.2	3.24	69.0	57.5	25.3	62.3	12.4	3.8	3.5	91.0	15.0	11.5	13.3	12.7	14.3	13.7	13.8	12.7	13.2	13.0	1	2	»
7.7	3.06	67.8	56.8	25.2	62.7	12.1	3.9	3.6	88.2	14.5	10.0	12.7	13.2	14.5	14.0	13.7	12.8	11.7	12.7	1	1	1
6.3	3.59	68.0	56.6	25.3	62.2	12.5	4.4	3.6	89.1	14.6	11.0	10.8	11.9	13.8	12.4	13.3	11.9	12.5	12.4	»	2	2
6.0	3.37	66.8	55.8	25.2	62.5	12.3	3.9	3.4	90.5	15.0	11.4	12.5	12.3	13.5	13.3	12.8	12.0	12.9	12.8	1	2	1
6.3	3.18	66.3	55.1	25.4	62.1	12.5	3.9	3.2	93.1	13.9	11.8	12.1	12.1	12.6	12.1	13.1	12.1	13.6	12.8	2	»	2
6.1	3.46	67.4	56.0	26.8	60.9	12.3	3.9	3.4	87.9	13.8	10.9	12.3	13.0	13.4	12.3	13.4	12.0	11.5	11.9	1	2	1
6.6	3.35	68.0	56.5	26.1	61.4	12.5	4.0	3.3	88.0	15.0	11.2	12.0	12.5	13.0	11.8	12.3	11.7	11.8	11.7	»	3	»
6.4	3.32	65.1	54.3	26.8	61.0	12.2	3.9	3.4	88.6	13.8	11.9	12.3	12.6	13.1	12.6	13.3	12.4	12.1	12.3	1	2	1
6.7	3.09	67.6	55.9	25.3	61.7	13.0	3.4	3.2	94.8	13.1	12.4	14.0	13.3	12.8	11.8	12.4	12.9	14.3	12.9	3	1	»
6.2	3.39	66.9	55.1	25.7	61.3	13.0	3.3	3.1	92.9	13.8	12.6	14.3	13.1	12.6	12.0	13.0	13.4	13.6	13.0	4	»	»
6.3	3.15	68.8	57.3	24.1	63.2	12.7	3.5	3.5	91.7	13.0	11.5	13.7	12.8	14.2	12.5	12.5	13.3	13.5	13.0	3	»	»
6.7	3.20	65.6	54.5	27.1	60.6	12.3	3.7	3.4	90.0	13.9	11.8	13.4	12.6	13.3	12.5	13.1	12.5	12.9	12.5	2	2	»

Center	Hoidets										Alder	kg Vægt ved	Ialt kg F.-L.			
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Aantal		Udsættelse, Døde	Slagtede	Tuberkulose							
					Gatte	Søer				Begyndelse				Slutning	Begyndelse	Slutning
Kærhavegaard ..	788	24/3 32	Pioneren, 1/6 31	6, 13/5 31	2	2	»	4	»	77	185	20.3	90.8	230.7		
do.	852	8/8 32	do.	4, 25/10 30	2	2	»	4	»	66	187	20.5	90.3	257.8		
do.	888	20/9 32	do.	8, 18/5 31	2	2	1	3	»	79	189	20.0	90.0	241.3		
do.	894	30/9 32	do.	1, 11/7 30	2	2	»	4	»	69	174	20.8	90.0	229.6		
Sigsager	942	14/1 33	Toft V, 15/12 31	5, 11/6 30	2	2	»	4	»	68	185	19.5	89.8	243.8		
do.	943	17/1 33	do.	4, 20/7 30	2	2	»	4	»	76	194	19.5	88.3	247.4		
do.	957	16/2 33	do.	8, 16/8 31	2	2	»	4	»	70	185	19.8	90.5	234.9		
Søbygaard*....	802	20/5 32	Dølby Nr. 6, 27/7 29	2, 17/11 30	3	1	»	4	»	46	149	20.5	89.5	218.5		
Thorning Toftgd.	764	28/2 32	Buster, 4/3 29	64, 20/3 30	1	3	»	4	»	74	196	19.0	91.0	245.7		
do.	767	3/3 32	Toft IV, 30/10 30	65, 13/4 30	»	4	»	4	»	74	201	19.0	89.8	244.4		
do.	832	18/6 32	Buster, 4/3 29	61, 13/12 29	1	3	»	4	»	68	175	19.8	89.0	219.8		
do.	875	31/8 32	Skaarup, 20/8 29	64, 20/3 30	2	2	»	4	»	71	178	19.5	90.0	224.7		
do.	876	5/9 32	Toft IV, 30/10 30	68, 15/4 31	»	4	»	4	»	66	178	20.0	90.0	236.9		
do.	941	22/1 33	do.	66, 13/4 30	2	2	»	4	»	71	175	21.0	88.8	217.8		
Øster Hoven*...	887	15/9 32	Philip, 16/7 31	5, 6/8 30	3	1	»	4	»	70	187	19.0	91.8	244.7		
do.	909	22/11 32	do.	2, 6/8 30	3	1	»	4	»	72	180	19.0	89.3	223.9		
O. Tørslev	874	31/8 32	Tørslev, 7/5 31	6, 8/5 30	2	2	»	4	»	71	179	20.0	89.8	232.4		
do.	878	30/8 32	do.	8, 4/10 31	2	2	»	4	»	79	191	20.5	91.0	239.9		

* Provecenter.

Yorkshirerace.

I Gennemsnit																				
kg Tiltv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tiltv.	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Lgd. af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af										Sortering efter Fedme (Klasse)
		hele Kroppen	Eksportflæsk	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svar	Kødfylde	Kroplængde	Type	
																				1 2 3
6.5	3.27	67.4	56.1	25.8	61.8	12.4	3.8	3.2	91.8	13.9	11.6	12.8	12.8	12.1	11.6	13.6	12.5	13.4	12.5	2 1 1
5.8	3.70	66.4	54.9	26.5	60.8	12.7	3.8	3.2	89.9	13.6	11.9	12.9	13.1	12.4	12.5	13.4	12.5	12.8	12.5	3 1 »
6.4	3.45	66.7	55.5	25.9	61.7	12.4	3.9	3.4	89.5	14.2	11.7	12.7	12.0	13.3	12.5	13.7	12.3	12.2	12.3	2 1 »
6.6	3.32	67.6	56.3	24.9	62.5	12.6	3.7	3.4	92.3	14.3	11.0	13.3	13.0	13.5	12.3	13.3	12.6	13.6	12.5	2 2 »
6.0	3.47	63.8	52.8	29.0	58.8	12.2	3.5	3.3	94.6	14.1	12.1	14.1	13.6	13.1	12.8	13.3	13.8	13.9	13.5	4 » »
5.8	3.60	65.6	54.3	25.6	61.5	12.9	3.7	3.4	92.3	14.3	11.9	13.4	12.6	13.8	12.8	13.9	12.5	13.4	13.1	2 2 »
6.2	3.32	66.8	55.5	26.2	61.3	12.5	3.8	3.4	93.6	14.9	11.8	13.3	12.8	13.5	13.5	13.5	12.4	14.1	13.1	2 2 »
6.7	3.17	64.6	53.4	27.8	59.6	12.6	3.9	3.0	90.5	14.1	12.3	12.4	12.4	11.8	12.1	13.1	12.1	13.0	12.3	1 3 »
5.9	3.41	66.5	55.1	26.9	60.6	12.5	3.8	3.4	90.4	13.6	11.6	12.6	13.0	13.1	12.6	12.8	12.8	12.8	12.4	2 1 1
5.6	3.45	65.0	53.8	27.6	59.9	12.5	3.2	3.4	91.6	13.6	11.9	14.4	13.9	13.5	12.6	13.0	13.8	13.4	13.1	4 » »
6.5	3.17	65.0	54.3	27.0	61.0	12.0	3.9	3.3	88.9	13.4	11.6	12.3	12.0	13.1	12.1	12.9	12.3	12.3	12.1	1 2 1
6.6	3.19	66.1	54.6	26.5	60.7	12.8	3.8	3.2	92.5	14.1	12.3	12.1	12.9	12.4	12.8	12.4	12.4	13.5	12.6	2 1 1
6.3	3.38	66.3	54.8	26.4	60.8	12.8	3.5	3.5	91.0	13.8	11.9	13.6	13.0	14.0	14.5	13.5	13.1	13.1	13.5	3 1 »
6.5	3.21	65.0	54.1	26.8	61.0	12.2	3.4	3.3	90.3	14.1	11.6	13.5	13.1	13.0	11.8	12.8	13.4	12.8	12.8	3 1 »
6.2	3.36	68.8	56.6	25.1	61.7	13.2	3.9	3.5	92.1	13.4	11.5	12.4	12.8	13.9	12.6	12.8	12.6	13.4	12.8	1 3 »
6.5	3.19	65.5	54.1	26.6	60.6	12.8	3.8	3.3	90.6	13.6	11.6	12.5	12.9	12.9	12.4	12.9	12.1	12.8	12.4	2 1 1
6.5	3.33	65.8	54.3	26.7	60.4	12.9	3.7	3.1	91.6	14.5	11.6	13.8	13.1	12.1	12.1	12.9	12.9	13.3	12.5	3 1 »
6.3	3.40	66.9	55.5	26.5	61.0	12.5	3.8	3.3	91.8	14.4	12.4	12.8	13.0	13.1	11.9	13.0	12.9	13.3	12.6	2 1 1

	Antal		Deraf		Alder i Dage ved		kg Vægt ved Forsøgets		Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	
	Galte	Søer	Udsættede og Døde	Slagtede	Tuberkuløse	Begyndelse	Slutning	Begyndelse				Slutning
Gsn. for Landrace (162 Hold)	297	351	26	616 ¹⁾	17	68	178	20.0	90.4	235.2	6.4	3.3
— - Yorkshirerace (31 —)	61	63	4	119 ²⁾	—	71	182	19.8	90.2	234.3	6.4	3.3
— - Alle (193 —)	358	414	30	735	17	68	179	20.0	90.4	235.1	6.4	3.3

¹⁾ 6 Dyr til Avl.²⁾ 1 Dyr til Avl.

I Gennemsnit																	Sortering efter Fedtne Klasse			
Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af												
hele Kroppen	Eksporflæsk	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygn. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde				Type
66.1	54.7	26.9	60.5	12.6	3.7	3.3	90.9	13.0	12.2	13.0	12.8	13.2	12.7	12.9	12.7	12.9	12.6	375 %61	170 28	71 11
66.6	55.3	26.2	61.3	12.5	3.8	3.3	91.0	14.0	11.7	12.9	12.8	13.2	12.5	13.1	12.6	13.0	12.6	62 %52	42 37	15 11
66.2	54.8	26.8	60.6	12.6	3.7	3.3	90.9	13.2	12.2	13.0	12.8	13.2	12.7	13.0	12.7	12.9	12.6	437 %60	212 29	86 11

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Over Løjstrup.

Hold
Nr.

748. 1 utrivelig Galt udsat af Forsøget. Vægt 63 kg, Alder 190 Dage
774. 1 Galt havde ved Slagtningen Halstuberkulose.
780. 1 Galt død af Tarmbetændelse. Vægt 27 kg, Alder 85 Dage.
781. 1 So død af Tarmsprængning. Vægt 50 kg, Alder 110 Dage.
782. 1 Galt udsat af Forsøget. Bughindebetændelse. Vægt 29 kg, Alder 128 Dage.
783. 1 utrivelig Galt udsat af Forsøget. Vægt 52 kg, Alder 185 Dage.
785. 1 So tilbageholdt til Avl.
789. 1 So død pludselig uden forudgaaende Sygdom. Vægt 41 kg, Alder 122 Dage.
790. 1 So fik Ryglæsket betegnet som »tyndt«.
796. 1 So fik Ryglæsket betegnet som »tyndt«.
801. 1 So tilbageholdt til Avl.
803. 1 So tilbageholdt til Avl.
804. 1 utrivelig Galt udsat af Forsøget. Vægt 69 kg, Alder 203 Dage.
807. 1 So tilbageholdt til Avl.
809. 1 Galt død af Lungebetændelse. Vægt 27 kg, Alder 96 Dage.
810. 3 Dyr havde ved Slagtningen Tuberkulose.
814. 1 Galt fik ved Slagtningen Ryglæsket betegnet som »tyndt«.
821. 1 So tilbageholdt til Avl.
823. 2 Dyr havde ved Slagtningen Tuberkulose.
824. 1 Galt død af Lungebetændelse. Vægt 35 kg, Alder 118 Dage.
825. 1 So fik ved Slagtningen Ryglæsket betegnet som »tyndt«.
828. 1 So udsat af Forsøget. Gulsot. Vægt 43 kg, Alder 152 Dage.
830. 1 So fik ved Slagtningen Ryglæsket betegnet som »tyndt«.
835. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose.
836. 1 So fik ved Slagtningen Ryglæsket betegnet som »tyndt«.
842. Holdet har haft Knuderosen.
852. Holdet har haft Knuderosen.
853. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose. 1 So fik Ryglæsket betegnet som »tyndt«.
857. 1 Galt slagtet, et Organ sprængt. 1 So fik Ryglæsket betegnet som »tyndt«.
860. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose.
861. 1 utrivelig Galt udsat af Forsøget. Vægt 48 kg, Alder 169 Dage.
862. 1 utrivelig Galt udsat af Forsøget. Vægt 50 kg, Alder 180 Dage.
864. 1 utrivelig Galt udsat af Forsøget. Vægt 40 kg, Alder 138 Dage.
865. 1 Dyr tilbageholdt til Avl. 1 Dyr havde ved Slagtningen Tuberkulose.
866. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose.
867. 1 So fik Ryglæsket betegnet som »tyndt«.

877. 1 So fik Rygfæsket betegnet som »tyndt«.
878. 2 Dyr havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
880. 1 Galt død af Bughindebetændelse. Vægt 18 kg, Alder 57 Dage.
881. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose. 1 So død af Lungebetændelse. Vægt 22 kg, Alder 97 Dage.
883. 1 So fik Rygfæsket betegnet som »tyndt«.
884. 1 So tilbageholdt til Avl.
886. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose.
887. 1 So fik Rygfæsket betegnet som »tyndt«.
888. 1 Galt død af akut Lungebetændelse. Vægt 30 kg, Alder 107 Dage.
892. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose.
893. 1 Galt død pludselig. Vægt 45 kg, Alder 135 Dage.
897. 1 Galt død af Lungebetændelse. Vægt 55 kg, Alder 168 Dage.
907. 1 Galt død af Lungebetændelse. Vægt 62 kg, Alder 180 Dage.
908. 1 utrivelig Galt udsat af Forsøget. Vægt 48 kg, Alder 158 Dage.
909. 1 Galt fik Rygfæsket betegnet som »tyndt«.
912. 1 Galt død af Lungebetændelse. Vægt 37 kg, Alder 137 Dage.
913. 1 Galt død af akut Lungebetændelse. Vægt 40 kg, Alder 126 Dage.
923. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose.
924. 1 So død af Lungebetændelse. Vægt 34 kg, Alder 107 Dage.
926. 1 utrivelig Galt udsat af Forsøget. Vægt 50 kg, Alder 200 Dage.
929. 1 utrivelig Galt udsat af Forsøget. Vægt 25 kg, Alder 137 Dage.
- 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose.
932. 1 So fik Rygfæsket betegnet som »tyndt«.
934. 1 utrivelig Galt udsat af Forsøget. Vægt 47 kg, Alder 159 Dage.
935. 1 So død af Lungebetændelse. Vægt 42 kg, Alder 133 Dage.
936. 1 So død af Tarmbetændelse. Vægt 25 kg, Alder 97 Dage. 1 So befængt med Bylder.
941. 2 Dyr fik Rygfæsket betegnet som »tyndt«.
942. 1 So fik Rygfæsket betegnet som »tyndt«.
946. 1 Galt fik Rygfæsket betegnet som »tyndt«.
958. 1 Galt død af Lungebetændelse. Vægt 36 kg, Alder 114 Dage.
960. 1 So fik Rygfæsket betegnet som »tyndt«.
965. 1 So fik Rygfæsket betegnet som »tyndt«.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Ved Ankomsten		Bemærkninger
		Alder i Dage	Vægt i kg	
950	Sdr. Andrup...	69	20.3	1 Galt død af akut Lungebetændelse. Vægt 41 kg, Alder 114 Dage. 1 Galt død af Hedeslag. Vægt 61 kg, Alder 128 Dage.

Landrace.

- Alshøjgaard, Gdr. Kr. Sørensen, Hejring, Hobro.**
 814, f. $\frac{2}{6}$ 32, *F.* Kring, f. $\frac{28}{4}$ 31, *Ff.* Julius, f. $\frac{30}{7}$ 30, *Fm.* Kringelhovgaard 44, f. $\frac{7}{5}$ 30, *M.* 31, f. $\frac{8}{12}$ 29, *Mf.* Sam (3065), *Mm.* 17 (12700).
 818, f. $\frac{6}{6}$ 32, *F.* Kring, f. $\frac{28}{4}$ 31, *Ff.* Julius, f. $\frac{30}{7}$ 30, *Fm.* Kringelhovgaard 44, f. $\frac{7}{5}$ 30, *M.* 33, f. $\frac{16}{11}$ 30, *Mf.* Jako, f. $\frac{9}{1}$ 30, *Mm.* 25, f. $\frac{14}{7}$ 29.
 820, f. $\frac{9}{6}$ 32, *F.* Kring, f. $\frac{28}{4}$ 31, *Ff.* Julius, f. $\frac{30}{7}$ 30, *Fm.* Kringelhovgaard 44, f. $\frac{7}{5}$ 30, *M.* 34, f. $\frac{16}{11}$ 30, *Mf.* Jako, f. $\frac{9}{1}$ 30, *Mm.* 25, f. $\frac{14}{7}$ 29.
- Alsted Nygaard, Gdr. Chr. Bundgaard, Nykøbing M.**
 914, f. $\frac{9}{12}$ 32, *F.* Morsø Klejs, f. $\frac{13}{8}$ 31, *Ff.* Bjerre Klejs (3503), *Fm.* Vattrup Lundgaard 30 (13924), *M.* 18, f. $\frac{17}{7}$ 31, *Mf.* Torp (3511), *Mm.* Vattrup Lundgaard 17 (12128).
- Bakkely, Gdr. N. Friisgaard, Skjødstrup.**
 770, f. $\frac{11}{3}$ 32, *F.* Bæk, f. $\frac{28}{1}$ 30, *Ff.* Romand, f. $\frac{26}{11}$ 28, *Fm.* Stinesminde 9 (13678), *M.* 25, f. $\frac{20}{9}$ 30, *Mf.* Sønder, f. $\frac{18}{8}$ 29, *Mm.* 18 (13694).
 777, f. $\frac{17}{3}$ 32, *F.* Bæk, f. $\frac{28}{1}$ 30, *Ff.* Romand, f. $\frac{26}{11}$ 28, *Fm.* Stinesminde 9 (13678), *M.* 23, f. $\frac{20}{9}$ 30, *Mf.* Sønder, f. $\frac{18}{8}$ 29, *Mm.* 18 (13694).
 851, f. $\frac{20}{7}$ 32, *F.* Bohr, f. $\frac{18}{5}$ 31, *Ff.* Bark, f. $\frac{11}{1}$ 30, *Fm.* Egegaard 48, f. $\frac{28}{11}$ 29, *M.* 27, f. $\frac{10}{8}$ 31, *Mf.* Blegind (2919), *Mm.* 14 (13034).
- Borupgaard, Gdr. M. Christensen, Arden.**
 872, f. $\frac{17}{8}$ 32, *F.* Model 31, f. $\frac{15}{7}$ 30, *Ff.* Blok II (3077), *Fm.* Vattrup Lundgaard 20 (12694), *M.* 26, f. $\frac{5}{12}$ 30, *Mf.* Svend (2903), *Mm.* 17, f. $\frac{1}{4}$ 29.
- Dansbjerg, Gdr. Vald. Bruun, Hørby.**
 748, f. $\frac{10}{2}$ 32, *F.* Stage, f. $\frac{10}{11}$ 30, *Ff.* Holger Danske, f. $\frac{27}{8}$ 29, *Fm.* Nytofte 38 (12874), *M.* 30, f. $\frac{18}{1}$ 29, *Mf.* Stampe (2877), *Mm.* 9 (12090).
 882, f. $\frac{24}{9}$ 32, *F.* Stage, f. $\frac{10}{11}$ 30, *Ff.* Holger Danske, f. $\frac{27}{8}$ 29, *Fm.* Nytofte 38 (12874), *M.* 18, f. $\frac{20}{11}$ 28, *Mf.* Stampe (2877), *Mm.* 11, f. $\frac{2}{10}$ 25.
 889, f. $\frac{18}{9}$ 32, *F.* Stage, f. $\frac{10}{10}$ 30, *Ff.* Holger Danske, f. $\frac{28}{7}$ 29, *Fm.* Nytofte 38 (12874), *M.* 23, f. $\frac{15}{2}$ 31, *Mf.* Fynbo (3211), *Mm.* Rygaard 25 (13260).
- Drastrup, Gdr. H. P. Villadsen, Skalborg.**
 850, f. $\frac{18}{7}$ 32, *F.* Lange, f. $\frac{10}{9}$ 30, *Ff.* Gunner (3465), *Fm.* Vattrup Nørgaard 19 (13314), *M.* 77, f. $\frac{28}{9}$ 29, *Mf.* Peter (3119), *Mm.* 63 (9898).
 931, f. $\frac{7}{1}$ 33, *F.* Lange, f. $\frac{10}{9}$ 30, *Ff.* Gunner (3465), *Fm.* 19 (13314), *M.* 78, f. $\frac{13}{8}$ 30, *Mf.* Kaj, f. $\frac{21}{9}$ 28, *Mm.* 67, f. $\frac{9}{2}$ 26.
- Draaby Bakkegaard, Gdr. Andr. Hansen, Ebeltoft.**
 799, f. $\frac{28}{4}$ 32, *F.* Rex, f. $\frac{25}{1}$ 30, *Ff.* Lange (2963), *Fm.* Th. Vestergaard 110, f. $\frac{8}{12}$ 27, *M.* 11, f. $\frac{3}{2}$ 31, *Mf.* Bark, f. $\frac{11}{1}$ 30, *Mm.* 43, f. $\frac{28}{12}$ 28.
 800, f. $\frac{28}{4}$ 32, *F.* Rex, f. $\frac{25}{1}$ 30, *Ff.* Lange (2963), *Fm.* Th. Vestergaard 110, f. $\frac{8}{12}$ 27, *M.* 10, f. $\frac{3}{2}$ 31, *Mf.* Bark, f. $\frac{11}{1}$ 30, *Mm.* 43, f. $\frac{28}{12}$ 28.
 813, f. $\frac{5}{6}$ 32, *F.* Rex, f. $\frac{25}{1}$ 30, *Ff.* Lange (2963), *Fm.* Th. Vestergaard 110, f. $\frac{8}{12}$ 27, *M.* 2, f. $\frac{13}{12}$ 27, *Mf.* Sekker (2945), *Mm.* 23, f. $\frac{30}{4}$ 26.
 916, f. $\frac{8}{12}$ 32, *F.* Odin Draaby, f. $\frac{4}{2}$ 32, *Ff.* Odin (3513), *Fm.* Sahl 57 (13960), *M.* 12, f. $\frac{18}{6}$ 31, *Mf.* Rex (3399), *Mm.* 9, f. $\frac{8}{8}$ 30.

Duemosegaard, Gdr. J. Jensen, Kellerup.

- 774, f. $\frac{24}{3}$ 32, *F. Leo*, f. $\frac{14}{2}$ 31, *Ff. Gunnar*, f. $\frac{8}{3}$ 29, *Fm. Vattrup Nørgaard* 24, f. $\frac{8}{6}$ 29, *M. 37*, f. $\frac{10}{7}$ 30, *Mf. Mads* (3307), *Mm. 31* (12642).
 846, f. $\frac{20}{7}$ 32, *F. Mads* (3307), *Ff. Sand* (3179), *Fm. Mariendal* 94 (12314), *M. 39*, f. $\frac{10}{9}$ 30, *Mf. Gunnar*, f. $\frac{8}{3}$ 29, *Mm. Vattrup Nørgaard* 19 (13314).
 853, f. $\frac{1}{8}$ 32, *F. Leo*, f. $\frac{14}{2}$ 31, *Ff. Gunnar*, f. $\frac{8}{3}$ 29, *Fm. Vattrup Nørgaard* 24, f. $\frac{8}{6}$ 29, *M. 42*, f. $\frac{7}{6}$ 31, *Mf. Max*, f. $\frac{26}{1}$ 30, *Mm. 36*, f. $\frac{15}{1}$ 30.
 956, f. $\frac{13}{2}$ 33, *F. Plet*, f. $\frac{19}{1}$ 32, *Ff. Jyden*, f. $\frac{30}{4}$ 29, *Fm. Daastrup* 21, f. $\frac{16}{8}$ 30, *M. 42*, f. $\frac{7}{6}$ 31, *Mf. Max* (3405), *Mm. 36* (13862).

Egegaard, Gdr. N. Olesen, Rønde.

- 768, f. $\frac{7}{3}$ 32, *F. Elm*, f. $\frac{12}{11}$ 30, *Ff. Høvding Munkholm*, f. $\frac{12}{2}$ 29, *Fm. Munkholm* 12, f. $\frac{4}{8}$ 29, *M. 51*, f. $\frac{10}{4}$ 31, *Mf. Bark*, f. $\frac{11}{1}$ 30, *Mm. 43* (13426).

Erslev Kirkegaard, Gdr. P. Kr. Kusk, Nykøbing M.

- 930, f. $\frac{19}{12}$ 32, *F. Stendysen*, f. $\frac{5}{1}$ 31, *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm. Honum* 42 (12864), *M. 23*, f. $\frac{11}{12}$ 30, *Mf. Høvdingen* (3391), *Mm. 20* (14434).

Faarup Overgaard, Gdr. H. P. Lauritsens Enke, Hornslet.

- 773, f. $\frac{16}{3}$ 32, *F. Bisgaard* 8 (3291), *Ff. Finn Honum* (2957), *Fm. Honum* 32 (12290), *M. 32*, f. $\frac{18}{11}$ 29, *Mf. Plet* (3141), *Mm. 28* (12302).
 779, f. $\frac{28}{3}$ 32, *F. Overgaard* 30, f. $\frac{17}{5}$ 31, *Ff. Høvding Grangaard* (3251), *Fm. Grangaard* 30, f. $\frac{21}{2}$ 28, *M. 37*, f. $\frac{9}{8}$ 30, *Mf. Viggo II*, f. $\frac{8}{12}$ 27, *Mm. 23* (11766).
 791, f. $\frac{21}{4}$ 32, *F. Overgaard* 30, f. $\frac{17}{6}$ 31, *Ff. Høvding Grangaard* (3251), *Fm. Grangaard* 30, f. $\frac{21}{2}$ 28, *M. 39*, f. $\frac{9}{8}$ 30, *Mf. Viggo II*, f. $\frac{8}{12}$ 27, *Mm. 23* (11766).
 968, f. $\frac{21}{2}$ 33, *F. Overgaard* 30, f. $\frac{17}{5}$ 31, *Ff. Høvding Grangaard* (3251), *Fm. Grangaard* 30, f. $\frac{21}{2}$ 28, *M. 40*, f. $\frac{19}{9}$ 31, *Mf. Bisgaard* 8 (3291), *Mm. 33* (14158).

Fladstrup, Gdr. M. Holm, Trustrup.

- 804, f. $\frac{5}{5}$ 32, *F. Ole*, f. $\frac{29}{10}$ 30, *Ff. Høvding Grangaard* (3251), *Fm. Grangaard* 30, f. $\frac{21}{2}$ 28, *M. 46*, f. $\frac{18}{10}$ 29, *Mf. Jonas*, f. $\frac{20}{9}$ 27, *Mm. 41*, f. $\frac{14}{1}$ 28.
 823, f. $\frac{1}{6}$ 32, *F. Ole*, f. $\frac{29}{10}$ 30, *Ff. Høvding Grangaard* (3251), *Fm. Grangaard* 30, f. $\frac{21}{2}$ 28, *M. 59*, f. $\frac{26}{5}$ 31, *Mf. Bark*, f. $\frac{11}{1}$ 30, *Mm. 35*, f. $\frac{11}{6}$ 27.
 907, f. $\frac{12}{11}$ 32, *F. Høvding Grangaard* (3251), *Ff. Frederik* (2857), *Fm. Høvdingsgaard* 63 (12162), *M. 54*, f. $\frac{1}{6}$ 30, *Mf. Sekker* (2945), *Mm. 42*, f. $\frac{18}{12}$ 28.
 912, f. $\frac{27}{11}$ 32, *F. Høvding Grangaard* (3251), *Ff. Frederik* (2857), *Fm. Høvdingsgaard* 63 (12162), *M. 46*, f. $\frac{18}{10}$ 29, *Mf. Jonas*, f. $\frac{20}{9}$ 27, *Mm. 41*, f. $\frac{14}{1}$ 28.
 939, f. $\frac{15}{1}$ 32, *F. Kring*, f. $\frac{20}{12}$ 31, *Ff. Julius*, f. $\frac{20}{7}$ 30, *Fm. Kringelhovgaard* 38, f. $\frac{30}{10}$ 29, *M. 58*, f. $\frac{28}{5}$ 31, *Mf. Bark*, f. $\frac{11}{1}$ 30, *Mm. 35*, f. $\frac{11}{6}$ 27.

Gislum Nedergaard, Gdr. S. Christensen, Østrup.

- 864, f. $\frac{20}{8}$ 32, *F. Pan*, f. $\frac{12}{2}$ 31, *Ff. Fynbo* (3211), *Fm. Rygaard* 22 (13264), *M. 22*, f. $\frac{23}{8}$ 30, *Mf. Jones*, f. $\frac{4}{5}$ 29, *Mm. 12*, f. $\frac{31}{5}$ 28.
 911, f. $\frac{25}{11}$ 32, *F. Gislum Pan*, f. $\frac{12}{2}$ 31, *Ff. Fynbo* (3211), *Fm. Rygaard* 22 (13264), *M. 26*, f. $\frac{7}{9}$ 30, *Mf. Taks* (3307), *Mm. 13*, f. $\frac{10}{6}$ 28.

Gl. Dalhøj, Gdr. A. Nørgaard, Fjerritslev.

- 760, f. $\frac{26}{2}$ 32, *F. Fynbo* 19, f. $\frac{30}{1}$ 31, *Ff. Fynbo* (3211), *Fm. Rygaard* 19, f. $\frac{1}{9}$ 28, *M. 5*, f. $\frac{30}{11}$ 28, *Mf. Dalhøj Peter*, f. $\frac{1}{4}$ 27, *Mm. 1* (10730).
 784, f. $\frac{29}{3}$ 32, *F. Fynbo* 19, f. $\frac{30}{1}$ 31, *Ff. Fynbo* (3211), *Fm. Rygaard* 19, f. $\frac{1}{9}$ 28, *M. 6*, f. $\frac{30}{11}$ 28, *Mf. Dalhøj Peter*, f. $\frac{1}{4}$ 27, *Mm. 1* (10730).

- 831, f. $\frac{23}{6}$ 32, *F. Fynbo* 19, f. $\frac{30}{1}$ 31, *Ff. Fynbo* (3211), *Fm. Rygaard* 19, f. $\frac{1}{9}$ 28, *M. 9*, f. $\frac{28}{9}$ 29, *Mf. Dalhøj Honum* (3365), *Mm. 6*, f. $\frac{30}{11}$ 28.

Gravlev, Gdr. Kr. Snedker, Støvring.

- 839, f. $\frac{7}{7}$ 32, *F. Ping*, f. $\frac{14}{12}$ 30, *Ff. Birk* (2979), *Fm. 26*, f. $\frac{25}{11}$ 28, *M. 43*, f. $\frac{8}{8}$ 31, *Mf. Elegant* (3311), *Mm. 30*, f. $\frac{31}{7}$ 29.
 854, f. $\frac{23}{7}$ 32, *F. Munk*, f. $\frac{16}{10}$ 31, *Ff. Munkholm Jøns*, f. $\frac{21}{5}$ 30, *Fm. Munkholm 9*, f. $\frac{2}{4}$ 29, *M. 44*, f. $\frac{8}{8}$ 31, *Mf. Elegant* (3311), *Mm. 30* (14318).
 877, f. $\frac{31}{8}$ 32, *F. Munk*, f. $\frac{16}{10}$ 31, *Ff. Munkholm Jøns*, f. $\frac{21}{5}$ 30, *Fm. Munkholm 9*, f. $\frac{2}{4}$ 29, *M. 42*, f. $\frac{8}{8}$ 31, *Mf. Elegant* (3311), *Mm. 30* (14318).
 905, f. $\frac{12}{11}$ 32, *F. Skjold*, f. $\frac{23}{12}$ 31, *Ff. Stendys Hestehave*, f. $\frac{1}{12}$ 28, *Fm. Hestehave 31*, f. $\frac{12}{9}$ 28, *M. 40*, f. $\frac{4}{11}$ 31, *Mf. Ping*, f. $\frac{14}{12}$ 30, *Mm. 40*, f. $\frac{11}{1}$ 31.
 920, f. $\frac{18}{12}$ 32, *F. Munk*, f. $\frac{16}{10}$ 31, *Ff. Munkholm Jøns*, f. $\frac{21}{5}$ 30, *Fm. Munkholm 9*, f. $\frac{2}{4}$ 29, *M. 43*, f. $\frac{8}{8}$ 31, *Mf. Elegant* (3311), *Mm. 30* (14318).

Hejring Kirkegaard, Gdr. P. Cleemann, Hobro.

- 772, f. $\frac{19}{8}$ 32, *F. Fyn*, f. $\frac{20}{4}$ 31, *Ff. 65, Sten* (3313), *Fm. Hundslev 43* (12486), *M. 30*, f. $\frac{27}{8}$ 30, *Mf. Pons* (3239), *Mm. 27* (13692).
 944, f. $\frac{2}{2}$ 33, *F. Fyn*, f. $\frac{20}{4}$ 31, *Ff. 65, Sten* (3313), *Fm. Hundslev 43* (12486), *M. 34*, f. $\frac{22}{7}$ 31, *Mf. Jens*, f. $\frac{25}{8}$ 30, *Mm. 21* (13688).
 958, f. $\frac{14}{2}$ 33, *F. Svend Trøst*, f. $\frac{18}{11}$ 30, *Ff. Svend* (3053), *Fm. 106* (12114), *M. 37*, f. $\frac{24}{3}$ 32, *Mf. Fyn*, f. $\frac{20}{4}$ 31, *Mm. 27* (13692).

Hjortholm, Gdr. Oluf Olesen, Østervraa.

- 838, f. $\frac{1}{7}$ 32, *F. Hjortholm*, f. $\frac{7}{1}$ 31, *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm. Mariendal 1* (12908), *M. 5*, f. $\frac{11}{4}$ 30, *Mf. Elegant* (3311), *Mm. 1*, f. $\frac{18}{4}$ 29.
 863, f. $\frac{15}{8}$ 32, *F. Hjortholm*, f. $\frac{7}{1}$ 31, *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm. Mariendal 1* (12908), *M. 4*, f. $\frac{10}{3}$ 30, *Mf. Prins* (3099), *Mm. Rygaard 14*, f. $\frac{4}{12}$ 27.

Højbakken, Gdr. L. Præstegaard, Biersted.

- 855, f. $\frac{12}{8}$ 32, *F. Højer*, f. $\frac{15}{10}$ 30, *Ff. Fynbo* (3211), *Fm. Rygaard 23* (13266), *M. 110*, f. $\frac{28}{11}$ 30, *Mf. Holle*, f. $\frac{18}{1}$ 29, *Mm. 97* (12826).
 856, f. $\frac{14}{8}$ 32, *F. Højer*, f. $\frac{15}{10}$ 30, *Ff. Fynbo* (3211), *Fm. Rygaard 23* (13266), *M. 97* (12826), *Mf. Hartmann* (3153), *Mm. 91*, f. $\frac{30}{7}$ 27.

Højtofte, Gdr. S. Bach, Ø. Tørslev.

- 822, f. $\frac{9}{6}$ 32, *F. King*, f. $\frac{1}{6}$ 31, *Ff. Viking Tarup*, f. $\frac{8}{12}$ 29, *Fm. Tarup 76*, f. $\frac{8}{12}$ 29, *M. 19*, f. $\frac{9}{3}$ 30, *Mf. Lang* (3231), *Mm. 8* (12822).

Julianeholm, Forp. N. B. Nicolajsen, Vivild.

- 806, f. $\frac{4}{4}$ 32, *F. Sigurd Mariendal*, f. $\frac{23}{12}$ 29, *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm. 31*, f. $\frac{14}{3}$ 29, *M. 23*, f. $\frac{30}{12}$ 28, *Mf. Thor Rørth*, f. $\frac{10}{10}$ 26, *Mm. Rørth 10*, f. $\frac{8}{9}$ 25.
 897, f. $\frac{20}{9}$ 32, *F. Knold*, f. $\frac{11}{11}$ 31, *Ff. Rønde*, f. $\frac{28}{4}$ 29, *Fm. Stinesminde 3* (13676), *M. 57*, f. $\frac{10}{5}$ 31, *Mf. 11*, f. $\frac{9}{11}$ 29, *Mm. 31*, f. $\frac{14}{3}$ 29.
 898, f. $\frac{30}{9}$ 32, *F. Fladstrup 35*, f. $\frac{26}{5}$ 31, *Ff. Bark*, f. $\frac{11}{1}$ 30, *Fm. Fladstrup 35*, f. $\frac{11}{6}$ 29, *M. 58*, f. $\frac{9}{5}$ 31, *Mf. Sigurd Mariendal*, f. $\frac{28}{12}$ 29, *Mm. 33*, f. $\frac{1}{9}$ 29.
 915, f. $\frac{4}{12}$ 32, *F. Knold*, f. $\frac{11}{11}$ 31, *Ff. Rønde*, f. $\frac{28}{4}$ 29, *Fm. Stinesminde 3* (13676), *M. 43*, f. $\frac{20}{7}$ 30, *Mf. Vamdrup*, f. $\frac{26}{6}$ 27, *Mm. 15* (12478).

Kjellerup Vestergaard, Gdr. Fr. Bach, Kjellerup.

- 810, f. $\frac{2}{6}$ 32, *F. Taps*, f. $\frac{1}{6}$ 31, *Ff. Vikning Tarup*, f. $\frac{8}{2}$ 30, *Fm. Tarup 76*, f. $\frac{8}{12}$ 29, *M. 10*, f. $\frac{7}{5}$ 31, *Mf. Skræp*, f. $\frac{4}{6}$ 29, *Mm. 8*, f. $\frac{18}{6}$ 30.

Kolind Østergaard, Gdr. M. Rasmussen, Kolind.

- 769, f. $\frac{15}{3}$ 32, *F.* Kolind Stendysse, f. $\frac{30}{10}$ 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Tarup 57 (12840), *M.* 40, f. $\frac{18}{3}$ 30, *Mf.* Kolind Knop, f. $\frac{17}{12}$ 28, *Mm.* 23 (12750).

Krarup Møllegaard, Gdr. Iver Thorsen, Skive.

- 803, f. $\frac{13}{5}$ 32, *F.* Johan, f. $\frac{30}{12}$ 30, *Ff.* Klip Grangaard (3349), *Fm.* Linne-rup 83, f. $\frac{15}{1}$ 28, *M.* 80, f. $\frac{15}{12}$ 30, *Mf.* Stendys Krarup, f. $\frac{12}{9}$ 29, *Mm.* 75 (13194).
- 819, f. $\frac{2}{6}$ 32, *F.* Johan, f. $\frac{30}{12}$ 30, *Ff.* Klip Grangaard (3349), *Fm.* Linne-rup 83, f. $\frac{15}{1}$ 28, *M.* 79, f. $\frac{15}{12}$ 30, *Mf.* Stendys Krarup, f. $\frac{12}{9}$ 29, *Mm.* 75 (13194).
- 849, f. $\frac{4}{7}$ 32, *F.* Johan, f. $\frac{30}{12}$ 30, *Ff.* Klip Grangaard (3349), *Fm.* Linne-rup 83, f. $\frac{15}{1}$ 28, *M.* 82, f. $\frac{15}{12}$ 30, *Mf.* Stendys Krarup, f. $\frac{12}{9}$ 29, *Mm.* 75 (13194).
- 923, f. $\frac{28}{12}$ 32, *F.* Andrup, f. $\frac{14}{12}$ 31, *Ff.* Gade, f. $\frac{38}{10}$ 30, *Fm.* Sdr. Andrup 18, f. $\frac{10}{2}$ 28, *M.* 84, f. $\frac{1}{12}$ 31, *Mf.* Johan, f. $\frac{30}{12}$ 30, *Mm.* 75 (13194).
- 924, f. $\frac{27}{12}$ 32, *F.* Andrup, f. $\frac{14}{12}$ 31, *Ff.* Gade, f. $\frac{26}{10}$ 30, *Fm.* Sdr. Andrup 18, f. $\frac{10}{2}$ 28, *M.* 83, f. $\frac{1}{12}$ 31, *Mf.* Johan, f. $\frac{30}{12}$ 30, *Mm.* 75 (13194).

Kringelthovgaard, Gdr. Møller Andersen, Hammersbøj.

- 782, f. $\frac{12}{4}$ 32, *F.* Julius, f. $\frac{20}{7}$ 30, *Ff.* Høvding Grangaard (3251), *Fm.* Grangaard 28, f. $\frac{28}{7}$ 29, *M.* 51, f. $\frac{28}{10}$ 30, *Mf.* Jørn (3183), *Mm.* 34, (13922).
- 811, f. $\frac{7}{6}$ 32, *F.* Julius, f. $\frac{20}{7}$ 30, *Ff.* Høvding Grangaard (3251), *Fm.* Grangaard 28, f. $\frac{28}{7}$ 29, *M.* 45, f. $\frac{7}{5}$ 30, *Mf.* Jørn (3183), *Mm.* 34, (13922).
- 812, f. $\frac{10}{6}$ 32, *F.* Julius, f. $\frac{20}{7}$ 30, *Ff.* Høvding Grangaard (3251), *Fm.* Grangaard 28, f. $\frac{28}{7}$ 29, *M.* 38, f. $\frac{30}{10}$ 29, *Mf.* Jørn (3183), *Mm.* 30, f. $\frac{14}{12}$ 27.
- 840, f. $\frac{17}{7}$ 32, *F.* Julius, f. $\frac{20}{7}$ 30, *Ff.* Høvding Grangaard (3251), *Fm.* Grangaard 28, f. $\frac{28}{7}$ 29, *M.* 44, f. $\frac{7}{5}$ 30, *Mf.* Jørn (3183), *Mm.* 34, (13922).
- 925, f. $\frac{1}{1}$ 33, *F.* Julius, f. $\frac{20}{7}$ 30, *Ff.* Høvding Grangaard (3251), *Fm.* Grangaard 28, f. $\frac{27}{8}$ 29, *M.* 50, f. $\frac{28}{10}$ 30, *Mf.* Jørn (3183), *Mm.* 34 (13922).
- 926, f. $\frac{1}{1}$ 33, *F.* Julius, f. $\frac{20}{7}$ 30, *Ff.* Høvding Grangaard (3251), *Fm.* Grangaard 28, f. $\frac{27}{8}$ 29, *M.* 49, f. $\frac{28}{10}$ 30, *Mf.* Jørn (3183), *Mm.* 34 (13922).

Kristianshøj, Forp. N. Bech, Klarup.

- 904, f. $\frac{8}{11}$ 32, *F.* Bach, f. $\frac{9}{12}$ 30, *Ff.* Eg (2844), *Fm.* Bakkely 16, f. $\frac{6}{2}$ 29, *M.* 10, f. $\frac{30}{3}$ 30, *Mf.* 90, f. $\frac{20}{9}$ 28, *Mm.* 1, f. $\frac{15}{12}$ 28.

Kvissel, Grosserer M. Jensen, Kvissel Teglværk, Kvissel.

- 841, f. $\frac{9}{7}$ 32, *F.* Stendysse II, f. $\frac{21}{11}$ 30, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 6 (13458), *M.* 1, f. $\frac{27}{3}$ 30, *Mf.* Fynbo (3211), *Mm.* Ry-gaard 23, f. $\frac{22}{10}$ 28.
- 867, f. $\frac{28}{8}$ 32, *F.* Stendysse II, f. $\frac{21}{11}$ 30, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 6 (13458), *M.* 39, f. $\frac{16}{11}$ 30, *Mf.* Svend (3053), *Mm.* 2, f. $\frac{15}{8}$ 29.
- 881, f. $\frac{16}{9}$ 32, *F.* Stendysse II, f. $\frac{21}{11}$ 30, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 6 (13458), *M.* 51, f. $\frac{30}{1}$ 31, *Mf.* Fynbo (3211), *Mm.* Rygaard 19 (13258).
- 883, f. $\frac{12}{9}$ 32, *F.* Stendysse II, f. $\frac{21}{11}$ 30, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 6 (13458), *M.* 52, f. $\frac{30}{1}$ 31, *Mf.* Fynbo (3211), *Mm.* Rygaard 19 (13258).
- 884, f. $\frac{14}{9}$ 32, *F.* Stendysse II, f. $\frac{21}{11}$ 30, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 6 (13458), *M.* 53, f. $\frac{30}{1}$ 31, *Mf.* Fynbo (3211), *Mm.* Rygaard 19 (13258).

- 891, f. $\frac{24}{9}$ 32, *F. Fynbo II*, f. $\frac{30}{1}$ 31, *Ff. Fynbo* (3211), *Fm. Rygaard 19* (13258), *M. 12*, f. $\frac{6}{6}$ 30, *Mf. Lange* (2963), *Mm. 106* (12114).
 892, f. $\frac{29}{9}$ 32, *F. Fynbo II*, f. $\frac{30}{1}$ 31, *Ff. Fynbo* (3211), *Fm. Rygaard 19* (13258), *M. 14*, f. $\frac{6}{6}$ 30, *Mf. Lange* (2963), *Mm. 106* (12114).
 893, f. $\frac{20}{9}$ 32, *F. Volmer III*, f. $\frac{7}{9}$ 31, *Ff. Volmer II*, f. $\frac{20}{7}$ 30, *Fm. 12*, f. $\frac{6}{6}$ 30, *M. 54*, f. $\frac{18}{9}$ 31, *Mf. Fynbo* (3211), *Mm. 6* (13458).

Leeregaard, Propr. Chr. Pejstrup, Svendstrup.

- 793, f. $\frac{16}{4}$ 32, *F. Ford*, f. $\frac{11}{12}$ 30, *Ff. Viggo II*, f. $\frac{8}{12}$ 27, *Fm. Faarup Overgaard 28* (12302), *M. 51*, f. $\frac{20}{2}$ 29, *Mf. Thor Rørth*, f. $\frac{10}{10}$ 26, *Mm. Rørth 7* (12304).
 797, f. $\frac{8}{5}$ 32, *F. Ford*, f. $\frac{11}{12}$ 30, *Ff. Viggo II*, f. $\frac{8}{12}$ 27, *Fm. Faarup Overgaard 28* (12302), *M. 64*, f. $\frac{10}{11}$ 30, *Mf. Kaj*, f. $\frac{21}{9}$ 28, *Mm. 58*, f. $\frac{21}{11}$ 29.
 921, f. $\frac{11}{12}$ 32, *F. Lange*, f. $\frac{10}{9}$ 30, *Ff. Gunnar* (3465), *Fm. Vattrup Nørgaard 19* (13314), *M. 54*, f. $\frac{24}{13}$ 29, *Mf. Laps*, f. $\frac{2}{9}$ 28, *Mm. 43* (12986).
 922, f. $\frac{21}{12}$ 32, *F. Lange*, f. $\frac{10}{9}$ 30, *Ff. Gunnar* (3465), *Fm. Vattrup Nørgaard 19* (13314), *M. 65*, f. $\frac{30}{11}$ 30, *Mf. Kaj*, f. $\frac{21}{9}$ 28, *Mm. 48*, f. $\frac{15}{8}$ 28.
 932, f. $\frac{11}{1}$ 33, *F. 29*, f. $\frac{27}{11}$ 31, *Ff. Volmer*, f. $\frac{5}{2}$ 28, *Fm. Hestehavegaard 29* (12614), *M. 59*, f. $\frac{21}{11}$ 29, *Mf. Laps*, f. $\frac{2}{9}$ 28, *Mm. 38*, f. $\frac{6}{4}$ 26.

Levringgaard, Gdr. Kr. Nielsen, Kellerup.

- 821, f. $\frac{18}{5}$ 32, *F. Ponto*, f. $\frac{7}{3}$ 31, *Ff. Gunnar* (3465), *Fm. Vattrup Nørgaard 19* (13314), *M. 57*, f. $\frac{25}{1}$ 31, *Mf. Jep* (3353), *Mm. 51*, f. $\frac{18}{8}$ 29.
 835, f. $\frac{16}{6}$ 32, *F. Ponto*, f. $\frac{7}{3}$ 31, *Ff. Gunnar* (3465), *Fm. Vattrup Nørgaard 19* (13314), *M. 39* (12472), *Mf. Ib* (2653), *Mm. 30* (11302).
 928, f. $\frac{23}{12}$ 32, *F. Tal Sejrup*, f. $\frac{25}{11}$ 31, *Ff. Stabil*, f. $\frac{30}{1}$ 31, *Fm. Linne-
rup 96* (13998), *M. 60*, f. $\frac{2}{2}$ 32, *Mf. Eff Grangaard* (3401), *Mm. Sej-
rup 38*, f. $\frac{17}{3}$ 31.
 929, f. $\frac{25}{12}$ 32, *F. Tal Sejrup*, f. $\frac{25}{11}$ 31, *Ff. Stabil*, f. $\frac{30}{1}$ 31, *Fm. Linne-
rup 96* (13998), *M. 61*, f. $\frac{2}{2}$ 32, *Mf. Eff Grangaard* (3401), *Mm. Sej-
rup 38*, f. $\frac{17}{3}$ 31.
 953, f. $\frac{4}{9}$ 33, *F. Ponto*, f. $\frac{7}{3}$ 31, *Ff. Gunnar* (3465), *Fm. 19* (13314), *M. 59*, f. $\frac{3}{9}$ 31, *Mf. Jep* (3353), *Mm. 50* (14422).

Margrethesminde, Gdr. Emil L. Bach, Hjørring.

- 780, f. $\frac{13}{4}$ 32, *F. Skov*, f. $\frac{7}{8}$ 30, *Ff. Svend* (3121), *Fm. Skovlund 24* (12112), *M. 15*, f. $\frac{27}{10}$ 30, *Mf. Svend* (3053), *Mm. Th. Vestergaard 113* (12672).
 790, f. $\frac{18}{4}$ 32, *F. Skov*, f. $\frac{7}{8}$ 30, *Ff. Svend* (3121), *Fm. Skovlund 24* (12112), *M. 12*, f. $\frac{26}{4}$ 30, *Mf. Brond*, f. $\frac{2}{2}$ 29, *Mm. 5*, f. $\frac{10}{5}$ 29.
 794, f. $\frac{18}{4}$ 32, *F. Skov*, f. $\frac{7}{8}$ 30, *Ff. Svend* (3121), *Fm. Skovlund 24* (12112), *M. 20*, f. $\frac{23}{9}$ 30, *Mf. Brond*, f. $\frac{2}{2}$ 29, *Mm. 6*, f. $\frac{17}{5}$ 29.
 817, f. $\frac{10}{6}$ 32, *F. Skov*, f. $\frac{7}{8}$ 30, *Ff. Svend* (3121), *Fm. Skovlund 24* (12112), *M. 13*, f. $\frac{21}{3}$ 30, *Mf. Brond*, f. $\frac{2}{2}$ 29, *Mm. 4*, f. $\frac{19}{4}$ 29.

Mygind, Gdr. J. Amorsen, Randers.

- 825, f. $\frac{25}{5}$ 32, *F. Svend Lange*, f. $\frac{27}{10}$ 30, *Ff. Svend* (3053), *Fm. Th. Ve-
stergaard 113* (12672), *M. 12*, f. $\frac{18}{1}$ 30, *Mf. Romand*, f. $\frac{28}{11}$ 28, *Mm. 113* (12672), *M. 12*, f. $\frac{18}{1}$ 30, *Mf. Romand*, f. $\frac{28}{11}$ 28, *Mm. Stinesminde 7*, f. $\frac{14}{9}$ 28.
 826, f. $\frac{8}{5}$ 32, *F. Svend Lange*, f. $\frac{27}{10}$ 30, *Ff. Svend* (3053), *Fm. Th. Ve-
stergaard 113* (12672), *M. 6*, f. $\frac{12}{2}$ 29, *Mf. Honum*, f. $\frac{30}{6}$ 27, *Mm. Stinesminde 4* (13012).
 869, f. $\frac{10}{8}$ 32, *F. Svend Lange*, f. $\frac{27}{10}$ 30, *Ff. Svend* (3053), *Fm. Th. Ve-
stergaard 113* (12672), *M. 8*, f. $\frac{14}{9}$ 28, *Mf. Draaby Peter* (2441), *Mm. Stinesminde 2* (13010).
 870, f. $\frac{20}{8}$ 32, *F. Thor*, f. $\frac{3}{10}$ 31, *Ff. Odin*, f. $\frac{29}{1}$ 30, *Fm. Sahl 60*, f. $\frac{19}{11}$ 30, *M. 16*, f. $\frac{16}{7}$ 30, *Mf. Hartman* (3153), *Mm. 6*, f. $\frac{12}{2}$ 29.

Ndr. Bisgaard, Gdr. P. Mikkelsen, Arden.

- 815, f. $\frac{5}{6}$ 32, *F. Jarlen*, f. $\frac{20}{12}$ 29, *Ff. Lange* (2963), *Fm. Th. Vestergaard 106* (12114), *M. 26*, f. $\frac{28}{9}$ 30, *Mf. Sam* (3065), *Mm. 17*, f. $\frac{31}{3}$ 28.

- 861, f. $17/8$ 32, *F.* August, f. $31/8$ 31, *Ff.* Gunnar (3465), *Fm.* Vattrup Nørgaard 19 (13314), *M.* 28, f. $17/8$ 31, *Mf.* Høvding Barrit, f. $12/7$ 29, *Mm.* Barrit 89 (13576).
- 879, f. $19/8$ 32, *F.* August, f. $31/8$ 31, *Ff.* Gunnar (3465), *Fm.* Vattrup Nørgaard 19 (13314), *M.* 29, f. $17/8$ 31, *Mf.* Høvding Barrit, f. $12/7$ 29, *Mm.* Barrit 89 (13576).

Nejstgaard, Gdr. Steffen Jensen, Hundeleve.

- 795, f. $14/4$ 32, *F.* Rørth, f. $14/1$ 31, *Ff.* Sten Rørth, f. $11/1$ 30, *Fm.* Rørth 14 (12838), *M.* 5, f. $9/6$ 30, *Mf.* Elegant (3311), *Mm.* Rakkeby 22, f. $10/2$ 29.
- 847, f. $2/7$ 32, *F.* Rørth, f. $14/1$ 31, *Ff.* Sten Rørth, f. $11/1$ 30, *Fm.* Rørth 14 (12838), *M.* 8, $21/3$ 30, *Mf.* Bronds, f. $2/2$ 29, *Mm.* Margrethesminde 4, f. $19/4$ 29.
- 919, f. $14/12$ 32, *F.* Rørth, f. $14/1$ 31, *Ff.* Sten Rørth, f. $11/1$ 30, *Fm.* Rørth 14 (12838), *M.* 1, f. $28/2$ 30, *Mf.* Bronds, f. $2/2$ 29, *Mm.* Anna Kuur, f. $14/4$ 29.
- 962, f. $21/2$ 33, *F.* Rørth, f. $14/1$ 31, *Ff.* Sten Rørth, f. $11/1$ 30, *Fm.* Rørth 14 (12838), *M.* 4, f. $25/3$ 30, *Mf.* Elegant (3311), *Mm.* Rakkeby 21, f. $7/10$ 28.

Nisset Indelukke, Gdr. Rs. Rasmussen, Silkeborg.

- 860, f. $1/9$ 32, *F.* Gylling, f. $5/7$ 31, *Ff.* Finson, f. $4/8$ 29, *Fm.* Gylling Skov 90, f. $2/7$ 29, *M.* 72, f. $8/10$ 31, *Mf.* Munk (3429), *Mm.* 70, f. $12/6$ 30.
- 865, f. $5/9$ 32, *F.* Gylling, f. $5/7$ 31, *Ff.* Finson, f. $4/8$ 29, *Fm.* Gylling Skov 90, f. $2/7$ 29, *M.* 73, f. $8/10$ 31, *Mf.* Munk (3429), *Mm.* 70, f. $12/6$ 30.
- 880, f. $28/9$ 32, *F.* Jacob, f. $15/11$ 31, *Ff.* App, f. $4/9$ 30, *Fm.* Th. Vestergaard 114, f. $19/11$ 28, *M.* 74, f. $2/11$ 31, *Mf.* Munk (3429), *Mm.* 67, f. $30/4$ 30.
- 895, f. $16/10$ 32, *F.* Jacob, f. $15/11$ 31, *Ff.* App, f. $4/9$ 30, *Fm.* Th. Vestergaard 114, f. $19/11$ 28, *M.* 75, f. $2/11$ 31, *Mf.* Munk (3429), *Mm.* 67 (14064).

Nisset Overgaard, Gdr. P. Nedergaard, Silkeborg.

- 829, f. $15/6$ 32, *F.* Stenderup, f. $16/12$ 30, *Ff.* Linnerup, f. $17/1$ 30, *Fm.* Stenderup 3, f. $10/1$ 30, *M.* 24, f. $25/1$ 31, *Mf.* Erik, f. $4/3$ 28, *Mm.* Mariendal 9 (13570).
- 858, f. $9/8$ 32, *F.* Stenderup, f. $16/12$ 30, *Ff.* Linnerup, f. $17/1$ 30, *Fm.* Stenderup 3, f. $10/1$ 30, *M.* 20, f. $13/2$ 30, *Mf.* Træffen, f. $6/1$ 29, *Mm.* 9 (11690).
- 900, f. $20/10$ 32, *F.* Stenderup, f. $16/12$ 30, *Ff.* Linnerup, f. $17/1$ 30, *Fm.* Stenderup 3, f. $10/1$ 30, *M.* 25, f. $25/1$ 31, *Mf.* Erik (3389), *Mm.* Mariendal 9 (13570).

Oue Nygaard, Gdr. Libach Pedersen, Hobro.

- 918, f. $27/11$ 32, *F.* Sam (3065), *Ff.* Blokken (2959), *Fm.* 82 (10756), *M.* 56, f. $14/5$ 30, *Mf.* Alf (3341), *Mm.* 46, f. $14/7$ 28.

Rakkeby, Gdr. Chr. Mortensen, Hæstrup.

- 836, f. $9/7$ 32, *F.* Kran, f. $29/11$ 30, *Ff.* Skytten (3327), *Fm.* Skovlund 36 (13512), *M.* 30, f. $6/6$ 31, *Mf.* Elegant (3311), *Mm.* 23 (13274).
- 842, f. $16/7$ 32, *F.* Kran, f. $29/11$ 30, *Ff.* Skytten (3327), *Fm.* Skovlund 36 (13512), *M.* 27, f. $9/6$ 30, *Mf.* Elegant (3311), *Mm.* 22 (13272).

Ravnstrupgaard, Gdr. Chr. Larsen, Løgstør.

- 866, f. $12/9$ 32, *F.* Kornum, f. $29/12$ 30, *Ff.* Ask, f. $18/11$ 29, *Fm.* Kornum Vestervang, f. $25/2$ 30, *M.* 7, f. $10/3$ 31, *Mf.* Buk (3435), *Mm.* 2, f. $20/12$ 29.
- 917, f. $12/12$ 32, *F.* Buk (3435), *Ff.* Bek, f. $10/9$ 28, *Fm.* Sahl 51, f. $18/12$ 28, *M.* 5, f. $13/2$ 30, *Mf.* Ask, f. $2/12$ 28, *Mm.* 106 (12114).
- 938, f. $10/2$ 33, *F.* Buk (3435), *Ff.* Bek, f. $10/9$ 28, *Fm.* Sahl 51, f. $18/12$ 28, *M.* 3, f. $20/12$ 29, *Mf.* Lange (2963), *Mf.* 106 (12114).

Romdrup Aagaard, Gdr. Th. Nørgaard Klarup.

- 908, f. $20\frac{11}{12}$ 32, *F. Bach*, f. $6\frac{1}{12}$ 30, *Ff. Eg* (2844), *Fm. Bakkely* 16, f. $\frac{9}{2}$ 29, *M. 21*, f. $12\frac{1}{5}$ 31, *Mf. Lang*, f. $16\frac{1}{6}$ 29, *Mm. 18*, f. $8\frac{1}{11}$ 28.

Rygaard, Gdr. M. Nielsen, Nr. Tranders, Aalborg.

- 776, f. $9\frac{1}{3}$ 32, *F. Stout*, f. $17\frac{1}{3}$ 30, *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm. Mariendal* (11062), *M. 29*, f. $21\frac{1}{2}$ 30, *Mf. Fynbo* (3211), *Mm. 19* (13258).
 785, f. $4\frac{1}{4}$ 32, *F. Stærk*, f. $17\frac{1}{3}$ 30, *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm. Mariendal* 91 (11062), *M. 34*, f. $2\frac{1}{8}$ 30, *Mf. Fynbo* (3211), *Mm. 19* (13258).
 786, f. $5\frac{1}{4}$ 32, *F. Stærk*, f. $17\frac{1}{3}$ 30, *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm. Mariendal* 91 (11062), *M. 36*, f. $2\frac{1}{8}$ 30, *Mf. Fynbo* (3211), *Mm. 19* (13258).
 787, f. $4\frac{1}{4}$ 32, *F. Stærk*, f. $17\frac{1}{3}$ 30, *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm. Mariendal* 91 (11062), *M. 43*, f. $22\frac{1}{8}$ 30, *Mf. Fynbo* (3211), *Mm. 20*, f. $22\frac{1}{10}$ 28.
 792, f. $4\frac{1}{4}$ 32, *F. Stærk*, f. $17\frac{1}{3}$ 30, *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm. Mariendal* 91 (11062), *M. 35*, f. $25\frac{1}{8}$ 30, *Mf. Fynbo* (3211), *Mm. 22* (13264).
 945, f. $9\frac{1}{2}$ 33, *F. Stærk*, f. $17\frac{1}{3}$ 30, *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm. 91* (11062), *M. 41*, f. $2\frac{1}{12}$ 30, *Mf. Fynbo* (3211), *Mm. 27*, f. $1\frac{1}{11}$.
 946, f. $14\frac{1}{2}$ 33, *F. Stærk*, f. $17\frac{1}{3}$ 30, *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm. 91* (11062), *M. 44*, f. $3\frac{1}{8}$ 31, *Mf. Fynbo* (3211), *Mm. 22* (13264).

Sahl, Gdr. Hans Møller, Bjerringbro.

- 775, f. $12\frac{1}{3}$ 32, *F. Høfding*, f. $13\frac{1}{1}$ 31, *Ff. Frederik* (2857), *Fm. Høvdingsgaard* 65 (12210), *M. 62*, f. $20\frac{1}{5}$ 31, *Mf. Bast*, f. $20\frac{1}{12}$ 29, *Mm. 57* (13960).
 789, f. $4\frac{1}{4}$ 32, *F. Høfding*, f. $13\frac{1}{1}$ 31, *Ff. Frederik* (2857), *Fm. Høvdingsgaard* 65 (12210), *M. 61*, f. $19\frac{1}{11}$ 30, *Mf. Bast*, f. $20\frac{1}{12}$ 29, *Mm. 51* (13332).
 871, f. $7\frac{1}{8}$ 32, *F. Høfding*, f. $13\frac{1}{1}$ 31, *Ff. Frederik* (2857), *Fm. Høvdingsgaard* 65 (12210), *M. 64*, f. $8\frac{1}{10}$ 31, *Mf. Odin*, f. $29\frac{1}{1}$ 30, *Mm. 60*, f. $19\frac{1}{11}$ 30.
 886, f. $29\frac{1}{8}$ 32, *F. Høfding*, f. $13\frac{1}{1}$ 31, *Ff. Frederik* (2857), *Fm. 65* (12210), *M. 62*, f. $20\frac{1}{5}$ 31, *Mf. Bast* (3403), *Mm. 57* (13960).
 899, f. $9\frac{1}{10}$ 32, *F. Høfding*, f. $13\frac{1}{1}$ 31, *Ff. Frederik* (2857), *Fm. 65* (12210), *M. 61*, f. $19\frac{1}{11}$ 30, *Mf. Bast* (3403), *Mm. 51* (13332).
 936, f. $6\frac{1}{1}$ 33, *F. Bøgh*, f. $2\frac{1}{1}$ 32, *Ff. Jøns* (2865), *Fm. Aaes* 62 (13366), *M. 63*, f. $15\frac{1}{9}$ 31, *Mf. Bast*, (3403). *Mm. 54* (14432).
 960, f. $9\frac{1}{2}$ 33, *F. Bøgh*, f. $2\frac{1}{1}$ 32, *Ff. Jøns* (2865), *Fm. Aaes* 62 (13366), *M. 62*, f. $20\frac{1}{5}$ 31, *Mf. Bast* (3403), *Mm. 57* (13960).

Siverholm, Propr. C. Berg-Risager, Uggerhalne.

- 798, f. $25\frac{1}{4}$ 32, *F. Nøhr*, f. $8\frac{1}{6}$ 30, *Ff. Prons*, f. $15\frac{1}{6}$ 27, *Fm. Rygaard* 7, f. $18\frac{1}{2}$ 26, *M. 71*, f. $27\frac{1}{5}$ 30, *Mf. Kaj*, f. $10\frac{1}{2}$ 29, *Mm. 52*, f. $5\frac{1}{12}$ 27.
 805, f. $24\frac{1}{5}$ 32, *F. Nøhr*, f. $8\frac{1}{6}$ 30, *Ff. Prons*, f. $15\frac{1}{6}$ 27, *Fm. Rygaard* 7, f. $18\frac{1}{2}$ 26, *M. 66*, f. $15\frac{1}{4}$ 30, *Mf. Kaj*, f. $10\frac{1}{2}$ 29, *Mm. 60*, f. $9\frac{1}{5}$ 29.
 868, f. $13\frac{1}{8}$ 32, *F. Nøhr*, f. $8\frac{1}{6}$ 30, *Ff. Prons*, f. $15\frac{1}{6}$ 27, *Fm. Rygaard* 7, f. $18\frac{1}{2}$ 26, *M. 78*, f. $19\frac{1}{5}$ 30, *Mf. Kaj*, f. $10\frac{1}{2}$ 29, *Mm. 61*, f. $26\frac{1}{9}$ 28.
 873, f. $8\frac{1}{8}$ 32, *F. Ingvard*, f. $30\frac{1}{11}$ 30, *Ff. Kaj*, f. $21\frac{1}{9}$ 28, *Fm. Leeregaard* 48, f. $15\frac{1}{8}$ 28, *M. 68*, f. $28\frac{1}{4}$ 30, *Mf. Fonak*, f. $28\frac{1}{7}$ 26, *Mm. 49*, f. $2\frac{1}{1}$ 27.

Stinesminde, Gdr. Gotfred Bech, Galten, Hadsten.

- 781, f. $2\frac{1}{4}$ 32, *F. Rønde*, f. $28\frac{1}{11}$ 29, *Ff. El*, f. $20\frac{1}{12}$ 28, *Fm. Egegaard* 44, f. $19\frac{1}{1}$ 29, *M. 7*, f. $14\frac{1}{9}$ 28, *Mf. Draaby Peter* (2441), *Mm. 2* (13010).
 902, f. $28\frac{1}{10}$ 32, *F. Thor*, f. $18\frac{1}{11}$ 29, *Ff. App*, f. $4\frac{1}{9}$ 30, *Fm. Th. Vestergaard* 137, f. $8\frac{1}{1}$ 31, *M. 19*, f. $22\frac{1}{12}$ 31, *Mf. Rønde*, f. $28\frac{1}{11}$ 29, *Mm. 12* (14438).
 910, f. $13\frac{1}{11}$ 32, *F. Thor*, f. $18\frac{1}{11}$ 29, *Ff. App*, f. $4\frac{1}{9}$ 30, *Fm. Th. Vestergaard* 137, f. $8\frac{1}{1}$ 31, *M. 15*, f. $7\frac{1}{12}$ 30, *Mf. Romand*, f. $28\frac{1}{11}$ 28, *Mm. 5*, f. $14\frac{1}{2}$ 28.

Sdr. Andrup, Gdr. M. Kristensen, Ramsing.

- 816, f. $10\frac{1}{6}$ 32, *F. Gade*, f. $28\frac{1}{10}$ 30, *Ff. Sebastian* (3337), *Fm. Gadegaard* 7, f. $7\frac{1}{6}$ 29, *M. 21*, f. $8\frac{1}{6}$ 29, *Mf. Sejr* (3061), *Mm. 15* (13448).
 862, f. $30\frac{1}{8}$ 32, *F. Krap*, f. $17\frac{1}{8}$ 30, *Ff. Stendys Krarup*, f. $12\frac{1}{9}$ 29, *Fm. Krarup Mølle* 77, f. $20\frac{1}{5}$ 29, *M. 27*, f. $2\frac{1}{8}$ 30, *Mf. Sten Honum*, f. $29\frac{1}{8}$ 29, *Mm. Honum* 46 (13482).

Teglagergaard, Gdr. Villards Pedersen, Frejlev, Aalborg.

- 906, f. $\frac{3}{11}$ 32, *F. Gunnars Søn*, f. $\frac{31}{8}$ 31, *Ff. Gunnar* (3465), *Fm.* 19 (13314), *M.* 10, f. $\frac{7}{1}$ 31, *Mf. Jarlen*, f. $\frac{20}{12}$ 29, *Mm. Ndr. Bisgaard* 23, f. $\frac{28}{7}$ 29.

Tendrup Møllegaard, Gdr. P. M. Laursen, Hornslet.

- 807, f. $\frac{15}{5}$ 32, *F. Overgaard* 30, f. $\frac{17}{5}$ 31, *Ff. Høvding Grangaard* (3251), *Fm. Grangaard* 30, f. $\frac{21}{2}$ 28, *M.* 29, f. $\frac{12}{12}$ 30, *Mf. Bisgaard VIII* (3291), *Mm.* 14, f. $\frac{1}{9}$ 28.
- 808, f. $\frac{28}{5}$ 32, *F. Overgaard* 30, f. $\frac{17}{5}$ 31, *Ff. Høvding Grangaard* (3251), *Fm. Grangaard* 30, f. $\frac{21}{2}$ 28, *M.* 28, f. $\frac{12}{12}$ 30, *Mf. Bisgaard VIII* (3291), *Mm.* 14, f. $\frac{1}{9}$ 28.
- 827, f. $\frac{25}{5}$ 32, *F. Overgaard* 30, f. $\frac{17}{5}$ 31, *Ff. Høvding Grangaard* (3251), *Fm. Grangaard* 30, f. $\frac{21}{2}$ 28, *M.* 31, f. $\frac{30}{3}$ 31, *Mf. Bisgaard VIII* (3291), *Mm.* 21 (13590).

Thorning Vestergaard, Gdr. Chr. Rask, Kellerup.

- 933, f. $\frac{3}{1}$ 33, *F. Mester Sejrup* (3323), *Ff. Mester Erik* (3325), *Fm. Viuf* 19 (13476), *M.* 138, f. $\frac{7}{1}$ 32, *Mf. Odin* (3513), *Mm.* 113 (12672).
- 934, f. $\frac{14}{1}$ 33, *F. Mester Sejrup* (3323), *Ff. Mester Erik* (3325), *Fm. Viuf* 19 (13476), *M.* 139, f. $\frac{7}{1}$ 32, *Mf. Odin* (3513), *Mm.* 113 (12672).
- 935, f. $\frac{12}{1}$ 33, *F. Mester Sejrup* (3323), *Ff. Mester Erik* (3325), *Fm. Viuf* 19 (13476), *M.* 141, f. $\frac{2}{2}$ 32, *Mf. Odin* (3513), *Mm.* 132 (13908).

Thorsgaard, Gdr. N. Nielsen, Hegedal, Hobro.

- 845, f. $\frac{18}{7}$ 32, *F. Frands*, f. $\frac{28}{11}$ 29, *Ff. El*, f. $\frac{20}{12}$ 28, *Fm. Egegaard* 44, f. $\frac{19}{1}$ 29, *M.* 83, f. $\frac{4}{8}$ 29, *Mf. Finn* (3089), *Mm.* 71 (12154).
- 940, f. $\frac{12}{1}$ 33, *F. Funk*, f. $\frac{22}{7}$ 31, *Ff. Frands*, f. $\frac{28}{11}$ 29, *Fm.* 77, f. $\frac{28}{6}$ 29, *M.* 84, f. $\frac{21}{12}$ 30, *Mf. Frands*, f. $\frac{28}{11}$ 29, *Mm.* 78, f. $\frac{4}{8}$ 29.

Tranholmgaard, Propr. W. Schøtz, Langholt.

- 885, f. $\frac{26}{9}$ 32, *F. Jach*, f. $\frac{28}{8}$ 30, *Ff. Jep* (3353), *Fm.* 42 (12474), *M.* 6, f. $\frac{21}{7}$ 29, *Mf. Hem*, f. $\frac{7}{12}$ 27, *Mm.* 3, f. $\frac{4}{4}$ 28.

Tødse Mølle, Møller J. Chr. Østergaards Enke, Nykøbing M.

- 809, f. $\frac{14}{5}$ 32, *F. Thor*, f. $\frac{17}{3}$ 31, *Ff. Mester Sejrup* (3323), *Fm. Sejrup* 31, f. $\frac{2}{2}$ 29, *M.* 56, f. $\frac{25}{7}$ 30, *Mf. Tejsen* (3071), *Mm.* 49, f. $\frac{4}{3}$ 27.

Vattrup Lundgaard, Gdr. Anders Nielsen, Kellerup.

- 828, f. $\frac{25}{6}$ 32, *F. Lund*, f. $\frac{15}{4}$ 31, *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Honum* 50, f. $\frac{10}{5}$ 29, *M.* 33, f. $\frac{27}{1}$ 31, *Mf. Odin*, f. $\frac{29}{1}$ 30, *Mm.* 29, f. $\frac{21}{2}$ 30.
- 830, f. $\frac{27}{6}$ 32, *F. Lund*, f. $\frac{15}{4}$ 31, *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Honum* 50, f. $\frac{10}{5}$ 29, *M.* 31, f. $\frac{15}{7}$ 30, *Mf. Blok II* (3077), *Mm.* 20 (12694).
- 890, f. $\frac{30}{9}$ 32, *F. Lund*, f. $\frac{15}{4}$ 31, *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Honum* 50 (14052), *M.* 37, f. $\frac{24}{9}$ 31, *Mf. Bjerre Klejs* (3503), *Mm.* 20 (12694).
- 965, f. $\frac{8}{3}$ 33, *F. Per*, f. $\frac{12}{3}$ 32, *Ff. 55. Gran*, f. $\frac{2}{1}$ 31, *Fm. Højbogaard* 56, f. $\frac{17}{2}$ 30, *M.* 35, f. $\frac{13}{8}$ 31, *Mf. Bjerre Klejs* (3503), *Mm.* 30 (13924).

Vattrup Nørgaard, Gdr. L. Nørgaard, Kellerup.

- 833, f. $\frac{29}{6}$ 32, *F. Viking Tarup*, f. $\frac{8}{2}$ 30, *Ff. Viking Honum* (2819), *Fm. Hundslev* 43 (12486), *M.* 29, f. $\frac{7}{1}$ 31, *Mf. Stendys Mariendal* (2965), *Mm. Mariendal* 1 (12908).
- 848, f. $\frac{28}{7}$ 32, *F. Gunnar* (3465), *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm. Mariendal* 91 (11062), *M.* 19 (13314), *Mf. 25. Morten* (2549), *Mm. Mariendal* 90 (11598).
- 901, f. $\frac{11}{10}$ 32, *F. Vattrup Høvding*, f. $\frac{17}{5}$ 31, *Ff. Høvding Grangaard* (3251), *Fm. Grangaard* 30, f. $\frac{21}{2}$ 28, *M.* 20, f. $\frac{16}{11}$ 28, *Mf. Frem* (2717), *Mm.* 14 (12126).
- 913, f. $\frac{8}{12}$ 32, *F. Vattrup Høvding*, f. $\frac{17}{5}$ 31, *Ff. Høvding Grangaard* (3251), *Fm. Grangaard* 30, f. $\frac{21}{2}$ 28, *M.* 29, f. $\frac{7}{1}$ 31, *Mf. Stendys Mariendal* (2965), *Mm. Mariendal* 1 (12908).

Vestermark Mølle, Gdr. A. Laursen, Viborg.

- 844, f. $15/7$ 32, *F.* Barrit, f. $21/7$ 31, *Ff.* Høvding Barrit (3253), *Fm.* Barrit 86 (12920), *M.* 47, f. $10/1$ 31, *Mf.* Foch, f. $11/7$ 28, *Mm.* 41 (12820).
 859, f. $11/8$ 32, *F.* Barrit, f. $21/7$ 31, *Ff.* Høvding Barrit (3253), *Fm.* Barrit 86 (12920), *M.* 49, f. $10/1$ 31, *Mf.* Foch, f. $11/7$ 28, *Mm.* 41 (12820).
 937, f. $7/2$ 33, *F.* Meldgaard, f. $10/9$ 30, *Ff.* Gunnar (3465), *Fm.* 19 (13314), *M.* 49, f. $10/1$ 31, *Mf.* Foch, f. $11/7$ 28, *Mm.* 41 (12820).

Vilsagergaard, Gdr. N. Petersen, Porsheden. Sønderholm.

- 903, f. $1/11$ 32, *F.* Lange, f. $30/9$ 31, *Ff.* Odin (3513), *Fm.* Sahl 59, f. $19/11$ 30, *M.* 3, f. 31, *Mf.* Birk 2, f. $6/4$ 29, *Mm.* 1, f. $23/11$ 27.

Vraa, Forstander Møller Nørsgaard, Vraa.

- 834, f. $23/6$ 32, *F.* Elegant (3311), *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 94 (12314), *M.* 24, f. $29/4$ 30, *Mf.* Elegant (3311), *Mm.* 21, f. $1/6$ 29.

Yorkshirerace.**Bakkebo, Landpost Magnus Nielsen, Fjerritslev.**

- 843, f. $10/7$ 32, *F.* Skaarup, f. $12/12$ 30, *Ff.* Thorning, f. $13/12$ 29, *Fm.* 87 (12604), *M.* 2, f. $14/3$ 31, *Mf.* King David 7, f. $1/1$ 30, *Mm.* Hørsiggaard 11 (10492).

Dølby, Gdr. Jens Dalsgaard, Hem.

- 783, f. $28/3$ 32, *F.* Kasper, f. $31/10$ 30, *Ff.* Skaarup, f. $16/8$ 29, *Fm.* 50 (12540), *M.* 14, f. $11/7$ 30, *Mf.* Buster, f. $4/3$ 29, *Mm.* 7 (13076).
 824, f. $3/6$ 32, *F.* Kasper, f. $31/10$ 30, *Ff.* Skaarup, f. $16/8$ 29, *Fm.* 50 (12540), *M.* 16, f. $21/12$ 30, *Mf.* Buster, f. $4/3$ 29, *Mm.* 8 (13746).

Evahej, Gdr. Anders Sondrup, Næsby pr. Ranum.

- 837, f. $19/7$ 32, *F.* Næsby Bandmaster, f. $19/5$ 31, *Ff.* Bandmaster, f. $1/1$ 29, *Fm.* Skaarup Mosegaard 102, f. $12/9$ 28, *M.* 14, f. $6/5$ 31, *Mf.* Skaarup (3521), *Mm.* Thorning Toftgaard 60 (13740).
 954, f. $20/2$ 33, *F.* Næsby Bandmaster, f. $19/5$ 31, *Ff.* Bandmaster, f. $1/1$ 29, *Fm.* Skaarup Mosegaard 102, f. $12/9$ 28, *M.* 13, f. $6/5$ 31, *Mf.* Skaarup (3521), *Mm.* Thorning Toftgaard 60 (13740).

Gammelgaard, Gdr. N. Kr. Kusk, Lødderup, Nykøbing M.

- 966, f. $12/2$ 33, *F.* Buster II, f. $25/2$ 30, *Ff.* Buster (3517), *Fm.* Dølby 6 (13078), *M.* 11, f. $1/9$ 31, *Mf.* Woodborough Turk 11th, f. $3/1$ 29, *Mm.* Hørsiggaard 23, f. $1/1$ 29.

Holmstrupgaard, Gdr. K. Maarup, Vivild.

- 762, f. $27/2$ 32, *F.* Mister Bradbury, f. $22/12$ 30, *Ff.* Godmersham Bradbury (E. S. 56689), *Fm.* Skaarup Mosegaard 74 (11998), *M.* 4, f. $26/9$ 28, *Mf.* Felix II, f. $9/1$ 27, *Mm.* Datter af Honum 45, f. $1/6$ 27.
 801, f. $27/4$ 32, *F.* Mister Bradbury, f. $22/12$ 30, *Ff.* Godmersham Bradbury (E. S. 56689), *Fm.* Skaarup Mosegaard 74 (11998), *M.* 9, f. $30/10$ 30, *Mf.* Ho II, f. $16/4$ 29, *Mm.* 4, f. $26/9$ 28.
 896, f. $10/10$ 32, *F.* Mister Bradbury, f. $22/12$ 30, *Ff.* Godmersham Bradbury (E. S. 56689), *Fm.* Skaarup Mosegaard 74 (11998), *M.* 14, f. $26/5$ 31, *Mf.* Ho II, f. $16/4$ 29, *Mm.* 12, f. $30/9$ 29.

Kobberup, Gdr. Emil Knudsen, Stoholm.

- 778, f. $26/3$ 32, *F.* Dølby 6, f. $27/7$ 29, *Ff.* Rolf (3199), *Fm.* Dølby 6 (13078), *M.* 3, f. $23/8$ 31, *Mf.* Godmersham Bradbury (E. S. 56689), *Mm.* Skaarup Mosegaard 93 (12532).
 796, f. $10/4$ 32, *F.* Dølby 6, f. $27/7$ 29, *Ff.* Rolf (3199), *Fm.* Dølby 6 (13078), *M.* 4, f. $24/12$ 30, *Mf.* Buster (3517), *Mm.* Dølby 12, f. $2/1$ 30.
 857, f. $28/7$ 32, *F.* Dølby 6, f. $27/7$ 29, *Ff.* Rolf (3199), *Fm.* Dølby 6 (13078), *M.* 2, f. $6/1$ 31, *Mf.* Buster (3517), *Mm.* Dølby 7 (13076).

- 927, f. $15\frac{1}{2}$ 32, *F.* Toft X, f. $5\frac{1}{2}$ 32, *Ff.* Tochwith Royal Prince, f. $19\frac{1}{2}$ 31, *Fm.* Histon Grenbach 158, f. $21\frac{1}{9}$ 30, *M.* 7, f. $11\frac{1}{2}$ 32, *Mf.* Dølby 6, f. $27\frac{1}{7}$ 29, *Mm.* Dølby 2, f. $6\frac{1}{2}$ 31.

Kærhavegaard, Gdr. Marius Flou, Klarup.

- 788, f. $24\frac{1}{3}$ 32, *F.* Pioneren, f. $1\frac{1}{6}$ 31, *Ff.* Anton (3537), *Fm.* Honum Vestergaard 53 (11386), *M.* 6, f. $13\frac{1}{5}$ 31, *Mf.* Krog, f. $23\frac{1}{2}$ 30, *Mm.* 2, f. $11\frac{1}{7}$ 30.
 852, f. $8\frac{1}{8}$ 32, *F.* Pioneren, f. $1\frac{1}{6}$ 31, *Ff.* Anton (3537), *Fm.* Honum Vestergaard 53, (11386), *M.* 4, f. $25\frac{1}{10}$ 30, *Mf.* Ho (2617), *Mm.* Thorning Toftgaard 53 (13068).
 888, f. $20\frac{1}{9}$ 32, *F.* Pioneren, f. $1\frac{1}{6}$ 31, *Ff.* Anton (3537), *Fm.* Honum Vestergaard 53 (11386), *M.* 8, f. $13\frac{1}{5}$ 31, *Mf.* Krog, f. $28\frac{1}{2}$ 30, *Mm.* 2, f. $11\frac{1}{7}$ 30.
 894, f. $30\frac{1}{9}$ 32, *F.* Pioneren, f. $1\frac{1}{6}$ 31, *Ff.* Anton (3537), *Fm.* Honum Vestergaard 53 (11386), *M.* 1, f. $11\frac{1}{7}$ 30, *Mf.* Buster (3517), *Mm.* Dølby 7 (13076).

Sigsager, Sognef. R. Andersen, Dalbyover.

- 942, f. $14\frac{1}{2}$ 33, *F.* Toft V, f. $15\frac{1}{12}$ 31, *Ff.* King Bellinge, f. $19\frac{1}{9}$ 29, *Fm.* Bellinge 47 (11408), *M.* 5, f. $11\frac{1}{6}$ 30, *Mf.* Boy, f. $14\frac{1}{5}$ 29, *Mm.* 1, f. $1\frac{1}{8}$ 29.
 943, f. $17\frac{1}{2}$ 33, *F.* Toft V, f. $15\frac{1}{12}$ 31, *Ff.* King Bellinge, f. $19\frac{1}{9}$ 29, *Fm.* Bellinge 47 (11408), *M.* 4, f. $29\frac{1}{7}$ 30, *Mf.* Toft II (2785), *Mm.* 66 (13110).
 957, f. $16\frac{1}{2}$ 33, *F.* Toft V, f. $15\frac{1}{12}$ 31, *Ff.* King Bellinge, f. $19\frac{1}{9}$ 29, *Fm.* Bellinge 47 (11408), *M.* 8, f. $16\frac{1}{8}$ 31, *Mf.* Crone (3523), *Mm.* 3, f. $13\frac{1}{12}$ 29.

Søbygaard, Gdr. Niels Vester, Højslev.

- 802, f. $20\frac{1}{5}$ 32, *F.* Dølby 6, f. $27\frac{1}{7}$ 29, *Ff.* Rolf (3199), *Fm.* Dølby 6 (13078), *M.* 2, f. $17\frac{1}{11}$ 30, *Mf.* Skaarup, f. $16\frac{1}{8}$ 29, *Mm.* Thorning Toftgaard 61, f. $13\frac{1}{12}$ 29.

Thorning Toftgaard, Gdr. Kr. Rask, Kellerup.

- 764, f. $28\frac{1}{2}$ 32, *F.* Buster (3517), *Ff.* Histon Emperor IX (3049), *Fm.* 90 (10476), *M.* 64, f. $20\frac{1}{3}$ 30, *Mf.* Bro (3195), *Mm.* 53 (13068).
 767, f. $3\frac{1}{3}$ 32, *F.* Toft IV, f. $30\frac{1}{10}$ 30, *Ff.* Britten (3387), *Fm.* Skodborg 26 (13066), *M.* 65, f. $13\frac{1}{4}$ 30, *Mf.* Bro (3195), *Mm.* 50 (12540).
 832, f. $18\frac{1}{6}$ 32, *F.* Buster (3537), *Ff.* Histon Emperor IX (3049), *Fm.* Sdr. Esterbølle 90 (10476), *M.* 61, f. $13\frac{1}{12}$ 29, *Mf.* Ho (2617), *Mm.* 46 (12544).
 875, f. $31\frac{1}{8}$ 32, *F.* Skaarup, f. $16\frac{1}{8}$ 29, *Ff.* Royal Knighth (3197), *Fm.* Skaarup Mosegaard 77 (12008), *M.* 64, f. $20\frac{1}{3}$ 30, *Mf.* Bro (3195), *Mm.* 53 (13068).
 876, f. $5\frac{1}{9}$ 32, *F.* Toft IV, f. $30\frac{1}{10}$ 30, *Ff.* Britten (3387), *Fm.* Skodborg 26 (13066), *M.* 68, f. $15\frac{1}{4}$ 31, *Mf.* Skaarup, f. $16\frac{1}{8}$ 29, *Mm.* 53 (13068).
 941, f. $22\frac{1}{7}$ 33, *F.* Toft IV, f. $30\frac{1}{10}$ 30, *Ff.* Britten (3387), *Fm.* Skodborg 26 (13066), *M.* 66, f. $13\frac{1}{4}$ 30, *Mf.* Bro (3191), *Mm.* 50 (12540).

Øster Hoven, Gdr. P. Poulsen, Aabybro.

- 887, f. $15\frac{1}{9}$ 32, *F.* Philip, f. $16\frac{1}{7}$ 31, *Ff.* Skaarup (3521), *Fm.* Thorning Toftgaard 58, f. $16\frac{1}{4}$ 29, *M.* 5, f. $6\frac{1}{8}$ 30, *Mf.* Woodborough, f. $3\frac{1}{2}$ 29, *Mm.* 11 (12550).
 909, f. $22\frac{1}{11}$ 32, *F.* Philip, f. $16\frac{1}{7}$ 31, *Ff.* Skaarup (3521), *Fm.* Thorning Toftgaard 58, f. $16\frac{1}{4}$ 29, *M.* 2, f. $6\frac{1}{8}$ 30, *Mf.* Woodborough, f. $3\frac{1}{2}$ 29, *Mm.* 11 (12550).

Øster Tørslev, Gdr. P. Borup, Øster Tørslev.

- 874, f. $31\frac{1}{8}$ 32, *F.* Tørslev, f. $7\frac{1}{5}$ 31, *Ff.* Anton Valton, f. $29\frac{1}{3}$ 30, *Fm.* Honum Vestergaard 85, f. $5\frac{1}{10}$ 29, *M.* 6, f. $3\frac{1}{6}$ 30, *Mf.* Boy, f. $14\frac{1}{5}$ 29, *Mm.* 2, f. $1\frac{1}{8}$ 29.
 878, f. $30\frac{1}{8}$ 32, *F.* Tørslev, f. $7\frac{1}{5}$ 31, *Ff.* Anton Valton, f. $29\frac{1}{3}$ 30, *Fm.* Honum Vestergaard 85, f. $5\frac{1}{10}$ 29, *M.* 8, f. $4\frac{1}{10}$ 31, *Mf.* Thor, f. $8\frac{1}{10}$ 29, *Mm.* 3, f. $8\frac{1}{2}$ 30.

Haraldskjær (Skæruplund).

Center	Holdets										Udsættede, Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder ved		kg Vægt ved		Ialt kg F.-P.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Gatte	Søer	Udsættede, Døde	Slagtede	Tuberkulose	Begyndelse Slutning	Begyndelse Slutning	Begyndelse Slutning	Begyndelse Slutning	Begyndelse Slutning	Begyndelse Slutning	Ialt kg F.-P.
Aaes	229	3/4 32	Søften Aaes, 26/11 30	81, 18/5 31	2	2	2	2	2	2	2	2	2	75	178	20.3	91.0	241.7
do.	248	23/4 32	Holm (3347)	66, 15/11 29	1	3	1	3	1	3	1	3	1	71	169	20.0	91.0	219.4
do.	281	6/6 32	Søften Aaes, 26/11 30	84, 27/3 31	2	2	1	3	2	1	3	2	1	81	181	20.0	91.3	237.4
do.	325	18/8 32	Holm (3347)	57 (12900)	1	3	1	3	1	3	1	3	1	71	164	20.0	91.0	217.2
do.	368	24/10 32	Klejs Aaes, 3/11 31	76, 8/12 30	2	2	2	2	2	2	2	2	2	74	174	19.0	91.0	229.2
do.	372	27/10 32	Holm (3347)	75, 19/11 30	1	3	1	3	1	3	1	3	1	78	179	19.8	90.0	216.9
Aastrup Nygaard	377	29/10 32	Mester Aastrup, 25/8 31	10, 5/1 31	2	2	2	2	2	2	2	2	2	76	176	19.5	91.3	227.9
Barrit	223	14/3 32	Mester Barrit, 17/3 31	8, 2/3 31	2	2	2	2	2	2	2	2	2	62	168	19.0	90.5	233.6
do.	257	6/5 32	do.	9, 26/5 31	1	3	1	3	1	3	1	3	1	77	182	18.5	93.0	266.7
do.	339	4/9 32	do.	7, 2/3 31	1	3	1	3	1	3	1	3	1	63	166	20.3	91.8	237.1
do.	346	24/9 32	do.	11, 15/10 31	2	2	2	2	2	2	2	2	2	57	158	20.0	89.0	224.1
do.	363	8/10 32	do.	13, 15/10 31	2	2	2	2	2	2	2	2	2	62	172	19.8	92.8	248.6
do.	412	5/1 33	Leo, 9/8 30	99 (14320)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	53	158	20.0	90.3	227.4
do.	413	6/1 33	Mester Barrit, 17/3 31	100 (14322)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	52	156	19.3	91.3	227.3
do.	414	27/12 32	Leo, 9/8 30	14, 22/8 31	2	2	2	2	2	2	2	2	2	58	162	19.3	91.0	241.6
do.	451	23/2 33	Mester Barrit, 17/3 31	10, 22/8 31	2	2	2	2	2	2	2	2	2	64	167	19.0	93.7	257.0
Birkelund	424	17/1 33	Honum 19 (3129)	25, 22/11 30	2	2	2	2	2	2	2	2	2	66	174	19.5	90.0	239.1
Blegind Søgaard	253	13/4 32	Blegind Høvding, 26/5 31	68, 27/5 31	2	2	2	2	2	2	2	2	2	73	182	19.0	91.5	232.9
do.	260	11/5 32	do.	58, 22/6 30	3	1	3	1	3	1	3	1	3	72	168	21.0	91.5	221.6
do.	389	28/11 32	do.	57 (14466)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	55	174	19.0	92.0	248.5
do.	392	7/12 32	do.	69, 21/6 31	2	2	2	2	2	2	2	2	2	72	170	20.0	91.5	232.4
do.	401	8/12 32	do.	66, 5/6 31	2	2	2	2	2	2	2	2	2	71	174	19.5	91.8	248.9
Brontgaard	450	12/2 33	John, 31/3 32	10, 22/4 32	2	2	2	2	2	2	2	2	2	64	168	20.8	91.5	222.6
Brunsbjerg	263	20/5 32	Høvding Brunsbjerg (3495)	15, 18/1 30	1	3	1	3	1	3	1	3	1	70	168	20.3	90.5	229.6
do.	340	7/9 32	do.	6 (14296)	1	3	1	3	1	3	1	3	1	79	177	21.0	92.3	233.8
do.	437	4/2 33	Mester Brunsbjerg, 14/8 32	26, 7/9 31	1	3	1	3	1	3	1	3	1	76	172	20.7	93.3	225.9
Bygebjerg*	288	24/6 32	Eff Bygebjerg, 19/6 31	50, 3/12 29	2	2	2	2	2	2	2	2	2	51	156	20.0	91.0	221.9
do.	289	22/6 32	do.	52, 17/5 29	2	2	2	2	2	2	2	2	2	63	163	21.8	92.0	228.5
Dybe	332	31/8 32	Staut, 17/7 30	35, 6/11 30	3	1	3	1	3	1	3	1	3	56	166	19.3	93.0	244.4
do.	356	31/8 32	do.	35, 6/11 30	2	2	2	2	2	2	2	2	2	78	184	20.3	92.5	233.1
Eg	317	23/7 32	Eg Standard, 6/7 31	42, 6/9 31	1	3	1	3	1	3	1	3	1	73	172	20.5	90.0	228.2
do.	341	1/9 32	Eg Morten, 28/10 30	35, 12/10 29	1	3	1	3	1	3	1	3	1	70	171	21.8	91.0	229.9
do.	374	10/10 32	do.	41, 23/2 31	1	3	1	3	1	3	1	3	1	75	182	20.3	90.5	229.0
do.	375	17/10 32	do.	34, 12/10 29	2	2	2	2	2	2	2	2	2	75	180	19.8	90.3	238.3
Forum Ellegaard	258	1/5 32	Fynbo, 3/5 31	18, 18/6 31	1	3	1	3	1	3	1	3	1	62	189	19.8	92.5	247.8
Framlev	404	2/12 32	Gruth II, 1/12 31	12, 11/10 30	2	2	2	2	2	2	2	2	2	71	175	21.5	90.3	242.8
do.	431	21/1 33	do.	15, 12/11 30	2	2	2	2	2	2	2	2	2	69	174	20.3	91.8	247.8
do.	432	21/1 33	do.	14, 12/11 30	3	1	3	1	3	1	3	1	3	69	176	19.3	93.0	254.3

* Prøvecenter.

Landrace.

I Gennemsnit																							Sortering efter Fedme Klasse	
kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Lgd. af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af														
		hele Kroppen	Eksportflæsk	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Sver	Kødfylde	Kroplængde	Type					
6.9	3.42	66.8	54.6	26.6	60.0	13.4	3.4	3.3	91.1	12.5	12.5	13.4	13.3	13.0	12.0	12.9	12.9	13.1	12.6	4	»	»		
7.2	3.09	66.1	54.9	27.3	60.3	12.4	3.5	3.4	91.4	12.5	12.9	13.4	12.8	13.3	13.4	13.3	13.0	13.1	12.9	4	»	»		
7.1	3.33	67.8	55.8	25.7	61.1	13.2	3.6	3.3	91.3	11.8	11.8	13.0	12.5	13.2	12.5	12.3	12.5	13.2	12.7	2	1	»		
7.6	3.06	67.4	55.5	26.0	61.0	13.0	3.5	3.3	89.8	11.9	12.0	12.9	12.6	13.1	12.9	12.6	13.1	12.6	12.6	3	1	»		
7.2	3.18	66.6	55.1	26.8	60.6	12.6	3.6	3.4	92.8	12.3	12.5	13.6	13.5	13.3	12.5	13.0	12.9	13.6	12.9	4	»	»		
7.0	3.09	65.4	54.1	27.4	60.1	12.5	3.5	3.3	89.8	11.1	12.1	12.9	12.6	12.5	12.9	12.3	12.9	12.5	12.1	3	1	»		
7.2	3.18	67.0	55.4	26.6	60.7	12.7	3.9	3.3	91.6	13.6	12.3	12.9	12.5	12.9	13.0	13.3	12.6	13.3	12.8	2	2	»		
6.7	3.27	66.3	54.8	26.8	60.5	12.7	3.4	3.2	92.8	12.6	13.0	13.5	13.3	13.0	12.9	13.0	13.0	13.6	13.1	3	1	»		
7.1	3.58	68.7	56.8	26.2	61.1	12.7	3.5	3.5	93.3	12.5	13.0	13.5	13.5	14.3	12.0	13.2	12.7	13.8	13.2	2	1	»		
6.9	3.32	66.5	54.8	27.5	59.7	12.8	3.4	3.1	93.3	13.3	12.8	13.9	13.1	12.3	12.6	12.8	12.9	13.8	12.9	4	»	»		
6.8	3.25	64.9	53.5	27.1	60.1	12.8	3.4	3.1	92.8	12.0	12.6	13.9	13.6	12.0	12.0	12.5	12.9	13.5	12.8	4	»	»		
6.6	3.41	68.4	56.5	26.3	60.9	12.8	3.4	3.1	91.3	12.4	12.9	13.1	13.4	12.5	12.8	13.0	13.1	13.1	13.0	3	1	»		
6.7	3.24	64.8	53.3	28.3	59.0	12.7	3.7	3.4	90.5	12.8	12.8	13.0	12.5	13.1	11.9	13.3	12.4	12.9	12.4	3	1	»		
6.9	3.16	65.9	54.1	27.8	59.3	12.9	3.4	3.4	92.8	13.0	13.1	13.8	13.1	13.4	12.6	12.9	13.3	13.5	13.1	4	»	»		
6.9	3.37	64.7	53.0	28.9	58.2	12.9	3.1	3.0	93.2	12.0	12.2	13.7	13.2	11.3	11.0	11.5	13.5	13.7	11.3	3	»	»		
7.3	3.44	68.3	56.3	27.0	60.1	12.9	4.0	3.3	92.7	13.0	11.8	11.8	12.3	12.7	12.2	12.5	11.8	13.7	12.5	2	»	1		
6.5	3.39	64.1	52.9	28.7	58.8	12.5	3.7	3.3	89.6	12.9	12.6	12.9	13.0	13.4	12.8	12.8	12.4	12.6	12.3	3	»	1		
6.7	3.21	67.3	55.6	26.5	60.8	12.7	3.6	3.3	92.8	12.5	12.8	13.8	13.4	13.3	12.9	12.5	12.8	13.8	13.3	3	1	»		
7.3	3.14	68.0	55.9	25.7	61.1	13.2	3.5	3.1	89.5	12.6	12.4	13.1	13.0	12.1	12.4	12.9	12.3	12.6	12.4	3	1	»		
6.1	3.40	66.1	54.4	28.1	59.1	12.8	3.3	3.4	93.0	12.4	12.9	14.1	13.8	13.4	12.4	13.3	13.0	13.8	13.1	4	»	»		
7.3	3.25	67.0	55.3	26.8	60.4	12.8	3.6	3.3	92.1	13.0	12.3	13.1	13.4	12.9	12.1	13.1	12.6	13.4	12.9	3	»	1		
7.0	3.44	68.0	56.1	25.9	61.2	12.9	3.8	3.5	92.8	12.9	12.6	13.4	12.8	14.0	13.0	13.4	12.6	13.9	13.1	4	»	»		
6.8	3.15	66.4	55.1	27.5	60.2	12.3	3.3	3.2	90.4	12.6	12.8	13.6	13.3	12.6	14.0	12.5	13.4	12.9	12.9	4	»	»		
7.2	3.27	66.8	55.0	26.2	60.8	13.0	3.6	3.4	89.4	13.3	12.4	13.0	13.4	13.6	13.3	13.4	12.8	12.6	12.6	3	1	»		
7.3	3.28	66.4	55.3	28.0	59.9	12.1	4.0	3.3	89.3	13.6	12.1	11.9	12.3	13.0	12.6	12.5	11.9	12.5	12.1	2	1	1		
7.6	3.11	67.7	56.0	27.5	60.0	12.5	3.4	3.3	94.2	14.0	12.2	13.8	13.5	13.3	13.0	12.8	13.3	14.3	13.2	3	»	»		
6.8	3.12	66.4	54.6	27.1	60.0	12.9	3.6	3.3	92.4	12.8	12.5	12.8	12.8	13.0	13.0	13.4	12.9	13.6	12.9	3	»	1		
7.0	3.25	68.0	56.3	26.1	61.1	12.8	3.9	3.3	92.0	13.1	12.1	12.6	12.9	12.9	12.8	13.1	12.5	13.5	13.0	1	2	1		
6.7	3.31	67.3	55.6	27.7	59.8	12.5	3.6	3.1	88.0	13.3	12.3	13.3	12.8	12.1	12.4	13.0	12.6	11.8	12.3	2	2	»		
6.8	3.23	67.0	55.6	27.6	60.1	12.3	3.7	3.2	91.3	13.8	12.3	12.9	12.3	12.6	12.3	13.0	12.4	13.1	12.6	2	2	»		
7.0	3.28	65.6	54.3	27.1	60.3	12.6	3.8	3.3	89.1	13.0	12.4	12.6	12.5	13.1	12.9	12.8	12.6	12.5	12.6	2	2	»		
6.9	3.32	67.5	56.1	25.8	61.7	12.5	4.0	3.4	90.3	13.5	12.4	11.8	12.8	13.6	13.5	12.5	12.3	12.9	12.9	1	2	1		
6.6	3.26	65.5	54.5	27.6	60.2	12.2	4.2	3.4	90.6	12.8	12.1	11.1	12.5	13.0	13.4	13.6	12.3	12.9	12.5	»	2	2		
6.7	3.38	65.4	53.9	27.6	59.7	12.7	4.0	3.3	88.6	13.3	12.8	12.3	12.5	13.1	13.8	13.5	12.6	12.0	12.3	1	2	1		
5.7	3.41	68.6	57.0	25.8	61.6	12.6	3.7	3.4	91.8	12.4	12.1	12.4	12.0	13.3	12.5	13.0	12.5	13.3	12.8	2	1	1		
6.6	3.53	66.4	54.9	26.5	60.8	12.7	3.9	3.2	94.3	13.1	12.4	12.8	12.0	12.6	11.8	13.3	12.0	14.0	12.1	1	3	»		
6.8	3.47	68.5	56.6	25.3	61.7	13.0	3.6	3.4	93.5	13.3	12.5	13.3	13.0	13.3	12.6	13.4	12.6	14.0	13.1	4	»	»		
6.9	3.45	68.2	56.0	26.7	60.2	13.1	3.8	3.2	93.0	13.5	12.8	13.0	12.7	12.7	12.2	13.3	12.2	13.7	12.7	2	1	»		

Center	Holdets										Udsættelse.	Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder		kg Vægt ved		Ialt kg F. E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning									
					Galte	Seer													
Gadegaard	230	4/4 32	Favorit, 10/9 30	9, 7/6 29	2	2	»	4	»	4	»	67	168	19.0	91.3	235.7			
do.	267	24/5 32	Finnson (3283)	11, 15/2 30	2	2	»	4	»	4	»	61	164	21.5	92.0	233.7			
do.	425	18/1 33	do.	13, 20/9 30	3	1	»	4	»	4	»	65	168	20.5	90.8	234.9			
Gedved	300	10/7 32	Lange Klejs (3329)	3, 25/12 28	1	3	»	4	»	4	»	67	175	20.0	92.5	244.4			
do.	420	9/1 33	do.	4, 20/10 29	2	2	»	4	»	4	»	67	174	19.0	90.0	238.2			
do.	421	9/1 33	do.	7, 14/9 30	2	2	»	4	»	4	»	70	172	19.3	90.0	230.5			
do.	433	31/1 33	do.	8, 14/9 30	2	2	»	4	»	4	»	61	176	19.5	90.8	246.5			
Gjellerup	315	3/8 32	Dyssen, 25/1 31	43, 12/1 31	2	2	»	4	»	4	»	60	165	21.8	90.8	229.4			
do.	361	2/10 32	Perfekt II, 30/5 31	47, 9/5 31	1	3	»	4	»	4	»	48	155	20.3	92.5	228.5			
Gjellerupholm ..	322	5/8 32	Sten Lunderup, 15/4 31 ..	6, 27/12 29	2	2	»	4	»	4	»	84	182	19.8	90.5	231.5			
Grangaard	239	1/4 32	Sten Hesselhøj, 18/3 31 ..	36, 16/5 31	2	2	»	4	»	4	»	58	163	20.0	91.5	228.7			
do.	240	12/4 32	do.	37, 16/5 31	2	2	»	4	»	4	»	63	166	19.8	91.0	226.3			
do.	282	10/6 32	Eff Grangaard, 3/6 30 ..	34, 2/1 31	1	2	»	4	»	4	»	52	156	20.7	92.0	226.7			
do.	358	2/10 32	Tal Grangaard, 25/11 31 ..	38, 16/5 31	1	3	»	4	»	4	»	47	159	19.8	91.5	239.2			
Granly	259	2/5 32	Karl, 23/5 29	11, 8/11 29	2	2	»	4	»	4	»	63	172	19.3	91.8	226.9			
do.	279	12/6 32	do.	10, 2/5 29	2	2	»	4	»	4	»	52	162	20.0	92.0	243.3			
Grundfør	323	10/8 32	Flint, 15/4 31	7, 30/7 30	2	2	»	4	»	4	»	62	173	21.0	91.3	240.3			
do.	400	1/12 32	do.	8 (14452)	1	3	»	4	»	4	»	69	174	19.3	90.0	234.4			
Grønhøj*	429	24/1 33	Slejpner Grønhøj, 22/7 31	5, 5/11 31	3	1	»	4	»	4	»	73	173	21.0	90.3	227.3			
do.	430	21/1 33	do.	3, 15/5 30	2	2	»	4	»	4	»	66	165	20.5	91.5	225.3			
Gylling Overballe*	388	10/11 32	Finn Gylling, 14/1 31	34, 12/10 30	1	3	»	4	»	4	»	73	188	21.5	89.0	230.7			
do.	410	15/12 32	do.	38, 29/10 31	2	2	»	4	»	4	»	74	171	20.0	92.5	221.6			
Gylling Skov ...	225	18/3 32	Dan, 25/1 31	97, 16/7 30	1	3	»	4	»	4	»	77	180	20.8	94.5	235.2			
do.	226	7/8 32	do.	94, 16/7 30	1	3	»	4	»	4	»	88	191	20.7	91.3	223.4			
do.	383	4/11 32	do.	98, 2/2 31	»	4	»	4	»	4	»	77	182	20.5	90.8	225.4			
do.	408	23/12 32	do.	99, 4/7 31	3	1	»	4	»	4	»	70	187	20.0	91.3	252.4			
do.	419	12/1 33	do.	96, 16/7 30	2	2	»	4	»	4	»	67	174	19.5	91.3	236.1			
Hanbjerg Hovgd.	302	21/7 32	Sten Hovgaard, 23/11 30 ..	8, 16/5 30	3	1	»	4	»	4	»	76	167	20.5	93.0	230.6			
do.	319	12/8 32	do.	10, 16/5 30	1	3	»	4	»	4	»	70	163	19.8	91.8	216.5			
do.	348	26/9 32	do.	1, 20/9 29	2	2	»	4	»	4	»	74	179	19.0	91.5	236.6			
do.	349	29/9 32	do.	17, 10/8 30	1	3	»	4	»	4	»	78	178	20.0	90.0	230.3			
do.	373	29/10 32	do.	12, 30/1 30	2	2	»	4	»	4	»	88	221	20.0	90.8	255.3			
do.	394	26/11 32	do.	19, 16/5 30	3	1	»	4	»	4	»	67	177	19.3	90.5	234.6			
do.	395	22/11 32	do.	21, 10/8 30	2	2	»	4	»	4	»	73	195	19.5	90.0	251.0			
do.	409	3/12 32	do.	14, 10/8 30	1	3	»	4	»	4	»	90	197	21.0	91.5	237.5			

Landrace.

I Gennemsnit																					Sortering efter Fedme (Klasse)		
kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg		Ved Slagtning		Tykk. i cm.		Lgd. af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af														
		hele Kroppen	Eksportflæsk	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk		Bugen	Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type				
7.2	3.26	66.9	55.8	26.7	61.1	12.2	4.1	3.3	88.8	12.5	12.3	11.9	12.6	13.0	12.1	13.4	12.0	11.8	11.9	1	2	1	
6.8	3.31	67.1	55.3	27.0	60.1	12.9	3.6	3.1	90.3	13.8	12.3	13.1	12.9	12.6	12.6	13.0	12.8	12.6	12.4	3	1	1	
6.8	3.34	65.9	54.3	27.4	59.8	12.8	3.5	3.3	91.1	13.3	12.8	13.5	13.3	13.1	13.1	13.3	12.6	13.3	13.1	3	1	1	
6.7	3.37	68.5	57.6	25.9	62.8	11.8	3.8	3.4	92.4	13.4	12.6	13.0	12.5	13.5	12.9	13.3	12.9	13.6	12.9	3	1	1	
6.6	3.35	65.4	54.0	27.4	60.0	12.6	3.7	3.3	92.4	12.8	12.5	12.9	12.3	13.0	12.8	13.6	12.5	13.5	12.9	2	2	1	
6.9	3.26	65.4	54.0	27.4	60.0	12.6	3.7	3.3	90.9	12.9	12.0	12.9	13.0	12.9	12.9	13.4	12.3	13.0	12.8	2	1	1	
6.2	3.46	65.1	54.1	28.2	59.6	12.2	3.3	3.1	91.6	12.5	12.6	13.6	13.4	12.3	13.0	12.8	13.4	13.1	12.6	4	1	1	
6.6	3.32	67.5	56.0	25.6	61.7	12.7	4.1	3.3	87.9	12.3	12.0	11.4	12.5	12.9	12.3	12.6	11.6	11.4	11.5	1	1	2	
6.8	3.16	68.0	56.1	26.5	60.7	12.8	3.9	3.2	90.0	11.8	12.3	12.3	12.8	12.3	13.0	12.9	12.5	12.8	12.4	3	1	1	
7.2	3.27	67.1	55.8	25.8	61.6	12.6	3.7	3.5	90.0	12.5	12.6	13.4	13.1	13.9	12.1	12.1	12.6	12.8	12.4	3	1	1	
6.8	3.20	67.0	55.8	26.8	60.9	12.3	3.2	3.3	93.5	13.9	12.8	14.3	13.8	13.0	12.9	13.3	13.1	13.9	13.5	4	1	1	
6.9	3.18	66.2	54.5	27.3	59.9	12.8	3.3	3.4	92.7	14.3	13.0	14.0	13.8	13.3	13.5	13.2	13.2	13.7	13.7	3	1	1	
6.9	3.18	68.2	56.5	25.9	61.4	12.7	3.3	3.3	91.0	12.7	12.7	14.0	13.8	13.0	12.8	13.0	13.2	13.2	13.0	3	1	1	
6.4	3.33	67.9	56.4	25.8	61.6	12.6	3.2	3.4	91.5	13.5	12.9	14.1	13.9	13.8	14.4	13.9	13.1	13.4	13.6	4	1	1	
6.7	3.13	67.3	55.9	26.7	60.9	12.4	3.6	3.3	89.1	13.4	12.6	12.5	12.9	12.8	12.9	13.6	12.4	12.5	12.5	3	1	1	
6.5	3.38	69.1	57.5	24.9	62.5	12.6	4.2	3.2	88.1	12.9	11.8	11.0	12.1	12.5	13.0	13.5	11.6	11.8	12.0	1	2	2	
6.3	3.42	66.8	55.3	26.8	60.5	12.7	3.1	3.3	92.5	12.9	13.1	13.8	13.1	13.3	13.0	13.0	13.0	13.5	13.3	4	1	1	
6.7	3.31	66.8	54.9	25.8	61.0	13.2	3.3	3.3	96.8	13.0	13.6	14.3	14.0	13.5	13.1	13.3	13.3	14.9	14.0	4	1	1	
6.9	3.28	64.6	53.3	28.4	59.0	12.6	3.4	3.2	91.6	13.6	12.4	13.3	13.1	12.5	12.3	12.3	12.8	13.3	12.5	4	1	1	
7.2	3.17	65.9	54.8	28.0	59.8	12.2	3.5	3.2	91.8	12.9	12.6	13.4	13.1	12.4	12.8	13.1	12.9	13.4	12.9	4	1	1	
5.9	3.42	64.3	52.4	27.8	58.8	13.4	3.1	3.1	91.3	12.5	12.5	13.5	13.3	12.1	12.8	13.0	13.1	13.3	12.8	4	1	1	
7.5	3.06	66.5	54.6	28.1	59.1	12.8	3.2	3.3	91.6	13.1	12.8	13.8	13.4	12.9	12.9	12.9	13.4	13.1	13.3	4	1	*	
7.2	3.19	68.4	56.6	27.6	59.9	12.5	3.4	3.4	93.0	12.9	12.8	14.3	13.5	13.8	13.0	12.9	13.0	13.8	13.4	4	1	1	
6.9	3.16	67.2	55.7	26.5	60.9	12.6	3.2	3.3	92.8	12.8	13.0	14.0	13.8	13.2	13.3	12.5	13.3	13.5	13.0	3	1	1	
6.7	3.21	65.3	53.5	28.1	59.0	12.9	3.3	3.4	90.4	12.5	12.8	14.3	13.5	13.5	13.0	13.1	13.0	12.9	12.9	4	1	1	
6.1	3.54	63.9	52.4	30.0	57.4	12.6	3.4	3.3	92.6	13.3	12.5	13.6	13.1	12.9	12.1	12.9	13.0	13.5	12.9	4	1	1	
6.7	3.29	64.8	53.4	29.0	58.5	12.5	3.4	3.3	91.1	12.8	12.5	13.4	13.1	12.9	12.9	13.1	12.9	13.1	13.0	4	1	1	
8.0	3.18	67.0	55.2	28.0	59.3	12.7	3.9	3.0	90.0	13.2	11.8	12.3	12.0	12.0	11.5	12.2	12.3	12.7	12.0	1	2	1	
7.7	3.01	66.4	55.1	27.7	60.1	12.2	3.5	3.0	90.8	13.3	12.3	13.3	12.9	11.5	11.9	12.3	12.9	13.0	12.4	3	1	1	
6.9	3.26	66.9	55.5	26.9	60.7	12.4	4.0	3.3	90.0	12.5	11.9	11.0	12.0	13.0	12.1	12.9	11.6	12.6	12.0	2	2	1	
7.0	3.29	65.2	54.0	27.6	60.0	12.4	3.8	3.4	90.8	13.3	12.0	12.5	13.0	13.2	12.2	13.0	12.3	13.2	12.7	1	2	1	
5.3	3.61	66.6	54.8	26.6	60.3	13.1	3.5	3.1	90.8	12.3	12.5	13.4	13.0	12.1	11.8	12.5	12.8	12.9	12.4	3	1	1	
6.5	3.29	65.1	53.4	28.0	59.0	13.0	3.5	2.8	92.0	12.4	12.3	13.1	12.9	10.4	11.6	12.0	12.9	13.4	11.5	4	1	1	
5.8	3.56	66.9	55.0	25.7	61.1	13.2	3.4	3.1	92.0	12.5	12.4	13.5	13.1	12.4	11.8	12.0	12.8	13.3	12.5	3	1	1	
6.6	3.37	67.3	55.4	26.5	60.5	13.0	3.5	3.3	91.5	13.0	12.3	13.5	12.6	12.9	12.1	12.6	12.5	13.1	12.6	3	1	1	

Center	Holdets										Udsættelse.	Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder				Ialt kg F.-E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning									
					Galle	Seer													
Hegnsgaard	217	3/4 32	Jøns Hegnsgaard, 13/7 30.	3, 10/6 28	2	2	»	4	»	68	166	19.3	91.3	219.6					
do.	301	11/7 32	Fontus, 6/7 31.....	10, 14/8 31	2	2	»	4	»	74	170	20.5	91.0	224.4					
do.	367	20/10 32	Jøns Hegnsgaard, 13/7 30.	7, 16/8 30	2	2	»	4	»	62	164	19.3	91.3	231.6					
do.	418	4/1 33	Fontus, 6/7 31.....	11, 10/8 31	1	3	»	4	»	65	170	19.3	90.0	228.2					
Helstrup	335	29/8 32	Daastrup Helstrup, 2/6 30	40, 11/8 30	2	2	»	4	»	74	175	20.8	92.8	236.3					
Hesselhøj	262	19/5 32	Sten Hesselhøj, 18/3 31 ..	13, 15/2 30	2	2	»	4	»	64	160	20.8	90.0	219.8					
do.	350	2/10 32	do.	20, 26/5 31	2	2	»	4	»	68	168	21.0	91.3	231.2					
do.	351	30/9 32	do.	24, 12/11 31	»	4	»	4	»	58	161	20.8	90.5	221.9					
do.	391	30/11 32	do.	17, 25/8 30	2	2	1	3	»	65	186	19.7	91.0	260.2					
Hjarup.....	338	8/9 32	Hjarup Odin, 27/4 31	34, 11/5 31	2	2	»	4	»	64	167	20.0	91.3	239.6					
do.	426	25/1 33	do.	40, 18/10 31	2	2	1	3	»	77	189	20.7	90.7	232.4					
Hjedding.....	280	10/6 32	Jepsen, 27/1 31	32, 29/3 29	2	2	»	4	»	63	166	20.5	93.8	234.9					
do.	460	6/3 33	do.	34, 7/4 30	3	1	1	3	1	64	167	20.7	90.7	242.9					
Honum	277	29/5 32	Finn Honum (2957).....	57, 11/6 30	1	3	»	4	»	68	178	19.8	92.5	249.6					
do.	292	25/6 32	Frits Honum, 22/7 31....	53, 6/8 29	»	4	»	4	»	69	167	19.3	92.0	225.9					
do.	310	27/7 32	do.	65, 13/2 31	1	3	»	4	»	63	158	21.0	90.8	210.3					
do.	311	24/7 32	Sten Honum, 29/8 29....	63, 1/2 31	1	3	»	4	»	82	180	21.0	90.8	230.3					
do.	329	18/8 32	Frits Honum, 22/7 31....	67, 4/9 31	1	3	»	4	»	71	172	19.0	92.5	228.7					
do.	330	16/8 32	do.	66, 5/8 31	1	3	»	4	»	81	183	19.0	91.3	232.3					
do.	443	9/2 33	Chabeso, 25/1 32.....	67, 4/9 31	3	1	»	4	»	62	169	19.8	91.3	230.2					
Honum Østerlide	270	24/5 32	Finn Honum (2957).....	1, 5/1 31	»	4	»	4	»	73	173	21.0	92.8	230.7					
do.	278	1/6 32	Frits Honum, 22/7 31....	2, 6/2 31	2	2	»	3	»	65	170	19.5	91.0	228.9					
do.	294	4/7 32	do.	8, 12/4 31	»	4	»	4	»	63	170	19.3	91.3	232.6					
do.	305	25/7 32	Sten Honum, 29/8 29....	9, 9/1 31	1	3	»	4	»	74	177	20.5	91.8	237.5					
do.	320	10/8 32	Frits Honum, 22/7 31....	6, 22/9 30	»	4	»	4	»	65	170	19.3	92.8	236.1					
do.	337	4/9 32	do.	5, 5/4 31	3	1	»	4	»	68	171	19.5	91.5	243.8					
do.	344	1/9 32	do.	3, 14/8 30	2	2	»	4	»	71	176	19.0	93.5	230.8					
do.	366	16/10 32	Finn Honum (2957).....	7, 12/4 31	1	3	»	4	»	66	173	19.3	93.5	247.5					
Horn*	214	25/2 32	Finnsten, 22/9 30.....	23, 28/9 30	1	3	»	4	»	78	195	19.0	92.0	241.5					
Hostrup.....	249	16/4 32	Volle, 2/1 31	22, 12/7 30	»	4	1	3	»	67	169	23.0	90.0	215.1					
Hover	227	20/3 32	Stendys Hover, 6/2 31...	69, 21/4 30	1	3	»	4	»	61	178	20.8	91.3	239.6					
Hulvig*	287	15/6 32	Rolf, 2/7 31	12, 1/2 30	2	2	»	4	»	79	182	21.0	90.0	235.4					
do.	434	8/2 33	Stendys Høvdning, 15/12 30	18, 3/8 31	3	1	1	3	»	71	170	20.0	92.3	235.0					
do.	435	4/2 33	Rolf, 2/7 31	17, 3/8 31	1	3	»	4	»	69	179	19.8	91.3	236.3					
Højvang	286	1/6 32	Plov, 31/12 29	20, 5/5 30	2	2	»	4	»	77	173	21.8	92.5	217.4					
do.	306	1/8 32	Gorm Hesselhøj, 8/2 31 ..	23, 22/6 31	2	2	»	4	»	74	174	21.0	91.0	233.5					
do.	371	28/10 32	Steffen, 19/6 31	24, 4/12 31	1	3	»	4	»	79	186	20.5	90.3	246.1					

Landrace.

I Gennemsnit																							Sortering efter Fedme Klasse
kg Tliv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tliv.	Vægt i kg af		Ved Slagtning		Tykk. i cm.		Lgd. af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af														
		hele Kroppen	Eksportflæsk	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk		Bugen	Flæsk. Fasth.	Bov	Rygl. Tykk.	Rygl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type				
7.3	3.05	66.5	55.1	27.1	60.4	12.5	3.7	3.1	88.6	12.9	12.3	12.4	12.6	12.4	12.8	13.0	12.6	12.1	12.3	3	1	1	
7.3	3.18	65.8	54.5	27.7	59.9	12.4	3.7	3.2	89.0	12.8	12.4	13.1	12.6	12.5	12.8	12.6	12.4	12.3	12.3	3	1	1	
7.1	3.22	65.6	54.4	28.1	59.6	12.3	3.9	3.1	89.4	12.0	12.4	12.4	12.4	12.0	13.0	12.6	12.5	12.6	12.4	1	3	1	
6.7	3.23	65.9	54.3	26.8	60.3	12.9	3.5	3.5	90.6	13.0	12.5	13.3	13.1	14.3	13.1	13.3	12.6	13.0	13.0	3	1	1	
7.1	3.28	66.9	55.4	27.9	59.7	12.4	4.1	2.7	89.9	12.0	11.6	11.3	11.4	8.5	11.9	12.1	11.6	12.6	11.0	1	1	2	
7.2	3.17	63.9	52.5	29.0	58.3	12.7	3.4	3.1	88.5	13.1	12.9	13.5	13.1	12.4	12.6	13.0	13.1	11.9	12.0	4	1	2	
7.0	3.29	67.4	55.6	26.2	61.0	12.8	3.4	3.3	92.8	13.3	12.8	14.1	13.3	12.8	12.5	12.8	12.9	13.6	13.1	4	1	2	
6.8	3.18	65.3	54.0	27.9	59.7	12.4	3.0	3.4	94.3	12.5	13.4	13.3	13.3	13.4	13.4	13.0	13.6	14.4	13.6	4	1	2	
5.9	3.65	66.0	54.2	27.5	59.5	13.0	3.8	3.2	92.7	12.8	12.2	12.7	12.2	12.5	13.0	13.3	12.3	13.7	13.0	1	2	2	
6.9	3.36	67.1	55.5	26.4	60.8	12.8	4.1	3.2	89.9	13.5	12.1	11.3	12.4	12.6	12.5	13.4	12.0	12.8	12.1	2	1	2	
6.3	3.32	66.3	54.7	26.8	60.3	12.9	3.6	3.2	93.8	13.3	12.7	13.2	13.3	12.7	12.0	12.7	12.8	14.0	12.7	3	1	2	
7.1	3.21	68.5	56.9	26.9	60.7	12.4	3.5	3.2	93.1	12.5	12.6	13.6	13.4	12.9	12.6	13.1	13.1	13.8	13.0	4	1	2	
6.8	3.47	67.3	55.7	25.7	61.4	12.9	4.0	3.3	90.3	12.0	11.3	11.5	11.8	12.8	12.5	13.0	11.7	12.8	12.5	1	1	1	
6.6	3.43	68.1	56.5	26.4	61.1	12.5	3.4	3.5	93.3	13.3	12.9	13.5	13.0	14.4	12.0	12.6	12.8	13.9	13.3	4	1	2	
7.4	3.11	67.6	56.5	26.5	61.4	12.1	3.8	3.5	91.3	13.4	12.3	12.5	12.4	13.9	12.3	13.3	12.6	13.1	12.8	2	2	2	
7.3	3.01	66.9	55.8	26.3	61.4	12.3	3.6	3.4	90.8	12.5	12.5	12.9	12.3	13.9	13.3	13.1	12.5	13.0	12.8	3	1	2	
7.1	3.30	67.1	55.5	26.0	61.2	12.8	3.5	3.3	92.1	12.5	12.8	13.9	13.4	13.3	13.4	13.3	13.1	13.5	13.4	4	1	2	
7.3	3.11	67.3	55.9	27.3	60.4	12.3	4.0	3.1	93.3	12.5	12.3	12.3	12.1	12.3	11.8	12.6	12.4	13.8	12.4	2	1	1	
7.1	3.21	68.5	56.6	24.9	62.1	13.0	3.9	3.3	91.4	12.9	12.5	13.1	13.0	13.3	12.9	13.3	12.9	13.3	13.1	3	1	2	
6.7	3.22	65.9	54.5	27.8	59.7	12.5	3.5	3.1	93.1	12.6	12.8	13.5	13.3	12.3	12.4	13.0	12.8	13.8	13.0	3	1	2	
7.2	3.21	69.6	57.8	24.9	62.3	12.8	3.5	3.5	92.4	13.4	12.5	13.0	12.6	14.3	13.1	13.0	12.9	13.5	13.3	3	1	2	
6.8	3.20	66.8	55.3	26.6	60.8	12.6	3.7	3.4	92.5	12.8	12.7	13.5	13.2	13.5	12.8	13.7	12.8	13.7	13.2	2	1	2	
6.7	3.23	65.8	54.6	27.9	59.9	12.2	3.4	3.4	92.8	12.8	12.8	13.6	13.1	13.4	12.9	13.5	13.1	13.6	13.4	3	1	2	
6.9	3.33	68.6	56.8	25.2	61.9	12.9	3.5	3.4	95.0	12.8	12.6	13.4	13.1	13.5	12.9	12.6	12.8	14.6	13.4	3	1	2	
7.0	3.21	67.6	56.0	27.1	60.4	12.5	3.4	3.4	92.3	12.8	12.4	13.9	13.1	13.5	13.0	13.3	13.4	13.5	13.3	4	1	2	
7.0	3.39	68.1	56.5	25.5	61.7	12.8	3.8	3.3	93.1	12.6	12.4	13.1	12.6	13.0	12.3	13.3	12.6	13.8	13.0	3	1	2	
7.1	3.10	68.6	57.0	26.6	61.0	12.4	3.9	3.5	90.6	13.0	12.3	11.9	12.9	14.0	12.6	13.3	12.1	12.6	12.4	2	1	2	
6.9	3.33	69.5	57.3	25.7	61.2	13.1	3.4	3.5	94.3	13.0	12.8	13.5	13.4	14.0	13.1	13.0	13.3	14.4	13.5	4	1	2	
6.2	3.31	68.3	56.6	25.8	61.5	12.7	3.4	3.5	90.5	13.5	12.4	13.9	13.6	14.0	12.8	13.3	12.8	13.0	13.0	4	1	2	
6.6	3.21	66.0	54.5	26.7	60.6	12.7	3.3	3.4	90.8	12.5	12.7	13.5	13.2	13.5	12.7	12.7	13.0	13.0	12.7	3	1	2	
6.0	3.40	66.8	55.3	26.8	60.5	12.7	3.4	3.3	93.0	12.6	12.5	13.4	13.1	12.9	12.8	12.4	13.0	13.6	13.0	4	1	2	
6.7	3.41	66.5	55.1	26.1	61.3	12.6	3.7	3.4	91.4	13.5	12.8	13.1	12.9	13.6	13.5	13.8	12.9	13.1	13.0	2	2	2	
7.3	3.25	66.7	55.0	27.8	59.6	12.6	3.3	3.4	92.2	14.0	12.5	14.7	14.3	13.3	12.7	13.2	13.0	13.5	13.5	3	1	2	
6.5	3.30	68.3	56.9	25.2	62.3	12.5	3.7	3.6	91.0	12.8	12.1	12.9	12.6	14.6	12.5	13.0	12.4	13.0	12.5	2	2	2	
7.4	3.07	65.1	54.0	29.6	58.4	12.0	3.6	3.3	89.5	12.6	12.3	13.3	12.9	12.9	13.6	13.0	12.8	12.6	12.6	3	1	2	
7.0	3.34	65.1	53.6	28.4	58.9	12.7	3.7	3.2	92.0	12.8	12.5	13.0	12.6	12.1	12.0	12.5	12.6	13.4	12.1	3	1	2	
6.5	3.53	66.3	54.5	26.6	60.4	13.0	3.6	3.4	91.0	13.8	12.5	13.3	13.4	13.3	12.5	13.0	12.8	12.9	12.8	3	1	2	

Center	Holdets										Udsættelse	Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder ved		kg Vægt ved		Ialt kg F.-E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning									
					Galle	Søer													
Kirstinebjerg ...	244	9/4	32	Lykkesgaard, 16/8 29	72, 29/5	30	2	2	»	4	»	63	163	21.0	91.5	227.1			
do. ...	256	13/4	32	do.	67, 11/12	28	2	2	»	4	»	78	177	22.3	92.0	225.5			
Klejsgaard	241	12/4	32	Sten Klejs, 12/12 30	79 (13564)	1	3	»	4	»	78	181	20.3	90.8	230.8				
do.	242	12/4	32	Klejs III, 1/8 30	92, 16/11	30	2	2	»	4	2	73	180	19.0	91.0	236.6			
do.	243	12/4	32	do.	93, 16/11	30	2	2	»	4	»	87	185	20.8	91.5	228.7			
do.	273	28/5	32	do.	94, 16/11	30	1	3	»	4	»	69	174	19.3	92.0	235.2			
do.	398	20/11	32	do.	96, 8/10	31	2	2	»	4	»	86	187	20.8	91.0	225.9			
do.	438	13/2	33	do.	87, 7/8	30	2	2	»	4	»	74	175	20.0	91.5	237.1			
do.	439	6/2	33	Sten Klejs, 12/12 30	97, 8/10	31	2	2	»	4	»	74	179	20.0	91.3	235.2			
Kongensgaard ..	210	19/2	32	Dynes, 11/12 29	88, 12/6	30	4	»	4	»	67	178	20.0	93.5	238.2				
do.	265	15/5	32	do.	84, 18/5	30	4	»	4	»	69	168	22.3	90.8	222.9				
Lergrav	211	21/2	32	Dan, 2/8 30	31, 14/8	29	1	3	»	4	»	66	182	19.8	91.0	249.5			
do.	272	17/5	32	do.	42, 2/7	31	1	3	1	3	»	80	187	20.2	93.0	247.5			
do.	436	30/1	33	Pedersen, 6/2 31	40, 19/7	30	1	3	»	4	»	74	181	20.3	90.3	228.6			
Lervad*	440	10/2	33	Perfekt (3459)	7, 21/4	30	2	2	»	4	»	84	185	20.3	92.5	231.7			
Liltarpgaard ...	206	20/2	32	Thorning, 30/11 30	8, 25/5	30	2	2	»	4	»	69	176	21.0	91.0	228.9			
Lindholm	237	28/3	32	Lindholm Alex, 10/1 31	35, 14/7	30	2	2	»	4	»	71	172	21.0	90.8	218.6			
do.	238	29/3	32	do.	37, 15/7	30	1	3	»	4	»	70	181	19.3	92.0	230.5			
do.	268	24/5	32	do.	36, 28/9	30	2	2	1	3	»	61	155	19.7	90.7	222.2			
do.	269	28/5	32	do.	33, 14/7	30	1	3	»	4	»	57	156	21.0	90.0	218.5			
do.	362	20/9	32	do.	16 (12792)	»	4	»	3	»	»	63	167	20.8	92.8	226.6			
do.	442	18/2	33	Sten Lindholm, 18/8 31	38, 2/8	31	2	2	»	4	»	59	174	19.8	92.3	252.2			
Linnerup	233	2/4	32	Stabil, 30/1 31	98, 18/7	30	2	2	»	4	»	64	172	21.0	91.0	239.2			
do.	314	9/8	32	do.	99, 10/7	30	2	2	»	4	»	54	150	21.0	90.8	216.7			
do.	347	28/9	32	do.	3, 20/11	30	2	2	»	4	»	58	159	20.8	90.8	224.5			
do.	352	15/9	32	do.	5 (14034)	2	2	»	4	»	»	57	169	20.0	93.0	238.8			
do.	387	22/11	32	do.	90 (13328)	»	4	»	4	»	»	58	164	19.0	91.8	236.1			
do.	416	5/1	33	do.	100 (14016)	1	3	1	3	»	»	56	160	21.0	90.0	227.0			
do.	417	10/1	33	Klejs Vældgaard, 3/11 31	8, 25/11	31	»	4	»	4	»	59	167	19.5	90.5	237.8			
do.	448	23/2	33	do.	9, 24/8	32	2	2	»	4	»	59	160	21.0	91.5	221.0			
do.	449	25/2	33	do.	10, 24/3	32	1	3	»	4	»	57	165	19.3	93.5	240.4			
Lunderup	318	6/8	32	Sten Lunderup, 15/4 31	4, 26/6	29	1	3	1	3	»	69	169	19.7	90.7	218.0			
do.	422	14/1	33	do.	7, 14/1	32	»	4	»	4	»	57	163	21.8	91.5	235.3			
Mariendal	213	20/2	32	Viking Tarup, 3/2 30	30, 11/1	30	2	2	»	4	»	68	200	21.5	91.3	271.2			
do.	296	28/6	32	Strand, 8/12 28	35, 29/6	31	1	3	1	3	»	60	162	19.3	92.3	233.6			
do.	297	28/6	32	do.	34, 29/6	31	1	3	»	4	»	55	167	20.0	92.0	227.6			
do.	303	18/7	32	do.	29, 7/1	31	2	2	»	4	»	57	161	20.5	91.8	222.6			
do.	307	19/7	32	do.	26, 25/1	31	2	2	1	3	»	57	157	19.7	91.0	236.0			

1 Dyr til Avl. * Prøvecenter.

I Gennemsnit																								
kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Lgd. af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af												Sortering efter Fedme (Klasse)		
		hele Kroppen	Eksport-flask	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type					
7.1	3.22	67.8	56.3	26.0	61.5	12.5	3.4	3.2	90.0	12.6	12.5	13.5	13.5	12.6	12.8	12.8	12.9	12.5	12.5	3	1	1		
7.0	3.23	66.3	54.5	28.0	59.2	12.8	3.4	3.3	91.1	12.3	12.3	12.9	12.9	12.9	12.4	12.4	12.9	13.1	12.6	3	1	1		
6.8	3.27	65.5	53.8	27.8	59.2	13.0	3.3	3.2	91.6	12.9	12.8	14.3	14.0	12.6	12.6	12.9	13.3	13.3	13.3	4	1	1		
6.7	3.29	66.4	55.0	27.1	60.4	12.5	3.6	3.3	93.1	12.4	12.9	13.5	13.4	12.8	12.6	13.0	12.8	13.9	13.0	3	1	1		
7.2	3.23	66.4	54.5	27.5	59.6	12.9	3.6	3.3	92.4	13.4	12.6	13.3	12.9	13.1	12.4	12.8	12.4	13.6	12.9	2	2	1		
6.9	3.23	67.0	55.8	27.2	60.6	12.2	3.7	3.4	94.5	12.8	12.9	13.4	13.3	13.8	12.3	13.3	13.1	14.3	13.3	2	2	1		
7.0	3.22	66.5	54.4	26.9	59.8	13.3	3.6	3.1	93.1	12.5	12.8	13.8	13.3	12.1	12.4	12.6	12.5	13.8	12.9	4	1	1		
7.1	3.32	66.8	55.3	27.0	60.4	12.6	3.9	3.4	90.1	12.8	12.3	12.3	13.0	13.5	12.5	13.6	12.3	12.6	12.6	2	2	2		
6.8	3.30	65.4	54.1	28.4	59.3	12.3	3.7	3.1	95.5	13.0	12.6	12.8	12.8	11.6	11.8	12.9	12.3	14.5	12.1	2	2	1		
6.6	3.24	67.5	55.9	27.8	59.8	12.4	4.0	3.1	90.3	13.0	12.3	12.3	12.6	12.3	12.5	13.0	12.5	12.6	12.3	1	4	1		
6.9	3.25	67.6	56.1	25.5	61.8	12.7	3.5	3.0	90.3	12.9	12.5	13.1	13.0	11.6	12.0	12.4	12.5	12.8	12.4	4	1	1		
6.1	3.50	65.0	53.6	28.6	58.9	12.5	3.4	3.3	92.3	13.0	12.3	13.3	12.5	12.9	12.1	12.5	13.0	13.5	12.8	4	1	1		
6.8	3.40	70.2	58.3	24.6	62.7	12.7	3.5	3.5	93.3	13.5	13.0	13.3	12.8	14.2	12.7	12.8	12.8	13.8	13.3	2	1	1		
6.5	3.27	65.0	53.9	28.0	59.7	12.3	3.4	3.4	90.5	12.6	12.4	13.3	13.0	13.4	13.6	13.8	13.3	12.9	12.9	4	1	1		
7.2	3.21	67.1	55.5	27.4	60.0	12.6	3.9	3.4	91.9	14.3	12.3	12.6	12.5	13.6	13.3	12.9	12.5	13.1	12.8	1	3	1		
6.5	3.27	66.4	54.8	27.0	60.2	12.8	3.4	3.3	88.4	13.1	12.4	13.6	13.5	13.3	12.9	13.0	12.8	12.0	12.5	4	1	1		
6.9	3.13	66.3	54.5	27.0	60.1	12.9	3.4	3.2	91.8	12.8	12.4	13.6	13.0	12.6	12.4	12.9	13.1	13.3	13.0	4	1	1		
6.6	3.17	68.9	56.9	25.1	61.8	13.1	3.4	3.3	89.4	12.9	12.3	14.4	14.0	13.3	13.1	12.6	13.4	12.4	12.8	4	1	1		
7.6	3.13	67.7	56.0	25.4	61.8	12.8	3.5	3.4	90.2	13.3	12.7	13.7	13.2	13.7	12.2	12.7	12.7	12.8	12.8	3	1	1		
7.0	3.17	66.8	55.4	25.8	61.5	12.7	3.3	3.5	91.0	12.9	12.9	14.1	13.3	13.9	12.9	13.0	13.0	13.3	13.1	4	1	1		
6.9	3.15	66.7	55.0	27.3	60.0	12.7	3.3	3.3	92.8	12.5	12.7	13.8	13.3	13.2	12.7	12.5	13.0	13.7	12.8	3	1	1		
6.3	3.48	67.4	55.6	27.0	60.3	12.7	3.4	3.4	94.0	12.8	12.8	13.9	12.9	13.6	13.0	13.0	13.3	14.0	13.3	4	1	1		
6.5	3.42	67.5	56.0	25.8	61.5	12.7	3.5	3.4	90.6	12.9	12.5	13.3	13.1	13.5	12.3	13.1	12.6	13.0	12.6	3	1	1		
7.3	3.11	66.9	55.8	26.3	61.4	12.3	3.5	3.4	90.6	12.6	12.6	13.3	13.1	13.6	14.5	13.1	13.3	13.0	13.0	3	1	1		
6.9	3.21	66.8	55.9	26.4	61.6	12.0	3.7	3.4	91.3	13.5	12.8	13.1	13.4	13.3	13.4	13.8	12.9	13.0	13.0	3	1	1		
6.5	3.27	67.6	56.4	27.3	60.6	12.1	3.4	3.1	94.8	12.8	13.1	13.8	13.8	12.5	12.5	13.0	13.3	14.6	13.3	4	1	1		
6.9	3.25	65.9	54.6	28.2	59.5	12.3	3.4	3.4	93.6	13.0	12.8	13.8	13.1	14.0	13.1	14.0	13.1	14.0	13.5	4	1	1		
6.6	3.29	63.5	52.3	29.4	58.1	12.5	3.2	3.4	93.5	13.2	12.5	13.5	13.0	13.3	12.7	13.2	13.2	13.8	13.2	3	1	1		
6.6	3.35	66.0	54.5	27.1	60.2	12.7	3.4	3.6	93.8	12.6	12.9	13.5	12.8	14.5	12.9	12.8	13.1	13.9	13.3	4	1	1		
7.0	3.13	67.1	55.6	26.6	60.8	12.6	3.3	3.4	93.3	12.9	12.5	14.0	13.9	13.5	13.0	13.0	13.3	13.9	13.3	4	1	1		
6.9	3.24	68.4	56.9	26.9	60.8	12.3	3.6	3.6	94.6	13.0	12.6	13.6	12.9	14.3	13.3	13.4	13.0	14.4	13.6	3	1	1		
7.1	3.07	67.0	55.3	26.1	61.0	12.9	3.2	3.4	91.0	13.2	13.0	13.7	13.2	13.3	13.2	12.0	13.0	13.2	12.8	3	1	1		
6.6	3.37	65.6	54.0	28.3	59.0	12.7	3.2	3.3	92.5	13.1	12.9	13.8	13.4	13.1	13.1	13.0	13.3	13.5	13.3	4	1	1		
5.3	3.89	67.5	55.6	26.0	61.0	13.0	3.9	3.4	94.3	12.4	12.5	12.5	12.4	13.4	12.4	13.0	12.5	14.1	12.9	1	3	1		
7.2	3.20	67.7	56.5	26.7	61.2	12.1	3.6	3.6	91.8	13.2	12.7	13.3	13.0	15.0	12.7	13.2	12.8	13.3	13.2	3	1	1		
6.4	3.16	66.9	55.3	27.3	60.1	12.6	3.4	3.4	95.0	12.8	13.1	13.4	13.1	13.6	12.4	12.6	13.3	14.3	13.1	3	1	1		
6.9	3.12	67.0	55.8	27.0	60.8	12.2	3.7	3.4	93.5	12.4	12.5	13.4	13.1	12.9	11.8	11.8	12.8	14.0	12.8	2	2	1		
7.1	3.31	67.3	55.7	26.0	61.2	12.8	3.3	3.4	94.2	12.7	12.7	14.3	13.5	13.8	12.2	12.3	13.0	14.3	13.3	3	1	1		

Center	Holdets														
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Udsættene.	Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder		kg Vægt ved		Ialt kg F.-E.
					Galte	Søer					Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning	
Mariendal	309	21/7 32	Strand, 8/12 28	27, 10/1 31	1	3	1	3	1	68	174	21.0	92.7	235.9	
do.	321	4/8 32	do.	15, 10/8 29	2	2	1	3	»	66	174	21.8	90.0	225.1	
do.	355	26/9 32	do.	30, 11/1 30	4	»	»	4	»	56	163	20.0	90.5	231.7	
do.	447	17/2 33	do.	28, 10/1 31	»	4	»	4	2	58	182	20.0	90.5	241.0	
Munkholm	261	1/5 32	Munkholm Jøns, 21/5 30 .	19, 29/4 31	2	2	1	3	»	61	164	20.3	91.0	231.2	
do.	326	18/8 32	do.	23, 27/6 31	1	3	»	4	»	59	164	21.0	92.5	226.7	
do.	327	18/8 32	Dys (3315)	16, 25/10 30	2	2	»	4	»	59	164	19.0	92.0	226.8	
do.	328	19/8 32	do.	15, 25/10 30	3	1	»	4	»	77	175	19.8	91.3	225.2	
Plougstrup	354	28/9 32	Honum 19 (3129)	40, 8/2 31	1	3	»	4	»	76	177	19.3	91.5	236.7	
Rolandsgaard* . .	271	27/5 32	Munkholm Høvding (3253)	16, 8/10 30	3	1	»	4	»	70	173	20.8	92.3	236.3	
Rørth	221	23/3 32	Høvdingsgd. Rørth, 12/6 30	33, 15/12 29	1	3	»	3 ¹	»	65	166	20.0	93.0	224.7	
do.	222	13/3 32	do.	34, 12/6 30	1	3	»	4	»	62	166	20.5	91.5	228.6	
do.	236	3/4 32	do.	27, 16/5 29	1	3	1	3	»	82	182	21.0	90.0	238.7	
do.	399	8/12 32	do.	36, 15/6 31	3	1	»	4	»	58	171	19.3	91.3	250.5	
Sejrurp	291	9/7 32	Eff Grangaard, 3/6 30 . .	40, 25/8 31	2	2	»	4	»	69	172	20.0	92.0	232.1	
do.	324	6/8 32	do.	34, 30/9 30	2	2	»	4	»	67	169	21.0	92.3	231.6	
do.	365	16/10 32	Tal Sejrurp, 25/11 31 . . .	42, 15/9 31	2	2	»	4	1	71	183	19.8	92.5	255.0	
do.	407	19/12 32	do.	43, 25/8 31	»	4	»	4	»	60	170	19.0	90.8	248.7	
Skovlund	247	19/4 32	Søren, 21/2 31	40, 15/3 30	2	2	»	4	»	62	160	20.0	90.8	228.1	
do.	250	25/4 32	Sten Skovlund, 23/11 30 .	43, 25/5 31	»	4	»	4	»	67	168	20.5	91.3	226.1	
do.	251	26/4 32	do.	41, 29/11 30	2	2	»	4	»	73	180	19.8	92.0	235.9	
do.	252	25/4 32	do.	42, 25/5 31	1	3	1	3	»	74	172	20.5	91.3	226.6	
do.	255	29/4 32	do.	44, 25/5 31	1	3	»	4	»	77	184	20.0	91.0	254.5	
do.	285	7/6 32	do.	38, 1/6 30	1	3	»	4	1	87	187	20.3	91.8	227.2	
do.	446	22/2 33	do.	46, 5/10 31	2	2	»	4	1	79	173	20.8	90.0	214.9	
Staunbjerg	385	5/11 32	Fynbo, 20/10 31	13, 2/9 30	2	2	»	4	»	67	168	19.5	91.0	222.4	
do.	386	8/11 32	Træf, 30/11 30	11 (14292)	2	2	»	4	»	73	176	19.5	90.8	238.9	
Stensballe	234	6/4 32	Skræp, 15/5 30	25, 3/1 29	2	2	»	4	»	76	173	20.5	91.0	228.0	
do.	235	31/3 32	do.	33, 14/11 29	1	3	1	3	»	71	188	19.0	92.0	247.8	
do.	264	10/5 32	do.	39, 25/6 30	2	2	1	3	»	74	176	20.2	91.3	220.7	
do.	293	18/6 32	do.	40, 12/1 31	2	2	»	4	»	75	176	20.5	91.3	224.8	
do.	304	22/7 32	do.	43, 12/12 30	2	2	»	4	»	70	173	20.5	93.0	234.5	
do.	390	5/12 32	Skov (3359)	46, 20/6 31	2	2	»	4	1	65	165	20.5	91.0	233.7	
do.	393	3/12 32	Alf, 6/8 30	44, 10/6 31	1	3	»	4	»	62	184	19.0	90.3	262.9	
Stilbjerg	276	31/5 32	Stilbjerg Finn, 29/6 30 . .	12, 23/4 30	2	2	»	4	»	61	169	20.8	91.0	239.4	
do.	295	14/7 32	Mester Stilbjerg, 2/3 31 .	13, 18/2 31	2	2	»	4	»	57	158	19.8	91.5	229.6	
do.	312	30/7 32	do.	7, 4/9 28	2	2	»	4	»	62	174	19.5	92.5	247.1	
do.	313	30/7 32	Eff Grangaard, 3/6 30 . .	11, 26/4 30	2	2	»	4	»	62	176	19.5	90.5	240.5	

1 Dyr til Avl.

* Prøvecenter.

Landrace.

I Gennemsnit																						Sortering efter Fedme Klasse		
kg Tiltv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tiltv.	Vægt i kg af		Ved Slagtning		Tykk. i cm.		Lgd. af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af															
									Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type						
		hele Kroppen	Eksport- flask	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen													1	2	3	
6.8	3.29	67.5	56.0	27.2	60.4	12.4	3.3	3.5	92.5	12.3	12.5	14.3	13.5	14.0	12.3	12.8	12.8	13.3	13.0	3	»	»		
6.3	3.30	66.3	54.8	26.3	60.9	12.8	3.3	3.4	92.3	13.3	13.0	13.5	13.2	13.3	12.5	13.2	13.0	13.3	13.0	3	»	»		
6.6	3.29	66.6	55.4	26.4	61.2	12.4	3.6	3.4	92.3	12.9	12.5	13.1	13.1	13.5	12.4	13.8	12.5	13.5	12.9	4	»	»		
5.7	3.42	66.0	54.5	27.1	60.2	12.7	3.3	3.6	92.6	13.4	12.9	14.0	13.0	14.1	12.9	12.9	13.3	13.5	13.0	4	»	»		
6.9	3.27	67.2	55.3	26.2	60.8	13.0	3.4	3.2	92.5	12.5	12.5	13.5	13.2	12.5	12.3	12.7	12.8	13.5	12.8	3	»	»		
6.8	3.17	66.8	54.9	27.8	59.3	12.9	3.4	3.1	92.0	12.6	12.6	13.8	13.3	12.1	12.6	13.0	12.8	13.3	13.0	4	»	»		
7.0	3.11	67.0	55.6	27.2	60.5	12.3	3.7	3.1	90.6	13.5	12.8	12.6	12.6	12.1	12.0	12.6	12.6	12.9	12.4	3	»	1		
7.3	3.15	66.6	54.6	27.0	59.9	13.1	3.8	3.1	89.6	13.4	12.5	12.6	12.5	12.3	11.8	12.5	12.1	12.4	11.8	2	1	1		
7.2	3.28	68.0	56.6	25.7	61.9	12.4	3.9	3.2	92.4	13.4	12.0	12.0	12.3	12.9	12.5	13.1	11.9	13.5	12.9	2	1	1		
6.9	3.30	68.6	57.0	25.6	61.8	12.6	4.5	3.2	92.6	14.1	11.8	10.6	11.9	12.5	12.1	13.3	10.9	13.5	12.3	»	1	3		
7.2	3.08	69.2	57.8	25.1	62.6	12.3	3.7	3.4	89.2	13.0	12.0	12.8	13.0	13.7	13.7	13.3	12.8	12.5	12.7	2	1	»		
6.8	3.22	67.6	56.0	26.1	61.2	12.7	3.8	3.3	90.1	12.8	12.5	12.9	12.8	12.9	12.8	12.9	12.9	12.8	12.8	2	2	»		
6.9	3.46	67.8	56.0	24.6	62.2	13.2	4.2	3.3	90.0	13.7	11.5	11.5	12.0	12.8	11.8	13.2	12.2	12.7	12.2	»	2	1		
6.4	3.48	67.6	56.0	25.9	61.4	12.7	3.9	3.2	90.9	13.3	12.1	12.5	12.4	12.6	12.1	13.1	12.0	13.1	12.3	1	3	»		
7.0	3.22	67.8	56.0	26.4	60.9	12.7	3.4	3.4	92.1	12.6	12.6	13.3	13.0	13.6	12.5	12.5	12.9	13.4	12.9	3	1	»		
7.0	3.25	67.0	55.4	27.4	60.0	12.6	3.9	3.0	92.0	13.4	12.8	12.3	12.4	12.0	12.8	12.9	12.3	13.4	12.8	1	2	1		
6.5	3.51	67.4	55.5	27.2	60.0	12.8	3.8	3.5	94.1	13.3	12.5	12.5	12.4	13.8	12.3	13.1	12.3	14.3	12.8	2	2	»		
6.5	3.47	64.8	53.1	28.7	58.5	12.8	3.3	3.4	94.4	13.3	12.6	14.1	13.5	13.9	12.3	13.1	13.3	14.1	13.5	4	»	»		
7.2	3.22	67.0	55.6	26.2	61.3	12.5	3.6	3.2	91.6	12.6	12.5	13.5	13.1	13.0	12.1	12.9	12.8	13.3	12.6	3	1	»		
7.0	3.20	68.0	56.9	25.5	62.3	12.2	3.6	3.4	89.6	13.4	12.1	13.1	12.8	13.6	13.4	12.8	12.8	12.6	12.8	3	1	»		
6.8	3.27	67.6	56.3	26.5	61.1	12.4	3.6	3.4	93.0	12.9	12.4	13.4	13.0	13.5	12.1	12.4	12.8	13.8	12.9	3	1	»		
7.2	3.20	68.5	56.8	25.0	62.2	12.8	3.9	3.5	92.5	13.3	13.0	12.3	12.2	14.0	12.7	12.7	12.2	13.5	12.8	1	2	»		
6.6	3.58	67.8	56.4	25.5	62.0	12.5	4.0	3.6	90.3	13.8	12.8	12.1	12.3	14.1	13.0	13.5	12.1	12.5	12.3	2	1	1		
7.2	3.18	66.9	55.8	27.1	60.8	12.1	4.0	3.3	90.1	13.0	12.6	12.1	12.5	13.1	13.6	13.4	12.5	12.8	12.6	1	2	1		
7.4	3.10	65.5	54.0	27.2	60.0	12.8	3.9	3.4	90.8	12.6	12.1	12.4	12.3	13.3	12.4	12.5	12.1	13.0	12.4	1	3	»		
7.1	3.11	66.4	54.6	27.1	60.0	12.9	3.5	3.3	89.4	13.1	12.5	13.4	13.5	13.0	12.6	13.3	12.9	12.4	12.6	2	2	»		
6.9	3.35	66.8	54.9	26.4	60.5	13.1	3.5	3.3	89.5	13.0	12.5	13.6	13.3	13.1	12.5	13.3	12.8	12.5	12.6	4	»	»		
7.3	3.23	65.9	54.6	27.6	60.0	12.4	3.4	3.1	91.3	13.3	12.9	14.3	13.9	12.5	12.8	13.1	12.9	13.0	13.0	4	»	»		
6.2	3.39	67.2	55.3	27.0	60.1	12.9	3.4	3.3	91.7	12.5	12.2	13.5	13.3	13.0	11.8	12.3	12.8	13.3	12.5	3	»	»		
7.0	3.10	65.5	53.7	28.3	58.8	12.9	3.2	3.3	92.2	11.8	12.7	13.7	13.3	13.0	11.2	12.0	12.7	13.3	12.2	3	»	»		
7.0	3.18	66.8	55.4	26.8	60.7	12.5	3.4	3.2	91.4	13.0	12.6	13.5	13.1	13.0	12.6	12.5	12.8	13.1	12.8	4	»	»		
7.0	3.23	66.8	55.0	28.2	59.1	12.7	3.5	3.1	92.4	12.8	12.3	13.9	13.1	11.9	11.9	11.9	12.8	13.5	12.3	4	»	»		
7.1	3.31	66.9	55.1	26.5	60.6	12.9	3.8	3.2	91.4	12.9	12.6	13.1	13.3	12.8	12.4	13.1	12.6	13.1	12.8	3	1	»		
5.8	3.69	65.8	54.1	27.1	60.0	12.9	3.4	3.4	92.3	12.6	12.4	13.1	12.9	13.5	12.3	12.8	12.6	13.4	12.8	3	1	»		
6.5	3.41	66.9	55.3	26.5	60.7	12.8	3.6	3.5	90.6	13.4	12.1	12.9	12.5	13.9	12.8	13.4	12.5	12.9	12.6	3	»	1		
7.1	3.20	66.6	55.4	27.2	60.5	12.3	3.6	3.3	89.4	12.4	12.3	13.4	13.1	13.4	12.9	11.4	12.8	12.5	11.9	3	1	»		
6.5	3.38	68.1	56.6	26.4	61.2	12.4	4.0	3.3	87.4	13.0	11.8	11.8	12.0	13.1	12.9	12.5	12.3	11.4	11.8	1	2	1		
6.2	3.39	66.9	55.0	26.1	60.8	13.1	3.3	3.3	89.6	12.9	12.4	13.1	12.9	13.1	13.1	12.9	12.9	12.8	12.9	4	»	»		

Center	Holdets										Udsættede, Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder		kg Vægt ved		Ialt kg F.-E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning								
					Galle	Seer												
Stilbjerg	405	15/12 32	Freda, 21/10 31	12, 28/4 30	2	2	»	4	»	58	167	20.3	90.8	240.1				
do.	406	17/12 32	do.	13, 18/2 31	1	3	»	4	»	56	184	19.0	92.0	253.9				
do.	427	26/1 33	do.	11 (14002)	2	2	»	4	»	57	171	19.0	90.8	251.0				
do.	428	26/1 33	do.	7, 4/9 28	3	1	»	4	»	64	174	19.0	90.8	252.4				
Soften	274	10/5 32	Mester Sejrup, (3323)	26 (12924)	2	2	»	4	»	78	192	20.3	92.0	249.8				
do.	299	4/7 32	do.	44, 17/1 31	3	1	»	4	»	74	182	19.0	90.8	246.4				
do.	369	26/10 32	Munkholm Jøns, 21/5 30	48, 23/10 31	1	3	»	4	»	65	176	19.0	91.3	257.9				
do.	370	24/10 32	do.	46, 23/10 31	2	2	»	4	»	67	172	19.3	90.3	238.0				
do.	380	7/11 32	do.	49, 23/10 31	4	»	»	4	»	61	172	19.3	92.0	249.4				
do.	415	10/1 33	Rønde, 28/11 29	43, 17/1 31	2	2	1	3	»	57	152	21.0	93.0	229.7				
Søndervang	381	16/11 32	Stendysse Høvding, 15/12 30	4, 21/5 29	2	2	»	4	»	58	157	19.5	90.0	224.				
Sdr. Vejrup	384	8/11 32	35 Samson, 10/7 30	60, 3/5 31	2	2	»	4	»	73	176	20.0	91.5	235.3				
Ullerupgaard	254	28/4 32	Ull, 11/6 30	56, 28/6 30	2	2	1	3	»	71	164	20.5	90.7	218.5				
Viuf	228	14/2 32	Mester Erik (3325)	21, 10/5 29	»	4	»	4	»	83	213	20.3	91.8	248.9				
do.	246	19/3 32	do.	17, 15/11 28	2	2	»	4	1	83	190	20.0	91.0	236.8				
do.	308	15/8 32	do.	23, 28/8 29	2	2	»	4	»	67	168	20.8	90.3	239.6				
do.	336	14/9 32	do.	27, 20/6 31	1	3	1	3	»	72	175	20.3	90.0	232.4				
do.	376	28/10 32	do.	25, 16/7 29	2	2	»	4	»	84	189	20.5	91.3	244.3				
Ølholm	334	28/8 32	Sten Ølholm, 15/4 31	3, 24/12 29	2	2	»	4	»	68	173	19.5	92.8	238.0				
do.	342	28/8 32	do.	1, 31/7 29	2	2	»	4	»	74	175	21.3	92.3	231.9				
do.	378	27/10 32	do.	5, 8/11 30	2	2	»	4	»	71	175	21.5	91.5	236.3				
do.	379	29/10 32	do.	6, 8/11 30	2	2	»	4	»	69	176	19.5	90.0	230.7				
Østervang	218	8/3 32	Jøns Østervang, 13/7 30	7, 23/6 30	1	3	1	3	»	80	180	19.3	94.0	225.6				
do.	331	26/8 32	Jonas Østervang, 25/8 31	10, 13/8 31	2	2	»	4	»	92	204	20.3	90.5	249.9				
do.	353	16/9 32	do.	11, 13/8 31	1	3	»	4	»	72	175	20.3	92.3	227.6				

Bakkebo	396	18/12 32	Skaarup, 12/12 30	3, 14/3 31	2	2	»	4	»	68	176	19.3	90.0	229.6			
do.	397	21/12 32	do.	2, 14/3 31	2	2	»	4	»	72	177	20.5	91.8	231.4			
Herping	232	11/3 32	All right, 18/8 29	96, 31/1 31	2	2	»	4	»	83	208	20.0	89.3	244.5			
do.	245	26/3 32	do.	93, 31/1 31	2	2	»	4	»	83	209	20.0	91.5	249.9			
do.	283	23/5 32	do.	95, 31/8 30	2	2	»	4	»	80	189	20.3	91.0	231.0			
do.	333	16/8 32	Bellinge, 30/6 31	94, 31/8 30	1	3	»	4	»	77	176	20.3	92.5	221.7			

Landrace.

kg Tiltv. i 10 Dage	I Gennemsnit																		Sortering efter Fedme Klasse					
	F.-E. pr. kg Tiltv.	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykk. i cm		Længde af Krop i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af														
		hele Kroppen	Eksport- flask	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	1	2	3		
6.5	3.41	66.1	54.6	27.1	60.2	12.7	3.5	3.3	91.3	12.9	12.8	13.5	13.0	12.9	12.4	13.4	12.9	13.1	13.0	4	»	»		
5.7	3.48	67.4	56.0	26.8	60.9	12.3	3.5	3.3	89.4	13.0	12.5	13.5	13.4	12.9	12.8	12.8	12.9	12.4	12.6	3	1	»		
6.3	3.50	67.9	55.9	25.2	61.6	13.2	3.8	3.3	89.0	13.0	11.9	12.5	12.5	13.0	13.1	13.3	12.8	12.1	12.4	1	3	»		
6.5	3.52	66.9	55.5	26.3	61.2	12.5	4.1	3.3	86.1	13.4	11.4	11.5	11.8	12.5	12.3	13.9	11.1	10.1	10.9	1	1	2		
6.3	3.48	66.6	54.9	27.6	59.6	12.8	3.6	3.5	91.0	12.9	12.0	13.0	12.8	13.9	13.0	12.5	12.8	13.0	12.6	2	2	»		
6.6	3.43	66.8	55.1	26.4	60.7	12.9	3.7	3.3	91.0	13.3	12.3	13.3	12.4	12.9	11.8	13.3	12.6	13.1	12.5	3	1	»		
6.5	3.57	66.5	54.6	27.1	59.9	13.0	3.9	3.3	93.5	11.8	12.0	12.3	12.1	13.0	12.3	13.3	12.3	14.0	12.8	2	1	1		
6.8	3.35	65.3	53.6	27.7	59.4	12.9	3.9	3.2	91.8	11.0	12.0	11.8	12.1	12.4	11.4	12.1	11.5	13.4	11.3	2	1	1		
6.6	3.43	66.9	54.8	27.3	59.5	13.2	3.9	3.1	91.5	12.6	12.6	12.8	12.4	12.0	12.0	12.9	12.1	13.1	12.3	1	3	»		
7.6	3.19	67.8	56.3	27.1	60.6	12.3	3.9	3.1	91.5	12.8	12.2	12.0	12.3	12.2	12.0	13.5	12.0	13.2	12.3	1	1	1		
7.1	3.18	65.1	53.4	27.6	59.3	13.1	3.5	3.3	91.5	13.0	13.0	14.0	14.0	13.4	12.8	13.3	13.0	13.1	13.3	4	»	»		
6.9	3.29	66.4	55.0	27.5	60.1	12.4	3.3	3.5	91.4	12.6	12.8	13.9	13.6	14.1	12.9	13.1	12.8	13.1	13.0	3	1	»		
7.5	3.11	64.7	53.8	28.7	59.4	11.9	3.0	3.1	92.0	12.8	12.7	14.0	14.0	12.3	12.7	13.2	13.2	13.3	13.2	3	»	»		
5.5	3.48	67.8	55.8	26.2	60.8	13.0	4.0	3.3	90.5	13.1	11.9	11.9	12.3	13.3	12.4	12.6	12.1	13.0	12.3	2	1	1		
6.6	3.33	66.6	54.8	26.8	60.2	13.0	3.4	3.4	89.3	12.8	12.5	13.9	13.8	13.6	12.9	13.1	12.6	12.5	12.6	4	»	»		
6.9	3.45	66.5	55.0	26.3	60.9	12.8	3.8	3.4	90.5	12.5	12.6	12.6	12.6	13.4	11.9	12.0	12.3	12.9	12.1	3	»	1		
6.8	3.34	66.3	54.8	26.3	60.9	12.8	3.7	3.5	89.2	13.2	11.7	12.3	12.8	13.8	12.7	13.0	12.2	12.3	12.0	2	»	1		
6.7	3.45	66.5	54.6	27.1	59.9	13.0	3.8	3.3	91.0	12.9	12.5	12.4	12.6	12.9	12.6	13.4	12.4	13.0	12.8	2	1	1		
7.0	3.25	68.5	56.8	26.1	61.2	12.7	3.7	3.3	90.6	12.1	12.1	13.4	13.0	13.4	12.8	12.9	13.0	13.0	12.9	3	1	»		
7.0	3.27	68.1	56.4	26.2	61.1	12.7	3.6	3.5	89.0	13.3	12.4	13.3	13.1	13.6	13.4	12.9	12.3	12.6	12.8	4	»	»		
6.7	3.38	67.4	56.0	26.4	61.2	12.4	3.8	3.5	89.1	12.6	12.1	12.4	12.6	13.6	12.9	13.1	12.4	12.4	12.5	3	»	1		
6.6	3.27	66.0	54.5	26.7	60.6	12.7	3.5	3.4	89.3	12.5	12.4	13.3	12.9	13.3	13.8	12.9	13.0	12.6	12.8	4	»	»		
7.5	3.02	69.2	57.3	26.4	61.0	12.6	3.6	3.5	91.2	12.2	11.8	13.2	12.8	13.8	13.0	12.7	12.7	12.8	12.5	2	1	»		
6.3	3.56	66.4	54.4	26.7	60.1	13.2	3.9	3.3	93.1	12.1	12.4	12.5	12.8	13.0	11.4	13.0	12.5	13.9	12.4	2	2	»		
7.0	3.16	67.4	55.8	27.0	60.4	12.6	3.4	3.4	92.3	11.5	12.3	13.6	13.1	13.3	12.6	12.4	13.4	13.4	12.8	4	»	»		

Yorkshirerace.

6.6	3.25	65.9	54.3	26.8	60.3	12.9	3.4	3.4	91.0	14.1	11.9	13.9	13.6	13.1	12.0	13.5	13.1	13.0	12.8	4	»	»
6.8	3.25	68.6	56.6	25.2	61.7	13.1	3.4	3.5	91.8	13.5	12.3	14.1	14.1	14.1	12.0	12.6	13.3	13.3	12.9	4	»	»
.5	3.53	66.1	54.8	25.9	61.3	12.8	3.6	3.2	89.0	13.1	12.0	12.9	12.3	13.0	11.8	12.1	12.3	12.1	12.0	3	»	1
7.7	3.50	68.3	56.6	25.4	61.9	12.7	3.8	3.3	88.4	13.0	11.8	12.4	12.6	13.4	12.1	13.1	12.9	12.1	12.0	3	»	1
.5	3.26	67.8	56.1	25.5	61.7	12.8	3.3	3.3	89.5	13.3	11.8	13.6	13.0	13.4	12.4	12.8	12.6	12.3	12.3	4	»	»
7.3	3.07	68.5	56.9	25.9	61.5	12.6	3.2	3.5	91.5	14.0	11.6	14.3	13.6	14.1	12.9	13.4	13.8	13.3	13.3	4	»	»

Center	Holdets										Udsættede, Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder		kg Vægt ved		Ialt kg F.-E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning								
					Galte	Soer												
Honum Vestergd.	231	4/4 32	Walt. Bandmaster 46 (3381)	99, 7/5 31	2	2	»	4	»	71	182	19.8	90.8	223.2				
do.	266	9/5 32	do.	78, 14/2 29	2	2	»	4	»	75	177	21.0	91.8	215.6				
do.	275	14/5 32	do.	97, 1/11 30	2	2	»	4	»	77	183	19.0	91.8	227.1				
do.	316	1/8 32	do.	90, 11/5 30	2	2	»	4	»	63	167	21.5	91.5	218.9				
do.	359	20/9 32	do.	92, 24/7 30	2	2	»	4	»	74	171	21.0	90.8	216.0				
do.	360	28/9 32	do.	95, 29/9 30	2	2	»	4	»	68	164	21.0	91.5	207.6				
Højrupgaard . . .	219	1/3 32	Per, 28/11 30	18, 28/7 30	1	3	»	4	»	73	185	20.5	91.0	226.8				
do.	364	28/9 32	Bell-King, 2/12 30	23, 28/3 31	1	3	»	4	»	81	184	19.8	92.3	234.9				
do.	402	1/12 32	do.	18, 28/7 30	2	2	»	4	»	62	167	20.0	91.0	235.4				
Korsdalsgaard . .	284	10/6 32	30, 29/3 30	46, 7/9 30	»	4	»	4	»	77	178	19.5	89.5	219.8				
do.	290	28/6 32	do.	44, 8/4 30	2	2	»	4	1	66	172	20.3	89.5	231.8				
Sirgaard	343	9/9 32	Sir Aldenham Boy, 12/3 31	41, 14/2 31	2	2	»	4	»	62	168	21.0	92.3	230.6				
do.	403	16/12 32	Wrætting. Bar. None, 2/1 30	32, 22/12 28	3	1	»	4	»	57	164	19.5	90.5	228.				
Skaarup Mosegd.	382	20/10 32	Skaarup Chef, 9/6 30 . . .	122, 8/2 31	»	4	»	4	»	72	188	20.0	90.0	245.1				
Vardegaard* . . .	345	20/9 32	Histon Boy 3, 6/1 31 . . .	3, 13/1 31	2	2	»	4	»	80	186	21.0	90.0	232.7				
do.	423	7/1 33	do.	1, 21/9 30	3	1	»	4	»	83	191	19.0	90.5	229.3				

* Prøvecenter.

Yorkshirerace.

I Gennemsnit																					Sortering efter Fedme Klasse		
kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg af		Ved Slagtning		Tykk. i cm.		Lgd. af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af														
									Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kodfælde	Kroplængde	Type					
		hele Kroppen	Eksport- flæsk	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk												Bugen	1			
6.4	3.14	66.3	54.9	27.0	60.5	12.5	3.3	3.1	89.6	13.9	11.9	14.3	14.0	12.4	12.6	12.3	13.4	12.5	12.5	4	»	»	
6.9	3.05	67.3	55.6	26.7	60.6	12.7	3.7	3.3	90.1	13.3	11.6	12.8	12.9	13.0	12.1	13.0	12.6	12.5	12.3	2	2	»	
6.9	3.12	67.1	55.6	26.8	60.6	12.6	3.5	3.3	90.9	13.6	11.8	13.4	13.0	13.3	12.9	13.1	13.0	13.0	12.8	3	1	»	
6.7	3.13	66.9	55.3	26.9	60.4	12.7	3.7	3.2	88.5	13.0	11.8	13.0	12.5	12.5	11.6	12.4	12.6	12.1	12.0	3	1	»	
7.2	3.10	65.9	54.9	27.4	60.5	12.1	3.3	3.2	91.3	13.8	12.8	14.1	13.8	12.5	12.9	13.3	13.1	13.3	12.9	4	»	»	
7.3	2.95	66.6	55.3	27.2	60.4	12.4	3.6	3.2	91.1	13.4	11.5	13.9	13.3	12.6	11.6	12.3	13.0	13.0	12.4	4	»	»	
6.3	3.22	67.1	55.8	26.2	61.3	12.5	3.4	3.3	91.3	13.4	11.9	12.9	13.4	13.3	11.9	12.6	13.0	13.3	12.6	3	»	1	
7.0	3.24	67.5	56.3	26.8	61.0	12.2	3.9	3.5	90.9	13.9	12.0	12.6	12.8	13.8	13.1	13.4	12.8	13.0	13.0	2	2	»	
6.8	3.32	68.0	56.1	25.3	61.7	13.0	3.6	3.2	91.9	13.5	12.0	13.8	13.3	12.9	12.8	13.1	13.0	13.3	13.1	4	»	»	
6.9	3.14	65.0	53.6	27.4	59.9	12.7	3.6	3.5	89.6	14.3	12.3	13.9	13.4	14.4	13.0	13.1	13.1	12.5	12.8	3	1	»	
6.5	3.35	66.6	55.5	25.6	62.0	12.4	3.8	3.3	88.5	14.5	11.5	13.0	12.9	13.3	12.6	13.4	12.9	12.0	12.3	2	2	»	
6.7	3.24	67.6	56.3	26.7	61.0	12.3	3.7	3.4	87.6	13.4	11.0	13.0	12.9	13.5	12.6	13.3	12.5	11.3	11.8	3	1	»	
6.6	3.22	66.1	54.4	26.9	60.1	13.0	3.6	3.1	89.5	14.1	11.9	13.0	13.0	12.3	11.9	13.4	12.9	12.5	12.4	3	1	»	
6.0	3.50	65.9	54.1	26.8	60.1	13.1	3.6	3.4	92.3	13.5	12.4	13.9	13.3	13.5	11.4	12.9	13.3	13.4	12.8	4	»	»	
6.5	3.37	65.5	54.0	27.2	60.0	12.8	3.7	3.2	90.3	13.6	12.4	12.9	12.9	12.6	11.0	12.0	12.6	12.9	11.9	2	2	»	
6.6	3.21	65.6	54.3	27.5	59.9	12.6	3.5	3.1	90.1	14.0	11.3	13.9	13.0	12.3	9.6	11.6	12.9	12.6	11.1	4	»	»	

	Antal		Deraf		Alder i Dage ved		kg Vægt ved Forsøgets		Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	
	Gatte	Seer	Udsættede og Døde	Slagtede	Tuberkuløse	Begyndelse	Slutning	Begyndelse				Slutning
Gsn. for Landrace..... (211 Hold)	350	493	31	808 ¹⁾	39	68	173	20.1	91.4	234.4	6.8	3.29
- — Yorkshirerace..... (22 —)	39	49	—	88	1	73	180	20.2	91.0	228.7	6.6	3.23
- — Alle..... (233 —)	389	542	31	896	40	69	174	20.1	91.4	233.9	6.8	3.28
Gsn. for OverLøjstrup og Haraldskjær (Skæruplund)												
- - Landrace..... (373 Hold)	647	844	57	1424 ²⁾	56	68	175	20.1	91.0	234.8	6.6	3.31
- - Yorkshirerace..... (53 —)	100	112	4	207 ³⁾	1	72	181	20.0	90.5	232.0	6.5	3.29
- - Alle..... (426 -)	747	956	61	1631	57	69	176	20.1	90.9	234.4	6.6	3.31

1) 4 Dyr til Avl.

2) 10 Dyr til Avl.

3) 1 Dyr til Avl.

I Gennemsnit																		Sortering efter Fedme Klasse		
Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0–15) ved Bedømmelse af												
hele Kroppen	Eksportflæsk	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type			
66.8	55.3	26.9	60.4	12.7	3.6	3.3	91.5	12.9	12.5	13.1	13.0	13.1	12.6	12.9	12.7	13.2	12.7	593 %73	158 20	57 7
66.8	55.3	26.5	60.8	12.7	3.6	3.3	90.2	13.6	11.9	13.4	13.2	13.2	12.1	12.9	12.9	12.7	12.5	72 %82	13 15	3 3
66.8	55.3	26.8	60.5	12.7	3.6	3.3	91.4	13.0	12.4	13.2	13.0	13.1	12.6	12.9	12.7	13.1	12.7	665 %74	171 19	60 7
66.5	55.0	26.9	60.5	12.6	3.6	3.3	91.3	13.0	12.4	13.1	12.9	13.1	12.7	12.9	12.7	13.1	12.7	968 %68	328 23	128 9
66.7	55.3	26.3	61.1	12.6	3.7	3.3	90.7	13.9	11.8	13.1	12.9	13.2	12.4	13.0	12.8	12.9	12.6	134 %65	55 26	18 9
66.5	55.1	26.8	60.6	12.6	3.6	3.3	91.2	13.1	12.3	13.1	12.9	13.1	12.6	12.9	12.7	13.1	12.7	1102 %68	383 23	146 9

Bemærkninger

til Hovedtabellerne fra Haraldskjær (Skæruplund).

Hold
Nr.

211. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt. 1 So havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
218. 1 Galt død af Lungebetændelse den $21/6$ 32. Alder 105 Dage, Vægt 25 kg.
221. 1 Dyr tilbageholdt til Avl. Alder 163 Dage, Vægt 95 kg.
225. 1 Galt var ved Slagtningen befængt med Tuberkulose i Lunger, Krøs og Hoved. 1 So var ved Slagtningen befængt med Tuberkulose.
226. 1 So havde ved Slagtningen Lungebetændelse. 1 So var ved Slagtningen befængt med Tuberkulose i Lunger og Krøs. 1 So var ved Slagtningen befængt med Tuberkulose. 1 Galt død den $21/8$ 32 af Kolik. Alder 167 Dage, Vægt 80 kg.
227. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
231. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
232. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
235. 1 So død den $19/6$ 32 af Lungebetændelse. Alder 80 Dage, Vægt 20 kg.
236. 1 So død den $9/9$ 32 af Lungebetændelse. Alder 155 Dage, Vægt 48 kg.
240. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt. 1 Dyr tilbageholdt til Avl. Alder 164 Dage, Vægt 91 kg.
242. 1 So og 1 Galt var ved Slagtningen befængt med Tuberkulose.
245. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
246. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose.
249. 2 Søer fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt. 1 So død pludselig uden Sygdomstegn, den $21/7$ 32. Alder 96 Dage. Vægt 27 kg.
252. 1 So død den $9/9$ 32 af Lungebetændelse. Alder 136 Dage, Vægt 32 kg.
254. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt. 1 Galt udsat som utrivelig den $19/8$ 32. Alder 113 Dage, Vægt 18 kg.
256. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
257. 1 Galt udsat af Forsøget som utrivelig den $30/9$ 32. Alder 147 Dage, Vægt 39 kg.
259. 1 So var ved Slagtningen befængt med Tuberkulose.
261. 1 Galt udsat som utrivelig den $30/9$ 32. Alder 152 Dage, Vægt 64 kg.
264. 1 Galt død pludselig uden Sygdomstegn, den $12/8$ 33. Alder 94 Dage, Vægt 26 kg.

Hold
Nr.

268. 1 So udsat som utrivelig (befængt med Bylder) den $28/10$ 32. Alder 157 Dage, Vægt 56 kg.
272. 1 Galt død den $3/11$ 32 af Lungebetændelse. Alder 171 Dage, Vægt 60 kg.
278. 1 Dyr tilbageholdt til Avl. Alder 163 Dage, Vægt 91 kg.
281. 1 Galt død den $23/10$ 32 af Lungebetændelse. Alder 139 Dage, Vægt 45 kg. 1 So fik ved Slagtningen Ryglæsket betegnet som tyndt.
285. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose i Hovedet.
288. 1 So fik ved Slagtningen Ryglæsket betegnet som tyndt.
290. 1 So var ved Slagtningen befængt med Tuberkulose i Hovedet.
291. 1 So fik ved Slagtningen Ryglæsket betegnet som tyndt.
293. 1 Galt var ved Slagtningen befængt med Bylder.
296. 1 Galt udsat som utrivelig den $2/12$ 32. Alder 157 Dage, Vægt 56 kg.
297. 1 So fik ved Slagtningen Ryglæsket betegnet som tyndt.
302. 1 Galt død den $16/1$ 33 af Lungebetændelse. Alder 170 Dage, Vægt 77 kg.
306. 1 So fik ved Slagtningen Ryglæsket betegnet som tyndt.
307. 1 Galt udsat som utrivelig den $25/11$ 32. Alder 129 Dage, Vægt 31 kg.
309. 1 So havde ved Slagtningen Halstuberkulose. 1 So død den $25/11$ 32 af Lungebetændelse. Alder 127 Dage, Vægt 37 kg.
311. 1 So var ved Slagtningen befængt med Tuberkulose.
313. 1 Galt og 1 So fik ved Slagtningen Ryglæsket betegnet som tyndt.
314. 1 So fik ved Slagtningen Ryglæsket betegnet som tyndt.
317. 1 So var ved Slagtningen befængt med Tuberkulose i Halsen.
318. 1 So død af Forstoppelse den $26/12$ 32. Alder 142 Dage, Vægt 70 kg.
320. 1 So fik ved Slagtningen Ryglæsket betegnet som tyndt.
321. 1 Galt død af Lungebetændelse den $6/11$ 32. Alder 94 Dage, Vægt 31 kg.
323. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebetændelse. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose i Hovedet.
325. 1 So fik ved Slagtningen Ryglæsket betegnet som tyndt. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
334. 1 So fik ved Slagtningen Ryglæsket betegnet som tyndt.
336. 1 So død et Par Dage efter Ankomsten. Alder 76 Dage, Vægt 13,5 kg.
349. 1 So var ved Slagtningen befængt med Bylder. 1 So død af Lungebetændelse den $21/1$ 33. Alder 114 Dage, Vægt 33 kg.
351. 4 Søer fik ved Slagtningen Ryglæsket betegnet som tyndt.
352. 1 So fik ved Slagtningen Ryglæsket betegnet som tyndt.
359. 1 Galt fik ved Slagtningen Ryglæsket betegnet som tyndt.
362. 1 Dyr tilbageholdt til Avl. Alder 164 Dage, Vægt 96 kg. 1 So fik ved Slagtningen Ryglæsket betegnet som tyndt.
363. 1 Galt og 1 So fik ved Slagtningen Ryglæsket betegnet som tyndt.
365. 1 So var ved Slagtningen befængt med Tuberkulose.

Hold
Nr.

366. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
 368. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
 372. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
 373. 2 Galte havde Nysesygge, den ene havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
 376. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
 379. 1 Galt fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
 383. 2 Søer var ved Slagtningen befængt med Tuberkulose.
 384. 1 Galt fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
 388. 2 Søer og 1 Galt fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt. Galten var en Halvorne.
 390. 1 Galt var ved Slagtningen befængt med Tuberkulose i Halsen.
 391. 1 So død den $19/3$ 33 uden forudgaaende Sygdom. Alder 109 Dage, Vægt 38 kg.
 393. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
 394. 1 Galt fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
 395. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
 403. 1 Galt fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
 408. 3 Galte og 1 So var ved Slagtningen befængt med Tuberkulose.
 410. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt. 1 Galt havde Tuberkulose i Hovedet.
 412. 1 So havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
 413. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
 414. 1 Galt udsat som utrivelig den $9/6$ 33. Alder 171 Dage. Vægt 60 kg. 1 Galt var Halvorne og fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
 415. 1 So død af Lungebetændelse den $7/5$ 33. Alder 117 Dage, Vægt 31 kg.
 416. 1 So død af Forstoppelse den $23/3$ 33. Alder 77 Dage, Vægt 19 kg. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
 417. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
 419. 2 Søer var ved Slagtningen befængt med Tuberkulose. 1 Galt var ved Slagtningen befængt med Tuberkulose og fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
 420. 1 Galt var ved Slagtningen befængt med Tuberkulose.
 421. 2 Galte var ved Slagtningen befængt med Tuberkulose.
 425. 2 Galte og 1 So var ved Slagtningen befængt med Tuberkulose.
 426. 1 So død af Lungebetændelse og Diarré den $7/5$ 33. Alder 102 Dage, Vægt 24 kg.
 429. 3 Galte og 1 So var ved Slagtningen befængt med Tuberkulose. 1 Galt fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
 430. 1 Galt var ved Slagtningen befængt med Tuberkulose.
 432. 1 Galt udsat den $7/7$ 33 (Svinesygge). Alder 167 Dage, Vægt 72 kg.
 433. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
 434. 1 Galt udsat som utrivelig den $28/7$ 33. Alder 170 Dage, Vægt 75 kg.
 436. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.

Hold
Nr.

437. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt. 1 So død af Lungebetændelse og Diarré den $18\frac{1}{5}$ 33. Alder 103 Dage, Vægt 18 kg.
443. 1 Galt var ved Slagtningen befængt med Bylder.
446. 1 Galt var ved Slagtningen befængt med Tuberkulose.
447. 2 Søer var ved Slagtningen befængt med Tuberkulose. Den ene fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
448. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
450. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
451. 1 Galt udsat som utrivelig den $4\frac{1}{8}$ 33. Alder 163 Dage, Vægt 61 kg.
460. 1 So død af Lungebetændelse den $10\frac{1}{7}$ 33. Alder 126 Dage. Vægt 44 kg. 1 Galt var ved Slagtningen befængt med Tuberkulose.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Ved Ankomsten		Bemærkninger
		Alder i Dage	Vægt i kg	
220	Ullerupgaard ..	65	15.5	1 So død den $28\frac{1}{9}$ 32 efter længere Tids Sygdom. Alder 203 Dage, Vægt 68 kg. 1 Galt død af Kolik den $3\frac{1}{8}$ 32. Alder 147 Dage, Vægt 53 kg.
298	Mariendal	59	20.5	1 Galt og en So udsat som utrivelig den $25\frac{1}{11}$ 32. Alder 149 Dage, Vægt 40 og 44 kg.
357	Skaarup Mosegaard	59	24.3	1 Galt død af Lungebetændelse den $24\frac{1}{1}$ 33. Alder 114 Dage, Vægt 30 kg. 1 Galt død af Lungebetændelse den $17\frac{1}{2}$ 33. Alder 138 Dage, Vægt 27 kg.
411	Lervad	63	9.3	1 Galt død af Lungebetændelse den $3\frac{1}{5}$ 33. Alder 127 Dage, Vægt 30 kg. 1 Galt død af Lungebetændelse den $2\frac{1}{5}$ 33. Alder 126 Dage, Vægt 35 kg.

Landrace.

- Aaes, Gdr. A. Enevold, Tvingstrup.**
 229, f. $\frac{3}{4}$ 32, *F. Søften* Aaes, f. $\frac{26}{11}$ 30, *Ff. Blegind* (2919), *Fm. Søften* 16 (12398), *M. 81*, f. $\frac{18}{5}$ 31, *Mf. Holm* (3347), *Mm. 46* (11838).
 248, f. $\frac{23}{4}$ 32, *F. Holm* (3347), *Ff. Barrit Kastor* (2663), *Fm. Barrit* 69 (11848), *M. 66*, f. $\frac{15}{11}$ 29, *Mf. Grøn* (2973), *Mm. 42* (11654).
 281, f. $\frac{6}{6}$ 32, *F. Søften* Aaes, f. $\frac{26}{11}$ 30, *Ff. Blegind* (2919), *Fm. Søften* 16 (12398), *M. 84*, f. $\frac{27}{3}$ 31, *Mf. Jøns* (2865), *Mm. 55* (12788).
 325, f. $\frac{18}{8}$ 32, *F. Holm* (3347), *Ff. Barrit Kastor* (2663), *Fm. Barrit* 69 (11848), *M. 57* (12900), *Mf. Grøn* (2973), *Mm. 46* (11838).
 368, f. $\frac{24}{10}$ 32, *F. Klejs Aaes*, f. $\frac{3}{11}$ 31, *Ff. Klejs III*, f. $\frac{1}{3}$ 30, *Fm. Klejsgaard* 48 (11854), *M. 76*, f. $\frac{8}{12}$ 30, *Mf. Jøns* (2865), *Mm. 65* (13538).
 372, f. $\frac{27}{10}$ 32, *F. Holm* (3347), *Ff. Barrit Kastor* (2663), *Fm. Barrit* 69 (11848), *M. 75*, f. $\frac{19}{11}$ 30, *Mf. Holm* (3347), *Mm. 46* (11838).

- Aastrup Nygaard, Gdr. Rs. Rasmussen, Brædstrup.**
 377, f. $\frac{29}{10}$ 32, *F. Mester Aastrup*, f. $\frac{25}{8}$ 31, *Ff. Mester Sejrup* (3323), *Fm. Sejrup* 29 (13306), *M. 10*, f. $\frac{5}{1}$ 31, *Mf. Stendys Mariendal* (2965), *Mm. Honum* 42 (12864).

- Barrit, Gdr. J. Bjerremand Hansen, Barrit.**
 223, f. $\frac{14}{3}$ 32, *F. Mester Barrit*, f. $\frac{17}{3}$ 31, *Ff. Mester Sejrup* (3323), *Fm. Sejrup* 31 (13308), *M. 8*, f. $\frac{2}{3}$ 31, *Mf. Høvding Barrit* (3413), *Mm. 89* (13576).
 257, f. $\frac{6}{5}$ 32, *F. Mester Barrit*, f. $\frac{17}{3}$ 31, *Ff. Mester Sejrup* (3323), *Fm. Sejrup* 31 (13308), *M. 9*, f. $\frac{26}{5}$ 31, *Mf. Høvding Barrit* (3413), *Mm. 98* (13574).
 339, f. $\frac{4}{9}$ 32, *F. Mester Barrit*, f. $\frac{17}{3}$ 31, *Ff. Mester Sejrup* (3323), *Fm. Sejrup* 31 (13308), *M. 7*, f. $\frac{2}{3}$ 31, *Mf. Høvding Barrit* (3413), *Mm. 89* (13576).
 346, f. $\frac{24}{9}$ 32, *F. Mester Barrit*, f. $\frac{17}{3}$ 31, *Ff. Mester Sejrup* (3323), *Fm. Sejrup* 31 (13308), *M. 11*, f. $\frac{15}{10}$ 31, *Mf. Høvding Barrit* (3413), *Mm. 85* (14298).
 363, f. $\frac{8}{10}$ 32, *F. Mester Barrit*, f. $\frac{17}{3}$ 31, *Ff. Mester Sejrup* (3323), *Fm. Sejrup* 31 (13308), *M. 13*, f. $\frac{15}{10}$ 31, *Mf. Høvding Barrit* (3413), *Mm. 85* (14298).
 412, f. $\frac{5}{1}$ 33, *F. Leo*, f. $\frac{9}{8}$ 30, *Ff. Valbjørn* (3209), *Fm. Daastrup* 14 (14192), *M. 99* (14320), *Mf. Jach* (3345), *Mm. 77* (12382).
 413, f. $\frac{6}{1}$ 33, *F. Mester Barrit*, f. $\frac{17}{3}$ 31, *Ff. Mester Sejrup* (3323), *Fm. Sejrup* 31 (13308), *M. 100* (14322), *Mf. Jach* (3345), *Mm. 77* (12382).
 414, f. $\frac{27}{12}$ 32, *F. Leo*, f. $\frac{9}{8}$ 30, *Ff. Valbjørn* (3309), *Fm. Daastrup* 14 (14192), *M. 14*, f. $\frac{22}{8}$ 31, *Mf. Høvding Barrit* (3413), *Mm. 92* (13582).
 451, f. $\frac{23}{2}$ 33, *F. Mester Barrit*, f. $\frac{17}{3}$ 31, *Ff. Mester Sejrup* (3323), *Fm. Sejrup* 31 (13308), *M. 10*, f. $\frac{22}{8}$ 31, *Mf. Høvding Barrit* (3413), *Mm. 92* (13582).

- Birkelund, Gdr. J. C. Søndergaard, Ribe.**
 424, f. $\frac{17}{1}$ 33, *F. Honum* 19 (3129), *Ff. Viking Honum* (2819), *Fm. Honum* 19 (10136), *M. 25*, f. $\frac{22}{11}$ 30, *Mf. Birk Stendys*, f. $\frac{11}{1}$ 30, *Mm. 24*, f. $\frac{19}{1}$ 30.

Blegind Søgaard, Gdr. Hans Pedersen, Hørning.

- 253, f. $13/4$ 32, *F.* Blegind Høvding, f. $26/5$ 31, *Ff.* Høvding Barrit (3413), *Fm.* Barrit 98 (13574), *M.* 68, f. $27/5$ 31, *Mf.* Blegind Honum (3445), *Mm.* 60, f. $26/6$ 30.
- 260, f. $11/5$ 32, *F.* Blegind Høvding, f. $26/5$ 31, *Ff.* Høvding Barrit (3413), *Fm.* Barrit 98 (13574), *M.* 58, f. $22/6$ 30, *Mf.* Flemming (3205), *Mm.* 53, f. $17/8$ 29
- 389, f. $23/11$ 32, *F.* Blegind Høvding, f. $26/5$ 31, *Ff.* Høvding Barrit (3413), *Fm.* Barrit 98 (13574), *M.* 57 (14466), *Mf.* Vestergaard (3069), *Mm.* 41 (13696).
- 392, f. $7/12$ 32, *F.* Blegind Høvding, f. $26/5$ 31, *Ff.* Høvding Barrit (3413), *Fm.* Barrit 98 (13574), *M.* 69, f. $21/6$ 31, *Mf.* Vestergaard (3069), *Mm.* 41 (13696).
- 401, f. $8/12$ 32, *F.* Blegind Høvding, f. $26/5$ 31, *Ff.* Høvding Barrit (3413), *Fm.* Barrit 98 (13574), *M.* 66, f. $5/6$ 31, *Mf.* Blegind Honum (3445), *Mm.* 53 (14462).

Brontgaard, Gdr. Erik Kristensen, Faarvang.

- 450, f. $12/2$ 33, *F.* John, f. $31/3$ 32, *Ff.* Gunnar (3465), *Fm.* Vattrup Lundgaard 24 (13316), *M.* 10, f. $22/4$ 32, *Mf.* App, f. $4/9$ 30, *Mm.* 5, f. $9/5$ 30.

Brunsbjerg, Gdr. P. Mikkelsen, Braaskov.

- 263, f. $20/5$ 32, *F.* Høvding Brunsbjerg, f. $25/3$ 30, *Ff.* Høvding Grangaard (3251), *Fm.* Grangaard 26, f. $30/11$ 28, *M.* 15, f. $18/1$ 30, *Mf.* Plet, f. $27/7$ 27, *Mm.* 5, f. $21/10$ 28.
- 340, f. $7/9$ 32, *F.* Høvding Brunsbjerg, f. $25/3$ 30, *Ff.* Høvding Grangaard (3251), *Fm.* Grangaard 26, f. $30/11$ 28, *M.* 6, f. $21/10$ 28, *Mf.* Barrit Kastor (2663), *Mm.* 43, f. $2/1$ 26.
- 437, f. $4/2$ 33, *F.* Mester Brunsbjerg, f. $14/3$ 32, *Ff.* Mester Barrit, f. $17/3$ 31, *Fm.* Barrit 8, f. $2/3$ 31, *M.* 26, f. $7/9$ 31, *Mf.* Sten Honum (3455), *Mm.* 6 (14296).

Bygebjerg, Gdr. N. Flensborg, Heils.

- 288, f. $24/6$ 32, *F.* Eff Bygebjerg, f. $19/6$ 31, *Ff.* Eff Grangaard (3401), *Fm.* Grangaard 29, f. $3/12$ 29, *M.* 50, f. $3/12$ 29, *Mf.* Høvding Grangaard (3251), *Mm.* Grangaard 17 (11810).
- 289, f. $22/6$ 32, *F.* Eff Bygebjerg, f. $19/6$ 31, *Ff.* Eff Grangaard (3401), *Fm.* Grangaard 29, f. $3/12$ 29, *M.* 52, f. $17/5$ 29, *Mf.* 10, Sandagergaard, f. $24/6$ 28, *Mm.* Grangaard 22, f. $2/1$ 28.

Dybe, Gdr. P. Herping, Ramme.

- 332, f. $31/8$ 32, *F.* Stout, f. $17/7$ 30, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 10, f. $28/1$ 29, *M.* 35, f. $6/11$ 30, *Mf.* Bendiks (2947), *Mm.* Dybe 28, f. $20/12$ 28.
- 356, f. $31/8$ 32, *F.* Stout, f. $17/7$ 30, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 10, f. $28/1$ 29, *M.* 35, f. $6/11$ 30, *Mf.* Bendix (2947), *Mm.* 28, f. $20/12$ 28.

Eg, Gdr. L. Søndergaard, Eg.

- 317, f. $23/7$ 32, *F.* Eg Standard, f. $6/7$ 31, *Ff.* Standard, f. $6/2$ 30, *Fm.* Ploustrup 31 (12958), *M.* 42, f. $6/9$ 31, *Mf.* Eg Morten, f. $28/10$ 20, *Mm.* 35, f. $12/10$ 29.
- 341, f. $1/9$ 32, *F.* Eg Morten, f. $28/10$ 30, *Ff.* Morten II (3297), *Fm.* Gjellerupholm 3 (13474), *M.* 35, f. $12/10$ 29, *Mf.* Mariendal 100, f. $17/8$ 28, *Mm.* 28, f. $25/8$ 26.
- 374, f. $10/10$ 32, *F.* Eg Morten, f. $28/10$ 30, *Ff.* Morten II (3297), *Fm.* Gjellerupholm 3 (13474), *M.* 41, f. $28/2$ 31, *Mf.* Eg Finn, f. $8/12$ 29, *Mm.* 35, f. $12/10$ 29.
- 375, f. $17/10$ 32, *F.* Eg Morten, f. $28/10$ 30, *Ff.* Morten II (3297), *Fm.* Gjellerupholm 3 (13474), *M.* 34, f. $12/10$ 29, *Mf.* 100, Mariendal, f. $17/8$ 28, *Mm.* 28, f. $25/8$ 26.

Forum Ellegaard, Gdr. Fr. Rahbæk, Guldager.

- 258, f. $\frac{1}{5}$ 32, *F. Fynbo*, f. $\frac{3}{5}$ 31, *Ff. 50, Volmer* (3273), *Fm. Nytoftegaard* 38 (12874), *M. 18*, f. $\frac{18}{6}$ 31, *Mf. Klejs II* (2685), *Mm. Nytoftegaard* 58, f. $\frac{10}{2}$ 30.

Framlev, Gdr. Rasmus Sørensen, Harlev.

- 404, f. $\frac{2}{12}$ 32, *F. Gruth II*, f. $\frac{1}{12}$ 31, *Ff. Gruth* (3515), *Fm. Honum* 57, f. $\frac{11}{6}$ 30, *M. 12*, f. $\frac{11}{10}$ 30, *Mf. Blegind II*, f. $\frac{27}{7}$ 28, *Mm. 5*, f. $\frac{26}{6}$ 29.
 431, f. $\frac{21}{1}$ 33, *F. Gruth II*, f. $\frac{1}{12}$ 31, *Ff. Gruth* (3515), *Fm. Honum* 57, f. $\frac{11}{6}$ 30, *M. 15*, f. $\frac{12}{11}$ 30, *Mf. Blegind II*, f. $\frac{27}{7}$ 28, *Mm. 3*, f. $\frac{16}{8}$ 28.
 432, f. $\frac{21}{1}$ 33, *F. Gruth II*, f. $\frac{1}{12}$ 31, *Ff. Gruth* (3515), *Fm. Honum* 57, f. $\frac{11}{6}$ 30, *M. 14*, f. $\frac{12}{11}$ 30, *Mf. Blegind II*, f. $\frac{27}{7}$ 28, *Mm. 3*, f. $\frac{16}{8}$ 28.

Gadegaard, Gdr. Chr. Olsen, Sevel, Vinderup.

- 230, f. $\frac{4}{4}$ 32, *F. Favorit*, f. $\frac{10}{9}$ 30, *Ff. Gunnar* (3465), *Fm. Vattrup Nørgaard* 19, f. $\frac{11}{6}$ 28, *M. 9*, f. $\frac{7}{6}$ 29, *Mf. Sjang*, f. $\frac{23}{9}$ 27, *Mm. 1* (13320).
 267, f. $\frac{24}{5}$ 32, *F. Finnson* (3283), *Ff. Finn Honum* (2957), *Fm. Honum* 34 (11644), *M. 11*, f. $\frac{15}{2}$ 30, *Mf. 50, Volmar* (3273), *Mm. Nytoftegaard* 4 (9314).
 425, f. $\frac{18}{1}$ 33, *F. Finnson* (3283), *Ff. Finn Honum* (2957), *Fm. Honum* 34 (11644), *M. 13*, f. $\frac{20}{9}$ 30, *Mf. Sebastian* (3337), *Mm. 6* (14028).

Gedved, Gdr. Chr. Eriksen, Horsens.

- 300, f. $\frac{10}{7}$ 32, *F. Lange Klejs* (3329), *Ff. Jøns* (2865), *Fm. Nytoftegaard* 38 (12874), *M. 3*, f. $\frac{25}{12}$ 28, *Mf. Linné* (2989), *Mm. Linnerup* 65 (10864).
 420, f. $\frac{9}{1}$ 33, *F. Lange Klejs* (3329), *Ff. Jøns* (2865), *Fm. Nytoftegaard* 38 (12874), *M. 4*, f. $\frac{20}{10}$ 29, *Mf. Linné* (2989), *Mm. 2*, f. $\frac{11}{8}$ 27.
 421, f. $\frac{9}{1}$ 33, *F. Lange Klejs* (3329), *Ff. Jøns* (2865), *Fm. Nytoftegaard* 38 (12874), *M. 7*, f. $\frac{14}{9}$ 30, *Mf. Gynt*, f. $\frac{15}{9}$ 28, *Mm. 2*, f. $\frac{11}{8}$ 27.
 433, f. $\frac{31}{1}$ 33, *F. Lange Klejs* (3329), *Ff. Jøns* (2865), *Fm. Nytoftegaard* 38 (12874), *M. 8*, f. $\frac{14}{9}$ 30, *Mf. Gynt*, f. $\frac{15}{9}$ 28, *Mm. 2*, f. $\frac{11}{8}$ 27.

Gjellerup, Gdr. Chr. Frølund, Hammerum.

- 315, f. $\frac{3}{8}$ 32, *F. Dyssen*, f. $\frac{25}{1}$ 31, *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm. Mariendal* 10, f. $\frac{28}{1}$ 29, *M. 43*, f. $\frac{12}{1}$ 31, *Mf. Regner* (3127), *Mm. 36*, f. $\frac{1}{7}$ 29.
 361, f. $\frac{2}{10}$ 32, *F. Perfekt II*, f. $\frac{30}{5}$ 31, *Ff. Perfekt* (3459), *Fm. Doverholm* 31 (14212), *M. 47*, f. $\frac{9}{5}$ 31, *Mf. Regner* (3127), *Mm. 30* (12758).

Gjellerupholm, Gdr. Th. Therkelsen, Varde.

- 322, f. $\frac{5}{8}$ 32, *F. Sten Lunderup*, f. $\frac{15}{4}$ 31, *Ff. Sten Honum*, f. $\frac{29}{8}$ 29, *Fm. Honum* 50, f. $\frac{10}{5}$ 29, *M. 6*, f. $\frac{27}{12}$ 29, *Mf. Morten II* (3297), *Mm. 2*, f. $\frac{14}{7}$ 28.

Grangaard, Gdr. Ole Olesen, Jelling.

- 239, f. $\frac{1}{4}$ 32, *F. Sten Hesselhøj*, f. $\frac{18}{3}$ 31, *Ff. Sten Honum*, f. $\frac{29}{8}$ 29, *Fm. Honum* 48 (13484), *M. 36*, f. $\frac{16}{5}$ 31, *Mf. Eff Grangaard* (3401), *Mm. 32*, f. $\frac{15}{7}$ 30.
 240, f. $\frac{12}{4}$ 32, *F. Sten Hesselhøj*, f. $\frac{18}{3}$ 31, *Ff. Sten Honum*, f. $\frac{29}{8}$ 29, *Fm. Honum* 48 (13484), *M. 37*, f. $\frac{16}{5}$ 31, *Mf. Eff Grangaard* (3401), *Mm. 32*, f. $\frac{15}{7}$ 30.
 282, f. $\frac{10}{6}$ 32, *F. Eff Grangaard* (3401), *Ff. Eff* (3305), *Fm. Langstrup* 28 (12674), *M. 34*, f. $\frac{2}{1}$ 31, *Mf. Høvding Grangaard* (3251), *Mm. 25* (13504).
 358, f. $\frac{2}{10}$ 32, *F. Tal Grangaard*, f. $\frac{25}{11}$ 31, *Ff. Stabil*, f. $\frac{30}{1}$ 31, *Fm. Linnerup* 96 (13998), *M. 38*, f. $\frac{16}{5}$ 31, *Mf. Eff Grangaard* (3401), *Mm. 32* (14260).

Granly, Gdr. L. J. Larsen, Fjølstervang, Herning.

- 259, f. $\frac{2}{5}$ 32, *F. Karl*, f. $\frac{23}{5}$ 29, *Ff. Birk* (3155), *Fm. Sahl* 47 (11538), *M. 11*, f. $\frac{8}{11}$ 29, *Mf. Ballisager*, f. $\frac{29}{11}$ 26, *Mm. 2*, f. $\frac{21}{1}$ 27.

- 279, f. $\frac{12}{6}$ 32, *F.* Karl, f. $\frac{29}{5}$ 29, *Ff.* Birk (3155), *Fm.* Sahl 47 (11538), *M.* 10, f. $\frac{2}{5}$ 29, *Mf.* Ballisager, f. $\frac{29}{11}$ 26, *Mm.* 2, f. $\frac{21}{1}$ 27.

Grundfør, Gdr. Ingvard Christensen, Hinnerup.

- 323, f. $\frac{10}{8}$ 32, *F.* Flint, f. $\frac{15}{4}$ 31, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 50 (14052), *M.* 7, f. $\frac{30}{7}$ 30, *Mf.* Grundsten (3477), *Mm.* 2 (14448).
400, f. $\frac{1}{12}$ 32, *F.* Flint, f. $\frac{15}{4}$ 31, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 50 (14052), *M.* 8 (14452), *Mf.* Grundsten (3477), *Mm.* 2 (14448).

Grønhøj, Gdr. Chr. Juhl, Korsvang.

- 429, f. $\frac{24}{1}$ 33, *F.* Slejpnør Grønhøj, f. $\frac{22}{7}$ 31, *Ff.* Daastrup Slejpnør (3479), *Fm.* Daastrup 21, f. $\frac{16}{8}$ 30, *M.* 5, f. $\frac{5}{11}$ 31, *Mf.* Knop Daastrup, f. $\frac{12}{6}$ 30, *Mm.* 1, f. $\frac{15}{5}$ 30.
430, f. $\frac{21}{1}$ 33, *F.* Slejpnør Grønhøj, f. $\frac{22}{7}$ 31, *Ff.* Daastrup Slejpnør (3479), *Fm.* Daastrup 21, f. $\frac{16}{8}$ 30, *M.* 3, f. $\frac{15}{5}$ 30, *Mf.* Johan (3105), *Mm.* Daastrup 11, f. $\frac{5}{6}$ 29.

Gylling Overballe, Gdr. Rs. Kuur, Gylling.

- 388, f. $\frac{10}{11}$ 32, *F.* Finn Gylling, f. $\frac{14}{1}$ 31, *Ff.* Finnsøn (3283), *Fm.* Gylling Skov 90 (13364), *M.* 34, f. $\frac{12}{10}$ 30, *Mf.* Dys (3315), *Mm.* 7 (12244).
410, f. $\frac{16}{12}$ 32, *F.* Finn Gylling, f. $\frac{14}{1}$ 31, *Ff.* Finnsøn (3283), *Fm.* Gylling Skov 90 (13364), *M.* 38, f. $\frac{29}{10}$ 31, *Mf.* Blegind Honum (3445), *Mm.* 36, f. $\frac{16}{12}$ 30.

Gylling Skov, Gdr. N. Kuur, Gylling.

- 225, f. $\frac{18}{3}$ 32, *F.* Dan, f. $\frac{25}{1}$ 31, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 10, f. $\frac{28}{1}$ 29, *M.* 97, f. $\frac{16}{7}$ 30, *Mf.* Finnsøn (3283), *Mm.* 85 (12766).
226, f. $\frac{7}{3}$ 32, *F.* Dan, f. $\frac{25}{1}$ 31, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 10, f. $\frac{28}{1}$ 29, *M.* 94, f. $\frac{16}{7}$ 30, *Mf.* Finnsøn (3283), *Mm.* 85 (12766).
383, f. $\frac{4}{11}$ 32, *F.* Dan, f. $\frac{25}{1}$ 31, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 10, f. $\frac{28}{1}$ 29, *M.* 98, f. $\frac{9}{2}$ 31, *Mf.* Finnsøn (3283), *Mm.* 83 (12250).
408, f. $\frac{23}{12}$ 32, *F.* Dan, f. $\frac{25}{1}$ 31, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 10, f. $\frac{28}{1}$ 29, *M.* 99, f. $\frac{4}{7}$ 31, *Mf.* Finnsøn (3283), *Mm.* 85 (12766).
419, f. $\frac{12}{1}$ 33, *F.* Dan, f. $\frac{25}{1}$ 31, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 10, f. $\frac{28}{1}$ 29, *M.* 96, f. $\frac{10}{7}$ 30, *Mf.* Finnsøn (3283), *Mm.* 85 (12766).

Hanbjerg Hovgaard, Propr. N. J. Ejkskjær, Hanbjerg.

- 302, f. $\frac{21}{7}$ 32, *F.* Sten Hovgaard, f. $\frac{23}{11}$ 30, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 44 (13360), *M.* 8, f. $\frac{16}{5}$ 30, *Mf.* Jep (3353), *Mm.* Levringgaard 46 (13666).
319, f. $\frac{12}{8}$ 32, *F.* Sten Hovgaard, f. $\frac{23}{11}$ 30, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 44 (13360), *M.* 10, f. $\frac{16}{5}$ 30, *Mf.* Jep (3353), *Mm.* Levringgaard 46 (13666).
348, f. $\frac{26}{9}$ 32, *F.* Sten Hovgaard, f. $\frac{23}{11}$ 30, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 44 (13360), *M.* 1, f. $\frac{20}{9}$ 29, *Mf.* Tarup (3133), *Mm.* Levringgaard 42 (12474).
349, f. $\frac{29}{9}$ 32, *F.* Sten Hovgaard, f. $\frac{23}{11}$ 30, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 44 (13360), *M.* 17, f. $\frac{10}{8}$ 30, *Mf.* Jep (3353), *Mm.* 1, f. $\frac{20}{9}$ 29.
373, f. $\frac{29}{10}$ 32, *F.* Sten Hovgaard, f. $\frac{23}{11}$ 30, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 44 (13360), *M.* 12, f. $\frac{80}{1}$ 30, *Mf.* Jep (3353), *Mm.* Levringgaard 40, f. $\frac{14}{12}$ 27.
394, f. $\frac{26}{11}$ 32, *F.* Sten Hovgaard, f. $\frac{23}{11}$ 30, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 44 (13360), *M.* 19, f. $\frac{16}{5}$ 30, *Mf.* Jep (3353), *Mm.* Levringgaard 46 (13666).
395, f. $\frac{22}{11}$ 32, *F.* Sten Hovgaard, f. $\frac{23}{11}$ 30, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 44 (13360), *M.* 21, f. $\frac{10}{8}$ 30, *Mf.* Jep (3353), *Mm.* 1, f. $\frac{20}{9}$ 29.

409, f. $\frac{3}{12}$ 32, *F. Sten Hovgaard*, f. $\frac{23}{11}$ 30, *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Honum* 44 (13360), *M.* 14, f. $\frac{10}{8}$ 30, *Mf. Jep* (3353), *Mm.* 1, f. $\frac{20}{9}$ 29.

Hegnsgaard, Gdr. Johs. Nielsen, Hostrup, Varde.

217, f. $\frac{3}{4}$ 32, *F. Jøns Hegnsgaard*, f. $\frac{13}{7}$ 30, *Ff. Jøns* (2865), *Fm. Mejls* 4 (13470), *M.* 3, f. $\frac{10}{6}$ 28, *Mf. Grand* (2977), *Mm.* Hjedding 16 (11220).
 301, f. $\frac{11}{7}$ 32, *F. Fontus*, f. $\frac{6}{7}$ 31, *Ff. Standard* (3457), *Fm. Plougstrup* 31 (12958), *M.* 10, f. $\frac{14}{3}$ 31, *Mf. Nash* (3277), *Mm.* Hjedding 27 (13618).
 367, f. $\frac{20}{10}$ 32, *F. Jøns Hegnsgaard*, f. $\frac{13}{7}$ 30, *Ff. Jøns* (2865), *Fm. Mejls* 4 (13470), *M.* 7, f. $\frac{16}{8}$ 30, *Mf. Ponto*, f. $\frac{20}{5}$ 29, *Mm.* 3, f. $\frac{10}{6}$ 28.
 418, f. $\frac{4}{1}$ 33, *F. Fontus*, f. $\frac{6}{7}$ 31, *Ff. Standard* (3457), *Fm. Plougstrup* 31 (12958), *M.* 11, f. $\frac{10}{8}$ 31, *Mf. Jøns Hegnsgaard*, f. $\frac{13}{7}$ 30, *Mm.* 3, f. $\frac{10}{6}$ 28.

Helstrup, Gdr. N. P. Albæk, Herning.

335, f. $\frac{29}{8}$ 32, *F. Daastrup Helstrup*, f. $\frac{2}{6}$ 30, *Ff. Daastrup Sahl* (3269), *Fm. Daastrup* 6 (13460), *M.* 40, f. $\frac{11}{8}$ 30, *Mf. Thor Helstrup* (3237), *Mm.* 22 (11632).

Hesselhøj, Gdr. Jens Pedersen, Vork, Vejle.

262, f. $\frac{19}{5}$ 32, *F. Sten Hesselhøj*, f. $\frac{18}{3}$ 31, *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Honum* 48 (13484), *M.* 13, f. $\frac{15}{2}$ 30, *Mf. Høvding Grangaard* (3251), *Mm.* 3, f. $\frac{7}{6}$ 28.
 350, f. $\frac{2}{10}$ 32, *F. Sten Hesselhøj*, f. $\frac{18}{3}$ 31, *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Honum* 48 (13484), *M.* 20, f. $\frac{26}{5}$ 31, *Mf. Høvding Barrit* (3413), *Mm.* Barrit 98 (13574).
 351, f. $\frac{30}{9}$ 32, *F. Sten Hesselhøj*, f. $\frac{18}{3}$ 31, *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Honum* 48 (13484), *M.* 24, f. $\frac{12}{11}$ 31, *Mf. Munkholm Jøns*, f. $\frac{21}{5}$ 30, *Mm.* Grangaard 32 (14260).
 391, f. $\frac{30}{11}$ 32, *F. Sten Hesselhøj*, f. $\frac{18}{3}$ 31, *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Honum* 48 (13484), *M.* 17, f. $\frac{25}{8}$ 30, *Mf. Høvding Grangaard* (3251), *Mm.* 8 (14170).

Hjarup, Propr. J. Thomsen, Kolding.

338, f. $\frac{8}{9}$ 32, *F. Hjarup Odin*, f. $\frac{27}{4}$ 31, *Ff. Odin* (3513), *Fm. Kirstineberg* 66, f. $\frac{12}{2}$ 29, *M.* 34, f. $\frac{11}{5}$ 31, *Mf. Stendys Hjarup* (3475), *Mm.* 2, f. $\frac{6}{1}$ 30.
 426, f. $\frac{25}{1}$ 33, *F. Hjarup Odin*, f. $\frac{27}{4}$ 31, *Ff. Odin* (3513), *Fm. Kirstineberg* 66, f. $\frac{12}{2}$ 29, *M.* 40, f. $\frac{18}{10}$ 31, *Mf. Stendys Hjarup* (3475), *Mm.* Honum Østerlide 4, f. $\frac{6}{1}$ 30.

Hjedding, Gdr. A. Mikkelsen, Ølgod.

280, f. $\frac{10}{6}$ 32, *F. Jepsen*, f. $\frac{27}{1}$ 31, *Ff. Jep* (3353), *Fm. Levringgaard* 45 (13664), *M.* 32, f. $\frac{29}{3}$ 29, *Mf. Nørgaard* (3081), *Mm.* 19 (11926).
 460, f. $\frac{6}{3}$ 33, *F. Jepsen*, f. $\frac{27}{1}$ 31, *Ff. Jep* (3353), *Fm. Levringgaard* 45 (13664), *M.* 34, f. $\frac{7}{4}$ 30, *Mf. Nash* (3277), *Mm.* Hjedding 29 (13620).

Honum, Gdr. Harald Christensen, Rask Mølle.

277, f. $\frac{29}{5}$ 32, *F. Finn Honum* (2957), *Ff.* 70, *Morten* (2547), *Fm. Marienriental* 91 (11062), *M.* 57, f. $\frac{11}{6}$ 30, *Mf. Sten Honum* (3455), *Mm.* 34 (11644).
 292, f. $\frac{25}{6}$ 32, *F. Frits Honum*, f. $\frac{22}{7}$ 31, *Ff. Frits* (3333), *Fm. Høvdingsgaard* 82 (13340), *M.* 53, f. $\frac{6}{8}$ 29, *Mf. Stendys Mariendal* (2965), *Mm.* 24 (11634).
 310, f. $\frac{27}{7}$ 32, *F. Frits Honum*, f. $\frac{22}{7}$ 31, *Ff. Frits* (3333), *Fm. Høvdingsgaard* 82 (13340), *M.* 65, f. $\frac{13}{2}$ 31, *Mf. Stendys Mariendal* (2965), *Mm.* 47, f. $\frac{6}{1}$ 29.
 311, f. $\frac{24}{7}$ 32, *F. Sten Honum* (3455), *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm.* 40 (12834), *M.* 63, f. $\frac{1}{2}$ 31, *Mf. Erik*, f. $\frac{4}{8}$ 28, *Mm.* 46 (13482).
 329, f. $\frac{18}{8}$ 32, *F. Frits Honum*, f. $\frac{22}{7}$ 31, *Ff. Frits* (3333), *Fm. Høvdingsgaard* 82 (13340), *M.* 67, f. $\frac{4}{9}$ 31, *Mf. Sten Honum* (3455), *Mm.* 47, f. $\frac{6}{1}$ 29.

- 330, f. $1\frac{16}{8}$ 32, *F. Frits Honum*, f. $2\frac{22}{7}$ 31, *Ff. Frits* (3333), *Fm. Høvdingsgaard* 82 (13340), *M. 66*, f. $\frac{5}{8}$ 31, *Mf. Sten Honum* (3455), *Mm. 41* (12226).
- 443, f. $\frac{9}{3}$ 23, *F. Chabeso*, f. $2\frac{25}{1}$ 32, *Ff. Kristian*, f. $2\frac{20}{11}$ 30, *Fm. Høvdingsgaard* 104, f. $\frac{8}{7}$ 30, *M. 67*, f. $\frac{4}{9}$ 31, *Mf. Sten Honum* (3455), *Mm. 47* (14050).

Honum Østerlide, Gdr. Hans Christensen, Rask Mølle.

- 270, f. $2\frac{24}{5}$ 32, *F. Finn Honum* (2957), *Ff. 70*, Morten (2547), *Fm. Mariendal* 91 (11062), *M. 1*, f. $\frac{5}{1}$ 31, *Mf. Stendys Mariendal* (2965), *Mm. Honum* 42 (12864).
- 278, f. $1\frac{1}{6}$ 32, *F. Frits Honum*, f. $2\frac{22}{7}$ 31, *Ff. Frits* (3333), *Fm. Høvdingsgaard* 82 (13340), *M. 2*, f. $\frac{8}{2}$ 31, *Mf. Sten Honum* (3455), *Mm. Honum* 41 (12226).
- 294, f. $\frac{4}{7}$ 32, *F. Frits Honum*, f. $2\frac{22}{7}$ 31, *Ff. Frits* (3333), *Fm. Høvdingsgaard* 82 (13340), *M. 8*, f. $1\frac{12}{4}$ 31, *Mf. Sten Honum* (3455), *Mm. Honum* 53 (13352).
- 305, f. $2\frac{25}{7}$ 32, *F. Sten Honum* (3455), *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm. Honum* 40 (12834), *M. 9*, f. $\frac{9}{1}$ 31, *Mf. Finn Honum* (2957), *Mm. Honum* 37 (12326).
- 320, f. $1\frac{10}{8}$ 32, *F. Frits Honum*, f. $2\frac{22}{7}$ 31, *Ff. Frits* (3333), *Fm. Høvdingsgaard* 82 (13340), *M. 6*, f. $2\frac{22}{9}$ 30, *Mf. Sten Honum* (3455), *Mm. Honum* 48 (13484).
- 337, f. $\frac{4}{9}$ 32, *F. Frits Honum*, f. $2\frac{22}{7}$ 31, *Ff. Frits* (3333), *Fm. Høvdingsgaard* 82 (13340), *M. 5*, f. $\frac{5}{4}$ 31, *Mf. Finn Honum* (2957), *Mm. Honum* 40 (12834).
- 344, f. $1\frac{1}{9}$ 32, *F. Frits Honum*, f. $2\frac{22}{7}$ 31, *Ff. Frits* (3333), *Fm. Høvdingsgaard* 82 (13340), *M. 3*, f. $1\frac{14}{8}$ 30, *Mf. Stendys Mariendal* (2965), *Mm. Honum* 40 (12834).
- 366, f. $1\frac{16}{10}$ 32, *F. Finn Honum* (2957), *Ff. 70*, Morten (2547), *Fm. Mariendal* 91 (11062), *M. 7*, f. $1\frac{12}{4}$ 31, *Mf. Sten Honum* (3455), *Mm. Honum* 53 (13352).

Horn, Gdr. Chr. Skjørring, Faarvang.

- 214, f. $2\frac{25}{2}$ 32, *F. Finsten*, f. $2\frac{22}{9}$ 30, *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Honum* 48 (13484), *M. 23*, f. $2\frac{26}{9}$ 30, *Mf. Gejlholm Birk*, f. $2\frac{20}{12}$ 28, *Mm. 14*, f. $1\frac{10}{1}$ 28.

Hostrup, Gdr. Chr. Petersen, Varde.

- 249, f. $1\frac{16}{4}$ 32, *F. Volle*, f. $2\frac{2}{1}$ 31, *Ff. Høvding Grangaard* (3251), *Fm. Grangaard* 25 (13504), *M. 22*, f. $1\frac{12}{7}$ 30, *Mf. Ponto*, f. $2\frac{20}{5}$ 29, *Mm. 21*, f. $\frac{7}{10}$ 29.

Hover, Gdr. Anton Kirkegaard, Muldbjerg.

- 227, f. $2\frac{20}{3}$ 32, *F. Stendys Hover*, f. $\frac{8}{2}$ 31, *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm. Mariendal* 24, f. $1\frac{13}{8}$ 30, *M. 69*, f. $2\frac{21}{4}$ 30, *Mf. Jes*, f. $\frac{3}{2}$ 29, *Mm. 53*, f. $2\frac{26}{2}$ 26.

Hulvig, Gdr. Jes Jessen, Tistrup.

- 287, f. $1\frac{15}{6}$ 32, *F. Rolf*, f. $2\frac{2}{7}$ 31, *Ff. Viking Tarup*, f. $\frac{8}{2}$ 30, *Fm. Tarup Søndergaard* 68 (13154), *M. 12*, f. $1\frac{1}{2}$ 30, *Mf. Høvding Grangaard* (3251), *Mm. Grangaard* 25 (13504).
- 434, f. $\frac{8}{2}$ 33, *F. Stendys Høvding*, f. $1\frac{15}{12}$ 30, *Ff. Stendys Vindelev*, f. $1\frac{16}{7}$ 29, *Fm. Grangaard* 31, f. $1\frac{1}{2}$ 30, *M. 18*, f. $\frac{3}{8}$ 31, *Mf. Fynbo*, f. $1\frac{1}{7}$ 30, *Mm. Mariendal* 9 (13570).
- 435, f. $\frac{4}{2}$ 33, *F. Rolf*, f. $2\frac{2}{7}$ 31, *Ff. Viking Tarup*, f. $\frac{8}{2}$ 30, *Fm. Tarup Søndergaard* 68 (13154), *M. 17*, f. $\frac{3}{8}$ 31, *Mf. Fynbo*, f. $1\frac{1}{7}$ 30, *Mm. Mariendal* 9 (13570).

Højvang, Gdr. Niels Madsen Nielsen, Heinsvig.

- 286, f. $1\frac{1}{6}$ 32, *F. Plov*, f. $3\frac{31}{12}$ 29, *Ff. Hans Christian* (3111), *Fm. Ploustrup* 33, f. $1\frac{11}{2}$ 29, *M. 20*, f. $\frac{5}{5}$ 30, *Mf. Lange II*, f. $1\frac{19}{11}$ 28, *Mm. 14*, f. $\frac{6}{8}$ 29.

- 306, f. $\frac{1}{8}$ 32, *F.* Gorm Hesselhøj, f. $\frac{3}{2}$ 31, *Ff.* Klejs Grangaard (3349), *Fm.* Linnerup 87 (12752), *M.* 23, f. $\frac{22}{6}$ 31, *Mf.* Plov, f. $\frac{31}{12}$ 29, *Mm.* 15 (13436).
 371, f. $\frac{26}{10}$ 32, *F.* Steffen, f. $\frac{19}{8}$ 31, *Ff.* Eff Grangaard (3401), *Fm.* Grangaard 29 (14266), *M.* 24, f. $\frac{4}{12}$ 31, *Mf.* Perfekt (3459), *Mm.* Aarlundgaard 23 (12554).

Kirstineberg, Gdr. P. Th. Petersen, Taulov.

- 244, f. $\frac{9}{4}$ 32, *F.* Lykkesgaard, f. $\frac{16}{8}$ 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 94 (12314), *M.* 72, f. $\frac{29}{5}$ 30, *Mf.* Leo, f. $\frac{31}{10}$ 28, *Mm.* 67, f. $\frac{11}{12}$ 28.
 256, f. $\frac{13}{4}$ 32, *F.* Lykkesgaard, f. $\frac{16}{8}$ 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 94 (12314), *M.* 67, f. $\frac{11}{12}$ 28, *Mf.* Sam (2949), *Mm.* 57 (12622).

Klejsgaard, Propr. H. Hansen, Gramrode.

- 241, f. $\frac{12}{4}$ 32, *F.* Sten Klejs, f. $\frac{12}{12}$ 30, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 34 (11644), *M.* 79 (13564), *Mf.* Farao (3245), *Mm.* 56 (12370).
 242, f. $\frac{12}{4}$ 32, *F.* Klejs III, f. $\frac{1}{3}$ 30, *Ff.* Klejs II (2685), *Fm.* Nytoftegaard 51, f. $\frac{12}{4}$ 29, *M.* 92, f. $\frac{16}{11}$ 30, *Mf.* Lange Klejs (3329), *Mm.* 48 (11854).
 243, f. $\frac{12}{4}$ 32, *F.* Klejs III, f. $\frac{1}{3}$ 30, *Ff.* Klejs II (2685), *Fm.* Nytoftegaard 51, f. $\frac{12}{4}$ 29, *M.* 93, f. $\frac{16}{11}$ 30, *Mf.* Lange Klejs (3329), *Mm.* 58 (12906).
 273, f. $\frac{28}{5}$ 32, *F.* Klejs III, f. $\frac{1}{3}$ 30, *Ff.* Klejs II (2685), *Fm.* Nytoftegaard 51, f. $\frac{12}{4}$ 29, *M.* 94, f. $\frac{16}{11}$ 30, *Mf.* Lange Klejs (3329), *Mm.* 58 (12906).
 398, f. $\frac{20}{11}$ 32, *F.* Klejs III, f. $\frac{1}{3}$ 30, *Ff.* Klejs II (2685), *Fm.* Nytoftegaard 51, f. $\frac{12}{4}$ 29, *M.* 96, f. $\frac{8}{10}$ 31, *Mf.* Lange Klejs (3329), *Mm.* 58 (12906).
 438, f. $\frac{13}{2}$ 33, *F.* Klejs III, f. $\frac{1}{3}$ 30, *Ff.* Klejs II (2685), *Fm.* Nytoftegaard 51, f. $\frac{12}{4}$ 29, *M.* 87, f. $\frac{7}{2}$ 30, *Mf.* Lange Klejs (3329), *Mm.* 75 (13558).
 439, f. $\frac{6}{2}$ 33, *F.* Sten Klejs, f. $\frac{12}{12}$ 30, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 34 (11644), *M.* 97, f. $\frac{8}{10}$ 31, *Mf.* Lange Klejs (3329), *Mm.* 58 (12906).

Kongensgaard, Gdr. Hans Bjerre, Lemvig.

- 210, f. $\frac{19}{2}$ 32, *F.* Dynes, f. $\frac{11}{12}$ 29, *Ff.* Stendysse Rørth, f. $\frac{15}{12}$ 28, *Fm.* Rørth 23, f. $\frac{27}{2}$ 29, *M.* 88, f. $\frac{12}{6}$ 30, *Mf.* Frederik (2857), *Mm.* Høvdingsgaard 82 (13340).
 265, f. $\frac{15}{5}$ 32, *F.* Dynes, f. $\frac{11}{12}$ 29, *Ff.* Stendysse Rørth, f. $\frac{15}{12}$ 28, *Fm.* Rørth 23, f. $\frac{27}{2}$ 29, *M.* 84, f. $\frac{18}{5}$ 30, *Mf.* Frederik (2857), *Mm.* Høvdingsgaard 45 (11468).

Lergrav, Propr. P. Andersen, Aulum.

- 211, f. $\frac{21}{2}$ 32, *F.* Dan, f. $\frac{2}{8}$ 30, *Ff.* Finn Honum (2957), *Fm.* Honum 53 (13352), *M.* 31, f. $\frac{14}{8}$ 29, *Mf.* 91, f. $\frac{18}{11}$ 28, *Mm.* 24, f. $\frac{29}{4}$ 28.
 272, f. $\frac{17}{5}$ 32, *F.* Dan, f. $\frac{2}{8}$ 30, *Ff.* Finn Honum (2957), *Fm.* Honum 53 (13352), *M.* 42, f. $\frac{2}{7}$ 31, *Mf.* Erik (3389), *Mm.* 40, f. $\frac{19}{7}$ 30.
 436, f. $\frac{30}{1}$ 33, *F.* Pedersen, f. $\frac{6}{2}$ 31, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 24, f. $\frac{13}{5}$ 30, *M.* 40, f. $\frac{19}{7}$ 30, *Mf.* Jøns (2865), *Mm.* Mariendal 9 (13570).

Lervad, Gdr. P. Th. Damgaard, Tistrup.

- 440, f. $\frac{10}{2}$ 33, *F.* Perfekt (3459), *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Honum 40 (12834), *M.* 7, f. $\frac{21}{4}$ 30, *Mf.* Bjerre Klejs (3503), *Mm.* Klejsgaard 74 (13562).

Liltarpgaard, Gdr. N. P. Pedersen, Guldager.

- 206, f. $\frac{20}{2}$ 32, *F.* Thorning, f. $\frac{30}{11}$ 30, *Ff.* Thorning Aaes, f. $\frac{3}{11}$ 29, *Fm.* Thorning Vestergaard 122 (13198), *M.* 8, f. $\frac{25}{5}$ 30, *Mf.* Skipper, f. $\frac{11}{1}$ 29, *Mm.* 2, f. $\frac{28}{11}$ 27.

Lindholm, Gdr. Sv. Aage Madsen, Svendstrup, Hammel.

- 237, f. $\frac{28}{3}$ 32, *F.* Lindholm Alex, f. $\frac{10}{1}$ 31, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 94 (12314), *M.* 35, f. $\frac{14}{7}$ 30, *Mf.* Lindholm Dux, f. $\frac{15}{8}$ 29, *Mm.* 26, f. $\frac{23}{9}$ 29.

- 238, f. $29/3$ 32, *F. Lindholm Alex*, f. $10/1$ 31, *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm. Mariendal* 94 (12314), *M. 37*, f. $15/7$ 30, *Mf. Blok II* 3077), *Mm. Vattrup Lundgaard* 20 (12694).
- 268, f. $24/5$ 32, *F. Lindholm Alex*, f. $10/1$ 31, *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm. Mariendal* 94 (12314), *M. 36*, f. $28/9$ 30, *Mf. Birk* (3155), *Mm. 16* (12792).
- 269, f. $28/5$ 32, *F. Lindholm Alex*, f. $10/1$ 31, *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm. Mariendal* 94 (12314), *M. 33*, f. $14/7$ 30, *Mf. Lindholm Dux*, f. $5/8$ 29, *Mm. 26*, f. $23/9$ 29.
- 362, f. $20/9$ 32, *F. Lindholm Alex*, f. $10/1$ 31, *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm. Mariendal* 94 (12314), *M. 16* (12792), *Mf. Pax*, f. $27/1$ 26, *Mm. 1* (12236).
- 442, f. $18/2$ 33, *F. Sten Lindholm*, f. $18/3$ 31, *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Honum* 48 (13484), *M. 38*, f. $2/8$ 31, *Mf. Erik* (3389), *Mm. 32*, f. $17/5$ 29.

Linnerup, Gdr. Jens Johansen, Hjortvang.

- 233, f. $2/4$ 32, *F. Stabil*, f. $30/1$ 31, *Ff. Fynbo* (3211), *Fm. Rygaard* 19 (13258), *M. 98*, f. $13/7$ 30, *Mf. Klejs Grangaard* (3349), *Mm. 84* (12744).
- 314, f. $9/8$ 32, *F. Stabil*, f. $30/1$ 31, *Ff. Fynbo* (3211), *Fm. Rygaard* 19 (13258), *M. 99*, f. $10/7$ 30, *Mf. Klejs Grangaard* (3349), *Mm. 83*, f. $15/1$ 28.
- 347, f. $23/9$ 32, *F. Stabil*, f. $30/1$ 31, *Ff. Fynbo* (3211), *Fm. Rygaard* 19 (13258), *M. 3*, f. $20/11$ 30, *Mf. Krone* (3265), *Mm. 65* (10864).
- 352, f. $15/9$ 32, *F. Stabil*, f. $30/1$ 31, *Ff. Fynbo* (3211), *Fm. Rygaard* 19 (13258), *M. 5* (14034), *Mf. Krone* (3265), *Mm. 94* (14010).
- 387, f. $22/11$ 32, *F. Stabil*, f. $30/1$ 31, *Ff. Fynbo* (3211), *Fm. Rygaard* 19 (13258), *M. 90* (13328), *Mf. Linné* (2989), *Mm. 77* (13322).
- 416, f. $5/8$ 33, *F. Stabil*, f. $30/1$ 31, *Ff. Fynbo* (3211), *Fm. Rygaard* 19 (13258), *M. 100* (14016), *Mf. Klejs Grangaard* (3349), *Mm. 83*, f. $15/1$ 28.
- 417, f. $10/1$ 33, *F. Klejs Vældgaard*, f. $3/11$ 31, *Ff. Klejs III*, f. $1/8$ 30, *Fm. Klejsgaard* 85 (14314), *M. 8*, f. $25/11$ 31, *Mf. Stabil*, f. $30/1$ 31, *Mm. 96* (13998).
- 448, f. $23/2$ 33, *F. Klejs Vældgaard*, f. $3/11$ 31, *Ff. Klejs III*, f. $1/8$ 30, *Fm. Klejsgaard* 85 (14313), *M. 9*, f. $24/8$ 32, *Mf. Stabil*, f. $30/1$ 31, *Mm. 2* (14014).
- 449, f. $25/2$ 33, *F. Klejs Vældgaard*, f. $3/11$ 31, *Ff. Klejs III*, f. $1/8$ 40, *Fm. Klejsgaard* 86 (14314), *M. 10*, f. $24/8$ 32, *Mf. Stabil*, f. $30/1$ 31, *Mm. 2* (14014).

Lunderup, Gdr. Jens Friis, Vårde.

- 318, f. $6/8$ 32, *F. Sten Lunderup*, f. $15/4$ 31, *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Honum* 50 (14052), *M. 4*, f. $26/8$ 29, *Mf. Stendys Mariendal* (2965), *Mm. Mariendal* 93 (12292).
- 422, f. $14/1$ 33, *F. Sten Lunderup*, f. $15/4$ 31, *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Honum* 50 (14052), *M. 7*, f. $14/1$ 32, *Mf. Morten II* (3297), *Mm. 4* (14146).

Mariendal, Gdr. Sigurd Christensen, Flemming.

- 213, f. $20/2$ 32, *F. Viking Tarup*, f. $8/2$ 30, *Ff. Viking Honum* (2819), *Fm. Hundslev* 43 (12486), *M. 30*, f. $11/1$ 30, *Mf. Ib* (3309), *Mm. Taulegaard* 32 (13508).
- 296, f. $28/6$ 32, *F. Strand*, f. $8/12$ 28, *Ff. 70, Morten* (2547), *Fm. Strandby* 78 (12628), *M. 35*, f. $29/6$ 31, *Mf. Stendys Mariendal* (2965), *Mm. 22*, f. $26/11$ 29.
- 297, f. $28/6$ 32, *F. Strand*, f. $8/12$ 28, *Ff. 70, Morten* (2547), *Fm. Strandby* 78 (12628), *M. 34*, f. $29/6$ 31, *Mf. Stendys Mariendal* (2965), *Mm. 22*, f. $26/11$ 29.
- 303, f. $18/7$ 32, *F. Strand*, f. $8/12$ 28, *Ff. 70, Morten* (2547), *Fm. Strandby* 78 (12628), *M. 29*, f. $7/1$ 31, *Mf. Stendys Mariendal* (2965), *Mm. 1* (12908).
- 307, f. $19/7$ 32, *F. Strand*, f. $8/12$ 28, *Ff. 70, Morten* (2547), *Fm. Strandby* 78 (12628), *M. 26*, f. $25/1$ 31, *Mf. Stendys Mariendal* (2965), *Mm. 10*, f. $28/1$ 29.

- 309, f. $21/7$ 32, *F. Strand*, f. $8/11$ 28, *Ff. 70, Morten* (2547), *Fm. Strandby* 78 (12628), *M. 27*, f. $10/1$ 31, *Mf. Stendys Mariendal* (2965), *Mm. 94* (12314).
 321, f. $4/8$ 32, *F. Strand*, f. $8/12$ 28, *Ff. 70, Morten* (2547), *Fm. Strandby* 78 (12628), *M. 15*, f. $19/8$ 29, *Mf. Stendys Mariendal* (2965), *Mm. 5*, f. $27/8$ 28.
 355, f. $26/9$ 32, *F. Strand*, f. $8/12$ 28, *Ff. 70, Morten* (2547), *Fm. Strandby* 78 (12628), *M. 30*, f. $11/1$ 30, *Mf. Ib* (3309), *Mm. Taulegaard* 32 (13508).
 447, f. $17/2$ 33, *F. Strand*, f. $8/12$ 28, *Ff. 70, Morten* (12628), *Fm. Strandby* 78 (12628), *M. 28*, f. $10/1$ 31, *Mf. Stendys Mariendal* (2965), *Mm. 94* (12314).

Munkholm, Gdr. M. Bjerreimand Hansen, Jelling.

- 261, f. $1/5$ 32, *F. Munkholm Jøns*, f. $21/5$ 30, *Ff. Jøns* (2865), *Fm. Aaes* 46 (11838), *M. 19*, f. $29/4$ 31, *Mf. Munkholm Høvding* (3253), *Mm. 4* (12904).
 326, f. $18/8$ 32, *F. Munkholm Jøns*, f. $21/5$ 30, *Ff. Jøns* (2865), *Fm. Aaes* 46 (11838), *M. 23*, f. $27/6$ 31, *Mf. Jach* (3345), *Mm. Barrit* 93 (13584).
 327, f. $18/8$ 32, *F. Dys* (3315), *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm. Mariendal* 6 (13458), *M. 16*, f. $25/10$ 30, *Mf. Munkholm Høvding* (3253), *Mm. 9* (13580).
 328, f. $19/8$ 32, *F. Dys* (3315), *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm. Mariendal* 6 (13458), *M. 15*, f. $25/10$ 30, *Mf. Munkholm Høvding* (3253), *Mm. 9* (13580).

Plougstrup, Gdr. N. Klausen, Gredstedbro.

- 354, f. $28/9$ 32, *F. Honum* 19 (3129), *Ff. Viking Honum* (2819), *Fm. Honum* 19 (10136), *M. 40*, f. $3/2$ 31, *Mf. Standard* (3457), *Mm. 37*, f. $3/1$ 30.

Rolandsgaard, Gdr. J. H. Jørgensen, Terpling, Glejbjerg.

- 271, f. $27/5$ 32, *F. Munkholm Høvding* (3253), *Ff. Frederik* (2857), *Fm. Høvdingsgaard* 63 (12162), *M. 16*, f. $8/10$ 30, *Mf. Mariendal Stendysse*, f. $16/7$ 29, *Mm. 9*, f. $20/10$ 25.

Rørth, Gdr. J. Dinesen, Odder.

- 221, f. $23/3$ 32, *F. Høvdingsgaard Rørth*, f. $12/6$ 30, *Ff. Frederik* (2857), *Fm. Høvdingsgaard* 82 (13340), *M. 33*, f. $15/12$ 29, *Mf. Stendys Rørth*, f. $15/12$ 28, *Mm. 16* (13442).
 222, f. $13/3$ 32, *F. Høvdingsgaard Rørth*, f. $12/6$ 30, *Ff. Frederik* (2857), *Fm. Høvdingsgaard* 82 (13340), *M. 34*, f. $12/6$ 30, *Mf. Basse*, f. $4/7$ 29, *Mm. 16* (13442).
 236, f. $3/4$ 32, *F. Høvdingsgaard Rørth*, f. $12/6$ 30, *Ff. Frederik* (2857), *Fm. Høvdingsgaard* 82 (13340), *M. 27*, f. $16/5$ 29, *Mf. Thor Rørth*, f. $19/8$ 26, *Mm. 14* (12838).
 399, f. $8/12$ 32, *F. Høvdingsgaard Rørth*, f. $12/6$ 30, *Ff. Frederik* (2857), *Fm. Høvdingsgaard* 82 (13340), *M. 36*, f. $15/6$ 31, *Mf. Sten Rørth*, f. $11/1$ 30, *Mm. 21* (13450).

Sejrup, Gdr. Jacob Grøndal, Thyregod.

- 291, f. $9/7$ 32, *F. Eff Grangaard*, f. $3/6$ 30, *Ff. Eff* (3305), *Fm. Langstrup* 28 (12674), *M. 40*, f. $25/8$ 31, *Mf. Mester Sejrup* (3323), *Mm. 31* (13308).
 324, f. $6/8$ 32, *F. Eff Grangaard*, f. $3/6$ 30, *Ff. Eff* (3305), *Fm. Langstrup* 28 (12674), *M. 34*, f. $30/9$ 30, *Mf. Mester Sejrup* (3323), *Mm. 29* (13306).
 365, f. $16/10$ 32, *F. Tal Sejrup*, f. $25/11$ 31, *Ff. Stabil*, f. $30/1$ 31, *Fm. Linne-
rup* 96 (13998), *M. 42*, f. $15/9$ 31, *Mf. Leif*, f. $28/1$ 29, *Mm. 36* (14006).
 407, f. $19/12$ 32, *F. Tal Sejrup*, f. $25/11$ 31, *Ff. Stabil*, f. $30/1$ 31, *Fm. Linnerup* 96 (13998), *M. 43*, f. $25/8$ 31, *Mf. Mester Sejrup* (3323), *Mm. 31* (13308).

Skovlund, Gdr. Hundahl Kloster, Thisted.

- 247, f. $19/4$ 32, *F. Søren*, f. $21/2$ 31, *Ff. Høvding Barrit*, f. $12/7$ 29, *Fm. Barrit* 78 (12384), *M. 40*, f. $15/3$ 30, *Mf. Skytten* (3327), *Mm. 28*, f. $16/9$ 28.
 250, f. $25/4$ 32, *F. Sten Skovlund*, f. $23/11$ 30, *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Honum* 44 (13360), *M. 43*, f. $25/5$ 31, *Mf. Stendys Skovlund*, f. $17/7$ 30, *Mm. 36* (13512).

- 251, f. $\frac{26}{4}$ 32, *F.* Sten Skovlund, f. $\frac{23}{11}$ 30, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 44 (13360), *M.* 41, f. $\frac{20}{11}$ 30, *Mf.* Skytten (3327), *Mm.* 36 (13512).
- 252, f. $\frac{25}{4}$ 32, *F.* Sten Skovlund, f. $\frac{23}{11}$ 30, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 44 (13360), *M.* 42, f. $\frac{25}{5}$ 31, *Mf.* Stendys Skovlund, f. $\frac{17}{7}$ 30, *Mm.* 36 (13512).
- 255, f. $\frac{20}{4}$ 32, *F.* Sten Skovlund, f. $\frac{23}{11}$ 30, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 44 (13360), *M.* 44, f. $\frac{25}{5}$ 31, *Mf.* Stendys Skovlund, f. $\frac{17}{7}$ 30, *Mm.* 36 (13512).
- 285, f. $\frac{7}{6}$ 32, *F.* Sten Skovlund, f. $\frac{23}{11}$ 30, *Ff.* Sten Honum, (3455), *Fm.* Honum 44 (13360), *M.* 38, f. $\frac{1}{6}$ 30, *Mf.* Svend (3121), *Mm.* 20 (12676).
- 446, f. $\frac{22}{2}$ 33, *F.* Sten Skovlund, f. $\frac{23}{11}$ 30, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 44 (13360), *M.* 46, f. $\frac{5}{10}$ 31, *Mf.* Stendys Skovlund, f. $\frac{17}{7}$ 30, *Mm.* 41, f. $\frac{29}{11}$ 30.

Staunshjerg, Gdr. H. Lorentzen, Vejen.

- 385, f. $\frac{5}{11}$ 32, *F.* Fynbo, f. $\frac{20}{10}$ 31, *Ff.* 70, Frans, f. $\frac{20}{5}$ 29, *Fm.* Hundslev 53, f. $\frac{5}{6}$ 30, *M.* 13, f. $\frac{2}{9}$ 30, *Mf.* Stendys Mariendal (2965), *Mm.* Mariendal 11 (13544).
- 386, f. $\frac{8}{11}$ 32, *F.* Træf, f. $\frac{30}{11}$ 30, *Ff.* Perfekt (3459), *Fm.* Aarlundgaard 29, f. $\frac{15}{6}$ 29, *M.* 11 (14292), *Mf.* Lundgaard Mariendal, f. $\frac{8}{7}$ 28, *Mm.* 5, f. $\frac{26}{8}$ 28.

Stensballe, Gdr. A. Ballisager, Horsens.

- 234, f. $\frac{6}{4}$ 32, *F.* Skræp (3419), *Ff.* Johan (3105), *Fm.* Daastruplund 8 (13288), *M.* 25, f. $\frac{3}{1}$ 29, *Mf.* Knop Grangaard (2971), *Mm.* 11, f. $\frac{20}{11}$ 25.
- 235, f. $\frac{31}{3}$ 32, *F.* Skræp (3419), *Ff.* Johan (3105), *Fm.* Daastruplund 8 (13288), *M.* 33, f. $\frac{14}{11}$ 29, *Mf.* Bjerre Klejs, f. $\frac{1}{5}$ 28, *Mm.* 17 (12894).
- 264, f. $\frac{10}{5}$ 32, *F.* Skræp (3419), *Ff.* Johan (3105), *Fm.* Daastruplund 8 (13288), *M.* 39, f. $\frac{25}{6}$ 30, *Mf.* Skov (3359), *Mm.* 17 (12894).
- 393, f. $\frac{13}{6}$ 32, *F.* Skræp (3419), *Ff.* Johan (3105), *Fm.* Daastruplund 8 (13288), *M.* 40, f. $\frac{12}{1}$ 31, *Mf.* Skov (3359), *Mm.* 25, f. $\frac{3}{1}$ 29.
- 304, f. $\frac{22}{7}$ 32, *F.* Skræp (3419), *Ff.* Johan (3105), *Fm.* Daastruplund 8 (13288), *M.* 43, f. $\frac{12}{12}$ 30, *Mf.* Skov (3359), *Mm.* 17 (12894).
- 390, f. $\frac{5}{12}$ 32, *F.* Skov (3359), *Ff.* Barrit Kastor (2663), *Fm.* Barrit 72 (12390), *M.* 46, f. $\frac{20}{6}$ 31, *Mf.* Skræp (3419), *Mm.* 38, f. $\frac{7}{7}$ 30.
- 393, f. $\frac{9}{12}$ 32, *F.* Alf, f. $\frac{6}{8}$ 30, *Ff.* Jøns (2865), *Fm.* Mariendal 8 (13568), *M.* 44, f. $\frac{10}{6}$ 31, *Mf.* Skræp (3419), *Mm.* 32 (14270).

Stilbjerg, Gdr. Andr. P. Andreasen, Filskov.

- 276, f. $\frac{31}{5}$ 32, *F.* Stilbjerg Finn, f. $\frac{29}{6}$ 30, *Ff.* Finn Kærbølling, f. $\frac{17}{5}$ 29, *Fm.* Kærbølling 72, f. $\frac{16}{4}$ 27, *M.* 12, f. $\frac{2}{4}$ 30, *Mf.* Linné II (3431), *Mm.* 7, f. $\frac{4}{9}$ 28.
- 295, f. $\frac{14}{7}$ 32, *F.* Mester Stilbjerg, f. $\frac{2}{3}$ 31, *Ff.* Mester Sejrup (3323), *Fm.* 11, f. $\frac{26}{4}$ 30, *M.* 13, f. $\frac{18}{2}$ 31, *Mf.* Linné II (3431), *Mm.* 7, f. $\frac{4}{9}$ 28.
- 312, f. $\frac{30}{7}$ 32, *F.* Mester Stilbjerg, f. $\frac{2}{3}$ 31, *Ff.* Mester Sejrup (3323), *Fm.* 11, f. $\frac{26}{4}$ 30, *M.* 7, f. $\frac{4}{9}$ 28, *Mf.* Rørth (2333), *Mm.* 6, f. $\frac{29}{7}$ 25.
- 313, f. $\frac{30}{7}$ 32, *F.* Elf Grangaard, f. $\frac{3}{6}$ 30, *Ff.* Elf (3305), *Fm.* Langstrup 28 (12674), *M.* 11, f. $\frac{26}{4}$ 30, *Mf.* 64, f. $\frac{6}{6}$ 29, *Mm.* Sejrup 31 (13308).
- 405, f. $\frac{15}{12}$ 32, *F.* Freda, f. $\frac{21}{10}$ 31, *Ff.* Høvding Barrit (3413), *Fm.* Munkholm 7 (13546), *M.* 12, f. $\frac{23}{4}$ 30, *Mf.* Linné II (3431), *Mm.* 7, f. $\frac{4}{9}$ 28.
- 406, f. $\frac{17}{12}$ 32, *F.* Freda, f. $\frac{21}{10}$ 31, *Ff.* Høvding Barrit (3413), *Fm.* Munkholm 7 (13546), *M.* 13, f. $\frac{18}{5}$ 31, *Mf.* Linne II (3431), *Mm.* 7, f. $\frac{4}{9}$ 28.
- 427, f. $\frac{26}{1}$ 33, *F.* Freda, f. $\frac{21}{10}$ 31, *Ff.* Høvding Barrit (3413), *Fm.* Munkholm 7 (13546), *M.* 11 (14002), *Mf.* 64, Vindelev, f. $\frac{6}{6}$ 29, *Mm.* Sejrup 31 (13308).
- 428, f. $\frac{26}{4}$ 33, *F.* Freda, f. $\frac{21}{10}$ 31, *Ff.* Høvding Barrit (3413), *Fm.* Munkholm 7 (13546), *M.* 7, f. $\frac{4}{9}$ 28, *Mf.* Rørth (2333), *Mm.* 6, f. $\frac{29}{7}$ 25.

Søften, Gdr. P. Bach, Hinnerup.

- 274, f. $10\frac{1}{5}$ 32, *F.* Mester Sejrup (3323), *Ff.* Mester Erik (3325), *Fm.* Viuf 19 (13476), *M.* 26 (12924), *Mf.* Brede (2715), *Mm.* 16 (12398).
 299, f. $4\frac{7}{7}$ 32, *F.* Mester Sejrup (3323), *Ff.* Mester Erik (3325), *Fm.* Viuf 19 (13476), *M.* 44, f. $17\frac{1}{1}$ 31, *Mf.* Høvding Barrit, f. $12\frac{1}{7}$ 29, *Mm.* Barrit 86 (12920).
 369, f. $26\frac{10}{10}$ 32, *F.* Munkholm Jøns, f. $21\frac{1}{5}$ 30, *Ff.* Jøns (2865), *Fm.* Aaes 46 (11838), *M.* 48, f. $23\frac{10}{10}$ 21, *Mf.* Mester Sejrup (3323), *Mm.* 26 (12924).
 370, f. $24\frac{10}{10}$ 32, *F.* Munkholm Jøns, f. $21\frac{1}{5}$ 30, *Ff.* Jøns (2865), *Fm.* Aaes 46 (11838), *M.* 46, f. $23\frac{10}{10}$ 31, *Mf.* Mester Sejrup (3323), *Mm.* 26 (12924).
 380, f. $7\frac{11}{11}$ 32, *F.* Munkholm Jøns, f. $21\frac{1}{5}$ 30, *Ff.* Jøns (2865), *Fm.* Aaes 46 (11838), *M.* 49, f. $23\frac{10}{10}$ 31, *Mf.* Mester Sejrup (3323), *Mm.* 26 (12924).
 415, f. $10\frac{1}{1}$ 33, *F.* Rønde, f. $23\frac{11}{11}$ 29, *Ff.* El (3267), *Fm.* Egegaard 44, f. $19\frac{1}{1}$ 29, *M.* 43, f. $17\frac{1}{1}$ 31, *Mf.* Høvding Barrit (3413), *Mm.* Barrit 86 (12920).

Søndervang, Gdr. N. Nielsen, Hodde, Tistrup.

- 381, f. $16\frac{11}{11}$ 32, *F.* Stendysse Høvding, f. $15\frac{12}{12}$ 30, *Ff.* Stendysse Vindelev, f. $16\frac{7}{7}$ 29, *Fm.* Grangaard 31, f. $1\frac{2}{2}$ 30, *M.* 4, f. $21\frac{5}{5}$ 29, *Mf.* Knop Grangaard (2971), *Mm.* Grangaard 17 (11810).

Sdr. Vejrup, Gdr. S. Wenzel, Vejrup.

- 384, f. $8\frac{11}{11}$ 32, *F.* 35, Samson, f. $10\frac{7}{7}$ 30, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Tarup Søndergaard 59 (12842), *M.* 60, f. $3\frac{5}{5}$ 31, *Mf.* 30, Isak (3483), *Mm.* Dybdalgaard 1, f. $8\frac{4}{4}$ 30.

Ullerupgaard, Propr. V. Oddershede, Thisted.

- 254, f. $28\frac{4}{4}$ 32, *F.* Ull, f. $11\frac{6}{6}$ 30, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 34 (11644), *M.* 56, f. $28\frac{6}{6}$ 30, *Mf.* Eg Høvding, f. $20\frac{5}{5}$ 29, *Mm.* 31, f. $18\frac{8}{8}$ 26.

Viuf, Gdr. Søren Madsen Kristensen, Viuf.

- 228, f. $14\frac{2}{2}$ 32, *F.* Mester Erik (3325), *Ff.* Finn Honum (2957), *Fm.* Honum 37 (12326), *M.* 21, f. $10\frac{5}{5}$ 29, *Mf.* Mester Jakob (2929), *Mm.* 10 (12294).
 246, f. $19\frac{8}{8}$ 32, *F.* Mester Erik (3325), *Ff.* Finn Honum (2957), *Fm.* Honum 37 (12326), *M.* 17, f. $15\frac{11}{11}$ 28, *Mf.* Stendys Mariendal (2965), *Mm.* 12, f. $30\frac{1}{1}$ 28.
 308, f. $15\frac{8}{8}$ 32, *F.* Mester Erik (3325), *Ff.* Finn Honum (2957), *Fm.* Honum 37 (12326), *M.* 23, f. $28\frac{8}{8}$ 29, *Mf.* Mester Erik (3325), *Mm.* 17, f. $15\frac{11}{11}$ 28.
 336, f. $14\frac{9}{9}$ 32, *F.* Mester Erik (3325), *Ff.* Finn Honum (2957), *Fm.* Honum 37 (12326), *M.* 27, f. $20\frac{6}{6}$ 31, *Mf.* Birk Viuf, f. $15\frac{12}{12}$ 29, *Mm.* 18, f. $15\frac{11}{11}$ 28.
 376, f. $28\frac{10}{10}$ 32, *F.* Mester Erik (3325), *Ff.* Finn Honum (2957), *Fm.* Honum 37 (12326), *M.* 25, f. $16\frac{7}{7}$ 29, *Mf.* Stendys Mariendal (2965), *Mm.* Mariendal 1 (12908).

Ølholm, Gdr. S. Blicher Uhrskov, Ølholm.

- 334, f. $28\frac{8}{8}$ 32, *F.* Sten Ølholm, f. $15\frac{4}{4}$ 31, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 50 (14052), *M.* 3, f. $24\frac{12}{12}$ 29, *Mf.* Jøns (2865), *Mm.* Mariendal 8 (13568).
 342, f. $28\frac{8}{8}$ 32, *F.* Sten Ølholm, f. $15\frac{4}{4}$ 31, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 50 (14052), *M.* 1, f. $31\frac{7}{7}$ 29, *Mf.* Finn Honum (2957), *Mm.* Honum 31 (11642).
 378, f. $27\frac{10}{10}$ 32, *F.* Sten Ølholm, f. $15\frac{4}{4}$ 31, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 50 (14052), *M.* 5, f. $8\frac{11}{11}$ 30, *Mf.* Grøn (2973), *Mm.* 3, f. $24\frac{12}{12}$ 29.
 379, f. $29\frac{10}{10}$ 32, *F.* Sten Ølholm, f. $15\frac{4}{4}$ 31, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 50 (14052), *M.* 6, f. $8\frac{11}{11}$ 30, *Mf.* Grøn (2973), *Mm.* 3, f. $24\frac{12}{12}$ 29.

Østervang, Forp. Harry Stagelund, Varde.

- 218, f. $8\frac{3}{3}$ 32, *F.* Jøns Østervang, f. $13\frac{7}{7}$ 30, *Ff.* Jøns (2865), *Fm.* Mejls 4 (13470), *M.* 7, f. $23\frac{6}{6}$ 30, *Mf.* Morten II (3297), *Mm.* Mejls 2, f. $16\frac{7}{7}$ 29.

- 331, f. $\frac{25}{8}$ 32, *F.* Jonas Østervang, f. $\frac{25}{8}$ 31, *Ff.* Mester Sejrup (3323), *Fm.* Sejrup 31 (13308), *M.* 10, f. $\frac{18}{8}$ 31, *Mf.* Morten II (3297), *Mm.* Mejls 4 (13470).
- 353, f. $\frac{16}{9}$ 32, *F.* Jonas Østervang, f. $\frac{25}{8}$ 31, *Ff.* Mester Sejrup (3323), *Fm.* Sejrup 31 (13308), *M.* 11, f. $\frac{13}{8}$ 31, *Mf.* Morten II (3297), *Mm.* Mejls 4 (13470).

Yorkshire race.

Bakkebo, Landpost Magnus Nielsen, Fjerritslev.

- 396, f. $\frac{18}{12}$ 32, *F.* Skaarup, f. $\frac{12}{12}$ 30, *Ff.* Thorning, f. $\frac{3}{12}$ 29, *Fm.* Skaarup Mosegaard 87 (12604), *M.* 3, f. $\frac{14}{8}$ 31, *Mf.* King David 7, f. $\frac{1}{1}$ 30, *Mm.* Hørsiggaard 11 (12550).
- 397, f. $\frac{21}{12}$ 32, *F.* Skaarup, f. $\frac{12}{12}$ 30, *Ff.* Thorning, f. $\frac{3}{12}$ 29, *Fm.* Skaarup Mosegaard 87 (12604), *M.* 2, f. $\frac{14}{8}$ 31, *Mf.* King David 7, f. $\frac{1}{1}$ 30, *Mm.* Hørsiggaard 11 (12550).

Trans, Gdr. P. Herping, Fjaltring.

- 232, f. $\frac{11}{8}$ 32, *F.* All right, f. $\frac{18}{8}$ 29, *Ff.* Pachwood Bradbury (E. S. 65659), *Fm.* Vangegaard 62 (E. S. 181606), *M.* 96, f. $\frac{31}{1}$ 31, *Mf.* Knoppen II (2611), *Mm.* 86 (13088).
- 245, f. $\frac{28}{8}$ 32, *F.* All right, f. $\frac{18}{8}$ 29, *Ff.* Pachwood Bradbury (E. S. 65659), *Fm.* Vangegaard 62 (E. S. 181606), *M.* 93, f. $\frac{31}{1}$ 31, *Mf.* Knoppen II (2611), *Mm.* 86 (13088).
- 283, f. $\frac{28}{8}$ 32, *F.* All right, f. $\frac{18}{8}$ 29, *Ff.* Pachwood Bradbury (E. S. 65659), *Fm.* Vangegaard 62 (E. S. 181606), *M.* 95, f. $\frac{31}{8}$ 30, *Mf.* Ford Macbeth (3375), *Mm.* 79 (13080).
- 333, f. $\frac{16}{8}$ 32, *F.* Bellinge, f. $\frac{30}{6}$ 31, *Ff.* King Bellinge (3535), *Fm.* Bellinge 47 (11408), *M.* 94, f. $\frac{31}{8}$ 30, *Mf.* Ford Macbeth (3375), *Mm.* 79 (13080).

Honum Vestergaard, Gdr. Aage Christensen, Rask Mølle.

- 231, f. $\frac{4}{4}$ 32, *F.* Walton Bandmaster 46 (3381), *Ff.* Walton Bandmaster 32 (E. S. 66151), *Fm.* Pole Amy 17 (E. S. 160214), *M.* 99, f. $\frac{7}{5}$ 31, *Mf.* Anton, f. $\frac{29}{8}$ 30, *Mm.* 60 (12580).
- 266, f. $\frac{9}{5}$ 32, *F.* Walton Bandmaster 46 (3381), *Ff.* Walton Bandmaster 32 (E. S. 66151), *Fm.* Pole Amy 17 (E. S. 160214), *M.* 78, f. $\frac{14}{2}$ 29, *Mf.* Toft II (2785), *Mm.* 55 (12026).
- 275, f. $\frac{14}{5}$ 32, *F.* Walton Bandmaster 46 (3381), *Ff.* Walton Bandmaster 32 (E. S. 66151), *Fm.* Pole Amy 17 (E. S. 160214), *M.* 97, f. $\frac{1}{11}$ 30, *Mf.* Toft II (2785), *Mm.* 76, f. $\frac{14}{6}$ 28.
- 316, f. $\frac{1}{8}$ 32, *F.* Walton Bandmaster 46 (3381), *Ff.* Walton Bandmaster 32 (E. S. 66151), *Fm.* Pole Amy 17 (E. S. 160214), *M.* 90, f. $\frac{11}{5}$ 30, *Mf.* Mister Wonder (3379), *Mm.* 81, f. $\frac{14}{2}$ 29.
- 359, f. $\frac{20}{9}$ 32, *F.* Walton Bandmaster 46 (3381), *Ff.* Walton Bandmaster 32 (E. S. 66151), *Fm.* Pole Amy 17 (E. S. 160214), *M.* 92, f. $\frac{24}{7}$ 30, *Mf.* Toft II (2785), *Mm.* 80 (13780).
- 360, f. $\frac{28}{6}$ 32, *F.* Walton Bandmaster 46 (3381), *Ff.* Walton Bandmaster 32 (E. S. 66151), *Fm.* Pole Amy 17 (E. S. 160214), *M.* 95, f. $\frac{29}{9}$ 30, *Mf.* Mister Wonder (3379), *Mm.* 79 (14542).

Højrupgaard, Forp. Johs. Müller Rasmussen, Ejstrup.

- 219, f. $\frac{1}{8}$ 32, *F.* Per, f. $\frac{28}{11}$ 30, *Ff.* Britten (3387), *Fm.* Skodborg 30, f. $\frac{27}{7}$ 29, *M.* 18, f. $\frac{28}{7}$ 30, *Mf.* Honum Højrup (3527), *Mm.* 10, $\frac{1}{8}$ 29.
- 364, f. $\frac{28}{9}$ 32, *F.* Bell-King, f. $\frac{2}{12}$ 30, *Ff.* 65, King Bellinge (3535), *Fm.* Bellinge 49 (12596), *M.* 23, f. $\frac{28}{3}$ 31, *Mf.* Honum Højrup (3527), *Mm.* 96, f. $\frac{29}{11}$ 27.

- 402, f. $\frac{1}{12}$ 32, *F.* Bell-King, f. $\frac{2}{12}$ 30, *Ff.* 65, King Bellinge (3535), *Fm.* Bellinge 49 (12596), *M.* 18, f. $\frac{28}{7}$ 30, *Mf.* Honum Højrup (3527), *Mm.* 10 (14556).

Korsdalsgaard, Gdr. S. Qvist, Børkop.

- 284, f. $\frac{10}{6}$ 32, *F.* 30, f. $\frac{29}{3}$ 30, *Ff.* Walton Bandmaster 46 (3381), *Fm.* 30, f. $\frac{27}{2}$ 27, *M.* 46, f. $\frac{7}{9}$ 30, *Mf.* Walton Bandmaster 46 (3381), *Mm.* 34 (13124).
 290, f. $\frac{28}{6}$ 32, *F.* 30, f. $\frac{29}{3}$ 30, *Ff.* Walton Bandmaster 46 (3381), *Fm.* 30, f. $\frac{27}{2}$ 27, *M.* 44, f. $\frac{8}{4}$ 30, *Mf.* Histon Korsdal, f. $\frac{8}{3}$ 29, *Mm.* 33 (12610).

Sirgaard, Gdr. A. Hindkjær, Holstebro.

- 343, f. $\frac{9}{9}$ 32, *F.* Sir Aldenham Boy, f. $\frac{12}{3}$ 31, *Ff.* Aldenham Boy, f. $\frac{14}{5}$ 29, *Fm.* Brangstrupgaard 58 (12034), *M.* 41, f. $\frac{14}{2}$ 31, *Mf.* Sir Pachwood (3385), *Mm.* 33 (13714).
 403, f. $\frac{16}{12}$ 32, *F.* Wrætting Bar. None, f. $\frac{2}{1}$ 30, *Ff.* Wrætting Bar. None (E. S. 66409), *Fm.* Wrætting Bella (E. S. 182988), *M.* 32, f. $\frac{22}{12}$ 28, *Mf.* Sir Toft, f. $\frac{23}{12}$ 27, *Mm.* 24 (11994).

Skaarup Mosegaard, Gdr. P. Rasmussen, Skanderborg.

- 382, f. $\frac{20}{10}$ 32, *F.* Skaarup Chef, f. $\frac{9}{8}$ 30, *Ff.* Godmersham Bradbury 4 (E. S. 56689), *Fm.* 74 (11998), *M.* 122, f. $\frac{8}{2}$ 31, *Mf.* Thorning, f. $\frac{3}{12}$ 29, *Mm.* 77 (12008).

Vardegaard, Gdr. E. Gammeltoft, Varde.

- 345, f. $\frac{20}{9}$ 32, *F.* Histon Boy III, f. $\frac{6}{1}$ 31, *Ff.* Aldenham Bonella Boy (E. S. 68101), *Fm.* Histon Bella 224 (E. S. 195036), *M.* 3, f. $\frac{13}{1}$ 31, *Mf.* Histon Wonder 72 (E. S. 69269), *Mm.* Whittingham Wallflower 10.
 423, f. $\frac{7}{1}$ 33, *F.* Histon Boy III, f. $\frac{6}{1}$ 31, *Ff.* Aldenham Bonella Boy (E. S. 68101), *Fm.* Histon Bella 224 (E. S. 195036), *M.* 1, f. $\frac{21}{9}$ 30, *Mf.* Caldmore Expectation 2 (E. S. 60279), *Mm.* Histon Greenbach 34 (E. S. 147058).

OVERSIGT

over

de fra den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles land-
økonomiske Forsøgslaboratorium udgaaede Beretninger.

- 1.*) (18de fra N. J. Fjord). 1883. a. Maaling af Kraftforbrug ved Burmeister & Wains lille og de Lavals Centrifuger. b. Skumningsforsøg med de samme Centrifuger (Konkurrenceforsøg i Vestervig). c. Almindelige Bemærkninger om Centrifuger. d. Anvendelse af skummet Mælk til Foder for Kalve og Svin. (50 Øre).
- Tillæg hertil.*) 1883. a. Kemisk Sammensætning af nymalket Mælk og skummet Mælk, Kærnemælk og Valle fra danske Mejerigaarde. b. Vanskelighed med at faa Mælk. c. Mælks Næringsværdi (af Panum).
- 2.*) (19de fra N. J. Fjord). 1883. a. Fodring af Kalve og Grise med skummet Mælk fra Centrifuge og Bøtter. b. Holdbarhed af centrifugeret og ikke-centrifugeret Mælk. c. Forøgelse af centrifugeret Mælks Holdbarhed ved Opvarmning. (50 Øre).
3. (20de fra N. J. Fjord). 1885. Is, Bøtter og Centrifuge. Forsøgene udførte paa Tandrup, Ravnholdt (ved Ryslinge), Lustrupholm og Ladelundgaard. (50 Øre).
- 4.*) 1885. Om tuberkuløs Mælk. a. Undersøgelser angaaende Mælk og Mejeriprodukter af tuberkuløse Køer (af Prof., Dr. med. Bang). b. Kemisk Undersøgelse af Mælken fra Køer med Yverbetændelse (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
5. (21de fra N. J. Fjord). a. Udtørring af Laboratoriet under dets Opførelse. b. Afkølingsforsøg med Kød af nylig slagtede Kreaturer. (50 Øre).
- 6.*) (22de fra N. J. Fjord). 1885. Foreløbige Forsøg over Fedmen af og Kontrol med den til Fællesmejerier leverede Mælk.
7. 1886. To Osteudstillingsforsøg med Ost af skummet Mælk fra Is- og Centrifugemejerier (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
8. (23de fra N. J. Fjord). 1886. Afkøling af Smør under dets Henstand i Mejerier og dets Forsendelse med Jernbane og Dampskib. (50 Øre).
- 9.*) (24de fra N. J. Fjord). 1887. Betaling af sød Mælk i Fællesmejerier efter »Forskel i pCt. Fløde« (Differensberegning) (1 Kr.), hvortil slutter sig
Tillæg. 1887. Tabelværk (5 Kr.) med Tavle (2 Kr. 35 Øre) til Brug i Fællesmejerier, særlig hvor man ønsker at betale Mælken efter dens Fedme.
- 10.*) (25de fra N. J. Fjord). 1887. Fodringsforsøg med Svin, navnlig over Forholdet mellem Foderværdien af skummet Mælk og Valle samt mellem Korn, Mælk og Valle. (50 Øre).
- 11.*) 1888. Undersøgelser af Hvede og Hvedemel fra Dyrkningsforsøg, iværksatte af det Kgl. danske Landhusholdningsselskabs Hvedeudvalg (af Docent E. Gottlieb). (50 Øre).
- 12.*) 1888. Undersøgelser over Aarsagen til Kværke (af Prof. G. Sand og Lektor C. O. Jensen). (50 Øre).
- 13.*) (26de fra N. J. Fjord). 1888. Bevægelige Forsøgsstationer i Danmark. a. Almindelig Oversigt over Forsøgene 1872—87. b. Fodringsforsøg med Malkekøer i Vinteren 1887—88. (50 Øre).
- 14.*) 1889. Aarsagerne til Yverbetændelse hos Kvæget (af Prof., Dr. med. Bang) (50 Øre).

- 15.*) (27de fra N. J. Fjord). 1889. Fodringsforsøg med Svin. a. Sammenligning mellem Korn og Oljekager og b. mellem Svin af forskellige Racer. (50 Øre).
- 16.*) 1889. Om tuberkuløs Mælk. a. Undersøgelse over Smitteevnen af Mælk af tuberkuløse Køer og over Varmens Indvirkning paa Tuberkelbaciller i Mælk (af Prof., Dr. med. Bang). b. Undersøgelser over Mælkens Omdannelse ved Yvertuberkulose (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
17. (28de fra N. J. Fjord). 1889. 2det Aars Fodringsforsøg med Malkekøer: Sammenligning mellem Kraftfoder og Roer. (50 Øre).
- 18.*) 1890. Nogle Undersøgelser over Flødens Syrning (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
- 19.*) (29de fra N. J. Fjord). 1890. Fodringsforsøg med Svin. a. Korn, Majs og Rugklid. b. Korn, Roer og Kartoffler. c. Svin af forskellige Racer. (50 Øre).
- 20.*) (30te fra N. J. Fjord). 1890. 3die Aars Fodringsforsøg med Malkekøer. Fortsat Sammenligning mellem Kraftfoder og Roer. (50 Øre).
- 21.*) 1891. Den Koch'ske Lymfe som diagnostisk Middel over for Kvægets Tuberkulose (af Prof., Dr. med. Bang).
22. 1891. Pasteuriseringsforsøgene. a. Bakteriologiske Undersøgelser over visse Mælke- og Smørfejl (af Lektor C. O. Jensen). b. Forsøg med Pasteurisering af sød Mælk og Fløde samt Anvendelse af god Syre som Middel til Bekæmpelse af forskellige Mælke- og Smørfejl og c. Holdbarhedsforsøg med pasteuriseret Mælk (af Overassistent H. P. Lunde). (1 Kr.).
23. 1891. Forsøg med Brødbagning af Rugmel og Hvedemel samt Blandinger af disse. (50 Øre).
- 24.*) 1891. Fortsatte Forsøg med Tuberkulin (af Prof., Dr. med. Bang).
- 25.*) 1892. Undersøgelse af nogle Former af Rødsyge hos Svinet. a. Om Endokarditis hos Svinet (af Prof., Dr. med. Bang). b. Om Knuderosen, tør Hudbrand og Rødsyge (af Lektor C. O. Jensen). (50 Øre).
26. 1892. Fodringsforsøg med Svin i Aarene 1890—92. a. Korn- og Hvedeklid. b. Korn, Runkelroer (og Sukkerroer) samt kemiske Undersøgelser af de til Forsøgene benyttede Foderstoffer (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
27. 1892. 4de og 5te Aars Fodringsforsøg med Malkekøer (1891 og 1892). Sammenligning mellem Korn og Oljekager. (50 Øre).
- 28.*) 1893. Samlet Beretning om de »sammenhængende Rækker af Smørudstillinger« 1889—1892. (Fortsættes i 33te). (2 Kr.).
29. 1894. 6te og 7de Aars Fodringsforsøg med Malkekøer (1893 og 1894). Sammenligning mellem Korn og Hvedeklid. (50 Øre).
- 30.*) 1895. Fodringsforsøg med Svin i Aarene 1891—94. a. Sammenligning mellem Korn — Roer — Gulerødder (og Turnips). Korn — Oljekager — Roer. Byg og Majs. Dansk og russisk Byg. b. Slagtningsforsøg. c. Kornforbrug til 1 Pd. Tilvækst, ved svagere og stærkere Fodring, ved Vinter- og Sommerforsøg. d. Fodringsforsøg med store Svin. e. Sammenligning mellem Galt og So. (1 Kr.).
31. 1895. Forsøg med Apparater til hurtig Fedtbestemmelse i Mælk (Babcock's, Gerber's og Lindstrøm's). (50 Øre).
32. 1895. Syrningsforsøg (Sammenligning mellem Handelssyrevækkere og Kærnemælk fra gode Mejerier). (50 Øre).
33. 1895. Anden samlede Beretning om de »sammenhængende Rækker af Smørudstillinger« (Fortsættelse af 28de). (50 Øre).
- 34.*) 1895. Samlet Oversigt over Fodringsforsøgene med Malkekøer 1887—1895. (75 Øre).
35. 1895. Forsøg med et selvregulerende Pasteuriseringsapparat (af Prof., Dr. med. V. Henriques og Docent V. Stribolt). (50 Øre).
- 36.*) 1896. Undersøgelser over Konsistensfejl hos Smørret samt over Smørrets og Mælkekuglernes Bygning (af Prof. V. Storch). (2 Kr.).
37. 1897. Forsøg over Foderets Indflydelse paa Smørrets Kvalitet. 1892—97. (1 Kr.).
38. 1897. I. Seruminjektioner som Forebyggelsesmiddel mod Lungesygge hos Hesten. II. Oversigt over den bakteriologiske Afdelings Virksomhed indtil Marts 1897 (af Lektor C. O. Jensen). (50 Øre).

39. 1897. 8de og 9de Aars Fodringsforsøg med Malkekøer, Sammenlingning mellem Blandsæd og Hvede (1895) og mellem Blandsæd og Melassefoder (1896). (1 Kr.).
- 40.*) 1898. En kemisk Prøve til at afgøre, om Mælk eller Fløde har været opvarmet til mindst 80° C eller ikke (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
41. 1898. Sammenlignende Undersøgelser af forskellige Apparaters Anvendelighed til Kontrollering af Mælkens Fedme. (1 Kr.).
- 42.*) 1899. Fodringsforsøg med Svin i Aarene 1885—98. Foderværdien af Kaalrabi og Turnips, Sammenligning mellem Hvede og Byg. Foderværdien af forskellige Slags Melassefoder samt Palmekager og Majs med Hensyn til Flæskets Kvalitet. (1 Kr.).
43. 1899. Forsøg med Pasteuriseringsapparater. (1 Kr.).
44. 1899. Undersøgelse over Fedtdannelse i Organismen ved intensiv Fedt-fodring (af Prof., Dr. med. V. Henriques og Docent C. H. Hansen). (50 Øre).
- 45.*) 1899. 11te og 12te Aars Fodringsforsøg med Malkekøer (1898—99). Sammenligning med Blandsæd og Majs. (1 Kr.).
46. 1900. Undersøgelser over Smørfedts Lysbrydningsevne, Jodtal og Indhold af flygtige Syrer. (1 Kr.).
47. 1900. Forsøg med Pasteuriseringsapparater (Fortsættelse af 43de Beretning). (1 Kr.).
48. 1901. A. Forsøg over Smørudbyttet ved Fremstilling af vasket fersk Smør i Sammenligning med almindelig salt Smør, samt B. Forsøg over, hvilken Indflydelse Udluftningen af den søde Mælk har paa Smørrets Finhed og Holdbarhed. (50 Øre).
49. 1901. Forsøg med forskellige Saltningsmaader for Flæsk. (50 Øre).
50. 1901. Sammenlignende Forsøg med Afkøling af Jernbånevogne ved Hjælp af Is eller Ammoniak. (50 Øre).
51. 1902. Fortsatte Forsøg med forskellige Saltningsmaader for Flæsk. (1 Kr.).
52. 1902. Om Rødsygebacillens Forekomst paa Slimhinderne hos sunde Svin. (1 Kr.).
53. 1903. Kort Meddelelse om Fodringsforsøgene med Malkekøer 1900—01 samt Redegørelse for Laboratoriets Standpunkt til forskellige omdebatterede Spørgsmaal Forsøgene vedrørende. (50 Øre).
54. 1902. Forsøg med Lysanlæg i Mejerier. (1 Kr.).
- Extra. 1903. Nogle Undersøgelser over Nedarvning og Variabilitet hos Havre af Assistent A. V. Krarup). (50 Øre).
- 55.*) 1904. 13de og 14de Aars Fodringsforsøg med Malkekøer. Forsøg over Røetørstoffets Foderværdi for Malkekøer. (1 Kr. 50 Øre).
56. 1905. Undersøgelser over forskellige Metoder til Fedtbestemmelser i Mælk samt om Mælkens Renskning ved forskellige Temperaturer. (50 Øre).
57. 1905. Forsøg med Udluftning af Fløde med Ulanders Mælkerenser og med Disbrowkjærnen. (50 Øre).
58. 1905. Den kemiske Analyse af Foderstoffer og dens Forhold til Fodringsforsøgene (af Prof. V. Storch). (2 Kr.).
59. 1905. Indberetning til Landbrugsministeriet om Laboratoriets Fodringsforsøg med Malkekøer. (2 Kr.).
60. 1906. Forsøg med at bestemme Æggehvideminimum i Malkekøernes Foder. (Fortsættes i 63de Beretning). (3 Kr.).
61. 1907. A. Forsøg med Ostning af pasteuriseret Mælk og B. Fortsatte Undersøgelser over Metoder til Fedtbestemmelser i Mælk. (1 Kr.).
- 62.*) 1907. Bestemmelse af Vandindholdet i Smør. (50 Øre).
63. 1907. Fortsatte Forsøg over Æggehvideminimum i Malkekøernes Foder (Fortsættelse af 60de Beretning). (2 Kr.).
64. 1908. Sammenlignende Forsøg med Svin af forskellig Afstamning. (2 Kr.).
- Extra. 1908. Redegørelse for Forsøg over Forhold vedrørende Svinets Stivsyge (af Prof. Carl H. Hansen). (50 Øre).
65. 1909. Fodrings- og Nedkulingsforsøg med Sukkerroeaffald. (50 Øre).
66. 1909. 1) Kvægets smitsomme kroniske Tarmbetændelse (af Prof. B. Bang). 2) Om Anvendelse af Tuberkulin af Fjerkrætuberkelbaciller som diagnostisk Middel mod Kvægets kroniske smitsomme Tarmbetændelse (af Assistent O. Bang). (1 Kr.).

67. 1909. 1ste Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra forskellige Avlscentre. (1 Kr.)
A. Paa Elsesminde ved Odense med Svin fra fynske Centre.
B. Paa Rodtenseje ved Odder med Svin fra jydsk Centre.
68. 1910. Forsøg med Malkemaskiner (Lawrence-Kennedy-Gillie). (1 Kr.).
69. 1910. Forsøg med Paraffinering af Ost. (50 Øre).
70. 1910. Sammenlignende Forsøg med Centrifuger. (2 Kr.).
71. 1910. A. Forsøg med Opvarmning af sød Mælk og Fløde til 120 à 130° C.
B. Forsøg med Aktieselskabet Titans nye Centrifuge. (50 Øre).
72. 1910. Fodringsforsøg med Heste. (75 Øre).
73. 1911. Forsøg over Vandindholdet i Svinefedt fra Svineslagterierne. Undersøgelse over Grevekagernes Fedtindhold samt Forsøg med Afsmeltning af Sæbefedt. (50 Øre).
74. 1911. Fodringsforsøg med Malkekøer. I. Forsøg med Mask. II. Forsøg med Soyakager. (75 Øre).
75. 1911. 2den Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra forskellige Avlscentre paa Bjernedegaard, Elsesminde og Rodtenseje. (1 Kr.).
76. 1911. Fodringsforsøg med Malkekøer. Forsøg med Hø. (1 Kr.).
77. 1912. Forskellige Slagteriforsøg: 1) Forsendelse af Mælk i almindelige Godsvogne, 2) Stablingforsøg, 3) Saltning af fast og blødt Flæsk. (50 Øre).
78. 1912. Forsøg med Malkekøer: 2 eller 3 Gange Malkning daglig (50 Øre).
79. 1912. 3die Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (1 Kr. 50 Øre).
80. 1912. 4de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. 50 Øre.
81. 1913. A. Forsøg med Malkemaskinen »Gandil—Gjetting«. B. Forsøg med Mælkekøleren »Rimula«. (50 Øre).
82. 1913. Undersøgelser over Vægten af Svin med tilhørende »Plucks«. (50 Øre).
83. 1913. Om Kød- og Benmælsfodringens Indflydelse paa Knoglesystemets kemiske Beskaffenhed (af J. K. Gjaldbæk). (50 Øre).
84. 1913. Forsøg med Høns samt Temperaturmaaling i Bistader. (50 Øre).
85. 1914. 5te Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
86. 1914. A. Forsøg med Ostning af Mælk af forskellig Fedme. B. Oversigt over Ostesagens Udvikling i Danmark. C. Forsøg med »Universalpasteuren«. D. Tabeller over Smørudbyttet af Mælk og Fløde (50 Øre).
87. 1914. 6te Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
88. 1915. Om Svinetuberkulosen og Muligheden for dens Bekæmpelse ved praktiske Midler. (50 Øre).
89. 1915. Fodringsforsøg med Malkekøer: Runkelroer og Kaalroer, Kakao-kager. (50 Øre).
90. 1915. 7de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
91. 1915. Forsøg med Malkemaskinen »Heureka«. (50 Øre).
92. 1916. Arbejdsprøver ved Rugemaskiner. (50 Øre).
93. 1917. 8de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
94. 1917. Respirationsapparat, dets Betydning og Anvendelse ved rationelle Forsøg over Hornkvægets Mælkeydelser. (1 Kr.).
95. 1917. Fodringsforsøg med Hø fra forskellige Slættider. (50 Øre).
96. 1917. A. Forsøg med Erstatning af Oljekager med Lucernehø i Malkekøernes Foder. B. Forsøg med flydende Melasse til Heste. C. Forsøg med nedkølet Roetop til Malkekøer. (50 Øre).
97. 1917. Undersøgelser over raa Valle som Aarsag til Tuberkulose blandt Svinene. (25 Øre).
98. 1918. 9de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
99. 1918. Undersøgelser over den intrakutane Tuberkulinprøves Anvendelighed ved Tuberkulose hos Kvæget. (50 Øre).

100. (Se »Forordet« i 101te Beretning).
101. 1918. Første Beretning om Forsøg med kombinerede Kærner. A. Kærnenes Fyldningsgrad. B. Renkærningstallet. C. Den fedtfri Mælkevædskes Sammensætning. (50 Øre).
102. 1919. Fortsatte Undersøgelser over Fremstillingen af Syrevækkere. Ved Prof. V. Storch. (1 Kr.).
103. 1919. A. Forsøg med Ostning af raa, af momentant pasteuriseret og af langtidspasteuriseret Mælk. B. Forsøg over Ostens Svindforhold. C. Dobbelanalyser. (1 Kr.).
104. 1919. A. Undersøgelser af de enkelte Køers Mælk. B. Eksteriorbedømmelsen af Malkekøerne. C. En Korrelationsformel. D. Anvisning til dennes Brug i Praksis. (1 Kr.).
105. 1920. Undersøgelser vedrørende Høybergs Metode til Bestemmelse af Fedt i Mælk og Fløde. (50 Øre).
106. 1921. Ostesurt Smør. Den stærke Skylnings Indflydelse paa Smørrets kemiske Sammensætning og Kvalitet. (50 Øre).
107. 1921. Anden Beretning om Undersøgelse af de enkelte Køers Mælk. A. Mælkemængde og Mælkefedme for forskellige Besætninger og Racer. B. Mælkemængde og Mælkefedme i de 10 første Laktationsperioder. C. Korrelation mellem Mælkemængde og Mælkefedme. D. Matematisk Grundlag for Korrelationsberegningen. (2 Kr.).
108. 1921. 4de Beretning om Forsøg med Malkemaskiner. (1 Kr.).
- 109.* 1922. 10ende Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
- 110.* 1923. 11te Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
111. 1923. Om Næringsværdien af Roer og Byg til Fedning og om Næringsstofforholdets Betydning for Fodermidlernes Næringsværdi. Af Prof. H. Møllgaard. (1 Kr.).
- 112.* 1923. I. Fodringsforsøg med Høns. II. Nogle Erfaringer fra Kontrolægglægningen paa Lundsgaard. (1 Kr.).
113. 1923. A. Undersøgelser over den danske Komælks gennemsnitlige Sammensætning. B. Om Bestemmelse af Fedt i Mælk. C. Om Kvælstofbestemmelser. (1 Kr.).
- 114.* 1923. 12te Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
- 115.* 1924. Ostekontrollforsøg. — Om Bestemmelse af Fedt og Tørstof i Ost. (50 Øre).
- 116.* 1924. Om Gerbers Metode til Bestemmelse af Fedt i Mælk. (50 Øre).
- 117.* 1924. 13de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
118. 1925. Om Sammensætningen af dansk Smør og nogle Metoder til Undersøgelse af Smørret. (50 Øre).
119. 1925. Mug paa Smør og Pakning. (50 Øre).
120. 1926. 2den Beretning om Forsøg med kombinerede Kærner: Kærningstemperaturens og Flødefedmens Indflydelse paa Renkærningen m. m. (50 Øre).
121. 1926. Fedningsforsøg med unge Haner. (75 Øre).
122. 1926. 14de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
123. 1927. Fortsatte Undersøgelser over Svine-Tuberkulosens Forekomst og Kilder i 2 Slagterikredse i Aaret 1923—24. (50 Øre).
- 124.* 1927. 15de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
125. 1928. A. Forsøg med Majsbærme som Foder til Malkekøer. B. Forsøg med Erstatningsmidler for Sødsmælk til Kalve. (1 Kr.).
126. 1928. I. Forsøg med Hø som Foder til Malkekøer. II. Undersøgelser over Fordejligheden af Høsorter hos Kvæg. (1 Kr.).
- 127.* 1928. 16de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre. (1 Kr. 50 Øre).

128. 1928. 1ste Beretning om de af Forsøgslaboratoriet og de samvirkende danske Andels-Svineslagterier foranstaltede Fodringsforsøg med Svin. Forsøg med Skummetmælk. (1 Kr.).
129. 1928. 2den Beretning om de af Forsøgslaboratoriet og de samvirkende danske Andels-Svineslagterier foranstaltede Fodringsforsøg med Svin. Forsøg med Sukkerroer og Kaalroer. (1 Kr.).
130. 1929. 17de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre. (1 Kr. 50 Øre).
131. 1929. Om Grundtrækkene i Malkekvægets Ernæringslære. (1 Kr. 50 Øre).
- 132.*) 1929. 3die Beretning om de af Forsøgslaboratoriet og De samvirkende danske Andels-Svineslagterier foranstaltede Fodringsforsøg med Svin: I. Forsøg med proteinrige Kraftfodermidler som Erstatning for Skummetmælk. II. Forsøg med Tapiokamel + proteinrige Kraftfodermidler som Erstatning for Korn (1 Kr.).
- 133.*) 1930. 18de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre. (1 Kr. 50 Øre).
134. 1930. Nogle Fodermidlers Indflydelse paa Smørrets Konsistens m. m. (1 Kr. 50 Øre).
135. 1931. Beretning om Forsøg med Høns. (1 Kr.).
136. 1931. Forsøg med forskellige Mængder af Foderenheder og Protein til Mælkeproduktion. (3 Kr.).
137. 1931. Forsøg med Sukkerroer + Tilskud af proteinrige Kraftfodermidler. (1 Kr.).
138. 1931. Forsøg med Roer til Arbejdsheste. (1 Kr.).
139. 1931. 19. Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre. (1 Kr. 50 Øre).
140. 1931. Forsøg med Græs og Hø til Malkekøer. (1 Kr. 50 Øre).
141. 1931. 5. Beretning om de af Forsøgslaboratoriet og De samvirkende danske Andels-Svineslagterier foranstaltede Fodringsforsøg med Svin. Forsøg med Skummetmælk. (1 Kr.).
142. 1931. Forsøg med Ungkvæg m. m. (1 Kr. 50 Øre).
143. 1932. 6. Beretning om de af Forsøgslaboratoriet og De samvirkende danske Andels-Svineslagterier foranstaltede Fodringsforsøg med Svin. Forsøg med kogte Kartofler. Fejlregning til Forsøg med Kartofler. (1 Kr.).
144. 1932. Forsøg med Roer som Foder til Malkekøer. (1 Kr. 50 Øre).
145. 1932. 20de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre. (1 Kr. 50 Øre).
146. Forsøg med kunstigt Lys i Hønehuse. (1 Kr.).
147. I. Undersøgelser over Trækhestes Foderbehov. II. Nogle sammenlignende Fodringsforsøg med forskellige Kraftfodermidler. (1 Kr.).
148. 1932. 7de Beretning om de af Forsøgslaboratoriet og De samvirkende danske Andels-Svineslagterier foranstaltede Forsøg med Svin: I. Forsøg med tørt og oplødt Foder til Slagterisvin. II. Demonstrationsforsøg: A. Proteintilskud og B. Mineralstofftilskud. III. Forsøg med Tapiokamel + Tilskud af proteinrige Kraftfodermidler. IV. Fejlregning til Forsøg med tørt og oplødt Foder. (1 Kr.).
149. 1933. 8de Beretning om de af Forsøgslaboratoriet og De samvirkende danske Andels-Svineslagterier foranstaltede Fodringsforsøg med Svin: A. Forsøg med Majsflager. Fejlregning til Forsøg med Majsflager. B. Undersøgelser vedrørende nogle Fodermidlers Indflydelse paa Flæskets Kvalitet. (1 Kr.).
150. 1933. 21de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre. (1 Kr. 50 Øre).
151. 1933. Undersøgelser over Væksten hos Svin. (2 Kr. 50 Øre).
152. 1933. Foreløbig Beretning om Undersøgelser vedrørende Staldventilationsanlæg samt sammenlignende Undersøgelser af almindeligt anvendte Skorshætter. (1 Kr.).
153. 1933. Sammenligning mellem Ydelserne af to rene Hønsracer og disses Krydsninger (1 Kr.).
154. 1933. Sukkerroeffald og Sukkerroetop som Foder til Malkekøer. (1 Kr.).

155. 1934. Fordøjelighedsforsøg med Malkekøer. I. Nogle Fodermidlers Fordøjelighed bestemt ved Forsøg med Grupper af Malkekøer. II. Om Bestemmelse af Proteinstoffernes Fordøjelighed gennem Dyreforsøg og ved Hjælp af Pepsin-Saltsyre. III. Om Bestemmelse af Fordøjelighed ved Edins saakaldte »Ledkropp«s Metode. (3 Kr.)
156. 1934. 50 Aars Kvægforsøg. 1883—1933. (5 Kr.)
157. Nærværende Beretning. (1 Kr. 50 Øre).

Endvidere er udsendt 1ste, 2den og 3die Meddelelse fra Husdyrbrugs afdelingen ved Lars Frederiksen. (50 Øre).

Desuden foreligger 14 Aargange (1905—19) af Beretninger om Sammenligninger mellem rødt dansk Malkekvæg og Jerseykvæg paa Tranekjær.

Ligeledes foreligger 39 Aarsberetninger om Smørudstillingerne (*de lov-befalede Smørbedømmelser*) ved Forsøgslaboratoriet.

Forud for de ovenfor nævnte Beretninger fra Laboratoriet gaa følgende 17 Forsøgsberetninger fra N. J. Fjord, hvilke findes trykte i Tidsskrift for Land-økonomi i de Aargange, der nedenfor er angivne:

- 1.* (1867). Varmegrad i det indre af store Stykker Kød under dets Kogning.
 2. (1868). Kogning i Hø. (50 Øre).
 - 3.* (1870). Kogning i Dampkokekedler.
 - 4.* (1870). Kogning i store indmurede Kedler.
 - 5.* (1872). Vanddampe som Opvarmningsmiddel i Mejerier.
 - 6.* (1875). Regnmaaleres Konstruktion og Opstilling.
 - 7.* (1875). Opbevaring af Is og Sne.
 - 8.* (1876). Opbevaring af Is og Sne (særlig Sneforsøg).
 - 9.* (1877). Forskellige Svalekummer; Afkølingens Hurtighed i forskellige Spande; de første Kærningsforsøg.
 - 10.* (1877). Smørudbytte ved forskellig Skumningstid og i forskellige Spande samt ved forskellig Afkøling med Is og Vand.
 11. (1878). Opbevaring og Anvendelse af Is og Sne til Mejeribrug. (50 Øre).
 - 12.* (1879). Spredte Vinterforsøg over Smørudbytte ved Centrifuger.
 - 13.* (1880). Loven for Svind i Ishuse. Temperaturforandringer i Smør. Varme i Jernbanevogne. Varme i Dampskibsrør.
 - 14.* (1881). Centrifugeforsøg (Lefeldt og Nielsen & Petersen). Centrifuge — Is — Bøtter (Rosenfeldt). Kørsel, Henstand, Afkøling, Opvarmning af den søde Mælk. (50 Øre).
 - 15.* (1881). Centrifuge, Is, Bøtter og Kærning af Mælk. Centrifuger (Nielsen & Petersen's og de Laval's) drevne ved Dampkraft og Hestekraft. Centrifugens sidste Indhold (Nielsen & Petersen's og Lefeldt's). Sugning af Fløde og Mælk.
 - 16.* (1881). Smørudbytte ved forskellige Mejerisystemer af Mælk fra Køer af forskellige Racer: A. Angelsk og jydsk Race. B. Korthorns og jydsk Race. (50 Øre).
 - 17.* (1882). Centrifuge, Is, Vand, Bøtter, Kærning af Mælk (Ourupgaard). Sammenlignende Centrifugeforsøg (Burmeister & Wain's, Nielsen & Petersen's og de Laval's). Forskellige Forsøg med Centrifugedele, Tilstrømningstragt, Stigerør; Kraftmaalinger m. m. Afkølingsapparat for Fløde.
- Extra-Nr.: (1883). Cooley's Undervandssystem.

De foran med *) mærkede Beretninger er udsolgte. Alle de øvrige kan faas i Boghandelen. (I Kommission hos August Bangs Forlag, Ejvind Christensen, København).