

164de Beretning

fra

Forsøgslaboratoriet

23de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre

Af

Hjalmar Clausen

Bregentved — Høng — Elsesminde — Over Løjstrup
Skæruplund

Udgivet af den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles
Laboratorium for landøkonomiske Forsøg

København

I Hovedkommission hos fh. August Bangs Forlag,
Ejvind Christensen.

Trykt i Andelsbogtrykkeriet i Odense

1935.

Landøkonomisk Forsøgslaboratoriums Organisation:

Statens Husdyrbrugsudvalg:

Forstander *H. J. Rasmussen*, Næsgaard, Udvalgets Formand,
Gaardejer *M. K. Gram*, Københoved,

valgt af De samvirkende danske Landboforeninger.

Gaardejer *H. P. Nielsen*, Danehøj,

Parcellist *H. J. Hansen*, Taulov,

valgt af De samvirkende danske Husmandsforeninger.

Gaardejer *N. Nielsen*, Ejlekærsgaard, Udvalgets Næstformand,

valgt af Det kgl. danske Landhusholdningsselskab.

Gaardejer *M. Byriel*, Lyngby v. Sporup,

valgt af Landsudvalget for Svineavlens Ledelse.

Statskonsulent *W. A. Kock*, København,

valgt af Statens Fjerkræudvalg.

Dyrefysiologisk Afdeling:

Forstander: Professor *Holger Møllgaard*,

Forsøgsleder: Landbrugskandidat *Aage Lund*,

Forsøgsleder: cand. polyt. *A. K. A. Græsholm*.

Husdyrbrugsafdelingen:

a. Kvægforsøgene:

Forstander: Professor *L. Hansen Larsen*,

Forsøgsleder: Landbrugskandidat *H. Wenzel Eskedal*,

Forsøgsleder: Landbrugskandidat *V. Steensberg*,

Beregner: Landbrugskandidat *P. S. Østergaard*.

b. Forsøgene med Svin, Høns og Heste:

Forstander: Professor *Johs. Jespersen*,

Forsøgsleder: Landbrugskandidat *Fr. Haagen Petersen*,

Forsøgsleder: Landbrugskandidat *Dr. Hjalmar Clausen*,

Assistent: Landbrugskandidat *U. A. Plesner*,

Assistent: Landbrugskandidat *J. Bælum*.

Kemisk Afdeling (herunder Foderstofkontrollen):

Forstander: cand. polyt. *A. C. Andersen*,

Afdelingsleder: cand. polyt. *J. E. Winther*,

Inspektør ved Foderstofkontrollen: cand. polyt. *J. Gredsted Andersen*.

Forsøgslaboratoriets, Udvalgets og Afdelingernes Adresse er:

Rolighedsvej 25, København V.

Til Statens Husdyrbrugsudvalg.

Undertegnede fremsender hermed en Beretning om Avlsforsøgene med Svin paa Forsøgsstationerne Bregentved, Høng, Elsesminde, Over Løjstrup og Skæruplund i Aaret $1\frac{1}{2}$ 1933 til $31\frac{1}{8}$ 1934 og forespørger, om Udvalget kan godkende, at den offentliggøres som Beretning fra Forsøgslaboratoriet.

Den daglige Ledelse af og Tilsynet med Forsøgene er varetaget af Forsøgsleder N. Beck indtil dennes Død den 3. Maj 1934.

Odense, April 1935.

Hjalmar Clausen.

Ovennævnte Beretning er forelagt for Statens Husdyrbrugsudvalg og godkendt til Offentliggørelse.

København, i April 1935.

H. J. Rasmussen,
Formand.

Indholdsfortegnelse.

Forsøgsmaterialet.	Side
1. Forsøgsmaterialets Omfang	5
2. Indsendelse af Forsøgsgrise	11
Arbejdet paa Forsøgsstationerne	14
Bedømmelse af Forsøgssvinene i slagtet Tilstand	18
Forsøgsresultaterne.	
1. Sundhedstilstanden paa Forsøgsstationerne	22
2. Tilvækst, Foderforbrug og Slagte kvalitet	24
a) Gennemsnitsresultaterne for alle Forsøgsstationerne .	26
b) Sammenligning mellem Landrace og Yorkshirerace..	35
c) Gennemsnitsresultaterne for de enkelte Forsøgsstationer	36
3. Sammenligning mellem Svin fra Sønderjylland og Fyn	46
4. Sammenligning mellem Galte og Søer	47
5. Kvalitet og Klassificering	50
6. Fremhævede Hold	51
7. Fremhævede Orner	72
Hovedtabeller og Stamtavler.	
1. Bregentved	79
2. Høng	99
3. Elsesminde	121
4. Over Løjstrup	141
5. Skæruplund	171

Denne Beretning indeholder de Resultater, der er indvundne i Aaret fra 1. September 1933 til 31. August 1934 paa Forsøgsstationerne Bregentved, Høng, Elsesminde, Over Løjstrup og Skæruplund.

Forsøgsmaterialet.

1. Forsøgsmaterialets Omfang.

Bregentved har modtaget Materialet fra Centrene i Præstø Amt (1. Distrikt), Lolland-Falster (2. Distrikt) og Bornholm (3. Distrikt). Fra Centrene i de øvrige sjællandske Amter sendtes Forsøgsgrisene sædvanligvis til Høng. Elsesminde modtog Grisene fra Fyns Stift (4. Distrikt) og fra Sønderjylland (9. Distrikt). Centrene i 5. Distrikt (med Undtagelse af Thy) og 8. Distrikt sendte Forsøgsmaterialet til Over Løjstrup, medens Centrene i 6. og 7. Distrikt samt Thy og Samsø har haft Tilknytning til Skæruplund.*)

Det kan selvfølgelig undtagelsesvis ske, at Tilgangen til en Forsøgsstation er saa stor, at der her opstaar Pladsmangel, og i saa Fald bliver der sendt Materiale til en anden Station end den, det i Følge Hjemstedet var bestemt for.

Er der rigelig Plads paa Forsøgsstationerne, modtages der ogsaa Materiale fra Prøveavlscentrene.

Tabel 1 indeholder en Oversigt over Forsøgsmaterialets Omfang for hver enkelt af de 5 Stationer.

Der er i alt afsluttet Forsøg med 2796 Grise af dansk Landrace og 552 Grise af Yorkshireracen, tilsammen 3348 Dyr. Af disse Grise blev de 3185 leveret og bedømt paa Slagtierne, medens 15 Grise af Landracen og 3 af Yorkshireracen blev taget tilbage af Centerejerne og anvendt til Avl, og endelig maatte 145 Grise udsættes af Forsøgene paa Grund af Dødsfald eller Utrivelighed.

*) Efter den 1/9 1934 er der sket en Omlægning for nogle af Distrikternes Vedkommende, men da den gamle Distriktsinddeling var gældende indtil Forsøgsaarets Slutning, er den ogsaa bibeholdt i denne Beretning.

Tabel 1. Oversigt over Forsøgsmaterialet.

	Landrace		Yorkshire- race		Ialt	
	Antal	pCt.	Antal	pCt.	Antal	pCt.
<i>Bregentved.</i>						
Udsat som døde eller utrivelige	27	6.0	1	1.9	28	5.6
Anvendt til Avl	—	—	—	—	—	—
Slagtet	421	94.0	51	98.1	472	94.4
Sum...	448	100.0	52	100.0	500	100.0
Af de slagtede var tuberkuløse.....	11	2.6	1	2.0	12	2.5
<i>Høng.</i>						
Udsat som døde eller utrivelige	34	6.8	1	1.8	35	6.3
Anvendt til Avl	—	—	—	—	—	—
Slagtet	466	93.2	55	98.2	521	93.7
Sum...	500	100.0	56	100.0	556	100.0
Af de slagtede var tuberkuløse.....	7	1.5	1	1.8	8	1.5
<i>Elsesminde.</i>						
Udsat som døde eller utrivelige	20	6.2	4	1.9	24	4.5
Anvendt til Avl	—	—	1	0.5	1	0.2
Slagtet	300	93.8	207	97.6	507	95.3
Sum...	320	100.0	212	100.0	532	100.0
Af de slagtede var tuberkuløse.....	13	4.3	2	1.0	15	3.0
<i>Over Løjstrup.</i>						
Udsat som døde eller utrivelige	24	3.3	—	—	24	2.7
Anvendt til Avl	14	1.9	2	1.3	16	1.8
Slagtet	690	94.8	150	98.7	840	95.5
Sum...	728	100.0	152	100.0	880	100.0
Af de slagtede var tuberkuløse.....	17	2.5	4	2.7	21	2.5
<i>Skæruplund.</i>						
Udsat som døde eller utrivelige	32	4.0	2	2.5	34	3.9
Anvendt til Avl	1	0.1	—	—	1	0.1
Slagtet	767	95.9	78	97.5	845	96.0
Sum...	800	100.0	80	100.0	880	100.0
Af de slagtede var tuberkuløse.....	23	3.0	3	3.8	26	3.1
<i>Alle 5 Stationer.</i>						
Udsat som døde eller utrivelige	137	4.9	8	1.5	145	4.3
Anvendt til Avl	15	0.5	3	0.5	18	0.5
Slagtet	2644	94.6	541	98.0	3185	95.2
Sum...	2796	100.0	552	100.0	3348	100.0
Af de slagtede var tuberkuløse.....	71	2.7	11	2.0	82	2.6

Aaret forud omfattede Forsøgene ialt 3339 Dyr, altsaa meget nær det samme Antal som i Aar.

Som bekendt stammer Forsøgsmaterialet fra de statsanerkendte Svineavlscentre, der for at opretholde Prædikatet Avlscenter skal levere mindst 2 Grise aarligt pr. kaaret So til Forsøgsstationerne.

Af følgende Oversigt fremgaar det, i hvilken Udstrækning Avlscentrene har udfyldt denne Pligt, idet der for Anerkendelsesaaret $1\frac{1}{8}$ 1933 til $3\frac{1}{8}$ 1934 for hvert Center er opført Antallet af kaarede Søer og leverede Forsøgsgrise.

Det Antal Grise, der er modtaget paa Forsøgsstationerne fra de statsanerkendte Centre i 1933—34, falder ikke sammen med Antallet af færdigfede Dyr i samme Tidsrum, hverken for de enkelte Centre eller som Helhed taget; thi det maa jo erindres, at Kontrollen har omfattet Grise, der er leveret ca. 4 Maaneder, før Aaret begyndte, og ca. 4 Maander, før det sluttede, henholdsvis 1. September 1933 og 31. August 1934.

Det fremgaar af Oversigten, at 10 Centre overhovedet ingen Forsøgsgrise har leveret mod 8 Centre sidste Aar.

Af de resterende 226 Centre, der har deltaget i Kontrollen, har 88, eller 38.9 pCt., leveret mindst det Antal Grise, de ifølge Reglerne er forpligtede til, medens 138 Centre, eller 61.1 pCt., har leveret færre. I Fjor var Tallene henholdsvis 40.8 og 59.2 pCt.

Opstillingen Side 8 viser Forholdene, som de har været indenfor de enkelte Distrikter. 4., 7. og 8. Distrikt har nogenlunde leveret det Antal Grise, de skulde, hvorimod Lolland-Falster, Bornholm og de sønderjydske Amter kun maadeligt har opfyldt Leveringspligten.

Antallet af Centre, der indenfor de enkelte Distrikter har leveret det Antal Grise, de skulde, har, udtrykt i Procent af samtlige Centre i Distriktet, udgjort:

1. Distrikt	33.3 pCt.
2. —	8.3 —
3. —	20.0 —
4. —	37.5 —
5. —	33.3 —
6. —	39.3 —
7. —	50.0 —
8. —	58.8 —
9. —	7.1 —

**Oversigt, som viser Forholdet mellem Antal leverede Forsøgsgrise
og Antal kaarede Søer for hvert enkelt statsanerkendt Center
i Aaret fra 1. September 1933 til 31. August 1934.**

Distrikt	Center	Antal		Distrikt	Center	Antal	
		leverede Grise	kaarede Søer			leverede Grise	kaarede Søer
1.	Daastrup	16	14	-	Thinghøj	24	10
-	Daastruplund	24	12	-	Vestergaard	12	6
-	Maglegaard	12	10	-	Ravnsbjerggaard	16	3
-	Nørrebakkegaard	8	9	-	Mosebæk	20	13
-	Høvdingsgaard	16	26	-	Svendsbjerg	8	6
-	Broby	4	13	-	Vangegaard	4	7
-	Taulegaard	12	13	-	Skovlygaard	20	12
-	Sønderby	16	8	-	Saltofte	36	21
-	Vilhelmshøj	36	17		Ialt for 1. Distrikt...	788	571
-	V. Egesborg	12	8				
-	Hjærtbjerg	8	11	2.	Vindfældegaard	24	18
-	Hellebjerggaard	20	10	-	Lidstrup Skovgaard	8	12
-	Kalby	24	6	-	Lillebrænde	12	9
-	Mindeshoved	12	12	-	Hjelm	16	11
-	Børsted	4	5	-	Elkenøre	40	19
-	Tølløsegaard	44	15	-	Hyldtofte	16	14
-	Hagelbjerggaard	36	25	-	Soesmark	—	12
-	Lille Køgegaard	12	6	-	Lundby Møllegaard	20	14
-	Kulhus	4	4	-	Græshave	—	6
-	Stendyssegaard	8	12	-	Frederiksminde	12	9
-	Langstrup	—	19	-	Sæddinge	4	9
-	Elisagaard	24	20	-	Bønned	24	16
-	Hejedegaard	12	8		Ialt for 2. Distrikt...	176	149
-	Skaaremosegaard	12	7				
-	Holsted	—	7	3.	Kofoedgaard	16	16
-	Elmely	4	6	-	Lillehave	8	5
-	Hegnsvang	8	5	-	Myseregaard	4	4
-	Myggegaard	20	10	-	Dyndegaard	8	4
-	Kildevang	16	13	-	Doktorbakken	4	7
-	Godthaab	12	15		Ialt for 3. Distrikt...	40	36
-	Lumbsaas	8	11				
-	Bryderupgaard	12	5	1., 2. og 3. Distr. tilsammen	1004	756	
-	Ørslev	8	5				
-	Bødstrup	20	8	4.	Nytoftegaard	12	11
-	Ulstrupgaard	4	7	-	Sirandby	4	8
-	Hanstedgaard	12	7	-	Dybdalgaard	8	7
-	Høve	12	11	-	Hundslev	20	10
-	Maarum Møllegaard	12	4	-	Hestehavegaard	4	10
-	Clemenshøj	12	19	-	Kædeby	4	4
-	Stenggaard	4	6	-	Højbogaard	4	7
-	Dalby	12	6	-	Bovense	4	7
-	Laugshøj	4	4	-	Ørsted Lindegaard	16	7
-	Tikøb	24	11	-	Tarup Søndergaard	24	8
-	Allingebjerggaard	8	10	-	Lilliehøj	—	6
-	Kirkerup	16	11	-	Skalbjiærg	20	8
-	Tofthøj	4	5	-	Holmdrup	12	9
-	Nybygaard	16	8				
-	Vesterskov	16	5				
-	Aagerup	8	4				

Distrikt	Center	Antal	
		leverede Grise	kaarede Søer
4.	Galdbjerg	4	5
-	Højrup	8	7
-	Østrup Møllegaard	12	6
-	Sdr. Esterbølle	28	12
-	Bellinge	28	12
-	Tarup Toftegaard	12	11
-	Højrup Y.	12	10
-	Annhof	36	14
-	Hansesodde	16	10
-	Bjernermark	8	9
-	Thoderup	28	5

Ialt for 4. Distrikt... 324 203

9.	Aarlundgaard	16	10
-	Rødding	16	9
-	Stenderup	20	8
-	Nørborg	8	7
-	Danelund	12	8
-	Doverholm	16	15
-	Jestrup	4	5
-	Røde Kro	4	4
-	Fiskbæk	4	5
-	Lundgaardsmark	4	7
-	Agerskov	8	5
-	Skodborg	16	9
-	Gaasbjerg	16	15
-	Tinglev	4	9

Ialt for 9. Distrikt... 148 116

4. og 9. Distrikt tilsammen 472 319

5.	Skovlund	20	7
-	Rygaard	36	21
-	Erslev Kirkegaard	12	10
-	Ullerupgaard	12	16
-	Gravlev	20	9
-	Ndr. Bisgaard	12	7
-	Kvissel	40	24
-	Hjortholm	12	9
-	Rakkeby	24	8
-	Højbakken	12	10
-	Oue Nygaard	20	8
-	Gl. Dalhøj	4	4
-	Gislum	12	8
-	Siverholm	8	14
-	Tødso Mølle	4	5
-	Drastrup	4	8
-	Vraa	4	5
-	Alsted Nygaard	8	4
-	Dansbjerg	8	5
-	Tranholm	4	6
-	Leeregaard	—	12
-	Vilsagergaard	20	8
-	Romdrup Aagaard	8	3

Distrikt	Center	Antal	
		leverede Grise	kaarede Søer
-	Nejstgaard	16	7
-	Kornum Vestervang	12	4
-	Teglagergaard	16	10
-	Raunstrupgaard	12	8
-	Kærhavegaard	20	11
-	Bakkebo	8	3
-	Gammelgaard	4	3

Ialt for 5. Distrikt... 392 257

6.	Plougstrup	16	7
-	Sdr. Vejrup	8	4
-	Lunderup	4	4
-	Østervang	4	6
-	Hostrup	12	7
-	Dybe	8	10
-	Søndervang	12	6
-	Kongensgaard	20	9
-	Gadegaard	16	5
-	Højvang	20	6
-	Gjellerupholm	4	4
-	Gjellerup	12	4
-	Staunsbjerg	16	6
-	Grønhøj	8	5
-	Lergrav	16	10
-	Hegnsgaard	4	6
-	Liltarpgaard	12	4
-	Hjedding	16	7
-	Granly	—	4
-	Hulvig	4	3
-	Birkelund	8	5
-	Eg	8	6
-	Hjarup	12	16
-	Helstrup	4	3
-	Herping	12	9
-	Højrupgaard	4	15
-	Sirgaard	4	4
-	Vardegaard	20	10

Ialt for 6. Distrikt... 284 185

7.	Mariendal	28	18
-	Honum	20	15
-	Linnerup	16	14
-	Honum Østerlide	16	8
-	Grangaard	16	9
-	Munkholm	12	8
-	Grundfør	12	5
-	Hesselhøj	16	8
-	Barrit	24	13
-	Lindholmgaard	—	9
-	Klejsgaard	28	14
-	Stensballe	28	12
-	Gylling Overballe	16	14
-	Søften	28	10

Distrikt	Center	Antal	
		leverede Grise	kaarede Seer
7. Sejrup		16	4
- Blegind Søgaard		16	14
- Gedved		8	6
- Brontgaard		12	4
- Gylling Skov		4	6
- Ølholm		16	4
- Rørth		8	8
- Langemark		8	6
- Kirstineberggaard		12	9
- Aaes		28	12
- Aastrup Nygaard		16	7
- Stilbjerg		16	6
- Viuf		8	4
- Østerby		20	6
- Brunsbjerg		16	7
- Framlev		12	6
- Honum Vestergaard		20	17
- Skaarup Mosegaard		8	11
Ialt for 7. Distrikt...		504	294
8. Levringgaard		20	13
- Thorning Vestergaard		24	11
- Vattrup Lundgaard		20	9
- Sahl		28	7
- Vattrup Nørgaard		16	7
- Stinesminde		12	9
- Nisset Indelukke		16	5
- Kellerup Vestergaard		8	7
- Bakkely		16	6
- Gammelbygaard		12	10

Distrikt	Center	Antal	
		leverede Grise	kaarede Seer
- Hejring Kirkegaard		24	8
- Vestermark Mølle		8	4
- Mygind		8	10
- Fladstrup		8	8
- Kringelshovgaard		—	9
- Alshøjgaard		16	8
- Faarup Overgaard		16	7
- Højtøfte		16	6
- Draaby Bakkegaard		16	6
- Krarup Mølle		8	6
- Duemosegaard		16	6
- Nisset Overgaard		8	9
- Tendrup Møllegaard		24	3
- Egegaard		16	6
- Kolind Østergaard		8	5
- Limegaard		28	6
- Thorsgaard		—	7
- Thorning Toftgaard		24	10
- Ø. Tørslev		4	6
- V. Dølby		16	7
- Kobberup		32	12
- Holmstrupgaard		4	7
- Dalbyover		8	4
- Søbygaard		4	12
Ialt for 8. Distrikt...		484	256
5., 6., 7. og 8. Distr. tilsammen		1664	992
Alle 9 Distrikter...		3140	2067

Distrikt	Fra 1/8 1933 til 31/8 1934			
	Antal			pCt. leverede Grise i Forhold til Søantallet × 2
	leverede Forsøgs- grise	kaarede Seer i Centret	for faa leverede Grise	
1. Sjælland	788	571	354	69.0
2. Lolland-Falster	176	149	122	59.1
3. Bornholm	40	36	32	55.6
4. Fyn	324	203	82	79.8
5. Aalborg, Thisted og Hjørring Amter	392	257	122	76.3
6. Ringkøbing og Ribe Amter	284	185	86	76.8
7. Aarhus og Vejle Amter samt Samsø	504	294	84	85.7
8. Randers og Viborg Amter	484	256	28	94.5
9. De sønderjydske Amter	148	116	84	63.8
Ialt...	3140	2067	994	76.0

Til Bregentved og Høng (1., 2. og 3. Distrikt) er der i det forløbne Aar leveret	508	Grise	for lidt
Til Elsesminde (4. og 9. Distrikt) er der i det forløbne Aar leveret	166	—	—
Til Over Løjstrup og Skæruplund (5., 6., 7. og 8. Distrikt) er der i det forløbne Aar leveret ..	320	—	—
Fra alle 9 Distrikter er der i det forløbne Aar leveret	994	Grise	for lidt

Som i tidligere Aar har der altsaa ogsaa i 1933—34 været adskillige Centerejere, der helt eller delvis har undladt at opfylde deres Leveringspligt overfor Forsøgsstationerne. Med den stigende Betydning, Tallene fra Forsøgsstationerne gennem Aarene har faaet, først og fremmest for Arbejdet med Udvalg af gode Avlsdyr, men ogsaa naar det drejer sig om Salg af Avlssvin, og naar Talen er om Fremstilling af Svin paa Dyrskuerne, er det uforstaaeligt, at der stadig findes Centerejere, for hvem Betydningen af at faa Avlsdyrene prøvet paa Forsøgsstationerne gennem deres Afkom endnu ikke er gaaet op.

Der kan selvfølgelig indtræffe Forhold (Afspærring paa Grund af smitsomme Sygdomme), der umuliggør Forsendelse af Grise til Forsøgsstationerne, ligesom det ogsaa undtagelsesvis kan ske, at en Centerejer bliver saa uheldig stillet, at han paa et Tidspunkt, da han har velegnede Grise til et eller flere Hold, ikke kan faa disse afleveret som Følge af Pladsmangel paa Forsøgsstationen, medens han til en anden Tid, hvor der er Plads nok, ikke er i Besiddelse af Grise, der er passende i Alder og Vægt.

Til Trods herfor skulde det dog synes muligt for adskillige Centerejere at udfylde deres Leveringspligt i betydelig højere Grad, end det hidtil er sket.

2. Indsendelse af Forsøgsgrise.

De fleste af Centerejerne sender gode, ensartede, velbyggede og sunde Grise til Forsøgsstationerne i rigtig Erkendelse af, at saadanne Dyr har bedre Betingelser for at opnaa et i enhver Henseende tilfredsstillende Resultat end Grise, der er mere eller mindre daarlige, og det er heldigvis kun sjældent, at et Hold maa tilbagesendes, fordi det ikke opfylder de stillede Krav.

Alligevel er alt for ofte Indsendelse af mindre gode Dyr, saasom Grise, der er daarligt eller for sent kastrerede, Grise med Broklidelser, for smaa Grise eller uensartede Hold med

enkelte smaa og utilfredsstillende Dyr, Skyld i, at Grise maa udsættes og Hold opløses.

Centerejerne bør derfor have deres Opmærksomhed henvendt paa disse Forhold. I det efterfølgende er de Regler optrykt, der af Forsøgsraadene, Forsøgslaboratoriet og den ledende Konsulent i Svineavl fra Oktober 1934 er fastlagt for Indsendelse af Forsøgsgrise.

- I. Forsøgsgrisene skal leveres paa Forsøgsstationen i en Alder af 6—8 Uger og maa i enhver Henseende være sunde, gode og saa ensartede som muligt.

Ved Modtagelsen paa Forsøgsstationen maa Grisene ikke veje over 20 kg i Gennemsnit, da de ved denne Vægt skal indsættes i det egentlige Forsøg. Overskridelser vil som Regel medføre, at Grisene returneres, ligesom der ved Afregningen ikke honoreres noget ekstra for det, Grisene vejer over de 20 kg.

Ingen af Grisene maa Dagen efter Modtagelsen paa Forsøgsstationen veje under 13 kg.

Den gunstigste Modtagelsesvægt ligger omkring 17—19 kg. Grisene kan da opholde sig nogle Dage paa Forsøgsstationen, inden de indsættes i det egentlige Forsøg. Det bliver derved muligt for Forsøgsledelsen i større Grad at tage Hensyn til de Overgangsvanskeligheder, der ofte viser sig ved Forsøgsgrisenes Omflytning fra de paa det hjemlige Center tilvante Forhold til de paa Forsøgsstationen gældende.

Centerejerne anmodes om mindst 14 Dage, inden Grisene, der ønskes indsendt til Forsøg, har naaet Vægten 17—19 kg, at meddele Assistenten paa Forsøgsstationen, hvornaar Grisene ønskes leveret og deres omtrentlige Vægt. Samtidig maa Forsøgsgrisenes Moders Nr. opgives. Det kan nemlig forekomme, at Forsøgsstationen er fuldt optaget paa det Tidspunkt, et Hold Grise ønskes indsendt, og en deraf følgende Forsinkelse kan bevirke, at Grisene bliver for store. Ved rettidig Anmeldelse vil der i saa stor Udstrækning som muligt kunne tages Hensyn til Holdenes Vægt, saaledes at de Grise, der er nærmest ved de 20 kg, først indkaldes til Forsøg.

- II. Intet Forsøgshold maa leveres paa Forsøgsstationen uden forudgaaende Anmeldelse.
- III. Forsøgsholdene skal i Henhold til »Regler angaaende Kontrol- og Forsøgsstationer for Svin« bestaa af 2 Søer og 2 Galte. Kun i ganske særlige Tilfælde kan det tillades, at denne Regel ikke overholdes. Tilladelsen maa indhentes skriftligt, hvortil kan benyttes en særlig dertil udarbejdet Blanket, der kan faas gratis paa Forsøgsstationerne eller hos Assistenterne i Svineavl. Blanketten indsendes mindst 14 Dage, forinden Grisene ønskes leveret paa Forsøgsstationen, til det paagældende Distrikts Assistent i Svineavl, der efter Samraad med Avlscenterudvalgets Formand afgør, om Tilladelsen kan gives og meddeler Centerejeren Resultatet. Dersom Tilladelsen gives, videresender Assistenten Blanketten i paategnet Stand til Forsøgsstationen, og denne skriftlige Tilladelse skal foreligge paa Forsøgsstationen, forinden det ureglementerede Forsøgshold indsendes. Foreligger den ikke, vil Holdet blive returneret.
- IV. Stamtavle over Forsøgsholdene skal medfølge samtidig med, at Grisene leveres paa Forsøgsstationen. Der er af Forsøgsledelsen udarbejdet særlige Stamtavleblanketter udelukkende til Brug for Forsøgshold, der indsendes til Forsøgsstationerne. Disse Stamtavleblanketter kan faas gratis hos Assistenterne paa Forsøgsstationerne.

For Fremtiden vil ingen Grise blive afregnet, forinden Stamtavlen er modtaget.

- V. Foderet bestaar paa Forsøgsstationerne af syrnede Skummetmælk og Korn. Kornet er til de helt smaa Grise rent Byg; senere, naar Grisene nærmer sig Vægten 20 kg, hvor Forsøget skal begynde, bestaar det af 50 pCt. Byg, 25 pCt. Hvede og 25 pCt. Majs. Mælk og Korn udvejes i samme Foderbalje og opfodres sammen efter Omrøring som en tynd Grød, spædt op med Vand. Ved i Forvejen, hvor det er muligt, hjemme paa Centret at vænne Grisene, der skal indsendes til Forsøg, til denne Fodersammensætning og Fodringsmetode, kan Centerejerne selv yderligere

bidrage til at formindske Forsøgsgrisenenes Overgangsvanskeligheder.

- VI. Ved Forsendelsen af Grisene til Forsøgsstationen bør man særlig i Efteraars- og Vintermaanederne sørge for, at Kassen ikke er for aaben. Dette gælder i ganske særlig Grad, naar Transporten foregaar med aaben Vogn eller Lastbil. Kassen maa ofte beklædes med Sække og bør stoppes godt ud med Halm.
- VII. Kastration af Ornegrise, der skal indsendes til Forsøg, bør ske i 3—4-Ugers Alderen. Sker Kastrationen for sent, saa Grisene møder paa Forsøgsstationerne med mere eller mindre ulægte Saar, lider Grisene betydelig mere ved Transport og Overgangsvanskeligheder, saa Udsætterprocenten forøges. Saadanne Grise afregnes med en lavere Pris.

Ukastrede Ornegrise modtages ikke til Forsøg.

Arbejdet paa Forsøgsstationerne.

Arbejdet paa de 5 Forsøgsstationer er Aaret 1933—34 udført efter nøjagtig samme Plan som i de foregaaende Aar. Paa hver Forsøgsstation varetager en af Forsøgslaboratoriet antaget og lønnet Assistent det daglige Arbejde.

Paa Bregentved er ansat Assistent P. Jensen.

Paa Høng er ansat Assistent, Landbrugskandidat O. Due.

Paa Elsesminde er ansat Assistent H. Jørgensen.

Paa Over Løjstrup var ansat Assistent, Landbrugskandidat R. S. P. Jeppesen.*)

Paa Skæruplund er ansat Assistent A. Chr. Hansen.

Assistent O. Beck, Odense, har været behjælpelig med Afløsning af Assistenterne, under disses Ferier o. l., med det daglige Kontorarbejde samt med Beretningens Udarbejdelse.

Assistenten, som ikke maa have anden Virksomhed end den, der er knyttet til Forsøgsstationen, foretager den daglige Udvejning og Tildeling af Foderet til Forsøgssvinene, samt fører de Notrebøger og Protokoller, der er nødvendige for

*) September 1934 udnævntes Assistent Jeppesen til Fællesdommer for de lokale Svineforsøgsstationer og afløstes som Assistent af Landbrugskandidat R. Nørtoft Thomsen.

Forsøgsvirksomheden. Hver 14. Dag eller saa kommer Laboratoriets Forsøgsleder til Stede for at øve Kontrol med Vejningen og Fodringen af Forsøgsgrisene og for at drøfte Forholdene med Forsøgsstationens Vært og Assistent vedrørende Arbejdet i det hele taget. Ved samme Lejlighed bliver de ny-ankomne Grise karakteriseret og afregnet.

De samvirkende danske Andelsslagterier har godtgjort Forsøgsværterne $\frac{1}{3}$ af Grisenes Købesum, betalt Fragten af Dyrene fra Producent til Forsøgsstation, afholdt Forsøgsraadenes Udgifter og deltaget i Omkostninger ved Forsøgssvinenes Bedømmelse.

I hver af Landsdelene Sjælland, Fyn og Jylland er der et Forsøgsraad, bestaaende af tre Medlemmer, hvoraf de to vælges af Landsudvalget for Svineavlens Ledelse, det tredie af Forsøgslaboratoriet. Forsøgsraadet fører Tilsyn med Forsøgsstationerne og administrerer det fra Slagterierne modtagne Tilskud.

Ved Ankomsten til Forsøgsstationen vejes de 4 Grise paa Holdet og mærkes, saaledes at de enkelte Dyr er kendelige ved de senere Vejninger, der foregaar med 14 Dages Mellemrum. Foderet, der bestaar af sk. Mælk, Vand og Kraftfoder, udvejes til hvert Hold for et Døgn ad Gangen. Sk. Mælken, som Svinene har faaet, er i det forløbne Aar enten blevet hjemmesyrnet eller modtaget syrnet fra Mejeriet. Udvejningen af Foderet sker om Formiddagen, idet alle Emnerne blandes sammen i de til de respektive Hold bestemte Foderkar, hvorefter en kraftig Omrøring finder Sted. Af det saaledes tilberedte Foder faar Holdene den første Ration ved Middagstid. Hjemmesyrningen sker ved til den Mængde sk. Mælk, der er Brug for i et Døgn, at sætte 1 à 2 pCt. Syre i Form af Kærnemælk eller tilberedt Tykmælk. Naar Syren sættes til, maa Mælken have en Temperatur, der om Vinteren er omkring 30° C. og om Sommeren 20—25° C. Blandingen omrøres godt og henstaar derefter til næste Dag, hvor det viser sig, at den er blevet tyk, og har faaet en mild, syrlig Lugt og Smag. Der vaages nøje over, at der ingen fejle Gæringsprocesser finder Sted. I Tvivlstilfælde gøres Karrene grundigt rene, førend en ny Syrning indledes. De helt smaa Grise faar som fast Foder udelukkende Byg, men senere hen (naar Dyrene har naaet en Vægt af ca.

20 kg), er Kraftfoderet sammensat af $\frac{1}{2}$ Byg, $\frac{1}{4}$ Hvede og $\frac{1}{4}$ Majs, der males fint. Med meget smaa Afvigelser har Foderet, udtrykt i Foder-Enheder, paa de 5 Forsøgsstationer i Gennemsnit bestaaet af 20 pCt. sk. Mælk og 80 pCt. Kraftfoder. For at opnaa en passende Konsistens af Foderet, maa der til Blandingen tilsættes noget Vand, hvis Mængde stiger, efterhaanden som Dyrene kommer højere og højere op i Vægt.

Kniber det med Trivselen for de mindre Grise, faar disse, indtil de opnaar en Vægt af 25—30 kg, noget almindelig Levertran (fra 5—10 Gram daglig pr. Dyr). Af et Mineralsalt, som tilberedes paa Statens Gaarde ved Hillerød, faar hvert Dyr daglig i Gennemsnit ca. 10 Gram — noget mindre for de smaa og noget mere for de større Svin.

Paa alle 5 Forsøgsstationer anvendes omstaaende Foderplan.

Dyrets omtrentl. Vægt kg	F. E. daglig pr. Dyr	kg daglig til 4 Dyr			Dyrets omtrentl. Vægt kg	F. E. daglig pr. Dyr	kg daglig til 4 Dyr		
		Sk. Mælk	Korn	Vand			Sk. Mælk	Korn	Vand
12—15	0.7	4.8	2.0	0	42—44	2.05	9.6	6.6	5.2
	0.75	4.8	2.2	0		2.1	10.8	6.6	4.3
	0.8	6.0	2.2	0		2.15	10.8	6.8	4.7
16—20	0.85	6.0	2.4	0	45—47	2.2	10.8	7.0	5.0
	0.9	6.0	2.6	0.5		2.25	10.8	7.2	5.4
	0.95	6.0	2.8	0.8		2.3	10.8	7.4	5.8
	1.0	6.0	3.0	1.2	48—52	2.35	10.8	7.6	6.1
21—25	1.05	6.0	3.2	1.5		2.4	12.0	7.6	3.8
	1.1	7.2	3.2	0.7		2.45	12.0	7.8	4.2
	1.15	7.2	3.4	1.1	53—58	2.5	12.0	8.0	4.5
	1.2	7.2	3.6	1.4		2.55	12.0	8.2	4.8
26—29	1.25	7.2	3.8	1.8		2.6	12.0	8.4	5.2
	1.3	7.2	4.0	2.2	59—64	2.65	12.0	8.6	5.5
	1.35	7.2	4.2	2.5		2.7	12.0	8.8	5.8
	1.4	7.2	4.4	2.9		2.75	12.0	9.0	4.5
30—33	1.45	8.4	4.4	2.0	65—70	2.8	12.0	9.2	4.8
	1.5	8.4	4.6	2.4		2.85	12.0	9.4	5.1
	1.55	8.4	4.8	2.8		2.9	12.0	9.6	5.4
	1.6	8.4	5.0	3.1	71—76	2.95	12.0	9.8	5.7
34—37	1.65	8.4	5.2	3.5		3.0	12.0	10.0	6.0
	1.7	8.4	5.4	3.8	77—82	3.05	12.0	10.2	6.0
	1.75	8.4	5.6	4.2		3.1	12.0	10.4	6.0
	1.8	9.6	5.6	3.4		3.15	12.0	10.6	6.0
38—41	1.85	9.6	5.8	3.7	83—88	3.2	12.0	10.8	6.0
	1.9	9.6	6.0	4.1		3.25	12.0	11.0	6.0
	1.95	9.6	6.2	4.4		3.3	12.0	11.2	6.0
	2.0	9.6	6.4	4.8	89—94	3.35	12.0	11.4	6.0
						3.4	12.0	11.6	6.0

For saa vidt Svinene er sunde, øges Foderet jævnt fra Uge til Uge, indtil Slagtevægten naas; men det er et ufravigeligt

Krav, at Holdene skal æderent op efter hver Fodring. Der fodres 3 Gange daglig, Kl. ca. 6 Morgen, Kl. ca. 11½ Middag og Kl. ca. 5 Eftermiddag. Bliver et Dyr uheldbreddelig sygt, eller viser det sig utriveligt gennem 3 paa hinanden følgende Perioder à 14 Dage, udgaar det af Holdet og dermed af Forsøget. Det Foder, et saadant Svin har fortæret, og den Tilvækst, det har haft indtil Udsættelsesdagen, medregnes dog ved Opgørelsen for det paagældende Hold, saaledes at alt det af alle 4 Dyr i hele Forsøgstiden fortærede Foder (F.E.) divideres med den samlede Tilvækst for de 4 Dyr, og F.E. pr. kg Tilvækst for Holdet er dermed angivet (f. Eks. 3.34); Antal fortærede F.E. pr. Dyr for Holdet findes ved at multiplicere den gennemsnitlige Tilvækst for de 3 tilbageværende Svin med det fundne Foderforbrugstal, f. Eks. $70.5 \times 3.34 = 235.5$ F.E.

Udsættes der mere end eet Dyr af Holdet, betragtes dette som opløst.

Den sk. Mælk, som er bestemt for Svinene, bliver daglig underkastet den Storchske Prøve for at konstatere, om den har været pasteuriseret. Med visse Mellemrum tages den holl. Vægt af Byggen og Hveden, og der har paa ingen af Stationerne været noget at indvende hverken mod Kornets Vægt eller dets Opbevaringstilstand.

Da det finere formalede Korn udnyttes bedre af Dyrene end det grovere formalede, har Laboratoriet bestræbt sig for stadig at faa Kornfoderet lige godt findelt paa alle 5 Stationer. Med dette Formaal for Øje er der fra Tid til anden blevet udtaget Prøver af det formalede Korn. Prøverne indsendes til Forsøgs-laboratoriet og underkastes Signingsbestemmelse. Afviger Resultatet synderligt fra det tilvante, gøres vedkommende Station opmærksom derpaa, og Fejlen bliver rettet. Ligeledes undersøges fra Tid til anden Vandindholdet i Foderkornet, for at man derved kan undgaa at anvende Korn, der i kendelig Grad i saa Henseende afviger fra det almindelige.

Fra den 1. Januar 1935 bliver der daglig udtaget Prøve til Bestemmelse af Kornets Vandindhold, og en Gang om Maa-neden foretages Sigteprøver.

Paa hver Forsøgsstation aflæses Temperaturen saavel i Stalden som i fri Luft 3 Gange daglig, umiddelbart forud for hver Fodring. Derigennem haves der Mulighed for ved en

Regulering af Ventilationen at undgaa større Temperatursvingninger fra Dag til Dag.

Bedømmelse af Forsøgssvinene i slagtet Tilstand.

Naar Forsøgssvinene har naaet en Levendevægt af ca. 90 kg, leveres de paa Slagteriet og slagtes paa samme Maade som andre Slagterisvin.

Da den Vægt, ved hvilken Forsøget sluttes og Svinene slagtes, har betydelig Indflydelse paa Grisenes Længde, Rygflæskets og Bugens Tykkelse, Mængden af Eksportflæsk m. m., er det vigtigt, at samtlige Forsøgssvin saa vidt muligt slagtes ved samme Levendevægt. Der leveres derfor fra Forsøgsstationerne Svin til Slagtning en Gang hver Uge. Af samme Grund bliver Forsøgssvinene fremdeles leverede med samme Vægt (ca. 90 kg) uanset de af Slagterierne til de forskellige Tider fastsatte Vægtgrænser for almindelige Slagterisvin.

Slagtningen og Bedømmelsen af Forsøgssvinene fra Bregentved, Høng, Elsesminde, Over Løjstrup og Skæruplund er foregaaet paa Slagterierne henholdsvis i Haslev, Slagelse, Odense, Randers og Vejle, og Forsøgslaboratoriet vil gerne her ved paa ny rette en Tak til de Herrer Direktører N. Yding, J. Mehlsen, E. Hohwy, F. Meilvang og H. Meinertz for deres gode Medvirken.

Saa tit, som det i det forløbne Aar var muligt, har Direktørerne fra de øvrige Slagterier indenfor de respektive Landdele skiftevis været med til Forsøgssvinenes Bedømmelse, ligesom Assisterne paa Forsøgsstationerne ofte har overværet Bedømmelserne.

I den Hensigt at opnaa en saa ensartet Bedømmelse som vel muligt paa de forskellige Slagterier lader Forsøgslaboratoriet med visse Mellemrum afholde en saakaldt Fællesbedømmelse, i hvilken de 5 ovennævnte Direktører deltager.

— — —

Bedømmelsen foregaar Dagen efter Slagtningen. Først vejes Svinene (der nu er flækkede, afkølede og uden Indvolde) med Hoved, Ryghvirvler og Flomme. Forskellen mellem den levende Vægt paa Forsøgsstationen Leveringsdagen og den kolde Vægt i slagtet Tilstand er Slagtesvindet.

Efter at Hoved og Flomme er fjernet og vejjet, finder Tilskæringen Sted. Naar denne er afsluttet, vejes Svinene atter, hvorved man fastslaaer Mængden af Eksportflæsk. Forskellen mellem den kolde Vægt i slagtet Tilstand og Mængden af Eksportflæsk udgør Tilskæringssvindet (Affald). Indtil videre angives Mængden af Eksportflæsk og Tilskæringssvindet i Forhold til den levende Vægt paa Forsøgsstationen Leveringsdagen.

Medens Siderne ligger paa Tilskæringsbordet, maales Kroplængden. Der tages to Maal, eet fra den forreste Kant af Skambenet til Halsleddet og eet Maal ligeledes fra Skambenet til 2. Ribbens bageste Rand, hvor det udspringer fra Rygsøjlen.

Naar Mængden af Eksportflæsk er fastslaaet, maales Rygflæskets og Bugens Tykkelse. Af Rygflæsket tages der Maal over Bov, midt paa Ryggen og over Lænd-Kryds. Sidstnævnte Sted tages der egentlig 3 Maal, hvis Gennemsnit gælder som Maal for Rygflæskets Tykkelse over Lænd-Kryds. Middelaltet for Maalene over Bov, midt paa Ryggen og Gennemsnitsmaalet for Lænd-Kryds er saa det endelige Udtryk for Rygflæskets Tykkelse. Bugens Tykkelse maales ligeledes paa 3 forskellige Steder i en Linie, der gaar gennem Patterækken. Der maales en Haandsbredde fra Brystbenet, paa Midten og en Haandsbredde fra Lysken, og Gennemsnittet angiver Bugens Tykkelse.

Til Slut foretages der en skønsmæssig Bedømmelse af de Egenskaber hos Grisene, der ikke kan fastslaaes ved Hjælp af Maaling og Vejning. Bedømmelsen foregaar efter en Points-skale fra 0 til 15. Denne Skala skal forstaaes saaledes, at 15 Points er det højest opnaaelige og uhyre sjældne. Paa den anden Side er allerede Karakterer paa 10—11 Points Tegn paa, at Grisen har været daarlig. Points under 10 gives kun, naar Grise er ganske usædvanlig daarlige i en eller anden Retning. Men brugt paa denne Maade bliver man i Stand til, ved en saadan lav Karakter under 10 Points, at straffe en slet Gris eller en enkelt usædvanlig daarlig Egenskab hos en Gris uforholdsmæssigt strengt, hvorved opnaas, at et saadant daarligt Forhold vanskeligere vil kunne skjules i det Gennemsnit af 4 Grise, der sluttelig udgør Resultatet for vedkommende Forsøgshold. Da Materialet fra de danske Svineavlscentre efterhaanden er blevet ret ensartet, er det heldigvis kun sjældent,

at der maa benyttes Karakterer under 10, men det forekommer, og det forekommer ogsaa hyppigere, end almindelig antaget.

De Egenskaber, der bedømmes skønsmæssigt, er: Rygflæskets Fasthed, Bovpartiets Bygning og Størrelse i Forhold til hele Grisen, Rygflæskets Fordeling, Bugens Form og Kvalitet, Skinkernes Form og Størrelse, Finhed af Hoved, Ben og Svær, Kødfylde og Bacontype.*)

Karakteren for Bacontype er at betragte som et Fællesudtryk for, hvorledes den slagtede Gris opfylder de Krav, som det engelske Marked stiller til en god Baconside, naar alle de enkelte Forhold tages i Betragtning under eet. Selvfølgelig vil en saadan Fælleskarakter i mange Tilfælde komme til at dække over saavel gode som daarlige Enkeltkarakterer, men Typekarakteren er aligevel ikke et simpelt Gennemsnit af disse. Thi en Gris kan ikke opnaa en god Karakter for Bacontype, dersom blot een af de enkelte Egenskaber er daarlig. Det er derfor paa denne Maade overordentlig vanskeligt for en Gris at opnaa en høj Karakter for Type, paa den anden Side har man Sikkerhed for, at Grise, der virkelig har opnaaet en god Typekarakter ikke, hvad Kvaliteten angaar, har haft nogen væsentlig Brist paa noget Omraade.

Slagteriet klassificerer Forsøgssvinene i Lighed med de andre Grise, der leveres til danske Andelsslagterier. Denne Klassificering foretages saa godt som udelukkende efter Rygflæskets Tykkelse. De Krav, der i saa Henseende stilles for at kunne komme i I., II. eller III. Klasse, er følgende:

	Rygflæskets Tykkelse i cm		
	maalt over		
	Bov	Ryg	Lænd
I. Kl. maa ikke maale over	5.0	3.0	3.0
II. Kl. — — — —	5.5	3.5	3.5
III. Kl. maaler mere end	5.5	3.5	3.5

Det taales, at Tykkelsen overstiger et af de tre Maal, naar det ikke sker i for udpræget Grad, uden at Grisen rykkes ned i en lavere Klasse. Maalet over Lænden tages paa det tyndeste Sted og er altsaa

*) Som det vil fremgaa af Hovedtabellerne, er der endnu i dette Beretningsaar givet Points for Rygflæskets Tykkelse og Kroplængde. Da disse Egenskaber imidlertid er fastslaaet ved Maaling, er de fra 1/9 1934 ikke mere gjort til Genstand for skønsmæssig Bedømmelse.

ikke, som for Forsøgssvinenes Vedkommende, et Gennemsnit af tre forskellige Maal.

Grise med særlig tyndt og blødt Rygflæsk afregnes i en Klasse for sig, der betegnes som I. L (L = lean = tynd, mager). Saadanne Grise opføres ved Forsøgene i I. Klasse, men det angives i Bemærkningerne til Hovedtabellerne, hvilke Grise der har faaet Betegnelsen »tyndt Rygflæsk« ved Klassificering eller Bedømmelse, medens Blødheden fremgaar af Karakteren for Rygflæskest Fasthed.

Selv om man i Maalet for Rygflæskest Tykkelse allerede har et Udtryk for hver enkelt Forsøgsgris Fedningsgrad, har Klassificeringen alligevel sin store Betydning, naar Forsøgsresultaterne angives som Gennemsnit for flere Grise eller flere Hold. Den viser nemlig, hvorledes Grisene, hvad Rygflæskest Tykkelse angaar, har grupperet sig omkring Gennemsnittet, eller med andre Ord, hvor ensartede de har været. Forholdet kan bedst belyses gennem følgende to Eksempler:

Eksempel 1				Eksempel 2			
		Rygflæskest Tykkelse	Klasse			Rygflæskest Tykkelse	Klasse
		cm				cm	
Gris Nr. 1		3.5	I			2.7	I (Rygfl. tyndt)
do. 2		3.5	I			3.2	I
do. 3		3.5	I			3.8	II
do. 4		3.5	I			4.3	III
Gennemsnit....		3.5 cm				3.5 cm	

Rygflæskest er for begge Hold i Gennemsnit 3.5 cm, altsaa tilsyneladende ideelt, men i Hold 1 er alle Grisene kommet i I. Klasse, medens de for Hold 2's Vedkommende varierer i Tykkelse fra 2.7 til 4.3 cm, og der er kommet en Gris i hver af de fire Klasser. Ved Vurdering af Gennemsnitstal for Rygflæskest Tykkelse spiller Klassificeringen altsaa en meget vigtig Rolle.

Saadanne Variationer fra Gennemsnittet forefindes naturligvis ogsaa for de andre Egenskabers Vedkommende, og man bør have sin Opmærksomhed henvendt paa Forholdet angaaende Forsøgsdyrenes Ensartethed. Dette er mulig gjort derved, at Resultaterne for hvert Forsøgs Hold udsendes til den paagældende Centerejer, den ledende Konsulent i Svineavl og dennes Assisterter samt Forsøgsraadenes Formænd paa en saadan Maade, at man kan se, hvorledes Bedømmelsen af hver enkelt Forsøgsgris er faldet ud. I Beretningerne og Meddelelserne fra Forsøgene vil det imidlertid blive for omfattende at optrykke Resultaterne for hver enkelt Gris, men det vil paa de allerede omtalte Steder samt hos Forsøgslaboratoriet og dettes Forsøgsleder og endelig paa de paagældende Forsøgsstationer være muligt for enhver interesseret at indhente de specificerede Oplysninger for hver enkelt Forsøgsgris.

Foruden den allerede omtalte Standardbedømmelse, foretages der nu ogsaa Bedømmelse af særlige Forhold, saasom Kødfarve, Vejning af Mørbrad som Maal for Kødfylde, og Tællinger af Antallet af Ribben samt Ryg- og Lændehvirvler. Disse Undersøgelser er imidlertid endnu ikke saa vidt fremskredne, at de kan offentliggøres.

Forsøgsresultaterne.

Saa snart et Hold er færdigt fra Forsøgsstationen, opgøres Resultatet og Meddelelse herom sendes, som allerede omtalt, til vedkommende Centerejer og til Repræsentanter for Svineavlens Ledelse. Desuden udsendes offentligt 4 Gange om Aaret foreløbige Meddelelser fra Svineforsøgsstationerne med de Resultater, der er opnaaet med hvert af de Hold, der er færdigfedet i de forudgaaende 3 Maaneder. Sluttelig udsendes der 1 Gang aarlig en samlet Beretning over Resultaterne i det forløbne Aar.

Alle Resultaterne fra Aaret 1933—34 er samlet bagest i denne Beretning i Hovedtabellerne, hvorfra de Uddrag er taget, der er anført i Teksten.

Sammen med Hovedtabellerne findes Stamtavlerne til de Dyr, der har været indsendt til Forsøg. Stamtavlerne er gennemset og rettet af den ledende Konsulent i Svineavl og dennes Assisterter. I Stamtavlerne er Ornerne angivet ved Navn (Nr.) og Stambogsnummer i Parentes. Er Ornen endnu ikke optaget i Stambogen, er Stbg.-Nr. erstattet med Fødselsdato og Aar. Saafremt Mødrene hører hjemme i det Center, hvorfra Holdet hidrører, findes kun anført Nr., Fødselsdato og eventuelt Stbg.-Nr., i modsat Fald er Hjemstedsbetegnelsen vedføjet.

1. Sundhedstilstanden paa Forsøgsstationerne.

Udsætterprocenten var i Gennemsnit for alle fem Stationer 4.9 for Landracen og 1.5 for Yorkshireracen. For begge Grupper var den 4.3. (Se Tabel 1 Side 2.)

Medregnes de opløste Hold (21 af Landracen og ingen af Yorkshireracen), bliver Udsætterprocenten følgende:

	Landrace	Yorkshirerace	Begge Racer
Bregentved	8.3	1.9	7.6
Høng	6.8	1.8	6.3
Elsesminde	6.2	1.9	4.5
Over Løjstrup	4.3	—	3.6
Skæruplund	6.5	2.5	6.2
I Gennemsnit	6.2	1.5	5.5

Udsætterprocenten har været størst paa Bregentved, Høng og Skæruplund. Der har i Beretningsaaaret ligesom i de foregaaende Aar været betydeligt flere Udsættere blandt Landracesvinene end blandt Svinene af Yorkshirerace. Dette fremgaar af efterfølgende Oversigt, der viser Udsætterprocenten gennem de sidste syv Forsøgsaar:

Aar ($\frac{1}{8}$ — $\frac{31}{8}$)	Landrace	Yorkshirerace	Begge Racer
1927—28	7.2	4.2	6.7
28—29	6.9	3.3	6.3
29—30	9.3	2.1	8.0
30—31	8.7	2.9	7.5
31—32	4.7	1.4	4.2
32—33	5.2	1.9	4.6
33—34	6.2	1.5	5.5

Ligesom tidligere blev der ogsaa i 1933—34 som Følge af Sygdom, Død og Utrivelighed udsat betydelig flere Galte end Søer af Forsøgene, hvilket ses af Tabel 2.

Der udsættes procentvis henimod dobbelt saa mange Galte som Søer.

Af de 3185 slagtede Grise blev der konstateret Tuberkulose hos 82, eller 2.6 pCt. Tuberkuloseprocenten var meget nærs (2.5—3.1) for Stationerne: Bregentved, Elsesminde, Over Løjstrup og Skæruplund. Lavest var den med 1.5 pCt. paa Høng. (Se Tabel 1, Side 2.)

Antallet af Svin fra Forsøgsstationerne, der, udtrykt i Procent, ved Slagtningen viste sig at være tuberkuløse i Aarene 1927—28 til 1933—34, var:

Aar	Landrace	Yorkshirerace	Begge Racer
1927—28	2.4	2.4	2.4
28—29	2.5	2.3	2.4
29—30	2.4	0.7	2.0
30—31	2.4	1.0	2.1
31—32	2.1	0.6	1.9
32—33	3.3	1.6	3.0
33—34	2.7	2.0	2.6

**Tabel 2. pCt. Udsættere (døde og utrivelige).
Sammenligning mellem Galte og Søer.**

Aar	Bregent- ved pCt.		Høng pCt.		Elses- minde pCt.		Over Løjstrup pCt.		Skærup- lund pCt.		Alle 5 Stationer pCt.	
	Galte	Søer	Galte	Søer	Galte	Søer	Galte	Søer	Galte	Søer	Galte	Søer
1933—34, omfattende 1528 Galte og 1863 Søer.....	11.0	4.7	6.2	6.4	6.3	3.2	4.7	2.7	7.4	5.5	6.9	4.4
1932—33, omfattende 1512 Galte og 1855 Søer.....	7.2	6.3	9.0	4.0	3.6	1.4	6.9	1.7	5.6	3.1	6.4	3.2
1931—32, omfattende 1598 Galte og 2002 Søer.....	7.9	4.1	9.9	5.7	3.0	1.5	4.3	2.8	4.4	2.7	5.5	3.1
1930—31, omfattende 1519 Galte og 1789 Søer.....	8.7	7.5	8.2	4.9	3.0	1.8	9.8	10.4	10.9	6.2	8.6	6.2
1929—30, omfattende 1404 Galte og 1468 Søer.....	12.5	9.7	14.8	5.1	2.1	1.8	12.9	9.8	7.8	3.1	10.4	5.7
1926—29 (Gns. for 3 Aar) omfattende 4079 Galte og 4329 Søer.....	8.5	6.9	8.1	2.5	4.6	2.7	8.3	4.4	4.5	2.7	6.7	3.6

Sammenligner man efter omstaaende Oversigt Tuberkuloseprocenten hos de i de sidste 7 Beretningsaar slagtede Forsøgsgrise, ser man, at denne har holdt sig paa en ret konstant Størrelse omkring 2—3 pCt. Ogsaa i dette Forhold synes Yorkshiresvinene at staa noget gunstigere end Svinene af Landrace.

2. Tilvækst, Foderforbrug og Slagtekvalitet.

Som fremhævet i Reglerne for Indsendelse af Forsøgsgrise til Forsøgsstationerne begynder det egentlige Forsøg først, naar Grisene har naaet en Vægt af ca. 20 kg. Grisene ønskes indsendt med en Vægt af 17 til 19 kg, saa de kan opholde sig paa Forsøgsstationen nogle Dage og vænne sig til Forholdene, inden de indsættes i det egentlige Forsøg.

Den gennemsnitlige Alder og Vægt ved Forsøgets Begyndelse var i 1933—34 følgende:

Forsøgsstation	Landrace		Yorkshirerace	
	Dage gl.	Vægt kg	Dage gl.	Vægt kg
Bregentved.....	70	20.2	69	19.9
Høng	67	20.6	68	20.6
Elsesminde	64	20.2	70	19.9
Over Løjstrup	70	20.2	75	20.1
Skæruplund	72	20.1	72	20.5
Gennemsnit 1933—34	69	20.2	71	20.1
do. 1929—30	68	20.0	75	20.0

Yorkshiresvinene har ogsaa i Aar i Lighed med tidligere været noget længere om at naa Vægten 20 kg end Svin af Landrace, men Forskellen er ret ubetydelig. Det er bemærkelsesværdigt, at Forskellen nu ikke er nær saa stor som for kun faa Aar siden. I 1929—30 var Aldersforskellen mellem de to Racer ved en Vægt af 20 kg hele 7 Dage, medens den nu kun er knap 2 Dage.

Forsøgenes Hovedresultater i Gennemsnit for hver enkelt Forsøgsstation og for hele Landet findes for begge de to Racer anført i Tabel 3.

Alder i Dage ved Forsøgets Slutning var for Landracen i Gennemsnit 180 Dage og for Yorkshireracen 181. Tages Vægt og Alder ved Forsøgets Begyndelse og Slutning i Betragtning, havde Svin af Landracen i Vækstperioden 20 til 90 kg en daglig Tilvækst af 633 g og Svin af Yorkshireracen 631 g, altsaa praktisk talt det samme.

Foderforbruget pr. kg Tilvækst var for Landracen 3.31 og for Yorkshireracen 3.26 F. E. Omregnet til Vækstperioden 20 til 90 kg bliver det et samlet Foderforbrug for Landracen paa 231.7 F. E. og for Yorkshireracen 228.2 F. E. Det gennemsnitlige Foderforbrug varierer kun lidt fra Forsøgsstation til Forsøgsstation for Landracens Vedkommende, medens det for Yorkshireracen svinger betydeligt. En af Grundene hertil maa naturligvis søges deri, at der er betydelig færre Hold med Yorkshiregrise paa Stationerne end for Landracens Vedkommende. Til Trods herfor er der dog Grund til at fremhæve det lave Foderforbrug, de jyske Yorkshiresvin har haft paa Over Løjstrup og Skæruplund, idet det for Over Løjstrups Vedkommende i Gens. for 38 Forsøgshold var 3.15 og paa Skæruplund for 20 Forsøgshold 3.11 F. E. pr. kg Tilvækst.

Ligesom for Tilvæksten og Foderforbruget har ogsaa Forskellen imellem de to Racer med Hensyn til Baconkvaliteten været ret lille. Paa enkelte Omraader er Yorkshiresvinene stadig

Tabel 3. Hovedresultaterne fra Forsøgene med Racesvin i Aaret fra 1. Septbr. 1933 til 31. Aug. 1934.

	Landrace						Yorkshirerace					
	Bregentved	Høng	Elsesminde	Over Løjsrup	Skærup und	Ialt og Gennemsnit	Bregentved	Høng	Elsesminde	Over Løjsrup	Skærup und	Ialt og Gennemsnit
Antal Dyr.....	448	500	320	728	800	2796	52	56	212	152	80	552
Heraf var { Galte	222	216	141	327	365	1271	24	25	82	68	33	232
{ Søer.....	226	284	179	401	435	1525	28	31	130	84	47	320
pCt. Udsættere (utrivelige eller døde)...	6.0	6.8	6.2	3.3	4.0	4.9	1.9	1.8	1.9	—	2.5	1.5
pCt. tuberkuløse	2.6	1.5	4.3	2.5	3.0	2.7	2.0	1.8	1.0	2.7	3.8	2.0
Alder i Dage ved Forsøgets { Begyndelse	70	67	64	70	72	69	69	68	70	75	72	71
{ Slutning... ..	184	185	172	181	178	180	186	194	178	181	175	181
kgVægt pr.Dyr vedForsøgets { Begyndelse	20.2	20.6	20.2	20.2	20.1	20.2	19.9	20.6	19.9	20.1	20.5	20.1
{ Slutning... ..	90.2	91.0	90.0	89.9	90.8	90.4	90.2	91.2	88.5	89.6	90.5	89.5
F.-E. ialt pr. Dyr.....	234.9	231.2	233.4	231.4	232.1	232.4	241.0	232.9	229.7	218.9	218.2	226.4
F.-E. pr. kg Tilvækst	3.36	3.29	3.34	3.32	3.28	3.31	3.43	3.30	3.35	3.15	3.11	3.26
pCt. Svind ved Slagtning	27.6	27.5	27.6	27.1	26.7	27.2	26.5	26.6	26.8	26.5	26.7	26.7
pCt. Eksportflæsk	59.8	59.8	59.7	60.4	60.6	60.2	61.0	60.6	60.3	61.0	60.7	60.6
pCt. Svind ved Tilskæring	12.6	12.7	12.7	12.5	12.7	12.6	12.5	12.8	12.9	12.5	12.6	12.7
Tykkelse i cm af { Rygflæsk	3.55	3.52	3.47	3.62	3.52	3.54	3.72	3.61	3.46	3.73	3.52	3.58
{ Bugflæsk	3.16	3.19	3.29	3.31	3.30	3.26	3.21	3.20	3.26	3.31	3.31	3.26
Kroplængde i cm	91.4	92.0	91.8	91.1	91.4	91.5	89.3	90.5	90.8	89.9	90.0	90.3
Points { Flæskets Fasthed	12.9	13.2	12.9	13.0	13.0	13.0	13.4	13.4	13.4	13.9	13.5	13.6
(0—15) { Bov	12.3	12.3	12.5	12.3	12.4	12.4	11.8	12.0	12.1	11.9	12.0	12.0
ved { Rygflæskets Fordeling.....	12.8	13.0	13.1	12.9	12.9	12.9	12.5	12.7	13.0	12.7	13.0	12.8
Bedøm- { Bugens Form og Tykkelse... ..	12.4	12.6	13.0	13.1	13.0	12.9	12.6	12.6	12.8	13.1	12.9	12.9
melse af { Skinkernes Form og Størrelse..	12.1	12.5	12.7	12.6	12.5	12.5	12.0	12.7	12.4	12.6	12.3	12.4
{ Finhed af Hoved, Ben og Svær..	12.7	13.0	12.8	13.0	12.9	12.9	13.0	12.9	12.8	13.1	13.1	13.0
{ Kødfylde	12.8	13.0	13.0	12.7	12.8	12.8	12.5	12.9	13.0	12.5	13.0	12.8
{ Bacontype	12.4	12.7	12.8	12.6	12.7	12.6	11.9	12.6	12.6	12.4	12.5	12.5
pCt. af Svinene kom i Klasse { I	75	78	86	67	77	75	53	73	87	54	81	72
{ II	19	19	12	23	15	18	29	24	11	32	19	21
{ III	6	3	2	10	8	7	18	3	2	14	0	7

bedre end Svin af dansk Landrace, men det er øjensynligt, at Landracen stadig befinder sig i Udvikling og nu paa mange væsentlige Punkter kan maale sig med Yorkshiresvinene, ja endog overgaar disse.

Dette Forhold er belyst i Tabel 4, der viser Frem- eller Tilbagegangen for de to Svineracer i de sidste 8 Aar.

Mængden af Eksportflæsk ligger for Landracens Vedkommende paa 60.2 og for Yorkshireracen paa 60.6 pCt., men Forskellen er betydelig mindre nu end tidligere.

For Rygflæskets Tykkelse viser Tallene, at Gennemsnittet i Aar for første Gang er lavest for Landracen. For denne Race er Tykkelsen i de sidste 8 Aar gaaet ned fra 4.1 til 3.54 cm, medens de tilsvarende Tal for Yorkshireracen er henholdsvis 3.9 og 3.58 cm. (Se ogsaa Fig. 1.)

Disse Tal for Rygflæskets Tykkelse paa 3.54 cm for Landracen og 3.58 cm for Yorkshireracen er som anført Gennemsnittet for samtlige Forsøgssvin i indeværende Forsøgsaar. Naturligvis afviger de enkelte Grise i mere eller mindre Grad fra Gennemsnittet, og jo lavere dette Gennemsnit er, desto større er Faren for, at de tyndeste blandt Grisene bliver for tynde. Tidligere gennemførte Korrelationsberegninger*) har vist, at det tynde Rygflæsk har Tilbøjelighed til ogsaa at blive blødt. Det bløde og tynde Rygflæsk træffes oftest hos Grise, der er ganske særlig lange, og hvor Kødet gør et lyst, vandholdigt og umodent Indtryk.

Hvor langt Maalet for Rygflæskets Tykkelse kan gaa ned, før det maa betegnes som værende for tyndt, afhænger delvis af Rygflæskets Fasthed (er Rygflæsket fast, maa det nok være ret tyndt) og delvis af Rygflæskets Fordeling over Bov, Midtstykke og Lænd.

Dette vil fremgaa af nedenstaaende Eksempler:

Eksempel	Rygflæskets Tykkelse i cm over				Bemærkninger
	Bov	Midtstykke	Lænd	Gens.	
1	5.0	2.0	3.5	3.5	Rygflæsket for tyndt
2	4.2	2.8	3.5	3.5	do. passende
3	4.2	1.8	3.0	3.0	Rygflæsket for tyndt
4	3.2	2.8	3.0	3.0	do. passende

Grisene i Eks. 1 og 2 har begge samme Gennemsnitstykkelse, men ved en daarlig Fordeling maaler Rygflæsket over Midtstykket i Eks. 1 kun 2.0 cm, hvilket er for lidt, medens det, med den forholdsvis gode Fordeling, i Eks. 2 nærmest er passende med 2.8 cm.

*) Johs. Jespersen og M. P. Østerlund Madsen: Beretning om Afkomsundersøgelse over Orner af dansk Landrace, MCMXXXI.

Tabel 4. Frem- eller Tilbagegang for de 2 Svineracer i de senere Aar.

	Aar $\frac{1}{8}$ — $\frac{31}{8}$	Antal Dyr	F. E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksport- flask	Tykkelse i cm af		Kroplængde, cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								pCt. af Svinene kom i Klasse		
					Rygflask	Bug		Fasthed	Bov	Ryg- flaskets Fordeling	Bug	Skinker	Finhed	Kødfyde	Bacontype	I	II	III
Landrace	1926—27	2160	3.44	59.5	4.1	3.0	88.9	12.7	12.2	—	12.0	12.3	12.5	12.4	12.2	50	28	22
	1927—28	2476	3.38	59.8	4.0	3.1	89.1	12.7	12.3	—	12.2	12.4	12.7	12.4	12.3	48	27	25
	1928—29	2332	3.34	60.0	4.0	3.1	89.2	12.6	12.2	—	12.3	12.3	12.6	12.3	12.3	49	25	26
	1929—30	2064	3.39	59.7	3.9	3.1	89.4	12.6	12.2	12.6	12.3	12.3	12.6	12.4	12.3	52	26	22
	1930—31	2632	3.37	59.8	3.8	3.2	89.9	12.8	12.4	12.7	12.5	12.5	12.7	12.6	12.5	63	23	14
	1931—32	3048	3.35	60.4	3.7	3.2	90.7	12.9	12.4	13.0	12.7	12.6	12.8	12.8	12.6	73	20	7
	1932—33	2771	3.35	60.3	3.62	3.26	91.2	13.0	12.3	12.9	12.9	12.5	12.8	12.7	12.6	71	22	7
	1933—34	2796	3.31	60.2	3.54	3.26	91.5	13.0	12.4	12.9	12.9	12.5	12.9	12.8	12.6	75	18	7
Yorkshire- race	1926—27	420	3.45	60.7	3.9	3.2	88.7	13.5	12.5	—	12.5	12.7	13.2	13.0	12.7	64	24	12
	1927—28	480	3.35	60.7	3.9	3.2	89.2	13.5	12.5	—	12.6	12.7	13.1	12.9	12.7	65	20	15
	1928—29	356	3.29	60.9	3.9	3.2	89.8	13.5	12.5	—	12.8	12.7	13.1	12.8	12.8	57	24	19
	1929—30	424	3.31	60.9	3.8	3.3	89.8	13.4	12.4	12.8	12.8	12.4	12.9	12.9	12.7	64	27	9
	1930—31	524	3.30	61.0	3.8	3.2	89.9	13.5	12.1	12.9	12.8	12.3	12.9	12.9	12.6	76	19	5
	1931—32	496	3.32	61.3	3.7	3.3	90.0	13.6	12.2	13.0	12.8	12.4	12.9	12.8	12.6	77	15	8
	1932—33	568	3.32	61.1	3.58	3.29	90.6	13.7	12.0	13.0	13.1	12.3	12.9	12.9	12.6	77	19	4
	1933—34	552	3.26	60.6	3.58	3.26	90.3	13.6	12.0	12.8	12.9	12.4	13.0	12.8	12.5	72	21	7

I Eks. 3 og 4 er Gennemsnitstykkelsen kun 3.0 cm, men i Eks. 3 er Rygflæsket alt for tyndt paa Midtstykket, medens det nærmest er passende i Eks. 4.

Med en middelgod Fordeling, som man maa regne med den i Gennemsnit for alle Svin, kan man sikkert gaa ud fra, at en Rygflæsktykkelse i Gennemsnit paa 3.2 cm og derunder er ved at blive for lidt.

I Tabel 5 er Forsøgssvinene inddelt i 4 Grupper efter Rygflæskets Tykkelse, og det er beregnet, hvor mange af Svinene udtrykt i pCt. der har haft et Gennemsnitsmaal for Rygflæskets Tykkelse paa under 3.3 cm, mellem 3.3—3.7, 3.8—4.2 og endelig over 4.2 cm.

Tabel 5. Forsøgsmaterialet inddelt efter Rygflæskets Tykkelse.

Forsøgsstation	Antal Grise udtrykt i pCt. med en Tykkelse af Rygflæsket i cm paa				Antal Grise	Rygflæskets Tykkelse i cm	
	under 3.3	3.3-3.7	3.8-4.2	over 4.2		Gns.	Variationer fra—til
<i>Landrace.</i>							
Bregentved.....	20	50	26	4	421	3.55	2.4—4.7
Høng	22	53	22	3	466	3.52	2.5—4.5
Elsesminde	24	62	12	2	299	3.47	2.6—4.7
Over Løjstrup ...	16	50	28	6	690	3.62	2.7—5.8
Skæruplund.....	24	53	19	4	767	3.52	2.7—4.7
Gennemsnit	21	53	22	4	2643	3.54	2.4—5.8
<i>Yorkshirerace.</i>							
Bregentved.....	6	51	35	8	51	3.72	2.9—4.7
Høng	14	53	33	0	55	3.61	2.8—4.2
Elsesminde	24	62	13	1	207	3.46	2.7—4.5
Over Løjstrup ...	17	36	34	13	150	3.73	3.0—5.3
Skæruplund.....	17	58	25	0	79	3.52	3.1—4.1
Gennemsnit	18	52	25	5	541	3.58	2.7—5.3

Tabellen viser, at 21 pCt. af Svin af Landracen og 18 pCt. af Svin af Yorkshireracen har været under 3.3 cm i Rygflæskets Tykkelse. Selv om, som ovenfor betonet, ikke alle disse Svin har været betegnede som for tynde, maa det ikke glemmes, at Forsøgssvinene har været fodret ret stærkt med et meget koncentreret Foder af Korn og Mælk. Havde disse Svin, som det ofte sker i Praksis, været fodret med en Del Roer eller Grønt, eller havde deres Udvikling været standset paa en eller anden Maade, vilde utvivlsomt et endnu større Antal af dem være blevet for tynde og bløde. Der er derfor sikkert for flere af vore Svinelægters Vedkommende, med de nuværende Vægtgrænser for Slagterisvin, næppe Grund til at arbejde paa at opnaa større Længde og tyndere Rygflæsk.

Bu gen har med 3.26 cm været lige tyk for begge Racer, hidtil har Landracen ligget lavest. (Se Fig. 2.)

Hvad Kropslængden angaar, naaede Landracen allerede Aar 1931—32 op over Yorkshireracen og er nu efter fortsat Stigning naaet op paa 91.5 cm mod 91.2 det foregaaende Aar, medens Yorkshiresvinene er gaaet tilbage fra 90.6 til 90.3 cm.

Siden 1926—27 kan Landracen opvise en Fremgang i Kropslængde fra 88.9 til 91.5 cm, altsaa ialt 2.6 cm, medens Yorkshiresvinene er gaaet frem med 1.6 cm fra 88.7 til 90.3 cm. (Fig. 3.)

Ligesom Rygflaskets Tykkelse varierer stærkt fra Gris til Gris, saaledes afviger naturligvis ogsaa Kropslængden hos de enkelte Grise mere eller mindre fra Gennemsnittet. Der er maalt Forsøgsgrise med en Længde af kun 82 cm, og andre der er over 100 cm, og det er ikke nogen helt ubetydelig Part af Forsøgsgrisene, der i Kropslængde maaler over 94—95 cm. At saadanne Grise har Tilbøjelighed til at blive for tynde og bløde, er allerede omtalt.

For at faa et Indtryk af, hvor lange Svinene er i den almindelige Svineavl, har Forfatteren maalt ca. 1500 Grise paa 9 forskellige Slagterier rundt om i Landet. Det foreløbige Resultat af disse Maalinger, der stadig fortsættes, fremgaar af Tabel 6.

Grisene er maalt paa samme Maade som for Forsøgsgrisenes Vedkommende, liggende paa Tilskæringsbordet, og de er uden Sortering taget lige ud af Rækkerne, som de hang paa Slagterierne. Bagefter er de smaa, undervægtige og store, overvægtige Grise udskudt. Grisene paa Slagterierne A til G incl. har paa det nærmeste haft samme Vægt i slagtet Tilstand som Forsøgssvinene, nemlig gennemsnitlig omkring 65—66 kg. Maalingerne paa Slagterierne H og I er foretaget, efter at Vægtgrænserne er sat ned til 58—64 kg. Gennemsnitsvægten for disse Grise ligger derfor lidt lavere end for de øvriges Vedkommende, nemlig for Slagteri H paa 64.4 og for Slagteri I paa 63.5 kg. Dette maa der tages Hensyn til, da det ved de tidligere omtalte Korrelationsberegninger har vist sig, at Grisene gennemsnitlig er længere, jo tungere de er ved Slagtningen. Ved Beregningerne viste det sig, at Grisene i Gennemsnit blev 0.22 cm længere, for hvert kg Afgangsvægten var større umiddelbart inden Slagtningen, hvortil paa det nærmeste svarer, for hvert 0.725 kg Grisene var tungere i slagtet Tilstand. Vil man efter disse Tal korrigere Resultaterne fra Slagterierne H og I op til Slagtevægten 65.5 kg, bliver Kropslængden for II's Vedkomende 89.3 cm mod 89.0 og for I's Vedkommende 88.8 cm mod 88.2.

For Sammenligningens Skyld er der i Tabellen paa de 2 sidste Linier indføjet Gennemsnitsmaalene for Kropslængden hos Forsøgssvinene i Aaret 1933—34.

Man ser af Tabellen, at de almindelige Slagteri-

Tabel 6. Almindelige Slagterisvins Længde.

Slagteri	Antal Grise	Længde i cm	pCt. Grise		
			under 87	87—90.5	over 90.5 cm
A	287	86.4	53	40	7
B	77	87.4	43	44	13
C	213	88.3	26	56	18
D	100	86.2	55	43	2
E	134	90.2	13	46	41
F	290	87.9	32	54	14
G	22	87.4	32	64	4
H	216	89.0	18	59	23
I	153	88.2	31	50	19
Gennemsnit	1492	87.8	34	50	16
Forsøgssvinene 1933-34:					
Landrace	2644	91.5			
Yorkshirerace	541	90.3			

svin, hvad Kroplængden angaar, staar meget langt tilbage i Forhold til Forsøgssvinene, samt at Gennemsnitslængden varierer meget fra Slagteri til Slagteri. Tallene viser, at derude i den almindelige Landavl stadig er rig Mulighed for at forbedre Slagterisvinene ved Brug af gode Avlsdyr fra Centrene.

For Rygflæskets Fasthed viser Tallene (Tabel 4, Side 28), at Landracen har faaet 13 Points, medens Yorkshiresvinene i de senere Aar har ligget ret konstant omkring 13.6 til 13.7 Points.


Points for Boven viser en langsom opadgaende Tendens for Landracen, der nu ligger paa 12.4 Points, medens Yorkshiresvinene er i Tilbagegang og nu som sidste Aar ligger paa 12 Points mod 12.5 Points i 1926—27.

Rygflæskets Fordeling og Skinkernes Form og Størrelse har været lidt bedre for Landracens Vedkommende end for Yorkshireracen, medens Bugens Form og Kvalitet samt Kødfylden har været ens for begge Racer, og sluttelig har Yorkshiresvinene været de fineste af Hoved, Svær og Ben.


I Points for Bacon type har Landracen i Lighed med de to foregaaende Aar faaet 12.6, medens Yorkshiresvinene er gaaet tilbage til 12.5 Points.

Klassificeringen laa for første Gang bedst for Landracen, men Forskellen er dog ikke stor. (Fig. 4.)


Figur 1. Rygflæskets Tykkelse i Gennemsnit hos Forsøgsgrisene gennem Aarene 1926/27 til 1933/34.



Figur 2. Bugens Tykkelse i Gennemsnit hos Forsøgsgrisene gennem Aarene 1926/27 til 1933/34.




Figur 3. Den gennemsnitlige Kroplængde hos Forsøgsgrisene gennem Aarene 1926/27 til 1933/34.
 Kroplængde
 i cm



Figur 4. Antal Forsøgsgrise, der, udtrykt i pCt. gennem Aarene 1926/27 til 1933/34, kom i I. Klasse.

pCt. Svin i
I. Kl.



I Figurerne 1 til 4 er de to Racers Udvikling gennem de sidste 8 Aar med Hensyn til Kroplængde, Tykkelse af Rygflæsk og Bug samt det procentige Antal Svin, der er kommet i I. Klasse, fremstillet grafisk, og endelig er der i Tabel 7 foretaget en direkte Sammenligning imellem de to Racer i Aarene 1926—27 og 1933—34.

Tabel 7. Sammenligning mellem Svin af Landrace og Svin af Yorkshirerace i Aarene 1926—27 og 1933—34.

	1926—27		1933—34	
	Landrace	Yorkshire-race	Landrace	Yorkshire-race
Antal Forsøgsgrise	2160	420	2796	552
Udsætterprocent ¹⁾	7.2 ²⁾	4.2 ²⁾	6.2	1.5
F. E. pr. kg Tilvækst	3.44	3.45	3.31	3.26
pCt. Eksportflæsk	59.5	60.7	60.2	60.6
Tykkelse i cm af { Rygflæsk	4.1	3.9	3.54	3.58
{ Bug	3.0	3.2	3.26	3.26
Kroplængde i cm	88.9	88.7	91.5	90.3
Points (0—15) ved Bedøm- melse af	Fasthed	12.7	13.5	13.0
	Bov	12.2	12.5	12.4
	Rygfl. Fordeling	—	—	12.9
	Bug	12.0	12.5	12.9
	Skinker	12.3	12.7	12.5
	Finhed	12.5	13.2	12.9
pCt. Svin i Klasse {	Kødfylde	12.4	13.0	12.8
	Bacontype	12.2	12.7	12.6
	I	50	64	75
	II	28	24	18
	III	22	12	7

¹⁾ Opløste Hold medregnet.

²⁾ Da Udsætterprocenten i 1926—27 var unormal høj paa Grund af et meget ondartet Angreb af Svinesyge paa Forsøgsstationen Over Løjstrup, er her i Stedet indsat Udsætterprocenten i det følgende Forsøgsaar 1927—28.

I Tabellerne 8 til 12 incl. er Hovedresultaterne gennem Aarene opført for hver enkelt Forsøgsstation. I tidligere Aar blev der til Forsøgsstationerne indsendt enkelte Krydsningshold, men siden 1930—31 er dette ganske ophørt. Gennemsnitsresultaterne fra disse ældre Krydsningshold er derfor ikke optrykt i denne Beretning, og interesserede henvises til 22de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Svineavlscentre (157de Beretning fra Forsøgslaboratoriet).

**Tabel 8. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds-
Bregentved Forsøgs-**

		Landrace				
		1910 —17	1920 —25	1925 —30	1929 —30	1930 —31
Antal Hold.....		438	392	579	99	128
Alder i Dage ved Forsøgets	Begyndelse	57	62	63	70	69
	Slutning...	199	190	182	182	183
Vægt i kg ved Forsøgets	Begyndelse...	13.3	16.7	17.7	20.1	20.0
	Slutning.....	90.7	91.6	90.9	90.6	90.8
kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage		5.5	5.8	6.2	6.3	6.3
kg F.-E. pr. kg Tilvækst i hele Forsøgstiden		3.79	3.48	3.38	3.38	3.36
pCt. Svind ved Slagtning		25.8	27.1	27.6	26.9	26.8
pCt. Affald		14.0	12.4	13.1	13.4	13.1
pCt. Eksportflæsk		60.2	60.5	59.3	59.7	60.1
Flæskets Tykkelse i cm	Ryggen	4.0	4.2	4.0	3.9	3.8
	Bugen	2.7	2.7	3.0	3.1	3.1
Kroplængde	fra Hoftesk. til Halssnittet.	93.4	—	—	—	—
	— — — Nakkeleddet	—	87.9	88.4	89.0	89.0
Points (0—15) ved Bedøm- melse af	Flæskets Fasthed	12.2	12.4	12.6	12.6	12.6
	Bovpartiet	12.0	12.0	12.1	12.1	12.2
	Rygfl. Tykkelse og Fordeling ..	12.3	12.4	12.5	—	—
	Rygfl. Fordeling	—	—	—	12.5	12.6
	Bugens Form og Tykkelse.....	10.5	11.2	11.7	12.0	12.1
	Skinkernes Form og Størrelse.	11.0	12.0	12.1	12.1	12.2
	Finhed af Hoved, Ben og Svær.	11.9	12.4	12.6	12.5	12.6
	Kødfylde	—	12.4	12.5	12.5	12.6
	Kroplængde	—	11.8	12.0	12.2	12.2
	Type	—	11.0	11.9	12.1	12.1
pCt. af Svinene kom i Klasse		I....	—	46	53	57
		II....	—	28	24	27
		III....	—	26	23	16

og Kvalitetsforholdet mellem Svineracerne paa
station (Gennemsnit).

			Yorkshirerace							
1931 —32	1932 —33	1933 —34	1910 —17	1920 —25	1925 —30	1929 —30	1930 —31	1931 —32	1932 —33	1933 —34
134	132	112	53	45	49	9	4	10	16	13
71	71	70	58	59	65	77	77	75	77	69
183	185	184	195	196	187	198	182	192	191	186
20.2	20.3	20.2	13.2	14.5	16.5	19.9	20.2	20.2	20.0	19.9
90.6	90.6	90.2	89.1	91.3	90.9	90.1	90.6	90.2	90.2	90.2
6.3	6.2	6.2	5.6	5.7	6.1	5.8	6.7	6.0	6.1	6.0
3.34	3.35	3.36	3.67	3.44	3.36	3.51	3.15	3.46	3.40	3.43
26.7	27.2	27.6	24.3	25.4	26.6	25.7	26.4	25.6	26.0	26.5
12.7	12.6	12.6	13.7	12.3	13.0	13.5	13.0	12.7	12.7	12.5
60.6	60.2	59.8	62.0	62.3	60.4	60.8	60.6	61.7	61.3	61.0
3.6	3.62	3.55	3.7	4.1	3.7	3.6	3.5	3.8	3.58	3.72
3.2	3.17	3.16	3.1	3.0	3.1	3.1	3.1	3.2	3.18	3.21
—	—	—	92.5	—	—	—	—	—	—	—
90.4	90.5	91.4	—	86.8	88.8	89.1	89.8	88.6	88.7	89.3
12.7	12.9	12.9	13.0	13.1	13.1	13.0	13.3	13.3	13.7	13.4
12.4	12.2	12.3	12.3	12.0	12.4	12.2	12.2	12.1	11.8	11.8
—	—	—	12.8	12.4	12.9	—	—	—	—	—
12.9	12.8	12.8	—	—	—	12.8	12.9	12.8	12.8	12.5
12.4	12.4	12.4	12.2	12.2	12.0	12.1	12.2	12.7	12.3	12.6
12.4	12.2	12.1	12.7	12.9	12.7	12.5	12.2	12.6	12.1	12.0
12.6	12.6	12.7	13.2	13.4	13.1	12.8	12.9	13.3	13.2	13.0
12.8	12.8	12.8	—	12.3	12.8	12.9	12.9	12.4	12.8	12.5
12.8	12.7	—	—	10.8	12.3	12.2	12.7	11.9	12.0	—
12.5	12.3	12.4	—	11.4	12.6	12.4	12.7	12.3	12.0	11.9
72	67	75	—	—	68	71	88	64	68	53
21	26	19	—	—	17	17	12	23	29	29
7	7	6	—	—	15	12	—	13	3	18

**Tabel 9. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds-
Hæng Forsøgs-**

		Landrace			
		1926 —27	1927 —28	1928 —29	1929 —30
Antal Hold.....		58	103	106	95
Alder i Dage ved Forsøgets	Begyndelse.....	57	56	64	68
	Slutning.....	173	177	179	182
Vægt i kg ved Forsøgets	Begyndelse.....	16.0	16.3	18.2	19.8
	Slutning.....	90.8	91.1	92.1	92.0
kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage.....		6.5	6.2	6.5	6.3
kg F.-E. pr. kg Tilvækst i hele Forsøgstiden.....		3.44	3.43	3.35	3.3
pCt. Svind ved Slagtning.....		27.3	27.1	26.4	26.6
pCt. Affald.....		12.9	13.0	13.3	13.2
pCt. Eksportflæsk.....		59.8	59.9	60.3	60.2
Flæskets Tykkelse i cm	Ryggen.....	4.2	4.1	4.2	4.1
	Bugen.....	3.0	3.0	3.1	3.1
Kroplængde i cm fra Hoftesk. til Nakkeleddet.....		88.6	89.1	88.8	88.9
Points (0—15) ved Bedøm- melse af	Flæskets Fasthed.....	12.7	13.0	12.7	12.8
	Bovpartiet.....	12.1	12.1	11.9	12.0
	Rygfl. Tykkelse og Fordeling.....	12.1	12.2	12.0	—
	Rygfl. Fordeling.....	—	—	—	12.3
	Bugens Form og Tykkelse.....	12.1	12.1	12.2	12.3
	Skinkernes Form og Størrelse.....	12.5	12.5	12.5	12.5
	Finhed af Hoved, Ben og Svær.....	12.7	12.9	12.8	12.7
	Kødfylde.....	12.1	12.2	12.1	12.3
	Kroplængde.....	12.1	12.3	12.2	12.1
	Type.....	12.1	12.3	12.2	12.3
pCt. af Svinene kom i Klasse	I.....	30	40	31	41
	II.....	39	31	27	27
	III.....	31	29	42	32

og Kvalitetsforholdet mellem Svineracerne paa
station (Gennemsnit).

				Yorkshirerace							
1930 —31	1931 —32	1932 —33	1933 —34	1926 —27	1927 —28	1928 —29	1929 —30	1930 —31	1931 —32	1932 —33	1933 —34
121	121	110	125	8	8	10	2	6	8	18	14
68	68	71	67	58	55	63	63	68	76	74	68
181	183	192	185	177	180	174	171	185	188	197	194
19.9	20.5	20.5	20.6	14.9	14.9	16.9	19.3	19.6	20.5	20.2	20.6
92.3	92.1	91.5	91.0	89.2	90.9	92.0	93.5	92.6	92.4	90.9	91.2
6.5	6.3	5.9	6.0	6.3	6.1	6.8	6.9	6.3	6.5	5.8	5.6
3.36	3.43	3.47	3.29	3.49	3.46	3.16	3.12	3.43	3.33	3.27	3.30
26.8	27.0	27.6	27.5	26.2	26.4	25.4	24.1	25.2	25.7	26.0	26.6
12.8	12.5	12.6	12.7	12.7	12.8	13.4	13.1	12.5	12.6	12.7	12.8
60.4	60.5	59.8	59.8	61.1	60.8	61.2	62.8	62.3	61.7	61.3	60.6
3.9	3.7	3.57	3.52	4.0	3.9	4.0	3.7	4.0	3.6	3.45	3.61
3.1	3.2	3.18	3.19	3.1	3.1	3.2	3.3	3.2	3.2	3.24	3.20
89.9	90.7	91.9	92.0	88.0	88.7	88.7	88.6	89.3	90.3	91.2	90.5
13.0	13.1	13.2	13.2	13.4	13.5	13.7	13.5	13.7	13.6	13.6	13.4
12.3	12.4	12.2	12.3	12.5	12.5	12.2	12.2	11.9	12.3	11.9	12.0
—	—	—	—	12.5	12.6	12.4	—	—	—	—	—
12.7	12.9	13.0	13.0	—	—	—	12.7	12.5	13.1	13.1	12.7
12.3	12.6	12.6	12.6	12.4	12.4	12.8	13.4	12.7	12.8	12.9	12.6
12.7	12.7	12.5	12.5	13.1	13.2	13.2	13.9	12.9	13.0	12.3	12.7
13.0	12.9	12.9	13.0	13.4	12.5	13.5	13.5	13.2	13.2	12.9	12.9
12.7	12.9	12.9	13.0	13.0	12.7	12.6	13.3	12.5	13.0	13.1	12.9
12.6	12.9	13.3	—	12.1	12.2	12.2	12.2	12.3	12.7	13.1	—
12.6	12.7	12.8	12.7	12.7	12.7	12.7	13.0	12.6	13.0	12.7	12.6
66	75	78	78	44	56	53	87	58	91	90	73
19	19	19	19	41	28	16	13	13	3	10	24
15	6	3	3	15	16	31	—	29	6	—	3

**Tabel 10. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds-
Elsesminde Forsøgs-**

		Landrace				
		1907 —12	1912 —17	1920 —25	1925 —30	1929 —30
Antal Hold.....		170	164	227	402	62
Alder i Dage ved Forsøgets	Begyndelse....	55	55	56	60	66
	Slutning.....	210	196	186	175	171
Vægt i kg ved Forsøgets	Begyndelse....	14.5	14.2	15.6	18.0	19.9
	Slutning.....	93.9	94.0	92.3	91.3	91.4
kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage.....		5.1	5.7	6.0	6.4	6.8
kg F.-E. pr. kg Tilvækst i hele Forsøgstiden		4.00	3.72	3.68	3.51	3.37
pCt. Svind ved Slagtning.....		28.0	26.5	26.9	26.9	26.2
pCt. Affald.....		14.7	13.9	12.8	13.2	13.4
pCt. Eksportflæsk.....		57.3	59.6	60.3	59.9	60.4
Flæskets Tykkelse i cm	Ryggen.....	3.95	4.26	4.34	4.0	3.9
	Bugen.....	2.92	3.17	3.19	3.1	3.2
Kroplængde	{ fra Hoftesk. til Halsnippet	92.3	92.8	—	—	—
	{ — — — Nakkeleddet	—	—	90.1	90.2	90.7
Points 0—15 ved Bedøm- melse af	Flæskets Fasthed.....	12.1	12.6	12.0	12.5	12.6
	Bovpartiet.....	11.8	12.2	11.8	12.3	12.5
	Rygfl. Tykkelse og Fordeling...	12.4	12.5	12.2	12.6	—
	Rygfl. Fordeling.....	—	—	—	—	12.8
	Bugens Form og Tykkelse.....	11.7	12.0	11.4	12.2	12.7
	Skinkernes Form og Størrelse...	11.7	12.1	11.7	12.3	12.5
	Finhed af Hoved, Ben og Svær	11.7	12.0	11.9	12.4	12.5
	Kødfylde.....	11.7	11.9	12.0	12.3	12.5
	Kroplængde.....	—	—	11.8	12.5	12.9
	Type.....	—	—	11.8	12.3	12.5
pCt. af Svinene kom i Klasse	{ I.....	—	—	—	50	66
	{ II.....	—	—	—	25	23
	{ III.....	—	—	—	25	11

og Kvalitetsforholdet mellem Svineracerne paa
tation (Gennemsnit).

				Yorkshirerace								
1930 —31	1931 —32	1932 —33	1933 —34	1907 —12	1912 —17	1920 —25	1925 —30	1929 —30	1930 —31	1931 —32	1932 —33	1933 —34
76	109	78	80	67	122	135	237	49	67	57	55	53
67	67	67	64	57	57	59	65	74	70	73	71	70
176	177	175	172	216	199	191	180	176	177	180	181	178
20.2	20.2	20.2	20.2	13.6	13.5	14.9	17.2	19.9	20.0	20.1	19.7	19.9
91.5	91.7	90.5	90.0	93.1	92.6	92.0	90.6	90.7	90.7	90.9	89.6	88.5
6.6	6.6	6.6	6.5	5.0	5.6	5.9	6.4	6.9	6.6	6.6	6.4	6.4
3.42	3.39	3.36	3.34	4.06	3.66	3.65	3.42	3.29	3.33	3.34	3.35	3.35
26.4	26.8	27.1	27.6	26.2	24.9	25.5	26.2	25.4	25.8	26.1	26.5	26.8
3.0	12.6	12.5	12.7	14.1	13.8	12.7	13.2	13.3	13.0	12.5	12.5	12.9
10.6	60.6	60.4	59.7	59.7	61.3	61.8	60.6	61.3	61.2	61.4	61.0	60.3
3.8	3.6	3.58	3.47	3.85	4.12	4.26	3.9	3.9	3.7	3.6	3.51	3.46
3.2	3.2	3.28	3.29	3.08	3.31	3.40	3.2	3.3	3.2	3.2	3.29	3.26
—	—	—	—	91.3	92.1	—	—	—	—	—	—	—
90.2	91.3	91.4	91.8	—	—	89.0	89.6	89.8	90.0	90.8	90.8	90.8
12.5	12.8	12.9	12.9	13.3	13.7	13.4	13.4	13.5	13.5	13.5	13.5	13.4
12.5	12.6	12.4	12.5	12.3	12.7	12.2	12.5	12.5	12.5	12.5	12.2	12.1
—	—	—	—	12.6	12.9	12.4	12.8	—	—	—	—	—
12.9	13.1	13.0	13.1	—	—	—	—	12.7	12.9	13.1	13.0	13.0
12.8	12.8	12.9	13.0	12.4	12.4	12.3	12.6	12.9	12.7	12.7	13.3	12.8
12.5	12.6	12.5	12.7	13.2	13.2	12.6	12.6	12.7	12.2	12.2	12.3	12.4
12.6	12.7	12.7	12.8	13.4	13.3	12.9	12.9	12.9	12.7	12.7	12.8	12.8
12.7	12.9	12.8	13.0	12.8	13.0	12.5	12.8	12.9	12.9	13.0	13.0	13.0
12.8	13.2	13.2	—	—	—	11.2	12.4	12.6	12.7	13.0	13.0	—
12.6	12.8	12.7	12.8	—	—	12.3	12.7	12.8	12.6	12.7	12.7	12.6
76	87	85	86	—	—	—	57	56	78	90	88	87
21	11	12	12	—	—	—	28	32	19	7	11	11
3	2	3	2	—	—	—	15	12	3	3	1	2

**Tabel 11. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds
Over Løjstrup Forsøg**

		Landrace				
		1908 —13	1913 —17	1920 —25	1925 —30	1929 —30
Antal Hold.....		341	81	527	670	134
Alder i Dage ved Forsøgets	Begyndelse	57	57	57	61	67
	Slutning	193	203	198	183	186
Vægt i kg ved Forsøgets	Begyndelse	14.7	15.0	16.4	17.7	20.0
	Slutning	90.7	92.5	93.7	91.0	90.8
kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage		—	—	—	6.0	6.0
kg F.-E. pr. kg Tilvækst i hele Forsøgstiden		3.63	3.72	3.68	3.38	3.4
pCt. Svind ved Slagtning		25.7	25.7	26.2	27.2	27.3
pCt. Affald		13.5	13.4	12.7	13.2	13.4
dCt. Eksportflæsk		60.8	60.9	61.1	59.6	59.3
Flæskets Tykkelse i cm	Ryggen	4.1	4.2	4.2	4.1	4.0
	Bugen	2.8	2.8	3.0	3.1	3.2
Kroplængde { i cm	fra Hofteskaal til Halssnittet	94.1	93.7	—	—	—
	— — — Nakkeleddet	—	—	91.1	88.9	89.2
Points (0—15) ved Bedøm- melse af	Flæskets Fasthed	12.4	12.7	12.8	12.6	12.7
	Bovpartiet	11.9	11.9	12.0	12.1	12.1
	Rygflæskets Tykkelse og Fordeling	12.6	12.9	12.7	12.4	—
	Rygfl. Fordeling	—	—	—	—	12.5
	Bugens Form og Tykkelse	11.6	11.7	12.1	12.3	12.4
	Skinkernes Form og Størrelse	11.6	11.4	12.0	12.4	12.3
	Finhed af Hoved, Ben og Svær	11.6	12.1	12.4	12.7	12.7
	Kødfylde	—	12.2	12.3	12.3	12.2
	Kroplængde	—	—	—	12.2	12.3
	Type	—	—	—	12.3	12.3
	pCt. af Svinene kom i Klasse {	I	—	—	46	45
		II	—	—	28	27
		III	—	—	26	28

og Kvalitetsforholdet mellem Svineracerne paa
station (Gennemsnit).

				Yorkshirerace								
1930 —31	1931 —32	1932 —33	1933 —34	1908 —13	1913 —17	1920 —25	1925 —30	1929 —30	1930 —31	1931 —32	1932 —33	1927 —28
156	190	162	182	14	20	132	58	8	20	21	31	38
67	69	68	70	57	62	63	63	71	72	73	71	75
181	180	178	181	199	207	207	191	197	186	179	182	181
20.3	20.1	20.0	20.2	13.4	13.7	15.7	16.9	19.8	20.2	20.3	19.8	20.1
91.5	91.3	90.4	89.9	90.4	92.4	92.8	90.6	90.4	91.4	91.1	90.2	89.6
6.3	6.5	6.4	6.3	—	—	—	5.9	5.8	6.3	6.8	6.4	6.6
3.34	3.30	3.34	3.32	3.62	3.87	3.60	3.32	3.30	3.10	3.31	3.33	3.15
28.0	27.2	26.9	27.1	24.3	24.6	25.1	26.1	26.2	26.6	26.3	26.2	26.5
13.2	12.6	12.6	12.5	13.2	13.1	12.6	13.3	13.3	13.1	12.6	12.5	12.5
58.8	60.2	60.5	60.4	62.5	62.4	62.3	60.6	60.5	60.3	61.1	61.3	61.0
3.9	3.7	3.70	3.62	4.0	4.0	3.9	3.8	3.7	3.6	3.9	3.75	3.73
3.2	3.3	3.34	3.31	3.1	3.1	3.1	3.3	3.3	3.3	3.3	3.35	3.31
—	—	—	—	92.8	92.8	—	—	—	—	—	—	—
89.7	90.2	90.9	91.1	—	—	90.3	89.5	89.9	91.2	89.1	91.0	89.9
12.9	13.1	13.0	13.0	12.9	13.6	13.7	13.5	13.4	13.7	14.0	14.0	13.9
12.3	12.2	12.2	12.3	12.0	12.0	11.9	12.4	12.6	12.6	11.7	11.7	11.9
—	—	—	—	12.6	13.0	13.0	12.9	—	—	—	—	—
12.6	12.9	12.8	12.9	—	—	—	—	12.9	13.3	12.9	12.8	12.7
12.7	12.9	13.2	13.1	12.7	12.9	12.6	12.9	12.8	13.1	13.0	13.2	13.1
12.6	12.7	12.7	12.6	12.9	12.9	12.4	12.6	12.9	12.5	12.7	12.5	12.6
12.7	12.9	12.9	13.0	12.9	13.2	12.9	13.1	13.2	12.9	13.1	13.1	13.1
12.4	12.6	12.7	12.7	—	12.6	12.7	12.9	13.2	13.1	12.4	12.6	12.5
12.5	12.7	12.9	—	—	—	—	12.5	12.8	13.1	12.2	13.0	—
12.4	12.5	12.6	12.6	—	—	—	12.8	13.1	13.0	12.3	12.6	12.4
50	66	61	67	—	—	—	78	97	92	48	52	54
27	23	28	23	—	—	—	14	3	8	32	37	32
23	11	11	10	—	—	—	8	—	—	20	11	14

**Tabel 12. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds-
Forsøgsstationerne Skæruplund**

		Landrace			
		1926 —27	1927 —28	1928 —29	1929 —30
Antal Hold.....		148	155	142	126
Alder i Dage ved Forsøgets	Begyndelse.....	59	58	64	68
	Slutning.....	173	172	169	174
Vægt i kg ved Forsøgets	Begyndelse.....	16.9	17.0	18.7	20.0
	Slutning.....	90.9	91.0	91.4	91.8
kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage.....		6.5	6.5	6.9	6.8
kg F.-E. pr. kg Tilvækst i hele Forsøgstiden.....		3.32	3.34	3.32	3.37
pCt. Svind ved Slagtning.....		27.2	26.9	26.8	27.5
pCt. Affald.....		12.5	12.8	13.0	13.1
pCt. Eksportflæsk.....		60.3	60.3	60.2	59.4
Flæskets Tykkelse i cm	Ryggen.....	4.0	4.0	3.9	3.9
	Bugen.....	3.1	3.1	3.2	3.2
Kroplængde i cm fra Hoftesk. til Nakkeleddet.....		89.3	89.4	89.6	89.7
Points (0—15) ved Bedøm- melse af	Flæskets Fasthed.....	12.8	12.7	12.6	12.5
	Bovpartiet.....	12.5	12.4	12.4	12.4
	Rygfl. Tykkelse og Fordeling.....	12.9	12.8	12.7	—
	Rygfl. Fordeling.....	—	—	—	12.8
	Bugens Form og Tykkelse.....	12.3	12.3	12.5	12.4
	Skinkernes Form og Størrelse.....	12.4	12.2	12.2	12.4
	Finhed af Hoved, Ben og Svær.....	12.8	12.7	12.6	12.5
	Kødfylde.....	12.5	12.5	12.4	12.5
	Kroplængde.....	12.4	12.5	12.5	12.5
	Type.....	12.4	12.4	12.4	12.4
pCt. af Svinene kom i Klasse	I.....	64	59	63	61
	II.....	27	23	20	25
	III.....	9	18	17	14

¹⁾ Haraldskjær indtil 1932—33.

og Kvalitetsforholdet mellem Svineracerne paa
og Haraldskjær¹⁾ (Gennemsnit).

				Yorkshirerace							
1930 —31	1931 —32	1932 —33	1933 —34	1926 —27	1927 —28	1928 —29	1929 —30	1930 —31	1931 —32	1932 —33	1933 —34
177	208	211	200	26	41	27	38	34	28	22	20
68	68	63	72	60	60	68	76	73	75	73	72
176	176	173	178	186	177	176	183	183	183	180	175
20.0	20.0	20.1	20.1	15.5	16.3	18.4	20.1	20.2	20.1	20.2	20.5
91.8	91.9	91.4	90.8	89.9	90.7	90.6	91.1	91.5	91.1	90.0	90.5
6.7	6.7	6.8	6.7	5.9	6.4	6.8	6.7	6.5	6.6	6.6	6.8
3.36	3.34	3.29	3.28	3.43	3.33	3.30	3.31	3.37	3.24	3.23	3.11
27.2	27.0	26.9	26.7	26.0	25.6	26.0	26.6	26.3	26.3	26.5	26.7
13.0	12.6	12.7	12.7	12.5	12.8	13.0	13.1	13.0	12.6	12.7	12.6
59.8	60.4	60.4	60.6	61.5	61.6	61.0	60.3	60.7	61.1	60.8	60.7
3.8	3.6	3.59	3.52	3.8	3.8	3.9	3.8	3.8	3.6	3.55	3.52
3.2	3.2	3.31	3.30	3.2	3.2	3.3	3.2	3.3	3.3	3.30	3.31
90.5	90.9	91.5	91.4	89.4	89.1	89.6	90.0	89.4	89.4	90.2	90.0
12.7	12.9	12.9	13.0	13.7	13.6	13.6	13.5	13.4	13.6	13.6	13.5
12.5	12.5	12.5	12.4	12.6	12.5	12.5	12.4	12.1	12.0	11.9	12.0
—	—	—	—	13.4	13.1	12.7	—	—	—	—	—
12.9	13.0	13.0	12.9	—	—	—	12.8	12.8	13.1	13.2	13.0
12.6	12.8	13.1	13.0	12.7	12.7	12.8	12.8	12.9	12.9	13.2	12.9
12.5	12.6	12.6	12.5	12.5	12.7	12.4	12.2	12.3	12.4	12.1	12.3
12.8	12.9	12.9	12.9	13.3	13.0	13.0	12.8	13.0	13.0	12.9	13.1
12.6	12.8	12.7	12.8	13.0	13.0	12.7	12.8	12.6	12.8	12.9	13.0
12.8	13.0	13.2	—	12.5	12.5	12.5	12.7	12.3	12.5	12.7	—
12.6	12.7	12.7	12.7	12.7	12.8	12.6	12.6	12.4	12.5	12.5	12.5
69	72	73	77	77	72	57	65	63	76	82	81
22	23	20	15	20	17	27	29	27	17	15	19
9	5	7	8	3	11	16	6	10	7	3	0

Hvad Klassificeringen angaar, er den for Landracens Vedkommende bedst for de fynske Forsøgssvin, medens de sønderjydske Yorkshiresvin har haft 4 pCt. flere Grise i I. Klasse end de fynske.

Den stærke Udvikling, der i Løbet af de sidste 10 Aar er foregaaet i den sønderjydske Svineavl, fremgaar med fuld Tydelighed af følgende Oversigt, der uden Hensyn til Racerne viser Klassificeringen af de fynske og de sønderjydske Forsøgssvin i Aarene 1923—24 og 1933—34.

	1923—24		1933—34	
	Fyn	Sønderjyland	Fyn	Sønderjyland
Antal Forsøgssvin	292	124	356	176
pCt. af Dyrene { I	49	22	88	84
kom i Klasse { II	27	41	11	14
{ III	24	37	1	2

I Løbet af de sidste 10 Aar er saaledes Antallet af Svin i I. Klasse udtrykt i Procent for de fynske Forsøgssvins Vedkommende gaaet frem fra 49 til 88 pCt., medens de sønderjydske Forsøgssvin er gaaet frem fra 22 til 84 pCt.

4. Sammenligning mellem Galte og Søer.

Gennem de sidste 8 Aar er der foretaget en Sammenligning mellem Vækstenergien og Slagtekvaliteten for henholdsvis Galte og Søer. En Opgørelse vedrørende dette Forhold for Forsøgsaaret 1933—34 er anført i Tabel 14, medens Resultaterne for Aarene 1926—27 til 1933—34 findes i Tabel 15.

Tallene har Aar for Aar vist det samme Billede. Galte og Søer vokser lige hurtigt, ligesom der heller ikke er nogen væsentlig Forskel for Slagtesvindets Vedkommende. Derimod er Sogrisene længere, har tyndere Rygflæsk og tykkere Bug end Galtene. Ogsaa den skønsommæssige Pointsbedømmelse viser en meget betydelig Overlegenhed for Søernes Vedkommende. Kun Rygflæskets Fasthed synes at være bedst hos Galtene, medens Finheden af Hoved, Ben og Svær paa det nærmeste er ens for begge Kategorier. I alle andre Forhold har Sogrisene været de bedste. Dette giver sig ogsaa Udtryk i Klassificeringen, idet der blandt Forsøgssvinene af Landracen er gaaet 86 pCt. af Sogrisene i I. Klasse mod kun 63 pCt. for Galtgrisenes Vedkom-

Tabel 14. Sammenligning mellem Galte og Sør for alle 5 Forsøgsstationer.

Race	Klasse	Køn	Antal Dyr	Alder i Dage fra Fødsel til Slagtning	kg Vægt		pCt.		Maal i cm af			Points (0—15) ved Bedømmelse af								pCt. af Svinene kom i Klasse		
					levende	kold slagtet	Svind ved Slagtning	Eksport-flask	Ryg	Bug	Krop-længde	Fasthed	Ryg	Bug	Skinker	Finhed	Kødfylde	Baontype	I	II	III	
Landrace	I	G.	743	181	90.2	65.4	27.5	59.8	3.44	3.17	91.4	13.0	13.3	12.5	12.2	12.9	12.8	12.5				
		S.	1251	180	90.4	65.7	27.3	60.1	3.33	3.31	92.0	12.9	13.5	13.1	12.8	12.9	13.2	12.9				
		G.+ S.	1994	181	90.3	65.6	27.4	60.0	3.37	3.26	91.8	12.9	13.4	12.9	12.6	12.9	13.1	12.8				
	II	G.	302	179	90.7	66.4	26.8	60.5	3.95	3.19	90.6	13.2	12.2	12.5	12.2	12.9	12.1	12.2				
		S.	172	176	90.7	66.7	26.5	61.0	3.93	3.37	90.5	13.1	12.2	13.4	12.8	13.1	12.6	12.5				
		G.+ S.	474	178	90.7	66.5	26.7	60.7	3.94	3.26	90.5	13.1	12.2	12.9	12.4	13.0	12.3	12.3				
	III	G.	144	181	90.7	66.7	26.5	60.9	4.31	3.21	90.2	13.4	11.0	12.5	12.0	13.1	11.0	11.6				
		S.	31	181	90.6	67.3	25.8	61.7	4.25	3.34	89.9	13.2	11.1	13.7	12.6	13.0	11.6	11.9				
		G.+ S.	175	181	90.7	66.8	26.4	61.0	4.30	3.23	90.2	13.3	11.0	12.6	12.1	13.1	11.1	11.7				
	I, II og III	G.	1189	180	90.4	65.8	27.2	60.1	3.67	3.18	91.1	13.1	12.8	12.5	12.2	12.9	12.4	12.4	63	25	12	
		S.	1454	180	90.4	65.8	27.2	60.3	3.42	3.32	91.8	12.9	13.3	13.2	12.8	12.9	13.1	12.9	86	12	2	
		G.+ S.	2643	180	90.4	65.8	27.2	60.2	3.54	3.26	91.5	13.0	13.1	12.9	12.5	12.9	12.8	12.6	75	18	7	
Yorkshirerace....	I	G.	132	180	89.2	65.0	27.1	60.1	3.47	3.13	90.4	13.5	13.3	12.4	12.0	12.9	12.8	12.3				
		S.	261	181	89.3	65.5	26.7	60.5	3.36	3.30	90.8	13.4	13.4	13.1	12.7	12.9	13.3	12.8				
		G.+ S.	393	180	89.3	65.3	26.8	60.4	3.40	3.25	90.7	13.4	13.4	12.9	12.4	12.9	13.1	12.6				
	II	G.	72	179	90.0	66.1	26.5	61.0	3.97	3.17	89.4	14.0	12.2	12.4	12.2	13.1	12.2	12.1				
		S.	40	181	89.8	66.3	26.2	61.4	3.92	3.41	89.4	13.7	12.3	13.5	12.8	13.2	12.5	12.3				
		G.+ S.	112	180	89.9	66.2	26.4	61.1	3.95	3.25	89.4	13.9	12.2	12.8	12.4	13.1	12.3	12.2				
	III	G.	24	180	89.4	66.1	26.1	61.5	4.40	3.21	88.3	14.1	10.8	12.6	12.2	13.3	10.6	11.3				
		S.	12	184	91.1	67.9	25.5	62.2	4.33	3.35	88.0	13.4	10.5	13.2	13.1	13.0	11.4	11.2				
		G.+ S.	36	182	90.0	66.7	25.9	61.7	4.38	3.26	88.2	13.9	10.7	12.8	12.5	13.2	10.9	11.3				
	I, II og III	G.	228	180	89.5	65.5	26.8	60.5	3.72	3.15	89.9	13.7	12.7	12.4	12.1	13.0	12.4	12.2	58	32	10	
		S.	313	181	89.4	65.7	26.6	60.7	3.47	3.32	90.5	13.4	13.2	13.2	12.7	12.9	13.1	12.7	83	13	4	
		G.+ S.	541	181	89.5	65.6	26.7	60.6	3.58	3.26	90.3	13.6	13.0	12.9	12.4	13.0	12.8	12.5	72	21	7	

Race	Aar	Køn	Antal Dyr	Dage fra Fødsel til Slagtning	kg kold slagtet Vægt	pCt. Svin ved Slagtning	Maal i cm af			Points (0-15) ved Bedømmelse af							pCt. af Svine kom i Kl.		
							Ryg	Bug	Kropslængde	Fashed	Ryg	Bug	Skinker	Finhed	Kødfylde	Bacontype	I	II	III
Land	1926/27	Galte	947	181	65.8	27.6	4.2	3.0	88.5	12.8	12.3	11.8	12.0	12.6	12.1	11.9	40	30	30
	1927/28	—	1190	177	66.1	27.3	4.1	3.0	88.8	12.8	12.2	11.8	12.1	12.7	12.0	12.0	36	29	35
	1928/29	—	1101	174	66.9	26.7	4.1	3.1	88.8	12.7	12.2	11.9	12.0	12.6	11.9	12.0	38	27	35
	1929/30	—	981	179	66.7	26.9	4.0	3.0	88.9	12.8	12.2	11.9	12.0	12.6	12.1	12.0	39	30	31
	1930/31	—	1137	179	66.7	27.3	3.9	3.1	89.5	12.9	12.5	12.0	12.2	12.8	12.2	12.2	48	31	21
	1931/32	—	1311	179	66.8	27.0	3.8	3.1	90.2	13.1	12.7	12.3	12.3	12.8	12.4	12.4	60	29	11
	1932/33	—	1160	179	66.2	27.3	3.7	3.2	90.8	13.0	12.7	12.4	12.2	12.9	12.4	12.3	57	30	13
	1933/34	—	1189	180	65.8	27.2	3.7	3.2	91.1	13.1	12.8	12.5	12.2	12.9	12.4	12.4	63	25	12
	1926/27	Søer	1058	181	65.8	27.5	3.9	3.1	89.3	12.6	12.8	12.4	12.5	12.6	12.8	12.5	62	25	13
	1927/28	—	1136	177	66.1	27.3	3.9	3.1	89.5	12.6	12.8	12.5	12.7	12.7	12.7	12.6	60	25	15
	1928/29	—	1088	175	67.0	26.6	3.9	3.2	89.6	12.5	12.7	12.7	12.6	12.6	12.7	12.5	59	24	17
	1929/30	—	949	180	66.6	27.1	3.7	3.2	89.9	12.5	12.8	12.8	12.6	12.6	12.7	12.6	66	21	13
	1930/31	—	1338	179	66.6	27.2	3.7	3.2	90.2	12.7	13.0	12.8	12.7	12.7	12.9	12.7	75	17	8
	1931/32	—	1599	180	66.9	26.9	3.5	3.3	91.0	12.9	13.4	13.0	12.8	12.8	13.0	12.9	83	13	4
	1932/33	—	1478	180	66.3	27.0	3.5	3.3	91.5	13.0	13.2	13.2	12.8	12.8	13.0	12.8	82	15	3
	1933/34	—	1454	180	65.8	27.2	3.4	3.3	91.8	12.9	13.3	13.2	12.8	12.9	13.1	12.9	86	12	2
Yorkshire	1926/27	Galte	163	182	66.4	26.5	4.0	3.1	88.6	13.6	12.7	12.0	12.4	13.1	12.6	12.3	53	30	17
	1927/28	—	182	176	66.5	26.3	3.9	3.1	88.8	13.6	12.6	12.0	12.3	13.0	12.5	12.4	56	22	22
	1928/29	—	137	176	67.3	26.1	4.1	3.2	89.3	13.6	12.3	12.3	12.3	13.0	12.3	12.4	48	23	29
	1929/30	—	157	183	67.3	26.0	4.0	3.1	89.0	13.5	12.5	12.2	12.2	12.9	12.3	12.3	46	38	16
	1930/31	—	216	178	67.3	26.1	3.9	3.1	89.3	13.6	12.8	12.4	12.0	12.9	12.4	12.3	60	31	9
	1931/32	—	181	182	67.2	26.2	3.8	3.2	89.4	13.7	12.9	12.5	12.0	13.0	12.4	12.2	67	20	13
	1932/33	—	257	183	66.5	26.3	3.7	3.2	90.4	13.7	12.9	12.5	11.9	12.9	12.4	12.3	66	28	6
	1933/34	—	228	180	65.5	26.8	3.7	3.2	89.9	13.7	12.7	12.4	12.1	13.0	12.4	12.2	58	32	10
	1926/27	Søer	244	187	66.1	26.4	3.8	3.2	89.1	13.4	13.2	12.8	12.7	13.2	13.2	12.8	78	17	5
	1927/28	—	280	180	66.5	26.5	3.8	3.2	89.6	13.4	13.1	13.0	12.8	13.0	13.1	12.9	70	19	11
	1928/29	—	208	175	67.5	25.7	3.8	3.3	90.1	13.4	12.9	13.0	12.9	13.0	13.1	13.0	70	19	11
	1929/30	—	258	179	67.3	25.8	3.7	3.3	90.2	13.4	13.1	13.1	12.7	12.9	13.2	12.9	74	21	5
	1930/31	—	290	182	67.3	26.0	3.6	3.3	90.4	13.4	13.2	13.1	12.6	12.8	13.2	12.8	84	13	3
	1931/32	—	309	182	67.2	26.1	3.6	3.3	90.4	13.4	13.3	13.0	12.6	12.9	13.0	12.8	84	11	5
	1932/33	—	301	186	66.4	26.3	3.5	3.4	90.8	13.6	13.3	13.4	12.6	13.0	13.2	12.8	87	11	2
	1933/34	—	313	181	65.7	26.6	3.5	3.3	90.5	13.4	13.2	13.2	12.7	12.9	13.1	12.7	83	13	4

mende. For Yorkshiresvinenes Vedkommende er Tallene henholdsvis 83 og 58 pCt.

Angaaende en Sammenligning af Udsætterprocenten hos Galt- og Sogrise se Side 24.

Af Hensyn til Sammenligningen mellem forskellige Forsøgsresultater er det derfor fuldt ud berettiget at lægge Vægt paa, at Forsøgsholdene saa vidt muligt skal bestaa af lige mange Galt- og Sogrise, ligesom det ved Vurdering af Forsøgsresultater er af Betydning at vide, hvorledes Forsøgsholdene har været sammen sat med Hensyn til Antallet af Galte og Søer.

5. Kvalitet og Klassificering.

Som allerede omtalt under Beskrivelsen af Slagtebedømmelsen foretager Slagterierne saa godt som udelukkende deres Klassificering paa Grundlag af Rygflæskets Tykkelse.

I nedenstaaende Tabel 16 findes der en Opgørelse, der viser Gennemsnitsresultaterne med Hensyn til Vækstenergi og Slagtekvalitet for de Forsøgsgrise, der af Slagterierne er sat i henholdsvis I., II. eller III. Klasse.

Tabel 16.

Race	Klasse	Antal Dyr	Alder i Dage ved Slagtning	pCt.		Maal i cm af			Points (0-15) v. Bedømmelse af					
				Svind ved Slagtning	Eksportflæsk	Ryg	Bug	Kropslængde	Fasthed	Bug	Skinker	Finhed	Kødfylde	Bacontype
Land-	I	1994	181	27.4	60.0	3.37	3.26	91.8	12.9	12.9	12.6	12.9	13.1	12.8
	II	474	178	26.7	60.7	3.94	3.26	90.5	13.1	12.9	12.4	13.0	12.3	12.3
	III	175	181	26.4	61.0	4.30	3.23	90.2	13.3	12.6	12.1	13.1	11.1	11.7
Yorkshire-	I	393	180	26.8	60.4	3.40	3.25	90.7	13.4	12.9	12.4	12.9	13.1	12.6
	II	112	180	26.4	61.1	3.95	3.25	89.4	13.9	12.8	12.4	13.1	12.3	12.2
	III	36	182	25.9	61.7	4.38	3.26	88.2	13.9	12.8	12.5	13.2	10.9	11.3

Tallene viser, i fuld Overensstemmelse med de tidligere omtalte Korrelationsberegninger, at Grise med det tynde Rygflæsk i Gennemsnit betragtet ogsaa er de længste og har den bedste Kødfylde. Desuden er der en ganske tydelig positiv Forbindelse mellem Klasse og Typekarakter. Hvad Skinkerne angaar, synes de for Landracens Vedkommende gennem de sidste Aar

at være bedst hos Svin i I. Klasse, medens der hos Yorkshire-svinene ikke kan iagttages nogen væsentlig Forskel mellem Svinene i de tre forskellige Klasser, men Tendensen gaar nærmest i modsat Retning.

Klassificeringen belønner derimod ikke Svin med et lille Slagtesvind og meget Eksportflæsk, eller Grise med tyk Bug og fast Rygflæsk, samt Grise, der er fine af Hoved, Ben og Svær.

6. Fremhævede Hold.

For i nogen Grad at forbedre Materialets Overskuelighed og henlede Opmærksomheden paa de Forsøgshold, der har opnaaet de bedste Resultater, er i Tabellerne 17 a, b, c, d og e, Side 52—59, de Hold opført, der i dette Beretningsaar inden for hver Forsøgsstation med Hensyn til Maal for Kroplængde samt Karakter for Kødfylde og Bacontype har været bedre end Gennemsnittet for hele Landet for vedkommende Race, og som med Hensyn til Foderforbruget pr. kg Tilvækst har været bedre end Racens Gennemsnit for vedkommende Forsøgsstation.

I Tabel 18 (Side 60) er Gennemsnittet af Resultaterne for de fremhævede Forsøgshold sammenlignet med alle de øvrige ikke fremhævede Hold.

Der er slet ikke saa lidt Forskel paa det Antal Hold, der, i Forhold til samtlige Forsøgshold, er blevet fremhævet paa de forskellige Forsøgsstationer, hvilket fremgaar af nedenstaaende Oversigt, Tabel 19.

Tabel 19. Antallet af fremhævede Hold i Forhold til samtlige Hold.

Forsøgsstation	Landrace			Yorkshirerace		
	Fremhævede Hold	Alle Hold	Fremh. Hold i pCt. af alle Hold	Fremhævede Hold	Alle Hold	Fremh. Hold i pCt. af alle Hold
Bregentved.....	9	112	8	0	13	0
Høng	21	125	17	5	14	36
Elsesminde	25	80	31	12	53	23
Over Løjstrup....	36	182	20	5	38	13
Skæruplund.....	42	200	21	5	20	25
Gennemsnit	133	699	19	27	138	20

I mange Tilfælde, særlig for Svineavlere, der allerede gennem Forsøgsarbejdet har nogen Kendskab til deres Avlsmate-

Tabel 17 b. Høng.

Følgende Hold har i Tiden fra $\frac{1}{9}$ 1933 til $\frac{31}{8}$ 1934 med Hensyn til Mål for Kroplængde og Karakter (Points) for Bacontype og Kødfylde været bedre end Gennemsnittet for hele Landet for vedkommende Race i samme Tidsrum og med Hensyn til Forbrug af F.-E. pr. kg Tilvækst været bedre end Racens Gennemsnit for vedkommende Forsøgsstation. — Holdene er opstillet efter Karakter for Bacontype.

Landrace.

Center	Holdets		I Gennemsnit												Antal Dyr i Klasse		
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksporthæsk	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										
							Flæskestes Fasthed	Rygflæskestes Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kønfylde	Bacontype				
1	2	3															
Daastruplund	957	5/2	34	192	3.25	60.5	97.3	13.3	14.3	12.8	12.5	12.7	13.8	13.5	3	—	—
Lumbaas	868	10/6	33	174	3.07	58.5	97.9	13.3	13.9	12.5	12.6	13.1	13.5	13.4	4	—	—
Hellebjerggaard	913	20/9	33	195	3.26	58.5	94.8	12.9	13.4	12.4	12.5	13.5	13.4	13.3	4	—	—
Nybygaard	843	29/4	33	185	2.92	58.1	94.1	13.3	13.0	12.4	12.9	13.3	13.3	13.3	4	—	—
do.	870	31/5	33	186	3.10	60.5	93.4	13.5	13.5	12.9	12.9	12.9	13.3	13.3	4	—	—
Bryderupgaard	829	4/4	33	175	3.19	60.6	92.5	13.0	12.8	12.7	13.2	13.0	13.0	13.0	2	1	—
Daastrup	821	21/2	33	203	3.24	59.1	97.8	11.8	13.5	12.4	12.5	12.1	13.6	13.0	4	—	—
Daastruplund	823	16/2	33	196	3.07	58.1	91.8	13.5	13.4	12.9	12.6	12.9	13.4	13.0	4	—	—
Lumbaas	947	4/1	34	182	3.16	59.7	94.3	13.1	12.9	12.6	12.5	13.0	13.3	13.0	3	1	—
Mosebæk	869	2/7	33	172	3.15	61.0	91.7	13.2	13.3	12.5	12.7	13.0	13.3	13.0	3	—	—
Vilhelmshøj	881	2/8	33	148	2.86	59.0	92.3	13.8	13.5	12.5	12.7	13.0	13.3	13.0	3	—	—
Hellebjerggaard	924	15/11	33	202	3.24	59.5	94.4	14.1	13.4	13.0	12.3	13.1	13.1	12.9	4	—	—
Taulegaard	939	2/1	34	187	3.04	61.2	92.5	12.8	13.1	13.1	12.4	12.8	13.0	12.9	4	—	—
Broby	864	19/6	33	167	2.81	60.8	93.3	13.7	13.2	12.8	12.3	12.5	13.0	12.8	3	—	—
do.	865	5/7	33	170	3.26	59.9	94.8	12.8	13.0	12.3	12.4	12.3	13.1	12.8	4	—	—
Bryderupgaard	828	21/3	33	182	2.97	58.8	92.5	13.3	13.1	12.5	12.5	12.5	13.1	12.8	4	—	—
Kirkerup	949	20/1	34	204	3.26	59.4	91.7	12.7	14.0	12.5	12.0	13.0	14.0	12.8	3	—	—
Laugshøj	931	5/12	33	205	3.13	58.9	94.0	13.1	13.4	12.9	12.1	12.4	12.9	12.8	4	—	—
Mosebæk	942	9/1	34	184	3.02	60.5	94.0	13.3	13.5	12.6	11.9	12.8	13.1	12.8	4	—	—
Aagerup	830	29/8	33	176	3.19	57.4	92.8	13.7	13.3	12.8	11.8	12.5	13.0	12.7	3	—	—
Hanstedgaard	944	10/1	34	188	3.28	59.2	92.5	12.7	13.3	12.2	11.8	12.5	13.3	12.7	3	—	—
I Gennemsnit...	...	...	...	184	3.12	59.5	93.8	13.2	13.4	12.6	12.4	12.8	13.3	13.0	% 97	% 3	%

Yorkshirerace.

Svendsbjerg.....	885	¹⁹ / ₇	33	190	3.04	59.8	92.3	14.5	13.4	12.9	13.0	13.0	13.6	13.4	4	—	—
do.....	812	²⁶ / ₁	33	206	3.16	59.7	91.5	14.2	12.8	13.3	13.2	13.0	13.3	13.2	3	—	—
Saltofte.....	952	²¹ / ₁	34	203	3.22	60.7	91.9	14.0	12.9	13.0	12.5	12.6	13.3	13.0	4	—	—
do.....	909	² / ₁₀	33	183	3.23	60.5	90.3	13.3	12.9	12.8	13.4	13.1	13.4	12.9	3	1	—
do.....	927	²¹ / ₁₁	33	194	3.11	60.5	92.1	12.9	12.6	12.5	12.6	12.5	12.9	12.8	3	1	—
I Gennemsnit...	...	...	...	195	3.15	60.2	91.6	13.8	12.9	12.9	12.9	12.8	13.3	13.1	90	10	% % %

Tabel 17 c. Elsesminde.

Følgende Hold har i Tiden fra 1/9 1933 til 31/8 1934 med Hensyn til Maal for Kroplængde og Karakter (Points) for Bacontype og Kødfylde været bedre end Gennemsnittet for hele Landet for vedkommende Race i samme Tidsrum og med Hensyn til Forbrug af F.-E. pr. kg Tilvækst været bedre end Racens Gennemsnit for vedkommende Forsøgsstation. — Holdene er opstillet efter Karakter for Bacontype.

Landrace.

Center	Holdets		I Gennemsnit												Antal Dyr i Klasse		
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										
							Flæskestets Fasthed	Rygflæskestets Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Bacontype				
														1	2	3	
Skalbjerg	505	27/4	33	167	3.31	60.9	93.1	13.0	13.3	14.1	13.1	12.8	13.4	13.5	4	—	—
Hundslev	512	1/6	33	165	3.22	59.6	95.4	12.8	13.4	13.0	13.5	13.1	13.4	13.4	4	—	—
Skalbjerg	608	8/2	34	165	3.24	59.1	93.4	13.1	13.8	13.4	13.1	12.9	13.5	13.4	4	—	—
Stenderup	563	17/9	33	169	3.28	59.8	92.8	12.6	13.8	13.1	12.8	13.3	13.5	13.4	4	—	—
do.	564	15/9	33	168	3.29	60.0	96.1	12.8	13.8	13.6	12.6	12.8	13.4	13.4	4	—	—
Ørsted Lindegaard	615	11/8	34	166	3.18	59.9	93.4	12.9	13.9	12.6	12.9	13.0	13.4	13.4	4	—	—
Højbogaard	518	31/5	33	171	3.25	59.8	92.0	13.1	13.6	13.1	13.1	13.1	13.3	13.3	4	—	—
Strandby	525	12/6	33	189	3.24	58.8	93.3	13.7	13.5	12.8	12.8	12.7	13.5	13.2	3	—	—
Aarlungaard	555	28/8	33	161	3.07	59.6	93.9	12.8	13.4	12.9	12.8	13.0	13.6	13.1	4	—	—
Hestehavegaard	530	26/6	33	170	3.28	61.8	92.3	12.9	13.8	13.1	13.1	13.3	13.1	13.1	4	—	—
Nytoftegaard	526	18/6	33	160	3.26	59.1	94.8	13.4	13.4	13.6	12.6	12.3	13.3	13.1	4	—	—
Doverholm	503	26/4	33	173	3.34	59.4	93.0	13.2	12.3	13.2	13.3	12.3	13.2	13.0	2	1	—
Hundslev	520	10/6	33	170	3.33	60.0	91.8	12.5	13.0	12.8	13.5	12.5	13.0	13.0	3	—	—
Højrup	596	2/1	34	176	3.28	58.2	93.8	12.5	13.3	13.2	12.5	12.8	13.3	13.0	3	—	—
do.	601	10/1	34	170	3.33	60.5	91.7	12.7	13.3	13.0	13.0	12.7	13.2	13.0	3	—	—
Nytoftegaard	533	28/6	33	168	3.33	59.1	92.4	13.8	13.1	13.0	12.5	13.1	12.8	13.0	3	—	1
do.	534	28/6	33	168	3.31	60.5	94.3	13.6	13.5	13.0	12.1	13.4	12.8	13.0	3	1	—
Rødning	528	24/5	33	163	3.30	60.1	94.3	13.4	13.3	12.5	12.8	12.4	12.8	13.0	3	1	—
Doverholm	490	26/3	33	174	3.22	60.1	91.9	12.6	13.6	13.1	13.1	12.4	13.5	12.9	4	—	—
do.	519	9/6	33	168	3.26	59.6	92.1	13.9	13.3	12.6	12.4	13.1	12.8	12.9	4	—	—
Højbogaard	510	30/5	33	164	3.12	60.0	91.9	12.1	12.6	12.5	12.9	12.8	13.1	12.9	4	—	—
Ørsted Lindegaard	588	19/12	33	168	3.26	60.5	92.0	13.0	13.0	13.1	12.5	13.3	12.9	12.9	4	—	—
Holmdrup	487	18/3	33	172	3.31	60.5	91.6	12.4	13.1	13.1	13.3	12.1	13.0	12.8	4	—	—
Rødning	599	11/1	34	167	3.18	57.6	92.9	12.5	13.5	12.8	12.6	12.5	12.9	12.8	3	1	—
Stenderup	501	13/5	33	165	3.09	59.7	94.5	12.8	13.4	12.1	12.4	12.8	13.3	12.8	4	—	—
I Gennemsnit	...	...	...	169	3.25	59.8	93.1	13.0	13.4	13.0	12.9	12.8	13.2	13.1	95	4	1

Center	Holdets		I Gennemsnit											Antal Dyr i Klasse		
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af									
							Flaskets Fasthed	Rygflaskets Fortøling	Buggens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfyldte	Bacotype			
														1	2	3
Gaasbjerg	584	5/13 33	164	3.09	60.9	91.1	14.3	12.8	13.6	13.1	13.4	13.1	13.3	3	1	
Bjernermark	543	24/7 33	182	3.19	61.2	90.9	12.8	13.0	12.4	13.1	13.1	13.4	13.0	3	1	
Sdr. Esterbølle	488	17/3 33	175	3.08	60.3	90.3	14.3	13.1	12.8	13.1	12.6	13.3	13.0	4	—	
Skodborg	516	6/6 33	171	3.15	59.8	91.5	13.4	13.3	12.5	12.8	12.8	12.9	12.9	4	—	
Bellinge	485	21/8 33	169	3.10	60.2	90.3	14.3	13.1	13.0	12.6	12.9	13.0	12.8	3	1	
Sdr. Esterbølle	494	1/4 33	177	3.20	61.3	90.9	13.1	12.9	12.9	13.1	12.1	13.3	12.8	4	—	
do.	591	15/12 33	182	3.30	58.0	90.9	14.5	13.1	12.6	12.1	13.3	13.0	12.8	4	—	
Anhof	592	31/12 33	176	3.22	59.2	90.3	13.0	12.8	12.6	12.5	12.8	13.0	12.6	4	—	
Bellinge	557	28/8 33	166	3.34	60.7	91.3	14.1	13.4	12.6	12.5	12.0	13.4	12.6	4	—	
Anhof	594	31/12 33	174	3.25	59.1	90.4	13.0	13.1	12.0	11.9	13.0	13.0	12.5	4	—	
Sdr. Esterbølle	495	1/4 33	175	3.12	61.4	93.5	12.5	13.3	12.5	12.0	12.3	13.4	12.5	4	—	
Thoderup	561	26/8 33	172	3.04	60.6	90.4	13.4	12.8	12.8	12.3	12.8	13.0	12.5	3	1	
I Gennemsnit....			174	3.17	60.2	91.0	13.6	13.1	12.7	12.6	12.8	13.2	12.8	%	%	%
														92	8	

Tabel 17 d. Over Løjstrup.

Følgende Hold har i Tiden fra $\frac{1}{9}$ 1933 til $\frac{31}{8}$ 1934 med Hensyn til Maal for Kroplængde og Karakter (Points) for Bacontype og Kødfylde været bedre end Gennemsnittet for hele Landet for vedkommende Race i samme Tidsrum og med Hensyn til Forbrug af F.-E. pr. kg Tilvækst været bedre end Racens Gennemsnit for vedkommende Forsøgsstation. — Holdene er opstillet efter Karakter for Bacontype.

Landrace.

Center	Holdets		I Gennemsnit												Antal Dyr i Klasse		
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										
							Flæskest Fasthed	Rygflæskest Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Bacontype				
Vilsagergaard	113	18/10	33	179	3.27	60.7	95.5	13.1	13.5	13.1	13.1	13.5	13.0	13.8	4	—	—
Rygaard	137	17/11	33	200	3.23	60.2	95.3	12.3	14.0	13.8	13.0	13.0	13.5	13.7	3	—	—
Kringelhovgaard	24	14/8	33	178	3.15	60.2	92.1	12.9	13.9	13.4	13.1	13.6	13.3	13.6	4	—	—
Egegaard	116	27/10	33	177	3.19	60.5	91.8	13.7	13.2	12.8	13.3	13.5	13.5	13.5	3	—	—
Levringgaard	69	2/8	33	171	3.11	60.9	92.9	13.0	13.4	13.5	12.6	13.0	13.4	13.4	4	—	—
Gravlev	38	2/7	33	182	3.02	60.7	92.3	12.8	13.6	12.8	12.9	13.1	13.8	13.3	4	—	—
Højbakken	967	3/3	33	181	3.24	63.2	92.9	12.9	12.8	13.8	14.3	13.8	12.9	13.3	2	2	—
Rygaard	164	22/1	34	190	3.20	60.9	93.3	12.5	13.2	13.2	13.2	13.3	13.2	13.2	2	1	—
Thorning Vestergaard	90	18/9	33	173	3.27	60.6	93.7	13.3	12.8	12.7	12.2	12.5	12.8	13.2	3	—	—
Duemosegaard	183	10/2	34	176	3.12	59.5	94.0	13.0	13.0	14.1	12.3	12.6	12.8	13.1	4	—	—
Erslev Kirkegaard	13	9/5	33	186	3.15	58.6	92.5	13.4	13.4	13.3	12.3	13.0	13.4	13.1	4	—	—
Gammelbygaard	162	30/1	34	172	3.26	60.0	91.9	12.9	13.3	13.6	12.5	13.3	13.0	13.1	4	—	—
Gl. Dalhøj	994	25/4	33	170	3.23	62.4	91.9	14.0	12.9	14.3	13.0	13.6	12.8	13.1	2	2	—
Sahl	70	1/8	33	170	3.26	60.7	92.6	13.4	13.4	13.0	13.0	12.9	12.9	13.1	4	—	—
Teglagergaard	112	5/10	33	192	3.24	60.9	92.0	12.8	12.8	13.5	13.0	13.0	12.9	13.1	3	1	—
Bakkely	75	15/8	33	182	3.32	60.2	91.8	11.8	13.5	12.8	12.5	12.2	13.3	13.0	3	—	—
Duemosegaard	991	20/4	33	168	3.15	60.6	93.3	13.0	13.3	12.9	12.3	12.5	13.4	13.0	4	—	—
Gravlev	173	16/2	34	174	2.98	59.7	92.4	12.6	13.6	12.5	12.0	12.9	13.3	13.0	4	—	—
Hjortholm	161	4/1	34	182	3.09	59.3	92.0	12.6	13.4	12.9	12.3	12.6	12.9	13.0	3	1	—
Kolind Østergaard	951	17/2	33	184	3.28	60.7	93.1	13.4	12.9	12.6	12.4	12.9	13.0	13.0	3	1	—
Ndr. Bisgaard	984	5/4	33	176	3.10	61.4	92.4	13.1	13.1	13.9	12.4	12.9	13.3	13.0	4	—	—
Sahl	71	28/7	33	163	3.19	60.1	92.1	12.9	13.9	12.8	12.4	12.4	13.1	13.0	4	—	—
Teglagergaard	20	1/6	33	171	3.11	60.8	91.5	12.6	12.9	13.6	13.0	12.5	13.3	13.0	4	—	—
Alshøjgaard	80	3/9	33	165	3.27	60.3	92.9	11.9	13.1	13.0	12.3	12.1	13.4	12.9	4	—	—
Erslev Kirkegaard	182	22/2	34	182	3.14	60.5	92.4	13.6	14.0	13.4	11.5	13.0	13.0	12.9	4	—	—
Højtofte	104	11/9	33	197	3.22	61.3	91.5	12.6	13.5	12.8	12.1	13.0	13.0	12.9	3	—	1
Nisset Indelukke	52	20/8	33	160	3.24	60.1	91.5	12.3	13.6	12.6	12.1	13.0	13.5	12.9	4	—	—
Rakkeby	155	2/1	34	177	3.30	58.9	92.1	13.3	12.8	12.6	12.6	12.9	12.8	12.9	3	1	—
Teglagergaard	36	19/8	33	181	3.23	59.6	92.8	12.5	12.8	12.6	12.1	12.5	13.1	12.9	4	—	—
Vattrup Lundgaard	971	15/3	33	169	3.10	60.9	91.6	12.4	13.4	12.8	13.1	12.9	12.8	12.9	4	—	—
Bakkely	172	4/2	34	193	3.32	60.6	92.8	12.5	13.6	12.6	12.8	12.4	13.1	12.8	4	—	—
Højtofte	987	9/4	33	168	2.91	60.8	92.0	12.6	13.3	13.6	12.3	12.0	13.4	12.8	4	—	—
Kellerup Vestergaard	4	18/5	33	166	3.04	60.7	92.4	12.8	13.3	12.8	12.3	13.0	12.8	12.8	3	1	—
Stinesminde	979	27/8	33	180	3.16	62.9	92.0	12.5	13.0	13.5	13.0	12.3	12.8	12.8	3	—	—
do.	88	28/8	33	181	3.28	60.7	92.8	12.7	12.7	12.5	12.2	12.7	12.8	12.8	2	1	—
Duemosegaard	37	2/7	33	172	3.16	58.7	91.7	12.7	13.8	12.5	12.0	13.0	13.5	12.7	3	—	—
I Gennemsnit	...	...	...	177	3.18	60.5	92.6	12.8	13.3	13.1	12.6	12.9	13.1	13.1	%	%	%
															91	8	1

Over Løjstrup.

Yorkshirerace.

(Fortsat).

Center	Holdets		I Gennemsnit											Antal Dyr i Klasse			
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										
							Flaskets Fasthed	Rygflæskets Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Bacountype				
														1	2	3	
Gammelgaard	121	11/10	33	176	2.91	62.7	93.5	14.8	13.6	13.8	13.1	13.0	13.5	13.4	3	1	—
do.	982	19/3	33	174	2.96	61.2	93.6	13.5	13.4	12.3	12.8	12.6	13.0	13.0	3	1	—
Dølby	978	5/3	33	186	2.82	61.7	90.3	13.5	13.2	13.3	13.0	13.3	13.2	12.8	2	1	—
do.	177	14/2	34	181	3.11	61.9	91.1	13.8	13.5	13.0	12.1	12.9	12.9	12.8	4	—	—
Kærhavegaard	154	8/1	34	172	3.04	58.9	92.0	14.3	13.5	12.3	11.5	12.9	13.3	12.5	4	—	—
I Gennemsnit...	...			178	2.97	61.3	92.1	14.0	13.4	12.9	12.5	12.9	13.2	12.9	%	%	%
															84	16	

Tabel 17 e. Skæruplund.

Følgende Hold har i Tiden fra 1/9 1933 til 31/8 1934 med Hensyn til Maal for Kroplængde og Karakter (Points) for Bacontype og Kødfylde været bedre end Gennemsnittet for hele Landet for vedkommende Race i samme Tidsrum og med Hensyn til Forbrug af F.-E. pr. kg Tilvækst været bedre end Racens Gennemsnit for vedkommende Forsøgsstation. — Holdene er opstillet efter Karakter for Bacontype.

Landrace.

Center	Holdets		I Gennemsnit											Antal Dyr i Klasse			
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										
							Flæskest Fasted	Rygflæskest Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Bacontype				
1	2	3															
Blegind Søgaard	547	12/7	33	168	3.23	61.1	91.5	13.5	13.6	14.0	14.1	13.4	13.4	13.5	4	—	—
Honum	491	21/4	33	173	3.14	61.3	93.3	12.6	13.5	14.3	13.3	12.8	13.0	13.5	4	—	—
Linnerup	465	15/3	33	168	3.09	60.2	94.6	13.3	13.3	13.4	13.5	13.1	13.5	13.5	3	1	—
Lindholm	483	8/4	33	193	3.18	59.7	94.8	12.6	13.6	13.5	12.6	13.0	13.3	13.4	4	—	—
do.	484	2/4	33	192	3.25	61.0	91.6	12.9	13.8	14.1	12.8	13.5	13.4	13.4	4	—	—
Linnerup	523	15/6	33	157	2.94	60.2	91.9	13.3	13.6	12.9	13.5	13.0	13.5	13.4	4	—	—
do.	594	7/9	33	162	3.27	61.0	92.9	13.0	13.1	12.9	13.1	13.3	13.4	13.4	3	1	—
Gjellerupholm	452	12/2	33	189	3.21	61.8	92.1	12.8	13.1	13.5	13.6	13.0	13.1	13.3	3	1	—
Hesselhøj	459	11/3	33	169	3.27	60.1	92.4	13.4	13.0	13.9	13.0	13.0	13.1	13.3	4	—	—
Honum	531	21/6	33	168	3.18	61.1	92.6	13.0	13.4	13.5	13.1	12.6	13.3	13.3	4	—	—
Kirstineberggaard	509	26/5	33	180	3.15	59.4	92.0	14.1	13.3	12.9	12.8	13.4	13.1	13.3	4	—	—
Ullerupgaard	478	8/4	33	184	3.10	61.9	91.5	13.3	13.4	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	3	1	—
Aaes	621	31/10	33	178	3.26	60.6	94.8	12.8	13.3	12.9	12.8	13.1	13.5	13.1	4	—	—
Grangaard	583	28/8	33	160	3.23	60.8	91.5	13.3	13.1	13.4	13.1	13.4	13.1	13.1	4	—	—
Hanbjerg Hovgaard	564	7/8	33	170	3.08	59.2	92.3	12.8	13.4	12.0	13.3	13.3	13.3	13.1	4	—	—
Hjarup	602	22/9	33	195	3.27	60.3	94.4	13.3	13.3	13.6	12.4	13.5	13.1	13.1	4	—	—
Honum	548	11/7	33	169	3.20	60.6	92.5	13.6	13.4	13.4	12.9	13.0	13.5	13.1	4	—	—
Plougstrup	585	1/9	33	180	3.28	62.3	93.5	13.5	13.0	13.8	12.0	13.4	13.3	13.1	3	1	—
Stenballe	525	28/6	33	161	3.14	59.9	93.3	12.6	13.8	13.4	12.5	12.8	13.3	13.1	4	—	—
Aaes	659	18/1	34	178	3.17	57.7	93.2	12.7	13.7	12.5	12.0	13.2	13.3	13.0	3	—	—
Hanbjerg Hovgaard	571	16/8	33	175	3.15	60.3	92.9	12.1	13.5	12.9	13.1	12.5	13.0	13.0	4	—	—
Hjarup	489	20/4	33	185	3.15	59.0	91.8	13.8	13.0	13.2	12.7	13.0	12.8	13.0	3	—	—
Honum Østerlide	493	2/5	33	169	3.25	61.8	93.0	13.8	13.0	13.5	12.6	12.8	13.0	13.0	4	—	—
do.	504	13/5	33	165	3.05	61.1	92.7	13.0	13.2	13.5	12.8	12.5	13.3	13.0	3	—	—
Liltarpgaard	455	4/3	33	183	3.23	59.7	92.3	12.5	13.0	13.0	12.8	12.5	13.3	13.0	3	—	—
Barrit	467	27/8	33	168	3.09	59.6	92.9	12.9	13.6	12.5	12.1	12.8	13.5	12.9	4	—	—
Gylling Overballe	542	7/7	33	170	3.07	60.2	91.8	13.5	12.9	12.6	12.4	13.0	13.1	12.9	4	—	—
Lunderup	627	6/11	33	181	3.22	61.4	92.8	13.3	12.9	13.3	12.5	12.9	13.1	12.9	4	—	—
Mariendal	553	25/7	33	169	3.19	60.7	91.6	13.0	13.3	13.1	12.3	13.0	12.9	12.9	4	—	—
Ølholm	503	8/5	33	191	3.15	61.6	93.3	13.4	13.0	12.5	12.6	12.8	13.6	12.9	4	—	—
do.	588	27/8	33	190	3.24	61.3	92.0	13.3	12.9	12.8	13.1	13.1	13.1	12.9	4	—	—
Barrit	485	21/4	33	159	3.17	60.8	92.3	12.3	13.3	12.8	12.5	12.7	13.0	12.8	3	—	—
Dybe	552	7/6	33	189	3.12	60.8	92.1	12.9	13.1	13.3	12.3	12.8	12.9	12.8	3	1	—
Gjellerup	674	14/2	34	168	3.19	61.5	92.5	12.3	13.1	13.0	12.0	12.8	13.0	12.8	3	1	—
Helstrup	517	1/6	33	172	3.09	58.8	92.6	13.6	13.0	12.1	12.1	13.0	13.0	12.8	4	—	—

(Fortsættes).

Center	Holdets		I Gennemsnit											Antal Dyr i Klasse			
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Elksportflæsk	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										
							Flæskest Fastede	Rygflæskest Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Bacotype				
Klejsgaard	593	²² / ₉	33	170	3.11	60.3	92.3	12.6	13.5	12.0	12.6	12.9	13.1	12.8	4	—	—
Mariendal	544	⁴ / ₇	33	174	3.14	61.0	91.6	12.3	12.8	13.0	12.4	13.4	13.0	12.8	2	2	—
Munkholm	475	²⁸ / ₈	33	173	3.23	58.7	93.0	13.5	13.5	12.5	11.8	13.1	12.9	12.8	4	—	—
Ølholm	502	¹ / ₅	33	189	3.08	61.5	93.8	12.6	12.9	13.4	12.6	12.0	13.3	12.8	4	—	—
Østerby	554	¹³ / ₇	33	171	3.23	59.1	93.8	13.8	13.1	12.9	11.8	12.9	13.0	12.8	4	—	—
Brunsbjerg	522	⁹ / ₆	33	175	3.12	58.5	91.8	12.8	13.0	12.5	12.5	12.8	13.2	12.7	3	—	—
Hjedding	645	²² / ₁₂	33	175	3.25	59.5	92.8	13.2	12.7	13.0	13.0	13.0	12.8	12.7	2	1	—
I Gennemsnit...	...		...	175	3.17	60.4	92.7	13.1	13.2	13.1	12.7	13.0	13.2	13.1	%	%	%
															94	6	—

Yorkshirerace.

Honum Vestergaard ...	492	^{18/4}	33	173	3.11	60.5	90.6	13.9	13.4	13.6	12.9	13.5	12.9	13.1	3	1	—
do. ...	546	^{13/7}	33	157	2.94	60.6	90.9	14.1	13.3	12.6	12.6	13.1	13.0	13.0	4	—	—
do. ...	528	^{19/6}	33	160	3.05	61.5	91.0	14.3	13.0	12.9	12.3	13.1	12.9	12.9	3	1	—
do. ...	534	^{22/6}	33	160	2.86	61.2	91.4	13.6	12.6	13.3	12.4	12.8	13.0	12.8	2	2	—
do. ...	535	^{25/6}	33	164	2.95	60.9	90.3	13.5	13.5	13.0	12.3	13.3	13.1	12.6	4	—	—
I Gennemsnit ...	...		...	163	2.98	60.9	90.8	13.9	13.2	13.1	12.5	13.2	13.0	12.9	%	%	%

Tabel 18. De fremhævede Hold i Sammenligning med alle de øvrige (ikke fremhævede) Hold.

Race	Forsøgsstation	Gruppe af Dyr	Antal Hold	I Gennemsnit											pCt. af Dyrene kom i Klasse		
				Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af									
								Fæthed	Ryggl. Fordeling	Bug	Skinker	Finhed	Kødfylde	Bacotype			
															I	II	III
Land-	Bregentved.....	De fremh. Hold	9	176	3.26	60.3	92.8	13.2	13.0	12.8	12.4	12.9	12.9	12.9	83	17	—
		De ikke fremh. Hold	103	185	3.37	59.8	91.3	12.9	12.7	12.4	12.1	12.7	12.8	12.4	74	19	7
	Høng	De fremh. Hold	21	184	3.12	59.5	93.8	13.2	13.4	12.6	12.4	12.8	13.3	13.0	97	3	—
		De ikke fremh. Hold	104	186	3.32	59.9	91.6	13.2	12.9	12.6	12.5	13.0	12.9	12.7	74	22	4
	Elsesminde	De fremh. Hold	25	169	3.25	59.8	93.1	13.0	13.4	13.0	12.9	12.8	13.2	13.1	95	4	1
		De ikke fremh. Hold	55	173	3.39	59.7	91.2	12.9	13.0	13.0	12.7	12.8	12.9	12.7	82	16	2
	Over Løjstrup	De fremh. Hold	36	177	3.18	60.5	92.6	12.8	13.3	13.1	12.6	12.9	13.1	13.1	91	8	1
		De ikke fremh. Hold	146	181	3.35	60.4	90.7	13.1	12.8	13.1	12.6	13.0	12.6	12.5	61	27	12
	Skæruplund.....	De fremh. Hold	42	175	3.17	60.4	92.7	13.1	13.2	13.1	12.7	13.0	13.2	13.1	94	6	—
	De ikke fremh. Hold	158	179	3.31	60.6	91.1	13.0	12.8	13.0	12.5	12.9	12.7	12.6	73	17	10	
	Gns. for fremh. Hold ..		133	176	3.19	60.2	92.9	13.0	13.3	13.0	12.6	12.9	13.2	13.0	93	7	—
	Gns. for ikke fremh. Hold		566	181	3.34	60.2	91.1	13.0	12.8	12.8	12.5	12.9	12.7	12.6	71	21	8
Yorkshire-	Bregentved	De fremh. Hold	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		De ikke fremh. Hold	13	186	3.43	61.0	89.3	13.4	12.5	12.6	12.0	13.0	12.5	11.9	53	29	18
	Høng	De fremh. Hold	5	195	3.15	60.2	91.6	13.8	12.9	12.9	12.9	12.8	13.3	13.1	90	10	—
		De ikke fremh. Hold	9	193	3.38	60.8	89.8	13.1	12.5	12.5	12.5	12.9	12.7	12.4	64	31	5
	Elsesminde	De fremh. Hold	12	174	3.17	60.2	91.0	13.6	13.1	12.7	12.6	12.8	13.2	12.8	92	8	—
		De ikke fremh. Hold	41	180	3.40	60.3	90.7	13.3	12.9	12.9	12.3	12.8	13.0	12.5	86	11	3
	Over Løjstrup	De fremh. Hold	5	178	2.97	61.3	92.1	14.0	13.4	12.9	12.5	12.9	13.2	12.9	84	16	—
		De ikke fremh. Hold	33	181	3.18	61.0	89.6	13.9	12.6	13.1	12.7	13.2	12.4	12.3	50	34	16
	Skæruplund.....	De fremh. Hold	5	163	2.98	60.9	90.8	13.9	13.2	13.1	12.5	13.2	13.0	12.9	80	20	—
		De ikke fremh. Hold	15	179	3.16	60.6	89.7	13.4	13.0	12.8	12.3	13.1	13.0	12.3	81	19	—
	Gns. for fremh. Hold ..		27	176	3.10	60.6	91.3	13.7	13.1	12.8	12.6	12.9	13.2	12.9	88	12	—
	Gns. for ikke fremh. Hold		111	182	3.31	60.6	90.0	13.5	12.8	12.9	12.4	13.0	12.7	12.4	69	23	8

Tabel 20.

Hold, der i enkelte Retninger har været særlig fremragende, og som tillige med Hensyn til Maal for Kroplængde og Karakter (Points) for Bacontype og Kødfylde har været bedre end Gennemsnittet for hele Landet for vedkommende Race og med Hensyn til Forbrug af F. E. pr. kg Tilvækst bedre end Racens Gennemsnit for vedkommende Forsøgsstation.

Tabel 20 a. Hold, som har givet 61.0 pCt. Eksportflæsk eller derover

<i>Landrace.</i>				<i>Yorkshirerace.</i>			
Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	pCt. Ekspfl.	Center	Hold Nr.	pCt. Ekspfl.	
Bregentved...	Elkenøre	304	61.4				
	Tinghøj	327	61.3				
	Toftøj	316	61.2				
Af de behandlede Hold...				2.7 pCt.	 0.0 pCt.		
Høng	Taulegaard	939	61.2				
	Mosebæk	869	61.0				
Af de behandlede Hold...				1.6 pCt.	 0.0 pCt.		
Elsesminde ..	Hestehavegaard	530	61.8	Sdr. Esterbølle	495	61.4	
				do.	494	61.3	
				Bjernemark	543	61.2	
Af de behandlede Hold...				1.3 pCt.	 5.7 pCt.		
Over Løjstrup	Højbakken	967	63.2	Gammelgaard	121	62.7	
	Stinesminde ...	979	62.9	Dølby	177	61.9	
	Gl. Dalhøj	994	62.4	do.	978	61.7	
	Neder Bisgaard	984	61.4	Gammelgaard	982	61.2	
	Højtofte	104	61.3				
Af de behandlede Hold...				2.7 pCt.	 10.5 pCt.		
Skæruplund..	Ploustrup	585	62.3	Honum Vestergaard .	528	61.5	
	Ullerupgaard ...	478	61.9	do.	534	61.2	
	Gjellerupholm .	452	61.8				
	Honum Østerlide	493	61.8				
	Ølholm	503	61.6				
	Gjellerup	674	61.5				
	Ølholm	502	61.5				
	Lunderup	627	61.4				
	Honum	491	61.3				
	Ølholm	588	61.3				
	Blegind Søgd. .	547	61.1				
	Honum	531	61.1				
	Honum Østerlide	504	61.1				
	Lindholm	484	61.0				
	Linnerup	594	61.0				
	Mariendal	544	61.0				
Af de behandlede Hold...				8.0 pCt.	 10.0 pCt.		

Tabel 20 b. Hold med 13.5 Points eller derover for Flæskets Fasthed.

<i>Landrace.</i>				<i>Yorkshirerace.</i>			
Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points	
Bregentved ..	Tofthøj	316	13.9				
	Elkenøre	349	13.5				
Af de behandlede Hold ..				1.8	pCt.	0.0	pCt.
Høng	Hellebjerggd. ..	924	14.1	Svendsbjerg	885	14.5	
	Vilhelmsvej ..	881	13.8	do.	812	14.2	
	Aagerup	830	13.7	Saltofte	952	14.0	
	Broby	864	13.7				
	Daastruplund ..	823	13.5				
	Nybygaard	870	13.5				
Af de behandlede Hold...				4.8	pCt.	21.4	pCt.
Elsesminde ..	Doverholm	519	13.9	Sdr. Esterbølle	591	14.5	
	Nytoftegaard ..	533	13.8	Bellinge	485	14.3	
	Strandby	525	13.7	Gaasbjerg	584	14.3	
	Nytoftegaard ..	534	13.6	Sdr. Esterbølle	488	14.3	
				Bellinge	557	14.1	
Af de behandlede Hold...				5.0	pCt.	9.4	pCt.
Over Løjstrup	Gl. Dalhøj	994	14.0	Gammelgaard	121	14.8	
	Egegaard	116	13.7	Kærhavegaard	154	14.3	
	Erslev Kirkegd.	182	13.6	Dølby	177	13.8	
				do.	978	13.5	
				Gammelgaard	982	13.5	
Af de behandlede Hold...				1.6	pCt.	13.2	pCt.
Skæruplund..	Kirstineberggd.	509	14.1	Honum Vestergaard ..	528	14.3	
	Hjarup	489	13.8	do.	546	14.1	
	Honum Østerlide	493	13.8	do.	492	13.9	
	Østerby	554	13.8	do.	534	13.6	
	Helstrup	517	13.6	do.	535	13.5	
	Honum	548	13.6				
	Blegind Søgd. .	547	13.5				
	Gyll. Overballe.	542	13.5				
	Munkholm	475	13.5				
	Plougstrup	585	13.5				
Af de behandlede Hold...				5.0	pCt.	25.0	pCt.

Tabel 20 c. Hold med 13.5 Points eller derover for Rygflæskets Fordeling.

<i>Landrace.</i>				<i>Yorkshirerace.</i>			
Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points	
Bregentved...							
Af de behandlede Hold...				0.0	pCt.	0.0	pCt.

Landrace.

Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points
Høng	Daastruplund ..	957	14.3
	Kirkerup	949	14.0
	Lumbsaas	868	13.9
	Daastrup	821	13.5
	Mosebæk	942	13.5
	Nybygaard	870	13.5
	Vilhelmshøj ...	881	13.5

Af de behandlede Hold... 5.6 pCt.

Elsesminde ..	Ørsted Lindegd.	615	13.9
	Hestehavegaard	530	13.8
	Skalbjerger	608	13.8
	Stenderup	563	13.8
	do.	564	13.8
	Doverholm	490	13.6
	Højbogaard ...	518	13.6
	Nytoftegaard ..	534	13.5
	Rødning	599	13.5
	Strandby	525	13.5

Af de behandlede Hold... 12.5 pCt.

Over Løjstrup	ErslevKirkegrd.	182	14.0
	Rygaard	137	14.0
	Kringelhovgd. .	24	13.9
	Sahl	71	13.9
	Duemosegaard .	37	13.8
	Bakkely	172	13.6
	Gravlev	38	13.6
	do.	173	13.6
	NissetIndelukke	52	13.6
	Bakkely	75	13.5
	Højtofte	104	13.5
	Vilsagergaard ..	113	13.5

Af de behandlede Hold... 6.6 pCt.

Skæruplund..	Lindholm	484	13.8
	Stensballe	525	13.8
	Aes	659	13.7
	Barrit	467	13.6
	Blegind Søgaard	547	13.6
	Honum	491	13.5
	Lindholm	483	13.6
	Linnerup	523	13.6
	Hanbjerg Hovgd.	571	13.5
	Klejsgaard	593	13.5
	Munkholm	475	13.5

Af de behandlede Hold... 5.5 pCt.

Yorkshirerace.

Center	Hold Nr.	Points
--------	-------------	--------

..... 0.0 pCt.

..... 0.0 pCt.

Gammelgaard	121	13.6
Dølby	177	13.5
Kærhavegaard	154	13.5

..... 7.9 pCt.

Honum Vestergaard..	535	13.5
---------------------	-----	------

..... 5.0 pCt.

**Tabel 20 d. Hold med 13.5 Points eller derover for Bugens
Form og Tykkelse.**

<i>Landrace.</i>				<i>Yorkshirerace.</i>			
Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points	
Bregentved...							
Af de behandlede Hold...		0.0	pCt.			0.0	pCt.
Høng							
Af de behandlede Hold...		0.0	pCt.			0.0	pCt.
Elsesminde ..	Skalbjerg	505	14.1	Gaasbjerg	584	13.6	
	Nytoftegaard ..	526	13.6				
	Stenderup	564	13.6				
Af de behandlede Hold...		3.8	pCt.			1.9	pCt.
Over Løjstrup	Gl. Dalhøj	994	14.3	Gammelgaard	121	13.8	
	Duemosegaard ..	183	14.1				
	Neder Bisgaard ..	984	13.9				
	Højbakken	967	13.8				
	Rygaard	137	13.8				
	Gammelbygd	162	13.6				
	Højtofte	987	13.6				
	Teglagergaard ..	20	13.6				
	Levringgaard ..	69	13.5				
	Stinesminde	979	13.5				
	Teglagergaard ..	112	13.5				
Af de behandlede Hold...		6.0	pCt.			2.6	pCt.
Skæruplund ..	Honum	491	14.3	Honum Vestergaard ..	492	13.6	
	Lindholm	484	14.1				
	Blegind Søgaard ..	547	14.0				
	Hesselhøj	459	13.9				
	Plougstrup	585	13.8				
	Hjarup	602	13.6				
	Gjellerupholm ..	452	13.5				
	Honum	531	13.5				
	Honum Øslerlide ..	493	13.5				
	do.	504	13.5				
	Lindholm	483	13.5				
Af de behandlede Hold...		5.5	pCt.			5.0	pCt.

**Tabel 20 e. Hold med 13.0 Points eller derover for Skinkernes
Form og Størrelse.**

<i>Landrace.</i>				<i>Yorkshirerace.</i>			
Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points	
Bregentved...							
Af de behandlede Hold...		0.0	pCt.			0.0	pCt.

<i>Landrace.</i>			
Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points
Høng	Bryderupgaard.	829	13.2

Af de behandlede Hold... 0.8 pCt.

Elsesminde ..	Hundslev	512	13.5
	do.	520	13.5
	Doverholm	503	13.3
	Holmdrup	487	13.3
	Doverholm	490	13.1
	Hestehavegaard	530	13.1
	Højbogaard	518	13.1
	Skalbjerger	505	13.1
	do.	608	13.1
	Højrup	601	13.0

Af de behandlede Hold... 12.5 pCt.

Over Løjstrup	Højbakken	967	14.3
	Egegaard	116	13.3
	Rygaard	164	13.2
	Kringelhovgd. .	24	13.1
	VattrupLundgd.	971	13.1
	Vilsagergaard ..	113	13.1
	Gl. Dalhøj	994	13.0
	Rygaard	137	13.0
	Sahl	70	13.0
	Stinesminde ...	979	13.0
	Teglagergaard .	20	13.0
	do.	112	13.0

Af de behandlede Hold... 6.6 pCt.

Skæruplund..	Blegind Søgaard	547	14.1
	Gjellerupholm .	452	13.6
	Linnerup	465	13.5
	do.	523	13.5
	Hanbjerg Hovgd.	564	13.3
	Honum	491	13.3
	Ullerupgaard ..	478	13.3
	Grangaard	583	13.1
	Hanbjerg Hovgd.	571	13.1
	Honum	531	13.1
	Linnerup	594	13.1
	Ølholm	588	13.1
	Hesselhøj	459	13.0
	Hjedding	645	13.0

Af de behandlede Hold... 7.0 pCt.

<i>Yorkshirerace.</i>			
	Center	Hold Nr.	Points
Saltofte.....		909	13.4
Svendsbjerg		812	13.2
do.		885	13.0

..... 21.4 pCt.

Bjernermark	543	13.1
Gaasbjerg	584	13.1
Sdr. Esterbølle.....	488	13.1
do.	494	13.1

..... 7.5 pCt.

Gammelgaard.....	121	13.1
Dølby	978	13.0

..... 5.3 pCt.

..... 0.0 pCt.

Tabel 20 f. Hold med 13.0 Points eller derover for Finhed af Hoved, Ben og Svær.

<i>Landrace.</i>				<i>Yorkshirerace.</i>			
Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points	
Bregentved...	Myggegaard ...	238	13.5				
	Elkenøre	304	13.0				
	Tinghøj	327	13.0				
	Toftthøj	316	13.0				
Af de behandlede Hold...				3.6	pCt.	0.0	pCt.
Høng	Hellebjerggaard	913	13.5	Saltofte	909	13.1	
	Nybygaard	843	13.3	Svendsbjerg	812	13.0	
	Hellebjerggaard	924	13.1	do.	885	13.0	
	Lumsaas	868	13.1				
	Bryderupgaard	829	13.0				
	Kirkerup	949	13.0				
	Lumsaas	947	13.0				
	Mosebæk	869	13.0				
	Vilhelmshøj ...	881	13.0				
Af de behandlede Hold...				7.2	pCt.	21.4	pCt.
Elsesminde ..	Nytoftegaard...	534	13.4	Gaasbjerg	584	13.4	
	Hestehavegaard	530	13.3	Sdr. Esterbølle	591	13.3	
	Stenderup	563	13.3	Bjernermark	543	13.1	
	Ørsted Lindegd.	588	13.3	Anhof	594	13.0	
	Doverholm	519	13.1				
	Højbogaard ...	518	13.1				
	Hundslev	512	13.1				
	Nytoftegaard ..	533	13.1				
	Aarlundgaard ..	555	13.0				
	Ørsted Lindegd.	615	13.0				
Af de behandlede Hold...				12.5	pCt.	7.5	pCt.
Over Løjstrup	Højbakken	967	13.8	Dølby	978	13.3	
	Gl. Dalhøj	994	13.6	Gammelgaard	121	13.0	
	Kringelhovgd. .	24	13.6				
	Egegaard	116	13.5				
	Vilsagergaard .	113	13.5				
	Gammelbygd...	162	13.3				
	Rygaard	164	13.3				
	Gravlev	38	13.1				
	Duemosegaard .	37	13.0				
	Erslev Kirkegd.	13	13.0				
	do.	182	13.0				
	Højtofte	104	13.0				
	Kellerup Vestergd.	4	13.0				
	Løvringgaard ..	69	13.0				
	NissetIndelukke	52	13.0				
	Rygaard	137	13.0				
	Teglagergaard .	112	13.0				
Af de behandlede Hold...				9.3	pCt.	5.3	pCt.

		<i>Landrace.</i>	
Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points
Skæruplund..	Hjarup	602	13.5
	Lindholm	484	13.5
	Blegind Søgaard	547	13.4
	Grangaard	583	13.4
	Kirstineberggd.	509	13.4
	Mariendal	544	13.4
	Plougstrup	585	13.4
	Hanbjerg Hovgd.	564	13.3
	Linnerup	594	13.3
	Ullerupgaard ..	478	13.3
	Aaes	659	13.2
	do.	621	13.1
	Linnerup	465	13.1
	Munkholm	475	13.1
	Ølholm	588	13.1
	Gjellerupholm ..	452	13.0
	Gylling Overballe	542	13.0
	Helstrup	517	13.0
	Hesselhøj	459	13.0
	Hjarup	489	13.0
	Hjedding	645	13.0
	Honum	548	13.0
	Lindholm	483	13.0
	Linnerup	523	13.0
	Mariendal	553	13.0

Af de behandlede Hold... 12.5 pCt.

		<i>Yorkshirerace.</i>	
Center		Hold Nr.	Points
Honum	Vestergaard .	492	13.5
	do.	535	13.3
	do.	528	13.1
	do.	546	13.1

..... 20.0 pCt.

Tabel 20 g. Hold med 13.3 Points eller derover for Kødfylde.

		<i>Landrace.</i>	
Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points
Bregentved...			
Høng.	Kirkerup	949	14.0
	Daastruplund ..	957	13.8
	Daastrup	821	13.6
	Lumbsaas	868	13.5
	Daastruplund ..	823	13.4
	Hellebjerggd. ..	913	13.4
	Hanstedgaard ..	944	13.3
	Lumbsaas	947	13.3
	Mosebæk	869	13.3
	Nybygaard	843	13.3
	do.	870	13.3
	Vilhelmshøj	881	13.3

Af de behandlede Hold... 9.6 pCt.

		<i>Yorkshirerace.</i>	
Center		Hold Nr.	Points
Svendsbjerg		885	13.6
Saltofte		909	13.4
do.		952	13.3
Svendsbjerg		812	13.3

..... 28.6 pCt.

Landrace.

Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points
Elsesminde ..	Aarlundgaard ..	555	13.6
	Doverholm	490	13.5
	Skalbjerger ..	608	13.5
	Stenderup	563	13.5
	Strandby	525	13.5
	Hundslev	512	13.4
	Skalbjerger	505	13.4
	Stenderup	564	13.4
	Ørsted Lindegd.	615	13.4
	Højbogaard....	518	13.3
	Højrup	596	13.3
	Nytoftgaard ..	526	13.3
	Stenderup	501	13.3

Af de behandlede Hold... 16.3 pCt.

Over Løjstrup	Gravlev.....	38	13.8
	Duemosegaard.	37	13.5
	Egegaard	116	13.5
	NissetIndelukke	52	13.5
	Rygaard	137	13.5
	Alshøjgaard....	80	13.4
	Duemosegaard.	991	13.4
	Erslev Kirkegd.	13	13.4
	Højtofte	987	13.4
	Løvringgaard ..	69	13.4
	Bakkely	75	13.3
	Gravlev	173	13.3
	Kringelhovgd. .	24	13.3
	Neder Bisgaard	984	13.3
	Teglagergaard .	20	13.3

Af de behandlede Hold... 8.2 pCt.

Skæruplund..	Ølholm	503	13.6
	Aaes	621	13.5
	Barrit	467	13.5
	Honum	548	13.5
	Linnerup	465	13.5
	do.	523	13.5
	Blegind Søgaard	547	13.4
	Lindholm	484	13.4
	Linnerup	594	13.4
	Aaes	659	13.3
	Hanbjerg Hovgd.	564	13.3
	Honum	531	13.3
	Honum Østerlide	504	13.3
	Liltarpgaard ...	455	13.3
	Lindholm	483	13.3
	Plougstrup	585	13.3
	Stensballe	525	13.3
	Ullerupgaard ..	478	13.3
	Ølholm	502	13.3

Af de behandlede Hold... 9.5 pCt.

Yorkshirerace.

Center	Hold Nr.	Points
Bellinge	557	13.4
Bjernemark	543	13.4
Sdr. Esterbølle	495	13.4
do.	488	13.3
do.	494	13.3

..... 9.4 pCt.

Gammelgaard	121	13.5
Kærhavegaard	154	13.3

..... 5.3 pCt.

..... 0.0 pCt.

Tabel 20 h. Hold med 13.0 Points eller derover for Type.

		<i>Landrace.</i>		<i>Yorkshirerace.</i>	
Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr. Points
Bregentved...	Tinghøj	326	13.1		
Af de behandlede Hold...		0.9	pCt.	 0.0 pCt.	
Høng	Daastruplund ..	957	13.5	Svendsbjerg	885 13.4
	Lumbsaas	868	13.4	do.	812 13.2
	Hellebjerggd. ..	913	13.3	Saltofte.....	952 13.0
	Nybygaard	843	13.3		
	do.	870	13.3		
	Bryderupgaard ..	829	13.0		
	Daastrup.....	821	13.0		
	Daastruplund ..	823	13.0		
	Lumbsaas	947	13.0		
	Mosebæk	869	13.0		
	Vilhelmshøj ...	881	13.0		
Af de behandlede Hold...		8.8	pCt.	 21.4 pCt.	
Elsesminde ..	Skalbjerg	505	13.5	Gaasbjerg	584 13.3
	Hundslev	512	13.4	Bjernemark	543 13.0
	Skalbjerg	608	13.4	Sdr. Esterbølle.....	488 13.0
	Stenderup	563	13.4		
	do.	564	13.4		
	Ørsted Lindegd. ..	615	13.4		
	Højbogaard....	518	13.3		
	Strandby	525	13.2		
	Aarlundgaard ..	555	13.1		
	Hestehavegaard ..	530	13.1		
	Nytoftegaard ..	526	13.1		
	Doverholm	503	13.0		
	Hundslev	520	13.0		
	Højrup	596	13.0		
	do.	601	13.0		
	Nytoftegaard....	533	13.0		
	do.	534	13.0		
	Rødning	528	13.0		
Af de behandlede Hold...		22.5	pCt.	 5.7 pCt.	
Over Løjstrup	Vilsagergaard ..	113	13.8	Gammelgaard.....	121 13.4
	Rygaard	137	13.7	do.	982 13.0
	Kringelhovgd. ..	24	13.6		
	Egegaard	116	13.5		
	Levringgaard ..	69	13.4		
	Gravlev	38	13.3		
	Højbakken.....	967	13.3		
	Rygaard	164	13.2		
	ThorningVestergd. ..	90	13.2		
	Duemoesegaard ..	183	13.1		
	Erslev Kirkegd. ..	13	13.1		
	Gammelbygd....	162	13.1		
	Gl. Dalhøj	974	13.1		
	Sahl	70	13.1		
	Teglagergaard ..	112	13.1		

(Fortsættes).

Landrace.

Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points
Over Løjstrup	Bakkely	75	13.0
(Fortsat).	Duemosegaard.	991	13.0
	Gravlev	173	13.0
	Hjortholm	161	13.0
	Kolind Østergd.	951	13.0
	Neder Bisgaard	984	13.0
	Sahl	71	13.0
	Teglagergaard .	20	13.0

Af de behandlede Hold ... 12.6 pCt.

Skæruplund..	Blegind Søgaard	547	13.5
	Honum	491	13.5
	Linnerup	465	13.5
	Lindholm	483	13.4
	do.	484	13.4
	Linnerup	523	13.4
	do.	594	13.4
	Gjellerupholm.	452	13.3
	Hesselhøj	459	13.3
	Honum	531	13.3
	Kirstineberggd.	509	13.3
	Ullerupgaard ..	478	13.3
	Aaes	621	13.1
	Grangaard	583	13.1
	Hanbjerg Hovgd.	564	13.1
	Hjarup	602	13.1
	Honum	548	13.1
	Plougstrup	585	13.1
	Stensballe	525	13.1
	Aaes	659	13.0
	Hanbjerg Hovgd.	571	13.0
	Hjarup	489	13.0
	Honum Østerlide	493	13.0
	do.	504	13.0
	Liltarpgaard ...	455	13.0

Af de behandlede Hold ... 12.5 pCt.

Yorkshirerace.

Center	Hold Nr.	Points
--------	-------------	--------

..... 5.3 pCt.

Honum Vestergaard .	492	13.1
do. .	546	13.0

..... 10.0 pCt.

Tabel 21. Sammenstilling af de ved Slutningen af Tabellerne 20 a—h anførte Procenttal.

	Bregentved		Høng		Elsesminde		Over Løjstrup		Skæruplund	
	Landrace pCt.	York- shirerace pCt.	Landrace pCt.	York- shirerace pCt.	Landrace pCt.	York- shirerace pCt.	Landrace pCt.	York- shirerace pCt.	Landrace pCt.	York- shirerace pCt.
Tabel 20 a. 61.0 pCt. Eksportflæsk eller derover	2.7	0.0	1.6	0.0	1.3	5.7	2.7	10.5	8.0	10.0
— 20 b. 13.5 Points eller derover for Flæskets Fasthed	1.8	0.0	4.8	21.4	5.0	9.4	1.6	13.2	5.0	25.0
— 20 c. 13.5 Points eller derover for Rygflæskets Fordeling.....	0.0	0.0	5.6	0.0	12.5	0.0	6.6	7.9	5.5	5.0
— 20 d. 13.0 Points eller derover for Bugens Form og Tykkelse.	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	1.9	6.0	2.6	5.5	5.0
— 20 e. 13.0 Points eller derover for Skinkernes Form og Stør- relse	0.0	0.0	0.8	21.4	12.5	7.5	6.6	5.3	7.0	0.0
— 20 f. 13.0 Points eller derover for Finhed af Hoved, Ben og Svær	3.6	0.0	7.2	21.4	12.5	7.5	9.3	5.3	12.5	20.0
— 20 g. 13.3 Points eller derover for Kødfylde	0.0	0.0	9.6	28.6	16.3	9.4	8.2	5.3	9.5	0.0
— 20 h. 13.0 Points eller derover for Type	0.9	0.0	8.8	21.4	22.5	5.7	12.6	5.3	12.5	10.0

7. *Fremhævede Orner.*

Det er Avlsforsøgenes Hovedopgave at virke vejledende ved Udvalg og Vurdering af Avlsdyr. De enkelte Forsøgsholds Resultater føres tilbage til deres Forældre, og man søger deraf at slutte sig til Egenskaber, de enkelte Orner og Søer er i Besiddelse af i Retning af at kunne give gode Baconsvin. Men hvert enkelt Forsøgsresultat skyldes saavel So som Orne, saaledes at man ikke af et enkelt Forsøgsresultat, hvad enten det nu er godt eller daarligt, uden videre kan slutte sig til, i hvor høj Grad det skyldes Ornen eller Soen eller dem begge. Men jo flere Forsøgshold man faar efter hvert Avlsdyr, og jo mere Kendskab man har til de enkelte Slægter og Familier, med desto større Sikkerhed kan man slutte sig til Dyrenes Egenskaber.

I Tabellerne 22 a, b, c, d og e (Side 73—78) er der foretaget en foreløbig Sortering af det Ornemateriale, der har leveret Afkom til Forsøgsstationerne i indeværende Beretningsaar. Fremhævet er de Orner, der er Fædre til mindst 3 Forsøgshold, hvis Gennemsnitsresultater med Hensyn til Maal for Kroplængde, Karakter for Bacontype og Kødfylde har været bedre end Racens Gennemsnit for hele Landet, og som med Hensyn til Foderforbruget pr. kg Tilvækst var bedre end Racens Gennemsnit for vedkommende Forsøgsstation.

Men denne Sortering er ifølge Sagens Natur kun rent midlertidig, og Forsøgslaboratoriet tillader sig derfor angaaende en nærmere Vurdering af Avlsmaterialet at henvise til de indgaaende Beregninger og slægtsvise Opgørelser, der i Form af Afkomsundersøgelser foretages af Professor Johs. Jespersen og Assistent M. P. Østerlund Madsen paa Grundlag af de ved dette Forsøgsarbejde indvundne Resultater.

Tabel 22. Orner, der er Fædre til mindst 3 Hold, som i Gennemsnit med Hensyn til Maal for Kroplængde, Karakter for Bacontype og Kødfylde, var bedre end Gennemsnittet for hele Landet for vedkommende Race, og med Hensyn til Forbrug af F.-E. pr. kg Tilvækst bedre end Racens Gennemsnit for vedkommende Forsøgsstation.

Tabel 22 a. Bregentved.

Landrace.

Center	Forsøgs-Nr.	Orne	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop, cm	Points ved Bedømmelse								Antal Dyr i Klasse		
							Flæskest Fashed	Rygflæskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	1	2	3	
Godthaab	293 297 308 313	Flemming Godthaab (3319)	186 189 211 196	2.89 3.03 3.51 3.48	61.6 59.7 60.0 60.4	91.1 93.0 92.2 91.4	12.8 12.0 13.0 12.9	13.1 12.0 13.2 13.1	13.4 12.6 12.5 12.8	13.3 11.9 12.8 12.3	12.0 12.6 12.5 12.9	13.1 12.6 13.0 12.8	12.5 12.4 13.0 12.6	3 2 3 3	1 1 — 1	— 1 — —	
Høvdingsgaard														% 73	% 20	% 7	
Gns....	...		196	3.23	60.4	91.9	12.7	12.9	12.8	12.6	12.5	12.9	12.6				
Tinghøj	326 327 335	Primus 10/1 33	167 173 157	3.26 3.34 3.06	59.6 61.3 60.4	93.3 92.4 93.5	13.3 13.4 13.5	13.1 12.5 12.5	13.0 13.1 12.5	12.9 12.1 11.8	12.8 13.0 12.3	13.1 12.8 12.8	13.1 12.8 12.5	4 3 3	— 1 —	— — —	
Gns....	...		166	3.22	60.4	93.1	13.4	12.7	12.9	12.3	12.7	12.9	12.8	% 91	% 9	% —	

Tabel 22 b. Høng.

Landrace.

Center	Forsøgs-Nr.	Orne	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop, cm	Points ved Bedømmelse								Antal Dyr i Klasse		
							Flæsks Fasthed	Rygflæsks Tykkelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type				
														1	2	3	
Hagelbjerggd. Taulegaard....	961 939 940	Interessant 7/7 32	187 187 194	3.32 3.04 3.09	61.5 61.2 59.6	93.9 92.5 91.4	14.0 12.8 13.3	14.4 13.1 13.3	13.1 13.1 12.0	12.9 12.4 12.8	13.4 12.8 13.0	13.9 13.0 12.9	13.8 12.9 12.8	4 4 3	— — 1	— — —	
Gns....	...		189	3.15	60.8	92.6	13.4	13.6	12.7	12.7	13.1	13.3	13.2	% 92	% 8	% —	
Bryderupgaard	828 829 906	App Bryde- rup 27/5 32	182 175 186	2.97 3.19 3.53	58.8 60.6 58.5	92.5 92.5 91.8	13.3 13.0 13.0	13.1 12.8 12.4	12.5 12.7 11.6	12.5 13.2 11.8	12.5 13.0 12.9	13.1 13.0 12.5	12.8 13.0 12.3	4 2 1	— 1 3	— — —	
Gns....	...		181	3.23	59.3	92.3	13.1	12.8	12.3	12.5	12.8	12.9	12.7	% 64	% 36	% —	
Laugshøj.....	815 816 850 931	Morten Laugshøj (3549)	202 195 189 205	3.29 2.94 3.11 3.13	60.2 59.3 60.5 58.9	90.3 93.3 91.1 94.0	12.8 13.0 13.3 13.1	13.0 13.0 12.0 13.4	12.5 12.5 12.5 12.9	13.4 12.3 11.9 12.1	12.9 12.3 12.9 12.4	13.4 12.7 12.3 12.9	13.0 12.7 12.3 12.8	4 3 2 4	— — 2 —	— — — —	
Gns....	...		198	3.12	59.7	92.2	13.1	12.9	12.6	12.4	12.6	12.8	12.7	% 87	% 13	% —	
Lumbsaas.....	840 868 947	Fremad 11/5 32	189 174 182	3.30 3.07 3.16	58.4 58.5 59.7	94.8 97.9 94.3	13.1 13.3 13.1	13.3 13.9 12.9	12.4 12.5 12.6	12.5 12.6 12.5	13.3 13.1 13.0	13.5 13.5 13.3	13.0 13.4 13.0	4 4 3	— — 1	— — —	
Gns....	...		182	3.18	58.9	95.7	13.2	13.4	12.5	12.5	13.1	13.4	13.1	% 92	% 8	% —	
Mosebæk..... Vilhelmshøj...	869 857 862 881 901 902	Eskehøj 17/9 31	172 160 165 148 179 183	3.15 3.21 3.36 2.86 3.11 3.58	61.0 61.3 60.6 59.0 60.1 57.7	91.7 90.6 93.0 92.3 90.8 92.3	13.2 13.1 13.9 13.8 13.5 13.3	13.3 13.5 13.5 13.5 13.1 13.7	12.5 13.3 13.0 12.5 13.0 12.3	12.7 13.6 12.4 12.7 12.9 12.8	13.0 13.4 13.1 13.0 13.5 13.7	13.3 13.5 13.3 13.3 13.4 13.0	13.0 13.1 13.0 13.0 13.4 13.0	3 4 4 3 3 3	— — — — 1 —	— — — — — —	
Gns....	...		168	3.21	60.0	91.8	13.5	13.4	12.8	12.9	13.3	13.3	13.1	% 95	% 5	% —	

Yorkshirerace.

Svendsbjerg...	812	Vef, 5/8 31	206	3.16	59.7	91.5	14.2	12.8	13.3	13.2	13.0	13.3	13.2	3	—	—
	885		190	3.04	59.8	92.3	14.5	13.4	12.9	13.0	13.0	13.6	13.4	4	—	—
	905		217	3.64	61.3	89.0	13.5	12.8	12.9	12.9	12.8	13.0	12.4	3	1	—
	Gns....		204	3.28	60.3	90.9	14.1	13.0	13.0	13.0	12.9	13.3	13.0	%	%	%

Yorkshirerace.

Anhof		523 592 604 605	400, % ₅	31	178 176 189 177	3.40 3.22 3.46 3.16	60.5 59.2 60.9 60.2	90.5 90.3 94.0 90.0	12.8 13.0 13.3 13.5	13.3 12.8 13.0 12.8	13.0 12.6 13.0 13.0	12.6 12.5 11.9 11.9	12.6 12.8 13.1 13.3	13.0 13.0 12.9 13.1	12.8 12.6 12.8 12.4	4 4 4 3	-- -- -- 1	-- -- -- 1	-- -- -- --
Gns....	...	...		...	180	3.31	60.2	91.2	13.2	13.1	12.9	12.2	13.0	13.0	12.7	% 94	% 6	% --	% --

**Tabel 22 d. Over Løjstrup.
Landrace.**

Center	Forsøgs-Nr.	Orne	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksporthak	Længde af Krop, cm	Points ved Bedømmelse								Antal Dyr i Klasse		
							Flaskets Fasthed	Rygflaskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kodfylde	Type	1	2	3	
Erslev Kirkegd.	13 108 182	Høvdingen (3391)	186 178 182	3.15 3.19 3.14	58.6 59.8 60.5	92.5 90.8 92.4	13.4 13.2 13.6	13.4 12.7 14.0	13.3 12.8 13.4	12.3 12.2 11.5	13.0 13.2 13.0	13.4 12.8 13.0	13.1 12.7 12.9	4 3 4	— — —	— — —	— — —
Gns....	...		182	3.16	59.6	91.9	13.4	13.4	13.2	12.0	13.1	13.1	12.9	% 100	% —	% —	% —
Sahl	45 55 70 71	Trio, ¹⁴ / ₃ 32	168 172 170 163	3.47 3.36 3.26 3.19	57.4 59.1 60.7 60.1	91.4 93.4 92.6 92.1	13.4 12.9 13.4 12.9	12.8 13.0 13.4 13.9	12.4 13.3 13.0 12.8	11.6 12.8 13.0 12.4	12.4 12.8 12.9 12.4	12.8 13.1 12.9 13.1	12.5 13.1 13.1 13.0	3 3 4 4	1 1 — —	— — — —	— — — —
Gns....	...		168	3.32	59.3	92.4	13.2	13.3	12.9	12.5	12.6	13.0	12.9	% 88	% 12	% —	% —
Teglagergaard .	20 36 112	Gunnarsøn, ³¹ / ₈ 31	171 181 192	3.11 3.23 3.24	60.8 59.6 60.9	91.5 92.8 92.0	12.6 12.5 12.8	12.9 12.8 12.8	13.6 12.6 13.5	13.0 12.1 13.0	12.5 12.5 13.0	13.3 13.1 12.9	13.0 12.9 13.1	4 4 3	— — 1	— — —	— — —
Gns....	...		181	3.19	60.4	92.1	12.6	12.8	13.2	12.7	12.7	13.1	13.0	% 92	% 8	% —	% —
Vilsagergaard ..	99 113 168	Pors, ² / ₉ 32	171 179 173	3.23 3.27 3.19	61.2 60.7 60.9	91.0 95.5 91.4	14.0 13.1 13.1	12.6 13.5 13.8	13.4 13.1 13.0	12.8 13.1 12.3	13.3 13.5 13.0	13.0 13.0 12.9	12.9 13.8 12.9	3 4 4	1 — —	— — —	— — —
Gns....	...		174	3.23	60.9	92.6	13.4	13.3	13.2	12.7	13.3	13.0	13.2	% 92	% 8	% —	% —

Yorkshirerace.

Gammelgaard .	982	Buster II, $\frac{25}{2}$ 30	174	2.96	61.2	93.6	13.5	13.4	12.3	12.8	12.6	13.0	13.0	3	1	—			
	983		181	3.10	61.6	91.8	14.4	12.8	12.6	12.3	13.0	12.4	12.9	2	2	—			
	121		176	2.91	62.7	93.5	14.8	13.6	13.8	13.1	13.0	13.5	13.4	3	1	—			
Gns....	...	...	177	2.99	61.8	93.0	14.2	13.3	12.9	12.7	12.9	13.0	13.1	67	%	%	%	%	%
Kærhavegaard.	976	Saltofte Boy, $\frac{10}{5}$ 32	182	3.20	60.9	92.4	14.3	13.4	13.4	13.1	14.0	13.0	13.3	2	2	—			
	54		177	3.08	61.0	90.5	13.9	12.4	13.5	12.8	13.0	12.4	12.8	3	1	—			
	147		181	2.96	58.4	90.9	14.1	12.8	12.0	12.1	12.6	12.5	12.5	3	—	1			
	154		172	3.04	58.9	92.0	14.3	13.5	12.3	11.5	12.9	13.3	12.5	4	—	—			
Gns....	...	...	178	3.07	59.8	91.5	14.2	13.0	12.8	12.4	13.1	12.8	12.8	75	%	%	%	%	%

Tabel 22 e. Skæruplund.

Landrace.

Center	Forsøgs-Nr.	Orne	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop, cm	Points ved Bedømmelse								Antal Dyr i Klasse		
							Flaskets Fasthed	Rygflaskets Tykkelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	1	2	3	
Aaes	530 603 621	Mester Aaes 18/7 32	173 3.20 164 3.21 178 3.26	60.0 60.1 60.6	91.6 93.8 94.8	11.8 11.1 12.8	12.3 12.6 13.3	13.0 11.5 12.9	11.8 11.8 12.8	12.8 12.1 13.1	12.9 13.5 13.5	12.4 12.3 13.1	2 4 4	2 — —	— — —		
Gns....	...	...	172 3.22	60.2	93.4	11.9	12.7	12.5	12.1	12.7	13.3	12.6	0/0 84	0/0 16	0/0 —		
Barrit	467 539	Mester Barrit, (3577)	168 3.09 168 3.20	59.6 60.2	92.9 91.4	12.9 13.1	13.6 12.8	12.5 13.1	12.1 12.3	12.8 13.1	13.5 13.0	12.9 12.8	4 4 4	— — —	— — —		
Munkholm	497		177 3.15	60.1	94.8	12.5	13.3	12.5	11.4	12.5	12.9	12.4	4	—	—		
Gns....	...	...	171 3.15	60.0	93.0	12.8	13.2	12.7	11.9	12.8	13.1	12.7	0/0 100	0/0 —	0/0 —		
Hambjerg Hovgd.	564 571 589 590 597 648	Bilbo, 3/2 32	170 3.08 175 3.15 184 3.10 175 3.19 190 3.31 184 3.28	59.2 60.3 59.2 59.5 60.4 59.5	92.3 92.9 92.0 90.3 90.1 91.5	12.8 12.1 12.3 13.0 12.4 12.5	13.4 13.5 12.4 13.4 13.5 13.0	12.0 12.9 12.0 12.6 13.5 12.4	13.3 13.1 12.5 13.3 12.8 12.3	13.3 12.5 12.3 13.0 12.1 12.5	13.3 13.0 12.3 13.4 13.3 13.0	13.1 13.0 12.3 13.0 12.8 12.5	4 4 3 4 4 4	— — — — — —	— — 1 — — —		
Gns....	...	...	180 3.19	59.7	91.5	12.5	13.2	12.6	12.9	12.6	13.1	12.8	0/0 96	0/0 —	0/0 4		
Honum	548 557	Chabeso, 25/1 32	169 3.20 174 3.36	60.6 59.4	92.5 93.9	13.6 13.1	13.4 13.3	13.4 12.8	12.9 12.1	13.0 12.8	13.5 12.9	13.1 12.9	4 3	— 1	— —		
Honum ^a Østerlide	493		169 3.25	61.8	93.0	13.8	13.0	13.5	12.6	12.8	13.0	13.0	4	—	—		
Østerby	504 554		165 3.05 171 3.23	61.1 59.1	92.7 93.8	13.0 13.8	13.2 13.1	13.5 12.9	12.8 11.8	12.5 12.9	13.3 13.0	13.0 12.8	3 4	— —	— —		
Gns....	...	...	170 3.22	60.4	93.2	13.5	13.2	13.2	12.4	12.8	13.1	13.0	0/0 95	0/0 5	0/0 —		
Lindholm	462 483 484 529	Sten Lindholm 18/3 31	175 3.23 193 3.18 192 3.25 163 3.30	59.4 59.7 61.0 60.4	89.9 94.8 91.6 90.8	13.1 12.6 12.9 12.5	12.8 13.6 13.8 12.8	13.3 13.5 14.1 13.3	12.9 12.6 12.8 12.5	13.4 13.0 13.5 12.5	13.0 13.3 13.4 13.0	12.9 13.4 13.4 12.5	4 4 4 3	— — — 1	— — — —		
Gns....	...	...	181 3.24	60.1	91.8	12.8	13.3	13.6	12.7	13.1	13.2	13.1	0/0 94	0/0 6	0/0 —		
Linnerup	465 523 594	Klejs Vældgaard 3/11 31	168 3.09 157 2.94 162 3.27	60.2 60.2 61.0	94.6 91.9 92.9	13.3 13.3 13.0	13.3 13.6 13.1	13.4 12.9 12.9	13.5 13.5 13.1	13.1 13.0 13.3	13.5 13.5 13.4	13.5 13.4 13.4	3 4 3	1 — 1	— — —		
Gns....	...	...	162 3.10	60.5	93.1	13.2	13.3	13.1	13.4	13.1	13.5	13.4	0/0 83	0/0 17	0/0 —		

(Fortsættes).

Skæruplund. (Fortsat).

Landrace.

Center	Forsøgs-Nr.	Orne	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop, cm	Ponits ved Bedømmelse								Antal Dyr i Klasse		
							Flaskets Fasthed	Rygflaskets Tyk- kelse og Fordeling	Bugens Form og Tykkelse	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	1	2	3	
Munkholm	475	Rex, $\frac{24}{8}$ 32	173	3.23	58.7	93.0	13.5	13.5	12.5	11.8	13.1	12.9	12.8	4	—	—	
	498		171	3.46	60.4	93.3	13.0	13.3	13.0	12.2	12.8	13.0	12.8	3	—	—	
	515		173	3.11	61.6	91.4	12.5	13.0	13.5	12.8	13.0	13.1	13.0	4	—	—	
	Gns....		...	172	3.27	60.2	92.6	13.0	13.3	13.0	12.3	13.0	13.0	12.9	$\frac{0}{100}$	$\frac{0}{—}$	$\frac{0}{—}$
Ølholm	502	Ølholm Stabil, $\frac{4}{4}$ 32	189	3.08	61.5	93.8	12.6	12.9	13.4	12.6	12.0	13.3	12.8	4	—	—	
	503		191	3.15	61.6	93.3	13.4	13.0	12.5	12.6	12.8	13.6	12.9	4	—	—	
	587		195	3.34	61.5	90.8	12.9	12.6	13.9	12.9	12.5	13.0	12.9	3	1	—	
	588		190	3.24	61.3	92.0	13.3	12.9	12.8	13.1	13.1	13.1	12.9	4	—	—	
	Gns....	...	191	3.20	61.5	92.5	13.1	12.9	13.2	12.8	12.6	13.3	12.9	$\frac{0}{94}$	$\frac{0}{6}$	$\frac{0}{—}$	

Yorkshirerace.

Honum Vestergd.	528	Bødyar, $\frac{4}{12}$ 30	160	3.05	61.5	91.0	14.3	13.0	12.9	12.3	13.1	12.9	12.9	3	1	—
	534		160	2.86	61.2	91.4	13.6	12.6	13.3	12.4	12.8	13.0	12.8	2	2	—
	535		164	2.95	60.9	90.3	13.5	13.5	13.0	12.3	13.3	13.1	12.6	4	—	—
	546		157	2.94	60.6	90.9	14.1	13.3	12.6	12.6	13.1	13.0	13.0	4	—	—
	664		174	3.07	59.7	90.5	13.4	13.6	12.5	11.5	12.9	13.0	12.4	4	—	—
	665		169	3.17	59.8	89.4	13.5	12.9	12.6	12.1	13.8	12.8	12.4	2	2	—
	Gns....	...	164	3.01	60.6	90.6	13.7	13.2	12.8	12.2	13.2	13.0	12.7	$\frac{0}{79}$	$\frac{0}{21}$	$\frac{0}{—}$

Hovedtabeller og Stamtavler.

Bregentved.

Center	Holdets										Udsættelse, Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder ved		kg Vægt ved		Ialt kg F.E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning								
					Galte	Søer												
Børsted	249	24/4	33	Maks, 28/2 31	23, 1/8	31	2	2	»	4	»	70	192	19.5	90.0	248.2		
do.	281	21/6	33	Kurt (3453)	25, 20/2	32	4	»	1	3	»	68	192	19.5	91.3	250.0		
Daastrup	267	19/5	33	Honum Høve, 2/8 30....	21, 16/8	30	1	3	»	4	»	73	202	20.8	90.3	255.5		
Dyndegaard	229	8/3	33	Jeppe, 4/7 31.....	100, 30/10	29	2	2	»	4	»	68	171	21.8	89.8	216.0		
do.	307	23/9	33	do.	103, 13/12	30	2	2	»	4	»	65	161	21.5	89.8	203.4		
Elisagaard	279	24/5	33	Juvel, 21/5 32	71, 9/10	31	1	3	1	3	»	89	189	21.3	90.7	209.0		
Elkenøre	294	10/8	33	Stendys E (3665)	60, 18/10	30	2	2	»	4	»	60	170	19.5	90.5	222.8		
do.	303	5/9	33	Stabil Elkenøre, 3/2 32 ..	76, 23/7	32	1	3	»	4	»	62	167	19.3	91.3	217.0		
do.	304	6/9	33	do.	68, 23/12	31	2	2	»	4	»	61	168	19.8	91.8	221.2		
do.	311	6/10	33	do.	78, 23/7	32	1	3	»	4	»	66	168	20.0	90.3	209.8		
do.	330	15/12	33	do.	62 (15080)	2	2	1	3	»	»	66	169	21.0	90.0	226.3		
do.	348	30/1	34	do.	60, 18/10	30	2	2	1	3	»	62	172	18.8	90.7	235.1		
do.	349	1/2	34	Frits Elkenøre, 20/1 33...	77, 23/7	32	2	2	»	4	»	60	170	20.8	90.8	228.0		
Frederiksminde ..	301	28/8	33	Frederik II, 26/2 31	74, 6/12	30	»	4	1	3	»	70	175	20.3	90.3	213.0		
do.	302	29/8	33	do.	66, 8/6	30	3	1	»	4	»	69	181	19.3	91.3	231.3		
do.	319	16/10	33	do.	61, 20/8	27	3	1	»	4	»	77	179	19.3	91.5	204.1		
Godthaab	270	4/6	33	Klejs Godthaab (3653) ..	35 (13608)	2	2	»	4	»	»	78	195	21.0	90.0	233.8		
do.	271	16/5	33	do.	54, 4/5	30	2	2	1	3	1	83	197	18.8	91.0	232.0		
do.	273	13/6	33	do.	53 (14884)	2	2	»	4	»	»	62	183	19.3	89.8	240.6		
do.	293	30/7	33	Flemming Godthaab (3319)	65, 10/1	32	2	2	»	4	»	85	186	19.5	90.3	204.4		
do.	297	7/8	33	do.	66, 3/1	32	2	2	»	4	»	84	189	19.0	90.0	214.9		
do.	308	20/9	33	do.	67, 27/8	32	4	»	1	3	»	96	211	22.3	91.3	242.2		
Hagelbjerggaard ..	224	1/3	33	Marius, 22/9 31	78, 24/2	31	2	2	»	4	»	61	182	20.8	89.0	241.5		
Hegnsvang	250	28/4	33	Kristian, 20/11 30	11, 8/2	32	2	2	»	4	»	73	183	20.8	90.3	231.9		
do.	282	14/6	33	do.	9, 12/6	30	2	2	»	4	»	75	192	20.5	91.5	236.0		
do.	341	4/1	34	Uffe, 14/9 32	12, 17/6	32	2	2	»	4	»	81	202	19.5	90.0	237.7		
do.	342	31/12	33	do.	13, 17/6	32	2	2	1	3	»	85	195	20.0	90.7	224.0		
Hejedegaard	231	15/3	33	Holst, 18/11 31.....	23, 11/4	31	2	2	»	4	»	61	189	20.8	90.0	255.0		
do.	232	22/3	33	do.	22, 11/4	31	2	2	»	4	»	61	203	20.5	90.0	279.0		
do.	317	4/11	33	do.	20, 2/12	30	2	2	»	4	»	72	188	19.5	90.5	218.0		
Hjelm	237	5/4	33	Barrit Hjelm, 22/8 31....	6, 16/11	27	1	3	»	4	»	68	185	19.0	90.5	236.0		
do.	256	14/5	33	do.	22, 13/10	31	1	3	»	4	»	71	179	19.8	90.5	227.0		
do.	337	2/1	34	Levring Hjelm, 16/1 33...	11, 8/12	28	3	1	»	4	»	76	186	21.0	88.0	226.0		
do.	346	26/1	34	do.	28, 24/5	33	2	2	1	3	»	59	197	19.0	90.7	289.0		
do.	350	28/1	34	do.	25, 30/7	32	2	2	»	4	»	78	183	20.8	90.5	215.0		
Hjertebjerg	262	6/6	33	Hurtig (3649)	28, 27/9	30	2	2	»	4	»	55	169	19.0	89.3	230.0		
do.	272	6/6	33	Positiv, 14/7 32	29, 25/9	30	2	2	1	3	»	62	181	20.0	90.3	231.0		
do.	283	15/6	33	do.	39, 21/5	32	2	2	»	4	»	81	202	20.8	88.0	234.0		

Landrace.

I Gennemsnit																					Sortering efter Fedme Klasse											
kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg af	Ved Slagtning			Tykk. i cm		Points (0—15) ved Bedømmelse af																								
hele Kroppen	Eksport- flask	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen	Længde af Krop i cm	Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	1	2	3												
5.8	3.52	64.9	53.6	27.9	59.6	12.5	3.7	3.1	93.8	12.8	12.6	12.9	12.3	12.3	12.6	13.1	13.1	14.0	12.9	2	2	»										
5.8	3.49	67.0	55.3	26.6	60.6	12.8	3.8	3.0	93.0	12.8	12.0	13.0	12.3	11.7	11.2	12.7	13.0	13.5	12.2	2	1	»										
5.4	3.68	63.4	52.4	29.8	58.0	12.2	2.9	2.9	94.4	12.3	12.4	13.1	12.8	11.1	11.9	12.6	13.0	14.3	12.3	4	»	»										
6.6	3.18	63.4	51.8	29.4	57.7	12.9	3.2	3.1	89.0	13.1	12.4	13.6	13.6	12.1	12.1	13.4	13.3	12.4	12.5	4	»	»										
7.1	2.98	65.5	54.4	27.0	60.6	12.4	3.7	3.3	87.8	13.5	12.3	12.4	11.9	12.6	12.0	13.4	12.6	11.5	11.6	1	2	1										
6.9	3.02	66.7	55.0	26.5	60.7	12.8	3.7	3.2	90.5	13.5	12.3	12.5	12.7	12.7	12.8	12.8	12.5	12.8	12.7	2	»	1										
6.5	3.14	65.8	54.8	27.3	60.5	12.2	4.0	3.2	88.6	13.0	12.4	12.4	11.9	12.5	12.5	13.3	12.5	11.8	11.8	»	4	»										
6.9	3.01	67.0	55.8	26.6	61.1	12.3	3.6	3.3	90.6	12.5	12.6	13.3	12.6	13.0	13.4	13.3	13.1	12.5	12.4	3	1	»										
6.7	3.08	67.8	56.4	26.2	61.4	12.4	3.5	3.3	91.6	12.5	12.5	13.1	12.8	13.1	12.5	13.0	13.0	13.3	12.9	3	1	»										
6.9	2.99	65.4	54.9	27.6	60.8	11.6	3.8	3.2	90.1	12.6	12.3	12.4	12.5	12.8	12.4	13.4	12.6	12.8	12.5	2	1	1										
6.7	3.28	65.7	54.3	27.0	60.4	12.6	3.7	3.2	91.8	12.7	12.5	13.3	12.7	12.7	11.5	12.5	12.7	13.3	12.3	3	»	»										
6.5	3.27	66.0	54.3	27.2	59.9	12.9	4.3	3.2	89.2	12.7	12.0	11.0	11.5	12.5	11.2	12.5	11.2	12.5	11.5	1	»	2										
6.4	3.27	66.0	54.8	27.3	60.3	12.4	3.7	3.3	94.1	13.5	12.3	13.3	12.6	12.9	12.1	12.8	12.8	14.0	12.8	3	1	»										
6.6	3.05	64.7	53.5	28.4	59.2	12.4	3.4	3.1	90.5	12.5	12.3	13.5	13.0	12.3	11.5	12.7	13.0	13.0	12.3	3	»	»										
6.4	3.21	65.9	54.4	27.8	59.6	12.6	3.6	3.0	92.1	12.3	12.3	13.0	12.6	11.6	11.4	12.4	13.0	13.4	12.0	3	1	»										
7.1	2.82	66.3	54.9	27.6	60.0	12.5	3.6	3.0	90.3	12.0	12.0	13.5	12.6	11.5	11.1	12.5	12.9	12.5	11.8	4	»	»										
5.9	3.39	64.5	53.0	28.3	58.9	12.8	3.1	3.2	90.6	13.4	12.5	13.9	13.1	12.4	12.3	12.1	12.8	13.0	12.4	4	»	»										
6.3	3.22	66.8	55.5	26.6	61.0	12.4	3.4	3.4	89.8	13.3	12.3	13.0	12.5	13.5	12.8	12.3	13.0	12.7	12.7	2	1	»										
5.8	3.41	65.4	54.1	27.2	60.3	12.5	3.3	3.3	90.3	13.0	12.6	13.9	13.5	13.3	12.4	12.5	13.1	12.9	12.8	4	»	»										
7.0	2.89	66.4	55.6	26.5	61.6	11.9	3.6	3.4	91.1	12.8	12.3	13.4	13.1	13.4	13.3	12.0	13.1	13.0	12.5	3	1	»										
6.8	3.08	65.1	53.8	27.6	59.7	12.7	3.8	3.2	93.0	12.0	12.5	12.4	12.0	12.6	11.9	12.6	12.6	13.6	12.4	2	1	1										
6.0	3.51	66.3	54.8	27.4	60.0	12.6	3.5	3.2	92.2	13.0	12.3	13.7	13.2	12.5	12.8	12.5	13.0	13.3	13.0	3	»	»										
5.6	3.54	63.9	52.3	28.2	58.7	13.1	3.6	3.1	93.6	13.0	12.4	13.5	12.8	12.4	12.3	12.9	12.9	13.9	12.9	4	»	»										
6.3	3.34	65.9	54.4	27.0	60.2	12.8	3.5	3.2	93.8	12.6	12.3	14.0	13.1	12.8	12.3	12.8	12.8	13.8	12.8	3	1	»										
6.1	3.33	66.0	54.6	27.9	59.7	12.4	3.4	3.2	92.0	12.4	11.9	13.3	12.1	12.4	11.8	12.9	12.8	13.3	12.5	3	1	»										
5.8	3.37	65.5	54.0	27.2	60.0	12.8	3.8	3.2	94.5	12.5	12.3	12.9	12.0	12.5	11.9	12.1	12.5	14.3	12.4	2	1	1										
6.4	3.17	67.2	56.0	25.9	61.8	12.3	3.7	3.3	93.3	11.8	11.7	13.0	12.8	12.8	11.8	12.3	12.7	13.8	12.5	2	»	1										
5.4	3.69	62.8	51.8	30.3	57.5	12.2	3.4	2.9	94.1	12.5	12.5	13.6	13.0	11.4	11.5	12.8	13.0	14.0	12.3	4	»	»										
4.9	4.02	63.8	52.3	29.2	58.1	12.7	3.0	3.0	93.8	10.8	12.0	12.9	12.6	11.1	11.6	11.9	12.6	13.9	12.1	4	»	»										
6.1	3.08	65.0	53.4	28.2	59.0	12.8	3.2	3.2	92.1	12.6	12.0	13.1	12.9	12.4	11.4	11.3	12.9	13.3	11.9	4	»	»										
6.1	3.31	66.5	55.1	26.5	60.9	12.6	3.7	3.2	90.3	12.6	12.6	13.0	12.8	12.5	12.0	12.9	12.5	12.6	12.4	2	2	»										
6.5	3.22	65.5	53.9	27.6	59.5	12.9	3.8	3.1	90.3	12.5	12.4	11.4	12.6	12.3	11.6	11.9	12.1	12.6	11.9	2	»	2										
6.1	3.38	63.4	51.9	28.0	58.9	13.1	3.8	2.9	90.4	12.8	12.5	12.9	12.6	11.3	11.6	12.8	12.4	12.9	11.8	2	»	2										
5.2	4.03	66.3	54.8	26.8	60.5	12.7	3.3	3.2	96.3	13.2	12.5	14.3	13.5	12.7	12.0	12.7	13.2	14.8	13.0	3	»	»										
6.6	3.09	64.6	53.3	28.6	58.8	12.6	4.0	3.0	92.3	13.4	11.8	12.4	11.6	11.8	11.4	12.4	12.1	13.3	11.9	3	»	1										
6.2	3.28	63.4	52.5	29.0	58.8	12.2	3.8	3.1	90.5	12.5	12.3	12.9	12.0	11.9	12.8	12.8	12.4	13.0	12.5	1	3	»										
5.9	3.29	65.2	54.0	27.9	59.3	12.3	3.5	3.0	89.5	13.0	11.8	13.3	13.0	11.3	12.2	12.8	13.2	12.5	12.2	2	1	»										
5.6	3.48	62.6	51.5	28.8	58.5	12.7	3.5	3.1	90.9	12.9	12.3	13.4	13.1	12.0	11.9	13.0	12.8	13.0	12.4	3	1	»										

Center	Holdets										Udsættelse.	Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder ved		kg Vægt ved		Ialt kg F.E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning									
					Galle	Seer													
Holsted	247	²⁹ / ₄	33	Kasper Nørrebakke (3415)	20,	¹⁸ / ₁₁	31	2	2	»	4	»	65	186	19.8	90.0	244.0		
do.	248	⁴ / ₅	33	do.	15,	²⁵ / ₄	29	2	2	»	4	»	67	177	20.3	91.0	237.7		
do.	259	¹⁸ / ₅	33	do.	18,	² / ₁₂	29	»	4	»	4	»	74	177	19.3	90.8	219.5		
Hyldtofte.....	274	⁷ / ₆	33	Daastrup Hyldtofte, ²⁹ / ₁ 32	13,	⁸ / ₅	29	2	2	»	4	»	75	193	20.8	89.5	238.6		
do.	333	²³ / ₁₂	33	Murmann, ¹ / ₈ 32	29,	¹⁸ / ₇	32	2	2	»	4	»	65	179	20.8	90.0	239.6		
do.	353	²⁷ / ₁	34	do.	26,	¹⁴ / ₄	32	2	2	1	3	»	79	186	22.7	90.3	238.6		
Høvdingsgaard..	253	⁹ / ₅	33	Stab, ³ / ₂ 32	121,	¹⁸ / ₄	31	4	»	»	4	»	69	186	21.5	91.8	245.0		
do.	261	⁷ / ₆	33	do.	108	(14596)		2	2	1	3	»	54	164	19.8	90.7	233.3		
do.	277	⁷ / ₆	33	Jesper, ¹⁵ / ₉ 31	110,	¹⁸ / ₁	31	2	2	1	3	»	68	188	19.3	89.0	250.9		
do.	291	²⁸ / ₇	33	Stab, ³ / ₂ 32	117,	²² / ₇	31	3	1	»	4	»	59	174	19.0	90.0	224.7		
do.	312	¹⁰ / ₁₀	33	Mads (3629)	109,	¹³ / ₁	31	2	2	»	4	»	69	195	19.5	90.3	248.7		
do.	313	⁹ / ₁₀	33	Flemming G (3319)	112,	²⁶ / ₅	31	3	1	»	4	»	70	196	19.0	91.8	253.1		
Kalby	269	²⁷ / ₅	33	Kring, ²⁸ / ₁₂ 31	24,	⁷ / ₁	32	4	»	1	3	»	72	208	20.3	91.0	277.1		
do.	289	⁴ / ₇	33	do.	25,	⁷ / ₁	32	3	1	»	4	1	76	189	21.3	89.5	226.7		
do.	340	¹⁸ / ₁	34	Hessel, ⁹ / ₄ 33	22	(14680)		3	1	1	3	»	74	179	21.0	89.3	229.6		
Kofoedgaard....	235	³¹ / ₃	33	Edmund, ¹⁸ / ₂ 31	84,	² / ₁₀	31	2	2	»	4	»	66	194	20.3	90.0	257.6		
do.	241	¹⁸ / ₄	33	Maans Nytofte, ²⁴ / ₅ 32	87,	²⁵ / ₅	32	2	2	»	4	»	83	195	21.3	90.0	229.6		
do.	285	²⁹ / ₈	33	Edmund, ¹⁸ / ₂ 31	85,	¹³ / ₂	32	2	2	1	3	»	67	193	19.3	90.3	260.6		
do.	305	⁵ / ₉	33	Maans Nytofte, ²⁴ / ₅ 32	70,	¹⁶ / ₁₂	29	3	1	1	3	»	83	179	21.7	91.0	226.6		
Lidstrup Skovgd.	234	¹⁰ / ₃	33	John, ¹⁴ / ₅ 32	20,	¹⁸ / ₇	31	2	2	»	4	»	66	178	21.0	90.5	237.8		
do.	254	¹¹ / ₅	33	Edvard, ⁴ / ₂ 32	19,	¹⁸ / ₇	31	1	3	»	4	»	60	163	22.3	90.3	222.1		
do.	265	³⁰ / ₅	33	do.	13,	¹³ / ₃	31	2	2	»	4	»	69	205	19.3	90.0	268.6		
do.	266	³¹ / ₅	33	do.	21,	² / ₃	32	2	2	»	4	»	68	178	19.0	90.0	223.3		
do.	344	²¹ / ₁	34	do.	15,	¹⁸ / ₇	31	1	3	1	3	»	64	167	21.8	89.3	214.7		
do.	345	²¹ / ₁	34	do.	16,	¹⁸ / ₇	31	1	3	1	3	1	64	171	21.5	87.7	241.6		
Lillebrænde	275	⁸ / ₆	33	Bast Lillebrænde, ²⁷ / ₁₂ 30	21,	¹⁷ / ₁₂	30	3	1	»	4	»	74	189	19.0	91.5	234.5		
do.	276	⁹ / ₆	33	do.	26,	²⁵ / ₁₁	31	2	2	»	4	»	80	198	20.0	91.0	237.1		
do.	338	²⁸ / ₁₂	33	Juel Lillebrænde, ¹⁴ / ₁₁ 32	27,	²⁰ / ₁	32	2	2	»	4	»	67	186	19.0	91.0	242.4		
do.	339	²⁹ / ₁₂	33	Bast Lillebrænde, ²⁷ / ₁₂ 30	22,	² / ₈	31	»	4	»	4	»	80	202	19.0	89.3	250.4		
Lillehave.....	233	⁴ / ₃	33	Mogens, ²⁵ / ₁ 32	33,	²⁰ / ₆	31	2	2	»	4	»	79	186	21.5	90.3	227.9		
do.	236	² / ₄	33	do.	26,	⁵ / ₇	30	2	2	»	4	»	64	172	20.0	89.5	233.1		
Lille Køgegaard.	268	²³ / ₅	33	Ivar Hvidtfeld, ² / ₁₀ 31	44,	³⁰ / ₅	32	2	2	»	4	»	76	216	19.0	90.8	269.3		
do.	309	⁶ / ₁₀	33	do.	46,	⁷ / ₈	32	4	»	»	4	»	59	213	19.3	88.5	274.5		
do.	318	⁶ / ₁₁	33	Fulton, ⁸ / ₉ 32	47,	¹⁴ / ₁₁	32	1	3	»	4	»	70	177	20.5	90.5	219.3		
Lundby Møllegd.	212	¹¹ / ₁	33	Kvota, ²⁵ / ₁ 32	53,	²² / ₁	32	1	3	»	4	»	75	201	19.8	89.3	252.7		
do.	278	¹⁸ / ₄	33	do.	38,	¹⁴ / ₁	30	1	3	»	4	»	64	188	19.0	90.5	253.8		
do.	288	⁴ / ₇	33	Orne, mrkt. 38, ²⁴ / ₅ 32	48,	¹² / ₅	31	3	1	»	4	»	76	181	21.0	90.0	219.1		
do.	298	¹³ / ₈	33	Kvota, ²⁵ / ₁ 32	52,	²³ / ₁₁	30	2	2	»	4	»	78	185	21.5	90.5	221.4		

Landrace.

I Gennemsnit																				
kg Tiltv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tiltv.	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0-15) ved Bedømmelse af										Sortering efter Fedme Klasse
		hele Kroppen	Eksport-flæsk	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fæsth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	
																				1 2 3
5.8	3.47	64.9	53.5	27.9	59.4	12.7	3.2	3.1	91.0	12.9	12.4	13.8	13.4	12.5	12.3	12.5	12.8	13.0	12.6	4 » »
6.4	3.36	68.4	56.8	24.9	62.4	12.7	3.7	3.3	89.9	12.6	12.0	12.6	12.8	12.9	13.0	12.6	12.6	12.8	12.4	3 » 1
6.9	3.07	66.8	55.9	26.4	61.6	12.0	3.6	3.4	89.1	12.9	11.9	13.4	12.6	13.3	13.3	12.9	13.1	12.5	12.8	3 1 »
5.8	3.47	63.5	52.1	29.1	58.2	12.7	3.4	3.0	92.4	12.5	12.3	13.1	13.0	11.4	11.6	11.8	13.1	13.5	11.9	3 1 »
6.1	3.46	65.1	53.4	27.6	59.3	13.1	3.6	3.2	90.4	12.4	12.3	13.5	13.0	12.5	12.6	12.9	12.9	12.8	12.8	2 2 »
6.3	3.58	65.0	53.7	28.0	59.4	12.6	3.6	3.2	92.5	13.2	12.2	13.5	13.5	12.7	12.5	12.5	12.7	13.5	12.7	3 » »
6.0	3.49	66.5	55.0	27.5	59.9	12.6	3.5	3.3	90.4	13.1	12.5	13.6	12.8	13.3	12.4	12.9	12.5	12.9	12.6	4 » »
6.4	3.29	64.7	54.0	28.7	59.6	11.7	3.3	3.3	91.0	13.0	12.0	13.5	13.0	13.2	12.2	13.2	12.8	13.0	12.7	3 » »
5.8	3.60	63.8	52.3	28.3	58.8	12.9	3.2	2.9	91.5	12.8	12.3	14.0	13.5	11.3	12.0	12.8	13.0	13.0	12.2	2 1 »
6.2	3.16	63.8	53.3	29.2	59.2	11.6	3.4	3.1	90.4	12.8	13.1	14.3	13.5	12.3	13.1	13.1	13.1	12.8	12.5	4 » »
5.6	3.52	65.5	54.3	27.4	60.1	12.5	3.6	3.0	93.6	12.9	12.5	13.3	12.9	11.9	11.9	12.9	12.9	13.9	12.5	4 » »
5.8	3.48	67.3	55.4	26.7	60.4	12.9	3.5	3.2	91.4	12.9	12.3	13.4	13.1	12.8	12.3	12.9	12.8	13.1	12.6	3 1 »
5.2	3.92	66.3	54.8	27.1	60.3	12.6	3.9	3.1	91.7	12.8	12.3	12.3	12.3	12.2	11.8	13.2	12.5	12.8	12.0	1 2 »
6.0	3.32	64.5	52.9	27.9	59.1	13.0	3.9	3.1	90.1	12.9	12.5	12.0	12.1	12.3	12.1	13.1	12.1	12.5	12.0	2 1 1
6.5	3.36	64.7	53.5	27.6	59.9	12.5	4.0	3.4	91.2	13.8	12.2	12.2	12.2	13.3	12.5	13.2	12.0	13.2	12.5	» 3 »
5.4	3.69	63.9	52.3	29.0	58.1	12.9	3.1	3.1	92.0	12.1	12.4	13.1	12.9	12.0	12.3	12.8	13.0	13.3	12.6	4 » »
6.1	3.34	65.9	54.5	26.8	60.6	12.6	3.0	3.4	89.8	11.9	12.1	13.3	12.6	13.4	12.9	12.6	13.3	12.4	12.4	4 » »
5.6	3.67	65.2	53.7	27.9	59.4	12.7	3.3	3.1	90.3	12.3	12.2	13.8	13.3	12.5	12.5	13.2	13.2	12.8	12.8	3 » »
7.2	3.27	66.0	55.0	27.5	60.4	12.1	3.7	3.0	89.7	12.7	12.7	12.3	12.0	11.8	12.3	12.5	12.3	12.2	11.8	2 » 1
6.2	3.42	65.1	53.5	28.0	59.1	12.9	3.6	3.2	89.5	13.0	12.3	13.4	12.9	12.4	12.1	13.4	12.9	12.5	12.3	3 1 »
6.6	3.27	64.9	53.4	28.1	59.1	12.8	3.5	3.1	94.4	13.0	12.4	12.9	12.9	12.3	11.9	12.0	12.9	14.1	12.3	3 1 »
5.2	3.80	64.1	52.5	28.7	58.3	13.0	2.9	2.9	91.8	12.5	12.1	13.4	13.4	11.3	12.3	12.5	13.3	13.3	12.4	4 » »
6.5	3.15	66.5	55.4	26.1	61.5	12.4	3.5	3.3	90.5	13.0	12.4	13.3	13.0	13.0	12.8	13.0	13.0	12.6	12.5	3 1 »
6.6	3.18	63.8	52.5	28.5	58.8	12.7	3.3	3.1	91.5	13.0	12.2	13.3	13.0	12.5	12.3	11.7	13.0	13.2	12.5	3 » »
6.2	3.65	64.5	52.8	26.4	60.3	13.3	3.3	3.2	94.5	13.2	12.0	13.2	13.2	12.5	12.3	12.2	13.2	14.0	12.7	3 » »
6.3	3.23	68.0	56.1	25.7	61.3	13.0	3.3	3.2	88.3	12.8	12.1	12.8	12.9	12.6	12.1	13.0	12.8	11.6	11.6	3 1 »
6.0	3.34	66.0	54.4	27.5	59.8	12.7	3.6	3.1	91.0	12.6	11.9	12.8	12.8	12.4	11.9	11.9	12.9	13.0	12.0	2 1 1
6.1	3.37	64.5	53.3	29.1	58.5	12.4	3.8	3.1	91.0	13.1	12.4	12.9	12.5	12.4	11.8	13.1	12.5	13.1	12.3	2 2 »
5.8	3.56	63.8	53.0	28.6	59.4	12.0	3.5	3.2	92.6	12.6	12.4	14.1	13.4	12.3	12.0	12.8	12.9	13.5	12.6	4 » »
6.4	3.31	66.6	55.1	26.2	61.1	12.7	3.8	3.2	90.3	12.8	12.1	13.0	12.5	12.6	13.3	12.3	12.8	12.9	12.5	3 1 »
6.4	3.35	65.6	53.9	26.7	60.2	13.1	3.6	3.1	88.6	13.3	12.3	13.8	13.1	12.4	12.8	13.0	13.1	11.8	12.1	4 » »
5.1	3.75	64.6	53.4	28.8	58.8	12.4	3.3	3.2	92.5	13.1	12.6	14.3	13.3	12.5	12.4	13.4	13.0	13.5	12.9	4 » »
4.5	3.96	65.0	53.6	26.6	60.6	12.8	3.2	3.1	94.1	12.3	12.1	13.0	12.3	12.1	10.5	12.4	12.9	14.1	11.8	4 » »
6.5	3.13	65.9	54.4	27.2	60.1	12.7	3.4	3.2	93.3	13.3	12.1	14.0	13.3	12.6	12.3	12.5	13.0	13.8	12.8	4 » »
5.5	3.64	66.1	54.8	25.9	61.3	12.8	3.3	3.3	93.0	12.8	12.4	13.3	13.0	12.9	13.1	12.5	13.1	13.9	13.1	3 1 »
5.8	3.55	66.4	54.9	26.7	60.6	12.7	3.7	3.2	91.6	12.4	12.5	12.9	12.1	12.5	12.5	12.4	12.9	13.1	12.5	3 » 1
6.6	3.17	65.9	54.6	26.8	60.7	12.5	3.7	3.1	90.1	13.0	11.8	12.8	12.4	12.3	12.1	12.8	12.5	12.5	12.1	2 2 »
6.4	3.21	65.4	54.1	27.8	59.8	12.4	3.7	3.3	91.3	13.4	12.4	13.3	13.0	12.9	11.6	13.1	12.8	13.1	12.4	3 1 »

Center	Holdets										Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder		kg Vægt ved		Ialt kg F.-E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		Udsættelse.	Begyndelse	Slutning	Begyndelse				Slutning				
					Gatte	Søer												
Maglegaard	263	26/5 33	Kjeld Honum (3603)	2, (12656)	1	3	1	3	»	66	164	20.3	90.3	206.5				
do.	264	31/5 33	Hurtig (3649)	29, 1/3 32	2	2	»	4	»	61	180	19.8	90.0	244.8				
do.	300	26/8 33	do.	28, 1/3 32	2	2	1	3	»	79	205	20.3	88.0	228.1				
Myggegaard	225	28/2 33	Pinto, 15/9 31	6, 22/9 31	2	2	1	3	»	69	214	20.8	91.0	278.0				
do.	226	28/2 33	do.	11, 22/8 31	2	2	1	3	»	69	197	20.7	90.3	265.9				
do.	227	24/2 33	do.	3, 22/8 31	2	2	1	3	»	73	204	21.0	89.0	270.6				
do.	238	8/4 33	do.	9, 22/9 31	2	2	»	4	»	72	180	20.5	90.5	226.1				
do.	243	25/4 33	do.	10, 22/9 31	2	2	»	4	»	62	170	19.3	90.0	227.9				
do.	322	10/11 33	do.	6, 22/9 31	2	2	»	4	»	73	194	20.0	88.3	247.1				
do.	323	2/12 33	do.	1, 3/5 31	2	2	»	4	»	72	181	20.3	89.3	223.7				
do.	343	30/12 33	do.	5, 4/8 31	1	3	»	4	»	79	209	21.5	88.5	261.4				
Naskegaard	329	14/12 33	Primas 73, 4/7 31	3, 18/2 32	2	2	1	3	»	67	179	19.7	90.3	250.0				
Nørrebakkegaard .	260	13/5 33	Mads (3629)	31, 11/11 31	1	3	»	4	»	72	186	20.3	90.5	236.6				
do.	320	10/11 33	Ejnar, 11/8 32	25 (14242)	1	3	»	4	»	59	164	20.3	90.5	213.7				
Pilevang	321	11/11 33	Stendys Pilevang, 28/12 32	1, 18/10 29	»	4	»	4	»	72	172	20.3	90.5	203.3				
Soesmark	240	28/3 33	Mogens Soesmark, 15/7 30	38, 21/1 30	3	1	»	4	1	83	191	19.3	90.5	228.9				
Sæddinge	255	14/5 33	Stendys Sæddinge, 29/4 31	79, 29/12 29	2	2	»	4	»	64	169	20.8	90.0	222.3				
do.	299	18/8 33	do.	80, 29/12 29	2	2	»	4	»	66	180	20.0	89.3	222.1				
Sønderby	306	6/9 33	Frits (3333)	41, 28/8 30	1	3	»	4	»	68	185	19.0	90.5	240.3				
Tinghøj	258	18/5 33	Prins, 14/6 32	33, 21/6 31	2	2	»	4	»	60	170	19.0	91.3	230.0				
do.	324	30/12 33	Rittmann, 27/1 33	35, 14/7 31	2	2	»	4	»	58	180	21.3	90.0	256.6				
do.	325	30/12 33	do.	37, 14/6 32	2	2	»	4	»	58	165	20.5	89.5	224.5				
do.	326	7/1 34	Primus, 10/1 33	42, 27/1 33	»	4	»	4	»	57	167	21.3	91.3	227.9				
do.	327	6/1 34	do.	41, 27/1 33	2	2	»	4	»	58	173	19.0	90.0	237.3				
do.	334	7/1 34	Hurtig (3649)	34, 19/6 31	3	1	»	4	»	57	183	19.8	89.8	259.7				
do.	335	7/1 34	Primus, 10/1 33	33, 21/6 31	2	2	1	3	»	57	157	20.3	91.0	216.3				
Totthøj	316	29/10 33	Ileren (3555)	53, 10/6 32	2	2	»	4	1	71	183	20.5	91.3	235.3				
V. Egesborg	290	23/7 33	Stage, 15/9 32	18, 2/1 31	2	2	»	4	»	71	188	21.8	90.3	237.1				
do.	295	4/8 33	do.	19, 18/7 31	1	3	»	4	»	73	178	21.8	89.5	213.0				
do.	332	8/12 33	do.	21, 20/11 30	3	1	»	4	1	73	202	20.0	89.8	262.9				
Vesterskov	239	12/4 33	Johan Vesterskov, 18/5 30.	2, 18/9 28	3	1	1	3	2	61	171	19.8	89.7	222.3				
do.	286	5/7 33	do.	8, 8/12 31	2	2	»	4	»	75	182	21.0	91.0	218.4				
Vindfældegaard .	230	12/3 33	Frits Vindfælde, 26/5 31..	55, 3/8 30	3	1	»	4	»	64	174	19.0	90.0	225.2				
do.	251	27/4 33	Klejs III, Vindf. (3685) ..	57, 27/12 31	2	2	»	4	»	67	167	20.0	90.0	211.4				
do.	287	30/8 33	Frits Vindfælde, 26/5 31..	56, 2/10 31	2	2	»	4	»	73	183	20.3	91.3	225.7				
do.	292	22/7 33	do.	60, 15/8 32	3	1	»	4	3	65	167	21.0	90.8	209.9				

Landrace.

I Gennemsnit																						Sortering efter Fedme Klasse			
kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Lgd. af krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af															
		hele kroppen	Eksport- flæsk	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kedfyldte	Kroplængde	Type						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
7.1	2.95	65.0	53.7	28.0	59.4	12.6	3.5	3.2	90.7	12.7	12.5	13.3	13.0	12.5	13.0	13.3	13.3	13.0	13.0	3	»	»			
5.9	3.48	64.4	52.9	28.5	58.8	12.7	3.1	3.1	93.8	12.6	12.3	14.5	13.8	12.3	12.4	13.1	13.4	13.9	12.8	4	»	»			
5.4	3.37	63.2	52.0	28.2	59.1	12.7	3.3	3.3	91.8	12.8	12.7	13.3	13.3	13.2	12.7	12.8	13.2	13.3	12.8	3	»	»			
4.8	3.96	65.5	54.2	28.0	59.5	12.5	3.3	3.2	90.8	13.3	12.7	14.7	14.3	13.0	13.2	13.2	13.0	13.2	13.0	3	»	»			
5.4	3.32	66.2	54.5	26.8	60.3	12.9	3.7	3.2	90.7	13.5	12.3	13.0	12.7	13.0	12.2	13.5	12.7	13.0	12.7	2	1	»			
5.2	3.98	64.8	53.2	27.2	59.7	13.1	3.3	3.3	90.3	13.3	12.5	13.7	13.0	13.0	12.8	12.5	13.2	12.7	12.7	3	»	»			
6.5	3.23	64.8	53.6	28.5	59.3	12.2	3.4	3.0	91.6	13.4	12.6	13.9	13.1	12.0	12.8	13.5	13.0	13.4	12.9	4	»	»			
6.5	3.22	65.8	54.3	26.9	60.3	12.8	3.8	3.1	90.6	13.0	12.4	12.9	12.5	12.4	11.8	12.0	12.1	12.8	12.1	3	»	1			
5.6	3.62	63.8	52.4	27.8	59.3	12.9	3.6	3.2	92.1	12.9	12.4	13.1	12.6	12.6	11.4	12.6	12.6	13.4	12.1	3	1	»			
6.3	3.24	63.9	52.5	28.4	58.8	12.8	3.9	2.9	96.3	13.6	12.8	12.5	11.6	11.1	11.8	12.8	12.6	14.9	12.3	1	3	»			
5.2	3.91	62.3	51.0	29.7	57.6	12.7	3.6	3.1	95.4	13.0	12.3	13.3	12.8	12.4	11.1	11.8	12.6	14.6	12.0	3	»	1			
6.3	3.54	65.8	54.3	27.1	60.1	12.8	3.7	3.2	89.3	12.5	12.3	12.8	12.5	12.3	13.0	12.8	12.8	12.5	12.5	2	1	»			
6.2	3.37	64.9	53.9	28.3	59.5	12.2	3.2	3.2	91.6	13.1	12.4	13.6	12.9	12.6	11.9	13.0	13.3	12.6	12.0	4	»	»			
6.7	3.04	65.3	53.8	27.9	59.4	12.7	3.7	3.1	92.1	13.0	12.3	12.4	12.1	12.1	12.0	12.8	12.4	13.4	12.4	3	»	1			
7.0	2.89	66.5	55.3	26.5	61.0	12.5	3.6	3.3	90.1	12.9	12.4	13.1	13.0	12.9	12.5	12.6	13.1	12.6	12.5	3	1	»			
6.6	3.21	65.8	54.3	27.3	59.9	12.8	3.8	3.3	88.3	13.1	12.4	12.3	12.6	12.9	12.4	13.1	12.5	11.9	12.3	3	»	1			
6.6	3.21	65.3	54.0	27.5	60.0	12.5	3.6	3.3	87.3	13.0	11.5	12.9	12.6	12.9	12.6	12.3	12.5	11.3	11.5	3	1	»			
6.1	3.21	65.1	54.3	27.0	60.8	12.2	3.7	3.3	88.5	13.0	12.0	12.6	12.5	12.9	11.9	13.0	12.6	11.9	11.6	2	2	»			
6.1	3.36	65.3	53.5	27.9	59.1	13.0	3.5	3.2	93.0	13.0	12.5	13.4	13.0	12.4	12.0	12.8	13.0	13.6	12.8	3	1	»			
6.6	3.18	65.8	54.5	27.9	59.7	12.4	3.3	3.0	92.6	13.4	12.5	13.3	12.9	11.9	12.1	12.4	13.1	13.5	12.5	4	»	»			
5.6	3.73	66.4	54.4	26.2	60.4	13.4	3.3	3.1	91.8	13.9	12.1	14.0	13.3	12.3	12.1	12.6	13.3	13.4	12.6	4	»	»			
6.4	3.25	65.4	53.5	27.0	59.8	13.2	3.5	3.2	90.0	13.3	12.3	13.4	12.6	12.8	12.6	12.8	12.8	12.8	12.6	3	1	»			
6.4	3.26	66.1	54.4	27.5	59.6	12.9	3.4	3.3	93.3	13.3	12.6	13.9	13.1	13.0	12.9	12.8	13.1	13.9	13.1	4	»	»			
6.2	3.34	66.5	55.1	26.1	61.3	12.6	3.7	3.3	92.4	13.4	12.1	13.3	12.5	13.1	12.1	13.0	12.8	13.5	12.8	3	1	»			
5.6	3.71	63.5	51.8	29.2	57.7	13.1	3.1	3.0	94.3	12.3	12.5	13.3	13.1	11.6	11.8	12.4	13.0	14.1	12.4	4	»	»			
7.1	3.06	66.8	55.0	26.6	60.4	13.0	3.6	3.1	93.5	13.5	12.5	13.3	12.5	12.5	11.8	12.3	12.8	14.0	12.5	3	»	»			
6.3	3.33	67.1	55.9	26.4	61.2	12.3	3.6	3.3	92.5	13.9	12.3	13.5	13.1	12.9	12.8	13.0	12.9	13.6	12.9	3	1	»			
5.9	3.46	67.0	56.3	25.8	62.3	11.9	4.1	3.4	87.8	13.3	12.3	11.1	11.8	13.1	12.9	13.0	12.1	11.4	11.8	»	2	2			
6.4	3.14	63.9	53.1	28.6	59.4	12.0	3.6	3.1	88.4	13.6	12.6	13.0	12.8	12.4	12.6	13.3	12.8	12.1	12.4	2	2	»			
5.4	3.77	65.6	53.9	26.9	60.0	13.1	3.8	3.2	92.6	13.5	12.3	12.6	12.1	12.6	11.4	13.3	12.5	13.6	12.3	2	1	1			
6.4	3.18	64.7	53.2	27.9	59.8	12.8	4.0	3.2	91.2	13.7	12.0	11.8	12.3	12.8	12.2	12.2	12.2	13.0	12.3	2	»	1			
6.5	3.12	65.9	54.6	27.6	60.0	12.4	4.1	2.9	90.0	13.1	12.5	11.8	12.3	11.4	11.6	12.6	12.3	12.9	12.0	1	1	2			
6.5	3.17	66.0	54.5	26.7	60.6	12.7	3.8	3.1	88.1	12.6	12.0	12.8	12.4	12.0	12.0	12.3	12.6	11.9	11.8	3	1	»			
7.0	3.02	65.9	54.8	26.8	60.8	12.4	3.7	3.1	90.5	12.9	12.5	13.6	13.1	12.3	12.8	13.5	12.9	12.9	12.9	2	2	»			
6.5	3.18	66.1	54.5	27.5	59.7	12.8	3.6	3.2	91.5	13.1	12.3	13.9	13.3	12.5	12.1	13.1	13.1	13.4	12.5	4	»	»			
6.8	3.01	65.1	53.5	28.2	59.0	12.8	3.8	3.0	89.6	13.8	11.5	12.0	11.9	11.3	11.6	12.6	12.0	12.8	11.5	1	3	»			

Cønter	Holdets																Ialt kg F.-E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		Udsættene.	Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder		kg Vægt ved				
					Gatte	Seer					Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning			
Bønned	246	²⁵ / ₄ 33	Boy Nr. 43, ⁸ / ₄ 31	46 (13052)	2	2	»	4	»	69	202	21.3	91.3	267.4			
do.	252	¹⁸ / ₅ 33	do.	47 (14458)	1	3	»	4	»	67	191	19.3	89.8	259.7			
do.	315	¹ / ₁₁ 33	Lord Nr. 90 (3529)	59, ⁵ / ₂ 29	2	2	»	4	»	68	182	21.0	91.0	234.7			
do.	347	²⁷ / ₁ 34	do.	68, ²⁰ / ₁₀ 30	2	2	»	4	»	72	177	20.8	90.0	223.7			
do.	352	¹² / ₂ 34	do.	69, ⁵ / ₃ 31	2	2	»	4	»	70	177	20.8	90.5	224.0			
Doktorbakken ..	280	¹¹ / ₆ 33	Herkules, ¹² / ₂ 32	12, ² / ₁₀ 31	1	3	1	3	»	71	188	18.8	91.0	250.5			
Skovlygaard	244	¹⁷ / ₄ 33	Kryger, ¹² / ₉ 31	36, ⁶ / ₇ 31	2	2	»	4	»	70	185	19.0	89.3	234.0			
do.	245	²⁴ / ₄ 33	do.	34, ⁹ / ₁₂ 30	2	2	»	4	1	77	191	19.3	90.3	234.5			
do.	257	¹⁴ / ₅ 33	do.	15, ¹⁵ / ₁₁ 27	2	2	»	4	»	71	190	18.8	89.3	237.3			
do.	310	²⁷ / ₉ 33	Walton Jay 37 (3383) ...	13, ³ / ₁₀ 26	2	2	»	4	»	68	182	19.0	91.8	236.4			
do.	314	²⁷ / ₁₀ 33	do.	31, ⁹ / ₁₂ 30	2	2	»	4	»	66	180	20.3	89.0	233.2			
do.	331	²² / ₁₂ 33	do.	32, ¹⁴ / ₁ 31	2	2	»	4	»	59	178	20.8	89.0	247.1			
do.	336	²⁷ / ₁₂ 33	do.	23, ²² / ₈ 29	2	2	»	4	»	68	198	19.3	89.8	251.0			

Bregentved.

1933

	Antal		Deraf			Alder i Dage ved		kg Vægt ved Forsøgets		Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	kg F.-E. pr. kg Tilvækst
	Gatte	Seer	Udsættene og Døde	Slagtede	Tuberkulose	Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning			
Gsn. f. Landrace (112 Hold)	222	226	27	421	11	70	184	20.2	90.2	234.9	6.2	3.36
— - Yorkshirerace (13 —)	24	28	1	51	1	69	186	19.9	90.2	241.0	6.0	3.43
— - Alle (125 —)	246	254	28	472	12	69	184	20.2	90.2	235.6	6.1	3.37

Yorkshirerace.

I Gennemsnit																							Sortering efter Fedme Klasse		
kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg af		Ved Slagtning		Tykk. i cm.		Lgd. af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af																
		hele Kroppen	Eksport- flæsk	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	1	2	3			
5.3	3.82	67.4	55.8	26.2	61.1	12.7	3.4	3.1	90.6	13.5	12.1	13.6	12.9	12.3	12.5	13.0	13.0	12.9	12.6	4	1	1			
5.7	3.68	66.4	55.5	26.0	61.8	12.2	4.0	3.4	86.4	14.1	11.9	11.0	12.3	13.1	12.9	13.6	11.9	10.3	11.1	1	2	1			
6.1	3.35	67.5	56.3	25.5	61.8	12.7	3.9	3.2	90.6	12.9	11.9	12.1	12.4	12.5	12.6	13.1	12.5	12.9	12.6	1	2	1			
6.6	3.23	66.9	55.9	25.7	62.1	12.2	3.9	3.2	90.8	13.0	12.1	12.4	12.3	12.3	12.6	12.3	12.9	13.0	12.4	1	3	1			
6.5	3.21	66.5	55.4	26.5	61.2	12.3	3.8	3.2	89.8	13.3	11.3	13.0	12.4	12.6	11.9	12.8	12.5	12.6	12.1	3	1	1			
6.2	3.47	66.5	55.2	26.9	60.6	12.5	3.6	3.2	87.2	13.5	12.3	12.5	12.8	12.8	12.5	12.2	11.8	11.2	11.2	2	1	1			
6.1	3.33	65.5	54.1	26.6	60.6	12.8	3.9	3.2	89.9	13.8	11.4	11.9	12.3	12.9	11.6	13.1	12.0	12.8	12.1	1	2	1			
6.2	3.30	67.0	55.6	25.8	61.6	12.6	3.8	3.3	88.9	13.8	11.3	11.8	12.4	13.0	11.9	13.3	12.4	11.8	11.8	1	2	1			
5.9	3.37	66.4	55.5	25.6	62.2	12.2	3.6	3.4	87.5	13.4	11.5	12.1	12.3	13.0	11.6	13.4	12.6	11.0	11.3	1	2	1			
6.4	3.25	67.1	55.8	26.8	60.8	12.4	3.8	3.1	88.4	14.0	11.4	12.5	11.5	11.8	11.5	13.6	12.1	12.0	11.5	1	2	1			
6.0	3.39	65.6	54.5	26.3	61.2	12.5	3.8	3.2	90.1	13.0	12.0	12.9	12.9	12.8	11.5	13.1	12.3	12.6	12.1	3	1	1			
5.7	3.62	63.4	52.0	28.8	58.4	12.8	3.5	3.0	90.9	13.3	11.8	14.0	12.8	12.0	11.4	12.6	13.0	13.0	12.0	4	1	1			
5.4	3.56	65.0	53.6	27.5	59.7	12.8	3.4	3.2	90.0	12.3	11.8	13.1	12.6	12.5	12.0	12.6	12.9	12.8	12.1	4	1	1			

-34.

Bregentved.

I Gennemsnit																		Sortering efter Fedme Klasse		
Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0–15) ved Bedømmelse af												
hele Kroppen	Eksportflæsk	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh.af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type			
65.4	54.0	27.6	59.8	12.6	3.55	3.16	91.4	12.9	12.3	13.1	12.8	12.4	12.1	12.7	12.8	13.1	12.4	316 %75	79 19	26 6
66.2	55.0	26.5	61.0	12.5	3.72	3.21	89.3	13.4	11.8	12.5	12.5	12.6	12.0	13.0	12.5	12.2	11.9	27 %53	15 29	9 18
65.4	54.1	27.4	60.0	12.6	3.57	3.17	91.2	13.0	12.2	13.1	12.7	12.4	12.1	12.7	12.8	13.0	12.3	343 %73	94 20	35 7

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Bregentved.

Hold
Nr.

212. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
225. 1 So død af Bylder i Lungerne. Vægt 82 kg, Alder 202 Dage.
226. 1 So udsat som utrivelig. Vægt 32 kg, Alder 132 Dage.
227. 1 Galt udsat som utrivelig. Vægt 67 kg, Alder 248 Dage.
229. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
231. 1 Galt fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
232. 2 Galte og 2 Søer fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
235. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
239. 1 Galt død af Tarmbetændelse. Vægt 42 kg, Alder 106 Dage. 2
Galte havde Halstuberkulose.
240. 1 Galt havde Halstuberkulose.
241. 1 Galt og 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
245. 1 Galt havde Halstuberkulose. 1 So fik Rygflæsket betegnet
som tyndt.
248. 1 So og 1 Galt havde Brysthindebetændelse.
254. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
255. 1 So havde Brysthindebetændelse.
258. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
260. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
261. 1 Galt udsat som turivelig. Vægt 32 kg, Alder 103 Dage.
263. 1 So udsat (Nyrebetændelse). Vægt 76 kg, Alder 164 Dage.
265. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
267. 2 Søer fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
269. 1 Galt udsat som utrivelig. Vægt 40 kg, Alder 170 Dage.
270. 1 Galt havde Brysthindebetændelse.
271. 1 Galt udsat som turivelig. Vægt 25 kg, Alder 124 Dage. 1 So
havde Halstuberkulose.
272. 1 Galt død af Tarmbetændelse. Vægt 36 kg, Alder 117 Dage.
1 So havde Knæledsbetændelse.
277. 1 So død af Lungsyge. Vægt 49 kg, Alder 151 Dage.
279. 1 Galt død af Tarmsprængning. Vægt 75 kg, Alder 182 Dage.
280. 1 So udsat paa Grund af Stivsyge. Vægt 68 kg, Alder 199 Dage.
281. 1 Galt død af Tarmbetændelse. Vægt 29 kg, Alder 99 Dage.
285. 1 So død af Lungebetændelse. Vægt 48 kg, Alder 190 Dage.
289. 1 Galt havde Halstuberkulose og Brysthindebetændelse.
292. 2 Galte og 1 So havde Halstuberkulose.
298. 1 Galt havde Knæledsbetændelse.
300. 1 Galt død af Svinesyge. Vægt 76 kg, Alder 161 Dage. 1 So fik
Rygflæsket betegnet som tyndt.
301. 1 So død af Hjertesæksbetændelse. Vægt 60 kg, Alder 154 Dage.
302. 1 Galt fik Rygflæsket betegnet som tyndt.

Hold
Nr.

305. 1 Galt udsat som utrivelig. Vægt 62 kg, Alder 188 Dage.
 308. 1 Galt død af Tarmbetændelse. Vægt 26 kg, Alder 120 Dage.
 309. 2 Galte fik Ryglæsket betegnet som tyndt.
 316. 1 Galt havde Halstuberkulose.
 317. 1 Galt fik Ryglæsket betegnet som tyndt.
 329. 1 Galt udsat som utrivelig. Vægt 61 kg, Alder 193 Dage.
 330. 1 Galt udsat som utrivelig. Vægt 32 kg, Alder 122 Dage.
 332. 1 Galt havde Halstuberkulose.
 334. 2 Galte fik Ryglæsket betegnet som tyndt.
 335. 1 Galt udsat som utrivelig. Vægt 27 kg, Alder 99 Dage.
 336. 1 So fik Ryglæsket betegnet som tyndt.
 340. 1 Galt død af Tarmbetændelse. Vægt 18 kg, Alder 88 Dage.
 342. 1 So død af Bughindebetændelse. Vægt 25 kg, Alder 126 Dage.
 343. 1 So slagtet hjemme. Sprængning af Navlebrok.
 344. 1 Galt død af Lungebetændelse og Hjertesæksbetændelse. Vægt 43 kg, Alder 125 Dage.
 345. 1 utrivelig Galt udsat. Vægt 73 kg, Alder 204 Dage. 1 So havde Halstuberkulose.
 346. 1 utrivelig Galt udsat. Vægt 29 kg, Alder 108 Dage.
 348. 1 So udsat paa Grund af et brækket Bagben. Vægt 62 kg, Alder 160 Dage.
 353. 1 Galt død af Svinesyge. Vægt 70 kg, Alder 195 Dage.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Ved Ankomsten		Bemærkninger
		Alder i Dage	Vægt i kg	
211	Kofoedgaard ..	61	19.3	1 So død af Lunge- og Tarmbetændelse. Vægt 52 kg, Alder 125 Dage. 1 Galt død af Lungebetændelse. Vægt 81 kg, Alder 226 Dage.
242	Myggegaard ...	59	19.3	1 Galt død af Lungebetændelse, Vægt 32 kg, Alder 140 Dage. 1 Galt død af Lungesyge. Vægt 60 kg, Alder 162 Dage.
284	Hyldtofte	66	21.5	1 So død af Bughindebetændelse. Vægt 42 kg, Alder 129 Dage. 1 Galt død af Lungebetændelse. Vægt 50 kg, Alder 148 Dage.
296	Høvdingsgaard	76	21.8	2 Galte døde af Lungesyge, Vægt 41 og 27 kg, Alder 122 og 123 Dage.
328	Vesterskov	62	19.3	2 Galte udsat som utrivelige. Vægt 40 og 43 kg, Alder 189 Dage.
357	Dyndegaard ...	63	16.0	1 Galt og 1 So udsat som utrivelige. Vægt 26 og 37 kg, Alder 112 og 154 Dage. 1 So havde Nytesyge.

Landrace.

Børsted, Husmd. Hans Madsen, Thureby.

- 249, f. $\frac{24}{4}$ 33, *F.* Maks (3557), *Ff.* Odin (3513), *Fm.* Th. Vestergaard 132 (13908), *M.* 23, f. $\frac{1}{8}$ 31, *Mf.* Kurt (3453), *Mm.* 13 (11670).
 281, f. $\frac{21}{6}$ 33, *F.* Kurt (3453), *Ff.* Øfding (3095), *Fm.* Skaaremose 37 (13404), *M.* 25, f. $\frac{20}{2}$ 32, *Mf.* Maks (3557), *Mm.* 20 (14376).

Daastrup, Gdr. Jens P. Olsen, Viby, Sjælland.

- 267, f. $\frac{19}{5}$ 33, *F.* Honum Høve, f. $\frac{2}{8}$ 30, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Høve 1, f. $\frac{28}{7}$ 29, *M.* 21, f. $\frac{10}{8}$ 30, *Mf.* Valbjørn (3209), *Mm.* 16 (14166).

Dyndegaard, Gdr. Ove Sode, Nyker.

- 229, f. $\frac{8}{3}$ 33, *F.* Jeppe, f. $\frac{4}{7}$ 31, *Ff.* Primas, f. $\frac{7}{7}$ 30, *Fm.* Kofoedgaard 73 (14070), *M.* 100, f. $\frac{30}{10}$ 29, *Mf.* Lasse (3259), *Mm.* 90, f. $\frac{11}{11}$ 25.
 307, f. $\frac{23}{8}$ 33, *F.* Jeppe, f. $\frac{4}{7}$ 31, *Ff.* Primas, f. $\frac{7}{7}$ 30, *Fm.* Kofoedgaard 73 (14070), *M.* 103, f. $\frac{13}{12}$ 30, *Mf.* Lasse (3259), *Mm.* 93, f. $\frac{5}{11}$ 26.

Elisagaard, Gdr. Bernh. Lund Larsen, Roskilde.

- 279, f. $\frac{24}{5}$ 33, *F.* Juvel, f. $\frac{21}{5}$ 32, *Ff.* Hurtig, f. $\frac{29}{8}$ 30, *Fm.* Maglegaard 21, f. $\frac{17}{11}$ 30, *M.* 71, f. $\frac{9}{10}$ 31, *Mf.* Hermann, f. $\frac{14}{12}$ 29, *Mm.* 70, f. $\frac{29}{11}$ 30.

Elkenøre, Gdr. Andr. Hansen, Sdr. Ørslev.

- 294, f. $\frac{10}{8}$ 33, *F.* Stendys Elkenøre, (3665), *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 1 (12908), *M.* 60, f. $\frac{18}{10}$ 30, *Mf.* Thor Elkenøre (3159), *Mm.* 30, f. $\frac{23}{4}$ 27.
 303, f. $\frac{5}{9}$ 33, *F.* Stabil Elkenøre, f. $\frac{3}{2}$ 32, *Ff.* Stabil, f. $\frac{30}{1}$ 31, *Fm.* Linnerup 100, f. $\frac{10}{7}$ 30, *M.* 76, f. $\frac{23}{7}$ 32, *Mf.* Stendys Elkenøre, f. $\frac{7}{7}$ 30, *Mm.* 50, f. $\frac{26}{12}$ 29.
 304, f. $\frac{6}{9}$ 33, *F.* Stabil Elkenøre, f. $\frac{3}{2}$ 32, *Ff.* Stabil, f. $\frac{30}{1}$ 31, *Fm.* Linnerup 100, f. $\frac{10}{7}$ 30, *M.* 68, f. $\frac{23}{12}$ 31, *Mf.* Stendys Elkenøre, f. $\frac{7}{7}$ 30, *Mm.* 40 (13598).
 311, f. $\frac{6}{10}$ 33, *F.* Stabil Elkenøre, f. $\frac{3}{2}$ 32, *Ff.* Stabil, f. $\frac{30}{1}$ 31, *Fm.* Linnerup 100, f. $\frac{10}{7}$ 30, *M.* 78, f. $\frac{23}{7}$ 32, *Mf.* Stendys Elkenøre, f. $\frac{7}{7}$ 30, *Mm.* 50, f. $\frac{26}{12}$ 29.
 330, f. $\frac{15}{12}$ 33, *F.* Stabil Elkenøre, f. $\frac{3}{2}$ 32, *Ff.* Stabil, f. $\frac{30}{1}$ 31, *Fm.* Linnerup 100, f. $\frac{10}{7}$ 30, *M.* 62 (15080), *Mf.* Oskar Elkenøre, f. $\frac{9}{12}$ 29, *Mm.* 53 (14350).
 348, f. $\frac{30}{1}$ 34, *F.* Stabil Elkenøre, f. $\frac{3}{2}$ 32, *Ff.* Stabil, f. $\frac{30}{1}$ 31, *Fm.* Linnerup 100, f. $\frac{10}{7}$ 30, *M.* 60, f. $\frac{18}{10}$ 30, *Mf.* Thor Elkenøre (3159), *Mm.* 30, f. $\frac{23}{4}$ 27.
 349, f. $\frac{1}{2}$ 34, *F.* Frits Elkenøre, f. $\frac{20}{1}$ 33, *Ff.* Frits (3333), *Fm.* Lidstrup Skovgard 2, f. $\frac{24}{12}$ 29, *M.* 77, f. $\frac{23}{7}$ 32, *Mf.* Stendys Elkenøre, f. $\frac{7}{7}$ 30, *Mm.* 50, f. $\frac{26}{12}$ 29.

Frederiksminde, Propr. Friis Christensen, Nr. Alslev.

- 301, f. $\frac{28}{8}$ 33, *F.* Frederik II, f. $\frac{26}{2}$ 31, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Hagelbjerg 56, f. $\frac{9}{2}$ 30, *M.* 74, f. $\frac{6}{12}$ 30, *Mf.* Finn Frederiksminde (3293), *Mm.* 55 (13390).

- 302, f. $\frac{29}{8}$ 33, *F. Frederik II*, f. $\frac{26}{2}$ 31, *Ff. Frederik* (2857), *Fm. Hagelbjerg* 56, f. $\frac{6}{2}$ 30, *M. 66*, f. $\frac{8}{6}$ 30, *Mf. Finn Frederiksminde* (3293), *Mm. 54* (13388).
- 319, f. $\frac{16}{10}$ 33, *F. Frederik II*, f. $\frac{26}{2}$ 31, *Ff. Frederik* (2857), *Fm. Hagelbjerg* 56, f. $\frac{6}{2}$ 30, *M. 61*, f. $\frac{20}{8}$ 27, *Mf. Pax* (2657), *Mm. 46* (10112).

Godthaab, Propr. N. C. Løje, Storehedinge.

- 270, f. $\frac{4}{6}$ 33, *F. Klejs Godthaab* (3653), *Ff. Klejs II* (2685), *Fm. Nytoftegaard* 53 (13506), *M. 35* (13608), *Mf. Tarup Godthaab* (2955), *Mm. 12* (10322).
- 271, f. $\frac{16}{5}$ 33, *F. Klejs Godthaab* (3653), *Ff. Klejs II* (2685), *Fm. Nytoftegaard* 53 (13506), *M. 54*, f. $\frac{4}{5}$ 30, *Mf. Flemming G.* (3319), *Mm. 30* (11790).
- 273, f. $\frac{13}{6}$ 33, *F. Klejs Godthaab* (3653), *Ff. Klejs II* (2685), *Fm. Nytoftegaard* 53 (13506), *M. 53* (14884), *Mf. Flemming G.* (3319), *Mm. 30* (11790).
- 293, f. $\frac{30}{7}$ 33, *F. Flemming Godthaab* (3319), *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm. Mariendal* 2 (12858), *M. 65*, f. $\frac{10}{1}$ 32, *Mf. Klejs Godthaab* (3653), *Mm. 53*, f. $\frac{4}{5}$ 30.
- 297, f. $\frac{7}{8}$ 33, *F. Flemming Godthaab* (3319), *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm. Mariendal* 2 (12858), *M. 66*, f. $\frac{3}{1}$ 32, *Mf. Klejs Godthaab* (3653), *Mm. 41*, f. $\frac{1}{10}$ 28.
- 308, f. $\frac{20}{9}$ 34, *F. Flemming Godthaab* (3319), *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm. Mariendal* 2 (12858), *M. 67*, f. $\frac{27}{3}$ 32, *Mf. Klejs Godthaab* (3653), *Mm. 55*, f. $\frac{15}{7}$ 30.

Hagelbjerggaard, Propr. H. P. Simonsen, Ringsted.

- 224, f. $\frac{1}{3}$ 33, *F. Marius*, f. $\frac{22}{9}$ 31, *Ff. Holluf* 60, f. $\frac{27}{8}$ 29, *Fm. Nytoftegaard* 51, f. $\frac{12}{4}$ 29, *M. 78*, f. $\frac{24}{2}$ 31, *Mf. Herkules* (3221), *Mm. 51* (13296).

Hegnsvang, Forp. E. Ingvarsen, Herfølge.

- 250, f. $\frac{28}{4}$ 33, *F. Kristian*, f. $\frac{20}{11}$ 30, *Ff. Krone* 83 (3265), *Fm. Linnerup* 65 (10864), *M. 11*, f. $\frac{8}{2}$ 32, *Mf. Frederik* (2857), *Mm. 10*, f. $\frac{20}{7}$ 30.
- 282, f. $\frac{14}{6}$ 33, *F. Kristian*, f. $\frac{20}{11}$ 30, *Ff. Krone* 83 (3265), *Fm. Linnerup* 65 (10864), *M. 9*, f. $\frac{12}{8}$ 30, *Mf. Frederik* (2857), *Mm. Høvdingsgaard* 82 (13340).
- 341, f. $\frac{4}{1}$ 34, *F. Uffe*, f. $\frac{14}{9}$ 32, *Ff. Maks* (3557), *Fm. Børsted* 22 (14810), *M. 12*, f. $\frac{17}{6}$ 32, *Mf. Kristian*, f. $\frac{20}{11}$ 30, *Mm. 9*, f. $\frac{12}{6}$ 30.
- 342, f. $\frac{31}{12}$ 33, *F. Uffe*, f. $\frac{14}{9}$ 32, *Ff. Maks* (3557), *Fm. Børsted* 22 (14810), *M. 13*, f. $\frac{17}{6}$ 32, *Mf. Kristian*, f. $\frac{20}{11}$ 30, *Mm. 9*, f. $\frac{12}{6}$ 30.

Hejedegaard, Gdr. Hans Poulsen, Fakse.

- 231, f. $\frac{15}{3}$ 33, *F. Holst*, f. $\frac{18}{11}$ 31, *Ff. Kaas* (3485), *Fm. Holsted* 13 (13150), *M. 23*, f. $\frac{11}{4}$ 31, *Mf. Skaar*, f. $\frac{8}{3}$ 30, *Mm. 8*, f. $\frac{8}{2}$ 29.
- 232, f. $\frac{22}{3}$ 33, *F. Holst*, f. $\frac{18}{11}$ 31, *Ff. Kaas* (3485), *Fm. Holsted* 13 (13150), *M. 22*, f. $\frac{11}{4}$ 31, *Mf. Skaar*, f. $\frac{8}{3}$ 30, *Mm. 8*, f. $\frac{3}{2}$ 29.
- 317, f. $\frac{4}{11}$ 33, *F. Holst*, f. $\frac{18}{11}$ 31, *Ff. Kaas* (3485), *Fm. Holsted* 13 (13150), *M. 20*, f. $\frac{2}{12}$ 30, *Mf. Kasper Nørrebakke* (3415), *Mm. Nørrebakke* 24 (14324).

Hjelm, Gdr. H. O. Puggaard, Grænge.

- 237, f. $\frac{5}{4}$ 33, *F. Barrit Hjelm*, f. $\frac{22}{8}$ 31, *Ff. Høvding Barrit* (3413), *Fm. Barrit* 92 (13582), *M. 6*, f. $\frac{16}{11}$ 27, *Mf. Knop* (2971), *Mm. Grangaard* 15 (11808).
- 256, f. $\frac{14}{5}$ 33, *F. Barrit Hjelm*, f. $\frac{22}{8}$ 31, *Ff. Høvding Barrit* (3413), *Fm. Barrit* 92 (13582), *M. 22*, f. $\frac{13}{10}$ 31, *Mf. Jelling*, f. $\frac{2}{6}$ 30, *Mm. 6*, f. $\frac{16}{11}$ 27.

- 337, f. $\frac{2}{1}$ 34, *F.* Levring Hjelm, f. $\frac{16}{1}$ 33, *Ff.* Ponto, f. $\frac{7}{8}$ 31, *Fm.* Levringgaard 54 (14426), *M.* 11, f. $\frac{3}{12}$ 28, *Mf.* Viggo II (2875), *Mm.* 57 (11230).
 346, f. $\frac{26}{1}$ 34, *F.* Levring, Hjelm, f. $\frac{16}{1}$ 33, *Ff.* Ponto, f. $\frac{7}{8}$ 31, *Fm.* Levringgaard 54 (14426), *M.* 28, f. $\frac{24}{5}$ 33, *Mf.* Barrit Hjelm, f. $\frac{22}{8}$ 31, *Mm.* 21, f. $\frac{2}{12}$ 31.
 350, f. $\frac{28}{1}$ 34, *F.* Levring Hjelm, f. $\frac{16}{1}$ 33, *Ff.* Ponto, f. $\frac{7}{8}$ 31, *Fm.* Levringgaard 54 (14426), *M.* 25, f. $\frac{30}{7}$ 32, *Mf.* Barrit Hjelm, f. $\frac{28}{8}$ 31, *Mm.* 11 (14390).

Hjertehjerg, Gdr. Johs. Jensen, Stege.

- 262, f. $\frac{6}{6}$ 33, *F.* Hurtig (3649), *Ff.* 55, Holger, f. $\frac{27}{8}$ 29, *Fm.* Skaare-mose 40 (14234), *M.* 28, f. $\frac{27}{9}$ 30, *Mf.* Jens (3335), *Mm.* 26 (13278).
 272, f. $\frac{9}{6}$ 33, *F.* Positiv, f. $\frac{14}{7}$ 32, *Ff.* Valbjørn (3209), *Fm.* Daastrup 11, f. $\frac{5}{6}$ 29, *M.* 29, f. $\frac{25}{9}$ 30, *Mf.* Jens (3335), *Mm.* 25 (13982).
 283, f. $\frac{15}{6}$ 33, *F.* Positiv, f. $\frac{14}{7}$ 32, *Ff.* Valbjørn (3209), *Fm.* Daastrup 11, f. $\frac{5}{6}$ 29, *M.* 39, f. $\frac{21}{5}$ 32, *Mf.* Hurtig, f. $\frac{20}{8}$ 30, *Mm.* Maglegaard 21, f. $\frac{17}{11}$ 30.

Holsted, Murerm. H. E. Hansen, Næstved.

- 247, f. $\frac{20}{4}$ 33, *F.* Kasper Nørrebakke (3415), *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 62 (12724), *M.* 20, f. $\frac{18}{11}$ 31, *Mf.* Kaas (3485), *Mm.* 13 (13150).
 248, f. $\frac{4}{5}$ 33, *F.* Kasper Nørrebakke (3415), *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 62 (12724), *M.* 15, f. $\frac{25}{4}$ 29, *Mf.* Jøns (2865), *Mm.* Børsted 11 (11920).
 259, f. $\frac{18}{5}$ 33, *F.* Kasper Nørrebakke (3415), *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 62 (12724), *M.* 18, f. $\frac{2}{12}$ 29, *Mf.* Frederik (2857), *Mm.* Høvdingsgaard 69 (12064).

Hyldtofte, Sognefoged G. H. Gotfredsen, Rødby.

- 274, f. $\frac{7}{6}$ 33, *F.* Daastrup Hyldtofte, f. $\frac{20}{1}$ 32, *Ff.* Valbjørn (3209), *Fm.* Daastrup 16 (14166), *M.* 13, f. $\frac{8}{5}$ 29, *Mf.* Villemoes (3257), *Mm.* 97 (12454).
 333, f. $\frac{3}{12}$ 33, *F.* Murmann, f. $\frac{1}{8}$ 32, *Ff.* Kaas (3485), *Fm.* Holsted 18, f. $\frac{2}{12}$ 29, *M.* 29, f. $\frac{18}{7}$ 32, *Mf.* Lundby Hyldtofte, f. $\frac{10}{11}$ 30, *Mm.* 17, $\frac{16}{1}$ 30.
 353, f. $\frac{27}{1}$ 34, *F.* Murmann, f. $\frac{1}{8}$ 32, *Ff.* Kaas (3485), *Fm.* Holsted 18, f. $\frac{2}{12}$ 29, *M.* 26, f. $\frac{14}{4}$ 32, *Mf.* Lundby Hyldtofte, f. $\frac{10}{11}$ 30, *Mm.* 23, f. $\frac{22}{10}$ 30.

Høvdingsgaard, Godsejer E. Hagstrøm, Mern.

- 253, f. $\frac{9}{5}$ 33, *F.* Stab, $\frac{3}{2}$ 32, *Ff.* Stabil, f. $\frac{30}{1}$ 31, *Fm.* Linnerup 100, (14016), *M.* 121, f. $\frac{18}{4}$ 31, *Mf.* Ib (3309), *Mm.* Taulegaard (13508).
 261, f. $\frac{7}{6}$ 33, *F.* Stab, $\frac{3}{2}$ 32, *Ff.* Stabil, f. $\frac{30}{1}$ 31, *Fm.* Linnerup 100, (14016), *M.* 108 (14596), *Mf.* Frederik (2857), *Mm.* 85 (13834).
 277, f. $\frac{7}{6}$ 33, *F.* Jesper, f. $\frac{15}{9}$ 31, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* 90 (13326), *M.* 110, f. $\frac{13}{1}$ 31, *Mf.* Frederik (2857), *Mm.* 65 (12210).
 291, f. $\frac{28}{7}$ 33, *F.* Stab, f. $\frac{3}{2}$ 32, *Ff.* Stabil, f. $\frac{30}{1}$ 31, *Fm.* Linnerup 100 (14016), *M.* 117, f. $\frac{22}{7}$ 31, *Mf.* Frits (3333), *Mm.* 82 (13340).
 312, f. $\frac{10}{10}$ 33, *F.* Mads (3629), *Ff.* Boy (3093), *Fm.* Taulegaard 36 (12316), *M.* 109, f. $\frac{13}{1}$ 31, *Mf.* Frederik (2857), *Mm.* 65 (12210).
 313, f. $\frac{9}{10}$ 33, *F.* Flemming Godthaab (3319), *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 2 (12858), *M.* 112, f. $\frac{26}{5}$ 31, *Mf.* Frits (3333), *Mm.* 85 (13834).

Kalby, Gdr. P. Eriksen, Olstrup.

- 269, f. $\frac{27}{5}$ 33, *F.* Kring, f. $\frac{28}{12}$ 31, *Ff.* Julius, f. $\frac{20}{7}$ 30, *Fm.* Kringelhov-gaard 38, f. $\frac{30}{10}$ 29, *M.* 24, f. $\frac{7}{1}$ 32, *Mf.* Daastrup Sahl (3269), *Mm.* 13, f. $\frac{24}{7}$ 30.

- 289, f. $\frac{4}{7}$ 33, *F. Kring*, f. $\frac{28}{12}$ 31, *Ff. Julius*, f. $\frac{20}{7}$ 30, *Fm. Kringelhovgaard* 38, f. $\frac{30}{10}$ 29, *M. 25*, f. $\frac{7}{1}$ 32, *Mf. Daastrup Sahl* (3269), *Mm. 13*, f. $\frac{24}{7}$ 30.
- 340, f. $\frac{18}{1}$ 34, *F. Hessel*, f. $\frac{9}{4}$ 33, *Ff. Sten Hesselhøj* (3641), *Fm. Hesselhøj* 24 (14998), *M. 22* (14680), *Mf. Filip* (3249), *Mm. L. Køgegaard* 25 (13240).

Kofoedgaard, Gdr. Anker Kure, Klemensker.

- 235, f. $\frac{31}{3}$ 33, *F. Edmund*, f. $\frac{18}{2}$ 31, *Ff. Valbjørn* (3209), *Fm. Daastrup* 4 (13172), *M. 84*, f. $\frac{2}{10}$ 31, *Mf. Primas*, f. $\frac{7}{7}$ 30, *Mm. 70*, f. $\frac{10}{12}$ 29.
- 241, f. $\frac{18}{4}$ 33, *F. Måns Nytofte*, f. $\frac{24}{5}$ 32, *Ff. 70*, *Nytoftegaard*, f. $\frac{9}{12}$ 28, *Fm. Nytoftegaard* 38 (12874), *M. 87*, f. $\frac{25}{5}$ 32, *Mf. Primas*, f. $\frac{7}{7}$ 30, *Mm. 79*, f. $\frac{6}{3}$ 30.
- 285, f. $\frac{29}{6}$ 33, *F. Edmund*, f. $\frac{18}{2}$ 31, *Ff. Valbjørn* (3209), *Fm. Daastrup* 4 (13172), *Fm. 85*, f. $\frac{13}{2}$ 32, *M. 85*, f. $\frac{13}{2}$ 32, *Mf. Primas*, f. $\frac{7}{7}$ 30, *Mm. 77*, f. $\frac{27}{3}$ 30.
- 305, f. $\frac{5}{9}$ 33, *F. Måns Nytofte*, f. $\frac{24}{5}$ 32, *Ff. Nr. 70*, *Nytoftegaard*, f. $\frac{9}{12}$ 28, *Fm. Nytoftegaard* 38 (12874), *M. 70*, f. $\frac{10}{12}$ 29, *Mf. Lasse* (3259), *Mm. 51* (13356).

Lidstrup Skovgaard, Propr. Jørgensens Enke, Tingsted.

- 234, f. $\frac{10}{3}$ 33, *F. John*, f. $\frac{14}{5}$ 32, *Ff. Johan Vesterskov*, f. $\frac{18}{5}$ 30, *Fm. Vesterskov* 3, f. $\frac{17}{4}$ 30, *M. 20*, f. $\frac{18}{7}$ 31, *Mf. Frederik* (2857), *Mm. 1*, f. $\frac{8}{8}$ 29.
- 254, f. $\frac{11}{5}$ 33, *F. Edvard*, f. $\frac{4}{2}$ 32, *Ff. Valbjørn* (3209), *Fm. Daastrup* 4 (13172), *M. 19*, f. $\frac{18}{7}$ 31, *Mf. Frederik* (2857), *Mm. 1*, f. $\frac{8}{8}$ 29.
- 265, f. $\frac{30}{5}$ 33, *F. Edvard*, f. $\frac{4}{2}$ 32, *Ff. Valbjørn* (3209), *Fm. Daastrup* 4 (13172), *M. 13*, f. $\frac{13}{3}$ 31, *Mf. Stendys Mariendal* (2965), *Mm. Mariendal* 11 (13544).
- 266, f. $\frac{31}{5}$ 33, *F. Edvard*, f. $\frac{4}{2}$ 32, *Ff. Valbjørn* (3209), *Fm. Daastrup* 4 (13172), *M. 21*, f. $\frac{2}{3}$ 32, *Mf. Herkules*, f. $\frac{14}{2}$ 30, *Mm. 2*, f. $\frac{24}{12}$ 29.
- 344, f. $\frac{21}{1}$ 34, *F. Edvard*, f. $\frac{4}{2}$ 32, *Ff. Valbjørn* (3209), *Fm. Daastrup* 4 (13172), *M. 15*, f. $\frac{18}{7}$ 31, *Mf. Frederik* (2857), *Mm. 1*, f. $\frac{8}{8}$ 29.
- 345, f. $\frac{21}{1}$ 34, *F. Edvard*, f. $\frac{4}{2}$ 32, *Ff. Valbjørn* (3209), *Fm. Daastrup* 4 (13172), *M. 16*, f. $\frac{18}{7}$ 31, *Mf. Frederik* (2857), *Mm. 1*, f. $\frac{8}{8}$ 29.

Lillebrænde, Gdr. Johs. Bonde, Stubbekøbing.

- 275, f. $\frac{8}{6}$ 33, *F. Bast Lillebrænde*, f. $\frac{27}{12}$ 30, *Ff. Bast* (3403), *Fm. Sahl* 45 (11616), *M. 21*, f. $\frac{17}{12}$ 30, *Mf. Stendys Lillebrænde* (3321), *Mm. 8* (13604).
- 276, f. $\frac{9}{6}$ 33, *F. Bast Lillebrænde*, f. $\frac{27}{12}$ 30, *Ff. Bast* (3403), *Fm. Sahl* 45 (11616), *M. 26*, f. $\frac{25}{11}$ 31, *Mf. Stendys Lillebrænde* (3321), *Mm. 8* (13604).
- 338, f. $\frac{28}{12}$ 33, *F. Juel Lillebrænde*, f. $\frac{14}{11}$ 32, *Ff. Niels Juel*, f. $\frac{1}{1}$ 31, *Fm. L. Køgegaard* 37, f. $\frac{20}{5}$ 30, *M. 27*, f. $\frac{20}{1}$ 32, *Mf. Stendys Lillebrænde* (3321), *Mm. 10*, f. $\frac{18}{7}$ 29.
- 339, f. $\frac{29}{12}$ 33, *F. Bast Lillebrænde*, f. $\frac{27}{12}$ 30, *Ff. Bast* (3403), *Fm. Sahl* 45, (11616), *M. 22*, f. $\frac{2}{8}$ 31, *Mf. Stendys Lillebrænde* (3321), *Mm. 10*, f. $\frac{18}{7}$ 29.

Lillehave, Parc. H. Chr. Kofoed, Aarsballe.

- 233, f. $\frac{4}{3}$ 33, *F. Mogens*, f. $\frac{25}{1}$ 32, *Ff. Daastrup Sahl* (3262), *Fm. Daastrup* 20, f. $\frac{16}{8}$ 30, *M. 33*, f. $\frac{20}{8}$ 31, *Mf. Erik*, f. $\frac{2}{6}$ 30, *Mm. 18* (12736).
- 236, f. $\frac{2}{4}$ 33, *F. Mogens*, f. $\frac{25}{1}$ 32, *Ff. Daastrup Sahl* (3262), *Fm. Daastrup* 20, f. $\frac{16}{8}$ 30, *M. 26*, f. $\frac{5}{7}$ 30, *Mf. Clemens* (3217), *Mm. 18* (12736).

Lille Køgegaard, Thureby-Køge Landboforening, Køge.

- 268, f. $\frac{23}{5}$ 33, *F. Ivar Hvidtfeldt*, f. $\frac{2}{10}$ 31, *Ff. Sten* 65 (3313), *Fm. Hundslev* 43 (12486), *M. 44*, f. $\frac{30}{5}$ 32, *Mf. Niels Juel* (3597), *Mm. 37* (13966).

- 309, f. $\frac{9}{10}$ 33, *F.* Ivar Hvittfeldt, f. $\frac{2}{10}$ 31, *Ff.* Sten 65 (3313), *Fm.* Hundslev 43 (12486), *M.* 46, f. $\frac{7}{8}$ 32, *Mf.* Niels Juel (3597), *Mm.* 41, f. $\frac{19}{9}$ 30.
- 318, f. $\frac{9}{11}$ 33, *F.* Fulton, f. $\frac{8}{9}$ 32, *Ff.* Kaas (3485), *Fm.* Holsted 16 (14594), *M.* 47, f. $\frac{14}{11}$ 32, *Mf.* Niels Juel (3597), *Mm.* 37 (13966).

Lundby Møllegaard, Gdr. Karl Jensen, Nr. Alslev.

- 212, f. $\frac{11}{1}$ 33, *F.* Kvota, f. $\frac{25}{1}$ 32, *Ff.* Frits (3333), *Fm.* Mariendal 31, f. $\frac{30}{12}$ 30, *M.* 53, f. $\frac{22}{1}$ 32, *Mf.* Morten II, f. $\frac{19}{1}$ 31, *Mm.* 43, f. $\frac{29}{5}$ 30.
- 278, f. $\frac{18}{5}$ 33, *F.* Kvota, f. $\frac{25}{1}$ 32, *Ff.* Frits (3333), *Fm.* Mariendal 31, f. $\frac{30}{12}$ 30, *M.* 38, f. $\frac{14}{1}$ 30, *Mf.* Kraft (3369), *Mm.* 19 (12512).
- 288, f. $\frac{4}{7}$ 33, *F.* Orne mrkt. 38, f. $\frac{24}{5}$ 32, *Ff.* 70, Nytoftegaard, f. $\frac{8}{12}$ 28, *Fm.* Nytoftegaard 38 (12874), *M.* 48, f. $\frac{12}{5}$ 31, *Mf.* Klejs Lundby (3491), *Mm.* 34, f. $\frac{10}{1}$ 30.
- 298, f. $\frac{13}{8}$ 33, *F.* Kvota, f. $\frac{25}{1}$ 32, *Ff.* Frits (3333), *Fm.* Mariendal 31, f. $\frac{30}{12}$ 30, *M.* 52, f. $\frac{23}{11}$ 30, *Mf.* Klejs Lundby (3491), *Mm.* 44, f. $\frac{27}{5}$ 30.

Maglegaard, Gdr. Alfr. Rasmussen, Mern.

- 263, f. $\frac{29}{5}$ 33, *F.* Kjeld Honum (3603), *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Honum 47 (14050), *M.* 2 (12656), *Mf.* Viktor (2953), *Mm.* 1 (13166).
- 264, f. $\frac{31}{5}$ 33, *F.* Hurtig (3649), *Ff.* 55, Holger, f. $\frac{27}{8}$ 29, *Fm.* Skaare-mose 40 (14234), *M.* 29, f. $\frac{1}{3}$ 32, *Mf.* Kjeld Honum (3603), *Mm.* 16 (13884).
- 300, f. $\frac{26}{8}$ 33, *F.* Hurtig (3649), *Ff.* 55, Holger, f. $\frac{27}{8}$ 29, *Fm.* Skaare-mose 40 (14234), *M.* 28, f. $\frac{1}{3}$ 32, *Mf.* Kjeld Honum (3603), *Mm.* 16 (13884).

Myggegaard, Konsulent C. Ibsen, Køge.

- 225, f. $\frac{28}{2}$ 33, *F.* Pinto, f. $\frac{15}{9}$ 31, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 90 (13326), *M.* 6, f. $\frac{22}{9}$ 31, *Mf.* 60, Holluf, f. $\frac{27}{8}$ 29, *Mm.* Nytoftegaard 51, f. $\frac{12}{4}$ 29.
- 226, f. $\frac{28}{2}$ 33, *F.* Pinto, f. $\frac{15}{9}$ 31, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 90 (13326), *M.* 11, f. $\frac{22}{8}$ 31, *Mf.* Klejs II (2685), *Mm.* 51, f. $\frac{27}{8}$ 30.
- 227, f. $\frac{24}{2}$ 33, *F.* Pinto, f. $\frac{15}{9}$ 31, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 90 (13326), *M.* 3, f. $\frac{22}{8}$ 31, *Mf.* Klejs II (2685), *Mm.* 51, f. $\frac{27}{8}$ 30.
- 238, f. $\frac{8}{4}$ 33, *F.* Pinto, f. $\frac{15}{9}$ 31, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 90 (13326), *M.* 9, f. $\frac{22}{9}$ 31, *Mf.* 60, Holluf, f. $\frac{27}{8}$ 29, *Mm.* Nytoftegaard 51, f. $\frac{12}{4}$ 29.
- 243, f. $\frac{25}{4}$ 33, *F.* Pinto, f. $\frac{15}{9}$ 31, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 90 (13326), *M.* 10, f. $\frac{22}{9}$ 31, *Mf.* 60, Holluf, f. $\frac{27}{8}$ 29, *Mm.* Nytoftegaard 51, f. $\frac{12}{4}$ 29.
- 322, f. $\frac{10}{11}$ 33, *F.* Pinto, f. $\frac{15}{9}$ 31, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 90 (13326), *M.* 6, f. $\frac{22}{9}$ 31, *Mf.* 60, Holluf, f. $\frac{27}{8}$ 29, *Mm.* Nytoftegaard 51, f. $\frac{12}{4}$ 29.
- 323, f. $\frac{2}{12}$ 33, *F.* Pinto, f. $\frac{15}{9}$ 31, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 90 (13326), *M.* 1, f. $\frac{3}{5}$ 31, *Mf.* Volmer (3273), *Mm.* Nytoftegaard 38 (12874).
- 343, f. $\frac{30}{12}$ 33, *F.* Pinto, f. $\frac{15}{9}$ 31, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 90 (13326), *M.* 5, f. $\frac{4}{8}$ 31, *Mf.* Viking Tarup, f. $\frac{8}{2}$ 30, *Mm.* Tarup Søndergaard 74, f. $\frac{16}{8}$ 29.

Naskegaard, Gdr. Ingvard Marker, Nexø.

- 329, f. $\frac{14}{12}$ 33, *F.* Primas 73, f. $\frac{4}{7}$ 31, *Ff.* Primas, f. $\frac{7}{7}$ 30, *Fm.* Kofoedgaard 73 (14070), *M.* 3 f. $\frac{13}{2}$ 32, *Mf.* Primas, f. $\frac{7}{7}$ 30, *Mm.* Kofoed-77, f. $\frac{27}{3}$ 30.

Nørrebakkegaard, Gdr. Jens Chr. Jensen, Mern.

- 260, f. $\frac{13}{5}$ 33, *F.* Mads (3629), *Ff.* Boy (3093), *Fm.* Taulegaard 36 (12316), *M.* 31, f. $\frac{11}{11}$ 31, *Mf.* Frits (3333), *Mm.* 10 (12912).
 320, f. $\frac{10}{11}$ 33, *F.* Ejnar, f. $\frac{11}{5}$ 32, *Ff.* Simon (3591), *Fm.* Høvdingsgaard 85 (13834), *M.* 25 (14242), *Mf.* Blokken (2959), *Mm.* 14 (12348).

Pilevang, Gdr. Aksel Møller, Aakirkeby.

- 321, f. $\frac{11}{11}$ 33, *F.* Stendys Pilevang, f. $\frac{29}{12}$ 32, *Ff.* Stendys Typen, f. $\frac{10}{1}$ 30, *Fm.* Stendyssegaard 81 (14216), *M.* 1 f. $\frac{16}{10}$ 29, *Mf.* Lasse, f. $\frac{7}{5}$ 28, *Mm.* Koføedgaard 60 f. $\frac{10}{11}$ 27.

Soesmarke, Gdr. P. A. Foged, Guldborg, Lolland.

- 240, f. $\frac{28}{3}$ 33, *F.* Mogens Soesmark, f. $\frac{15}{7}$ 30, *Ff.* Høvdning Grangaard (3251), *Fm.* Grangaard 25 (13504), *M.* 38, f. $\frac{21}{1}$ 30, *Mf.* Knop Soesmarke, f. $\frac{27}{6}$ 28, *Mm.* 20, f. $\frac{18}{8}$ 25.

Sæddinge, Gdr. Chr. Rasmussen, Rødby.

- 255, f. $\frac{14}{5}$ 33, *F.* Stendys Sæddinge, f. $\frac{29}{4}$ 31, *Ff.* Stendys Lundby, (3207), *Fm.* Lundby Møllegaard 22 (13710), *M.* 79, f. $\frac{29}{12}$ 29, *Mf.* Vissing Sæddinge, f. $\frac{4}{1}$ 28, *Mm.* 69 (12972).
 299, f. $\frac{18}{8}$ 33, *F.* Stendys Sæddinge, f. $\frac{29}{4}$ 31, *Ff.* Stendys Lundby (3207), *Fm.* Lundby Møllegaard 22 (13710), *M.* 80, f. $\frac{29}{12}$ 29, *Mf.* Vissing Sæddinge, f. $\frac{4}{1}$ 28, *Mm.* 69 (12972).

Sønderby, Gdr. N. P. Nielsen, Borre.

- 306, f. $\frac{9}{9}$ 33, *F.* Frits (3333), *Ff.* Nr. 75, From, f. $\frac{18}{6}$ 26, *Fm.* Nytoftegaard 22 (12350), *M.* 41, f. $\frac{23}{8}$ 30, *Mf.* Valbjørn (3209), *Mm.* Daastrup 4 (13172).

Tinghøj, Gdr. K. Peitersen, Storehedinge.

- 258, f. $\frac{18}{6}$ 33, *F.* Prins, f. $\frac{14}{6}$ 32, *Ff.* Villy, f. $\frac{30}{12}$ 30, *Fm.* Tinghøj 32, f. $\frac{10}{7}$ 31, *M.* 33, f. $\frac{21}{6}$ 31, *Mf.* Eff (3305), *Mm.* Langstrup 32 (13222).
 324, f. $\frac{30}{12}$ 33, *F.* Ritmann, f. $\frac{27}{1}$ 33, *Ff.* Hurtig (3647), *Fm.* Tinghøj 34, f. $\frac{19}{6}$ 31, *M.* 35, f. $\frac{14}{7}$ 31, *Mf.* Daastrup Trymer (3469), *Mm.* Daastruplund 2 (12652).
 325, f. $\frac{30}{12}$ 33, *F.* Ritmann, f. $\frac{27}{1}$ 33, *Ff.* Hurtig (3647), *Fm.* Tinghøj 34, f. $\frac{19}{6}$ 31, *M.* 37, f. $\frac{14}{6}$ 32, *Mf.* Villy, f. $\frac{30}{12}$ 30, *Mm.* 32, f. $\frac{10}{7}$ 31.
 326, f. $\frac{7}{1}$ 34, *F.* Primus, f. $\frac{10}{1}$ 33, *Ff.* Villy, f. $\frac{30}{12}$ 30, *Fm.* Tinghøj 32, f. $\frac{10}{7}$ 31, *M.* 42, f. $\frac{27}{1}$ 33, *Mf.* Hurtig (3647), *Mm.* 34, f. $\frac{19}{6}$ 31.
 327, f. $\frac{9}{1}$ 34, *F.* Primus, f. $\frac{10}{1}$ 33, *Ff.* Villy, f. $\frac{30}{12}$ 30, *Fm.* Tinghøj 32, $\frac{10}{7}$ 31, *M.* 41, f. $\frac{27}{1}$ 33, *Mf.* Hurtig (3647), *Mm.* 34, f. $\frac{19}{6}$ 31.
 334, f. $\frac{7}{1}$ 34, *F.* Hurtig (3647), *Ff.* 55, Holger, f. $\frac{27}{8}$ 29, *Fm.* Skaare-mose 40 (14234), *M.* 34, f. $\frac{19}{6}$ 31, *Mf.* Eff (3305), *Mm.* Langstrup 28 (12674).
 335, f. $\frac{7}{1}$ 34, *F.* Primus, f. $\frac{10}{1}$ 33, *Ff.* Villy, f. $\frac{30}{12}$ 30, *Fm.* Tinghøj 32, f. $\frac{10}{7}$ 31, *M.* 33, f. $\frac{21}{6}$ 31, *Mf.* Eff (3305), *Mm.* Langstrup 32 (13222).

Tofthøj, Gdr. Karl Winther, Stege.

- 316, f. $\frac{29}{10}$ 33, *F.* Ileren (3555), *Ff.* Odin (3317), *Fm.* Maglegard 6 (12658), *M.* 53, f. $\frac{10}{6}$ 32, *Mf.* Ileren (3555), *Mm.* 34 (15078)

Vester Egesborg, Gdr. Fr. Olsen, Lou.

- 290, f. $\frac{23}{7}$ 33, *F.* Stage, f. $\frac{15}{9}$ 32, *Ff.* Stabil (3567), *Fm.* Linnerup 5 (14034), *M.* 18, f. $\frac{2}{1}$ 31, *Mf.* Stendys Mariendal (2965), *Mm.* Mariendal 2 (12858).
 295, f. $\frac{4}{8}$ 33, *F.* Stage, f. $\frac{15}{9}$ 32, *Ff.* Stabil (3567), *Fm.* Linnerup 5 (14034), *M.* 19, f. $\frac{16}{7}$ 31, *Mf.* Daniel (3499), *Mm.* 12 (13206).
 332, f. $\frac{8}{12}$ 33, *F.* Stage, f. $\frac{15}{9}$ 32, *Ff.* Stabil (3567), *Fm.* Linnerup 5 (14034), *M.* 21, f. $\frac{20}{11}$ 30, *Mf.* Krone (3265), *Mm.* Linnerup 65 (10864).

Vesterskov, Gdr. H. Jørgensen, Lundby.

- 239, f. $\frac{12}{4}$ 33, F. Johan Vesterskov, f. $\frac{18}{5}$ 30, Ff. Johan (3105), Fm. Høvdingsgaard 68 (12062), M. 2, f. $\frac{13}{8}$ 28, Mf. Sultan (2975), Mm. Nørrebakke 10 (12912).
 286, f. $\frac{5}{7}$ 33, F. Johan Vesterskov, f. $\frac{18}{5}$ 30, Ff. Johan (3105), Fm. Høvdingsgaard 68 (12062), M. 8, f. $\frac{8}{12}$ 31, Mf. From, f. $\frac{18}{7}$ 30, Mm. Nørrebakke 24 (14324).

Vindfældegaard, Gdr. Wilh. Petersen, Stokkemærke.

- 230, f. $\frac{12}{3}$ 33, F. Frits Vindfælde, f. $\frac{28}{5}$ 31, Ff. Frits (3333), Fm. Høvdingsgaard 85 (13834), M. 55, f. $\frac{3}{8}$ 30, Mf. Stendys Vindfælde (3295), Mm. 42 (13234).
 251, f. $\frac{27}{4}$ 33, F. Klejs III Vindf. (3685), Ff. Klejs II (2685), Fm. Hundslev 43 (12486), M. 57, f. $\frac{27}{12}$ 31, Mf. Elf Grangaard (3401), Mm. Grangaard 34, f. $\frac{2}{1}$ 30.
 287, f. $\frac{30}{6}$ 33, F. Frits Vindfælde, f. $\frac{26}{5}$ 31, Ff. Frits (3333), Fm. Høvdingsgaard 85 (13834), M. 56, f. $\frac{2}{10}$ 31, Mf. Sten 65 (3313), Mm. Hundslev 43 (12486).
 292, f. $\frac{22}{7}$ 33, F. Frits Vindfælde, f. $\frac{26}{5}$ 31, Ff. Frits (3333), Fm. Høvdingsgaard 85 (13834), M. 60, f. $\frac{15}{3}$ 32, Mf. Klejs III, f. $\frac{18}{7}$ 30, Mm. 37 (13947).

Yorkshirerace.**Bønned, Gdr. E. Frimand, Horbelev.**

- 246, f. $\frac{25}{4}$ 33, F. Boy 43, f. $\frac{8}{4}$ 31, Ff. Aldenham Boy (3539), Fm. 43 (12590), M. 46 (13052), Mf. Cæsar Vejringe (2193), Mm. 33, f. $\frac{18}{12}$ 25.
 252, f. $\frac{18}{5}$ 33, F. Boy 43, f. $\frac{8}{4}$ 31, Ff. Aldenham Boy (3539), Fm. 43 (12590), M. 47 (14458), Mf. Max (2157), Mm. 18 (9716).
 315, f. $\frac{1}{11}$ 33, F. Lord 90 (3529), Ff. Hofmann Bellinge (3029), Fm. Bellinge 44 (11406), M. 59, f. $\frac{5}{2}$ 29, Mf. Erik (3043), Mm. 45 (13122).
 347, f. $\frac{27}{1}$ 34, F. Lord 90 (3529), Ff. Hofmann Bellinge (3029), Fm. Bellinge 44 (11406), M. 68, f. $\frac{20}{10}$ 30, Mf. King David, f. $\frac{18}{1}$ 29, Mm. 59, f. $\frac{5}{2}$ 29.
 352, f. $\frac{12}{2}$ 34, F. Lord 90 (3529), Ff. Hofmann Bellinge (3029), Fm. Bellinge 44 (11406), M. 69, f. $\frac{5}{3}$ 31, Mf. Blend II (3541), Mm. 51, f. $\frac{7}{6}$ 28.

Doktorbakken, Parc. P. Ipsen, Aakirkeby.

- 280, f. $\frac{11}{6}$ 33, F. Herkules, f. $\frac{12}{2}$ 32, Ff. Buster (3517), Fm. Th. Toftegaard 53 (13068), M. 12, f. $\frac{2}{10}$ 31, Mf. Histon, f. $\frac{2}{7}$ 28, Mm. 7 (13786).

Skovlygaard, Bestyrer L. Larsen, Skovly, Klippinge.

- 244, f. $\frac{17}{4}$ 33, F. Kryger, f. $\frac{12}{9}$ 31, Ff. Buster (3517), Fm. Th. Toftegaard 52 (12562), M. 36, f. $\frac{6}{7}$ 31, Mf. Klaus Skovly, f. $\frac{15}{10}$ 27, Mm. 16, f. $\frac{28}{9}$ 27.
 245, f. $\frac{24}{4}$ 33, F. Kryger, f. $\frac{12}{9}$ 31, Ff. Buster (3517), Fm. Th. Toftegaard 52 (12562), M. 34, f. $\frac{9}{12}$ 30, Mf. Klaus Skovly, f. $\frac{15}{10}$ 27, Mm. 14, f. $\frac{20}{3}$ 27.
 257, f. $\frac{14}{3}$ 33, F. Kryger, f. $\frac{12}{9}$ 31, Ff. Buster (3517), Fm. Th. Toftegaard 52 (12562), M. 15, f. $\frac{15}{11}$ 27, Mf. Herping, f. $\frac{20}{6}$ 26, Mm. 8, f. $\frac{23}{12}$ 25.
 310, f. $\frac{27}{9}$ 33, F. Walton Joy 37 (3383), Ff. Walton Joy 7, E. S. (66185), Fm. Walton Lessie 24, E. S. (161556), M. 13, f. $\frac{3}{10}$ 26, Mf. Elias, f. $\frac{15}{6}$ 23, Mm. 3, f. $\frac{13}{7}$ 23.

- 314, f. $\frac{27}{10}$ 33, F. Walton Joy 37 (3383), Ff. Walton Joy 27, E. S. (66185), Fm. Walton Lessie 24, E. S. (161556), M. 31, f. $\frac{9}{12}$ 30, Mf. Klaus Skovly, f. $\frac{15}{10}$ 27, Mm. 14, f. $\frac{20}{8}$ 27.
- 331, f. $\frac{22}{12}$ 33, F. Walton Joy 37 (3383), Ff. Walton Joy 27, E. S. (66185), Fm. Walton Lessie 24, E. S. (161556), M. 32, f. $\frac{14}{1}$ 31, Mf. Klaus Skovly, f. $\frac{15}{10}$ 27, Mm. 12, f. $\frac{22}{5}$ 26.
- 336, f. $\frac{27}{12}$ 33, F. Walton Joy 37 (3383), Ff. Walton Joy 27, E. S. (66185), Fm. Walton Lessie 24, E. S. (161556), M. 23, f. $\frac{22}{8}$ 29, Mf. Klavs Skovly, f. $\frac{15}{10}$ 27, Mm. 7, f. $\frac{23}{12}$ 25.
-

Høng.

Center	Holdets										Udsættelse.	Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder		kg Vægt		Ialt kg F.-E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning									
					Galte	Søer													
Aagerup	830	29/3 33	Kajson, 25/4 31	50, 18/2 31	2	2	1	3	»	76	176	21.3	92.0	225.5					
do.	887	9/8 33	Aagerup Mariendal, 24/12 29	52, 18/2 32	1	3	»	4	»	69	193	21.8	93.4	217.1					
Allingbjerggd.	945	22/1 34	Jacob, 29/6 32	40, 10/3 31	1	3	1	3	»	54	160	23.5	92.0	224.0					
Broby	820	18/2 33	Flint (3625)	45, 26/2 31	2	2	1	3	»	73	213	22.0	91.0	263.6					
do.	864	19/6 33	do.	47, 7/3 31	1	3	1	3	1	64	167	21.0	90.7	195.9					
do.	865	5/7 33	do.	46, 26/2 31	2	2	»	4	»	62	170	20.3	92.5	235.2					
do.	951	26/1 34	Toft, 22/9 31	51, 18/8 32	3	1	»	4	»	67	198	19.0	90.8	236.3					
Bryderupgaard.	828	21/3 33	App Bryderup, 27/5 32 ..	83, 30/5 30	3	1	»	4	»	70	182	20.5	90.8	208.6					
do.	829	4/4 33	do.	84, 29/4 32	2	2	1	3	»	56	175	18.8	93.0	236.7					
do.	906	29/9 33	do.	84, 29/4 32	3	1	»	4	2	74	186	21.0	93.0	254.1					
Bødstrup	833	31/8 33	Poul, 20/5 29	17, 15/12 29	2	2	»	4	»	60	186	21.8	89.3	225.8					
do.	880	12/8 33	Edvin, 1/8 32	19, 7/4 32	2	2	»	4	»	52	167	19.8	91.0	235.2					
do.	894	21/8 33	do.	20, 7/4 32	3	1	»	4	»	57	185	20.0	91.6	257.6					
do.	936	27/12 33	do.	21, 24/2 32	2	2	»	4	»	62	167	21.0	89.5	220.2					
do.	937	20/12 33	do.	24, 3/8 32	2	2	»	4	»	69	174	22.3	90.3	214.9					
Clemenshøj	839	16/4 33	Verner (3543)	27, 28/12 29	1	3	»	4	»	65	189	20.3	90.5	224.7					
do.	866	20/6 33	do.	49, 19/6 31	1	3	»	4	»	68	180	21.0	91.9	232.1					
do.	914	3/10 33	Anton, 7/7 30	39, 16/7 31	2	2	»	4	»	77	193	21.5	91.5	254.1					
do.	915	19/10 33	Stendysse II, 8/9 31	55, 6/12 31	»	4	»	4	»	68	206	19.3	91.5	264.3					
do.	925	22/11 33	Aros, (3687)	37, 7/7 30	2	2	»	4	»	69	200	22.0	92.3	237.7					
Daastrup	821	21/2 33	Edvard, 4/2 32	30, 22/7 31	»	4	»	4	»	66	203	19.8	92.5	235.9					
do.	895	24/8 33	Honum Høve, 2/8 30	23 (14926)	1	3	»	4	»	54	183	20.0	89.1	242.2					
do.	933	14/12 33	Daas Linnerup, 15/9 32 ..	36, 1/1 33	2	2	1	3	»	69	201	20.3	93.0	245.7					
Daastruplund ...	823	16/2 33	Fuks Nr. 23, 28/8 31	26, 29/7 31	2	2	»	4	»	78	196	21.8	91.0	212.9					
do.	884	20/8 33	do.	23, 29/7 31	1	3	»	4	»	58	210	21.5	91.0	256.0					
do.	891	18/8 33	do.	8 (13288)	»	4	1	3	»	67	181	19.8	89.3	232.1					
do.	923	9/11 33	Lindberg, 27/12 32	30, 11/9 32	2	2	»	4	»	75	219	20.5	90.0	252.0					
do.	957	5/2 34	do.	24, 29/7 31	»	4	1	3	»	64	192	22.5	90.7	221.7					
Dalby	822	25/2 33	Hundsdal, 2/10 31	27, 2/2 31	2	2	1	3	»	80	204	22.3	89.3	239.2					
do.	863	7/8 33	do.	32, 12/12 31	1	3	1	3	»	76	190	20.5	88.7	221.0					
do.	921	8/10 33	Lindal, 22/11 32	33, 10/5 32	3	1	»	4	»	93	212	20.8	89.5	234.5					
Elisagaard	858	22/5 33	Skule, 23/11 30	59, 2/12 29	2	2	»	4	»	64	174	19.8	91.8	234.9					
do.	888	31/7 33	Balder, 25/7 32	80, 10/1 32	2	2	»	4	1	72	202	20.0	91.0	251.0					
do.	889	29/7 33	do.	81, 19/1 32	2	2	»	4	»	80	208	20.0	90.8	251.3					
do.	911	27/9 33	Juvel, 21/5 32	74, 7/8 31	3	1	»	4	»	62	170	21.0	89.3	225.4					
do.	912	15/8 33	Rollo, 12/8 32	77, 14/4 32	1	3	»	4	»	105	217	22.3	91.3	230.3					
Elmely	859	5/8 33	Prins, 14/6 32	14, 4/2 32	1	3	»	4	»	64	176	20.3	91.8	249.2					

Landrace.

I Gennemsnit																							Sortering efter Fedme (Klasse)
kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg		Ved Slagtning		Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0-15) ved Bedømmelse af														
		hele Kroppen	Eksport- flask	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask		Bugen	Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type				
																				1	2	3	
7.2	8.19	64.3	52.8	30.1	57.4	12.5	3.5	3.2	92.8	13.7	12.5	14.2	13.3	12.8	11.8	12.5	13.0	13.5	12.7	3	1	1	
5.8	8.45	67.0	55.5	28.0	59.4	12.6	3.7	3.3	95.5	13.4	12.5	13.4	12.6	12.9	12.1	13.1	13.0	14.5	12.9	2	2	2	
6.5	3.27	67.2	55.7	27.0	60.5	12.5	4.0	3.2	91.7	13.3	12.3	12.2	12.3	12.5	12.7	13.2	12.3	13.3	12.7	1	1	1	
4.9	3.82	66.3	54.0	27.1	59.3	13.6	3.0	3.1	96.7	12.2	12.5	13.3	13.7	12.3	11.7	12.7	13.2	14.8	12.7	3	1	1	
6.8	2.81	66.8	55.2	26.3	60.8	12.9	3.3	3.2	93.3	13.7	12.2	13.7	13.2	12.8	12.3	12.5	13.0	13.8	12.8	3	1	1	
6.7	3.26	67.1	55.4	27.4	59.9	12.7	3.5	3.2	94.8	12.8	12.3	13.4	13.0	12.3	12.4	12.3	13.1	14.3	12.8	4	1	1	
5.5	3.29	67.4	55.6	25.8	61.3	12.9	3.9	3.3	91.5	12.5	12.3	12.4	12.8	12.8	12.6	13.0	12.6	13.4	12.5	2	1	1	
6.3	2.97	64.5	53.4	28.9	58.8	12.3	3.4	3.1	92.5	13.3	12.0	13.5	13.1	12.5	12.5	12.5	13.1	13.3	12.8	4	1	1	
6.2	8.19	67.8	56.3	27.1	60.6	12.3	3.6	3.2	92.5	13.0	12.3	13.0	12.8	12.7	13.2	13.0	13.0	13.5	13.0	2	1	1	
6.4	3.53	65.5	54.4	29.6	58.5	11.9	3.9	3.0	91.8	13.0	12.1	12.4	12.4	11.6	11.8	12.9	12.5	13.1	12.3	1	3	1	
5.4	3.34	64.5	53.1	27.7	59.5	12.8	3.6	3.2	91.1	13.1	12.1	13.6	13.0	12.5	12.0	12.4	13.0	13.1	12.5	3	1	1	
6.2	3.30	65.3	53.9	28.4	59.2	12.4	3.4	3.1	92.0	13.5	12.0	13.4	13.1	12.1	11.8	12.1	12.9	13.3	12.4	4	1	1	
5.6	3.60	65.0	53.5	29.1	58.4	12.5	3.7	3.0	90.6	13.8	12.4	13.0	12.6	11.8	12.3	13.3	12.9	13.0	12.5	3	1	1	
6.5	3.21	63.8	52.4	28.8	58.5	12.7	3.7	3.1	91.0	12.8	11.9	12.8	12.5	12.3	11.5	12.0	12.6	13.1	12.3	2	2	2	
6.5	3.16	65.0	53.5	28.0	59.3	12.7	3.5	3.1	93.1	12.8	12.1	13.0	12.9	12.4	12.0	12.4	12.5	13.5	12.4	3	1	1	
5.7	3.20	65.1	53.8	28.0	59.4	12.6	3.4	3.1	92.4	12.9	12.4	13.3	12.6	12.3	12.1	12.1	12.9	13.4	12.3	3	1	1	
6.3	3.27	66.6	55.0	27.5	59.9	12.6	3.7	3.2	90.9	12.8	12.3	13.0	12.1	12.6	12.1	12.5	12.8	13.0	12.4	3	1	1	
6.0	3.63	65.8	54.5	28.1	59.6	12.3	3.6	3.3	89.9	13.3	12.0	13.0	12.6	12.9	12.3	13.1	12.6	12.8	12.4	3	1	1	
5.2	3.46	67.9	56.4	25.8	61.6	12.6	3.7	3.3	91.0	12.9	12.0	13.1	12.8	12.9	12.4	13.1	13.0	13.1	12.6	3	1	1	
5.4	3.38	66.8	54.8	27.6	59.4	13.0	3.6	3.1	92.8	12.0	11.6	13.1	12.6	12.0	11.6	12.1	12.5	13.6	12.1	3	1	1	
5.3	3.24	66.4	54.6	28.2	59.1	12.7	2.8	3.1	97.8	11.8	13.0	13.1	13.5	12.4	12.5	12.1	13.6	15.0	13.0	4	1	1	
5.4	3.50	64.9	53.6	27.2	60.2	12.6	3.4	3.2	90.4	13.5	12.6	13.8	13.0	12.6	13.3	13.5	13.5	12.9	13.1	4	1	1	
5.5	3.38	68.5	57.0	26.3	61.3	12.4	3.6	3.3	95.2	13.0	12.3	13.5	13.2	13.2	12.7	12.8	13.0	14.7	13.2	2	1	1	
5.9	3.07	64.6	52.9	29.0	58.1	12.9	3.3	3.3	91.8	13.5	12.5	14.3	13.4	12.9	12.6	12.9	13.4	12.9	13.0	4	1	1	
4.6	3.68	66.0	54.6	27.5	60.0	12.5	3.1	3.2	92.8	13.1	12.8	13.6	13.4	12.5	12.9	13.1	13.6	13.9	13.0	4	1	1	
6.1	3.34	65.3	54.2	26.9	60.6	12.5	3.1	3.3	93.0	13.8	12.7	13.8	13.3	13.0	12.8	12.7	13.7	13.5	13.2	3	1	1	
4.8	3.63	64.9	53.1	27.9	59.0	13.1	3.2	3.1	95.1	12.9	12.6	13.3	13.3	12.5	12.9	12.6	13.0	14.4	12.9	4	1	1	
5.3	3.25	66.3	54.8	26.8	60.5	12.7	3.2	3.1	97.3	13.3	13.3	14.2	14.3	12.8	12.5	12.7	13.8	14.8	13.5	3	1	1	
5.4	3.57	64.3	53.2	28.0	59.5	12.5	3.6	3.2	93.2	13.3	11.8	12.3	12.8	12.7	13.0	12.8	13.0	13.7	13.0	2	1	1	
6.0	3.24	66.5	54.7	25.0	61.7	13.3	3.7	3.3	90.5	13.2	12.2	12.8	12.7	13.2	12.7	13.3	12.8	13.0	12.8	1	2	2	
5.8	3.41	65.3	54.0	27.1	60.3	12.6	3.8	3.1	90.9	12.9	11.6	12.8	12.6	11.5	11.0	13.0	12.1	13.0	11.8	2	2	2	
6.5	3.26	67.1	55.6	26.8	60.6	12.6	3.7	3.2	94.4	14.3	12.3	12.9	12.5	12.8	12.6	13.3	12.6	14.3	12.9	2	2	2	
5.5	3.53	65.8	54.3	27.7	59.6	12.7	3.4	3.2	92.8	12.6	12.6	13.4	12.9	12.6	12.4	13.0	13.0	13.8	13.0	4	1	1	
5.5	3.55	66.5	54.8	26.7	60.3	13.0	3.3	3.2	94.9	13.1	12.6	14.4	13.8	12.6	12.5	13.0	13.6	14.4	13.4	4	1	1	
6.3	3.30	66.1	54.8	25.9	61.3	12.8	4.0	3.1	89.8	12.9	12.0	12.5	12.1	12.4	12.9	13.4	12.1	12.4	12.3	1	3	3	
6.2	3.34	65.4	53.5	28.4	58.6	13.0	3.1	3.0	92.6	11.5	11.0	12.9	12.6	11.0	9.3	12.3	12.8	13.5	11.1	4	1	1	
6.4	8.49	67.5	56.0	26.4	61.0	12.6	3.5	3.3	94.8	14.1	12.3	13.3	13.0	13.0	12.9	12.9	13.0	14.4	13.3	3	1	1	

Center	Holdets										Udsættelse, Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder ved		kg Vægt ved		Ialt kg F.-E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning								
					Galle	Sær												
Hagelbjerggaard.	827	11/4	33	Buster (3605)	64,	18/8	30	2	2	1	3	»	49	170	20.7	91.7	240.7	
do.	845	10/5	33	do.	74,	18/5	31	2	2	»	4	»	69	179	20.3	91.8	202.3	
do.	876	27/7	33	Morian, 18/12 31	83,	5/4	32	2	2	»	4	»	63	194	20.3	90.9	258.0	
do.	882	15/8	33	do.	70,	26/2	31	2	2	»	4	»	49	166	19.0	91.5	237.0	
do.	883	8/9	33	do.	79,	19/10	31	3	1	»	4	2	53	181	19.0	89.9	251.7	
do.	893	18/9	33	do.	62,	21/8	30	2	2	»	4	»	43	151	20.0	90.4	208.3	
do.	961	17/2	34	Interessant, 7/7 32	84,	2/2	32	»	4	»	4	»	62	187	20.8	91.3	234.2	
Hanstedgaard...	874	21/7	33	Ole, 21/12 31	14,	21/12	30	2	2	»	4	»	74	186	19.5	89.3	250.6	
do.	944	10/1	34	Record, 9/10 32	24,	6/1	32	2	2	1	3	»	83	188	23.0	90.2	220.4	
Hellebjerggaard.	803	31/12	32	Sten 23, 19/12 31	17,	21/9	30	2	2	1	3	»	94	241	19.3	91.8	240.0	
do.	847	25/5	33	Smuk (3473)	15,	8/8	30	1	3	»	4	»	61	182	19.3	92.0	241.2	
do.	913	20/9	33	Sten 23, 19/12 31	22,	20/5	32	»	4	»	4	»	69	195	22.0	91.3	226.1	
do.	924	15/11	33	Smuk, (3473)	21,	14/5	32	2	2	»	4	»	69	202	19.3	91.0	232.4	
do.	929	28/11	33	do.	14,	1/4	30	2	2	»	4	»	77	205	21.5	92.4	253.1	
do.	930	10/12	33	do.	17,	21/9	30	2	2	1	3	»	72	196	20.0	93.7	258.7	
Høve	852	25/5	33	Jabob, 21/6 32	5,	2/8	30	3	1	»	4	»	64	192	19.8	91.5	238.8	
do.	898	6/9	33	Skule, 23/11 30	11,	14/10	30	1	3	»	4	»	76	184	21.3	89.5	219.8	
do.	948	13/1	34	do.	6,	20/7	30	1	3	1	3	»	66	176	18.8	91.0	228.2	
Kildevang	908	22/8	33	Hero, 2/4 32	53,	7/6	31	1	3	»	4	»	77	206	20.5	90.8	262.9	
do.	928	30/11	33	Aros, (3687)	35,	29/7	30	2	2	»	4	»	82	192	20.0	92.3	216.7	
do.	938	25/12	33	do.	49,	17/5	31	2	2	»	4	»	82	192	21.5	90.3	228.2	
Kirkerup	824	12/2	33	Trold, 23/11 30	24,	7/7	31	2	2	1	3	»	79	196	21.3	91.0	194.5	
do.	900	15/9	33	Adolf, 20/6 32	18,	17/11	30	2	2	»	4	»	88	196	20.3	90.0	231.4	
do.	917	9/10	33	do.	23,	7/7	31	2	2	1	3	»	78	192	19.7	90.8	239.9	
do.	949	20/1	34	Diamant, 25/8 32	27,	14/2	32	2	2	1	3	»	87	204	21.3	90.0	224.0	
do.	950	31/1	34	Adolf, 20/6 32	22	(15128)	2	2	2	1	3	»	76	190	19.3	92.7	227.2	
Kulhus	809	15/1	33	Jørgen (3643)	10,	2/2	32	2	2	»	4	»	79	207	20.3	90.3	224.0	
do.	855	28/5	33	do.	8,	1/8	31	2	2	»	4	»	65	179	19.5	90.8	230.0	
Langstrup	835	9/4	33	Eff, (3305)	61,	15/7	31	2	2	1	3	»	65	177	22.7	90.3	230.2	
do.	836	8/4	33	Brillant (3411)	63,	25/4	32	2	2	»	4	»	66	174	21.5	92.5	222.3	
do.	844	19/5	33	do.	65,	25/5	32	1	3	»	4	»	60	179	19.3	89.3	226.8	
Laugshøj	815	30/1	33	Morten Laugshøj (3549) ..	17,	20/6	31	1	3	»	4	»	74	202	19.8	90.8	233.5	
do.	816	3/2	33	do.	19,	10/12	31	3	1	1	3	»	74	195	19.3	91.3	211.7	
do.	850	4/5	33	do.	11,	4/8	30	3	1	»	4	»	75	189	20.5	92.0	222.6	
do.	931	5/12	33	do.	23,	4/7	32	1	3	»	4	»	77	205	19.3	92.8	230.0	
Lumbsaas	840	5/5	33	Fremad, 11/5 32	8,	8/11	30	»	4	»	4	»	81	189	21.3	92.5	235.2	
do.	868	10/6	33	do.	10,	8/11	30	1	3	»	4	»	73	174	20.5	90.8	215.6	
do.	947	4/1	34	do.	7,	8/11	30	2	2	»	4	»	75	182	21.5	91.3	220.2	

Landrace.

I Gennemsnit																													
kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg af		Ved Slagtning		Tykk. i cm.		Points (0—15) ved Bedømmelse af																			Sortering efter Fedme Klasse		
		hele Kroppen	Eksport-flekk	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen	Længde af Krop i cm.	Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel	Bugens Form og Tykkelse	Stink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type										
																				1	2	3							
5.9	3.39	65.8	54.0	28.2	58.9	12.9	3.7	3.1	89.8	12.3	12.2	13.2	12.8	12.5	12.8	13.3	12.5	12.7	12.7	1	2	»							
6.5	3.53	66.4	54.5	27.7	59.4	12.9	3.6	3.2	91.3	13.0	12.1	12.9	12.5	12.8	13.0	13.3	12.9	13.0	12.8	2	2	»							
5.4	3.65	65.8	54.4	27.6	59.8	12.6	3.6	3.3	90.9	11.9	12.1	13.0	13.1	12.9	12.6	13.0	13.0	13.0	12.5	4	»	»							
6.2	3.27	66.4	54.9	27.5	60.0	12.5	3.2	3.3	90.0	13.5	12.5	13.9	13.1	12.8	13.1	13.4	13.5	12.6	12.8	4	»	»							
5.5	3.55	65.0	53.6	27.7	59.7	12.6	3.7	3.3	90.1	12.9	12.3	12.9	12.6	12.8	12.9	13.0	12.4	12.8	12.6	3	1	»							
6.5	2.96	65.3	53.8	27.8	59.5	12.7	3.5	3.2	89.9	12.6	12.3	13.1	12.8	12.6	12.6	13.1	12.8	12.8	12.8	3	1	»							
5.7	3.32	68.3	56.1	25.2	61.5	13.3	3.2	3.3	93.9	14.0	12.8	14.6	14.4	13.1	12.9	13.4	13.9	13.9	13.8	4	»	»							
6.2	3.59	65.5	53.9	26.6	60.4	13.0	4.0	3.2	89.9	13.8	11.0	11.5	11.8	12.5	12.1	12.9	11.6	12.6	12.0	1	1	2							
6.4	3.28	65.3	53.3	27.5	59.2	13.3	3.2	3.1	92.5	12.7	12.5	13.7	13.3	12.2	11.8	12.5	13.3	13.5	12.7	3	»	»							
4.9	3.81	65.7	54.0	28.5	58.8	12.7	3.6	3.3	91.7	13.5	12.0	13.3	13.0	12.8	13.5	12.8	13.2	13.3	13.0	2	1	»							
6.0	3.81	67.9	56.1	26.2	61.0	12.8	3.4	3.2	94.4	13.9	12.5	13.5	13.0	12.8	13.0	13.4	13.3	14.1	13.5	3	1	»							
5.5	3.26	65.0	53.4	28.8	58.5	12.7	3.1	3.2	94.8	12.9	12.9	13.6	13.4	12.4	12.5	13.5	13.4	14.3	13.3	4	»	»							
5.4	3.24	65.0	54.1	28.6	59.5	11.9	3.4	3.3	94.4	14.1	12.0	13.9	13.4	13.0	12.3	13.1	13.1	14.1	12.9	4	»	»							
5.5	3.57	67.3	55.1	27.2	59.7	13.1	3.5	3.3	92.3	13.1	12.3	13.5	13.1	12.9	12.5	13.0	12.9	13.5	12.9	3	1	»							
6.0	3.51	67.2	55.5	28.3	59.8	12.4	3.3	3.2	94.0	13.7	12.8	14.2	13.8	12.8	12.7	13.3	13.3	14.0	13.3	3	»	»							
5.6	3.33	66.1	54.3	27.7	59.3	13.0	3.8	3.1	92.3	14.0	12.3	12.8	12.5	12.1	12.9	13.1	12.8	13.4	12.8	2	2	»							
6.3	3.22	65.5	54.4	26.8	60.8	12.4	3.5	3.4	88.9	13.3	12.1	13.4	13.0	13.4	12.8	13.1	12.9	12.3	12.6	4	»	»							
6.6	3.16	66.2	54.8	27.3	60.3	12.4	3.6	3.1	89.7	13.0	11.3	12.8	12.5	12.2	11.7	12.5	12.3	12.5	11.8	2	»	1							
5.4	3.74	66.9	55.1	26.3	60.7	13.0	3.4	3.3	92.3	12.9	12.5	13.3	13.3	13.0	12.6	13.4	13.1	13.5	13.1	3	1	»							
6.6	3.00	67.5	56.1	26.8	60.9	12.3	3.6	3.2	91.0	13.3	12.0	12.9	12.6	12.5	13.0	12.8	12.8	13.0	12.4	2	2	»							
6.2	3.32	66.6	54.9	26.2	60.8	13.0	3.7	3.3	92.6	12.4	12.0	13.0	12.4	12.8	12.0	12.5	12.8	13.4	12.4	2	2	»							
6.0	2.79	65.2	53.7	28.4	59.0	12.6	3.8	3.2	91.2	13.8	12.3	12.3	12.7	12.5	12.8	13.7	12.3	13.2	12.8	2	»	1							
6.5	3.52	64.4	53.3	28.5	59.2	12.3	3.6	3.1	89.8	13.0	12.4	13.1	12.8	12.3	12.3	12.4	12.9	12.6	12.5	3	1	»							
6.2	3.37	65.0	54.0	28.4	59.4	12.2	4.2	3.1	89.0	13.5	11.8	12.0	11.7	12.2	11.7	12.2	11.8	12.5	12.2	1	2	»							
5.9	3.26	65.3	53.5	27.4	59.4	13.2	3.3	3.2	91.7	12.7	12.3	14.0	14.0	12.5	12.0	13.0	14.0	13.0	12.8	3	»	»							
6.4	3.10	66.5	54.7	28.2	59.0	12.8	3.9	3.3	91.2	14.0	12.0	12.8	13.0	12.8	12.5	13.3	12.7	13.3	12.5	1	2	»							
5.5	3.20	64.6	53.0	28.4	58.7	12.9	3.4	3.1	94.5	12.9	12.5	13.8	13.1	12.4	11.6	12.3	13.3	13.5	12.4	4	»	»							
6.3	3.23	67.0	55.6	26.2	61.3	12.5	3.7	3.2	93.0	13.3	12.4	12.9	12.6	12.5	12.5	13.0	12.6	13.6	12.6	3	1	»							
6.0	3.40	65.3	54.0	27.7	59.6	12.5	3.3	3.2	94.0	13.3	12.8	15.0	14.2	12.7	12.8	12.8	13.5	14.2	13.3	3	»	»							
6.6	3.13	66.6	55.0	28.0	59.5	12.5	3.6	3.2	90.8	13.9	12.1	13.0	13.0	12.5	12.5	13.4	13.0	13.0	12.8	3	1	»							
5.9	3.24	63.8	52.5	28.6	58.8	12.6	3.5	3.1	90.9	13.0	12.0	13.4	12.8	12.3	12.0	13.1	13.0	13.1	12.4	3	1	»							
5.5	3.29	66.1	54.6	27.1	60.2	12.7	3.5	3.1	90.3	12.8	12.5	13.5	13.0	12.5	13.4	12.9	13.4	12.9	13.0	4	»	»							
6.0	2.94	65.7	54.2	28.1	59.3	12.6	3.4	3.2	93.3	13.0	12.3	13.5	13.0	12.5	12.3	12.3	12.7	13.7	12.7	3	»	»							
6.3	3.11	67.0	55.6	27.2	60.5	12.3	4.0	3.2	91.1	13.3	11.9	12.5	12.0	12.5	11.9	12.9	12.3	13.1	12.3	2	2	»							
5.8	3.13	66.4	54.6	28.4	58.9	12.7	3.4	3.3	94.0	13.1	12.1	13.8	13.4	12.9	12.1	12.4	12.9	13.9	12.8	4	»	»							
6.7	3.30	65.5	54.0	29.2	58.4	12.4	3.2	3.2	94.8	13.1	12.9	14.0	13.3	12.4	12.5	13.3	13.5	14.3	13.0	4	»	»							
7.0	3.07	65.4	53.1	28.0	58.5	13.5	3.3	3.2	97.3	13.3	13.0	14.4	13.9	12.5	12.6	13.1	13.5	15.0	13.4	4	»	»							
6.5	3.16	66.4	54.5	27.3	59.7	13.0	3.4	3.2	94.3	13.1	12.5	13.3	12.9	12.6	12.5	13.0	13.3	14.3	13.0	3	1	»							

Center	Holdets										Udsættelse, Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder ved		kg Vægt ved		Ialt kg F.-E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning								
					Galle	Søer												
Maarum Møllegd.	926	18/11 33	Harald, 14/12 32	44, 12/1 32	3	1	»	4	»	66	183	22.3	92.8	229.9				
Mindeshoved	817	24/2 33	Bent, 20/1 32	66, 28/3 31	2	2	»	4	»	51	188	19.3	93.0	269.0				
do.	825	3/3 33	do.	60, 29/11 30	2	2	»	4	»	60	170	22.5	89.0	198.5				
do.	826	1/3 33	do.	59, 29/11 30	2	2	1	3	»	62	183	21.7	89.0	210.0				
do.	932	10/12 33	Torben, 15/12 32	71, 29/1 32	2	2	»	4	»	68	182	20.3	92.3	218.8				
Mosebæk	869	2/7 33	Eskehøj, 17/9 31	40, 28/10 31	3	1	1	3	»	61	172	22.7	89.3	210.1				
do.	942	9/1 34	Bravo, 3/2 33	41, 12/6 32	2	2	»	4	»	70	184	20.8	92.5	217.0				
do.	943	15/1 34	Stout, 8/12 32	42, 8/2 33	2	2	1	3	»	78	178	19.7	90.0	201.4				
Nybygaard	831	17/3 33	Fuks (3635)	31, 21/2 31	»	4	»	4	»	60	170	20.0	91.3	200.6				
do.	838	24/3 33	Clemen, 6/12 31	22, 14/6 30	1	3	»	4	»	81	186	21.8	90.8	205.8				
do.	843	29/4 33	do.	35, 2/2 32	2	2	»	4	»	80	185	21.0	93.0	210.0				
do.	870	31/5 33	Fuks (3635)	23, 14/6 30	»	4	»	4	»	83	186	20.5	92.0	221.9				
Ravnsbjerggaard	935	12/12 33	Eske, 9/2 33	40, 14/1 33	3	1	»	4	»	72	189	22.0	91.8	230.0				
Skaaremosegd.	848	14/5 33	Øfding (3095)	47, 29/8 30	2	2	»	4	»	65	173	21.0	90.0	204.8				
do.	892	20/8 33	Toft, 25/4 32	49, 20/10 31	4	»	»	4	»	56	168	21.0	90.5	228.9				
do.	896	29/8 33	do.	50, 20/10 31	2	2	»	4	»	77	185	21.8	90.3	225.4				
Stenggaard	846	18/5 33	Skjalden, 28/6 31	19, 16/9 30	2	2	»	4	»	61	173	21.0	91.3	217.0				
do.	904	27/8 33	do.	16, 6/12 29	2	2	»	4	»	79	181	21.5	89.5	212.8				
Stendyssegaard	853	10/6 33	Stendys Type, 10/1 30	81 (14216)	2	2	1	3	»	87	204	19.7	89.7	239.4				
do.	854	10/6 33	do.	70 (12866)	2	2	»	4	1	73	188	19.8	90.3	256.2				
Taulegaard	842	27/4 33	Toft, 22/9 31	57, 23/10 31	1	3	1	3	»	72	182	21.7	91.7	236.6				
do.	939	2/1 34	Interessant, 7/7 32	53, 14/5 31	2	2	»	4	»	77	187	19.3	91.8	220.2				
do.	940	16/12 33	do.	45, 28/5 30	2	2	»	4	»	82	194	21.3	91.4	216.5				
Tikøb	860	30/5 33	Rollo, 11/5 32	70, 2/2 31	1	3	»	4	»	70	171	22.0	91.5	217.0				
do.	878	5/7 33	do.	67, 2/2 31	3	1	»	4	»	45	177	20.3	90.5	210.7				
do.	879	28/7 33	do.	69, 2/2 31	1	3	»	4	»	69	188	20.0	89.5	239.1				
Tølløsegaard	832	15/3 33	Tølløse Mariendal, 22/8 31	63, 11/8 31	1	3	»	4	»	69	214	20.3	92.0	236.2				
do.	851	21/5 33	do.	68, 5/9 31	1	3	»	4	»	58	170	21.0	91.0	218.8				
do.	867	15/7 33	do.	72, 6/1 32	»	4	»	4	»	43	162	19.3	90.0	222.3				
do.	873	16/7 33	do.	73, 6/1 32	»	4	»	4	»	51	166	20.0	91.8	235.2				
do.	877	28/7 33	do.	71, 30/10 31	2	2	»	4	»	63	186	21.5	92.3	247.9				
do.	886	15/8 33	Kristian, 20/11 30	75, 12/8 32	»	4	»	4	»	49	171	20.0	90.3	242.2				
do.	903	30/8 33	Tølløse Mariendal, 22/8 31	59, 27/9 30	1	3	»	4	»	62	179	20.8	91.0	227.9				
do.	916	10/10 33	Kristian, 20/11 30	78, 12/8 32	3	1	1	3	»	49	173	22.7	91.0	247.9				
Vestergaard	890	21/8 33	Diamant, 25/8 32	12, 18/2 31	2	2	1	3	»	57	171	20.3	89.7	231.5				
do.	907	4/10 33	do.	16, 5/1 32	2	2	»	4	»	69	179	20.5	89.8	230.0				
do.	922	31/10 33	do.	15, 5/1 32	1	3	»	4	»	70	191	20.8	89.4	231.0				

Landrace.

I Gennemsnit																				Sortering efter Fedme Klasse			
kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af													
		hele Kroppen	Eksportflask	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svar	Kødfylde	Kroplængde	Type				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
0.0	3.16	67.1	55.5	27.6	59.8	12.6	3.3	3.0	93.6	12.9	12.3	13.6	13.3	11.8	11.9	12.4	12.9	14.1	12.5	4	»	»	
0.4	3.65	68.0	56.0	26.9	60.2	12.9	3.8	3.2	89.4	12.6	12.0	12.9	12.5	12.8	13.5	13.5	12.8	12.5	12.8	2	2	»	
0.0	2.98	63.6	52.3	28.5	58.7	12.8	3.4	3.1	88.0	13.4	11.9	13.4	13.1	12.6	13.3	13.5	13.5	11.9	12.5	4	»	»	
0.6	3.12	64.8	53.0	27.2	59.6	13.2	3.4	3.2	91.0	13.0	11.8	13.3	13.2	12.8	12.5	12.8	13.0	13.0	13.0	3	»	»	
0.3	3.04	65.8	54.3	28.7	58.8	12.5	3.4	3.0	92.5	12.0	12.0	13.4	13.1	11.8	12.0	12.6	12.9	13.8	12.3	4	»	»	
0.0	3.15	65.7	54.5	26.5	61.0	12.5	3.5	3.2	91.7	13.2	12.7	13.5	13.3	12.5	12.7	13.0	13.3	13.2	13.0	3	»	»	
0.3	3.02	67.1	56.0	27.4	60.5	12.1	3.4	3.2	94.0	13.3	12.5	13.9	13.5	12.6	11.9	12.8	13.1	14.0	12.8	4	»	»	
0.0	2.86	66.0	54.3	26.7	60.4	12.9	3.9	3.2	91.0	14.0	11.8	12.5	12.2	12.5	12.2	13.0	12.3	13.0	12.5	1	2	»	
0.5	2.81	65.5	53.8	28.2	58.9	12.9	3.3	3.1	91.1	12.9	12.8	14.3	13.8	12.5	13.6	13.0	13.8	13.0	13.1	4	»	»	
0.6	2.98	64.8	53.5	28.7	59.0	12.3	3.7	3.1	88.3	13.0	12.0	13.3	13.0	12.1	13.0	13.1	13.0	11.8	12.0	4	»	»	
0.9	2.92	66.1	54.0	28.9	58.1	13.0	3.3	3.2	94.1	13.3	12.5	14.1	13.0	12.4	12.9	13.3	13.3	14.0	13.3	4	»	»	
0.9	3.10	67.4	55.6	26.8	60.5	12.7	3.3	3.2	93.4	13.5	12.5	14.1	13.5	12.9	12.9	12.9	13.3	13.8	13.3	4	»	»	
0.0	3.30	65.9	54.1	28.2	59.0	12.8	3.7	3.2	93.0	13.4	12.4	13.0	12.6	12.8	12.5	13.0	12.8	13.8	13.0	2	2	»	
0.4	2.97	64.8	53.4	28.1	59.3	12.6	3.4	3.1	89.1	13.4	12.1	13.8	13.0	12.4	13.4	13.6	13.3	12.5	12.5	4	»	»	
0.2	3.29	65.9	54.4	27.2	60.1	12.7	3.7	3.0	91.1	13.4	11.5	13.0	12.8	11.6	12.5	13.1	13.1	13.1	12.4	2	2	»	
0.3	3.29	65.6	54.3	27.3	60.1	12.6	3.3	3.2	91.4	13.3	12.6	13.8	13.1	12.8	13.8	13.6	13.5	13.3	13.1	4	»	»	
0.3	3.09	67.0	55.5	26.6	60.8	12.6	3.8	3.2	92.9	13.1	11.8	12.9	13.0	12.5	12.5	13.4	12.5	13.5	12.6	2	1	1	
0.7	3.13	64.4	53.3	28.1	59.5	12.4	3.9	3.1	91.4	14.0	11.9	12.4	12.0	11.8	12.1	13.3	12.3	13.0	12.4	1	3	»	
0.0	3.42	64.7	53.3	27.9	59.5	12.6	3.4	3.2	91.0	13.3	11.8	13.0	12.8	13.2	12.2	12.7	12.8	13.2	12.7	2	1	»	
0.1	3.63	66.8	55.4	26.0	61.4	12.6	3.9	3.3	89.8	13.8	12.3	12.5	12.1	12.8	13.1	13.1	12.6	12.8	12.8	1	2	1	
0.4	3.38	67.2	55.5	26.7	60.5	12.8	3.4	3.2	92.7	13.0	12.5	13.7	13.7	12.7	12.5	13.2	13.3	13.5	13.2	3	»	»	
0.6	3.04	67.9	56.1	26.0	61.2	12.8	3.4	3.3	92.5	12.8	12.4	13.9	13.1	13.1	12.4	12.8	13.0	13.5	12.9	4	»	»	
0.3	3.09	66.4	54.5	27.4	59.6	13.0	3.4	3.1	91.4	13.3	12.5	13.5	13.3	12.0	12.8	13.0	12.9	13.1	12.8	3	1	»	
0.9	3.12	67.6	56.1	26.1	61.3	12.6	3.7	3.1	90.8	12.4	12.3	12.6	12.5	12.4	12.6	12.4	12.6	13.1	12.5	2	2	»	
0.3	3.00	66.4	54.6	26.7	60.4	12.9	3.8	3.1	89.9	12.9	11.9	12.1	12.1	12.1	12.1	12.8	12.4	12.6	12.1	2	1	1	
0.8	3.44	64.6	53.3	27.8	59.5	12.7	3.4	3.1	89.9	12.5	12.1	13.6	13.3	12.1	12.3	12.8	13.3	12.6	12.5	4	»	»	
0.9	3.29	65.9	54.4	28.4	59.1	12.5	3.0	3.3	90.9	12.5	12.0	13.6	13.5	12.9	13.5	13.0	13.4	13.1	13.1	4	»	»	
0.3	3.13	66.6	55.3	26.8	60.7	12.5	3.6	3.4	90.6	13.4	12.1	12.9	12.6	13.6	12.8	13.0	12.9	12.9	12.8	3	»	1	
0.9	3.14	65.8	54.4	26.9	60.4	12.7	3.7	3.5	87.6	13.6	12.4	12.8	12.5	13.8	13.1	13.1	12.6	11.3	12.0	2	2	»	
0.2	3.28	67.1	55.5	26.8	60.5	12.7	3.8	3.3	89.3	13.1	12.1	12.9	12.6	13.1	13.4	13.6	13.0	12.1	12.5	1	3	»	
0.8	3.50	68.5	57.0	25.7	61.8	12.5	3.5	3.3	89.3	13.0	11.9	12.4	12.9	12.9	13.5	13.1	13.0	12.5	12.6	3	»	1	
0.8	3.45	63.5	52.4	29.6	58.0	12.4	3.3	3.2	90.5	13.0	12.5	14.0	13.4	12.6	13.0	12.8	13.1	13.0	12.9	4	»	»	
0.0	3.24	64.6	53.4	29.0	58.7	12.3	3.2	3.3	89.6	12.9	12.4	13.6	13.4	13.0	13.5	13.3	13.6	12.6	13.1	4	»	»	
0.5	3.63	65.2	53.8	28.4	59.2	12.4	3.4	3.2	90.7	13.8	12.5	13.2	13.0	12.5	12.2	13.3	12.8	12.8	12.8	3	»	»	
0.1	3.34	64.2	53.0	28.4	59.1	12.5	3.3	3.2	91.2	13.3	12.5	13.7	13.2	12.5	13.2	13.3	13.5	12.8	12.8	3	»	»	
0.3	3.32	63.3	52.4	29.5	58.4	12.1	3.4	3.1	91.0	12.9	12.5	13.9	13.1	12.3	12.3	13.3	13.3	13.1	12.6	4	»	»	
0.7	3.37	64.5	53.0	27.8	59.3	12.9	3.5	3.2	93.3	12.9	12.8	13.8	13.1	12.6	11.8	13.3	13.4	13.8	12.8	4	»	»	

Center	Holdets																Ialt kg F. E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		Udsættene.	Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder ved		kg Vægt ved				
					Galle	Søer					Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning			
Vilhelmsøj	849	19 ⁵ / ₆ 33	Daastruphøj, 25 ⁵ / ₅ 32	70, 17 ⁵ / ₅ 32	2	2	2	2	2	2	2	70	188	20.8	89.8	241.	
do.	857	5 ⁶ / ₆ 33	Eskehøj, 17 ⁹ / ₉ 31	61, 18 ⁷ / ₇ 30	2	4	2	4	2	4	2	57	160	20.8	89.5	220.	
do.	862	26 ⁶ / ₆ 33	do.	64, 1 ⁶ / ₆ 31	2	2	2	2	2	2	2	43	165	20.0	89.8	234.	
do.	871	14 ⁷ / ₇ 33	Daastruphøj, 25 ⁵ / ₅ 32	71, 13 ⁵ / ₅ 32	1	3	1	3	1	3	1	53	188	20.0	91.3	251.	
do.	872	16 ⁷ / ₇ 33	do.	72, 20 ⁷ / ₇ 32	4	2	4	2	4	2	4	51	196	20.3	90.0	260.	
do.	881	2 ⁸ / ₈ 33	Eskehøj, 17 ⁹ / ₉ 31	53, 25 ⁶ / ₆ 30	1	3	1	3	1	3	1	62	148	21.3	90.7	198.	
do.	901	27 ⁸ / ₈ 33	do.	69, 29 ¹² / ₁₂ 30	1	3	1	3	1	3	1	65	179	20.0	91.8	223.	
do.	902	25 ⁹ / ₉ 33	do.	60, 29 ¹² / ₁₂ 30	4	2	4	2	4	2	4	57	183	19.3	92.7	262.	
Ørslev	837	21 ⁴ / ₄ 33	Epp, 22 ¹ / ₁ 32	8, 21 ¹² / ₁₂ 30	1	3	1	3	1	3	1	53	167	21.0	93.3	239.	
do.	856	4 ⁶ / ₆ 33	do.	9, 16 ⁸ / ₈ 31	2	2	2	2	2	2	2	51	161	20.0	91.0	221.	
do.	875	4 ⁸ / ₈ 33	do.	6, 21 ¹² / ₁₂ 30	1	3	1	3	1	3	1	55	179	19.5	89.8	238.	
do.	899	9 ⁹ / ₉ 33	do.	7, 21 ¹² / ₁₂ 30	4	2	4	2	4	2	4	38	178	20.8	91.0	270.	
Ørsted	834	1 ⁴ / ₄ 33	Frimodt, 9 ¹ / ₁ 32	90, 28 ³ / ₃ 31	2	2	2	2	2	2	2	73	195	21.0	90.5	228.	

Saltofte	841	19/4 33	Nr. 5, Abel, 10/5 32	37, 24/2 32	4	2	2	2	2	2	2	2	2	69	207	19.3	90.3	229.
do.	861	9/6 33	Loke (3371)	1, 31/8 29	2	2	2	2	2	2	2	2	2	70	186	20.0	91.0	236.
do.	897	30/8 33	Nr. 5, Abel, 10/5 32	30, 24/2 32	2	2	2	2	2	2	2	2	2	48	172	20.0	91.5	240.
do.	909	2/10 33	do.	38, 19/4 32	2	2	2	2	2	2	2	2	2	71	183	19.8	89.0	224.
do.	910	16/10 33	do.	25, 27/6 31	2	2	2	2	2	2	2	2	2	71	183	22.0	91.0	222.
do.	918	8/10 33	do.	36, 24/2 32	1	3	1	3	1	3	1	3	1	75	208	21.5	93.0	251.
do.	919	7/11 33	do.	1, 31/8 29	2	2	2	2	2	2	2	2	2	63	193	21.5	89.5	241.
do.	920	5/11 33	do.	21, 5/1 31	1	3	1	3	1	3	1	3	1	65	207	20.0	92.9	250.
do.	927	21/11 33	do.	5, 19/2 30	1	3	1	3	1	3	1	3	1	63	194	21.3	91.5	218.
do.	952	21/1 34	Nr. 2, Brangstrup, 25/7 29	34, 19/4 32	2	2	2	2	2	2	2	2	2	72	203	21.0	91.0	225.
Svendshøj	812	26/1 33	Vef, 5/3 31	89, 24/9 30	2	2	1	3	1	3	1	3	1	68	206	20.0	92.3	228.
do.	885	19/7 33	do.	89, 24/9 30	1	3	1	3	1	3	1	3	1	76	190	20.3	91.0	215.
do.	905	5/9 33	do.	93, 2/7 30	2	2	2	2	2	2	2	2	2	84	217	20.8	92.0	259.
Vangegaard	946	25/1 34	Loke III, 21/3 31	69, 5/11 29	3	1	2	4	2	4	2	4	2	54	168	21.5	90.5	218.

Landrace.

I Gennemsnit																					Sortering efter Fedme (Klasse)		
kg Liv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg af		Ved Slagtning		Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af														
									Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type					
		1	2	3																			
8	3.50	65.6	54.1	26.9	60.3	12.8	3.8	3.2	91.4	13.9	11.8	12.4	12.1	12.5	12.1	13.4	12.4	13.3	12.3	2	1	1	
7	3.21	66.4	54.9	25.8	61.3	12.9	3.3	3.4	90.6	13.1	13.0	14.0	13.5	13.3	13.6	13.4	13.5	12.9	13.1	4	»	»	
7	3.36	66.1	54.4	26.3	60.6	13.1	3.4	3.3	93.0	13.9	12.5	13.9	13.5	13.0	12.4	13.1	13.3	13.5	13.0	4	»	»	
3	3.53	65.8	54.0	27.9	59.1	13.0	3.6	3.2	94.5	14.5	12.7	14.3	13.8	12.7	12.0	13.2	13.2	14.2	13.2	3	»	»	
8	3.73	65.5	54.2	27.2	60.2	12.6	3.8	3.0	91.0	13.2	11.8	13.2	12.5	11.5	12.0	13.0	12.5	13.0	12.5	1	2	»	
1	2.86	64.8	53.5	28.5	59.0	12.5	3.3	3.2	92.3	13.8	12.8	14.3	13.5	12.5	12.7	13.0	13.3	13.5	13.0	3	»	»	
3	3.11	66.5	55.1	27.5	60.1	12.4	3.5	3.3	90.8	13.5	12.3	13.5	13.1	13.0	12.9	13.5	13.4	13.1	13.4	3	1	»	
8	3.58	65.0	53.5	29.9	57.7	12.4	3.4	3.1	92.3	13.3	12.5	13.7	13.7	12.3	12.8	13.7	13.0	13.5	13.0	3	»	»	
3	3.31	66.8	55.0	28.4	58.9	12.7	3.4	3.3	92.2	12.3	12.5	14.0	13.7	13.0	12.7	13.2	13.3	13.3	13.2	3	»	»	
5	3.12	67.0	55.8	26.4	61.3	12.3	4.0	3.4	88.5	13.8	11.4	12.1	11.5	13.5	12.8	13.1	12.1	12.3	12.1	»	4	»	
7	3.39	65.8	54.7	26.7	60.9	12.4	3.5	3.2	92.3	13.7	12.7	13.8	13.3	12.7	12.8	13.5	13.5	13.5	13.2	3	»	»	
0	3.86	66.8	55.0	26.6	60.4	13.0	3.7	3.1	91.6	13.1	12.4	13.1	12.6	12.4	13.0	13.3	12.6	13.1	12.9	3	1	»	
7	3.29	64.9	53.1	28.3	58.7	13.0	3.5	3.2	91.5	13.3	12.1	12.8	12.6	12.6	12.1	12.9	12.9	13.0	12.4	3	1	»	

Yorkshirerace.

1	3.23	65.6	54.3	27.3	60.1	12.6	4.0	3.1	90.4	13.5	11.6	11.8	12.0	12.1	12.1	13.3	12.3	12.6	12.3	1 2 1
1	3.33	68.9	57.0	24.3	62.6	13.1	3.8	3.3	89.5	13.9	11.1	12.8	12.3	12.9	12.1	12.6	12.6	12.6	12.5	2 2 »
8	3.36	66.0	54.4	27.9	59.4	12.7	3.6	3.2	91.4	13.8	11.8	13.0	12.6	12.5	13.1	13.4	13.0	13.1	12.9	3 1 »
2	3.23	65.3	53.9	26.7	60.5	12.8	3.5	3.2	90.3	13.3	12.8	13.3	12.9	12.8	13.4	13.1	13.4	12.9	12.9	3 1 »
2	3.22	68.8	55.6	26.6	61.1	12.3	3.9	3.1	88.6	12.5	12.0	12.3	12.3	12.3	12.6	12.9	12.3	12.1	12.1	2 1 1
4	3.52	68.6	57.1	26.2	61.4	12.4	3.5	3.1	89.6	12.6	11.8	13.5	13.1	12.3	12.5	13.1	13.0	12.4	12.6	3 1 »
2	3.55	66.4	54.5	25.8	60.9	13.3	3.9	3.1	89.5	13.1	11.8	12.6	12.3	12.4	12.3	12.8	12.3	12.4	12.1	2 2 »
1	3.44	66.9	55.8	28.0	60.0	12.0	3.4	3.2	91.5	12.3	12.0	13.1	13.0	12.3	12.6	12.4	13.1	13.3	12.5	4 » »
4	3.11	67.3	55.4	26.5	60.5	13.0	3.5	3.2	92.1	12.9	12.3	13.3	12.6	12.5	12.6	12.5	12.9	13.3	12.8	3 1 »
3	3.22	66.8	55.3	26.6	60.7	12.7	3.4	3.3	91.9	14.0	12.0	13.4	12.9	13.0	12.5	12.6	13.3	13.4	13.0	4 » »
2	3.16	66.7	55.2	27.8	59.7	12.5	3.4	3.4	91.5	14.2	12.7	13.5	12.8	13.3	13.2	13.0	13.3	13.2	13.2	3 » »
2	3.04	65.5	54.4	28.0	59.8	12.2	3.4	3.2	92.3	14.5	12.6	14.0	13.4	12.9	13.0	13.0	13.6	13.5	13.4	4 » »
4	3.64	67.6	56.4	26.5	61.3	12.2	3.8	3.2	89.0	13.5	11.5	13.0	12.8	12.9	12.9	12.8	13.0	12.3	12.4	3 1 »
1	3.17	66.5	54.9	26.5	60.6	12.9	3.5	3.2	89.1	13.1	11.3	13.0	12.5	12.8	12.4	12.9	12.8	12.1	12.0	3 1 »

	Antal		Deraf			Alder i Dage ved		kg Vægt ved Forsøgets		Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	kg F.-E. pr. kg Tilvækst
	Galte	Sæer	Udsættede og Døde	Slagtede	Tuberkuløse	Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning			
Gsn. f. Landrace..... (125 Hold)	216	284	34	466	7	67	185	20.6	91.0	231.2	6.0	3.2
— - Yorkshirerace (14 —)	25	31	1	55	1	68	194	20.6	91.2	232.9	5.6	3.3
— - Alle (139 —)	241	315	35	521	8	67	186	20.6	91.0	231.4	6.0	3.2
Gsn. f. Bregentved o. Høng Landr. (237 Hold)	438	510	61	887	18	68	185	20.5	90.6	233.0	6.1	3.3
— - — - — Yorksh. (27 —)	49	59	2	106	2	68	190	20.3	90.7	236.8	5.8	3.3
— - — - — Alle... (264 —)	487	569	63	993	20	68	185	20.4	90.6	233.4	6.1	3.3

I Gennemsnit																		Sortering efter Fedme Klasse			
Vægt i kg af		Ved Slagting			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af													
hele Kroppen	Eksporthæsk	pCt. Svind	pCt. Eksp.hæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type				
65.9	54.4	27.5	59.8	12.7	3.52	3.19	92.0	13.2	12.3	13.3	13.0	12.6	12.5	13.0	13.0	13.3	12.7	362 %78	88 19	16 3	
66.9	55.3	26.6	60.6	12.8	3.61	3.20	90.5	13.4	12.0	13.0	12.7	12.6	12.7	12.9	12.9	12.8	12.6	40 %73	13 24	2 3	
66.0	54.5	27.4	59.9	12.7	3.53	3.19	91.8	13.2	12.2	13.3	12.9	12.6	12.5	13.0	13.0	13.3	12.7	402 %77	101 20	18 3	
65.7	54.2	27.5	59.8	12.7	3.53	3.18	91.7	13.0	12.3	13.2	12.9	12.5	12.3	12.9	12.9	13.2	12.6	678 %76	167 19	42 5	
66.6	55.2	26.6	60.8	12.6	3.67	3.20	89.9	13.4	11.9	12.8	12.6	12.6	12.4	12.9	12.7	12.5	12.3	67 %63	28 27	11 10	
65.8	54.3	27.4	59.9	12.7	3.55	3.18	91.5	13.1	12.2	13.2	12.8	12.5	12.3	12.9	12.9	13.1	12.5	745 %75	195 20	53 5	

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Høng.

Hold
Nr.

803. 1 So død pludselig uden forudgaaende Sygdomstegn. Alder 194 Dage, Vægt 70 kg.
812. 1 So død af Bughindebetændelse, Alder 166 Dage, Vægt 51 kg.
816. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 162 Dage, Vægt 59 kg.
820. 1 Galt udsat som utrivelig. Alder 199 Dage, Vægt 59 kg. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
821. 3 Søer fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
822. 1 Galt død af Bylder. Alder 89 Dage, Vægt 17 kg.
824. 1 So død af Bylder. Alder 102 Dage, Vægt 28 kg.
826. 1 Galt død af Bylder. Alder 101 Dage, Vægt 31 kg.
827. 1 So udsat som utrivelig. Alder 111 Dage, Vægt 19 kg.
829. 1 So udsat som utrivelig. Alder 140 Dage, Vægt 30 kg.
830. 1 So udsat som utrivelig. Alder 174 Dage, Vægt 49 kg.
832. 1 Galt og 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
834. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
835. 1 So udsat som utrivelig. Alder 163 Dage, Vægt 40 kg.
837. 1 So udsat som utrivelig. Alder 137 Dage, Vægt 41 kg.
839. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
842. 1 Galt udsat som utrivelig. Alder 173 Dage, Vægt 40 kg.
845. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
849. 1 So havde ved Slagtningen Brysthindebetændelse. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
853. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 134 Dage, Vægt 40 kg.
854. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose.
857. 2 Søer havde ved Slagtningen Bylder i Hovedet.
860. 1 So havde ved Slagtningen Lungebetændelse (lurmærket).
863. 1 Galt udsat som utrivelig. Alder 132 Dage, Vægt 29 kg.
864. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 136 Dage. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose.
867. 1 So havde ved Slagtningen Brysthindebetændelse.
869. 1 Galt død pludselig uden forudgaaende Sygdomstegn. Alder 109 Dage, Vægt 40 kg.
871. 1 So syg, slagtet til Husholdningen. Alder 154 Dage, Vægt 52 kg.
872. 1 Galt død uden forudgaaende Sygdomstegn. Alder 95 Dage, Vægt 30 kg.
875. 1 Galt udsat som utrivelig. Alder 140 Dage, Vægt 31 kg.
876. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
877. 1 So havde ved Slagtningen Lungenecrose.
881. 1 So udsat som utrivelig. Alder 132 Dage, Vægt 33 kg.

883. 1 Galt og 1 So havde ved Slagtingen Tuberkulose i Hovedet.
884. 1 Galt fik ved Slagtingen Ryglæsket betegnet som tyndt.
1 Galt havde ved Slagtingen Brysthindebetændelse.
888. 1 Galt havde ved Slagtingen Tuberkulose i Krøset.
890. 1 Galt udsat som utrivelig. Alder 127 Dage, Vægt 29 kg.
891. 1 So fik ved Slagtingen Ryglæsket betegnet som tyndt. 1 So
udsat som utrivelig. Alder 116 Dage, Vægt 18 kg.
895. 1 So havde ved Slagtingen Knuderosen (lurmærket).
898. 1 Galt havde ved Slagtingen Brytshindebetændelse.
902. 1 Galt udsat som utrivelig. Alder 148 Dage, Vægt 40 kg.
903. 1 So fik ved Slagtingen Ryglæsket betegnet som tyndt.
905. 1 So havde ved Slagtingen Tuberkulose i Krøset.
906. 1 Galt og 1 So havde ved Slagtingen Tuberkulose i Hovedet.
908. 1 So fik ved Slagtingen Ryglæsket betegnet som tyndt.
912. 2 Søer fik ved Slagtingen Ryglæsket betegnet som tyndt. 1 So
havde ved Slagtingen en Byld i Halsen.
916. 1 So udsat som utrivelig. Alder 175 Dage, Vægt 43 kg. 1 Galt
var ved Slagtingen befængt med Bylder.
917. 1 So død pludselig uden forudgaaende Sygdomstegn. Alder 95
Dage, Vægt 25 kg.
919. 1 So havde ved Slagtingen Lungebetændelse.
920. 1 So fik ved Slagtingen Ryglæsket betegnet som tyndt.
921. 1 Galt havde ved Slagtingen Brysthindebetændelse.
930. 1 Galt udsat som utrivelig. Alder 192 Dage, Vægt 48 kg.
932. 1 Galt fik ved Slagtingen Ryglæsket betegnet som tyndt.
933. 1 Galt udsat som utrivelig. Alder 152 Dage, Vægt 27 kg.
943. 1 So død. Alder 76 Dage, Vægt 14 kg.
944. 1 So død (for stor Lever). Alder 209 Dage, Vægt 85 kg. 1 Galt
havde ved Slagtingen Brysthindebetændelse.
945. 1 Galt utrivelig, død. Alder 78 Dage, Vægt 29 kg.
946. 1 Galt havde ved Slagtingen Brysthindebetændelse.
948. 1 So udsat som utrivelig. Alder 164 Dage, Vægt 51 kg.
949. 1 So udsat som utrivelig. Alder 171 Dage, Vægt 37 kg.
950. 1 Galt utrivelig, død. Alder 104 Dage, Vægt 30 kg.
951. 1 Galt havde ved Slagtingen Split i Ryglæsket.
952. 1 So fik ved Slagtingen Ryglæsket betegnet som tyndt.
957. 1 So fik ved Slagtingen Ryglæsket betegnet som tyndt. 1 So
udsat som utrivelig. Alder 155 Dage, Vægt 32 kg.
961. 1 So havde ved Slagtingen Byld i Halskirtel.
-

Landrace.

Aagerup, Gdr. A. Gabriel Jensen, Vipperød.

- 830, f. $\frac{29}{3}$ 33, *F.* Kajsøn, f. $\frac{25}{4}$ 31, *Ff.* Kaj (3437), *Fm.* Ravnsbjerggaard 19 (13418), *M.* 50, f. $\frac{18}{2}$ 31, *Mf.* Valbjørn (3209), *Mm.* Daastrup 4 (13172).
 887, f. $\frac{9}{3}$ 33, *F.* Aagerup Mariendal, f. $\frac{24}{12}$ 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 2, (12858), *M.* 52, f. $\frac{18}{2}$ 32, *Mf.* Trymer (3469), *Mm.* 50, f. $\frac{18}{2}$ 31.

Allingbjerggaard, Gdr. N. H. Nielsen, Ølstykke.

- 945, f. $\frac{22}{1}$ 34, *F.* Jacob, f. $\frac{29}{6}$ 32, *Ff.* Mads (3629), *Fm.* Nørrebakkegaard 10 (12912), *M.* 40, f. $\frac{10}{3}$ 31, *Mf.* Mariendal Alling, f. $\frac{24}{12}$ 29, *Mm.* 9, f. $\frac{22}{12}$ 29.

Broby, Gdr. J. Chr. Damslund, Sorø.

- 820, f. $\frac{18}{2}$ 33, *F.* Flint (3625), *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 94 (12314), *M.* 45, f. $\frac{26}{2}$ 31, *Mf.* Broby 64 (3489), *Mm.* 31 (13486).
 864, f. $\frac{19}{6}$ 33, *F.* Flint (3625), *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 94 (12314), *M.* 47, f. $\frac{7}{3}$ 31, *Mf.* Broby 64 (3489), *Mm.* 22 (13374).
 865, f. $\frac{5}{7}$ 33, *F.* Flint (3625), *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 94 (12314), *M.* 46, f. $\frac{26}{2}$ 31, *Mf.* Broby 64 (3489), *Mm.* 31 (13486).
 951, f. $\frac{26}{1}$ 34, *F.* Toft, f. $\frac{22}{9}$ 31, *Ff.* 60, Holluf, f. $\frac{27}{8}$ 29, *Fm.* Nytoftegaard 51, f. $\frac{12}{4}$ 29, *M.* 51, f. $\frac{13}{8}$ 32, *Mf.* Flint (3625), *Mm.* 45, f. $\frac{26}{2}$ 31.

Bryderupgaard, Gdr. H. P. Hansen, Helsingør.

- 828, f. $\frac{21}{3}$ 33, *F.* App Brydegaard, f. $\frac{27}{5}$ 32, *Ff.* App (3681), *Fm.* Thorning Vestergaard 137 (13940), *M.* 83, f. $\frac{30}{5}$ 30, *Mf.* Frederik (2857), *Mm.* Høvdingsgaard 80 (13148).
 829, f. $\frac{4}{4}$ 33, *F.* App Bryderup, f. $\frac{27}{5}$ 32, *Ff.* App (3681), *Fm.* Thorning Vestergaard 137 (13940), *M.* 84, f. $\frac{29}{4}$ 32, *Mf.* Øf Bryderup, f. $\frac{3}{1}$ 30, *Mm.* 82 (13854).
 906, f. $\frac{29}{9}$ 33, *F.* App Bryderup, f. $\frac{27}{5}$ 32, *Ff.* App (3681), *Fm.* Thorning Vestergaard 137 (13940), *M.* 84, f. $\frac{29}{4}$ 32, *Mf.* Øf Bryderup, f. $\frac{3}{1}$ 30, *Mm.* 82 (13854).

Bødstrup, Gdr. Fr. Hansen, Slagelse.

- 833, f. $\frac{31}{3}$ 33, *F.* Poul, f. $\frac{20}{5}$ 29, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 62 (12724), *M.* 17, f. $\frac{15}{12}$ 29, *Mf.* 70, f. $\frac{9}{3}$ 29, *Mm.* 15, f. $\frac{11}{3}$ 29.
 880, f. $\frac{12}{8}$ 33, *F.* Edvin, f. $\frac{1}{8}$ 32, *Ff.* Valbjørn (3209), *Fm.* Daastrup 4 (13172), *M.* 19, f. $\frac{7}{4}$ 32, *Mf.* Poul, f. $\frac{20}{5}$ 29, *Mm.* 15, f. $\frac{11}{3}$ 29.
 894, f. $\frac{21}{8}$ 33, *F.* Edvin, f. $\frac{1}{8}$ 32, *Ff.* Valbjørn (3209), *Fm.* Daastrup 4 (13172), *M.* 20, f. $\frac{7}{4}$ 32, *Mf.* Poul, f. $\frac{20}{5}$ 29, *Mm.* 15, f. $\frac{11}{3}$ 29.
 936, f. $\frac{27}{12}$ 33, *F.* Edvin, f. $\frac{1}{8}$ 32, *Ff.* Valbjørn (3209), *Fm.* Daastrup 4 (13172), *M.* 21, f. $\frac{24}{2}$ 32, *Mf.* Poul, f. $\frac{20}{5}$ 29, *Mm.* Nr. 17, f. $\frac{15}{12}$ 29.
 937, f. $\frac{20}{12}$ 33, *F.* Edvin, f. $\frac{1}{8}$ 32, *Ff.* Valbjørn (3209), *Fm.* Daastrup 4 (13172), *M.* 24, f. $\frac{3}{8}$ 32, *Mf.* Poul, f. $\frac{20}{5}$ 29, *Mm.* 17, f. $\frac{15}{12}$ 29.

Clemenshøj, Direktør A. Jensen, Kalundborg.

- 839, f. $\frac{16}{4}$ 33, *F. Verner* (3542), *Ff.* 40, *Stendys Hestehave* (3421), *Fm.* Hestehavegaard 29 (12614), *M.* 27, f. $\frac{28}{12}$ 29, *Mf.* Valdemar (3493), *Mm.* 17, f. $\frac{6}{11}$ 28.
- 866, f. $\frac{20}{6}$ 33, *F. Verner* (3542), *Ff.* 40, *Stendys Hestehave* (3421), *Hestehavegaard* 29 (12614), *M.* 49, f. $\frac{19}{6}$ 31, *Mf.* Blokken (2959), 22 (13142).
- 914, f. $\frac{3}{10}$ 33, *F. Anton*, f. $\frac{7}{7}$ 30, *Ff.* Valdemar (3493), *Fm.* 22 (13142), *M.* 39, f. $\frac{16}{7}$ 31, *Mf.* Blokken (2959), *Mm.* 31, f. $\frac{2}{8}$ 30.
- 915, f. $\frac{19}{10}$ 33, *F. Stendys II*, f. $\frac{9}{9}$ 31, *Ff.* Stendys Clemenshøj, f. $\frac{2}{8}$ 27, *Fm.* 16 (13886), *M.* 55, f. $\frac{6}{12}$ 31, *Mf.* Blokken (2959), *Mm.* 22 (13142).
- 925, f. $\frac{22}{11}$ 33, *F. Aros* (3687), *Ff.* Sten (3313), *Fm.* Hundslev 43 (12486), *M.* 37, f. $\frac{7}{7}$ 30, *Mf.* Valdemar (3493), *Mm.* 22 (13142).

Daastrup, Gdr. J. P. Olsen, Viby.

- 821, f. $\frac{21}{2}$ 33, *F. Edvard*, f. $\frac{4}{2}$ 32, *Ff.* Valbjørn (3209), *Fm.* 4 (13172), *M.* 30, f. $\frac{22}{7}$ 31, *Mf.* Daastrup Slepner (3479), *Mm.* 21, f. $\frac{16}{8}$ 30.
- 895, f. $\frac{24}{8}$ 33, *F. Honum Høve*, f. $\frac{2}{8}$ 30, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Høve 1 (14852), *M.* 23 (14926), *Mf.* Valbjørn (3209), *Mm.* 14 (14192).
- 933, f. $\frac{14}{12}$ 33, *F. Daas Linnerup*, f. $\frac{15}{9}$ 32, *Ff.* Stabil (3567), *Fm.* Linnerup 5 (14034), *M.* 36, f. $\frac{1}{1}$ 33, *Mf.* Kjeld Honum (3603), *Mm.* 11 (14966).

Daastruplund, Gdr. H. T. Olsen, Viby.

- 823, f. $\frac{10}{2}$ 33, *F. Fuks* 23, f. $\frac{28}{8}$ 31, *Ff.* Fuks, f. $\frac{4}{8}$, *Fm.* Daastrup 23, f. $\frac{9}{8}$ 30, *M.* 26, f. $\frac{20}{7}$ 31, *Mf.* Daastrup Slepner (3479), *Mm.* 18 (14610).
- 884, f. $\frac{20}{8}$ 33, *F. Fuks* 23, f. $\frac{28}{8}$ 31, *Ff.* Fuks, f. $\frac{4}{8}$, *Fm.* Daastrup 23, f. $\frac{9}{8}$ 30, *M.* 23, f. $\frac{20}{7}$ 31, *Mf.* Daastrup Slepner (3479), *Mm.* 18 (14610).
- 891, f. $\frac{18}{8}$ 33, *F. Fuks* 23, f. $\frac{28}{8}$ 31, *Ff.* Fuks, f. $\frac{4}{8}$, *Fm.* Daastrup 23, f. $\frac{9}{8}$ 30, *M.* 8 (13288), *Mf.* Frederik (2857), *Mm.* Høvdingsgaard 46 (11578).
- 923, f. $\frac{9}{11}$ 33, *F. Lindberg*, f. $\frac{27}{12}$ 32, *Ff.* Stabil (3567), *Fm.* Linnerup 95 (14012), *M.* 30, f. $\frac{11}{9}$ 32, *Mf.* Valbjørn (3209), *Mm.* 22 (14616).
- 957, f. $\frac{5}{2}$ 34, *F. Lindberg*, f. $\frac{27}{12}$ 32, *Ff.* Stabil (3567), *Fm.* Linnerup 95 (14012), *M.* 24, f. $\frac{20}{7}$ 31, *Mf.* Daastrup Slepner (3479), *Mm.* 18 (14610).

Dalby, Bmd. E. Møldrup, Gørlev.

- 822, f. $\frac{25}{2}$ 33, *F. Hundsødal*, f. $\frac{2}{10}$ 31, *Ff.* Sten 65 (3313), *Fm.* Hundslev 43 (12486), *M.* 27, f. $\frac{2}{2}$ 31, *Mf.* Broby 64 (3489), *Mm.* Broby 34 (14154).
- 863, f. $\frac{7}{8}$ 33, *F. Hundsødal*, f. $\frac{2}{10}$ 31, *Ff.* Sten 65 (3313), *Fm.* Hundslev 43 (12486), *M.* 32, f. $\frac{12}{12}$ 31, *Mf.* Frits Dalby, f. $\frac{20}{5}$ 30, *Mm.* 19, f. $\frac{16}{6}$ 29.
- 921, f. $\frac{8}{10}$ 33, *F. Lindal*, f. $\frac{22}{11}$ 32, *Ff.* Stabil (3567), *Fm.* Linnerup 90 (13228), *M.* 33, f. $\frac{10}{5}$ 32, *Mf.* Frits Dalby, f. $\frac{20}{5}$ 30, *Mm.* 15 (13140).

Elisagaard, Gdr. Bh. Lund Larsen, Roskilde.

- 858, f. $\frac{22}{5}$ 33, *F. Skule*, f. $\frac{23}{11}$ 30, *Fm.* Herman, f. $\frac{14}{12}$ 29, *Fm.* 57 (13938), *M.* 59, f. $\frac{2}{12}$ 29, *Mf.* Volmer (3273), *Mm.* Holmdrup 83 (12940).
- 888, f. $\frac{34}{7}$ 33, *F. Balder*, f. $\frac{25}{7}$ 32, *Ff.* Eff (3305), *Mm.* Høvdingsgaard 111, f. $\frac{18}{11}$ 30, *M.* 80, f. $\frac{10}{1}$ 32, *Mf.* Frits (3333), *Mm.* Maglegaard 2 (12656).
- 889, f. $\frac{29}{7}$ 33, *F. Balder*, f. $\frac{25}{7}$ 32, *Ff.* Eff (3305), *Mm.* Høvdingsgaard 111, f. $\frac{18}{11}$ 30, *M.* 81, f. $\frac{19}{1}$ 32, *Mf.* Valbjørn (3209), *Mm.* Daastrup 11, f. $\frac{5}{6}$ 29.
- 911, f. $\frac{27}{9}$ 33, *F. Juvel*, f. $\frac{21}{5}$ 32, *Ff.* Hurtig (3647), *Fm.* Maglegaard 21 (14632), *M.* 74, f. $\frac{7}{8}$ 31, *Mf.* Herman, f. $\frac{14}{12}$ 29, *Mm.* 62, f. $\frac{14}{12}$ 29.
- 912, f. $\frac{15}{8}$ 33, *F. Rollo*, f. $\frac{12}{8}$ 32, *Ff.* 74, *Viking*, f. $\frac{4}{8}$ 31, *Fm.* Myggegaard 9, f. $\frac{22}{9}$ 31, *M.* 77, f. $\frac{14}{4}$ 32, *Mf.* Ib (3309), *Mm.* Taulegaard 43 (14892).

Elmely, Gdr. J. Mortensen, Gørlev.

- 859, f. $\frac{5}{6}$ 33, *F. Prins*, f. $\frac{14}{6}$ 32, *Ff. Villy*, f. $\frac{30}{12}$ 30, *Fm. Thinghøj* 32, f. $\frac{10}{7}$ 31, *M. 14*, f. $\frac{4}{2}$ 32, *Mf. Valbjørn* (3209), *Mm. Daastruplund* 18, f. $\frac{17}{6}$ 30.

Hagelbjerggaard, Propr. H. P. Simonsen, Ringsted.

- 827, f. $\frac{11}{4}$ 33, *F. Buster*, (3505), *Ff. Ib* (3309), *Fm. Taulegaard* 37 (13358), *M. 64*, f. $\frac{18}{8}$ 30, *Mf. Munkholm*, f. $\frac{4}{8}$ 29, *Mm. 45*, f. $\frac{13}{9}$ 29.
 845, f. $\frac{10}{5}$ 33, *F. Buster* (3505), *Ff. Ib* (3309), *Fm. Taulegaard* 37 (13358), *M. 74*, f. $\frac{18}{5}$ 31, *Mf. Frits* (3333), *Mm. 26* (13330).
 876, f. $\frac{27}{7}$ 33, *F. Morian*, f. $\frac{28}{12}$ 31, *Ff. Tarup*, f. $\frac{2}{6}$ 30, *Fm. Hellebjerggaard* 11, f. $\frac{10}{10}$ 29, *M. 83*, f. $\frac{5}{4}$ 32, *Mf. Elegant*, f. $\frac{29}{8}$ 27, *Mm. 50* (13566).
 882 f. $\frac{15}{8}$ 33, *F. Morian*, f. $\frac{28}{12}$ 31, *Ff. Tarup* f. $\frac{2}{6}$ 30, *Fm. Hellebjerggaard* 11, f. $\frac{10}{10}$ 29, *M. 70*, f. $\frac{26}{2}$ 31, *Mf. Frederik* (2857), *Mm. 56*, f. $\frac{6}{2}$ 30.
 883, f. $\frac{8}{9}$ 33, *F. Morian*, f. $\frac{28}{12}$ 31, *Ff. Tarup*, f. $\frac{2}{6}$ 30, *Fm. Hellebjerggaard* 11, f. $\frac{10}{10}$ 29, *M. 79*, f. $\frac{10}{10}$ 31, *Mf. Buster*, f. $\frac{24}{9}$ 30, *Mm. 54*, f. $\frac{1}{3}$ 30.
 893, f. $\frac{18}{9}$ 33, *F. Morian*, f. $\frac{28}{12}$ 31, *Ff. Tarup*, f. $\frac{2}{6}$ 30, *Fm. Hellebjerggaard* 11, f. $\frac{10}{10}$ 29, *M. 62*, f. $\frac{21}{8}$ 30, *Mf. Munkholm*, f. $\frac{4}{8}$ 29, *Mm. 48*, f. $\frac{21}{9}$ 29.
 961, f. $\frac{17}{2}$ 34, *F. Interessant*, f. $\frac{7}{7}$ 32, *Ff. Flint* (3625), *Fm. Broby* 48, f. $\frac{26}{2}$ 31, *M. 84*, f. $\frac{2}{2}$ 32, *Mf. Herkules* (3221), *Mm. 58*, f. $\frac{17}{7}$ 30.

Hanstedgaard, Gdr. W. Larsen, Slangerup.

- 874, f. $\frac{21}{7}$ 33, *F. Ole*, f. $\frac{21}{12}$ 31, *Ff. Jørgen*, f. $\frac{26}{11}$ 29, *Fm. Kulhus* 3, f. $\frac{22}{5}$ 30, *M. 14*, f. $\frac{21}{12}$ 30, *Mf. Hans* (3461), *Mm. 20* (10960).
 944, f. $\frac{10}{1}$ 34, *F. Record*, f. $\frac{9}{10}$ 32, *Ff. Bjørn*, f. $\frac{18}{8}$ 31, *Fm. Elmely* 10, f. $\frac{24}{12}$ 29, *M. 24*, f. $\frac{6}{1}$ 32, *Mf. Hans* (3461), *Mm. 6*, f. $\frac{17}{8}$ 28.

Hellebjerggaard, Gdr. M. S. Mortensen, Ringsted.

- 803, f. $\frac{31}{12}$ 32, *F. Sten* 23, f. $\frac{19}{12}$ 31, *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Mariendal* 23 (14232), *M. 17*, f. $\frac{21}{9}$ 30, *Mf. Frits* (3333), *Mm. 2* (12804).
 847, f. $\frac{25}{5}$ 33, *F. Smuk* (3473), *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm. Taulegaard* 36 (12316), *M. 15*, f. $\frac{8}{8}$ 30, *Mf. Frits* (3333), *Mm. 1* (13386).
 913, f. $\frac{20}{9}$ 33, *F. Sten* 23, f. $\frac{19}{12}$ 31, *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Mariendal* 23 (14232), *M. 22*, f. $\frac{20}{5}$ 32, *Mf. Buster* (3605), *Mm. Hagelbjerggaard* 74, f. $\frac{18}{5}$ 31.
 924, f. $\frac{15}{11}$ 33, *F. Smuk* (3473), *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm. Taulegaard* 36 (12316), *M. 21*, f. $\frac{14}{5}$ 32, *Mf. Peter*, f. $\frac{14}{12}$ 29, *Mm. 14*, f. $\frac{1}{4}$ 30.
 929, f. $\frac{28}{11}$ 33, *F. Smuk* (3473), *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm. Taulegaard* 36 (12316), *M. 14*, f. $\frac{1}{4}$ 30, *Mf. Frits* (3333), *Mm. 2* (12804).
 930, f. $\frac{10}{12}$ 33, *F. Smuk* (3473), *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm. Taulegaard* (12316), *M. 17* f. $\frac{21}{9}$ 30, *Mf. Frits* (3333), *Mm. 2* (12804).

Høve, Gdr. N. Poulsen, Asnæs.

- 852, f. $\frac{25}{5}$ 33, *F. Jacob*, f. $\frac{21}{6}$ 32, *Ff. Daastrup Ravnsbjerg*, f. $\frac{4}{11}$ 30, *Fm. 4*, f. $\frac{2}{8}$ 30, *M. 5*, f. $\frac{2}{8}$ 31, *Mf. Sten Honum* (3455), *Mm. 1*, f. $\frac{28}{7}$ 29.
 898, f. $\frac{6}{9}$ 33, *F. Skule*, f. $\frac{23}{11}$ 30, *Ff. Herman*, f. $\frac{14}{12}$ 29, *Fm. Elisagaard* 57 (13938), *M. 11*, f. $\frac{14}{10}$ 30, *Mf. Sten Honum*, (3455), *Mm. 3* (14930).
 948, f. $\frac{13}{1}$ 34, *F. Skule*, f. $\frac{23}{11}$ 30, *Ff. Herman*, f. $\frac{14}{12}$ 29, *Fm. Elisagaard* 57 (13938), *M. 6*, f. $\frac{20}{7}$ 30, *Mf. Frederik* (2857), *Mm. Høvdingsgaard* 62, f. $\frac{12}{11}$ 26.

Kildevang, Gdr. P. Rasmussen, Kongstrup, Kalundborg.

- 908, f. $\frac{22}{8}$ 33, *F. Hero*, f. $\frac{2}{4}$ 32, *Ff. Aros* (3687), *Fm. 45*, f. $\frac{19}{6}$ 31, *M. 53*, f. $\frac{7}{6}$ 31, *Mf. Sten* (3313), *Mm. Hundslev* 52 (13684).

- 928, f. $\frac{30}{11}$ 33, *F. Aros* (3687), *Ff. Sten* (3313), *Fm. Hundslev* 43 (12486), *M. 35*, f. $\frac{20}{7}$ 30, *Mf. Valbjørn* (3209), *Mm. 24*, f. $\frac{3}{8}$ 29.
 938, f. $\frac{28}{12}$ 33, *F. Aros* (3687), *Ff. Sten* (3313), *Fm. Hundslev* 43 (12486), *M. 49*, f. $\frac{17}{5}$ 31, *Mf. Odin* (3317), *Mm. Maglegaard* 6 (12658).

Kirkerup, Parcell. H. Chabert, Viksø.

- 824, f. $\frac{12}{2}$ 33, *F. Trolde*, f. $\frac{23}{11}$ 30, *Ff. Herman*, f. $\frac{14}{12}$ 29, *Fm. Elisa-gaard* 57 (13938), *M. 24*, f. $\frac{7}{7}$ 31, *Mf. Pan* (3441), *Mm. 16*, f. $\frac{5}{8}$ 28.
 900, f. $\frac{15}{9}$ 33, *F. Adolph*, f. $\frac{20}{6}$ 32, *Ff. Villy*, f. $\frac{30}{12}$ 30, *Fm. Thinghøj* 33, f. $\frac{21}{6}$ 31, *M. 18*, f. $\frac{17}{11}$ 30, *Mf. Hello*, f. $\frac{18}{12}$ 27, *Mm. 6*, f. $\frac{1}{12}$ 26.
 917, f. $\frac{9}{10}$ 33, *F. Adolph*, f. $\frac{20}{6}$ 32, *Ff. Villy*, f. $\frac{30}{12}$ 30, *Fm. Thinghøj* 33, f. $\frac{21}{6}$ 31, *M. 23*, f. $\frac{7}{7}$ 31, *Mf. Pan* (3441), *Mm. 16*, f. $\frac{5}{8}$ 28.
 949, f. $\frac{20}{1}$ 34, *F. Diamant*, f. $\frac{25}{8}$ 32, *Ff. Hurtig* (3647), *Fm. Maglegaard* 20 (14630), *M. 27*, f. $\frac{14}{2}$ 32, *Mf. Frits* (3333), *Mm. Høvdingsgaard* 93 (14308).
 950, f. $\frac{31}{1}$ 34, *F. Adolph*, f. $\frac{20}{6}$ 32, *Ff. Villy*, f. $\frac{30}{12}$ 30, *Fm. Thinghøj* 33, f. $\frac{21}{6}$ 31, *M. 22* (15128), *Mf. Pan* (3441), *Mm. 15*, f. $\frac{5}{8}$ 28.

Kulhus, Bestyrer H. Hjort Christensen, Værløse.

- 809, f. $\frac{15}{1}$ 33, *F. Jørgen* (3643), *Ff. Frederik* (2857), *Fm. Høvdings-gaard* 64 (12882), *M. 10*, f. $\frac{2}{2}$ 32, *Mf. Kaj*, f. $\frac{14}{12}$ 29, *Mm. 7*, f. $\frac{12}{1}$ 31.
 855, f. $\frac{23}{5}$ 33, *F. Jørgen* (3643), *Ff. Frederik* (2857), *Fm. Høvdings-gaard* 64 (12882), *M. 8*, f. $\frac{1}{8}$ 31, *Mf. Valbjørn* (3209), *Mm. Daa-strup* 4 (13172).

Langstrup, Forp. O. Christensen, Fredensborg.

- 835, f. $\frac{9}{4}$ 33, *F. Eff* (3305), *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm. Taule-gaard* 30 (13452), *M. 61*, f. $\frac{15}{7}$ 31, *Mf. Frits* (3333), *Mm. Høvdings-gaard* 65 (12210).
 836, f. $\frac{8}{4}$ 33, *F. Brillant* (3411), *Ff. Filip* (3249), *Fm. Ll. Køgegaard* 19 (13246), *M. 63*, f. $\frac{25}{4}$ 32, *Mf. Eff* (3305), *Mm. 41*, (13936).
 844, f. $\frac{19}{5}$ 33, *F. Brillant* (3411), *Ff. Filip* (3249), *Fm. Ll. Køgegaard* 19 (13246), *M. 65*, f. $\frac{25}{5}$ 32, *Mf. Eff* (3305), *Mm. 28* (12674).

Laugshøj, Gdr. J. Nybjerg, Nykøbing Sj.

- 815, f. $\frac{30}{1}$ 33, *F. Morten Laugshøj* (3549), *Ff. 105, Filip* (3481), *Fm. Strandby* 91 (13836), *M. 17*, f. $\frac{20}{6}$ 31, *Mf. Thor Lange* (3639), *Mm. 10*, f. $\frac{15}{5}$ 30.
 816, f. $\frac{3}{2}$ 33, *F. Morten Laugshøj* (3549), *Ff. 105, Filip* (3481), *Fm. Strandby* 91 (13836), *M. 19*, f. $\frac{10}{12}$ 31, *Mf. Thor Lange* (3639), *Mm. 10*, f. $\frac{15}{5}$ 30.
 850, f. $\frac{4}{5}$ 33, *F. Morten Laugshøj* (3549), *Ff. 105, Filip* (3481), *Fm. Strandby* 91 (13836), *M. 11*, f. $\frac{4}{8}$ 30, *Mf. Høvdning Laugshøj* (3417), 9, f. $\frac{10}{7}$ 29.
 931, f. $\frac{5}{12}$ 33, *F. Morten Laugshøj* (3549), *Ff. 105, Filip*, (3481), *Fm. Strandby* 91 (13836), *M. 23*, f. $\frac{4}{7}$ 32, *Mf. Thor Lange* (3639), *Mm. 14*, f. $\frac{19}{1}$ 31.

Lumbaas, Gdr. P. Hansen, Nykøbing Sj.

- 840, f. $\frac{5}{5}$ 33, *F. Fremad*, f. $\frac{11}{5}$ 32, *Ff. Simon*, f. $\frac{19}{11}$ 30, *Fm. Høvdings-gaard* 85 (13834), *M. 8*, f. $\frac{8}{11}$ 30, *Mf. Smuk* (3473), *Mm. 4* (14224).
 868, f. $\frac{10}{6}$ 33, *F. Fremad*, f. $\frac{11}{5}$ 32, *Ff. Simon*, f. $\frac{19}{11}$ 30, *Fm. Høvdings-gaard* 85 (13834), *M. 10*, f. $\frac{8}{11}$ 30, *Mf. Smuk* (3473), *Mm. 4* (14224).
 947, f. $\frac{4}{1}$ 34, *F. Fremad*, f. $\frac{11}{5}$ 32, *Ff. Simon*, f. $\frac{19}{11}$ 30, *Fm. Høvdings-gaard* 85 (13834), *M. 7*, f. $\frac{8}{11}$ 30, *Mf. Smuk* (3473), *Mm. 4* (14224).

Maarum Møllegaard, Gdr. Kr. Nielsen, Maarum.

- 926, f. $\frac{18}{11}$ 33, *F. Harald*, f. $\frac{14}{12}$ 32, *Ff. Hurtig* (3647), *Fm. Maglegaard* 6 (12658), *M. 44*, f. $\frac{12}{1}$ 32, *Mf. Dal*, f. $\frac{20}{10}$ 29, *Mm. 40* (14098).

Mindeshoved, Gdr. J. Hansen, Skelskør.

- 817, f. $\frac{24}{2}$ 33, F. Bent, f. $\frac{29}{1}$ 32, Ff. Valbjørn (3209), Fm. Daastrup 16 (14166), M. 66, f. $\frac{28}{3}$ 31, Mf. Ove (3447), Mm. 48, f. $\frac{19}{11}$ 28.
 825, f. $\frac{3}{3}$ 33, F. Bent, f. $\frac{29}{1}$ 32, Ff. Valbjørn (3209), Fm. Daastrup 16 (14166), M. 60, f. $\frac{29}{11}$ 30, Mf. Marsk Stig (3497), Mm. 53, f. $\frac{28}{2}$ 29.
 826, f. $\frac{1}{3}$ 33, F. Bent, f. $\frac{29}{1}$ 32, Ff. Valbjørn (3209), Fm. Daastrup 16 (14166), M. 59, f. $\frac{29}{11}$ 30, Mf. Marsk Stig (3497), Mm. 53, f. $\frac{28}{2}$ 29.
 932, f. $\frac{10}{12}$ 33, F. Torben, f. $\frac{15}{12}$ 32, Ff. Flint (3625), Fm. Broby 44 (14954), M. 71, f. $\frac{29}{1}$ 32, Mf. Ove (3447), Mm. 56 (13624).

Mosebæk, Gdr. L. P. Olsen, Kalundborg.

- 869, f. $\frac{2}{7}$ 33, F. Eskehøj, f. $\frac{17}{4}$ 31, Ff. 20, Strand, f. $\frac{8}{12}$ 28, Fm. Bovense 18 (12854), M. 40, f. $\frac{28}{10}$ 31, Mf. Frederik Mosebæk (3575), Mm. 30, f. $\frac{14}{3}$ 30.
 942, f. $\frac{9}{1}$ 34, F. Bravo, f. $\frac{3}{2}$ 33, Ff. Kjeld Honum (3603), Fm. 39, f. $\frac{3}{3}$ 32, M. 41, f. $\frac{12}{6}$ 32, Mf. Frederik Mosebæk (3575), Mm. 29, f. $\frac{27}{9}$ 29.
 943, f. $\frac{15}{1}$ 34, F. Stout, f. $\frac{8}{12}$ 32, Ff. Strandhøj (3547), Fm. Vilhelmshøj 43, f. $\frac{22}{3}$ 29, M. 42, f. $\frac{3}{2}$ 33, Mf. Kjeld Honum (3603), Mm. 39, f. $\frac{3}{3}$ 32.

Nybygaard, Gdr. Chr. Pedersen, Sandby.

- 831, f. $\frac{17}{3}$ 33, F. Fux (3635), Ff. Jøns (2865), Fm. Daastruplund 14, f. $\frac{16}{8}$ 29, M. 31, f. $\frac{21}{2}$ 31, Mf. Plet (3169), Mm. 18 (13346).
 838, f. $\frac{24}{3}$ 33, F. Clemen, f. $\frac{6}{12}$ 31, Ff. Blokken (2959), Fm. Clemenshøj 22 (13142), M. 22, f. $\frac{14}{6}$ 30, Mf. Taulo, f. $\frac{23}{3}$ 28, Mm. 11, f. $\frac{7}{7}$ 28.
 843, f. $\frac{29}{4}$ 33, F. Clemen, f. $\frac{6}{12}$ 31, Ff. Blokken (2959), Fm. Clemenshøj 22 (13142), M. 35, f. $\frac{2}{2}$ 32, Mf. Fux, f. $\frac{4}{8}$ 30, Mm. 18 (13346).
 870, f. $\frac{31}{5}$ 33, F. Fux (3635), Ff. Jøns (2865), Fm. Daastruplund 14, f. $\frac{16}{8}$ 29, M. 23, f. $\frac{14}{6}$ 30, Mf. Taulo, f. $\frac{23}{3}$ 28, Mm. 11, f. $\frac{7}{7}$ 28.

Ravnsbjerggaard, Gdr., Landbrugscand. G. Petersen, Faarevejle.

- 935, f. $\frac{12}{12}$ 33, F. Eske, f. $\frac{9}{2}$ 33, Ff. Strandhøj (3547), Fm. Vilhelmshøj 49, f. $\frac{18}{12}$ 29, M. 40, f. $\frac{14}{1}$ 33, Mf. Daastrup Ravnsbjerg, f. $\frac{4}{11}$ 30, Mm. 30, f. $\frac{3}{12}$ 30.

Skaaremosegaard, Gdr. L. Christensen, Græsted.

- 848, f. $\frac{14}{5}$ 33, F. Øfding (3095), Ff. Viktor (2953), Fm. Høvdingsgaard 58 (12180), M. 47, f. $\frac{29}{8}$ 30, Mf. 55, Holger, f. $\frac{27}{8}$ 29, Mm. 40 (14234).
 892, f. $\frac{29}{8}$ 33, F. Toft, f. $\frac{25}{4}$ 32, Ff. Eff (3305), Fm. Langstrup 41 (13936), M. 49, f. $\frac{29}{10}$ 31, Mf. Øfding (3095), Mm. 40 (14234).
 896, f. $\frac{29}{8}$ 33, F. Toft, f. $\frac{25}{4}$ 32, Ff. Eff (3305), Fm. Langstrup 41 (13936), M. 50, f. $\frac{29}{10}$ 31, Mf. Øfding (3095), Mm. 40 (14234).

Stenggaard, Forp. N. Olsen, Ølstykke.

- 846, f. $\frac{18}{5}$ 33, F. Skjalden, f. $\frac{23}{6}$ 31, Ff. Daastrup Trymer (3469), Fm. Daastruplund 8 (13288), M. 19, f. $\frac{16}{9}$ 30, Mf. Sten, f. $\frac{10}{10}$ 29, Mm. 10, (12668).
 904, f. $\frac{27}{8}$ 33, F. Skjalden, f. $\frac{23}{6}$ 31, Ff. Daastrup Trymer (3469), Fm. Daastruplund 8, (13288), M. 16, f. $\frac{9}{12}$ 29, Mf. Per (3573), Mm. 9, $\frac{13}{3}$ 27.

Stendyssegaard, Gdr. O. Larsen, Firhøj.

- 853, f. $\frac{10}{6}$ 33, F. Stendys Type, f. $\frac{10}{1}$ 30, Ff. Frederik (2857), Fm. Høvdingsgaard 65 (12210), M. 81 (14216), Mf. Hvid (3223), Mm. 59 (12328).
 854, f. $\frac{10}{6}$ 33, F. Stendys Type, f. $\frac{10}{1}$ 30, Ff. Frederik (2857), Fm. Høvdingsgaard 65 (12210), M. 70 (12866), Mf. Stendys Prima (2925), Mm. 46 (10166).

Taulegaard, Gdr. P. Madsen, Slagelse.

- 842, f. $27/4$ 33, *F.* Toft, f. $22/8$ 31, *Ff.* 60, *Holluf*, f. $27/8$ 29, *Fm.* Nytoftegaard 51, f. $12/4$ 29, *M.* 57, $23/10$ 31, *Mf.* Ib, (3309), *Mm.* 43, f. $28/5$ 30.
 939, f. $2/1$ 34, *F.* Interessant, f. $7/7$ 32, *Ff.* Flint (3625), *Fm.* Broby 48, f. $26/2$ 31, *M.* 53, f. $14/5$ 31, *Mf.* Boy, (3093), *Mm.* 36, (12316).
 940, f. $16/12$ 33, *F.* Interessant, f. $7/7$ 32, *Ff.* Flint (3625), *Fm.* Broby 48, f. $26/2$ 31, *M.* 45, f. $23/5$ 30, *Mf.* Boy (3093), *Mm.* 36, (12316).

Tikøb, Gdr. J. Thomsen, Tikøb.

- 860, f. $30/5$ 33, *F.* Rollo, f. $11/5$ 32, *Ff.* Simon, f. $19/11$ 30, *Fm.* Høvdingsgaard 85 (13834), *M.* 70, f. $2/2$ 31, *Mf.* Frederik Tikøb (3439), *Mm.* 60, (14102).
 878, f. $5/7$ 33, *F.* Rollo, f. $11/5$ 32, *Ff.* Simon, f. $19/11$ 30, *Fm.* Høvdingsgaard 85 (13834), *M.* 67, f. $2/2$ 31, *Mf.* Frederik Tikøb (3439) *Mm.* 60 (14102).
 879, f. $26/7$ 33, *F.* Rollo, f. $11/5$ 32, *Ff.* Simon, f. $19/11$ 30, *Fm.* Høvdingsgaard 85 (13834), *M.* 69, f. $2/2$ 31, *Mf.* Frederik Tikøb (3439), *Mm.* 60 (14102).

Tølløsegaard, Godsejer A. Larsen, Tølløse.

- 832, f. $15/5$ 33, *F.* Tølløse Mariendal, f. $22/8$ 31, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 1 (12908), *M.* 63, f. $11/8$ 31, *Mf.* Odin, f. $27/3$ 30, *Mm.* 32, f. $10/8$ 29.
 851, f. $21/5$ 33, *F.* Tølløse Mariendal, f. $22/8$ 31, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 1 (12908), *M.* 68, f. $5/8$ 31, *Mf.* Odin, f. $27/3$ 30, *Mm.* 41, f. $9/4$ 30.
 867, f. $15/7$ 33, *F.* Tølløse Mariendal, f. $22/8$ 31, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 1 (12908), *M.* 72, f. $9/1$ 32, *Mf.* 8, $21/5$ 30, *Mm.* 44, f. $27/1$ 27.
 873, f. $16/7$ 33, *F.* Tølløse Mariendal, f. $22/8$ 31, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 1 (12908), *M.* 73, f. $9/1$ 32, *Mf.* 8, f. $21/5$ 30, *Mm.* 44, f. $27/1$ 27.
 877, f. $28/7$ 33, *F.* Tølløse Mariendal, f. $22/8$ 31, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 1 (12908), *M.* 71, f. $30/10$ 31, *Mf.* 8, f. $21/5$ 30, *Mm.* 50, f. $9/4$ 30.
 886, f. $15/8$ 33, *F.* Kristian, f. $20/11$ 30, *Ff.* Krone 83 (3265), *Fm.* Linne-rup 65 (10864), *M.* 75, f. $12/8$ 32, *Mf.* Tølløse Mariendal, f. $22/8$ 31, *Mm.* 64, f. $11/8$ 31.
 903, f. $30/8$ 33, *F.* Tølløse Mariendal, f. $22/8$ 31, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 1 (12908), *M.* 59, f. $27/9$ 30, *Mf.* Svend Palle-sen, f. $27/6$ 27, *Mm.* 2, f. $29/4$ 29.
 916, f. $10/10$ 33, *F.* Kristian, f. $20/11$ 30, *Ff.* Krone, 83 (3265), *Fm.* Linne-rup 65 (10864), *M.* 78, f. $12/8$ 32, *Mf.* Tølløse Mariendal, f. $22/8$ 31, *Mm.* 64 (14620).

Vestergaard, Gdr. K. Jensen, Aagerup, Roskilde.

- 890, f. $21/8$ 33, *F.* Diamant, f. $25/8$ 32, *Ff.* Hurtig (3647), *Fm.* Magle-gaard 20 (14630), *M.* 12, f. $18/2$ 31, *Mf.* Valbjørn (3209), *Mm.* Daa-strup 4 (13172).
 907, f. $4/10$ 33, *F.* Diamant, f. $25/8$ 32, *Ff.* Hurtig (3647), *Fm.* Maglegaard 20 (14630), *M.* 16, f. $5/1$ 32, *Mf.* Saxo, f. $27/12$ 30, *Mm.* 11, f. $19/3$ 31.
 922, f. $21/10$ 33, *F.* Diamant, f. $25/8$ 32, *Ff.* Hurtig (3647), *Fm.* Maglegaard 20 (14630), *M.* 15, f. $5/1$ 32, *Mf.* Saxo, f. $27/12$ 30, *Mm.* 11, f. $19/3$ 31.

Vilhelmshøj, Propr. A. Meyer, Eskebjerg.

- 849, f. $19/5$ 33, *F.* Daastruphøj, f. $25/5$ 32, *Ff.* Daastrup Sahl (3269), *Fm.* Daastrup 26, f. $10/8$ 30, *M.* 70, f. $17/5$ 32, *Mf.* Valbjørn (3209), *Mm.* Daastrup 17, f. $6/2$ 30.
 857, f. $5/6$ 33, *F.* Eskehøj, f. $17/9$ 31, *Ff.* 20, Strand (3545), *Fm.* Bovense 18 (12854), *M.* 61, f. $18/7$ 30, *Mf.* Klejs II (2685), *Mm.* Hundslev 43 (12486).

- 862, f. $\frac{26}{6}$ 33, *F.* Eskehøj, f. $\frac{17}{9}$ 31, *Ff.* 20, Strand (3545), *Fm.* Bovense 18 (12854), *M.* 64, f. $\frac{1}{6}$ 31, *Mf.* 40, Stendys Hestehave (3421), *Mm.* Hestehavegaard 29 (12614).
- 871, f. $\frac{14}{7}$ 33, *F.* Daastruphøj, f. $\frac{25}{5}$ 32, *Ff.* Daastrup Sahl (3269), *Fm.* Daastrup 26, f. $\frac{10}{8}$ 30, *M.* 71, f. $\frac{13}{5}$ 32, *Mf.* Kaj (3437), *Mm.* Ravnsbjerggaard 31, f. $\frac{10}{1}$ 31.
- 872, f. $\frac{16}{7}$ 33, *F.* Daastruphøj, f. $\frac{25}{5}$ 32, *Ff.* Daastrup Sahl (3269), *Fm.* Daastrup 26, f. $\frac{10}{8}$ 30, *M.* 72, f. $\frac{20}{7}$ 32, *Mf.* Strandhøj, f. $\frac{29}{3}$ 31, *Mm.* 69, f. $\frac{29}{12}$ 30.
- 881, f. $\frac{2}{8}$ 33, *F.* Eskehøj, f. $\frac{17}{9}$ 31, *Ff.* 20, Strand (3545), *Fm.* Bovense 18 (12854), *M.* 53, f. $\frac{25}{6}$ 30, *Mf.* Vilhelmshøj 277, f. $\frac{1}{7}$ 28, *Mm.* 14, $\frac{11}{2}$ 26.
- 901, f. $\frac{27}{8}$ 33, *F.* Eskehøj, f. $\frac{17}{9}$ 31, *Ff.* 20, Strand (3545), *Fm.* Bovense 18 (12854), *M.* 69, f. $\frac{29}{12}$ 30, *Mf.* Honum Vilhelmshøj, f. $\frac{5}{1}$ 30, *Mm.* 1, f. $\frac{1}{5}$ 25.
- 902, f. $\frac{25}{3}$ 33, *F.* Eskehøj, f. $\frac{17}{9}$ 31, *Ff.* 20, Strand (3545), *Fm.* Bovense 18 (12854), *M.* 60, f. $\frac{29}{12}$ 30, *Mf.* Honum Vilhelmshøj, f. $\frac{5}{1}$ 30, *Mm.* 1, f. $\frac{1}{5}$ 25.

Ørslev, Bmd. V. Nielsen, Slagelse.

- 837, f. $\frac{21}{4}$ 33, *F.* Epp, f. $\frac{22}{1}$ 32, *Ff.* Hurtig (3647), *Fm.* Maglegaard 6 (12658), *M.* 8, f. $\frac{21}{12}$ 30, *Mf.* Ib (3309), *Mm.* 1, f. $\frac{25}{8}$ 28.
- 856, f. $\frac{4}{8}$ 33, *F.* Epp, f. $\frac{22}{1}$ 32, *Ff.* Hurtig (3647), *Fm.* Maglegaard 6 (12658), *M.* 9, f. $\frac{16}{8}$ 31, *Mf.* From, f. $\frac{25}{5}$ 29, *Mm.* 3, f. $\frac{30}{11}$ 29.
- 875, f. $\frac{4}{8}$ 33, *F.* Epp, f. $\frac{22}{1}$ 32, *Ff.* Hurtig (3647), *Fm.* Maglegaard 6 (12658), *M.* 6, f. $\frac{21}{12}$ 30, *Mf.* Ib (3309), *Mm.* 1, f. $\frac{25}{8}$ 28.
- 899, f. $\frac{9}{8}$ 33, *F.* Epp, f. $\frac{22}{1}$ 32, *Ff.* Hurtig (3647), *Fm.* Maglegaard 6 (12658), *M.* 7, f. $\frac{21}{12}$ 30, *Mf.* Ib (3309), *Mm.* 1, f. $\frac{25}{8}$ 28.

Ørsted, Gdr. N. P. Nielsen, Havdrup.

- 834, f. $\frac{1}{4}$ 33, *F.* Frimodt, f. $\frac{9}{1}$ 32, *Ff.* Frederiksen, f. $\frac{4}{8}$ 29, *Fm.* 83, f. $\frac{8}{9}$ 30, *M.* 90, f. $\frac{28}{3}$ 31, *Mf.* Jønsson (3361), *Mm.* 73, f. $\frac{21}{11}$ 28.

Yorkshirerace.

Saltofte, Propr. P. Boserup, Svebølle.

- 841, f. $\frac{19}{4}$ 33, *F.* 5, Abel, f. $\frac{10}{5}$ 32, *Ff.* Aldenham Boy, f. $\frac{14}{5}$ 29, *Fm.* 13, (15264), *M.* 37, f. $\frac{24}{2}$ 32, *Mf.* 1, Bølle, f. $\frac{4}{6}$ 27, *Mm.* 1, f. $\frac{31}{8}$ 29.
- 861, f. $\frac{9}{6}$ 33, *F.* Loke Vanggaard (3371), *Ff.* Loke (2399), *Mm.* Herping 59 (8800), *M.* 1, f. $\frac{31}{8}$ 29, *Mf.* Histon Baron (2793), *Mm.* Brangstrupgaard 52 (11398).
- 897, f. $\frac{30}{9}$ 33, *F.* 5, Aabel, f. $\frac{10}{5}$ 32, *Ff.* Aldenham Boy, f. $\frac{14}{5}$ 29, *Fm.* 13 (15264), *M.* 30, f. $\frac{24}{2}$ 32, *Mf.* 1, Bølle, f. $\frac{4}{6}$ 27, *Mm.* 1, f. $\frac{31}{8}$ 29.
- 909, f. $\frac{2}{10}$ 33, *F.* 5, Abel, f. $\frac{10}{5}$ 32, *Ff.* Aldenham Boy, f. $\frac{14}{5}$ 29, *Fm.* 13 (15264), *M.* 38, f. $\frac{19}{4}$ 32, *Mf.* Aldenham Boy, f. $\frac{14}{5}$ 29, *Mm.* 20, f. $\frac{5}{1}$ 31.
- 910, f. $\frac{18}{10}$ 33, *F.* 5, Abel, f. $\frac{10}{5}$ 32, *Ff.* Aldenham Boy, f. $\frac{14}{5}$ 29, *Fm.* 13, (15264), *M.* 25, f. $\frac{27}{6}$ 31, *Mf.* 1, Bølle, f. $\frac{4}{6}$ 27, *Mm.* 1, f. $\frac{31}{8}$ 29.
- 918, f. $\frac{8}{10}$ 33, *F.* 5, Abel, f. $\frac{10}{5}$ 32, *Ff.* Aldenham Boy, f. $\frac{14}{5}$ 29, *Fm.* 13 (15264), *M.* 36, f. $\frac{24}{2}$ 32, *Mf.* 1, Bølle, f. $\frac{4}{6}$ 27, *Mm.* 1, f. $\frac{31}{8}$ 29.
- 919, f. $\frac{7}{11}$ 33, *F.* 5, Abel, f. $\frac{10}{5}$ 32, *Ff.* Aldenham Boy, f. $\frac{14}{5}$ 29, *Fm.* 13 (15264), *M.* 1, f. $\frac{31}{8}$ 29, *Mf.* Histon Baron (2793), *Mm.* Brangstrupgaard 52 (11398).
- 920, f. $\frac{5}{11}$ 33, *F.* 5, Abel, f. $\frac{10}{5}$ 32, *Ff.* Aldenham Boy, f. $\frac{14}{5}$ 29, *Fm.* 13 (15264), *M.* 21, f. $\frac{5}{1}$ 31, *Mf.* 1, Bølle, f. $\frac{4}{6}$ 27, *Mm.* 1, $\frac{31}{8}$ 29.
- 927, f. $\frac{21}{11}$ 33, *F.* 5, Abel, f. $\frac{10}{5}$ 32, *Ff.* Aldenham Boy, f. $\frac{14}{5}$ 29, *Fm.* 13, (15264), *M.* 5, f. $\frac{19}{2}$ 30, *Mf.* 100, Histon Emperor (3049), *Mm.* Sdr. Esterbølle 99 (12524).

- 952, f. $\frac{21}{1}$ 34, *F.* 2, Brangstrup, f. $\frac{25}{7}$ 29, *Ff.* Histon Baron (2793), *Fm.* Brangstrupgaard 54 (11402), *M.* 34, f. $\frac{19}{4}$ 32, *Mf.* Aldenham Boy, f. $\frac{14}{6}$ 29, *Mm.* 20, f. $\frac{5}{1}$ 31.

Svendsbjerg, Gdr. T. Sams, Hørve.

- 812, f. $\frac{26}{1}$ 33, *F.* Vef, f. $\frac{5}{3}$ 31, *Ff.* Histon Emperor (3099), *Fm.* Sdr. Esterbølle 99 (12524), *M.* 89, f. $\frac{24}{9}$ 30, *Mf.* Try, f. $\frac{17}{9}$ 27, *M.* 85, f. $\frac{23}{1}$ 29.
 885, f. $\frac{19}{7}$ 33, *F.* Vef, f. $\frac{5}{3}$ 31, *Ff.* Histon Emperor (3099), *Fm.* Sdr. Esterbølle 99 (12524), *M.* 89, $\frac{24}{9}$ 30, *Mf.* Try, f. $\frac{17}{9}$ 27, *Mm.* 85, f. $\frac{23}{1}$ 29.
 905, f. $\frac{5}{9}$ 33, *F.* Vef, f. $\frac{5}{3}$ 31, *Ff.* 100, Histon Emperor (3049), *Fm.* Sdr. Esterbølle 99 (12524), *M.* 93, f. $\frac{2}{7}$ 30, *Mf.* Try, f. $\frac{17}{9}$ 27, *Mm.* 76, (12536).

Vangegaard, Gdr. O. Henriksen, Krogstrup.

- 946, f. $\frac{25}{1}$ 34, *F.* Loke III, f. $\frac{21}{3}$ 31, *Ff.* Loke Vangegaard (3371), *Fm.* 62, Peakirk Mary 12 (14572), *M.* 69, f. $\frac{5}{11}$ 29, *Mf.* Loke Vangegaard (3371), *Mm.* 51 (9742).
-

Elsesminde.

Center	Holdets													Tuberkulose	Alder ved		kg Vægt ved		Ialt kg F.-E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Udsættede.	Døde	Slagtede	Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning						
					Galle	Søer													
Aarlundgaard	506	19/5 33	Steffen, 19/6 31	50, 4/12 31	2	2	1	3	»	62	166	20.5	90.3	248.5					
do.	538	10/7 33	do.	49, 4/12 31	1	3	»	4	»	59	175	19.8	89.0	247.4					
do.	539	1/7 33	Klejs Mariendal, 13/8 31	55, 19/7 32	3	1	»	4	»	74	172	20.0	90.0	217.7					
do.	555	28/8 33	Nr. 2, 12/8 32	53, 2/10 32	1	3	»	4	1	65	161	20.0	90.0	215.1					
Agerskov	537	10/7 33	Klaus, 3/1 32	5, 7/10 28	3	1	»	4	»	72	187	20.3	91.8	260.1					
do.	542	21/7 33	do.	13, 20/12 31	2	2	»	4	»	62	182	20.3	89.5	247.7					
Bovense	550	6/8 33	Dal 35, 8/8 31	28, 25/2 32	3	1	1	3	»	73	171	20.2	89.5	234.9					
Danelund	489	26/3 33	Jøns Hegnsgaard (3637)	9, 12/1 32	1	3	»	4	»	59	166	21.8	88.8	220.7					
do.	500	15/4 33	do.	5, 20/7 31	2	2	»	4	»	74	175	20.5	90.5	218.8					
do.	529	27/6 33	do.	6, 20/7 31	2	2	»	4	»	71	167	20.0	90.8	225.2					
do.	569	15/10 33	do.	8, 3/1 32	1	3	»	4	»	61	167	19.5	90.0	240.1					
Doverholm	490	26/3 33	Sejr, 2/3 32	40, 13/9 31	1	3	»	4	»	73	174	20.8	89.5	221.6					
do.	502	26/4 33	do.	41, 13/9 31	»	4	»	4	»	63	171	19.0	89.5	220.9					
do.	503	26/4 33	do.	37, 12/9 31	»	4	1	3	»	70	173	19.0	90.3	238.					
do.	519	9/6 33	do.	38, 12/9 31	3	1	»	4	»	61	168	19.8	88.3	223.					
do.	522	15/6 33	do.	43, 5/5 32	2	2	1	3	»	56	165	18.3	91.2	248.2					
do.	568	18/10 33	do.	39, 12/9 31	2	2	»	4	»	61	164	19.3	89.0	234.6					
do.	578	24/11 33	do.	41, 13/9 31	3	1	»	4	»	61	168	20.0	90.0	221.0					
do.	590	21/12 33	Simon, (3137)	45, 22/11 32	»	4	»	4	»	69	169	21.0	89.8	223.8					
do.	609	26/1 34	Sejr, 2/3 32	42, 19/9 31	2	2	»	4	»	56	154	20.5	90.3	217.2					
Dybdalgaard	482	3/3 33	Gynther 40, 17/11 31	8, 8/8 31	2	2	»	4	»	62	184	20.0	90.0	229.1					
do.	579	23/11 33	do.	6, 3/5 31	2	2	»	4	1	62	184	19.0	88.8	246.4					
Fiskbæk	491	26/3 33	Kjæld, 2/2 32	11, 27/12 31	1	3	»	4	»	80	174	20.5	89.0	212.8					
Hestehavegaard	507	20/5 33	Nr. 55, 28/6 32	51, 10/6 32	2	3	1	3	»	54	158	19.3	89.3	243.6					
do.	530	26/6 33	do.	49, 8/7 30	2	2	»	4	»	72	170	20.3	89.8	227.9					
Holmdrup	487	18/3 33	Filip Holmdrup 100, 19/7 31	96, 18/12 30	1	3	»	4	»	61	172	19.5	89.0	229.8					
do.	513	27/5 33	do.	1, 7/2 32	1	3	»	4	»	67	182	19.8	90.0	240.8					
do.	540	13/7 33	do.	98, 17/2 31	2	2	»	4	»	69	172	20.8	90.3	234.7					
do.	554	22/8 33	do.	99, 17/2 31	3	1	»	4	»	65	169	20.5	89.8	226.9					
do.	598	30/12 33	do.	2, 7/2 32	2	2	1	3	»	62	160	26.2	87.8	217.5					
Hundslev	511	1/6 33	Flint 80, 3/4 32	58 (14450)	1	3	1	3	»	56	167	23.3	89.8	224.1					
do.	512	1/6 33	do.	62, 27/12 31	3	1	»	4	2	56	165	19.0	90.3	228.8					
do.	520	10/6 33	Søren, 20/3 30	68, 30/5 32	2	2	1	3	»	60	170	20.0	89.2	230.4					
do.	553	28/8 33	do.	69, 9/10 32	2	2	»	4	»	59	163	21.5	89.8	226.9					
do.	562	25/9 33	Flint 80, 3/4 32	66, 27/12 31	3	1	»	4	»	58	163	20.0	90.8	240.1					
Højbogaard	510	30/5 33	Gran 55, 2/1 31	62, 11/6 31	»	4	»	4	»	64	164	19.3	90.0	221.0					
do.	517	30/5 33	Morten Finn 60, 25/2 32	59 (14264)	2	2	1	3	»	65	178	20.7	89.8	238.0					
do.	518	31/5 33	Gran 55, 2/1 31	63, 2/12 31	1	3	»	4	»	64	171	21.0	90.5	226.2					

Landrace.

I Gennemsnit																							Sortering efter Fedme Klasse		
kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg af		Ved Slagning		Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af																
									Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfyde	Kroplængde	Type							
		hele Kroppen	Eksportflask	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask												Bugen	1	2	3			
3.7	3.56	65.8	54.3	27.1	60.1	12.8	3.4	3.5	92.8	13.2	12.7	14.0	13.2	13.8	12.2	12.5	13.0	13.7	12.8	3	»	»			
5.0	3.57	65.8	54.1	26.1	60.8	13.1	3.3	3.4	91.0	12.6	12.5	14.4	13.8	13.3	12.9	12.8	13.0	13.1	13.0	4	»	»			
7.1	3.11	65.6	54.4	27.1	60.4	12.5	3.5	3.2	91.4	13.3	12.4	14.1	13.4	12.5	12.0	12.9	13.0	13.3	12.8	4	»	»			
7.3	3.07	65.5	53.6	27.2	59.6	13.2	3.2	3.2	93.9	12.8	12.8	13.6	13.4	12.9	12.8	13.0	13.6	14.0	13.1	4	»	»			
6.2	3.64	67.9	56.5	26.0	61.6	12.4	4.1	3.5	89.9	13.4	12.5	11.8	12.3	13.6	12.6	13.1	11.8	12.8	12.3	1	1	2			
5.8	3.58	65.9	54.3	26.4	60.6	13.0	3.8	3.3	89.6	13.3	12.3	12.8	12.9	13.0	13.0	13.1	12.9	12.6	12.8	2	2	»			
7.1	3.89	64.2	53.0	28.3	59.2	12.5	3.6	3.1	93.0	13.2	12.7	13.5	13.7	12.0	11.8	12.8	13.2	13.8	12.3	2	1	»			
3.3	3.29	65.9	54.4	25.8	61.3	12.9	3.5	3.4	89.1	13.0	12.3	14.0	12.9	13.6	12.8	12.9	13.0	12.4	12.5	4	»	»			
3.9	3.13	65.4	54.1	27.8	59.8	12.4	3.7	3.0	90.1	13.1	12.3	13.0	12.9	11.9	12.3	12.9	12.9	12.8	12.3	3	1	»			
7.4	3.18	64.0	53.4	29.5	58.8	11.7	3.8	3.4	90.1	14.0	12.3	12.8	12.8	13.4	12.8	13.5	12.8	12.9	12.9	3	1	»			
3.7	3.41	65.9	54.6	26.8	60.7	12.5	3.6	3.4	89.5	12.6	12.5	12.8	12.8	13.5	13.1	13.1	13.1	12.6	12.6	2	2	»			
3.8	3.22	65.6	53.8	26.7	60.1	13.2	3.5	3.3	91.9	12.6	12.8	13.9	13.6	13.1	13.1	12.4	13.5	13.3	12.9	4	»	»			
3.5	3.13	65.3	54.0	27.1	60.3	12.6	3.4	3.3	91.1	12.9	12.9	14.1	13.5	12.9	13.0	13.0	13.3	13.1	13.0	4	»	»			
3.9	3.34	65.2	53.7	27.9	59.4	12.7	3.3	3.3	93.0	13.2	12.5	12.8	12.3	13.2	13.3	12.3	13.2	13.8	13.0	2	1	»			
3.4	3.26	64.1	52.6	27.3	59.6	13.1	3.5	3.2	92.1	13.9	12.5	13.9	13.3	12.6	12.4	13.1	12.8	13.5	12.9	4	»	»			
3.7	3.41	64.7	53.0	29.1	58.1	2.8	3.5	3.0	93.7	12.5	12.0	13.0	12.5	12.0	11.7	11.5	12.7	14.0	11.8	3	»	»			
3.8	3.36	66.0	54.5	25.8	61.2	13.0	3.6	3.2	91.4	13.5	12.9	13.1	12.4	12.5	12.9	13.6	12.9	13.1	13.0	3	1	»			
3.5	3.16	64.4	52.9	28.5	58.8	12.7	3.3	3.1	91.4	13.0	12.4	13.5	13.1	12.1	12.3	13.1	12.8	13.1	12.5	4	»	»			
3.9	3.26	63.9	52.6	28.8	58.6	12.6	3.9	3.3	90.4	12.4	12.0	12.4	12.3	13.1	12.4	13.0	12.4	12.8	12.6	1	3	»			
7.1	3.11	66.1	54.1	26.7	60.0	13.3	3.6	3.3	90.9	12.3	12.3	13.3	12.8	13.1	12.5	12.8	12.6	12.9	12.6	3	1	»			
5.7	3.27	63.9	53.5	29.0	59.4	11.6	3.5	3.4	91.3	12.1	12.5	13.3	12.6	13.5	12.3	12.3	12.6	13.3	12.6	3	1	»			
5.7	3.53	64.5	52.5	27.3	59.2	13.5	3.6	3.2	91.1	12.6	12.1	13.1	12.8	12.6	11.8	12.6	12.6	13.0	12.3	4	»	»			
7.3	3.11	65.6	54.6	26.3	61.4	12.3	3.4	3.5	91.0	12.9	12.6	13.8	13.3	13.9	13.9	12.9	13.5	13.3	13.4	4	»	»			
6.7	3.48	64.2	53.0	28.2	59.8	12.5	3.3	3.1	92.2	12.3	12.8	13.5	13.0	12.5	13.0	12.5	13.2	13.5	13.0	3	»	»			
7.1	3.28	66.5	55.5	25.9	61.8	12.3	3.4	3.3	92.3	12.9	12.3	14.0	13.8	13.1	13.1	13.3	13.1	13.5	13.1	4	»	»			
6.3	3.31	64.5	53.9	27.5	60.5	12.0	3.4	3.3	91.6	12.4	12.5	13.9	13.1	13.1	13.3	12.1	13.0	13.1	12.8	4	»	»			
6.1	3.43	65.0	54.0	27.8	60.0	12.2	3.1	3.3	91.4	12.1	12.9	13.5	13.3	13.1	13.1	11.6	13.4	13.1	12.4	4	»	»			
6.7	3.38	67.6	56.0	25.1	62.0	12.9	3.7	3.3	91.4	12.8	12.5	13.3	12.8	13.0	12.6	13.0	12.8	13.3	12.8	3	1	»			
6.7	3.28	66.0	55.3	26.5	61.6	11.9	3.6	3.4	90.0	13.6	12.4	13.4	13.0	13.5	12.8	12.8	13.0	12.8	2.8	4	»	»			
6.3	3.52	61.7	50.5	29.8	57.5	12.7	3.4	3.2	92.3	12.5	12.5	14.0	13.3	12.5	12.3	12.8	12.8	13.3	12.8	3	»	»			
6.0	3.37	64.5	53.3	28.2	59.4	12.4	3.3	3.1	92.3	12.8	12.8	14.2	13.5	12.5	13.7	12.7	13.2	13.5	13.0	3	»	»			
6.5	3.22	65.0	53.8	28.0	59.6	12.4	3.1	3.2	95.4	12.8	12.9	13.8	13.4	13.0	13.5	13.1	13.4	14.4	13.4	4	»	»			
6.3	3.33	64.3	53.5	27.9	60.0	12.1	3.3	3.3	91.8	12.5	12.8	13.7	13.0	12.8	13.5	12.5	13.0	13.3	13.0	3	»	»			
6.6	3.32	66.1	54.8	26.3	61.0	12.7	3.5	3.4	91.3	13.1	12.4	13.3	12.8	13.4	13.0	12.6	12.9	13.1	12.8	3	1	»			
6.7	3.39	65.9	54.1	27.4	59.6	13.0	3.1	3.3	94.1	13.3	12.6	13.6	13.1	13.1	12.6	12.8	13.3	14.0	13.0	4	»	»			
7.1	3.12	65.6	54.0	27.1	60.0	12.9	3.3	3.2	91.9	12.1	12.8	13.4	12.6	12.5	12.9	12.8	13.1	13.4	12.9	4	»	»			
6.1	3.44	64.3	53.0	28.4	59.0	12.6	3.4	3.3	92.2	12.7	12.5	13.7	13.2	13.3	12.2	13.0	13.0	13.3	13.0	3	»	»			
6.5	3.25	65.8	54.1	27.3	59.8	12.9	3.3	3.3	92.0	13.1	12.8	14.4	13.6	13.1	13.1	13.1	13.3	13.3	13.3	4	»	»			

Center	Holdets													Slagtede	Tuberkulose	Alder ved		kg Vægt ved		Ialt kg F.E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		Udsættede.	Døde	Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning								
					Galte	Saer														
Højrup.....	596	2 ¹ / ₁ 34	Granit, 27 ¹⁰ / ₁₀ 32	1, 23 ⁸ / ₈ 32	2	2	1	3	3	64	176	19.0	90.5	234.4						
do.	601	10 ¹ / ₁ 34	Filip 90, 19 ⁷ / ₇ 31	96, 5 ¹⁰ / ₁₀ 31	2	2	1	3	3	70	170	19.8	89.0	230.4						
Jestrup	492	2 ⁴ / ₄ 33	Valdemar, 15 ⁶ / ₆ 31	32, 28 ¹⁰ / ₁₀ 31	2	2	3	4	3	66	171	19.3	88.8	228.2						
do.	567	8 ¹¹ / ₁₁ 33	do.	33, 14 ¹² / ₁₂ 32	1	3	1	3	3	58	159	19.8	89.0	225.6						
Kædeby.....	509	31 ⁵ / ₅ 33	Hektor 5, 2 ⁵ / ₅ 31	14, 21 ⁷ / ₇ 31	3	4	3	4	1	56	159	19.3	88.5	216.1						
Liliehøj.....	521	6 ⁶ / ₆ 33	Morten 10, 2 ¹¹ / ₁₁ 29	14, 27 ⁶ / ₆ 30	3	1	1	3	3	78	199	23.0	88.3	252.1						
Lundgaardsmark.	581	26 ¹¹ / ₁₁ 33	Bertel, 15 ⁹ / ₉ 32	16, 17 ¹⁰ / ₁₀ 30	1	3	3	4	3	73	181	19.0	90.0	228.2						
Nytoftegaard ...	526	18 ⁶ / ₆ 33	Taul 90, 8 ¹⁰ / ₁₀ 31	66, 23 ¹⁰ / ₁₀ 29	1	3	3	4	3	54	160	20.5	89.8	225.6						
do.	533	28 ⁶ / ₆ 33	do.	43 (12880)	3	1	3	4	3	64	168	21.0	89.5	228.0						
do.	534	28 ⁶ / ₆ 33	do.	63, 10 ¹⁰ / ₁₀ 30	1	3	3	4	1	64	168	20.5	90.8	232.4						
do.	545	24 ⁸ / ₈ 33	do.	67, 12 ² / ₂ 31	2	2	3	4	3	57	172	21.3	91.0	246.8						
Nørborg	498	12 ⁴ / ₄ 33	John, 29 ⁹ / ₉ 30	31, 25 ⁶ / ₆ 30	3	4	3	4	3	57	161	21.3	91.3	229.7						
do.	586	11 ¹² / ₁₂ 33	Nr. 16, 5 ¹¹ / ₁₁ 32	34, 11 ¹ / ₁ 33	4	3	3	4	3	65	173	20.3	90.3	229.1						
do.	597	23 ¹² / ₁₂ 33	Mester Sejrup (3323)	35, 31 ¹² / ₁₂ 32	2	2	1	3	2	69	179	24.0	89.5	233.2						
Rødning	528	24 ⁶ / ₆ 33	Jarl, 30 ⁵ / ₅ 32	4, 11 ¹ / ₁ 30	2	2	3	4	3	61	163	22.3	91.8	229.4						
do.	599	11 ¹ / ₁ 34	Funkis, 29 ⁷ / ₇ 32	6, 22 ⁷ / ₇ 30	1	3	3	4	3	57	167	19.0	90.0	225.9						
Røde Kro.....	580	21 ¹¹ / ₁₁ 33	Birk Stendys, 11 ¹ / ₁ 30	4 (14330)	2	2	3	4	3	71	169	20.0	89.8	221.9						
Skalbjerger	481	3 ³ / ₃ 33	Holger Engholm 5, 10 ¹⁰ / ₁₀ 30	7, 3 ⁵ / ₅ 29	1	3	3	4	3	68	196	20.8	90.0	248.0						
do.	505	27 ⁴ / ₄ 33	Sten Lindegaard, 18 ⁸ / ₈ 31	26, 9 ¹⁰ / ₁₀ 31	3	4	3	4	3	58	167	19.3	89.5	232.5						
do.	536	8 ⁷ / ₇ 33	Holger Engholm 5, 10 ¹⁰ / ₁₀ 30	22, 5 ⁸ / ₈ 31	2	2	1	3	3	67	188	19.5	91.0	252.4						
do.	552	22 ⁸ / ₈ 33	do.	11, 1 ⁴ / ₄ 30	4	3	3	4	3	60	181	20.0	90.0	259.7						
do.	589	15 ¹² / ₁₂ 33	Sten Lindegaard, 18 ⁸ / ₈ 31	4, 3 ⁵ / ₅ 29	2	2	1	3	3	75	189	18.7	91.2	261.7						
do.	608	8 ² / ₂ 34	Rollo, 18 ⁸ / ₈ 31	32, 12 ⁷ / ₇ 32	2	2	3	4	3	57	165	19.5	89.3	226.0						
Stenderup	501	13 ⁵ / ₅ 33	Jarl, 30 ⁵ / ₅ 32	8, 16 ⁴ / ₄ 31	2	2	3	4	3	67	165	20.0	89.3	213.9						
do.	558	29 ⁸ / ₈ 33	Granlin, 7 ¹¹ / ₁₁ 32	6 (13996)	1	3	3	4	3	66	169	21.8	90.8	232.6						
do.	563	17 ⁹ / ₉ 33	Julle, 12 ⁸ / ₈ 32	11, 21 ⁹ / ₉ 32	1	3	3	4	3	66	169	19.8	91.0	234.0						
do.	564	15 ⁹ / ₉ 33	do.	12, 21 ⁹ / ₉ 32	3	4	3	4	1	63	168	21.0	90.0	227.2						
Strandby	524	12 ⁶ / ₆ 33	Aage, 31 ¹² / ₁₂ 30	92, 20 ¹¹ / ₁₁ 29	2	2	3	4	3	65	186	19.8	91.8	250.1						
do.	525	12 ⁶ / ₆ 33	do.	7, 28 ⁶ / ₆ 32	1	3	1	3	3	72	189	19.5	91.5	233.3						
do.	549	3 ⁸ / ₈ 33	do.	2, 5 ¹² / ₁₂ 31	4	3	1	3	3	69	174	19.7	91.2	239.5						
Tarup Søndergd..	472	23 ¹ / ₁ 33	Thor Lange (3639)	57, (12840)	2	2	3	4	3	58	193	20.0	91.8	268.6						
do.	551	26 ⁸ / ₈ 33	Ef Grangaard (3401)....	87, 10 ⁷ / ₇ 30	2	2	3	4	3	60	161	19.3	89.5	229.6						
do.	565	28 ⁹ / ₉ 33	do.	94, 11 ¹¹ / ₁₁ 32	3	1	1	3	3	69	165	18.5	90.7	240.3						
do.	602	12 ¹ / ₁ 34	Granit, 27 ¹⁰ / ₁₀ 32	78, 11 ¹ / ₁ 30	2	2	3	4	3	68	171	20.8	91.3	233.6						
do.	603	14 ¹ / ₁ 34	do.	93, 20 ⁷ / ₇ 32	2	2	1	3	3	61	169	19.7	90.3	253.8						

Landrace.

I Gennemsnit																				Sortering efter Fedtne Klasse		
kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Lgd. af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af												
		hele Kroppen	Eksportflæsk	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	1	2	3
5.4	3.28	64.0	52.7	29.3	58.2	12.5	3.2	3.3	93.8	12.5	12.3	14.0	13.3	13.2	12.5	12.8	13.3	14.0	13.0	3	»	»
5.9	3.33	65.7	53.8	26.2	60.5	13.3	3.3	3.3	91.7	12.7	13.0	14.0	13.3	13.0	13.0	12.7	13.2	13.2	13.0	3	»	»
5.6	3.28	64.8	53.4	27.0	60.1	12.9	3.8	3.3	90.3	12.4	12.3	12.5	12.4	12.6	13.6	13.3	12.5	12.8	12.8	2	1	»
5.9	3.26	64.5	53.3	27.5	59.9	12.6	3.5	3.2	90.0	12.5	12.5	12.8	12.8	12.5	13.3	12.7	12.8	12.7	12.7	3	»	»
5.7	3.12	63.1	51.9	28.7	58.6	12.7	3.3	3.1	91.4	12.9	12.4	13.6	13.4	12.4	13.3	13.1	13.6	13.1	13.0	4	»	»
5.4	3.86	64.2	52.5	27.4	59.4	13.2	3.5	3.4	91.3	13.3	12.5	13.7	13.2	13.3	12.2	13.2	13.0	13.2	12.8	3	»	»
5.6	3.21	64.4	52.9	28.5	58.8	12.7	3.7	3.3	89.0	12.9	12.0	13.0	13.0	13.0	13.0	12.9	12.8	12.3	12.4	3	»	1
5.5	3.26	64.5	53.0	28.1	59.1	12.8	3.3	3.4	94.8	13.4	12.3	13.9	13.4	13.6	12.6	12.3	13.3	14.4	13.1	4	»	»
5.6	3.33	63.9	52.9	28.6	59.1	12.3	3.7	3.3	92.4	13.8	12.8	13.4	13.1	13.0	12.5	13.1	12.8	13.6	13.0	3	»	1
5.8	3.31	66.0	54.9	27.3	60.5	12.2	3.7	3.3	94.3	13.6	12.0	13.3	13.5	13.0	12.1	13.4	12.8	14.1	13.0	3	1	»
5.1	3.54	64.0	52.4	29.7	57.6	12.7	3.4	3.4	93.3	13.5	13.0	13.9	13.6	13.3	12.6	12.9	13.0	13.8	13.1	3	1	»
5.7	3.28	66.4	54.8	27.3	60.0	12.7	3.6	3.4	90.3	12.6	12.5	13.8	12.9	13.6	13.5	13.1	12.9	12.8	13.0	4	»	»
5.5	3.27	65.0	53.1	28.0	58.9	13.1	3.6	3.2	88.8	12.3	12.0	13.0	12.9	12.6	12.4	12.9	12.5	12.3	12.3	3	1	»
5.0	3.56	62.8	51.2	29.8	57.2	13.0	3.4	3.1	92.2	12.5	12.5	14.0	13.5	12.5	12.0	13.0	12.8	13.5	12.8	3	»	»
5.8	3.30	65.8	55.1	28.3	60.1	11.6	3.5	3.1	94.3	13.4	12.8	13.4	13.3	12.5	12.8	12.4	12.8	14.0	13.0	3	1	»
5.5	3.18	63.3	51.9	29.7	57.6	12.7	3.5	3.2	92.9	12.5	12.8	13.6	13.5	12.8	12.6	12.5	12.9	13.6	12.8	3	1	»
7.1	3.18	65.0	53.1	27.6	59.2	13.2	3.8	3.4	89.5	13.1	12.1	12.9	12.6	13.5	12.9	12.8	12.3	12.4	12.5	3	1	»
5.4	3.58	65.3	53.3	27.5	59.2	13.3	3.2	3.3	91.3	13.3	12.3	14.3	13.9	13.1	12.4	12.5	13.4	13.0	12.8	4	»	»
5.4	3.31	65.5	54.5	26.8	60.9	12.3	3.4	3.5	93.1	13.0	12.6	14.0	13.3	14.1	13.1	12.8	13.4	13.8	13.5	4	»	»
5.9	3.53	65.8	54.5	27.7	59.9	12.4	3.5	3.2	93.0	12.8	12.2	13.2	13.0	12.7	12.3	12.8	13.2	13.7	12.8	2	1	»
5.8	3.70	65.3	54.0	27.5	60.0	12.5	3.7	3.3	90.8	13.1	12.0	13.0	12.6	12.6	12.1	12.6	12.5	13.0	12.4	2	2	»
5.4	3.61	65.2	53.7	28.5	58.9	12.6	3.4	3.3	92.2	12.5	12.2	13.3	12.7	13.2	12.2	12.3	12.8	13.3	12.5	2	1	»
5.5	3.24	64.1	52.8	28.2	59.1	12.7	3.2	3.4	93.4	13.1	12.8	13.3	13.8	13.4	13.1	12.9	13.5	13.9	13.4	4	»	»
7.1	3.09	64.6	53.3	27.6	59.7	12.7	3.2	3.1	94.5	12.8	12.4	13.8	13.4	12.1	12.4	12.8	13.3	14.3	12.8	4	»	»
5.7	3.37	65.6	54.1	27.7	59.6	12.7	3.5	3.4	91.4	13.0	12.4	13.5	12.6	13.5	13.4	13.1	13.1	13.3	13.0	3	1	»
5.9	3.28	65.6	54.4	27.9	59.8	12.3	3.2	3.3	92.8	12.6	13.1	14.0	13.8	13.1	12.8	13.3	13.5	13.5	13.4	4	»	»
5.6	3.29	65.4	54.0	27.4	60.0	12.6	3.3	3.4	96.1	12.8	13.4	13.6	13.8	13.6	12.6	12.8	13.4	14.8	13.4	4	»	»
5.0	3.47	66.8	55.3	27.2	60.2	12.6	3.7	3.2	92.5	13.3	12.3	12.9	12.8	12.4	12.6	12.9	12.5	13.6	12.8	3	1	»
5.2	3.24	65.5	53.8	28.4	58.8	12.8	3.3	3.2	93.3	13.7	12.8	14.3	13.5	12.8	12.8	12.7	13.5	13.7	3.2	3	»	»
5.8	3.35	66.7	55.3	26.9	60.7	12.4	3.5	3.2	90.5	13.7	12.3	13.8	13.0	12.5	12.8	13.2	13.0	13.0	12.8	3	»	»
5.3	3.74	64.9	53.0	29.3	57.8	12.9	3.2	3.4	91.1	12.9	12.1	13.5	13.4	13.5	12.0	12.6	12.8	13.0	12.5	4	»	»
7.0	3.27	65.9	54.5	26.4	60.9	12.7	3.8	3.4	89.1	13.5	11.9	13.0	12.3	13.3	13.4	13.1	12.8	12.5	12.6	3	1	»
7.5	3.33	64.0	52.8	29.4	58.8	12.3	3.3	3.3	91.0	14.0	12.7	13.8	13.2	13.2	12.8	13.2	13.2	13.2	13.2	3	»	»
5.8	3.31	65.8	54.5	27.4	60.1	12.5	3.7	3.4	88.2	12.7	12.8	13.0	12.8	13.5	13.3	12.8	12.7	11.8	12.5	1	2	»
5.5	3.59	64.5	52.2	28.6	57.7	13.7	3.5	3.2	93.0	13.0	12.2	13.0	12.7	12.7	11.2	13.0	12.5	13.7	12.2	3	»	»

Center	Holdets						Udsættelse	Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder				kg Vægt ved	Ialt kg F.-E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal						Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning		
					Galte	Sær										
Ørsted Lindegd..	527	22/6 33	Sten Lindegaard, 18/3 31.	9, 27/10 31	2	2	»	4	2	70	179	19.8	90.3	244.5		
do.	535	8/7 33	do.	3, 10/10 30	2	2	»	4	»	61	184	20.3	89.8	254.0		
do.	587	18/12 33	do.	9, 27/10 31	2	2	»	4	2	60	172	20.5	90.5	237.7		
do.	588	18/12 33	do.	11, 27/10 31	2	2	»	4	»	60	168	19.5	89.0	226.		
do.	615	11/3 34	Daldys 15, 3/5 31	12, 21/4 32	2	2	»	4	»	60	166	20.5	90.8	223.		
Østrup Møllegd.	541	18/7 33	Erik 25, 18/6 31	19, 28/12 31	1	3	»	4	»	73	174	19.0	90.3	232.8		
do.	600	9/1 34	do.	18, 12/1 31	2	2	»	4	»	71	175	20.0	90.0	228.4		

1933—3

Anhof	475	18/1	33	410, 7/11 31	253, 23/1	32	3	1	»	4	»	70	201	19.8	88.0	253.
do.	496	4/4	33	King David II, 25/12 30	245, 6/5	31	1	3	1	2	»	58	167	18.8	88.7	234.9
do.	497	1/4	33	do.	247, 6/5	31	3	1	»	4	»	67	179	19.8	88.0	237.0
do.	523	14/6	33	400, 6/5 31	248, 2/12	31	2	2	»	4	»	70	178	19.8	89.0	235.
do.	531	28/6	33	420, 12/7 32	254, 10/7	32	2	2	»	4	»	77	185	20.0	88.0	232.
do.	532	30/6	33	do.	256, 10/7	32	2	2	»	4	»	75	187	19.3	89.8	246.
do.	573	11/11	33	do.	259, 30/12	32	1	3	»	4	»	67	172	19.5	88.5	225.
do.	585	11/12	33	do.	248, 2/13	31	2	2	»	4	»	72	180	20.5	89.3	240.1
do.	592	31/12	33	400, 6/5 31	254, 10/7	32	2	2	»	4	»	73	176	20.3	88.5	220.
do.	593	30/12	33	420, 12/7 32	255, 10/7	32	2	2	»	4	»	67	196	19.0	89.5	262.
do.	594	31/12	33	do.	256, 10/7	32	2	2	»	4	»	66	174	19.3	88.0	223.
do.	604	17/1	34	400, 6/5 31	252, 23/1	32	2	2	»	4	»	77	189	20.8	90.8	242.
do.	605	18/1	34	do.	249, 1/2	32	2	2	»	4	»	74	177	19.0	89.5	222.
Bellinge	480	25/2	33	Sejr Bellinge, 4/11 31	76, 16/12	31	2	2	1	3	»	60	188	18.7	88.2	256.
do.	483	5/3	33	King Bellinge (3535)	61, 23/11	29	2	2	»	4	»	60	185	20.0	88.5	235.
do.	485	21/3	33	Talge Bellinge, 9/2 32	67, 30/6	31	2	2	»	4	»	58	169	19.5	89.8	217.
do.	486	21/3	33	Sejr Bellinge, 4/11 31	68, 30/6	31	1	3	»	4	»	71	178	20.8	88.8	232.
do.	557	28/3	33	do.	69, 30/6	31	1	3	»	4	»	65	166	21.0	88.5	225.
do.	570	22/10	33	do.	68, 30/6	31	2	2	»	4	»	66	171	20.8	88.3	224.
do.	571	22/10	33	do.	77, 3/9	32	1	3	»	4	»	66	171	20.3	89.3	231.7
do.	577	19/11	33	do.	73, 22/1	32	1	3	»	4	»	73	181	20.5	88.3	235.6
Bjernermark	484	12/3	33	Huck 10, 25/2 32	11, 25/10	30	1	3	»	4	»	73	209	20.8	88.8	245.7
do.	543	24/7	33	do.	13, 6/3	32	1	3	»	4	»	72	182	20.8	89.5	219.3
Gaasbjerg	504	28/4	33	Flot (3531)	51, 20/7	30	1	3	»	4	»	68	173	19.3	87.3	218.4
do.	556	26/8	33	Frode, 12/7 32	56, 14/8	32	2	2	»	4	»	74	172	21.0	87.5	225.6
do.	572	8/11	33	do.	55, 31/7	32	2	2	»	4	»	63	164	19.0	88.3	224.7
do.	582	26/11	33	do.	42 (13766)	2	2	2	»	4	»	73	178	19.0	87.5	225.8
do.	584	5/12	33	do.	54, 22/7	31	1	3	»	4	»	64	164	19.0	88.5	215.1

) 1 Dyr til Avl.

Landrace.

I Gennemsnit																				Sortering efter Fedme Klasse				
F.-E. pr. kg Tliv.	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af															
	hele Kroppen	Eksport- flask	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type						
																			1				2	3
55	3.47	65.8	54.6	27.1	60.5	12.4	3.7	3.3	93.5	12.3	12.1	13.1	12.6	13.1	11.4	12.9	12.9	14.0	12.5	2	2	>		
7	3.66	65.3	54.0	27.3	60.2	12.5	3.3	3.3	95.0	12.3	12.6	13.1	13.0	13.1	12.8	12.4	13.0	14.6	13.1	4	>	>		
3	3.40	65.3	54.0	27.9	59.7	12.4	3.4	3.3	92.8	13.0	12.3	14.0	13.3	12.9	12.3	13.3	12.9	13.8	13.1	4	>	>		
4	3.26	65.1	53.9	26.8	60.5	12.7	3.2	3.3	92.0	13.0	12.4	13.6	13.0	13.1	12.5	13.3	12.9	13.4	12.9	4	>	>		
6	3.18	65.8	54.4	27.5	59.9	12.6	3.3	3.2	93.4	12.9	12.9	13.9	13.9	12.6	12.9	13.0	13.4	13.8	13.4	4	>	>		
1	3.27	67.4	55.5	25.3	61.5	13.2	3.7	3.4	90.5	13.6	2.5	13.5	13.1	13.4	13.4	13.4	13.0	13.0	13.0	3	1	>		
7	3.26	65.1	53.8	27.6	59.7	12.7	3.5	3.3	87.5	13.1	12.0	13.4	12.6	13.1	13.0	12.9	12.5	11.5	12.0	3	1	>		

Yorkshirerace.

2	3.71	66.5	55.4	24.4	62.9	12.7	3.7	3.4	89.8	13.1	12.1	12.6	12.6	13.4	12.4	13.1	12.4	12.5	12.5	2	1	1
1	3.36	66.8	55.8	25.4	62.9	12.3	3.6	3.2	93.0	13.3	12.3	14.0	13.5	12.3	13.0	12.8	13.0	13.8	13.0	2	>	>
3	3.47	65.3	54.3	25.9	61.6	12.5	3.7	3.3	88.9	13.6	12.1	13.1	12.8	13.0	12.3	13.0	12.6	12.3	12.4	2	>	>
4	3.40	65.1	53.9	26.8	60.5	12.7	3.6	3.3	90.5	12.8	12.1	13.8	13.3	13.0	12.6	12.6	13.0	12.9	12.8	4	>	>
3	3.42	63.4	52.4	28.0	59.5	12.5	3.2	3.2	91.8	12.9	12.4	13.3	12.9	12.4	12.0	12.8	13.1	13.4	12.8	4	>	>
3	3.49	64.9	53.9	27.7	60.0	12.3	3.6	3.2	93.4	13.6	12.4	13.4	12.8	12.9	11.6	12.4	12.6	13.9	12.5	3	1	>
6	3.27	65.0	53.3	26.6	60.2	13.2	3.5	3.3	93.6	11.5	11.9	13.0	12.8	12.5	12.4	12.4	13.5	13.6	12.4	4	>	>
4	3.49	65.8	53.9	26.3	60.4	13.3	3.7	3.4	90.8	13.5	11.8	12.8	11.6	13.5	12.9	13.1	12.6	13.0	12.9	3	>	1
6	3.22	64.0	52.4	27.7	59.2	13.1	3.5	3.2	90.3	13.0	11.8	13.6	12.8	12.6	12.5	12.8	13.0	12.9	12.6	4	>	>
4	3.72	64.1	52.3	28.4	58.4	13.2	3.4	3.2	91.4	12.9	12.1	13.5	13.1	12.5	12.3	12.8	13.0	13.1	12.8	3	1	>
4	3.25	63.8	52.0	27.6	59.1	13.3	3.4	3.1	90.4	13.0	12.0	13.9	13.1	12.0	11.9	13.0	13.0	12.9	12.5	4	>	>
3	3.46	67.3	55.3	25.9	60.9	13.2	3.5	3.3	94.0	13.3	12.1	13.6	13.3	13.0	11.9	13.1	12.9	14.1	12.8	4	>	>
8	3.16	65.5	53.9	26.8	60.2	13.0	3.5	3.3	90.0	13.5	11.5	13.6	12.8	13.0	11.9	13.3	13.1	12.6	12.4	3	1	>
4	3.69	65.2	53.5	26.1	60.7	13.2	3.1	3.4	91.3	13.3	12.5	13.3	13.2	13.3	12.8	12.7	13.7	13.2	13.2	3	>	>
5	3.44	65.4	54.0	26.1	61.0	12.9	3.5	3.5	91.3	14.9	12.0	13.8	13.0	13.9	12.6	13.4	13.1	13.1	13.1	4	>	>
3	3.10	65.9	54.0	26.6	60.2	13.2	3.5	3.3	90.3	14.3	12.3	13.8	13.1	13.0	12.6	12.9	13.0	12.9	12.8	3	1	>
4	3.42	65.8	54.8	25.9	61.7	12.4	3.6	3.2	93.8	14.3	12.0	13.3	12.9	13.1	11.8	13.1	12.9	13.9	12.6	3	1	>
7	3.34	65.3	53.8	26.3	60.7	13.0	3.5	3.3	91.3	14.1	12.8	13.4	13.4	12.6	12.5	12.0	13.4	13.1	12.6	4	>	>
4	3.33	65.0	53.3	26.3	60.8	13.4	3.2	3.2	93.9	13.1	12.3	13.3	12.5	12.3	11.6	13.0	13.4	13.6	12.1	4	>	>
6	3.36	66.3	54.5	25.8	61.1	13.1	3.4	3.4	93.8	13.6	12.8	13.6	13.5	13.5	12.6	12.9	13.3	13.9	13.4	4	>	>
3	3.48	63.6	52.4	27.9	59.3	12.8	3.6	3.4	92.6	13.8	12.4	13.1	13.3	12.9	12.6	12.8	12.9	13.4	12.9	2	2	>
5	3.61	65.1	53.3	26.6	60.0	13.4	3.3	3.3	91.3	12.9	12.5	13.5	13.1	12.9	12.6	12.0	13.1	13.1	12.5	4	>	>
2	3.19	66.3	54.8	26.0	61.2	12.8	3.5	3.1	90.9	12.8	12.4	13.5	13.0	12.4	13.1	13.1	13.4	13.0	13.0	3	1	>
5	3.21	64.1	52.9	26.5	60.6	12.9	3.4	3.3	90.1	13.8	12.5	13.9	13.4	13.3	13.8	13.4	13.4	12.8	13.3	4	>	>
8	3.39	64.0	52.8	26.9	60.3	12.8	3.6	3.2	90.0	13.9	12.0	13.5	12.4	12.8	12.4	13.0	12.8	12.8	12.5	3	1	>
9	3.24	65.6	54.3	25.6	61.5	12.9	3.5	3.4	90.9	13.4	11.8	12.6	12.9	13.3	12.1	12.0	13.0	13.1	12.4	4	>	>
5	3.30	64.3	53.4	26.6	61.0	12.4	3.5	3.3	86.8	13.6	11.6	13.6	13.0	13.0	13.4	13.6	12.9	10.6	12.1	3	1	>
0	3.09	65.6	53.9	25.8	60.9	13.3	3.5	3.4	91.1	14.3	11.9	13.6	12.8	13.6	13.1	13.4	13.1	13.0	13.3	3	1	>

Center	Holdets										Udsættelse.	Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder ved		kg Vægt ved		Ialt kg F.-E.	
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning										
					Galte	Soer														
Hansesodde	493	9/4 33	Brangstrup 30, 9/12 31....	42, 9/9 31	3	1	»	»	»	»	»	»	»	»	59	173	19.8	88.0	241.5	
do.	508	16/5 33	do.	45, 12/11 31	»	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	71	172	20.5	88.8	222.6
do.	515	29/5 33	Brangstrup Boy 30, 9/12 31	48, 20/5 32	2	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	72	184	19.3	88.0	228.8
do.	595	24/12 33	do.	48, 20/5 32	2	2	1	3	»	»	»	»	»	»	»	61	180	20.0	86.5	246.7
do.	606	23/1 34	do.	44, 12/11 31	2	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	59	172	20.3	89.5	233.7
Højrup Y.	607	24/1 34	Histon Emp. 100 (3049) ..	42, 12/1 31	3	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	70	177	20.0	88.5	230.5
Sdr. Esterbølle ..	488	17/3 33	Vilson 10, 16/5 29	27, 3/4 32	1	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	75	175	19.0	88.8	215.1
do.	494	1/4 33	do.	9 (13724)	1	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	81	177	21.0	88.8	216.5
do.	495	1/4 33	do.	26, 3/4 32	1	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	74	175	19.0	88.0	215.6
do.	546	27/8 33	do.	24, 22/3 31	2	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	73	166	20.3	88.1	215.1
do.	547	1/8 33	Aldenham Boy II, 12/7 30	25, 25/2 32	1	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	71	178	20.5	88.0	236.8
do.	559	8/9 33	Wilson 10, 16/5 29	27, 3/4 32	2	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	73	178	20.0	88.0	222.1
do.	591	15/12 33	Aldenham Boy II, 12/7 30	28, 22/8 32	»	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	75	182	19.0	88.0	227.7
Skodborg	499	15/4 33	King Skjold, 6/6 31	37, 21/1 31	»	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	61	172	19.5	88.0	220.0
do.	516	6/6 33	do.	31, 27/7 29	»	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	64	171	19.0	89.0	220.2
do.	574	15/11 33	Histon Skjold, 19/11 32...	41, 22/1 33	1	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	70	180	19.0	87.5	225.2
do.	575	17/11 33	do.	42, 22/1 33	3	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	75	194	19.0	87.3	230.7
do.	576	19/11 33	do.	36, 15/11 29	1	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	80	199	20.5	88.0	238.0
Tarup Toftegaard	544	15/7 33	Hitler 15, 4/12 30	23, 8/8 32	»	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	69	175	21.8	86.8	227.3
do.	566	16/9 33	do.	21, 4/11 31	2	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	69	172	21.8	88.8	224.0
Thoderup	514	26/5 33	100, 8/10 31	91, 14/7 32	2	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	68	173	19.8	88.5	224.0
do.	548	1/8 33	Højrup, 8/2 32	93, 22/9 32	2	2	1	3	»	»	»	»	»	»	»	71	178	20.5	87.5	233.2
do.	560	27/8 33	100, 8/10 31	96, 22/9 32	1	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	75	181	21.0	88.5	229.7
do.	561	29/8 33	90 (3383)	97, 21/9 32	1	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	78	172	20.0	88.5	208.3
Tinglev	583	23/11 33	Tinglev Walton, 9/5 31 ..	33, 8/12 31	1	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	76	181	19.8	90.5	231.0

Yorkshirerace.

I Gennemsnit																							Sortering efter Fedme Klasse	
kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg af		Ved Slagtning		Tykk. i cm.		Points (0—15) ved Bedømmelse af																
								hele Kroppen	Eksport- flesk	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen	Lgd. af Krop i cm.	Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær		
		1	2	3																				
6.0	3.54	63.8	52.4	27.6	59.5	12.9	3.4	3.2	92.8	13.5	11.9	12.6	12.6	12.5	11.8	12.6	12.8	13.5	12.5	4	»	»		
6.8	3.26	64.1	53.0	27.7	59.7	12.6	3.4	3.3	88.6	13.9	12.1	14.1	13.5	13.1	12.8	13.4	13.3	12.1	12.5	4	»	»		
6.1	3.33	63.3	52.1	28.1	59.2	12.7	3.3	3.3	90.5	13.9	12.3	13.8	13.0	12.8	12.0	12.4	13.0	12.9	12.4	4	»	»		
5.6	3.71	62.5	51.2	27.7	59.2	13.1	3.3	3.4	89.3	13.3	12.2	13.8	13.2	13.3	12.0	12.8	12.8	12.5	12.5	3	»	»		
6.1	3.37	64.8	52.9	27.7	59.1	13.2	3.7	3.5	89.3	13.5	11.9	12.9	13.0	14.1	12.0	13.0	12.9	12.5	12.6	3	1	»		
6.4	3.36	64.0	53.0	27.7	59.9	12.4	3.9	3.3	87.9	13.5	11.6	12.5	12.3	13.1	12.3	12.8	12.1	11.8	12.0	1	3	»		
7.0	3.08	64.6	53.5	27.2	60.3	12.5	3.4	3.3	90.3	14.3	12.3	13.6	13.1	12.8	13.1	12.6	13.3	12.9	13.0	4	»	»		
7.1	3.20	65.8	54.4	25.9	61.3	12.8	3.4	3.3	90.9	13.1	12.0	13.4	12.9	12.9	13.1	12.1	13.3	13.0	12.8	4	»	»		
6.8	3.12	65.6	54.0	25.4	61.4	13.2	3.1	3.2	93.5	12.5	12.6	13.6	13.3	12.5	12.0	12.3	13.4	13.9	12.5	4	»	»		
7.3	3.17	63.9	52.3	27.5	59.3	13.2	3.2	3.0	91.5	12.9	12.0	13.4	12.9	11.4	12.0	12.4	12.9	13.3	12.3	4	»	»		
6.3	3.51	64.8	53.9	26.4	61.2	12.4	3.6	3.1	90.8	13.3	12.1	13.6	13.1	12.5	12.0	12.6	13.1	13.0	12.5	4	»	»		
6.8	3.27	64.4	52.8	26.8	59.9	13.3	3.2	3.0	89.6	12.3	12.3	12.4	12.4	11.4	12.8	11.4	13.3	12.6	11.5	3	»	1		
6.4	3.30	62.6	51.0	28.8	58.0	13.2	3.4	3.2	90.9	14.5	12.0	13.8	13.1	12.6	12.1	13.3	13.0	13.1	12.8	4	»	»		
6.2	3.21	64.9	53.5	26.3	60.8	12.9	3.4	3.3	89.9	13.6	12.4	14.3	13.5	13.0	13.4	12.8	13.1	12.8	12.8	4	»	»		
6.5	3.16	64.5	53.3	27.5	59.8	12.7	3.5	3.1	91.5	13.4	12.3	13.8	13.3	12.5	12.8	12.8	12.9	13.1	12.9	4	»	»		
6.2	3.29	64.5	53.1	26.3	60.7	13.0	3.3	3.3	89.1	13.3	12.0	13.8	13.4	13.1	11.9	12.9	12.9	12.4	12.5	4	»	»		
5.7	3.38	62.6	51.4	28.2	58.9	12.9	3.3	3.2	88.9	13.3	11.9	13.9	13.3	12.5	11.4	12.9	13.0	12.3	12.0	4	»	»		
5.7	3.53	63.8	52.4	27.6	59.5	12.9	3.3	3.3	91.0	12.8	12.0	13.4	12.8	13.0	12.1	12.8	12.9	13.1	12.6	4	»	»		
6.1	3.50	63.0	51.9	27.4	59.8	12.8	3.6	3.4	91.4	13.9	12.4	13.5	12.8	13.3	12.3	13.0	13.0	13.1	12.8	3	1	»		
6.5	3.34	64.6	53.0	27.2	59.7	13.1	3.3	3.3	89.8	13.5	12.4	13.6	13.1	13.0	12.6	13.0	13.1	12.6	12.6	4	»	»		
6.5	3.26	64.8	53.4	26.8	60.3	12.9	3.4	3.2	88.4	12.0	12.1	13.4	12.9	12.6	12.3	12.3	12.9	12.0	12.0	4	»	»		
6.3	3.48	63.2	51.7	27.8	59.0	13.2	3.7	3.0	87.5	12.7	11.8	12.0	12.2	11.7	12.2	12.3	12.0	11.5	11.5	2	»	1		
6.4	3.40	64.3	53.1	27.4	60.0	12.6	3.5	3.2	90.6	12.9	12.1	13.3	12.3	12.1	12.0	12.4	13.0	12.9	12.1	3	1	»		
7.3	3.04	65.0	53.6	26.6	60.6	12.8	3.4	3.2	90.4	13.4	12.0	12.9	12.8	12.8	12.3	12.8	13.0	12.9	12.5	3	1	»		
6.7	3.27	66.6	54.9	26.4	60.6	13.0	3.6	3.3	90.0	13.8	12.1	13.3	13.1	13.1	12.5	13.1	13.4	12.6	12.9	3	1	»		

	Antal		Deraf					Alder i Dage ved		kg Vægt ved Forsøgets		Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	kg F.-E. pr. kg Tilvækst
	Galte	Søer	Udsættede og Døde	Slagtede	Tuberkuløse	Alder i Dage ved		kg Vægt ved Forsøgets						
						Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning					
Gsn. f. Landrace.. Fyn (47 Hold)	90	98	15	173	9	64	173	20.2	90.0	236.4	6.4	3.38		
— - — ... Sønderjylland (33 —)	51	81	5	127	4	65	169	20.3	90.0	229.1	6.7	3.29		
— - — ... Begge Landsd. (80 —)	141	179	20	300	13	64	172	20.2	90.0	233.4	6.5	3.34		
Gsn. f. Yorkshr.... Fyn (42 Hold)	68	100	4	164	—	70	178	20.1	88.6	230.9	6.3	3.37		
— - — ... Sønderjylland (11 —)	14	30	—	44	2	70	177	19.5	88.1	225.0	6.4	3.28		
— - — ... Begge Landsd (53 —)	82	130	4	208	2	70	178	19.9	88.5	229.7	6.4	3.35		
Gsn. f. Ld. o. York. Fyn (89 Hold)	158	198	19	337	9	67	176	20.1	89.3	233.8	6.3	3.38		
— - — Sønderjylland (44 —)	65	111	5	171	6	66	171	20.1	89.5	228.1	6.6	3.28		
— - — Begge Landsd. (133 —)	223	309	24	508 ¹⁾	15	66	174	20.1	89.4	231.9	6.5	3.35		

¹⁾ 1 Dyr til Avl.

I Gennemsnit																		Sortering efter Fedme Klasse		
Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af												
hele Kroppen	Eksportflæsk	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Afald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Ftnh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
65.1	53.7	27.7	59.7	12.6	3.42	3.29	92.1	13.0	12.5	13.6	13.1	13.0	12.7	12.8	13.0	13.4	12.9	153 %89	18 10	1 1
65.2	53.8	27.5	59.8	12.7	3.53	3.28	91.4	12.9	12.5	13.4	13.0	13.0	12.8	12.9	12.9	13.2	12.8	104 %82	19 15	4 3
65.1	53.8	27.6	59.7	12.7	3.47	3.29	91.8	12.9	12.5	13.5	13.1	13.0	12.7	12.8	13.0	13.3	12.8	257 %86	37 12	5 2
64.8	53.3	26.9	60.2	12.9	3.46	3.26	91.0	13.3	12.2	13.4	12.9	12.8	12.3	12.7	13.0	13.0	12.6	141 %87	18 11	4 2
64.6	53.3	26.7	60.4	12.9	3.45	3.28	89.9	13.6	12.2	13.6	13.1	13.0	12.6	13.0	13.0	12.6	12.7	40 %91	4 9	— —
64.7	53.3	26.8	60.3	12.9	3.46	3.26	90.8	13.4	12.1	13.4	13.0	12.8	12.4	12.8	13.0	12.9	12.6	181 %87	22 11	4 2
65.0	53.6	27.3	60.0	12.7	3.44	3.28	91.6	13.1	12.3	13.5	13.0	12.9	12.5	12.8	13.0	13.2	12.7	294 %88	36 11	5 1
65.1	53.6	27.3	59.9	12.8	3.51	3.28	91.0	13.1	12.4	13.4	13.0	13.0	12.7	12.9	13.0	13.0	12.8	144 %84	23 13	4 3
65.0	53.6	27.3	59.9	12.8	3.46	3.28	91.4	13.1	12.4	13.5	13.0	12.9	12.6	12.8	13.0	13.2	12.7	438 %86	59 12	9 2

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Elsesminde.

Hold

Nr.

472. 1 So fik ved Slagtning Rygflæsket betegnet som tyndt.
480. 1 So og 1 Galt fik ved Slagtning Rygflæsket betegnet som tyndt.
1 Galt udsat som utrivelig. Alder 151 Dage, Vægt 35.5 kg.
484. 1 So fik ved Slagtning Rygflæsket betegnet som tyndt.
1 So havde ved Slagtning Lunge- og Brysthindebetændelse.
486. 1 So fik ved Slagtning Rygflæsket betegnet som tyndt.
493. 1 So fik ved Slagtning Rygflæsket betegnet som tyndt.
494. 1 So fik ved Slagtning Rygflæsket betegnet som tyndt.
495. 1 So fik ved Slagtning Rygflæsket betegnet som tyndt.
496. 1 So død pludselig. Alder 169 Dage, Vægt 81 kg.
1 So tilbageholdt til Avl.
501. 1 So fik ved Slagtning Rygflæsket betegnet som tyndt.
503. 1 So udsat af Forsøget, »Stivsyge«. Alder 175 Dage, Vægt 65 kg.
1 So fik ved Slagtning Rygflæsket betegnet som tyndt.
505. 1 So fik ved Slagtning Rygflæsket betegnet som tyndt.
506. 1 Galt udsat som turitvelig. Alder 159 Dage, Vægt 54 kg.
507. 1 Galt død. Alder 84 Dage, Vægt 31 kg.
509. 1 So havde ved Slagtning Tuberkulose.
1 So fik ved Slagtning Rygflæsket betegnet som tyndt.
510. 1 So fik ved Slagtning Rygflæsket betegnet som tyndt.
511. 1 So fik ved Slagtning Rygflæsket betegnet som tyndt.
1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 125 Dage, Vægt 61.5 kg.
512. 2 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
1 Galt fik ved Slagtning Rygflæsket betegnet som tyndt.
513. 2 Søer fik ved Slagtning Rygflæsket betegnet som tyndt.
517. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 112 Dage, Vægt 40.5 kg.
520. 1 So udsat af Forsøget (syg). Alder 165 Dage, 68.5 kg.
521. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 106 Dage, Vægt 30 kg.
522. 1 So udsat som utrivelig. Alder 165 Dage, Vægt 68.5 kg.
1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
524. 1 Galt fik ved Slagtning Rygflæsket betegnet som tyndt.
525. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 156 Dage, Vægt 76.5 kg.
526. 1 So fik ved Slagtning Rygflæsket betegnet som tyndt.
527. 1 Galt var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
531. 1 Galt og 1 So fik ved Slagtning Rygflæsket betegnet som tyndt.
534. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
536. 1 So fik ved Slagtning Rygflæsket betegnet som tyndt.
1 Galt død. Alder 144 Dage, Vægt 51 kg.
537. 1 Galt havde ved Slagtning Lunge- og Brysthindebetændelse.
546. 1 Galt fik ved Slagtning Rygflæsket betegnet som tyndt.
548. 1 So udsat som utrivelig. Alder 162 Dage, Vægt 46.5 kg.

549. 1 Galt udsat som utrivelig. Alder 132 Dage, Vægt 43.5 kg.
 550. 1 Galt udsat som utrivelig. Alder 129 Dage, Vægt 33.5 kg.
 555. 2 Søer fik ved Slagtning Rygflæsket betegnet som tyndt.
1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
 557. 1 So fik ved Slagtning Rygflæsket betegnet som tyndt.
 559. 1 So fik ved Slagtning Rygflæsket betegnet som tyndt.
 562. 1 So fik ved Slagtning Rygflæsket betegnet som tyndt.
 563. 1 So havde ved Slagtning Lunge- og Brysthindebetændelse.
 564. 1 So fik ved Slagtning Rygflæsket betegnet som tyndt.
1 So var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
 565. 1 So udsat af Forsøget, »Stivsyge«. Alder 167 Dage, Vægt 71 kg.
 567. 1 So udsat af Forsøget (syg). Alder 161 Dage, Vægt 79 kg.
 570. 1 So fik ved Slagtning Rygflæsket betegnet som tyndt.
 573. 1 So og 1 Galt fik ved Slagtning Rygflæsket betegnet som tyndt.
 574. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
 575. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
 577. 1 So fik ved Slagtning Rygflæsket betegnet som tyndt.
 578. 1 So fik ved Slagtning Rygflæsket betegnet som tyndt.
 579. 1 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
 587. 2 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
 589. 1 Galt udsat som utrivelig. Alder 166 Dage, Vægt 58.5 kg.
 593. 1 So fik ved Slagtning Rygflæsket betegnet som tyndt.
 595. 1 Galt udsat som utrivelig. Alder 185 Dage, Vægt 64.5 kg.
 596. 1 Galt død. Alder 148 Dage, Vægt 56.5 kg.
 597. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 130 Dage, Vægt 49.5 kg.
2 Dyr var ved Slagtning befængt med Tuberkulose.
 598. 1 Galt død. Alder 165 Dage, Vægt 82 kg.
 601. 1 Galt død (Hjertesygdom). Alder 168 Dage, Vægt 79 kg.
 602. 1 Galt død paa Slagteriet, ikke bedømt.
 603. 1 So udsat som utrivelig. Alder 164 Dage, Vægt 62.5 kg.
 607. 1 Galt havde ved Slagtning Brysthindebetændelse.
 608. 1 Galt fik ved Slagtning Rygflæsket betegnet som tyndt.
 615. 1 So fik ved Slagtning Rygflæsket betegnet som tyndt.
-

Landrace.

Aarlundgaard, Gdr. Johs. Schlosser, Lintrup.

- 506, f. $\frac{19}{5}$ 33, *F.* Steffen, f. $\frac{19}{6}$ 31, *Ff.* Eff Grangaard (3401), *Fm.* 29 (14266), *M.* 50, f. $\frac{4}{12}$ 31, *Mf.* Perfekt (3459), *Mm.* 23 (13554).
 538, f. $\frac{10}{7}$ 33, *F.* Steffen, f. $\frac{19}{6}$ 31, *Ff.* Eff Grangaard (3401), *Fm.* 29 (14266), *M.* 49, f. $\frac{4}{12}$ 31, *Mf.* Perfekt (3459), *Mm.* 23 (13554).
 539, f. $\frac{1}{7}$ 33, *F.* Klejs Mariendal, f. $\frac{13}{8}$ 31, *Ff.* Klejs II (2685), *Fm.* Nytoftegaard 48 (14244), *M.* 55, f. $\frac{19}{7}$ 32, *Mf.* Strand 20 (3545), *Mm.* Mariendal 26, f. $\frac{25}{1}$ 31.
 555, f. $\frac{28}{8}$ 33, *F.* 2, f. $\frac{12}{8}$ 32, *Ff.* Flint, f. $\frac{15}{4}$ 31, *Fm.* Vodskov 2, f. $\frac{9}{8}$ 31, *M.* 53, f. $\frac{2}{10}$ 32, *Mf.* Steffen, f. $\frac{19}{6}$ 31, *Mm.* 47, f. $\frac{4}{12}$ 31.

Agerskov, Gdr. Laust Christensen, Agerskov.

- 537, f. $\frac{10}{7}$ 33, *F.* Klaus, f. $\frac{3}{1}$ 32, *Ff.* Standard (3457), *Fm.* Danelund 3, f. $\frac{10}{9}$ 29, *M.* 5, f. $\frac{7}{10}$ 28, *Mf.* Aarlund, f. $\frac{8}{7}$ 26, *Mm.* 1, f. $\frac{8}{11}$ 26.
 542, f. $\frac{21}{7}$ 33, *F.* Klaus, f. $\frac{3}{1}$ 32, *Ff.* Standard (3457), *Fm.* Danelund 3, f. $\frac{10}{9}$ 29, *M.* 13, f. $\frac{12}{12}$ 31, *Mf.* Niels, f. $\frac{28}{2}$ 29, *Mm.* 10, f. $\frac{13}{7}$ 30.

Bovense, Gdr. Marius Olesen, Ullerslev.

- 550, f. $\frac{9}{8}$ 33, *F.* Dal 35, f. $\frac{8}{8}$ 31, *Ff.* Isak 30 (3483), *Fm.* Dybdalgaard 97 (14204), *M.* 28, f. $\frac{25}{2}$ 32, *Mf.* Strand 20 (3545), *Mm.* 19 (13828).

Danelund, Gdr. Claudi Clausen, Hovslund.

- 489, f. $\frac{26}{3}$ 33, *Ff.* Jøns Hegnsgaard (3637), *Ff.* Jøns (2865), *Fm.* Mejls 4 (13470), *M.* 9, f. $\frac{12}{1}$ 32, *Mf.* Standard (3457), *Mm.* 1, (14382).
 500, f. $\frac{15}{4}$ 33, *F.* Jøns Hegnsgaard (3637), *Ff.* Jøns (2865), *Fm.* Mejls 4 (13470), *M.* 5, f. $\frac{20}{7}$ 31, *Mf.* Standard (3457), *Mm.* 1 (14382).
 529, f. $\frac{27}{6}$ 33, *F.* Jøns Hegnsgaard (3637), *Ff.* Jøns (2865), *Fm.* Mejls 4 (13470), *M.* 6, f. $\frac{20}{7}$ 31, *Mf.* Standard (3457), *Mm.* 1, (14382).
 569, f. $\frac{15}{10}$ 33, *F.* Jøns Hegnsgaard (3637), *Ff.* Jøns (2865), *Fm.* Mejls 4 (13470), *M.* 8, f. $\frac{3}{1}$ 32, *Mf.* Standard (3457), *Mm.* 3, f. $\frac{10}{2}$ 29.

Doverholm, Gdr. Nis Gammelgaard, Lintrup.

- 490, f. $\frac{26}{3}$ 33, *F.* Sejr, f. $\frac{2}{3}$ 32, *Ff.* Eff Grangaard (3401), *Fm.* Sejrup 34 (1400), *M.* 40, f. $\frac{13}{9}$ 31, *Mf.* Perfekt (3459), *Mm.* 33 (14944).
 502, f. $\frac{26}{4}$ 33, *F.* Sejr, f. $\frac{2}{3}$ 32, *Ff.* Eff Grangaard (3401), *Fm.* Sejrup 34 (1400), *M.* 41, f. $\frac{19}{9}$ 31, *Mf.* Perfekt (3459), *Mm.* 33 (14944).
 503, f. $\frac{26}{1}$ 33, *F.* Sejr, f. $\frac{2}{3}$ 32, *Ff.* Eff Grangaard (3401), *Fm.* Sejrup 34 (14000), *M.* 37, f. $\frac{12}{6}$ 31, *Mf.* Perfekt (3459), *Mm.* 32 (14214).
 519, f. $\frac{9}{6}$ 33, *F.* Sejr, f. $\frac{2}{3}$ 32, *Ff.* Eff Grangaard (3401), *Fm.* Sejrup 34 (14000), *M.* 38, f. $\frac{12}{6}$ 31, *Mf.* Perfekt (3459), *Fm.* 32 (14214).
 522, f. $\frac{15}{6}$ 33, *F.* Sejr, f. $\frac{2}{3}$ 32, *Ff.* Eff Grangaard (3401), *Fm.* Sejrup 34 (14000), *M.* 43, f. $\frac{5}{5}$ 32, *Ff.* Balder, f. $\frac{3}{1}$ 31, *Fm.* 32 (14214).
 568, f. $\frac{13}{10}$ 33, *F.* Sejr, f. $\frac{2}{3}$ 32, *Ff.* Eff Grangaard (3401), *Fm.* Sejrup 34 (14000), *M.* 39, f. $\frac{12}{6}$ 31, *Mf.* Perfekt (3459), *Mm.* 32 (14214).
 578, f. $\frac{24}{11}$ 33, *F.* Sejr, f. $\frac{2}{3}$ 32, *Ff.* Eff Grangaard (3401), *Fm.* Sejrup 34 (14000), *M.* 41, f. $\frac{13}{6}$ 31, *Mf.* Perfekt (3459), *Mm.* 33 (14944).
 590, f. $\frac{21}{12}$ 33, *F.* Simon (3137), *Ff.* Morten 25 (2549), *Fm.* Mariendal 91 (11062), *M.* 45, f. $\frac{22}{11}$ 32, *Mf.* Stabil (3567), *Mm.* 90 (13328).
 609, f. $\frac{26}{1}$ 34, *F.* Sejr, f. $\frac{2}{3}$ 32, *Ff.* Eff Grangaard (3401), *Fm.* Sejrup 34 (14000), *M.* 42, f. $\frac{19}{6}$ 31, *Mf.* Perfekt (3459), *Mm.* 36, f. $\frac{17}{6}$ 30.

Dybdalgaard, Gdr. Chr. Pedersen, Ringe.

- 482, f. $\frac{3}{5}$ 33, *F.* Gynther 40, f. $\frac{17}{11}$ 31, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 97, f. $\frac{14}{12}$ 29, *M.* 8, f. $\frac{8}{5}$ 31, *Mf.* Isak 30 (3483), *Mm.* 97 (14204).
 579, f. $\frac{23}{11}$ 33, *F.* Gynther 40, f. $\frac{17}{11}$ 31, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 97, f. $\frac{14}{12}$ 29, *M.* 6, f. $\frac{3}{5}$ 31, *Mf.* Isak 30 (3483), *Mm.* 1 $\frac{8}{4}$ 30.

Fiskbæk, Gdr. P. Nissen, Graasten.

- 491, f. $\frac{26}{5}$ 33, *F.* Kjæld, f. $\frac{2}{2}$ 32, *Ff.* Odin (3513), *Fm.* 132 (13908), *M.* 11, f. $\frac{27}{12}$ 31, *Mf.* Eff Grangaard (3401), *Mm.* Sejrup 34 (14000).

Hestehavegaard, Gdr. Lars Chr. Larsen, Morud.

- 507, f. $\frac{20}{5}$ 33, *F.* 55, f. $\frac{28}{6}$ 32, *Ff.* Søren, f. $\frac{20}{4}$ 30, *Fm.* Strandby 92, $\frac{20}{11}$ 29, *M.* 51, f. $\frac{10}{6}$ 32, *Mf.* Filip 50 (3249), *Mm.* 47, f. $\frac{18}{3}$ 30.
 530, f. $\frac{20}{6}$ 33, *F.* 55, f. $\frac{28}{6}$ 32, *Ff.* Søren, f. $\frac{20}{3}$ 30, *Ff.* Strandby 92, f. $\frac{20}{11}$ 29, *M.* 49, f. $\frac{8}{7}$ 30, *Mf.* Stendys Hestehave 40 (3421), *Mm.* 2 (10622).

Holmdrup, Gdr. Herluf Rasmussen, Skaarup.

- 487, f. $\frac{18}{3}$ 33, *F.* Filip Holmdrup 100, f. $\frac{19}{7}$ 31, *Ff.* Filip 105 (3481), *Fm.* Strandby 92, f. $\frac{20}{11}$ 29, *M.* 96, f. $\frac{18}{12}$ 30, *Mf.* Isak 30 (3483), *Mm.* 82 (12860).
 513, f. $\frac{27}{5}$ 33, *F.* Filip Holmdrup 100, f. $\frac{19}{7}$ 31, *Ff.* Filip 105 (3481), *Fm.* Strandby 92, f. $\frac{20}{11}$ 29, *M.* 1, f. $\frac{7}{2}$ 32, *Mf.* Frands, f. $\frac{8}{7}$ 30, *Mm.* 83 (12940).
 540, f. $\frac{13}{7}$ 33, *F.* Filip Holmdrup 100, f. $\frac{19}{7}$ 31, *Ff.* Filip 105 (3481), *Fm.* Strandby 92, f. $\frac{20}{11}$ 29, *M.* 98, f. $\frac{17}{2}$ 31, *Mf.* Stendys Mariendal (2965), *Mm.* 59 (12842).
 554, f. $\frac{22}{6}$ 33, *F.* Filip Holmdrup 100, f. $\frac{19}{7}$ 31, *Ff.* Filip 105 (3481), *Fm.* Strandby 92, f. $\frac{20}{11}$ 29, *M.* 99, f. $\frac{17}{2}$ 31, *Mf.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* 59 (12842).
 598, f. $\frac{30}{12}$ 33, *F.* Filip Holmdrup 100, f. $\frac{19}{7}$ 31, *Ff.* Filip 105 (3481), *Fm.* Strandby 92, f. $\frac{20}{11}$ 29, *M.* 2, f. $\frac{7}{2}$ 32, *Mf.* Frands, f. $\frac{8}{7}$ 30, *Mm.* 83 (12940).

Hundslev, Forp. Sigurd Hansen, Kølstrup.

- 511, f. $\frac{1}{6}$ 33, *F.* Flint 80, f. $\frac{3}{4}$ 32, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 50 (14052), *M.* 58 (14450), *Mf.* Volmer 50 (3273), *Mm.* 52 (13684).
 512, f. $\frac{1}{6}$ 33, *F.* Flint 80, f. $\frac{3}{4}$ 32, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 50 (14052), *M.* 62, f. $\frac{27}{12}$ 31, *Mf.* Jarl 75 (3661), *Mm.* 49 (13024).
 520, f. $\frac{10}{6}$ 33, *F.* Søren, f. $\frac{20}{3}$ 30, *Ff.* Morten 70 (2547), *Fm.* Strandby 69 (12066), *M.* 68, f. $\frac{30}{5}$ 32, *Mf.* Jarl 75 (3661), *Mm.* 57, f. $\frac{20}{7}$ 30.
 553, f. $\frac{28}{3}$ 33, *F.* Søren, f. $\frac{20}{3}$ 30, *Ff.* Morten 70 (2547), *Fm.* Strandby 69 (12066), *M.* 69, f. $\frac{9}{10}$ 32, *Mf.* Jarl 75 (3661), *Mm.* 52 (13684).
 562, f. $\frac{25}{6}$ 33, *F.* Flint 80, f. $\frac{3}{4}$ 32, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 50 (14052), *M.* 66, f. $\frac{27}{12}$ 31, *Mf.* Jarl 75 (3661), *Mm.* 49 (13024).

Højbogaard, Gdr. P. Jespersen, Nr. Aaby.

- 510, f. $\frac{30}{5}$ 33, *F.* Gran 55, f. $\frac{2}{1}$ 31, *Ff.* Høvdning Grangaard (3251), *Fm.* Grangaard 25 (13504), *M.* 62, f. $\frac{11}{6}$ 31, *Mf.* Junker 45 (3261), *Mm.* 46 (12892).
 517, f. $\frac{30}{5}$ 33, *F.* Morten Finn 60, f. $\frac{25}{2}$ 32, *Ff.* Strand 20 (3545), *Fm.* Bovense 19 (13828), *M.* 59 (14264), *Mf.* Junker 45 (3261), *Mm.* 46 (12892).
 518, f. $\frac{31}{5}$ 33, *F.* Gran 55, f. $\frac{2}{1}$ 31, *Ff.* Høvdning Grangaard (3251), *Fm.* Grangaard 25 (13504), *M.* 63, f. $\frac{2}{12}$ 31, *Mf.* Stendys Lilliehøj (3471), *Mm.* 46, (12892).

Højrup, Gdr. A. Andersen, Højrup.

- 596, f. $\frac{2}{1}$ 34, *F.* Granit, f. $\frac{27}{10}$ 32, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 50 (14052), *M.* 1, f. $\frac{23}{8}$ 32, *Mf.* Filip 90, f. $\frac{19}{7}$ 31, *Mm.* 82 (13840).
 601, f. $\frac{10}{1}$ 34, *F.* Filip 90, f. $\frac{19}{7}$ 31, *Ff.* Filip 105 (3481), *Fm.* Strandby 92, f. $\frac{20}{11}$ 29, *M.* 96, f. $\frac{5}{10}$ 31, *Mf.* 75, f. $\frac{20}{12}$ 29, *Mm.* 84 (13152).

Jestrup, Gdr. H. C. Hansen, Tandslet.

- 492, f. $\frac{2}{4}$ 33, *F.* Valdemar, f. $\frac{15}{6}$ 31, *Ff.* Sten Rørth, f. $\frac{11}{1}$ 30, *Fm.* Rørth 21 (13450), *M.* 32, f. $\frac{28}{10}$ 31, *Mf.* Jestrup Barrit, f. $\frac{17}{3}$ 30, *Mm.* 20, (11418).
 567, f. $\frac{8}{11}$ 33, *F.* Valdemar, f. $\frac{15}{6}$ 31, *Ff.* Sten Rørth, f. $\frac{11}{1}$ 30, *Fm.* Rørth 21 (13450), *M.* 33, f. $\frac{14}{12}$ 32, *Mf.* Stendys Næs, f. $\frac{8}{8}$ 29, *Mm.* 83, f. $\frac{10}{9}$ 28.

Kædeby, Bagerm. E. Hansen, Kædeby.

- 509, f. $\frac{31}{5}$ 33, *F.* Hektor 5, f. $\frac{3}{5}$ 31, *Ff.* Volmer 50 (3273), *Fm.* Nytoftegaard 38 (12874), *M.* 14, f. $\frac{21}{7}$ 31, *Mf.* Høvding 65, f. $\frac{8}{7}$ 30, *Mm.* 6, f. $\frac{21}{8}$ 30.

Liliehøj, Gdr. Alfred Olsen, Nr. Aaby.

- 521, f. $\frac{9}{6}$ 33, *F.* Morten 10, f. $\frac{2}{11}$ 29, *Ff.* Morten 70 (2547), *Fm.* Strandby 78 (12628), *M.* 14, f. $\frac{27}{6}$ 30, *Mf.* Stendys Liliehøj (3471), *Mm.* 3 (14238).

Lundgaardsmark, Gdr. Peter Clausen, V. Sottrup.

- 581, f. $\frac{26}{11}$ 33, *F.* Bertel, f. $\frac{15}{9}$ 32, *Ff.* Stabil (3567), *Fm.* Linnerup 5 (14034), *M.* 16, f. $\frac{17}{10}$ 30, *Mf.* Niels, f. $\frac{13}{9}$ 29, *Mm.* 8, f. $\frac{2}{7}$ 29.

Nytoftegaard, Gdr. Niels Jacobsen, Odense.

- 526, f. $\frac{18}{6}$ 33, *F.* Taul 90, f. $\frac{8}{10}$ 31, *Ff.* Ib (3309), *Fm.* Taulegaard 50, f. $\frac{28}{5}$ 30, *M.* 66, f. $\frac{23}{10}$ 29, *Mf.* Klejs II (2685), *Mm.* 38 (12874).
 533, f. $\frac{28}{6}$ 33, *F.* Taul 90, f. $\frac{8}{10}$ 31, *Ff.* Ib (3309), *Fm.* Taulegaard 50, f. $\frac{28}{5}$ 30, *M.* 43, (12880), *Mf.* Klejs II (2685), *Mm.* 38 (12874).
 534, f. $\frac{28}{6}$ 33, *F.* Taul 90, f. $\frac{8}{10}$ 31, *Ff.* Ib (3309), *Fm.* Taulegaard 50, f. $\frac{28}{5}$ 30, *M.* 63, f. $\frac{10}{10}$ 30, *Mf.* Holger 55, f. $\frac{27}{8}$ 29, *Mm.* 38 (12874).
 545, f. $\frac{24}{8}$ 33, *F.* Taul 90, f. $\frac{8}{10}$ 31, *Ff.* Ib (3309), *Fm.* Taulegaard 50, f. $\frac{28}{5}$ 30, *M.* 67, f. $\frac{12}{2}$ 31, *Mf.* Stendys Mariendal (2965), *Mm.* 41 (12876).

Nørborg, Gdr. Jens Nissen, Nordborg.

- 498, f. $\frac{12}{4}$ 33, *F.* John, f. $\frac{20}{9}$ 30, *Ff.* Birk (3155), *Fm.* Sahl 54, f. $\frac{2}{3}$ 29, *M.* 31, f. $\frac{25}{6}$ 30, *Mf.* Nørborg Honum, f. $\frac{9}{10}$ 28, *Mm.* 27, f. $\frac{22}{3}$ 29.
 586, f. $\frac{11}{12}$ 33, *F.* 16, f. $\frac{5}{11}$ 32, *Ff.* Anders, f. $\frac{17}{7}$ 31, *Fm.* Lundgaardsmark 16, f. $\frac{17}{10}$ 30, *M.* 34, f. $\frac{11}{1}$ 33, *Mf.* John, f. $\frac{29}{9}$ 30, *Mm.* 32 (14248).
 597, f. $\frac{23}{12}$ 33, *F.* Mester Sejrup (3323), *Ff.* Mester Erik (3325), *Fm.* Viuf 19 (13476), *M.* 35, f. $\frac{31}{12}$ 32, *Mf.* John, f. $\frac{29}{9}$ 30, *Mm.* 28, f. $\frac{13}{1}$ 30.

Rødding, Gdr. Magnus Hansen, Rødding

- 528, f. $\frac{24}{6}$ 33, *F.* Jarl, f. $\frac{30}{5}$ 32, *Ff.* Jarl 75 (3661), *Fm.* Hundslev 57, f. $\frac{20}{7}$ 30, *M.* 4, f. $\frac{11}{1}$ 30, *Mf.* Viking Honum (2819), *Mm.* 49 (13024).
 599, f. $\frac{11}{1}$ 34, *F.* Funkis, f. $\frac{29}{7}$ 32, *Ff.* Klejs Mariendal, f. $\frac{13}{8}$ 31, *Fm.* Mariendal 9, f. $\frac{15}{12}$ 28, *M.* 6, f. $\frac{22}{7}$ 30, *Mf.* Sten 65 (3313), *Mm.* 3, f. $\frac{7}{8}$ 28.

Røde Kro, Forp. Th. Schmidt, Røde Kro.

- 580, f. $\frac{21}{11}$ 33, *F.* Birk Stendys, f. $\frac{11}{1}$ 30, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 1 (12908), *M.* 4 (14330), *Mf.* Plougstrup 21, f. $\frac{20}{8}$ 28, *Mm.* 29, f. $\frac{9}{6}$ 27.

Skalbjerg, Gdr. Hans Hansen, Skalbjerg.

- 481, f. $\frac{3}{5}$ 33, *F.* Holger Engholm 5, f. $\frac{10}{10}$ 30, *Ff.* Holger 55, f. $\frac{27}{8}$ 29, *Fm.* Nytoftegaard 38 (12874), *M.* 7, f. $\frac{3}{5}$ 29, *Mf.* Mogens II 30 (2545), *Mm.* 32, f. $\frac{4}{8}$ 26.
- 505, f. $\frac{27}{4}$ 33, *F.* Sten Lindegaard, f. $\frac{18}{3}$ 31, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 48 (13484), *M.* 26, f. $\frac{9}{10}$ 31, *Mf.* Holger Engholm, f. $\frac{10}{10}$ 30, *Mm.* 17, f. $\frac{15}{9}$ 30.
- 536, f. $\frac{8}{7}$ 33, *F.* Holger Engholm 5, f. $\frac{10}{10}$ 30, *Ff.* Holger 55, f. $\frac{27}{8}$ 29, *Fm.* Nytoftegaard 38 (12874), *M.* 22, f. $\frac{5}{3}$ 31, *Mf.* Stendys Liliehøj (3471), *Mm.* 4, f. $\frac{3}{5}$ 29.
- 552, f. $\frac{22}{3}$ 33, *F.* Holger Engholm 5, f. $\frac{10}{10}$ 30, *Ff.* Holger 55, f. $\frac{27}{8}$ 29, *Fm.* Nytoftegaard 38 (12874), *M.* 11, f. $\frac{1}{4}$ 30, *Mf.* Finn Bovense (3281), *Mm.* 2, f. $\frac{20}{10}$ 28.
- 589, f. $\frac{15}{12}$ 33, *F.* Sten Lindegaard, f. $\frac{18}{3}$ 31, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 48 (13484), *M.* 4, f. $\frac{3}{5}$ 29, *Mf.* Mogens II (2545), *Mm.* 32, f. $\frac{4}{8}$ 26.
- 608, f. $\frac{8}{2}$ 34, *F.* Rollo, f. $\frac{18}{3}$ 31, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 48 (13484), *M.* 32, f. $\frac{12}{7}$ 32, *Mf.* Holger Engholm, f. $\frac{10}{10}$ 30, *Mm.* 11, f. $\frac{1}{4}$ 30.

Stenderup, Hmd. Frederik Nielsen, Rødding.

- 501, f. $\frac{13}{5}$ 33, *F.* Jarl, f. $\frac{30}{5}$ 32 *Ff.* Jarl 75 (3661), *Fm.* Hundslev 57, f. $\frac{20}{7}$ 30, *M.* 8, f. $\frac{16}{4}$ 31, *Mf.* Linnerup (3427), *Mm.* 5, f. $\frac{15}{3}$ 30.
- 558, f. $\frac{29}{3}$ 33, *F.* Granlin, f. $\frac{7}{11}$ 32, *Ff.* Tal Grangaard, f. $\frac{25}{11}$ 31, *Fm.* Grangaard 36, f. $\frac{16}{5}$, *M.* 6, (13996), *Mf.* Klejs Grangaard (3349), *Mm.* 2, (12192).
- 563, f. $\frac{17}{9}$ 33, *F.* Julle, f. $\frac{12}{8}$ 32, *Ff.* Flint, f. $\frac{15}{4}$ 31, *Fm.* 2, f. $\frac{9}{8}$ 31, *M.* 11, f. $\frac{21}{9}$ 32, *Mf.* Stabil (3567), *Mm.* 2 (14014).
- 564, f. $\frac{15}{9}$ 33, *F.* Julle, f. $\frac{12}{8}$ 32, *Ff.* Flint, f. $\frac{15}{4}$ 31, *Fm.* 2, f. $\frac{9}{8}$ 31, *M.* 12, f. $\frac{21}{9}$ 32, *Mf.* Stabil (3567), *Mm.* 2 (14014).

Strandby, Gdr. Kristen Banke, Haarby.

- 524, f. $\frac{12}{6}$ 33, *F.* Aage, f. $\frac{31}{12}$ 30, *Ff.* Filip 105 (3481), *Fm.* 76 (12068), *M.* 92, f. $\frac{20}{11}$ 29, *Mf.* Høvdning 80 (3165), *Mm.* 82, f. $\frac{8}{12}$ 28.
- 525, f. $\frac{12}{6}$ 33, *F.* Aage, f. $\frac{31}{12}$ 30, *Ff.* Filip 105 (3481), *Fm.* 76 (12068), *M.* 7, f. $\frac{28}{6}$ 32, *Mf.* Søren, f. $\frac{20}{3}$ 30, *Mm.* 92, f. $\frac{20}{11}$ 29.
- 549, f. $\frac{3}{8}$ 33, *F.* Aage, f. $\frac{31}{12}$ 30, *Ff.* Filip 105 (3481), *Fm.* 76 (12068), *M.* 2, f. $\frac{5}{12}$ 31, *Mf.* Strand 20 (3545), *Mm.* 99, f. $\frac{31}{12}$ 30.

Tarup Søndergaard, Gdr. Knud Knudsen, Aarslev.

- 472, f. $\frac{23}{1}$ 33, *F.* Thor Lange (3639), *Ff.* Finn Honum (2957), *Fm.* Honum 37 (12326), *M.* 57 (12840), *Mf.* Morten 70 (2547), *Mm.* 29 (9288).
- 551, f. $\frac{26}{8}$ 33, *F.* Eff Grangaard (3401), *Ff.* Eff (3305), *Fm.* Langstrup 28 (12674), *M.* 87, f. $\frac{10}{7}$ 30, *Mf.* Stendys Mariendal (2965), *Mm.* 59 (12842).
- 565, f. $\frac{28}{3}$ 33, *F.* Eff Grangaard (3401), *Ff.* Eff (3305), *Fm.* Langstrup 28 (12674), *M.* 94, f. $\frac{11}{11}$ 32, *Mf.* Thor Lange (3639), *Mm.* 78, f. $\frac{11}{1}$ 30.
- 602, f. $\frac{12}{1}$ 34, *F.* Granit, f. $\frac{27}{10}$ 32, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 50 (14052), *M.* 78, f. $\frac{14}{1}$ 30, *Mf.* Stendys Mariendal (2965), *Mm.* 1, Mariendal.
- 603, f. $\frac{14}{1}$ 34, *F.* Granit, f. $\frac{27}{10}$ 32, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 50 (14052), *M.* 93, f. $\frac{20}{7}$ 32, *Mf.* Thor Lange (3639), *Mm.* 87, $\frac{10}{7}$ 30.

Ørsted Lindegaard, Gdr. Hannibal Andersen, Rørmosehus.

- 527, f. $\frac{22}{6}$ 33, *F.* Sten Lindegaard, f. $\frac{18}{3}$ 31, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 48 (13484), *M.* 9, f. $\frac{27}{10}$ 31, *Mf.* Stendys Liliehøj (3471), *Mm.* 1, f. $\frac{12}{4}$ 30.
- 535, f. $\frac{8}{7}$ 33, *F.* Sten Lindegaard, f. $\frac{18}{3}$ 31, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 48 (13484), *M.* 3, f. $\frac{10}{10}$ 30, *Mf.* 78, f. $\frac{24}{1}$ 29, *Mm.* 2, f. $\frac{29}{11}$ 28.

- 587, f. $18/12$ 33, *F.* Sten Lindegaard, f. $18/3$ 31, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 48 (13484), *M.* 9, f. $27/10$ 31, *Mf.* Stendys Liliehøj (3471), *Mm.* 1, f. $12/4$ 30.
 588, f. $18/12$ 33, *F.* Sten Lindegaard, f. $18/3$ 31, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 48 (13484), *M.* 11, f. $27/10$ 31, *Mf.* Stendys Liliehøj (3471), *Mm.* 1, f. $12/4$ 30.
 615, f. $11/3$ 34, *F.* Daldys 15, f. $9/5$ 31, *Ff.* Isak 30 (3483), *Fm.* Dybdalgaard 1 (14902), *M.* 12, f. $21/4$ 32, *Mf.* Sten Lindegaard, f. $18/3$ 31, *Mm.* 1, f. $12/4$ 30.

Østrup Møllegaard, Gdr. Jørg. Petersen, Otterup.

- 541, f. $16/7$ 33, *F.* Erik 25, f. $18/6$ 31, *Ff.* Sten 65 (3313), *Fm.* Hundslev 52 (13684), *M.* 19, f. $28/12$ 31, *Mf.* Daastrup 15 (3215), *Mm.* 9 (13310).
 600, f. $9/1$ 34, *F.* Erik 25, f. $18/6$ 31, *Ff.* Sten 65 (3313), *Fm.* Hundslev 52 (13684), *M.* 18, f. $12/1$ 31, *Mf.* Stendys Møllegaard, f. $12/12$ 29, *Mm.* 11 (14022).

Yorkshirerace.

Anhof, Forp. J. Willumsen, Øksendrup.

- 475, f. $18/1$ 33, *F.* 410, f. $7/11$ 31, *Ff.* Hjalte 10 (3519), *Fm.* Anhof 229, f. $7/9$ 29, *M.* 253, f. $23/1$ 32, *Mf.* King David II, 390 (3703), *Mm.* 203 (12578).
 946, f. $4/4$ 33, *Ff.* King David II, 390 (3703), *Ff.* King David 340 (3377), *Fm.* Tarup Toftegaard 2 (13782), *M.* 245, f. $9/5$ 31, *Mf.* 370, f. $9/1$ 30, *Mm.* 229, f. $7/9$ 29.
 497, f. $1/4$ 33, *F.* King David II, 390 (3703), *Ff.* King David 340 (3377), *Fm.* Tarup Toftegaard 2 (13782), *M.* 247, f. $9/5$ 31, *Mf.* 370, f. $9/1$ 30, *Mm.* 229, f. $7/9$ 29.
 523, f. $14/6$ 33, *F.* 400, f. $9/5$ 31, *Ff.* 370, f. $9/1$ 30, *Fm.* 229, f. $7/9$ 29, *M.* 248, f. $2/12$ 31, *Mf.* King David 340 (3377), *Mm.* 214 (13776).
 531, f. $28/3$ 33, *F.* 420, Langemand, f. $12/7$ 32, *Ff.* King Bellinge (3535), *Fm.* Bellinge 57 (13792), *M.* 254, f. $10/7$ 32, *Mf.* King David II, 390, (3703), *Mm.* 216, f. $20/7$ 28.
 532, f. $20/6$ 33, *F.* 420, Langemand, f. $12/7$ 32, *Ff.* King Bellinge (3535), *Fm.* Bellinge 57 (13792), *M.* 256, f. $10/7$ 32, *Mf.* King David II, 390, (3703), *Mm.* 216, f. $20/7$ 28.
 573, f. $11/11$ 33, *F.* 420, f. $12/7$ 32, *Ff.* 65, King Bellinge (3535), *Fm.* Bellinge 57 (13792), *M.* 259, f. $20/12$ 32, *Mf.* 400, f. $9/5$ 31, *Mm.* 201 (13118).
 585, f. $11/12$ 33, *F.* 420, f. $12/7$ 32, *Ff.* 65, King Bellinge (3535), *Fm.* Bellinge 57 (13792), *M.* 248, f. $2/12$ 31, *Mf.* 340, King David (3377), *Mm.* 214 (13776).
 592, f. $31/12$ 33, *F.* 400, f. $9/5$ 31, *Ff.* 370, f. $9/1$ 30, *Fm.* Anhof 229, f. $7/9$ 29, *M.* 254, f. $10/7$ 32, *Mf.* 390, King David II (3703), *Mm.* 216 (15276).
 593, f. $30/12$ 33, *F.* 420, f. $12/7$ 32, *Ff.* King Bellinge (3535), *Fm.* Bellinge 57 (13792), *M.* 255, f. $10/7$ 32, *Mf.* 390, King David II (3703), *Mm.* 216 (15276).
 594, f. $31/12$ 33, *F.* 420, f. $12/7$ 32, *Ff.* King Bellinge (3535), *Fm.* Bellinge 57 (13792), *M.* 256, f. $10/7$ 32, *Mf.* 390, King David II (3703), *Mm.* 216 (15276).
 604, f. $17/1$ 34, *F.* 400, f. $9/5$ 31, *Ff.* 370, f. $9/1$ 30, *Fm.* Anhof 229, f. $7/9$ 29, *M.* 252, f. $23/1$ 32, *Mf.* 390, King David II (3703), *Mm.* 203 (12578).
 605, f. $13/1$ 34, *F.* 400, f. $9/5$ 31, *Ff.* 370, f. $9/1$ 30, *Fm.* Anhof 229, f. $7/9$ 29, *M.* 249, f. $1/2$ 32, *Mf.* 390, King David II (3703), *Mm.* 226, f. $27/6$ 29.

Bellinge, L. Knudsens Enke.

- 480, f. $25/2$ 33, *F.* Sejr Bellinge, f. $4/11$ 31, *Ff.* Hjalte 10 (3519), *Fm.* 14 (14568), *M.* 76, f. $16/12$ 31, *Mf.* King Bellinge (3535), *Mm.* 47 (11408).

- 483, f. $\frac{5}{3}$ 33, *F. King Bellinge* (3535), *Ff. Boxted King* (3047), *Fm.* 32 (12608), *M.* 61, f. $\frac{23}{11}$ 29, *Mf. Hofmann Bell* (3039), *Fm.* 47 (11408).
 485, f. $\frac{21}{3}$ 33, *F. Talgo Bellinge*, f. $\frac{9}{2}$ 32, *Ff. Buster* (3517), *Fm.* 8 (13746), *M.* 67, f. $\frac{30}{6}$ 31, *Mf. King Bellinge* (3535), *Mm.* 47 (11408).
 486, f. $\frac{21}{3}$ 33, *F. Sejr Bellinge*, f. $\frac{4}{11}$ 31, *Ff. Hjalte* 10 (3519), *Fm.* 14 (14568), *M.* 68, f. $\frac{30}{6}$ 31, *Mf. King Bellinge* (3535), *Mm.* 47 (11408).
 557, f. $\frac{28}{8}$ 33, *F. Sejr Bellinge*, f. $\frac{4}{11}$ 31, *Ff. Hjalte* 10 (3519), *Fm.* 14 (14568), *M.* 69, f. $\frac{30}{6}$ 31, *Mf. King Bellinge* (3535), *Fm.* 47 (11408).
 570, f. $\frac{22}{10}$ 33, *F. Sejr Bellinge*, f. $\frac{4}{11}$ 31, *Ff. Hjalte* 10 (3519), *Fm.* 14 (14568), *M.* 68, f. $\frac{30}{6}$ 31, *Mf. King Bellinge* (3535), *Mm.* 47 (11408).
 571, f. $\frac{22}{10}$ 33, *F. Sejr Bellinge*, f. $\frac{4}{11}$, *Ff. Hjalte* 10 (3519), *Fm.* 14 (14568), *M.* 77, f. $\frac{3}{9}$ 32, *Mf. King Bellinge* (3535), *Mm.* 61, f. $\frac{23}{11}$ 29.
 577, f. $\frac{19}{11}$ 33, *F. Sejr Bellinge*, f. $\frac{4}{11}$ 31, *Ff. Hjalte* 10 (3519), *Fm.* 14 (14568), *M.* 73, f. $\frac{22}{1}$ 32, *Mf. King Bellinge* (3535), *Mm.* 57 (13792).

Bjernemark, Gdr. Johs. Hansen, Taasinge.

- 484, f. $\frac{12}{3}$ 33, *F. Huck* 10, f. $\frac{25}{2}$ 32, *Ff. Wilson*, f. $\frac{16}{5}$ 29, *Fm.* 9 (13724), *M.* 11, f. $\frac{25}{10}$ 30, *Mf. King Bellinge* (3535), *Mm.* 59, f. $\frac{23}{11}$ 29.
 543, f. $\frac{24}{7}$ 33, *F. Huck*, 10, f. $\frac{25}{2}$ 32, *Ff. Wilson*, f. $\frac{16}{5}$ 29, *Fm.* 9 (13724), *M.* 13, f. $\frac{9}{3}$ 32, *Mf. Hofmann Bell* (3039), *Mm.* 9, f. $\frac{2}{11}$ 30.

Gaashjerg, H. C. Hansens Enke, Broager.

- 504, f. $\frac{23}{4}$ 33, *F. Flot* (3531), *Ff. Lord* 90 (3529), *Fm.* 58 (12034), *M.* 51, f. $\frac{20}{7}$ 30, *Mf. Fiks* (3533), *Mm.* 42 (13766).
 556, f. $\frac{29}{8}$ 33, *F. Frode*, f. $\frac{12}{7}$ 32, *Ff. King Bellinge* (3535), *Fm.* 63 (14566), *M.* 56, f. $\frac{14}{8}$ 32, *Mf. Flot* (3531), *Mm.* 48, f. $\frac{5}{4}$ 30.
 572, f. $\frac{8}{11}$ 33, *F. Frode*, f. $\frac{12}{7}$ 32, *Ff. King Bellinge* (3535), *Fm.* Bellinge 63 (14566), *M.* 55, f. $\frac{31}{7}$ 32, *Mf. Flot* (3531), *Mm.* 44, f. $\frac{29}{10}$ 29.
 582, f. $\frac{20}{10}$ 33, *F. Frode*, f. $\frac{12}{7}$ 32, *Ff. King Bellinge* (3535), *Fm.* Bellinge 63 (14566), *M.* 42 (13766), *Mf. Forest*, f. $\frac{12}{6}$ 26, *Mm.* 30 (13094).
 584, f. $\frac{5}{12}$ 33, *F. Frode*, f. $\frac{12}{7}$ 32, *Ff. King Bellinge* (3535), *Fm.* Bellinge 63 (14566), *M.* 54, f. $\frac{22}{7}$ 31, *Mf. Flot* (3531), *Mm.* 50, f. $\frac{20}{7}$ 30.

Hansesodde, Forp. Johs. Odde Poulsen, Katterød.

- 493, f. $\frac{9}{4}$ 33, *F. Brangstrup Boy* 30, f. $\frac{9}{12}$ 31, *Ff. Aldenham Boy II*, f. $\frac{12}{7}$ 30, *Fm.* 64 (13794), *M.* 42, f. $\frac{9}{9}$ 31, *Mf. Lord* 90 (3529), *Mm.* 12 (14574).
 508, f. $\frac{16}{5}$ 33, *F. Brangstrup Boy* 30, f. $\frac{9}{12}$ 31, *Ff. Aldenham Boy II*, f. $\frac{12}{7}$ 30, *Fm.* 64 (13794), *M.* 45, f. $\frac{12}{11}$ 31, *Mf. Lord* 90 (3329), *Mm.* 10, f. $\frac{3}{6}$ 28.
 515, f. $\frac{29}{5}$ 33, *F. Brangstrup Boy* 30, f. $\frac{9}{12}$ 31, *Ff. Aldenham Boy II*, f. $\frac{12}{7}$ 30, *Fm.* 64 (13794), *M.* 48, f. $\frac{20}{5}$ 32, *Mf. Lord* 90 (3529), *Mm.* 4, f. $\frac{9}{7}$ 27.
 595, f. $\frac{24}{12}$ 33, *F. Brangstrup Boy* 30, f. $\frac{9}{12}$ 31, *Ff. Aldenham Boy II*, f. $\frac{12}{7}$ 30, *Fm.* 64 (13794), *M.* 48, f. $\frac{20}{5}$ 32, *Mf. Lord* 90 (3529), *Mm.* 4, f. $\frac{9}{7}$ 27.
 606, f. $\frac{23}{1}$ 34, *F. Brangstrup Boy* 30, f. $\frac{9}{12}$ 31, *Ff. Aldenham Boy II*, f. $\frac{12}{7}$ 30, *Fm.* 64 (13794), *M.* 44, f. $\frac{12}{11}$ 31, *Mf. Lord* 90 (3529), *Mm.* 10, f. $\frac{3}{6}$ 28.

Højryp Y, Forp. Illum Nielsen, Højrup.

- 607, f. $\frac{24}{1}$ 34, *F. Histon Emp.* 100 (3049), *Ff. E. S.* (57769), *Fm.* *E. S.* (107448), *M.* 42, f. $\frac{12}{1}$ 31, *Mf. Bellinge*, f. $\frac{1}{1}$ 27, *Mm.* 23, f. $\frac{22}{4}$ 27.

Sdr. Esterbølle, Propr. H. P. Hansen, Veflinge.

- 488, f. $\frac{17}{3}$ 33, *F. Wilson* 10, f. $\frac{16}{5}$ 29, *Ff.* 70 (3029), *Fm.* 75 (12570), *M.* 27, f. $\frac{3}{4}$ 32, *Mf. Histon Emp.* 100 (3049), *Mm.* 90 (10476).
 494, f. $\frac{1}{4}$ 33, *F. Wilson* 10, f. $\frac{16}{5}$ 29, *Ff.* 70 (3029), *Fm.* 75 (12570), *M.* 9 (13724), *Mf. Histon Emp.* 100 (3049), *Mm.* 90 (10476).

- 495, f. $\frac{1}{4}$ 33, *F.* Wilson 10, f. $\frac{16}{5}$ 29, *Ff.* 70 (3029), *Fm.* 75 (12570), *M.* 26, f. $\frac{3}{4}$ 32, *Mf.* Histon Emp. 100 (3049), *Mm.* 90 (10476).
 546, f. $\frac{27}{8}$ 33, *F.* Wilson 10, f. $\frac{16}{5}$ 29, *Ff.* 70 (3029), *Fm.* 75 (12570), *M.* 24, f. $\frac{22}{3}$ 31, *Mf.* Histon Emp. 100 (3049), *Mm.* 92 (11414).
 547, f. $\frac{1}{6}$ 33, *F.* Aldenham Boy II, f. $\frac{12}{7}$ 30, *Ff.* Aldenham Boy, f. $\frac{14}{5}$ 29, *Fm.* 46 (10586), *M.* 25, f. $\frac{25}{2}$ 32, *Mf.* Wilson 10, f. $\frac{16}{5}$ 29, *Mm.* 9 (15724).
 559, f. $\frac{3}{8}$ 33, *F.* Wilson 10, f. $\frac{16}{5}$ 29, *Ff.* 70 (3029), *Fm.* 75 (12570), *M.* 27, f. $\frac{3}{4}$ 32, *Mf.* Histon Emp. 100 (3049), *Mm.* 90 (10476).
 591, f. $\frac{15}{12}$ 33, *F.* Aldenham Boy II, f. $\frac{12}{7}$ 30, *Ff.* Aldenham Boy, f. $\frac{14}{5}$ 29, *Fm.* 46 (10586), *M.* 28, f. $\frac{22}{3}$ 32, *Mf.* Wilson 10, f. $\frac{16}{5}$ 29, *Mm.* 11, f. $\frac{18}{2}$ 28.

Skodborg, Gdr. Chr. Petersen, Skodborg.

- 499, f. $\frac{15}{4}$ 33, *F.* King Skjold, f. $\frac{9}{6}$ 31, *Ff.* King Bellinge (3535), *Fm.* 49 (12596), *M.* 37, f. $\frac{21}{1}$ 31, *Mf.* Britben (3387), *Mm.* 21 (13760).
 516, f. $\frac{9}{6}$ 33, *F.* King Skjold, f. $\frac{9}{6}$ 31, *Ff.* King Bellinge (3535), *Fm.* 49 (12596), *M.* 31, f. $\frac{27}{7}$ 29, *Mf.* Baron XXV (3201), *Mm.* 21 (13760).
 574, f. $\frac{15}{11}$ 33, *F.* Histon Skjold, f. $\frac{19}{11}$ 32, *Ff.* 100, Histon Emp. (3049), *Fm.* Sdr. Esterbølle 90 (10476), *M.* 41, f. $\frac{22}{1}$ 33, *Mf.* Godmersham Bradbury (3373), *Mm.* 32 (14528).
 575, f. $\frac{17}{11}$ 33, *F.* Histon Skjold, f. $\frac{19}{11}$ 32, *Ff.* 100, Histon Emp. (3049), *Fm.* Sdr. Esterbølle 90 (10476), *M.* 42, f. $\frac{22}{1}$ 33, *Mf.* Godmersham Bradbury (3373), *Mm.* 32 (14528).
 576, f. $\frac{19}{11}$ 33, *F.* Histon Skjold, f. $\frac{19}{11}$ 32, *Ff.* 100, Histon Emp. (3049), *Fm.* Sdr. Esterbølle 90 (10476), *M.* 36, f. $\frac{15}{11}$ 29, *Mf.* Baron XXV (3201), *Mm.* 26 (13066).

Tarup Toftegaard, Gdr. Hans Hansen, Aarslev.

- 544, f. $\frac{15}{7}$ 33, *F.* Hitler 15, f. $\frac{4}{12}$ 30, *Ff.* Aldenham Boy, f. $\frac{14}{5}$ 29, *Fm.* Brangstrupgaard 54 (11402), *M.* 23, f. $\frac{3}{3}$ 32, *Mf.* Hjalte 10 (3519), *Mm.* 4, f. $\frac{20}{6}$ 29.
 566, f. $\frac{16}{9}$ 33, *F.* Hitler 15, f. $\frac{4}{12}$ 30, *Ff.* Aldenham Boy, f. $\frac{14}{5}$ 29, *Fm.* 54 Brangstrupgaard (11402), *M.* 21, f. $\frac{4}{11}$ 31, *Mf.* Hjalte 10 (3519), *Mm.* 14 (14568).

Thoderup, Gdr. Hans Jørg. Nielsen, Guldbjerg.

- 514, f. $\frac{26}{5}$ 33, *F.* 100, f. $\frac{8}{10}$ 31, *Ff.* Bødvar, f. $\frac{4}{12}$ 30, *Fm.* Kvisthøj 4, f. $\frac{17}{2}$ 30, *M.* 91, f. $\frac{14}{7}$ 32, *Mf.* 90 (3383), *Mm.* 77 (12572).
 548, f. $\frac{1}{8}$ 33, *F.* Højrup, f. $\frac{8}{2}$ 32, *Ff.* 90 (3383), *Fm.* 85 (13772), *M.* 93, f. $\frac{22}{9}$ 32, *Mf.* 90 (3383), *Mm.* 81 (14520).
 560, f. $\frac{27}{3}$ 33, *F.* 100, f. $\frac{8}{10}$ 31, *Ff.* Bødvar, f. $\frac{4}{12}$ 30, *Fm.* Kvisthøj 4, f. $\frac{17}{2}$ 30, *M.* 96, f. $\frac{22}{6}$ 32, *Mf.* 90 (3383), *Mm.* 81 (14520).
 561, f. $\frac{29}{8}$ 33, *F.* 90 (3383), *Ff.* E. S. (66185), *Fm.* 24, E. S. (161556), *M.* 97, f. $\frac{21}{6}$ 32, *Mf.* 100, f. $\frac{8}{10}$ 31, *Mm.* 87 (13774).

Tinglev, Gdr. H. B. Jepsen, Tinglev.

- 583, f. $\frac{23}{11}$ 33, *F.* Tinglev Walton, f. $\frac{9}{5}$ 31, *Ff.* Anton (3537), *Fm.* Honom 78 (14540), *M.* 33, f. $\frac{8}{12}$ 31, *Mf.* Tinglev Knop, f. $\frac{7}{4}$ 30, *Mm.* 21 (14502).

Over Løjstrup.

Center	Holdets										Udsættelse.	Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder				Ialt kg F.-E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning									
					Gatte	Soer													
Alshøjgaard	29	17/6	33	Kring (3563)	35,	20/10	31	»	4	»	4	»	54	168	20.3	89.8	235.6		
do.	44	20/7	33	do.	32	(13948)	2	2	1	3	»	49	147	21.0	88.5	216.7			
do.	80	3/9	33	Fyn, 20/4 31	36,	6/8	32	2	2	4	»	57	165	20.8	89.5	224.9			
do.	135	13/11	33	do.	38,	6/8	32	3	1	»	4	»	59	172	19.3	91.0	229.8		
Alsted Nygaard .	10	16/5	33	Kasper, 23/6 32	20,	14/2	32	3	1	»	4	1	86	201	20.0	89.8	250.3		
Bakkely	972	14/3	33	Bohr, 13/5 31	25	(15158)	2	2	»	4	»	62	179	20.5	89.5	240.3			
do.	990	26/4	33	do.	21	(14866)	4	»	»	4	»	57	164	20.8	90.8	221.6			
do.	75	15/8	33	do.	29,	10/9	32	»	4	3 ¹	»	72	182	19.8	88.5	228.0			
do.	85	18/8	33	do.	30,	10/9	32	1	3	»	4	»	83	191	20.0	90.0	235.6		
do.	86	15/8	33	do.	31,	10/9	32	»	4	»	4	»	79	186	20.0	89.8	223.5		
do.	172	4/2	34	Nørrebacke 10, 2/1 33...	28,	20/7	32	2	2	»	4	1	81	193	20.8	91.8	235.8		
Balle	167	2/2	34	Fiks, 5/8 33	8,	25/10	32	2	2	»	4	»	62	179	20.0	90.8	253.4		
Brovst Nørgaard	959	14/2	33	Mester, 28/1 31	10,	20/11	30	1	3	»	4	»	65	179	20.0	90.0	230.8		
Draaby Bakkegd.	998	9/5	33	Odin Draaby, 4/2 32	11,	3/2	31	2	2	»	4	»	72	177	19.5	89.0	218.1		
Duemosegaard ..	969	28/2	33	Mads (3307)	41,	20/2	31	2	2	»	4	»	72	180	20.5	89.3	221.9		
do.	991	20/4	33	Plet, 19/1 32	40,	7/8	31	2	2	»	4	»	63	168	20.8	89.3	215.6		
do.	996	4/5	33	do.	43,	7/6	31	2	2	»	4	»	56	171	20.0	89.3	240.6		
do.	37	2/7	33	do.	39	(14730)	2	2	»	3 ¹	»	64	172	20.3	90.5	222.2			
do.	101	5/10	33	do.	46,	18/7	32	2	2	»	4	»	70	187	19.8	89.8	248.9		
do.	139	10/12	33	do.	44,	10/12	31	2	2	»	4	»	60	212	19.5	91.5	293.7		
do.	183	10/2	34	do.	45,	20/7	32	»	4	»	4	»	75	176	21.3	91.0	217.9		
Egegaard	98	1/10	33	Bæk (3683)	53,	2/8	31	2	2	»	4	1	60	165	20.5	90.3	235.6		
do.	114	27/10	33	do.	54,	2/8	31	1	3	»	4	1	69	177	20.0	90.3	225.5		
do.	116	27/10	33	do.	52,	13/5	31	1	3	»	3 ¹	»	76	177	20.5	89.8	220.8		
ErslevKirkegaard	981	11/3	33	Stendyssen, 5/1 31	29,	1/8	32	1	3	»	4	»	79	183	21.0	90.5	214.4		
do.	13	9/5	33	Høvdingen, (3391)	27,	19/9	29	2	2	»	4	»	86	186	21.0	89.8	216.3		
do.	108	27/9	33	do.	20	(14434)	1	3	1	3	»	78	178	20.0	89.5	221.7			
do.	182	22/2	34	do.	34,	10/1	31	1	3	»	4	»	77	182	20.5	89.3	215.6		
FaarupOvergaard	21	7/6	33	Overgaard 30, 17/5 31 ...	43,	17/12	31	2	2	»	4	»	71	174	20.5	90.5	215.1		
do.	39	25/6	33	do.	41,	17/12	31	»	4	»	4	»	78	186	21.0	90.3	230.9		
do.	57	24/7	33	do.	42,	19/8	31	2	2	»	4	1	70	183	20.3	90.3	242.6		
do.	82	23/8	33	do.	44,	4/3	32	2	2	»	4	»	68	186	19.0	90.3	248.0		
Fladstrup	997	23/4	33	Odin Draaby, 4/2 32	61,	27/12	31	2	2	»	4	»	67	168	21.0	89.3	212.1		
do.	18	8/6	33	Kring, 28/12 31	49,	28/11	29	2	2	1	3	»	70	180	21.0	88.5	231.5		
do.	169	8/2	34	Løng, 2/1 33	65,	10/2	33	2	2	»	4	»	67	184	19.5	89.8	240.5		
Gammelbygaard.	970	4/8	33	Krap (3561)	26,	22/7	30	2	2	»	4	»	68	185	19.0	91.3	229.8		
do.	985	30/8	33	Johan, 30/12 30	32,	6/3	32	2	2	»	4	»	84	185	20.5	89.3	206.0		
do.	103	1/10	33	Krap (3561)	30,	19/3	32	2	2	»	4	»	71	182	20.5	90.3	239.0		
do.	162	30/1	34	Salling, 21/6 32	33,	20/8	32	2	2	»	4	»	58	172	19.0	89.8	230.5		

Landrace.

kg Tilv. i 10 Dage	I Gennemsnit																				Sortering efter Fedme Klasse		
	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykk. i cm		Længde af Krop i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af													
										hele Kroppen	Eksportflask	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Afald	Rygflask	Bugen	Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svar
		1	2	3																			
6.1	3.39	65.1	54.3	27.4	60.4	12.2	3.6	3.4	91.9	12.3	12.4	13.4	13.0	13.5	13.3	13.5	13.3	13.4	13.1	3	1	»	
6.9	3.21	64.2	52.8	27.5	59.7	12.8	3.4	3.2	89.5	13.8	12.2	13.8	13.3	12.7	12.2	13.0	13.2	12.3	12.2	3	»	»	
6.4	3.27	65.1	54.0	27.2	60.3	12.5	3.1	3.3	92.9	11.9	12.9	13.3	13.1	13.0	12.3	12.1	13.4	13.8	12.9	4	»	»	
6.4	3.20	66.3	54.5	27.2	59.9	12.9	3.6	3.3	90.8	13.0	12.1	14.1	13.5	12.8	10.6	12.0	12.6	13.0	11.8	3	1	»	
6.1	3.59	66.3	54.4	26.2	60.6	13.2	4.4	3.3	87.8	13.8	11.3	10.1	12.0	12.6	12.1	13.3	10.6	11.5	11.0	1	»	3	
5.9	3.48	66.8	55.4	25.4	61.9	12.7	3.9	3.2	89.0	11.5	12.3	12.0	12.3	12.6	12.8	13.1	12.1	12.4	12.3	1	1	2	
6.5	3.17	66.0	55.3	27.3	60.9	11.8	3.7	3.3	88.0	12.1	12.1	12.9	12.5	12.9	13.1	12.9	12.3	11.8	12.0	2	2	»	
6.3	3.32	64.8	53.7	27.3	60.2	12.5	3.4	3.2	91.8	11.8	12.5	14.5	13.5	12.8	12.5	12.2	13.3	13.2	13.0	3	»	»	
6.5	3.37	64.9	53.8	27.9	59.7	12.4	3.8	3.2	93.0	12.8	12.9	12.6	12.6	12.8	12.0	13.1	12.6	13.5	12.8	3	»	1	
6.5	3.20	65.0	54.0	27.6	60.2	12.2	3.7	3.4	90.1	13.3	12.3	13.0	12.1	13.5	12.5	13.3	12.6	12.1	12.5	2	2	»	
6.3	3.32	67.3	55.6	26.7	60.6	12.7	3.1	3.2	92.8	12.5	12.4	14.0	13.6	12.6	12.8	12.4	13.1	13.6	12.8	4	»	»	
6.1	3.58	67.3	55.9	25.9	61.6	12.5	3.6	3.5	91.4	13.4	12.4	13.1	12.8	14.3	12.5	12.6	12.3	12.9	12.4	3	1	»	
6.1	3.30	65.9	54.8	26.8	60.8	12.4	3.5	3.3	89.4	13.1	11.8	13.4	12.9	13.4	13.1	13.0	12.8	12.3	12.3	3	1	»	
6.6	3.14	65.5	54.4	26.4	61.1	12.5	4.0	3.5	91.8	13.1	12.8	12.5	12.4	13.9	12.6	13.3	12.5	13.4	12.9	1	3	»	
6.4	3.23	65.9	54.5	26.2	61.1	12.7	3.6	3.3	91.9	13.0	11.9	13.3	12.8	13.1	12.5	12.8	12.5	13.3	12.8	3	1	»	
6.5	3.15	64.9	54.1	27.3	60.6	12.1	3.3	3.3	93.3	13.0	12.3	14.0	13.3	12.9	12.3	12.5	13.4	13.8	13.0	4	»	»	
6.0	3.47	64.9	53.8	27.3	60.2	12.5	3.5	3.3	93.8	13.1	12.4	13.5	13.5	13.1	11.9	13.0	13.0	14.0	13.0	3	1	»	
6.5	3.16	63.3	52.2	28.7	58.7	12.6	3.3	3.1	91.7	12.7	12.7	14.5	13.8	12.5	12.0	13.0	13.5	13.3	12.7	3	»	»	
6.0	3.56	66.0	54.4	26.5	60.4	13.1	3.4	3.3	93.4	13.1	12.3	14.1	13.5	13.4	11.8	13.1	12.6	13.8	12.9	4	»	»	
4.7	4.08	66.1	53.9	27.7	58.9	13.4	3.5	3.2	93.5	13.4	12.5	13.4	13.4	12.6	12.0	12.8	12.9	13.8	12.8	3	1	»	
6.9	3.12	65.8	54.1	27.7	59.5	12.8	3.5	3.5	94.0	13.0	12.1	14.1	13.0	14.1	12.3	12.6	12.8	13.9	13.1	4	»	»	
6.6	3.38	66.8	55.4	26.0	61.4	12.6	3.8	3.3	89.0	13.4	11.6	12.3	12.0	12.9	13.8	13.0	12.3	12.0	12.1	1	3	»	
6.5	3.21	66.1	55.0	26.7	60.9	12.4	3.4	3.4	90.6	13.0	13.0	13.8	13.4	13.4	13.8	13.6	13.5	13.0	13.4	4	»	»	
6.9	3.19	65.8	54.7	27.1	60.5	12.4	3.2	3.3	91.8	13.7	13.3	14.2	13.2	12.8	13.3	13.5	13.5	13.2	13.5	3	»	»	
6.7	3.08	65.4	54.4	27.8	60.1	12.1	3.6	3.4	90.8	13.5	12.6	14.1	13.6	13.3	12.1	12.5	13.0	13.0	12.8	3	1	»	
6.9	3.15	63.8	52.6	29.0	58.6	12.4	3.1	3.3	92.5	13.4	12.5	13.6	13.4	13.3	12.3	13.0	13.4	13.5	13.1	4	»	»	
7.0	3.19	64.5	53.5	27.9	59.8	12.3	3.4	3.3	90.8	13.2	12.0	13.7	12.7	12.8	12.2	13.2	12.8	13.0	12.7	3	»	»	
6.6	3.14	65.4	54.0	26.8	60.5	12.7	3.3	3.3	92.4	13.6	12.3	14.8	14.0	13.4	11.5	13.0	13.0	13.4	12.9	4	»	»	
6.8	3.07	65.3	54.3	27.9	59.9	12.2	3.7	3.3	90.3	13.5	12.4	13.9	13.3	12.5	12.5	12.9	12.8	12.9	12.6	3	1	»	
6.4	3.38	65.6	54.6	27.3	60.5	12.2	3.6	3.5	91.9	13.5	12.3	13.1	12.5	13.8	12.3	12.4	12.5	13.4	12.5	2	2	»	
6.2	3.47	65.9	54.5	27.0	60.4	12.6	3.7	3.5	90.0	13.1	12.4	12.9	12.3	13.6	12.5	13.0	12.5	12.5	12.4	2	2	»	
6.0	3.48	65.5	54.0	27.4	59.8	12.8	3.9	3.5	91.4	13.4	12.5	12.3	12.3	13.8	11.8	12.3	11.9	13.1	12.5	1	2	1	
6.8	3.11	64.1	53.9	28.2	60.4	11.4	3.3	3.4	90.3	13.9	12.6	14.4	13.4	13.6	13.4	13.5	13.3	12.9	13.1	4	»	»	
6.1	3.43	63.2	52.2	28.6	58.9	12.5	3.8	3.4	86.8	13.7	12.2	12.5	12.5	13.3	12.2	13.2	12.2	11.0	11.7	1	2	»	
6.0	3.42	64.8	53.5	27.9	59.6	12.5	4.0	3.3	89.9	13.9	12.1	12.1	12.0	13.0	12.6	12.8	11.8	12.8	12.0	1	1	2	
6.2	3.18	68.0	56.8	25.5	62.2	12.3	3.6	3.3	91.0	11.8	12.5	13.4	12.4	13.1	13.0	12.0	12.8	12.9	12.6	3	1	»	
6.8	3.00	65.5	54.6	26.6	61.2	12.2	3.7	3.4	92.3	13.1	12.5	13.1	12.8	13.3	13.3	12.9	12.4	13.5	13.0	2	2	»	
6.3	3.43	67.0	55.6	25.8	61.6	12.6	3.4	3.4	91.6	12.9	12.3	13.9	13.1	13.6	13.5	13.0	13.0	13.4	13.1	4	»	»	
6.2	3.26	65.3	53.9	27.3	60.0	12.7	3.4	3.4	91.9	12.9	12.4	14.0	13.3	13.6	12.5	13.3	13.0	13.3	13.1	4	»	»	

Center	Holdets										Udsættede	Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder ved		kg Vægt ved		Ialt kg F.-E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning									
					Galle	Søer													
Gl. Dalhøj	994	25/4	33	Fynbo 19, 30/1 31.....	10,	27/11	31	1	3	»	4	»	62	170	19.5	89.0	224.6		
do.	5	18/5	33	do.	11	27/11	31	2	2	»	4	»	63	171	19.0	88.8	225.4		
do.	123	11/11	33	Dalhøj Sten, 22/11 32....	13,	14/11	32	4	»	»	4	»	68	180	20.0	91.0	241.5		
Gislum Nedergd.	12	1/6	33	Gravlev Pan (3675)	29,	19/2	32	2	2	»	3	»	63	168	19.5	90.0	213.5		
do.	158	25/1	34	Nis, 5/8 33.....	31,	4/9	32	2	2	»	4	»	53	192	19.0	90.3	286.9		
do.	171	15/2	34	Gravlev Pan (3675)	25,	(14116)	1	3	»	3	»	67	168	21.0	89.8	214.3			
Gravlev	952	8/2	33	Gislum Pan, 12/2 31.....	44	(15056)	2	2	»	4	»	78	199	20.5	89.8	239.1			
do.	986	15/4	33	Munk (3677)	38,	14/12	30	2	2	»	4	»	75	176	20.5	89.3	211.4		
do.	38	2/7	33	Mrkt. 109, 16/8 32.....	47,	23/7	32	2	2	»	4	»	81	182	20.0	90.8	213.9		
do.	48	16/7	33	Munk (3677)	49,	28/5	32	2	2	»	3	»	74	184	19.3	88.8	223.5		
do.	107	10/10	33	do.	46,	28/5	32	2	2	»	4	»	72	177	19.8	91.5	226.8		
do.	129	16/11	33	do.	45,	17/5	32	2	2	»	4	»	77	189	19.0	90.8	234.5		
do.	173	16/2	34	do.	48,	4/9	32	1	3	»	4	»	69	174	19.0	89.8	210.7		
Hejring Kirkegd.	61	13/8	33	Fyn, 20/4 31.....	34,	22/7	31	4	»	»	4	1	60	186	19.0	90.3	258.5		
do.	62	14/8	33	Kring, 28/4 31	36,	24/3	32	3	1	1	3	1	66	204	20.7	88.3	281.6		
do.	125	29/10	33	Rye, 11/10 32.....	40,	10/12	32	3	1	1	3	»	67	188	19.0	91.5	259.6		
do.	178	4/8	34	Hejring Strand, 25/8 32 ..	39,	5/6	32	3	1	»	4	»	57	170	20.0	90.3	237.2		
do.	201	1/3	34	do.	34,	22/7	31	2	2	»	4	»	70	168	21.0	91.0	212.8		
Hjortholm	6	17/5	33	Hjortholm, 7/1 31.....	10,	15/8	31	2	2	»	4	»	68	171	20.0	90.0	213.4		
do.	25	16/8	33	do.	6,	13/9	30	2	2	»	4	»	76	176	20.5	89.0	217.2		
do.	40	11/7	33	do.	7,	15/8	31	2	2	»	4	»	62	161	20.8	89.8	211.3		
do.	161	4/1	34	Grandbjerg, 7/11 32	14,	15/8	32	2	2	»	4	»	81	182	21.0	90.0	213.4		
Højbakken	967	3/8	33	Hansa, 24/8 32.....	115,	14/8	32	1	3	»	4	»	69	181	19.0	90.0	230.0		
do.	43	24/7	33	do.	114,	29/2	32	2	2	»	4	»	66	181	19.0	89.0	240.1		
do.	67	17/8	33	do.	111,	29/2	32	1	3	»	4	»	70	178	19.5	88.3	228.6		
do.	153	14/1	34	Højby, 20/11 32.....	117,	16/8	32	1	3	»	4	»	60	174	19.0	90.8	231.0		
Højtofte	987	9/4	33	Klaus, 18/11 31.....	23,	16/11	31	1	3	»	4	1	64	168	19.0	89.5	205.0		
do.	35	1/7	33	do.	24,	1/1	32	»	4	»	3	»	65	169	19.0	89.8	217.1		
do.	104	11/9	33	do.	25,	3/3	32	2	2	»	4	»	91	197	20.8	90.5	224.8		
do.	134	26/11	33	do.	22,	20/9	30	3	1	»	4	»	67	177	19.8	91.0	232.5		
Kalum	89	1/9	33	Thor, 4/2 32.....	22,	17/12	30	2	2	1	3	»	73	181	21.0	91.2	242.9		
do.	132	7/11	33	Hitler, 3/11 32.....	10,	17/1	33	1	3	1	3	»	79	183	19.3	90.8	228.1		
do.	133	5/11	33	do.	9,	9/1	33	2	2	»	4	»	88	199	20.5	90.8	234.8		
Kellerup Vestergd	4	18/5	33	Mrkt. 4, 18/6 31	11,	2/6	32	2	2	»	4	1	70	166	20.8	89.0	207.2		
do.	14	10/6	33	Taps, 1/6 31	9,	7/5	31	»	4	1	3	»	68	180	20.7	89.3	242.5		
do.	19	14/6	33	Vattrup Høvding, 17/5 31 ..	8	(14444)	2	2	»	4	»	64	179	20.5	88.0	233.6			
do.	120	23/10	33	Fax, 16/9 32.....	13,	20/12	32	1	3	»	4	»	77	193	19.8	90.0	249.3		
Kolind Østergd.	951	17/2	33	Kolind Høvding, 22/1 32 ..	47,	30/1	32	2	2	»	4	»	69	184	19.3	90.0	232.4		
do.	142	4/12	33	do.	46,	30/1	32	»	4	»	4	»	77	190	20.5	89.5	231.0		

») 1 Dyr til Avl.

Landrace.

I Gennemsnit

I Gennemsnit																							Sortering efter Fedme (Klasse)		
kg Tliv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tliv.	Vægt i kg		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af															
		hele Kroppen	Eksportflæsk	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødflyde	Kroplængde	Type						
																				1	2	3			
6.4	3.23	66.1	55.5	25.7	62.4	11.9	3.7	3.5	91.9	14.0	12.9	13.4	12.9	14.3	13.0	13.6	12.8	13.3	13.1	2	2	»			
6.5	3.23	65.4	54.3	26.3	61.1	12.6	3.8	3.5	90.8	12.9	12.9	12.6	12.6	13.8	12.5	12.6	12.4	12.9	12.6	1	3	»			
6.3	3.40	66.0	54.6	27.5	60.0	12.5	4.6	3.3	92.3	14.0	11.5	10.8	11.4	12.9	12.0	13.3	10.9	13.4	11.8	»	2	2			
6.7	3.03	64.3	53.2	27.0	60.3	12.7	3.8	3.2	90.2	12.7	12.2	12.7	12.5	12.7	12.3	12.8	12.7	12.7	12.5	2	»	1			
5.1	4.03	68.4	56.3	24.2	62.3	13.5	4.3	3.4	91.0	13.8	11.8	11.0	11.8	13.5	12.8	13.1	11.8	13.1	12.0	1	»	3			
6.8	3.12	65.8	54.5	26.4	60.9	12.7	4.1	3.5	90.7	13.7	11.3	11.7	10.8	14.0	12.0	13.2	11.5	12.8	11.8	»	1	2			
5.7	3.45	64.9	53.4	27.7	59.5	12.8	3.5	3.2	93.1	12.1	12.8	13.4	13.0	12.5	12.0	11.8	13.0	13.6	12.5	3	1	»			
6.8	3.07	64.0	52.9	28.3	59.2	12.5	3.7	3.2	91.1	13.3	12.3	12.5	12.6	12.4	11.9	12.8	12.5	13.1	12.4	2	1	1			
7.0	3.02	66.4	55.1	26.9	60.7	12.4	3.3	3.2	92.3	12.8	12.6	14.3	13.6	12.8	12.9	13.1	13.8	13.6	13.3	4	»	»			
6.3	3.22	65.0	53.8	27.5	60.0	12.5	3.7	3.0	91.8	13.5	12.5	13.3	12.5	12.2	11.8	12.8	12.2	13.3	12.7	2	1	»			
6.8	3.16	67.3	55.9	26.5	61.1	12.4	3.5	3.2	92.4	12.4	12.4	13.6	13.5	12.8	11.9	12.6	12.6	13.5	12.6	3	1	»			
6.4	3.27	65.3	53.4	28.1	58.8	13.1	3.6	3.2	90.9	13.1	12.8	13.6	13.0	12.4	13.3	13.3	13.0	13.0	12.6	3	1	»			
6.7	2.98	64.9	53.6	27.7	59.7	12.6	3.3	3.1	92.4	12.6	12.5	14.5	13.6	12.5	12.0	12.9	13.3	13.4	13.0	4	»	»			
5.7	3.63	66.0	54.6	26.9	60.5	12.6	4.0	3.2	89.9	12.8	12.1	12.3	12.3	12.8	12.0	12.9	12.0	12.6	12.3	»	4	»			
4.9	4.16	63.8	52.5	27.7	59.4	12.9	3.5	3.3	90.5	12.8	12.3	13.8	13.0	12.8	12.3	13.2	12.8	13.0	12.8	3	»	»			
6.0	3.58	66.8	55.3	27.0	60.5	12.5	3.5	3.4	90.3	12.5	12.3	13.8	13.3	13.5	12.3	13.0	13.2	12.5	12.5	2	1	»			
6.2	3.38	66.5	54.5	26.3	60.4	13.3	3.5	3.2	93.1	12.9	12.3	13.6	13.0	12.6	12.6	12.5	12.6	13.8	12.9	3	1	»			
7.1	3.04	65.9	54.6	27.6	60.0	12.4	3.5	3.4	92.3	13.1	12.3	13.8	13.1	13.6	11.9	12.6	12.6	13.5	12.8	4	»	»			
6.8	3.05	65.9	54.9	26.8	61.0	12.2	3.6	3.5	90.8	13.5	12.6	14.1	13.3	13.6	13.0	13.6	13.0	13.0	13.1	4	»	»			
6.9	3.17	63.4	52.0	28.8	58.4	12.8	3.4	3.2	90.3	14.1	12.5	13.9	13.6	12.6	13.0	13.4	13.1	12.5	12.6	4	»	»			
7.0	3.06	65.5	54.3	27.0	60.4	12.6	3.8	3.2	90.1	13.4	12.5	13.6	13.1	12.6	12.9	13.4	12.9	12.6	12.6	3	1	»			
6.8	3.09	65.3	53.4	27.5	59.3	13.2	3.4	3.3	92.0	12.6	12.6	13.8	13.4	12.9	12.3	12.6	12.9	13.4	13.0	3	1	»			
6.3	3.24	68.0	56.9	24.4	63.2	12.4	3.8	3.4	92.9	12.9	12.5	13.1	12.8	13.8	14.3	13.8	12.9	13.5	13.3	2	2	»			
6.1	3.43	65.4	54.5	26.5	61.2	12.3	4.0	3.5	89.6	12.9	12.4	12.0	12.4	14.3	12.8	13.9	12.1	12.6	12.5	1	2	1			
6.4	3.32	66.0	55.1	25.2	62.5	12.3	3.7	3.4	91.1	12.9	12.5	13.0	12.9	13.8	13.1	13.6	12.8	13.1	13.1	3	»	1			
6.3	3.22	66.9	55.6	26.3	61.3	12.4	3.8	3.3	92.8	13.6	12.6	12.9	12.3	13.3	12.8	13.0	12.5	13.6	12.9	1	3	»			
6.8	2.91	64.9	54.4	27.5	60.8	11.7	3.3	3.4	92.0	12.6	12.8	13.9	13.3	13.6	12.3	12.0	13.4	13.3	12.8	4	»	»			
6.8	3.07	65.5	54.3	27.2	60.4	12.4	3.3	3.3	90.3	12.5	12.3	13.8	13.3	13.3	13.0	13.2	13.3	12.5	13.0	3	»	»			
6.6	3.22	67.0	55.5	26.0	61.3	12.7	3.5	3.3	91.5	12.6	12.6	13.9	13.5	12.8	12.1	13.0	13.0	13.1	12.9	3	»	1			
6.5	3.26	65.3	53.6	28.3	58.9	12.8	3.7	3.2	90.9	13.9	11.9	12.8	12.6	12.6	11.8	13.0	12.0	12.9	12.3	2	1	1			
6.5	3.46	66.3	55.0	27.2	60.3	12.5	3.9	3.3	92.8	14.0	12.5	12.7	12.2	13.3	12.3	13.5	12.3	13.7	13.0	1	1	1			
6.9	3.19	65.5	53.7	27.9	59.1	13.0	3.9	3.0	92.7	12.7	12.3	11.8	12.3	12.2	12.5	12.7	12.0	13.5	12.5	1	1	1			
6.3	3.34	64.5	52.9	28.9	58.3	12.8	3.9	3.1	90.0	12.1	12.0	11.5	12.1	12.3	12.1	13.1	11.8	12.1	11.8	2	»	2			
7.1	3.04	65.1	54.0	26.8	60.7	12.5	3.6	3.2	92.4	12.8	12.5	13.6	13.3	12.8	12.3	13.0	12.8	13.5	12.8	3	1	»			
6.1	3.53	64.8	54.0	27.4	60.4	12.2	3.7	3.4	90.5	12.5	12.5	13.0	13.3	13.7	12.5	12.5	12.7	13.0	12.8	2	»	1			
5.9	3.46	63.5	52.6	27.8	59.8	12.4	3.9	3.3	90.9	12.5	12.0	11.9	12.5	13.1	11.4	12.5	12.5	13.4	12.3	1	1	2			
6.1	3.55	66.5	55.0	26.1	61.1	12.8	4.3	3.5	90.3	13.1	11.5	11.1	12.1	14.0	12.5	13.1	11.1	12.9	12.4	»	2	2			
6.2	3.28	65.6	54.6	27.1	60.7	12.2	3.6	3.2	93.1	13.4	12.5	13.5	12.9	12.6	12.4	12.9	13.0	13.6	13.0	3	1	»			
6.1	3.35	63.5	52.1	29.1	58.2	12.7	3.4	3.2	89.6	13.0	12.6	14.0	13.0	12.6	12.1	12.8	13.0	12.4	12.5	4	»	»			

Center	Holdets														Udsættelse.	Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder ved		kg Vægt ved		Ialt kg F.E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning													
					Galte	Seer																	
Kornum Vesterv.	58	11/8	33	Basse, 20/8 31	1, 25/2	30	2	2	»	4	»	76	184	20.8	89.3	232.2							
do.	81	22/8	33	do.	5, 1/6	31	1	3	»	4	»	69	187	19.5	88.5	245.6							
Krarup Møllegd..	94	16/9	33	Bjerg, 4/4 32	85, 2/6	32	2	2	»	4	»	76	189	19.0	90.5	246.0							
do.	131	22/11	33	Salling, 21/6 32	83, 1/12	31	1	3	»	4	»	71	191	20.5	91.0	254.2							
Kringelhovgaard.	24	14/6	33	Hans, 25/1 32	44, 7/5	30	2	2	»	4	»	61	178	21.0	89.8	216.5							
Kristianshøj	115	16/10	33	Knud, 9/6 32	9, 2/4	30	2	2	»	4	»	80	188	20.8	91.3	227.6							
Kvissel	53	8/8	33	Odense, 24/5 32	47, 12/9	32	2	2	1	3	1	70	184	20.7	88.8	259.2							
do.	77	26/8	33	Stendysse II, 21/11 30	46, 20/9	32	2	2	»	4	1	82	194	20.0	89.8	237.8							
do.	92	10/9	33	Volmer III, 7/9 31	29, 21/11	30	2	2	»	4	»	74	191	20.5	90.3	247.8							
do.	93	6/9	33	Stendysse II, 21/11 30	33, 16/8	32	2	2	»	4	1	75	197	21.0	90.8	256.3							
do.	140	30/11	33	Odense, 24/5 32	41, 10/8	32	2	2	1	3	»	77	198	20.0	89.5	264.1							
do.	141	25/11	33	Volmer III, 7/9 31	34, 24/2	32	2	2	1	3	»	79	185	21.3	90.0	224.6							
do.	144	1/12	33	do.	45, 23/7	32	2	2	»	4	»	80	198	19.3	88.3	242.8							
do.	145	2/12	33	do.	44, 23/7	32	2	2	»	4	»	79	196	20.8	90.3	237.1							
do.	151	30/12	33	do.	38, 23/7	32	2	2	»	4	»	75	173	19.3	90.0	206.2							
Levringgaard ...	964	13/2	33	Ponto, 7/8 31	58, 6/8	31	2	2	1	3	»	73	192	20.3	89.0	228.1							
do.	16	1/6	33	do.	61, 2/3	32	2	2	»	4	»	77	175	21.0	88.0	209.7							
do.	17	22/5	33	do.	62, 4/9	30	1	3	»	4	»	73	174	20.0	89.3	207.4							
do.	69	2/8	33	Kai, 17/11 31	59, 3/9	31	2	2	»	4	»	71	171	19.8	88.5	213.9							
Limegaard	973	11/3	33	Knold, 11/11 31	59, 9/5	31	1	3	»	4	»	75	182	20.0	90.5	226.5							
do.	46	30/6	33	Lejf, 19/6 32	61, 13/8	31	3	1	»	4	»	97	198	20.5	89.3	220.5							
do.	47	1/7	33	do.	62, 13/2	32	3	1	»	4	»	89	189	21.0	88.8	221.6							
do.	159	18/12	33	do.	63, 13/2	32	2	2	»	4	»	87	199	21.0	90.3	242.2							
Mygind ...	974	26/3	33	Thor, 8/10 31	17, 27/10	30	2	2	»	4	»	74	184	21.0	90.0	238.4							
do.	84	28/8	33	do.	13, 10/6	30	1	3	»	4	»	66	173	20.8	89.0	225.8							
Neder Bisgaard .	963	21/2	33	August, 80/8 31	27, 17/8	31	1	3	1	3	»	65	184	20.0	90.5	250.3							
do.	984	5/4	33	do.	30, 17/8	31	1	3	»	4	»	68	176	20.0	89.8	216.0							
do.	65	20/8	33	Nero, 15/8 32	33, 2/9	32	2	2	»	4	»	81	200	20.0	89.5	241.9							
do.	66	18/8	33	do.	32, 2/9	32	2	2	»	4	»	83	209	20.8	89.3	259.0							
Nejstgaard	1000	4/5	33	Rørth, 14/1 31	11, 7/6	31	2	2	»	4	»	63	175	20.0	90.3	227.2							
do.	143	15/12	33	do.	14, 26/7	32	2	2	»	4	»	76	188	20.3	89.0	233.1							
Nisset Overgaard	995	30/4	33	Stendrup, 16/12 30	23, 25/1	31	1	3	»	4	»	57	160	19.0	89.8	207.1							
do.	109	14/10	33	do.	23, 25/1	31	2	2	»	4	»	61	170	21.0	90.5	232.4							
Nisset Indelukke	52	20/8	33	Nr. 24, 2/10 32	76, 24/3	32	1	3	»	4	»	53	160	19.0	89.0	226.5							
do.	72	10/9	33	do.	78, 14/10	32	2	2	»	4	1	46	173	19.0	88.5	267.8							
do.	73	11/9	33	do.	77, 14/10	32	2	2	1	3	»	45	166	18.7	88.7	268.8							
do.	74	8/9	33	do.	72, 8/10	31	1	3	»	4	»	48	163	19.0	89.5	238.2							

Landrace.

I Gennemsnit																							Sortering efter Fedme Klasse		
kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Lgd. af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af															
		hele Kroppen	Eksport-flesk	pCt. Svind	pCt. Eksport-fl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
6.3	3.39	67.3	56.1	24.6	62.9	12.5	4.0	3.5	88.6	12.9	11.9	11.8	12.0	14.1	13.1	13.0	12.4	12.1	12.4	12.1	1	2	1		
5.8	3.56	66.3	55.1	25.1	62.3	12.6	3.9	3.4	89.1	13.4	11.9	11.5	11.8	13.3	12.5	13.1	12.1	12.4	12.1	1	2	1			
6.3	3.44	65.5	54.1	27.6	59.8	12.6	3.3	3.3	91.9	13.1	12.6	14.0	13.0	13.1	13.1	13.3	13.1	13.3	13.3	4					
5.9	3.61	65.5	53.8	28.0	59.1	12.9	3.4	3.2	93.0	12.1	12.8	13.6	13.3	12.6	12.4	12.6	12.9	13.8	12.8	3	1				
5.9	3.15	65.3	54.0	27.3	60.2	12.5	3.4	3.4	92.1	12.9	12.6	14.5	13.9	13.4	13.1	13.6	13.3	13.4	13.6	4					
6.5	3.23	68.3	57.0	25.2	62.5	12.3	3.6	3.3	90.4	14.1	12.4	13.6	12.8	12.8	13.5	13.6	12.9	12.6	12.6	3	1				
6.0	3.80	64.5	53.8	27.4	60.6	12.0	3.3	3.5	93.2	12.7	12.8	13.8	13.5	13.7	12.7	13.2	12.8	13.8	13.0	3					
6.2	3.41	67.1	55.6	25.2	62.0	12.8	3.5	3.4	92.3	13.0	12.0	13.5	13.0	13.5	12.9	12.6	12.8	13.4	12.9	3	1				
6.0	3.55	66.9	55.4	25.9	61.4	12.7	3.3	3.3	91.0	12.8	12.4	14.5	13.9	13.3	13.5	13.1	13.4	13.1	13.1	4					
5.7	3.67	67.9	56.6	25.2	62.4	12.4	3.8	3.4	90.5	13.0	12.0	12.0	12.8	13.4	13.3	13.5	12.4	12.9	12.6	2	1				
5.7	3.80	65.2	53.7	27.2	60.0	12.8	3.8	3.3	91.7	12.5	12.2	12.3	12.8	13.2	12.5	13.0	12.3	13.3	12.5	2					
6.5	3.27	67.3	56.0	25.2	62.2	12.6	3.7	3.4	88.2	13.2	12.3	13.0	13.0	13.5	13.5	12.8	12.8	11.8	12.3	1	2				
5.8	3.52	64.1	52.9	27.3	59.9	12.8	3.8	3.3	87.8	13.5	11.5	11.6	12.5	12.8	12.3	12.9	11.9	11.4	11.4	2					
5.9	3.41	64.6	53.1	28.4	58.9	12.7	3.7	3.1	92.5	13.1	12.4	13.1	12.5	12.4	12.9	12.8	12.8	13.5	12.9	3	1				
7.2	2.91	65.6	54.1	27.1	60.1	12.8	3.2	3.2	90.1	12.4	12.3	13.4	13.0	12.9	12.5	12.3	13.1	12.8	12.6	3	1				
5.8	3.32	64.2	53.3	27.9	59.9	12.2	3.6	3.2	91.5	12.0	12.3	13.8	13.2	13.0	12.3	12.5	12.8	13.3	12.5	2	1				
6.8	3.13	64.0	53.4	27.3	60.7	12.0	4.0	3.4	88.1	13.8	12.1	12.9	12.0	13.8	12.9	13.4	12.4	11.9	12.1	1	2				
6.9	2.99	64.8	53.6	27.5	60.1	12.4	3.3	3.3	90.3	12.8	12.6	14.4	13.4	13.3	12.9	13.4	13.0	12.9	12.9	4					
6.9	3.11	64.8	53.9	26.8	60.9	12.3	3.3	3.3	92.9	13.0	13.5	14.1	13.4	13.5	12.6	13.0	13.4	13.9	13.4	4					
6.6	3.21	65.6	54.5	27.5	60.2	12.3	3.6	3.5	89.0	12.9	12.0	12.5	12.5	13.8	13.5	12.5	12.5	12.3	12.6	3					
6.8	3.21	64.6	53.6	27.6	60.1	12.3	3.6	3.2	89.8	12.4	12.1	13.3	13.0	12.8	12.0	11.9	12.6	12.6	12.1	3	1				
6.8	3.27	64.8	53.6	27.0	60.4	12.6	4.0	3.2	89.1	12.9	11.8	11.8	12.0	12.6	12.5	12.6	11.9	12.3	12.0	1	2				
6.2	3.50	65.3	53.6	27.7	59.4	12.9	3.8	3.3	89.8	12.9	12.0	12.8	13.0	12.8	12.1	13.0	12.4	12.8	12.1	2	1				
6.3	3.45	66.6	55.1	26.0	61.3	12.7	3.9	3.3	91.5	13.4	12.4	12.6	12.1	13.5	12.8	13.3	11.6	13.1	12.5	1	3				
6.4	3.31	66.3	55.0	25.6	61.8	12.6	3.9	3.3	89.1	12.5	11.8	12.3	12.0	13.3	12.6	13.1	12.8	12.3	12.4	2	1				
5.9	3.55	66.2	55.0	26.9	60.8	12.3	3.7	3.2	92.7	12.0	12.3	12.0	12.3	12.8	12.7	13.2	12.5	13.5	12.7	1	1				
6.5	3.10	65.5	55.1	27.0	61.4	11.6	3.4	3.4	92.4	13.1	12.6	14.1	13.1	13.9	12.4	12.9	13.3	13.5	13.0	4					
5.8	3.48	66.0	54.8	26.3	61.2	12.5	3.5	3.4	91.8	13.0	12.6	13.6	12.8	13.5	13.4	13.0	13.0	13.4	13.1	4					
5.4	3.78	64.4	52.8	27.9	59.1	13.0	3.5	3.3	92.1	13.0	12.1	13.4	12.6	12.9	12.8	12.9	12.9	13.3	12.9	3	1				
6.3	3.28	65.8	54.5	27.1	60.4	12.5	4.0	3.3	90.6	13.3	12.1	12.0	12.3	13.0	12.3	13.3	12.3	13.0	12.5	1	1				
6.1	3.39	65.5	54.0	26.4	60.7	12.9	3.8	3.3	88.1	12.8	12.0	12.4	12.1	13.1	12.8	13.0	12.3	11.9	12.0		4				
6.9	2.93	65.3	54.5	27.3	60.7	12.0	4.0	3.5	91.4	13.6	12.1	11.9	11.9	13.6	13.1	12.8	12.4	13.1	12.9		3				
6.4	3.34	65.9	54.6	27.2	60.4	12.4	3.7	3.2	93.6	13.1	12.6	13.3	12.9	12.6	12.5	13.3	12.8	14.0	12.9	2	2				
6.5	3.24	64.8	53.5	27.2	60.1	12.7	3.2	3.2	91.5	12.3	12.9	14.4	13.6	12.6	12.1	13.0	13.5	13.3	12.9	4					
5.5	3.85	65.6	54.5	25.8	61.6	12.6	3.4	3.4	89.3	12.9	12.0	13.8	12.9	13.8	12.8	13.5	12.9	12.4	12.8	4					
5.8	3.84	65.8	54.3	25.8	61.3	12.9	3.8	3.4	86.2	13.8	11.7	12.7	12.5	13.5	12.5	13.0	12.0	10.5	11.2	1	2				
6.1	3.88	66.4	55.4	25.8	61.9	12.3	3.6	3.3	90.5	12.9	12.4	13.0	13.1	13.0	13.0	13.6	12.9	13.0	12.9	3					

Center	Holdets										Dode	Slagtede	Tuberkulose	Alder				Ialt kg F.E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		Udsættelse	Begyndelse	Slutning	Begyndelse				Slutning				
					Galte	Søer												
															kg Vægt ved	kg Vægt ved		
Oddingen	165	24/1 34	Ry, 12/2 31	18, 14/12 31	2	2	»	4	»	64	164	21.0	88.8	203.7				
Oue Nygaard ...	948	4/2 33	Eff Nygaard, 27/12 31....	60, 18/11 30	3	1	»	4	»	82	208	21.0	91.3	273.7				
do.	110	1/10 33	Gistum Pan, 12/2 31	65, 22/3 32	3	1	»	4	»	81	185	21.0	90.3	219.7				
do.	118	25/10 33	do.	56, 14/5 30	2	2	1	3	»	75	178	20.3	91.5	227.1				
do.	119	12/10 33	do.	66, 2/4 32	1	3	1	3	»	88	193	21.3	90.5	230.4				
Rakkeby	41	8/7 33	Kran, 29/11 30	31, 6/6 31	2	2	»	3	»	65	175	20.5	89.8	234.0				
do.	42	8/7 33	Pax, 15/7 32	27, 9/6 30	1	3	»	4	»	61	171	20.0	89.8	234.5				
do.	130	18/11 33	do.	29, 6/6 31	2	2	»	4	»	75	185	20.3	91.0	231.5				
do.	148	9/12 33	do.	36, 9/1 33	2	2	»	4	»	68	178	20.5	89.5	232.6				
do.	155	2/1 34	do.	33, 3/7 32	2	2	»	4	»	69	177	20.5	91.3	233.3				
Raunstrupgaard ..	64	18/8 33	Gis, 23/7 32	11, 7/6 32	2	2	»	4	»	55	165	19.5	89.5	233.6				
do.	106	12/10 33	do.	13, 9/6 32	2	2	»	4	»	70	182	19.3	90.3	234.8				
Romdrup Aagd..	124	9/11 33	Knud, 9/6 32	22, 12/8 31	2	2	1	3	»	70	180	19.3	88.7	237.7				
Rygaard	947	14/2 33	Stærk, 17/3 30	45, 3/8 31	2	2	1	3	»	72	193	22.0	88.7	248.1				
do.	961	23/2 33	Malle Brok, 14/10 31	51, 4/1 32	3	1	»	4	»	63	194	19.5	89.3	244.3				
do.	26	16/6 33	do.	50, 4/1 32	2	2	»	4	»	69	174	20.0	89.0	219.8				
do.	56	24/7 33	do.	49, 4/1 32	2	2	»	4	»	70	162	20.5	88.0	196.7				
do.	96	12/9 33	Stærk, 17/8 30	48, 20/9 31	2	2	»	3	»	65	169	20.3	88.8	218.8				
do.	100	17/9 33	do.	34, 2/8 30	2	2	»	4	»	81	182	21.5	90.0	216.1				
do.	137	17/11 33	Næs, 1/12 32	46, 3/8 31	»	4	»	3	»	83	200	19.3	89.5	227.0				
do.	164	22/1 34	do.	28, 20/12 29	2	2	1	3	»	80	190	19.7	91.7	230.4				
Sahl	988	29/3 33	Bøgh, 2/1 32	61, 19/11 30	2	2	»	4	»	64	186	20.0	89.3	233.6				
do.	45	16/7 33	Trio, 14/3 32	64, 8/10 31	4	»	»	4	»	60	168	20.3	88.0	235.2				
do.	55	16/7 33	do.	do.	»	4	»	4	»	67	172	21.5	89.5	228.6				
do.	70	1/8 33	do.	62, 20/5 31	»	4	»	4	»	65	170	21.0	90.3	225.6				
do.	71	28/7 33	do.	57 (13960)	»	4	»	4	»	62	163	19.8	88.0	217.7				
do.	138	29/11 33	Bang, 13/1 33	66, 14/1 33	1	3	»	4	»	68	178	22.0	91.0	236.5				
Siverholm	993	28/4 33	Roch, 8/2 32	79, 26/6 31	2	2	1	3	»	59	167	18.7	90.5	223.3				
do.	1	9/5 33	do.	82, 22/8 31	3	1	»	4	»	62	172	19.0	89.0	219.2				
do.	2	8/5 33	do.	71, 27/5 30	1	3	»	4	»	73	174	20.8	88.3	210.7				
do.	3	11/5 33	do.	72, 28/12 30	2	2	»	4	»	60	168	18.8	89.3	208.5				
do.	127	14/11 33	Kai, 17/11 31	90, 9/1 33	1	3	»	4	»	79	191	21.0	90.5	240.9				
do.	128	21/10 33	Holm, 15/7 32	79, 26/6 31	»	4	»	4	»	82	190	20.8	89.5	222.4				
Stinesminde	979	27/3 33	Thor, 18/11 31	18, 11/11 31	2	2	»	3	»	73	180	20.3	90.5	221.9				
do.	980	27/8 33	do.	17, 4/11 31	1	3	»	4	»	73	185	20.5	92.8	227.2				
do.	88	23/8 33	do.	22, 26/7 32	2	2	1	3	»	71	181	19.0	89.5	231.2				
do.	97	6/9 33	do.	16, 9/8 31	3	1	»	4	»	71	179	19.8	88.8	232.5				

1) 1 Dyr til Avl.

Landrace.

I Gennemsnit																							Sortering efter Fedme Klasse		
kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg af		Ved Slagning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af															
		hele Kroppen	Eksport-flask	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
6.8	3.01	63.6	52.4	28.3	59.0	12.7	3.6	3.2	92.5	13.0	12.4	13.1	12.5	12.5	12.3	12.6	12.5	13.6	12.8	2	2	»			
5.6	3.90	68.0	56.6	25.5	62.1	12.4	3.9	3.2	90.8	12.9	12.1	12.3	12.3	12.6	12.0	13.6	11.9	13.1	12.4	1	2	1			
6.7	3.17	65.8	54.6	27.1	60.5	12.4	3.5	3.3	91.3	12.6	12.8	12.8	12.8	12.6	12.4	12.3	12.5	13.0	12.4	3	»	1			
6.9	3.19	68.5	57.0	25.1	62.3	12.6	3.7	3.4	89.0	12.7	12.5	13.3	13.2	13.3	13.3	13.5	12.8	12.0	12.3	3	»	1			
6.6	3.33	66.3	55.2	26.7	61.0	12.3	3.6	3.4	86.3	12.5	12.0	13.0	13.0	13.7	13.3	13.2	12.7	10.5	11.3	2	1	»			
6.3	3.38	63.0	52.0	28.8	58.8	12.4	3.5	3.2	92.5	12.7	13.2	14.2	13.5	12.5	12.0	13.2	13.0	13.3	12.8	2	1	»			
6.3	3.86	65.8	54.3	26.7	60.4	12.9	3.5	3.3	89.4	13.3	12.5	13.9	13.3	12.9	13.0	13.1	12.9	12.4	12.5	3	1	»			
6.4	3.27	66.3	54.0	27.2	59.3	13.5	3.5	3.3	91.5	13.1	12.5	13.6	13.4	13.0	12.3	13.1	12.6	13.4	12.8	3	1	»			
6.3	3.87	64.4	53.1	28.1	59.4	12.5	3.5	3.3	91.3	13.1	13.0	13.9	13.4	12.9	12.9	13.4	12.8	13.1	13.0	3	1	»			
6.6	3.30	65.3	53.8	28.5	58.9	12.6	3.7	3.2	92.1	13.3	12.5	12.9	12.8	12.6	12.6	12.9	12.8	13.4	12.9	3	1	»			
6.4	3.34	65.9	55.0	26.4	61.5	12.1	3.9	3.5	89.4	13.5	12.1	12.5	12.1	14.1	13.3	12.4	12.4	12.3	12.4	1	3	»			
6.3	3.31	65.3	54.0	27.7	59.8	12.5	3.6	3.3	89.6	13.3	12.4	13.3	12.6	13.4	12.5	12.6	12.6	12.6	12.5	2	2	»			
6.3	3.43	63.0	51.8	28.9	58.5	12.6	3.7	3.3	89.5	13.5	12.2	12.8	13.5	13.2	11.8	13.7	12.7	12.2	12.0	1	1	1			
5.5	3.72	64.2	53.0	27.6	59.8	12.6	3.4	3.3	92.0	13.3	12.2	13.0	13.3	13.2	12.2	12.7	13.0	13.3	12.8	2	1	»			
5.3	3.50	64.9	53.6	27.3	60.1	12.6	3.7	3.4	93.1	13.0	12.4	13.1	12.9	13.5	12.3	13.5	12.5	13.6	12.9	2	1	1			
6.6	3.19	66.9	55.5	24.9	62.4	12.7	3.6	3.5	91.0	12.1	12.1	13.3	12.5	13.8	12.6	12.1	12.3	13.0	12.5	3	1	»			
7.3	2.91	64.1	53.0	27.1	60.2	12.7	3.4	3.4	90.5	12.5	12.8	13.9	13.3	13.4	13.9	13.5	13.0	12.9	13.3	4	»	»			
6.7	3.19	65.2	54.2	26.8	60.9	12.3	3.7	3.4	90.2	13.7	12.5	13.2	13.2	13.8	13.2	13.5	12.7	12.7	12.7	2	1	»			
6.8	3.16	65.9	54.3	26.8	60.3	12.9	3.7	3.3	90.0	13.6	12.0	12.5	12.6	12.9	13.1	12.9	12.3	12.4	12.6	2	1	1			
6.0	3.23	66.0	54.7	27.3	60.2	12.5	3.2	3.4	95.3	12.3	13.0	15.0	14.0	13.8	13.0	13.0	13.5	14.3	13.7	3	»	»			
6.5	3.20	67.5	55.8	26.4	60.9	12.7	3.5	3.3	93.3	12.5	12.5	13.8	13.2	13.2	13.2	13.3	13.2	13.7	13.2	2	1	»			
5.7	3.37	64.5	53.3	27.7	59.7	12.6	3.5	3.4	92.5	12.9	12.6	13.6	13.0	13.4	12.4	12.9	13.0	13.5	13.0	3	1	»			
6.3	3.47	61.6	50.5	30.0	57.4	12.6	3.8	3.1	91.4	13.4	12.6	13.4	12.8	12.4	11.6	12.4	12.8	13.0	12.5	3	1	»			
6.5	3.36	64.0	52.9	28.5	59.1	12.4	3.5	3.4	93.4	12.9	12.4	13.3	13.0	13.3	12.8	12.8	13.1	13.6	13.1	3	1	»			
6.6	3.26	65.8	54.8	27.1	60.7	12.2	3.4	3.4	92.6	13.4	13.0	14.3	13.4	13.0	13.0	12.9	12.9	13.5	13.1	4	»	»			
6.8	3.19	63.8	52.9	27.6	60.1	12.3	3.4	3.2	92.1	12.9	13.0	14.5	13.9	12.8	12.4	12.4	13.1	13.5	13.0	4	»	»			
6.3	3.43	66.8	54.9	26.6	60.3	13.1	3.5	3.4	90.5	13.8	12.5	14.0	13.4	13.8	12.9	13.6	12.8	12.9	13.1	3	1	»			
6.6	3.11	66.0	55.0	27.1	60.8	12.1	4.0	3.5	88.2	13.5	12.0	12.2	12.7	14.2	13.2	13.0	12.3	12.0	12.2	1	1	1			
6.4	3.13	64.9	53.6	27.1	60.3	12.6	3.6	3.3	88.5	13.4	12.3	13.8	12.8	13.1	12.8	12.5	12.5	12.1	12.3	3	1	»			
6.7	3.12	63.9	53.1	27.6	60.2	12.2	3.8	3.4	87.4	13.4	12.1	13.3	12.6	13.4	12.6	13.6	12.4	11.3	11.8	2	2	»			
6.5	2.96	64.9	54.0	27.3	60.5	12.2	3.6	3.3	90.0	12.6	12.1	13.9	12.9	13.3	12.9	12.9	12.9	12.6	12.5	3	1	»			
6.2	3.47	65.5	53.6	27.6	59.3	13.1	3.5	3.3	94.0	12.8	12.6	13.6	12.9	13.1	12.5	13.3	12.9	14.0	13.1	3	1	»			
6.4	3.23	65.1	53.6	27.2	59.9	12.9	3.6	3.4	90.4	12.8	12.4	13.3	13.5	13.4	13.3	13.3	13.0	12.9	12.9	2	2	»			
6.6	3.16	68.0	57.0	25.0	62.9	12.1	3.6	3.3	92.0	12.5	12.0	13.5	13.0	13.5	13.0	12.3	12.8	13.2	12.8	3	»	»			
6.5	3.14	66.9	55.8	27.9	60.1	12.0	3.8	3.3	91.5	13.1	12.4	12.9	12.8	13.0	12.1	12.8	12.3	13.1	12.5	2	1	1			
6.4	3.28	65.8	54.3	26.4	60.7	12.9	3.5	3.2	92.8	12.7	12.7	13.5	12.7	12.5	12.2	12.7	12.8	13.5	12.8	2	1	»			
6.4	3.37	62.5	51.4	29.6	57.9	12.5	3.5	3.2	93.8	14.4	13.0	13.8	13.3	12.8	12.0	13.5	12.6	14.0	13.0	4	»	»			

Center	Holdets										Udsøltene.	Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder ved		kg Vægt ved		Ialt kg F.-E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning									
					Galle	Sær													
Teglagergaard ..	20	1/6 33	Gunnarssøn, 31/8 31.....	1, 27/12 31	1	3	»	4	»	67	171	20.0	88.0	211.3					
do. ..	36	19/6 33	do.	4, 27/12 31	2	2	»	4	»	77	181	20.8	89.8	222.9					
do. ..	112	5/10 33	do.	2, 19/1 32	1	3	»	4	»	84	192	21.0	92.5	232.0					
do. ..	187	28/2 34	Jeppesøn, 4/9 32	3, 19/1 32	3	1	»	4	»	73	176	21.0	91.0	220.6					
Tendrup Møllegd.	30	20/6 33	Møller, 28/12 31.....	33, 26/7 32	2	2	»	4	»	58	163	19.5	88.8	215.6					
do. ..	50	15/7 33	do.	32, 26/7 32	2	2	»	4	1	68	185	21.0	89.3	245.7					
do. ..	51	5/7 33	Overgaard 30, 17/5 31 ...	17 (13236)	1	3	1	3	»	85	204	19.3	88.7	243.2					
do. ..	95	9/9 33	do.	28, 12/12 30	2	2	»	4	»	68	175	21.5	90.5	231.4					
Thorning Vesterg.	949	3/2 33	Mester Sejrup (3323)....	142, 2/2 32	»	4	»	4	»	76	211	20.5	90.3	263.7					
do. ..	90	18/9 33	John, 31/3 32	143, 3/11 32	1	3	»	3 ¹	»	63	173	20.5	90.3	228.2					
do. ..	91	19/9 33	do.	144, 3/11 32	2	2	»	4	»	72	178	20.5	90.3	231.0					
do. ..	122	8/11 33	Lind, 14/11 32	147, 16/1 33	3	1	»	4	»	64	174	19.0	92.0	236.7					
do. ..	186	6/3 34	Laus, 10/9 30	146, 5/11 32	2	2	»	4	»	62	168	20.0	89.3	226.9					
Tødse Mølle....	149	30/11 33	Thor, 17/3 31.....	58, 2/10 32	3	1	»	4	»	88	198	20.0	91.0	229.6					
Vattrup Lundgd.	971	15/3 33	Per, 12/3 32	36, 13/8 31	2	2	»	4	1	61	169	19.0	90.8	222.5					
do. ..	60	11/8 33	do.	31 (14664)	3	1	»	4	»	62	170	19.8	89.0	231.5					
do. ..	146	23/12 33	Fluks, 14/1 33	41, 11/2 33	3	1	»	4	»	68	192	20.8	88.8	232.2					
do. ..	150	27/12 33	do.	40, 11/2 33	2	2	»	4	1	71	199	19.5	89.0	245.2					
Vattrup Nørgd...	78	28/8 33	Vattrup Høvding, 17/5 31.	31, 28/7 32	3	1	»	3 ¹	»	66	183	19.0	89.8	246.1					
do. ..	79	26/8 33	Knud, 1/6 31	33, 28/7 32	3	1	»	4	»	75	190	20.5	91.5	251.7					
do. ..	102	4/9 33	Hitler, 9/8 32	32, 28/7 32	2	2	»	4	»	80	180	20.5	89.8	221.0					
Vellev Nedergd..	32	26/6 33	Ponto, 7/3 31.....	2, 6/3 32	2	2	»	4	»	66	173	19.5	91.3	230.7					
Vestermark Mølle	999	5/5 33	Meldgaard, 10/9 30	48, 10/1 31	2	2	1	3	»	62	172	21.0	89.5	239.1					
do. ..	76	2/9 33	do.	47, 10/1 31	2	2	»	4	»	68	175	20.8	88.3	226.5					
do. ..	87	12/9 33	do.	50, 12/9 31	2	2	»	3 ¹	»	72	194	20.0	90.5	251.7					
Vilsagergaard ...	9	15/5 33	Lange Sahl, 30/9 31	8, 25/5 32	2	2	1	3	»	70	187	19.7	89.0	251.6					
do.	99	14/9 33	Pors, 2/9 32.....	3, x/x 30	2	2	»	4	»	70	171	20.8	89.5	221.7					
do.	113	18/10 33	do.	10, 1/11 32	2	2	»	4	»	71	179	20.0	91.5	234.2					
do.	157	9/1 34	Lange Sahl, 30/9 31	5, 6/6 31	1	3	»	4	1	72	189	20.5	89.8	235.9					
do.	168	10/2 34	Pors, 2/9 32.....	1, 28/11 27	2	2	»	4	»	65	173	20.0	90.5	225.0					

*) 1 Dyr til Avl.

Landrace.

I Gennemsnit																							Sortering efter Fedme Klasse	
kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg af		Ved Slagtning		Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af															
		hele Kroppen	Eksport- flask	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask		Bugen	Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	1	2	3		
6.5	3.11	64.6	53.5	26.6	60.8	12.6	3.5	3.4	91.5	12.6	12.9	13.5	12.9	13.6	13.0	12.5	13.3	13.3	13.0	4	»	»		
6.6	3.23	64.8	53.5	27.9	59.6	12.5	3.5	3.2	92.8	12.5	12.4	13.4	12.8	12.6	12.1	12.5	13.1	13.5	12.9	4	»	»		
6.6	3.24	67.8	56.4	26.8	60.9	12.3	3.4	3.4	92.0	12.8	12.6	13.8	12.8	13.5	13.0	13.0	12.9	13.1	13.1	3	1	»		
6.8	3.15	67.9	56.5	25.4	62.1	12.5	3.7	3.3	89.8	13.3	11.9	13.1	12.3	13.0	13.4	13.1	12.4	12.6	12.6	3	»	1		
6.6	3.11	63.3	52.4	28.7	59.0	12.3	4.1	3.2	87.5	13.0	11.5	11.1	12.5	12.4	12.3	13.1	12.5	11.6	11.9	2	»	2		
5.8	3.60	63.6	52.4	28.7	58.7	12.6	4.2	3.1	87.0	13.1	12.0	10.8	11.4	11.9	11.9	12.6	10.9	10.8	10.9	»	2	2		
5.8	3.51	64.5	53.3	27.3	60.2	12.5	4.0	3.4	90.5	14.0	12.5	11.5	12.0	13.7	12.3	13.2	11.5	12.7	12.2	1	1	1		
6.4	3.35	65.6	54.3	27.5	59.9	12.6	3.7	3.4	92.4	12.9	12.4	13.5	13.0	13.3	12.1	12.9	12.5	13.5	12.6	3	1	»		
5.2	3.78	65.1	53.6	27.8	59.4	12.8	3.5	3.3	92.0	11.1	12.1	13.3	12.3	12.9	12.0	12.0	12.8	13.3	12.3	3	1	»		
6.3	3.27	67.2	55.7	26.9	60.6	12.5	3.5	3.2	93.7	13.3	12.3	13.3	12.8	12.7	12.2	12.5	12.8	13.8	13.2	3	»	»		
6.6	3.31	65.8	54.4	27.1	60.2	12.7	3.8	3.3	91.9	12.9	12.5	12.5	12.5	12.9	12.4	12.9	12.5	13.3	12.8	2	1	1		
6.6	3.24	66.3	54.9	28.0	59.6	12.4	3.9	3.4	92.6	14.1	12.8	12.6	12.5	13.6	11.9	13.4	12.3	13.5	12.8	2	2	»		
6.5	3.28	65.6	54.3	26.5	60.8	12.7	3.4	3.2	90.9	12.4	12.3	14.3	13.3	12.6	12.9	12.8	12.9	13.0	12.9	4	»	»		
6.5	3.23	66.3	55.0	27.2	60.4	12.4	3.6	3.2	89.4	13.3	12.4	13.4	13.1	12.6	11.9	12.6	12.4	12.4	12.1	3	1	»		
6.6	3.10	66.5	55.3	26.7	60.9	12.4	3.4	3.3	91.6	12.4	12.1	13.5	13.4	12.8	13.1	12.9	12.8	13.3	12.9	4	»	»		
6.4	3.34	64.9	53.8	27.1	60.4	12.5	3.6	3.3	88.5	13.0	11.9	13.5	13.1	12.8	13.0	13.3	12.6	12.0	12.4	3	1	»		
5.5	3.42	63.8	52.1	28.2	58.7	13.1	3.3	3.3	90.9	13.9	12.1	13.8	13.3	13.3	12.3	13.4	12.9	13.0	12.6	4	»	»		
5.4	3.53	63.5	52.3	28.7	58.7	12.6	3.2	3.3	91.6	12.1	12.1	13.6	13.4	13.0	12.3	12.5	13.0	13.3	12.4	4	»	»		
6.1	3.48	65.5	54.3	26.1	61.3	12.6	3.4	3.5	90.2	12.8	12.3	13.7	13.0	14.0	13.0	12.8	12.7	12.8	12.8	3	»	»		
6.2	3.54	66.6	54.9	27.2	60.0	12.8	3.6	3.3	92.1	12.3	12.3	13.3	12.5	12.8	12.1	12.6	12.5	13.3	12.6	3	1	»		
6.9	3.19	65.0	54.0	27.6	60.2	12.2	3.5	3.2	91.9	13.0	12.5	13.6	13.4	12.5	12.0	12.0	12.8	13.3	12.5	4	»	»		
6.7	3.21	68.6	57.1	24.8	62.6	12.6	4.1	3.3	87.3	13.3	11.6	11.3	12.1	13.4	13.1	13.1	11.9	11.3	11.8	1	»	3		
6.2	3.49	66.2	54.7	26.1	61.1	12.8	3.3	3.2	91.5	13.0	12.7	13.7	12.5	12.8	12.7	12.5	13.2	13.3	12.7	3	»	»		
6.3	3.35	63.6	52.4	27.9	59.3	12.8	3.6	3.3	88.0	13.5	12.4	13.3	12.8	12.8	12.4	12.8	12.8	11.6	12.0	3	1	»		
5.8	3.57	66.3	55.0	26.3	61.1	12.6	3.6	3.4	87.5	12.8	11.0	12.3	12.7	13.7	12.7	13.7	11.8	11.5	11.7	2	»	1		
5.9	3.68	64.7	53.3	27.3	59.9	12.8	3.9	3.4	91.0	12.7	12.2	12.0	12.5	13.2	12.2	12.5	12.2	13.2	12.3	1	1	1		
6.8	3.23	66.0	54.8	26.3	61.2	12.5	3.5	3.4	91.0	14.0	12.4	13.6	12.6	13.4	12.8	13.3	13.0	13.0	12.9	3	1	»		
6.6	3.27	67.1	55.5	26.6	60.7	12.7	3.4	3.3	95.5	13.1	12.9	14.5	13.5	13.1	13.1	13.5	13.0	14.8	13.8	4	»	»		
5.9	3.41	65.9	54.6	26.6	60.9	12.5	4.0	3.3	91.8	12.9	12.0	11.9	12.4	13.0	13.1	12.9	12.4	13.3	12.6	1	3	»		
6.5	3.19	66.9	55.1	26.1	60.9	13.0	3.5	3.3	91.4	13.1	12.5	14.1	13.8	13.0	12.3	13.0	12.9	13.3	12.9	4	»	»		

Center	Holdets										Udsættelse.	Slagtede	Tuberkulose	Alder ved		kg Vægt ved		Ialt kg F.E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning								
					talle	Soer												
Bakkebo	126	15/11 33	Frederik, 18/4 32	3, 14/3 31	2	2	»	4	»	64	178	18.5	90.0	234.7				
do.	166	16/2 34	do.	5, 24/3 32	2	2	»	4	»	69	174	19.5	90.8	217.0				
Dølby	978	5/3 33	Kasper (3693)	15, 21/12 30	1	3	»	3 ¹	»	85	186	19.8	90.3	199.0				
do.	33	4/6 33	Frands, 30/6 32	17, 13/12 31	3	1	»	4	»	81	182	20.5	90.0	213.9				
do.	63	25/7 33	Dølby VI, 27/7 29	18, 9/2 32	3	1	»	4	»	79	191	19.0	89.3	224.0				
do.	163	14/1 34	Kaj, 21/1 33	24, 6/2 33	2	2	»	4	»	81	191	19.8	91.3	227.2				
do.	177	14/2 34	do.	25, 5/3 33	2	2	»	4	»	75	181	20.3	90.0	216.7				
Evahøj	955	1/3 33	Høj, 12/2 32	17, 21/10 31	2	2	»	4	»	64	181	19.5	88.8	238.7				
Gammelgaard ...	982	19/3 33	Buster II, 25/2 30	15, 7/3 32	1	3	»	4	»	74	174	20.5	90.3	206.2				
do.	983	17/3 33	do.	14, 7/3 32	2	2	»	4	»	80	181	21.0	89.5	212.3				
do.	121	11/10 33	do.	13, 12/9 31	2	2	»	4	»	78	176	19.8	91.3	208.2				
Gustavesensminde	22	5/6 33	Nr. 8, 16/7 31	58, 29/1 31	1	3	»	4	»	73	174	20.5	88.3	206.5				
do.	23	14/6 33	Gustave, 15/11 30	3, 5/11 31	2	2	»	4	»	64	169	19.0	90.0	214.6				
do.	111	18/10 33	Histon, 24/11 32	1, 5/11 31	1	3	»	4	»	64	170	20.5	89.8	232.4				
Holmstrupgaard.	31	20/6 33	Toftgaard, 4/3 32	17, 14/1 32	2	2	»	4	»	79	191	19.0	89.3	232.4				
do.	117	4/11 33	do.	9, 30/10 30	1	3	»	4	»	75	188	20.3	89.0	239.8				
Kobberup	989	9/4 33	Dølby VI, 27/7 29	5, 21/10 31	1	3	»	4	»	71	170	21.0	88.5	203.6				
do.	992	9/4 33	do.	5, 21/10 31	1	3	»	4	»	74	179	21.0	88.5	214.9				
do.	28	13/6 33	do.	6, 24/12 31	2	2	»	4	»	69	172	20.8	87.8	216.9				
do.	59	22/7 33	From, 28/6 31	10, 28/7 32	1	3	»	4	»	68	180	19.8	88.8	222.6				
do.	105	18/9 33	Dølby VI, 27/7 29	17, 7/10 32	1	3	»	4	»	84	188	20.8	89.5	219.6				
do.	160	26/12 33	From, 28/6 31	9, 11/1 31	2	2	»	4	»	79	182	19.3	89.5	211.4				
Kærhavegaard ..	976	12/3 33	Saltofte Boy, 10/5 32	17, 12/5 32	2	2	»	4	»	71	182	20.3	89.8	222.1				
do.	34	3/7 33	Pioneren (3697)	11, 28/8 31	2	2	»	4	»	73	176	20.5	88.8	223.8				
do.	54	26/7 33	Saltofte Boy, 10/5 32	25, 16/9 32	2	2	»	4	3	78	177	20.3	90.0	214.7				
do.	147	15/12 33	do.	20, 14/8 32	2	2	»	4	»	83	181	20.3	89.5	205.1				
do.	154	3/1 34	do.	23, 6/9 32	2	2	»	4	»	71	172	21.0	89.8	209.3				
Søbygaard	68	14/7 33	Nr. 60, 14/8 32	6, 24/12 31	3	1	»	4	»	83	183	20.3	89.8	216.0				
Thorning Toftgd.	977	18/3 33	Toft IV, 30/10 30	61 (15186)	2	2	»	3 ¹	»	72	192	19.8	90.0	224.4				
do.	27	12/6 33	Toft X, 5/1 32	67 (15184)	1	3	»	4	»	70	173	20.5	89.3	214.9				
do.	49	14/7 33	do.	70, 28/6 31	1	3	»	4	»	69	170	21.0	89.8	211.1				
do.	136	19/11 33	Nr. 66, 22/1 33	72, 25/1 33	2	2	»	4	»	74	182	19.8	88.5	225.5				
do.	156	7/1 34	Toft IV, 30/10 30	70, 28/6 31	2	2	»	4	1	67	175	19.0	90.0	224.0				
do.	170	5/2 34	do.	73, 27/3 33	2	2	»	4	»	80	194	19.3	90.5	235.4				
Øster Hoven ...	7	24/5 33	Philip, 16/7 31	7, 9/2 32	2	2	»	4	»	78	181	20.8	89.8	218.8				
do.	8	20/5 33	do.	4, 6/8 30	2	2	»	4	»	82	182	20.5	87.8	209.0				
Øster Tørslev ...	975	6/3 33	Skaarup II, 13/4 32	11, 15/4 32	3	1	»	4	»	77	188	19.0	89.3	222.3				
do.	83	13/8 33	do.	10, 15/4 32	1	3	»	4	»	88	200	19.5	90.3	228.6				

Yorkshirerace.

I Gennemsnit																							
kg Tllv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tllv.	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af													
		hele Kroppen	Eksportflask	pCt. S. ind	pCt. Eksportfl.	pCt. Afald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Rugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfyde	Kroplængde	Type				
																				1	2	3	
6.3	3.28	64.8	53.5	28.1	59.4	12.5	4.5	3.3	89.0	14.8	11.5	11.3	12.0	13.1	11.9	13.8	11.4	12.4	11.9	2	2	2	
6.8	3.05	66.1	55.1	27.1	60.7	12.2	4.3	3.3	89.4	14.6	11.6	11.3	11.8	12.9	12.4	13.3	11.4	12.6	11.6	2	2	2	
7.0	2.82	66.5	55.5	26.1	61.7	12.2	3.7	3.4	90.3	13.5	12.5	13.2	13.2	13.3	13.0	13.3	13.2	12.8	12.8	2	1	2	
6.9	3.08	65.1	54.3	27.6	60.3	12.1	3.9	3.2	88.5	15.0	11.1	12.8	12.4	12.6	11.8	13.6	12.4	12.1	12.1	2	2	2	
6.3	3.19	65.6	54.4	26.5	60.9	12.6	3.2	3.2	90.0	13.4	12.0	14.6	13.5	12.6	12.8	12.6	13.4	12.6	12.8	4	2	2	
6.5	3.18	68.3	56.5	25.2	61.9	12.9	3.3	3.4	93.3	13.6	12.5	14.5	14.1	13.4	12.3	13.0	13.5	13.6	13.5	4	2	2	
6.6	3.11	67.1	55.8	25.4	61.9	12.7	3.6	3.3	91.1	13.8	12.3	14.1	13.5	13.0	12.1	12.9	12.9	13.0	12.8	4	2	2	
5.9	3.45	65.1	54.0	26.6	60.8	12.6	3.9	3.4	91.6	14.3	11.9	12.0	12.1	13.3	13.1	13.9	12.4	13.3	12.9	1	2	1	
7.0	2.96	66.3	55.3	26.6	61.2	12.2	3.5	3.2	93.6	13.5	12.5	13.9	13.4	12.3	12.8	12.6	13.0	14.0	13.0	3	1	2	
6.8	3.10	65.9	55.1	26.4	61.6	12.0	3.7	3.2	91.8	14.4	12.3	13.0	12.8	12.6	12.3	13.0	12.4	13.1	12.9	2	2	2	
7.3	2.91	68.6	57.3	24.8	62.7	12.5	3.4	3.5	93.5	14.8	12.5	14.1	13.6	13.8	13.1	13.0	13.5	14.0	13.4	3	1	2	
6.7	3.05	64.4	53.6	27.1	60.8	12.1	3.8	3.3	87.0	14.3	11.6	12.9	12.5	13.1	12.6	13.0	12.4	11.3	11.8	2	2	2	
6.8	3.02	67.9	56.8	24.6	63.1	12.3	4.1	3.3	90.3	14.3	11.9	11.6	12.0	13.3	13.1	13.1	11.8	13.0	12.4	2	3	1	
6.5	3.36	66.8	55.5	25.6	61.8	12.6	3.5	3.4	91.6	14.0	12.1	13.5	12.4	13.3	13.4	13.8	13.3	13.3	13.4	3	1	2	
6.3	3.31	63.9	53.0	28.4	59.4	12.2	4.0	3.3	86.4	13.0	11.9	11.6	12.4	13.0	13.4	13.5	12.3	10.5	11.4	2	3	1	
6.1	3.49	66.8	55.4	25.0	62.2	12.8	4.4	3.2	86.0	12.5	11.0	10.0	11.3	12.6	13.5	13.6	11.1	10.5	10.8	2	1	3	
6.8	3.02	65.5	54.5	26.0	61.6	12.4	3.5	3.4	90.1	14.5	12.0	13.5	12.9	13.8	13.4	13.3	12.9	12.9	12.9	3	2	1	
6.4	3.18	65.0	54.4	26.6	61.4	12.0	3.8	3.5	91.4	14.6	12.3	12.3	12.6	13.9	12.9	13.8	12.5	13.1	13.0	1	2	1	
6.5	3.24	64.3	52.9	26.8	60.3	12.9	3.6	3.2	88.3	13.8	11.8	13.1	12.9	12.8	12.6	13.0	12.9	11.9	12.1	2	2	2	
6.2	3.23	65.8	54.4	25.9	61.3	12.8	3.7	3.3	90.5	13.4	12.3	13.3	12.9	12.9	12.9	13.6	12.6	13.0	12.8	2	2	2	
6.6	3.19	66.4	54.8	25.8	61.2	13.0	3.1	3.4	91.9	12.0	11.8	14.1	13.1	13.5	11.9	12.6	13.6	13.4	12.5	4	2	2	
6.8	3.01	66.0	54.4	26.3	60.8	12.9	3.6	3.3	87.0	14.0	11.0	13.1	12.5	12.8	12.5	13.0	12.6	11.1	11.5	2	2	2	
6.3	3.20	65.8	54.6	26.7	60.9	12.4	3.7	3.4	92.4	14.3	12.5	13.8	13.4	13.4	13.1	14.0	13.0	13.5	13.3	2	2	2	
6.6	3.28	65.3	54.3	26.5	61.1	12.4	3.9	3.3	87.9	14.1	11.1	12.0	12.3	13.0	13.0	13.6	11.4	11.8	11.9	2	1	1	
7.1	3.08	66.3	54.9	26.4	61.0	12.6	3.6	3.3	90.5	13.9	11.8	13.5	12.4	13.5	12.8	13.0	12.4	12.9	12.8	3	1	2	
7.1	2.96	63.8	52.3	28.8	58.4	12.8	3.6	3.1	90.9	14.1	11.9	13.5	12.8	12.0	12.1	12.6	12.5	13.1	12.5	3	2	1	
6.8	3.04	64.4	52.9	28.3	58.9	12.8	3.3	3.1	92.0	14.3	11.8	14.3	13.5	12.3	11.5	12.9	13.3	13.4	12.5	4	2	2	
7.0	3.11	66.6	55.5	25.8	61.8	12.4	4.5	3.3	88.8	14.3	11.0	10.3	11.8	12.8	12.4	12.9	11.1	11.8	11.5	2	1	3	
5.9	3.19	65.5	54.7	27.5	60.5	12.0	3.7	3.2	89.3	12.8	11.7	13.2	12.3	12.5	12.7	13.0	12.5	12.5	12.3	1	2	2	
6.7	3.13	65.8	54.5	26.3	61.1	12.6	3.7	3.4	89.3	13.8	11.9	13.6	13.0	13.4	12.0	12.0	12.4	12.5	12.1	3	1	2	
6.8	3.07	66.8	55.6	25.6	62.0	12.4	3.7	3.5	88.5	13.1	12.3	13.3	12.5	14.0	12.5	12.5	12.8	12.1	12.4	2	2	2	
6.4	3.28	63.4	51.9	28.4	58.6	13.0	3.7	3.3	91.0	13.4	12.1	13.3	12.9	13.0	12.4	13.0	12.6	13.1	12.8	3	1	2	
6.6	3.15	65.3	53.8	27.5	59.7	12.8	3.4	3.1	89.3	13.0	12.0	13.8	13.3	12.5	12.5	12.6	12.9	12.4	12.4	4	2	2	
6.3	3.30	66.4	54.9	26.7	60.6	12.7	3.4	3.4	91.3	13.3	11.8	13.9	13.6	13.5	12.5	12.4	13.1	13.3	12.6	4	2	2	
6.7	3.17	66.9	56.0	25.5	62.4	12.1	4.1	3.5	86.0	14.9	10.4	11.1	12.0	14.0	13.4	13.5	10.8	10.4	10.5	1	1	2	
6.7	3.11	64.6	53.6	26.4	61.1	12.5	3.8	3.3	88.5	14.6	11.9	12.4	12.4	13.0	12.4	13.1	12.3	12.3	12.4	2	1	1	
6.3	3.16	65.8	54.8	26.3	61.3	12.4	3.9	3.1	89.5	14.9	11.8	12.3	12.5	12.1	12.6	13.0	12.8	12.5	12.5	1	2	1	
6.3	3.23	66.8	55.6	26.0	61.6	12.4	3.7	3.3	90.0	14.0	11.9	12.9	12.6	13.1	12.5	13.4	12.8	12.5	12.5	2	2	2	

	Antal		Deraf			Alder i Dage ved	kg Vægt ved Forsøgets		Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	
	Galte	Søer	Udsættere og Døde	Slagtede	Tuberkuløse		Begyndelse	Slutning				Begyndelse
Gsn. for Landrace (182 Hold)	327	401	24	690 ¹⁾	17	70	181	20.2	89.9	231.4	6.3	3.32
— - Yorkshirerace (38 —)	68	84	-	150 ²⁾	4	75	181	20.1	89.6	218.9	6.6	3.15
— - Alle (220 —)	395	485	24	840	21	71	181	20.1	89.8	229.2	6.4	3.29

¹⁾ 14 Dyr til Avl.

²⁾ 2 Dyr til Avl.

I Gennemsnit																		Sortering efter Fedme Klasse					
Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af															
hele Kroppen	Eksportflæsk	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type						
65.5	54.3	27.1	60.4	12.5	3.62	3.31	91.1	13.0	12.3	13.2	12.9	13.1	12.6	13.0	12.7	13.0	12.6	465 %67	159 23	66 10			
65.8	54.6	26.5	61.0	12.5	3.73	3.31	89.9	13.9	11.9	12.9	12.7	13.1	12.6	13.1	12.5	12.6	12.4	81 %54	48 32	21 14			
65.6	54.3	27.0	60.5	12.5	3.64	3.31	90.9	13.2	12.3	13.1	12.8	13.1	12.6	13.0	12.6	12.9	12.6	546 %65	207 25	87 10			

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Over Løjstrup.

Hold
Nr.

947. 1 Galt udsat som utrivelig. Alder 128 Dage, Vægt 26 kg. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
949. 2 Søer fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
959. 1 So var ved Slagtningen befængt med Bylder.
963. 1 So angrebet af Lungebetændelse, udsat af Holdet. Alder 135 Dage, Vægt 43 kg. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
964. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 115 Dage, Vægt 43 kg.
969. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
971. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose.
973. 1 So havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
977. 1 So tilbageholdt til Avl. Alder 215 Dage, Vægt 89 kg.
978. 1 So tilbageholdt til Avl. Alder 193 Dage, Vægt 91 kg.
979. 1 So tilbageholdt til Avl. Alder 192 Dage, Vægt 90 kg.
986. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
987. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose.
988. 2 Galte havde stor Navlebrok.
989. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
991. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
993. 1 Galt død under Slagsmaal i Nabostien. Alder 97 Dage, Vægt 37 kg.
999. 1 Galt med Ledbetændelse udsat af Forsøget. Alder 118 Dage, Vægt 36 kg.
 4. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose.
 9. 1 Galt med Ledbetændelse udsat af Forsøget. Alder 108 Dage, Vægt 29 kg.
10. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose og blev kaseret.
12. 1 So tilbageholdt til Avl. Alder 168 Dage, Vægt 95.5 kg.
13. 2 Søer fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
14. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 180 Dage, Vægt 70 kg.
18. 1 So død af Eksem. Alder 98 Dage, Vægt 23 kg.
19. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
24. 1 So havde Lungehindebetændelse ved Slagtningen.
35. 1 So tilbageholdt til Avl. Alder 159 Dage, Vægt 89 kg. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
36. 1 So var ved Slagtningen befængt med Bylder og Lungebetændelse.
37. 1 So tilbageholdt til Avl. Alder 172 Dage, Vægt 95.5 kg. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
38. 1 Galt havde Lungehindebetændelse ved Slagtningen.
39. 1 So havde Lungehindebetændelse ved Slagtningen.
41. 1 So tilbageholdt til Avl. Alder 166 Dage, Vægt 93.5 kg.
44. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 84 Dage, Vægt 27 kg.
45. 1 Galt havde Lungehindebetændelse ved Slagtningen.

47. 1 So havde Lungehindebetændelse ved Slagtningen.
48. 1 So tilbageholdt til Avl. Alder 226 Dage, Vægt 86 kg.
50. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose.
51. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 155 Dage, Vægt 64 kg.
52. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
53. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 196 Dage, Vægt 68 kg.
1 So var ved Slagtningen befængt med Tuberkulose.
54. 3 Dyr var ved Slagtningen befængt med Tuberkulose.
55. 2 Søer var ved Slagtningen angrebet af Lungehindebetændelse.
57. 1 So var ved Slagtningen befængt med Tuberkulose.
59. 1 Galt var befængt med »Nysesyge«.
60. 1 Galt var ved Slagtningen angrebet af Lungebetændelse.
61. 1 Galt var ved Slagtningen befængt med Tuberkulose.
62. 1 Galt var ved Slagtningen befængt med Tuberkulose. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 115 Dage, Vægt 32 kg. Holdet befængt med »Nysesyge«.
63. 1 Galt fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
66. 2 Søer havde ved Slagtningen Brysthindebetændelse. 1 Galt havde ved Slagtningen Ledbetændelse og fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
72. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose.
73. 1 Galt havde ved Slagtningen Brysthindebetændelse. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 144 Dage, Vægt 45 kg.
75. 1 So tilbageholdt til Avl. Alder 191 Dage, Vægt 86.5 kg.
77. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose.
78. 1 So tilbageholdt til Avl. Alder 192 Dage, Vægt 93 kg.
80. 3 Dyr fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
87. 1 So tilbageholdt til Avl. Alder 184 Dage, Vægt 90 kg.
88. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 120 Dage, Vægt 38 kg. 1 Galt havde Brysthindebetændelse ved Slagtningen.
89. 1 syg Galt udsat af Holdet. Alder 125 Dage, Vægt 42 kg.
90. 1 So tilbageholdt til Avl. Alder 192 Dage, Vægt 85.5 kg.
93. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose.
96. 1 So tilbageholdt til Avl. Alder 166 Dage, Vægt 88 kg.
98. 1 Galt var ved Slagtningen befængt med Tuberkulose.
105. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
106. 1 So var ved Slagtningen angrebet af Lungebetændelse.
108. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 99 Dage, Vægt 28 kg.
111. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
114. 1 So var ved Slagtningen befængt med Tuberkulose.
116. 1 So tilbageholdt til Avl. Alder 173 Dage, Vægt 88 kg. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
118. 1 So død af Lunge- og Bughindebetændelse (Kulde paa Rejsen). Alder 85 Dage, Vægt 24 kg.
119. 1 So død af Lunge- og Bughindebetændelse (Kulde paa Rejsen). Alder 98 Dage, Vægt 25 kg.
120. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
124. 1 So død af Lunge- og Bughindebetændelse. Alder 84 Dage, Vægt 23 kg.

Hold
Nr.

125. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 123 Dage, Vægt 35 kg.
1 Galt fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
127. 1 So var befængt med »Nysepsyge«.
128. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
131. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
132. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 183 Dage, Vægt 60 kg.
137. 1 So tilbageholdt til Avl. Alder 216 Dage, Vægt 85.5 kg.
139. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebetændelse. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
140. 1 utrivelig Posegris udsat af Holdet. Alder 91 Dage, Vægt 19 kg.
141. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 96 Dage, Vægt 21 kg.
145. 1 Galt havde Lungebetændelse ved Slagtningen.
150. 1 So var ved Slagtningen befængt med Tuberkulose. 1 So fik flæsket betegnet som tyndt.
151. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
156. 1 So var ved Slagtningen befængt med Tuberkulose.
157. 1 So var ved Slagtningen befængt med Tuberkulose.
162. 1 Galt havde Lungebetændelse ved Slagtningen.
164. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 136 Dage, Vægt 30 kg.
170. 1 So havde Lungebetændelse ved Slagtningen. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
171. 1 So tilbageholdt til Avl. Alder 154 Dage, Vægt 90.5 kg.
172. 1 Galt var ved Slagtningen befængt med Tuberkulose. 2 Dyr fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
173. 1 Galt fik Rygflæsket betegnet som tyndt.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
11	GislumNedergaard	1 So død af Lungebetændelse. Alder 161 Dage, Vægt 50 kg. 1 Galt udsat af Holdet. Alder 189 Dage, Vægt 75 kg.
15	Levringgaard.....	1 Galt med Gulsot udsat af Holdet. Alder 105 Dage, Vægt 30 kg. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 119 Dage, Vægt 35 kg.
152	Kvissel.....	1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 130 Dage, Vægt 30 kg. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 112 Dage, Vægt 35 kg.
174	VattrupLundgaard	1 So død af Lungebetændelse. Alder 100 Dage, Vægt 26 kg. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 114 Dage, Vægt 30 kg.

Landrace.

Alshøjgaard, Gdr. Kr. Sørensen, Hejring, Hobro.

- 29, f. $17/6$ 33, *F.* Kring (3563), *Ff.* Julius, f. $20/7$ 30, *Fm.* Kringelhovgd.
44, f. $7/5$ 30, *M.* 35, f. $20/10$ 31, *Mf.* Svend Trøst, f. $16/11$ 30, *Mm.* 33,
f. $16/11$ 30.
44, f. $20/7$ 33, *F.* Kring (3563), *Ff.* Julius, f. $20/7$ 30, *Fm.* Kringelhovgd.
44, f. $7/5$ 30, *M.* 32 (13948), *Mf.* Joko (3449), *Mm.* 25 (13930).
80, f. $3/9$ 33, *F.* Fyn, f. $20/4$ 31, *Ff.* Sten (3313), *Fm.* 43 (12486), *M.* 36,
f. $6/3$ 32, *Mf.* Kring (3563), *Mm.* 32 (13948).
135, f. $13/11$ 33, *F.* Fyn, f. $20/4$ 31, *Ff.* Sten (3313), *Fm.* 43 (12486), *M.* 38,
f. $6/3$ 32, *Mf.* Kring (3563), *Mm.* 32 (13948).

Alsted Nygaard, Gdr. Chr. Bundgaard, Nykøbing M.

- 10, f. $16/5$ 33, *F.* Kasper, f. $23/6$ 32, *Ff.* Viking Tarup, f. $9/2$ 30, *Fm.* Vattr.
Nørgaard 29, f. $7/1$ 31, *M.* 20, f. $14/2$ 32, *Mf.* Høj, f. $11/12$ 30, *Mm.* 11
(14118).

Bakkely, Gdr. N. Friisgaard, Skjødstrup.

- 972, f. $14/3$ 33, *F.* Bohr, f. $13/5$ 31, *Ff.* Bark (3501), *Fm.* Egegaard 48
(14132), *M.* 25 (15158), *Mf.* Sønder, f. $18/8$ 29, *Mm.* 18 (13694).
990, f. $26/4$ 33, *F.* Bohr, f. $13/5$ 31, *Ff.* Bark (3501), *Fm.* Egegaard 48 (14132),
M. 21 (14866), *Mf.* Eg (2901), *Mm.* 17, f. $6/2$ 29.
75, f. $15/8$ 33, *F.* Bohr, f. $13/5$ 31, *Ff.* Bark (3501), *Fm.* Egegaard 48
(14132), *M.* 29, f. $10/9$ 32, *Mf.* Bæk, f. $28/1$ 30, *Mm.* 23, f. $20/9$ 30.
85, f. $15/8$ 33, *F.* Bohr, f. $13/5$ 31, *Ff.* Bark (3501), *Fm.* Egegaard 48
(14132), *M.* 30, f. $10/9$ 32, *Mf.* Bæk, f. $28/1$ 30, *Mm.* 23, f. $20/9$ 30.
86, f. $15/8$ 33, *F.* Bohr, f. $13/5$ 31, *Ff.* Bark (3501), *Fm.* Egegaard 48,
(14132), *M.* 31, f. $10/9$ 32, *Mf.* Bæk, f. $28/1$ 30, *Mm.* 23, f. $20/9$ 30.
172, f. $4/2$ 34, *F.* Nørrebakke 10, f. $2/1$ 33, *Ff.* Mads, f. $22/11$ 30, *Fm.* 10
(12912), *M.* 28, f. $20/7$ 32, *Mf.* Bohr, f. $13/5$ 31, *Mm.* 27, f. $10/8$ 31.

Balle, Gdr. L. Erlandsen, Hadsten.

- 167, f. $2/2$ 34, *F.* Fiks, f. $5/3$ 33, *Ff.* Jacob, f. $15/1$ 31, *Fm.* Nisset Indelukke
72, f. $8/10$ 31, *M.* 8, f. $28/10$ 32, *Mf.* Broholm Høvding, f. $19/7$ 31, *Mm.*
6, f. $14/7$ 31.

Brovst Nørgaard, Gdr. N. A. Gundersen, Brovst.

- 959, f. $14/2$ 33, *F.* Mester, f. $28/1$ 31, *Ff.* Jarlen, f. $20/12$ 29, *Fm.* 8, f. $7/4$ 30,
M. 10, f. $20/11$ 30, *Mf.* Føns, f. $2/12$ 29, *Mm.* 5, f. $2/6$ 29.

Draaby Bakkegaard, Gdr. Andr. Hansen, Ebeltoft.

- 998, f. $9/5$ 33, *F.* Odin Draaby, f. $4/2$ 32, *Ff.* Odin (3513), *Fm.* Sahl 57
(13960) *M.* 11, f. $9/2$ 31, *Mf.* Bark (3501), *Mm.* Fladstrup 43, f. $28/12$ 28.

Duemosegaard, Gdr. J. Jensen, Kellerup.

- 969, f. $28/2$ 33, *F.* Mads (3307), *Ff.* Sand (3179), *Fm.* 94 (12314), *M.* 41,
f. $20/2$ 31, *Mf.* Gunnar (3465), *Mm.* 22 (13942).
991, f. $20/1$ 33, *F.* Plet, f. $19/1$ 32, *Ff.* Jyden, f. $30/4$ 29, *Fm.* Daastrup 21,
f. $18/8$ 30, *M.* 40, f. $7/3$ 31, *Mf.* Gunnar (3465), *Mm.* 19 (13314).

- 996, f. $\frac{4}{5}$ 33, F. Plet, f. $\frac{19}{1}$ 32, Ff. Jyden, f. $\frac{30}{4}$ 29, Fm. Daastrup 21, f. $\frac{18}{8}$ 30, M. 43, f. $\frac{7}{6}$ 31, Mf. Max (3405), Mm. 36 (13862).
 37, f. $\frac{2}{7}$ 33, F. Plet, f. $\frac{19}{1}$ 32, Ff. Jyden, f. $\frac{30}{4}$ 29, Fm. Daastrup 21, f. $\frac{18}{8}$ 30, M. 39 (14730), Mf. Gunnar (3465), Mm. 19 (13314).
 101, f. $\frac{5}{10}$ 33, F. Plet, f. $\frac{19}{1}$ 32, Ff. Jyden, f. $\frac{30}{4}$ 29, Fm. Daastrup 21, f. $\frac{16}{3}$ 30, M. 46, f. $\frac{13}{7}$ 32, Mf. Mads (3307), Mm. 40, f. $\frac{7}{3}$ 31.
 139, f. $\frac{10}{12}$ 33, F. Plet, f. $\frac{19}{1}$ 32, Ff. Jyden, f. $\frac{30}{4}$ 29, Fm. Daastrup 21, f. $\frac{16}{8}$ 30, M. 44, f. $\frac{10}{12}$ 31, Mf. Max (3405), Mm. 35, f. $\frac{15}{7}$ 29.
 183, f. $\frac{10}{2}$ 34, F. Plet, f. $\frac{19}{1}$ 32, Ff. Jyden, f. $\frac{30}{4}$ 29, Fm. Daastrup 21, f. $\frac{16}{8}$ 30, M. 45, f. $\frac{20}{7}$ 32, Mf. Strand, f. $\frac{8}{12}$ 28, Mm. Mariendal 22 (14240).

Egegaard, Gdr. N. Olesen, Rønde.

- 98, f. $\frac{1}{10}$ 33, F. Bæk (3683), Ff. Romand, f. $\frac{26}{11}$ 28, Fm. 9 (13678), M. 53, f. $\frac{2}{8}$ 31, Mf. Naur, f. $\frac{22}{6}$ 30, Mm. 49 (14136).
 114, f. $\frac{27}{10}$ 33, F. Bæk (3683), Ff. Romand, f. $\frac{26}{11}$ 28, Fm. 9 (13678), M. 54, f. $\frac{2}{8}$ 31, Mf. Naur, f. $\frac{22}{6}$ 30, Mm. 49 (14136).
 116, f. $\frac{27}{10}$ 33, F. Bæk (3683), Ff. Romand, f. $\frac{26}{11}$ 28, Fm. 9 (13678), M. 52, f. $\frac{13}{5}$ 31, Mf. Bark (3501), Mm. 48 (14132).

Erslev Kirkegaard, Gdr. P. Chr. Kusk, Nykøbing M.

- 981, f. $\frac{11}{3}$ 33, F. Stendysen, f. $\frac{5}{1}$ 31, Ff. Stendys Mariendal (2965), Fm. Honum 42 (12864), M. 29, f. $\frac{1}{3}$ 32, Mf. Høvdingen (3391), Mm. 16 (13424).
 13, f. $\frac{9}{5}$ 33, F. Høvdingen (3391), Ff. Frederik (2857), Fm. 69 (12064), M. 27, f. $\frac{19}{6}$ 29, Mf. Oue Daastrup, f. $\frac{27}{8}$ 28, Mm. 8 (14418).
 108, f. $\frac{27}{9}$ 33, F. Høvdingen (3391), Ff. Frederik (2857), Fm. 69 (12064), M. 20 (14434), Mf. Oue Daastrup, f. $\frac{27}{8}$ 28, Mm. 9, f. $\frac{15}{10}$ 27.
 182, f. $\frac{22}{2}$ 34, F. Høvdingen (3391), Ff. Frederik (2857), Fm. 69 (12064), M. 34, f. $\frac{10}{1}$ 31, Mf. Stendys Mariendal (2965), Mm. 94 (12314).

Faarup Overgaard, Gdr. H. P. Laursen Enke, Hornslet.

- 21, f. $\frac{7}{6}$ 33, F. Overgaard 30, f. $\frac{17}{5}$ 31, Ff. Høvding Grangaard (3251), Fm. Grangaard 30, f. $\frac{21}{2}$ 28, M. 43, f. $\frac{17}{12}$ 31, Mf. Dys (3315), Mm. 28 (12302).
 39, f. $\frac{25}{6}$ 33, F. Overgaard 30, f. $\frac{17}{5}$ 31, Ff. Høvding Grangaard (3251), Fm. Grangaard 30, f. $\frac{21}{2}$ 28, M. 41, f. $\frac{17}{12}$ 31, Mf. Dys (3315), Mm. 28 (12302).
 57, f. $\frac{24}{7}$ 33, F. Overgaard 30, f. $\frac{17}{5}$ 31, Ff. Høvding Grangaard (3251), Fm. Grangaard 30, f. $\frac{21}{2}$ 28, M. 42, f. $\frac{19}{6}$ 31, Mf. Bisgaard VIII (3291), Mm. 33 (14158).
 82, f. $\frac{23}{9}$ 33, F. Overgaard 30, f. $\frac{17}{5}$ 31, Ff. Høvding Grangaard (3251), Fm. Grangaard 30, f. $\frac{21}{2}$ 28, M. 44, f. $\frac{4}{3}$ 32, Mf. Bisgaard VIII (3291), Mm. 33 (14158).

Fladstrup, Gdr. M. Holm. Trustrup.

- 997, f. $\frac{23}{4}$ 33, F. Odin Draaby, f. $\frac{4}{2}$ 32, Ff. Odin (3513), Fm. Sahl 57 (13960), M. 61, f. $\frac{27}{12}$ 31, Mf. Eff Grangaard (3401), Mm. Grangaard 34, f. $\frac{2}{1}$ 31.
 18, f. $\frac{8}{6}$ 33, F. Kring, f. $\frac{28}{4}$ 31, Ff. Julius, f. $\frac{20}{7}$ 30, Fm. Kringelhovgaard 38, f. $\frac{30}{10}$ 29, M. 49, f. $\frac{28}{11}$ 29, Mf. El (3267), Mm. Egegaard 44, f. $\frac{19}{1}$ 29.
 169, f. $\frac{8}{2}$ 34, F. Løng, f. $\frac{2}{1}$ 33, Ff. Søn af Stabil, f. $\frac{25}{11}$ 31, Fm. Ullerupgaard 66, f. $\frac{24}{7}$ 31, M. 65, f. $\frac{10}{2}$ 33, Mf. Høvding Grangaard (3251), Mm. 52, f. $\frac{19}{1}$ 30.

Gammelbygaard, Gdr. M. Christensen, Sdr. Andrup, Ramsing.

- 970, f. $\frac{4}{3}$ 33, F. Krap (3561), Ff. Stendys Krarup (3467), Fm. 77 (13214), M. 26, f. $\frac{22}{7}$ 30, Mf. Niels (3177), Mm. 19 (13444).

- 985, f. $\frac{30}{3}$ 33, F. Johan, f. $\frac{30}{12}$ 30, Ff. Klejs Grangaard (3349), Fm. Linnerup 83, f. $\frac{15}{1}$ 28, M. 32, f. $\frac{9}{3}$ 32, Mf. Krap (3561), Mm. 25 (14178).
- 103, f. $\frac{1}{10}$ 33, F. Krap (3561), Ff. Stendys Krarup (3467), Fm. 77 (13214), M. 30, f. $\frac{19}{2}$ 32, Mf. Gade, f. $\frac{20}{10}$ 30, Mm. 26, f. $\frac{22}{7}$ 30.
- 162, f. $\frac{30}{1}$ 34, F. Salling, f. $\frac{21}{3}$ 32, Ff. Finnson (3283), Fm. 18 (14162), M. 33, f. $\frac{20}{8}$ 32, Mf. Krap (3561), Mm. 27, f. $\frac{2}{8}$ 30.

Gl. Dalhøj, Hmd. A. Nørgaard, Fjerritslev.

- 994, f. $\frac{25}{4}$ 33, F. Fynbo 19, f. $\frac{30}{1}$ 31, Ff. Fynbo (3211), Fm. 19 (13258), M. 10, f. $\frac{27}{11}$ 31, Mf. Elegant (3311), Mm. Rakkeby 23 (13266).
- 5, f. $\frac{18}{5}$ 33, F. Fynbo 19, f. $\frac{30}{1}$ 31, Ff. Fynbo (3211), Fm. 19 (13258), M. 11, f. $\frac{27}{11}$ 31, Mf. Elegant (3311), Mm. 22 (13272).
- 123, f. $\frac{11}{11}$ 33, F. Dalhøj Sten, f. $\frac{22}{11}$ 32, Ff. Sten Skovlund, f. $\frac{23}{11}$ 30, Fm. Skovlund 44, f. $\frac{25}{6}$ 31, M. 13, f. $\frac{14}{11}$ 32, Mf. Skovlund Kran, f. $\frac{20}{11}$ 30, Mm. 10, f. $\frac{27}{11}$ 31.

Gislum Nedergaard, Gdr. S. Christensen, Østrup.

- 12, f. $\frac{1}{6}$ 33, F. Gravlev Pan (3675), Ff. Elegant (3311), Fm. 30 (14318), M. 29, f. $\frac{10}{2}$ 32, Mf. Gislum Pan, f. $\frac{12}{2}$ 31, Mm. 25 (14116).
- 158, f. $\frac{25}{1}$ 34, F. Nis, f. $\frac{5}{3}$ 33, Ff. Jacob, f. $\frac{15}{11}$ 31, Fm. Nisset Indelukke 72, f. $\frac{8}{10}$ 31, M. 31, f. $\frac{4}{9}$ 32, Mf. Jep (3353), Mm. 48 (13668).
- 171, f. $\frac{15}{2}$ 34, F. Gravlev Pan (3675), Ff. Elegant (3311), Fm. 30 (14318), M. 25 (14116), Mf. Taks (3301), Mm. 13, f. $\frac{10}{6}$ 28.

Gravlev, Gdr. Kr. Snedker, Støvring.

- 952, f. $\frac{8}{2}$ 33, F. Gislum Pan, f. $\frac{12}{2}$ 31, Ff. Fynbo (3211), Fm. Rygaard 22 (13264), M. 44 (15056), Mf. Elegant (3311), Mm. 30 (14318).
- 986, f. $\frac{15}{4}$ 33, F. Munk (3677), Ff. Munkholm Jøns, f. $\frac{31}{5}$ 31, Fm. Munkholm (13580), M. 38, f. $\frac{14}{12}$ 30, Mf. Birk (2979), Mm. 26, f. $\frac{25}{11}$ 28.
- 38, f. $\frac{2}{7}$ 33, F. 109, f. $\frac{16}{8}$ 32, Ff. Højer, f. $\frac{15}{10}$ 30, Fm. Højbakken 109, f. $\frac{26}{11}$ 30, M. 47, f. $\frac{23}{7}$ 32, Mf. Munk, f. $\frac{16}{10}$ 31, Mm. 44, f. $\frac{8}{8}$ 31.
- 48, f. $\frac{16}{7}$ 33, F. Munk (3677), Ff. Munkholm Jøns, f. $\frac{21}{5}$ 30, Fm. Munkholm 9 (13580), M. 49, f. $\frac{28}{5}$ 32, Mf. Pan, f. $\frac{11}{1}$ 31, Mm. 26, f. $\frac{25}{11}$ 28.
- 107, f. $\frac{10}{10}$ 33, F. Munk (3677), Ff. Munkholm Jøns, f. $\frac{21}{5}$ 30, Fm. Munkholm 9 (13580), M. 46, f. $\frac{28}{5}$ 32, Mf. Gravlev Pan, f. $\frac{11}{1}$ 31, Mm. 26, f. $\frac{25}{11}$ 28.
- 129, f. $\frac{16}{11}$ 33, F. Munk (3677), Ff. Munkholm Jøns, f. $\frac{21}{5}$ 30, Fm. Munkholm 9 (13580), M. 45, f. $\frac{17}{5}$ 32, Mf. Peng, f. $\frac{14}{12}$ 30, Mm. 40, f. $\frac{11}{1}$ 31.
- 173, f. $\frac{16}{2}$ 34, F. Munk (3677), Ff. Munkholm Jøns, f. $\frac{21}{5}$ 30, Fm. Munkholm 9 (13580), M. 48, f. $\frac{4}{9}$ 32, Mf. August, f. $\frac{30}{8}$ 31, Mm. 30, f. $\frac{17}{8}$ 31.

Hejring Kirkegaard, Gdr. P. Cleemann, Hobro.

- 61, f. $\frac{12}{3}$ 33, F. Fyn, f. $\frac{20}{4}$ 31, Ff. Sten (3313), Fm. 43 (12486), M. 34, f. $\frac{22}{7}$ 31, Mf. Jens, f. $\frac{25}{8}$ 30, Mm. 21 (13688).
- 62, f. $\frac{14}{8}$ 33, F. Kring, f. $\frac{28}{4}$ 31, Ff. Julius, f. $\frac{20}{7}$ 30, Fm. Kringelhovgaard 44, f. $\frac{7}{6}$ 30, M. 36, f. $\frac{24}{3}$ 32, Mf. Fyn, f. $\frac{20}{4}$ 31, Mm. 27 (13692).
- 125, f. $\frac{29}{10}$ 33, F. Rye, f. $\frac{11}{10}$ 32, Ff. Stout, f. $\frac{17}{3}$ 30, Fm. Rygaard 29, f. $\frac{21}{2}$ 30, M. 40, f. $\frac{10}{12}$ 32, Mf. Fyn, f. $\frac{20}{4}$ 31, Mm. 29 (14458).
- 178, f. $\frac{4}{3}$ 34, F. Hejring Strand, f. $\frac{25}{8}$ 32, Ff. Strand, f. $\frac{9}{12}$ 28, Fm. Mariendal 16 (13468), M. 39, f. $\frac{5}{6}$ 32, Mf. Fyn, f. $\frac{20}{4}$ 31, Mm. 29 (14458).
- 201, f. $\frac{1}{3}$ 34, F. Hejring Strand, f. $\frac{25}{8}$ 32, Ff. Strand, f. $\frac{9}{12}$ 28, Fm. Mariendal 16 (13468), M. 34, f. $\frac{22}{7}$ 31, Mf. Jens, f. $\frac{25}{8}$ 30, Mm. 21 (13688).

Hjortholm, Gdr. Oluf Olsen, Ø. Vraa.

- 6, f. $17/5$ 33, *F.* Hjortholm I, f. $7/1$ 31, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 1 (12908), *M.* 10, f. $15/8$ 31, *Mf.* Lange Ry, f. $27/3$ 30, *Mm.* 5, f. $11/4$ 30.
- 25, f. $18/6$ 33, *F.* Hjortholm I, f. $7/1$ 31, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 1 (12908), *M.* 6, f. $13/9$ 30, *Mf.* Elegant (3311), *Mm.* 1, f. $18/4$ 29.
- 40, f. $11/7$ 33, *F.* Hjortholm I, f. $7/1$ 31, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 1 (12908), *M.* 7, f. $15/8$ 31, *Mf.* Lange Ry, f. $27/3$ 30, *Mm.* 5, f. $11/4$ 30.
- 161, f. $4/1$ 34, *F.* Grandsbjerg, f. $7/11$ 32, *Ff.* Tal Grangaard, f. $25/11$ 31, *Fm.* Grangaard 36, f. $10/5$ 31, *M.* 14, f. $15/8$ 32, *Mf.* Hjortholm I, f. $7/1$ 31, *Mm.* 4, f. $10/8$ 30.

Højbakken, Gdr. L. Præstgaard, Biersted.

- 967, f. $3/3$ 33, *F.* Hansa, f. $24/3$ 32, *Ff.* Stabil, f. $30/1$ 31, *Fm.* Linnerup 2 (14014), *M.* 115, f. $14/3$ 32, *Mf.* Højer, f. $15/10$ 30, *Mm.* 108, f. $28/11$ 30.
- 43, f. $24/7$ 33, *F.* Hansa, f. $24/3$ 32, *Ff.* Stabil, f. $30/1$ 31, *Fm.* Linnerup 2, (14014), *M.* 114, f. $29/2$ 32, *Mf.* Højer, f. $15/10$ 30, *Mm.* 105, f. $28/11$ 30.
- 67, f. $17/8$ 33, *F.* Hansa, f. $24/3$ 32, *Ff.* Stabil, f. $30/1$ 31, *Fm.* Linnerup 2, (14014), *M.* 111, f. $29/2$ 32, *Mf.* Højer, f. $15/10$ 30, *Mm.* 105, f. $28/11$ 30.
- 153, f. $14/1$ 34, *F.* Højby, f. $20/11$ 32, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* 38 (12874), *M.* 117, f. $18/8$ 32, *Mf.* Højer, f. $15/10$ 30, *Mm.* 109, f. $26/11$ 30.

Højtofte, Gdr. S. Bach, Ø. Tørslev.

- 987, f. $9/4$ 33, *F.* Klaus, f. $18/11$ 31, *Ff.* Georg, f. $18/5$ 30, *Fm.* Elisagaard 57 (13938), *M.* 23, f. $16/11$ 31, *Mf.* Gutten, f. $10/9$ 30, *Mm.* 20 (14140).
- 35, f. $1/7$ 33, *F.* Klaus, f. $18/11$ 31, *Ff.* Georg, f. $18/5$ 30, *Fm.* Elisagaard 57 (13938), *M.* 24, f. $1/1$ 32, *Mf.* Gutten, f. $10/9$ 30, *Mm.* 19, f. $9/8$ 30.
- 104, f. $11/9$ 33, *F.* Klaus, f. $18/11$ 31, *Ff.* Georg, f. $18/5$ 30, *Fm.* Elisagaard 57 (13938), *M.* 25, f. $3/3$ 32, *Mf.* Gutten, f. $10/9$ 30, *Mm.* 21 (14128).
- 134, f. $20/11$ 33, *F.* Klaus, f. $18/11$ 31, *Ff.* Georg, f. $18/5$ 30, *Fm.* Elisagaard 57 (13938), *M.* 22, f. $20/9$ 30, *Mf.* Lang (3231), *Mm.* 16 (13432).

Kalum, Gdr. Viggo Mouritsen, Brønderslev.

- 89, f. $1/9$ 33, *F.* Thor, f. $4/2$ 32, *Ff.* Odin (3513), *Fm.* Sahl 57 (13960), *M.* 22, f. $17/12$ 30, *Mf.* Elegant (3311), *Mm.* Rakkeby 22 (13272).
- 132, f. $7/11$ 33, *F.* Hitler, f. $3/11$ 32, *Ff.* App, f. $4/9$ 30, *Fm.* 137 (13940), *M.* 10, f. $17/1$ 33, *Ff.* Ponto, f. $7/3$ 31, *Fm.* 56 (14430).
- 133, f. $5/11$ 33, *F.* Hitler, f. $3/11$ 32, *Ff.* App, f. $4/9$ 30, *Fm.* 137 (13940), *M.* 9, f. $9/1$ 33, *Mf.* Ponto, f. $7/3$ 31, *Mm.* 44 (14416).

Kellerup Vestergaard, Gdr. Fr. Bach, Kellerup.

- 4, f. $18/5$ 33, *F.* Mrkt. 4, f. $13/6$ 31, *Ff.* Skræp (3409), *Fm.* 4 (13918), *M.* 11, f. $2/6$ 32, *Mf.* Taps, f. $1/6$ 31, *Mm.* 10, f. $7/5$ 31.
- 14, f. $10/6$ 33, *F.* Taps, f. $1/6$ 31, *Ff.* Viking Tarup, f. $6/2$ 30, *Fm.* Tarup 76, f. $8/12$ 29, *M.* 9, f. $7/5$ 31, *Mf.* Skræp (3409), *Mm.* 8 (14444).
- 19, f. $14/6$ 33, *F.* Vattrup Høvding, f. $17/5$ 31, *Ff.* Høvding Grangaard (3251), *Fm.* Grangaard 30, f. $21/2$ 28, *M.* 8 (14444), *Mf.* Volmer (3273), *Mm.* 49 (13024).
- 120, f. $23/10$ 33, *F.* Fax, f. $18/9$ 32, *Ff.* Ponto, f. $7/3$ 31, *Fm.* 50 (14422), *M.* 13, f. $20/12$ 32, *Mf.* Vattrup Høvding, f. $17/5$ 31, *Mm.* 8 (14444).

Kolind Østergaard, Gdr. M. Rasmussen, Kolind.

- 951, f. $17/2$ 33, *F.* Kolind Høvding, f. $22/1$ 32, *Ff.* Julius, f. $20/7$ 30, *Fm.* Kringelhovgaard 44, f. $7/5$ 30, *M.* 47, f. $30/1$ 32, *Mf.* Laus, f. $10/9$ 30, *Mm.* Levringgaard 54 (14426).
- 142, f. $4/12$ 33, *F.* Kolind Høvding, f. $22/1$ 32, *Ff.* Julius, f. $20/7$ 30, *Fm.* Kringelhovgaard 44, f. $7/5$ 30, *M.* 46, f. $30/1$ 32, *Mf.* Laus, f. $10/9$ 30, *Mm.* Levringgaard 54 (14426).

Kornum Vestervang, Gdr. Andr. Nielsen, Løgstør.

- 58, f. $\frac{11}{8}$ 33, *F. Basse*, f. $\frac{20}{3}$ 31, *Ff. Buk*, f. $\frac{11}{10}$ 29, *Fm. Raunstrupgaard* 6, f. $\frac{13}{2}$ 30, *M. 1*, f. $\frac{25}{2}$ 30, *Mf. Lejf* (3241), *Mm. Th. Vester-gaard* 115, f. $\frac{18}{11}$ 28.
- 81, f. $\frac{22}{3}$ 33, *F. Basse*, f. $\frac{20}{3}$ 31, *Ff. Buk*, f. $\frac{11}{10}$ 29, *Fm. Raunstrupgaard* 6, f. $\frac{13}{2}$ 30, *M. 5*, f. $\frac{1}{8}$ 31, *Mf. Asksøn*, f. ?, *Mm. 1*, f. $\frac{25}{2}$ 30.

Krarup Møllegaard, Gdr. Iver Thorsen, Skive.

- 94, f. $\frac{15}{9}$ 33, *F. Bjerg*, f. $\frac{4}{4}$ 32, *Ff. Barrit Høvding* (3413), *Fm. Barrit 1*, f. $\frac{4}{8}$ 30, *M. 85*, f. $\frac{2}{6}$ 32, *Mf. Johan*, f. $\frac{30}{12}$ 30, *Mm. 79*, f. $\frac{15}{12}$ 30.
- 131, f. $\frac{22}{11}$ 33, *F. Salling*, f. $\frac{21}{6}$ 32, *Ff. Finnson* (3283), *Fm. 18* (14162), *M. 83*, f. $\frac{1}{12}$ 31, *Mf. Johan*, f. $\frac{30}{12}$ 30, *Mm. 75* (13194).

Kringelhovgaard, Gdr. Møller Andersen, Hammershøj.

- 24, f. $\frac{14}{6}$ 33, *F. Hans*, f. $\frac{25}{1}$ 32, *Ff. Holger Engh.*, f. $\frac{10}{10}$ 30, *Fm. Eng-holm* 11, f. $\frac{1}{4}$ 30, *M. 44*, f. $\frac{7}{5}$ 30, *Mf. Jørn* (3183), *Mm. 34* (13922).

Kristianshøj, Propr. N. Bech, Klarup.

- 115, f. $\frac{18}{10}$ 33, *F. Knud*, f. $\frac{9}{6}$ 32, *Ff. Sam* (3065), *Fm. Oue Nygaard* 53, f. $\frac{12}{12}$ 29, *M. 9*, f. $\frac{2}{4}$ 30, *Mf. Højbakken* 90, f. $\frac{20}{9}$ 28, *Mm. 3*, f. $\frac{5}{12}$ 28.

Kvissel, Gross. M. Jensen, Kvissel.

- 53, f. $\frac{3}{8}$ 33, *F. Odense*, f. $\frac{24}{5}$ 32, *Ff. Nr. 70*, f. $\frac{8}{12}$ 28, *Fm. 38* (12874), *M. 47*, f. $\frac{12}{9}$ 32, *Mf. Stendysse II*, f. $\frac{21}{11}$ 30, *Mm. 52*, f. $\frac{30}{1}$ 31.
- 77, f. $\frac{20}{8}$ 33, *F. Stendysse II*, f. $\frac{21}{11}$ 30, *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm. Mariendal* 6 (13458), *M. 46*, f. $\frac{20}{9}$ 32, *Mf. Volmer III*, f. $\frac{7}{6}$ 31, *Mm. 54*, f. $\frac{18}{9}$ 31.
- 92, f. $\frac{10}{9}$ 33, *F. Volmer III*, f. $\frac{7}{9}$ 31, *Ff. Volmer II*, f. $\frac{20}{7}$ 30, *Fm. 12*, f. $\frac{6}{6}$ 30, *M. 29*, f. $\frac{21}{11}$ 30, *Mf. Stendys Marieindal* (2965), *Mm. 6*, (13458).
- 93, f. $\frac{6}{9}$ 33, *F. Stendysse II*, f. $\frac{21}{11}$ 30, *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm. 6* (13458), *M. 33*, f. $\frac{18}{3}$ 32, *Mf. Jep* (3353), *Mm. 50* (14422).
- 140, f. $\frac{30}{11}$ 33, *F. Odense*, f. $\frac{24}{5}$ 32, *Ff. 70, Nytoftgaard*, f. $\frac{8}{12}$ 28, *Fm. 38* (12874), *M. 41*, f. $\frac{10}{8}$ 32, *Mf. Fynbo II*, f. $\frac{30}{1}$ 31, *Mm. 2*, f. $\frac{15}{8}$ 29.
- 141, f. $\frac{25}{11}$ 33, *F. Volmer III*, f. $\frac{7}{9}$ 31, *Ff. Volmer II*, f. $\frac{20}{7}$ 30, *Fm. 12*, f. $\frac{6}{6}$ 30, *M. 34*, f. $\frac{24}{2}$ 32, *Mf. Stendysse II*, f. $\frac{21}{11}$ 30, *Mm. 51*, f. $\frac{30}{1}$ 31.
- 144, f. $\frac{1}{12}$ 33, *F. Volmer III*, f. $\frac{7}{9}$ 31, *Ff. Volmer II*, f. $\frac{20}{7}$ 30, *Fm. 12*, f. $\frac{6}{6}$ 30, *M. 45*, f. $\frac{23}{7}$ 32, *Mf. Ponto*, f. $\frac{7}{8}$ 31, *Mm. 44* (14416).
- 145, f. $\frac{2}{12}$ 33, *F. Volmer III*, f. $\frac{7}{9}$ 31, *Ff. Volmer II*, f. $\frac{20}{7}$ 30, *Fm. 12*, f. $\frac{6}{6}$ 30, *M. 44*, f. $\frac{23}{7}$ 32, *Mf. Ponto*, f. $\frac{7}{8}$ 31, *Mm. 44*, (14416).
- 151, f. $\frac{30}{12}$ 33, *F. Volmer III*, f. $\frac{7}{9}$ 31, *Ff. Volmer II*, f. $\frac{20}{7}$ 30, *Fm. 12*, f. $\frac{6}{6}$ 30, *M. 38*, f. $\frac{23}{7}$ 32, *Mf. Ponto*, f. $\frac{7}{8}$ 31, *Mm. 44* (14416).

Levringgaard, Gdr. Kr. Nielsen, Kellerrup.

- 964, f. $\frac{13}{2}$ 33, *F. Ponto*, f. $\frac{7}{3}$ 31, *Ff. Gunnar* (3465), *Fm. 19* (13314), *M. 58*, f. $\frac{9}{8}$ 31, *Mf. Max Standby*, f. $\frac{12}{7}$ 30, *Mm. 55* (14428).
- 16, f. $\frac{1}{6}$ 33, *F. Ponto*, f. $\frac{7}{3}$ 31, *Ff. Gunnar* (3465), *Fm. 19* (13314), *M. 61*, f. $\frac{2}{2}$ 32, *Mf. Eff Grangaard* (3401), *Mm. Sejrup* 38, f. $\frac{17}{3}$ 31.
- 17, f. $\frac{22}{5}$ 33, *F. Ponto*, f. $\frac{7}{3}$ 31, *Ff. Gunnar* (3465), *Fm. 19* (13314), *M. 62*, f. $\frac{4}{9}$ 30, *Mf. Jep* (3353), *Mm. 50* (14422).
- 69, f. $\frac{2}{6}$ 33, *F. Kai*, f. $\frac{17}{11}$ 31, *Ff. Frederik* (2857), *Fm. Høvdingsgaard* 97, f. $\frac{14}{12}$ 29, *M. 59*, f. $\frac{3}{9}$ 31, *Mf. Jep* (3353), *Mm. 50* (14422).

Limegaard, Gdr. A. Sørensen, Mørke.

- 973, f. $\frac{11}{3}$ 33, *F. Knold*, f. $\frac{11}{11}$ 31, *Ff. Rønde*, f. $\frac{28}{11}$ 29, *Fm. 3* (13676), *M. 59*, f. $\frac{9}{5}$ 31, *Mf. Sigurd Mariendal*, f. $\frac{23}{12}$ 29, *Mm. Julianeholm* 33, f. $\frac{1}{2}$ 29.
- 46, f. $\frac{30}{6}$ 33, *F. Lejf*, f. $\frac{19}{6}$ 32, *Ff. Skræp* (3409), *Fm. 8* (14444), *M. 61*, f. $\frac{13}{8}$ 31, *Mf. Sigurd Mariendal*, f. $\frac{23}{12}$ 29, *Mm. Julianeholm. 24*, f. $\frac{23}{7}$ 28.

- 47, f. $1\frac{1}{7}$ 33, *F. Lejf*, f. $10\frac{1}{6}$ 32, *Ff. Skræp* (3409), *Fm.* 8 (14444), *M.* 62, f. $13\frac{1}{2}$ 32, *Mf. Sigurd Mariendal*, f. $23\frac{1}{12}$ 29, *Mm.* Julianeholm 24, f. $23\frac{1}{7}$ 28
- 159, f. $8\frac{1}{12}$ 33, *F. Lejf*, f. $10\frac{1}{6}$ 32, *Ff. Skræp* (3409), *Fm.* 8 (14444), *M.* 63, f. $13\frac{1}{2}$ 32, *Mf. Sigurd Mariendal*, f. $23\frac{1}{12}$ 29, *Mm.* Julianeholm 24, f. $23\frac{1}{7}$ 28.

Mygind, Gdr. J. Amorsen, Randers.

- 974, f. $26\frac{1}{3}$ 33, *F. Thor*, f. $8\frac{1}{10}$ 31, *Ff. Odin* (3513), *Fm.* Sahl 60 (14038), *M.* 17, f. $27\frac{1}{10}$ 30, *Mf. Svend* (3053), *Mm.* 113 (12672).
- 84, f. $26\frac{1}{8}$ 33, *F. Thor*, f. $8\frac{1}{10}$ 31, *Ff. Odin* (3513), *Fm.* Sahl 60 (14038), *M.* 13, f. $10\frac{1}{6}$ 30, *Mf. Hartman* (3153), *Mm.* 9, f. $10\frac{1}{8}$ 30

Neder Bisgaard, Gdr. P. Mikkelsen, Arden.

- 963, f. $21\frac{1}{2}$ 33, *F. August*, f. $30\frac{1}{8}$ 31, *Ff. Gunnar* (3465), *Fm.* 19 (13314), *M.* 27, f. $17\frac{1}{8}$ 31, *Mf. Høvding Barrit* (3413), *Mm.* Barrit 89 (13576).
- 984, f. $5\frac{1}{4}$ 33, *F. August*, f. $30\frac{1}{8}$ 31, *Ff. Gunnar* (3465), *Fm.* 19 (13314), *M.* 30, f. $17\frac{1}{8}$ 31, *Mf. Høvding Barrit* (3413), *Mm.* Barrit 89 (13576).
- 65, f. $20\frac{1}{8}$ 33, *F. Nero*, f. $15\frac{1}{8}$ 32, *Ff. Pan*, f. $12\frac{1}{2}$ 31, *Fm.* Gislum 25 (14116), *M.* 33, f. $2\frac{1}{9}$ 32, *Mf. August*, f. $30\frac{1}{8}$ 31, *Mm.* 27, f. $17\frac{1}{8}$ 31.
- 66, f. $18\frac{1}{8}$ 33, *F. Nero*, f. $15\frac{1}{8}$ 32, *Ff. Pan*, f. $12\frac{1}{2}$ 31, *Fm.* Gislum 25 (14116), *M.* 32, f. $2\frac{1}{9}$ 32, *Mf. August*, f. $30\frac{1}{8}$ 31, *Mm.* 27, f. $17\frac{1}{8}$ 31.

Nejstgaard, Gdr. Steffen Jensen, Hundeleiv.

- 1000, f. $4\frac{1}{5}$ 33, *F. Rørth*, f. $14\frac{1}{1}$ 31, *Ff. Sten Rørth*, f. $11\frac{1}{1}$ 30, *Fm.* 14 (12838), *M.* 11, f. $7\frac{1}{6}$ 31, *Mf. Elegant* (3311), *Mm.* 1, f. $28\frac{1}{2}$ 30.
- 143, f. $15\frac{1}{12}$ 33, *F. Rørth*, f. $14\frac{1}{1}$ 31, *Ff. Sten Rørth*, f. $11\frac{1}{1}$ 30, *Fm.* 14 (12838), *M.* 14, f. $26\frac{1}{7}$ 32, *Mf. Ponto*, f. $7\frac{1}{3}$ 31, *Mm.* Levringgaard 54 (14426).

Nisset Overgaard, Gdr. P. Nedergaard, Lemming.

- 995, f. $30\frac{1}{4}$ 33, *F. Stendrup*, f. $16\frac{1}{12}$ 30, *Ff. Linnerup*, f. $14\frac{1}{1}$ 30, *Fm.* Stendrup 3, f. $10\frac{1}{1}$ 30, *M.* 23, f. $25\frac{1}{1}$ 31, *Mf. Erik* (3389), *Mm.* Mariendal 9 (13570).
- 109, f. $14\frac{1}{10}$ 33, *F. Stendrup*, f. $16\frac{1}{12}$ 30, *Ff. Linnerup*, f. $14\frac{1}{1}$ 30, *Fm.* Stendrup 3, f. $10\frac{1}{1}$ 30, *M.* 23, f. $25\frac{1}{1}$ 31, *Mf. Erik* (3389), *Mm.* Mariendal 9 (13570).

Nisset Indelukke, Gdr. Rs. Rasmussen, Lemming.

- 52, f. $20\frac{1}{8}$ 33, *F. 24*, f. $2\frac{1}{10}$ 32, *Ff. Vattrup Høvding*, f. $17\frac{1}{3}$ 31, *Fm.* Vattrup Nørgaard 24, f. $8\frac{1}{6}$ 29, *M.* 76, f. $24\frac{1}{3}$ 32, *Mf. Munk* (3429), *Mm.* 70 (14076).
- 72, f. $10\frac{1}{9}$ 33, *F. 24*, f. $2\frac{1}{10}$ 32, *Ff. Vattrup Høvding*, f. $17\frac{1}{3}$ 31, *Fm.* Vattrup Nørgaard 24, f. $8\frac{1}{6}$ 29, *M.* 78, f. $14\frac{1}{10}$ 32, *Mf. Munk* (3429) *Mm.* 70 (14076).
- 73, f. $11\frac{1}{9}$ 33, *F. 24*, f. $2\frac{1}{10}$ 32, *Ff. Vattrup Høvding*, f. $17\frac{1}{3}$ 31, *Fm.* Vattrup Nørgaard, f. $8\frac{1}{6}$ 29, *M.* 77, f. $14\frac{1}{10}$ 32, *Mf. Munk* (3429), *Mm.* 70 (14076).
- 74, f. $8\frac{1}{9}$ 33, *F. 24*, f. $2\frac{1}{10}$ 32, *Ff. Vattrup Høvding*, f. $17\frac{1}{3}$ 31, *Fm.* Vattrup Nørgaard, f. $8\frac{1}{6}$ 29, *M.* 72, f. $8\frac{1}{10}$ 31, *Mf. Munk* (3429), *Mm.* 70 (14076).

Oddingen, Gdr. P. Thomsen, Hæstrup.

- 165, f. $24\frac{1}{1}$ 34, *F. Ry*, f. $12\frac{1}{2}$ 31, *Ff. Fynbo* (3211), *Fm.* 22 (13264), *M.* 18, f. $14\frac{1}{12}$ 31, *Mf. Elegant* (3311), *Mm.* 8, f. $25\frac{1}{7}$ 30.

Oue Nygaard, Gdr. Libach Petersen, Hobro.

- 948, f. $4\frac{1}{2}$ 33, *F. Eff Nygaard*, f. $27\frac{1}{12}$ 31, *Ff. Eff Grangaard* (3401), *Fm.* Grangaard 34, f. $2\frac{1}{1}$ 31, *M.* 60, f. $18\frac{1}{11}$ 30, *Mf. Alf* (3341), *Mm.* 51 (13650).

- 110, f. $\frac{1}{10}$ 33, *F. Gisl. Pan*, f. $\frac{12}{2}$ 31, *Ff. Fynbo* (3211), *Fm.* 22 (13264), *M.* 65, f. $\frac{22}{3}$ 32, *Mf. Sam* (3065), *Mm.* 57, f. $\frac{23}{5}$ 30.
 118, f. $\frac{25}{10}$ 33, *F. Gisl. Pan*, f. $\frac{12}{2}$ 31, *Ff. Fynbo* (3211), *Fm.* 22 (13264), *M.* 56, f. $\frac{14}{5}$ 30, *Mf. Alf* (3341), *Mm.* 46 (14414).
 119, f. $\frac{12}{10}$ 33, *F. Gisl. Pan*, f. $\frac{12}{2}$ 31, *Ff. Fynbo* (3211), *Fm.* 22 (13624), *M.* 66, f. $\frac{3}{4}$ 32, *Mf. Sam* (3065), *Mm.* 61, f. $\frac{18}{11}$ 30.

Rakkeby, Gdr. Chr. Mortensen, Hæstrup.

- 41, f. $\frac{8}{7}$ 33, *F. Kran*, f. $\frac{20}{11}$ 30, *Ff. Skytten* (3327), *Fm.* 36 (13512), *M.* 31, f. $\frac{6}{8}$ 31, *Mf. Elegant* (3311), *Mm.* 23 (13274).
 42, f. $\frac{8}{7}$ 33, *F. Pax*, f. $\frac{15}{7}$ 32, *Ff. Hjortholm I*, f. $\frac{7}{1}$ 31, *Fm. Hjortholm 7*, f. $\frac{18}{5}$ 31, *M.* 27, f. $\frac{9}{8}$ 30, *Mf. Elegant* (3311), *Mm.* 22 (13272).
 130, f. $\frac{18}{11}$ 33, *F. Pax*, f. $\frac{15}{7}$ 32, *Ff. Hjortholm I*, f. $\frac{7}{1}$ 31, *Fm. Hjortholm 7*, f. $\frac{18}{5}$ 31, *M.* 29, f. $\frac{9}{8}$ 31, *Mf. Elegant* (3311), *Mm.* 23 (13266).
 148, f. $\frac{9}{12}$ 33, *F. Pax*, f. $\frac{15}{7}$ 32, *Ff. Hjortholm I*, f. $\frac{7}{1}$ 31, *Fm. Hjortholm 7*, f. $\frac{18}{5}$, *M.* 36, f. $\frac{9}{1}$ 33, *Mf. Kran*, f. $\frac{20}{11}$ 30, *Mm.* 31, f. $\frac{6}{8}$ 31.
 155, f. $\frac{2}{1}$ 34, *F. Pax*, f. $\frac{15}{7}$ 32, *Ff. Hjortholm I*, f. $\frac{7}{1}$ 31, *Fm. Hjortholm 7*, f. $\frac{18}{5}$ 31, *M.* 33, f. $\frac{3}{7}$ 32, *Mf. Kran*, f. $\frac{20}{11}$ 30, *Mm.* 30, f. $\frac{9}{8}$ 31.

Raunstrupgaard, Gdr. Chr. Larsen, Løgstør.

- 64, f. $\frac{18}{8}$ 33, *F. Gis*, f. $\frac{23}{7}$ 32, *Ff. Pan*, f. $\frac{12}{2}$ 31, *Fm. Gislum* 24 (14114), *M.* 11, f. $\frac{7}{6}$ 32, *Mf. Kornum*, f. $\frac{20}{12}$ 30, *Mm.* 8, f. $\frac{10}{7}$ 31.
 106, f. $\frac{12}{10}$ 33, *F. Gis*, f. $\frac{23}{7}$ 32, *Ff. Pan*, f. $\frac{12}{2}$ 31, *Fm. Gislum* 24 (14114), *M.* 13, f. $\frac{9}{6}$ 32, *Mf. Kornum*, f. $\frac{20}{12}$ 30, *Mm.* 9, f. $\frac{10}{7}$ 31.

Romdrup Aagaard, Gdr. Th. Nørgaard, Klarup.

- 124, f. $\frac{9}{11}$ 33, *F. Knud*, f. $\frac{9}{6}$ 32, *Ff. Sam* (3065), *Fm. Oue Nygaard* 53, f. $\frac{12}{12}$ 29, *M.* 22, f. $\frac{12}{8}$ 31, *Mf. Lang* (3423), *Mm.* 19 (14470).

Rygaard, Gdr. M. C. Nielsen, Nr. Tranders, Aalborg.

- 947, f. $\frac{14}{2}$ 33, *F. Stærk*, f. $\frac{17}{8}$ 30, *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm.* 91 (11062), *M.* 45, f. $\frac{3}{8}$ 31, *Mf. Fynbo* (3211), *Mm.* 22 (13264).
 961, f. $\frac{23}{2}$ 33, *F. Malle Brok*, f. $\frac{14}{10}$ 31, *Ff. Fynbo* (3211), *Fm.* 37, f. $\frac{17}{8}$ 30, *M.* 51, f. $\frac{4}{1}$ 32, *Mf. Elegant* (3311), *Mm.* 19 (13258).
 26, f. $\frac{18}{6}$ 33, *F. Malle Brok*, f. $\frac{14}{10}$ 31, *Ff. Fynbo* (3211), *Fm.* 37, f. $\frac{17}{8}$ 30, *M.* 50, f. $\frac{4}{1}$ 32, *Mf. Elegant* (3311), *Mm.* 19 (13258).
 56, f. $\frac{24}{7}$ 33, *F. Malle Brok*, f. $\frac{14}{10}$ 31, *Ff. Fynbo* (3211), *Fm.* 37, f. $\frac{17}{8}$ 30, *M.* 49, f. $\frac{4}{1}$ 32, *Mf. Elegant* (3311), *Mm.* 19 (13258).
 96, f. $\frac{12}{9}$ 33, *F. Stærk*, f. $\frac{17}{8}$ 30, *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm.* 91 (11062), *M.* 48, f. $\frac{20}{9}$ 31, *Mf. Fynbo* (3211), *Mm.* 23 (13266).
 100, f. $\frac{17}{9}$ 33, *F. Stærk*, f. $\frac{17}{8}$ 30, *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm.* 91 (11062), *M.* 34, f. $\frac{2}{8}$ 30, *Mf. Fynbo* (3211), *Mm.* 19 (13258).
 137, f. $\frac{17}{11}$ 33, *F. Næs*, f. $\frac{1}{12}$ 32, *Ff. Flint*, f. $\frac{15}{4}$ 31, *Fm.* 8 (14452), *M.* 46, f. $\frac{3}{8}$ 31, *Mf. Fynbo* (3211), *Mm.* 22 (13264).
 164, f. $\frac{22}{1}$ 34, *F. Næs*, f. $\frac{1}{12}$ 32, *Ff. Flint*, f. $\frac{15}{4}$ 31, *Fm.* 8 (14452), *M.* 28, f. $\frac{20}{12}$ 29, *Mf. Prons* (3099), *Mm.* 9, f. $\frac{27}{7}$ 26.

Sahl, Gdr. Hans Møller Bjerringbro.

- 988, f. $\frac{20}{5}$ 33, *F. Bøgh*, f. $\frac{2}{1}$ 32, *Ff. Jønss* (2865), *Fm. Aaes* 62 (13366), *M.* 61, f. $\frac{19}{11}$ 30, *Mf. Bast* (3403), *Mm.* 51 (13332).
 45, f. $\frac{16}{7}$ 33, *F. Trio*, f. $\frac{14}{8}$ 32, *Ff. Frits* (3333), *Fm. Høvdinggaard* 90, (13326), *M.* 64, f. $\frac{8}{10}$ 31, *Mf. Odin* (3513), *Mm.* 60 (14038).
 55, f. $\frac{16}{7}$ 33, *F. Trio*, f. $\frac{14}{8}$ 32, *Ff. Frits* (3333), *Fm. Høvdinggaard* 90 (13326), *M.* 64, f. $\frac{8}{10}$ 31, *Mf. Odin* (3513), *Mm.* 60 (14038).
 70, f. $\frac{1}{8}$ 33, *F. Trio*, f. $\frac{14}{8}$ 32, *Ff. Frits* (3333), *Fm. Høvdinggaard* 90 (13326), *M.* 62, f. $\frac{20}{5}$ 31, *Mf. Bast* (3403), *Mm.* 57 (13960).
 71, f. $\frac{28}{7}$ 33, *F. Trio*, f. $\frac{14}{8}$ 32, *Ff. Frits* (3333), *Fm. Høvdinggaard* 90 (13326), *M.* 57 (13960), *Mf. Brink* (3407), *Mm.* 47 (11538).
 138, f. $\frac{20}{11}$ 33, *F. Bang*, f. $\frac{18}{1}$ 33, *Ff. Ponto*, f. $\frac{7}{7}$ 31, *Fm.* 55 (14428), *M.* 66, f. $\frac{14}{1}$ 33, *Mf. Strand*, f. $\frac{8}{12}$ 28, *Mm. Mariendal* 35, f. $\frac{20}{6}$ 31.

Siverholm, Propr. Berg-Risager, Uggerhalne.

- 993, f. $\frac{28}{4}$ 33, *F. Boch*, f. $\frac{8}{2}$ 32, *Ff. Laus*, f. $\frac{10}{9}$ 30, *Fm. Levringgaard* 55 (14428), *M. 79*, f. $\frac{28}{6}$ 31, *Mf. Dysse*, f. $\frac{10}{9}$ 30, *Mm. 54*, f. $\frac{20}{6}$ 28.
 1, f. $\frac{9}{5}$ 33, *F. Boch*, f. $\frac{8}{2}$ 32, *Ff. Laus*, f. $\frac{10}{9}$ 30, *Fm. Levringgaard* 55 (14428), *M. 82*, f. $\frac{28}{8}$ 31, *Mf. Dysse*, f. $\frac{10}{9}$ 30, *Mm. 58*, f. $\frac{28}{9}$ 28.
 2, f. $\frac{8}{5}$ 33, *F. Boch*, f. $\frac{8}{2}$ 32, *Ff. Laus*, f. $\frac{10}{9}$ 30, *Fm. Levringgaard* 55 (14428), *M. 71*, f. $\frac{27}{5}$ 30, *Mf. Kaj*, f. $\frac{10}{2}$ 29, *Mm. 52*, f. $\frac{5}{12}$ 27.
 3, f. $\frac{11}{5}$ 33, *F. Boch*, f. $\frac{8}{2}$ 32, *Ff. Laus*, f. $\frac{10}{9}$ 30, *Fm. Levringgaard* 55 (14428), *M. 72*, f. $\frac{28}{12}$ 30, *Mf. Fonak*, f. $\frac{26}{7}$ 26, *Mm. 41*, f. $\frac{4}{4}$ 26.
 127, f. $\frac{14}{11}$ 33, *F. Kai*, f. $\frac{17}{11}$ 31, *Ff. Frederik* (2857), *Fm. Høvdingsgaard* 97, f. $\frac{14}{12}$ 29, *M. 90*, f. $\frac{9}{1}$ 33, *Mf. Ponto*, f. $\frac{7}{3}$ 31, *Mm. 44* (14416).
 128, f. $\frac{21}{10}$ 33, *F. Holm*, f. $\frac{15}{7}$ 32, *Ff. Hjortholm I*, f. $\frac{7}{1}$ 31, *Ff. Hjortholm* 7, f. $\frac{18}{5}$ 31, *M. 79*, f. $\frac{20}{6}$ 31, *Mf. Dysse*, f. $\frac{10}{9}$ 30, *Mm. 54*, f. $\frac{20}{6}$ 28.

Stinesminde, Gdr. Gotfr. Bech, Hadsten.

- 979, f. $\frac{27}{3}$ 33, *F. Thor*, f. $\frac{18}{11}$ 31, *Ff. App*, f. $\frac{4}{9}$ 30, *Fm. 137* (13940), *M. 18*, f. $\frac{11}{11}$ 31, *Mf. Rønde*, f. $\frac{28}{11}$ 29, *Mm. 3* (13676).
 980, f. $\frac{27}{3}$ 33, *F. Thor*, f. $\frac{18}{11}$ 31, *Ff. App*, f. $\frac{4}{9}$ 30, *Fm. 137* (13940), *M. 17*, f. $\frac{4}{11}$ 31, *Mf. Rønde*, f. $\frac{28}{11}$ 29, *Mm. 11* (14440).
 88, f. $\frac{23}{8}$ 33, *F. Thor*, f. $\frac{18}{11}$ 31, *Ff. App*, f. $\frac{4}{9}$ 30, *Fm. 137* (13940), *M. 22*, f. $\frac{26}{7}$ 32, *Mf. Flint*, f. $\frac{5}{4}$ 31, *Mm. 16*, f. $\frac{9}{8}$ 31.
 97, f. $\frac{6}{9}$ 33, *F. Thor*, f. $\frac{18}{11}$ 31, *Ff. App*, f. $\frac{4}{9}$ 30, *Fm. 137* (13940), *M. 16*, f. $\frac{9}{8}$ 31, *Mf. Grundsten* (3477), *Mm. 2* (14448).

Teglagergaard, Gdr. Villads Pedersen, Frejlev.

- 20, f. $\frac{1}{6}$ 33, *F. Gunnarssøn*, f. $\frac{31}{8}$ 31, *Ff. Gunnar* (3465), *Fm. 19* (13314), *M. 1*, f. $\frac{27}{12}$ 31, *Mf. Lange*, f. $\frac{10}{9}$ 30, *Mm. Drastrup* 77, f. $\frac{28}{9}$ 29.
 36, f. $\frac{19}{6}$ 33, *F. Gunnarssøn*, f. $\frac{31}{8}$ 31, *Ff. Gunnar* (3465), *Fm. 19* (13314), *M. 4*, f. $\frac{27}{12}$ 31, *Mf. Lange*, f. $\frac{10}{9}$ 30, *Mm. Drastrup* 77, f. $\frac{28}{9}$ 29.
 112, f. $\frac{5}{10}$ 33, *F. Gunnarssøn*, f. $\frac{31}{8}$ 31, *Ff. Gunnar* (3465), *Fm. 19* (13314), *M. 2*, f. $\frac{10}{1}$ 32, *Mf. Lange*, f. $\frac{10}{9}$ 30, *Mm. Drastrup* 76, f. $\frac{11}{7}$ 29.
 187, f. $\frac{23}{2}$ 34, *F. Jeppesøn*, f. $\frac{4}{9}$ 32, *Ff. Jep* (3353), *Fm. 48* (13668), *M. 3*, f. $\frac{19}{1}$ 32, *Mf. Lange*, f. $\frac{10}{9}$ 30, *Mm. Drastrup* 76, f. $\frac{11}{7}$ 29.

Tenderup Møllegaard, Gdr. P. M. Laursen, Hornslet.

- 30, f. $\frac{20}{6}$ 33, *F. Møller*, f. $\frac{28}{12}$ 31, *Ff. Julius*, f. $\frac{20}{7}$ 30, *Fm. Kringelhovgaard* 38, f. $\frac{30}{10}$ 29, *M. 33*, f. $\frac{26}{7}$ 32, *Mf. Overgaard* 30, f. $\frac{17}{5}$ 31, *Mm. 17* (13236).
 50, f. $\frac{15}{7}$ 33, *F. Møller*, f. $\frac{28}{12}$ 31, *Ff. Julius*, f. $\frac{20}{7}$ 30, *Fm. Kringelhovgaard* 38, f. $\frac{30}{10}$ 29, *M. 32*, f. $\frac{26}{7}$ 32, *Mf. Overgaard* 30, f. $\frac{17}{5}$ 31, *Mm. 17* (13236).
 51, f. $\frac{5}{7}$ 33, *F. Overgaard* 30, f. $\frac{17}{5}$ 31, *Ff. Høvding Grangaard* (3251), *Fm. Grangaard* 30, f. $\frac{21}{2}$ 28, *M. 17* (13236), *Mf. Plet* (3141), *Mm. 2* (11536).
 95, f. $\frac{9}{6}$ 33, *F. Overgaard* 30, f. $\frac{17}{5}$ 31, *Ff. Høvding Grangaard* (3251), *Fm. Grangaard* 30, f. $\frac{21}{2}$ 28, *M. 28*, f. $\frac{12}{12}$ 30, *Mf. Bisgaard VIII* (3291), *Mm. 14*, f. $\frac{1}{9}$ 28.

Thorning Vestergaard, Gdr. Chr. Rask, Kellerup.

- 949, f. $\frac{3}{2}$ 33, *F. Mester Sejrup* (3323), *Ff. Mester Erik* (3325), *Fm. Viuf* 19 (13476), *M. 142*, f. $\frac{2}{2}$ 32, *Mf. Odin* (3513), *Mm. 132* (13908).
 90, f. $\frac{18}{9}$ 33, *F. John*, f. $\frac{31}{3}$ 32, *Ff. Gunnar* (3465), *Fm. 24* (13316), *M. 143*, f. $\frac{3}{11}$ 32, *Mf. App*, f. $\frac{4}{9}$ 30, *Mm. 137* (13940).
 91, f. $\frac{19}{9}$ 33, *F. John*, f. $\frac{31}{3}$ 32, *Ff. Gunnar* (3465), *Fm. 24* (13316), *M. 144*, f. $\frac{3}{11}$ 32, *Mf. App*, f. $\frac{4}{9}$ 30, *Mm. 137* (13940).

- 122, f. $\frac{8}{11}$ 33, F. Lind, f. $\frac{14}{11}$ 32, Ff. Eff (3305), Fm. Langstrup 52, f. $\frac{13}{1}$ 31, M. 147, f. $\frac{18}{1}$ 33, Mf. Mester Sejrup (3323), Mm. 132 (13908).
 186, f. $\frac{9}{3}$ 34, F. Laus, f. $\frac{10}{9}$ 30, Ff. Gunnar (3465), Fm. 19 (13314), M. 146, f. $\frac{3}{11}$ 32, Mf. App, f. $\frac{4}{9}$ 30, Mm. 137 (13940).

Tødsø Mølle, Gdr. J. C. Østergaards Enke, Nykøbing M.

- 149, f. $\frac{30}{11}$ 33, F. Thor, f. $\frac{17}{3}$ 31, Ff. Mester Sejrup (3323), Fm. Sdr. Vejrup 31, f. $\frac{2}{2}$ 29, M. 58, f. $\frac{2}{10}$ 32, Mf. Vattrup Høvding, f. $\frac{17}{3}$ 31, Mm. Vattrup Nørgaard 24 (13316).

Vattrup Lundgaard, Gdr. Anders Nielsen, Kellerup.

- 971, f. $\frac{15}{3}$ 33, F. Per, f. $\frac{12}{3}$ 32, Ff. 55 Gran, f. $\frac{2}{1}$ 31, Fm. Højbogaard 56, f. $\frac{17}{2}$ 30, M. 36, f. $\frac{13}{8}$ 31, Mf. Torp (3511), Mm. 32 (13954).
 60, f. $\frac{11}{8}$ 33, F. Per, f. $\frac{12}{3}$ 32, Ff. 55 Gran, f. $\frac{2}{1}$ 31, Fm. Højbogaard 56, f. $\frac{17}{2}$ 30, M. 31 (14664), Mf. Blok II (3077), Mm. 20 (12694).
 146, f. $\frac{23}{12}$ 33, F. Fluks, f. $\frac{14}{1}$ 33, Ff. Strand, f. $\frac{8}{12}$ 28, Fm. Mariendal 35, f. $\frac{29}{6}$ 31, M. 41, f. $\frac{11}{2}$ 33, Mf. Per, f. $\frac{12}{3}$ 32, Mm. 31, f. $\frac{15}{7}$ 30.
 150, f. $\frac{27}{12}$ 33, F. Fluks, f. $\frac{14}{1}$ 33, Ff. Strand, f. $\frac{8}{12}$ 28, Fm. Mariendal 35, f. $\frac{29}{6}$ 31, M. 40, f. $\frac{11}{2}$ 33, Mf. Per, f. $\frac{12}{3}$ 32, Mm. 31, f. $\frac{15}{7}$ 30.

Vattrup Nørgaard, Gdr. L. Nørgaard, Kellerup.

- 78, f. $\frac{28}{8}$ 33, F. Vattrup Høvding, f. $\frac{17}{3}$ 31, Ff. Høvding Grangaard (3251), Fm. Grangaard 30, f. $\frac{21}{2}$ 28, M. 31, f. $\frac{28}{7}$ 32, Mf. Gunnar (3465), Mm. 19 (13314).
 79, f. $\frac{26}{8}$ 33, F. Knud, f. $\frac{1}{8}$ 31, Ff. Viking Tarup, f. $\frac{8}{2}$ 30, Fm. Tarup 76, f. $\frac{8}{12}$ 29, M. 33, f. $\frac{28}{7}$ 32, Mf. Gunnar (3465), Mm. 19 (13314).
 102, f. $\frac{4}{9}$ 33, F. Hitler, f. $\frac{9}{8}$ 32, Ff. Valbjørn (3209), Fm. Daastruplund 24, f. $\frac{28}{7}$ 31, M. 32, f. $\frac{28}{7}$ 32, Mf. Gunnar (3465), Mm. 19 (13314).

Vellev Nedergaard, Gdr. Kr. Hougaard, Ulstrup.

- 32, f. $\frac{26}{6}$ 33, F. Ponto, f. $\frac{7}{3}$ 31, Ff. Gunnar (3465), Fm. 19 (13314), M. 2, f. $\frac{6}{3}$ 32, Mf. Høfding, f. $\frac{16}{1}$ 31, Mm. 54 (14432).

Vestermærk Mølle, Gdr. A. Laursen, Viborg.

- 999, f. $\frac{5}{8}$ 33, F. Meldgaard, f. $\frac{10}{9}$ 30, Ff. Gunnar (3465), Fm. 19 (13314), M. 48, f. $\frac{10}{1}$ 31, Mf. Foch (3425), Mm. 41 (12820).
 76, f. $\frac{2}{9}$ 33, F. Meldgaard, f. $\frac{10}{9}$ 30, Ff. Gunnar (3465), Fm. 19 (13314), M. 47, f. $\frac{10}{1}$ 31, Mf. Foch (3425), Mm. 41 (12820).
 87, f. $\frac{12}{9}$ 33, F. Meldgaard, f. $\frac{10}{9}$ 30, Ff. Gunnar (3465), Fm. 19 (13314), M. 50, f. $\frac{12}{9}$ 31, Mf. Foch (3425), Mm. 41 (12820).

Vilsagergaard, Gdr. N. Pedersen, Sønderholm.

- 9, f. $\frac{15}{5}$ 33, F. Lange Sahl, f. $\frac{30}{9}$ 31, Ff. Odin (3513), Fm. Sahl 59, f. $\frac{10}{11}$ 30, M. 8, f. $\frac{25}{5}$ 32, Mf. Ingvard, f. $\frac{30}{11}$ 30, Mm. 5, f. $\frac{6}{6}$ 31.
 99, f. $\frac{14}{9}$ 33, F. Pors, f. $\frac{2}{9}$ 32, Ff. August, f. $\frac{30}{8}$ 31, Fm. Ndr. Bisgaard 27, f. $\frac{17}{8}$ 31, M. 3, f. 1930, Mf. Birk 2, f. $\frac{9}{4}$ 29, Mm. 1, f. $\frac{23}{11}$ 27.
 113, f. $\frac{18}{10}$ 33, F. Pors, f. $\frac{2}{9}$ 32, Ff. August, f. $\frac{30}{8}$ 31, Fm. Ndr. Bisgaard 27, f. $\frac{17}{8}$ 31, M. 10, f. $\frac{1}{11}$ 32, Mf. Lange Sahl, f. $\frac{30}{9}$ 31, Mm. 3, f. 1930.
 157, f. $\frac{9}{1}$ 34, F. Lange Sahl, f. $\frac{30}{9}$ 31, Ff. Odin, f. $\frac{29}{1}$ 30, Fm. Sahl 59, f. $\frac{19}{11}$ 30, M. 5, f. $\frac{6}{6}$ 31, Mf. Nøhr, f. $\frac{8}{6}$ 30, Mm. Siverholm 78, f. $\frac{19}{5}$ 30.
 168, f. $\frac{10}{2}$ 34, F. Pors, f. $\frac{2}{9}$ 32, Ff. August, f. $\frac{30}{8}$ 31, Fm. Ndr. Bisgaard 27, f. $\frac{17}{8}$ 31, M. 1, f. $\frac{23}{11}$ 27, Mf. Max (2739), Mm. Buddum 68 (11544).

Yorkshirerace.

Bakkebo, Hmd. M. Nielsen, Fjerritslev.

- 126, f. $\frac{15}{11}$ 33, F. Frederik, f. $\frac{13}{4}$ 32, Ff. Skaarup (3521), Fm. 60 (13740), M. 3, f. $\frac{14}{3}$ 31, Mf. King David, f. $\frac{1}{1}$ 30, Mm. 11 (12550).
 166, f. $\frac{16}{2}$ 34, F. Frederik, f. $\frac{13}{4}$ 32, Ff. Skaarup (3521), Fm. 60 (13740), M. 5, f. $\frac{24}{3}$ 32, Mf. Pioneren, f. $\frac{1}{6}$ 31, Mm. Kærhavegaard 6, f. $\frac{19}{5}$ 31.

Dølby, Gdr. Jens Dalsgaard, Hem.

- 978, f. $\frac{5}{3}$ 33, F. Kasper (3693), Ff. Skaarup (3521), Fm. 50 (12540), M. 15, f. $\frac{21}{12}$ 30, Mf. Buster (3517), Mm. 8 (13746).
 33, f. $\frac{4}{6}$ 33, F. Frands, f. $\frac{30}{6}$ 32, Ff. Vilson, f. $\frac{16}{5}$ 29, Fm. 21 (14486), M. 17, f. $\frac{13}{12}$ 31, Mf. Buster (3517), Mm. 11 (14514).
 63, f. $\frac{25}{7}$ 33, F. Dølby VI, f. $\frac{27}{7}$ 29, Ff. Rolf (3199), Fm. 6 (13078), M. 18, f. $\frac{9}{2}$ 32, Mf. Buster (3517), Mm. 8 (13746).
 163, f. $\frac{14}{1}$ 34, F. Kaj, f. $\frac{21}{1}$ 33, Ff. Toft IV, f. $\frac{30}{10}$ 30, Fm. 66 (14500), M. 24, f. $\frac{6}{2}$ 33, Mf. Kasper (3693), Mm. 13, f. $\frac{20}{8}$ 30.
 177, f. $\frac{14}{2}$ 34, F. Kaj, f. $\frac{21}{1}$ 33, Ff. Toft IV, f. $\frac{30}{10}$ 30, Fm. 66 (14500), M. 25, f. $\frac{5}{3}$ 33, Mf. Kasper (3693), Mm. 15, f. $\frac{21}{2}$ 30.

Evaheøj,

- 955, f. $\frac{1}{3}$ 33, F. Høj, f. $\frac{12}{2}$ 32, Ff. Buster (3517), Fm. 53 (13068), M. 17, f. $\frac{21}{10}$ 31, Mf. Skaarup (3521), Mm. Thorning Toftgaard 60 (13740).

Gammelgaard, Gdr. N. Kr. Kusk, Lødderup.

- 982, f. $\frac{19}{3}$ 33, F. Buster II, f. $\frac{25}{2}$ 30, Ff. Buster (3517), Fm. 6 (13078), M. 15, f. $\frac{7}{3}$ 32, Mf. Emperor X, f. $\frac{3}{9}$ 30, Mm. 9, f. $\frac{20}{9}$ 30.
 983, f. $\frac{17}{3}$ 33, F. Buster II, f. $\frac{25}{2}$ 30, Ff. Buster (3517), Fm. 6 (13078), M. 14, f. $\frac{7}{3}$ 32, Mf. Emperor X, f. $\frac{3}{9}$ 30, Mm. 9, f. $\frac{20}{9}$ 30.
 121, f. $\frac{11}{10}$ 33, F. Buster II, f. $\frac{25}{2}$ 30, Ff. Buster (3517), Fm. 6 (13078), M. 13, f. $\frac{12}{9}$ 31, Mf. Emperor X, f. $\frac{3}{9}$ 30, Mm. 9, f. $\frac{20}{9}$ 30.

Gustavesensminde, Gdr. O. Villumsen, Vestermarken, Viborg.

- 22, f. $\frac{5}{6}$ 33, F. 8, f. $\frac{16}{7}$ 31, Ff. Buster (3517), Fm. 8 (13746), M. 58, f. $\frac{29}{1}$ 31, Mf. Skaarup (3521), Mm. 58 (13734).
 23, f. $\frac{14}{6}$ 33, F. Gustave, f. $\frac{15}{11}$ 30, Ff. Skaarup (3521), Fm. 60 (13740), M. 3, f. $\frac{5}{11}$ 31, Mf. Toft III, f. $\frac{21}{12}$ 30, Mm. 58, f. $\frac{20}{1}$ 31.
 111, f. $\frac{18}{10}$ 33, F. Histon, f. $\frac{24}{11}$ 32, Ff. Histon Emperor IX (3049), Fm. 1 (13054), M. 1, f. $\frac{5}{11}$ 31, Mf. Toft III, f. $\frac{21}{12}$ 30, Mm. Mrkt. 58, f. $\frac{20}{1}$ 31.

Holmstrupgaard, Gdr. Kn. Maarup, Vivild.

- 31, f. $\frac{20}{6}$ 33, F. Toftgaard, f. $\frac{4}{3}$ 32, Ff. Skaarup (3521), Fm. Th. Toftgaard 67, f. $\frac{4}{6}$ 30, M. 17, f. $\frac{14}{1}$ 32, Mf. Ho II, f. $\frac{16}{4}$ 29, Mm. 8, f. $\frac{24}{10}$ 29.
 117, f. $\frac{4}{11}$ 33, F. Toftgaard, f. $\frac{4}{3}$ 32, Ff. Skaarup (3521), Fm. Th. Toftgaard 67, f. $\frac{4}{6}$ 30, M. 9, f. $\frac{30}{10}$ 30, Mf. Ho II, f. $\frac{16}{4}$ 29, Mm. 4, f. $\frac{26}{6}$ 29.

Kobberup, Gdr. N. Knudsen, Stoholm.

- 989, f. $\frac{9}{4}$ 33, F. Dølby VI, f. $\frac{27}{7}$ 29, Ff. Rolf (3199), Fm. 6 (13078), M. 5, f. $\frac{21}{10}$ 31, Mf. Skaarup (3521), Mm. 60 (13740).
 992, f. $\frac{9}{4}$ 33, F. Dølby VI, f. $\frac{27}{7}$ 29, Ff. Rolf (3199), Fm. 6 (13078), M. 5, f. $\frac{21}{10}$ 31, Mf. Skaarup (3521), Mm. 60 (13740).
 28, f. $\frac{13}{6}$ 33, F. Dølby VI, f. $\frac{27}{7}$ 29, Ff. Rolf (3199), Fm. 6 (13078), M. 6, f. $\frac{24}{12}$ 31, Mf. Skaarup (3521), Mm. Th. Toftgaard 61, f. $\frac{13}{12}$ 29.
 59, f. $\frac{27}{7}$ 33, F. From, f. $\frac{28}{6}$ 31, Ff. Skaarup (3521), Fm. 50 (12540), M. 10, f. $\frac{28}{7}$ 32, Mf. Dølby VI, f. $\frac{27}{7}$ 29, Mm. 2, f. $\frac{6}{1}$ 31.
 105, f. $\frac{18}{6}$ 33, F. Dølby VI, f. $\frac{27}{7}$ 29, Ff. Rolf (3199), Fm. Dølby VI (13078), M. 17, f. $\frac{7}{10}$ 32, Mf. Toft IV, f. $\frac{30}{10}$ 30, Mm. 5, f. $\frac{21}{10}$ 31.

- 160, f. $\frac{28}{12}$ 33, *F.* From, f. $\frac{28}{6}$ 31, *Ff.* Skaarup (3521), *Fm.* 50 (12540), *M.* 9, f. $\frac{11}{1}$ 31, *Mf.* Dølby VI, f. $\frac{27}{7}$ 29, *Mm.* 2, f. $\frac{6}{1}$ 31.

Kærhavegaard, Gdr. M. Flou, Klarup.

- 976, f. $\frac{12}{8}$ 33, *F.* Saltofte Boy, f. $\frac{10}{6}$ 32, *Ff.* Aldenham Boy, f. $\frac{14}{5}$ 29, *Fm.* Saltofte 13, f. $\frac{23}{6}$ 30, *M.* 17, f. $\frac{12}{5}$ 32, *Mf.* Pioneren (3697), *Mm.* 3, f. $\frac{11}{7}$ 30.
 34, f. $\frac{3}{7}$ 33, *F.* Pioneren (3697), *Ff.* Anton (3537), *Fm.* 53 (11386), *M.* 11, f. $\frac{28}{8}$ 31, *Mf.* Skaarup (3521), *Mm.* 4, f. $\frac{25}{10}$ 30.
 54, f. $\frac{26}{7}$ 33, *F.* Saltofte Boy, f. $\frac{10}{5}$ 32, *Ff.* Aldenham Boy, f. $\frac{14}{5}$ 29, *Fm.* Saltofte 13, f. $\frac{23}{6}$ 30, *M.* 25, f. $\frac{16}{9}$ 32, *Mf.* Pioneren (3697), *Mm.* 13, f. $\frac{23}{11}$ 31.
 147, f. $\frac{15}{12}$ 33, *F.* Saltofte Boy, f. $\frac{10}{5}$ 32, *Ff.* Aldenham Boy, f. $\frac{14}{5}$ 29, *Fm.* Saltofte 13, f. $\frac{23}{6}$ 30, *M.* 20, f. $\frac{14}{8}$ 32, *Mf.* Pioneren (3697), *Mm.* 6, f. $\frac{13}{5}$ 31.
 154, f. $\frac{3}{1}$ 34, *F.* Saltofte Boy, f. $\frac{10}{5}$ 32, *Ff.* Aldenham Boy, f. $\frac{14}{5}$ 29, *Fm.* Saltofte 13, f. $\frac{23}{6}$ 30, *M.* 23, f. $\frac{9}{5}$ 32, *Mf.* Pioneren (3697), *Mm.* 12, f. $\frac{4}{11}$ 31.

Søbygaard, Gdr. N. Vester, Højslev.

- 68, f. $\frac{14}{7}$ 33, *F.* 60, f. $\frac{14}{3}$ 32, *Ff.* Toft IV, f. $\frac{30}{10}$ 30, *Fm.* 3, f. $\frac{9}{5}$ 31, *M.* 6, f. $\frac{24}{12}$ 31, *Mf.* Skaarup (3521), *Mm.* Thorning Toftgaard 61, f. $\frac{13}{12}$ 29.

Thorning Toftgaard, Gdr. Kr. Rask, Kellerup.

- 977, f. $\frac{18}{3}$ 33, *F.* Toft IV, f. $\frac{30}{10}$ 30, *Ff.* Britten (3387), *Fm.* Skodborg 26 (13066), *M.* 61 (15186), *Mf.* Ho (2617), *Mm.* 46 (12544).
 27, f. $\frac{12}{6}$ 33, *F.* Toft X, f. $\frac{5}{1}$ 32, *Ff.* Tochwith Royal Prince, f. $\frac{19}{2}$ 31, *Fm.* Histon Grenbach 158, f. $\frac{21}{9}$ 30, *M.* 67 (15184), *Mf.* Bro (3195), *Mm.* 47 (13062).
 49, f. $\frac{14}{7}$ 33, *F.* Toft X, f. $\frac{5}{1}$ 32, *Ff.* Tochwith Royal Prince, f. $\frac{19}{2}$ 31, *Fm.* Histon Grenbach 158, f. $\frac{21}{9}$ 30, *M.* 70, f. $\frac{28}{6}$ 31, *Mf.* Skaarup (3521), *Mm.* 50 (12540).
 136, f. $\frac{19}{11}$ 33, *F.* 66, f. $\frac{22}{1}$ 33, *Ff.* Toft IV, f. $\frac{30}{10}$ 30, *Fm.* 66 (14500), *M.* 72, f. $\frac{25}{1}$ 33, *Mf.* Toft X, f. $\frac{5}{1}$ 32, *Mm.* 70, f. $\frac{28}{6}$ 31.
 156, f. $\frac{7}{1}$ 34, *F.* Toft IV, f. $\frac{30}{10}$ 30, *Ff.* Britten (3387), *Fm.* Skodborg 26, (13066), *M.* 70, f. $\frac{28}{6}$ 31, *Mf.* Skaarup (3521), *Mm.* 50 (12540).
 170, f. $\frac{5}{2}$ 34, *F.* Toft IV, f. $\frac{30}{10}$ 30, *Ff.* Britten (3387), *Fm.* Skodborg 26, (13066), *M.* 73, f. $\frac{27}{3}$ 33, *Mf.* Toft X, f. $\frac{5}{1}$ 32, *Mm.* 65 (14498).

Øster Hoven, Gdr. P. Poulsen, Aabybro.

- 7, f. $\frac{24}{5}$ 33, *F.* Philip, f. $\frac{19}{7}$ 31, *Ff.* Skaarup (3521), *Fm.* Thorning Toftgaard 58, f. $\frac{18}{4}$ 29, *M.* 7, f. $\frac{9}{2}$ 32, *Mf.* Buster (3517), *Mm.* 8 (13746).
 8, f. $\frac{20}{5}$ 33, *F.* Philip, f. $\frac{19}{7}$ 31, *Ff.* Skaarup (3521), *Fm.* Thorning Toftgaard 58, f. $\frac{18}{4}$ 29, *M.* 4, f. $\frac{9}{5}$ 30, *Mf.* Voodborough Turk 11th, f. $\frac{3}{1}$ 29, *Mm.* 11 (12550).

Øster Tørslev, Gdr. P. Borup, Ø. Tørslev.

- 975, f. $\frac{9}{3}$ 33, *F.* Skaarup II, f. $\frac{13}{4}$ 32, *Ff.* Skaarup (3521), *Fm.* 60 (13740), *M.* 11, f. $\frac{16}{4}$ 32, *Mf.* Tørslev, f. $\frac{7}{5}$ 31, *Mm.* 3 (14510).
 83, f. $\frac{13}{8}$ 33, *F.* Skaarup II, f. $\frac{13}{4}$ 32, *Ff.* Skaarup (3521), *Fm.* 60 (13740), *M.* 10, f. $\frac{15}{4}$ 32, *Mf.* Tørslev, f. $\frac{7}{5}$ 31, *Mm.* 3 (14510).

Skæruplund.

Center	Holdets										Udsættede.	Slagtede	Tuberkulose				Ialt kg F. E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning							
					Galle	Søer											
Aaes	530	21/6 33	Mester Aaes, 18/7 32	84, 27/8 31	1	3	»	4	»	72	173	20.5	90.3	223.3			
do.	603	5/10 33	do.	87, 17/10 32	2	2	»	4	»	59	164	19.0	91.8	233.8			
do.	621	31/10 33	do.	79, 8/12 30	2	2	»	4	»	73	178	19.8	93.0	238.7			
do.	654	5/1 34	Daas Aaes, 25/1 33	88, 6/2 33	2	2	»	4	»	77	180	20.5	91.8	238.5			
do.	659	18/1 34	do.	78, 24/1 31	2	2	1	3	»	80	178	19.7	90.3	223.9			
Aale Vestermark	619	19/9 33	Sten Ølholm (3611)	3, 4/10 31	2	2	»	4	»	81	191	20.5	88.8	236.4			
do.	693	14/8 34	Skovløkken, 4/1 33.	3, 4/10 31	2	2	»	3	»	61	168	21.0	90.3	235.5			
Aastrup Nygaard	505	14/5 33	Aastrup Stabil, 4/4 32...	9, 17/8 31	4	»	»	4	»	75	173	20.3	90.3	226.8			
do.	545	19/7 33	do.	3 (14072)	2	2	»	4	»	72	170	20.3	89.8	224.0			
do.	640	30/11 33	Strand (3545)	14, 24/8 32	2	2	»	4	»	78	180	20.3	89.3	231.0			
Barrit.	467	27/3 33	Mester Barrit (3577)	89, (13576)	1	3	»	4	»	67	168	20.0	92.0	222.6			
do.	485	21/4 33	Leo, 9/8 30	1 (15030)	2	2	1	3	»	60	159	20.3	92.3	228.2			
do.	538	28/6 33	do.	14, 22/8 31	1	3	»	4	»	72	177	19.5	91.0	232.1			
do.	539	9/7 33	Mester Barrit (3577)	15, 22/8 31	2	2	»	4	»	68	168	20.8	91.5	226.5			
do.	604	1/10 33	Leo, 9/8 30	9 (15052)	2	2	»	4	»	55	162	20.0	90.5	236.3			
do.	605	5/10 33	Sten Barrit, 24/9 32....	17, 20/10 32	1	3	»	4	»	64	173	19.0	90.3	246.5			
do.	606	2/10 33	do.	18, 20/10 32	3	1	»	4	»	62	172	21.5	90.0	250.0			
do.	610	4/10 33	do.	19, 20/10 32	2	2	»	4	»	79	183	20.0	90.0	240.3			
Blegind Søgaard	487	25/4 33	Blegind Stabil, 3/6 32....	71, 13/4 32	1	3	»	4	»	73	173	19.8	90.8	224.9			
do.	488	24/4 33	do.	70, 13/4 32	2	2	»	4	1	81	175	20.8	91.0	223.0			
do.	513	19/5 33	do.	72, 13/4 32	3	1	»	4	»	77	177	21.0	90.8	224.0			
do.	547	12/7 33	do.	73, 7/8 32	»	4	»	4	»	66	168	20.8	90.0	223.4			
do.	628	16/11 33	do.	57 (14466)	»	4	»	4	»	71	174	19.5	91.0	229.3			
do.	631	26/11 33	do.	75, 25/11 32	1	3	»	4	»	75	182	19.0	90.8	239.8			
do.	635	26/11 33	do.	76, 1/2 33	»	4	»	4	1	82	187	19.5	90.3	233.8			
Brontgaard	456	28/2 33	App (3681)	8, 21/5 31	3	1	1	3	»	66	183	19.3	91.3	250.6			
do.	668	10/1 34	Hessel, 30/8 33.	13, 28/2 33	1	3	»	4	»	69	170	20.5	91.5	221.4			
do.	688	3/8 34	do.	14, 12/2 33	2	2	»	4	»	74	172	21.3	91.0	222.4			
Brunsbjerg	522	9/6 33	Mester Brunsbjerg, 14/8 32	29, 7/1 32	2	2	1	3	»	77	175	20.0	90.3	219.3			
do.	609	13/10 33	do.	31, 11/10 32	1	3	1	3	»	70	172	21.0	90.0	245.0			
do.	638	2/12 33	Sten Brunsbjerg, 27/10 32.	29, 7/1 32	2	2	»	4	»	83	190	19.3	91.3	246.1			
do.	639	25/11 33	do.	33, 6/12 32	»	4	»	4	1	83	190	19.3	91.0	237.7			
Dybe	494	11/4 33	Frants, 8/7 30	36, 6/11 30	2	2	»	4	»	80	181	20.8	91.0	217.7			
do.	552	7/6 33	do.	45, 22/10 31	3	1	»	4	»	78	189	20.5	92.5	224.6			
Eg	579	23/8 33	Eg Eff, 10/2 32....	45, 15/2 32	2	2	»	4	»	73	182	20.5	91.8	245.2			
do.	614	29/9 33	do.	43, 6/9 31	2	2	1	3	»	79	177	21.7	92.0	235.5			
Framlev	526	17/6 33	Munkholm Jøns (3659) ..	5, 20/6 29	3	1	»	4	»	76	183	19.8	92.0	232.1			
do.	537	4/7 33	do.	15, 12/11 30	2	2	1	3	»	87	187	21.7	91.0	216.2			
do.	675	4/2 34	do.	18, 4/4 32	3	1	»	4	»	76	180	21.8	90.5	232.8			

) 1 Dyr til Avl.

Landrace.

I Gennemsnit																					Sortering efter Fodme Klasse			
kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg af		Ved Slagtning		Tykk. i cm.		Points (0—15) ved Bedømmelse af																
		hele Kroppen	Eksport- flæsk	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Rugen	Lgd. af Krop i cm.	Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bogens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type	1				2
6.9	3.20	65.5	54.1	27.4	60.0	12.6	3.6	3.3	91.6	11.8	12.4	12.8	12.3	13.0	11.8	12.8	12.9	13.4	12.4	2	2	»		
6.9	3.21	66.9	55.1	27.1	60.1	12.8	3.2	3.1	93.8	11.1	12.5	13.3	12.6	11.5	11.8	12.1	13.5	14.1	12.3	4	»	»		
7.0	3.26	68.3	56.4	26.6	60.6	12.8	3.2	3.2	94.8	12.8	12.9	13.3	13.3	12.9	12.8	13.1	13.5	14.4	13.1	4	»	»		
6.9	3.35	66.4	54.5	27.7	59.4	12.9	3.6	3.2	92.5	12.5	12.8	13.3	13.4	12.5	11.8	12.8	12.5	13.5	12.4	3	»	1		
7.2	3.17	63.3	52.2	29.9	57.7	12.4	3.4	3.2	93.2	12.7	12.7	14.5	13.7	12.5	12.0	13.2	13.3	13.8	13.0	3	»	»		
6.2	3.46	64.3	52.8	27.6	59.4	13.0	3.3	3.2	89.9	13.4	12.9	13.4	12.9	12.6	13.1	13.1	13.0	12.6	12.8	4	»	»		
6.5	3.40	68.0	56.0	25.3	61.5	13.2	3.3	3.3	92.5	13.0	12.7	13.8	13.5	13.0	12.7	13.5	13.2	13.7	13.2	3	»	»		
7.1	3.24	66.9	55.4	25.9	61.4	12.7	3.5	3.3	91.4	13.0	12.3	13.4	13.0	12.9	12.5	12.5	12.8	13.1	12.6	4	»	»		
7.1	3.22	65.6	54.4	26.9	60.6	12.5	3.3	3.2	91.4	12.9	12.4	13.8	12.9	12.6	13.3	13.5	13.1	13.1	12.9	4	»	»		
6.8	3.35	65.6	54.3	26.5	60.8	12.7	3.4	3.5	90.0	12.8	12.3	13.8	13.6	13.9	12.4	12.9	12.8	13.0	12.9	4	»	»		
7.1	3.09	66.9	54.9	27.3	59.6	13.1	3.2	3.2	92.9	12.9	12.5	14.0	13.6	12.5	12.1	12.8	13.5	13.6	12.9	4	»	»		
7.3	3.17	68.0	56.2	26.4	60.8	12.8	3.2	3.2	92.3	12.3	12.5	13.8	13.3	12.8	12.5	12.7	13.0	13.7	12.8	3	»	»		
6.8	3.25	66.5	55.1	26.9	60.6	12.5	3.8	3.4	88.4	12.9	12.5	12.0	12.6	13.6	12.5	12.9	12.1	11.6	12.0	1	2	1		
7.1	3.20	66.9	55.1	26.9	60.2	12.9	3.3	3.3	91.4	13.1	12.6	13.4	12.8	13.1	12.3	13.1	13.0	13.1	12.8	4	»	»		
6.6	3.35	65.8	54.5	27.3	60.2	12.5	3.4	3.3	87.6	12.6	12.6	13.9	13.4	13.0	12.6	12.9	12.8	11.5	12.1	3	1	»		
6.5	3.46	66.3	54.6	26.6	60.5	12.9	3.3	3.3	93.6	13.1	12.6	13.6	13.4	13.3	12.4	13.0	12.9	13.9	13.1	4	»	»		
6.2	3.65	66.0	54.3	26.7	60.3	13.0	3.8	3.2	92.3	12.4	12.3	12.8	12.6	12.6	11.8	12.8	12.9	13.5	12.5	2	2	»		
6.7	3.43	66.4	55.3	26.2	61.4	12.4	3.9	3.3	92.6	13.8	12.1	11.8	12.0	13.3	12.4	13.1	11.6	13.6	12.4	1	1	2		
7.1	3.17	67.6	56.0	25.5	61.7	12.8	3.6	3.6	90.9	13.3	12.5	13.1	12.9	14.3	13.6	13.3	12.9	13.0	13.0	3	1	»		
7.5	3.17	66.1	54.6	27.3	60.0	12.7	3.7	3.4	92.5	12.9	12.1	12.9	12.8	13.4	12.4	12.8	12.5	13.6	12.8	2	2	»		
7.0	3.21	67.3	55.6	25.9	61.3	12.8	3.8	3.5	90.9	13.4	12.0	12.9	12.3	14.0	12.9	13.3	12.6	13.0	12.9	2	2	»		
6.8	3.23	66.4	55.0	26.2	61.1	12.7	3.2	3.5	91.5	13.5	12.8	14.4	13.6	14.0	14.1	13.4	13.4	13.3	13.5	4	»	»		
6.9	3.21	68.4	56.6	24.9	62.2	12.9	3.5	3.5	88.1	12.9	12.5	13.6	13.4	14.1	14.0	13.3	13.4	11.9	12.6	4	»	»		
6.7	3.34	67.5	56.0	25.6	61.7	12.7	3.5	3.4	90.4	13.1	12.5	13.6	13.1	13.9	13.0	13.3	13.1	12.8	13.3	4	»	»		
6.7	3.30	65.6	54.0	27.3	59.8	12.9	3.3	3.3	92.0	12.9	13.1	13.8	13.3	13.1	13.1	12.9	13.0	13.4	13.0	4	»	»		
6.2	3.48	66.2	54.8	27.6	60.0	12.4	3.4	3.2	92.7	12.5	12.7	13.7	13.2	12.7	13.2	13.3	13.2	13.7	13.2	3	»	»		
7.0	3.12	67.0	55.3	26.8	60.4	12.8	3.6	3.5	89.9	12.6	12.5	13.4	12.9	14.0	12.9	12.9	12.4	12.9	12.8	2	2	»		
7.1	3.19	66.4	55.4	27.1	60.9	12.0	3.7	3.5	91.5	13.3	12.1	13.1	12.6	13.8	12.5	12.6	12.4	13.1	12.4	2	2	»		
7.2	3.12	64.2	52.8	29.0	58.5	12.5	3.3	3.2	91.8	12.8	12.5	14.0	13.0	12.5	12.5	12.8	13.2	13.3	12.7	3	»	»		
6.8	3.55	65.5	54.3	27.2	60.4	12.4	3.4	3.2	92.3	13.3	12.8	14.0	13.3	12.7	13.2	13.2	13.3	13.5	13.3	3	»	»		
6.7	3.42	67.3	55.0	26.3	60.3	13.4	3.7	3.2	91.1	12.1	12.4	12.6	13.0	12.6	12.5	12.5	12.4	13.1	12.3	2	1	1		
6.7	3.31	65.1	53.8	28.4	59.1	12.5	3.5	3.3	90.6	12.9	12.9	13.4	13.3	13.3	13.0	12.5	13.0	12.9	12.8	4	»	»		
7.0	3.10	67.0	55.1	26.4	60.6	13.0	3.7	3.3	90.1	13.0	12.0	12.5	12.1	12.5	11.8	11.8	12.0	12.6	11.8	3	»	1		
6.5	3.12	68.0	56.3	25.5	60.8	12.7	3.4	3.4	92.1	12.9	12.8	13.4	13.1	13.3	12.3	12.8	12.9	13.4	12.8	3	1	»		
6.5	3.44	68.5	57.0	25.3	62.1	12.6	3.8	3.5	89.3	14.0	12.0	12.8	12.6	13.9	13.1	13.3	12.6	12.3	12.6	2	1	1		
7.2	3.35	67.7	55.7	26.4	60.5	13.1	3.5	3.3	91.0	12.8	12.8	13.3	13.2	13.3	13.2	12.5	12.7	13.2	13.2	2	1	»		
6.8	3.21	66.5	55.1	27.7	59.9	12.4	3.8	3.3	87.8	13.3	11.4	11.9	12.3	12.9	12.5	12.5	11.9	11.6	11.8	2	1	»		
6.9	3.12	66.2	54.5	27.3	59.9	12.8	3.5	3.1	92.7	12.3	12.3	13.2	12.5	12.3	12.0	13.2	12.8	13.5	12.5	2	1	»		
6.6	3.39	66.6	55.3	26.4	61.0	12.6	3.9	3.1	92.6	12.5	12.0	12.6	12.4	12.0	11.6	12.6	12.4	13.6	12.1	2	2	»		

Center	Holdets										Udsættelse.	Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder ved		kg Vægt ved		Ialt kg F.-E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning									
					Gatte	Søer													
Gadegaard	464	15/3	33	Finnsøn (3283)	9	(14736)	2	2	»	4	1	61	165	19.8	90.8	228.4			
do.	549	8/7	33	Hitler, 17/7 32	16,	9/9 32	2	2	»	4	»	83	186	20.3	89.5	230.0			
do.	550	20/7	33	Finnsøn (3283)	12,	26/10 30	2	2	»	4	»	78	181	19.5	90.8	237.7			
Gedved	540	25/6	33	Lange Klejs (3329)	11,	4/8 31	2	2	»	4	1	70	176	20.0	91.3	226.9			
Gjellerup	510	12/5	33	Munkholm Høvding (3253)	46,	9/5 31	2	2	»	4	»	51	157	20.8	91.5	231.7			
do.	650	28/12	33	Klejs Mariendal, 13/8 31	40,	17/5 30	2	2	»	4	»	59	160	22.0	91.0	222.9			
do.	674	14/2	34	Ung Orne, 8/2 33	45,	5/9 31	2	2	»	4	»	66	168	21.0	90.0	220.0			
Gjellerupholm ..	452	12/2	33	Morten II (3297)	15,	3/4 32	1	3	»	4	»	89	189	20.5	92.5	231.4			
do.	453	19/2	33	do.	17,	24/11 31	2	2	»	4	»	103	208	20.3	91.3	235.2			
do.	573	17/8	33	Perfekt (3459)	10,	28/10 30	2	2	»	4	»	99	197	20.3	90.0	229.6			
Grangaard	512	17/5	33	Tal Grangaard, 25/11 31	39,	16/5 31	2	2	1	3	»	56	179	19.7	90.0	260.1			
do.	583	28/8	33	do.	40,	1/4 32	2	2	»	4	»	57	160	20.0	90.0	226.0			
do.	620	12/10	33	do.	42,	10/5 32	1	3	»	4	»	65	168	20.0	91.0	220.2			
Granly.	468	27/3	33	Ploug (3509)	13,	9/9 31	2	2	»	4	»	56	165	20.5	91.3	224.8			
do.	514	3/6	33	do.	10,	2/5 29	2	2	»	4	»	56	169	19.8	91.3	230.5			
Grund	673	9/2	34	Hans, 18/12 30	12,	x/7 31	1	3	»	4	»	65	172	23.0	90.5	234.9			
Grundfør	595	9/9	33	Flint, 15/4 31	6	(14174)	1	3	»	4	»	68	179	20.0	91.0	239.7			
do.	672	30/1	34	do.	9,	14/2 32	2	2	1	3	»	67	190	20.5	91.7	251.3			
Grønhøj..	629	16/11	33	Slejpner Grønhøj, 22/7 31	1,	15/5 30	»	4	»	4	»	85	185	19.3	90.8	230.0			
do.	630	16/11	33	do.	4,	25/4 31	2	2	»	4	»	78	181	19.3	91.5	232.8			
Gylling Overballe	506	16/5	33	Finn Gylling, 14/1 31....	31,	12/10 30	1	3	»	4	1	62	173	20.3	92.5	226.9			
do.	519	6/6	33	do.	39,	29/10 31	1	3	»	4	»	67	171	19.8	90.8	208.5			
do.	542	7/7	33	do.	28,	12/10 30	2	2	»	4	»	64	170	19.0	90.5	219.3			
do.	618	13/10	33	do.	35,	14/10 30	3	1	»	4	»	65	177	19.8	93.0	233.6			
Hanbjerg Hovgd.	561	6/8	33	Sten Hovgaard, 23/11 30	19,	16/5 30	2	2	»	4	»	68	169	19.3	92.0	227.5			
do.	564	7/8	33	Bilbo, 3/2 32	24,	12/8 32	2	2	»	4	»	69	170	19.0	90.8	221.0			
do.	567	12/8	33	Sten Hovgaard, 23/11 30	4,	14/5 30	1	3	»	4	»	83	177	20.5	91.0	220.5			
do.	571	16/8	33	Bilbo, 3/2 32	25,	12/8 32	»	4	»	4	»	74	175	19.3	90.0	223.1			
do.	572	15/8	33	Sten Hovgaard, 23/11 30	12,	30/1 30	2	2	»	4	»	75	181	19.0	91.3	238.8			
do.	589	16/8	33	Bilbo, 3/2 32	26,	12/8 32	2	2	»	4	»	89	184	21.5	90.0	212.1			
do.	590	6/9	33	do.	10,	16/5 30	2	2	»	4	»	79	175	21.0	91.3	224.4			
do.	597	3/9	33	do.	17,	10/8 30	»	4	1	80	190	19.5	92.3	240.6					
do.	648	27/11	33	do.	29,	12/8 32	2	2	»	4	»	87	184	22.0	90.8	225.6			
Hegnsgaard	652	25/12	33	Svend, 29/5 32	10,	14/3 31	3	1	»	4	»	74	179	19.3	90.0	244.3			
Helstrup	517	1/6	33	Munkholm Høvding (3253)	42,	17/8 31	2	2	»	4	1	71	172	19.8	90.8	219.5			

Landrace.

I Gennemsnit

kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af											Sortering efter Fedme Klasse		
		hele Kroppen	Eksport-flask	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Aflald	Rygflask	Bugen		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type				
																				1	2	3	
6.8	3.22	65.4	53.8	28.0	59.2	12.8	3.6	3.2	90.4	13.1	12.3	13.0	12.8	12.6	12.8	13.0	12.6	13.0	12.6	3	1	»	
6.7	3.32	65.9	54.8	26.4	61.2	12.4	3.6	3.2	91.0	12.8	12.0	13.0	12.8	12.8	12.4	13.4	12.9	13.0	12.6	3	»	1	
6.9	3.34	65.3	54.1	28.1	59.6	12.3	3.4	3.4	89.5	13.4	12.5	13.5	12.8	13.3	12.6	13.3	12.9	12.5	12.8	3	1	»	
6.7	3.18	65.4	54.0	28.4	59.2	12.4	3.5	3.2	92.1	12.6	12.3	12.8	12.5	12.6	12.1	12.5	12.6	13.4	12.5	3	»	1	
6.7	3.27	67.4	55.9	26.4	61.1	12.5	4.1	3.3	90.4	13.4	12.1	11.5	12.5	12.8	12.3	13.0	11.4	12.9	12.3	1	1	2	
6.8	3.23	66.1	54.8	27.3	60.2	12.5	3.6	3.3	90.5	12.8	11.9	12.8	12.9	12.8	12.6	13.4	12.4	12.6	12.3	3	»	1	
6.7	3.19	66.6	55.4	26.0	61.5	12.5	3.6	3.3	92.5	12.3	12.5	13.3	13.1	13.0	12.0	12.8	13.0	13.6	12.8	3	1	»	
7.2	3.21	69.0	57.1	25.4	61.8	12.8	3.5	3.4	92.1	12.8	12.6	13.6	13.1	13.5	13.6	13.0	13.1	13.4	13.3	3	1	»	
6.8	3.31	67.9	56.4	25.6	61.8	12.6	4.0	3.5	87.9	13.5	11.8	11.0	12.4	13.9	13.1	13.4	11.9	11.1	11.5	1	1	2	
7.1	3.29	67.0	55.8	25.6	61.9	12.5	4.0	3.3	89.1	13.0	11.9	11.8	12.5	12.6	13.0	12.9	12.5	12.3	12.1	2	»	2	
5.7	3.70	66.3	54.7	26.3	60.7	13.0	3.6	3.4	92.0	12.5	12.3	13.2	12.5	13.3	13.5	12.8	12.7	13.3	12.7	2	1	»	
6.8	3.23	66.0	54.8	26.7	60.8	12.5	3.4	3.3	91.5	13.3	12.8	13.5	13.1	13.4	13.1	13.4	13.1	13.0	13.1	4	»	»	
6.9	3.10	67.9	56.6	25.4	62.2	12.4	3.6	3.3	88.3	12.3	12.0	12.8	12.9	12.9	14.3	13.8	12.8	12.0	12.5	2	1	1	
6.5	3.18	67.8	55.9	25.8	61.2	13.0	3.7	3.2	90.4	12.4	12.3	13.0	12.3	12.6	12.4	12.4	12.6	12.9	12.3	3	1	»	
6.3	3.22	67.6	56.1	25.9	61.5	12.6	3.9	3.3	89.1	13.4	11.6	11.9	12.4	12.9	11.8	12.9	12.1	12.3	12.0	1	2	»	
6.3	3.48	67.6	55.8	25.3	61.6	13.1	3.5	3.5	91.4	13.3	12.4	13.9	13.8	14.3	12.3	12.8	13.0	13.1	13.0	4	»	»	
6.4	3.38	66.4	55.0	27.1	60.4	12.5	3.3	3.3	89.4	13.0	12.3	13.8	13.1	12.9	13.1	12.9	13.3	12.3	12.6	4	»	»	
5.8	3.53	68.3	56.0	25.5	61.1	13.4	3.4	3.4	95.3	13.5	13.0	13.8	13.0	13.7	12.2	13.0	12.7	14.3	13.2	3	»	»	
7.2	3.22	67.3	55.5	25.9	61.2	12.9	3.7	3.3	90.5	13.3	12.4	12.8	12.5	13.1	12.3	13.0	12.8	12.9	12.8	2	2	»	
7.0	3.22	67.1	55.6	26.6	60.8	12.6	3.7	3.1	91.5	13.1	12.1	12.8	12.5	12.1	12.1	12.9	12.4	13.1	12.5	3	»	1	
6.5	3.14	66.5	55.0	28.1	59.5	12.4	3.3	3.3	91.0	12.8	12.1	13.6	12.8	12.6	12.3	12.9	12.8	13.1	12.5	4	»	»	
6.8	2.94	66.0	54.4	27.3	59.9	12.8	3.1	3.2	91.4	13.0	12.9	13.8	13.6	12.6	12.8	13.0	13.8	13.3	13.1	4	»	»	
6.7	3.07	66.1	54.5	26.9	60.2	12.9	3.1	3.2	91.8	13.5	12.6	13.5	12.9	12.6	12.4	13.0	13.1	13.4	12.9	4	»	»	
6.5	3.19	69.8	57.8	25.0	62.1	12.9	3.0	3.2	89.6	12.4	12.5	14.0	13.4	12.4	12.8	12.8	13.1	12.5	12.5	4	»	»	
7.2	3.13	67.6	56.4	26.5	61.3	12.2	4.0	3.0	91.0	12.6	12.0	11.5	11.9	11.6	11.4	12.4	11.4	13.0	11.9	1	2	1	
7.1	3.08	64.6	53.8	28.8	59.2	12.0	3.3	3.1	92.3	12.8	13.1	13.9	13.4	12.0	13.3	13.3	13.3	13.4	13.1	4	»	»	
7.5	3.13	66.5	55.3	26.9	60.7	12.4	3.7	3.2	90.8	13.3	12.3	12.5	12.4	12.4	12.6	12.8	12.6	13.1	12.5	2	2	»	
7.0	3.15	65.5	54.3	27.2	60.3	12.5	3.3	3.3	92.9	12.1	12.9	14.1	13.5	12.9	13.1	12.5	13.0	13.5	13.0	4	»	»	
6.8	3.31	67.9	56.5	25.6	61.9	12.5	4.0	3.3	89.6	13.8	12.3	11.8	12.0	13.0	12.0	12.8	11.9	12.4	12.0	1	1	2	
7.2	3.10	64.8	53.3	28.1	59.2	12.7	3.6	3.1	92.0	12.3	12.4	12.6	12.4	12.0	12.5	12.3	12.5	13.5	12.3	3	»	1	
7.4	3.19	65.6	54.3	28.1	59.5	12.4	3.3	3.2	90.3	13.0	12.6	13.8	13.4	12.6	13.3	13.0	13.4	12.6	13.0	4	»	»	
6.6	3.31	67.0	55.8	27.4	60.4	12.2	3.2	3.3	90.1	12.4	12.5	13.8	13.5	13.5	12.8	12.1	13.3	12.9	12.8	4	»	»	
7.1	3.28	65.1	54.0	28.2	59.5	12.3	3.2	3.1	91.5	12.5	12.4	13.3	13.0	12.4	12.3	12.5	13.0	13.3	12.5	4	»	»	
6.7	3.45	65.6	54.1	27.1	60.1	12.8	3.7	3.1	88.4	12.8	11.8	12.8	12.5	12.3	12.5	12.9	12.5	12.0	12.0	2	2	»	
7.0	3.09	64.4	53.4	29.1	58.8	12.1	3.4	3.1	92.6	13.6	12.4	14.0	13.0	12.1	12.1	13.0	13.0	13.5	12.8	4	»	»	

Center	Holdets										Udsættelse.	Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder ved		kg Vægt ved		Ialt kg F.-E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning									
					Galte	Seer													
Hesselhøj	459	11/3	33	Sten Hesselhøj (3641) ...	23	10/11	31	2	2	»	4	»	69	169	20.5	90.0	227.2		
do.	666	17/1	34	Villy, 7/2 33	22	17/8	31	2	2	»	4	»	67	163	20.8	92.3	215.0		
Hjarup	441	10/2	33	Hjarup Odin, 27/4 31	25	20/4	31	2	2	»	4	»	84	187	20.5	90.0	229.4		
do.	489	20/4	33	Loke (3135)	37	11/5	31	»	4	1	3	1	78	185	19.0	90.3	224.6		
do.	490	14/4	33	Hjarup Stabil, 24/3 32 ...	53	15/5	32	1	3	1	3	»	84	196	20.3	91.0	258.1		
do.	496	1/5	33	Loke (3135)	38	2/12	31	2	2	»	4	»	81	216	19.0	90.5	258.7		
do.	551	16/7	33	do.	7	6/1	30	2	2	»	4	»	63	171	21.0	92.0	234.8		
do.	601	20/9	33	Hjarup Stabil, 24/3 32 ...	59	15/9	32	2	2	»	4	»	79	179	19.8	90.0	227.2		
do.	602	22/9	33	do.	60	19/8	32	1	3	»	4	»	91	195	20.8	91.0	229.9		
Hjædding	645	22/12	33	Lund, 6/8 32	43	15/6	32	2	2	1	3	»	70	175	20.3	92.7	235.0		
do.	656	6/1	34	do.	37	1/6	30	2	2	1	3	»	69	179	19.7	90.0	237.5		
do.	660	17/1	34	do.	41	17/6	32	2	2	»	4	»	60	163	20.0	90.3	217.6		
Honum	491	21/4	33	Sten Honum (3455)	47	(14050)	»	4	»	4	»	»	70	173	19.3	92.0	228.6		
do.	531	21/6	33	do.	61	(14934)	1	3	»	4	»	»	63	168	19.0	91.0	228.7		
do.	548	11/7	33	Chabeso, 25/1 32	62	(14798)	1	3	»	4	»	»	67	169	20.5	90.5	224.1		
do.	557	3/8	33	do.	64	22/9	30	2	2	»	4	»	64	174	19.5	90.0	237.0		
Honum Østerlide	493	2/5	33	Chabeso, 25/1 32	11	24/5	32	2	2	»	4	1	63	169	19.8	90.0	228.5		
do.	504	13/5	33	do.	10	3/4	32	»	4	1	3	»	61	165	21.7	90.0	208.3		
do.	518	4/6	33	Høfding (3593)	12	1/6	32	2	2	»	4	»	67	168	20.3	91.5	209.0		
do.	560	25/7	33	Ung Orne, 20/7 32	13	10/8	32	»	4	1	3	»	87	206	18.7	86.0	245.6		
Horn	499	8/5	33	Levringgaard, 16/8 31	30	27/8	31	2	2	»	4	»	53	165	20.5	91.5	218.3		
Hostrup	471	26/8	33	Stendys Hjarup (3475) ...	28	4/10	31	2	2	»	4	»	58	164	20.3	91.0	223.2		
do.	476	8/4	33	do.	29	4/10	31	2	2	»	4	»	63	170	21.0	90.0	227.3		
do.	599	22/9	33	Sten Hostrup, 18/5 32	26	1/8	31	1	3	»	4	»	70	174	19.8	90.8	235.1		
Hulvig	655	28/12	33	Effen, 28/6 32	19	4/8	32	2	2	»	4	»	78	174	21.0	90.0	218.8		
Højvang	541	26/6	33	Eff Højvang, 30/8 32	29	18/7	32	2	2	»	4	»	72	175	19.5	90.3	220.9		
do.	569	28/8	33	Sten Hesselhøj (3641) ...	26	29/4	32	2	2	»	4	»	74	181	19.5	89.5	250.3		
do.	570	1/9	33	do.	27	29/4	32	2	2	»	4	»	77	175	20.0	90.0	231.0		
do.	677	22/2	34	do.	28	29/4	32	2	2	1	3	»	78	178	20.7	90.0	233.6		
Kirstineberg	508	31/5	33	Lykkesgaard, 16/8 29	76	11/9	30	1	3	»	4	»	65	166	19.5	91.3	218.4		
do.	509	26/5	33	Sten II, 3/4 32	78	20/6	31	2	2	»	4	»	77	180	19.5	90.3	223.0		
do.	616	20/9	33	Bront, 16/6 32	73	11/9	30	4	»	»	4	»	77	190	20.0	90.5	240.5		
Klejsgaard	576	28/8	33	Klejs III (3645)	1	2/6	32	3	1	»	4	1	74	179	19.0	90.8	244.3		
do.	577	29/8	33	Lykkesgaard Stabil, 21/9 32	3	12/4	32	1	3	»	4	»	73	188	20.0	91.5	244.8		
do.	593	22/9	33	Klejs III (3645)	2	2/6	32	1	3	»	4	»	70	170	19.0	92.5	228.6		

Landrace.

I Gennemsnit																					Sortering efter Fedme (Klasse)		
kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg af	Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af														
			hele Kroppen	Eksport- flask	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald		Rygflask	Bugen	Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type			
7.0	3.27	65.6	54.1	27.1	60.1	12.8	3.4	3.4	92.4	13.4	12.6	13.6	13.0	13.9	13.0	13.0	13.1	13.6	13.3	4	»		
7.4	3.01	67.6	55.4	26.7	60.0	13.3	3.7	3.4	89.8	12.9	12.3	12.9	12.9	13.5	12.8	13.1	12.4	12.8	12.6	3	»		
6.7	3.30	66.4	55.1	26.2	61.3	12.5	3.8	3.3	89.8	13.3	12.1	12.5	12.5	12.8	12.5	13.6	12.5	12.6	12.5	2	1		
6.7	3.15	64.7	53.3	28.4	59.0	12.6	3.4	3.3	91.8	13.8	12.7	13.3	13.0	13.2	12.7	13.0	12.8	13.5	13.0	3	»		
6.3	3.65	67.8	56.0	25.5	61.5	13.0	3.4	3.3	92.7	13.0	12.7	13.7	13.3	13.3	12.7	12.7	13.3	13.5	13.2	3	»		
5.3	3.62	66.4	54.9	26.7	60.6	12.7	3.6	3.2	89.1	12.5	11.9	12.6	12.4	12.8	12.3	12.6	12.8	12.4	12.4	2	2		
6.6	3.31	67.1	56.0	27.0	60.9	12.1	3.4	3.4	92.9	13.3	12.6	13.4	12.9	13.4	13.3	13.3	13.0	13.6	13.3	4	»		
7.0	3.23	66.0	54.8	26.7	60.8	12.5	3.2	3.3	91.0	13.6	12.5	13.5	13.5	13.0	13.5	13.4	13.3	13.3	13.1	4	»		
6.8	3.27	66.0	54.9	27.5	60.3	12.2	3.4	3.4	94.4	13.3	13.0	13.8	13.3	13.6	12.4	13.5	13.1	14.3	13.1	4	»		
6.9	3.25	67.0	55.2	27.7	59.5	12.8	3.5	3.3	92.8	13.2	12.2	13.2	12.7	13.0	13.0	13.0	12.8	13.7	12.7	2	1		
6.4	3.38	65.0	53.5	27.8	59.4	12.8	3.5	3.1	88.7	13.0	12.3	13.3	12.8	12.2	12.7	12.8	12.7	12.3	12.5	3	»		
6.8	3.10	64.9	53.4	28.1	59.1	12.8	3.4	3.2	90.3	14.0	12.4	13.8	13.4	12.6	12.9	13.1	13.0	12.8	12.9	4	»		
7.1	3.14	67.9	56.4	26.2	61.3	12.5	3.3	3.5	93.3	12.6	12.8	14.0	13.5	14.3	13.3	12.8	13.0	13.9	13.5	4	»		
6.9	3.18	67.4	55.6	26.0	61.1	12.9	3.3	3.4	92.6	13.0	12.8	14.4	13.4	13.5	13.1	12.6	13.3	13.6	13.3	4	»		
6.9	3.20	66.3	54.9	26.8	60.6	12.6	3.3	3.3	92.5	13.6	12.5	14.0	13.4	13.4	12.9	13.0	13.5	13.5	13.1	4	»		
6.4	3.36	64.6	53.5	28.2	59.4	12.4	3.4	3.3	93.9	13.1	12.6	13.4	13.3	12.8	12.1	12.8	12.9	14.1	12.9	3	1		
6.6	3.25	67.0	55.6	25.6	61.8	12.6	3.4	3.4	93.0	13.8	12.6	13.9	13.0	13.5	12.6	12.8	13.0	13.9	13.0	4	»		
6.6	3.05	66.5	55.0	26.1	61.1	12.8	3.2	3.4	92.7	13.0	12.7	13.3	13.2	13.5	12.8	12.5	13.3	13.5	13.0	3	»		
7.1	2.93	67.9	56.4	25.8	61.6	12.6	3.9	3.3	91.5	13.6	12.1	12.0	12.3	12.8	12.5	13.4	12.3	13.3	12.5	1	1		
5.7	3.65	63.2	51.7	26.6	60.1	13.3	3.3	3.3	95.2	12.3	12.7	13.8	13.2	13.0	12.3	12.8	13.2	14.7	13.2	3	»		
6.3	3.08	67.5	55.8	26.2	60.9	12.9	3.2	3.2	91.9	12.5	12.5	13.4	13.4	12.4	12.0	12.4	12.9	13.3	12.5	4	»		
6.7	3.15	67.1	55.5	26.2	61.0	12.8	3.5	3.3	93.0	13.0	12.8	13.3	12.8	13.0	13.3	12.5	12.5	13.5	12.9	3	1		
6.4	3.29	65.6	54.0	27.1	60.0	12.9	3.4	3.2	90.6	12.5	12.1	13.5	12.9	12.4	12.3	12.3	12.5	12.8	12.3	4	»		
6.8	3.31	66.0	54.6	27.3	60.2	12.5	3.6	3.3	92.0	13.1	12.8	13.0	12.5	13.3	11.9	12.5	12.5	13.3	12.4	2	2		
7.2	3.17	66.5	54.8	26.1	60.8	13.1	3.6	3.3	90.8	13.3	12.6	13.3	13.0	13.1	12.1	13.1	12.6	13.0	12.5	3	1		
6.9	3.12	66.8	55.4	26.0	61.4	12.6	3.5	3.3	91.0	13.1	12.3	13.3	12.9	13.0	12.8	13.1	13.0	13.1	13.0	2	2		
6.5	3.58	66.4	55.3	25.8	61.7	12.5	3.7	3.3	91.6	14.1	12.1	12.8	12.4	13.0	12.8	13.6	12.6	13.4	12.9	2	2		
7.1	3.30	66.9	55.8	25.7	61.9	12.4	3.9	3.3	89.8	13.6	12.0	11.9	11.8	13.1	13.0	13.3	12.5	12.6	12.5	1	1		
6.9	3.37	67.8	56.5	24.6	62.8	12.6	3.8	3.1	91.8	12.5	12.3	12.7	12.7	12.3	12.7	13.0	12.3	13.3	12.5	2	»		
7.1	3.04	67.8	56.4	25.8	61.8	12.4	3.3	3.4	90.4	13.0	12.5	13.9	13.3	13.3	12.9	12.4	12.8	12.9	12.6	4	»		
6.9	3.15	65.0	53.6	28.0	59.4	12.6	3.5	3.3	92.0	14.1	12.4	13.9	13.3	12.9	12.8	13.4	13.1	13.4	13.3	4	»		
6.2	3.41	64.4	52.5	28.9	58.0	13.1	3.9	3.1	89.4	13.8	12.1	12.3	12.3	12.3	11.6	12.4	11.8	12.6	11.9	1	1		
6.8	3.40	66.8	55.5	26.4	61.2	12.4	3.7	3.1	90.5	12.9	11.8	12.0	12.3	12.4	12.0	12.9	11.5	13.0	12.0	2	1		
6.2	3.42	66.6	55.4	27.2	60.5	12.3	3.5	3.3	94.4	13.8	12.1	13.6	13.3	13.1	12.3	13.6	13.1	14.3	13.1	3	1		
7.4	3.11	67.3	55.8	27.3	60.3	12.4	3.3	3.1	92.3	12.6	12.8	13.9	13.5	12.0	12.6	12.9	13.1	13.5	12.8	4	»		

Center	Holdets										Tuberkulose	Alder ved		kg Vægt ved		Ialt kg F.-E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Udsættene, Døde	Slagtede	Begyndelse	Stlutning		Begyndelse	Stlutning			
					Galte	Seer				Begyndelse			Stlutning	Begyndelse	Stlutning	
Kongensgaard ..	469	19/3 33	Laust, 24/2 31	1, 3/6 31	3	1	1	3	»	68	189	18.3	91.7	251.4		
do.	527	16/6 33	do.	85, 19/5 30	3	1	»	4	»	77	178	20.8	91.0	222.6		
do.	565	5/8 33	do.	96, 30/4 31	3	1	»	4	»	74	177	20.0	90.8	234.6		
do.	615	2/10 33	Sigurd, 18/7 32	95, 19/4 31	1	3	»	4	»	76	191	20.5	91.5	253.3		
do.	643	28/11 33	do.	5, 18/12 32	2	2	»	4	1	85	197	20.5	90.5	250.2		
Langemark	466	20/3 33	Barrit Søgaard, 17/1 31 ..	11, 3/4 32	2	2	1	3	»	74	174	20.3	90.0	224.7		
do.	532	28/6 33	do.	6, 15/12 29	2	2	»	4	»	64	171	20.5	91.3	224.6		
do.	533	28/6 33	do.	9, 8/3 31	2	2	»	4	»	72	170	20.0	91.0	224.0		
do.	600	24/9 33	Stabil X, 28/8 32	14, 2/11 32	2	2	»	4	»	63	176	19.0	91.0	250.9		
do.	612	11/10 33	Samson, 11/7 30	12, 17/5 32	3	1	»	4	»	72	182	20.3	92.3	248.1		
Lergrav	473	29/3 33	Pedersen, 8/2 31	37, 17/3 30	2	2	»	4	2	72	193	19.0	91.0	241.2		
do.	486	10/4 33	do.	43, 17/5 32	3	1	»	4	»	81	195	19.3	92.0	241.9		
do.	632	19/11 33	Gran, 2/10 32	52, 11/12 32	2	2	1	3	»	75	182	19.7	89.3	240.5		
do.	646	12/12 33	do.	41, 19/11 30	2	2	»	4	»	67	178	19.3	90.3	247.5		
Liltarpgaard	455	4/8 33	Gant, 4/1 32	17, 16/4 32	2	2	1	3	»	69	183	18.0	90.7	234.8		
Lindholm	462	5/3 33	Sten Lindholm (3609) ..	25, 2/9 29	»	4	»	4	»	67	175	19.3	92.0	234.8		
do.	483	3/4 33	do.	41, 4/6 32	2	2	»	4	»	81	193	19.3	90.5	226.8		
do.	484	2/4 33	do.	40, 4/6 32	1	3	»	4	»	89	192	19.5	90.5	230.7		
do.	529	24/6 33	do.	31, 28/9 30	3	1	»	4	»	56	163	20.8	90.0	228.6		
Linnerup	465	15/3 33	Klejs Vældgaard, 3/11 31.	11, 24/3 32	1	3	»	4	»	65	168	19.0	92.0	225.4		
do.	523	15/6 33	do.	89, (13324)	»	4	»	4	»	64	157	20.5	90.8	206.9		
do.	594	7/9 33	do.	12, 21/9 32	2	2	»	4	»	58	162	20.0	91.3	232.8		
do.	623	20/10 33	Sten Ølholm (3611)	90, (13328)	3	1	»	4	»	79	182	21.5	90.0	230.6		
do.	641	11/12 33	Skovlækken, 4/1 33	100 (14016)	2	2	»	4	»	61	174	21.0	89.5	243.3		
Lunderup	627	6/11 33	Sten Lunderup (3609) ...	6, 21/11 31	3	1	»	4	1	69	181	19.8	91.8	231.7		
Mariendal	500	3/5 33	Strand (3545)	36, 22/8 31	1	3	»	4	1	66	219	21.5	89.5	250.2		
do.	543	9/7 33	Klejs Mariendal, 13/8 31.	33, 29/6 31	3	1	1	3	»	62	166	19.2	91.0	224.7		
do.	544	4/7 33	do.	37, 27/7 32	2	2	»	4	»	67	174	19.0	91.0	226.0		
do.	553	25/7 33	Strand (3545)	29 (15026)	2	2	»	4	»	66	169	20.5	91.0	225.1		
do.	596	16/9 33	lb Mariendal, 18/11 31 ..	40, 28/9 32	2	2	»	4	»	67	179	20.5	90.3	248.2		
do.	626	14/11 33	do.	19, (13462)	3	1	»	4	»	54	164	20.3	91.5	238.8		
do.	637	8/12 33	Strand (3545)	44, 16/1 31	1	3	»	4	»	49	166	20.5	90.0	228.1		
Mejls	613	10/10 33	Kasper Finn, 24/5 32	10, 7/3 32	2	2	1	3	»	80	185	19.3	90.3	245.7		
do.	644	15/12 33	Finnson (3283)	11, 15/12 32	2	2	»	4	»	70	177	19.5	91.5	230.0		
Munkholm	475	28/3 33	Rex, 24/3 32	18, 1/5 31	2	2	»	4	1	66	173	20.0	90.5	227.9		
do.	497	21/4 33	Mester Barrit (3577)	24, 4/4 32	2	2	»	4	»	70	177	20.3	92.0	225.8		
do.	498	30/4 33	Rex, 24/3 32	20, 1/5 31	2	2	1	3	»	68	171	21.7	90.0	236.3		
do.	515	16/5 33	do.	25, 21/6 32	2	2	»	4	1	68	173	20.8	91.3	219.1		

I Gennemsnit																						
kg Tliv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tliv.	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykk. i cm		Points (0—15) ved Bedømmelse af													
		hele Kroppen	Eksportflask	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen	Længde af Krop i cm	Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfyldte	Kroplængde	Type	Sortering efter Fedme Klasse		
																				1	2	3
6.1	3.43	66.2	54.2	27.8	59.1	13.1	4.0	3.2	89.8	13.0	12.2	12.0	12.0	12.3	11.2	12.2	11.3	12.8	11.7	1	1	1
7.0	3.17	65.9	54.5	27.6	59.9	12.5	3.4	3.1	89.0	12.4	12.5	13.3	13.1	12.1	11.3	12.5	13.0	12.5	12.0	3	1	1
6.9	3.32	65.6	53.9	27.7	59.4	12.9	3.6	3.1	89.0	13.8	12.0	13.0	12.6	12.4	12.5	13.3	12.6	12.4	12.5	3	1	1
6.2	3.57	68.6	56.6	25.0	61.9	13.1	3.9	3.3	90.3	13.6	12.1	12.0	12.4	12.9	12.4	13.6	12.4	12.6	12.4	2	1	1
6.2	3.57	66.4	54.9	26.7	60.6	12.7	3.4	3.5	90.6	13.5	12.5	13.8	13.1	13.9	12.4	13.1	12.8	13.1	12.8	4	1	1
7.0	3.23	66.0	54.5	26.7	60.6	12.7	3.6	3.2	89.7	12.8	12.5	13.0	12.5	12.3	12.7	12.8	12.7	12.7	12.5	2	1	1
6.6	3.17	65.3	54.3	28.5	59.5	12.0	3.9	3.3	91.9	13.8	12.9	12.3	12.3	12.8	12.6	13.6	12.3	13.3	12.6	1	1	2
7.2	3.15	66.4	55.0	27.1	60.4	12.5	3.8	3.3	90.9	13.3	12.6	2.6	12.0	13.1	13.0	11.8	12.4	13.0	12.1	1	3	1
6.4	3.48	67.3	55.9	26.1	61.4	12.5	3.8	3.3	89.6	13.5	12.1	12.3	12.8	13.3	12.4	13.4	12.5	12.6	12.4	2	1	1
6.5	3.45	69.8	58.5	24.4	63.4	12.2	3.4	3.5	91.8	13.8	12.9	13.1	12.6	13.8	12.9	13.1	12.6	13.4	12.8	3	1	1
6.0	3.35	66.0	54.4	27.5	59.8	12.7	3.3	3.3	91.4	13.3	12.3	14.1	13.5	12.8	13.8	13.6	13.3	13.1	13.0	4	1	1
6.4	3.32	68.1	56.3	26.0	61.1	12.9	3.9	3.3	90.1	12.3	12.3	11.4	12.0	12.8	13.0	13.0	11.3	12.8	12.3	1	1	2
6.5	3.45	66.3	54.8	25.7	61.4	12.9	3.8	3.3	89.8	13.0	12.3	12.5	12.2	13.2	12.5	12.8	12.0	12.7	12.3	1	2	1
6.4	3.49	67.0	55.5	25.8	61.5	12.7	4.0	3.4	88.0	12.3	11.8	11.6	11.9	13.8	12.6	13.0	12.0	11.8	12.0	1	1	2
6.4	3.23	66.0	54.2	27.2	59.7	13.1	3.2	3.3	92.3	12.5	12.5	13.3	13.0	13.0	12.8	12.5	13.3	13.5	13.0	3	1	1
6.7	3.23	66.5	54.6	27.7	59.4	12.9	3.6	3.4	89.9	13.1	12.6	13.3	12.8	13.3	12.9	13.4	13.0	12.6	12.9	4	1	1
6.4	3.18	65.9	54.0	27.2	59.7	13.1	3.1	3.3	94.8	12.6	12.9	13.6	13.6	13.5	12.6	13.0	13.3	14.1	13.4	4	1	1
6.9	3.25	67.4	55.3	25.6	61.0	13.4	3.2	3.6	91.6	12.9	12.6	14.1	13.8	14.1	12.8	13.5	13.4	13.3	13.4	4	1	1
6.5	3.30	66.3	54.4	26.4	60.4	13.2	3.4	3.4	90.8	12.5	12.1	13.0	12.8	13.3	12.5	12.5	13.0	13.0	12.5	3	1	1
7.1	3.09	67.0	55.4	27.2	60.2	12.6	3.3	3.4	94.6	13.3	12.6	12.9	13.3	13.4	13.5	13.1	13.5	14.3	13.5	3	1	1
7.6	2.94	65.8	54.6	27.5	60.2	12.3	3.2	3.3	91.9	13.3	12.9	14.3	13.6	12.9	13.5	13.0	13.5	13.4	13.4	4	1	1
6.9	3.27	67.1	55.6	26.4	61.0	12.6	3.4	3.3	92.9	13.0	12.6	13.1	13.1	12.9	13.1	13.3	13.4	13.8	13.4	3	1	1
6.7	3.37	66.8	55.4	25.8	61.5	12.7	3.7	3.3	89.3	12.9	12.3	12.5	12.8	13.0	12.5	13.0	12.5	12.1	12.1	3	1	1
6.1	3.55	65.1	53.5	27.2	59.8	13.0	3.4	3.3	90.8	12.9	12.3	14.0	13.4	12.8	12.5	13.0	12.8	12.8	12.5	4	1	1
6.4	3.22	67.9	56.4	26.0	61.4	12.6	3.4	3.3	92.8	13.3	12.4	13.5	12.9	13.3	12.5	12.9	13.1	13.6	12.9	4	1	1
4.4	3.68	64.9	53.6	27.5	59.9	12.6	3.1	3.4	93.1	12.8	13.0	13.4	13.3	13.4	12.5	13.1	13.4	13.9	12.8	4	1	1
6.9	3.13	66.8	55.3	26.6	60.8	12.6	3.4	3.0	94.2	12.5	12.7	13.8	12.8	10.8	12.3	12.2	12.5	14.0	12.5	3	1	1
6.7	3.14	67.0	55.5	26.4	61.0	12.6	3.6	3.3	91.6	12.3	12.4	13.0	12.8	13.0	12.4	13.4	13.0	13.4	12.8	2	2	1
6.8	3.19	66.6	55.3	26.8	60.7	12.5	3.4	3.3	91.6	13.0	12.6	13.5	13.3	13.1	12.3	13.0	12.9	13.4	12.9	4	1	1
6.2	3.56	66.5	55.1	26.3	61.1	12.6	3.5	3.2	93.0	12.9	12.4	13.0	12.6	12.6	11.8	12.9	12.8	13.9	12.6	3	1	1
6.5	3.35	67.9	56.3	25.8	61.5	12.7	3.4	3.3	93.0	13.4	12.6	13.9	13.3	13.1	11.9	12.8	13.0	13.5	12.8	4	1	1
5.9	3.28	65.3	53.5	27.5	59.4	13.1	3.3	3.2	90.3	13.0	12.8	13.8	13.3	12.6	12.0	13.0	12.8	13.0	12.5	4	1	1
6.8	3.46	65.7	54.5	27.3	60.3	12.4	3.6	3.4	90.8	13.8	12.5	13.0	12.5	13.3	12.5	13.3	12.7	13.0	12.8	2	1	1
6.7	3.19	65.6	54.3	28.3	59.3	12.4	3.4	3.1	91.9	13.4	12.3	13.3	13.0	12.1	12.0	12.5	12.6	13.3	12.3	4	1	1
6.6	3.23	64.8	53.1	28.5	58.7	12.8	3.4	3.2	93.0	13.5	12.5	13.9	13.5	12.5	11.8	13.1	12.9	13.8	12.8	4	1	1
6.7	3.15	67.1	55.3	27.0	60.1	12.9	3.4	3.2	94.8	12.5	12.6	13.8	13.3	12.5	11.4	12.5	12.9	14.4	12.4	4	1	1
6.6	3.46	65.8	54.3	26.9	60.4	12.7	3.5	3.3	93.3	13.0	12.5	13.5	13.3	13.0	12.2	12.8	13.0	14.0	12.8	3	1	1
6.7	3.11	67.8	56.3	25.8	61.6	12.6	3.2	3.4	91.4	12.5	12.4	13.6	13.0	13.5	12.8	13.0	13.1	13.1	13.0	4	1	1

Center	Holdets										Dode	Slagtede	Tuberkulose		Alder	kg Vægt ved		Ialt kg F.-E.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Udsættene	Slagtede	Tuberkulose	Begyndelse			Slutning	Begyndelse		Slutning		
					Gatte	Seer												
Over Astrup....	555	11/8 33	Klejs III Astrup, 3/8 32..	2, 9/2 31	2	2	1	3	»	63	163	20.3	90.0	227.2				
do.	683	21/2 34	Nr. 5, Linnerup, 6/8 33..	1, 5/7 31	1	3	»	4	»	83	181	19.8	90.0	224.6				
Plougstrup	480	9/4 33	Assistent, 1/12 31	42, 9/7 31	2	2	»	4	»	63	173	20.8	92.0	238.2				
do.	562	12/8 33	Standard (3457)	37, 3/1 30	2	2	1	3	»	76	179	21.0	92.3	236.0				
do.	585	1/9 33	Poul, 27/7 32	44, 10/8 32	2	2	»	4	»	77	180	20.3	90.8	231.4				
do.	586	7/9 33	do.	43, 10/8 32	2	2	»	4	»	63	174	19.3	90.0	239.4				
do.	598	15/9 33	do.	45, 10/8 32	2	2	1	3	1	84	182	21.0	91.7	237.6				
Ravnholt.	669	27/1 34	Filip II, 10/6 32.....	7, 1/11 32	3	1	»	4	»	76	183	21.0	89.8	225.8				
Rørth.	444	22/2 33	Svend, 14/8 32.....	35, 14/5 31	2	2	»	4	»	72	187	20.3	92.8	235.9				
do.	461	14/3 33	do.	38, 15/10 31	2	2	»	4	»	73	173	20.3	92.5	219.1				
do.	681	3/3 34	do.	43, 26/9 32	1	3	»	4	»	69	172	20.0	90.0	223.7				
Skovlund	578	8/9 33	Sten Skovlund (3607) ...	37 (13920)	2	2	»	4	»	82	199	20.0	90.8	242.4				
do.	591	17/9 33	Stærk, 17/7 32	48, 1/10 32	2	2	»	4	»	72	183	19.5	89.5	242.4				
do.	592	18/9 33	do.	49, 1/10 32	2	2	»	4	1	81	189	19.0	91.8	246.9				
Skærup	657	9/1 34	Skærup Stabil,	2, 15/9 32	2	2	»	4	»	68	173	19.0	91.5	245.7				
do.	661	16/1 34	Kaptain, 27/7 32	4, 9/3 33	2	2	»	4	»	80	187	20.5	90.3	227.0				
Staunbjerg	454	4/3 33	Træf (3671)	15, 26/4 31	2	2	1	3	»	76	181	20.0	90.3	220.5				
do.	521	24/5 33	Funkis, 29/7 32.....	18, 29/12 31	2	2	1	3	»	86	177	20.0	91.0	205.2				
do.	574	26/8 33	do.	16, 12/12 31	2	2	1	3	»	83	181	20.0	90.7	224.7				
do.	624	25/11 33	do.	19, 3/6 32	2	2	»	4	»	73	169	19.8	92.5	216.3				
do.	625	22/11 33	do.	21, 3/6 32	2	2	»	4	»	65	161	19.3	91.8	217.4				
Stensballe	516	24/5 33	Sten II, 3/4 32	46, 20/6 31	2	2	»	4	»	67	177	19.8	90.0	238.0				
do.	524	22/5 33	do.	44, 10/6 31	2	2	»	4	»	67	174	20.0	90.3	234.2				
do.	525	28/6 33	do.	50, 25/11 31	1	3	»	4	»	65	161	20.8	90.5	218.8				
do.	563	21/8 33	do.	53, 25/6 30	1	3	»	4	»	67	165	20.8	90.0	229.6				
do.	568	8/9 33	do.	49, 2/10 31	2	2	»	4	»	56	168	19.0	90.0	244.5				
do.	662	30/12 33	do.	57, 28/1 33	3	1	»	4	»	65	171	20.3	89.5	230.5				
Stilbjerg	651	26/12 33	Lindberg II, 7/3 32	11 (14002)	2	2	»	4	»	66	180	20.0	91.3	251.3				
do.	658	5/1 34	do.	14, 30/7 32	2	2	»	4	»	72	177	20.8	89.3	230.6				
Søften	458	1/3 33	Munkholm Jøns (3659) ..	51, 17/10 31	1	3	»	4	2	72	186	19.0	91.0	243.3				
do.	581	25/3 33	Rønde (3619)	50, 17/10 31	2	2	»	4	»	71	178	20.5	91.0	239.9				
do.	611	25/9 33	do.	47, 23/10 31	2	2	»	4	»	71	182	20.3	91.8	241.6				
do.	617	3/10 33	do.	45, 23/10 31	3	1	»	4	»	67	180	20.0	90.0	244.6				
do.	633	20/11 33	Isak, 26/7 32.....	49, 23/10 31	2	2	»	4	1	65	177	20.0	90.8	233.7				
do.	647	18/12 33	Rønde (3619)	52, 24/7 32	2	2	»	4	»	64	170	22.5	92.5	240.3				
Søndervang	474	14/4 33	Stendys Høvding, 15/12 30	15, 29/5 32	2	2	1	3	»	70	170	20.3	91.7	220.3				
do.	481	16/4 33	do.	16, 29/5 32	3	1	1	3	»	75	199	20.7	90.3	241.2				
do.	575	29/8 33	do.	17, 29/5 32	2	2	»	4	»	73	176	20.0	90.8	239.8				

Landrace.

I Gennemsnit																					Sortering efter Fedme Klasse		
kg Tilv. i 10 Dage	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af													
										hele kroppen	Eksport- flæsk	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Afald	Rygflæsk	Bugen	Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.			
1	2	3																					
7.0	3.26	66.3	55.0	26.3	61.1	12.6	3.5	3.3	90.7	12.3	12.3	13.2	13.2	13.0	12.3	13.0	12.7	13.0	12.7	3	1	1	
7.2	3.20	66.4	55.4	26.2	61.5	12.3	3.8	3.5	91.8	14.1	12.5	12.9	13.1	13.9	12.6	14.0	12.6	13.3	13.1	3	1	1	
6.5	3.34	67.6	56.0	26.5	60.9	12.6	3.6	3.4	94.3	13.3	12.8	13.0	12.8	13.4	12.1	13.5	12.3	14.0	12.9	3	1	1	
6.9	3.31	65.8	54.5	28.7	59.0	12.3	3.4	3.4	92.0	13.3	12.3	13.5	12.7	13.3	12.3	13.3	12.3	13.5	12.7	3	1	1	
6.8	3.28	68.0	56.5	25.1	62.3	12.6	3.5	3.5	93.5	13.5	12.9	13.6	13.0	13.8	12.0	13.4	13.3	13.9	13.1	3	1	1	
6.4	3.38	65.4	54.1	27.4	60.1	12.5	3.3	3.3	92.1	12.9	12.8	14.0	13.4	13.0	12.4	13.0	13.1	13.5	12.9	4	1	1	
7.2	3.36	68.2	56.7	25.6	61.8	12.6	3.4	3.5	90.0	13.3	12.7	13.3	12.8	14.0	13.2	13.3	12.8	12.8	12.7	2	1	1	
6.4	3.28	65.8	54.5	26.7	60.7	12.6	3.7	3.2	87.5	12.4	11.9	13.1	12.6	12.6	12.4	12.8	12.5	11.3	12.0	3	1	1	
6.3	3.25	67.9	56.0	26.8	60.4	12.8	3.7	3.2	92.1	12.8	12.1	12.9	12.6	12.9	12.0	12.5	12.6	13.5	12.6	2	2	1	
7.2	3.03	67.9	56.1	26.6	60.7	12.7	3.7	3.2	91.9	13.0	12.4	12.8	12.9	12.4	12.5	13.4	12.5	13.3	12.9	3	1	1	
6.8	3.20	66.3	54.9	26.4	61.0	12.6	3.7	3.3	90.8	12.4	12.3	13.0	12.5	12.6	12.1	12.6	12.5	12.9	12.3	3	1	1	
6.0	3.43	66.8	55.4	26.4	61.0	12.6	3.5	3.3	88.4	12.3	12.3	13.1	12.5	12.8	12.4	13.0	12.9	11.9	12.3	4	1	1	
6.3	3.46	65.6	54.6	26.7	61.0	12.3	3.6	3.4	93.0	12.5	12.9	13.4	12.6	13.6	12.3	12.5	12.6	13.8	12.6	4	1	1	
6.7	3.39	69.9	58.3	23.8	63.5	12.7	3.7	3.4	91.0	12.9	12.5	12.9	12.6	13.3	12.8	13.1	12.6	13.1	12.8	3	1	1	
6.9	3.39	66.0	54.6	27.9	59.7	12.4	3.8	3.4	88.6	13.4	12.3	12.5	12.3	13.6	12.3	12.5	11.8	12.1	12.0	3	1	1	
6.5	3.25	66.3	55.3	26.6	61.2	12.2	4.1	3.4	95.4	12.9	12.5	11.4	12.3	13.1	11.6	13.1	11.8	14.1	12.4	1	3	1	
6.7	3.14	66.3	54.5	26.6	60.3	13.1	3.7	3.2	89.0	13.0	12.2	12.7	12.5	12.8	12.3	13.3	12.5	12.2	12.3	2	1	1	
7.8	2.89	68.5	57.3	24.7	63.0	12.3	3.7	3.2	91.3	13.0	12.5	13.7	12.8	12.7	14.0	13.0	13.3	13.2	13.2	2	1	1	
7.2	3.18	66.5	55.0	26.7	60.7	12.6	3.6	3.3	88.8	12.3	12.0	13.2	12.7	13.2	12.2	12.8	12.7	12.2	12.3	2	1	1	
7.6	2.97	68.5	56.9	25.9	61.5	12.6	3.5	3.3	90.0	12.8	12.5	13.5	13.4	12.9	12.9	13.4	13.1	12.9	13.0	4	1	1	
7.6	3.00	67.3	55.6	26.7	60.6	12.7	3.4	3.2	89.6	12.5	12.3	13.1	13.1	12.4	12.6	13.0	13.1	12.6	12.4	4	1	1	
6.4	3.39	66.1	54.5	26.5	60.6	12.9	3.6	3.3	92.1	13.1	12.4	13.5	13.6	13.0	12.5	13.1	12.5	13.3	12.8	2	2	1	
6.6	3.33	65.4	53.8	27.6	59.6	12.8	3.2	3.4	93.9	13.0	12.6	13.8	13.4	13.8	12.5	12.8	13.3	14.1	13.3	4	1	1	
7.3	3.14	65.8	54.3	27.3	59.9	12.8	3.2	3.4	93.3	12.6	12.4	14.1	13.8	13.4	12.5	12.8	13.3	13.9	13.1	4	1	1	
7.1	3.32	66.0	54.4	26.7	60.4	12.9	3.4	3.4	91.3	12.8	12.1	13.4	12.8	13.4	12.4	12.9	12.6	13.3	13.0	3	1	1	
6.3	3.44	65.9	54.3	26.8	60.3	12.9	3.6	3.3	91.1	12.9	12.4	12.8	12.8	12.6	12.0	13.0	12.3	13.1	12.4	3	1	1	
6.6	3.33	64.5	52.8	27.9	58.9	13.2	3.3	3.3	91.8	12.9	12.8	14.0	13.5	13.1	12.5	12.9	13.0	13.3	12.9	4	1	1	
6.3	3.53	68.1	56.3	25.3	61.6	13.1	3.8	3.5	90.3	12.6	12.1	12.5	12.3	13.9	12.9	13.0	12.1	12.5	12.4	2	1	1	
6.5	3.37	66.0	54.6	26.1	61.2	12.7	3.6	3.5	91.6	12.9	12.8	13.4	13.1	13.9	12.0	12.9	12.6	13.3	12.6	3	1	1	
6.3	3.38	65.4	53.9	28.2	59.2	12.6	3.4	3.3	92.6	12.0	12.3	12.9	12.8	12.9	12.1	12.5	12.9	13.5	12.6	3	1	1	
6.6	3.40	66.8	55.4	26.6	60.9	12.5	3.3	3.2	93.8	13.1	12.4	13.5	13.0	12.8	11.8	13.1	13.4	13.8	12.8	4	1	1	
6.4	3.38	66.5	54.6	27.5	59.5	13.0	3.3	3.2	91.8	11.9	12.5	13.9	13.0	12.4	11.6	11.6	13.0	13.4	11.9	4	1	1	
6.2	3.49	65.5	54.0	27.2	60.0	12.8	3.5	3.2	91.8	13.0	12.8	13.6	12.9	12.6	11.6	12.4	12.8	13.4	12.3	4	1	1	
6.3	3.30	67.0	55.1	26.2	60.7	13.1	3.6	3.2	92.3	13.3	12.5	13.1	12.6	12.6	12.3	12.6	12.8	13.4	12.6	3	1	1	
6.6	3.43	68.1	56.3	26.4	60.8	12.8	3.5	3.4	91.1	13.1	12.4	13.3	12.9	13.6	11.6	12.8	12.6	13.0	12.5	4	1	1	
7.1	3.09	67.2	55.5	26.7	60.5	12.8	3.7	3.4	92.2	13.5	12.5	12.2	13.0	13.7	12.5	12.7	12.0	13.3	12.3	1	1	1	
5.6	3.46	66.2	54.5	26.8	60.3	12.9	3.2	3.3	92.3	13.0	12.7	14.0	14.0	13.2	12.5	13.0	13.3	13.5	12.8	3	1	1	
6.9	3.39	67.9	56.4	25.2	62.1	12.7	3.8	3.5	89.4	13.5	12.1	12.4	12.5	13.6	12.3	13.1	12.4	12.3	12.1	2	1	1	

Center	Holdets										Udsættelse, Døde	Slagtede	Tuberkulose	Alder		kg Vægt ved		Ialt kg F.F.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning								
					Galte	Søer												
Sdr. Vejrup.....	457	2/8 33	Assistent, 1/12 31.....	61, 4/8 31	2	2	»	4	»	85	200	20.8	90.0	255.2				
do.	607	2/10 33	do.	62, 9/8 32	2	2	»	4	»	74	182	19.5	91.0	241.4				
Ullerupgaard ...	477	1/4 33	Ull (3443).....	64, 30/8 31	1	3	»	4	»	70	179	19.8	90.3	224.9				
do.	478	3/4 33	do.	62, 30/8 31	»	4	»	4	»	88	184	20.5	91.3	219.4				
Viuf	559	4/8 33	Gedved Holm, 22/6 32 ...	30, 20/7 32	2	2	1	3	»	89	205	20.7	92.0	263.1				
Ølholm	502	1/5 33	Ølholm Stabil, 4/4 32....	7, 13/5 32	»	4	»	4	»	81	189	21.0	91.3	216.3				
do.	503	8/5 33	do.	8, 13/5 32	2	2	»	4	»	81	191	20.0	90.3	221.6				
do.	587	24/8 33	do.	1 (14778)	2	2	»	4	»	92	195	19.0	90.0	237.0				
do.	588	27/8 33	do.	3 (15042)	2	2	»	4	»	93	190	19.5	90.0	228.1				
Østerby	445	14/2 33	Øster, 27/4 31.....	7, 13/6 31	2	2	»	4	»	73	202	19.0	92.0	259.4				
do.	554	13/7 33	Chabeso, 25/1 32.....	13, 28/7 32	4	»	»	4	»	73	171	21.5	90.5	223.1				
do.	580	24/8 33	Model, 27/7 32.....	14, 22/8 32	2	2	»	4	»	78	196	19.0	90.0	255.1				
do.	622	1/11 33	do.	12, 28/8 32	2	2	»	4	»	60	166	21.5	91.3	236.2				
Østervang	482	20/4 33	Perfekt (3459).....	12, 27/12 31	2	2	»	4	»	64	165	20.0	91.0	212.8				
do.	556	3/8 33	do.	9, 13/8 31	2	2	»	4	»	64	172	19.8	91.3	233.1				

1933—34

Herping	495	11/4 33	Sverre, 2/9 31	99, 27/7 31	2	2	»	4	»	80	183	20.5	90.5	208.1				
do.	511	13/4 33	do.	98, 27/7 31	1	3	»	4	»	82	185	20.5	90.8	219.0				
do.	558	24/6 33	do.	92, 4/8 30	2	2	»	4	1	86	188	20.5	89.5	214.9				
do.	566	14/7 33	Hertug, 27/9 31	93, 31/1 31	2	2	»	4	»	85	189	20.0	90.5	222.9				
HonumVestergrd.	492	18/4 33	Anton II, 3/12 31	108, 22/8 32	1	3	»	4	»	75	173	21.0	89.5	213.3				
do.	507	22/5 33	do.	101, 5/12 31	2	2	1	3	»	74	195	21.3	90.0	224.9				
do.	528	19/6 33	Bødvar, 4/12 30	102, 5/12 31	2	2	»	4	»	61	160	21.0	91.5	215.0				
do.	534	22/6 33	do.	103, 11/2 32	2	2	»	4	»	65	160	20.8	91.3	201.9				
do.	535	25/6 33	do.	110, 5/2 32	2	2	»	4	»	68	164	20.0	91.8	211.8				
do.	546	13/7 33	do.	104, 4/2 32	2	2	»	4	»	58	157	19.8	90.0	206.7				
do.	664	10/1 34	do.	109, 2/2 32	2	2	»	4	»	73	174	21.3	90.0	210.9				
do.	665	11/1 34	do.	114, 7/12 32	2	2	»	4	»	64	169	20.5	92.3	227.8				
Højrupgaard	470	2/3 33	Bell-King (3699)	17, 28/7 30	1	3	»	4	»	83	185	19.5	90.5	220.2				
do.	501	17/4 33	do.	16, 23/12 29	3	1	»	4	»	88	191	20.0	90.3	227.2				
do.	634	1/11 33	do.	26, 28/5 32	»	4	»	4	»	79	184	21.0	90.0	226.6				
Sirgaard	536	4/7 33	Wratting Bar. None., 2/1 30	42, 10/12 31	1	3	»	4	2	59	162	20.5	90.5	211.8				
Skaarup Mosegd.	670	16/1 34	Buster (3517)	118, 30/9 30	2	2	»	4	»	57	166	20.5	90.0	233.6				
Vardegaard	608	8/10 33	Royal Prince, 5/1 32	2, 23/10 30	1	3	1	3	»	63	162	21.5	90.3	214.0				
do.	636	30/11 33	do.	4, 28/1 32	2	2	»	4	»	71	174	19.8	90.5	225.8				
do.	653	30/12 33	do.	6, 18/3 32	1	3	»	4	»	76	179	19.5	90.8	227.0				

Landrace.

kg Tilv. i 10 Dage	I Gennemsnit																				Sortering efter Fedme Klasse		
	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af													
										hele Kroppen	Eksportflask	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen	Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svar
		1	2	3																			
6.0	3.68	66.3	54.3	26.4	60.3	13.3	3.8	3.3	94.0	13.4	12.4	12.9	12.1	12.8	11.8	12.9	12.3	14.0	12.3	2	2	»	
6.6	3.38	66.1	54.1	27.3	59.5	13.2	3.4	3.4	93.6	13.3	12.6	13.6	13.0	13.6	11.8	13.0	12.9	13.8	12.6	4	»	»	
6.5	3.19	66.6	55.3	26.2	61.2	12.6	3.4	3.4	89.6	13.0	12.5	13.4	13.3	13.3	12.9	13.0	12.9	12.5	12.8	3	1	»	
7.4	3.10	67.9	56.5	25.6	61.9	12.5	3.3	3.4	91.5	13.3	12.9	13.5	13.4	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	3	1	»	
6.1	3.69	67.0	55.2	27.2	60.0	12.8	4.0	3.0	91.5	12.2	12.0	11.2	11.7	11.5	11.8	13.0	11.8	13.2	11.8	»	1	2	
6.5	3.08	67.5	56.1	26.0	61.5	12.5	3.1	3.3	93.8	12.6	12.5	13.0	12.9	13.4	12.6	12.0	13.3	14.1	12.8	4	»	»	
6.4	3.15	67.1	55.6	25.6	61.6	12.8	3.3	3.2	93.3	13.4	13.0	13.1	13.0	12.5	12.6	12.8	13.6	13.9	12.9	4	»	»	
6.9	3.34	66.6	55.4	26.0	61.5	12.5	3.5	3.5	90.8	12.9	12.8	13.5	12.6	13.9	12.9	12.5	13.0	12.9	12.9	3	1	»	
7.3	3.24	66.3	55.1	26.4	61.3	12.3	3.4	3.3	92.0	13.3	12.5	13.5	12.9	12.8	13.1	13.1	13.1	13.4	12.9	4	»	»	
5.7	3.55	67.5	55.9	26.6	60.7	12.7	3.9	3.3	91.8	13.1	12.1	12.1	11.9	12.8	12.3	12.9	12.0	13.1	12.3	2	1	1	
7.0	3.23	65.0	53.5	28.2	59.1	12.7	3.5	3.2	93.8	13.8	12.4	13.6	13.1	12.9	11.8	12.9	13.0	13.8	12.8	4	»	»	
6.0	3.59	66.9	55.1	25.7	61.3	13.0	3.6	3.4	92.3	13.1	12.9	13.0	13.0	13.5	12.0	13.0	12.6	13.5	12.8	3	»	1	
6.6	3.39	68.6	57.3	24.8	62.7	12.5	3.0	3.2	93.6	12.3	12.4	13.3	13.0	12.8	12.0	12.8	13.5	13.9	12.8	4	»	»	
7.0	3.00	66.9	55.6	26.5	61.1	12.4	3.3	3.1	88.5	13.0	12.1	14.0	13.6	12.3	13.3	13.4	13.3	12.0	12.4	4	»	»	
6.6	3.26	67.6	56.3	25.9	61.6	12.5	4.1	3.3	90.5	13.8	12.1	11.8	12.5	12.8	12.5	13.1	12.0	13.0	12.4	1	1	2	

Yorkshirerace.

6.8	2.97	66.6	54.9	26.4	60.6	13.0	3.7	3.1	90.0	12.5	11.9	13.1	12.9	12.4	11.6	13.1	12.4	12.9	12.1	2	2	»
6.8	3.12	67.3	55.4	25.9	61.0	13.1	3.6	3.2	89.4	12.8	12.0	13.5	12.8	12.6	12.3	13.3	13.1	12.6	12.4	3	1	»
6.8	3.11	65.6	54.3	26.7	60.6	12.7	3.6	3.3	88.0	13.8	12.0	13.4	12.6	13.0	12.4	13.5	12.9	11.8	12.0	3	1	»
6.8	3.16	66.6	55.3	26.4	61.0	12.6	3.5	3.1	89.3	13.8	12.1	13.5	13.0	12.4	11.9	13.3	13.0	12.4	12.1	4	»	»
7.0	3.11	65.3	54.1	27.1	60.5	12.4	3.8	3.4	90.6	13.9	12.1	13.3	13.4	13.6	12.9	13.5	12.9	12.9	13.1	3	1	»
5.7	3.28	65.5	54.5	27.2	60.6	12.2	3.5	3.3	88.2	13.7	11.8	13.3	13.3	13.2	13.0	13.5	13.0	11.3	12.0	2	1	»
7.1	3.05	67.5	56.3	26.2	61.5	12.3	3.5	3.3	91.0	14.3	11.8	13.1	13.0	12.9	12.3	13.1	12.9	13.0	12.9	3	1	»
7.4	2.86	67.0	55.9	26.6	61.2	12.2	3.6	3.3	91.4	13.6	11.9	13.0	12.6	13.3	12.4	12.8	13.0	13.1	12.8	2	2	»
7.5	2.95	67.3	55.9	26.7	60.9	12.4	3.6	3.3	90.3	13.5	12.0	13.9	13.5	13.0	12.3	13.3	13.1	12.9	12.6	4	»	»
7.1	2.94	66.0	54.5	26.7	60.6	12.7	3.4	3.2	90.9	14.1	12.4	13.5	13.3	12.6	12.6	13.1	13.0	13.0	13.0	4	»	»
6.8	3.07	65.8	53.8	26.9	59.7	13.4	3.3	3.2	90.5	13.4	11.9	14.1	13.6	12.5	11.5	12.9	13.0	12.9	12.4	4	»	»
6.8	3.17	66.3	55.1	28.2	59.8	12.0	3.8	3.2	89.4	13.5	12.1	13.1	12.9	12.6	12.1	13.8	12.8	12.6	12.4	2	2	»
7.0	3.10	66.8	55.5	26.2	61.3	12.5	3.4	3.4	89.8	14.6	11.8	13.3	12.9	13.4	13.3	13.5	13.5	12.6	13.0	3	1	»
6.8	3.23	67.0	55.5	25.8	61.5	12.7	3.6	3.2	89.6	13.5	12.0	12.8	12.1	12.6	13.3	13.4	12.8	12.4	12.4	2	2	»
6.6	3.28	66.8	55.1	25.8	61.3	12.9	3.3	3.3	93.9	13.8	12.4	13.6	13.5	12.9	13.1	13.1	13.9	14.0	13.4	4	»	»
6.8	3.03	65.6	54.3	27.5	59.9	12.6	3.3	3.4	89.9	12.9	12.4	13.9	13.5	13.5	12.4	13.1	13.3	12.4	12.3	4	»	»
6.4	3.36	65.8	54.0	26.9	60.0	13.1	3.5	3.3	90.4	13.5	12.3	13.9	13.8	13.0	11.5	12.5	13.0	12.9	12.5	3	1	»
6.9	3.11	66.7	55.3	26.2	61.3	12.5	3.4	3.3	87.8	13.0	11.8	13.5	12.3	12.7	12.5	12.7	12.8	11.7	11.8	3	»	»
6.9	3.19	66.3	55.1	26.8	60.9	12.3	3.4	3.1	88.9	12.4	11.8	13.3	13.0	12.3	11.6	12.3	13.0	12.4	12.0	4	»	»
6.9	3.19	65.6	54.3	27.7	59.8	12.5	3.5	3.2	90.3	13.8	12.3	13.5	12.9	12.5	11.5	12.1	12.8	12.9	12.3	4	»	»

	Antal		Deraf			Alder i Dage ved		kg Vægt ved Forsøgets		Ialt kg F.-E. pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	kg F.-E. pr. kg Tilvækst
	Galte	Seer	Udsættede og Døde	Slagtede	Tuberkuløse	Begyndelse	Slutning	Begyndelse	Slutning			
Gsn. for Landrace..... (200 Hold)	365	435	32	767 ¹⁾	23	72	178	20.1	90.8	232.1	6.7	3.28
- — Yorkshirerace..... (20 —)	33	47	2	78	3	72	175	20.5	90.5	218.2	6.8	3.11
- — Alle..... (220 —)	378	482	34	845	26	72	178	20.1	90.8	230.8	6.7	3.27
Gsn. for Over Løjstrup og Skæruplund												
- - Landrace..... (382 Hold)	692	836	56	1457 ²⁾	40	71	179	20.1	90.4	231.7	6.5	3.30
- - Yorkshirerace..... (58 —)	101	131	2	228 ³⁾	7	74	179	20.2	89.9	218.6	6.7	3.14
- - Alle..... (440 -)	793	967	58	1685	47	71	179	20.1	90.3	230.0	6.6	3.28

1) 1 Dyr til Avl.

2) 15 Dyr til Avl.

3) 2 Dyr til Avl.

I Gennemsnit																		Sortering efter Fedme Klasse		
Vægt i kg af		Ved Slagting			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af												
hele Kroppen	Eksportflæsk	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Tykk.	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Tykkelse	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Kroplængde	Type			
66.6	55.1	26.7	60.6	12.7	3.52	3.30	91.4	13.0	12.4	13.2	12.9	13.0	12.5	12.9	12.8	13.2	12.7	594 %77	111 15	62 8
66.4	55.0	26.7	60.7	12.6	3.52	3.31	90.0	13.5	12.0	13.4	13.0	12.9	12.3	13.1	13.0	12.6	12.5	63 %81	15 19	— —
66.6	55.1	26.7	60.6	12.7	3.51	3.29	91.3	13.0	12.4	13.2	12.9	13.0	12.5	12.9	12.8	13.1	12.7	657 %78	126 15	62 7
66.1	54.7	26.9	60.5	12.6	3.57	3.30	91.3	13.0	12.4	13.2	12.9	13.1	12.6	12.9	12.7	13.1	12.7	1059 %73	270 18	128 9
66.0	54.8	26.6	60.9	12.5	3.66	3.29	90.0	13.8	11.9	13.1	12.8	13.0	12.5	13.1	12.7	12.6	12.4	144 %63	63 28	21 9
66.1	54.7	26.8	60.6	12.6	3.58	3.30	91.1	13.1	12.3	13.2	12.9	13.1	12.6	13.0	12.7	13.0	12.6	1203 %71	333 20	149 9

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Skæruplund.

Hold
Nr.

454. 1 So død uden forudgaaende Sygdom. Alder 75 Dage, Vægt 21 kg.
455. 1 Galt død af Kolik. Alder 145 Dage. Vægt 55 kg. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
456. 1 Galt udsat som utrivelig. Alder 171 Dage, Vægt 56 kg.
458. 2 Søer fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
1 Galt og 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose.
461. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
462. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
464. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose.
465. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
466. 1 So død af Forstoppelse. Alder 63 Dage. Vægt 18 kg.
467. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
468. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
469. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 179 Dage. Vægt 45 kg.
470. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
473. 1 Galt befængt med Tuberkulose i Hoved og Tarme. 1 So befængt med Tuberkulose i Hovedet.
474. 1 Galt død pludselig uden forudgaaende Sygdomstegn. Alder 150 Dage. Vægt 61 kg.
475. 1 So befængt med Tuberkulose i Hoved, Lunger og Lever.
477. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
481. 1 Galt udsat som utrivelig. Alder 137 Dage, Vægt 26 kg. 1 Galt havde ved Slagtningen Brysthindebetændelse.
483. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
485. 1 Galt udsat som utrivelig. Alder 119 Dage, Vægt 23 kg.
488. 1 So befængt med Tuberkulose i Hovedet.
489. 1 So befængt med Tuberkulose i Hovedet. 1 So død af Krampe. Alder 155 Dage, Vægt 67 kg.
490. 1 Galt udsat som utrivelig. Alder 140 Dage, Vægt 33 kg.
493. 1 So befængt med Tuberkulose i Hovedet.
496. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
498. 1 Galt udsat som utrivelig. Alder 138 Dage, Vægt 27 kg.
499. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
500. 1 Galt og 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt og 1 So var befængt med Tuberkulose.
502. 4 Søer fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
503. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
504. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 128 Dage, Vægt 56 kg.
1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
506. 1 So befængt med Tuberkulose i Hovedet.

Hold
Nr.

507. 1 Galt død (Lamhed i Kroppen). Alder 71 Dage, Vægt 23 kg.
512. 1 Galt udsat som utrivelig. Alder 163 Dage, Vægt 45 kg.
513. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
515. 1 Galt befængt med Tuberkulose, og 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
517. 1 Galt befængt med Tuberkulose.
519. 2 Søer fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
521. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 141 Dage, Vægt 44 kg.
522. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 130 Dage, Vægt 43 kg.
523. 1 So havde ved Slagtningen Ringorme.
524. 1 So fik ved Bedømmelsen Rydflæsket betegnet som tyndt.
527. 1 Galt var ved Slagtningen befængt med Bylder.
529. 2 Galte og 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
530. 2 Søer fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
533. Dyr Nr. 132 var en Halvorne.
535. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
536. 1 Galt og 1 So befængt med Tuberkulose.
537. 1 So død af Kolik. Alder 142 Dage, Vægt 38 kg.
539. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
540. 1 So befængt med Tuberkulose.
542. 1 Galt og 2 Søer fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt; den ene So havde Hudbetændelse.
543. 1 So død af Kolik. Alder 146 Dage, Vægt 37 kg.
546. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
547. 1 So havde ved Slagtningen Bylder i Hovedet.
552. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
555. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 87 Dage, Vægt 26 kg.
557. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
558. 1 Galt befængt med Tuberkulose.
559. 1 So befængt med Bylder og udsat som utrivelig. Alder 210 Dage, Vægt 73 kg.
560. 1 So udsat som utrivelig. Alder 199 Dage, Vægt 61 kg. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
562. 1 So udsat som utrivelig. Alder 174 Dage, Vægt 51 kg.
574. 1 Galt død af Lungebetændelse et Par Dage efter Ankomsten.
576. 1 So befængt med Tuberkulose.
581. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
589. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
592. 1 Galt befængt med Tuberkulose.
594. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
596. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
597. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt, og 1 So var befængt med Tuberkulose.
598. 1 Galt død pludselig (Ingen Sygdomstegn). Alder 187 Dage, Vægt 81 kg. 1 So befængt med Tuberkulose.
601. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.

Hold
Nr.

- 603. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
- 607. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
- 608. 1 Galt død af Hjernebetændelse. Alder 90 Dage, Vægt 22 kg.
- 609. 1 So havde Navlebrok og blev udsat som utrivelig. Alder 154 Dage, Vægt 51 kg.
- 612. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
- 613. 1 Galt udsat som utrivelig. Alder 157 Dage, Vægt 38 kg.
- 614. 1 Galt udsat som utrivelig (syg af Lungebetændelse). Alder 175 Dage, Vægt 59 kg.
- 618. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
- 619. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
- 621. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
- 622. 1 Galt og 2 Søer fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
- 625. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
- 627. 1 Galt befængt med Tuberkulose.
- 632. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 125 Dage, Vægt 39 kg.
- 633. 1 So befængt med Tuberkulose.
- 634. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
- 635. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt, og
1 So var befængt med Tuberkulose.
- 639. 1 So befængt med Tuberkulose.
- 643. 1 Galt befængt med Tuberkulose.
- 645. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 114 Dage, Vægt 27 kg.
- 648. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
- 656. 1 So død pludselig (Ingen Sygdomstegn). Alder 169 Dage, Vægt
65 kg.
- 659. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 68 Dage, Vægt 15 kg.
- 670. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
- 672. 1 So død af Kolik. Alder 100 Dage, Vægt 26 kg.
- 674. Dyr Nr. 295 var en Halvorne.
- 675. 1 So var ved Slagtningen befængt med Bylder.
- 677. 1 So død pludselig (Ingen Sygdomstegn). Alder 71 Dage, Vægt
16 kg.
- 693. 1 So tilbagesendt til Avl. Alder 177 Dage, Vægt 88 kg.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Ved Ankomsten		Bemærkninger
		Alder i Dage	Vægt i kg	
463	Stensballe.....	61	18.8	1 Galt udsat som utrivelig. Alder 171 Dage, Vægt 47 kg. Senere død. 1 So udsat som utrivelig. Alder 171 Dage, Vægt 53 kg. Senere død.
472	Hesselhøj	59	15.3	1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 106 Dage, Vægt 24 kg. 1 So død af Lungebetændelse og Diarre. Alder 85 Dage, Vægt 17 kg.
479	Ullerupgaard ..	56	12.3	1 So død af Lungebetændelse og Diarre. Alder 63 Dage, Vægt 12 kg. 1 Galt død af Lungebetændelse og Diarre. Alder 67 Dage, Vægt 11 kg.
520	Søften	67	21.0	1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 126 Dage, Vægt 53 kg. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 124 Dage, Vægt 48 kg.
582	Hesselhøj	79	21.0	1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 106 Dage, Vægt 22 kg. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 96 Dage, Vægt 18 kg.
584	Grundfør	77	18.8	1 So død pludselig ingen Sygdomstegn. Alder 140 Dage, Vægt 42 kg. 1 Galt død af Kolik. Alder 117 Dage, Vægt 30 kg.
642	AaleVestermrk.	77	27.0	1 So død af Lungebetændelse. Alder 113 Dage, Vægt 39 kg. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 115 Dage, Vægt 44 kg. 1 So utrivelig og senere død.
649	Klejsgaard	60	15.5	1 So død af Lungebetændelse. Alder 98 Dage, Vægt 20 kg. 1 So død af Kolik. Alder 162 Dage, Vægt 57 kg.
663	Stensballe.....	75	20.5	1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 129 Dage, Vægt 37 kg. 1 So udsat som turivelig (Bylder i Hoved og Hals). Alder 193 Dage, Vægt 48 kg.
667	Klejsgaard	53	18.5	1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 120 Dage, Vægt 46 kg. 1 So udsat som utrivelig, syg af Lungebetændelse. Alder 177 Dage, Vægt 57 kg.
689	Gylling Overballe	60	18.0	1 So død af Kolik. Alder 113 Dage, Vægt 45 kg. 1 Galt død af Kolik. Alder 97 Dage, Vægt 34 kg.

Landrace.

Aaes, Gdr. A. Enevold, Tvingstrup.

- 530, f. $\frac{21}{6}$ 33, *F.* Mester Aaes, f. $\frac{18}{7}$ 32, *Ff.* Mester Barrit (3577), *Fm.* Barrit 4 (15036), *M.* 84, f. $\frac{27}{8}$ 31, *Mf.* Jøns (2865), *Mm.* 55 (12788).
 603, f. $\frac{5}{10}$ 33, *F.* Mester Aaes, f. $\frac{18}{7}$ 32, *Ff.* Mester Barrit (3577), *Fm.* Barrit 4 (15036), *M.* 87, f. $\frac{17}{10}$ 32, *Mf.* Jøns (2865), *Mm.* 74, f. $\frac{21}{9}$ 30.
 621, f. $\frac{31}{10}$ 33, *F.* Mester Aaes, f. $\frac{18}{7}$ 32, *Ff.* Mester Barrit (3577), *Fm.* Barrit 4 (15036), *M.* 79, f. $\frac{6}{12}$ 30, *Mf.* Jøns (2865), *Mm.* 65 (13538).
 654, f. $\frac{5}{1}$ 34, *F.* Daas Aaes, f. $\frac{25}{1}$ 33, *Ff.* Edvard, f. $\frac{4}{2}$ 32, *Fm.* Daastrup 16 (14166), *M.* 88, f. $\frac{9}{2}$ 33, *Mf.* Holm (3347), *Mm.* 57 (12900).
 659, f. $\frac{18}{1}$ 34, *F.* Daas Aaes, f. $\frac{25}{1}$ 33, *Ff.* Edvard, f. $\frac{4}{2}$ 32, *Fm.* Daastrup 16 (14166), *M.* 78, f. $\frac{24}{1}$ 31, *Mf.* Jøns (2865), *Mm.* 62 (13366).

Aale Vestermark, Gdr. Johs. Nielsen, Aale.

- 619, f. $\frac{10}{9}$ 33, *F.* Sten Ølholm (3611), *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 50 (14052), *M.* 3, f. $\frac{4}{10}$ 31, *Mf.* Klejs Grangaard (3349), *Mm.* Linnerup 2 (14014).
 693, f. $\frac{14}{3}$ 34, *F.* Skovløkken, f. $\frac{4}{1}$ 33, *Ff.* Sten Hesselhøj (3641), *Fm.* Rødding4, f. $\frac{11}{1}$ 30, *M.* 3, f. $\frac{4}{10}$ 31, *Mf.* Klejs Grangaard (3349), *Mm.* Linnerup 2 (14014).

Aastrup Nygaard, Gdr. Rs. Rasmussen, Brædstrup.

- 505, f. $\frac{14}{5}$ 33, *F.* Aastrup Stabil, f. $\frac{4}{4}$ 32, *Ff.* Stabil (3567), *Fm.* Linnerup 5 (14034), *M.* 9, f. $\frac{17}{3}$ 31, *Mf.* Mester Sejrup (3323), *Mm.* Sejrup 31 (13308).
 545, f. $\frac{10}{7}$ 33, *F.* Aastrup Stabil, f. $\frac{4}{4}$ 32, *Ff.* Stabil (3567), *Fm.* Linnerup 5 (14034), *M.* 3 (14072) *Mf.* 6, Gylling Overballe, f. $\frac{10}{9}$ 27, *Mm.* Gylling Skov 84, f. $\frac{27}{6}$ 27.
 640, f. $\frac{30}{11}$ 33, *F.* Strand (3545), *Ff.* 70, Morten (2547), *Fm.* Strandby 78 (12628), *M.* 14, f. $\frac{24}{3}$ 32, *Mf.* Stabil (3567), *Mm.* Linnerup 2 (14014).

Barrit, Gdr. Jens Bjerremund Hansen, Barrit.

- 467, f. $\frac{27}{3}$ 33, *F.* Mester Barrit (3577), *Ff.* Mester Sejrup (3323), *Fm.* Sejrup 31 (13308), *M.* 89 (13576), *Mf.* Barrit Kastor (2663), *Mm.* 72 (12390).
 485, f. $\frac{21}{4}$ 33, *F.* Leo, f. $\frac{9}{8}$ 30, *Ff.* Valbjørn (3209), *Fm.* Daastrup 14 (14192), *M.* 1 (15030), *Mf.* Jach (3345), *Mm.* 77 (12382).
 538, f. $\frac{28}{8}$ 33, *F.* Leo, f. $\frac{9}{8}$ 30, *Ff.* Valbjørn (3209), *Fm.* Daastrup 14 (14192), *M.* 14, f. $\frac{22}{8}$ 31, *Mf.* Høvding Barrit (3413), *Mm.* 92 (13582).
 539, f. $\frac{9}{7}$ 33, *F.* Mester Barrit (3577), *Ff.* Mester Sejrup (3323), *Fm.* Sejrup 31 (13308), *M.* 15, f. $\frac{22}{8}$ 31, *Mf.* Høvding Barrit (3413), *Mm.* 92 (13582).
 604, f. $\frac{1}{10}$, *F.* Leo, f. $\frac{9}{8}$ 30, *Ff.* Valbjørn (3209), *Fm.* Daastrup 14 (14192), *M.* 9 (15052), *Mf.* Høvding Barrit (3413), *Mm.* 98 (13574).
 605, f. $\frac{5}{10}$ 33, *F.* Sten Barrit, f. $\frac{24}{9}$ 32, *Ff.* Sten Klejs, f. $\frac{12}{12}$ 30, *Fm.* Klejsgaard 93 (15022), *M.* 17, f. $\frac{20}{10}$ 32, *Mf.* Mester Barrit (3577), *Mm.* 9 (15052).
 606, f. $\frac{2}{10}$ 33, *F.* Sten Barrit, f. $\frac{24}{9}$ 32, *Ff.* Sten Klejs, f. $\frac{12}{12}$ 30, *Fm.* Klejsgaard 93 (15022), *M.* 18, f. $\frac{20}{10}$ 32, *Mf.* Mester Barrit (3577), *Mm.* 9 (15052).

- 610, f. $\frac{4}{10}$ 33, *F. Sten Barrit*, f. $\frac{24}{9}$ 32, *Ff. Sten Klejs*, f. $\frac{12}{12}$ 30, *Fm. Klejsgaard* 93 (15022), *M.* 19, f. $\frac{20}{10}$ 32, *Mf. Mester Barrit* (3577), *Mm.* 9 (15052).

Blegind Søgaard, Gdr. Hans Pedersen, Hørning.

- 487, f. $\frac{25}{4}$ 33, *F. Blegind Stabil*, f. $\frac{3}{6}$ 32, *Ff. Stabil* (3567), *Fm. Linnerup* 90 (13328), *M.* 71, f. $\frac{13}{4}$ 32, *Mf. Blegind Høvding* (3673), *Mm.* 68 (15166).
 488, f. $\frac{24}{4}$ 33, *F. Blegind Stabil*, f. $\frac{3}{6}$ 32, *Ff. Stabil* (3567), *Fm. Linnerup* 90 (13328), *M.* 70, f. $\frac{13}{4}$ 32, *Mf. Blegind Høvding* (3673), *Mm.* 68 (15166).
 513, f. $\frac{10}{5}$ 33, *F. Blegind Stabil*, f. $\frac{3}{6}$ 32, *Ff. Stabil* (3567), *Fm. Linnerup* 90 (13328), *M.* 72, f. $\frac{13}{4}$ 32, *Mf. Blegind Høvding* (3673), *Mm.* 68 (15166).
 547, f. $\frac{12}{7}$ 33, *F. Blegind Stabil*, f. $\frac{3}{6}$ 32, *Ff. Stabil* (3567), *Fm. Linnerup* 90 (13328), *M.* 73, f. $\frac{7}{8}$ 32, *Mf. Blegind Honum* (3445), *Mm.* 45 (13704).
 628, f. $\frac{10}{11}$ 33, *F. Blegind Stabil*, f. $\frac{3}{6}$ 32, *Ff. Stabil* (3567), *Fm. Linnerup* 90 (13328), *M.* 57 (14466), *Mf. Vestergaard* (3069), *Mm.* 41 (13696).
 631, f. $\frac{25}{11}$ 33, *F. Blegind Stabil*, f. $\frac{3}{6}$ 32, *Ff. Stabil* (3567), *Fm. Linnerup* 90 (13328), *M.* 75, f. $\frac{25}{11}$ 32, *Mf. Blegind Høvding* (3673), *Mm.* 68 (15166).
 635, f. $\frac{26}{11}$ 33, *F. Blegind Stabil*, f. $\frac{3}{6}$ 32, *Ff. Stabil* (3567), *Fm. Linnerup* 90 (13328), *M.* 76, f. $\frac{1}{2}$ 33, *Mf. Blegind Høvding* (3673), *Mm.* 45 (13704).

Brontgaard, Gdr. Erik J. Kristensen, Faarvang.

- 456, f. $\frac{28}{2}$ 33, *F. App* (3681), *Ff. Jep* (3353), *Fm. Levringgaard* 50 (14422), *M.* 8, f. $\frac{21}{5}$ 31, *Mf. Odin* (3513), *Mm. Thorning Vestergaard* 122 (13198).
 688, f. $\frac{3}{3}$ 34, *F. Hessel*, f. $\frac{30}{3}$ 33, *Ff. Sten Hesselhøj* (3641), *Fm. Hesselhøj* 22, f. $\frac{17}{3}$ 31, *M.* 13, f. $\frac{28}{2}$ 33, *Mf. App* (3681), *Mm.* 8, f. $\frac{21}{5}$ 31.
 688, f. $\frac{3}{3}$ 34, *F. Hessel*, f. $\frac{30}{3}$ 34, *Ff. Sten Hesselhøj* (3641), *Fm. Hesselhøj* 22, f. $\frac{17}{3}$ 31, *M.* 14, f. $\frac{12}{2}$ 33, *Mf. John*, f. $\frac{31}{3}$ 32, *Mm.* 10, f. $\frac{22}{4}$ 32.

Brunsbjerg, Gdr. P. Mikkelsen, Braaskov.

- 522, f. $\frac{9}{6}$ 33, *F. Mester Brunsbjerg*, f. $\frac{14}{3}$ 32, *Ff. Mester Barrit* (3577), *Fm. Barrit* 8, f. $\frac{2}{3}$ 31, *M.* 29, f. $\frac{7}{1}$ 32, *Mf. Høvding Brunsbjerg* (3495), *Mm.* 7 (13542).
 609, f. $\frac{13}{10}$ 33, *F. Mester Brunsbjerg*, f. $\frac{14}{3}$ 32, *Ff. Mester Barrit* (3577), *Fm. Barrit* 8, f. $\frac{2}{3}$ 31, *M.* 31, f. $\frac{11}{10}$ 32, *Mf. Høvding Barrit* (3413), *Mm. Barrit* 1 (15030).
 638, f. $\frac{2}{12}$ 33, *F. Sten Brunsbjerg*, f. $\frac{27}{10}$ 32, *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Honum* 50 (14052), *M.* 29, f. $\frac{7}{1}$ 32, *Mf. Høvding Brunsbjerg* (3495), *Mm.* 7 (13542).
 639, f. $\frac{25}{11}$ 33, *F. Sten Brunsbjerg*, f. $\frac{27}{10}$ 32, *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Honum* 50 (14052), *M.* 33, f. $\frac{6}{12}$ 32, *Mf. Leo*, f. $\frac{9}{6}$ 30, *Mm.* 29, f. $\frac{7}{1}$ 32.

Dybe, Gdr. P. Herping, Ramme.

- 494, f. $\frac{11}{4}$ 33, *F. Frants*, f. $\frac{8}{7}$ 30, *Ff. Frederik* (2857), *Fm. Høvdingsgaard* 65 (12210), *M.* 36, f. $\frac{6}{11}$ 30, *Mf. Bendix* (2947), *Mm.* 28, f. $\frac{18}{12}$ 28.
 552, f. $\frac{7}{6}$ 33, *F. Frants*, f. $\frac{8}{7}$ 30, *Ff. Frederik* (2857), *Fm. Høvdingsgaard* 65 (12210), *M.* 45, f. $\frac{22}{10}$ 31, *Mf. Stout*, f. $\frac{17}{7}$ 30, *Mm.* 37, f. $\frac{15}{12}$ 30.

Eg, Gdr. L. Søndergaard, Eg.

- 579, f. $\frac{23}{8}$ 33, *F. Eg Eff*, f. $\frac{10}{5}$ 32, *Ff. Eff Grangaard* (3401), *Fm. Grangaard* 32 (14260), *M.* 45, f. $\frac{15}{2}$ 32, *Mf. Eg Morten*, f. $\frac{28}{10}$ 30, *Mm.* 35, f. $\frac{12}{10}$ 29.
- 614, f. $\frac{29}{6}$ 33, *F. Eg Eff*, f. $\frac{10}{5}$ 32, *Ff. Eff Grangaard* (3401), *Fm. Grangaard* 32 (14260), *M.* 43, f. $\frac{9}{9}$ 31, *Mf. Eg Morten*, f. $\frac{28}{10}$ 30, *Mm.* 35, f. $\frac{12}{10}$ 29.

Framlev, Gdr. Rs. Sørensen, Harlev.

- 526, f. $\frac{17}{6}$ 33, *F. Munkholm Jøns* (3659), *Ff. Jøns* (2865), *Fm. Aaes* 46 (11838), *M.* 5, f. $\frac{26}{6}$ 29, *Mf. Toustrup*, f. $\frac{12}{2}$ 27, *Mm.* 3, f. $\frac{16}{3}$ 28.
- 537, f. $\frac{4}{7}$ 33, *F. Munkholm Jøns* (3659), *Ff. Jøns* (2865), *Fm. Aaes* 46 (11838), *M.* 15, f. $\frac{12}{11}$ 30, *Mf. Blegind II*, f. $\frac{27}{7}$ 28, *Mm.* 3, f. $\frac{16}{3}$ 28.
- 675, f. $\frac{4}{2}$ 34, *F. Munkholm Jøns* (3659), *Ff. Jøns* (2865), *Fm. Aaes* 46 (11838), *M.* 18, f. $\frac{4}{4}$ 32, *Mf. Stabil* (3567), *Mm. Linnerup* 5 (14034).

Gadegaard, Gdr. Chr. Olsen, Sevel, Vinderup.

- 464, f. $\frac{15}{3}$ 33, *F. Finnsøn* (3283), *Ff. Finn Honum* (2957), *Fm. Honum* 34 (11644), *M.* 9 (14736), *Mf. Sjang*, f. $\frac{23}{9}$ 27, *Mm.* 1 (13320).
- 549, f. $\frac{8}{7}$ 33, *F. Hitler*, f. $\frac{17}{7}$ 32, *Ff. Stabil* (3567), *Fm. Linnerup* 96 (13998), *M.* 16, f. $\frac{9}{9}$ 32, *Mf. Finnsøn* (3283), *Mm.* 9, f. $\frac{7}{6}$ 29.
- 550, f. $\frac{20}{7}$ 33, *F. Finnsøn* (3283), *Ff. Finn Honum* (2957), *Fm. Honum* 34 (11644), *M.* 12, f. $\frac{26}{10}$ 30, *Mf. Sebastian* (3337), *Mm.* 7, f. $\frac{7}{6}$ 29.

Gedved, Gdr. Chr. Eriksen, Gedved.

- 540, f. $\frac{25}{6}$ 33, *F. Lange Klejs* (3329), *Ff. Jøns* (2865), *Fm. Nytoftegaard* 38 (12874), *M.* 11, f. $\frac{4}{8}$ 31, *Mf. Sultan II*, f. $\frac{9}{4}$ 29, *Mm.* 3, f. $\frac{25}{12}$ 28.

Gjellerup, Gdr. Chr. Frølund, Hammerum.

- 510, f. $\frac{12}{5}$ 33, *F. Munkholm Høvdning* (3253), *Ff. Frederik* (2857), *Fm. Høvdninggaard* 63 (12162), *M.* 46, f. $\frac{9}{5}$ 31, *Mf. Regner* (3127), *Mm.* 30 (12758).
- 650, f. $\frac{28}{12}$ 33, *F. Klejs Mariendal*, f. $\frac{13}{6}$ 31, *Ff. Klejs II* (2685), *Fm. Nytoftegaard* 48 (14244), *F.* 40, f. $\frac{17}{5}$ 30, *Ff. Regner* (3127), *Mm.* 36, f. $\frac{1}{7}$ 29.
- 674, f. $\frac{14}{2}$ 34, *F. Ung Orne*, f. $\frac{8}{2}$ 33, *Ff. Strand* (3545), *Fm. Mariendal* 32, f. $\frac{21}{3}$ 29, *M.* 45, f. $\frac{5}{9}$ 31, *Mf. Sahlen*, f. $\frac{18}{12}$ 28, *Mm.* 40, f. $\frac{17}{5}$ 30.

Gjellerupholm, Gdr. Th. Therkelsen, Varde.

- 452, f. $\frac{12}{2}$ 33, *F. Morten II* (3297), *Ff.* 25, *Morten* (2549), *Fm. Mariendal* 91 (11062), *M.* 15, f. $\frac{3}{4}$ 32, *Mf. Sten Honum* (3455), *Fm. Honum* 50 (14052).
- 453, f. $\frac{19}{2}$ 33, *F. Morten II* (3297), *Ff.* 25, *Morten* (2549), *Fm. Mariendal* 91 (11062), *M.* 17, f. $\frac{24}{11}$ 31, *Mf. Standard* (3457), *Mm.* 10, f. $\frac{28}{10}$ 30.
- 573, f. $\frac{17}{8}$ 33, *F. Perfekt* (3459), *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm. Honum* 40 (12834), *M.* 10, f. $\frac{28}{10}$ 30, *Mf. Morten II* (3297), *Mm.* 3 (13474).

Grangaard, Gdr. Ole Olesen, Jelling.

- 512, f. $\frac{17}{5}$ 33, *F. Tal Grangaard*, f. $\frac{25}{11}$ 31, *Ff. Stabil* (3567), *Fm. Linnerup* 96 (13998), *M.* 39, f. $\frac{16}{5}$ 31, *Mf. Eff Grangaard* (3401), *Mm.* 32 (14260).
- 583, f. $\frac{28}{8}$ 33, *F. Tal Grangaard*, f. $\frac{25}{11}$ 31, *Ff. Stabil* (3567), *Fm. Linnerup* 96 (13998), *M.* 40, f. $\frac{1}{4}$ 32, *Mf. Sten Hesselhøj* (3641), *Mm.* 36, f. $\frac{16}{3}$ 31.
- 620, f. $\frac{12}{10}$ 33, *F. Tal Grangaard*, f. $\frac{25}{11}$ 31, *Ff. Stabil* (3567), *Fm. Linnerup* 96 (13998), *M.* 42, f. $\frac{10}{5}$ 32, *Mf. Eff Grangaard* (3401), *Mm.* 32 (14260).

Granly, Gdr. L. J. Larsen, Fjølstervang, Herning.

- 468, f. $\frac{27}{3}$ 33, *F.* Ploug (3509), *Ff.* Hans Christian (3111), *Fm.* Plougstrup 33, f. $\frac{10}{2}$ 29, *M.* 13, f. $\frac{9}{5}$ 31, *Mf.* Karl, f. $\frac{23}{5}$ 29, *Mm.* 2, f. $\frac{21}{1}$ 27.
- 514, f. $\frac{3}{6}$ 33, *F.* Ploug (3509), *Ff.* Hans Christian (3111), *Fm.* Plougstrup 33, f. $\frac{10}{2}$ 29, *M.* 10, f. $\frac{2}{5}$ 29, *Mf.* Ballisager, f. $\frac{29}{11}$ 26, *Mm.* 2, f. $\frac{21}{1}$ 27.

Grund, Gdr. Bay Thomsen, Daugaard.

- 673, f. $\frac{9}{2}$ 34, *F.* Hans, f. $\frac{18}{12}$ 30, *Ff.* Sahl, f. $\frac{22}{12}$ 29, *Fm.* Blegind Søgaard 53 (14462), *M.* 12, f. $\frac{7}{1}$ 31, *Mf.* 94, Stendys, f. $\frac{12}{2}$ 29, *Mm.* 1, f. $\frac{2}{1}$ 28.

Grundfær, Gdr. Ingv. Christensen, Hinnerup.

- 595, f. $\frac{9}{6}$ 33, *F.* Flint, f. $\frac{15}{4}$ 31, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 50 (14052), *M.* 6 (14174), *Mf.* Jøns (2865), *Mm.* Mariendal 78 (11780).
- 672, f. $\frac{30}{1}$ 34, *F.* Flint, f. $\frac{15}{4}$ 31, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 50 (14052), *M.* 9, f. $\frac{14}{2}$ 32, *Mf.* Grundsten (3477), *Mm.* 2 (14448).

Grønhøj, Gdr. Chr. Juhl, Korsvang.

- 629, f. $\frac{18}{11}$ 33, *F.* Slejpner Grønhøj, f. $\frac{22}{7}$ 31, *Ff.* Daastrup Slejpner, f. $\frac{9}{8}$ 29, *Fm.* Daastrup 21, f. $\frac{16}{8}$ 30, *M.* 1, f. $\frac{15}{5}$ 30, *Mf.* Johan (3105), *Mm.* Daastrup 11, f. $\frac{5}{6}$ 29.
- 630, f. $\frac{18}{11}$ 33, *F.* Slejpner Grønhøj, f. $\frac{22}{7}$ 31, *Ff.* Daastrup Slejpner, f. $\frac{9}{8}$ 29, *Fm.* Daastrup 21, f. $\frac{16}{8}$ 30, *M.* 4, f. $\frac{25}{4}$ 31, *Mf.* Knop Daastrup, f. $\frac{12}{6}$ 30, *Mm.* 1, f. $\frac{15}{5}$ 30.

Gylling Overballe, Gdr. Rs. Kuur, Gylling.

- 506, f. $\frac{16}{5}$ 33, *F.* Finn Gylling, f. $\frac{14}{1}$ 31, *Ff.* Finnson (3283), *Fm.* Gylling Skov 90 (13364), *M.* 31, f. $\frac{12}{10}$ 30, *Mf.* Dys (3315), *Mm.* 7, (12244).
- 519, f. $\frac{6}{5}$ 33, *F.* Finn Gylling, f. $\frac{14}{1}$ 31, *Ff.* Finnson (3283), *Fm.* Gylling Skov 90 (13364), *M.* 39, f. $\frac{29}{10}$ 31, *Mf.* Blegind Honum (3445), *Mm.* 36, f. $\frac{16}{12}$ 30.
- 542, f. $\frac{7}{7}$ 33, *F.* Finn Gylling, f. $\frac{14}{1}$ 31, *Ff.* Finnson (3283), *Fm.* Gylling Skov 90 (13364), *M.* 28, f. $\frac{12}{10}$ 30, *Mf.* Dys (3315), *Mm.* 7 (12244).
- 618, f. $\frac{13}{10}$ 33, *F.* Finn Gylling, f. $\frac{14}{1}$ 31, *Ff.* Finnson (3283), *Fm.* Gylling Skov 90 (13364), *M.* 35, f. $\frac{14}{10}$ 30, *Mf.* Dys (3315), *Mm.* 11 (13384).

Hanbjerg Hovgaard, Gdr. N. J. Ejkskjær, Hanbjerg.

- 561, f. $\frac{9}{8}$ 33, *F.* Sten Hovgaard, f. $\frac{23}{11}$ 30, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 44 (13360), *M.* 19, f. $\frac{16}{5}$ 30, *Mf.* Jep (3353), *Mm.* Levringgaard 46 (13666).
- 564, f. $\frac{7}{8}$ 33, *F.* Bilbo, f. $\frac{3}{2}$ 32, *Ff.* Stabil (3567), *Fm.* Linnerup 100 (14016), *M.* 24, f. $\frac{12}{8}$ 32, *Mf.* Sten Hovgaard, f. $\frac{23}{11}$ 30, *Mm.* 10, f. $\frac{16}{5}$ 30.
- 567, f. $\frac{12}{8}$ 33, *F.* Sten Hovgaard, f. $\frac{23}{11}$ 30, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 44 (13360), *M.* 4, f. $\frac{14}{5}$ 30, *Mf.* Jep (3353), *Mm.* Levringgaard 47, f. $\frac{23}{11}$ 28.
- 571, f. $\frac{16}{8}$ 33, *F.* Bilbo, f. $\frac{3}{2}$ 32, *Ff.* Stabil (3567), *Fm.* Linnerup 100 (14016), *M.* 25, f. $\frac{12}{8}$ 32, *Mf.* Sten Hovgaard, f. $\frac{23}{11}$ 30, *Mm.* 10, f. $\frac{16}{5}$ 30.
- 572, f. $\frac{15}{8}$ 33, *F.* Sten Hovgaard, f. $\frac{23}{11}$ 30, *Fm.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 44 (13360), *M.* 12, f. $\frac{30}{1}$ 30, *Mf.* Jep (3353), *Mm.* Levringgaard 40, f. $\frac{14}{12}$ 27.
- 589, f. $\frac{16}{8}$ 33, *F.* Bilbo, f. $\frac{3}{2}$ 32, *Ff.* Stabil (3567), *Fm.* Linnerup 100 (14016), *M.* 26, f. $\frac{12}{8}$ 32, *Mf.* Sten Hovgaard, f. $\frac{23}{11}$ 30, *Mm.* 10, f. $\frac{16}{5}$ 30.
- 590, f. $\frac{9}{8}$ 33, *F.* Bilbo, f. $\frac{3}{2}$ 32, *Ff.* Stabil (3567), *Fm.* Linnerup 100 (14016), *M.* 10, f. $\frac{16}{5}$ 30, *Mf.* Jep (3353), *Mm.* Levringgaard 46 (13666).

- 597, f. $\frac{3}{9}$ 33, *F. Bilbo*, f. $\frac{3}{2}$ 32, *Ff. Stabil* (3567), *Fm. Linnerup* 100 (14016), *M.* 17, f. $\frac{10}{8}$ 30, *Mf. Jep* (3353), *Mm.* 1, f. $\frac{20}{6}$ 29.
 648, f. $\frac{27}{11}$ 33, *F. Bilbo*, f. $\frac{3}{2}$ 32, *Ff. Stabil* (3567), *Fm. Linnerup* 100 (14016), *M.* 29, f. $\frac{12}{8}$ 32, *Mf. Sten Hovgaard*, f. $\frac{23}{11}$ 30, *Mm.* 10, f. $\frac{15}{5}$ 30.

Hegnsgaard, Gdr. Johs. Nielsen, Varde.

- 652, f. $\frac{25}{12}$ 23, *F. Svend*, f. $\frac{29}{5}$ 32, *Ff. 40*, *Stendys Hestehave* (3421), *Fm. Søndervang* 13 (13812), *M.* 10, f. $\frac{14}{3}$ 31, *Mf. Nach* (3277), *Mm.* Hjedding 27 (13618).

Helstrup, Gdr. N. P. Albæk, Herning.

- 517, f. $\frac{1}{3}$ 33, *F. Munkholm Høvding* (3253), *Ff. Frederik* (2857), *Fm. Høvdingsgaard* 63 (12162), *M.* 42, f. $\frac{17}{3}$ 31, *Mf. Mester Sejrup* (3323), *Mm.* Sejrup 31 (13308).

Hesselhøj, Gdr. Jens Pedersen, Vork, Vejle.

- 459, f. $\frac{11}{3}$ 33, *F. Sten Hesselhøj* (3641), *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Honum* 48 (13484), *M.* 23, f. $\frac{10}{11}$ 31, *Mf. Høvding Grangaard* (3251), *Mm. Grangaard* 30, f. $\frac{21}{2}$ 28.
 666, f. $\frac{17}{1}$ 34, *F. Villy*, f. $\frac{7}{2}$ 33, *Ff. Hestehøj*, f. $\frac{1}{6}$ 31, *Fm. Vilhelmshøj* 60, f. $\frac{29}{12}$ 30, *M.* 22, f. $\frac{17}{3}$ 31, *Mf. Mester Sejrup* (3323), *Mm.* Sejrup 31 (13308).

Hjarup, Propr. J. Thomsen, Kolding.

- 441, f. $\frac{10}{2}$ 33, *F. Hjarup Odin*, f. $\frac{27}{4}$ 31, *Ff. Odin* (3513), *Fm. Kir-stineberg* 66, f. $\frac{12}{2}$ 29, *M.* 25, f. $\frac{20}{4}$ 31, *Mf. Præst*, f. $\frac{20}{3}$ 30, *Mm.* 3, f. $\frac{1}{2}$ 30.
 489, f. $\frac{20}{4}$ 33, *F. Loke* (3135), *Ff. 25*, *Morten* (2549), *Fm. Mariendal* 91 (11062), *M.* 37, f. $\frac{11}{5}$ 31, *Mf. Stendys Hjarup* (3475), *Mm.* 2, f. $\frac{6}{1}$ 30.
 490, f. $\frac{14}{4}$ 33, *F. Hjarup Stabil*, f. $\frac{24}{3}$ 32, *Ff. Stabil* (3567), *Fm. Linnerup* 2 (14014), *M.* 53, f. $\frac{15}{5}$ 32, *Mf. Stendys Hjarup* (3475), *Mm.* 5, f. $\frac{8}{12}$ 29.
 496, f. $\frac{1}{3}$ 33, *F. Loke* (3135), *Ff. 25*, *Morten* (2549), *Fm. Mariendal* 91 (11062), *M.* 38, f. $\frac{2}{12}$ 31, *Mf. Stendys Hjarup* (3475), *Mm.* 5, f. $\frac{8}{12}$ 29.
 551, f. $\frac{16}{7}$ 33, *F. Loke* (3135), *Ff. 25*, *Morten* (2549), *Fm. Mariendal* 91 (11062), *M.* 7, f. $\frac{6}{1}$ 30, *Mf. Finn Honum* (2957), *Mm. Honum* 34 (11644).
 601, f. $\frac{20}{9}$ 33, *F. Hjarup Stabil*, f. $\frac{24}{3}$ 32, *Ff. Stabil* (3567), *Fm. Lin-nerup* 2 (14014), *M.* 59, f. $\frac{15}{9}$ 32, *Mf. Stendys Hjarup* (3475), *Mm.* 3, f. $\frac{1}{2}$ 30.
 602, f. $\frac{22}{9}$ 33, *F. Hjarup Stabil*, f. $\frac{24}{3}$ 32, *Ff. Stabil* (3567), *Fm. Lin-nerup* 2 (14014), *M.* 60, f. $\frac{19}{6}$ 32, *Mf. Stendys Hjarup* (3475), *Mm.* 7, f. $\frac{6}{1}$ 30.

Hjedding, Gdr. A. Mikkelsen, Ølgod.

- 645, f. $\frac{22}{12}$ 33, *F. Lund*, f. $\frac{9}{8}$ 32, *Ff. Sten Lunderup* (3609), *Fm. Lunde-rup* 4 (14146), *M.* 43, f. $\frac{15}{6}$ 32, *Mf. 40*, *Stendys Hestehave* (3421), *Mm. Hestehave* 34 (13136).
 656, f. $\frac{9}{1}$ 34, *F. Lund*, f. $\frac{9}{8}$ 32, *Ff. Sten Lunderup* (3609), *Fm. Lunde-rup* 4 (14146), *M.* 37, f. $\frac{1}{6}$ 30, *Mf. Nach* (3277), *Mm.* 32, f. $\frac{29}{3}$ 29.
 660, f. $\frac{17}{1}$ 34, *F. Lund*, f. $\frac{9}{8}$ 32, *Ff. Sten Lunderup* (3609), *Fm. Lunde-rup* 4 (14146), *M.* 41, f. $\frac{17}{6}$ 32, *Mf. 50*, *Filip* (3249), *Mm. Hestehave* 48, f. $\frac{8}{7}$ 30.

Honum, Gdr. Harald Christensen, Rask Mølle.

- 491, f. $\frac{21}{1}$ 33, *F. Sten Honum* (3455), *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm.* 40 (12834), *M.* 47 (14050), *Mf. Finn Honum* (2957), *Mm.* 24 (11634).

- 531, f. $\frac{21}{6}$ 33, *F.* Sten Honum (3455), *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* 40 (12834), *M.* 61 (14934), *Mf.* Finn Honum (2957), *Mm.* 37 (12326).
 548, f. $\frac{11}{7}$ 33, *F.* Chabeso, f. $\frac{25}{1}$ 32, *Ff.* Kristian, f. $\frac{20}{11}$ 30, *Fm.* Høvdingsgaard 104, f. $\frac{8}{7}$ 30, *M.* 62 (14798), *Mf.* Sten Honum (3455), *Mm.* 41 (12226).
 557, f. $\frac{3}{8}$ 33, *F.* Chabeso, f. $\frac{25}{1}$ 32, *Ff.* Kristian, f. $\frac{20}{11}$ 30, *Fm.* Høvdingsgaard 104, f. $\frac{8}{7}$ 30, *M.* 64, f. $\frac{22}{6}$ 30, *Mf.* Sten Honum (3455), *Mm.* 48 (13484).

Honum Østerlide, Gdr. Hans Christensen, Rask Mølle.

- 493, f. $\frac{2}{5}$ 33, *F.* Chabeso, f. $\frac{25}{1}$ 32, *Ff.* Kristian, f. $\frac{20}{11}$ 30, *Fm.* Høvdingsgaard 104, f. $\frac{8}{7}$ 30, *M.* 11, f. $\frac{24}{5}$ 32, *Mf.* Finn Honum (2957), *Mm.* 1, f. $\frac{5}{1}$ 31.
 504, f. $\frac{13}{5}$ 33, *F.* Chabeso, f. $\frac{25}{1}$ 32, *Ff.* Kristian, f. $\frac{20}{11}$ 30, *Fm.* Høvdingsgaard 104, f. $\frac{8}{7}$ 30, *M.* 10, f. $\frac{3}{4}$ 32, *Mf.* Sten Honum (3455), *Mm.* Honum 50 (14052).
 518, f. $\frac{1}{6}$ 33, *F.* Høfding (3593), *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* Høvdingsgaard 65 (12210), *M.* 12, f. $\frac{1}{6}$ 32, *Mf.* Frits Honum, f. $\frac{22}{7}$ 31, *Mm.* 2, f. $\frac{6}{2}$ 31.
 560, f. $\frac{25}{7}$ 33, *F.* Ung Orne, f. $\frac{20}{7}$ 32, *Ff.* Flint, f. $\frac{15}{4}$ 31, *Fm.* Grundfør 6 (14174), *M.* 13, f. $\frac{10}{8}$ 32, *Mf.* Frits Honum, f. $\frac{22}{7}$ 31, *Mm.* 6, f. $\frac{22}{6}$ 30.

Horn, Gdr. Chr. Skjørring, Faarvang.

- 499, f. $\frac{8}{5}$ 33, *F.* Levringgaard, f. $\frac{16}{8}$ 31, *Ff.* Max Strandby, f. $\frac{12}{7}$ 30, *Fm.* Levringgaard 53 (14424), *M.* 30, f. $\frac{27}{8}$ 31, *Mf.* Finsten, f. $\frac{22}{9}$ 30, *Mm.* 24, f. $\frac{26}{9}$ 30.

Hostrup, Gdr. Chr. Petersen, Varde.

- 471, f. $\frac{26}{3}$ 33, *F.* Stendys Hjarup (3475), *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 5 (14172), *M.* 28, f. $\frac{4}{10}$ 31, *Mf.* Loke (3135), *Mm.* 16 (12818).
 476, f. $\frac{8}{4}$ 33, *F.* Stendys Hjarup (3475), *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 5 (14172), *M.* 29, f. $\frac{4}{10}$ 31, *Mf.* Loke (3135), *Mm.* 16 (12818).
 599, f. $\frac{22}{9}$ 33, *F.* Sten Hostrup, f. $\frac{18}{5}$ 32, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 44 (13360), *M.* 26, f. $\frac{1}{8}$ 31, *Mf.* Stendys Mariendal (2965), *Mm.* Mariendal 94 (12314).

Hulvig, Gdr. Jes Jessen, Tistrup.

- 655, f. $\frac{28}{12}$ 33, *F.* Effen, f. $\frac{26}{6}$ 32, *Ff.* Eff Grangaard (3401), *Fm.* Sejrup 37 (14008), *M.* 19, f. $\frac{4}{8}$ 32, *Mf.* Rolf, f. $\frac{2}{7}$ 31, *Mm.* 18, f. $\frac{3}{8}$ 31.

Højvang, Gdr. N. Madsen Nielsen, Heinsvig.

- 541, f. $\frac{26}{6}$ 33, *F.* Eff Højvang, f. $\frac{30}{8}$ 32, *Ff.* Eff Grangaard (3401), *Fm.* Hesselhøj 23, f. $\frac{10}{11}$ 31, *M.* 29, f. $\frac{18}{7}$ 32, *Mf.* Mester Barrit (3577), *Mm.* Barrit 4 (15036).
 569, f. $\frac{28}{6}$ 33, *F.* Sten Hesselhøj (3641), *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 48 (13484), *M.* 26, f. $\frac{20}{4}$ 32, *Mf.* Høvding Grangaard (3251), *Mm.* Grangaard 30, f. $\frac{21}{2}$ 28.
 570, f. $\frac{1}{6}$ 33, *F.* Sten Hesselhøj (3641), *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 48 (13484), *F.* 27, f. $\frac{20}{4}$ 32, *Mf.* Høvding Grangaard (3251), *Mm.* Grangaard 30, f. $\frac{21}{2}$ 28.
 677, f. $\frac{22}{2}$ 34, *F.* Sten Hesselhøj (3641), *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 48 (13484), *M.* 28, f. $\frac{20}{4}$ 32, *Mf.* Høvding Grangaard (3251), *Mm.* Grangaard 30, f. $\frac{21}{2}$ 28.

Kirstineberg, Gdr. P. Th. Petersen, Taulov.

- 508, f. $\frac{31}{3}$ 33, *F.* Lykkesgaard, f. $\frac{16}{8}$ 29, *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 94 (12314), *M.* 76, f. $\frac{11}{6}$ 30, *Mf.* Leo, f. $\frac{31}{10}$ 28, *Mm.* 64, f. $\frac{29}{1}$ 29.

- 509, f. $\frac{26}{5}$ 33, *F. Sten II*, f. $\frac{3}{4}$ 32, *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Honum* 50 (14052), *M. 78*, f. $\frac{20}{6}$ 31, *Mf. Skræp* (3419), *Mm. Stensballe* 38, f. $\frac{7}{7}$ 30.
- 616, f. $\frac{20}{6}$ 33, *F. Bront*, f. $\frac{16}{6}$ 32, *Ff. Klejs*, f. $\frac{13}{8}$, *Fm. Brontgaard* 7, f. $\frac{21}{5}$ 30, *M. 73*, f. $\frac{11}{9}$ 30, *Mf. Leo*, f. $\frac{31}{10}$ 28, *Mm. 64*, f. $\frac{20}{1}$ 29.

Klejsgaard, Propr. H. Hansen, Gramrode.

- 576, f. $\frac{28}{8}$ 33, *F. Klejs III* (3645), *Ff. Klejs II* (2685), *Fm. Nytoftegaard* 51, f. $\frac{12}{4}$ 29, *M. 1*, f. $\frac{2}{6}$ 32, *Mf. Sten Klejs*, f. $\frac{12}{12}$ 30, *Mm. 86* (14316).
- 577, f. $\frac{29}{8}$ 33, *F. Lykkesgaard Stabil*, f. $\frac{21}{9}$ 32, *Ff. Stabil* (3567), *Fm. Linnerup 2* (14014), *M. 3*, f. $\frac{12}{4}$ 32, *Mf. Sten Klejs*, f. $\frac{12}{12}$ 30, *Mm. 79* (13564).
- 593, f. $\frac{22}{9}$ 33, *F. Klejs III* (3645), *Ff. Klejs II* (2685), *Fm. Nytoftegaard* 51, f. $\frac{12}{4}$ 29, *M. 2*, f. $\frac{2}{6}$ 32, *Mf. Sten Klejs*, f. $\frac{12}{12}$ 30, *Mm. 86* (14316).

Kongensgaard, Gdr. Hans Bjerre, Lemvig.

- 469, f. $\frac{19}{3}$ 33, *F. Laust*, f. $\frac{24}{2}$ 31, *Ff. Gunnar* (3465), *Fm. Vattrup Nørsgaard* 24 (13316), *M. 1*, f. $\frac{3}{6}$ 31, *Mf. Dynes* (3463), *Mm. 83* (14046).
- 527, f. $\frac{10}{6}$ 33, *F. Laust*, f. $\frac{24}{2}$ 31, *Ff. Gunnar* (3465), *Fm. Vattrup Nørsgaard* 24 (13316), *M. 85*, f. $\frac{19}{5}$ 30, *Mf. Frederik* (2857), *Mm. Høvdingsgaard* 64 (12882).
- 565, f. $\frac{5}{8}$ 33, *F. Laust*, f. $\frac{24}{2}$ 31, *Ff. Gunnar* (3465), *Fm. Vattrup Nørsgaard* 24 (13316), *F. 96*, f. $\frac{30}{4}$ 31, *Ff. Dynes* (3463), *Fm. 79* (14044).
- 615, f. $\frac{2}{10}$ 33, *F. Sigurd*, f. $\frac{18}{7}$ 32, *Ff. Strand* (3545), *Fm. Mariendal* 29 (15026), *M. 95*, f. $\frac{19}{4}$ 31, *Mf. Dynes* (3463), *Mm. 86* (13852).
- 643, f. $\frac{28}{11}$ 33, *F. Sigurd*, f. $\frac{18}{7}$ 32, *Ff. Strand* (3545), *Fm. Mariendal* 29 (15026), *M. 5*, f. $\frac{13}{12}$ 32, *Mf. Søren*, f. $\frac{20}{3}$ 30, *Mm. 94* (14048).

Langemark, Gdr. Aage Madsen, Tranebjerg.

- 466, f. $\frac{20}{3}$ 33, *F. Barrit Søgaard*, f. $\frac{17}{1}$ 31, *Ff. Høvding Barrit* (3413), *Fm. Barrit* 86 (12920), *M. 11*, f. $\frac{3}{4}$ 32, *Mf. Sten Honum* (3455), *Mm. Honum* 50 (14052).
- 532, f. $\frac{23}{3}$ 33, *F. Barrit Søgaard*, f. $\frac{17}{1}$ 31, *Ff. Høvding Barrit* (3413), *Fm. Barrit* 86 (12920), *M. 6*, f. $\frac{15}{12}$ 29, *Mf. Grum*, f. $\frac{17}{7}$ 28, *Mm. Linnerup* 85 (12746).
- 533, f. $\frac{28}{8}$ 33, *F. Barrit Søgaard*, f. $\frac{17}{1}$ 31, *Ff. Høvding Barrit* (3413), *Fm. Barrit* 86 (12920), *M. 9*, f. $\frac{9}{3}$ 31, *Mf. Klejs Søgaard*, f. $\frac{10}{12}$ 29, *Mm. 5*, f. $\frac{15}{12}$ 29.
- 600, f. $\frac{24}{9}$ 33, *F. Stabil X*, f. $\frac{28}{9}$ 32, *Ff. Stabil* (3567), *Fm. 10*, f. $\frac{29}{11}$ 31, *M. 14*, f. $\frac{2}{11}$ 32, *Mf. Barrit Søgaard*, f. $\frac{17}{1}$ 31, *Mm. 6*, f. $\frac{15}{12}$ 29.
- 612, f. $\frac{11}{10}$ 33, *F. Samson*, f. $\frac{11}{7}$ 30, *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm. Tarup Søndergaard* 59 (12842), *M. 12*, f. $\frac{17}{5}$ 32, *Mf. Barrit Søgaard*, f. $\frac{17}{1}$ 31, *Mm. 6*, f. $\frac{15}{12}$ 29.

Lergrav, Propr. Poul Andersen, Aulum.

- 473, f. $\frac{29}{3}$ 33, *F. Pedersen*, f. $\frac{9}{2}$ 31, *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm. Mariendal* 24, f. $\frac{13}{3}$ 30, *M. 37*, f. $\frac{17}{3}$ 30, *Mf. Stendys Mariendal* (2965), *Mm. Mariendal* 91 (11062).
- 486, f. $\frac{10}{4}$ 33, *F. Pedersen*, f. $\frac{9}{2}$ 31, *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm. Mariendal* 24, f. $\frac{13}{3}$ 30, *M. 43*, f. $\frac{17}{5}$ 32, *Mf. Dan*, f. $\frac{2}{8}$ 30, *Mm. 42*, f. $\frac{2}{7}$ 31.
- 632, f. $\frac{19}{11}$ 33, *F. Gran*, f. $\frac{2}{10}$ 32, *Ff. Tal Grangaard*, f. $\frac{25}{11}$ 31, *Fm. Grangaard* 38 (14996), *M. 52*, f. $\frac{11}{12}$ 32, *Mf. Dan*, f. $\frac{2}{8}$ 30, *Mm. 33* (13304).
- 646, f. $\frac{12}{12}$ 33, *F. Gran*, f. $\frac{2}{10}$ 32, *Ff. Tal Grangaard*, f. $\frac{25}{11}$ 31, *Fm. Grangaard* 38 (14996), *M. 41*, f. $\frac{19}{11}$ 30, *Mf. Ponto*, f. $\frac{19}{12}$ 29, *Mm. 35*, f. $\frac{22}{12}$ 29.

Liltarpgaard, Gdr. N. P. Petersen, Guldager.

- 455, f. $\frac{5}{3}$ 33, *F.* Gant, f. $\frac{4}{1}$ 32, *Ff.* Elegant (3311), *Fm.* Rygaard 19 (13258), *M.* 17, f. $\frac{10}{4}$ 32, *Mf.* Thorning, f. $\frac{30}{11}$ 30, *Mm.* 12 (14138).

Lindholm, Gdr. Sv. Aage Madsen, Svendstrup, Hammel.

- 462, f. $\frac{5}{3}$ 33, *F.* Sten Lindholm, f. $\frac{18}{3}$ 31, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 48 (13484), *M.* 25, f. $\frac{2}{6}$ 29, *Mf.* Viggo II, f. $\frac{8}{12}$ 27, *Mm.* 6, f. $\frac{3}{6}$ 25.
 483, f. $\frac{3}{4}$ 33, *F.* Sten Lindholm, f. $\frac{18}{3}$ 31, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 48 (13484), *M.* 41, f. $\frac{4}{6}$ 32, *Mf.* Lindholm Alex, f. $\frac{10}{1}$ 31, *Mm.* 38, f. $\frac{2}{8}$ 31.
 484, f. $\frac{2}{4}$ 33, *F.* Sten Lindholm, f. $\frac{18}{3}$ 31, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 48 (13484), *M.* 40, f. $\frac{4}{6}$ 32, *Mf.* Lindholm Alex, f. $\frac{10}{1}$ 31, *Mm.* 38, f. $\frac{2}{8}$ 31.
 529, f. $\frac{24}{6}$ 33, *F.* Sten Lindholm, f. $\frac{18}{3}$ 31, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 48 (13484), *M.* 31, f. $\frac{28}{9}$ 30, *Mf.* Birk (3155), *Mm.* 16 (12792).

Linnerup, Gdr. J. Johansen, Hjortsvang.

- 465, f. $\frac{15}{3}$ 33, *F.* Klejs Vældgaard, f. $\frac{3}{11}$ 31, *Ff.* Klejs III (3645), *Fm.* Klejsgaard 85 (14314), *M.* 11, f. $\frac{24}{3}$ 32, *Mf.* Stabil (3567), *Mm.* 2 (14014).
 523, f. $\frac{15}{6}$ 33, *F.* Klejs Vældgaard, f. $\frac{3}{11}$ 31, *Ff.* Klejs III (3645), *Fm.* Klejsgaard 85 (14314), *M.* 89 (13324), *Mf.* Linne (2989), *Mm.* 65 (10864).
 594, f. $\frac{7}{9}$ 33, *F.* Klejs Vældgaard, f. $\frac{3}{11}$ 31, *Ff.* Klejs III (3645), *Fm.* Klejsgaard 85 (14314), *M.* 12, f. $\frac{21}{9}$ 32, *Mf.* Stabil (3567), *Mm.* 2 (14014).
 623, f. $\frac{20}{10}$ 33, *F.* Sten Ølholm (3611), *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 50 (14052), *M.* 90 (13328), *Mf.* Linne (2989), *Mm.* 77 (13322).
 641, f. $\frac{11}{12}$ 33, *F.* Skovløkken, f. $\frac{4}{1}$ 33, *Ff.* Sten Hesselhøj (3641), *Fm.* Rødding 4, f. $\frac{11}{1}$ 30, *M.* 100 (14016), *Mf.* Klejs Grangaard (3349), *Mm.* 83, f. $\frac{15}{1}$ 28.

Lunderup, Hmd. Jens Friis, Varde.

- 627, f. $\frac{9}{11}$ 33, *F.* Sten Lunderup (3609), *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 50 (14052), *M.* 6, f. $\frac{21}{11}$ 31, *Mf.* Finn Honum (2957), *Mm.* Honum Østerlide 1 (14940).

Mariendal, Gdr. Sigurd Christensen, Flemming.

- 500, f. $\frac{3}{5}$ 33, *F.* Strand (3545), *Ff.* 70, Morten (2547), *Fm.* Strandby 78 (12628), *M.* 36, f. $\frac{22}{8}$ 31, *Mf.* Stendys Mariendal (2965), *Mm.* 1 (12908).
 543, f. $\frac{9}{7}$ 33, *F.* Klejs Mariendal, f. $\frac{13}{8}$ 31, *Ff.* Klejs II (2685), *Fm.* Nytoftegaard 48 (14244), *M.* 33, f. $\frac{29}{6}$ 31, *Mf.* Stendys Mariendal (2965), *Mm.* 22 (14240).
 544, f. $\frac{4}{7}$ 33, *F.* Klejs Mariendal, f. $\frac{13}{8}$ 31, *Ff.* Klejs II (2685), *Fm.* Nytoftegaard 48 (14244), *M.* 37, f. $\frac{27}{7}$ 32, *Mf.* Strand (3545), *Mm.* 32, f. $\frac{21}{3}$ 29.
 553, f. $\frac{25}{7}$ 33, *F.* Strand (3545), *Ff.* 70, Morten (2547), *Fm.* Strandby 78 (12628), *M.* 29 (15026), *Mf.* Stendys Mariendal (2965), *Mm.* 1 (12908).
 596, f. $\frac{16}{9}$ 33, *F.* Ib Mariendal, f. $\frac{19}{11}$ 31, *Ff.* Sejr, f. $\frac{8}{1}$ 31, *Fm.* 44, f. $\frac{19}{1}$ 31, *M.* 40, f. $\frac{26}{9}$ 32, *Mf.* Strand (3545), *Mm.* 30 (14990).
 626, f. $\frac{14}{11}$ 33, *F.* Ib Mariendal, f. $\frac{19}{11}$ 31, *Ff.* Sejr, f. $\frac{8}{1}$ 31, *Fm.* 44, f. $\frac{19}{1}$ 31, *M.* 19 (13462), *Mf.* Stendys Mariendal (2965), *Mm.* 94 (12314).
 637, f. $\frac{3}{12}$ 33, *F.* Strand (3545), *Ff.* 70, Morten (2547), *Fm.* Strandby 78 (12628), *M.* 44, f. $\frac{19}{1}$ 31, *Mf.* Erik (3389), *Mm.* 16 (13468).

Mejls, Gdr. Georg Skjerning Leth, Varde.

- 613, f. $\frac{10}{10}$ 33, *F.* Kasper Finn, f. $\frac{24}{5}$ 32, *Ff.* Finn Honum (2957), *Fm.* Honum Østerlide 1 (14940), *M.* 10, f. $\frac{7}{8}$ 32, *Mf.* Standard (3457), *Mm.* Plougstrup 36, f. $\frac{25}{7}$ 29.
 644, f. $\frac{15}{12}$ 33, *F.* Finnsøn (3283), *Ff.* Finn Honum (2957), *Fm.* Honum 34 (11644), *M.* 11, f. $\frac{15}{12}$ 32, *Mf.* Perfekt (3459), *Mm.* Østervang 4 (13470).

Munkholm, Gdr. Mikkel Bjerremund Hansen, Jelling.

- 475, f. $\frac{28}{3}$ 33, *F.* Rex, f. $\frac{24}{3}$ 32, *Ff.* Stabil (3567), *Fm.* Linnerup 2 (14014), *M.* 18, f. $\frac{1}{5}$ 31, *Mf.* Munkholm Høvding (3253), *Mm.* 8 (14300).
 497, f. $\frac{21}{4}$ 33, *F.* Mester Barrit (3577), *Ff.* Mester Sejrup (3323), *Fm.* Sejrup 31 (13308), *M.* 24, f. $\frac{4}{4}$ 32, *Mf.* Høvding Barrit (3413), *Mm.* Barrit 1, f. $\frac{4}{8}$ 30.
 498, f. $\frac{30}{4}$ 33, *F.* Rex, f. $\frac{24}{3}$ 32, *Ff.* Stabil (3567), *Fm.* Linnerup 2 (14014), *M.* 20, f. $\frac{1}{5}$ 31, *Mf.* Munkholm Høvding (3253), *Mm.* 8 (14300).
 515, f. $\frac{16}{5}$ 33, *F.* Rex, f. $\frac{24}{3}$ 32, *Ff.* Stabil (3567), *Fm.* Linnerup 2 (14014), *M.* 25, f. $\frac{21}{6}$ 32, *Mf.* Mester Barrit (3577), *Mm.* 22, f. $\frac{26}{5}$ 31.

Over Astrup, Propr. N. Nikolajsen, Hurup.

- 555, f. $\frac{11}{8}$ 33, *F.* Klejs III Astrup, f. $\frac{9}{8}$ 32, *Ff.* Klejs II (2685), *Fm.* Nytoftegaard 53 (13506), *M.* 2, f. $\frac{9}{2}$ 31, *Mf.* Filip, f. $\frac{9}{8}$ 29, *Mm.* Strandby 84, f. $\frac{9}{4}$ 29.
 683, f. $\frac{21}{2}$ 34, *F.* 5, Linnerup, f. $\frac{9}{6}$ 33, *Ff.* Stabil (3567), *Fm.* Linnerup 5 (14034), *M.* 1, f. $\frac{5}{7}$ 31, *Mf.* Sten 65, f. $\frac{10}{2}$ 29, *Mm.* Hundslev 54, f. $\frac{18}{7}$ 30.

Plougstrup, Gdr. N. Clausen, Gredstedbro.

- 480, f. $\frac{9}{4}$ 33, *F.* Assistent, f. $\frac{1}{12}$ 31, *Ff.* Gruth (3515), *Fm.* Honum 57, f. $\frac{11}{5}$ 30, *M.* 42, f. $\frac{9}{7}$ 31, *Mf.* Standard (3457), *Mm.* 31 (12958).
 562, f. $\frac{12}{8}$ 33, *F.* Standard (3457), *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Honum 40 (12834), *M.* 37, f. $\frac{3}{1}$ 30, *Mf.* Tot (2493), *Mm.* 21 (11916).
 585, f. $\frac{1}{6}$ 33, *F.* Poul, f. $\frac{27}{7}$ 32, *Ff.* Strand (3545), *Fm.* Mariendal 32, f. $\frac{21}{3}$ 29, *M.* 44, f. $\frac{10}{8}$ 32, *Mf.* Standard (3457), *Mm.* 31 (12958).
 586, f. $\frac{7}{9}$ 33, *F.* Poul, f. $\frac{27}{7}$ 32, *Ff.* Strand (3545), *Fm.* Mariendal 32, f. $\frac{21}{3}$ 29, *M.* 43, f. $\frac{10}{8}$ 32, *Mf.* Standard (3457), *Mm.* 31 (12958).
 598, f. $\frac{15}{6}$ 33, *F.* Poul, f. $\frac{27}{7}$ 32, *Ff.* Strand (3545), *Fm.* Mariendal 32, f. $\frac{21}{3}$ 29, *M.* 45, f. $\frac{10}{8}$ 32, *Mf.* Standard (3457), *Mm.* 31 (12958).

Ravnholt, Gdr. R. P. Jensen, Veerst.

- 669, f. $\frac{27}{1}$ 34, *F.* Filip II, f. $\frac{10}{6}$ 32, *Ff.* Filip (3249), *Fm.* Hestehave 47 (14582), *M.* 7, f. $\frac{1}{11}$ 32, *Mf.* Stendys Ravnholt, f. $\frac{26}{11}$ 30, *Mm.* 2, f. $\frac{13}{8}$ 31.

Rørth, Gdr. J. Dinesen, Odder.

- 444, f. $\frac{22}{2}$ 33, *F.* Svend, f. $\frac{14}{3}$ 32, *Ff.* Frits (3333), *Fm.* Høvdingsgaard 90 (13326), *M.* 35, f. $\frac{14}{5}$ 31, *Mf.* Sten Rørth, f. $\frac{11}{1}$ 30, *Mm.* 18 (13446).
 461, f. $\frac{14}{3}$ 33, *F.* Svend, f. $\frac{14}{3}$ 32, *Ff.* Frits (3333), *Fm.* Høvdingsgaard 90 (13326), *M.* 38, f. $\frac{15}{10}$ 31, *Mf.* Høvding Barrit (3413), *Mm.* Barrit 85 (14298).
 681, f. $\frac{3}{3}$ 34, *F.* Svend, f. $\frac{14}{3}$ 32, *Ff.* Frits (3333), *Fm.* Høvdingsgaard 90 (13326), *M.* 43, f. $\frac{26}{6}$ 32, *Mf.* Mester Barrit (3577), *Mm.* 38, f. $\frac{15}{10}$ 31.

Skovlund, Gdr. Hundal Kloster, Thisted.

- 578, f. $\frac{3}{9}$ 33, *F.* Sten Skovlund (3607), *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 44 (13360), *M.* 37 (13920), *Mf.* Svend (3121), *Mm.* 20 (12676).

- 591, f. $\frac{17}{9}$ 33, *F. Stærk*, f. $\frac{17}{7}$ 32, *Ff. Stabil* (3567), *Fm. Linnerup* 96 (13998), *M.* 48, f. $\frac{1}{10}$ 32, *Mf. Sten Skovlund* (3607), *Mm.* 41, f. $\frac{29}{11}$ 30.
- 592, f. $\frac{18}{9}$ 33, *F. Stærk*, f. $\frac{17}{7}$ 32, *Ff. Stabil* (3567), *Fm. Linnerup* 96 (13998), *M.* 49, f. $\frac{1}{10}$ 32, *Mf. Sten Skovlund* (3607), *Mm.* 41, f. $\frac{29}{11}$ 30.

Skærup, Gdr. Jens Ravn, Børkop.

- 657, f. $\frac{9}{1}$ 34, *F. Skærup Stabil*, f. ?, *Ff. Tal Grangaard*, f. $\frac{25}{11}$ 31, *Fm. Grangaard* 37, f. $\frac{16}{8}$ 31, *M.* 2, f. $\frac{15}{9}$ 32, *Mf. Sten Hesselhøj* (3641), *Mm.* 1, f. $\frac{28}{11}$ 31.
- 661, f. $\frac{16}{1}$ 34, *F. Kaptajn*, f. $\frac{27}{7}$ 32, *Ff. Strand* (3545), *Fm. Mariendal* 32 (14578), *M.* 4, f. $\frac{9}{3}$ 33, *Mf. Chabeso*, f. $\frac{28}{1}$ 32, *Mm. Honum* 60, f. $\frac{5}{1}$ 31.

Staunshjerg, Gdr. H. Lorentzen, Vejen.

- 454, f. $\frac{4}{3}$ 33, *F. Træf* (3671), *Ff. Perfekt* (3459), *Fm. Aarlundgaard* 29, f. $\frac{18}{6}$ 29, *M.* 15, f. $\frac{26}{4}$ 31, *Mf. Mester* (3395), *Mm.* 9, f. $\frac{10}{7}$ 29.
- 521, f. $\frac{24}{5}$ 33, *F. Funkis*, f. $\frac{29}{7}$ 32, *Ff. Klejs Mariendal*, f. $\frac{13}{8}$ 31, *Fm. Mariendal* 9 (13570), *M.* 18, f. $\frac{2}{9_{12}}$ 31, *Mf. Træf*, (3671), *Mm.* 12, f. $\frac{3}{8}$ 30.
- 574, f. $\frac{26}{5}$ 33, *F. Funkis*, f. $\frac{29}{7}$ 32, *Ff. Klejs Mariendal*, f. $\frac{13}{8}$ 31, *Fm. Mariendal* 9 (13570), *M.* 16, f. $\frac{12}{12}$ 31, *Mf. Træf* (3671), *Mm.* 13, f. $\frac{2}{9}$ 30.
- 624, f. $\frac{25}{11}$ 33, *F. Funkis*, f. $\frac{29}{7}$ 32, *Ff. Klejs Mariendal*, f. $\frac{13}{8}$ 31, *Fm. Mariendal* 9 (13570), *M.* 19, f. $\frac{3}{6}$ 32, *Mf. Træf* (3671), *Mm.* 13, f. $\frac{2}{9}$ 30.
- 625, f. $\frac{22}{11}$ 33, *F. Funkis*, f. $\frac{29}{7}$ 32, *Ff. Klejs Mariendal*, f. $\frac{13}{8}$ 31, *Fm. Mariendal* 9 (13570), *M.* 21, f. $\frac{3}{6}$ 32, *Mf. Træf* (3671), *Mm.* 11 (14292).

Stensballe, Gdr. A. Ballisager, Horsens.

- 516, f. $\frac{24}{5}$ 33, *F. Sten II*, f. $\frac{3}{4}$ 32, *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Honum* 50 (14052), *M.* 46, f. $\frac{20}{6}$ 31, *Mf. Skræp* (3419), *Mm.* 38, f. $\frac{7}{7}$ 30.
- 524, f. $\frac{22}{5}$ 33, *F. Sten II*, f. $\frac{3}{4}$ 32, *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Honum* 50 (14052), *M.* 44, f. $\frac{19}{6}$ 31, *Mf. Skræp* (3419), *Mm.* 32 (14270).
- 525, f. $\frac{28}{6}$ 33, *F. Sten II*, f. $\frac{3}{4}$ 32, *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Honum* 50 (14052), *M.* 50, f. $\frac{25}{11}$ 31, *Mf. Skræp* (3419), *Mm.* 32 (14270).
- 563, f. $\frac{21}{8}$ 33, *F. Sten II*, f. $\frac{3}{4}$ 32, *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Honum* 50 (14052), *M.* 53, f. $\frac{25}{6}$ 30, *Mf. Skov* (3359), *Mm.* 17 (12894).
- 568, f. $\frac{9}{9}$ 33, *F. Sten II*, f. $\frac{3}{4}$ 32, *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Honum* 50 (14052), *M.* 49, f. $\frac{2}{10}$ 31, *Mf. Skræp* (3419), *Mm.* 30 (14268).
- 662, f. $\frac{30}{12}$ 33, *F. Sten II*, f. $\frac{3}{4}$ 32, *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Honum* 50 (14052), *M.* 57, f. $\frac{28}{1}$ 33, *Mf. Mester Sejrup* (3323), *Mm. Thorning Vestergaard* 129 (13914).

Stilbjerg, Gdr. Andr. P. Andreasen, Filskov.

- 651, f. $\frac{26}{12}$ 33, *F. Lindberg*, f. $\frac{7}{8}$ 32, *Ff. Stabil* (3567), *Fm. Linnerup* 2 (14014), *M.* 11 (14002), *Mf. 64 Vindelev*, f. $\frac{8}{6}$ 29, *Mm. Sejrup* 31 (13308).
- 658, f. $\frac{5}{1}$ 34, *F. Lindberg*, f. $\frac{7}{8}$ 32, *Ff. Stabil* (3567), *Fm. Linnerup* 2 (14014), *M.* 14, f. $\frac{30}{7}$ 32, *Mf. Eff Grangaard* (3401), *Mm.* 11 (14002).

Søften, Gdr. P. Bach, Hinnerup.

- 458, f. $\frac{1}{3}$ 33, *F. Munkholm Jøns* (3659), *Ff. Jøns* (2865), *Fm. Aaes* 46 (11838), *M.* 51, f. $\frac{17}{10}$ 31, *Mf. Mester Sejrup* (3323), *Mm.* 40, f. $\frac{15}{5}$ 30.
- 581, f. $\frac{25}{8}$ 33, *F. Rønde* (3619), *Ff. El* (3267), *Fm. Egegaard* 44, f. $\frac{19}{1}$ 29, *M.* 50, f. $\frac{17}{10}$ 31, *Mf. Mester Sejrup* (3323), *Mm.* 40, f. $\frac{15}{5}$ 30.
- 611, f. $\frac{25}{9}$ 33, *F. Rønde* (3619), *Ff. El* (3267), *Fm. Egegaard* 44, f. $\frac{19}{1}$ 29, *M.* 47, f. $\frac{23}{10}$ 31, *Mf. Mester Sejrup* (3323), *Mm.* 26 (12924).

- 617, f. $\frac{3}{10}$ 33, *F. Rønde* (3619), *Ff. El* (3267), *Fm. Egegaard* 44, f. $\frac{19}{1}$ 29, *M.* 45, f. $\frac{23}{10}$ 31, *Mf. Mester Sejrup* (3323), *Mm.* 26 (12924).
 633, f. $\frac{20}{11}$ 33, *F. Isak*, f. $\frac{20}{7}$ 32, *Ff. Flint*, f. $\frac{15}{4}$ 31, *Fm. Stinesminde* 16, f. $\frac{9}{8}$ 31, *M.* 49, f. $\frac{23}{10}$ 31, *Mf. Mester Sejrup* (3323), *Mm.* 26 (12924).
 647, f. $\frac{18}{12}$ 33, *F. Rønde* (3619), *Ff. El* (3267), *Fm. Egegaard* 44, f. $\frac{19}{1}$ 29, *M.* 52, f. $\frac{24}{7}$ 32, *Mf. Mester Sejrup* (3323), *Mm.* 43, f. $\frac{17}{1}$ 31.

Søndervang, Gdr. N. Nielsen, Hodde, Tistrup.

- 474, f. $\frac{14}{4}$ 33, *F. Stendys Høvding*, f. $\frac{15}{12}$ 30, *Ff. Stendys Vindelev*, f. $\frac{10}{7}$ 29, *Fm. Grangaard* 31, f. $\frac{1}{2}$ 30, *M.* 15, f. $\frac{29}{5}$ 32, *Mf. Stendys Hestehave* (3421), *Mm.* 13 (13812).
 481, f. $\frac{16}{4}$ 33, *F. Stendys Høvding*, f. $\frac{15}{12}$ 30, *Ff. Stendys Vindelev*, f. $\frac{10}{7}$ 29, *Fm. Grangaard* 31, f. $\frac{1}{2}$ 30, *M.* 16, f. $\frac{29}{5}$ 32, *Mf. Stendys Hestehave* (3421), *Mm.* 13 (13812).
 575, f. $\frac{29}{8}$ 33, *F. Stendys Høvding*, f. $\frac{15}{12}$ 30, *Ff. Stendys Vindelev*, f. $\frac{10}{7}$ 29, *Fm. Grangaard* 31, f. $\frac{1}{2}$ 30, *M.* 17, f. $\frac{29}{5}$ 32, *Mf. Stendys Hestehave* (3421), *Mm.* 13 (13812).

Sdr. Vejrup, S. M. Wenzel, Vejrup.

- 457, f. $\frac{2}{3}$ 33, *F. Assistent*, f. $\frac{1}{12}$ 31, *Ff. Gruth* (3515), *Fm. Honum* 57, f. $\frac{11}{6}$ 30, *M.* 61, f. $\frac{4}{9}$ 31, *Mf. Sten Honum* (3455), *Mm.* Honum 47 (14050).
 607, f. $\frac{2}{10}$ 33, *F. Assistent*, f. $\frac{1}{12}$ 31, *Ff. Gruth* (3515), *Fm. Honum* 57, f. $\frac{11}{6}$ 30, *M.* 62, f. $\frac{9}{8}$ 32, *Mf. Frits Honum*, f. $\frac{22}{7}$ 31, *Mm.* 61, f. $\frac{4}{9}$ 31.

Ullerupgaard, Propr. V. Oddershede, Thisted.

- 477, f. $\frac{1}{4}$ 33, *F. Ull* (3443), *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Honum* 34 (11644), *M.* 64, f. $\frac{30}{8}$ 31, *Mf. Gunnar* (3465), *Mm.* 19 (13314).
 478, f. $\frac{3}{4}$ 33, *F. Ull* (3443), *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Honum* 34 (11644), *M.* 62, f. $\frac{30}{8}$ 31, *Mf. Gunnar* (3465), *Mm.* 19 (13314).

Viuf, Gdr. Søren Madsen Kristensen, Viuf.

- 559, f. $\frac{4}{8}$ 33, *F. Gedved Holm*, f. $\frac{22}{6}$ 32, *Ff. Holm* (3347), *Fm. Aaes* 62 (13366), *M.* 30, f. $\frac{20}{7}$ 32, *Mf. Lange Klejs* (3329), *Mm.* Gedved 4 (14742).

Ølholm, Gdr. S. Blicher Uhrskov, Ølholm.

- 502, f. $\frac{1}{5}$ 33, *F. Ølholm Stabil*, f. $\frac{4}{4}$ 32, *Ff. Stabil* (3567), *Fm. Linne-rup* 5 (14034), *M.* 7, f. $\frac{18}{5}$ 32, *Mf. Sten Ølholm*, f. $\frac{15}{4}$ 31, *Mm.* 6, f. $\frac{8}{11}$ 30.
 503, f. $\frac{8}{5}$ 33, *F. Ølholm Stabil*, f. $\frac{4}{4}$ 32, *Ff. Stabil* (3567), *Fm. Linne-rup* 5 (14034), *M.* 8, f. $\frac{18}{5}$ 32, *Mf. Sten Ølholm*, f. $\frac{15}{4}$ 31, *Mm.* 6, f. $\frac{8}{11}$ 30.
 587, f. $\frac{24}{8}$ 33, *F. Ølholm Stabil*, f. $\frac{4}{4}$ 32, *Ff. Stabil* (3567), *Fm. Linne-rup* 5 (14034), *M.* 1 (14778), *Mf. Finn Honum* (2957), *Mm.* Honum 31 (11642).
 588, f. $\frac{27}{8}$ 33, *F. Ølholm Stabil*, f. $\frac{4}{4}$ 32, *Ff. Stabil* (3567), *Fm. Linne-rup* 5 (14034), *M.* 3 (15042), *Mf. Jøns* (2865), *Mm.* Mariendal 8 (13568).

Østerby, Gdr. Aage Møller, Tranebjerg.

- 445, f. $\frac{14}{2}$ 33, *F. Øster*, f. $\frac{27}{4}$ 31, *Ff. Høvding Barrit* (3413), *Fm. Klejs-gaard* 58 (12906), *M.* 7, f. $\frac{13}{6}$ 31, *Mf. Stauns Mosebæk*, f. $\frac{20}{4}$ 28, *Mm.* 4, f. $\frac{9}{3}$ 30.
 554, f. $\frac{13}{7}$ 33, *F. Chabeso*, f. $\frac{25}{1}$ 32, *Ff. Kristian*, f. $\frac{20}{11}$ 30, *Fm. Høvdingsgaard* 104, f. $\frac{8}{7}$ 30, *M.* 13, f. $\frac{28}{7}$ 32, *Mf. Frits Honum*, f. $\frac{22}{7}$ 31, *Mm.* Honum 62, f. $\frac{6}{2}$ 31.
 580, f. $\frac{24}{8}$ 33, *F. Model*, f. $\frac{27}{7}$ 32, *Ff. Strand* (3545), *Fm. Mariendal* 32 (14578), *M.* 14, f. $\frac{22}{8}$ 32, *Mf. Strand* (3545), *Mm.* Mariendal 8 (13568).
 622, f. $\frac{1}{11}$ 33, *F. Model*, f. $\frac{27}{7}$ 32, *Ff. Strand* (3545), *Fm. Mariendal* 32 (14578), *M.* 12, f. $\frac{28}{3}$ 32, *Mf.* 70, *Nytoftegaard*, f. $\frac{8}{12}$ 28, *Mm.* Nytoftegaard 48 (14244).

- Østervang, Gdr. H. Stigelund og Konsulent Petersen, Varde.**
 482, f. $\frac{20}{4}$ 33, *F.* Perfekt (3459), *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Honum 40 (12834), *M.* 12, f. $\frac{27}{12}$ 31, *Mf.* Eff Grangaard (3401), *Mm.* Grangaard 34, f. $\frac{2}{1}$ 31.
 556, f. $\frac{3}{8}$ 33, *F.* Perfekt (3459), *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Honum 40 (12834), *M.* 9, f. $\frac{10}{8}$ 31, *Mf.* Morten II (3297), *Mm.* Mejls 4 (13470).

Yorkshirerace.

- Herping, Gdr. P. Herping, Fjaltring.**
 495, f. $\frac{11}{4}$ 33, *F.* Sverre, f. $\frac{2}{9}$ 31, *Ff.* 90 Walton Jay 37 (3383), *Fm.* Thoderup 81 (14520), *M.* 99, f. $\frac{27}{7}$ 31, *Mf.* Ford Macbeth (3375), *Mm.* 86 (13088).
 511, f. $\frac{13}{4}$ 33, *F.* Sverre, f. $\frac{2}{9}$ 31, *Ff.* 90 Walton Jay 37 (3383), *Fm.* Thoderup 81 (14520), *M.* 98, f. $\frac{27}{7}$ 31, *Mf.* Ford Macbeth (3375), *Mm.* 86 (13088).
 558, f. $\frac{24}{6}$ 33, *F.* Sverre, f. $\frac{2}{9}$ 31, *Ff.* 90 Walton Jay 37 (3383), *Fm.* Thoderup 81 (14520), *M.* 92, f. $\frac{4}{8}$ 30, *Mf.* Ford Macbeth (3375), *Mm.* 66 (10528).
 566, f. $\frac{14}{7}$ 33, *F.* Hertug, f. $\frac{27}{9}$ 31, *Ff.* Histon Emperor IX (3049), *Fm.* Sdr. Esterbølle 90 (10476), *M.* 93, f. $\frac{31}{1}$ 31, *Mf.* Knoppen II (2611), *Mm.* Herping 86 (13088).

- Honum Vestergaard, Gdr. Aage Christensen, Rask Mølle.**
 492, f. $\frac{18}{4}$ 33, *F.* Anton II, f. $\frac{3}{12}$ 31, *Ff.* Anton (3537), *Fm.* 78 (14540), *M.* 108, f. $\frac{22}{3}$ 32, *Mf.* Walton Bandmaster 46 (3381), *Mm.* 88 (14588).
 507, f. $\frac{22}{5}$ 33, *F.* Anton II, f. $\frac{3}{12}$ 31, *Ff.* Anton (3537), *Fm.* 78 (14540), *M.* 101, f. $\frac{5}{12}$ 31, *Mf.* Anton (3537), *Mm.* 53 (11386).
 528, f. $\frac{19}{6}$ 33, *F.* Bødvar, f. $\frac{4}{12}$ 30, *Ff.* Aldenham Boy, f. $\frac{14}{5}$ 29, *Fm.* Brangstrupgaard 54 (11402), *M.* 102, f. $\frac{5}{12}$ 31, *Mf.* Anton (3537), *Mm.* 53 (11386).
 534, f. $\frac{22}{6}$ 33, *F.* Bødvar, f. $\frac{4}{12}$ 30, *Ff.* Aldenham Boy, f. $\frac{14}{5}$ 29, *Fm.* Brangstrupgaard 54 (11402), *M.* 103, f. $\frac{11}{2}$ 32, *Mf.* Anton (3537), *Mm.* 95, f. $\frac{20}{9}$ 30.
 535, f. $\frac{25}{6}$ 33, *F.* Bødvar, f. $\frac{4}{12}$ 30, *Ff.* Aldenham Boy, f. $\frac{14}{5}$ 29, *Fm.* Brangstrupgaard 54 (11402), *M.* 110, f. $\frac{5}{2}$ 32, *Mf.* Felix II, f. $\frac{9}{1}$ 27, *Mm.* 90, f. $\frac{11}{5}$ 30.
 546, f. $\frac{13}{7}$ 33, *F.* Bødvar, f. $\frac{4}{12}$ 30, *Ff.* Aldenham Boy, f. $\frac{14}{5}$ 29, *Fm.* Brangstrupgaard 54 (11402), *M.* 104, f. $\frac{4}{2}$ 32, *Mf.* Anton (3537), *Mm.* 80 (13780).
 664, f. $\frac{10}{1}$ 34, *F.* Bødvar, f. $\frac{4}{12}$ 30, *Ff.* Aldenham Boy, f. $\frac{14}{5}$ 29, *Fm.* Brangstrupgaard 54 (11402), *M.* 109, f. $\frac{2}{2}$ 32, *Mf.* Anton (3537), *Mm.* 66 (13110).
 665, f. $\frac{11}{1}$ 34, *F.* Bødvar, f. $\frac{4}{12}$ 30, *Ff.* Aldenham Boy, f. $\frac{14}{5}$ 29, *Fm.* Brangstrupgaard 54 (11402), *M.* 114, f. $\frac{7}{12}$ 32, *Mf.* Walton Bandmaster 46 (3381), *Mm.* 97 (14550).

- Højrupgaard, Propr. Joh. Müller Rasmussen, Ejstrup.**
 470, f. $\frac{2}{3}$ 33, *F.* Bell-King (3699), *Ff.* King Bellinge (3535), *Fm.* Bellinge 49 (12596), *M.* 17, f. $\frac{28}{7}$ 30, *Mf.* Honum Højrup (3527), *Mm.* 10 (14556).
 501, f. $\frac{17}{4}$ 33, *F.* Bell-King (3699), *Ff.* King Bellinge (3535), *Fm.* Bellinge 49 (12596), *M.* 16, f. $\frac{23}{12}$ 29, *Mf.* Histon Højrup, f. $\frac{8}{8}$ 28, *Mm.* 97, f. $\frac{25}{5}$ 28.
 634, f. $\frac{1}{11}$ 33, *F.* Bell-King (3699), *Ff.* King Bellinge (3535), *Fm.* Bellinge 49 (12596), *M.* 26, f. $\frac{28}{5}$ 32, *Mf.* Bell-King (3699), *Mm.* 16, f. $\frac{23}{12}$ 29.

Sirgaard, Gdr. A. Hindkjær, Holstebro.

- 536, f. $\frac{4}{7}$ 33, *F.* Wrætting Bar None, f. $\frac{2}{1}$ 30, *Ff.* Wrætting Bar Nano, E. S. (66409), *Fm.* Wrætting Bella E. S. (182988), *M.* 42, f. $\frac{19}{12}$ 31, *Mf.* Buster (3517), *Mm.* 32, f. $\frac{22}{12}$ 28.

Skaarup Mosegaard, Gdr. P. Rasmussen, Skanderborg.

- 670, f. $\frac{16}{1}$ 34, *F.* Buster (3517), *Ff.* Histon Emperor (3049), *Fm.* Sdr. Esterbølle 90 (10476), *M.* 118, f. $\frac{30}{9}$ 30, *Mf.* Godmesham Bradbury 4 (3373), *Mm.* 88 (12528).

Vardegaard, Gdr. E. Gammeltoft, Varde.

- 608, f. $\frac{3}{10}$ 33, *F.* Royal Prince, f. $\frac{5}{1}$ 32, *Ff.* Torckwith Royal Prince ?, *Fm.* 1, f. $\frac{21}{9}$ 30, *M.* 2, f. $\frac{23}{10}$ 30, *Mf.* Westocre Bradbury 206 (70267), *Mm.* Nook Amy 5 (195956).
 636, f. $\frac{30}{11}$ 33, *F.* Royal Prince, f. $\frac{5}{1}$ 32, *Ff.* Torckwith Royal Prince, ?, *Fm.*, f. $\frac{21}{9}$ 30, *M.* 4, f. $\frac{28}{1}$ 32, *Mf.* Histon Lion, ?, *Mm.* 2, f. $\frac{23}{10}$ 30.
 653, f. $\frac{30}{12}$ 33, *F.* Royal Prince, f. $\frac{5}{1}$ 32, *Ff.* Torckwith Royal Prince, ?, *Fm.* 1, f. $\frac{21}{9}$ 30, *M.* 6, f. $\frac{16}{3}$ 32, *Mf.* Histon Boy 3, f. $\frac{6}{1}$ 31, *Mm.* 3, f. $\frac{13}{1}$ 31.
-

OVERSIGT

over

de fra den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles land-
økonomiske Forsøgslaboratorium udgaaede Beretninger.

- 1.*) (18de fra N. J. Fjord). 1883. a. Maaling af Kraftforbrug ved Burmeister & Wains lille og de Lavals Centrifuger. b. Skumningsforsøg med de samme Centrifuger (Konkurrenceforsøg i Vestervig). c. Almindelige Bemærkninger om Centrifuger. d. Anvendelse af skummet Mælk til Foder for Kalve og Svin. (50 Øre).
- Tillæg hertil.*) 1883. a. Kemisk Sammensætning af nymalket Mælk og skummet Mælk, Kærnemælk og Valle fra danske Mejerigaarde. b. Vanskelighed med at faa Mælk. c. Mælks Næringsværdi (af Panum).
- 2.*) (19de fra N. J. Fjord). 1883. a. Fodring af Kalve og Grise med skummet Mælk fra Centrifuge og Bøtter. b. Holdbarhed af centrifugeret og ikke-centrifugeret Mælk. c. Forøgelse af centrifugeret Mælks Holdbarhed ved Opvarmning. (50 Øre).
3. (20de fra N. J. Fjord). 1885. Is, Bøtter og Centrifuge. Forsøgene udførte paa Tandrup, Ravnholdt (ved Ryslinge), Lustrupholm og Ladelundgaard. (50 Øre).
- 4.*) 1885 Om tuberkuløs Mælk. a. Undersøgelser angaaende Mælk og Mejeriprodukter af tuberkuløse Køer (af Prof., Dr. med. Bang). b. Kemisk Undersøgelse af Mælken fra Køer med Yverbetændelse (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
5. (21de fra N. J. Fjord). a. Udtørring af Laboratoriet under dets Opførelse. b. Afkølingsforsøg med Kød af nylig slagtede Kreaturer. (50 Øre).
- 6.*) (22de fra N. J. Fjord). 1885. Foreløbige Forsøg over Fedmen af og Kontrol med den til Fællesmejerier leverede Mælk.
7. 1886. To Osteudstillingsforsøg med Ost af skummet Mælk fra Is- og Centrifugemejerier (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
8. (23de fra N. J. Fjord). 1886. Afkøling af Smør under dets Henstand i Mejerier og dets Forsendelse med Jernbane og Dampskib. (50 Øre).
- 9.*) (24de fra N. J. Fjord). 1887. Betaling af sød Mælk i Fællesmejerier efter »Forskel i pCt. Fløde« (Differensberegning) (1 Kr.), hvortil slutter sig Tillæg. 1887. Tabelværk (5 Kr.) med Tavle (2 Kr. 35 Øre) til Brug i Fællesmejerier, særlig hvor man ønsker at betale Mælken efter dens Fedme.
- 10.*) (25de fra N. J. Fjord). 1887. Fodringsforsøg med Svin, navnlig over Forholdet mellem Foderværdien af skummet Mælk og Valle samt mellem Korn, Mælk og Valle. (50 Øre).
- 11.*) 1888. Undersøgelser af Hvide og Hvedemel fra Dyrkningsforsøg, iværksatte af det Kgl. danske Landhusholdningsselskabs Hvedeudvalg (af Docent E. Gottlieb). (50 Øre).
- 12.*) 1888. Undersøgelser over Aarsagen til Kværke (af Prof. G. Sand og Lektor C. O. Jensen). (50 Øre).
- 13.*) (26de fra N. J. Fjord). 1888. Bevægelige Forsøgsstationer i Danmark. a. Almindelig Oversigt over Forsøgene 1872—87. b. Fodringsforsøg med Malkekøer i Vinteren 1887—88. (50 Øre).
- 14.*) 1889. Aarsagerne til Yverbetændelse hos Kvæget (af Prof., Dr. med. Bang) (50 Øre).

- 15.*) (27de fra N. J. Fjord). 1889. Fodringsforsøg med Svin. a. Sammenligning mellem Korn og Oljekager og b. mellem Svin af forskellige Racer. (50 Øre).
- 16.*) 1889. Om tuberkuløs Mælk. a. Undersøgelse over Smitteevnen af Mælk af tuberkuløse Køer og over Varmens Indvirkning paa Tuberkelbaciller i Mælk (af Prof., Dr. med. Bang). b. Undersøgelser over Mælkenes Omdannelse ved Yvertuberkulose (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
17. (28de fra N. J. Fjord). 1889. 2det Aars Fodringsforsøg med Malkekøer: Sammenligning mellem Kraftfoder og Roer. (50 Øre).
- 18.*) 1890. Nogle Undersøgelser over Flødens Syrning (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
- 19.*) (29de fra N. J. Fjord). 1890. Fodringsforsøg med Svin. a. Korn, Majs og Rugklid. b. Korn, Roer og Kartoffer. c. Svin af forskellige Racer. (50 Øre).
- 20.*) (30te fra N. J. Fjord). 1890. 3die Aars Fodringsforsøg med Malkekøer. Fortsat Sammenligning mellem Kraftfoder og Roer. (50 Øre).
- 21.*) 1891. Den Koch'ske Lymfe som diagnostisk Middel over for Kvægets Tuberkulose (af Prof., Dr. med. Bang).
22. 1891. Pasteuriseringsforsøgene. a. Bakteriologiske Undersøgelser over visse Mælke- og Smørfejl (af Lektor C. O. Jensen). b. Forsøg med Pasteurisering af sød Mælk og Fløde samt Anvendelse af god Syre som Middel til Bekæmpelse af forskellige Mælke- og Smørfejl og c. Holdbarhedsforsøg med pasteuriseret Mælk (af Overassistent H. P. Lunde). (1 Kr.).
23. 1891. Forsøg med Brødbagning af Rugmel og Hvedemel samt Blandinger af disse. (50 Øre).
- 24.*) 1891. Fortsatte Forsøg med Tuberkulin (af Prof., Dr. med. Bang).
- 25.*) 1892. Undersøgelse af nogle Former af Rødsyge hos Svinet. a. Om Endokarditis hos Svinet (af Prof., Dr. med. Bang). b. Om Knuderosen, tør Hudbrand og Rødsyge (af Lektor C. O. Jensen). (50 Øre).
26. 1892. Fodringsforsøg med Svin i Aarene 1890—92. a. Korn- og Hvedeklid. b. Korn, Runkelroer (og Sukkerroer) samt kemiske Undersøgelser af de til Forsøgene benyttede Foderstoffer (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
27. 1892. 4de og 5te Aars Fodringsforsøg med Malkekøer (1891 og 1892). Sammenligning mellem Korn og Oljekager. (50 Øre).
- 28.*) 1893. Samlet Beretning om de »sammenhængende Rækker af Smørudstillinger« 1889—1892. (Fortsættes i 33te). (2 Kr.).
29. 1894. 6te og 7de Aars Fodringsforsøg med Malkekøer (1893 og 1894). Sammenligning mellem Korn og Hvedeklid. (50 Øre).
- 30.*) 1895. Fodringsforsøg med Svin i Aarene 1891—94. a. Sammenligning mellem Korn — Roer — Gulerødder (og Turnips). Korn — Otjekager — Roer. Byg og Majs. Dansk og russisk Byg. b. Slagtningsforsøg. c. Kornforbrug til 1 Pd. Tilvækst, ved svagere og stærkere Fodring, ved Vinter- og Sommerforsøg. d. Fodringsforsøg med store Svin. e. Sammenligning mellem Galt og So. (1 Kr.).
31. 1895. Forsøg med Apparater til hurtig Fedtbestemmelse i Mælk (Babcock's, Gerber's og Lindstrøm's). (50 Øre).
32. 1895. Syrningsforsøg (Sammenligning mellem Handelssyre vækkere og Kærnemælk fra gode Mejerier). (50 Øre).
33. 1895. Auden samlede Beretning om de »sammenhængende Rækker af Smørudstillinger« (Fortsættelse af 28de). (50 Øre).
- 34.*) 1895. Samlet Oversigt over Fodringsforsøgene med Malkekøer 1887—1895. (75 Øre).
35. 1895. Forsøg med et selvregulerende Pasteuriseringsapparat (af Prof., Dr. med. V. Henriques og Docent V. Stribolt). (50 Øre).
- 36.*) 1896. Undersøgelser over Konsistensfejl hos Smørret samt over Smørrets og Mælkekuglernes Bygning (af Prof. V. Storch). (2 Kr.).
37. 1897. Forsøg over Foderets Indflydelse paa Smørrets Kvalitet. 1892—97. (1 Kr.).
38. 1897. I. Seruminjektioner som Forebyggelsesmiddel mod Lungesygge hos Hesten. II. Oversigt over den bakteriologiske Afdelings Virksomhed indtil Marts 1897 (af Lektor C. O. Jensen). (50 Øre).

39. 1897. 8de og 9de Aars Fodringsforsøg med Malkekøer, Sammenlingning mellem Blandsæd og Hvede (1895) og mellem Blandsæd og Melassefoder (1896). (1 Kr.).
- 40.*) 1898. En kemisk Prøve til at afgøre, om Mælk eller Fløde har været opvarmet til mindst 80° C eller ikke (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
41. 1898. Sammenlignende Undersøgelser af forskellige Apparaters Anvendelighed til Kontrollering af Mælkens Fedme. (1 Kr.).
- 42.*) 1899. Fodringsforsøg med Svin i Aarene 1885—98. Foderværdien af Kaalrabi og Turnips, Sammenligning mellem Hvede og Byg. Foderværdien af forskellige Slags Melassefoder samt Palmekager og Majs med Hensyn til Flæskets Kvalitet. (1 Kr.).
43. 1899. Forsøg med Pasteuriseringsapparater. (1 Kr.).
44. 1899. Undersøgelse over Fedtdannelse i Organismen ved intensiv Fedt-fodring (af Prof., Dr. med. V. Henriques og Docent C. H. Hansen). (50 Øre).
- 45.*) 1899. 11te og 12te Aars Fodringsforsøg med Malkekøer (1898—99). Sammenligning med Blandsæd og Majs. (1 Kr.).
46. 1900. Undersøgelser over Smørfedtets Lysbrydningsevne, Jodtal og Indhold af flygtige Syrer. (1 Kr.).
47. 1900. Forsøg med Pasteuriseringsapparater (Fortsættelse af 43de Beretning). (1 Kr.).
48. 1901. A. Forsøg over Smørudbyttet ved Fremstilling af vasket fersk Smør i Sammenligning med almindelig salt Smør, samt B. Forsøg over, hvilken Indflydelse Udluftningen af den søde Mælk har paa Smørrets Finhed og Holdbarhed. (50 Øre).
49. 1901. Forsøg med forskellige Saltningsmaader for Flæsk. (50 Øre).
50. 1901. Sammenlignende Forsøg med Afkøling af Jernbanevogne ved Hjælp af Is eller Ammoniak. (50 Øre).
51. 1902. Fortsatte Forsøg med forskellige Saltningsmaader for Flæsk. (1 Kr.).
52. 1902. Om Rødsygebacillens Forekomst paa Slimhinderné hos sunde Svin. (1 Kr.).
53. 1903. Kort Meddelelse om Fodringsforsøgene med Malkekøer 1900—01 samt Redegørelse for Laboratoriets Standpunkt til forskellige omdebatterede Spørgsmaal Forsøgene vedrørende. (50 Øre).
54. 1902. Forsøg med Lysanlæg i Mejerier. (1 Kr.).
- Extra. 1903. Nogle Undersøgelser over Nedarvning og Variabilitet hos Havre af Assistent A. V. Krarup. (50 Øre).
- 55.*) 1904. 13de og 14de Aars Fodringsforsøg med Malkekøer. Forsøg over Røetørstoffets Foderværdi for Malkekøer. (1 Kr. 50 Øre).
56. 1905. Undersøgelser over forskellige Metoder til Fedtbestemmelser i Mælk samt om Mælkens Renskning ved forskellige Temperaturer. (50 Øre).
57. 1905. Forsøg med Udluftning af Fløde med Ulanders Mælkerenser og med Disbrowkjærnen. (50 Øre).
58. 1905. Den kemiske Analyse af Foderstoffer og dens Forhold til Fodringsforsøgene (af Prof. V. Storch). (2 Kr.).
59. 1905. Indberetning til Landbrugsministeriet om Laboratoriets Fodringsforsøg med Malkekøer. (2 Kr.).
60. 1906. Forsøg med at bestemme Æggehvideminimum i Malkekøernes Foder. (Fortsættes i 63de Beretning). (3 Kr.).
61. 1907. A. Forsøg med Ostning af pasteuriseret Mælk og B. Fortsatte Undersøgelser over Metoder til Fedtbestemmelser i Mælk. (1 Kr.).
- 62.*) 1907. Bestemmelse af Vandindholdet i Smør. (50 Øre).
63. 1907. Fortsatte Forsøg over Æggehvideminimum i Malkekøernes Foder (Fortsættelse af 60de Beretning). (2 Kr.).
64. 1908. Sammenlignende Forsøg med Svin af forskellig Afstamning. (2 Kr.).
- Extra. 1908. Redegørelse for Forsøg over Forhold vedrørende Svinets Stivsyge (af Prof. Carl H. Hansen). (50 Øre).
65. 1909. Fodrings- og Nedkulingsforsøg med Sukkerroeaffald. (50 Øre).
66. 1909. 1) Kvægets smitsomme kroniske Tarmbetændelse (af Prof. B. Bang). 2) Om Anvendelse af Tuberkulin af Fjerkrætuberkelbaciller som diagnostisk Middel mod Kvægets kroniske smitsomme Tarmbetændelse (af Assistent O. Bang). (1 Kr.).

67. 1909. 1ste Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra forskellige Avlscentre. (1 Kr.)
A. Paa Elsesminde ved Odense med Svin fra fynske Centre.
B. Paa Rodtenseje ved Odder med Svin fra jyske Centre.
68. 1910. Forsøg med Malkemaskiner (Lawrence-Kennedy-Gillie). (1 Kr.).
69. 1910. Forsøg med Paraffinering af Ost. (50 Øre).
70. 1910. Sammenlignende Forsøg med Centrifuger. (2 Kr.).
71. 1910. A. Forsøg med Opvarmning af sød Mælk og Fløde til 120 à 130° C.
B. Forsøg med Aktieselskabet Titans nye Centrifuge. (50 Øre).
- 72.* 1910. Fodringsforsøg med Heste. (75 Øre).
73. 1911. Forsøg over Vandindholdet i Svinefedt fra Svinelagterierne. Undersøgelse over Grevekagerens Fedtindhold samt Forsøg med Afsmeltning af Sæbefedt. (50 Øre).
74. 1911. Fodringsforsøg med Malkekøer. I. Forsøg med Mask. II. Forsøg med Soyakager. (75 Øre).
75. 1911. 2den Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra forskellige Avlscentre paa Bjernedegaard, Elsesminde og Rodtenseje. (1 Kr.)
76. 1911. Fodringsforsøg med Malkekøer. Forsøg med Hø. (1 Kr.)
77. 1912. Forskellige Slagteriforsøg: 1) Forsendelse af Mælk i almindelige Godsvogne, 2) Stablingsforsøg, 3) Saltning af fast og blødt Flæsk. (50 Øre).
78. 1912. Forsøg med Malkekøer: 2 eller 3 Gange Malkning daglig (50 Øre).
79. 1912. 3die Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (1 Kr. 50 Øre).
80. 1912. 4de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. 50 Øre.
81. 1913. A. Forsøg med Malkemaskinen »Gandil—Gjetting«. B. Forsøg med Mælkekøleren »Rimula«. (50 Øre).
82. 1913. Undersøgelser over Vægten af Svin med tilhørende »Plucks«. (50 Øre).
83. 1913. Om Kød- og Benmælsfodringens Indflydelse paa Knoglesystemets kemiske Beskaffenhed (af J. K. Gjaldbæk). (50 Øre).
84. 1913. Forsøg med Høns samt Temperaturmaaling i Bistader. (50 Øre).
85. 1914. 5te Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
86. 1914. A. Forsøg med Ostning af Mælk af forskellig Fedme. B. Oversigt over Ostepagens Udvikling i Danmark. C. Forsøg med »Universalpasteuren«. D. Tabeller over Smøruddyttet af Mælk og Fløde (50 Øre).
87. 1914. 6te Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
88. 1915. Om Svinetuberkulosen og Muligheden for dens Bekæmpelse ved praktiske Midler. (50 Øre).
89. 1915. Fodringsforsøg med Malkekøer: Runkelroer og Kaalroer, Kakao-kager. (50 Øre).
90. 1915. 7de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
91. 1915. Forsøg med Malkemaskinen »Heureka«. (50 Øre).
92. 1916. Arbejdsprøver ved Rugemaskiner. (50 Øre).
93. 1917. 8de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
94. 1917. Respirationsapparat, dets Betydning og Anvendelse ved rationelle Forsøg over Hornkvægets Mælkeydelser. (1 Kr.).
95. 1917. Fodringsforsøg med Hø fra forskellige Slættider. (50 Øre).
96. 1917. A. Forsøg med Erstatning af Oljekager med Lucernehø i Malkekøernes Foder. B. Forsøg med flydende Melasse til Heste. C. Forsøg med nedkølet Roetop til Malkekøer. (50 Øre).
97. 1917. Undersøgelser over raa Valle som Aarsag til Tuberkulose blandt Svinene. (25 Øre).
98. 1918. 9de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
99. 1918. Undersøgelser over den intrakutane Tuberkulinprøves Anvendelighed ved Tuberkulose hos Kvæget. (50 Øre).

100. (Se »Forordet« i 101te Beretning).
101. 1918. Første Beretning om Forsøg med kombinerede Kærner. A. Kærnsens Fyldningsgrad. B. Renkærningstallet. C. Den fedtfri Mælkevædskes Sammensætning. (50 Øre).
102. 1919. Fortsatte Undersøgelser over Fremstillingen af Syrevækkere. Ved Prof. V. Storch. (1 Kr.).
103. 1919. A. Forsøg med Ostning af raa, af momentant pasteuriseret og af langtidspasteuriseret Mælk. B. Forsøg over Ostens Svindforhold. C. Dobbelanalyser. (1 Kr.).
104. 1919. A. Undersøgelser af de enkelte Køers Mælk. B. Eksteriørbedømmelsen af Malkekøerne. C. En Korrelationsformel. D. Anvisning til dennes Brug i Praksis. (1 Kr.).
105. 1920. Undersøgelser vedrørende Høybergs Metode til Bestemmelse af Fedt i Mælk og Fløde. (50 Øre).
106. 1921. Ostersurt Smør. Den stærke Skylnings Indflydelse paa Smørrets kemiske Sammensætning og Kvalitet. (50 Øre).
107. 1921. Anden Beretning om Undersøgelse af de enkelte Køers Mælk. A. Mælkemængde og Mælkefedme for forskellige Besætninger og Racer. B. Mælkemængde og Mælkefedme i de 10 første Laktationsperioder. C. Korrelation mellem Mælkemængde og Mælkefedme. D. Matematisk Grundlag for Korrelationsberegningen. (2 Kr.).
108. 1921. 4de Beretning om Forsøg med Malkemaskiner. (1 Kr.).
- 109.* 1922. 10ende Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
- 110.* 1923. 11te Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
111. 1923. Om Næringsværdien af Roer og Byg til Fedning og om Næringsstofforholdets Betydning for Fodermidlernes Næringsværdi. Af Prof. H. Møllgaard. (1 Kr.).
- 112.* 1923. I. Fodringsforsøg med Høns. II. Nogle Erfaringer fra Kontrolægglægningen paa Lundsgaard. (1 Kr.).
113. 1923. A. Undersøgelser over den danske Komælks gennemsnitlige Sammensætning. B. Om Bestemmelse af Fedt i Mælk. C. Om Kvælstofbestemmelser. (1 Kr.).
- 114.* 1923. 12te Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
- 115.* 1924. Ostekontrollforsøg. — Om Bestemmelse af Fedt og Tørstof i Ost. (50 Øre).
- 116.* 1924. Om Gerbers Metode til Bestemmelse af Fedt i Mælk. (50 Øre).
- 117.* 1924. 13de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
118. 1925. Om Sammensætningen af dansk Smør og nogle Metoder til Undersøgelse af Smørret. (50 Øre).
119. 1925. Mug paa Smør og Pakning. (50 Øre).
120. 1926. 2den Beretning om Forsøg med kombinerede Kærner: Kærningstemperaturens og Flødefedmens Indflydelse paa Renkærningen m. m. (50 Øre).
121. 1926. Fedningsforsøg med unge Haner. (75 Øre).
122. 1926. 14de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
123. 1927. Fortsatte Undersøgelser over Svine-Tuberkulosens Forekomst og Kilder i 2 Slagterikredse i Aaret 1923—24. (50 Øre).
- 124.* 1927. 15de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
125. 1928. A. Forsøg med Majsbærme som Foder til Malkekøer. B. Forsøg med Erstatningsmidler for Sødsmælk til Kalve. (1 Kr.).
126. 1928. I. Forsøg med Hø som Foder til Malkekøer. II. Undersøgelser over Fordøjeligheden af Høsorter hos Kvæg. (1 Kr.).
- 127.* 1928. 16de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre. (1 Kr. 50 Øre).

128. 1928. 1ste Beretning om de af Forsøgslaboratoriet og de samvirkende danske Andels-Svineslagterier foranstaltede Fodringsforsøg med Svin. Forsøg med Skummetmælk. (1 Kr.).
129. 1928. 2den Beretning om de af Forsøgslaboratoriet og de samvirkende danske Andels-Svineslagterier foranstaltede Fodringsforsøg med Svin. Forsøg med Sukkerroer og Kaalroer. (1 Kr.).
130. 1929. 17de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre. (1 Kr. 50 Øre).
131. 1929. Om Grundtrækkene i Malkekvægets Ernæringslære. (1 Kr. 50 Øre).
- 132.*) 1929. 3die Beretning om de af Forsøgslaboratoriet og De samvirkende danske Andels-Svineslagterier foranstaltede Fodringsforsøg med Svin: I. Forsøg med proteinrige Kraftfodermidler som Erstatning for Skummetmælk. II. Forsøg med Tapiokamel + proteinrige Kraftfodermidler som Erstatning for Korn (1 Kr.).
- 133.*) 1930. 18de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre. (1 Kr. 50 Øre).
134. 1930. Nogle Fodermidlers Indflydelse paa Smørrets Konsistens m. m. (1 Kr. 50 Øre).
135. 1931. Beretning om Forsøg med Høns. (1 Kr.).
136. 1931. Forsøg med forskellige Mængder af Foderenheder og Protein til Mælkeproduktion. (3 Kr.).
137. 1931. Forsøg med Sukkerroer + Tilskud af proteinrige Kraftfodermidler. (1 Kr.).
138. 1931. Forsøg med Roer til Arbejdsheste. (1 Kr.).
139. 1931. 19. Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre. (1 Kr. 50 Øre).
140. 1931. Forsøg med Græs og Hø til Malkekøer. (1 Kr. 50 Øre).
141. 1931. 5. Beretning om de af Forsøgslaboratoriet og De samvirkende danske Andels-Svineslagterier foranstaltede Fodringsforsøg med Svin. Forsøg med Skummetmælk. (1 Kr.).
142. 1931. Forsøg med Ungkvæg m. m. (1 Kr. 50 Øre).
143. 1932. 6. Beretning om de af Forsøgslaboratoriet og De samvirkende danske Andels-Svineslagterier foranstaltede Fodringsforsøg med Svin. Forsøg med kogte Kartoffler. Fejlberegning til Forsøg med Kartoffler. (1 Kr.).
144. 1932. Forsøg med Roer som Foder til Malkekøer. (1 Kr. 50 Øre).
145. 1932. 20de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre. (1 Kr. 50 Øre).
146. Forsøg med kunstigt Lys i Hønehuse. (1 Kr.).
147. I. Undersøgelser over Trækhestes Foderbehov. II. Nogle sammenlignende Fodringsforsøg med forskellige Kraftfodermidler. (1 Kr.).
148. 1932. 7de Beretning om de af Forsøgslaboratoriet og De samvirkende danske Andels-Svineslagterier foranstaltede Forsøg med Svin: I. Forsøg med tørt og oplødt Foder til Slagterisvin. II. Demonstrationsforsøg: A. Proteintilskud og B. Mineralstofftilskud. III. Forsøg med Tapiokamel + Tilskud af proteinrige Kraftfodermidler. IV. Fejlberegning til Forsøg med tørt og oplødt Foder. (1 Kr.).
149. 1933. 8de Beretning om de af Forsøgslaboratoriet og De samvirkende danske Andels-Svineslagterier foranstaltede Fodringsforsøg med Svin: A. Forsøg med Majsflager. Fejlberegning til Forsøg med Majsflager. B. Undersøgelser vedrørende nogle Fodermidlers Indflydelse paa Flæskets Kvalitet. (1 Kr.).
150. 1933. 21de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre. (1 Kr. 50 Øre).
151. 1933. Undersøgelser over Væksten hos Svin. (2 Kr. 50 Øre).
152. 1933. Foreløbig Beretning om Undersøgelser vedrørende Staldventilationsanlæg samt sammenlignende Undersøgelser af almindeligt anvendte Skorstenshætter. (1 Kr.).
153. 1933. Sammenligning mellem Ydelserne af to rene Høns racer og disses Krydsninger (1 Kr.).
154. 1933. Sukkerroeffald og Sukkerroetop som Foder til Malkekøer. (1 Kr.).

155. 1934. Fordøjelighedsforsøg med Malkekøer. I. Nogle Fodermidlers Fordøjelighed bestemt ved Forsøg med Grupper af Malkekøer. II. Om Bestemmelse af Proteinstoffernes Fordøjelighed gennem Dyreforsøg og ved Hjælp af Pepsin-Saltsyre. III. Om Bestemmelse af Fordøjelighed ved Edins saakaldte »Ledkropp«s Metode. (3 Kr.)
156. 1934. 50 Aars Kvægforsøg. 1883—1933. (5 Kr.)
157. 1934. 22. Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra stats- anerkendte Avlscentre. (1 Kr. 50 Øre).
158. 1934. Undersøgelser over Trækhestenes Foderbehov. (1 Kr.)
159. 1934. Undersøgelser vedrørende Fodringens Indflydelse paa Kødfarven m. m. hos Kvæg. (1 Kr. 50 Øre).
160. 1935. Maskinmalkning sammenlignet med Haandmalkning. (1 Kr.)
161. 1935. 9. Beretning om de af Forsøgslaboratoriet og De samvirkende danske Andels-Svineslagterier foranstaltede Fodringsforsøg med Svin. I. Forsøg med Lucernemel og grøn Lucerne- og slagerisvin. II. Fejlregning til Forsøg med Lucernemel og grøn Lucerne. (3 Kr.)
162. 1935. Undersøgelser over Væksten hos Svin. II. Energiomsætningen hos Svin. (3 Kr.)
163. 1935. Undersøgelser over Væksten hos Svin. III. Fortsatte Undersøgelser over Kalcium- og Fosforomsætningen hos unge, voksende Svin. (1 Kr.)
164. Nærværende Beretning. (1 Kr. 50 Øre).

Endvidere er udsendt 1ste, 2den og 3die Meddelelse fra Husdyrbrugs afdelingen ved Lars Frederiksen. (50 Øre).

Desuden foreligger 14 Aargange (1905—19) af Beretninger om Sammenligninger mellem rødt dansk Malkekvæg og Jerseykvæg paa Tranekjær.

Ligeledes foreligger 39 Aarsberetninger om Smørudstillingerne (»de lov- befalede Smørbedømmelser«) ved Forsøgslaboratoriet.

Forud for de ovenfor nævnte Beretninger fra Laboratoriet gaa følgende 17 Forsøgsberetninger fra N. J. Fjorð, hvilke findes trykte i Tidsskrift for Land- økonomi i de Aargange, der nedenfor er angivne:

- 1.*) (1867). Varmegrad i det indre af store Stykker Kød under dets Kogning.
2. (1868). Kogning i Hø. (50 Øre)
- 3.*) (1870). Kogning i Dampkogekedler.
- 4.*) (1870). Kogning i store indmurede Kedler.
- 5.*) (1872). Vanddampe som Opvarmingsmiddel i Mejerier.
- 6.*) (1875). Regnmaaleres Konstruktion og Opstilling.
- 7.*) (1875). Opbevaring af Is og Sne.
- 8.*) (1876). Opbevaring af Is og Sne (særlig Sneforsøg).
- 9.*) (1877). Forskellige Svalekummer; Afkølingens Hurtighed i forskellige Spande; de første Kærningsforsøg.
- 10.*) (1877). Smørudbytte ved forskellig Skumningstid og i forskellige Spande samt ved forskellig Afkøling med Is og Vand.
11. (1878). Opbevaring og Anvendelse af Is og Sne til Mejeribrug. (50 Øre).
- 12.*) (1879). Spredte Vinterforsøg over Smørudbytte ved Centrifuger.
- 13.*) (1880). Loven for Svind i Ishuse. Temperaturforandringer i Smør. Varme i Jernbanevogne. Varme i Dampskibsrums.
- 14.*) (1881). Centrifugeforsøg (Lefeldt og Nielsen & Petersen). Centrifuge — Is — Bøtter (Rosenfeldt). Kørsel, Hienstand, Afkøling, Opvarmning af den søde Mælk. (50 Øre).
- 15.*) (1881). Centrifuge, Is, Bøtter og Kærning af Mælk. Centrifuger (Nielsen & Petersen's og de Laval's) drevne ved Dampkraft og Hestekraft. Centrifugens sidste Indhold (Nielsen & Petersen's og Lefeldts). Sugning af Fløde og Mælk.

- 16.*) (1881). Smørudbytte ved forskellige Mejerisystemer af Mælk fra Køer af forskellige Racer: A. Angelsk og jydsk Race. B. Korthorns og jydsk Race. (50 Øre).
- 17.*) (1882). Centrifuge, Is, Vand, Bøtter, Kærning af Mælk (Ourupgaard). Sammenlignende Centrifugeforsøg (Burmeister & Wain's, Nielsen & Petersen's og de Laval's). Forskellige Forsøg med Centrifugedelev, Tilstrømningstragt, Stigerør; Kraftmaalinger m. m. Afkølingsapparat for Fløde.
- Extra-Nr.: (1883). Cooley's Undervandssystem.

De foran med *) mærkede Beretninger er udsolgte. Alle de øvrige kan faas i Boghandelen. (I Hovedkommission hos fh. August Bangs Forlag, Ejvind Christensen, København).