

168de Beretning
fra
Forsøgslaboratoriet

Undersøgelser
over
Fodring af Heste paa Husmandsbrug

Ved
Johs. Jespersen og Harald M. Petersen

Udgivet af Den kgl. Veterinær- og Landbo-
højskoles landøkonomiske Forsøgslaboratorium

København.
I Hovedkommission hos fh. August Bangs Forlag,
Ejvind Christensen.
Trykt i Frederiksberg Bogtrykkeri, Howitzvej 49.
1936.

Landøkonomisk Forsøgslaboratoriums Organisation:

Statens Husdyrbrugsudvalg:

Forstander *H. J. Rasmussen*, Næsgaard, Stubbekøbing, Formand,

Gaardejer *M. K. Gram*, Københoved, Skodborg,

valgte af De samvirkende danske Landboforeninger.

Gaardejer *H. P. Nielsen*, Danehøj, Store-Heddinge,

Parcellist *H. J. Hansen*, Taulov,

valgte af De samvirkende danske Husmandsforeninger.

Gaardejer *N. Nielsen*, Ejlekærgaard, Farendløse, Næstformand,

valgt af Det kgl. danske Landhusholdningsselskab.

Gaardejer *M. Byriel*, Lyngby v. Sporup,

valgt af Landsudvalget for Svineavlens Ledelse.

Statskonsulent *W. A. Kock*, København,

valgt af Statens Fjerkræudvalg.

Leder af Kontoret og Sekretær for Statens Husdyrbrugsudvalg

Forstander, cand. polyt. *A. C. Andersen*.

Dyrefysiologisk Afdeling:

Forstander: Professor *Holger Møllgaard*,

Forsøgsleder: Landbrugskandidat *Aage Lund*,

Forsøgsleder: cand. polyt. *A. K. A. Græsholm*.

Husdyrbrugsafdelingen:

a. Kvægforsøgene:

Forstander: Professor *L. Hansen Larsen*,

Forsøgsleder: Landbrugskandidat *H. Wenzel Eskedal*,

Forsøgsleder: Landbrugskandidat *V. Steensberg*,

Beregner: Landbrugskandidat *P. S. Østergaard*.

b. Forsøgene med Svin, Høns og Heste:

Forstander: Professor *Johs. Jespersen*,

Forsøgsleder: Landbrugskandidat *Fr. Haagen Petersen*,

Forsøgsleder: Landbrugskandidat *Dr. Hjalmar Clausen*,

Assistent: Landbrugskandidat *J. Bælum*.

Kemisk Afdeling (herunder Foderstofkontrollen):

Forstander: cand. polyt. *A. C. Andersen*,

Afdelingsleder: cand. polyt. *J. E. Winther*,

Inspektør ved Foderstofkontrollen: cand. polyt. *J. Gredsted Andersen*.

Forsøgslaboratoriets, Udvalgets og Afdelingernes Adresse er:

Rolighedsvej 25, København V.

Til

Statens Husdyrbrugsudvalg!

Herved tillader jeg mig at fremsende en Beretning om de i Vinteren 1933—34 og Vinteren 1934—35 paa Husmandsbrug i Østsjælland gennemførte Fodringsundersøgelser med Heste og forespørger, om Statens Husdyrbrugsudvalg kan godkende, at den offentliggøres.

København, Maj 1936.

Ærbødigst

Johs. Jespersen.

Nærværende Beretning har været forelagt Statens Husdyrbrugsudvalg og er godkendt til Offentliggørelse i Forsøgsvirksomhedens Publikationer.

Næsgaard, Maj 1936.

H. J. Rasmussen,
Formand.

INDHOLD

	Side
Forord	5
Indledning	7
Undersøgelsernes Gennemførelse	9
Hestene	10
Hestenes Foder	12
Variationen i Foderets Sammensætning	22
Hestenes Arbejde	24
Een stor Hest eller to mindre?	24
Sammendrag	26
Fotografier af nogle Heste	27
Hovedtabeller og Udvejningsskemaer	39


Forord.

Forsøgslaboratoriet finder ved Udsendelsen af denne Beretning Anledning til at gøre opmærksom paa, at Iværksættelsen af den Slags Undersøgelser, der er Tale om i nærværende Beretning, straks støder paa en stor Vanskelighed. Der skal et forholdsvis stort Antal »Forsøgssteder« til, og det gælder om, at Hestebestanden, Arealets Størrelse, Stedets Beliggenhed, m. m. er af en saadan Art, at vedkommende Sted er egnet til den Slags Undersøgelser, og at man inden for et begrænset Omraade kan faa saavel den fornødne Ensartethed som den nødvendige Variation med Hensyn til de undersøgte Forhold bragt til Veje.

Naar det i nærværende Tilfælde uden Vanskelighed lykkedes Laboratoriet at komme i Forbindelse med Forsøgsværter og finde passende Forsøgssteder, skyldes det Gaardejer *H. P. Nielsen*, Danehøj, Store Heddinge, og Konsulent *Hans Larsen*, Kongsted. Laboratoriet vil gerne ved denne Lejlighed bringe *H. P. Nielsen*, Danehøj, sin bedste Tak for Hjælpen med at finde Forsøgsstederne og at komme i Forbindelse med de Husmænd, der var villige til at stille deres Heste til Raadighed for Undersøgelserne. Statens Husdyrbrugsudvalg og Forsøgslaboratoriet bringer ogsaa herved Konsulent *Larsen* sin allerbedste Tak for Hjælpen med at komme i Forbindelse med Husmændene, med at føre de nødvendige Forhandlinger inden Undersøgelserne kunde sættes i Gang og for ydet Hjælp, naar Forsøgslederen besøgte Forsøgsstederne. Sidst og ikke mindst bringer Statens Husdyrbrugsudvalg og Forsøgsledelsen sin varmeste Tak til alle Forsøgsværter for den Forstaaelse, de viste Sagen ved at stille deres Heste til Raadighed, samt for den Hjælp, de har ydet ved Undersøgelsernes Gennemførelse, og den imødekommende Elskværdighed, de trods al Ulejlighed og uden den aller mindste Godtgørelse har mødt Forsøgsledelsen med.

Udvejningen af Foderet er begge Aar foretaget af Landbrugskandidat *Harald M. Petersen*, der ogsaa har samlet Materialet og udført arbejdet Beretningen.

Johns. Jespersen.



Indledning.

De Resultater, som offentliggøres i nærværende Beretning, er fremgaaet af Undersøgelser paa 54 Husmandsbrug i Østsjælland i Vinteren 1933—34 (23 Brug) og Vinteren 1934—35 (31 Brug) og har omfattet ialt 90 Heste fordelt paa 18 Brug med hver 1 Hest og 36 Brug med 2 Heste hver. Brugene, som har deltaget i første Vinters Undersøgelser, er udstykket fra Hovedgaardene Alslevgaard, Juellinge og Tryggevælde samt Erikstrup og Mariehøj. Anden Vinters Undersøgelser er foretaget paa Brug af Udstykningerne paa Bækkeskov, Lindersvold og Spanager samt Erikstrup og Mariehøj. Deltagerne var følgende:

Første Vinter:

Laurits Andersen, Tryggevælde Mark, Karise.

Alfred Dahl, Nyby, Karise.

Christian Hansen, Gannebro, Karise.

Niels Hansen, Bjælkerup, Store Heddinge.

Aksel Jensen, Lejerstofte, Store Heddinge.

Johannes Jensen, Lejerstofte, Store Heddinge.

Ludvig Jensen, Nyby, Karise.

Peder Johansen, Sønderby, Karise.

Axel Jørgensen, Lejerstofte, Store Heddinge.

Kristian Kristensen, Tryggevælde Mark, Karise.

Thomas Kristensen, Tryggevælde Mark, Karise.

Rasmus Kristoffersen, Bjælkerup, Store Heddinge.

Alfred Larsen, Bjælkerup, Store Heddinge.

Christian Nielsen, Lejerstofte, Store Heddinge.

Christian Nielsen Tryggevælde Mark, Karise.
 Christian Nyholt, Sønderby, Karise.
 Frederik Olsen, Lejerstofte, Store Heddinge.
 Ole Olsen, Lejerstofte, Store Heddinge.
 Axel Olsson, Tryggevælde Mark, Karise.
 Johannes Petersen, Jørslev, Karise.
 Niels Petersen, Gannebro, Karise.
 Otto Petersen, Tryggevælde Mark, Karise.
 Harald Rasmussen, Bjælkerup, Store Heddinge.

Anden Vinter:

Christian Andersen, Spanager, Bjæverskov.
 Peder Andersen, Store Heddinge.
 Karl Davidsen, Vindbyholt, Fakse.
 Alfred Frederiksen, Vindbyholt, Fakse.
 Christian Jensen, Store Heddinge.
 Erik Jensen, Store Heddinge.
 Holger Jensen, Lejerstofte, Store Heddinge.
 Johannes Jensen, Lejerstofte, Store Heddinge.
 Niels Jensen, Store Heddinge.
 Peder Jensen, Spanager, Bjæverskov.
 Vilhelm Jensen, Lindersvold, Fakse.
 Otto Jørgensen, Vindbyholt, Fakse.
 Johannes Kristensen, Lindersvold, Fakse.
 Kristian Kristensen, Vindbyholt, Fakse.
 Hjalmar Magnussen, Lejerstofte, Store Heddinge.
 Niels Mortensen, Spanager, Bjæverskov.
 Axel Møller, Lejerstofte, Store Heddinge.
 Edvard Nielsen, Store Heddinge.
 Frede Nielsen, Lejerstofte, Store Heddinge.
 Gerhard Nielsen, Spanager, Bjæverskov.
 Karl Nielsen, Spanager, Bjæverskov.
 Frederik Olsen, Lejerstofte, Store Heddinge.
 Hans Olsen, Lindersvold, Fakse.
 Karl Olsen, Bækkeskov, Tappernøje.
 Kristen Olsen, Bækkeskov, Tappernøje.
 Ole Olsen, Lejerstofte, Store Heddinge.
 Hans Pedersen, Spanager, Bjæverskov.

Peder Pedersen, Lindersvold, Fakse.

Rasmus Petersen, Lindersvold, Fakse.

Kristian Sørensen, Vindbyholt, Fakse.

Ved det Udvalg af Heste og Brug af forskellige Størrelser og under forskellige Forhold, som er lagt til Grund for disse Undersøgelser, har man søgt at faa belyst nogle af de Problemer, der melder sig, naar Hesteholdet inden for den Gruppe af Brug, disse Undersøgelser omfatter, gøres til Genstand for økonomiske Betragtninger. Ifølge Landøkonomisk Driftsbureau's Resultater udgør Foderudgifterne henved de $\frac{2}{3}$ af samtlige Udgifter til Hesteholdet og er saaledes i Hovedsagen bestemmende for, hvor meget dette koster. Netop af denne Grund har Spørgsmaalet om Foderets Størrelse betydelig Interesse. Samtidig med Redegørelsen for de foretagne Undersøgelser har man søgt at udrede forskellige Forhold, som har almindelig Interesse for Hesteholdet i Brug af denne Størrelse.

Undersøgelsesernes Gennemførelse.

Brugene har et Arealtiliggende paa gennemsnitlig 5,9 ha, varierende fra 4,4 til 9,4 ha. Denne Størrelsesgruppe repræsenterer ca. 35 pCt. af samtlige danske Landbrug, idet der ifølge Statistisk Aarbog 1935 ialt findes 72 000 Brug med 3,3—10,0 ha med ca. 103 000 Heste.

Udvejningen af Foderet er foretaget 2 Gange ugentlig paa hvert Brug og har omfattet alt Foder saavel Kraftfoder som Grovfoder. Til Udvejningerne er benyttet en Bismær og en Fjedervægt. Det maa bemærkes, at medens det er muligt at gennemføre Kontrollen med Kraftfoderforbruget nøjagtigt, saa kan den Mængde Halm, Hestene har fortæret, kun til en vis Grad siges at dække over det, der er udvejet, idet der altid vil gaa lidt i Strøelsen. Men da man alle Steder har bestræbt sig for at faa Hestene til at æde rent op, og da Halmforbruget kun faa Steder overstiger 1 F. E. pr. Hest pr. Dag, kan dette ikke give Anledning til væsentlige Fejl i Beregningerne.

Foderværterne har været frit stillet med Hensyn til Arten af de anvendte Fodermidler, men har forpligtet sig til ikke at anvende andet end det udvejede Foder. Selve Fodringens Udførelse har helt og holdent været overladt til de enkelte Foderværter. Der har ikke været indsendt Analyseprøver af det anvendte Foder, og

Beregningerne af F.E. og Protein er foretaget paa Grundlag af de almindeligt benyttede Gennemsnitstal for de paagældende Fodermidler.

Paa 2-Hestesbrugene er der udvejet fælles Foderration til begge Heste; dels har Staldene ikke været saaledes indrettede, at en individuel Fodring har kunnet gennemføres, og dels er der ikke i Almindelighed saa stor indbyrdes Forskel paa Hestene i disse Brug, at en saadan Udvejning af Foderet har været paakrævet.

Hestene er maalt saavel ved Begyndelsen som ved Slutningen af Undersøgelsestiden. Hestene, som deltog i første Vinters Undersøgelser, er tillige vejet 3 Gange i Vinterens Løb: Den 13. December, den 3. Marts og den 12. Maj. Vejningerne blev foretaget paa en Brovægt, som Forpagter *Branth*, Juellinge, elskværdigt stillede til Raadighed. Anden Vinter var det meget vanskeligt at gennemføre regelmæssige Vejninger, idet flere af Deltagerne havde mere end 15 km til nærmeste anvendelige Vægt. Det er derfor de færreste Heste, der er vejet mere end een Gang i Løbet af Vinteren, og for nogles Vedkommende mangler Oplysninger om Vægten ganske, saaledes at man for disse Heste kun har Maalene at holde sig til.

Første Vinters Undersøgelser begyndte den 11. November og afsluttedes først i Maj paa alle Brug samtidig. Den anden Vinter derimod gik Hestene ind i Undersøgelserne, efterhaanden som de blev taget paa Stald, og Undersøgelserne sluttede, da Hestene atter blev sat paa Græs.

Hestene.

Det er en højst forskelligartet Samling Heste, Undersøgelserne har omfattet, og det er ikke muligt at give en kort, udtømmende Karakteristik af disse. I Hovedtabellen vedrørende Oplysninger om Hestene, er der for hver enkelt angivet en Racebetegnelse, som kan tjene til at give et Udtryk for de Typer, der er fremherskende i Hestene, men egentlige Oplysninger om Afstammingsforhold foreligger ikke. Af disse Racebetegnelser vil det fremgaa, at 51 af de 92 Heste, som har deltaget, er indført fra Randstaterne, Rusland eller Polen, medens 20 Heste er af Frederiksborgtype. I 1-Hestesbrugene var det noget sværere Typer — i 9 Tilfælde Heste af jydsk Afstamning — der anvendtes. At det ikke er Brugets Størrelse, der har været afgørende for Valget af Heste, ses af Tabel 1.

Tabel 1.

	Brugenes		Hestenes:	
	Areal ha	Størrelse cm	Bryst- omf. cm	Vægt kg
I. 2-Hestesbrug (Hestene 155—160 cm)	5,9	158	179	465
II. 2-Hestesbrug (Hestene 161—170 cm)	6,4	165	183	505
III. 1-Hestesbrug (Hestene 157—165 cm)	6,2	160	182	515
IV. 1-Hestesbrug (Hestene 166—183 cm)	5,4	176	206	695
V. 2-Hestesbrug (Mælkeheste)	5,9	165	184	515

Ganske vist har de mindste Brug fortrinsvis 1 Hest og de største 2 Heste hver, men for de mellemstore Brug gælder dette ikke. Der er ikke stor Forskel paa Hestene i Grupperne I og II hverken med Hensyn til Maal eller Vægt. De mindste i Gruppe I er Russere, medens de største Heste i Gruppe II fortrinsvis er af Frederiksborgtype. Betydelig større Forskel er der paa Hestene i 1-Hestesbrugene, Grupperne III og IV. Hestene i den første af disse Grupper er af Størrelse som Hestene i Gruppe II, medens Hestene i Gruppe IV i Størrelse og Vægt kommer op paa Siden af de Heste, der almindeligvis anvendes paa middelstore Bøndergaarde. Den største Hest indenfor denne Gruppe maaler endog 183 cm i Anlægsmaal og vejer over 800 kg.

Naar det i Gruppe III, som hører til 1-Hestesbrugene, har været muligt at nøjes med en saa lille Hest, som Tilfældet har været, hænger det sammen med, at disse Brug parvis har været fælles om Hestene. Hvis dette ikke havde været Tilfældet, vilde en Hest af denne Størrelse faa Besvær med at udføre i hvert Fald de svære Arbejder i disse Brug. Men der kræves jo foruden en gunstig Beliggenhed, til lige megen Forstaaelse og gensidig Hensyntagen, for at dette kan gennemføres. Dels af denne Grund, og dels ogsaa fordi Besparelsen ved at holde en mindre Hest fremfor en noget større ikke er særlig stor, er Hestehold af denne Art gennemgaaende faatallig repræsenteret.

2 Hopper har været drægtige i Undersøgelsestiden, og een har gaaet med Føl. Denne sidste var, da Føllet blev taget fra, noget afmagret, og Foderforbruget derfor i den første Tid derefter meget højt; den er derfor ikke medtaget i Beregningerne. Et 2-Hestesbrug, hvor Hestene gentagne Gange i Vinterens Løb var syge af Fordøjelsessygdomme, er ogsaa udeladt. Der er gjort opmærksom paa disse Forhold ved en Fodnote paa de paagældende Udvejningsskemaer.

Hestenes Foder.


Til Trods for, at Hesteholdet spiller en betydelig Rolle i et Landbrugs Økonomi, er de Forsøg, der findes paa dette Omraade, dog ret faatallige og begrænsede. I Særdeleshed gælder dette Forsøg vedrørende Foderets Størrelse. Forsøg med andre af vore vigtige Husdyr har forlængst vist, hvad og hvormeget vi bør give disse for økonomisk og ernæringsmæssigt at være paa den rigtige Side.

Rent umiddelbart maa man regne med, at Hestenes Størrelse og det Arbejde, der kræves af dem, er bestemmende for, hvormeget Hestene bør have. Som Eksempel paa den Indflydelse Hestenes Størrelse har paa Størrelsen af Foderet, er fremdraget en Række Enkeltresultater, der er opstillet i Tavlen Side 13. Med stigende Vægt af Hestene fra 410 til 515 kg, stiger det daglige Foderforbrug fra 4,3 til 5,1 F. E. pr. Hest.

Der er ingen Tvivl om, at den bedste og billigste Fodring opnaas ved til Stadighed at holde Hestene i jævn, ordentlig Foderstand uden for store Variationer i Legemsvægten. Det er hverken gavnligt eller økonomisk, hvis Hestene til Tider aflejrer et overflødigt Fedtlag, som til andre Tider bruges til at dække Behovet ved et for ringe Foder. Helt undgaa denne Ulempe kan man dog næppe, og især Foraarsarbejdet, der i Reglen skal være tilendebragt paa kortest mulig Tid, medfører ofte, at Hestene afmagres noget. Men at modvirke Forholdet paa den Maade, som nogle gør, ved at fodre Hestene stærkt hele den sidste Halvdel af Vinteren, for at de, naar Foraaret kommer, skal have noget at staa imod med, er dog sikkert uklogt.

De Vejninger, der er foretaget i nærværende Undersøgelser, viser ingen nævneværdig Forskel i Hestenes Begyndelses- og Slutningsvægt. At der inden for kortere Tidsrum har været større Variationer, er vel sandsynligt, men Foderet maa, for Perioden som Helhed, siges at have været af passende Størrelse. De Fodermængder, der har været givet, fremgaar af Tabel 2. Gennemsnitsvægten af de vejede Heste indenfor de forskellige Grupper er for Gruppe I 465 kg, Gruppe II 505 kg, Gruppe III 515 kg og for Gruppe IV 695 kg. Vægtforskellen mellem Hestene i Grupperne I og II er altsaa 40 kg og Forskellen i Foderet 0,41 F. E. pr. Hest pr. Dag, medens Vægtforskellen mellem Hestene i Grupperne III og IV er 180 kg, men Forskellen i Foderet forholdsvis meget mindre, nemlig 0,42 F. E. pr. Hest pr. Dag. Forklaringen er dels

Det daglige Foderforbrug stiger med Hestens Vægt.




den, at to selv forholdsvis smaa Heste uden Besvær er i Stand til at udføre Arbejdet paa Brug af denne Størrelse, medens det samme kan falde vanskeligt, hvis man nøjes med een Hest og vælger denne for lille. De 6 Brug, som Gruppe III omfatter, har ved næsten alt Arbejde, parvis »lagt sammen« om Hestene, saaledes at det Arbejde, disse Heste har udført, faktisk bliver ikke saa lidt større pr. Hest, end Tilfældet er for de øvrige Grupper Vedkommende. Ogsaa dette er i høj Grad medvirkende til det, i Forhold til Hestenes Størrelse, ret store Foderforbrug i Gruppe III.

Tabel 2.

F. E. pr. Hest pr. Dag.

	Efteraar til $\frac{1}{12}$	Vinter $\frac{1}{12} - \frac{1}{8}$	Foraar fra $\frac{1}{8}$	Hele Tiden
I.	4,49	4,02	4,37	4,23
II.	4,94	4,49	4,67	4,64
III.	6,03	5,27	5,30	5,47
IV.	6,54	5,71	5,71	5,89
V.	5,55	5,40	5,68	5,51

F. E. pr. Hest pr. Dag i Forhold til Hestenes Vægt.



Den samlede Undersøgelsestid er inddelt i 3 Perioder: 1. Periode, Tiden fra Undersøgelseernes Paabegyndelse i Oktober til 1. December. Denne Periode omfatter den travleste Tid for Hestene, og Foderforbruget pr. Hest pr. Dag ligger fra 0,5 til 0,8 F. E. højere end i 2. Periode, der strækker sig fra 1. December til 1. Marts, hvoraf Hestene har tilbragt den meste Tid paa Stald. 3. Periode omfatter Tiden fra 1. Marts til Hestene sættes paa Græs, og Undersøgelserne dermed afsluttedes. Foraaret 1934 og Foraaret 1935 var begge meget gunstige med Hensyn til Betingelserne for Jordens Behandling og Saaning, og det egentlige Foraarsarbejde var flere Steder tilendebragt paa mindre end 14 Dage. Forøgelsen i Foderet fra 2. til 3. Periode er derfor kun ringe. Foraarstiden er, naar Arbejdet trækker i Langdrag, den Tid af Aaret, hvor en planmæssig Fodring af Hestene vanskeligst lader sig gennemføre, og i Almindelighed maa man sikkert regne med en noget større Forøgelse af Foderet, end det har været Tilfældet i disse Undersøgelser.

Af de Brug, som deltog første Vinter, er der 4, som med Hensyn til Arbejdet afviger væsentlig fra de øvrige, idet Hestene paa disse Brug daglig har gaaet paa Mælkerute. Hvad Størrelse og Vægt angaar, falder disse Heste nøje sammen med Hestene i Gruppe II, men Foderforbruget er paa Grund af det noget større Arbejde, disse Heste har udført, ikke saa lidt højere — omtrent 0,7 F. E. pr. Hest pr. Dag, ligesom Foderforbruget af samme Grund ligger forholdsvis højt i Tiden fra 1. December til 1. Marts. Men hvor stort Tilskud, der bør gives til saadanne Heste, afhænger naturligvis i højeste Grad af de tilstedeværende Forhold, saasom Læssets Størrelse, Rutens Længde, Vejforhold o. s. v., med andre Ord af det Arbejde, der er forbundet hermed.

En Omtale af Foderets Sammensætning falder naturligt i 2 Hovedgrupper: Kraftfoder og Grovfoder.

For godt en Menneskealder siden var det saaledes, at Havre, Halm og Hø i Hovedsagen blev anset for de eneste Fodermidler, der var anvendelige som Vinterfoder til Heste. Selv om der er noget større Vanskeligheder, naar det drejer sig om Valget af Fodermidler til Heste, end naar der er Tale om Fodermidler til vore andre Husdyr, saa er den ensidige Fodring med Havre og Halm, som har været praktiseret — og som bliver det enkelte Steder endnu — dog i nogen

Grad en Misforstaaelse. Thi Spørgsmaalet er ikke i første Række Fodermidlets Art, men *Fodermidlets Sundhed*. Ganske vist forekommer der Fodermidler, som Hestene absolut ikke taaler, især Fodermidler, der indeholder skarpe Stoffer (f. Eks. Rapskager), men disse er faatalige. De uheldige Virkninger, der undertiden spores ved Anvendelsen af et eller andet Fodermiddel, er ofte en Følge af for bratte Overgange i Foderet eller af, at paagældende Fodermiddel ikke har været saa sundt, som det burde være.

En Opgørelse over Anvendelsen af de forskellige Kraftfodermidler viser følgende:

	1. Vinter pCt.	2. Vinter pCt.
Havre	79,5	72,3
Rug	11,0	3,4
Hvede	2,8	5,5
Byg	—	7,8
Majs	4,9	9,1
Andre	1,8	1,9

Havre har altsaa udgjort ca. $\frac{1}{2}$ af det udvejede Kraftfoder og det til Trods for, at nogle af de øvrige Kraftfodermidler har kunnet købes til en noget billigere Pris pr. kg end Havre; dette gælder især Majs, som til Tider har været endog ikke saa lidt billigere end Havre, og som er et fortrinligt Fodermiddel. I den Forbindelse maa det jo tillige erindres — Havrens mange værdifulde Egenskaber som Hestefoder ufortalte — at medens Byg, Hvede og Rug indeholder 100 F.E. og Majs endog 105 F.E. i 100 kg, saa indeholder Havre kun 80 F.E. pr. 100 kg. Saalænge Havre koster mere end $\frac{1}{5}$ af, hvad de øvrige Kornsorter kan købes for, er den faktisk for dyr at anvende. Man bør ikke alene betænke dette, naar man staar over for at skulle købe Kraftfoder til Hestene, men ogsaa ved Anvendelsen af hjemmeavlet Korn. Det burde i langt højere Grad, end Tilfældet er, være Markedsprisen i Forhold til Foderværdien, der er bestemmende for, hvilke Kornarter der skal danne Hovedbestanddelen af det Kraftfoder, vi giver vore Heste.

Prisen paa Oliekager er i Almindelighed ikke saa lav, at det af den Grund kan anbefales at benytte dem. Men hvor en stor Del af Foderet bestaar af Roer, kan det undertiden være nødvendigt at give

et lille Tilskud af Oliekager (sjældent mere end ca. 1 kg til en stor Hest pr. Dag) for at hæve Æggehvuideindholdet i det samlede Foder. Saavel Solsikke- som Jordnødkager samt Soyaskraa ædes og taales godt af Hestene. Man bør her særlig sørge for kun at anvende fuldkommen sunde og friske Fodermidler.

Et Par Steder er der anvendt Hvede- eller Rugklid, der meget vel kan udgøre en Del af Kraftfoderet, og som i Reglen er noget billigere end Korn.

Med Hensyn til den anden Gruppe af Foderet: Grovfoderet, saa har dette i den sidste Menneskealder udgjort en stadig stigende Del af det samlede Foder, et Forhold der skyldes Anvendelsen af Roer.

De vidt forskellige Høstbetingelser i Aarene 1933 og 1934, der for Efteraaret 1933 gav sig Udslag i en meget stor Roehøst og for Efteraaret 1934 i det stik modsatte — en usædvanlig ringe Roehøst — spores tydeligt i de to efterfølgende Vintres Hestefodring. Medens der i Vinteren 1933—34 var næsten ubegrænsede Mængder af Roer til Raadighed for Hestene, saa kun Hestenes Evne til at taale Roerne og Folks Mening om, hvad der var fordelagtigt i saa Henseende, satte en Grænse for Anvendelsen, var der i Vinteren 1934—35 knebent nok til Kvægbesætningerne, og det var meget faa Steder, hvor der tillige kunde afses Roer til Hestene. Det ses tydeligt af nedenstaaende Oversigt, hvoraf det fremgaar, at der i Gennemsnit for Vinteren 1933—34 har været givet 18,1 pCt. af Foderet i Roer. Paa et

	Korn pCt.	Halm, Hø pCt.	Roer pCt.	F.E. pr. Hest pr. Dag
1933—34	54,4	27,5	18,1	4,90
1934—35	62,8	34,6	2,6	4,71

enkelt Brug har endog 38 pCt. af Foderet bestaaet af Roer. I Vinteren 1934—35 er der langt de fleste Steder slet ikke fodret med Roer til Hestene, og gennemsnitlig er der kun anvendt 2,6 pCt.

Kornforbruget er derfor ikke blot steget forholdsvis stærkt, nemlig fra 54,4 til 62,8 pCt. fra første til anden Vinter, men ogsaa absolut fra 2,66 til 2,96 F.E. pr. Hest pr. Dag. Den gennemsnitlige Fodermængde er henholdsvis 4,90 og 4,71 F.E. pr. Hest pr. Dag for første og anden Vinter. Hvis den eneste Forskel i de to Vintres Un-

dersøgelser beror paa Anvendelsen af Roer, kunde Tallene tyde paa, at den større Roemængde har bevirket et forøget Foderforbrug; denne Antagelse passer dog daarligt sammen med de Erfaringer, man har gjort paa forskellige Herregaarde ved Forsøg med Roer til Heste. Her har stigende Mængder tværtimod bevirket en bedre Udnyttelse af Foderet. Disse Forsøg blev foretaget paa Wedellsborg, Haraldskjær og Visborggaard i Vinteren og Foraaret 1928—29 og staar omtalt i 138. Beretning fra Forsøgslaboratoriet. De Mængder, man her anvendte daglig pr. Hest, var følgende:

			pCt. af Foderet	Forskeli Roeheste	Vægtændring ÷ Kornheste
Wedellsborg	20,5 kg	Kaalroer	= 23,8 pCt.	+	7 kg
Haraldskjær	24,6 —	—	= 31,2 —	+	4 —
Visborggaard	20,0 —	Sukkerroer	= 41,5 —	+	7 —
Visborggaard	22,3 —	—	= 54,4 —	÷	38 —

I de tre første Tilfælde har Rohestene i Forhold til Kornhestene haft en Mertilvækst, som sikkert maa tilskrives Roerne. I sidste Tilfælde har Rohestene imidlertid haft et ret betydeligt Tab i Legemsvægt i Forhold til Kornhestene; men her har Æggehvideindholdet i Rohestenes Foder været saa ringe (48 g pr. F.E.), at dette, og sikkert ikke den store Roemængde, maa bære Skylden for Vægttabet. Hvis Æggehvideindholdet i det samlede Foder — ved Hjælp af proteinrige Kraftfodermidler som f. Eks. Solsikkekager — holdes oppe paa mindst 65—70 g pr. F.E., er der afgjort intet til Hinder for at give endog mere end Halvdelen af Foderet i Roer, vel at mærke naar Tilvænningen til det større Roefoder sker gradvis, naar Roerne gives rene og tempererede, og naar Hestene har den Tid, det tager mere at æde et stort Roefoder end et tilsvarende Kornfoder.


Hestene er med Hensyn til Foderets Tilstand meget følsomme, og selv ganske lidt Jord paa Roerne har en meget uheldig Indflydelse. Ikke desto mindre er der mange Landmænd, som forsynder sig mod dette.

Hvor man som Tilskud til et stort Roefoder giver Solsikkekager, er der særlig Grund til at være forsigtig og gaa gradvis til Værks; ved for bratte Overgange yil disse Kager let foraarsage svære Forgiftningstilfælde, som ofte har Døden til Følge. Paa den anden Side

er Solsikkekager, naar Hestene blot vænnes gradvis til dem, nogle af de bedste Kager til Heste.

Trods flere Ulemper er der dog meget, der taler til Fordel for Anvendelse af Roer til Hestene. Ved en Inddeling af Brugene fra første Vinters Undersøgelser i 4 Grupper efter forskellig Anvendelse af Roer (under 10 pCt., 10—20 pCt., 20—30 pCt. og over 30 pCt.), bemærker man, at Roerne er indgaaet i Hestenes Foder som Erstatning for Korn, medens den Mængde Halm, Hestene har fortæret, er nogenlunde den samme, hvad enten der er anvendt under 10 eller over 30 pCt. Roer. Ifølge Undersøgelser over Landbrugets Driftsforhold XVIII er Produktionsprisen for 1 F.E. i Roer 9,4 Øre, medens den tilsvarende Pris for Korn er 11,0 Øre. Økonomisk set er det altsaa en god Forretning at lade Roerne indgaa i Hestenes Foder i saa stor Mængde, som det af andre Grunde findes forsvarligt.

Roerne indgaaer som Erstatning for Korn, pCt.



Dernæst er der ingen Tvivl om, at et godt Roefoder har en gavnlig Indflydelse paa Fordøjelsen. Det tjener til at gøre Foderet saftigt og mere alsidigt, naar det i Vintertiden, hvor der udelukkende fodres med Korn, Halm og eventuelt Hø, let bliver noget tørt. Fordøjelsessygdomme (f. Eks. Kolik) optræder sjældent, naar rene og sunde Roer udgør en Del af Foderet.

Af de forskellige Slags Roer er Sukkerroerne vel nok den, Hestene helst æder. Medvirkende hertil er det høje Tørstofindhold (indtil ca. 25 pCt.), der gør, at 1 F.E. fylder forholdsvis lidt og især, at langt den største Part af dette Tørstof er Sukker. Sukkerroer har den Ulempe,

at de er vanskelige at rense for Jord; den eneste Metode, der fører til et virkeligt godt Resultat, er at vaske dem med Vand.

Saa vel Fodersukkerroer som Kaalroer og Runkelroer er udmærket anvendelige, men paa Grund af den noget større Mængde, der skal til 1 F. E., kan de ikke indgaa i saa stor Procentdel af Foderet som Sukkerroer.

Det har i et Par Tilfælde ved disse Undersøgelser vist sig umuligt at faa Hestene til at æde Roer, og i et enkelt Tilfælde har en Hest ikke kunnet taale Roerne, uden at man dog har kunnet finde den egentlige Aarsag hertil.

Af de forskellige Halmarter er Havrehalm den, der er anvendt i størst Udstrækning. Hvor der fodres med Korn og Halm alene, er Havrehalm paa Grund af sine afførende Egenskaber sikkert paa sin Plads. Men hvor der fodres med betydelige Mængder Roer, staar Havrehalm af samme Grund tilbage for Byghalm, der virker mere stoppende, og derfor bedre taales i Forbindelse med et stort Roe-foder. Vintersædhalm er med Hensyn til Foderværdi ringere end Vaarsædhalm, men er dog anvendt en Del Steder.

Halmen har nogle Steder været givet som hel Halm, andre Steder som Hakkelse. Her skal anføres de Fordele og Mangler, der ifølge 78. Beretning fra Forsøgslaboratoriet er ved Fodring med hel Halm henholdsvis Hakkelse.

»Fordele ved Anvendelse af hel Halm:

1. Arbejdsbesparelse, idet man er fri for at skære Hakkelse, hvilket Arbejde, særlig i den travle Tid, ofte kan gribe forstyrrende ind i Markarbejdet. Hvor meget dette Arbejde koster, er vanskeligt at faa nøjagtigt oplyst. Det er dyrest ved Haandkraft, billigere ved Hestekraft og billigst ved Dampkraft eller elektrisk Kraft, særlig vel fordi man ved Anvendelse af mekanisk Kraft kan benytte større Hakkelsemaskiner. Efter derover anstillede Undersøgelser har Udgifterne til Hakkelseseskæring varieret fra 1 til 7 Øre pr. Hest daglig; der kan vel i Gennemsnit regnes 4 à 5 Øre.

2. Man har lettere ved at faa Hestene godt passede; thi da Hestene ved Fodring med Hakkelse skal fodres hyppigt, kan dette ofte virke forstyrrende eller endog generende, navnlig paa Gaarde, hvor der ikke holdes særlig Staldhjælp, men hvor Manden eller Karlen

skal passe Hestene ved Siden af deres øvrige Arbejde. Ulige lettere falder det da at benytte helt Straafoder; thi da kan man gennem hele Vinterhalvaaret nøjes med at fodre 4 Gange i Døgnet, Foraar og Efteraar en Gang mere hver halve Dag.

3. Man mener, at Hestene ved Fodring med helt Straafoder er mindre udsatte for Kolik og andre Fordøjelselidelser, end naar de faar Hakkelse. Da nærværende Forsøg imidlertid er udførte i Januar—April, og slige Lidelser oftest indtræder med Indbindingen om Efteraaret, kan Forsøgene ikke tjene til at belyse dette Forhold.

4. Hel Halm kræver mere Tygning end Hakkelse og Spytafsondringen skulde derved blive bedre befordret, saa at Næringsstofferne i Foderet blev bedre fordøjede. Denne Antagelse vil heller ikke kunne belyses ved nærværende Forsøg, da de dertil hørende Observationer ikke er gjorte. For øvrigt er det vel tvivlsomt, om Arbejdsheste drager ret megen Næring ud af Straafoderet, naar de fodres med saa megen Kærne, som Tilfældet har været med Forsøgshestene her.

5. Som Ulempe ved Fodring med Hakkelse kan nævnes, at Hesten ved sine Bestræbelser efter at pille Kærnen fra, gør Foderet fugtigt og varmt, hvilket jo fuldstændig undgaas ved Fodring med Halm i Hække.

Fordele ved Anvendelse af Hakkelse:

1. Da Halmen kræver mere Tygning end Hakkelse, vil Hestene ved at fodres med Halm være udsatte for i en travl Tid at faa for lidt Fyldefoder i sig.

2. Man mener, at Hestene spilder for meget Halm, naar de skal fortære denne i hel Tilstand, hvilket jo vil være særlig uheldigt i halmknappe Aar. Her maa det dog ikke overses at den, der passer Hestene, let kan blive klar over, hvor meget de enkelte Dyr bruger, og saa rette Rationerne derefter. Erfarne Folk paa dette Omraade mener, at man snart lige saa let faar Heste til at æde op ved Fodring med hel Halm i Hække som ved Hakkelse i Krybbe.

3. Ældre Heste, som aldrig har været vant til at æde hel Halm, vil ikke kunne være tjente med at optage deres Fyldefoder i denne Form.

6. Naar Kærnefoderet gives Hestene ublandet, vil det undertiden kunne gaa helt igennem Fordøjelseskanalen og altsaa ikke blive udnyttet.

Hertil maa føjes, at Hestene ved Overgang fra Hakkelse til hel Halm som Regel optager noget mindre Straafoder i den første Tid. Dette er dog kun et Spørgsmaal om Tilvænnning og skader ikke Hestene; men Folk lader sig undertiden afskrække af dette og gaar tilbage til Fodring med Hakkelse.

Paa nogle enkelte Brug er der fodret med Hvede- eller Havre-avner, som er udmærket anvendelige, naar de blot er rene og fri for Støv. De staar i Foderværdi mellem Halm og Hø.

Velhøstet Hø er et fortrinligt Foder og især i Forbindelse med et stort Roefoder maa det anses for heldigt, om der kan gives i hvert Fald 1—2 kg pr. Hest daglig. Men paa de mindre Brug høstes der i Almindelighed ikke saa meget Hø, at der kan blive væsentlige Mængder tilovers til Hestene, og det er da ogsaa kun faa Steder, hvor der ved nærværende Undersøgelser i det hele taget er anvendt Hø.

Variationen i Foderets Sammensætning.

Ved Foderets Sammensætning er der endvidere taget et vist Hensyn til det Arbejde, der kræves af Hestene. I den travle Aarstid gives der forholdsvis meget Kærne, medens Grovfoderet til Gengæld kommer til at udgøre en relativt stor Del i Vintermaanederne. En Opgørelse over det anvendte Foders procentiske Sammensætning (for begge Aar) viser dette (Tabel 3.).

Tabel 3.

	Korn pCt.	Halm, Hø pCt.	Roer pCt.
1. Periode (til 1/12)	61,2	33,1	5,7
2. Periode (fra 1/12 til 1/3)	55,6	33,0	11,4
3. Periode (fra 1/3)	60,6	29,6	9,8
Hele Tiden	58,4	31,9	9,7


Anvendelsen af Korn andrager i Efteraars- og Foraarstiden ca. 60 pCt. medens det i Vintermaanederne udgør ca. 55 pCt. af det samlede Foder; Halmmængden udgør i Gennemsnit knapt en Trediedel, og Roerne ca. 10 pCt.

Indenfor de forskellige Grupper udgør Kraftfoderet en forholdsvis større Del af Foderet i 1-Hestesbrugene end i 2-Hestesbrugene og Grovfoderet en tilsvarende mindre Del. (Se Tabel 4).

Tabel 4.

	Korn pCt.	Halm, Hø pCt.	Roer pCt.
Gruppe I	53,2	34,1	12,7
Gruppe II	57,9	34,0	8,1
Gruppe III	66,4	31,1	2,5
Gruppe IV	66,4	27,0	6,6
Gruppe V	64,5	22,6	12,9

Foderets procentiske Sammensætning i de forskellige Grupper.



Aarsagen til denne Forskel maa søges i det forholdsvis større Arbejde, der udføres i 1-Hestesbrugene i Forhold til 2-Hestesbrugene. For Arbejdets Skyld kunde man dog i 1-Hestesbrugene saavel som i 2-Hestesbrugene uden mindste Skade anvende mange flere Roer, end der er anvendt her.

En hensigtsmæssig Sammensætning af de forskellige Fodermidler gaar ogsaa ud paa at give det samlede Foder et vist Æggehvideindhold. I Gennemsnit har det udvejede Foder indeholdt 69 g fordøjeligt Renæggehvide pr. F.E. For de enkelte Brugs Vedkommende ligger langt de fleste mellem 65 og 70 g pr. F.E., nogle ligger lidt over, medens enkelte Brug, hvor der er anvendt særlig mange Roer, kommet ned paa godt 60 g pr. F.E.; derimod er der ikke syn-

derlig Forskel paa Æggehvidemængden i Foderet til de forskellige Grupperes Heste. I Almindelighed maa et Æggehvideindhold paa 65—70 g pr. F. E. anses for at være tilstrækkeligt.

Hestenes Arbejde.

I Forbindelse med Foderudvejningerne er der foretaget Optegnelser over det Arbejde, Hestene har udført. I Hovedtabellen findes en samlet Opgørelse over disse Optegnelser. Hvis man stiller den Tid, Hestene har været beskæftigede, i Forhold til den samlede Arbejdstid (beregnet paa Grundlag af 8 Timers Arbejdsdage) for samme Tidsrum, viser det sig, at Hestene i langt de fleste Tilfælde kun har arbejdet 20—33 pCt. af Tiden, hvilket svarer til 1 Arbejdsdag for hver 2 til 4 Fridage. At udrede noget Forhold mellem Foderforbruget og Arbejdet lader sig ikke gøre paa Grundlag af disse Optegnelser; en saadan Beregning er altid forbundet med store Vanskeligheder, der opstaar ved de specielle Forhold som f. Eks. Hestenes Træning og Temperament, Arbejdstempo m. m., som ikke kan lades ude af Betragtning ved Bedømmelsen af Arbejdet. Dette medfører, at de Erfaringer, der indvindes under visse Forhold, kun tilnærmelsesvis lader sig anvende under andre, og at der let fremkommer Forskelle, som ikke talmæssigt kan begrundes. Arbejdsoptegnelserne skal derfor blot tjene til at give et Begreb om den uforholdsmæssig store Del af Aaret, Hestene i de smaa Brug staar fri, og den Forøgelse i Prisen pr. Arbejdsenhed, dette maa bevirke. Det er Foderet til Vedligeholdelse — og ikke til Arbejde — der i disse Brug er det væsentlige; mindre Heste og især færre Heste betyder mindre Vedligeholdelsesfoder. Selv om Landbrugshestenes Fritid nødvendigvis maa komme til at udgøre en i Forhold til Arbejdstiden temmelig stor Procentdel, fordi Hesteholdet maa afpasses efter Arbejdet i Foraars- og Efteraarssæsonen, og denne Procentdel endog bliver særlig stor i de mindre Brug, saa er der dog ingen Tvivl om, at adskillige kunde opnaa betydelig Fordele ved visse Ændringer i Hesteholdet.

Een stor Hest eller to mindre?

Den billigste Hestekraft opnaas først og fremmest ved at afpasse Hestenes Antal og Størrelse efter de givne Forhold. Hvor Hestene har fri en meget stor Del af Tiden, gælder det om ikke at

have overflødige Heste, som kan tære paa Foderbeholdninger, som tit med større Fordel lader sig omsætte i andre Besætningsgrene, især da Foderet til Hestebesætningerne i disse Brug i Forvejen udgør en temmelig stor Del af den samlede Høst. Adskillige Smaa-brugere kunde med Fordel bytte deres to smaa Heste med en lidt større og sværere Hest. Den Forøgelse i Arbejdstiden, en saadan Ombytning vilde medføre, vilde ikke alene være overkommelig saavel for Hest som for Brugere, men tillige en meget god Forretning. Hvor det er saa heldigt, at to Brugere kan lægge sammen om Heste og Redskaber, er der Muligheder til Stede for yderligere Besparelser, men selv uden dette er man ved Valg af passende Redskaber og en middelstor Hest af de svære Racer i Stand til at overkomme det Arbejde, der kræves i Brug paa mindre end ca. 6 ha, og af Resultaterne i nærværende Undersøgelser ses det at være meget væsentlige Besparelser, der kan være Tale om.

2-Hestesbrugene. F. E. til 2 Heste pr. Dag 8,85

1-Hestesbrugene. F. E. til 1 Hest pr. Dag 5,74


Forskel F. E. pr. Dag 3,11

Naar 2-Hestesbrugene utvivlsomt alligevel udgør den overvejende Part af samtlige Brug mellem 4 og 6 ha — den Brugsstørrelse, hvor der kan være Tale om at anvende 1 Hest — saa er Aarsagen maa-ske den, at Hesteholdet ikke i Almindelighed gøres til Genstand for lige saa indgaaende økonomiske Betragtninger som Kvæg-, Svine- og Fjerkræholdet, vel af den Grund, at Landmanden sjældent ser konstante Penge for de Ydelser, Hestene præsterer.


Sammendrag.

Resultaterne af nærværende Undersøgelser kan sammenfattes i følgende:


1. *Foderets Størrelse.* Paa 2-Hestesbrugene, hvor Hestene gennemgaaende har vejjet fra 400 til 500 kg, har Foderforbruget været fra 4,2 til 4,7 F. E. pr. Hest daglig. Paa 1-Hestesbrugene har Hestene vejjet fra 550 til 800 kg, og Foderforbruget har her været fra 5,5 til 5,9 F. E. pr. Hest daglig.
 2. *Hestenes Arbejde* har kun beslaglagt 1 Dag for hver 2—4 Dage, Hestene har staaet fri. I Arbejdstiden har der været givet et dagligt Tilskud paa 0,5 til 1,5 F. E. pr. Hest alt efter det foreliggende Arbejde.
 3. *Æggehvidemængden* i Foderet har været 65—70 g pr. F. E.
 4. *Besparelsen ved at have een stor Hest fremfor to mindre* er ca. 3 F. E. daglig.
-




Vallak, 12 Aar. Størrelse 183 cm. Brystomfang 216 cm. Forpiber 25 cm.
Vægt 808 kg. Ejer: Alfred Larsen, Bjælkerup, Store Heddinge.




Vallak, 7 Aar. Størrelse 181 cm. Brystomfang 214 cm. Forpiber 25 cm.
Vægt 767 kg. Ejer: Harald Rasmussen, Bjælkerup, Store Heddinge.




Vallak, 7 Aar. Størrelse 178 cm. Brystomfang 214 cm. Forpiber 28 cm.
Ejer: Kristian Kristensen, Vindbyholt, Fakse.




Hoppe, 14 Aar. Størrelse 159 cm. Brystomfang 180 cm. Forpiber 21 cm
Vægt 470 kg. Ejer: Axel Møller, Lejerstofte, Store Heddinge.




Vallak, 3 Aar. Størrelse 163 cm. Brystomfang 179 cm. Forpiber 21 cm.
Ejer: Frede Nielsen, Lejerstofte, Store Heddinge.




Hoppe, 15 Aar. Størrelse 174 cm. Brystomfang 206 cm. Forpiber 22 cm.
Vægt 710 kg. Ejer: Johannes Kristensen, Lindersvold, Fakse.




Hoppe, 14 Aar. Størrelse 161 cm. Brystomfang 184 cm. Forpiber 22 cm.
Vægt 484 kg. Ejer: Axel Jørgensen, Lejerstoft, Store Heddinge.




Vallak, 12 Aar. Størrelse 177 cm. Brystomfang 202 cm. Forpiber 23 cm.
Vægt 630 kg. Ejer: Gerhard Nielsen, Spanager, Bjæverskov.




Vallak, 4 Aar. Størrelse 169 cm. Brystomfang 188 cm. Forpiber 23 cm.
Ejer: Vilhelm Jensen, Lindersvold, Fakse.




Hoppe, 12 Aar. Størrelse 160 cm. Brystomfang 178 cm. Forpiber 21 cm.
Vægt 458 kg. Ejer: Hans Pedersen, Spanager, Bjæverskov.




Hoppe, 14 Aar. Størrelse 154 cm. Brystomfang 177 cm. Forpiber 19 cm.
Vægt 462 kg. Ejer: Hans Olsen, Lindersvold, Fakse




Hoppe, 17 Aar. Størrelse 160 cm. Brystomfang 175 cm. Forpiber 20 cm.
Vægt 428 kg. Ejer: Christian Hansen, Gannebro, Karise.




Vallak, 10 Aar. Størrelse 162 cm. Brystomfang 177 cm. Forpiber 20 cm.
Vægt 438 kg. Ejer: Christian Nyholt, Sønderby, Karise.




Hoppe, 11 Aar. Størrelse 162 cm. Brystomfang 199 cm. Forpiber 20 cm.
Ejer: Rasmus Petersen, Lindersvold, Fakse.




Hoppe, 4 Aar. Størrelse 158 cm. Brystomfang 189 cm. Forpiber 22 cm.
Vægt 570 kg. Ejer: Kristian Olsen, Bækkeskov, Tappernøje.




Vallak, 11 Aar. Størrelse 152 cm. Brystomfang 182 cm. Forpiber 20 cm.
Vægt 460 kg. Ejer: Kristian Kristensen, Tryggevælde Mark, Karise.




Vallak, 5 Aar. Størrelse 157 cm. Brystomfang 182 cm. Forpiber 23 cm.
Vægt 504 kg. Ejer: Karl Olsen, Bækkeskov, Tappernøje.




Vallak, 15 Aar. Størrelse 164 cm. Brystomfang 184 cm. Forpiber 22 cm.
Vægt 510 kg. Ejer: Karl Nielsen, Spanager, Bjæverskov.



Hoppe, 10 Aar. Størrelse 162 cm. Brystomfang 184 cm. Forpiber 20 cm
Vægt 480 kg. Ejer: Frederik Olsen, Lejerstofte, Store Heddinge.



Hoppe, 13 Aar. Størrelse 160 cm. Brystomfang 183 cm. Forpiber 20 cm.
Vægt 472 kg. Ejer: Niels Mortensen, Spanager, Bjæverskov.



Vallak, 5 Aar. Størrelse 169 cm. Brystomfang 184 cm. Forpiber 22 cm.
Vægt 565 kg. Ejer: Ole Olsen, Lejerstofte, Store Heddinge.



Hovedtabeller og Udvejningsskemaer.

Den Gruppeinddeling, der er lagt til Grund for Beregningerne, henfører sig til følgende Numre:

Gruppe I: *A* 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 21, 22, *B* 4, 6, 10, 16, 17, 29, 31.

Gruppe II: *A* 2, 7, 16, 18, 19, 23, *B* 3, 5, 7, 8, 13, 14, 15, 30, 32.

Gruppe III: *B* 11, 12, 24, 25, 26, 27.

Gruppe IV: *A* 12, 13, 14, 15, *B* 1, 2, 9, 19, 20, 21, 22.

Gruppe V: *A* 1, 9, 11, 24.

Oplysninger om Hestenes og Brugenes Størrelse.

Nr.	Areal ha	Køn	Alder	Størrelse cm.	Brystomf. cm	Forpiber cm	Race	Vægt kg		
								13/12	3/3	12/5
A. 1	5,8	V	10	162	177	20	R	450	435	430
		V	10	168	192	21	R	508	493	483
A. 2	6,1	H	10	162	179	18	R	500	492	510
		H	12	164	181	20	R	470	476	473
A. 3	5,5	H	12	157	169	19	R	425	423	435
		V	13	154	169	18	R	395	402	415
A. 4	5,8	H	13	162	184	21	R	508	506	510
		V	12	159	177	20	R	468	472	470
A. 5	5,5	V	9	158	174	21	R	465	481	476
		H	14	161	184	22	R	491	481	480
A. 6	5,8	H	14	156	184	19	N	473	482	480
		V	9	155	180	19	R	493	505	508
A. 7	6,6	H	10	163	174	21	F	491	491	476
		V	5	166	172	20	F	488	483	478
A. 8	6,1	H	8	156	178	20	R	473	468	474
		H	7	153	172	20	R	428	419	426
A. 9	7,2	H	10	163	179	20	F	488	494	508
		V	5	169	184	22	R	553	563	580
A. 10	7,4	V	13	158	173	19	R	443	449	423
		H	10	162	184	20	R	480	486	474
A. 11	5,5	V	10	160	178	20	R	488	492	499
		V	9	161	181	21	R	445	472	478
A. 12	5,5	V	7	181	214	25	J	745	773	766
A. 13	5,5	V	19	173	196	26	J	553	568	553
A. 14	5,5	V	12	183	216	25	?	805	816	803
A. 15	4,7	V	16	178	204	23	J	683	695	675
A. 16	5,5	H	8	157	170	20	F	428	418	432
		V	15	167	183	21	F	465	472	480
A. 18	5,5	V	15	161	175	22	F	438	462	440
		H	17	160	175	20	F	412	441	430
A. 19	5,5	V	10	158	173	20	R	450	465	465
		H	4	170	179	21	F	531	530	—
A. 20	5,5	V	10	164	180	20	R	482	466	490
		V	9	153	168	19	R	385	384	403
A. 21	5,5	H	13	161	194	21	B	526	535	530
		V	6	159	182	19	R	473	475	465
A. 22	5,5	V	11	152	182	20	R	458	468	453
		H	9	162	174	20	R	428	428	426
A. 23	5,5	V	7	168	186	21	R	515	530	—
		V	8	161	186	19	R	483	490	475
A. 24	5,0	H	12	159	182	19	R	504	535	—
		H	12	177	202	26	O	631	664	—

Oplysninger om Hestene og Brugenes Størrelse.

Nr.	Areal ha	Køn	Alder	Størrelse cm		Brystomfang cm		For- piber cm	Race	Vægt kg
				15/10	15/5	15/10	15/5			
B. 1	5,4	V	7	178	178	216	211	28	J	
B. 2	5,6	V	16	176	175	216	210	25	J	
B. 3	5,3	H	14	168	167	182	179	22	F	
		H	15	168	168	194	189	23	F	
B. 4	5,5	H	16	159	160	190	183	19	F	
		H	10	163	161	196	190	20	F	
B. 5	9,0	H	7	158	160	190	195	20	F	
		H	11	162	162	200	198	20	F	
B. 6	5,9	H	14	153	154	179	175	19	R	462
		V	15	157	156	182	175	20	R	472
B. 7	5,5	V	13	164	163	186	181	21	R	
		V	14	162	162	180	180	20	R	
B. 8	6,6	H	6	170	170	193	189	21	F	
		V	4	170	168	189	186	23	F	
B. 9	6,2	H	15	173	175	206	205	22	O	710
B. 10	6,5	V	4	156	158	186	188	22	R	
		V	4	162	163	182	180	21	R	
B. 11	6,9	H	4	159	157	192	186	22	R	570
B. 12	6,9	V	5	157	157	182	181	23	R	504
B. 13	9,4	H	4	172	172	189	188	23	O	558
		V	12	178	176	204	200	23	O	630
B. 14	5,4	H	7	157	158	183	173	22	R	420
		V	15	164	164	184	183	22	R	510
B. 15	5,9	V	7	166	168	180	193	24	B	542
		V	12	172	—	198	—	25	B	—
B. 16	5,6	H	12	160	160	180	176	21	R	458
		V	13	159	158	173	174	19	R	404
B. 17	5,6	H	13	159	160	186	180	20	R	472
		H	14	158	160	185	182	19	R	478
B. 18	6,1	H	12	164	166	204	200	22	O	576
B. 19	5,5	H	19	168	167	193	192	23	J	575
B. 20	5,3	V	11	174	174	209	201	27	J	695
B. 21	5,3	V	16	178	178	209	200	25	F	700
B. 22	4,4	V	14	169	169	204	200	24	J	670
B. 23	5,7	H	7	152	151	169	161	20	R	369
		H	6	159	158	169	160	19	R	373
B. 24	6,1	V	3	161	165	180	178	21	R	
B. 25	5,5	V	18	165	164	183	179	25	J	
B. 26	5,6	V	15	158	160	182	180	19	R	465
B. 27	6,1	H	14	158	160	183	178	21	R	470

Nr.	Areal ha	Køn	Alder	Størrelse		Brystomfang		For- piber cm	Race	Vægt kg
				¹⁵ / ₁₀ cm	¹⁵ / ₅ cm	¹⁵ / ₁₀ cm	¹⁵ / ₅ cm			
B. 29	5,8	H	15	156	157	184	176	19	R	479
		V	10	155	155	180	175	19	R	500
B. 30	6,6	H	11	163	160	174	171	21	F	499
		V	6	166	164	172	175	20	F	489
B. 31	7,4	V	14	158	157	173	175	19	R	439
		H	11	162	159	184	182	19	R	468
B. 32	7,1	H	11	163	164	179	180	20	F	497
		V	6	169	170	184	183	21	R	565

H = Hoppe. V = Vallak.

B = Belgier. F = Frederiksborg. J = Jyde. N = Norsk Østlandshest.

O = Oldenborg. R = Russer (Indført fra Rusland, Randstaterne eller Polen.).

Med Hensyn til Racebetegnelserne henvises til Afsnittet om Hestene.

Sammendrag af Foderudvejningerne.

Gruppe I. 2-Hestesbrug. Hestene maaler 155—160 cm. Gens. Vægt 465 kg.

	Korn		Halm, Hø		Roer		F.E. pr. Dag til 2 Heste
	kg	F.E.	kg	F.E.	kg	F.E.	
—1/12	5,97	5,18	11,68	3,16	5,03	0,64	8,98
1/12—1/3	4,64	3,97	10,85	2,82	9,82	1,24	8,04
1/3 —	5,62	4,86	10,61	2,80	8,56	1,08	8,74
Hele Tiden	5,21	4,49	10,92	2,88	8,53	1,08	8,45

Gruppe II. 2-Hestesbrug. Hestene maaler 161—170 cm. Gens. Vægt 505 kg.

—1/12	6,95	5,91	13,21	3,51	4,30	0,47	9,88
1/12—1/3	5,83	5,00	12,24	3,15	7,23	0,83	8,98
1/3 —	6,35	5,56	11,42	2,95	6,13	0,83	9,34
Hele Tiden	6,23	5,37	12,16	3,16	6,28	0,75	9,28

Gruppe III. 1-Hestesbrug. Hestene maaler 157—165 cm. Gens. Vægt 515 kg.

							F.E. pr. Hest pr. Dag
—1/12	4,90	4,24	7,14	1,78	—	—	6,03
1/12—1/3	3,81	3,31	6,90	1,73	1,41	0,23	5,27
1/3 —	4,10	3,57	6,33	1,61	0,95	0,11	5,30
Hele Tiden	4,18	3,63	6,77	1,70	0,90	0,13	5,47

Gruppe IV. 1-Hestesbrug. Hestene maaler 166—183 cm. Gens. Vægt 695 kg.

—1/12	4,83	4,28	6,99	2,01	2,09	0,25	6,54
1/12—1/3	4,11	3,64	6,03	1,64	3,76	0,43	5,71
1/3 —	4,54	4,02	4,84	1,26	3,69	0,43	5,71
Hele Tiden	4,41	3,91	5,83	1,59	3,38	0,39	5,89

Mælkeheste. 2-Hestesbrug. Hestene maaler 160—177 cm. Gens. Vægt 515 kg.

							F.E. pr. Dag til 2 Heste
—1/12	8,74	7,57	9,35	2,34	10,30	1,19	11,10
1/12—1/3	7,67	6,84	10,01	2,50	12,56	1,47	10,81
1/3 —	8,31	7,40	10,14	2,53	10,69	1,42	11,36
Hele Tiden	8,02	7,12	9,97	2,49	11,65	1,42	11,03

Foderets procentiske Sammensætning.

Gruppe I.

	Korn	Halm, Hø	Roer
—1/12	57,7	35,2	7,1
1/12—1/3	49,4	35,1	15,5
1/3 —	55,6	32,1	12,3
Hele Tiden	53,2	34,1	12,7

Gruppe II.

—1/12	59,8	35,5	4,7
1/12—1/3	55,7	35,1	9,2
1/3 —	59,6	31,6	8,8
Hele Tiden	57,9	34,0	8,1

Gruppe III.

—1/12	70,4	29,6	—
1/12—1/3	62,8	32,8	4,4
1/3 —	67,5	30,4	2,1
Hele Tiden	66,4	31,1	2,5

Gruppe IV.

—1/12	65,5	30,8	3,7
1/12—1/3	63,7	28,7	7,6
1/3 —	70,5	22,0	7,5
Hele Tiden	66,4	27,0	6,6

Mælkeheste.

—1/12	68,2	21,1	10,7
1/12—1/3	63,3	23,1	13,6
1/3 —	65,2	22,3	12,5
Hele Tiden	64,5	22,6	12,9

De samlede Arbejdsoptegnelser.

	Pløjning Timer	Andet Markarbejde Timer	Kørt Læs Gødning	Kørt Læs Roer	Mælkekørsel km	Anden Kørsel km	Forskelligt Timer	Dage	Beregnete Arb. Timer	Arbejdstid i pCt. af 8 T. Arbejdsdage
A. 1	31	111			588	357	16	150	315	26,3
A. 2	28	114	57	70		382	1	150	270	22,5
A. 3	27	128	100	124		402		150	334	27,8
A. 4	28	106	122	75		214		150	268	22,3
A. 5	41	101	26	79		382		150	258	21,5
A. 6	48	87	95	104		424		150	305	25,4
A. 7	30	102	75	61		850		150	342	28,5
A. 8	11	143	34	58		449		141	275	24,2
A. 9	41	85	66	27	2240	323		150	600	50,0
A. 10	28	121	84	88		298		150	285	23,7
A. 11	27	84	48	29	1263	423		150	431	35,9
A. 12	103	117	100	60		518	22	150	408	34,0
A. 13	57	113	93	7		328		150	275	22,9
A. 14	50	147		58		182		150	256	21,4
A. 15	33	135	35	53		200	2	145	247	21,7
A. 16	—	105		38		438	5	145	202	17,7
A. 18	13	76	20	31		438		145	188	16,4
A. 19	41	161	73	26		171		145	280	24,6
A. 20	40	89	42	12		316		145	209	18,3
A. 21	24	116	27	12		210		145	195	17,1
A. 22	25	116	42	47		412		145	254	22,3
A. 23	52	141	67	48		340		145	307	26,9
A. 24	18	94	35	19	1452	142		145	405	35,5

	Pløjning Timer	Andet Markarbejde Timer	Kørt Læs Gødning	Kørt Læs Roer	Mælkekørsel km	Anden Kørsel km	Forskelligt Timer	Dage	Beregnete Arb. Timer	Arbejdstid i pCt. af 8 T. Arbejdsdage
B. 1	95	152	56	103		173		159	355	27,9
B. 3	109	147	70	87		291	10	174	393	28,2
B. 6	60	126	16	48		694		174	334	24,0
B. 8	119	223		60		661	13	175	495	35,4
B. 9	137	143	62	99		246		162	402	31,0
B. 11	167	194	64	86		348	2	176	496	35,2
B. 12	148	157	54	79		256	21	167	435	32,6
B. 13	79	238	16	89		590	11	176	479	34,0
B. 14	55	114	43	103		463	7	173	326	23,6
B. 15	58	149	108	124		213	6	173	362	26,2
B. 17	96	147	34	44		331	25	174	362	26,0
B. 19	165	168	49	128		208	4	173	460	33,3
B. 20	83	138	42	76		88	11	168	306	22,7
B. 21	82	110	40	52		220	14	172	289	21,0
B. 25	62	107	21	76		475	27	170	324	23,8
B. 26	60	102	19	80		362	20	170	292	21,5
B. 29	81	98	116	78		378		172	339	24,6
B. 30	83	127	126	110		862	8	175	480	34,3
B. 31	84	131	109	119		385		172	393	28,6
B. 32	105	97	58	70	1442	421		162	577	44,5

Arbejdsoptegnelserne er paabegyndt ca. 14 Dage senere og afsluttet lidt før end Foderudvejningerne.

Ved Omregningen til Arbejdstimer er anvendt følgende Omsætningstal:
Kørt Gødning og Roer: 2 Læs pr. Time. Kørsel: 6 km pr. Time.

Anvendte Forkortelser i Udvejningskemaerne:

- F. sk. R. = Fodersukkerroer.
K. R. = Kaalroer.
R. R. = Runkelroer.
Sk. R. = Sukkerroer.
G. R. = Gulerødder.

A. 1. 2 Heste.

Perioden omfatter	Dage	Havre kg	Rug kg	Halm kg	Roer kg
November 11.—14.	4	16,0	16,0	36	
— 15.—17.	3	9,0	9,0	30	
— 18.—21.	4	12,0	12,0	42	
— 22.—24.	3	9,0	9,0	44	
— 25.—28.	4	14,0	14,0	20	
— 29.— 1.	3	9,0	9,0	36	
December 2.— 5.	4	12,0	12,0	26	
— 6.— 8.	3	12,0	12,0	30	
— 9.—12.	4	16,0	16,0	36	
— 13.—15.	3	12,0	12,0	26	
— 16.—19.	4	16,0	16,0	44	
— 20.—22.	3	12,0	12,0	32	
— 23.—26.	4	16,0	16,0	36	
— 27.—29.	3	12,0	12,0	32	
— 30.— 2.	4	16,0	16,0	24	
Januar 3.— 5.	3	12,0	12,0	26	
— 6.— 9.	4	16,0	16,0	28	
— 10.—12.	3	12,0	12,0	32	
— 13.—16.	4	7,5	7,5	38	22 K. R.
— 17.—19.	3	9,0	9,0	34	26
— 20.—23.	4	12,0	12,0	40	30
— 24.—26.	3	9,0	9,0	32	28
— 27.—30.	4	12,0	12,0	42	36
— 31.— 2.	3	9,0	9,0	32	34
Februar 3.— 6.	4	12,0	12,0	40	38
— 7.— 9.	3	10,0	10,0	36	50
— 10.—13.	4	12,0	12,0	32	40
— 14.—16.	3	8,0	8,0	28	20
— 17.—20.	4	12,0	12,0	38	40
— 21.—23.	3	9,0	9,0	30	26
— 24.—27.	4	12,0	12,0	38	38
— 28.— 2.	3	9,0	9,0	32	46
Marts 3.— 6.	4	12,0	12,0	42	38
— 7.— 9.	3	9,0	9,0	30	24
— 10.—13.	4	12,0	12,0	40	32
— 14.—16.	3	9,0	9,0	32	26
— 17.—20.	4	16,0	16,0	42	
— 21.—23.	3	12,0	12,0	34	
— 24.—27.	4	12,0	12,0	40	16
— 28.—30.	3	9,0	9,0	28	14
— 31.— 3.	4	16,0	16,0	44	
April 4.— 6.	3	12,0	12,0	34	
— 7.—10.	4	16,5	16,5	46	
— 11.—13.	3	12,0	12,0	36	
— 14.—17.	4	16,0	16,0	44	
— 18.—20.	3	11,0	11,0	36	
— 21.—24.	4	16,0	16,0	42	
— 25.—27.	3	9,0	9,0	38	
Ialt kg	168	575,0	575,0	1680	624
Ialt F. E.		479,2	575,0	420,0	69,3

1543,5 F. E.

Hestene gaar paa Mælkerute.

A. 2. 2 Heste.

Perioden omfatter		Dage	Havre kg	Halm kg	Roer kg
November	11.—14.	4	24,0	52	70
—	15.—17.	3	18,0	26	54
—	18.—21.	4	24,0	44	70
—	22.—24.	3	18,0	30	54
—	25.—28.	4	24,0	40	70
—	29.— 1.	3	15,0	36	60
December	2.— 5.	4	20,0	50	80
—	6.— 8.	3	15,0	34	60
—	9.—12.	4	20,0	48	80
—	13.—15.	3	15,0	36	60
—	16.—19.	4	20,0	50	80
—	20.—22.	3	15,0	38	60
—	23.—26.	4	20,0	44	80
—	27.—29.	3	15,0	44	60
—	30.— 2.	4	20,0	46	80
Januar	3.— 5.	3	15,0	36	60
—	6.— 9.	4	20,0	48	80
—	10.—12.	3	15,0	38	60
—	13.—16.	4	20,0	46	80
—	17.—19.	3	15,0	48	60
—	20.—23.	4	20,0	50	80
—	24.—26.	3	15,0	36	60
—	27.—30.	4	20,0	44	80
—	31.— 2.	3	13,5	30	60
Februar	3.— 6.	4	18,0	46	80
—	7.— 9.	3	13,5	40	60
—	10.—13.	4	18,0	48	80
—	14.—16.	3	13,5	26	60
—	17.—20.	4	22,0	38	80
—	21.—23.	3	13,5	40	60
—	24.—27.	4	18,0	40	80
—	28.— 2.	3	13,5	32	60
Marts	3.— 6.	4	18,0	38	80
—	7.— 9.	3	13,5	40	60
—	10.—13.	4	18,0	44	80
—	14.—16.	3	13,5	42	60
—	17.—20.	4	18,0	34	80
—	21.—23.	3	13,5	36	60
—	24.—27.	4	18,0	42	80
—	28.—30.	3	13,5	36	60
—	31.— 3.	4	18,0	40	80
April	4.— 6.	3	30,0	38	60
—	7.—10.	4	40,0	44	80
—	11.—13.	3	20,0	38	60
—	14.—17.	4	25,0	20	80
—	18.—20.	3	20,0	40	60
—	21.—24.	4	20,0	38	80
—	25.—27.	3	20,0	36	60
Ialt kg		168	885,5	1910	3318
Ialt F. E.			737,9	477,5	368,7

1584,1 F. E.

A. 3. 2 Heste.

Perioden omfatter		Dage	Havre kg	Hvede kg	Halm kg	Roer kg	
November	11.—14.	4	28,0		40	36	K. R.
—	15.—17.	3	21,0		30	30	
—	18.—21.	4	28,0		10	40	
—	22.—24.	3	15,0		20	36	
—	25.—28.	4	20,0		30	50	
—	29.— 1.	3	15,0		22	50	
December	2.— 5.	4	20,0		30	50	
—	6.— 8.	3	15,0		20	52	
—	9.—12.	4	20,0		20	52	
—	13.—15.	3	15,0		30	48	
—	16.—19.	4	20,0		30	50	
—	20.—22.	3	15,0		30	50	
—	23.—26.	4	20,0		30	48	
—	27.—29.	3	15,0		24	36	
—	30.— 2.	4	20,0		32	74	
Januar	3.— 5.	3	15,0		28	54	
—	6.— 9.	4	20,0		32	62	
—	10.—12.	3	15,0		30	52	
—	13.—16.	4	20,0		32	58	
—	17.—19.	3	15,0		22	46	
—	20.—23.	4	20,0		30	56	
—	24.—26.	3	15,0		32	46	
—	27.—30.	4	20,0		30	54	
—	31.— 2.	3	15,0		24	40	
Februar	3.— 6.	4	13,4	6,6	36	58	
—	7.— 9.	3	14,0	7,0	26	38	
—	10.—13.	4	18,7	9,3	34	38	
—	14.—16.	3	14,0	7,0	20	36	
—	17.—20.	4	18,7	9,3	26	38	
—	21.—23.	3	14,0	7,0	32	34	
—	24.—27.	4	18,7	9,3	38	40	R. R.
—	28.— 2.	3	14,0	7,0	26	36	
Marts	3.— 6.	4	18,7	9,3	22	38	
—	7.— 9.	3	14,0	7,0	24	36	
—	10.—13.	4	18,7	9,3	34	34	
—	14.—16.	3	14,0	7,0	28	30	
—	17.—20.	4	18,7	9,3	28	36	
—	21.—23.	3	14,0	7,0	24	36	
—	24.—27.	4	18,7	9,3	28	42	
—	28.—30.	3	14,0	7,0	22	34	
—	31.— 3.	4	18,7	9,3	26	42	
April	4.— 6.	3	14,0	7,0	12	40	
—	7.—10.	4	18,7	9,3	32	40	
—	11.—13.	3	14,0	7,0	28	40	
—	14.—17.	4	18,7	9,3	24	46	
—	18.—20.	3	14,0	7,0	28	40	
—	21.—24.	4	18,7	9,3	10	40	
—	25.—27.	3	14,0	7,0	26	42	
Ialt kg		168	829,1	192,9	1292	2104	
Ialt F. E.			690,9	192,9	323,0	233,8	

1440,6 F. E.

A. 4. 2 Heste.

Perioden omfatter	Dage	Havre kg	Halm kg	Hø kg	Roer kg
November 11.—14.	4	40,0	36	26	
— 15.—17.	3	30,0	10	19	
— 18.—21.	4	40,0	18	18	
— 22.—24.	3	30,0	18	13	
— 25.—28.	4	24,0	18	18	18 K. R.
— 29.— 1.	3	18,0	20	16	22
December 2.— 5.	4	16,0	30	20	24
— 6.— 8.	3	12,0	18	14	16
— 9.—12.	4	16,0	20	16	20
— 13.—15.	3	12,0	20	12	26
— 16.—19.	4	20,0	30		26
— 20.—22.	3	15,0	32		24
— 23.—26.	4	20,0	28		26
— 27.—29.	3	15,0	24		18
— 30.— 2.	4	20,0	34		32
Januar 3.— 5.	3	15,0	30		22
— 6.— 9.	4	20,0	28		20
— 10.—12.	3	15,0	28		20
— 13.—16.	4	20,0	20		
— 17.—19.	3	16,0	26		
— 20.—23.	4	20,0	32		
— 24.—26.	3	16,0	32		
— 27.—30.	4	20,0	42		
— 31.— 2.	3	15,0	38		
Februar 3.— 6.	4	20,0	48	20	
— 7.— 9.	3	15,0	38	16	
— 10.—13.	4	20,0	20	18	
— 14.—16.	3	15,0	30	14	
— 17.—20.	4	20,0	40	22	
— 21.—23.	3	15,0	30	16	
— 24.—27.	4	20,0	42	18	
— 28.— 2.	3	15,0	32	14	
Marts 3.— 6.	4	24,0	38	20	
— 7.— 9.	3	16,0	34	16	
— 10.—13.	4	20,0	30	18	
— 14.—16.	3	16,0	28	14	
— 17.—20.	4	20,0	30	22	
— 21.—23.	3	15,0	20	18	
— 24.—27.	4	20,0	38	24	
— 28.—30.	3	15,0	36	20	
— 31.— 3.	4	20,0	42	22	
April 4.— 6.	3	24,0	26	22	
— 7.—10.	4	32,0	24	26	
— 11.—13.	3	24,0	20	20	
— 14.—17.	4	32,0	24	24	
— 18.—20.	3	24,0	20	20	
— 21.—24.	4	32,0	18	22	
— 25.—27.	3	24,0	18	16	
Ialt kg	168	983,0	1358	634	314
Ialt F. E.		819,2	339,5	253,6	34,9

1447,2 F. E.

A. 5. 2 Heste.

Perioden omfatter		Dage	Havre kg	Rug kg	Halm kg	Roer kg	
November	11.—14.	4	32,0		56	56	K. R.
—	15.—17.	3	24,0		44	42	
—	18.—21.	4	32,0		56	56	
—	22.—24.	3	18,0		20	42	
—	25.—28.	4	28,0		46	50	
—	29.— 1.	3	15,0		36	60	
December	2.— 5.	4	11,0		48	80	
—	6.— 8.	3	15,0		30	60	
—	9.—12.	4	20,0		40	72	
—	13.—15.	3	15,0		34	60	
—	16.—19.	4	20,0		40	78	
—	20.—22.	3	15,0		30	60	
—	23.—26.	4	20,0		40	80	
—	27.—29.	3	15,0		28	60	
—	30.— 2.	4	20,0		38	80	
Januar	3.— 5.	3	15,0		32	60	
—	6.— 9.	4	20,0		32	80	
—	10.—12.	3	15,0		26	60	
—	13.—16.	4	20,0		34	80	
—	17.—19.	3	15,0		32	60	
—	20.—23.	4	20,0		38	80	
—	24.—26.	3	15,0		28	60	
—	27.—30.	4	20,0		38	80	R. R.
—	31.— 2.	3	15,0		32	60	
Februar	3.— 6.	4	24,0		38	80	
—	7.— 9.	3	18,0		30	60	
—	10.—13.	4	24,0		42	80	
—	14.—16.	3	18,0		32	60	
—	17.—20.	4	18,0		40	80	
—	21.—23.	3	18,0		32	60	
—	24.—27.	4	24,0		42	80	
—	28.— 2.	3	18,0		28	60	
Marts	3.— 6.	4	24,0		40	80	
—	7.— 9.	3	18,0		30	60	
—	10.—13.	4	24,0		40	80	
—	14.—16.	3	18,0		32	60	
—	17.—20.	4	16,0	8,0	42	80	
—	21.—23.	3	12,0	6,0	30	60	
—	24.—27.	4	16,0	8,0	38	80	
—	28.—30.	3	12,0	6,0	32	60	
—	31.— 3.	4	16,0	8,0	40	80	
April	4.— 6.	3	13,3	6,7	30	54	
—	7.—10.	4	18,0	9,0	42	80	
—	11.—13.	3	13,3	6,7	32	60	
—	14.—17.	4	16,0	8,0	40	80	
—	18.—20.	3	13,3	6,7	28	60	
—	21.—24.	4	16,7	8,3	38	80	
—	25.—27.	3	12,0	6,0	32	60	
Ialt kg		168	875,6	87,4	1728	3230	
Ialt F. E.			729,7	87,4	432,0	358,9	

1608,0 F. E.

A. 6. 2 Heste.

	Perioden omfatter	Dage	Havre kg	Hvede kg	Halm kg	Roer kg	R. R.
November	11.—14.	4	20,0		46	72	
—	15.—17.	3	20,0		50	42	
—	18.—21.	4	26,0		62	72	
—	22.—24.	3	24,0		46	44	
—	25.—28.	4	20,0		48	72	
—	29.— 1.	3	15,0		52	52	
December	2.— 5.	4	20,0		52	72	
—	6.— 8.	3	15,0		38	54	
—	9.—12.	4	20,0		56	76	
—	13.—15.	3	15,0		36	54	
—	16.—19.	4	20,0		52	76	
—	20.—22.	3	15,0		38	54	
—	23.—26.	4	20,0		40	80	
—	27.—29.	3	15,0		34	60	
—	30.— 2.	4	20,0		50	80	
Januar	3.— 5.	3	15,0		42	60	
—	6.— 9.	4	20,0		46	80	
—	10.—12.	3	15,0		30	60	
—	13.—16.	4	20,0		42	80	
—	17.—19.	3	15,0		32	60	
—	20.—23.	4	20,0		44	80	
—	24.—26.	3	15,0		36	60	
—	27.—30.	4	20,0		42	80	
—	31.— 2.	3	15,0		38	60	
Februar	3.— 6.	4	20,0		42	80	
—	7.— 9.	3	15,0		36	60	
—	10.—13.	4	20,0		46	80	
—	14.—16.	3	15,0		34	60	
—	17.—20.	4	20,0		44	80	
—	21.—23.	3	15,0		36	64	
—	24.—27.	4	20,0		42	80	
—	28.— 2.	3	15,0		36	64	
Marts	3.— 6.	4	20,0		44	86	
—	7.— 9.	3	15,0		30	88	
—	10.—13.	4	20,0		42	90	
—	14.—16.	3	15,0		32	80	
—	17.—20.	4	13,3	6,7	40	80	
—	21.—23.	3	10,0	5,0	36	76	
—	24.—27.	4	13,3	6,7	42	84	
—	28.—30.	3	10,0	5,0	32	70	
—	31.— 3.	4	13,3	6,7	40	84	
April	4.— 6.	3	16,0	8,0	28	64	
—	7.—10.	4	21,3	10,7	40	66	
—	11.—13.	3	16,0	8,0	32	64	
—	14.—17.	4	16,0	8,0	40	88	
—	18.—20.	3	12,0	6,0	28	64	
—	21.—24.	4	16,0	8,0	38	84	
—	25.—27.	3	16,0	8,0	34	76	
Ialt kg		168	823,2	86,8	1946	3392	
Ialt F. E.			686,0	86,8	486,5	376,9	

1636,2 F. E.

A. 7. 2 Heste.

	Perioden omfatter	Dage	Havre kg	Halm kg	Hø kg	Roer kg	
November	11.—14.	4	32,0	36		80	F. sk. R.
—	15.—17.	3	30,0	26		60	
—	18.—21.	4	32,0	36	14	80	
—	22.—24.	3	24,0	26	10	60	
—	25.—28.	4	32,0	36	14	80	
—	29.— 1.	3	24,0	26	10	60	
December	2.— 5.	4	32,0	36		80	
—	6.— 8.	3	24,0	28		60	
—	9.—12.	4	24,0	38		80	
—	13.—15.	3	18,0	36		60	
—	16.—19.	4	24,0	30		80	
—	20.—22.	3	18,0	32		60	
—	23.—26.	4	24,0	36		80	
—	27.—29.	3	18,0	28		60	
—	30.— 2.	4	24,0	36		80	
Januar	3.— 5.	3	18,0	32		60	
—	6.— 9.	4	24,0	34		80	
—	10.—12.	3	18,0	28		60	
—	13.—16.	4	24,0	36		80	
—	17.—19.	3	18,0	30		60	
—	20.—23.	4	24,0	34		80	
—	24.—26.	3	18,0	30		60	
—	27.—30.	4	24,0	36		80	
—	31.— 2.	3	18,0	30		60	
Februar	3.— 6.	4	24,0	42		80	
—	7.— 9.	3	18,0	32		60	
—	10.—13.	4	24,0	40		80	
—	14.—16.	3	18,0	30		60	
—	17.—20.	4	24,0	44		80	
—	21.—23.	3	18,0	32		60	
—	24.—27.	4	24,0	40		80	
—	28.— 2.	3	20,0	34		60	
Marts	3.— 6.	4	26,0	42		80	
—	7.— 9.	3	18,0	32		60	
—	10.—13.	4	24,0	44		80	
—	14.—16.	3	18,0	34		60	
—	17.—20.	4	24,0	38		80	
—	21.—23.	3	18,0	28		60	
—	24.—27.	4	24,0	42		80	
—	28.—30.	3	18,0	30		60	
—	31.— 3.	4	24,0	40		80	
April	4.— 6.	3	24,0	30		60	
—	7.—10.	4	32,0	38		80	
—	11.—13.	3	28,0	30		60	
—	14.—17.	4	32,0	36		80	
—	18.—20.	3	18,0	28		60	
—	21.—24.	4	24,0	38		80	
—	25.—27.	3	18,0	28		40	
Ialt kg		168	1106,0	1628	48	3340	
Ialt F. E.			921,7	407,0	19,2	417,5	

1765,4 F. E.

A. 8. 2 Heste.

	Perioden omfatter	Dage	Havre kg	Halm kg	Roer kg	
November	11.—14.	4	20,0	40	76	F. sk. R.
—	15.—17.	3	15,0	22	56	
—	18.—21.	4	20,0	30	76	
—	22.—24.	3	15,0	22	52	
—	25.—28.	4	20,0	30	76	
—	29.— 1.	3	15,0	22	52	
December	2.— 5.	4	18,0	38	72	
—	6.— 8.	3	12,0	28	52	
—	9.—12.	4	16,0	36	74	
—	13.—15.	3	14,0	30	52	
—	16.—19.	4	16,0	26	74	
—	20.—22.	3	12,0	28	52	
—	23.—26.	4	16,0	38	72	
—	27.—29.	3	12,0	20	54	
—	30.— 2.	4	16,0	42	82	
Januar	3.— 5.	3	12,0	24	60	
—	6.— 9.	4	16,0	30	80	
—	10.—12.	3	15,0	24	60	
—	13.—16.	4	15,0	32	76	
—	17.—19.	3	8,0	30	78	
—	20.—23.	4	16,0	34	106	
—	24.—26.	3	14,0	28	80	
—	27.—30.	4	18,0	38	96	
—	31.— 2.	3	12,0	34	80	
Februar	3.— 6.	4	16,0	46	100	
—	7.— 9.	3	14,0	32	50	R. R.
—	10.—13.	4	16,0	42	66	
—	14.—16.	3	9,0	28	54	
—	17.—20.	4	16,0	40	70	
—	21.—23.	3	14,0	32	56	
—	24.—27.	4	18,0	40	68	
—	28.— 2.	3	14,0	34	52	
Marts	3.— 6.	4	18,0	42	58	
—	7.— 9.	3	14,0	32	46	
—	10.—13.	4	16,0	40	56	
—	14.—16.	3	12,0	34	48	
—	17.—20.	4	14,0	42	64	
—	21.—23.	3	14,0	32	58	
—	24.—27.	4	20,0	40	62	
—	28.—30.	3	16,0	30	60	
—	31.— 3.	4	22,0	42	64	
April	4.— 6.	3	16,0	32	60	
—	7.—10.	4	20,0	42	80	
—	11.—13.	3	14,0	30	60	
—	14.—17.	4	20,0	40	80	
—	18.—20.	3	14,0	32	60	
—	21.—24.	4	18,0	38	80	
—	25.—27.	3	18,0	28	76	
Ialt kg		168	746,0	1596	3216	
Ialt F. E.			621,7	399,0	382,2	

1402,9 F. E.

A. 9. 2 Heste.

	Perioden omfatter	Dage	Havre kg	Halm kg	Roer kg	
November	11.—14.	4	28,0	38	60	K. R.
—	15.—17.	3	21,0	26	44	
—	18.—21.	4	28,0	38	56	
—	22.—24.	3	21,0	32	48	
—	25.—28.	4	28,0	44	54	
—	29.— 1.	3	21,0	34	50	
December	2.— 5.	4	28,0	34	54	
—	6.— 8.	3	21,0	34	46	
—	9.—12.	4	28,0	36	54	
—	13.—15.	3	21,0	34	46	
—	16.—19.	4	28,0	38	54	
—	20.—22.	3	21,0	30	46	
—	23.—26.	4	28,0	36	54	
—	27.—29.	3	21,0	30	46	
—	30.— 2.	4	28,0	46	52	
Januar	3.— 5.	3	21,0	30	52	R. R.
—	6.— 9.	4	28,0	36	68	
—	10.—12.	3	21,0	32	56	
—	13.—16.	4	28,0	38	60	
—	17.—19.	3	21,0	30	54	
—	20.—23.	4	28,0	40	68	
—	24.—26.	3	21,0	30	56	
—	27.—30.	4	28,0	34	66	
—	31.— 2.	3	22,0	30	54	
Februar	3.— 6.	4	28,0	46	74	
—	7.— 9.	3	21,0	28	54	
—	10.—13.	4	28,0	42	66	
—	14.—16.	3	21,0	30	56	
—	17.—20.	4	28,0	40	62	
—	21.—23.	3	21,0	24	60	
—	24.—27.	4	28,0	38	66	
—	28.— 2.	3	21,0	34	58	
Marts	3.— 6.	4	28,0	38	60	
—	7.— 9.	3	21,0	26	54	
—	10.—13.	4	28,0	36	68	
—	14.—16.	3	21,0	28	56	
—	17.—20.	4	28,0	36	62	
—	21.—23.	3	21,0	28	58	
—	24.—27.	4	28,0	34	66	
—	28.—30.	3	21,0	30	60	
—	31.— 3.	4	28,0	40	70	
April	4.— 6.	3	30,0	38	60	
—	7.—10.	4	40,0	42		
—	11.—13.	3	30,0	28		
—	14.—17.	4	40,0	40		
—	18.—20.	3	30,0	32		
—	21.—24.	4	40,0	38		
—	25.—27.	3	30,0	26		
Ialt kg		168	1249,0	1652	2408	
Ialt F. E.			1040,8	413,0	267,6	

1721,4 F. E.

Hestene gaar paa Mælkerute.

A. 10. 2 Heste.

Perioden omfatter	Dage	Havre kg	Hvede kg	Halm kg	Hø kg	Roer kg	
November 11.—14.	4	30,0	10,0	36	16		
— 15.—17.	3	22,5	7,5	28	12		
— 18.—21.	4	30,0	10,0	38	18		
— 22.—24.	3	18,0	6,0	28	14		
— 25.—28.	4	18,0	6,0	38	18	28	F. sk. R.
— 29.— 1.	3	13,5	4,5	28	14	34	
December 2.— 5.	4	15,0	5,0	40	20	48	
— 6.— 8.	3	11,3	3,7	24	14	42	
— 9.—12.	4	15,0	5,0	38	20	46	
— 13.—15.	3	11,3	3,7	32	16	48	
— 16.—19.	4	15,0	5,0	44	20	42	
— 20.—22.	3	11,3	3,7	26	14	38	
— 23.—26.	4	15,0	5,0	34	20	36	
— 27.—29.	3	11,3	3,7	26	12	30	
— 30.— 2.	4	15,0	5,0	42	20	46	
Januar 3.— 5.	3	11,3	3,7	30	14	22	
— 6.— 9.	4	15,0	5,0	40	20	30	
— 10.—12.	3	11,3	3,7	24	16	36	
— 13.—16.	4	12,0	4,0	38	16	38	
— 17.—19.	3	9,0	3,0	30	12	34	
— 20.—23.	4	12,0	4,0	36	—	36	
— 24.—26.	3	9,0	3,0	42	—	34	
— 27.—30.	4	12,0	4,0	32	20	46	
— 31.— 2.	3	9,0	3,0	20	14	38	
Februar 3.— 6.	4	12,0	4,0	24	20	46	
— 7.— 9.	3	9,0	3,0	32	16	32	
— 10.—13.	4	12,0	4,0	46	22	42	
— 14.—16.	3	9,0	3,0	26	16	38	
— 17.—20.	4	12,0	4,0	40	22	48	
— 21.—23.	3	9,0	3,0	36	12	46	
— 24.—27.	4	12,0	4,0	38	16	48	
— 28.— 2.	3	9,0	3,0	38	14	40	
Marts 3.— 6.	4	12,0	4,0	36	16	42	
— 7.— 9.	3	9,0	3,0	34	12	42	
— 10.—13.	4	12,0	4,0	40	16	46	
— 14.—16.	3	9,0	3,0	28	12	40	
— 17.—20.	4	12,0	4,0	38	16	50	
— 21.—23.	3	9,0	3,0	26	12	48	
— 24.—27.	4	12,0	4,0	40	16	40	
— 28.—30.	3	9,0	3,0	28	12	38	
— 31.— 3.	4	12,0	4,0	38	16	48	
April 4.— 6.	3	13,5	4,5	34	10	48	
— 7.—10.	4	18,0	6,0	38	12	48	
— 11.—13.	3	13,5	4,5	16	10	40	
— 14.—17.	4	18,0	6,0	40	12	44	
— 18.—20.	3	13,5	4,5	28	10	42	
— 21.—24.	4	18,0	6,0	40		40	
— 25.—27.	3	13,5	4,5	40		50	
Ialt kg	168	640,8	213,2	1618	680	1798	
Ialt F. E.		534,0	213,2	404,5	272,0	224,8	

1648,5 F. E.

A. 11. 2 Heste.

	Perioden omfatter	Dage	Havre kg	Rug kg	Halm kg	Roer kg	
November	12.—15.	4	26,7	13,3	24	52	R. R.
—	16.—18.	3	20,0	10,0	18	40	
—	19.—22.	4	26,7	13,3	24	50	
—	23.—25.	3	20,0	10,0	18	40	
—	26.—29.	4	26,7	13,3	24	50	
—	30.— 2.	3	20,0	10,0	18	40	
December	3.— 6.	4	26,7	13,3	24	50	
—	7.— 9.	3	20,0	10,0	40	18	
—	10.—13.	4	26,7	13,3	50	24	
—	14.—16.	3	16,0	8,0	38	18	
—	17.—20.	4	21,4	10,6	50	24	
—	21.—23.	3	16,0	8,0	36	18	
—	24.—27.	4	21,4	10,6	48	24	
—	28.—30.	3	16,0	8,0	40	16	
—	31.— 3.	4	21,4	10,6	46	24	
Januar	4.— 6.	3	16,0	8,0	38	16	
—	7.—10.	4	21,4	10,6	46	24	
—	11.—13.	3	16,0	8,0	34	16	
—	14.—17.	4	21,4	10,6	46	26	
—	18.—20.	3	16,0	8,0	34	18	
—	21.—24.	4	21,3	10,7	46	24	
—	25.—27.	3	16,0	8,0	30	20	
—	28.—31.	4	21,3	10,7	46	24	
Februar	1.— 3.	3	16,0	8,0	30	20	
—	4.— 7.	4	21,3	10,7	46	22	
—	8.—10.	3	16,0	8,0	30	20	
—	11.—14.	4	21,3	10,7	40	24	
—	15.—17.	3	16,0	8,0	30	22	
—	18.—21.	4	21,3	10,7	42	26	
—	22.—24.	3	16,0	8,0	32	20	
—	25.—28.	4	21,3	10,7	42	22	
Marts	1.— 3.	3	16,0	8,0	30	18	
—	4.— 7.	4	21,3	10,7	40	28	
—	8.—10.	3	20,0	10,0	30	18	
—	11.—14.	4	26,7	13,3	38	22	
—	15.—17.	3	20,0	10,0	30	18	
—	18.—21.	4	26,7	13,3	44	22	
—	22.—24.	3	20,0	10,0	30	18	
—	25.—28.	4	26,7	13,3	42	24	
—	29.—31.	3	20,0	10,0	30	18	
April	1.— 4.	4	26,7	13,3	40	22	
—	5.— 7.	3	20,0	10,0	30	20	
—	8.—11.	4	26,7	13,3	42	24	
—	12.—14.	3	20,0	10,0	30	18	
—	15.—18.	4	26,7	13,3	40	24	
—	19.—21.	3	20,0	10,0	30	18	
—	22.—25.	4	26,7	13,3	38	22	
—	26.—28.	3	20,0	10,0	30	18	
—	29.— 2.	4	26,7	13,3	32	22	
Ialt kg		172	1035,2	516,8	1736	1206	
Ialt F. E.			862,7	516,8	434,0	134,0	

1947,5 F. E.

Hestene gaar paa Mælkerute.

A. 12. 1 Hest.

Perioden omfatter	Dage	Havre kg	Majs kg	Halm kg	Avner kg	Roer kg	
November 12.—15.	4	13,4	6,6	10	10	40	F. sk. R.
— 16.—18.	3	10,0	5,0	8	8	30	
— 19.—22.	4	13,4	6,6	10	10	40	
— 23.—25.	3	8,0	4,0	8	8	30	
— 26.—29.	4	10,7	5,3	12	10	40	
— 30.— 2.	3	8,0	4,0	8	8	30	
December 3.— 6.	4	10,7	5,3	12	10	40	
— 7.— 9.	3	6,7	3,3	8	8	30	
— 10.—13.	4	10,0	5,0	12	10	40	
— 14.—16.	3	6,7	3,3	8	8	30	
— 17.—20.	4	10,0	5,0	12	10	40	
— 21.—23.	3	6,7	3,3	8	8	30	
— 24.—27.	4	10,0	5,0	10	10	40	
— 28.—30.	3	6,7	3,3	8	9	30	
— 31.— 3.	4	10,0	5,0	11	12	40	
Januar 4.— 6.	3	6,7	3,3	8	10	30	
— 7.—10.	4	10,0	5,0	12	12	40	
— 11.—13.	3	6,7	3,3	9	10	30	
— 14.—17.	4	10,0	5,0	12	12	40	
— 18.—20.	3	6,7	3,3	8	10	30	
— 21.—24.	4	10,0	5,0	12	12	40	
— 25.—27.	3	6,7	3,3	10	10	30	
— 28.—31.	4	10,7	5,3	14	11	40	
Februar 1.— 3.	3	6,7	3,3	8	10	30	
— 4.— 7.	4	10,0	5,0	10	12	40	
— 8.—10.	3	6,7	3,3	6	7	30	
— 11.—14.	4	10,0	5,0	9	14	40	
— 15.—17.	3	6,7	3,3	7	8	30	
— 18.—21.	4	10,0	5,0	10	14	40	
— 22.—24.	3	6,7	3,3	6	8	30	
— 25.—28.	4	10,0	5,0	8	12	40	
Marts 1.— 3.	3	6,7	3,3	12		30	
— 4.— 7.	4	10,0	5,0	17		40	
— 8.—10.	3	6,7	3,3	16		30	
— 11.—14.	4	10,0	5,0	17		40	
— 15.—17.	3	6,7	3,3	14		30	
— 18.—21.	4	10,0	5,0	19		40	
— 22.—24.	3	6,7	3,3	14		30	
— 25.—28.	4	10,0	5,0	20		40	
— 29.—31.	3	6,7	3,3	14		30	
April 1.— 4.	4	10,0	5,0	18		40	
— 5.— 7.	3	10,0	5,0	14		30	
— 8.—11.	4	13,3	6,7	19		40	
— 12.—14.	3	10,0	5,0	14		30	
— 15.—18.	4	13,3	6,7	16		40	
— 19.—21.	3	10,0	5,0	14		30	
— 22.—25.	4	13,3	6,7	17		40	
— 26.—28.	3	10,0	5,0	14		30	
— 29.— 2.	4	13,3	6,7	18		40	
Ialt kg	172	452,0	225,0	581	311	1720	
Ialt F. E.		376,7	236,3	145,3	103,7	215,0	

1077,0 F. E.

A. 13. 1 Hest.

Perioden omfatter	Dage	Havre kg	Rug kg	Majs kg	Halm kg	Hø kg	Roer kg	
November 12.—15.	4	15,0	5,0		16		40	K. R.
— 16.—18.	3	11,3	3,7		12		27	
— 19.—22.	4	15,0	5,0		16		33	
— 23.—25.	3	11,3	3,7		12		27	
— 26.—29.	4	15,0	5,0		17		33	
— 30.—2.	3	9,0	3,0		12		22	
December 3.—6.	4	12,0	4,0		16		30	
— 7.—9.	3	7,5	2,5		12		30	
— 10.—13.	4	11,2	3,8		16		40	
— 14.—16.	3	7,5	2,5		10		20	
— 17.—20.	4	11,2	3,8		16		30	
— 21.—23.	3	7,5	2,5		10		18	
— 24.—27.	4	11,2	3,8		16		22	
— 28.—30.	3	7,5		2,5	10		15	
— 31.—3.	4	11,3		3,7	17		20	
Januar 4.—6.	3	7,5		2,5	10		20	
— 7.—10.	4	12,0		4,0	16		30	
— 11.—13.	3	7,5		2,5	12		20	
— 14.—17.	4	11,3		3,7	16		30	
— 18.—20.	3	7,5		2,5	8	6	20	
— 21.—24.	4	11,3		3,7	12	8	30	
— 25.—27.	3	7,5		2,5	10	6	20	
— 28.—31.	4	11,3		3,7	16	10	30	
Februar 1.—3.	3	7,5		2,5	8	8	20	
— 4.—7.	4	11,3		3,7	12	10	30	
— 8.—10.	3	7,5		2,5	8	8	35	R. R.
— 11.—14.	4	11,3		3,7	11	12	40	
— 15.—17.	3	7,5		2,5	8	8	25	
— 18.—21.	4	11,3		3,7	12	10	35	
— 22.—24.	3	7,5		2,5	8	6	30	
— 25.—28.	4	11,3		3,7	10	10	40	
Marts 1.—3.	3	7,5		2,5	9	6	25	
— 4.—7.	4	11,3		3,7	12	11	40	
— 8.—10.	3	7,5		2,5	8	6	30	
— 11.—14.	4	11,3		3,7	12	8	40	
— 15.—17.	3	7,5		2,5	8	6	25	F. sk. R.
— 18.—21.	4	11,3		3,7	11	9	35	
— 22.—24.	3	7,5		2,5	8	6	25	R. R.
— 25.—28.	4	11,3		3,7	10	8	35	
— 29.—31.	3	7,5		2,5	8	6	25	
April 1.—4.	4	11,3		3,7	12	9	35	
— 5.—7.	3	7,5		2,5	8	6	25	
— 8.—11.	4	11,3		3,7	11	8	35	
— 12.—14.	3	12,0		4,0	10		25	F. sk. R.
— 15.—18.	4	15,0		5,0	15		35	
— 19.—21.	3	11,2		3,8	10		26	
— 22.—25.	4	15,0		5,0	16		34	
— 26.—28.	3	11,2		3,8	10		26	
— 29.—2.	4	15,0		5,0	15		34	
Ialt kg	172	506,8	48,3	119,9	578	191	1417	
Ialt F. E.		422,3	48,3	125,9	144,5	76,4	160,8	

978,2 F. E.

A. 14. 1 Hest.

Perioden omfatter	Dage	Havre kg	Rug kg	Majs kg	Halm kg	Hø kg	Roer kg	
November	12.—15.	4	5,3	5,4	5,3	4	12	37 F. sk. R.
—	16.—18.	3	4,0	4,0	4,0	2	9	27
—	19.—22.	4	5,3	5,4	5,3	4	12	36
—	23.—25.	3	4,0	4,0	4,0	3	9	29 K. R.
—	26.—29.	4	5,3	5,4	5,3	5	12	39
—	30.—2.	3	3,3	3,4	3,3	3	9	16
December	3.—6.	4	5,0	5,0	5,0	4	12	22
—	7.—9.	3	4,0	4,0	4,0	4	9	
—	10.—13.	4	6,0	6,0	6,0	6	12	
—	14.—16.	3	3,3	3,4	3,3	3	8	14
—	17.—20.	4	5,0	5,0	5,0	4	12	17
—	21.—23.	3	3,3	3,4	3,3	6	8	15
—	24.—27.	4	5,0	5,0	5,0	8	10	20
—	28.—30.	3	3,3	3,4	3,3	6	8	18
—	31.—3.	4	5,0	5,0	5,0	8	10	24
Januar	4.—6.	3	3,3	3,4	3,3	10		16
—	7.—10.	4	5,0	5,0	5,0	14		24
—	11.—13.	3	3,3	3,4	3,3	10		18
—	14.—17.	4	5,0	5,0	5,0	13		25
—	18.—20.	3	3,3	3,4	3,3	10		15
—	21.—24.	4	5,0	5,0	5,0	14		20
—	25.—27.	3	3,3	3,4	3,3	12		16 R. R.
—	28.—31.	4	5,0	5,0	5,0	16		23
Februar	1.—3.	3	3,3	3,4	3,3	14		18
—	4.—7.	4	5,0	5,0	5,0	17		24
—	8.—10.	3	3,3	3,4	3,3	12		18
—	11.—14.	4	5,0	5,0	5,0	16		25
—	15.—17.	3	3,3	3,4	3,3	12		18
—	18.—21.	4	5,0	5,0	5,0	17		23
—	22.—24.	3	3,3	3,4	3,3	16		18
—	25.—28.	4	5,0	5,0	5,0	17		24
Marts	1.—3.	3	3,3	3,4	3,3	14		20
—	4.—7.	4	5,0	5,0	5,0	20		23
—	8.—10.	3	3,3	3,4	3,3	14		16
—	11.—14.	4	5,0	5,0	5,0	18		24
—	15.—17.	3	3,3	3,4	3,3	17		20
—	18.—21.	4	5,0	5,0	5,0	20		23
—	22.—24.	3	4,0	4,0	4,0	14		18
—	25.—28.	4	6,0	6,0	6,0	20		24
—	29.—31.	3	4,0	4,0	4,0	15		18
April	1.—4.	4	6,0	6,0	6,0	20		24
—	5.—7.	3	5,0	5,0	5,0	14		18
—	8.—11.	4	6,7	6,6	6,7	20		23
—	12.—14.	3	5,0	5,0	5,0	14		18
—	15.—18.	4	6,7	6,6	6,7	19		24
—	19.—21.	3	5,0	5,0	5,0	14		18
—	22.—25.	4	6,7	6,6	6,7	18		25
—	26.—28.	3	5,0	5,0	5,0	14		18
—	29.—2.	4	6,7	6,6	6,7	15		24
Ialt kg		172	225,2	226,6	225,2	590	152	1017
Ialt F. E.			187,7	226,6	236,5	147,5	60,8	114,4

973,5 F. E.

A. 15. 1 Hest.

Perioden omfatter	Dage	Havre kg	Halm kg	Hø kg	Roer kg
November 14.—16.	3	15,0	13		16 K. R.
— 17.—20.	4	20,0	18		23
— 21.—23.	3	15,0	13		19
— 24.—27.	4	20,0	18		21
— 28.—30.	3	12,0	13		18
December 1.—4.	4	16,0	17		22
— 5.—7.	3	8,0	9		20
— 8.—11.	4	12,0	18		26
— 12.—14.	3	6,0	14	7	20
— 15.—18.	4	9,0	17	10	22
— 19.—21.	3	7,0	14	8	18
— 22.—25.	4	9,0	18	10	23
— 26.—28.	3	9,0	14	7	18
— 29.—1.	4	12,0	15	10	24
Januar 2.—4.	3	9,0	12	8	18
— 5.—8.	4	12,0	24	10	19
— 9.—11.	3	9,0	14	8	18
— 12.—15.	4	12,0	18	12	24
— 16.—18.	3	9,0	15	10	21
— 19.—22.	4	12,0	19	12	24
— 23.—25.	3	9,0	16	12	24
— 26.—29.	4	10,0	20	13	29
— 30.—1.	3	8,0	15	10	24
Februar 2.—5.	4	10,0	19	12	26
— 6.—8.	3	7,5	13	8	28
— 9.—12.	4	10,0	14	11	30
— 13.—15.	3	7,5	11	9	26
— 16.—19.	4	10,0	13	10	28
— 20.—22.	3	7,5	12	8	24
— 23.—26.	4	10,0	14	10	27
— 27.—1.	3	7,5	10	8	23 R. R.
Marts 2.—5.	4	10,0	13	10	29
— 6.—8.	3	7,5	11	8	24
— 9.—12.	4	9,0	13	10	29
— 13.—15.	3	7,5	10	8	24
— 16.—19.	4	10,0	12	10	28
— 20.—22.	3	7,5	9	8	22
— 23.—26.	4	10,0	13	11	29
— 27.—29.	3	7,5	10	7	21
— 30.—2.	4	10,0	12		28
April 3.—5.	3	12,0	13		22
— 6.—9.	4	16,0	18		30
— 10.—12.	3	12,0	16		21
— 13.—16.	4	16,0	19		29
— 17.—19.	3	12,0	14		24
— 20.—23.	4	15,0	18		30
— 24.—26.	3	12,0	15		22
— 27.—30.	4	16,0	13		27
Ialt kg	168	520,0	699	295	1142
Ialt F. E.		433,3	174,8	118,0	126,9

853,0 F. E.

A. 16. 2 Heste.

	Perioden omfatter	Dage	Havre kg	Halm kg	Roer kg	R. R.
November	14.—16.	3	24,0	22	56	
—	17.—20.	4	32,0	58	72	
—	21.—23.	3	24,0	40	22	
—	24.—27.	4	32,0	52	28	
—	28.—30.	3	18,0	30	26	
December	1.— 4.	4	24,0	50	28	
—	5.— 7.	3	18,0	30	22	
—	8.—11.	4	24,0	42	28	
—	12.—14.	3	18,0	32	24	
—	15.—18.	4	24,0	34	30	
—	19.—21.	3	18,0	30	24	
—	22.—25.	4	24,0	36	32	
—	26.—28.	3	18,0	28	28	
—	29.— 1.	4	24,0	52	34	
Januar	2.— 4.	3	18,0	40	26	
—	5.— 8.	4	24,0	40	46	
—	9.—11.	3	18,0	36	38	
—	12.—15.	4	24,0	46	42	
—	16.—18.	3	18,0	32	24	
—	19.—22.	4	24,0	44	34	
—	23.—25.	3	18,0	42	30	
—	26.—29.	4	24,0	50	46	
—	30.— 1.	3	18,0	40	28	
Februar	2.— 5.	4	24,0	48	42	
—	6.— 8.	3	18,0	44	36	
—	9.—12.	4	24,0	48	40	
—	13.—15.	3	20,0	42	38	
—	16.—19.	4	24,0	44	40	
—	20.—22.	3	18,0	42	26	
—	23.—26.	4	24,0	46	36	
—	27.— 1.	3	18,0	42	28	
Marts	2.— 5.	4	24,0	40	42	
—	6.— 8.	3	18,0	48	34	
—	9.—12.	4	26,0	46	40	
—	13.—15.	3	18,0	40	36	
—	16.—19.	4	24,0	44	38	
—	20.—22.	3	18,0	34	20	
—	23.—26.	4	24,0	42	40	
—	27.—29.	3	24,0	40	24	
—	30.— 2.	4	24,0	40	36	
April	3.— 5.	3	24,0	44	28	
—	6.— 9.	4	40,0	28	30	
—	10.—12.	3	30,0	26	30	
—	13.—16.	4	24,0	36	32	
—	17.—19.	3	30,0	24	20	
—	20.—23.	4	40,0	34	34	
—	24.—26.	3	28,0	30	26	
—	27.—30.	4	24,0	38	32	
Ialt kg		168	1118,0	1896	1596	
Ialt F. E.			931,7	474,0	177,3	

1583,0 F. E.

A. 18. 2 Heste.

Perioden omfatter	Dage	Hayre kg	Rugklid kg	Erter kg	Halm kg	Roer kg	
November 14.—16.	3	16,0	8,0		24		
— 17.—20.	4	26,7	13,3		32	40	R. R.
— 21.—23.	3	20,0	10,0		24	36	
— 24.—27.	4	26,7	13,3		32	24	
— 28.—30.	3	20,0	10,0		24	26	
December 1.—4.	4	21,3	10,7		32	24	
— 5.—7.	3	16,0	8,0		24	28	
— 8.—11.	4	21,3	10,7		32	18	
— 12.—14.	3	16,0	8,0		24	24	
— 15.—18.	4	21,3	10,7		32	24	
— 19.—21.	3	16,0	8,0		22	26	
— 22.—25.	4	21,3	10,7		32	26	
— 26.—28.	3	16,0	8,0		22	24	
— 29.—1.	4	21,3	10,7		32	30	
Januar 2.—4.	3	16,0	8,0		24	20	
— 5.—8.	4	21,3	10,7		32	26	
— 9.—11.	3	16,0	8,0		24	24	
— 12.—15.	4	21,3	10,7		34	26	
— 16.—18.	3	16,0	8,0		26	24	
— 19.—22.	4	21,3	10,7		32	28	
— 23.—25.	3	16,0	8,0		28	24	
— 26.—29.	4	21,3	10,7		38	28	
— 30.—1.	3	16,0	8,0		32	26	
Februar 2.—5.	4	21,3	10,7		30	28	
— 6.—8.	3	18,0		6,0	32	22	
— 9.—12.	4	24,0		8,0	38	26	
— 13.—15.	3	18,0		6,0	30	24	
— 16.—19.	4	24,0		8,0	40	28	
— 20.—22.	3	18,0		6,0	32	26	
— 23.—26.	4	24,0		8,0	40	20	
— 27.—1.	3	18,0		6,0	32	26	
Marts 2.—5.	4	24,0		8,0	38	22	
— 6.—8.	3	18,0		6,0	28	26	
— 9.—12.	4	24,0		8,0	42	30	
— 13.—15.	3	18,0		6,0	32	24	
— 16.—19.	4	24,0		8,0	40	26	
— 20.—22.	3	18,0		6,0	32	22	
— 23.—26.	4	24,0		8,0	42	28	
— 27.—29.	3	18,0		6,0	30	24	
— 30.—2.	4	24,0		8,0	42	26	
April 3.—5.	3	18,0		6,0	32	28	
— 6.—9.	4	24,0		8,0	40	28	
— 10.—12.	3	18,0		6,0	32	24	
— 13.—16.	4	24,0		8,0	38	28	
— 17.—19.	3	18,0		6,0	30	26	
— 20.—23.	4	24,0		8,0	40	28	
— 24.—26.	3	18,0		6,0	32	26	
— 27.—30.	4	24,0		8,0	40	28	
Ialt kg	168	970,4	233,6	168,0	1542	1220	
Ialt F. E.		808,6	186,9	168,0	385,5	135,6	

1684,6 F. E.

Hestene tygger daarligt. Dyrlægen har behandlet Tænderne 3 Gange i Vintrens Løb. Er tillige behandlet for Bændelorm.

A. 19. 2 Heste.

Perioden omfatter	Dage	Havre kg	Halm kg	Roer kg	
November 14.--16.	3	24,0	20	54	K. R.
— 17.—20.	4	18,0	44	70	
— 21.—23.	3	14,0	32	46	
— 24.—27.	4	18,0	40	74	
— 28.—30.	3	16,0	32	54	
December 1.—4.	4	22,0	40	70	
— 5.—7.	3	16,0	32	54	
— 8.—11.	4	22,0	40	74	
— 12.—14.	3	16,0	32	60	
— 15.—18.	4	22,0	38	82	
— 19.—21.	3	16,0	32	52	
— 22.—25.	4	22,0	36	58	
— 26.—28.	3	12,0	32	40	
— 29.—1.	4	16,0	36	68	
Januar 2.—4.	3	12,0	30	40	
— 5.—8.	4	16,0	42	72	
— 9.—11.	3	15,0	32	68	
— 12.—15.	4	11,0	38	72	
— 16.—18.	3	10,0	34	68	
— 19.—22.	4	12,0	36	82	
— 23.—25.	3	10,0	34	70	
— 26.—29.	4	12,0	42	88	
— 30.—1.	3	10,0	32	74	
Februar 2.—5.	4	12,0	40	90	
— 6.—8.	3	14,0	32	74	
— 9.—12.	4	18,0	42	90	
— 13.—15.	3	12,0	32	78	
— 16.—19.	4	16,0	44	86	
— 20.—22.	3	12,0	30	72	
— 23.—26.	4	16,0	28	84	
— 27.—1.	3	12,0	32	52	
Marts 2.—5.	4	16,0	36	44	
— 6.—8.	3	12,0	32	52	
— 9.—12.	4	16,0	38	50	Sk. R.
— 13.—15.	3	12,0	28	42	
— 16.—19.	4	16,0	40	54	
— 20.—22.	3	15,0	28	54	
— 23.—26.	4	20,0	38	64	
— 27.—29.	3	15,0	32	50	
— 30.—2.	4	20,0	42	70	
April 3.—5.	3	14,0	30	56	
— 6.—9.	4	16,0	40	84	
— 10.—12.	3	12,0	32	84	
— 13.—16.	4	16,0	38	102	
— 17.—19.	3	14,0	28	96	
— 20.—23.	4	17,0	36	92	
— 24.—26.	3	12,0	30	70	
— 27.—30.	4	15,0	38	100	
Ialt kg	168	732,0	1672	3280	
Ialt F. E.		610,0	418,0	483,1	

1511,1 F. E.

A. 20. 2 Heste.

Perioden omfatter	Dage	Havre kg	Rug kg	Halm kg	Avner kg	Hø kg	Sk.Roer kg	R.R. kg
November 14.—16.	3	12,0	12,0	30	16			
— 17.—20.	4	14,0	14,0	30	22			
— 21.—23.	3	9,0	9,0	30	16			
— 24.—27.	4	12,0	12,0	30	22			
— 28.—30.	3	7,5	7,5	30	16			30
December 1.—4.	4	10,0	10,0	30	22		48	
— 5.—7.	3	7,5	7,5	30	16		36	
— 8.—11.	4	10,0	10,0	36			48	
— 12.—14.	3	7,5	7,5	30			34	
— 15.—18.	4	8,0	8,0	36			48	
— 19.—21.	3	6,0	6,0	28			36	
— 22.—25.	4	8,0	8,0	36			48	
— 26.—28.	3	6,0	6,0	28				36
— 29.—1.	4	8,0	8,0	38				50
Januar 2.—4.	3	6,0	6,0	34				40
— 5.—8.	4	8,0	8,0	32			24	40
— 9.—11.	3	4,5	4,5	26			20	40
— 12.—15.	4	6,0	6,0	32			27	52
— 16.—18.	3	4,5	4,5	28			20	39
— 19.—22.	4	8,0	8,0	34			27	52
— 23.—25.	3	6,0	6,0	30			20	39
— 26.—29.	4	6,0	6,0	40			27	50
— 30.—1.	3	4,5	4,5	32			20	40
Februar 2.—5.	4	6,0	6,0	38			27	50
— 6.—8.	3	3,8	3,7	28			20	40
— 9.—12.	4	5,0	5,0	36			27	50
— 13.—15.	3	3,0	3,0	26		6	20	40
— 16.—19.	4	4,0	4,0	28		7	27	50
— 20.—22.	3	3,0	3,0	24		6	48	
— 23.—26.	4	4,0	4,0	26		7	27	52
— 27.—1.	3	3,0	3,0	22		6	45	
Marts 2.—5.	4	4,0	4,0	28		11	27	54
— 6.—8.	3	3,8	3,7	24		8	44	
— 9.—12.	4	4,0	4,0	26		9	28	52
— 13.—15.	3	3,0	3,0	22		8	20	40
— 16.—19.	4	4,0	4,0	28		9	28	52
— 20.—22.	3	3,0	3,0	24		6	21	39
— 23.—26.	4	4,0	4,0	28		7	28	52
— 27.—29.	3	3,0	3,0	22		7	21	39
— 30.—2.	4	4,0	4,0	30		8	28	52
April 3.—5.	3	7,5	7,5	24		14	21	39
— 6.—9.	4	10,0	10,0	18		24	28	52
— 10.—12.	3	7,5	7,5	10		24	21	39
— 13.—16.	4	10,0	10,0	18		22	28	52
— 17.—19.	3	7,5	7,5	10		26	21	39
— 20.—23.	4	10,0	10,0	16		30	28	52
— 24.—26.	3	4,5	4,5	10		28	21	39
— 27.—30.	4	6,0	6,0	18		32	28	52
Ialt kg	168	306,6	306,4	1314	130	305	1165	1534
Ialt F. E.		255,5	306,4	328,5	43,3	122,0	258,9	170,4

1485,0 F. E.

A. 22. 2 Heste.

Perioden omfatter		Dage	Havre kg	Halm kg	Roer kg
November	14.—16.	3	9,0	30	66 R. R.
—	17.—20.	4	12,0	40	104
—	21.—23.	3	9,0	30	78
—	24.—27.	4	12,0	40	104
—	28.—30.	3	9,0	30	78
December	1.— 4.	4	12,0	40	104
—	5.— 7.	3	9,0	30	78
—	8.—11.	4	12,0	40	104
—	12.—14.	3	9,0	28	78
—	15.—18.	4	12,0	38	104
—	19.—21.	3	9,0	20	78
—	22.—25.	4	12,0	40	104
—	26.—28.	3	9,0	20	78
—	29.— 1.	4	12,0	34	100
Januar	2.— 4.	3	9,0	24	80
—	5.— 8.	4	12,0	32	104
—	9.—11.	3	9,0	26	78
—	12.—15.	4	12,0	34	104
—	16.—18.	3	9,0	28	78
—	19.—22.	4	12,0	36	104
—	23.—25.	3	9,0	30	78
—	26.—29.	4	12,0	40	120
—	30.— 1.	3	9,0	32	90
Februar	2.— 5.	4	12,0	38	120
—	6.— 8.	3	9,0	32	90
—	9.—12.	4	12,0	42	120
—	13.—15.	3	9,0	34	90
—	16.—19.	4	12,0	44	120
—	20.—22.	3	9,0	32	90
—	23.—26.	4	12,0	42	120
—	27.— 1.	3	9,0	30	90
Marts	2.— 5.	4	12,0	40	120
—	6.— 8.	3	9,0	32	90
—	9.—12.	4	12,0	42	120
—	13.—15.	3	9,0	30	90
—	16.—19.	4	12,0	38	120
—	20.—22.	3	9,0	32	90
—	23.—26.	4	12,0	40	120
—	27.—29.	3	9,0	30	90
—	30.— 2.	4	12,0	38	120
April	3.— 5.	3	9,0	32	90
—	6.— 9.	4	12,0	42	120
—	10.—12.	3	15,0	32	90
—	13.—16.	4	20,0	38	120
—	17.—19.	3	15,0	30	90
—	20.—23.	4	20,0	36	120
—	24.—26.	3	15,0	32	90
—	27.—30.	4	16,0	38	120
Ialt kg		168	542,0	1638	4734
Ialt F. E.			451,7	409,5	526,0

1387,2 F. E.

A. 23. 2 Heste.

Perioden omfatter	Dage	Havre kg	Halm kg	Rør kg	
November 14.—16.	3	24,0	40	58	K. R.
— 17.—20.	4	32,0	50	80	
— 21.—23.	3	24,0	40	60	
— 24.—27.	4	32,0	50	80	
— 28.—30.	3	24,0	40	60	
December 1.— 4.	4	32,0	50	64	R. R.
— 5.— 7.	3	24,0	40	60	
— 8.—11.	4	32,0	50	80	
— 12.—14.	3	18,0	38	60	
— 15.—18.	4	24,0	48	80	
— 19.—21.	3	18,0	36	60	
— 22.—25.	4	24,0	46	80	
— 26.—28.	3	18,0	36	60	
— 29.— 1.	4	24,0	50	80	
Januar 2.— 4.	3	18,0	36	60	
— 5.— 8.	4	24,0	46	80	
— 9.—11.	3	18,0	36	60	
— 12.—15.	4	24,0	48	80	
— 16.—18.	3	18,0	34	60	
— 19.—22.	4	24,0	44	80	
— 23.—25.	3	18,0	34	60	
— 26.—29.	4	20,0	46	80	
— 30.— 1.	3	15,0	36	60	
Februar 2.— 5.	4	20,0	42	80	
— 6.— 8.	3	15,0	36	60	
— 9.—12.	4	20,0	46	80	
— 13.—15.	3	15,0	34	60	
— 16.—19.	4	20,0	42	80	
— 20.—22.	3	15,0	32	60	
— 23.—26.	4	20,0	44	80	
— 27.— 1.	3	15,0	32	60	
Marts 2.— 5.	4	20,0	46	80	
— 6.— 8.	3	15,0	30	60	
— 9.—12.	4	20,0	44	80	
— 13.—15.	3	15,0	32	60	
— 16.—19.	4	20,0	42	80	
— 20.—22.	3	15,0	32	60	
— 23.—26.	4	20,0	40	80	
— 27.—29.	3	15,0	30	60	
— 30.— 2.	4	10,0	20	40	
April 3.— 5.	3	7,5	16	30	
— 6.— 9.	4	10,0	21	40	
— 10.—12.	3	7,5	16	35	
— 13.—16.	4	10,0	20	40	
— 17.—19.	3	7,5	14	30	
— 20.—23.	4	10,0	19	40	
— 24.—26.	3	10,0	16	30	
— 27.—30.	4	10,0	19	40	
Ialt kg	168	974,0	1900	3352	
Ialt F. E.		811,7	475,0	372,4	

1659,1 F. E.

Fra 30. Marts—30. April kun udvejet Foder til een Hest. Dette Afsnit er i Beregningerne multipliceret med 2.

A. 24. 2 Heste.

Perioden omfatter	Dage	Havre kg	Rug kg	Majs kg	Halm kg	Roer kg	
November 14.—16.	3	36,0			36		
— 17.—20.	4	48,0			52	56	F. sk. R.
— 21.—23.	3	36,0			30	54	
— 24.—27.	4	48,0			56	76	
— 28.—30.	3	36,0			28	54	
December 1.—4.	4	48,0			44	72	
— 5.—7.	3	15,0	7,5	7,5	30	60	
— 8.—11.	4	20,0	10,0	10,0	38	80	
— 12.—14.	3	15,0	7,5	7,5	20	60	
— 15.—18.	4	20,0	10,0	10,0	28	80	
— 19.—21.	3	15,0	7,5	7,5	34	60	
— 22.—25.	4	20,0	10,0	10,0	32	80	
— 26.—28.	3	15,0	7,5	7,5	24	60	
— 29.—1.	4	16,0	8,0	8,0	28	80	
Januar 2.—4.	3	12,0	6,0	6,0	24	60	
— 5.—8.	4	16,0	8,0	8,0	36	88	
— 9.—11.	3	12,0	6,0	6,0	28	66	
— 12.—15.	4	16,0	8,0	8,0	36	88	
— 16.—18.	3	12,0	6,0	6,0	30	66	
— 19.—22.	4	16,0	8,0	8,0	38	88	
— 23.—25.	3	12,0	6,0	6,0	32	66	
— 26.—29.	4	16,0	8,0	8,0	42	88	
— 30.—1.	3	12,0	6,0	6,0	30	76	
Februar 2.—5.	4	16,0	8,0	8,0	38	100	
— 6.—8.	3	12,0	6,0	6,0	32	80	
— 9.—12.	4	16,0	8,0	8,0	38	100	
— 13.—15.	3	12,0	6,0	6,0	32	80	
— 16.—19.	4	16,0	8,0	8,0	40	100	
— 20.—22.	3	12,0	6,0	6,0	34	80	
— 23.—26.	4	16,0	8,0	8,0	42	100	
— 27.—1.	3	12,0	6,0	6,0	34	80	
Marts 2.—5.	4	16,0	8,0	8,0	40	100	
— 6.—8.	3	12,0	6,0	6,0	32	80	
— 9.—12.	4	16,0	8,0	8,0	42	100	
— 13.—15.	3	12,0	6,0	6,0	34	80	
— 16.—19.	4	16,0	8,0	8,0	40	100	
— 20.—22.	3	12,0	6,0	6,0	30	80	
— 23.—26.	4	16,0	8,0	8,0	42	100	
— 27.—29.	3	12,0	6,0	6,0	32	80	
— 30.—2.	4	16,0	8,0	8,0	40	100	
April 3.—5.	3	12,0	6,0	6,0	32	80	
— 6.—9.	4	16,0	8,0	8,0	42	100	
— 10.—12.	3	12,0	6,0	6,0	32	60	Sk. R.
— 13.—16.	4	16,0	8,0	8,0	38	80	
— 17.—19.	3	12,0	6,0	6,0	30	60	
— 20.—23.	4	16,0	8,0	8,0	38	80	
— 24.—26.	3	14,0	7,0	7,0	32	60	
— 27.—30.	4	10,0	5,0	5,0	32	20	
Ialt kg	168	860,0	304,0	304,0	1674	3638	
Ialt F. E.		716,7	304,0	319,2	418,5	489,8	

2248,2 F. E.

Hestene gaar paa Mælkerute. Den ene Hoppe drægtig og har folet i Maj 1934.

B. 1. 1 Hest.

Perioden omfatter		Dage	Havre kg	Hvede kg	Halm kg	Hø kg	Avner kg	Roer kg
September	26.—28.	3	16,7	8,3		9	27	
—	29.— 2.	4	21,3	10,7		13	35	
Oktober	3.— 5.	3	17,3	8,7		8	25	
—	6.— 9.	4	18,0	9,0		10	33	
—	10.—12.	3	10,0	5,0		10	26	
—	13.—16.	4	15,3	7,7		11	30	
—	17.—19.	3	14,0	7,0		10	24	
—	20.—23.	4	14,0	7,0		12	30	
—	24.—26.	3	18,0	9,0		9	25	
—	27.—30.	4	15,3	7,7		11	31	
—	31.— 2.	3	18,0	9,0		8	23	
November	3.— 6.	4	14,0	7,0		11	32	
—	7.— 9.	3	14,0	7,0	13	8		
—	10.—13.	4	12,7	6,3	23	10		
—	14.—16.	3	12,7	6,3	17	9		
—	17.—20.	4	14,0	7,0	22	11		
—	21.—23.	3	16,7	8,3	16	8		
—	24.—27.	4	16,7	8,3	23	10		
—	28.—30.	3	20,8	5,2	18	8		12 K. R.
December	1.— 4.	4	16,0	4,0	23	10		16
—	5.— 7.	3	20,8	5,2	17	8		12
—	8.—11.	4	16,0	4,0	23	10		16
—	12.—14.	3	20,0	5,0	17	8		12
—	15.—18.	4	16,0	4,0	22	10		12
—	19.—21.	3	16,0	4,0	18			16
—	22.—25.	4	16,0	4,0	22			16
—	26.—28.	3	16,0	4,0	17			12
—	29.— 1.	4	16,8	4,2	24			16
Januar	2.— 4.	3	16,0	4,0	16			12
—	5.— 8.	4	16,0	4,0	21			16
—	9.—11.	3	12,8	3,2	18			13 R. R.
—	12.—15.	4	16,8	4,2	22			15
—	16.—18.	3	12,8	3,2	17			12
—	19.—22.	4	16,8	4,2	23			17
—	23.—25.	3	12,8	3,2	15			11
—	26.—29.	4	16,0	4,0	24			16
—	30.— 1.	3	13,6	3,4	18			10
Februar	2.— 5.	4	18,4	4,6	22			16
—	6.— 8.	3	14,4	3,6	17			11
—	9.—12.	4	19,2	4,8	23			15
—	13.—15.	3	14,4	3,6	17			10
—	16.—19.	4	19,2	4,8	23			16
—	20.—22.	3	12,8	3,2	17			11
—	23.—26.	4	18,4	4,6	23			15
—	27.— 1.	3	13,6	3,4	17			12

Perioden omfatter		Dage	Havre kg	Hvede kg	Halm kg	Hø kg	Avner kg	Roer kg
Marts	2.— 5.	4	18,4	4,6	24			16
—	6.— 8.	3	13,6	3,4	16			12
—	9.—12.	4	18,4	4,6	26			16
—	13.—15.	3	12,0	3,0	14			12
—	16.—19.	4	16,0	4,0	24			15
—	20.—22.	3	12,0	3,0	13			10
—	23.—26.	4	16,0	4,0	22			16
—	27.—29.	3	12,0	3,0	13			10
—	30.— 2.	4	16,0	4,0	19			16
April	3.— 5.	3	12,8	3,2	14			12
—	6.— 9.	4	19,2	4,8	22			16
—	10.—12.	3	16,8	4,2	15			12
—	13.—16.	4	18,4	4,6	21			16
—	17.—19.	3	17,6	4,4	12			12
—	20.—23.	4	16,8	4,2	18			15
—	24.—26.	3	13,6	3,4	13			13
—	27.—30.	4	17,6	4,4	12			15
Maj	1.— 3.	3	13,6	3,4	13			12
—	4.— 7.	4	15,2	3,8	15			12
—	8.—10.	3	15,2	3,8	12			10
—	12.—14.	4	17,6	4,4	11			10
Ialt kg		231	1045,9	331,1	997	232	341	636
Ialt F. E.			871,6	331,1	249,3	92,8	113,7	70,7

1729,2 F. E.

B. 2. 1 Hest.

Perioden omfatter	Dage	Havre kg	Byg kg	Majs kg	Halm kg
September 26.—28.	3	8,7	4,3		29
— 29.— 2.	4	8,0	4,0		40
Oktober 3.— 5.	3	16,0	8,0		16
— 6.— 9.	4	—	—		36
— 10.—12.	3	8,0	4,0		24
— 13.—16.	4	16,0	8,0		32
— 17.—19.	3	10,7	5,3		28
— 20.—23.	4	18,7	9,3		30
— 24.—26.	3	14,7	7,3		24
— 27.—30.	4	13,3	6,7		36
— 31.— 2.	3	14,0	7,0		25
November 3.— 6.	4	—	—		35
— 7.— 9.	3	11,3	5,7		24
— 10.—13.	4	14,7	7,3		37
— 14.—16.	3	11,3	5,7		23
— 17.—20.	4	14,7	7,3		38
— 21.—23.	3	11,3	5,7		24
— 24.—27.	4	14,7	7,3		36
— 28.—30.	3	12,7	6,3		25
December 1.— 4.	4	16,7	8,3		34
— 5.— 7.	3	12,7	6,3		26
— 8.—11.	4	16,7	8,3		34
— 12.—14.	3	12,7	6,3		26
— 15.—18.	4	16,7	8,3		36
— 19.—21.	3	10,0	5,0		26
— 22.—25.	4	12,7	6,3		36
— 26.—28.	3	9,3	4,7		25
— 29.— 1.	4	12,7	6,3		36
Januar 2.— 4.	3	9,3	4,7		25
— 5.— 8.	4	12,7	6,3		36
— 9.—11.	3	12,0	6,0		25
— 12.—15.	4	16,0	8,0		37
— 16.—18.	3	12,0	6,0		25
— 19.—22.	4	16,0	8,0		36
— 23.—25.	3	12,0	6,0		26
— 26.—29.	4	16,0	8,0		39
— 30.— 1.	3	12,6	6,4		16
Februar 2.— 5.	4	16,0	8,0		20
— 6.— 8.	3	12,0	6,0		17
— 9.—12.	4	16,0	8,0		28
— 13.—15.	3	12,6	6,4		20
— 16.—19.	4	16,6	8,4		28
— 20.—22.	3	13,3	6,7		16
— 23.—26.	4	18,7	9,3		20
— 27.— 1.	3	13,3	6,7		16

	Perioden omfatter	Dage	Havre kg	Byg kg	Majs kg	Halm kg
Marts	2.— 5.	4	18,7	9,3		22
—	6.— 8.	3	14,0	7,0		15
—	9.—12.	4	18,7	9,3		23
—	13.—15.	3	12,7	6,3		18
—	16.—19.	4	16,0	8,0		26
—	20.—22.	3	12,7	6,3		16
—	23.—26.	4	16,0	8,0		20
—	27.—29.	3	12,7	6,3		14
—	30.— 2.	4	16,7	8,3		20
April	3.— 5.	3	14,0		6,0	15
—	6.— 9.	4	19,0		8,0	19
—	10.—12.	3	14,0		6,0	14
—	13.—16.	4	19,0		8,0	15
—	17.—19.	3	14,0		6,0	16
—	20.—23.	4	19,0		8,0	18
—	24.—26.	3	8,7	4,3	9,0	16
—	27.—30.	4	8,0	4,0	12,0	14
Maj	1.— 3.	3	9,3	4,7	9,0	15
—	4.— 7.	4	8,0	4,0	12,0	14
Ialt kg		224	847,3	373,7	84,0	1601
Ialt F. E.			706,1	373,7	88,2	400,3

1568,3 F. E.

B. 3. 2 Heste.

Perioden omfatter	Dage	Havre kg	Halm kg	Roer kg
Oktober 13.—16.	4	24,0	58	
— 17.—19.	3	16,0	22	
— 20.—23.	4	25,0	44	
— 24.—26.	3	20,0	54	
— 27.—30.	4	28,0	27	
— 31.— 2.	3	19,0	27	
November 3.— 6.	4	26,0	27	
— 7.— 9.	3	12,0	27	12 F. sk. R.
— 10.—13.	4	16,0	28	17
— 14.—16.	3	13,0	26	19
— 17.—20.	4	18,0	28	19
— 21.—23.	3	13,0	27	21
— 24.—27.	4	18,0	29	20
— 28.—30.	3	10,0	28	17
December 1.— 4.	4	13,0	27	23
— 5.— 7.	3	9,0	54	20
— 8.—11.	4	12,0	27	20
— 12.—14.	3	9,0	27	20
— 15.—18.	4	12,0	27	20
— 19.—21.	3	13,0	27	23
— 22.—25.	4	17,0	27	22
— 26.—28.	3	12,0	27	23
— 29.— 1.	4	16,0	27	21
Januar 2.— 4.	3	12,0	27	24
— 5.— 8.	4	16,0	27	21
— 9.—11.	3	17,0	27	20
— 12.—15.	4	21,0	27	22
— 16.—18.	3	17,0	28	21
— 19.—22.	4	21,0	26	20
— 23.—25.	3	17,0	54	20
— 26.—29.	4	21,0	27	21
— 30.— 1.	3	12,0	27	20
Februar 2.— 5.	4	16,0	27	21
— 6.— 8.	3	12,0	27	21
— 9.—12.	4	16,0	27	20
— 13.—15.	3	12,0	27	20
— 16.—19.	4	16,0	27	18
— 20.—22.	3	12,0	27	18
— 23.—26.	4	16,0	27	19
— 27.— 1.	3	12,0	27	12

Perioden omfatter		Dage	Havre kg	Halm kg	Roer kg
Marts	2.— 5.	4	16,0	27	15
—	6.— 8.	3	12,0	28	14
—	9.—12.	4	16,0	27	13
—	13.—15.	3	12,0	27	18
—	16.—19.	4	16,0	54	17
—	20.—22.	3	12,0	28	17
—	23.—26.	4	16,0	27	23
—	27.—29.	3	12,0	27	18
—	30.— 2.	4	16,0	27	20
April	3.— 5.	3	21,0	27	18
—	6.— 9.	4	28,0	27	20
—	10.—12.	3	21,0	27	17
—	13.—16.	4	28,0	27	19
—	17.—19.	3	21,0	27	18
—	20.—23.	4	28,0	27	20
—	24.—26.	3	16,0	27	
—	27.—30.	4	21,0	27	
Maj	1.— 3.	3	16,0	27	
—	4.— 7.	4	22,0	27	
—	8.—10.	3	16,0	27	
—	11.—14.	4	21,0	27	
Ialt kg		214	1024,0	1804	922
Ialt F. E.			853,3	451,0	115,3
<u>1419,6 F. E.</u>					

B. 4. 2 Heste.

Perioden omfatter		Dage	Havre kg	Halm kg	Hø kg	Roer kg	
Oktober	17.—19.	3		26	16	58	R. R.
	20.—23.	4		26	20	56	
	24.—26.	3		13	18	61	
	27.—30.	4		26	19	57	
	31.— 2.	3		23	17	51	
November	3.— 6.	4	6,0	24	17	40	Sk. R.
	7.— 9.	3	8,0	25	20	36	
	10.—13.	4	11,0	26	13	33	
	14.—16.	3	8,0	25	13	33	
	17.—20.	4	11,0	26	12	30	
	21.—23.	3	8,0	27	13	37	
	24.—27.	4	11,0	14	14	37	
	28.—30.	3	8,0	25	13	34	
December	1.— 4.	4	11,0	25	14	34	
	5.— 7.	3	8,0	26	16	34	
	8.—11.	4	11,0	25	14	34	
	12.—14.	3	8,0	24	14	32	
	15.—18.	4	10,0	25	15	34	
	19.—21.	3	8,0	26	15	31	
	22.—25.	4	11,0	25	12	36	
	26.—28.	3	8,0	26	20	34	
	29.— 1.	4	11,0	26		34	
Januar	2.— 4.	3	8,0	25		33	
	5.— 8.	4	10,0	26		34	
	9.—11.	3	6,0	26		32	
	12.—15.	4	8,0	26		34	
	16.—18.	3	7,0	27		36	
	19.—22.	4	9,0	26		35	
	23.—25.	3	6,0	27		38	
	26.—29.	4	8,0	25		36	
	30.— 1.	3	7,0	24		36	
Februar	2.— 5.	4	10,0	23		36	
	6.— 8.	3	7,0	23		37	
	9.—12.	4	10,0	25		40	
	13.—15.	3	7,0	24		38	
	16.—19.	4	9,0	23		48	
	20.—22.	3	7,0	28		40	
	23.—26.	4	10,0	27		42	
	27.— 1.	3	7,0	27		45	

B. 5. 2 Heste.

Perioden omfatter		Dage	Havre kg	Halm kg	Hø kg
Oktober	20.—23.	4	5,0	16	80
—	24.—26.	3	4,0	11	60
—	27.—30.	4	5,0	16	82
—	31.— 2.	3	4,0	10	58
November	3.— 6.	4	5,0	15	79
—	7.— 9.	3	6,0	24	60
—	10.—13.	4	9,0	36	61
—	14.—16.	3	6,0	36	38
—	17.—20.	4	15,0	34	20
—	21.—23.	3	15,0	36	15
—	24.—27.	4	15,0	36	20
—	28.—30.	3	15,0	24	20
December	1.— 4.	4	15,0	24	23
—	5.— 7.	3	15,0	24	22
—	8.—11.	4	15,0	24	23
—	12.—14.	3	15,0	24	20
—	15.—18.	4	15,0	48	22
—	19.—21.	3	15,0	36	12
—	22.—25.	4	15,0	36	16
—	26.—28.	3	15,0	27	12
—	29.— 1.	4	15,0	36	16
Januar	2.— 4.	3	15,0	27	13
—	5.— 8.	4	15,0	36	17
—	9.—11.	3	15,0	36	12
—	12.—15.	4	15,0	49	15
—	16.—18.	3	15,0	36	12
—	19.—22.	4	15,0	48	16
—	23.—25.	3	15,0	37	12
—	26.—29.	4	15,0	49	16
—	30.— 1.	3	15,0	36	12
Februar	2.— 5.	4	15,0	47	16
—	6.— 8.	3	15,0	36	12
—	9.—12.	4	15,0	47	16
—	13.—15.	3	15,0	36	12
—	16.—19.	4	15,0	48	16
—	20.—22.	3	15,0	36	12
—	23.—26.	4	15,0	48	16
—	27.— 1.	3	15,0	36	12

Perioden omfatter		Dage	Havre kg	Halm kg	Hø kg
Marts	2.— 5.	4	20,0	47	16
—	6.— 8.	3	15,0	36	12
—	9.—12.	4	20,0	48	16
—	13.—15.	3	15,0	35	12
—	16.—19.	4	20,0	47	16
—	20.—22.	3	15,0	36	12
—	23.—26.	4	20,0	47	16
—	27.—29.	3	15,0	36	12
—	30.— 2.	4	20,0	48	16
April	3.— 5.	3	15,0	36	12
—	6.— 9.	4	20,0	36	16
—	10.—12.	3	15,0	36	13
—	13.—16.	4	20,0	48	17
—	17.—19.	3	15,0	36	10
—	20.—23.	4	20,0	46	12
—	24.—26.	3	20,0	36	
—	27.—30.	4	20,0	48	
Maj	1.— 3.	3	20,0	36	
—	4.— 7.	4	20,0	36	
—	8.—10.	3	20,0	36	
—	11.—14.	4	20,0	36	
Ialt kg			207	879,0	2107
Ialt F. E.			732,5	526,8	481,6
<u>1740,9 F. E.</u>					

B. 6. 2 Heste.

Perioden omfatter		Dage	Havre kg	Rug kg	Halm kg
Oktober	3.— 5.	3	15,7	5,3	24
—	6.— 9.	4	21,0	7,0	32
—	10.—12.	3	15,7	5,3	36
—	13.—16.	4	21,8	7,2	44
—	17.—19.	3	11,3	3,7	46
—	20.—23.	4	14,3	4,7	48
—	24.—26.	3	10,5	3,5	72
—	27.—30.	4	14,3	4,7	48
—	31.— 2.	3	10,5	3,5	52
November	3.— 6.	4	14,3	4,7	46
—	7.— 9.	3	11,3	3,7	48
—	10.—13.	4	14,3	4,7	24
—	14.—16.	3	10,5	3,5	48
—	17.—20.	4	14,3	4,7	48
—	21.—23.	3	10,5	3,5	48
—	24.—27.	4	14,3	4,7	48
—	28.—30.	3	11,3	3,7	48
December	1.— 4.	4	14,3	4,7	48
—	5.— 7.	3	10,5	3,5	48
—	8.—11.	4	14,3	4,7	48
—	12.—14.	3	10,5	3,5	24
—	15.—18.	4	14,3	4,7	48
—	19.—21.	3	11,3	3,7	48
—	22.—25.	4	14,3	4,7	48
—	26.—28.	3	10,5	3,5	48
—	29.— 1.	4	14,3	4,7	48
Januar	2.— 4.	3	10,5	3,5	48
—	5.— 8.	4	14,3	4,7	48
—	9.—11.	3	11,3	3,7	48
—	12.—15.	4	14,3	4,7	48
—	16.—18.	3	10,5	3,5	48
—	19.—22.	4	14,3	4,7	48
—	23.—25.	3	10,5	3,5	60
—	26.—29.	4	14,3	4,7	60
—	30.— 1.	3	11,3	3,7	36
Februar	2.— 5.	4	14,3	4,7	36
—	6.— 8.	3	10,5	3,5	48
—	9.—12.	4	14,3	4,7	48
—	13.—15.	3	10,5	3,5	48
—	16.—19.	4	14,3	4,7	60
—	20.—22.	3	11,3	3,7	48
—	23.—26.	4	14,3	4,7	48
—	27.— 1.	3	10,5	3,5	48

	Perioden omfatter	Dage	Havre kg	Rug kg	Halm kg
Marts	2.— 5.	4	14,3	4,7	48
—	6.— 8.	3	10,5	3,5	48
—	9.—12.	4	14,3	4,7	48
—	13.—15.	3	11,3	3,7	48
—	16.—19.	4	14,3	4,7	24
—	20.—22.	3	10,5	3,5	48
—	23.—26.	4	14,3	4,7	48
—	27.—29.	3	10,5	3,5	48
—	30.— 2.	4	14,3	4,7	48
April	3.— 5.	3	10,5	3,5	48
—	6.— 9.	4	14,2	4,8	60
—	10.—12.	3	10,5	3,5	48
—	13.—16.	4	14,2	4,8	60
—	17.—19.	3	10,5	3,5	48
—	20.—23.	4	14,2	4,8	48
—	24.—26.	3	10,5	3,5	48
—	27.—30.	4	14,2	4,8	48
Maj	1.— 3.	3	10,5	3,5	48
—	4.— 7.	4	14,2	4,8	48
—	8.—10.	3	11,2	3,8	48
—	11.—14.	4	15,0	5,0	48

Ialt kg	224	825,5	273,5	3004
---------	-----	-------	-------	------

Ialt F. E.		687,9	273,5	751,0
------------	--	-------	-------	-------

1712,4 F. E.

B. 7. 2 Heste.

	Perioden omfatter	Dage	Havre kg	Rug kg	Majs kg	Halm kg	Roetop kg
Oktober	17.—19.	3	7,5	7,5		36	40 R. R. t.
—	20.—23.	4	12,5	12,5		49	52
—	24.—26.	3	7,5	7,5		24	40
—	27.—30.	4	12,5	12,5		35	50
—	31.— 2.	3	12,0	12,0		24	38
November	3.— 6.	4	16,0	16,0		35	49
—	7.— 9.	3	11,5	11,5		24	34 Sk. R. t.
—	10.—13.	4	15,5	15,5		39	48
—	14.—16.	3	11,0	11,0		29	
—	17.—20.	4	15,5	15,5		34	
—	21.—23.	3	11,0	11,0		30	
—	24.—27.	4	15,5	15,5		24	
—	28.—30.	3	8,5	8,5		42	
December	1.— 4.	4	11,0	11,0		56	
—	5.— 7.	3	8,5	8,5		42	
—	8.—11.	4	11,0	11,0		56	
—	12.—14.	3	8,5	8,5		42	
—	15.—18.	4	11,0	11,0		56	
—	19.—21.	3	5,5	5,5		28	
—	22.—25.	4	7,0	7,0		42	
—	26.—28.	3	5,5	5,5		30	
—	29.— 1.	4	7,5	7,5		56	
Januar	2.— 4.	3	5,5	5,5		42	
—	5.— 8.	4	7,5	7,5		42	
—	9.—11.	3	9,0	9,0		42	
—	12.—15.	4	12,0	12,0		42	
—	16.—18.	3	9,0	9,0		42	
—	19.—22.	4	12,0	12,0		38	
—	23.—25.	3	9,0	9,0		28	
—	26.—29.	4	12,0	12,0		52	
—	30.— 1.	3	6,5	6,5		29	
Februar	2.— 5.	4	8,5	8,5		51	
—	6.— 8.	3	6,5	6,5		24	
—	9.—12.	4	8,0	8,0		42	
—	13.—15.	3	6,0	6,0		28	
—	16.—19.	4	8,0	8,0		36	
—	20.—22.	3	6,0	6,0		28	
—	23.—26.	4	8,0	8,0		42	
—	27.— 1.	3	6,0	6,0		32	

	Perioden omfatter	Dage	Havre kg	Rug kg	Majs kg	Halm kg	Roetop kg
Marts	2.— 5.	4	8,0	8,0		42	
—	6.— 8.	3	6,0	6,0		28	
—	9.—12.	4	8,5	8,5		39	
—	13.—15.	3	8,5	8,5		28	
—	16.—19.	4	12,0	12,0		36	
—	20.—22.	3	9,0	9,0		28	
—	23.—26.	4	12,0	12,0		36	
—	27.—29.	3	9,0	9,0		36	
—	30.— 2.	4	12,0	12,0		18	
April	3.— 5.	3	12,0	12,0		24	
—	6.— 9.	4	16,0	16,0		32	
—	10.—12.	3	12,0	12,0		20	
—	13.—16.	4	16,0	16,0		21	
—	17.—19.	3	12,0	12,0		29	
—	20.—23.	4	16,0	16,0		20	
—	24.—26.	3	7,5	7,5	9,0	18	
—	27.—30.	4	10,0	10,0	12,0	22	
Maj	1.— 3.	3	7,5	7,5	9,0	19	
—	4.— 7.	4	10,0	10,0	12,0	22	
Ialt kg			203	575,5	42,0	1991	351
Ialt F. E.			479,6	575,5	44,1	497,8	24,7
<u>1621,7 F. E.</u>							

B. 8. 2 Heste.

Perioden omfatter		Dage	Havre kg	Halm kg	Hø kg
Oktober	17.—19.	3	18,0	44	
	— 20.—23.	4	23,0	58	16
	— 24.—26.	3	18,0	46	12
	— 27.—30.	4	23,0	57	17
	— 31.— 2.	3	18,0	46	13
November	3.— 6.	4	22,0	56	16
	— 7.— 9.	3	19,0	45	12
	— 10.—13.	4	25,0	68	16
	— 14.—16.	3	18,0	47	11
	— 17.—20.	4	24,0	57	16
	— 21.—23.	3	18,0	45	10
	— 24.—27.	4	24,0	55	12
	— 28.—30.	3	15,0	55	10
December	1.— 4.	4	19,0	48	11
	— 5.— 7.	3	14,0	68	10
	— 8.—11.	4	19,0	47	11
	— 12.—14.	3	14,0	57	10
	— 15.—18.	4	19,0	49	12
	— 19.—21.	3	11,0	58	10
	— 22.—25.	4	14,0	47	12
	— 26.—28.	3	11,0	58	10
	— 29.— 1.	4	14,0	68	12
Januar	2.— 4.	3	11,0	48	10
	— 5.— 8.	4	14,0	58	12
	— 9.—11.	3	15,0	48	20
	— 12.—15.	4	19,0	49	22
	— 16.—18.	3	14,0	58	20
	— 19.—22.	4	19,0	57	22
	— 23.—25.	3	14,0	57	21
	— 26.—29.	4	19,0	49	20
	— 30.— 1.	3	10,0	70	22
Februar	2.— 5.	4	15,0	48	20
	— 6.— 8.	3	10,0	58	21
	— 9.—12.	4	15,0	47	20
	— 13.—15.	3	10,0	49	22
	— 16.—19.	4	15,0	58	20
	— 20.—22.	3	10,0	58	14
	— 23.—26.	4	15,0	48	18
	— 27.— 1.	3	10,0	58	13

Perioden omfatter		Dage	Havre kg	Halm kg	Hø kg
Marts	2.— 5.	4	15,0	48	18
—	6.— 8.	3	10,0	48	14
—	9.—12.	4	15,0	59	19
—	13.—15.	3	10,0	68	14
—	16.—19.	4	15,0	46	18
—	20.—22.	3	10,0	49	13
—	23.—26.	4	15,0	48	19
—	27.—29.	3	10,0	49	12
—	30.— 2.	4	15,0	39	20
April	3.— 5.	3	11,0	47	14
—	6.— 9.	4	15,0	47	18
—	10.—12.	3	11,0	48	14
—	13.—16.	4	16,0	45	19
—	17.—19.	3	12,0	46	15
—	20.—23.	4	16,0	57	20
—	24.—26.	3	12,0	48	15
—	27.—30.	4	16,0	58	18
Maj	1.— 3.	3	12,0	48	14
—	4.— 7.	4	16,0	48	16
—	8.—10.	3	12,0	48	14
—	11.—14.	4	16,0	48	16
Ialt kg			210	915,0	3139
Ialt F. E.			762,5	784,8	366,4
<u>1913,7 F. E.</u>					

Hoppen drægtig i Undersøgelsestiden.

B. 9. 1 Hest.

Perioden omfatter	Dage	Havre kg	Hvede kg	Halm kg	Hø kg	Roer kg	Græs kg
September 26.—28.	3	7,0	7,0	28	18		
— 29.— 2.	4	10,0	10,0	14	12		6
Oktober 3.— 5.	3	7,0	7,0	11	8		25
— 6.— 9.	4	7,0	7,0	10	10		20
— 10.—12.	3	5,0	5,0	11	9		18
— 13.—16.	4	7,0	7,0	11	7		21
— 17.—19.	3	10,0	10,0	14	10		
— 20.—23.	4	7,0	7,0	14	6		
— 24.—26.	3	5,5	5,5	13	8		
— 27.—30.	4	7,0	7,0	10	7	10	R. R
— 31.— 2.	3	10,5	10,5	22	8	8	
November 3.— 6.	4	7,5	7,5	14	8	10	
— 7.— 9.	3	7,0	7,0	14	7	14	
— 10.—13.	4	9,5	9,5	12	8	9	
— 14.—16.	3	7,0	7,0	12	5	8	
— 17.—20.	4	9,5	9,5	13	9	7	
— 21.—23.	3	7,0	7,0	13	6	9	
— 24.—27.	4	9,0	9,0	8	6	8	
— 28.—30.	3	9,5	9,5	7	3	9	
December 1.— 4.	4	8,5	8,5	12	5	8	
— 5.— 7.	3	5,0	5,0	11	3	10	
— 8.—11.	4	7,5	7,5	12	5	6	
— 12.—14.	3	8,5	8,5	20	8	12	
— 15.—18.	4	11,0	11,0	12	5	8	
— 19.—21.	3	8,0	8,0	12	5	12	
— 22.—25.	4	6,5	6,5	12	5	10	
— 26.—28.	3	5,0	5,0	10	4	6	
— 29.— 1.	4	7,5	7,5	10	6	7	
Januar 2.— 4.	3	5,0	5,0	8	5	6	
— 5.— 8.	4	5,5	5,5	11	5	6	
— 9.—11.	3	5,5	5,5	12	5	11	
— 12.—15.	4	7,5	7,5	11	6	9	
— 16.—18.	3	5,5	5,5	12	6	8	
— 19.—22.	4	7,5	7,5	13	5	14	
— 23.—25.	3	6,0	6,0	12	7	9	
— 26.—29.	4	8,0	8,0	11	5	6	
— 30.— 1.	3	5,0	5,0	13	8	11	
Februar 2.— 5.	4	8,0	8,0	11	9	8	
— 6.— 8.	3	5,0	5,0	14	6	14	
— 9.—12.	4	8,0	8,0	12	5	12	
— 13.—15.	3	5,0	5,0	—	9	8	
— 16.—19.	4	7,5	7,5	15	7	11	
— 20.—22.	3	5,0	5,0	12	6	14	
— 23.—26.	4	7,5	7,5	12	9	14	
— 27.— 1.	3	5,0	5,0	7	7	14	

B. 10. 2 Heste.

Perioden omfatter		Dage	Havre kg	Klid- melasse kg	Halm kg
Oktober	17.—19.	3	16,0		50
—	20.—23.	4	22,0		60
—	24.—26.	3	16,0		52
—	27.—30.	4	22,0		60
—	31.— 2.	3	16,0		49
November	3.— 6.	4	21,0		60
—	7.— 9.	3	20,0		45
—	10.—13.	4	25,0		59
—	14.—16.	3	25,0		49
—	17.—20.	4	26,0		61
—	21.—23.	3	26,0		48
—	24.—27.	4	26,0		60
—	28.—30.	3	25,0		47
December	1.— 4.	4	26,0		60
—	5.— 7.	3	20,0		48
—	8.—11.	4	25,0		60
—	12.—14.	3	25,0		48
—	15.—18.	4	25,0		60
—	19.—21.	3	25,0		48
—	22.—25.	4	25,0		60
—	26.—28.	3	25,0		48
—	29.— 1.	4	25,0		60
Januar	2.— 4.	3	25,0		48
—	5.— 8.	4	25,0		60
—	9.—11.	3	25,0		48
—	12.—15.	4	20,0		60
—	16.—18.	3	25,0		48
—	19.—22.	4	15,0		60
—	23.—25.	3	20,0		48
—	26.—29.	4	20,0		60
—	30.— 1.	3	20,0		48
Februar	2.— 5.	4	20,0		60
—	6.— 8.	3	20,0		48
—	9.—12.	4	20,0		60
—	13.—15.	3	20,0		48
—	16.—19.	4	20,0		60
—	20.—22.	3	20,0		48
—	23.—26.	4	20,0		60
—	27.— 1.	3	20,0		48

	Perioden omfatter	Dage	Havre kg	Klid- melasse kg	Halm kg
Marts	2.— 5.	4	20,0		60
—	6.— 8.	3	15,0		48
—	9.—12.	4	20,0		60
—	13.—15.	3	20,0		48
—	16.—19.	4	20,0		60
—	20.—22.	3	20,0		48
—	23.—26.	4	20,0		60
—	27.—29.	3	20,0	6,0	48
—	30.— 2.	4	25,0	8,0	60
April	3.— 5.	3	25,0	5,0	48
—	6.— 9.	4	25,0	7,0	60
—	10.—12.	3	25,0	5,0	48
—	13.—16.	4	20,0	6,0	60
—	17.—19.	3	25,0	5,0	48
—	20.—23.	4	25,0	6,0	48
—	24.—26.	3	25,0		48
—	27.—30.	4	25,0		48
Maj	1.— 3.	3	25,0		48
—	4.— 7.	4	25,0		48
—	8.—10.	3	25,0		48
Ialt kg		206	1312,0	48,0	3148
Ialt F. E.			1093,3	40,0	787,0

1920,3 F. E.

B. 11. 1 Hest.

Perioden omfatter		Dage	Havre kg	Byg kg	Halm kg	Hvedeklid kg
Oktober	6.— 9.	4	10,0	10,0	35	
	— 10.—12.	3	8,0	8,0	30	
	— 13.—16.	4	10,0	10,0	25	
	— 17.—19.	3	7,5	7,5	38	
	— 20.—23.	4	10,0	10,0	47	
	— 24.—26.	3	7,5	7,5	24	
	— 27.—30.	4	10,0	10,0	24	
	— 31.— 2.	3	7,5	7,5	36	
November	3.— 6.	4	9,5	9,5	24	
	— 7.— 9.	3	10,0	10,0	12	
	— 10.—13.	4	12,5	12,5	24	
	— 14.—16.	3	9,5	9,5	24	
	— 17.—20.	4	12,5	12,5	36	
	— 21.—23.	3	9,5	9,5	24	
	— 24.—27.	4	12,5	12,5	36	
	— 28.—30.	3	7,0	7,0	35	
December	1.— 4.	4	9,5	9,5	25	
	— 5.— 7.	3	7,0	7,0	23	
	— 8.—11.	4	9,5	9,5	12	
	— 12.—14.	3	7,0	7,0	12	
	— 15.—18.	4	9,5	9,5	24	
	— 19.—21.	3	8,5	8,5	30	
	— 22.—25.	4	10,5	10,5	29	
	— 26.—28.	3	8,5	8,5	25	
Januar	29.— 1.	4	10,5	10,5	24	
	— 2.— 4.	3	8,5	8,5	21	
	— 5.— 8.	4	10,5	10,5	25	
	— 9.—11.	3	7,5	7,5	24	
	— 12.—15.	4	10,0	10,0	13	10,0
	— 16.—18.	3	7,5	7,5	25	
	— 19.—22.	4	10,0	10,0	13	
	— 23.—25.	3	7,5	7,5	13	
Februar	26.—29.	4	9,5	9,5	26	
	— 30.— 1.	3	7,5	7,5	26	
	— 2.— 5.	4	9,5	9,5	26	
	— 6.— 8.	3	7,0	7,0	13	
	— 9.—12.	4	9,5	9,5	12	
	— 13.—15.	3	7,0	7,0	23	
	— 16.—19.	4	9,5	9,5	12	
	— 20.—22.	3	6,5	6,5	23	
	— 23.—26.	4	9,0	9,0	13	
	— 27.— 1.	3	6,5	6,5	12	

Perioden omfatter		Dage	Havre kg	Byg kg	Halm kg	Hvedeklid kg
Marts	2.— 5.	4	9,0	9,0	12	
—	6.— 8.	3	7,0	7,0	12	
—	9.—12.	4	9,0	9,0	14	
—	13.—15.	3	9,0	9,0	16	
—	16.—19.	4	12,0	12,0	16	
—	20.—22.	3	9,0	9,0	18	
—	23.—26.	4	12,0	12,0	10	
—	27.—29.	3	9,5	9,5	24	
—	30.— 2.	4	12,5	12,5	18	
April	3.— 5.	3	8,0	8,0	24	
—	6.— 9.	4	11,5	11,5	19	
—	10.—12.	3	8,5	8,5	18	
—	13.—16.	4	11,5	11,5	12	
—	17.—19.	3	8,5	8,5	16	
—	20.—23.	4	11,5	11,5	12	
—	24.—26.	3	8,5	8,5	18	
—	27.—30.	4	11,0	11,0	19	
Maj	1.— 3.	3	8,5	8,5	12	
—	4.— 7.	4	11,0	11,0	18	
—	8.—10.	3	9,0	9,0	16	
—	11.—14.	4	11,0	11,0	18	
Ialt kg			221	584,5	1340	10,0
Ialt F. E.			487,1	584,5	335,0	8,0

1414,6 F. E.

B. 12. 1 Hest.

	Perioden omfatter	Dage	Havre kg	Halm kg
Oktober	6.— 9.	4	25,0	32
—	10.—12.	3	15,0	28
—	13.—16.	4	27,0	34
—	17.—19.	3	16,0	20
—	20.—23.	4	21,0	20
—	24.—26.	3	16,0	24
—	27.—30.	4	21,0	34
—	31.— 2.	3	16,0	12
November	3.— 6.	4	21,0	14
—	7.— 9.	3	19,5	24
—	10.—13.	4	25,0	23
—	14.—16.	3	19,0	24
—	17.—20.	4	24,0	24
—	21.—23.	3	19,0	12
—	24.—27.	4	24,0	24
—	28.—30.	3	14,0	24
December	1.— 4.	4	20,0	24
—	5.— 7.	3	14,0	24
—	8.—11.	4	20,0	13
—	12.—14.	3	14,0	24
—	15.—18.	4	20,0	24
—	19.—21.	3	14,0	13
—	22.—25.	4	20,0	24
—	26.—28.	3	14,0	24
—	29.— 1.	4	20,0	25
Januar	2.— 4.	3	14,0	13
—	5.— 8.	4	20,0	25
—	9.—11.	3	15,0	23
—	12.—15.	4	20,0	13
—	16.—18.	3	15,0	23
—	19.—22.	4	20,0	36
—	23.—25.	3	14,0	14
—	26.—29.	4	19,0	28
—	30.— 1.	3	9,0	14
Februar	2.— 5.	4	13,0	23
—	6.— 8.	3	10,0	19
—	9.—12.	4	13,0	19
—	13.—15.	3	10,0	18
—	16.—19.	4	13,0	19
—	20.—22.	3	9,0	18
—	23.—26.	4	14,0	18
—	27.— 1.	3	10,0	18

	Perioden omfatter	Dage	Havre kg	Halm kg
Marts	2.— 5.	4	14,0	18
—	6.— 8.	3	11,0	18
—	9.—12.	4	14,0	24
—	13.—15.	3	13,0	23
—	16.—19.	4	17,0	18
—	20.—22.	3	13,0	18
—	23.—26.	4	17,0	24
—	27.—29.	3	13,0	18
—	30.— 2.	4	17,0	24
April	3.— 5.	3	13,0	18
—	6.— 9.	4	18,0	24
—	10.—12.	3	13,0	18
—	13.—16.	4	18,0	18
—	17.—19.	3	13,0	8
—	20.—23.	4	18,0	12
—	24.—26.	3	16,0	16
—	27.—30.	4	20,0	24
Maj	1.— 3.	3	10,0	12
—	4.— 7.	4	15,0	18

Ialt kg	214	999,5	1262
---------	-----	-------	------

Ialt F. E.		832,9	315,5
------------	--	-------	-------

1148,4 F. E.

B. 13. 2 Heste.

Perioden omfatter	Dage	Havre kg	Majs kg	Hvede kg	Halm kg	Hø kg	Roer kg
Oktober 18.—20.	3	21,0			36		
— 21.—24.	4	29,0			60		
— 25.—27.	3	21,0			47		
— 28.—31.	4	29,0			58		
November 1.—3.	3	21,0			34		
— 4.—7.	4	31,0			45		
— 8.—10.	3	28,0			46		
— 11.—14.	4	37,0			47		
— 15.—17.	3	28,0			46		
— 18.—21.	4	37,0			49		
— 22.—24.	3	28,0			25		
— 25.—28.	4	37,0			33		
— 29.—1.	3	19,0			36		
December 2.—5.	4	25,5			36		
— 6.—8.	3	19,0			36		
— 9.—12.	4	25,5			48		
— 13.—15.	3	19,0			36		
— 16.—19.	4	25,5			48		
— 20.—22.	3	24,0			36		
— 23.—26.	4	32,0			48		
— 27.—29.	3	24,0			36		
— 30.—2.	4	32,0			48		
Januar 3.—5.	3	24,0			36		
— 6.—9.	4	32,0			48		
— 10.—12.	3	24,0			36		
— 13.—16.	4	32,0			36		
— 17.—19.	3	24,0			36		
— 20.—23.	4	32,0			47		
— 24.—26.	3	24,0			48		
— 27.—30.	4	32,0			48		
— 31.—2.	3	24,0			36		
Februar 3.—6.	4	32,0			48		
— 7.—9.	3	24,0			37		
— 10.—13.	4	33,0			48		
— 14.—16.	3	25,0			36		
— 17.—20.	4	33,0			48		
— 21.—23.	3	21,0			36		
— 24.—27.	4	28,0			48		
— 28.—2.	3	21,0			36		

B. 14. 2 Heste.

Perioden omfatter	Dage	Havre kg	Majs kg	Halm kg
September 27.—29.	3	20,0		66
— 30.— 3.	4	27,0		60
Oktober 4.— 6.	3	18,0		60
— 7.—10.	4	33,0		76
— 11.—13.	3	16,0		62
— 14.—17.	4	30,0		82
— 18.—20.	3	10,0		50
— 21.—24.	4	13,0		82
— 25.—27.	3	10,0		72
— 28.—31.	4	13,0		64
November 1.— 3.	3	10,0		40
— 4.— 7.	4	13,0		65
— 8.—10.	3	20,0		56
— 11.—14.	4	26,0		64
— 15.—17.	3	20,0		39
— 18.—21.	4	25,0		48
— 22.—24.	3	20,0		42
— 25.—28.	4	26,0		62
— 29.— 1.	3	14,0		48
December 2.— 5.	4	18,0		56
— 6.— 8.	3	13,5		56
— 9.—12.	4	18,0		56
— 13.—15.	3	13,5		60
— 16.—19.	4	18,0		61
— 20.—22.	3	15,0		60
— 23.—26.	4	18,0		48
— 27.—29.	3	15,0		60
— 30.— 2.	4	18,0		80
Januar 3.— 5.	3	14,0		84
— 6.— 9.	4	18,0		84
— 10.—12.	3	12,0		74
— 13.—16.	4	16,0		76
— 17.—19.	3	12,0		83
— 20.—23.	4	16,0		74
— 24.—26.	3	12,0		73
— 27.—30.	4	16,0		74
— 31.— 2.	3	10,0		73
Februar 3.— 6.	4	12,0		73
— 7.— 9.	3	10,0		74
— 10.—13.	4	12,0		72
— 14.—16.	3	10,0		73
— 17.—20.	4	13,0		72
— 21.—23.	3	10,0		72
— 24.—27.	4	14,0		74
— 28.— 2.	3	10,0		72

Perioden omfatter		Dage	Havre kg	Majs kg	Halm kg
Marts	3.— 6.	4	14,0		73
—	7.— 9.	3	11,0		74
—	10.—13.	4	14,0		72
—	14.—16.	3	9,0		72
—	17.—20.	4	14,0		74
—	21.—23.	3	10,0		73
—	24.—27.	4	14,0		72
—	28.—30.	3	10,0	15,0	72
—	31.— 2.	4	14,0	20,0	68
April	4.— 6.	3	12,0	10,0	55
—	7.—10.	4	14,0	12,0	48
—	11.—13.	3	12,0	10,0	55
—	14.—17.	4	14,0	12,0	54
—	18.—20.	3	13,0	9,0	56
—	21.—24.	4	14,0	12,0	64
—	25.—27.	3	13,0		56
—	28.— 1.	4	18,0		64
Maj	2.— 4.	3	13,0		68
—	5.— 8.	4	18,0		72
—	9.—11.	3	13,0		64
—	12.—15.	4	18,0		72

Ialt kg	231	1010,0	100,0	4330
---------	-----	--------	-------	------

Ialt F. E.		841,7	105,0	1082,5
------------	--	-------	-------	--------

2029,2 F. E.

B. 15. 2 Heste.

Perioden omfatter	Dage	Havre kg	Rugklid kg	Byg kg	Majs kg	Halm kg	Roer kg
September 27.—29.	3	14,0	18,0			44	
— 30.— 3.	4	19,0	10,0	4,5		58	
Oktober 4.— 6.	3	14,0	8,5	6,0		56	
— 7.—10.	4	8,0	10,0	9,0		52	
— 11.—13.	3	6,0	8,5	8,0		50	
— 14.—17.	4	8,0	15,0	12,0	5,0	58	
— 18.—20.	3	10,0	10,0		10,0	46	
— 21.—24.	4	12,0	12,0		13,0	68	
— 25.—27.	3	9,0	10,0		10,0	44	
— 28.—31.	4	12,0	12,0		14,0	67	
November 1.— 3.	3	9,0	9,0		10,0	45	
— 4.— 7.	4	12,0	12,0		14,0	55	38 K. R.
— 8.—10.	3	8,0	7,5		14,0	44	30
— 11.—14.	4	12,0			19,0	54	32
— 15.—17.	3	8,0			14,0	43	34
— 18.—21.	4	12,0			19,0	51	32
— 22.—24.	3	8,0			14,0	42	34
— 25.—28.	4	11,0			19,0	51	34
— 29.— 1.	3	12,0			13,5	54	34
December 2.— 5.	4	16,0			18,0	48	36
— 6.— 8.	3	11,0			13,5	36	40
— 9.—12.	4	15,0			18,0	45	38
— 13.—15.	3	12,0			13,0	36	38
— 16.—19.	4	16,0			18,0	45	37
— 20.—22.	3	12,0			14,0	40	34
— 23.—26.	4	16,0			18,0	56	40
— 27.—29.	3	12,0			13,0	40	36
— 30.— 2.	4	16,0			18,0	54	40
Januar 3.— 5.	3	11,0			13,0	38	34
— 6.— 9.	4	15,0			18,0	56	36
— 10.—12.	3	7,0			14,0	38	30
— 13.—16.	4	8,0			18,0	52	34
— 17.—19.	3	7,0			13,0	40	36
— 20.—23.	4	8,0			18,0	50	34
— 24.—26.	3	7,0			13,0	38	32
— 27.—30.	4	8,0			18,0	50	
— 31.— 2.	3	11,0			13,0	38	
Februar 3.— 6.	4	15,0			17,0	50	
— 7.— 9.	3	12,0			12,0	37	
— 10.—13.	4	16,0			16,0	46	
— 14.—16.	3	12,0			12,0	34	
— 17.—20.	4	16,0			16,0	46	
— 21.—23.	3	9,0			11,0	48	
— 24.—27.	4	14,0			16,0	48	
— 28.— 2.	3	10,0			11,0	48	

	Perioden omfatter	Dage	Havre kg	Rugklid kg	Byg kg	Majs kg	Halm kg	Roer kg
Marts	3.— 6.	4	14,0			16,0	36	
—	7.— 9.	3	10,0			10,0	48	
—	10.— 13.	4	14,0			16,0	36	
—	14.— 16.	3	15,0			13,0	36	
—	17.— 20.	4	20,0			17,0	36	
—	21.— 23.	3	16,0			13,0	48	
—	24.— 27.	4	21,0			18,0	36	
Ialt kg		182	626,0	142,5	39,5	684,0	2415	843
Ialt F. E.			521,7	114,0	39,5	718,2	603,8	93,7
<u>2090,9 F. E.</u>								

B. 16. 2 Heste.

Perioden omfatter		Dage	Havre kg	Hvede kg	Halm kg	Hø kg	Roer kg
Oktober	4.— 6.	3	16,0		48		
	— 7.—10.	4	22,0		46		
	— 11.—13.	3	15,0		42		
	— 14.—17.	4	21,0		42		
	— 18.—20.	3	15,0		28		
	— 21.—24.	4	21,0		42		
	— 25.—27.	3	16,0		28		
	— 28.—31.	4	19,0		35		
November	1.— 3.	3	14,0		21		
	— 4.— 7.	4	19,0		40		
	— 8.—10.	3	17,0		24		24 R. R.
	— 11.—14.	4	22,0		24		34
	— 15.—17.	3	16,0		28		20
	— 18.—21.	4	22,0		29		27
	— 22.—24.	3	17,0		30		25
	— 25.—28.	4	22,0		33		25
	— 29.— 1.	3	12,0		42		21
December	2.— 5.	4	16,0		31		25
	— 6.— 8.	3	12,0		42		21
	— 9.—12.	4	16,0		28		24
	— 13.—15.	3	13,0		40		16
	— 16.—19.	4	17,0		42		23
	— 20.—22.	3	12,0		49		18
	— 23.—26.	4	16,0		34		18
	— 27.—29.	3	12,0		36		10
	— 30.— 2.	4	16,0		48		18
Januar	3.— 5.	3	12,0		35		18
	— 6.— 9.	4	15,0		48		16
	— 10.—12.	3	11,0		29		20
	— 13.—16.	4	15,0		42		21
	— 17.—19.	3	11,0		32		15
	— 20.—23.	4	15,0		43		15
	— 24.—26.	3	12,0		42		16
	— 27.—30.	4	16,0		39		16
	— 31.— 2.	3	14,0		25		15
Februar	3.— 6.	4	18,0		34		18
	— 7.— 9.	3	14,0		30		16
	— 10.—13.	4	18,0		48		17
	— 14.—16.	3	14,0		32		18
	— 17.—20.	4	19,0		40		18
	— 21.—23.	3	16,0		32		
	— 24.—27.	4	22,0		36		
	— 28.— 2.	3	16,0		28		

B. 17. 2 Heste.

Perioden omfatter	Dage	Havre kg	Byg kg	Majs kg	Halm kg	Hø kg
September 27.—29.	3	3,0	3,0	12,0	30	24
— 30.— 3.	4	4,7	4,7	18,6	20	32
Oktober 4.— 6.	3	3,0	3,0	12,0	24	20
— 7.—10.	4	4,2	4,2	16,6	22	16
— 11.—13.	3	4,2	4,2	16,6	20	20
— 14.—17.	4	4,2	4,2	16,6	22	16
— 18.—20.	3	4,2	4,2	16,6	20	16
— 21.—24.	4	4,2	4,2	16,6	22	14
— 25.—27.	3	4,2	4,2	16,6	21	15
— 28.—31.	4	4,2	4,2	16,6	21	16
November 1.— 3.	3	4,2	4,2	16,6	22	15
— 4.— 7.	4	4,2	4,2	16,6	21	16
— 8.—10.	3	4,2	4,2	16,6	21	15
— 11.—14.	4	4,2	4,2	16,6	22	17
— 15.—17.	3	4,2	4,2	16,6	22	13
— 18.—21.	4	4,2	4,2	16,6	18	15
— 22.—24.	3	4,2	4,2	16,6	21	14
— 25.—28.	4	4,2	4,2	16,6	19	16
— 29.— 1.	3	2,8	2,8	11,4	20	12
December 2.— 5.	4	2,8	2,8	11,4	21	13
— 6.— 8.	3	2,8	2,8	11,4	20	14
— 9.—12.	4	2,8	2,8	11,4	22	12
— 13.—15.	3	2,8	2,8	11,4	22	14
— 16.—19.	4	2,8	2,8	11,4	22	13
— 20.—22.	3	2,8	2,8	11,4	22	13
— 23.—26.	4	3,0	3,0	12,0	22	14
— 27.—29.	3	2,8	2,8	11,4	21	14
— 30.— 2.	4	2,8	2,8	11,4	22	13
Januar 3.— 5.	3	3,0	3,0	12,0	21	14
— 6.— 9.	4	3,0	3,0	12,0	22	12
— 10.—12.	3	2,8	2,8	11,4	22	10
— 13.—16.	4	2,8	2,8	11,4	23	10
— 17.—19.	3	2,8	2,8	11,4	22	8
— 20.—23.	4	2,8	2,8	11,4	22	8
— 24.—26.	3	2,8	2,8	11,4	22	9
— 27.—30.	4	2,8	2,8	11,4	22	8
— 31.— 2.	3	2,8	2,8	11,4	19	10
Februar 3.— 6.	4	2,8	2,8	11,4	21	9
— 7.— 9.	3	2,8	2,8	11,4	20	9
— 10.—13.	4	2,8	2,8	11,4	21	9
— 14.—16.	3	2,8	2,8	11,4	20	9
— 17.—20.	4	2,8	2,8	11,4	21	10
— 21.—23.	3	2,8	2,8	11,4	21	10
— 24.—27.	4	2,8	2,8	11,4	20	9
— 28.— 2.	3	2,8	2,8	11,4	20	9

Perioden omfatter		Dage	Havre kg	Byg kg	Majs kg	Halm kg	Hø kg
Marts	3.— 6.	4	2,8	2,8	11,4	20	8
—	7.— 9.	3	2,8	2,8	11,4	19	10
—	10.—13.	4	2,8	2,8	11,4	19	9
—	14.—16.	3	2,8	2,8	11,4	19	10
—	17.—20.	4	2,8	2,8	11,4	21	10
—	21.—23.	3	2,8	2,8	11,4	18	9
—	24.—27.	4	2,8	2,8	11,4	20	10
—	28.—30.	3	4,2	4,2	16,6	20	9
—	31.— 3.	4	4,2	4,2	16,6	20	10
April	4.— 6.	3	4,2	4,2	16,6	20	9
—	7.—10.	4	2,8	2,8	11,4	19	8
—	11.—13.	3	4,2	4,2	16,6	18	9
—	14.—17.	4	2,8	2,8	11,4	13	9
—	18.—20.	3	3,0	3,0	12,0	18	12
—	21.—24.	4	4,2	4,2	16,6	19	11
—	25.—27.	3	4,2	4,2	16,6	18	10
—	28.— 1.	4	4,2	4,2	16,6	19	13
Maj	2.— 4.	3	4,2	4,2	16,6	16	10
—	5.— 8.	4	4,2	4,2	16,6	18	12
—	9.—11.	3	2,8	2,8	11,4	18	9
—	12.—15.	4	4,2	4,2	16,6	18	10

Ialt kg	231	222,9	222,9	893,2	1351	812
---------	-----	-------	-------	-------	------	-----

Ialt F. E.		185,8	222,9	937,9	337,8	324,8
------------	--	-------	-------	-------	-------	-------

2009,2 F. E.

B. 18. 1 Hest.

Perioden omfatter	Dage	Havre kg	Hvede kg	Avner kg	Halm kg	Roer kg
Oktober 18.—20.	3	25,5	25,5	10		
— 21.—24.	4	34,0	34,0	11		
— 25.—27.	3	26,0	26,0	8		
— 28.—31.	4	19,5	19,5		17	
November 1.—3.	3	15,5	15,5		19	
— 4.—7.	4	16,5	16,5		9	7 K. R.
— 8.—10.	3	11,0	11,0		13	8
— 11.—14.	4	14,5	14,5		14	9
— 15.—17.	3	11,0	11,0		16	8
— 18.—21.	4	14,5	14,5		16	9
— 22.—24.	3	11,0	11,0		17	8
— 25.—28.	4	14,5	14,5		18	9
— 29.—1.	3	10,0	10,0		14	7
December 2.—5.	4	13,0	13,0		16	14
— 6.—8.	3	10,0	10,0		16	6
— 9.—12.	4	13,0	13,0		16	10
— 13.—15.	3	10,0	10,0		21	5
— 16.—19.	4	13,0	13,0		13	8
— 20.—22.	3	11,5	11,5		14	10
— 23.—26.	4	15,5	15,5		14	10
— 27.—29.	3	11,5	11,5		18	10
— 30.—2.	4	15,5	15,5		10	12
Januar 3.—5.	3	12,0	12,0		14	12
— 6.—9.	4	16,0	16,0		13	
— 10.—12.	3	10,0	10,0		14	8
— 13.—16.	4	13,0	13,0		14	11
— 17.—19.	3	9,5	9,5		12	8
— 20.—23.	4	12,5	12,5		22	9
— 24.—26.	3	9,5	9,5		16	12
— 27.—30.	4	12,5	12,5		20	12
— 31.—2.	3	7,0	7,0		9	5
Februar 3.—6.	4	9,0	9,0		12	7
— 7.—9.	3	7,0	7,0		10	5
— 10.—13.	4	9,5	9,5		11	7
— 14.—16.	3	7,0	7,0		12	5
— 17.—20.	4	9,5	9,5		10	8
— 21.—23.	3	9,5	9,5		7	4
— 24.—27.	4	12,5	12,5		8	6
— 28.—2.	3	9,0	9,0		6	5

Perioden omfatter		Dage	Havre kg	Hvede kg	Avner kg	Halm kg	Roer kg
Marts	3.—6.	4	12,5	12,5		12	6
—	7.—9.	3	9,5	9,5		8	5
—	10.—13.	4	12,5	12,5		8	7
—	14.—16.	3	12,0	12,0		10	10
—	17.—20.	4	16,0	16,0		13	10
—	21.—23.	3	12,5	12,5		10	10
—	24.—27.	4	16,5	16,5		13	10
—	28.—30.	3	12,5	12,5		10	10
—	31.—3.	4	16,5	16,5		14	10
April	4.—6.	3	9,5	9,5		14	13
—	7.—10.	4	12,0	12,0		22	16
—	11.—13.	3	9,5	9,5		14	13
—	14.—17.	4	12,5	12,5		14	16
—	18.—20.	3	9,5	9,5		14	13
—	21.—24.	4	12,0	12,0		16	16
—	25.—27.	3	8,5	8,5		18	15
—	28.—1.	4	12,0	12,0		10	13
Maj	2.—4.	3	10,0	10,0		9	
—	5.—8.	4	12,0	12,0		10	
—	9.—11.	3	9,5	9,5		12	
—	12.—15.	4	12,0	12,0		12	
Ialt kg		210	761,0	761,0	29	764	467
Ialt F. E.			634,2	761,0	9,7	191,0	51,9
							<u>1647,8 F. E.</u>

Hoppen har gaaet med Føl i de første 3 Maaneder af Tiden. Ikke medtaget i Beregningerne.

B. 19. 1 Hest.

Perioden omfatter	Dage	Havre kg	Rugklid kg	Halm kg	Roer kg
Oktober	2.— 4.	3	20,0		29
—	5.— 8.	4	26,0		27
—	9.—11.	3	20,0		27
—	12.—15.	4	25,0		45
—	16.—18.	3	20,0		30
—	19.—22.	4	14,0	6,0	21
—	23.—25.	3	10,0	4,0	17
—	26.—29.	4	14,0	6,0	17
—	30.— 1.	3	10,0	4,0	24
November	2.— 5.	4	15,0		12
—	6.— 8.	3	10,0		25
—	9.—12.	4	19,0		13
—	13.—15.	3	14,0		21
—	16.—19.	4	19,0		13
—	20.—22.	3	14,0		20
—	23.—26.	4	19,0		14
—	27.—29.	3	15,0		18
—	30.— 3.	4	14,0	10,0	15
December	4.— 6.	3	10,0	8,0	13
—	7.—10.	4	14,0	10,0	14
—	11.—13.	3	10,0	9,0	12
—	14.—17.	4	14,0	10,0	13
—	18.—20.	3	9,0	9,0	10
—	21.—24.	4	13,0		25
—	25.—27.	3	10,0		14
—	28.—31.	4	14,0		27
Januar	1.— 3.	3	11,0		14
—	4.— 7.	4	13,0	9,0	28
—	8.—10.	3	10,0	7,0	27
—	11.—14.	4	7,0	6,0	14
—	15.—17.	3	6,0	4,0	26
—	18.—21.	4	7,0	6,0	16
—	22.—24.	3	6,0	4,0	22
—	25.—28.	4	6,0	6,0	25
—	29.—31.	3	6,0	5,0	24
Februar	1.— 4.	4	10,0	8,0	35
—	5.— 7.	3	7,0	6,0	22
—	8.—11.	4	10,0	8,0	16
—	12.—14.	3	7,0	5,0	22
—	15.—18.	4	10,0	8,0	16
—	19.—21.	3	8,0	5,0	18
—	22.—25.	4	8,0	6,0	26
—	26.—28.	3	6,0	3,0	16

K. R.

B. 20. 1 Hest.

Perioden omfatter		Havre	Hvede	Hvedeklid	Majs	Halm	Avner	Roer
		Dage	kg	kg	kg	kg	kg	kg
Oktober	19.—22.	4	6,0	6,0		17	25	
	— 23.—25.	3	4,5	4,5		13	21	
	— 26.—29.	4	6,0	6,0		16	26	
	— 30.— 1.	3	4,5	4,5		12	19	
November	2.— 5.	4	6,0	6,0		17	26	
	— 6.— 8.	3	4,5	4,5		11	20	
	— 9.—12.	4	12,0	12,0		11	19	
	— 13.—15.	3	9,0	9,0		8	14	
	— 16.—19.	4	11,5	11,5		11	19	
	— 20.—22.	3	8,5	8,5		8	14	
	— 23.—26.	4	11,5	11,5		11	20	
	— 27.—29.	3	8,5	8,5		9	15	
	— 30.— 3.	4	9,5	9,5			24	
December	4.— 6.	3	7,0	7,0			18	
	— 7.—10.	4	10,0	10,0			23	
	— 11.—13.	3	7,0	7,0			18	
	— 14.—17.	4	10,0	10,0			23	
	— 18.—20.	3	7,0	7,0			20	
	— 21.—24.	4	9,5	9,5			24	
	— 25.—27.	3	7,0	7,0			17	
	— 28.—31.	4	10,0	10,0			23	
Januar	1.— 3.	3	7,0	7,0		22		16 R.R.
	— 4.— 7.	4	10,0	10,0		18		19
	— 8.—10.	3	7,0	7,0		23		14
	— 11.—14.	4	7,0	7,0		21		15
	— 15.—17.	3	5,0	5,0		17		13
	— 18.—21.	4	7,0	7,0		24		
	— 22.—24.	3	5,0	5,0		18		
	— 25.—28.	4	7,0	7,0		24		
	— 29.—31.	3	5,5	5,5		19		
Februar	1.— 4.	4	6,0	6,0		24		
	— 5.— 7.	3	4,5	4,5		20		
	— 8.—11.	4	6,0	6,0		25		
	— 12.—14.	3	4,5	4,5		20		
	— 15.—18.	4	6,0	6,0		24		
	— 19.—21.	3	4,5	4,5		20		
	— 22.—25.	4	7,5	7,5		18		
	— 26.—28.	3	5,0	5,0		19		

	Perioden omfatter	Dage	Havre	Hvede	Hvedeklid	Majs	Halm	Avner	Roer
			kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
Marts	1.—4.	4	7,5	7,5			18		
—	5.—7.	3	5,0	5,0			12		
—	8.—11.	4	7,5	7,5			18		
—	12.—14.	3	5,0	5,0			12		
—	15.—18.	4	9,0	9,0			18		
—	19.—21.	3	6,0	6,0			12		
—	22.—25.	4	9,0	9,0			16		20
—	26.—28.	3	6,5	6,5			13		14
—	29.—1.	4	9,0	9,0			16		19
April	2.—4.	3	6,5	6,5			12		15
—	5.—8.	4	10,0				7		14
—	9.—11.	3	7,0				8		20
—	12.—15.	4	10,0				8		15
—	16.—18.	3	7,0			10,0	10		20
—	19.—22.	4	10,0		5,0	12,0	12		
—	23.—25.	3	6,0		5,0	10,0	8		
—	26.—29.	4	6,5	6,5	13,0		10		
—	30.—2.	3	5,0	5,0	10,0		8		
Maj	3.—6.	4	6,5	6,5	13,0		12		
—	7.—9.	3	5,0	5,0	10,0		10		
—	10.—13.	4	6,5	6,5	13,0		9		
—	14.—16.	3	4,5	4,5	11,0		10		
Ialt kg			210	429,0	379,0	80,0	32,0	759	214
Ialt F. E.				357,5	379,0	64,0	33,6	189,8	142,7

1190,4 F. E.

B. 21. 1 Hest.

	Perioden omfatter	Dage	Havre kg	Byg kg	Halm kg
Oktobar	19.—22.	4	11,0	11,0	20
—	23.—25.	3	8,0	8,0	18
—	26.—29.	4	11,5	11,5	16
—	30.—1.	3	8,0	8,0	18
November	2.—5.	4	11,0	11,0	19
—	6.—8.	3	8,0	8,0	18
—	9.—12.	4	12,5	12,5	18
—	13.—15.	3	9,5	9,5	9
—	16.—19.	4	12,5	12,5	27
—	20.—22.	3	9,5	9,5	9
—	23.—26.	4	12,5	12,5	18
—	27.—29.	3	9,5	9,5	18
—	30.—3.	4	10,0	10,0	16
December	4.—6.	3	7,5	7,5	17
—	7.—10.	4	10,0	10,0	18
—	11.—13.	3	7,5	7,5	18
—	14.—17.	4	10,0	10,0	19
—	18.—20.	3	7,5	7,5	9
—	21.—24.	4	8,5	8,5	18
—	25.—27.	3	6,0	6,0	19
—	28.—31.	4	8,0	8,0	19
Januar	1.—3.	3	6,0	6,0	18
—	4.—7.	4	8,0	8,0	19
—	8.—10.	3	6,0	6,0	19
—	11.—14.	4	5,0	5,0	26
—	15.—17.	3	4,0	4,0	28
—	18.—21.	4	5,0	5,0	36
—	22.—24.	3	4,0	4,0	36
—	25.—28.	4	5,0	5,0	28
—	29.—31.	3	4,5	4,5	28
Februar	1.—4.	4	5,5	5,5	36
—	5.—7.	3	4,0	4,0	28
—	8.—11.	4	5,5	5,5	36
—	12.—14.	3	4,0	4,0	24
—	15.—18.	4	6,0	6,0	36
—	19.—21.	3	4,5	4,5	36
—	22.—25.	4	6,0	6,0	36
—	26.—28.	3	4,0	4,0	24

Perioden omfatter		Dage	Havre kg	Byg kg	Halm kg
Marts	1.— 4.	4	6,0	6,0	36
—	5.— 7.	3	4,0	4,0	36
—	8.—11.	4	6,0	6,0	38
—	12.—14.	3	4,0	4,0	19
—	15.—18.	4	7,0	7,0	21
—	19.—21.	3	5,0	5,0	24
—	22.—25.	4	7,0	7,0	24
—	26.—28.	3	5,0	5,0	16
—	29.— 1.	4	7,0	7,0	24
April	2.— 4.	3	5,0	5,0	16
—	5.— 8.	4	11,5	11,5	18
—	9.—11.	3	9,0	9,0	18
—	12.—15.	4	11,5	11,5	21
—	16.—18.	3	9,0	9,0	18
—	19.—22.	4	11,5	11,5	16
—	23.—25.	3	9,0	9,0	18
—	26.—29.	4	12,0	12,0	18
—	30.— 2.	3	9,0	9,0	16
Maj	3.— 6.	4	12,0	12,0	18
—	7.— 9.	3	9,0	9,0	21
—	10.—13.	4	12,0	12,0	18
—	14.—16.	3	9,0	9,0	14
Ialt kg			210	466,0	1323
Ialt F. E.			388,3	466,0	330,8

1185,1 F. E.

B. 22. 1 Hest.

Perioden omfatter		Havre		Hvedeklid	Halm	Avner	Roer
		Dage	kg	kg	kg	kg	kg
Oktober	2.— 4.	3	6,0		12	8	
	— 5.— 8.	4	10,0		16	10	
	— 9.—11.	3	6,0		14	8	
	— 12.—15.	4	10,0		23	10	
	— 16.—18.	3	6,0		22	9	
	— 19.—22.	4	14,0		24	10	
	— 23.—25.	3	10,0		12	8	
	— 26.—29.	4	10,0		12	10	
	— 30.— 1.	3	8,0		12	8	
	November 2.— 5.	4	10,0		12	10	
	— 6.— 8.	3	8,0		12	7	
	— 9.—12.	4	10,0		12	10	
	— 13.—15.	3	8,0		12	8	
	— 16.—19.	4	10,0		13	11	
	— 20.—22.	3	8,0		24	6	13 K. R.
	— 23.—26.	4	9,0		9	8	14
	— 27.—29.	3	7,0		18	10	
	— 30.— 3.	4	18,0		24		
	December 4.— 6.	3	13,0		12		
	— 7.—10.	4	18,0		36		
	— 11.—13.	3	13,0		24		
	— 14.—17.	4	18,0		48		
	— 18.—20.	3	13,0		24		
	— 21.—24.	4	15,0		36		
	— 25.—27.	3	11,0		24		
	— 28.—31.	4	15,0		36		
	Januar 1.— 3.	3	11,0		24		
	— 4.— 7.	4	16,0		36		
	— 8.—10.	3	12,0		24		
	— 11.—14.	4	14,0	4,0	24		
	— 15.—17.	3	10,0	3,0	25		
	— 18.—21.	4	14,0	4,0	20		
	— 22.—24.	3	10,0	3,0	13		
	— 25.—28.	4	14,0	4,0	20		
	— 29.—31.	3	11,0	4,0	25		
	Februar 1.— 4.	4	10,0	8,0	36		12
	— 5.— 7.	3	8,0	6,0	28		8
	— 8.—11.	4	10,0	8,0	36		12
	— 12.—14.	3	8,0	5,0	24		8
	— 15.—18.	4	10,0	8,0	24		12
	— 19.—21.	3	8,0	5,0	24		8
	— 22.—25.	4	15,0	3,0	24		
	— 26.—28.	3	12,0		24		

Perioden omfatter		Havre	Hvedeklid	Halm	Avner	Roer	
	Dage	kg	kg	kg	kg	kg	
Marts	1.— 4.	4	16,0	3,0	16		
—	5.— 7.	3	12,0		16		
—	8.—11.	4	16,0	3,0	16		
—	12.—14.	3	12,0	3,0	18		
—	15.—18.	4	12,0		27		
—	19.—21.	3	9,0		23		
—	22.—25.	4	12,0		16		
—	26.—28.	3	9,0		24		
—	29.— 1.	4	12,0		18		
April	2.— 4.	3	9,0		24		
—	5.— 8.	4	14,0		24		
—	9.—11.	3	12,0		22		
—	12.—15.	4	14,0		21		
—	16.—18.	3	12,0		24		
—	19.—22.	4	14,0		21		
—	23.—25.	3	13,0		20		
—	26.—29.	4	14,0		23		
—	30.— 2.	3	10,0		18		
Maj	3.— 6.	4	14,0		22		
—	7.— 9.	3	10,0		20		
—	10.—13.	4	14,0		22		
—	14.—16.	3	14,0		20		
Ialt kg		227	751,0	74,0	1409	151	87
Ialt F. E.			625,8	59,2	352,3	50,3	9,7
							1097,3 F. E.

B. 23. 2 Heste.

Perioden omfatter	Dage	Havre kg	Hvedeklid kg	Hvede kg	Majs kg	Halm kg	Roer kg
September 28.— 1.	4	27,0				48	
Oktober 2.— 4.	3	25,0				34	
— 5.— 8.	4	25,0				44	
— 9.—11.	3	19,0				38	
— 12.—15.	4	25,0				48	
— 16.—18.	3	19,0				36	
— 19.—22.	4	16,0				48	
— 23.—25.	3	11,0				36	
— 26.—29.	4	16,0				48	
— 30.— 1.	3	11,0				48	
November 2.— 5.	4	16,0				48	
— 6.— 8.	3	12,0				48	
— 9.—12.	4	14,0				36	
— 13.—15.	3	10,0				36	
— 16.—19.	4	13,0				36	
— 20.—22.	3	10,0				28	
— 23.—26.	4	13,0	20,0			45	
— 27.—29.	3	10,0				36	
— 30.— 3.	4	20,0				32	
December 4.— 6.	3	15,0				24	
— 7.—10.	4	20,0				32	
— 11.—13.	3	15,0				24	
— 14.—17.	4	20,0				32	
— 18.—20.	3	15,0				24	
— 21.—24.	4	20,0				52	
— 25.—27.	3	15,0				39	
— 28.—31.	4	20,0				52	
Januar 1.— 3.	3	15,0				39	
— 4.— 7.	4	20,0				52	
— 8.—10.	3	15,0				39	
— 11.—14.	4	15,0				45	
— 15.—17.	3	11,0				45	
— 18.—21.	4	16,0				46	
— 22.—24.	3	12,0				48	
— 25.—28.	4	16,0				39	
— 29.—31.	3	12,0				44	
Februar 1.— 4.	4	14,0				54	12 R.R.
— 5.— 7.	3	10,0				42	10
— 8.—11.	4	14,0				45	12
— 12.—14.	3	11,0				48	10
— 15.—18.	4	14,0				36	12
— 19.—21.	3	11,0				48	10
— 22.—25.	4	13,0				48	8
— 26.—28.	3	10,0				36	6

Perioden omfatter		Dage	Havre kg	Hvedeklid kg	Hvede kg	Majs kg	Halm kg	Roer kg
Marts	1.— 4.	4	13,0				36	8
—	5.— 7.	3	10,0				36	6
—	8.—11.	4	14,0				48	8
—	12.—14.	3	10,0				36	6
—	15.—18.	4	13,0				48	8
—	19.—21.	3	10,0				36	6
—	22.—25.	4	13,0				48	7
—	26.—28.	3	10,0				32	6
—	29.— 1.	4	14,0				24	12
April	2.— 4.	3	10,0				32	10
—	5.— 8.	4	6,0		6,0	6,0	24	12
—	8.—11.	3	4,3		4,4	4,3	25	8
—	12.—15.	4	6,0		6,0	6,0	32	10
—	16.—18.	3	4,3		4,4	4,3	32	6
—	19.—22.	4	6,0		6,0	6,0	40	11
—	23.—25.	3	4,3		4,4	4,3	40	7
—	26.—29.	4	6,3		6,4	6,3	32	12
—	30.— 2.	3	4,3		4,4	4,3	24	10
Maj	3.— 6.	4	6,3		6,4	6,3	32	10
—	7.— 9.	3	3,7		3,6	3,7	24	12
Ialt kg		224	849,5	20,0	52,0	51,5	2487	255
Ialt F. E.			707,9	16,0	52,0	54,1	621,8	28,3
<u>1480,1 F. E.</u>								

Kolik gentagne Gange. Ikke medtaget i Beregningerne.

B. 24. 1 Hest.

	Perioden omfatter	Dage	Havre kg	Byg kg	Majs kg	Halm kg	Hø kg	Roer kg	
Oktober	23.—25.	3	9,0			38			
—	26.—29.	4	22,0	10,0		20			
—	30.— 1.	3	16,5	7,5		19			
November	2.— 5.	4	19,0	10,0		20			
—	6.— 8.	3	7,5	7,5		20			
—	9.—12.	4	9,0	9,0		24			
—	13.—15.	3	7,0	7,0		12			
—	16.—19.	4	9,0	9,0		13			
—	20.—22.	3	6,5	6,5		12			
—	23.—26.	4	9,0	9,0		12			
—	27.—29.	3	6,5	6,5		16			
—	30.— 3.	4	9,0	9,0		16		30	Sk. R.
December	4.— 6.	3	7,0	7,0		12		22	
—	7.—10.	4	9,0	9,0		16		30	
—	11.—13.	3	6,5	6,5		18		22	
—	14.—17.	4	9,0	9,0		16		29	
—	18.—20.	3	7,0	7,0		16		21	
—	21.—24.	4	—	—		16	6	30	
—	25.—27.	3	—	—		16	4	22	
—	28.—31.	4	6,0	6,0		16		30	
Januar	1.— 3.	3	4,5	4,5		20		22	
—	4.— 7.	4	5,5	5,5		24		30	
—	8.—10.	3	4,5	4,5		20		22	F.sk. R.
—	11.—14.	4	6,0	6,0		24		30	
—	15.—17.	3	4,5	4,5		32		21	
—	18.—21.	4	6,0	6,0		32		29	
—	22.—24.	3	4,5	4,5		32		22	
—	25.—28.	4	6,0	6,0		32		28	
—	29.—31.	3	4,5	4,5		12		23	
Februar	1.— 4.	4	5,0	5,0		24		30	
—	5.— 7.	3	3,5	3,5		17		24	
—	8.—11.	4	5,0	5,0		24		26	
—	12.—14.	3	3,5	3,5		24		21	
—	15.—18.	4	5,0	5,0		32		27	
—	19.—21.	3	4,0	4,0		24		21	
—	22.—25.	4	6,0	6,0		18		28	
—	26.—28.	3	4,5	4,5		18		21	

B. 25. 1 Hest.

Perioden omfatter	Dage	Havre kg	Byg kg	Halm kg	Roer kg
Oktober 2.—4.	3	13,3	6,7	35	
— 6.—8.	4	14,7	7,3	35	
— 9.—11.	3	6,7	3,3	23	
— 12.—15.	4	9,3	4,7	24	
— 16.—18.	3	6,7	3,3	42	
— 19.—22.	4	8,0	4,0	26	
— 23.—25.	3	6,7	3,3	19	
— 26.—29.	4	8,0	4,0	20	
— 30.—1.	3	6,7	3,3	19	
November 2.—5.	4	8,7	4,3	30	
— 6.—8.	3	6,7	3,3	15	
— 9.—12.	4	10,7	5,3	16	
— 13.—15.	3	8,0	4,0	27	
— 16.—19.	4	10,7	5,3	30	
— 20.—22.	3	8,0	4,0	30	
— 23.—26.	4	10,7	5,3	30	
— 27.—29.	3	8,0	4,0	30	
— 30.—3.	4	10,7	5,3	30	
December 4.—6.	3	7,3	3,7	30	
— 7.—10.	4	10,7	5,3	31	
— 11.—13.	3	7,3	3,7	30	
— 14.—17.	4	10,7	5,3	29	
— 18.—20.	3	7,3	3,7	32	
— 21.—24.	4	10,7	5,3	30	
— 25.—27.	3	7,3	3,7	31	
— 28.—31.	4	10,7	5,3	29	
Januar 1.—3.	3	7,3	3,7	32	
— 4.—7.	4	10,7	5,3	31	
— 8.—10.	3	7,3	3,7	30	
— 11.—14.	4	8,0	4,0	23	8 K. R.
— 15.—17.	3	6,0	3,0	30	6
— 18.—21.	4	8,0	4,0	31	8
— 22.—24.	3	6,0	3,0	31	4
— 25.—28.	4	8,0	8,0	20	5
— 29.—31.	3	6,0	3,0	31	9
Februar 1.—4.	4	8,0	4,0	31	6
— 5.—7.	3	6,0	3,0	30	5
— 8.—11.	4	8,0	4,0	30	6
— 12.—14.	3	6,7	3,3	31	5
— 15.—18.	4	8,7	4,3	30	6
— 19.—21.	3	6,7	3,3	30	4
— 22.—25.	4	6,7	3,3	31	7
— 26.—28.	3	5,3	2,7	30	6

B. 26. 1 Hest.

Perioden omfatter		Dage	Havre kg	Halm kg	Hø kg
Oktober	2.— 4.	3	15,0	35	
	— 5.— 8.	4	20,0	29	
	— 9.—11.	3	32,0	27	
	— 12.—15.	4	40,0	42	
	— 16.—18.	3	30,0	42	
	— 19.—22.	4	24,0	20	
	— 23.—25.	3	18,0	22	
	— 26.—29.	4	20,0	29	
	— 30.— 1.	3	15,0	22	
	November 2.— 5.	4	20,0	28	
	— 6.— 8.	3	15,0	20	
	— 9.—12.	4	17,0	18	
	— 13.—15.	3	13,0	25	
	— 16.—19.	4	17,0	15	
	— 20.—22.	3	13,0	12	
	— 23.—26.	4	17,0	16	
	— 27.—29.	3	13,0	12	
	— 30.— 3.	4	18,0	26	
	December 4.— 6.	3	14,0	19	
	— 7.—10.	4	18,0	26	
	— 11.—13.	3	14,0	19	
	— 14.—17.	4	18,0	26	
	— 18.—20.	3	14,0	19	
	— 21.—24.	4	14,0	27	
	— 25.—27.	3	10,0	20	
	— 28.—31.	4	13,0	27	
	Januar 1.— 3.	3	10,0	20	
	— 4.— 7.	4	13,0	28	
	— 8.—10.	3	10,0	21	
	— 11.—14.	4	18,0	30	
	— 15.—17.	3	12,0	22	
	— 18.—21.	4	18,0	31	
	— 22.—24.	3	12,0	22	
	— 25.—28.	4	18,0	30	
	— 29.—31.	3	13,0	23	
	Februar 1.— 4.	4	18,0	26	
	— 5.— 7.	3	12,0	20	
	— 8.—11.	4	18,0	26	
	— 12.—14.	3	12,0	20	
	— 15.—18.	4	18,0	27	
	— 19.—21.	3	12,0	20	
	— 22.—25.	4	14,0	34	
	— 26.—28.	3	11,0	36	

Perioden omfatter		Dage	Havre kg	Halm kg	Hø kg
Marts	1.— 4.	4	14,0	30	
—	5.— 7.	3	12,0	30	
—	8.—11.	4	14,0	28	
—	12.—14.	3	12,0	29	
—	15.—18.	4	17,0	32	
—	19.—21.	3	13,0	24	
—	22.—25.	4	17,0	34	
—	26.—28.	3	13,0	25	
—	29.— 1.	4	17,0	33	
April	2.— 4.	3	13,0	25	
—	5.— 8.	4	21,0	21	
—	9.—11.	3	16,0	16	
—	12.—15.	4	21,0	21	
—	16.—18.	3	15,0	17	
—	19.—22.	4	21,0	20	
—	23.—25.	3	15,0	14	
—	26.—29.	4	13,0	20	17
—	30.— 2.	3	10,0	15	11
Maj	3.— 6.	4	13,0	19	16
—	7.— 9.	3	8,0	17	12
—	10.—13.	4	13,0	18	16
Ialt kg		224	1019,0	1547	72
Ialt F. E.			849,2	386,8	28,8
<u>1264,8 F. E.</u>					

B. 27. 1 Hest.

Perioden omfatter	Dage	Havre kg	Halm kg	Roer kg
September 28.— 1.	4	11,0	32	
Oktober 2.— 4.	3	8,0	26	
— 5.— 8.	4	11,0	28	
— 9.—11.	3	8,0	30	
— 12.—15.	4	11,0	24	
— 16.—18.	3	9,0	16	
— 19.—22.	4	12,0	24	
— 23.—25.	3	10,0	20	
— 26.—29.	4	12,0	30	
— 30.— 1.	3	10,0	30	
November 2.— 5.	4	12,0	21	
— 6.— 8.	3	10,0	20	
— 9.—12.	4	20,0	30	
— 13.—15.	3	15,0	21	
— 16.—19.	4	19,0	22	
— 20.—22.	3	14,0	20	
— 23.—26.	4	19,0	20	
— 27.—29.	3	14,0	30	
— 30.— 3.	4	14,0	12	
December 4.— 6.	3	10,5	20	
— 7.—10.	4	14,0	30	
— 11.—13.	3	10,5	20	
— 14.—17.	4	14,0	30	
— 18.—20.	3	10,0	30	
— 21.—24.	4	14,0	20	
— 25.—27.	3	10,0	10	
— 28.—31.	4	13,0	20	
Januar 1.— 3.	3	10,0	10	12 Sk. R.
— 4.— 7.	4	13,0	20	14
— 8.—10.	3	10,0	20	
— 11.—14.	4	12,0	50	
— 15.—17.	3	10,0	49	
— 18.—21.	4	12,0	40	
— 22.—24.	3	9,0	28	
— 25.—28.	4	12,0	46	
— 29.—31.	3	9,0	26	
Februar 1.— 4.	4	10,0	41	
— 5.— 7.	3	6,0	23	
— 8.—11.	4	10,0	30	
— 12.—14.	3	6,0	28	
— 15.—18.	4	9,0	28	
— 19.—21.	3	5,0	39	
— 22.—25.	4	12,0	31	
— 26.—28.	3	9,0	28	

	Perioden omfatter	Dage	Havre kg	Halm kg	Roer kg
Marts	1.— 4.	4	12,0	28	
—	5.— 7.	3	9,0	29	
—	8.—11.	4	12,0	30	
—	12.—14.	3	9,0	24	
—	15.—18.	4	17,0	36	
—	19.—21.	3	13,0	28	
—	22.—25.	4	17,0	36	
—	26.—28.	3	13,0	27	
—	29.— 1.	4	17,0	36	
April	2.— 4.	3	13,0	27	
—	5.— 8.	4	19,0	36	
—	9.—11.	3	14,0	36	
—	12.—15.	4	19,0	24	
—	16.—18.	3	14,0	24	
—	19.—22.	4	20,0	24	
—	23.—25.	3	15,0	24	
—	26.—29.	4	12,0	22	
—	30.— 2.	3	18,0	24	
Maj	3.— 6.	4	12,0	22	
—	7.— 9.	3	18,0	24	
Ialt kg			224	792,0	1734
Ialt F. E.				660,0	433,5
<u>1099,3 F. E.</u>					

B. 29. 2 Heste.

Perioden omfatter		Dage	Havre kg	Halm kg	Hø kg	Roer kg
Oktober	26.—29.	4	32,0	42	10	
—	30.— 1.	3	24,0	30	10	
November	2.— 5.	4	32,0	20	12	
—	6.— 8.	3	24,0	30	10	
—	9.—12.	4	26,0	28	10	
—	13.—15.	3	20,0	32	6	
—	16.—19.	4	26,0	32	6	
—	20.—22.	3	20,0	32	9	
—	23.—26.	4	26,0	36	11	
—	27.—29.	3	22,0	25	7	
—	30.— 3.	4	22,0	31		
December	4.— 6.	3	18,0	30		
—	7.—10.	4	22,0	32		
—	11.—13.	3	17,0	38		
—	14.—17.	4	22,0	33		
—	18.—20.	3	17,0	40		
—	21.—24.	4	19,0	34		
—	25.—27.	3	14,0	30		
—	28.—31.	4	19,0	40		
Januar	1.— 3.	3	14,0	30		
—	4.— 7.	4	20,0	48		
—	8.—10.	3	15,0	41		
—	11.—14.	4	20,0	44		
—	15.—17.	3	15,0	36		
—	18.—21.	4	20,0	46		
—	22.—24.	3	15,0	36		
—	25.—28.	4	20,0	46		
—	29.—31.	3	15,0	44		
Februar	1.— 4.	4	16,0	44		32 R. R.
—	5.— 7.	3	12,0	33		24
—	8.—11.	4	16,0	44		31
—	12.—14.	3	12,0	38		22
—	15.—18.	4	17,0	29		30
—	19.—21.	3	13,0	40		25
—	22.—25.	4	18,0	28		
—	26.—28.	3	12,0	28		

B. 30. 2 Heste.

Perioden omfatter		Dage	Havre kg	Majs kg	Rug kg	Halm kg
September	28.— 1.	4	32,0			36
Oktober	2.— 4.	3	25,0			32
—	5.— 8.	4	32,0			40
—	9.—11.	3	22,0			40
—	12.—15.	4	26,0			48
—	16.—18.	3	22,0			40
—	19.—22.	4	26,0			52
—	23.—25.	3	26,0			30
—	26.—29.	4	32,0			41
—	30.— 1.	3	41,0			29
November	2.— 5.	4	25,0			42
—	6.— 8.	3	27,0			30
—	9.—12.	4	32,0			39
—	13.—15.	3	28,0			31
—	16.—19.	4	32,0			41
—	20.—22.	3	27,0			31
—	23.—26.	4	32,0			40
—	27.—29.	3	27,0			31
—	30.— 3.	4	17,8	14,2		39
December	4.— 6.	3	13,3	10,7		30
—	7.—10.	4	17,8	14,2		41
—	11.—13.	3	13,3	10,7		31
—	14.—17.	4	17,8	14,2		40
—	18.—20.	3	13,3	10,7		32
—	21.—24.	4	17,8	14,2		40
—	25.—27.	3	13,3	10,7		32
—	28.—31.	4	17,8	14,2		38
Januar	1.— 3.	3	13,3	10,7		22
—	4.— 7.	4	17,8	14,2		30
—	8.—10.	3	13,3	10,7		22
—	11.—14.	4	17,8	14,2		42
—	15.—17.	3	13,3	10,7		30
—	18.—21.	4	17,8	14,2		31
—	22.—24.	3	13,3	10,7		28
—	25.—28.	4	17,8	14,2		38
—	29.—31.	3	13,3	10,7		30
Februar	1.— 4.	4	21,3	10,7		39
—	5.— 7.	3	16,0	8,0		32
—	8.—11.	4	21,3	10,7		40
—	12.—14.	3	16,0	8,0		31
—	15.—17.	4	21,3	10,7		41
—	18.—21.	3	16,0	8,0		30
—	22.—25.	4	21,3	10,7		40
—	26.—28.	3	16,0	8,0		31

Perioden omfatter		Dage	Havre kg	Majs kg	Rug kg	Halm kg
Marts	1.— 4.	4	21,3	10,7		39
—	5.— 7.	3	16,0	8,0		30
—	8.—11.	4	21,3	10,7		42
—	12.—14.	3	16,0	8,0		30
—	15.—18.	4	21,3	10,7		39
—	19.—21.	3	16,0	8,0		24
—	22.—25.	4	21,3	10,7		31
—	26.—28.	3	20,0	10,0		23
—	29.— 1.	4	26,7	13,3		31
April	2.— 4.	3	20,0	10,0		24
—	5.— 8.	4	13,3	13,3	13,4	32
—	9.—11.	3	10,0	10,0	10,0	24
—	12.—15.	4	13,3	13,3	13,4	30
—	16.—18.	3	10,0	10,0	10,0	26
—	19.—22.	4	13,3	13,3	13,4	32
—	23.—25.	3	10,0	10,0	10,0	29
—	26.—29.	4	13,3	13,3	13,4	32
—	30.— 2.	3	10,0	10,0	10,0	24
Maj	3.— 6.	4	13,7	13,7	13,6	31
—	7.— 9.	3	10,0	10,0	10,0	26
—	10.—13.	4	10,7	10,7	10,6	31
Ialt kg		228	1270,6	526,6	127,8	2183
Ialt F. E.			1058,8	552,9	127,8	545,8

2285,3 F. E.

B. 31. 2 Heste.

Perioden omfatter	Dage	Havre kg	Halm kg
September 28.— 1.	4	31,0	50
Oktober 2.— 4.	3	38,0	52
— 5.— 8.	4	46,0	48
— 9.—11.	3	40,0	68
— 12.—15.	4	30,0	56
— 16.—18.	3	28,0	50
— 19.—22.	4	20,0	44
— 23.—25.	3	14,0	34
— 26.—29.	4	20,0	44
— 30.— 1.	3	14,0	35
November 2.— 5.	4	20,0	46
— 6.— 8.	3	14,0	31
— 9.—12.	4	27,0	44
— 13.—15.	3	20,0	32
— 16.—19.	4	22,0	46
— 20.—22.	3	20,0	34
— 23.—26.	4	26,0	46
— 27.—29.	3	20,0	35
— 30.— 3.	4	22,0	46
December 4.— 6.	3	17,0	30
— 7.—10.	4	22,0	43
— 11.—13.	3	17,0	37
— 14.—17.	4	22,0	50
— 18.—20.	3	17,0	36
— 21.—24.	4	18,0	32
— 25.—27.	3	13,0	30
— 28.—31.	4	18,0	48
Januar 1.— 3.	3	13,0	31
— 4.— 7.	4	18,0	40
— 8.—10.	3	12,0	37
— 11.—14.	4	19,0	45
— 15.—17.	3	14,0	44
— 18.—21.	4	19,0	46
— 22.—24.	3	14,0	44
— 25.—28.	4	19,0	48
— 29.—31.	3	14,0	36
Februar 1.— 4.	4	19,0	48
— 5.— 7.	3	14,0	37
— 8.—11.	4	20,0	48
— 12.—14.	3	15,0	45
— 15.—18.	4	20,0	46
— 19.—21.	3	15,0	43
— 22.—25.	4	23,0	31
— 26.—28.	3	17,0	40

Perioden omfatter		Dage	Havre kg	Halm kg
Marts	1.— 4.	4	23,0	39
—	5.— 7.	3	17,0	39
—	8.—11.	4	23,0	44
—	12.—14.	3	17,0	28
—	15.—18.	4	21,0	53
—	19.—21.	3	16,0	43
—	22.—25.	4	21,0	45
—	26.—28.	3	16,0	35
—	29.— 1.	4	21,0	43
April	2.— 4.	3	16,0	33
—	5.— 8.	4	25,0	52
—	9.—11.	3	19,0	41
—	12.—15.	4	25,0	22
—	16.—18.	3	19,0	36
—	19.—22.	4	25,0	47
—	23.—25.	3	18,0	36
—	26.—29.	4	34,0	34
—	30.— 2.	3	26,0	37
Maj	3.— 6.	4	34,0	41
—	7.— 9.	3	26,0	35
—	10.—13.	4	34,0	40
—	14.—16.	3	25,0	31

Ialt kg	231	1402,0	2710
---------	-----	--------	------

Ialt F. E.	1168,3	677,5
------------	--------	-------

1845,8 F. E.

B. 32. 2 Heste.

Perioden omfatter		Dage	Havre kg	Majs kg	Halm kg
Oktober	9.—11.	3	44,0		30
	12.—15.	4	25,0		56
	16.—18.	3	40,0		34
	19.—22.	4	32,0		42
	23.—25.	3	34,0		34
	26.—29.	4	36,0		38
November	30.— 1.	3	20,0		30
	2.— 5.	4	27,0		34
	6.— 8.	3	22,0		30
	9.—12.	4	30,0		30
	13.—15.	3	45,0		33
	16.—19.	4	21,0		45
	20.—22.	3	38,0		34
	23.—26.	4	38,0		48
	27.—29.	3	24,0		34
	30.— 3.	4	33,0		44
December	4.— 6.	3	25,0		30
	7.—10.	4	33,0		36
	11.—13.	3	25,0		33
	14.—17.	4	33,0		48
	18.—20.	3	24,0		33
	21.—24.	4	32,0		40
	25.—27.	3	22,0		34
	28.—31.	4	32,0		48
Januar	1.— 3.	3	24,0		34
	4.— 7.	4	32,0		46
	8.—10.	3	24,0		27
	11.—14.	4	27,0		42
	15.—17.	3	20,0		36
	18.—21.	4	28,0		44
	22.—24.	3	21,0		30
	25.—28.	4	28,0		37
	29.—31.	3	21,0		30
Februar	1.— 4.	4	32,0		44
	5.— 7.	3	23,0		34
	8.—11.	4	31,0		39
	12.—14.	3	23,0		31
	15.—18.	4	31,0		47
	19.—21.	3	27,0		32
	22.—25.	4	32,0		41
	26.—28.	3	24,0		32

Perioden omfatter		Dage	Havre kg	Majs kg	Halm kg
Marts	1.— 4.	4	21,0		19
—	5.— 7.	3	24,0		28
—	8.—11.	4	31,0		32
—	12.—14.	3	30,0		34
—	15.—18.	4	31,0		32
—	19.—21.	3	26,0		24
—	22.—25.	4	32,0		30
—	26.—28.	3	27,0		23
—	29.— 1.	4	30,0		31
April	2.— 4.	3	27,0		39
—	5.— 8.	4	34,0		39
—	9.—11.	3	24,0		37
—	12.—15.	4	32,0		36
—	16.—18.	3	27,0		23
—	19.—22.	4	33,0		35
—	23.—25.	3	28,0		26
—	26.—29.	4	18,0	14,0	39
—	30.— 2.	3	14,0	11,0	23
Maj	3.— 6.	4	18,0	14,0	36
—	7.— 9.	3	14,0	11,0	23
Ialt kg		213	1704,0	50,0	2133
Ialt F. E.			1420,0	52,5	533,3
<u>2005,8 F. E.</u>					

Hestene har gaaet paa Mælkerute hveranden Dag.

OVERSIGT

over

de fra Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles landøkonomiske Forsøgslaboratorium udsendte Beretninger.

- 1.*) (18de fra N. J. Fjord). 1883. a. Maaling af Kraftforbrug ved Burmeister & Wains lille og de Lavals Centrifuger. b. Skumningsforsøg med de samme Centrifuger (Konkurrenceforsøg i Vestervig). c. Almindelige Bemærkninger om Centrifuger. d. Anvendelse af skummet Mælk til Foder for Kalve og Svin. (50 Øre).
- Tillæg hertil*) 1883. a. Kemisk Sammensætning af nymalket Mælk og skummet Mælk, Kærnemælk og Valle fra danske Mejerigaarde. b. Vanskelighed med at faa Mælk. c. Mælks Næringsværdi (af Panum).
- 2.*) (19de fra N. J. Fjord). 1883. a. Fodring af Kalve og Grise med skummet Mælk fra Centrifuge og Bøtter. b. Holdbarhed af centrifugeret og ikke-centrifugeret Mælk. c. Forøgelse af centrifugeret Mælks Holdbarhed ved Opvarmning. (50 Øre).
3. (20de fra N. J. Fjord). 1885. Is, Bøtter og Centrifuge. Forsøgene udførte paa Tandrup, Ravnholt (ved Ryslinge), Lustrupholm og Ladelundgaard. (50 Øre).
- 4.*) 1885. Om tuberkuløs Mælk. a. Undersøgelser angaaende Mælk og Mejeriprodukter af tuberkuløse Køer (af Prof., Dr. med. Bang). b. Kemisk Undersøgelse af Mælken fra Køer med Yverbetændelse (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
5. (21de fra N. J. Fjord). a. Udtørring af Laboratoriet under dets Opførelse. b. Afkølingsforsøg med Kød af nylig slagtede Kreaturer. (50 Øre).
- 6.*) (22de fra N. J. Fjord). 1885. Foreløbige Forsøg over Fedmen af og Kontrol med den til Fællesmejerier leverede Mælk. (50 Øre).
7. 1886. To Osteudstillingsforsøg med Ost af skummet Mælk fra Is- og Centrifugemejerier (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
8. (23de fra N. J. Fjord). 1886. Afkøling af Smør under dets Henstand i Mejerier og dets Forsendelse med Jernbane og Dampskib. (50 Øre).
- 9.*) (24de fra N. J. Fjord). 1887. Betaling af sød Mælk i Fællesmejerier efter »Forskel i pCt. Fløde« (Differensberegning) (1 Kr.), hvortil slutter sig
- Tillæg. 1887. Tabelværk (5 Kr.) med Tavle (2 Kr. 35 Øre) til Brug i Fællesmejerier, særlig hvor man ønsker at betale Mælken efter dens Fedme.
- 10.*) (25de fra N. J. Fjord). 1887. Fodringsforsøg med Svin, navnlig over Forholdet mellem Foderværdien af skummet Mælk og Valle samt mellem Korn, Mælk og Valle. (50 Øre).
- 11.*) 1888. Undersøgelser af Hvede og Hvedemel fra Dyrkningsforsøg, iværksatte af det Kgl. danske Landhusholdningsselskabs Hvedeudvalg (af Docent E. Gottlieb). (50 Øre).
- 12.*) 1888. Undersøgelser over Aarsagen til Kværke (af Prof. G. Sand og Lektor C. O. Jensen). (50 Øre).
- 13.*) (26de fra N. J. Fjord). 1888. Bevægelige Forsøgsstationer i Danmark. a. Almindelig Oversigt over Forsøgene 1872—87. b. Fodringsforsøg med Malkekøer i Vinteren 1887—88. (50 Øre).
- 14.*) 1889. Aarsagerne til Yverbetændelse hos Kvæget (af Prof., Dr. med. Bang). (50 Øre).

- 15.*) (27de fra N. J. Fjord). 1889. Fodringsforsøg med Svin. a. Sammenligning mellem Korn og Oljekager og b. mellem Svin af forskellige Racer. (50 Øre).
- 16.*) 1889. Om tuberkuløs Mælk. a. Undersøgelse over Smitteevnen af Mælk af tuberkuløse Køer og Varmens Indvirkning paa Tuberkelbaciller i Mælk (af Prof., Dr. med. Bang). b. Undersøgelser over Mælkens Omdannelse ved Yvertuberkulose (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
17. (28de fra N. J. Fjord). 1889. 2det Aars Fodringsforsøg med Malkekøer: Sammenligning mellem Kraftfoder og Roer. (50 Øre).
- 18.*) 1890. Nogle Undersøgelser over Flødens Syrning (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
- 19.*) (29de fra N. J. Fjord). 1890. Fodringsforsøg med Svin. a. Korn, Majs og Rugklid. b. Korn, Roer og Kartofler. c. Svin af forskellige Racer. (50 Øre).
- 20.*) (30te fra N. J. Fjord). 1890. 3die Aars Fodringsforsøg med Malkekøer. Fortsat Sammenligning mellem Kraftfoder og Roer. (50 Øre).
- 21.*) 1891. Den Koch'ske Lymfe som diagnostisk Middel over for Kvægets Tuberkulose (af Prof., Dr. med. Bang). (50 Øre).
22. 1891. Pasteuriseringsforsøgene. a. Bakteriologiske Undersøgelser over visse Mælke- og Smørfejl (af Lektor C. O. Jensen). b. Forsøg med Pasteurisering af sød Mælk og Fløde samt Anvendelse af god Syre som Middel til Bekæmpelse af forskellige Mælke- og Smørfejl og c. Holdbarhedsforsøg med pasteuriseret Mælk (af Overassistent H. P. Lunde). (1 Kr.).
23. 1891. Forsøg med Brødbagning af Rugmel og Hvedemel samt Blandinger af disse. (50 Øre).
- 24.*) 1891. Fortsatte Forsøg med Tuberkulin (af Prof., Dr. med. Bang). (50 Øre).
- 25.*) 1892. Undersøgelse af nogle Former af Rødsyge hos Svinet. a. Om Endokarditis hos Svinet (af Prof., Dr. med. Bang). b. Om Knuderosen, tør Hudbrand og Rødsyge (af Lektor C. O. Jensen). (50 Øre).
26. 1892. Fodringsforsøg med Svin i Aarene 1890—92. a. Korn- og Hvedeklid. b. Korn, Runkelroer (og Sukkerroer) samt kemiske Undersøgelser af de til Forsøgene benyttede Foderstoffer (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
27. 1892. 4de og 5te Aars Fodringsforsøg med Malkekøer (1891 og 1892). Sammenligning mellem Korn og Oljekager. (50 Øre).
- 28.*) 1893. Samlet Beretning om de »sammenhængende Rækker af Smørudstillinger« 1889—1892. (Fortsættes i 33te). (2 Kr.).
29. 1894. 6te og 7de Aars Fodringsforsøg med Malkekøer (1893 og 1894). Sammenligning mellem Korn og Hvedeklid. (50 Øre).
- 30.*) 1895. Fodringsforsøg med Svin i Aarene 1891—94. a. Sammenligning mellem Korn — Roer — Gulerødder (og Turnips). Korn — Oljekager — Roer. Byg — Majs. Dansk Byg — russisk Byg. b. Slagtningsforsøg. c. Kornforbrug til 1 Pd. Tilvækst, ved svagere og stærkere Fodring, ved Vinter- og Sommerforsøg. d. Fodringsforsøg med store Svin. e. Sammenligning mellem Galt og So. (1 Kr.).
31. 1895. Forsøg med Apparater til hurtigt Fedtbestemmelse i Mælk (Babcock's, Gerber's og Lindstrøm's). (50 Øre).
32. 1895. Syrningsforsøg (Sammenligning mellem Handelssyrevekkere og Kærnemælk fra gode Mejerier). (50 Øre).
33. 1895. Anden samlede Beretning om de »sammenhængende Rækker af Smørudstillinger« (Fortsættelse af 28de). (50 Øre).
- 34.*) 1895. Samlet Oversigt over Fodringsforsøgene med Malkekøer 1887—1895. (75 Øre).
35. 1895. Forsøg med et selvregulerende Pasteuriseringsapparat (af Prof., Dr. med. V. Henriques og Docent V. Stribolt). (50 Øre).

- 36.*) 1896. Undersøgelser over Konsistensfejl hos Smørret samt over Smørrets og Mælkekuglernes Bygning (af Prof. V. Storch). (2 Kr.).
37. 1897. Forsøg over Foderets Indflydelse paa Smørrets Kvalitet. 1892—97. (1 Kr.).
38. 1897. I. Seruminjektioner som Forebyggelsesmiddel mod Lungesygge hos Hesten. II. Oversigt over den bakteriologiske Afdelings Virksomhed indtil Marts 1897 (af Lektor C. O. Jensen). (50 Øre).
39. 1897. 8de og 9de Aars Fodringsforsøg med Malkekøer. Sammenligning mellem Blandsæd og Hvede (1895) og mellem Blandsæd og Melassefoder (1896). (1 Kr.).
- 40.*) 1898. En kemisk Prøve til at afgøre, om Mælk eller Fløde har været opvarmet til mindst 80 ° C eller ikke (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
41. 1898. Sammenlignende Undersøgelser af forskellige Apparaters Anvendelighed til Kontrollering af Mælkens Fedme. (1 Kr.).
- 42.*) 1899. Fodringsforsøg med Svin i Aarene 1895—98. Foderværdien af Kaalrabi og Turnips, Sammenligning mellem Hvede og Byg. Foderværdien af forskellige Slags Melassefoder samt Palmebager og Majs med Hensyn til Flæskets Kvalitet. (1 Kr.).
43. 1899. Forsøg med Pasteuriseringsapparater. (1. Kr.). (Fortsættes i 47. Ber.).
44. 1899. Undersøgelser over Fedtdannelse i Organismen ved intensiv Fedtfodring (af Prof., Dr. med. V. Henriques og Docent C. H. Hansen). (50 Øre).
- 45.*) 1899. 11te og 12te Aars Fodringsforsøg med Malkekøer (1898—99.). Sammenligning med Blandsæd og Majs. (1 Kr.).
46. 1900. Undersøgelser over Smørfedtets Lysbrydningsevne, Jodtal og Indhold af flygtige Syrer. (1 Kr.).
47. 1900. Forsøg med Pasteuriseringsapparater (Fortsættelse af 43de Beretning). (1 Kr.).
48. 1901. A. Forsøg over Smørudbyttet ved Fremstilling af vasket fersk Smør i Sammenligning med almindelig salt Smør, samt B. Forsøg over, hvilken Indflydelse Udluftningen af den søde Mælk har paa Smørrets Finhed og Holdbarhed. (50 Øre).
49. 1901. Forsøg med forskellige Saltningsmaader for Flæsk. (50 Øre).
50. 1901. Sammenlignende Forsøg med Afkøling af Jernbanevogne ved Hjælp af Is eller Ammoniak. (50 Øre).
51. 1902. Fortsatte Forsøg med forskellige Saltningsmaader for Flæsk. (1 Kr.).
52. 1902. Om Rødsygebacillens Forekomst paa Slimhinderne hos sunde Svin. (1 Kr.).
53. 1903. Kort Meddelelse om Fodringsforsøgene med Malkekøer 1900—01 samt Redegørelse for Laboratoriets Standpunkt til forskellige omdebatterede Spørgsmaal Forsøgene vedrørende. (50 Øre).
54. 1902. Forsøg med Lysanlæg i Mejerier. (1 Kr.).
- Extra. 1903. Nogle Undersøgelser over Nedarvning og Variabilitet hos Havre (af Assistent A. V. Krarup). (50 Øre).
- 55.*) 1904. 13de og 14de Aars Fodringsforsøg med Malkekøer. Forsøg over Roetørstoffets Foderværdi for Malkekøer. (1 Kr. 50 Øre).
56. 1905. Undersøgelser over forskellige Metoder til Fedtbestemmelser i Mælk samt om Mælkens Renscumning ved forskellige Temperaturer. (50 Øre).
57. 1905. Forsøg med Udluftning af Fløde med Ulanders Mælkerenser og med Disbrowkjærnen. (50 Øre).
58. 1905. Den kemiske Analyse af Foderstoffer og dens Forhold til Fodringsforsøgene (af Prof. V. Storch). (2 Kr.).
59. 1905. Indberetning til Landbrugsministeriet om Laboratoriets Fodringsforsøg med Malkekøer. (2 Kr.).

60. 1906. Forsøg med at bestemme Æggehvideminimum i Malkekøernes Foder. (Fortsættes i 63de Beretning). (3 Kr.).
61. 1907. A. Forsøg med Ostning af pasteuriseret Mælk og B. Fortsatte Undersøgelser over Metoder til Fedtbestemmelser i Mælk. (1 Kr.).
- 62.*) 1907. Bestemmelse af Vandindholdet i Smør. (50 Øre).
63. 1907. Fortsatte Forsøg over Æggehvideminimum i Malkekøernes Foder (Fortsættelse af 60de Beretning). (2 Kr.).
64. 1908. Sammenlignende Forsøg med Svin af forskellig Afstamning. (2 Kr.).
- Extra. 1908. Redegørelse for Forsøg over Forhold vedrørende Svinets Stivsyge (af Prof. Carl H. Hansen). (50 Øre).
65. 1909. Fodrings- og Nedkulingsforsøg med Sukkerroeaffald. (50 Øre).
66. 1909. 1) Kvægets smitsomme kroniske Tarmbetændelse (af Prof., Dr. med. Bang). 2) Om Anvendelse af Tuberkulin af Fjerkrætuberkelbaciller som diagnostisk Middel mod Kvægets kroniske smitsomme Tarmbetændelse (af Assistent O. Bang). (1 Kr.).
67. 1909. 1ste Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra forskellige Avlscentre. (1 Kr.).
A. Paa Elsesminde ved Odense med Svin fra fynske Centre.
B. Paa Rodstenseje ved Odder med Svin fra jydsk Centre.
68. 1910. Forsøg med Malkemaskiner (Lawrence-Kennedy-Gillie). (1 Kr.).
69. 1910. Forsøg med Paraffinering af Ost. (50 Øre).
70. 1910. Sammenlignende Forsøg med Centrifuger. (2 Kr.).
71. 1910. A. Forsøg med Opvarmning af sød Mælk og Fløde til 120 °C. B. Forsøg med Aktieselskabet Titans nye Centrifuge. (50 Øre).
- 72.*) 1910. Fodringsforsøg med Heste. (75 Øre).
73. 1911. Forsøg over Vandindholdet i Svinefedt fra Svinelagterierne. Undersøgelser over Grevekagernes Fedtindhold samt Forsøg med Afsmelting af Sæbefedt. (50 Øre).
74. 1911. Fodringsforsøg med Malkekøer: I. Forsøg med Mask. II. Forsøg med Soyakager. (75 Øre).
75. 1911. 2den Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra forskellige Avlscentre paa Bjernedegaard, Elsesminde og Rodstenseje. (1 Kr.).
76. 1911. Fodringsforsøg med Malkekøer. Forsøg med Hø. (1 Kr.).
77. 1912. Forskellige Slagteriforsøg: 1) Forsendelse af Flæsk i almindelige Godsvogne. 2) Stablingsforsøg. 3) Saltning af fast og blødt Flæsk. (50 Øre).
78. 1912. Forsøg med Malkekøer: 2 eller 3 Gange Malkning daglig (50 Øre).
79. 1912. 3die Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (1 Kr. 50 Øre).
80. 1912. 4de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
81. 1913. A. Forsøg med Malkemaskinen »Gandil—Gjetting«. B. Forsøg med Mælkekøleren »Rimula«. (50 Øre).
82. 1913. Undersøgelser over Vægten af Svin med tilhørende »Plucks«. (50 Øre).
83. 1913. Om Kød- og Benmelsfodringens Indflydelse paa Knoglesystemets kemiske Beskaffenhed (af J. K. Gjaldbæk). (50 Øre).
84. 1913. Forsøg med Høns samt Temperaturmåling i Bistader. (50 Øre).
85. 1914. 5te Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
86. 1914. A. Forsøg med Ostning af Mælk af forskellig Fedme. B. Oversigt over Ostesagens Udvikling i Danmark. C. Forsøg med »Universalpasteuren«. D. Tabeller over Smørudbyttet af Mælk og Fløde. (50 Øre).

87. 1914. 6te Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
88. 1915. Om Svinetuberkulosen og Muligheden for dens Bekæmpelse ved praktiske Midler. (50 Øre).
89. 1915. Fodringsforsøg med Malkekøer: Runkelroer og Kaalroer. Kakao-kager. (50 Øre).
90. 1915. 7de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
91. 1915. Forsøg med Malkemaskinen »Heureka«. (50 Øre).
92. 1916. Arbejdsprøver ved Rugemaskiner. (50 Øre).
93. 1917. 8de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
94. 1917. Respirationsapparat, dets Betydning og Anvendelse ved rationelle Forsøg over Hornkvægets Mælkeydelser. (1 Kr.).
95. 1917. Fodringsforsøg med Hø fra forskellige Slættider. (50 Øre).
96. 1917. A. Forsøg med Erstatning af Oljekager med Lucernehø i Malkekøernes Foder. B. Forsøg med flydende Melasse til Heste. C. Forsøg med nedkølet Roetop til Malkekøer. (50 Øre).
97. 1917. Undersøgelser over raa Valle som Aarsag til Tuberkulose blandt Svinene. (25 Øre).
98. 1918. 9de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
99. 1918. Undersøgelser over den intrakutane Tuberkulinprøves Anvendelighed ved Tuberkulose hos Kvæget. (50 Øre).
100. (Se »Forordet« i 101te Beretning).
101. 1918. Første Beretning om Forsøg med kombinerede Kærner. A. Kærrens Fyldningsgrad. B. Renkærningstallet. C. Den fedtfri Mækevædskes Sammensætning. (50 Øre).
102. 1919. Fortsatte Undersøgelser over Fremstillingen af Syrevækkere. Ved Prof. V. Storch. (1 Kr.).
103. 1919. A. Forsøg med Ostning af raa, af momentant pasteuriseret og af langtidspasteuriseret Mælk. B. Forsøg over Ostens Svindforhold. C. Dobbeltanalyser. (1 Kr.).
104. 1919. A. Undersøgelser af de enkelte Køers Mælk. B. Eksteriørbedømmelsen af Malkekøerne. C. En Korrelationsformel. D. Anvisning til dennes Brug i Praxis. (1 Kr.).
105. 1920. Undersøgelser vedrørende Høybergs Metode til Bestemmelse af Fedt i Mælk og Fløde. (50 Øre).
106. 1921. Ostersurt Smør. Den stærke Skylnings Indflydelse paa Smørrets kemiske Sammensætning og Kvalitet. (50 Øre).
107. 1921. Anden Beretning om Undersøgelse af de enkelte Køers Mælk. A. Mælkemængde og Mælkefedme for forskellige Besætninger og Racer. B. Mælkemængde og Mælkefedme i de 10 første Laktationsperioder. C. Korrelation mellem Mælkemængde og Mælkefedme. D. Matematisk Grundlag for Korrelationsberegningen. (2 Kr.).
108. 1921. 4de Beretning om Forsøg med Malkemaskiner. (1 Kr.).
- 109 *) 1922. 10ende Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
110. *) 1923. 11te Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
111. 1923. Om Næringsværdien af Roer og Byg til Fødning og om Næringsstofforholdets Betydning for Fodermidlernes Næringsværdi. Af Prof. H. Møllgaard. (1 Kr.).
112. *) 1923. I. Fodringsforsøg med Høns. II. Nogle Erfaringer fra Kontrolæglægningen paa Lundsgaard. (1 Kr.).
113. 1923. A. Undersøgelser over den danske Komælks gennemsnitlige Sammensætning. B. Om Bestemmelse af Fedt i Mælk. C. Om Kvælstofbestemmelser. (1 Kr.).

- 114.*) 1923. 12te Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra stats-understøttede Avlscentre. (50 Øre).
- 115.*) 1924. Ostekontrollforsøg. — Om Bestemmelse af Fedt og Tørstof i Ost. (50 Øre).
- 116.*) 1924. Om Gerbers Metode til Bestemmelse af Fedt i Mælk. (50 Øre).
- 117.*) 1924. 13de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra stats-understøttede Avlscentre. (50 Øre).
118. 1925. Om S sammensætningen af dansk Smør og nogle Metoder til Undersøgelse af Smørret. (50 Øre).
119. 1925. Mug paa Smør og Pakning. (50 Øre).
120. 1926. 2den Beretning om Forsøg med kombinerede Kærner: Kærnings-temperaturens og Flødefedmens Indflydelse paa Renkærningen m. m. (50 Øre).
121. 1926. Fedningsforsøg med unge Haner. (75 Øre).
122. 1926. 14de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra stats-understøttede Avlscentre. (50 Øre).
123. 1927. Fortsatte Undersøgelser over Svine-Tuberkulosens Forekomst og Kilder i 2 Slagterikredse i Aaret 1923—1924. (50 Øre).
- 124.*) 1927. 15de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra stats-understøttede Avlscentre. (50 Øre).
125. 1928. A. Forsøg med Majsbærme som Foder til Malkekøer. B. Forsøg med Erstatningsmidler for Sødme til Kalve. (1 Kr.).
126. 1928. I. Forsøg med Hø som Foder til Malkekøer. II. Undersøgelser over Fordøjeligheden af Høsorter hos Kvæg. (1 Kr.).
- 127.*) 1928. 16de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra stats-anerkendte Avlscentre. (1 Kr. 50 Øre).
128. 1928. 1ste Beretning om de af Forsøgslaboratoriet og de samvir-kende danske Andels-Svineslagterier foranstaltede Fodringsforsøg med Svin. Forsøg med Skummetmælk. (1 Kr.).
129. 1928. 2den Beretning om de af Forsøgslaboratoriet og de samvir-kende danske Andels-Svineslagterier foranstaltede Fodringsforsøg med Svin. Forsøg med Sukkerroer og Kaalroer. (1 Kr.).
130. 1929. 17de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra stats-anerkendte Avlscentre. (1 Kr. 50 Øre).
131. 1929. Om Grundtrækkene i Malkekvægets Ernæringslære. (1 Kr. 50 Øre).
- 132.*) 1929. 3die Beretning om de af Forsøgslaboratoriet og de samvir-kende danske Andels-Svineslagterier foranstaltede Fodringsforsøg med Svin: I. Forsøg med proteinrige Kraftfodermidler som Erstatning for Skummetmælk. II. Forsøg med Tapiokamel + proteinrige Kraftfoder-midler som Erstatning for Korn. (1 Kr.).
- 133.*) 1930. 18de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra stats-anerkendte Avlscentre. (1 Kr. 50 Øre).
134. 1930. Nogle Fodermidlers Indflydelse paa Smørrets Konsistens m. m. (1 Kr. 50 Øre).
135. 1931. Beretning om Forsøg med Høns. (1 Kr.).
136. 1931. Forsøg med forskellige Mængder af Foderenheder og Protein til Mælkeproduktion. (3 Kr.).
137. 1931. 4de Beretning om de af Forsøgslaboratoriet og de samvir-kende danske Andels-Svineslagterier foranstaltede Fodringsforsøg med Svin: Forsøg med Sukkerroer + Tilskud af proteinrige Kraft-fodermidler. (1 Kr.).
138. 1931. Forsøg med Roer til Arbejdsheste. (1 Kr.).
139. 1931. 19de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra stats-anerkendte Avlscentre. (1 Kr. 50 Øre).
140. 1931. Forsøg med Græs og Hø til Malkekøer. (1 Kr. 50 Øre).

141. 1931. 5te Beretning om de af Forsøgslaboratoriet og De samvirkende danske Andels-Svineslagterier foranstaltede Fodringsforsøg med Svin: Forsøg med Skummetmælk. (1 Kr.).
142. 1931. Forsøg med Ungkvæg m. m. (1 Kr. 50 Øre).
143. 1931. 6te Beretning om de af Forsøgslaboratoriet og De samvirkende danske Andels-Svineslagterier foranstaltede Fodringsforsøg med Svin: Forsøg med kogte Kartofler. Fejlberetning til Forsøg med Kartofler. (1 Kr.).
144. 1932. Forsøg med Roer som Foder til Malkekøer udført i Aarene 1927—1931. Prøvefodring og Forsøg vedrørende Fodermarvkaal samt kunsttørret og presset Foder. (1 Kr. 50 Øre).
145. 1932. 20de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre. (1 Kr. 50 Øre).
146. 1932. Forsøg med kunstigt Lys i Hønehuse. (1 Kr.).
147. 1932. I. Undersøgelser over Trækhestes Foderbehov. II. Nogle sammenlignende Fodringsforsøg med forskellige Kraftfodermidler. (1 Kr.).
148. 1932. 7de Beretning om de af Forsøgslaboratoriet og De samvirkende danske Andels-Svineslagterier foranstaltede Forsøg med Svin: I. Forsøg med tørt og opblødt Foder til Slagterisvin. II. Demonstrationsforsøg: A. Proteintilskud og B. Mineralstofftilskud. III. Forsøg med Tapiokamel + Tilskud af proteinrige Kraftfodermidler. IV. Fejlberetning til Forsøg med tørt og opblødt Foder. (1 Kr.).
149. 1933. 8de Beretning om de af Forsøgslaboratoriet og De samvirkende danske Andels-Svineslagterier foranstaltede Fodringsforsøg med Svin: A. Forsøg med Majsflager. Fejlberetning til Forsøg med Majsflager. B. Undersøgelser vedrørende nogle Fodermidlers Indflydelse paa Flæskets Kvalitet. (1 Kr.).
150. 1933. 21de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre. (1 Kr. 50 Øre).
151. 1933. Undersøgelser over Væksten hos Svin. (2 Kr. 50 Øre).
152. 1933. Foreløbig Beretning om Undersøgelser vedrørende Staldventilationsanlæg samt sammenlignende Undersøgelser af almindeligt anvendte Skorstenshætter. (1 Kr.).
153. 1933. Sammenligning mellem Ydelserne af to rene Høns racer og disses Krydsninger. (1 Kr.).
154. 1933. Forsøg og Undersøgelser vedrørende Sukkerroeffald og Sukkerroetop som Foder til Malkekøer. (1 Kr.).
155. 1934. Fordøjelighedsforsøg med Malkekøer. I. Nogle Fodermidlers Fordøjelighed bestemt ved Forsøg med Grupper af Malkekøer. II. Om Bestemmelse af Proteinstoffernes Fordøjelighed gennem Dyreforsøg og ved Hjælp af Pepsin-Saltsyre. III. Om Bestemmelse af Fordøjelighed ved Edins saakaldte »Ledkropp«s Metode. (3 Kr.).
156. 1934. 50 Aars Kvægforsøg 1883—1933. (5 Kr.).
157. 1934. 22. Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre. (1 Kr. 50 Øre).
158. 1934. Undersøgelser over Trækhestenes Foderbehov. (1 Kr.).
159. 1934. Undersøgelser vedrørende Fodringens Indflydelse paa Kødfarven m. m. hos Kvæg. (1 Kr. 50 Øre).
160. 1935. Maskinmalkning sammenlignet med Haandmalkning. (1 Kr.).
161. 1935. 9de Beretning om de af Forsøgslaboratoriet og De samvirkende danske Andels-Svineslagterier foranstaltede Fodringsforsøg med Svin: I. Forsøg med Lucernemel og grøn Lucerne til Slagterisvin. II. Fejlberetning til Forsøg med Lucernemel og grøn Lucerne. (1 Kr.).
162. 1935. I. Undersøgelser over Væksten hos Svin. II. Energiomsætningen hos Svin. (3 Kr.).

163. 1935. Undersøgelser over Væksten hos Svin. III. Fortsatte Undersøgelser over Kalcium- og Fosforsyreomsætningen hos unge, voksende Svin. (1 Kr.).
164. 1935. 23de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre. (1 Kr. 50 Øre).
165. 1935. Orienterende Undersøgelser vedrørende Fugtighed i Motorrugere. (1 Kr.).
166. 1936. 10de Beretning om de af Forsøgslaboratoriet og De samvirkende danske Andels-Svineslagterier foranstaltede Fodringsforsøg med Svin: I. Forsøg med Ensilage af kogte Kartofler. II. Forsøg med raa og kogte Kartofler; Fejlberetning til Forsøg med raa og kogte Kartofler. (1 Kr.).
167. 1936. Fodringens Indflydelse paa Smørrets Indhold af A-Vitamin. (1 Kr.).
168. Nærværende Beretning. (1 Kr.).

Endvidere er udsendt 1ste, 2den og 3die Meddelelse fra Husdyrbrugsafdelingen ved Lars Frederiksen. (50 Øre).

Desuden foreligger 14 Aargange (1905—19) af Beretninger om Sammenligninger mellem rødt dansk Malkekæg og Jerseykæg paa Tranekjær. (50 Øre).

Ligeledes foreligger 39 Aarsberetninger om Smørudstillingerne (»de lovbefalede Smørbedømmelser«) ved Forsøgslaboratoriet.

Fra Forsøgslaboratoriet udsendes endvidere kvartaarlige »Foreløbige Meddelelser fra Svineforsøgsstationerne«, som i tabellarisk Form angiver de foreløbige Resultater af de sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre, om hvilke der hvert Aar udsendes en samlet, udferlig Beretning. Disse foreløbige Meddelelser samt Beretningen kan bestilles gennem Postvæsenet under Betegnelsen »Foreløbige Meddelelser fra Svineforsøgsstationerne« til en Pris af Kr. 2,50 aarlig.

Forud for de ovenfor nævnte Beretninger fra Laboratoriet findes følgende 17 Forsøgsberetninger fra N. J. Fjord, hvilke foreligger trykt i Tidsskrift for Landøkonomi i de Aargange, der nedenfor er angivet:

- 1.*) (1867). Varmegrad i det indre af store Stykker Kød under dets Kogning.
2. (1868). Kogning i Hø. (50 Øre).
- 3.*) (1870). Kogning i Damp-Kogekedler.
- 4.*) (1870). Kogning i store indmurede Kedler.
- 5.*) (1872). Vanddampe som Opvarmningsmiddel i Mejerier.
- 6.*) (1875). Regnmaaleres Konstruktion og Opstilling.
- 7.*) (1875). Opbevaring af Is og Sne.
- 8.*) (1876). Opbevaring af Is og Sne (særlig Sneforsøg).
- 9.*) (1877). Forskellige Svalekummer; Afkølingens Hurtighed i forskellige Spande; de første Kærningsforsøg.
- 10.*) (1877). Smørudbytte ved forskellig Skumningstid og i forskellige Spande samt ved forskellig Afkøling med Is og Vand.
11. (1878). Opbevaring og Anvendelse af Is og Sne til Mejeribrug. (50 Øre).
- 12.*) (1879). Spredte Vinterforsøg over Smørudbytte ved Centrifuger.
- 13.*) (1880). Loven for Svind i Ishuse. Temperaturforandringer i Smør. Varme i Jernbanevogne. Varme i Dampskibsrum.

- 14.*) (1881). Centrifugeforsøg (Lefeldt og Nielsen & Petersen). Centrifuge — Is — Bøtter (Rosenfeldt). Kørsel, Henstand, Afkøling, Opvarmning af den søde Mælk. (50 Øre).
 - 15.*) (1881). Centrifuge, Is Bøtter og Kærning af Mælk. Centrifuger (Nielsen & Petersen's og de Laval's) drevne ved Dampkraft og Hestekraft. Centrifugens sidste Indhold (Nielsen & Petersen's og Lefeldts). Sugning af Fløde og Mælk.
 - 16.*) (1881). Smørudbytte ved forskellige Mejerisystemer af Mælk fra Køer af forskellige Racer: A. Angelsk og jydsk Race. B. Korthorns og jydsk Race. (50 Øre).
 - 17.*) (1882). Centrifuge, Is, Vand, Bøtter, Kærning af Mælk (Ourupgaard). Sammenlignende Centrifugeforsøg (Burmeister & Wain's, Nielsen & Petersen's og de Laval's). Forskellige Forsøg med Centrifugedelev, Tilstrømningstragt, Stigerør; Kraftmaalinger m. m. Afkølingsapparat for Fløde.
- Extra. (1883). Cooley's Undervandssystem.

De med *) mærkede Beretninger er udsolgt. Alle de øvrige kan faas i Boghandelen. (I Hovedkommission hos fh. August Bangs Forlag, Ejvind Christensen, København).
