

169de Beretning

fra

Forsøgslaboratoriet

24de Beretning om sammenlignende Forsøg
med Svin fra statsanerkendte Avlscentre

Af

Hjalmar Clausen

Bregentved — Høng — Elsesminde — Over Løjstrup
Skæruplund

Udgivet af den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles
Laboratorium for landøkonomiske Forsøg

København

I Hovedkommission hos fh. August Bangs Forlag,
Ejvind Christensen.

Trykt i Andelsbogtrykkeriet i Odense

1936.

Landøkonomisk Forsøgslaboratoriums Organisation:

Statens Husdyrbrugsudvalg:

Forstander *H. J. Rasmussen*, Næsgaard, Stubbekøbing, Formand,

Gaardejer *M. K. Gram*, Københoved, Skodborg,
valgte af De samvirkende danske Landboforeninger.

Gaardejer *H. P. Nielsen*, Danehøj, Store-Heddinge,

Parcellist *H. J. Hansen*, Taulov,
valgte af De samvirkende danske Husmandsforeninger.

Gaardejer *N. Nielsen*, Ejlekærgaard, Farendløse, Næstformand,
valgt af Det kgl. danske Landhusholdningsselskab.

Gaardejer *M. Byriel*, Lyngby v. Sporup,
valgt af Landsudvalget for Svineavlens Ledelse.

Statskonsulent *W. A. Kock*, København,
valgt af Statens Fjerkræudvalg.

Leder af Kontoret og Sekretær for Statens Husdyrbrugsudvalg
Forstander, cand. polyt. *A. C. Andersen*.

Dyrefysiologisk Afdeling:

Forstander: Professor *Holger Møllgaard*,

Forsøgsleder: Landbrugskandidat *Aage Lund*,

Forsøgsleder: cand. polyt. *A. K. A. Græsholm*.

Husdyrbrugsafdelingen:

a. Kvægforsøgene:

Forstander: Professor *L. Hansen Larsen*,

Forsøgsleder: Landbrugskandidat *H. Wenzel Eskedal*,

Forsøgsleder: Landbrugskandidat *V. Steensberg*,

Beregner: Landbrugskandidat *P. S. Østergaard*.

b. Forsøgene med Svin, Høns og Heste:

Forstander: Professor *Johs. Jespersen*,

Forsøgsleder: Landbrugskandidat *Fr. Haagen Petersen*,

Forsøgsleder: Landbrugskandidat, Dr. *Hjalmar Clausen*,

Assistent: Landbrugskandidat *J. Bælum*.

Kemisk Afdeling (herunder Foderstofkontrollen):

Forstander: cand. polyt. *A. C. Andersen*,

Afdelingsleder: cand. polyt. *J. E. Winther*,

Inspektør ved Foderstofkontrollen: cand. polyt. *J. Gredsted Andersen*.

Forsøgslaboratoriets, Udvalgets og Afdelingernes Adresse er:

Rolighedsvej 25, København V.

Til Statens Husdyrbrugsudvalg.

Undertegnede fremsender hermed en Beretning om de sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre i Aaret 1. September 1934 til 31. August 1935 paa Forsøgsstationerne Bregentved, Høng, Elsesminde, Over Løjstrup og Skæruplund og forespørger, om Udvalget kan godkende, at den offentliggøres som Beretning fra Forsøgslaboratoriet.

Odense, Marts 1936.

Hjalmar Clausen.

Nærværende Beretning har været forelagt Statens Husdyrbrugsudvalg og er godkendt til Offentliggørelse i Forsøgsvirksomhedens Publikationer.

Næsgaard, Maj 1936.

*H. J. Rasmussen,
Formand.*

Indholdsfortegnelse.

Forsøgs materialet.	Side
1. Forsøgs materialets Omfang og Oprindelse	5
2. Indsendelse af Forsøgsgrise	12
Arbejdet paa Forsøgsstationerne	15
Bedømmelse af Forsøgssvinene i slagtet Tilstand	20
Forsøgsresultaterne.	
1. Sundhedstilstanden paa Forsøgsstationerne	30
2. Tilvækst, Foderforbrug og Slagte kvalitet	32
a) Gennemsnitsresultaterne for alle Forsøgsstationerne .	33
b) Sammenligning mellem Landrace og Yorkshirerace..	47
c) Gennemsnitsresultaterne for de enkelte Forsøgsstationer	48
3. Sammenligning mellem Svin fra Sønderjylland og Fyn	58
4. Sammenligning mellem Galte og Søer	59
5. Fremhævede Hold	61
6. Fremhævede Orner	79
Hovedtabeller og Stamtavler.	
1. Bregentved	91
2. Høng	109
3. Elsesminde	127
4. Over Løjstrup	147
5. Skæruplund	175

Denne 24. Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra de statsanerkendte Avlscentre indeholder de Resultater, der er indvundet paa Forsøgsstationerne Bregentved, Høng, Elsesminde, Over Løjstrup og Skæruplund i Forsøgsaaret fra 1. September 1934 til 31. August 1935.

Forsøgsmaterialet.

1. Forsøgsmaterialets Omfang og Oprindelse.

Bregentved har modtaget Grise fra Centrene i Præstø Amt og paa Lolland-Falster (2. Distrikt) samt fra Centrene paa Bornholm (3. Distrikt). Fra de øvrige sjællandske Amter (1. Distrikt) sendes Forsøgsgrisene til Høng. Elsesminde har modtaget Materialet fra Fyns Stift (4. Distrikt) og fra Sønderjylland (9. Distrikt). Centrene i 5. Distrikt (med Undtagelse af Thy) og 8. Distrikt sender Forsøgsmaterialet til Over Løjstrup, medens Centrene i 6. og 7. Distrikt samt Thy og Samsø har Tilknytning til Skæruplund.

Det kan selvfølgelig ske, at Tilgangen til en Forsøgsstation er saa stor, at der paa denne opstaar Pladsmangel. I saa Tilfælde kan der sendes Forsøgsmateriale til en anden af de fem Forsøgsstationer end den, det ifølge Hjemstedet var bestemt for.

Er der rigelig Plads paa en Forsøgsstation, modtages der ogsaa Forsøgsgrise fra Prøveavlscentrene.

Tabel 1 indeholder en Oversigt over Forsøgsmaterialets Omfang for hver enkelt af de 5 Forsøgsstationer og for hele Landet.

Der er i alt afsluttet Forsøg med 2696 Grise af dansk Landrace og 380 Grise af Yorkshireracen, tilsammen 3076 Dyr. Af disse Grise blev de 2924 leveret og bedømt paa Slagterierne, medens 6 Grise af Landracen blev taget tilbage af Centerejerne og anvendt til Avl, og endelig maatte 146 Grise udgaa af Forsøgene paa Grund af Dødsfald, Sygdom eller Utrivelighed.

Aaret forud omfattede Forsøgene ialt 3348 Dyr. Der har alt-saa været en Tilbagegang paa ialt 272 Grise eller 8.1 pCt. Men der er her den Forskel, at medens Landracen kun er gaaet tilbage med i alt 100 Forsøgsgrise eller 3.6 pCt., har der for Yorkshireracens Vedkommende været en Tilbagegang paa ialt 172 Grise eller 31.2 pCt.

Tabel 1. Oversigt over Forsøgsmaterialet.

	Landrace		Yorkshire- race		Ialt	
	Antal	pCt.	Antal	pCt.	Antal	pCt.
<i>Bregentved.</i>						
Udsat som døde eller utrivelige.....	21	4.6	4	9.1	25	5.0
Anvendt til Avl	—	—	—	—	—	—
Slagtet	431	95.4	40	90.9	471	95.0
Sum...	452	100.0	44	100.0	496	100.0
Af de slagtede var tuberkuløse.....	6	1.3	—	—	6	1.2
<i>Høng.</i>						
Udsat som døde eller utrivelige.....	30	6.5	1	2.1	31	6.1
Anvendt til Avl	—	—	—	—	—	—
Slagtet	434	93.5	47	97.9	481	93.9
Sum...	464	100.0	48	100.0	512	100.0
Af de slagtede var tuberkuløse.....	9	1.9	1	2.1	10	2.0
<i>Elsesminde.</i>						
Udsat som døde eller utrivelige.....	17	5.4	8	5.9	25	5.5
Anvendt til Avl	—	—	—	—	—	—
Slagtet	299	94.6	128	94.1	427	94.5
Sum...	316	100.0	136	100.0	452	100.0
Af de slagtede var tuberkuløse.....	15	4.7	1	0.7	16	3.5
<i>Over Løjstrup.</i>						
Udsat som døde eller utrivelige.....	32	4.9	2	2.3	34	4.6
Anvendt til Avl	1	0.2	—	—	1	0.1
Slagtet	623 ¹⁾	94.9	86	97.7	709 ¹⁾	95.3
Sum...	656	100.0	88	100.0	744	100.0
Af de slagtede var tuberkuløse.....	21	3.2	—	—	21	2.8
<i>Skæruplund.</i>						
Udsat som døde eller utrivelige.....	29	3.6	2	3.1	31	3.5
Anvendt til Avl	5	0.6	—	—	5	0.6
Slagtet	774	95.8	62	96.9	836	95.9
Sum...	808	100.0	64	100.0	872	100.0
Af de slagtede var tuberkuløse.....	25	3.1	—	—	25	2.9
<i>Alle 5 Stationer.</i>						
Udsat som døde eller utrivelige.....	129	4.8	17	4.5	146	4.7
Anvendt til Avl	6	0.2	—	—	6	0.2
Slagtet	2561	95.0	363	95.5	2924	95.1
Sum...	2696	100.0	380	100.0	3076	100.0
Af de slagtede var tuberkuløse.....	76	2.8	2	0.5	78	2.5

¹⁾ 1 Gris død under Transporten til Slagteriet.

Som bekendt stammer Forsøgsmaterialet fra de statsanerkendte Svineavlscentre, der for at opretholde Prædikatet Avlscenter skal levere mindst 2 Grise aarligt pr. kaaret So til Forsøgsstationerne.

Af følgende Oversigt fremgaar det, i hvilken Udstrækning Avlscentrene har udfyldt denne Pligt, idet der for Anerkendelsesaaret $\frac{1}{8}$ 1934 til $\frac{31}{8}$ 1935 for hvert Center er opført Antallet af kaarede Søer og leverede Forsøgsgrise.

Det Antal Grise, der er modtaget paa Forsøgsstationerne fra de statsanerkendte Centre i 1934—35, falder ikke sammen med Antallet af færdigfedede Dyr i samme Tidsrum, hverken for de enkelte Centre eller som Helhed taget; thi det maa erindres, at Kontrollen har omfattet Grise, der er leveret ca. 4 Maaneder, før Aaret begyndte, og ca. 4 Maaneder, før det sluttede, henholdsvis 1. September 1934 og 31. August 1935.

Det fremgaar af Oversigten, at 20 Centre eller 7.8 pCt. af samtlige Centre overhovedet ingen Grise har leveret til Forsøg. Sidste Aar var Antallet 10 eller 4.2 pCt. 91 Centre (35.7 pCt.) har mindst leveret det Antal Grise, de ifølge Reglerne er forpligtede til, medens 144 Centre (56.5 pCt.) nok har leveret Grise, men for faa. Sidste Aar var Tallene henholdsvis 37.3 og 58.5 pCt.

Tabel 2 viser Antallet af Centre u d t r y k t i p C t., der inden for hvert enkelt Distrikt har leveret henholdsvis slet ingen Grise og det Antal Grise, de er forpligtede til.

Tabel 2.

Distrikt	Ingen Grise leveret		Leveret det Antal, der skal leveres	
	1933—34	1934—35	1933—34	1934—35
1. Distrikt*)		12.5 pCt.	33.3 pCt.	30.0 pCt.
2. — *)		9.4 —	8.3 —	37.5 —
3. —		14.3 —	20.0 —	28.6 —
4. —		0 —	37.5 —	42.3 —
5. —		18.8 —	33.3 —	37.5 —
6. —		0 —	39.3 —	43.8 —
7. —		0 —	50.0 —	39.4 —
8. —		8.1 —	58.8 —	21.6 —
9. —		12.5 —	7.1 —	43.8 —
Gens. af alle Distrikt.	4.2	7.8 pCt.	37.3 pCt.	35.7 pCt.

*) Distrikterne 1 og 2 kan ikke sammenlignes for Aarene 1933—34 og 1934—35, da der den 1. September 1934 gennemførtes en Omlægning af Distrikterne.

**Oversigt, som viser Forholdet mellem Antal leverede Forsøgsgrise
og Antal kaarede Søer for hvert enkelt statsanerkendt Center
i Aaret fra 1. September 1934 til 31. August 1935.**

Distrikt	Center	Antal		Distrikt	Center	Antal	
		leverede Grise	kaarede Søer			leverede Grise	kaarede Søer
1.	Daastrup	12	12	2.	Lille Køgegaard	16	8
-	Daastruplund	8	10	-	Lidstrup Skovgaard	16	10
-	Tølløsegaard	52	22	-	Elkenøre	36	14
-	Broby	24	13	-	Børsted	—	4
-	Hellebjerggaard	8	8	-	Myggegaard	32	7
-	Kulhus	12	5	-	Vesterskov	4	4
-	Taulegaard	8	9	-	Lillebrænde	20	9
-	Lumbsaas	8	6	-	Hjelm	24	12
-	Hagelbjerggaard	24	21	-	Hegnsvang	12	4
-	Ørslev	4	6	-	Hyldtofte	12	11
-	Vilhelmshøj	20	14	-	Høvdingsgaard	72	25
-	Langstrup	4	5	-	Hejedegaard	12	8
-	Høve	16	9	-	Kongegaard	4	5
-	Elmely	4	3	-	Lundby Møllegaard	12	11
-	Stendyssegaard	8	9	-	Kalby	—	6
-	Skaaremosesgaard	16	8	-	Godthaab	8	10
-	Nybygaard	16	7	-	Thinghøj	16	8
-	Mindeshoved	12	8	-	Egemosegaard	36	11
-	Kirkerup	12	7	-	Soesmarke	4	8
-	Hanstedgaard	—	4	-	Tofthøj	12	6
-	Bødstrup	16	8	-	Frederiksminde	4	6
-	Maarum Møllegaard	16	5	-	Toftegaard	—	5
-	Elisagaard	12	12	-	Græshave	8	4
-	Mosebæk	8	9	-	Sæddinge	8	7
-	Ulstrupgaard	—	5	-	Skovlygaard	12	10
-	Stenggaard	8	6	-	Bønned	12	14
-	Bryderupgaard	—	4	Ialt for 2. Distrikt...		472	289
-	Allingbjerggaard	8	7	3.	Kofoedgaard	12	12
-	Kildevang	24	8	-	Lillehave	—	6
-	Ravnsbjerggaard	—	5	-	Myseregaard	8	5
-	Vestergaard	8	5	-	Pilevang	12	4
-	Clemenshøj	24	16	-	Dyndegaard	8	6
-	Dalby	16	5	-	Naskegaard	8	3
-	Tikøb	—	9	-	Doktorbakken	4	4
-	Laugshøj	8	4	Ialt for 3. Distrikt...		52	40
-	Baremse	12	5	1., 2. og 3. Distr. tilsammen	1020		661
-	Aagerup	4	3	4.	Nytoftegaard	8	10
-	Vangegaard	12	6	-	Dybdalgaard	4	8
-	Svendshøj	8	6	-	Ørsted Lindegaard	12	8
-	Saltofte	44	18	-	Strandby	4	8
Ialt for 1. Distrikt...		496	332	-	Hundslev	12	7
2.	Maglegaard	8	10	-	Højbogaard	12	5
-	Nørrebakkegaard	16	10	-	Kædeby	4	4
-	Vindfældegaard	32	15	-	Holmdrup	12	9
-	Sønderby	8	6				
-	Hjærtebjerg	8	11				
-	Vester Egesborg	8	10				

Distrikt	Center	Antal	
		leverede Grise	kaarede Soer
4.	Melby	16	8
-	Engholm	24	8
-	Hestehavegaard	16	7
-	Bovense	8	5
-	Højrup	24	6
-	Tarup Søndergaard	8	7
-	Lilliehøj	12	5
-	Østrup Møllegaard	12	5
-	Galdbjerg	16	3
-	Bellinge	4	10
-	Tarup Toftegaard	16	7
-	Sdr. Esterbølle	20	11
-	Højrup Y.	16	11
-	Rolundgaard	28	6
-	Hansesodde	4	8
-	Anhof	16	16
-	Bjernemark	8	7
-	Thoderup	12	6
Ialt for 4. Distrikt.		328	195

9.	Aarlundgaard	12	7
-	Rødding	16	8
-	Stenderup	4	5
-	Danelund	12	6
-	Nørborg	12	5
-	Jestrup	12	4
-	Doverholm	8	14
-	Fiskbæk	8	5
-	Thorsbjerg	28	4
-	Lundgaardsmark	8	5
-	Skærbæk	—	3
-	Jægerup Frihed	4	3
-	Agerskov	8	4
-	Skodborg	16	8
-	Gaasbjerg	16	12
-	Tinglev	—	8
Ialt for 9. Distrikt.		164	101

4. og 9. Distrikt tilsammen 492 296

5.	Rygaard	12	18
-	Skovlund	8	11
-	Erslev Kirkegaard	24	8
-	Ullerupgaard	—	15
-	Hjortholm	20	9
-	Gravlev	20	9
-	Gl. Dalhøj	8	4
-	Ndr. Bisgaard	16	8
-	Rakkeby	12	8
-	Kvisse Teglværk	4	21
-	Højbakken	16	8
-	Siverholm	12	17
-	Oue Nygaard	20	7
-	Gislum	16	5

Distrikt	Center	Antal	
		leverede Grise	kaarede Soer
5.	Over Astrup	28	12
-	Tødsø Mølle	4	5
-	Vilsagergaard	16	9
-	Vraa	4	6
-	Kalum	—	4
-	Oddingen	24	12
-	Romdrup Aagaard	12	5
-	Nejstgaard	8	5
-	Dansbjerg	12	6
-	Tranholmgaard	—	4
-	Teglagergaard	8	8
-	Kornum Vestervang	4	3
-	Raunstrupgaard	4	8
-	Alsted Nygaard	—	4
-	Leeregaard	—	7
-	Kærhavegaard	4	9
-	Gammelgaard	—	4
-	Bakkebo	4	3
Ialt for 5. Distrikt.		320	262

6.	Sdr. Vejrup	8	5
-	Lunderup	8	4
-	Plougstrup	20	6
-	Søndervang	8	4
-	Herping L.	20	10
-	Hostrup	8	4
-	Østervang	8	3
-	Gjellerup	16	7
-	Staunsbjerg	4	8
-	Kongensgaard	8	10
-	Frisvad	8	3
-	Liltarpgaard	8	4
-	Heinsvig	8	7
-	Gadegaard	12	8
-	Hanbjerg Hovgaard	12	11
-	Grønhøj	8	5
-	Hegnsgaard	8	4
-	Lergrav	4	7
-	Granly	4	3
-	Gjellerupholm	4	3
-	Hulvig	8	4
-	Eg	8	3
-	Hjedding	8	6
-	Mejls	8	4
-	Hjarup	24	20
-	Ravnholt	8	7
-	Birkelund	4	5
-	Helstrup	8	4
-	Herping	8	9
-	Sirgaard	8	4
-	Højrupgaard	4	14
-	Vardegaard	8	9
Ialt for 6. Distrikt.		288	205

Distrikt	Center	Antal	
		leverede Grise	kaarede Soer
7. Mariendal		32	13
- Honum Østerlide		8	7
- Honum		28	12
- Linnerup		12	10
- Grangaard		8	9
- Hesselhøj		28	12
- Grundfør		8	5
- Barrit		36	14
- Munkholm		16	8
- Gylling Overballe		12	10
- Stensballe		20	11
- Gedved		16	8
- Blegind Søgaard		32	11
- Klejsgaard		32	17
- Gylling Skov		4	5
- Lindholmgaard		12	4
- Sejrup		4	6
- Søften		12	10
- Viuf		8	5
- Ølholm		4	4
- Brunsbjerg		8	6
- Norring Vestergaard		16	6
- Stilbjerg		4	4
- Østerby		4	6
- Langemark		4	5
- Aaes		12	10
- Framlev		20	6
- Grund		16	9
- Aastrup Nygaard		4	4
- Brontgaard		16	3
- Skærup		16	7
- Rørth		24	8
- Honum Vestergaard		16	12
Ialt for 7. Distrikt		492	267
8. Thorning Vestergaard		36	10
- Vattrup Nørgaard		8	6
- Vattrup Lundgaard		24	9

Distrikt	Center	Antal	
		leverede Grise	kaarede Soer
8. Levringgaard		8	15
- Sahl		12	5
- Nisset Indelukke		12	4
- Sdr. Andrup		4	9
- Stinesminde		12	7
- Bakkely		4	5
- Draaby Bakkegaard		8	5
- Faarup Overgaard		8	6
- Kellerup Vestergaard		4	6
- Krarup Mølle		8	5
- Mygind		16	5
- Fladstrup		12	8
- Duemosegaard		16	6
- Hejring Kirkegaard		4	5
- Vestermark Mølle		8	3
- Kringelhofgaard		12	8
- Kolind Østergaard		12	8
- Højtøfte		8	6
- Alshøjgaard		4	7
- Vellev Nedergaard		8	7
- Nisset Overgaard		—	3
- Egegaard		—	5
- Tendrup Møllegaard		16	12
- Limegaard		4	7
- Thorsgaard		4	4
- Elkjær		12	7
- Thorning Toftgaard		16	10
- V. Dølby		16	9
- Sigsager		—	6
- Kobberup		16	10
- Gustavesensminde		4	5
- Ø. Tørslev		8	4
- Holmstrupgaard		4	6
- Søbygaard		8	13
Ialt for 8. Distrikt		356	256
5., 6., 7. og 8. Distr. tilsammen		1456	990
Alle 9 Distrikter		2968	1947

Distrikt	Fra 1/8 1934 til 31/8 1935			
	Antal			pCt. leverede Grise i Forhold til Søantallet x 2
	leverede Forsøgs- grise	kaarede Søer i Centrene	for faa leverede Grise	
1. København, Frederiksborg, Holbæk og Sorø Amter	496	332	168	74.7
2. Præstø og Maribo Amter	472	289	106	81.7
3. Bornholm	52	40	28	65.0
4. Fyn	328	195	62	84.1
5. Aalborg, Thisted og Hjørring Amter	320	262	204	61.1
6. Ringkøbing og Ribe Amter	288	205	122	70.2
7. Aarhus og Vejle Amter samt Samsø	492	267	42	92.1
8. Randers og Viborg Amter	356	256	156	69.5
9. De sønderjydske Amter	164	101	38	81.2
Ialt...	2968	1947	926	76.2

Til Bregentved og Høng (1., 2. og 3. Distrikt) er der i det forløbne Aar leveret	302	Grise for lidt
Til Elsesminde (4. og 9. Distrikt) er der i det forløbne Aar leveret	100	— —
Til Over Løjstrup og Skæruplund (5., 6., 7. og 8. Distrikt) er der i det forløbne Aar leveret..	524	— —
Fra alle 9 Distrikter er der i det forløbne Aar leveret	926	Grise for lidt

En mere indgaaende Sammenligning mellem Leveringerne fra de enkelte Distrikter fremgaar af Oversigten Side 10. 7. og 4. Distrikt har nogenlunde leveret det Antal Grise, de skulde. Derefter kommer 2. og 9. Distrikt. Det er bemærkelsesværdigt, at 9. Distrikt, der omfatter de sønderjydske Amter, i dette Forsøgsaar er kommet ret højt op med Leveringerne i Sammenligning med de foregaaende Aar, hvor de har leveret ret faa Forsøgsgrise i Forhold til Soantallet.

En Sammenligning mellem de to Svineracer viser, at medens der af Landracecentrene er leveret 78.6 pCt. af de Grise, der skulde være leveret, har Yorkshirecentrene kun leveret 63.1 pCt. af det foreskrevne Antal.

Som i tidligere Aar har der altsaa ogsaa i 1934—35 været adskillige Centerejere, der helt eller delvis har undladt at opfylde deres Leveringspligt overfor Forsøgsstationerne. Med den stadig stigende Betydning, Tallene fra Forsøgsstationerne gennem Aarene har faaet, først og fremmest for Arbejdet med Udvalg af gode Avlsdyr, men ogsaa naar det drejer sig om Salg af Avlssvin, og naar Talen er om Fremstilling af Svin paa Dyrskuerne, er det uforstaaeligt, at der stadig findes Centerejere, der endnu ikke er klar over den Betydning, det har at faa Avlsdyrene prøvet paa Forsøgsstationerne gennem deres Afkom.

Der kan selvfølgelig indtræffe Forhold (Afspærring paa Grund af smitsomme Sygdomme), der umuliggør Forsendelse af Grise til Forsøgsstationerne, ligesom det ogsaa undtagelsesvis kan ske, at en Centerejer bliver saa uheldig stillet, at han paa et Tidspunkt, da han har velegnede Grise til et eller flere Hold, ikke kan faa disse afleveret som Følge af Pladsmangel paa Forsøgsstationen, medens han til en anden Tid, hvor der er Plads nok, ikke er i Besiddelse af Grise, der er passende i Alder og Vægt.

Til Trods herfor er det utvivlsomt muligt for adskillige

Centerejere at udfylde deres Leveringspligt overfor Forsøgsstationerne i betydelig højere Grad, end det hidtil er sket.

2. Indsendelse af Forsøgsgrise.

Det er Forsøgenes Opgave at undersøge Tilvæksten, Foderforbruget og Slagtekvaliteten hos Afkommet efter de kaarede Avlsdyr i Avlscentrene. Man skulde derefter paa Grundlag af Forsøgsresultaterne kunne danne sig en Mening om Forældredyrenes Avlsværdi.

Det er derfor af stor Vigtighed, at Forsøgene gennemføres saaledes, at alle ydre Faktorer, der kan øve Indflydelse paa Resultatet, saa vidt muligt holdes ens for alle Forsøgsgrupper. Af den Grund er Foderet og Fodringen, Pasningen, Staldforholdene, Slagtningen og Slagtebedømmelsen saa vidt mulig ens for alle Forsøgsdyr.

Imidlertid kan ogsaa andre ydre Forhold øve Indflydelse paa Forsøgsresultatet. Det viser sig nemlig, at Fejl ved Fodringen af den drægtige og diegivende So samt af Pattegrisene kan have en betydelig Indflydelse paa Grisenenes senere Udvikling. Der haves fra det forløbne Forsøgsaar flere Eksempler paa, at Antallet af Udsættergrise blandt Forsøgshold fra bestemte Besætninger laa adskilligt højere end det sædvanlige, og at denne høje Udsætterprocent kunde føres tilbage til en fejlagtig Fodring af Søer og Pattegrise i selve de paagældende Centre. Efter at Fodringen er blevet rettet de paagældende Steder, har der ingen Vanskeligheder været med Forsøgsgrisene derfra.

Et andet ydre Forhold, der kan have Indflydelse paa Forsøgsresultatet, er Skæringen (Kastrationen) af Ornegrisene. Det viser sig Aar efter Aar, at man paa Forsøgsstationerne har betydelig flere Udsættere blandt Galtene end blandt Sogrisene. (Se Side 31.) Der er næppe Tvivl om, at dette skyldes Kastrationen af Ornegrisene. Ved rettidig, omhyggelig og renlig Kastration kan Centerejerne sikkert selv i høj Grad medvirke til at formindske Antallet af Udsættere blandt Galtgrisene i Forsøgene og derved forhindre, at denne ydre Faktor faar for stor Indflydelse paa Forsøgsresultaterne.

De indsendte 4 Forsøgsgrise (2 Galte og 2 Sogrise) bør repræsentere Gennemsnittet af Kuldet, og Grisene maa være saa ensartede i Størrelse som muligt. Er Størrelsesforskellen for

stor, risikerer man, at den mindste Gris trænges bort fra Trugget, medens til Gengæld den største Gris tilvender sig en for stor Del af det udvejede Foder. Dette forøger naturligvis Holdenes Uensartethed og over Indflydelse paa det endelige Resultat.

Disse her nævnte Forhold er altsaa ydre Faktorer, der er Forældredyrenes Avlsværdi uvedkommende, men som alligevel kan øve Indflydelse paa det endelige Forsøgsresultat. Men det er Forhold, som man fra Forsøgsstationernes Side ikke kan have nogen direkte Indflydelse paa. Det henstilles derfor til Centerejerne, at man har Opmærksomheden henvendt paa disse Forhold, saa Forsøgene paa Forsøgsstationerne ikke alene kan gennemføres under saa ensartede ydre Forhold som muligt, men ogsaa saaledes, at de forskellige Forsøgshold begynder paa Forsøget efter i Forvejen at være født, fodret, plejet og udvalgt under saa ensartede ydre Forhold, som muligt.

Iøvrigt henvises der til de i det efterfølgende optrykte Regler for Indsendelse af Forsøgsgrise.

- I. Forsøgsgrisene skal leveres paa Forsøgsstationen i en Alder af 6—8 Uger og maa i enhver Henseende være sunde, gode og saa ensartede som muligt.

Ved Modtagelsen paa Forsøgsstationen maa Grisene ikke veje over 20 kg i Gennemsnit, da de ved denne Vægt skal indsættes i det egentlige Forsøg. Overskridelser vil som Regel medføre, at Grisene returneres, ligesom der ved Afregningen ikke honoreres noget ekstra for det, Grisene vejer over de 20 kg.

Ingen af Grisene maa Dagen efter Modtagelsen paa Forsøgsstationen veje under 13 kg.

Den gunstigste Modtagelsesvægt ligger omkring 17—19 kg. Grisene kan da opholde sig nogle Dage paa Forsøgsstationen, inden de indsættes i det egentlige Forsøg. Det bliver derved muligt for Forsøgsledelsen i større Grad at tage Hensyn til de Overgangsvanskeligheder, der ofte viser sig ved Forsøgsgrisenes Omflytning fra de paa det hjemlige Center tilvante Forhold til de paa Forsøgsstationen gældende.

Centerejerne anmodes om mindst 14 Dage, inden Grisene, der ønskes indsendt til Forsøg, har naaet Vægten 17—19 kg, at meddele Assistenten paa Forsøgsstationen, hvornaar Grisene ønskes leveret og deres omtrentlige Vægt. Samtidig maa Forsøgsgrisenes Moders Nr. opgives. Det kan nemlig forekomme, at Forsøgsstationen er fuldt optaget paa det Tidspunkt, et Hold

Grise ønskes indsendt, og en deraf følgende Forsinkelse kan bevirke, at Grisene bliver for store. Ved rettidig Anmeldelse vil der i saa stor Udstrækning som muligt kunne tages Hensyn til Holdenes Vægt, saaledes at de Grise, der er nærmest ved de 20 kg, først indkaldes til Forsøg.

- II. Intet Forsøgshold maa leveres paa Forsøgsstationen uden forudgaaende Anmeldelse.
- III. Forsøgsholdene skal i Henhold til »Regler angaaende Kontrol- og Forsøgsstationer for Svin« bestaa af 2 Søer og 2 Galte. Kun i ganske særlige Tilfælde kan det tillades, at denne Regel ikke overholdes. Tilladelsen maa indhentes skriftlig, hvortil kan benyttes en særlig udarbejdet Blanket, der kan faas gratis paa Forsøgsstationerne eller hos Assistenterne i Svineavl. Blanketten indsendes mindst 14 Dage, forinden Grisene ønskes leveret paa Forsøgsstationen, til det paagældende Distrikts Assistent i Svineavl, der efter Samraad med Avlscenterudvalgets Formand afgør, om Tilladelsen kan gives, og meddeler Centerejeren Resultatet. Dersom Tilladelsen gives, videresender Assistenten Blanketten i paategnet Stand til Forsøgsstationen, og denne skriftlige Tilladelse skal foreligge paa Forsøgsstationen, forinden det ureglementerede Forsøgshold indsendes. Foreligger den ikke, vil Holdet blive returneret.
- IV. Stamtavle over Forsøgsholdene skal medfølge samtidig med, at Grisene leveres paa Forsøgsstationen. Der er af Forsøgsledelsen udarbejdet særlige Stamtavleblanketter udelukkende til Brug for Forsøgshold, der indsendes til Forsøgsstationerne. Disse Stamtavleblanketter kan faas gratis hos Assistenterne paa Forsøgsstationerne.

For Fremtiden vil ingen Grise blive afregnet, forinden Stamtavlen er modtaget.

- V. Foderet bestaar paa Forsøgsstationerne af syrnnet Skummetmælk og Korn. Kornet er til de helt smaa Grise rent Byg; senere, naar Grisene nærmer sig Vægten 20 kg, hvor Forsøget skal begynde, bestaar det af 50 pCt. Byg, 25 pCt. Hvede og 25 pCt. Majs. Mælk og Korn udvejes i samme Foderbalje og opfodres sammen efter Omrøring som en tynd Grød, spædt op med Vand. Ved i Forvejen, hvor det er muligt, hjemme paa Centret at vænne Grisene, der skal indsendes til Forsøg, til denne Fodersammensætning og Fodringsmetode, kan Centerejerne selv yderligere bidrage til at formindske Forsøgsgrisenes Overgangsvanskeligheder.
- VI. Ved Forsendelsen af Grisene til Forsøgsstationen bør man særlig i Efteraars- og Vintermaanederne sørge for, at Kassen ikke er for aaben. Dette gælder i ganske særlig Grad, naar Transporten foregaar med aaben Vogn eller Lastbil. Kassen maa ofte beklædes med Sække og bør stoppes godt ud med Halm.

VII. Kastration af Ornegrise, der skal indendes til Forsøg, bør ske i 3—4 Ugers Alderen. Sker Kastrationen for sent, saa Grisene møder paa Forsøgsstationerne med mere eller mindre ulægte Saar, lider Grisene betydelig mere ved Transport og Overgangsvanskeligheder, saa Udsætterprocenten forøges. Saa-danne Grise afregnes med en lavere Pris.

Ukastrede Ornegrise modtages ikke til Forsøg.

Arbejdet paa Forsøgsstationerne.

Arbejdet paa de 5 Forsøgsstationer er Aaret 1934—35 udført efter nøjagtig samme Plan som i de foregaaende Aar. Paa hver Forsøgsstation varetager en af Forsøgslaboratoriet antaget og lønnet Assistent det daglige Arbejde.

Paa Bregentved er ansat Assistent P. J e n s e n.

Paa Høng er ansat Assistent, Landbrugskandidat O. D u e.

Paa Elsesminde er ansat Assistent H. J ø r g e n s e n.

Paa Over Løjstrup er ansat Assistent, Landbrugskandidat R. N ø r t o f t T h o m s e n.

Paa Skæruplund er ansat Assistent A. C h r. H a n s e n.

Assistent O. B e c k, Odense, har været behjælpelig med Af-løsning af Assisterne, under disses Ferier o. l., med det daglige Kontorarbejde samt med Beretningens Udarbejdelse.

Assistenten, som ikke maa have anden Virksomhed end den, der er knyttet til Forsøgsstationen, foretager den daglige Udvejning og Tildeling af Foderet til Forsøgssvinene, samt fører de Noterebøger og Protokoller, der er nødvendige for Forsøgsvirksomheden. Hver 14. Dag eller saa kommer Laboratoriets Forsøgsleder til Stede for at øve Kontrol med Bogføringen, Vejningen og Fodringen af Forsøgsgrisene og for at drøfte Forholdene med Forsøgsstationens Vært og Assistent vedrørende Arbejdet i det hele taget. Ved samme Lejlighed bliver de nyankomne Grise karakteriseret og afregnet.

.De samvirkende danske Andelsslagterier har godtgjort Forsøgsværterne $\frac{1}{3}$ af Grisenes Købesum*), betalt Fragten af Dyrene fra Producent til Forsøgsstation, afholdt Forsøgsraadenes Udgifter og deltaget i Omkostninger ved Forsøgssvinenes Bedømmelse.

I hver af Landsdelene Sjælland, Fyn og Jylland er der et Forsøgsraad, bestaaende af tre Medlemmer, hvoraf de to væl-

*) Fra den 1. April 1935 dog ikke over 10 Kr. pr. Gris.

ges af Landsudvalget for Svineavlens Ledelse, det tredie af Forsøgslaboratoriet. Forsøgsraadet fører Tilsyn med Forsøgsstationerne og administrerer det fra Slagterierne modtagne Tilskud.

Ved Ankomsten til Forsøgsstationen vejes de 4 Grise paa Holdet og mærkes, saaledes at de enkelte Dyr er kendelige ved de senere Vejninger, der foregaar med 14 Dages Mellemrum. Foderet, der bestaar af sk. Mælk, Vand og Kraftfoder, udvejes til hvert Hold for et Døgn ad Gangen. Sk. Mælken, som Svinene har faaet, er i det forløbne Aar enten blevet hjemmesyrnet eller modtaget syrnet fra Mejeriet. Udvejningen af Foderet sker om Formiddagen, idet alle Emnerne blandes sammen i de til de respektive Hold bestemte Foderkar, hvorefter en kraftig Omrøring finder Sted. Af det saaledes tilberedte Foder faar Holdene den første Ration ved Middagstid. Hjemmesyrningen sker ved til den Mængde sk. Mælk, der er Brug for i et Døgn, at sætte 1 à 2 pCt. Syre i Form af Kærnemælk eller tilberedt Tykmælk. Naar Syren sættes til, maa Mælken have en Temperatur, der om Vinteren er omkring 30° C. og om Sommeren 20—25° C. Blandingen omrøres godt og henstaar derefter til næste Dag, hvor det viser sig, at den er blevet tyk og har faaet en mild, syrlig Lugt og Smag. Der vaages nøje over, at der ingen fejle Gæringsprocesser finder Sted. I Tvivlstilfælde gøres Karrene grundigt rene, førend en ny Syrning indledes. De helt smaa Grise faar som fast Foder udelukkende Byg, men senere hen (naar Dyrene har naaet en Vægt af ca. 20 kg), er Kraftfoderet sammensat af $\frac{1}{2}$ Byg, $\frac{1}{4}$ Hvede og $\frac{1}{4}$ Majs, der males fint. Med meget smaa Afvigelser har Foderet, udtrykt i Foder-Enheder, paa de 5 Forsøgsstationer i Gennemsnit bestaaet af 20 pCt. sk. Mælk og 80 pCt. Kraftfoder. For at opnaa en passende Konsistens af Foderet, maa der til Blandingen tilsættes noget Vand, hvis Mængde stiger, efterhaanden som Dyrene kommer højere og højere op i Vægt.

Kniber det med Trivselen for de mindre Grise, faar disse, indtil de opnaar en Vægt af 25—30 kg, noget almindelig Levertran (fra 5—10 Gram daglig pr. Dyr). Af et Mineralsalt*), som

*) Mineralsaltet bestaar af 80 pCt. vandrevet Kridt (Ca CO_3) og 20 pCt. Salt (Na Cl).

tilberedes paa Statens Gaarde ved Hillerød, faar hvert Dyr daglig i Gennemsnit ca. 10 Gram — noget mindre for de smaa og noget mere for de større Svin.

Paa alle 5 Forsøgsstationer anvendes omstaaende Foderplan.

Dyrets omtrentl. Vægt kg	F. E. daglig pr. Dyr	kg daglig til 4 Dyr			Dyrets omtrentl. Vægt kg	F. E. daglig pr. Dyr	kg daglig til 4 Dyr		
		Sk. Mælk	Korn	Vand			Sk. Mælk	Korn	Vand
12—15	0.7	4.8	2.0	0	42—44	2.05	9.6	6.6	5.2
	0.75	4.8	2.2	0		2.1	10.8	6.6	4.3
	0.8	6.0	2.2	0		2.15	10.8	6.8	4.7
16—20	0.85	6.0	2.4	0	45—47	2.2	10.8	7.0	5.0
	0.9	6.0	2.6	0.5		2.25	10.8	7.2	5.4
	0.95	6.0	2.8	0.8		2.3	10.8	7.4	5.8
	1.0	6.0	3.0	1.2	48—52	2.35	10.8	7.6	6.1
21—25	1.05	6.0	3.2	1.5		2.4	12.0	7.6	5.0
	1.1	7.2	3.2	0.7		2.45	12.0	7.8	5.0
	1.15	7.2	3.4	1.1	53—58	2.5	12.0	8.0	5.2
	1.2	7.2	3.6	1.4		2.55	12.0	8.2	5.2
26—29	1.25	7.2	3.8	1.8		2.6	12.0	8.4	5.2
	1.3	7.2	4.0	2.2	59—64	2.65	12.0	8.6	5.4
	1.35	7.2	4.2	2.5		2.7	12.0	8.8	5.4
	1.4	7.2	4.4	2.9		2.75	12.0	9.0	5.4
30—33	1.45	8.4	4.4	2.0	65—70	2.8	12.0	9.2	5.6
	1.5	8.4	4.6	2.4		2.85	12.0	9.4	5.6
	1.55	8.4	4.8	2.8		2.9	12.0	9.6	5.6
	1.6	8.4	5.0	3.1	71—76	2.95	12.0	9.8	5.8
34—37	1.65	8.4	5.2	3.5	77—82	3.0	12.0	10.0	5.8
	1.7	8.4	5.4	3.8		3.05	12.0	10.2	6.0
	1.75	8.4	5.6	4.2		3.1	12.0	10.4	6.0
	1.8	9.6	5.6	3.4	83—88	3.15	12.0	10.6	6.0
38—41	1.85	9.6	5.8	3.7	89—94	3.2	12.0	10.8	6.0
	1.9	9.6	6.0	4.1		3.25	12.0	11.0	6.0
	1.95	9.6	6.2	4.4		3.3	12.0	11.2	6.0
	2.0	9.6	6.4	4.8	95—100	3.35	12.0	11.4	6.0
						3.4	12.0	11.6	6.0

For saa vidt Svinene er sunde, øges Foderet jævnt fra Uge til Uge, indtil Slagtevægten naas; men det er et ufravigeligt Krav, at Holdene skal æde rent op efter hver Fodring. Der fodres 3 Gange daglig, Kl. ca. 6 Morgen, Kl. ca. 11½ Middag og Kl. ca. 5 Eftermiddag. Bliver et Dyr uhelbredelig sygt, eller viser det sig utriveligt gennem 3 paa hinanden følgende Perioder à 14 Dage, udgaar det af Holdet og dermed af Forsøget. Det Foder, et saadant Svin har fortæret, og den Tilvækst, det har haft indtil Udsættelsesdagen, medregnes dog ved Opgørelsen for det paagældende Hold, saaledes at alt det af alle 4 Dyr i hele Forsøgstiden fortærede Foder (F.E.) divideres med den samlede Tilvækst for de 4 Dyr, og

F. E. pr. kg Tilvækst for Holdet er dermed angivet (f. Eks. 3.34); Antal fortærede F. E. ialt pr. Dyr for et saadant Hold med en Udsættergris findes ved at multiplicere den gennemsnitlige Tilvækst for de 3 tilbageværende Svin med det fundne Foderforbrugstal, f. Eks. $70.5 \times 3.34 = 235.5$ F. E.

For Hold, hvor en Gris er sat ud af Forsøget, beregnes den daglige Tilvækst i g udelukkende som Gennemsnit af de tre Grise, der har gennemført Forsøget.

Udsættes der mere end een Gris af Holdet, betragtes dette som opløst.

Grise, der af Dyrlægekontrollen ved Slagtingen p. Gr. a. Sygdom tilbageholdes fra Eksport, tilskæres ikke som de øvrige, saaledes at Mængden af Eksportflæsk og Tilskæringssvind ikke kan beregnes for saadanne Forsøgsdyr. Tilbageholdes der paa denne Maade mere end 2 Grise af et Hold, beregnes Tilskæringsvind og Mængden af Eksportflæsk ikke.

Der føres Kontrol med Fodermidlernes Tørstofindhold, Sundheds- og Opbevaringstilstand samt Korngrutningens Malefinhed.

Samtlige Analyser af de ved Forsøgene anvendte Fodermidler er udført paa Forsøgslaboratoriets kemiske Afdeling under Ledelse af Forstander A. C. Andersen.

Regelmæssig Bestemmelse af Kornblandings Tørstofindhold paabegyndtes i Januar 1935. Der udtages daglig ved Foderets Udvejning en lille Prøve af Grutningen paa ca. 50 g. De daglige Prøver hældes sammen og opbevares i et stort Glas med vandtæt Laag. Naar Maaneden er gaaet, blandes Glassets Indhold omhyggeligt, hvorefter en Gennemsnitsprøve udtages og indsendes til Laboratoriet til Undersøgelse.

Tabel 3. Tørstofindholdet i de anvendte Kornblandinger udtrykt i pCt.

1935	Bregentved	Høng	Elsesminde	Over Løjstrup	Skærup- lund	Gennem- snit
Januar	84.57	84.84	84.53	84.94	84.20	84.62
Februar	83.50	83.49	83.41	83.56	82.99	83.39
Marts	83.34	83.69	83.27	83.81	83.55	83.53
April	83.77	83.78	83.58	84.32	84.85	84.06
Maj	84.14	85.06	84.53	84.84	86.26	84.97
Juni	84.69	85.43	84.96	85.17	85.44	85.14
Juli	84.72	85.43	85.62	84.63	85.18	85.12
August	85.25	86.08	86.21	85.04	85.09	85.53
Gennemsnit .	84.25	84.73	84.51	84.54	84.70	84.51

Resultaterne af de maanedlige Tørstofbestemmelser af Korngrutningen fra de forskellige Forsøgsstationer fremgaar af Tabel 3.

Medens Forskellen i Korngrutningernes Tørstofindhold varierer forholdsvis lidt fra Forsøgsstation til Forsøgsstation, synes der at være en betydelig større Variation betinget af Aarstidene. Suppleret med Analyser for Maanederne efter den 1. September synes Resultaterne at vise, at Kornblandingerne har det højeste Tørstofindhold i Sommermaanederne Juni, Juli, August og September og det laveste Tørstofindhold i Maanederne Januar, Februar, Marts og April.

I Gennemsnit af samtlige Analyser fra alle fem Forsøgsstationer har den formalede Kornblanding haft et Tørstofindhold paa 84.54 pCt. Efter Gennemsnitstallene i H. J. R a s m u s s e n s Fodringslære skulde en Kornblanding som den paa Forsøgsstationerne anvendte, bestaaende af 50 pCt. Byg, 25 pCt. Hvede og 25 pCt. Majs, indeholde 85.94 pCt. Tørstof, naar man gaar ud fra Analyserne af helt Korn.

Ved Beregningen af Forsøgsholdenes Foderforbrug er man gaaet ud fra, at 1 kg af Kornblandingen svarer til 1 F. E., og der er ikke foretaget Korrektioner paa Grundlag af Tørstofbestemmelserne.

Kornets Formalingsgrad.

Da det finere formalede Korn udnyttes bedre af Dyrene end det grovere, har Laboratoriet bestræbt sig for at faa Kornfoderet lige godt findelt paa alle 5 Forsøgsstationer. Med dette Formaal for Øje udtages der een Gang om Maaneden en Prøve af det formalede Korn. Denne Prøve indsendes til Laboratoriet og underkastes Sigttingsbestemmelse. Man undersøger, hvor stor en Del af Korngrutningens Partikler der, udtrykt i pCt. af Prøvens Vægt, har haft en Størrelse paa over 2 mm i Tværsnit, mellem 2 mm og 0.5 mm og endelig mindre end 0.5 mm i Tværsnit. Afviger Resultatet synderligt fra den normale Malefinhed, gøres vedkommende Forsøgsstation opmærksom herpaa, og Fejlen bliver rettet.

Gennemsnitsresultaterne af disse Sigtebestemmelser af Korngrutningen fra de enkelte Forsøgsstationer i Tiden fra 1. Januar til 31. August 1935 fremgaar af Tabel 4, medens de enkelte maanedlige Sigteresultater er angivet i Hovedtabellerne Side 207.

Tabel 4. Korngrutningens Malefinhed paa Forsøgsstationerne for Tidsrummet $\frac{1}{1}$ — $\frac{31}{8}$ 1935 udtrykt i pCt. af Vægten.

Forsøgsstation	Partiklernes Størrelse		
	Mere end 2 mm	Mindre end 2 mm men større end $\frac{1}{2}$ mm	Mindre end $\frac{1}{2}$ mm
Bregentved	26.2	57.6	16.2
Høng	26.7	57.1	16.2
Elsesminde	22.7	55.8	21.5
Over Løjstrup	24.0	58.0	18.0
Skæruplund	29.3	54.4	16.3
Gennemsnit	25.8	56.6	17.6

Skummetmælken.

Den Skummetmælk, der er bestemt for Forsøgssvinene, bliver daglig underkastet den Storchske Prøve for at konstatere, om den er pasteuriseret. Fra den 1. Oktober 1935 udtages der daglig Prøver af Mælken til Bestemmelse af Tørstof-, Fedt- og Proteinindholdet.

Paa hver Forsøgsstation aflæses Temperaturen, saavel i Stalden som i fri Luft 3 Gange daglig, umiddelbart forud for hver Fodring. Derigennem haves der Mulighed for ved en Regulering af Ventilationen at undgaa større Temperatursvingninger i Forsøgssaldene.

Bedømmelse af Forsøgssvinene i slagtet Tilstand.

Naar Forsøgsgrisene har naaet en Levendevægt af ca. 90 kg, leveres de paa Slagteriet og slagtes paa samme Maade som andre Slagterisvin.

Da den Vægt, ved hvilken Forsøgene sluttet og Svinene slagtes, har betydelig Indflydelse paa Grisenes Længde, Rygflæskets og Bugens Tykkelse, Mængden af Eksportflæsk m. m., er det vigtigt, at samtlige Forsøgssvin saa vidt muligt slagtes ved samme Levendevægt. Der leveres derfor fra Forsøgsstationerne Svin til Slagtning en Gang hver Uge. Af samme Grund bliver Forsøgssvinene fremdeles leverede med samme Vægt (ca. 90 kg) uanset de af Slagterierne til de forskellige Tider fastsatte Vægtgrænser for almindelige Slagterisvin.

Slagtningen og Bedømmelsen af Forsøgssvinene fra Bregentved, Høng, Elsesminde, Over Løjstrup og Skæruplund er foregaaet paa Andels-Slagterierne henholdsvis i Haslev, Slagelse,

Odense, Randers og Vejle. Selve Bedømmelsen foretages af Laboratoriets Forsøgsleder i Forbindelse med den stedlige Slagteridirektør, og Forsøgslaboratoriet vil gerne herved paa ny rette en Tak til de Herrer Direktører N. Yding, J. Mehlsen, E. Hohwy, F. Meilvang og H. Meinertz for deres gode Medvirken.

Saa tit, som det i det forløbne Aar var muligt, har Direktørerne fra de øvrige Slagterier indenfor de respektive Landsdele skiftevis været med til Forsøgssvinenes Bedømmelse, ligesom Assistenterne paa Forsøgsstationerne ofte har overværet Bedømmelserne.

I den Hensigt at opnaa en saa ensartet Bedømmelse som vel muligt paa de forskellige Slagterier lader Forsøgslaboratoriet med visse Mellemrum afholde en saakaldt Fællesbedømmelse, i hvilken de 5 ovennævnte Direktører deltager.

— — —
Forsøgsgrisenes Bedømmelse foregaar Dagen efter Slagtningen. Først vejes Svinene (der nu er flækkede, afkølede og uden Indvolde) med Hoved, Ryghvirvler og Flomme. Forskellen mellem den levende Vægt paa Forsøgsstationen Leveringsdagen og den kolde Vægt i slagtet Tilstand er Slagtesvindet.

Efter at Hoved og Flomme er fjernet og vejjet, finder Tilskæringen Sted. Naar denne er afsluttet, vejes Svinene atter, hvorved man fastslaar Mængden af Eksportflæsk. Forskellen mellem den kolde Vægt i slagtet Tilstand og Mængden af Eksportflæsk udgør Tilskæringssvindet (Affald). Indtil videre angives Mængden af Eksportflæsk og Tilskæringssvindet i Forhold til den levende Vægt paa Forsøgsstationen Leveringsdagen.

Medens Siderne ligger paa Tilskæringsbordet, men før Tilskæringen finder Sted, maales Kroplængden. Der tages to Maal, eet fra den forreste Kant af Skambenet til Halsleddet (Ringhvirvlens forreste Ledflade), og et andet Maal, som Udtryk for Midtstykkets Længde, ligeledes fra Skambenet til 2. Ribbens bageste Rand, hvor det udspringer fra Rygsøjlen.

Naar Mængden af Eksportflæsk efter endt Tilskæring er fastslaaet ved Vejning, maales Rygflæskets og Bugens Tykkelse.

Af Rygflæsket tages der Maal over Boy, midt paa Rygen og over Lænd-Kryds. Sidstnævnte Sted tages der egentlig tre Maal, hvis Gennemsnit udtrykker Rygflæskets Tykkelse over

Lænd-Kryds. Middeltallet for Maalene over Bov, midt paa Ryggen og Gennemsnitsmaalet for Lænd-Kryds er saa det endelige Udtryk for Rygflæskets Tykkelse. Ved Maalingerne regnes Sværen med til Rygflæskets Tykkelse.



Fig. 1. De sorte Streger viser Maalene, der tages paa den slagtede Gris.

B u g e n s T y k k e l s e maales ligeledes paa tre forskellige Steder i en Linie, der gaar gennem Patterækken. Der maales en Haandsbredde fra Brystbenet, paa Midten og en Haandsbredde fra Lysken, og Gennemsnittet af disse tre Maal angiver Bugens Tykkelse.

Af Figur 1, der viser en halv, utilskaaret Flæskeside, fremgaar det, hvorledes de forskellige Maal tages. Det skal dog bemærkes, at Maalingen af Rygflæskets og Bugens Tykkelse først finder Sted, efter at Grisen er tillskaaret til Eksport.

Til Slut foretages der en skønsom Bedømmelse af de Egenskaber hos Grisene, der ikke kan fastslås ved Hjælp af Maaling og Vejning. Bedømmelsen foregaar efter en Pointsskala fra 0 til 15. Denne Skala skal forstaaes

saaledes, at 15 Points er det højest opnaaelige og uhyre sjældne. Paa den anden Side er allerede Karakterer paa 10—11 Points Tegn paa, at Grisen har været daarlig. Points under 10 gives kun, naar Grise er ganske usædvanlig daarlige i en eller anden Retning. Men brugt paa denne Maade bliver man i Stand til, ved en saadan lav Karakter under 10 Points, at straffe en slet Gris eller en enkelt usædvanlig daarlig Egenskab hos en Gris uforholdsmæssig strengt, hvorved opnaas, at et saadant daarligt Forhold vanskeligere vil kunne skjules i det Gennem-

snit af 4 Grise, der sluttelig udgør Resultatet for vedkommende Forsøgshold. Da Materialet fra de danske Svineavlscentre efterhaanden er blevet ret ensartet, er det heldigvis kun sjældent, at der maa benyttes Karakterer under 10, men det forekommer, og det forekommer ogsaa hyppigere end almindelig antaget.

Følgende Egenskaber bedømmes skønsmæssigt:

Rygflæskets Fasthed. Rygflæsket ønskes saa fast som muligt, da dette har en meget stor Betydning for Baconkvaliteten. Blødt og »fedtet« Rygflæsk regnes for at være en meget alvorlig Fejl.

Bov. Da Bovpartiet er en Del af Grisen, der betales med en forholdsvis lav Pris, ønsker man rent slakterimæssigt set en saa let Bov som muligt. Jo mindre Boven derfor er i Forhold til hele Grisen, desto højere Points gives der.

Rygflæskets Fordeling. Rygflæsket skal saa vidt muligt være lige tykt langs hele Flæskesiden. De fleste Grise har Tilbøjelighed til at ansætte mere Fedt over Nakke og Bov end paa de øvrige Dele af Ryggen. Jo mindre denne Fortykkelse over Boven er, desto bedre er det. Det betragtes som en særlig alvorlig Fejl ved Fordelingen, naar Grisen har aflejret meget Fedt paa de ellers kostbare Partier over Lænd og Kryds.

De ovenfor beskrevne Maalinger af Rygflæskets Tykkelse offentliggøres som Gennemsnit af Maalene over Bov, Midtstykke og Lænd-Kryds. Dette Gennemsnitsmaal siger derfor intet om Rygflæskets Fordeling. Da man ikke alene ønsker Rygflæsk af en passende Tykkelse, men ogsaa med en ensartet Fordeling, er Fordelingskarakteren en meget betydningsfuld Hjælp ved Vurdering af Rygflæskets Kvalitet. Har man saaledes 2 Grise, der begge har et Gennemsnitsmaal for Rygflæsket paa 3.4 cm, altsaa meget nær det ideelle, kan disse Gennemsnitsmaal fremkomme selv ved meget forskellig Fordeling af Rygflæsket. Dette fremgaar af de nedenfor anførte Eksempler 1 og 2.

	Bov	Rygflæskets Tykkelse over Midtstykke	Lænd	Gennemsnit
Eksempel 1	3.6	2.8	3.2	3.4
— 2	5.1	1.8	3.3	3.4

Begge Grise har i Gennemsnit den samme Tykkelse af Rygflæsket, men medens Eks. 1 har en fortræffelig Fordeling, er Grisen i Eks. 2 alt for tyk over Boven og meget for tynd paa Midtstykket. En saadan daarlig Fordeling opnaar naturligvis kun en meget lav Karakter.

Heller ikke ved Vurderingen af, om Rygflæsket paa en Gris er for tyndt, kan man uden videre gaa ud fra Gennemsnitsmaalet for

Rygflæskets Tykkelse, idet ogsaa Fordelingen her spiller en stor Rolle. Dette fremgaar af Eksemplerne 3, 4 og 5.

	Bov	Rygflæskets Midtstykke	Tykkelse over Lænd	Gennemsnit
Eksempel 3	3.4	2.7	2.9	3.0
— 4	4.2	1.7	3.1	3.0
— 5	5.2	1.7	2.7	3.2

I Eksempel 3 maaler Rygflæsket kun 3 cm i Gennemsnit, men da Fordelingen er god, kan Rygflæsket ikke noget Sted betegnes som værende for tyndt. Eks. 4 har den samme Gennemsnitstykkelse, men Fordelingen er meget daarlig, og Grisen maaler over Midtstykket kun 1.7 cm, hvilket er alt for lidt. I Eks. 5 er Gennemsnitsmaalet højere end de foregaaende to Eks., nemlig 3.2 cm imod 3.0. Til Trods herfor maa Rygflæsket alligevel betegnes som tyndt, da det over Midtstykket kun maaler 1.7 cm.

Vil man derfor af Forsøgsresultaterne afgøre, hvorledes Grisens Rygflæsk har været, er det altsaa nødvendigt at tage Hensyn til saavel Gennemsnitsmaalet for Rygflæskets Tykkelse som til Karakteren for Fordelingen.

Bugen ønskes saa tyk som mulig, særlig for den forreste Dels (Brystflæskets) Vedkommende, medens Lysken er mindre værdifuld. Ogsaa andre Forhold, saasom Kødmængden i Bugen, Fastheden og Formen, har Betydning ved Vurdering af Bugens Kvalitet.

Skinkerne ønskes fyldige og velformede.

Finhed af Hoved, Ben og Svær. Man ønsker et lille, let Hoved og fine Knogler, da dette giver et lille Tilskæringsvind. Desuden skal Sværen være tynd. Det er Sværens Tykkelse, der har den største Indflydelse paa Karakteren.

Kødfylde. Kødfylden er en meget vigtig Egenskab. Bacongrisen skal være godt kødsat. Man kan godt træffe Grise selv med ret tyndt Rygflæsk, hvor Kødfylden alligevel er utilstrækkelig.

Til sidst gives en Karakter for Bacon type. Denne Karakter er at betragte som et Fællesudtryk for, hvorledes den slagtede Gris som Helhed opfylder de Krav, som det engelske Marked stiller til en god Baconside, naar alle de enkelte Forhold tages i Betragtning under eet. Selvfølgelig vil en saadan Fælleskarakter i mange Tilfælde komme til at dække over saavel gode som daarlige Enkeltkarakterer, men Typekarakteren er alligevel ikke et simpelt Gennemsnit af disse. Thi en Gris

kan ikke opnaa en god Karakter for Bacontype, dersom blot een af de enkelte Egenskaber er daarlig. Det er derfor paa denne Maade overordentlig vanskeligt for en Gris at opnaa en høj Karakter for Type, paa den anden Side har man Sikkerhed for, at Grise, der virkelig har opnaaet en god Typekarakter, ikke, hvad Kvaliteten angaar, har haft nogen væsentlig Brist paa noget Omraade.

Billederne Fig. 2 a og b samt Fig. 3 viser forskellige Typer paa slagtede Forsøgsgrise.

Slagteriet klassificerer Forsøgssvinene i Lighed med de andre Grise, der leveres til danske Andelsslagterier. Denne Klassificering foretages saa godt som udelukkende efter Ryglæskets Tykkelse. De Krav, der i saa Henseende stilles for at kunne komme i I., II. eller III. Klasse, er følgende:


	Ryglæskets Tykkelse i cm		
	Bov	Ryg	Lænd
I. Kl. maa ikke maale over	5.0	3.0	3.0
II. Kl. — — — —	5.5	3.5	3.5
III. Kl. maaler mere end	5.5	3.5	3.5

Det taales, at Tykkelsen overstiger et af de tre Maal, naar det ikke sker i for udpræget Grad, uden at Grisen rykkes ned i en lavere Klasse. Maalet over Lænden tages paa det tyndeste Sted og er altsaa ikke, som for Forsøgssvinenes Vedkommende, et Gennemsnit af tre forskellige Maal.

Grise med særlig tyndt og blødt Ryglæsk afregnes i en Klasse for sig, der betegnes som I. L (L = lean = tynd, mager). Saadanne Grise opføres ved Forsøgene i I. Klasse, men det angives i Bemærkningerne til Hovedtabellerne, hvilke Grise der har faaet Betegnelsen »tyndt Ryglæsk« ved Klassificering eller Bedømmelse, medens Blødheden fremgaar af Karakteren for Ryglæskets Fasthed.

Selv om man i Maalet for Ryglæskets Tykkelse allerede har et Udtryk for hver enkelt Forsøgsgris Fedningsgrad, har Klassificeringen alligevel sin store Betydning, naar Forsøgsresultaterne angives som Gennemsnit for flere Grise eller flere Hold. Den viser nemlig, hvorledes Grisene, hvad Ryglæskets Tykkelse angaar, har grupperet sig omkring Gennemsnittet, eller med andre Ord, hvor ensartede de har været. Forholdet kan bedst belyses gennem følgende to Eksempler:

Eksempel 1			Eksempel 2		
Ryglæskets Tykkelse		Klasse	Ryglæskets Tykkelse		Klasse
	cm			cm	
Gris Nr. 1	3.5	I	2.7		I (Rygfl. tyndt)
do. 2	3.5	I	3.2		I
do. 3	3.5	I	3.8		II
do. 4	3.5	I	4.3		III
Gennemsnit....	3.5 cm		3.5 cm		



Gris Nr.


I

II

III

Fig. 2 a.

Figuren 2 a og b viser 3 forskellige Grise fra een og samme Bedømmelsesdag. Saavel Billederne som de paa Side 27 anførte Maal og Karakterer viser den betydelige Forskel, der kan være i Kvaliteten af forskellige Grise.



Gris Nr.

I

II

Fig. 2 b.

III

Gris Nr.	Tykkelse i cm		Længde af Krop i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								Klasse
	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	
I	5.5	3.3	81.0	14.0	6.0	6.0	12.5	12.0	12.5	4.0	4.0	3
II	2.8	3.5	93.5	13.5	13.0	14.0	14.5	14.0	14.0	14.0	14.0	1

Rygflæsket er for begge Hold i Gennemsnit 3.5 cm, altsaa ti-syneladende ideelt, men i Hold 1 er alle Grisene kommet i I. Klasse, medens de for Hold 2's Vedkommende varierer i Tykkelse fra 2.7 til 4.3 cm, og der er kommet en Gris i hver af de fire Klasser. Ved Vurdering af Gennemsnitstal for Rygflæskestets Tykkelse spiller Klassificeringen altsaa en meget vigtig Rolle.

Saadanne Variationer fra Gennemsnittet forefindes naturligvis ogsaa for de andre Egenskabers Vedkommende, og man bør have sin Opmærksomhed henvendt paa Forholdet angaaende Forsøgsdyrenes Ensartethed. Dette er muliggjort derved, at Resultaterne for hvert Forsøgshold udsendes til den paagældende Centerejer, den ledende Konsulent i Svineavl og dennes Assisterter samt Forsøgsraadenes Formænd paa en saadan Maade, at man kan se, hvorledes Bedømmelsen af hver enkelt Forsøgsgris er faldet ud. I Beretningerne og Meddelelserne fra Forsøgene vil det imidlertid blive for omfattende at optrykke Resultaterne for hver enkelt Gris, men det vil paa de allerede omtalte Steder samt hos Forsøgslaboratoriet og dettes Forsøgsleder og endelig paa de paagældende Forsøgsstationer være muligt for enhver interesseret at indhente de specificerede Oplysninger for hver enkelt Forsøgsgris.

Foruden den allerede omtalte Standardbedømmelse, foretages der nu ogsaa Bedømmelse af særlige Forhold, saasom Kødfarve, Vejning af Mørbrad som Maal for Kødfylde, og Tællinger af Antallet af Ribben samt Ryg- og Lændehvirvler. Disse Undersøgelser er imidlertid endnu ikke saa vidt fremskredne, at de kan offentliggøres.

Forsøgsresultaterne.

Saa snart et Hold er færdigt fra Forsøgsstationen, opgøres Resultatet og Meddelelse herom sendes, som allerede omtalt, til vedkommende Centerejer og til Repræsentanter for Svineavlens Ledelse. Desuden udsendes offentligt 4 Gange om Aaret foreløbige Meddelelser fra Svineforsøgsstationerne med de Resultater, der er opnaaet med hvert af de Hold, der er færdigfedet i de forudgaaende Maaneder. Sluttelig udsendes der 1 Gang aarlig en samlet Beretning over Resultaterne i det forløbne Aar.*)

Alle Resultaterne fra Aaret 1934—35 er samlet bagest i denne Beretning i Hovedtabellerne, hvorfra de Uddrag er taget, der er anført i Teksten.

Sammen med Hovedtabellerne findes Stamtavlerne til de

*) Enhver interesseret kan hos Postvæsenet tegne Abonnement paa disse Publicationer under Betegnelsen »Foreløbige Meddelelser fra Svineforsøgsstationerne«. Abonnementsprisen er 2.50 Kr. aarlig omfattende saavel de foreløbige Meddelelser som den aarlige Beretning.




Fig. 3. En særlig tiltalende Gris.

Tykkelse i cm		Længde af Krop i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								Klasse
Rygflask	Bugen		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	
8.5	9.0	98.0	12.0	11.0	14.0	12.5	14.0	12.0	14.0	14.0	1

Dyr, der har været indsendt til Forsøg. Stamtavlerne er gennemset og rettet af den ledende Konsulent i Svineavl og dennes Assisterter. I Stamtavlerne er Ornerne angivet ved Navn (Nr.) og Stambogsnummer i Parentes. Er Ornen ikke optaget i Stambogen, er Stbg.-Nr. erstattet med Fødselsdato og Aar. Saafremt Mødrene hører hjemme i det Center, hvorfra Holdet hidrører, findes kun anført Nr., Fødselsdato og eventuelt Stbg.-Nr., i modsat Fald er Hjemstedsbetegnelsen vedføjet.

1. Sundhedstilstanden paa Forsøgsstationerne.

Udsætterprocenten var i Gennemsnit for alle fem Stationer 4.8 for Landracen og 4.5 for Yorkshireracen. I Gennemsnit for begge Racer 4.7 pCt. (se Tabel 1 Side 6). I det foregaaende Forsøgsaar var de tilsvarende Tal for Udsætterprocenten henholdsvis 4.9, 1.5 og 4.3.

Medregnes de opløste Hold (21 af Landracen og 1 af Yorkshireracen), bliver Udsætterprocenten følgende:

	Landrace	Yorkshirerace	Begge Racer
Bregentved	5.8	9.1	6.1
Høng	7.9	2.1	7.4
Elsesminde	7.0	7.1	7.1
Over Løjstrup	6.2	2.3	5.8
Skæruplund	4.9	3.1	4.8
Gennemsnit	6.2	4.9	6.0

Udsætterprocenten har for Landracens Vedkommende været størst paa Høng og Elsesminde, for Yorkshiresvinene paa Bregentved og Elsesminde.

Der har i Beretningsaaet ligesom tidligere været flere Udsættere blandt Landracen end blandt Svinene af Yorkshire-racen, men Forskellen er dog ikke saa stor som tidligere. Dette skyldes, at Udsætterprocenten har været forholdsvis stor blandt Yorkshiresvinene i Aar, nemlig 4.9 pCt. mod i de tre foregaaende Aar at have ligget imellem 1.5 og 1.9 pCt.

Efterfølgende Oversigt viser Udsætterprocenten gennem de sidste 8 Forsøgsaar. De opløste Hold er medregnet.

Aar	Landrace	Yorkshirerace	Begge Racer
1927—28	7.2	4.2	6.7
28—29	6.9	3.3	6.3
29—30	9.3	2.1	8.0
30—31	8.7	2.9	7.5
31—32	4.7	1.4	4.2
32—33	5.2	1.9	4.6
33—34	6.2	1.5	5.5
34—35	6.2	4.9	6.0

Ligesom tidligere blev der ogsaa i 1934—35 som Følge af Sygdom, Utrivelighed og Død udsat betydelig flere Galte end Søer af Forsøgene. Dette fremgaar af Tabel 5.

**Tabel 5. pCt. Udsættere (døde og utrivelige).
Sammenligning mellem Galte og Søer.**

Aar	Bregentved pCt.		Høng pCt.		Elsesminde pCt.		Over Løjstrup pCt.		Skæruplund pCt.		Alle 5 Stationer pCt.	
	Galte	Søer	Galte	Søer	Galte	Søer	Galte	Søer	Galte	Søer	Galte	Søer
1934—35, omfattende 1486 Galte og 1678 Søer.....	8.4	4.1	8.8	6.1	7.9	6.3	6.6	5.0	5.7	4.0	7.2	4.9
1933—34, omfattende 1528 Galte og 1863 Søer.....	11.0	4.7	6.2	6.4	6.3	3.2	4.7	2.7	7.4	5.5	6.9	4.4
1932—33, omfattende 1512 Galte og 1855 Søer.....	7.2	6.3	9.0	4.0	3.6	1.4	6.9	1.7	5.6	3.1	6.4	3.2
1930—32, omfattende 4521 Galte og 5259 Søer.....	9.7	7.1	11.0	5.2	2.7	1.7	9.0	7.7	7.7	4.0	8.2	5.0
1926—29, omfattende 4079 Galte og 4329 Søer.....	8.5	6.9	8.1	2.5	4.6	2.7	8.3	4.4	4.5	2.7	6.7	3.6

Der udsættes procentvis henimod dobbelt saa mange Galte som Søer. I de to sidste Forsøgsaar har dette Forhold været særlig udpræget for de til Forsøgsstationen Bregentved indsendte Forsøgshold. At Udsætterprocenten er størst for Galtgrisene maa sikkert tilskrives Kastrationen og de i Forbindelse hermed optrædende Komplikationer. Dette bør i høj Grad mane Centerejerne til at gennemføre Kastrationen af de Grise, der skal indsendes til Forsøg, omhyggeligt og rettidigt. Kastrationssaarene maa være helede, inden Grise afsendes til Forsøgsstationen. Men ogsaa i almindelig Praksis er daarlig Kastration af Ornegrisene utvivlsomt Skyld i adskillige Tab gennem Dødsfald og Utrivelighed, Tab, der sikkert vil kunne nedbringes betydeligt ved omhyggelig Kastration.

Af de 2924 slagtede Grise blev der konstateret Tuberku-

løse hos 78 eller 2.5 pCt. Blandt Landracegrisene havde 2.8 pCt. Tuberkulose, blandt Yorkshiresvinene 0.5 pCt. Antallet af Svin fra Forsøgsstationerne, der, udtrykt i Procent, ved Slagtingen viste sig at være tuberkuløse i Aarene 1927—28 til 1934—35, var:

Aar	Landrace	Yorkshirerace	Begge Racer
1927—28	2.4	2.4	2.4
28—29	2.5	2.3	2.4
29—30	2.4	0.7	2.0
30—31	2.4	1.0	2.1
31—32	2.1	0.6	1.9
32—33	3.3	1.6	3.0
33—34	2.7	2.0	2.6
34—35	2.8	0.5	2.5

Tuberkuloseprocenten har i de sidste 8 Forsøgsaar holdt sig ret konstant paa mellem 1.9 og 3.0 pCt. Ogsaa i dette Forhold synes Yorkshiresvinene at staa noget gunstigere end Svinene af Landrace.

2. Tilvækst, Foderforbrug og Slagtekvalitet.

Forsøgenes Hovedresultater i Gennemsnit for hver enkelt Forsøgsstation og for hele Landet findes for begge de to Racer opført i Tabel 6.

Som fremhævet i Reglerne for Indsendelse af Forsøgsgrise til Forsøgsstationerne begynder det egentlige Forsøg først, naar Grisene har naaet en Gennemsnitsvægt af ca. 20 kg. Grisene ønskes indsendt ved en Vægt af 17 til 18 kg, saa de kan opholde sig paa Forsøgsstationen i nogle Dage og vænne sig til Forholdene, inden de indsættes i det egentlige Forsøg.

Den gennemsnitlige Alder og Vægt ved Forsøgets Begyndelse var i 1934—35 følgende:

Forsøgsstation	Landrace		Yorkshirerace	
	Dage gl.	Vægt kg	Dage gl.	Vægt kg
Bregentved	70	20.3	72	20.4
Høng	68	20.4	77	20.0
Elsesminde	65	20.1	70	20.1
Over Løjstrup	71	20.1	76	19.9
Skæruplund	71	20.2	70	20.2
Gennemsnit 1934—35	70	20.2	72	20.1
do. 1933—34	69	20.2	71	20.1
do. 1929—30	68	20.0	75	20.0

I Gennemsnit falder Tallene for 1934—35 meget nøje sammen med Tallene for det foregaaende Forsøgsaar. Grisene har

for begge Racers Vedkommende været 1 Dag ældre ved Forsøgets Begyndelse, medens selve Begyndelsesvægten er nøjagtig den samme som sidste Aar. Yorkshiresvinene har i Lighed med tidligere Aar været noget længere om at naa Vægten 20 kg, men Forskellen mellem Racerne i Alder ved Forsøgets Begyndelse (20 kg) er ikke saa stor i de sidste Par Aar som tidligere.

Alder i Dage ved Forsøgets Slutning var for Landracen i Gennemsnit 182 og for Yorkshiresvinene 184 Dage. Den daglige Tilvækst i Forsøgsperioden 20 til 90 kg var for Landracen 632 g og for Yorkshireracen 631 g altsaa praktisk talt ens for begge Racer.

Foderforbruget pr. kg Tilvækst var for Landracen 3,35 og for Yorkshiresvinene 3,30 F. E. og ligger altsaa ogsaa i Aar lavest for Yorkshireracens Vedkommende. Omregnet til Vækstperioden 20 til 90 kg bliver det samlede Foderforbrug for Landracen 234.5 F. E. og for Yorkshireracen 231.0 F. E. Lavest ligger Foderforbruget paa Høng med 3.25 F. E. pr. kg Tilvækst for Landracen og 3.14 for Yorkshiresvinene, højest paa Elsesminde med henholdsvis 3.43 og 3.40 F. E. pr. kg Tilvækst for de to Racer. Det laveste Foderforbrug er opnaaet af Hold Nr. 89 paa Høng med et Forbrug af 2.86 F. E. pr. kg Tilvækst eller 200.2 F. E. ialt pr. Gris for hele Vækstperioden 20 til 90 kg. Det højeste Foderforbrug havde Hold Nr. 369 paa Bregentved med 4.14 F. E. pr. kg Tilvækst eller 289.8 F. E. ialt pr. Gris. Forskellen mellem den bedste og den daarligste Gris har altsaa været 89.6 F. E. for Vækstperioden 20 til 90 kg.

Betragter man derefter de Forhold, der har Betydning for selve Baconkvaliteten, er der Grund til at fremhæve følgende:

Slagtesvindet har været 26.9 pCt. for Landracen mod 27.2 i det foregaaende Forsøgsaar. For Yorkshireracen er Tallene henholdsvis 26.6 og 26.7. Svindet er altsaa gaaet lidt ned for begge Racer, men Yorkshiresvinene ligger stadig bedre end Svinene af Landracen, selv om Forskellen ikke er saa stor nu som tidligere. I 1930—31 havde Yorkshiresvinene et Slagtesvind, der laa 1.2 pCt. lavere end Landracen, nu er Forskellen kun 0.3 pCt.

For Mængden af Eksportflæsk gør det samme Forhold sig gældende. Yorkshiresvinene ligger ogsaa her bedst

**Tabel 6. Hovedresultaterne fra Forsøgene
i Aaret fra 1. Septb**

	Landra		
	Bregentved	Høng	Elsesminde
Antal Forsøgsgrise	452	464	316
Heraf var { Galte	211	221	141
{ Søer	241	243	177
pCt. Udsættere (utrivelige eller døde)...	4.6	6.5	5.4
pCt. tuberkuløse	1.3	1.9	4.7
Alder i Dage ved Forsøgets { Begyndelse	70	68	68
{ Slutning...	186	186	177
Vægt i kg ved Forsøgets... { Begyndelse	20.3	20.4	20.3
{ Slutning...	90.2	90.6	90.6
Daglig Tilvækst i g	606	605	631
F.-E. ialt pr. Dyr	234.6	228.5	242.2
F.-E. pr. kg Tilvækst	3.36	3.25	3.4
pCt. Svind ved Slagtning	26.9	26.9	27.4
pCt. Eksportflæsk	60.4	60.1	59.9
pCt. Svind ved Tilskæring	12.7	13.0	12.3
Tykkelse i cm af { Rygflæsk	3.54	3.72	3.4
{ Bug	3.17	3.23	3.3
Kroplængde i cm	91.6	92.4	92.2
Points (0—15) ved Bedøm- melse af	{ Flæskets Fasthed	13.0	13.0
	{ Bov	12.3	12.4
	{ Rygflæskets Fordeling	12.8	12.7
	{ Bugens Form og Kvalitet ...	12.5	12.7
	{ Skinkernes Form og Størrelse.	12.3	12.3
Bedøm- melse af	{ Finhed af Hoved, Ben og Svær.	12.5	12.8
	{ Kødfylde	12.7	12.7
	{ Bacontype	12.3	12.5
pCt. af Svinene kom i Klasse { I	I	76	68
	II	19	25
	III	5	7

ed Svin fra de statsanerkendte Avlscentre
 1934 til 31. Aug. 1935.

			Yorkshirerace					
Over Løjstrup	Skæruplund	Ialt og Gennemsnit	Bregentved	Høng	Elsesminde	Over Løjstrup	Skæruplund	Ialt og Gennemsnit
356	808	2696	44	48	136	88	64	380
311	385	1269	20	24	65	41	31	181
345	423	1427	24	24	71	47	33	199
4.9	3.6	4.8	9.1	2.1	5.9	2.3	3.1	4.5
3.2	3.1	2.8	0	2.1	0.7	0	0	0.5
71	71	70	72	77	70	76	70	72
184	177	182	184	195	183	185	177	184
0.1	20.2	20.2	20.4	20.0	20.1	19.9	20.2	20.1
0.5	90.1	90.4	90.3	90.3	89.7	90.6	89.9	90.1
326	663	632	623	600	620	651	655	631
7.4	234.0	234.9	231.6	220.9	236.7	229.0	228.5	230.9
3.37	3.35	3.35	3.31	3.14	3.40	3.24	3.28	3.30
7.1	26.5	26.9	26.3	26.2	27.2	26.6	26.0	26.6
0.2	60.7	60.3	61.1	60.6	59.9	60.7	61.5	60.6
2.7	12.8	12.8	12.6	13.2	12.9	12.7	12.5	12.8
3.49	3.55	3.56	3.62	3.60	3.46	3.56	3.84	3.58
3.28	3.27	3.25	3.17	3.23	3.22	3.27	3.25	3.23
2.1	92.0	92.1	90.1	91.8	90.9	90.5	90.0	90.7
2.9	12.8	12.9	13.2	13.2	13.0	13.5	13.4	13.3
2.3	12.3	12.3	11.7	12.0	11.9	11.6	11.4	11.7
2.7	12.7	12.7	12.6	12.5	12.4	12.7	12.3	12.5
2.9	12.9	12.8	12.5	12.8	12.7	12.9	12.8	12.7
2.6	12.4	12.4	12.3	12.2	12.1	12.6	12.0	12.2
2.8	12.8	12.8	12.6	12.7	12.7	13.0	12.8	12.7
2.7	12.6	12.6	12.6	13.0	12.8	12.7	12.3	12.7
2.6	12.5	12.5	12.1	12.6	12.3	12.2	11.8	12.2
82	73	76	75	77	81	78	48	73
14	18	18	15	17	17	14	24	17
4	9	6	10	6	2	8	28	10

med 60.6 pCt. Eksportflæsk mod Landracens 60.3 pCt., men Forskellen mellem Racerne er nu kun 0.3 pCt. imod 1.2 pCt. i 1930—31. Denne Formindskelse af Forskellen skyldes ikke blot, at Landracen er gaaet noget frem, men ogsaa, at Yorkshiresvinene nu har mindre Eksportflæsk end tidligere.

Tilskæringssvindet har for begge Racer været 12.8 pCt.

De kvalitetsbestemmende Egenskaber, der fastslaaes ved Maaling er, som allerede omtalt under Beskrivelsen af Slagtebedømmelsen, Rygflæskets Tykkelse, Bugens Tykkelse og Kroplængden.

Rygflæskets Tykkelse viser i Sammenligning med det foregaaende Forsøgsaar en svag Stigning for Landracens Vedkommende fra 3.54 til 3.56 cm, medens det for Yorkshireracen nu i 3 paa hinanden følgende Aar har ligget konstant paa 3.58 cm. Landracen har altsaa ogsaa i indeværende Forsøgsaar haft lidt tyndere Rygflæsk end Yorkshiresvinene, og svarende hertil har Klassificeringen været noget bedre for Landracens Vedkommende end for Yorkshireracen.

Ser man paa de enkelte Forsøgsstationer, viser det sig, at for Landracens Vedkommende har Rygflæsket været tykket paa Høng med 3.72 cm, en ikke ubetydelig Stigning fra foregaaende Forsøgsaar, hvor Tykkelsen var 3.52 cm. Paa den anden Side er der sket et betydeligt Fald i Rygflæsketykkelsen for Svinene paa Over Løjstrup, idet Gennemsnittet i indeværende Forsøgsaar ligger paa 3.49 cm imod 3.62 cm i det foregaaende Forsøgsaar.

For Yorkshiresvinenes Vedkommende er der i Sammenligning med foregaaende Forsøgsaar sket et Fald i Rygflæskets Tykkelse hos Svinene paa Bregentved og Over Løjstrup, men dette Fald er ganske ophævet ved en meget betydelig Stigning for Yorkshiresvinene paa Skæruplund, nemlig med 0.32 cm fra 3.52 til 3.84 cm.

Tager man Hensyn til Middelfejlen paa Gennemsnitsmaalene for Rygflæskets Tykkelse (se Tabel 7), er der ingen Tvivl om, at Landracensvinene, der er indsendt til Forsøgsstationen Høng, og Yorkshiresvinene, indsendt til Skæruplund, har haft Anlæg for at give betydelig tykkere Rygflæsk end Grisene for de paagældende Racer paa de øvrige Forsøgsstationer.

Disse Tal for Rygflæskets Tykkelse paa 3.56 for Landracen og 3.58 for Yorkshireracen er, som anført, Gennemsnitstal for

Tabel 7. Forsøgsmaterialet inddelt efter Rygflæskets Tykkelse.

Forsøgsstation	Antal Grise udtrykt i pCl. med en Rygflæsktykkelse i cm paa				Antal Grise	Gennemsnit G ± m	Variationsbredde	Standardafvigelse	Variationskoefficient
	under 3.3	3.3-3.7	3.8-4.2	over 4.2					
<i>Landrace.</i>									
Bregentved.....	20	54	21	5	431	3.54 ± 0.019	2.5—4.8	0.386	10.9
Høng.....	8	53	30	9	434	3.72 ± 0.017	3.0—4.9	0.360	9.7
Elsesminde.....	26	53	17	4	299	3.49 ± 0.022	2.5—4.7	0.380	10.9
Over Løjstrup ...	25	54	17	4	622	3.49 ± 0.015	2.5—4.9	0.366	10.5
Skæruplund.....	21	52	20	7	774	3.55 ± 0.014	2.4—4.8	0.388	10.9
Alle 5 Stationer ..	20	53	21	6	2560	3.56 ± 0.008	2.4—4.9	0.384	10.8
<i>Yorkshirerace.</i>									
Bregentved.....	20	52	18	10	40	3.62 ± 0.069	2.9—4.6	0.432	11.9
Høng.....	17	55	17	11	47	3.60 ± 0.061	2.5—4.5	0.413	11.5
Elsesminde.....	32	47	18	3	127	3.46 ± 0.033	2.6—4.6	0.370	10.7
Over Løjstrup ...	24	48	20	8	86	3.56 ± 0.049	2.6—4.7	0.449	12.6
Skæruplund.....	11	37	29	23	62	3.84 ± 0.059	3.1—4.9	0.463	12.1
Alle 5 Stationer ..	24	47	20	9	362	3.58 ± 0.023	2.5—4.9	0.437	12.2

samtligte Forsøgssvin i indeværende Forsøgsaar. Naturligvis afviger de enkelte Grise i mere eller mindre Grad fra Gennemsnittet. Det kan derfor være af Betydning at faa oplyst, hvorledes Forsøgsmaterialet grupperer sig omkring Gennemsnittet, om det ligger ret samlet, eller om det er meget uensartet med mange tynde og mange for tykke Grise.

Dette er søgt belyst ved Beregning af Standardafvigelse og Variationskoefficient for begge Racer paa alle 5 Forsøgsstationer for sig og for det samlede Gennemsnit for alle Stationerne. Det ser ud til, at Materialet for Landracens Vedkommende har været mest ensartet paa Forsøgsstationerne Høng og Over Løjstrup, medens Yorkshiresvinene har været bedst samlet om Gennemsnittet paa Elsesminde (Tabel 7).

Sammenligner man de to Racer, hvor Rygflæskets Gennemsnitstykkelse tilnærmelsesvis er ens, ses det, at Standardafvigelsen er 0.384 og Variationskoefficienten 10.8 for Landracen, medens Tallene for Yorkshireracen er større og henholdsvis 0.437 og 12.2. Der er derfor ingen Tvivl om, at det Materiale, der fra Centrene for Svin af Landrace er indsendt til Forsøg i det forløbne For-

søgsaar, har været mere ensartet og konstant med Hensyn til Anlæg for Rygflæskets Tykkelse end Materialet modtaget fra Yorkshirecentrene. Dette fremgaar yderligere af Tabel 7, der viser, at medens Landracen har haft 20 pCt. af Forsøgssvinene med Rygflæsk paa under 3.3 cm og 6 pCt. med Rygflæsk paa over 4.2 cm, er Tallene for Yorkshireracen henholdsvis 24 og 9 pCt. Yorkshire-racen har altsaa procentvis haft flere saavel tynde som tykke Grise, hvad Rygflæsket angaar, end Landracen.

Jo lavere Gennemsnittet for Rygflæskets Tykkelse er, desto større bliver Faren for, at de tyndeste blandt Grisene skal blive for tynde. Desuden viser det sig, at det tynde Rygflæsk har Tilbøjelighed til ogsaa at blive for blødt. Det bløde og tynde Rygflæsk træffes oftest hos Grise, der er ganske særlig lange, og hvor Kødet gør et lyst, vandholdigt og umodent Indtryk.

Hvor langt Maalet for Rygflæskets Tykkelse kan gaa ned, før det maa betegnes som værende for tyndt, afhænger dels af Rygflæskets Fasthed (er Rygflæsket fast, maa det nok være ret tyndt) og dels, som indgaaende beskrevet under Omtalen af Slagtebedømmelsen, af Rygflæskets Fordeling over henholdsvis Bov, Midtstykke og Lænd-Kryds.

Med en middelgod Fordeling, som man maa regne med den i Gennemsnit for alle Svin, kan man sikkert gaa ud fra, at en Rygflæsktykkelse paa 3.2 cm i Gennemsnit af alle tre Maalinger er ved at blive for lidt.

I Tabel 7 er Forsøgssvinene for hver Race og fra hver Forsøgsstation inddelt i 4 Grupper efter Rygflæskets Tykkelse, og det er beregnet, hvor mange af Svinene der, udtrykt i pCt., har haft et Gennemsnitsmaal for Rygflæskets Tykkelse paa under 3.3 cm, mellem 3.3—3.7, 3.8—4.2 og endelig over 4.2 cm.

Tabellen viser, at 20 pCt. af Svinene af Landracen og 24 pCt. af Yorkshiresvinene har været under 3.3 cm i Rygflæskets Tykkelse.

Selv om, som ovenfor betonet, ikke alle disse Svin har været betegnede som for tynde, maa det ikke glemmes, at Forsøgssvinene har været fodret ret stærkt med et meget koncentreret Foder af Korn og Mælk. Havde disse Svin, som det ofte sker i Praksis, været fodret med en Del Roer eller Grønt, eller havde deres Udvikling været standset paa en eller anden Maade, vilde utvivlsomt et endnu større Antal af dem være blevet for tynde

og bløde. Der er derfor sikkert for flere af vore Svineslægters Vedkommende, med de nuværende Vægtgrænser for Slakterisvin, næppe Grund til at arbejde paa at opnaa større Længde og tyndere Rygflæsk.

I Bemærkningerne til Hovedtabellerne er der, som omtalt under Slagtebedømmelsen, anført, hvilke Grise der ved Bedømmelsen i slagtet Tilstand har haft saa tyndt Rygflæsk, at det har været til Skade for Kvaliteten. Saadanne Grise har faaet Betegnelsen »Tyndt Rygflæsk«.

I Figur 4 er Forandringerne i Rygflæskets Tykkelse gennem Forsøgsaarene 1926/27 til 1934/35 angivet grafisk for begge Racer.

Bug en har for Landracens Vedkommende i indeværende Forsøgsaar haft en Tykkelse paa 3.25 cm mod 3.26 Aaret forud. For Yorkshireracen er Tilbagegangen lidt større, nemlig fra 3.26 cm i 1933/34 til 3.23 i det foløbne Forsøgsaar. Bugen er, særlig for Landracens Vedkommende, tyndest hos Grisene paa Forsøgsstationerne Bregentved og Høng. Forandringer i Bugens Tykkelse hos de to Racer er fremstillet i Figur 5.

Kroplængden. Allerede i Aaret 1931/32 naaede Landracen op over Yorkshireracen, hvad Kroplængden angaar, og den er nu efter fortsat Stigning naaet op paa 92.1 cm mod 91.5 cm Aaret forud. Yorkshiresvinene, der i Aaret 1933/34 havde en lille Tilbagegang paa 0.3 cm, har nu atter indvundet dette og er i 1934/35 gaaet frem fra 90.3 til 90.7 cm. Yorkshire-racen er altsaa i Øjeblikket ca. 1.4 cm kortere end Landracen.


Siden 1926/27 kan Landracen opvise en Fremgang i Krop-længde paa 3.2 cm, fra 88.9 til 92.1 cm, medens Yorkshire-svinene er gaaet frem fra 88.7 til 90.7 cm, altsaa med 2.0 cm. (Figur 6.)

Ligesom Rygflæskets Tykkelse varierer stærkt fra Gris til Gris, saaledes afviger naturligvis ogsaa Kroplængden hos de enkelte Grise mere eller mindre fra Gennemsnittet. Der er maalt Forsøgsgrise med en Længde af kun 82 cm, og andre der er over 100 cm, og det er ikke nogen helt ubetydelig Part af Forsøgsgrisene, der i Kroplængde maaler over 94—95 cm. At saadanne Grise har Tilbøjelighed til at blive for tynde og bløde, er allerede omtalt.

For at faa et Indtryk af, hvor lange Svinene er i den almindelige Svineavl i Sammenligning med Forsøgssvinene fra


Figur 4. Ryglæskets Tykkelse i Gennemsnit hos Forsøgsgrisene gennem Aarene 1926/27 til 1934/35.

Ryglæskets
Tykkelse
i cm




Figur 5. Bugens Tykkelse i Gennemsnit hos Forsøgsgrisene gennem Aarene 1926/27 til 1934/35.

Bugens
Tykkelse
i cm




Figur 6. Den gennemsnitlige Kroplængde hos Forsøgsgrisene gennem Aarene 1926/27 til 1934/35.

Kroplængde
i cm



Figur 7. Antal Forsøgsgrise, der, udtrykt i pCt., gennem Aarene 1926/27 til 1934/35, kom i I. Klasse.

pCt. Svin i
I. Kl.



de statsanerkendte Svineavlscentre, foretages der med visse Mellemrum Maalinger paa almindelige Svin rundt om paa forskellige Slagterier. I Beretningen for forrige Forsøgsaar 1933/34 (164. Beretning fra Forsøgslaboratoriet) var Resultatet af saadanne Maalinger paa 1492 almindelige Svin meddelt. I det nu forløbne Beretningsaar er der yderligere foretaget Maalinger paa 350 Grise. I Tabel 8 er derefter Resultatet af Længdemaalingerne paa samtlige 1842 Grise angivet.

Tabel 8. Almindelige Slagterisvins Længde.

Slagteri	Antal Grise	Længde i cm	pCt. Grise		
			under 87	87—90.5	over 90.5 cm
A	287	86.4	53	40	7
B	77	87.4	43	44	13
C	213	88.3	26	56	18
D	100	86.2	55	43	2
E	134	90.2	13	46	41
F	290	87.9	32	54	14
G	22	87.4	32	64	4
H	216	89.0	18	59	23
I	153	88.2	31	50	19
K	126	87.9	30	60	10
L	224	88.2	34	47	19
Gennemsnit	1842	87.9	34	50	16
Forsøgsresultaterne 1934-35:					
Landrace	2561	92.1			
Yorkshirerace	363	90.7			

Grisene er maalt paa ganske samme Maade som for Forsøgsgrisenes Vedkommende, liggende paa Tilskæringsbordet, og de er uden Sortering taget lige ud af Rækkerne, som de hang paa Slagterierne.

For Sammenlignings Skyld er der i Tabellens to sidste Linier indføjet Gennemsnitsmaalene for Kroplængden hos Forsøgssvinene i Aaret 1934/35.

Af Tabellen fremgaar det, at 1842 almindelige Slagterisvin har haft en Gennemsnitslængde paa 87.9 cm. Forsøgsgrisene i indeværende Forsøgsaar har altsaa for Landracens Vedkommende været 4.2 cm og for Yorkshireracen 2.8 cm længere end Grisene i den almindelige Svineavl.

Regner man med, at en Kroplængde paa 91 til 94 cm er passende for Grise, der skal slagtes ved de nuværende Vægt-

grænser, ses det, at kun 16 pCt. af de almindelige Slagterisvin har haft en saadan Længde eller derover.

Man ser af Tabellen, at de almindelige Slagterisvin, hvad Kroplængden angaar, staar meget langt tilbage i Forhold til Forsøgssvinene, samt at Gennemsnitslængden varierer meget fra Slagteri til Slagteri. Tallene viser, at der ude i den almindelige Landavl stadig er rig Mulighed for at forbedre Slagterisvinene ved Brug af gode Avlsdyr fra Centrene.

Betragter man derefter de Egenskaber, der ikke kan bestemmes ved Vejning eller Maaling, og som derfor maa fastslaaes ved skønsmæssig Bedømmelse, (der gives Karakter (Points) for: Rygflæskets Fasthed, Bov, Rygflæskets Fordeling, Bugens Form og Kvalitet, Skinkernes Form og Størrelse, Finhed af Hoved, Ben og Svær, Kødfylde og Bacontype), ses det af Tabel 9, at der gennemgaaende har været en svag Tilbagegang i de opnaaede Points sammenlignet med det foregaaende Forsøgsaar. Tilbagegangen er noget større for Yorkshiresvinenes Vedkommende end for Landracens. For Landracen er Tilbagegangen størst for Grisene indsendt til Forsøgsstationerne Høng og Skæruplund, medens Tilbagegangen for Yorkshireracens Vedkommende særlig falder paa de til Skæruplund indsendte Grise, idet Typekarakteren paa denne Station for Yorkshiresvinene er faldet fra 12.5 til 11.8 Points.

Ved Vurdering af Gennemsnitskaraktererne og Tilbagegangen i Sammenligning med forrige Aar er der imidlertid forskellige Forhold, der bør tages i Betragtning.

For det første kan Tilbagegangen selvfølgelig skyldes, at Grisene virkelig har været daarligere i indeværende Forsøgsaar end i det foregaaende, og der er næppe Tvivl om, at Landrace-svinene paa Høng og Skæruplund og særlig Yorkshiresvinene paa sidstnævnte Forsøgsstation har været af en noget ringere Kvalitet end Aaret forud. Paa den anden Side har der utvivlsomt været en ikke ubetydelig Fremgang i Kvaliteten for Landracessvinene paa Over Løjstrup, ligesom ogsaa de sønderjydske Svin har klaret sig pænt. Se Tabellerne 14 og 16.

Imidlertid kan Tilbagegangen i Gennemsnitsresultaterne ogsaa for en Del skyldes andre Omstændigheder. Som allerede

gennem en Aarrække fremhævet i Beretningerne fra disse Forsøg, udviser Sogrisene ved Slagtingen en bedre Kvalitet end Galtgrisene. (Se Tabel 17). Det er derfor for Sammenligningen mellem Forsøgsholdene meget vigtigt, at Holdene saa vidt muligt alle bestaar af det foreskrevne Antal: 2 Galt- og 2 Sogrise. I Oktober Maaned 1934 blev Reglen om, at Holdene skal være reglementerede, derfor skærpet saaledes, at ureglementerede Hold kun maa indsendes efter skriftlig Tilladelse fra den ledende Konsulent eller dennes Assisterter. (Se Reglerne for Indsendelse af Forsøgsgrise Side 14.)

Selv om denne Skærpelse først traadte i Kraft et Stykke hen i Forsøgsaaret, har den alligevel bevirket, at Forsøgsmaterialet har været mere ligeligt fordelt paa Søer og Galte end Aaret forud, hvilket fremgaar af nedenstaaende Oversigter:

Gennemsnit af samtlige Forsøgssvin.

	Landrace		Yorkshirerace	
	1934—35	1933—34	1934—35	1933—34
pCt. Galte	47	45	48	42
pCt. Sogrise	53	55	52	58

For de enkelte Forsøgsstationer stiller Forholdet sig paa følgende Maade:

	Landrace				Yorkshirerace			
	1934—35		1933—34		1934—35		1933—34	
	pCt. Galte	pCt. Søer	pCt. Galte	pCt. Søer	pCt. Galte	pCt. Søer	pCt. Galte	pCt. Søer
Bregentved	47	53	50	50	45	55	46	54
Høng	48	52	43	57	50	50	45	55
Elsesminde	45	55	44	56	48	52	39	61
Over Løjstrup	47	53	45	55	47	53	45	55
Skæruplund	48	52	46	54	48	52	41	59

Det samlede Forsøgsmateriale har altsaa, særlig for Yorkshiresvinenes Vedkommende, bestaaet af procentvis flere Galte end Aaret forud, og da Galtene som ovenfor fremhævet giver en daarligere Baconkvalitet end Sogrisene, kan denne Stigning i Galtenes Antal meget vel have medvirket til at trække Gennemsnitsresultaterne ned.

Et tredie Forhold, der har medvirket til at formindske Gennemsnitsresultaterne, maa søges i selve Slagtebedømmelsen. Ved denne Slagtebedømmelse søger man at fastslaa, hvilke af

Forsøgsgrisene der har de Egenskaber, der betinger en god Slagte kvalitet, og hvilke der har mindre gode, eventuelt endog daarlige Egenskaber i saa Henseende. (Se under Beskrivelsen af Slagtebedømmelsen.) Det er en Selvfølge, at jo mere man trækker Karaktererne ud fra hinanden, d. v. s. jo større Forskel man gør i Points imellem den gode og den daarlige Gris, desto mere oplysende er saadanne Karakterer, og desto klarere er man i Stand til paa Grundlag af Forsøgsresultaterne at afgøre, om Forældredyrene til Forsøgsgrisene har haft de Egenskaber, man ønsker, og været i Stand til at nedarve disse Egenskaber til Afkommet. Ud fra disse Betragtninger har man derfor i det forløbne Forsøgsaar søgt at trække Karaktererne noget mere ud fra hinanden. Da Gennemsnittet imidlertid ligger omkring 12 til 13 Points, vil en Spredning af Karaktererne naturligvis virke stærkest i nedadgaaende Retning, saaledes, at selv om de gode Grise faar en noget højere Karakter end tidligere, vil Spredningen særlig bevirke, at det er de daarlige Grise, der faar mindre. Som Følge heraf vil denne strengere Bedømmelse af de daarlige Grise kunne bevirke, at Gennemsnitskaraktererne gaar noget ned, uden at Forsøgsmaterialet i og for sig er blevet daarligere.

I Tabel 9 er Frem- eller Tilbagegangen for de 2 Svineracer gennem Aarene 1926/27 til 1934/35 angivet, og i Figurerne 4 til 7 er de to Racers Udvikling med Hensyn til Kroplængde, Tykkelse af Rygflæsk og Bug samt det procentige Antal Svin, der er kommet i I. Klasse, fremstillet grafisk, og endelig er der i Tabel 10 foretaget en direkte Sammenligning imellem de to Racer i Aarene 1926/27 og 1934/35.

I det forløbne Forsøgsaar har Yorkshiresvinene været bedre end Landracen paa følgende Omraader:

Lavere Udsætterprocent, færre tuberkuløse Svin, lavere Foderforbrug, mindre Slagtesvind, mere Eksportflæsk, fastere Rygflæsk og bedre Kødfylde.

Landracen har været bedre end Yorkshire-racen paa følgende Omraader:

Større Kroplængde, tyndere Rygflæsk, tykkere Bug, betydelig lettere Bov, bedre Fordeling af Rygflæsket, bedre Kvalitet af Bugen, bedre Skinker, bedre Finhed af Hoved, Ben og Svær, bedre Bacontype og endelig bedre Klassificering. Det maa dog

Tabel 9. Frem- eller Tilbagegang for de 2 Svineracer i de senere Aar.

	Aar $\frac{1}{8}$ — $\frac{81}{8}$	Antal Dyr	F. E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksport- flesk	Tykkelse i cm af		Kroplængde, cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								pCt. af Svinene kom i Klasse		
					Rygflæsk	Bug		Fasthed	Bov	Ryg- flæsks Fordeling	Bug	Skinker	Finhed	Kødfylde	Bacontype	I	II	III
Landrace	1926—27	2160	3.44	59.5	4.1	3.0	88.9	12.7	12.2	—	12.0	12.3	12.5	12.4	12.2	50	28	22
	1927—28	2476	3.38	59.8	4.0	3.1	89.1	12.7	12.3	—	12.2	12.4	12.7	12.4	12.3	48	27	25
	1928—29	2332	3.34	60.0	4.0	3.1	89.2	12.6	12.2	—	12.3	12.3	12.6	12.3	12.3	49	25	26
	1929—30	2064	3.39	59.7	3.9	3.1	89.4	12.6	12.2	12.6	12.3	12.3	12.6	12.4	12.3	52	26	22
	1930—31	2632	3.37	59.8	3.8	3.2	89.9	12.8	12.4	12.7	12.5	12.5	12.7	12.6	12.5	63	23	14
	1931—32	3048	3.35	60.4	3.7	3.2	90.7	12.9	12.4	13.0	12.7	12.6	12.8	12.8	12.6	73	20	7
	1932—33	2771	3.35	60.3	3.62	3.26	91.2	13.0	12.3	12.9	12.9	12.5	12.8	12.7	12.6	71	22	7
	1933—34	2796	3.31	60.2	3.54	3.26	91.5	13.0	12.4	12.9	12.9	12.5	12.9	12.8	12.6	75	18	7
	1934—35	2696	3.35	60.3	3.56	3.25	92.1	12.9	12.3	12.7	12.8	12.4	12.8	12.6	12.5	76	18	6
Yorkshire- race	1926—27	420	3.45	60.7	3.9	3.2	88.7	13.5	12.5	—	12.5	12.7	13.2	13.0	12.7	64	24	12
	1927—28	480	3.35	60.7	3.9	3.2	89.2	13.5	12.5	—	12.6	12.7	13.1	12.9	12.7	65	20	15
	1928—29	356	3.29	60.9	3.9	3.2	89.8	13.5	12.5	—	12.8	12.7	13.1	12.8	12.8	57	24	19
	1929—30	424	3.31	60.9	3.8	3.3	89.8	13.4	12.4	12.8	12.8	12.4	12.9	12.9	12.7	64	27	9
	1930—31	524	3.30	61.0	3.8	3.2	89.9	13.5	12.1	12.9	12.8	12.3	12.9	12.9	12.6	76	19	5
	1931—32	496	3.32	61.3	3.7	3.3	90.0	13.6	12.2	13.0	12.8	12.4	12.9	12.8	12.6	77	15	8
	1932—33	568	3.32	61.1	3.58	3.29	90.6	13.7	12.0	13.0	13.1	12.3	12.9	12.9	12.6	77	19	4
	1933—34	552	3.26	60.6	3.58	3.26	90.3	13.6	12.0	12.8	12.9	12.4	13.0	12.8	12.5	72	21	7
	1934—35	380	3.30	60.6	3.58	3.23	90.7	13.3	11.7	12.5	12.7	12.2	12.7	12.7	12.2	73	17	10

Tabel 10. Sammenligning mellem Svin af Landrace og Svin af Yorkshirerace i Aarene 1926—27 og 1934—35.

	1926—27		1934—35	
	Landrace	Yorkshire-race	Landrace	Yorkshire-race
Antal Forsøgsgrise	2160	420	2696	380
Udsætterprocent ¹⁾	7.2 ²⁾	4.2 ²⁾	6.2	4.9
F. E. pr. kg Tilvækst	3.44	3.45	3.35	3.30
pCt. Eksportflæsk	59.5	60.7	60.3	60.6
Tykkelse i cm af { Rygflæsk	4.1	3.9	3.56	3.58
{ Bug	3.0	3.2	3.25	3.23
Kroplængde i cm	88.9	88.7	91.1	90.7
Points { Fasthed	12.7	13.5	12.9	13.3
(0—15) { Bov	12.2	12.5	12.3	11.7
ved { Rygfl. Fordeling	—	—	12.7	12.5
Bedøm- { Bug	12.0	12.5	12.8	12.7
melse af { Skinker	12.3	12.7	12.4	12.2
{ Finhed	12.5	13.2	12.8	12.7
{ Kødfylde	12.4	13.0	12.6	12.7
{ Bacontype	12.2	12.7	12.5	12.2
pCt. Svin i Klasse { I	50	64	76	73
{ II	28	24	18	17
{ III	22	12	6	10

¹⁾ Opløste Hold medregnet.

²⁾ Da Udsætterprocenten i 1926—27 var unormal høj paa Grund af et meget ondartet Angreb af Svinesyge paa Forsøgsstationen Over Løjstrup, er her i Stedet indsat Udsætterprocenten i det følgende Forsøgsaar 1927—28.

bemærkes, at Forskellen imellem de to Racer paa mange af Punkterne er meget lille.

I Tabellerne 8 til 12 incl. er Hovedresultaterne gennem Aarene opført for hver enkelt Forsøgsstation. I tidligere Aar blev der til Forsøgsstationerne indsendt enkelte Krydsningshold, men siden 1930—31 er dette ganske ophørt. Gennemsnitsresultaterne fra disse ældre Krydsningshold er derfor ikke optrykt i denne Beretning, og interesserede henvises til 22de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Svineavlscentre (157de Beretning fra Forsøgslaboratoriet).

**Tabel 11. Oversigt til Bedømmelse af Trivelighed
Bregentved Forsøg**

		Landrace					
		1910 -17	1920 -25	1925 -30	1929 -30	1930 -31	1931 -
Antal Hold.....		438	392	579	99	128	13
Alder i Dage ved Forsøgets	Begyndelse	57	62	63	70	69	7
	Slutning...	199	190	182	182	183	18
Vægt i kg ved Forsøgets	Begyndelse..	13.3	16.7	17.7	20.1	20.0	20
	Slutning.....	90.7	91.6	90.9	90.6	90.8	90
kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage		5.5	5.8	6.2	6.3	6.3	6
F.-E. pr. kg Tilvækst i hele Forsøgstiden		3.79	3.48	3.38	3.38	3.39	3
pCt. Svind ved Slagtning		25.8	27.1	27.6	26.9	26.8	26
pCt. Affald		14.0	12.4	13.1	13.4	13.1	12
pCt. Eksportflæsk		60.2	60.5	59.3	59.7	60.1	60
Flæskets Tykkelse i cm	Ryggen	4.0	4.2	4.0	3.9	3.8	3
	Bugen	2.7	2.7	3.0	3.1	3.1	3
Kroplængde	fra Hoftesk. til Halssnittet..	93.4	—	—	—	—	—
	— — — Nakkeleddet	—	87.9	88.4	89.0	89.0	90
Points (0—15) ved	Flæskets Fasthed	12.2	12.4	12.6	12.6	12.6	12
	Bovpartiet	12.0	12.0	12.1	12.1	12.2	12
Bedøm- melse af	Rygfl. Tykkelse og Fordeling ..	12.3	12.4	12.5	—	—	—
	Rygfl. Fordeling	—	—	—	12.5	12.6	12
	Bugens Form og Kvalitet	10.5	11.2	11.7	12.0	12.1	12
	Skinkernes Form og Størrelse.	11.0	12.0	12.1	12.1	12.2	12
	Finhed af Hoved, Ben og Svær.	11.9	12.4	12.6	12.5	12.6	12
	Kødfylde	—	12.4	12.5	12.5	12.6	12
	Type	—	11.0	11.9	12.1	12.1	12
	pCt. af Svinene kom i Klasse	—	—	46	53	57	—
	I ...	—	—	28	24	27	—
	II ...	—	—	26	23	16	—
	III ...	—	—	—	—	—	—

g Kvalitetsforholdet mellem Svineracerne paa
ation (Gennemsnit).

			Yorkshirerace								
1932 -33	1933 -34	1934 -35	1910 -17	1920 -25	1925 -30	1929 -30	1930 -31	1931 -32	1932 -33	1933 -34	1934 -35
32	112	113	53	45	49	9	4	10	16	13	11
71	70	70	58	59	65	77	77	75	77	69	72
85	184	186	195	196	187	198	182	192	191	186	184
0.3	20.2	20.3	13.2	14.5	16.5	19.9	20.2	20.2	20.0	19.9	20.4
0.6	90.2	90.2	89.1	91.3	90.9	90.1	90.6	90.2	90.2	90.2	90.3
3.2	6.2	6.1	5.6	5.7	6.1	5.8	6.7	6.0	6.1	6.0	6.2
3.35	3.36	3.36	3.67	3.44	3.36	3.51	3.15	3.46	3.40	3.43	3.31
7.2	27.6	26.9	24.3	25.4	26.6	25.7	26.4	25.6	26.0	26.5	26.3
2.6	12.6	12.7	13.7	12.3	13.0	13.5	13.0	12.7	12.7	12.5	12.6
0.2	59.8	60.4	62.0	62.3	60.4	60.8	60.6	61.7	61.3	61.0	61.1
3.62	3.55	3.54	3.7	4.1	3.7	3.6	3.5	3.8	3.58	3.72	3.62
3.17	3.16	3.17	3.1	3.0	3.1	3.1	3.1	3.2	3.18	3.21	3.17
—	—	—	92.5	—	—	—	—	—	—	—	—
0.5	91.4	91.6	—	86.8	88.8	89.1	89.8	88.6	88.7	89.3	90.1
2.9	12.9	13.0	13.0	13.1	13.1	13.0	13.3	13.3	13.7	13.4	13.2
2.2	12.3	12.3	12.3	12.0	12.4	12.2	12.2	12.1	11.8	11.8	11.7
—	—	—	12.8	12.4	12.9	—	—	—	—	—	—
2.8	12.8	12.8	—	—	—	12.8	12.9	12.8	12.8	12.5	12.6
2.4	12.4	12.5	12.2	12.2	12.0	12.1	12.2	12.7	12.3	12.6	12.5
2.2	12.1	12.3	12.7	12.9	12.7	12.5	12.2	12.6	12.1	12.0	12.3
2.6	12.7	12.5	13.2	13.4	13.1	12.8	12.9	13.3	13.2	13.0	12.6
2.8	12.8	12.7	—	12.3	12.8	12.9	12.9	12.4	12.8	12.5	12.6
2.3	12.4	12.3	—	11.4	12.6	12.4	12.7	12.3	12.0	11.9	12.1
67	75	76	—	—	68	71	88	64	68	53	75
26	19	19	—	—	17	17	12	23	29	29	15
7	6	5	—	—	15	12	—	13	3	18	10

**Tabel 12. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds
Høng Forsøgs**

	Landra				
	1926 —27	1927 —28	1928 —29	1929 —30	1930 —31
Antal Hold.....	58	103	106	95	121
Alder i Dage ved Forsøgets { Begyndelse.....	57	56	64	68	68
{ Slutning.....	173	177	179	182	181
Vægt i kg ved Forsøgets { Begyndelse.....	16.0	16.3	18.2	19.8	19.9
{ Slutning.....	90.8	91.1	92.1	92.0	92.3
kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage.....	6.5	6.2	6.5	6.3	6.5
F.-E. pr. kg Tilvækst i hele Forsøgstiden.....	3.44	3.43	3.35	3.38	3.3
pCt. Svind ved Slagtning.....	27.3	27.1	26.4	26.6	26.8
pCt. Affald.....	12.9	13.0	13.3	13.2	12.8
pCt. Eksportflæsk.....	59.8	59.9	60.3	60.2	60.4
Flæskets Tykkelse i cm { Ryggen.....	4.2	4.1	4.2	4.1	3.9
{ Bugen.....	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1
Kroplængde i cm fra Hoftesk. til Nakkeleddet.....	88.6	89.1	88.8	88.9	89.9
{ Flæskets Fasthed.....	12.7	13.0	12.7	12.8	13.0
Points { Bovpartiet.....	12.1	12.1	11.9	12.0	12.3
(0—15) { Rygfl. Tykkelse og Fordeling.....	12.1	12.2	12.0	—	—
ved { Rygfl. Fordeling.....	—	—	—	12.3	12.7
Bedøm- { Bugens Form og Kvalitet.....	12.1	12.1	12.2	12.3	12.3
melse af { Skinkernes Form og Størrelse.....	12.5	12.5	12.5	12.5	12.7
{ Finhed af Hoved, Ben og Svær.....	12.7	12.9	12.8	12.7	13.4
{ Kødfylde.....	12.1	12.2	12.1	12.3	12.7
{ Type.....	12.1	12.3	12.2	12.3	12.4
pCt. af Svinene kom i Klasse { I.....	30	40	31	41	60
{ II.....	39	31	27	27	19
{ III.....	31	29	42	32	18

g Kvalitetsforholdet mellem Svineracerne paa
ation (Gennemsnit).

				Yorkshirerace								
1931 -32	1932 -33	1933 -34	1934 -35	1926 -27	1927 -28	1928 -29	1929 -30	1930 -31	1931 -32	1932 -33	1933 -34	1934 -35
21	110	125	116	8	8	10	2	6	8	18	14	12
68	71	67	68	58	55	63	63	68	76	74	68	77
83	192	185	186	177	180	174	171	185	188	197	194	195
1.5	20.5	20.6	20.4	14.9	14.9	16.9	19.3	19.6	20.5	20.2	20.6	20.0
1.1	91.5	91.0	90.6	89.2	90.9	92.0	93.5	92.6	92.4	90.9	91.2	90.3
1.3	5.9	6.0	6.1	6.3	6.1	6.8	6.9	6.3	6.5	5.8	5.6	6.0
1.43	3.47	3.29	3.25	3.49	3.46	3.16	3.12	3.43	3.33	3.27	3.30	3.14
1.0	27.6	27.5	26.9	26.2	26.4	25.4	24.1	25.2	25.7	26.0	26.6	26.2
1.5	12.6	12.7	13.0	12.7	12.8	13.4	13.1	12.5	12.6	12.7	12.8	13.2
1.5	59.8	59.8	60.1	61.1	60.8	61.2	62.8	62.3	61.7	61.3	60.6	60.6
1.7	3.57	3.52	3.72	4.0	3.9	4.0	3.7	4.0	3.6	3.45	3.61	3.60
1.2	3.18	3.19	3.23	3.1	3.1	3.2	3.3	3.2	3.2	3.24	3.20	3.23
1.7	91.9	92.0	92.4	88.0	88.7	88.7	88.6	89.3	90.3	91.2	90.5	91.8
1.1	13.2	13.2	13.0	13.4	13.5	13.7	13.5	13.7	13.6	13.6	13.4	13.2
1.4	12.2	12.3	12.4	12.5	12.5	12.2	12.2	11.9	12.3	11.9	12.0	12.0
1.9	—	—	—	12.5	12.6	12.4	—	—	—	—	—	—
1.9	13.0	13.0	12.7	—	—	—	12.7	12.5	13.1	13.1	12.7	12.5
1.6	12.6	12.6	12.7	12.4	12.4	12.8	13.4	12.7	12.8	12.9	12.6	12.8
1.7	12.5	12.5	12.3	13.1	13.2	13.2	13.9	12.9	13.0	12.3	12.7	12.2
1.9	12.9	13.0	12.8	13.4	12.5	13.5	13.5	13.2	13.2	12.9	12.9	12.7
1.9	12.9	13.0	12.7	13.0	12.7	12.6	13.3	12.5	13.0	13.1	12.9	13.0
1.7	12.8	12.7	12.5	12.7	12.7	12.7	13.0	12.6	13.0	12.7	12.6	12.6
1.5	78	78	68	44	56	53	87	58	91	90	73	77
1.9	19	19	25	41	28	16	13	13	3	10	24	17
1.6	3	3	7	15	16	31	—	29	6	—	3	6

**Tabel 13. Oversigt til Bedømmelse af Trivelighed
Elsesminde Forsøg**

		Landrace					
		1907 —12	1912 —17	1920 —25	1925 —30	1929 —30	1930 —31
Antal Hold		170	164	227	402	62	7
Alder i Dage ved Forsøgets	Begyndelse...	55	55	56	60	66	6
	Slutning	210	196	186	175	171	17
Vægt i kg ved Forsøgets	Begyndelse...	14.5	14.2	15.6	18.0	19.9	20
	Slutning	93.9	94.0	92.3	91.3	91.4	91
kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage		5.1	5.7	6.0	6.4	6.8	6
F.-E. pr. kg Tilvækst i hele Forsøgstiden...		4.00	3.72	3.68	3.51	3.37	3
pCt. Svind ved Slagtning		28.0	26.5	26.9	26.9	26.2	26
pCt. Affald		14.7	13.9	12.8	13.2	13.4	13
pCt. Eksportflæsk		57.3	59.6	60.3	59.9	60.4	60
Flæskets Tykkelse i cm	Ryggen	3.95	4.26	4.34	4.0	3.9	3
	Bugen	2.92	3.17	3.19	3.1	3.2	3
Kroplængde i cm	fra Hoftesk. til Halssnittet ..	92.3	92.8	—	—	—	—
	— — Nakkeleddet	—	—	90.1	90.2	90.7	90
Points (0—15)	Flæskets Fasthed	12.1	12.6	12.0	12.5	12.6	12
	Bovpartiet	11.8	12.2	11.8	12.3	12.5	12
ved Bedøm-	Rygfl. Tykkelse og Fordeling...	12.4	12.5	12.2	12.6	—	—
	Rygfl. Fordeling	—	—	—	—	12.8	12
melse af	Bugens Form og Kvalitet	11.7	12.0	11.4	12.2	12.7	12
	Skinkernes Form og Størrelse ..	11.7	12.1	11.7	12.3	12.5	12
	Finhed af Hoved, Ben og Svær ..	11.7	12.0	11.9	12.4	12.5	12
	Kødfylde	11.7	11.9	12.0	12.3	12.5	12
Type		—	—	11.8	12.3	12.5	12
pCt. af Svinene kom i Klasse	I	—	—	—	50	66	—
	II	—	—	—	25	23	—
	III	—	—	—	25	11	—

g Kvalitetsforholdet mellem Svineracerne paa
ation (Gennemsnit).

				Yorkshirerace									
1931 32	1932 —33	1933 —34	1934 —35	1907 —12	1912 —17	1920 —25	1925 —30	1929 —30	1930 —31	1931 —32	1932 —33	1933 —34	1934 —35
99	78	80	79	67	122	135	237	49	67	57	55	53	34
7	67	64	65	57	57	59	65	74	70	73	71	70	70
7	175	172	177	216	199	191	180	176	177	180	181	178	183
2	20.2	20.2	20.1	13.6	13.5	14.9	17.2	19.9	20.0	20.1	19.7	19.9	20.1
7	90.5	90.0	90.6	93.1	92.6	92.0	90.6	90.7	90.7	90.9	89.6	88.5	89.7
6	6.6	6.5	6.4	5.0	5.6	5.9	6.4	6.9	6.6	6.6	6.4	6.4	6.2
39	3.36	3.34	3.43	4.06	3.66	3.65	3.42	3.29	3.33	3.34	3.35	3.35	3.40
8	27.1	27.6	27.6	26.2	24.9	25.5	26.2	25.4	25.8	26.1	26.5	26.8	27.2
6	12.5	12.7	12.8	14.1	13.8	12.7	13.2	13.3	13.0	12.5	12.5	12.9	12.9
6	60.4	59.7	59.6	59.7	61.3	61.8	60.6	61.3	61.2	61.4	61.0	60.3	59.9
6	3.58	3.47	3.49	3.85	4.12	4.26	3.9	3.9	3.7	3.6	3.51	3.46	3.46
2	3.28	3.29	3.31	3.08	3.31	3.40	3.2	3.3	3.2	3.2	3.29	3.26	3.22
3	—	—	—	91.3	92.1	—	—	—	—	—	—	—	—
8	91.4	91.8	92.2	—	—	89.0	89.6	89.8	90.0	90.8	90.8	90.8	90.9
6	12.9	12.9	12.8	13.3	13.7	13.4	13.4	13.5	13.5	13.5	13.5	13.4	13.0
1	12.4	12.5	12.4	12.3	12.7	12.2	12.5	12.5	12.5	12.5	12.2	12.1	11.9
8	—	—	—	12.6	12.9	12.4	12.8	—	—	—	—	—	—
1	13.0	13.1	12.8	—	—	—	—	12.7	12.9	13.1	13.0	13.0	12.4
8	12.9	13.0	13.1	12.4	12.4	12.3	12.6	12.9	12.7	12.7	13.3	12.8	12.7
6	12.5	12.7	12.6	13.2	13.2	12.6	12.6	12.7	12.2	12.2	12.3	12.4	12.1
7	12.7	12.8	12.8	13.4	13.3	12.9	12.9	12.9	12.7	12.7	12.8	12.8	12.7
9	12.8	13.0	12.7	12.8	13.0	12.5	12.8	12.9	12.9	13.0	13.0	13.0	12.8
8	12.7	12.8	12.7	—	—	12.3	12.7	12.8	12.6	12.7	12.7	12.6	12.3
7	85	86	81	—	—	—	57	56	78	90	88	87	81
1	12	12	16	—	—	—	28	32	19	7	11	11	17
2	3	2	3	—	—	—	15	12	3	3	1	2	2

**Tabel 14. Oversigt til Bedømmelse af Trivelighed
Over Løjstrup Forsøg**

		Landrace					
		1908 —13	1913 —17	1920 —25	1925 —30	1929 —30	1930 —35
Antal Hold.....		341	81	527	670	134	150
Alder i Dage ved Forsøgets	Begyndelse	57	57	57	61	67	67
	Slutning	193	203	198	183	186	186
Vægt i kg ved Forsøgets	Begyndelse	14.7	15.0	16.4	17.7	20.0	20.0
	Slutning	90.7	92.5	93.7	91.0	90.8	91.0
kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage		—	—	—	6.0	6.0	6.0
F.-E. pr. kg Tilvækst i hele Forsøgstiden ..		3.63	3.72	3.68	3.38	3.42	3.38
pCt. Svind ved Slagtning		25.7	25.7	26.2	27.2	27.3	28.0
pCt. Affald		13.5	13.4	12.7	13.2	13.4	13.0
dCt. Eksportflæsk		60.8	60.9	61.1	59.6	59.3	58.0
Flæskets Tykkelse i cm	Ryggen	4.1	4.2	4.2	4.1	4.0	3.8
	Bugen	2.8	2.8	3.0	3.1	3.2	3.0
Kroplængde { fra Hofteskaal til Halssnittet ..		94.1	93.7	—	—	—	—
	" " Nakkeleddet ..	—	—	91.1	88.9	89.2	89.0
Points (0—15) ved Bedømmelse af	Flæskets Fasthed	12.4	12.7	12.8	12.6	12.7	12.0
	Bovpartiet	11.9	11.9	12.0	12.1	12.1	12.0
	Rygflæskets Tykkelse og Fordeling ..	12.6	12.9	12.7	12.4	—	—
	Rygfl. Fordeling	—	—	—	—	12.5	12.0
	Bugens Form og Kvalitet	11.6	11.7	12.1	12.3	12.4	12.0
	Skinkernes Form og Størrelse ..	11.6	11.4	12.0	12.4	12.3	12.0
	Finhed af Hoved, Ben og Svær ..	11.6	12.1	12.4	12.7	12.7	12.0
	Kødfylde	—	12.2	12.3	12.3	12.2	12.0
	Type	—	—	—	12.3	12.3	12.0
pCt. af Svinene kom i Klasse	I	—	—	—	46	45	45
	II	—	—	—	28	27	27
	III	—	—	—	26	28	28

g Kvalitetsforholdet mellem Svineracerne paa
tation (Gennemsnit).

				Yorkshirerace									
1931 -32	1932 -33	1933 -34	1934 -35	1908 -13	1913 -17	1920 -25	1925 -30	1929 -30	1930 -31	1931 -32	1932 -33	1933 -34	1934 -35
90	162	182	164	14	20	132	58	8	20	21	31	38	22
99	68	70	71	57	62	63	63	71	72	73	71	75	76
80	178	181	184	199	207	207	191	197	186	179	182	181	185
1	20.0	20.2	20.1	13.4	13.7	15.7	16.9	19.8	20.2	20.3	19.8	20.1	19.9
3	90.4	89.9	90.5	90.4	92.4	92.8	90.6	90.4	91.4	91.1	90.2	89.6	90.6
5	6.4	6.3	6.3	—	—	—	5.9	5.8	6.3	6.8	6.4	6.6	6.5
30	3.34	3.32	3.37	3.62	3.87	3.60	3.32	3.30	3.10	3.31	3.33	3.15	3.24
2	26.9	27.1	27.1	24.3	24.6	25.1	26.1	26.2	26.6	26.3	26.2	26.5	26.6
6	12.6	12.5	12.7	13.2	13.1	12.6	13.3	13.3	13.1	12.6	12.5	12.5	12.7
2	60.5	60.4	60.2	62.5	62.4	62.3	60.6	60.5	60.3	61.1	61.3	61.0	60.7
7	3.70	3.62	3.49	4.0	4.0	3.9	3.8	3.7	3.6	3.9	3.75	3.73	3.56
3	3.34	3.31	3.28	3.1	3.1	3.1	3.3	3.3	3.3	3.3	3.35	3.31	3.27
—	—	—	—	92.8	92.8	—	—	—	—	—	—	—	—
2	90.9	91.1	92.1	—	—	90.3	89.5	89.9	91.2	89.1	91.0	89.9	90.5
1	13.0	13.0	12.9	12.9	13.6	13.7	13.5	13.4	13.7	14.0	14.0	13.9	13.5
2	12.2	12.3	12.3	12.0	12.0	11.9	12.4	12.6	12.6	11.7	11.7	11.9	11.6
—	—	—	—	12.6	13.0	13.0	12.9	—	—	—	—	—	—
9	12.8	12.9	12.7	—	—	—	—	12.9	13.3	12.9	12.8	12.7	12.7
9	13.2	13.1	12.9	12.7	12.9	12.6	12.9	12.8	13.1	13.0	13.2	13.1	12.9
7	12.7	12.6	12.6	12.9	12.9	12.4	12.6	12.9	12.5	12.7	12.5	12.6	12.6
9	12.9	13.0	12.8	12.9	13.2	12.9	13.1	13.2	12.9	13.1	13.1	13.1	13.0
6	12.7	12.7	12.7	—	12.6	12.7	12.9	13.2	13.1	12.4	12.6	12.5	12.7
5	12.6	12.6	12.6	—	—	—	12.8	13.1	13.0	12.3	12.6	12.4	12.2
6	61	67	82	—	—	—	78	97	92	48	52	54	78
3	28	23	14	—	—	—	14	3	8	32	37	32	14
1	11	10	4	—	—	—	8	—	—	20	11	14	8

**Tabel 15. Oversigt til Bedømmelse af Trivselsheds
Forsøgsstationerne Skæruplund**

		Landraa				
		1926 —27	1927 —28	1928 —29	1929 —30	1930 —31
Antal Hold		148	155	142	126	177
Alder i Dage ved Forsøgets	{ Begyndelse	59	58	64	68	68
	{ Slutning	173	172	169	174	176
Vægt i kg ved Forsøgets	{ Begyndelse	16.9	17.0	18.7	20.0	20.0
	{ Slutning	90.9	91.0	91.4	91.8	91.8
kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage		6.5	6.5	6.9	6.8	6.7
F.-E. pr. kg Tilvækst i hele Forsøgstiden		3.32	3.34	3.32	3.37	3.3
pCt. Svind ved Slagtning		27.2	26.9	26.8	27.5	27.2
pCt. Affald		12.5	12.8	13.0	13.1	13.0
pCt. Eksportflæsk		60.3	60.3	60.2	59.4	59.8
Flæskets Tykkelse i cm	{ Ryggen	4.0	4.0	3.9	3.9	3.8
	{ Bugen	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2
Kroplængde i cm fra Hoftesk. til Nakkeleddet		89.3	89.4	89.6	89.7	90.3
	{ Flæskets Fasthed	12.8	12.7	12.6	12.5	12.7
	{ Bovpartiet	12.5	12.4	12.4	12.4	12.3
Points	{ Rygfl. Tykkelse og Fordeling	12.9	12.8	12.7	—	—
(0—15)	{ Rygfl. Fordeling	—	—	—	12.8	12.9
ved	{ Bugens Form og Kvalitet	12.3	12.3	12.5	12.4	12.6
Bedøm-	{ Skinkernes Form og Størrelse	12.4	12.2	12.2	12.4	12.3
melse af	{ Finhed af Hoved, Ben og Svær	12.8	12.7	12.6	12.5	12.4
	{ Kødfylde	12.5	12.5	12.4	12.5	12.4
	{ Type	12.4	12.4	12.4	12.4	12.4
pCt. af Svinene kom i Klasse	{ I	64	59	63	61	61
	{ II	27	23	20	25	21
	{ III	9	18	17	14	18

¹⁾ Haraldskjær indtil 1932—33.

g Kvalitetsforholdet mellem Svineracerne paa
g Haraldskjær¹⁾ (Gennemsnit).

				Yorkshirerace								
1931 —32	1932 —33	1933 —34	1934 —35	1926 —27	1927 —28	1928 —29	1929 —30	1930 —31	1931 —32	1932 —33	1933 —34	1934 —35
08	211	200	202	26	41	27	38	34	28	22	20	16
38	63	72	71	60	60	68	76	73	75	73	72	70
76	173	178	177	186	177	176	183	183	183	180	175	177
0	20.1	20.1	20.2	15.5	16.3	18.4	20.1	20.2	20.1	20.2	20.5	20.2
9	91.4	90.8	90.1	89.9	90.7	90.6	91.1	91.5	91.1	90.0	90.5	89.9
7	6.8	6.7	6.6	5.9	6.4	6.8	6.7	6.5	6.6	6.6	6.8	6.6
34	3.29	3.28	3.35	3.43	3.33	3.30	3.31	3.37	3.24	3.23	3.11	3.28
0	26.9	26.7	26.5	26.0	25.6	26.0	26.6	26.3	26.3	26.5	26.7	26.0
6	12.7	12.7	12.8	12.5	12.8	13.0	13.1	13.0	12.6	12.7	12.6	12.5
4	60.4	60.6	60.7	61.5	61.6	61.0	60.3	60.7	61.1	60.8	60.7	61.5
6	3.59	3.52	3.55	3.8	3.8	3.9	3.8	3.8	3.6	3.55	3.52	3.84
2	3.31	3.30	3.27	3.2	3.2	3.3	3.2	3.3	3.3	3.30	3.31	3.25
9	91.5	91.4	92.0	89.4	89.1	89.6	90.0	89.4	89.4	90.2	90.0	90.0
9	12.9	13.0	12.8	13.7	13.6	13.6	13.5	13.4	13.6	13.6	13.5	13.4
5	12.5	12.4	12.3	12.6	12.5	12.5	12.4	12.1	12.0	11.9	12.0	11.4
—	—	—	—	13.4	13.1	12.7	—	—	—	—	—	—
0	13.0	12.9	12.7	—	—	—	12.8	12.8	13.1	13.2	13.0	12.3
8	13.1	13.0	12.9	12.7	12.7	12.8	12.8	12.9	12.9	13.2	12.9	12.8
6	12.6	12.5	12.4	12.5	12.7	12.4	12.2	12.3	12.4	12.1	12.3	12.0
9	12.9	12.9	12.8	13.3	13.0	13.0	12.8	13.0	13.0	12.9	13.1	12.8
8	12.7	12.8	12.6	13.0	13.0	12.7	12.8	12.6	12.8	12.9	13.0	12.3
7	12.7	12.7	12.5	12.7	12.8	12.6	12.6	12.4	12.5	12.5	12.5	11.8
2	73	77	73	77	72	57	65	63	76	82	81	48
3	20	15	18	20	17	27	29	27	17	15	19	24
5	7	8	9	3	11	16	6	10	7	3	0	28

for begge Racer hos de sønderjydske Grise, ligesom disse sidste ogsaa har haft en noget større daglig Tilvækst.

Den stærke Udvikling, der i Løbet af de sidste 11 Aar har fundet Sted i den sønderjydske Svineavl paa de statsanerkendte Svineavlscentre, fremgaar med fuld Tydelighed af følgende Oversigt, der uden Hensyn til Racerne viser Klassificeringen af de fynske og de sønderjydske Forsøgssvin i Aarene 1923/24 og 1934/35.

	1923—24		1934—35	
	Fyn	Sønder- jylland	Fyn	Sønder- jylland
Antal Forsøgssvin	292	124	304	148
pCt. af Dyrene { I	49	22	79	83
kom i Klasse { II	27	41	18	13
{ III	24	37	3	4

I Løbet af de sidste 11 Aar er saaledes Antallet af Svin i I. Klasse, udtrykt i pCt., for de fynske Forsøgssvins Vedkommende gaaet frem fra 49 til 79 pCt., medens de sønderjydske Forsøgssvin er gaaet frem fra 22 til 83 pCt.

4. Sammenligning mellem Galte og Søer.

I Tiden fra 1926/27 til 1933/34 er der i de aarlige Beretninger fra Forsøgene foretaget en Sammenligning mellem Galte og Søer for henholdsvis Vækstenergi og Slagtekvantitet.

Opgørelserne har Aar for Aar vist det samme Billede, hvorfor der for indeværende Beretningsaar ikke er foretaget en saadan Sammenligning. Derimod er de aarlige Resultater fra de foregaaende 8 Forsøgsaar genoptrykt i Tabel 17.

Tabellen viser, at Galte og Søer vokser lige hurtigt, ligesom der heller ikke er nogen væsentlig Forskel for Slagtesvindels Vedkommende. Derimod er Sogrisene længere, har tyndere Rygflæsk og tykkere Bug end Galtene. Ogsaa den skønsommelige Pointsbedømmelse viser en meget betydelig Overlegenhed for Søernes Vedkommende. Kun Rygflæskets Fasthed synes at være bedst hos Galtene, medens Finheden af Hoved, Ben og Svær paa det nærmeste er ens for begge Kategorier. I alle andre Forhold har Sogrisene været de bedste. Dette giver sig ogsaa Udtryk i Klassificeringen, idet der f. Eks. blandt Forsøgssvinene af Landracen i 1933/34 er gaaet 86 pCt. af Sogrisene i I. Klasse mod kun

Tabel 17. Sammenligning mellem Galte og Søer Aarene 1926/27 til 1933/34.

Race	Aar	Køn	Antal Dyr	Dage fra Fødsel til Slagtning	kg kød slagtet Vægt	pCt. Svind ved Slagtning	Maal i cm af			Points (0--15) ved Bedømmelse af						pCt. af Svinene kom i Kl.			
							Ryg	Bug	Kropslængde	Fasthed	Ryg	Bug	Skinker	Finhed	Kødfylde	Bacontype	I	II	III
Land	1926/27	Galte	947	181	65.8	27.6	4.2	3.0	88.5	12.8	12.3	11.8	12.0	12.6	12.1	11.9	40	30	30
	1927/28	—	1190	177	66.1	27.3	4.1	3.0	88.8	12.8	12.2	11.8	12.1	12.7	12.0	12.0	36	29	35
	1928/29	—	1101	174	66.9	26.7	4.1	3.1	88.8	12.7	12.2	11.9	12.0	12.6	11.9	12.0	38	27	35
	1929/30	—	981	179	66.7	26.9	4.0	3.0	88.9	12.8	12.2	11.9	12.0	12.6	12.1	12.0	39	30	31
	1930/31	—	1137	179	66.7	27.3	3.9	3.1	89.5	12.9	12.5	12.0	12.2	12.8	12.2	12.2	48	31	21
	1931/32	—	1311	179	66.8	27.0	3.8	3.1	90.2	13.1	12.7	12.3	12.3	12.8	12.4	12.4	60	29	11
	1932/33	—	1160	179	66.2	27.3	3.7	3.2	90.8	13.0	12.7	12.4	12.2	12.9	12.4	12.3	57	30	13
	1933/34	—	1189	180	65.8	27.2	3.7	3.2	91.1	13.1	12.8	12.5	12.2	12.9	12.4	12.4	63	25	12
	1926/27	Søer	1058	181	65.8	27.5	3.9	3.1	89.3	12.6	12.8	12.4	12.5	12.6	12.8	12.5	62	25	13
	1927/28	—	1136	177	66.1	27.3	3.9	3.1	89.5	12.6	12.8	12.5	12.7	12.7	12.7	12.6	60	25	15
	1928/29	—	1088	175	67.0	26.6	3.9	3.2	89.6	12.5	12.7	12.7	12.6	12.6	12.7	12.5	59	24	17
	1929/30	—	949	180	66.6	27.1	3.7	3.2	89.9	12.5	12.8	12.8	12.6	12.6	12.7	12.6	66	21	13
	1930/31	—	1338	179	66.6	27.2	3.7	3.2	90.2	12.7	13.0	12.8	12.7	12.7	12.9	12.7	75	17	8
	1931/32	—	1599	180	66.9	26.9	3.5	3.3	91.0	12.9	13.4	13.0	12.8	12.8	13.0	12.9	83	13	4
	1932/33	—	1478	180	66.3	27.0	3.5	3.3	91.5	13.0	13.2	13.2	12.8	12.8	13.0	12.8	82	15	3
	1933/34	—	1454	180	65.8	27.2	3.4	3.3	91.8	12.9	13.3	13.2	12.8	12.9	13.1	12.9	86	12	2
Yorkshire	1926/27	Galte	163	182	66.4	26.5	4.0	3.1	88.6	13.6	12.7	12.0	12.4	13.1	12.6	12.3	53	30	17
	1927/28	—	182	176	66.5	26.3	3.9	3.1	88.8	13.6	12.6	12.0	12.3	13.0	12.5	12.4	56	22	22
	1928/29	—	137	176	67.3	26.1	4.1	3.2	89.3	13.6	12.3	12.3	12.3	13.0	12.3	12.4	48	23	29
	1929/30	—	157	183	67.3	26.0	4.0	3.1	89.0	13.5	12.5	12.2	12.2	12.9	12.3	12.3	46	38	16
	1930/31	—	216	178	67.3	26.1	3.9	3.1	89.3	13.6	12.8	12.4	12.0	12.9	12.4	12.3	60	31	9
	1931/32	—	181	182	67.2	26.2	3.8	3.2	89.4	13.7	12.9	12.5	12.0	13.0	12.4	12.2	67	20	13
	1932/33	—	257	183	66.5	26.3	3.7	3.2	90.4	13.7	12.9	12.5	11.9	12.9	12.4	12.3	66	28	6
	1933/34	—	228	180	65.5	26.8	3.7	3.2	89.9	13.7	12.7	12.4	12.1	13.0	12.4	12.2	58	32	10
	1926/27	Søer	244	187	66.1	26.4	3.8	3.2	89.1	13.4	13.2	12.8	12.7	13.2	13.2	12.8	78	17	5
	1927/28	—	280	180	66.5	26.5	3.8	3.2	89.6	13.4	13.1	13.0	12.8	13.0	13.1	12.9	70	19	11
	1928/29	—	208	175	67.5	25.7	3.8	3.3	90.1	13.4	12.9	13.0	12.9	13.0	13.1	13.0	70	19	11
	1929/30	—	258	179	67.3	25.8	3.7	3.3	90.2	13.4	13.1	13.1	12.7	12.9	13.2	12.9	74	21	5
	1930/31	—	290	182	67.3	26.0	3.6	3.3	90.4	13.4	13.2	13.1	12.6	12.8	13.2	12.8	84	13	3
	1931/32	—	309	182	67.2	26.1	3.6	3.3	90.4	13.4	13.3	13.0	12.6	12.9	13.0	12.8	84	11	5
	1932/33	—	301	186	66.4	26.3	3.5	3.4	90.8	13.6	13.3	13.4	12.6	13.0	13.2	12.8	87	11	2
	1933/34	—	313	181	65.7	26.6	3.5	3.3	90.5	13.4	13.2	13.2	12.7	12.9	13.1	12.7	83	13	4

63 pCt. for Galtgrisenenes Vedkommende. For Yorkshiresvinenes Vedkommende er Tallene henholdsvis 83 og 58 pCt.

Angaaende en Sammenligning af Udsætterprocenten hos Galt- og Sogrise se Side 31.

Af Hensyn til Sammenligningen mellem forskellige Forsøgsresultater er det derfor fuldt ud berettiget at lægge Vægt paa, at Forsøgsholdene saa vidt muligt skal bestaa af lige mange Galt- og Sogrise, ligesom det ved Vurdering af Forsøgsresultater er af Betydning at vide, hvorledes Forsøgsholdene har været sammen- sat med Hensyn til Antallet af Galte og Søer.

5. Fremhævede Hold.

For i nogen Grad at forbedre Materialets Overskuelighed og henlede Opmærksomheden paa de Forsøgshold, der har opnaaet de bedste Resultater, er i Tabellerne 19 a, b, c, d og e, Side 62—67 de Hold opført, der i dette Beretningsaar inden for hver Forsøgsstation med Hensyn til Maal for Kroplængde samt Karakter for Kødfylde og Bacontype har været bedre end Gennemsnittet for hele Landet for vedkommende Race, og som med Hensyn til Foderforbruget pr. kg Tilvækst har været bedre end Racens Gennemsnit for vedkommende Forsøgsstation.

Der er slet ikke saa lidt Forskel paa det Antal Hold, der, i Forhold til samtlige Forsøgshold, er blevet fremhævet paa de forskellige Forsøgsstationer, hvilket fremgaar af nedenstaaende Oversigt, Tabel 18.

Tabel 18. Antallet af fremhævede Hold i Forhold til samtlige Hold.

Forsøgsstation	Landrace			Yorkshirerace		
	Fremhævede Hold	Alle Hold	Fremh. Hold i pCt. af alle Hold	Fremhævede Hold	Alle Hold	Fremh. Hold i pCt. af alle Hold
Bregentved	15	113	13	0	11	0
Høng	20	116	17	3	12	25
Elsesminde	17	79	22	7	34	21
Over Løjstrup	34	164	21	3	22	14
Skæruplund	37	202	18	0	16	0
Gennemsnit	123	674	18	13	95	14

I mange Tilfælde, særlig for Svineavlere, der allerede gennem Forsøgsarbejdet har noget Kendskab til deres Avlsmate-

Tabel 19 b. Høng.

Følgende Hold har i Tiden fra 1/9 1934 til 31/8 1935 med Hensyn til Maal for Kroplængde og Karakter (Points) for Bacontype og Kødfylde været bedre end Gennemsnittet for hele Landet for vedkommende Race i samme Tidsrum og med Hensyn til Forbrug af F.-E. pr. kg Tilvækst været bedre end Racens Gennemsnit for vedkommende Forsøgsstation. — Holdene er opstillet efter Karakter for Bacontype.

Landrace.

Center	Holdets		I Gennemsnit													Antal Dyr i Klasse		
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksporthflask	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af											
							Flæskestets Fasihed	Bov	Rygflæskestets Fordeling	Bugens Form og Kvalitet	Skinernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kedfylde	Bacontype				
1	2	3																
Daastruplund	976	18/4	34	195	3.06	59.9	94.1	12.9	13.0	14.0	12.9	13.5	13.0	13.8	13.6	4	—	—
Kulhus	75	6/1	35	175	3.23	60.1	96.4	13.0	13.3	13.6	13.3	13.1	13.6	13.1	13.5	4	—	—
Hellebjerggaard . . .	49	19/11	34	187	3.13	60.9	94.0	13.5	12.5	12.5	13.4	13.1	13.1	13.0	13.3	2	1	1
Ravnsbjerggaard . . .	962	20/2	34	180	2.98	59.2	93.5	12.5	13.0	14.2	12.7	12.8	13.2	13.7	13.2	3	—	—
Baremore	80	28/1	35	187	3.15	59.9	93.3	12.9	12.9	13.1	13.0	12.3	13.4	13.1	13.1	3	1	—
Mosebæk	979	12/5	34	167	3.04	59.5	93.6	13.0	12.8	12.9	13.0	12.8	13.1	12.9	13.1	3	1	—
Tølløsegaard	52	10/12	34	181	2.96	58.8	92.3	13.5	12.6	13.6	13.0	12.6	12.9	13.3	13.1	4	—	—
Ørslev	23	12/8	34	170	3.19	60.1	93.9	13.1	12.6	12.9	12.9	12.6	12.6	12.9	13.1	4	—	—
Daastrup	64	28/12	34	173	3.06	59.5	93.0	12.8	12.9	13.4	13.0	12.4	12.9	13.1	13.0	4	—	—
Laughøj	67	24/12	34	173	2.91	59.6	95.1	12.6	13.0	13.3	12.4	12.0	12.9	13.0	13.0	4	—	—
Maarum Møllegaard . .	988	16/6	34	180	3.24	60.8	93.3	13.5	12.6	13.0	13.0	12.3	12.5	13.3	13.0	4	—	—
Allingebjerggaard . .	60	18/12	34	189	3.08	59.5	93.8	13.0	12.5	12.5	13.5	12.3	12.2	13.0	12.8	3	—	—
Tølløsegaard	53	12/12	34	169	3.10	60.1	94.4	13.3	12.4	13.3	12.6	12.0	13.3	12.8	12.8	3	—	1
Broby	79	8/1	35	191	3.08	61.1	95.0	11.9	12.4	12.5	13.4	12.3	12.9	13.4	12.6	3	1	—
Bødstrup	76	12/1	35	182	3.09	59.3	92.6	13.6	12.4	12.5	12.4	12.0	12.1	12.6	12.6	3	1	—
Nybygaard	992	7/6	34	193	3.20	60.5	94.9	13.3	12.5	12.6	12.9	12.1	12.6	12.6	12.6	4	—	—
Skaaremosegaard . . .	10	28/6	34	183	3.14	60.3	92.6	13.4	12.4	12.9	12.4	12.1	13.3	12.9	12.6	2	2	—
Aagerup	57	22/12	34	182	3.07	59.2	95.5	12.8	12.4	12.8	13.1	12.0	12.0	12.9	12.5	3	1	—
Elisagaard	65	23/12	34	192	3.02	60.1	95.8	12.4	12.6	12.9	11.9	12.3	12.4	13.1	12.5	3	1	—
Nybygaard	975	18/4	34	181	3.17	60.4	93.1	12.4	11.9	12.5	12.6	12.1	12.6	12.9	12.5	4	—	—
I Gennemsnit	...		...	182	3.10	59.9	94.0	13.0	12.6	13.1	12.9	12.4	12.8	13.1	12.8	%	%	%
																86	11	3

Yorkshirerace.

altotfe	29	$\frac{28}{8}$	34	189	3.02	60.0	92.8	12.9	12.3	13.3	11.6	12.0	13.3	13.6	12.8	4	—	—
do.	35	$\frac{3}{10}$	34	193	2.95	59.3	93.8	13.0	12.5	12.5	13.3	12.0	12.3	13.5	12.8	3	—	—
do.	39	$\frac{22}{10}$	34	188	2.99	59.9	90.9	12.8	12.0	12.8	12.9	12.1	12.5	13.3	12.6	3	1	—
I Gennemsnit...	...			190	2.99	59.7	92.5	12.9	12.3	12.9	12.7	12.0	12.7	13.5	12.7	%	%	%

Tabel 19 c. Elsesminde.

Følgende Hold har i Tiden fra 1/9 1934 til 31/8 1935 med Hensyn til Maal for Kroplængde og Karakter (Points) for Bacontype og Kødfylde været bedre end Gennemsnittet for hele Landet for vedkommende Race i samme Tidsrum og med Hensyn til Forbrug af F.-E. pr. kg Tilvækst været bedre end Racens Gennemsnit for vedkommende Forsøgsstation. — Holdene er opstillet efter Karakter for Bacontype.

Landrace.

Center	Holdets		I Gennemsnit											Antal Dyr i Klasse				
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af											
							Flæskest Fasted	Bov	Rygflæskest Fordeling	Bugens Form og Kvalitet	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfilde	Bacontype				
															1	2	3	
Engholm	719	² / ₁	35	170	3.40	60.2	93.0	13.3	13.1	13.4	13.6	13.1	13.1	13.1	13.6	4	—	—
Rødding	678	¹⁸ / ₈	34	172	3.27	62.6	93.4	13.4	12.8	12.9	13.1	13.3	13.9	13.4	13.6	4	—	—
Aarlundgaard	645	²⁴ / ₅	34	176	3.32	60.9	92.3	13.5	12.9	13.5	13.8	13.3	13.1	13.0	13.5	4	—	—
Hestehavegaard	689	²⁵ / ₁₀	34	163	3.37	58.5	94.1	13.0	12.8	13.6	13.1	12.6	13.0	13.1	13.5	4	—	—
Fiskbæk	674	¹⁶ / ₈	34	160	3.16	58.2	94.4	12.3	13.0	13.5	12.6	13.4	12.6	14.0	13.4	4	—	—
Aarlundgaard	688	⁸ / ₁₀	34	170	3.28	58.8	92.8	13.2	12.8	13.2	12.8	12.7	12.7	13.3	13.3	3	—	—
Fiskbæk	696	²⁹ / ₁₀	34	168	3.41	58.0	94.3	13.1	12.6	12.8	13.0	12.6	13.1	13.1	13.3	4	—	—
Højrup	703	²² / ₁₁	34	178	3.31	60.4	92.4	13.1	12.4	12.9	13.3	13.0	13.0	12.9	13.3	3	1	—
Stenderup	657	⁴ / ₇	34	172	3.38	59.8	92.1	13.5	12.8	12.1	13.5	13.1	12.8	13.1	13.3	3	1	—
Engholm	723	¹¹ / ₁	35	182	3.18	56.2	94.9	13.1	13.3	13.4	12.8	12.5	12.5	13.3	13.1	4	—	—
Rødding	649	⁸ / ₆	34	173	3.25	60.5	92.4	13.3	12.6	13.1	12.9	12.1	13.3	12.8	12.9	4	—	—
Hestehavegaard	721	⁹ / ₁	35	166	3.24	59.5	92.5	12.1	12.4	13.1	12.8	12.3	12.6	12.9	12.8	4	—	—
Melby	699	¹⁷ / ₁₁	34	167	3.41	59.2	92.9	12.5	12.1	12.6	13.4	12.3	12.5	13.4	12.8	4	—	—
Kædeby	624	²⁵ / ₄	34	189	3.35	59.6	92.3	12.6	12.1	12.6	12.4	12.1	12.4	13.0	12.6	4	—	—
Melby	724	¹² / ₁	35	183	3.23	58.4	96.3	11.9	12.6	12.9	12.6	12.9	12.5	13.3	12.6	4	—	—
Rødding	648	⁸ / ₆	34	166	3.26	58.9	93.1	13.9	12.4	13.9	12.6	11.5	13.0	12.8	12.6	4	—	—
Østrup Møllegaard	669	⁴ / ₈	34	169	3.10	59.3	93.5	12.4	12.4	12.9	12.4	12.4	12.1	13.3	12.6	4	—	—
I Gennemsnit...	...	...	...	172	3.29	59.4	93.3	13.0	12.7	13.1	13.0	12.7	12.8	13.2	13.1	97	%	%

Yorkshirerace.

[illegible]

Tabel 19 d. Over Løjstrup.

Følgende Hold har i Tiden fra $\frac{1}{9}$ 1934 til $\frac{31}{8}$ 1935 med Hensyn til Maal for Kroplængde og Karakter (Points) for Bacontype og Kødfylde været bedre end Gennemsnittet for hele Landet for vedkommende Race i samme Tidsrum og med Hensyn til Forbrug af F.-E. pr. kg Tilvækst været bedre end Racens Gennemsnit for vedkommende Forsøgsstation. — Holdene er opstillet efter Karakter for Bacontype.

Landrace.

Center	Holdets		I Gennemsnit										Antal Dyr i Klasse					
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop cm	Points (0-15) ved Bedømmelse af											
							Flæskest Fasthed	Bov	Rygflæskest Fordeling	Bugens Form og Kvalitet	Skinernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær				Kødfylde	Bacontype	
													1	2	3			
Sahl	245	⁹ / ₆	34	165	3.20	59.9	92.6	12.8	12.8	13.0	13.1	13.3	13.1	13.5	13.5	4	—	—
Oddingen	345	⁴ / ₁	35	194	3.23	60.7	92.4	13.5	12.3	13.1	14.0	13.3	13.4	13.4	13.4	4	—	—
Siverholm	340	⁷ / ₁₂	34	198	3.31	60.2	95.9	13.1	12.8	13.0	13.9	13.1	13.1	13.0	13.4	4	—	—
Ndr. Bisgaard	354	¹⁵ / ₁	35	185	3.14	59.8	92.8	12.8	12.7	13.2	12.8	13.0	14.0	13.5	13.3	3	—	—
Rygaard	209	⁸ / ₄	34	180	3.01	61.2	92.6	12.4	12.5	13.3	14.0	13.8	13.3	13.3	13.3	4	—	—
do.	213	¹⁷ / ₄	34	185	3.32	61.2	94.1	12.6	12.4	13.3	13.9	12.8	13.1	12.8	13.3	4	—	—
do.	361	⁸ / ₁	35	190	3.31	61.1	94.0	12.4	12.9	12.9	13.9	13.1	13.0	12.8	13.3	4	—	—
Alshøjgaard	280	¹⁹ / ₈	34	168	3.18	60.4	92.3	13.4	12.6	13.0	13.4	12.4	13.0	12.8	13.1	4	—	—
Levringgaard	255	¹⁶ / ₆	34	183	3.35	59.9	93.5	12.5	12.6	13.8	12.3	12.4	12.8	13.5	13.0	4	—	—
Limegaard	226	⁷ / ₅	34	172	3.26	59.4	93.6	12.5	12.4	13.4	13.5	12.5	12.6	13.0	13.0	4	—	—
Mygind	257	²¹ / ₆	34	167	3.10	60.1	95.2	12.0	12.8	13.0	14.2	13.0	12.2	13.3	13.0	3	—	—
Rygaard	190	¹ / ₃	34	184	3.03	60.9	92.5	11.8	12.5	13.3	13.5	13.0	12.5	12.8	13.0	3	—	—
Vellev Nedergaard	234	²⁷ / ₅	34	166	3.26	59.9	92.4	12.8	12.4	12.9	13.4	12.9	12.5	12.6	13.0	4	—	—
Fladstrup	324	⁷ / ₁₁	34	177	3.37	59.0	92.3	12.5	12.5	12.9	12.1	13.4	13.0	13.6	12.9	3	1	—
Hjortholm	328	²⁷ / ₁₁	34	185	3.34	59.7	92.6	12.5	12.5	13.0	12.4	13.4	13.0	13.0	12.9	4	—	—
do.	346	³¹ / ₁₂	34	181	3.14	60.1	94.0	13.3	12.5	13.0	13.1	12.0	12.9	12.9	12.9	4	—	—
Nisset Indelukke	312	⁷ / ₁₀	34	173	3.36	59.6	92.9	13.0	12.5	13.3	12.4	12.4	12.8	12.8	12.9	4	—	—
Thorning Vestergd.	369	¹¹ / ₂	35	174	3.21	61.6	94.3	12.4	12.4	12.3	13.8	12.9	12.5	12.9	12.9	4	—	—
Thorsø	272	⁷ / ₇	34	184	3.32	58.3	92.9	12.8	13.3	12.9	12.5	12.5	12.6	13.0	12.9	4	—	—
Vilsagergaard	344	¹⁸ / ₁₂	34	202	3.22	59.5	92.4	12.8	12.4	11.8	12.5	12.6	13.3	12.9	12.9	4	—	—
Duemosegaard	357	¹⁰ / ₁	35	181	3.37	58.8	95.2	13.3	12.3	12.7	13.2	12.0	13.0	12.8	12.8	2	1	—
Gislum Nedergaard	331	²⁸ / ₁₁	34	189	3.26	61.6	92.7	12.0	12.2	12.8	13.7	12.8	12.7	13.0	12.8	3	—	—
Gravlev	363	¹⁶ / ₁	35	193	3.19	60.7	94.8	12.5	13.1	12.6	12.8	12.8	12.0	13.0	12.8	4	—	—
Krarup Møllegaard	325	¹¹ / ₁₁	34	204	3.36	59.6	92.6	12.8	12.4	13.0	12.9	12.5	12.3	13.0	12.8	4	—	—
Levringgaard	198	¹² / ₈	34	188	3.07	61.0	93.6	13.6	12.5	12.8	12.6	12.5	12.6	12.8	12.8	3	1	—
do.	364	²⁰ / ₁	35	173	3.03	60.5	92.8	12.4	12.5	12.8	12.5	12.6	12.5	13.1	12.8	4	—	—
Tendrup Møllegd.	279	¹⁸ / ₈	34	177	3.32	59.4	92.6	12.5	12.5	13.3	12.5	12.8	12.5	13.0	12.8	4	—	—
Thorsø	268	¹⁴ / ₇	34	177	3.24	60.9	93.0	12.4	12.5	12.9	13.3	12.8	12.6	13.1	12.8	4	—	—
Stinesminde	207	²⁹ / ₃	34	170	3.25	60.1	94.5	13.3	13.0	13.2	12.0	12.2	12.8	12.7	12.7	2	1	—
Gravlev	351	¹ / ₁	35	183	3.23	60.0	93.3	12.5	12.4	12.3	12.6	12.8	12.9	12.8	12.6	3	1	—
Oue Nygaard	246	¹⁷ / ₆	34	175	3.21	60.1	92.3	12.4	12.3	13.0	13.8	12.4	13.0	12.8	12.6	4	—	—
Stinesminde	282	² / ₈	34	188	3.30	58.6	93.3	13.3	12.3	12.8	12.6	12.3	13.4	12.9	12.6	4	—	—
Vilsagergaard	299	¹⁸ / ₈	34	183	3.16	58.6	94.4	12.0	13.0	12.5	12.1	12.0	12.5	13.1	12.6	3	1	—
Limegaard	231	²¹ / ₅	34	186	3.29	59.1	94.3	12.4	12.0	13.3	13.4	11.6	12.6	12.8	12.5	4	—	—
I Gennemsnit ...	...	...	...	181	3.23	60.0	93.4	12.7	12.6	13.0	13.1	12.7	12.8	13.0	12.9	%	%	%
																95	5	—

Over Løjstrup.

Yorkshirerace.

(Fortsat).

Center	Holdets		I Gennemsnit													Antal Dyr i Klasse		
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksporthfæsk	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af											
							Flæskest Fasthed	Bov	Rygflæskest Fordeling	Bugens Form og Kvalitet	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Bacontype				
1	2	3																
Kærhavegaard	220	29/4	34	178	3.08	60.9	93.6	14.1	12.4	13.0	13.0	12.5	12.9	13.0	12.8	4	—	—
Kobberup	242	28/5	34	174	3.12	59.7	91.6	12.6	12.0	12.8	12.5	12.8	12.8	13.3	12.6	4	—	—
Thorning Toftgd...	237	26/5	34	174	3.05	58.8	91.1	13.3	12.3	12.4	12.6	12.1	12.4	13.4	12.5	4	—	—
I Gennemsnit...	...	...	...	175	3.08	59.8	92.1	13.3	12.2	12.7	12.7	12.5	12.7	13.2	12.6	%	%	%
																100	—	—

Tabel 19 e. Skæruplund.

Følgende Hold har i Tiden fra $\frac{1}{9}$ 1934 til $\frac{31}{8}$ 1935 med Hensyn til Maal for Kroplængde og Karakter (Points) for Bacontype og Kødfylde været bedre end Gennemsnittet for hele Landet for vedkommende Race i samme Tidsrum og med Hensyn til Forbrug af F.-E. pr. kg Tilvækst været bedre end Racens Gennemsnit for vedkommende Forsøgsstation. — Holdene er opstillet efter Karakter for Bacontype.

Landrace.

Center	Holdets		I Gennemsnit														Antal Dyr i Klasse		
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksporthæsk	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af												
							Flæskest Fasthed	Bov	Rygflæskest Fordeling	Bugens Form og Kvalitet	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Bacontype					
															1	2	3		
Brørup	863	12/12	34	172	3.25	60.5	93.9	12.8	12.8	13.6	14.1	13.4	13.6	13.4	13.8	4	—	—	
Mejls	885	29/1	35	183	3.24	60.6	94.2	13.7	12.8	13.5	14.2	13.5	13.3	13.3	13.8	3	—	—	
Grangaard	743	22/5	34	171	3.23	60.9	92.5	14.0	12.9	13.0	13.9	13.5	13.0	13.4	13.6	4	—	—	
Østervang	886	15/2	35	177	3.17	61.7	93.8	12.4	12.9	13.8	13.9	13.4	12.5	13.9	13.6	4	—	—	
Honum Østerlide ..	718	18/4	34	181	3.34	60.7	94.3	13.4	12.8	13.3	13.9	13.1	13.1	13.5	13.4	4	—	—	
Blegind Søgaard ..	880	8/2	35	175	3.35	60.5	93.4	12.8	13.0	12.9	12.8	13.1	12.8	13.4	13.3	4	—	—	
Gylling Skov	906	13/2	35	184	3.15	61.6	94.4	12.8	12.4	13.0	12.8	13.3	12.8	13.4	13.3	4	—	—	
Sejrup	702	29/3	34	171	3.32	61.9	93.0	13.3	13.0	13.8	12.5	13.3	13.5	13.2	13.3	3	—	—	
Brørup	869	30/12	34	173	3.34	59.7	93.6	12.9	12.9	13.1	13.0	12.5	13.1	12.9	13.1	4	—	—	
Eg	897	6/2	35	175	3.30	60.6	93.6	12.9	12.6	13.3	13.1	12.3	12.8	12.6	13.1	4	—	—	
Granly	811	4/9	34	161	3.23	61.8	93.3	12.3	12.8	13.6	12.4	12.8	12.9	13.1	13.1	4	—	—	
Hyrup	855	9/11	34	182	3.21	58.9	92.9	12.9	12.8	13.6	13.6	11.8	13.6	13.4	13.1	4	—	—	
Skovlund	691	28/3	34	175	3.12	61.0	92.6	12.6	12.9	12.8	13.5	12.9	12.9	13.0	13.1	4	—	—	
Gjellerup	808	24/8	34	163	3.14	62.4	92.2	12.5	12.3	13.2	14.3	12.7	12.7	13.0	13.0	3	—	—	

(Fortsættes)

Skæruplund. (Fortsat).

Center	Holdets		I Gennemsnit												Antal Dyr i Klasse					
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflask	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af													
							FlasketsFasthed	Bov	Rygflaskets Fordeling	Bugens Form og Kvalitet	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Bacontype						
Hesselhøj	747	17/6	34	164	3.08	59.6	93.1	12.5	13.0	13.4	12.4	12.6	12.6	13.4	13.0	4	—	—		
Hjarup	824	18/9	34	157	3.30	59.7	92.8	12.7	12.7	12.5	12.8	13.0	12.7	13.3	13.0	3	—	—		
Honum	700	18/3	34	178	3.29	60.0	94.5	12.9	12.9	13.4	12.4	12.4	12.5	13.0	13.0	4	—	—		
do.	775	17/7	34	155	3.27	60.8	94.1	12.5	13.3	13.0	12.9	12.6	12.6	13.0	13.0	4	—	—		
Ølholm	734	26/4	34	178	3.04	62.4	93.8	11.8	12.7	12.7	13.3	12.7	12.8	13.0	13.0	3	—	—		
Framlev	676	4/2	34	210	3.35	60.1	93.3	12.9	12.0	12.9	13.0	12.8	12.9	13.0	12.9	2	2	—		
Grangaard	726	7/5	34	165	3.34	61.4	92.4	13.4	12.6	13.0	12.8	12.5	13.1	13.0	12.9	4	—	—		
Hjarup	881	6/2	35	172	3.06	61.0	93.1	13.0	12.4	12.8	12.5	12.6	13.1	13.0	12.9	3	1	—		
Linnerup	904	1/3	35	156	3.10	60.5	93.0	12.5	12.4	13.4	12.8	12.8	12.8	13.3	12.9	4	—	—		
Søften	902	18/2	35	176	3.35	60.8	92.5	13.1	12.5	13.3	12.9	12.0	12.9	12.9	12.9	4	—	—		
Ølholm	687	6/3	34	201	3.23	59.2	94.5	13.0	13.0	13.6	12.0	12.4	12.9	13.3	12.9	4	—	—		
Gjellerup	873	12/1	35	166	3.23	62.3	92.1	13.0	12.3	12.9	13.5	12.6	12.9	12.8	12.8	3	—	1		
Honum	816	28/8	34	169	3.31	60.3	93.0	12.9	12.6	12.8	12.4	12.1	12.4	12.8	12.8	4	—	—		
Klejsgaard	736	7/5	34	177	3.15	60.6	93.6	13.1	12.5	13.8	12.8	12.1	12.9	13.0	12.8	4	—	—		
Lunderup	770	10/8	34	185	3.27	60.0	94.2	13.3	12.2	12.5	13.3	12.9	12.3	13.2	12.7	3	—	—		
Kongensgaard	751	23/5	34	168	3.26	60.7	92.4	13.0	12.4	12.4	13.3	12.3	12.8	12.8	12.6	4	—	—		
Over Astrup	684	10/2	34	199	3.23	61.1	92.8	13.1	12.6	12.9	13.5	12.0	13.0	12.9	12.6	4	—	—		
Sejrup	748	19/5	34	176	3.28	62.1	92.8	12.4	12.5	12.9	13.1	12.1	12.9	12.6	12.6	3	1	—		
Stensballe	740	17/5	34	176	3.08	59.2	92.8	12.5	12.6	13.0	12.8	12.8	12.4	12.9	12.6	4	—	—		
Aaes	701	3/4	34	182	3.21	59.3	95.0	11.8	12.5	13.3	12.1	12.6	12.3	13.0	12.5	4	—	—		
Brunsbjerg	804	13/8	34	172	3.27	60.5	92.5	12.8	12.3	12.5	12.9	12.1	12.4	12.9	12.5	3	1	—		
Munkholm	678	19/2	34	190	3.31	60.3	95.4	13.1	12.9	13.3	12.8	11.1	12.3	12.6	12.5	4	—	—		
Ullerupgaard	738	2/5	34	177	3.11	62.4	92.1	11.9	12.3	13.4	12.9	12.4	12.4	12.8	12.5	4	—	—		
I Gennemsnit...	...			175	3.23	60.7	93.3	12.8	12.7	13.1	13.1	12.6	12.8	13.1	13.0	%	%	%		
																96	3	1		

Tabel 20.

Hold, der i enkelte Retninger har været særlig fremragende, og som tillige med Hensyn til Maal for Kroplængde og Karakter (Points) for Bacontype og Kødfylde har været bedre end Gennemsnittet for hele Landet for vedkommende Race og med Hensyn til Forbrug af F. E. pr. kg Tilvækst bedre end Racens Gennemsnit for vedkommende Forsøgsstation.

Tabel 20 a. Hold, som har givet 61.0 pCt. Eksportflæsk eller derover.

<i>Landrace.</i>				<i>Yorkshirerace.</i>			
Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	pCt. Ekspfl.	Center	Hold Nr.	pCt. Ekspfl.	
Bregtved...	Høvdingsgaard.	468	61.9				
	Hegnsvang	456	61.5				
	Myggegaard ...	441	61.2				
	V. Egesborg ...	479	61.1				
Af de behandlede Hold...				3.5 pCt.	 0.0 pCt.		
Høng	Broby	79	61.1				
Af de behandlede Hold...				0.9 pCt.	 0.0 pCt.		
Elsesminde ..	Rødding	678	62.6	Rolundgaard	662	61.1	
Af de behandlede Hold...				1.3 pCt.	 2.9 pCt.		
Over Løjstrup	GislumNedergd.	331	61.6				
	Thorn.Vestergd.	369	61.6				
	Rygaard	209	61.2				
	do.	213	61.2				
	do.	361	61.1				
	Levringgaard ..	198	61.0				
Af de behandlede Hold...				3.7 pCt.	 0.0 pCt.		
Skæruplund..	Gjellerup	808	62.4				
	Ullerupgaard ..	738	62.4				
	Ølholm	734	62.4				
	Gjellerup	873	62.3				
	Sejrup	748	62.1				
	do.	702	61.9				
	Granly	811	61.8				
	Østervang	886	61.7				
	Gylling Skov ..	906	61.6				
	Grangaard	726	61.4				
	Over Astrup ...	684	61.1				
	Hjarup	881	61.0				
	Skovlund	691	61.0				
Af de behandlede Hold...				6.4 pCt.	 0.0 pCt.		

Tabel 20 b. Hold med 13.3 Points eller derover for Flæskets Fasthed.

<i>Landrace.</i>				<i>Yorkshirerace.</i>			
Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points	
Bregentved ..	Myggegaard....	441	14.1				
	Nørrebakkegd..	461	13.5				
	LundbyMøllegd.	379	13.4				
	Kofoedgaard...	396	13.3				
	Maglegaard	432	13.3				
Af de behandlede Hold ..				4.4	pCt.	0.0	pCt.
Høng	Bødstrup	76	13.6				
	Hellebjerggd. .	49	13.5				
	Maarum Møllegd.	988	13.5				
	Tølløsegaard ..	52	13.5				
	Skaaremossegd..	10	13.4				
	Nybygaard	992	13.3				
	Tølløsegaard ..	53	13.3				
Af de behandlede Hold...				6.0	pCt.	0.0	pCt.
Elsesminde ..	Rødning	648	13.9	Bellinge	686	13.8	
	Aarlundgaard ..	645	13.5	Højrup Y.	621	13.6	
	Stenderup	657	13.5	Rolundgaard.....	661	13.6	
	Rødning	678	13.4	do.	671	13.4	
	Engholm	719	13.3				
	Rødning	649	13.3				
Af de behandlede Hold...				7.6	pCt.	8.8	pCt.
Over Løjstrup	Levringgaard ..	198	13.6	Kærhavegaard	220	14.1	
	Oddingen	345	13.5	Thorning Toftgaard .	237	13.3	
	Alshøjgaard ...	280	13.4				
	Duemosegaard .	357	13.3				
	Hjortholm	346	13.3				
	Stinesminde ...	207	13.3				
	do.	282	13.3				
Af de behandlede Hold...				4.3	pCt.	9.1	pCt.
Skæruplund..	Grangaard	743	14.0				
	Mejls	885	13.7				
	Grangaard	726	13.4				
	Honum Østerlide	718	13.4				
	Lunderup	770	13.3				
	Sejrup	702	13.3				
Af de behandlede Hold...				3.0	pCt.	0.0	pCt.

Tabel 20 c. Hold med 13.0 Points eller derover for Bov.

<i>Landrace.</i>				<i>Yorkshirerace.</i>		
Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points
Bregentved...	Kofoedgaard...	396	13.0			
	Myggegaard ...	437	13.0			
Af de behandlede Hold...				1.8	pCt.	0.0 pCt.
Høng	Kulhus	75	13.3			
	Daastruplund ..	976	13.0			
	Langshøj	67	13.0			
	Ravnsbjerggrd...	962	13.0			
Af de behandlede Hold...				3.4	pCt.	0.0 pCt.
Elsesminde ..	Engholm	723	13.3			
	do.	719	13.1			
	Fiskbæk	674	13.0			
Af de behandlede Hold...				3.8	pCt.	0.0 pCt.
Over Løjstrup	Thorsø	272	13.3			
	Gravlev	363	13.1			
	Stinesminde ...	207	13.0			
	Vilsagergaard ..	299	13.0			
Af de behandlede Hold...				2.4	pCt.	0.0 pCt.
Skæruplund..	Honum	775	13.3			
	Blegind Søgaard	880	13.0			
	Hesselhøj	747	13.0			
	Sejrup	702	13.0			
	Ølholm	687	13.0			
Af de behandlede Hold...				2.5	pCt.	0.0 pCt.

Tabel 20 d. Hold med 13.3 Points eller derover for Rygflæskets Fordeling.

<i>Landrace.</i>				<i>Yorkshirerace.</i>		
Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points
Bregentved...	Nørrebakkegd..	411	13.9			
	Høvdingsgaard..	468	13.5			
	Kofoedgaard...	396	13.4			
	Myggegaard ...	441	13.4			
	do. ...	450	13.3			
Af de behandlede Hold...				4.4	pCt.	0.0 pCt.

Landrace.

Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points
Høng.....	Ravnshjerggrd.	962	14.2
	Daastruplund ..	976	14.0
	Kulhus	75	13.6
	Tølløsegaard ..	52	13.6
	Daastrup	64	13.4
	Langshøj	67	13.3
	Tølløsegaard ..	53	13.3

Af de behandlede Hold... 6.0 pCt.

Elsesminde ..	Rødning.....	648	13.9
	Hestehavegaard	689	13.6
	Aarlundgaard ..	645	13.5
	Fiskbæk	674	13.5
	Engholm	719	13.4
	do.	723	13.4

Af de behandlede Hold... 7.6 pCt.

Over Løjstrup	Levringgaard ..	255	13.8
	Limegaard.....	226	13.4
	do.	231	13.3
	Nisselndelukke	312	13.3
	Rygaard	190	13.3
	do.	209	13.3
	do.	213	13.3
	Tendrup Møllegd.	279	13.3

Af de behandlede Hold... 4.9 pCt.

Skæruplund..	Klejsgaard	736	13.8
	Sejrup.....	702	13.8
	Østervang	886	13.8
	Brørup	863	13.6
	Granly	811	13.6
	Hyrup.....	855	13.6
	Ølholm	687	13.6
	Mejls	885	13.5
	Hesselhøj.....	747	13.4
	Honum	700	13.4
	Linnerup	904	13.4
	Ullerupgaard ..	738	13.4
	Aaes.....	701	13.3
	Eg	897	13.3
	Honum Østerlide	718	13.3
	Munkholm.....	678	13.3
	Søften	902	13.3

Af de behandlede Hold... 8.4 pCt.

Yorkshirerace.

Center	Hold Nr.	Points
Saltofte.....	29	13.3

..... 8.3 pCt.

..... 0.0 pCt.

..... 0.0 pCt.

..... 0.0 pCt.

**Tabel 20 e. Hold med 13.3 Points eller derover for Bugens
Form og Kvalitet.**

<i>Landrace.</i>				<i>Yorkshirerace.</i>			
Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points	
Bregentved...	Lundby Møllegård.	379	13.5				
	Høvdingsgaard.	468	13.3				
	Maglegaard	432	13.3				
Af de behandlede Hold...				2.7	pCt.	0.0	pCt.
Høng	Allingebjerggd..	60	13.5	Saltofte.....	35	13.3	
	Broby	79	13.4				
	Hellebjerggd..	49	13.4				
	Kulhus	75	13.3				
Af de behandlede Hold...				3.4	pCt.	8.3	pCt.
Elsesminde ..	Aarlundgaard ..	645	13.8				
	Engholm	719	13.6				
	Stenderup	657	13.5				
	Melby	699	13.4				
	Højrup	703	13.3				
Af de behandlede Hold...				6.3	pCt.	0.0	pCt.
Over Løjstrup	Mygind	257	14.2				
	Oddingen.....	345	14.0				
	Rygaard	209	14.0				
	do.	213	13.9				
	do.	361	13.9				
	Siverholm	340	13.9				
	Over Nygaard .	246	13.8				
	Thorning Vestergd.	269	13.8				
	Gislum Nedergd.	331	13.7				
	Limegaard.....	226	13.5				
	Rygaard	190	13.5				
	Alshøjgaard....	280	13.4				
	Limegaard.....	231	13.4				
	Vellev Nedergd.	234	13.4				
	Thorsø	268	13.3				
Af de behandlede Hold...				9.1	pCt.	0.0	pCt.
Skæruplund..	Gjellerup	808	14.3				
	Mejls	885	14.2				
	Brørup	863	14.1				
	Grangaard	743	13.9				
	Honum Øslerlide	718	13.9				
	Østervang	886	13.9				
	Hyrup	855	13.6				
	Gjellerup	873	13.5				
	Over Astrup...	684	13.5				
	Skovlund	691	13.5				
	Kongensgaard .	751	13.3				
	Lunderup	770	13.3				
	Ølholm	734	13.3				
Af de behandlede Hold...				6.4	pCt.	0.0	pCt.

**Tabel 20 f. Hold med 13.0 Points eller derover for Skinkernes
Form og Størrelse.**

<i>Landrace.</i>				<i>Yorkshirerace.</i>		
Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points
Bregentved...	Maglegaard	356	13.2			
	Myggegaard ...	437	13.1			
Af de behandlede Hold...				1.8	pCt.	0.0 pCt.
Høng	Daastruplund ..	976	13.5			
	Hellebjerggrd. .	49	13.1			
	Kulhus	75	13.1			
Af de behandlede Ho d...				2.6	pCt.	0.0 pCt.
Elsesminde ..	Fiskbæk	674	13.4			
	Aarlundgaard ..	645	13.3			
	Rødding	678	13.3			
	Engholm	719	13.1			
	Stenderup	657	13.1			
	Højrup	703	13.0			
Af de behandlede Hold...				7.6	pCt.	0.0 pCt.
Over Løjstrup	Rygaard	209	13.8			
	Fladstrup	324	13.4			
	Hjortholm	328	13.4			
	Oddingen	345	13.3			
	Sahl	245	13.3			
	Rygaard	361	13.1			
	Siverholm	340	13.1			
	Mygind	257	13.0			
	Neder Bisgaard	354	13.0			
	Rygaard	190	13.0			
Af de behandlede Hold...				6.1	pCt.	0.0 pCt.
Skæruplund ..	Grangaard	743	13.5			
	Mejls	885	13.5			
	Brørup	863	13.4			
	Østervang	886	13.4			
	Gylling Skov ..	906	13.3			
	Sejrup	702	13.3			
	Blegind Søgaard	880	13.1			
	Honum Østerlide	718	13.1			
	Hjarup	824	13.0			
Af de behandlede Hold...				4.5	pCt.	0.0 pCt.

Tabel 20 g. Hold med 13.0 Points eller derover for Finhed af Hoved, Ben og Svær.

<i>Landrace.</i>				<i>Yorkshirerace.</i>			
Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points	
Bregentved...	Nørrebackegrd.	411	13.1				
Af de behandlede Hold...				0.9	pCt.	0.0	pCt.
Høng	Kulhus	75	13.6				
	Baremose	80	13.4				
	Skaaremossegrd.	10	13.3				
	Tølløsegaard ..	53	13.3				
	Ravnsbjerggrd..	962	13.2				
	Hellebjerggaard	49	13.1				
	Mosebæk	979	13.1				
	Daastruplund ..	976	13.0				
Af de behandlede Hold...				6.8	pCt.	8.3	pCt.
Elsesminde ..	Rødning	678	13.9				
	do.	649	13.3				
	Aarlundgaard ..	645	13.1				
	Engholm	719	13.1				
	Fiskbæk	696	13.1				
	Hestehavegaard	689	13.0				
	Højrup	703	13.0				
	Rødning	648	13.0				
Af de behandlede Hold...				10.1	pCt.	0.0	pCt.
Over Løjstrup	Neder Bisgaard	354	14.0				
	Oddingen.....	345	13.4				
	Stinesminde ...	282	13.4				
	Rygaard	209	13.3				
	Vilsagergaard ..	344	13.3				
	Rygaard	213	13.1				
	Sahl	245	13.1				
	Siverholm	340	13.1				
	Alshøjgaard....	280	13.0				
	Duemosegaard..	357	13.0				
	Fladstrup.....	324	13.0				
	Hjortholm	328	13.0				
	Oue Nygaard ..	246	13.0				
	Rygaard	361	13.0				
Af de behandlede Hold...				8.5	pCt.	0.0	pCt.
Skæruplund ..	Brørup	863	13.6				
	Hyrup	855	13.6				
	Sejrup	702	13.5				
	Mejls	885	13.3				
	Brørup	869	13.1				
	Grangaard	726	13.1				
	Hjarup	881	13.1				
	Honum Østerlide	718	13.1				
	Grangaard	743	13.0				
	Over Astrup ...	684	13.0				
Af de behandlede Hold...				5.0	pCt.	0.0	pCt.

Tabel 20 h. Hold med 13.3 Points eller derover for Kødfylde.

<i>Landrace.</i>				<i>Yorkshirerace.</i>			
Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points	
Bregentved...	Myggegaard ...	437	13.4				
	Maglegaard	432	13.3				
	Myggegaard....	441	13.3				
	Nørrebakkegrd.	411	13.3				
Af de behandlede Hold ...				3.5 pCt.	0.0 pCt.		
Høng.	Daastruplund ..	976	13.8	Saltofte.....	29	13.6	
	Ravnshjerggrd..	962	13.7	do.	35	13.5	
	Broby	79	13.4	do.	39	13.3	
	Maarum Møllgd.	988	13.3				
	Tølløsegaard ..	52	13.3				
Af de behandlede Hold ...				4.3 pCt.	25.0 pCt.		
Elsesminde ..	Fiskbæk	674	14.0	Rolundgaard	662	13.3	
	Melby	699	13.4	Skodborg.....	694	13.3	
	Rødning	678	13.4				
	Aarlundgaard ..	688	13.3				
	Engholm	723	13.3				
	Melby	724	13.3				
	Østrup Møllegd.	669	13.3				
Af de behandlede Hold...				8.9 pCt.	5.9 pCt.		
Over Løjstrup	Fladstrup	324	13.6	Thorning Toftgaard..	237	13.4	
	Levringgaard ..	255	13.5	Kobberup	242	13.3	
	Neder Bisgaard	354	13.5				
	Sahl	245	13.5				
	Oddingen.....	345	13.4				
	Mygind	257	13.3				
	Rygaard	209	13.3				
Af de behandlede Hold...				4.3 pCt.	9.1 pCt.		
Skæruplund..	Østervang	886	13.9				
	Honum Østerlide	718	13.5				
	Brørup	863	13.4				
	Blegind Søgaard	880	13.4				
	Grangaard	743	13.4				
	Gylling Skov ..	906	13.4				
	Hesselhøj.....	747	13.4				
	Hyrup	855	13.4				
	Hjarup	824	13.3				
	Linnerup	904	13.3				
	Mejls	885	13.3				
	Ølholm	687	13.3				
Af de behandlede Hold...				5.9 pCt.	0.0 pCt.		

Tabel 20 i. Hold med 13.0 Points eller derover for Type.

<i>Landrace.</i>				<i>Yorkshirerace.</i>			
Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points	
Bregentved...	Maglegaard	432	13.1				
	Myggegaard ...	441	13.1				
Af de behandlede Hold...				1.8	pCt.	0.0	pCt.
Høng	Daastruplund..	976	13.6				
	Kulhus	75	13.5				
	Hellebjerggd. .	49	13.3				
	Ravnshjerggd. .	962	13.2				
	Baremose	80	13.1				
	Mosebæk	979	13.1				
	Tølløsegaard ..	52	13.1				
	Ørsløv	23	13.1				
	Daastrup	64	13.0				
	Langshøj	67	13.0				
	Maarum Møllegd.	988	13.0				
Af de behandlede Hold...				9.4	pCt.	0.0	pCt.
Elsesminde ..	Engholm	719	13.6				
	Rødding	678	13.6				
	Aarlundgaard ..	645	13.5				
	Hestehavegaard	689	13.5				
	Fiskbæk	674	13.4				
	Aarlundgaard..	688	13.3				
	Fiskbæk	696	13.3				
	Højrup	703	13.3				
	Stenderup	657	13.3				
	Engholm	723	13.1				
Af de behandlede Hold...				12.7	pCt.	0.0	pCt.
Over Løjstrup	Sahl.....	245	13.5				
	Oddingen.....	345	13.4				
	Siverholm	340	13.4				
	Ndr. Bisgaard..	354	13.3				
	Rygaard	209	13.3				
	do.	213	13.3				
	do.	361	13.3				
	Alshøjgaard....	280	13.1				
	Levringgaard ..	255	13.0				
	Limegaard.....	226	13.0				
	Mygind	257	13.0				
	Rygaard	190	13.0				
	Vellev Nedergd.	234	13.0				
Af de behandlede Hold...				7.9	pCt.	0.0	pCt.

Landrace.

Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points
Skæruplund..	Brørup	863	13.8
	Mejls	885	13.8
	Grangaard	743	13.6
	Østervang	886	13.6
	Honum Østerlide	718	13.4
	Blegind Søgaard	880	13.3
	Gylling Skov ..	906	13.3
	Sejrup	702	13.3
	Brørup	869	13.1
	Eg	897	13.1
	Granly	811	13.1
	Hyrup	855	13.1
	Skovlund	691	13.1
	Gjellerup	808	13.0
	Hesselhøj	747	13.0
	Hjarup	824	13.0
	Honum	700	13.0
	do.	775	13.0
	Ølholm	734	13.0

Af de behandlede Hold... 9.4 pCt.

Yorkshirerace.

Center	Hold Nr.	Points
--------	-------------	--------

..... 00.0 pCt.

**Tabel 21. Sammenstilling af de ved Slutningen af Tabellerne 20 a—i anførte Procenttal.
Antal fremhævede Hold i pCt. af samtlige Forsøgshold.**

		Bregentved		Høng		Elsesminde		Over Løjstrup		Skæruplund	
		Landrace pCt.	York- shirerace pCt.	Landrace pCt.	York- shirerace pCt.	Landrace pCt.	York- shirerace pCt.	Landrace pCt.	York- shirerace pCt.	Landrace pCt.	York- shirerace pCt.
Tabel 20 a.	61.0 pCt. Eksportflæsk eller derover	3.5	0.0	0.9	0.0	1.3	2.9	3.7	0.0	6.4	0.0
— 20 b.	13.3 Points eller derover for Flæskets Fasthed	4.4	0.0	6.0	0.0	7.6	8.8	4.3	9.1	3.0	0.0
— 20 c.	13.0 Points eller derover for Bov	1.8	0.0	3.4	0.0	3.8	0.0	2.4	0.0	2.5	0.0
— 20 d.	13.3 Points eller derover for Rygflæskets Fordeling	4.4	0.0	6.0	8.3	7.6	0.0	4.9	0.0	8.4	0.0
— 20 e.	13.3 Points eller derover for Bugens Form og Kvalitet ..	2.7	0.0	3.4	8.3	6.3	0.0	9.1	0.0	6.4	0.0
— 20 f.	13.0 Points eller derover for Skinkernes Form og Stør- relse	1.8	0.0	2.6	0.0	7.6	0.0	6.1	0.0	4.5	0.0
— 20 g.	13.0 Points eller derover for Finhed af Hoved, Ben og Svær	0.9	0.0	6.8	8.3	10.1	0.0	8.5	0.0	5.0	0.0
— 20 h.	13.3 Points eller derover for Kødfylde	3.5	0.0	4.3	25.0	8.9	5.9	4.3	9.1	5.9	0.0
— 20 i.	13.0 Points eller derover for Type	1.8	0.0	9.4	0.0	12.7	0.0	7.9	0.0	9.4	0.0

6. *Fremhævede Orner.*

Det er Forsøgenes Hovedopgave at virke vejledende ved Udvalg og Vurdering af Avlsdyr. De enkelte Forsøgsholds Resultater føres tilbage til deres Forældre, og man søger deraf at slutte sig til de Egenskaber, de enkelte Orner og Søer er i Besiddelse af i Retning af at kunne give gode Baconsvin. Men hvert enkelt Forsøgsresultat skyldes saavel So som Orne, saaledes at man ikke af et enkelt Forsøgsresultat, hvad enten det nu er godt eller daarligt, uden videre kan slutte sig til, i hvor høj Grad det skyldes Ornen eller Soen eller dem begge. Men jo flere Forsøgshold man faar efter hvert Avlsdyr, og jo mere Kendskab man har til de enkelte Slægter og Familier, med desto større Sikkerhed kan man slutte sig til Dyrenes Egenskaber.

I Tabellerne 22 a, b, c, d og e (Side 81—90) er der foretaget en foreløbig Sortering af det Ornemateriale, der har leveret Afkom til Forsøgsstationerne i indeværende Beretningsaar. Fremhævet er de Orner, der i Aaret 1934/35 er Fædre til mindst 3 Forsøgshold, hvis Gennemsnitsresultater med Hensyn til Maal for Kroplængde, Karakter for Bacontype og Kødfylde har været bedre end Racens Gennemsnit for hele Landet, og som med Hensyn til Foderforbruget pr. kg Tilvækst var bedre end Racens Gennemsnit for vedkommende Forsøgsstation. For at faa et sikrere Udtryk for disse fremhævede Orners Avlsværdi er alle deres Forsøgshold indtil 1. September 1935 — altsaa ogsaa de, der stammer fra tidligere Forsøgsaar — medtaget i Oversigten.

Antallet af Orner, der i indeværende Beretningsaar har haft flere eller færre Antal Hold til Forsøg.

Antal Forsøgshold	Landrace		Yorkshirerace	
	Antal Orner	pCt.	Antal Orner	pCt.
1	139	43.6	23	48.9
2	90	28.2	14	29.8
3	45	14.1	7	14.9
4	26	8.1	—	—
5	13	4.1	2	4.3
6	3	1.0	—	—
7	1	0.3	—	—
8	1	0.3	—	—
9	—	—	—	—
10	—	—	1	2.1
11	1	0.3	—	—
I alt....	319	100	47	100

Der er i Beretningsaaet modtaget Forsøgshold efter i alt 319 Landrace- og 47 Yorkshireorner. Af omstaaende Oversigt fremgaar det imidlertid, at det kun er et forholdsvis ringe Antal Orner, der har haft flere end 2 Forsøgshold i Beretningsaaet, nemlig ca. 28 pCt. for Landracens og 21 pCt. for Yorkshire-racens Vedkommende. Det er derfor kun et temmelig ringe Antal Orner, der kan blive fremhævet, nemlig 17 af Landracen og 4 af Yorkshireracen.

Ved at koncentrere Forsøgsarbejdet om nogle færre Orner, men med flere Forsøgshold efter hver af dem, og ved at frem-skaffe disse Forsøgshold paa et saa tidligt Tidspunkt som muligt i Ornens Funktionstid og helst med Søer, hvis Avlsværdi man allerede har prøvet med andre Orner, vilde man utvivlsomt være i Stand til, paa et tidligere Tidspunkt og paa et sikrere Grundlag, at give Oplysninger om saadanne Orners Avlsværdi, end det er Tilfældet i Øjeblikket.

Den efterfølgende Sortering af Ornematerialet er ifølge Sagens Natur rent midlertidig, idet naturligvis ogsaa Kvaliteten af de Søer, der er Mødre til Ornernes Forsøgshold, har Indflydelse paa, om Forsøgsresultaterne bliver saa gode, at Ornen kan blive fremhævet efter de omtalte Regler.

Forsøgslaboratoriet tillader sig derfor angaaende en nærmere Vurdering af Avlsmaterialet at henvise til de indgaaende Beregninger og slægtsvise Opgørelser, der i Form af Afkomsundersøgelser foretages af Professor Johs. Jespersen og Assistent M. P. Østerlund Madsen paa Grundlag af de ved dette Forsøgsarbejde indvundne Resultater.

Tabel 22. Orner, der i indeværende Forsøgsaar 1934/35 er Fædre til mindst 3 Hold, som i Gennemsnit med Hensyn til Maal for Kroplængde, Karakter for Bacontype og Kødfylde, var bedre end Gennemsnittet for hele Landet for vedkommende Race, og med Hensyn til Forbrug af F.-E. pr. kg Tilvækst bedre end Racens Gennemsnit for vedkommende Forsøgsstation.

Tabel 22 a. Bregentved.
Landrace.

Orne	Forsøgshold			Center	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Tykkelse i cm af		Længde af Krop, cm	Points ved Bedømmelse								Antal Dyr i Klasse		
	Station	Aar	Nr.					Ryg	Bug		Flæskest Fashed	Bov	Rygflæskest Fordeling	Bugens Form og Kvalitet	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type			
																			1	2	3
Jak, 13/7 33	Br.	1934—35	437	Myggegaard	172	2.88	60.1	3.3	3.1	92.8	12.5	13.0	12.9	12.3	13.1	11.6	13.4	12.6	4	—	—
	—	—	440	do.	196	3.42	60.0	3.0	3.1	96.1	13.0	12.4	12.9	12.0	12.0	12.1	12.9	12.6	4	—	—
	—	—	441	do.	176	2.94	61.2	3.5	3.2	92.6	14.1	12.4	13.4	12.6	12.8	12.6	13.3	13.1	4	—	—
	—	—	450	do.	189	3.03	60.1	3.3	3.3	95.1	12.5	12.6	13.3	13.0	12.3	12.4	12.9	12.8	4	—	—
	—	—	459	do.	194	3.69	59.7	3.2	3.4	94.0	12.7	12.7	13.2	13.7	12.5	11.5	13.2	12.7	3	—	—
Gns....					185	3.19	60.2	3.3	3.2	94.1	13.0	12.6	13.1	12.7	12.5	12.0	13.1	12.8	%	%	%
Svend, 19/8 33	Br.	1934—35	411	Nørrebakkegaard	174	3.16	59.5	3.4	2.9	92.9	12.9	12.8	13.9	11.4	12.9	13.1	13.3	12.6	4	—	—
	—	—	421	do.	180	3.10	60.6	3.4	2.9	93.6	12.3	12.4	13.4	11.6	11.9	12.4	12.8	12.4	3	1	—
	—	—	461	do.	178	3.28	60.8	3.6	3.2	93.1	13.5	12.6	12.6	12.3	12.1	12.6	12.6	12.8	3	1	—
Gns....					177	3.18	60.3	3.5	3.0	93.2	12.9	12.6	13.3	11.8	12.3	12.7	12.9	12.6	%	%	%

Tabel 22 b. Høng.

Landrace.

Orne	Forsøgshold			Center	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Tykkelse i cm af		Længde af Krop, cm	Points ved Bedømmelse								Antal Dyr i Klasse		
	Station	Aar	Nr.					Ryg	Bug		Flæskest Fasted	Bov	Rygflæskest Fordeling	Bugens Form og Kvalitet	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type			
Interessant, 7/7 32	Hø.	1934—35	968	Hagelbjerggaard.	172	2.92	60.3	3.6	3.2	91.3	12.6	12.4	12.4	12.4	12.8	12.5	13.3	12.6	3	1	—
	—	—	983	do.	163	3.28	61.7	3.8	3.2	94.0	13.1	12.9	13.0	12.5	12.6	12.5	12.9	3	1	—	
	—	—	984	do.	188	3.44	60.4	3.4	3.2	94.5	13.7	12.5	13.2	12.7	12.2	12.8	13.3	13.0	3	—	—
	—	—	2	Taulegaard.....	185	3.38	61.5	3.8	3.1	91.4	13.1	12.5	12.5	12.3	12.4	12.9	12.6	12.5	2	2	—
	—	1933—34	939	do.	187	3.04	61.2	3.4	3.3	92.5	12.8	12.4	13.1	13.1	12.4	12.8	13.0	12.9	4	—	—
	—	—	940	do.	194	3.09	59.6	3.4	3.1	91.4	13.3	12.5	13.3	12.0	12.8	13.0	12.9	12.8	3	1	—
	—	—	961	Hagelbjerggaard.	187	3.32	61.5	3.2	3.3	93.9	14.0	12.8	14.4	13.1	12.9	13.4	13.9	13.8	4	—	—
	Gns....				182	3.21	61.0	3.5	3.2	92.7	13.2	12.6	13.1	12.6	12.6	12.9	13.1	12.9	%	%	%
																		81	19	—	
Clemen, 6/12 31	Hø.	1934—35	975	Nybygaard.....	181	3.17	60.4	3.7	3.2	93.1	12.4	11.9	12.5	12.6	12.1	12.6	12.9	12.5	4	—	—
	—	—	992	do.	199	3.20	60.5	3.7	3.3	94.9	13.3	12.5	12.6	12.9	12.1	12.6	12.6	12.6	4	—	—
	—	—	4	do.	179	3.43	60.5	3.4	3.1	90.6	13.4	12.3	13.1	12.6	12.8	13.6	13.5	12.8	4	—	—
	—	—	9	do.	182	3.34	60.6	3.7	3.2	91.0	13.9	12.4	13.1	12.8	12.8	13.1	12.9	13.0	3	1	—
	—	—	91	do.	179	3.12	60.8	4.0	3.3	91.5	13.5	11.4	11.9	13.3	11.1	13.6	12.1	11.8	2	2	—
	—	1933—34	838	do.	186	2.98	59.0	3.7	3.1	88.3	13.0	12.0	13.0	12.1	13.0	13.1	13.0	12.0	4	—	—
	—	—	843	do.	185	2.92	58.1	3.3	3.2	94.1	13.3	12.5	13.0	12.4	12.9	13.3	13.3	13.3	4	—	—
	Gns....				184	3.17	60.0	3.6	3.2	91.9	13.3	12.1	12.7	12.7	12.4	13.1	12.9	12.6	%	%	%
																		89	11	—	

Yorkshirerace.

Hans, 27/7 33	Hø.	1934—35	5	Saltofte	221	3.27	59.5	3.5	3.0	93.3	13.0	11.8	12.6	11.8	11.4	12.0	13.1	12.1	4	—	—
—	—	—	29	do.	189	3.02	60.0	3.3	2.9	92.8	12.9	12.3	13.3	11.6	12.0	13.3	13.6	12.8	4	—	—
—	—	—	35	do.	193	2.95	59.3	3.0	3.4	93.8	13.0	12.5	12.5	13.3	12.0	12.3	13.5	12.8	3	—	—
—	—	—	39	do.	188	2.99	59.9	3.4	3.3	90.9	12.8	12.0	12.8	12.9	12.1	12.5	13.3	12.6	3	1	—
—	—	—	47	do.	198	3.13	59.4	3.7	2.9	92.3	13.4	11.5	12.1	11.5	11.6	12.5	13.3	12.0	3	—	1
—	—	—	48	do.	197	3.33	61.6	3.7	3.3	92.4	13.6	12.6	12.8	13.3	12.3	13.3	13.1	13.0	3	1	—
—	—	—	55	do.	192	3.33	61.1	3.9	3.4	93.0	13.1	11.8	11.8	13.4	12.0	12.5	12.5	12.5	2	1	1
—	—	—	58	do.	195	3.01	61.7	3.7	3.5	89.0	13.1	11.5	12.5	13.6	12.4	12.3	12.5	12.1	3	1	—
—	—	—	63	do.	194	3.16	60.2	3.7	3.2	92.3	13.6	12.0	12.3	12.6	11.9	12.5	12.9	12.5	3	1	—
—	—	—	74	do.	184	3.18	62.5	3.8	3.3	89.4	13.3	11.9	12.3	13.5	12.6	13.1	13.1	12.8	3	1	—
Gns....					195	3.14	60.5	3.6	3.2	91.9	13.2	12.0	12.5	12.8	12.0	12.6	13.1	12.5	%	%	%
																			80	15	5

Tabel 22 c. Elsesminde.
Landrace.

Orne	Forsøgshold			Center	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflask	Tykkelse i cm af		Længde af Krop, cm	Points ved Bedømmelse								Antal Dyr i Klasse		
	Station	Aar	Nr.					Ryg	Bug		Flaskets Fasted	Bov	Rygflaskets Fordeling	Bugens Form og Kvalitet	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type			
																			1	2	3
Steffen (3809)	El.	1934—35	645	Aarlundgaard ...	176	3.32	60.9	3.6	3.4	92.3	13.5	12.9	13.5	13.8	13.3	13.1	13.0	13.5	4	—	—
	—	—	658	do.	173	3.45	60.4	3.4	3.4	94.0	13.1	12.8	13.8	13.6	12.5	13.3	12.9	13.3	4	—	—
	—	—	688	do.	170	3.28	58.8	3.3	3.2	92.8	13.2	12.8	13.2	12.8	12.7	12.7	13.3	13.3	3	—	—
	—	—	678	Rødding	172	3.27	62.6	3.5	3.3	93.4	13.4	12.8	12.9	13.1	13.3	13.9	13.4	13.6	4	—	—
	—	1933—34	506	Aarlundgaard ...	166	3.56	60.1	3.4	3.5	92.8	13.2	12.7	13.2	13.8	12.2	12.5	13.0	12.8	3	—	—
	—	—	538	do.	175	3.57	60.8	3.3	3.4	91.0	12.6	12.5	13.8	13.3	12.9	12.8	13.0	13.0	4	—	—
	—	1932—33	408	do.	164	3.29	61.8	3.5	3.3	91.5	13.4	12.9	13.5	12.8	12.1	13.1	12.9	12.5	4	—	—
	—	—	420	do.	173	3.33	61.7	3.6	3.3	91.6	13.9	12.9	13.5	13.0	12.9	13.5	13.1	13.4	4	—	—
	—	—	476	do.	187	3.53	59.2	3.5	3.3	93.0	13.0	12.5	13.5	13.1	12.0	12.9	12.8	12.9	4	—	—
	Sk.	—	371	Højvang.....	186	3.53	60.4	3.6	3.4	91.0	13.8	12.5	13.4	13.3	12.5	13.0	12.8	12.8	3	1	—
	Gns....					174	3.41	60.7	3.5	3.4	92.3	13.3	12.7	13.4	13.3	12.6	13.1	13.0	13.1	%	%
																			97	3	

Diamant, ^{18/7} 33	El.	1934—35	700	Engholm	166	3.50	60.0	3.4	3.4	93.0	13.5	12.4	12.6	13.4	12.5	12.9	13.1	13.0	4	—	—
	—	—	701	do.	175	3.57	59.2	3.5	3.3	92.4	12.8	12.5	13.3	13.1	13.8	12.9	13.6	13.3	3	1	—
	—	—	723	do.	182	3.18	56.2	3.1	3.2	94.9	13.1	13.3	13.4	12.8	12.5	12.5	13.3	13.1	4	—	—
Gns....					174	3.42	58.5	3.3	3.3	93.4	13.1	12.7	13.1	13.1	12.9	12.8	13.3	13.1	%	%	%
Prins 20, ^{16/7} 33	El.	1934—35	721	Hestehavegaard .	166	3.24	59.5	3.3	3.3	92.5	12.1	12.4	13.1	12.8	12.3	12.6	12.9	12.8	4	—	—
	—	—	722	do.	207	3.64	58.6	3.5	3.2	95.0	12.9	12.8	13.0	12.5	11.9	12.9	12.8	13.0	4	—	—
	—	—	698	Melby	172	3.52	59.3	3.4	3.3	93.3	13.0	12.4	12.9	13.1	12.6	12.6	12.9	12.9	4	—	—
	—	—	699	do.	167	3.41	59.2	3.1	3.4	92.9	12.5	12.1	12.6	13.4	12.3	12.5	13.4	12.8	4	—	—
	—	—	724	do.	183	3.23	58.4	3.2	3.2	96.3	11.9	12.6	12.9	12.6	12.9	12.5	13.3	12.6	4	—	—
Gns....					179	3.41	58.8	3.3	3.3	94.0	12.5	12.5	12.9	12.9	12.4	12.6	13.1	12.8	%	%	%

Yorkshire race.

Wilto, ^{22/3} 32	El.	1934—35	661	Rolundgaard	175	3.38	58.4	3.4	3.0	93.4	13.6	11.9	12.5	11.9	12.1	12.9	13.1	12.4	4	—	—
	—	—	663	do.	185	3.39	59.1	3.4	3.2	90.5	14.0	11.9	13.0	12.5	12.3	12.8	13.1	12.5	4	—	—
	—	—	671	do.	175	3.21	59.7	3.6	3.1	93.4	13.4	12.3	12.3	12.1	11.9	12.5	12.9	12.3	2	2	—
Gns....					178	3.33	59.1	3.5	3.1	92.4	13.7	12.0	12.6	12.2	12.1	12.7	13.0	12.4	%	%	%

Tabel 22 d. Over Løjstrup.

Landrace.

Orne	Forsøgshold			Center	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Tykkelse i cm af		Længde af Krop, cm	Points ved Bedømmelse								Antal Dyr i Klasse		
	Station	Aar	Nr.					Ryg	Bug		Flæskest Fasthed	Bov	Rygflæskest Fordeling	Bugens Form og Kvalitet	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type			
																			1	2	3
Hejring Strand, 25/8 32	O. L.	1934—35	280	Alshøjgaard	168	3.18	60.4	3.5	3.4	92.3	13.4	12.6	13.0	13.4	12.4	13.0	12.8	13.1	4	—	—
	—	—	181	Hejring Kirkegd.	174	3.51	59.6	3.2	3.3	92.5	13.5	12.4	13.0	13.0	12.1	12.1	13.1	12.4	4	—	—
	—	—	338	do.	183	3.32	61.2	3.6	3.4	92.8	13.8	12.0	12.9	13.5	11.9	13.0	12.3	12.5	3	1	—
	—	1933—34	178	do.	170	3.38	60.4	3.5	3.2	93.1	12.9	12.3	13.0	12.6	12.6	12.5	12.6	12.9	3	1	—
	—	—	201	do.	168	3.04	60.0	3.5	3.4	92.3	13.1	12.3	13.1	13.6	11.9	12.6	12.6	12.8	4	—	—
Gns....					173	3.29	60.3	3.5	3.3	92.6	13.3	12.3	13.0	13.2	12.2	12.6	12.7	12.7	% 90	% 10	% —
Model, 16/11 33	O. L.	1934—35	331	Gislum	189	3.26	61.6	3.4	3.4	92.7	12.0	12.2	12.8	13.7	12.8	12.7	13.0	12.8	3	—	—
	—	—	332	do.	188	3.41	61.2	3.7	3.2	92.3	12.8	11.8	12.0	12.5	12.8	12.6	12.4	12.3	3	1	—
	—	—	360	do.	182	3.33	61.0	3.8	3.5	93.0	12.5	12.6	12.0	13.9	12.4	12.5	12.5	12.3	2	2	—
	Gns....				186	3.33	61.3	3.6	3.4	92.7	12.4	12.2	12.3	13.4	12.7	12.6	12.6	12.5	% 73	% 27	% —
Chabeso (3751)	O. L.	1934—35	329	Holgersdal	191	3.41	59.2	3.5	3.4	92.4	12.9	12.6	12.9	13.3	12.4	13.1	12.9	13.0	3	1	—
	—	—	355	do.	175	3.19	60.0	3.5	3.2	92.0	13.0	12.5	13.0	12.8	12.3	12.8	12.7	12.8	3	—	—
	—	—	358	do.	182	3.37	60.0	3.6	3.3	92.8	13.1	12.0	12.6	12.5	12.3	13.0	12.4	12.5	3	1	—
	—	—	362	do.	181	3.17	59.4	3.6	3.2	93.3	13.1	12.9	12.5	12.8	12.8	13.1	12.5	12.8	4	—	—
	Sk.	—	700	Honum	178	3.29	60.0	3.2	3.1	94.5	12.9	12.9	13.4	12.4	12.4	12.5	13.0	13.0	4	—	—
	—	—	744	do.	174	3.51	61.9	3.4	3.2	96.0	12.9	12.5	12.5	12.4	12.4	12.5	12.9	13.0	4	—	—
	—	—	775	do.	155	3.27	60.8	3.4	3.3	94.1	12.5	13.3	13.0	12.9	12.6	12.6	13.0	13.0	4	—	—
	—	—	797	do.	171	3.15	60.6	3.7	3.0	93.6	12.9	12.3	12.4	12.0	11.9	12.4	12.3	12.5	3	—	1
	—	1933—34	548	do.	169	3.20	60.6	3.3	3.3	92.5	13.6	12.5	13.4	13.4	12.9	13.0	13.5	13.1	4	—	—
	—	—	557	do.	174	3.36	59.4	3.4	3.3	93.9	13.1	12.6	13.3	12.8	12.1	12.8	12.9	12.9	3	1	—
	—	—	493	Honum Østerlide	169	3.25	61.8	3.4	3.4	93.0	13.8	12.6	13.0	13.5	12.6	12.8	13.0	13.0	4	—	—
	—	—	504	do.	165	3.05	61.1	3.2	3.4	92.7	13.0	12.7	13.2	13.5	12.8	12.5	13.3	13.0	3	—	—
	—	—	554	Østerby	171	3.23	59.1	3.5	3.2	93.8	13.8	12.4	13.1	12.9	11.8	12.9	13.0	12.8	4	—	—
	—	1932—33	443	Honum	169	3.22	59.7	3.5	3.1	93.1	12.6	12.8	13.3	12.3	12.4	13.0	12.8	13.0	3	1	—
						173	3.26	60.3	3.4	3.2	93.4	13.1	12.6	13.0	12.8	12.4	12.8	12.9	12.9	% 91	% 7

Højby, 20/11 32	O. L.	1934—35	270	Højbakken	172	3.28	59.7	3.4	3.2	91.9	12.5	12.4	13.0	12.6	12.0	12.6	12.9	12.6	4	—	—
	—	—	276	do.	174	3.26	60.7	3.5	3.3	91.2	13.0	12.0	12.5	13.0	13.0	13.0	12.8	12.8	3	—	—
	—	—	334	do.	197	3.55	59.7	3.5	3.3	95.1	12.9	12.4	13.1	13.3	12.5	12.9	12.8	13.0	4	—	—
	—	1933—34	153	do.	174	3.22	61.3	3.8	3.3	92.8	13.6	12.6	12.3	13.3	12.8	13.0	12.5	12.9	1	3	—
Gns....					179	3.33	60.4	3.5	3.3	92.8	13.0	12.4	12.7	13.1	12.6	12.9	12.8	12.8	%	%	%
																			80	20	—
Lime Stabil, 27/8 33	O. L.	1934—35	226	Limegaard	172	3.26	59.4	3.4	3.4	93.6	12.5	12.4	13.4	13.5	12.5	12.6	13.0	13.0	4	—	—
	—	—	230	do.	180	3.43	61.3	3.5	3.3	95.9	12.5	12.9	13.4	13.1	12.3	13.1	12.8	13.1	3	1	—
	—	—	231	do.	186	3.29	59.1	3.2	3.3	94.3	12.4	12.0	13.3	13.4	11.6	12.6	12.8	12.5	4	—	—
	—	—	371	do.	174	3.40	59.9	3.5	3.3	93.7	13.0	13.2	13.0	13.3	12.8	13.5	12.8	13.3	3	—	—
Gns....					178	3.35	59.9	3.4	3.3	94.4	12.6	12.6	13.3	13.3	12.3	13.0	12.9	13.0	%	%	%
																			93	7	—
Næs, 1/12 32	O. L.	1934—35	190	Rygaard	184	3.03	60.9	3.4	3.4	92.5	11.8	12.5	13.3	13.5	13.0	12.5	12.8	13.0	3	—	—
	—	—	196	do.	182	3.18	61.8	3.5	3.5	91.1	12.8	12.4	13.9	13.9	12.8	13.0	13.0	13.1	4	—	—
	—	—	209	do.	180	3.01	61.2	3.3	3.5	92.6	12.4	12.5	13.3	14.0	13.8	13.3	13.3	13.3	4	—	—
	—	—	213	do.	185	3.32	61.2	3.5	3.4	94.1	12.6	12.4	13.3	13.9	12.8	13.1	12.8	13.3	4	—	—
	—	—	361	do.	190	3.31	61.1	3.5	3.5	94.0	12.4	12.9	12.9	13.9	13.1	13.0	12.8	13.3	4	—	—
	—	1933—34	137	do.	200	3.23	60.2	3.2	3.4	95.3	12.3	13.0	14.0	13.8	13.0	13.0	13.5	13.7	3	—	—
	—	—	164	do.	190	3.20	60.9	3.5	3.3	93.3	12.5	12.5	13.2	13.2	13.2	13.3	13.2	13.2	2	1	—
	Gns....				187	3.18	61.0	3.4	3.4	93.3	12.4	12.6	13.4	13.7	13.1	13.0	13.1	13.3	%	%	%
																			96	4	—
Daa, 15/8 33	O. L.	1934—35	279	Tendrup Møllegd.	177	3.32	59.4	3.1	3.2	92.6	12.5	12.5	13.3	12.5	12.8	12.5	13.0	12.8	4	—	—
	—	—	297	do.	174	3.30	59.8	3.1	3.3	94.9	11.9	12.4	13.1	13.1	12.5	12.1	12.5	12.6	4	—	—
	—	—	298	do.	178	3.26	58.9	3.1	3.4	90.0	12.1	12.4	13.1	13.4	12.9	12.4	13.0	12.5	4	—	—
	—	—	350	do.	201	3.46	59.5	3.3	3.4	93.3	12.3	11.8	12.7	13.5	11.8	13.0	12.7	12.2	3	—	—
Gns....					183	3.34	59.4	3.2	3.3	92.7	12.2	12.3	13.1	13.1	12.5	12.5	12.8	12.5	%	%	%
																			100	—	—
Thorsø Massa, 9/8 33	O. L.	1934—35	260	Thorsø	173	3.30	60.7	3.4	3.2	91.2	13.7	12.5	13.2	12.8	12.0	12.5	12.2	12.5	3	—	—
	—	—	268	do.	177	3.24	60.9	3.2	3.4	93.0	12.4	12.5	12.9	13.3	12.8	12.6	13.1	12.8	4	—	—
	—	—	272	do.	184	3.32	58.3	3.1	3.2	92.9	12.8	13.3	12.9	12.5	12.5	12.6	13.0	12.9	4	—	—
Gns....					178	3.29	60.0	3.2	3.3	92.4	13.0	12.8	13.0	12.9	12.4	12.6	12.8	12.7	%	%	%
																			100	—	—

Over Løjstrup. (Fortsat).

Landrace.

Orne	Forsøgshold			Center	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Tykkelse i cm af		Længde af Krop, cm	Points ved Bedømmelse								Antal Dyr i Klasse		
	Station	Aar	Nr.					Ryg	Bug		Flæskestets Fasthed	Bov	Rygflæskestets Fordeling	Bugens Form og Kvalitet	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svar	Kødfylde	Type			
1	2	3																			
Fiks, 18/8 33	O. L.	1934—35	299	Vilsagergaard ...	183	3.16	58.6	3.5	3.0	94.4	12.0	13.0	12.5	12.1	12.0	12.5	13.1	12.6	3	1	—
	—	—	315	do. ...	183	3.33	60.1	3.0	3.2	91.0	11.5	12.6	13.1	12.6	12.9	12.6	13.4	12.8	4	—	—
	—	—	344	do. ...	202	3.22	59.5	3.6	3.2	92.4	12.8	12.4	11.8	12.5	12.6	13.3	12.9	12.9	4	—	—
Gns....					189	3.24	59.4	3.4	3.1	92.6	12.1	12.7	12.5	12.4	12.5	12.8	13.1	12.8	% 92	% 8	% —

Yorkshirerace.

Dølby VI, 27/7 29	O. L.	1934—35	210	Kobherup	183	3.15	60.6	3.7	3.3	89.9	13.8	11.5	12.9	13.1	12.4	13.6	12.4	12.3	3	1	—
	—	—	223	do.	169	3.04	60.4	3.4	3.2	90.1	13.1	11.8	13.5	12.6	12.5	13.3	13.3	12.5	4	—	—
	—	—	224	do.	186	3.35	61.4	3.7	3.3	90.9	13.4	11.5	12.5	13.1	13.3	13.1	12.6	12.6	4	—	—
	—	—	241	do.	174	3.25	59.7	3.2	3.2	91.4	13.3	11.8	12.3	12.4	13.1	13.5	13.3	12.6	3	1	—
	—	—	242	do.	174	3.12	59.7	3.0	3.2	91.6	12.6	12.0	12.8	12.5	12.8	12.8	13.3	12.6	4	—	—
	—	1933—34	989	do.	170	3.02	61.6	3.5	3.4	90.1	14.5	12.0	12.9	13.8	13.4	13.3	12.9	12.9	3	—	1
	—	—	992	do.	179	3.18	61.4	3.8	3.5	91.4	14.6	12.3	12.6	13.9	12.9	13.8	12.5	13.0	1	2	1
	—	—	28	do.	172	3.24	60.3	3.6	3.2	88.3	13.8	11.8	12.9	12.8	12.6	13.0	12.9	12.1	2	2	—
	—	—	105	do.	188	3.19	61.2	3.1	3.4	91.9	12.0	11.8	13.1	13.5	11.9	12.6	13.6	12.5	4	—	—
	—	—	63	Dølby	191	3.19	60.9	3.2	3.2	90.0	13.4	12.0	13.5	12.6	12.8	12.6	13.4	12.8	4	—	—
	—	1932—33	778	Kobberup	181	3.09	61.7	3.4	3.2	94.8	13.1	12.4	13.3	12.8	11.8	12.4	12.9	12.9	3	1	—
	—	—	796	do.	189	3.39	61.3	3.3	3.1	92.9	13.8	12.6	13.1	12.6	12.0	13.0	13.4	13.0	4	—	—
	—	—	857	do.	187	3.15	63.2	3.5	3.5	91.7	13.0	11.5	12.8	14.2	12.5	12.5	13.3	13.0	3	—	—
	—	—	802	Søbygaard	149	3.17	59.6	3.9	3.0	90.5	14.1	12.3	12.4	11.8	12.1	13.1	12.1	12.3	1	3	—
Gns....					178	3.18	60.9	3.5	3.3	91.1	13.5	12.0	12.9	13.0	12.6	13.0	13.0	12.7	% 78	% 18	% 4

Toft IV, ³⁰ / ₁₀ 30	O. L.	1934--35	237	Thorning Toftgd.	174	3.05	58.8	2.9	3.2	91.1	13.3	12.3	12.4	12.6	12.1	12.4	13.4	12.5	4	—	—
	—	—	337	do.	187	3.31	62.3	3.4	3.4	91.3	12.5	11.4	12.3	13.4	12.9	12.0	12.5	12.1	3	1	—
	—	—	366	do.	193	3.30	60.4	3.2	3.2	91.5	12.9	12.0	12.8	12.6	12.0	12.6	13.5	12.6	4	—	—
	—	1933--34	977	do.	192	3.19	60.5	3.7	3.2	89.3	12.8	11.7	12.3	12.5	12.7	13.0	12.5	12.3	1	2	—
	—	—	156	do.	175	3.15	59.7	3.4	3.1	89.3	13.0	12.0	13.3	12.5	12.5	12.6	12.9	12.4	4	—	—
	—	—	170	do.	194	3.30	60.6	3.4	3.4	91.3	13.3	11.8	13.6	13.5	12.5	12.4	13.1	12.6	4	—	—
	—	1932--33	767	do.	201	3.45	59.9	3.2	3.4	91.6	13.6	11.9	13.9	13.5	12.6	13.0	13.8	13.1	4	—	—
	—	—	876	do.	178	3.38	60.8	3.5	3.5	91.0	13.8	11.9	13.0	14.0	14.5	13.5	13.1	13.5	3	1	—
	—	—	941	do.	175	3.21	61.0	3.4	3.3	90.3	14.1	11.6	13.1	13.0	11.8	12.8	13.4	12.8	3	1	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gns....					185	3.26	60.4	3.3	3.3	90.7	13.3	11.8	13.0	13.1	12.6	12.7	13.1	12.7	86	%	%
																			14	—	—

Tabel 22 e. Skæruplund.
Landrace.

Orne	Forsøgshold			Center	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F.E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Tykkelse i cm af		Længde af Krop, cm	Points ved Bedømmelse.								Antal Dyr i Klasse		
	Station	Aar	Nr.					Ryg	Bug		Flæskest Fasthed	Bov	Rygflæskest Fordeling	Bugens Form og Kvalitet	Stinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	1	2	3
Nr. 100, Stalin, 5/1 33	Sk.	1934—35	764	Brørup	177	3.31	63.0	3.4	3.5	92.3	12.1	12.4	12.9	13.9	12.8	13.0	12.4	12.8	4	—	—
—	—	—	795	do.	172	3.42	61.0	3.9	3.3	90.0	12.4	12.0	12.4	13.0	13.0	12.9	12.4	12.6	1	2	1
—	—	—	863	do.	172	3.25	60.5	3.2	3.5	93.9	12.8	12.8	13.6	14.1	13.4	13.6	13.4	13.8	4	—	—
—	—	—	869	do.	173	3.34	59.7	3.4	3.3	93.6	12.9	12.9	13.1	13.0	12.5	13.1	12.9	13.1	4	—	—
Gns...					174	3.33	61.1	3.5	3.4	92.5	12.6	12.5	13.0	13.5	12.9	13.2	12.8	13.1	%	%	%
																			81	13	6

Hovedtabeller og Stamtavler.

Bregentved.

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøg					
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
					Galle	Søer	Galle	Søer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Børsted	400	5/7 34	Vang, 14/6 33	25, 20/2 32	2	2	2	1	»	60	19.3	172	90.0	23
Dyndegaard	451	23/11 34	Effen, 6/6 32	108, 12/12 32	2	2	2	2	»	66	20.3	187	89.5	24
Egemosegaard ..	452	7/12 34	Viking 74, 4/8 31	1, 27/10 31	2	2	2	2	»	66	21.0	180	91.0	237
do.	453	11/12 34	Toft 57, 11/11 32	6, 2/2 33	2	2	2	2	»	69	19.3	176	90.0	220
do.	467	11/1 35	Nr. 4, 11/1 34	8, 27/11 33	2	2	2	2	»	66	19.8	204	89.0	274
do.	476	23/1 35	Nyby 39, 11/1 34	5, 27/11 32	2	2	2	2	»	75	19.8	191	89.0	23
do.	480	14/2 35	Toft 57, 11/11 32	7, 30/5 33	1	3	1	3	»	60	19.8	172	90.8	23
do.	481	8/2 35	Nyby 39, 11/1 34	10, 8/1 34	2	2	2	2	»	73	20.5	180	90.8	22
Elkenøre	389	31/5 34	Stabil Elkenøre (3735) ..	56, 28/1 30	1	3	1	3	»	60	21.3	163	90.5	21
do.	390	31/5 34	Frits Elkenøre, 20/1 33 ..	81, 24/3 33	2	2	2	2	»	60	22.3	174	89.3	229
do.	399	24/6 34	Stabil Elkenøre (3745) ..	55, (14354)	1	3	1	3	1	64	21.8	166	90.5	214
do.	402	6/7 34	do.	73, 6/4 32	1	3	1	3	»	59	21.0	168	90.8	222
do.	444	21/11 34	do.	79, 8/1 33	2	2	2	2	»	68	20.8	171	89.3	218
do.	449	25/11 34	Strand Elkenøre, 8/7 33 ..	81, 24/3 33	2	2	2	2	»	64	21.8	171	90.5	218
Frederiksminde .	445	17/11 34	Jens, 10/8 33	78, 11/8 32	2	2	2	2	»	65	19.5	179	90.3	231
Græshave	429	21/8 34	Stabil 62, 24/8 33	18, 27/4 33	1	3	1	3	»	69	19.8	199	89.0	248
Hegnsvang	456	1/12 34	Bjarke, 11/1 34	13, 17/6 32	2	2	2	2	»	72	19.0	181	90.5	221
do.	463	2/1 35	do.	12, 17/6 32	2	2	2	2	»	68	20.8	166	89.5	197
Hejedegaard	360	17/2 34	Kvik, 24/8 32	27, 25/8 32	2	2	1	2	»	72	19.7	214	90.3	291
do.	361	14/3 34	do.	22, 11/4 31	1	3	1	2	»	54	20.3	192	91.3	267
do.	401	22/6 34	do.	28, 8/12 32	2	2	2	1	»	73	20.3	190	91.3	237
do.	428	25/8 34	do.	32, 30/5 33	2	2	1	2	»	72	20.3	205	91.0	239
do.	436	5/10 34	do.	29, 22/3 33	2	2	2	2	»	73	19.5	185	90.5	222
Hjelm	374	6/4 34	Levring Hjelm, 18/1 33 ..	26, 16/10 32	2	2	2	2	»	66	19.3	183	90.0	240
do.	420	6/8 34	do.	24, 30/7 32	2	2	2	2	»	70	19.5	186	91.8	228
do.	423	14/8 34	do.	28, 8/11 32	2	2	2	2	»	76	20.0	183	90.0	211
do.	442	29/10 34	do.	30, 24/5 33	2	2	2	2	»	77	20.0	181	90.0	210
Hjertebjerg	370	5/3 34	Positiv, 14/7 32	27 (14716)	2	2	2	2	»	70	21.5	182	91.3	231
do.	371	15/3 34	do.	40, 19/2 33	2	2	2	2	»	74	22.0	198	89.0	256
do.	446	15/11 34	Fuxen, 15/8 33	43, 15/6 33	2	2	1	2	»	74	20.5	186	89.7	237
do.	447	24/11 34	do.	41, 6/6 33	2	2	2	2	»	65	20.5	174	89.3	217
Hyltøfte.	395	15/6 34	Murmann, 1/8 32	30, 18/7 32	2	2	2	1	»	66	19.7	184	89.7	256
do.	403	3/7 34	do.	25, 28/4 31	4	»	4	»	»	62	21.3	169	89.8	214
Høvdingsgaard ..	404	30/6 34	Ali, 14/1 33	130, 18/5 33	2	2	1	2	»	79	22.3	182	90.0	211
do.	405	12/7 34	do.	115, 27/8 31	2	2	2	2	»	74	19.5	204	89.0	248
do.	406	12/7 34	Strand 20 (3545)	114, 27/8 31	2	2	2	2	1	67	20.8	197	89.0	26
do.	426	10/8 34	Stab, 3/2 32	116, 27/8 31	2	2	2	2	»	66	20.5	185	90.3	24
do.	454	29/11 34	Strand 20 (3545)	135, 30/1 33	1	3	1	3	»	67	20.3	179	89.5	22

Landrace.

I Gennemsnit																			Sortering efter Fedme Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Points (0—15) ved Bedømmelse af													
				pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen	Længde af Krop i cm.	Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type					
1	2	3																				
633	3.19	66.2	54.3	26.5	60.4	13.1	3.6	3.2	91.0	13.0	12.5	12.0	12.7	11.5	12.5	12.5	12.0	2	»	1	400	
572	3.48	65.8	54.4	26.5	60.8	12.7	3.9	3.2	92.8	13.4	12.4	12.5	12.6	11.0	12.8	12.1	12.0	1	3	»	451	
614	3.39	66.9	55.1	26.5	60.6	12.9	3.7	3.1	92.8	12.9	12.1	13.1	12.5	11.9	13.1	12.8	12.6	3	»	1	452	
661	3.11	68.0	56.6	24.4	62.9	12.7	4.1	3.3	93.0	13.0	12.3	12.1	12.8	12.3	12.8	12.1	12.5	»	3	1	453	
501	3.96	65.8	53.8	26.1	60.4	13.5	3.9	3.0	93.1	13.6	12.4	12.1	11.8	12.0	13.0	11.9	12.3	2	2	»	467	
600	3.46	65.6	53.9	26.3	60.5	13.2	4.0	3.1	90.8	12.6	11.8	12.0	12.6	12.1	12.4	12.0	12.0	1	3	»	476	
634	3.26	67.1	55.4	26.0	61.0	13.0	3.4	3.2	92.5	12.6	12.3	13.4	12.4	12.4	12.6	12.5	12.6	4	»	»	480	
658	3.18	67.6	56.4	25.5	62.1	12.4	3.8	3.3	92.6	13.0	11.6	12.6	12.8	12.1	12.3	12.5	12.3	2	2	»	481	
671	3.07	64.6	53.6	28.6	59.3	12.1	3.6	3.1	90.8	12.5	12.4	12.9	12.4	12.6	12.1	12.3	12.3	2	1	1	389	
589	3.42	66.1	55.0	25.9	61.6	12.5	3.5	3.3	88.8	13.0	12.5	13.4	13.0	12.9	13.0	13.1	12.5	4	»	»	390	
677	3.12	65.3	53.9	27.9	59.5	12.6	3.6	3.2	91.6	13.6	11.9	12.9	12.5	11.8	11.8	12.4	12.0	3	1	»	399	
640	3.18	66.0	54.6	27.3	60.2	12.5	3.6	3.3	91.4	13.0	11.9	13.0	12.8	12.0	12.3	12.9	12.3	4	»	»	402	
663	3.20	65.5	54.3	26.6	60.8	12.6	3.7	3.3	90.0	13.0	11.5	12.9	12.8	12.8	12.5	12.4	12.4	3	1	»	444	
644	3.18	66.1	55.5	26.9	61.3	11.8	3.4	3.2	90.6	12.9	12.1	13.1	12.6	12.3	12.9	12.6	12.5	4	»	»	449	
621	3.27	66.1	54.6	26.7	60.5	12.8	3.5	3.1	91.1	12.1	12.4	13.3	12.3	11.9	11.6	13.0	12.3	4	»	»	445	
535	3.59	65.0	54.1	27.0	60.8	12.2	3.6	3.0	94.1	13.0	12.5	13.0	11.6	12.4	12.5	12.8	12.4	3	1	»	429	
659	3.10	67.1	55.6	25.8	61.5	12.7	3.6	3.2	92.9	12.9	12.4	13.1	12.8	12.8	12.5	12.6	12.9	3	1	»	456	
702	2.87	64.9	53.8	27.5	60.1	12.4	3.4	3.2	90.5	11.9	12.1	12.6	12.5	12.9	12.8	12.9	12.5	3	1	»	463	
496	4.12	64.8	53.0	28.2	58.7	13.1	3.2	3.2	93.3	13.3	12.5	13.2	12.5	11.8	12.5	13.0	12.5	3	»	»	360	
516	3.76	65.2	53.7	28.6	58.8	12.6	3.4	3.2	93.0	13.2	12.5	13.2	12.5	12.7	13.2	12.8	13.0	3	»	»	361	
605	3.35	66.8	54.8	26.8	60.0	13.2	3.2	3.3	90.5	12.8	12.2	13.0	13.0	12.7	12.3	12.7	12.5	3	»	»	401	
531	3.39	66.0	54.0	27.5	59.3	13.2	2.8	3.3	91.8	12.5	12.5	13.0	13.0	12.5	12.3	13.3	12.8	3	»	»	428	
633	3.14	65.5	54.0	27.6	59.7	12.7	3.3	3.2	91.4	12.5	12.3	13.1	12.6	12.6	12.0	13.0	12.6	4	»	»	436	
603	3.39	66.1	54.3	26.5	60.3	13.2	3.4	3.1	90.9	12.9	12.0	13.0	12.1	12.1	12.0	12.8	12.0	4	»	»	374	
626	3.16	67.9	56.0	26.0	61.0	13.0	3.8	3.0	92.0	12.5	11.9	12.1	11.9	11.9	12.6	12.1	11.9	2	2	»	420	
656	3.03	66.6	55.0	26.0	61.1	12.9	3.4	2.9	91.3	12.1	12.3	13.0	11.6	12.4	12.5	13.3	12.3	3	1	»	423	
676	3.01	64.5	53.3	28.3	59.2	12.5	3.6	3.1	91.4	13.3	12.6	12.9	11.9	11.8	12.5	12.8	12.5	2	2	»	442	
623	3.32	66.8	55.6	26.8	61.0	12.2	3.5	3.3	91.5	12.5	12.0	13.1	12.9	11.8	12.9	12.8	12.5	4	»	»	370	
539	3.83	64.3	52.9	27.8	59.4	12.8	3.4	3.1	90.8	12.1	12.3	13.0	12.1	12.3	12.4	12.9	12.4	4	»	»	371	
618	3.43	65.3	54.0	27.1	60.2	12.7	3.5	3.1	90.2	13.0	12.2	13.2	12.3	12.7	12.5	12.7	12.7	2	1	»	446	
634	3.17	65.1	54.0	27.0	60.5	12.5	4.1	3.1	90.5	13.9	11.8	11.8	12.4	12.4	13.3	11.8	12.1	1	2	1	447	
595	3.67	66.3	54.8	26.0	61.2	12.8	3.7	3.3	87.2	13.3	12.0	13.0	13.2	12.5	12.3	12.3	11.0	2	1	»	395	
643	3.14	65.9	54.5	26.6	60.7	12.7	3.5	2.9	89.0	12.3	12.3	12.8	11.1	11.8	12.1	12.8	11.3	4	»	»	403	
657	3.22	65.0	53.0	27.8	58.9	13.3	3.8	3.2	92.3	14.3	12.2	12.0	12.7	11.8	12.8	12.3	12.5	2	1	»	404	
537	3.59	65.4	54.0	26.5	60.7	12.8	3.6	3.3	90.5	13.4	12.5	13.4	12.9	12.1	12.3	12.6	12.6	3	1	»	405	
527	3.83	64.6	53.1	27.4	59.7	12.9	3.3	3.2	91.4	13.3	12.0	12.6	12.5	11.6	12.6	13.0	12.3	4	»	»	406	
586	3.45	66.6	55.4	26.2	61.4	12.4	3.6	3.2	90.6	13.3	12.4	12.8	12.8	12.6	12.9	12.9	12.9	4	»	»	426	
617	3.23	65.8	54.1	26.5	60.5	13.0	3.4	3.3	91.9	13.3	12.3	13.4	13.0	12.8	12.9	12.9	12.9	2	2	»	454	

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr	
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
					Galle	Seer	Galle	Seer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage		Vægt kg
Høvdingsgaard ..	455	6/12 34	Strand 20 (3545)	96, 14/12 29	1	3	1	3	»	60	19.0	188	91.3	260.7
do.	460	26/12 34	Tølløse Mariendal (3811)	133, 10/1 33	2	2	2	2	»	68	20.8	177	88.8	220.5
do.	468	14/1 35	do.	2, 26/7 33	2	2	2	2	»	77	20.0	191	90.3	233.1
do.	469	16/1 35	Strand 20 (3545)	132, 21/8 32	2	2	2	2	»	68	21.3	170	90.0	203.4
Kalby	373	18/3 34	Hessel, 9/4 33	31, 29/4 33	3	1	3	1	»	71	21.5	183	89.3	231.4
do.	381	4/5 34	do.	27, 14/6 32	1	3	1	3	»	73	20.5	194	90.0	243.8
do.	382	8/5 34	do.	30, 13/2 33	2	2	1	2	»	69	19.5	186	89.7	245.0
do.	391	5/6 34	do.	24, 7/1 32	2	2	1	2	»	62	20.8	174	89.2	228.1
Kofoedgaard	396	21/5 34	Mäns Nytofte, 24/5 32 ...	91, 8/8 32	1	3	1	3	»	84	20.3	200	90.0	229.3
do.	410	8/7 34	do.	85, 13/2 32	2	2	2	2	»	71	19.0	187	89.5	230.6
do.	418	10/7 34	do.	80, 8/9 30	1	3	1	3	»	83	20.3	202	90.5	240.3
do.	422	3/8 34	do.	86, 8/2 32	1	3	1	3	»	73	20.5	190	90.5	230.1
Lidstrup Skovgd.	425	10/8 34	Edvard, 4/2 32	23, 3/8 32	2	2	2	2	»	66	22.5	178	91.0	227.5
do.	430	2/9 34	Tal Grangaard (3739) ...	24, 3/8 32	2	2	1	2	1	71	21.7	216	90.0	249.3
do.	433	21/9 34	do.	27, 22/7 33	2	2	2	2	»	73	19.5	183	90.0	223.0
do.	434	13/9 34	do.	25, 22/7 33	2	2	2	2	»	74	20.5	193	89.8	234.2
Lillebrænde	397	7/6 34	Bast Lillebrænde, 27/12 30	31, 4/1 33	»	4	»	4	1	74	20.5	199	88.5	246.6
do.	419	20/7 34	do.	25, 2/8 31	2	2	2	2	»	85	20.3	195	90.5	219.8
do.	465	27/12 34	Levring Lillebrænde, 8/9 33	37, 20/11 33	1	3	1	3	»	81	19.8	218	90.5	274.9
do.	466	23/12 34	Bast Lillebrænde, 27/12 30	36, 9/12 33	2	2	2	2	»	92	19.8	195	90.3	214.6
do.	477	17/1 35	Kvalitet, 20/11 33	35, 3/7 33	2	2	2	2	»	95	20.3	209	90.8	241.5
Lillehave	368	13/3 34	Thor, 20/1 33	34, 7/11 32	2	2	2	1	»	83	19.3	207	89.0	257.9
do.	398	14/6 34	do.	37, 31/12 32	2	2	2	2	»	74	20.3	193	89.3	240.8
Lille Køgegaard.	367	15/3 34	Peder Skram, 22/11 32 ...	45, 1/9 32	4	»	3	»	»	67	22.3	184	90.0	262.7
do.	416	17/7 34	Villemoes, 31/5 33	51, 22/8 33	2	2	2	2	»	76	20.0	197	91.3	238.0
do.	448	19/11 34	do.	48, 23/11 32	2	2	2	2	»	70	21.5	175	90.8	213.2
do.	462	9/1 35	do.	49, 29/11 32	3	1	3	1	»	61	19.8	178	90.3	240.3
Lundby Møllegd.	354	8/2 34	Kvota, 25/1 32	56, 11/7 32	2	2	2	2	»	67	20.8	186	89.8	241.0
do.	379	6/5 34	do.	50, 19/7 31	»	4	»	4	»	78	20.3	187	90.0	224.4
do.	380	1/5 34	Hagelbjerg, 20/7 33	59, 18/6 33	2	2	2	2	»	76	19.3	195	88.8	234.9
Maglegaard	356	10/2 34	Keld Honum (3603)	26, 22/1 32	2	2	1	2	»	72	21.7	189	92.0	235.5
do.	386	26/5 34	Kristian, 20/11 30	35, 5/2 33	»	4	»	4	»	65	19.8	179	90.8	231.7
do.	432	10/9 34	Keld Honum (3603)	31, 21/5 32	2	2	2	2	»	63	19.0	184	90.8	232.9
Myggegaard	351	18/1 34	Pinto, 15/9 31	8, 22/9 31	2	2	2	2	»	88	20.3	211	90.8	253.8
do.	359	5/2 34	do.	7, 22/9 31	2	2	2	2	»	84	21.5	210	90.0	258.7
do.	437	6/10 34	Jak, 13/7 33	9, 22/9 31	2	2	2	2	»	72	21.5	172	91.3	200.6
do.	440	17/10 34	do.	16, 25/4 33	2	2	2	2	»	82	21.0	196	89.0	232.5
do.	441	21/10 34	do.	15, 8/4 33	3	1	3	1	»	71	19.3	176	90.5	209.7
do.	450	12/11 34	do.	19, 14/6 33	2	2	2	2	»	84	19.0	189	90.0	214.9
do.	459	17/12 34	do.	1, 8/5 31	2	2	1	2	»	77	19.7	194	90.7	262.0

Landrace.

I Gennemsnit																			Sortering efter Fedme Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Points (0—15) ved Bedømmelse af													
		Kold slagtef	Tilskaret (Eksport-flask)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Afald	Rygflask	Bugen	Længde af Krop i cm.	Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svar	Kødfylde	Type	1	2	3		
564	3.61	68.3	56.8	25.2	62.2	12.6	3.5	3.4	90.3	13.5	12.0	13.4	13.8	12.5	13.1	12.8	12.8	3	1	»	455	
627	3.24	65.1	54.1	26.6	61.0	12.4	3.8	3.4	90.9	13.5	12.1	12.8	13.4	12.4	12.9	12.9	12.9	2	1	1	460	
618	3.32	67.6	55.9	25.1	61.9	13.0	3.7	3.3	94.3	12.5	12.4	13.5	13.3	12.1	12.3	12.6	12.5	2	2	»	468	
677	2.96	65.8	54.9	26.9	61.0	12.1	3.6	3.1	91.1	13.6	12.4	13.0	12.1	12.4	12.5	12.5	12.3	3	1	»	469	
605	3.41	66.3	55.0	25.8	61.6	12.6	3.5	3.0	89.6	12.6	12.1	13.0	11.8	12.4	12.5	12.9	12.1	4	»	»	373	
576	3.51	66.9	55.4	25.7	61.5	12.8	3.7	3.3	88.0	12.8	12.1	12.4	12.8	13.3	12.1	12.6	11.3	2	2	»	381	
601	3.49	65.2	53.5	27.3	59.7	13.0	3.3	3.2	88.7	12.7	12.7	12.5	12.7	13.3	12.3	13.0	12.0	3	»	»	382	
610	3.34	66.3	55.0	25.6	61.7	12.7	3.8	3.3	88.5	13.7	11.8	12.7	13.0	13.2	12.5	12.8	11.7	1	2	»	391	
604	3.29	64.4	53.3	28.5	59.2	12.3	3.2	3.1	92.4	13.3	13.0	13.4	12.6	12.0	12.3	13.1	12.8	4	»	»	396	
606	3.27	65.3	54.0	27.1	60.3	12.6	3.4	3.3	90.6	12.4	12.8	13.1	12.9	12.4	12.8	12.8	12.6	4	»	»	410	
590	3.42	66.4	54.8	26.7	60.5	12.8	3.1	3.1	91.1	12.6	12.3	13.0	12.6	12.3	12.4	13.3	12.6	4	»	»	418	
597	3.29	66.9	55.4	26.1	61.2	12.7	3.6	3.3	90.1	12.0	11.6	12.6	13.0	12.3	12.8	12.3	12.3	3	1	»	422	
612	3.32	66.1	54.6	27.3	60.0	12.7	3.3	3.1	90.6	12.3	11.9	13.1	11.8	12.9	12.0	12.9	11.8	4	»	»	425	
472	3.65	63.7	52.0	29.3	57.8	12.9	3.3	3.1	87.8	13.0	11.8	12.8	12.0	12.2	11.2	12.3	11.3	3	»	»	430	
639	3.16	66.0	55.0	26.7	61.1	12.2	4.3	3.3	89.6	12.6	11.8	11.1	13.0	13.1	12.6	11.3	11.4	»	2	2	433	
582	3.38	65.3	54.0	27.3	60.2	12.5	3.8	3.1	92.6	13.3	11.9	12.5	12.4	12.0	12.1	12.3	12.0	2	2	»	434	
544	3.63	64.5	53.3	27.1	60.2	12.7	3.5	3.2	91.8	12.5	12.3	12.6	12.5	11.9	12.3	12.9	12.3	2	2	»	397	
637	3.13	66.1	55.1	26.9	60.9	12.2	3.6	3.1	91.0	12.8	12.4	12.6	12.1	11.6	12.6	12.8	12.3	2	2	»	419	
518	3.89	65.3	53.5	27.9	59.1	13.0	3.4	3.1	93.5	12.3	12.6	12.5	12.1	11.8	11.4	13.3	11.9	4	»	»	465	
683	3.04	65.9	54.4	27.0	60.2	12.8	3.6	3.2	92.8	12.5	12.3	12.6	12.4	11.5	12.5	12.6	12.3	4	»	»	466	
620	3.43	67.9	56.1	25.2	61.8	13.0	3.9	3.3	92.4	12.4	12.4	12.0	13.3	12.0	11.9	12.0	12.0	2	2	»	477	
563	3.70	65.3	53.8	26.6	60.5	12.9	3.7	3.2	86.3	13.3	11.8	12.3	12.3	12.5	12.5	12.0	11.0	2	»	1	368	
580	3.49	65.4	54.1	26.8	60.6	12.6	3.5	3.2	90.1	13.1	11.9	13.4	12.8	12.5	12.8	12.9	12.4	3	1	»	398	
580	3.88	65.2	53.5	27.6	59.4	13.0	3.4	2.9	91.5	13.5	12.2	12.7	11.7	11.5	12.7	12.7	11.8	3	»	»	367	
590	3.34	68.1	56.6	25.3	62.1	12.6	3.6	3.2	91.8	13.6	12.5	13.1	12.9	12.9	12.6	12.8	12.9	2	2	»	416	
360	3.08	68.0	56.6	25.1	62.4	12.5	3.6	3.3	92.0	13.9	12.4	13.3	13.0	13.3	13.5	12.9	13.0	3	»	1	448	
301	3.41	66.9	55.6	25.9	61.6	12.5	3.7	3.4	91.5	13.5	12.1	12.3	13.0	12.9	12.6	12.5	12.5	2	2	»	462	
580	3.49	65.0	54.0	27.6	60.2	12.2	3.5	3.2	92.3	12.6	12.3	13.1	12.9	12.5	12.8	12.9	12.8	3	1	»	354	
543	3.22	65.4	54.4	27.4	60.4	12.2	3.6	3.4	92.9	13.4	12.5	13.0	13.5	11.9	12.8	12.9	12.8	4	»	»	379	
584	3.38	66.0	54.8	25.6	61.7	12.7	3.6	3.3	90.0	12.9	12.3	13.3	13.1	12.1	12.8	13.0	12.4	3	1	»	380	
303	3.35	66.0	54.7	28.3	59.4	12.3	3.4	3.2	93.7	12.8	12.5	13.2	12.7	13.2	12.0	13.0	12.8	3	»	»	356	
324	3.26	65.3	54.3	28.1	59.8	12.1	3.4	3.3	92.1	12.8	12.1	12.0	13.1	11.6	12.6	12.8	12.5	4	»	»	386	
594	3.25	65.8	54.1	27.5	59.6	12.9	3.2	3.3	95.3	13.3	12.5	13.0	13.3	12.1	12.9	13.3	13.1	4	»	»	432	
576	3.60	66.8	55.1	26.4	60.7	12.9	3.5	3.2	92.9	13.3	12.5	12.4	12.1	12.8	13.3	12.9	12.8	4	»	»	351	
544	3.78	65.4	54.0	27.4	60.0	12.6	3.6	3.2	92.8	12.9	12.3	12.6	12.4	12.0	12.0	12.3	12.3	3	1	»	359	
599	2.88	66.3	54.9	27.4	60.1	12.5	3.3	3.1	92.8	12.5	13.0	12.9	12.3	13.1	11.6	13.4	12.6	4	»	»	437	
595	3.42	65.8	53.4	26.1	60.0	13.9	3.0	3.1	96.1	13.0	12.4	12.9	12.0	12.0	12.1	12.9	12.6	4	»	»	440	
579	2.94	66.6	55.4	26.4	61.2	12.4	3.5	3.2	92.6	14.1	12.4	13.4	12.6	12.8	12.6	13.3	13.1	4	»	»	441	
576	3.08	65.5	54.1	27.2	60.1	12.7	3.3	3.3	95.1	12.5	12.6	13.3	13.0	12.3	12.4	12.9	12.8	4	»	»	450	
509	3.69	65.5	54.2	27.8	59.7	12.5	3.2	3.4	94.0	12.7	12.7	13.2	13.7	12.5	11.5	13.2	12.7	3	»	»	459	

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr	
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Tuberkulose	Begyndelse		Slut-niing		
					Galte	Søer	Galte	Søer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage		Vægt kg
Myseregaard....	365	25/2 34	Maks, 21/5 32	20, 14/8 32	2	2	2	2	»	78	20.3	215	88.5	270.2
do.	427	20/8 34	do.	21, 25/8 32	2	2	2	2	»	63	19.0	200	90.3	237.8
Naskegaard....	407	7/7 34	Primas 73, 4/7 31	2, 25/1 33	2	2	2	2	1	72	19.5	179	89.5	215.4
Nørrebackegaard	411	29/7 34	Svend, 19/3 33	32, 29/6 32	2	2	2	2	»	57	19.3	174	90.5	225.4
do.	421	8/8 34	do.	34, 29/1 33	3	1	3	1	»	68	20.0	180	90.0	216.7
do.	435	16/9 34	Hitler, 10/1 33	29, 8/2 31	3	1	3	1	»	85	20.5	192	89.0	210.4
do.	461	1/1 35	Svend, 19/8 33.....	33, 29/6 32	2	2	2	2	»	62	19.3	178	90.5	233.8
Pilevang	415	23/7 34	Stendys Pilevang, 28/12 32	3, 20/11 32	2	2	1	2	»	63	21.0	182	91.0	235.2
Sandby	439	24/10 34	Magle 28, 9/3 33.....	13, 9/12 32	2	2	2	2	»	68	20.5	170	90.5	207.6
Solhjem.....	385	2/6 34	Pan, 29/6 32	13, 11/12 31	1	3	»	3	»	58	20.8	175	92.0	250.6
Sæddinge	414	20/7 34	Daastrup Sæddinge, 27/4 33	84, 27/7 31	2	2	2	2	»	73	20.8	187	91.8	234.2
Sønderby	369	27/2 34	Klint, 7/2 33	50, 8/9 32	2	2	2	2	»	76	20.8	228	91.8	293.7
do.	377	27/4 34	do.	47, 7/11 31	2	2	2	2	»	66	20.5	189	90.3	240.5
do.	378	7/5 34	do.	51, 8/9 32	1	3	»	3	»	63	21.5	175	91.7	251.3
do.	431	2/9 34	do.	50, 8/9 32	2	2	2	2	»	71	19.3	215	89.3	269.5
do.	470	25/1 35	Magle, 2/12 32.....	48, 7/11 31	2	2	2	2	»	66	20.0	173	89.0	217.4
Taulegaard ¹⁾	484	5/2 35	Rittmann, 27/1 33.....	63, 21/5 33	2	2	2	2	»	70	21.0	183	91.0	229.6
Tinghøj	412	6/7 34	Primus, 10/1 33	39, 27/1 33	3	1	2	1	»	73	20.3	184	90.0	225.1
do.	413	18/7 34	Hurtig (3649).....	34, 19/6 31	1	3	1	3	1	61	20.8	171	90.8	218.7
do.	457	15/12 34	Granat, 15/1 33	30, 17/11 30	1	3	1	3	»	65	19.0	171	90.0	211.5
do.	458	19/12 34	Primus, 10/1 33	39, 27/1 33	»	4	»	4	»	61	19.0	177	90.3	228.0
Tofthøj.....	424	12/8 34	Klint, 7/2 33	54, 22/3 33	2	2	2	2	»	92	20.3	227	90.0	253.4
Valløby	376	4/5 34	Rolf, 14/1 32	1, 6/12 32	2	2	2	2	»	66	19.5	187	88.5	240.6
do.	392	4/6 34	do.	2, 6/12 32	3	1	3	1	»	70	20.3	179	90.5	227.5
do.	393	5/6 34	do.	3, 23/5 33	2	2	2	2	»	76	19.3	192	89.8	234.0
Vester Egesborg.	417	22/7 34	Rollo, 12/8 32	24, 22/11 32	2	2	2	1	»	64	21.2	188	90.0	245.6
do.	479	2/2 35	Hjalmar, 16/11 32	26, 26/9 33	»	4	»	3	»	65	18.7	179	91.7	232.9
Vesterskov	372	1/4 34	Stab, 3/2 32	9, 6/12 31	2	2	2	2	»	50	21.3	162	92.5	237.0
do.	388	29/5 34	Egon, 18/5 33	3, 17/4 30	2	2	2	2	»	62	21.3	171	91.8	224.7
Vindfældegaard	366	7/3 34	Klejs III Vindfælde (3685)	63, 11/9 32	2	2	2	2	»	75	19.3	185	91.3	226.8
do.	375	23/4 34	do.	64, 30/12 32	2	2	2	2	»	63	19.8	186	90.3	242.6
do.	384	23/5 34	Strand Vindfælde, 18/1 33	65, 12/11 32	1	3	1	3	»	61	22.3	168	91.0	223.7
do.	394	13/6 34	do.	68, 21/1 33	3	1	3	1	»	61	22.0	187	89.0	245.5
do.	408	14/7 34	Klejs III Vindfælde (3685)	67, 24/1 33	2	2	2	2	»	65	20.5	176	89.5	221.3
do.	475	3/2 35	Strand Vindfælde, 18/1 33	70, 21/8 33	3	1	3	1	»	64	19.5	183	90.8	251.3

¹⁾ Se ogsaa Hæng.

Landrace.

I Gennemsnit																			Sortering efter Fedme Klasse			Nr.	
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af													
				pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svar	Kedfylde	Type						
		1	2															3					
500	3.96	65.5	54.1	26.0	61.2	12.8	3.6	3.2	89.9	13.6	12.4	12.5	12.8	12.9	13.1	12.8	12.6	3	1	»	365		
522	3.34	65.5	54.1	27.4	60.0	12.6	3.4	3.0	90.9	12.8	12.0	12.5	11.9	12.0	12.0	12.8	12.1	4	»	»	427		
657	3.08	64.8	53.6	27.7	59.9	12.4	3.6	3.0	89.0	13.0	12.1	12.9	12.0	12.6	13.1	12.6	12.1	3	1	»	407		
608	3.16	65.4	53.9	27.8	59.5	12.7	3.4	2.9	92.9	12.9	12.8	13.9	11.4	12.9	13.1	13.3	12.6	4	»	»	411		
625	3.10	66.1	54.5	26.5	60.6	12.9	3.4	2.9	93.6	12.3	12.4	13.4	11.6	11.9	12.4	12.8	12.4	3	1	»	421		
642	3.07	63.9	52.4	28.2	58.8	13.0	3.4	2.9	92.3	12.1	12.9	13.0	11.3	11.8	12.4	12.4	12.3	4	»	»	435		
616	3.28	66.5	55.0	26.5	60.8	12.7	3.6	3.2	93.1	13.5	12.6	12.6	12.3	12.1	12.6	12.6	12.8	3	1	»	461		
588	3.36	66.0	55.2	27.5	60.6	11.9	3.8	3.1	85.2	13.2	11.7	12.5	12.3	13.0	12.5	12.7	10.2	2	1	»	415		
690	2.97	66.6	55.4	26.4	61.2	12.4	3.7	3.1	91.1	13.1	12.6	13.0	12.3	13.1	13.0	13.0	12.8	3	1	»	439		
610	3.52	65.2	53.8	29.2	58.5	12.3	3.2	3.1	92.8	12.5	12.8	13.5	12.3	12.2	12.2	13.2	12.7	3	»	»	385		
624	3.30	67.4	55.9	26.6	60.9	12.5	3.7	3.1	92.0	12.3	12.1	12.9	12.1	12.5	12.4	12.4	12.3	3	1	»	414		
466	4.14	64.4	53.3	29.8	58.0	12.2	3.3	3.1	92.6	12.8	12.4	13.3	12.3	12.0	12.8	12.9	12.5	4	»	»	369		
569	3.45	66.1	54.9	26.7	60.8	12.5	3.8	3.2	91.5	13.0	12.0	12.3	12.5	11.8	12.6	12.4	12.0	3	»	1	377		
626	3.58	67.0	55.7	26.9	60.7	12.4	3.2	3.3	94.0	12.5	12.2	13.5	13.0	13.0	12.3	13.3	13.0	3	»	»	378		
488	3.85	62.9	51.9	29.6	58.1	12.3	3.4	2.4	92.8	13.0	11.8	12.9	5.3	9.3	12.8	12.0	8.4	3	1	»	431		
646	3.15	64.8	54.1	27.2	60.8	12.0	4.3	3.2	90.9	13.5	12.0	12.4	12.3	12.5	13.3	11.5	11.9	1	2	»	470		
621	3.28	65.5	53.4	28.0	58.7	13.3	3.8	3.0	91.6	12.9	12.1	12.3	11.6	12.9	12.5	12.6	12.3	3	1	»	484		
630	3.23	66.0	54.5	26.7	60.6	12.7	4.0	3.2	91.3	13.3	12.0	11.8	12.3	12.3	12.7	12.0	12.2	1	»	2	412		
636	3.12	66.5	54.9	26.7	60.5	12.8	3.5	3.1	89.5	12.9	12.1	13.3	12.3	12.6	13.3	13.1	12.5	4	»	»	413		
673	2.98	65.4	54.3	27.4	60.3	12.3	3.8	3.3	91.9	13.5	12.1	13.0	13.0	12.4	13.0	12.8	12.5	1	3	»	457		
617	3.20	66.0	54.8	26.9	60.7	12.4	3.8	3.3	90.8	13.6	12.4	12.4	12.8	12.5	12.5	12.6	12.5	2	2	»	458		
518	3.63	64.5	53.4	28.3	59.3	12.4	3.5	3.2	90.6	13.3	12.0	12.9	12.4	11.9	12.4	12.6	12.3	4	»	»	424		
571	3.49	63.3	52.1	28.5	58.9	12.6	3.4	3.1	91.1	12.4	12.6	13.3	12.1	11.6	12.5	12.9	12.3	3	1	»	376		
647	3.24	67.3	55.5	25.7	61.3	13.0	3.6	3.2	92.1	12.8	12.1	12.9	12.5	11.9	12.8	12.3	12.1	3	»	1	392		
608	3.32	65.5	53.8	27.0	59.9	13.1	3.3	3.2	92.8	12.8	12.8	13.0	12.8	11.8	12.6	12.9	12.8	4	»	»	393		
557	3.57	66.2	54.5	26.5	60.6	12.9	3.4	3.1	95.3	13.2	13.2	13.2	12.5	11.7	12.7	12.2	12.5	3	»	»	417		
638	3.19	68.2	56.0	25.6	61.1	13.3	3.3	3.3	93.7	13.0	12.2	12.3	13.2	12.7	11.7	13.0	12.7	3	»	»	479		
636	3.33	68.9	57.6	25.5	62.3	12.2	3.9	3.3	92.8	13.0	12.3	12.6	13.1	12.8	12.6	12.3	12.5	2	1	1	372		
650	3.19	65.6	54.6	28.5	59.5	12.0	3.9	3.1	90.8	13.4	12.1	12.6	12.0	11.8	12.6	12.0	12.1	2	1	1	388		
653	3.15	66.3	55.3	27.4	60.5	12.1	3.6	3.0	91.5	13.5	12.4	12.6	12.1	12.8	12.9	13.0	12.6	3	»	1	366		
576	3.44	66.5	56.1	26.3	62.2	11.5	3.4	3.1	93.5	13.3	12.3	13.3	12.4	12.5	12.9	12.8	12.9	3	1	»	375		
644	3.25	66.6	55.0	26.8	60.4	12.8	3.6	3.3	94.0	12.9	12.4	12.9	13.0	12.1	12.9	12.8	12.8	3	1	»	384		
532	3.66	64.5	53.3	27.5	59.8	12.7	3.4	3.2	92.6	12.6	12.6	13.5	12.6	11.4	12.9	12.4	12.3	3	1	»	394		
620	3.21	65.8	54.5	26.5	60.9	12.6	3.8	3.1	92.0	14.0	11.6	12.5	12.0	11.5	12.8	12.3	11.8	3	1	»	408		
599	3.53	67.3	55.1	25.9	60.7	13.4	4.0	3.4	94.9	13.0	12.5	11.8	13.1	11.3	13.0	11.3	11.5	2	1	1	475		

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr				
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning					
					Galte	Soer	Galte	Soer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage		Vægt kg			
Bønned	358	¹⁸ / ₂	34	Lord Nr. 90 (3529).....	79,	¹ / ₈	32	2	2	2	2	»	71	20.3	183	91.0	230.0
do.	362	²⁸ / ₂	34	do.	52,	²⁸ / ₇	28	2	2	2	2	»	66	22.0	180	88.8	236.8
do.	387	²⁶ / ₅	34	do.	67,	²⁷ / ₆	30	2	2	2	2	»	65	19.5	179	90.8	230.7
do.	409	¹² / ₇	34	Sirgaard 33, ⁶ / ₂ 33	75,	¹² / ₁₂	31	2	2	1	2	2	67	22.2	172	90.3	226.3
do.	482	¹⁶ / ₂	35	Toft 66, ¹⁷ / ₁ 34	85,	¹ / ₃	34	2	2	2	2	»	72	20.8	181	90.8	224.0
Doktorbakken...	363	²⁸ / ₂	34	Herkules ¹² / ₂ 32.....	10,	²⁰ / ₁₁	30	2	2	2	2	»	75	19.0	192	90.5	239.4
do.	478	³⁰ / ₁	35	do.	12,	² / ₁₀	31	»	4	»	3	»	82	21.3	192	91.0	216.8
Skovlygaard	364	¹² / ₃	34	Walton Jay 37 (3383)...	17,	⁸ / ₁₁	28	2	2	1	2	2	70	20.0	194	90.3	262.7
do.	438	¹⁰ / ₁₀	34	do.	31,	⁹ / ₁₂	30	2	2	2	2	2	68	19.8	189	89.5	235.7
do.	443	¹⁷ / ₁₀	34	Teller, ²⁵ / ₁ 33	39,	¹⁷ / ₃	33	2	2	2	2	2	82	19.8	186	90.0	205.2
do.	471	¹⁴ / ₁	35	do.	37,	⁷ / ₁₂	32	2	2	2	1	»	70	20.0	180	90.5	239.7

	Antal Grise					Ved Forsøgets				Ialt kg F.-E. pr. Dyr
	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
						Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
	Galte	Soer	Galte	Soer						
Gsn. f. Landrace..... (113 Hold)	211	241	197	234	6	70	20.3	186	90.2	234.6
— - Yorkshirerace (11 —)	20	24	18	22	0	72	20.4	184	90.3	231.6

Yorkshirerace.

I Gennemsnit																				Sortering efter Fedme Klasse			Nr.		
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm		Points (0—15) ved Bedømmelse af																
		Kold slagtet	Tiltskaaret (Eksport- flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen	Længde af Krop i cm	Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	1	2					3	
632	3.25	66.9	55.6	26.5	61.1	12.4	3.9	3.2	90.0	13.3	12.1	12.9	12.4	12.8	13.0	12.6	12.4	3	»	1	358				
587	3.55	65.6	54.6	26.1	61.5	12.4	3.5	3.2	89.1	13.1	11.8	12.8	12.8	12.6	12.4	12.5	12.0	4	»	»	362				
626	3.24	66.9	55.9	26.3	61.6	12.1	3.8	3.0	90.0	13.5	11.5	12.5	12.0	12.3	13.4	12.5	12.0	2	1	1	387				
651	3.32	65.3	53.5	27.7	59.2	13.1	3.1	3.1	89.3	13.0	11.2	13.2	12.2	11.7	12.7	13.0	11.5	3	»	»	409				
645	3.20	67.5	56.3	25.6	62.0	12.4	3.7	3.2	90.3	14.3	11.6	12.6	12.4	12.5	12.3	12.6	12.3	2	2	»	482				
610	3.35	67.6	56.1	25.3	62.0	12.7	3.5	3.1	90.5	14.4	11.8	12.5	12.1	12.3	13.0	12.6	12.3	3	»	1	363				
635	3.11	68.0	56.3	25.3	61.9	12.8	3.5	3.3	90.5	13.2	12.3	13.0	13.2	12.8	11.5	13.0	12.5	3	»	»	478				
569	3.73	65.3	53.8	27.7	59.6	12.7	3.3	3.2	91.2	12.8	12.0	12.7	12.7	12.2	12.7	12.8	12.3	3	»	»	364				
578	3.38	65.8	54.6	26.5	61.0	12.5	4.1	3.1	90.8	12.8	11.1	10.9	12.0	12.0	12.3	11.6	11.3	1	2	1	438				
679	2.92	66.0	54.6	26.7	60.7	12.6	3.6	3.2	89.6	12.1	11.8	12.6	12.6	12.1	12.8	12.6	12.3	3	1	»	443				
643	3.40	67.3	55.3	25.6	61.1	13.3	3.6	3.3	89.5	12.7	11.5	12.7	12.7	12.0	12.0	12.3	12.0	3	»	»	471				

Bregentved.

—35.

I Gennemsnit																		Sortering efter Fedme Klasse		
Daglig Tilvækst i g	F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg paa Slag- teriet		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										
										Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type			
		Kold slagtet	Tilskaaaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen												
606	3.36	65.9	54.5	26.9	60.4	12.7	3.54	3.17	91.6	13.0	12.3	12.8	12.5	12.3	12.5	12.7	12.3	328 %76	83 19	20 5
623	3.31	66.6	55.1	26.3	61.1	12.6	3.62	3.17	90.1	13.2	11.7	12.6	12.5	12.3	12.6	12.6	12.1	30 %75	6 15	4 10

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Bregentved.

Hold

Nr.

356. 1 Galt død af akut Tarmbetændelse. Alder 127 Dage, Vægt 47 kg.
 360. 1 Galt udsat som utrivelig. Alder 212 Dage, Vægt 54 kg.
 361. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 103 Dage, Vægt 35 kg
 362. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
 364. 1 Galt udsat som utrivelig. Alder 203 Dage, Vægt 78 kg.
 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
 366. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
 367. 1 Galt udsat som utrivelig. Alder 193 Dage, Vægt 68 kg.
 368. 1 So udsat som utrivelig. Alder 160 Dage. Vægt 43 kg.
 369. 1 Galt og 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
 371. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
 374. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
 376. 2 Søer fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
 378. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 228 Dage, Vægt 78 kg.
 382. 1 Galt udsat som utrivelig. Alder 118 Dage, Vægt 21 kg.
 385. 1 Galt udsat som utrivelig. Alder 121 Dage, Vægt 32 kg.
 386. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
 389. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
 391. 1 Galt død af Lungesyge. Alder 125 Dage, Vægt 55 kg.
 395. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 205 Dage, Vægt 78 kg.
 396. 2 Søer fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
 397. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt, og havde Halstuberkulose.
 399. 1 Galt havde Halstuberkulose.
 400. 1 So død af kronisk Lungebetændelse med Bylder. Alder 137
 Dage, Vægt 53 kg.
 401. 1 So død af Hjertesækbetændelse. Alder 140 Dage, Vægt 39 kg.
 1 Galt fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
 403. 1 Galt fik ved Slagtningen Betegnelsen blød og grov.
 404. 1 Galt død efter Kastration. Alder 79 Dage, Vægt 24 kg.
 406. 1 Galt havde Halstuberkulose. 2 Galte fik Rygflæsket betegnet
 som tyndt.
 407. 1 So havde Krøstuberkulose.
 409. 1 Galt udsat som utrivelig. Alder 137 Dage, Vægt 32 kg.
 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
 412. 1 Galt død af Tarmbetændelse. Alder 163 Dage, Vægt 54 kg.
 413. 1 So havde Halstuberkulose.
 415. 1 Galt død af Tarmbetændelse. Alder 146 Dage. Vægt 66 kg.
 417. 1 So udsat som utrivelig. Alder 120 Dage, Vægt 30 kg.
 418. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
 420. 1 So havde ved Slagtningen Eksem og for tyndt Rygflæsk.
 423. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
 424. 1 Galt havde Brysthindebetændelse.

427. 1 Galt havde Brysthindebetændelse. 1 So havde for tyndt Rygflæsk.
428. 1 Galt død af Bughindebetændelse. Alder 196 Dage. Vægt 85 kg.
2 Søer fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
429. 1 So havde Brysthindebetændelse.
430. 1 Galt udsat som utrivelig. Alder 99 Dage, Vægt 21 kg.
1 So havde Halstuberkulose.
431. 1 So havde Brysthindebetændelse.
432. 1 Galt fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
436. 1 Galt fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
1 So havde Brysthindebetændelse. 1 Galt havde Eksem.
437. 1 Galt fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
440. 1 Galt og 2 Søer fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
445. 1 So havde Brysthindebetændelse.
446. 1 Galt udsat. Betændelse fra Kastration, Stivsyge. Alder 151 Dage, Vægt 35 kg.
458. 2 Søer havde Navlebrok.
459. 1 Galt udsat som utrivelig. Alder 196 Dage, Vægt 58 kg.
460. 1 So havde Stivsyge.
461. 1 Galt havde ved Slagtningen Brysthindebetændelse.
465. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
471. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 227 Dage. Vægt 63 kg.
477. 1 Galt havde Brysthindebetændelse.
478. 1 So død af Tarmbetændelse (Forgiftning). Alder 177 Dage, Vægt 80 kg.
479. 1 So død af Hjertesækbetændelse. Alder 74 Dage, Vægt 25 kg.
481. 1 Galt havde Hageludslet.
483. 1 Galt havde Nysesyge.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
355	Nørrebakkegaard.....	1 Galt udsat som utrivelig. Alder 177 Dage, Vægt 43 kg. 1 So kasseret ved Slagtning. Bylder og Blodforgiftning. Alder 240 Dage. Vægt 87 kg.
383	Kofoedgaard	1 Galt udsat som utrivelig. Alder 177 Dage, Vægt 42 kg. 1 So udsat som utrivelig. Alder 233 Dage, Vægt 70 kg.
464	Lillebrænde.....	2 Galte døde af Tarmbetændelse. Alder 66 og 93 Dage, Vægt 16 og 21 kg.

Landrace.

Børsted, Hmd. H. Madsen, Thureby.

- 400, f. $\frac{5}{7}$ 34, *F.* Vang, f. $\frac{14}{8}$ 33, *Ff.* Kristian (3721), *Fm.* Hegnsvang 9, $\frac{12}{6}$ 30, *M.* 25, f. $\frac{20}{2}$ 32, *Mf.* Maks (3557), *Mm.* 20 (14376).

Dyndegaard, Gdr. Ove Sode, Nyker.

- 451, f. $\frac{23}{11}$ 34, *F.* Effen, f. $\frac{9}{8}$ 32, *Ff.* Eff (3305), *Fm.* Stendysgaard 77 (13496), *M.* 108, f. $\frac{12}{12}$ 32, *Mf.* Jeppe, f. $\frac{4}{7}$ 31, *Mm.* 99, f. $\frac{23}{5}$ 29.

Egemosegaard, Gdr. K. Flejsborg, Køge.

- 452, f. $\frac{7}{12}$ 34, *F.* Viking 74, f. $\frac{4}{8}$ 31, *Ff.* 90, Viking Tarup, f. $\frac{9}{2}$ 30, *Fm.* Tarup Søndergaard 74, f. $\frac{18}{8}$ 29, *M.* 1, f. $\frac{27}{10}$ 31, *Mf.* Stendys Liliehøj (3471), *Mm.* Lindegaard 1 (15606).
 453, f. $\frac{11}{12}$ 34, *F.* Toft 57 f. $\frac{11}{11}$ 32, *Ff.* Toft (3801), *Fm.* Taulegaard 57, f. $\frac{23}{10}$ 31, *M.* 6, f. $\frac{2}{2}$ 33, *Mf.* Viking 74, f. $\frac{4}{8}$ 31, *Mm.* 70, f. $\frac{9}{11}$ 29.
 467, f. $\frac{11}{1}$ 35, *F.* Orne Nr. 4, f. $\frac{11}{1}$ 34 *Ff.* Toft 57 f. $\frac{11}{11}$ 32, *Fm.* Egemosegaard 4, f. $\frac{8}{12}$ 32, *M.* 8, f. $\frac{27}{11}$ 33, *Mf.* Viking 74, f. $\frac{4}{8}$ 31, *Mm.* 80, f. $\frac{27}{6}$ 31.
 476, f. $\frac{23}{1}$ 35, *F.* Nyby 39, f. $\frac{11}{1}$ 34, *Ff.* Clemens, f. $\frac{9}{12}$ 31, *Fm.* Nybygaard 39, f. $\frac{5}{2}$ 33, *M.* 5, f. $\frac{27}{11}$ 32, *Mf.* Viking 74, f. $\frac{4}{8}$ 31, *Mm.* 81, f. $\frac{25}{6}$ 31.
 480, f. $\frac{14}{2}$ 35, *F.* Toft 57, f. $\frac{11}{11}$ 32, *Ff.* Toft (3801), *Fm.* Taulegaard 57, f. $\frac{23}{10}$ 31, *M.* 7, f. $\frac{30}{5}$ 33, *Mf.* Viking 74, f. $\frac{4}{8}$ 31, *Mm.* 81, f. $\frac{25}{6}$ 31.
 481, f. $\frac{8}{2}$ 35, *F.* Nyby 39, f. $\frac{11}{1}$ 34, *Ff.* Clemens, f. $\frac{9}{12}$ 31, *Fm.* Nybygaard 39, f. $\frac{5}{2}$ 33, *M.* 10, f. $\frac{8}{1}$ 34, *Mf.* Toft 57, f. $\frac{11}{11}$ 32, *Mm.* 3, f. $\frac{8}{12}$ 32.

Elkenøre, Gdr. Andr. Hansen, Sdr. Ørslev.

- 389, f. $\frac{31}{5}$ 34, *F.* Stabil Elkenøre (3745), *Ff.* Stabil (3567), *Fm.* Linnerup 100 (14016), *M.* 56, f. $\frac{28}{1}$ 30, *Mf.* Finn Elkenøre (3279), *Mm.* 13 (12408).
 390, f. $\frac{31}{5}$ 34, *F.* Frits Elkenøre, f. $\frac{20}{1}$ 33, *Ff.* Frits (3333), *Fm.* Lidstrup Skovgaard 2, f. $\frac{24}{12}$ 29, *M.* 81, f. $\frac{24}{3}$ 33, *Mf.* Stabil Elkenøre (3745), *Mm.* 68, f. $\frac{23}{12}$ 31.
 399, f. $\frac{24}{6}$ 34 *F.* Stabil Elkenøre (3745), *Ff.* Stabil (3567), *Fm.* Linnerup 100 (14016), *M.* 55 (14354), *Mf.* Finn Elkenøre (3279), *Mm.* 13 (12408).
 402, f. $\frac{9}{7}$ 34, *F.* Stabil Elkenøre (3745), *Ff.* Stabil (3567), *Fm.* Linnerup 100 (14016), *M.* 73, f. $\frac{9}{4}$ 32, *Mf.* Stendys Elkenøre (3665), *Mm.* 59, f. $\frac{13}{10}$ 1930.
 444, f. $\frac{21}{11}$ 34, *F.* Stabil Elkenøre (3745), *Ff.* Stabil (3567), *Fm.* Linnerup 100 (14016), *M.* 79, f. $\frac{8}{1}$ 33, *Mf.* Stendys Elkenøre (3665), *Mm.* 50 (14346).
 449, f. $\frac{25}{11}$ 34, *F.* Strand Elkenøre, f. $\frac{9}{7}$ 33, *Ff.* Strand 20 (3545), *Fm.* Mariendal 22 (14240), *M.* 81, f. $\frac{24}{3}$ 33, *Mf.* Stabil Elkenøre (3745), *Mm.* 68 (15726).

Frederiksmunde, Propr. P. Friis Christensen, Nr. Alslev.

- 445, f. $\frac{17}{11}$ 34, *F.* Jens, f. $\frac{19}{3}$ 33, *Ff.* Mads (3629), *Fm.* Nørrebakke 27 (15060), *M.* 78, f. $\frac{11}{8}$ 32, *Mf.* Frederik II (3775), *Mm.* 66 (15506).

Græshave, Gdr. L. V. Larsen, Søllested.

- 429, f. $\frac{21}{8}$ 34, *F.* Stabil 62, f. $\frac{24}{8}$ 33, *Ff.* Stabil Maglegaard, f. $\frac{15}{8}$ 32, *Fm.* Vindfældegaard 62, f. $\frac{24}{8}$ 32, *M.* 18, f. $\frac{27}{4}$ 33, *Mf.* Klejs III (3685), *Mm.* Vindfældegaard 52 (14978).

Hegnsgaard, Forp. E. Ingvorsen, Herfølge.

- 456, f. $\frac{1}{12}$ 34, *F.* Bjarke, f. $\frac{11}{1}$ 34, *Ff.* Keld Honum (3606), *Fm.* Maglegaard 31, f. $\frac{21}{5}$ 32, *M.* 13, f. $\frac{17}{6}$ 32, *Mf.* Krlistian (3721), *Mm.* 9 (15454).
- 463, f. $\frac{2}{1}$ 35, *F.* Bjarke, f. $\frac{11}{1}$ 34, *Ff.* Keld Honum (3603), *Fm.* Maglegaard 31, f. $\frac{21}{5}$ 32, *M.* 12, f. $\frac{17}{6}$ 32, *Mf.* Kristian (3721), *Mm.* 9 (15454).

Hejedegaard, Gdr. Hans Poulsen, Fakse.

- 360, f. $\frac{17}{2}$ 34, *F.* Kvik, f. $\frac{24}{8}$ 32, *Ff.* Keld Honum (3603), *Fm.* Maglegaard 16 (13884), *M.* 27, f. $\frac{25}{8}$ 32, *Mf.* Hurtig (3649), *Mm.* Maglegaard 20 (14630).
- 361, f. $\frac{14}{3}$ 34, *F.* Kvik, f. $\frac{24}{8}$ 32, *Ff.* Keld Honum (3603), *Fm.* Maglegaard 16 (13884), *M.* 22, f. $\frac{11}{4}$ 31, *Mf.* Skaar (3617), *Mm.* 8 (14808).
- 401, f. $\frac{22}{6}$ 34, *F.* Kvik, f. $\frac{24}{8}$ 32, *Ff.* Keld Honum (3603), *Fm.* Maglegaard 16 (13884), *M.* 28, f. $\frac{8}{12}$ 32, *Mf.* Holst, f. $\frac{18}{11}$ 31, *Mm.* 21 (15090).
- 428, f. $\frac{25}{8}$ 34, *F.* Kvik, f. $\frac{24}{8}$ 32, *Ff.* Keld Honum (3603), *Fm.* Maglegaard 16 (13884), *M.* 32, f. $\frac{30}{5}$ 33, *Mf.* Holst, $\frac{18}{11}$ 31, *Mm.* 21 (15090).
- 436, f. $\frac{5}{10}$ 34, *F.* Kvik, f. $\frac{24}{8}$ 32, *Ff.* Keld Honum (3603), *Fm.* Maglegaard 16 (13884), *M.* 29, f. $\frac{22}{3}$ 33, *Mf.* Holst, f. $\frac{18}{11}$ 31, *Mm.* 22, f. $\frac{11}{4}$ 31.

Hjelm, Gdr. H. O. Puggaard, Grænge.

- 374, f. $\frac{9}{4}$ 34, *F.* Levring Hjelm, f. $\frac{10}{1}$ 33, *Ff.* Ponto (3585), *Fm.* Levringgaard 54 (14426), *M.* 26, f. $\frac{10}{10}$ 32, *Mf.* Barrit Hjelm (3817), *Mm.* 6, f. $\frac{10}{11}$ 27.
- 420, f. $\frac{9}{8}$ 34, *F.* Levring Hjelm, f. $\frac{10}{1}$ 33, *Ff.* Ponto (3585), *Fm.* Levringgaard 54 (14426), *M.* 24, f. $\frac{30}{7}$ 32, *Mf.* Barrit Hjelm (3817), *Mm.* 11, f. $\frac{9}{12}$ 28.
- 423, f. $\frac{14}{8}$ 34, *F.* Levring Hjelm, f. $\frac{10}{1}$ 33, *Ff.* Ponto (3585), *Fm.* Levringgaard 54 (14426), *M.* 28, f. $\frac{8}{11}$ 32, *Mf.* Barrit Hjelm (3817), *Mm.* 21 (14942).
- 442, f. $\frac{20}{10}$ 34, *F.* Levring Hjelm, f. $\frac{10}{1}$ 33, *Ff.* Ponto (3585), *Fm.* Levringgaard 54 (14426), *M.* 30, f. $\frac{24}{8}$ 33, *Mf.* Barrit Hjelm (3817), *Mm.* 21 (14942).

Hjertebjerg, Gdr. Johs. Jensen, Stege.

- 370, f. $\frac{5}{8}$ 34, *F.* Positiv, f. $\frac{14}{7}$ 32, *Ff.* Valbjørn (3208), *Fm.* Daastrup 11 (14966), *M.* 27 (14716), *Mf.* Hjertebjerg Børs (3171), *Mm.* 18 (12726).
- 371, f. $\frac{15}{8}$ 34, *F.* Positiv, f. $\frac{14}{7}$ 32, *Ff.* Valbjørn (3209), *Fm.* Daastrup 11 (14966), *M.* 40, f. $\frac{10}{2}$ 33, *Mf.* Hurtig (3649), *Mm.* 34, f. $\frac{25}{4}$ 31.
- 446, f. $\frac{15}{11}$ 34, *F.* Fuxen, f. $\frac{15}{8}$ 33, *Ff.* Fuks 23 (3793), *Fm.* Daastruplund 26 (15328), *M.* 43, f. $\frac{15}{8}$ 33, *Mf.* Positiv, f. $\frac{14}{7}$ 32, *Mm.* 39, f. $\frac{21}{5}$ 32.
- 447, f. $\frac{24}{11}$ 34, *F.* Fuxen, f. $\frac{15}{8}$ 33, *Ff.* Fuks 23 (3793), *Fm.* Daastruplund 26 (15328), *M.* 41, f. $\frac{9}{8}$ 33, *Mf.* Hurtig (3649), *Mm.* 28 (15412).

Hyldtofte, Sognef. G. H. Gotfredsen, Rødby.

- 395, f. $\frac{15}{6}$ 34, *F.* Murmann, f. $\frac{1}{8}$ 32, *Ff.* Kaas (3485), *Fm.* Holsted 18, f. $\frac{2}{12}$ 29, *M.* 30, f. $\frac{18}{7}$ 32, *Mf.* Lundby Hyldtofte, f. $\frac{10}{11}$ 30, *Mm.* 17 (14400).
- 403, f. $\frac{3}{7}$ 34, *F.* Murmann, f. $\frac{1}{8}$ 32, *Ff.* Kaas (3485), *Fm.* Holsted 18, f. $\frac{2}{12}$ 29, *M.* 25, f. $\frac{28}{4}$ 31, *Mf.* Frigast (3213), *Mm.* 14 (14398).

Høvdingsgaard, Godsejer E. Hagstrøm, Mern.

- 404, f. $\frac{30}{6}$ 34, F. Alf, f. $\frac{14}{1}$ 33, Ff. 20, Strand (3545), Fm. Mariendal 35, f. $\frac{29}{6}$ 31, M. 130, f. $\frac{18}{5}$ 33, Mf. Hurtig (3649), Mm. 97 (14712).
- 405, f. $\frac{12}{7}$ 34, F. Alf, f. $\frac{14}{1}$ 33, Ff. 20, Strand (3545), Fm. Mariendal 35, f. $\frac{29}{6}$ 31, M. 115, f. $\frac{27}{8}$ 31, Mf. Frederik (2857), Mm. 89, f. $\frac{14}{2}$ 28.
- 406, f. $\frac{12}{7}$ 34, F. 20, Strand (3545), Ff. 70, Morten (2547), Fm. Strandby 78 (12628), M. 114, f. $\frac{27}{8}$ 31, Mf. Frederik (2857), Mm. 89, f. $\frac{14}{2}$ 28.
- 426, f. $\frac{10}{8}$ 34, F. Stab, f. $\frac{3}{2}$ 32, Ff. Stabil (3567), Fm. Linnerup 100 (14016), M. 116, f. $\frac{27}{8}$ 31, Mf. Frederik (2857), Mm. 98, f. $\frac{14}{2}$ 28.
- 454, f. $\frac{20}{11}$ 34, F. 20, Strand (3545), Ff. 70, Morten (2547), Fm. Strandby 78, (12628), M. 135, f. $\frac{30}{1}$ 33, Mf. Pinto, f. $\frac{15}{9}$ 31, Mm. 115, f. $\frac{27}{8}$ 31.
- 455, f. $\frac{6}{12}$ 34, F. 20, Strand (3545), Ff. 70, Morten, (2547, Fm. Strandby 78 (12628), M. 96, f. $\frac{14}{12}$ 29, Mf. Johan (3105), Mm. 62 (12724).
- 460, f. $\frac{26}{12}$ 34, F. Tølløse Mariendal (3811), Ff. Stendys Mariendal (2965), Fm. Mariendal 1 (12908), M. 133, f. $\frac{10}{1}$ 33, Mf. Hurtig (3649), Mm. 96, f. $\frac{14}{12}$ 29.
- 468, f. $\frac{14}{1}$ 35, F. Tølløse Mariendal (3811), Ff. Stendys Mariendal (2965), Fm. Mariendal 1 (12908), M. 2, f. $\frac{26}{7}$ 33, Mf. Klejs Godthaab (3653), Mm. 114, f. $\frac{27}{8}$ 31.
- 469, f. $\frac{16}{1}$ 35, F. 20, Strand (3545), Ff. 70, Morten (2547), Fm. Strandby 78 (12628), M. 132, f. $\frac{21}{8}$ 32, Mf. Eff (3305), Mm. 104 (14764).

Kalby, Gdr. P. Eriksen, Olstrup.

- 373, f. $\frac{18}{3}$ 34, F. Hessel, f. $\frac{9}{4}$ 33, Ff. Sten Hesselhøj (3641), Fm. Hesselhøj 24 (14998), M. 31, f. $\frac{29}{4}$ 33, Mf. Spirrevip, f. $\frac{30}{12}$ 30, Mm. Høvdingsgaard, f. $\frac{13}{1}$ 31.
- 381, f. $\frac{4}{5}$ 34, F. Hessel, f. $\frac{9}{4}$ 33, Ff. Sten Hesselhøj (3641), Fm. Hesselhøj 24 (14998), M. 27, f. $\frac{14}{6}$ 32, Mf. Daastrup Sahl (3269), Mm. 13 (15038).
- 382, f. $\frac{8}{5}$ 34, F. Hessel, f. $\frac{9}{4}$ 33, Ff. Sten Hesselhøj (3641), Fm. Hesselhøj 24 (14998), M. 30, f. $\frac{13}{2}$ 33, Mf. Kring, f. $\frac{28}{12}$ 31, Mm. 23, f. $\frac{15}{9}$ 31.
- 391, f. $\frac{5}{6}$ 34, F. Hessel, f. $\frac{9}{4}$ 33, Ff. Sten Hesselhøj (3641), Fm. Hesselhøj 24 (14998), M. 24, f. $\frac{7}{1}$ 32, Mf. Daastrup Sahl (3269), Mm. 13 (15038).

Kofoedgaard, Gdr. A. Kure, Klemensker.

- 396, f. $\frac{21}{5}$ 34, F. Måns Nytofte, f. $\frac{24}{5}$ 32, Ff. 70, Nytoftegaard, f. $\frac{8}{12}$ 28, Fm. Nytoftegaard 38 (12874), M. 91, f. $\frac{8}{5}$ 82, Mf. Primas 73, f. $\frac{4}{7}$ 31 Mm. 80, f. $\frac{8}{9}$ 30.
- 410, f. $\frac{8}{7}$ 34, F. Måns Nytofte, f. $\frac{24}{5}$ 32, Ff. 70, Nytoftegaard, f. $\frac{8}{12}$ 28, Fm. Nytoftegaard 38 (12874), M. 85, f. $\frac{13}{2}$ 32, Mf. Primas (3667), Mm. 77, f. $\frac{27}{3}$ 30,
- 418, f. $\frac{10}{7}$ 34, F. Måns Nytofte, f. $\frac{24}{5}$ 32, Ff. 70, Nytoftegaard, f. $\frac{8}{12}$ 28, Fm. Nytoftegaard 38 (12874), M. 80, f. $\frac{8}{9}$ 30, Mf. Lasse (3259), Mm. 60 (12776).
- 422, f. $\frac{3}{8}$ 34, F. Måns Nytofte, f. $\frac{24}{5}$ 32, Ff. 70, Nytoftegaard, f. $\frac{8}{12}$ 28, Fm. Nytoftegaard 38 (12874), M. 86, f. $\frac{8}{2}$, 32, Mf. Primas (3667), Mm. 76 (14068).

Lidstrup Skovgaard, Propr. A. Jørgensens Enke, Tingsted.

- 425, f. $\frac{10}{8}$ 34, F. Edvard, f. $\frac{4}{2}$ 32, Ff. Valbjørn (3209), Fm. Daastrup 4 (13172), M. 23, f. $\frac{3}{8}$ 32, Mf. Lidstrup Sahl, f. $\frac{10}{7}$ 31, Mm. 2, f. $\frac{24}{12}$ 29.
- 430, f. $\frac{2}{9}$ 34, F. Tal Grangaard (3739) Ff. Stabil (3567), Fm. Linnerup 96 (13998), M. 24, f. $\frac{3}{8}$ 32, Mf. Lidstrup Sahl, f. $\frac{10}{7}$ 31, Mm. 2, f. $\frac{24}{12}$ 29.
- 433, f. $\frac{21}{9}$ 34, F. Tal Grangaard (3739), Ff. Stabil (3567), Fm. Linnerup 96 (13998), M. 27, f. $\frac{22}{7}$ 33, Mf. Edvard, f. $\frac{4}{2}$ 32, Mm. 2, f. $\frac{24}{12}$ 29.
- 434, f. $\frac{13}{9}$ 34, F. Tal Grangaard (3739), Ff. Stabil (3567), Fm. Linnerup 96 (13998), M. 25, f. $\frac{22}{7}$ 33, Mf. Edvard, f. $\frac{4}{2}$ 32, Mm. 2, f. $\frac{24}{12}$ 29.

Lillebrænde, Gdr. Johs. M. Bonde, Stubbekøbing.

- 397, f. $\frac{7}{6}$ 34, *F.* Bast Lillebrænde, f. $\frac{27}{12}$ 30, *Ff.* Bast (3403), *Fm.* Sahl 45 (11616), *M.* 31, f. $\frac{4}{1}$ 33, *Mf.* Odin Lillebrænde, f. $\frac{8}{10}$ 31, *Mm.* 25, f. $\frac{2}{8}$ 31.
- 419, f. $\frac{29}{7}$ 34, *F.* Bast Lillebrænde, f. $\frac{27}{12}$ 30, *Ff.* Bast (3403), *Fm.* Sahl 45 (11616), *M.* 25, f. $\frac{2}{8}$ 31, *Mf.* Stendys Lillebrænde (3321), *Mm.* 9, f. $\frac{10}{7}$ 29.
- 465, f. $\frac{27}{12}$ 34, *F.* Levring Lillebrænde, f. $\frac{8}{9}$ 33, *Ff.* Kaj (3731), *Fm.* Levringgaard 50 (14422), *M.* 37, f. $\frac{20}{11}$ 33, *Mf.* Bast Lillebrænde, $\frac{27}{12}$ 30, *Mm.* 18 (14358).
- 466, f. $\frac{23}{12}$ 34, *F.* Bast Lillebrænde, f. $\frac{27}{12}$ 30, *Ff.* Bast (3403), *Fm.* Sahl 45 (11616), *M.* 36, f. $\frac{9}{12}$ 33, *Mf.* Orne Nr. 22, f. $\frac{2}{1}$ 33, *Mm.* 30, f. $\frac{9}{1}$ 33.
- 477, f. $\frac{17}{1}$ 35, *F.* Kvalitet, f. $\frac{20}{11}$ 33, *Ff.* Næs, f. $\frac{1}{2}$ 32, *Fm.* 30, f. $\frac{21}{2}$ 30, *M.* 35, f. $\frac{8}{7}$ 33, *Mf.* Bast Lillebrænde, f. $\frac{27}{12}$ 30, *Mm.* 22, f. $\frac{2}{8}$ 31.

Lillehave, Parc. H. Chr. Kofoed, Aarsballe.

- 368, f. $\frac{13}{3}$ 34, *F.* Thor, f. $\frac{20}{1}$ 33, *Ff.* Thor Lange, f. $\frac{8}{12}$ 29, *Fm.* Strandby 78 (12628), *M.* 34, f. $\frac{7}{11}$ 32, *Mf.* Skule, f. $\frac{23}{10}$ 30, *Mm.* Elisagaard 70, f. $\frac{29}{11}$ 30.
- 398, f. $\frac{14}{6}$ 34, *F.* Thor, f. $\frac{20}{1}$ 33, *Ff.* Thor Lange, f. $\frac{8}{12}$ 29, *Fm.* Strandby 78 (12628), *M.* 37, f. $\frac{31}{12}$ 32, *Mf.* Mogens, f. $\frac{25}{1}$ 32, *Mm.* 32, f. $\frac{20}{6}$ 31.

Lille Køgegaard, Thureby-Køge Landboforening, Køge.

- 367, f. $\frac{15}{3}$ 34, *F.* Peder Skram, f. $\frac{22}{11}$ 32, *Ff.* Toft (3801), *Fm.* Taulegaard 52 (14914), *M.* 45, f. $\frac{1}{9}$ 32, *Mf.* Niels Juel (3597), *Mm.* 31, f. $\frac{10}{12}$ 29.
- 416, f. $\frac{17}{7}$ 34, *F.* Villemoes, f. $\frac{31}{5}$ 33, *Ff.* Hurtig (3649), *Fm.* Maglegaard 29, f. $\frac{1}{3}$ 32, *M.* 51, f. $\frac{22}{3}$ 33, *Mf.* Ivar Hvidtfeld, f. $\frac{2}{10}$ 31, *Mm.* 40 (13970).
- 448, f. $\frac{19}{11}$ 34, *F.* Villemoes, f. $\frac{31}{5}$ 33, *Ff.* Hurtig (3649), *Fm.* Maglegaard 29, f. $\frac{1}{3}$ 32, *M.* 48, f. $\frac{23}{11}$ 32, *Mf.* Niels Juel (3597), *Mm.* 39 (13968).
- 462, f. $\frac{9}{1}$ 35, *F.* Villemoes, f. $\frac{31}{5}$ 33, *Ff.* Hurtig (3649), *Fm.* Maglegaard 29, f. $\frac{1}{3}$ 32, *M.* 49, f. $\frac{29}{11}$ 32, *Mf.* Toft (3801), *Mm.* Taulegaard 52 (14914).

Lundby Møllegaard, Gdr. K. Jensen, Nr. Alslev.

- 354, f. $\frac{8}{2}$ 34, *F.* Kvota, f. $\frac{25}{1}$ 32, *Ff.* Frits (3333), *Fm.* Mariendal 31, f. $\frac{30}{12}$ 30, *M.* 56, f. $\frac{11}{7}$ 32, *Mf.* Klejs Lundby (3491), *Mm.* 43, f. $\frac{27}{5}$ 30.
- 379, f. $\frac{6}{5}$ 34, *F.* Kvota, f. $\frac{25}{1}$ 32, *Ff.* Frits (3333), *Fm.* Mariendal 31, f. $\frac{30}{12}$ 30, *M.* 50, f. $\frac{19}{7}$ 31, *Mf.* Stendys Lundby (3207), *Mm.* 26 (13046).
- 380, f. $\frac{1}{5}$ 34, *F.* Hagelbjerg, f. $\frac{20}{7}$ 33, *Ff.* Morian, f. $\frac{18}{12}$ 31, *Fm.* Hagelbjerggaard 84, f. $\frac{2}{2}$ 32, *M.* 59, f. $\frac{18}{5}$ 33, *Mf.* Kvota, f. $\frac{25}{1}$ 32, *Mm.* 51, f. $\frac{8}{5}$ 31.

Maglegaard, Gdr. Alfred Rasmussen, Mern.

- 356, f. $\frac{10}{2}$ 34, *F.* Keld Honum (3603), *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Honum 47 (14050), *M.* 26, f. $\frac{22}{1}$ 32, *Mf.* Hurtig (3649), *Mm.* 6 (12658).
- 386, f. $\frac{26}{5}$ 34, *F.* Kristian, f. $\frac{20}{11}$ 30, *Ff.* Krone (3265), *Fm.* Linnerup 65 (10864), *M.* 35, f. $\frac{5}{2}$ 33, *Mf.* Keld Honum (3603), *Mm.* 16 (13884).
- 432, f. $\frac{10}{9}$ 34, *F.* Keld Honum (3603), *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Honum 47 (14050), *M.* 31, f. $\frac{21}{5}$ 32, *Mf.* Hurtig (3649), *Mm.* 21 (14632).

Myggegaard, Konsulent C. Ibsen, Køge.

- 351, f. $\frac{15}{1}$ 34, F. Pinto, f. $\frac{15}{9}$ 31, Ff. Frederik (2857), Fm. Høvdingsgaard 90 (13326), M. 8, f. $\frac{22}{9}$ 31, Mf. 60, Holluf (3799), Mm. Nytoftegaard 51, f. $\frac{12}{4}$ 29.
- 359, f. $\frac{5}{2}$ 34, F. Pinto, f. $\frac{15}{9}$ 31, Ff. Frederik (2857), Fm. Høvdingsgaard 90 (13326), M. 7, f. $\frac{22}{9}$ 31, Mf. 60, Holluf (3799), Mm. Nytoftegaard 51, f. $\frac{12}{4}$ 29.
- 437, f. $\frac{9}{10}$ 34, F. Jak, f. $\frac{13}{7}$ 33, Ff. Keld Honum (3603), Fm. Maglegaard 6 (12658), M. 9, f. $\frac{25}{9}$ 31, Mf. 60, Holluf (3799), Mm. Nytoftegaard 51, f. $\frac{12}{4}$ 29.
- 440, f. $\frac{17}{10}$ 34, F. Jak, f. $\frac{13}{7}$ 33, Ff. Keld Honum (3603), Fm. Maglegaard 6 (12658), M. 16, f. $\frac{25}{4}$ 33, Mf. Pinto, f. $\frac{15}{9}$ 31, Mm. 10, f. $\frac{22}{9}$ 31.
- 441, f. $\frac{21}{10}$ 34, F. Jak, f. $\frac{13}{7}$ 33, Ff. Keld Honum (3603), Fm. Maglegaard 6 (12658), M. 15, f. $\frac{8}{4}$ 33, Mf. Pinto, f. $\frac{15}{9}$ 31, Mm. 9, f. $\frac{22}{9}$ 31.
- 450, f. $\frac{12}{11}$ 34, F. Jak, f. $\frac{13}{7}$ 33, Ff. Keld Honum (3603), Fm. Maglegaard 6 (12658), M. 19, f. $\frac{14}{6}$ 33, Mf. Pinto, f. $\frac{15}{9}$ 31, Mm. 1, f. $\frac{3}{5}$ 31.
- 459, f. $\frac{17}{12}$ 34, F. Jak, f. $\frac{13}{7}$ 33, Ff. Keld Honum (3603), Fm. Maglegaard 6 (12658), M. 1, f. $\frac{3}{5}$ 31, Mf. Volmer (3272), Mm. Nytoftegaard 38 (12874).

Myseregaard, Gdr. A. Knudsen, Hasle.

- 365, f. $\frac{25}{2}$ 34, F. Maks, f. $\frac{21}{5}$ 32, Ff. Hurtig (3649), Fm. Maglegaard 21 (14632), M. 20, f. $\frac{14}{3}$ 32, Mf. Frits (3333), Mm. Høvdingsgaard 90 (13326).
- 427, f. $\frac{20}{8}$ 34, F. Maks, f. $\frac{21}{5}$ 32, Ff. Hurtig (3649), Fm. Maglegaard 21 (14632), M. 21, f. $\frac{25}{8}$ 32, Mf. Leif, f. $\frac{7}{1}$ 31, Mm. 13, f. $\frac{9}{12}$ 29.

Naskegaard, Gdr. Ingv. Marcher, Svaneke.

- 407, f. $\frac{7}{7}$ 34, F. Primas 73, f. $\frac{4}{7}$ 31, Ff. Primas (3667), Fm. Kofoedgaard 73 (14070), M. 2, f. $\frac{25}{1}$ 33, Mf. Edmund, f. $\frac{18}{2}$ 31, Mm. Kofoedgaard 80, f. $\frac{8}{9}$ 30.

Nørrebakkegaard, Gdr. Jens Chr. Jensen, Mern.

- 411, f. $\frac{20}{7}$ 34, F. Svend, f. $\frac{19}{3}$ 33, Ff. Fuks 23 (3793), Fm. Daastruplund 25, f. $\frac{20}{7}$ 31, M. 32, f. $\frac{20}{6}$ 32, Mf. Mads (3629), Mm. 10 (12912).
- 421, f. $\frac{8}{3}$ 34, F. Svend, f. $\frac{19}{3}$ 33, Ff. Fuks 23 (3793), Fm. Daastruplund 25, f. $\frac{20}{7}$ 31, M. 34, f. $\frac{20}{1}$ 33, Mf. Mads (3629), Mm. 27 (15060).
- 435, f. $\frac{16}{9}$ 34, F. Hitler, f. $\frac{10}{1}$ 33, Ff. Hurtig (3649), Fm. Høvdingsgaard 96, f. $\frac{14}{12}$ 29, M. 29, f. $\frac{8}{2}$ 31, Mf. Kasper Nørrebakke (3415), Mm. 23, f. $\frac{6}{7}$ 29.
- 461, f. $\frac{1}{1}$ 35, F. Svend, f. $\frac{19}{3}$ 33, Ff. Fuks 23 (3793), Fm. Daastruplund 25, f. $\frac{20}{7}$ 31, M. 33, f. $\frac{20}{6}$ 32, Mf. Mads (3629), Mm. 10 (12912).

Pilevang, Gdr. A. Møller, Aakirkeby.

- 415, f. $\frac{23}{7}$ 34, F. Stendys Pilevang, f. $\frac{28}{12}$ 32, Ff. Stendys Typen, f. $\frac{10}{1}$ 30, Fm. Stendyssegaard 81 (14216), M. 3, f. $\frac{20}{11}$ 32, Mf. Edmund, f. $\frac{18}{2}$ 31, Mm. Kofoedgaard 79, f. $\frac{6}{3}$ 30.

Sandby, Gdr. H. Hansen, Harpelunde.

- 439, f. $\frac{24}{10}$ 34, F. Magle 28, f. $\frac{9}{3}$ 33, Ff. Hurtig (3649), Fm. Maglegaard 28, f. $\frac{1}{3}$ 32, M. 13, f. $\frac{9}{12}$ 32, Mf. Bjerre 51, f. $\frac{9}{1}$ 32, Mm. 8, f. $\frac{12}{3}$ 32.

Solhjem, Gdr. Fr. Jensen, Rønnede.

- 385, f. $\frac{2}{6}$ 34, F. Pan, f. $\frac{29}{6}$ 32, Ff. Mads (3629), Fm. Nørrebakkegaard 10 (12912), M. 13, f. $\frac{11}{12}$ 31, Mf. Kurt, f. $\frac{22}{2}$ 30, Mm. 1, f. $\frac{23}{10}$ 28.

Sædinge, Gdr. Chr. Rasmussen, Rødby.

- 414, f. $\frac{20}{7}$ 34, F. Daastrup Sædinge, f. $\frac{27}{4}$ 33, Ff. Edvard, f. $\frac{4}{2}$ 32, Fm. Daastrup 12 (14190), M. 84, f. $\frac{27}{7}$ 31, Mf. Stendys Lundby (3207), Mm. Lundby Møllegaard 8 (13040).

Sønderby, Gdr. N. P. Nielsen, Borre.

- 396, f. $\frac{27}{2}$ 34, F. Klint, f. $\frac{7}{2}$ 33, Ff. Chabeso (3751), Fm. Honum 66 (14800), M. 50, f. $\frac{8}{9}$ 32, Mf. Spirrevip, f. $\frac{30}{12}$ 30, Mm. 39, f. $\frac{23}{8}$ 30.
 377, f. $\frac{27}{4}$ 34, F. Klint, f. $\frac{7}{2}$ 33, Ff. Chabeso (3751), Fm. Honum 66 (14800), M. 47, f. $\frac{7}{11}$ 31, Mf. Fredegod, f. $\frac{28}{11}$ 29, Mm. 15 (11680).
 378, f. $\frac{7}{5}$ 34, F. Klint, f. $\frac{7}{2}$ 33, Ff. Chabeso (3751), Fm. Honum 66 (14800), M. 51, f. $\frac{8}{9}$ 32, Mf. Spirrevip, f. $\frac{30}{12}$ 30, Mm. 39, f. $\frac{23}{8}$ 30.
 431, f. $\frac{2}{9}$ 34, F. Klint, f. $\frac{7}{2}$ 33, Ff. Chabeso (3751), Fm. Honum 66 (14800), M. 50, f. $\frac{8}{9}$ 32, Mf. Spirrevip, f. $\frac{30}{12}$ 30, Mm. 39, f. $\frac{23}{8}$ 30.
 470, f. $\frac{25}{1}$ 35, F. Magle, f. $\frac{2}{12}$ 32, Ff. Hurtig (3649), Fm. Maglegaard 21 (14632), M. 48, f. $\frac{7}{11}$ 31, Mf. Fredegod, f. $\frac{28}{11}$ 29, Mm. 15 (11680).

Taulegaard, Gdr. P. Madsen, Slagelse.

- 484, f. $\frac{5}{2}$ 35, F. Rittmann, f. $\frac{27}{1}$ 33, Ff. Hurtig (3649), Fm. Tinghøj 34, f. $\frac{19}{8}$ 31, M. 63, f. $\frac{21}{5}$ 33, Mf. Toft (3801), Mm. 52 (14914).

Tinghøj, Gdr. K. Peitersen, Storehedinge.

- 412, f. $\frac{6}{7}$ 34, F. Primus, f. $\frac{10}{1}$ 33, Ff. Villy, f. $\frac{30}{12}$ 30, Fm. Tinghøj 32, f. $\frac{10}{7}$ 31, M. 39, f. $\frac{27}{1}$ 33, Mf. Hurtig (3649), Mm. 34, f. $\frac{19}{8}$ 31.
 413, f. $\frac{18}{7}$ 34, F. Hurtig (3649), Ff. 55, Holger (3597), Fm. Skaaremore 40 (14234), M. 34, f. $\frac{19}{8}$ 31, Mf. Eff (3305), Mm. Langstrup 28 (12674).
 457, f. $\frac{15}{12}$ 34, F. Granat, f. $\frac{15}{1}$ 33, Ff. 20, Strand (3545), Fm. Mariendal 34 (14982), M. 30, f. $\frac{17}{11}$ 30, Mf. Fønss, f. $\frac{11}{5}$ 29, Mm. 4, f. $\frac{18}{12}$ 26.
 458, f. $\frac{19}{12}$ 34, F. Primus, f. $\frac{10}{1}$ 33, Ff. Villy, f. $\frac{30}{12}$ 30, Fm. Tinghøj 32, f. $\frac{10}{7}$ 31, M. 39, f. $\frac{27}{1}$ 33, Mf. Hurtig (3649), Mm. 34, f. $\frac{19}{8}$ 31.

Tofthøj, Gdr. Karl Winther, Stege.

- 424, f. $\frac{12}{8}$ 34, F. Klint, f. $\frac{7}{2}$ 33, Ff. Chabeso (3751), Fm. Honum 66 (14800), M. 54, f. $\frac{22}{5}$ 33, Mf. Ileren (3555), Mm. 51, f. $\frac{18}{8}$ 30.

Valleby, Gdr. C. Østergaard, Valø.

- 376, f. $\frac{4}{5}$ 34, F. Rolf, f. $\frac{14}{1}$ 32, Ff. 20, Strand (3545), Fm. Bovense 22 (14898), M. 1, f. $\frac{9}{12}$ 32, Mf. Svend, f. $\frac{1}{7}$ 30, Mm. Taagerup 26, f. $\frac{19}{1}$ 31.
 392, f. $\frac{4}{8}$ 34, F. Rolf, f. $\frac{14}{1}$ 32, Ff. 20, Strand (3545), Fm. Bovense 22 (14898), M. 2, f. $\frac{9}{12}$ 32, Mf. Svend, f. $\frac{1}{7}$ 30, Mm. Taagerup 26, f. $\frac{19}{1}$ 31.
 393, f. $\frac{3}{6}$ 34, F. Rolf, f. $\frac{14}{1}$ 32, Ff. 20, Strand (3545), Fm. Bovense 22 (14898), M. 3, f. $\frac{23}{5}$ 33, Mf. Svend, f. $\frac{1}{7}$ 30, Mm. Taagerup 26, f. $\frac{19}{1}$ 31.

Vester Egesborg, Gdr. Fr. Olsen, Lou.

- 417, f. $\frac{22}{7}$ 34, F. Rollo, f. $\frac{12}{8}$ 32, Ff. Viking, 74, f. $\frac{4}{8}$ 31, Fm. Myggegaard 9, f. $\frac{22}{9}$ 31, M. 24, f. $\frac{22}{11}$ 32, Mf. Stabil (3567), Mm. 21, f. $\frac{20}{11}$ 30.
 479, f. $\frac{2}{2}$ 35, F. Hjalmar, f. $\frac{16}{11}$ 32, Ff. Skule, f. $\frac{23}{11}$ 30, Fm. Elisa-gaard 59, f. $\frac{2}{2}$ 29, M. 26, f. $\frac{26}{9}$ 33, Mf. Stage, f. $\frac{15}{9}$ 32, Mm. 8 (14874).

Vesterskov, Gdr. H. Jørgensen, Lundby.

- 372, f. $\frac{1}{4}$ 34, F. Stab, f. $\frac{3}{2}$ 32, Ff. Stabil (3567), Fm. Linnerup 100 (14016), M. 9, f. $\frac{6}{12}$ 31, Mf. Blokken (2959), Mm. Clemenshøj 22 (13142).
 388, f. $\frac{29}{5}$ 34, F. Egon, f. $\frac{18}{5}$ 33, Ff. Hurtig (3649), Fm. Høvdingsgaard 97 (14712), M. 3, f. $\frac{17}{4}$ 30, Mf. Søren, f. $\frac{12}{7}$ 28, Mm. 1, f. $\frac{13}{9}$ 28.

Vindfældegaard, Gdr. W. Petersen, Stokkemærke.

- 366, f. $\frac{7}{8}$ 34, *F.* Klejs III (3685), *Ff.* Klejs II (2685), *Fm.* Hundslev 43 (12486), *M.* 63, f. $\frac{11}{9}$ 32, *Mf.* Frits Vindfælde, f. $\frac{20}{5}$ 31, *Mm.* 38 (13926).
- 375, f. $\frac{23}{4}$ 34, *F.* Klejs III (3685), *Ff.* Klejs II (2685), *Fm.* Hundslev 43 (12486), *M.* 64, f. $\frac{30}{12}$ 32, *Mf.* Frits Vindfælde, f. $\frac{20}{5}$ 31, *Mm.* 39 (12890).
- 384, f. $\frac{23}{5}$ 34, *F.* Strand Vindfælde, f. $\frac{18}{1}$ 33, *Ff.* 20, Strand (3545), *Fm.* Mariendal 29 (15026), *M.* 65, f. $\frac{12}{11}$ 32, *Mf.* Frits Vindfælde, f. $\frac{26}{5}$ 31, *Mm.* 54, f. $\frac{3}{6}$ 31.
- 394, f. $\frac{13}{6}$ 34, *F.* Strand Vindfælde, f. $\frac{18}{1}$ 33, *Ff.* 20, Strand (3545), *Fm.* Mariendal 29 (15026), *M.* 68, f. $\frac{21}{1}$ 33, *Mf.* Klejs III (3685), *Mm.* 48 (14966).
- 408, f. $\frac{14}{7}$ 34, *F.* Klejs III (3685), *Ff.* Klejs II (2685), *Fm.* Hundslev 43 (12486), *M.* 67, f. $\frac{24}{1}$ 33, *Mf.* Frits Vindfælde, f. $\frac{20}{5}$ 31, *Mm.* 51, f. $\frac{2}{2}$ 31.
- 475, f. $\frac{3}{2}$ 35, *F.* Strand Vindfælde, f. $\frac{18}{1}$ 33, *Ff.* 20, Strand (3545), *Fm.* Mariendal 29 (15026), *M.* 70, f. $\frac{21}{8}$ 33, *Mf.* Fuks 23 (3793), *Mm.* Daastruplund 24 (15326).

Yorkshirerace.**Bønned, Gdr. E. Frimand, Horbelev.**

- 358, f. $\frac{18}{2}$ 34, *F.* Lord 90 (3529), *Ff.* Hofmann Bellinge (3039), *Fm.* Bellinge 44 (11406), *M.* 79, f. $\frac{1}{8}$ 32, *Mf.* Walton Bandmaster 46 (3381), *Mm.* Honum Y 80 (13780).
- 362, f. $\frac{23}{2}$ 34, *F.* Lord 90 (3529), *Ff.* Hofmann Bellinge (3039), *Fm.* Bellinge 44 (11406), *M.* 52, f. $\frac{25}{7}$ 28, *Mf.* Cæsar II, f. $\frac{10}{2}$ 25, *Mm.* 37 (12516).
- 387, f. $\frac{20}{5}$ 34, *F.* Lord 90 (3529), *Ff.* Hofmann Bellinge (3039), *Fm.* Bellinge 44 (11406), *M.* 67, f. $\frac{27}{6}$ 30, *Mf.* King David, f. $\frac{10}{1}$ 29, *Mm.* 45 (13122).
- 409, f. $\frac{12}{7}$ 34, *F.* Sirgaard 33, f. $\frac{6}{2}$ 33, *Ff.* Wrattling Bar None 8th (21130), *Fm.* 33 (13714), *M.* 75, f. $\frac{12}{12}$ 31, *Mf.* Blend II (3541), *Mm.* 55 (13790).
- 482, f. $\frac{10}{2}$ 35, *F.* Toft 66, f. $\frac{17}{1}$ 34, *Ff.* Toft X, f. $\frac{5}{1}$ 32, *Fm.* Th. Toftegaard 66 (14500), *M.* 85, f. $\frac{1}{3}$ 34, *Mf.* Lord 90 (3529), *Mm.* 66 (15178).

Doktorbakken, Parc. P. Ipsen, Aakirkeby.

- 363, f. $\frac{25}{2}$ 34, *F.* Herkules, f. $\frac{12}{2}$ 32, *Ff.* Buster (3517), *Fm.* Thorning Toftgaard 53 (13068), *M.* 10, f. $\frac{20}{11}$ 30, *Mf.* Histon, f. $\frac{2}{7}$ 28, *Mm.* 4 (12030).
- 478, f. $\frac{30}{1}$ 35, *F.* Herkules, f. $\frac{12}{2}$ 32, *Ff.* Buster (3517), *Fm.* Thorning Toftgaard 53 (13068), *M.* 12, f. $\frac{2}{10}$ 31, *Mf.* Histon, f. $\frac{2}{7}$ 28, *Mm.* 7 (13786).

Skovlygaard, Gdr. S. Larsen Skovly, Klippinge.

- 364, f. $\frac{12}{3}$ 34, *F.* Walton Jay 37 (3383), *Ff.* Walton Jay 27, E. S. (66185), *Fm.* Walton Lassie, E. S. (161556), *M.* 17, f. $\frac{9}{11}$ 28, *Mf.* Klaus Skovly, f. $\frac{15}{10}$ 27, *Mm.* 8 (15180).
- 438, f. $\frac{10}{10}$ 34, *F.* Walton Jay 37 (3383), *Ff.* Walton Jay 27, E. S. (66185), *Fm.* Walton Lassie, E. S. (161566), *M.* 31, f. $\frac{9}{12}$ 30, *Mf.* Klavs Skovly, f. $\frac{15}{10}$ 27, *Fm.* 14, f. $\frac{20}{3}$ 27.
- 443, f. $\frac{17}{10}$ 34, *F.* Teller, f. $\frac{25}{1}$ 33, *Ff.* Toft X, f. $\frac{5}{1}$ 32, *Fm.* Th. Toftegaard 70, f. $\frac{28}{6}$ 31, *M.* 39, f. $\frac{17}{3}$ 33, *Mf.* Kryger, f. $\frac{12}{6}$ 31, *Mm.* 8 (15180).
- 471, f. $\frac{14}{1}$ 35, *F.* Teller, f. $\frac{25}{1}$ 33, *Ff.* Toft X, f. $\frac{5}{1}$ 32, *Fm.* Th. Toftegaard 70, f. $\frac{28}{6}$ 31, *M.* 37, f. $\frac{7}{12}$ 32, *Mf.* Mister, f. $\frac{20}{11}$ 30, *Mm.* 16, f. $\frac{28}{9}$ 27.

Høng.

Center	Holdets					Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr	
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Tuberkulose	Begyn-delse		Slut-ning			
					Galte	Søer	Galte	Søer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg		
Aagerup	977	15/4	34 Aagerup Mariendal, 24/12 29	49, 18/8	30	3	1	2	1	»	72	19.3	186	92.2	253.3
do.	57	22/12	34 Simba, 9/11 33	55, 8/11	32	1	3	1	3	»	73	20.3	182	90.8	216.7
Allingebjerggd...	981	18/5	34 Vagger, 16/8 31	44, 12/9	31	2	2	1	2	»	62	22.2	191	92.0	228.9
do.	60	18/12	34 Nego, 28/2 34	41, 10/3	31	2	2	1	2	»	77	20.0	189	91.0	218.9
do.	81	24/1	35 do.	40, 10/3	31	2	2	2	2	»	68	20.0	184	89.5	223.7
Baremose	80	28/1	35 Færdig, 5/2 33	14, 28/6	33	2	2	2	2	»	64	19.5	187	91.8	227.9
Broby	12	13/7	34 Nass, 18/6 33	56, 16/12	32	2	2	2	1	»	67	20.0	193	92.3	248.0
do.	79	8/1	35 do.	45, 26/2	31	2	2	2	2	»	84	20.5	191	91.3	217.7
Bryderupgaard ..	971	20/3	34 Eff Bryderup, 11/11 32 ...	84, 29/4	32	3	1	3	1	»	70	19.0	206	91.0	242.9
do.	973	26/8	34 do.	85, 29/4	32	2	2	2	2	»	64	19.8	193	91.3	234.5
Bødstrup	7	6/7	34 Edvin Nr. 4, 1/8 32	22, 3/8	32	2	2	2	1	»	56	20.8	163	92.3	233.1
do.	21	2/8	34 do.	25, 4/2	33	2	2	2	1	»	61	22.3	157	90.2	209.5
do.	36	28/10	34 do.	23, 3/8	32	2	2	2	2	»	60	20.0	161	89.5	214.8
do.	76	12/1	35 Rask, 12/9 33	25, 4/2	33	2	2	2	2	»	66	19.5	182	90.9	220.9
Clemenshøj	51	21/11	34 Rex, 9/2 33	59, 17/10	32	2	2	2	2	»	76	20.5	190	90.5	220.9
do.	70	9/1	35 do.	39, 16/7	31	2	2	1	2	»	76	20.3	183	89.7	223.1
do.	72	4/1	35 do.	36, 7/7	30	2	2	1	2	»	67	19.5	186	89.3	219.9
Daastrup	966	15/2	34 Lindberg, 27/12 32	33, 2/8	32	1	3	»	3	»	73	21.3	199	89.8	231.5
do.	985	23/5	34 do.	20, 16/8	30	1	3	1	3	1	69	20.5	184	92.0	251.3
do.	59	16/12	34 do.	24, 16/8	30	2	2	2	2	»	79	20.8	198	90.8	232.4
do.	64	23/12	34 Fuks 23, (3793)	39, 1/7	33	1	3	1	3	»	65	19.8	179	87.8	207.9
Daastruplund ...	976	18/4	34 Lindberg, 27/12 32	27, 29/7	31	1	3	1	3	»	69	19.3	195	91.3	220.5
do.	30	9/9	34 do.	32, 18/3	33	2	2	2	2	»	72	20.0	210	90.8	244.0
do.	34	2/10	34 Fuks 23 (3793)	25, 29/7	31	1	3	1	3	»	63	19.0	200	87.3	229.1
Dalby	978	4/5	34 Lindal, 22/11 32	32, 12/12	31	»	4	»	4	»	64	19.8	183	89.8	238.5
do.	8	3/7	34 do.	37, 12/8	33	3	1	2	1	»	70	20.7	197	90.0	250.9
do.	20	23/7	34 do.	34, 22/8	32	1	3	1	3	»	71	20.5	190	90.9	235.9
do.	40	19/10	34 do.	35, 22/8	32	4	»	4	»	»	81	19.5	212	89.0	248.9
Elisagaard	994	4/6	34 Nordkild, 19/7 32	71, 9/10	31	2	2	1	2	»	57	21.7	174	91.3	238.4
do.	996	16/8	34 do.	85, 16/11	32	2	2	2	2	»	59	20.0	175	92.4	235.2
do.	25	9/8	34 do.	79, 16/5	32	2	2	2	1	»	82	19.3	189	90.2	229.4
do.	56	11/12	34 Laurits, 9/1 34	94, 15/8	33	2	2	2	2	»	70	20.0	194	90.8	222.6
do.	65	22/12	34 Trumf, 16/6 33	95, 24/6	33	2	2	2	2	»	66	19.5	192	91.8	218.4
Elmely	953	6/2	34 Prins, 14/6 32	15, 1/3	32	3	1	3	»	»	56	19.7	194	91.3	259.6

Landrace.

Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		I Gennemsnit															Sortering efter Fedme Klasse			Nr.
				Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af												
		Kold slagtet	Tilskaaet (Eksport-flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type					
																		1	2	3		
337	8.48	66.5	54.8	27.8	59.5	12.7	4.2	3.4	89.7	13.3	11.3	11.5	13.5	11.7	12.0	11.2	11.3	1	»	2	977	
350	8.07	65.6	53.8	27.7	59.2	13.1	3.7	3.3	95.5	12.8	12.4	12.8	13.1	12.0	12.0	12.9	12.5	3	1	»	57	
541	8.28	66.8	55.3	27.4	60.1	12.5	3.4	3.2	93.2	12.0	12.3	12.3	12.5	12.0	12.3	13.3	12.7	3	»	»	981	
334	8.08	66.3	54.2	27.1	59.5	13.4	3.5	3.4	93.8	13.0	12.5	12.5	13.5	12.3	12.2	13.0	12.8	3	»	»	60	
302	8.22	65.4	54.0	27.0	60.3	12.7	4.0	3.3	91.3	13.1	12.8	12.1	12.9	12.8	13.0	12.6	12.6	1	2	1	81	
587	8.15	66.6	55.0	27.4	59.9	12.7	3.6	3.3	93.3	12.9	12.9	13.1	13.0	12.3	13.4	13.1	13.1	3	1	»	80	
574	8.43	68.2	55.7	26.2	60.3	13.5	3.6	3.1	96.8	13.0	12.3	12.8	12.0	11.8	12.7	12.8	12.5	2	1	»	12	
363	8.08	67.9	55.8	25.6	61.1	13.3	3.6	3.4	95.0	11.9	12.4	12.5	13.4	12.3	12.9	13.4	12.6	3	1	»	79	
327	8.37	65.9	53.9	27.6	59.2	13.2	3.5	3.1	92.5	13.0	12.8	13.3	12.3	12.1	12.8	12.8	12.8	4	»	»	971	
552	8.28	66.0	54.4	27.7	59.6	12.7	3.8	3.2	91.6	12.9	12.3	12.4	12.6	12.5	12.9	12.4	12.5	2	2	»	973	
366	8.26	66.3	54.2	28.2	58.7	13.1	3.4	3.1	94.0	12.5	12.5	13.0	12.0	12.2	11.8	13.0	12.3	3	»	»	7	
707	8.09	65.2	53.2	27.7	59.0	13.3	3.6	3.1	93.0	13.3	12.0	12.8	12.2	11.7	12.0	12.5	12.2	3	»	»	21	
386	8.09	64.6	52.6	27.8	58.8	13.4	3.9	3.3	92.8	12.1	12.1	11.8	12.3	11.6	10.6	12.0	11.4	2	1	1	36	
318	8.09	65.5	53.9	27.9	59.3	12.8	3.7	3.2	92.6	13.6	12.4	12.5	12.4	12.0	12.1	12.6	12.6	3	1	»	76	
315	8.16	66.3	54.3	26.8	59.9	13.3	3.8	3.2	91.5	13.8	12.4	13.0	12.6	12.1	13.1	12.5	12.8	3	»	1	51	
346	8.22	65.2	53.5	27.3	59.7	13.0	3.9	3.4	91.7	14.2	12.3	12.7	13.3	11.8	13.5	12.2	12.7	2	»	1	70	
587	8.15	64.0	52.3	28.4	58.6	13.0	3.8	3.2	93.8	13.7	12.2	12.5	12.3	10.8	12.8	12.8	12.0	2	1	»	72	
545	8.38	66.8	55.3	25.6	61.6	12.8	3.3	3.3	94.0	13.5	13.2	14.0	13.3	13.0	13.3	13.7	13.7	3	»	»	966	
319	8.51	68.8	56.6	25.3	61.5	13.2	4.0	3.3	90.0	13.5	11.9	12.4	12.9	13.3	13.1	12.4	12.4	3	»	1	985	
588	8.32	67.1	55.1	26.0	60.7	13.3	3.7	3.3	92.4	13.4	12.5	13.1	13.4	12.9	13.4	12.6	13.1	2	2	»	59	
598	8.06	63.6	52.3	27.5	59.5	13.0	3.3	3.3	93.0	12.8	12.9	13.4	13.0	12.4	12.9	13.1	13.0	4	»	»	64	
571	8.06	66.1	54.6	27.5	59.9	12.6	3.2	3.2	94.1	12.9	13.0	14.0	12.9	13.5	13.0	13.8	13.6	4	»	»	976	
512	8.45	67.5	55.1	25.6	60.7	13.7	3.5	3.3	94.3	12.8	12.8	13.0	13.3	12.4	13.0	12.9	13.1	4	»	»	30	
500	8.36	62.4	50.6	28.5	58.0	13.5	3.3	3.2	93.6	13.5	13.6	13.4	12.8	12.6	12.5	13.0	13.4	4	»	»	34	
588	8.41	67.9	56.5	24.4	63.0	12.6	4.3	3.7	91.9	13.0	12.0	11.6	14.8	12.4	12.8	11.3	11.8	»	2	2	978	
547	8.62	67.5	56.0	25.0	62.2	12.8	4.2	3.5	92.5	13.0	11.3	12.5	14.0	12.5	13.0	11.5	11.8	1	»	2	8	
590	8.35	66.1	54.4	27.2	59.8	13.0	4.0	3.4	92.8	12.6	11.8	12.6	13.8	12.1	13.0	12.3	12.1	1	2	1	20	
530	8.58	65.8	54.5	26.1	61.2	12.7	4.0	3.4	93.1	12.9	12.3	12.1	13.3	12.4	13.5	11.8	12.5	1	2	1	40	
597	8.42	68.2	56.2	25.4	61.5	13.1	3.8	3.2	95.2	13.3	12.7	12.2	12.5	12.5	13.0	12.2	12.7	2	1	»	994	
527	8.25	66.6	54.9	27.9	59.4	12.7	3.5	2.9	94.5	12.6	12.6	13.0	11.3	11.0	12.9	12.9	12.0	4	»	»	996	
560	8.24	64.5	53.0	28.5	58.8	12.7	3.7	3.4	89.2	13.0	12.0	12.5	13.8	13.2	13.0	12.2	12.3	2	1	»	25	
569	8.15	67.1	55.6	26.0	61.3	12.7	3.9	3.3	91.6	12.8	11.9	12.1	13.1	12.0	13.3	12.6	12.4	2	2	»	56	
573	8.02	67.5	55.1	26.4	60.1	13.5	3.7	3.1	95.8	12.4	12.6	12.9	11.9	12.3	12.4	13.1	12.5	3	1	»	65	
521	8.62	67.2	55.8	26.5	61.1	12.4	3.7	3.1	93.7	13.7	12.7	13.2	12.3	12.0	13.3	12.8	12.8	2	1	»	953	

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr		
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Tuberkulose	Begyn-delse		Slut-ning			
					Galte	Sær	Galte	Sær		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage		Vægt kg	
Hagelbjerggaard.	968	14/3	34	Interessant, 7/7 32	82, 21/1	32	2	2	2	2	59	20.0	172	91.0	207.6
do.	983	25/5	34	do.	71, 26/2	31	3	1	3	1	54	19.8	163	91.5	235.5
do.	984	11/5	34	do.	72, 20/6	31	3	1	2	1	74	19.3	188	89.3	240.8
do.	3	24/6	34	Morian (3771)	90, 4/2	33	2	2	2	2	72	20.3	184	92.9	224.0
do.	16	20/7	34	do.	85, 12/9	32	2	2	2	2	67	20.3	174	89.8	227.1
do.	50	17/11	34	Schønberg, 14/11 33	88, 28/8	32	1	3	1	3	80	20.0	190	90.3	208.6
do.	78	22/12	34	do.	91, 18/9	33	2	2	2	2	87	19.5	197	92.5	230.0
do.	89	13/2	35	do.	87, 26/7	32	2	2	2	1	62	21.2	165	90.0	196.7
do.	90	26/2	35	Morian, (3771)	95, 10/7	33	2	2	2	1	49	20.3	154	90.0	204.9
Hanstedgaard ...	1	22/6	34	Record, 9/10 32	14, 21/12	30	1	3	1	3	74	20.0	183	92.0	233.1
Hellebjerggaard .	941	27/12	33	Smuk (3473)	23, 31/12	32	1	3	1	3	72	21.0	209	92.8	242.6
do.	49	19/11	34	Sten Ullerup, 21/4 32	26, 22/5	33	1	3	1	3	64	21.0	187	91.8	221.6
do.	77	11/1	35	Smuk, (3473)	19, 14/11	31	3	1	3	1	74	19.8	188	91.8	224.4
Høve	954	27/1	34	Jacob, 21/6 32	17, 7/8	32	2	2	2	2	73	20.0	218	92.4	252.0
do.	19	17/7	34	do.	9, 17/4	31	1	3	1	3	66	19.8	187	90.3	250.4
Kildevang	991	3/6	34	Aros, 20/4 31	58, 17/12	32	2	2	2	2	88	20.3	188	91.5	225.5
do.	33	27/9	34	Atlas, 12/9 33	65, 9/11	33	2	2	2	2	75	19.5	182	88.8	225.4
do.	54	26/11	34	do.	60, 28/1	33	2	2	2	2	73	20.0	188	91.5	225.9
do.	82	3/1	35	do.	54, 7/6	31	2	2	2	2	89	20.0	191	89.5	208.6
Kirkerup	31	27/9	34	Adolf, 20/6 32	25, 7/7	31	2	2	2	2	75	20.3	182	89.6	226.5
Kulhus	995	5/6	34	Lindberg, 27/12 32	13, 28/5	32	2	2	2	2	77	19.3	197	90.3	235.3
do.	75	6/1	35	Løkke, 29/1 34	8, (15322)	2	2	2	2	2	65	21.5	175	90.5	223.0
Laugshøj	66	28/12	34	Morten Laugshøj, (3549) ..	25, 12/6	33	2	2	2	2	63	20.8	179	91.8	217.4
do.	67	24/12	34	do.	24, 12/6	33	3	1	3	1	67	20.8	173	89.8	200.6
Lumsaas	960	4/2	34	Fremad, 11/5 32	11, 8/11	30	2	2	2	2	72	21.8	202	91.0	236.3
do.	87	14/2	35	Fini, 9/11 33	13, 24/12	32	2	2	2	1	54	19.8	175	90.0	228.2
Maarum Møllegd.	988	16/6	34	Lund, 20/9 31	45, 13/8	32	2	2	2	2	66	21.0	180	90.0	223.6
do.	989	4/6	34	do.	41, 12/2	32	2	2	2	2	64	20.0	178	91.8	225.8
do.	22	30/7	34	Harald, 14/12 32	46, 7/1	33	2	2	2	2	64	19.8	206	89.8	244.2
do.	68	10/1	35	do.	47, 29/9	33	2	2	2	2	82	20.5	182	89.5	205.8
Mindeshoved ...	964	2/3	34	Torben, 15/12 32	74, 16/7	32	2	2	2	2	60	20.3	179	91.3	238.7
do. ...	965	1/3	34	do.	66, 28/3	31	2	2	2	2	75	21.5	187	92.0	235.9
do. ...	17	19/7	34	do.	76, 4/11	32	2	2	2	2	61	19.8	175	90.3	232.3
Mosebæk	974	3/4	34	Stout, 8/12 32	38, 29/5	31	2	2	2	2	59	21.8	175	91.8	215.9
do.	979	12/5	34	Bravo, 3/2 33	34, 6/2	31	2	2	2	2	54	21.3	167	92.3	215.8
do.	26	25/8	34	do.	40, 20/10	31	2	2	2	2	66	20.3	175	89.5	234.4

Landrace.

I Gennemsnit																				Sortering efter Fedme Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af													
		Kold slaglet	Tilskaaet (Eksport-flask)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Afald	Rygflask	Bugen		Flask. Fasth.	Bov	Rygl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	1	2	3			
627	2.92	66.4	54.9	27.1	60.3	12.6	3.6	3.2	91.3	12.6	12.4	12.4	12.4	12.8	12.5	13.3	12.6	3	1	»	968		
659	3.28	68.5	56.5	25.1	61.7	13.2	3.8	3.2	94.0	13.1	12.9	13.0	12.5	12.6	12.6	12.5	12.9	3	1	»	983		
614	3.44	66.7	54.0	25.4	60.4	14.2	3.4	3.2	94.5	13.7	12.5	13.2	12.7	12.2	12.8	13.3	13.0	3	»	»	984		
650	3.08	67.1	55.0	27.7	59.2	13.1	3.8	3.2	90.1	11.9	12.3	12.5	12.6	13.4	12.1	12.8	12.3	2	2	»	3		
663	3.27	66.0	54.3	26.5	60.4	13.1	3.7	3.3	92.4	13.0	12.5	12.4	12.9	13.0	13.3	12.9	13.0	3	1	»	16		
637	2.97	65.1	53.4	27.8	59.1	13.1	3.9	3.3	91.4	13.5	12.4	12.4	12.8	12.9	13.1	12.6	12.6	2	2	»	50		
662	3.15	68.3	56.1	26.2	60.7	13.1	3.9	3.3	90.0	12.1	12.1	12.3	12.9	12.1	13.0	12.5	12.3	3	1	»	78		
693	2.86	64.7	53.0	28.1	58.9	13.0	4.1	3.1	91.2	13.2	12.2	11.3	12.3	11.7	13.5	11.7	11.8	1	2	»	89		
663	2.94	64.5	53.0	28.3	58.9	12.8	3.6	3.0	91.7	12.5	11.5	12.3	11.5	12.0	12.7	12.5	12.0	2	1	»	90		
661	3.24	65.9	54.0	28.4	58.7	12.9	3.7	3.2	91.5	13.5	12.4	12.1	12.5	12.6	13.1	12.9	12.9	3	1	»	1		
524	3.38	66.9	54.9	27.9	59.2	12.9	3.4	3.2	93.1	13.0	12.8	13.6	12.5	13.0	13.5	13.5	13.3	4	»	»	941		
578	3.13	67.6	55.9	26.3	60.9	12.8	3.9	3.4	94.0	13.5	12.5	12.5	13.4	13.1	13.1	13.0	13.3	2	1	1	49		
633	3.12	67.9	56.1	26.0	61.2	12.8	3.9	3.3	92.5	13.4	12.6	12.9	13.1	12.4	13.4	12.4	12.9	3	1	»	77		
498	3.48	68.4	55.8	26.0	60.4	13.6	3.4	3.1	92.3	12.8	12.4	12.8	12.3	12.8	12.1	12.9	12.5	4	»	»	954		
581	3.55	64.6	52.6	28.4	58.3	13.3	3.5	3.3	93.6	13.4	13.0	13.4	13.1	12.0	12.4	12.8	12.9	4	»	»	19		
716	3.16	68.1	56.3	25.5	61.5	13.0	3.6	3.2	91.6	13.0	12.4	12.4	12.8	13.0	13.0	13.1	12.9	3	1	»	991		
649	3.25	66.0	54.6	25.6	61.5	12.9	4.1	3.3	91.9	13.6	12.6	12.0	13.0	12.1	12.5	11.9	12.3	1	2	1	33		
620	3.16	66.4	55.3	27.5	60.4	12.1	4.0	3.3	92.5	13.0	12.3	12.1	13.1	12.6	13.0	12.1	12.5	1	3	»	54		
685	3.00	66.3	54.8	26.0	61.2	12.8	3.5	3.3	90.5	13.4	12.5	13.0	13.3	13.3	13.8	13.0	13.0	4	»	»	82		
650	3.26	66.5	54.6	25.8	60.9	13.3	4.2	3.2	89.4	13.1	11.1	11.4	12.8	11.9	12.4	11.9	11.4	»	3	1	31		
592	3.31	65.0	53.1	28.0	58.9	13.1	3.6	3.1	95.1	12.8	12.3	12.9	12.3	11.8	12.5	12.8	12.5	4	»	»	995		
626	3.23	65.8	54.4	27.3	60.1	12.6	3.5	3.4	96.4	13.0	13.3	13.6	13.3	13.1	13.6	13.1	13.5	4	»	»	75		
612	3.06	67.0	55.4	27.0	60.4	12.6	3.6	3.3	93.4	12.6	12.1	12.9	13.1	11.9	12.5	12.6	12.4	3	1	»	66		
654	2.91	64.9	53.5	27.7	59.6	12.7	3.6	3.1	95.1	12.6	13.0	13.3	12.4	12.0	12.9	13.0	13.0	4	»	»	67		
535	3.41	65.8	53.8	27.7	59.1	13.2	3.4	3.2	95.8	13.6	13.1	13.9	12.9	12.9	13.1	13.3	13.6	4	»	»	960		
578	3.25	64.7	52.8	28.1	58.7	13.2	4.0	3.2	92.3	13.2	12.0	12.5	12.8	12.2	13.0	12.3	12.2	1	2	»	87		
607	3.24	66.6	54.8	26.0	60.8	13.2	3.6	3.2	93.3	13.5	12.6	13.0	13.0	12.3	12.5	13.3	13.0	4	»	»	988		
631	3.15	66.3	54.5	27.8	59.4	12.8	3.8	3.2	91.1	13.0	12.0	12.3	12.5	12.6	12.8	12.9	12.6	3	1	»	989		
494	3.49	66.0	54.0	26.5	60.2	13.3	3.7	3.2	92.3	12.5	12.4	12.6	12.4	11.6	12.0	12.8	12.1	3	1	»	22		
592	2.98	65.5	54.0	26.8	60.3	12.9	3.8	3.1	92.1	12.8	12.4	12.1	12.3	12.3	12.3	12.4	12.6	3	1	»	68		
597	3.36	68.3	55.1	25.2	60.4	14.4	4.0	3.3	91.4	12.6	12.0	12.0	12.8	12.4	12.5	12.3	12.4	2	1	1	964		
629	3.35	67.8	55.5	26.4	60.3	13.3	3.9	3.3	90.3	12.8	11.8	12.3	12.9	13.0	12.8	12.5	12.5	2	2	»	965		
617	3.30	66.3	54.1	26.6	60.0	13.4	3.5	3.2	92.5	12.0	12.6	12.4	12.4	11.8	12.4	12.8	12.3	3	1	»	17		
602	3.08	65.6	53.8	28.5	58.6	12.9	3.4	3.2	93.6	14.6	12.4	13.1	12.5	11.4	12.8	13.0	12.4	4	»	»	974		
626	3.04	66.4	54.9	28.0	59.5	12.5	3.6	3.3	93.6	13.0	12.8	12.9	13.0	12.8	13.1	12.9	13.1	3	1	»	979		
638	3.38	65.6	54.0	26.7	60.3	13.0	3.5	3.4	92.5	13.0	12.6	12.8	13.4	12.4	12.5	12.6	13.0	4	»	»	26		

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr	
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning			
					Gatte	Seer	Gatte	Seer	Tuberkulose	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage		Vægt kg
Nybygaard	975	18/4 34	Clemen, 6/12 31	36, 20/7 32	2	2	2	2	»	67	21.8	181	90.0	216.3
do.	992	7/6 34	do.	37, 2/12 32	»	4	»	4	»	75	21.3	199	93.1	229.9
do.	4	28/6 34	do.	39, 5/2 33	2	2	2	2	»	60	20.8	179	88.9	233.7
do.	9	8/7 34	do.	33, 17/11 31	1	3	1	3	2	65	19.8	182	89.3	232.1
do.	91	5/2 35	do.	32, 17/11 31	2	2	2	2	»	77	21.3	179	89.0	211.4
Ravnsbjerggaard	934	1/12 33	Eske, 9/2 33	39, 20/1 33	2	2	2	2	»	83	20.5	240	88.3	257.3
do.	962	20/2 34	do.	34, 8/7 31	1	3	1	2	»	66	21.7	180	90.7	205.6
do.	963	21/2 34	do.	30, 31/12 30	3	1	3	1	»	67	20.8	197	90.3	236.3
Skaaremosegd.	972	7/3 34	Toft, 25/4 32	52, 4/7 32	2	2	2	2	»	73	20.8	191	94.5	220.1
do.	10	20/6 34	do.	51, 4/7 32	1	3	1	3	»	74	20.0	183	94.5	233.8
do.	18	2/7 34	Øfding (3095)	48, 20/8 30	2	2	2	2	»	85	19.8	195	88.5	228.7
do.	37	4/10 34	Toft, 25/4 32	53, 4/7 32	3	1	3	1	»	84	20.3	199	91.8	233.5
Stendysegaard	986	11/6 34	Hertug Stendys, 4/1 32	9, 7/6 32	2	2	1	2	»	71	20.3	181	91.8	237.4
do.	987	12/6 34	do.	3, 8/6 32	2	2	2	2	»	70	20.8	189	91.9	245.2
do.	41	6/11 34	Orne mrk. 50, 29/8 33	15, 3/1 34	»	4	»	4	»	63	19.5	186	88.8	224.7
do.	42	10/11 34	Hertug Stendys, 4/1 32	10, 7/6 32	2	2	1	2	»	73	20.0	173	89.7	216.8
Stenggaard	32	21/9 34	Knud, 16/7 33	20, 12/6 32	2	2	2	2	»	81	20.5	193	90.0	231.0
Taulegaard ¹⁾	2	13/6 34	Interessant, 7/7 32	60, 21/5 33	3	1	3	1	»	69	19.8	185	89.9	237.1
Tikøb	967	15/3 34	Rollo, 11/5 32	68, 2/2 31	2	2	2	2	»	75	20.5	192	89.0	212.1
do.	980	14/5 34	do.	62, 1/3 30	1	3	1	3	»	71	19.3	186	88.8	230.0
do.	990	20/6 34	do.	72, 10/5 32	1	3	1	3	»	62	19.3	180	92.0	229.5
do.	6	24/6 34	do.	67, 2/2 31	2	2	2	2	»	79	20.0	191	90.9	234.1
Tølløsegaard	955	15/2 34	Juvel, 21/5 32	86, 21/5 33	3	1	3	1	»	54	19.3	194	91.3	230.7
do.	956	14/2 34	do.	79, 18/8 32	2	2	1	2	»	55	21.0	204	92.7	266.0
do.	959	15/2 34	do.	83, 21/4 33	2	2	2	2	»	61	19.5	205	92.8	242.2
do.	970	10/3 34	do.	77, 12/8 32	2	2	1	2	»	68	21.3	213	90.7	243.9
do.	13	10/7 34	do.	90, 13/3 33	2	2	2	2	»	77	19.8	194	90.9	246.9
do.	27	21/8 34	do.	85, 28/3 33	2	2	2	2	»	56	22.3	173	88.7	221.0
do.	28	28/8 34	Nero, 12/9 33	84, 15/3 33	1	3	1	3	»	77	20.8	193	88.3	220.7
do.	43	15/10 34	Juvel, 21/5 32	93, 30/10 33	2	2	1	2	»	64	20.8	188	88.8	248.2
do.	44	15/10 34	do.	96, 26/9 33	1	3	1	3	»	64	21.3	180	88.3	209.0
do.	45	20/11 34	do.	98, 28/7 33	2	2	2	2	»	63	20.8	172	89.8	225.1
do.	46	18/11 34	do.	97, 1/11 33	2	2	1	2	»	51	20.0	156	89.7	213.3
do.	52	10/12 34	Cæsar, 27/12 33	87, 12/5 33	2	2	2	2	»	64	20.0	181	90.8	209.3
do.	53	12/12 34	Juvel, 21/5 32	99, 30/10 33	2	2	2	2	»	62	20.5	169	90.3	216.3
Ulstrupgaard	1000	1/6 34	Vilhelm (3335)	52, 11/8 31	2	2	2	2	»	67	20.8	184	89.8	238.7
Vestergaard	61	21/12 34	Adolf, 20/6 32	17, 21/8 33	2	2	2	2	»	81	20.0	195	90.5	218.8
do.	62	19/12 34	do.	19, 19/12 33	2	2	2	2	»	83	20.0	192	88.5	213.3

¹⁾ Se ogsaa Bregentved.

Landrace.

Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	I Gennemsnit															Sortering efter Fedme Klasse			Nr.				
		Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Points (0-15) ved Bedømmelse af															
		Kold slagtet	Tilskaaet (Eksport-fæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen																
Længde af Krop i cm.									Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødtylde	Type	1	2	3					
599	3.17	66.5	54.4	26.1	60.4	13.5	3.7	3.2	93.1	12.4	11.9	12.5	12.6	12.1	12.6	12.9	12.5	4	»	»	975			
578	3.20	68.8	56.4	26.2	60.5	13.3	3.7	3.3	94.9	13.3	12.5	12.6	12.9	12.1	12.6	12.6	12.6	4	»	»	992			
574	3.43	65.4	53.8	26.4	60.5	13.1	3.4	3.1	90.6	13.4	12.3	13.1	12.6	12.8	13.6	13.5	12.8	4	»	»	4			
597	3.34	66.0	54.1	26.1	60.6	13.3	3.7	3.2	91.0	13.9	12.4	13.1	12.8	12.8	13.1	12.9	13.0	3	1	»	9			
367	3.12	66.0	54.1	25.8	60.8	13.4	4.0	3.3	91.5	13.5	11.4	11.9	13.3	11.1	13.6	12.1	11.8	2	2	»	91			
429	3.80	62.6	51.3	29.0	58.1	12.9	3.4	3.1	93.4	11.9	12.8	13.0	12.3	12.0	13.0	13.0	12.5	3	1	»	934			
307	2.98	64.8	53.7	28.5	59.2	12.3	3.2	3.2	93.5	12.5	13.0	14.2	12.7	12.8	13.2	13.7	13.2	3	»	»	962			
536	3.40	66.1	54.3	26.7	60.1	13.2	3.8	3.2	91.5	12.6	12.5	12.6	12.4	12.4	11.9	12.8	12.1	3	»	1	963			
326	2.98	67.6	55.5	28.4	58.7	12.9	4.0	3.0	91.3	13.3	11.8	12.4	11.4	12.6	13.1	12.0	11.6	2	»	2	972			
387	3.14	68.8	57.0	27.2	60.3	12.5	3.6	3.1	92.6	13.4	12.4	12.9	12.4	12.1	13.3	12.9	12.6	2	2	»	10			
324	3.33	64.8	53.5	26.8	60.5	12.7	3.5	3.1	90.3	13.3	11.9	12.9	12.4	12.1	12.9	12.9	12.3	4	»	»	18			
320	3.27	66.9	55.6	27.1	60.6	12.3	3.9	3.0	92.0	13.4	12.0	12.6	11.9	12.6	13.4	12.8	12.4	1	3	»	37			
52	3.32	67.2	55.3	26.9	60.3	12.8	3.8	3.3	90.3	13.2	12.3	12.5	12.8	13.0	13.2	12.3	12.7	2	1	»	986			
98	3.45	67.1	55.8	26.9	60.7	12.4	3.7	3.1	87.9	13.1	11.8	12.1	12.4	12.9	13.4	12.8	12.1	3	1	»	987			
65	3.24	64.8	53.1	27.0	59.9	13.1	3.9	3.2	91.4	12.6	12.3	12.0	12.4	12.3	12.4	12.5	12.3	1	2	1	41			
94	3.11	66.0	54.5	26.4	60.8	12.8	3.9	3.3	87.2	12.7	11.7	12.7	13.3	12.2	12.8	12.7	11.3	1	2	»	42			
21	3.32	67.0	55.1	25.6	61.3	13.1	3.5	3.2	91.6	13.6	12.5	13.5	12.9	13.3	13.3	13.1	13.3	3	1	»	32			
05	3.38	67.0	55.3	25.5	61.5	13.0	3.8	3.1	91.4	13.1	12.5	12.5	12.3	12.4	12.9	12.6	12.5	2	2	»	2			
84	3.10	64.0	52.8	28.1	59.3	12.6	3.7	3.0	88.3	12.4	11.9	12.6	11.8	11.5	12.6	12.8	11.5	3	1	»	967			
02	3.31	64.8	53.1	27.0	59.9	13.1	3.7	3.2	91.3	12.6	12.0	12.9	12.5	12.0	12.6	12.8	12.5	3	1	»	980			
15	3.15	66.9	55.1	27.3	59.9	12.8	3.8	3.1	91.5	12.8	12.3	12.1	12.3	11.8	12.4	12.6	12.1	2	2	»	990			
33	3.30	67.6	56.0	25.6	61.6	12.8	4.0	3.0	92.8	12.4	11.4	12.0	12.0	11.6	12.4	12.0	11.8	1	2	1	6			
14	3.20	65.8	53.9	27.9	59.0	13.1	3.8	3.3	89.8	12.9	12.0	12.9	12.9	12.6	13.0	12.4	12.3	3	»	1	955			
80	3.71	70.5	58.8	23.9	63.5	12.6	4.0	3.3	89.5	12.5	12.2	12.0	13.2	12.8	12.7	12.3	12.3	1	1	»	956			
10	3.31	67.4	55.9	27.4	60.2	12.4	3.9	3.1	92.4	13.4	12.1	12.5	12.1	11.8	13.0	12.5	12.5	2	2	»	959			
78	3.52	66.3	54.2	26.8	59.7	13.5	3.8	3.1	91.0	12.8	12.2	12.5	12.2	12.5	13.0	12.5	12.5	2	1	»	970			
20	3.47	67.9	56.9	25.3	62.6	12.1	4.0	3.2	94.1	13.1	11.9	11.8	12.8	12.1	12.8	12.1	12.4	»	4	»	13			
77	3.26	65.2	53.2	26.5	60.0	13.5	3.5	3.0	94.7	12.7	12.8	13.3	11.8	11.7	12.8	12.7	12.5	3	»	»	27			
34	3.27	64.1	52.8	27.3	59.8	12.9	3.9	3.3	89.9	13.4	11.8	12.3	12.8	12.3	13.5	12.6	12.5	2	2	»	28			
34	3.65	67.0	55.5	24.6	62.5	12.9	3.9	3.4	91.7	13.2	11.5	12.2	13.2	12.2	12.3	12.3	12.3	2	»	1	43			
30	3.12	64.4	52.8	27.1	59.8	13.1	3.7	3.2	87.5	12.8	12.1	12.4	12.6	12.8	12.9	12.5	11.9	1	3	»	44			
36	3.26	66.0	54.4	26.5	60.6	12.9	3.8	3.4	93.3	12.5	12.3	12.8	13.3	12.6	12.6	12.8	12.8	3	1	»	45			
63	3.06	65.3	53.7	27.1	59.9	13.0	3.9	3.2	92.8	13.3	12.2	12.2	12.3	12.2	12.8	12.3	12.3	1	2	»	46			
03	2.96	65.0	53.4	28.4	58.8	12.8	3.3	3.3	92.3	13.5	12.6	13.6	13.0	12.6	12.9	13.3	13.1	4	»	»	52			
63	3.10	65.8	54.3	27.1	60.1	12.8	3.7	3.2	94.4	13.3	12.4	13.3	12.6	12.0	13.3	12.8	12.8	3	»	1	53			
38	3.46	65.1	53.6	27.4	59.7	12.9	3.4	3.3	91.0	13.3	12.1	13.3	13.0	12.8	13.4	12.9	12.8	4	»	»	1000			
20	3.09	66.0	54.1	27.1	59.8	13.1	3.8	3.2	90.5	12.6	12.4	12.4	12.5	12.8	12.9	12.6	12.5	3	1	»	61			
31	3.12	63.8	52.1	28.0	58.9	13.1	4.0	3.2	90.4	13.0	12.0	12.3	12.6	11.6	12.6	12.1	12.0	2	1	1	62			

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr			
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning				
					Galte	Søer	Galte	Søer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage		Vægt kg		
Vilhelmshøj	982	³⁰ / ₄	34	Eskehøj (3781)	81, ⁷ / ₂	33	1	3	»	3	»	57	23.3	185	91.3	227.8
do.	997	²⁶ / ₆	34	do.	82, ⁷ / ₂	33	2	2	1	2	»	56	19.7	171	90.7	242.8
do.	998	²³ / ₆	34	do.	76, ⁸ / ₁₂	32	2	2	2	1	»	59	21.0	174	89.3	228.8
do.	999	²⁵ / ₆	34	do.	74, ²⁰ / ₇	32	2	2	2	2	»	51	21.3	159	89.8	223.9
do.	11	²⁸ / ₆	34	Maglehøj, ²¹ / ₅	78, ¹⁹ / ₁	33	2	2	1	2	»	71	20.7	177	92.3	223.7
do.	14	²³ / ₆	34	Eskehøj (3781)	76, ⁸ / ₁₂	32	3	1	3	1	»	80	20.5	204	91.5	238.7
do.	24	¹² / ₈	34	Maglehøj, ²¹ / ₅	77, ¹⁹ / ₇	33	2	2	2	1	1	58	22.0	189	89.7	233.6
Ørslev	23	¹² / ₈	34	Epp, ²² / ₁	11, ⁴ / ₁₁	32	2	2	2	2	1	58	21.5	170	90.3	219.3

1934—35

Saltofte	5	²² / ₆	34	Hans, ²⁷ / ₇	33	39,	³⁰ / ₈	33	2	2	2	2	»	88	19.8	221	89.8	228.4	
do.	29	²⁸ / ₈	34	do.		44,	¹⁸ / ₁₀	33	2	2	2	2	1	84	20.3	189	92.5	217.9	
do.	35	⁸ / ₁₀	34	do.		48,	¹⁸ / ₁₀	33	2	2	1	2	»	85	20.0	193	88.0	200.0	
do.	38	²⁴ / ₁₀	34	Nr. 2 Brangstrup, ²⁵ / ₇	29.	36,	²⁴ / ₂	32	2	2	2	2	»	76	19.5	193	88.5	223.3	
do.	39	²² / ₁₀	34	Hans, ²⁷ / ₇	33	1,	³¹ / ₈	29	2	2	2	2	2	78	20.5	188	90.8	210.0	
do.	47	⁹ / ₁₁	34	do.		24,	²⁷ / ₆	31	2	2	2	2	2	74	19.8	198	91.5	224.4	
do.	48	⁷ / ₁₁	34	do.		26,	²⁷ / ₆	31	2	2	2	2	2	76	20.3	197	90.8	234.4	
do.	55	¹ / ₁₂	34	do.		20,	⁵ / ₁	31	2	2	2	2	2	68	20.8	192	91.5	235.5	
do.	58	⁸ / ₁₂	34	do.		23,	²⁷ / ₆	31	2	2	2	2	2	78	19.5	195	90.0	212.2	
do.	63	¹⁸ / ₁₂	34	do.		39,	³⁰ / ₈	33	2	2	2	2	2	70	19.5	194	89.8	222.2	
do.	74	⁸ / ₁	35	do.		33,	²⁴ / ₂	32	2	2	2	2	2	63	20.0	184	90.0	222.2	
Svendsbjerg	69	³¹ / ₁₂	34	Vef, ⁵ / ₃	31	2,	¹⁸ / ₆	33	2	2	2	2	2	»	85	20.3	192	90.0	217.7

Høng.

193

	Antal Grise					Ved Forsøgets				Ialt kg F. E. pr. Dyr
	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
	Galte	Søer	Galte	Søer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Gsn. f. Landrace..... (116 Hold)	221	243	202	232	9	68	20.4	186	90.6	228
— - Yorkshirerace (12 —)	24	24	23	24	1	77	20.0	195	90.3	220

Landrace.

I Gennemsnit																							Sortering efter Fedme Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning		Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af																	
		Kold slagtet	Tilskaaret (Eksport- flask)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask		Bugen	Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type									
																		1	2	3						
530	3.35	68.8	56.5	24.6	61.9	13.5	3.7	3.3	92.8	12.7	12.5	12.8	13.2	12.3	11.8	12.8	12.7	2	1	»	982					
619	3.42	66.5	54.5	26.7	60.1	13.2	3.6	3.3	92.3	14.0	13.3	12.7	13.0	12.2	12.8	12.7	13.0	3	»	»	997					
596	3.35	64.3	53.0	28.0	59.3	12.7	3.7	3.3	95.8	13.8	13.5	12.7	13.2	11.7	12.5	12.7	12.7	3	»	»	998					
637	3.27	65.8	54.0	26.7	60.2	13.1	3.7	3.1	94.9	13.4	13.1	13.4	12.4	12.3	12.9	12.9	12.9	4	»	»	999					
678	3.12	67.0	55.2	27.4	59.7	12.9	4.1	3.4	94.5	13.5	12.0	11.8	13.3	11.7	12.5	11.8	12.2	»	3	»	11					
574	3.36	66.8	55.0	27.0	60.1	12.9	4.0	3.2	93.3	13.5	12.3	12.3	12.4	12.0	12.9	12.1	12.1	1	3	»	14					
518	3.45	64.3	52.5	28.3	58.6	13.1	4.2	3.2	93.3	13.0	12.8	12.7	12.5	12.0	12.7	12.3	12.3	»	2	1	24					
614	3.19	66.0	54.3	26.9	60.1	13.0	3.4	3.2	93.9	13.1	12.6	12.9	12.9	12.6	12.6	12.9	13.1	4	»	»	23					

Yorkshire race.

526	3.27	65.8	53.4	26.7	59.5	13.8	3.5	3.0	93.3	13.0	11.8	12.6	11.8	11.4	12.0	13.1	12.1	4	»	»	»	»	5
688	3.02	67.6	55.5	26.9	60.0	13.1	3.3	2.9	92.8	12.9	12.3	13.3	11.6	12.0	13.3	13.6	12.8	4	»	»	»	»	29
632	2.95	63.8	52.2	27.5	59.3	13.2	3.0	3.4	93.8	13.0	12.5	12.5	13.3	12.0	12.3	13.5	12.8	3	»	»	»	»	35
588	3.24	66.0	53.8	25.4	60.7	13.9	3.8	3.4	91.5	13.5	12.1	12.9	13.4	12.4	12.9	12.6	12.5	3	»	1	»	»	38
637	2.99	66.4	54.4	26.9	59.9	13.2	3.4	3.3	90.9	12.8	12.0	12.8	12.9	12.1	12.5	13.3	12.6	3	1	»	»	»	39
577	3.13	66.1	54.4	27.7	59.4	12.9	3.7	2.9	92.3	13.4	11.5	12.1	11.5	11.6	12.5	13.3	12.0	3	»	1	»	»	47
584	3.33	67.6	55.9	25.5	61.6	12.9	3.7	3.3	92.4	13.6	12.6	12.8	13.3	12.3	13.3	13.1	13.0	3	1	»	»	»	48
571	3.33	67.5	55.9	26.2	61.1	12.7	3.9	3.4	93.0	13.1	11.8	11.8	13.4	12.0	12.5	12.5	12.5	2	1	»	»	»	55
601	3.01	67.5	55.5	25.0	61.7	13.3	3.7	3.5	89.0	13.1	11.5	12.5	13.6	12.4	12.3	12.5	12.1	3	1	»	»	»	58
565	3.16	65.8	54.0	26.7	60.2	13.1	3.7	3.2	92.3	13.6	12.0	12.3	12.6	11.9	12.5	12.9	12.5	3	1	»	»	»	63
580	3.18	68.3	56.3	24.2	62.5	13.3	3.8	3.3	89.4	13.3	11.9	12.3	13.5	12.6	13.1	13.1	12.8	3	1	»	»	»	74
653	3.12	67.0	55.3	25.6	61.4	13.0	3.8	3.2	91.3	13.3	12.1	12.5	12.6	13.1	13.0	12.6	12.9	2	2	»	»	»	69

35.

Høng.

I Gennemsnit																		Sortering efter Fedme klasse		
Daglig Tilvækst i g	F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg paa Slag- teriet		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										
				pCt. Svind	pCt. Eksp.flask	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flask. Fasth.	Bov	Rygl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type			
		Kold slagtet	Tilskaaet (Eksportflask)																	
605	3.25	66.2	54.5	26.9	60.1	13.0	3.72	3.23	92.4	13.0	12.4	12.7	12.7	12.3	12.8	12.7	12.5	296 %68	108 25	30 7
600	3.14	66.6	54.7	26.2	60.6	13.2	3.60	3.23	91.8	13.2	12.0	12.5	12.8	12.2	12.7	13.0	12.6	36 %77	8 17	3 6

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Høng.

Hold

Nr.

934. 1 Galt fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
941. 1 Galt havde ved Slagtningen Brysthindebetændelse.
953. 1 So død uden forudgaaende Sygdomstegn. $\frac{29}{8}$ 34. Alder 189 Dage, Vægt 77 kg.
955. 1 Galt havde ved Slagtningen Brysthindebetændelse.
956. 1 Galt udsat som utrivelig. $\frac{7}{8}$ 34. Alder 174 Dage, Vægt 43 kg.
960. 1 Galt fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
962. 1 So udsat som utrivelig. $\frac{10}{7}$ 34. Alder 140 Dage, Vægt 32 kg.
963. 1 Galt havde ved Slagtningen Byld i Skamkirtlen.
966. 1 Galt udsat som utrivelig $\frac{26}{6}$ 34. Alder 131 Dage, Vægt 30 kg.
970. 1 Galt udsat som utrivelig $\frac{7}{8}$ 34. Alder 150 Dage, Vægt 43 kg.
977. 1 Galt udsat som utrivelig $\frac{16}{11}$ 34. Alder 205 Dage, Vægt 60 kg.
981. 1 Galt død uden forudgaaende Sygdomstegn $\frac{16}{6}$ 34. Alder 128 Dage, Vægt 29 kg.
- 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
982. 1 Galt udsat som utrivelig $\frac{18}{6}$ 34. Alder 141 Dage, Vægt 23 kg.
984. 1 Galt død uden forudgaaende Sygdomstegn $\frac{15}{6}$ 34. Alder 127 Dage, Vægt 25 kg.
985. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose i Hovedet.
986. 1 Galt udsat som utrivelig $\frac{18}{12}$ 34. Alder 183 Dage, Vægt 45 kg.
991. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose i Hovedet.
992. 1 So havde ved Slagtningen Ledbetændelse.
994. 1 Galt udsat som utrivelig $\frac{2}{10}$ 34. Alder 120 Dage, Vægt 34 kg.
997. 1 Galt udsat som utrivelig $\frac{30}{10}$ 34. Alder 126 Dage, Vægt 35 kg.
998. 1 So udsat som utrivelig $\frac{2}{10}$ 34. Alder 101 Dage, Vægt 20 kg.
5. Alle Dyr i Holdet havde skæve Tryner.
7. 1 So udsat som utrivelig $\frac{30}{10}$ 34. Alder 116 Dage, Vægt 32 kg.
8. 1 Galt udsat som utrivelig $\frac{30}{10}$ 34. Alder 119 Dage, Vægt 27 kg.
9. 2 Søer havde ved Slagtningen Tuberkulose.
11. 1 Galt død af Hjertelammelse $\frac{5}{10}$ 34. Alder 99 Dage, Vægt 26 kg.
12. 1 So død uden forudgaaende Sygdom $\frac{30}{11}$ 34. Alder 151 Dage, Vægt 49 kg.
21. 1 So død af indvendig Sprængning $\frac{30}{11}$ 34. Alder 120 Dage, Vægt 43 kg.
22. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose i Krøset.
23. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose i Hovedet.
24. 1 So død uden forudgaaende Sygdomstegn $\frac{3}{11}$ 34. Alder 83 Dage, Vægt 22 kg.
- 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose i Krøset.
25. 1 So død af Lungebetændelse $\frac{13}{12}$ 34. Alder 126 Dage, Vægt 35 kg.
- 1 So havde ved Slagtningen Brysthindebetændelse.
26. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose i Krøset.
27. 1 So død af Hjerteklapbetændelse $\frac{6}{1}$ 35. Alder 140 Dage, Vægt 62 kg.
28. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.

29. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose i Krøset og tyndt Rygflæsk.
32. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
33. 1 Galt havde ved Slagtningen Udslet.
34. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
35. 1 Galt død af Tarmblødning $\frac{23}{3}$ 35. Alder 167 Dage, Vægt 75 kg.
2 Søer fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
42. 1 Galt død af Lungebetændelse $\frac{2}{3}$ 35. Alder 112 Dage, Vægt 27 kg.
43. 1 Galt død af Lungebetændelse $\frac{15}{6}$ 35. Alder 243 Dage, Vægt 72 kg.
46. 1 Galt død af Lungebetændelse $\frac{14}{2}$ 35. Alder 88 Dage, Vægt 34 kg.
55. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
60. 1 Galt død af Tarmblødning $\frac{13}{3}$ 35. Alder 85 Dage.
64. 1 Galt og 1 So havde meget stor Navlebrok, hvorfor de blev slagtede ved en Vægt af henholdsvis 84.5 og 87.5 kg.
70. 1 Galt død af Lungebetændelse $\frac{6}{8}$ 35. Alder 209 Dage, Vægt 44 kg.
72. 1 Galt udsat som utrivelig $\frac{11}{6}$ 35. Alder 144 Dage, Vægt 50 kg.
75. 1 So havde ved Slagtningen Brysthindebetændelse.
87. 1 So udsat som utrivelig $\frac{11}{6}$ 35. Alder 109 Dage, Vægt 39 kg.
89. 1 So død af Lungebetændelse $\frac{21}{5}$ 35. Alder 97 Dage, Vægt 29 kg.
1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose i Krøset.
90. 1 So død uden forudgaaende Sygdomstegn $\frac{12}{5}$ 35. Alder 66 Dage, Vægt 30 kg.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
958	Tølløsegaard	1 So udsat som utrivelig $\frac{21}{8}$ 34. Alder 172 Dage, Vægt 48 kg. 1 So udsat som utrivelig $\frac{26}{6}$ 34. Alder 116 Dage, Vægt 23 kg.
969	Tølløsegaard	1 So udsat som utrivelig $\frac{27}{7}$ 34. Alder 137 Dage, Vægt 30 kg. 1 Galt død uden forudgaaende Sygdomstegn $\frac{20}{7}$ 34. Alder 130 Dage, Vægt 43 kg.
993	Daastruplund	1 Galt udsat som utrivelig $\frac{30}{10}$ 34. Alder 150 Dage, Vægt 35 kg. 1 So udsat som utrivelig $\frac{2}{10}$ 34. Alder 122 Dage, Vægt 18 kg.
15	Høve	1 So død af Lungebetændelse $\frac{19}{12}$ 34. Alder 165 Dage, Vægt 53 kg. 1 So død af Lungebetændelse $\frac{14}{12}$ 34. Alder 160 Dage, Vægt 48 kg.

Landrace.

- Aagerup**, Gdr. A. Gabriel-Jensen, Vipperød.
 977, f. $15/4$ 34, F. Aageup Mariendal, f. $24/12$ 29, Ff. Stendys Mariendal (2965), Fm. Mariendal 2 (12858), M. 49, f. $18/8$ 30, Mf. Jyden, f. $30/4$ 29, Mm. 38 (11886).
 57, f. $22/12$ 34, F. Simba, f. $9/11$ 33, Ff. Aros (3687), Fm. Kildevang 33 (14608), M. 55, f. $8/11$ 32, Mf. Aagerup Mariendal, f. $24/12$ 29, Mm. 49, f. $18/8$ 30.
- Allingebjerggaard**, Gdr. H. N. Nielsen, Ølstykke.
 981, f. $13/5$ 34, F. Vagger, f. $16/8$ 31, Ff. Valbjørn (3209), Fm. Daastrup 8, f. $21/10$ 28, M. 44, f. $12/8$ 31, Mf. Aagerup Mariendal, f. $24/12$ 29, Mm. 9, f. $22/12$ 29.
 60, f. $18/12$ 34, F. Nego, f. $28/2$ 34, Ff. Epp (3715), Fm. Ørslev 11, f. $4/11$ 32, M. 41, f. $10/3$ 31, Mf. Aagerup Mariendal, f. $24/12$ 29, Mm. 9, $22/12$ 29.
 81, f. $24/1$ 35, F. Nego, f. $28/2$ 34, Ff. Epp (3715), Fm. Ørslev 11, f. $4/11$ 32, M. 40, f. $10/3$ 31, Mf. Aagerup Mariendal, f. $24/12$ 29, Mm. 9, f. $22/12$ 29.
- Baremose**, Hmd. Fr. Nielsen, Snæslev.
 80, f. $28/1$ 35, F. Færdig, f. $5/2$ 33, Ff. Hurtig (3649), Fm. Maglegaard 20 (14630), M. 14, f. $28/6$ 33, Mf. Orne Nr. 17, f. $2/7$ 32, Mm. 4 (15316).
- Broby**, Gdr. J. Chr. Damslund, Sorø.
 12, f. $13/7$ 34, F. Nass, f. $18/8$ 33, Ff. 90, Taul, f. $9/10$ 31, Fm. Nytoftegaard 66 (14964), M. 56, f. $16/12$ 32, Mf. Flint (3625), Mm. 38 (14952).
 79, f. $8/1$ 35, F. Nass, f. $18/8$ 33, Ff. 90, Taul, f. $9/10$ 31, Fm. Nytoftegaard 66 (14964), M. 45, f. $26/2$ 31, Mf. Broby 64 (3489), Mm. 31, (13486).
- Bryderupgaard**, Gdr. H. P. Hansen, Helsingør.
 973, f. $26/3$ 34, F. Eff Bryderup, f. $11/11$ 32, Ff. Eff (3305), Fm. Langstrup 58, f. $25/8$ 31, M. 84, f. $29/4$ 32, Mf. Øf Bryderup, f. $3/1$ 30, Mm. 82 (13854).
 973, f. $26/8$ 34, F. Eff Bryderup, f. $11/11$ 32, Ff. Eff (3305), Fm. Langstrup 58, f. $25/8$ 31, M. 85, f. $29/4$ 32, Mf. Øf Bryderup, f. $3/1$ 30, Mm. 82 (13854).
- Bødstrup**, Gdr. Fr. Hansen, Slagelse.
 7, f. $9/7$ 34, F. Edvin 4, f. $1/8$ 32, Ff. Valbjørn (3209), Fm. Daastrup 4 (13127), M. 22, f. $3/8$ 32, Mf. Poul (3727), Mm. 17 (15840).
 21, f. $2/8$ 34, F. Edvin 4, f. $1/8$ 32, Ff. Valbjørn (3209), Fm. Daastrup 4 (13172), M. 25, f. $4/2$ 33, Mf. Poul, f. $20/5$ 29, Mm. 16, f. $15/12$ 29.
 36, f. $28/10$ 34, F. Edvin 4, f. $1/8$ 32, Ff. Valbjørn (3209), Fm. Daastrup 4 (13172), M. 23, f. $3/8$ 32, Mf. Poul (3727), Mm. 17 (15840).
 76, f. $12/1$ 35, F. Rask, f. $12/6$ 33, Ff. Hurtig (3649), Fm. Datter af Maglegaard 16, f. $1/8$ 32, M. 25, f. $4/2$ 33, Mf. Poul (3727), Mm. 16, f. $15/12$ 29.

Clemenshøj, Direktør A. Jensen, Kalundborg.

- 51, f. $\frac{21}{11}$ 34, *F. Rex*, f. $\frac{9}{2}$ 33, *Ff. Strandhøj* (3547), *Fm. Vilhelmshøj* 49, f. $\frac{18}{12}$ 29, *M. 59*, f. $\frac{17}{10}$ 32, *Mf. Stendys Clemenshøj*, f. $\frac{20}{7}$ 31, *Mm. 36*, f. $\frac{7}{7}$ 30.
- 70, f. $\frac{9}{1}$ 35, *F. Rex*, f. $\frac{9}{2}$ 33, *Ff. Strandhøj* (3547), *Fm. Vilhelmshøj* 49, $\frac{18}{12}$ 29, *M. 39*, f. $\frac{16}{7}$ 31, *Mf. Blokken* (2959), *Mm. 31*, f. $\frac{2}{8}$ 30.
- 72, f. $\frac{4}{1}$ 35, *F. Rex*, f. $\frac{9}{2}$ 33, *Ff. Strandhøj* (3547), *Fm. Vilhelmshøj* 49, f. $\frac{18}{12}$ 29, *M. 36*, f. $\frac{7}{7}$ 30, *Mf. Valdemar* (3493), *Mm. 22* (13142).

Daastrup, Gdr. J. P. Olsen, Viby.

- 966, f. $\frac{15}{2}$ 34, *F. Lindberg*, f. $\frac{27}{12}$ 32, *Ff. Stabil* (3567), *Fm. Linnerup* 95 (14012), *M. 33*, f. $\frac{2}{8}$ 32, *Mf. 30*, *Isak* (3483), *Mm. 30*, f. $\frac{22}{7}$ 31.
- 985, f. $\frac{23}{5}$ 34, *F. Lindberg*, f. $\frac{27}{12}$ 32, *Ff. Stabil* (3567), *Fm. Linnerup* 95 (14012), *M. 20*, f. $\frac{16}{8}$ 30, *Mf. Valbjørn* (3209), *Mm. 16* (14166).
- 59, f. $\frac{16}{12}$ 34, *F. Lindberg*, f. $\frac{27}{12}$ 32, *Ff. Stabil* (3567), *Fm. Linnerup* 65 (14012), *M. 24*, f. $\frac{16}{8}$ 30, *Mf. Valbjørn* (3209), *Mm. 16* (14166).
- 64, f. $\frac{23}{12}$ 34, *F. Fuks* 23 (3793), *Ff. Fux* (3635), *Fm. Daastrup* 23 (14926), *M. 39*, f. $\frac{1}{7}$ 33, *Mf. Honum Høve*, f. $\frac{2}{8}$ 30, *Mm. 26*, f. $\frac{10}{8}$ 30.

Daastruplund, Gdr. H. P. Olsen, Viby.

- 976, f. $\frac{18}{4}$ 34, *F. Lindberg*, f. $\frac{27}{12}$ 32, *Ff. Stabil* (3567), *Fm. Linnerup* 95 (14012), *M. 27*, f. $\frac{29}{7}$ 31, *Mf. Daastrup Slejpner* (3479), *Mm. 18* (14610).
- 30, f. $\frac{9}{6}$ 34, *F. Lindberg*, f. $\frac{27}{12}$ 32, *Ff. Stabil* (3567), *Fm. Linnerup* 65 (14012), *M. 32*, f. $\frac{18}{8}$ 33, *Mf. Fuks* 23 (3793), *Mm. 19* (14908).
- 34, f. $\frac{2}{10}$ 34, *F. Fuks* 23 (3793), *Ff. Fux* (3635), *Fm. Daastrup* 23 (14926), *M. 25*, f. $\frac{29}{7}$ 31, *Mf. Daastrup Slejpner* (3479), *Mm. 18* (14610).

Dalby, Bmd. E. Møldrup, Gørlev.

- 978, f. $\frac{4}{5}$ 34, *F. Lindal*, f. $\frac{22}{11}$ 32, *Ff. Stabil* (3567), *Fm. Linnerup* 90 (13328), *M. 32*, f. $\frac{12}{12}$ 31, *Mf. Frits Dalby*, f. $\frac{20}{5}$ 32, *Mm. 19*, f. $\frac{16}{6}$ 29.
- 8, f. $\frac{3}{7}$ 34, *F. Lindal*, f. $\frac{22}{11}$ 32, *Ff. Stabil* (3567), *Fm. Linnerup* 90 (13328), *M. 37*, f. $\frac{12}{8}$ 33, *Mf. Daas Linnerup*, f. $\frac{15}{6}$ 32, *Mm. Daastrup* 30, f. $\frac{22}{7}$ 31.
- 20, f. $\frac{23}{7}$ 34, *F. Lindal*, f. $\frac{22}{11}$ 32, *Ff. Stabil* (3567), *Fm. Linnerup* 90 (13328), *M. 34*, f. $\frac{22}{8}$ 32, *Mf. Strand* 20 (3545), *Mm. Mariendal* 8 (13568).
- 40, f. $\frac{19}{10}$ 34, *F. Lindal*, f. $\frac{22}{11}$ 32, *Ff. Stabil* (3567), *Fm. Linnerup* 90 (12328), *M. 35*, f. $\frac{22}{8}$ 32, *Mf. Strand* 20 (3545), *Mm. Mariendal* 8 (13568).

Ellisagaard, Gdr. Bh. Lund Larsen, Roskilde.

- 994, f. $\frac{4}{6}$ 34, *F. Nordkild*, f. $\frac{19}{7}$ 32, *Ff. Mads* (3629), *Fm. Nørrebakkegaard* 27 (15060), *M. 71*, f. $\frac{9}{10}$ 31, *Mf. Hermann*, f. $\frac{14}{12}$ 29, *Mm. 70* (15082).
- 996, f. $\frac{16}{6}$ 34, *F. Nordkild*, f. $\frac{19}{7}$ 32, *Ff. Mads* (3629), *Fm. Nørrebakkegaard* 27 (15060), *M. 85*, f. $\frac{16}{11}$ 32, *Mf. Skule*, f. $\frac{23}{11}$ 30, *Mm. 59*, f. $\frac{2}{12}$ 29.
- 25, f. $\frac{9}{6}$ 34, *F. Nordkild*, f. $\frac{19}{7}$ 32, *Ff. Mads* (3629), *Fm. Nørrebakkegaard* 27 (15060), *M. 79*, f. $\frac{16}{5}$ 32, *Mf. Vilhelm* (3335), *Mm. 59*, $\frac{2}{12}$ 29.
- 56, f. $\frac{11}{12}$ 34, *F. Laurits*, f. $\frac{9}{1}$ 34, *Ff. Tølløse Mariendal* (3811), *Fm. Ellisagaard* 59 (15736), *M. 94*, f. $\frac{15}{8}$ 33, *Mf. Juvel*, f. $\frac{21}{5}$ 32, *Mm. 65*, f. $\frac{1}{5}$ 30.
- 65, f. $\frac{22}{12}$ 34, *F. Trumf*, f. $\frac{16}{6}$ 33, *Ff. Juvel*, f. $\frac{21}{5}$ 32, *Fm. Ellisagaard* 57 (13938), *M. 95*, f. $\frac{24}{6}$ 33, *Mf. Orne efter Flint*, f. $\frac{20}{7}$ 32, *Mm. Honum Øslerlide* 7, f. $\frac{12}{4}$ 31.

Elmely, Gdr. J. Mortensen, Gørlev.

- 953, f. $\frac{9}{2}$ 34, *F. Prins*, f. $\frac{14}{6}$ 32, *Ff. Villy*, f. $\frac{30}{12}$ 30, *Fm. Tinghøj* 32, f. $\frac{10}{7}$ 31, *M. 15*, f. $\frac{1}{3}$ 32, *Mf. Keld Honum* (3603), *Mm. Maglegaard* 16 (13884).

Hagelbjerggaard, Propr. H. P. Simonsen, Ringsted.

- 968, f. $\frac{14}{3}$ 34, *F. Interessant*, f. $\frac{7}{7}$ 32, *Ff. Flint* (3625), *Fm. Broby* 48, f. $\frac{20}{2}$ 31, *M. 82*, f. $\frac{21}{1}$ 32, *Mf. Elegant* (3621), *Mm. 62*, f. $\frac{21}{8}$ 30.
 983, f. $\frac{25}{5}$ 34, *F. Interessant*, f. $\frac{7}{7}$ 32, *Ff. Flint* (3625), *Fm. Broby* 48, f. $\frac{26}{2}$ 31, *M. 71*, f. $\frac{26}{2}$ 31, *Mf. Frederik* (2857), *Mm. 56*, f. $\frac{9}{2}$ 30.
 984, f. $\frac{11}{5}$ 34, *F. Interessant*, f. $\frac{7}{7}$ 32, *Ff. Flint* (3625), *Fm. Broby* 48, f. $\frac{26}{2}$ 31, *M. 72*, f. $\frac{20}{6}$ 31, *Mf. Frederiksen*, f. $\frac{4}{6}$ 29, *Mm. 49*, f. $\frac{21}{9}$ 29.
 3, f. $\frac{24}{6}$ 34, *F. Morian* (3771), *Ff. Tarup*, f. $\frac{2}{6}$ 30, *Fm. Hellebjerggaard* 11, f. $\frac{22}{9}$ 31, *M. 90*, f. $\frac{4}{2}$ 33, *Mf. Marius*, f. $\frac{22}{9}$ 31, *Mm. 62*, f. $\frac{21}{8}$ 30.
 16, f. $\frac{20}{7}$ 34, *F. Morian* (3771), *Ff. Tarup*, f. $\frac{2}{6}$ 30, *Fm. Hellebjerggaard* 11, f. $\frac{22}{9}$ 31, *M. 85*, f. $\frac{12}{9}$ 32, *Mf. Marius*, f. $\frac{22}{9}$ 31, *Mm. 60*, f. $\frac{2}{9}$ 30.
 50, f. $\frac{17}{11}$ 34, *F. Schønberg*, f. $\frac{14}{11}$ 33, *Ff. Juvel*, f. $\frac{21}{5}$ 32, *Fm. Elisa-gaard* 71, f. $\frac{9}{10}$ 31, *M. 88*, f. $\frac{28}{8}$ 32, *Mf. Elegant* (3621), *Mm. 46* (13986).
 78, f. $\frac{22}{12}$ 34, *F. Schønberg*, f. $\frac{14}{11}$ 33, *Ff. Juvel*, f. $\frac{21}{5}$ 32, *Fm. Elisa-gaard* 71, f. $\frac{9}{10}$ 31, *M. 91*, f. $\frac{18}{9}$ 33, *Mf. Morian* (3771), *Mm. 62* (15686).
 89, f. $\frac{13}{2}$ 35, *F. Schønberg*, f. $\frac{14}{11}$ 33, *Ff. Juvel*, f. $\frac{21}{5}$ 32, *Fm. Elisa-gaard* 71, f. $\frac{9}{10}$ 31, *M. 87*, f. $\frac{20}{7}$ 32, *Mf. Elegant* (3621), *Mm. 51* (13296).
 90, f. $\frac{26}{2}$ 35, *F. Morian* (3771), *Ff. Tarup*, f. $\frac{2}{6}$ 30, *Fm. Hellebjerggaard* 11, f. $\frac{22}{9}$ 31, *M. 95*, f. $\frac{10}{7}$ 33, *Mf. Kai* (3721), *Mm. Levring-gaard* 54 (14426).

Hanstedgaard, Gdr. W. Larsen, Slangerup.

- 1, f. $\frac{22}{6}$ 34, *F. Record*, f. $\frac{9}{10}$ 32, *Ff. Bjørn*, f. $\frac{18}{8}$ 31, *Fm. Elmely* 10 (15040), *M. 14*, f. $\frac{21}{12}$ 30, *Mf. Hans* (3461), *Mm. 20* (10960).

Hellebjerggaard, Gdr. M. S. Mortensen, Ringsted.

- 941, f. $\frac{27}{12}$ 33, *F. Smuk* (3473), *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm. Taulegaard* 36 (12316), *M. 23*, f. $\frac{31}{12}$ 32, *Mf. Morian* (3771), *Mm. 18*, f. $\frac{22}{10}$ 31.
 49, f. $\frac{19}{11}$ 34, *F. Sten Ullerup*, f. $\frac{21}{4}$ 32, *Ff. Sten Lindegaard*, f. $\frac{18}{3}$ 31, *Fm. Ørsted Lindegaard* 1, f. $\frac{12}{4}$ 30, *M. 26*, f. $\frac{22}{5}$ 33, *Mf. Smuk* (3473), *Mm. 14*, f. $\frac{1}{4}$ 30.
 77, f. $\frac{11}{1}$ 35, *F. Smuk* (3473), *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm. Tau-legaard* 36 (12316), *M. 19*, f. $\frac{14}{11}$ 31, *Mf. Peter*, f. $\frac{14}{12}$ 29, *Mm. 14*, f. $\frac{1}{4}$ 30. ..

Høve, Gdr. N. Poulsen, Asnæs.

- 954, f. $\frac{27}{1}$ 34, *F. Jacob*, f. $\frac{21}{6}$ 32, *Ff. Daastrup Ravnsbjerg*, f. $\frac{4}{11}$ 30, *Fm. Høve* 4 (14864), *M. 17*, f. $\frac{7}{8}$ 32, *Mf. Honum Høve*, f. $\frac{2}{8}$ 29, *Mm. 6*, f. $\frac{20}{7}$ 30.
 19, f. $\frac{17}{7}$ 34, *F. Jacob*, f. $\frac{21}{6}$ 32, *Ff. Daastrup Ravnsbjerg*, f. $\frac{4}{11}$ 30, *Fm. Høve* 4 (14864), *M. 9*, f. $\frac{17}{4}$ 31, *Mf. Kaj* (3437), *Mm. 2*, f. $\frac{9}{12}$ 29,

Kildevang, Sognefoged P. Rasmussen, Kalundborg.

- 991, f. $\frac{3}{6}$ 34, *F. Aros* (3687), *Ff. Sten* (3313), *Fm. Hundslev* 43 (12486), *M. 58*, f. $\frac{17}{12}$ 32, *Mf. Kran* (3655), *Mm. 35*, f. $\frac{29}{7}$ 30.
 33, f. $\frac{27}{9}$ 34, *F. Atlas*, f. $\frac{12}{9}$ 33, *Ff. Kristian*, f. $\frac{20}{11}$ 30, *Fm. Tølløse-gaard* 77, f. $\frac{12}{8}$ 32, *M. 65*, f. $\frac{9}{11}$ 33, *Mf. Aros* (3687), *Mm. 33* (14608).
 54, f. $\frac{26}{11}$ 34, *F. Atlas*, f. $\frac{12}{9}$ 33, *Ff. Kristian*, f. $\frac{20}{11}$ 30, *Fm. Tølløse-gaard* 77, f. $\frac{12}{8}$ 32, *M. 60*, f. $\frac{28}{1}$ 33, *Mf. Aros* (3687), *Mm. 49*, f. $\frac{17}{5}$ 31.

- 82, f. $\frac{3}{1}$ 35, *F. Atlas*, f. $\frac{12}{8}$ 33, *Ff. Kristian*, f. $\frac{20}{11}$ 30, *Fm. Tølløsegaard* 77, f. $\frac{12}{8}$ 32, *M. 54*, f. $\frac{7}{8}$ 31, *Mf. 65*, *Sten* (3313), *Mm. Hundslev* 52 (13684).

Kirkerup, Parcll. H. Chabert, Viksø.

- 31, f. $\frac{27}{8}$ 34, *F. Adolf*, f. $\frac{20}{8}$ 32, *Ff. Villy*, f. $\frac{30}{12}$ 30, *Fm. Thinghøj* 33, f. $\frac{21}{8}$ 31, *M. 25*, f. $\frac{7}{7}$ 31, *Mf. Pan* (3441), *Mm. 16* (15126).

Kulhus, Bestyrer Hjorth Christensen, Værløse

- 995, f. $\frac{5}{6}$ 34, *F. Lindberg*, f. $\frac{27}{12}$ 32, *Ff. Stabil* (3567), *Fm. Linnerup* 95 (14012), *M. 13*, f. $\frac{28}{5}$ 32, *Mf. Jørgen* (3643), *Mm. 8*, f. $\frac{1}{8}$ 31.
75, f. $\frac{9}{1}$ 35, *F. Løkke*, f. $\frac{29}{1}$ 34, *Ff. Skovløkken*, f. $\frac{4}{1}$ 33, *Fm. Linne-rup* 10 (14748), *M. 8* (15322), *Mf. Valbjørn* (3209), *Mm. Daastrup* 4 (13172).

Laugshøj, Gdr. J. Nybjerg, Nykøbing Sj.

- 66, f. $\frac{28}{12}$ 34, *F. Morten Laugshøj* (3549), *Ff. 105*, *Filip* (3481), *Fm. Strandby* 91 (13836), *M. 25*, f. $\frac{12}{6}$ 33, *Mf. Hurtig* (3649), *Mm. Magle-gaard* 21 (14632).
67, f. $\frac{24}{12}$ 34, *F. Morten Laugshøj* (3549) *Ff. 105*, *Filip* (3481), *Fm. Strandby* 91 (13836), *M. 24*, f. $\frac{12}{6}$ 33, *Mf. Hurtig* (3649), *Mm. Magle-gaard* 21 (14632).

Lumbaas, Gdr. P. Hansen, Nykøbing Sj.

- 960, f. $\frac{4}{2}$ 34, *F. Fremad*, f. $\frac{11}{8}$ 32, *Ff. Simon*, f. $\frac{19}{11}$ 30, *Fm. Høvdings-gaard* 85 (13834), *M. 11*, f. $\frac{8}{11}$ 30, *Mf. Smuk* (3473), *Mm. 4* (14224).
87, f. $\frac{14}{2}$ 35, *F. Fini*, f. $\frac{9}{11}$ 33, *Ff. Lindberg*, f. $\frac{27}{12}$ 32, *Fm. Daastrup-lund* 30, f. $\frac{11}{8}$ 32, *M. 13*, f. $\frac{24}{12}$ 32, *Mf. Smuk* (3473), *Mm. 6*, $\frac{20}{8}$ 28.

Maarum Møllegaard, Gdr. Kr. Nielsen, Maarum.

- 988, f. $\frac{18}{6}$ 34, *F. Lund*, f. $\frac{20}{8}$ 31, *Ff. Daastrup Slejpnør* (3479), *Fm. Daa-struplund* 16 (13870), *M. 45*, f. $\frac{13}{8}$ 32, *Mf. Flint* (3625), *Mm. Broby* 45, f. $\frac{20}{2}$ 31.
989, f. $\frac{4}{6}$ 34, *F. Lund*, f. $\frac{20}{8}$ 31, *Ff. Daastrup Slejpnør* (3479), *Fm. Daa-struplund* 16 (13870), *M. 41*, f. $\frac{12}{2}$ 32, *Mf. Boy* (3093), *Mm. 16* (12274).
22, f. $\frac{30}{7}$ 34, *F. Harald*, f. $\frac{14}{12}$ 32, *Ff. Hurtig* (3649), *Fm. Maglegaard* 6 (12658), *M. 46*, f. $\frac{7}{1}$ 33, *Mf. Lund*, f. $\frac{20}{8}$ 31, *Mm. 42*, f. $\frac{9}{8}$ 30.
68, f. $\frac{10}{1}$ 35, *F. Harald*, f. $\frac{14}{12}$ 32, *Ff. Hurtig* (3649), *Fm. Maglegaard* 6 (12658), *M. 47*, f. $\frac{20}{8}$ 33, *Mf. Lund*, f. $\frac{20}{8}$ 31, *Mm. 41*, f. $\frac{12}{2}$ 30.

Mindeshoved, Gdr. Johs. Hansen, Skelskør.

- 964, f. $\frac{2}{3}$ 34, *F. Torben*, f. $\frac{15}{12}$ 32, *Ff. Flint* (3625), *Fm. Broby* 44 (14954), *M. 74*, f. $\frac{16}{7}$ 32, *Mf. Hitler*, f. $\frac{18}{1}$ 31, *Mm. 57* (13630).
965, f. $\frac{1}{3}$ 34, *F. Torben*, f. $\frac{15}{12}$ 32, *Ff. Flint* (3625), *Fm. Broby* 44 (14954), *M. 66*, f. $\frac{28}{3}$ 31, *Mf. Ove* (3447), *Mm. 48* (14060).
17, f. $\frac{19}{7}$ 34, *F. Torben*, f. $\frac{15}{12}$ 32, *Ff. Flint* (3625), *Fm. Broby* 44 (14954), *M. 76*, f. $\frac{4}{11}$ 32, *Mf. Bent*, f. $\frac{29}{1}$ 32, *Mm. 72*, f. $\frac{14}{1}$ 30.

Mosebæk, Gdr. L. P. Olsen, Kalundborg.

- 974, f. $\frac{8}{4}$ 34, *F. Stout*, f. $\frac{8}{12}$ 32, *Ff. Strandhøj* (3547), *Fm. Vilhelmshøj* 43, f. $\frac{22}{3}$ 29, *M. 38*, f. $\frac{29}{5}$ 31, *Mf. Frederik Mosebæk* (3575), *Mm. 24* (13874).
979, f. $\frac{12}{5}$ 34, *F. Bravo*, f. $\frac{3}{2}$ 33, *Ff. Kjeld Honum* (3603), *Fm. Mose-bæk* 39, f. $\frac{3}{3}$ 32, *M. 34*, f. $\frac{9}{2}$ 31, *Mf. Stendys Mariendal* (2965), *Mm. Mariendal* 24, f. $\frac{13}{3}$ 30.
26, f. $\frac{25}{8}$ 34, *F. Bravo*, f. $\frac{3}{2}$ 33, *Ff. Kjeld Honum* (3603), *Fm. Mose-bæk* 39, f. $\frac{3}{3}$ 32, *M. 40*, f. $\frac{20}{10}$ 31, *Mf. Frederik Mosebæk* (3575), *Mm. 30*, f. $\frac{14}{3}$ 30.

Nybygaard, Gdr. Chr. Petersen, Sandby.

- 975, $\frac{13}{4}$ 34, *F. Clemen*, f. $\frac{6}{12}$ 31, *Ff. Blokken* (2959), *Fm. Clemenshøj* 22 (13142), *M. 36*, f. $\frac{20}{7}$ 32, *Mf. Fuks* (3635), *Mm. 13*, f. $\frac{7}{7}$ 28.
 992, f. $\frac{7}{6}$ 34, *F. Clemen*, f. $\frac{6}{12}$ 31, *Ff. Blokken* (2959), *Fm. Clemenshøj* 22 (13142), *M. 37*, f. $\frac{2}{12}$ 32, *Mf. Hurtig* (3649), *Mm. Maglegaard* 21 (14632).
 4, f. $\frac{28}{6}$ 34, *F. Clemen*, f. $\frac{6}{12}$ 31, *Ff. Blokken* (2959), *Fm. Clemenshøj* 22 (13142), *M. 39*, f. $\frac{5}{2}$ 33, *Mf. Keld Honum* (3603), *Mm. Maglegaard* 16 (13884).
 9, f. $\frac{8}{7}$ 34, *F. Clemen*, f. $\frac{6}{12}$ 31, *Ff. Blokken* (2959), *Fm. Clemenshøj* 22, (13142), *M. 33*, f. $\frac{17}{11}$ 31, *Mf. Smuk* (3473), *Mm. Lumbsaas* 4 (14224).
 91, f. $\frac{5}{2}$ 35, *F. Clemen*, f. $\frac{6}{12}$ 31, *Ff. Blokken* (2959), *Fm. Clemenshøj* 22 (13142), *M. 32*, f. $\frac{17}{11}$ 31, *Mf. Smuk* (3473), *Mm. Lumbsaas* 4 (14224).

Ravnshjerggaard, Gdr. Gudm. Petersen, Faarevejle.

- 934, f. $\frac{1}{12}$ 33, *F. Eske*, f. $\frac{9}{2}$ 33, *Ff. Strandhøj* (3547), *Fm. Vilhelmshøj* 49, f. $\frac{18}{12}$ 29, *M. 39*, f. $\frac{20}{1}$ 33, *Mf. Kaj* (3437), *Mm. 22*, f. $\frac{8}{8}$ 29.
 962, f. $\frac{20}{2}$ 34, *F. Eske*, f. $\frac{9}{2}$ 33, *Ff. Strandhøj* (3547), *Fm. Vilhelmshøj* 49, f. $\frac{18}{12}$ 29, *M. 34*, f. $\frac{8}{7}$ 31, *Mf. Kaj* (3437), *Mm. 22*, $\frac{8}{8}$ 29.
 963, f. $\frac{21}{2}$ 34, *F. Eske*, f. $\frac{9}{2}$ 33, *Ff. Strandhøj* (3547), *Fm. Vilhelmshøj* 49, f. $\frac{18}{12}$ 29, *M. 30*, f. $\frac{21}{12}$ 30, *Mf. Kaj* (3437), *Mm. 22*, f. $\frac{8}{8}$ 29.

Skaaremossegaard, Gdr. L. Christensen, Græsted.

- 972, f. $\frac{7}{3}$ 34, *F. Toft*, f. $\frac{25}{4}$ 32, *Ff. Eff* (3305), *Fm. Langstrup* 41 (13936), *M. 52*, f. $\frac{4}{7}$ 32, *Mf. Øfding* (3095), *Mm. 47* (15632).
 10, f. $\frac{20}{6}$ 34, *F. Toft*, f. $\frac{25}{4}$ 32, *Ff. Eff* (3305), *Fm. Langstrup* 41 (13936), *M. 51*, f. $\frac{4}{7}$ 32, *Mf. Øfding* (3095), *Mm. 47* (15632).
 18, f. $\frac{2}{7}$ 34, *F. Øfding* (3095), *Ff. Viktor* (2953), *Fm. Høvdingsgaard* 58 (12180), *M. 48*, f. $\frac{29}{8}$ 30, *Mf. 55*, *Holger*, f. $\frac{27}{8}$ 29, *Mm. 40* (14234).
 37, f. $\frac{4}{10}$ 34, *F. Toft*, f. $\frac{25}{4}$ 32, *Ff. Eff* (3305), *Fm. Langstrup* Nr. 41 (13936), *M. 53*, f. $\frac{4}{7}$ 32, *Mf. Øfding* (3095), *Mm. 47* (15632).

Stendyssegaard, Gdr. O. Larsen, Firhøj

- 986, f. $\frac{11}{6}$ 34, *F. Hertug Stendys*, f. $\frac{4}{1}$ 32, *Ff. Frits* (3333), *Fm. Stendyssegaard* 84 (14970), *M. 9*, f. $\frac{7}{6}$ 32, *Mf. Eff* (3305), *Mm. 81* (14216).
 987, f. $\frac{12}{6}$ 34, *F. Hertug Stendys*, f. $\frac{4}{1}$ 32, *Ff. Frits* (3333), *Fm. Stendyssegaard* 84 (14970), *M. 3*, f. $\frac{9}{6}$ 32, *Mf. Eff* (3305), *Mm. 76*, f. $\frac{20}{7}$ 29.
 41, f. $\frac{6}{11}$ 34, *F. Orne mrkt. 50*, f. $\frac{29}{8}$ 33, *Ff. Toft*, f. $\frac{25}{4}$ 32, *Fm. Skaaremossegaard* 50, f. $\frac{20}{10}$ 31, *M. 15*, f. $\frac{3}{1}$ 34, *Mf. Hertug Stendys*, f. $\frac{4}{1}$ 32, *Mm. 3*, f. $\frac{8}{6}$ 32.
 42, f. $\frac{10}{11}$ 34, *F. Hertug Stendys*, f. $\frac{4}{1}$ 32, *Ff. Frits* (3333), *Fm. Stendyssegaard* 84, (14970), *M. 10*, f. $\frac{7}{6}$ 32, *Mf. Eff* (3305), *Mm. 81* (14216).

Stenggaard, Forp. N. Olsen, Ølstykke.

- 32, f. $\frac{21}{6}$ 34, *F. Knud*, f. $\frac{18}{7}$ 33, *Ff. Kjeld Honum* (3603), *Fm. Maglegaard* 16 (13884), *M. 20*, f. $\frac{12}{6}$ 32, *Mf. Valbjørn* (3209), *Mm. Daastruplund* 8 (13288).

Taulegaard, Gdr. P. Madsen, Slagelse.

- 2, f. $\frac{13}{6}$ 34, *F. Interessant*, f. $\frac{7}{7}$ 32, *Ff. Flint* (3625), *Fm. Broby* 48, f. $\frac{28}{2}$ 31, *M. 60*, f. $\frac{21}{5}$ 33, *Mf. Toft*, f. $\frac{22}{9}$ 31, *Mm. 52* (14914).

Tikøb, Gdr. J. Thomsen, Tikøb.

- 967, f. $\frac{15}{3}$ 34, *F. Rollo*, f. $\frac{11}{5}$ 32, *Ff. Simon* (3591), *Fm. Høvdingsgaard* 85 (13834), *M. 68*, f. $\frac{2}{2}$ 31, *Mf. Frederik Tikøb* (3439), *Mm. 60* (14102).

- 980, f. $\frac{14}{5}$ 34, F. Rollo, f. $\frac{11}{5}$ 32, Ff. Simon (3591), Fm. Høvdingsgaard 85 (13834), M. 62, f. $\frac{1}{8}$ 30, Mf. Jesper (3271), Mm. 50, f. $\frac{24}{4}$ 29.
 990, f. $\frac{20}{6}$ 34, F. Rollo, f. $\frac{11}{5}$ 32, Ff. Simon (3591), Fm. Høvdingsgaard 85 (13834), M. 72, f. $\frac{10}{5}$ 32, Mf. Frederik Tikøb (3439), Mm. 51 (13396).
 6, f. $\frac{24}{6}$ 34, F. Rollo, f. $\frac{11}{5}$ 32, Ff. Simon (3591), Fm. Høvdingsgaard 85 (13834), M. 67, f. $\frac{2}{2}$ 31, Mf. Frederik Tikøb (3439), Mm. 60 (14102).

Tølløsegaard, Godsejer A. Larsen, Tølløse.

- 955, f. $\frac{15}{2}$ 34, F. Juvel, f. $\frac{21}{5}$ 32, Ff. Hurtig (3649), Fm. Maglegaard 21 (14632), M. 86, f. $\frac{21}{5}$ 33 Mf. Tølløse Mariendal (3811), Mm. 68, f. $\frac{5}{9}$ 31.
 956, f. $\frac{14}{2}$ 34, F. Juvel, f. $\frac{21}{5}$ 32, Ff. Hurtig (3649), Fm. Maglegaard 21 (14632), M. 79, f. $\frac{18}{8}$ 32, Mf. Gorm, f. $\frac{14}{8}$ 31, Mm. 59, f. $\frac{27}{9}$ 30.
 959, f. $\frac{15}{2}$ 34, F. Juvel, f. $\frac{21}{5}$ 33, Ff. Hurtig (3649), Fm. Maglegaard 21 (14632), M. 83, f. $\frac{21}{4}$ 33, Mf. Tølløse Mariendal (3811), Mm. 65, f. $\frac{11}{8}$ 31.
 970, f. $\frac{10}{3}$ 34, F. Juvel, f. $\frac{21}{5}$ 32, Ff. Hurtig (3649), Fm. Maglegaard 21 (14632), M. 77, f. $\frac{12}{8}$ 32, Mf. Tølløse Mariendal (3811), Mm. 64 (14620).
 13, f. $\frac{10}{7}$ 34, F. Juvel, f. $\frac{21}{5}$ 32, Ff. Hurtig (3649), Fm. Maglegaard 21 (14632), M. 90, f. $\frac{13}{3}$ 33, Mf. Roar, f. $\frac{2}{6}$ 30, Mm. Elisagaard 64 (15130).
 27, f. $\frac{21}{8}$ 34, F. Juvel, f. $\frac{21}{5}$ 32, Ff. Hurtig (3649), Fm. Maglegaard 21 (14632), M. 85, f. $\frac{28}{3}$ 33, Mf. Tølløse Mariendal (3811), Mm. 45 (14718).
 28, f. $\frac{28}{8}$ 34, F. Nero, f. $\frac{12}{9}$ 33, Ff. Kristian, f. $\frac{20}{11}$ 30, Fm. Tølløsegaard 77, f. $\frac{12}{8}$ 32, M. 84, f. $\frac{15}{3}$ 33, Mf. Tølløse Mariendal (3811), Mm. 63, f. $\frac{11}{9}$ 31.
 43, f. $\frac{15}{10}$ 34, F. Juvel, f. $\frac{21}{5}$ 32, Ff. Hurtig (3649), Fm. Maglegaard 21 (14632), M. 95, f. $\frac{30}{10}$ 33, Mf. Kristian, f. $\frac{20}{11}$ 30, Mm. 45 (14718).
 44, f. $\frac{15}{10}$ 34, F. Juvel, f. $\frac{21}{5}$ 32, Ff. Hurtig (3649), Fm. Maglegaard 21 (14632), M. 96, f. $\frac{28}{9}$ 33, Mf. Kristian, f. $\frac{20}{11}$ 30, Mm. 63 (15332).
 45, f. $\frac{20}{11}$ 34, F. Juvel, f. $\frac{21}{5}$ 32, Ff. Hurtig (3649), Fm. Maglegaard 21 (14632), M. 98, f. $\frac{28}{7}$ 33, Mf. Tølløse Mariendal (3811), Mm. 71 f. $\frac{30}{10}$ 31.
 46, f. $\frac{18}{11}$ 34, F. Juvel, f. $\frac{21}{5}$ 32, Ff. Hurtig (3649), Fm. Maglegaard 21 (14632), M. 97, f. $\frac{1}{11}$ 33, Mf. Tølløse Mariendal (3811), Mm. 67, f. $\frac{5}{9}$ 31.
 52, f. $\frac{10}{12}$ 34, F. Cæsar, f. $\frac{27}{12}$ 33, Ff. Sten Klejs (3753), Fm. Klejsgaard 98, f. $\frac{28}{5}$ 32, M. 87, f. $\frac{12}{5}$ 33, Mf. Tølløse Mariendal (3811), Mm. 67, f. $\frac{5}{9}$ 31.
 53, f. $\frac{12}{12}$ 34, F. Juvel, f. $\frac{21}{5}$ 32, Ff. Hurtig (3649), Fm. Maglegaard 21 (14632), M. 99, f. $\frac{30}{10}$ 33, Mf. Kristian, $\frac{20}{11}$ 30, Mm. 45 (14718).

Ustrupgaard, Gdr. Alfr. Madsen, Gørlev.

- 1000, f. $\frac{1}{6}$ 34, F. Vilhelm (3335), Ff. Kold (3299), Fm. Grangaard 14 (11088), M. 52, f. $\frac{11}{8}$ 31, Mf. Sten Mariendal, f. $\frac{11}{1}$ 30, Mm. 46, f. $\frac{4}{9}$ 29.

Vestergaard, Gdr. K. Jensen, Aagerup, Roskilde.

- 61, f. $\frac{21}{12}$ 34, F. Adolf, f. $\frac{20}{6}$ 32, Ff. Villy, f. $\frac{20}{12}$ 30, Fm. Thinghøj 33, f. $\frac{21}{6}$ 31, M. 17, f. $\frac{21}{8}$ 33, Mf. Diamant (3717), Mm. 12 (15320).
 62, f. $\frac{19}{12}$ 34, F. Adolf, f. $\frac{20}{6}$ 32, Ff. Villy, f. $\frac{20}{12}$ 30, Fm. Thinghøj 33, f. $\frac{21}{6}$ 31, M. 19, f. $\frac{19}{12}$ 33, Mf. Diamant (3717), Mm. Nr. 11 (14614).

Vilhelmshøj, Propr. A. Meyer, Eskebjerg.

- 982, f. $\frac{30}{4}$ 34, F. Eskehøj, f. $\frac{17}{9}$ 31, Ff. 20, Strand, (3545), Fm. Bovense 18 (12854), M. 81, f. $\frac{7}{2}$ 33, Mf. Hestehøj, f. $\frac{1}{6}$ 31, Mm. 60, f. $\frac{29}{12}$ 30.

- 997, f. $\frac{20}{8}$ 34, F. Eskehøj, f. $\frac{17}{9}$ 31, Ff. 20, Strand, (3545), Fm. Bovense 18 (12854), M. 82, f. $\frac{7}{2}$ 33, Mf. Hestehøj, f. $\frac{1}{6}$ 31, Mm. 60, f. $\frac{20}{12}$ 30.
- 998, f. $\frac{23}{8}$ 34, F. Eskehøj, f. $\frac{17}{9}$ 31, Ff. 20, Strand, (3545), Fm. Bovense 18 (12854), M. 76, f. $\frac{8}{12}$ 32, Mf. Strandhøj (3547), Mm. 43, f. $\frac{22}{3}$ 29.
- 999, f. $\frac{25}{8}$ 34, F. Eskehøj, f. $\frac{17}{9}$ 31, Ff. 20, Strand (3545), Fm. Bovense 18 (12854), M. 74, f. $\frac{20}{7}$ 32, Mf. Hestehøj, f. $\frac{1}{6}$ 31, Mm. 60, f. $\frac{20}{12}$ 30.
- 11, f. $\frac{28}{8}$ 34, F. Maglehøj, f. $\frac{21}{5}$ 32, Ff. Hurtig (3649), Fm. Maglegaard 21 (14632), M. 78, f. $\frac{10}{1}$ 33, Mf. Eskehøj, f. $\frac{17}{9}$ 31, Mm. 63, f. $\frac{15}{1}$ 31.
- 14, f. $\frac{23}{8}$ 34, F. Eskehøj, f. $\frac{17}{9}$ 31, Ff. 20, Strand (3545), Fm. Bovense 18 (12854), M. 76, f. $\frac{8}{12}$ 32, Mf. Strandhøj (3547), Mm. 43, f. $\frac{22}{3}$ 29.
- 24, f. $\frac{12}{8}$ 34, F. Maglehøj, f. $\frac{21}{5}$ 32, Ff. Hurtig (3649), Fm. Maglegaard 21 (14632), M. 77, f. $\frac{10}{7}$ 33, Mf. Eskehøj, f. $\frac{17}{9}$ 31, Mm. 64, f. $\frac{1}{6}$ 31.
- Ørslev, Bmd. V. Nielsen, Slagelse.**
- 23, f. $\frac{12}{8}$ 34, F. Epp, f. $\frac{22}{1}$ 32, Ff. Hurtig (3649), Fm. Maglegaard 6 (12658), M. 11, f. $\frac{4}{11}$ 32, Mf. Keld Honum (3603), Mm. 8, f. $\frac{21}{12}$ 30.

Yorkshirerace.

Saltofte, Propr. P. Boserup, Svebølle.

- 5, f. $\frac{22}{6}$ 34, F. Hans, f. $\frac{27}{7}$ 33, Ff. Vilson (3695), Fm. Sdr. Esterbølle 1 (13054), M. 39, f. $\frac{30}{8}$ 33, Mf. 5, Abel, f. $\frac{10}{5}$ 32, Mm. 30, f. $\frac{24}{2}$ 32.
- 29, f. $\frac{28}{8}$ 34, F. Hans, f. $\frac{27}{7}$ 33, Ff. Vilson (3695), Fm. Sdr. Esterbølle 1 (13054), M. 44, f. $\frac{18}{10}$ 33, Mf. Aldenham Boy II, f. $\frac{12}{7}$ 30, Mm. 29, f. $\frac{28}{12}$ 32.
- 35, f. $\frac{3}{10}$ 34, F. Hans, f. $\frac{27}{7}$ 33, Ff. Vilson (3695), Fm. Sdr. Esterbølle 1 (13054), M. 48, f. $\frac{18}{10}$ 33, Mf. Aldenham Boy II, f. $\frac{12}{7}$ 30, Mm. 29, f. $\frac{28}{12}$ 32.
- 38, f. $\frac{24}{10}$ 34, F. 2, Brangstrup, f. $\frac{25}{7}$ 29, Ff. Histon Baron (2793), Fm. Brangstrupgaard 4 (11402), M. 36, f. $\frac{24}{2}$ 32, Mf. 1, Bølle, f. $\frac{4}{6}$ 27, Mm. 1, f. $\frac{31}{8}$ 29.
- 39, f. $\frac{22}{10}$ 34, F. Hans, f. $\frac{27}{7}$ 33, Ff. Wilson (3695), Fm. Sdr. Esterbølle 1 (13054), M. 1, f. $\frac{31}{8}$ 29, Mf. Histon Baron (2793), Mm. Brangstrupgaard 52 (11398).
- 47, f. $\frac{9}{11}$ 34, F. Hans, f. $\frac{27}{7}$ 33, Ff. Wilson (3695), Fm. Sdr. Esterbølle 1 (13054), M. 24, f. $\frac{27}{6}$ 31, Mf. 1, Bølle, f. $\frac{4}{6}$ 27, Mm. 1, f. $\frac{31}{8}$ 29.
- 48, f. $\frac{7}{11}$ 34, F. Hans, f. $\frac{27}{7}$ 33, Ff. Wilson (3695), Fm. Sdr. Esterbølle 1 (13054), M. 26, f. $\frac{27}{6}$ 31, Mf. 1, Bølle, f. $\frac{4}{6}$ 27, Mm. 1, f. $\frac{31}{8}$ 29.
- 55, f. $\frac{1}{12}$ 34, F. Hans, f. $\frac{27}{7}$ 33, Ff. Wilson (3695), Fm. Sdr. Esterbølle 1 (13054), M. 20, f. $\frac{5}{1}$ 31, Mf. 1, Bølle, f. $\frac{4}{6}$ 27, Mm. 1, f. $\frac{31}{8}$ 29.
- 58, f. $\frac{3}{12}$ 34, F. Hans, f. $\frac{27}{7}$ 33, Ff. Wilson (3695), Fm. Sdr. Esterbølle 1 (13054), M. 23, f. $\frac{27}{6}$ 31, Mf. 1, Bølle, f. $\frac{4}{6}$ 27, Mm. 1, f. $\frac{31}{8}$ 29.
- 63, f. $\frac{18}{12}$ 34, F. Hans, f. $\frac{27}{7}$ 33, Ff. Wilson (3695), Fm. Sdr. Esterbølle 1 (13054), M. 39, f. $\frac{30}{8}$ 33, Mf. 5, Abel, f. $\frac{10}{5}$ 32, Mm. 30, f. $\frac{24}{2}$ 32.
- 74, f. $\frac{8}{1}$ 35, F. Hans, f. $\frac{27}{7}$ 33, Ff. Wilson (3695), Fm. Sdr. Esterbølle 1 (13054), M. 33, f. $\frac{24}{2}$ 32, Mf. 1, Bølle, f. $\frac{4}{6}$ 27, Mm. 1, f. $\frac{31}{8}$ 29.

Svendsbjerg, Gdr. Troels Sams, Hørve.

- 69, f. $\frac{31}{12}$ 34, F. Vef, f. $\frac{5}{3}$ 31, Ff. Histon Emperor, f. $\frac{29}{8}$ 27, Fm. Sdr. Esterbølle 99, f. $\frac{4}{6}$ 27, M. 2, f. $\frac{18}{6}$ 33, Mf. Vef, f. $\frac{5}{3}$ 31, Mm. 86, f. $\frac{9}{3}$ 29.

Elsesminde.

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr	
	Nr.	Fødsels dato	Fader	Moder	Mod- taget		Slag- tede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
					Galle	Seer	Galle	Seer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage		Vægt kg
Aarlundgaard ...	645	24/5 34	Steffen (3809)	51, 12/6 32	3	1	3	1	»	69	19.8	176	91.8	239.2
do. ...	658	11/7 34	do.	57, 3/12 32	2	2	2	2	1	58	19.0	173	91.0	248.4
do. ...	688	8/10 34	do.	54, 21/9 32	2	2	1	2	»	63	19.5	170	90.7	233.5
Agerskov	680	27/8 34	Kasper, 19/9 33	14, 9/4 32	2	2	2	2	»	72	20.8	174	89.5	235.6
do.	726	1/2 35	do.	15, 10/7 33	2	2	2	2	»	61	19.3	180	89.0	232.1
Bovense	659	14/7 34	Dirk, 4/12 32	33, 22/8 33	2	2	2	2	»	67	20.3	176	91.5	245.6
do.	664	22/7 34	do.	28, 25/2 32	2	2	2	2	»	73	20.0	185	91.5	251.8
Danelund	625	24/4 34	Jøns Hegnsgaard (3637) .	12, 28/9 32	2	2	2	2	»	64	20.3	174	90.0	227.0
do.	627	5/5 34	do.	11, 28/9 32	2	2	2	2	»	62	23.0	167	91.0	218.0
do.	687	28/9 34	Uffe, 2/10 33	14, 3/9 33	2	2	2	2	1	75	20.5	187	91.3	252.7
do.	716	20/12 34	do.	10, 28/9 32	2	2	2	2	»	64	20.3	179	90.5	244.3
Doverholm	670	14/8 34	Sejer, 2/8 32	46, 5/12 32	1	3	1	3	»	64	19.3	169	90.3	239.4
do.	717	31/12 34	do.	34, 17/9 30	2	2	2	2	»	53	20.8	170	90.8	246.2
Dybdalgaard....	634	12/5 34	Frank 50, 1/3 33	11, 8/11 32	2	2	2	2	»	62	22.3	169	90.4	229.9
Engholm	610	18/2 34	Rollo, 18/3 31	11, 1/4 30	2	2	2	1	1	61	20.0	201	90.3	285.4
do.	700	20/11 34	Diamant, 16/7 33	39, 6/6 33	2	2	2	2	»	59	21.0	166	90.3	242.2
do.	701	19/11 34	do.	31, 12/7 32	1	3	1	3	»	60	20.0	175	91.0	253.3
do.	719	2/1 35	Daldys 15 (3789)	34, 23/6 33	1	3	1	3	»	63	20.3	170	91.5	242.5
do.	723	11/1 35	Diamant, 16/7 33	37, 27/6 33	1	3	1	3	»	68	19.5	182	91.0	227.7
Fiskbæk	626	23/4 34	Kjeld, 2/2 32	15, 30/9 32	2	2	2	2	4	79	19.8	186	91.0	229.4
do.	674	16/8 34	Ove, 11/3 33	16, 26/3 33	»	4	»	4	»	57	21.0	160	91.3	221.9
do.	696	29/10 34	do.	18, 1/6 33	2	2	2	2	«	67	20.0	168	90.8	241.2
Galdbjerg	644	31/5 34	Frits Galdbjerg 55 (3787).	24, 6/11 32	2	2	2	2	»	57	20.3	171	92.0	238.2
do.	668	2/8 34	Frank 50, 1/3 33	26, 19/1 33	3	1	2	1	»	62	20.2	176	91.8	248.1
do.	682	25/8 34	Gynther 40, 17/11 31	23, 30/7 32	2	2	1	2	»	67	20.2	177	90.3	256.9
Hestehavegaard .	655	7/7 34	Daldys 15 (3789)	49, 8/7 30	2	2	2	2	»	55	20.3	167	91.0	253.0
do.	689	25/10 34	do.	51, 10/6 32	2	2	2	2	»	55	19.0	163	90.0	239.4
do.	721	9/1 35	Prins 20, 16/7 33	52, 26/5 32	2	2	2	2	»	58	20.0	166	90.5	228.7
do.	722	12/1 35	do.	54, 5/12 32	2	2	2	2	»	74	20.8	207	89.6	251.0
Hjerndrup	691	21/10 34	Lukas, 20/6 33	1, 18/9 33	2	2	2	2	»	73	19.3	175	90.3	234.6
Holmdrup	681	22/8 34	Filip Holmdrup, 19/7 31..	3, 17/7 32	1	3	1	3	»	65	20.0	189	90.8	255.6
Hundslev	616	16/3 34	Hesselhøj 9, 10/2 33	67, 21/9 31	1	3	1	3	1	55	19.8	191	89.5	256.3
do.	630	12/5 34	Flint 80, 3/4 32	72, 9/10 32	2	2	1	2	»	67	19.5	191	91.8	271.1
do.	690	19/10 34	Henning, 16/7 33	73, 3/12 32	2	2	2	2	»	69	20.0	179	90.8	251.2
do.	713	14/12 34	do.	79, 30/11 33	2	2	2	2	1	68	19.0	179	91.8	250.0
do.	731	14/2 35	Helle 10, 2/8 33	78, 13/10 33	2	2	1	2	»	62	19.0	181	90.5	258.8

Landrace.

I Gennemsnit																				Sortering efter Fedme Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Points (0—15) ved Bedømmelse af														
		Kold slagtet	Tilskaaet (Eksport-flæsk)	pCt. S. ind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen	Langde af Krop i cm.	Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	1	2	3			
673	3.32	68.1	55.9	25.7	60.9	13.4	3.6	3.4	92.3	13.5	12.9	13.5	13.8	13.3	13.1	13.0	13.5	4	»	»	645		
629	3.45	67.0	55.0	26.4	60.4	13.2	3.4	3.4	94.0	13.1	12.8	13.8	13.6	12.5	13.3	12.9	13.3	4	»	»	658		
663	3.28	64.8	53.3	28.5	58.8	12.7	3.3	3.2	92.8	13.2	12.8	13.2	12.8	12.7	12.7	13.3	13.3	3	»	»	688		
677	3.43	65.8	54.4	26.5	60.8	12.7	3.6	3.3	88.6	13.1	12.4	12.9	13.3	12.5	13.0	12.3	12.3	4	»	»	680		
586	3.33	63.5	51.8	28.7	58.1	13.2	3.4	3.2	90.8	12.1	12.6	13.3	12.6	13.0	12.3	13.4	12.8	4	»	»	726		
654	3.45	64.5	53.6	29.5	58.6	11.9	3.3	3.2	92.8	12.3	13.1	13.0	13.0	12.5	12.4	13.0	12.9	4	»	»	659		
638	3.52	66.6	54.5	27.2	59.6	13.2	3.4	3.3	94.3	12.5	12.5	13.0	12.9	11.5	12.6	12.5	12.5	4	»	»	664		
635	3.25	65.3	54.0	27.5	60.0	12.5	3.6	3.2	91.6	12.6	12.6	13.0	12.6	12.3	13.0	12.6	12.8	3	1	»	625		
648	3.21	65.3	53.5	28.3	58.8	12.9	3.9	3.1	90.9	12.0	12.4	11.4	11.8	12.9	13.0	12.0	12.3	2	1	1	627		
632	3.57	66.3	54.3	27.4	59.5	13.1	3.7	3.4	94.4	12.4	12.4	12.1	13.3	11.6	13.1	12.8	12.5	3	1	»	687		
610	3.48	65.3	53.5	27.9	59.1	13.0	3.8	3.3	94.5	12.4	12.5	11.9	12.6	12.1	12.8	12.1	12.1	2	1	1	716		
676	3.37	65.5	54.1	27.4	60.0	12.6	3.6	3.5	86.4	12.1	11.3	12.8	14.0	13.8	12.5	12.1	11.3	3	1	»	670		
598	3.52	67.0	55.1	26.2	60.7	13.1	3.8	3.4	90.0	11.8	12.0	12.1	13.5	12.6	13.1	12.4	12.3	2	2	»	717		
636	3.37	64.9	53.1	28.2	58.8	13.0	3.8	3.3	94.9	12.9	12.1	12.1	12.9	12.5	12.4	12.0	12.3	2	1	1	634		
502	4.06	66.7	54.7	26.2	60.5	13.3	3.4	3.4	92.0	12.5	12.2	13.3	13.7	12.2	12.3	12.7	12.7	3	»	»	610		
649	4.50	65.6	54.1	27.3	60.0	12.7	3.4	3.4	93.0	13.5	12.4	12.6	13.4	12.5	12.9	13.1	13.0	4	»	»	700		
616	3.57	65.8	53.9	27.7	59.2	13.1	3.5	3.3	92.4	12.8	12.5	13.3	13.1	13.8	12.9	13.6	13.3	3	1	»	701		
669	3.40	66.5	55.1	27.3	60.2	12.5	3.2	3.4	93.0	13.3	13.1	13.4	13.6	13.1	13.1	13.1	13.6	4	»	»	719		
629	3.18	63.0	51.1	30.8	56.2	13.0	3.1	3.2	94.9	13.1	13.3	13.4	12.8	12.5	12.5	13.3	13.1	4	»	»	723		
666	3.22	64.6	—	29.0	—	—	3.3	3.3	91.8	13.4	12.4	12.8	13.0	12.8	12.9	13.1	13.0	4	»	»	626		
682	3.16	64.8	53.1	29.0	58.2	12.8	3.1	3.2	94.4	12.3	13.0	13.5	12.6	13.4	12.6	14.0	13.4	4	»	»	674		
702	3.41	64.0	52.6	29.5	58.0	12.5	3.2	3.3	94.4	13.1	12.6	12.8	13.0	12.6	13.1	13.1	13.3	4	»	»	696		
635	3.32	66.9	55.4	27.3	60.2	12.5	3.7	3.3	89.5	12.6	11.8	12.4	12.9	12.6	12.8	13.1	12.1	2	2	»	644		
627	3.46	66.3	54.2	27.8	59.0	13.2	3.6	3.3	90.7	13.3	12.3	12.7	12.8	12.7	12.7	12.0	12.3	2	1	»	668		
640	3.66	65.3	54.2	27.7	60.0	12.3	3.7	3.2	92.7	13.0	12.5	12.5	13.2	12.2	12.7	12.8	12.8	2	1	»	682		
633	3.58	67.5	56.0	25.8	61.5	12.7	3.8	3.4	90.8	12.8	12.3	12.6	13.9	12.8	13.8	11.8	12.8	2	2	»	655		
660	3.37	63.8	52.6	29.2	58.5	12.3	3.3	3.3	94.1	13.0	12.8	13.6	13.1	12.6	13.0	13.1	13.5	4	»	»	689		
651	3.24	65.1	53.9	28.0	59.5	12.5	3.3	3.3	92.5	12.1	12.4	13.1	12.8	12.3	12.6	12.9	12.8	4	»	»	721		
518	3.64	63.3	52.5	29.4	58.6	12.0	3.5	3.2	95.0	12.9	12.8	13.0	12.5	11.9	12.9	12.8	13.0	4	»	»	722		
698	3.30	66.4	54.6	26.5	60.5	13.0	3.8	3.4	92.5	12.5	12.1	12.3	13.4	12.8	12.9	12.5	12.8	2	2	»	691		
571	3.61	66.6	55.3	26.6	60.9	12.5	3.6	3.4	92.4	13.4	12.4	13.0	13.4	13.3	13.1	13.1	13.1	2	2	»	681		
513	3.67	63.6	51.8	28.9	57.8	13.3	3.2	3.1	94.4	12.5	12.9	13.1	12.4	12.0	12.9	13.0	12.6	4	»	»	616		
585	3.75	67.3	55.2	26.7	60.1	13.2	3.5	3.3	92.2	12.5	12.7	12.8	13.2	13.5	12.5	13.2	13.2	3	»	»	630		
643	3.55	64.5	53.3	28.9	58.7	12.4	3.3	3.3	93.8	12.1	12.6	12.8	13.0	12.6	12.8	13.0	12.9	4	»	»	690		
654	3.44	66.1	54.4	27.9	59.8	12.8	3.5	3.4	93.8	12.6	12.5	13.0	13.4	12.9	13.1	13.0	13.4	4	»	»	713		
601	3.62	66.8	55.3	26.2	61.1	12.7	3.9	3.3	91.8	12.2	11.8	11.8	12.8	12.8	12.3	11.8	12.0	2	»	1	731		

1) Grisene ikke tilskaaet.

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr	
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
					Galle	Seer	Galle	Seer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage		Vægt kg
Højbogaard.....	636	14 ⁵ / ₁₅ 34	Morten Finn, 25 ² / ₂ 32	66, 28 ¹² / ₁₂ 32	2	2	2	2	»	72	20.0	175	90.8	224.5
Højrup.....	702	16 ¹¹ / ₁₁ 34	Ørsted 100, 18 ¹² / ₁₂ 33.....	3, 20 ⁶ / ₆ 33	2	2	2	2	»	75	19.5	182	91.0	247.3
do.	703	22 ¹¹ / ₁₁ 34	Eff Engesyn 95, 19 ⁹ / ₉ 33..	4, 20 ⁶ / ₆ 33	2	2	2	2	»	76	19.3	178	90.0	234.5
do.	712	9 ¹² / ₁₂ 34	Ørsted 100, 18 ¹² / ₁₂ 33	94, 26 ⁶ / ₆ 31	2	2	1	2	»	73	19.5	180	91.8	252.3
Jestrup.....	679	21 ⁸ / ₈ 34	Valdemar, 15 ⁶ / ₆ 31.....	35, 28 ¹ / ₁ 33	1	3	1	3	»	64	19.3	176	90.8	239.5
Jægerup Frihed.	612	1 ⁸ / ₈ 34	Jøns Frihed, 27 ¹¹ / ₁₁ 32....	2, 26 ¹¹ / ₁₁ 32	2	2	2	2	»	62	19.5	192	90.5	250.3
Kædeby.....	624	25 ⁴ / ₄ 34	Hektor 5, 3 ⁵ / ₅ 31.....	12, 14 ⁵ / ₅ 32	2	2	2	2	3	70	20.0	189	89.5	233.1
do.	677	11 ⁸ / ₈ 34	Leo 15, 17 ⁵ / ₅ 33.....	3, 9 ⁸ / ₈ 30	2	2	2	1	1	67	20.8	174	89.7	233.9
Liliehøj.....	684	31 ⁸ / ₈ 34	Morten Finn, 25 ² / ₂ 32....	17, 8 ⁸ / ₈ 31	2	2	2	2	»	63	19.5	184	91.5	252.7
do.	720	30 ¹² / ₁₂ 34	do.	21, 20 ¹¹ / ₁₁ 32	2	2	2	2	»	61	20.8	169	89.5	235.5
Lundsgaardsmk.	708	9 ¹² / ₁₂ 34	Sundeved Klejs, 5 ⁹ / ₉ 33..	18 (14586)	2	2	1	2	»	73	21.0	178	88.2	226.5
Melby	654	1 ⁷ / ₇ 34	Daldys 15 (3789).....	9, 15 ⁷ / ₇ 31	2	2	2	2	»	61	21.0	168	89.8	240.3
do.	698	16 ¹¹ / ₁₁ 34	Prins 20, 16 ⁷ / ₇ 33.....	18, 28 ⁷ / ₇ 33	1	3	1	3	»	61	19.0	172	91.5	255.4
do.	699	17 ¹¹ / ₁₁ 34	do.	16, 7 ⁷ / ₇ 32	2	2	2	2	»	60	19.5	167	90.8	243.0
do.	724	12 ¹ / ₁ 35	do.	19, 30 ¹ / ₁ 34	2	2	2	2	»	67	19.3	183	91.3	232.3
Nytoftegaard ..	619	20 ⁸ / ₈ 34	Ebbe 100, 23 ¹² / ₁₂ 32.....	68, 26 ¹⁰ / ₁₀ 31	»	4	»	4	»	64	20.3	176	90.0	229.6
do.	620	21 ⁸ / ₈ 34	5, 17 ⁵ / ₅ 33.....	74, 8 ⁸ / ₈ 32	1	3	1	2	»	65	20.0	189	91.3	263.8
do.	665	11 ⁷ / ₇ 34	Ebbe 100, 23 ¹² / ₁₂ 32.....	73, 20 ¹¹ / ₁₁ 32	1	3	1	3	»	65	20.8	168	90.3	244.9
do.	695	9 ¹¹ / ₁₁ 34	Helle 10, 2 ⁸ / ₈ 33.....	72, 20 ¹¹ / ₁₁ 32	1	3	1	3	»	68	19.0	166	90.3	237.4
Nørborg.....	707	2 ¹² / ₁₂ 34	Georg, 1 ¹¹ / ₁₁ 33.....	36, 29 ¹ / ₁ 34	1	3	1	3	»	80	20.8	183	91.0	231.1
Rødding	637	25 ⁵ / ₅ 34	Lejf, 8 ⁷ / ₇ 33.....	17, 24 ⁶ / ₆ 33	2	2	2	2	»	68	21.8	184	91.0	239.8
do.	648	8 ⁶ / ₆ 34	do.	15, 18 ¹ / ₁ 33	2	2	2	2	»	63	19.8	166	89.8	228.0
do.	649	8 ⁶ / ₆ 34	do.	13, 26 ¹ / ₁ 32	2	2	2	2	»	68	19.3	173	89.3	227.2
do.	678	18 ⁸ / ₈ 34	Steffen (3809).....	18, 6 ⁵ / ₅ 32	»	4	»	4	»	67	20.3	172	91.0	231.4
do.	697	27 ¹¹ / ₁₁ 34	Flint 80, 3 ⁴ / ₄ 32.....	17, 24 ⁶ / ₆ 33	2	2	2	2	»	64	19.0	199	89.3	256.7
Skærbæk	611	9 ² / ₂ 34	13, 15 ⁷ / ₇ 31.....	4, 28 ⁸ / ₈ 33	2	2	2	2	2	85	21.0	194	91.5	228.6
do.	656	24 ⁶ / ₆ 34	Hercules 54, 7 ¹¹ / ₁₁ 33....	1, 12 ⁶ / ₆ 32	2	2	2	2	»	68	19.0	171	90.5	226.7
Stenderup	635	10 ⁵ / ₅ 34	Granlin, 7 ¹¹ / ₁₁ 32.....	13, 26 ¹¹ / ₁₁ 32	3	1	3	1	»	64	22.5	171	90.5	223.3
do.	657	4 ⁷ / ₇ 34	do.	7, 7 ⁸ / ₈ 31	»	4	»	4	»	63	19.3	172	92.3	247.1
Strandby	675	18 ⁸ / ₈ 34	Eng, 23 ⁶ / ₆ 33.....	8, 28 ⁶ / ₆ 32	2	2	1	2	»	58	21.0	168	89.8	242.9
Tarup Søndergd..	652	24 ⁶ / ₆ 34	Daas 27, 1 ⁸ / ₈ 33.....	1, 15 ⁷ / ₇ 31	2	2	2	2	»	73	19.5	173	90.5	230.8
do.	653	24 ⁶ / ₆ 34	Granit, 27 ¹⁰ / ₁₀ 32.....	97, 5 ⁶ / ₆ 33	2	2	2	2	»	68	21.3	175	91.3	245.9
do.	711	12 ¹² / ₁₂ 34	Sem, 22 ¹ / ₁ 32.....	98, 26 ⁶ / ₆ 33	2	2	2	1	»	59	19.5	170	91.3	240.5

Landrace.

I Gennemsnit																				Sortering efter Fedme Klasse			Nr.		
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Points (0-15) ved Bedømmelse af																
		Kold slagtet	Tilskaaet (Eksport-flask)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen	Længde af Krop i cm.	Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel	Bogens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type								
																		1	2	3					
687	3.17	65.3	53.3	28.1	58.7	13.2	3.2	3.4	91.3	12.8	12.8	12.3	13.1	12.5	12.4	12.6	12.8	4	»	»	636				
668	3.46	66.0	54.8	27.5	60.2	12.3	4.3	3.5	90.9	12.9	12.0	11.8	13.6	12.6	13.5	11.3	11.9	»	3	1	702				
697	3.31	65.6	54.4	27.1	60.4	12.5	3.8	3.3	92.4	13.1	12.4	12.9	13.3	13.0	13.0	12.9	13.3	3	1	»	703				
678	3.49	66.7	54.8	27.4	59.7	12.9	3.8	3.3	92.2	13.3	12.7	12.5	13.0	13.2	12.8	12.7	13.0	1	2	»	712				
638	3.35	66.9	55.6	26.3	61.3	12.4	3.9	3.2	90.4	12.8	11.9	12.1	12.3	13.4	12.8	12.6	12.4	2	1	1	679				
546	3.52	64.6	53.0	28.6	58.6	12.8	3.1	3.2	93.3	13.1	12.6	12.8	12.9	12.0	12.5	13.1	12.8	4	»	»	612				
584	3.35	64.1	53.4	28.4	59.6	12.0	3.4	3.2	92.3	12.6	12.1	12.6	12.4	12.1	12.4	13.0	12.6	4	»	»	624				
643	3.40	65.3	54.0	27.1	60.2	12.7	3.5	3.4	90.2	13.5	11.7	12.7	13.5	13.0	12.7	12.2	12.5	2	1	»	677				
598	3.51	64.9	53.3	29.1	58.2	12.7	3.4	3.2	90.3	13.0	12.4	13.0	12.8	12.4	12.8	12.6	12.9	4	»	»	684				
635	3.43	62.9	52.0	29.7	58.1	12.2	3.4	3.2	92.8	13.6	12.1	13.3	12.6	10.9	12.3	12.8	12.1	4	»	»	720				
640	3.37	63.2	51.7	28.4	58.6	13.0	3.4	3.3	90.5	12.8	12.2	12.7	13.3	12.7	12.7	12.8	12.8	3	»	»	708				
643	3.50	65.0	53.6	27.6	59.7	12.7	3.4	3.4	91.3	12.6	12.8	13.4	13.4	12.6	12.3	12.4	12.6	3	1	»	654				
656	3.52	66.0	54.3	27.9	59.3	12.8	3.4	3.3	93.3	13.0	12.4	12.9	13.1	12.6	12.6	12.9	12.9	4	»	»	698				
664	3.41	65.4	53.8	28.0	59.2	12.8	3.1	3.4	92.9	12.5	12.1	12.6	13.4	12.3	12.5	13.4	12.8	4	»	»	699				
623	3.23	64.6	53.3	29.2	58.4	12.4	3.2	3.2	96.3	11.9	12.6	12.9	12.6	12.9	12.5	13.3	12.6	4	»	»	724				
623	3.29	64.9	53.4	27.9	59.3	12.8	3.0	3.2	91.6	11.9	12.8	13.4	12.6	12.8	12.5	13.3	12.9	4	»	»	619				
580	3.72	66.0	54.3	27.7	59.5	12.8	3.0	3.5	92.8	13.5	12.7	14.0	14.0	13.8	12.5	13.5	13.2	3	»	»	620				
675	3.52	66.8	55.0	26.0	60.9	13.1	3.5	3.2	92.1	13.0	12.3	12.9	13.0	12.3	13.0	12.9	12.9	4	»	»	665				
729	3.33	67.0	55.0	25.8	60.9	13.3	3.9	3.6	90.4	13.4	11.6	12.3	14.8	12.5	13.1	12.8	12.3	2	1	1	695				
682	3.29	64.8	53.6	28.8	58.9	12.3	3.1	3.4	92.0	13.4	12.4	13.3	13.8	13.6	13.0	13.5	13.5	4	»	»	707				
600	3.46	63.6	52.1	30.1	57.3	12.6	3.4	3.1	97.9	12.0	12.1	12.5	11.6	10.8	12.4	12.6	11.6	4	»	»	637				
680	3.26	64.5	52.9	28.1	58.9	13.0	3.3	3.2	93.1	13.9	12.4	13.9	12.6	11.5	13.0	12.8	12.6	4	»	»	648				
667	3.25	66.1	54.0	25.9	60.5	13.6	3.5	3.2	92.4	13.3	12.6	13.1	12.9	12.1	13.3	12.8	12.9	4	»	»	649				
674	3.27	68.1	57.0	25.1	62.6	12.3	3.5	3.3	93.4	13.4	12.8	12.9	13.1	13.3	13.9	13.4	13.6	4	»	»	678				
531	3.65	63.5	51.6	28.9	57.8	13.3	3.1	3.1	95.6	12.4	12.9	13.5	12.0	12.1	12.5	13.1	12.8	4	»	»	697				
647	3.24	66.9	55.1	26.9	60.2	12.9	3.3	3.3	89.4	12.1	12.4	13.1	13.0	12.8	12.5	13.1	12.3	4	»	»	611				
694	3.17	64.4	52.9	28.9	58.4	12.7	3.4	3.3	89.3	13.4	11.8	12.9	13.0	12.0	12.6	13.0	12.1	4	»	»	656				
636	3.28	64.0	53.1	29.3	58.7	12.0	3.4	3.2	91.6	12.9	13.1	13.4	12.6	13.3	12.6	13.0	13.1	4	»	»	635				
673	3.38	66.6	55.1	27.8	59.8	12.4	3.6	3.3	92.1	13.5	12.8	12.1	13.5	13.1	12.8	13.1	13.3	3	1	»	657				
626	3.53	65.5	54.5	27.1	60.7	12.2	4.0	3.4	87.7	12.7	11.2	12.3	13.7	13.5	13.0	11.5	11.3	1	2	»	675				
708	3.25	65.6	54.0	27.5	59.7	12.8	3.7	3.3	92.6	12.1	12.6	12.8	13.3	12.8	13.1	12.5	12.9	2	2	»	652				
657	3.51	66.6	54.9	27.0	60.1	12.9	3.4	3.4	92.4	13.3	12.6	13.1	13.5	12.8	12.9	12.9	13.3	4	»	»	653				
645	3.35	66.0	54.8	27.7	60.0	12.3	4.0	3.4	90.7	12.5	11.5	11.8	13.0	13.0	13.0	11.8	12.2	»	3	»	711				

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøget				Ialt F. E. pr. Dyr	
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Tuberkulose	Begyndelse		Slut-ning		
					Galte	Seer	Galte	Seer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage		Vægt kg
Thorsbjerg	614	8/8 34	Birk Stendys, 11/1 30	15, 18/1 33	1	3	1	2	»	69	19.5	197	88.3	251.8
do.	673	15/8 34	do.	12, 20/12 31	2	2	2	2	»	63	18.8	175	89.0	245.4
do.	718	17/12 34	Klejs Thorsbjerg, 29/1 34	14, 28/11 32	2	2	2	1	»	86	20.3	189	91.2	248.5
Ørsted Lindegd..	710	18/12 34	Lind 15, 1/8 33	14, 23/6 33	3	1	2	1	»	57	20.5	165	90.3	261.1
do.	714	21/12 34	do.	16, 23/6 33	2	2	2	2	»	68	20.0	187	89.5	255.9
do.	715	20/12 34	do.	13, 18/7 33	2	2	2	2	»	62	19.0	188	89.8	257.6
Østrup Møllegd..	651	5/7 34	Jyden 30, 21/6 33	18, 12/1 31	2	2	1	2	»	55	19.3	158	90.5	263.4
do.	669	4/8 34	do.	22, 28/2 33	2	2	2	2	»	60	19.5	169	90.5	219.8
do.	676	14/8 34	do.	21, 7/11 32	2	2	2	1	»	59	21.0	160	93.5	226.9
do.	685	7/9 34	do.	23, 30/4 33	2	2	2	2	»	68	20.8	173	91.3	231.8

1934 - 35

Anhof	613	2/8 34	400, 6/5 31	258, 28/9 32	2	2	2	2	»	68	20.0	171	90.0	232.2
do.	618	26/8 34	420, 12/7 32	257, 2/8 32	2	2	2	1	»	65	20.5	175	89.5	240.1
do.	666	19/7 34	400, 6/5 31	249, 1/2 32	2	2	2	2	»	76	20.0	183	89.3	250.9
do.	709	12/12 34	do.	252, 23/1 32	2	2	2	2	»	70	19.0	184	90.5	238.9
Bellinge	631	7/5 34	Talgo Bellinge (3833) ...	76, 16/12 31	1	3	1	3	»	65	19.8	193	88.8	224.4
do.	632	6/5 34	Sejr Bellinge, 4/11 31	73, 22/1 32	1	3	1	3	»	61	21.5	176	89.0	231.4
do.	639	25/5 34	do.	58 (14564)	2	2	2	2	»	56	20.0	163	90.0	227.0
do.	686	10/9 34	Talgo Bellinge (3833) ...	79, 21/3 33	2	2	2	2	»	65	19.0	172	89.0	230.2
Bjernermark	617	20/3 34	Huck 10, 25/2 32	8, 11/10 30	2	2	2	2	»	64	19.8	197	90.5	260.8
Gaasbjerg	672	12/8 34	Frode, 12/7 32	53, 22/7 31	2	2	2	2	»	80	21.0	176	89.8	220.0
do.	728	27/1 35	Flint, 12/2 34	56, 14/8 32	2	2	1	2	»	73	21.0	178	87.3	220.1
Hansesodde	640	26/5 34	Brangstrup Boy 30, 9/12 31	47, 12/11 31	2	2	2	2	»	74	20.8	191	89.8	238.9
do.	641	28/5 34	Bølle 40, 17/3 33	45, 12/11 31	2	2	2	2	»	72	20.8	193	88.8	247.4
Højrup Y.	621	1/4 34	67, 8/7 32	44, 24/3 32	2	2	2	2	»	73	20.0	173	89.3	215.4
do.	622	30/3 34	do.	46, 7/3 32	2	2	2	2	»	75	19.5	184	89.3	230.7
Rolundgaard ...	661	13/7 34	Wilto, 22/3 32	11, 3/8 32	2	2	2	2	»	61	19.0	175	91.8	245.7
do.	662	13/7 34	Bill 5, 16/3 31	13, 24/11 32	2	2	2	2	»	68	19.3	185	92.0	246.4
do.	663	12/7 34	Wilto, 22/3 32	8, 9/9 31	2	2	2	2	»	76	19.5	185	89.5	237.5
do.	671	1/8 34	do.	14, 8/8 32	2	2	2	2	»	70	19.8	175	90.5	226.8

Landrace.

I Gennemsnit																			Sortering efter Fedme klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af												
		Kold slaglet	Tilskaalet (Eksport-flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfyde	Type					
																		1	2	3		
537	3.66	65.8	53.7	25.5	60.8	13.7	3.5	3.3	88.7	12.2	12.0	12.3	13.0	12.2	12.3	12.3	11.8	2	1	»	614	
627	3.49	65.6	54.8	26.3	61.5	12.2	4.3	3.5	86.8	12.0	11.3	11.5	13.4	12.6	13.0	11.1	10.8	»	2	2	673	
690	3.51	68.0	56.3	25.4	61.8	12.8	3.6	3.5	91.3	13.0	12.5	13.0	13.8	13.2	13.0	12.0	12.8	2	1	»	718	
649	3.74	65.3	53.8	27.7	59.6	12.7	3.7	3.4	93.5	13.7	12.5	13.0	13.7	12.2	13.2	12.0	12.8	2	1	»	710	
584	3.68	65.0	53.3	27.4	59.5	13.1	3.5	3.4	91.5	13.0	12.0	12.8	13.8	12.0	13.1	12.9	12.9	4	»	»	714	
562	3.64	66.0	54.0	26.5	60.2	13.3	3.3	3.5	93.8	13.3	12.5	12.9	14.3	11.9	13.1	12.8	13.0	4	»	»	715	
693	3.70	67.8	56.0	25.0	61.9	13.1	3.9	3.5	90.3	13.5	11.3	12.0	13.8	13.0	12.8	12.0	12.2	1	2	»	651	
654	3.10	65.8	53.6	27.3	59.3	13.4	3.2	3.2	93.5	12.4	12.4	12.9	12.4	12.4	12.1	13.3	12.6	4	»	»	669	
720	3.13	68.5	56.7	26.7	60.6	12.7	4.2	3.3	91.2	12.7	11.7	11.7	12.7	13.0	13.3	12.0	12.0	»	2	1	676	
676	3.29	66.3	54.1	27.4	59.3	13.3	3.8	3.4	91.5	12.8	12.1	11.6	13.4	13.1	13.3	12.5	12.8	2	2	»	685	

Yorkshirerace.

680	3.32	67.3	56.0	25.3	62.2	12.5	4.0	3.2	90.8	13.0	12.1	12.4	12.6	12.1	13.1	11.9	12.3	1	2	1	613
627	3.48	65.3	53.7	27.0	60.0	13.0	3.6	3.3	90.2	13.5	12.2	12.5	13.3	13.0	13.0	13.0	12.8	3	»	»	618
649	3.62	66.8	55.0	25.2	61.6	13.2	3.8	3.3	90.3	12.6	11.0	11.4	12.8	11.6	12.9	12.4	11.5	1	3	»	666
630	3.34	66.1	54.1	26.9	59.8	13.3	3.7	3.3	91.9	12.8	11.9	12.3	12.9	12.8	12.6	12.5	12.6	1	3	»	709
539	3.61	66.9	55.1	24.6	62.1	13.3	3.4	3.5	90.5	13.9	12.1	12.6	13.8	13.3	12.6	13.3	13.1	4	»	»	631
587	3.43	65.1	53.3	26.8	59.8	13.4	3.5	3.3	93.0	13.4	12.0	12.6	13.0	13.0	12.9	13.0	13.0	4	»	»	632
660	3.24	65.9	54.5	26.8	60.6	12.6	3.7	3.2	91.6	13.4	12.1	12.4	12.4	12.0	13.1	12.4	12.5	3	1	»	639
656	3.29	65.5	54.0	26.4	60.7	12.9	3.4	3.3	91.5	13.8	11.9	12.6	13.0	12.6	12.6	13.0	12.8	4	»	»	686
532	3.69	65.0	52.6	28.2	58.1	13.7	3.5	3.2	90.3	12.5	11.6	12.1	12.1	11.8	12.5	12.8	11.9	2	2	»	617
714	3.20	65.4	54.1	27.2	60.3	12.5	3.5	3.3	89.4	13.3	11.3	12.4	13.0	13.0	12.9	12.8	12.1	3	1	»	672
632	3.32	64.5	53.2	26.1	60.9	13.0	3.7	3.3	89.8	13.7	11.7	11.5	13.3	12.8	13.5	12.5	12.2	2	1	»	728
588	3.46	65.1	53.6	27.4	59.7	12.9	3.5	3.2	90.9	12.8	12.1	12.6	12.6	12.0	12.8	13.1	12.5	3	1	»	640
562	3.64	65.9	53.9	25.8	60.7	13.5	3.3	3.2	89.0	13.4	12.3	12.3	12.8	12.5	13.0	12.5	12.3	4	»	»	641
693	3.11	64.1	52.9	28.2	59.2	12.6	3.1	3.3	91.3	13.6	12.3	12.6	12.9	11.9	12.9	13.0	12.5	4	»	»	621
640	3.31	63.8	51.5	28.6	57.7	13.7	3.5	3.2	90.5	13.0	11.9	12.5	12.6	11.1	12.4	12.6	11.9	3	1	»	622
637	3.38	65.6	53.6	28.5	58.4	13.1	3.4	3.0	93.4	13.6	11.9	12.5	11.9	12.1	12.9	13.1	12.4	4	»	»	661
620	3.39	68.1	56.3	26.0	61.1	12.9	3.3	3.2	94.6	12.8	12.1	12.5	12.6	12.3	12.4	13.3	12.6	4	»	»	662
645	3.39	64.4	52.9	28.1	59.1	12.8	3.4	3.2	90.5	14.0	11.9	13.0	12.5	12.3	12.8	13.1	12.5	4	»	»	663
674	3.21	65.6	54.0	27.5	59.7	12.8	3.6	3.1	93.4	13.4	12.3	12.3	12.1	11.9	12.5	12.9	12.3	2	2	»	671

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr	
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede	Tuberkulose	Begynd-delse		Slut-ning			
					Galte	Søer			Galte	Søer	Alder i Dage	Vægt kg		Alder i Dage
Sdr. Esterbølle..	633	10/5 34	Aldenharn Boy II, 12/7 30	26, 3/4 32	1	3	1	2	»	71	20.0	181	90.2	236.6
do.	646	5/6 34	do.	25, 25/2 32	2	2	2	2	»	64	19.0	194	90.8	266.7
do.	647	15/6 34	do.	28, 22/3 32	2	2	2	2	»	68	20.8	189	88.8	248.5
do.	660	16/7 34	do.	29, 24/11 32	2	2	2	1	1	65	20.8	175	89.7	264.2
do.	683	25/8 34	do.	23, 13/8 31	2	2	2	2	»	81	19.8	181	88.8	223.2
Skodborg	638	22/5 34	Histon Skjold, 19/11 32 ..	43, 6/6 33	4	»	4	»	»	78	21.5	181	89.8	218.9
do.	667	24/7 34	do.	38, 21/1 31	2	2	2	1	»	85	19.0	192	88.3	230.7
do.	693	6/11 34	Viking, 11/11 33	44, 21/1 33	2	2	1	2	»	64	20.2	192	88.8	245.3
do.	694	6/11 34	Histon Skjold, 19/11 32 ..	43, 6/6 33	2	2	2	2	»	71	20.0	185	90.0	236.8
Tarup Toftegaard	705	28/11 34	Hjalte 10 (3519)	24, 12/6 33	2	2	2	2	»	70	20.3	179	89.8	244.0
Thoderup	623	19/4 34	100, 8/10 31	93, 22/9 32	1	3	1	3	»	64	20.3	178	89.3	220.4
do.	628	25/4 34	do.	94, 22/9 32	2	2	2	1	»	72	20.0	191	89.2	249.1
do.	642	23/5 34	110, 26/5 33	97, 21/9 32	1	3	1	3	»	72	21.0	186	89.5	226.7
do.	650	15/6 34	do.	91, 14/7 32	1	3	1	3	»	70	20.8	187	90.0	242.9
do.	704	14/11 34	Thoderup 120, 5/12 33 ..	97, 21/9 32	3	1	2	1	»	65	21.2	189	91.0	227.5

	Antri Grise					Ved Forsøgets				Ialt kg F.-E. pr. Dyr
	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
	Galte	Søer	Galte	Søer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Gsn. f. Landrace.. Fyn (48 Hold)	87	105	79	100	7	64	20.0	176	90.7	245.3
— - — .. Sønderjylland (31 —)	54	70	52	68	8	67	20.1	177	90.4	237.0
— - — .. Begge Landsd.(79 —)	141	175	131	168	15	65	20.1	177	90.6	242.0
Gsn. f. Yorkshr.... Fyn (28 Hold)	51	61	50	57	1	69	20.1	182	89.8	238.4
— - — ... Sønderjylland (6 —)	14	10	12	9	0	75	20.5	184	89.0	228.6
— - — ... Begge Landsd (34 —)	65	71	62	66	1	70	20.1	183	89.7	236.7

Yorkshirerace.

Daglig Tilvækst i g.	F. E. pr. kg Tilv.	I Gennemsnit															Sortering efter Fedme Klasse			Nr.				
		Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af														
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	1	2	3				
638	3.37	65.7	53.5	27.2	59.3	13.5	3.4	3.4	90.2	13.3	12.3	12.5	13.2	12.2	13.0	13.2	12.5	2	1	»	633			
554	3.72	66.0	54.5	27.3	60.1	12.6	3.5	3.1	90.6	13.3	12.0	12.9	12.1	11.3	12.5	12.6	12.0	4	»	»	646			
561	3.65	63.9	52.6	28.0	59.3	12.7	3.5	3.2	91.0	13.9	12.1	12.6	12.5	11.8	12.5	12.5	12.3	3	1	»	647			
628	3.84	64.5	53.0	28.1	59.1	12.8	3.3	3.3	92.0	13.5	12.2	13.2	13.2	12.0	13.0	12.8	12.7	3	»	»	660			
692	3.23	63.6	52.9	28.3	59.6	12.1	3.6	3.3	88.6	13.0	11.3	12.1	13.1	12.0	12.6	12.5	12.1	4	»	»	683			
663	3.21	66.5	55.3	25.9	61.6	12.5	4.0	3.0	90.8	13.0	11.3	11.3	11.7	11.0	12.8	11.8	11.3	2	1	1	638			
646	3.33	64.0	52.5	27.5	59.4	13.1	3.1	3.1	91.0	12.0	11.7	11.8	12.5	11.3	13.3	12.0	11.7	3	»	»	667			
535	3.57	63.5	51.3	28.5	57.8	13.7	2.9	3.1	93.3	12.8	12.2	12.7	12.3	11.8	12.3	13.5	12.3	3	»	»	693			
614	3.38	65.0	53.5	27.8	59.4	12.8	3.3	3.2	91.9	12.5	11.4	12.4	12.6	11.9	12.4	13.3	12.4	4	»	»	694			
641	3.51	66.6	55.3	25.8	61.6	12.6	3.4	3.3	91.4	12.9	12.3	13.0	13.4	12.6	12.9	13.1	13.0	4	»	»	705			
601	3.19	64.3	52.4	28.0	58.7	13.3	3.3	3.2	88.5	12.3	12.0	12.6	12.6	12.4	12.1	12.9	11.9	3	1	»	623			
581	3.60	64.7	53.3	27.5	59.8	12.7	3.7	3.2	87.3	12.5	12.3	12.5	12.5	11.7	12.8	12.5	11.8	2	1	»	628			
601	3.31	64.8	53.5	27.7	59.8	12.5	3.0	3.1	90.8	12.6	12.3	12.9	12.3	12.0	12.1	13.0	12.4	4	»	»	642			
592	3.51	64.6	52.5	28.2	58.3	13.5	3.5	3.3	88.9	10.3	11.1	11.1	12.5	12.0	11.4	12.1	10.5	3	1	»	650			
563	3.26	66.5	54.8	26.9	60.3	12.8	3.4	3.2	90.2	12.5	11.0	12.7	12.3	12.7	12.2	12.8	12.2	3	»	»	704			

—35.

Elsesminde.

I Gennemsnit																		Sortering efter Fedme Klasse		
Daglig Tilvækst i g	F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										
										Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type			
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen												
35	3.47	65.7	54.1	27.6	59.6	12.8	3.52	3.33	92.4	12.8	12.4	12.8	13.2	12.6	12.8	12.7	12.7	141 %79	33 18	5 3
43	3.37	65.5	53.9	27.6	59.9	12.8	3.50	3.29	91.9	12.8	12.4	12.8	13.0	12.6	12.8	12.8	12.7	100 %83	15 13	5 4
38	3.43	65.6	54.0	27.6	59.6	12.8	3.49	3.31	92.2	12.8	12.4	12.8	13.1	12.6	12.8	12.7	12.7	241 %81	48 16	10 3
17	3.42	65.4	53.8	27.2	59.9	12.9	3.48	3.24	90.8	13.1	12.0	12.5	12.7	12.2	12.6	12.8	12.3	86 %80	19 18	2 2
34	3.34	64.8	53.3	27.2	59.9	12.9	3.42	3.17	91.0	12.9	11.6	12.0	12.6	12.0	12.9	12.7	12.0	17 %81	3 14	1 5
20	3.40	65.3	53.7	27.2	59.9	12.9	3.46	3.22	90.9	13.0	11.9	12.4	12.7	12.1	12.7	12.8	12.3	103 %81	22 17	3 2

* Ryglæskets Tykkelse er for Fyn og Sønderjylland hver for sig beregnet som Gennemsnit af de enkelte orsøgholds Gennemsnitstykkelse, medens det som Gennemsnit af alle til Elsesminde indsendte Grise er beregnet som Gennemsnit af samtlige Enkeltgrise.

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Elsesminde.

Hold

Nr.

610. 1 So udsat som utrivelig. Vægt 52 kg, Alder 178 Dage.
610. 1 Galt var ved Slagtningen befængt med Tuberkulose.
611. 2 Galte var ved Slagtningen befængt med Tuberkulose (kasserede).
612. 2 Søer fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
614. 1 So død af Lunge- og Nysesygge. Vægt 45 kg, Alder 118 Dage.
616. 1 Galt fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
616. 1 Galt var ved Slagtningen befængt med Tuberkulose.
617. 2 Søer fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
618. 1 So udsat som utrivelig. Vægt 50.5 kg, Alder 163 Dage.
619. 2 Søer fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
620. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
620. 1 So udsat som utrivelig. Vægt 49 kg, Alder 189 Dage.
621. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
622. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
623. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
624. 3 Dyr var ved Slagtningen befængt med Tuberkulose.
626. 4 Dyr var ved Slagtningen befængt med Tuberkulose.
628. 1 So udsat af Forsøget (syg). Vægt 17.5 kg, Alder 104 Dage.
630. 1 Galt udsat af Forsøget (syg). Vægt 43.5 kg, Alder 158 Dage.
633. 1 So død ^{24/10} 34 (Bylder). Vægt 56.5 kg, Alder 160 Dage.
633. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
636. 1 Galt fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
638. 1 Galt var ved Slagtningen befængt med Tuberkulose.
641. 1 Galt fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
642. 2 Søer fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
646. 1 Galt havde Ledbetændelse.
647. 1 Galt var ved Slagtningen befængt med Bylder.
650. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
651. 1 Galt udsat som utrivelig. Vægt 44.5 kg, Alder 139 Dage.
654. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
658. 1 Galt var ved Slagtningen befængt med Tuberkulose.
659. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
660. 1 So udsat som utrivelig. Vægt 13.0 kg, Alder 74 Dage.
660. 1 So var ved Slagtningen befængt med Tuberkulose.
662. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
667. 1 So død pludselig (Hjertesygdom). Vægt 71 kg, Alder 169 Dage.
667. 1 Galt var ved Slagtningen befængt med Bylder.
668. 1 Galt udsat af Forsøget (syg). Vægt 36.5 kg, Alder 132 Dage.
669. 1 Galt fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
671. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.

674. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
 675. 1 Galt død af Lungebetændelse. Vægt 41.5 kg, Alder 119 Dage.
 676. 1 So død pludselig (Tarmsprængning). Vægt 62.0 kg, Alder 148 Dage.
 677. 1 Galt død af Tarmbetændelse. Vægt 16.5 kg, Alder 67 Dage.
 677. 1 So var ved Slagtningen befængt med Tuberkulose.
 678. 1 So var ved Slagtningen befængt med Tuberkulose.
 678. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
 679. 1 Dyr tvekønnet.
 682. 1 Galt udsat af Forsøget (syg). Vægt 35 kg, Alder 137 Dage.
 687. 1 Galt havde ved Slagtningen Lunge- og Brysthindebetændelse.
 687. 1 So havde ved Slagtningen Halstuberkulose.
 688. 1 Galt udsat af Forsøget (syg). Vægt 27.0 kg, Alder 98 Dage.
 693. 1 Galt død efter Kastration. Vægt 16.5 kg, Alder 64 Dage.
 693. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
 693. 1 So havde ved Slagtningen Lunge- og Brysthindebetændelse.
 696. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
 697. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
 697. 1 Dyr tvekønnet.
 701. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
 704. 1 Galt død pludselig (Bylder). Vægt 52.0 kg, Alder 140 Dage.
 707. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
 708. 1 Galt død af Lungebetændelse. Vægt 58.5 kg, Alder 143 Dage.
 709. 1 So og Galt havde ved Slagtningen Lunge- og Brysthindebetændelse.
 710. 1 Galt udsat som utrivelig. Vægt 50.0 kg, Alder 160 Dage.
 711. 1 So død af Forgiftning. Vægt 52.0 kg, Alder 126 Dage.
 712. 1 Galt død af Forgiftning. Vægt 43.5 kg, Alder 128 Dage.
 713. 1 Galt var ved Slagtningen befængt med Tuberkulose.
 715. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
 718. 1 So død af Forgiftning. Vægt 30.5 kg, Alder 107 Dage.
 722. 1 So havde ved Slagtningen Lunge- og Brysthindebetændelse.
 723. 1 So havde ved Slagtningen Lunge- og Brysthindebetændelse.
 723. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
 724. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
 724. 1 So havde Hofteledsbetændelse.
 728. 1 Galt død af Lungebetændelse. Vægt 48.0 kg, Alder 150 Dage.
 731. 1 Galt udsat af Forsøget (syg). Vægt 50.5 kg, Alder 174 Dage.
-

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
629	Hundslev	Alle Grisene havde Lungesygge.
643	Tarup Toftegaard	1 So død pludselig. Vægt 32 kg, Alder 83 Dage. 1 Galt død af Lungebetændelse, Vægt 62.5 kg, Alder 125 Dage.
692	Lundsgaardsmark	1 So død af Lungebetændelse. Vægt 34 kg, Alder 87 Dage. 1 So udsat som utrivelig. Vægt 61 kg, Alder 181 Dage. 1 Galt død. Vægt 46.5 kg, Alder 187 Dage.
706	Tarup Søndergaard	1 So udsat som utrivelig. Vægt 34.5 kg, Alder 155 Dage. 1 Galt udsat som utrivelig. Vægt 33.5 kg, Alder 155 Dage.

Landrace.

Aarlundgaard, Gdr. Johs. Schlosser, Lintrup.

- 645, f. $\frac{24}{5}$ 34, *F.* Steffen (3809), *Ff.* Eff Grangaard (3401), *Fm.* Grangaard 29 (14266), *M.* 51, f. $\frac{12}{6}$ 32, *Mf.* Perfekt (3459), *Mm.* 20 (13530).
 658, f. $\frac{11}{7}$ 34, *F.* Steffen (3809), *Ff.* Eff Grangaard (3401), *Fm.* Grangaard 29 (14266), *M.* 57, f. $\frac{3}{12}$ 32, *Mf.* Finn Honum (2997), *Mm.* 57 (14782).
 688, f. $\frac{3}{10}$ 34, *F.* Steffen (3809), *Ff.* Eff Grangaard (3401), *Fm.* Grangaard 29 (14266), *M.* 54, f. $\frac{21}{9}$ 32, *Mf.* Stabil (3567), *Mm.* 2 (14014).

Agerskov, Gdr. Laust Christensen, Agerskov.

- 680, f. $\frac{27}{8}$ 34, *F.* Kasper, f. $\frac{19}{9}$ 33, *Ff.* Granlin, f. $\frac{7}{11}$ 32, *Fm.* 10, f. $\frac{21}{9}$ 32, *M.* 14, f. $\frac{9}{4}$ 32, *Mf.* Aarlund I, f. $\frac{4}{9}$ 32, *Mm.* 5, f. $\frac{7}{10}$ 28.
 726, f. $\frac{1}{2}$ 35, *F.* Kasper, f. $\frac{19}{9}$ 33, *Ff.* Granlin, f. $\frac{7}{11}$ 32, *Fm.* 10, f. $\frac{21}{9}$ 32, *M.* 15, f. $\frac{10}{7}$ 33, *Mf.* Jarl, f. $\frac{30}{5}$ 32, *Mm.* 5, f. $\frac{23}{7}$ 29.

Bovense, Gdr. Marius Olsen, Ullerslev.

- 659, f. $\frac{14}{7}$ 34, *F.* Dirk, f. $\frac{4}{12}$ 32, *Ff.* Sten Lindegaard (3795), *Fm.* 9, f. $\frac{27}{10}$ 31, *M.* 33, f. $\frac{22}{8}$ 33, *Mf.* Dal, f. $\frac{8}{9}$ 31, *Mm.* 24 (14900).
 664, f. $\frac{22}{7}$ 34, *F.* Dirk, f. $\frac{4}{12}$ 32, *Ff.* Sten Lindegaard (3795), *Fm.* 9, f. $\frac{27}{10}$ 31, *M.* 28, f. $\frac{25}{2}$ 32, *Mf.* Strand 20 (3545), *Mm.* 19 (13828).

Danelund, Gdr. Cl. Clausen, Hovslund.

- 625, f. $\frac{24}{4}$ 34, *F.* Jøns Hegnsgaard (3637), *Ff.* Jøns (2865), *Fm.* 4 (13470), *M.* 12, f. $\frac{28}{9}$ 32, *Mf.* Honum 19 (3129), *Mm.* 40 (15098).
 627, f. $\frac{5}{5}$ 34, *F.* Jøns Hegnsgaard (3637), *Ff.* Jøns (2865), *Fm.* 4 (13470), *M.* 11, f. $\frac{28}{9}$ 32, *Mf.* Honum 19 (3129), *Mm.* 40 (15098).
 687, f. $\frac{28}{9}$ 34, *F.* Uffe, f. $\frac{2}{10}$ 33, *Ff.* Assistent (3765), *Fm.* 62, f. $\frac{9}{8}$ 32, *M.* 14, f. $\frac{3}{9}$ 33, *Mf.* Jøns Hegnsgaard (3637), *Mm.* 10, f. $\frac{28}{9}$ 32.
 716, f. $\frac{20}{12}$ 34, *F.* Uffe, f. $\frac{2}{10}$ 33, *Ff.* Assistent (3765), *Fm.* 62, f. $\frac{9}{8}$ 32, *M.* 10, f. $\frac{28}{9}$ 32, *Mf.* 19 (3129), *Mm.* 40 (15098).

Doverholm, Gdr. Nis Gammelgaard, Lintrup.

- 670, f. $\frac{14}{5}$ 34, *F.* Sejr, f. $\frac{2}{3}$ 32, *Ff.* Eff Grangaard (3401), *Fm.* 34 (14000), *M.* 46, f. $\frac{5}{12}$ 32, *Mf.* Stabil (3567), *Mm.* 89 (13324).
 717, f. $\frac{31}{12}$ 34, *F.* Sejr, f. $\frac{2}{3}$ 32, *Ff.* Eff Grangaard (3401), *Fm.* 34 (14000), *M.* 34, f. $\frac{17}{9}$ 30, *Mf.* Simon (3137), *Mm.* 26 (13490).

Dybdalgaard, Gdr. Chr. Pedersen, Ringe.

- 634, f. $\frac{12}{5}$ 34, *F.* Frank 50, f. $\frac{1}{3}$ 33, *Ff.* Kjeld Honum (3603), *Fm.* 27, f. $\frac{23}{8}$ 30, *M.* 11, f. $\frac{6}{11}$ 32, *Mf.* Gynther 40 (3729), *Mm.* 1 (14902)..

Engholm, Gdr. Hans Hansen, Skalbberg.

- 610, f. $\frac{18}{2}$ 34, *F.* Rollo, f. $\frac{18}{8}$ 31, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* 48 (13484), *M.* 11, f. $\frac{1}{4}$ 30, *Mf.* Finn Bovense (3281), *Mm.* 2, f. $\frac{20}{10}$ 28.
 700, f. $\frac{20}{11}$ 34, *F.* Diamant, f. $\frac{18}{7}$ 33, *Ff.* Sten Lindegaard (3795), *Fm.* 1 (15606), *M.* 39, f. $\frac{9}{6}$ 33, *Mf.* Holger Engholm (3797), *Mm.* 4 (15824).

- 701, f. $\frac{10}{11}$ 34, F. Diamant, f. $\frac{10}{7}$ 33, Ff. Sten Lindegaard (3795), Fm. 1 (15606), M. 31, f. $\frac{12}{7}$ 32, Mf. Holger Engholm (3797), Mm. 11 f. $\frac{1}{4}$ 30.
 719, f. $\frac{2}{1}$ 35, F. Daldys 15 (3789), Ff. Isak 30 (3483), Fm. 1 (14902), M. 34, f. $\frac{23}{6}$ 33, Mf. Sten Lindegaard (3795), Mm. 11 (15628).
 723, f. $\frac{11}{1}$ 35, F. Diamant, f. $\frac{10}{7}$ 33, Ff. Sten Lindegaard (3795), Fm. 1 (15606), M. 37, f. $\frac{27}{6}$ 33, Mf. Holger Engholm (3797), Mm. 21 (15290).

Fiskbæk, Gdr. Peder Nissen, Graasten.

- 626, f. $\frac{23}{4}$ 34, F. Kjeld, f. $\frac{2}{2}$ 32, Ff. Odin (3513), Fm. 132 (13908), M. 15 f. $\frac{30}{9}$ 32, Mf. Sten Hesselhøj (3641), Mm. 24 (14998).
 674, f. $\frac{16}{8}$ 34, F. Ove, f. $\frac{11}{3}$ 33, Ff. Sten Hesselhøj (3641), Fm. 23, f. $\frac{10}{11}$ 31, M. 16, f. $\frac{20}{3}$ 33, Mf. Kjeld, f. $\frac{2}{2}$ 32, Mm. 11, f. $\frac{27}{12}$ 31.
 696, f. $\frac{20}{10}$ 34, F. Ove, f. $\frac{11}{3}$ 33, Ff. Sten Hesselhøj (3641), Fm. 23, f. $\frac{10}{11}$ 31, M. 18, f. $\frac{1}{6}$ 33, Mf. Eff Grangaard (3401), Mm. 37 (14008).

Galdbjerg, Gdr. Rasmus Hansen, Gudme.

- 644, f. $\frac{31}{5}$ 34, F. Frits Galdbjerg 55, f. $\frac{5}{10}$ 30, Ff. Isak 30 (3483), Fm. 91 (13466), M. 24, f. $\frac{6}{11}$ 32, Mf. Gynther 40 (3729), Mm. 1 (14902).
 668, f. $\frac{2}{8}$ 34, F. Frank 50, f. $\frac{1}{3}$ 33, Ff. Kjeld Honum (3603), Fm. 27, f. $\frac{23}{8}$ 30, M. 26, f. $\frac{10}{1}$ 33, Mf. Frits Galdbjerg 55, f. $\frac{5}{10}$ 30, Mm. 17 (12640).
 682, f. $\frac{25}{8}$ 34, F. Gynther 40 (3729), Ff. Frederik (2857), Fm. 97, f. $\frac{14}{12}$ 29, M. 23, f. $\frac{30}{7}$ 32, Mf. Frits Galdbjerg 55, f. $\frac{5}{10}$ 30, Mm. 17 (12640).

Hestehavegaard, Gdr. Lars Chr. Larsen, Morud.

- 655, f. $\frac{7}{7}$ 34, F. Daldys 15 (3789), Ff. Isak 30 (3483), Fm. 1 (14902), M. 49, f. $\frac{8}{7}$ 30, Mf. Stendys Hestehave 40 (3421), Mm. 2 (10622).
 689, f. $\frac{25}{10}$ 34, F. Daldys 15 (3789), Ff. Isak 30 (3483), Fm. 1 (14902), M. 51, f. $\frac{10}{6}$ 32, Mf. Filip 50 (3249), Mm. 47 (14582).
 721, f. $\frac{9}{1}$ 35, F. Prins 20, f. $\frac{10}{7}$ 33, Ff. Sten Lindegaard (3795), Fm. 1 (15606), M. 52, f. $\frac{20}{5}$ 32, Mf. Stendys Hestehave 40 (3421), Mm. 43 (13818).
 722, f. $\frac{12}{1}$ 35, F. Prins 20, f. $\frac{10}{7}$ 33, Ff. Sten Lindegaard (3795), Fm. 1 (15606), M. 54, f. $\frac{5}{12}$ 32, Mf. Daldys 15 (3789), Mm. 47 (14582).

Hjerndrup, Gdr. Gunnar Midtgaard, Christiansfeldt.

- 691, f. $\frac{21}{10}$ 34, F. Lukas, f. $\frac{20}{6}$ 33, Ff. Loke (3135), Fm. 2 (14780), M. 1, f. $\frac{18}{9}$ 33, Mf. Hjarup Stabil, f. $\frac{24}{3}$ 32, Mm. 41, f. $\frac{12}{3}$ 32.

Holmdrup, Gdr. Herluf Rasmussen, Skaarup.

- 681, f. $\frac{22}{8}$ 34, F. Filip Holmdrup, f. $\frac{10}{7}$ 31, Ff. Filip 105 (3481), Fm. 92, f. $\frac{20}{11}$ 29, M. 3, f. $\frac{17}{7}$ 32, Mf. Thor Lange (3639), Mm. 99, f. $\frac{17}{2}$ 31.

Hundslev, Forpagter Sigurd Hansen, Kølstrup.

- 616, f. $\frac{16}{3}$ 34, F. Hesselhøj, f. $\frac{10}{2}$ 33, Ff. Sten Hesselhøj (3641), Fm. 9 (13516), M. 67, f. $\frac{21}{9}$ 31, Mf. Frands 70, f. $\frac{20}{5}$ 29, Mm. 57, f. $\frac{20}{7}$ 30.
 630, f. $\frac{12}{5}$ 34, F. Flint 80, f. $\frac{3}{4}$ 32, Ff. Sten Honum (3455), Fm. 50 (14052), M. 72, f. $\frac{9}{10}$ 32, Mf. Jarl 75 (3631), Mm. 52 (13684).
 690, f. $\frac{19}{10}$ 34, F. Henning, f. $\frac{10}{7}$ 33, Ff. Sten Lindegaard (3795), Fm. 1 (15606), M. 73, f. $\frac{3}{12}$ 32, Mf. Thor Lange (3639), Mm. 58 (14450).
 713, f. $\frac{14}{12}$ 34, F. Henning, f. $\frac{10}{7}$ 33, Ff. Sten Lindegaard (3795), Fm. 1 (15606), M. 79, f. $\frac{30}{11}$ 33, Mf. Søren (3711), Mm. 63 (15148).
 731, f. $\frac{14}{2}$ 35, F. Helle, f. $\frac{2}{3}$ 33, Ff. Smuk (3473), Fm. 19, f. $\frac{14}{11}$ 31, M. 78, f. $\frac{13}{10}$ 33, Mf. Flint 80, f. $\frac{3}{4}$ 32, Mm. 71, f. $\frac{9}{12}$ 32.

Højbogaard, Gdr. P. Jespersen, Nr. Aaby.

- 636, f. $14/5$ 34, *F.* Morten Finn, f. $25/2$ 32, *Ff.* Strand 20 (3545), *Fm.* 19 (13828), *M.* 66, f. $28/12$ 32, *Mf.* Gran 55, f. $2/1$ 31, *Mm.* 58 (14828).

Højrup, Gdr. A. Andersen, Højrup.

- 702, f. $18/11$ 34, *F.* Ørsted 100, f. $18/12$ 33, *Ff.* Sten Lindegaard (3795), *Fm.* 9 (15626), *M.* 3, f. $20/6$ 33, *Mf.* Filip 90, f. $19/7$ 31, *Mm.* 94, f. $20/6$ 31.
 703, f. $22/11$ 34, *F.* Eff Engesyn 95, f. $19/9$ 33, *Ff.* Eff Grangaard (3401), *Fm.* 81 (14878), *M.* 4, f. $20/8$ 33, *Mf.* Filip 90, f. $19/7$ 31, *Mm.* 94, f. $20/6$ 31.
 712, f. $9/12$ 34, *F.* Ørsted 100, f. $18/12$ 33, *Ff.* Sten Lindegaard (3795), *Fm.* 9 (15626), *M.* 94, f. $26/8$ 31, *Mf.* 80, f. $27/5$ 30, *Mm.* 72, f. $5/7$ 26.

Jestrup, Gdr. H. C. Hansen, Tandslet.

- 679, f. $21/8$ 34, *F.* Valdemar, f. $15/6$ 31, *Ff.* Sten Rørth, f. $11/1$ 30, *Fm.* 21 (13450), *M.* 35, f. $23/1$ 33, *Mf.* Taul 90, f. $8/10$ 31, *Mm.* 54 (14972).

Jægerup Frihed, Gdr. Hans Nørgaard, Vojens.

- 612, f. $1/3$ 34, *F.* Jøns Frihed, f. $27/11$ 32, *Ff.* Jøns Hegnsgaard (3637), *Fm.* 6, f. $20/7$ 31, *M.* 2, f. $26/11$ 32, *Mf.* Frands, f. $20/5$ 29, *Mm.* 8, f. $16/4$ 31.

Kædeby, Bagermester E. Hansen, Kædeby.

- 624, f. $25/4$ 34, *F.* Hektor 5, f. $3/5$ 31, *Ff.* Volmer 50 (3273), *Fm.* 38 (12874), *M.* 12, f. $14/3$ 32, *Mf.* Frits (3333), *Mm.* 90 (13326).
 677, f. $11/8$ 34, *F.* Leo 15, f. $17/5$ 33, *Ff.* Tal Grangaard (3739), *Fm.* 39, f. $16/5$ 31, *M.* 3, f. $9/3$ 30, *Mf.* Jyden 95, f. $10/2$ 29, *Mm.* 95, f. $28/3$ 27.

Lilliehøj, Gdr. Alfred Olsen, Nr. Aaby.

- 684, f. $3/8$ 34, *F.* Morten Finn, f. $25/2$ 32, *Ff.* Strand 20 (3545), *Fm.* 19 (13828), *M.* 17, f. $8/8$ 31, *Mf.* Isak 30 (3483), *Mm.* 97 (14204).
 720, f. $30/12$ 34, *F.* Morten Finn, f. $25/2$ 32, *Ff.* Strand 20 (3545), *Fm.* 19 (13828), *M.* 21, f. $20/11$ 32, *Mf.* Frederik (2857), *Mm.* 38 (12874).

Lundsgaardsmark, Gdr. Peter Clausen, V. Sottrup.

- 708, f. $9/12$ 34, *F.* Sundeved Klejs, f. $5/9$ 33, *Ff.* Klejs Vældgaard, f. $3/11$ 31, *Fm.* 11 (15434), *M.* 18 (14586), *Mf.* Niels, f. $13/6$ 29, *Mm.* 3, f. $20/8$ 27.

Melby, Gdr. P. Hansen, Jullerup.

- 654, f. $1/7$ 34, *F.* Daldys 15 (3789), *Ff.* Isak 30 (3483), *Fm.* 1 (14902), *M.* 9, f. $16/7$ 31, *Mf.* Kleis II (2685), *Mm.* 1, f. $19/1$ 30.
 698, f. $16/11$ 34, *F.* Prins 20, f. $16/7$ 33, *Ff.* Sten Lindegaard (3795), *Fm.* 1 (15606), *M.* 18, f. $28/7$ 33, *Mf.* Daldys 15 (3789), *Mm.* 1, f. $19/1$ 30.
 699, f. $17/11$ 34, *F.* Prins 20, f. $16/7$ 33, *Ff.* Sten Lindegaard (3795), *Fm.* 1 (15606), *M.* 16, f. $7/7$ 32, *Mf.* Daldys 15 (3789), *Mm.* 7 (15654).
 724, f. $12/1$ 35, *F.* Prins 20, f. $16/7$ 33, *Ff.* Sten Lindegaard (3795), *Fm.* 1 (15606), *M.* 19, f. $30/1$ 34, *Mf.* Jarl II, f. $9/10$ 32, *Mm.* 17, f. $20/1$ 33.

Nytoftgaard, Gdr. N. Jacobsen, Odense.

- 619, f. $20/8$ 34, *F.* Ebbe 100, f. $23/12$ 32, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* 61 (14934), *M.* 68, f. $20/10$ 31, *Mf.* Volmer 50 (3273), *Mm.* 38 (12874).
 620, f. $21/8$ 34, *F.* 5, f. $17/5$ 33, *Ff.* Tal Grangaard (3739), *Fm.* 39, f. $10/5$ 31, *M.* 74, f. $3/8$ 32, *Mf.* Kleis II (2685), *Mm.* 53 (13506).
 665, f. $11/7$ 34, *F.* Ebbe 100, f. $23/12$ 32, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* 61 (14934), *M.* 73, f. $20/11$ 32, *Mf.* Frederik (2857), *Mm.* 38 (12874).
 695, f. $9/11$ 34, *F.* Helle 10, f. $2/8$ 33, *Ff.* Smuk (3473), *Fm.* 19, f. $14/11$ 31, *M.* 72, f. $20/11$ 32, *Mf.* Frederik (2857), *Mm.* 38 (12874).

Nørborg, Gdr. Jens Nissen, Nordborg.

- 707, f. $\frac{2}{12}$ 34, F. Georg, f. $\frac{1}{11}$ 33, Ff. Sten Hesselhøj (3641), Fm. 36 (14994), M. 36, f. $\frac{20}{1}$ 34, Mf. Klejs Vældgaard, f. $\frac{3}{11}$ 31, Mm. 9 (14746).

Rødding, Gdr. Magnus Hansen, Rødding.

- 637, f. $\frac{20}{5}$ 34, F. Lejf, f. $\frac{9}{7}$ 33, Ff. Strand 20 (3545), Fm. 26 (14802), M. 17, f. $\frac{24}{6}$ 33, Mf. Jarl, f. $\frac{30}{5}$ 32, Mm. 4, f. $\frac{11}{1}$ 30.
 648, f. $\frac{9}{6}$ 34, F. Lejf, f. $\frac{9}{7}$ 33, Ff. Strand 20 (3545), Fm. 26 (14802), M. 15, f. $\frac{18}{1}$ 33, Mf. Steffen (3809), Mm. 6, f. $\frac{22}{7}$ 30.
 649, f. $\frac{9}{6}$ 34, F. Leif, f. $\frac{9}{7}$ 33, Ff. Strand 20 (3545), Fm. 26 (14802), M. 13, f. $\frac{20}{1}$ 32, Mf. Jarl 75 (3661), Mm. 5, f. $\frac{23}{7}$ 29.
 678, f. $\frac{18}{8}$ 34, F. Steffen (3809), Ff. Eff Grangaard (3401), Fm. 29 (14266), M. 18, f. $\frac{9}{5}$ 32, Mf. Klaus, f. $\frac{20}{4}$ 31, Mm. 1, f. $\frac{9}{7}$ 28.
 697, f. $\frac{27}{11}$ 34, F. Flint, 80, f. $\frac{3}{4}$ 32, Ff. Sten Honum (3455), Fm. 50 (14052), M. 17, f. $\frac{24}{6}$ 33, Mf. Jarl, f. $\frac{30}{5}$ 32, Mm. 4, f. $\frac{11}{1}$ 30.

Skærbæk, Speditør Th. Brockdorff, Skærbæk.

- 611, f. $\frac{9}{2}$ 34, F. 13, f. $\frac{15}{7}$ 31, Ff. Birk Stendys, f. $\frac{11}{1}$ 30, Fm. 13 (12442), M. 4, f. $\frac{28}{3}$ 33, Mf. Steffen (3809), Mm. 1, f. $\frac{12}{6}$ 32.
 656, f. $\frac{24}{6}$ 34, F. Hercules 54, f. $\frac{7}{11}$ 33, Ff. Kai (3731), Fm. 54 (14426), M. 1, f. $\frac{12}{6}$ 32, Mf. Perfekt (3459), Mm. 20 (13530).

Stenderup, Husmand Fr. Nielsen, Rødding.

- 635, f. $\frac{10}{5}$ 34, F. Granlin, f. $\frac{7}{11}$ 32, Ff. Tal Grangaard (3739), Fm. 36 (14994), M. 13, f. $\frac{26}{11}$ 32, Mf. Frands 70, f. $\frac{20}{5}$ 29, Mm. 8, f. $\frac{16}{4}$ 31.
 657, f. $\frac{4}{7}$ 34, F. Granlin, f. $\frac{7}{11}$ 32, Ff. Tal Grangaard (3739), Fm. 36 (14994), M. 7, f. $\frac{7}{8}$ 31, Mf. Linnerup (3427), Mm. 2 (12192).

Strandby, Gdr. Kresten Banke, Haarby.

- 675, f. $\frac{15}{8}$ 34, F. Eng, f. $\frac{22}{6}$ 33, Ff. Holger Engholm (3797), Fm. 27, f. $\frac{20}{8}$ 31, M. 8, f. $\frac{28}{6}$ 32, Mf. Søren, f. $\frac{20}{3}$ 30, Mm. 92, f. $\frac{20}{11}$ 29.

Tarup Søndergaard, Gdr. Th. Knudsen, Aarslev.

- 652, f. $\frac{24}{6}$ 34, F. Daas 27, f. $\frac{1}{3}$ 33, Ff. Keld Honum (3603), Fm. 27, f. $\frac{23}{8}$ 30, M. 1, f. $\frac{15}{7}$ 31, Mf. Frederik (2857), Mm. 64 (12882).
 653, f. $\frac{24}{6}$ 34, F. Granit, f. $\frac{27}{10}$ 32, Ff. Sten Honum (3455), Fm. 50 (14052), M. 97, f. $\frac{5}{6}$ 33, Mf. Finn Honum (2957), Mm. 1, f. $\frac{5}{1}$ 34.
 711, f. $\frac{12}{12}$ 34, F. Sem, f. $\frac{22}{1}$ 32, Ff. Hurtig (3649), Fm. 6 (12658), M. 98, f. $\frac{26}{6}$ 33, Mf. Sten Honum (3455), Mm. 63 (14948).

Thorsbjerg, Gdr. Jeppe Jessen, Over Jersdal.

- 614, f. $\frac{9}{3}$ 34, F. Birk Stendys, f. $\frac{11}{1}$ 30, Ff. Stendys Mariendal (2965), Fm. 1 (12908), M. 15, f. $\frac{18}{1}$ 33, Mf. Steffen (3809), Mm. 6, f. $\frac{22}{7}$ 30.
 673, f. $\frac{15}{8}$ 34 F. Birk Stendys, f. $\frac{11}{1}$ 30, Ff. Stendys Mariendal (2965), Fm. 1 (12908), M. 12, f. $\frac{20}{12}$ 31, Mf. Stendal, f. $\frac{25}{1}$ 31, Mm. 1 (14230).
 718, f. $\frac{17}{12}$ 34, F. Klejs Thorsbjerg, f. $\frac{29}{1}$ 34, Ff. Klejs Vældgaard, f. $\frac{3}{11}$ 31, Fm. 9 (14746), M. 14, f. $\frac{28}{11}$ 32, Mf. Steffen (3809), Mm. 50, f. $\frac{4}{12}$ 31.

Ørsted Lindegaard, Gdr. Hannibal Andersen, Rørmosehus.

- 710, f. $\frac{13}{12}$ 34, F. Lind 15, f. $\frac{1}{6}$ 33, Ff. Strand 20 (3545), Fm. 35 (14984), M. 14, f. $\frac{23}{6}$ 33, Mf. Sten Lindegaard (3795), Mm. 11 (15628).
 714, f. $\frac{21}{12}$ 34, F. Lind 15, f. $\frac{1}{6}$ 33, Ff. Strand 20 (3545), Fm. 35 (14984), M. 16, f. $\frac{23}{6}$ 33, Mf. Sten Lindegaard (3795), Mm. 11 (15628).
 715, f. $\frac{20}{12}$ 34, F. Lind 15, f. $\frac{1}{6}$ 33, Ff. Strand 20 (3545), Fm. 35 (14984), M. 13, f. $\frac{16}{7}$ 33, Mf. Sten Lindegaard (3795), Mm. 1 (15606).

Østrup Møllegaard, Gdr. Jørgen Petersen, Otterup.

- 651, f. $\frac{5}{7}$ 34, F. Jyden 30, f. $\frac{21}{6}$ 33, Ff. Sten Honum (3455), Fm. Honum 61 (14934), M. 18, f. $\frac{12}{1}$ 31, Mf. Stendys Møllegaard 20, f. $\frac{12}{12}$ 29, Mm. 11 (14022).
- 669, f. $\frac{4}{8}$ 34, F. Jyden 30, f. $\frac{21}{6}$ 33, Ff. Sten Honum (3455), Fm. Honum 61 (14934), M. 22, f. $\frac{28}{2}$ 33, Mf. Jarl (3631), Mm. 94 (14598).
- 676, f. $\frac{14}{8}$ 34, F. Jyden 30, f. $\frac{21}{6}$ 33, Ff. Sten Honum (3455), Fm. Honum 61 (14934), M. 21, f. $\frac{7}{11}$ 32, Mf. Tal Grangaard (3739), Mm. 36 (14994).
- 685, f. $\frac{7}{6}$ 34, F. Jyden 30, f. $\frac{21}{6}$ 33, Ff. Sten Honum (3455), Fm. Honum 61 (14934), M. 23, f. $\frac{30}{4}$ 33, Mf. Tal Grangaard (3739), Mm. 36 (14994).

Yorkshirerace.**Anhof, Forp. J. Willumsen, Øksendrup.**

- 613, f. $\frac{2}{8}$ 34, F. 400, f. $\frac{9}{5}$ 31, Ff. 370, f. $\frac{9}{1}$ 30, Fm. 229, f. $\frac{1}{6}$ 29, M. 258, f. $\frac{28}{6}$ 32, Mf. 390, King D II (3703), Mm. 228, f. $\frac{4}{10}$ 29.
- 618, f. $\frac{20}{3}$ 34, F. 420, f. $\frac{12}{7}$ 32, Ff. 65, King Bellinge (3535), Fm. Bellinge 57 (13792), M. 257, f. $\frac{2}{8}$ 32, Mf. 390, King D II (3703), Mm. 202, f. $\frac{17}{2}$ 27.
- 666, f. $\frac{19}{7}$ 34, F. 400, f. $\frac{9}{5}$ 31, Ff. Emp. X 370, f. $\frac{9}{1}$ 30, Fm. 229, f. $\frac{7}{6}$ 29, M. 249, f. $\frac{1}{2}$ 32, Mf. 390, King D II (3703), Mm. 226, f. $\frac{27}{8}$ 29.
- 709, f. $\frac{12}{12}$ 34, F. 400, f. $\frac{9}{5}$ 31, Ff. 370, f. $\frac{9}{1}$ 30, Fm. 229, f. $\frac{7}{6}$ 29, M. 252, f. $\frac{23}{1}$ 32, Mf. 390, King D II (3703), Mm. 203 (12578).

Bellinge, L. Knudsens Enke.

- 631, f. $\frac{7}{5}$ 34, F. Talgo Bellinge (3833), Ff. Buster (3517), Fm. V. Dølby 8 (13746), M. 76, f. $\frac{16}{12}$ 31, Mf. King Bellinge (3535), Mm. 47 (11408).
- 632, f. $\frac{9}{5}$ 34, F. Sejr Bellinge, f. $\frac{4}{11}$ 31, Ff. Hjalte 10 (3519), Fm. 14 (14568), M. 73, f. $\frac{22}{1}$ 32, Mf. King Bellinge (3535), Mm. 57 (13792).
- 639, f. $\frac{25}{5}$ 34, F. Sejr Bellinge, f. $\frac{4}{11}$ 31, Ff., Hjalte 10 (3519), Fm. 14 (14568), M. 58 (14564), Mf. Hofmann Bellinge (3039), Mm. 44 (11406).
- 686, f. $\frac{10}{6}$ 34, F. Talgo Bellinge (3833), Ff. Buster (3517), Fm. V. Dølby 8 (13746), M. 79, f. $\frac{21}{3}$ 33, Mf. Sejr Bellinge, f. $\frac{4}{11}$ 31, Mm. 69, f. $\frac{30}{6}$ 31.

Bjernermark, Gdr. Johs. Hansen, Svendborg.

- 617, f. $\frac{20}{3}$ 34, F. Huck 10, f. $\frac{25}{2}$ 32, Ff. Wilson 10 (3695), Fm. Sdr. Esterbølle 9 (13724), M. 8, f. $\frac{11}{10}$ 30, Mf. 48, f. $\frac{15}{3}$ 29, Mm. 6 (15236).

Gaasbjerg, Gdr. H. C. Hansens Enke, Broager.

- 672, f. $\frac{12}{8}$ 34, F. Frode, f. $\frac{12}{7}$ 32, Ff. King Bellinge (3535), Fm. Bellinge 63 (14566), M. 53, f. $\frac{22}{7}$ 31, Mf. Flot (3531), Mm. 50, f. $\frac{20}{7}$ 30.
- 728, f. $\frac{27}{1}$ 35, F. Flint, f. $\frac{12}{2}$ 34, Ff. Histon Skjold, f. $\frac{19}{11}$ 32, Fm. 32 (14528), M. 56, f. $\frac{14}{8}$ 32, Mf. Flot (3531), Mm. 48 (15232).

Hansesodde, Forp. Johs. Odde Poulsen, Katterød.

- 640, f. $\frac{26}{5}$ 34, F. Brangstrup Boy 30, f. $\frac{9}{12}$ 31, Ff. Aldenham Boy II, f. $\frac{12}{7}$ 30, Fm. Brangstrupgaard 64 (13794), M. 47, f. $\frac{12}{11}$ 31, Mf. Lord 90 (3529), Mm. 10 (15272).
- 641, f. $\frac{28}{5}$ 34, F. Bølle 40, f. $\frac{17}{3}$ 33, Ff. Wilson 10 (3695), Fm. Sdr. Esterbølle 27, f. $\frac{3}{4}$ 32, M. 45, f. $\frac{12}{11}$ 31, Mf. Lord 90 (3529), Mm. 10 (15272).

Højrup Y, Forp. P. Ilum Nielsen, Højrup.

- 621, f. $\frac{1}{4}$ 34, F. 67, f. $\frac{8}{7}$ 32, Ff. Aldenham Boy II, f. $\frac{12}{7}$ 30, Fm. Brangstrupgaard 67 (14560), M. 44, f. $\frac{24}{3}$ 32, Mf. Kvik 15, f. $\frac{4}{6}$ 31, Mm. 39, f. $\frac{8}{3}$ 31.
 622, f. $\frac{30}{3}$ 34, F. 67, f. $\frac{8}{7}$ 32, Ff. Aldenham Boy II, f. $\frac{12}{7}$ 30, Fm. Brangstrupgaard 67 (14560), M. 46, f. $\frac{7}{3}$ 32, Mf. Histon 5, f. $\frac{26}{3}$ 30, Mm. 25 (15220).

Rolundgaard, Gdr. Juul Jørgensen, Nr. Aaby.

- 661, f. $\frac{13}{7}$ 34, F. Vilto, f. $\frac{22}{3}$ 32, Ff. Wilson 10 (3695), Fm. Sdr. Esterbølle 11 (15167), M. 11, f. $\frac{3}{8}$ 32, Mf. Bill 5, f. $\frac{16}{2}$ 31, Mm. 9, f. $\frac{9}{3}$ 31.
 662, f. $\frac{13}{7}$ 34, F. Bill 5, f. $\frac{16}{2}$ 31, Ff. King Bellinge (3535), Fm. Bellinge 63 (14566), M. 13, f. $\frac{24}{11}$ 32, Mf. Histon Emp. 100 (3049), Mm. 1 (13054).
 663, f. $\frac{12}{7}$ 34, F. Vilto, f. $\frac{22}{3}$ 32, Ff. Wilson 10 (3695), Fm. Sdr. Esterbølle 11 (15176), M. 8, f. $\frac{9}{6}$ 31, Mf. Goliath 10, f. $\frac{5}{6}$ 30, Mm. 1, f. $\frac{30}{9}$ 30.
 671, f. $\frac{1}{8}$ 34, F. Vilto, f. $\frac{22}{3}$ 32, Ff. Wilson 10 (3695), Fm. Sdr. Esterbølle 11 (15176), M. 14, f. $\frac{3}{8}$ 32, Mf. Bill 5, f. $\frac{16}{2}$ 31, Mm. 9, f. $\frac{9}{6}$ 31.

Sdr. Esterbølle, Propr. H. P. Hansen, Veflinge.

- 633, f. $\frac{10}{5}$ 34, F. Aldenham Boy II, f. $\frac{12}{7}$ 30, Ff. Aldenham Boy, f. $\frac{14}{5}$ 29, Fm. Brangstrupgaard 46 (10586), M. 26, f. $\frac{3}{4}$ 32, Mf. Histon Emp. 100 (3049), Mm. 90 (10476).
 646, f. $\frac{5}{6}$ 34, F. Aldenham Boy II, f. $\frac{12}{7}$ 30, Ff. Aldenham Boy, f. $\frac{14}{5}$ 29, Fm. Brangstrupgaard 46 (10586), M. 25, f. $\frac{25}{2}$ 32, Mf. Wilson 10 (3695), Mm. 9 (13724).
 647, f. $\frac{15}{6}$ 34, F. Aldenham Boy II, f. $\frac{12}{7}$ 30, Ff. Aldenham Boy, f. $\frac{14}{5}$ 29, Fm. Brangstrupgaard 46 (10586), M. 28, f. $\frac{23}{8}$ 32, Mf. Wilson 10 (3695), Mm. 11 (15176).
 660, f. $\frac{10}{7}$ 34, F. Aldenham Boy II, f. $\frac{12}{7}$ 30, Ff. Aldenham Boy, f. $\frac{14}{5}$ 29, Fm. Brangstrupgaard 46 (10586), M. 29, f. $\frac{24}{11}$ 32, Mf. Histon Emp. 100 (3049), Mm. 1 (13054).
 683, f. $\frac{25}{8}$ 34, F. Aldenham Boy II, f. $\frac{12}{7}$ 30, Ff. Aldenham Boy, f. $\frac{14}{5}$ 29, Fm. Brangstrupgaard 46 (10586), M. 23, f. $\frac{13}{3}$ 31, Mf. Histon Emp. 100 (3049), Mm. 90 (10476).

Skodborg, Gdr. Chr. Petersen, Skodborg.

- 638, f. $\frac{22}{5}$ 34, F. Histon Skjold, f. $\frac{19}{11}$ 32, Ff. Histon Emp. 100 (3049), Fm. Sdr. Esterbølle 90 (10476), M. 43, f. $\frac{9}{6}$ 33, Mf. King Skjold, f. $\frac{9}{6}$ 31, Mm. 31 (15214).
 667, f. $\frac{24}{7}$ 34, F. Histon Skjold, f. $\frac{19}{11}$ 32, Ff. Histon Emp. 100 (3049), Fm. Sdr. Esterbølle 90 (10476), M. 38, f. $\frac{21}{1}$ 31, Mf. Britben (3387), Mm. 21 (13760).
 693, f. $\frac{9}{11}$ 34, F. Viking, f. $\frac{11}{11}$ 33, Ff. Brangstrup 2, f. $\frac{25}{7}$ 29, Fm. 13, f. $\frac{25}{6}$ 30, M. 44, f. $\frac{21}{1}$ 33, Mf. Histon Skjold, f. $\frac{19}{11}$ 32, Mm. 38, f. $\frac{21}{1}$ 31.
 694, f. $\frac{9}{11}$ 34, F. Histon Skjold, f. $\frac{19}{11}$ 32, Ff. Histon Emp. 100 (3049), Fm. Sdr. Esterbølle 90 (10476), M. 43, f. $\frac{9}{6}$ 33, Mf. King Skjold, f. $\frac{9}{6}$ 31, Mm. 31 (15214).

Tarup Toftegaard, Gdr. Hans Hansen, Aarslev.

- 705, f. $\frac{28}{11}$ 34, F. Hjalte 10 (3519), Ff. Histon Emp. 100 (3049), Fm. 90 (10476), M. 24, f. $\frac{12}{6}$ 33, Mf. Toft 10 (3843), Mm. 67 (15184).

Thoderup, Gdr. H. Jørg. Nielsen, Guldbjerg.

- 623, f. $\frac{19}{4}$ 34, F. 100, f. $\frac{8}{10}$ 31, Ff. Bødyar, f. $\frac{4}{12}$ 30, Fm. Kvisthøj 4, f. $\frac{17}{2}$ 30, M. 94, f. $\frac{22}{9}$ 32, Mf. 90, Valton Jay 37 (3383), Mm. 81 (14520).

- 628, f. $\frac{25}{4}$ 34, F. 100, f. $\frac{8}{10}$ 31, Ff. Bødvar, f. $\frac{4}{12}$ 30, Fm. Kvisthøj 4, f. $\frac{17}{2}$ 30, M. 94, f. $\frac{22}{9}$ 32, Mf. 90, Valton Jay 37 (3383), Mm. 81 (14520).
- 642, f. $\frac{23}{5}$ 34, F. 110, f. $\frac{26}{5}$ 33, Ff. King David Betz., f. $\frac{23}{6}$ 30, Fm. Betzyslyst 24, f. $\frac{3}{4}$ 32, M. 97, f. $\frac{21}{9}$ 32, Mf. 100, f. $\frac{8}{10}$ 31, Mm. 87 (13774).
- 650, f. $\frac{15}{6}$ 34, F. 110, f. $\frac{26}{5}$ 33, Ff. King David Betz., f. $\frac{23}{6}$ 30, Fm. Betzyslyst 24, f. $\frac{3}{4}$ 32, M. 91, f. $\frac{14}{7}$ 32, Mf. 90, Valton Jay 37 (3383), Mm. 77 (12572).
- 704, f. $\frac{14}{11}$ 34, F. Thoderup 120, f. $\frac{5}{12}$ 33, Ff. Talgo Bellinge (3833), Fm. 58 (14564), M. 97, f. $\frac{21}{9}$ 32, Mf. Thoderup 100, f. $\frac{8}{10}$ 31, Mm. 87 (13774).
-

Over Løjstrup.

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr	
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Tuberkulose	Begyndelse		Slut-ning		
					Galle	Seer	Galle	Seer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage		Vægt kg
Alshøjgaard	243	17/6 34	Kring (3563)	34 (14672)	2	2	2	2	»	57	21.0	166	90.8	230.6
do.	280	19/8 34	Hejring Strand, 25/8 32..	39, 6/6 32	1	3	1	3	»	57	19.3	168	91.3	229.0
Alsted Nygaard	204	29/3 34	Morsø Klejs, 13/8 31	18, 17/7 31	2	2	2	2	»	77	19.8	184	92.5	232.8
do.	251	17/6 34	Ull II, 31/7 32	21, 12/4 33	3	1	3	1	»	81	19.3	189	90.5	237.6
Balle	189	1/3 34	Fiks, 5/3 33	7, 2/5 32	2	2	2	2	»	67	19.0	182	90.5	240.6
Brond Mølle....	253	22/6 34	Groos, 2/2 32	67, 5/11 32	2	2	2	2	»	69	19.0	182	91.3	235.8
do.	287	10/8 34	Rygaard, 23/6 32	68, 5/12 32	2	2	2	2	»	61	19.0	177	90.0	246.0
do.	322	28/10 34	Just, 7/1 32	66, 3/4 32	2	2	2	2	»	73	19.8	187	90.8	246.4
Børglum	194	19/8 34	Samson, 16/1 33	31, 27/11 32	2	2	1	2	»	66	20.0	183	90.2	269.6
do.	286	1/8 34	do.	33, 31/8 33	1	3	»	3	»	77	20.7	187	91.3	247.5
do.	349	30/12 34	do.	11, 27/3 33	2	2	2	2	1	73	21.0	183	91.5	235.6
Dansbjerg.....	202	25/3 34	Granbjerg, 7/11 32	24, 24/7 32	2	2	2	2	»	74	20.3	183	92.0	237.0
do.	206	23/3 34	do.	25, 24/7 32	2	2	2	2	»	76	19.0	184	90.0	227.8
Draaby Bakkegd.	175	19/2 34	Odin Draaby, 4/2 32	14, 30/7 32	1	3	1	2	»	87	20.0	190	91.2	222.9
do.	185	9/8 34	do.	15, 30/11 32	2	2	2	2	»	76	21.5	183	90.5	233.5
do.	192	21/8 34	do.	17, 2/5 33	2	2	2	2	»	64	20.0	174	89.0	229.1
do.	203	30/8 34	do.	16, 2/5 33	2	2	2	1	»	69	20.7	172	90.3	219.6
Drastrup	176	21/2 34	Mikkel, 28/2 31	82, 14/4 32	1	3	1	3	1	78	20.0	192	90.0	242.4
Duemosegaard ..	275	22/7 34	Plet, 19/1 32	48, 15/6 33	2	2	2	2	»	71	19.8	183	90.5	250.0
do.	356	10/1 35	do.	48, 15/6 33	2	2	2	2	»	76	20.5	195	89.8	236.6
do.	357	10/1 35	do.	45, 20/7 32	»	4	»	3	»	76	21.3	181	89.0	228.1
Egegaard	236	8/6 34	Odin Draaby, 4/2 32	51, 10/4 31	4	»	3	»	»	69	20.0	187	91.7	254.5
Elkjær	318	18/10 34	Gutten, 1/1 33	44, 28/12 32	2	2	2	2	»	65	19.8	183	90.8	249.4
Erslev Kirkegaard	205	28/2 34	Stensen, 3/4 32	36, 20/2 33	2	2	2	2	»	78	19.3	187	91.0	229.6
do.	288	27/7 34	do.	35, 20/2 33	3	1	3	1	»	85	20.5	189	89.3	224.0
do.	320	24/9 34	Nr. 2 Stabil, 24/3 32	39, 12/11 33	2	2	2	2	»	91	22.3	198	89.8	230.1
do.	323	16/10 34	do.	36, 20/2 33	2	2	2	2	»	83	21.8	188	90.8	234.9
do.	375	5/2 35	do.	37, 27/9 33	3	1	3	»	»	76	20.8	185	90.0	236.7
FaarupOvergaard	289	10/8 34	Nørrebak, 29/1 33	45, 16/9 32	2	2	2	2	1	66	19.0	196	89.8	261.6
do.	290	6/8 34	do.	44, 4/8 32	2	2	1	2	»	69	21.0	171	90.3	238.4
Fladstrup	217	24/4 34	Kring (3563)	62, 13/11 32	3	1	2	1	»	62	19.7	181	92.3	250.1
do.	305	7/9 34	do.	67, 6/10 33	2	2	2	2	»	68	18.5	187	90.8	248.4
do.	324	7/11 34	Guvernør, 29/3 32	62, 13/11 32	2	2	2	2	»	68	21.5	177	90.0	230.9

Landrace.

I Gennemsnit																				Sortering efter Fedme Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af													
										Flask.	Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type					
Kold slagtet	Tilskaaret (Eksportflask)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen	Flask.	Fasth.	Bov										Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde
641	3.31	65.9	54.3	27.4	59.8	12.8	3.4	3.3	90.5	12.8	12.6	13.0	13.0	13.0	12.8	13.1	13.0	4	»	»	243		
652	3.18	66.3	55.1	27.4	60.4	12.2	3.5	3.4	92.3	13.4	12.6	13.0	13.4	12.4	13.0	12.8	13.1	4	»	»	280		
683	3.20	67.3	55.1	27.3	59.6	13.1	3.5	3.3	89.3	12.8	12.1	12.9	12.9	12.1	12.5	12.3	12.3	3	1	»	204		
661	3.34	65.3	53.8	27.9	59.4	12.7	3.8	3.2	90.5	13.8	11.9	12.4	12.8	12.4	12.6	11.9	12.3	1	3	»	251		
622	3.36	67.0	55.6	26.0	61.5	12.5	3.5	3.2	91.8	13.9	12.4	13.0	12.9	12.1	12.8	12.8	12.8	3	1	»	189		
638	3.26	64.8	52.8	29.0	57.8	13.2	3.6	3.1	91.0	11.3	12.4	12.5	12.0	11.9	12.4	12.6	12.1	3	1	»	253		
615	3.46	66.1	54.6	26.5	60.7	12.8	3.7	3.3	90.1	13.0	11.9	12.8	12.8	12.4	12.8	12.5	12.3	3	1	»	287		
624	3.47	65.4	53.5	28.0	59.0	13.0	3.4	2.9	92.1	12.6	12.4	12.8	11.1	12.4	13.6	12.8	12.3	4	»	»	322		
601	3.84	64.7	53.3	28.3	59.1	12.6	3.2	3.2	90.8	14.0	12.3	12.7	12.7	12.3	13.0	13.0	12.8	3	»	»	194		
644	3.50	65.3	54.3	28.5	59.5	12.0	3.3	3.2	91.8	12.3	12.0	12.5	12.7	12.2	13.2	12.7	12.7	3	»	»	286		
639	3.84	67.1	55.6	26.6	60.8	12.6	3.6	3.3	93.6	12.9	12.1	12.1	13.0	12.5	12.0	12.4	12.5	3	1	»	349		
661	3.30	68.1	55.9	26.0	60.7	13.3	3.8	3.3	91.0	13.0	12.3	12.3	13.3	12.9	11.9	12.4	12.4	2	2	»	202		
656	3.21	66.8	55.3	25.8	61.4	12.8	3.7	3.4	88.5	12.1	12.1	12.1	12.9	12.9	12.5	12.4	12.0	2	2	»	206		
693	3.13	67.7	55.8	25.8	61.2	13.0	3.7	3.2	91.7	13.2	12.3	12.7	12.5	12.8	13.0	12.5	12.7	2	1	»	175		
646	3.38	67.0	55.1	26.0	60.9	13.1	3.4	3.4	93.4	13.6	12.4	13.5	13.4	12.1	12.5	12.6	12.9	4	»	»	185		
626	3.32	65.8	54.3	26.1	61.0	12.9	3.6	3.1	91.0	12.6	12.1	13.1	12.1	12.9	12.1	12.6	12.5	3	1	»	192		
679	3.15	66.2	54.8	26.8	60.7	12.5	3.5	3.1	89.8	13.2	12.2	13.2	12.0	13.3	13.0	12.8	12.3	3	»	»	203		
615	3.46	66.8	55.5	25.8	61.7	12.5	4.0	3.4	88.8	12.9	11.9	11.6	13.4	12.9	13.1	11.8	11.8	1	1	2	176		
630	3.53	65.1	53.6	28.0	59.3	12.7	3.2	3.2	93.8	12.6	12.9	12.9	12.5	12.3	12.5	12.8	12.8	4	»	»	275		
582	3.42	64.1	53.1	28.6	59.2	12.2	3.2	3.3	94.6	12.3	12.5	13.4	12.8	13.0	13.0	12.9	13.0	4	»	»	356		
644	3.37	64.5	52.3	27.5	58.8	13.7	3.6	3.3	95.2	13.3	12.3	12.7	13.2	12.0	13.0	12.8	12.8	2	1	»	357		
607	3.55	67.5	55.7	26.4	60.7	12.9	3.9	3.2	90.7	12.3	11.0	12.0	12.7	12.8	12.8	12.0	12.0	1	2	»	236		
604	3.51	67.8	55.9	25.3	61.6	13.1	4.0	3.4	91.8	13.5	11.9	12.1	13.4	12.6	12.9	11.5	12.1	2	»	2	318		
661	3.20	67.6	55.5	25.7	61.0	13.3	3.9	3.2	90.1	14.3	11.6	11.6	12.5	11.5	12.0	12.1	11.5	1	3	»	205		
663	3.26	64.6	53.5	27.6	59.9	12.5	3.5	3.2	87.9	12.4	11.5	12.5	12.4	12.1	11.9	12.3	11.1	4	»	»	288		
632	3.41	64.8	53.4	27.9	59.5	12.6	3.8	3.4	93.4	13.0	12.6	12.3	13.4	12.8	12.8	12.8	13.0	2	1	1	320		
657	3.40	66.0	54.6	27.3	60.2	12.5	3.4	3.2	93.9	12.6	12.6	13.4	12.8	12.6	12.8	13.1	13.1	4	»	»	323		
633	3.42	64.0	52.8	28.9	58.7	12.4	3.5	3.3	95.0	12.0	12.3	12.8	12.7	10.8	12.3	12.3	11.8	2	1	»	375		
545	3.70	64.5	52.9	28.1	58.9	13.0	3.5	3.2	91.0	13.1	11.9	12.4	12.8	11.8	12.9	12.4	12.4	3	1	»	289		
678	3.44	65.3	54.0	27.7	59.8	12.5	3.5	3.3	92.5	12.8	11.5	12.2	13.2	11.7	12.7	12.2	12.2	3	»	»	290		
612	3.44	67.0	55.2	27.4	59.7	12.9	3.7	3.2	91.5	12.8	12.3	12.3	12.5	13.3	12.3	12.3	12.3	2	»	1	217		
607	3.44	65.9	53.8	27.4	59.2	13.4	3.6	3.2	92.1	13.3	12.0	12.4	12.5	12.6	12.3	12.5	12.5	4	»	»	305		
630	3.87	64.9	53.1	27.9	59.0	13.1	3.5	3.0	92.3	12.5	12.5	12.9	12.1	13.4	13.0	13.6	12.9	3	1	»	324		

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forseget				Ialt F. E. pr. Dyr	
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning			
					Galle	Seer	Galle	Seer	Tuberkulose	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Gammel Dalhøj.	285	4/8 34	Dalhøj Klejs, 5/9 33.....	14, 28/10 33	4	»	4	»	»	74	20.0	186	90.3	246.3
do.	333	8/12 34	do.	12, 18/10 32	2	2	2	2	»	61	19.0	182	91.5	247.5
Gislum	258	5/7 34	Hektor, 1/8 33.....	35, 12/8 33	2	2	2	2	»	60	19.5	178	92.5	250.7
do.	331	28/11 34	Model, 18/11 33.....	34, 12/8 33	»	4	»	3	»	70	19.2	189	93.0	240.6
do.	332	1/12 34	do.	37, 18/2 34	2	2	2	2	»	67	20.0	188	91.5	243.6
do.	360	25/1 35	do.	32, 20/2 32	2	2	2	2	»	61	20.0	182	91.3	237.0
Gravlev	351	1/1 35	Uffe, 30/4 33.....	54, 28/12 33	2	2	2	2	»	71	20.0	183	89.8	225.4
do.	352	5/1 35	Frederik Sten, 14/1 33...	50, 6/8 32	2	2	2	2	»	67	19.0	181	89.8	230.0
do.	363	16/1 35	Uffe, 30/4 33.....	57, 12/2 34	2	2	2	2	»	84	20.5	193	90.0	221.6
Hejring Kirkegd.	181	28/2 34	Hejring Strand, 25/8 32..	42, 10/12 32	2	2	2	2	»	57	20.5	174	90.1	244.5
do.	338	2/12 34	do.	38, 5/8 32	2	2	2	2	»	69	20.0	183	89.5	230.5
Hjortholm	218	18/4 34	Hjortholm I (3669).....	11, 27/6 32	2	2	2	2	»	78	18.8	196	93.5	247.4
do.	326	22/11 34	Sæb, 18/8 33.....	12, 16/7 32	2	2	2	2	»	69	19.8	195	90.0	246.8
do.	327	29/11 34	do.	18, 11/7 33	2	2	2	2	1	76	19.5	204	90.3	251.5
do.	328	27/11 34	do.	17, 11/7 33	2	2	2	2	»	64	19.0	185	90.3	237.7
do.	346	31/12 34	do.	14, 15/8 32	2	2	2	2	»	65	18.5	181	90.5	226.1
Holgersdal	329	21/11 34	Chabeso, (3751)	2, 13/1 33	2	2	2	2	»	68	20.0	191	91.5	243.5
do.	355	7/1 35	do.	3, 23/8 33	2	2	2	1	»	65	19.0	175	90.3	227.4
do.	358	9/1 35	do.	1, 30/1 30	3	1	3	1	»	70	20.0	182	90.3	237.0
do.	362	12/1 35	do.	4, 23/8 33	2	2	2	2	»	74	19.5	181	88.8	219.6
Hyrup ¹⁾	269	12/7 34	Klejs III (3645)	12, 18/8 32	2	2	2	2	»	67	21.5	174	89.5	221.2
Højbakken	270	20/7 34	Højby, 20/11 32.....	123, 14/2 33	2	2	2	2	»	59	20.5	172	91.8	233.6
do.	276	7/8 34	do.	115, 14/3 32	2	2	1	2	»	64	20.0	174	90.0	228.4
do.	334	8/12 34	do.	122, 14/2 33	2	2	2	2	2	60	19.0	197	91.3	256.7
Højtofte	249	28/6 34	Rane, 8/7 33.....	27, 29/12 32	2	2	2	2	»	63	21.0	165	90.3	223.4
do.	347	21/12 34	do.	29, 14/6 33	2	2	2	2	»	73	20.5	180	89.5	218.0
do.	348	19/12 34	do.	30, 6/8 33	2	2	2	1	»	75	22.5	180	90.7	219.0
Kjeller. Vestergd.	252	23/6 34	Fax, 16/9 32.....	12, 4/10 32	1	3	1	3	»	68	19.8	183	91.0	259.1
Kolind Østergd..	179	20/2 34	Mrkt. 46, 24/1 33.....	50, 6/12 32	1	3	1	3	»	79	21.0	208	89.3	263.6
do.	335	6/12 34	Rollos, 8/1 34.....	53, 24/1 33	1	3	1	2	»	76	20.3	214	90.7	266.4
do.	336	8/12 34	do.	52, 24/1 33	2	2	2	2	»	67	19.8	193	91.5	248.2
Kornum Vesterv.	199	18/8 34	Hoff, 23/11 32.....	1, 25/2 30	2	2	2	2	»	74	20.0	179	89.5	230.0
do.	304	3/9 34	do.	3, 3/12 30	2	2	2	2	»	79	20.3	182	88.8	233.3

¹⁾ Se ogsaa Skæruplund.²⁾ En So død under Transporten til Slagteriet, ikke bedømt.

Landrace.

I Gennemsnit																				Sortering efter Fedme Klasse			Nr.	
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Points (0—15) ved Bedømmelse af															
									Kold slaglet	Tilskaret (Eksport-flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen	Længde af Krop i cm.	Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.					Bugens Form og kvalitet
1	2	3																						
627	3.51	65.9	53.9	27.0	59.7	13.3	4.0	3.4	93.1	13.9	12.0	12.3	13.1	11.9	12.9	11.5	12.0	1	3	>	285			
598	3.41	67.4	56.0	26.4	61.2	12.4	4.0	3.4	94.8	12.4	12.0	12.1	13.6	12.5	12.9	12.1	12.4	1	3	>	333			
620	3.43	68.9	57.1	25.5	61.8	12.7	4.4	3.4	90.1	14.8	11.1	11.9	13.6	12.4	12.9	10.9	11.4	>	>	4	258			
620	3.26	68.8	57.3	26.0	61.6	12.4	3.4	3.4	92.7	12.0	12.2	12.8	13.7	12.8	12.7	13.0	12.8	3	>	>	331			
592	3.41	67.5	56.0	26.2	61.2	12.6	3.7	3.2	92.3	12.8	11.8	12.0	12.5	12.8	12.6	12.4	12.3	3	1	>	332			
590	3.33	67.1	55.6	26.4	61.0	12.6	3.8	3.5	93.0	12.5	12.6	12.0	13.9	12.4	12.5	12.5	12.3	2	2	>	360			
623	3.23	64.9	53.9	27.7	60.0	12.3	3.5	3.2	93.3	12.5	12.4	12.3	12.6	12.8	12.9	12.8	12.6	3	1	>	351			
622	3.25	65.0	53.8	27.6	59.9	12.5	3.5	3.5	96.0	12.6	12.9	12.9	13.9	12.6	12.6	12.3	13.1	3	1	>	352			
641	3.19	66.3	54.6	26.4	60.7	12.9	3.5	3.2	94.8	12.5	13.1	12.6	12.8	12.8	12.0	13.0	12.8	4	>	>	363			
594	3.51	65.4	53.8	27.5	59.6	12.9	3.2	3.3	92.5	13.5	12.4	13.0	13.0	12.1	12.1	13.1	12.4	4	>	>	181			
608	3.32	66.1	54.8	26.1	61.2	12.7	3.6	3.4	92.8	13.8	12.0	12.9	13.5	11.9	13.0	12.3	12.5	3	1	>	338			
633	3.31	68.0	56.1	27.3	60.0	12.7	3.6	3.4	92.6	13.1	12.3	12.3	13.5	12.3	12.6	12.5	12.6	3	>	1	218			
558	3.51	64.9	53.4	27.9	59.3	12.8	3.4	3.2	92.9	12.8	12.5	12.8	12.4	12.5	12.9	12.8	12.8	4	>	>	326			
554	3.55	64.4	53.1	28.7	58.9	12.4	3.5	3.1	94.6	13.3	12.3	12.4	12.0	12.4	12.5	12.4	12.5	4	>	>	327			
590	3.34	65.3	53.9	27.7	59.7	12.6	3.3	3.1	92.6	12.5	12.5	13.0	12.4	13.4	13.0	13.0	12.9	4	>	>	328			
623	3.14	65.9	54.4	27.2	60.1	12.7	3.3	3.3	94.0	13.3	12.5	13.0	13.1	12.0	12.9	12.9	12.9	4	>	>	346			
582	3.41	65.9	54.1	28.0	59.2	12.8	3.5	3.4	92.4	12.9	12.6	12.9	13.3	12.4	13.1	12.9	13.0	3	1	>	329			
650	3.19	65.5	54.2	27.5	60.0	12.5	3.5	3.2	92.0	13.0	12.5	13.0	12.8	12.3	12.8	12.7	12.8	3	>	>	355			
627	3.37	65.8	54.1	27.1	60.0	12.9	3.6	3.3	92.8	13.1	12.0	12.6	12.5	12.3	13.0	12.4	12.5	3	1	>	358			
649	3.17	63.9	52.8	28.0	59.4	12.6	3.6	3.2	93.3	13.1	12.9	12.5	12.8	12.8	13.1	12.5	12.8	4	>	>	362			
634	3.25	65.4	54.1	27.0	60.5	12.5	3.4	3.1	94.3	12.6	12.6	13.1	12.0	11.9	12.4	13.0	12.3	3	>	1	269			
633	3.28	66.1	54.8	27.9	59.7	12.4	3.4	3.2	91.9	12.5	12.4	13.0	12.6	12.0	12.6	12.9	12.6	4	>	>	270			
638	3.26	65.8	54.7	26.9	60.7	12.4	3.5	3.3	91.2	13.0	12.0	12.5	13.0	13.0	13.0	12.8	12.8	3	>	>	276			
529	3.55	66.0	54.5	27.7	59.7	12.6	3.3	3.3	95.1	12.9	12.4	13.1	13.3	12.5	12.9	12.8	13.0	4	>	>	334			
677	3.23	65.9	54.3	27.0	60.1	12.9	3.5	3.3	89.9	12.5	12.5	12.8	12.8	12.9	12.6	12.6	12.0	3	1	>	249			
645	3.16	65.1	54.1	27.2	60.5	12.3	3.3	3.2	92.0	12.3	12.9	12.9	12.5	12.8	12.8	12.8	12.8	4	>	>	347			
651	3.20	65.2	54.0	28.1	59.6	12.3	3.5	3.2	90.0	12.5	12.7	13.0	12.8	13.0	12.8	12.7	12.7	3	>	>	348			
622	3.64	66.9	55.5	26.5	61.0	12.5	3.6	3.3	91.1	12.3	12.1	12.6	13.1	13.1	11.8	12.6	12.4	3	1	>	252			
528	3.86	66.6	54.4	25.4	60.9	13.7	3.4	3.5	89.8	12.8	12.0	11.8	13.8	12.8	12.6	12.5	12.1	2	2	>	179			
511	3.79	66.7	54.7	26.5	60.3	13.2	3.1	3.0	92.7	12.8	11.7	12.8	11.5	10.0	13.2	11.3	10.8	3	>	>	335			
569	3.46	66.5	55.1	27.5	60.0	12.5	3.3	3.4	90.9	13.0	12.3	12.8	13.3	12.4	12.8	12.8	12.6	4	>	>	336			
662	3.31	67.3	55.5	24.9	62.0	13.1	3.9	3.3	88.6	13.1	12.1	12.5	13.3	12.8	13.1	12.5	12.1	2	1	1	199			
663	3.41	65.0	53.8	26.8	60.6	12.6	3.8	3.4	87.6	13.5	11.8	12.5	13.5	12.3	13.0	12.1	11.8	3	>	1	304			

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr	
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Tuberkulose	Begyndelse		Slut-ning		
					Galle	Seer	Galle	Seer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Krarp Møllegd..	325	11/11 34	Hvid, 1/11 33.....	87, 26/11 32	1	3	1	3	»	80	19.8	204	91.5	240.8
do.	367	21/1 35	do.	88, 16/1 33	3	1	3	1	»	72	19.3	196	89.8	236.3
Kristianshøj	200	4/8 34	Knud, 9/6 32.....	15, 5/5 31	2	2	2	2	»	78	20.0	183	89.5	222.9
do.	342	28/11 34	Helten, 2/6 33.....	19, 21/7 33	2	2	2	2	»	77	19.8	189	89.8	225.4
Kvissel Teglværk	319	18/10 34	Volmer III, 7/9 31.....	43, 10/8 32	2	2	1	2	»	75	19.7	190	90.8	252.0
Levringgaard ...	198	12/8 34	Hof, 7/11 32.....	64, 16/9 32	1	3	1	3	»	73	20.0	178	91.8	220.5
do.	219	27/4 34	Granit, 28/8 33.....	61, 2/2 32	1	3	1	3	»	67	19.8	204	90.0	266.3
do.	232	22/5 34	Hof, 7/11 32.....	66, 13/1 33	2	2	2	1	»	69	19.0	183	90.7	233.7
do.	255	16/6 34	Granit, 28/8 33.....	68, 4/7 33	1	3	1	3	»	72	20.5	183	90.0	232.8
do.	271	11/7 34	do.	69, 4/7 33	2	2	2	2	»	71	20.0	180	91.3	229.5
do.	364	20/1 35	Hof, 7/11 32.....	67, 8/8 31	2	2	2	2	»	64	21.0	173	90.3	209.9
Limegaard	226	7/5 34	Lime Stabil, 27/6 33.....	61, 13/8 31	»	4	»	4	1	67	21.5	172	90.0	223.6
do.	230	3/6 34	do.	63, 13/2 32	2	2	2	2	»	60	19.5	180	90.8	244.1
do.	231	21/5 34	do.	62, 13/2 32	2	2	2	2	»	73	19.3	186	90.5	234.2
do.	371	12/2 35	do.	3, 29/6 33	3	1	2	1	»	60	20.7	174	90.7	238.0
Mygind	257	21/6 34	Hejring Stabil, 25/6 33 ..	24, 29/1 33	1	3	»	3	»	68	21.3	167	90.7	214.8
do.	293	14/8 34	Ib Mariendal, 19/11 31...	27, 2/8 33	2	2	2	2	»	64	20.0	174	89.8	235.1
do.	300	24/8 34	Væld, 25/6 33.....	26, 29/1 33	2	2	2	2	»	75	21.0	185	90.3	248.4
Neder Bisgaard .	211	20/4 34	Ry, 28/2 33.....	36, 12/5 33	2	2	2	2	»	90	21.0	224	92.3	265.1
do.	281	17/8 34	Staal, 21/4 33.....	37, 20/8 33	2	2	2	2	»	75	21.0	201	90.3	263.4
do.	339	8/12 34	do.	35, 11/4 33	2	2	2	2	1	81	19.8	198	89.5	240.5
do.	354	15/1 35	do.	32, 2/9 32	2	2	1	2	»	71	20.0	185	91.7	225.1
Nejstgaard	214	14/4 34	Chabeso II, 3/6 33.....	22, 5/5 33	2	2	2	2	»	82	19.5	195	90.0	240.2
do.	215	16/4 34	Jacob, 28/7 32.....	6, 9/6 30	3	1	3	1	»	70	21.0	179	90.3	226.8
do.	216	18/4 34	Chabeso II, 3/6 33.....	23, 9/5 33	1	3	1	2	»	73	21.7	196	91.7	269.5
do.	267	18/7 34	do.	20, 16/1 33	4	»	»	»	»	61	21.3	184	91.3	268.1
Nisset Indelukke	312	7/10 34	Lejf, 7/2 33.....	77, 14/10 32	2	2	2	2	»	59	19.8	173	90.8	238.9
do.	313	7/10 34	do.	79, 10/9 33	2	2	2	2	»	59	19.3	178	90.3	247.7
Nisset Overgaard	248	9/6 34	Hof, 7/11 32.....	27, 4/12 32	1	3	1	3	»	72	21.5	179	90.3	231.8
Oddingen	274	3/7 34	Samson, 16/1 33.....	21, 20/12 31	2	2	2	2	»	76	22.0	187	90.0	229.7
do.	301	26/8 34	do.	31, 18/1 33	2	2	2	2	»	73	19.0	190	91.0	257.5
do.	330	13/11 34	do.	23, 8/4 32	2	2	2	2	»	76	20.8	206	90.8	254.9
do.	345	4/1 35	Kvarts, 30/1 34.....	27, 3/12 32	2	2	2	2	»	82	20.0	194	90.8	228.6
Oue Nygaard ..	246	17/6 34	Gislum Pan (3569)	68, 25/5 33	1	3	1	3	»	64	19.3	175	90.5	228.9
do.	259	26/6 34	do.	69, 16/5 33	2	2	2	2	»	69	19.5	180	91.8	234.6

Landrace.

I Gennemsnit																				Sortering efter Fedme Klasse			Nr.	
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Points (0—15) ved Bedømmelse af															
		Kold slagtet	Tilskaaret (Eksport- fæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen	Længde af Krop i cm.	Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	1	2					3
577	3.36	65.9	54.5	28.0	59.6	12.4	3.6	3.3	92.6	12.8	12.4	13.0	12.9	12.5	12.3	13.0	12.8	4	»	»	325			
567	3.35	65.1	53.4	27.4	59.5	13.1	3.4	3.2	92.6	12.5	12.5	13.3	12.4	13.1	11.9	13.1	12.4	4	»	»	367			
665	3.21	65.0	52.5	27.4	58.7	13.9	3.8	3.1	91.1	13.8	11.8	12.5	12.1	13.0	13.1	12.4	12.1	2	2	»	200			
625	3.22	66.1	55.1	26.3	61.4	12.3	3.7	3.2	91.9	13.0	12.0	12.9	12.6	13.6	13.1	12.8	12.9	3	1	»	342			
619	3.54	66.5	54.8	26.8	60.4	12.8	3.4	3.5	93.5	13.7	12.5	13.5	13.3	12.7	13.0	13.0	13.5	3	»	»	319			
683	3.07	67.3	56.0	26.7	61.0	12.3	3.6	3.2	93.6	13.6	12.5	12.8	12.6	12.5	12.6	12.8	12.8	3	1	»	198			
512	3.79	65.3	53.4	27.5	59.3	13.2	3.6	3.3	92.1	12.5	12.0	12.6	13.0	12.5	13.0	12.6	12.3	3	»	1	219			
629	3.26	65.8	54.8	27.4	60.5	12.1	3.6	3.1	91.8	13.7	12.0	12.5	12.2	12.3	12.8	12.7	12.3	2	1	»	232			
629	3.35	65.4	53.9	27.4	59.9	12.7	3.4	3.0	93.5	12.5	12.6	13.8	12.3	12.4	12.8	13.5	13.0	4	»	»	255			
652	3.22	66.5	54.5	27.1	59.7	13.2	3.4	3.1	91.4	12.0	12.4	12.5	12.1	12.1	12.6	12.9	12.5	4	»	»	271			
637	3.08	66.1	54.6	26.7	60.5	12.8	3.4	3.2	92.8	12.4	12.5	12.8	12.5	12.6	12.5	13.1	12.8	4	»	»	364			
654	3.26	65.5	53.5	27.2	59.4	13.4	3.4	3.4	93.6	12.5	12.4	13.4	13.5	12.5	12.6	13.0	13.0	4	»	»	226			
595	3.43	67.3	55.6	25.9	61.3	12.8	3.5	3.3	95.9	12.5	12.9	13.4	13.1	12.3	13.1	12.8	13.1	3	1	»	230			
632	3.29	65.1	53.5	28.0	59.1	12.9	3.2	3.3	94.3	12.4	12.0	13.3	13.4	11.6	12.6	12.8	12.5	4	»	»	231			
634	3.40	65.7	54.3	27.6	59.9	12.5	3.5	3.3	93.7	13.0	13.2	13.0	13.3	12.8	13.5	12.8	13.3	3	»	»	371			
700	3.10	65.8	54.5	27.4	60.1	12.5	2.9	3.5	95.2	12.0	12.8	13.0	14.2	13.0	12.2	13.3	13.0	3	»	»	257			
633	3.37	65.0	53.5	27.6	59.6	12.8	3.2	3.3	92.5	13.4	12.5	13.1	13.0	12.1	12.6	12.5	12.5	4	»	»	293			
628	3.59	66.5	55.0	26.3	60.9	12.8	3.3	3.4	94.6	12.3	13.0	13.1	13.8	12.3	12.6	12.9	13.1	4	»	»	300			
533	3.72	65.8	53.9	28.7	58.4	12.9	3.4	3.1	91.9	12.0	12.6	12.9	12.1	11.3	12.5	12.4	12.0	4	»	»	211			
550	3.81	65.8	54.5	27.1	60.4	12.5	3.5	3.3	93.0	12.6	12.0	12.9	12.9	11.4	12.6	12.5	12.3	3	1	»	281			
595	3.45	65.4	53.8	27.0	60.1	12.9	3.2	3.3	93.5	13.0	12.8	13.5	12.8	12.4	13.4	13.4	13.3	4	»	»	339			
627	3.14	66.3	54.8	27.6	59.8	12.6	3.5	3.2	92.8	12.8	12.7	13.2	12.8	13.0	14.0	13.5	13.3	3	»	»	354			
625	3.41	66.1	54.1	26.5	60.1	13.4	3.8	3.4	92.5	13.6	12.6	12.3	13.4	11.9	12.4	12.0	12.4	2	2	»	214			
637	3.27	65.9	54.6	27.0	60.5	12.5	3.6	3.3	89.3	13.4	11.6	12.9	13.3	12.3	12.6	12.3	11.9	3	1	»	215			
568	3.85	66.5	54.5	27.5	59.5	13.0	3.4	3.5	94.2	13.8	12.0	13.2	14.0	11.7	12.8	12.2	12.5	2	1	»	216			
568	3.83	65.5	53.5	28.3	58.6	13.1	3.5	3.1	93.2	12.8	12.2	12.8	12.3	11.5	12.5	12.0	12.2	3	»	»	267			
624	3.36	65.8	54.1	27.5	59.6	12.9	3.3	3.2	92.9	13.0	12.5	13.3	12.4	12.4	12.8	12.8	12.9	4	»	»	312			
598	3.49	65.5	54.0	27.4	59.8	12.8	3.5	3.3	91.9	13.4	12.8	13.1	13.0	12.6	13.3	12.5	13.0	3	1	»	313			
643	3.37	66.0	54.1	26.9	60.0	13.1	3.4	3.2	89.9	13.5	12.0	12.9	12.1	13.6	13.3	13.3	12.3	4	»	»	248			
614	3.38	65.3	54.3	27.5	60.3	12.2	3.2	3.1	92.4	12.1	11.9	12.5	12.1	13.3	12.6	13.1	12.1	4	»	»	274			
614	3.58	66.0	54.8	27.5	60.2	12.3	3.6	3.1	94.9	12.6	11.9	12.8	12.3	12.1	12.9	12.3	12.5	3	1	»	301			
639	3.64	66.0	54.9	27.3	60.5	12.2	3.5	3.3	91.9	13.9	11.5	12.5	12.8	11.8	13.4	12.3	12.3	3	1	»	330			
632	3.23	66.5	55.1	26.7	60.7	12.6	3.3	3.5	92.4	13.5	12.3	13.1	14.0	13.3	13.4	13.4	13.4	4	»	»	345			
645	3.21	65.6	54.4	27.5	60.1	12.4	3.5	3.5	92.3	12.4	12.3	13.0	13.8	12.4	13.0	12.8	12.6	4	»	»	246			
651	3.25	67.9	56.1	26.0	61.2	12.8	3.8	3.3	87.8	12.8	11.4	11.9	12.9	13.4	12.0	12.6	11.3	3	1	»	259			

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr			
	Nr.	Fødsels dato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning				
					Galle	Søer	Galle	Søer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage		Vægt kg		
Over Astrup ¹⁾ ...	277	18/7	34	Astrup I, 17/2 33.....	9, 21/9	32	2	2	2	1	»	75	22.0	178	89.3	248.3
do.	278	16/7	34	do.	12, 20/3	33	2	2	2	2	»	77	23.0	181	91.8	233.8
do.	283	11/8	34	Asp 38, 20/3 33.....	10, 13/12	32	2	2	2	2	»	67	21.3	181	92.0	257.1
do.	284	11/8	34	do.	7, 26/5	32	1	3	1	3	»	58	20.0	170	90.5	241.9
Rakkeby	233	23/5	34	Pax, 15/7 32	36, 9/1	33	2	2	2	2	»	71	20.0	193	92.0	250.8
do.	303	5/9	34	Elegant (3311).....	35, 5/11	32	2	2	2	2	»	77	19.3	182	90.0	234.4
do.	306	19/9	34	do.	34, 7/11	32	2	2	2	2	»	63	18.5	191	90.3	261.3
do.	365	22/1	35	Pax, 15/7 32	37, 9/1	33	2	2	2	2	»	76	19.8	195	89.3	236.2
Raunstrupgaard.	191	25/3	34	Gis, 23/7 32	12, 12/2	32	2	2	2	2	»	60	20.5	169	88.8	225.4
Romdrup Aagd..	225	7/5	34	Helten, 2/6 33	23, 9/12	32	2	2	2	2	»	73	19.8	188	89.5	243.2
do.	296	14/8	34	do.	26, 19/9	33	2	2	2	2	»	71	19.5	187	88.8	239.0
Rygaard	190	1/3	34	Næs, 1/12 32	54, 14/8	32	3	1	2	1	»	84	21.0	184	91.6	214.0
do.	196	19/3	34	do.	29 (14690)	2	2	2	2	2	»	73	19.0	182	90.9	228.7
do.	209	8/4	34	do.	47, 20/9	31	1	3	1	3	»	74	19.0	180	90.3	214.5
do.	213	17/4	34	do.	42, 15/10	30	1	3	1	3	»	72	19.8	185	90.5	234.8
do.	361	8/1	35	do.	45, 3/8	31	2	2	2	2	»	76	20.0	190	91.5	236.9
Sahl	245	9/6	34	Bang, 13/1 33	66, 14/1	33	1	3	1	3	»	65	23.3	165	89.8	213.0
do.	256	22/6	34	do.	61 (14754)	2	2	2	2	1	»	66	19.7	182	90.0	258.0
do.	343	15/12	34	Bertel, 21/11 33	68, 10/1	34	2	2	2	2	»	74	20.8	193	91.5	247.8
Siverholm.....	321	29/10	34	Hjalmar, 9/9 33.....	93, 23/12	32	2	2	2	2	»	65	18.8	182	88.0	247.2
do.	340	7/12	34	do.	98, 6/6	33	2	2	2	2	»	75	20.0	198	92.9	241.5
do.	341	7/12	34	do.	99, 3/6	33	1	3	1	3	»	75	20.5	198	90.8	241.2
Stinesminde	207	29/3	34	Thor, 18/11 31	21, 26/7	32	2	2	2	1	»	67	18.7	170	90.3	233.0
do.	282	2/8	34	Sejr, 28/6 33	23, 26/7	32	2	2	2	2	3	83	20.0	188	90.5	232.6
do.	373	4/2	35	do.	28, 7/2	34	1	3	1	3	»	73	20.5	189	90.8	228.3
Sdr. Andrup	197	4/3	34	Salling, 21/6 32	27, 2/8	30	2	2	1	2	»	81	20.3	184	89.3	230.5
do.	265	19/7	34	do.	29, 4/2	32	2	2	1	2	»	67	20.0	181	89.7	244.0
Sdr. Harritslev Ml.	291	8/8	34	Grangd. Harritslev, 12/4 33	18, 27/2	33	3	1	3	1	»	68	19.8	173	89.5	227.2
Teglagergaard ..	193	4/3	34	Jeppeson, 4/9 32.....	5, 24/12	32	1	3	1	3	»	71	19.0	184	89.8	235.1
do.	292	7/3	34	do.	7, 22/12	32	3	1	3	1	»	69	21.5	183	89.3	252.4
Tendrup Møllegd.	180	18/2	34	Møller, 28/12 31	37, 13/9	32	»	4	»	4	»	71	19.0	198	90.8	252.5
do.	184	13/2	34	Nørrebak, 29/1 33.....	34, 16/10	32	2	2	2	2	»	83	19.0	212	91.0	262.3
do.	229	26/5	34	Møller, 28/12 31.....	38, 18/1	33	2	2	2	2	»	68	20.3	181	90.5	244.4
do.	279	18/8	34	Daa, 15/8 33	37, 13/9	32	2	2	2	2	»	74	21.0	177	90.0	228.8
do.	297	25/8	34	do.	39, 9/9	33	»	4	»	4	»	65	20.3	174	92.3	237.3
do.	298	17/8	34	do.	42, 10/8	33	2	2	2	2	»	73	20.3	178	91.0	230.7
do.	350	28/12	34	do.	41, 10/8	33	2	2	2	1	»	82	19.0	201	91.0	249.1

† Se ogsaa Skæruplund.

Landrace.

Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		I Gennemsnit																			Sortering efter Fedtme Klasse			Nr.
				Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Points (0—15) ved Bedømmelse af																	
		Kold slagtet	Tilskaaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen	Længde af Krop i cm.	Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	1	2	3						
556	3.69	65.2	53.3	27.1	59.7	13.2	3.5	3.3	93.0	13.7	12.3	13.0	13.2	12.5	13.0	12.7	12.8	3	»	»	277					
563	3.40	67.8	55.6	26.2	60.6	13.2	3.2	3.2	95.3	13.1	12.4	13.4	12.8	12.1	12.6	13.3	12.6	4	»	»	278					
322	3.63	67.8	55.6	26.4	60.5	13.1	3.5	3.4	89.6	12.9	11.8	12.5	13.5	13.4	13.1	12.8	12.5	4	»	»	283					
328	3.43	66.4	54.8	26.7	60.5	12.8	3.4	3.3	92.0	12.5	12.4	12.4	13.0	13.6	13.1	12.6	12.6	3	1	»	284					
593	3.48	67.8	55.8	26.4	60.6	13.0	3.4	3.4	90.8	12.6	12.3	12.6	13.4	13.5	13.1	13.1	13.0	4	»	»	233					
374	3.82	65.8	54.0	26.9	60.0	13.1	3.8	3.3	90.8	13.5	11.9	12.1	13.1	12.6	12.5	12.4	12.3	2	2	»	303					
562	3.64	62.8	51.0	30.5	56.5	13.0	3.0	2.9	93.9	10.9	12.9	12.5	11.3	11.5	11.9	13.3	11.9	4	»	»	306					
583	3.40	64.6	52.8	27.6	59.1	13.3	3.7	3.3	93.8	13.5	12.6	12.9	13.3	12.0	13.0	12.8	13.0	3	1	»	365					
329	3.80	65.8	54.9	25.9	61.8	12.3	3.5	3.4	88.9	13.4	11.8	12.4	13.6	12.9	12.0	12.3	11.9	3	1	»	191					
609	3.49	66.5	55.4	25.7	61.9	12.4	3.7	3.3	91.3	12.1	12.5	12.8	13.1	12.9	12.8	12.5	12.5	3	»	1	225					
300	3.45	65.8	54.4	25.9	61.3	12.8	3.4	3.0	94.6	13.1	12.9	12.8	12.0	12.4	12.5	12.5	12.6	4	»	»	296					
708	3.03	68.3	56.2	25.9	60.9	13.2	3.4	3.4	92.5	11.8	12.5	13.3	13.5	13.0	12.5	12.8	13.0	3	»	»	190					
362	3.18	68.5	56.1	24.6	61.8	13.6	3.5	3.5	91.1	12.8	12.4	13.9	13.9	12.8	13.0	13.0	13.1	4	»	»	196					
372	3.01	67.0	55.3	25.8	61.2	13.0	3.3	3.5	92.6	12.4	12.5	13.3	14.0	13.8	13.3	13.3	13.3	4	»	»	209					
327	3.32	66.9	55.4	26.1	61.2	12.7	3.5	3.4	94.1	12.6	12.4	13.3	13.9	12.8	13.1	12.8	13.3	4	»	»	213					
327	3.31	68.1	55.9	25.5	61.1	13.4	3.5	3.5	94.0	12.4	12.9	12.9	13.9	13.1	13.0	12.8	13.3	4	»	»	361					
365	3.20	65.3	53.8	27.3	59.9	12.8	3.4	3.3	92.6	12.8	12.8	13.0	13.1	13.3	13.1	13.5	13.5	4	»	»	245					
305	3.67	66.7	55.2	25.9	61.3	12.8	3.4	3.1	90.7	13.0	12.5	13.0	12.3	12.3	13.3	12.8	12.3	3	»	»	256					
594	3.50	66.5	55.3	27.3	60.4	12.3	3.9	3.3	93.5	11.9	11.5	11.6	12.8	12.3	13.3	11.9	12.0	1	2	1	343					
593	3.57	63.5	52.4	27.8	59.5	12.7	3.7	3.3	89.8	12.9	12.9	12.9	13.4	13.3	13.3	12.8	13.0	3	1	»	321					
595	3.31	66.9	55.9	28.0	60.2	11.8	3.2	3.5	95.9	13.1	12.8	13.0	13.9	13.1	13.1	13.0	13.4	4	»	»	340					
573	3.48	65.6	53.9	27.7	59.4	12.9	3.0	3.5	95.9	13.4	12.9	13.5	13.9	12.3	12.8	13.1	13.0	4	»	»	341					
394	3.25	66.2	54.3	26.8	60.1	13.1	3.6	3.0	94.5	13.3	13.0	13.2	12.0	12.2	12.8	12.7	12.7	2	1	»	207					
371	3.30	65.1	53.0	28.0	58.6	13.4	3.5	3.3	93.3	13.3	12.3	12.8	12.6	12.3	13.4	12.9	12.6	4	»	»	282					
304	3.25	65.0	53.6	28.4	59.1	12.5	3.7	3.4	94.3	13.4	12.4	12.3	13.3	12.8	13.4	12.3	12.6	2	2	»	373					
372	3.34	65.2	53.5	27.1	59.9	13.0	3.5	3.2	91.8	13.0	12.2	12.8	12.7	12.7	13.2	12.7	12.7	2	1	»	197					
311	3.50	64.5	52.7	28.1	58.7	13.2	3.2	3.3	90.0	12.5	12.7	12.3	13.2	12.8	12.8	12.8	12.5	3	»	»	265					
563	3.26	65.0	53.3	27.4	59.5	13.1	3.1	3.4	90.1	12.3	12.3	12.9	13.4	13.6	12.9	13.0	13.0	4	»	»	291					
325	3.32	67.4	56.1	24.9	62.5	12.6	3.7	3.4	89.5	12.6	11.6	12.6	13.8	13.5	12.1	12.6	12.1	4	»	»	193					
594	3.72	66.0	54.5	26.0	61.1	12.9	3.6	3.3	89.4	12.6	11.9	12.9	13.3	12.4	13.4	12.1	12.3	3	1	»	292					
564	3.52	67.6	55.8	25.5	61.4	13.1	3.6	3.1	91.5	12.9	12.5	12.9	12.3	13.1	12.1	13.0	12.6	4	»	»	180					
559	3.64	67.1	55.0	26.2	60.4	13.4	3.5	3.4	95.4	12.8	12.6	12.9	13.4	11.6	12.5	12.8	12.5	2	2	»	184					
323	3.48	65.4	54.3	27.8	59.9	12.3	4.3	3.3	89.0	14.0	11.0	12.3	13.1	12.8	13.6	11.1	11.1	1	»	3	229					
368	3.32	65.6	53.5	27.1	59.4	13.5	3.1	3.2	92.6	12.5	12.5	13.3	12.5	12.8	12.5	13.0	12.8	4	»	»	279					
562	3.30	67.1	55.1	27.2	59.8	13.0	3.1	3.3	94.9	11.9	12.4	13.1	13.1	12.5	12.1	12.5	12.6	4	»	»	297					
372	3.26	65.4	53.6	28.2	58.9	12.9	3.1	3.4	90.0	12.1	12.4	13.1	13.4	12.9	12.4	13.0	12.5	4	»	»	298					
305	3.46	66.0	54.2	27.5	59.5	13.0	3.3	3.4	93.3	12.3	11.8	12.7	13.5	11.8	13.0	12.7	12.2	3	»	»	350					

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr	
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Tuberkulose	Begyndelse		Slut-ning		
					Galte	Seer	Galte	Seer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage		Vægt kg
Thorning Vesterg	221	1 ⁵ / ₅ 34	Gram, 12 ⁴ / ₄ 33	142, 2 ² / ₂ 32	1	3	»	3	»	70	20.3	162	89.3	210.5
do.	222	15 ⁵ / ₅ 34	do.	150, 3 ⁷ / ₇ 33	2	2	2	2	1	65	19.3	173	91.8	230.8
do.	238	23 ⁵ / ₅ 34	do.	148, 3 ⁷ / ₇ 33	2	2	2	2	1	75	20.5	180	91.8	225.0
do.	294	12 ⁸ / ₈ 34	do.	144, 3 ¹¹ / ₁₁ 32	2	2	1	2	1	73	21.0	183	91.3	244.3
do.	307	3 ⁹ / ₉ 34	do.	151, 12 ¹¹ / ₁₁ 33	2	2	2	2	1	77	23.0	181	90.8	220.6
do.	308	21 ⁹ / ₉ 34	do.	147, 16 ¹ / ₁ 33	2	2	2	2	»	68	20.5	173	90.8	234.8
do.	369	11 ² / ₂ 35	Thorning Fuks, 22 ¹ / ₁ 34..	153, 22 ¹¹ / ₁₁ 33	1	3	1	3	»	58	20.8	174	91.3	226.3
Thorsø	260	4 ⁷ / ₇ 34	Thorsø Massa, 9 ⁸ / ₈ 33 ...	12, 15 ⁶ / ₆ 33	2	2	2	1	»	71	20.7	173	89.0	225.4
do.	268	14 ⁷ / ₇ 34	do.	13, 15 ⁶ / ₆ 33	2	2	2	2	»	68	19.5	177	90.5	229.7
do.	272	7 ⁷ / ₇ 34	do.	11, 15 ⁶ / ₆ 33	2	2	2	2	»	72	20.0	184	90.0	232.2
Tranholmgaard .	195	7 ³ / ₃ 34	Bak, 8 ² / ₂ 32.....	16, 5 ¹¹ / ₁₁ 32	3	1	3	1	»	75	21.5	185	90.6	235.8
Tødsø Mølle....	359	30 ¹² / ₁₂ 34	Tam, 27 ⁹ / ₉ 33	57, 14 ⁵ / ₅ 32	2	2	2	2	»	80	19.5	189	89.3	220.9
Vattrup Lundgd.	250	28 ⁶ / ₆ 34	Lindy, 16 ⁷ / ₇ 33.....	39, 11 ² / ₂ 33	2	2	2	2	2	63	20.5	195	90.3	261.9
do.	295	25 ⁸ / ₈ 34	do.	43, 3 ³ / ₃ 33	2	2	1	2	1	60	17.3	181	89.7	246.3
do.	314	30 ⁹ / ₉ 34	do.	45, 17 ⁹ / ₉ 33	2	2	2	2	»	66	19.3	190	91.8	251.3
do.	372	15 ² / ₂ 35	do.	44, 17 ⁹ / ₉ 33	2	2	1	2	»	68	21.3	182	88.7	235.8
Vattrup Nørgaard	247	18 ⁶ / ₆ 34	Funkis, 14 ¹ / ₁ 33	29, 7 ¹ / ₁ 31	2	2	2	1	»	66	19.3	170	92.0	237.0
do.	353	1 ¹ / ₁ 35	do.	29, 7 ¹ / ₁ 31	2	2	2	2	»	71	19.3	185	90.3	226.8
Vellev Nedergd..	234	27 ⁵ / ₅ 34	Buster, 12 ⁴ / ₄ 33.....	4, 4 ³ / ₃ 32	2	2	2	2	1	64	21.8	166	89.8	221.8
do.	235	3 ⁶ / ₆ 34	do.	2, 6 ³ / ₃ 32	2	2	2	2	»	60	20.5	168	90.8	230.9
do.	244	12 ⁶ / ₆ 34	do.	6, 16 ¹ / ₁ 33	1	3	1	3	»	62	21.3	164	91.3	229.2
Vestermark Mølle	374	8 ² / ₂ 35	Stensen, 30 ¹ / ₁ 34	51, 5 ⁵ / ₅ 33	2	2	2	2	»	75	19.5	187	91.0	221.2
Vilsagergaard ...	188	27 ² / ₂ 34	Pors, 2 ⁹ / ₉ 32	6, 15 ⁴ / ₄ 32	2	2	2	2	»	79	20.5	184	89.9	228.6
do.	299	18 ⁸ / ₈ 34	Fiks, 16 ⁸ / ₈ 33	12, 7 ⁷ / ₇ 33	2	2	2	2	»	81	19.8	183	90.0	222.2
do.	315	27 ⁹ / ₉ 34	do.	9, 6 ⁹ / ₉ 32	2	2	2	2	»	76	20.3	183	89.5	230.9
do.	344	13 ¹² / ₁₂ 34	do.	8, 25 ⁵ / ₅ 32	2	2	2	2	»	83	19.0	202	92.0	235.2

Landrace.

Daglig Tilvækst i g	I Gennemsnit																		Sortering eller Fedme Klasse			Nr.
	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm		Points (0—15) ved Bedømmelse af													
									Kold slagtet	Tilskaaret (Eksport- flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen	Længde af Krop i cm						
		Flask.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde								Type						
																	1	2				
750	3.05	66.2	54.8	25.9	61.4	12.7	3.9	3.6	89.0	13.0	12.5	12.0	14.0	13.3	12.8	12.5	12.2	1	2	»	221	
374	3.18	67.0	55.0	27.0	59.9	13.1	3.6	3.2	90.4	11.6	12.1	12.1	12.9	13.0	12.3	12.4	12.0	3	»	1	222	
377	3.16	66.1	54.8	27.9	59.7	12.4	3.5	3.4	91.8	13.0	12.3	12.9	13.5	12.0	13.0	12.8	12.8	4	»	»	238	
341	3.47	67.3	55.8	26.3	61.1	12.6	4.0	3.3	87.8	12.5	11.3	12.2	13.0	13.2	12.5	11.7	11.3	1	1	1	294	
355	3.26	65.6	54.4	27.7	59.9	12.4	3.4	3.1	91.3	12.3	12.8	12.5	12.3	12.6	12.8	12.8	12.8	4	»	»	307	
369	3.84	65.6	54.0	27.7	59.5	12.8	3.7	3.3	89.9	13.4	12.0	12.5	12.6	13.4	13.0	12.5	12.6	1	3	»	308	
306	3.21	67.8	56.3	25.8	61.6	12.6	3.6	3.5	94.3	12.4	12.4	12.3	13.8	12.9	12.5	12.9	12.9	4	»	»	369	
372	3.30	65.7	54.0	26.2	60.7	13.1	3.4	3.2	91.2	13.7	12.5	13.2	12.8	12.0	12.5	12.2	12.5	3	»	»	260	
350	3.24	66.9	55.1	26.1	60.9	13.0	3.2	3.4	93.0	12.4	12.5	12.9	13.3	12.8	12.6	13.1	12.8	4	»	»	268	
324	3.32	64.0	52.5	28.9	58.3	12.8	3.1	3.2	92.9	12.8	13.3	12.9	12.5	12.5	12.6	13.0	12.9	4	»	»	272	
330	3.41	65.5	53.8	27.7	59.3	13.0	3.7	3.2	88.6	13.4	11.9	12.5	12.8	12.8	12.8	12.3	12.0	2	2	»	195	
343	3.17	66.0	54.5	26.1	61.1	12.8	3.5	3.4	90.8	13.0	11.5	12.9	13.5	13.0	13.1	12.9	12.4	3	1	»	359	
328	3.75	66.5	54.8	26.3	60.7	13.0	3.2	3.3	90.6	13.0	12.1	12.4	12.9	12.4	12.8	13.1	12.1	4	»	»	250	
396	3.41	63.7	52.7	29.0	58.7	12.3	3.0	3.0	92.3	13.2	12.7	13.2	11.7	12.7	13.5	13.3	12.8	3	»	»	295	
385	3.47	66.8	55.3	27.2	60.2	12.6	3.2	3.2	93.3	13.1	12.6	13.0	12.6	12.0	13.1	13.3	13.0	4	»	»	314	
389	3.50	64.3	53.2	27.4	60.0	12.6	3.2	3.1	91.5	13.5	12.8	14.0	12.5	12.5	13.3	13.0	13.0	3	»	»	372	
399	3.26	66.5	55.3	27.7	60.1	12.2	3.9	3.3	90.5	13.8	12.2	11.8	12.8	12.8	13.0	12.3	12.3	1	2	»	247	
324	3.19	66.8	55.4	26.0	61.4	12.6	3.6	3.4	92.8	13.6	11.9	12.1	13.5	12.6	13.3	12.1	12.5	3	1	»	353	
368	3.26	65.4	53.8	27.2	59.9	12.9	3.5	3.3	92.4	12.8	12.4	12.9	13.4	12.9	12.5	12.6	13.0	4	»	»	234	
353	3.28	66.8	55.0	26.4	60.6	13.0	3.8	3.4	89.6	12.9	11.9	12.4	13.4	13.4	13.4	12.1	12.4	3	»	1	235	
388	3.27	67.9	56.1	25.6	61.5	12.9	3.7	3.4	91.1	12.6	11.4	12.5	13.9	13.9	13.5	12.4	12.3	3	»	1	244	
338	3.09	65.9	54.5	27.6	59.9	12.5	3.2	3.1	93.8	12.4	12.8	12.9	12.0	13.4	11.5	13.3	12.4	4	»	»	374	
361	3.29	66.1	55.0	26.4	61.2	12.4	3.7	3.4	91.4	13.8	12.3	13.1	13.3	12.8	13.1	12.9	12.6	3	»	1	188	
392	3.16	63.8	52.8	29.2	58.6	12.2	3.5	3.0	94.4	12.0	13.0	12.5	12.1	12.0	12.5	13.1	12.6	3	1	»	299	
349	3.33	64.9	53.8	27.5	60.1	12.4	3.0	3.2	91.0	11.5	12.6	13.1	12.6	12.9	12.6	13.4	12.8	4	»	»	315	
313	3.22	66.5	54.8	27.7	59.5	12.8	3.6	3.2	92.4	12.8	12.4	11.8	12.5	12.6	13.3	12.9	12.9	4	»	»	344	

Center	Holdets				Antal Grise					Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede	Tuberkulose	Begyndelse		Slut-ning			
					Galte	Seer			Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg		
							Galte	Seer					Galte	
Dølby	212	1 ¹ / ₄	34 Kai, 22 ¹¹ / ₁₁ 32	20, 3 ⁶ / ₆ 32	2	2	2	2	»	81	19.8	187	91.0	217.9
do.	263	12 ⁶ / ₆	34 Skjald, 25 ⁷ / ₇ 33	23, 26 ¹¹ / ₁₁ 32	2	2	2	2	»	93	20.8	203	91.8	234.3
Gustavesminde ..	208	10 ⁴ / ₄	34 Histon, 24 ¹¹ / ₁₁ 32	1, 5 ¹¹ / ₁₁ 31	2	2	2	2	»	62	19.0	170	90.4	221.1
do.	254	23 ⁶ / ₆	34 Prior, 3 ⁷ / ₇ 33	3, 5 ¹¹ / ₁₁ 31	2	2	2	1	»	68	20.3	172	91.3	202.1
do.	261	20 ⁶ / ₆	34 Histon, 24 ¹¹ / ₁₁ 32	58, 29 ¹ / ₁ 31	2	2	2	2	»	78	19.5	190	92.0	236.1
Kobberup	210	5 ⁴ / ₄	34 Dølby VI, 27 ⁷ / ₇ 29	14, 7 ¹⁰ / ₁₀ 32	2	2	2	2	»	77	21.3	183	90.1	217.3
do.	223	6 ⁵ / ₅	34 do.	15, 7 ¹⁰ / ₁₀ 32	2	2	2	2	»	67	21.0	169	89.8	209.0
do.	224	3 ⁵ / ₅	34 do.	5, 21 ¹⁰ / ₁₀ 31	2	2	2	2	»	77	19.3	186	89.6	235.8
do.	241	23 ⁵ / ₅	34 do.	12, 7 ¹⁰ / ₁₀ 32	2	2	2	2	»	70	22.5	174	90.5	221.2
do.	242	28 ⁵ / ₅	34 do.	16, 7 ¹⁰ / ₁₀ 32	2	2	2	2	»	70	20.0	174	90.5	219.8
do.	316	17 ⁹ / ₉	34 From, 28 ⁶ / ₆ 31	7, 11 ¹ / ₁ 32	1	3	1	3	»	86	20.5	191	89.8	226.7
Kærhavegaard ..	220	29 ⁴ / ₄	34 Saltofte Boy, 10 ⁵ / ₅ 32	26, 10 ⁶ / ₆ 33	1	3	1	3	»	74	19.0	178	90.3	219.2
do.	266	11 ⁷ / ₇	34 do.	24, 16 ⁹ / ₉ 32	2	2	2	2	»	68	19.3	180	91.0	232.5
Sigsager	239	8 ⁶ / ₆	34 Gorm, 3 ⁷ / ₇ 33	10, 17 ¹ / ₁ 33	2	2	2	2	»	69	19.0	173	90.3	232.7
do.	240	27 ⁵ / ₅	34 do.	11, 17 ¹ / ₁ 33	2	2	2	2	»	81	19.3	194	92.5	256.1
Søbygaard	302	26 ⁸ / ₈	34 Søby Lejf, 9 ⁵ / ₅ 31	8, 13 ¹² / ₁₂ 31	2	2	2	2	»	73	20.3	185	91.8	241.4
do.	309	31 ⁸ / ₈	34 Skodborg, 21 ¹ / ₁ 31	16, 19 ¹² / ₁₂ 32	2	2	2	2	»	85	19.3	206	91.0	245.4
Thorning Toftgd.	237	26 ⁵ / ₅	34 Toft IV, 30 ¹⁰ / ₁₀ 30	71, 25 ¹ / ₁ 33	1	3	1	3	»	72	19.3	174	90.0	215.5
do.	337	12 ¹² / ₁₂	34 do.	74, 20 ¹ / ₁ 34	2	2	2	2	»	63	19.0	187	92.5	243.3
do.	366	23 ¹ / ₁	35 do.	77, 20 ¹ / ₁ 34	2	2	2	2	»	77	21.0	193	90.0	227.5
Øster Tørslev...	264	26 ⁶ / ₆	34 Brang, 14 ⁴ / ₄ 33	10, 15 ⁴ / ₄ 32	»	4	»	3	»	86	18.3	202	88.7	256.6
do.	311	19 ⁹ / ₉	34 do.	13, 12 ⁶ / ₆ 33	4	»	4	»	»	84	20.0	189	89.0	226.7

Over Løjstrup.

1934

	Antal Grise					Ved Forsøgets				Ialt kg F.-E. pr. Dyr
	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
	Galte	Seer	Galte	Seer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Gsn. for Landrace (164 Hold)	311	345	293	329 ¹⁾	21	71	20.1	184	90.5	237.4
— - - - - Yorkshirerace (22 —)	41	47	41	45	0	76	19.9	185	90.6	229.0

1) 1 Sogris til Avl og 1 Gris død under Transporten til Slagteriet.

I Gennemsnit																				Sortering efter Fedme Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af													
		Kold slagtet	Tilskåret (Eksportflæsk)	pCt. S. ind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfyde	Type						
																	1	2	3				
672	3.06	66.0	54.8	27.5	60.2	12.3	3.5	3.3	90.5	13.1	11.6	12.9	13.0	12.4	13.0	13.0	12.4	3	1	»	212		
648	3.30	68.4	56.4	25.5	61.4	13.1	3.7	3.2	90.0	14.3	9.3	12.0	12.4	12.6	12.8	12.1	10.9	3	1	»	263		
662	3.10	67.0	55.4	25.9	61.3	12.8	3.5	3.4	89.5	14.5	11.8	12.9	13.3	12.8	13.4	12.9	12.5	4	»	»	208		
683	3.12	68.0	56.3	25.5	61.7	12.8	4.0	3.2	91.2	13.8	11.5	12.2	12.5	12.5	13.7	11.5	11.7	1	»	2	254		
650	3.26	68.3	56.4	25.8	61.3	12.9	3.7	3.3	89.1	14.3	12.0	12.9	13.0	13.4	13.0	12.5	12.6	3	1	»	261		
650	3.15	66.1	54.6	26.6	60.6	12.8	3.7	3.3	89.9	13.8	11.5	12.9	13.1	12.4	13.6	12.4	12.3	3	1	»	210		
672	3.04	65.5	54.3	27.0	60.4	12.6	3.4	3.2	90.1	13.1	11.8	13.5	12.6	12.5	13.3	13.3	12.5	4	»	»	223		
644	3.35	66.6	55.0	25.7	61.4	12.9	3.7	3.3	90.9	13.4	11.5	12.5	13.1	13.3	13.1	12.6	12.6	4	»	»	224		
657	3.25	65.4	54.0	27.8	59.7	12.5	3.2	3.2	91.4	13.3	11.8	12.3	12.4	13.1	13.5	13.3	12.6	3	1	»	241		
681	3.12	65.5	54.0	27.6	59.7	12.7	3.0	3.2	91.6	12.6	12.0	12.8	12.5	12.8	12.8	13.3	12.6	4	»	»	242		
660	3.27	65.5	54.5	27.0	60.7	12.3	3.6	3.3	91.0	13.6	11.8	13.3	13.3	13.0	13.5	13.1	13.0	3	1	»	316		
685	3.08	66.3	55.0	26.6	60.9	12.5	3.6	3.3	93.6	14.1	12.4	13.0	13.0	12.5	12.9	13.0	12.8	4	»	»	220		
639	3.24	65.9	54.8	27.6	60.2	12.2	4.1	2.8	91.9	14.6	11.4	12.3	10.6	11.6	12.8	11.5	11.3	1	2	1	266		
685	3.27	66.8	55.6	26.0	61.6	12.4	3.9	3.5	88.8	13.8	11.6	13.0	14.0	12.4	12.6	12.0	11.8	3	»	1	239		
649	3.50	68.1	56.3	26.4	60.8	12.8	4.1	3.5	88.5	14.3	11.5	13.1	13.9	12.9	13.6	11.9	12.0	1	1	2	240		
638	3.38	67.4	55.9	26.6	60.9	12.5	3.5	3.3	88.9	13.4	11.0	12.1	13.4	12.9	13.0	13.0	12.0	3	1	»	302		
592	3.42	66.5	54.9	26.9	60.3	12.8	3.5	3.5	88.4	13.1	10.6	12.8	13.8	12.4	13.0	12.5	11.8	4	»	»	309		
695	3.05	64.3	52.9	28.6	58.8	12.6	2.9	3.2	91.1	13.3	12.3	12.4	12.6	12.1	12.4	13.4	12.5	4	»	»	237		
592	3.31	69.3	57.6	25.1	62.3	12.6	3.4	3.4	91.3	12.5	11.4	12.3	13.4	12.9	12.0	12.5	12.1	3	1	»	337		
597	3.3																						

Over Løjstrup.

I Gennemsnit																		Sortering efter Fedme Klasse		
Daglig Tilvækst i g	F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg paa Slag- teriet		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										
		Kold Slagtef	Tilskaaaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type			
626	3.37	66.0	54.5	27.1	60.2	12.7	3.49	3.28	92.1	12.9	12.3	12.7	12.9	12.6	12.8	12.7	12.6	510 %82	87 14	25 4
651	3.24	66.5	55.0	26.6	60.7	12.7	3.56	3.27	90.5	13.5	11.6	12.7	12.9	12.6	13.0	12.7	12.2	67 %78	12 14	7 8

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Over Løjstrup.

Hold

Nr.

175. 1 So død af Hedeslag. Alder 122 Dage, Vægt 38 kg.
176. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose.
179. 2 Søer fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
184. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
190. 1 Orne tilbageholdt til Avl.
194. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 178 Dage, Vægt 45 kg.
197. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 165 Dage, Vægt 49 kg.
200. 1 Galt og 2 Søer havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
1 Galt havde ved Slagtningen Bylder i Halsen.
203. 1 So død af Tarmsprængning. Alder 111 Dage, Vægt 46 kg.
207. 1 So med Lungebetændelse udsat af Holdet. Alder 140 Dage,
Vægt 39 kg.
216. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 139 Dage, Vægt 32 kg.
217. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 128 Dage, Vægt 32 kg.
218. 1 So havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
221. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 149 Dage, Vægt 46 kg.
222. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose.
225. 1 So havde ved Slagtningen Svinesyge.
229. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose.
230. Alle Grise i Holdet delvis blinde.
231. 1 Galt og 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
232. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 128 Dage, Vægt 30 kg.
234. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose.
236. 1 Galt død af Tarmbetændelse. Alder 166 Dage, Vægt 68 kg.
237. 2 Søer fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
238. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose.
240. 1 So havde ved Slagtningen Svinesyge.
241. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
1 Galt og 2 Søer fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
242. 2 Galte og 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
243. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose.
244. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
247. 1 So med Lungebetændelse udsat af Holdet. Alder 170 Dage,
Vægt 47 kg.
248. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
250. 1 Galt og 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose.
253. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
254. 1 So med Lungebetændelse udsat af Holdet. Alder 151 Dage,
Vægt 67 kg.
1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
256. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 110 Dage, Vægt 38 kg.
257. 1 Galt død af Svinesyge. Alder 84 Dage, Vægt 26 kg.
2 Søer fik Rygflæsket betegnet som tyndt.

260. 1 So pludselig død uden forudgaaende Sygdom. Alder 154 Dage, Vægt 68 kg.
264. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 204 Dage, Vægt 65 kg.
265. 1 Galt død af en Tarmsprængning. Alder 83 Dage, Vægt 25 kg.
1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
267. 1 Galt død af Svinesyge. Alder 154 Dage, Vægt 67 kg.
268. 1 Galt fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
269. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
271. 1 Galt og 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose.
272. 2 Søer fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
274. 1 Galt og 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
276. 1 Galt død af en Tarmsprængning. Alder 120 Dage, Vægt 57 kg.
277. 1 So med Hjernebetændelse udsat af Holdet. Alder 196 Dage, Vægt 70 kg.
279. 1 Galt og 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
281. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose.
282. 2 Galte og 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose.
284. 2 Søer fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
286. 1 So med Lungebetændelse udsat af Holdet. Alder 112 Dage, Vægt 27 kg.
288. 1 Galt fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
289. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose.
1 Galt havde ved Slagtningen Svinesyge.
290. 1 Galt med Bylder i Halsen udsat af Holdet. Alder 134 Dage, Vægt 34 kg.
291. 1 Galt og 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
293. 2 Søer fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
294. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 87 Dage, Vægt 26 kg.
1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose.
295. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose. 1 So havde ved Slagtningen Svinesyge. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 88 Dage, Vægt 27 kg. 2 Søer fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
296. 1 Galt havde ved Slagtningen Svinesyge.
297. 3 Søer fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
298. 1 Galt og 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
302. 1 Galt fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
303. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose.
306. 2 Søer fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
307. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose.
1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
308. 1 So havde ved Slagtningen Svinesyge.
312. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
314. 1 Galt havde ved Slagtningen Brysthindebetændelse.
1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
315. 2 Søer fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
319. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 123 Dage, Vægt 31 kg.
320. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
322. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.

323. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
 324. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
 327. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose.
 331. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 147 Dage, Vægt 51 kg.
 334. 2 Galte havde ved Slagtningen Tuberkulose.
 335. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 83 Dage, Vægt 18 kg.
1 Galt og 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
 339. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose. 1 So fik Rygflæsket
betegnet som tyndt.
 341. 2 Søer fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
 343. 1 Galt havde ved Slagtningen Svinesyge.
 346. 1 Galt havde ved Slagtningen Ledbetændelse.
 348. 1 So død under Transporten til Slagteriet.
 349. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose.
 350. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 201 Dage, Vægt 70 kg.
1 Galt fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
 351. Alle Grise i Holdet havde skæve Tryner.
 354. 1 Galt død af en Tarmsprængning. Alder 85 Dage, Vægt 24 kg.
 355. 1 So med Bylder i Hovedet udsat af Holdet. Alder 149 Dage,
Vægt 68 kg.
 356. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
 357. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 146 Dage, Vægt 38 kg.
 366. 2 Søer fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
 371. 1 Galt med Hjertebetændelse udsat af Holdet. Alder 183 Dage,
Vægt 75 kg.
1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
 372. 1 Galt død af Hjertebetændelse. Alder 68 Dage, Vægt 20 kg.
 374. 1 Galt fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
 375. 1 So med Benbrud udsat af Holdet. Alder 176 Dage, Vægt 78 kg.
1 Galt og 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
-

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
227	Limegaard	1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 142 Dage, Vægt 50 kg. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 87 Dage, Vægt 23 kg.
228	Faarup Overgaard	1 So død som Følge af, at dens Ører blev afædt af de andre Grise i Holdet. Alder 76 Dage, Vægt 21 kg. 1 Galt død af samme Aarsag som ovennævnte. Alder 90 Dage, Vægt 23 kg.
262	Højbakken	2 Galte død af Lungebetændelse. Alder 66 Dage, Vægt 21 kg.
273	Gravlev	1 Galt pludselig død (Navlebrok). Alder 184 Dage, Vægt 74 kg. 1 Galt udsat som utrivelig. Alder 184 Dage, Vægt 71 kg.
317	Oue Nygaard	1 So udsat som utrivelig. Alder 87 Dage, Vægt 26 kg. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 115 Dage, Vægt 43 kg.

Landrace.

Alsøjgaard, Gdr. Kr. Sørensen, Hobro.

- 243, f. $\frac{17}{8}$ 34, F. Kring (3563), Ff. Julius (3657), Fm. 44, Kringelhovg., f. $\frac{7}{5}$ 30, M. 34 (14672), Mf. Jako (3449), Mm. 25 (13930).
 280, f. $\frac{10}{8}$ 34, F. Hejring Strand, f. $\frac{25}{8}$ 32, Ff. Strand 20 (3545), Fm. 16, Mariendal (13468), M. 39, f. $\frac{9}{8}$ 32, Mf. Kring (3563), Mm. 33 (14670).

Alsted Nygaard, Gdr. Kr. Bundgaard, Nykøbing, Mors.

- 204, f. $\frac{29}{8}$ 34, F. Morsø Klejs, f. $\frac{13}{8}$ 31, Ff. Bjerre Klejs (3503), Fm. 30 (13924), M. 18, f. $\frac{17}{7}$ 31, Mf. Torf (3511), Mm. 17 (12128).
 251, f. $\frac{17}{8}$ 34, F. Ull II, f. $\frac{31}{7}$ 32, Ff. Ull (3443), Fm. 61, Ullerupgaard, f. $\frac{31}{3}$ 30, M. 21, f. $\frac{12}{4}$ 33, Mf. Gunner (3465), Mm. 24 (13326).

Balle, Gdr. L. Erlandsen, Hadsten.

- 189, f. $\frac{1}{3}$ 34, F. Fiks, f. $\frac{5}{3}$ 33, Ff. Jacob, f. $\frac{15}{1}$ 31, Fm. Nisset Indelukke 72, f. $\frac{9}{10}$ 31, M. 7, f. $\frac{2}{5}$ 32, Mf. Broholm Høvding, f. $\frac{10}{7}$ 31, Mm. 5, f. $\frac{14}{7}$ 31.

Brond Mølle, J. Kloster Larsen, Thisted.

- 253, f. $\frac{22}{6}$ 34, F. Groos, f. $\frac{2}{2}$ 32, Ff. Odin (3513), Fm. 132, Th. Vestergaard, f. $\frac{30}{4}$ 30, M. 67, f. $\frac{5}{11}$ 32, Mf. Viking, f. $\frac{25}{2}$ 31, Mm. 47, f. $\frac{18}{11}$ 28.
 287, f. $\frac{10}{8}$ 34, F. Rygaard, f. $\frac{23}{6}$ 32, Ff. Stark, f. $\frac{17}{3}$ 30, Fm. 19 (13258), M. 68, f. $\frac{5}{12}$ 32, Mf. Viking, f. $\frac{25}{2}$ 31, Mm. 53, f. $\frac{20}{10}$ 29.
 322, f. $\frac{28}{10}$ 34, F. Just, f. $\frac{7}{1}$ 32, Ff. Odin (3513), Fm. 113 (12672), M. 66, f. $\frac{3}{4}$ 32, Mf. Viking, f. $\frac{25}{2}$ 31, Mm. 53, f. $\frac{20}{10}$ 29,

Børglum, Gdr. Viggo Mouritsen, Vraa.

- 349, f. $\frac{30}{12}$ 34, F. Samson, f. $\frac{10}{1}$ 33, Ff. Ponto (3585), Fm. 54, Levringgaard (14426), M. 11, f. $\frac{27}{3}$ 33, Mf. Thor, f. $\frac{4}{2}$ 32, Mm. 22, f. $\frac{17}{12}$ 30.

Dansbjerg, Gdr. Valdm. Brun, Hørby.

- 202, f. $\frac{25}{3}$ 34, F. Granbjerg, f. $\frac{7}{11}$ 32, Ff. Tal Grangaard, f. $\frac{25}{11}$ 31, Fm. 36, Grangaard (14994), M. 24, f. $\frac{24}{7}$ 32, Mf. Stage, f. $\frac{10}{11}$ 30, Mm. 21, f. $\frac{11}{8}$ 30.
 206, f. $\frac{23}{3}$ 34, F. Granbjerg, f. $\frac{7}{11}$ 32, Ff. Tal Grangaard, f. $\frac{25}{11}$ 31, Fm. 36, Grangaard (14994), M. 25, f. $\frac{24}{7}$ 32, Mf. Stage, f. $\frac{10}{11}$ 30, Mm. 21, f. $\frac{11}{8}$ 30.

Draaby Bakkegaard, Gdr. And. Hansen, Ebeltoft.

- 175, f. $\frac{10}{2}$ 34, F. Odin Draaby, f. $\frac{4}{2}$ 32, Ff. Odin (3513), Fm. Sahl 57, (13960), M. 14, f. $\frac{30}{7}$ 32, Mf. Ull (3443), Mm. 46 (14226).
 185, f. $\frac{9}{3}$ 34, F. Odin Draaby, f. $\frac{4}{2}$ 32, Ff. Odin (3513), Fm. Sahl 57 (13960), M. 15, f. $\frac{30}{11}$ 32, Mf. Rex (3399), Mm. 11, f. $\frac{3}{2}$ 31.
 192, f. $\frac{21}{3}$ 34, F. Odin Draaby, f. $\frac{4}{2}$ 32, Ff. Odin (3513), Fm. Sahl 57 (13960), M. 17, f. $\frac{2}{5}$ 33, Mf. Høvding Grangaard (3251), Mm. 10, f. $\frac{3}{2}$ 31.
 203, f. $\frac{30}{3}$ 34, F. Odin Draaby, f. $\frac{4}{2}$ 32, Ff. Odin (3513), Fm. Sahl 57 (13960), M. 16, f. $\frac{2}{5}$ 33, Mf. Høvding Grangd. (3251), Mm. 10 (14640).

Drastrup, Gdr. H. P. Villadsen, Skalborg.

- 176, f. $\frac{21}{2}$ 34, *F.* Mikkel, f. $\frac{28}{2}$ 31, *Ff.* Gunnar (3465), *Fm.* Vattrup Nørsgaard 23, f. $\frac{9}{6}$ 29, *M.* 82, f. $\frac{14}{4}$ 32, *Mf.* Lange, f. $\frac{10}{9}$ 30, *Mm.* 78, f. $\frac{13}{8}$ 30.

Duemosegaard, Gdr. Jens Jensen, Kjellerup.

- 275, f. $\frac{22}{7}$ 34, *F.* Plet, f. $\frac{19}{1}$ 32, *Ff.* Jyden, f. $\frac{30}{4}$ 29, *Fm.* 21, Daastrup, f. $\frac{10}{8}$ 30, *M.* 48, f. $\frac{15}{6}$ 33, *Mf.* Klejs Vældgaard, f. $\frac{3}{11}$ 31, *Mm.* 89 (13324).
- 356, f. $\frac{10}{1}$ 35, *F.* Plet, f. $\frac{19}{1}$ 32, *Ff.* Jyden, f. $\frac{30}{4}$ 29, *Fm.* 21, Daastrup, f. $\frac{16}{8}$ 30, *M.* 48, f. $\frac{15}{6}$ 33, *Mf.* Klejs Vældgaard, f. $\frac{3}{11}$ 31, *Mm.* 88 (13324).
- 357, f. $\frac{10}{1}$ 35, *F.* Plet, f. $\frac{19}{1}$ 32, *Ff.* Jyden, f. $\frac{30}{4}$ 29, *Fm.* 21, Daastrup, f. $\frac{16}{8}$ 30, *M.* 45, f. $\frac{20}{7}$ 32, *Mf.* Strand 20 (3545), *Mm.* 22 (14240).

Egegaard, Gdr. N. Olesen, Rønde.

- 236, f. $\frac{8}{6}$ 34, *F.* Odin Draaby, f. $\frac{4}{2}$ 32, *Ff.* Odin (3513), *Fm.* 57, Sahl (13960), *M.* 51, f. $\frac{10}{4}$ 31, *Mf.* Bark (3501), *Mm.* 43 (13426).

Elkjær, Gdr. Svend Nielsen, Løgten.

- 318, f. $\frac{13}{10}$ 34, *F.* Gutten, f. $\frac{1}{1}$ 33, *Ff.* Gruth (3515), *Fm.* 57, Honum, f. $\frac{11}{6}$ 30, *M.* 44, f. $\frac{23}{12}$ 32, *Mf.* Jakob, f. $\frac{2}{2}$ 32, *Mm.* 37, f. $\frac{7}{2}$ 32.

Erslev Kirkegaard, Gdr. P. Chr. Kusk, Nykøbing, Mors.

- 205, f. $\frac{28}{2}$ 34, *F.* Stensen, f. $\frac{3}{4}$ 32, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* 50, Honum (14052), *M.* 36, f. $\frac{20}{2}$ 33, *Mf.* Høvdingen (3391), *Mm.* 16 (13424).
- 288, f. $\frac{27}{7}$ 34, *F.* Stensen, f. $\frac{3}{4}$ 32, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* 50, Honum (14052), *M.* 35, f. $\frac{20}{2}$ 33, *Mf.* Høvdingen (3391), *Mm.* 16 (13424).
- 320, f. $\frac{24}{6}$ 34, *F.* 2, Stabil, f. $\frac{24}{3}$ 32, *Ff.* Stabil (3567), *Fm.* 2, Linnerup (14014), *M.* 39, f. $\frac{12}{11}$ 33, *Mf.* Stensen, f. $\frac{3}{4}$ 32, *Mm.* 23 (15138).
- 323, f. $\frac{19}{10}$ 34, *F.* 2, Stabil, f. $\frac{24}{3}$ 32, *Ff.* Stabil (3567), *Fm.* 2, Linnerup (14014), *M.* 36, f. $\frac{20}{2}$ 33, *Mf.* Høvdingen (3391), *Mm.* 16 (13424).
- 375, f. $\frac{5}{2}$ 35, *F.* 2, Stabil, f. $\frac{24}{3}$ 32, *Ff.* Stabil (3567), *Fm.* 2, Linnerup (14014), *M.* 37, f. $\frac{27}{9}$ 33, *Mf.* Høvdingen (3391), *Mm.* 20 (14434).

Faarup Overgaard, Gdr. H. P. Laursens Enke, Hornslet.

- 289, f. $\frac{10}{8}$ 34, *F.* Nørrebak, f. $\frac{20}{1}$ 33, *Ff.* Mads (3629), *Fm.* 27, Nørrebakkegaard (15060), *M.* 45, f. $\frac{16}{6}$ 32, *Mf.* Overgaard 30, f. $\frac{17}{5}$ 31, *Mm.* 33 (14158).
- 290, f. $\frac{6}{8}$ 34, *F.* Nørrebak, f. $\frac{20}{1}$ 33, *Ff.* Mads (3639), *Fm.* 27, Nørrebakkegaard (15060), *M.* 44, f. $\frac{4}{3}$ 32, *Mf.* Bisgaard VIII (3291), *Mm.* 33 (14158).

Fladstrup, Gdr. Mikael Holm, Trustrup.

- 217, f. $\frac{24}{4}$ 34, *F.* Kring (3563), *Ff.* Julius (3697), *Fm.* 38, f. $\frac{30}{10}$ 29, *M.* 62, f. $\frac{13}{11}$ 32, *Mf.* Thor, f. $\frac{18}{11}$ 31, *Mm.* 15 (15132).
- 305, f. $\frac{7}{6}$ 34, *F.* Kring (3563), *Ff.* Julius (3697), *Fm.* 38, f. $\frac{30}{10}$ 29, *M.* 67, f. $\frac{6}{10}$ 33, *Mf.* Isak, f. $\frac{28}{7}$ 32, *Mm.* 63, f. $\frac{13}{11}$ 32.
- 324, f. $\frac{7}{11}$ 34, *F.* Guvernør, f. $\frac{20}{3}$ 32, *Ff.* Honumhøj, f. $\frac{20}{12}$ 30, *Fm.* 43, Vilhelmshøj, f. $\frac{22}{3}$ 29, *M.* 62, f. $\frac{13}{11}$ 32, *Mf.* Thor, f. $\frac{18}{11}$ 31, *Mm.* 15 (15132).

Gl. Dalhøj, Gdr. A. Nørgaard, Fjerritslev.

- 285, f. $\frac{4}{8}$ 34, *F.* Dalhøj Klejs, f. $\frac{5}{6}$ 33, *Ff.* Klejs Vældgaard, f. $\frac{3}{11}$ 31, *Fm.* 11, Linnerup, f. $\frac{24}{3}$ 32, *M.* 14, f. $\frac{20}{10}$ 33, *Mf.* Fynbo 19, f. $\frac{30}{1}$ 31, *Mm.* 12, Skovlund, f. $\frac{18}{10}$ 32.

- 333, f. $\frac{3}{12}$ 34, F. Dalhøj Klejs, f. $\frac{5}{9}$ 33, Ff. Klejs Vældgaard, f. $\frac{3}{11}$ 31, Fm. 11, Linnerup, f. $\frac{24}{3}$ 32, M. 12, f. $\frac{18}{10}$ 32, Mf. Sten Skovlund (3607), Mm. Skovlund 42 (15000).

Gislum, Gdr. S. Christensen, Østrup.

- 258, f. $\frac{5}{7}$ 34, F. Hector, f. $\frac{1}{8}$ 33, Ff. Søren, f. $\frac{20}{3}$ 30, Fm. 61, Hundslev (15152), M. 35, f. $\frac{12}{8}$ 33, Mf. Gravlev Pan (3675), Mm. 25 (14116).
 331, f. $\frac{28}{11}$ 34, F. Model, f. $\frac{10}{11}$ 33, Ff. Sten Honum (3455), Fm. 47 (14050), M. 34, f. $\frac{12}{8}$ 33, Mf. Gravlev Pan (3675), Mm. 25 (14116).
 332, f. $\frac{1}{12}$ 34, F. Model, f. $\frac{10}{11}$ 33, Ff. Sten Honum (3455), Fm. 47 (14050), M. 37, f. $\frac{15}{2}$ 34, Mf. Gravlev Pan (3675), Mm. 25 (14116).
 360, f. $\frac{25}{1}$ 35, F. Model, f. $\frac{10}{11}$ 33, Ff. Sten Honum (3455), Fm. 47 (14050), M. 32, f. $\frac{20}{2}$ 32, Mf. Gravlev Pan (3675), Mm. 19 (14176).

Gravlev, Gdr. Kr. Snedker, Støvring.

- 351, f. $\frac{1}{1}$ 35, F. Uffe, f. $\frac{30}{4}$ 33, Ff. Gislum Pan (3569), Fm. 45 (15708), M. 54, f. $\frac{26}{12}$ 33, Mf. Kai (3731), Mm. 54, Levringgaard (14426).
 352, f. $\frac{5}{1}$ 35, F. Frederik Sten, f. $\frac{14}{1}$ 33 Ff. Strand 20 (3545), Fm. 35, Mariendal (14984), M. 50, f. $\frac{6}{3}$ 32, Mf. Gislum Pan (3569), Mm. 42 (15054).
 363, f. $\frac{16}{1}$ 35, F. Uffe, f. $\frac{30}{4}$ 33, Ff. Gislum Pan (3569), Fm. 45 (15708), M. 57, f. $\frac{12}{2}$ 32, Mf. Næs, f. $\frac{1}{12}$ 32, Mm. 42 (15054).

Hejring Kirkegaard, Gdr. P. Clemann, Hobro.

- 181, f. $\frac{28}{2}$ 34, F. Hejring Strand, f. $\frac{25}{8}$ 32, Ff. Strand 20 (3545), Fm. 16 (13468), M. 42, f. $\frac{10}{12}$ 32, Mf. Fyn, f. $\frac{20}{4}$ 31, Mm. 29 (14458).
 338, f. $\frac{2}{12}$ 34, F. Hejring Strand, f. $\frac{25}{8}$ 32, Ff. Strand 20 (3545), Fm. 16 (13468), M. 38, f. $\frac{5}{6}$ 32, Mf. Fyn, f. $\frac{20}{4}$ 31, Mm. 29 (14488).

Hjortholm, Gdr. O. Olsen, Ø. Vraa.

- 218, f. $\frac{18}{4}$ 34, F. Hjortholm I (3669), Ff. Stendys Mariendal (2965), Fm. 1 (12908), M. 11, f. $\frac{27}{6}$ 32, Mf. Lind (3613), Mm. 31 (14664).
 326, f. $\frac{22}{11}$ 34, F. Sæb, f. $\frac{18}{8}$ 33, Ff. Thor (3723), Fm. 23, Stinesminde, f. $\frac{26}{7}$ 32, M. 12, f. $\frac{15}{7}$ 32, Mf. Hjortholm I (3669), Mm. 7 (15406).
 327, f. $\frac{20}{11}$ 34, F. Sæb, f. $\frac{18}{8}$ 33, Ff. Thor (3723), Fm. 23, Stinesminde, $\frac{26}{7}$ 32, M. 18, f. $\frac{11}{7}$ 33, Mf. Hjortholm I (3669), Mm. 7 (15406).
 328, f. $\frac{27}{11}$ 34, F. Sæb, f. $\frac{18}{8}$ 33, Ff. Thor (3723), Fm. 23, Stinesminde, f. $\frac{26}{7}$ 32, M. 17, f. $\frac{11}{7}$ 33, Mf. Hjortholm I (3669), Mm. 7, (15406).
 346, f. $\frac{31}{12}$ 34, F. Sæb, f. $\frac{18}{8}$ 33, Ff. Thor (3723), Fm. 23, Stinesminde, f. $\frac{26}{7}$ 32, M. 14, f. $\frac{15}{8}$ 32, Mf. Hjortholm I (3669), Mm. 4 (14696).

Holgersdal, Gdr. Vagner Nielsen, Kjellerup.

- 329, f. $\frac{21}{11}$ 34, F. Chabeso (3751), Ff. Kristian, f. $\frac{20}{11}$ 30, Fm. 104, Høvdingsgaard (14764), M. 2, f. $\frac{13}{1}$ 33, Mf. Ponto (3585), Mm. 55, Levringgaard (14428).
 355, f. $\frac{7}{1}$ 35, F. Chabeso (3751), Ff. Kristian, f. $\frac{20}{11}$ 30, Fm. 104, Høvdingsgaard (14764), M. 3, f. $\frac{23}{8}$ 33, Mf. Laus, f. $\frac{10}{9}$ 30, Mm. 1, f. $\frac{30}{1}$ 30.
 358, f. $\frac{9}{1}$ 35, F. Chabeso (3751), Ff. Kristian, f. $\frac{20}{11}$ 30, Fm. 104, Høvdingsgaard (14764), M. 1, f. $\frac{30}{1}$ 30, Mf. Jep (3353), Mm. 40, Levringgaard, f. $\frac{14}{12}$ 27.
 362, f. $\frac{12}{1}$ 35, F. Chabeso (3751), Ff. Kristian, f. $\frac{20}{11}$ 30, Fm. 104, Høvdingsgaard (14764), M. 4, f. $\frac{23}{8}$ 33, Mf. Laus, f. $\frac{10}{9}$ 30, Mm. 1, f. $\frac{30}{1}$ 30.

Hyrup, Gdr. Otto Hald, Stouby.

- 269, f. $12/7$ 34, *F.* Klejs III (3645), *Ff.* ?, *Fm.* ?, *M.* 12, f. $18/8$ 32, *Mf.* Ponto (3585), *Mm.* 59, Levringgaard (15134).

Højbakken, Gdr. N. Præstegaard, Biersted.

- 270, f. $20/7$ 34, *F.* Højby, f. $30/11$ 32, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* 38 (12874), *M.* 123, f. $14/2$ 33, *Mf.* Hansa, f. $24/3$ 32, *Mm.* 111, f. $29/2$ 32.
 276, f. $7/8$ 34, *F.* Højby, f. $30/11$ 32, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* 38 (12874), *M.* 115, f. $14/3$ 32, *Mf.* Højer (3571), *Mm.* 108 (14844).
 334, f. $8/12$ 34, *F.* Højby, f. $30/11$ 32, *Ff.* Frederik (2857), *Fm.* 38 (12874), *M.* 122, f. $14/2$ 33, *Mf.* Hansa, f. $24/3$ 32, *Mm.* 111, f. $29/2$ 32.

Højtofte, Gdr. S. Bach, Øster Tørslev.

- 249, f. $28/6$ 34, *F.* Rane, f. $8/7$ 33, *Ff.* Kran, f. $20/11$ 30, *Fm.* 31, Rakkeby, f. $6/6$ 31, *M.* 27, f. $29/12$ 32, *Mf.* Klaus, f. $16/11$ 31, *Mm.* 24, f. $1/1$ 32.
 347, f. $21/12$ 34, *F.* Rane, f. $8/7$ 33, *Ff.* Kran, f. $29/11$ 30, *Fm.* 31, Rakkeby, f. $6/6$ 31, *M.* 29, f. $14/6$ 33, *Mf.* Klaus, f. $16/11$ 31, *Mm.* 22, f. $20/9$ 30.
 348, f. $19/12$ 34, *F.* Rane, f. $8/7$ 33, *Ff.* Kran, f. $29/11$ 30, *Fm.* 31, Rakkeby, f. $6/6$ 31, *M.* 30, f. $6/8$ 33, *Mf.* Klaus, f. $16/11$ 31, *Mm.* 18 (13434).

Kjellerup Vestergaard, Gdr. Fr. Bach, Kjellerup.

- 252, f. $23/6$ 34, *F.* Fax, f. $16/9$ 32, *Ff.* Ponto (3585), *Fm.* 50 (14422), *M.* 12, f. $4/10$ 32, *Mf.* Skræp (3409), *Mm.* 5 (13224).

Kolind Østergaard, Gdr. M. Rasmussen, Kolind.

- 179, f. $20/2$ 34, *F.* 46, f. $24/1$ 33, *Ff.* Kolind Høvding, f. $22/1$ 32, *Fm.* 46, f. $30/1$ 32, *M.* 50, f. $9/12$ 32, *Mf.* Kolind Stendysse, f. $30/10$ 29, *Mm.* 29, f. $18/10$ 30.
 335, f. $6/12$ 34, *F.* Rollos, f. $8/1$ 34, *Ff.* Funkis, f. $14/1$ 33, *Fm.* 50, Gravlev, f. $6/8$ 33, *M.* 53, f. $24/1$ 33, *Mf.* Kolind Høvding, f. $22/1$ 32, *Mm.* 46, f. $30/1$ 32.
 336, f. $8/12$ 34, *F.* Rollos, f. $8/1$ 34, *Ff.* Funkis, f. $14/1$ 33, *Fm.* 50, Gravlev, f. $6/8$ 33, *M.* 52, f. $24/1$ 33, *Mf.* Kolind Høvding, f. $22/1$ 32, *Mm.* 46, f. $30/1$ 32.

Kornum Vestervang, Gdr. A. Nielsen, Løgstør.

- 199, f. $18/3$ 34, *F.* Hoff, f. $23/11$ 32, *Ff.* August, f. $30/8$ 31, *Fm.* 26, Ndr. Bisgaard, f. $28/9$ 30, *M.* 1, f. $25/2$ 30, *Mf.* Lejf, f. $9/12$ 28, *Mm.* 115, Th. Vestergaard, f. $18/11$ 28.
 304, f. $3/9$ 34, *F.* Hoff, f. $23/11$ 32, *Ff.* August, f. $30/8$ 31, *Fm.* 26, Ndr. Bisgaard, f. $28/9$ 30, *M.* 3, f. $3/12$ 30, *Mf.* Ask 2, f. $18/11$ 29, *Mm.* 1, f. $25/2$ 30.

Krarup Mølle, Ivar Thorsen, Skive.

- 325, f. $11/11$ 34, *F.* Hvid, f. $1/11$ 33, *Ff.* Chabeso (3751), *Fm.* 34, Sdr. Andrup, f. $16/12$ 32, *M.* 87, f. $26/11$ 32, *Mf.* Mester Sejrup (3323), *Mm.* 114, Th. Vestergaard (13890).
 367, f. $21/1$ 35, *F.* Hvid, f. $1/11$ 33, *Ff.* Chabeso (3751), *Fm.* 34, Sdr. Andrup, f. $16/12$ 32, *M.* 88, f. $16/1$ 33, *Mf.* Høfding (3593), *Mm.* 9, Honnum (14936).

Kristianshøj, Propr. J. Hvirvelkær, Klarup.

- 200, f. $4/3$ 34, *F.* Knud, f. $9/6$ 32, *Ff.* Sam (3065), *Fm.* 53, Oue Nygaard, f. $12/12$ 29, *M.* 15, f. $5/5$ 31, *Mf.* Lang, f. ?, *Mm.* 6, f. $7/8$ 29.
 342, f. $28/11$ 34, *F.* Helten, f. $2/6$ 33, *Ff.* Søren, f. $20/3$ 30, *Fm.* 63, Hundslev, f. $2/1$ 32, *M.* 19, f. $24/7$ 33, *Mf.* Knud, f. $9/6$ 32, *Mm.* 15, f. $5/5$ 31.

Kvissel Teglværk, Gross. M. Jensen, Kvissel.

- 319, f. $13/10$ 34, *F.* Volmer III, f. $7/9$ 31, *Ff.* Volmer II, f. $20/7$ 30, *Fm.* 12, f. $6/6$ 30, *M.* 43, f. $10/8$ 32, *Mf.* Fynbo II, f. $30/1$ 31, *Mm.* 2, f. $15/8$ 29.

Levringgaard, Gdr. Kr. Nielsen, Kjellerup.

- 198, f. $\frac{12}{3}$ 34, F. Hof, f. $\frac{7}{11}$ 32, Ff. Edmund, f. $\frac{18}{2}$ 31, Fm. 12, Daastrup (14190), M. 64, f. $\frac{10}{9}$ 32, Mf. Ponto (3585), Mm. 50 (14422).
 219, f. $\frac{27}{4}$ 34, F. Granit, f. $\frac{28}{3}$ 33, Ff. Flint 80, f. $\frac{3}{4}$ 32, Fm. 52, Hundslev (13684), M. 61, f. $\frac{2}{2}$ 32, Mf. Eff Grangaard (3401), Mm. Sejrup 38 (14722).
 232, f. $\frac{22}{5}$ 34, F. Hof, f. $\frac{7}{11}$ 32, Ff. Edmund, f. $\frac{18}{2}$ 31, Fm. 12, Daastrup (14190), M. 66, f. $\frac{13}{1}$ 33, Mf. Ponto (3585), Mm. 55 (14428).
 255, f. $\frac{18}{6}$ 34, F. Granit, f. $\frac{28}{3}$ 33, Ff. Flint 80, f. $\frac{3}{4}$ 32, Fm. 52, Hundslev (13684), M. 68, f. $\frac{4}{7}$ 33, Mf. Hof, f. $\frac{7}{11}$ 32, Mm. 55 (14428).
 271, f. $\frac{11}{7}$ 34, F. Granit, f. $\frac{28}{3}$ 33, Ff. Flint 80, f. $\frac{3}{4}$ 32, Fm. 52, Hundslev 13684), M. 69, f. $\frac{4}{7}$ 33, Mf. Hof, f. $\frac{7}{11}$ 32, Mm. 55 (14428).
 364, f. $\frac{20}{1}$ 35, F. Hof, f. $\frac{7}{11}$ 32, Ff. Edmund, f. $\frac{18}{2}$ 31, Fm. 12, Daastrup (14190), M. 67, f. $\frac{6}{8}$ 31, Mf. Max Strandby, f. $\frac{12}{7}$ 30, Mm. 55 (14428).

Limegaard, Gdr. A. Simonsen, Mørke.

- 226, f. $\frac{7}{5}$ 34, F. Lime Stabil, f. $\frac{27}{6}$ 33, Ff. Stabil (3567), Fm. 100 (14016), M. 61, f. $\frac{13}{8}$ 31, Mf. Sigurd Mariendal, f. $\frac{23}{12}$ 29, Mm. 24, Julianeholm, f. $\frac{23}{7}$ 28.
 230, f. $\frac{3}{6}$ 34, F. Lime Stabil, f. $\frac{27}{6}$ 33, Ff. Stabil (3567), Fm. 100 (14016), M. 63, f. $\frac{13}{2}$ 32, Mf. Sigurd Mariendal, f. $\frac{23}{12}$ 29, Mm. 24, Julianeholm, f. $\frac{23}{7}$ 28.
 231, f. $\frac{21}{5}$ 34, F. Lime Stabil, f. $\frac{27}{6}$ 33, Ff. Stabil (3567), Fm. 100 (14016), M. 32, f. $\frac{13}{2}$ 32, Mf. Sigurd Mariendal, f. $\frac{23}{12}$ 29, Mm. 24, Julianeholm, f. $\frac{23}{7}$ 28.
 371, f. $\frac{12}{2}$ 35, F. Lime Stabil, f. $\frac{27}{6}$ 33, Ff. Stabil (3567), Fm. 100 (14016), M. 3, f. $\frac{20}{6}$ 33, Mf. Klejs Vældgaard, f. $\frac{3}{11}$ 31, Mm. 8, Linnerup (14738).

Mygind, Forp. J. Amorsen, Randers.

- 257, f. $\frac{21}{6}$ 34, F. Hejring Stabil, f. $\frac{25}{6}$ 33, Ff. Stabil (3567), Fm. 95 (14012), M. 24, f. $\frac{20}{1}$ 33, Mf. Stendys Mygind, f. $\frac{21}{11}$ 30, Mm. 19 (14442).
 293, f. $\frac{14}{8}$ 34, F. Ib Mariendal, f. $\frac{19}{11}$ 31, Ff. Sejr Mariendal, f. $\frac{18}{1}$ 31, Fm. 44, Mariendal, f. $\frac{16}{1}$ 31, M. 27, f. $\frac{2}{6}$ 33, Mf. Strand 20 (3545), Mm. 32, Mariendal, f. $\frac{21}{3}$ 29.
 300, f. $\frac{24}{8}$ 34, F. Væld, f. $\frac{25}{6}$ 33, Ff. Klejs Vældgaard, f. $\frac{3}{11}$ 31, Fm. 89, Linnerup (13324), M. 26, f. $\frac{20}{1}$ 33, Mf. Stendys Mygind, f. $\frac{21}{11}$ 30, Mm. 19 (14442).

Neder Bisgaard, Gdr. P. Mikkelsen, Arden.

- 211, f. $\frac{20}{4}$ 34, F. Ry, f. $\frac{23}{2}$ 33, Ff. Malle Brok, f. $\frac{14}{10}$ 31, Fm. 51, f. $\frac{4}{1}$ 32, M. 36, f. $\frac{12}{5}$ 33, Mf. August (3587), Mm. 26 (14822).
 281, f. $\frac{17}{8}$ 34, F. Staal, f. $\frac{21}{4}$ 33, Ff. Sten Honum (3455), Fm. 47, Honum (14050), M. 37, f. $\frac{20}{8}$ 33, Mf. August (3587), Mm. 27, f. $\frac{17}{8}$ 31.
 339, f. $\frac{9}{12}$ 34, F. Staal, f. $\frac{21}{4}$ 33, Ff. Sten Honum (3455), Fm. 47, Honum (14050), M. 35, f. $\frac{11}{4}$ 33, Mf. August (3587), Mm. 68 (15064).
 354, f. $\frac{15}{1}$ 35, F. Staal, f. $\frac{21}{4}$ 33, Ff. Sten Honum (3455), Fm. 47, Honum (14050), M. 32, f. $\frac{2}{6}$ 32, Mf. August (3587), Mm. 27, f. $\frac{17}{8}$ 31.

Nejstgaard, Gdr. Steffen Jensen, Gjolstrup.

- 214, f. $\frac{14}{4}$ 34, F. Chabeso II, f. $\frac{3}{6}$ 33, Ff. Chabeso (3751), Fm. 57, Honum, f. $\frac{11}{6}$ 30, M. 22, f. $\frac{5}{5}$ 33, Mf. Rørth, f. $\frac{14}{1}$ 31, Mm. 19, f. $\frac{26}{4}$ 30.
 215, f. $\frac{16}{4}$ 34, F. Jacob, f. $\frac{23}{7}$ 32, Ff. Ponto (3585), Fm. 44, Levringgd. f. $\frac{25}{5}$ 28, M. 6, f. $\frac{9}{6}$ 30, Mf. Elegant (3311), Mm. 22, Rakkeby (13272).

- 216, f. $\frac{13}{4}$ 34, *F. Chabeso II*, f. $\frac{3}{6}$ 33, *Ff. Chabeso* (3751), *Fm.* 57, *Honum*, f. $\frac{11}{6}$ 30, *M.* 23, f. $\frac{9}{5}$ 33, *Mf. Vattrup Høvdning*, f. $\frac{17}{5}$ 31, *Mm. Vattrup Nørgaard* 27 (14732).
- 267, f. $\frac{18}{7}$ 34, *F. Chabeso II*, f. $\frac{3}{6}$ 33, *Ff. Chabeso* (3751), *Fm.* 57, *Honum*, f. $\frac{11}{6}$ 30, *M.* 20, f. $\frac{16}{1}$ 30, *Mf. Vattrup Høvdning*, f. $\frac{17}{5}$ 31, *Mm. Vattrup Nørgaard* 19 (13314).

Nisset Indelukke, Gdr. Rs. Rasmussen, Silkeborg.

- 312, f. $\frac{7}{10}$ 34, *F. Lejf*, f. $\frac{7}{2}$ 33, *Ff. Chabeso* (3751), *Fm.* 66, *Honum*, f. $\frac{5}{8}$ 31, *M.* 77, f. $\frac{14}{10}$ 32, *Mf. Munk* (3429), *Mm.* 70 (14076).
- 313, f. $\frac{7}{10}$ 34, *F. Lejf*, f. $\frac{7}{2}$ 33, *Ff. Chabeso* (3751), *Fm.* 66, *Honum*, f. $\frac{5}{8}$ 31, *M.* 79, f. $\frac{10}{9}$ 33, *Mf. Nisset* 24, f. $\frac{2}{10}$ 32, *Mm.* 78, f. $\frac{14}{10}$ 32.

Nisset Overgaard, Gdr. P. Nedergaard, Lemming.

- 248, f. $\frac{9}{6}$ 34, *F. Hof*, f. $\frac{7}{11}$ 32, *Ff. Edmund*, f. $\frac{18}{2}$ 31, *Fm.* 12 (14190), *M.* 27, f. $\frac{4}{12}$ 32, *Mf. Stenstrup*, f. $\frac{16}{12}$ 30, *Mm.* 24 (15046).

Oddingen, Gdr. P. Thomsen, Hæstrup.

- 274, f. $\frac{3}{7}$ 34, *F. Samson*, f. $\frac{16}{1}$ 33, *Ff. Ponto* (3585), *Fm.* 54, (14426), *M.* 21, f. $\frac{20}{12}$ 31, *Mf. Ry*, f. $\frac{12}{2}$ 31, *Mm.* 13, f. $\frac{25}{6}$ 30.
- 301, f. $\frac{20}{8}$ 34, *F. Samson*, f. $\frac{16}{1}$ 33, *Ff. Ponto* (3585), *Fm.* 54 (14426), *M.* 31, f. $\frac{18}{1}$ 33, *Mf. Ry*, f. $\frac{12}{2}$ 31, *Mm.* 13, f. $\frac{25}{6}$ 30.
- 330, f. $\frac{13}{11}$ 34, *F. Samson*, f. $\frac{16}{1}$ 33, *Ff. Ponto* (3585), *Fm.* 54 (14426), *M.* 23, f. $\frac{8}{4}$ 32, *Mf. Ry*, f. $\frac{12}{2}$ 31, *Mm.* 20, f. $\frac{2}{12}$ 30.
- 345, f. $\frac{4}{1}$ 35, *F. Kvarts*, f. $\frac{30}{1}$ 34, *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm.* 32, *Mariendal* (14578), *M.* 27, f. $\frac{3}{12}$ 32, *Mf. Ry*, f. $\frac{12}{2}$ 31, *Mm.* 5, f. $\frac{10}{6}$ 28.

Oue Nygaard, Gdr. Libach Pedersen, Hobro.

- 246, f. $\frac{17}{6}$ 34, *F. Gislum Pan* (3569), *Ff. Fynbo* (3211), *Fm.* 22 (13264), *M.* 68, f. $\frac{25}{5}$ 33, *Mf. Ponto* (3585), *Mm.* 62, *Levringgaard*, f. $\frac{4}{9}$ 30.
- 259, f. $\frac{20}{6}$ 34, *F. Gislum Pan* (3569), *Ff. Fynbo* (3211), *Fm.* 22 (13264), *M.* 69, f. $\frac{16}{5}$ 33, *Mf. Sam* (3065), *Mm.* 56, f. $\frac{14}{5}$ 30.

Over Astrup, Gdr. N. Nicolajsen, Hurup.

- 277, f. $\frac{18}{7}$ 34, *F. Astrup I*, f. $\frac{17}{2}$ 33, *Ff. Frants II*, f. ?, *Fm.* 1, f. $\frac{5}{7}$ 31, *M.* 9, f. $\frac{1}{9}$ 32, *Mf. Stabil* (3567), *Mm.* 2, *Linnerup* (14014).
- 278, f. $\frac{16}{7}$ 34, *F. Astrup I*, f. $\frac{17}{2}$ 33, *Ff. Frants II*, f. ?, *Fm.* 1, f. $\frac{5}{7}$ 31, *M.* 12, f. $\frac{20}{3}$ 33, *Mf. Tal Grangaard* (3739), *Mm.* 38, *Grangaard*, f. (14996).
- 283, f. $\frac{11}{8}$ 34, *F. Asp* 38, f. $\frac{20}{3}$ 33, *Ff. Tal Grangaard* (3739), *Fm.* 38, *Grangaard*, f. $\frac{16}{5}$ 31, *M.* 10, f. $\frac{13}{12}$ 32, *Mf. Frants II*, f. ?, *Mm.* 3, f. $\frac{27}{2}$ 31.
- 284, f. $\frac{11}{8}$ 34, *F. Asp* 38, f. $\frac{20}{3}$ 33, *Ff. Tal Grangaard* (3739), *Fm.* 38, *Grangaard*, f. $\frac{16}{5}$ 31, *M.* 7, f. $\frac{26}{5}$ 32, *Mf. Jarl* 75, f. $\frac{8}{12}$ 30, *Mm.* 1, f. $\frac{5}{7}$ 31.

Rakkeby, Gdr. Chr. Mortensen, Hæstrup.

- 233, f. $\frac{23}{5}$ 34, *F. Pax*, f. $\frac{15}{7}$ 32, *Ff. Hjortholm* (3669), *Fm.* 7, *Hjortholm* (15406), *M.* 36, f. $\frac{9}{1}$ 33, *Mf. Kran*, f. $\frac{29}{11}$ 30, *Mm.* 31 (15396).
- 303, f. $\frac{5}{9}$ 34, *F. Elegant* (3311), *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm.* 94, *Mariendal* (12314), *M.* 35, f. $\frac{5}{11}$ 32, *Mf. Tal Grangaard* (3739), *Mm.* 39, f. $\frac{9}{5}$ 31.
- 306, f. $\frac{19}{9}$ 34, *F. Elegant* (3311), *Ff. Stendys Mariendal* (2965), *Fm.* 94, *Mariendal* (12314), *M.* 34, f. $\frac{7}{11}$ 32, *Mf. Tal Grangaard* (3739), *Mm.* 36 (14994).
- 365, f. $\frac{22}{1}$ 35, *F. Pax*, f. $\frac{15}{7}$ 32, *Ff. Hjortholm* (3669), *Fm.* 7, *Hjortholm* (15406), *M.* 37, f. $\frac{9}{1}$ 33, *Mf. Kran*, f. $\frac{29}{11}$ 30, *Mm.* 31 (15396).

Raunstrupgaard, Gdr. Kr. Larsen, Løgstør.

- 191, f. $\frac{20}{8}$ 34, F. Gis, f. $\frac{20}{7}$ 32, Ff. Pan, f. $\frac{12}{2}$ 31, Fm. Gislum 24 (14114), M. 12, f. $\frac{12}{2}$ 32, Mf. Buk (3435), Mm. 5, f. $\frac{13}{2}$ 30.

Romdrup Aagaard, Gdr. Th. Nørgaard, Klarup.

- 225, f. $\frac{7}{5}$ 34, F. Helten, f. $\frac{2}{6}$ 33, Ff. Søren, f. $\frac{20}{3}$ 30, Fm. 63, Hundslev, f. $\frac{2}{1}$ 32, M. 23, f. $\frac{9}{12}$ 32, Mf. Sten (3313), Mm. 62, Hundslev, f. $\frac{27}{12}$ 31.
296, f. $\frac{14}{8}$ 34, F. Helten, f. $\frac{2}{6}$ 33, Ff. Søren, f. $\frac{20}{3}$ 30, Fm. 63, Hundslev, f. $\frac{2}{1}$ 32, M. 26, f. $\frac{10}{9}$ 33, Mf. Flint (3757), Mm. 2, Grundfør (14448).

Rygaard, Gdr. M. Nielsen, Aalborg.

- 190, f. $\frac{1}{3}$ 34, F. Næs, f. $\frac{1}{12}$ 32, Ff. Flint (3757), Fm. 8 (14452), M. 54, f. $\frac{14}{8}$ 32, Mf. Elegant (3311), Mm. 44, f. $\frac{3}{8}$ 31.
196, f. $\frac{19}{3}$ 34, F. Næs, f. $\frac{1}{12}$ 32, Ff. Flint (3757), Fm. 8 (14452), M. 29 (14690), Mf. Fynbo (3211), Mm. 19 (13258).
209, f. $\frac{8}{4}$ 34, F. Næs, f. $\frac{1}{12}$ 32, Ff. Flint (3757), Fm. 8 (14452), M. 47, f. $\frac{20}{9}$ 31, Mf. Fynbo (3211), Mm. 23 (13266).
213, f. $\frac{17}{4}$ 34, F. Næs, f. $\frac{1}{12}$ 32, Ff. Flint (3757), Fm. 8 (14452), M. 42, f. $\frac{15}{10}$ 30, Mf. Fynbo (3211), Mm. 23 (13266).
361, f. $\frac{9}{1}$ 35, F. Næs, f. $\frac{1}{12}$ 32, Ff. Flint (3757), Fm. 8 (14452), M. 45, f. $\frac{3}{8}$ 31, Mf. Fynbo (3211), Mm. 22 (13264).

Sahl, Gdr. Hans Møller, Bjerringbro.

- 245, f. $\frac{9}{6}$ 34, F. Bang, f. $\frac{13}{1}$ 33, Ff. Ponto (3585), Fm. 55 (14428), M. 66, f. $\frac{14}{1}$ 33, Mf. Strand 20 (3545), Mm. 35 (14984).
256, f. $\frac{22}{6}$ 34, F. Bang, f. $\frac{13}{1}$ 33, Ff. Ponto (3585), Fm. 55 (14428), M. 61 (14754), Mf. Bast (3403), Mm. 51 (13332).
343, f. $\frac{15}{12}$ 34, F. Bertel, f. $\frac{21}{11}$ 33, Ff. Granlin, f. $\frac{7}{11}$ 32, Fm. 8, Stenderup, f. $\frac{10}{4}$ 31, M. 68, f. $\frac{10}{1}$ 34, Mf. Bang, f. $\frac{13}{1}$ 33, Mm. 62 (14678).

Siverholm, Propr. Berg Risager, Uggerhalne.

- 321, f. $\frac{20}{10}$ 34, F. Hjalmar, f. $\frac{9}{6}$ 33, Ff. Flint (3757), Fm. 6, Grundfør (14174), M. 93, f. $\frac{23}{12}$ 32, Mf. Tal Sejrup, f. $\frac{28}{11}$ 31, Mm. 60, Levringgd. (14740).
340, f. $\frac{7}{12}$ 34, F. Hjalmar, f. $\frac{9}{6}$ 33, Ff. Flint (3757), Fm. 6, Grundfør (14174), M. 98, f. $\frac{6}{8}$ 33, Mf. Jep III, f. $\frac{16}{3}$ 32, Mm. 42, Kvissel, f. $\frac{10}{8}$ 32.
341, f. $\frac{7}{12}$ 34, F. Hjalmar, f. $\frac{9}{6}$ 33, Ff. Flint (3757), Fm. 6, Grundfør (14174), M. 99, f. $\frac{3}{6}$ 33, Mf. Odense, f. $\frac{24}{5}$ 32, Mm. 41, Kissel, f. $\frac{10}{8}$ 32.

Stinesminde, Gdr. Gotfred Bech, Hadsten.

- 207, f. $\frac{20}{3}$ 34, F. Thor, f. $\frac{18}{11}$ 31, Ff. App (3687), Fm. 137 (13940), M. 21, f. $\frac{26}{7}$ 32, Mf. Flint (3757), Mm. 16, f. $\frac{9}{8}$ 31.
282, f. $\frac{2}{8}$ 34, F. Sejfr, f. $\frac{28}{6}$ 33, Ff. Ejnar, f. $\frac{15}{5}$ 32, Fm. 32, Nørrebakkegaard, f. $\frac{26}{7}$ 32, M. 23, f. $\frac{26}{7}$ 32, Mf. Flint (3757), Mm. 16, f. $\frac{9}{8}$ 31.
373, f. $\frac{4}{2}$ 35, F. Sejfr, f. $\frac{28}{6}$ 33, Ff. Ejnar, f. $\frac{15}{5}$ 32, Fm. 32, Nørrebakkegaard, f. $\frac{26}{7}$ 32, M. 28, f. $\frac{7}{2}$ 34, Mf. Thor (3723), Mm. 23, f. $\frac{26}{7}$ 32.

Sdr. Andrup, Gdr. M. Kristensen, Ramsing.

- 197, f. $\frac{4}{3}$ 34, F. Salling, f. $\frac{21}{6}$ 32, Ff. Finnson (3283), Fm. 18 (14162), M. 27, f. $\frac{2}{8}$ 30, Mf. Sten Honum (3455), Mm. Honum 46 (13482).
265, f. $\frac{19}{7}$ 34, F. Salling, f. $\frac{21}{6}$ 32, Ff. Finnson (3283), Fm. 18 (14162), M. 29, f. $\frac{4}{2}$ 32, Mf. Gade (3589), Mm. 27 (14946).

Sønder Harritslev Mølle, Møller Poul N. Poulsen, Hjørring.

- 291, f. $\frac{8}{8}$ 34, *F.* Grangd. Harritslev, f. $\frac{12}{4}$ 33, *Ff.* Tal Grangaard (3739), *Fm.* 41, Grangaard, f. $\frac{10}{5}$ 32, *M.* 18, f. $\frac{27}{2}$ 33, *Mf.* Hjortholm, f. $\frac{7}{1}$ 31, *Mm.* 14, f. $\frac{5}{4}$ 31.

Teglagergaard, Gdr. Villads Pedersen, Frejlev.

- 193, f. $\frac{4}{3}$ 34, *F.* Jeppeson, f. $\frac{4}{9}$ 32, *Ff.* Jep (3353), *Fm.* 48 (13668), *M.* 5, f. $\frac{24}{12}$ 32, *Mf.* Gunnarson, f. $\frac{31}{8}$ 31, *Mm.* 3, f. $\frac{19}{1}$ 32.
 292, f. $\frac{7}{8}$ 34, *F.* Jeppeson, f. $\frac{4}{9}$ 32, *Ff.* Jep (3353), *Fm.* 48 (13668), *M.* 7, f. $\frac{22}{12}$ 32, *Mf.* Gunnarson, f. $\frac{31}{8}$ 31, *Mm.* 2, f. $\frac{19}{1}$ 32.

Tendrup Møllegaard, Gdr. P. M. Laursen, Hornslet.

- 180, f. $\frac{18}{2}$ 34, *F.* Møller, f. $\frac{28}{12}$ 31, *Ff.* Julius (3657), *Fm.* Kringel-hovgaard 38, f. $\frac{30}{10}$ 29, *M.* 37, f. $\frac{13}{9}$ 32, *Mf.* Overgaard 30, f. $\frac{17}{5}$ 31, *Mm.* 27 (14338).
 184, f. $\frac{13}{2}$ 34, *F.* Nørrebak, f. $\frac{29}{1}$ 33, *Ff.* Mads (3629), *Fm.* Nørrebakkegaard 27, f. $\frac{9}{2}$ 31, *M.* 34, f. $\frac{16}{10}$ 32, *Mf.* Overgaard 30, f. $\frac{17}{5}$ 31, *Mm.* 28, f. $\frac{12}{12}$ 30.
 229, f. $\frac{20}{5}$ 34, *F.* Møller, f. $\frac{28}{12}$ 31, *Ff.* Julius (3657), *Fm.* 38, Kringel-borg, f. $\frac{30}{10}$ 29, *M.* 38, f. $\frac{18}{1}$ 33, *Mf.* Overgaard 30, f. $\frac{17}{5}$ 31, *Mm.* 17 (13236).
 279, f. $\frac{18}{8}$ 34, *F.* Daa, f. $\frac{15}{8}$ 33, *Ff.* Fuks 23, f. $\frac{28}{8}$ 31, *Fm.* 26, Daa-struplund, f. $\frac{29}{7}$ 31, *M.* 37, f. $\frac{13}{9}$ 32, *Mf.* Overgaard 30, f. $\frac{17}{5}$ 31, *Mm.* 27 (14338).
 297, f. $\frac{25}{8}$ 34, *F.* Daa, f. $\frac{15}{8}$ 33, *Ff.* Fuks 23, f. $\frac{28}{8}$ 31, *Fm.* 26, Daa-struplund, f. $\frac{29}{7}$ 31, *M.* 39, f. $\frac{9}{8}$ 33, *Mf.* Overgaard 30, f. $\frac{17}{5}$ 31, *Mm.* 28, f. $\frac{12}{12}$ 30.
 298, f. $\frac{17}{8}$ 34, *F.* Daa, f. $\frac{15}{8}$ 33, *Ff.* Fuks 23, f. $\frac{28}{8}$ 31, *Fm.* 26, Daa-struplund, f. $\frac{29}{7}$ 31, *M.* 42, f. $\frac{10}{8}$ 33, *Mf.* Mads (3629), *Mm.* 27, Nørrebakkegaard (15060).
 350, f. $\frac{28}{12}$ 34, *F.* Daa, f. $\frac{15}{8}$ 33, *Ff.* Fuks 23, f. $\frac{28}{8}$ 31, *Fm.* 26, Daa-struplund, f. $\frac{29}{7}$ 31, *M.* 41, f. $\frac{10}{8}$ 33, *Mf.* Mads (3629), *Mm.* 27, Nørrebakkegaard (15060).

Thorning Vestergaard, Gdr. Chr. Rask, Kjellerup.

- 221, f. $\frac{1}{5}$ 34, *F.* Gram, f. $\frac{12}{4}$ 33, *Ff.* Tal Grangaard (3739), *Fm.* 41, Grangaard, f. $\frac{10}{5}$ 32, *M.* 142, f. $\frac{2}{2}$ 32, *Mf.* Odin (3513), *Mm.* 132 (13908).
 222, f. $\frac{15}{5}$ 34, *F.* Gram, f. $\frac{12}{4}$ 33, *Ff.* Tal Grangaard (3739), *Fm.* 41, Grangaard, f. $\frac{10}{5}$ 32, *M.* 150, f. $\frac{3}{7}$ 33, *Mf.* Mester Sejrup (3323), *Mm.* 132 (13908).
 238, f. $\frac{23}{5}$ 34, *F.* Gram, f. $\frac{12}{4}$ 33, *Ff.* Tal Grangaard (3739), *Fm.* 41, Grangaard, f. $\frac{10}{5}$ 32, *M.* 148, f. $\frac{3}{7}$ 33, *Mf.* Mester Sejrup (3323), *Mm.* 132 (13908).
 294, f. $\frac{12}{8}$ 34, *F.* Gram, f. $\frac{12}{4}$ 33, *Ff.* Tal Grangaard (3739), *Fm.* 41, Grangaard, f. $\frac{10}{5}$ 32, *M.* 144, f. $\frac{3}{11}$ 32, *Mf.* App (3681), *Mm.* 137 (13940).
 307, f. $\frac{3}{9}$ 34, *F.* Gram, f. $\frac{12}{4}$ 33, *Ff.* Tal Grangaard (3739), *Fm.* 41, Grangaard, f. $\frac{10}{5}$ 32, *M.* 151, f. $\frac{12}{11}$ 33, *Mf.* John, f. $\frac{31}{3}$ 32, *Mm.* 137 (13940).
 308, f. $\frac{21}{9}$ 34, *F.* Gram, f. $\frac{12}{4}$ 33, *Ff.* Tal Grangaard (3739), *Fm.* 41, Grangaard, f. $\frac{10}{5}$ 32, *M.* 147, f. $\frac{16}{1}$ 33, *Mf.* Mester Sejrup (3323), *Mm.* 132 (13908).
 369, f. $\frac{11}{2}$ 35, *F.* Thorning Fuks, f. $\frac{22}{1}$ 34, *Ff.* Fuks 23, f. $\frac{28}{8}$ 31, *Fm.* 30, Daastruplund, f. $\frac{22}{7}$ 31, *M.* 153, f. $\frac{22}{11}$ 33, *Mf.* John, f. $\frac{31}{3}$ 32, *Mm.* 142, f. $\frac{2}{2}$ 32.

Thorsø, Gdr. Kr. Kristensen, Grenaa.

- 260, f. $\frac{4}{7}$ 34, F. Thorsø Massa, f. $\frac{9}{8}$ 33, Ff. Chabeso (3751), Fm. Mariendal 39, f. $\frac{25}{8}$ 32, M. 12, f. $\frac{15}{6}$ 33, Mf. Thorsø, f. $\frac{10}{6}$ 31, Mm. 7, f. $\frac{7}{8}$ 31.
- 268, f. $\frac{14}{7}$ 34, F. Thorsø Massa, f. $\frac{9}{8}$ 33, Ff. Chabeso (3751), Fm. Mariendal 39, f. $\frac{25}{8}$ 32, M. 13, f. $\frac{15}{6}$ 33, Mf. Thorsø, f. $\frac{10}{6}$ 31, Mm. 7, f. $\frac{7}{8}$ 31.
- 272, f. $\frac{7}{7}$ 34, F. Thorsø Massa, f. $\frac{9}{8}$ 33, Ff. Chabeso (3751), Fm. Mariendal 39, f. $\frac{25}{8}$ 32, M. 11, f. $\frac{15}{6}$ 31, Mf. Thorsø, f. $\frac{10}{6}$ 31, Mm. 7, f. $\frac{7}{8}$ 31.

Tranholmgaard, Propr. W. Schiøtz, Langholt.

- 195, f. $\frac{7}{3}$ 34, F. Bak, f. $\frac{9}{2}$ 32, Ff. Laus, f. $\frac{10}{9}$ 30, Fm. 55 (14428), M. 16, f. $\frac{5}{11}$ 32, Mf. Rørth, f. $\frac{14}{11}$ 31, Mm. 11, Nejstgaard, f. $\frac{7}{6}$ 31.

Tødse Mølle, Gdr. J. C. Østergaards Enke, Nykøbing M.

- 359, f. $\frac{30}{12}$ 34, F. Tam, f. $\frac{27}{6}$ 33, Ff. Høvdingen (3391), Fm. 20 (14434), M. 57, f. $\frac{14}{5}$ 32, Mf. Thor, f. $\frac{17}{3}$ 31, Mm. 56 (14606).

Vattrup Lundgaard, Gdr. A. Nielsen, Kjellerup.

- 250, f. $\frac{28}{6}$ 34, F. Lindy, f. $\frac{18}{7}$ 33, Ff. Sten Lindegaard (3795), Fm. 1, Ørsted Lindegaard, f. $\frac{12}{4}$ 30, M. 39, f. $\frac{11}{2}$ 33, Mf. Per, f. $\frac{21}{2}$ 32, Mm. 31 (14664).
- 295, f. $\frac{25}{8}$ 34, F. Lindy, f. $\frac{18}{7}$ 33, Ff. Sten Lindegaard (3795), Fm. 1, Ørsted Lindegaard, f. $\frac{12}{4}$ 30, M. 43, f. $\frac{9}{3}$ 33, Mf. Per, f. $\frac{12}{2}$ 32, Mm. 35 (14668).
- 314, f. $\frac{30}{9}$ 34, F. Lindy, f. $\frac{18}{7}$ 33, Ff. Sten Lindegaard (3795), Fm. 1, Ørsted Lindegaard, f. $\frac{12}{4}$ 30, M. 45, f. $\frac{17}{9}$ 33, Mf. Per, f. $\frac{12}{2}$ 32, Mm. 35 (14668).
- 372, f. $\frac{15}{2}$ 35, F. Lindy, f. $\frac{18}{7}$ 33, Ff. Sten Lindegaard (3795), Fm. 2, Ørsted Lindegaard, f. $\frac{12}{4}$ 30, M. 44, f. $\frac{17}{9}$ 33, Mf. Per, f. $\frac{12}{2}$ 32, Mm. 35 (14668).

Vattrup Nørgaard, Gdr. L. Nørgaard, Kjellerup.

- 247, f. $\frac{18}{6}$ 34, F. Funkis, f. $\frac{14}{1}$ 33, Ff. Strand 20 (3545), Fm. 35, Mariendal, f. $\frac{29}{6}$ 31, M. 29, f. $\frac{7}{1}$ 31, Mf. Stendys Mariendal (2965), Mm. Mariendal 1 (12908).
- 353, f. $\frac{1}{1}$ 35, F. Funkis, f. $\frac{14}{1}$ 33, Ff. Strand 20 (3545), Fm. 35, Mariendal, f. $\frac{29}{6}$ 31, M. 29, f. $\frac{7}{1}$ 31, Mf. Stendys Mariendal (2965), Mm. Mariendal 1 (12908).

Vellev Nedergaard, Gdr. Chr. Hougaard, Ulstrup.

- 234, f. $\frac{27}{5}$ 34, F. Buster, f. $\frac{12}{4}$ 33, Ff. Tal Grangaard (3739), Fm. 41, Grangaard, f. $\frac{10}{5}$ 32, M. 4, f. $\frac{4}{3}$ 32, Mf. Høvding (3593), Mm. 1, Vellev Nederg., f. $\frac{6}{3}$ 32.
- 235, f. $\frac{3}{6}$ 34, F. Buster, f. $\frac{12}{4}$ 33, Ff. Tal Grangaard (3739), Fm. 41, Grangaard, f. $\frac{10}{5}$ 32, M. 2, f. $\frac{6}{3}$ 32, Mf. Høvding (3593), Mm. 54, Sahl (14432).
- 244, f. $\frac{12}{6}$ 34, F. Buster, f. $\frac{12}{4}$ 33, Ff. Tal Grangaard (3739), Fm. 41, Grangaard, f. $\frac{10}{5}$ 32, M. 6, f. $\frac{10}{1}$ 33, Mf. Ponto (3585), Mm. 56 (14426).

Vestermark Mølle, Møller A. Laursen, Viborg.

- 374, f. $\frac{9}{2}$ 35, F. Stensen, f. $\frac{30}{1}$ 34, Ff. Sten Honum (3455), Fm. 32, Mariendal (14578), M. 51, f. $\frac{5}{5}$ 33, Mf. Meldgaard, f. $\frac{10}{9}$ 30, Mm. 48, f. $\frac{10}{1}$ 31.

Vilsagergaard, Gdr. Niels Pedersen, Sønderholm.

- 188, f. $\frac{27}{2}$ 34, F. Pors, f. $\frac{2}{9}$ 32, Ff. August, f. $\frac{30}{8}$ 31, Fm. Ndr. Bisgaard 27, f. $\frac{17}{8}$ 31, M. 6, f. $\frac{15}{4}$ 32, Mf. Fynbo II, f. $\frac{14}{11}$ 30, Mm. 3 f. 1930.
- 299, f. $\frac{18}{8}$ 34, F. Fiks, f. $\frac{16}{8}$ 33, Mf. Munk (3677), Fm. 42, Gravlev (15054), M. 12, f. $\frac{7}{7}$ 33, Mf. Lange Sahl, f. $\frac{30}{9}$ 31, Mm. 5, Siverholm, f. $\frac{6}{6}$ 31.
- 315, f. $\frac{27}{9}$ 34, F. Fiks, f. $\frac{16}{8}$ 33, Ff. Munk (3677), Fm. 42, Gravlev (15054), M. 9, f. $\frac{6}{9}$ 32, Mf. Lange Sahl, f. $\frac{30}{9}$ 31, Mm. 1, f. $\frac{23}{11}$ 27.
- 344, f. $\frac{18}{12}$ 34, F. Fiks, f. $\frac{16}{8}$ 33, Ff. Munk (3677), Fm. 42, Gravlev (15054), M. 8, f. $\frac{26}{6}$ 32, Mf. Ingvar, f. $\frac{30}{11}$ 30, Mm. 5, f. $\frac{6}{6}$ 31.

Vraa, Forstander Møller Nørgaard, Vraa.

- 194, f. $\frac{19}{3}$ 34, F. Samson, f. $\frac{19}{1}$ 33, Ff. Ponto (3585), Fm. 54 (14426), M. 31, f. $\frac{27}{11}$ 32, Mf. Julius (3657), Mm. 45, f. $\frac{7}{5}$ 30.
- 286, f. $\frac{1}{8}$ 34, F. Samson f. $\frac{19}{1}$ 33, Ff. Ponto (3585), Fm. 54 (14426), M. 33, f. $\frac{31}{8}$ 33, Mf. Hans, f. $\frac{25}{1}$ 32, Mm. 31, f. $\frac{27}{11}$ 32.

Yorkshirerace.**Dølby, Gdr. J. Dalsgaard, Hem.**

- 212, f. $\frac{1}{4}$ 34, F. Kaj, f. $\frac{27}{11}$ 32, Ff. Toft IV, f. $\frac{30}{10}$ 30, Fm. 66 (14500), M. 20, f. $\frac{3}{6}$ 32, Mf. Kasper (3693), Mm. 15, f. $\frac{21}{12}$ 30.
- 263, f. $\frac{12}{6}$ 34, F. Skjald, f. $\frac{25}{7}$ 33, Ff. Dølby VI, f. $\frac{27}{7}$ 29, Fm. 18, f. $\frac{9}{2}$ 32, M. 23, f. $\frac{20}{11}$ 32, Mf. Kasper (3693), Mm. 16, f. $\frac{21}{12}$ 30.

Gustavesminde, Gdr. Ove Villumsen, Viborg.

- 208, f. $\frac{10}{4}$ 34, F. Histon, f. $\frac{24}{11}$ 32, Ff. 100, Histon Emperor (3049), Fm. Esterbølle I (13054), M. 1, f. $\frac{5}{11}$ 31, Mf. Toft III, f. $\frac{21}{12}$ 30, Mm. 58, f. $\frac{29}{1}$ 31.
- 254, f. $\frac{23}{6}$ 34, F. Prior, f. $\frac{3}{7}$ 33, Ff. Toft X, f. $\frac{5}{1}$ 32, Fm. 66 (14500), M. 3, f. $\frac{5}{11}$ 31, Mf. Toft III, f. $\frac{21}{12}$ 30, Mm. 58, f. $\frac{29}{1}$ 31.
- 261, f. $\frac{20}{6}$ 34, F. Histon, f. $\frac{24}{11}$ 32, Ff. 100, Histon Emperor (3049), Fm. Esterbølle I (13054), M. 58, f. $\frac{29}{1}$ 31, Mf. Skaarup (3521), Mm. 58 (13734).

Kobberup, Gdr. Emil Knudsen, Stoholm.

- 210, f. $\frac{5}{4}$ 34, F. Dølby VI, f. $\frac{27}{7}$ 29, Ff. Rolf (3199), Fm. 6, Dølby (13078), M. 14, f. $\frac{7}{10}$ 32, Mf. Toft IV, f. $\frac{30}{10}$ 30, Mm. 5, f. $\frac{21}{10}$ 31.
- 223, f. $\frac{6}{6}$ 34, F. Dølby VI, f. $\frac{27}{7}$ 29, Ff. Rolf (3199), Fm. 6, Dølby (13078), M. 15, f. $\frac{7}{10}$ 32, Mf. Toft IV, f. $\frac{30}{10}$ 30, Mm. 5, f. $\frac{21}{10}$ 31.
- 224, f. $\frac{3}{5}$ 34, F. Dølby VI, f. $\frac{27}{7}$ 29, Ff. Rolf (3199), Fm. 6, Dølby (13078), M. 5, f. $\frac{21}{10}$ 31, Mf. Skaarup (3521), Mm. 60 (13740).
- 241, f. $\frac{28}{5}$ 34, F. Dølby VI, f. $\frac{27}{7}$ 29, Ff. Rolf (3199), Fm. 6, Dølby (13078), M. 12, f. $\frac{7}{10}$ 32, Mf. Toft IV, f. $\frac{30}{10}$ 30, Mm. 5, f. $\frac{21}{10}$ 31.
- 242, f. $\frac{28}{5}$ 34, F. Dølby VI, f. $\frac{27}{7}$ 29, Ff. Rolf (3199), Fm. 6, Dølby (13078), M. 16, f. $\frac{7}{10}$ 32, Mf. Toft IV, f. $\frac{30}{10}$ 30, Mm. 5, f. $\frac{21}{10}$ 31.
- 316, f. $\frac{17}{9}$ 34, F. From, f. $\frac{28}{6}$ 31, Ff. Skaarup (3521), Fm. 50 (12540), M. 7, f. $\frac{11}{4}$ 32, Mf. Dølby VI, f. $\frac{27}{7}$ 29, Mm. 2, f. $\frac{6}{1}$ 31.

Kærhavegaard, Gdr. M. Flou, Klarup.

- 220, f. $\frac{29}{4}$ 34, F. Saltofte Boy, f. $\frac{10}{5}$ 32, Ff. Aldenham Boy, f. $\frac{14}{5}$ 29, Fm. 13, Saltofte (15264), M. 26, f. $\frac{10}{6}$ 33, Mf. Pioneren (3697), Mm. 6 (15202).
- 266, f. $\frac{11}{7}$ 34, F. Saltofte Boy, f. $\frac{10}{5}$ 32, Ff. Aldenham Boy, f. $\frac{14}{5}$ 29, Fm. 13, Saltofte (15264), M. 24, f. $\frac{16}{9}$ 32, Mf. Pioneren (3697), Mm. 13, f. $\frac{23}{11}$ 31.

Sigsager, Gdr. Rs. Andersen, Dalbyover.

- 239, f. $\frac{8}{6}$ 34, F. Gorm, f. $\frac{3}{7}$ 33, Ff. Toft X, f. $\frac{5}{1}$ 32, Fm. 66 (14500),
 M. 10, f. $\frac{17}{1}$ 33, Mf. Toft V, f. $\frac{15}{12}$ 31, Mm. 4 (15226).
 240, f. $\frac{27}{5}$ 34, F. Gorm, f. $\frac{8}{7}$ 33, Ff. Toft X, f. $\frac{5}{1}$ 32, Fm. 66 (14500),
 M. 11, f. $\frac{17}{1}$ 33, Mf. Toft V, f. $\frac{15}{12}$ 31, Mm. 4 (15226).

Søbygaard, Gdr. N. Vester, Stoholm.

- 302, f. $\frac{20}{8}$ 34, F. Søby Leif, f. $\frac{9}{5}$ 31, Ff. Skaarup (3521), Fm. 61, Th.
 Toftgaard (15186), M. 8, f. $\frac{13}{12}$ 31, Mf. Buster (3517), Mm. 11
 (14514).
 309, f. $\frac{31}{8}$ 34, F. Skodborg, f. $\frac{21}{1}$ 31, Ff. Britten (3387), Fm. 21, Skod-
 borg, f. $\frac{15}{11}$ 26, M. 16, f. $\frac{19}{12}$ 32, Mf. Toft X, f. $\frac{5}{1}$ 32, Mm. 7, f.
 $\frac{24}{12}$ 31.

Thorning Toftgaard, Gdr. Kr. Rask, Kjellerup.

- 237, f. $\frac{20}{8}$ 34, F. Toft IV, f. $\frac{30}{10}$ 30, Ff. Britten (3387), Fm. 26 (13066),
 M. 71, f. $\frac{25}{1}$ 33, Mf. Toft X, f. $\frac{5}{1}$ 32, Mm. 70, f. $\frac{28}{6}$ 31.
 337, f. $\frac{12}{12}$ 34, F. Toft IV, f. $\frac{30}{10}$ 30, Ff. Britten (3387), Fm. 26 (13066),
 M. 74, f. $\frac{20}{1}$ 34, Mf. Toft X, f. $\frac{5}{1}$ 32, Mm. 67 (15184).
 366, f. $\frac{23}{1}$ 35, F. Toft IV, f. $\frac{30}{10}$ 30, Ff. Britten (3387), Fm. 26 (13066),
 M. 77, f. $\frac{20}{1}$ 34, Mf. Toft X, f. $\frac{5}{1}$ 32, Mm. 67 (15184).

Øster Tørslev, Gdr. P. Borup, Ø. Tørslev.

- 264, f. $\frac{20}{8}$ 34, F. Brang, f. $\frac{14}{4}$ 33, Ff. Histon Türk, f. $\frac{19}{5}$ 31, Fm. 72
 (14562), M. 10, f. $\frac{15}{4}$ 32, Mf. Tørslev, f. $\frac{7}{5}$ 31, Mm. 3 (14510).
 311, f. $\frac{19}{9}$ 34, F. Brang, f. $\frac{14}{4}$ 33, Ff. Histon Türk, f. $\frac{19}{5}$ 31, Fm. 72
 (14562), M. 13, f. $\frac{12}{6}$ 33, Mf. Toft X, f. $\frac{5}{1}$ 32, Mm. 67 (15184).
-

Skæruplund.

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede	Tuberkulose	Begyndelse		Slut-ning		
					Galte	Søer			Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Aaes	701	8/4 34	Daas Aaes, 25/1 33.....	87, 17/10 32	2	2	2	2	80	20.8	182	91.8	227.7
do.	722	27/4 34	do.	86, 25/8 32	2	2	2	2	77	19.0	182	92.0	237.3
do.	756	19/6 34	do.	76 (15016)	2	2	2	2	70	19.3	175	90.0	231.7
do.	867	4/1 35	Linaaes, 24/2 34	89, 1/8 33	2	2	2	2	70	20.5	171	89.8	236.4
do.	901	26/2 35	do.	94, 27/12 33	2	2	2	2	73	20.5	175	90.5	229.6
Aastrup Nygaard	699	18/8 34	Aastrup Stabil, 4/4 32...	10, (14938)	1	3	1	2	82	19.3	196	90.0	231.2
do.	755	10/6 34	do.	6 (15032)	2	2	2	2	75	19.8	177	89.5	223.3
do.	794	20/7 34	do.	15, 18/5 33	2	2	2	1	84	19.8	186	87.3	231.9
Barrit.....	771	19/6 34	Barrit Flint, 9/8 33	23, 27/6 33	2	2	2	2	80	19.5	178	89.3	212.8
do.	803	26/8 34	Barrit Vældgaard, 5/9 33..	20, 22/2 33	2	2	1	2	75	18.7	180	90.3	255.3
do.	817	8/9 34	do.	17 (15706)	3	1	3	1	67	19.5	169	88.5	237.1
do.	829	21/9 34	Barrit Flint, 9/8 33.....	21, 22/2 33	2	2	2	2	70	19.8	175	89.5	241.5
do.	848	24/10 34	do.	18, 26/10 32	2	2	2	2	79	20.3	182	90.8	242.9
do.	849	2/11 34	do.	22, 2/1 33	2	2	2	2	70	19.5	173	89.3	241.9
do.	899	25/2 35	do.	17 (15706)	2	2	2	2	74	21.0	176	88.8	228.2
Birkelund	680	1/8 34	Julle, 12/8 32	30, 9/10 31	2	2	2	2	78	19.3	188	89.5	234.7
Blegind Søgaard	825	20/9 34	Munkesten, 9/8 33	80, 3/10 33	2	2	2	2	71	19.8	171	91.3	234.2
do.	880	8/2 35	Blegind Sten, 30/1 34....	82, 5/4 34	1	3	1	3	70	20.0	175	88.5	229.3
Brontgaard	711	21/8 34	Hessel, 30/8 33	15, 28/2 33	2	2	2	2	84	22.0	186	90.8	224.9
do.	846	3/10 34	Lind, 24/7 33	17, 15/10 33	2	2	2	2	86	19.0	191	89.3	246.4
Brunsbjerg	766	20/6 34	Sten Brunsbjerg, 27/10 32	30, 11/10 32	2	2	2	2	72	19.5	174	90.5	225.4
do.	798	1/8 34	do.	34, 6/12 32	2	2	2	2	72	19.5	184	90.5	240.8
do.	804	18/8 34	do.	36, 20/7 33	2	2	2	2	69	20.3	172	90.5	229.7
Brørup	764	22/6 34	Nr. 100 Stalin, 5/1 33 ...	6, 4/7 33	2	2	2	2	77	19.8	177	90.3	233.1
do.	795	25/7 34	do.	1, 14/2 32	1	3	1	3	68	20.8	172	88.8	232.4
do.	863	12/12 34	do.	7, 4/7 33	2	4	1	4	64	19.0	172	91.5	235.9
do.	869	30/12 34	do.	8, 18/1 34	1	3	1	3	66	19.8	173	89.0	231.5
Drejens	842	6/10 34	Spekker, 4/8 33.....	21, 7/11 32	2	2	1	2	69	19.3	172	91.0	236.6
do.	887	12/2 35	do.	11, 1/1 31	1	3	1	2	73	20.3	169	90.0	232.8
Eg	865	17/12 34	Eg Strand, 3/8 33.....	48, 16/1 34	2	2	2	2	74	20.0	177	90.3	234.9
do.	897	6/2 35	do.	46, 2/8 33	2	2	2	2	71	20.5	175	89.3	227.1
Elmelund	864	24/12 34	Sahl, 10/1 34	5, 25/8 33	2	2	2	2	67	21.0	165	89.0	227.5
do.	870	5/1 35	do.	3, 27/10 32	2	2	2	2	62	22.5	164	90.0	222.6
do.	879	29/1 35	do.	8, 1/2 34	1	3	1	2	61	19.3	173	89.3	229.6
do.	896	12/2 35	do.	4, 27/10 32	3	1	3	1	64	19.0	176	89.5	240.6
Framlev	676	4/2 34	Munkholm Jøns (3659)..	18, 4/4 32	1	3	1	3	96	19.8	210	90.0	235.1
do.	776	6/7 34	Fram, 29/6 33	21, 24/8 33	2	2	2	2	77	19.5	180	90.8	239.3
do.	892	5/2 35	Cajus, 25/5 33	19, 31/1 33	2	2	2	2	73	20.5	182	89.5	243.6

Landrace.

I Gennemsnit																							Sortering efter Fedme Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af																
		Kold slagtet	Tilskaaet (Eksport-fleask)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfyde	Type									
																		1	2	3						
700	3.21	65.9	54.4	28.2	59.3	12.5	3.0	3.1	95.0	11.8	12.5	13.3	12.1	12.6	12.3	13.0	12.5	4	»	»	701					
695	3.25	66.4	55.1	27.9	59.9	12.2	3.5	3.3	94.1	12.5	12.4	12.5	12.6	11.8	12.6	12.5	12.3	3	1	»	722					
877	3.28	65.0	54.0	27.8	60.0	12.2	3.3	3.2	90.5	10.5	12.0	12.5	12.5	12.5	12.1	13.0	11.5	4	»	»	756					
689	3.41	65.5	53.5	27.0	59.6	13.4	3.8	3.3	90.4	12.1	11.8	12.4	13.0	11.9	12.9	12.3	12.1	2	1	1	867					
690	3.28	66.1	54.4	26.9	60.1	13.0	3.4	3.4	91.8	12.5	12.0	13.0	13.5	12.5	12.4	12.6	12.6	4	»	»	901					
318	3.27	66.5	55.7	26.1	61.9	12.0	3.7	3.4	91.3	13.7	12.2	11.8	13.2	13.3	13.2	12.2	12.5	2	»	1	699					
387	3.20	65.1	53.8	27.2	60.1	12.7	3.6	3.3	89.9	12.5	11.6	11.9	12.6	11.0	12.6	12.5	11.8	3	1	»	755					
365	3.44	63.3	52.0	27.5	59.6	12.9	3.4	3.2	94.3	12.9	12.5	12.8	12.8	11.9	13.0	13.0	12.6	4	»	»	794					
712	3.05	65.0	53.3	27.2	59.7	13.1	3.3	3.1	92.8	12.9	12.5	12.3	12.1	12.6	11.4	12.5	12.1	3	1	»	771					
383	3.56	66.2	54.8	26.8	60.7	12.5	3.7	3.3	92.3	13.7	12.3	12.2	12.8	13.0	12.7	12.2	12.5	1	2	»	803					
378	3.44	65.5	53.8	26.0	60.7	13.3	3.6	3.2	90.3	13.1	11.9	12.5	12.6	11.9	12.9	12.5	12.3	2	2	»	817					
364	3.46	65.1	53.3	27.2	59.5	13.3	3.4	3.2	94.1	12.9	13.0	13.1	12.6	13.0	12.8	13.1	13.3	4	»	»	829					
383	3.45	67.0	55.0	26.2	60.6	13.2	3.7	3.3	93.5	13.5	12.4	12.5	13.3	12.0	13.0	12.3	12.5	2	2	»	848					
376	3.47	65.1	53.3	27.0	59.7	13.3	3.3	3.4	92.8	13.1	12.9	13.4	13.4	13.1	12.9	13.4	13.4	4	»	»	849					
367	3.37	64.9	53.1	26.9	59.9	13.2	3.2	3.2	93.0	13.1	12.9	13.1	12.8	12.0	12.5	12.9	12.8	4	»	»	899					
337	3.34	66.0	54.8	26.2	61.2	12.6	3.6	3.4	90.9	12.5	12.8	12.3	13.6	12.5	12.8	12.4	12.6	3	»	1	680					
717	3.27	67.5	55.5	26.0	60.8	13.2	3.4	3.3	90.0	12.9	12.3	13.1	12.9	13.0	12.9	13.1	12.9	3	1	»	825					
352	3.35	65.1	53.5	26.4	60.5	13.1	3.2	3.2	93.4	12.8	13.0	12.9	12.8	13.1	12.8	13.4	13.3	4	»	»	880					
376	3.27	66.4	55.6	26.9	61.3	11.8	3.6	3.5	90.0	12.5	12.0	12.0	14.1	13.0	12.3	12.0	12.0	3	1	»	711					
369	3.51	66.0	54.4	26.1	60.9	13.0	3.8	3.4	92.8	11.9	12.4	11.9	13.4	12.1	12.4	12.3	12.1	2	1	1	846					
700	3.17	66.8	55.3	26.2	61.0	12.8	3.4	3.3	90.4	12.9	12.3	12.6	12.8	12.8	12.4	12.9	12.6	4	»	»	766					
334	3.39	66.1	54.4	26.9	60.1	13.0	3.6	3.1	91.6	12.1	12.0	12.0	12.0	11.9	12.5	12.4	12.0	3	1	»	798					
382	3.27	66.6	54.8	26.4	60.5	13.1	3.5	3.3	92.5	12.8	12.3	12.5	12.9	12.1	12.4	12.9	12.5	3	1	»	804					
707	3.31	68.1	56.9	24.5	63.0	12.5	3.4	3.5	92.3	12.1	12.4	12.9	13.9	12.8	13.0	12.4	12.8	4	»	»	764					
355	3.42	65.6	54.1	26.1	61.0	12.9	3.9	3.3	90.0	12.4	12.0	12.4	13.0	13.0	12.9	12.4	12.6	1	2	1	795					
73	3.25	66.5	55.4	27.3	60.5	12.2	3.2	3.5	93.9	12.8	12.8	13.6	14.1	13.4	13.6	13.4	13.8	4	»	»	863					
347	3.34	64.9	53.1	27.1	59.7	13.2	3.4	3.3	93.6	12.9	12.9	13.1	13.0	12.5	13.1	12.9	13.1	4	»	»	869					
98	3.30	67.5	55.7	25.8	61.2	13.0	3.4	3.4	90.3	11.8	12.5	12.8	13.7	13.2	13.2	13.2	12.7	3	»	»	842					
28	3.34	66.7	54.8	25.9	60.9	13.2	3.9	3.3	91.7	13.0	12.0	11.2	13.0	13.0	12.2	11.8	12.0	1	1	1	887					
80	3.34	66.5	54.5	26.3	60.4	13.3	3.6	3.2	91.0	12.4	12.3	13.1	12.8	12.5	13.0	12.5	12.4	2	1	1	865					
59	3.30	65.6	54.1	26.5	60.6	12.9	3.4	3.3	93.6	12.9	12.6	13.3	13.1	12.3	12.8	12.6	13.1	4	»	»	897					
94	3.34	65.9	54.3	26.0	61.0	13.0	3.6	3.2	87.8	12.6	11.3	12.6	12.4	12.8	13.4	12.5	11.8	3	»	1	864					
60	3.30	66.4	54.5	26.2	60.6	13.2	3.6	3.1	89.5	12.8	12.0	12.6	12.1	12.4	12.8	12.5	12.3	3	»	1	870					
23	3.28	64.8	53.3	27.4	59.7	12.9	3.3	2.9	92.8	12.0	12.7	13.7	11.0	11.5	12.8	13.0	11.7	3	»	»	879					
28	3.40	66.1	54.6	26.1	61.0	12.9	3.8	3.1	90.4	12.8	10.9	12.1	12.1	12.8	13.9	11.8	11.6	2	1	1	896					
18	3.35	65.6	54.1	27.1	60.1	12.8	3.6	3.3	93.3	12.9	12.0	12.9	13.0	12.8	12.9	13.0	12.9	2	2	»	676					
90	3.36	68.6	56.8	24.4	62.5	13.1	3.6	3.4	90.5	13.1	12.1	12.4	13.5	13.1	13.0	12.8	12.6	2	2	»	776					
36	3.53	67.4	55.9	24.7	62.4	12.9	4.2	3.3	92.8	13.6	12.0	11.8	13.3	12.8	13.1	11.8	11.9	2	2	2	892					

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr		
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Tuberkulose	Begyn-delse		Slut-niing			
					Galte	Seer	Galte	Seer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage		Vægt kg	
Frisvad	789	30/7	34	Sten Lunderup (3609)...	3, 3/12	32	2	2	2	2	60	22.0	165	90.0	235.9
do.	810	8/9	34	do.	1, 18/8	31	2	2	2	2	70	19.5	183	91.3	258.9
Gadegaard.....	706	25/3	34	Hitler, 17/7 32	17, 8/9	32	2	2	2	2	70	20.3	187	89.8	243.0
do.	768	14/6	34	Sofus, 21/4 33	19, 16/2	33	2	2	2	2	74	20.0	181	90.3	231.7
do.	822	9/9	34	Hitler, 17/7 32	21, 20/4	33	2	2	2	2	63	19.3	175	91.8	249.8
do.	845	2/10	34	do.	22, 20/4	33	2	2	2	2	68	21.5	171	89.3	240.3
Gedved	697	15/3	34	Sten Klejs (3753)	5, 20/10	29	2	2	2	2	73	20.8	176	90.3	227.7
do.	779	10/7	34	Levin, 25/8 33	13, 18/1	33	3	1	3	1	60	20.3	161	90.8	224.4
do.	780	10/7	34	do.	12, 18/1	33	3	1	3	1	51	20.3	150	90.0	217.7
Gjellerup.....	723	26/4	34	Ung Orne, 8/2 33.....	51, 14/9	32	2	2	2	2	66	23.5	169	91.8	228.8
do.	799	12/8	34	Klejs Mariendal, 18/8 31.	49, 18/1	33	2	2	2	2	60	19.8	166	90.3	238.8
do.	808	24/8	34	J. A. K., 19/4 33	50, 18/1	33	2	2	1	2	67	19.3	163	90.3	222.8
do.	873	12/1	35	Strand 32, 8/2 33	54, 22/12	33	2	2	2	2	63	21.3	166	91.3	226.8
do.	876	29/1	35	do.	48, 18/2	33	2	2	2	2	57	19.0	155	89.3	216.0
Gjellerupholm ..	790	24/7	34	Sten Lunderup (3609)...	10, 28/10	30	2	2	1	2	73	19.5	178	89.7	233.7
Grangaard	726	7/5	34	Kaptajn, 27/7 32	43, 10/5	32	1	3	1	3	60	20.8	165	90.0	231.7
do.	743	22/5	34	do.	39, 16/5	31	2	4	2	4	66	19.3	171	92.0	235.7
do.	806	16/8	34	do.	41, 10/5	32	2	2	2	2	66	19.0	174	88.0	236.7
Granly	811	4/9	34	Granly Stabil, 9/7 33 ...	15, 5/10	33	2	2	2	2	66	21.0	161	89.3	220.7
Grund	686	8/3	34	Sten Barrit, 24/9 32	20, 5/2	33	2	2	2	2	71	20.0	176	90.3	241.7
do.	721	21/4	34	Hans, 18/12 30	16, x/9	32	2	2	2	2	64	22.5	172	89.5	240.7
do.	761	11/6	34	do.	19, 24/9	32	2	2	2	2	70	20.8	170	91.3	227.7
do.	767	25/6	34	Grund, 10/8 33	15, x/6	31	3	1	2	1	63	22.3	163	89.7	225.7
do.	853	17/11	34	Pan, 2/6 33	21, 11/1	33	2	2	2	2	69	21.0	178	89.8	253.7
do.	854	16/11	34	Grund, 10/8 33	23, 14/12	33	2	2	2	2	63	19.3	171	90.3	246.7
do.	862	2/12	34	do.	24, 14/12	33	2	2	2	2	78	19.8	184	90.0	243.7
Grundfør	778	7/7	34	Fram, 9/6 33	10, 7/2	33	2	2	2	2	69	20.3	179	89.3	239.7
Grønhøj.....	772	2/7	34	Klejs Grønhøj, 3/6 33 ...	6, 16/12	32	2	2	2	2	64	20.3	181	90.5	234.7
do.	860	27/11	34	Slejpner Grønhøj, 22/7 31	4 (15652)	31	1	3	1	3	63	19.3	171	89.0	235.7
Gylling Overballe	746	12/5	34	Klejs Gylling, 20/11 32...	30, 19/10	30	2	2	2	2	83	19.5	190	91.3	236.7
do.	838	1/10	34	do.	41, 16/8	32	2	2	2	2	67	20.5	172	90.5	242.7
Gylling Skov ...	712	21/4	34	Sten Gylling, 30/8 32....	3, 14/12	32	2	4	2	4	80	19.8	190	91.5	251.7
do.	906	18/2	35	H. C., 16/11 33	101, 10/1	32	2	4	2	4	86	19.5	184	89.5	220.7
Hegnsgaard.....	831	10/9	34	Sten Hegnsgaard, 10/2 33	15, 16/2	33	2	2	1	2	88	19.0	193	88.7	252.7
do.	841	4/10	34	do.	11 (15102)	32	2	2	2	2	71	20.3	176	90.5	241.7
Heinsvig	713	4/4	34	Hesselhøj Stabil, 9/5 33..	31, 9/4	33	2	2	2	2	79	19.5	191	91.3	248.7

*) En So tilbageholdt til Avl.

Landrace.

I Gennemsnit																				Sortering efter Fedme Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0-15) ved Bedømmelse af													
		Kold slaglet	Tilskaret (Eksport-flask)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Afald	Rygflask	Bugen		Flask. Fasth.	Bov	Rygl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svar	Kedfylde	Type	1	2	3			
648	3.47	67.8	55.6	24.7	61.8	13.5	3.4	3.2	92.6	12.5	12.0	12.8	12.6	12.3	12.5	12.6	12.5	3	1	»	789		
636	3.61	68.0	55.9	25.5	61.2	13.3	3.6	3.3	92.5	12.5	12.1	12.4	13.1	12.6	12.6	12.8	12.8	4	»	»	810		
594	3.50	64.6	53.8	28.0	59.9	12.1	3.7	3.3	89.0	12.6	11.8	12.1	12.9	12.8	13.0	12.4	12.0	3	1	»	706		
655	3.29	67.1	55.8	25.6	61.8	12.6	3.1	3.3	90.4	12.8	12.3	13.1	13.1	12.8	12.5	13.4	12.6	4	»	»	768		
649	3.45	67.1	55.5	26.8	60.5	12.7	3.7	3.3	89.6	12.3	11.6	12.5	12.9	12.5	12.9	11.8	11.8	2	1	1	822		
658	3.55	66.1	54.5	25.9	61.1	13.0	3.7	3.4	89.9	12.3	12.1	12.3	13.3	12.9	12.8	12.0	12.1	1	2	1	845		
675	3.27	65.6	54.6	27.3	60.5	12.2	4.1	3.1	89.9	13.4	11.9	11.9	12.1	12.4	12.8	11.6	11.9	1	1	2	697		
701	3.18	66.8	55.3	26.4	60.9	12.7	3.9	3.1	92.8	13.1	12.1	12.6	12.3	11.1	13.1	12.0	12.0	2	2	»	779		
705	3.12	66.3	54.8	26.8	60.5	12.7	4.0	3.0	91.8	13.2	12.2	12.7	12.0	11.8	12.8	12.0	12.2	1	»	2	780		
663	3.35	69.0	57.6	24.8	62.8	12.4	3.8	3.3	92.6	11.9	11.6	12.4	12.8	12.6	12.4	12.4	11.9	3	1	»	723		
665	3.38	67.9	56.9	24.8	63.0	12.2	3.7	3.3	90.9	13.1	12.1	12.8	13.1	13.4	12.8	12.8	12.8	2	2	»	799		
737	3.14	67.5	56.3	25.3	62.4	12.3	3.5	3.5	92.2	12.5	12.3	13.2	14.3	12.7	12.7	13.0	13.0	3	»	»	808		
680	3.23	68.5	56.9	24.9	62.3	12.8	3.6	3.4	92.1	13.0	12.3	12.9	13.5	12.6	12.9	12.8	12.8	3	»	1	873		
715	3.08	65.9	54.4	26.2	60.9	12.9	3.5	3.3	90.0	12.9	12.1	12.5	12.9	12.5	12.6	13.1	12.6	3	1	»	876		
668	3.33	66.5	54.8	25.8	61.2	13.0	3.8	3.3	91.8	12.5	11.8	12.7	13.0	12.8	13.0	12.5	12.5	2	»	1	790		
660	3.34	66.1	55.3	26.5	61.4	12.1	3.4	3.3	92.4	13.4	12.6	13.0	12.8	12.5	13.1	13.0	12.9	4	»	»	726		
693	3.23	67.5	56.0	26.6	60.9	12.5	3.3	3.5	92.5	14.0	12.9	13.0	13.9	13.5	13.0	13.4	13.6	4	»	»	743		
637	3.43	65.5	53.9	25.6	61.2	13.2	3.5	3.3	90.3	12.8	12.9	12.8	12.8	12.5	13.1	12.9	12.8	3	1	»	806		
722	3.23	66.4	55.1	25.6	61.8	12.6	3.2	3.2	93.3	12.3	12.8	13.6	12.4	12.8	12.9	13.1	13.1	4	»	»	811		
671	3.44	67.3	55.8	25.5	61.8	12.7	3.8	3.3	92.8	12.9	12.6	12.9	13.0	12.5	12.8	12.4	12.8	2	2	»	686		
618	3.59	67.4	56.3	24.7	62.8	12.5	3.7	3.4	88.1	13.8	11.8	13.3	13.6	13.8	13.1	12.8	12.5	2	2	»	721		
703	3.22	66.9	55.4	26.7	60.7	12.6	3.7	3.0	94.5	13.0	12.3	12.6	11.9	11.9	12.8	12.5	12.4	3	1	»	761		
676	3.35	65.7	54.2	26.8	60.4	12.8	3.2	3.3	91.8	12.5	12.5	13.0	13.2	13.0	12.8	13.3	12.7	3	»	»	767		
634	3.69	64.4	52.8	28.3	58.8	12.9	3.9	3.1	91.1	13.4	12.0	12.0	12.5	11.5	13.8	11.6	11.9	»	3	1	853		
656	3.47	66.1	54.0	26.7	59.8	13.5	3.3	3.4	95.9	12.6	13.0	13.9	13.8	13.3	13.0	13.6	13.6	4	»	»	854		
666	3.46	66.9	54.6	25.7	60.7	13.6	3.8	3.3	91.0	13.1	12.4	13.0	13.0	12.6	13.3	12.5	12.8	2	1	1	862		
626	3.47	65.6	54.4	26.5	60.9	12.6	3.5	3.4	93.0	13.0	12.9	12.6	13.3	12.6	12.8	12.6	12.9	3	1	»	778		
602	3.34	64.9	53.5	28.3	59.1	12.6	3.8	3.1	91.5	12.9	12.6	12.9	12.1	12.3	12.8	12.0	12.0	2	1	1	772		
646	3.38	64.9	53.6	27.1	60.3	12.6	3.7	3.2	90.1	13.4	11.9	12.0	12.9	13.0	13.1	12.5	12.5	3	»	1	860		
672	3.29	67.4	56.0	26.2	61.4	12.4	3.6	3.1	91.9	12.6	11.8	12.5	12.3	11.5	12.6	12.6	12.0	3	1	»	746		
667	3.47	66.6	55.0	26.4	60.8	12.8	3.7	3.2	90.5	12.4	12.0	12.5	12.8	12.3	12.8	12.5	12.3	3	»	1	838		
654	3.51	66.1	54.9	27.7	60.0	12.3	3.6	3.6	91.9	13.5	12.6	12.8	14.1	13.5	13.5	13.1	13.4	3	1	»	712		
714	3.15	66.9	55.1	25.3	61.6	13.1	3.5	3.2	94.4	12.8	12.4	13.0	12.8	13.3	12.8	13.4	13.3	4	»	»	906		
663	3.62	66.3	54.5	25.2	61.5	13.3	3.7	3.1	90.5	10.8	11.3	12.2	11.8	12.3	12.2	12.0	11.8	2	»	1	831		
669	3.44	66.3	54.1	26.8	59.8	13.4	3.7	3.2	92.1	10.6	11.8	12.4	12.4	12.1	12.4	12.5	11.8	3	1	»	841		
641	3.46	68.3	57.1	25.2	62.6	12.2	3.9	3.5	91.3	12.5	11.3	11.8	14.0	12.1	13.3	12.0	11.9	2	1	1	713		

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr	
	Nr.	Fødsels- dato	Fader	Moder	Mod- taget		Slag- tede		Tuberkulose	Begyndelse		Slut- ning		
					Galle	Seer	Galle	Seer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage		Vægt kg
Helstrup	752	1/6 34	Helstrup Klejs, 20/11 32	43, 23/12 32	1	3	1	3	»	68	22.0	175	89.3	235.5
do.	818	31/8 34	do.	45, 19/4 33	2	2	2	1	»	68	19.2	189	88.7	256.5
Herping L.	710	15/3 34	Assistent (3765)	49, 30/10 32	2	2	2	2	»	87	22.5	188	90.8	231.3
do.	832	4/10 34	Herping Stabil, 25/6 33 ..	51, 27/7 33	2	2	2	2	»	85	20.5	189	90.0	245.3
do.	843	17/9 34	do.	50, 27/7 33	2	2	2	2	»	83	21.0	183	88.5	230.0
Hesselhøj	745	11/5 34	Hesselhøj Stabil, 9/5 33	33, 9/4 33	2	2	2	2	»	69	23.3	173	89.3	226.1
do.	747	17/6 34	do.	34, 24/6 33	2	2	2	2	»	61	19.0	164	91.3	222.3
do.	785	23/7 34	do.	25, 1/4 32	2	2	2	2	»	61	20.3	170	90.3	237.9
do.	805	28/8 34	do.	30, 12/1 33	2	2	2	2	»	66	19.3	178	89.8	241.5
do.	900	25/2 35	Jarl II, 9/10 32	31, 8/2 33	3	1	3	1	»	74	19.5	176	89.0	212.3
Hjarup	773	30/6 34	Lukas, 20/6 33	63, 15/9 32	2	2	2	2	»	76	20.0	179	91.8	237.7
do.	774	5/7 34	Tal Hjarup, 4/2 33	65, 20/6 33	2	2	2	2	»	78	19.3	180	89.5	229.6
do.	824	18/9 34	do.	52, 29/3 32	»	4	»	3	»	60	21.3	157	89.3	224.4
do.	881	6/2 35	Lukas, 20/6 33	41, 12/3 32	2	2	2	2	»	72	19.3	172	89.8	215.8
do.	882	7/2 35	do.	57, 19/8 32	2	2	2	2	»	78	20.8	188	88.8	229.4
Hjedding	708	7/4 34	Lund, 6/8 32	44, 29/5 32	3	1	3	1	»	69	19.8	174	90.8	233.5
do.	856	14/11 34	do.	27 (13618)	2	2	2	2	»	79	20.5	179	90.8	232.8
do.	868	3/1 35	Find, 2/1 34	46, 22/12 33	2	2	2	2	»	66	20.0	172	91.0	241.2
Honum	700	13/3 34	Chabeso (3751)	60, 5/1 31	3	1	3	1	»	65	21.0	178	90.0	226.9
do.	744	14/5 34	do.	72, 27/10 32	2	2	2	2	»	65	21.0	174	90.5	243.7
do.	753	4/6 34	53, 25/6 32	69, 14/2 32	2	2	2	2	»	74	20.3	176	91.0	233.1
do.	775	17/7 34	Chabeso (3751)	71, 27/10 32	2	2	2	2	»	53	21.3	155	90.0	224.8
do.	793	19/8 34	Vejmand, 3/6 33	75, 15/8 33	2	2	2	2	»	72	19.8	182	89.8	254.1
do.	797	5/8 34	Chabeso (3751)	74, 15/8 33	3	1	3	1	»	75	20.5	171	90.0	218.8
do.	809	27/8 34	Vejmand, 3/6 33	76, 15/8 33	2	2	2	2	»	64	19.3	174	89.8	237.4
do.	816	28/8 34	do.	77, 15/8 33	2	2	2	2	»	68	20.3	169	90.0	230.8
Honum Damgd. .	828	5/4 34	Stendys 94, 10/1 31	5, 4/6 33	2	2	2	2	»	79	20.0	181	90.3	231.7
do.	835	3/9 34	Klaus, 4/3 33	4, 29/7 33	2	2	2	2	»	89	19.5	207	89.0	252.8
do.	836	22/9 34	Stendys 94, 10/1 31	6, 5/8 33	3	1	3	1	»	70	19.5	176	90.0	239.5
do.	872	31/12 34	Klaus, 4/3 33	7, 29/1 34	2	2	2	2	»	73	20.0	195	88.8	240.1
Honum Østerlide	718	18/4 34	Staal, 4/6 33	13, 10/8 32	1	3	1	3	»	64	19.3	181	91.3	240.5
do.	724	1/5 34	Vejmand, 3/6 33	11, 24/5 32	2	2	2	2	»	63	20.0	190	92.0	255.1
do.	725	2/5 34	Staal, 4/6 33	3, 14/8 30	2	2	2	1	»	79	21.7	172	92.0	226.4
do.	786	17/7 34	Vejmand, 3/6 33	12, 1/6 32	2	2	2	2	»	69	22.5	169	89.0	219.0
Hostrup	692	22/3 34	Finnson (3283)	26, 1/8 31	1	3	»	3	»	64	24.7	169	90.0	224.0
do.	742	9/5 34	Stendys Hjarup (3475) ..	34, 28/7 32	2	2	2	1 ¹⁾	»	51	20.8	167	90.8	237.3
do.	812	6/9 34	Palle, 9/8 33	31, 3/8 32	2	2	2	1	»	58	21.0	162	90.0	240.1
do.	819	14/9 34	do.	32, 28/7 32	2	2	2	1	»	57	19.3	168	88.5	248.4

1) En So tilbageholdt til Avl.

Landrace.

I Gennemsnit																					Sortering efter Fedme Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Points (0—15) ved Bedømmelse af															
		Kold slagtet	Tilskaaret (Eksport-flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Afald	Rygflæsk	Bugen	Længde af Krop i cm.	Flæsk. Fash.	Bov	Rygl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type							
629	3.50	64.8	53.8	27.5	60.2	12.3	3.5	3.3	91.0	13.6	12.3	12.5	13.3	12.4	13.0	12.5	12.4	3	1	»	752			
574	3.69	65.0	53.3	26.7	60.2	13.1	3.6	3.4	90.3	12.7	12.2	12.7	13.5	12.5	12.7	12.7	12.5	2	1	»	818			
674	3.39	66.9	55.6	26.3	61.3	12.4	4.0	3.1	91.4	13.4	11.9	11.8	12.1	11.5	13.0	11.9	12.0	3	»	1	710			
667	3.53	66.4	54.8	26.2	60.8	13.0	3.6	3.4	92.9	13.3	12.3	12.9	13.4	12.3	12.9	12.6	12.8	3	1	»	832			
678	3.41	64.4	53.1	27.3	60.0	12.7	3.4	3.4	91.8	13.1	12.5	12.6	13.4	12.3	13.0	13.1	13.0	4	»	»	843			
633	3.43	65.4	54.6	26.8	61.2	12.0	3.5	3.3	93.1	13.0	12.5	13.0	13.0	12.8	13.0	13.0	12.9	4	»	»	745			
700	3.08	65.4	54.4	28.4	59.6	12.0	3.2	3.1	93.1	12.5	13.0	13.4	12.4	12.6	12.6	13.4	13.0	4	»	»	747			
641	3.40	67.6	55.8	25.1	61.8	13.1	3.3	3.3	91.8	13.1	12.5	13.4	13.0	13.1	13.0	13.0	13.1	4	»	»	785			
629	3.43	65.8	53.8	26.7	59.9	13.4	3.4	3.3	90.9	13.1	12.6	12.9	12.9	13.0	12.8	12.6	12.8	3	1	»	805			
685	3.06	64.6	53.3	27.4	59.8	12.8	3.5	3.1	93.1	11.4	12.8	12.6	12.0	12.1	12.9	12.8	12.4	4	»	»	900			
695	3.31	68.4	56.6	25.5	61.7	12.8	4.0	3.3	91.3	13.3	11.9	12.4	13.0	13.1	13.4	12.3	12.3	2	1	1	773			
692	3.27	65.1	53.6	27.2	59.9	12.9	3.7	3.2	91.6	11.9	12.8	12.0	12.4	12.4	12.1	12.0	11.9	2	2	»	774			
701	3.30	64.8	53.3	27.4	59.7	12.9	3.1	3.2	92.8	12.7	12.7	12.5	12.8	13.0	12.7	13.3	13.0	3	»	»	824			
707	3.06	66.5	54.8	25.9	61.0	13.1	3.6	3.2	93.1	13.0	12.4	12.8	12.5	12.6	13.1	13.0	12.9	3	1	»	881			
617	3.37	66.1	54.1	25.5	61.0	13.5	3.6	3.4	90.3	13.0	12.0	12.9	13.5	13.1	13.4	12.4	12.6	3	»	1	882			
676	3.29	67.0	56.3	26.2	62.0	11.8	4.1	3.2	90.9	12.3	12.3	12.0	12.6	12.8	13.0	11.6	12.1	1	»	3	708			
704	3.31	65.8	54.3	27.5	59.8	12.7	4.0	3.2	89.1	12.6	11.6	12.0	12.5	12.3	12.9	11.6	11.8	»	3	1	856			
673	3.40	66.9	54.6	26.5	60.0	13.5	3.3	3.2	91.6	12.1	12.0	12.5	12.5	11.8	12.5	12.6	12.3	4	»	»	868			
611	3.29	65.1	54.0	27.6	60.0	12.4	3.2	3.1	94.5	12.9	12.9	13.4	12.4	12.4	12.5	13.0	13.0	4	»	»	700			
639	3.51	67.5	56.0	25.4	61.9	12.7	3.4	3.2	96.0	12.9	12.5	12.5	12.4	12.4	12.5	12.9	13.0	4	»	»	744			
697	3.29	67.4	56.1	26.0	61.7	12.3	4.0	3.4	90.0	12.9	11.9	12.0	13.4	12.4	12.6	11.8	12.1	2	»	2	753			
672	3.27	66.3	54.8	26.4	60.8	12.8	3.4	3.3	94.1	12.5	13.3	13.0	12.9	12.6	12.6	13.0	13.0	4	»	»	775			
638	3.63	66.9	55.0	25.5	61.3	13.2	3.6	3.1	94.0	12.6	12.1	12.9	12.1	11.8	12.8	12.5	12.5	3	1	»	793			
722	3.15	65.8	54.5	26.9	60.6	12.5	3.7	3.0	93.6	12.9	12.3	12.4	12.0	11.9	12.4	12.3	12.5	3	»	1	797			
642	3.37	65.8	54.0	26.7	60.2	13.1	3.4	3.2	92.6	12.4	12.5	12.8	12.5	11.8	12.3	12.8	12.5	4	»	»	809			
689	3.31	65.9	54.3	26.8	60.3	12.9	3.3	3.2	93.0	12.9	12.6	12.8	12.4	12.1	12.4	12.8	12.8	4	»	»	816			
692	3.30	66.8	55.0	26.0	60.9	13.1	3.6	3.4	92.6	12.6	12.4	12.3	13.4	13.0	12.4	12.5	12.8	3	»	1	828			
589	3.64	67.3	54.9	24.4	61.7	13.9	3.6	3.6	92.5	13.4	12.0	12.9	14.4	12.3	13.3	12.3	12.6	3	1	»	835			
667	3.40	65.4	53.9	27.4	59.9	12.7	3.6	3.3	91.3	13.9	11.9	12.5	13.0	12.4	13.3	12.4	12.6	2	2	»	836			
566	3.49	64.8	53.0	27.0	59.7	13.3	3.2	3.3	98.4	12.0	12.9	12.5	12.9	11.8	12.3	12.9	12.4	4	»	»	872			
618	3.34	66.6	55.4	27.0	60.7	12.3	3.2	3.5	94.3	13.4	12.8	13.3	13.9	13.1	13.1	13.5	13.4	4	»	»	718			
566	3.54	67.5	56.3	26.6	61.2	12.2	3.6	3.5	92.0	13.9	12.4	12.6	13.8	12.9	12.5	12.6	12.9	2	2	»	724			
754	3.22	67.5	55.7	26.6	60.5	12.9	3.4	3.3	91.2	13.8	12.3	13.2	13.0	12.8	12.3	12.7	12.7	3	»	»	725			
663	3.29	65.5	54.1	26.4	60.8	12.8	3.8	3.1	92.8	13.0	12.4	12.4	12.3	11.6	12.9	12.3	12.4	2	2	»	786			
622	3.43	64.5	53.3	28.3	59.3	12.4	3.1	3.2	92.7	12.8	12.7	13.3	13.0	12.0	12.3	13.2	12.7	3	»	»	692			
606	3.39	66.5	54.7	26.4	60.5	13.1	3.4	3.1	93.0	12.8	12.7	13.3	12.3	12.2	13.0	12.5	12.7	3	»	»	742			
663	3.48	66.3	54.8	26.3	60.9	12.8	3.7	3.3	92.5	13.3	12.7	12.0	13.0	12.8	12.8	12.5	12.7	1	2	»	812			
623	3.59	66.2	53.7	25.2	60.6	14.2	3.6	3.3	92.3	13.0	13.0	12.7	13.2	12.5	12.7	12.5	12.8	2	1	»	819			

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede	Tuberkulose	Begyn-delse		Slut-ning		
					Galle	Søer			Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
							Galle	Søer					
Hulvig	877	29/1 35	Effen, 28/6 32	22, 13/1 33	2	2	2	2	73	20.5	175	88.0	223.5
do.	878	27/1 35	do.	23, 29/6 32	1	3	1	3	68	19.5	187	90.3	242.7
Hyrup ²⁾	855	9/11 34	Klejs III, (3645)	4, 14/1 33	1	3	1	3	77	19.5	182	90.0	226.3
Kirstineberg	703	9/3 34	Aarlund, 21/8 32	79, 27/10 32	1	3	1	3	71	20.3	179	90.8	226.6
do.	704	6/3 34	do.	80, 27/10 32	2	2	2	2	77	20.3	182	90.3	224.0
Klejsgaard	736	7/5 34	Klejs III (3645)	5, 8/12 32	1	3	1	3	74	20.3	177	92.0	225.8
do.	757	15/6 34	Sten Klejs (3753)	98, 28/5 32	2	2	2	2	58	21.8	161	90.8	225.5
do.	781	20/7 34	Klejs III (3645)	100, 2/6 32	2	2	2	2	58	19.8	163	89.5	237.6
do.	820	15/9 34	do.	6, 28/4 33	2	2	2	2	69	20.8	167	91.3	231.7
do.	827	24/9 34	Klejs Stabil, 25/6 33	7, 8/6 33	2	2	2	1	74	20.7	179	90.0	260.6
do.	839	1/10 34	Sten Klejs (3753)	8, 3/6 33	1	3	1	3	67	20.3	170	91.8	237.7
do.	859	29/11 34	Hannibal, 21/9 32	9, 3/6 33	2	2	2	2	71	20.0	181	89.8	238.9
do.	894	13/2 35	do.	11, 20/10 33	2	2	2	2	72	19.5	179	92.0	238.9
Kongensgaard ..	729	8/5 34	Sigurd, 18/7 32	4, 18/12 32	3	1	3	1	73	19.3	171	88.8	214.2
do.	751	23/5 34	do.	3, 28/9 32	1	3	1	3	67	21.3	168	90.0	224.0
do.	801	21/8 34	do.	95, 19/4 31	2	2	2	2	70	19.8	171	89.3	232.7
do.	802	17/8 34	do.	2, 28/9 32	2	2	2	1	65	19.8	165	90.5	229.0
Lergrav	759	8/6 34	Gran, 2/10 32	51, 11/12 32	2	2	2	2	70	20.0	172	90.5	225.4
do.	760	14/6 34	do.	49, 10/8 32	2	2	2	2	75	21.0	173	90.5	228.0
Liltarpggaard	730	12/5 34	Liltarp Stabil, 27/6 33 ...	22, 1/1 33	2	2	2	2	69	20.3	172	90.8	235.6
do.	750	30/5 34	do.	21, 1/1 33	2	2	2	2	65	19.5	177	90.5	235.2
do.	758	10/6 34	do.	20, 1/1 33	2	2	2	2	75	20.0	180	90.3	232.4
Lindholm	871	13/1 35	Lindy, 16/7 33	42, 20/9 32	1	3	1	3	68	19.3	172	89.3	234.1
do.	884	15/2 35	Lindholm Alex (3627) ...	47, 20/7 33	2	2	2	2	63	19.3	163	89.8	219.8
Linnerup	847	31/10 34	Skovlækken, 4/1 33	14, 1/12 33	2	2	2	2	65	19.3	173	89.8	242.8
do.	904	1/3 35	Klejs Vældgaard, 3/11 31.	13, 10/8 33	2	2	2	2	57	20.3	156	88.3	210.8
Lunderup	770	10/6 34	Pelle, 2/8 33	10, 25/6 33	2	2	1	2	83	22.3	185	90.0	221.4
do.	875	20/1 35	Trym, 14/5 32	11, 6/11 33	2	2	2	2	68	20.3	176	90.0	234.7
Mariendal	717	15/4 34	Trym, 14/5 32	39, 25/8 32	2	2	2	2	67	22.8	177	90.0	225.3
do.	796	30/7 34	Ib Mariendal, 19/11 31 ...	46, 2/8 33	2	2	2	1	74	20.3	183	88.8	237.5
do.	807	20/8 34	Link, 5/9 33	47, 2/8 33	1	3	1	3	62	19.5	172	88.8	239.9
Mejls	850	1/11 34	Prins, 12/4 33	13, 20/2 33	2	2	2	2	78	20.5	178	88.8	230.7
do.	885	29/1 35	do.	12, 20/2 33	2	2	1	2	87	20.7	183	90.0	224.5

¹⁾ En So tilbageholdt til Avl. ²⁾ Se ogsaa Over Løjstrup.

Landrace.

I Gennemsnit																						Sortering efter Fedme klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm		Points (0—15) ved Bedømmelse af																
		Kold slaglet	Tilskaret (Eksport-flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen	Længde af Krop i cm	Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
665	3.31	63.5	51.8	27.8	58.8	13.4	3.3	3.2	91.5	13.6	12.1	12.6	12.8	11.9	13.0	12.9	12.5	4	»	»	877				
595	3.43	66.1	54.6	26.7	60.5	12.8	3.5	3.4	93.5	13.3	12.5	13.1	13.6	12.1	12.5	12.6	12.6	3	»	1	878				
671	3.21	65.0	53.0	27.8	58.9	13.3	3.3	3.4	92.9	12.9	12.8	13.6	13.6	11.8	13.6	13.4	13.1	4	»	»	855				
656	3.21	66.5	55.8	26.7	61.4	11.9	3.6	3.4	90.1	13.8	12.8	13.5	13.5	13.1	13.4	12.8	12.9	3	»	1	703				
670	3.20	66.1	55.0	26.7	60.9	12.4	3.3	3.1	91.5	13.4	12.5	13.1	11.9	12.6	13.3	13.3	12.8	4	»	»	704				
695	3.15	66.8	55.8	27.4	60.6	12.0	3.3	3.2	93.6	13.1	12.5	13.8	12.8	12.1	12.9	13.0	12.8	4	»	»	736				
670	3.27	66.1	55.3	27.1	60.9	12.0	3.6	3.1	93.0	12.3	12.4	12.5	12.1	12.3	12.8	12.5	12.5	2	2	»	757				
666	3.41	65.9	54.6	26.4	61.0	12.6	3.9	3.2	90.4	12.9	12.0	12.5	12.8	12.3	13.1	11.5	12.1	2	»	2	781				
719	3.29	65.3	53.4	28.5	58.5	13.0	3.6	3.1	91.9	12.0	12.4	12.4	12.4	12.3	11.9	12.6	12.3	3	1	»	820				
660	3.76	66.3	54.5	26.3	60.6	13.1	3.7	3.0	89.0	12.7	11.8	12.8	12.2	13.2	12.8	11.8	12.0	1	1	1	827				
692	3.32	66.5	54.9	27.5	59.8	12.7	3.9	3.1	92.0	13.4	12.0	12.3	12.1	11.9	13.3	12.0	12.3	1	2	1	839				
633	3.42	65.1	53.4	27.4	59.5	13.1	3.8	3.3	92.0	13.3	12.6	13.0	12.9	12.5	13.0	12.5	12.9	2	1	1	859				
679	3.29	67.4	55.6	26.8	60.5	12.7	3.8	3.2	94.8	12.8	12.5	12.5	12.8	12.4	12.6	11.9	12.4	1	3	»	894				
709	3.08	65.3	54.6	26.5	61.5	12.0	3.7	3.4	87.4	13.1	12.3	12.8	13.5	13.1	13.3	12.1	11.9	3	1	»	729				
679	3.26	65.6	54.6	27.1	60.7	12.2	3.4	3.3	92.4	13.0	12.4	12.4	13.3	12.3	12.8	12.8	12.6	4	»	»	751				
688	3.35	66.3	54.1	25.8	60.6	13.6	3.9	3.4	89.0	12.9	11.8	12.1	13.9	12.5	12.6	11.4	11.6	2	»	2	801				
711	3.24	67.0	55.5	26.1	61.2	12.7	4.0	3.1	92.5	12.3	12.3	12.2	12.0	11.7	12.2	11.8	11.7	1	1	1	802				
695	3.20	67.4	56.1	25.6	62.0	12.4	3.3	3.5	91.4	12.4	12.4	12.8	13.3	12.5	11.9	12.5	12.5	4	»	»	759				
713	3.28	68.0	56.9	24.9	62.8	12.3	3.7	3.3	88.9	12.1	12.4	12.5	12.9	14.3	13.0	12.8	12.4	2	2	»	760				
683	3.34	67.9	56.8	25.2	62.5	12.3	4.0	3.5	90.4	14.0	11.6	12.3	13.8	13.1	13.1	12.0	12.3	1	1	2	730				
634	3.31	66.0	55.1	27.1	60.9	12.0	4.0	3.5	90.1	14.0	11.4	11.8	14.1	12.8	13.1	12.0	12.1	2	1	1	750				
669	3.31	67.0	55.9	25.8	61.9	12.3	3.6	3.5	91.1	13.8	12.3	12.8	13.6	13.4	13.4	12.5	13.0	3	1	»	758				
673	3.34	65.1	53.6	27.0	60.1	12.9	3.4	3.3	91.3	13.1	12.5	12.4	13.0	12.3	12.4	12.8	12.9	4	»	»	871				
707	3.12	66.0	54.4	26.5	60.6	12.9	3.5	3.2	91.6	12.4	12.1	12.5	12.4	12.1	12.6	12.5	12.3	3	»	1	884				
654	3.44	66.4	54.9	26.0	61.1	12.9	3.6	3.3	91.3	13.0	12.8	13.1	13.5	13.0	13.3	12.8	13.1	2	2	»	847				
699	3.10	64.4	53.4	27.1	60.5	12.4	3.3	3.2	93.0	12.5	12.4	13.4	12.8	12.8	12.8	13.3	12.9	4	»	»	904				
666	3.27	65.8	54.0	26.9	60.0	13.1	3.3	3.3	94.2	13.3	12.2	12.5	13.3	12.0	12.3	13.2	12.7	3	»	»	770				
649	3.36	66.5	54.5	26.1	60.6	13.3	3.3	3.5	93.6	12.0	12.5	13.0	14.3	12.4	12.5	12.9	12.6	4	»	»	875				
614	3.35	66.0	54.4	26.7	60.4	12.9	3.3	3.4	90.5	13.0	12.6	13.0	13.3	12.5	12.5	12.6	12.6	4	»	»	717				
631	3.47	65.4	53.5	26.3	60.3	13.4	3.6	3.3	92.9	12.9	12.6	12.3	12.9	12.6	13.1	12.4	12.6	2	2	»	796				
630	3.46	66.6	54.6	24.9	61.5	13.6	3.5	3.2	92.9	12.3	12.5	12.6	12.4	11.9	12.6	13.0	12.6	3	1	»	807				
684	3.38	64.5	52.8	27.3	59.4	13.3	3.3	3.4	92.1	13.0	12.4	14.0	13.3	13.3	13.1	13.4	13.4	4	»	»	850				
725	3.24	66.0	54.5	26.7	60.6	12.7	3.4	3.5	94.2	13.7	12.8	13.5	14.2	13.5	13.3	13.3	13.8	3	»	»	885				

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr	
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyndelse		Slut-ning			
					Galle	Søer	Galle	Søer	Tuberkulose	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage		Vægt kg
Munkholm	678	19/2 34	Max, 28/4 33	30, 9/2 33	1	3	1	3	»	81	19.0	190	90.0	234.9
do.	698	20/3 34	do.	29, 15/10 32	2	2	2	2	»	87	20.3	185	90.0	222.6
do.	813	28/8 34	do.	31, 13/4 33	1	3	1	3	»	73	19.8	175	89.3	240.8
do.	814	28/8 34	do.	32, 13/4 33	3	1	3	1	1	81	19.3	187	90.3	253.3
Norring Vestergd.	777	20/7 34	Gruth Vestergaard, 1/12 31	9, 11/2 32	2	2	1	2	»	56	19.0	163	89.7	250.3
do.	908	9/8 35	Loke, 7/1 32	14, 28/8 34	1	3	1	3	»	54	20.0	160	90.3	225.0
Over Astrup ¹⁾ ..	684	10/2 34	Frands II, 25/12 31	9, 21/9 32	2	2	2	2	»	85	19.5	199	89.8	226.7
Plougstrup	840	8/10 34	Uffe, 2/10 33	51, 15/9 33	2	2	2	2	»	74	19.3	179	89.3	239.2
do.	851	18/11 34	Poul, 27/7 32	47, 9/4 33	2	2	2	2	»	65	19.8	170	89.0	240.8
Ravnholt	685	9/3 34	Filip II, 10/6 32	2, 13/6 31	2	2	2	1	»	70	20.0	177	90.7	248.2
do.	787	12/7 34	Funkis, 29/7 32	5, 11/4 33	3	1	3	1	1	74	20.5	195	91.8	247.4
do.	800	30/7 34	66, 22/1 33	9, 24/8 33	4	»	4	»	»	88	20.5	189	89.0	236.3
Rørth	682	2/3 34	Svend, 14/8 32	42, 26/9 32	1	3	1	3	»	77	20.5	180	91.0	231.4
do.	852	18/11 34	do.	37, 15/6 31	2	2	2	2	»	61	20.8	160	88.3	224.9
do.	866	28/12 34	Rørth Flint, 18/1 34	49, 21/8 33	2	2	2	2	»	62	19.5	174	88.5	242.1
Sejrup	702	28/3 34	Tal Sejrup, 25/11 31	45, 17/11 32	2	2	1	2	»	64	19.2	171	90.0	235.1
do.	748	19/5 34	do.	44, ?	1	3	1	3	»	76	20.8	176	90.0	227.2
do.	749	17/5 34	do.	48, 1/6 33	2	2	2	1	»	78	20.3	185	91.7	251.7
do.	837	25/9 34	Kjæld (3719)	46, 10/12 32	2	2	1	2	»	67	21.0	173	91.3	225.0
Skovlund	690	18/3 34	Sat, 7/11 32	52, 19/3 33	1	3	1	3	»	77	19.5	187	90.8	234.5
do.	691	28/3 34	do.	50, 1/10 32	1	3	1	3	»	77	21.0	175	90.0	215.6
do.	821	30/8 34	do.	47, 28/11 31	2	2	2	2	»	73	23.0	181	89.0	233.3
do.	890	31/1 35	do.	44, 25/5 31	2	2	1	2	»	72	20.5	171	89.7	225.6
Skærup	714	11/4 34	Skærup Strand, 12/1 33 ..	8, 30/4 33	2	2	2	2	»	72	19.5	179	90.0	232.2
do.	715	8/4 34	do.	7, 8/4 33	2	2	2	2	»	82	19.0	187	89.8	230.7
do.	791	8/8 34	do.	6, 8/4 33	3	1	3	1	»	58	19.8	163	89.8	232.4
do.	792	5/8 34	do.	9, 11/8 33	2	2	2	2	»	68	19.3	170	89.5	228.2
Staunsbjerg	716	5/4 34	Funkis, 29/7 32	22, 25/4 33	1	3	1	3	»	85	19.0	216	90.5	239.8
do.	874	11/1 35	Væld, 25/12 33	23, 25/4 33	4	»	4	»	»	58	20.5	165	90.0	228.3
Stensballe	727	14/5 34	Gordon, 30/4 33	46, 20/6 31	1	3	»	3	»	74	21.0	184	89.3	247.9
do.	728	3/5 34	do.	59, 2/6 33	4	»	4	»	1	92	19.3	201	90.3	242.7
do.	740	17/5 34	do.	60, 2/6 33	2	2	2	2	»	78	20.5	176	91.0	217.2
do.	782	1/7 34	do.	62, 6/8 33	2	2	2	2	»	71	20.5	175	90.8	235.9
Stilbjerg	731	5/5 34	Lindberg II, 7/3 33	12, 28/4 30	2	2	2	2	»	62	20.0	179	90.8	241.5
do.	732	9/5 34	do.	13, 18/2 31	2	2	1	2	»	58	21.0	163	90.7	234.9

¹⁾ Se ogsaa Over Løjstrup.

Landrace.

I Gennemsnit																				Sortering efter Fedme Klasse			Nr.	
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Points (0—15) ved Bedømmelse af															
		Kold slagtet	Tilskaaret (Eksportflask)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen	Længde af Krop i cm.	Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svar	Kødfylde	Type							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
654	3.31	65.8	54.3	26.9	60.8	12.8	3.4	3.2	95.4	13.1	12.9	13.3	12.8	11.1	12.3	12.6	12.5	4	»	»	678			
712	3.19	65.1	54.3	27.6	60.3	12.1	3.6	3.1	90.0	12.9	12.5	12.9	12.3	12.4	12.9	12.5	12.4	2	2	»	698			
685	3.46	65.3	52.9	26.9	59.2	13.9	3.9	2.8	93.8	12.4	12.0	11.3	9.5	9.4	12.4	10.6	9.9	2	1	1	813			
671	3.57	65.6	53.1	27.3	58.9	13.8	3.9	2.6	94.4	11.8	11.4	11.9	7.3	8.3	12.1	10.4	8.6	1	2	1	814			
658	3.54	67.5	55.2	24.7	61.5	13.8	4.0	3.4	92.5	12.7	12.5	11.3	13.5	12.5	13.2	12.5	12.3	1	2	»	777			
663	3.20	66.4	54.1	26.5	60.0	13.5	3.7	3.1	93.4	12.3	12.5	12.4	12.0	11.6	12.4	12.8	12.3	3	1	»	908			
619	3.23	66.1	54.9	26.3	61.1	12.6	3.4	3.4	92.8	13.1	12.6	12.9	13.5	12.0	13.0	12.9	12.6	4	»	»	684			
667	3.42	66.3	54.4	25.8	60.9	13.3	3.8	3.4	90.3	12.8	12.4	12.1	13.6	12.6	12.6	12.3	12.5	»	4	»	840			
658	3.48	64.6	53.1	27.4	59.7	12.9	3.3	3.3	93.0	12.8	12.9	12.4	12.9	11.9	12.9	12.6	12.6	3	1	»	851			
658	3.51	67.3	56.3	25.7	62.1	12.2	3.8	3.3	87.7	12.3	11.7	12.5	13.2	11.5	12.7	11.5	11.2	2	»	1	685			
588	3.47	66.5	54.8	27.5	59.7	12.8	3.4	3.1	93.0	12.5	12.8	13.5	12.3	11.8	12.6	13.1	12.0	3	1	»	787			
687	3.45	66.5	54.6	25.3	61.4	13.3	3.5	3.3	91.3	13.5	12.3	12.9	12.9	12.3	12.9	12.9	12.8	4	»	»	800			
683	3.28	66.9	55.8	26.5	61.3	12.2	3.4	3.2	92.3	12.5	12.3	13.3	12.5	11.1	12.8	12.6	12.1	4	»	»	682			
682	3.33	64.5	53.0	26.9	60.1	13.0	3.9	3.0	89.6	11.9	11.6	12.1	11.5	12.0	12.9	12.1	11.4	2	»	2	852			
617	3.51	65.1	53.6	26.4	60.6	13.0	3.7	3.2	91.6	13.0	12.5	12.3	12.5	12.3	12.9	12.3	12.5	3	»	1	866			
660	3.32	66.2	55.7	26.5	61.9	11.6	3.5	3.2	93.0	13.3	13.0	13.8	12.5	13.3	13.5	13.2	13.3	3	»	»	702			
694	3.28	66.6	55.9	26.0	62.1	11.9	3.5	3.4	92.8	12.4	12.5	12.9	13.1	12.1	12.9	12.6	12.6	3	1	»	748			
665	3.53	67.7	56.3	26.2	61.5	12.3	3.4	3.3	93.0	12.2	12.5	12.0	12.7	11.8	12.7	12.5	12.3	2	1	»	749			
661	3.20	67.3	55.5	26.3	60.8	12.9	3.6	3.2	92.2	12.5	12.2	12.3	12.7	12.8	13.3	12.5	12.5	2	»	1	837			
646	3.29	65.8	55.1	27.6	60.7	11.7	3.5	3.3	91.6	13.5	12.5	12.0	12.8	12.8	12.5	12.4	12.4	3	1	»	690			
704	3.12	65.4	54.9	27.4	61.0	11.6	3.6	3.4	92.6	12.6	12.9	12.8	13.5	12.9	12.9	13.0	13.1	4	»	»	691			
610	3.53	66.5	55.1	25.3	61.9	12.8	3.8	3.3	89.9	12.5	11.8	12.5	13.1	13.3	12.9	12.3	12.3	1	2	1	821			
696	3.26	67.5	55.7	24.7	62.1	13.2	4.5	3.6	89.0	12.7	10.5	9.7	14.2	13.7	12.8	10.5	10.2	»	»	3	890			
660	3.29	66.3	56.0	26.4	62.2	11.4	3.7	3.5	88.8	13.1	12.0	13.1	13.9	12.9	13.4	11.6	12.0	3	»	1	714			
675	3.26	65.9	55.6	26.6	62.0	11.4	3.6	3.2	91.5	13.8	12.4	13.3	12.6	12.4	13.3	12.6	12.6	3	1	»	715			
667	3.32	65.4	54.1	27.2	60.3	12.5	3.8	3.2	91.4	13.8	12.6	12.4	13.0	11.6	12.8	12.0	12.1	2	2	»	791			
692	3.25	66.1	54.5	26.1	60.9	13.0	3.8	3.3	92.3	13.1	12.3	13.1	13.1	11.8	12.9	12.5	12.3	2	1	1	792			
545	3.35	65.5	53.9	27.6	59.5	12.9	3.5	3.2	92.9	13.0	12.4	12.1	12.5	11.3	12.3	12.3	11.9	3	1	»	716			
653	3.28	65.9	53.6	26.8	59.6	13.6	3.7	3.1	91.8	13.0	12.8	12.5	11.9	12.1	12.6	12.3	12.4	2	2	»	874			
623	3.63	66.5	54.7	25.6	61.2	13.2	3.4	3.4	91.8	13.0	12.5	13.0	13.5	12.3	12.7	12.8	12.3	3	»	»	727			
654	3.42	67.1	55.8	25.6	61.8	12.6	3.6	3.3	91.8	11.8	12.4	12.6	12.5	12.3	12.5	12.3	12.4	4	»	»	728			
719	3.08	64.9	53.9	28.7	59.2	12.1	3.3	3.2	92.8	12.5	12.6	13.0	12.8	12.8	12.4	12.9	12.6	4	»	»	740			
677	3.36	67.1	55.8	26.0	61.4	12.6	3.6	3.2	92.6	11.5	12.0	11.8	12.6	12.6	13.0	12.8	12.3	3	1	»	782			
603	3.41	65.3	54.5	28.1	60.1	11.8	3.1	3.4	93.4	12.8	12.1	13.4	13.1	11.8	12.3	13.1	12.4	4	»	»	731			
663	3.37	65.5	54.5	27.8	60.1	12.1	3.6	3.3	93.7	12.7	12.5	13.0	13.2	12.2	12.0	12.5	12.3	2	1	»	732			

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr	
	N ^r .	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Tuberkulose	Begyndelse		Slut-ning		
					Galle	Søer	Galle	Søer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage		Vægt kg
Søften	694	²⁹ / ₃ 34	Isak, ²⁶ / ₇ 32	47, ²³ / ₁₀ 31	4	»	3	»	»	59	19.2	197	91.0	263.5
do.	705	²⁶ / ₃ 34	Rønne (3619)	48, ²³ / ₁₀ 31	1	3	1	3	»	69	20.0	193	89.3	250.0
do.	783	²¹ / ₇ 34	Isak, ²⁶ / ₇ 32	53, ²⁴ / ₇ 32	2	2	2	2	»	69	20.3	169	88.8	227.3
do.	788	²⁶ / ₇ 34	do.	43, ¹⁷ / ₁ 31	2	2	1	2	»	71	19.3	178	91.0	243.1
do.	902	¹⁸ / ₂ 35	do.	55, ²⁵ / ₈ 33	2	2	2	2	»	67	19.0	176	89.0	234.2
Søndervang	762	²⁷ / ₆ 34	Stendys Høvding, ¹⁵ / ₁₂ 30	19, ¹⁸ / ₇ 32	2	2	2	2	»	58	19.8	168	90.8	233.8
do.	763	²⁵ / ₆ 34	do.	18, ¹⁰ / ₆ 32	2	2	2	2	1	74	20.3	170	91.0	211.8
Sdr. Vejrup.....	696	²⁵ / ₃ 34	Strand 34, ¹⁵ / ₁ 33	61, ⁴ / ₉ 31	3	1	3	1	»	63	19.5	173	91.0	231.7
do.	823	² / ₉ 34	do.	63, ⁹ / ₈ 32	2	2	2	2	»	72	20.0	175	88.3	221.2
do.	833	¹¹ / ₁₀ 34	Liltarp Stabil, ²⁷ / ₆ 33 ...	65, ² / ₁₀ 33	2	2	2	1 ¹	»	72	20.5	180	91.5	242.3
Ullerupgaard ...	738	² / ₅ 34	Hof, ⁷ / ₈ 32.....	68, ¹³ / ₁₂ 31	2	2	2	2	»	79	20.5	177	90.8	218.8
do.	739	²² / ₄ 34	do.	73, ³⁰ / ₇ 32	2	2	2	2	»	77	19.3	187	90.0	234.8
Viuf.....	733	³⁰ / ₄ 34	Hesselhøj Stabil, ⁹ / ₅ 33..	33, ⁸ / ₂ 33	2	2	2	2	1	81	20.5	186	90.8	238.7
do.	784	⁷ / ₇ 34	do.	32, ²⁷ / ₁₀ 32	4	»	4	»	»	90	20.8	190	90.3	227.2
do.	858	²⁴ / ₁₁ 34	Tal Sejrup, ²⁵ / ₁₁ 31	34, ⁹ / ₄ 33	2	2	2	2	»	79	20.0	188	90.0	245.4
Ølholm	687	⁶ / ₈ 34	Frits Honum (3599).....	10, ¹ / ₅ 33	2	2	2	2	»	94	20.3	201	89.5	223.7
do.	734	²⁶ / ₄ 34	do.	11, ⁷ / ₅ 33	2	2	2	1 ¹	»	75	19.5	178	91.0	217.1
Østerby	720	²⁵ / ₄ 34	Model, ²⁷ / ₇ 32	15, ²³ / ₁₂ 32	»	4	»	4	»	60	20.5	168	90.3	233.1
do.	735	⁴ / ₅ 34	do.	17, ²⁵ / ₈ 32	2	2	1	2	»	64	19.0	173	89.0	235.9
do.	907	¹ / ₈ 35	Lind, ²⁴ / ₂ 34	20, ²⁴ / ₈ 33	2	2	2	2	»	62	20.5	172	90.8	240.4
Østervang	826	²¹ / ₉ 34	Sten Lunderup (3609)...	16, ¹⁸ / ₂ 33	2	2	2	2	»	77	20.8	179	90.8	237.3
do.	886	¹⁵ / ₂ 35	do.	17, ¹⁸ / ₆ 33	»	4	»	4	»	63	19.5	177	89.0	220.3

1) F.n. So tilbageholdt til Avl.

Landrace.

I Gennemsnit																				Sortering efter Fedme Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af													
		Kold slagtet	Tilskaaet (Eksport-flesk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	1	2	3			
521	3.67	64.5	53.0	29.1	58.2	12.7	3.6	3.1	94.0	12.5	12.2	12.3	12.2	11.7	12.0	12.2	12.2	3	»	»	694		
558	3.61	63.3	52.1	29.1	58.4	12.5	3.2	3.0	92.3	12.0	12.4	12.5	11.9	11.5	12.0	12.9	11.9	3	1	»	705		
587	3.32	65.9	54.3	25.8	61.1	13.1	3.7	3.2	91.9	13.4	12.3	12.3	12.6	11.5	12.6	12.3	12.0	2	2	»	783		
668	3.39	66.8	55.0	26.6	60.4	13.0	4.0	3.2	90.5	13.7	11.8	12.3	12.7	12.2	12.5	12.2	12.2	1	»	2	788		
545	3.35	65.1	54.1	26.8	60.8	12.4	3.3	3.3	92.5	13.1	12.5	13.3	12.9	12.0	12.9	12.9	12.9	4	»	»	902		
344	3.29	66.8	55.5	26.4	61.2	12.4	3.5	3.4	89.8	13.5	12.4	13.1	13.5	12.4	12.9	12.9	12.4	3	1	»	762		
735	2.99	65.5	54.0	28.0	59.3	12.7	3.1	3.2	91.9	13.6	12.1	13.5	12.6	12.3	12.5	13.3	12.6	4	»	»	763		
350	3.24	66.1	54.8	27.3	60.2	12.5	3.7	3.5	93.3	12.6	12.5	12.8	13.8	11.4	12.8	12.0	12.3	2	1	1	696		
564	3.24	63.9	52.1	27.6	59.1	13.3	3.5	3.2	91.8	12.4	12.3	12.5	12.5	11.4	12.6	12.8	12.1	4	»	»	823		
560	3.41	67.7	55.8	26.2	60.9	12.9	3.9	3.1	93.0	12.2	11.8	12.2	12.3	12.2	13.0	12.0	12.3	2	»	1	833		
717	3.11	67.5	56.6	25.6	62.4	12.0	3.3	3.3	92.1	11.9	12.3	13.4	12.9	12.4	12.4	12.8	12.5	4	»	»	738		
543	3.32	65.3	54.4	27.5	60.4	12.1	3.2	3.2	92.9	11.9	12.5	13.3	12.5	11.4	12.5	12.9	12.0	4	»	»	739		
569	3.40	66.1	55.3	27.1	60.9	12.0	3.3	3.4	90.4	13.0	12.1	13.3	13.6	12.5	13.0	12.8	12.6	4	»	»	733		
597	3.27	67.8	55.3	24.9	61.2	13.9	3.5	3.3	90.9	11.4	12.0	13.0	13.0	12.5	11.9	12.8	11.9	3	1	»	784		
544	3.51	65.0	53.4	27.8	59.3	12.9	3.6	3.3	91.6	12.5	12.4	12.5	12.8	12.6	12.9	12.4	12.4	3	»	1	858		
549	3.23	64.0	53.0	28.5	59.2	12.3	3.3	3.1	94.5	13.0	13.0	13.6	12.0	12.4	12.9	13.3	12.9	4	»	»	687		
596	3.04	67.8	57.0	25.7	62.4	11.9	3.4	3.3	93.8	11.8	12.7	12.7	13.3	12.7	12.8	13.0	13.0	3	»	»	734		
544	3.34	66.0	55.3	26.9	61.2	11.9	3.6	3.4	90.8	13.3	12.3	12.5	13.4	13.6	12.9	12.8	12.6	3	»	1	720		
544	3.37	64.0	52.8	28.1	59.4	12.5	3.3	3.2	94.0	13.0	12.8	13.2	12.7	11.7	12.3	12.7	12.5	3	»	»	735		
542	3.42	68.5	56.1	24.5	61.8	13.7	3.6	3.3	93.5	13.0	12.3	13.1	13.1	13.6	13.0	13.0	13.3	3	1	»	907		
590	3.39	67.1	55.4	26.0	61.0	13.0	3.7	3.4	93.4	13.0	12.0	12.0	13.5	12.4	12.8	12.4	12.5	1	2	1	826		
511	3.17	66.0	54.9	25.8	61.7	12.5	3.2	3.5	93.8	12.4	12.9	13.8	13.9	13.4	12.5	13.9	13.6	4	»	»	886		

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr	
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Tuberkulose	Begyn-delse		Slut-ning		
					Galte	Seer	Galte	Seer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage		Vægt kg
Bakkebo	898	20/2 35	Frederik, 18/4 32	7, 20/9 33	2	2	2	2	»	74	20.0	177	88.8	219.4
Herping.	709	23/3 34	Sverre, 2/9 31	100, 6/1 32	2	2	1	2	»	79	22.7	180	91.0	231.5
do.	834	9/9 34	do.	2, 16/7 33	2	2	2	2	»	79	19.5	177	89.3	220.3
do.	844	23/9 34	do.	3, 16/7 33	2	2	2	2	»	77	19.5	182	90.3	230.1
Honum Vestergd.	707	8/4 34	Bødvar, 4/12 30	115, 19/3 33	2	2	2	2	»	62	20.3	170	90.5	228.3
do.	754	9/6 34	do.	101, 5/12 31	2	2	2	2	»	63	22.3	165	90.3	212.4
do.	888	5/2 35	Anton II (3835)	121, 8/9 33	2	2	2	2	»	68	19.5	171	89.3	218.4
do.	889	2/2 35	do.	122, 8/9 33	2	2	2	2	»	69	20.0	176	89.8	231.0
Højrupgaard	861	25/11 34	Honum Højrup II, 1/10 33	29, 22/11 32	2	2	2	2	»	70	21.5	183	89.5	248.6
Sirgaard	765	20/6 34	Sir Histon, 24/11 32	46, 8/9 32	2	2	2	2	»	66	20.5	174	91.0	228.2
do.	815	2/9 34	do.	43, 8/8 32	2	2	2	2	»	68	20.0	178	90.0	246.8
do.	830	14/9 34	do.	44, 8/9 32	2	2	2	2	»	77	20.0	180	89.8	231.2
Skaarup Mosegd.	769	6/7 34	King David 7, 1/1 30 ...	127, 20/5 33	2	2	2	2	»	55	19.3	158	89.8	226.5
Vardegaard	671	5/2 34	Toftgaard, 21/1 33	11, 30/6 32	1	3	1	3	»	70	19.8	193	89.8	220.6
do.	695	14/3 34	Histon Boy 3, 6/1 31	1 (15278)	2	2	2	2	»	74	19.5	181	90.0	215.6
do.	857	19/11 34	Toftgaard, 21/1 33	14, 8/2 33	2	2	1	2	»	74	19.3	188	89.0	247.3

	Antal Grise					Ved Forsøgets				Ialt kg F.E. pr. Dyr
	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
	Galte	Søer	Galte	Søer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Gns. for Landrace..... (202 Hold)	385	423	367	407 ¹⁾	25	71	20.2	177	90.1	234.0
- — — — — Yorkshirerace..... .. (16 —)	31	33	29	33	0	70	20.2	177	89.9	228.5

1) 5 Sogrise til Avl.

Yorkshirerace.

I Gennemsnit																				Sortering efter Fedme Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af													
				Kold slagtet	Tilskaaret (Eksport- flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald		Rygflæsk	Bugen	Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type				
		1	2																				
667	3.19	65.3	54.1	26.5	61.0	12.5	4.1	3.4	89.6	14.6	11.6	12.0	13.5	12.4	12.6	11.6	11.8	1	1	2	898		
679	3.39	68.3	57.3	24.9	63.0	12.1	3.6	3.2	89.2	12.8	11.8	12.3	12.7	12.7	13.3	13.0	12.5	3	»	»	709		
715	3.16	66.6	55.0	25.4	61.6	13.0	3.9	3.1	89.5	13.0	11.4	12.1	12.4	12.6	13.0	12.4	12.3	2	2	»	834		
675	3.25	67.5	56.1	25.2	62.2	12.6	4.2	3.4	88.5	13.0	10.4	11.1	13.3	12.3	12.8	11.4	11.4	»	1	3	844		
353	3.25	66.3	55.5	26.8	61.3	11.9	3.4	3.3	92.3	13.5	12.4	13.5	13.1	12.0	12.9	12.6	12.6	4	»	»	707		
665	3.12	66.5	55.5	26.3	61.5	12.2	3.8	3.1	90.4	13.9	11.5	12.3	12.4	12.0	12.6	12.5	12.0	1	3	»	754		
376	3.13	66.0	54.6	26.1	61.2	12.7	3.9	3.5	91.8	13.3	11.3	12.5	13.4	11.9	13.5	12.0	12.0	1	2	1	888		
353	3.31	67.8	56.4	24.5	62.8	12.7	4.5	3.2	89.8	12.8	10.3	12.0	12.9	12.0	13.3	11.0	10.8	»	1	3	889		
300	3.66	67.8	56.0	24.3	62.6	13.1	4.2	3.4	90.8	13.0	11.1	11.4	13.5	12.8	13.1	11.9	11.9	»	2	2	861		
356	3.24	66.8	55.4	26.6	60.9	12.5	3.6	3.1	91.3	14.3	11.8	12.3	12.3	12.0	12.8	12.8	12.1	3	»	1	765		
635	3.53	67.1	55.5	25.4	61.7	12.9	4.2	3.2	88.5	13.6	11.0	12.0	12.8	12.0	12.5	11.8	11.5	1	1	2	815		
676	3.31	65.6	54.1	26.9	60.3	12.8	3.7	3.3	91.8	13.6	11.8	12.3	12.8	11.0	12.5	12.5	12.1	2	2	»	830		
688	3.21	65.6	54.3	26.9	60.4	12.7	3.6	3.1	90.9	13.5	11.5	13.3	11.6	11.5	12.6	12.9	11.9	3	»	1	769		
569	3.15	65.5	54.3	27.0	60.4	12.6	3.5	3.3	88.9	13.5	11.0	13.1	12.8	11.3	11.9	13.1	11.5	4	»	»	671		
562	3.06	66.3	55.8	26.4	61.9	11.7	3.6	3.2	87.5	13.6	11.3	12.4	12.3	11.0	11.6	12.5	10.9	4	»	»	695		
609	3.55	65.3	54.0	26.6	60.7	12.7	3.9	3.2	88.7	13.0	11.7	12.0	12.8	12.2	13.0	12.0	11.8	1	»	2	857		

—35.

Skæruplund.

I Gennemsnit																			Sortering efter Fedtne Klasse		
Daglig Tilvækst i g	F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg paa Slag- teriet		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af											
										Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type				
		Kold slagtet	Tiltskaaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen										1			
663	3.35	66.2	54.7	26.5	60.7	12.8	3.55	3.27	92.0	12.8	12.3	12.7	12.9	12.4	12.8	12.6	12.5	567 %73	135 18	72 9	
655	3.28	66.5	55.2	26.0	61.5	12.5	3.84	3.25	90.0	13.4	11.4	12.3	12.8	12.0	12.8	12.3	11.8	30 %48	15 24	17 28	

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Skæruplund.

Hold
Nr.

676. 1 Galt havde skæv Tryne (Nysesygge).
1 So havde Lungehindebetændelse.
682. 1 So havde Bylder i Halsen.
684. 1 So havde skæv Tryne (Nysesygge) og fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
685. 1 Galt havde Navlebrok. 1 So udsat af Forsøget som utrivelig.
(Bylder i Halsen.) Vægt 69 kg, Alder 189 Dage.
687. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
690. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
692. 1 Galt udsat af Forsøget som utrivelig. Alder 106 Dage, Vægt 27 kg.
1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
694. 1 Galt død pludselig uden Sygdomstegn. Alder 149 Dage, Vægt 55 kg.
699. 1 So dræbt af andre Grise. Alder 135 Dage, Vægt 35 kg.
701. 1 Galt og 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
702. 1 Galt død af Diarré. Alder 94 Dage, Vægt 21 kg.
703. 1 So havde skæv Tryne (Nysesygge).
704. 1 Galt og 1 So havde skæve Tryner (Nysesygge).
705. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
709. 1 Galt udsat af Forsøget som utrivelig. Alder 175 Dage, Vægt 44 kg.
712. 2 Søer befængt med Tuberkulose.
717. 1 Galt havde Navlebrok.
718. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
723. 1 So befængt med Tuberkulose.
725. 1 So udsat af Forsøget som utrivelig. Alder 121 Dage, Vægt 23 kg.
726. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
1 So havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
727. 1 Galt udsat af Forsøget som utrivelig. Alder 207 Dage, Vægt 64 kg.
728. 1 Galt var befængt med Tuberkulose.
731. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
732. 1 Galt udsat af Forsøget, syg af Lungebetændelse, død faa Dage efter. Alder 156 Dage, Vægt 57 kg.
733. 1 Galt befængt med Tuberkulose.
734. 1 So tilbagesendt til Avl. Alder 183 Dage, Vægt 90 kg.
735. 1 Galt udsat af Forsøget som utrivelig. Alder 175 Dage, Vægt 41 kg.
739. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.

742. 1 So tilbagesendt til Avl. Alder 170 Dage, Vægt 92 kg.
743. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
746. 1 Galt befængt med Tuberkulose.
747. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
749. 1 So udsat af Forsøget som utrivelig. Alder 106 Dage, Vægt 17 kg.
751. 1 So befængt med Tuberkulose.
752. 1 So havde Navlebrok.
756. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
761. 1 So befængt med Tuberkulose.
763. 1 Galt befængt med Tuberkulose, og 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
766. 1 So befængt med Tuberkulose.
767. 1 Galt udsat af Forsøget som utrivelig. Alder 137 Dage, Vægt 31 kg.
1 Galt og 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
768. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
770. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 160 Dage, Vægt 57 kg.
1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
772. 1 Galt og 1 So befængt med Tuberkulose.
777. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 93 Dage, Vægt 24 kg.
780. 1 So tilbagesendt til Avl. Alder 150 Dage, Vægt 88 kg.
781. 1 Galt befængt med Tuberkulose.
787. 1 Galt befængt med Tuberkulose.
788. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 115 Dage, Vægt 24 kg.
790. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 118 Dage, Vægt 42 kg.
794. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt og var befængt med Tuberkulose, og 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
796. 1 Galt havde Lungehindebetændelse og var befængt med Tuberkulose.
798. 1 Galt var befængt med Tuberkulose i Hovedet.
802. 1 So tilbagesendt til Avl. Alder 161 Dage, Vægt 90 kg.
803. 1 Galt udsat af Forsøget, syg af Lungebetændelse. Alder 173 Dage, Vægt 64 kg.
805. 1 Galt fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
806. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
808. 1 Galt død af Gulsot. Alder 137 Dage, Vægt 50 kg.
1 Galt befængt med Tuberkulose i Hovedet.
812. 1 So død af Hjerne- og Lungebetændelse. Alder 135 Dage, Vægt 59 kg.
814. 1 Galt fik ved Slagtningen Betegnelsen »Sekunda«, og 1 Galt var befængt med Tuberkulose.
818. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 105 Dage, Vægt 28 kg.
819. 1 So udsat af Forsøget som utrivelig. Alder 154 Dage, Vægt 48 kg.
822. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt, og 1 Galt havde Lungehindebetændelse.
824. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 130 Dage, Vægt 48 kg, og 1 So var befængt med Tuberkulose i Hovedet og fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.

825. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt, og
1 Galt havde Tuberkulose i Hovedet.
 826. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
 827. 1 So udsat af Forsøget, syg af Lungebetændelse. Alder 186 Dage,
Vægt 47 kg.
 831. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 200 Dage, Vægt 67 kg.
 833. 1 So tilbagesendt til Avl. Alder 183 Dage, Vægt 91 kg.
 836. 1 Galt fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
 837. 1 Galt død af Tarmbetændelse. Alder 144 Dage, Vægt 62 kg.
 838. 1 So befængt med Tuberkulose i Hovedet.
 839. 1 So befængt med Tuberkulose.
 842. 1 Galt død af Tarmbetændelse. Alder 121 Dage, Vægt 43 kg.
 845. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
 846. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
 851. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
 854. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
 857. 1 Galt død af Lungebetændelse og Diarré. Alder 78 Dage, Vægt
17 kg.
 859. 1 So havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
 860. 3 Søer var befængt med Tuberkulose i Hovedet.
 863. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
 872. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
 877. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
 879. 1 So død pludselig uden Sygdomstegn. Alder 81 Dage, Vægt
22 kg.
 880. 2 Søer fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
 881. 1 So havde Navlebrok.
 882. 1 Galt og 1 So havde skæve Tryner (Nysesyge).
 885. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 115 Dage, Vægt 25 kg.
 887. 1 So udsat af Forsøget, syg af Lunge- og Hjertebetændelse.
Alder 171 Dage, Vægt 70 kg.
 890. 1 Galt død af Tarmbetændelse. Alder 157 Dage. Vægt 35 kg.
 899. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
 907. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
-

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
679	Birkelund.....	1 Galt død af Stivkrampe den $\frac{24}{8}$ 34. Alder 172 Dage, Vægt 58 kg. 1 So udsat som utrivelig den $\frac{7}{8}$ 34. Alder 186 Dage, Vægt 37 kg.
719	Sejrup	1 So død af Kolik den $\frac{20}{8}$ 34. Alder 158 Dage, Vægt 59 kg. 1 Galt udsat af Forsøget som utrivelig den $\frac{17}{8}$ 34. Alder 115 Dage, Vægt 19 kg.
737	Ullerupgaard	1 So udsat af Forsøget som utrivelig den $\frac{14}{8}$ 34. Alder 121 Dage, Vægt 22 kg. 1 So død af Kolik den $\frac{20}{8}$ 34. Alder 127 Dage, Vægt 50 kg. 1 So død af Kolik den $\frac{10}{10}$ 34. Alder 147 Dage, Vægt 65 kg.
741	Munkholm	1 Galt død af Tarmbetændelse den $\frac{23}{8}$ 34. Alder 129 Dage, Vægt 48 kg. 1 So død af Tarmbetændelse den $\frac{11}{8}$ 34. Alder 86 Dage, Vægt 22 kg.
891	Rørth	1 Galt død af Lungebetændelse den $\frac{21}{8}$ 35. Alder 186 Dage. Vægt 68 kg. 1 So død af Lungebetændelse den $\frac{23}{8}$ 35. Alder 188 Dage, Vægt 79 kg.
895	Hesselhøj	1 So død af Lungebetændelse den $\frac{10}{8}$ 35. Alder 88 Dage, Vægt 21 kg. 1 So død af Lungebetændelse den $\frac{9}{8}$ 35. Alder 112 Dage, Vægt 31 kg.

Landrace.

- Aaes**, Gdr. A. Enevold, Tvingstrup.
 701, f. $\frac{3}{4}$ 34, F. Daas Aaes, f. $\frac{25}{1}$ 33, Ff. Edvard, f. $\frac{4}{2}$ 32, Fm. Dastrup 16 (14166), M. 87, f. $\frac{17}{10}$ 32, Mf. Jøns (2865), Mm. 75 (15012).
 722, f. $\frac{27}{4}$ 34, F. Daas Aaes, f. $\frac{25}{1}$ 33, Ff. Edvard, f. $\frac{4}{2}$ 32, Fm. Dastrup 16 (14166), M. 86, f. $\frac{25}{8}$ 32, Mf. Strand 20 (3545), Mm. Mariendal 16 (13468).
 756, f. $\frac{19}{6}$ 34, F. Daaes Aaes, f. $\frac{25}{1}$ 33, Ff. Edvard, f. $\frac{4}{2}$ 32, Fm. Dastrup 16 (14166), M. 76 (15016), Mf. Jøns (2865), Mm. 65 (13538).
 867, f. $\frac{4}{1}$ 35, F. Linaaes, f. $\frac{24}{2}$ 34, Ff. Skovløkken, f. $\frac{4}{1}$ 33, Fm. Linne-rup 12 (15436), M. 89, f. $\frac{1}{8}$ 33, Mf. Mester Aaes (3813), Mm. 57 (12900).
 901, f. $\frac{26}{2}$ 35, F. Linaaes, f. $\frac{24}{2}$ 34, Ff. Skovløkken, f. $\frac{4}{1}$ 33, Fm. Linne-rup 12 (15436), M. 94, f. $\frac{27}{12}$ 33, Mf. 5, Sten Lindegaard (3795), Mm. Engholm 22, f. $\frac{5}{8}$ 31.

- Aastrup Nygaard**, Gdr. Rs. Rasmussen, Brædstrup.
 699, f. $\frac{18}{3}$ 34, F. Aastrup Stabil, f. $\frac{4}{4}$ 32, Ff. Stabil (3567), Fm. Linne-rup 5 (14034), M. 10 (14938), Mf. Stendys Mariendal (2965), Mm. Honum 42 (12864).
 755, f. $\frac{19}{6}$ 34, F. Aastrup Stabil, f. $\frac{4}{4}$ 32, Ff. Stabil (3567), Fm. Linne-rup 5 (14034), M. 6 (15032), Mf. Jach (3345), Mm. Barrit 78 (12384).
 794, f. $\frac{20}{7}$ 34, F. Aastrup Stabil, f. $\frac{4}{4}$ 32, Ff. Stabil (3567), Fm. Linne-rup 5 (14034), M. 15, f. $\frac{18}{5}$ 33, Mf. Strand 20 (3545), Mm. Aastrup Nygaard 14, f. $\frac{24}{3}$ 32.

- Barrit**, Gdr. Ole Bjerremann Hansen, Barrit.
 771, f. $\frac{19}{6}$ 34, F. Barrit Flint, f. $\frac{9}{8}$ 33, Ff. Flint (3757), Fm. Grundfør 7 (15150), M. 23, f. $\frac{27}{6}$ 33, Mf. Mester Barrit (3577), Mm. 100 (14322).
 803, f. $\frac{26}{8}$ 34, F. Barrit Vældgaard, f. $\frac{5}{9}$ 33, Ff. Klejs Vældgaard, f. $\frac{3}{11}$ 31, Fm. Linnerup 12 (15436), M. 20, f. $\frac{22}{2}$ 33, Mf. Mester Barrit (3577), Mm. 10 (15072).
 817, f. $\frac{8}{9}$ 34, F. Barrit Vældgaard, f. $\frac{5}{9}$ 33, Ff. Klejs Vældgaard, f. $\frac{3}{11}$ 31, Fm. Linnerup 12 (15436), M. 17 (15706), Mf. Mester Barrit (3577), Mm. 9 (15052).
 829, f. $\frac{21}{9}$ 34, F. Barrit Flint, f. $\frac{9}{8}$ 33, Ff. Flint (3757), Fm. Grundfør 7 (15150), M. 21, f. $\frac{22}{2}$ 33, Mf. Mester Barrit (3577), Mm. 10 (15072).
 848, f. $\frac{24}{10}$ 34, F. Barrit Flint, f. $\frac{9}{8}$ 33, Ff. Flint (3757), Fm. Grundfør 7 (15150), M. 18, f. $\frac{26}{10}$ 32, Mf. Mester Barrit (3577), Mm. 9 (15052).
 849, f. $\frac{3}{11}$ 34, F. Barrit Flint, f. $\frac{9}{8}$ 33, Ff. Flint (3757), Fm. Grundfør 7 (15150), M. 22, f. $\frac{2}{1}$ 33, Mf. Mester Barrit (3577), Mm. 4 (15036).
 899, f. $\frac{25}{2}$ 35, F. Barrit Flint, f. $\frac{9}{8}$ 33, Ff. Flint (3757), Fm. Grundfør 7 (15150), M. 17 (15706), Mf. Mester Barrit (3577), Mm. 9 (15052).

- Birkelund**, Gdr. J. C. Søndergaard, Ribe.
 680, f. $\frac{1}{3}$ 34, F. Julie, f. $\frac{12}{8}$ 32, Ff. Flint (3757), Fm. Vodskov 2, f. $\frac{9}{8}$ 31, M. 30, f. $\frac{9}{10}$ 31, Mf. Birk Stendys, f. $\frac{11}{1}$ 30, Mm. 23, f. $\frac{20}{7}$ 29.

- Blegind Søgaard**, Gdr. H. Pedersen, Hørning.
 825, f. $\frac{20}{9}$ 34, F. Munkesten, f. $\frac{9}{8}$ 33, Ff. Flint (3757), Fm. Grundfør 7 (15150), M. 80, f. $\frac{3}{10}$ 33, Mf. Blegind Høvdning (3673), Mm. 53 (14462).

- 880, f. $\frac{8}{2}$ 35, *F.* Blegind Sten, f. $\frac{30}{1}$ 34, *Ff.* Flint (3757), *Fm.* Grundfør 9, f. $\frac{14}{2}$ 32, *M.* 82, f. $\frac{5}{4}$ 34, *Mf.* Blegind Stabil (3747), *Mm.* 53 (14462).

Brontgaard, Gdr. Erik J. Kristensen, Faarvang.

- 711, f. $\frac{21}{3}$ 34, *F.* Hessel, f. $\frac{30}{3}$ 33, *Ff.* Sten Hesselhøj (3641), *Fm.* Hesselhøj 22, f. $\frac{17}{3}$ 31, *M.* 15, f. $\frac{26}{2}$ 33, *Mf.* App (3681), *Mm.* 8, f. $\frac{21}{5}$ 31.
846, f. $\frac{3}{10}$ 34, *F.* Lind, f. $\frac{24}{7}$ 33, *Ff.* Sten Ølholm (3611), *Fm.* Linnerup 2 (14014), *M.* 17, f. $\frac{15}{10}$ 33, *Mf.* Lindholm Alex (3627), *Mm.* Lindholm 16 (12792).

Brunsbjerg, Gdr. P. Mikkelsen, Braaskov.

- 766, f. $\frac{20}{6}$ 34, *F.* Sten Brunsbjerg, f. $\frac{27}{10}$ 32, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 50 (14052), *M.* 30, f. $\frac{11}{10}$ 32, *Mf.* Høvdning Barrit (3413), *Mm.* Barrit 1 (15030).
798, f. $\frac{1}{8}$ 34, *F.* Sten Brunsbjerg, f. $\frac{27}{10}$ 32, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 50 (14052), *M.* 34, f. $\frac{9}{12}$ 32, *Mf.* Leo, f. $\frac{9}{8}$ 30, *Mm.* 29, $\frac{7}{1}$ 32.
804, f. $\frac{13}{8}$ 34, *F.* Sten Brunsbjerg, f. $\frac{27}{10}$ 32, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 50 (14052), *M.* 36, f. $\frac{20}{7}$ 33, *Mf.* Mester Brunsbjerg, f. $\frac{14}{3}$ 32, *Mm.* 26 (15020).

Brørup, Gdr. Kr. Koed, Rosenlund, Brørup.

- 764, f. $\frac{22}{6}$ 34, *F.* 100, Stalin, f. $\frac{5}{1}$ 33, *Ff.* Stabil (3567), *Fm.* Linnerup 100 (14016), *M.* 6, f. $\frac{4}{7}$ 33, *Mf.* Sten Hesselhøj (3641), *Mm.* 1, f. $\frac{14}{2}$ 32.
795, f. $\frac{25}{7}$ 34, *F.* 100, Stalin, f. $\frac{5}{1}$ 33, *Ff.* Stabil (3567), *Fm.* Linnerup 100 (14016), *M.* 1, f. $\frac{14}{2}$ 32, *Mf.* Munkholm Jøns (3659), *Mm.* Grangaard 29 (14266).
863, f. $\frac{12}{12}$ 34, *F.* 100, Stalin, f. $\frac{5}{1}$ 33, *Ff.* Stabil (3567), *Fm.* Linnerup 100 (14016), *M.* 7, f. $\frac{4}{7}$ 33, *Mf.* Sten Hesselhøj (3641), *Mm.* 1, f. $\frac{14}{2}$ 32.
869, f. $\frac{30}{12}$ 34, *F.* 100, Stalin, f. $\frac{5}{1}$ 33, *Ff.* Stabil (3567), *Fm.* Linnerup 100 (14016), *M.* 8, f. $\frac{18}{1}$ 34, *Mf.* Flint (3757), *Mm.* Grundfør 7 (15150).

Drejens, Gdr. Svend Toft, Kolding.

- 842, f. $\frac{9}{10}$ 34, *F.* Spekter, f. $\frac{4}{8}$ 33, *Ff.* Flint (3757), *Fm.* Grundfør 8 (14452), *M.* 21, f. $\frac{7}{11}$ 32, *Mf.* Tal Grangaard (3739), *Mm.* Grangaard 36 (14994).
887, f. $\frac{12}{2}$ 35, *F.* Spekter, f. $\frac{4}{8}$ 33, *Ff.* Flint (3757), *Fm.* Grundfør 8 (14452), *M.* 11, f. $\frac{1}{1}$ 31, *Mf.* 20, f. $\frac{9}{11}$ 28, *Mm.* Ladelund Landbrugsskole 14, f. $\frac{14}{12}$ 29.

Eg, Gdr. L. Søndergaard, Eg.

- 865, f. $\frac{17}{12}$ 34, *F.* Eg Strand, f. $\frac{3}{8}$ 33, *Ff.* Strand 20 (3545), *Fm.* Mariendal 34 (14982), *M.* 48, f. $\frac{10}{1}$ 34, *Mf.* Eg Eff, f. $\frac{10}{5}$ 32, *Mm.* 35 (15604).
897, f. $\frac{9}{2}$ 35, *F.* Eg Strand, f. $\frac{3}{8}$ 33, *Ff.* Strand 20 (3545), *Fm.* Mariendal 34 (14982), *M.* 46, f. $\frac{2}{8}$ 33, *Mf.* Sten Hesselhøj (3641), *Mm.* Hesselhøj 9 (13516).

Elmelund, Gdr. Kristian N. Hove, Hov pr. Thisted.

- 864, f. $\frac{24}{12}$ 34, *F.* Sahl, f. $\frac{10}{1}$ 34, *Ff.* Bang, f. $\frac{13}{1}$ 33, *Fm.* Sahl 62 (14678), *M.* 5, f. $\frac{25}{8}$ 33, *Mf.* 57, Aars, f. $\frac{3}{8}$ 31, *Mm.* 1, f. $\frac{5}{8}$ 32.
870, f. $\frac{5}{1}$ 35, *F.* Sahl, f. $\frac{10}{1}$ 34, *Ff.* Bang, f. $\frac{13}{1}$ 33, *Fm.* Sahl 62 (14678), *M.* 3, f. $\frac{27}{10}$ 32, *Mf.* 57, Aars, f. $\frac{3}{8}$ 31, *Mm.* 2, f. $\frac{9}{1}$ 32.
879, f. $\frac{20}{1}$ 35, *F.* Sahl, f. $\frac{10}{1}$ 34, *Ff.* Bang, f. $\frac{13}{1}$ 33, *Fm.* Sahl 62 (14678), *M.* 8, f. $\frac{1}{2}$ 34, *Mf.* Klejsgaard, f. $\frac{20}{11}$ 32, *Mm.* 3, f. $\frac{27}{10}$ 32.
896, f. $\frac{12}{2}$ 35, *F.* Sahl, f. $\frac{10}{1}$ 34, *Ff.* Bang, f. $\frac{13}{1}$ 33, *Fm.* Sahl 62 (14678), *M.* 4, f. $\frac{27}{10}$ 32, *Mf.* 57, Aars, f. $\frac{3}{8}$ 31, *Mm.* 2, f. $\frac{9}{1}$ 32.

Framlev, Gdr. Rs. J. Sørensen, Harlev.

- 676, f. $\frac{1}{2}$ 34, *F.* Munkholm Jøns (3659), *Ff.* Jøns (2865), *Fm.* Aaes 46 (11838), *M.* 18, f. $\frac{1}{4}$ 32, *Mf.* Stabil (3567), *Mm.* Linnerup 5 (14034).
 776, f. $\frac{9}{7}$ 34, *F.* Fram, f. $\frac{29}{8}$ 33, *Ff.* Klejs Vældgaard, f. $\frac{3}{11}$ 31, *Fm.* Linnerup 8, f. $\frac{25}{11}$ 33, *M.* 21, f. $\frac{24}{8}$ 33, *Mf.* Munkholm Jøns (3659), *Mm.* 18, f. $\frac{1}{4}$ 32.
 892, f. $\frac{5}{2}$ 35, *F.* Cajus, f. $\frac{25}{5}$ 33, *Ff.* Blegind Stabil (3747), *Fm.* Blegind Søgaard 66 (15164), *M.* 19, f. $\frac{31}{1}$ 33, *Mf.* Flint (3757), *Mm.* Grundfør 7 (15150).

Frisvad, Gdr. H. Stagelund, Varde.

- 789, f. $\frac{30}{7}$ 34, *F.* Sten Lunderup (3609), *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 50 (14052), *M.* 3, f. $\frac{8}{12}$ 32, *Mf.* Finn Honum (2957), *Mm.* Honum 57 (14782).
 810, f. $\frac{8}{9}$ 34, *F.* Sten Lunderup (3609), *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 50 (14052), *M.* 1, f. $\frac{13}{8}$ 31, *Mf.* Morten II (3297), *Mm.* Mejls 4 (13470).

Gadegaard, Gdr. Chr. Olesen, Sevel, Vinderup.

- 706, f. $\frac{25}{3}$ 34, *F.* Hitler, f. $\frac{17}{7}$ 32, *Ff.* Stabil (3567), *Fm.* Linnerup 96 (13998), *M.* 17, f. $\frac{8}{9}$ 32, *Mf.* Finnsøn (3283), *Mm.* 4 (14026).
 768, f. $\frac{14}{6}$ 34, *F.* Sofus, f. $\frac{21}{4}$ 33, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 47 (14050), *M.* 19, f. $\frac{10}{2}$ 33, *Mf.* Sten Lunderup (3609), *Mm.* Lunderup 4 (14146).
 822, f. $\frac{9}{9}$ 34, *F.* Hitler, f. $\frac{17}{7}$ 32, *Ff.* Stabil (3567), *Fm.* Linnerup 96 (13998), *M.* 21, f. $\frac{20}{4}$ 33, *Mf.* Finnsøn (3283), *Mm.* 14, f. $\frac{20}{12}$ 31.
 845, f. $\frac{2}{10}$ 34, *F.* Hitler, f. $\frac{17}{7}$ 32, *Ff.* Stabil (3567), *Fm.* Linnerup 96 (13998), *M.* 22, f. $\frac{20}{4}$ 33, *Mf.* Finnsøn (3283), *Mm.* 14, f. $\frac{20}{12}$ 31.

Gedved, Gdr. Chr. Eriksen, Horsens.

- 697, f. $\frac{15}{3}$ 34, *F.* Sten Klejs (3753), *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 34 (11644), *M.* 5, f. $\frac{20}{10}$ 29, *Mf.* Linne (2989), *Mm.* 2, f. $\frac{11}{8}$ 27.
 779, f. $\frac{10}{7}$ 34, *F.* Levin, f. $\frac{25}{8}$ 33, *Ff.* Klejs III (3645), *Fm.* Klejsgaard 100, f. $\frac{2}{6}$ 32, *M.* 13, f. $\frac{18}{1}$ 33, *Mf.* Strand 20 (3545), *Mm.* Marinedal 29 (15026).
 780, f. $\frac{10}{7}$ 34, *F.* Levin, f. $\frac{25}{8}$ 33, *Ff.* Klejs III (3645), *Fm.* Klejsgaard 100, f. $\frac{2}{6}$ 32, *M.* 12, f. $\frac{18}{1}$ 33, *Mf.* Strand 20 (3545), *Mm.* Marinedal 29 (15026).

Gjellerup, Gdr. Chr. Frølund, Hammerum.

- 723, f. $\frac{26}{4}$ 34, *F.* Ung Orne, f. $\frac{8}{2}$ 33, *Ff.* Strand 20 (3545), *Fm.* Mariendal 32 (14578), *M.* 51, f. $\frac{14}{9}$ 32, *Mf.* Perfekt II, f. $\frac{30}{5}$ 31, *Mm.* 40, f. $\frac{17}{5}$ 30.
 799, f. $\frac{12}{8}$ 34, *F.* Klejs Mariendal, f. $\frac{13}{8}$ 31, *Ff.* Klejs II (2685), *Fm.* Nytoftegaard 48 (14244), *M.* 49, f. $\frac{18}{1}$ 33, *Mf.* Dyssen, f. $\frac{25}{1}$ 31, *Mm.* 45, f. $\frac{6}{9}$ 31.
 808, f. $\frac{21}{6}$ 34, *F.* J. A. K., f. $\frac{19}{4}$ 33, *Ff.* Sten Hesselhøj (3641), *Fm.* Højvang 25, f. $\frac{28}{5}$ 31, *M.* 50, f. $\frac{18}{1}$ 33, *Mf.* Dyssen, f. $\frac{25}{1}$ 31, *Mm.* 45, f. $\frac{5}{9}$ 31.
 873, f. $\frac{12}{1}$ 35, *F.* 32, Strand, f. $\frac{8}{2}$ 33, *Ff.* Strand 20 (3545), *Fm.* Mariendal 32 (14578), *M.* 54, f. $\frac{22}{12}$ 33, *Mf.* Klejs Mariendal, f. $\frac{13}{8}$ 31, *Mm.* 46, f. $\frac{9}{5}$ 31.
 876, f. $\frac{29}{1}$ 35, *F.* 32, Strand, f. $\frac{8}{2}$ 33, *Ff.* Strand 20 (3545), *Fm.* Mariendal 32 (14578), *M.* 48, f. $\frac{18}{2}$ 33, *Mf.* Ponto, f. $\frac{7}{3}$ 31, *Mm.* Levringsgaard 48 (13668).

Gjellerupholm, Gdr. Th. Therkildsen, Varde.

- 790, f. $\frac{24}{7}$ 34, *F.* Sten Lunderup (3609), *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 50 (14052), *M.* 10, f. $\frac{28}{10}$ 30, *Mf.* Morten II (3297), *Mm.* 3 (13474).

Grangaard, Gdr. Ole Olesen, Jelling.

- 726, f. $\frac{7}{5}$ 34, *F.* Kaptajn, f. $\frac{27}{7}$ 32, *Ff.* Strand 20 (3545), *Fm.* Mariendal 32 (14578), *M.* 43, f. $\frac{10}{5}$ 32, *Mf.* Eff Grangaard (3401), *Mm.* 32 (14260).
 743, f. $\frac{22}{5}$ 34, *F.* Kaptajn, f. $\frac{27}{7}$ 32, *Ff.* Strand 20 (3545), *Fm.* Mariendal 32 (14578), *M.* 39, f. $\frac{10}{5}$ 31, *Mf.* Eff Grangaard (3401), *Mm.* 32 (14260).
 806, f. $\frac{10}{5}$ 34, *F.* Kaptajn, f. $\frac{27}{7}$ 32, *Ff.* Strand 20 (3545), *Fm.* Mariendal 32 (14578), *M.* 41, f. $\frac{10}{5}$ 32, *Mf.* Eff Grangaard (3401), *Mm.* 32 (14260).

Granly, Gdr. L. J. Larsen, Fjølstervang, Haunstrup, Herning.

- 811, f. $\frac{4}{9}$ 34, *F.* Granly Stabil, f. $\frac{6}{7}$ 33, *Ff.* Stabil (3567), *Fm.* Tarup Søndergaard 92, f. $\frac{20}{7}$ 32, *M.* 15, f. $\frac{5}{10}$ 33, *Mf.* Chabeso (3751), *Mm.* 14, f. $\frac{27}{10}$ 32.

Grund, Gdr. Bay Thomsen, Daugaard.

- 686, f. $\frac{3}{8}$ 34, *F.* Sten Barrit, f. $\frac{24}{9}$ 32, *Ff.* Sten Klejs (3753), *Fm.* Klejsgaard 93 (15022), *M.* 20, f. $\frac{5}{2}$ 33, *Mf.* Hans, f. $\frac{18}{12}$ 30, *Mm.* 16, f. $\frac{x}{9}$ 32.
 721, f. $\frac{21}{4}$ 34, *F.* Hans, f. $\frac{18}{12}$ 30, *Ff.* Sahl, f. $\frac{22}{12}$ 29, *Fm.* Blegind Søgaard 53 (14462), *M.* 16, f. $\frac{x}{9}$ 1932, *Mf.* 94, Stendys, f. $\frac{12}{2}$ 29, *Mm.* 4, f. $\frac{23}{4}$ 29.
 761, f. $\frac{11}{6}$ 34, *F.* Hans, f. $\frac{18}{12}$ 30, *Ff.* Sahl, f. $\frac{22}{12}$ 29, *Fm.* Blegind Søgaard 53 (14462), *M.* 19, f. $\frac{24}{9}$ 32, *Mf.* Sten Klejs (3753), *Mm.* Klejsgaard 93 (15022).
 767, f. $\frac{25}{6}$ 34, *F.* Grund, f. $\frac{10}{8}$ 33, *Ff.* Sten Ølholm (3611), *Fm.* Linne-rup 9 (14746), *M.* 15, f. $\frac{x}{6}$ 31, *Mf.* 94, Stendys, f. $\frac{12}{2}$ 29, *Mm.* 6, f. $\frac{23}{4}$ 29.
 853, f. $\frac{17}{11}$ 34, *F.* Pan, f. $\frac{3}{6}$ 33, *Ff.* Chabeso (3751), *Fm.* Honum 57 (14782), *M.* 21, f. $\frac{11}{1}$ 33, *Mf.* Hans, f. $\frac{18}{12}$ 30, *Mm.* 13, $\frac{4}{7}$ 31.
 854, f. $\frac{10}{11}$ 34, *F.* Grund, f. $\frac{10}{8}$ 33, *Ff.* Sten Ølholm (3611), *Fm.* Linne-rup 9 (14746), *M.* 23, f. $\frac{14}{12}$ 33, *Mf.* Hans, f. $\frac{18}{12}$ 30, *Mm.* 19, f. $\frac{24}{9}$ 32.
 862, f. $\frac{2}{12}$ 34, *F.* Grund, f. $\frac{10}{8}$ 33, *Ff.* Sten Ølholm (3611), *Fm.* Linne-rup 9 (14746), *M.* 24, f. $\frac{14}{12}$ 33, *Mf.* Hans, f. $\frac{18}{12}$ 30, *Mm.* 19, f. $\frac{24}{9}$ 32.

Grundfer, Gdr. Ingvard Christensen, Hinnerup.

- 778, f. $\frac{7}{7}$ 34, *F.* Fram, f. $\frac{9}{6}$ 33, *Ff.* Klejs Vældgaard, f. $\frac{3}{11}$ 31, *Fm.* Linne-rup 8 (14738), *M.* 10, f. $\frac{7}{2}$ 33, *Mf.* Flint (3757), *Mm.* 9, f. $\frac{14}{2}$ 32.

Grønhøj, Gdr. Chr. Juhl, Korsvang.

- 772, f. $\frac{2}{7}$ 34, *F.* Klejs Grønhøj, f. $\frac{3}{6}$ 33, *Ff.* Klejs III (3645), *Fm.* Klejsgaard 85 (14314), *M.* 6, f. $\frac{10}{12}$ 32, *Mf.* Lange Klejs (3329), *Mm.* Gedved 3 (14726).
 860, f. $\frac{27}{11}$ 34, *F.* Slejner Grønhøj, f. $\frac{22}{7}$ 31, *Ff.* Daastrup Slejner (3479), *Fm.* Daastrup 21, f. $\frac{10}{8}$ 30, *M.* 4 (15652), *Mf.* Knop Daastrup, f. $\frac{12}{6}$ 30, *Mm.* 1 (15638).

Gylling Overballe, Gdr. Rs. Kuur, Gylling.

- 746, f. $\frac{12}{5}$ 34, *F.* Klejs Gylling, f. $\frac{20}{11}$ 32, *Ff.* Klejs III (3645), *Fm.* Klejsgaard 96, f. $\frac{8}{10}$ 31, *M.* 30, f. $\frac{19}{10}$ 30, *Mf.* Dys (3315), *Mm.* 5 (11720).
 838, f. $\frac{1}{10}$ 34, *F.* Klejs Gylling, f. $\frac{20}{11}$ 32, *Ff.* Klejs III (3645), *Fm.* Klejsgaard 96, f. $\frac{8}{10}$ 31, *M.* 41, f. $\frac{10}{8}$ 32, *Mf.* Finn Gylling (3767), *Mm.* 28 (15488).

Gylling Skov, Gdr. N. Kuur, Gylling.

- 712, f. $\frac{21}{4}$ 34, *F.* Sten Gylling, f. $\frac{20}{8}$ 32, *Ff.* Sten Hesselhøj (3641), *Fm.* Hesselhøj 9 (13516), *M.* 3, f. $\frac{14}{12}$ 32, *Mf.* Dan, f. $\frac{25}{1}$ 31, *Mm.* 97 (14792).

- 906, f. $\frac{13}{2}$ 35, *F. H. C.*, f. $\frac{10}{11}$ 33, *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Honum* 47 (14050), *M. 101*, f. $\frac{10}{1}$ 32, *Mf. Finnsøn* (3283), *Mm. 90* (13364).

Hegnsgaard, Gdr. Johs. Nielsen, Hostrup, Varde.

- 831, f. $\frac{10}{9}$ 34, *F. Sten Hegnsgaard*, f. $\frac{10}{2}$ 33, *Ff. Sten Hesselhøj* (3641), *Fm. Hesselhøj 9* (13516), *M. 15*, f. $\frac{10}{2}$ 33, *Mf. Sten Lunderup* (3609), *Mm. Lunderup 4* (14146).
841, f. $\frac{4}{10}$ 34, *F. Sten Hegnsgaard*, f. $\frac{10}{2}$ 33, *Ff. Sten Hesselhøj* (3641), *Fm. Hesselhøj 9* (13516), *M. 11* (15102), *Mf. Jøns Hegnsgaard* (3637), *Mm. 3* (15094).

Heinsvig, Gdr. N. Madsen Nielsen, Højvang, Heinsvig.

- 713, f. $\frac{4}{4}$ 34, *F. Hesselhøj Stabil*, f. $\frac{9}{5}$ 33, *Ff. Stabil* (3567), *Fm. Rødding I*, f. $\frac{5}{7}$ 28, *M. 31*, f. $\frac{9}{4}$ 33, *Mf. Sten Hesselhøj* (3641), *Mm. Hesselhøj 24* (14998).

Helstrup, Gdr. N. P. Albæk, Herning.

- 752, f. $\frac{1}{6}$ 34, *F. Helstrup Klejs*, f. $\frac{20}{11}$ 32, *Ff. Klejs III* (3645), *Fm. Klejsgaard 96*, f. $\frac{8}{10}$ 31, *M. 43*, f. $\frac{23}{12}$ 32, *Mf. Sten Honum* (3455), *Mm. Honum 61* (14934).
818, f. $\frac{31}{9}$ 34, *F. Helstrup Klejs*, f. $\frac{20}{11}$ 32, *Ff. Klejs III* (3645), *Fm. Klejsgaard 96*, f. $\frac{8}{10}$ 31, *M. 45*, f. $\frac{19}{4}$ 33, *Mf. Sten Hesselhøj* (3641), *Mm. Højvang 25*, f. $\frac{26}{5}$ 31.

Herping L., Gdr. P. Herping, Fjaltring.

- 710, f. $\frac{15}{3}$ 34, *F. Assistent* (3765), *Ff. Gruth* (3515), *Fm. Honum 57* (14782), *M. 49*, f. $\frac{30}{10}$ 32, *Mf. Stout* (3615), *Mm. 36*, f. $\frac{9}{11}$ 30.
832, f. $\frac{4}{10}$ 34, *F. Herping Stabil*, f. $\frac{25}{6}$ 33, *Ff. Stabil* (3567), *Fm. Linnerup 95* (14012), *M. 51*, f. $\frac{27}{7}$ 33, *Mf. Frands* (3749), *Mm. 40*, f. $\frac{23}{10}$ 31.
843, f. $\frac{17}{9}$ 34, *F. Herping Stabil*, f. $\frac{25}{6}$ 33, *Ff. Stabil* (3567), *Fm. Linnerup 95* (14012), *M. 50*, f. $\frac{27}{7}$ 33, *Mf. Frands* (3749), *Mm. 40*, f. $\frac{23}{10}$ 31.

Hesselhøj, Gdr. Jens Pedersen, Vejle.

- 745, f. $\frac{11}{5}$ 34, *F. Hesselhøj Stabil*, f. $\frac{9}{5}$ 33, *Ff. Stabil* (3567), *Fm. Rødding I*, f. $\frac{5}{7}$ 28, *M. 33*, f. $\frac{9}{4}$ 33, *Mf. Sten Hesselhøj* (3641), *Mm. 24* (14998).
747, f. $\frac{17}{6}$ 34, *F. Hesselhøj Stabil*, f. $\frac{9}{6}$ 33, *Ff. Stabil* (3567), *Fm. Rødding I*, f. $\frac{5}{7}$ 28, *M. 34*, f. $\frac{24}{6}$ 33, *Mf. Jarl*, f. $\frac{30}{5}$ 32, *Mm. Rødding 4*, f. $\frac{11}{1}$ 30.
785, f. $\frac{23}{7}$ 34, *F. Hesselhøj Stabil*, f. $\frac{9}{5}$ 33, *Ff. Stabil* (3567), *Fm. Rødding I*, f. $\frac{5}{7}$ 28, *M. 25*, f. $\frac{1}{4}$ 32, *Mf. Sten Hesselhøj* (3641), *Mm. Grangaard 36* (14994).
805, f. $\frac{23}{8}$ 34, *F. Hesselhøj Stabil*, f. $\frac{9}{5}$ 33, *Ff. Stabil* (3567), *Fm. Rødding I*, f. $\frac{5}{7}$ 28, *M. 30*, f. $\frac{12}{1}$ 33, *Mf. Eff* (3305), *Mm. Langstrup 43*, f. $\frac{20}{7}$ 30.
900, f. $\frac{25}{2}$ 35, *F. Jarl II*, f. $\frac{9}{10}$ 32, *Ff. 75, Jarl* (3661), *Fm. Hundslev 52* (13684), *M. 31*, f. $\frac{8}{2}$ 33, *Mf. Frits Honum* (3599), *Mm. 25*, f. $\frac{1}{4}$ 32.

Hjarup, Propr. J. Thomsen, Kolding.

- 773, f. $\frac{30}{6}$ 34, *F. Lukas*, f. $\frac{20}{6}$ 33, *Ff. Loke* (3135), *Fm. 2* (14780), *M. 63*, f. $\frac{15}{9}$ 32, *Mf. Stendys Hjarup* (3475), *Mm. 3* (14258).
774, f. $\frac{5}{7}$ 34, *F. Tal Hjarup*, f. $\frac{4}{2}$ 33, *Ff. Tal Grangaard* (3739), *Fm. Grangaard 33* (14004), *M. 65*, f. $\frac{20}{6}$ 33, *Mf. Loke* (3135), *Mm. 2* (14780).
824, f. $\frac{18}{9}$ 34, *F. Tal Hjarup*, f. $\frac{4}{2}$ 33, *Ff. Tal Grangaard* (3739), *Fm. Grangaard 33* (14004), *M. 52*, f. $\frac{20}{3}$ 32, *Mf. Niels*, f. $\frac{9}{4}$ 31, *Mm. 29*, f. $\frac{20}{4}$ 31.

- 881, f. $\frac{9}{2}$ 35, F. Lukas, f. $\frac{20}{6}$ 33, Ff. Loke (3135), Fm. 2 (14780), M. 41, f. $\frac{12}{3}$ 32, Mf. Stendys Hjarup (3475), Mm. 3 (14258).
 882, f. $\frac{7}{2}$ 35, F. Lukas, f. $\frac{20}{6}$ 33, Ff. Loke (3135), Fm. 2 (14780), M. 57, f. $\frac{19}{8}$ 32, Mf. Stendys Hjarup (3475), Mm. 7 (15466).

Hjedding, Gdr. A. Mikkelsen, Ølgod.

- 708, f. $\frac{7}{4}$ 34, F. Lund, f. $\frac{9}{8}$ 32, Ff. Sten Lunderup (3609), Fm. Lunderup 4 (14146), M. 44, f. $\frac{29}{5}$ 32, Mf. 40, Stendys Hestehave (3421), Mm. Søndervang 13 (13812).
 856, f. $\frac{14}{11}$ 34, F. Lund, f. $\frac{9}{8}$ 32, Ff. Sten Lunderup (3609), Fm. Lunderup 4 (14146), M. 27 (13618), Mf. Grand (2977), Mm. 16 (11220).
 868, f. $\frac{3}{1}$ 35, F. Find, f. $\frac{2}{1}$ 34, Ff. Finnsøn (3283), Fm. Østervang 12, f. $\frac{27}{12}$ 31, M. 46, f. $\frac{22}{12}$ 33, Mf. Lund, f. $\frac{9}{8}$ 32, Mm. 43, f. $\frac{18}{6}$ 32.

Honum, Gdr. H. Christensen, Rask Mølle.

- 700, f. $\frac{13}{3}$ 34, F. Chabeso (3751), Ff. Kristian, f. $\frac{20}{11}$ 30, Fm. Høvdingsgaard 104 (14764), M. 60, f. $\frac{5}{1}$ 31, Mf. Stendys Mariendal (2965), Mm. 42 (12864).
 744, f. $\frac{14}{5}$ 34, F. Chabeso (3751), Ff. Kristian, f. $\frac{20}{11}$ 30, Fm. Høvdingsgaard 104 (14764), M. 72, f. $\frac{27}{10}$ 32, Mf. Sten Honum (3455), Mm. 50 (14052).
 753, f. $\frac{4}{6}$ 34, F. 53, Orne, f. $\frac{25}{6}$ 32, Ff. Frits Honum (3599), Fm. 53 (13352), M. 69, f. $\frac{14}{2}$ 32, Mf. Sten Honum (3455), Mm. 47 (14050).
 775, f. $\frac{17}{7}$ 34, F. Chabeso (3751), Ff. Kristian, f. $\frac{20}{11}$ 30, Fm. Høvdingsgaard 104 (14764), M. 71, f. $\frac{27}{10}$ 32, Mf. Sten Honum (3455), Mm. 50 (14052).
 793, f. $\frac{19}{8}$ 34, F. Vejmand, f. $\frac{3}{6}$ 33, Ff. Chabeso (3751), Fm. 57 (14782), M. 75, f. $\frac{15}{8}$ 33, Mf. Sten Lindegaard, f. $\frac{18}{3}$ 31, Mm. Engholm 32, f. $\frac{12}{7}$ 32.
 797, f. $\frac{5}{8}$ 34, F. Chabeso (3751), Ff. Kristian, f. $\frac{20}{11}$ 30, Fm. Høvdingsgaard 104 (14764), M. 74, f. $\frac{15}{8}$ 33, Mf. Sten Lindegaard, f. $\frac{18}{3}$ 31, Mm. Engholm 32, f. $\frac{12}{7}$ 32.
 809, f. $\frac{27}{8}$ 34, F. Vejmand, f. $\frac{3}{6}$ 33, Ff. Chabeso (3751), Fm. 57 (14782), M. 76, f. $\frac{15}{8}$ 33, Mf. Sten Lindegaard, f. $\frac{18}{3}$ 31, Mm. Engholm 32, f. $\frac{12}{7}$ 32.
 816, f. $\frac{28}{8}$ 34, F. Vejmand, f. $\frac{3}{6}$ 33, Ff. Chabeso (3751), Fm. 57 (14782), M. 77, f. $\frac{15}{8}$ 33, Mf. Sten Lindegaard, f. $\frac{18}{3}$ 31, Mm. Engholm 32, f. $\frac{12}{7}$ 32.

Honum Damgaard, Gdr. P. Sommer, Rask Mølle.

- 828, f. $\frac{5}{9}$ 34, F. 94, Stendys, f. $\frac{10}{1}$ 31, Ff. Stendys Mariendal (2965), Fm. Mariendal 94 (12314), M. 5, f. $\frac{4}{6}$ 33, Mf. Lange Klejs (3329), Mm. Gedved 3 (14726).
 835, f. $\frac{3}{9}$ 34, F. Klaus, f. $\frac{4}{3}$ 33, Ff. Strand 20 (3545), Fm. Mariendal 8 (13568), M. 4, f. $\frac{29}{7}$ 33, Mf. Strand 20 (3545), Mm. Mariendal 27 (14890).
 836, f. $\frac{22}{8}$ 34, F. 94, Stendys, f. $\frac{10}{1}$ 31, Ff. Stendys Mariendal (2965), Fm. Mariendal 94 (12314), M. 6, f. $\frac{5}{8}$ 33, Mf. Chabeso (3751), Mm. Mariendal 38, f. $\frac{25}{8}$ 32.
 872, f. $\frac{31}{12}$ 34, F. Klaus, f. $\frac{4}{3}$ 33, Ff. Strand 20 (3545), Fm. Mariendal 8 (13568), M. 7, f. $\frac{29}{1}$ 34, Mf. Sten Klejs (3753), Mm. Klejgaard 97 (15684).

Honum Østerlide, Gdr. Hans Christensen, Rask Mølle.

- 718, f. $\frac{19}{4}$ 34, F. Staal, f. $\frac{4}{6}$ 33, Ff. Flint (3757), Fm. Grundfær 8 (14452), M. 13, f. $\frac{19}{8}$ 32, Mf. Frits Honum (3599), Mm. 6 (14950).
 724, f. $\frac{1}{5}$ 34, F. Vejmand, f. $\frac{3}{6}$ 33, Ff. Chabeso (3751), Fm. Honum 57 (14782), M. 11, f. $\frac{24}{5}$ 32, Mf. Finn Honum (2957), Mm. 1 (14940).
 725, f. $\frac{2}{5}$ 34, F. Staal, f. $\frac{4}{6}$ 33, Ff. Flint (3757), Fm. Grundfær 8 (14452), M. 3, f. $\frac{14}{8}$ 30, Mf. Stendys Mariendal (2965), Fm. Honum 40 (12834).

786, f. $\frac{17}{7}$ 34, F. Vejmand, f. $\frac{3}{6}$ 33, Ff. Chabeso (3751), Fm. Honum 57 (14782), M. 12, f. $\frac{1}{6}$ 32, Mf. Frits Honum (3599), Mm. 2 (14796).

Hostrup, Gdr. Chr. Petersen, Varde.

692, f. $\frac{22}{3}$ 34, F. Finnson (3283), Ff. Finn Honum (2957), Fm. Honum 34 (11644), M. 26, f. $\frac{1}{8}$ 31, Mf. Stendys Mariendal (2965), Mm. Mariendal 94 (12314).

742, f. $\frac{9}{5}$ 34, F. Stendys Hjarup (3475), Ff. Stendys Mariendal (2965), Fm. Mariendal 5 (14172), M. 34, f. $\frac{28}{7}$ 32, Mf. Strand 20 (3545), Mm. 26, f. $\frac{1}{8}$ 31.

812, f. $\frac{9}{6}$ 34, F. Palle, f. $\frac{9}{8}$ 33, Ff. Flint (3757), Fm. Grundfør 7 (15150), M. 31, f. $\frac{2}{8}$ 32, Mf. Volle (3651), Mm. 27, f. $\frac{20}{8}$ 31.

819, f. $\frac{14}{9}$ 34, F. Palle, f. $\frac{9}{8}$ 33, Ff. Flint (3757), Fm. Grundfør 7 (15150), M. 32, f. $\frac{28}{7}$ 32, Mf. Strand 20 (3545), Mm. 26, f. $\frac{1}{8}$ 31.

Hulvig, Gdr. Jes Jessen, Tistrup.

877, f. $\frac{29}{1}$ 35, F. Effen, f. $\frac{28}{6}$ 32, Ff. Eff Grangaard (3401), Fm. Sejrup 37 (14008), M. 22, f. $\frac{13}{1}$ 33, Mf. Standard (3457), Mm. 12 (14988).

878, f. $\frac{27}{1}$ 35, F. Effen, f. $\frac{28}{6}$ 32, Ff. Eff Grangaard (3401), Fm. Sejrup 37 (14008), M. 23, f. $\frac{20}{6}$ 32, Mf. Stendys Hestehave (3421), Mm. Søndervang 13 (13812).

Hyrup, Gdr. Otto Hald, Stauby.

855, f. $\frac{9}{11}$ 34, F. Klejs III (3645), Ff. Klejs II (2685), Fm. Nytoftegaard 51, f. $\frac{12}{4}$ 29, M. 4, f. $\frac{14}{1}$ 33, Mf. Strand 20 (3545), Mm. Mariendal 35 (14984).

Kirstineberg, Gdr. P. Th. Petersen, Taulov.

703, f. $\frac{9}{3}$ 34, F. Aarlund, f. $\frac{21}{9}$ 32, Ff. Steffen (3809), Fm. Aarlundgaard 45, f. $\frac{31}{7}$ 31, M. 79, f. $\frac{27}{10}$ 32, Mf. App (3681), Mm. Thorning Vestergaard 128 (13894).

704, f. $\frac{9}{3}$ 34, F. Aarlund, f. $\frac{21}{9}$ 32, Ff. Steffen (3809), Fm. Aarlundgaard 45, f. $\frac{31}{7}$ 31, M. 80, f. $\frac{27}{10}$ 32, Mf. App (3681), Mm. Thorning Vestergaard 128 (13894).

Klejsgaard, Propr. H. Hansen, Gramrode.

736, f. $\frac{7}{5}$ 34, F. Klejs III (3645), Ff. Klejs II (2685), Fm. Nytoftegaard 51, f. $\frac{12}{4}$ 29, M. 5, f. $\frac{9}{12}$ 32, Mf. Sten Klejs (3753), Mm. 85 (14314).

757, f. $\frac{15}{6}$ 34, F. Sten Klejs (3753), Ff. Sten Honum (3455), Fm. Honum 34 (11644), M. 98, f. $\frac{28}{5}$ 32, Mf. Kles III (3645), Mm. 94 (15024).

781, f. $\frac{20}{7}$ 34, F. Klejs III (3645), Ff. Klejs II (2685), Fm. Nytoftegaard 51, f. $\frac{12}{4}$ 29, M. 100, f. $\frac{2}{6}$ 32, Mf. Sten Klejs (3753), Mm. 86 (14316).

820, f. $\frac{15}{9}$ 34, F. Klejs III (3645), Ff. Klejs II (2685), Fm. Nytoftegaard 51, f. $\frac{12}{4}$ 29, M. 6, f. $\frac{28}{4}$ 33, Mf. Sten Klejs (3753), Mm. 93 (15022).

827, f. $\frac{24}{9}$ 34, F. Klejs Stabil, f. $\frac{25}{6}$ 33, Ff. Stabil (3567), Fm. Linnerup 95 (14012), M. 7, f. $\frac{9}{6}$ 33, Mf. Klejs III (3645), Mm. 85 (14314).

839, f. $\frac{1}{10}$ 34, F. Sten Klejs (3753), Ff. Sten Honum (3455), Fm. Honum 34 (11644), M. 8, f. $\frac{3}{6}$ 33, Mf. Klejs III (3645), Mm. 85 (14314).

859, f. $\frac{20}{11}$ 34, F. Hannibal, f. $\frac{21}{9}$ 32, Ff. Stabil (3567), Fm. Linnerup 2 (14014), M. 9, f. $\frac{3}{6}$ 33, Mf. Klejs III (3645), Mm. 85 (14314).

894, f. $\frac{13}{2}$ 35, F. Hannibal, f. $\frac{21}{9}$ 32, Ff. Stabil (3567), Fm. Linnerup 2 (14014), M. 11, f. $\frac{20}{10}$ 33, Mf. Sten Klejs (3753), Mm. 96, f. $\frac{9}{10}$ 31.

Kongensgaard, Gdr. H. Bjerre, Lemvig.

729, f. $\frac{8}{5}$ 34, F. Sigurd, f. $\frac{18}{7}$ 32, Ff. Strand 20 (3545), Fm. Mariendal 29 (15026), M. 4, f. $\frac{18}{12}$ 32, Mf. Søren f. $\frac{20}{3}$ 30, Mm. 94 (14048).

- 751, f. $23/5$ 34, F. Sigurd, f. $19/7$ 32, Ff. Strand 20 (3545), Fm. Mariendal 29 (15026), M. 3, f. $28/9$ 32, Mf. Laust, f. $24/2$ 31, Mm. 95, f. $19/4$ 31.
 801, f. $21/8$ 34, F. Sigurd, f. $19/7$ 32, Ff. Strand 20 (3545), Fm. Mariendal 29 (15026), M. 95, f. $19/4$ 31, Mf. Dynes (3463), Mm. 86 (13852).
 802, f. $17/8$ 34, F. Sigurd, f. $19/7$ 32, Ff. Strand 20 (3545), Fm. Mariendal 29 (15026), M. 2, f. $28/9$ 32, Mf. Laust, f. $24/2$ 31, Mm. 95, f. $19/4$ 31.

Lergrav, Propr. P. Andersen, Aulum.

- 759, f. $9/6$ 34, F. Gran, f. $2/10$ 32, Ff. Tal Grangaard (3739), Fm. Grangaard 38 (14996), M. 51, f. $11/12$ 32, Mf. Dan (3601), Mm. 33 (13304).
 760, f. $14/6$ 34, F. Gran, f. $2/10$ 32, Ff. Tal Grangaard (3739), Fm. Grangaard 38 (14996), M. 49, f. $10/9$ 32, Mf. Dan (3601), Mm. 40 (15044).

Liltarpgaard, Gdr. N. P. Pedersen, Guldager.

- 730, f. $12/5$ 34, F. Liltarp Stabil, f. $27/6$ 33, Ff. Stabil (3567), Fm. Linne-rup 100 (14016), M. 22, f. $1/1$ 33, Mf. Thorning (3559), Mm. 9 (14126).
 750, f. $30/5$ 34, F. Liltarp Stabil, f. $27/6$ 33, Ff. Stabil (3567), Fm. Linne-rup 100 (14016), M. 21, f. $1/1$ 33, Mf. Thorning (3559), Mm. 9 (14126).
 758, f. $10/6$ 34, F. Liltarp Stabil, f. $27/6$ 33, Ff. Stabil (3567), Fm. Linne-rup 100 (14016), M. 20, f. $1/1$ 33, Mf. Thorning (3559), Mm. 9 (14126).

Lindholm, Gdr. Sv. Aage Madsen, Hammel.

- 871, f. $13/1$ 35, F. Lindy, f. $16/7$ 33, Ff. 5, Sten Lindegaard (3795), Fm. Ørsted Lindegaard 1 (15606), M. 42, f. $20/9$ 32, Mf. Lindholm Alex (3627), Mm. 16 (12792).
 884, f. $15/2$ 35, F. Lindholm Alex (3627), Ff. Stendys Mariendal (2965), Fm. Mariendal 94 (12314), M. 47, f. $20/7$ 33, Mf. Strand 20 (3545), Mm. Vattrup Nørgaard 19 (13314).

Linnerup, Gdr. Jens Johansen, Hjortsvang.

- 847, f. $31/10$ 34, F. Skovløkken, f. $4/1$ 33, Ff. Sten Heselhøj (3641), Fm. Rødding 4, f. $11/1$ 30, M. 14, f. $1/12$ 33, Mf. Klejs Vældgaard, f. $3/11$ 31, Mm. 95 (14012).
 904, f. $1/3$ 35, F. Klejs Vældgaard, f. $3/11$ 31, Ff. Klejs III (3645), Fm. Klejsgaard 85 (14314), M. 13, f. $10/8$ 33, Mf. Sten Ølholm (3611), Mm. 9 (14746).

Lunderup, Hmd. Jens Friis, Varde.

- 770, f. $10/6$ 34, F. Pelle, f. $2/8$ 33, Ff. Strand 20 (3545), Fm. Mariendal 32 (14578), M. 10, f. $25/6$ 33, Mf. Sten Lunderup (3609), Mm. 5 (14152).
 875, f. $20/1$ 35, F. Trym, f. $14/5$ 32, Ff. Frits (3333), Fm. Høvdingsgaard 108 (14596), M. 11, f. $9/11$ 33, Mf. Sten Lunderup (3609), Mm. 6 (15592).

Mariendal, Gdr. Sigurd Christensen, Flemming.

- 717, f. $14/5$ 34, F. Trym, f. $14/5$ 32, Ff. Frits (3333), Fm. Høvdingsgaard 108 (14596), M. 39, f. $25/8$ 32, Mf. Strand 20 (3545), Mm. 16 (13468).
 796, f. $30/7$ 34, F. Ib Mariendal, f. $19/11$ 31, Ff. Sejr, f. $8/1$ 31, Fm. 44, f. $16/1$ 31, M. 46, f. $2/8$ 33, Mf. Strand 20 (3545), Mm. 32 (14578).
 807, f. $20/8$ 34, F. Link, f. $5/9$ 33, Ff. Sten Ølholm (3611), Fm. Linne-rup 5 (14034), M. 47, f. $2/8$ 33, Mf. Strand 20 (3545), Mm. 32 (14578).

Mejls, Gdr. Georg Skjerning Leth, Varde.

- 850, f. $1/11$ 34, F. Prins, f. $12/4$ 33, Ff. Tal Grangaard (3739), Fm. Grangaard 41, f. $15/7$ 31, M. 13, f. $20/2$ 33, Mf. Chabeso (3751), Mm. 8, f. $4/4$ 32.

885, f. $29/1$ 35, *F.* Prins, f. $12/4$ 33, *Ff.* Tal Grangaard (3739), *Fm.* Grangaard 41, f. $15/7$ 31, *M.* 12, f. $20/2$ 33, *Mf.* Chabeso (3751), *Mm.* 9, f. $14/2$ 32.

Munkholm, Gdr. Mikkel Bjerremand Hansen, Jelling.

678, f. $19/2$ 34, *F.* Max, f. $28/4$ 33, *Ff.* Sten Klejs (3753), *Fm.* Klejsgaard 93 (15022), *M.* 30, f. $9/2$ 33, *Mf.* Rex, f. $24/3$ 32, *Mm.* 16, f. $25/10$ 30.

698, f. $20/3$ 34, *F.* Max, f. $28/4$ 33, *Ff.* Sten Klejs (3753), *Fm.* Klejsgaard 93 (15022), *M.* 29, f. $15/10$ 32, *Mf.* Dys (3315), *Mm.* 18, f. $1/5$ 31.

813, f. $28/8$ 34, *F.* Max, f. $28/4$ 33, *Ff.* Sten Klejs (3753), *Fm.* Klejsgaard 93 (15022), *M.* 31, f. $13/4$ 33, *Mf.* Rex, f. $24/3$ 32, *Mm.* 23 (15074).

814, f. $28/8$ 34, *F.* Max, f. $28/4$ 33, *Ff.* Sten Klejs (3753), *Fm.* Klejsgaard 93 (15022), *M.* 32, f. $13/4$ 33, *Mf.* Rex, f. $24/3$ 32, *Mm.* 23 (15074).

Norring Vestergaard, Gdr. Søren Jensen, Hinnerup.

777, f. $20/7$ 34, *F.* Gruth Vestergaard, f. $1/12$ 31, *Ff.* Gruth (3515), *Fm.* Honum 57 (14782), *M.* 9, f. $11/2$ 32, *Mf.* 48, Honum, f. $18/3$ 31, *Mm.* Honum 40 (12834).

908, f. $9/3$ 35, *F.* Loke, f. $7/1$ 32, *Ff.* Odin (3513), *Fm.* Thorning Vestergaard 113 (12672), *M.* 14, f. $28/3$ 34, *Mf.* Gruth Vestergaard, f. $1/12$ 31, *Mm.* 13, f. $14/1$ 33.

Over Astrup, Propr. N. Nikolajsen, Hurup.

684, f. $10/2$ 34, *F.* Frands II, f. $25/12$ 31, *Ff.* Frands, f. $8/7$ 30, *Fm.* Strandby 84, f. $9/2$ 31, *M.* 9, f. $21/9$ 32, *Mf.* Stabil (3567), *Mm.* Linnerup 2 (14014).

Plougstrup, Gdr. N. Klausen, Gredstedbro.

840, f. $8/10$ 34, *F.* Uffe, f. $2/10$ 33, *Ff.* Assistent (3765), *Fm.* Sdr. Vejrup 62, f. $9/8$ 32, *M.* 51, f. $15/9$ 33, *Mf.* Poul, f. $27/7$ 32, *Mm.* 45, f. $10/8$ 32.

851, f. $18/11$ 34, *F.* Poul, f. $27/7$ 32, *Ff.* Strand 20 (3545), *Fm.* Mariendal 32 (14578), *M.* 47, f. $9/4$ 33, *Mf.* Assistent (3765), *Mm.* 42 (15740).

Ravnholt, Gdr. R. P. Jensen, Veerst.

685, f. $9/3$ 34, *F.* Filip II, f. $10/6$ 32, *Ff.* Filip (3249), *Fm.* Hestehavegaard 47 (14582), *M.* 2, f. $13/6$ 31, *Mf.* Morten II (3297), *Mm.* Mejls 6 (14202).

787, f. $12/7$ 34, *F.* Funkis, f. $29/7$ 32, *Ff.* Klejs Mariendal, f. $13/8$ 31, *Fm.* Mariendal 9 (13570), *M.* 5, f. $11/4$ 33, *Mf.* Filip II, f. $10/6$ 32, *Mm.* 2, f. $13/6$ 31.

800, f. $30/7$ 34, *F.* 66, f. $22/1$ 33, *Ff.* Bovense, f. $12/2$ 32, *Fm.* Hundslev 66, f. $27/2$ 31, *M.* 9, f. $24/8$ 33, *Mf.* Steffen (3809), *Mm.* Aarlundgaard 45, f. $31/7$ 31.

Rørth, Gdr. J. Dinesen, Odder.

682, f. $2/3$ 34, *F.* Svend, f. $14/3$ 32, *Ff.* Frits (3333), *Fm.* Høvdingsgaard 90 (13326), *M.* 42, f. $28/9$ 32, *Mf.* Høvdingsgaard Rørth (3595), *Mm.* 33 (14164).

852, f. $18/11$ 34, *F.* Svend, f. $14/3$ 32, *Ff.* Frits (3333), *Fm.* Høvdingsgaard 90 (13326), *M.* 37, f. $15/6$ 31, *Mf.* Sten Rørth, f. $11/1$ 30, *Mm.* 21, (13450).

866, f. $23/12$ 34, *F.* Rørth Flint, f. $18/1$ 34, *Ff.* Flint (3757), *Fm.* Grundfær 7 (15150), *M.* 49, f. $21/8$ 33, *Mf.* Svend, f. $14/3$ 32, *Mm.* 35 (15556).

Sejrup, Gdr. Jacob Grøndahl, Thyregod.

702, f. $29/3$ 34, *F.* Tal Sejrup, f. $25/11$ 31, *Ff.* Ståbil (3567), *Fm.* Linnerup 96 (13998), *M.* 45, f. $17/11$ 32, *Mf.* Eff Grangaard (3401), *Mm.* 38 (14722).

- 748, f. $\frac{19}{5}$ 34, *F.* Tal Sejrup, f. $\frac{25}{11}$ 31, *Ff.* Stabil (3567), *Fm.* Linnerup 96 (13998), *M.* 44, f. ?, *Mf.* Thor Lange (3639), *Mm.* Tarup Søndergaard 59 (12842).
- 749, f. $\frac{17}{5}$ 34, *F.* Tal Sejrup, f. $\frac{25}{11}$ 31, *Ff.* Stabil (3567), *Fm.* Linnerup 96 (13998), *M.* 48, f. $\frac{1}{6}$ 33, *Mf.* Eff Grangaard (3401), *Mm.* 37 (14008).
- 837, f. $\frac{25}{6}$ 34, *F.* Kjæld (3719), *Ff.* Odin (3513), *Fm.* Thorning Vester-gaard 132 (13908), *M.* 46, f. $\frac{10}{12}$ 32, *Mf.* Eff Grangaard (3401), *Mm.* 37 (14008).

Skovlund, Gdr. Chr. Hundal Kloster, Thisted.

- 690, f. $\frac{16}{3}$ 34, *F.* Sat, f. $\frac{7}{11}$ 32, *Ff.* Tal Grangaard (3739), *Fm.* Grangaard 36 (14994), *M.* 52, f. $\frac{19}{3}$ 33, *Mf.* Sten Skovlund (3607), *Mm.* 41, f. $\frac{20}{11}$ 30.
- 691, f. $\frac{23}{3}$ 34, *F.* Sat, f. $\frac{7}{11}$ 32, *Ff.* Tal Grangaard (3739), *Fm.* Grangaard 36 (14994), *M.* 50, f. $\frac{1}{10}$ 32, *Mf.* Sten Skovlund (3607), *Mm.* 41, f. $\frac{20}{11}$ 30.
- 821, f. $\frac{30}{8}$ 34, *F.* Sat, f. $\frac{7}{11}$ 32, *Ff.* Tal Grangaard (3739), *Fm.* Grangaard 36 (14994), *M.* 47, f. $\frac{23}{11}$ 31, *Mf.* Stendys Skovlund, f. $\frac{17}{7}$ 30, *Mm.* 38, f. $\frac{1}{6}$ 30.
- 890, f. $\frac{31}{1}$ 35, *F.* Sat, f. $\frac{7}{11}$ 32, *Ff.* Tal Grangaard (3739), *Fm.* Grangaard 36 (14994), *M.* 44, f. $\frac{25}{5}$ 31, *Mf.* Stendys Skovlund, f. $\frac{17}{7}$ 30, *Mm.* 36 (13512).

Skærup, Gdr. Jens Ravn, Børkop.

- 714, f. $\frac{11}{4}$ 34, *F.* Skærup Strand, f. $\frac{12}{1}$ 33, *Ff.* Strand 20 (3545), *Fm.* Mariendal 27 (14890), *M.* 8, f. $\frac{30}{4}$ 33, *Mf.* Tal Grangaard (3739), *Mm.* Grangaard 36 (14994).
- 715, f. $\frac{3}{4}$ 34, *F.* Skærup Strand, f. $\frac{12}{1}$ 33, *Ff.* Strand 20 (3545), *Fm.* Mariendal 27 (14890), *M.* 7, f. $\frac{3}{4}$ 33, *Mf.* Skærup Gorm, f. $\frac{15}{2}$ 32, *Mm.* 1, f. $\frac{28}{11}$ 31.
- 791, f. $\frac{3}{8}$ 34, *F.* Skærup Strand, f. $\frac{12}{1}$ 33, *Ff.* Strand 20 (3545), *Fm.* Mariendal 27 (14890), *M.* 6, f. $\frac{3}{4}$ 33, *Mf.* Skærup Gorm, f. $\frac{15}{2}$ 32, *Mm.* 1, $\frac{28}{11}$ 31.
- 792, f. $\frac{5}{8}$ 34, *F.* Skærup Strand, f. $\frac{12}{1}$ 33, *Ff.* Strand 20 (3545), *Fm.* Mariendal 27 (14890), *M.* 9, f. $\frac{11}{8}$ 33, *Mf.* Rex, f. $\frac{24}{3}$ 32, *Mm.* Munkholm 27, f. $\frac{18}{8}$ 32.

Staunbjerg, Gdr. H. Lorentzen, Vejen.

- 716, f. $\frac{5}{4}$ 34, *F.* Funkis, f. $\frac{20}{7}$ 32, *Ff.* Klejs Mariendal, f. $\frac{13}{8}$ 31, *Fm.* Mariendal 9 (13570), *M.* 22, f. $\frac{25}{4}$ 33, *Mf.* Assistent (3765), *Mm.* 13, f. $\frac{2}{9}$ 30.
- 847, f. $\frac{11}{1}$ 35, *F.* Væld, f. $\frac{25}{12}$ 33, *Ff.* Klejs Vældgaard, f. $\frac{3}{11}$ 31, *Fm.* Linnerup 89 (13324), *M.* 23, f. $\frac{25}{4}$ 33, *Mf.* Assistent (3765), *Mm.* 13 (15676).

Stensballe, Gdr. A. Ballisager, Horsens.

- 727, f. $\frac{14}{5}$ 34, *F.* Gordon, f. $\frac{30}{4}$ 33, *Ff.* Tal Grangaard (3739), *Fm.* Grangaard 36 (14994), *M.* 46, f. $\frac{20}{6}$ 31, *Mf.* Skræp (3419), *Mm.* 38, f. $\frac{7}{7}$ 30.
- 728, f. $\frac{3}{5}$ 34, *F.* Gordon, f. $\frac{30}{4}$ 33, *Ff.* Tal Grangaard (3739), *Fm.* Grangaard 36 (14994), *M.* 59, f. $\frac{2}{6}$ 33, *Mf.* Sten II, f. $\frac{3}{4}$ 32, *Mm.* 30 (14268).
- 740, f. $\frac{17}{5}$ 34, *F.* Gordon, f. $\frac{30}{4}$ 33, *Ff.* Tal Grangaard (3739), *Fm.* Grangaard 36 (14994), *M.* 60, f. $\frac{2}{6}$ 33, *Mf.* Sten II, f. $\frac{3}{4}$ 32, *Mm.* 30 (14268).
- 782, f. $\frac{1}{7}$ 34, *F.* Gordon, f. $\frac{30}{4}$ 33, *Ff.* Tal Grangaard (3739), *Fm.* Grangaard 36 (14994), *M.* 62, f. $\frac{9}{8}$ 33, *Mf.* Sten II, f. $\frac{3}{4}$ 32, *Mm.* 33 (15002).

Stilbjerg, Gdr. Andr. P. Andreasen, Filskov.

- 731, f. $\frac{5}{8}$ 34, F. Lindberg II, f. $\frac{7}{8}$ 33, Ff. Stabil (3567), Fm. Linne-
rup 2 (14014), M. 12, f. $\frac{28}{4}$ 30, Mf. Linne II (3431), Mm. 7, f. $\frac{4}{8}$ 28.
732, f. $\frac{9}{8}$ 34, F. Lindberg II, f. $\frac{7}{8}$ 33, Ff. Stabil (3567), Fm. Linne-
rup 2 (14014), M. 13, f. $\frac{18}{2}$ 31, Mf. Linne II (3431), Mm. 7, f. $\frac{4}{8}$ 28.

Søften, Gdr. P. Bach, Hinnerup.

- 694, f. $\frac{29}{8}$ 34, F. Isak, f. $\frac{26}{7}$ 32, Ff. Flint (3757), Fm. Stinesminde 16
(15806), M. 47, f. $\frac{23}{10}$ 31, Mf. Mester Sejrup (3323), Mm. 26 (12924).
705, f. $\frac{28}{8}$ 34, F. Rønde (3619), Ff. El (3267), Fm. Egegaard 44, f. $\frac{19}{1}$ 29,
M. 48, f. $\frac{23}{10}$ 31, Mf. Mester Sejrup (3323), Mm. 26 (12924).
783, f. $\frac{21}{7}$ 34, F. Isak, f. $\frac{26}{7}$ 32, Ff. Flint (3757), Fm. Stinesminde 16
(15806), M. 53, f. $\frac{24}{7}$ 32, Mf. Mester Sejrup (3323), Mm. 43, f. $\frac{17}{1}$ 31.
788, f. $\frac{26}{7}$ 34, F. Isak, f. $\frac{26}{7}$ 32, Ff. Flint (3757), Fm. Stinesminde 16
(15806), M. 43, f. $\frac{17}{1}$ 31, Mf. Høvding Barrit (3413), Mm. Barrit
86 (12920).
902, f. $\frac{18}{2}$ 35, F. Isak, f. $\frac{26}{7}$ 32, Ff. Flint (3757), Fm. Stinesminde 16
(15806), M. 55, f. $\frac{25}{8}$ 33, Mf. Rønde (3619), Mm. 50 (15722).

Søndervang, Gdr. N. Nielsen, Hodde, Tistrup.

- 762, f. $\frac{27}{8}$ 34, F. Stendys Høvding, f. $\frac{15}{12}$ 30, Ff. Stendys Vindelev,
f. $\frac{19}{7}$ 29, Fm. Grangaard 31, f. $\frac{1}{2}$ 30, M. 19, f. $\frac{19}{7}$ 32, Mf. Strand
20 (3545), Mm. Mariendal 29, f. $\frac{10}{1}$ 31.
763, f. $\frac{25}{6}$ 34, F. Stendys Høvding, f. $\frac{15}{12}$ 30, Ff. Stendys Vindelev,
f. $\frac{19}{7}$ 29, Fm. Grangaard 31, f. $\frac{1}{2}$ 30, M. 18, f. $\frac{10}{6}$ 32, Mf. Filip
(3249), Mm. Hestehavegaard 33 (13134).

Sdr. Vejrup, Gdr. S. M. Wenzel, Vejrup.

- 696, f. $\frac{25}{8}$ 34, F. Strand 34, f. $\frac{15}{1}$ 33, Ff. Strand 20 (3545), Fm. Mariendal
34 (14982), M. 61, f. $\frac{4}{8}$ 31, Mf. Sten Honum (3455), Mm. 47 (14050).
823, f. $\frac{2}{8}$ 34, F. Strand 34, f. $\frac{15}{1}$ 33, Ff. Strand 20 (3545), Fm. Mariendal
34 (14982), M. 63, f. $\frac{9}{8}$ 32, Mf. Frits Honum (3599), Mm. 61,
f. $\frac{4}{8}$ 31.
833, f. $\frac{11}{10}$ 34, F. Liltarp Stabil, f. $\frac{27}{8}$ 33, Ff. Stabil (3567), Fm. Linne-
rup 100 (14016), M. 65, f. $\frac{2}{10}$ 33, Mf. Assitent (3765), Mm. 62,
f. $\frac{9}{8}$ 32.

Ullerupgaard, Propr. V. Oddershede, Thisted.

- 738, f. $\frac{2}{8}$ 34, F. Hof, f. $\frac{7}{8}$ 32, Ff. Høvdingen (3391), Fm. Erslev Kirke-
gaard 27, f. $\frac{19}{9}$ 29, M. 68, f. $\frac{13}{12}$ 31, Mf. Ull (3443), Mm. 53,
f. $\frac{17}{9}$ 29.
739, f. $\frac{22}{4}$ 34, F. Hof, f. $\frac{7}{8}$ 32, Ff. Høvdingen (3391), Fm. Erslev Kirke-
gaard 27, f. $\frac{19}{9}$ 29, M. 73, f. $\frac{30}{7}$ 32, Mf. Ull (3443), Mm. 46 (14226).

Viuf, Gdr. S. M. Christensen, Viuf.

- 733, f. $\frac{30}{4}$ 34, F. Hesselhøj Stabil, f. $\frac{9}{8}$ 33, Ff. Stabil (3567), Fm. Rød-
ding 1, f. $\frac{5}{7}$ 28, M. 33, f. $\frac{8}{2}$ 33, Mf. Frits Honum (3599), Mm. Hes-
selhøj 25, f. $\frac{1}{4}$ 32.
784, f. $\frac{7}{7}$ 34, F. Hesselhøj Stabil, f. $\frac{9}{8}$ 33, Ff. Stabil (3567), Fm. Rød-
ding 1, f. $\frac{5}{7}$ 28, M. 32, f. $\frac{27}{10}$ 32, Mf. Sten Honum (3455), Mm. Ho-
num 50 (14052).
858, f. $\frac{24}{11}$ 34, F. Tal Sejrup, f. $\frac{25}{11}$ 31, Ff. Stabil (3567), Fm. Linnerup
96 (13998), M. 34, f. $\frac{9}{4}$ 33, Mf. Sten Hesselhøj (3641), Mm. Hessel-
høj 24 (14998).

Ølholm, Gdr. Blicher Uhrskov, Ølholm.

- 687, f. $\frac{9}{8}$ 34, F. Frits Honum (3599), Ff. Frits (3333), Fm. Høvdings-
gaard 82 (13340), M. 10, f. $\frac{1}{8}$ 33, Mf. Ølholm Stabil, f. $\frac{4}{4}$ 32,
Mm. 7, f. $\frac{18}{8}$ 32.

734, f. $\frac{26}{4}$ 34, *F.* Frits Honum (3599), *Ff.* Frits (3333), *Fm.* Høvdingsgaard 82 (13340), *M.* 11, f. $\frac{7}{8}$ 33, *Mf.* Sten Ølholm (3611), *Mm.* 6 (15070).

Østerby, Gdr. Aage Møller, Tranebjerg.

720, f. $\frac{25}{4}$ 34, *F.* Model, f. $\frac{27}{7}$ 32, *Ff.* Strand 20 (3545), *Fm.* Mariendal 32 (14578), *M.* 15, f. $\frac{23}{12}$ 32, *Mf.* Sten Honum (3455), *Mm.* Honum 61 (14934).

735, f. $\frac{4}{5}$ 34, *F.* Model, f. $\frac{27}{7}$ 32, *Ff.* Strand 20 (3545), *Fm.* Mariendal 32 (14578), *M.* 17, f. $\frac{25}{8}$ 32, *Mf.* Strand 20 (3545), *Mm.* Mariendal 16 (13468).

907, f. $\frac{1}{3}$ 35, *F.* Lind, f. $\frac{24}{2}$ 34, *Ff.* Skovløkken, f. $\frac{4}{1}$ 33, *Fm.* Linne-rup 12 (15436), *M.* 20, f. $\frac{24}{8}$ 33, *Mf.* Model, f. $\frac{27}{7}$ 32, *Mm.* 14, f. $\frac{22}{8}$ 32.

Østervang, Konsulent A. Pedersen, Varde.

826, f. $\frac{21}{9}$ 34, *F.* Sten Lunderup (3609), *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 50 (14052), *M.* 16, f. $\frac{18}{2}$ 33, *Mf.* Perfekt (3459), *Mm.* 9, f. $\frac{13}{8}$ 31.

886, f. $\frac{15}{2}$ 35, *F.* Sten Lunderup (3609), *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 50 (14052), *M.* 17, f. $\frac{18}{2}$ 33, *Mf.* Perfekt (3459), *Mm.* 9, f. $\frac{13}{8}$ 31.

Yorkshirerace.

Bakkebo, Hmd. M. Nielsen, Fjerritslev.

898, f. $\frac{20}{2}$ 35, *F.* Frederik, f. $\frac{13}{4}$ 32, *Ff.* Skaarup (3521), *Fm.* Thorning Toftgaard 60 (13740), *M.* 7, f. $\frac{20}{9}$ 33, *Mf.* Buster II (3831), *Mm.* Gammelgaard 15 (15866).

Herping, Gdr. P. Herping, Trans, Fjaltring.

709, f. $\frac{23}{3}$ 34, *F.* Sverre, f. $\frac{2}{9}$ 31, *Ff.* Walton Jay 37 (3383), *Fm.* Thoderup 81 (14520), *M.* 100, f. $\frac{9}{1}$ 32, *Mf.* All Righth (3705), *Mm.* 70 (12020).

834, f. $\frac{9}{9}$ 34, *F.* Sverre, f. $\frac{2}{9}$ 31, *Ff.* Walton Jay 37 (3383), *Fm.* Thoderup 81 (14520), *M.* 2, f. $\frac{19}{7}$ 33, *Mf.* Hertug, f. $\frac{27}{9}$ 31, *Mm.* 86 (13088).

844, f. $\frac{23}{9}$ 34, *F.* Sverre, f. $\frac{2}{9}$ 31, *Ff.* Walton Jay 37 (3383), *Fm.* Thoderup 81 (14520), *M.* 3, f. $\frac{19}{7}$ 33, *Mf.* Hertug, f. $\frac{27}{9}$ 31, *Mm.* 86 (13088).

Honum Vestergaard, Gdr. Aage Christensen, Rask Mølle.

707, f. $\frac{3}{4}$ 34, *F.* Bødvar, f. $\frac{4}{12}$ 30, *Ff.* Aldenham Boy 100, f. $\frac{14}{5}$ 29, *Fm.* Brangstrupgaard 54 (11402), *M.* 115, f. $\frac{19}{3}$ 33, *Mf.* Anton II, (3835), *Mm.* 89 (14544).

754, f. $\frac{9}{6}$ 34, *F.* Bødvar, f. $\frac{4}{12}$ 30, *Ff.* Aldenham Boy 100, f. $\frac{14}{5}$ 29, *Fm.* Brangstrupgaard 54 (11402), *M.* 101, f. $\frac{9}{12}$ 31, *Mf.* Anton (3537), *Mm.* 53 (11386).

888, f. $\frac{3}{2}$ 35, *F.* Anton II (3835), *Ff.* Anton (3537), *Fm.* 78 (14540), *M.* 121, f. $\frac{8}{9}$ 33, *Mf.* Bødvar, f. $\frac{4}{12}$ 30, *Mm.* 68 (13106).

889, f. $\frac{2}{2}$ 35, *F.* Anton II (3835), *Ff.* Anton (3537), *Fm.* 78 (14540), *M.* 122, f. $\frac{8}{9}$ 33, *Mf.* Bødvar, f. $\frac{4}{12}$ 30, *Mm.* 68 (13106).

Højrupgaard, Propr. Johs. Müller Rasmusen, Ejstrup.

861, f. $\frac{25}{11}$ 34, *F.* Honum Højrup II, f. $\frac{1}{10}$ 33, *Ff.* Anton II (3835), *Fm.* Honum Vestergaard 99 (15910), *M.* 29, f. $\frac{22}{11}$ 32, *Mf.* Bell-King (3699), *Mm.* 13 (14554).

Sirgaard, Gdr. A. Hindkjær, Holstebro.

765, f. $\frac{20}{6}$ 34, F. Sir Histon, f. $\frac{24}{11}$ 32, Ff. Histon Emperor IX (3049), Fm. Sdr. Esterbølle 1 (13054), M. 46, f. $\frac{9}{8}$ 32, Mf. Sir Aldenham Boy (3701), Mm. 37 (13718).

815, f. $\frac{2}{9}$ 34, F. Sir Histon, f. $\frac{24}{11}$ 32, Ff. Histon Emperor IX (3049), Fm. Sdr. Esterbølle 1 (13054), M. 43, f. $\frac{9}{8}$ 32, Mf. Sir Aldenham Boy (3701), Mm. 33 (13714).

830, f. $\frac{14}{9}$ 34, F. Sir Histon, f. $\frac{24}{11}$ 32, Ff. Histon Emperor IX (3049), Fm. Sdr. Esterbølle 1 (13054), M. 44, f. $\frac{9}{8}$ 32, Mf. Sir Aldenham Boy (3701), Mm. 37 (13718).

Skaarup Mosegaard, Gdr. P. Rasmussen, Skanderborg.

769, f. $\frac{9}{7}$ 34, F. King David 7, f. $\frac{1}{1}$ 30, Ff. Woodborough King David 2 (70451), Fm. Woodborough Ejrenbark 45 (192238), M. 127, f. $\frac{20}{5}$ 33, Mf. Buster (3517), Mm. 104 (13728).

Vardegaard, Gdr. E. Gammeltoft, Varde.

671, f. $\frac{5}{2}$ 34, F. Toftgaard, f. $\frac{21}{1}$ 33, Ff. Toft 4 (3827), Fm. Thorning Toftgaard 66 (14500), M. 11, f. $\frac{20}{6}$ 32, Mf. Histon Boy 3, f. $\frac{6}{1}$ 31, Mm. 1 (15278).

695, f. $\frac{14}{3}$ 34, F. Histon Boy 3, f. $\frac{9}{1}$ 31, Ff. Aldenham Bonette Boy (68101), Fm. Histon Bella 224 (195036), M. 1 (15278), Mf. Galdmore Expectation 2nd (60279), Mm. Histon Greenbach 34th (147058).

857, f. $\frac{10}{11}$ 34, F. Toftgaard, f. $\frac{21}{1}$ 33, Ff. Toft 4 (3827), Fm. Thorning Toftgaard 66 (14500), M. 14, f. $\frac{9}{2}$ 33, Mf. Royal Prince (3841), Mm. 5, f. $\frac{24}{12}$ 31.

**Korngrutningens Malefinhed paa Forsøgsstationerne
for Tidsrummet $\frac{1}{1}$ — $\frac{31}{8}$ 1935 udtrykt i pCt. af Vægten.**

Prøven udtaget	Partiklernes Størrelse		
	Mere end 2 mm	Mindre end 2 mm men større end $\frac{1}{2}$ mm	Mindre end $\frac{1}{2}$ mm
Bregentved:			
$\frac{4}{3}$	28.0	56.7	15.3
$\frac{4}{3}$	22.0	64.8	13.2
$\frac{1}{4}$	29.2	51.1	19.7
$\frac{6}{5}$	22.2	58.3	19.5
$\frac{3}{6}$	29.4	56.4	14.2
$\frac{1}{7}$	30.0	52.9	17.1
$\frac{5}{8}$	19.6	62.7	17.7
$\frac{2}{9}$	29.3	57.8	12.9
Gns....	26.2	57.6	16.2

Høng:			
$\frac{4}{2}$	41.5	45.7	12.8
$\frac{4}{3}$	23.0	60.1	16.9
$\frac{1}{4}$	38.0	49.3	12.7
$\frac{6}{5}$	16.9	62.3	20.8
$\frac{3}{6}$	25.0	60.7	14.3
$\frac{1}{7}$	17.2	61.4	21.4
$\frac{5}{8}$	25.0	60.0	15.0
$\frac{2}{9}$	26.7	57.7	15.6
Gns....	26.7	57.1	16.2

Elsesminde:			
$\frac{4}{2}$	14.1	61.0	24.9
$\frac{4}{3}$	19.2	50.2	30.6
$\frac{1}{4}$	21.2	60.1	18.7
$\frac{6}{5}$	17.2	60.0	22.8
$\frac{3}{6}$	24.0	56.0	20.0

Prøven udtaget	Partiklernes Størrelse		
	Mere end 2 mm	Mindre end 2 mm men større end $\frac{1}{2}$ mm	Mindre end $\frac{1}{2}$ mm
$\frac{1}{7}$	24.0	56.9	19.1
$\frac{5}{8}$	18.8	59.8	21.4
$\frac{2}{9}$	43.5	42.0	14.5
Gns....	22.7	55.8	21.5

Over Løjstrup:			
$\frac{4}{2}$	25.7	59.9	14.4
$\frac{4}{3}$	28.3	55.7	16.0
$\frac{1}{4}$	21.9	59.6	18.5
$\frac{6}{5}$	22.1	58.8	19.1
$\frac{3}{6}$	22.2	58.5	19.3
$\frac{1}{7}$	23.4	55.8	20.8
$\frac{5}{8}$	19.0	60.0	21.0
$\frac{2}{9}$	29.2	56.0	14.8
Gns....	24.0	58.0	18.0

Skæruplund:			
$\frac{4}{2}$	22.0	63.2	14.8
$\frac{4}{3}$	31.9	52.5	15.6
$\frac{1}{4}$	23.2	57.6	19.2
$\frac{6}{5}$	22.9	60.4	16.7
$\frac{3}{6}$	30.4	55.3	14.3
$\frac{1}{7}$	30.1	53.7	16.2
$\frac{5}{8}$	42.0	37.8	20.2
$\frac{2}{9}$	31.9	54.3	13.8
Gns....	29.3	54.4	16.3

OVERSIGT

over

de fra Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles land-
økonomiske Forsøgslaboratorium udsendte Beretninger.

- 1.*) (18de fra N. J. Fjord). 1883. a. Maaling af Kraftforbrug ved Burmeister & Wains lille og de Lavals Centrifuger. b. Skumningsforsøg med de samme Centrifuger (Konkurrenceforsøg i Vestervig). c. Almindelige Bemærkninger om Centrifuger. d. Anvendelse af skummet Mælk til Foder for Kalve og Svin. (50 Øre).
- Tillæg hertil.*) 1883. a. Kemisk Sammensætning af nymalket Mælk og skummet Mælk, Kærnemælk og Valle fra danske Mejerigaarde. b. Vanskelighed med at faa Mælk. c. Mælks Næringsværdi (af Panum).
- 2.*) (19de fra N. J. Fjord). 1883. a. Fodring af Kalve og Grise med skummet Mælk fra Centrifuge og Bøtter. b. Holdbarhed af centrifugeret og ikke-centrifugeret Mælk. c. Forøgelse af centrifugeret Mælks Holdbarhed ved Opvarmning. (50 Øre).
- 3.*) (20de fra N. J. Fjord). 1885. Is, Bøtter og Centrifuge. Forsøgene udførte paa Tandrup, Ravnholt (ved Ryslinge), Lustrupholm og Ladelundgaard. (50 Øre).
- 4.*) 1885. Om tuberkuløs Mælk. a. Undersøgelser angaaende Mælk og Mejeriprodukter af tuberkuløse Køer (af Prof., Dr. med. Bang). b. Kemisk Undersøgelse af Mælken fra Køer med Yverbetændelse (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
- 5.*) (21de fra N. J. Fjord). a. Udtørring af Laboratoriet under dets Opførelse. b. Afkølingsforsøg med Kød af nylig slagtede Kreaturer. (50 Øre).
- 6.*) (22de fra N. J. Fjord). 1885. Foreløbige Forsøg over Fedmen af og Kontrol med den til Fællesmejerier leverede Mælk. (50 Øre).
- 7.*) 1886. To Osteudstillingsforsøg med Ost af skummet Mælk fra Is- og Centrifugemejerier (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
8. (23de fra N. J. Fjord). 1886. Afkøling af Smør under dets Henstand i Mejerier og dets Forsendelse med Jernbane og Dampskib. (50 Øre).
- 9.*) (24de fra N. J. Fjord). 1887. Betaling af sød Mælk i Fællesmejerier efter »Forskel i pCt. Fløde« (Differensberegning) (1 Kr.), hvortil slutter sig
- Tillæg. 1887. Tabelværk (5 Kr.) med Tavle (2 Kr. 35 Øre) til Brug i Fællesmejerier, særlig hvor man ønsker at betale Mælken efter dens Fedme.
- 10.*) (25de fra N. J. Fjord). 1887. Fodringsforsøg med Svin, navnlig over Forholdet mellem Foderværdien af skummet Mælk og Valle samt mellem Korn, Mælk og Valle. (50 Øre).
- 11.*) 1888. Undersøgelser af Hvede og Hvedemel fra Dyrkningsforsøg, iværksatte af det Kgl. danske Landhusholdningsselskabs Hvedeudvalg (af Docent E. Gottlieb). (50 Øre).
- 12.*) 1888. Undersøgelser over Aarsagen til Kværke (af Prof. G. Sand og Lektor C. O. Jensen). (50 Øre).
- 13.*) (26de fra N. J. Fjord). 1888. Bevægelige Forsøgsstationer i Danmark. a. Almindelig Oversigt over Forsøgene 1872—87. b. Fodringsforsøg med Malkekøer i Vinteren 1887—88. (50 Øre).

- 14.*) 1889. Aarsagerne til Yverbetændelse hos Kvæget (af Prof., Dr. med. Bang). (50 Øre).
- 15.*) (27de fra N. J. Fjord). 1889. Fodringsforsøg med Svin. a. Sammenligning mellem Korn og Oljekager og b. mellem Svin af forskellige Racer. (50 Øre).
- 16.*) 1889. Om tuberkuløs Mælk. a. Undersøgelse over Smitteevnen af Mælk af tuberkuløse Køer og over Varmens Indvirkning paa Tuberkelbaciller i Mælk (af Prof., Dr. med Bang). b. Undersøgelser over Mælkens Omdannelse ved Yvertuberkulose (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
17. (28de fra N. J. Fjord). 1889. 2det Aars Fodringsforsøg med Malkekøer: Sammenligning mellem Kraftfoder og Roer. (50 Øre).
- 18.*) 1890. Nogle Undersøgelser over Flødens Syrning (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
- 19.*) (29de fra N. J. Fjord). 1890. Fodringsforsøg med Svin. a. Korn, Majs og Rugklid. b. Korn, Roer og Kartofler. c. Svin af forskellige Racer. (50 Øre).
- 20.*) (30te fra N. J. Fjord). 1890. 3die Aars Fodringsforsøg med Malkekøer. Fortsat Sammenligning mellem Kraftfoder og Roer. (50 Øre).
- 21.*) 1891. Den Koch'ske Lymfe som diagnostisk Middel over for Kvægets Tuberkulose (af Prof., Dr. med Bang). (50 Øre).
22. 1891. Pasteuriseringsforsøgene. a. Bakteriologiske Undersøgelser over visse Mælke- og Smørfejl (af Lektor C. O. Jensen). b. Forsøg med Pasteurisering af sød Mælk og Fløde samt Anvendelse af god Syre som Middel til Bekæmpelse af forskellige Mælke- og Smørfejl og c. Holdbarhedsforsøg med pasteuriseret Mælk (af Overassistent H. P. Lunde). (1 Kr.).
23. 1891. Forsøg med Brødbagning af Rugmel og Hvedemel samt Blandinger af disse. (50 Øre).
- 24.*) 1891. Fortsatte Forsøg med Tuberkulin (af Prof., Dr. med Bang). (50 Øre).
- 25.*) 1892. Undersøgelse af nogle Former af Rødsyge hos Svinet. a. Om Endokarditis hos Svinet (af Prof., Dr. med. Bang). b. Om Knude-rosen, tør Hudbrand og Rødsyge (af Lektor C. O. Jensen). (50 Øre).
26. 1892. Fodringsforsøg med Svin i Aarene 1890—92. a. Korn- og Hvedeklid. b. Korn, Runkelroer (og Sukkerroer) samt kemiske Undersøgelser af de til Forsøgene benyttede Foderstoffer (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
27. 1892. 4de og 5te Aars Fodringsforsøg med Malkekøer (1891 og 1892). Sammenligning mellem Korn og Oliekager. (50 Øre).
- 28.*) 1893. Samlet Beretning om de »sammenhængende Rækker af Smørudstillinger« 1889—1892. (Fortsættes i 33te). (2 Kr.).
29. 1894. 6te og 7de Aars Fodringsforsøg med Malkekøer (1893 og 1894). Sammenligning mellem Korn og Hvedeklid. (50 Øre).
- 30.*) 1895. Fodringsforsøg med Svin i Aarene 1891—94. a. Sammenligning mellem Korn — Roer — Gulerødder (og Turnips). Korn — Oljekager — Roer. Byg — Majs. Dansk Byg — russisk Byg. b. Slagtningsforsøg. c. Kornforbrug til 1 Pd. Tilvækst, ved svagere og stærkere Fodring, ved Vinter- og Sommerforsøg. d. Fodringsforsøg med store Svin. e. Sammenligning mellem Galt og So. (1 Kr.).
31. 1895. Forsøg med Apparater til hurtig Fedtbestemmelse i Mælk (Babcock's, Gerber's og Lindstrøm's). (50 Øre).
32. 1895. Syrningsforsøg (Sammenligning mellem Handelssyre-vækkere og Kærnemælk fra gode Mejerier). (50 Øre).
33. 1895. Anden samlede Beretning om de »sammenhængende Rækker af Smørudstillinger« (Fortsættelse af 28de). (50 Øre).
- 34.*) 1895. Samlet Oversigt over Fodringsforsøgene med Malkekøer 1887—1895. (75 Øre).
35. 1895. Forsøg med et selvregulerende Pasteuriseringsapparat (af Prof., Dr. med. V. Henriques og Docent V. Stribolt). (50 Øre).
- 36.*) 1896. Undersøgelser over Konsistensfejl hos Smørret samt over Smørrets og Mælkekuglernes Bygning (af Prof. V. Storch). (2 Kr.).

37. 1897. Forsøg over Foderets Indflydelse paa Smørrets Kvalitet. 1892—1897. (1 Kr.).
- 38.*) 1897. I. Seruminjektioner som Forebyggelsesmiddel mod Lungesygge hos Hesten. II. Oversigt over den bakteriologiske Afdelings Virksomhed indtil Marts 1897. (af Lektor C. O. Jensen). (50 Øre).
39. 1897. 8de og 9de Aars Fodringsforsøg med Malkekøer. Sammenligning mellem Blandsæd og Hvede (1895) og mellem Blandsæd og Melassefoder (1896). (1 Kr.).
- 40.*) 1898. En kemisk Prøve til at afgøre, om Mælk eller Fløde har været opvarmet til mindst 80° C eller ikke (af Prof. V. Storch). (50 Øre).
41. 1898. Sammenlignende Undersøgelser af forskellige Apparaters Anvendelighed til Kontrollering af Mælkens Fedme. (1 Kr.).
- 42.*) 1899. Fodringsforsøg med Svin i Aarene 1895—98. Foderværdien af Kaalrabi og Turnips, Sammenligning mellem Hvede og Byg. Foderværdien af forskellige Slags Melassefoder samt Palmekager og Majs med Hensyn til Flæskets Kvalitet. (1 Kr.).
43. 1899. Forsøg med Pasteureringsapparater. (1 Kr.).
44. 1899. Undersøgelser over Fedtdannelse i Organismen ved intensiv Fedtfodring (af Prof., Dr. med V. Henriques og Docent C. H. Hansen). (50 Øre).
- 45.*) 1899. 11te og 12te Aars Fodringsforsøg med Malkekøer (1898—99). Sammenligning med Blandsæd og Majs. (1 Kr.).
46. 1900. Undersøgelser over Smørfedtets Lysbrydningsevne, Jodtal og Indhold af flygtige Syrer. (1 Kr.).
47. 1900. Forsøg med Pasteureringsapparater (Fortsættelse af 43de Beretning). (1 Kr.).
48. 1901. A. Forsøg over Smørudbyttet ved Fremstilling af vasket fersk Smør i Sammenligning med almindelig salt Smør, samt B. Forsøg over, hvilken Indflydelse Udluftningen af den søde Mælk har paa Smørrets Finhed og Holdbarhed. (50 Øre).
49. 1901. Forsøg med forskellige Saltningsmaader for Flæsk. (50 Øre).
50. 1901. Sammenlignende Forsøg med Afkøling af Jernbanevogne ved Hjælp af Is eller Ammoniak. (50 Øre).
51. 1902. Fortsatte Forsøg med forskellige Saltningsmaader for Flæsk. (1 Kr.).
52. 1902. Om Rødsygebacillens Forekomst paa Slimhinderne hos sunde Svin. (1 Kr.).
- 53.*) 1903. Kort Meddelelse om Fodringsforsøgene med Malkekøer 1900—01 samt Redegørelse for Laboratoriets Standpunkt til forskellige omdebatterede Spørgsmaal Forsøgene vedrørende. (50 Øre).
54. 1902. Forsøg med Lysanlæg i Mejerier. (1 Kr.).
- Extra.*) 1903. Nogle Undersøgelser over Nedarvning og Variabilitet hos Havre (af Assistent A. V. Krarup). (50 Øre).
- 55.*) 1904. 13de og 14de Aars Fodringsforsøg med Malkekøer. Forsøg over Roetørstoffets Foderværdi for Malkekøer. (1 Kr. 50 Øre).
56. 1905. Undersøgelser over forskellige Metoder til Fedtbestemmelser i Mælk samt om Mælkens Renscumning ved forskellige Temperaturer. (50 Øre).
57. 1905. Forsøg med Udluftning af Fløde med Ulanders Mælkerenser og med Disbrowkjærnen. (50 Øre).
58. 1905. Den kemiske Analyse af Foderstoffer og dens Forhold til Fodringsforsøgene (af Prof. V. Storch). (2 Kr.).
- 59.*) 1905. Indberetning til Landbrugsministeriet om Laboratoriets Fodringsforsøg med Malkekøer. (2 Kr.).
60. 1906. Forsøg med at bestemme Æggehvideminimum i Malkekøernes Foder. (Fortsættes i 63de Beretning). (3 Kr.).
61. 1907. A. Forsøg med Ostning af pasteuriseret Mælk og B. Fortsatte Undersøgelser over Metoder til Fedtbestemmelser i Mælk. (1 Kr.).
- 62.*) 1907. Bestemmelse af Vandindholdet i Smør. (50 Øre).
63. 1907. Fortsatte Forsøg over Æggehvideminimum i Malkekøernes Foder. (Fortsættelse af 60de Beretning). (2 Kr.).

64. 1908. Sammenlignende Forsøg med Svin af forskellig Afstamning. (2 Kr.).
- Extra.*) 1908. Redegørelse for Forsøg over Forhold vedrørende Svinets Stivsyge (af Prof. Carl H. Hansen). (50 Øre).
65. 1909. Fodrings- og Nedkulingsforsøg med Sukkerroeffald. (50 Øre).
66. 1909. 1) Kvægets smitsomme kroniske Tarmbetændelse (af Prof. Dr. med. B. Bang). 2) Om Anvendelse af Tuberkulin af Fjerkrætuberkelbaciller som diagnostisk Middel mod Kvægets kroniske smitsomme Tarmbetændelse (af Assistent O. Bang). (1 Kr.).
67. 1909. 1ste Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra forskellige Avlscentre. (1 Kr.).
A. Paa Elsesminde ved Odense med Svin fra fynske Centre.
B. Paa Rodstenseje ved Odder med Svin fra jydsk Centre.
68. 1910. Forsøg med Malkemaskiner (Lawrence-Kennedy-Gillie). (1 Kr.).
- 69.*) 1910. Forsøg med Paraffinering af Ost. (50 Øre).
70. 1910. Sammenlignende Forsøg med Centrifuger. (2 Kr.).
71. 1910. A. Forsøg med Opvarmning af sød Mælk og Fløde til 120 à 130° C. B. Forsøg med Aktieselskabet Titans nye Centrifuge. (50 Øre).
- 72.*) 1910. Fodringsforsøg med Heste. (75 Øre).
73. 1911. Forsøg over Vandindholdet i Svinefedt fra Svinelagterierne. Undersøgelse over Grevekagernes Fedtindhold samt Forsøg med Afsmeltning af Sæbefedt. (50 Øre).
74. 1911. Fodringsforsøg med Malkekøer. I. Forsøg med Mask. II. Forsøg med Soyakager. (75 Øre).
- 75.*) 1911. 2den Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra forskellige Avlscentre paa Bjernedegaard, Elsesminde og Rodstenseje. (1 Kr.).
76. 1911. Fodringsforsøg med Malkekøer. Forsøg med Hø. (1 Kr.).
77. 1912. Forskellige Slagteriforsøg: 1) Forsendelse af Flæsk i almindelige Godsvogne, 2) Stablingsforsøg, 3) Saltning af fast og blødt Flæsk. (50 Øre).
78. 1912. Forsøg med Malkekøer: 2 eller 3 Gange Malkning daglig (50 Øre).
79. 1912. 3die Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (1 Kr. 50 Øre).
80. 1912. 4de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
81. 1913. A. Forsøg med Malkemaskinen »Gandil-Gjetting«. B. Forsøg med Mælkekøleren »Rimula«. (50 Øre).
82. 1913. Undersøgelser over Vægten af Svin med tilhørende »Plucks«. (50 Øre).
83. 1913. Om Kød- og Benmelsfodringens Indflydelse paa Knoglesystemets kemiske Beskaffenhed (af J. K. Gjaldbæk). (50 Øre).
84. 1913. Forsøg med Høns samt Temperaturmaaling i Bistader. (50 Øre).
85. 1914. 5te Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
86. 1914. A. Forsøg med Ostning af Mælk af forskellig Fedme. B. Oversigt over Ostesagens Udvikling i Danmark. C. Forsøg med »Univeralsalpasteuren«. D. Tabeller over Smørudbyttet af Mælk og Fløde. (50 Øre).
87. 1914. 6te Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
88. 1915. Om Svinetuberkulosen og Muligheden for dens Bekæmpelse ved praktiske Midler. (50 Øre).
89. 1915. Fodringsforsøg med Malkekøer: Runkelroer og Kaalroer. Kakao-kager. (50 Øre).
90. 1915. 7de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
91. 1915. Forsøg med Malkemaskinen »Heureka«. (50 Øre).
92. 1916. Arbejdsprøver ved Rugemaskiner. (50 Øre).

93. 1917. 8de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra stats-understøttede Avlscentre. (50 Øre).
94. 1917. Respirationsapparat, dets Betydning og Anvendelse ved rationelle Forsøg over Hornkvægets Mælkeydelser. (1 Kr.).
95. 1917. Fodringsforsøg med Hø fra forskellige Slættider. (50 Øre).
96. 1917. A. Forsøg med Erstatning af Oljekager med Lucernehø i Malkekøernes Foder. B. Forsøg med flydende Melasse til Heste. C. Forsøg med nedkulet Roetop til Malkekøer. (50 Øre).
97. 1917. Undersøgelser over raa Valle som Aarsag til Tuberkulose blandt Svinene. (25 Øre).
98. 1918. 9de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra stats-understøttede Avlscentre. (50 Øre).
99. 1918. Undersøgelser over den intrakutane Tuberkulinprøves Anvendelighed ved Tuberkulose hos Kvæget. (50 Øre).
100. (Se »Forordet« i 101te Beretning).
101. 1918. Første Beretning om Forsøg med kombinerede Kærner. A. Kær-nens Fyldningsgrad. B. Renkærningstallet. C. Den fedtfri Mælkevæd-skes Sammensætning. (50 Øre).
102. 1919. Fortsatte Undersøgelser over Fremstillingen af Syrevækkere. Ved Prof. V. Storch. (1 Kr.).
103. 1919. A. Forsøg med Ostning af raa, af momentant pasteuriseret og af langtidspasteuriseret Mælk. B. Forsøg over Ostens Svindforhold. C. Dobbeltanalyser. (1 Kr.).
104. 1919. A. Undersøgelser af de enkelte Køers Mælk. B. Eksteriorbe-dømmelsen af Malkekøerne. C. En Korrelationsformel. D. Anvisning til dennes Brug i Praksis. (1 Kr.).
105. 1920. Undersøgelser vedrørende Høybergs Metode til Bestemmelse af Fedt i Mælk og Fløde. (50 Øre).
- 106.*) 1921. Ostesurt Smør. Den stærke Skylnings Indflydelse paa Smørrets kemiske Sammensætning og Kvalitet. (50 Øre).
107. 1921. Anden Beretning om Undersøgelse af de enkelte Køers Mælk. A. Mælkemængde og Mælkefedme for forskellige Besætninger og Ra-cer. B. Mælkemængde og Mælkefedme i de 10 første Laktationsperio-der. C. Korrelation mellem Mælkemængde og Mælkefedme. D. Mathe-matisk Grundlag for Korrelationsberegningen. (2 Kr.).
108. 1921. 4de Beretning om Forsøg med Malkemaskiner. (1 Kr.).
- 109.*) 1922. 10ende Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre).
- 110.*) 1923. 11te Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra stats-understøttede Avlscentre. (50 Øre).
- 111.*) 1923. Om Næringsværdien af Roer og Byg til Fedning og om Næ-ringsstofforholdets Betydning for Fodermidlernes Næringsværdi. Af Prof. H. Møllgaard. (1 Kr.).
- 112*) 1923. I. Fodringsforsøg med Høns. II. Nogle Erfaringer fra Kontrol-æglægningen paa Lundsgaard. (1 Kr.).
113. 1923. A. Undersøgelser over den danske Komælks gennemsnitlige Sammensætning. B. Om Bestemmelse af Fedt i Mælk. C. Om Kvæl-stofbestemmelser. (1 Kr.).
- 114.*) 1923. 12te Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra stats-understøttede Avlscentre. (50 Øre).
- 115.*) 1924. Ostekontrollforsøg. — Om Bestemmelse af Fedt og Tørstof i Ost. (50 Øre).
- 116.*) 1924. Om Gerbers Metode til Bestemmelse af Fedt i Mælk. (50 Øre).
- 117.*) 1924. 13de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra stats-understøttede Avlscentre. (50 Øre).
118. 1925. Om Sammensætningen af dansk Smør og nogle Metoder til Un-dersøgelse af Smørret. (50 Øre).
119. 1925. Mug paa Smør og Pakning. (50 Øre).
120. 1926. 2den Beretning om Forsøg med kombinerede Kærner: Kær-ningstemperaturens og Flødefedmens Indflydelse paa Renkærningen m. m. (50 Øre).

121. 1926. Fedningsforsøg med unge Haner. (75 Øre).
122. 1926. 14de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra stats-understøttede Avlscentre. (50 Øre).
123. 1927. Fortsatte Undersøgelser over Svine-Tuberkulosens Forekomst og Kilder i 2 Slagterikredse i Aaret 1923—24. (50 Øre).
- 124.*) 1927. 15de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra stats-understøttede Avlscentre. (50 Øre).
125. 1928. A. Forsøg med Majsbærme som Foder til Malkekøer. B. Forsøg med Erstatningsmidler for Sødsmælk til Kalve. (1 Kr.).
126. 1928. I. Forsøg med Hø som Foder til Malkekøer. II. Undersøgelser over Fordøjeligheden af Høsorter hos Kvæg. (1 Kr.).
- 127.*) 1928. 16de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra stats-anerkendte Avlscentre. (1 Kr. 50 Øre).
128. 1928. 1ste Beretning om de af Forsøgslaboratoriet og de samvirkende danske Andels-Svineslagterier foranstaltede Fodringsforsøg med Svin. Forsøg med Skummetmælk. (1 Kr.).
129. 1928. 2den Beretning om de af Forsøgslaboratoriet og de samvirkende danske Andels-Svineslagterier foranstaltede Fodringsforsøg med Svin. Forsøg med Sukkerroer og Kaalroer. (1 Kr.).
130. 1929. 17de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra stats-anerkendte Avlscentre. (1 Kr. 50 Øre).
131. 1929. Om Grundtrækkene i Malkekvægets Ernæringstære. (1 Kr. 50 Øre).
- 132.*) 1929. 3die Beretning om de af Forsøgslaboratoriet og De samvirkende danske Andels-Svineslagterier foranstaltede Fodringsforsøg med Svin: I. Forsøg med proteinrige Kraftfodermidler som Erstatning for Skummetmælk. II. Forsøg med Tapiokamel + proteinrige Kraftfodermidler som Erstatning for Korn. (1 Kr.).
- 133.*) 1930. 18de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra stats-anerkendte Avlscentre. (1 Kr. 50 Øre).
- 134.. 1930. Nogle Fodermidlers Indflydelse paa Smørrrets Konsistens m. m. (1 Kr. 50 Øre).
135. 1931. Beretning om Forsøg med Høns. (1 Kr.).
136. 1931. Forsøg med forskellige Mængder af Foderenheder og Protein til Mælkeproduktion. (3 Kr.).
137. 1931. 4de Beretning om de af Forsøgslaboratoriet og De samvirkende danske Andels-Svineslagterier foranstaltede Fodringsforsøg med Svin: Forsøg med Sukkerroer + Tilskud af proteinrige Kraftfodermidler. (1 Kr.).
138. 1931. Forsøg med Roer til Arbejdsheste. (1 Kr.).
139. 1931. 19de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra stats-anerkendte Avlscentre. (1 Kr. 50 Øre).
140. 1931. Forsøg med Græs og Hø til Malkekøer. (1 Kr. 50 Øre).
141. 1931. 5te Beretning om de af Forsøgslaboratoriet og De samvirkende danske Andels-Svineslagterier foranstaltede Fodringsforsøg med Svin. Forsøg med Skummetmælk. (1 Kr.).
142. 1931. Forsøg med Ungkvæg m. m. (1 Kr. 50 Øre).
143. 1931. 6te Beretning om de af Forsøgslaboratoriet og De samvirkende danske Andels-Svineslagterier foranstaltede Fodringsforsøg med Svin. Forsøg med kogte Kartoffler. Fejlberegning til Forsøg med Kartoffler. (1 Kr.).
144. 1932. Forsøg med Roer som Foder til Malkekøer, udført i Aarene 1927—1931. Prøvefodring og Forsøg vedrørende Fodermarvkaal samt kunsttørret og presset Foder. (1 Kr. 50 Øre).
145. 1932. 20de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra stats-anerkendte Avlscentre. (1 Kr. 50 Øre).
146. 1932. Forsøg med kunstigt Lys i Hønehuse. (1 Kr.).
147. 1932. I. Undersøgelser over Trækhestes Foderbehov. II. Nogle sammenlignende Fodringsforsøg med forskellige Kraftfodermidler. (1 Kr.).
148. 1932. 7de Beretning om de af Forsøgslaboratoriet og De samvirkende danske Andels-Svineslagterier foranstaltede Forsøg med Svin: I. Forsøg med tørt og opblødt Foder til Slagterisvin. II. Demonstrations-

- forsøg: A. Proteintilskud, og B. Mineralstoftilskud. III. Forsøg med Tapiokamel + Tilskud af proteinrige Kraftfodermidler. IV. Fejlberetning til Forsøg med tørt og opblødt Foder. (1 Kr.).
149. 1933. 8de Beretning om de af Forsøgslaboratoriet og De samvirkende danske Andels-Svineslagterier foranstaltede Fodringsforsøg med Svin: A. Forsøg med Majsflager. Fejlberetning til Forsøg med Majsflager. B. Undersøgelser vedrørende nogle Fodermidlers Indflydelse paa Flæskestets Kvalitet. (1 Kr.).
 150. 1933. 21de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre. (1 Kr. 50 Øre).
 151. 1933. Undersøgelser over Væksten hos Svin. (2 Kr. 50 Øre).
 152. 1933. Foreløbig Beretning om Undersøgelser vedrørende Staldventilationsanlæg samt sammenlignende Undersøgelser af almindeligt anvendte Skorstenshætter. (1 Kr.).
 153. 1933. Sammenligning mellem Ydelserne af to rene Høns racer og disses Krydsninger. (1 Kr.).
 154. 1933. Sukkerroeaaffald og Sukkerroetop som Foder til Malkekøer. (1 Kr.).
 155. 1934. Fordøjelighedsforsøg med Malkekøer. I. Nogle Fodermidlers Fordøjelighed bestemt ved Forsøg med Grupper af Malkekøer. II. Om Bestemmelse af Proteinstoffernes Fordøjelighed gennem Dyreforsøg og ved Hjælp af Pepsin-Saltsyre. III. Om Bestemmelse af Fordøjelighed ved Edins saakaldte »Ledkropp«s Metode. (3 Kr.).
 156. 1934. 50 Aars Kvægforsøg. 1883—1933. (5 Kr.).
 157. 1934. 22. Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre. (1 Kr. 50 Øre).
 158. 1934. Undersøgelser over Trækhestenes Foderbehov. (1 Kr.).
 159. 1934. Undersøgelser vedrørende Fodringens Indflydelse paa Kødfarven m. m. hos Kvæg. (1 Kr. 50 Øre).
 160. 1935. Maskinmalkning sammenlignet med Haandmalkning. (1 Kr.).
 161. 1935. 9de Beretning om de af Forsøgslaboratoriet og De samvirkende danske Andels-Svineslagterier foranstaltede Fodringsforsøg med Svin: I. Forsøg med Lucernemel og grøn Lucerne til Slagterisvin. II. Fejlberetning til Forsøg med Lucernemel og grøn Lucerne. (1 Kr.).
 162. 1935. I. Undersøgelser over Væksten hos Svin. II. Energiomsætningen hos Svin. (3 Kr.).
 163. 1935. Undersøgelser over Væksten hos Svin. III. Fortsatte Undersøgelser over Kalcium- og Fosforomsætningen hos unge, voksende Svin. (1 Kr.).
 164. 1935. 23de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre. (1 Kr. 50 Øre).
 165. 1935. Orienterende Undersøgelser vedrørende Fugtigheden i Motorrugere. (1 Kr.).
 166. 1936. 10de Beretning om de af Forsøgslaboratoriet og De samvirkende danske Andels-Svineslagterier foranstaltede Fodringsforsøg med Svin: I. Forsøg med Ensilage af kogte Kartofler. II. Forsøg med raa og kogte Kartofler; Fejlberetning til Forsøg med raa og kogte Kartofler. (1 Kr.).
 167. 1936. Fodringens Indflydelse paa Smørrets Indhold af A-Vitamin. (1 Kr.).
 168. 1936. Undersøgelser over Fodring af Heste paa Husmandsbrug. (1 Kr.).
 169. 1936. Nærværende Beretning. (1 Kr. 50 Øre).
- Fra Forsøgslaboratoriet udsendes endvidere kvartaarlige »Foreløbige Meddelelser fra Svineforsøgsstationerne«, som i tabellarisk Form angiver de foreløbige Resultater af de sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre, om hvilke der hvert Aar udsendes en samlet, udførlig Beretning. Disse foreløbige Meddelelser samt Beretningen kan bestilles gennem Postvæsenet under Betegnelsen »Foreløbige Meddelelser fra Svineforsøgsstationerne« til en Pris af Kr. 2,50 aarlig.

Endvidere er udsendt 1ste, 2den og 3die Meddelelse fra Husdyrbrugsafdelingen ved Lars Frederiksen. (50 Øre).

Desuden foreligger 14 Aargange (1905—19) af Beretninger om Sammenligninger mellem rødt dansk Malkekvæg og Jerseykvæg paa Tranekjær. (50 Øre).

Ligeledes foreligger 39 Aarsberetninger om Smørudstillingerne (»de lovbealede Smørbedømmelser«) ved Forsøgslaboratoriet.

Forud for de ovenfor nævnte Beretninger fra Laboratoriet findes følgende 17 Forsøgsberetninger fra N. J. Fj o r d, hvilke foreligger trykt i Tidsskrift for Landøkonomi i de Aargange, der nedenfor er angivet:

- 1.*) (1867). Varmegrad i det Indre af store Stykker Kød under dets Kogning.
 2. (1868). Kogning i Hø. (50 Øre).
 - 3.*) (1870). Kogning i Dampkøgedler.
 - 4.*) (1870). Kogning i store indmurede Kedler.
 - 5.*) (1872). Vanddampe som Opvarmningsmiddel i Mejerier.
 - 6.*) (1875). Regnmaaleres Konstruktion og Opstilling.
 - 7.*) (1875). Opbevaring af Is og Sne.
 - 8.*) (1876). Opbevaring af Is og Sne (særlig Sneforsøg).
 - 9.*) (1877). Forskellige Svalekummer; Afkølingens Hurtighed i forskellige Spande; de første Kærningsforsøg.
 - 10.*) (1877). Smørudbytte ved forskellig Skumningstid og i forskellige Spande samt ved forskellig Afkøling med Is og Vand.
 11. (1878). Opbevaring og Anvendelse af Is og Sne til Mejeribrug. (50 Øre).
 - 12.*) (1879). Spredte Vinterforsøg over Smørudbytte ved Centrifuger.
 - 13.*) (1880). Løven for Svind i Ishuse. Temperaturforandringer i Smør. Varme i Jernbanevogne. Varme i Dampskibsrums.
 14. *) (1881). Centrifugeforsøg (Lefeldt og Nielsen & Petersen). Centrifuge — Is — Bøtter (Rosenfeldt). Kørsel, Henstand, Afkøling, Opvarmning af den søde Mælk. (50 Øre).
 15. *) (1881). Centrifuge, Is, Bøtter og Kærning af Mælk. Centrifuger (Nielsen & Petersen's og de Laval's) drevet ved Dampkraft og Hestekraft. Centrifugens sidste Indhold (Nielsen & Petersen's og Lefeldts). Sugning af Fløde og Mælk.
 16. *) (1881). Smørudbytte ved forskellige Mejerisystemer af Mælk fra Køer af forskellige Racer: A. Angelsk og jydsk Race. B. Korthorns og jydsk Race. (50 Øre).
 17. *) (1882). Centrifuge, Is, Vand, Bøtter, Kærning af Mælk (Ourupgaard). Sammenlignende Centrifugeforsøg (Burmeister & Wain's, Nielsen & Petersen's og de Laval's). Forskellige Forsøg med Centrifugede; Tilstrømningstragt, Stigerør; Kraftmaalinger m. m. Afkølingsapparat for Fløde.
- Extra-Nr.: (1883). Cooley's Undervandssystem.

De foran med *) mærkede Beretninger er udsolgte. Alle de øvrige kan faas i Boghandelen. (I Kommission hos fh. August Bangs Forlag, Eyvind Christensen, København).
