

175de Beretning

fra

Forsøgslaboratoriet

25de Beretning om sammenlignende Forsøg
med Svin fra statsanerkendte Avlscentre

Af

Hjalmar Clausen

Bregentved — Høng — Elsesminde — Over Løjstrup
Skæruplund

Udgivet af den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles
Laboratorium for landøkonomiske Forsøg

København

I Hovedkommission hos fh. August Bangs Forlag,
Ejvind Christensen.

Trykt i Andelsbogtrykkeriet i Odense

1937.

Landøkonomisk Forsøgslaboratoriums Organisation:

Statens Husdyrbrugsudvalg:

Forstander *H. J. Rasmussen*, Næsgaard, Stubbekøbing, *Formand*,
Gaardejer *M. K. Gram*, Københoved, Skodborg,

valgte af De samvirkende danske Landboforeninger.

Gaardejer *H. P. Nielsen*, Danehøj, Store-Heddinge,

Parcellist *H. J. Hansen*, Tavlov,

valgte af De samvirkende danske Husmandsforeninger.

Gaardejer *N. Nielsen*, Ejlekærgaard, Farendløse, *Næstformand*,

valgt af Det kgl. danske Landhusholdningsselskab.

Gaardejer *M. Byriel*, Lyngby, Sporup,

valgt af Landsudvalget for Svineavlens Ledelse.

Statskonsulent *W. A. Kock*, København,

valgt af Statens Fjerkræudvalg.

Leder af Kontoret og Sekretær for Statens Husdyrbrugsudvalg

Forstander, cand. polyt. *A. C. Andersen*.

Dyrefysiologisk Afdeling:

Forstander: Professor *Holger Møllgaard*,

Forsøgsleder: Landbrugskandidat *Aage Lund*,

Forsøgsleder: cand. polyt. *A. K. A. Græsholm*.

Husdyrbrugsafdelingen:

a. Kvægforsøgene:

Forstander: Professor *L. Hansen Larsen*,

Forsøgsleder: Landbrugskandidat *H. Wenzel Eskedal*,

Forsøgsleder: Landbrugskandidat *V. Steensberg*,

Beregner: Landbrugskandidat *P. S. Østergaard*.

b. Forsøgene med Svin, Høns og Heste:

Forstander: Professor *Johs. Jespersen*,

Forsøgsleder: Landbrugskandidat *Fr. Haagen Petersen*,

Forsøgsleder: Landbrugskandidat, Dr. *Hjalmar Clausen*,

Assistent: Landbrugskandidat *J. Bælum*.

Kemisk Afdeling (herunder Foderstofkontrollen):

Forstander: cand. polyt. *A. C. Andersen*,

Afdelingsleder: cand. polyt. *J. E. Winther*,

Inspektør ved Foderstofkontrollen: cand. polyt. *J. Gredsted Andersen*.

Udvalgets, Forsøgslaboratoriets og Afdelingernes Adresse er:

Rolighedsvej 25, København V.

Til Statens Husdyrbrugsudvalg.

Undertegnede fremsender hermed en Beretning om de sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre i Aaret 1. September 1935 til 31. August 1936 paa Forsøgsstationerne Bregentved, Høng, Elsesminde, Over Løjstrup og Skæruplund og forespørger, om Udvalget kan godkende, at den offentliggøres som Beretning fra Forsøgslaboratoriet.

Odense, April 1937.

HJALMAR CLAUSEN

Ovennævnte Beretning-er forelagt for Statens Husdyrbrugsudvalg og godkendt til Offentliggørelse.

København, i April 1937.

II. J. RASMUSSEN,
Formand.

Indholdsfortegnelse.

Forsøgsmaterialet.	Side
1. Forsøgsmaterialets Omfang og Oprindelse	5
2. Forsøgsmaterialets Sammensætning	11
3. Indsendelse af Forsøgsgrise	12
Arbejdet paa Forsøgsstationerne	14
Bedømmelse af Forsøgssvinene i slagtet Tilstand	20
Forsøgsresultaterne.	
1. Sundhedstilstanden paa Forsøgsstationerne	29
2. Tilvækst, Foderforbrug og Slagtekvalitet	33
a) Gennemsnitsresultaterne for alle Forsøgsstationerne ..	34
b) Sammenligning mellem Landrace og Yorkshirerace..	55
c) Gennemsnitsresultaterne for de enkelte Forsøgsstationer	58
3. Sammenligning mellem Svin fra Sønderjylland og Fyn	68
4. Sammenligning mellem Galte og Søer	69
5. Fremhævede Hold	70
6. Fremhævede Orner	90
Hovedtabeller og Stamtavler.	
1. Bregtved	103
2. Høng	123
3. Elsesminde	143
4. Over Løjstrup	165
5. Skæruplund	193
Oversigt over Forsøgslaboratoriets Beretninger	124

Denne 25. Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra de statsanerkendte Avlscentre indeholder de Resultater, der er indvundet paa Forsøgsstationerne *Bregentved*, *Høng*, *Elsesminde*, *Over Løjstrup* og *Skæruplund* i Forsøgsaaet fra 1. September 1935 til 31. August 1936.

Forsøgsmaterialet.

1. Forsøgsmaterialets Omfang og Oprindelse.

Bregentved har modtaget Grise fra Centrene i Præstø Amt og paa Lolland-Falster (2. Distrikt) samt fra Centrene paa Bornholm (3. Distrikt). Fra de øvrige sjællandske Amter (1. Distrikt) sendes Forsøgsgrisene til *Høng*. *Elsesminde* har modtaget Materiale fra Fyns Stift (4. Distrikt) og fra Sønderjylland (9. Distrikt). Centrene i 5. Distrikt (med Undtagelse af Thy) og 8. Distrikt sender Forsøgsmaterialet til *Over Løjstrup*, medens Centrene i 6. og 7. Distrikt samt Thy og Samsø har Tilknytning til *Skæruplund*.

Det kan selvfølgelig ske, at Tilgangen til en Forsøgsstation er saa stor, at der paa denne opstaar Pladsmangel. I saa Tilfælde kan der sendes Forsøgsmateriale til en anden af de fem Forsøgsstationer end den, det ifølge Hjemstedet var bestemt for.

Er der rigelig Plads paa en Forsøgsstation, modtages der ogsaa Forsøgsgrise fra Prøveavlscentrene.

Tabel 1. Forsøgsmaterialets Omfang.

	Antal Forsøgsgrise		Ialt
	Landrace	Yorkshirerace	
Bregentved	520	8	528
Høng	416	52	468
Elsesminde	304	216	520
Over Løjstrup	660	84	744
Skæruplund	848	44	892
Ialt 1935/36....	2748	404	3152
do. 1934/35....	2696	380	3076

Tabel 1 viser Forsøgsmaterialets Omfang, naar de opløste Hold ikke medregnes. Der er afsluttet Forsøg med 2748 Grise af dansk Landrace og 404 Grise af Yorkshireracen, tilsam-

men 3152 Dyr. I Sammenligning med det foregaaende Aar har der for Landracens Vedkommende været en Fremgang paa 52 Grise eller 1.9 pCt. og for Yorkshireracen en Fremgang paa 24 Grise eller 6.3 pCt.

Medens Forsøgsarbejdet med den danske Landrace fordeler sig ret jævnt paa de 5 forskellige Forsøgsstationer i Forhold til disses Størrelse, er det bemærkelsesværdigt, at Forsøgene med Yorkshiresvinene nu efterhaanden hovedsagelig er samlet paa Forsøgsstationen »Elsesminde«, idet over Halvdelen af samtlige Forsøg, der i indeværende Forsøgsaar er gennemført med Yorkshireracen, er foretaget paa denne Forsøgsstation. *Det bør derfor erindres, at naar man til Sammenligning udregner Gennemsnittet for samtlige Forsøgshold for hele Landet for de to forskellige Svineracer, vil de specielle Forhold paa Forsøgsstationen »Elsesminde« faa større Indflydelse paa Gennemsnittet for Yorkshireracen end for Landracen.*

Som bekendt stammer Forsøgsmaterialet fra de statsanerkendte Svineavlscentre, der for at opretholde Prædikatet Avlscenter skal levere mindst 2 Grise aarligt pr. kaaret So til Forsøgsstationerne.

Af følgende Oversigt fremgaar det, i hvilken Udstrækning Avlscentrene har udfyldt denne Pligt, idet der for Anerkendelsesaaet $\frac{1}{8}$ 1935 til $\frac{31}{8}$ 1936 for hvert Center er opført Antallet af kaarede Søer og leverede Forsøgsgrise.

Det Antal Grise, der er *modtaget* paa Forsøgsstationerne fra de statsanerkendte Centre i 1935—36, falder ikke sammen med Antallet af *færdigfede* Dyr i samme Tidsrum, hverken for de enkelte Centre eller som Helhed taget, thi det maa erindres, at de afsluttede Forsøg har omfattet Grise, der er leveret ca. 4 Maaneder, før Aaret begyndte, og ca. 4 Maaneder før det sluttede, henholdsvis 1. September 1935 og 31. August 1936.

Det fremgaar af Oversigten, at 21 Centre eller 8.3 pCt. af samtlige Centre overhovedet ingen Grise har leveret til Forsøg. Sidste Aar var Antallet 20 Centre eller 7.8 pCt. 93 Centre (36.9 pCt.) har mindst leveret det Antal Grise, de ifølge Reglerne er forpligtede til, medens 138 Centre (54.8 pCt.) nok har leveret Grise, men for faa. Sidste Aar var Procenttallene henholdsvis 35.7 og 56.5 pCt.

Tabel 2 Side 10 viser Antallet af Centre, udtrykt i pCt., der inden for hvert enkelt Distrikt har leveret henholdsvis slet ingen Grise og det Antal Grise, man er forpligtet til.

**Oversigt, som viser Forholdet mellem Antal leverede Forsøgsgrise
og Antal kaarede Søer for hvert enkelt statsanerkendt Center
i Aaret fra 1. September 1935 til 31. August 1936.**

Distrikt	Center	Antal		Distrikt	Center	Antal			
		leverede Grise	kaarede Søer			leverede Grise	kaarede Søer		
1.	Daastrup	28	20	2.	Høvdingsgaard	68	45		
-	Daastruplund	16	11	-	Myggegaard	12	7		
-	Ørslev	16	6	-	Baarse Vesterskov	8	4		
-	Tølløsegaard	56	30	-	Hjærtbjerg	4	9		
-	Kulhus	4	5	-	Sandby	4	5		
-	Lumbsaas	12	8	-	Lillebrænde	16	7		
-	Hellebjerggaard	20	10	-	Sønderby	8	11		
-	Taulegaard	16	8	-	Hyldtofte	32	11		
-	Allingebjerggaard	8	5	-	Hjelm	20	11		
-	Høve	16	7	-	Lundby Møllegaard	16	11		
-	Baremore	16	4	-	Godthaab	—	9		
-	Bødstrup	8	8	-	Frederiksminde	8	9		
-	Skaaremosesgaard	4	6	-	Thinghøj	12	7		
-	Elisagaard	40	15	-	Soesmarke	8	8		
-	Broby	8	14	-	Kalby	12	5		
-	Elmely	—	4	-	Valløby	8	5		
-	Ravnsbjerggaard	8	3	-	Toftthøj	24	7		
-	Kirkerup	8	5	-	Græshave	4	5		
-	Stengaard	—	6	-	Sæddinge	16	8		
-	Nybygaard	4	9	-	Bønned	16	10		
-	Hagelbjerggaard	28	30	Ialt for 2. Distrikt... ..			468	297	
-	Vilhelmshøj	24	17	3.	Kofoedgaard	20	16		
-	Vestergaard	12	4	-	Pilevang	16	4		
-	Aagerup	—	3	-	Lillehave	24	6		
-	Laugshøj	4	3	-	Myseregaard	12	6		
-	Mosebæk	24	10	-	Naskegaard	8	4		
-	Mindeshoved	16	8	-	Dyndegaard	4	6		
-	Hanstedgaard	8	6	-	Doktorbakken	12	3		
-	Langstrup	36	9	Ialt for 3. Distrikt... ..			96	45	
-	Kildevang	8	9	1., 2. og 3. Distr. tilsammen	1048			661	
-	Maarum Møllegaard	20	7	4.	Nytoftegaard	24	10		
-	Clemenshøj	—	14	-	Ørsted Lindegaard	20	10		
-	Dalby	4	4	-	Melby	—	9		
-	Vangegaard	8	5	-	Dybdalgaard	16	10		
-	Svendsbjerg	4	6	-	Engholm	12	9		
Ialt for 1. Distrikt				484	319	-	Kædeby	4	3
2.	Maglegaard	24	12	-	Hundslev	20	7		
-	Nørrebakkegaard	16	12	-	Strandby	16	9		
-	Vindfældegaard	12	15	-	Holmdrup	8	10		
-	Lidstrup Skovgaard	4	9	-	Hestehavegaard	12	5		
-	Elkenøre	40	16	-	Tarup Søndergaard	24	5		
-	Lille Køgegaard	16	5	-	Højbogaard	4	7		
-	Hejedegaard	12	8	-	Galdbjerg	8	4		
-	Vester Egesborg	8	6	-	Damsbo	16	6		
-	Børsted	4	3	-	Asperup Mark	4	6		
-	Hegnsvang	—	4						
-	Egemosegaard	36	13						

Distrikt	Center	Antal	
		leverede Grise	kaarede Saer
4.	Secbyegaard	12	6
-	Lillichøj	12	6
-	Kristiansminde	16	5
-	Bovense	4	3
-	Bellinge	16	7
-	Tarup Toftegaard	4	4
-	Sdr. Esterbølle	12	8
-	Højrup Y.	24	7
-	Rolundgaard	16	9
-	Hansesodde	20	8
-	Betzyslyst	24	6
-	Anhof	24	9
-	Bjernermark	12	4
-	Thoderup	24	6
Ialt for 4. Distrikt...		408	198

9.	Aarlundgaard	4	6
-	Rødding	4	8
-	Stenderup	16	6
-	Danelund	4	6
-	Fiskbæk	8	7
-	Jestrup	4	5
-	Nørborg	—	5
-	Doverholm	4	11
-	Skærbæk	8	3
-	Lundgaardsmark	4	6
-	Thorsbjerg	4	6
-	Jægerup Frihed	4	3
-	Hjerndrup	4	3
-	Agerskov	—	3
-	Skodborg	20	7
-	Gaasbjerg	8	10
-	Tinglev	4	7

Ialt for 9. Distrikt... 100 102

4. og 9. Distrikt tilsammen 508 300

5.	Hjortholm	4	10
-	Rygaard	16	20
-	Gravlev	24	10
-	Erslev Kirkegaard	24	9
-	Ullerupgaard	8	14
-	Ndr. Bisgaard	20	9
-	Rakkeby	12	10
-	Siverholm	12	14
-	Højbakken	16	10
-	Gislum	12	9
-	Kvissel Teglværk	4	17
-	Over Astrup	—	8
-	Skovlund	4	8
-	Romdrup Aagaard	4	6
-	Gl. Dalhøj	12	3
-	Vilsagergaard	8	9
-	Vraa	4	4

Distrikt	Center	Antal	
		leverede Grise	kaarede Saer
5.	Ouc Nygaard	—	6
-	Oddingen	36	8
-	Kristianshøj	20	8
-	Elmelund	12	6
-	Sdr. Harritslev	—	3
-	Børglum	—	5
-	Brønd Mølle	8	7
-	Nejstgaard	12	8
-	Dansbjerg	—	4
-	Tødsø Mølle	4	5
-	Teglagergaard	12	6
-	Kornum Vestervang	4	3
-	Tranholmgaard	8	5
-	Leeregaard	4	6
-	Gammelgaard	8	6
-	Bakkebo	12	3

Ialt for 5. Distrikt... 324 259

6.	Sdr. Vejrup	8	6
-	Lunderup	8	4
-	Søndervang	4	4
-	Hanbjerg Hovgaard	20	11
-	Gjellerup	8	6
-	Herping L.	12	11
-	Heinsvig	4	6
-	Kongensgaard	8	9
-	Østervang	16	4
-	Plougstrup	12	7
-	Liltarpgård	4	6
-	Staunsbjerg	4	6
-	Brørup	12	5
-	Hostrup	4	3
-	Hulvig	4	3
-	Granly	4	3
-	Hegnsgaard	16	4
-	Eg	16	5
-	Frisvad	4	3
-	Gjellerupholm	4	3
-	Gadegaard	12	4
-	Mejls	—	5
-	Hjedding	8	4
-	Ravnholt	12	3
-	Birkelund	4	4
-	Helstrup	4	5
-	Herping	—	7
-	Vardegaard	8	8

Ialt for 6. Distrikt... 220 149

7.	Mariendal	36	13
-	Grangaard	8	9
-	Honum Østerlide	12	7
-	Grundfør	4	5
-	Linnerup	32	12
-	Honum	24	13

Distrikt	Center	Antal	
		leverede Grise	kaarede Søer
7. Barrit		24	12
- Gylling Overballe		24	9
- Stensballe		24	12
- Hesselhøj		—	10
- Munkholm		12	7
- Blegind Søgaard		16	13
- Norring Vestergaard		8	7
- Klejsgaard		32	16
- Framlev		12	5
- Grund		28	10
- Gedved		16	7
- Grønhøj		8	4
- Gylling Skov		20	4
- Østerby		12	7
- Hyrup		12	8
- Brunsbjerg		12	6
- Ølholm		4	5
- Lindholmgaard		28	9
- Honum Damgaard		12	7
- Drejens		4	7
- Rørth		16	9
- Viuf		8	5
- Aaes		24	9
- Sejrup		8	4
- Skærup		32	7
- Langemark		12	4
- Brontgaard		8	5
- Stilbjerg		12	3
- Grimskærgaard		8	6
- Hjarup		24	14
- Honum Vestergaard		28	19
Ialt for 7. Distrikt		604	309

8. Thorning Vestergaard ...	16	11
- Vattrup Nørgaard	16	7
- Levringgaard	36	14

Distrikt	Center	Antal	
		leverede Grise	kaarede Søer
8. Mygind		—	9
- Stinesminde		8	6
- Sahl		24	7
- Vattrup Lundgaard		20	11
- Bakkely		8	6
- Draaby Bakkegaard		12	6
- Sdr. Andrup		16	10
- Kringelhovgaard		8	8
- Vestermark Mølle		16	5
- Fladstrup		4	5
- Hejring Kirkegaard		8	8
- Thorsø		20	8
- Vellø Nedergaard		8	9
- Faarup Overgaard		16	6
- Duemosegaard		—	7
- Krarup Mølle		8	5
- Nisset Indelukke		8	4
- Aishøjgaard		8	7
- Limegaard		4	4
- Tendrup Møllegaard		8	7
- Kellerup Vestergaard		16	6
- Højtofte		16	5
- Holgersdal		8	7
- Kolind Østergaard		—	5
- Elkjær		16	12
- Thorsgaard		—	6
- Thorning Toftgaard		12	8
- V. Dølby		8	8
- Købberup		20	9
- Gustavesminde		4	4
- Søbygaard		12	8
- Holmstrupgaard		4	4

Ialt for 8. Distrikt ... 388 252

5., 6., 7. og 8. Distr. tilsammen 1536 969

Alle 9 Distrikter ... 3092 1930

Distrikt	1935—36 Antal		pCt. leverede Grise i Forhold til Soantallet $\times$ 2	
	leverede Forsøgs- grise	kaarede Søer i Centrene	1935—36	1934—35
1. Sjælland ÷ Præstø Amt	484	319	76	75
2. Præstø og Maribo Amter	468	297	79	82
3. Bornholm	96	45	107	65
4. Fyn	408	198	103	84
5. Aalborg, Thisted og Hjørring Amter	324	259	63	61
6. Ringkøbing og Ribe Amter ÷ Koldingegnen	220	149	74	70
7. Aarhus, Skanderborg og Vejle Amter og Samsø og Koldingegnen	604	309	98	92
8. Randers og Viborg Amter	388	252	77	70
9. De sønderjydske Amter	100	102	49	81
Ialt	3092	1930	80	76

Til Bregentved og Høng (1., 2. og 3. Distrikt) er der i det forløbne Aar leveret	274	Grise for lidt
Til Elsesminde (4. og 9. Distrikt) er der i det forløbne Aar leveret	92	— —
Til Over Løjstrup og Skæruplund (5., 6., 7. og 8. Distrikt) er der i det forløbne Aar leveret ..	402	— —
Fra alle 9 Distrikter er der i det forløbne Aar leveret	768	Grise for lidt

Tabel 2.

Distrikt	Ingen Grise leveret 1935—36	1934—35	Leveret, tilstrækkeligt 1935—36	1934—35
	pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
1. Distrikt	11.4	12.5	34.3	30.0
2. —	6.5	9.4	32.3	37.5
3. —	0	14.3	71.4	28.6
4. —	3.4	0	58.6	42.3
5. —	15.2	18.8	27.3	37.5
6. —	7.1	0	28.6	43.8
7. —	2.7	0	48.6	39.4
8. —	11.4	8.1	31.4	21.6
9. —	11.8	12.5	17.6	43.8
Gns. af alle Distrikter .	8.3	7.8	36.9	35.7

En mere indgaaende Sammenligning mellem Leveringerne fra de enkelte Distrikter fremgaar af Oversigten Side 9. Bedst staar 3. og 4. Distrikt, der endog har leveret flere end det paa-krævede Antal Forsøgsgrise. Men ogsaa 7. Distrikt, med en Levering paa 98 pCt. af det ønskede Antal, staar særdeles pænt. 9. Distrikt (Sønderjylland) har igennem Aarene været noget tilbageholdende med Levering af Grise til Forsøg. I Forsøgsaaret 1934—35 naaede man dog op paa 81 pCt., men er i Aar atter gaaet tilbage til 49 pCt. af det paa-krævede Antal.

En Sammenligning mellem de to Svineracer viser, at medens der af Landracecentrene er leveret 79 pCt. af de Grise, der skulde være leveret, har Yorkshirecentrene leveret 91 pCt. af det foreskrevne Antal.

Som i tidligere Aar har der altsaa ogsaa i 1935—36 været adskillige Centerejere, der helt eller delvis har undladt at opfylde deres Leveringspligt overfor Forsøgsstationerne. Med den stadig stigende Betydning, Tallene fra Forsøgsstationerne gennem Aarene har faaet, først og fremmest for Arbejdet med Udvalg af gode Avlsdyr, men ogsaa naar det drejer sig om Salg af Avlssvin, og naar Talen er om Fremstilling af Svin paa Dyrskuerne, er det uforstaaeligt, at der stadig findes Cen-

terejere, der endnu ikke er klar over den Betydning, det har at faa Avlsdyrene prøvet paa Forsøgsstationerne gennem deres Afkom.

Der kan selvfølgelig indtræffe Forhold (Afspærring paa Grund af smitsomme Sygdomme), der umuliggør Forsendelse af Grise til Forsøgsstationerne, ligesom det ogsaa kan ske, at en Centerejer bliver saa uheldig stillet, at han paa et Tidspunkt, da han har velegnede Grise til et eller flere Hold, ikke kan faa disse afleveret som Følge af Pladsmangel paa Forsøgsstationen, medens han til en anden Tid, hvor der er Plads nok, ikke er i Besiddelse af Grise, der er passende i Alder og Vægt.

Til Trods herfor er det utvivlsomt muligt for adskillige Centerejere at udfylde deres Leveringspligt overfor Forsøgsstationerne i betydelig højere Grad, end det hidtil er sket.

2. Forsøgsmaterialets Sammensætning.

Da Sogrisene ved Slagtingen gennemgaaende giver en betydelig bedre Slagtekvalitet end Galtene, er det ved Sammenligning af Forsøgsresultater nødvendigt at tage i Betragtning, hvorledes Holdene har været sammensat med Hensyn til Antal Galt- og Sogrise.

Ud fra denne Betragtning blev i Oktober 1934 Reglen om, at Forsøgsholdene skal bestaa af 2 Galt- og 2 Sogrise skærpet saaledes, at ureglementerede Hold kun maa indsendes efter skriftlig Tilladelse fra det paagældende Distrikts Assistent i Svineavl. (Se Reglerne for Indsendelse af Forsøgsgrise.)

Da Forholdet mellem Kønnene ogsaa kan have Betydning ved Sammenligning af Slagterresultater fra de forskellige Forsøgsstationer, er nedenstaaende Oversigt udarbejdet.

Forholdet mellem Galt- og Sogrise i Forsøgene.

Forsøgsstation	Landrace		Yorkshirerace	
	pCt. Galt	pCt. Søer	pCt. Galt	pCt. Søer
Bregentved	48	52	50	50
Høng	46	54	50	50
Elsesminde	43	57	46	54
Over Løjstrup	49	51	52	48
Skæruplund	47	53	50	50
Gennemsnit 1935/36.....	47	53	49	51
do. 1934/35	47	53	48	52
do. 1933/34	45	55	42	58

Det fremgaar af Tallene, at siden Reglerne traadte i Kraft, er Forholdet mellem Antallet af Galt- og Sogrise blevet mere ligeligt, særlig for Yorkshiresvinenes Vedkommende. Mest afvigende har Forholdet for begge Racer været paa Forsøgsstationen Elsesminde.

Betragter man imidlertid de enkelte Hold, er Fremgangen i Ensartetheden meget mere iøjnefaldende. *1 1932/33 var af samtlige 835 Forsøgshold 406 eller 49 pCt. ureglementerede. I indeværende Beretningsaar var derimod af 788 Hold kun 158 eller 20 pCt. ureglementeret sammensat.* Tallet maa imidlertid kunne bringes yderligere ned, hvilket Forskellen mellem de enkelte Forsøgsstationer tyder paa. For hver enkelt Forsøgsstation var Antallet af ureglementerede Hold i pCt. af samtlige Hold for Bregentved 13, Høng 17, Elsesminde 31, Over Løjstrup 23 og Skæruplund 17 pCt.

3. Indsendelse af Forsøgsgrise.

Det er Forsøgenes Opgave at undersøge Tilvæksten, Foderforbruget og Slagte kvaliteten hos Afkommet efter de kaarede Avlsdyr i Avlscentrene. Man skulde derefter paa Grundlag af Forsøgsresultaterne kunne danne sig en Mening om Forældredyrenes Avlsværdi.

Det er derfor af stor Vigtighed, at Forsøgene gennemføres saaledes, at alle *ydre Faktorer*, der kan øve Indflydelse paa Resultatet, saa vidt muligt holdes ens for alle Forsøgsgrupper. Af den Grund er Foderet og Fodringen, Pasningen, Staldforholdene, Slagtningen og Slagtebedømmelsen saa vidt mulig ens for alle Forsøgsdyr.

Imidlertid kan ogsaa andre ydre Forhold øve Indflydelse paa Forsøgsresultatet. Det viser sig nemlig, at Fejl ved Fodringen af den drægtige og diegivende So samt af Pattegrisene kan have en betydelig Indflydelse paa Grisenes senere Udvikling. Der haves fra de forløbne Forsøgsaar flere Eksempler paa, at Antallet af Udsættergrise blandt Forsøgshold fra bestemte Besætninger laa adskilligt højere end det sædvanlige, og at denne høje Udsætterprocent kunde føres tilbage til en fejlagtig Fodring af Søer og Pattegrise i selve de paagældende Centre. Efter at Fodringen er blevet rettet de paagældende Steder, har der ingen Vanskeligheder været med Forsøgsgrisene derfra.

Et andet ydre Forhold, der kan have Indflydelse paa Forsøgsresultatet, er Skæringen (Kastrationen) af Ornegrisene. Det viser sig Aar efter Aar, at man paa Forsøgsstationerne har betydelig flere Udsættere blandt Galtene end blandt Sogrisene. (Se Side 32.) Der er næppe Tvivl om, at dette skyldes Kastrationen af Ornegrisene. Ved *rettidig, omhyggelig* og *renlig* Kastration kan Centerejerne sikkert selv i høj Grad medvirke til at formindske Antallet af Udsættere blandt Galtgrisene i Forsøgene og derved forhindre, at denne ydre Faktor faar for stor Indflydelse paa Forsøgsresultaterne.

De indsendte 4 Forsøgsgrise (2 Galte og 2 Sogrise) bør repræsentere Gennemsnittet af Kuldet, og Grisene maa være saa ensartede i Størrelse som muligt. Er Størrelsesforskellen for stor, risikerer man, at den mindste Gris trænges bort fra Trugget, medens til Gengæld den største Gris tilvender sig en for stor Del af det udvejede Foder. Dette forøger naturligvis Holdenes Uensartethed og øver Indflydelse paa det endelige Resultat.

Disse her nævnte Forhold er altsaa *ydre Faktorer*, der er Forældredyrenes Avlsværdi uvedkommende, men som alligevel kan øve Indflydelse paa det endelige Forsøgsresultat. Men det er Forhold, som man fra Forsøgsstationernes Side ikke kan have nogen direkte Indflydelse paa. Det henstilles derfor til Centerejerne, at man har Opmærksomheden henvendt paa disse Forhold, saa Forsøgene paa Forsøgsstationerne ikke alene kan gennemføres under saa ensartede ydre Forhold som muligt, men ogsaa saaledes, at de forskellige Forsøgshold *begynder paa Forsøget efter i Forvejen at være født, fodret, plejet og udvalgt under saa ensartede ydre Forhold, som muligt.*

I de to foregaaende Beretninger vedrørende dette Arbejde (164. og 169. Beretning fra Forsøgslaboratoriet) er der angivet meget udførlige Regler for Indsendelse af Grise til Forsøg. Under Henvisning til disse udførlige Redegørelser skal man i nærværende Beretning indskrænke sig til at optrykke Reglernes Hovedpunkter.

**Grisene skal efter forudgaaende Anmeldelse og indhentet Leve-
ringstilladelse indsendes til Forsøgsstationen i en Alder af 6—9 Uger
og med en Vægt af 17—19 kg.**

**Grisene maa i Gennemsnit ikke veje over 20.0 kg, og ingen Gris
maa Dagen efter Modtagelsen veje under 13 kg.**

Grisene maa i enhver Henseende være sunde og normale.

Stamtavle skal medfølge samtidig med Grisenes Levering.

Forsøgsholdene skal bestaa af 2 So- og 2 Galtgrise. Hvor dette ikke er muligt, kan der undtagelsesvis opnaas Tilladelse til Indsendelse af ureglementerede Hold. Denne Tilladelse maa indhentes skriftlig hos det paagældende Distrikts Assistent i Svineavl, og den skriftlige Tilladelse maa være Forsøgsstationen i Hænde, forinden det ureglementerede Forsøgshold indsendes.

Kastration af Ornegrise, der skal indsendes til Forsøg, maa ske i saa god Tid, at Kastrationssaarene er helt lagte, forinden Grisene indsendes til Forsøgsstationen.

Arbejdet paa Forsøgsstationerne.

Arbejdet paa de 5 Forsøgsstationer er Aaret 1935—36 udført efter nøjagtig samme Plan som i de foregaaende Aar. Paa hver Forsøgsstation varetager en af Forsøgslaboratoriet antaget og lønnet Assistent det daglige Arbejde.

Paa Bregentved er ansat Assistent *P. Jensen*.

Paa Høng er ansat Assistent, Landbrugskandidat *O. Due*.

Paa Elsesminde er ansat Assistent *H. Jørgensen*.

Paa Over Løjstrup er ansat Assistent, Landbrugskandidat *R. Nørtoft Thomsen*.

Paa Skæruplund er ansat Assistent *A. Chr. Hansen*.

Assistent *O. Beck*, Odense, har været behjælpelig med Afløsning af Assistenterne, under disses Ferier o. l., med det daglige Kontorarbejde samt med Beretningens Udarbejdelse.

Assistenten, som ikke maa have anden Virksomhed end den, der er knyttet til Forsøgsstationen, foretager den daglige Udvejning og Tildeling af Foderet til Forsøgssvinene, samt fører de Notrebøger og Protokoller, der er nødvendige for Forsøgsvirksomheden. Hver 14. Dag eller saa kommer Laboratoriets Forsøgsleder til Stede for at øve Kontrol med Bøgføringen, Vejningen og Fodringen af Forsøgsgrisene og for at drøfte Forholdene med Forsøgsstationens Vært og Assistent vedrørende Arbejdet i det hele taget. Ved samme Lejlighed bliver de nyankomne Grise karakteriseret og afregnet.

De samvirkende danske Andelsslagterier har godtgjort Forsøgsværterne $\frac{1}{3}$ af Grisenes Købesum (dog ikke over 10 Kr. pr. Gris), betalt Fragten af Forsøgsdyrene fra Center til Forsøgsstation, afholdt Forsøgsraadenes Udgifter og deltaget i Omkostninger ved Forsøgssvinenes Bedømmelse.

I hver af Landsdelene Sjælland, Fyn og Jylland er der et

Forsøgsraad bestaaende af tre Medlemmer, hvoraf de to vælges af Landsudvalget for Svineavlens Ledelse, det tredje af Forsøgslaboratoriet. Forsøgsraadene fører Tilsyn med Forsøgsstationerne og administrerer det fra Slagterierne modtagne Tilskud.

— — —

Med det Formaal at forbedre Ventilationsforholdene, og gøre disse mere ensartede for de forskellige Stationer, er der foretaget følgende Ændringer ved Forsøgsstaldene.

Paa *Bregentved* blev der Foraaret 1935 i Stalden for de mindre Grise anbragt en Ventilationsskorsten af Træ (80×80 cm i Tværsnit), ført ned fra Rygningshøjde til 60 cm over Gulv, forsynet med Bundspjæld samt Varmluftsskod under Loftet og afdækket med flad Træplade 50 cm over Skorstenens Overkant.

I Stalden for de større Forsøgsgrise blev der Sommeren 1936 anbragt 2 Træskorstene ført fra Rygning ned til Loftshøjde, forsynet med Spjæld samt »Roar-B« Skorstenshætter af Metal. Skorstenene er udført koniske; Tværsnittet er foroven 60×60 cm, forneden 100×100 cm.

Paa Forsøgsstationen *Høng* foretoges der Foraaret 1936 følgende Ændringer:

De tidligere Udsugningsskorstene nedtoges og Udsugningsaabningerne til de gamle Kanaler under Lejerne tilmuredes. I Stedet blev der i Afdelingen for de mindre Grise opsat en »Roar-B« Metalskorsten, Diameter 60 cm, ført ned til 60 cm over Gulv og forsynet med Varmluftsspjæld og Bundspjæld. I Afdelingen for de større Grise opsattes der en »Roar-B« Skorsten, med en Diameter af 80 cm, med nedre Udsugning gennem Knæror ud til Gangen fra Foderrummet, og forsynet med Varmlufts- og Bundspjæld.

Friskluftstilførslen ændredes saaledes, at denne kan foregaa uden Træk paa Lejerne. Til dette Formaal blev der foran hver Indsugningsaabning inde i Stalden anbragt en Trækasse med Aabning mod Loftet, hvorved den indstrømmende Luft dirigeres lodret mod Loftet. Desuden blev Indsugningsaabningerne forsynet med regulerbare Spjæld.

Paa *Elsesminde* blev der Sommeren 1935 i den brede Stald anbragt en Træskorsten 60×60 cm, ført ned fra Rygning til 140 cm over Gulv, forsynet med Bundspjæld.

Paa *Skæruplund*, der allerede ved Opførelsen blev forsynet med »Roar-B« Metalskorstene, blev der i 1936 anbragt »Prelleplader« ca. 15 cm udfor Indsugningskåhalernes Udmunding i Stalden. Derved dirigeres den indstrømmende Luft ud til Siderne eller op og ned, hvorved Træk paa Lejerne undgaas. Da Prellepladernes Afstand fra Indsugningsaabningerne kan varieres efter Ønske, kan Indsugningen derved reguleres.

— — —

Ved Ankomsten til Forsøgsstationen vejes de 4 Grise paa Holdet og mærkes, saaledes at de enkelte Dyr er kendelige ved de senere Vejninger, der foregaar med 14 Dages Mellemrum. Foderet, der bestaar af sk. Mælk, Vand og Kraftfoder, udvejes til hvert Hold for et Døgn ad Gangen. Sk. Mælken, som Svinene har faaet, er i det forløbne Aar enten blevet hjemmesyrnet eller modtaget syrnnet fra Mejeriet. Udvejningen af Foderet sker om Formiddagen, idet alle Emnerne blandes sammen i de til de respektive Hold bestemte Foderkar, hvorefter en kraftig Omrøring finder Sted. Af det saaledes tilberedte Foder faar Holdene den første Ration ved Middagstid. Hjemmesyrningen sker ved til den Mængde sk. Mælk, der er Brug for i et Døgn, at sætte 1 à 2 pCt. Syre i Form af Kærnemælk eller tilberedt Tykmælk. Naar Syren sættes til, maa Mælken have en Temperatur, der om Vinteren er omkring 30° C. og om Sommeren 20—25° C. Blandingen omrøres godt og henstaar derefter til næste Dag, hvor det viser sig, at den er blevet tyk og har faaet en mild, syrlig Lugt og Smag. Der vaages nøje over, at der ingen fejle Gæringsprocesser finder Sted. I Tvivlstilfælde gøres Karrene grundigt rene, førend en ny Syrning indledes. De helt smaa Grise faar som fast Foder udelukkende Byg, men senere hen, (naar Dyrene har naaet en Vægt af ca. 20 kg), er Kraftfoderet sammensat af $\frac{1}{2}$ Byg, $\frac{1}{4}$ Hvede og $\frac{1}{4}$ Majs, der males fint. Med meget smaa Afvigelser har Foderet, udtrykt i Foder-Enheder, paa de 5 Forsøgsstationer i Gennemsnit bestaaet af 20 pCt. sk. Mælk og 80 pCt. Kraftfoder. For at opnaa en passende Konsistens af Foderet, maa der til Blandingen tilsættes noget Vand, hvis Mængde stiger, efterhaanden som Dyrene kommer højere og højere op i Vægt.

Kniber det med Trivselen for de mindre Grise, faar disse, indtil de opnaar en Vægt af 25—30 kg, noget almindelig Lever-

tran (fra 5—10 Gram daglig pr. Dyr). Af et Mineralsalt*), som tilberedes paa Statens Gaarde ved Hillerød, faar hvert Dyr daglig i Gennemsnit ca. 10 Gram — noget mindre for de smaa og noget mere for de større Svin.

Paa alle 5 Forsøgsstationer anvendes nedenstaaende Foderplan.

	Dyrets omrentl. Vægt kg	F. E. daglig pr. Dyr	kg daglig til 4 Dyr				Dyrets omrentl. Vægt kg	F. E. daglig pr. Dyr	kg daglig til 4 Dyr		
			Sk. Mælk	Korn	Vand				Sk. Mælk	Korn	Vand
12—15	0.7	4.8	2.0	0		42—44	2.05	9.6	6.6	5.2	
	0.75	4.8	2.2	0			2.1	10.8	6.6	4.3	
	0.8	6.0	2.2	0			2.15	10.8	6.8	4.7	
16—20	0.85	6.0	2.4	0		45—47	2.2	10.8	7.0	5.0	
	0.9	6.0	2.6	0.5			2.25	10.8	7.2	5.4	
	0.95	6.0	2.8	0.8			2.3	10.8	7.4	5.8	
	1.0	6.0	3.0	1.2		48—52	2.35	10.8	7.6	6.1	
21—25	1.05	6.0	3.2	1.5			2.4	12.0	7.6	5.0	
	1.1	7.2	3.2	0.7			2.45	12.0	7.8	5.0	
	1.15	7.2	3.4	1.1		53—58	2.5	12.0	8.0	5.2	
	1.2	7.2	3.6	1.4			2.55	12.0	8.2	5.2	
26—29	1.25	7.2	3.8	1.8			2.6	12.0	8.4	5.2	
	1.3	7.2	4.0	2.2		59—64	2.65	12.0	8.6	5.4	
	1.35	7.2	4.2	2.5			2.7	12.0	8.8	5.4	
	1.4	7.2	4.4	2.9			2.75	12.0	9.0	5.4	
30—33	1.45	8.4	4.4	2.0		65—70	2.8	12.0	9.2	5.6	
	1.5	8.4	4.6	2.4			2.85	12.0	9.4	5.6	
	1.55	8.4	4.8	2.8			2.9	12.0	9.6	5.6	
	1.6	8.4	5.0	3.1		71—76	2.95	12.0	9.8	5.8	
34—37	1.65	8.4	5.2	3.5			3.0	12.0	10.0	5.8	
	1.7	8.4	5.4	3.8		77—82	3.05	12.0	10.2	6.0	
	1.75	8.4	5.6	4.2			3.1	12.0	10.4	6.0	
	1.8	9.6	5.6	3.4			3.15	12.0	10.6	6.0	
38—41	1.85	9.6	5.8	3.7		83—88	3.2	12.0	10.8	6.0	
	1.9	9.6	6.0	4.1		89—94	3.25	12.0	11.0	6.0	
	1.95	9.6	6.2	4.4			3.3	12.0	11.2	6.0	
	2.0	9.6	6.4	4.8			3.35	12.0	11.4	6.0	
						95—100	3.4	12.0	11.6	6.0	

For saa vidt Svinene er sunde, øges Foderet jævnt fra Uge til Uge, indtil Slagtevægten naas; men det er et ufravigeligt Krav, at *Holdene skal æde rent op efter hver Fodring*. Der fodres 3 Gange daglig, Kl. ca. 6 Morgen, Kl. ca. 11¹/₂ Middag og Kl. ca. 5 Eftermiddag. Bliver et Dyr uheldbærlig sygt, eller viser det sig utriveligt gennem 3 paa hinanden følgende Perio-der à 14 Dage, udgaar det af Holdet og dermed af Forsøget. Det Foder, et saadant Svin har fortæret, og den Tilvækst, det har haft indtil Udsættelsesdagen, medregnes dog ved Opgørelsen

*) Mineralsaltet bestaar af 80 pCt. vandrevet Kridt (Ca CO₃) og 20 pCt. Salt (Na Cl).

for det paagældende Hold, saaledes at alt det af alle 4 Dyr i hele Forsøgstiden fortærede Foder (F. E.) divideres med den samlede Tilvækst for de 4 Dyr, og F. E. pr. kg Tilvækst for Holdet er dermed angivet (f. Eks. 3.34); Antal fortærede F. E. ialt pr. Dyr for et saadant Hold med en Udsættergris findes ved at multiplicere den gennemsnitlige Tilvækst for de 3 tilbageværende Svin med det fundne Foderforbrugstal, f. Eks. $70.5 \times 3.34 = 235.5$ F. E.

For Hold, hvor en Gris er sat ud af Forsøget, beregnes den daglige Tilvækst i g udelukkende som Gennemsnit af de tre Grise, der har gennemført Forsøget.

Udsættes der mere end een Gris af Holdet, betragtes dette som opløst.

Grise, der af Dyr lægekontrollen ved Slagtingen p. Gr. a. Sygdom tilbageholdes fra Eksport, tilskræes ikke som de øvrige, saaledes at Mængden af Eksportflæsk og Tilskæringssvind ikke kan beregnes for saadanne Forsøgsdyr. Tilbageholdes der paa denne Maade mere end 2 Grise af et Hold, beregnes Tilskæringssvind og Mængden af Eksportflæsk ikke.

Der føres Kontrol med Fodermidlernes kemiske Sammensætning, Sundheds- og Opbevaringstilstand samt Korngrutningens Malefinhed. Samtlige Analyser af de ved Forsøgene anvendte Fodermidler er udført af Forsøgslaboratoriets kemiske Afdeling under Ledelse af Forstander A. C. Andersen.

Kornblandingerne Tørstofindhold.

Regelmæssig Bestemmelse af Kornblandingerne Tørstofindhold paabegyndtes i Januar 1935. Der udtages daglig ved Foderets Udvejning en lille Prøve af Grutningen paa ca 50 g. De daglige Prøver hældes sammen og opbevares i et Glas med vandtæt Laag. Naar Maaneden er gaaet, blandes Glassets Indhold omhyggeligt, hvorefter en Gennemsnitsprøve udtages og indsendes til Laboratoriet til Undersøgelse. Resultaterne af de maanedlige Tørstofbestemmelser fremgaar af Tabel 3.

Medens Forskellen i Korngrutningens Tørstofindhold varierer forholdsvis lidt fra Forsøgsstation til Forsøgsstation, synes der at være en betydelig større Variation betinget af Aars-tiderne, saaledes at Tørstofindholdet er betydelig lavere i Vintermaanederne end i Sommermaanederne.

Tabel 3. Tørstofindholdet i de anvendte Kornblandinger udtrykt i pCt.

1935—36	Bregentved	Høng	Elsesminde	Over Løjstrup	Skæruplund	Gennemsnit	
						1935-36	1934-35
September	85.09	85.46	85.26	85.05	84.88	85.15	—
Oktober	84.10	84.38	84.08	83.78	83.99	84.07	—
November	84.61	84.76	84.38	84.17	84.52	84.49	—
December	85.14	84.61	83.82	84.37	84.25	84.44	—
Januar	85.04	83.96	83.81	83.45	83.62	83.98	84.62
Februar	85.30	84.25	83.79	83.75	84.67	84.35	83.39
Marts	85.75	84.60	84.42	85.27	84.53	84.91	83.53
April	85.29	84.67	84.56	84.71	85.11	84.87	84.06
Maj	85.50	84.92	84.43	84.21	84.69	84.75	84.97
Juni	86.06	85.33	84.83	84.90	85.00	85.22	85.14
Juli	85.88	85.41	85.60	84.77	84.01	85.13	85.12
August	85.28	85.33	85.35	85.04	84.41	85.08	85.53
Gennemsnit...	85.25	84.81	84.53	84.46	84.47	84.70	—

Ved Beregningen af Forsøgsholdenes Foderforbrug er man gaaet ud fra, at 1 kg af Kornblandingen svarer til 1 F. E., og der er ikke foretaget Korrektioner paa Grundlag af Tørstofbestemmelserne.

Kornets Formalingsgrad.

Da det finere formalede Korn udnyttes bedre af Dyrene end det grovere, føres der Kontrol med Kornets Formaling paa Forsøgsstationerne. Med dette Formaals for Øje udtages der een Gang om Maaneden en Prøve af det formalede Korn. Denne Prøve indsendes til Laboratoriet og underkastes der Sigtningsbestemmelse. Gennemsnitsresultaterne af disse Sigtebestemmelser fremgaar af Tabel 4. Afviger Resultatet for en af Forsøgsstationerne væsentligt fra den normale Malefinhed, gøres vedkommende Forsøgsstation opmærksom herpaa, og Fejlen søges rettet.

Tabel 4. Korngrutningens Malefinhed paa Forsøgsstationerne i Tidsrummet $\frac{1}{9}$ 1935 til $\frac{31}{8}$ 1936 udtrykt i pCt. af Vægten

Forsøgsstation	Mere end 2 mm	Partiklernes Størrelse:	
		Mindre end 2 mm men større end $\frac{1}{2}$ mm	Mindre end $\frac{1}{2}$ mm
Bregentved	27.0	57.1	15.9
Høng	36.7	47.6	15.7
Elsesminde	39.0	44.6	16.3
Over Løjstrup	24.0	57.4	18.6
Skæruplund	27.3	56.8	16.0
Gennemsnit	30.8	52.7	16.5

Skummetmælken.

Der udtages daglig Prøver af den anvendte Skummetmælk. Ved Maanedens Slutning udtages derefter en Gennemsnitsprøve af disse Enkeltprøver, der analyseres for Indholdet af Tørstof, Fedt og Protein. Gennemsnittet af disse Analyser for de forskellige Forsøgsstationer fremgaar af Tabel 5.

Tabel 5. Skummetmælkens Indhold af Tørstof, Fedt og Protein, udtrykt i pCt., i Forsøgsaaret $\frac{1}{9}$ 1935 til $\frac{81}{8}$ 1936.

	Tørstof	Fedt	Protein
Bregentved	8.27	0.13	3.06
Høng	9.13	0.08	3.40
Elsesminde	7.98	0.16	3.23
Over Løjstrup	8.24	0.09	3.05
Skærupland	7.88	0.08	3.14
Gennemsnit	8.30	0.11	3.18

Der er regnet med 6 kg Skummetmælk til 1 F. E.. I et enkelt Tilfælde, hvor Mælkens kemiske Sammensætning afveg betydeligt fra Gennemsnittet, er der for den paagældende Maaned foretaget Korrektion ved Beregningen af Foderforbruget paa Grundlag af Analyseresultatet.

Paa Forsøgsstationerne underkastes Skummetmælken daglig den *Storckske Prøve* for at konstatere, om den er pasteuriseret.

Paa hver Forsøgsstation aflæses Temperaturen, saavel i Stalden som i fri Luft, 3 Gange daglig umiddelbart forud for hver Fodring. Derved haves der Mulighed for ved Regulering af Ventilationen at undgaa for store Temperatursvingninger i Forsøgsstaldene.

Bedømmelse af Forsøgssvinene i slagtet Tilstand.

Naar Forsøgsgrisene har naaet en Levendevægt af ca. 90 kg, leveres de paa Slagteriet og slagtes paa samme Maade som andre Slagterisvin.

Da den Vægt, ved hvilken Forsøgene sluttes og Svinene slagtes, har betydelig Indflydelse paa Grisenes Længde, Rygflæskets og Bugens Tykkelse, Mængden af Eksportflæsk m. m., er det vigtigt, at samtlige Forsøgssvin saa vidt muligt slagtes ved samme Levendevægt. Der leveres derfor fra Forsøgsstationerne Svin til Slagtning en Gang hver Uge. Af samme Grund bliver Forsøgssvinene fremdeles leverede med samme Vægt (ca.

90 kg) uanset de af Slagterierne til de forskellige Tider fastsatte Vægtgrænser for almindelige Slagterisvin.

Slagtningen og Bedømmelsen af Forsøgssvinene fra Bregentved, Høng, Elsesminde, Over Løjstrup og Skæruplund er foregaaet paa Andels-Slagterierne henholdsvis i Haslev, Slagelse, Odense, Randers og Vejle. Selve Bedømmelsen foretages af Laboratoriets Forsøgsleder i Forbindelse med den stedlige Slagteridirektør, og Forsøgslaboratoriet vil gerne herved paa ny rette en Tak til de Herrer Direktører *N. Yding, J. Mehlsen, E. Hohwy, F. Meilvang* og *H. Meinertz* for deres gode Medvirken.

Saa tit, som det i det forløbne Aar var muligt, har Direktørerne fra de øvrige Slagterier indenfor de respektive Landsdele skiftevis været med til Forsøgssvinenes Bedømmelse, ligesom Assistenterne paa Forsøgsstationerne ofte har overværet Bedømmelserne.

I den Hensigt at opnaa en saa ensartet Bedømmelse af Forsøgsgrisen som vel muligt paa de forskellige Slagterier lader Forsøgslaboratoriet med visse Mellemrum afholde en saakaldt Fællesbedømmelse, i hvilken de 5 ovennævnte Direktører deltager.

Forsøgsgrisenes Bedømmelse foregaar Dagen efter Slagtningen. Først vejes Svinene (der nu er flækkede, afkølede og uden Indvolde) med Hoved, Ryghvirvler og Flomme. Forskellen mellem den levende Vægt paa Forsøgsstationen Leveringsdagen og den kolde Vægt i slagtet Tilstand er *Slagtesvindet*.

Efter at Hoved og Flomme er fjernet og vejjet, finder Tilskæringen Sted. Naar denne er afsluttet, vejes Svinene atter, hvorved man fastslaaer Mængden af *Eksportflæsk*. Forskellen mellem den kolde Vægt i slagtet Tilstand og Mængden af Eksportflæsk udgør *Tilskæringssvindet* (Affald). Indtil videre angives Mængden af Eksportflæsk og Tilskæringssvindet i Forhold til den levende Vægt paa Forsøgsstationen Leveringsdagen.

Medens Siderne ligger paa Tilskæringsbordet, men før Tilskæringen finder Sted, *maales Kroplængden*. Der tages to Maal, eet fra den forreste Kant af Skambenet til Halsleddet (Ringhvirvlens forreste Ledflade), og et andet Maal, som Udtryk for Midtstykkets Længde, ligeledes fra Skambenet til 2. Ribbens bageste Rand, hvor det udspringer fra Rygsøjlen.

Naar Mængden af Eksportflæsk efter endt Tilskæring er fastslaaet ved Vejning, maales *Rygflæskets* og *Bugens Tykkelse*.

Af *Rygflæsket* tages der Maal over Bov, midt paa Ryggen



Fig. 1.

De sorte Streger viser Maalene, der tages paa den slagtede Gris.

og over Lænd-Kryds. Sidstnævnte Sted tages der egentlig tre Maal, hvis Gennemsnit udtrykker *Rygflæskets Tykkelse* over Lænd-Kryds. Middeltallet for Maalene over Bov, midt paa Ryggen og Gennemsnitsmaalet for Lænd-Kryds er saa det endelige Udtryk for *Rygflæskets Tykkelse*. Ved Maalingerne regnes Sværen med til *Rygflæskets Tykkelse*.

Bugens Tykkelse maales ligeledes paa tre forskellige Steder i en Linie, der gaar gennem Patterækken. Der maales en Haandsbredde fra Brystbenet, paa Midten og en Haandsbredde fra Lysken, og Gennemsnittet af disse tre Maal angiver *Bugens Tykkelse*.

Af Figur 1, der viser en halv, utilskaaret Flæskeside, fremgaar det, hvorledes de forskellige Maal tages. Det skal dog bemærkes, at Maalingen af *Rygflæskets* og *Bugens*

Tykkelse først finder Sted, *efter* at Grisen er tillskaaret til Eksport.

Til Slut foretages der en skønsmæssig Bedømmelse af de Egenskaber hos Grisene, der ikke kan fastslaaes ved Hjælp af Maaling og Vejning. Bedømmelsen foregaar efter en Pointsskala fra 0 til 15. Denne Skala skal forstaas saaledes, at 15 Points er det højest opnaaelige og uhyre sjældne. Paa den anden Side er allerede Karakterer paa 10—11 Points Tegn paa, at Grisen har

været daarlig. Points under 10 gives kun, naar Grise er ganske usædvanlig daarlige i en eller anden Retning. Men brugt paa denne Maade bliver man i Stand til, ved en saadan lav Karakter under 10 Points, at straffe en slet Gris eller en enkelt usædvanlig daarlig Egenskab hos en Gris *uforholdsmæssig strengt*, hvorved opnaas, at et saadant daarligt Forhold vanskeligere vil kunne skjules i det Gennemsnit af 4 Grise, der sluttelig udgør Resultatet for vedkommende Forsøgshold. Da Materialet fra de danske Svineavlscentre efterhaanden er blevet ret ensartet, er det heldigvis kun sjældent, at der maa benyttes Karakterer under 10, men det forekommer, og det forekommer ogsaa hyppigere end almindelig antaget. Se Tabel 17, Side 53.

Følgende Egenskaber bedømmes skønsmæssigt:

Rygflæskets Fasthed. Rygflæsket ønskes saa fast som muligt, da dette har en meget stor Betydning for Baconkvaliteten. Blødt og »fedtet« Rygflæsk regnes for at være en *meget alvorlig Fejl*.

Bov. Da Bovpartiet er en Del af Grisen, der betales med en forholdsvis lav Pris, ønsker man rent slakterimæssigt set en saa let Bov som muligt. Jo mindre Boven derfor er i Forhold til hele Grisen, desto højere Points gives der.

Rygflæskets Fordeling. Rygflæsket skal saa vidt muligt være lige tykt langs hele Flæskesiden. De fleste Grise har Tilbøjelighed til at ansætte mere Fedt over Nakke og Bov end paa de øvrige Dele af Ryggen. Jo mindre denne Fortykkelse over Boven er, desto bedre er det. Det betragtes som en særlig alvorlig Fejl ved Fordelingen, naar Grisen har aflejret meget Fedt paa de ellers kostbare Partier over Lænd og Kryds.

De ovenfor beskrevne Maalinger af Rygflæskets Tykkelse offentliggøres som Gennemsnit af Maalene over Bov, Midtstykke og Lænd-Kryds. Dette Gennemsnitstal siger derfor intet om Rygflæskets Fordeling. Da man ikke alene ønsker Rygflæsk af en passende Tykkelse, men ogsaa med en ensartet Fordeling, er *Fordelingskarakteren* en meget betydningsfuld Hjælp ved Vurdering af Rygflæskets Kvalitet. Han man saaledes 2 Grise, der begge har et Gennemsnitsmaal for Rygflæsket paa 3.4 cm, altsaa meget nær det ideelle, kan disse Gen-

nemsnitsmaal fremkomme selv ved meget forskellig Fordeling af Rygflæsket. Dette fremgaar af de nedenfor anførte Eksempler 1 og 2.

Eksempel		Rygflæskets Tykkelse over			
		Bov	Midtstykke	Lænd	Gennemsnit
Eksempel 1		3.8	3.0	3.4	3.4
—	2	5.1	1.8	3.3	3.4

Begge Grise har i Gennemsnit den samme Tykkelse af Rygflæsket, men medens Eks. 1 har en fortræffelig Fordeling, er Grisen i Eks. 2 alt for tyk over Boven og meget for tynd paa Midtstykket. En saadan daarlig Fordeling opnaar naturligvis kun en meget lav Karakter.

Heller ikke ved Vurderingen af, om Rygflæsket paa en Gris er for tyndt, kan man uden videre gaa ud fra Gennemsnitsmaalet for Rygflæskets Tykkelse, idet ogsaa Fordelingen her spiller en stor Rolle. Dette fremgaar af Eksemplerne 3, 4 og 5.

Eksempel		Rygflæskets Tykkelse over			
		Bov	Midtstykke	Lænd	Gennemsnit
Eksempel 3		3.4	2.7	2.9	3.0
—	4	4.2	1.7	3.1	3.0
—	5	5.2	1.7	2.7	3.2

I Eksempel 3 maaler Rygflæsket kun 3 cm i Gennemsnit, men da Fordelingen er god, kan Rygflæsket ikke noget Sted betegnes som værende for tyndt. Eks. 4 har den samme Gennemsnitstykkelse, men Fordelingen er meget daarlig, og Grisen maaler over Midtstykket kun 1.7 cm, hvilket er alt for lidt. I Eks. 5 er Gennemsnitsmaalet højere end de foregaaende to Eks., nemlig 3.2 cm imod 3.0. Til Trods herfor maa Rygflæsket alligevel betegnes som tyndt, da det over Midtstykket kun maaler 1.7 cm.

Vil man derfor af Forsøgsresultaterne afgøre, hvorledes Grisens Rygflæsk har været, er det altsaa nødvendigt at tage Hensyn til saavel Gennemsnitsmaalet for Rygflæskets Tykkelse som til Karakteren for Fordelingen.

Bugen ønskes saa tyk som mulig, særlig for den forreste Dels (Brystflæskets) Vedkommende, medens Lysken er mindre værdifuld. Ogsaa andre Forhold, saasom Kød mængden i Bugen, Fastheden og Formen, har Betydning ved Vurdering af Bugens Kvalitet.

Skinkerne ønskes fyldige og velformede.

Finhed af Hoved, Ben og Svær. Man ønsker et lille, let Hoved og fine Knogler, da dette giver et lille Tilskæringssvind. Desuden skal Sværen være tynd. Det er Sværens Tykkelse, der har den største Indflydelse paa Karakteren.

Kødfylde. Kødfylden er en meget vigtig Egenskab. Bacon-

grisen skal være godt kødsat. Man kan godt træffe Grise selv med ret tyndt Rygflæsk, hvor Kødfylden alligevel er utilstrækkelig.

Til sidst gives en Karakter for *Bacon*type. Denne Karakter er at betragte som et Fællesudtryk for, hvorledes den slagtede Gris som Helhed opfylder de Krav, som det engelske Marked stiller til en god Baconside, naar alle de enkelte Egenskaber tages i Betragtning under eet. Selvfølgelig vil en saadan Fælleskarakter i mange Tilfælde komme til at dække over saavel gode som daarlige Enkeltkarakterer, men Typekarakteren er alligevel ikke et simpelt Gennemsnit af disse. Thi en Gris kan ikke opnaa en god Karakter for Bacontype, dersom blot een af de enkelte Egenskaber er daarlig. Det er derfor paa denne Maade overordentlig vanskeligt for en Gris at opnaa en høj Karakter for Type, *paa den anden Side har man Sikkerhed for, at Grise, der virkelig har opnaaet en god Typekarakter, ikke, hvad Kvaliteten angaar, har haft nogen væsentlig Brist paa noget Omraade.*

Slagteriet klassificerer Forsøgssvinene i Lighed med de andre Grise, der leveres til danske Andelsslagterier. Denne Klassificering foretages saa godt som udelukkende efter Rygflæskest Tykkelse. De Krav, der i saa Henseende stilles for at kunne komme i I., II. eller III. Klasse, er følgende

	Rygflæskest Tykkelse i cm		
	Bov	maalt over Ryg	Lænd
I. Kl. maa ikke maale over	5.0	3.0	3.0
II. Kl. — — — — —	5.5	3.5	3.5
III. Kl. maaler mere end	5.5	3.5	3.5

Det taales, at Tykkelsen overstiger et af de to Maal for Bov eller Lænd, naar det ikke sker i for udpræget Grad, uden at Grisen rykkes ned i en lavere Klasse. Maalt over Lænden tages paa det tyndeste Sted og er altsaa ikke, som for Forsøgssvinenes Vedkommende, et Gennemsnit af tre forskellige Maal.

Grise med særlig *tyndt* og blødt Rygflæsk afregnes i en Klasse for sig, der betegnes som I. L. (L = lean = tynd, mager). *Saadanne Grise opføres ved Forsøgene i I. Klasse, men det angives i Bemærkningerne til Hovedtabellerne, hvilke Grise der har faaet Betegnelsen »tyndt Rygflæsk« ved Klassificering eller Bedømmelse, medens Blødheden fremgaar af Karakteren for Rygflæskest Fasthed.*

Selv om man i Maalet for Rygflæskest Tykkelse allerede har et Udtryk for hver enkelt Forsøgsgris Fedningsgrad, har Klassificeringen alligevel sin store Betydning, naar Forsøgsresultaterne angives som Gennemsnit for flere Grise eller flere Hold. Den viser nemlig, hvorledes Grisene, hvad Rygflæskest Tykkelse angaar, har grupperet




Fig. 2- En særlig tiltalende Gris.

Tykkelse i cm		Længde af Krop i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								Klasse
Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. afløved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	
3.3	3.3	96.0	13.0	14.0	14.0	13.5	14.0	13.0	14.0	14.0	1

sig omkring Gennemsnittet, eller med andre Ord, hvor ensartede de har været. Forholdet kan bedst belyses gennem følgende to Eksempler:

Eksempel 1				Eksempel 2		
		Rygflæskets Tykkelse	Klasse			
		cm				
Gris Nr. 1		3.5	I	2.7	I	(Rygfl. tyndt)
do.	2	3.5	I	3.2	I	
do.	3	3.5	I	3.8	II	
do.	4	3.5	I	4.3	III	
Gennemsnit		3.5 cm		3.5 cm		

Rygflæsket er for begge Hold i Gennemsnit 3.5 cm, altsaa tilsyneladende ideelt, men i Hold 1 er alle Grisene kommet i I. Klasse, medens de for Hold 2's Vedkommende varierer i Tykkelse fra 2.7 til 4.3 cm, og der er kommet en Gris i hver af de fire Klasser. *Ved Vurdering af Gennemsnitstal for Rygflæskets Tykkelse spiller Klassificeringen altsaa en meget vigtig Rolle.*


Saadanne Variationer fra Gennemsnittet forefindes naturligvis ogsaa for de andre Egenskabers Vedkommende, og man bør have sin Opmærksomhed henvendt paa Forholdet angaaende Forsøgsdyrenes Ensartethed. Dette er muliggjort derved, at Resultaterne for hvert Forsøgshold udsendes til den paagældende Centerejer, den ledende Konsulent i Svineavl og dennes Assisterter samt Forsøgsraadens Formænd paa en saadan Maade, at man kan se, hvorledes Bedømmelsen af hver enkelt Forsøgsgris er faldet ud. I Beretningerne og Meddelelserne fra Forsøgene vil det imidlertid blive for omfattende at optrykke Resultaterne for hver enkelt Gris, men det vil paa de allerede omtalte Steder samt hos Forsøgslaboratoriet og dettes Forsøgsleder og endelig paa de paagældende Forsøgsstationer være muligt for enhver interesseret at indhente de specificerede Oplysninger for hver enkelt Forsøgsgris.

Figur 2, Side 26, viser en særdeles god Baconside.

Billederne i Figur 3 viser to meget forskellige Grise fra samme Bedømmelsesdag. Gris Nr. I er velbygget, men Rygflæsket er ikke fast nok, og det er paa Grænsen af at blive for tyndt. Gris Nr. II er usædvanlig daarlig, med alt for tykt Rygflæsk, tynd Bug, elendig Fordeling, daarlige Skinker og slet Kødfylde.

De to Grise blev skaaret igennem bag Boven (mellem 3. og 4. Ribben), i Lænden (bag det bageste Ribben), og ved Skinken (faa cm foran Laarbenshovedet). Forskellen i Kødfylden og Forholdet mellem Kød og Fedt hos de to Grise disse tre Steder

Fig. 3.



Gris Nr. I

Gris Nr. II

II



I



Skinke.

Lænd.

Bov.

fremgaar med stor Tydelighed af Billederne af Snitfladerne. De to Grise opnaaede ved Slagtebedømmelsen følgende Resultat:

Grise Nr.	Kold. slagtel Vægt, kg	Tykkelse i cm		Længde af Krop i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af									Klasse
		Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygtl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Vægt af Mørbrad g	Type	
I	63.5	3.0	3.4	91	12	13	13.5	13.5	13.5	13	14	580	13.5	I
II	65	5.1	2.8	90	13.5	12	3	10.5	11	14	6	420	6.0	III

Forsøgsresultaterne.

Saa snart et Hold er færdigt fra Forsøgsstationen, opgøres Resultatet, og Meddelelse herom sendes, som allerede omtalt, til vedkommende Centerejer og til Repræsentanter for Svineavlens Ledelse. Desuden udsendes offentligt 4 Gange om Aaret foreløbige Meddelelser fra Svineforsøgsstationerne med de Resultater, der er opnaaet af de Hold, der er færdigfedet i de forudgaaende Maaneder. Sluttelig udsendes der 1 Gang aarlig en samlet Beretning over Resultaterne i det forløbne Aar.*)

Alle Resultaterne fra Aaret 1935—36 er samlet bagest i denne Beretning i Hovedtabellerne, hvorfra de Uddrag er taget, der er anført i Teksten.

Sammen med Hovedtabellerne findes Stamtavlerne til de Dyr, der har været indsendt til Forsøg. Stamtavlerne er gennemset og rettet af den ledende Konsulent i Svineavl og dennes Assisterter. I Stamtavlerne er Ornerne angivet ved Navn (Nr.) og Stambogsnummer i Parentes. Er Ornen ikke optaget i Stam-bogen, er Stbg.-Nr. erstattet med Fødselsdato og Aar. Saafremt Modrene hører hjemme i det Center, hvorfra Holdet hidrører, findes kun anført Nr., Fødselsdato og eventuelt Stbg.-Nr., i modsat Fald er Hjemstedsbetegnelsen vedføjet.

1. Sundhedstilstanden paa Forsøgsstationerne.

Udsætterprocenten i selve Forsøgene var i Gennemsnit for

*) Enhver interesseret kan hos Postvæsenet tegne Abonnement paa disse Publicationer under Betegnelsen »Foreløbige Meddelelser fra Svineforsøgsstationerne«. Abonnementsprisen er 2.50 Kr. aarlig omfattende saavel de foreløbige Meddelelser som den aarlige Beretning.

alle 5 Forsøgsstationer 4.7 for Landracen, 3.0 for Yorkshire-racen og 4.4 i Gennemsnit for begge Racer. Dette er for begge Racer lidt lavere end Aaret forud, hvor de tilsvarende Tal for Udsætterprocenten var henholdsvis 4.8, 4.5 og 4.7 pCt. (Tabel 6.)

Tabel 6. pCt. Udsættere (døde og utrivelige) i selve de afsluttede Forsøg.

Forsøgsstation	Landrace	Yorkshirerace	Begge Racer
Bregentved	5.0	12.5	5.1
Høng	7.0	0	6.2
Elsesminde	3.9	4.6	4.2
Over Løjstrup	3.6	1.2	3.4
Skæruplund	4.4	0	4.1
Gennemsnit 1935/36	4.7	3.0	4.4
Gennemsnit 1934/35	4.8	4.5	4.7

Medregnes de opløste Hold (22 af Landracen og 1 af Yorkshireracen) bliver Udsætterprocenten følgende:

Forsøgsstation	Landrace	Yorkshirerace	Begge Racer
Bregentved	6.7	12.5	6.8
Høng	10.4	0	9.3
Elsesminde	5.1	5.5	5.3
Over Løjstrup	4.2	1.2	3.9
Skæruplund	5.3	0	5.1
Gennemsnit	6.1	3.4	5.7

Udsætterprocenten har været størst paa de to sjællandske Stationer og særlig stor blandt Landracegrisene paa Forsøgsstationen *Høng*. Dette skyldes imidlertid for en Del, at der har været særlig mange Udsættere blandt Forsøgsgrisene fra 3 bestemte Centre. Medregnes de opløste Hold, har disse tre Centre haft en Udsætterprocent paa henholdsvis 44, 33 og 30 pCt. blandt deres til Forsøg indsendte Grise. Dette understreger i høj Grad Vigtigheden af at indsende sunde og stærke Grise til Forsøg, og at man, som fremhævet i Afsnittet om Indsendelse, af Forsøgsgrise (Side 12), allerede hjemme i Centrene sørger for en rigtig og alsidig Ernæring af den drægtige og diegivende So samt af Pattegrisene.

For Forsøgsstationen *Elsesmindes* Vedkommende har Udsætterprocenten ikke været særlig høj. Alligevel var Sundhedstilstanden paa denne Forsøgsstation ikke tilfredsstillende i Sommeren 1936. Et betydeligt Antal af Grisene var angrebet af Lunge- og Lungehindebetændelse (Svinesyge). Kun faa Grise

døde deraf, men mange blev sat betydelig tilbage i Væksten, hvorved Foderforbruget blev højt, og blev ved Slagtningen tilbageholdt af Dyrlægekontrollen paa Grund af Lunge- og Lungehindebetændelse. Andre Grise blev tilbageholdt p. Gr. af Nyrebetændelse, hvilket tyder paa, at der ogsaa har været noget i Vejen med det anvendte Korn (Hveden). Dette Sammentræf af flere uheldige Forhold bevirkede, at Foderforbrug og Væksthastighed var utilfredsstillende i Maanederne Maj, Juni og Juli 1936. Imidlertid er samtlige Forsøgshold, ogsaa fra denne Periode, medtaget i Beretningen og Gennemsnitsberegningerne. Man maa derfor ved Vurdering af Resultaterne fra *Elsesminde* for denne Del af Forsøgsaaret tage de her beskrevne Forhold i Betragtning, saaledes at de mindre gode Resultater for Væksthastighed og Foderforbrug for en væsentlig Del kan skyldes de mindre tilfredsstillende ydre Forhold.

Der har i Beretningsaaret ligesom tidligere i Gennemsnit for alle Stationer været betydelig flere Udsættere blandt Landracen end blandt Svin af Yorkshireracen. Dette er særlig udpræget paa Forsøgsstationen *Høng*, hvor der er udgaaet 10.4 pCt. af Landracesvinene, men ikke een eneste af de 52 Yorkshiresvinene. Imidlertid er Billedet noget uensartet, idet Yorkshiresvinene de 2 sidste Forsøgsaar har haft en højere Udsætterprocent end Landracen paa *Bregentved* og *Elsesminde*, men en betydelig lavere Udsætterprocent end Landracen paa *Høng*, *Over Løjstrup* og *Skæruplund*.

Efterfølgende Oversigt viser Udsætterprocenten gennem de sidste 9 Forsøgsaar. De opløste Hold er medregnet.

Aar	Landrace	Yorkshirerace	Begge Racer
1927—28	7.2	4.2	6.7
28—29	6.9	3.3	6.3
29—30	9.3	2.1	8.0
30—31	8.7	2.9	7.5
31—32	4.7	1.4	4.2
32—33	5.2	1.9	4.6
33—34	6.2	1.5	5.5
34—35	6.2	4.9	6.0
35—36	6.1	3.4	5.7

Ligesom tidligere blev der ogsaa i 1935—36 som Følge af Utrivelighed, Sygdom og Død udsat betydelig flere Galte end Søer af Forsøgene, men Forskellen er i dette Beretningsaar ikke saa stor som tidligere. Dette fremgaar af Tabel 7.

**Tabel 7. pCt. Udsættere (døde og utrivelige).
Sammenligning mellem Galte og Søer.**

Aar	Antal Grise		Bregentved		Høng		Elsesminde		Over Løjstrup		Skæruplund		Alle 5 Stationer	
	Galte	Søer	Galte	Søer	Galte	Søer	Galte	Søer	Galte	Søer	Galte	Søer	Galte	Søer
1935—36	1533	1711	8.3	5.3	12.8	6.3	3.8	6.1	4.6	3.7	5.6	4.6	6.7	5.0
1933—35	4526	5396	8.9	5.0	8.0	5.5	5.9	3.6	6.1	3.1	6.2	4.2	6.8	4.2
1930—32	4521	5259	9.7	7.1	11.0	5.2	2.7	1.7	9.0	7.7	7.7	4.0	8.2	5.0
1926—29	4079	4329	8.5	6.9	8.1	2.5	4.6	2.7	8.3	4.4	4.5	2.7	6.7	3.6

At Udsætterprocenten er størst for Galtgrisene maa sikkert tilskrives Kastrationen og de i Forbindelse hermed optrædende Komplikationer. Dette bør i høj Grad mane Centerejerne til at gennemføre Kastrationen af de Grise, der skal indsendes til Forsøg, omhyggeligt og rettidigt. Kastrationssaarene maa være helede, inden Grisene afsendes til Forsøgsstationen. Men ogsaa i almindelig Praksis er daarlig Kastration af Ornegrisene utvivlsomt Skyld i adskillige Tab gennem Dødsfald og Utrivelighed, Tab, der sikkert vil kunne nedbringes betydeligt ved omhyggelig Kastration.

Tuberkulose blev ved Slagtningen konstateret hos følgende Antal Grise, udtrykt i pCt., fra de forskellige Forsøgsstationer:

Forsøgsstation	Landrace	Yorkshirerace	Begge Racer
Bregentved	4.0	0	4.0
Høng	4.8	0	4.3
Elsesminde	4.7	0	2.7
Over Løjstrup	1.5	0	1.3
Skæruplund	3.9	0	3.7
Gennemsnit	3.6	0	3.1

Ved Slagtningen viste ialt 98, eller 3.6 pCt., af Landracegrisene sig at være angrebet af Tuberkulose, medens denne Sygdom overhovedet ikke blev konstateret hos een eneste af Yorkshirerisene.

Da Forsøgsholdene med Landracegrise og Yorkshirergrise fordeles tilfældigt imellem hinanden paa Forsøgsstationerne og Foderet til begge Racer stammer fra samme Beholdere, kan man sikkert gaa ud fra, at de paagældende Grise har været angrebet af Sygdommen, forinden de er ankommet til For-

søgsstationerne, da der ellers i modsat Fald paa det nærmeste skulde være procentvis lige mange angrebne Grise blandt begge Racer. Der er imidlertid ogsaa den Mulighed, at Yorkshiresvinene har større Modstandsevne imod Sygdommen. Af nedenstaaende Oversigt fremgaar, at der blandt Yorkshiresvinene siden 1929—30 procentvis har været betydelig færre tuberkuløse Dyr end blandt Landracen. Imidlertid var Forskellen mellem Racerne meget lille i Forsøgsaarene 1927—28, 28—29 og 33—34. At Yorkshiresvinene muligvis kan have en større Modstandsevne mod Tuberkulosesmitte, kan derfor ikke forklare det Forhold, at der i indeværende Forsøgsaar har været 3.6 pCt. tuberkuløse Grise blandt Landracen og slet ingen blandt Yorkshiresvinene.

I langt de fleste Tilfælde var Grisene angrebet af Hals-tuberkulose, hvilket som oftest skyldes Smitte med Fjerkræ-tuberkulose.

I adskillige Tilfælde var flere Grise fra samme Hold, eller fra forskellige Hold, men fra samme Center angrebet af Sygdommen. Som Eksempel kan nævnes, at fra 2 Centre var 63 pCt. af de modtagne Forsøgsgrise tuberkuløse, fra et tredie 29 pCt.

Antallet af Svin fra Forsøgsstationerne, der, udtrykt i Procent, ved Slagtningen viste sig at være angrebet af Tuberkulose i Forsøgsaarene 1927/28 til 1935/36, var:

Aar	Landrace	Yorkshirerace	Begge Racer
1927—28	2.4	2.4	2.4
28—29	2.5	2.3	2.4
29—30	2.4	0.7	2.0
30—31	2.4	1.0	2.1
31—32	2.1	0.6	1.9
32—33	3.3	1.6	3.0
33—34	2.7	2.0	2.6
34—35	2.8	0.5	2.5
35—36	3.6	0	3.1

2. Tilvækst, Foderforbrug og Slaglekvalitet.

Forsøgenes Hovedresultater for hver enkelt Forsøgsstation og for hele Landet findes for begge Racer i Tabel 8.

Som fremhævet i Reglerne for Indsendelse af Forsøgsgrise til Forsøgsstationerne begynder det egentlige Forsøg først, naar Grisene har naaet en Gennemsnitsvægt af ca. 20 kg. Grisene ønskes indsendt ved en Vægt af 17—18 kg, saa de kan opholde

Tabel 8. Hovedresultaterne fra Forsøgene
i Aaret fra 1. September

	Landrace		
	Bregentved	Høng	Elsesminde
Antal Forsøgsgrise	520	416	304
Heraf var { Galte	250	192	130
{ Søer	270	224	174
pCt. Udsættere (utrivelige eller døde)...	5.0	7.0	3.9
pCt. tuberkuløse	4.0	4.8	4.6
Ved Forsøgets Begyndelse { Alder i Dage	69	72	67
{ Vægt i kg..	19.9	20.1	20.0
Ved Forsøgets Slutning.. { Alder i Dage	184	186	182
{ Vægt i kg..	90.3	90.1	90.3
Ialt F.-E. pr. Dyr	232.5	223.5	242.2
Daglig Tilvækst i g	618	619	617
F.-E. pr. kg Tilvækst	3.30	3.20	3.45
pCt. Svind ved Slagtning	27.0	27.5	27.5
pCt. Eksportflæsk	60.5	59.6	59.8
pCt. Svind ved Tilskæring (Affald).....	12.5	12.9	12.7
Tykkelse i cm af { Rygflæsk.....	3.52	3.60	3.51
{ Bug.....	3.20	3.20	3.32
Kroplængde i cm	92.2	92.9	92.8
{ Flæskets Fasthed	12.9	12.9	12.9
Points { Bov	12.5	12.6	12.6
(0—15) { Rygflæskets Fordeling	12.8	12.6	12.7
ved { Bugens Form og Kvalitet ...	12.6	12.5	13.1
Bedøm- { Skinkernes Form og Størrelse..	12.3	12.3	12.7
melse af { Finhed af Hoved, Ben og Svær..	12.6	12.7	12.8
{ Kødfylde	12.7	12.7	12.9
{ Bacontype	12.4	12.4	12.8
pCt. af Svinene kom i Klasse { I	80	77	83
{ II	17	19	15
{ III	3	4	2

ned Svin fra de statsanerkendte Avlscentre
1935 til 31. August 1936.

			Yorkshirerace					
Over Løjstrup	Skæruplund	Ialt og Gennemsnit	Bregentved	Hong	Elsesminde	Over Løjstrup	Skæruplund	Ialt og Gennemsnit
660	848	2748	8	52	216	84	44	404
322	398	1292	4	26	100	44	22	196
338	450	1456	4	26	116	40	22	208
3.6	4.4	4.7	12.5	0	4.6	1.2	0	3.0
1.5	3.9	3.6	0	0	0	0	0	0
72	70	70	69	78	72	82	70	75
19.9	19.9	20.0	20.5	20.0	20.0	19.9	19.9	20.0
188	177	183	179	188	184	198	177	187
90.4	89.8	90.1	89.2	89.6	89.5	90.9	89.8	89.8
333.6	231.3	232.1	224.2	210.9	233.0	226.2	225.1	227.7
607	659	628	627	631	626	617	657	628
3.32	3.31	3.31	3.27	3.03	3.35	3.19	3.22	3.26
7.3	26.5	27.0	25.6	25.0	27.2	26.4	26.0	26.6
0.1	60.6	60.3	61.7	61.7	59.9	61.2	61.2	60.6
12.6	12.9	12.7	12.7	13.3	12.9	12.4	12.8	12.8
3.49	3.54	3.53	3.50	3.54	3.43	3.60	3.68	3.51
3.33	3.25	3.26	3.15	3.25	3.19	3.26	3.07	3.20
92.4	92.2	92.4	89.6	91.4	91.5	90.8	89.6	91.1
12.9	12.8	12.9	13.5	13.4	13.2	13.5	13.2	13.3
12.3	12.4	12.5	11.6	11.4	11.6	11.2	10.9	11.5
12.7	12.7	12.7	12.7	12.3	12.4	12.4	12.5	12.4
13.1	12.8	12.8	12.3	12.9	12.6	12.8	11.6	12.6
12.6	12.4	12.4	12.2	12.3	12.2	12.6	12.2	12.3
12.9	12.8	12.8	12.3	12.7	12.7	13.0	12.6	12.7
12.6	12.6	12.7	12.8	13.1	13.2	12.7	12.8	13.0
12.6	12.4	12.5	12.0	12.3	12.2	12.0	11.4	12.1
81	77	79	71	77	89	70	52	79
16	14	16	29	19	10	23	34	17
3	9	5	0	4	1	7	14	4

sig paa Stationen i nogle Dage, og vænne sig til Forholdene, inden de indsættes i det egentlige Forsøg.

Den gennemsnitlige Alder og Vægt ved Forsøgets Begyndelse var i 1935—36 følgende:

Forsøgsstation	Landrace		Yorkshirerace	
	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg
Bregentved	69	19.9	69	20.5
Høng	72	20.1	78	20.0
Elsesminde	67	20.0	72	20.0
Over Løjstrup	72	19.9	82	19.9
Skæruplund	70	19.9	70	19.9
Gennemsnit	70	20.0	75	20.0

Yorkshiregrisene har været 5 Dage længere om at naa Begyndelsæsvægten end Landracegrisene. Dette skyldes dog udelukkende Yorkshiregrisene indsendt til Høng og Over Løjstrup, hvor de har været temmelig gamle ved Forsøgets Begyndelse. For Landracens Vedkommende er der en ret lille Forskel mellem Forsøgsstationerne. Størst i Forhold til Alderen har ogsaa i Aar Landracegrisene indsendt til Elsesminde været, idet de har naaet Begyndelsæsvægten ved en Alder af 67 Dage.

Alder i Dage ved Forsøgets Slutning var for Landracen i Gennemsnit 183 og for Yorkshireracen 187 Dage. *Den daglige Tilvækst i Forsøget* var med 628 g ens for begge Racer.

Foderforbruget pr. kg Tilvækst var for Landracen 3.31 imod 3.35 i det foregaaende Forsøgsaar, og for Yorkshireracen 3.26 imod 3.30. Siden 1927—28 har Yorkshiresvinene til Stadighed i Gennemsnit haft et lavere Foderforbrug end Svinene af dansk Landrace.

Omregnet til Vækstperioden 20 til 90 kg bliver det samlede Foderforbrug pr. Gris for Landracen 231.7 F. E. og for Yorkshireracen 228.2 F. E. Lavest ligger Foderforbruget paa Høng med 3.20 F. E. pr. kg Tilvækst for Land- og 3.03 for Yorkshireracen, højest paa Elsesminde med henholdsvis 3.45 og 3.35 F. E. for de to Racer. (Om Grunden til det høje Foderforbrug paa Elsesminde se under Afsnittet om Sundhedstilstanden paa Forsøgsstationerne).

Det laveste Foderforbrug er med 2.86 F. E. pr. kg Tilv. eller 200.2 F. E. for hele Vækstperioden 20—90 kg opnaaet af Holdene 523 paa Bregentved og 412 paa Over Løjstrup. Det højeste Forbrug, 4.22 F. E. pr. kg Tilv. eller 295.4 F. E. ialt

pr. Gris, havde Hold Nr. 846 paa Elsesminde. Der har altsaa været en Forskel i det samlede Foderforbrug pr. Gris mellem det bedste og det daarligste Hold paa ikke mindre end 95.2 F. E.

Betragter man derefter de Resultater, der vedrører selve Baconkvaliteten, er der Grund til at fremhæve følgende:

Slagtesvindet har for Landracen været 27.0 pCt. imod 26.9 og 27.2 pCt. de to foregaaende Aar. For Yorkshireracen var Svindet 26.6 pCt. mod 26.6 og 26.7 de foregaaende Aar. Yorkshireracen har altsaa et mindre Slagtesvind end Landracen, men Forskellen er ikke saa stor nu som tidligere. I Forsøgsaaret 1930—31 laa Yorkshiresvinenes Slagtesvind 1.2 pCt. lavere end Landracens, medens Forskellen nu kun er 0.4 pCt.

Mængden af *Eksportflæsk* var for Landracen 60.3 og for Yorkshiresvinene 60.6 pCt., for begge Racer det samme som Aaret forud. I 1930—31 havde Yorkshiresvinene 1.2 pCt. mere Eksportflæsk end Landracen, medens Forskellen nu kun er 0.3 pCt. Denne Formindskelse af Forskellen skyldes ikke blot, at Landracen er gaaet noget frem, men ogsaa at Yorkshiresvinene har mindre Eksportflæsk nu end tidligere.

Tilskæringsvindet var 12.7 pCt. for Land- og 12.8 pCt. for Yorkshireracen.

De kvalitetsbestemmende Egenskaber, der kan fastslaas ved Maaling, er, som allerede omtalt under Beskrivelsen af Slagtebedømmelsen, *Rygflæskets og Bugens Tykkelse samt Kropslængden*.

Rygflæskets Tykkelse viser i Sammenligning med forrige Forsøgsaar en Nedgang for begge Racer. Landracen er gaaet ned fra 3.56 til 3.53 cm og Yorkshireracen fra 3.58 til 3.51 cm. I Øjeblikket er Rygflæsket i Gennemsnit praktisk talt lige tykt for begge Racer.

Disse Tal for Rygflæskets Tykkelse paa 3.53 cm for Landracen og 3.51 for Yorkshireracen er som anført Gennemsnitstal for samtlige Forsøgshold i Beretningsaaret. Inidertid er der naturligvis stor Forskel mellem de enkelte Dyr, nogle afviger meget og andre kun lidt fra Gennemsnittet. Dette fremgaar af Tabel 9, der viser Materialets Variation med Hensyn til Rygflæskets Tykkelse for begge Racer for Forsøgsaarene 1926—27 og 1935—36.


Tabel 9. Variation af Rygflæskets Tykkelse
i 1926/27 og 1935/36.

Rygflæskets Tykkelse i cm	Landrace				Yorkshirerace			
	1926—27		1935—36		1926—27		1935—36	
	Antal Grise	pCt.	Antal Grise	pCt.	Antal Grise	pCt.	Antal Grise	pCt.
2.4	—	—	—	—	—	—	1	0.26
2.5	—	—	1	0.04	—	—	—	—
2.6	1	0.05	7	0.27	—	—	5	1.28
2.7	—	—	17	0.65	—	—	7	1.79
2.8	—	—	36	1.38	—	—	7	1.79
2.9	3	0.15	57	2.18	—	—	11	2.81
3.0	9	0.45	96	3.67	2	0.49	21	5.36
3.1	5	0.25	172	6.57	6	1.48	24	6.12
3.2	20	0.99	264	10.08	14	3.44	32	8.16
3.3	46	2.28	296	11.30	23	5.66	47	11.99
3.4	88	4.36	308	11.77	25	6.15	39	9.95
3.5	91	4.51	316	12.07	27	6.64	29	7.40
3.6	138	6.85	223	8.52	27	6.64	44	11.22
3.7	149	7.39	177	6.76	40	9.84	24	6.12
3.8	177	8.78	152	5.81	41	10.09	20	5.10
3.9	170	8.43	96	3.67	53	13.04	17	4.34
4.0	206	10.22	136	5.20	42	10.33	14	3.57
4.1	181	9.43	75	2.87	23	5.66	15	3.83
4.2	145	7.19	66	2.52	22	5.41	15	3.83
4.3	142	7.04	42	1.60	27	6.64	7	1.79
4.4	107	5.31	33	1.26	12	2.95	8	2.04
4.5	95	4.71	18	0.69	7	1.72	2	0.51
4.6	71	3.52	12	0.46	5	1.23	1	0.26
4.7	49	2.43	5	0.19	3	0.74	—	—
4.8	36	1.79	3	0.11	2	0.49	—	—
4.9	35	1.74	5	0.19	4	0.98	1	0.26
5.0	16	0.79	—	—	—	—	1	0.26
5.1	14	0.69	1	0.04	1	0.25	—	—
5.2	7	0.35	1	0.04	1	0.25	—	—
5.3	7	0.35	—	—	—	—	—	—
5.4	2	0.10	—	—	—	—	—	—
5.5	2	0.10	—	—	—	—	—	—
5.7	2	0.10	—	—	—	—	—	—
5.9	1	0.05	—	—	—	—	—	—
6.5	1	0.05	—	—	—	—	—	—

I Forsøgsaaret 1935—36 varierede for Landracens Vedkommende Rygflæsktykkelsen fra 2.5 til 5.2 cm, i 1926—27 fra 2.6 til 6.5 cm. For Yorkshireracens Vedkommende spændte Variationen i 1935—36 fra 2.4 til 5.0 og i 1926—27 fra 3.0 til 5.2 cm.

I Figur 4 er Variationskurverne med Hensyn til Rygflæsgets Tykkelse for Landracen for Aarene 1926—27 og 1935—36 angivet.

Figur 4. Rygflæsgets Tykkelse (Landrace.).



I Tabel 10 er der foretaget en Beregning af Gennemsnit, Middelfejl paa Gennemsnittet, Standardafvigelse og Variationskoefficient for Rygflæsgets Tykkelse for begge Racer paa de fem forskellige Forsøgsstationer i Aarene 1926—27 og 1935—36.

Tabel 10. Rygflæskets Tykkelse og dets Variation 1926/27 og 1935/36.¹⁾

Forsøgsstation	1926—27					1935—36				
	Antal Grise	Rygflæskets Tykkelse i cm G $\pm$ m	Variations- bredde	Stan- dard- af- vigelse σ	Vari- ations- koeff- icient v	Antal Grise	Rygflæskets Tykkelse i cm G $\pm$ m	Variations- bredde	Stan- dard- af- vigelse σ	Vari- ations- koeffi- cient v
<i>Landrace.</i>										
Bregentved	439	4.07 $\pm$ 0.021	2.6—5.4	0.449	11.0	494	3.51 $\pm$ 0.017	2.6—4.9	0.376	10.7
Høng	218	4.18 $\pm$ 0.028	3.3—5.5	0.414	9.9	386	3.59 $\pm$ 0.019	2.6—5.1	0.381	10.6
Elsesminde	286	3.95 $\pm$ 0.025	3.0—5.2	0.421	10.7	292	3.49 $\pm$ 0.022	2.5—4.9	0.374	10.7
Over Løjstrup	505	4.00 $\pm$ 0.020	2.9—5.5	0.442	11.0	634	3.48 $\pm$ 0.015	2.6—4.9	0.388	11.2
Skæruplund ²⁾	568	4.02 $\pm$ 0.018	2.9—6.5	0.437	10.9	809	3.53 $\pm$ 0.014	2.6—5.2	0.392	11.1
Alle Stationer	2016	4.03 $\pm$ 0.010	2.6—6.5	0.441	10.9	2615	3.52 $\pm$ 0.008	2.5—5.2	0.386	11.0
<i>Yorkshirerace.</i>										
Bregentved, Høng, Over Løjstrup og Skæruplund	217	3.86 $\pm$ 0.028	3.0—5.2	0.417	10.8	186	3.61 $\pm$ 0.033	2.4—4.9	0.454	12.6
Elsesminde	190	3.82 $\pm$ 0.025	3.1—5.1	0.345	9.0	206	3.41 $\pm$ 0.027	2.6—5.0	0.381	11.2
Alle Stationer ..	407	3.84 $\pm$ 0.019	3.0—5.2	0.386	10.0	392	3.50 $\pm$ 0.022	2.4—5.0	0.428	12.2

1) De i denne Tabel angivne Gennemsnitstal for Rygflæskets Tykkelse falder ikke ganske sammen med de i Tabel 8 angivne. Dette skyldes, at G i Tabel 8 er beregnet som Middel af Holdgennemsnit, medens det i denne Tabel er beregnet som Middel af de enkelte Grise.

2) Haraldskjær 1926—27.

Af Beregningerne over Rygflæskets Gennemsnitstykkelse og Variation fremgaar blandt andet:

- I. I de sidst forløbne 10 Aar har der været en sikker og betydelig Nedgang i Rygflæskets Tykkelse for begge Racer, idet Variationskurverne er forskudt i nedadgaende Retning (Figur 4).

For Landracen er Nedgangen, Forskellen mellem 1926—27 (M_1) og 1935—36 (M_2), i cm:

$$0.51 \pm 0.013.$$

For Yorkshireracen er Nedgangen i cm:

$$0.34 \pm 0.029.$$

Da de ydre Forhold, Fodring, Pleje, samt Maaling i slagtet Tilstand paa det nærmeste har været ens paa Forsøgsstationerne i 1926—27 og 1935—36 kan der ikke være Tvivl om, at de Avlsdyr, der er Forældre til Forsøgsdyrene i 1935—36 har haft Anlæg for tyndere Rygflæsk end Forældrene til Forsøgsgrisene i 1926—27. *Der er altsaa sket en Ændring i de arvelige Anlæg, der betinger Rygflæskets Tykkelse, hos Avlsdyrene i vore Avlscentre.*

Fra Centrene spredes Avlsdyrene ud i Produktionsavlen gennem direkte Salg til Svineproducenterne og ved Slagteriernes Udstationering af Orner. De ved Avlsarbejdet paa Centrene indvundne Resultater vil derfor ret hurtigt kunne faa Indflydelse paa den almindelige Svineproduktion. I de sidst forløbne 10 Aar er der da ogsaa sket en betydelig Fremgang med Hensyn til Klassificeringen af de almindelige Svin paa Slagterierne, hvilket igen vil sige, at Rygflæsket er blevet tyndere. Da der ikke er sket nogen afgørende principiel Ændring i Fodringen af vore Svin her i Landet, — Hovedfoderet er stadig Korn og Skummetmælk, — kan der næppe være Tvivl om, at der ogsaa i det forløbne Tiaar er sket en Ændring i de arvelige Anlæg, der betinger Rygflæskets Tykkelse, hos Avlsdyrene i den almindelige Svineproduktion.

Til Trods for Fremgangen i den almindelige Produktionsavl ligger denne alligevel endnu betydeligt tilbage i Sammenligning med Centerdyrene. I Gennemsnit for hele Landet gaar næppe mere end ca. 50 pCt. af de almindelige Svin i I. Klasse paa Slagterierne, medens i det sidst afsluttede Forsøgsaar 79 pCt. af Forsøgsgrisene kom i I. Klasse. Der er altsaa med Hensyn til Rygflæskets Tykkelse, og som det skal vises senere ogsaa for de fleste af de andre Egenskabers Vedkommende, stadig rig Mulighed for at forbedre den almindelige Svineproduktion ved forøget Anvendelse og Udbredelse af Avlsmateriale fra Avlscentre.

- II. Der er imidlertid Grænser for, hvor langt man bør nedbringe Rygflæskets Tykkelse. Rygflæsket kan nemlig ogsaa blive for

tyndt. Oftest er det meget tynde Rygflæsk ogsaa for blødt og Sværen for tyk. Saadanne tynde, bløde og grove Grise er en daarlig Baconvare. Hvor langt Rygflæsket kan bringes ned, før det bliver for tyndt, afhænger delvis af Rygflæskets Fordeling (se under Beskrivelsen af Slagtebedømmelsen). Med en middelgod Fordeling, som man maa regne med den som Gennemsnit for alle Grise, kan man sikkert gaa ud fra, at en Tykkelse paa 3.2 cm ligger paa Grænsen, og de fleste af Grisene, der bliver tyndere endnu, er for tynde.

Af Variationen og Fordelingskurvens Form følger imidlertid, at efterhaanden som Gennemsnittet for Rygfl. Tykk. gaar ned, desto færre Grise bliver der med *for tykt Rygflæsk*, men paa den anden Side bliver der *flere og flere Grise med for tyndt Rygflæsk*. Dette fremgaar af nedenstaaende Tabel 11.

Tabel 11. Forsøgsmaterialet inddelt efter Rygflæskets Tykkelse.

Aar	Landrace					Yorkshire				
	Ryg- flæsk- tykk. cm	pCt. Grise med en Rygflæsktykkelse i cm paa				Ryg- flæsk- tykk. cm	pCt. Grise med en Rygflæsktykkelse i cm paa			
		under 3.3	3.3— 3.7	3.8— 4.2	over 4.2		under 3.3	3.3— 3.7	3.8— 4.2	over 4.2
1926—27	4.03	2	25	44	29	3.84	5	35	45	15
1935—36	3.52	25	50	20	5	3.50	27	47	21	5

For Landracens Vedkommende gik Rygflæsket i de sidste 10 Aar ned fra 4.03 til 3.52 cm. Dette bevirkede, at Antallet af Grise med over 4.2 cm Rygflæsk gik ned fra 29 til 5 pCt., men samtidig forøgedes Antallet af Grise under 3.3 cm fra 2 til 25 pCt.

For Yorkshiresvinenes Vedkommende gik Rygflæsket ned fra 3.84 til 3.50 cm, hvilket bevirkede, at Antallet af Grise over 4.2 cm gik ned fra 15 til 5 pCt., medens samtidig Antallet af Grise under 3.3 cm forøgedes fra 5 til 27 pCt.

Selv om ikke alle Grise paa 3.2 og 3.1 cm maa betegnes som værende for tynde, viser Resultaterne dog klart, at man, efterhaanden som den gennemsnitlige Rygflæsktykkelse gaar ned, maa skænke Spørgsmaalet om de tynde Grise *stigende Opmærksomhed*.

Ogsaa ved Fastlæggelse af Avlsmaalet for en Svinerace med Hensyn til Rygflæskets Tykkelse maa man tage Variationen i Betragtning. Egentlig maa en Tykkelse paa 3.3—3.4 cm betegnes som det ideelle, men lykkes det ikke at forandre Variationskurvens Form, saa Materialet kommer til at ligge mere samlet omkring Gennemsnittet, vil en Nedbringelse af Gennemsnitstykk-

kelsen for hele Racen til 3.3—3.4 cm bevirke, at et forholdsvis stort Antal Grise bliver for tynde.

Tidligere Beregninger over Forskellen mellem Søer og Galte (se 169. Beretning fra Forsøgslaboratoriet) har vist, at Søerne i Gennemsnit har tyndere Ryglæsk end Galtene. Forskellen er ca. 0.2 til 0.3 cm. Gaar man ud herfra, vil det sige, at med Gennemsnittet i indeværende Beretningsaar paa 3.5 cm for samtlige Grise, skulde Sogrisene have en Ryglæsktykkelse paa ca. 3.4 og Galtene paa 3.6 cm i Gennemsnit, eller med andre Ord, der skulde være flere tynde Grise blandt Søerne end blandt Galtgrisene. Dette har ogsaa været Tilfældet. Af de Grise, der ved Slagtingen fik særlig Bemærkning om, at Ryglæsket var for tyndt, var 146 eller 85 pCt. Sogrise og kun 25 eller 15 pCt. Galtgrise.

- III. Det vil naturligvis være en Fordel, hvor det drejer sig om en Produktion af en saa ensartet Vare som Baconider, at Materialet samler sig saa meget omkring det ideelle Gennemsnit som muligt, saaledes at forholdsvis faa Grise bliver for tykke eller for tynde i Ryglæsket.

I saa Henseende er der i de sidste 10 Aar sket nogen Ændring med Hensyn til de to Racer. Dette fremgaar af Tabel 10, Side 40, hvorfra følgende Tal for Standardafvigelserne er taget.

Standardafvigelse (σ) for Ryglæskets Tykkelse.

Aar	Landrace	Yorkshire
1926—27	0.441	0.386
1935—36	0.386	0.428

For Landracen er Standardafvigelsen gaaet ned fra 0.441 til 0.386 cm saaledes at Forsøgsmaterialet nu er betydelig mere ensartet end for 10 Aar siden. Dette fremgaar ogsaa af Kurverne i Fig. 4. For Yorkshireracen har Udviklingen været modsat, idet Standardafvigelsen er steget fra 0.386 til 0.428 cm. Yorkshiresvinene er altsaa med Hensyn til Rygl. Tykk. ikke saa ensartede nu som tidligere. I 1926—27 var Yorkshireracen med Hensyn til Rygl. Tykk. mere ensartet end Landracen, medens det modsatte nu er Tilfældet.

Hvor langt man kan naa frem med Hensyn til at samle Materialet omkring det ønskede Gennemsnit, maa Fremtiden vise. Da Ryglæskets Tykkelse imidlertid er afhængig af flere forskellige Faktorer saasom Anlæg for Kødfylde, Kroplængde og Væksthastighed, maa man sikkert regne med, at der ogsaa i Fremtiden vil fremkomme betydelige Udspaltninger. Det er derfor en af Forsøgenes Opgaver at paavise, hvilke Avlsdyr der spalter ud, hvadenten de giver for tynde Grise eller for fede, saaledes at saadanne Avlsdyr kan fjernes fra Avlen.

I Bemærkningerne til Hovedtabellerne er der, som omtalt under Slagtebedømmelsen, anført hvilke Grise, der ved Bedøm-

melsen i slagtet Tilstand har haft saa tyndt Rygflæsk, at det har været til Skade for Kvaliteten. Man er altsaa derved i Stand til at finde de Orner eller Søer, hvis Afkom bliver for tyndt i Rygflæsket.

I Figur 7 Side 56 er de aarlige Forandringer i Rygflæskets Tykkelse gennem Forsøgsaarene 1926—27 til 1935—36 angivet grafisk for begge Racer.

Bugen har, beregnet som Gennemsnit af alle Forsøgsholdene, for Landracens Vedkommende haft en Tykkelse paa 3.26 cm mod 3.25 Aaret forud. For Yorkshireracen var Gennemsnittet 3.20 cm mod 3.23 cm i 1934—35 og 3.26 i 1933—34.

Ogsaa i Aar har Bugen for Landracens Vedkommende været *tyndest* hos Grisene paa Forsøgsstationerne Bregentved og Høng med 3.20 cm, derefter kommer Skæruplund med 3.25 cm, medens Grisene paa Elsesminde og Over Løjstrup ligger højest med en Bugtykkelse paa henholdsvis 3.32 og 3.33 cm.

Yorkshiresvinene har haft den tykkeste Bug paa Høng og Over Løjstrup.

Bugens Tykkelse kan variere meget stærkt fra Gris til Gris. Den tyndeste Bug maalte kun 1.9 cm, medens den tykkeste var oppe paa 4.3 cm.

Variationerne i Bugens Tykkelse for begge Racer i Forsøgsaarene 1926—27 og 1935—36 fremgaar af Tabel 12.

Ligesom for Rygflæskets Tykkelse er der ogsaa for Bugens Vedkommende foretaget Beregninger over Bugens Gennemsnitstykkelse og Middelfejlen paa Gennemsnittet, Variationsbredde og Standardafvigelse for begge Racer for Forsøgsaarene 1926—27 og 1935—36.

I Gennemsnit for alle fem Forsøgsstationer er Resultaterne for Landracen:

Aar	Antal Grise	Bugens Tykkelse i cm			σ
		Gennemsnit ¹⁾	G + m	Variationsbredde	
1926—27	2016	3.05	+ 0.006	2.0—4.1	0.250
1935—36	2615	3.25	+ 0.005	1.9—4.3	0.247

I Løbet af de sidste 10 Aar har der været en sikker og ret betydelig Fremgang i Bugens Tykkelse. Fremgangens Størrelse i cm er:

$$0.20 \pm 0.008.$$

¹⁾ Gennemsnit af samtlige Enkeltgrise.

Tabel 12. Variation af Bugens Tykkelse
i 1926/27 og 1935/36.


Bugens Tykkelse i cm	Landrace				Yorkshirerace			
	1926—27		1935—36		1926—27		1935—36	
	Antal Grise	pCt.	Antal Grise	pCt.	Antal Grise	pCt.	Antal Grise	pCt.
1.9	—	—	1	0.04	—	—	—	—
2.0	1	0.05	—	—	—	—	—	—
2.1	—	—	1	0.04	—	—	—	—
2.2	1	0.05	1	0.04	—	—	1	0.26
2.3	5	0.25	3	0.11	—	—	—	—
2.4	9	0.45	3	0.11	—	—	2	0.51
2.5	37	1.84	6	0.23	—	—	2	0.51
2.6	70	3.47	17	0.65	1	0.25	8	2.04
2.7	117	5.81	30	1.15	10	2.46	9	2.30
2.8	167	8.29	71	2.71	12	2.95	18	4.59
2.9	261	12.95	128	4.89	35	8.61	33	8.42
3.0	324	16.07	255	9.74	54	13.28	34	8.67
3.1	295	14.63	326	12.45	71	17.47	50	12.75
3.2	287	14.24	437	16.70	71	17.47	54	13.77
3.3	241	11.95	467	17.80	73	17.96	78	19.89
3.4	125	6.20	384	14.67	37	9.10	51	13.01
3.5	39	1.93	240	9.17	34	8.36	31	7.91
3.6	21	1.04	133	5.08	3	0.74	14	3.57
3.7	9	0.45	54	2.07	3	0.74	2	0.51
3.8	4	0.20	34	1.30	3	0.74	5	1.28
3.9	2	0.10	11	0.42	—	—	—	—
4.0	—	—	5	0.19	—	—	—	—
4.1	1	0.05	4	0.15	—	—	—	—
4.2	—	—	2	0.08	—	—	—	—
4.3	—	—	2	0.08	—	—	—	—

Da de ydre Kaar har været ens for begge Forsøgsaarene 1926—27 og 1935—36 er der næppe Tvivl om, at *Avlsdyrene i de statsanerkendte Avlscentre for Landracen har arvelige Anlæg for at give tykkere Bug nu end for 10 Aar siden.*

Derimod er der ikke sket nogen Ændring i Materialets Variation, idet Standardafvigelsen paa det nærmeste er ens for begge Forsøgsaar. Der er altsaa sket en *Forskydning* af Variationskurven i Retning af tykkere Bug, medens Udspaltningen indenfor Racen, Variationskurvens Form, er uændret. Dette fremgaar af Figur 5.

For *Yorkshireracens* Vedkommende er Bugens Tykkelse nærmest uændret i de forløbne 10 Aar. Derimod er Standardafvigelsen steget fra 0.211 cm i 1926—27 til 0.258 cm i 1935—36. Materialet er altsaa nu mere uensartet end tidligere. Dette fremgaar af følgende Gennemsnitsresultater:

Figur 5. Bugens Tykkelse (Landrace).



Gennemsnit 1926—27 (M_1) = 3.05 ± 0.006 ; $\sigma = 0.250$.

do. 1935—36 (M_2) = 3.25 ± 0.005 ; $\sigma = 0.247$.

$M_2 - M_1 = 0.20 \pm 0.008$.

Aar	Antal Grise	Bugens Tykkelse i cm			σ
		Gennemsnit ¹⁾ $G \pm m$	Variationsbredde		
1926—27	407	3.18 ± 0.011	2.6—3.8		0.211
1935—36	392	3.19 ± 0.013	2.2—3.8		0.258

Forandringerne i Bugens Gennemsnitstykkelse for hvert enkelt Aar i de sidste 10 Forsøgsaar fremgaar af Figur 8, Side 56.

Kroplængden. I Gennemsnit af Forsøgsholdsgennemsnittene maalte Landracen 92.4 cm mod 92.1 cm Aaret forud. Ogsaa for Yorkshiresvinenes Vedkommende er Kroplængden forøget nemlig fra 90.7 til 91.1 cm. For begge Racerne har Grisene paa Forsøgsstationerne Bregentved og Skæruplund været de korteste og Grisene paa Høng og Elsesminde de længste.


Som vist for Rygflaskets og Bugens Tykkelse varierer ogsaa Kroplængden stærkt fra Gris til Gris. For *Landracens* Vedkommende maalte i Beretningsaaret den korteste Gris 83 cm og den længste 102 cm. 13 Grise maalte 100 cm eller derover, og 270

¹⁾ Gennemsnit af samtlige Enkeltgrise.

Grise, eller 10.3 pCt. af samtlige Grise, maalte over 95.5 cm. Til Sammenligning kan tjene, at 299 eller 11.4 pCt. af Grisene maalte under 90 cm. For *Yorkshireracen* varierede Kroplængden fra 85 til 97 cm. 22.7 pCt. maalte under 90 cm og 3.0 pCt. over 95.5 cm.

Den fuldstændige Variation af Kroplængden for begge Racer i Forsøgsaarene 1926—27 og 1935—36 fremgaar af Tabel 13. Figur 6 viser Variationskurverne for Landracen i de to Forsøgsaar 1926—27 og 1935—36.

Figur 6. Kroplængde (Landrace).



Gennemsnit 1926—27 (M_1) = 88.88 ± 0.060 ; $\sigma = 2.670$.

do. 1935—36 (M_2) = 92.40 ± 0.048 ; $\sigma = 2.453$.

$M_2 - M_1 = 3.52 \pm 0.077$.

I de sidste 10 Forsøgsaar har der været en meget betydelig Forøgelse af Kroplængden i cm for begge Racer. For *Landracens* Vedkommende er Tallene:

Aar	Antal Grise	Gennemsnitslængde ¹⁾ G + m	Variations- bredde	σ
1926—27	2016	88.88 ± 0.060	79.5—99.0	2.670
1935—36	2615	92.40 ± 0.048	83.0—102.0	2.453

Fremgangen i Kroplængde i cm har altsaa for Landracen været:

3.52 ± 0.077 .

¹⁾ Beregnet som Gennemsnit af samtlige Enkeltgrise.

Tabel 13. Variation af Kroplængden i 1926/27 og 1935/36.

Kroplængde cm	Landrace				Yorkshirerace			
	1926—27		1935—36		1926—27		1935—36	
	Antal Grise	pCt.	Antal Grise	pCt.	Antal Grise	Rct.	Antal Grise	pCt.
79.5	1	0.05	—	—	—	—	—	—
80	2	0.10	—	—	—	—	—	—
81	5	0.25	—	—	—	—	—	—
82	8	0.40	—	—	1	0.25	—	—
83	25	1.24	1	0.04	—	—	—	—
84	55	2.73	1	0.04	6	1.48	—	—
85	123	6.10	5	0.19	17	4.18	3	0.77
86	189	9.37	18	0.69	37	9.10	6	1.53
87	222	11.01	41	1.57	52	12.79	15	3.83
88	248	12.30	77	2.94	61	15.01	21	5.36
89	272	13.49	156	5.95	61	15.01	44	11.22
90	272	13.49	264	10.08	65	15.99	65	16.58
91	251	12.45	354	13.52	56	13.78	77	19.64
92	182	9.03	440	16.81	29	7.13	64	16.32
93	92	4.56	423	16.15	15	3.69	42	10.71
94	50	2.48	332	12.69	5	1.23	30	7.65
95	9	0.45	233	8.90	2	0.49	13	3.32
96	8	0.40	151	5.77	—	—	8	2.04
97	1	0.05	75	2.87	—	—	4	1.02
98	—	—	18	0.69	—	—	—	—
99	1	0.05	13	0.50	—	—	—	—
100	—	—	9	0.34	—	—	—	—
101	—	—	3	0.11	—	—	—	—
102	—	—	1	0.04	—	—	—	—

Da de ydre Forhold, Fodring, Pasning, Bedømmelse, paa det nærmeste har været ens paa Forsøgsstationerne i begge Forsøgsaarene, kan der ikke være Tvivl om, at *Avlsdyrene i vore Avlscentre nu har Anlæg for større Kroplængde end for 10 Aar siden*. Dette viser ogsaa Figur 6, Variationskurven for Kroplængden er forskudt i Retning af større Længde.

Hvad Variationen angaar, synes Landracen nu at være lidt mere ensartet end tidligere, idet Standardafvigelsen er gaaet ned fra 2.670 cm i 1926—27 til 2.453 cm i 1935—36.

Ogsaa for *Yorkshireracen* har der været en sikker Forøgelse af Kroplængden, selv om Fremgangen ikke er saa stor som for Landracens Vedkommende.

Aar	Antal Grise	Gennemsnitslængde ¹⁾ G ± m	Variations- bredde	σ
1926—27	407	88.95 ± 0.111	82.0—95.0	2.232
1935—36	392	91.07 ± 0.112	85.0—97.0	2.221

Fremgangen i Kroplængde i cm har altsaa for *Yorkshireracen* været:
2.12 ± 0.158.

¹⁾ Beregnet som Gennemsnit af samtlige Enkeligrise.

Derimod er Variationen for Yorkshireracen for denne Egenskab nærmest uforandret, idet Standardafvigelsen kun er gaaet ned fra 2.232 til 2.221 cm.

De aarlige Forandringer i Kroplængden hos begge Racer gennem de sidste 10 Aar er fremstillet grafisk i Figur. 9, Side 57.

Rygflæskest Tykkelse og Kroplængden staar i Forhold til hinanden, saaledes at jo længere Grisene er, desto tyndere bliver i Gennemsnit, ved konstant Slagtevægt, Rygflæskest. Det er derfor særlig de lange Grise, der har Tilbøjelighed til at blive for tynde. Ved den nuværende af Slagterierne ønskede Slagtevægt paa 58 til 64 kg vil den gunstigste Kroplængde ligge omkring 91—94 cm. Der er derfor ikke Tvivl om, at flere af Svineslægterne i vore Avlscentre har Anlæg for at give vel lange Grise.

Dette er derimod endnu ikke Tilfældet i den almindelige Svineproduktion. I de sidste 4 Aar er der af Forfatteren foretaget Maalinger af ca. 2000 almindelige Slagterisvin paa 12 forskellige Slagterier rundt om i Landet. Grisene er maalt paa ganske samme Maade som Forsøgsgrisene, liggende paa Tilskæringsbordet. I Beretningen for forrige Forsøgsaar (169. Beretning fra Forsøgslaboratoriet) var Resultatet af saadanne Maalinger paa 1842 Grise meddelt. I dette Beretningsaar er der yderligere foretaget Maalinger paa 110 Grise. Gennemsnitsresultaterne af samtlige Maalinger, af disse almindelige Grise sammenlignet med Forsøgsgrisene, fremgaar af Tabel 14.

Tabel 14. Almindelige Slagterisvins Længde, sammenlignet med Forsøgsgrisenes Længde.

	Antal Grise	Kroplængde i cm	pCt. Grise under 87	87—90.5 o. 90.5 cm	
Almindelige Slagterisvin ..	1952	87.9	34	50	16
Forsøgsgrisene 1935—36:					
Landrace	2615	92.4	1	21	78
Yorkshirerace	392	91.1	2	37	61

Af Tabellen fremgaar, at 1952 almindelige Slagterisvin havde en Gennemsnitslængde paa 87.9 cm. Forsøgsgrisene i Beretningsaaet har altsaa for Landracens Vedkommende været 4.5 og for Yorkshireracen 3.2 cm længere end Svinene i den almindelige Svineavl.

34 pCt. af de almindelige Grise var under 87 cm lange mod kun henholdsvis 1 og 2 pCt. af Forsøgsgrisene. Kun 16 pCt. af

de almindelige Grise maalte over 90.5 cm, medens dette var Tilfældet for ikke mindre end 78 pCt. af Landracen og 61 pCt. af Yorkshiresvinene.

*Der er altsaa stadig Grund til at arbejde for at forøge Krop-
længden i den almindelige Svineproduktion.*

Betragter man derefter de Egenskaber (Rygflæskets Fasthed, Bovens Størrelse, Rygflæskets Fordeling, Bugens Tykkelse og Kvalitet, Skinkernes Form og Størrelse, Finhed af Hoved, Ben og Svær, Kødfylde samt Bacontypen) der ikke kan bestemmes ved Vejning eller Maaling, og som derfor maa bedømmes skønsmæssigt, ses det af Tabel 15, Side 51, at der i Sammenligning med det foregaaende Forsøgsaar ikke er sket særlig store Ændringer.

For Landracens Vedkommende er *Points for Bov* i Sammenligning med det foregaaende Forsøgsaar gaaet op fra 12.3 til 12.5, medens Boven for Yorkshireracen er gaaet tilbage fra 11.7 til 11.5 Points. Der er altsaa en ret stor Forskel i Bovens Størrelse hos de 2 Racer.

For at undersøge, om der er Forbindelse imellem Bovens Størrelse og Grisens Foderforbrug, Tilvæksthastighed og Sundhedstilstand, er der foretaget en Beregning paa Grundlag af samtlige Forsøgshold af Landracen fra 1930—31 til 1935—36, omfattende 4172 Hold med ca. 17.000 Grise. Opgørelsen for Kroplængden og Klassificeringen omfatter dog kun de sidste 2 Forsøgsaar 1934—35 og 1935—36. Resultatet fremgaar af Tabel 16.

Tabel 16. Forholdet mellem Bovens Størrelse og Grisens Foderforbrug, Tilvæksthastighed og Sundhed.

		Points for Bov					
		under 11	11.0—11.4	11.5—11.9	12.0—12.9	13.0—13.4	over 13.4
Antal Hold		11	76	472	3345	253	15
F. E. pr. kg Tilv.		3.43	3.40	3.38	3.33	3.31	3.31
Daglig Tilv. g		630	631	633	634	642	616
pCt. Udsættene		9.1	6.3	4.7	4.5	6.1	15.0
Kroplængde		90.3	90.1	90.8	92.3	93.9	95.1
pCt. Grise i Kl.:	I.	33	39	61	79	96	100
	II.	33	33	27	17	3	0
	III.	33	28	12	4	1	0

Tabellen viser, at den lette Bov ikke har bevirket et højere Foderforbrug. At Foderforbruget nærmest har været faldende,

Tabel 15. Frem- eller Tilbagegang for de 2 Svineracer i de senere Aar.

	Aar 1½—2½	Antal Dyr	F. E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksport- flæsk	Tykkelse i cm af		Kroplængde, cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af							pCt. af Svinene kom i Klasse			
					Rygflæsk	Bug		Fasthed	Bov	Ryg- flæskets Fordeling	Bug	Skinker	Finhed	Kødflyde	Bacotype	I	II	III
Landrace	1926—27	2160	3.44	59.5	4.1	3.0	88.9	12.7	12.2	—	12.0	12.3	12.5	12.4	12.2	50	28	22
	1927—28	2476	3.38	59.8	4.0	3.1	89.1	12.7	12.3	—	12.2	12.4	12.7	12.4	12.3	48	27	25
	1928—29	2332	3.34	60.0	4.0	3.1	89.2	12.6	12.2	—	12.3	12.3	12.6	12.3	12.3	49	25	26
	1929—30	2064	3.39	59.7	3.9	3.1	89.4	12.6	12.2	12.6	12.3	12.3	12.6	12.4	12.3	52	26	22
	1930—31	2632	3.37	59.8	3.8	3.2	89.9	12.8	12.4	12.7	12.5	12.5	12.7	12.6	12.5	63	23	14
	1931—32	3018	3.35	60.4	3.7	3.2	90.7	12.9	12.4	13.0	12.7	12.6	12.8	12.8	12.6	73	20	7
	1932—33	2771	3.35	60.3	3.62	3.26	91.2	13.0	12.3	12.9	12.9	12.5	12.8	12.7	12.6	71	22	7
	1933—34	2796	3.31	60.2	3.54	3.26	91.5	13.0	12.4	12.9	12.9	12.5	12.9	12.8	12.6	75	18	7
	1934—35	2696	3.35	60.3	3.56	3.25	92.1	12.9	12.3	12.7	12.8	12.4	12.8	12.6	12.5	76	18	6
	1935—36	2748	3.31	60.3	3.53	3.26	92.4	12.9	12.5	12.7	12.8	12.4	12.8	12.7	12.5	79	16	5
Yorkshire- race	1926—27	420	3.45	60.7	3.9	3.2	88.7	13.5	12.5	—	12.5	12.7	13.2	13.0	12.7	64	24	12
	1927—28	480	3.35	60.7	3.9	3.2	89.2	13.5	12.5	—	12.6	12.7	13.1	12.9	12.7	65	20	15
	1928—29	356	3.29	60.9	3.9	3.2	89.8	13.5	12.5	—	12.8	12.7	13.1	12.8	12.8	57	24	19
	1929—30	424	3.31	60.9	3.8	3.3	89.8	13.4	12.4	12.8	12.8	12.4	12.9	12.9	12.7	64	27	9
	1930—31	524	3.30	61.0	3.8	3.2	89.9	13.5	12.1	12.9	12.8	12.3	12.9	12.9	12.6	76	19	5
	1931—32	496	3.32	61.3	3.7	3.3	90.0	13.6	12.2	13.0	12.8	12.4	12.9	12.8	12.6	77	15	8
	1932—33	568	3.32	61.1	3.58	3.29	90.6	13.7	12.0	13.0	13.1	12.3	12.9	12.9	12.6	77	19	4
	1933—34	532	3.26	60.6	3.58	3.26	90.3	13.6	12.0	12.8	12.9	12.4	13.0	12.8	12.5	72	21	7
	1934—35	380	3.30	60.6	3.58	3.23	90.7	13.3	11.7	12.5	12.7	12.2	12.7	12.7	12.2	73	17	10
	1935—36	404	3.26	60.6	3.51	3.20	91.1	13.3	11.5	12.4	12.6	12.3	12.7	13.0	12.1	79	17	4

jo lettere Boven har været, kan skyldes, at Grisene med den lette Bov knap har været saa fede som de med den tunge Bov.

Den daglige Tilvækst viser nærmest en svag Stigning, jo lettere Boven har været. Først hvor Boven i Gennemsnit for hele Holdet har faaet 13.5 Points og derover, har der været en Nedgang i Tilvæksthastigheden.

Sundhedstilstanden, udtrykt med pCt. døde og udsatte Grise, har været bedst for Grisene med den middelstore Bov (fra 12.0 til 12.9 Points) og stiger derefter, hvad enten Boven bliver tungere eller lettere. Særlig stor er imidlertid Udsætterprocenten for Holdene med over 13.4 Points Bov, men i denne Gruppe er der kun faa Hold, saa det er for tidligt at slutte med Sikkerhed, at den meget lette Bov kan bevirke, at der dør eller udsættes flere Grise.

De lange Grise har faaet de højeste Points for Bov, og paa Grund af den større Kroplængde har Grisene med den lette Bov haft tyndt Rygflæsk og derfor den bedste Klassificering.

Tabellen synes at vise, at hvor det drejer sig om Grise, der skal slagtes med en Levendevægt af ca. 90 kg, risikerer man først en noget lavere Tilvækst og større Udsætterprocent, naar Bovkarakteren naar op paa over 13.4 Points. For Foderforbruget synes der ikke at være noget at frygte selv hos Grise med den meget lette Bov. Hvorledes det vilde være gaaet Grisene med den meget lette Bov, om de havde skullet leve videre og tjene som Avlsdyr, siger Tabellen derimod intet om.

Rygflæskets Fasthed og Fordeling, Points for Bug, Skinker, Finhed og Bacontype er for *Landracen* uforandret fra sidste Aar, derimod har der, foruden den ovenfor nævnte Fremgang for Bovens Vedkommende, været Fremgang for Kødfylden, der har faaet 12.7 Points i Gennemsnit mod 12.6 Aaret forud.

For *Yorkshiresvinene* er Fasthed og Finhedskaraktererne uforandrede, medens der foruden for Boven ogsaa har været nogen Tilbagegang for Rygflæskets Fordeling, Bugen og Bacon-typen. Paa den anden Side har *Yorkshiresvinene* haft Fremgang for Skinker og særlig for Kødfylden, der er gaaet frem fra 12.7 til 13.0 Points.

De forskellige Enkeltkarakterer saavel som Typekarakteren varierer stærkt fra Gris til Gris. For *Landracen* har Typekarakteren for Enkeltgrise i Beretningsaaret varieret fra 4.0 til 14.5 Points og for *Yorkshireracen* fra 5.0 til 14 Points. Variationen i

**Tabel 17. Variation af Karakter for Bacontype
1926/27 og 1935/36.**

Points for Type	Landrace				Yorkshirerace			
	1926—27		1935—36		1926—27		1935—36	
	Antal Grise	pCt.	Antal Grise	pCt.	Antal Grise	pCt.	Antal Grise	pCt.
4.0	—	—	2	0.08	—	—	—	—
5.0	—	—	—	—	—	—	1	0.26
6.0	1	0.05	2	0.08	—	—	—	—
7.0	—	—	6	0.23	—	—	2	0.51
8.0	4	0.20	4	0.15	—	—	2	0.51
9.0	8	0.40	9	0.34	—	—	2	0.51
9.5	—	—	6	0.23	—	—	2	0.51
10.0	57	2.83	37	1.41	1	0.25	17	4.34
10.5	33	1.64	54	2.06	—	—	23	5.87
11.0	258	12.80	140	5.35	18	4.43	34	8.67
11.5	167	8.28	213	8.14	13	3.20	37	9.44
12.0	480	23.81	351	13.41	84	20.66	64	16.32
12.5	454	22.52	660	25.21	107	26.32	92	23.46
13.0	386	19.14	625	23.88	119	29.27	78	19.89
13.5	111	5.51	365	13.94	46	11.32	28	7.14
14.0	52	2.58	127	4.85	16	3.94	10	2.55
14.5	3	0.15	15	0.57	2	0.50	—	—
15.0	2	0.10	—	—	1	0.25	—	—

Points for Type for hver af Racerne i Forsøgsaarene 1926—27 og 1935—36 fremgaar af Tabel 17.

Nedenstaaende Tabel 18 viser en Sammenligning mellem Points for Type, beregnet som Gennemsnit af samtlige Enkeltgrise, for begge Racer i Aarene 1926—27 og 1935—36.

Tabel 18. Points for Bacontype.

	Aar	Antal Grise	Points for Type $G \pm m$	Variations- bredde	σ
Landrace	1926—27 ..	2016	12.17 $\pm$ 0.021	6.0—15.0	0.921
	1935—36 ..	2616	12.49 $\pm$ 0.019	4.0—14.5	0.994
Yorkshire	1926—27 ..	407	12.63 $\pm$ 0.035	10.0—15.0	0.701
	1935—36 ..	392	12.07 $\pm$ 0.059	5.0—14.0	1.159

Landracen er i de sidste 10 Aar gaaet frem fra 12.17 til 12.49 Points for Type, medens Yorkshireracen er gaaet tilbage fra 12.63 til 12.07 Points.

I de sidste Aar har man ved Bedømmelsen af de slagtede Grise bestræbt sig for at trække Karaktererne noget mere ud fra hinanden, eller med andre Ord give de gode Grise noget mere og de særlig daarlige en meget lavere Karakter. Dette fremgaar ogsaa af Tallene i Tabellerne 17 og 18. I Beregningerne

over Rygflæskets og Bugens Tykkelse samt Kroplængden er det vist, at *Landracen* i *Centrene* er noget mere ensartet nu end tidligere. Til Trods herfor er Standardafvigelsen for de givne Points for Type steget fra 0.921 i 1926—27 til 0.994 Points i 1935—36. Dette skyldes, at Typekaraktererne er trukket noget mere ud fra hinanden i Beretningsaaret end for 10 Aar siden. Endnu tydeligere er Forholdet for *Yorkshireracens* Vedkommende, hvor Standardafvigelsen er steget fra 0.701 til 1.159 Points. Dette skyldes delvis, at *Yorkshiresvinene* i *Centrene* er mere uensartede nu end tidligere, (se Beregningerne over Variationerne i Rygflæskets og Bugens Tykkelse samt Kroplængden), og dels, at Karaktererne er trukket mere ud fra hinanden.

Da Rygflæskets Tykkelse paa det nærmeste er ens for begge Racer, falder **Klassificeringen** ogsaa meget nøje sammen. Begge Racer har haft 79 pCt. af Grisene i I. Klasse. Det maa imidlertid erindres, at de Grise, der ved Bedømmelsen har været for tynde, er opført imellem Grisene i I. Klasse (se under Beskrivelsen af Slagtebedømmelsen). Ialt for begge Racer har 171 eller 5.7 pCt. af samtlige slagtede Forsøgsgrise været for tynde. *Det er derfor værd at bemærke, at der har været flere for tynde Grise end Grise i III. Klasse.*

Antallet af Grise i I. Klasse for begge Racer gennem de sidste 10 Forsøgsaar fremgaar af Figur 10, Side 57.

I Tabel 15 er Frem- eller Tilbagegangen for de to Svine-racer gennem de sidste 10 Forsøgsaar angivet. Det maa erindres, at den skønsmæssige Bedømmelse ikke er i Stand til at vise eventuel Frem- eller Tilbagegang med saa stor Sikkerhed som for de Egenskabers Vedkommende, der kan bestemmes ved Vejning eller Maaling. Derimod viser Pointsgivningen de øjeblikkelige Forskelle saavel imellem Racerne som mellem de enkelte Grise og Forsøgshold. I Figurene 7 til 10 er de to Racers Udvikling med Hensyn til Tykkelse af Rygflæsk og Bug, Kroplængden samt det procentiske Antal Dyr i I. Klasse gennem Forsøgsaarene 1926/27 til 1935/36 fremstillet grafisk. Endelig er der i Tabel 19 foretaget en direkte Sammenligning mellem de to Racer i Aarene 1926/27 og 1935/36.

I det forløbne Forsøgsaar har **Yokshiresvinene** været bedre end **Landracen** paa følgende Omraader:

Tabel 19. Sammenligning mellem Svin af Landrace og Svin af Yorkshirerace i Aarene 1926—27 og 1935—36.

	1926—27		1935—36	
	Landrace	Yorkshire-race	Landrace	Yorkshire-race
Antal Forsøgsgrise	2160	420	2748	404
Udsætterprocent ¹⁾	7.2 ²⁾	4.2 ²⁾	6.1	3.4
F. E. pr. kg Tilvækst	3.44	3.45	3.31	3.26
pCt. Eksportflæsk	59.5	60.7	60.3	60.6
Tykkelse i cm af {	Rygflæsk ..	4.1	3.9	3.53
	Bug	3.0	3.2	3.26
Kroplængde i cm	88.9	88.7	92.4	91.1
Points {	Fasthed	12.7	13.5	12.9
	Bov	12.2	12.5	12.5
(0—15) {	Rygfl. Fordeling ..	—	—	12.7
ved {	Bug	12.0	12.5	12.8
Bedøm- melse af {	Skinker	12.3	12.7	12.4
	Finhed	12.5	13.2	12.8
	Kødfylde	12.4	13.0	12.7
	Bacontype	12.2	12.7	12.5
pCt. Svin i Klasse {	I	50	64	79
	II	28	24	16
	III	22	12	5

¹⁾ Opløste Hold medregnet.

²⁾ Da Udsætterprocenten i 1926—27 var unormal høj paa Grund af et meget ondartet Angreb af Svinesyge paa Forsøgsstationen Over Løjstrup, er her i Stedet indsat Udsætterprocenten i det følgende Forsøgsaar 1927—28.

Lavere Udsætterprocent, færre tuberkuløse Svin, lavere For- derforbrug, mindre Slagtesvind og mere Eksportflæsk, tyndere og fastere Rygflæsk og bedre Kødfylde.


Landracen har været bedre end Yorkshireracen paa føl- gende Omraader:

Større Kroplængde, tykkere Bug, meget lettere Bov, bedre Fordeling af Rygflæsket, bedre Kvalitet af Bug, bedre Skinker, bedre Finhed og bedre Bacontype.


Det maa dog bemærkes, at Forskellen mellem de to Racer paa flere af Punkterne er meget lille.

I Tabellerne 20 til 24 er Hovedresultaterne gennem Aarene opført for *hver enkelt Forsøgsstation*. I tidligere Aar blev der til Forsøgsstationerne indsendt enkelte *Krydsningshold*, men siden 1930/31 er dette ganske ophørt. Resultaterne for disse Krydsningshold er derfor ikke optrykt i denne Beretning, og Interesserede henvises til 22de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre (157de Beret- ning fra Forsøgslaboratoriet).


Figur 7. Ryglæskets Tykkelse i Gennemsnit hos Forsøgsgrisene gennem Aarene 1926/27 til 1935/36.




Figur 8. Bugens Tykkelse i Gennemsnit hos Forsøgsgrisene gennem Aarene 1926/27 til 1935/36.



Figur 9. Den gennemsnitlige Kroplængde hos Forsøgsgrisene gennem Aarene 1926/27 til 1935/36.



Tabel 10. Antal Forsøgsgrise, der, udtrykt i pCt., gennem Aarene 1926/27 til 1935/36 kom i I. Klasse.



**Tabel 20. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds-
Bregentved Forsøgs-**

		Landrace						
		1910 —17	1920 —25	1925 —30	1929 —30	1930 —31	1931 —32	1932 —33
Antal Hold.....		438	392	579	99	128	134	132
Alder i Dage ved Forsøgets	Begyndelse	57	62	63	70	69	71	71
	Slutning...	199	190	182	182	183	183	185
Vægt i kg ved Forsøgets	Begyndelse...	13.3	16.7	17.7	20.1	20.0	20.2	20.3
	Slutning.....	90.7	91.6	90.9	90.6	90.8	90.6	90.6
kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage.....		5.5	5.8	6.2	6.3	6.3	6.3	6.2
F.-E. pr. kg Tilvækst i hele Forsøgstiden		3.79	3.48	3.38	3.38	3.39	3.34	3.35
pCt. Svind ved Slagtning.....		25.8	27.1	27.6	26.9	26.8	26.7	27.2
pCt. Affald.....		14.0	12.4	13.1	13.4	13.1	12.7	12.6
pCt. Eksportflæsk.....		60.2	60.5	59.3	59.7	60.1	60.6	60.2
Flæskets Tykkelse i cm	Ryggen.....	4.0	4.2	4.0	3.9	3.8	3.6	3.62
	Bugen.....	2.7	2.7	3.0	3.1	3.1	3.2	3.17
Kroplængde	fra Hoftesk. til Halssnittet..	93.4	—	—	—	—	—	—
	- Skamben - Nakkeleddet	—	87.9	88.4	89.0	89.0	90.4	90.5
Points (0—15) ved Bedøm- melse af	Flæskets Fasthed.....	12.2	12.4	12.6	12.6	12.6	12.7	12.9
	Bovpartiet.....	12.0	12.0	12.1	12.1	12.2	12.4	12.2
	Rygfl. Tykkelse og Fordeling..	12.3	12.4	12.5	—	—	—	—
	Rygfl. Fordeling.....	—	—	—	12.5	12.6	12.9	12.8
	Bugens Form og Kvalitet.....	10.5	11.2	11.7	12.0	12.1	12.4	12.4
	Skinkernes Form og Størrelse..	11.0	12.0	12.1	12.1	12.2	12.4	12.2
	Finhed af Hoved, Ben og Svær..	11.9	12.4	12.6	12.5	12.6	12.6	12.6
	Kødfylde.....	—	12.4	12.5	12.5	12.6	12.8	12.8
	Type.....	—	11.0	11.9	12.1	12.1	12.5	12.3
pCt. af Svinene kom i Klasse	I....	—	—	46	53	57	72	67
	II....	—	—	28	24	27	21	26
	III....	—	—	26	23	16	7	7

g Kvalitetsforholdet mellem Svineracerne paa
station (Gennemsnit).

			Yorkshire									
1933 -34	1934 -35	1935 -36	1910 -17	1920 -25	1925 -30	1929 -30	1930 -31	1931 -32	1932 -33	1933 -34	1934 -35	1935 -36
112	113	130	53	45	49	9	4	10	16	13	11	2
70	70	69	58	59	65	77	77	75	77	69	72	69
84	186	184	195	196	187	198	182	192	191	186	184	179
0.2	20.3	19.9	13.2	14.5	16.5	19.9	20.2	20.2	20.0	19.9	20.4	20.5
0.2	90.2	90.3	89.1	91.3	90.9	90.1	90.6	90.2	90.2	90.2	90.3	89.2
6.2	6.1	6.2	5.6	5.7	6.1	5.8	6.7	6.0	6.1	6.0	6.2	6.3
3.36	3.36	3.30	3.67	3.44	3.36	3.51	3.15	3.46	3.40	3.43	3.31	3.27
7.6	26.9	27.0	24.3	25.4	26.6	25.7	26.4	25.6	26.0	26.5	26.3	25.6
2.6	12.7	12.5	13.7	12.3	13.0	13.5	13.0	12.7	12.7	12.5	12.6	12.7
9.8	60.4	60.5	62.0	62.3	60.4	60.8	60.6	61.7	61.3	61.0	61.1	61.7
3.55	3.54	3.52	3.7	4.1	3.7	3.6	3.5	3.8	3.58	3.72	3.62	3.50
3.16	3.17	3.20	3.1	3.0	3.1	3.1	3.1	3.2	3.18	3.21	3.17	3.15
—	—	—	92.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.4	91.6	92.2	—	86.8	88.8	89.1	89.8	88.6	88.7	89.3	90.1	89.6
2.9	13.0	12.9	13.0	13.1	13.1	13.0	13.3	13.3	13.7	13.4	13.2	13.5
2.3	12.3	12.5	12.3	12.0	12.4	12.2	12.2	12.1	11.8	11.8	11.7	11.6
—	—	—	12.8	12.4	12.9	—	—	—	—	—	—	—
2.8	12.8	12.8	—	—	—	12.8	12.9	12.8	12.8	12.5	12.6	12.7
2.4	12.5	12.6	12.2	12.2	12.0	12.1	12.2	12.7	12.3	12.6	12.5	12.3
2.1	12.3	12.3	12.7	12.9	12.7	12.5	12.2	12.6	12.1	12.0	12.3	12.2
2.7	12.5	12.6	13.2	13.4	13.1	12.8	12.9	13.3	13.2	13.0	12.6	12.3
2.8	12.7	12.7	—	12.3	12.8	12.9	12.9	12.4	12.8	12.5	12.6	12.8
2.4	12.3	12.4	—	11.4	12.6	12.4	12.7	12.3	12.0	11.9	12.1	12.0
75	76	80	—	—	68	71	88	64	68	53	75	71
19	19	17	—	—	17	17	12	23	29	29	15	29
6	5	3	—	—	15	12	—	13	3	18	10	—

**Tabel 21. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds
Høng Forsøgs**

		Landraa					
		1926 —27	1927 —28	1928 —29	1929 —30	1930 —31	1931 —32
Antal Hold.....		58	103	106	95	121	121
Alder i Dage ved Forsøgets	Begyndelse.....	57	56	64	68	68	6
	Slutning.....	173	177	179	182	181	18
Vægt i kg ved Forsøgets	Begyndelse.....	16.0	16.3	18.2	19.8	19.9	20.
	Slutning.....	90.8	91.1	92.1	92.0	92.3	92.1
kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage.....		6.5	6.2	6.5	6.3	6.5	6.
F.-E. pr. kg Tilvækst i hele Forsøgstiden.....		3.44	3.43	3.35	3.38	3.36	3.
pCt. Svind ved Slagtning.....		27.3	27.1	26.4	26.6	26.8	27.
pCt. Affald.....		12.9	13.0	13.3	13.2	12.8	12.
pCt. Eksportflæsk.....		59.8	59.9	60.3	60.2	60.4	60.
Flæskets Tykkelse i cm	Ryggen.....	4.2	4.1	4.2	4.1	3.9	3.
	Bugen.....	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.2
Kroplængde i cm fra Skamben til Nakkeleddet		88.6	89.1	88.8	88.9	89.9	90.
Points (0—15) ved Bedøm- melse af	Flæskets Fasthed.....	12.7	13.0	12.7	12.8	13.0	13.
	Bovpartiet.....	12.1	12.1	11.9	12.0	12.3	12.
	Rygfl. Tykkelse og Fordeling.....	12.1	12.2	12.0	—	—	—
	Rygfl. Fordeling.....	—	—	—	12.3	12.7	12.
	Bugens Form og Kvalitet.....	12.1	12.1	12.2	12.3	12.3	12.
	Skinkernes Form og Størrelse.....	12.5	12.5	12.5	12.5	12.7	12.
	Finhed af Hoved, Ben og Svær.....	12.7	12.9	12.8	12.7	13.0	12.9
	Kødfylde.....	12.1	12.2	12.1	12.3	12.7	12.
Type		12.1	12.3	12.2	12.3	12.6	12.7
	I.....	30	40	31	41	66	75
pCt. af Svinene kom i Klasse	II.....	39	31	27	27	19	19
	III.....	31	29	42	32	15	6

og Kvalitetsforholdet mellem Svineracerne paa
station (Gennemsnit).

				Yorkshirerace									
1932 —33	1933 —34	1934 —35	1935 —36	1926 —27	1927 —28	1928 —29	1929 —30	1930 —31	1931 —32	1932 —33	1933 —34	1934 —35	1935 —36
110	125	116	104	8	8	10	2	6	8	18	14	12	13
71	67	68	72	58	55	63	63	68	76	74	68	77	78
192	185	186	186	177	180	174	171	185	188	197	194	195	188
0.5	20.6	20.4	20.1	14.9	14.9	16.9	19.3	19.6	20.5	20.2	20.6	20.0	20.0
1.5	91.0	90.6	90.1	89.2	90.9	92.0	93.5	92.6	92.4	90.9	91.2	90.3	89.6
5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.1	6.8	6.9	6.3	6.5	5.8	5.6	6.0	6.3
3.47	3.29	3.25	3.20	3.49	3.46	3.16	3.12	3.43	3.33	3.27	3.30	3.14	3.03
7.6	27.5	26.9	27.5	26.2	26.4	25.4	24.1	25.2	25.7	26.0	26.6	26.2	25.0
2.6	12.7	13.0	12.9	12.7	12.8	13.4	13.1	12.5	12.6	12.7	12.8	13.2	13.3
9.8	59.8	60.1	59.6	61.1	60.8	61.2	62.8	62.3	61.7	61.3	60.6	60.6	61.7
3.57	3.52	3.72	3.60	4.0	3.9	4.0	3.7	4.0	3.6	3.45	3.61	3.60	3.54
3.18	3.19	3.23	3.20	3.1	3.1	3.2	3.3	3.2	3.2	3.24	3.20	3.23	3.25
1.9	92.0	92.4	92.9	88.0	88.7	88.7	88.6	89.3	90.3	91.2	90.5	91.8	91.4
13.2	13.2	13.0	12.9	13.4	13.5	13.7	13.5	13.7	13.6	13.6	13.4	13.2	13.4
12.2	12.3	12.4	12.6	12.5	12.5	12.2	12.2	11.9	12.3	11.9	12.0	12.0	11.4
—	—	—	—	12.5	12.6	12.4	—	—	—	—	—	—	—
13.0	13.0	12.7	12.6	—	—	—	12.7	12.5	13.1	13.1	12.7	12.5	12.3
12.6	12.6	12.7	12.5	12.4	12.4	12.8	13.4	12.7	12.8	12.9	12.6	12.8	12.9
12.5	12.5	12.3	12.3	13.1	13.2	13.2	13.9	12.9	13.0	12.3	12.7	12.2	12.3
12.9	13.0	12.8	12.7	13.4	12.5	13.5	13.5	13.2	13.2	12.9	12.9	12.7	12.7
12.9	13.0	12.7	12.7	13.0	12.7	12.6	13.3	12.5	13.0	13.1	12.9	13.0	13.1
12.8	12.7	12.5	12.4	12.7	12.7	12.7	13.0	12.6	13.0	12.7	12.6	12.6	12.3
78	78	68	77	44	56	53	87	58	91	90	73	77	77
19	19	25	19	41	28	16	13	13	3	10	24	17	19
3	3	7	4	15	16	31	—	29	6	—	3	6	4

**Tabel 22. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds-
Elsesminde Forsøgs**

	Landrace						
	1907 —12	1912 —17	1920 —25	1925 —30	1929 —30	1930 —31	1931 —32
Antal Hold.....	170	164	227	402	62	76	109
Alder i Dage ved Forsøgets { Begyndelse...	55	55	56	60	66	67	67
{ Slutning.....	210	196	186	175	171	176	177
Vægt i kg ved Forsøgets { Begyndelse...	14.5	14.2	15.6	18.0	19.9	20.2	20.2
{ Slutning.....	93.9	94.0	92.3	91.3	91.4	91.5	91.7
kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage.....	5.1	5.7	6.0	6.4	6.8	6.6	6.6
F.-E. pr. kg Tilvækst i hele Forsøgstiden...	4.00	3.72	3.68	3.51	3.37	3.42	3.3
pCt. Svind ved Slagtning.....	28.0	26.5	26.9	26.9	26.2	26.4	26.8
pCt. Affald.....	14.7	13.9	12.8	13.2	13.4	13.0	12.6
pCt. Ekspørtflæsk.....	57.3	59.6	60.3	59.9	60.4	60.6	60.6
Flæskets Tykkelse i cm { Ryggen.....	3.95	4.26	4.34	4.0	3.9	3.8	3.6
{ Bugen.....	2.92	3.17	3.19	3.1	3.2	3.2	3.2
Kroplængde { fra Hoftesk. til Halsnittet.....	92.3	92.8	—	—	—	—	—
{ - Skamben - Nakkeleddet.....	—	—	90.1	90.2	90.7	90.2	91.3
{ Flæskets Fasthed.....	12.1	12.6	12.0	12.5	12.6	12.5	12.8
{ Bovpartiet.....	11.8	12.2	11.8	12.3	12.5	12.5	12.6
Points { Rygfl. Tykkelse og Fordeling.....	12.4	12.5	12.2	12.6	—	—	—
(0—15) { Rygfl. Fordeling.....	—	—	—	—	12.8	12.9	13.1
ved { Bugens Form og Kvalitet.....	11.7	12.0	11.4	12.2	12.7	12.8	12.8
Bedøm- { Skinkernes Form og Størrelse.....	11.7	12.1	11.7	12.3	12.5	12.5	12.6
melse af { Finhed af Hoved, Ben og Svær.....	11.7	12.0	11.9	12.4	12.5	12.6	12.7
{ Kødfylde.....	11.7	11.9	12.0	12.3	12.5	12.7	12.9
{ Type.....	—	—	11.8	12.3	12.5	12.6	12.8
pCt. af Svinene kom i Klasse { I.....	—	—	—	50	66	76	87
{ II.....	—	—	—	25	23	21	11
{ III.....	—	—	—	25	11	3	2

og Kvalitetsforholdet mellem Svineracerne paa
station (Gennemsnit).

				Yorkshirerace											
1932 —33	1933 —34	1934 —35	1935 —36	1907 —12	1912 —17	1920 —25	1925 —30	1929 —30	1930 —31	1931 —32	1932 —33	1933 —34	1934 —35	1935 —36	
78	80	79	76	67	122	135	237	49	67	57	55	53	34	54	
67	64	65	67	57	57	59	65	74	70	73	71	70	70	72	
75	172	177	182	216	199	191	180	176	177	180	181	178	183	184	
0.2	20.2	20.1	20.0	13.6	13.5	14.9	17.2	19.9	20.0	20.1	19.7	19.9	20.1	20.0	
.5	90.0	90.6	90.3	93.1	92.6	92.0	90.6	90.7	90.7	90.9	89.6	88.5	89.7	89.5	
.6	6.5	6.4	6.2	5.0	5.6	5.9	6.4	6.9	6.6	6.6	6.4	6.4	6.2	6.3	
3.36	3.34	3.43	3.45	4.06	3.66	3.65	3.42	3.29	3.33	3.34	3.35	3.35	3.40	3.35	
.1	27.6	27.6	27.5	26.2	24.9	25.5	26.2	25.4	25.8	26.1	26.5	26.8	27.2	27.2	
2.5	12.7	12.8	12.7	14.1	13.8	12.7	13.2	13.3	13.0	12.5	12.5	12.9	12.9	12.9	
.4	59.7	59.6	59.8	59.7	61.3	61.8	60.6	61.3	61.2	61.4	61.0	60.3	59.9	59.9	
3.58	3.47	3.49	3.51	3.85	4.12	4.26	3.9	3.9	3.7	3.6	3.51	3.46	3.46	3.43	
3.28	3.29	3.31	3.32	3.08	3.31	3.40	3.2	3.3	3.2	3.2	3.29	3.26	3.22	3.19	
—	—	—	—	91.3	92.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
.4	91.8	92.2	92.8	—	—	89.0	89.6	89.8	90.0	90.8	90.8	90.8	90.9	91.5	
.9	12.9	12.8	12.9	13.3	13.7	13.4	13.4	13.5	13.5	13.5	13.5	13.4	13.0	13.2	
.4	12.5	12.4	12.6	12.3	12.7	12.2	12.5	12.5	12.5	12.5	12.2	12.1	11.9	11.6	
—	—	—	—	12.6	12.9	12.4	12.8	—	—	—	—	—	—	—	
.0	13.1	12.8	12.7	—	—	—	—	12.7	12.9	13.1	13.0	13.0	12.4	12.4	
2.9	13.0	13.1	13.1	12.4	12.4	12.3	12.6	12.9	12.7	12.7	13.3	12.8	12.7	12.6	
2.5	12.7	12.6	12.7	13.2	13.2	12.6	12.6	12.7	12.2	12.2	12.3	12.4	12.1	12.2	
2.7	12.8	12.8	12.8	13.4	13.3	12.9	12.9	12.9	12.7	12.7	12.8	12.8	12.7	12.7	
2.8	13.0	12.7	12.9	12.8	13.0	12.5	12.8	12.9	12.9	13.0	13.0	13.0	12.8	13.2	
2.7	12.8	12.7	12.8	—	—	12.3	12.7	12.8	12.6	12.7	12.7	12.6	12.3	12.2	
85	86	81	83	—	—	—	57	56	78	90	88	87	81	89	
12	12	16	15	—	—	—	28	32	19	7	11	11	17	10	
3	2	3	2	—	—	—	15	12	3	3	1	2	2	1	

**Tabel 23. Oversigt til Bedømmelse af Trivelighed
Over Løjstrup Forsøg**

		Landrace						
		1908 —13	1913 —17	1920 —25	1925 —30	1929 —30	1930 —31	1931 —32
Antal Hold.....		341	81	527	670	134	156	190
Alder i Dage ved Forsøgets	Begyndelse...	57	57	57	61	67	67	6
	Slutning.....	193	203	198	183	186	181	180
Vægt i kg ved Forsøgets	Begyndelse...	14.7	15.0	16.4	17.7	20.0	20.3	20.
	Slutning.....	90.7	92.5	93.7	91.0	90.8	91.5	91.3
kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage.....		—	—	—	6.0	6.0	6.3	6.5
F.-E. pr. kg Tilvækst i hele Forsøgstiden...		3.63	3.72	3.68	3.38	3.42	3.34	3.3
pCt. Svind ved Slagtning.....		25.7	25.7	26.2	27.2	27.3	28.0	27.2
pCt. Affald.....		13.5	13.4	12.7	13.2	13.4	13.2	12.
pCt. Eksportflæsk.....		60.8	60.9	61.1	59.6	59.3	58.8	60.
Flæskets Tykkelse i cm	Ryggen.....	4.1	4.2	4.2	4.1	4.0	3.9	3.7
	Bugen.....	2.8	2.8	3.0	3.1	3.2	3.2	3.3
Kroplængde { fra Hofteskaal til Halssnittet..		94.1	93.7	—	—	—	—	—
i cm { - Skamben - Nakkeleddet		—	—	91.1	88.9	89.2	89.7	90.2
Points	Flæskets Fasthed.....	12.4	12.7	12.8	12.6	12.7	12.9	13.
	Bovpartiet.....	11.9	11.9	12.0	12.1	12.1	12.3	12.2
(0—15)	Rygflæskets Tykkelse og Fordeling	12.6	12.9	12.7	12.4	—	—	—
	Rygfl. Fordeling.....	—	—	—	—	12.5	12.6	12.
ved	Bugens Form og Kvalitet.....	11.6	11.7	12.1	12.3	12.4	12.7	12.9
	Skinkernes Form og Størrelse...	11.6	11.4	12.0	12.4	12.3	12.6	12.
Bedøm-	Finhed af Hoved, Ben og Svær...	11.6	12.1	12.4	12.7	12.7	12.7	12.
	Kødfylde.....	—	12.2	12.3	12.3	12.2	12.4	12.
melse af	Type.....	—	—	—	12.3	12.3	12.4	12.
	I.....	—	—	—	46	45	50	6
pCt. af Svinene kom i Klasse	II.....	—	—	—	28	27	27	2
	III.....	—	—	—	26	28	23	11

og Kvalitetsforholdet mellem Svineracerne paa
station (Gennemsnit).

				Yorkshire-race													
1932 -33	1933 -34	1934 -35	1935 -36	1908 -13	1913 -17	1920 -25	1925 -30	1929 -30	1930 -31	1931 -32	1932 -33	1933 -34	1934 -35	1935 -36			
162	182	164	165	14	20	132	58	8	20	21	31	38	22	21			
68	70	71	72	57	62	63	63	71	72	73	71	75	76	82			
178	181	184	188	199	207	207	191	197	186	179	182	181	185	198			
20.0	20.2	20.1	19.9	13.4	13.7	15.7	16.9	19.8	20.2	20.3	19.8	20.1	19.9	19.9			
90.4	89.9	90.5	90.4	90.4	92.4	92.8	90.6	90.4	91.4	91.1	90.2	89.6	90.6	90.9			
6.4	6.3	6.3	6.1	—	—	—	5.9	5.8	6.3	6.8	6.4	6.6	6.5	6.2			
3.34	3.32	3.37	3.32	3.62	3.87	3.60	3.32	3.30	3.10	3.31	3.33	3.15	3.24	3.19			
26.9	27.1	27.1	27.3	24.3	24.6	25.1	26.1	26.2	26.6	26.3	26.2	26.5	26.6	26.4			
12.6	12.5	12.7	12.6	13.2	13.1	12.6	13.3	13.3	13.1	12.6	12.5	12.5	12.7	12.4			
60.5	60.4	60.2	60.1	62.5	62.4	62.3	60.6	60.5	60.3	61.1	61.3	61.0	60.7	61.2			
3.70	3.62	3.49	3.49	4.0	4.0	3.9	3.8	3.7	3.6	3.9	3.75	3.73	3.56	3.60			
3.34	3.31	3.28	3.33	3.1	3.1	3.1	3.3	3.3	3.3	3.3	3.35	3.31	3.27	3.26			
—	—	—	—	92.8	92.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
90.9	91.1	92.1	92.4	—	—	90.3	89.5	89.9	91.2	89.1	91.0	89.9	90.5	90.8			
13.0	13.0	12.9	12.9	12.9	13.6	13.7	13.5	13.4	13.7	14.0	14.0	13.9	13.5	13.5			
12.2	12.3	12.3	12.3	12.0	12.0	11.9	12.4	12.6	12.6	11.7	11.7	11.9	11.6	11.2			
—	—	—	—	12.6	13.0	13.0	12.9	—	—	—	—	—	—	—			
12.8	12.9	12.7	12.7	—	—	—	—	12.9	13.3	12.9	12.8	12.7	12.7	12.4			
13.2	13.1	12.9	13.1	12.7	12.9	12.6	12.9	12.8	13.1	13.0	13.2	13.1	12.9	12.8			
12.7	12.6	12.6	12.6	12.9	12.9	12.4	12.6	12.9	12.5	12.7	12.5	12.6	12.6	12.6			
12.9	13.0	12.8	12.9	12.9	13.2	12.9	13.1	13.2	12.9	13.1	13.1	13.1	13.0	13.0			
12.7	12.7	12.7	12.6	—	12.6	12.7	12.9	13.2	13.1	12.4	12.6	12.5	12.7	12.7			
12.6	12.6	12.6	12.6	—	—	—	12.8	13.1	13.0	12.3	12.6	12.4	12.2	12.0			
61	67	82	81	—	—	—	78	97	92	48	52	54	78	70			
28	23	14	16	—	—	—	14	3	8	32	37	32	14	23			
11	10	4	3	—	—	—	8	—	—	20	11	14	8	7			

**Tabel 24. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds-
Forsøgsstationerne Skæruplund**

		Landrace					
		1926 —27	1927 —28	1928 —29	1929 —30	1930 —31	1931 —32
Antal Hold.....		148	155	142	126	177	208
Alder i Dage ved Forsøgets {	Begyndelse.....	59	58	64	68	68	68
	Slutning.....	173	172	169	174	176	176
Vægt i kg ved Forsøgets {	Begyndelse.....	16.9	17.0	18.7	20.0	20.0	20.0
	Slutning.....	90.9	91.0	91.4	91.8	91.8	91.9
kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage.....		6.5	6.5	6.9	6.8	6.7	6.7
F.-E. pr. kg Tilvækst i hele Forsøgstiden.....		3.32	3.34	3.32	3.37	3.36	3.34
pCt. Svind ved Slagtning.....		27.2	26.9	26.8	27.5	27.2	27.0
pCt. Affald.....		12.5	12.8	13.0	13.1	13.0	12.6
pCt. Eksportflæsk.....		60.3	60.3	60.2	59.4	59.8	60.4
Flæskets Tykkelse i cm {	Ryggen.....	4.0	4.0	3.9	3.9	3.8	3.6
	Bugen.....	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.2
Kroplængde i cm fra Skamben til Nakkeleddet.....		89.3	89.4	89.6	89.7	90.5	90.9
{	Flæskets Fasthed.....	12.8	12.7	12.6	12.5	12.7	12.9
	Bovpartiet.....	12.5	12.4	12.4	12.4	12.5	12.5
Points (0—15)	Rygfl. Tykkelse og Fordeling.....	12.9	12.8	12.7	—	—	—
	Rygfl. Fordeling.....	—	—	—	12.8	12.9	13.0
ved Bedøm- melse af {	Bugens Form og Kvalitet.....	12.3	12.3	12.5	12.4	12.6	12.8
	Skinkernes Form og Størrelse.....	12.4	12.2	12.2	12.4	12.5	12.6
	Finhed af Hoved, Ben og Svær.....	12.8	12.7	12.6	12.5	12.8	12.9
	Kødfylde.....	12.5	12.5	12.4	12.5	12.6	12.8
{ Type.....		12.4	12.4	12.4	12.4	12.6	12.7
pCt. af Svinene kom i Klasse {	I.....	64	59	63	61	69	72
	II.....	27	23	20	25	22	23
	III.....	9	18	17	14	9	5

¹⁾ Haraldskjær indtil 1932—33.

og Kvalitetsforholdet mellem Svineracerne paa
og Haraldskjær¹⁾ (Gennemsnit).

				Yorkshirerace									
1932 —33	1933 —34	1934 —35	1935 —36	1926 —27	1927 —28	1928 —29	1929 —30	1930 —31	1931 —32	1932 —33	1933 —34	1934 —35	1935 —36
211	200	202	212	26	41	27	38	34	28	22	20	16	11
63	72	71	70	60	60	68	76	73	75	73	72	70	70
173	178	177	177	186	177	176	183	183	183	180	175	177	177
20.1	20.1	20.2	19.9	15.5	16.3	18.4	20.1	20.2	20.1	20.2	20.5	20.2	19.9
91.4	90.8	90.1	89.8	89.9	90.7	90.6	91.1	91.5	91.1	90.0	90.5	89.9	89.8
6.8	6.7	6.6	6.6	5.9	6.4	6.8	6.7	6.5	6.6	6.6	6.8	6.6	6.6
3.29	3.28	3.35	3.31	3.43	3.33	3.30	3.31	3.37	3.24	3.23	3.11	3.28	3.22
6.9	26.7	26.5	26.5	26.0	25.6	26.0	26.6	26.3	26.3	26.5	26.7	26.0	26.0
12.7	12.7	12.8	12.9	12.5	12.8	13.0	13.1	13.0	12.6	12.7	12.6	12.5	12.8
0.4	60.6	60.7	60.6	61.5	61.6	61.0	60.3	60.7	61.1	60.8	60.7	61.5	61.2
3.59	3.52	3.55	3.54	3.8	3.8	3.9	3.8	3.8	3.6	3.55	3.52	3.84	3.68
3.31	3.30	3.27	3.25	3.2	3.2	3.3	3.2	3.3	3.3	3.30	3.31	3.25	3.07
1.5	91.4	92.0	92.2	89.4	89.1	89.6	90.0	89.4	89.4	90.2	90.0	90.0	89.6
2.9	13.0	12.8	12.8	13.7	13.6	13.6	13.5	13.4	13.6	13.6	13.5	13.4	13.2
2.5	12.4	12.3	12.4	12.6	12.5	12.5	12.4	12.1	12.0	11.9	12.0	11.4	10.9
—	—	—	—	13.4	13.1	12.7	—	—	—	—	—	—	—
3.0	12.9	12.7	12.7	—	—	—	12.8	12.8	13.1	13.2	13.0	12.3	12.5
3.1	13.0	12.9	12.8	12.7	12.7	12.8	12.8	12.9	12.9	13.2	12.9	12.8	11.6
2.6	12.5	12.4	12.4	12.5	12.7	12.4	12.2	12.3	12.4	12.1	12.3	12.0	12.2
12.9	12.9	12.8	12.8	13.3	13.0	13.0	12.8	13.0	13.0	12.9	13.1	12.8	12.6
12.7	12.8	12.6	12.6	13.0	13.0	12.7	12.8	12.6	12.8	12.9	13.0	12.3	12.8
12.7	12.7	12.5	12.4	12.7	12.8	12.6	12.6	12.4	12.5	12.5	12.5	11.8	11.4
73	77	73	77	77	72	57	65	63	76	82	81	48	52
20	15	18	14	20	17	27	29	27	17	15	19	24	34
7	8	9	9	3	11	16	6	10	7	3	—	28	14

3. Sammenligning mellem Svin fra Fyn og Sønderjylland.

I Lighed med tidligere er der ogsaa i dette Beretningsaar foretaget en Sammenligning mellem Svinene fra Fyn og Sønderjylland, idet begge disse Distrikter sender Materiale til Forsøgsstationen Elsesminde. Resultaterne fremgaar af Tabel 25.

Tabel 25. Sammenligning mellem Svin fra Fyn og Sønderjylland 1935—36.

		Landrace		Yorkshirerace	
		Fyn	Sønderjylland	Fyn	Sønderjylland
Antal Grise {	Galte	91	39	89	11
	Søer	117	57	99	17
Alder ved Forsøgets Begyndelse	Dage	68	67	72	74
Vægt ved	kg	19.9	20.2	20.0	20.0
Alder ved Forsøgets Slutning	Dage	183	180	184	186
Vægt ved	kg	90.4	90.0	89.6	89.1
Daglig Tilvækst i g		614	623	626	625
F. E. ialt pr. Dyr		243.9	238.4	232.4	237.1
F. E. pr. kg Tilvækst		3.46	3.42	3.34	3.43
Kold slagtet Vægt	kg	65.5	65.6	65.0	65.5
Eksportflæsk	kg	54.0	54.1	53.5	54.0
Slagtesvind	pCt.	27.6	27.1	27.3	26.5
Eksportflæsk	pCt.	59.7	60.2	59.8	60.6
Tilskæringssvind (Affald)	pCt.	12.7	12.7	12.9	12.9
Rygflæskets Tykkelse	cm	3.53	3.46	3.41	3.56
Bugens Tykkelse	cm	3.31	3.35	3.18	3.30
Kroplængde	cm	92.9	92.6	91.6	90.6
Points (0—15) ved Bedøm- melse af {	Flæskets Fasthed	12.9	12.9	13.2	13.1
	Bov	12.6	12.7	11.6	11.8
	Rygflæskets Fordeling	12.7	12.8	12.4	12.2
	Bugens Form og Kvalitet	13.0	13.2	12.5	13.0
	Skinkernes Form og Størrelse	12.7	12.9	12.1	12.3
	Finhed af Hoved, Ben og Svær	12.7	12.9	12.7	12.5
	Kødfylde	12.9	12.9	13.2	13.1
pCt. af Dyrene kom i Klasse {	Type	12.8	12.8	12.3	12.1
	I	82	84	89	85
	II	16	14	10	15
pCt. Udsættere (opløste Hold medregnet) ..	III	2	2	1	—
		6.5	2.1	4.8	9.4
pCt. var befængt med Tuberkulose		5.1	3.1	0	0

Det fremgaar af Tabellen, at de sønderjydske Svin, særlig for Landracens Vedkommende, har klarer sig pænt i Sammenligning med de fynske. Det maa imidlertid erindres, at medens de fynske Avlscentre har leveret 103 pCt. af de Forsøgsgrise, de ifølge Reglerne for Anerkendelse var forpligtede til, har de sønderjydske Centre kun leveret 49 pCt. af det foreskrevne Antal

(se under Forsøgsmaterialets Omfang Side 9). Resultaterne fra Sønderjylland giver derfor ikke et saa sikkert Udtryk for Kvaliteten af Svinene i hele det paagældende Distrikt, som det er Tilfældet med Resultaterne for Fyns Vedkommende.

Der er imidlertid ingen Tvil om, at der i de sidste 12 Aar har fundet en meget betydelig Fremgang Sted med Hensyn til Kvaliteten af Svinebestanden i de sønderjydske Avlscentre. Dette fremgaar med stor Tydelighed af følgende Oversigt, der, uden Hensyn til Racerne, viser Klassificeringen af de fynske og sønderjydske Forsøgssvin i Aarene 1923/24 og 1935/36.

	1923—24		1935—36	
	Fyn	Sønder- jylland	Fyn	Sønder- jylland
Antal Forsøgssvin	292	124	396	124
pCt. af Dyrene { I	49	22	86	84
kom i Klasse { II	27	41	13	14
{ III	24	37	1	2

I Løbet af de sidste 12 Aar er saaledes Antallet af Svin i I. Klasse, udtrykt i pCt., for de fynske Forsøgssvins Vedkommende gaaet frem fra 49 til 86 pCt., medens de sønderjydske Svin er gaaet frem fra 22 til 84 pCt. i I. Klasse.

4. Sammenligning mellem Galte og Søer.

I Tiden fra 1926/27 til 1933/34 er der i de aarlige Beretninger foretaget en Sammenligning mellem Galte og Søer for henholdsvis Vækstenergi og Slagtekvalitet (se 169de Beretning fra Forsøgslaboratoriet).

Opgørelsen har Aar efter Aar vist det samme Resultat, at Sogrisene har en betydelig bedre Slagtekvalitet end Galtene.

Af Hensyn til Sammenligningen mellem forskellige Forsøgsresultater er det derfor fuldt ud berettiget at lægge Vægt paa, at Forsøgsholdene saa vidt muligt skal bestaa af lige mange Galt- og Sogrise, ligesom det ved Vurdering af Forsøgsresultater er af Betydning at vide, hvorledes Forsøgsholdene har været sammensat med Hensyn til Antallet af Galte og Søer.

Angaaende en Sammenligning af Udsætterprocenten hos Galt- og Sogrise, se denne Beretnings Tabel 7, Side 32.

5. *Fremhævede Hold.*

Det er Forsøgenes Hovedopgave at virke vejledende ved Udvalg og Vurdering af Avlsdyr. De enkelte Forsøgsholds Resultater føres tilbage til deres Forældre, og man søger derved at slutte sig til de Anlæg, de enkelte Orner og Søer er i Besiddelse af i Retning af at kunne give gode Baconsvin. Men hvert enkelt Forsøgsresultat skyldes saavel So som Orne, saaledes at man ikke uden videre af et enkelt Forsøgsresultat, hvadenten det nu er godt eller daarligt, kan slutte sig til, i hvor høj Grad det skyldes Soen eller Ornen eller dem begge.

Alligevel har Resultatet af hvert enkelt Forsøgshold sin store Betydning. Hvor der er opnaaet et særlig godt Forsøgsresultat, viser dette nemlig, at denne bestemte Orne sammen med Holdets Moder har givet Grise af den Kvalitet, man ønsker. Kombinationen mellem disse to Avlsdyr bør derfor gentages, og Afkommet, Helsøskende til det gode Forsøgshold, anvendes i Avlen.

Det er derfor vigtigt ud af det meget store Forsøgsmateriale at finde de Hold, og altsaa derved de Kombinationer mellem bestemte Orner og Søer, der har givet særlig gode Resultater.

En saadan Sortering af Materialet fremgaar af Tabellerne 27 a, b, c, d, og e (Side 72 til 77). Fremhævet er de Hold, der med Hensyn til Maal for Kroplængde og Karakter (Points) for Kødfylde og Bacontype har været bedre end Racens Gennemsnit for hele Landet og med Hensyn til Forbrug af F. E. pr. kg Tilvækst bedre end Racens Gennemsnit for vedkommende Forsøgsstation.

Ligger en Races gennemsnitlige Kroplængde over 92 cm, fremhæves alle Hold med denne Længde og derover, naar de iøvrigt opfylder de stillede Betingelser. Ligger en Forsøgsstations gennemsnitlige Foderforbrug pr. kg Tilvækst under 3.25 F. E., fremhæves de Hold, der ligger under disse 3.25 F. E., naar de iøvrigt opfylder de stillede Betingelser

Efter den angivne Forsøgsstation, Centernavnet og Holdnummeret vil man nemt i Hovedtabellerne kunne finde det fuldstændige Forsøgsresultat og Holdets Afstamning.

Der er ikke saa lidt Forskel paa det Antal Hold, der, i Forhold til samtlige Forsøgshold, kan fremhæves paa de forskellige Forsøgsstationer, hvilket fremgaar af nedenstaaende Oversigt, Tabel 26.

Tabel 26. Antallet af fremhævede Hold i Forhold til samtlige Hold.

Forsøgsstation	Landrace			Yorkshire-race		
	Fremhævede Hold	Alle Hold	Fremh. Hold i pCt. af alle Hold	Fremhævede Hold	Alle Hold	Fremh. Hold i pCt. af alle Hold
Bregentved.....	16	130	12	0	2	0
Høng.....	25	104	24	4	13	31
Elsesminde.....	20	76	26	13	54	24
Over Løjstrup.....	39	165	24	5	21	24
Skæruplund.....	33	212	16	0	11	0
Gen. og Ialt.....	133	687	19	22	101	22

I mange Tilfælde, særlig for Svineavlere, der allerede gennem Forsøgsarbejdet har Kendskab til deres Avlsdyrs eventuelle gode eller mindre gode Anlæg, vil det være Opgaven at skaffe en Orne, der er i Besiddelse af gode Anlæg for de Egenskaber, hvor man trænger til Forbedring, og som desuden for de øvrige Egenskabers Vedkommende, som man allerede har i Somaterialet, er saa god, at den her ikke forvolder Tilbagegang.

Det er derfor af Betydning at finde og fremhæve de Hold, der har været særlig fremragende i en eller anden Retning, og som tillige med Hensyn til de øvrige Egenskaber: Foderforbrug, Kroplængde, Kødfylde og Bacontype har været tilfredsstillende.

En saadan Sortering af Forsøgsmaterialet fremgaar af Tabellerne 28 a, b, c, d, e, f, g, h og i (Side 78 til 88).

I Tabel 29 (Side 89) er der angivet, hvor mange af Holdene, der, udtrykt i pCt. af Antallet af samtlige Hold, er blevet fremhævet i den ene eller den anden Retning paa de forskellige Forsøgsstationer.

Ved et i Oktober Maaned 1936 i Vejle afholdt Møde mellem Forsøgslaboratoriet, den ledende Konsulent i Svineavl og Forsøgsraadenes Formænd blev Betydningen af at fremhæve de særlig gode Hold og Hold med særlig gode Enkeltkarakterer drøftet, og man vedtog i forøget Grad at henlede Svineavlernes Opmærksomhed paa disse Tabeller med de fremhævede Hold.

**Tabel 27 b. Høng.
Landrace.**

Center	Holdets		I Gennemsnit											Antal Dyr i Klasse				
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksporthak	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af											
							Flæskest fashed	Bov	Rygflæskest Fordeling	Bugens Form og Kvalitet	Skinernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfyde	Bacentye				
															1	2	3	
Tølløsegaard	105	6/5	35	167	3.09	60.0	93.1	13.6	13.0	13.8	13.4	13.0	13.0	13.4	13.6	4	—	—
Baremose	137	30/6	35	184	3.12	59.7	95.1	12.8	13.4	13.4	13.8	12.5	13.3	13.4	13.5	4	—	—
Vilhelmshøj	189	6/12	35	183	3.21	61.8	93.8	13.1	13.3	13.1	14.3	12.8	12.1	13.0	13.4	4	—	—
Kulhus	201	7/1	36	182	3.18	61.3	93.7	12.7	12.2	12.5	13.0	13.3	13.2	12.7	13.3	3	—	—
Broby	102	5/4	35	186	3.09	61.5	93.7	12.2	12.7	13.2	14.0	12.5	12.8	13.7	13.2	3	—	—
Langstrup	179	7/11	35	175	3.07	59.8	93.6	13.4	12.6	13.4	13.0	12.4	12.5	13.1	13.1	3	1	—
Lumbsaas	204	25/1	36	182	3.22	59.5	96.6	12.5	13.4	13.4	12.3	12.6	12.6	13.3	13.1	4	—	—
Vilhelmshøj	161	11/9	35	171	3.03	60.9	93.5	13.3	12.6	12.8	13.5	12.9	13.0	13.0	13.1	3	1	—
Daastrup	152	11/8	35	189	2.90	60.1	92.8	13.0	13.3	13.3	12.3	12.5	12.7	13.3	13.0	3	—	—
Elisagaard	200	9/1	36	185	3.07	59.5	92.3	13.8	12.1	12.9	12.8	12.1	13.3	12.9	13.0	4	—	—
Elmely	111	23/5	35	173	3.05	60.3	93.1	12.8	13.3	12.4	12.8	12.9	13.4	12.8	13.0	3	—	1
Langstrup	107	22/4	35	192	3.23	62.1	92.1	12.9	12.5	13.3	13.3	12.5	12.9	13.5	13.0	3	1	—
Mindeshoved	120	13/6	35	166	3.24	61.5	92.7	12.8	12.7	12.8	13.2	12.7	13.0	12.7	13.0	3	—	—
Broby	115	20/5	35	190	3.06	60.3	93.1	11.9	12.8	13.1	13.0	13.0	12.6	13.1	12.9	2	2	—
Bødstrup	97	5/4	35	158	2.95	58.0	93.3	12.9	13.3	12.6	12.8	12.4	12.3	13.1	12.9	4	—	—
Ørslev	165	25/9	35	179	3.20	57.4	93.0	13.1	13.0	13.3	11.6	12.5	13.1	12.9	12.9	4	—	—
Hagelbjerggaard	96	1/4	35	169	3.12	59.5	92.5	13.2	12.8	12.5	12.5	12.3	12.8	12.7	12.8	2	1	—
Clemenshøj	101	28/3	35	175	2.91	58.9	94.0	12.8	12.7	13.0	12.7	12.7	12.5	13.0	12.7	3	—	—
Kirkerup	93	16/3	35	197	3.18	60.4	92.7	12.8	12.5	13.2	12.7	12.3	12.7	13.2	12.7	3	—	—
Daastruplund	151	6/8	35	196	3.25	—	92.8	13.1	13.1	12.8	12.1	12.3	12.0	13.3	12.6	4	—	—
Kirkerup	94	14/3	35	206	3.22	59.1	93.4	13.1	12.5	13.4	12.8	12.0	12.4	13.0	12.6	3	1	—
Langstrup	199	9/1	36	168	2.89	59.7	93.5	12.1	12.4	12.5	12.9	12.1	12.5	12.9	12.6	4	—	—
Mindeshoved	170	19/10	35	176	3.18	57.6	93.5	13.1	12.5	12.4	13.0	12.0	12.8	12.8	12.6	4	—	—
Tølløsegaard	198	27/12	35	181	2.96	60.3	93.6	13.1	12.9	12.5	12.5	12.0	12.1	12.8	12.6	4	—	—
Vestergaard	209	13/2	36	173	2.95	58.9	95.3	12.7	13.0	13.2	11.5	12.7	11.8	12.8	12.5	3	—	—
I Gennemsnit	...	...	...	180	3.09	59.9	93.5	12.9	12.8	13.0	12.9	12.5	12.7	13.1	12.9	91	8	1

Yorkshirerace.

Vangegaard	88	12/2	35	191	3.08	62.0	92.5	12.6	12.3	13.3	13.1	12.6	13.0	13.6	13.0	4	—	—
Saltofte	182	4/11	35	204	3.00	60.4	92.3	14.0	11.4	12.5	12.8	12.4	12.8	13.8	12.9	4	—	—
Vangegaard	109	8/5	35	179	2.98	61.7	91.3	12.5	11.0	12.8	12.3	12.1	13.3	13.3	12.3	4	—	—
do.	110	10/5	35	176	3.00	60.2	92.1	12.8	12.3	12.8	11.9	11.6	12.0	13.1	12.3	4	—	—
I Gennemsnit				188	3.02	61.1	92.1	13.0	11.8	12.9	12.5	12.2	12.8	13.5	12.6	100	—	—

**Tabel 27 c. Elsesminde.
Landrace.**

Center	Holdets		I Gennemsnit													Antal Dyr i Klasse		
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F.E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop cm	Points (0-15) ved Bedømmelse af											
							Flæskest Fasthed	Bov	Rygflæskest Fordeling	Bugens Form og Kvalitet	Skinernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Bacotype				
Nørborg	784 ^{25/8}	35	182	3.32	—	93.8	14.4	12.9	13.5	13.8	13.9	14.0	14.0	14.0	4	—	—	
Secbyegaard	755 ^{31/8}	35	176	3.27	60.6	93.8	13.0	13.3	13.1	13.4	13.8	13.0	13.9	13.9	4	—	—	
Holmdrup	827 ^{28/10}	35	168	3.31	60.2	93.8	13.5	12.9	13.3	13.1	13.0	13.4	13.5	13.5	4	—	—	
Skærbæk	796 ^{3/8}	35	183	3.43	61.1	94.5	13.8	12.9	13.3	12.8	12.9	13.1	13.4	13.5	4	—	—	
Engholm	748 ^{29/3}	35	177	3.35	61.9	92.9	13.3	12.8	13.4	13.8	13.3	12.1	13.1	13.4	4	—	—	
Danelund	754 ^{20/4}	35	176	3.25	60.2	96.0	13.3	13.3	13.0	13.0	12.8	13.3	13.1	13.3	4	—	—	
Strandby	793 ^{24/7}	35	180	3.23	60.3	92.1	12.5	12.9	13.0	14.0	13.3	12.4	13.5	13.3	4	—	—	
Tarup Søndergaard	792 ^{23/7}	35	172	3.30	59.2	93.8	13.6	13.4	13.1	13.1	12.0	13.1	13.1	13.3	4	—	—	
Ørsted Lindegaard	820 ^{10/10}	35	181	3.30	60.1	94.8	12.8	12.8	12.6	13.0	12.8	12.9	12.9	13.3	3	1	—	
Nørborg	783 ^{16/8}	35	186	3.29	59.2	94.0	13.0	13.0	12.9	12.9	13.1	12.4	13.4	13.1	4	—	—	
Kristiansminde	773 ^{6/6}	35	172	3.33	59.5	94.9	13.0	12.6	12.8	13.4	12.0	13.0	13.3	13.0	4	—	—	
Hundslev	815 ^{18/9}	35	180	3.44	58.7	95.1	12.6	13.0	12.8	12.6	12.3	12.9	12.9	12.9	4	—	—	
Kristiansminde	756 ^{23/8}	35	179	3.20	60.2	93.9	13.1	12.3	12.9	12.5	12.4	12.6	12.8	12.9	4	—	—	
Melby	730 ^{8/2}	35	199	3.44	59.1	92.9	13.8	12.9	12.5	12.6	12.0	12.8	12.9	12.9	4	—	—	
Aarlundgaard	739 ^{25/2}	35	203	3.29	58.7	93.4	12.5	12.5	13.3	13.5	12.0	12.5	13.1	12.8	4	—	—	
Hestehavegaard	743 ^{30/3}	35	184	3.38	59.4	95.5	11.8	12.8	13.2	12.0	13.2	12.3	13.7	12.7	3	—	—	
Højbogaard	760 ^{26/4}	35	196	3.19	59.8	92.5	11.8	12.8	13.0	13.1	13.1	12.1	13.3	12.6	3	1	—	
Jestrup	747 ^{31/3}	35	173	3.19	60.6	94.9	11.9	12.6	13.5	12.6	13.1	11.8	13.1	12.6	4	—	—	
Højbogaard	742 ^{23/3}	35	181	3.20	57.5	92.5	12.0	13.0	12.9	12.1	11.9	12.4	12.8	12.5	4	—	—	
Nytoftegaard	832 ^{30/10}	35	172	3.33	59.2	94.6	11.9	12.9	13.1	13.0	12.1	13.0	12.9	12.5	3	1	—	
I Gennemsnit...	...	...	181	3.30	59.8	94.0	12.9	12.9	13.1	13.0	12.8	12.8	13.2	13.1	96	%	%	

Yorkshirerace.

Betzyslyst	745 ^{26/3}	35	171	3.35	60.5	92.4	13.8	11.8	12.4	13.3	13.0	13.0	13.9	13.1	4	—	—	—
Anhof	782 ^{13/6}	35	178	3.18	60.8	92.6	13.6	12.0	12.1	13.9	13.0	12.9	13.3	13.0	3	1	—	—
do.	853 ^{22/12}	35	182	3.26	58.4	91.4	14.0	12.5	13.4	11.9	12.6	13.3	13.8	12.9	4	—	—	—
Højrup Y	740 ^{6/8}	35	182	3.11	58.9	91.3	13.8	12.4	13.1	12.8	11.9	12.9	13.1	12.8	4	—	—	—
do.	860 ^{19/1}	36	183	3.26	59.9	93.5	13.5	11.8	13.3	13.4	12.0	12.3	13.6	12.8	4	—	—	—
Tarup Toftegaard	769 ^{29/5}	35	180	3.22	59.6	91.5	14.3	12.0	12.9	12.9	12.9	13.3	13.4	12.8	3	1	—	—
Betzyslyst	797 ^{7/8}	35	175	3.32	60.0	95.0	14.5	11.7	12.5	13.0	12.0	13.7	13.7	12.7	2	1	—	—
Anhof	749 ^{23/3}	35	180	3.14	60.1	93.3	13.3	11.8	12.5	12.8	12.1	12.6	13.3	12.5	4	—	—	—
Betzyslyst	789 ^{8/7}	35	167	3.11	60.6	92.9	13.8	11.4	12.4	12.9	12.9	12.5	13.3	12.5	3	1	—	—
Højrup Y	787 ^{24/6}	35	172	3.01	59.9	91.9	13.0	11.9	12.5	13.1	12.1	12.1	13.1	12.5	4	—	—	—
Gaasbjerg	738 ^{1/3}	35	180	3.12	59.4	92.0	12.9	12.0	12.3	13.1	12.3	11.8	13.3	12.3	4	—	—	—
Bellinge	790 ^{8/7}	35	161	3.01	60.8	92.0	13.1	12.4	12.4	11.9	13.1	12.0	13.5	12.1	4	—	—	—
Tarup Toftegaard	770 ^{31/5}	35	177	3.20	57.9	93.0	12.6	12.1	12.8	11.1	11.3	12.5	14.0	12.1	4	—	—	—
I Gennemsnit			176	3.18	59.8	92.5	13.6	12.0	12.7	12.8	12.4	12.7	13.5	12.6	92	%	%	%

Tabel 27 d. Over Løjstrup.
Landrace.

Center	Holdets		I Gennemsnit														Antal Dyr i Klasse		
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop cm	Points (0-15) ved Bedømmelse af												
							Flæskest Fasthed	Bov	Rygflæskest Fordeling	Bugens Form og Kvalitet	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Bacontype					
															1	2	3		
Ejerslev	521	11/11	35	196	3.23	59.8	92.3	13.3	12.9	13.3	13.5	13.0	13.4	13.4	13.6	4	—	—	
Hinkbøl	441	22/6	35	170	3.12	60.6	93.4	13.3	13.1	13.1	13.3	13.0	13.5	13.4	13.6	4	—	—	
Levringgaard	501	23/9	35	194	3.21	60.0	92.5	13.4	13.1	13.6	13.3	12.6	13.1	13.0	13.5	4	—	—	
Mygind	405	18/8	35	200	3.22	60.1	95.8	13.0	12.8	13.3	14.0	13.5	12.4	13.5	13.5	4	—	—	
do.	390	1/3	35	198	3.23	60.6	94.3	13.0	12.8	13.3	13.9	13.1	12.8	13.5	13.4	4	—	—	
Bakkely	526	18/11	35	196	3.32	59.7	93.1	13.8	12.9	12.0	14.1	13.3	13.1	12.9	13.3	4	—	—	
Rygaard	550	1/2	36	183	3.04	58.8	94.3	13.4	12.8	13.4	12.9	12.4	12.9	13.0	13.3	4	—	—	
do.	553	30/1	36	195	3.31	61.1	94.8	13.3	12.8	13.4	12.5	12.6	13.1	13.1	13.3	4	—	—	
Thorsø	487	8/8	35	202	3.31	60.6	93.1	13.3	12.6	13.1	13.0	12.6	13.1	13.1	13.3	4	—	—	
Vattrup Lundgaard	410	26/4	35	180	3.29	60.7	93.8	13.6	12.6	13.1	13.4	12.5	12.6	12.9	13.3	4	—	—	
Faarup Overgaard	528	29/11	35	185	3.18	58.2	92.6	12.9	13.0	13.3	12.8	11.9	13.0	13.0	13.1	4	—	—	
Gislum Nedergaard	558	9/2	36	178	3.18	61.0	93.3	13.1	12.5	12.6	14.5	13.3	13.0	12.9	13.1	3	1	—	
Rakkeby	502	2/10	35	177	3.26	58.3	95.4	11.4	13.5	14.1	12.3	12.9	12.8	13.1	13.1	4	—	—	
Dansbjerg	394	18/8	35	191	3.24	60.6	93.0	13.4	12.6	12.4	13.4	12.8	13.0	12.9	13.0	4	—	—	
Erslev Kirkegaard	417	1/5	35	189	3.29	60.1	95.0	11.2	12.7	13.8	13.2	13.3	12.8	13.3	13.0	3	—	—	
do.	418	5/5	35	187	3.17	59.9	94.9	12.0	12.5	13.3	13.6	12.8	12.6	13.5	13.0	4	—	—	
Faarup Overgaard	529	29/11	35	193	3.32	59.1	93.9	13.5	12.4	13.3	13.3	11.9	13.1	12.9	13.0	4	—	—	
Fladstrup	534	14/12	35	184	3.20	58.5	93.0	13.1	12.1	13.0	12.4	13.1	13.8	13.1	13.0	4	—	—	
Gl. Dalhøj	519	14/11	35	179	3.12	59.7	95.6	13.3	13.0	13.0	12.4	12.6	13.4	12.8	13.0	4	—	—	
Hjortholm	413	23/4	35	193	3.29	58.8	92.0	13.9	12.8	12.8	13.0	12.6	13.1	12.9	13.0	4	—	—	
Rygaard	540	8/1	36	181	3.18	58.9	93.1	13.4	12.6	12.9	12.8	12.9	13.8	12.8	13.0	3	1	—	
Vattrup Lundgaard	387	14/8	35	178	3.26	59.0	92.6	14.0	12.6	13.4	12.1	12.6	13.3	13.0	13.0	4	—	—	
Dansbjerg	395	26/3	35	194	3.27	61.2	92.9	12.6	12.5	12.6	13.3	12.9	13.0	12.8	12.9	4	—	—	
Rakkeby	539	2/1	36	186	3.19	58.6	93.5	13.0	12.9	12.9	12.4	12.5	13.0	12.8	12.9	4	—	—	
Thorsø	467	15/7	35	186	3.22	62.4	92.5	12.8	12.0	12.1	13.4	13.1	12.6	12.9	12.9	4	—	—	
Vellev Nedergaard	400	25/3	35	183	3.19	60.9	93.4	12.9	12.5	12.9	13.1	13.0	12.4	12.9	12.9	3	1	—	
Vilsagergaard	486	18/8	35	185	3.08	59.2	93.6	12.6	12.6	13.5	12.1	12.5	12.6	13.0	12.9	4	—	—	
Erslev Kirkegaard	559	5/2	36	182	3.29	59.0	95.0	13.4	13.3	13.4	12.6	12.0	12.9	12.8	12.8	3	1	—	
Gravlev	466	22/7	35	193	3.30	58.2	96.4	12.5	12.5	12.6	12.8	12.5	12.3	12.9	12.8	4	—	—	
Handrup	531	19/12	35	181	3.13	58.7	95.8	12.9	12.8	12.9	13.0	12.0	13.0	12.8	12.8	3	1	—	
do.	538	27/12	35	187	3.25	60.5	92.5	13.6	11.9	12.9	13.5	12.3	12.9	12.8	12.8	2	1	—	
Højbakken	470	30/7	35	173	3.18	61.1	93.3	12.4	12.5	12.9	13.0	12.9	11.6	13.0	12.8	4	—	—	
Oddingen	530	8/12	35	192	3.29	59.6	93.3	12.6	12.0	12.1	14.4	12.4	12.9	12.9	12.8	3	1	—	
Siverholm	560	12/2	36	182	3.27	60.7	92.8	14.0	12.6	12.4	14.3	12.8	13.0	12.9	12.8	3	1	—	
Elkjær	439	19/8	35	181	3.30	58.9	92.0	12.4	13.0	13.1	12.4	12.5	11.5	13.3	12.6	4	—	—	
Rygaard	397	23/3	35	188	3.20	59.8	96.6	12.1	12.9	13.5	12.3	12.3	12.3	12.8	12.6	4	—	—	
Sahl	435	8/6	35	177	3.23	59.8	93.3	12.1	12.4	13.3	12.8	12.9	12.1	13.1	12.6	4	—	—	
Sdr. Harritslev Mølle	447	16/6	35	186	3.30	59.9	92.5	12.4	12.9	13.0	13.6	12.8	12.8	13.0	12.6	4	—	—	
Rakkeby	549	18/1	36	177	3.17	59.3	96.9	12.1	12.6	12.1	13.8	12.9	12.1	12.8	12.5	3	1	—	
I Gennemsnit				186	3.23	59.8	93.8	12.9	12.7	13.0	13.1	12.7	12.8	13.0	13.0	94	%	%	

Over Løjstrup.

Yorkshirerace.

(Fortsat.)

Center	Holdets		I Gennemsnit													Antal Dyr i Klasse		
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt: Eksportflæsk	Længde af Krop cm	Points (0 –15; ved Bedømmelse af											
							Flæskest Fæstbed	Bov	Rygflæskest Fordeling	Bugens Form og Kvalitet	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Bacontype				
Kobberup	450	19/6	35	205	3.23	61.1	91.9	12.8	12.6	13.0	13.4	13.4	12.8	13.9	13.3	4	—	—
Dølby	412	8/4	35	202	2.86	62.4	92.9	13.8	12.0	12.4	13.1	12.9	13.0	13.0	12.9	3	—	1
Thorning Toftgd ..	458	12/7	35	187	3.23	61.4	91.4	12.8	11.8	13.3	13.5	12.5	12.6	13.0	12.8	4	—	—
Kobberup	432	20/5	35	193	3.01	61.7	93.8	12.8	12.1	12.8	13.3	13.3	11.4	14.0	12.6	4	—	—
Dølby	409	4/4	35	202	3.08	61.8	91.4	13.9	11.0	12.3	13.4	13.4	13.0	13.3	12.4	3	—	1
I Gennemsnit...	...	...	...	198	3.08	61.7	92.3	13.2	11.9	12.8	13.3	13.1	12.6	13.4	12.8	90	%	%

Tabel 27 e. Skæruplund.
Landrace.

Center	Holdets		I Gennemsnit													Antal Dyr i Klasse				
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F. E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflask	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af													
							Flaskets Fasthed	Bov	Rygflaskes Fordeling	Bugens Form og Kvalitet	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Bacontype						
Skærup	143	9/3	36	163	3.16	60.3	95.0	13.8	13.6	14.0	13.4	12.9	13.5	13.4	13.8	4	—	—		
Liltarpgaard	946	2/5	35	169	3.15	61.8	93.3	13.4	13.0	13.4	13.4	13.5	13.8	13.4	13.6	4	—	—		
Blegind Søgaard	932	3/4	35	179	3.26	60.6	94.1	13.1	13.1	13.4	13.5	12.4	12.5	13.8	13.4	4	—	—		
Brunsbjerg	70	1/11	35	194	3.28	59.2	94.5	13.0	13.5	14.0	13.0	12.2	12.7	13.5	13.3	3	—	—		
Mariendal	114	26/1	36	171	3.31	60.5	93.8	12.4	13.0	14.0	12.8	12.5	12.6	13.3	13.3	4	—	—		
Norring Vestergd.	986	15/6	35	167	3.24	60.2	93.8	13.4	12.8	12.8	13.6	12.5	13.1	13.0	13.3	3	1	—		
Grangaard	136	1/3	36	171	3.21	59.3	95.3	14.0	13.3	13.3	12.2	12.3	13.2	12.8	13.2	3	—	—		
Honum	994	28/6	35	173	3.22	61.2	92.7	12.5	13.0	13.3	13.3	12.0	12.8	13.3	13.2	3	—	—		
do.	133	28/2	36	171	3.18	60.5	96.0	13.6	13.3	13.1	13.0	12.1	13.1	13.0	13.1	4	—	—		
Hyrup	983	27/6	35	173	3.27	60.9	93.0	12.8	12.6	13.4	13.6	13.1	13.3	12.8	13.1	3	—	1		
Linnerup	115	11/2	36	155	3.25	59.4	93.9	12.0	12.9	13.3	12.9	12.9	12.8	13.3	13.1	4	—	—		
Over Astrup	949	29/4	35	172	3.18	59.9	92.6	12.9	12.9	12.9	12.5	12.9	13.0	13.0	13.1	4	—	—		
Søvind	118	14/2	36	165	2.89	59.8	93.9	12.8	13.0	13.6	12.4	12.8	12.3	13.4	13.1	4	—	—		
Blegind Søgaard	939	5/4	35	177	3.26	60.7	92.0	13.3	12.7	12.8	12.8	13.0	12.5	13.2	13.0	3	—	—		
Grangaard	69	10/11	35	164	3.10	61.2	94.1	11.6	12.9	13.4	13.0	12.8	12.8	13.3	13.0	4	—	—		
Grund	27	24/8	35	169	3.31	60.6	92.6	13.0	12.6	13.1	13.0	12.1	12.9	13.3	13.0	4	—	—		
do.	83	2/12	35	167	3.27	60.3	92.5	13.3	12.5	13.5	13.0	12.2	13.3	13.0	13.0	3	—	—		
Rørth	934	9/4	35	173	3.27	60.6	94.6	14.0	12.9	13.1	12.3	12.1	12.5	13.1	13.0	4	—	—		
Østervang	131	28/2	36	177	3.16	60.1	92.1	12.6	13.0	12.5	12.8	12.9	12.9	12.9	13.0	4	—	—		
Honum Damgaard.	90	3/12	35	175	3.20	62.4	94.9	13.6	12.4	12.9	12.5	12.6	12.9	12.8	12.9	4	—	—		
Linnerup	19	4/8	35	170	3.19	62.4	92.3	11.9	12.6	13.6	13.0	13.3	13.1	13.6	12.9	4	—	—		
Mariendal	984	14/6	35	173	3.23	61.3	92.5	11.8	13.0	13.6	13.0	12.3	12.4	13.1	12.9	4	—	—		
Sejrup	43	4/9	35	174	3.18	60.1	95.0	13.0	13.0	12.6	13.5	12.3	12.6	13.0	12.9	4	—	—		
Sdr. Vejrup	59	6/10	35	168	3.22	59.2	94.5	12.6	13.1	12.9	12.8	12.3	13.0	12.9	12.9	4	—	—		
Mariendal	992	24/6	35	181	3.31	60.8	92.3	12.9	12.3	13.0	12.6	12.0	13.4	13.0	12.8	4	—	—		
Klejsgaard	111	31/1	36	163	3.00	60.6	92.8	12.7	12.2	12.3	12.5	12.3	12.7	12.8	12.7	3	—	—		
Brunsbjerg.	54	24/9	35	180	3.05	59.1	92.9	12.9	13.0	12.4	12.4	13.0	12.3	12.9	12.6	3	1	—		
Gylling Overballe	102	22/1	36	165	3.16	61.8	92.5	12.3	12.6	12.8	11.9	13.0	12.0	13.1	12.6	4	—	—		
Hesselhøj	961	25/5	35	164	3.21	59.1	93.4	12.9	12.8	13.6	12.5	11.9	13.0	13.1	12.6	4	—	—		
Rørth	105	14/1	36	182	3.23	60.8	92.6	13.5	12.3	12.5	12.6	12.5	12.5	12.8	12.6	3	1	—		
Barrit	962	18/5	35	179	3.21	60.2	94.2	12.7	13.3	12.8	12.0	12.5	11.7	13.0	12.5	2	1	—		
Grundfør	990	24/6	35	174	3.13	60.6	92.7	13.2	12.8	13.0	11.2	12.5	13.0	12.8	12.5	3	—	—		
Hulvig	40	22/8	35	190	3.13	60.7	92.8	13.1	12.0	12.5	12.5	12.4	12.9	12.8	12.5	3	1	—		
I Gennemsnit				172	3.19	60.5	93.5	12.9	12.8	13.1	12.8	12.5	12.8	13.1	13.0	95	4	1		

Tabel 28.

Hold, der i enkelte Retninger har været særlig fremragende, og som tillige med Hensyn til Foderforbrug og Maal for Kroplængde samt Karakter (Points) for Kødfylde og Bacontype har været saa gode, at de tilfredsstiller de i Tabel 27 stillede Krav for Fremhævelse.

Tabel 28 a. Hold, som har givet 61.0 pCt. Eksportflæsk eller derover.

<i>Landrace.</i>				<i>Yorkshirerace.</i>			
Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	pCt. Ekspfl.	Center	Hold Nr.	pCt. Ekspfl.	
Bregentved...	Elkenøre	535	62.3				
	Nørrebakkegd. .	537	61.7				
	Vindfældegaard	505	61.3				
	Hanstedgaard ..	568	61.1				
Af de behandlede Hold...				3.1 pCt.	 0.0 pCt.		
Høng	Langstrup	107	62.1	Vangegaard	88	62.0	
	Vilhelmshøj ...	189	61.8	do.	109	61.7	
	Broby	102	61.5				
	Mindeshoved ..	120	61.5				
	Kulhus	201	61.3				
Af de behandlede Hold...				4.8 pCt.	 15.4 pCt.		
Elsesminde ..	Engholm	748	61.9				
	Skærbæk	796	61.1				
Af de behandlede Hold...				2.6 pCt.	 0.0 pCt.		
Over Løjstrup	Thorsø	467	62.4	Dølby	412	62.4	
	Dansbjerg	395	61.2	do.	409	61.8	
	Højbakken	470	61.1	Kobberup	432	61.7	
	Rygaard	553	61.1	Thorning Toftgaard .	458	61.4	
	GislumNedergd. .	558	61.0	Kobberup	450	61.1	
Af de behandlede Hold...				3.0 pCt.	 23.8 pCt.		
Skæruplund..	Honum Damgd. .	90	62.4				
	Linnerup	19	62.4				
	Gylling Overb..	102	61.8				
	Liltarpgaard ...	946	61.8				
	Mariendal	984	61.3				
	Grangaard	69	61.2				
	Honum	994	61.2				
Af de behandlede Hold...				3.3 pCt.	 0.0 pCt.		

Tabel 28 b. Hold med 13.3 Points eller derover for Flæskets Fasthed.

Landrace.				Yorkshirerace.			
Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points	
Bregentved ..	Maglegaard	599	13.8				
	Hjelm	498	13.5				
	Vindfældegaard ..	505	13.5				
	do.	518	13.4				
	Lillehave	540	13.3				
	Vindfældegaard ..	520	13.3				
Af de behandlede Hold ..		4.6	pCt.		0.0	pCt.	
Høng	Elisagaard	200	13.8	Saltofte	182	14.0	
	Tølløsegaard ..	105	13.6				
	Langstrup	179	13.4				
	Vilhelmshøj ...	161	13.3				
Af de behandlede Hold...		3.8	pCt.		7.7	pCt.	
Elsesminde ..	Nørborg	784	14.4	Betzyslyst	797	14.5	
	Melby	730	13.8	Tarup Toftegaard ..	769	14.3	
	Skærbæk	796	13.8	Anhof	853	14.0	
	Tarup Søndergd.	792	13.6	Betzyslyst	745	13.8	
	Holmdrup	827	13.5	do.	789	13.8	
	Danelund	754	13.3	Højrup Y.	740	13.6	
	Engholm	748	13.3	Anhof	782	13.6	
				Højrup Y.	860	13.5	
Af de behandlede Hold...		9.2	pCt.	Anhof	749	13.3	
					16.7	pCt.	
Over Løjstrup	Siverholm	560	14.0	Dølby	409	13.9	
	Vattrup Lundgd.	387	14.0	do.	412	13.8	
	Hjortholm	413	13.9				
	Bakkely	526	13.8				
	Handrup	538	13.6				
	Vattrup Lundgd.	410	13.6				
	Faarup Overgd.	529	13.5				
	Dansbjerg	394	13.4				
	Erslev Kirkegd.	559	13.4				
	Levringgaard ..	501	13.4				
	Rygaard	540	13.4				
	do.	550	13.4				
	Ejerslev	521	13.3				
	Gl. Dalhøj	519	13.3				
	Hinkbøl	441	13.3				
	Rygaard	553	13.3				
	Thorsø	487	13.3				
Af de behandlede Hold...		10.3	pCt.		9.5	pCt.	
Skæruplund ..	Grangaard	136	14.0				
	Rørth	934	14.0				
	Skærup	143	13.8				
	Honum	133	13.6				
	Honum Damgd.	90	13.6				
	Rørth	105	13.5				
	Liltarpgaard ...	946	13.4				
	Norring Vestergd.	986	13.4				
	Blegind Søgaard	939	13.3				
Grund		83	13.3				
Af de behandlede Hold...		4.7	pCt.		0.0	pCt.	

Tabel 28 c. Hold med 13.0 Points eller derover for Bov.

<i>Landrace.</i>				<i>Yorkshirerace.</i>			
Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points	
Bregentved...	Lillehave	540	13.7				
	Maglegaard	599	13.5				
	Hanstedgaard ..	568	13.3				
	Lillehave	576	13.3				
	Vindfældegaard	520	13.3				
	Lillehave	539	13.2				
	Egemosegaard	538	13.0				
	Vindfældegaard	567	13.0				
Af de behandlede Hold...				6.2 pCt.		0.0 pCt.	
Høng	Baremse	137	13.4				
	Lumbsaas	204	13.4				
	Bødstrup	97	13.3				
	Daastrup	152	13.3				
	Elmely	111	13.3				
	Vilhelmshøj ...	189	13.3				
	Daastruplund ..	151	13.1				
	Tølløsegaard ..	105	13.0				
	Vestergaard	209	13.0				
	Ørslev	165	13.0				
Af de behandlede Hold...				9.6 pCt.		0.0 pCt.	
Elsesminde ..	TarupSøndergd.	792	13.4				
	Danelund	754	13.3				
	Secbyegaard	755	13.3				
	Højbogaard	742	13.0				
	Hundslev	815	13.0				
	Nørborg	783	13.0				
Af de behandlede Hold...				7.9 pCt.		0.0 pCt.	
Over Løjstrup	Bakkely	502	13.5				
	Erslev Kirkegd.	559	13.3				
	Hinkbøl	441	13.1				
	Levringgaard ..	501	13.1				
	Elkjær	439	13.0				
	Faarup Overgd.	528	13.0				
	Gl. Dalthøj	519	13.0				
Af de behandlede Hold...				4.2 pCt.		0.0 pCt.	
Skæruplund..	Skærup	143	13.6				
	Brunsbjerg	70	13.5				
	Barrit	962	13.3				
	Grangaard	136	13.3				
	Honum	133	13.3				
	Blegind Søgaard	932	13.1				
	Sdr. Vejrups	59	13.1				
	Brunsbjerg	54	13.0				
	Honum	994	13.0				
	Liltarpgaard ...	946	13.0				
	Mariendal	984	13.0				
	do.	114	13.0				
	Sejrups	43	13.0				
	Søvind	118	13.0				
	Østervang	131	13.0				
Af de behandlede Hold...				7.1 pCt.		0.0 pCt.	

Tabel 28 d. Hold med 13.3 Points eller derover for Rygflæskestes Fordeling.

Landrace.				Yorkshirerace.			
Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points	
Bregentved...	Lillehave	540	13.7				
	Maglegaard	599	13.7				
	Vindfældegaard	505	13.6				
	Lillehave	539	13.5				
	Vindfældegaard	518	13.4				
	do.	567	13.4				
	Hjelm	498	13.3				
	Vindfældegaard	520	13.3				
Af de behandlede Hold...		6.2 pCt.				0.0 pCt.	
Høng.....	Tølløsegaard ..	105	13.8	Vangegaard..	88	13.3	
	Baremose	137	13.4				
	Kirkerup	94	13.4				
	Langstrup	179	13.4				
	Lumbsaas	204	13.4				
	Daastrup	152	13.3				
	Langstrup	107	13.3				
	Ørslev	165	13.3				
Af de behandlede Hold...		7.7 pCt.				7.7 pCt.	
Elsesminde ..	Jestrup	747	13.5	Anhof	853	13.4	
	Nørborg	784	13.5				
	Engholm	748	13.4	Højrup Y.	860	13.3	
	Aarlundgaard ..	739	13.3				
	Holmdrup	827	13.3				
	Skærbæk	796	13.3				
Af de behandlede Hold...		7.9 pCt.				pCt. 3.7	
Over Løjstrup	Rakkeby	502	14.1	Thorning Toftgaard .	458	13.3	
	Erslev Kirkegd.	417	13.8				
	Levringgaard ..	501	13.6				
	Rygaard	397	13.5				
	Vilsagergaard ..	486	13.5				
	Erslev Kirkegd.	559	13.4				
	Rygaard	550	13.4				
	do.	553	13.4				
	VattrupLundgd.	387	13.4				
	Ejerslev	521	13.3				
	Erslev Kirkegd.	418	13.3				
	Faarup Overgd.	528	13.3				
	do.	529	13.3				
	Mygind	390	13.3				
	do.	405	13.3				
Sahl	435	13.3					
Af de behandlede Hold...		9.7 pCt.				4.8 pCt.	

Forsøgsstation	Landrace.			Yorkshirerace.		
	Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points
Skæruplund...	Brunsbjerg	70	14.0			
	Mariendal	114	14.0			
	Skærup	143	14.0			
	Hesselhøj	961	13.6			
	Linnerup	19	13.6			
	Mariendal	984	13.6			
	Søvind	118	13.6			
	Grund	83	13.5			
	Blegind Søgaard	932	13.4			
	Grangaard	69	13.4			
	Hyrup	983	13.4			
	Liltarpgaard	946	13.4			
	Grangaard	136	13.3			
	Honum	994	13.3			
	Linnerup	115	13.3			
Af de behandlede Hold...			7.1 pCt.	 0.0 pCt.		

**Tabel 28 e. Hold med 13.3 Points eller derover for Bugens
Form og Kvalitet.**

Forsøgsstation	Landrace.			Yorkshirerace.		
	Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points
Bregentved...	Vindfældegaard	505	13.9			
	Elkenøre	535	13.6			
	Vindfældegaard	567	13.5			
	Lillehave	576	13.3			
Af de behandlede Hold...			3.1 pCt.	 0.0 pCt.		
Høng	Vilhelmshøj	189	14.3			
	Broby	102	14.0			
	Baremse	137	13.8			
	Vilhelmshøj	161	13.5			
	Tølløsegaard	105	13.4			
	Langstrup	107	13.3			
Af de behandlede Hold...			5.8 pCt.	 0.0 pCt.		
Elsesminde ..	Strandby	793	14.0	Anhof	782	13.9
	Engholm	748	13.8	Højrup Y.	860	13.4
	Nørborg	784	13.8	Betzyslyst	745	13.3
	Aarlundgaard ..	739	13.5			
	Kristiansminde ..	773	13.4			
	Secbyegaard	755	13.4			
Af de behandlede Hold...			7.9 pCt.	 5.6 pCt.		

<i>Landrace.</i>		Hold Nr.	Points
Forsøgsstation	Center		
Over Løjstrup	Gislum Nedergd.	558	14.5
	Oddingen.....	530	14.4
	Siverholm.....	560	14.3
	Bakkely.....	526	14.1
	Mygind.....	405	14.0
	do.....	390	13.9
	Bakkely.....	549	13.8
	Erslev Kirkegd.	418	13.6
	Sdr.Harritsl. Mølle	447	13.6
	Ejerslev.....	521	13.5
	Handrup.....	538	13.5
	Dansbjerg.....	394	13.4
	Thorsø.....	467	13.4
	VattrupLundgd.	410	13.4
	Dansbjerg.....	395	13.3
	Faarup Overgd.	529	13.3
	Hinkbøl.....	441	13.3
	Levringgaard..	501	13.3

Af de behandlede Hold... 10.9 pCt.

Skæruplund..	Hyrup.....	983	13.6
	Norring Vestergd.	986	13.6
	Blegind Søgaard	932	13.5
	Sejrup.....	43	13.5
	Liltarpgaard...	946	13.4
	Skærup.....	143	13.4
	Honum.....	994	13.3

Af de behandlede Hold... 3.3 pCt.

<i>Yorkshirerace.</i>		Hold Nr.	Points
Center			
Thorning Toftgaard		458	13.5
Dølby.....		409	13.4
Kobberup.....		450	13.4
do.....		432	13.3

..... 19.0 pCt.

..... 0.0 pCt.

Tabel 28 f. Hold med 13.0 Points eller derover for Skinkernes Form og Størrelse.

<i>Landrace.</i>		Hold Nr.	Points
Forsøgsstation	Center		
Bregentved...	Lillehave.....	540	13.2
	Af de behandlede Hold...	0.8	pCt.
Høng.....	Kulhus.....	201	13.3
	Broby.....	115	13.0
	Tølløsegaard..	105	13.0
	Af de behandlede Hold...	2.9	pCt.
Elsesminde..	Nørborg.....	784	13.9
	Secbyegaard...	755	13.8
	Engholm.....	748	13.3
	Strandby.....	793	13.3
	Hestehavegaard	743	13.2
	Højbogaard....	760	13.1
	Jestrup.....	747	13.1
	Nørborg.....	783	13.1
	Holmdrup.....	827	13.0
Af de behandlede Hold...		11.8	pCt.

<i>Yorkshirerace.</i>		Hold Nr.	Points
Center			
.....		0.0	pCt.
.....		0.0	pCt.
Bellinge.....		790	13.1
Anhof.....		782	13.0
Betzyslyst.....		745	13.0
.....		5.6	pCt.

<i>Landrace.</i>			
Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points
Over Løjstrup	Mygind	405	13.5
	Bakkely	526	13.3
	Erslev Kirkegd.	417	13.3
	Gislum Nedergd.	558	13.3
	Fladstrup	534	13.1
	Mygind	390	13.1
	Thorsø	467	13.1
	Ejerslev	521	13.0
	Hinkbøl	441	13.0
	Vellev Nedergd.	400	13.0

Af de behandlede Hold ... 6.1 pCt.

Skæruplund ..	Liltarpgaard ...	946	13.5
	Linnerup	19	13.3
	Hyrup	983	13.1
	Blegind Søgaard ..	939	13.0
	Brunsbjerg	54	13.0
	Gylling Overballe ..	102	13.0

Af de behandlede Hold ... 2.8 pCt.

<i>Yorkshirerace</i>			
Center	Hold Nr.	Points	
Dølby	409	13.4	
Kobberup	450	13.4	
do.	432	13.3	

..... 14.3 pCt.

..... 0.0 pCt.

Tabel 28g. Hold med 13.0 Points eller derover for Finhed af Hoved, Ben og Svær.

<i>Landrace.</i>			
Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points
Bregentved ...	Hjelm	498	14.2
	Vindfældegaard ..	518	13.6
	do.	505	13.5
	Lillehave	540	13.2
	Vindfældegaard ..	567	13.1
	Lillehave	539	13.0

Af de behandlede Hold ... 4.6 pCt.

Høng	Elmely	111	13.4
	Baremosse	137	13.3
	Elisagaard	200	13.3
	Kulhus	201	13.2
	Ørslev	165	13.1
	Mindeshoved ..	120	13.0
	Tølløsegaard ..	105	13.0
	Vilhelmshøj ...	161	13.0

Af de behandlede Hold ... 7.7 pCt.

<i>Yorkshirerace.</i>			
Center	Hold Nr.	Points	
Vangegaard	109	13.3	
do.	88	13.0	

..... 0.0 pCt.

..... 15.4 pCt.

Landrace.

Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points
Elsesminde ..	Nørborg	784	14.0
	Holmdrup	827	13.4
	Danelund	754	13.3
	Skærbæk	796	13.1
	Tarup Søndergd.	792	13.1
	Kristiansminde	773	13.0
	Nytoftegaard	832	13.0
	Sechbyegaard	755	13.0

Af de behandlede Hold... 10.5 pCt.

Over Løjstrup	Fladstrup	534	13.8
	Rygaard	540	13.8
	Ilinkbøl	441	13.5
	Ejerslev	521	13.4
	Gl. Dalhøj	519	13.4
	Vattrup Lundgd.	387	13.3
	Bakkely	526	13.1
	Faarup Overgd	529	13.1
	Hjortholm	413	13.1
	Levringgaard	501	13.1
	Rygaard	553	13.1
	Thorsø	487	13.1
	Dansbjerg	394	13.0
	do.	395	13.0
	Faarup Overgd.	528	13.0
	Gislum Nedergd.	558	13.0
	Handrup	531	13.0
	Rakkeby	539	13.0
	Siverholm	560	13.0

Af de behandlede Hold... 11.5 pCt.

Skæruplund..	Liltarpgaard ...	946	13.8
	Skærup	143	13.5
	Mariendal	992	13.4
	Grund	83	13.3
	Hyrup	983	13.3
	Grangaard	136	13.2
	Honum	133	13.1
	Linnerup	19	13.1
	Norring Vestergd.	986	13.1
	Grundfør	990	13.0
	Hesselhøj	961	13.0
	Over Astrup ...	949	13.0
	Sdr. Vejrup	59	13.0

Af de behandlede Hold... 6.1 pCt.

Yorkshirerace.

Center	Hold Nr.	Points
Betzyslyst	797	13.7
Anhof	853	13.3
Tarup Toftegaard	769	13.3
Betzyslyst	745	13.0

..... 7.4 pCt.

Dølby	409	13.0
do.	412	13.0

..... 9.5 pCt.

..... 0.0 pCt.

Tabel 28 h. Hold med 13.3 Points eller derover for Kødfylde.

<i>Landrace.</i>				<i>Yorkshirerace.</i>			
Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points	Center	Hold Nr.	Points	
Bregentved...	Lillehave	539	13.5				
	Vindfældegaard ..	567	13.4				
	Hanstedgaard ..	568	13.3				
Af de behandlede Hold...				2.3	pCt.	0.0	pCt.
Høng.	Broby	102	13.7	Saltofte	182	13.8	
	Langstrup	107	13.5	Vangegaard	88	13.6	
	Baremse.	137	13.4	do.	109	13.3	
	Tølløsegaard ..	105	13.4				
	Daastrup	152	13.3				
	Daastruplund ..	151	13.3				
	Lumbsaas	204	13.3				
Af de behandlede Hold...				6.7	pCt.	23.1	pCt.
Elsesminde ..	Nørborg	784	14.0	Tarup Toftegaard....	770	14.0	
	Secbyegegaard ..	755	13.9	Betzyslyst	745	13.9	
	Hestehavegaard ..	743	13.7	Anhof	853	13.8	
	Holmdrup	827	13.5	Betzyslyst	797	13.7	
	Strandby	793	13.5	Højrup Y.	860	13.6	
	Nørborg	783	13.4	Bellinge	790	13.5	
	Skærbæk	796	13.4	Tarup Toftegaard....	769	13.4	
	Højbogaard	760	13.3	Anhof	749	13.3	
	Kristiansminde ..	773	13.3	do.	782	13.3	
Af de behandlede Hold...				11.8	pCt.	789	13.3
						738	13.3
Af de behandlede Hold...				11.8	pCt.	20.4	pCt.
Over Løjstrup	Erslev Kirkegd.	418	13.6	Kobberup	432	14.0	
	Mygind	390	13.5	do.	450	13.9	
	do.	405	13.5	Dølby	409	13.3	
	Ejerslev	521	13.4				
	Hinkbøl	441	13.4				
	Elkjær	439	13.3				
	Erslev Kirkegd.	417	13.3				
Af de behandlede Hold...				4.2	pCt.	14.3	pCt.
Skæruplund ..	Blegind Søgaard	932	13.8				
	Linnerup	19	13.6				
	Brunsbjerg	70	13.5				
	Liltarpgaard ..	946	13.4				
	Skærup	143	13.4				
	Søvind	118	13.4				
	Grangaard	69	13.3				
	Grund	27	13.3				
	Honum	994	13.3				
	Linnerup	115	13.3				
	Mariendal	114	13.3				
Af de behandlede Hold...				5.2	pCt.	0.0	pCt.

Tabel 28 i. Hold med 13.0 Points eller derover for Type.

		<i>Landrace.</i>				<i>Yorkshirerace.</i>	
Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points			Center	Hold Nr. Points
Bregentved...	Lillehave	540	13.7				
	Vindfældegaard	505	13.6				
	Lillehave	539	13.5				
	Vindfældegaard	567	13.4				
	Lillehave	576	13.3				
	Nørrebakkegd..	537	13.1				
	Vindfældegaard	518	13.1				
	do	520	13.1				
	Hanstedgaard ..	568	13.0				
	Hjelm	498	13.0				
	Maglegaard	599	13.0				
Af de behandlede Hold...		8.5 pCt.					0.0 pCt.
Høng.....	Tølløsegaard...	105	13.6			Vangegaard	88 13.0
	Bæremose.....	137	13.5				
	Vilhelmshøj ...	189	13.4				
	Kulhus	201	13.3				
	Broby	102	13.2				
	Langstrup.	179	13.1				
	Lumbsaas	204	13.1				
	Vilhelmshøj ...	161	13.1				
	Daastrup	152	13.0				
	Elisagaard	200	13.0				
	Elmely	111	13.0				
	Langstrup	107	13.0				
	Mindeshoved ..	120	13.0				
Af de behandlede Hold...		12.5 pCt.					7.7 pCt.
Elsesminde...	Nørborg	784	14.0			Betzyslyst	745 13.1
	Secbyegaard ...	755	13.9			Anhof	782 13.0
	Holmdrup	827	13.5				
	Skærbæk	796	13.5				
	Engholm	748	13.4				
	Danelund	754	13.3				
	Strandby	793	13.3				
	TarupSøndergd.	792	13.3				
	Ørsted Lindegd.	820	13.3				
	Nørborg	783	13.1				
	Kristiansminde.	773	13.0				
Af de behandlede Hold...		14.5 pCt.					3.7 pCt.

Landrace.

Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points
Over Løjstrup	Ejerslev	521	13.6
	Hinkbøl	441	13.6
	Levringgaard ..	501	13.5
	Mygind	405	13.5
	do.	390	13.4
	Bakkely	526	13.3
	Rygaard	550	13.3
	do.	553	13.3
	Thorsø	487	13.3
	Vattrup Lundgd.	410	13.3
	Faarup Overgd.	528	13.1
	Gislum Nedergd.	558	13.1
	Rakkeby	502	13.1
	Dansbjerg	394	13.0
	Erslev Kirkegd.	417	13.0
	do.	418	13.0
	Faarup Overgd.	529	13.0
	Fladstrup	534	13.0
	Gl. Dalhøj	519	13.0
	Hjortholm	413	13.0
	Rygaard	540	13.0
	Vattrup Lundgd.	387	13.0

Af de behandlede Hold ... 13.3 pCt.

Skæruplund..	Skærup	143	13.8
	Liltarpgaard ...	946	13.6
	Blegind Søgaard	932	13.4
	Brunsbjerg	70	13.3
	Mariendal	114	13.3
	Norring Vestergd.	986	13.3
	Grangaard	136	13.2
	Honum	994	13.2
	do.	133	13.1
	Hyrup	983	13.1
	Linnerup	115	13.1
	Over Astrup ...	949	13.1
	Søvind	118	13.1
	Blegind Søgaard	939	13.0
	Grangaard	69	13.0
	Grund	27	13.0
	do.	83	13.0
	Rørth	934	13.0
	Østervang	131	13.0

Af de behandlede Hold ... 9.0 pCt.

Yorkshirerace.

Center	Hold Nr.	Points
Kobberup	450	13.3

..... 4.8 pCt.

..... 0.0 pCt.

**Tabel 29. Sammenstilling af de ved Slutningen af Tabellerne 28 a—i anførte Procenttal.
Antal fremhævede Hold i pCt. af samtlige Forsøgshold.**

		Bregentved		Høng		Elsesminde		Over Løjstrup		Skæruplund	
		Landrace pCt.	York- shire race pCt.	Landrace pCt.	York- shire race pCt.	Landrace pCt.	York- shire race pCt.	Landrace pCt.	York- shire race pCt.	Landrace pCt.	York- shire race pCt.
Tabel 28 a.	61.0 pCt. Eksportflæsk eller derover	3.1	0.0	4.8	15.4	2.6	0.0	3.0	23.8	3.3	0.0
— 28 b.	13.3 Points eller derover for Flæskest Fasthed	4.6	0.0	3.8	7.7	9.2	16.7	10.3	9.5	4.7	0.0
— 28 c.	13.0 Points eller derover for Bov	6.2	0.0	9.6	0.0	7.9	0.0	4.2	0.0	7.1	0.0
— 28 d.	13.3 Points eller derover for Rygflæskest Fordeling	6.2	0.0	7.7	7.7	7.9	3.7	9.7	4.8	7.1	0.0
— 28 e.	13.3 Points eller derover for Bugens Form og Kvalitet ..	3.1	0.0	5.8	0.0	7.9	5.6	10.9	19.0	3.3	0.0
— 28 f.	13.0 Points eller derover for Skinkernes Form og Stør- relse	0.8	0.0	2.9	0.0	11.8	5.6	6.1	14.3	2.8	0.0
— 28 g.	13.0 Points eller derover for Finhed af Hoved, Ben og Svær	4.6	0.0	7.7	15.4	10.5	7.4	11.5	9.5	6.1	0.0
— 28 h.	13.3 Points eller derover for Kødfylde	2.3	0.0	6.7	23.1	11.8	20.4	4.2	14.3	5.2	0.0
— 28 i.	13.0 Points eller derover for Type	8.5	0.0	12.5	7.7	14.5	3.7	13.3	4.8	9.0	0.0

6. *Fremhævede Orner.*

I Afsnittet om de fremhævede Hold er det Side 70 omtalt, at allerede Resultatet af de enkelte Forsøgshold hver for sig kan have Betydning for Avlsarbejdet. Det er imidlertid en Selvfølge, at jo flere Forsøgshold man faar efter hvert Avlsdyr, og jo større Kendskab man gennem Forsøgsarbejdet faar til de enkelte Slægter og Familier, med desto større Sikkerhed kan man slutte sig til Avlsdyrenes arvelige Anlæg.

I Tabellerne 30 a, b, c, d og e er der foretaget en foreløbig Sortering af det Ornemateriale, der har leveret Afkom til Forsøgsstationerne i Beretningsaaret. Ved denne Fremhævelse er man gaaet frem efter følgende Retningslinier:

1. Ornen skal i de 2 sidste Forsøgsaar have Resultater fra ialt mindst 3 Forsøgshold.
2. *Kroplængden* maa i Gennemsnit for alle Holdene efter Ornen for Landracen være mindst 92.0 cm og for Yorkshireracen mindst 91.1 cm (Yorkshireracens Gennemsnit for 1935/36).
3. *Points for Kødfylde* maa i Gennemsnit for alle Ornens Hold for Landracen være mindst 12.7 og for Yorkshireracen mindst 13 Points (Racernes Gennemsnit for 1935/36).
4. *Points for Bacontype* maa i Gennemsnit for alle Ornens Hold for Landracen være mindst 12.5 og for Yorkshireracen 12.1 Points (Racernes Gennemsnit for 1935/36).
5. Det gennemsnitlige *Foderforbrug* for Ornens Hold maa ligge under Racens Gennemsnit for den paagældende Forsøgsstation i 1935/36. Er dette Gennemsnit for en Station under 3.25 F. E. pr. kg Tilvækst, er det tilstrækkeligt, at Holdene efter Ornen i Gennemsnit ikke overstiger disse 3.25 F. E.
6. Blev Ornen allerede fremhævet i tidligere Beretninger, maa Gennemsnittet af de i 1935/36 tilkomne Hold for Kroplængde, Kødfylde og Bacontype være bedre end den respektive Races Gennemsnit for 1935/36 og Foderforbruget bedre end Stationens Gennemsnit (eller under 3.25 F. E. pr. kg Tilvækst), for at Ornen atter kan fremhæves.

Der er i Beretningsaaret modtaget Forsøgshold efter ialt 319 Landraceorner og 42 Yorkshireorner. Af disse har kun 22 Landrace- og 5 Yorkshireorner kunnet bestaa de stillede Fordringer.

Ved at koncentrere Forsøgsarbejdet om nogle færre Orner, men med flere Forsøgshold efter hver af dem, og ved at fremskaffe disse Forsøgshold paa et saa tidligt Tidspunkt som muligt i Ornens Funktionstid og helst med Søer, hvis arvelige

Anlæg man allerede har undersøgt sammen med andre Orner, vilde man utvivlsomt være i Stand til, paa et tidligere Tidspunkt og paa et sikrere Grundlag, at give Oplysninger om saadanne Orners Avlsværdi, end det er Tilfældet i Øjeblikket.

Den gennemførte Sortering af Ornematerialet er ifølge Sagens Natur rent midlertidig, idet naturligvis ogsaa Kvaliteten af de Søer, der er Mødre til Ornernes Forsøgshold, har Indflydelse paa, om Ornens Forsøgsresultater bliver saa gode, at den kan blive fremhævet efter de fastlagte Regler.

Forsøgslaboratoriet tillader sig derfor angaaende en nærmere Vurdering af Avlsmaterialet at henvise til de indgaaende slægtsvise Opgørelser, der i Form af Afkomsundersøgelser foretages af Professor Johs. Jespersen og Assistent M. P. Østerlund Madsen paa Grundlag af de ved dette Forsøgsarbejde indvundne Resultater.

Tabel 30. Fremhævede Orner.

Tabel 30 a. Bregentved.

Landrace.

Orne	Forsøgshold			Center	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F. E. pr kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop, cm	Points ved Bedømmelse								Antal Dyr i Klasse		
	Station	Aar	Nr.						Flæsks Fasthed	Bov	Rygflæsks Fordeling	Bugens Form og Kvalitet	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type			
Lindy, ¹⁵ / ₂ 34	Br.	1935—36	514	Egemosegaard ..	171	3.07	60.1	94.9	12.8	11.9	12.5	12.0	12.4	12.4	12.8	12.5	3	1	—
	—	—	538	do.	164	2.88	60.5	93.0	12.8	13.0	13.1	12.9	12.5	12.3	13.0	12.9	4	—	—
	—	—	569	do.	175	3.38	61.1	93.5	12.8	12.6	12.6	12.5	11.5	12.1	12.4	12.4	4	—	—
Gns....					170	3.11	60.6	93.8	12.8	12.5	12.7	12.5	12.1	12.3	12.7	12.6	% 92	% 8	% —
Bjarke, ¹¹ / ₁ 34 (3977)	Br.	1935—36	494	Hegnsvang	189	3.30	61.0	92.8	12.8	12.1	12.8	12.9	12.5	12.9	12.1	12.6	3	1	—
	Sk.	—	114	Mariendal	171	3.31	60.5	93.8	12.4	13.0	14.0	12.8	12.5	12.6	13.3	13.3	4	—	—
	Br.	1934—35	456	Hegnsvang	181	3.10	61.5	92.9	12.9	12.4	13.1	12.8	12.8	12.5	12.6	12.9	3	1	—
	—	—	463	do.	166	2.87	60.1	90.5	11.9	12.1	12.6	12.5	12.9	12.8	12.9	12.5	3	1	—
Gns. ...					177	3.15	60.5	92.5	12.5	12.4	13.1	12.8	12.7	12.7	12.7	12.8	% 81	% 19	% —

Daks, $\frac{3}{8}$ 33	Br.	1935—36	539	Lillehave.....	180	2.99	60.9	94.8	13.2	13.2	13.5	12.8	12.8	13.0	13.5	13.5	3	—	—
	—	—	540	do.	178	2.94	59.8	93.8	13.3	13.7	13.7	13.0	13.2	13.2	13.0	13.7	3	—	—
	—	—	575	do.	192	3.44	60.7	94.4	13.3	13.0	12.8	12.9	12.4	12.4	12.8	13.0	4	—	—
	—	—	576	do.	181	3.23	60.4	93.5	13.1	13.3	13.1	13.3	12.8	12.6	13.0	13.3	4	—	—
	Gns....				183	3.15	60.5	94.1	13.2	13.3	13.3	13.0	12.8	12.8	13.1	13.4	100	%	%
Kvalitet, $\frac{20}{11}$ 33 (3981)	Br.	1935 - 36	511	Lundby Møllegd.	186	3.33	61.7	93.0	13.1	12.4	13.0	13.0	13.1	13.0	13.0	13.1	3	—	1
	—	—	512	do.	182	3.40	61.3	91.2	13.2	12.8	13.2	13.7	13.5	13.3	13.2	13.7	3	—	—
	—	—	513	do.	172	3.48	60.8	91.8	12.7	12.3	13.3	13.5	13.0	12.8	13.3	13.2	3	—	—
	—	—	532	do.	172	3.06	61.6	90.8	12.0	12.6	13.0	13.6	13.4	12.4	13.5	12.5	3	1	—
	—	—	548	do.	181	2.98	60.7	93.1	12.4	13.0	12.8	12.1	12.4	12.9	12.6	12.8	4	—	—
	—	1934—35	477	Lillebrænde	209	3.43	61.8	92.4	12.4	12.4	12.0	13.3	12.0	11.9	12.0	12.0	2	2	—
	Gns....				184	3.28	61.3	92.1	12.6	12.6	12.9	13.2	12.9	12.7	12.9	12.9	82	%	%

Tabel 30b. Høng.

Landrace.

Orne	Forsøgshold			Center	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F-E, pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop, cm	Points ved Bedømmelse								Antal Dyr i Klasse		
	Station	Aar	Nr.						Flæskest Fasthed	Bov	Rygflæskest Fordeling	Bugens Form og Kvalitet	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type			
																	1	2	3
Nas, ¹⁸ / ₆ 33 (4033)	Hø.	1935—36	102	Broby	186	3.09	61.5	93.7	12.2	12.7	13.2	14.0	12.5	12.8	13.7	13.2	3	—	—
	—	—	115	do.	190	3.06	60.3	93.1	11.9	12.8	13.1	13.0	13.0	12.6	13.1	12.9	2	2	—
	—	—	125	do.	184	3.10	61.2	90.4	12.4	12.3	13.1	13.3	13.1	12.6	13.4	12.5	4	—	—
	—	—	150	do.	197	3.00	59.5	92.0	10.7	13.0	12.7	12.5	12.7	12.5	14.0	12.0	3	—	—
	—	1934—35	12	do.	193	3.43	60.3	96.8	13.0	12.3	12.8	12.0	11.8	12.7	12.8	12.5	2	1	—
	—	—	79	do.	191	3.08	61.1	95.0	11.9	12.4	12.5	13.4	12.3	12.9	13.4	12.6	3	1	—
Gns....					190	3.13	60.7	93.5	12.0	12.6	12.9	13.0	12.6	12.7	13.4	12.6	% 81	% 19	% —
Rask, ¹² / ₉ 33	Hø.	1935—36	97	Bødstrup	158	2.95	58.0	93.3	12.9	13.3	12.6	12.8	12.4	12.3	13.1	12.9	4	—	—
	—	—	163	do.	187	3.26	60.2	92.5	13.1	12.5	13.3	13.4	13.1	12.5	13.4	13.3	3	1	—
	—	1934—35	76	do.	182	3.09	59.3	92.6	13.6	12.4	12.5	12.4	12.0	12.1	12.6	12.6	3	1	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gns....					176	3.10	59.2	92.8	13.2	12.7	12.8	12.9	12.5	12.3	13.0	12.9	% 83	% 17	% —
Laurits, ⁹ / ₁ 34	Hø.	1935—36	162	Elisagaard	192	3.28	58.7	93.6	12.1	12.8	13.1	12.4	12.4	12.9	13.4	12.9	4	—	—
	—	—	200	do.	185	3.07	59.5	92.3	13.8	12.1	12.9	12.8	12.1	13.3	12.9	13.0	4	—	—
	—	1934—35	56	do.	194	3.15	61.3	91.6	12.8	11.9	12.1	13.1	12.0	13.3	12.6	12.4	2	2	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gns....					190	3.17	59.8	92.5	12.9	12.3	12.7	12.8	12.2	13.2	13.0	12.8	% 83	% 17	% —

Avance, ^{2/12} 34	Hø.	1935—36	172 179 199	Langstrup..... do. do.	193 175 168	3.39 3.07 2.89	59.7 59.8 59.7	97.8 93.6 93.5	11.8 13.4 12.1	13.5 12.6 12.4	13.0 13.4 12.5	13.3 13.0 12.9	12.2 12.4 12.1	12.0 12.5 12.5	13.3 13.1 12.9	12.8 13.1 12.6	3 3 4	— 1 —	— — —
Gns....					179	3.12	59.7	95.0	12.4	12.8	13.0	13.1	12.2	12.3	13.1	12.8	% 91	% 9	% —
Djon, ^{22/5} 34	Hø.	1935—36	120 133 143 169 170	Mindeshoved ... do. do. do. do.	166 172 174 173 176	3.24 3.14 3.13 3.17 3.18	61.5 59.2 59.0 60.2 57.6	92.7 90.4 91.0 93.0 93.5	12.8 13.0 13.0 13.0 13.1	12.7 12.0 12.4 12.6 12.5	12.8 12.6 12.3 13.1 12.4	13.2 13.0 12.6 13.6 13.0	12.7 12.6 12.8 12.3 12.0	13.0 12.9 12.8 12.9 12.8	12.7 12.8 12.8 12.3 12.8	13.0 12.6 12.8 13.0 12.6	3 3 3 4 4	— 1 1 — —	— — — — —
Gns....					172	3.17	59.5	92.1	13.0	12.4	12.6	13.1	12.5	12.9	12.7	12.8	% 90	% 10	% —

Yorkshirerace.

Kvist Nr. 8, ^{28/4} 34	Hø.	1935 - 36	88 109 110 149 197	Vangegaard do. do. do. do.	191 179 176 179 190	3.08 2.98 3.00 3.04 3.03	62.0 61.7 60.2 61.0 62.6	92.5 91.3 92.1 92.6 91.1	12.6 12.5 12.8 11.5 13.4	12.3 11.0 12.3 11.9 11.1	13.3 12.8 12.8 12.5 12.3	13.1 12.3 11.9 12.4 12.4	12.6 12.1 11.6 12.0 12.3	13.0 13.3 12.0 11.5 12.4	13.6 13.3 13.1 13.6 12.9	13.0 12.3 12.3 11.9 12.3	4 4 4 4 4	— — — — —	— — — — —
Gns....					183	3.03	61.5	91.9	12.6	11.7	12.7	12.4	12.1	12.4	13.3	12.4	% 100	% —	% —

Tabel 30 c. Elsesminde.

Landrace.

Orne	Forsøgshold			Center	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop, cm	Points ved Bedømmelse								Antal Dyr i Klasse		
	Station	Aar	Nr.						Flæskest Fashthed	Bov	Rygflæskest Fordeling	Bugens Form og Kvalitet	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type			
																	1	2	3
Georg, 1/11 33 (4041)	El.	1935—36	783	Nørborg	186	3.29	59.2	94.0	13.0	13.0	12.9	12.9	13.1	12.4	13.4	13.1	4	—	—
	—	—	784	do.	182	3.32	—	93.8	11.4	12.9	13.5	13.8	13.9	14.0	14.0	14.0	4	—	—
	—	1934—35	707	do.	183	3.29	58.9	92.0	13.4	12.4	13.3	13.8	13.6	13.0	13.5	13.5	4	—	—
Gns....					184	3.30	59.0	93.3	13.6	12.8	13.2	13.5	13.5	13.1	13.6	13.5	%	%	%
Leif, ¹⁸ / ₈ 34	El.	1935—36	819	Ørsted Lindegd..	186	3.59	60.2	94.4	12.4	12.9	12.4	12.5	13.0	13.0	12.9	12.8	2	2	—
	—	—	820	do.	181	3.30	60.1	94.8	12.8	12.8	12.6	13.0	12.8	12.9	12.9	13.3	3	1	—
	—	—	825	do.	170	3.29	60.5	94.8	12.6	12.4	12.6	12.6	12.6	12.5	12.6	12.8	3	1	—
Gns....					179	3.39	60.3	94.7	12.6	12.7	12.5	12.7	12.8	12.8	12.8	13.0	%	%	%

Yorkshirerace.

Nr. 25, ⁵ / ₁₂ 33	El.	1935 - 36	736	Højrup Y.	189	3.18	59.5	92.9	13.1	11.5	11.9	13.5	11.8	11.3	12.4	11.5	3	1	—
	—	—	746	do.	177	3.14	58.9	90.0	13.3	12.1	12.9	13.0	12.4	12.4	13.6	12.8	4	—	—
	—	—	787	do.	172	3.01	59.9	91.9	13.0	11.9	12.5	13.1	12.1	12.1	13.1	12.5	4	—	—
	Gns....				179	3.11	59.4	91.6	13.1	11.8	12.4	13.2	12.1	11.9	13.0	12.3	% 92	% 8	% —
Roland 20, ¹⁶ / ₅ 34	El.	1935—36	768	Tarup Toftegd. ...	175	3.28	58.9	91.3	13.6	11.6	12.1	11.8	11.1	12.5	12.9	11.9	4	—	—
	—	—	769	do.	180	3.22	59.6	91.5	14.3	12.0	12.9	12.9	12.9	13.3	13.4	12.8	3	1	—
	—	—	770	do.	177	3.20	57.9	93.0	12.6	12.1	12.8	11.1	11.3	12.5	14.0	12.1	4	—	—
	—	—	853	Anhof.	182	3.26	58.4	91.4	14.0	12.5	13.4	11.9	12.6	13.3	13.8	12.9	4	—	—
	Gns....				179	3.24	58.7	91.8	13.6	12.0	12.8	11.9	12.0	12.9	13.5	12.4	% 94	% 6	% —

**Tabel 30 d. Over Løjstrup.
Landrace.**

Orne	Forsøgshold			Center	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F - E, pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop, cm	Points ved Bedømmelse								Antal Dyr i Klasse		
	Station	Aar	Nr.						Flæskest Fasted	Bov	Rygflæskest Fordeling	Bugens Form og Kvalitet	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	1	2	3
Guvernør, ²⁹ / ₃ 32	O. L.	1935 - 36	422	Fladstrup	176	3.16	61.0	90.8	12.3	12.5	12.9	11.4	13.1	13.0	13.0	12.4	4	—	—
	—	—	534	do.	181	3.20	58.5	93.0	13.1	12.1	13.0	12.4	13.1	13.8	13.1	13.0	4	—	—
	—	1934 - 35	324	do.	177	3.37	59.0	92.3	12.5	12.5	12.9	12.1	13.4	13.0	13.6	12.9	3	1	—
Gns.					179	3.24	59.5	92.0	12.6	12.4	12.9	12.0	13.2	13.3	13.2	12.8	% 92	% 8	% —
Dalhøj Sæb, ⁸ / ₁₂ 34	O. L.	1935 - 36	514	Gl. Dalhøj	199	3.33	59.8	91.6	13.4	12.4	12.5	13.3	11.6	13.1	12.9	12.8	3	1	—
	—	—	519	do.	179	3.12	59.7	95.6	13.3	13.0	13.0	12.4	12.6	13.4	12.8	13.0	4	—	—
	—	—	524	do.	195	3.41	58.8	95.5	12.9	13.1	13.3	13.8	11.6	12.8	12.6	12.8	4	—	—
Gns.					191	3.29	59.4	95.2	13.2	12.8	12.9	13.2	11.9	13.1	12.8	12.9	% 92	% 8	% —
Uffe, ³⁰ / ₄ 33	O. L.	1935 - 36	436	Gravlev	205	3.34	59.4	92.8	12.7	12.3	13.0	13.2	13.2	12.5	12.5	12.7	3	—	—
	—	—	466	do.	193	3.30	58.2	96.4	12.5	12.5	12.6	12.8	12.5	12.3	12.9	12.8	4	—	—
	—	—	542	Sørup	184	3.21	59.3	94.0	12.6	12.3	11.9	12.9	11.9	13.0	12.3	12.0	3	—	1
	—	1934 - 35	351	Gravlev	183	3.23	60.0	93.3	12.5	12.4	12.3	12.6	12.8	12.9	12.8	12.6	3	1	—
	—	—	363	do.	193	3.19	60.7	94.8	12.5	13.1	12.6	12.8	12.8	12.0	13.0	12.8	4	—	—
Gns.					192	3.25	59.5	94.3	12.6	12.5	12.5	12.9	12.6	12.5	12.7	12.6	% 90	% 5	% 5

Kvarts, 30/1 34 (3959)	O. L.	1935-36	377	Oddingen	191	3.43	60.7	93.2	13.2	12.8	14.0	13.0	12.8	13.5	13.3	13.2	3	—	—
	—	—	414	do.	192	3.14	60.1	92.0	13.1	12.4	12.6	12.5	12.3	12.8	12.6	12.6	4	—	—
	—	—	499	do.	209	3.34	60.9	92.1	11.6	12.1	12.3	13.9	12.3	12.5	12.9	12.5	4	—	—
	—	—	504	do.	213	3.33	59.9	92.8	11.9	12.1	13.5	13.4	12.4	13.5	13.4	12.9	4	—	—
	—	—	518	do.	189	3.29	61.0	91.8	12.6	12.9	12.5	13.3	12.6	13.1	12.6	13.0	3	1	—
	—	—	530	do.	192	3.29	59.6	93.3	12.6	12.0	12.1	14.4	12.4	12.9	12.9	12.8	3	1	—
	—	1934-35	345	do.	194	3.23	60.7	92.4	13.5	12.3	13.1	14.0	13.3	13.4	13.4	13.4	4	—	—
Gns....					197	3.29	60.4	92.9	12.6	12.4	12.9	13.5	12.6	13.1	13.0	12.9	% 93	% 7	% —
Expres, 28/10 34	O. L.	1935-36	502	Rakkeby	177	3.26	58.3	95.4	11.4	13.5	14.1	12.3	12.9	12.8	13.1	13.1	4	—	—
	—	—	539	do.	186	3.19	58.6	93.5	13.0	12.9	12.9	12.4	12.5	13.0	12.8	12.9	4	—	—
	—	—	549	do.	177	3.17	59.3	96.9	12.1	12.6	12.1	13.8	12.9	12.1	12.8	12.5	3	1	—
	—	—	561	Ø. Brønderslev ..	179	3.16	59.2	95.5	13.1	12.5	12.8	13.1	12.4	13.4	12.4	12.9	3	1	—
Gns ...					180	3.20	58.9	95.3	12.4	12.9	13.0	12.9	12.7	12.8	12.8	12.9	% 88	% 12	% —
Fiks, 16/8 33	O. L.	1935-36	370	Vilsagergård ...	196	3.29	58.4	91.8	13.0	12.1	12.1	12.6	12.6	13.3	12.9	12.6	4	—	—
	—	—	486	do.	185	3.08	59.2	93.6	12.6	12.6	13.5	12.1	12.5	12.6	13.0	12.9	4	—	—
	—	1934-35	299	do.	183	3.16	58.6	94.4	12.0	13.0	12.5	12.1	12.0	12.5	13.1	12.6	3	—	—
	—	—	315	do.	183	3.33	60.1	91.0	11.5	12.6	13.1	12.6	12.9	12.6	13.4	12.8	4	—	—
	—	—	314	do.	202	3.22	59.5	92.4	12.8	12.4	11.8	12.5	12.6	13.3	12.9	12.9	4	—	—
Gns....					190	3.22	59.2	92.6	12.4	12.5	12.6	12.4	12.5	12.9	13.1	12.8	% 95	% 5	% —

Yorkshirerace.


Buster II (3831)	O. L.	1935-36	409	Dølby	202	3.08	61.8	91.4	13.9	11.0	12.3	13.4	13.4	13.0	13.3	12.4	3	—	1
	—	—	412	do.	202	2.86	62.4	92.9	13.8	12.0	12.4	13.1	12.9	13.0	13.0	12.9	3	—	1
	—	—	426	do.	185	3.05	62.4	91.6	14.8	12.0	12.3	12.5	13.4	12.3	12.0	12.4	1	3	—
	—	—	464	do.	202	2.93	61.9	90.6	14.4	10.4	12.6	13.1	12.6	13.3	13.0	11.6	2	2	—
	—	—	485	do.	203	3.04	61.1	90.9	14.1	11.1	12.5	12.5	12.5	13.1	12.8	12.1	3	1	—
	—	—	432	Kobberup	193	3.01	61.7	93.8	12.8	12.1	12.8	13.3	13.3	11.4	14.0	12.6	4	—	—
	—	—	450	do.	205	3.23	61.1	91.9	12.8	12.6	13.0	13.4	13.4	12.8	13.9	13.3	4	—	—
	—	1933-34	982	Gammelgaard ...	174	2.96	61.2	93.6	13.5	12.5	13.6	12.3	12.8	12.6	13.0	13.0	3	1	—
	—	—	983	do.	181	3.10	61.6	91.8	14.4	12.3	12.9	12.6	12.3	13.0	12.4	12.9	2	2	—
	—	—	121	do.	176	2.91	62.7	93.5	14.8	12.5	13.9	13.8	13.1	13.0	13.5	13.4	3	1	—
	—	1932-33	966	do.	189	3.18	62.1	93.1	13.9	11.8	12.1	12.6	12.1	13.1	12.1	12.8	2	—	2
Gns...					192	3.03	61.8	92.3	13.9	11.8	12.8	13.0	12.9	12.8	13.0	12.7	% 68	% 23	% 9

Tabel 30 e. Skæruplund.

Landrace.

Orne	Forsøgshold			Center	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt Eksportflæsk	Længde af Krop, cm	Points ved Bedømmelse								Antal Dyr i Klasse		
	Station	Aar	Nr.						Flæskest Fashed	Bov	Rygflæskest Fordeling	Bugens Form og Kvalitet	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type			
																	1	2	3
Blegind Sten, ^{30/1} 34 (4065)	Sk.	1935—36	924	Blegind Søgaard	172	3.21	60.3	91.5	12.9	12.5	13.3	12.3	12.4	13.0	13.1	12.8	4	—	—
	—	—	925	do.	179	3.18	61.9	91.4	13.1	12.6	13.1	12.8	12.6	13.4	13.3	13.1	4	—	—
	—	—	931	do.	177	3.32	60.7	92.8	13.9	12.6	13.3	12.6	12.5	13.0	13.0	13.1	4	—	—
	—	—	932	do.	179	3.26	60.6	94.1	13.1	13.1	13.4	13.5	12.4	12.5	13.8	13.4	4	—	—
	—	—	939	do.	177	3.26	60.7	92.0	13.3	12.7	12.8	12.8	13.0	12.5	13.2	13.0	3	—	—
	—	—	940	do.	171	3.32	60.3	93.5	13.3	12.3	12.8	12.8	11.8	12.5	12.5	12.7	3	—	—
	—	1934—35	880	do.	175	3.35	60.5	93.4	12.8	13.0	12.9	12.8	13.1	12.8	13.4	13.3	4	—	—
Gns....					176	3.27	60.7	92.7	13.2	12.7	13.1	12.8	12.5	12.8	13.2	13.1	100	%	%
Monark, ^{15/11} 34	Sk.	1935—36	39	Brunsbjerg	178	3.22	59.9	89.6	13.5	12.4	12.5	12.5	13.1	13.0	12.9	12.3	4	—	—
	—	—	54	do.	180	3.05	59.1	92.9	12.9	13.0	12.4	12.4	13.0	12.3	12.9	12.6	3	1	—
	—	—	70	do.	194	3.28	59.2	94.5	13.0	13.5	14.0	13.0	12.2	12.7	13.5	13.3	3	—	—
	Gns....				184	3.18	59.4	92.3	13.1	13.0	13.0	12.6	12.8	12.7	13.1	12.7	91	%	%

Jarl II, $\frac{9}{10}$ 32 (4059)	Sk.	1935—36	910	Hesselhøj	172	3.07	60.7	91.1	12.9	12.8	13.3	12.6	12.8	12.9	13.0	13.0	4	—	—
	—	—	955	do.	161	3.13	59.4	93.6	12.6	12.6	13.4	11.9	12.3	12.6	13.1	12.3	4	—	—
	—	—	961	do.	164	3.21	59.1	93.4	12.9	12.8	13.6	12.5	11.9	13.0	13.1	12.6	4	—	—
	—	1934—35	900	do.	176	3.05	59.8	93.1	11.4	12.8	12.6	12.0	12.1	12.9	12.8	12.4	4	—	—
Gns....					168	3.12	59.8	92.8	12.5	12.8	13.2	12.3	12.3	12.9	13.0	12.6	%	%	%
Sten Pilegaard, $\frac{9}{8}$ 33 (4051)	Sk.	1935 - 36	893	Hyrup	195	3.37	59.4	96.4	12.4	13.3	13.4	12.5	12.3	12.8	13.4	12.9	4	—	—
	—	—	982	do.	173	3.29	61.7	92.0	12.2	12.3	12.5	12.7	12.3	12.8	12.7	12.3	1	2	—
	—	—	983	do.	173	3.27	60.9	93.0	12.8	12.6	13.4	13.6	13.1	13.3	12.8	13.1	3	—	1
					180	3.31	60.7	93.8	12.5	12.7	13.1	12.9	12.6	13.0	13.0	12.8	%	%	%
Gns....					180	3.31	60.7	93.8	12.5	12.7	13.1	12.9	12.6	13.0	13.0	12.8	73	18	9
Rørth Flint, $\frac{18}{1}$ 34 (4063)	Sk.	1935 - 36	933	Rørth	176	3.21	59.6	94.0	13.4	12.8	12.8	11.8	11.8	12.6	13.1	12.4	4	—	—
	—	—	934	do.	173	3.27	60.6	94.6	14.0	12.9	13.1	12.3	12.1	12.5	13.1	13.0	4	—	—
	—	—	965	do.	178	3.30	61.0	92.9	13.6	12.3	12.1	11.9	11.0	13.8	12.4	11.9	2	1	1
	—	—	66	do.	164	3.17	60.5	92.6	13.4	12.5	12.6	11.6	12.9	12.3	12.6	12.6	3	1	—
	—	—	67	do.	182	3.54	61.1	92.8	13.8	12.6	12.1	13.4	13.4	12.6	12.6	13.0	3	1	—
	—	—	105	do.	182	3.23	60.8	92.6	13.5	12.3	12.5	12.6	12.5	12.5	12.8	12.6	3	1	—
	—	1934—35	866	do.	174	3.51	60.6	91.6	13.0	12.5	12.3	12.5	12.3	12.9	12.3	12.5	3	—	1
					176	3.32	60.6	93.0	13.5	12.6	12.5	12.3	12.3	12.7	12.7	12.6	%	%	%
Gns....					176	3.32	60.6	93.0	13.5	12.6	12.5	12.3	12.3	12.7	12.7	12.6	79	14	7



Hovedtabeller og Stamtavler.

Bregentved.

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr	
	Nr.	Fødsels dato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
					Galte	Søer	Galte	Søer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage		Vægt kg
Bolbygaard	582	26/11 35	Sten Fynbo, 31/7 34	14, 6/8 34	2	2	2	1	»	62	20.8	193	90.3	262.7
Dyndegaard	506	6/4 35	Effen, 6/6 32	106, 29/9 32	2	2	2	2	»	65	19.5	196	90.0	261.5
do.	560	8/9 35	Klaus, 14/11 34	109, 26/12 33	2	2	2	2	»	64	20.3	180	90.0	240.3
Egemosegaard . . .	490	13/2 35	Toft 57, 11/11 32	4, 8/12 32	3	1	3	1	»	75	19.3	198	90.0	254.8
do.	493	5/3 35	Nyby 39, 11/1 34	12, 10/2 34	2	2	2	2	»	62	19.5	176	90.8	233.
do.	514	30/4 35	Lindy, 15/2 34	3, 8/12 32	2	2	2	2	»	62	20.8	171	92.0	218.
do.	538	30/7 35	do.	11, 8/1 34	2	2	2	2	»	62	20.8	164	89.5	198.
do.	569	8/10 35	do.	4, 8/12 32	2	2	2	2	»	55	19.8	175	90.0	237.
do.	600	4/1 36	Uffe, 5/9 34	8, 27/11 33	1	3	1	3	»	72	20.5	179	89.9	212.8
do.	606	3/2 36	do.	9, 11/1 34	2	2	2	2	»	56	19.0	179	90.0	240.
do.	618	21/2 36	do.	80 (16020)	2	2	2	1	»	66	19.5	178	91.7	227.
Elkenøre	488	24/2 35	Stabil Elkenøre (3745) . .	86, 11/12 33	2	2	1	2	»	71	19.7	188	90.3	242.
do.	501	28/3 35	Strand Elkenøre, 8/7 33 .	88, 20/2 34	2	2	2	2	»	67	20.5	188	92.0	246.
do.	502	30/3 35	Stig Elkenøre, 4/5 34 . .	90, 26/2 34	2	2	2	2	1	65	19.5	184	90.3	243.
do.	510	19/4 35	do.	84, 6/9 33	2	2	2	2	»	59	21.3	180	90.3	236.
do.	516	10/5 35	Stabil Elkenøre (3745) . .	85, 3/11 33	2	2	2	2	»	66	21.3	171	91.0	217.
do.	517	17/5 35	Stig Elkenøre, 4/5 34 . .	80, 8/1 31	2	2	2	2	»	59	19.8	176	91.0	245.
do.	533	27/7 35	Stabil Elkenøre (3745) . .	91, 30/5 34	2	2	2	2	»	79	19.0	188	90.3	223.
do.	534	8/8 35	Stig Elkenøre, 4/5 34 . .	93, 26/6 31	2	2	2	2	»	72	20.3	175	89.3	207.
do.	535	31/7 35	Alf Elkenøre, 23/6 34 . .	87, 23/11 33	2	2	2	2	»	68	19.8	171	91.3	211.
do.	549	24/8 35	Stig Elkenøre, 4/5 34 . .	78, (15730)	2	2	2	2	»	65	21.0	168	91.0	205.1
do.	602	14/1 36	Alf Elkenøre, 23/6 34 . .	91, 30/5 34	1	3	1	3	»	69	19.3	176	90.5	218.
do.	610	3/2 36	Holger Elkenøre, 9/9 34 .	95, 26/8 34	2	2	2	2	»	77	20.3	189	89.5	230.
Frederiksminde . .	561	10/9 35	Spekulant, 23/3 34	86, 6/3 34	2	2	2	2	»	69	19.0	179	90.8	227.3
do.	580	21/11 35	Keld Skovgaard, 31/1 33 .	82, 2/10 33	2	2	2	2	»	67	19.5	172	90.8	215.6
Godthaab	473	18/1 35	Mads Lange, 12/1 33 . . .	68, 23/8 32	1	3	1	3	»	80	20.3	201	88.8	243.3
do.	474	18/1 35	do.	63, 24/9 33	»	4	»	4	»	80	20.0	204	90.0	254.1
Græshave	531	19/7 35	Stabil 62, 24/8 33	19, 5/7 33	2	2	2	1	»	66	18.8	180	92.0	221.1
Hanstedgaard . . .	568	30/9 35	Daastrup 30 c, 22/1 34 . .	27, 27/12 33	2	2	2	2	»	70	19.0	182	91.0	224.6
Hegnsvang	494	27/2 35	Bjarke, 11/1 34	14, 21/12 32	2	2	2	2	»	75	19.0	189	90.0	234.0
Hejedegaard	585	29/11 35	Jørgen (3643)	34, 13/6 33	2	2	2	2	»	66	19.0	176	89.3	212.6
do.	595	21/12 35	Morten, 20/9 33	27, 25/8 32	2	2	2	2	»	72	20.5	181	89.0	219.4
do.	622	24/2 36	Hitler, 10/1 33	25 (14816)	2	2	1	2	»	63	21.3	184	91.3	235.9
Hjelm	498	21/3 35	Sten Hjelm, 18/1 34	33, 21/11 33	2	2	1	2	»	74	20.2	177	91.0	225.1
do.	499	25/3 35	do.	34, 21/11 33	2	2	1	2	»	70	18.8	201	90.7	267.8
do.	503	27/3 35	do.	35, 7/11 33	2	2	2	2	»	75	19.8	196	90.3	245.5
do.	577	1/11 35	do.	31, 24/5 33	3	1	3	1	1	73	21.0	184	89.8	233.8
do.	581	17/11 35	do.	39, 30/4 34	2	2	2	2	4	71	19.3	183	90.0	234.5
do.	588	29/11 35	do.	36, 16/1 34	3	1	3	1	2	73	19.5	191	90.3	233.1

Landrace

Daglig Tilvækst i g	I Gennemsnit																		Sortering efter Fedtne Klasse			Nr.
	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Points (0-15) ved Bedømmelse af													
									Kold slagtet	Tilskaaret (Eksport-flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen	Længde af Krop i cm.	Flæsk. Fasth.	Bov				
332	3.78	65.2	—	27.9	—	—	3.9	3.2	93.8	13.0	12.7	12.3	12.7	11.2	12.0	12.2	12.0	1	2	»	582	
537	3.71	64.8	53.5	28.1	59.4	12.5	3.4	3.0	90.3	13.1	12.5	12.9	11.5	12.3	13.1	12.8	12.4	4	»	»	506	
304	3.44	64.6	53.6	28.2	59.6	12.2	3.5	3.1	90.4	12.4	12.1	12.3	12.0	12.4	12.6	12.8	12.3	4	»	»	560	
578	3.60	66.0	54.9	26.7	61.0	12.3	4.3	2.9	93.3	13.8	11.5	11.8	9.8	10.4	13.1	10.1	10.1	»	2	2	490	
26	3.27	66.8	55.0	26.4	60.6	13.0	3.9	3.2	91.5	13.1	12.4	12.8	12.5	12.5	12.9	12.1	12.5	2	2	»	493	
57	3.07	66.8	55.3	27.4	60.1	12.5	3.4	3.0	94.9	12.8	11.9	12.5	12.0	12.4	12.4	12.8	12.5	3	1	»	514	
77	2.88	65.0	54.1	27.4	60.5	12.1	3.1	3.2	93.0	12.8	13.0	13.1	12.9	12.5	12.3	13.0	12.9	4	»	»	538	
88	3.38	66.4	55.0	26.2	61.1	12.7	3.4	3.2	93.5	12.8	12.6	12.6	12.5	11.5	12.1	12.4	12.4	4	»	»	569	
50	3.07	65.1	54.1	27.5	60.3	12.2	3.6	3.1	91.5	13.4	12.8	12.8	12.4	12.5	12.8	12.8	12.9	3	1	»	600	
580	3.39	66.6	54.9	26.0	61.0	13.0	3.8	3.3	89.0	13.1	11.8	12.4	13.1	13.1	12.9	12.6	12.1	2	2	»	606	
44	3.15	67.3	56.5	26.5	61.6	11.9	4.0	3.2	89.8	13.3	12.2	12.5	12.5	12.7	12.3	12.0	12.0	1	2	»	618	
06	3.43	65.3	54.7	27.7	60.5	11.8	3.5	2.9	96.0	10.2	12.3	13.2	11.3	11.3	12.2	12.5	11.3	3	»	»	488	
92	3.45	67.3	55.6	26.9	60.5	12.6	3.5	3.1	94.0	12.9	11.6	12.4	12.0	11.0	12.3	12.1	11.5	3	1	»	501	
95	3.44	64.8	53.5	28.3	59.3	12.4	3.5	3.1	92.8	12.4	12.1	12.8	11.8	12.0	12.6	12.5	12.1	3	1	»	502	
71	3.43	64.9	54.4	28.1	60.2	11.7	3.6	2.8	91.9	12.3	12.0	12.8	10.3	12.1	12.6	12.8	11.6	4	»	»	510	
64	3.12	67.0	55.4	26.4	60.9	12.7	3.4	3.3	90.4	12.9	11.9	13.1	13.1	13.6	12.9	12.9	11.9	3	1	»	516	
08	3.44	66.5	55.1	26.9	60.6	12.5	3.8	3.2	90.5	12.8	12.3	12.5	12.3	12.5	12.4	12.6	12.4	3	1	»	517	
57	3.13	65.9	55.1	27.0	61.1	11.9	4.0	3.4	91.6	13.6	12.0	12.4	13.3	11.6	12.5	11.4	11.8	1	3	»	533	
68	3.01	65.6	54.4	26.5	60.9	12.6	3.5	3.1	92.4	11.8	12.0	12.4	11.9	10.1	12.6	12.3	11.3	3	1	»	534	
92	2.96	67.8	56.9	25.8	62.3	11.9	3.4	3.4	92.0	12.6	12.3	13.0	13.6	12.9	12.8	13.0	12.9	3	1	»	535	
78	2.93	67.6	56.4	25.7	62.0	12.3	3.8	3.2	90.9	12.0	11.6	12.4	12.4	12.5	12.3	12.5	12.3	3	1	»	549	
62	3.07	67.1	55.6	25.8	61.5	12.7	3.7	3.4	95.5	12.9	12.6	12.5	13.8	12.4	12.1	12.6	12.8	2	2	»	602	
18	3.33	65.0	54.0	27.4	60.3	12.3	3.7	3.0	93.1	13.3	12.3	12.8	11.4	10.4	12.5	12.4	11.5	3	»	1	610	
51	3.17	66.5	54.9	26.7	60.5	12.8	3.0	3.2	90.9	11.8	12.4	12.5	12.5	12.8	12.0	13.3	12.3	4	»	»	561	
79	3.03	67.1	55.4	26.0	61.0	13.0	3.4	3.6	90.5	11.8	12.6	13.1	14.1	13.4	12.8	13.0	13.1	4	»	»	580	
67	3.55	65.5	53.8	26.2	60.6	13.2	3.5	3.2	92.8	13.5	12.1	13.3	12.5	11.8	12.1	12.6	12.4	4	»	»	473	
63	3.63	65.6	53.6	27.1	59.6	13.3	3.1	3.2	95.1	10.9	12.5	13.0	12.5	11.4	11.4	13.3	11.9	4	»	»	474	
40	3.02	67.8	56.0	26.3	60.9	12.8	3.5	3.3	91.5	12.7	12.3	13.0	12.8	12.8	11.7	13.0	12.5	3	»	»	531	
41	3.12	67.1	55.6	26.2	61.1	12.7	3.2	3.2	93.9	12.6	13.3	13.1	12.6	12.3	12.5	13.3	13.0	4	»	»	568	
24	3.30	66.0	54.9	26.7	61.0	12.3	3.8	3.3	92.8	12.8	12.1	12.8	12.9	12.5	12.9	12.1	12.6	3	1	»	494	
37	3.03	64.3	53.3	28.0	59.7	12.3	3.4	3.0	91.8	12.6	12.3	12.6	11.9	11.9	12.5	12.5	12.0	2	2	»	585	
30	3.20	63.0	52.3	29.2	58.7	12.1	3.3	3.2	91.6	13.4	12.4	12.9	12.9	12.1	12.8	13.1	13.0	4	»	»	595	
77	3.37	65.8	54.3	27.9	59.5	12.6	3.4	3.0	92.7	13.2	12.3	12.5	11.7	12.3	12.7	13.3	12.5	3	»	»	622	
90	3.18	66.5	55.3	26.9	60.8	12.3	3.5	3.1	96.0	13.5	12.7	13.3	12.5	12.2	14.2	13.2	13.0	3	»	»	498	
50	3.73	66.8	55.0	26.3	60.7	13.0	3.3	3.2	97.3	13.7	12.3	13.5	12.7	12.5	13.3	12.8	13.0	3	»	»	499	
84	3.48	65.5	54.3	27.4	60.1	12.5	3.6	3.1	91.3	13.8	12.6	12.4	12.3	12.8	12.5	12.4	12.3	2	2	»	503	
22	3.40	66.5	54.6	25.9	60.9	13.2	3.7	3.3	90.5	13.6	12.6	12.4	12.9	12.8	13.1	12.5	12.5	2	2	»	577	
32	3.31	66.5	—	26.1	—	—	3.7	3.4	91.5	14.1	11.6	12.3	13.4	13.0	13.5	12.4	12.4	2	1	1	581	
00	3.29	65.4	54.1	27.6	60.0	12.4	3.4	3.4	93.9	13.4	12.4	12.4	13.8	12.4	13.3	12.4	12.9	4	»	»	588	

Center	Holdets					Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Tuberkuløse	Begyndelse		Slut-ning		
					Galle	Søer	Galle	Søer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Hjertebjerg	596	23/12 35	Vesti, 11/1 34	42, 6/6 33	2	2	2	2	»	70	20.3	186	90.5	229.
Hyldtofte	509	14/4 35	Hans, 28/11 33	32, 15/5 33	2	2	1	2	»	64	20.7	178	89.7	227.
do.	523	11/6 35	do.	30, 18/7 32	2	2	2	2	1	69	21.3	169	92.3	202.
do.	530	28/7 35	do.	37, 24/1 33	2	2	2	2	»	57	21.3	160	90.0	210.
do.	564	9/9 35	do.	36, 22/7 33	2	2	2	1	»	70	21.0	168	90.7	202.
do.	566	2/10 35	Daastrup 41, 31/8 34 . . .	32, 15/5 33	2	2	2	2	»	61	21.0	171	90.0	224.
do.	578	7/11 35	do.	41, 25/7 34	2	2	2	2	»	67	21.0	191	89.0	244.
do.	621	25/2 36	do.	38, 22/7 33	2	2	2	1	»	69	21.2	176	90.7	226.
Høvdingsgaard ¹⁾ . .	491	1/3 35	Ben Hur, 24/2 34	131, 18/5 33	2	2	2	2	»	66	20.5	182	89.5	239.
do.	495	12/3 35	Tølløse Mariendal (3811). . .	25, 10/5 34	2	2	2	2	»	69	20.3	174	89.3	223.
do.	529	4/7 35	Villy, 1/4 34	38, 23/1 34	2	2	2	2	»	74	20.8	195	90.5	242.
do.	544	31/7 35	do.	39, 4/5 34	1	3	1	3	1	75	20.0	196	89.8	227.
do.	546	19/8 35	Ben Bur, 24/2 34	130, 18/5 33	2	2	2	2	»	63	19.3	184	90.0	248.
do.	547	13/9 35	do.	27, 18/5 33	2	2	2	2	»	73	21.0	183	89.3	224.
do.	550	4/9 35	do.	4, 26/7 33	2	2	1	2	»	61	18.8	173	89.3	251.
do.	551	18/8 35	Tølløse Mariendal (3811) . . .	1, 16/11 33	2	2	2	2	»	78	19.8	190	89.3	226.
do.	553	6/9 35	Ben Hur, 24/2 34	22, 28/2 34	2	2	2	2	»	59	19.3	169	89.5	229.
do.	554	2/9 35	do.	15, 23/1 34	2	2	2	2	»	63	19.3	179	89.5	242.
do.	555	6/9 35	Bjørn, 11/1 34	13, 21/2 34	2	2	2	2	»	73	20.3	192	90.0	253.
do.	557	12/9 35	do.	12, 21/2 34	2	2	2	2	»	74	20.0	177	91.3	208.
do.	565	21/9 35	Ben Hur, 24/2 34	8, 26/7 33	2	2	2	2	»	72	19.8	181	89.5	226.
do.	572	14/10 35	do.	24, 23/1 34	2	2	2	2	»	63	19.8	175	90.8	232.
do.	573	15/10 35	Villiam, 30/8 34	30, 10/1 33	2	2	2	1	»	69	20.2	169	91.3	221.
do.	574	15/10 35	Ben Hur, 24/2 34	7, 23/7 33	2	2	2	2	»	69	19.5	187	88.8	238.
do.	586	28/11 35	do.	120, 12/9 31	1	3	1	3	1	67	20.8	184	88.3	236.
Kalby	579	16/11 35	Klaus Fuglsang, 18/8 31 . . .	27, 14/6 32	2	2	2	2	2	72	20.3	175	89.8	210.
do.	592	2/12 35	do.	36, 25/5 34	2	2	2	2	»	70	19.8	189	89.5	231.
Kofoedgaard	558	25/8 35	Måns Nytofte, (3913)	95, 13/7 33	2	2	2	2	»	85	20.0	195	90.5	230.
do.	559	23/8 35	do.	88, 25/5 32	2	2	2	2	1	80	19.3	214	89.0	264.
Langedeby	542	30/7 35	Maks, 21/5 32	87, 7/3 31	1	3	1	3	»	83	19.3	188	89.0	214.
Lidstrup Skovgd. .	587	4/12 35	Bjørn, 11/1 34	32, 28/7 34	2	2	1	2	»	75	19.0	208	89.0	265.
Lillebrænde	552	25/8 35	Strand Lillebrænde, 20/8 34 . .	34, 3/7 33	1	3	1	3	»	78	19.3	183	90.3	228.
Lillehave	539	17/7 35	Daks, 3/3 34	40, 19/7 33	2	2	1	2	»	75	20.2	180	91.3	212.
do.	540	19/7 35	do.	41, 19/7 33	2	2	1	2	»	73	19.3	178	90.0	207.
do.	575	20/10 35	do.	43, 3/6 34	2	2	2	2	»	71	19.0	192	91.0	247.
do.	576	2/11 35	do.	44, 30/5 34	2	2	2	2	»	72	19.5	181	90.0	227.
Lille Køgegaard. .	487	12/2 35	Villemoes, 31/5 33	44, 30/5 32	2	2	2	2	»	69	19.5	197	91.0	257.
do.	612	13/2 36	Herluf Trolle, 20/12 34 . . .	44, 30/5 32	2	2	2	2	»	67	20.0	183	91.5	244.

¹⁾ Se ogsaa Over Løjstrup.

Landrace

I Gennemsnit																				Sortering efter Fedme klasse			Nr.		
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm		Længde af Krop i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af															
				pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svar	Kodfælde	Type								
		1	2															3							
008	3.26	64.9	53.4	28.3	59.0	12.7	3.4	3.1	91.1	12.6	12.5	12.5	12.4	12.4	12.1	12.8	12.3	3	1	»	596				
503	3.29	63.3	52.2	29.4	58.2	12.4	3.4	2.9	90.0	12.2	12.3	13.2	11.3	12.3	12.2	13.0	12.0	2	1	»	509				
712	2.86	67.4	56.3	27.0	61.0	12.0	3.4	3.2	89.8	12.9	11.8	12.8	12.6	12.6	13.1	12.9	12.4	4	»	»	523				
669	3.07	66.2	54.3	26.5	60.4	13.1	3.5	3.2	90.2	12.3	12.2	12.5	12.5	12.0	12.0	12.3	12.2	3	»	»	530				
711	2.91	64.5	53.2	28.9	58.6	12.5	3.6	2.9	89.8	13.3	12.5	12.8	11.5	11.7	12.7	12.3	12.0	2	1	»	564				
326	3.26	66.1	55.9	26.5	62.1	11.4	3.9	3.3	87.9	11.8	11.9	12.0	12.6	12.8	12.5	12.1	11.0	2	1	1	566				
547	3.60	64.5	53.0	27.5	59.6	12.9	3.2	3.1	90.9	10.8	11.9	13.0	12.0	12.3	12.4	13.6	11.8	4	»	»	578				
648	3.26	65.0	53.7	28.3	59.2	12.5	3.7	2.8	92.8	11.7	12.2	12.2	10.3	10.2	11.0	12.5	10.2	2	»	1	621				
597	3.47	64.4	53.5	28.1	59.8	12.1	3.4	3.3	93.5	13.0	13.0	13.9	13.1	12.9	12.9	13.3	13.5	4	»	»	491				
557	3.23	64.6	53.4	27.6	59.8	12.6	3.7	3.1	93.1	13.3	12.6	12.5	11.9	11.9	12.8	12.6	12.5	3	1	»	495				
578	3.47	64.9	53.5	28.3	59.1	12.6	3.4	3.1	90.6	13.1	12.3	12.6	12.1	12.4	12.4	12.4	11.8	3	1	»	529				
578	3.27	65.4	54.4	27.2	60.6	12.2	3.6	3.3	93.5	12.8	12.6	12.9	12.9	12.4	12.3	13.0	12.9	4	»	»	544				
586	3.51	66.0	54.4	26.7	60.4	12.9	3.5	3.1	93.5	13.0	12.4	13.1	12.4	11.8	12.8	12.9	12.5	3	1	»	546				
619	3.29	65.5	54.6	26.6	61.2	12.2	3.6	3.1	93.6	13.4	12.8	13.3	12.4	12.1	12.9	12.4	12.6	3	1	»	547				
529	3.56	65.2	54.0	27.1	60.4	12.5	3.4	3.2	91.3	13.2	12.3	13.2	12.5	11.8	12.0	12.8	11.7	3	»	»	550				
521	3.26	65.9	54.6	26.2	61.2	12.6	3.6	3.1	88.0	13.1	12.4	13.5	11.3	12.9	13.0	13.3	11.6	3	1	»	551				
537	3.27	65.8	54.5	26.5	60.9	12.6	3.6	3.2	91.0	13.5	12.6	12.4	12.6	12.3	12.8	12.1	12.1	3	1	»	553				
508	3.45	65.9	54.6	26.4	61.0	12.6	3.3	3.3	94.5	12.9	13.1	13.6	13.0	12.0	12.8	13.3	12.8	4	»	»	554				
586	3.63	66.6	54.6	26.0	60.7	13.3	3.3	3.1	90.0	11.6	11.6	12.9	11.9	13.0	12.0	13.4	11.9	4	»	»	555				
590	2.92	66.4	55.0	27.3	60.3	12.4	3.3	3.2	91.6	12.8	12.5	13.1	12.4	13.1	12.6	12.9	12.9	4	»	»	557				
543	3.25	65.8	55.0	26.5	61.5	12.0	3.5	3.3	88.1	13.3	12.5	13.4	13.1	13.3	13.0	13.0	12.5	4	»	»	565				
533	3.27	67.1	55.6	26.0	61.3	12.7	3.6	3.2	94.9	13.8	12.9	13.5	12.4	12.4	13.1	12.6	13.0	4	»	»	572				
709	3.11	67.5	57.0	26.1	62.4	11.5	3.8	3.4	91.3	13.5	12.5	11.8	12.8	13.3	12.5	12.2	12.5	2	1	»	573				
588	3.45	65.9	54.5	25.8	61.4	12.8	3.4	3.4	90.9	13.1	12.4	12.9	13.5	12.4	12.6	12.8	12.5	4	»	»	574				
576	3.51	64.5	53.3	26.9	60.3	12.8	3.2	3.2	94.9	13.4	12.9	12.6	12.5	11.5	12.9	12.9	12.4	4	»	»	586				
573	3.03	64.8	53.8	27.9	59.9	12.2	3.3	3.2	89.6	13.4	12.3	13.1	12.4	13.1	12.8	12.9	12.4	4	»	»	579				
586	3.32	65.0	53.8	27.4	60.1	12.5	3.4	3.4	92.4	12.5	12.8	13.4	13.3	12.3	12.4	12.8	12.9	4	»	»	592				
639	3.27	67.4	55.8	25.6	61.6	12.8	3.4	3.2	91.0	12.3	11.9	12.9	12.6	11.8	12.0	12.8	12.1	4	»	»	558				
522	3.79	65.5	54.9	26.4	61.7	11.9	3.3	3.2	89.6	13.1	12.5	13.0	12.6	12.6	12.8	13.1	12.6	4	»	»	559				
664	3.08	64.9	53.6	27.1	60.3	12.6	3.5	3.2	91.3	13.0	12.6	13.0	12.9	12.5	13.1	13.0	12.9	4	»	»	542				
526	3.79	63.7	52.0	28.5	58.4	13.1	2.8	3.1	96.7	13.5	13.0	13.2	12.5	10.5	11.7	12.8	11.8	3	»	»	587				
676	3.21	67.3	56.0	25.5	62.0	12.5	3.6	3.3	91.1	12.9	12.4	12.9	12.9	12.3	13.5	12.6	12.5	3	1	»	552				
678	2.99	67.0	55.7	26.6	60.9	12.5	3.3	3.3	94.8	13.2	13.2	13.5	12.8	12.8	13.0	13.5	13.5	3	»	»	539				
673	2.94	65.0	53.8	27.8	59.8	12.4	3.4	3.3	93.8	13.3	13.7	13.7	13.0	13.2	13.2	13.0	13.7	3	»	»	540				
596	3.44	67.1	55.3	26.2	60.7	13.1	3.3	3.3	94.4	13.3	13.0	12.8	12.9	12.4	12.4	12.8	13.0	4	»	»	575				
650	3.23	65.6	54.4	27.1	60.4	12.5	3.3	3.4	93.5	13.1	13.3	13.1	13.3	12.8	12.6	13.0	13.3	4	»	»	576				
560	3.60	66.3	55.3	27.2	60.7	12.1	3.5	3.1	93.0	14.1	13.1	12.6	12.4	13.3	13.1	13.0	13.1	4	»	»	487				
619	3.42	67.5	55.9	26.2	61.1	12.7	3.7	3.3	92.6	13.4	12.9	12.5	13.1	12.5	12.5	12.6	12.9	3	1	»	612				

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr			
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Tuberkulose	Begynde		Slut-ning				
					Galle	Søer	Galle	Søer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage		Vægt kg		
Lundby Møllegd.	511	18/4	35	Kvalitet, 20/11 33	74, 6/5	34	2	2	2	»	67	19.0	186	92.0	243.	
do.	512	17/4	35	do.	73, 9/5	34	1	3	»	3	»	68	19.2	182	89.7	239.
do.	513	27/4	35	do.	59, 18/5	33	2	2	1	2	2	58	19.2	172	90.7	248.
do.	532	23/7	35	do.	64, 28/2	33	1	3	1	3	»	62	19.8	172	90.5	216.
do.	548	11/8	35	do.	68, 28/3	34	2	2	2	2	»	78	20.0	181	89.8	207.
Maglegaard	526	28/6	35	Solem, 3/5 31	41, 11/1	34	2	2	2	2	»	68	19.5	184	90.0	232.
do.	583	20/11	35	Skjalden, 17/1 35	36, 8/12	33	2	2	2	2	»	75	21.0	179	90.3	203.
do.	598	5/1	36	Loke, 28/2 35	42, 10/9	34	2	2	2	2	»	64	19.3	188	91.0	248.
do.	599	7/1	36	do.	44, 3/1	35	2	2	1	2	»	69	19.2	183	91.0	232.
do.	604	27/1	36	do.	39, 11/1	34	2	2	1	2	»	63	19.7	173	90.0	232.
Myggegaard	496	21/3	35	Jak, 18/7 33	18, 11/10	33	2	2	2	2	»	53	20.5	183	90.8	239.
do.	504	19/4	35	do.	16, 25/4	33	2	2	2	2	»	66	20.0	204	89.3	246.
do.	603	8/1	36	Taulemyggen, 4/2 35	21, 11/7	34	2	2	2	2	»	68	20.8	189	90.8	241.
Myseregaard	492	28/2	35	Maks, 21/5 32	22, 13/8	33	2	2	2	2	»	74	20.8	197	89.5	246.
do.	541	23/7	35	do.	20, 14/3	32	2	2	2	2	»	62	19.8	171	90.5	216.
do.	617	15/2	36	Herman, 10/10 33	26, 19/8	34	2	2	2	2	»	65	19.0	181	90.8	239.
Naskegaard	507	20/3	35	Funkis 23, 24/2 34	5, 18/11	33	2	2	2	2	»	82	21.8	201	90.8	236.
do.	543	30/7	35	Måns Nytofte, (3913)	3, 13/2	32	2	2	2	2	»	83	19.0	204	91.3	244.
do.	597	2/1	36	Funkis 23, 24/2 34	4, 20/1	33	2	2	2	2	»	67	19.0	184	91.5	238.
Nørrebackegaard	537	30/7	35	Sten Nørrebacke, 12/6 34	42, 8/8	34	2	2	2	2	»	62	19.8	167	90.8	209.
do.	609	2/2	36	do.	45, 8/3	35	1	3	»	3	»	78	20.7	183	91.7	242.
Pilevang	489	28/2	35	Herman, 10/10 33	6, 12/9	33	2	2	2	2	»	67	19.0	186	90.8	239.
do.	508	9/4	35	do.	2, 18/10	29	2	2	2	2	»	62	19.8	183	91.0	237.
do.	545	1/8	35	do.	5, 12/9	33	2	2	2	2	»	81	19.3	198	89.5	245.
do.	601	7/1	36	Flink, 6/9 34	7, 23/7	34	2	2	1	2	»	69	19.7	190	90.0	244.
Soesmarke	522	28/5	35	Victor Soesmarke 8/7 33	50, 28/3	33	2	2	2	2	»	76	19.8	179	89.0	208.
do.	589	20/11	35	Holges Soesmarke, 5/9 34	51, 4/7	33	2	2	2	2	»	82	19.3	199	90.8	235.
Sæddinge	521	11/6	35	Strand Elkenøre, 8/7 33	85, 1/6	32	2	2	2	2	»	62	20.3	174	90.5	227.
do.	527	29/8	35	do.	86, 7/9	32	2	2	2	1	»	72	21.0	189	89.7	230.
do.	562	5/9	35	do.	89, 9/5	34	2	2	2	2	»	67	19.0	195	89.5	249.
do.	571	3/10	35	do.	88, 30/11	33	2	2	2	2	»	81	20.0	195	89.5	233.
Taulegaard	485	4/2	35	Rittmann, 27/1 33	62, 19/7	33	2	2	2	2	»	71	20.0	189	90.5	239.
Tinghøj	536	24/7	35	Primus, 10/1 33	40, 27/1	33	2	2	2	2	»	61	19.0	171	90.0	217.
Tofthøj	486	20/2	35	Slejp, 30/8 31	57, 22/3	33	2	2	2	2	»	68	20.0	194	89.5	239.
do.	591	7/12	35	Boske, 8/8 34	61, 9/7	34	2	2	2	2	»	72	19.0	193	90.0	246.
do.	607	27/1	36	Ralph, 19/12 34	57, 22/3	33	2	2	2	2	»	70	19.0	198	90.8	255.
do.	614	18/2	36	do.	60, 17/4	34	2	2	2	2	»	76	21.0	183	89.8	223.
do.	615	17/2	36	do.	59, 17/4	34	2	2	2	2	»	70	20.3	179	90.0	218.

I Gennemsnit																				Sortering efter Fedme Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af													
		Kold slaglet	Tilskaaet (Eksport-flask)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
13	3.33	68.3	56.8	25.8	61.7	12.5	3.5	3.3	93.0	13.1	12.4	13.0	13.0	13.1	13.0	13.0	13.1	3	»	1	511		
17	3.40	66.2	55.0	26.2	61.3	12.5	3.4	3.4	91.2	13.2	12.8	13.2	13.7	13.5	13.3	13.2	13.7	3	»	»	512		
25	3.48	66.8	55.2	26.3	60.8	12.9	3.4	3.4	91.8	12.7	12.3	13.3	13.5	13.0	12.8	13.3	13.2	3	»	»	513		
42	3.06	67.3	55.8	25.7	61.6	12.7	3.3	3.5	90.8	12.0	12.6	13.0	13.6	13.4	12.4	13.5	12.5	3	1	»	532		
76	2.98	66.0	54.5	26.5	60.7	12.8	3.4	3.1	93.1	12.4	13.0	12.8	12.1	12.4	12.9	12.6	12.8	4	»	»	548		
10	3.29	65.3	53.8	27.5	59.7	12.8	3.3	3.2	92.0	13.0	12.6	13.0	12.8	12.5	12.9	12.9	12.9	4	»	»	526		
69	2.94	67.0	56.0	25.8	62.0	12.2	3.8	3.3	92.5	13.8	12.3	12.0	13.0	13.0	13.0	12.3	12.1	2	2	»	583		
77	3.47	64.9	53.8	28.7	59.1	12.2	3.3	3.1	93.4	13.4	12.6	13.5	12.1	12.5	12.3	12.8	12.4	4	»	»	598		
28	3.24	63.0	52.0	30.8	57.1	12.1	3.3	2.9	95.3	13.8	13.5	13.7	11.7	12.5	12.8	12.7	13.0	3	»	»	599		
41	3.30	66.0	54.5	26.7	60.6	12.7	3.4	3.5	94.3	14.0	13.0	13.3	14.0	12.7	12.8	12.0	13.0	3	»	»	604		
42	3.41	63.4	52.6	30.2	58.0	11.8	3.0	3.0	94.4	12.8	12.9	13.1	11.5	12.3	12.4	13.3	12.5	4	»	»	496		
01	3.56	64.8	53.3	27.5	59.7	12.8	3.3	3.1	91.1	13.3	13.0	13.3	11.9	12.6	12.1	13.3	12.4	4	»	»	504		
80	3.45	65.9	54.5	27.4	60.1	12.5	3.4	3.1	91.8	11.9	12.8	13.1	12.5	13.0	11.8	13.1	12.8	4	»	»	603		
61	3.58	66.3	54.6	26.0	61.0	13.0	3.6	3.4	91.0	13.0	12.1	13.1	13.8	12.5	12.9	12.6	12.9	3	1	»	492		
52	3.06	66.3	54.9	26.8	60.6	12.6	3.8	3.2	89.8	13.1	12.5	12.5	12.5	12.9	12.4	12.9	12.3	3	1	»	541		
21	3.34	67.4	56.0	25.8	61.7	12.5	3.5	3.1	93.9	13.4	13.0	12.9	11.9	12.4	12.1	12.5	12.4	3	1	»	617		
80	3.43	66.1	54.4	27.0	59.9	13.1	3.3	3.0	90.5	11.8	12.3	13.0	11.9	12.5	12.6	12.8	12.3	4	»	»	507		
98	3.38	67.8	56.5	25.8	61.9	12.3	3.5	3.4	90.4	12.9	11.9	12.8	13.4	12.8	12.6	13.0	12.4	3	1	»	543		
18	3.29	66.6	54.9	27.2	60.0	12.8	3.4	3.2	93.5	13.1	13.0	12.5	12.8	12.6	12.5	12.6	12.9	4	»	»	597		
76	2.95	66.9	56.0	26.3	61.7	12.0	3.6	3.2	93.9	12.5	12.9	13.1	12.6	12.6	12.6	13.0	13.1	4	»	»	537		
76	3.42	67.8	56.5	26.0	61.6	12.4	3.3	3.4	95.2	12.8	13.2	13.7	13.3	13.2	12.8	13.7	13.8	3	»	»	609		
03	3.33	65.5	53.9	27.8	59.4	12.8	3.2	3.3	92.4	13.4	12.9	13.4	13.3	12.4	12.4	12.8	13.0	4	»	»	489		
90	3.33	67.8	56.6	25.5	62.2	12.3	3.6	3.1	90.6	12.6	12.3	12.3	11.9	12.4	12.3	12.9	12.0	4	»	»	508		
99	3.49	67.5	56.3	24.6	62.8	12.6	3.3	3.3	89.6	12.5	12.3	13.0	13.3	12.9	12.3	12.8	12.1	4	»	»	545		
80	3.48	65.0	53.7	27.8	59.6	12.6	3.5	3.2	92.5	13.8	12.7	12.8	12.5	11.8	12.5	12.7	12.5	3	»	»	601		
77	3.01	64.9	54.1	27.1	60.8	12.1	3.5	3.2	90.1	12.5	12.3	13.3	12.3	12.9	12.9	13.0	12.4	3	1	»	522		
10	3.29	65.6	53.9	28.2	59.4	12.4	3.5	3.2	91.8	11.8	12.3	13.0	12.6	11.9	12.1	12.8	12.4	4	»	»	589		
27	3.24	66.0	55.4	27.1	61.2	11.7	3.9	3.3	89.4	12.9	12.6	12.8	12.9	12.6	12.8	12.5	12.0	2	1	1	521		
89	3.35	65.8	55.2	26.6	61.5	11.9	4.3	3.1	90.5	13.5	12.2	12.0	12.2	12.2	13.5	11.5	11.7	1	1	1	527		
52	3.54	66.1	55.1	26.1	61.6	12.3	3.5	3.3	89.4	13.0	12.5	12.8	13.3	12.6	12.8	12.9	12.6	3	1	»	562		
08	3.36	66.3	54.9	26.0	61.3	12.7	3.6	3.4	90.5	13.3	12.5	12.8	13.0	12.3	13.0	12.4	12.4	2	2	»	571		
97	3.39	65.8	54.4	27.3	60.1	12.6	3.5	3.0	88.9	12.3	12.1	12.5	11.8	12.8	12.1	12.8	11.9	3	1	»	485		
44	3.07	66.0	55.1	26.7	61.3	12.0	4.1	3.1	89.4	13.0	12.3	11.4	11.9	12.8	11.6	12.1	11.4	»	4	»	536		
52	3.45	64.1	52.6	28.4	58.8	12.8	3.9	3.1	92.5	14.6	11.8	11.9	12.1	12.3	12.6	12.1	12.3	2	2	»	486		
87	3.47	65.8	54.1	26.9	60.1	13.0	3.6	3.3	93.3	12.1	12.6	12.4	13.1	12.0	12.1	12.6	12.6	4	»	»	591		
56	3.56	65.5	54.3	27.8	59.8	12.4	3.6	3.2	94.0	13.0	12.9	12.3	11.8	12.6	12.9	12.1	12.1	3	1	»	607		
44	3.24	65.8	54.6	26.7	60.9	12.4	4.1	3.2	91.6	13.6	12.3	12.6	12.5	11.0	12.4	10.8	11.1	1	2	1	614		
43	3.14	66.3	54.8	26.4	60.8	12.8	3.5	3.1	94.3	12.5	12.6	12.9	12.3	12.0	12.1	12.4	12.6	4	»	»	615		

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr	
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
					Galle	Søer	Galle	Søer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage		Vægt kg
Tølløsegaard....	563	10/9 35	Cæsar, 27/12 33	107, 10/2 34	2	2	2	2	»	76	21.0	179	91.3	214.
Valløby	497	18/3 35	Rolf, 14/1 32	4, 15/11 33	2	2	2	2	»	63	19.0	186	91.0	245.
do.	584	26/11 35	do.	2, 6/12 32	2	2	2	2	»	62	20.0	174	90.0	220.
do.	594	15/12 35	Palte, 8/9 34	5, 5/6 34	3	1	3	1	»	64	20.3	188	90.3	251.
Vester Egesborg.	593	9/12 35	Hannibal, 1/8 34	23, 22/11 32	2	2	1	2	1	77	20.7	201	91.0	270.
do.	611	10/2 36	do.	32, 28/7 34	2	2	1	2	»	70	20.2	187	90.0	241.
Vesterskov	515	30/4 35	Rufus, 18/3 33.....	12, 4/7 33	2	2	2	2	»	69	19.0	199	91.0	261.
do.	570	7/10 35	do.	12, 4/7 33	2	2	2	2	1	63	20.5	175	90.5	224.
Vindfældegaard .	500	23/3 35	Strand Vindfælde, 18/1 33	72, 20/7 33	2	2	2	1	»	65	19.2	184	90.5	237.
do.	505	9/4 35	do.	74, 24/12 33	1	3	1	3	»	62	20.0	178	91.8	233.
do.	518	18/5 35	do.	62, 24/8 32	2	2	2	2	»	60	21.5	163	90.8	216.
do.	519	17/5 35	do.	77, 23/1 34	2	2	2	2	»	66	20.8	169	89.5	204.
do.	520	29/5 35	do.	76, 14/1 34	2	2	2	2	»	68	20.0	177	92.0	217.
do.	524	19/6 35	do.	61, 21/5 32	2	2	2	2	1	68	19.0	187	89.3	238.
do.	567	29/9 35	Funkis Vindfælde, 7/2 34.	79, 23/6 34	1	3	1	3	»	71	20.0	178	90.3	216.

Bønned	483	18/2 35	Toft Nr. 66, 17/1 34.....	86, 3/3 34	2	2	2	2	»	70	20.0	187	88.3	236.
do.	605	22/1 36	do.	87, 3/3 34	2	2	2	1	»	68	21.0	171	90.0	212.

	Antal Grise					Ved Forsøgets				Ialt kg F.-E. pr. Dyr
	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
						Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
	Gatte	Søer	Gatte	Søer						
Gsn. f. Landrace..... (130 Hold)	250	270	233	261	21	69	19.9	184	90.3	232.5
— - Yorkshirerace (2 —)	4	4	4	3	—	69	20.5	179	89.2	224.2

Landrace

Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	I Gennemsnit																	Sortering efter Fedme Klasse			Nr.
		Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af												
		Kold slaglet	Tilskaaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svar	Kødfylde	Type					
																		1	2	3		
80	3.05	67.5	55.8	26.0	61.1	12.9	3.6	3.2	92.8	13.0	12.6	13.0	12.8	12.6	12.9	12.4	12.5	3	»	1	563	
88	3.41	66.3	54.8	27.2	60.2	12.6	3.7	3.1	92.4	12.3	12.5	12.6	12.4	12.4	11.8	12.3	12.3	4	»	»	497	
24	3.16	66.5	55.1	26.1	61.3	12.6	3.6	3.2	92.0	12.9	12.4	12.3	12.8	12.5	13.4	12.6	12.9	3	1	»	584	
63	3.59	66.3	54.8	26.6	60.7	12.7	3.8	3.3	89.3	13.0	10.4	12.3	12.6	11.9	13.6	11.5	10.8	2	2	»	594	
69	3.85	65.3	54.0	28.2	59.3	12.5	3.5	3.3	93.8	13.7	12.7	12.3	13.2	12.7	12.7	12.2	12.7	2	1	»	593	
99	3.46	66.0	54.7	26.7	60.7	12.6	3.3	3.6	94.0	13.7	13.0	13.2	14.0	12.2	13.3	12.5	13.0	3	»	»	611	
56	3.63	66.8	55.1	26.6	60.6	12.8	4.1	3.1	93.4	12.8	12.1	12.1	12.0	10.8	12.4	11.9	11.6	1	2	1	515	
24	3.20	66.4	55.3	26.7	61.0	12.3	4.0	3.0	92.9	13.0	12.1	12.3	11.9	11.6	12.9	12.5	12.3	1	3	»	570	
99	3.33	66.8	55.7	26.2	61.5	12.3	3.6	3.4	91.3	13.8	12.3	13.3	13.8	12.5	13.5	12.5	13.0	2	1	»	500	
21	3.25	67.4	56.3	26.6	61.3	12.1	3.5	3.4	94.9	13.5	12.9	13.6	13.9	12.4	13.5	13.0	13.6	3	1	»	505	
71	3.13	65.5	54.1	27.8	59.6	12.6	3.3	3.2	93.5	13.4	12.5	13.4	12.6	12.5	13.6	12.9	13.1	4	»	»	518	
66	2.97	65.3	54.1	27.1	60.5	12.4	4.0	3.2	92.1	13.0	12.8	12.5	12.4	12.4	13.3	12.5	12.5	»	4	»	519	
64	3.02	66.8	55.4	27.4	60.2	12.4	3.4	3.2	95.9	13.3	13.3	13.3	12.9	11.8	12.9	12.8	13.1	4	»	»	520	
90	3.40	65.0	53.8	27.2	60.2	12.6	3.5	3.4	92.6	13.4	12.8	13.3	13.4	11.9	13.4	12.9	12.8	3	1	»	524	
58	3.09	66.1	54.8	26.7	60.7	12.6	3.4	3.3	93.3	12.9	13.0	13.4	13.5	12.5	13.1	13.4	13.4	4	»	»	567	

Yorkshirerace

82	3.46	64.5	53.0	26.9	60.1	13.0	3.1	3.0	90.3	14.0	11.9	13.3	11.5	12.3	12.6	13.3	12.3	4	»	»	483
72	3.07	68.2	57.0	24.3	63.3	12.4	3.9	3.3	88.8	13.0	11.3	12.0	13.0	12.0	12.0	12.2	11.7	1	2	»	605

I Gennemsnit																		Sortering eller Fedme- pCt. i Klasse		
Daglig Tilvækst i g	F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										
		Kold slagtet	Tilskaaet (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh.af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type			
518	3.30	66.0	54.7	27.0	60.5	12.5	3.52	3.20	92.2	12.9	12.5	12.8	12.6	12.3	12.6	12.7	12.4	80	17	3
527	3.27	66.4	55.0	25.6	61.7	12.7	3.50	3.15	89.6	13.5	11.6	12.7	12.3	12.2	12.3	12.8	12.0	71	29	—

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Bregentved.

Hold
Nr.

483. 1 Galt havde Nysesygge.
488. 1 Galt udsat p. Gr. af Nysesygge, Alder 92 Dage, Vægt 20 kg.
491. 1 So havde Brysthindebetændelse.
496. 1 Galt havde Brysthindebetændelse. 3 Dyr havde for tyndt Rygflæsk.
498. 1 Galt udsat p. Gr. af Lungesygdom, Alder 151 Dage, Vægt 39 kg.
499. 1 Galt udsat p. Gr. af Lamhed i Kroppen, Alder 119 Dage, Vægt 24 kg.
500. 1 So død af Hjertesæksbetændelse, Alder 78 Dage, Vægt 22.5 kg.
501. 1 So havde for tyndt Rygflæsk.
502. 1 So havde Halstuberkulose og for tyndt Rygflæsk.
509. 1 Galt udsat p. Gr. af Tarmbetændelse, Alder 99 Dage, Vægt 21 kg.
512. 1 Galt død af Bughindebetændelse, Alder 141 Dage, Vægt 36 kg.
513. 1 Galt udsat som utrivelig, Alder 170 Dage, Vægt 43 kg. 1 So havde Halstuberkulose, 1 So kasseret ved Slagtning p. Gr. af Tuberkulose.
517. 1 So havde Hageludslet, 1 Galt havde Brysthindebetændelse.
518. 1 So havde Brysthindebetændelse.
523. 1 Galt havde Halstuberkulose.
524. 1 Galt havde Halstuberkulose.
527. 1 So død af Tarmslyng, Alder 80 Dage, Vægt 21 kg.
530. 1 So død af Bughindebetændelse, Alder 82 Dage, Vægt 19 kg.
531. 1 So død af Hjertesæks-, Nyre-, Lunge- og Leverbetændelse, Alder 132 Dage, Vægt 58 kg.
534. 1 So havde for tyndt Rygflæsk.
535. 1 So havde for tyndt Rygflæsk.
538. 1 So havde for tyndt Rygflæsk.
539. 1 Galt død af Sprængning af Mavesækken, Alder 146 Dage, Vægt 51 kg.
540. 1 Galt død af Lunge-, Lever- og Tarmbetændelse, Alder 111 Dage, Vægt 34 kg.
542. 1 So havde for tyndt Rygflæsk, 1 So havde Næseblod.
543. 1 So havde Brysthindebetændelse.
544. 1 Galt havde Halstuberkulose.
547. 2 Søer havde for tyndt Rygflæsk.
550. 1 Galt død af Hjertesæksbetændelse, Alder 186 Dage, Vægt 69 kg.
554. 1 Galt havde skæv Tryne, 1 So havde for tyndt Rygflæsk.
558. 1 So havde for tyndt Rygflæsk.
559. 1 Galt havde Halstuberkulose, 1 So havde Brysthindebetændelse. 1 So havde for tyndt Rygflæsk.
561. 1 So havde Hageludslet, 1 So havde Brysthindebetændelse. 2 Galte og 1 So havde for tyndt Rygflæsk.
564. 1 So død af Tarmbetændelse, Alder 86 Dage, Vægt 23 kg.
570. 1 Galt havde Halstuberkulose.
573. 1 So udsat p. Gr. af Mavedaarlighed, Alder 125 Dage, Vægt 26 kg.
576. 1 Galt havde Brysthindebetændelse.
577. 1 Galt havde Halstuberkulose.

578. 1 Galt havde Brysthindebetændelse, 2 Søer havde for tyndt Ryglæsk.
579. 1 Galt og 1 So havde Halstuberkulose.
581. Alle 4 Dyr havde Halstuberkulose.
582. 1 So død af Tarmbetændelse, Alder 95 Dage, Vægt 25 kg. 1 So og 1 Galt havde Brysthindebetændelse.
585. 1 So havde for tyndt Ryglæsk.
586. 1 So havde Halstuberkulose, 1 So havde Brysthindebetændelse, 2 Søer havde for tyndt Ryglæsk.
587. 1 Galt død af Lungesyge, Alder 128 Dage, Vægt 34 kg. 1 Galt og 2 Søer havde for tyndt Ryglæsk.
588. 1 Galt og 1 So havde Halstuberkulose.
593. 1 Galt udsat som utrivelig, Alder 224 Dage, Vægt 61 kg. 1 So havde Halstuberkulose.
596. 1 So havde for tyndt Ryglæsk.
599. 1 Galt død af Lungebetændelse (Svinesyge), Alder 135 Dage, Vægt 43 kg.
601. 1 Galt død af Svinesyge, Alder 100 Dage, Vægt 32 kg.
603. 1 Galt havde Brysthindebetændelse.
604. 1 Galt død af Svinesyge, Alder 124 Dage, Vægt 42 kg.
605. 1 Galt død af Tarmbetændelse, Alder 79 Dage, Vægt 18 kg.
606. 2 Søer havde Halstuberkulose.
609. 1 Galt udsat p. Gr. af skæv Tryne, Alder 197 Dage, Vægt 64 kg.
611. 1 Galt død af Rødsyge, Alder 204 Dage, Vægt 72 kg.
618. 1 So død af Rødsyge, Alder 146 Dage, Vægt 54 kg.
621. 1 So død, Udslet over hele Kroppen, Alder 94 Dage, Vægt 21 kg.
622. 1 Galt død af Tarmbetændelse, Alder 121 Dage, Vægt 31 kg.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
472	Myggegaard	1 So udsat p. Gr. af Bylder, Alder 200 Dage, Vægt 62 kg.
		1 So udsat p. Gr. af Lungesyge, Alder 249 Dage, Vægt 76 kg.
525	Tofthøj	1 Galt død af Tarmbetændelse, Alder 103 Dage, Vægt 37 kg.
		1 So død af Svinesyge, Alder 164 Dage, Vægt 54 kg.
528	Egemosegaard	1 Galt død af Lungesyge, Alder 81 Dage, Vægt 24 kg.
		1 Galt død af Lungebetændelse, Alder 95 Dage, Vægt 27 kg.
556	Høvdingsgaard ...	1 So død af Lever- og Tarmbetændelse, Alder 131 Dage, Vægt 45 kg.
		1 Galt død af Tarmbetændelse, Alder 163 Dage, Vægt 27 kg.
590	Tofthøj	1 So død af Tarmbetændelse, Alder 124 Dage, Vægt 42 kg.
		1 Galt død af Lungebetændelse (Svinesyge), Alder 161 Dage, Vægt 47 kg.

Landrace.

Bolbygaard, Gdr. H. A. Kofoed, Klemensker.

- 582, f. $20/11$ 35, F. Sten Fynbo, f. $31/7$ 34, Ff. Sten Lindegaard (3795), Fm. Ørsted Lindegaard 9 (15626), M. 14, f. $9/6$ 34, Mf. Maks, f. $21/5$ 32, Mm. Myseregaard 13, f. $9/12$ 29.

Dyndegaard, Gdr. Ove Sode, Nyker.

- 506, f. $9/4$ 35, F. Effen, f. $9/6$ 32, Ff. Eff (3305), Fm. Stendyssegaard 77 (13496), M. 106, f. $29/9$ 32, Mf. Jeppe, f. $4/7$ 31, Mm. 103, f. $13/12$ 32.
560, f. $8/8$ 35, F. Klaus, f. $14/11$ 34, Ff. Maks, f. $21/5$ 32, Fm. Myseregaard 13, f. $9/12$ 29, M. 109, f. $26/12$ 33, Mf. Effen, f. $9/6$ 32, Mm. 107, f. $12/12$ 32.

Egemosegaard, Gdr. K. Flejsborg, Køge.

- 490, f. $13/2$ 35, F. Toft 57, f. $11/11$ 32, Ff. Toft (3801), Fm. Taulegaard 57, f. $23/10$ 31, M. 4, f. $6/12$ 32, Mf. Viking 74, f. $4/8$ 31, Mm. 80 (16020).
493, f. $5/3$ 35, F. Nyby 39, f. $11/1$ 34, Ff. Clemens, f. $9/12$ 31, Fm. Nybygaard 39, f. $5/2$ 33, M. 12, f. $10/2$ 34, Mf. Viking 74, f. $4/8$ 31, Mm. 70, f. $9/11$ 29.
514, f. $30/4$ 35, F. Lindy, f. $15/2$ 34, Ff. Lindberg (3879), Fm. Daastrup 33 (16086), M. 3, f. $8/12$ 32, Mf. Viking 74, f. $4/8$ 31, Mm. 80 (16020).
538, f. $30/7$ 35, F. Lindy, f. $15/2$ 34, Ff. Lindberg (3879), Mm. Daastrup 33 (16086), M. 11, f. $8/1$ 34, Mf. Toft 57, f. $11/11$ 32, Mm. 3, f. $8/12$ 32.
569, f. $9/10$ 35, F. Lindy, f. $15/2$ 34, Ff. Lindberg (3879), Fm. Daastrup 33 (16086), M. 4, f. $8/12$ 32, Mf. Viking 74, f. $4/8$ 31, Mm. 80 (16020).
600, f. $4/1$ 36, F. Uffe, f. $5/9$ 34, Ff. Nr. 15, Lind, f. $1/8$ 33, Fm. Ørsted Lindegaard 12 (15630), M. 8, f. $27/11$ 33, Mf. Viking 74, f. $4/8$ 31, Mm. 80 (16020).
606, f. $3/2$ 36, F. Uffe, f. $5/9$ 34, Ff. Nr. 15, Lind, f. $1/8$ 33, Fm. Ørsted Lindegaard 12 (15630), M. 9, f. $11/1$ 34, Mf. Viking 74, f. $4/8$ 31, Mm. 82 (15376).
618, f. $21/2$ 36, F. Uffe, f. $5/9$ 34, Ff. Nr. 15, Lind, f. $1/8$ 33, Fm. Ørsted Lindegaard 12 (15630), M. 80 (16020), Mf. Kaas (3485), Mm. L. Køgegaard 32, f. $10/12$ 29.

Elkenøre, Gdr. Andr. Hansen, Sdr. Ørlev.

- 488, f. $24/2$ 35, F. Stabil Elkenøre (3745), Ff. Stabil (3567), Fm. Linnerup 100 (14016), M. 86, f. $11/12$ 33, Mf. Ejnar, f. $11/5$ 32, Mm. Nørrebakkegaard 24 (14324).
501, f. $28/3$ 35, F. Strand Elkenøre, f. $8/7$ 33, Ff. Strand (3545), Fm. Mariendal 22 (14240), M. 88, f. $20/2$ 34, Mf. Stabil Elkenøre (3745), Mm. 68 (15726).
502, f. $30/3$ 35, F. Stig Elkenøre, f. $4/5$ 34, Ff. Stig, f. $6/3$ 33, Fm. Høvdingsgaard 109 (15452), M. 90, f. $20/2$ 34, Mf. Stabil Elkenøre (3745), Mm. 78 (15730).
510, f. $19/4$ 35, F. Stig Elkenøre, f. $4/5$ 34, Ff. Stig, f. $6/3$ 33, Fm. Høvdingsgaard 109 (15452), M. 84, f. $9/9$ 33, Mf. Stabil Elkenøre (3745), Mm. 68 (15726).
516, f. $10/5$ 35, F. Stabil Elkenøre (3745), Ff. Stabil (3567), Fm. Linnerup 100 (14016), M. 85, f. $3/11$ 33, Mf. Sten Hesselhøj (3641), Mm. Grangaard 43, f. $10/5$ 32.
517, f. $17/5$ 35, F. Stig Elkenøre, f. $4/5$ 34, Ff. Stig, f. $6/3$ 33, Ff. Høvdingsgaard 109 (15452), M. 80, f. $8/1$ 33, Mf. Stendys Elkenøre (3665), Mm. 50 (14346).

- 533, f. $\frac{27}{7}$ 35, *F. Stabil Elkenøre* (3745), *Ff. Stabil* (3567), *Fm. Linne-rup* 100 (14016), *M. 91*, f. $\frac{30}{5}$ 34, *Mf. Keld Honum* (3603), *Mm. Maglegaard* 21 (14632).
- 534, f. $\frac{3}{8}$ 35, *F. Stig Elkenøre*, f. $\frac{4}{5}$ 34, *Ff. Stig*, f. $\frac{6}{3}$ 33, *Fm. Høv-dingsgaard* 109 (15452), *M. 93*, f. $\frac{26}{2}$ 34, *Mf. Keld Honum* (3603), *Mm. Maglegaard* 20 (14630).
- 535, f. $\frac{31}{7}$ 35, *F. Alf Elkenøre*, f. $\frac{23}{6}$ 34, *Ff. Strand Vindfælde*, f. $\frac{18}{1}$ 33, *Fm. Vindfældegaard* 62, f. $\frac{24}{8}$ 32, *M. 87*, f. $\frac{23}{11}$ 33, *Mf. Stabil Elkenøre* (3745), *Mm. 74*, f. $\frac{10}{5}$ 32.
- 549, f. $\frac{24}{8}$ 35, *F. Stig Elkenøre*, f. $\frac{4}{5}$ 34, *Ff. Stig*, f. $\frac{6}{3}$ 33, *Fm. Høv-dingsgaard* 109 (15452), *M. 78* (15730), *Mf. Stendys Elkenøre* (3665), *Mm. 50* (14346).
- 602, f. $\frac{14}{1}$ 36, *F. Alf Elkenøre*, f. $\frac{23}{6}$ 34, *Ff. Strand Vindfælde*, f. $\frac{18}{1}$ 33, *Fm. Vindfældegaard* 62, f. $\frac{24}{8}$ 32, *M. 91*, f. $\frac{30}{5}$ 34, *Mf. Keld Honum* (3603), *Mm. Maglegaard* 21 (14632).
- 610, f. $\frac{3}{2}$ 36, *F. Holger Elkenøre*, f. $\frac{9}{9}$ 34, *Ff. Hurtig* (3649), *Fm. Maglegaard* 6 (12658), *M. 95*, f. $\frac{26}{8}$ 34, *Mf. Stabil Elkenøre* (3745), *Mm. 78* (15730).

Frederiksminde, Prpt. Friis Christensen, Nr. Alslev.

- 561, f. $\frac{10}{9}$ 35, *F. Spekulant*, f. $\frac{23}{3}$ 34, *Ff. Interessant* (3911), *Fm. Ha-gelbjerggaard* 64, f. $\frac{18}{8}$ 30, *M. 86*, f. $\frac{6}{3}$ 34, *Mf. Frederik II* (3775), *Mm. 73* (14826).
- 580, f. $\frac{21}{11}$ 35, *F. Keld Skovgaard*, f. $\frac{31}{1}$ 33, *Ff. Keld Honum* (3603), *Fm. Lidstrup Skovgaard* 15, f. $\frac{18}{7}$ 31, *M. 82*, f. $\frac{2}{10}$ 33, *Mf. Stabil II*, f. $\frac{27}{4}$ 32, *Mm. 78* (16060).

Godthaab, Folketingsmand N. C. Løje, Storehedinge.

- 473, f. $\frac{18}{1}$ 35, *F. Mads Lange*, f. $\frac{12}{1}$ 33, *Ff. Mads* (3629), *Fm. Nørre-bakkegaard* 10 (12912), *M. 68*, f. $\frac{23}{3}$ 32, *Mf. Flemming Godthaab* (3319), *Mm. 36* (14364).
- 474, f. $\frac{18}{1}$ 35, *F. Mads Lange*, f. $\frac{12}{1}$ 33, *Ff. Mads* (3629), *Fm. Nørre-bakkegaard* 10 (12912), *M. 63*, f. $\frac{24}{9}$ 31, *Mf. Frederik* (2857), *Mm. 52* (14368).

Græshave, Gdr. L. V. Larsen, Søllested.

- 531, f. $\frac{19}{7}$ 35, *F. Stabil* 62, f. $\frac{24}{8}$ 33, *Ff. Stabil Maglegaard*, f. $\frac{15}{9}$ 32, *Fm. Vindfældegaard* 62, f. $\frac{24}{8}$ 32, *M. 19*, f. $\frac{5}{7}$ 33, *Mf. Mads II*, f. $\frac{6}{1}$ 32, *Mm. 9* (15112).

Hanstedgaard, Gdr. W. Larsen, Slangerup.

- 568, f. $\frac{30}{9}$ 35, *F. Daastrup* 30 c, f. $\frac{22}{1}$ 34, *Ff. Fuks* 23 (3793), *Fm. Daa-strup* 30 (15576), *M. 27*, f. $\frac{27}{12}$ 33, *Mf. Sten Lindegaard* (3795), *Mm. Engholm* 22, f. $\frac{5}{3}$ 31.

Hegnsvang, Forpagter E. Ingvorsen, Herfølge.

- 494, f. $\frac{27}{2}$ 35, *F. Bjarke*, f. $\frac{11}{1}$ 34, *Ff. Keld Honum* (3603), *Fm. Magle-gaard* 31, f. $\frac{21}{5}$ 32, *M. 14*, f. $\frac{21}{12}$ 32, *Mf. Kristian*, f. $\frac{20}{11}$ 30, *Mm. 9* (15454).

Hejedegaard, Gdr. H. Poulsen, Fakse.

- 585, f. $\frac{12}{11}$ 35, *F. Jørgen* (3643), *Ff. Frederik* (2857), *Fm. Høvdings-gaard* 64 (12882), *M. 34*, f. $\frac{13}{6}$ 33, *Mf. Holst* (3857), *Mm. 25* (14816).
- 595, f. $\frac{21}{12}$ 35, *F. Morten*, f. $\frac{20}{9}$ 33, *Ff. Holst* (3857), *Fm. Hejedegaard* 22, f. $\frac{11}{4}$ 31, *M. 27*, f. $\frac{25}{8}$ 32, *Mf. Hurtig* (3649), *Mm. Maglegaard* 20 (14630).
- 622, f. $\frac{24}{2}$ 36, *F. Hitler*, f. $\frac{10}{1}$ 33, *Ff. Hurtig* (3649), *Fm. Høvdings-gaard* 96, f. $\frac{14}{12}$ 29, *M. 25* (14816), *Mf. Skaar* (3617), *Mm. 8* (14808).

- Hjelm, Gdr. H. O. Puggaard, Grænge.**
 498, f. $\frac{21}{3}$ 35, F. Sten Hjelm, f. $\frac{18}{1}$ 34, Ff. Flint (3757), Fm. Grundfør 7 (15150), M. 33, f. $\frac{21}{11}$ 33, Mf. Levring Hjelm (3935), Mm. 21 (14942).
 499, f. $\frac{25}{3}$ 35, F. Sten Hjelm, f. $\frac{18}{1}$ 34, Ff. Flint (3757), Fm. Grundfør 7 (15150), M. 34, f. $\frac{21}{11}$ 33, Mf. Levring Hjelm (3935), Mm. 21 (14942).
 503, f. $\frac{27}{3}$ 35, F. Sten Hjelm, f. $\frac{18}{1}$ 34, Ff. Flint (3757), Fm. Grundfør 7 (15150), M. 35, f. $\frac{7}{11}$ 33, Mf. Barrit Hjelm (3817), Mm. 5 (14206).
 577, f. $\frac{1}{11}$ 35, F. Sten Hjelm, f. $\frac{18}{1}$ 34, Ff. Flint (3757), Fm. Grundfør 7 (15150), M. 31, f. $\frac{24}{5}$ 33, Mf. Barrit Hjelm (3817), Mm. 21 (14942).
 581, f. $\frac{17}{11}$ 35, F. Sten Hjelm, f. $\frac{18}{1}$ 34, Ff. Flint (3757), Fm. Grundfør 7 (15150), M. 39, f. $\frac{30}{4}$ 34, Mf. Levring Hjelm (3935), Mm. 5 (14206).
 588, f. $\frac{29}{11}$ 35, F. Sten Hjelm, f. $\frac{18}{1}$ 34, Ff. Flint (3757), Fm. Grundfør 7 (15150), M. 36, f. $\frac{18}{1}$ 34, Mf. Kaj (3731), Mm. Levringgaard 59 (15134).

- Hjertebjerg, Gdr. Johs. Jensen, Stege.**
 596, f. $\frac{23}{12}$ 35, F. Visti, f. $\frac{11}{1}$ 34, Ff. Keld Honum (3603), Fm. Magle-
 gaard 31 (15996), M. 42, f. $\frac{9}{8}$ 33, Mf. Hurtig (3649), Mm. 28 (15412).

- Hyldtofte, Sognefoged G. H. Gottfredsen, Rødby.**
 509, f. $\frac{14}{4}$ 35, F. Hans, f. $\frac{28}{11}$ 33, Ff. Øfding (3095), Fm. Skaaremosé 47 (15632), M. 32, f. $\frac{15}{5}$ 33, Mf. Daastrup Hyldtofte, f. $\frac{29}{1}$ 32, Mm. 23 (15118).
 523, f. $\frac{11}{8}$ 35, F. Hans, f. $\frac{28}{11}$ 33, Ff. Øfding (3095), Fm. Skaaremosé 47 (15632), M. 30, f. $\frac{18}{7}$ 32, Mf. Lundby Hyldtofte, f. $\frac{19}{11}$ 30, Mm. 17 (14400).
 530, f. $\frac{28}{7}$ 35, F. Hans, f. $\frac{28}{11}$ 33, Ff. Øfding (3095), Fm. Skaaremosé 47 (15632), M. 37, f. $\frac{24}{1}$ 33, Mf. Daastrup Hyldtofte, f. $\frac{29}{1}$ 32, Mm. 12 (13642).
 564, f. $\frac{9}{9}$ 35, F. Hans, f. $\frac{28}{11}$ 33, Ff. Øfding (3095), Fm. Skaaremosé 47 (15632), M. 36, f. $\frac{22}{7}$ 33, Mf. Daastrup Hyldtofte, f. $\frac{29}{1}$ 32, Mm. 25, f. $\frac{28}{4}$ 31.
 566, f. $\frac{2}{10}$ 35, F. Daastrup 41, f. $\frac{31}{8}$ 34, Ff. Daas 27, f. $\frac{1}{3}$ 33, Fm. Daastrup 41, f. $\frac{19}{8}$ 33, M. 32, f. $\frac{15}{5}$ 33, Mf. Daastrup Hyldtofte, f. $\frac{29}{1}$ 32, Mm. 23 (15118).
 578, f. $\frac{7}{11}$ 35, F. Daastrup 41, f. $\frac{31}{8}$ 34, Ff. Daas 27, f. $\frac{1}{3}$ 33, Fm. Daastrup 41, f. $\frac{19}{8}$ 33, M. 41, f. $\frac{25}{7}$ 34, Mf. Orne Nr. 17, f. $\frac{3}{7}$ 33, Mm. 34, f. $\frac{22}{7}$ 33.
 621, f. $\frac{25}{2}$ 36, F. Daastrup 41, f. $\frac{31}{8}$ 34, Ff. Daas 27, f. $\frac{1}{3}$ 33, Fm. Daastrup 41, f. $\frac{19}{8}$ 33, M. 38, f. $\frac{22}{7}$ 33, Mf. Daastrup Hyldtofte, f. $\frac{29}{1}$ 32, Mm. 25, f. $\frac{28}{4}$ 31.

- Høvdinggaard, Godsejer E. Hagstrøm, Mern.**
 491, f. $\frac{1}{3}$ 35, F. Ben Hur, f. $\frac{24}{2}$ 34, Ff. Skovløkken (3939), Fm. Linnerup 12 (15436), M. 131, f. $\frac{18}{5}$ 33, Mf. Hurtig (3649), Mm. 97 (14712).
 495, f. $\frac{12}{3}$ 35, F. Tølløse Mariendal (3811), Ff. Stendys Mariendal (2965), Fm. Mariendal 1 (12908), M. 25, f. $\frac{10}{5}$ 34, Mf. Strand (3545), Mm. 97 (14712).
 529, f. $\frac{4}{7}$ 35, F. Villy, f. $\frac{1}{4}$ 34, Ff. Stig, f. $\frac{9}{3}$ 33, Fm. Høvdinggaard 85 (13834), M. 38, f. $\frac{23}{1}$ 34, Mf. Stab, f. $\frac{3}{2}$ 32, Mm. 117 (15456).
 544, f. $\frac{31}{7}$ 35, F. Villy, f. $\frac{1}{4}$ 34, Ff. Stig, f. $\frac{9}{3}$ 33, Fm. Høvdinggaard 85 (13834), M. 39, f. $\frac{4}{5}$ 34, Mf. Stig, f. $\frac{9}{3}$ 33, Mm. 109 (15456).
 546, f. $\frac{19}{8}$ 35, F. Ben Hur, f. $\frac{24}{2}$ 34, Ff. Skovløkken (3939), Fm. Linnerup 12 (15436), M. 130, f. $\frac{18}{5}$ 33, Mf. Hurtig (3649), Mm. 97 (14712).

- 547, f. $\frac{13}{9}$ 35, F. Ben Hur, f. $\frac{24}{2}$ 34, Ff. Skovlækken (3939), Fm. Linnerup 12 (15436), M. 27, f. $\frac{18}{5}$ 33, Mf. Hurtig (3649), Mm. 97 (14712).
- 550, f. $\frac{4}{9}$ 35, F. Ben Hur, f. $\frac{24}{2}$ 34, Ff. Skovlækken (3939), Fm. Linnerup 12 (15436), M. 4, f. $\frac{26}{7}$ 33, Mf. Klejs Godthaab (3653), Mm. 114, f. $\frac{27}{8}$ 31.
- 551, f. $\frac{18}{8}$ 35, F. Tølløse Mariendal (3811), Ff. Stendys Mariendal (2965), Fm. Mariendal 1 (12908), M. 1, f. $\frac{16}{11}$ 33, Mf. Flemming Godthaab (3319), Mm. 97 (14712).
- 553, f. $\frac{6}{9}$ 35, F. Ben Hur, f. $\frac{24}{2}$ 34, Ff. Skovlækken (3939), Fm. Linnerup 12 (15436), M. 22, f. $\frac{28}{2}$ 34, Mf. Strand (3545), Mm. 120, f. $\frac{12}{9}$ 31.
- 554, f. $\frac{2}{9}$ 35, F. Ben Hur, f. $\frac{24}{2}$ 34, Ff. Skovlækken (3939), Fm. Linnerup 12 (15436), M. 15, f. $\frac{23}{1}$ 34, Mf. Stab, f. $\frac{3}{2}$ 32, Mm. 116 (16036).
- 555, f. $\frac{6}{9}$ 35, F. Bjørn, f. $\frac{11}{1}$ 34, Ff. Keld Honum (3603), Fm. Maglegaard 31, f. $\frac{21}{5}$ 32, M. 13, f. $\frac{21}{2}$ 34, Mf. Stab, f. $\frac{3}{2}$ 32, Mm. 105, (14766).
- 557, f. $\frac{12}{9}$ 35, F. Bjørn, f. $\frac{11}{1}$ 34, Ff. Keld Honum (3603), Fm. Maglegaard 31, f. $\frac{21}{5}$ 32, M. 12, f. $\frac{21}{2}$ 34, Mf. Stab, f. $\frac{3}{2}$ 32, Mm. 105 (14766).
- 565, f. $\frac{21}{9}$ 35, F. Ben Hur, f. $\frac{24}{2}$ 34, Ff. Skovlækken (3939), Fm. Linnerup 12 (15436), M. 8, $\frac{26}{7}$ 33, Mf. Klejs Godthaab (3653) Mm. 114, f. $\frac{27}{8}$ 31.
- 572, f. $\frac{14}{10}$ 35, F. Ben Hur, f. $\frac{24}{2}$ 34, Ff. Skovlækken (3939), Fm. Linnerup 12 (15436), M. 24, f. $\frac{23}{1}$ 34, Mf. Stab, f. $\frac{3}{2}$ 32, Mm. 116 (16036).
- 573, f. $\frac{15}{10}$ 35, F. Villiam, f. $\frac{30}{6}$ 34, Ff. Stig, f. $\frac{6}{3}$ 33, Fm. 108 (14596), M. 30, f. $\frac{10}{1}$ 33, Mf. Hurtig (3649), Mm. 96, f. $\frac{14}{12}$ 29.
- 574, f. $\frac{15}{10}$ 35, F. Ben Hur, f. $\frac{24}{2}$ 34, Ff. Skovlækken (3939), Fm. Linnerup 12 (15436), M. 7, f. $\frac{28}{7}$ 33, Mf. Klejs Godthaab (3653), Mm. 116 (16036).
- 586, f. $\frac{28}{11}$ 35, F. Ben Hur, f. $\frac{24}{2}$ 34, Ff. Skovlækken (3939), Fm. Linnerup 12 (15436), M. 120, f. $\frac{12}{9}$ 31, Mf. Frits (3333), Mm. 84, f. $\frac{6}{4}$ 29.

Kalby, Gdr. P. Eriksen, Holme-Olstrup.

- 579, f. $\frac{16}{11}$ 35, F. Klaus Fuglsang, f. $\frac{18}{3}$ 31, Ff. Sten Honum (3455), Fm. Honum 48 (13484), M. 27, f. $\frac{14}{6}$ 32, Mf. Daastrup Sahl (3269), Mm. 13 (15038).
- 592, f. $\frac{2}{12}$ 35, F. Klaus Fuglsang, f. $\frac{18}{3}$ 31, Ff. Sten Honum (3455), Fm. Honum 48 (13484), M. 36, f. $\frac{25}{5}$ 34, Mf. Interessant (3911), Mm. Hagelbjerggaard 71 (16066).

Kofoedgaard, Gdr. A. Kure, Klemensker.

- 558, f. $\frac{25}{8}$ 35, F. Måns Nytofte (3913), Ff. Nr. 70, Nytoftegaard, f. $\frac{8}{12}$ 28, Fm. Nytoftegaard 38 (12874), M. 95, f. $\frac{13}{7}$ 33, Mf. Edmund (3713), Mm. 80, f. $\frac{8}{9}$ 30.
- 559, f. $\frac{23}{8}$ 35, F. Måns Nytofte (3913), Ff. Nr. 70, Nytoftegaard, f. $\frac{8}{12}$ 28, Fm. Nytoftegaard 38 (12874), M. 88, f. $\frac{25}{5}$ 32, Mf. Primas (3667), Mm. 79 (15484).

Langedeby, Gdr. Holger Kofoed, Neksø.

- 542, f. $\frac{30}{7}$ 35, F. Maks, f. $\frac{21}{5}$ 32, Ff. Hurtig (3649), Fm. Maglegaard 21 (14632), M. 87, f. $\frac{7}{3}$ 31, Mf. Fox, f. $\frac{11}{6}$ 30, Mm. 59 (11446).

Lidstrup Skovgaard, Prpt. A. Jørgensens Enke, Tingsted.

- 587, f. $\frac{4}{12}$ 35, F. Bjørn, f. $\frac{11}{1}$ 34, Ff. Keld Honum (3603), Fm. Maglegaard 31 (15996), M. 32, f. $\frac{28}{7}$ 34, Mf. Lindberg (3879), Mm. 15, f. $\frac{18}{7}$ 31.

Lillebrænde, Gdr. Johs. M. Bonde, Stubbekøbing.

- 552, f. $\frac{25}{8}$ 35, F. Strand Lillebrænde, f. $\frac{20}{8}$ 34, Ff. Strand Vindfælde, f. $\frac{18}{1}$ 33, Fm. Vindfældegaard 71, f. $\frac{24}{8}$ 33, M. 34, f. $\frac{3}{7}$ 33, Mf. Bast Lillebrænde (3885), Mm. 22, f. $\frac{2}{8}$ 31.

Lillehave, Parcell. H. Chr. Kofoed, Aarsballe.

- 539, f. $\frac{17}{7}$ 35, F. Daks, f. $\frac{3}{8}$ 33, Ff. Lindberg (3879), Fm. Daastruplund 32 (16082), M. 40, f. $\frac{19}{7}$ 33, Mf. Hurtig (3649), Mm. Maglegaard 20 (14630).
 540, f. $\frac{19}{7}$ 35, F. Daks, f. $\frac{3}{8}$ 33, Ff. Lindberg (3879), Fm. Daastruplund 32 (16082), M. 41, f. $\frac{19}{7}$ 33, Mf. Hurtig (3649), Mm. Maglegaard 20 (14630).
 575, f. $\frac{20}{10}$ 35, F. Daks, f. $\frac{3}{8}$ 33, Ff. Lindberg (3879) Fm. Daastruplund 32 (16082), M. 43, f. $\frac{3}{16}$ 34, Mf. Kristian, f. $\frac{20}{11}$ 30, Mm. Maglegaard 33, f. $\frac{25}{8}$ 32.
 576, f. $\frac{3}{11}$ 35, F. Daks, f. $\frac{3}{8}$ 33, Ff. Lindberg (3879), Fm. Daastruplund 32 (16082), M. 44, f. $\frac{30}{5}$ 34, Mf. Keld Honum (3603), Mm. Maglegaard 21 (14632).

Lille Køgegaard, Thureby Køge Landhof., Køge.

- 487, f. $\frac{12}{2}$ 35, F. Villemoes, f. $\frac{31}{5}$ 33, Ff. Hurtig (3649), Fm. Maglegaard 29, f. $\frac{1}{3}$ 32, M. 44, f. $\frac{30}{5}$ 32, Mf. Niels Juel (3597), Mm. 37 (13966).
 612, f. $\frac{13}{2}$ 36, F. Herluf Trolle, f. $\frac{20}{12}$ 34, Ff. Nego, f. $\frac{28}{2}$ 34, Fm. Allingeberg 44, f. $\frac{12}{8}$ 31, M. 44, f. $\frac{30}{5}$ 32, Mf. Niels Juel (3597), Mm. 37 (13966).

Lundby Møllegaard, Gdr. Karl Jensen, Nr. Alslev.

- 511, f. $\frac{18}{4}$ 35, F. Kvalitet, f. $\frac{20}{11}$ 33, Ff. Næs (3943), Fm. Rygaard 30, f. $\frac{21}{2}$ 30, M. 74, f. $\frac{6}{5}$ 34, Mf. Kvota, f. $\frac{25}{1}$ 32, Mm. 50, f. $\frac{19}{7}$ 31.
 512, f. $\frac{17}{4}$ 35, F. Kvalitet, f. $\frac{20}{11}$ 33, Ff. Næs (3943), Fm. Rygaard 30, f. $\frac{21}{2}$ 30, M. 73, f. $\frac{9}{5}$ 34, Mf. Kvota, f. $\frac{25}{1}$ 32, Mm. 51 (15836).
 513, f. $\frac{27}{4}$ 35, F. Kvalitet, f. $\frac{20}{11}$ 33, Ff. Næs (3943), Fm. Rygaard 30, f. $\frac{21}{2}$ 30, M. 59, f. $\frac{19}{5}$ 33, Mf. Kvota, f. $\frac{25}{1}$ 32, Mm. 51 (15836).
 532, f. $\frac{23}{7}$ 35, F. Kvalitet, f. $\frac{20}{11}$ 33, Ff. Næs (3943), Fm. Rygaard 30, f. $\frac{21}{2}$ 30, M. 64, f. $\frac{28}{2}$ 33, Mf. Kvota, f. $\frac{25}{1}$ 32, Mm. 50, f. $\frac{19}{7}$ 31.
 548, f. $\frac{11}{8}$ 35, F. Kvalitet, f. $\frac{20}{11}$ 33, Ff. Næs (3943), Fm. Rygaard 30, f. $\frac{21}{2}$ 30, M. 68, f. $\frac{28}{3}$ 34, Mf. Kvota, f. $\frac{25}{1}$ 32, Mm. 20 (12514).

Maglegaard, Gdr. Alf. Rasmussen, Mern.

- 526, f. $\frac{26}{6}$ 35, F. Solem, f. $\frac{3}{5}$ 31, Ff. Volmer (3273) Fm. Nytoftegaard 38 (12874), M. 41, f. $\frac{11}{1}$ 34, Mf. Keld Honum (3603), Mm. 31, f. $\frac{21}{5}$ 32.
 583, f. $\frac{20}{11}$ 35, F. Skjalden, f. $\frac{17}{1}$ 35, Ff. Sten Lindegaard (3795), Fm. Ørsted Lindegaard 9 (15626), M. 36, f. $\frac{9}{12}$ 33, Mf. Keld Honum (3603), Mm. 21 (14632).
 598, f. $\frac{5}{1}$ 36, F. Loke, f. $\frac{26}{2}$ 35, Ff. Flint (3757), Fm. Engholm 32 (15972), M. 42, f. $\frac{10}{9}$ 34, Mf. Keld Honum (3603), Mm. 31 (15996).
 599, f. $\frac{7}{1}$ 36, F. Loke, f. $\frac{26}{2}$ 35, Ff. Flint (3757), Fm. Engholm 32 (15972), M. 44, f. $\frac{3}{1}$ 35, Mf. Hurtig (3649), Mm. 16 (13884).
 604, f. $\frac{27}{1}$ 36, F. Loke, f. $\frac{26}{2}$ 35, Ff. Flint (3657), Fm. Engholm 32 (15972), M. 39, f. $\frac{11}{1}$ 34, Mf. Keld Honum (3603), Mm. 31 (15996).

Myggegaard, Konsulent C. Ibsen, Køge.

- 496, f. $\frac{21}{3}$ 35, F. Jak, f. $\frac{13}{7}$ 33, Ff. Keld Honum (3603), Fm. Maglegaard 6 (12658), M. 18, f. $\frac{11}{10}$ 33, Mf. Pinto, f. $\frac{15}{9}$ 31, Mm. 9, f. $\frac{22}{6}$ 31.

- 504, f. $\frac{19}{4}$ 35, *F.* Jak, f. $\frac{13}{7}$ 33, *Ff.* Keld Honum (3603), *Fm.* Maglegaard 6 (12658), *M.* 16, f. $\frac{25}{4}$ 33, *Mf.* Pinto, f. $\frac{15}{9}$ 31, *Mm.* 10, f. $\frac{22}{9}$ 31.
 603, f. $\frac{8}{1}$ 36, *F.* Taulemyggen, f. $\frac{4}{2}$ 35, *Ff.* Epp (3715), *Fm.* Taulegaard 61, f. $\frac{27}{7}$ 33, *M.* 21, f. $\frac{11}{7}$ 34, *Mf.* Pinto, f. $\frac{15}{9}$ 31, *Mm.* 1 (16096).

Myseregaard, Gdr. A. Knudsen, Hasle.

- 492, f. $\frac{28}{2}$ 35, *F.* Maks, f. $\frac{21}{5}$ 32, *Ff.* Hurtig (3649), *Fm.* Maglegaard 21 (14632), *M.* 22, f. $\frac{13}{8}$ 33, *Mf.* Måns Nytofte (3913), *Mm.* 20, f. $\frac{14}{3}$ 32.
 541 f. $\frac{23}{7}$ 35, *F.* Maks, f. $\frac{21}{5}$ 32, *Ff.* Hurtig (3649), *Fm.* Maglegaard 21 (14632), *M.* 20, f. $\frac{14}{3}$ 32, *Mf.* Frits, f. $\frac{20}{9}$ 28. *Mm.* Høvdingsgaard 90 (13326).
 617, f. $\frac{15}{2}$ 36, *F.* Herman, f. $\frac{10}{10}$ 33, *Ff.* Mogens, f. $\frac{25}{1}$ 32, *Fm.* Lillehave 35, f. $\frac{7}{11}$ 32, *M.* 26, f. $\frac{10}{8}$ 34, *Mf.* Maks, f. $\frac{21}{5}$ 32, *Mm.* 20, f. $\frac{14}{3}$ 32.

Naskegaard, Gdr. I. Marcher, Svaneke.

- 507, f. $\frac{20}{3}$ 35, *F.* Funkis 23, f. $\frac{24}{2}$ 34, *Ff.* Fuks 23 (3793), *Fm.* Daastruplund 23, f. $\frac{20}{7}$ 31, *M.* 5, f. $\frac{18}{11}$ 33, *Mf.* Edmund, f. $\frac{18}{2}$ 31, *Mm.* Kofoedgaard 79, f. $\frac{9}{3}$ 30.
 543, f. $\frac{30}{7}$ 35, *F.* Måns Nytofte (3913), *Ff.* Nr. 70, Nytoftegaard, f. $\frac{8}{12}$ 28, *Fm.* Nytoftegaard 38 (12874), *M.* 3, f. $\frac{13}{2}$ 32, *Mf.* Primas (3667), *Mm.* Kofoedgaard 77, f. $\frac{27}{3}$ 30.
 597, f. $\frac{2}{1}$ 36, *F.* Funkis 23, f. $\frac{24}{2}$ 34, *Ff.* Fuks 23 (3793), *Fm.* Daastruplund 23, f. $\frac{20}{7}$ 31, *M.* 4, f. $\frac{20}{1}$ 33, *Mf.* Primas 73, f. $\frac{4}{7}$ 31, *Mm.* 3, f. $\frac{13}{2}$ 32.

Nørrebakkegaard, Gdr. Jens Chr. Jensen, Mern.

- 537, f. $\frac{30}{7}$ 35, *F.* Sten Nørrebakke, f. $\frac{12}{9}$ 34, *Ff.* Sten Lindegaard (3795), *Fm.* Ørsted Lindegaard 11 (15628), *M.* 42, f. $\frac{8}{9}$ 34, *Mf.* Svend (3865), *Mm.* 34, f. $\frac{20}{1}$ 33.
 609, f. $\frac{2}{2}$ 36, *F.* Sten Nørrebakke, f. $\frac{12}{9}$ 34, *Ff.* Sten Lindegaard (3795), *Fm.* Ørsted Lindegaard 11 (15628), *M.* 45, f. $\frac{8}{3}$ 35, *Mf.* Svend (3865), *Mm.* 32, f. $\frac{20}{9}$ 32.

Pilevang, Gdr. A. Møller, Aakirkeby.

- 489, f. $\frac{28}{2}$ 35, *F.* Herman, f. $\frac{10}{10}$ 33, *Ff.* Mogens, f. $\frac{25}{1}$ 32, *Fm.* Lillehave 35, f. $\frac{7}{11}$ 32, *M.* 6, f. $\frac{12}{9}$ 33, *Mf.* Måns Nytofte (3913), *Mm.* 3, f. $\frac{20}{11}$ 32.
 508, f. $\frac{9}{4}$ 35, *F.* Herman, f. $\frac{10}{10}$ 33, *Ff.* Mogens, f. $\frac{25}{1}$ 32, *Fm.* Lillehave 35, f. $\frac{7}{11}$ 32, *M.* 2, f. $\frac{10}{10}$ 29, *Mf.* Lasse (3259), *Mm.* Kofoedgaard 60 (12776).
 545, f. $\frac{1}{9}$ 35, *F.* Herman, f. $\frac{10}{10}$ 33, *Ff.* Mogens, f. $\frac{25}{1}$ 32, *Fm.* Lillehave 35, f. $\frac{7}{11}$ 32, *M.* 5, f. $\frac{12}{9}$ 33, *Mf.* Måns Nytofte (3913), *Mm.* 3, f. $\frac{20}{11}$ 32.
 601, f. $\frac{7}{1}$ 36, *F.* Flink, f. $\frac{6}{9}$ 34, *Ff.* Link, f. $\frac{5}{9}$ 33, *Fm.* Mariendal 22 (14240), *M.* 7, f. $\frac{23}{7}$ 34, *Mf.* Herman, f. $\frac{10}{10}$ 33, *Mm.* 5, f. $\frac{12}{9}$ 33.

Soesmarke, Gdr. P. A. Foged, Guldborg, Lolland.

- 522, f. $\frac{28}{3}$ 35, *F.* Viktor Soesmarke, f. $\frac{8}{7}$ 33, *Ff.* Kaj (3731), *Fm.* Soesmark 49, f. $\frac{4}{9}$ 32, *M.* 50, f. $\frac{28}{3}$ 33, *Mf.* Mogens Soesmarke (3805), *Mm.* 38, f. $\frac{21}{1}$ 30.
 589, f. $\frac{20}{11}$ 35, *F.* Holger Soesmarke, f. $\frac{5}{9}$ 34, *Ff.* Diamant, f. $\frac{18}{7}$ 33, *Fm.* Engholm 32 (15972), *M.* 51, f. $\frac{4}{7}$ 33, *Mf.* Mogens Soesmarke (3805), *Mm.* 43, f. $\frac{1}{6}$ 32.

Sæddinge, Gdr. Chr. Rasmussen, Rødby.

- 521, f. $\frac{11}{6}$ 35, *F. Strand Elkenøre*, f. $\frac{8}{7}$ 33, *Ff. Strand* (3545), *Fm. Mariendal* 22 (12240), *M.* 85, f. $\frac{1}{6}$ 32, *Mf. Frigast* (3213), *Mm. Hyldtofte* 15, f. $\frac{20}{10}$ 29.
- 527, f. $\frac{20}{6}$ 35, *F. Strand Elkenøre*, f. $\frac{8}{7}$ 33, *Ff. Strand* (3545), *Fm. Mariendal* 22 (12240), *M.* 86, f. $\frac{7}{6}$ 32, *Mf. Klejs Lundby* (3491), *Mm.* 84, f. $\frac{27}{7}$ 31.
- 562, f. $\frac{5}{6}$ 35, *F. Strand Elkenøre*, f. $\frac{8}{7}$ 33, *Ff. Strand* (3545), *Fm. Mariendal* 22 (12420), *M.* 89, f. $\frac{9}{5}$ 34, *Mf. Stendys Sæddinge*, f. $\frac{27}{4}$ 33, *Mm.* 85, f. $\frac{1}{6}$ 32.
- 571, f. $\frac{9}{10}$ 35, *F. Strand Elkenøre*, f. $\frac{8}{7}$ 33, *Ff. Strand* (3545), *Fm. Mariendal* 22 (14240), *M.* 88, f. $\frac{30}{11}$ 33, *Mf. Stendys Sæddinge* (3825), *Mm.* 82, f. $\frac{20}{12}$ 30.

Taulegaard, Gdr. P. Madsen, Slagelse.

- 485, f. $\frac{4}{2}$ 35, *F. Rittmann*, f. $\frac{27}{1}$ 33, *Ff. Hurtig* (3649), *Fm. Tinghøj* 34, f. $\frac{19}{6}$ 31, *M.* 62, f. $\frac{19}{7}$ 33, *Mf. Toft*, f. $\frac{22}{9}$ 31, *Mm.* 53, f. $\frac{14}{5}$ 31.

Tinghøj, Gdr. K. Peitersen, Storehedinge.

- 536, f. $\frac{24}{7}$ 35, *F. Primus*, f. $\frac{10}{1}$ 33, *Ff. Villy*, f. $\frac{30}{12}$ 30, *Fm. Tinghøj* 32, f. $\frac{10}{7}$ 31, *M.* 40, f. $\frac{27}{1}$ 33, *Mf. Hurtig* (3649), *Mm.* 34, f. $\frac{19}{6}$ 31.

Tofthøj, Gdr. K. Winther, Stege.

- 486, f. $\frac{20}{2}$ 35, *F. Slejp*, f. $\frac{30}{8}$ 31, *Ff. Daastrup Slejpner* (3479), *Fm. Sønderby* 39, f. $\frac{23}{8}$ 30, *M.* 57, f. $\frac{22}{3}$ 33, *Mf. Ileren* (3555), *Mm.* 51, f. $\frac{19}{6}$ 30.
- 591, f. $\frac{7}{12}$ 35, *F. Boske*, f. $\frac{8}{8}$ 34, *Ff. Svend* (3865), *Fm. Nørrebackegaard* 34 (16158), *M.* 61, f. $\frac{9}{7}$ 34, *Mf. Kørak*, f. $\frac{2}{7}$ 32, *Mm.* 56, f. $\frac{22}{3}$ 33.
- 607, f. $\frac{27}{1}$ 36, *F. Ralph*, f. $\frac{19}{12}$ 34, *Ff. Magle*, f. $\frac{2}{12}$ 32, *Fm. Tofthøj* 56, f. $\frac{22}{3}$ 33, *M.* 57, f. $\frac{22}{3}$ 33, *Mf. Ileren* (3555), *Mm.* 51, f. $\frac{19}{6}$ 30.
- 614, f. $\frac{18}{2}$ 36, *F. Ralph*, f. $\frac{19}{12}$ 34, *Ff. Magle*, f. $\frac{2}{12}$ 32, *Fm. Tofthøj* 56, f. $\frac{22}{3}$ 33, *M.* 60, f. $\frac{17}{4}$ 34, *Mf. Kørak*, f. $\frac{2}{7}$ 32, *Mm.* 53, f. $\frac{19}{6}$ 32.
- 615, f. $\frac{17}{2}$ 36, *F. Ralph*, f. $\frac{19}{12}$ 34, *Ff. Magle*, f. $\frac{2}{12}$ 32, *Fm. Tofthøj* 56, f. $\frac{22}{3}$ 33, *M.* 59, f. $\frac{17}{4}$ 34, *Mf. Kørak*, f. $\frac{2}{7}$ 32, *Mm.* 53, f. $\frac{19}{6}$ 32.

Tølløsegaard, Godsejer A. Larsen, Tølløse.

- 563, f. $\frac{10}{6}$ 35, *F. Cæsar*, f. $\frac{27}{12}$ 33, *Ff. Sten Klejs* (3753), *Fm. Klejsgaard* 98 (16142), *M.* 107, f. $\frac{10}{2}$ 34, *Mf. Juvel* (3867), *Mm.* 75 (15334).

Valløby, Gdr. K. Østergaard, Vallø.

- 497, f. $\frac{18}{3}$ 35, *F. Rolf*, f. $\frac{14}{1}$ 32, *Ff. Strand* (3545), *Fm. Bovense* 22 (14898), *M.* 4, f. $\frac{15}{11}$ 33, *Mf. Svend*, f. $\frac{1}{7}$ 30, *Mm.* 26, f. $\frac{19}{1}$ 31.
- 584, f. $\frac{20}{11}$ 35, *F. Rolf*, f. $\frac{14}{1}$ 32, *Ff. Strand* (3545), *Fm. Bovense* 22 (14898), *M.* 2, f. $\frac{8}{12}$ 32, *Mf. Svend*, f. $\frac{1}{7}$ 30, *Mm.* 26, f. $\frac{19}{1}$ 31.
- 594, f. $\frac{15}{12}$ 35, *F. Palle*, f. $\frac{8}{6}$ 34, *Ff. Barrit Vældgaard*, f. $\frac{5}{6}$ 33, *Fm. Barrit* 17 (15706), *M.* 5, f. $\frac{5}{6}$ 34, *Mf. Rolf*, f. $\frac{14}{1}$ 32, *Mm.* 3, f. $\frac{23}{5}$ 33.

Vester Egesborg, Gdr. Fr. Olsen, Lou.

- 593, f. $\frac{9}{12}$ 35, *F. Hannibal*, f. $\frac{1}{8}$ 34, *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Honum* 61 (14934), *M.* 23, f. $\frac{22}{11}$ 32, *Mf. Stabil* (3567), *Mm.* 21, f. $\frac{20}{11}$ 30.
- 611, f. $\frac{10}{2}$ 36, *F. Hannibal*, f. $\frac{1}{8}$ 34, *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Honum* 61 (14934), *M.* 32, f. $\frac{28}{7}$ 34, *Mf. Rollo*, f. $\frac{12}{8}$ 32, *Mm.* 8 (14874).

Vesterskov, Gdr. H. Jørgensen, Lundby.

- 515, f. $\frac{30}{4}$ 35, *F. Rufus*, f. $\frac{19}{3}$ 33, *Ff. Fuks* 23 (3793), *Fm. Daastruplund* 19 (14908), *M.* 12, f. $\frac{4}{7}$ 33, *Mf. Mads* (3629), *Mm.* 3, f. $\frac{17}{4}$ 30.
- 570, f. $\frac{7}{10}$ 35, *F. Rufus*, f. $\frac{18}{3}$ 33, *Ff. Fuks* 23 (3793), *Fm. Daastruplund* 19 (14908), *M.* 12, f. $\frac{4}{7}$ 33, *Mf. Mads* (3629), *Mm.* 3, f. $\frac{17}{4}$ 30.

Vindfældegaard, Gdr. Wilh. Petersen, Stokkemærke.

- 500, f. $\frac{23}{3}$ 35, *F.* Strand Vindfælde, f. $\frac{18}{1}$ 33, *Ff.* Strand (3545), *Fm.* Mariendal 29 (15026), *M.* 72, f. $\frac{20}{7}$ 33, *Mf.* Strand (3545), *Mm.* Vattrup Nørgaard 19 (13314).
- 505, f. $\frac{9}{4}$ 35, *F.* Strand Vindfælde, f. $\frac{18}{1}$ 33, *Ff.* Strand (3545), *Fm.* Mariendal 29 (15026), *M.* 74, f. $\frac{24}{12}$ 33, *Mf.* Fuks 23 (3793), *Mm.* Daastrup 16 (14166).
- 518, f. $\frac{10}{5}$ 35, *F.* Strand Vindfælde, f. $\frac{18}{1}$ 33, *Ff.* Strand (3545), *Fm.* Mariendal 29 (15026), *M.* 62, f. $\frac{24}{8}$ 32, *Mf.* Keld Honum (3603), *Mm.* Maglegaard 16 (13884).
- 519, f. $\frac{17}{5}$ 35, *F.* Strand Vindfælde, f. $\frac{18}{1}$ 33, *Ff.* Strand (3545), *Fm.* Mariendal 29 (15026), *M.* 77, f. $\frac{23}{1}$ 34, *Mf.* Høfding (3593), *Mm.* Honum Østerlide 12, f. $\frac{1}{6}$ 32.
- 520, f. $\frac{20}{5}$ 35, *F.* Strand Vindfælde, f. $\frac{18}{1}$ 33, *Ff.* Strand (3545), *Fm.* Mariendal 29 (15026), *M.* 76, f. $\frac{14}{1}$ 34, *Mf.* Keld Honum (3603), *Mm.* Maglegaard 20 (14630).
- 524, f. $\frac{10}{6}$ 35, *F.* Strand Vindfælde, f. $\frac{18}{1}$ 33, *Ff.* Strand (3545), *Fm.* Mariendal 29 (15026), *M.* 61, f. $\frac{21}{5}$ 32, *Mf.* Hurtig (3649), *Mm.* Maglegaard 21 (14632).
- 567, f. $\frac{20}{9}$ 35, *F.* Funkis Vindfælde, f. $\frac{7}{2}$ 34, *Ff.* Funkis (3929), *Fm.* Vattrup Nørgaard 31 (15428), *M.* 79, f. $\frac{23}{8}$ 34, *Mf.* Strand Vindfælde, f. $\frac{18}{1}$ 33, *Mm.* 62, f. $\frac{24}{8}$ 32.

Yorkshirerace.**Bønned, Gdr. E. Frimand, Horbelev.**

- 483, f. $\frac{18}{2}$ 35, *F.* Toft Nr. 66, f. $\frac{17}{1}$ 34, *Ff.* Toft X (3843), *Fm.* Thorning Toftgaard Nr. 66 (14500), *M.* 86, f. $\frac{3}{3}$ 34, *Mf.* Sirgaard Nr. 33, f. $\frac{6}{2}$ 33, *Mm.* 78, f. $\frac{13}{9}$ 32.
- 605, f. $\frac{22}{1}$ 36, *F.* Toft Nr. 66, f. $\frac{17}{1}$ 34, *Ff.* Toft X (3843), *Fm.* Thorning Toftgaard 66 (14500), *M.* 87, f. $\frac{3}{3}$ 34, *Mf.* Nr. 33, Sirgaard, f. $\frac{6}{2}$ 33, *Mm.* 78, f. $\frac{13}{9}$ 32.
-

The first part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the human mind. It is shown that the mind is a complex system of interacting elements, and that the structure of the mind is determined by the nature of these interactions. The second part of the paper is devoted to a discussion of the specific features of the structure of the human mind. It is shown that the mind is a complex system of interacting elements, and that the structure of the mind is determined by the nature of these interactions. The third part of the paper is devoted to a discussion of the specific features of the structure of the human mind. It is shown that the mind is a complex system of interacting elements, and that the structure of the mind is determined by the nature of these interactions.

The first part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the human mind. It is shown that the mind is a complex system of interacting elements, and that the structure of the mind is determined by the nature of these interactions. The second part of the paper is devoted to a discussion of the specific features of the structure of the human mind. It is shown that the mind is a complex system of interacting elements, and that the structure of the mind is determined by the nature of these interactions. The third part of the paper is devoted to a discussion of the specific features of the structure of the human mind. It is shown that the mind is a complex system of interacting elements, and that the structure of the mind is determined by the nature of these interactions.

Hong.

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr	
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
					Galle	Søer	Galle	Søer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage		Vægt kg
Allingbjerggd...	195	26/12 35	Frem, 15/6 34	49, 20/12 34	2	2	2	2	»	82	20.3	199	90.3	231
Baremose	123	16/6 35	Færdig, 5/2 33	12, 21/1 33	2	2	2	2	»	79	20.3	179	89.6	199
do.	124	13/6 35	Rygaard, 11/8 34	17, 20/6 34	2	2	2	2	1	68	19.8	180	90.1	232
do.	137	30/6 35	do.	15, 20/6 34	2	2	2	2	1	72	19.0	184	89.8	220
Broby	102	5/4 35	Nass, 18/6 33	54, 7/7 32	1	3	»	3	»	81	19.0	186	89.7	218
do.	115	20/5 35	do.	58, 29/1 34	2	2	2	2	»	92	21.8	190	91.3	212
do.	125	2/6 35	do.	62, 13/1 34	2	2	2	2	»	72	20.3	184	90.3	216
do.	132	2/7 35	Flint (3625)	57, 11/7 33	2	2	2	2	»	63	20.3	173	91.3	215
do.	142	15/7 35	Nr. 8, Jørgen, 23/5 34	65, 18/7 34	2	2	2	2	»	71	19.8	180	90.8	218
do.	150	20/7 35	Nass, 18/6 33	59, 24/12 33	2	2	1	2	»	73	20.0	197	88.8	206
Bødstrup	97	5/4 35	Rask, 12/9 33	23, 3/8 32	2	2	2	2	»	53	19.8	158	89.3	205
do.	163	19/9 35	do.	20, 7/4 32	1	3	1	3	»	61	20.8	187	91.0	229
Clemenshøj	71	12/1 35	Rex, 9/2 33	61, 16/1 33	3	1	3	1	»	73	20.3	211	90.4	235
do.	99	19/3 35	do.	64, 17/8 33	2	2	2	2	»	70	19.8	194	89.5	223
do.	101	23/8 35	do.	65, 17/8 33	2	2	1	2	1	68	20.0	175	89.2	201
Daastrup	95	22/8 35	Daastrup Lykke, 22/2 34	21, 16/8 30	2	2	1	2	»	67	20.0	193	90.3	241
do.	152	11/8 35	Edmund (3713)	40, 16/8 33	2	2	2	1	»	79	20.3	189	88.2	196
do.	153	11/8 35	Daastrup 30 C, 22/1 34	41, 16/8 33	1	3	1	3	»	65	20.0	174	89.3	218
Daastruplund	140	17/7 35	Junker, 1/1 34	34, 21/8 33	2	2	2	2	2	69	19.8	177	90.3	217
do.	151	6/8 35	Fuks 23 (3793)	31, 27/7 32	2	2	2	2	3	70	20.0	196	89.3	225
Dalby	114	26/5 35	Bjarke, 22/2 34	37, 12/8 33	2	2	2	2	»	72	19.5	216	90.0	241
do.	129	24/6 35	do.	38, 17/2 34	2	2	2	2	»	71	19.8	197	91.3	241
do.	135	10/7 35	do.	36, 22/7 33	2	2	2	1	»	83	20.3	183	90.0	207
Elisagaard	134	9/7 35	Nørdkild, 19/7 32	96, 15/8 33	2	2	2	2	»	63	20.0	170	92.8	218
do.	154	8/8 35	Cecil, 19/5 34	97, 22/10 34	2	2	2	2	1	71	20.0	178	90.8	221
do.	162	16/9 35	Laurits, 9/1 34	99, 17/2 34	1	3	1	3	»	71	20.5	192	90.3	228
do.	200	9/1 36	do.	89, 22/9 33	2	2	2	2	»	75	20.0	185	89.8	213
Elmely	111	23/5 35	Jean, 21/5 34	19, 8/12 33	2	2	2	2	»	75	20.8	173	89.5	210
Græshave	106	24/4 35	Stabil 62, 24/8 33	14, 31/8 31	2	2	2	2	»	78	19.8	201	88.9	206
Hagelbjerggaard	96	1/4 35	Schønberg, 14/11 33	81, 7/4 32	2	2	1	2	»	57	19.7	169	89.3	217
Hanstedgaard	212	11/2 36	Record, 9/10 32	26, 8/12 33	2	2	2	2	1	91	20.0	189	88.3	212
Hellebjerggaard	183	21/11 35	Diamant, 16/7 33	32, 6/6 34	2	2	2	1	»	89	21.3	187	90.0	228
do.	208	2/2 36	do.	34, 6/6 34	1	3	1	2	»	72	19.3	184	91.3	233

I Gennemsnit																					Sortering efter Fedme Klasse			Nr.	
Daglig Tilvækst i %	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af															
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kodfyldte	Type								
																		1	2	3					
97	3.31	66.0	54.1	26.9	60.0	13.1	3.9	3.2	93.8	13.3	12.4	12.1	12.9	11.9	13.3	12.4	12.5	2	2	»	195				
7	2.88	65.5	54.0	26.9	60.3	12.8	3.3	3.3	91.1	12.9	12.8	13.5	13.1	12.8	13.3	13.1	13.0	4	»	»	123				
28	3.30	64.8	53.4	28.2	59.2	12.6	3.7	3.3	97.3	12.5	13.3	12.8	13.5	12.0	12.5	12.1	12.5	3	»	1	124				
33	3.12	65.1	53.6	27.4	59.7	12.9	3.2	3.4	95.1	12.8	13.4	13.4	13.8	12.5	13.3	13.4	13.5	4	»	»	137				
73	3.09	66.8	55.2	25.5	61.5	13.0	3.3	3.5	93.7	12.2	12.7	13.2	14.0	12.5	12.8	13.7	13.2	3	»	»	102				
09	3.06	66.8	55.0	26.8	60.3	12.9	3.7	3.3	93.1	11.9	12.8	13.1	13.0	13.0	12.6	13.1	12.9	2	2	»	115				
25	3.10	66.9	55.3	25.9	61.2	12.9	3.5	3.3	90.4	12.4	12.3	13.1	13.3	13.1	12.6	13.4	12.5	4	»	»	125				
44	3.04	65.6	53.9	28.1	59.0	12.9	3.7	2.9	92.6	11.8	12.3	12.1	11.0	11.6	10.8	12.5	11.0	3	»	1	132				
54	3.08	67.0	55.5	26.2	61.2	12.6	4.0	3.1	93.0	12.3	12.4	12.0	11.8	12.0	12.3	12.1	11.8	1	2	1	142				
57	3.00	64.3	52.8	27.6	59.5	12.9	3.2	3.1	92.0	10.7	13.0	12.7	12.5	12.7	12.5	14.0	12.0	3	»	»	150				
2	2.95	63.0	51.8	29.4	58.0	12.6	3.6	3.2	93.3	12.9	13.3	12.6	12.8	12.4	12.3	13.1	12.9	4	»	»	97				
58	3.26	66.5	54.8	26.9	60.2	12.9	3.6	3.3	92.5	13.1	12.5	13.3	13.4	13.1	12.5	13.4	13.3	3	1	»	163				
07	3.35	65.4	53.4	27.7	59.1	13.2	3.8	3.3	90.3	13.0	12.0	12.5	12.9	11.9	12.8	12.3	12.1	3	1	»	71				
61	3.20	65.1	53.6	27.2	59.9	12.9	3.7	3.2	93.4	13.3	12.6	12.5	12.5	12.0	13.0	12.6	12.5	3	1	»	99				
44	2.91	63.2	52.5	29.2	58.9	11.9	3.4	3.2	94.0	12.8	12.7	13.0	12.7	12.7	12.5	13.0	12.7	3	»	»	101				
58	3.44	64.0	52.5	29.2	58.1	12.7	3.0	3.2	93.0	12.8	13.0	13.7	12.5	13.2	12.8	13.5	13.2	3	»	»	95				
19	2.90	64.0	53.0	27.4	60.1	12.5	3.3	3.1	92.8	13.0	13.3	13.3	12.3	12.5	12.7	13.3	13.0	3	»	»	152				
38	3.15	65.4	54.1	26.8	60.6	12.6	3.6	3.2	94.1	13.9	13.4	13.0	13.0	12.9	13.0	12.5	13.0	3	1	»	153				
51	3.09	65.9	53.9	27.0	59.7	13.3	3.6	3.0	94.8	12.0	12.6	11.8	11.9	11.6	12.3	12.8	12.0	2	2	»	140				
50	3.25	64.3	—	28.0	—	—	3.4	3.1	92.8	13.1	13.1	12.8	12.1	12.3	12.0	13.3	12.6	4	»	»	151				
91	3.42	64.3	53.1	28.6	59.0	12.4	3.7	3.4	94.0	12.8	13.3	13.3	13.3	12.9	12.8	13.1	13.3	3	1	»	114				
67	3.38	64.9	53.1	28.9	58.2	12.9	3.9	3.4	93.4	12.1	12.5	12.6	13.6	12.4	12.1	12.1	11.9	1	3	»	129				
94	2.97	66.3	54.8	26.3	60.9	12.8	3.9	3.3	92.0	13.0	12.7	12.3	13.3	13.0	11.7	12.3	12.3	2	1	»	135				
83	3.01	66.3	54.4	28.6	58.6	12.8	3.5	3.1	91.8	12.9	12.6	13.1	12.3	11.8	12.5	12.9	12.6	4	»	»	134				
60	3.13	66.8	55.0	26.4	60.6	13.0	3.9	3.2	93.0	13.4	12.8	11.3	12.9	12.4	13.3	11.8	12.0	1	2	1	154				
78	3.28	64.9	53.0	28.1	58.7	13.2	3.3	3.1	93.6	12.1	12.8	13.1	12.4	12.4	12.9	13.4	12.9	4	»	»	162				
33	3.07	65.0	53.4	27.6	59.5	12.9	3.4	3.2	92.3	13.8	12.1	12.9	12.8	12.1	13.3	12.9	13.0	4	»	»	200				
02	3.05	65.8	54.0	26.5	60.3	13.2	3.8	3.2	93.1	12.8	13.3	12.4	12.8	12.9	13.4	12.8	13.0	3	»	1	111				
64	2.99	64.0	52.4	28.0	58.9	13.1	3.6	3.4	89.5	14.0	12.0	13.3	13.8	13.1	12.4	12.4	12.4	3	1	»	106				
22	3.12	65.2	53.2	27.1	59.5	13.4	3.8	3.2	92.5	13.2	12.8	12.5	12.5	12.3	12.8	12.7	12.8	2	1	»	96				
96	3.12	64.0	53.1	27.5	60.2	12.3	3.6	3.4	92.8	13.8	12.5	12.8	13.5	11.6	12.9	12.6	12.6	3	1	»	212				
01	3.32	63.7	52.7	29.3	58.5	12.2	4.0	3.0	95.0	13.7	12.7	11.7	11.8	12.5	13.7	11.5	11.8	1	2	»	183				
43	3.24	65.5	53.8	28.3	58.9	12.8	3.8	3.1	92.3	14.5	11.8	11.8	12.3	13.0	13.2	12.5	12.5	2	»	1	208				

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr	
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Tuberkulose	Begyndelse		Slut-ning		
					Galte	Seer	Galte	Seer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage		Vægt kg
Høve	122	1/6 35	Klejs Bognæs, 8/12 32 . . .	19, 26/12 32	2	2	2	2	»	80	20.8	187	92.3	224.
do.	128	15/6 35	do.	17, 7/8 32	2	2	2	2	»	66	20.5	173	89.8	207.
do.	164	6/9 35	do.	15, 2/7 32	2	2	2	2	2	81	20.5	184	91.0	218.
Kildevang	104	7/4 35	Funkis, 12/9 33	63, 5/10 33	2	2	2	1	»	79	20.0	191	89.7	229.
do.	113	25/5 35	Malm, 8/6 34	74, 15/6 34	2	2	1	2	»	73	20.0	210	90.0	238.
do.	158	19/8 35	do.	69, 16/11 33	2	2	2	2	»	85	20.5	201	91.5	230.
do.	173	5/10 35	Mønt, 11/1 34	80, 10/7 34	2	2	2	2	»	87	19.8	208	91.5	239.
Kirkerup	93	16/3 35	Diamant (3717)	31, 4/8 33	2	2	2	1	»	73	20.0	197	89.7	221.
do.	94	14/3 35	do.	29, 4/8 33	2	2	2	2	»	89	20.3	206	88.8	220.
do.	207	30/1 36	Lind, 27/8 34	33, 3/8 34	2	2	1	2	»	75	21.0	196	93.7	231.
Kulhus	118	25/5 35	Diamant, 16/7 33	13, 28/5 33	2	2	1	2	»	73	19.7	192	88.7	227.
do.	127	4/6 35	Bill, 12/6 34	14, 22/11 33	2	2	2	2	»	77	19.5	215	89.5	231.
do.	201	7/1 36	do.	12, 29/7 32	1	3	1	2	»	77	19.7	182	88.7	219.
Langstrup	107	22/4 35	Løkke, 29/1 34	74, 5/10 32	1	3	1	3	»	78	19.5	192	88.6	223.
do.	144	4/8 35	Daastrup 39, 21/6 34	86, 7/7 34	2	2	2	2	»	65	20.3	182	89.5	243.
do.	168	7/9 35	do.	66, 7/6 32	2	2	2	2	1	80	19.0	203	89.8	225.
do.	171	11/10 35	Bloksøn, 30/4 30	82, 4/7 33	1	3	1	3	»	67	19.5	181	92.8	232.
do.	172	28/10 35	Avance, 2/12 34	89, 23/9 34	1	3	»	3	»	76	20.7	193	90.5	236.
do.	179	7/11 35	do.	83, 10/12 33	1	3	1	3	»	68	20.3	175	89.6	213.
do.	199	9/1 36	do.	84, 3/1 34	2	2	2	2	»	61	20.3	168	88.8	197.
Lumsaas	86	21/2 35	Finii, 9/11 33	14, 20/10 31	2	2	2	1	»	61	21.3	182	91.0	246.
do.	188	2/12 35	do.	21, 15/6 34	2	2	2	1	»	78	19.7	190	90.7	243.
do.	193	25/12 35	Epp (3715)	22, 15/6 34	2	2	1	2	»	62	19.3	193	89.0	225.
do.	204	25/1 36	Finii, 9/11 33	19, 20/3 34	2	2	2	2	»	66	20.0	182	89.5	224.
Maarum Møllegd.	112	23/5 35	Lund, 20/9 31	52, 24/12 33	2	2	2	2	2	70	20.0	184	88.8	212.
do.	121	4/6 35	do.	50, 18/11 32	2	2	1	2	»	63	19.0	177	90.7	229.
do.	159	20/8 35	do.	53, 20/3 34	2	2	2	2	»	63	21.0	166	91.5	227.
do.	190	5/12 35	Møllegaard, 1/2 35	51, 18/11 33	2	2	2	2	»	75	20.5	198	90.3	236.
do.	194	28/12 35	do.	55, 16/6 34	2	2	2	2	»	59	20.0	183	89.0	226.
do.	217	6/8 36	do.	58, 28/7 34	2	2	2	2	»	67	19.0	172	90.0	210.
Mindeshoved	120	13/6 35	Djon, 22/5 34	78, 1/8 33	2	2	1	2	»	68	21.0	166	91.3	227.
do.	133	3/7 35	do.	77, 14/8 33	2	2	2	2	»	69	20.0	172	88.8	215.
do.	143	28/7 35	do.	80, 12/10 33	2	2	2	2	»	58	20.0	174	91.3	223.
do.	169	17/10 35	do.	81, 28/4 34	2	2	2	2	»	61	19.5	173	91.6	228.
do.	170	19/10 35	do.	82, 28/4 34	2	2	2	2	»	66	20.3	176	90.5	223.
Mosebæk	116	1/6 35	Hjortsvang, 15/6 34	47, 9/1 34	2	2	2	2	»	80	20.8	185	89.3	221.
do.	145	3/8 35	do.	49, 10/8 34	2	2	2	2	1	80	19.8	232	89.9	275.
do.	146	4/8 35	do.	50, 10/8 34	2	2	2	2	1	86	19.3	210	90.5	248.
do.	147	30/7 35	do.	48, 10/8 34	2	2	2	2	»	84	20.3	201	89.5	219.
do.	148	7/8 35	do.	44, 8/7 33	2	2	1	2	»	62	20.0	181	89.7	231.

		I Gennemsnit																	Sortering efter Fedme Klasse			Nr.	
Dagning	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af													
		Kold slaglet	Tilskaret (Eksport-flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksporfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type						
																		1					2
1	3.14	67.5	55.6	26.8	60.3	12.9	3.4	3.3	92.4	13.3	12.5	13.1	12.8	12.6	12.6	12.9	4	»	»	122			
9	2.99	63.4	52.3	29.4	58.2	12.4	3.7	3.1	90.8	13.8	12.0	12.4	12.0	12.4	12.8	12.5	12.3	3	»	1	128		
33	3.09	65.1	53.5	28.4	58.8	12.8	3.6	3.0	91.1	13.3	12.4	12.8	12.0	12.5	12.4	12.8	12.5	3	1	»	164		
2	3.29	65.0	53.7	27.5	59.9	12.6	3.6	3.2	90.2	13.2	13.2	13.2	12.7	13.5	13.8	13.2	12.8	3	»	»	104		
0	3.40	65.3	53.7	27.4	59.6	13.0	3.5	3.2	95.3	12.0	11.8	13.0	12.5	11.5	12.3	12.5	12.2	2	1	»	113		
5	3.25	67.8	55.9	26.0	61.1	12.9	3.8	3.3	91.4	12.9	11.8	12.4	12.9	12.5	11.8	12.0	11.9	3	»	1	158		
4	3.34	66.9	55.3	26.9	60.4	12.7	3.4	3.4	93.8	13.8	12.8	13.1	13.3	13.4	13.4	13.6	13.6	4	»	»	173		
3	3.18	66.0	54.2	26.4	60.4	13.2	3.3	3.2	92.7	12.8	12.5	13.2	12.7	12.3	12.7	13.2	12.7	3	»	»	93		
4	3.22	64.3	52.5	27.6	59.1	13.3	3.7	3.3	93.4	13.1	12.5	13.4	12.8	12.0	12.4	13.0	12.6	3	1	»	94		
9	3.19	66.5	55.0	29.0	58.7	12.3	3.8	2.9	96.2	12.8	12.3	10.2	11.2	11.7	11.7	12.3	11.3	»	3	»	207		
81	3.30	64.7	52.8	27.1	59.6	13.3	3.3	3.0	96.3	12.5	13.2	13.5	11.7	9.7	12.0	12.7	11.5	3	»	»	118		
8	3.30	63.5	51.6	29.1	57.7	13.2	3.4	2.7	94.0	13.3	12.6	12.8	8.9	9.5	13.3	12.9	10.3	4	»	»	127		
57	3.18	65.7	54.3	25.9	61.3	12.8	3.6	3.4	93.7	12.7	12.2	12.5	13.0	13.3	13.2	12.7	13.3	3	»	»	201		
8	3.23	65.9	55.0	25.7	62.1	12.2	3.5	3.3	92.1	12.9	12.5	13.3	13.3	12.5	12.9	13.5	13.0	3	1	»	107		
1	3.52	65.6	53.8	26.7	60.1	13.2	3.4	3.2	91.4	13.4	12.0	12.8	12.6	12.1	11.9	12.3	12.1	4	»	»	144		
8	3.18	64.0	52.3	28.7	58.2	13.1	3.2	3.1	90.8	14.0	12.3	12.8	12.5	12.4	12.6	12.8	12.6	4	»	»	168		
44	3.18	67.4	55.6	27.4	60.0	12.6	4.0	3.4	91.3	13.8	11.9	11.9	13.6	11.6	12.4	12.3	12.1	2	1	1	171		
99	3.39	65.8	54.0	27.3	59.7	13.0	3.3	3.3	97.8	11.8	13.5	13.0	13.3	12.2	12.0	13.3	12.8	3	»	»	172		
0	3.07	64.9	53.6	27.6	59.8	12.6	3.5	3.3	93.6	13.4	12.6	13.4	13.0	12.4	12.5	13.1	13.1	3	1	»	179		
2	2.89	64.1	53.0	27.7	59.7	12.6	3.5	3.2	93.5	12.1	12.4	12.5	12.9	12.1	12.5	12.9	12.6	4	»	»	199		
4	3.54	64.5	53.2	29.1	58.4	12.5	3.7	3.3	93.8	13.5	12.5	12.3	13.3	12.7	12.3	12.5	12.8	3	»	»	86		
4	3.43	66.2	54.3	27.0	59.9	13.1	4.1	3.2	92.7	12.3	12.0	11.5	12.2	11.8	12.3	12.0	11.8	1	2	»	188		
3	3.24	63.5	52.2	28.7	58.6	12.7	3.2	2.9	96.0	11.8	13.3	13.0	10.7	11.8	11.8	13.5	12.0	3	»	»	193		
2	3.22	64.5	53.3	27.9	59.5	12.6	3.2	3.2	96.6	12.5	13.4	13.4	12.3	12.6	12.6	13.3	13.1	4	»	»	204		
6	3.09	63.6	52.6	28.3	59.3	12.4	3.6	2.9	89.4	12.9	11.9	12.3	9.8	10.4	11.1	12.3	10.5	3	1	»	112		
7	3.20	66.2	54.7	27.0	60.3	12.7	3.7	3.4	90.3	13.5	11.5	12.2	13.3	12.0	12.0	12.5	12.2	2	1	»	121		
3	3.22	65.3	53.1	28.7	58.1	13.2	3.5	3.1	93.1	12.4	12.6	12.9	12.3	11.9	12.3	12.3	12.3	3	1	»	159		
9	3.39	65.9	53.6	27.0	59.4	13.6	3.7	3.2	91.9	12.6	12.5	12.4	12.9	12.5	12.5	12.4	12.3	3	»	1	190		
5	3.29	65.4	54.1	26.5	60.8	12.7	3.5	3.4	90.1	13.6	12.4	12.8	13.8	12.5	12.6	12.6	12.8	4	»	»	194		
6	2.96	66.5	54.5	26.1	60.6	13.3	4.0	3.1	90.7	13.4	12.0	12.1	12.0	13.6	12.6	12.6	12.0	1	3	»	217		
18	3.24	68.3	56.2	25.2	61.5	13.3	3.7	3.3	92.7	12.8	12.7	12.8	13.2	12.7	13.0	12.7	13.0	3	»	»	120		
71	3.14	61.3	52.5	27.6	59.2	13.2	3.7	3.4	90.4	13.0	12.0	12.6	13.0	12.6	12.9	12.8	12.6	3	1	»	133		
17	3.13	65.3	53.9	28.5	59.0	12.5	3.7	3.2	91.0	13.0	12.4	12.3	12.6	12.8	12.9	12.8	12.8	3	1	»	143		
44	3.17	67.0	55.1	26.9	60.2	12.9	3.6	3.4	93.0	13.0	12.6	13.1	13.6	12.3	12.9	12.3	13.0	4	»	»	169		
7	3.18	64.3	52.1	29.0	57.6	13.4	3.4	3.3	93.5	13.1	12.5	12.4	13.0	12.0	12.8	12.8	12.6	4	»	»	170		
52	3.23	64.8	53.4	27.5	59.8	12.7	3.8	3.4	92.0	12.4	11.8	12.4	13.4	12.1	12.5	12.5	12.3	2	2	»	116		
61	3.92	63.9	51.5	28.9	57.3	13.8	3.2	2.8	93.6	11.9	12.1	12.6	10.8	9.5	13.4	13.8	10.9	4	»	»	145		
73	3.49	65.6	53.6	27.5	59.3	13.2	4.0	2.7	91.3	12.9	11.4	11.4	9.3	9.8	14.5	11.4	9.9	2	2	»	146		
91	3.17	63.4	51.9	29.2	58.0	12.8	3.3	3.0	91.6	13.0	12.8	12.6	11.5	11.5	13.8	13.4	12.0	4	»	»	147		
85	3.68	66.3	55.0	26.0	61.3	12.7	4.1	3.1	91.3	14.0	11.3	11.8	12.2	12.8	13.8	11.5	11.8	1	2	»	148		

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr	
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Tuberkulose	Begyndelse		Slut-ning		
					Galte	Seer	Galte	Seer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage		Vægt kg
Nybygaard	100	28/3 35	Melby, 17/11 34	43, 12/12 33	1	3	1	3	»	68	20.3	177	89.5	207.5
do.	119	28/5 35	Clemen, 6/12 31	40, 8/1 34	2	2	2	2	»	70	20.3	184	88.8	231.5
Ravnsbjerggaard	206	26/1 36	Adolph, 20/6 32	44, 18/2 35	3	1	3	1	»	79	19.8	191	89.8	203.5
Skaaremosegd. .	131	2/7 35	Milan 8/8 34	54, 28/11 33	3	1	2	1	»	63	21.0	177	92.3	228.5
Stenggaard	92	25/2 35	Skjalden, 23/6 31	23, 9/8 32	1	3	1	3	»	64	21.0	188	90.8	230.5
Taulegaard	155	25/7 35	Frans, 6/6 34	61, 27/7 33	1	3	1	3	»	89	20.5	182	89.3	201.5
do.	156	9/8 35	Thorvald, 14/11 33	63, 21/5 33	»	4	»	4	1	74	19.5	204	89.8	246.5
Tølløsegaard ²⁾ ..	84	4/2 35	Juvel, (3867)	91, 28/7 33	2	2	2	2	»	71	19.8	199	92.0	232.5
do.	85	4/2 35	do.	92, 28/7 33	1	3	1	3	»	78	20.5	194	89.6	211.5
do.	105	6/5 35	Briand, 6/12 33	110, 21/5 34	2	2	2	2	»	64	20.5	167	90.3	215.5
do.	117	5/6 35	Cæsar, 27/12 33	90, 13/3 33	2	2	2	2	»	62	20.3	188	90.5	241.5
do.	138	15/7 35	Briand, 6/12 33	88, 12/5 33	»	4	»	3	»	64	19.0	194	90.0	240.0
do.	166	10/9 35	Juvel (3867)	103, 14/2 34	2	2	2	2	»	77	19.3	184	90.8	209.5
do.	174	11/10 35	Cæsar, 27/12 33	105, 9/3 34	1	3	1	3	»	74	20.8	183	91.3	211.5
do.	175	27/10 35	do.	109, 21/5 34	2	2	2	2	»	79	20.0	179	89.8	206.5
do.	198	27/12 35	do.	113, 11/4 34	2	2	2	2	»	74	19.8	181	88.3	202.5
Vestergaard	176	16/11 35	Villiam, 4/10 34	17, 21/8 33	2	2	2	2	1	66	19.5	196	88.0	245.5
do.	202	25/1 36	do.	19, 19/12 33	2	2	2	2	»	73	20.0	175	89.3	212.5
do.	209	18/2 36	do.	21, 16/6 34	2	2	1	2	»	75	21.3	173	91.3	206.5
Vilhelmshøj	108	13/5 35	Krølle, 21/1 34	84, 11/1 33	2	2	2	2	»	71	20.0	174	89.0	217.5
do.	126	12/6 35	Eskehøj (3781)	89, 30/12 33	2	2	2	2	»	69	20.3	171	90.0	212.5
do.	139	24/6 35	Krølle, 21/1 34	91, 12/1 34	2	2	2	2	»	92	20.0	182	88.8	203.5
do.	161	11/9 35	do.	80, 20/7 32	2	2	2	2	»	69	20.8	171	91.0	212.5
do.	189	6/12 35	Fremadhøj, 15/6 34	96, 12/1 34	2	2	2	2	»	74	20.5	183	90.3	223.5
Vinholtgaard ...	98	21/3 35	Herkules Vinholt, 2/8 34	24, 31/10 33	2	2	1	2	1	75	20.3	180	90.3	218.5
do.	177	12/11 35	do.	26, 12/5 34	2	2	2	2	»	70	19.8	196	88.8	243.5
do.	192	13/12 35	do.	23, 31/10 31	2	2	1	2	»	81	19.3	202	91.0	218.5
Ørslev	136	21/7 35	Dax, 27/8 34	15, 25/7 34	2	2	2	2	»	58	19.8	200	91.4	260.5
do.	141	6/8 35	do.	16, 25/7 34	2	2	1	2	»	56	20.3	180	89.3	243.5
do.	157	29/8 35	do.	14, 4/8 33	2	2	1	2	»	61	19.3	178	89.3	228.5
do.	165	25/9 35	do.	13, 4/8 33	2	2	2	2	»	62	19.8	179	89.8	224.0

²⁾ Se ogsaa Bregentved.

Landrace

I Gennemsnit																				Sortering efter Fedme Klasse			Nr.	
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Points (0-15) ved Bedømmelse af															
		Kold slaglet	Tilskaret (Eksport-flask)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Afald	Rygflask	Iugen	Længde af Krop i cm.	Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type							
638	3.00	65.6	54.5	26.7	60.9	12.4	3.5	3.1	89.9	11.4	12.0	12.6	11.9	12.9	12.8	12.6	11.6	3	1	»	100			
602	3.37	65.9	53.9	25.8	60.7	13.5	3.6	3.4	90.6	13.0	11.8	12.8	13.1	11.1	12.8	12.1	11.9	3	1	»	119			
625	2.91	65.3	53.8	27.3	59.9	12.8	3.8	3.0	91.3	13.1	12.6	12.3	11.5	12.5	12.4	12.5	12.1	2	2	»	206			
624	3.20	67.2	55.2	27.3	59.7	13.0	3.6	2.9	91.8	12.7	12.3	13.5	10.7	12.8	12.8	13.3	12.0	2	1	»	131			
561	3.31	64.5	52.8	28.9	58.1	13.0	3.4	3.0	94.8	12.4	13.1	13.0	11.9	12.0	12.5	13.4	12.8	4	»	»	92			
741	2.93	64.3	53.4	28.0	59.8	12.2	3.6	3.2	91.9	12.6	12.6	12.8	12.8	12.9	13.0	12.6	12.8	4	»	»	155			
542	3.51	65.8	54.1	26.7	60.3	13.0	3.6	3.2	95.0	12.6	13.4	12.4	12.6	12.8	12.8	12.9	12.8	3	1	»	156			
566	3.22	68.6	56.4	25.4	61.3	13.3	4.3	3.2	90.5	11.8	11.1	11.4	12.4	12.8	12.6	12.1	11.5	1	1	2	84			
598	3.06	66.5	54.6	25.8	60.9	13.3	3.4	3.5	91.9	12.1	13.4	13.1	13.8	12.5	12.1	13.8	13.1	4	»	»	85			
676	3.09	65.1	54.1	27.8	60.0	12.2	3.3	3.3	93.1	13.6	13.0	13.8	13.4	13.0	13.0	13.4	13.6	4	»	»	105			
558	3.44	65.8	53.9	27.3	59.5	13.2	3.6	3.2	94.0	12.9	12.5	13.3	12.4	12.6	13.5	13.0	12.9	4	»	»	117			
545	3.38	65.5	53.8	27.2	59.8	13.0	3.6	3.4	92.7	12.7	12.7	12.5	13.5	13.2	12.3	13.0	13.0	2	1	»	138			
670	2.92	66.9	54.6	26.3	60.2	13.5	4.0	3.3	90.5	12.3	12.0	11.9	12.8	12.5	12.6	12.3	12.3	2	1	1	166			
650	2.99	66.8	54.8	26.8	60.0	13.2	3.8	3.3	95.4	13.1	12.5	12.3	12.8	12.3	12.8	12.5	12.5	3	1	1	174			
699	2.96	64.8	53.4	27.9	59.5	12.6	3.8	3.4	95.1	14.0	12.8	12.5	13.4	12.1	13.0	12.0	12.6	3	1	»	175			
642	2.96	64.3	53.3	27.2	60.3	12.5	3.6	3.2	93.6	13.1	12.9	12.5	12.5	12.0	12.1	12.8	12.6	4	»	»	198			
529	3.58	62.5	50.9	29.0	57.8	13.2	3.7	3.0	95.8	13.0	13.3	12.5	11.9	11.4	13.4	12.5	12.5	4	»	»	176			
682	3.07	65.8	54.3	26.3	60.8	12.9	4.0	3.1	92.5	13.4	12.4	11.3	12.1	12.1	12.9	12.1	12.1	1	2	1	202			
714	2.95	65.8	53.8	27.9	58.9	13.2	3.1	3.0	95.3	12.7	13.0	13.2	11.5	12.7	11.8	12.8	12.5	3	»	»	209			
668	3.15	64.6	53.6	27.4	60.3	12.3	3.8	3.3	92.5	14.0	12.4	12.3	13.1	12.3	12.5	11.9	12.3	3	1	»	108			
687	3.05	66.8	55.1	25.8	61.3	12.9	4.1	3.2	93.9	13.8	12.6	12.4	12.3	12.5	12.9	12.1	12.3	»	4	»	126			
762	2.96	65.8	53.8	25.9	60.6	13.5	3.8	3.2	91.9	13.1	11.6	12.1	12.5	11.3	13.1	12.0	11.8	2	2	»	139			
692	3.03	67.4	55.4	26.0	60.9	13.1	3.6	3.4	93.5	13.3	12.6	12.8	13.5	12.9	13.0	13.0	13.1	3	1	»	161			
643	3.21	67.6	55.8	25.1	61.8	13.1	3.4	3.7	93.8	13.1	13.3	13.1	14.3	12.8	12.1	13.0	13.4	4	»	»	189			
667	3.13	64.5	52.7	28.6	58.3	13.1	3.8	3.2	92.5	12.8	12.7	11.7	12.5	11.8	12.5	12.5	12.0	2	1	»	98			
548	3.53	63.6	52.3	28.3	58.9	12.8	3.7	3.1	94.0	13.3	13.0	12.0	11.8	12.0	12.9	12.4	12.4	2	2	»	177			
591	3.04	63.3	52.0	30.4	57.1	12.5	3.6	3.1	96.2	12.2	12.8	11.8	12.0	11.3	11.5	13.0	11.7	2	1	»	192			
505	3.63	66.1	54.1	27.6	59.2	13.2	3.4	3.1	93.4	12.8	11.8	13.0	12.0	12.1	12.8	12.9	12.1	3	1	»	136			
558	3.53	63.8	52.8	28.5	59.1	12.4	3.4	3.2	94.2	13.5	13.5	13.8	13.0	13.0	13.5	13.7	13.5	3	»	»	141			
600	3.27	65.3	53.7	26.9	60.1	13.0	3.3	3.0	92.2	13.3	13.3	13.7	12.0	12.3	13.3	13.5	13.0	3	»	»	157			
597	3.20	63.3	51.5	29.5	57.4	13.1	3.3	2.9	93.0	13.1	13.0	13.3	11.6	12.5	13.1	12.9	12.9	4	»	»	165			

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøget				Ialt F. E. pr. Dyr	
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
					Galle	Seer	Galle	Seer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage		Vægt kg
Saltofte	130	1/7 35	Hans, 27/7 33	33, 24/2 32	2	2	2	2	»	64	20.8	165	89.8	202.0
do.	178	4/11 35	Knud, 1/6 34	52, 20/9 34	2	2	2	2	»	78	19.5	183	88.0	207.9
do.	181	4/11 35	do.	53, 20/11 34	2	2	2	2	»	89	20.0	197	90.1	211.0
do.	182	4/11 35	do.	51, 22/9 34	2	2	2	2	»	89	20.3	204	92.8	217.3
do.	185	14/11 35	do.	55, 27/8 34	2	2	2	2	»	89	20.0	192	88.8	202.7
do.	186	23/11 35	do.	56, 27/8 34	2	2	2	2	»	74	20.0	188	90.0	218.1
do.	187	14/11 35	do.	54, 20/9 34	2	2	2	2	»	89	19.8	206	88.5	217.0
Svendsbjerg	83	3/2 35	Bell, 19/11 33	94, 24/4 32	2	2	2	2	»	79	19.5	189	90.0	216.0
Vangegaard	88	12/2 35	Kvist Nr. 8, 28/4 34	69, (15268)	2	2	2	2	»	70	19.8	191	91.0	219.1
do.	109	8/5 35	do.	75, (15270)	2	2	2	2	»	69	20.3	179	90.0	207.6
do.	110	10/5 35	do.	81, 12/5 34	2	2	2	2	»	67	20.3	176	90.5	210.7
do.	149	31/7 35	do.	79, 2/2 33	2	2	2	2	»	69	19.8	179	88.8	210.0
do.	197	4/1 36	do.	80, 2/6 34	2	2	2	2	»	87	20.3	190	87.0	202.0

	Antal Grise					Ved Forsøgets				Ialt kg F.-E. pr. Dyr
	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
	Galte	Seer	Galte	Seer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Gsn. f. Landrace..... (104 Hold)	192	224	173	214	20	72	20.1	186	90.1	223.5
— - Yorkshirerace (13 —)	26	26	26	26	—	78	20.0	188	89.6	210.9

Yorkshirerace

I Gennemsnit																				Sortering efter Fedme Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af													
		Kold slagtet	Tilskaaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	1	2	3			
683	2.98	67.5	55.8	24.8	62.1	13.1	3.6	3.2	89.8	13.1	11.3	12.1	12.3	12.6	13.3	13.5	12.0	3	1	»	130		
652	3.04	65.8	54.1	25.3	61.5	13.2	3.6	3.3	91.6	15.0	11.4	12.3	13.4	12.1	13.3	12.8	12.5	3	1	»	178		
594	3.01	68.3	56.3	24.3	62.4	13.3	4.1	3.4	90.3	13.6	11.0	11.1	13.4	12.8	12.6	12.4	12.0	2	1	1	181		
630	3.00	69.0	56.0	25.6	60.4	14.0	3.3	3.2	92.3	14.0	11.4	12.5	12.8	12.4	12.8	13.8	12.9	4	»	»	182		
666	2.95	67.3	55.5	24.2	62.5	13.3	4.3	3.4	88.1	14.5	10.1	11.0	13.5	12.6	13.0	12.1	10.9	»	3	1	185		
615	3.12	68.1	55.9	24.3	62.1	13.6	3.8	3.3	91.6	13.6	12.0	12.4	13.3	12.3	12.6	12.6	12.8	3	1	»	186		
586	3.16	66.5	54.8	24.9	61.9	13.2	3.6	3.1	92.4	14.1	11.1	12.3	12.8	11.8	13.0	13.5	12.0	2	2	»	187		
639	3.06	67.3	55.1	25.3	61.8	13.4	3.8	3.4	92.3	13.6	11.9	13.0	13.9	12.5	12.9	12.6	12.6	3	1	»	83		
590	3.08	68.5	56.4	24.7	62.0	13.3	3.3	3.3	92.5	12.6	12.3	13.3	13.1	12.6	13.0	13.6	13.0	4	»	»	88		
633	2.98	66.9	55.5	25.7	61.7	12.6	3.4	3.1	91.3	12.5	11.0	12.8	12.3	12.1	13.3	13.3	12.3	4	»	»	109		
647	3.00	66.1	54.5	26.9	60.2	12.9	3.4	3.1	92.1	12.8	12.3	12.8	11.9	11.6	12.0	13.1	12.3	4	»	»	110		
626	3.04	66.1	54.1	25.5	61.0	13.5	3.2	3.2	92.6	11.5	11.9	12.5	12.4	12.0	11.5	13.6	11.9	4	»	»	149		
646	3.03	65.9	54.5	24.3	62.6	13.1	3.6	3.2	91.1	13.4	11.1	12.3	12.4	12.3	12.4	12.9	12.3	4	»	»	197		

I Gennemsnit																		Sortering efter Fedme pCt. i Klasse		
Daglig Tilvækst i g	F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										
		Kold slagtet	Tilskaaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type			
619	3.20	65.3	53.7	27.5	59.6	12.9	3.60	3.20	92.9	12.9	12.6	12.6	12.5	12.3	12.7	12.7	12.4	77	19	4
631	3.03	67.2	55.3	25.0	61.7	13.3	3.54	3.25	91.4	13.4	11.4	12.3	12.9	12.3	12.7	13.1	12.3	77	19	4

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Høng.

Hold

Nr.

85. 1 Galt havde ved Slagtningen Brysthindebetændelse.
86. 1 So død af Lungebetændelse, Alder 166 Dage, Vægt 54 kg.
88. 1 Galt havde ved Slagtningen Bylder i Ryggen.
93. 1 So udsat som utrivelig, Alder 80 Dage, Vægt 16 kg.
94. 1 Galt havde ved Slagtningen Knuderosen.
95. 1 Galt udsat som utrivelig, Alder 221 Dage, Vægt 67 kg. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
96. 1 Galt død af Tarmbetændelse, Alder 141 Dage, Vægt 50 kg.
98. 1 Galt udsat som utrivelig, Alder 124 Dage, Vægt 38 kg. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose i Krøset.
100. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
101. 1 Galt død af Bughuleblødning, Alder 75 Dage, Vægt 20 kg.
1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose i Organerne.
102. 1 Galt død af Hjertekrampe, Alder 151 Dage, Vægt 70 kg.
104. 1 So udsat som utrivelig, Alder 219 Dage, Vægt 72 kg.
106. 1 So havde ved Slagtningen Brysthindebetændelse.
110. 1 So havde ved Slagtningen Split i Rygflæsket og fik dette betegnet som tyndt.
112. 2 Søer havde ved Slagtningen Tuberkulose i Krøs og Hoved.
113. 1 Galt brækket et Bagben og udsat, Alder 185 Dage, Vægt 68 kg.
115. 1 Galt havde ved Slagtningen Bughindebetændelse.
118. 1 Galt udsat som utrivelig, Alder 128 Dage, Vægt 41 kg. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
120. 1 Galt udsat som utrivelig, Alder 166 Dage, Vægt 50 kg.
121. 1 Galt udsat som utrivelig, Alder 161 Dage, Vægt 32 kg.
123. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
124. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose i Halsen.
127. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
129. 1 Galt havde ved Slagtningen Skab. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
131. 1 Galt udsat som utrivelig, Alder 147 Dage, Vægt 46 kg.
133. 1 So havde ved Slagtningen Brysthindebetændelse.
135. 1 So død af Lungebetændelse, Alder 99 Dage, Vægt 20 kg.
137. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose i Halsen. 1 So havde ved Slagtningen Split i Rygflæsket og fik dette betegnet som tyndt.
138. 1 So brækket højre Forben og udsat, Alder 134 Dage, Vægt 54 kg.
140. 1 Galt og 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose i Hals og Krøs. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.

141. 1 Galt død af Lungebetændelse, Alder 82 Dage, Vægt 23 kg.
145. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose i Hovedet. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
146. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose i Hovedet.
147. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
148. 1 Galt udsat som utrivelig, Alder 181 Dage, Vægt 44 kg.
149. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
150. 1 Galt udsat som utrivelig, Alder 157 Dage, Vægt 36 kg. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
151. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose i Organerne, og dens Rygflæsk blev betegnet som tyndt. 1 So og 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose i Krøset.
152. 1 So død af Lungebetændelse, Alder 107 Dage, Vægt 29 kg. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
154. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose i Krøset.
155. 1 So havde ved Slagtningen Brysthindebetændelse.
156. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose i Organerne. 1 So havde ved Slagtningen Brysthindebetændelse.
157. 1 Galt død af Tarmsprængning, Alder 119 Dage, Vægt 46 kg.
158. 1 So havde ved Slagtningen Skab.
164. 1 Galt og 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose i Krøset.
165. 1 Galt havde ved Slagtningen Brysthindebetændelse.
168. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose i Halsen.
170. 2 Søer havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
172. 1 Galt død af Lunge- og Lungehindebetændelse, Alder 174 Dage, Vægt 46 kg. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
174. 1 So havde ved Slagtningen Brysthindebetændelse med Bylder.
176. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose i Krøset.
183. 1 So død af Lungebetændelse, Alder 109 Dage, Vægt 17 kg.
187. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
188. 1 So død af Lungebetændelse, Alder 92 Dage, Vægt 21 kg.
192. 1 Galt død af Bylder paa Tarmene, Tarmbetændelse og Bughindebetændelse, Alder 110 Dage, Vægt 41 kg.
193. 1 Galt død af Lunge- og Lungehindebetændelse, Alder 137 Dage, Vægt 50 kg.
201. 1 So udsat som utrivelig, Alder 154 Dage, Vægt 42 kg.
206. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
207. 1 Galt død af Lungebetændelse, Alder 105 Dage, Vægt 20 kg.
208. 1 So død af Lungebetændelse, Alder 102 Dage, Vægt 26 kg.
209. 1 Galt udsat som utrivelig, Alder 131 Dage, Vægt 36 kg. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
212. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose i Krøset.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
103	Kildevang	1 Galt død af Tarmbetændelse, Alder 122 Dage, Vægt 37 kg. 1 So død af Lungebetændelse, Alder 119 Dage, Vægt 25 kg.
160	Hagelbjerggaard ..	1 Galt udsat som utrivelig, Alder 193 Dage, Vægt 40 kg. 1 Galt død af Lunge- og Brysthindebetændelse, Alder 193 Dage, Vægt 62 kg.
167	Hagelbjerggaard ..	1 Galt udsat som utrivelig, Alder 97 Dage, Vægt 15 kg. 1 Galt udsat som utrivelig, Alder 97 Dage, Vægt 18 kg.
180	Daastrup	1 Galt død af Tarmsprængning, Alder 90 Dage, Vægt 23 kg. 1 So død af Lungebetændelse, Alder 115 Dage, Vægt 32 kg.
184	Hellebjerggaard ..	1 Galt død af Tarmbetændelse, Alder 130 Dage, Vægt 38 kg. 1 So død af Tarmbetændelse, Alder 127 Dage, Vægt 35 kg.
191	Maarum Møllegaard	1 So død af Bughuleblødning, Alder 98 Dage, Vægt 30 kg. 1 Galt død af Tarmslyng, Alder 124 Dage, Vægt 48 kg.
196	Baremose	1 So død af Hjerne- og Lungebetændelse, Alder 118 Dage, Vægt 23 kg. 1 Galt død af Tarmbetændelse, Alder 98 Dage, Vægt 22 kg.
210	Hagelbjerggaard ..	1 Galt død af Tarm-, Lunge- og Lungehindebetændelse, Alder 80 Dage, Vægt 18 kg. 1 So død af Tarm-, Lunge- og Lungehindebetændelse, Alder 83 Dage, Vægt 19 kg.
211	Daastrup	1 So med akut Stivsyge og Krydslammelse udsat af Holdet, Alder 157 Dage, Vægt 73 kg. 1 Galt med akut Stivsyge og brækket Forben udsat af Holdet, Alder 135 Dage, Vægt 54 kg.

Landrace.

Allingebjerggaard, Gdr. N. H. Nielsen, Ølstykke.

- 195, f. $\frac{26}{12}$ 35, *F.* Frem, f. $\frac{15}{6}$ 34, *Ff.* Fremad (3853), *Fm.* Lumsaas 10 (15620), *M.* 49, f. $\frac{20}{12}$ 34, *Mf.* Nego, f. $\frac{28}{2}$ 34, *Mm.* 44, f. $\frac{12}{6}$ 31.

Baremore, Hmd. J. Fr. Nielsen, Snæslev.

- 123, f. $\frac{18}{6}$ 35, *F.* Færdig, f. $\frac{5}{2}$ 33, *Ff.* Hurtig (3649), *Fm.* Maglegaard 20 (14630), *M.* 12, f. $\frac{21}{1}$ 33, *Mf.* Klaus, f. $\frac{22}{9}$ 28, *Mm.* 4 (15316).
 124, f. $\frac{13}{6}$ 35, *F.* Rygaard, f. $\frac{11}{8}$ 34, *Ff.* Skovløkken (3939), *Fm.* Linnerup 12 (15436), *M.* 17, f. $\frac{20}{6}$ 34, *Mf.* Færdig, f. $\frac{5}{2}$ 33, *Mm.* 14, f. $\frac{28}{6}$ 33.
 137, f. $\frac{30}{6}$ 35, *F.* Rygaard, f. $\frac{11}{8}$ 34, *Ff.* Skovløkken (3939), *Fm.* Linnerup 12 (15436), *M.* 15, f. $\frac{20}{6}$ 34, *Mf.* Færdig, f. $\frac{5}{2}$ 33, *Mm.* 14, f. $\frac{28}{6}$ 33.

Broby, Gdr. J. Chr. Damslund, Sorø.

- 102, f. $\frac{3}{4}$ 35, *F.* Nass, f. $\frac{18}{6}$ 33, *Ff.* 90, Taul, f. $\frac{8}{10}$ 31, *Fm.* Nytoftegaard 66 (14964), *M.* 54, f. $\frac{7}{7}$ 32, *Mf.* Flint (3625), *Mm.* 48, f. $\frac{26}{2}$ 31.
 115, f. $\frac{20}{5}$ 35, *F.* Nass, f. $\frac{18}{6}$ 33, *Ff.* 90, Taul, f. $\frac{8}{10}$ 31, *Fm.* Nytoftegaard 66 (14964), *M.* 58, f. $\frac{29}{1}$ 34, *Mf.* Skovløkken (3939), *Mm.* Linnerup 10 (14748).
 125, f. $\frac{2}{6}$ 35, *F.* Nass, f. $\frac{18}{6}$ 33, *Ff.* 90, Taul, f. $\frac{8}{10}$ 31, *Fm.* Nytoftegaard 66 (14964), *M.* 62, f. $\frac{13}{1}$ 34, *Mf.* Lindberg (3879), *Mm.* 54, f. $\frac{7}{7}$ 32.
 132, f. $\frac{2}{7}$ 35, *F.* Flint (3625), *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 94 (12314), *M.* 57, f. $\frac{11}{7}$ 33, *Mf.* Broby 64 (3489), *Mm.* 42, (15582).
 142, f. $\frac{15}{7}$ 35, *F.* 8, Jørgen, f. $\frac{23}{5}$ 34, *Ff.* Jørgen (3643), *Fm.* Kulhus 8, (15322), *M.* 65, f. $\frac{18}{7}$ 34, *Mf.* Nass, f. $\frac{18}{6}$ 33, *Mm.* 42 (15582).
 150, f. $\frac{20}{7}$ 35, *F.* Nass, f. $\frac{18}{6}$ 33, *Ff.* 90, Taul, f. $\frac{8}{10}$ 31, *Fm.* Nytoftegaard 66 (14964), *M.* 59, f. $\frac{24}{12}$ 33, *Mf.* Interessant (3911), *Mm.* 42 (15582).

Bødstrup, Gdr. Fr. Hansen, Slagelse.

- 97, f. $\frac{5}{4}$ 35, *F.* Rask, f. $\frac{12}{6}$ 33, *Ff.* Hurtig (3649), *Fm.* Gylt efter Nr. 16 paa Maglegaard, f. $\frac{1}{3}$ 32, *M.* 23, f. $\frac{3}{8}$ 32, *Mf.* Poul (3727), *Mm.* 17 (15840).
 163, f. $\frac{19}{9}$ 35, *F.* Rask, f. $\frac{12}{6}$ 33, *Ff.* Hurtig (3649), *Fm.* Gylt efter Nr. 16 paa Maglegaard, f. $\frac{1}{3}$ 32, *M.* 20, f. $\frac{7}{4}$ 32, *Mf.* Poul (3727), *Mm.* 15, f. $\frac{11}{3}$ 29.

Clemenshøj, Direktør A. Jensen, Kalundborg.

- 71, f. $\frac{12}{1}$ 35, *F.* Rex, f. $\frac{9}{2}$ 33, *Ff.* Strandhøj, f. $\frac{29}{3}$ 31, *Fm.* Vilhelms-høj 49, f. $\frac{18}{12}$ 30, *M.* 61, f. $\frac{16}{1}$ 33, *Mf.* Blokken (2959), *Mm.* 22 (13142).
 99, f. $\frac{19}{3}$ 35, *F.* Rex, f. $\frac{9}{2}$ 33, *Ff.* Strandhøj, f. $\frac{29}{3}$ 31, *Fm.* Vilhelms-høj 49, f. $\frac{18}{12}$ 30, *M.* 64, f. $\frac{17}{8}$ 33, *Mf.* Honum Høve, f. $\frac{2}{8}$ 30, *Mm.* 22 (13142).
 101, f. $\frac{28}{3}$ 35, *F.* Rex, f. $\frac{9}{2}$ 33, *Ff.* Strandhøj, f. $\frac{29}{3}$ 31, *Fm.* Vilhelms-høj 49, f. $\frac{18}{12}$ 30, *M.* 65, f. $\frac{17}{8}$ 33, *Mf.* Honum Høve, f. $\frac{2}{8}$ 30, *Mm.* 22 (13142).

Daastrup, Gdr. J. P. Olsen, Viby.

- 95, f. $\frac{22}{3}$ 35, *F. Daastrup Lykke*, f. $\frac{22}{2}$ 34, *Ff. Skovløkken* (3939), *Fm. Linnerup* 11 (15434), *M.* 21, f. $\frac{16}{8}$ 30, *Mf. Valbjørn* (3209), *Mm.* 16 (14166).
 152, f. $\frac{11}{8}$ 35, *F. Edmund* (3713), *Ff. Valbjørn* (3209), *Fm. Daastrup* 4 (13172), *M.* 40, f. $\frac{16}{8}$ 33, *Mf. Daas Linnerup*, f. $\frac{15}{9}$ 32, *Mm.* 33, f. $\frac{2}{8}$ 32.
 153, f. $\frac{11}{8}$ 35, *F. Daastrup* 30 C, f. $\frac{22}{1}$ 34, *Ff. Fuks* 23 (3793), *Fm. Daastrup* 30 (15576), *M.* 41, f. $\frac{16}{8}$ 33, *Mf. Daas Linnerup*, f. $\frac{15}{9}$ 32, *Mm.* 33, f. $\frac{2}{8}$ 32.

Daastruplund, Gdr. H. T. Olsen, Viby.

- 140, f. $\frac{17}{7}$ 35, *F. Junker*, f. $\frac{1}{1}$ 34, *Ff. Skovløkken* (3939), *Fm. Linnerup* 2 (14014), *M.* 34, f. $\frac{21}{8}$ 33, *Mf. Fuks* 23 (3793), *Mm.* 24 (15326).
 151, f. $\frac{9}{8}$ 35, *F. Fuks* 23 (3793), *Ff. Fuks* (3635), *Fm. Daastrup* 23 (14926), *M.* 31, f. $\frac{27}{7}$ 32, *Mf. Valbjørn* (3209), *Mm.* 23, f. $\frac{20}{7}$ 31.

Dalby, Bmd. E. Møldrup, Gørlev.

- 114, f. $\frac{26}{5}$ 35, *F. Bjarke*, f. $\frac{22}{2}$ 34, *Ff. Klejs Vældgaard* (3931), *Fm. Linnerup* 5 (14034), *M.* 37, f. $\frac{12}{8}$ 33, *Mf. Daas Linnerup*, f. $\frac{15}{9}$ 32, *Mm. Daastrup* 30 (15576).
 129, f. $\frac{24}{6}$ 35 *F. Bjarke*, f. $\frac{22}{2}$ 34, *Ff. Klejs Vældgaard* (3931), *Fm. Linnerup* 5 (14034), *M.* 38, f. $\frac{17}{2}$ 34, *Mf. Lindal*, f. $\frac{22}{11}$ 32, *Mm.* 34, f. $\frac{22}{8}$ 32.
 135, f. $\frac{10}{7}$ 35, *F. Bjarke*, f. $\frac{22}{2}$ 34, *Ff. Klejs Vældgaard* (3931), *Fm. Linnerup* 5 (14034), *M.* 36, f. $\frac{22}{7}$ 33, *Mf. Hundsdaal*, f. $\frac{2}{10}$ 31, *Mm.* 35, f. $\frac{22}{8}$ 32.

Elisagaard, Gdr. Bh. Lund Larsen, Roskilde.

- 134, f. $\frac{9}{7}$ 35, *F. Nordkild* (3933), *Ff. Mads* (3629), *Fm. Nørrebakkegaard* 27 (15060), *M.* 96, f. $\frac{15}{8}$ 33, *Mf. Juvel* (3867), *Mm.* 65, f. $\frac{13}{5}$ 30.
 154, f. $\frac{8}{8}$ 35, *F. Cecil*, f. $\frac{19}{5}$ 34, *Ff. Tal Sejrup*, f. $\frac{25}{11}$ 32, *Fm. Sejrup* 44, f. $\frac{2}{10}$ 32, *M.* 97, f. $\frac{22}{10}$ 34, *Mf. Nordkild* (3933), *Mm.* 79, f. $\frac{16}{5}$ 32.
 162, f. $\frac{16}{9}$ 35, *F. Laurits*, f. $\frac{9}{1}$ 34, *Ff. Tølløse Mariendal* (3811), *Fm.* 59 (15736), *M.* 99, f. $\frac{17}{2}$ 34, *Mf. Nordkild* (3933), *Mm.* 83, f. $\frac{16}{12}$ 32.
 200, f. $\frac{9}{1}$ 36, *F. Laurits*, f. $\frac{9}{1}$ 34, *Ff. Tølløse Mariendal* (3811), *Fm.* 59 (15736), *M.* 89, f. $\frac{22}{9}$ 33, *Mf. Juvel* (3867), *Mm.* 63 (14888).

Elmely, Gdr. Joh. Mortensen, Gørlev.

- 111, f. $\frac{23}{5}$ 35, *F. Jean*, f. $\frac{21}{5}$ 34, *Ff. Lindberg* (3879), *Fm. Daastruplund* 30, f. $\frac{11}{9}$ 32, *M.* 19, f. $\frac{8}{12}$ 23, *Mf. Sten Lindegaard* (3795), *Mm. Engholm* 26 (15298).

Græshave, Gdr. L. V. Larsen, Søllested.

- 106, f. $\frac{29}{4}$ 35, *F. Stabil* 62, f. $\frac{24}{8}$ 33, *Ff. Stabil Maglegaard*, f. $\frac{15}{9}$ 32, *Fm. Vindfælde* 62, f. $\frac{24}{8}$ 32, *M.* 14, f. $\frac{31}{8}$ 31, *Mf. Grand* (3343), *Mm.* 8, f. $\frac{2}{7}$ 29.

Hagelbjerggaard, Propr. H. P. Simonsen, Ringsted.

- 96, f. $\frac{1}{4}$ 35, *F. Schønberg*, f. $\frac{14}{11}$ 33, *Ff. Juvel* (3867), *Fm. Elisa-gaard* 71, f. $\frac{9}{10}$ 31, *M.* 81, f. $\frac{7}{4}$ 32, *Mf. Morten Brus*, f. $\frac{2}{2}$ 31, *Mm.* 48 (15018).

Hanstedgaard, Gdr. W. Larsen, Slangørup.

- 212, f. $\frac{11}{2}$ 36, *F. Record*, f. $\frac{9}{10}$ 32, *Ff. Bjørn*, f. $\frac{18}{8}$ 31, *Fm. Elmely* 10 (15040), *M.* 26, f. $\frac{8}{12}$ 33, *Mf. Sten Lindegaard* (3795), *Mm. Eng-holm* 26 (15298).

Hellebjerggaard, Gdr. M. S. Mortensen, Ringsted.

- 183, f. $\frac{21}{11}$ 35, *F.* Diamant, f. $\frac{16}{7}$ 33, *Ff.* Sten Lindegaard (3795), *Fm.* Ørsted Lindegaard 1 (15606), *M.* 32, f. $\frac{6}{6}$ 34, *Mf.* Smuk (3473), *Mm.* 14 (16056).
 184, f. $\frac{22}{11}$ 35, *F.* Diamant, f. $\frac{16}{7}$ 33, *Ff.* Sten Lindegaard (3795), *Fm.* Ørsted Lindegaard 1 (15606), *M.* 29, f. $\frac{28}{11}$ 33, *Mf.* Smuk (3473), *Mm.* 14 (16056).

Høve, Gdr. Nic. Poulsen, Asnæs.

- 122, f. $\frac{1}{6}$ 35, *F.* Klejs Bognæs, f. $\frac{8}{12}$ 32, *Ff.* Sten Klejs (3753), *Fm.* Klejsgaard 85 (14314), *M.* 19, f. $\frac{20}{12}$ 32, *Mf.* Daastrup Ravnsbjerg, f. $\frac{4}{11}$ 30, *Mm.* 4 (14864).
 128, f. $\frac{15}{6}$ 35, *F.* Klejs Bognæs, f. $\frac{8}{12}$ 32, *Ff.* Sten Klejs (3753), *Fm.* Klejsgaard 85 (14314), *M.* 17, f. $\frac{7}{6}$ 32, *Mf.* Honum Høve, f. $\frac{2}{5}$ 30, *Mm.* 6 (15410).
 164, f. $\frac{6}{6}$ 35, *F.* Klejs Bognæs, f. $\frac{8}{12}$ 32, *Ff.* Sten Klejs (3753), *Fm.* Klejsgaard 85 (14314), *M.* 15, f. $\frac{2}{7}$ 32, *Mf.* Daastrup Ravnsbjerg, f. $\frac{4}{11}$ 30, *Mm.* 1 (14852).

Kildevang, Sognefoged P. Rasmsusen, Kalundborg.

- 104, f. $\frac{7}{4}$ 35, *F.* Funkis, f. $\frac{12}{9}$ 33, *Ff.* Eskehøj, f. $\frac{17}{9}$ 31, *Fm.* Vilhelms-høj 49, f. $\frac{18}{12}$ 29, *M.* 63, f. $\frac{5}{10}$ 33, *Mf.* Fuks 23 (3793), *Mm.* Daastrup-lund 25, f. $\frac{29}{7}$ 31.
 113, f. $\frac{25}{5}$ 35, *F.* Malm, f. $\frac{8}{6}$ 34, *Ff.* Fuks 23 (3793), *Fm.* Daastruplund 26, f. $\frac{29}{7}$ 31, *M.* 74, f. $\frac{15}{6}$ 34, *Mf.* Atlas, f. $\frac{19}{9}$ 33, *Mm.* 60, f. $\frac{28}{1}$ 33.
 158, f. $\frac{19}{8}$ 35, *F.* Malm, f. $\frac{8}{6}$ 34, *Ff.* Fuks 23 (3793), *Fm.* Daastruplund 26, f. $\frac{29}{7}$ 31, *M.* 69, f. $\frac{19}{11}$ 33, *Mf.* Aros (3687), *Mm.* 50, f. $\frac{17}{5}$ 31.
 173, f. $\frac{5}{10}$ 35, *F.* Mønt, f. $\frac{11}{1}$ 34, *Ff.* Keld Honum (3603), *Fm.* Magle-gaard 31 (15996), *M.* 80, f. $\frac{10}{7}$ 34, *Mf.* Atlas, f. $\frac{12}{9}$ 33, *Mm.* 52, f. $\frac{22}{6}$ 31.

Kirkerup, Parcl. H. Chabert, Viksø.

- 93, f. $\frac{10}{3}$ 35, *F.* Diamant (3717), *Ff.* Hurtig (3649), *Fm.* Maglegaard 20 (14630), *M.* 31, f. $\frac{4}{6}$ 33, *Mf.* Adolf, f. $\frac{20}{6}$ 32, *Mm.* 27 (15692).
 94, f. $\frac{14}{3}$ 35, *F.* Diamant (3717), *Ff.* Hurtig (3649), *Fm.* Maglegaard 20 (14630), *M.* 29, f. $\frac{4}{6}$ 33, *Mf.* Adolf, f. $\frac{20}{6}$ 32, *Mm.* 27 (15692).
 207, f. $\frac{30}{1}$ 36, *F.* Lind, f. $\frac{27}{8}$ 34, *Ff.* Lindberg (3879), *Fm.* Daastruplund 23, f. $\frac{29}{7}$ 31, *M.* 33, f. $\frac{3}{6}$ 34, *Mf.* Diamant (3717), *Mm.* 31, f. $\frac{4}{6}$ 33.

Kulhus, Bestyrer H. Hjort Christensen, Værløse.

- 118, f. $\frac{25}{5}$ 35, *F.* Diamant, f. $\frac{16}{7}$ 33, *Ff.* Sten Lindegaard (3795), *Fm.* Lindegaard 1 (15606), *M.* 13, f. $\frac{28}{5}$ 33, *Mf.* Jørgen (3643), *Mm.* 8 (15322).
 127, f. $\frac{4}{6}$ 35, *F.* Bill, f. $\frac{12}{6}$ 34, *Ff.* Sten Lindegaard (3795), *Fm.* Linde-gaard 11 (15628), *M.* 14, f. $\frac{22}{11}$ 33, *Mf.* Jørgen (3643), *Mm.* 8 (15322).
 201, f. $\frac{7}{1}$ 36, *F.* Bill, f. $\frac{12}{6}$ 34, *Ff.* Sten Lindegaard (3795), *Fm.* Linde-gaard 11 (15628), *M.* 12, f. $\frac{29}{7}$ 32, *Mf.* Daastrup 15, f. $\frac{22}{9}$ 31, *Mm.* 8 (15322).

Langstrup, Gdr. Ole Christensen, Fredensborg.

- 107, f. $\frac{22}{4}$ 35, *F.* Løkke, f. $\frac{29}{1}$ 34, *Ff.* Skovløkken (3939), *Fm.* Lin-nerup 10 (14748), *M.* 74, f. $\frac{5}{10}$ 32, *Mf.* Brilliant (3411), *Mm.* 44, f. $\frac{4}{8}$ 30.
 144, f. $\frac{4}{8}$ 35, *F.* Daastrup 39, f. $\frac{21}{6}$ 34, *Ff.* Lindberg (3879), *Fm.* Daastrup 39, f. $\frac{1}{7}$ 33, *M.* 86, f. $\frac{7}{7}$ 34, *Mf.* Bacon, f. $\frac{7}{11}$ 32, *Mm.* 61, f. $\frac{15}{7}$ 31.
 168, f. $\frac{7}{9}$ 35, *F.* Daastrup 39, f. $\frac{21}{6}$ 34, *Ff.* Lindberg (3879), *Fm.* Daa-strup 39, f. $\frac{1}{7}$ 33, *M.* 66, f. $\frac{7}{6}$ 32, *Mf.* Eff (3305), *Mm.* Stendysse-gaard 81 (14216).

- 171, f. $\frac{11}{10}$ 35, *F. Bloksøn*, f. $\frac{30}{4}$ 30, *Ff. Blokken* (2959), *Fm. Maglegaard* 6 (12658), *M.* 82, f. $\frac{4}{7}$ 33, *Mf. Jørgen* (3643), *Mm. Kulhus* 10, f. $\frac{2}{2}$ 32.
- 172, f. $\frac{23}{10}$ 35, *F. Avance*, f. $\frac{2}{12}$ 34, *Ff. Hurtig* (3649), *Fm. Maglegaard* 35, f. $\frac{5}{2}$ 33, *M.* 89, f. $\frac{23}{9}$ 34, *Mf. Bacon*, f. $\frac{7}{11}$ 32, *Mm.* 66, f. $\frac{7}{6}$ 32.
- 179, f. $\frac{7}{11}$ 35, *F. Avance*, f. $\frac{2}{12}$ 34, *Ff. Hurtig* (3649), *Fm. Maglegaard* 35, f. $\frac{5}{2}$ 33, *M.* 83, f. $\frac{10}{12}$ 33, *Mf. 94*, *Flint* (3625), *Mm. Broby* 34 (14154).
- 199, f. $\frac{9}{1}$ 36, *F. Avance*, f. $\frac{2}{12}$ 34, *Ff. Hurtig* (3649), *Fm. Maglegaard* 35, f. $\frac{5}{2}$ 33, *M.* 84, f. $\frac{3}{1}$ 34, *Mf. 94*, *Flint* (3625), *Mm. Broby* 45 (16088).

Lumbsaas, Gdr. P. Hansen, Nykøbing S.

- 86, f. $\frac{21}{2}$ 35, *F. Fini*, f. $\frac{9}{11}$ 33, *Ff. Lindberg* (3879), *Fm. Daastruplund* 30, f. $\frac{11}{9}$ 32, *M.* 14, f. $\frac{20}{10}$ 31, *Mf. Smuk* (3473), *Mm.* 2, f. $\frac{20}{8}$ 28.
- 188, f. $\frac{2}{12}$ 35, *F. Fini*, f. $\frac{9}{11}$ 33, *Ff. Lindberg* (3879), *Fm. Daastruplund* 30, f. $\frac{11}{9}$ 32, *M.* 21, f. $\frac{15}{6}$ 34, *Mf. Fremad* (3853), *Mm.* 10 (15620).
- 193, f. $\frac{25}{12}$ 35, *F. Epp* (3715), *Ff. Hurtig* (3649), *Fm. Maglegaard* 6 (12658), *M.* 22, f. $\frac{15}{6}$ 34, *Mf. Fremad* (3853), *Mm.* 10 (15620).
- 204, f. $\frac{25}{1}$ 36, *F. Fini*, f. $\frac{9}{11}$ 33, *Ff. Lindberg* (3879), *Fm. Daastruplund* 30, f. $\frac{11}{9}$ 32, *M.* 19, f. $\frac{20}{3}$ 34, *Mf. 100*, *Ebbe*, f. $\frac{23}{12}$ 32, *Mm. Nytoftegaard* 68 (16098).

Maarum Møllegaard, Gdr. Kr. Nielsen, Maarum.

- 112, f. $\frac{29}{5}$ 35, *F. Lund*, f. $\frac{20}{9}$ 31, *Ff. Slepner* (3479), *Fm. Daastruplund* 16 (13870), *M.* 52, f. $\frac{24}{12}$ 33, *Mf. Harald*, f. $\frac{14}{12}$ 32, *Mm.* 42 (14928).
- 121, f. $\frac{4}{6}$ 35, *F. Lund*, f. $\frac{20}{9}$ 31, *Ff. Slepner* (3479), *Fm. Daastruplund* 16 (13870), *M.* 50, f. $\frac{18}{11}$ 32, *Mf. Harald*, f. $\frac{14}{12}$ 32, *Mm.* 44, f. $\frac{12}{1}$ 32.
- 159, f. $\frac{20}{8}$ 35, *F. Lund*, f. $\frac{20}{9}$ 31, *Ff. Slepner* (3479), *Fm. Daastruplund* 16 (13870), *M.* 53, f. $\frac{20}{3}$ 34, *Mf. Lindberg* (3879), *Mm. Daastruplund* 21, f. $\frac{4}{3}$ 30.
- 190, f. $\frac{5}{12}$ 35, *F. Møllegaard*, f. $\frac{1}{2}$ 35, *Ff. Daastrup Løkke*, f. $\frac{22}{2}$ 34, *Fm. Maarum Møllegaard* 53, f. $\frac{20}{3}$ 34, *M.* 51, f. $\frac{19}{11}$ 33, *Mf. Harald*, f. $\frac{14}{12}$ 32, *Mm.* 44, f. $\frac{12}{1}$ 32.
- 194, f. $\frac{28}{12}$ 35, *F. Møllegaard*, f. $\frac{1}{2}$ 35, *Ff. Daastrup Lykke*, f. $\frac{22}{2}$ 34, *Fm. Maarum Møllegaard* 53, f. $\frac{20}{3}$ 34, *M.* 55, f. $\frac{16}{6}$ 34, *Mf. Lund*, f. $\frac{20}{9}$ 31, *Mm.* 45, f. $\frac{18}{3}$ 32.
- 217, f. $\frac{9}{3}$ 36, *F. Møllegaard*, f. $\frac{1}{2}$ 35, *Ff. Daastrup Lykke*, f. $\frac{22}{2}$ 34, *Fm. Maarum Møllegaard* 53, f. $\frac{20}{3}$ 34, *M.* 58, f. $\frac{28}{7}$ 34, *Mf. Lund*, f. $\frac{20}{9}$ 31, *Mm.* 42 (14928).

Mindeshoved, Gdr. Johs. Hansen, Skelskør.

- 120, f. $\frac{13}{6}$ 35, *F. Djon*, f. $\frac{22}{5}$ 34, *Ff. Kvik*, f. $\frac{24}{3}$ 32, *Fm. Hejedegaard* 25 (14816), *M.* 78, f. $\frac{1}{8}$ 33, *Mf. Bent*, f. $\frac{20}{1}$ 32, *Mm.* 68, f. $\frac{16}{4}$ 31.
- 133, f. $\frac{3}{7}$ 35, *F. Djon*, f. $\frac{22}{5}$ 34, *Ff. Kvik*, f. $\frac{24}{3}$ 32, *Fm. Hejedegaard* 25 (14816), *M.* 77, f. $\frac{14}{8}$ 33, *Mf. Bent*, f. $\frac{20}{1}$ 32, *Mm.* 65, f. $\frac{28}{3}$ 31.
- 143, f. $\frac{28}{7}$ 35, *F. Djon*, f. $\frac{22}{5}$ 34, *Ff. Kvik*, f. $\frac{24}{3}$ 32, *Fm. Hejedegaard* 25 (14816), *M.* 80, f. $\frac{12}{10}$ 33, *Mf. Torben*, f. $\frac{15}{12}$ 32, *Mm.* 69 (15096).
- 169, f. $\frac{17}{10}$ 35, *F. Djon*, f. $\frac{22}{5}$ 34, *Ff. Kvik*, f. $\frac{24}{3}$ 32, *Fm. Hejedegaard* 25 (14816), *M.* 81, f. $\frac{28}{4}$ 34, *Mf. Kurt* (3453), *Mm.* 73 (15106).
- 170, f. $\frac{19}{10}$ 35, *F. Djon*, f. $\frac{22}{5}$ 34, *Ff. Kvik*, f. $\frac{24}{3}$ 32, *Fm. Hejedegaard* 25 (14816), *M.* 82, f. $\frac{28}{4}$ 34, *Mf. Kurt* (3453), *Mm.* 73 (15106).

Mosebæk, Gdr. L. P. Olsen, Kalundborg.

- 116, f. $\frac{1}{6}$ 35, *F. Hjortsvang*, f. $\frac{15}{6}$ 334, *Ff. Skovløkken* (3939), *Fm. Linnerup* 96 (13998), *M.* 47, f. $\frac{9}{1}$ 34, *Mf. Bravo*, f. $\frac{3}{2}$ 33, *Mm.* 41, f. $\frac{12}{6}$ 32.

- 145, f. $\frac{3}{8}$ 35, *F.* Hjortsvang, f. $\frac{15}{8}$ 34, *Ff.* Skovløkken (3939), *Fm.* Linnerup 96 (13998), *M.* 49, f. $\frac{10}{8}$ 34, *Mf.* Bravo, f. $\frac{3}{2}$ 33, *Mm.* 41, f. $\frac{12}{6}$ 32.
- 146, f. $\frac{4}{8}$ 35, *F.* Hjortsvang, f. $\frac{15}{8}$ 34, *Ff.* Skovløkken (3939), *Fm.* Linnerup 96 (13998), *M.* 50, f. $\frac{10}{8}$ 34, *Mf.* Bravo, f. $\frac{3}{2}$ 33, *Mm.* 41, f. $\frac{12}{6}$ 32.
- 147, f. $\frac{30}{7}$ 35, *F.* Hjortsvang, f. $\frac{15}{8}$ 34, *Ff.* Skovløkken (3939), *Fm.* Linnerup 96 (13998), *M.* 48, f. $\frac{10}{8}$ 34, *Mf.* Bravo, f. $\frac{3}{2}$ 33, *Mm.* 41, f. $\frac{12}{6}$ 32.
- 148, f. $\frac{7}{8}$ 35, *F.* Hjortsvang, f. $\frac{15}{8}$ 34, *Ff.* Skovløkken (3939), *Fm.* Linnerup 96 (13998), *M.* 44, f. $\frac{9}{7}$ 33, *Mf.* Eskehøj (3781), *Mm.* 39, f. $\frac{3}{3}$ 32.

Nybygaard, Gdr. Chr. Petersen, Sandby.

- 100, f. $\frac{28}{3}$ 35, *F.* Melby, f. $\frac{17}{11}$ 34, *Ff.* 15, Daldys (3789), *Fm.* Melby 2, f. $\frac{8}{1}$ 30, *M.* 43, f. $\frac{12}{12}$ 33, *Mf.* Clemen, f. $\frac{9}{12}$ 31, *Mm.* 37, f. $\frac{2}{12}$ 32.
- 119, f. $\frac{28}{5}$ 35, *F.* Clemen, f. $\frac{9}{12}$ 31, *Ff.* Blokken (2959), *Fm.* Clemenshøj 22 (13142), *M.* 40, f. $\frac{3}{1}$ 34, *Mf.* Flint (3625), *Mm.* Broby 45, f. $\frac{28}{2}$ 31.

Ravnsbjerggaard, Gdr. Gudm. Petersen, Faarevejle.

- 206, f. $\frac{26}{1}$ 36, *F.* Adolf, f. $\frac{20}{6}$ 32, *Ff.* Villy, f. $\frac{30}{12}$ 30, *Fm.* Thinghøj 33, f. $\frac{21}{6}$ 31, *M.* 44, f. $\frac{18}{2}$ 35, *Mf.* Fremad (3853), *Mm.* 40, f. $\frac{14}{1}$ 33.

Skaaremosgaard, Gdr. L. Christensen, Græsted.

- 131, f. $\frac{2}{7}$ 35, *F.* Milan, f. $\frac{9}{8}$ 34, *Ff.* Svend, f. $\frac{19}{8}$ 33, *Fm.* Nørrebakkegaard 34, f. $\frac{20}{1}$ 33, *M.* 54, f. $\frac{28}{11}$ 33, *Mf.* Øfding (3095), *Mm.* 47 (15632).

Stenggaard, Gdr. N. Olsen, Ølstykke.

- 92, f. $\frac{25}{2}$ 35, *F.* Skjalden, f. $\frac{23}{6}$ 31, *Ff.* Daastrup Trymer (3469), *Fm.* Daastruplund 8 (13288), *M.* 23, f. $\frac{9}{8}$ 32, *Mf.* Valbjørn (3209), *Mm.* Daastruplund 24 (15326).

Taulegaard, Gdr. P. Madsen, Slagelse.

- 155, f. $\frac{25}{7}$ 35, *F.* Frans, f. $\frac{9}{6}$ 34, *Ff.* Smuk (3473), *Fm.* Hellebjergbjerggaard 14, f. $\frac{1}{4}$ 30, *M.* 61, f. $\frac{27}{7}$ 33, *Mf.* Vilhelm (3335), *Mm.* 56, f. $\frac{28}{7}$ 31.
- 156, f. $\frac{9}{8}$ 35, *F.* Thorvald, f. $\frac{14}{11}$ 33, *Ff.* Juvel (3867), *Fm.* Elisa-gaard 71, f. $\frac{9}{10}$ 31, *M.* 63, f. $\frac{21}{5}$ 33, *Mf.* Toft (3801), *Mm.* 52 (14914).

Tølløsegaard, Godsejer A. Larsen, Tølløse.

- 84, f. $\frac{4}{2}$ 35, *F.* Juvel (3867), *Ff.* Hurtig (3649), *Fm.* Maglegaard 21 (14632), *M.* 91, f. $\frac{28}{7}$ 33, *Mf.* Tølløse Mariendal (3811), *Mm.* 71, f. $\frac{30}{10}$ 31.
- 85, f. $\frac{4}{2}$ 35, *F.* Juvel (3867), *Ff.* Hurtig (3649), *Fm.* Maglegaard 21 (14632), *M.* 92, f. $\frac{28}{7}$ 33, *Mf.* Tølløse Mariendal (3811), *Mm.* 71, f. $\frac{30}{10}$ 31.
- 105, f. $\frac{9}{5}$ 35, *F.* Briand, f. $\frac{6}{12}$ 33, *Ff.* Thor Lange (3639), *Fm.* Strandby 92 (15304), *M.* 110, f. $\frac{21}{5}$ 34, *Mf.* Juvel (3867), *Mm.* 87, f. $\frac{12}{5}$ 33.
- 117, f. $\frac{5}{8}$ 35, *F.* Cæsar, f. $\frac{27}{12}$ 33, *Ff.* Sten Klejs (3753), *Fm.* Klejsgaard 98, f. $\frac{28}{5}$ 32, *M.* 90, f. $\frac{13}{3}$ 33, *Mf.* Roar, f. $\frac{2}{6}$ 30, *Mm.* Elisa-gaard 64 (15130).
- 138, f. $\frac{15}{7}$ 35, *F.* Briand, f. $\frac{9}{12}$ 33, *Ff.* Thor Lange (3639), *Fm.* Strandby (15304), *M.* 88, f. $\frac{12}{5}$ 33, *Mf.* Tølløse Mariendal (3811), *Mm.* 67, f. $\frac{3}{9}$ 31.
- 166, f. $\frac{10}{9}$ 35, *F.* Juvel (3867), *Ff.* Hurtig (3649), *Fm.* Maglegaard 21 (14632), *M.* 103, f. $\frac{14}{2}$ 34, *Mf.* Sten Ølholm (3611), *Mm.* Stenderup 11 (15438).

- 174, f. $\frac{11}{10}$ 35, *F. Cæsar*, f. $\frac{27}{12}$ 33, *Ff. Sten Klejs* (3753), *Fm. Klejsgaard* 98 (16142), *M.* 105, f. $\frac{9}{3}$ 34, *Mf. Juvel* (3867), *Mm.* 82, f. $\frac{7}{3}$ 33.
- 175, f. $\frac{27}{10}$ 35, *F. Cæsar*, f. $\frac{27}{12}$ 33, *Ff. Sten Klejs* (3753), *Fm. Klejsgaard* 98 (16142), *M.* 109, f. $\frac{21}{5}$ 34, *Mf. Juvel* (3867), *Mf.* 87 (16028).
- 198, f. $\frac{27}{12}$ 35, *F. Cæsar* f. $\frac{27}{12}$ 33, *Ff. Sten Klejs* (3753), *Fm. Klejsgaard* 98 (16142), *M.* 113, f. $\frac{11}{4}$ 34, *Mf. Juvel* (3867), *Mm.* 45 (14718).

Vestergaard, Gdr. Carl Jensen, Aagerup, Roskilde.

- 176, f. $\frac{18}{11}$ 35, *F. Villiam*, f. $\frac{4}{10}$ 34, *Ff. Lindberg* (3879), *Fm. Daastrup* 33 (16086), *M.* 17, f. $\frac{21}{8}$ 33, *Mf. Diamant* (3717), *Mm.* 12 (15320).
- 202, f. $\frac{25}{1}$ 36, *F. Villiam*, f. $\frac{4}{10}$ 34, *Ff. Lindberg* (3879), *Fm. Daastrup* 33 (16086), *M.* 19, f. $\frac{19}{12}$ 33, *Mf. Diamant* (3717), *Mm.* 11 (14614).
- 209, f. $\frac{13}{2}$ 36, *F. Villiam*, f. $\frac{4}{10}$ 34, *Ff. Lindberg* (3879), *Fm. Daastrup* 33 (16086), *M.* 21, f. $\frac{18}{6}$ 34, *Mf. Diamant* (3717), *Mm.* 11 (14614).

Vilhelmshøj, Propr. A. Meyer, Eskebjerg.

- 108, f. $\frac{13}{5}$ 35, *F. Krølle*, f. $\frac{21}{1}$ 34, *Ff. Sten Lindegaard* (3795), *Fm. Melby* 12 (15664), *M.* 84, f. $\frac{11}{1}$ 33, *Mf. Eskehøj* (3781), *Mm.* 61, f. $\frac{18}{7}$ 30.
- 126, f. $\frac{12}{6}$ 35, *F. Eskehøj* (3781), *Ff. Strand* (3545), *Fm. Bovense* 18 (12854), *M.* 89, f. $\frac{30}{12}$ 33, *Mf. Maglehøj*, f. $\frac{21}{5}$ 32, *Mm.* 63, f. $\frac{13}{1}$ 31.
- 139, f. $\frac{24}{6}$ 35, *F. Krølle*, f. $\frac{21}{1}$ 34, *Ff. Sten Lindegaard* (3795), *Fm. Melby* 12 (15664), *M.* 91, f. $\frac{12}{1}$ 34, *Mf. Eskehøj* (3781), *Mm.* 80, f. $\frac{7}{2}$ 33.
- 161, f. $\frac{11}{6}$ 35, *F. Krølle*, f. $\frac{21}{1}$ 34, *Ff. Sten Lindegaard* (3795), *Fm. Melby* 12 (15664), *M.* 80 f. $\frac{20}{7}$ 32, *Mf. Hestehøj*, f. $\frac{1}{6}$ 31, *Mm.* 60, f. $\frac{29}{12}$ 30.
- 189, f. $\frac{6}{12}$ 35, *F. Fremadhøj*, f. $\frac{15}{6}$ 34, *Ff. Fremad* (3853), *Fm. Lumbsaas* 10 (15620), *M.* 96, f. $\frac{12}{1}$ 34, *Mf. Eskehøj* (3781), *Mm.* 80, f. $\frac{7}{2}$ 33.

Vinholtgaard, Forp. P. Nielsen, Grevinge.

- 98, f. $\frac{12}{3}$ 35, *F. Herkules Vinholt*, f. $\frac{2}{3}$ 34, *Ff. Juvel* (3867), *Fm. Tølløsegaard* 85 (16030), *M.* 24, f. $\frac{31}{10}$ 33, *Mf. Broby Vinholt*, f. $\frac{13}{8}$ 32, *Mm.* 15, f. $\frac{2}{12}$ 31.
- 177, f. $\frac{12}{11}$ 35, *F. Herkules Vinholt*, f. $\frac{2}{3}$ 34, *Ff. Juvel* (3867), *Fm. Tølløsegaard* 85 (16030), *M.* 26, f. $\frac{12}{5}$ 34, *Mf. Rytter Vinholt*, f. $\frac{1}{8}$ 31, *Mm.* 15, f. $\frac{2}{12}$ 31.
- 192, f. $\frac{13}{12}$ 35, *F. Herkules Vinholt*, f. $\frac{2}{3}$ 34, *Ff. Juvel* (3867), *Fm. Tølløsegaard* 85 (16030), *M.* 23, f. $\frac{31}{10}$ 31, *Mf. Broby Vinholt*, f. $\frac{13}{8}$ 32, *Mm.* 15, f. $\frac{2}{12}$ 31.

Ørslev, Bmd. V. Nielsen, Slagelse.

- 136, f. $\frac{21}{7}$ 35, *F. Dax*, f. $\frac{27}{8}$ 34, *Ff. Lindberg* (3879), *Fm. Daastruplund* 24 (15326), *M.* 15, f. $\frac{25}{7}$ 34, *Mf. Epp* (3715), *Mm.* 6, f. $\frac{21}{12}$ 30.
- 141, f. $\frac{6}{8}$ 35, *F. Dax*, f. $\frac{27}{8}$ 34, *Ff. Lindberg* (3879), *Fm. Daastruplund* 24 (15326), *M.* 16, f. $\frac{25}{7}$ 34, *Mf. Epp* (3715), *Mm.* 6, f. $\frac{21}{12}$ 30.
- 157, f. $\frac{29}{8}$ 35, *F. Dax*, f. $\frac{27}{8}$ 34, *Ff. Lindberg* (3879), *Fm. Daastruplund* 24 (15326), *M.* 14, f. $\frac{4}{8}$ 33, *Mf. Epp* (3715), *Mm.* 6, f. $\frac{21}{12}$ 30.
- 165, f. $\frac{25}{9}$ 35, *F. Dax*, f. $\frac{27}{8}$ 34, *Ff. Lindberg* (3879), *Fm. Daastruplund* 24 (15326), *M.* 13, f. $\frac{4}{8}$ 33, *Mf. Epp* (3715), *Mm.* 6, f. $\frac{21}{12}$ 30.

Yorkshirerace.

Saltofte, Propr. P. Boserup, Svebølle.

- 130, f. $\frac{1}{7}$ 35, *F.* Hans, f. $\frac{27}{7}$ 33, *Ff.* Wilson (3695), *Fm.* Sdr. Esterbølle 1 (13054), *M.* 33, f. $\frac{24}{2}$ 32, *Mf.* 1, Bølle, f. $\frac{4}{6}$ 27, *Mm.* 1 (15928).
- 178, f. $\frac{4}{11}$ 35, *F.* Knud, f. $\frac{1}{6}$ 34, *Ff.* Tango Bellinge (3833), *Fm.* Bellinge 77, f. $\frac{3}{9}$ 32, *M.* 52, f. $\frac{20}{9}$ 34, *Mf.* 2, Brangstrup, f. $\frac{25}{7}$ 29, *Mm.* 27 (15934).
- 181, f. $\frac{4}{11}$ 35, *F.* Knud, f. $\frac{1}{6}$ 34, *Ff.* Tango Bellinge (3833), *Fm.* Bellinge 77, f. $\frac{3}{9}$ 32, *M.* 53, f. $\frac{20}{11}$ 34, *Mf.* 2, Brangstrup, f. $\frac{25}{7}$ 29, *Mm.* 13 (15264).
- 182, f. $\frac{4}{11}$ 35, *F.* Knud, f. $\frac{1}{6}$ 34, *Ff.* Talgo Bellinge (3833), *Fm.* Bellinge 77, f. $\frac{3}{9}$ 32, *M.* 51, $\frac{22}{9}$ 34, *Mf.* 2, Brangstrup, f. $\frac{25}{7}$ 29, *Mm.* 38, f. $\frac{19}{4}$ 32.
- 185, f. $\frac{14}{11}$ 35, *F.* Knud, f. $\frac{1}{6}$ 34, *Ff.* Talgo Bellinge (3833), *Fm.* Bellinge 77, f. $\frac{3}{9}$ 32, *M.* 55, f. $\frac{27}{8}$ 34, *Mf.* 2, Brangstrup, f. $\frac{25}{7}$ 29, *Mm.* 30, f. $\frac{24}{9}$ 32.
- 186, f. $\frac{23}{11}$ 35, *F.* Knud, f. $\frac{1}{6}$ 34, *Ff.* Talgo Bellinge (3833), *Fm.* Bellinge 77, f. $\frac{3}{9}$ 32, *M.* 56, f. $\frac{27}{8}$ 34, *Mf.* 2, Brangstrup, f. $\frac{25}{7}$ 29, *Mm.* 30, f. $\frac{24}{2}$ 32.
- 187, f. $\frac{14}{11}$ 35, *F.* Knud, f. $\frac{1}{6}$ 34, *Ff.* Talgo Bellinge (3833), *Fm.* Bellinge 77, f. $\frac{3}{9}$ 32, *M.* 54, f. $\frac{20}{9}$ 34, *Mf.* 2, Brangstrup, f. $\frac{25}{7}$ 29, *Mm.* 27 (15934).

Svendsbjerg, Gdr. T. Sams, Hørve.

- 83, f. $\frac{3}{2}$ 35, *F.* Bell, f. $\frac{19}{11}$ 33, *Ff.* Sejr Bellinge, f. $\frac{4}{11}$ 31, *Fm.* Bellinge 73, f. $\frac{22}{1}$ 32, *M.* 94, f. $\frac{24}{4}$ 32, *Mf.* Vef, f. $\frac{5}{3}$ 31, *Mm.* 86 (15250).

Vangegaard, Gdr. O. Henriksen, Krogstrup.

- 88, f. $\frac{12}{2}$ 35, *F.* Kvist 8, f. $\frac{28}{4}$ 34, *Ff.* Kvisthøj 4, f. $\frac{10}{4}$ 31, *Fm.* Skenskelsø 8, f. $\frac{6}{1}$ 33, *M.* 69 (15268), *Mf.* Loke Vangegaard (3371), *Mm.* 51 (9742).
- 109, f. $\frac{8}{5}$ 35, *F.* Kvist 8, f. $\frac{28}{4}$ 34, *Ff.* Kvisthøj 4, f. $\frac{10}{4}$ 31, *Fm.* Skenskelsø 8, f. $\frac{6}{1}$ 33, *M.* 75 (15270), *Mf.* Walton Jay 37 (3383), *Mm.* 62 (14572).
- 110, f. $\frac{10}{5}$ 35, *F.* Kvist 8, f. $\frac{28}{4}$ 34, *Ff.* Kvisthøj 4, f. $\frac{10}{4}$ 31, *Fm.* Skenskelsø 8, f. $\frac{6}{1}$ 33, *M.* 81, f. $\frac{12}{5}$ 34, *Mf.* Loke III, f. $\frac{21}{3}$ 31, *Mm.* 75 (15270).
- 149, f. $\frac{31}{7}$ 35, *F.* Kvist 8, f. $\frac{28}{4}$ 34, *Ff.* Kvisthøj 4, f. $\frac{10}{4}$ 31, *Fm.* Skenskelsø 8, f. $\frac{6}{1}$ 33, *M.* 79, f. $\frac{2}{2}$ 33, *Mf.* Loke III, f. $\frac{21}{3}$ 31, *Mm.* 67 (13802).
- 197, f. $\frac{4}{1}$ 36, *F.* Kvist 8, f. $\frac{28}{4}$ 34, *Ff.* Kvisthøj 4, f. $\frac{10}{4}$ 31, *Fm.* Skenskelsø 8, f. $\frac{6}{1}$ 33, *M.* 80, f. $\frac{2}{6}$ 34, *Mf.* Loke III, f. $\frac{21}{3}$ 31, *Mm.* 66 (15266).

Elsesminde.

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. pr. Dyr			
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning				
					Galle	Sær	Galle	Sær		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage		Vægt kg		
Aarlundgaard ..	739	25/2	35	Skipper, 14/2 34	58, 23/2	34	1	3	1	3	79	20.8	203	90.8	230	
Asperup Mark ..	816	21/9	35	Lenin 90, 22/11 32	12, 5/8	34	2	2	2	2	62	19.8	177	91.0	246	
Bramhale	794	25/7	35	Mrkt. 34, 28/11 33	1, 25/9	33	2	2	2	2	83	19.5	197	88.8	229	
Damsbo	775	6/6	35	Mester 10, 17/7 34	12, 15/7	34	2	2	2	2	76	20.0	179	90.5	23	
do.	776	31/5	35	do.	11, 15/7	34	2	2	1	2	75	20.2	178	89.2	249	
do.	795	20/7	35	do.	13, 15/7	34	2	2	2	2	81	19.5	204	89.3	252	
do.	854	31/12	35	Funk Damsbo, 16/9 33 ..	12, 15/7	34	2	2	2	2	59	20.0	174	89.5	23	
Dancelund	754	20/4	35	Uffe, 2/10 33	14, 3/9	33	1	3	1	3	67	20.0	176	90.4	22	
do.	801	22/8	35	do.	15, 3/9	33	1	3	1	2	57	19.3	167	90.5	23	
Doverholm	836	1/12	35	Skjold, 30/10 34	47, 5/12	32	2	2	2	2	66	20.3	164	91.8	229	
Dybdalgaard	744	23/8	35	Helle 10, 2/8 33	9, 1/2	32	2	2	2	2	1	67	20.0	179	90.8	22
do.	812	24/8	35	Vikman, 18/1 34	16, 1/3	34	2	2	2	2	74	19.0	184	90.0	247	
do.	838	18/11	35	Steffen 60 (3809)	13, 3/4	33	2	2	2	2	67	19.0	181	89.8	24	
Engholm	748	20/8	35	Flint 25 (3757)	38, 22/8	33	2	2	2	2	62	19.0	177	90.5	23	
do.	771	28/5	35	Hardy, 11/3 34	41, 7/6	34	2	2	2	2	66	20.0	173	89.3	22	
Fiskbæk	835	18/11	35	Ove, 11/3 33	22, 27/2	34	2	2	2	2	67	21.0	188	89.0	255	
do.	847	20/12	35	Skansen, 20/10 34	23, 23/8	34	2	2	2	2	63	19.5	170	90.0	242	
Galdbjerg	772	27/5	35	Odin 60, 10/7 34	27, 27/1	34	2	2	2	2	65	20.8	189	89.8	25	
do.	781	15/6	35	do.	24, 6/11	32	1	3	1	3	1	62	20.8	177	90.3	237
do.	802	20/8	35	do.	23, 30/7	32	1	3	1	3	66	21.3	178	89.0	24	
Hestehavegaard ..	743	30/3	35	Prins 20, (3919)	56, 16/2	33	2	2	2	1	60	19.5	184	92.0	245	
do.	817	21/9	35	Flint 80, 3/4 32	57, 25/10	34	2	2	2	1	62	18.2	191	92.2	26	
do.	842	30/11	35	Prins 20 (3919)	61, 11/8	34	4	4	4	4	67	20.0	207	88.8	26	
Holmdrup	741	24/2	35	Filip Holmdrup, 19/7 31 ..	6, 15/7	32	1	3	1	2	1	66	19.0	183	91.8	25
do.	750	9/4	35	Nr. 38, 11/12 33	7, 15/9	33	3	1	3	1	71	19.5	180	92.4	235	
do.	800	10/8	35	Prins Holmdrup 10/7 34 ..	8, 28/2	34	2	2	2	2	67	19.0	183	90.0	247	
do.	827	28/10	35	do.	11, 28/2	34	2	2	2	2	1	61	20.5	168	90.3	231
Hundslev	813	15/9	35	Henning 90, 16/7 33	77, 18/10	33	2	2	2	1	59	19.5	185	90.2	279	
do.	814	16/9	35	Flint 80, 3/4 32	81, 19/10	34	1	3	1	3	72	19.0	184	88.5	24	
do.	815	18/9	35	Mrkt. 72, 12/5 34	82, 19/10	34	2	2	2	2	70	19.0	180	91.0	24	
do.	833	17/11	35	Henning 90, 16/7 33	71, 9/12	32	2	2	1	2	66	20.3	194	89.0	26	
do.	843	4/12	35	do.	74, 28/8	33	2	2	1	2	58	21.2	210	91.0	28	
Højbogaard	742	23/3	35	Strand 5, 21/2 32	71, 18/11	33	2	2	2	2	67	19.5	181	90.5	22	
do.	760	26/4	35	Gran 55 (3807)	72, 22/12	33	2	2	2	2	75	20.3	196	91.0	22	
do.	765	18/5	35	Gorm 70, 5/8 34	66, 28/12	32	2	2	2	2	67	19.0	174	91.0	22	

Landrace

I Gennemsnit																				Sortering efter Fedme Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Points (0—15) ved Bedømmelse af														
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksport- flask)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen	Længde af Krop i cm.	Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	1	2	3			
563	3.29	65.3	53.3	28.1	58.7	13.2	3.0	3.4	93.4	12.5	12.5	13.3	13.5	12.0	12.5	13.1	12.8	4	»	»	739		
18	3.46	63.9	52.4	29.8	57.6	12.6	3.4	3.2	94.0	13.1	12.8	14.1	12.8	12.8	13.3	13.1	13.3	4	»	»	816		
09	3.31	65.6	53.9	26.1	60.7	13.2	3.8	3.1	89.9	13.0	12.3	12.5	12.4	13.0	13.3	12.6	12.4	2	1	1	794		
583	3.33	66.9	55.3	26.1	61.0	12.9	3.6	3.4	91.0	13.4	11.8	12.3	13.5	12.3	13.1	13.1	12.6	3	1	»	775		
372	3.62	65.2	53.8	26.9	60.4	12.7	3.5	3.4	91.5	13.7	12.7	12.8	13.8	13.3	13.0	12.8	12.8	3	»	»	776		
569	3.61	65.3	54.1	26.9	60.6	12.5	3.9	3.1	91.3	13.1	11.8	11.8	11.6	12.9	13.1	12.4	12.0	2	1	1	795		
503	3.39	64.0	52.5	28.5	58.7	12.8	3.3	3.3	90.9	11.9	11.6	12.3	13.1	12.9	12.5	13.3	12.6	4	»	»	854		
549	3.25	65.9	54.4	27.1	60.2	12.7	3.4	3.3	96.0	13.3	13.3	13.0	13.0	12.8	13.3	13.1	13.3	4	»	»	754		
547	3.37	65.5	54.0	27.6	59.7	12.7	3.9	3.2	92.0	13.2	12.7	10.7	12.7	12.7	12.8	12.0	12.2	1	2	»	801		
30	3.21	65.6	54.1	28.5	59.0	12.5	3.7	3.4	94.3	12.3	13.0	12.4	13.4	12.9	12.6	12.5	12.6	3	1	»	836		
32	3.19	66.5	54.6	26.7	60.2	13.1	3.8	3.4	91.3	12.9	12.3	12.8	13.3	13.0	12.9	12.8	12.9	3	1	»	744		
44	3.49	65.8	53.9	26.9	59.9	13.2	4.0	3.2	92.6	13.3	12.0	12.3	12.5	12.6	13.0	12.5	12.4	1	3	»	812		
23	3.42	64.1	52.3	28.6	58.2	13.2	3.8	3.3	92.0	13.9	12.5	12.1	13.3	13.1	13.5	12.6	13.1	3	1	»	838		
624	3.35	67.6	56.0	25.3	61.9	12.8	3.3	3.5	92.9	13.3	12.8	13.4	13.8	13.3	12.1	13.1	13.4	4	»	»	748		
49	3.30	64.6	53.3	27.6	59.7	12.7	3.5	3.2	93.6	11.8	12.4	13.4	12.3	12.0	12.0	12.8	12.3	4	»	»	771		
64	3.76	64.8	53.3	27.2	59.8	13.0	3.2	3.3	94.4	12.5	13.1	13.3	12.9	13.3	12.5	12.8	12.9	4	»	»	835		
62	3.44	64.5	53.3	28.3	59.2	12.5	3.6	3.4	91.6	13.5	11.9	12.8	13.3	12.3	13.5	12.3	12.5	3	1	»	847		
58	3.68	64.9	53.8	27.7	59.9	12.4	3.2	3.4	93.8	11.9	13.0	12.9	13.4	12.8	12.9	13.5	12.8	4	»	»	772		
03	3.42	64.9	52.8	28.1	58.4	13.5	3.5	3.2	90.0	12.5	12.4	12.9	12.9	12.1	12.4	13.1	12.6	4	»	»	781		
06	3.60	65.3	53.8	26.7	60.4	12.9	3.2	3.5	93.0	12.1	12.8	12.0	14.0	13.0	12.8	13.9	13.0	4	»	»	802		
586	3.38	66.0	54.7	28.3	59.4	12.3	2.9	3.1	95.5	11.8	12.8	13.2	12.0	13.2	12.3	13.7	12.7	3	»	»	743		
575	3.63	65.3	54.3	29.1	59.0	11.9	3.6	3.3	93.0	14.0	12.3	12.5	12.7	12.5	12.3	12.8	12.7	2	1	»	817		
491	3.89	65.1	53.3	26.6	60.0	13.4	3.1	3.4	92.5	12.5	12.8	13.8	13.4	12.6	11.8	14.0	13.1	4	»	»	842		
630	3.51	66.2	54.8	27.9	59.7	12.4	3.7	3.3	91.8	12.5	12.3	12.2	12.8	12.7	12.2	12.7	12.3	2	1	»	741		
672	3.24	66.6	54.6	27.9	59.1	13.0	3.8	3.2	92.6	12.8	12.1	12.1	12.5	12.4	12.9	12.1	12.4	2	2	»	750		
615	3.49	66.5	—	27.2	—	—	3.5	3.4	93.6	13.3	12.5	12.5	13.8	12.6	12.9	12.8	13.1	4	»	»	800		
652	3.31	64.6	54.4	28.4	60.2	11.4	3.6	3.3	93.8	13.5	12.9	13.3	13.1	13.0	13.4	13.5	13.5	4	»	»	827		
562	3.95	65.0	53.7	27.9	59.5	12.6	3.7	3.4	93.5	13.7	13.2	12.2	13.5	12.5	12.8	13.0	13.0	3	»	»	813		
620	3.55	63.0	51.3	28.8	57.9	13.3	3.3	3.2	93.3	13.3	13.3	13.0	12.9	12.8	13.0	13.3	13.3	4	»	»	814		
653	3.44	65.6	53.4	27.9	58.7	13.4	3.5	3.3	95.1	12.6	13.0	12.8	12.6	12.3	12.9	12.9	12.9	4	»	»	815		
535	3.85	65.2	54.0	26.8	60.7	12.5	3.6	3.4	91.8	12.7	12.5	13.5	13.7	13.0	13.2	13.2	13.0	3	»	»	833		
459	4.09	66.2	54.8	27.3	60.3	12.4	3.4	3.8	93.0	12.0	13.0	13.2	14.7	13.3	12.7	13.2	13.5	3	»	»	843		
624	3.20	63.4	52.0	30.0	57.5	12.5	3.3	3.1	92.5	12.0	13.0	12.9	12.1	11.9	12.4	12.8	12.5	4	»	»	742		
586	3.19	66.6	54.4	26.8	59.8	13.4	3.4	3.4	92.5	11.8	12.8	13.0	13.1	13.1	12.1	13.3	12.6	3	1	»	760		
674	3.16	66.3	54.1	27.2	59.5	13.3	3.5	3.2	91.4	13.1	12.4	12.4	12.6	12.3	13.0	12.6	12.5	3	1	»	765		

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr	
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Tuberkulose	Begyndelse		Slut-ning		
					Galte	Soer	Galte	Soer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage		Vægt kg
Højrup.....	725	22/1 35	Ørsted 100, 18/12 33	7, 30/1 34	2	2	2	2	2	71	19.5	195	89.0	248.
do.	758	30/4 35	do.	1, 28/8 32	2	2	2	1	1	64	21.2	167	91.8	226.
do.	759	1/5 35	do.	8, 24/6 34	1	3	1	2	2	70	20.2	180	90.2	236.
Jestrup	747	31/3 35	Gran Jestrup, 20/12 33...	37, 11/5 34	2	2	2	2	2	60	19.8	173	92.0	230.
do.	785	1/7 35	do.	38, 21/8 34	2	2	2	2	2	60	19.8	165	89.5	217.
Jægerup Frihed.	729	3/2 35	Jøns Frihed, 27/11 32....	1, 24/11 31	2	2	2	2	2	61	22.3	189	88.3	250.
Kristiansminde	756	28/3 35	Svend 10, 21/1 34.....	48, 6/7 33	2	2	2	2	2	68	20.0	179	91.5	229.
do.	773	6/6 35	do.	49, 22/1 34	1	3	1	3	1	62	20.3	172	92.0	238.
do.	804	1/9 35	Torpe Lilliehøj, 27/10 31.	43, 28/12 30	1	3	1	3	3	61	20.5	178	89.8	246.
Kædeby.....	823	15/10 35	Duks 20, 4/6 34	17, 16/10 33	2	2	2	2	2	76	20.5	186	91.0	242.
Liliehøj.....	757	22/4 35	Morten Finn, 25/2 32....	24, 6/6 34	1	3	1	3	3	67	19.0	181	91.5	229.
Lundsgaardsmk.	837	25/11 35	Sundeved Klejs, 5/9 33..	26, 22/1 34	2	2	2	2	2	72	20.0	175	89.5	243.
Melby	730	6/2 35	Helle 10, 2/8 33	14, 7/7 32	2	2	2	2	2	68	19.5	199	89.3	239.9
Nytoftegaard ...	824	5/10 35	Stender, 3/8 34.....	67, 12/2 31	3	1	3	1	1	79	19.5	204	88.9	252.3
do.	826	28/10 35	Edmund (3713).....	72, 20/11 32	2	2	2	2	2	61	19.0	170	91.8	237.7
do.	832	30/10 35	Jens 20, 30/11 34	78, 15/12 33	2	2	2	2	2	72	22.0	172	92.3	234.
Nørborg	783	16/6 35	Georg, 1/11 33	39, 24/2 34	2	2	2	2	2	80	19.5	186	90.0	231.6
do.	784	25/6 35	do.	37, 24/2 34	2	4	2	4	3	78	19.8	182	90.3	234.0
Rødning	764	20/5 35	Janus, 17/2 33	15, 18/1 33	2	2	2	2	2	53	19.5	181	90.8	251.9
do.	779	17/6 35	do.	19, 15/12 33	2	2	2	2	2	65	20.3	178	90.3	246.3
do.	830	4/11 35	do.	21, 8/6 34	1	3	1	3	3	61	20.5	175	90.3	249.0
Secbyegaard....	755	31/3 35	John 10, 11/1 34.....	6, 5/5 33	1	3	1	3	1	73	21.5	176	90.0	223.8
do.	846	28/12 35	do.	9, 25/2 34	2	2	2	1	1	60	19.5	198	90.3	298.8
Skærbæk	796	3/8 35	Mrkt. 38, 2/9 34	5, 14/9 34	2	2	2	2	2	74	20.0	183	90.3	241.
Stenderup	727	23/1 35	Skjold, 30/1 34	10, 21/9 32	1	3	1	3	3	77	19.3	235	89.1	273.
do.	822	16/10 35	do.	15, 15/3 34	2	2	1	2	2	68	19.5	194	89.2	266.
Strandby	793	24/7 35	Hektor (3799)	17, 21/1 34	1	3	1	3	3	70	20.5	180	92.3	231.
do.	829	4/11 35	Karl, 10/7 34	18, 17/12 34	1	3	1	3	3	79	19.0	203	89.3	268.1
do.	834	17/11 35	Duks 20, 4/6 34	19, 17/12 34	2	2	2	2	2	73	20.8	178	89.0	226.
Tarup Søndergd.	792	23/7 35	Sem, 22/1 32	3, 19/9 33	2	2	2	2	2	59	20.0	172	89.5	229.
do.	798	11/8 35	Tarup Mester 20, 21/9 34.	6, 11/8 34	2	2	2	2	2	59	21.3	170	89.0	222.1
do.	799	10/8 35	do.	8, 28/9 34	2	2	2	2	2	67	20.8	200	90.3	257.4
do.	805	18/8 35	do.	7, 11/8 34	2	2	2	2	2	82	20.0	187	90.0	242.

Landrace

Dag ig i væ st i g	I Gennemsnit																	Sortering efter Fedme Klasse			Nr.
	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af											
		Kold slagtet	Tilskaaet (Ekspor-flask)	pCt. Svind	pCt. Eksporfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfyde	Type				
																		1	2	3	
59	3.57	64.0	52.6	28.1	59.1	12.8	3.6	3.5	92.8	13.5	12.6	12.3	14.0	11.9	12.6	12.3	12.8	4	»	»	725
88	3.20	67.5	56.0	26.5	61.0	12.5	3.8	3.2	90.0	13.7	11.8	13.0	12.7	13.7	13.0	12.0	12.5	1	2	»	758
38	3.38	65.8	54.2	27.0	60.1	12.9	3.6	3.3	92.5	13.2	12.3	12.8	13.2	12.7	13.0	12.5	12.8	3	»	»	759
41	3.19	67.9	55.8	26.2	60.6	13.2	3.3	3.3	94.9	11.9	12.6	13.5	12.6	13.1	11.8	13.1	12.6	4	»	»	747
66	3.12	63.9	52.6	28.6	58.8	12.6	3.3	3.2	91.6	11.4	12.9	13.4	12.5	14.1	11.0	13.8	12.1	4	»	»	785
18	3.79	63.5	52.0	28.0	58.9	13.1	3.3	3.4	90.9	13.5	13.0	13.6	13.4	12.8	12.9	13.6	13.4	4	»	»	729
43	3.20	66.5	55.1	27.3	60.2	12.5	3.5	3.2	93.9	13.1	12.3	12.9	12.5	12.4	12.6	12.8	12.9	4	»	»	756
51	3.33	66.4	54.8	27.9	59.5	12.6	3.3	3.4	94.9	13.0	12.6	12.8	13.4	12.0	13.0	13.3	13.0	4	»	»	773
92	3.56	63.8	52.5	29.0	58.5	12.5	3.3	3.3	93.4	13.3	13.0	13.5	12.8	12.8	12.4	13.1	13.3	4	»	»	804
39	3.44	66.5	55.6	26.9	61.1	12.0	4.2	3.4	92.4	14.0	12.1	11.5	13.5	12.3	13.1	11.4	11.6	1	2	1	823
39	3.16	64.6	53.5	29.4	58.5	12.1	3.3	3.3	93.1	12.4	12.8	13.0	12.8	12.6	12.5	12.6	12.8	4	»	»	757
73	3.51	66.9	55.6	25.3	62.2	12.5	3.7	3.8	90.1	13.1	12.3	12.1	15.0	13.4	13.3	12.1	12.8	3	1	»	837
31	3.44	64.3	52.8	28.0	59.1	12.9	3.6	3.2	92.9	13.8	12.9	12.5	12.6	12.0	12.8	12.9	12.9	4	»	»	730
7	3.64	66.1	54.8	25.6	61.6	12.8	3.7	3.5	90.9	12.8	12.5	13.0	13.8	13.4	12.1	12.8	12.6	3	1	»	824
69	3.26	66.4	54.9	27.7	59.8	12.5	3.8	3.2	91.6	13.5	12.5	12.5	12.8	13.4	12.3	12.9	12.9	2	2	»	826
06	3.33	66.0	54.6	28.5	59.2	12.3	3.5	3.3	94.6	11.9	12.9	13.1	13.0	12.1	13.0	12.9	12.5	3	1	»	832
4	3.29	64.8	53.3	28.1	59.2	12.7	3.1	3.3	94.0	13.0	13.0	12.9	12.9	13.1	12.4	13.4	13.1	4	»	»	783
81	3.32	65.0	—	28.0	—	—	3.2	3.4	93.8	14.4	12.9	13.5	13.8	13.9	14.0	14.0	14.0	4	»	»	784
59	3.54	63.8	53.3	29.8	58.7	11.5	3.5	3.1	93.9	13.4	12.9	13.4	12.4	11.5	13.0	12.8	12.5	3	1	»	764
18	3.52	66.6	54.9	26.2	60.8	13.0	3.7	3.5	91.4	13.1	12.6	12.4	13.8	12.3	13.1	12.1	12.6	2	2	»	779
12	3.57	65.3	53.9	27.7	59.7	12.6	3.9	3.4	94.6	12.5	12.6	11.3	13.5	13.0	13.4	11.9	12.3	3	»	1	830
63	3.27	65.9	54.5	26.8	60.6	12.6	3.1	3.3	93.8	13.0	13.3	13.1	13.4	13.8	13.0	13.9	13.9	4	»	»	755
13	4.22	65.7	53.3	27.3	59.0	13.7	3.6	3.4	91.3	12.7	11.7	12.8	13.3	12.0	13.8	12.5	12.5	2	1	»	846
47	3.43	66.4	55.1	26.5	61.1	12.4	3.3	3.3	94.5	13.8	12.9	13.3	12.8	12.9	13.1	13.4	13.5	4	»	»	796
44	3.91	65.0	53.4	27.1	59.9	13.0	3.3	3.5	92.6	13.6	12.9	13.3	13.9	12.3	12.8	13.8	13.3	4	»	»	727
54	3.82	66.2	54.3	25.8	60.9	13.3	3.2	3.6	93.2	12.5	12.8	13.2	14.7	12.8	12.3	13.7	13.5	3	»	»	822
51	3.23	67.3	55.6	27.1	60.3	12.6	3.2	3.5	92.1	12.5	12.9	13.0	14.0	13.3	12.4	13.5	13.3	4	»	»	793
65	3.82	61.9	53.5	27.3	59.9	12.8	3.5	3.3	91.9	13.3	12.4	12.5	13.3	13.0	12.8	12.9	13.3	4	»	»	829
50	3.32	65.4	54.1	26.5	60.8	12.7	4.2	3.2	92.4	12.1	11.9	10.6	12.6	12.1	12.3	11.3	11.4	»	4	»	834
15	3.30	64.1	53.0	28.4	59.2	12.4	3.3	3.3	93.8	13.6	13.4	13.1	13.1	12.0	13.1	13.1	13.3	4	»	»	792
26	3.28	61.3	53.1	27.8	59.7	12.5	3.8	3.2	91.6	12.8	12.8	11.9	12.4	12.1	12.4	12.6	12.4	2	2	»	798
13	3.70	64.8	52.8	28.3	58.4	13.3	3.2	3.2	95.3	11.8	12.6	13.0	12.6	11.9	12.4	13.4	12.3	4	»	»	799
67	3.46	64.6	52.8	28.2	58.6	13.2	3.5	3.3	95.5	12.5	13.0	12.0	12.8	12.5	12.5	12.5	12.6	3	1	»	805

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr	
	Nr.	Fødsels dato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
					Galte	Seer	Galte	Seer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage		Vægt kg
Thorsbjerg	752	4/4 35	Uffe, 2/10 33	16, 1/12 33	2	2	2	2	»	58	21.3	164	89.8	220.
do.	762	9/5 35	Klejs Thorsbjerg, 29/1 34.	17, 21/11 33	»	4	»	4	»	64	21.0	165	89.3	215.
do.	763	12/5 35	do.	18, 21/1 34	2	2	2	2	»	61	20.3	166	89.5	226.
do.	780	14/6 35	do.	19, 21/1 34	2	2	2	2	»	63	20.0	175	90.0	232.
do.	786	1/7 35	do.	12, 20/12 31	2	2	2	2	»	65	20.3	174	89.5	236.
Ørsted Lindegd.	819	10/10 35	Lejfi, 8/8 34	18, 11/3 34	1	3	1	3	»	69	20.0	186	89.3	248.
do.	820	10/10 35	do.	19, 11/3 34	1	3	1	3	»	69	19.5	181	93.3	243.
do.	825	1/11 35	do.	22, 29/11 34	2	2	2	2	»	68	20.0	170	91.8	236.

Anhof	749	22/3 35	Anhof 440, 17/1 34	264, 29/6 33	2	2	2	2	»	»	81	21.5	180	91.8	220.
do.	782	13/6 35	Anhof Nick 400, 6/5 31.	252, 23/1 32	»	4	»	4	»	»	76	20.5	178	90.0	220.
do.	788	1/7 35	Anhof 440, 17/1 34	262, 11/5 33	2	2	2	2	»	»	72	19.0	173	89.5	226.
do.	806	26/8 35	Anhof Nick 400, 6/5 31	256 (15954)	2	2	2	2	»	»	65	19.8	174	88.0	234.
do.	809	30/8 35	do.	258, 28/9 32	2	2	2	2	»	»	75	20.0	184	90.3	250.
do.	853	22/12 35	Roland 20, 16/5 34	262, 11/5 33	2	2	2	2	»	»	68	19.8	182	89.8	228.
do.	858	18/1 36	Anhof 440, 17/1 34	264, 29/6 33	2	2	2	1	»	»	72	19.3	198	89.7	262.
Bellinge	790	8/7 35	Sejr Bellinge (3839)	81, 26/6 33	2	2	2	2	»	»	67	20.3	161	89.3	207.
do.	852	28/12 35	Farming 30, 11/11 34	84, 27/10 34	2	2	2	1	»	»	67	19.7	177	88.0	241.
Bjernesmark	733	11/2 35	Nr. 11, 3/2 34	14, 1/8 33	1	3	1	2	»	»	79	18.8	196	89.5	231.
do.	777	5/6 35	Tom 20, 9/6 34	17, 3/2 34	2	2	2	2	»	»	77	19.5	184	89.0	224.
do.	856	2/1 36	do.	18, 3/2 34	2	2	2	2	»	»	69	19.8	206	88.5	242.
Betzyslyst	745	26/3 35	Tal Betz 25, 26/6 33	23, 6/6 31	2	2	2	2	»	»	59	21.5	171	90.8	232.
do.	789	8/7 35	do.	26, 30/6 32	2	2	2	2	»	»	72	20.0	167	91.0	220.
do.	797	7/8 35	do.	24, 3/4 32	1	3	1	2	»	»	70	19.7	175	88.0	226.
do.	855	4/1 36	do.	33, 1/8 34	2	2	2	2	»	»	74	19.3	200	89.0	245.
Gaasbjerg	737	27/2 35	Flint, 12/2 34	57, 14/8 32	2	2	2	2	»	»	77	21.0	184	89.0	221.
do.	738	1/8 35	do.	52, 22/7 31	2	2	2	2	»	»	75	21.0	180	90.0	215.
do.	828	25/10 35	do.	63, 5/8 34	2	2	2	2	»	»	75	19.3	178	88.5	241.
Hansesodde	732	13/2 35	Bølle 40, 17/3 33	44, (15274)	2	2	2	2	»	»	63	19.0	200	91.0	233.
do.	831	7/11 35	Falson 60, 6/11 34	53, 12/10 34	2	2	2	2	»	»	69	19.0	214	90.3	266.
do.	848	23/12 35	do.	54, 12/10 34	2	2	2	2	»	»	60	20.0	191	88.0	244.
do.	849	28/12 35	Tal Betz 25, 26/6 33	51, 28/8 33	2	2	2	2	»	»	67	20.5	207	89.0	254.
do.	863	28/1 36	Falson 60, 6/11 34	52, 21/7 34	2	2	2	1	»	»	59	20.2	190	90.0	237.

Landrace

Daglig Tilvækst i g	F.-E. pr. kg Tilv.	I Gennemsnit																Sortering efter Fedme Klasse			Nr.
		Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Points (0-15) ved Bedømmelse af												
				Kold slagtet	Tilskaaret (Eksportflask)	pCt. S. ind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen	Længde af Krop i cm.	Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type		
		1	2																	3	
349	3.22	65.4	53.9	27.2	60.0	12.8	3.9	3.1	93.6	13.6	12.9	12.6	11.6	13.0	13.1	12.6	12.8	2	2	»	752
376	3.15	65.9	54.8	26.2	61.3	12.5	3.4	3.4	90.1	13.1	12.3	12.9	13.6	13.6	13.9	12.9	13.0	4	»	»	762
361	3.27	67.4	56.4	24.7	63.0	12.3	3.5	3.3	90.5	12.5	12.1	12.5	13.3	13.1	13.4	13.0	12.8	3	1	»	763
326	3.32	66.1	54.6	26.5	60.7	12.8	3.2	3.3	90.6	12.5	12.8	13.0	12.9	12.1	12.8	13.1	12.4	4	»	»	780
338	3.41	66.3	54.9	26.0	61.3	12.7	3.6	3.4	90.4	12.5	12.5	12.8	13.5	13.4	12.9	12.4	12.6	3	1	»	786
592	3.59	65.0	53.8	27.2	60.2	12.6	3.7	3.2	94.4	12.4	12.9	12.4	12.5	13.0	13.0	12.9	12.8	2	2	»	819
560	3.30	67.4	56.0	27.7	60.1	12.2	3.5	3.3	94.8	12.8	12.8	12.6	13.0	12.8	12.9	12.9	13.3	3	1	»	820
707	3.29	66.8	55.5	27.2	60.5	12.3	3.7	3.2	94.8	12.6	12.4	12.6	12.6	12.6	12.5	12.6	12.8	3	1	»	825

Yorkshire race

10	3.14	66.8	55.1	27.2	60.1	12.7	3.3	3.2	93.3	13.3	11.8	12.5	12.8	12.1	12.6	13.3	12.5	4 » »	749
85	3.18	66.0	54.8	26.7	60.8	12.5	3.7	3.4	92.6	13.6	12.0	12.1	13.9	13.0	12.9	13.3	13.0	3 1 »	782
01	3.20	65.9	54.3	26.4	60.6	13.0	3.7	3.1	90.1	12.9	11.4	12.4	12.6	12.6	13.0	12.6	12.0	2 2 »	788
29	3.44	63.5	52.4	27.8	59.5	12.7	3.7	2.9	89.6	12.0	11.1	11.8	11.4	11.5	12.8	12.3	11.3	2 2 »	806
47	3.57	65.9	54.5	27.0	60.4	12.6	4.1	3.1	89.6	13.1	10.5	11.5	12.4	12.1	12.5	11.9	11.3	2 1 »	809
17	3.26	63.6	52.4	29.1	58.4	12.5	3.2	3.0	91.4	14.0	12.5	13.4	11.9	12.6	13.3	13.8	12.9	4 » »	853
558	3.78	65.8	54.3	26.6	60.6	12.8	3.8	3.4	91.2	13.5	11.0	11.3	13.5	12.7	13.3	12.8	12.2	2 1 »	858
32	3.01	65.1	54.3	27.0	60.8	12.2	3.4	3.1	92.0	13.1	12.4	12.4	11.9	13.1	12.0	13.5	12.1	4 » »	790
23	3.54	63.8	52.7	27.5	59.8	12.7	3.4	3.2	90.2	13.0	11.7	12.7	12.7	12.7	13.2	13.0	12.7	3 » »	852
06	3.28	64.3	52.5	28.1	58.7	13.2	3.7	3.0	89.0	12.3	11.3	12.0	11.7	11.7	12.5	13.0	11.5	1 2 »	733
51	3.24	65.6	54.5	26.3	61.2	12.5	3.7	3.1	90.5	12.1	10.8	11.5	12.1	12.4	12.4	12.9	11.3	3 1 »	777
04	3.52	63.8	52.5	28.0	59.3	12.7	2.9	3.1	90.4	13.3	11.9	13.0	12.4	13.0	12.5	14.0	13.0	4 » »	856
20	3.35	67.0	54.9	26.2	60.5	13.3	3.4	3.3	92.4	13.8	11.8	12.4	13.3	13.0	13.0	13.9	13.1	4 » »	745
45	3.11	66.8	55.1	26.6	60.6	12.8	3.7	3.2	92.9	13.8	11.4	12.4	12.9	12.9	12.5	13.3	12.5	3 1 »	789
551	3.32	64.5	52.8	26.7	60.0	13.3	3.6	3.2	95.0	14.5	11.7	12.5	13.0	12.0	13.7	13.7	12.7	2 1 »	797
554	3.52	64.9	53.3	27.1	59.8	13.1	3.1	3.1	91.9	13.8	11.8	13.1	12.3	13.0	13.0	13.9	13.0	4 » »	855
637	3.26	65.1	53.6	26.8	60.3	12.9	3.5	3.5	88.9	13.9	12.0	12.6	14.0	12.8	13.3	13.0	12.5	4 » »	737
657	3.12	65.4	53.5	27.4	59.4	13.2	3.3	3.3	92.0	12.9	12.0	12.3	13.1	12.3	11.8	13.3	12.3	4 » »	738
671	3.48	65.4	53.8	26.1	60.7	13.2	3.3	3.4	89.8	13.9	11.8	12.0	13.4	12.4	13.0	13.3	12.3	4 » »	828
527	3.24	66.4	54.0	27.1	59.3	13.6	2.9	3.0	92.6	11.0	11.1	11.9	11.4	10.4	11.9	13.3	10.9	4 » »	732
491	3.74	64.3	52.6	28.8	58.3	12.9	3.3	3.3	93.4	12.1	11.8	12.6	12.9	11.0	12.8	13.3	12.1	4 » »	831
519	3.60	64.5	52.6	26.7	59.8	13.5	3.6	3.4	92.9	13.6	11.6	11.9	13.4	10.8	13.8	13.5	12.3	4 » »	848
489	3.71	64.0	52.3	28.1	58.7	13.2	3.4	3.2	92.8	14.5	11.8	12.5	12.8	12.3	13.0	13.8	13.0	4 » »	849
533	3.40	65.8	53.8	26.9	59.8	13.3	2.9	3.4	91.3	13.5	11.7	12.8	13.3	11.8	13.8	13.8	12.7	3 » »	863

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr	
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
					Galle	Søer	Galle	Søer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage		Vægt kg
Højrup Y.....	736	17/2 35	Nr. 25, 5/12 33	45, 4/11 31	2	2	2	2	»	80	20.3	189	89.5	220.5
do.	740	6/3 35	Histon Emp 100 (3049) ..	49, 23/2 33	2	2	2	2	»	77	19.8	182	88.5	213.9
do.	746	20/3 35	Nr. 25, 5/12 33	52, 14/11 33	2	2	2	2	»	75	20.5	177	90.0	218.
do.	787	24/6 35	do.	53, 14/11 33	2	2	2	2	»	72	19.0	172	88.8	210.2
do.	860	19/1 36	Farise, 25/10 34	45, 4/11 31	1	3	1	3	»	66	20.0	183	88.8	224.4
Rolundgaard ...	766	18/5 35	Rollo, 26/5 34	23, 16/5 34	»	4	»	4	»	81	19.8	188	89.3	232.6
do.	767	22/5 35	Royal, 4/6 34	18, 7/1 34	3	1	3	1	»	77	21.0	182	89.5	228.6
do.	774	5/6 35	do.	19, 7/1 34	3	1	3	1	»	70	20.0	173	90.3	212.
do.	791	14/7 35	do.	21, 7/1 34	1	3	1	3	»	68	20.0	183	90.3	241.5
do.	821	9/10 35	Falster av Bjalløsa, 28/12 32	22, 16/5 34	1	3	1	3	»	70	20.3	185	91.0	239.
do.	850	5/1 36	do.	18, 7/1 34	2	2	2	2	»	66	21.0	185	88.3	234.
do.	851	28/12 35	do.	26, 27/12 34	2	2	2	2	»	74	20.8	205	90.5	248.6
Sdr. Esterbølle ..	751	14/4 35	Nr. 115, 12/7 30	31, 26/10 33	2	2	2	2	»	66	19.0	173	88.8	217.9
do.	753	17/4 35	do.	25, 26/2 32	2	2	2	2	»	77	21.0	175	89.0	209.
do.	761	29/4 35	do.	32, 26/10 33	2	2	2	2	»	72	19.3	179	90.8	228.7
do.	810	10/9 35	Sejr II, 27/10 34	25, 26/2 32	2	2	1	2	»	78	21.0	216	89.3	279.
do.	840	30/11 35	Falster av Bjalløsa, 28/12 32	31, 26/10 33	3	1	2	1	»	67	19.2	177	91.0	254.
do.	841	6/12 35	do.	29, 24/11 32	3	1	3	1	»	75	20.0	192	89.3	249.
Skodborg	778	11/6 35	Viking, 11/11 33.....	45, 25/7 34	1	3	1	2	»	71	20.7	203	88.7	250.
do.	811	8/9 35	do.	47, 6/11 34	»	4	»	4	»	71	19.0	194	89.0	253.
do.	818	20/9 35	do.	50, 6/11 34	2	2	2	2	»	75	19.8	180	89.0	235.
Tarup Toftegaard	768	26/5 35	Roland 20, 16/5 34.....	29, 4/6 34	2	2	2	2	»	61	19.5	175	89.8	230.
do.	769	29/5 35	do.	31, 4/6 34	1	3	1	3	»	77	20.8	180	90.3	223.
do.	770	31/5 35	do.	32, 4/6 34	1	3	1	3	»	68	20.8	177	90.0	221.
do.	839	25/11 35	Farming 30, 11/11 34	37, 16/12 34	2	2	2	1	»	72	20.5	163	90.8	227.
Thoderup	734	22/2 35	Thoderup 120, 5/12 33...	101, 29/8 33	3	1	3	1	»	82	20.3	199	90.3	227.
do.	735	21/2 35	do.	96, 22/9 32	2	2	1	2	»	83	21.0	193	89.0	234.
do.	807	29/8 35	do.	98, 27/8 33	3	1	3	1	»	76	20.3	174	89.5	222.
do.	808	4/9 35	do.	96, 22/9 32	2	2	2	2	»	70	19.5	168	87.5	221.
Tinglev	803	10/10 35	Tinglev Britben, 8/12 30 ..	31, 30/11 30	2	2	2	2	»	74	19.0	181	89.8	242.

Yorkshirerace

I Gennemsnit																				Sortering efter Fedme Klasse			Nr.	
Daglig Tilvæxt i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Points (0—15) ved Bedømmelse af															
				Kold slag/et	Tilskaaret (Eksport- flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen	Længde af Krop i cm.	Flæsk. Fæsth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Pinh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type					
1	2	3																						
38	3.18	64.8	53.3	27.7	59.5	12.8	3.7	3.4	92.9	13.1	11.5	11.9	13.5	11.8	11.3	12.4	11.5	3	1	736				
55	3.11	63.5	52.1	28.2	58.9	12.9	3.4	3.2	91.3	13.8	12.4	13.1	12.8	11.9	12.9	13.1	12.8	4	»	740				
85	3.14	64.4	53.0	28.5	58.9	12.6	3.1	3.3	90.0	13.3	12.1	12.9	13.0	12.4	12.4	13.6	12.8	4	»	746				
99	3.01	65.3	53.1	26.5	59.9	13.6	3.4	3.3	91.9	13.0	11.9	12.5	13.1	12.1	12.1	13.1	12.5	4	»	787				
86	3.26	65.0	53.1	26.8	59.9	13.3	3.3	3.3	93.5	13.5	11.8	13.3	13.4	12.0	12.3	13.6	12.8	4	»	860				
51	3.35	64.4	52.5	27.9	58.8	13.3	3.4	3.1	94.6	12.1	11.3	10.8	12.4	11.4	12.0	13.3	11.8	4	»	766				
2	3.34	65.4	53.3	27.0	59.5	13.5	3.6	3.2	90.3	14.0	11.3	12.4	12.4	11.5	13.0	12.5	11.9	4	»	767				
0	3.02	64.6	52.9	28.4	58.6	13.0	3.2	3.0	90.5	13.0	11.8	12.1	10.6	12.4	12.0	13.4	11.6	4	»	774				
10	3.44	66.4	55.4	26.5	61.4	12.1	3.6	3.4	89.9	13.6	11.4	12.6	13.5	12.9	13.3	13.4	12.5	4	»	791				
14	3.38	66.5	54.5	26.9	59.9	13.2	3.3	3.2	93.0	13.0	11.3	12.8	12.6	12.0	12.6	13.5	12.3	4	»	821				
5	3.48	63.8	52.8	27.8	59.8	12.4	3.3	3.1	91.3	13.4	11.4	12.1	12.5	11.0	13.0	12.9	11.8	4	»	850				
1	3.56	63.4	—	—	—	—	3.0	3.0	94.3	13.3	12.0	13.0	11.8	11.3	12.6	13.3	12.1	4	»	851				
3	3.12	64.0	52.5	27.9	59.2	12.9	3.1	3.1	91.0	12.6	11.4	12.5	11.8	11.4	12.8	13.6	11.5	4	»	751				
4	3.08	64.8	54.0	27.2	60.7	12.1	3.5	3.1	91.1	13.8	11.6	12.6	11.9	12.0	12.8	12.9	12.3	3	1	753				
0	3.20	65.1	53.6	28.2	59.1	12.7	3.3	3.3	90.8	12.8	11.9	12.5	13.0	12.5	12.4	13.0	12.6	4	»	761				
6	4.09	64.5	52.8	27.8	59.1	13.1	3.5	3.0	92.0	12.5	11.5	12.2	12.0	12.2	12.0	13.0	12.2	3	»	810				
5	3.54	65.5	53.8	28.0	59.2	12.8	3.3	3.2	93.3	13.0	11.2	13.2	12.5	11.8	12.0	13.2	12.0	3	»	840				
1	3.61	65.4	53.6	26.8	60.1	13.1	3.4	3.3	90.1	14.0	11.3	12.4	13.4	12.0	12.8	13.1	12.3	4	»	841				
14	3.68	66.3	54.5	25.2	61.5	13.3	3.7	3.2	92.2	11.3	11.8	11.5	12.3	11.5	12.2	12.7	11.5	2	1	778				
71	3.62	64.9	53.6	27.1	60.3	12.6	3.4	3.4	91.5	12.4	11.9	12.0	13.5	12.0	11.8	13.4	12.4	4	»	811				
0	3.40	65.6	54.1	26.3	60.8	12.9	3.8	3.2	90.8	13.5	12.3	12.6	12.8	12.0	12.5	12.8	12.4	2	2	818				
19	3.28	64.3	52.9	28.4	58.9	12.7	3.5	3.1	91.3	13.6	11.6	12.1	11.8	11.1	12.5	12.9	11.9	4	»	768				
73	3.22	65.4	53.8	27.6	59.6	12.8	3.4	3.2	91.5	14.3	12.0	12.9	12.9	12.9	13.3	13.4	12.8	3	1	769				
38	3.20	63.4	52.1	29.6	57.9	12.5	3.1	3.0	93.0	12.6	12.1	12.8	11.1	11.3	12.5	14.0	12.1	4	»	770				
73	3.28	66.0	54.5	27.0	60.0	13.0	3.7	3.1	93.3	14.0	12.0	12.3	12.2	13.0	13.8	12.8	12.8	2	1	839				
7	3.25	66.6	54.8	26.2	60.7	13.1	3.3	3.2	90.5	13.3	11.6	13.0	12.3	12.4	12.5	12.9	12.0	4	»	734				
0	3.45	66.0	54.5	25.8	61.2	13.0	3.8	3.3	89.7	13.5	11.3	12.0	13.0	12.5	13.2	12.7	12.3	2	1	735				
7	3.21	64.8	53.8	27.7	60.1	12.2	3.5	3.1	89.3	12.9	11.6	12.4	12.3	12.3	12.1	12.9	12.1	3	1	807				
94	3.26	64.8	53.8	26.0	61.4	12.6	3.2	3.2	90.8	12.9	12.1	12.9	12.9	13.0	12.0	13.4	12.9	4	»	808				
63	3.43	65.6	54.6	26.9	60.9	12.2	3.9	3.1	88.9	13.6	10.5	12.4	12.1	13.4	12.8	13.3	11.6	3	1	803				

	Antal Grise					Ved Forsøgets				Ialt kg F. E. pr. Dyr
	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
	Galte	Søer	Galte	Søer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Gsn. f. Landrace.. Fyn (52 Hold)	91	117	88	110	11	68	19.9	183	90.4	243.9
— - — ... Sønderjylland (24 —)	39	57	38	56	3	67	20.2	180	90.0	238.
— - — ... Begge Landsd. (76 —)	130	174	126	166	14	67	20.0	182	90.3	242.2
Gsn. f. Yorkshr.... Fyn (47 Hold)	89	99	86	93	—	72	20.0	184	89.6	232.4
— - — ... Sønderjylland (7 —)	11	17	11	16	—	74	20.0	186	89.1	237.
— - — ... Begge Landsd. (54 —)	100	116	97	109	—	72	20.0	184	89.5	233.0

I Gennemsnit																		Sortering efter Fedme pCt. i Klasse					
Daglig Tilvækst i g	F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg paa Slag- teriet		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af													
		Kold slagtet	Tilksaaet (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type						
																					1	2	3
14	3.46	65.5	54.0	27.6	59.7	12.7	3.53	3.31	92.9	12.9	12.6	12.7	13.0	12.7	12.7	12.9	12.8	82	16	2			
623	3.42	65.6	54.1	27.1	60.2	12.7	3.46	3.35	92.6	12.9	12.7	12.8	13.2	12.9	12.9	12.9	12.8	84	14	2			
617	3.45	65.5	54.0	27.5	59.8	12.7	3.51	3.32	92.8	12.9	12.6	12.7	13.1	12.7	12.8	12.9	12.8	83	15	2			
626	3.34	65.0	53.5	27.3	59.8	12.9	3.41	3.18	91.6	13.2	11.6	12.4	12.5	12.1	12.7	13.2	12.3	89	10	1			
625	3.43	65.5	54.0	26.5	60.6	12.9	3.56	3.30	90.6	13.1	11.8	12.2	13.0	12.3	12.5	13.1	12.1	85	15	—			
626	3.35	65.1	53.6	27.2	59.9	12.9	3.43	3.19	91.5	13.2	11.6	12.4	12.6	12.2	12.7	13.2	12.2	89	10	1			

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Elsesminde.

Hold

Nr.

725. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose i Halsen.
727. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
730. 1 So havde skæv Tryne (Nysesygge).
732. 1 So og 2 Galte fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt. 1 So havde ved Slagtningen Lunge- og Brysthindebetændelse.
733. 1 So udsat som utrivelig, Alder 135 Dage, Vægt 30.5 kg. 1 So og 1 Galt havde ved Slagtningen Split i Rygflæsket.
734. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
735. 1 Galt udsat som utrivelig, Alder 167 Dage, Vægt 34 kg.
736. 1 So havde ved Slagtningen Lunge- og Brysthindebetændelse. 1 Galt fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
738. 1 So fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
739. 2 Søer fik ved Slagtningen Rygflæsket betegnet som tyndt.
741. 1 So udsat som utrivelig, Alder 206 Dage, Vægt 53.5 kg.
743. 1 So død af Lungebetændelse, Alder 116 Dage, Vægt 45.0 kg. 1 So havde ved Slagtningen Lunge- og Brysthindebetændelse.
744. 1 So var ved Slagtningen befængt med Tuberkulose.
745. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
746. 2 Søer fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
750. 1 So var ved Slagtningen befængt med Tuberkulose.
755. 1 Galt var ved Slagtningen befængt med Tuberkulose. 1 Galt fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
758. 1 So død af Hjertesygdom, Alder 106 Dage, Vægt 34.5 kg.
759. 1 So død, Alder 93 Dage, Vægt 27.5 kg.
760. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
764. 2 Galte havde ved Slagtningen Lunge- og Brysthindebetændelse.
766. 2 Søer fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
769. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
770. 1 Galt fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
772. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
773. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt. 1 Galt var ved Slagtningen befængt med Tuberkulose.
774. 1 So og 1 Galt fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
776. 1 Galt udsat som utrivelig, Alder 166 Dage, Vægt 41.5 kg.
778. 1 So død af Lunge- og Nysesygge, Alder 127 Dage, Vægt 40.0 kg.
781. 1 So var ved Slagtningen befængt med Tuberkulose.
783. 1 Galt havde ved Slagtningen Lunge- og Brysthindebetændelse.
784. 3 Søer var ved Slagtningen befængt med Tuberkulose. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
787. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.

788. 1 So og 1 Galt havde Slagtningen Split i Rygflæsket.
790. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
796. 1 So og 1 Galt fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
797. 1 So død af Lungebetændelse, Alder 150 Dage, Vægt 39.0 kg.
799. 2 Søer fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
800. 1 So og 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose og Ledbetændelse. 1 So havde ved Slagtningen Ledbetændelse.
801. 1 So død af Lungebetændelse, Alder 135 Dage, Vægt 35.5 kg.
802. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
807. 1 Halvorne.
810. 1 Galt død, Alder 87 Dage, Vægt 20.0 kg.
811. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
813. 1 So udsat som utrivelig, Alder 205 Dage, Vægt 56.0 kg. 1 Galt havde ved Slagtningen Lunge- og Brysthindebetændelse.
816. 1 Galt havde ved Slagtningen Lunge- og Brysthindebetændelse.
817. 1 So død af Lungebetændelse, Alder 109 Dage, Vægt 40.5 kg.
821. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
822. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt. 1 Galt død, Alder 88 Dage, Vægt 27.5 kg.
827. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose.
831. 1 So Stivsyge.
833. 1 Galt død af Nedløb, Alder 91 Dage, Vægt 23.0 kg.
835. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
839. 1 So udsat af Forsøget (syg), Alder 170 Dage, Vægt 46.5 kg.
840. 1 Galt udsat som utrivelig, Alder 179 Dage, Vægt 43.0 kg.
842. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
843. 1 Galt udsat af Forsøget (Stivsyge), Alder 189 Dage, Vægt 69.0 kg.
846. 1 So udsat af Forsøget (syg), Alder 198 Dage, Vægt 53.0 kg. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose.
848. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
850. 2 Søer fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
851. 1 So og 1 Galt fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
852. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt. 1 So udsat som utrivelig, Alder 186 Dage, Vægt 52.5 kg.
853. 2 Søer fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
854. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.
855. 1 Galt havde ved Slagtningen Bylder i Hovedet.
856. 1 So fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt. 1 So havde ved Slagtningen Nyrebetændelse.
858. 1 So udsat af Forsøget (syg), Alder 163 Dage, Vægt 41.0 kg.
860. 1 Galt havde ved Slagtningen Lunge- og Ledbetændelse.
863. 1 So død (Næseblødning), Alder 117 Dage, Vægt 40.5 kg. 1 So og 1 Galt fik ved Bedømmelsen Rygflæsket betegnet som tyndt.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
844	Dybdalgaard	1 Galt udsat af Forsøget (syg), Alder 220 Dage, Vægt 67.0 kg. 3 Søer Lunge- og Brysthindebetændelse.
845	Engholm	1 So udsat af Forsøget (Stivsyge), Alder 207 Dage, Vægt 64.5 kg. 1 Galt død af Lungebetændelse, Alder 95 Dage, Vægt 31.5 kg.
859	Gaasbjerg	1 So død af Tarmbetændelse, Alder 59 Dage, Vægt 18.0 kg. 1 So død pludselig, Alder 66 Dage, Vægt 23.0 kg.

Landrace.

Aarlundgaard, Gdr. Johs. Schlosser, Lintrup.

- 739, f. $\frac{25}{2}$ 35, F. Skipper, f. $\frac{14}{2}$ 34, Ff. Sten Ølholm (3611), Fm. 11, f. $\frac{21}{9}$ 32, M. 58, f. $\frac{23}{2}$ 34, Mf. Steffen (3809), Mm. 45, f. $\frac{31}{7}$ 31.

Asperup Mark, Gdr. E. Jørgensen, Nr. Aaby.

- 816, f. $\frac{21}{9}$ 35, F. Lenin 90, f. $\frac{22}{11}$ 32, Ff. Stabil (3567), Fm. Linnerup 90 (13328), M. 12, f. $\frac{5}{8}$ 34, Mf. Kaptajn Grangaard (3845), Mm. Grangaard 40 (15666).

Bramhale, Gdr. Chr. Minke, Sommersted.

- 794, f. $\frac{25}{7}$ 35, F. 34, f. $\frac{28}{11}$ 33, Ff. Sejer, f. $\frac{2}{3}$ 32, Fm. 34, f. $\frac{17}{9}$ 30, M. 1, f. $\frac{25}{9}$ 33, Mf. Munkholm Alex, f. $\frac{5}{11}$ 32, Mm. 23, f. $\frac{27}{6}$ 31.

Damsbo, Gdr. H. Jørg. Hansen, Skalbbjerg.

- 775, f. $\frac{9}{6}$ 35, F. Mester 10, f. $\frac{17}{7}$ 34, Ff. 38, Alex, f. $\frac{20}{3}$ 33, Fm. Mølle-mose 7, f. $\frac{23}{1}$ 32, M. 12, f. $\frac{15}{7}$ 34, Mf. Sten Damsbo 10, f. $\frac{27}{4}$ 33, Mm. 5, f. $\frac{5}{1}$ 31.
776, f. $\frac{31}{3}$ 35, F. Mester 10, f. $\frac{17}{7}$ 34, Ff. 38, Alex, f. $\frac{20}{3}$ 33, Fm. Mølle-mose 7, f. $\frac{23}{1}$ 32, M. 11, f. $\frac{15}{7}$ 34, Mf. Sten Damsbo 10, f. $\frac{27}{4}$ 33, Mm. 5, f. $\frac{5}{1}$ 31.
795, f. $\frac{20}{7}$ 35, F. Mester 10, f. $\frac{17}{7}$ 34, Ff. 38, Alex, f. $\frac{20}{3}$ 33, Fm. Mølle-mose 7, f. $\frac{23}{1}$ 32, M. 13, f. $\frac{15}{7}$ 34, Mf. Sten Damsbo 10, f. $\frac{27}{4}$ 33, Mm. 5, f. $\frac{5}{1}$ 31.
854, f. $\frac{31}{12}$ 35, F. Funk Damsbo, f. $\frac{16}{6}$ 33, Ff. Sten Hesselhøj (3641), Fm. Grangaard 38 (14996), M. 12, f. $\frac{15}{7}$ 34, Mf. Sten Damsbo 10, f. $\frac{27}{4}$ 33, Mm. 5, f. $\frac{5}{1}$ 31.

Danelund, Gdr. Claudi Clausen, Hovslund.

- 754, f. $\frac{20}{4}$ 35, F. Uffe, f. $\frac{2}{10}$ 33, Ff. Assistent (3765), Fm. 62, f. $\frac{9}{8}$ 32, M. 14, f. $\frac{3}{9}$ 33, Mf. Jøns Hegnsgaard (3637), Mm. 10, f. $\frac{28}{9}$ 32.
801, f. $\frac{22}{9}$ 35, F. Uffe, f. $\frac{2}{10}$ 33, Ff. Assistent (3765), Fm. 62, f. $\frac{9}{8}$ 32, M. 15, f. $\frac{3}{9}$ 33, Mf. Jøns Hegnsgaard (3637), Mm. 10, f. $\frac{28}{9}$ 32.

Doverholm, Gdr. Nis Gammelgaard, Lintrup.

- 836, f. $\frac{4}{12}$ 35, F. Skjold, f. $\frac{30}{10}$ 34, Ff. Kaptajn (3845), Fm. Grangaard 43, f. $\frac{10}{5}$ 32, M. 47, f. $\frac{5}{12}$ 32, Mf. Stabil (3567), Mm. Linne-rup 89 (13324).

Dybdalgaard, Gdr. Chr. Pedersen, Ringe.

- 744, f. $\frac{23}{3}$ 35, F. Helle, f. $\frac{2}{8}$ 33, Ff. Smuk (3473), Fm. 19, f. $\frac{14}{11}$ 31, M. 9, f. $\frac{1}{2}$ 32, Mf. Isak 30 (3483), Mm. 97 (14204).
812, f. $\frac{24}{8}$ 35, F. 55, Vichmann, f. $\frac{18}{1}$ 34, Ff. Flint 25 (3757), Fm. Grund-løf 7 (15051), M. 16, f. $\frac{1}{3}$ 34, Mf. Gynther 40 (3729), Mm. 1 (14902).
838, f. $\frac{18}{11}$ 35, F. Steffen 60 (3809), Ff. Eff Grangaard (3401) Fm. Grangaard 29 (14266), M. 13, f. $\frac{3}{4}$ 33, Mf. Gynther 40 (3729), Mm. 1 (14902).

Engholm, Gdr. H. Hansen, Skalbbjerg.

- 748, f. $\frac{29}{3}$ 35, F. Flint 25 (3757), Ff. Sten Honum (3455), Fm. 50 (14052), M. 38, f. $\frac{22}{8}$ 33, Mf. Holger Engholm (3795), Mm. 11, f. $\frac{1}{4}$ 30.
771, f. $\frac{26}{5}$ 35, F. 30, Hardy, f. $\frac{11}{3}$ 34, Ff. Daldys (3789), Fm. 12 (15630), M. 41, f. $\frac{7}{6}$ 34, Mf. Lindy 15, f. $\frac{22}{6}$ 33, Mm. 36, f. $\frac{27}{6}$ 33.

Fiskbæk, Hmd. Peder Nissen, Graasten.

- 835, f. $\frac{18}{11}$ 35, F. Ove, f. $\frac{11}{3}$ 33, Ff. Sten Hesselhøj (3641), Fm. Hesselhøj 23 (15570), M. 22, f. $\frac{27}{2}$ 34, Mf. Kjeld (3719), Mm. 11 (15660).
 847, f. $\frac{20}{12}$ 35, F. Skansen, f. $\frac{20}{10}$ 34, Ff. Nass, f. $\frac{18}{6}$ 33, Fm. Broby 54, f. $\frac{7}{7}$ 32, M. 23, f. $\frac{28}{8}$ 34, Mf. Ove, f. $\frac{11}{3}$ 33, Mm. 19, f. $\frac{2}{9}$ 33.

Galdbjerg, Gdr. Rs. Hansen, Gudme.

- 772, f. $\frac{27}{5}$ 35, F. Odin 60, f. $\frac{10}{7}$ 34, Ff. Prins 20 (3919), Fm. 12 (15664), M. 27, f. $\frac{27}{1}$ 34, Mf. Gynther 40 (3729), Mm. 23, f. $\frac{30}{7}$ 32.
 781, f. $\frac{15}{6}$ 35, F. Odin 60, f. $\frac{10}{7}$ 34, Ff. Prins 20 (3919), Fm. 12 (15664), M. 24, f. $\frac{9}{11}$ 32, Mf. Gynther 40 (3729), Mm. 1 (14902).
 802, f. $\frac{20}{8}$ 35, F. Odin 60, f. $\frac{10}{7}$ 34, Ff. Prins 20 (3919), Fm. 12 (15664), M. 23, f. $\frac{30}{7}$ 32, Mf. Frits Galdbjerg (3787), Mm. 17 (12640).

Hestehavegaard, Gdr. L. Chr. Larsen, Morud.

- 743, f. $\frac{30}{2}$ 35, F. Prins 20 (3919), Ff. Sten Lindegaard (3795), Fm. 1 (15606), M. 56, f. $\frac{10}{2}$ 33, Mf. Stendys Hestehave (3421), Mm. 31 (13132).
 817, f. $\frac{21}{9}$ 35, F. Flint 80, f. $\frac{3}{4}$ 32, Ff. Sten Honum (3455), Fm. Honum 50 (14052), M. 57, f. $\frac{25}{10}$ 34, Mf. Daldys 15 (3789), Mm. 51, f. $\frac{10}{6}$ 32.
 842, f. $\frac{30}{11}$ 35, F. Prins 20 (3919), Ff. Sten Lindegaard (3795), Fm. Lindegaard 1 (15606), M. 61, f. $\frac{11}{8}$ 34, Mf. Daldys 15 (3789), Mm. 43 (13818).

Holmdrup, Gdr. Herluf Rasmussen, Skaarup.

- 741, f. $\frac{24}{2}$ 35, F. Filip Holmdrup, f. $\frac{19}{7}$ 31, Ff. Filip 105 (3481), Fm. 92 (15304), M. 6, f. $\frac{15}{7}$ 32, Mf. Thor Lange (3639), Mm. 98 (15552).
 750, f. $\frac{9}{4}$ 35, F. 38, f. $\frac{11}{12}$ 33, Ff. Sten Honum (3455), Fm. 38 (12874), M. 7, f. $\frac{15}{9}$ 33, Mf. Filip Holmdrup, f. $\frac{19}{7}$ 31, Mm. 96, f. $\frac{18}{12}$ 30.
 800, f. $\frac{10}{8}$ 35, F. Prins Holmdrup, f. $\frac{10}{7}$ 34, Ff. Prins 20 (3919), Fm. Melby 12 (15664), M. 8, f. $\frac{28}{2}$ 34, Mf. Filip Holmdrup, f. $\frac{19}{7}$ 31, Mm. 96, f. $\frac{18}{12}$ 30.
 827, f. $\frac{28}{10}$ 35, F. Prins Holmdrup, f. $\frac{10}{7}$ 34, Ff. Prins 20 (3919), Fm. Melby 12 (15664), M. 11, f. $\frac{28}{2}$ 34, Mf. Filip Holmdrup, f. $\frac{19}{7}$ 31, Mm. 99 (15554).

Hundslev, Forp. Sigurd Hansen, Kølstrup.

- 813, f. $\frac{15}{6}$ 35, F. Henning, f. $\frac{10}{7}$ 33, Ff. Sten Lindegaard (3795), Fm. Ørsted Lindegaard 1 (15606), M. 77, f. $\frac{13}{10}$ 33, Mf. Flint 80, f. $\frac{3}{4}$ 32, Mm. 71, f. $\frac{9}{12}$ 32.
 814, f. $\frac{18}{9}$ 35, F. Flint 80, f. $\frac{3}{4}$ 32, Ff. Sten Honum (3455), Fm. 50 (14052), M. 81, f. $\frac{19}{10}$ 34, Mf. Henning, f. $\frac{16}{7}$ 33, Mm. 73, f. $\frac{3}{12}$ 32.
 815, f. $\frac{18}{9}$ 35, F. Mrkt. 72, f. $\frac{12}{5}$ 34, Ff. Flint 80, f. $\frac{3}{4}$ 32, Fm. 72, f. $\frac{9}{10}$ 32, M. 82, f. $\frac{19}{10}$ 34, Mf. Henning, f. $\frac{16}{7}$ 33, Mm. 73, f. $\frac{3}{12}$ 32.
 833, f. $\frac{17}{11}$ 35, F. Henning 90, f. $\frac{10}{7}$ 33, Ff. Sten Lindegaard (3795), Fm. Ørsted Lindegaard 1 (15606), M. 71, f. $\frac{9}{12}$ 32, Mf. Sten 65 (3313), Mm. 62, f. $\frac{27}{12}$ 31.
 843, f. $\frac{4}{12}$ 35, F. Henning 90, f. $\frac{16}{7}$ 33, Ff. Sten Lindegaard (3795), Fm. Ørsted Lindegaard 1 (15606), M. 74, f. $\frac{29}{8}$ 33, Mf. Søren (3711), Mm. 69 (15804).

Højbogaard, Gdr. P. Jespersen, Nr. Aaby.

- 742, f. $\frac{23}{3}$ 35, F. Strand 5, f. $\frac{21}{2}$ 32, Ff. Strand 20 (3545), Fm. Bovense 24 (14900), M. 71, f. $\frac{18}{11}$ 33, Mf. Gran 55 (3807), Mm. 62 (15648).
 760, f. $\frac{26}{4}$ 35, F. Gran 55 (3807), Ff. Høvding Grangaard (3251), Fm. 25 (13504), M. 72, f. $\frac{22}{12}$ 33, Mf. Sten Lindegaard (3795), Mm. 58 (14828).
 765, f. $\frac{18}{5}$ 35, F. Gorm 70, f. $\frac{5}{8}$ 34, Ff. Kaptajn Grangaard (3845), Fm. 40 (15666), M. 66, f. $\frac{28}{12}$ 32, Mf. Gran 55 (3807), Mm. 58 (14828).

Højrup, Gdr. A. Andersen, Højrup.

- 725, f. $\frac{22}{1}$ 35, *F.* Ørsted 100, f. $\frac{18}{12}$ 33, *Ff.* Sten Lindegaard (3795), *Fm.* 9 (15626), *M.* 7, f. $\frac{30}{11}$ 34, *Mf.* Thor Lange (3639), *Mm.* 89 (13844).
- 758, f. $\frac{30}{4}$ 35, *F.* Ørsted 100, f. $\frac{18}{12}$ 33, *Ff.* Sten Lindegaard (3795), *Fm.* 9 (15626), *M.* 1, f. $\frac{23}{8}$ 32, *Mf.* Filip 90, f. $\frac{19}{7}$ 31, *Mm.* 82 (13840).
- 759, f. $\frac{1}{5}$ 35, *F.* Ørsted 100, f. $\frac{18}{12}$ 33, *Ff.* Sten Lindegaard (3795), *Fm.* 9 (15626), *M.* 8, f. $\frac{24}{6}$ 34, *Mf.* Thor Lange (3639), *Mm.* 1, f. $\frac{23}{8}$ 32.

Jestrup, Gdr. H. C. Hansen, Tandslet.

- 747, f. $\frac{31}{3}$ 35, *F.* Gran Jestrup, f. $\frac{20}{12}$ 33, *Ff.* Tal Grangaard (3739), *Fm.* 34 (15646), *M.* 37, f. $\frac{11}{5}$ 34, *Mf.* Valdemar, f. $\frac{15}{6}$ 31, *Mm.* 33 (15300).
- 785, f. $\frac{1}{7}$ 35, *F.* Gran Jestrup, f. $\frac{20}{12}$ 33, *Ff.* Tal Grangaard (3739), *Fm.* 34 (15646), *M.* 38, f. $\frac{21}{8}$ 34, *Mf.* Valdemar, f. $\frac{15}{6}$ 31, *Mm.* 35 f. $\frac{23}{1}$ 33.

Jægerup Frihed, Gdr. Hans Nørgaard, Vojens.

- 729, f. $\frac{2}{2}$ 35, *F.* Jøns Frihed, f. $\frac{27}{11}$ 32, *Ff.* Jøns Hegnsgaard (3637), *Fm.* 6 (15748), *M.* 1, f. $\frac{24}{11}$ 31, *Mf.* Frans 70, f. $\frac{20}{5}$ 29, *Mm.* 1, f. $\frac{5}{7}$ 28.

Kristiansminde, Gdr. A. Th. Larsen, Skrøbelev.

- 756, f. $\frac{28}{3}$ 35, *F.* Svend 10, f. $\frac{2}{11}$ 34, *Ff.* Sten Lindegaard (3795), *Fm.* Melby 12 (15664), *M.* 48, f. $\frac{9}{7}$ 33, *Mf.* Torpe Liliehøj, f. $\frac{27}{10}$ 31, *Mm.* 42, f. $\frac{18}{1}$ 31.
- 773, f. $\frac{9}{6}$ 35, *F.* Svend 10, f. $\frac{22}{1}$ 34, *Ff.* Sten Lindegaard (3795), *Fm.* Melby 12 (15664), *M.* 49, f. $\frac{22}{1}$ 34, *Mf.* Torpe Liliehøj, f. $\frac{27}{10}$ 31, *Mm.* 42, f. $\frac{18}{1}$ 31.
- 804, f. $\frac{1}{9}$ 35, *F.* Torpe Liliehøj, $\frac{27}{10}$ 31, *Ff.* Stendys Liliehøj (3471), *Fm.* Ørsted Lindegaard 1 (15606), *M.* 43, f. $\frac{28}{12}$ 30, *Mf.* Hestehavegaard 29, f. $\frac{27}{5}$ 29, *Mm.* 28, f. $\frac{22}{11}$ 28.

Kædeby, Bagermester E. Hansen, Humble.

- 823, f. $\frac{15}{10}$ 35, *F.* Duks 20, f. $\frac{4}{6}$ 34, *Ff.* Fuks 23 (3793), *Fm.* Daastrup 36 (15640), *M.* 17, f. $\frac{10}{10}$ 33, *Mf.* Hektor 5 (3799), *Mm.* 12, f. $\frac{14}{3}$ 32.

Liliehøj, Gdr. Alfred Olsen, Nr. Aaby.

- 757, f. $\frac{22}{4}$ 35, *F.* Morten Finn, f. $\frac{25}{2}$ 32, *Ff.* Strand 20 (3545), *Fm.* 19 (13828), *M.* 24, f. $\frac{9}{6}$ 34, *Mf.* Nytoftegaard 5, f. $\frac{17}{5}$ 33, *Mm.* 19, f. $\frac{31}{5}$ 33.

Lundsgaardsmark, Gdr. P. Clausen, Vester Sottrup.

- 837, f. $\frac{25}{11}$ 35, *F.* Sundeved Klejs, f. $\frac{5}{6}$ 33, *Ff.* Klejs Vældgaard (3931), *Fm.* Linnerup 11 (15434), *M.* 26, f. $\frac{22}{1}$ 34, *Mf.* Bertel, f. $\frac{15}{6}$ 32, *Mm.* 9, f. $\frac{24}{3}$ 28.

Melby, Gdr. P. Hansen, Jullerup.

- 730, f. $\frac{8}{2}$ 35, *F.* Helle, f. $\frac{2}{6}$ 33, *Ff.* Smuk (3473), *Fm.* 19, f. $\frac{14}{11}$ 31, *M.* 14, f. $\frac{7}{7}$ 32, *Mf.* Daldys 15 (3789), *Mm.* 7 (15654).

Nytoftegaard, Gdr. N. Jacobsen, Odense.

- 824, f. $\frac{5}{10}$ 35, *F.* Stender, f. $\frac{3}{8}$ 34, *Ff.* Granlin, f. $\frac{7}{11}$ 32, *Fm.* Stenderup 12, f. $\frac{21}{9}$ 32, *M.* 67, f. $\frac{12}{2}$ 31, *Mf.* Stendys Mariendal (2965) *Mm.* 41 (12876).
- 826, f. $\frac{28}{10}$ 35, *F.* Edmund (3713), *Ff.* Valbjørn (3209), *Fm.* Strandby 71 (12626), *M.* 72, f. $\frac{20}{11}$ 32, *Mf.* Frederik (2857), *Mm.* 38 (12874).
- 832, f. $\frac{30}{10}$ 35, *F.* Jens 20, f. $\frac{30}{11}$ 34, *Ff.* Lindberg (3879), *Fm.* Kulhus 13, f. $\frac{28}{5}$ 33, *M.* 78, f. $\frac{15}{12}$ 33, *Mf.* Sten Honum (3455), *Mm.* 38 (12874).

Nørborg, Gdr. Jens Nissen, Nordborg.

- 783, f. $\frac{19}{6}$ 35, F. Georg, f. $\frac{1}{11}$ 33, Ff. Sten Hesselhøj (3644), Fm. 36 (14994), M. 39, f. $\frac{24}{2}$ 34, Mf. Skovløkken (3939), Mm. 12 (15436).
 784, f. $\frac{25}{6}$ 35, F. Georg, f. $\frac{1}{11}$ 33, Ff. Sten Hesselhøj (3641), Fm. 36 (14994), M. 37, f. $\frac{24}{2}$ 34, Mf. Skovløkken (3939), Mm. 12 (15436).

Rødning, Gdr. Magnus Hansen, Rødning.

- 764, f. $\frac{20}{5}$ 35, F. Janus, f. $\frac{17}{2}$ 33, Fm. Strand 20 (3545), Fm. Mariendal 28, f. $\frac{10}{1}$ 31, M. 15, f. $\frac{18}{1}$ 33, Mf. Steffen 60 (3809), Mm. 6 (15800).
 779, f. $\frac{17}{6}$ 35, F. Janus, f. $\frac{17}{2}$ 33, Ff. Strand 20 (3545), Fm. Mariendal 28, f. $\frac{10}{1}$ 31, M. 19, f. $\frac{15}{12}$ 33, Mf. Sten Hesselhøj (3641), Mm. 15, f. $\frac{18}{1}$ 33.
 830, f. $\frac{4}{11}$ 35, F. Janus, f. $\frac{17}{2}$ 33, Ff. Strand 20 (3545), Fm. Mariendal 28, f. $\frac{10}{1}$ 31, M. 21, f. $\frac{8}{6}$ 34, Mf. Lejf, f. $\frac{8}{7}$ 33, Mm. 15, f. $\frac{18}{1}$ 33.

Secbyegaard, Gdr. F. og P. Filipsen, Ærøskøbing.

- 755, f. $\frac{21}{3}$ 35, F. John 10, f. $\frac{11}{1}$ 34, Ff. Daldys 15 (3789), Fm. Melby 9, f. $\frac{15}{7}$ 31, M. 6, f. $\frac{3}{5}$ 33, Mf. Sten Lindegaard (3795), Mm. Ørsted Lindegaard 2 (15624).
 846, f. $\frac{23}{12}$ 35, F. John 10, f. $\frac{11}{1}$ 34, Ff. Daldys 15 (3789), Fm. Melby 9, f. $\frac{15}{7}$ 31, M. 9, f. $\frac{25}{2}$ 34, Mf. Ideal 5, f. $\frac{10}{6}$ 32, Mm. 2, f. $\frac{19}{10}$ 32.

Skærbæk, Speditør Th. Brockdorff, Skærbæk.

- 796, f. $\frac{3}{8}$ 35, F. 38, f. $\frac{2}{9}$ 34, Ff. Fuks 23 (3793), Fm. 38, f. $\frac{11}{8}$ 33, M. 5, f. $\frac{14}{9}$ 34, Mf. Ib Mariendal, f. $\frac{19}{11}$ 31, Mm. 53 (15694).

Stenderup, Hmd. Fr. Nielsen, Rødning.

- 727, f. $\frac{23}{1}$ 35, F. Skjold, f. $\frac{30}{1}$ 34, Ff. Flint (3757), Fm. 9, f. $\frac{14}{2}$ 32, M. 10, f. $\frac{21}{9}$ 32, Mf. Stabil (3567), Mm. 2 (14014).
 822, f. $\frac{19}{10}$ 35, F. Skjold, f. $\frac{30}{1}$ 34, Ff. Flint (3757), Fm. 9, f. $\frac{14}{2}$ 32, M. 15, f. $\frac{15}{3}$ 34, Mf. Sten Ølholm (3611), Mm. 10, f. $\frac{21}{9}$ 32.

Strandby, Gdr. Kr. Banke, Haarby.

- 793, f. $\frac{24}{7}$ 35, F. Hektor (3799), Ff. Volmer (3273), Fm. 38 (12874), M. 17, f. $\frac{21}{1}$ 34, Mf. Sten Lindegaard (3795), Mm. Melby 12 (15664).
 829, f. $\frac{4}{11}$ 35, F. Karl, f. $\frac{10}{7}$ 34, Ff. Prins 20 (3919), Fm. Melby 12 (15664), M. 18, f. $\frac{17}{12}$ 34, Mf. Hektor (3799), Mm. 9, f. $\frac{3}{5}$ 29.
 834, f. $\frac{17}{11}$ 35, F. Duks 20, f. $\frac{4}{6}$ 34, Ff. Fuks 23 (3793), Fm. Dastrup 36 (15640), M. 19, f. $\frac{17}{12}$ 34, Mf. Hektor (3799), Mm. 9, f. $\frac{3}{5}$ 29.

Tarup Søndergaard, Gdr. Knud Th. Knudsen, Aarslev.

- 792, f. $\frac{23}{7}$ 35, F. Sem, f. $\frac{22}{1}$ 32, Ff. Hurtig (3649), Fm. Maglegaard 6 (12658), M. 3, f. $\frac{19}{9}$ 33, Mf. Eff Grangaard (3401), Mm. 81 (14878).
 798, f. $\frac{11}{8}$ 35, F. Tarup Mester 20, f. $\frac{21}{9}$ 34, Ff. Barrit Flint, f. $\frac{9}{8}$ 33, Fm. 21, f. $\frac{22}{2}$ 33, M. 6, f. $\frac{11}{8}$ 34, Mf. Skovløkken (3939), Mm. Linnerup 11 (15434).
 799, f. $\frac{10}{8}$ 35, F. Tarup Mester 20, f. $\frac{21}{9}$ 34, Ff. Barrit Flint, f. $\frac{9}{8}$ 33, Fm. 21, f. $\frac{22}{2}$ 33, M. 8, f. $\frac{28}{9}$ 34, Mf. Granit, f. $\frac{27}{10}$ 32, Mm. 99, f. $\frac{27}{7}$ 32.
 805, f. $\frac{18}{8}$ 35, F. Tarup Mester 20, f. $\frac{21}{9}$ 34, Ff. Barrit Flint, f. $\frac{9}{8}$ 33, F. 21, f. $\frac{22}{2}$ 33, M. 7, f. $\frac{11}{8}$ 34, Mf. Skovløkken (3939), M. Linnerup 11 (15434).

Thorsbjerg, Gdr. Jeppe Jessen, Over Jersdal.

- 752, f. $\frac{4}{4}$ 35, F. Uffe, f. $\frac{2}{10}$ 33, Ff. Assistent (3765), Fm. 62, f. $\frac{9}{8}$ 32, M. 16, f. $\frac{1}{12}$ 33, Mf. Klejs Vældgaard (3931), Mm. 95 (14012).
 762, f. $\frac{9}{5}$ 35, F. Klejs Thorsbjerg, f. $\frac{20}{1}$ 34, Ff. Klejs Vældgaard (3931), Fm. 9 (14746), M. 17, f. $\frac{21}{11}$ 33, Mf. Birk Stendys, f. $\frac{20}{7}$ 30, Mm. 4 (14330).

- 763, f. $\frac{12}{5}$ 35, F. Klejs Thorsbjerg, f. $\frac{20}{1}$ 34, Ff. Klejs Vældgaard, (3931), Fm. 9 (14746), M. 18, f. $\frac{21}{1}$ 34, Mf. Birk Stendys, f. $\frac{20}{7}$ 30, Mm. 12, f. $\frac{20}{12}$ 31.
- 780, f. $\frac{14}{6}$ 35, F. Klejs Thorsbjerg, f. $\frac{20}{1}$ 34, Ff. Klejs Vældgaard (3931), Ff. 9 (14746), M. 19, f. $\frac{21}{1}$ 34, Mf. Birk Stendys, f. $\frac{20}{7}$ 30, Mm. 12, f. $\frac{20}{12}$ 31.
- 786, f. $\frac{1}{7}$ 35, F. Klejs Thorsbjerg, f. $\frac{20}{1}$ 34, Ff. Klejs Vældgaard (3931), Fm. 9 (14746), M. 12, f. $\frac{20}{12}$ 31, Mf. Stendal, f. $\frac{25}{1}$ 31, Mm. 1 (14230).

Ørsted Lindegaard, Gdr. H. Andersen, Rørmosehus.

- 819, f. $\frac{10}{10}$ 35, F. Lejf, f. $\frac{8}{8}$ 34, Ff. Svend (3865), Fm. Nørrebakkegaard 34, f. $\frac{20}{1}$ 33, M. 18, f. $\frac{11}{3}$ 34, Mf. Daldys 15 (3789), Mm. 12 (15630).
- 820, f. $\frac{10}{10}$ 35, F. Lejf, f. $\frac{8}{8}$ 34, Ff. Svend (3865), Fm. Nørrebakkegaard 34, f. $\frac{20}{1}$ 33, M. 19, f. $\frac{11}{3}$ 34, Mf. Daldys 15 (3789), Mm. 12 (15630).
- 825, f. $\frac{1}{11}$ 35, F. Lejf, f. $\frac{8}{8}$ 34, Ff. Svend (3865), Fm. Nørrebakkegaard 34, f. $\frac{20}{1}$ 33, M. 22, f. $\frac{20}{11}$ 34, Mf. Sten Lindegaard (3795), Mm. 11 (15628).

Yorkshirerace.

Anhof, Forp. J. Willumsen, Øksendrup.

- 749, f. $\frac{22}{8}$ 35, F. 440, f. $\frac{17}{1}$ 34, Ff. Anhof Nick 400, f. $\frac{9}{5}$ 31, Fm. 252, f. $\frac{23}{1}$ 32, M. 264, f. $\frac{20}{6}$ 33, Mf. 420, f. $\frac{12}{7}$ 32, Mm. 255, f. $\frac{10}{7}$ 32.
- 782, f. $\frac{13}{6}$ 35, F. Anhof Nick 400, f. $\frac{9}{5}$ 31, Ff. Emp. X 370, f. $\frac{9}{1}$ 30, Fm. Sdr. Esterbølle 1 (13054), M. 252, f. $\frac{23}{1}$ 32, Mf. King David II (3703), Mm. 203 (12578).
- 788, f. $\frac{1}{7}$ 35, F. 440, f. $\frac{17}{1}$ 34, Ff. Anhof Nick 400, f. $\frac{9}{5}$ 31, Fm. 252, f. $\frac{23}{1}$ 32, M. 262, f. $\frac{11}{5}$ 33, Mf. King Navid II (3703), Mm. 224 (14552).
- 806, f. $\frac{28}{8}$ 35, F. Anhof Nick 400, f. $\frac{9}{5}$ 31, Ff. Emp. X 370, f. $\frac{9}{1}$ 30, Fm. Sdr. Esterbølle 1 (13054), M. 256 (15954), Mf. King David II (3703), Mm. 216 (15276).
- 809, f. $\frac{30}{8}$ 35, F. Anhof Nick 400, f. $\frac{9}{5}$ 31, Ff. Emp. X 370, f. $\frac{9}{1}$ 30, Fm. Sdr. Esterbølle 1 (13054), M. 258, f. $\frac{23}{9}$ 32, Mf. King David II (3703), Mm. 228, f. $\frac{4}{10}$ 29.
- 853, f. $\frac{22}{12}$ 35, F. 20, Roland, f. $\frac{10}{5}$ 34, Ff. Bill 5, f. $\frac{10}{2}$ 31, Fm. Rolundgaard 12, f. $\frac{1}{11}$ 32, M. 262, f. $\frac{11}{5}$ 33, Mf. King David II (3703), Mm. 224 (14552).
- 858, f. $\frac{13}{1}$ 36, F. 440, f. $\frac{17}{1}$ 34, Ff. 400, f. $\frac{9}{5}$ 31, Fm. 252, f. $\frac{23}{1}$ 32, M. 264, f. $\frac{20}{6}$ 33, Mf. 420, f. $\frac{12}{7}$ 32, Mm. 255, f. $\frac{10}{7}$ 32.

Bellinge, L. Knudsens Enke, Bellinge.

- 790, f. $\frac{8}{7}$ 35, F. Sejr Bellinge (3839), Ff. Hjalte 10 (3519), Fm. Tarup Toftegaard 14 (14568), M. 81, f. $\frac{20}{6}$ 33, Mf. Talgo Bellinge (3833), Mm. 63 (14566).
- 852, f. $\frac{28}{12}$ 35, F. Farming, f. $\frac{11}{11}$ 34, Ff. Fennomann av Kølback, Sv. Reg. (9039), Fm. Øvrabyborg 203, Sv. Reg. (6063), M. 84, f. $\frac{27}{10}$ 34, Mf. Talgo Bellinge (3833), Mm. 69 (15942).

Bjernermark, Gdr. Johs. Hansen, Svendborg.

- 733, f. $\frac{11}{2}$ 35, F. Bjernermark 11, f. $\frac{3}{2}$ 34, Ff. Huck 10 (3953), Fm. 11, f. $\frac{23}{10}$ 30, M. 14, f. $\frac{1}{8}$ 33, Mf. Hofmann Bellinge (3039), Mm. 8, f. $\frac{11}{10}$ 30.
- 777, f. $\frac{5}{6}$ 35, F. Tom 20, f. $\frac{9}{6}$ 34, Ff. Bødvar 5 (3955), Fm. Honum Vestergaard 101 (15906), M. 17, f. $\frac{3}{2}$ 34, Mf. Huck 10 (3953), Mm. 11, f. $\frac{23}{10}$ 30.

- 856, f. $\frac{2}{1}$ 36, *F.* Tom 20, f. $\frac{9}{6}$ 34, *Ff.* Bødvar 5 (3955), *Fm.* Honum Vestergaard 101 (15906), *M.* 18, f. $\frac{3}{2}$ 34, *Mf.* Huck 10 (3953), *Mm.* 11, f. $\frac{25}{10}$ 30.

Betzyslyst, Forp. Johs. Hansen, Faaborg.

- 745, f. $\frac{26}{3}$ 35, *F.* Tal Betz 25, f. $\frac{26}{6}$ 33, *Ff.* Talgo Bellinge (3833), *Fm.* Bellinge 72 (15248), *M.* 23, f. $\frac{6}{6}$ 31, *Mf.* King Bellinge (3535), *Mm.* Bellinge 49 (12596).
 789, f. $\frac{9}{7}$ 35, *F.* Tal Betz 25, f. $\frac{26}{6}$ 33, *Ff.* Talgo Bellinge (3833), *Fm.* Bellinge 72 (15248) *M.* 26, f. $\frac{30}{6}$ 32, *Mf.* Bødvar 5 (3955), *Mm.* Kvisthøj 3, f. $\frac{17}{2}$ 30.
 797, f. $\frac{7}{8}$ 35, *F.* Tal Betz 25, f. $\frac{26}{6}$ 33, *Ff.* Talgo Bellinge (3833), *Fm.* Bellinge 72 (15248), *M.* 24, f. $\frac{3}{4}$ 32, *Mf.* Histon Emperor 100 (3049), *Mm.* Sdr. Esterbølle 90 (10476).
 855, f. $\frac{4}{1}$ 36, *F.* Tal Betz 25, f. $\frac{26}{6}$ 33, *Ff.* Talgo Bellinge (3833), *Fm.* Bellinge 72 (15248), *M.* 33, f. $\frac{1}{8}$ 34, *Mf.* Wilto 10 (3951), *Mm.* Rolundgaard 14, f. $\frac{3}{8}$ 32.

Gaashbjerg, Gdr. H. C. Hansens Enke, Broager.

- 737, f. $\frac{27}{2}$ 35, *F.* Flint, f. $\frac{12}{2}$ 34, *Ff.* Histon Skjold, f. $\frac{19}{11}$ 32, *Fm.* Skodborg 32 (14528), *M.* 57, f. $\frac{14}{8}$ 32, *Mf.* Flot (3531), *Mm.* 48 (15232).
 738, f. $\frac{1}{3}$ 35, *F.* Flint, f. $\frac{12}{2}$ 34, *Ff.* Histon Skjold, f. $\frac{19}{11}$ 32, *Fm.* Skodborg 32 (14528), *M.* 52, f. $\frac{22}{7}$ 31, *Mf.* Flot (3531), *Mm.* 50, f. $\frac{20}{7}$ 30.
 828, f. $\frac{25}{10}$ 35, *F.* Flint, f. $\frac{12}{2}$ 34, *Ff.* Histon Skjold, f. $\frac{19}{11}$ 32, *Fm.* Skodborg 32 (14528), *M.* 63, f. $\frac{9}{3}$ 34, *Mf.* Frode, f. $\frac{12}{7}$ 32, *Mm.* 52, f. $\frac{22}{7}$ 31.

Hansessodde, Gdr. Johs. Odde Poulsen, Katterød.

- 732, f. $\frac{13}{2}$ 35, *F.* Bølle 40, f. $\frac{17}{3}$ 33, *Ff.* Wilson 10 (3695) *Fm.* 27, f. $\frac{3}{4}$ 32, *M.* 44 (15274), *Mf.* Lord 90 (3529), *Mm.* 10 (15272).
 831, f. $\frac{7}{11}$ 35, *F.* Falsen av Øvrabyborg, f. $\frac{9}{11}$ 34, *Ff.* Fennomann av Kølback, Sv. Reg. (9039), *Fm.* Øvrabyborg 435, Sv. Reg. (6589), *M.* 53, f. $\frac{12}{10}$ 34, *Mf.* Bølle 40, f. $\frac{17}{3}$ 33, *Mm.* 41 (15948).
 848, f. $\frac{23}{12}$ 35, *F.* Falsen av Øvrabyborg, f. $\frac{9}{11}$ 34, *Ff.* Fennomann av Kølback, Sv. Reg. (9039), *Fm.* Øvrabyborg 435, Sv. Reg. (6589), *M.* 54, f. $\frac{12}{10}$ 34, *Mf.* Bølle 40, f. $\frac{17}{3}$ 33, *Mm.* 41 (15948).
 849, f. $\frac{25}{12}$ 35, *F.* Tal Betz 25, f. $\frac{26}{6}$ 33, *Ff.* Talgo Bellinge (3833), *Fm.* Bellinge 72 (15248), *M.* 51, f. $\frac{28}{6}$ 33, *Mf.* Sejr Bellinge (3839), *Mm.* Bellinge 69 (15942).
 863, f. $\frac{28}{1}$ 36, *F.* Falsen av Øvrabyborg, f. $\frac{9}{11}$ 34, *Ff.* Fennomann av Kølback, Sv. Reg. (9039), *Fm.* Øvrabyborg 435, Sv. Reg. (6589), *M.* 52, f. $\frac{21}{7}$ 34, *Mf.* Brangstrup Boy 30, f. $\frac{9}{12}$ 31, *Mm.* 44 (15274).

Højrup Y., Forp. P. Ilum Nielsen, Højrup.

- 736, f. $\frac{17}{2}$ 35, *F.* 25, f. $\frac{5}{12}$ 33, *Ff.* Talgo Bellinge (3833), *Fm.* Bellinge 58 (14564), *M.* 45, f. $\frac{4}{11}$ 31, *Mf.* Histon 5, f. $\frac{28}{3}$ 30, *Mm.* 35, f. $\frac{14}{10}$ 29.
 740, f. $\frac{9}{3}$ 35, *F.* Histon Emp. 100 (3049), *Ff.* E. S. (57769), *Fm.* E. S. (107448), *M.* 49, f. $\frac{23}{2}$ 33, *Mf.* Kvik 15, f. $\frac{4}{6}$ 31, *Mm.* 39, f. $\frac{8}{3}$ 31.
 746, f. $\frac{29}{3}$ 35, *F.* 25, f. $\frac{5}{12}$ 33, *Ff.* Talgo Bellinge (3833), *Fm.* Bellinge 58 (14564), *M.* 52, f. $\frac{14}{11}$ 33, *Mf.* Histon Emp. 100 (3049), *Mm.* 25 (15220).
 787, f. $\frac{24}{6}$ 35, *F.* 25, f. $\frac{5}{12}$ 33, *Ff.* Talgo Bellinge (3883), *Fm.* Bellinge 58 (14564), *M.* 53, f. $\frac{14}{11}$ 33, *Mf.* Histon Emp 100 (3049), *Mm.* 25 (15220).
 860, f. $\frac{19}{1}$ 36, *F.* Farise, f. $\frac{25}{10}$ 34, *Ff.* Fennomann av Kølback, Sv. Reg. (9039), *Fm.* Øvrabyborg 367, Sv. Reg. (7360), *M.* 45, f. $\frac{4}{11}$ 31, *Mf.* Histon 5, f. $\frac{29}{3}$ 30, *Mm.* 35, f. $\frac{14}{10}$ 29.

Rolundgaard, Gdr. Juul Jørgensen, Nr. Aaby.

- 766, f. $18/5$ 35, F. Rollo, f. $26/5$ 34, Ff. Tal Betz 25, f. $26/6$ 33, Fm. 24, f. $3/4$ 32, M. 23, $16/5$ 34, Mf. Bill 5, f. $16/2$ 31, Mm. 12, f. $1/11$ 32.
- 767, f. $22/5$ 35, F. Royal, f. $4/6$ 34, Ff. Hjalte 10 (3519), Fm. 24, f. $12/6$ 33, M. 18, f. $7/1$ 34, Mf. Wilto 10 (3951), Mm. 9, f. $9/6$ 31.
- 774, f. $5/6$ 35, F. Royal, f. $4/6$ 34, Ff. Hjalte 10 (3519), Fm. 24, f. $12/6$ 33, M. 19, f. $7/1$ 34, Mf. Wilto 10 (3951), Mm. 9, f. $9/6$ 31.
- 791, f. $14/7$ 35, F. Royal, f. $4/6$ 34, Ff. Hjalte 10 (3519), Fm. 24, f. $12/6$ 33, M. 21, f. $7/1$ 34, Mf. Wilto 10 (3951), Mm. 9, f. $9/6$ 31.
- 821, f. $9/10$ 35, F. Falster av Bjalløsa, f. $28/12$ 32, Ff. Fjolmer av Forsby, Sv. Reg. (6140), Fm. Bjølløsa Pita 46, Sv. Reg. (6132), M. 22, f. $16/5$ 34, Mf. Bill 5, f. $16/2$ 31, Mm. 12, f. $1/11$ 32.
- 850, f. $5/1$ 36, F. Falster av Bjalløsa, f. $28/12$ 32, Ff. Fjolmer av Forsby, Sv. Reg. (6140), Fm. Bjølløsa Pita 46, Sv. Reg. (6132), M. 18, f. $7/1$ 34, Mf. Wilto 10 (3951), Mm. 9, f. $9/6$ 31.
- 851, f. $28/12$ 35, F. Falste av Bjalløsa, f. $28/12$ 32, Ff. Fjolmer av Forsby, Sv. Reg. (6140), Fm. Bjølløsa Pita 46, Sv. Reg. (6132), M. 26, f. $27/12$ 34, Mf. Wilto 10 (3951), Mm. 11, f. $3/8$ 32.

Sdr. Esterbølle, Propr. H. P. Hansen, Vellinge.

- 751, f. $14/4$ 35, F. 115, f. $12/7$ 30, Ff. Aldenham Boy, f. $14/5$ 29, Fm. 46 (10586), M. 32, f. $20/10$ 33, Mf. Wilson 10 (3695), Mm. 26 (15846).
- 753, f. $17/4$ 35, F. 115, f. $12/7$ 30, Ff. Aldenham Boy, f. $14/5$ 29, Fm. 46 (10586), M. 25, f. $25/2$ 32, Mf. Wilson 10 (3695), Mm. 9 (13724).
- 761, f. $20/4$ 35, F. 115, f. $12/7$ 30, Ff. Aldenham Boy, f. $14/5$ 29, Fm. 46 (10586), M. 32, f. $20/10$ 33, Mf. Wilson 10 (3695), Mm. 26 (15846).
- 810, f. $10/9$ 35, F. Sejr II, f. $27/10$ 34, Ff. Sejr Bellinge (3839), Fm. 73, f. $22/1$ 32, M. 25, f. $25/2$ 32, Mf. Wilson 10 (3695), Mm. 9 (13724).
- 840, f. $30/11$ 35, F. Falster av Bjalløsa, f. $28/12$ 32, Ff. Fjolmer av Forsby, Sv. Reg. (6140), Fm. Bjølløsa Pita 46, Sv. Reg. (6132), M. 31, f. $20/10$ 33, Mf. Wilson 10 (3695), Mm. 26 (15846).
- 841, f. $6/12$ 35, F. Falster av Bjalløsa, f. $28/12$ 32, Ff. Fjolmer av Forsby, Sv. Reg. (6140), Fm. Bjølløsa Pita 46, Sv. Reg. (6132), M. 29, f. $24/11$ 32, Mf. Histon Emp. 100 (3049), Mm. 1 (13054).

Skodborg, Gdr. Chr. Petersen, Skodborg.

- 778, f. $11/6$ 35, F. Viking, f. $11/11$ 33, Ff. Brangstrup 2, f. $25/7$ 29, Fm. 13, f. $25/6$ 30, M. 45, f. $25/7$ 34, Mf. Histon Skjold, f. $19/11$ 32, Mm. 30 (14526).
- 811, f. $3/6$ 35, F. Viking, f. $11/11$ 33, Ff. Brangstrup 2, f. $25/7$ 29, Fm. 13, f. $25/6$ 30, M. 47, f. $6/11$ 34, Mf. Histon Skjold, f. $19/11$ 32, Mm. 43, f. $6/6$ 33.
- 818, f. $20/9$ 35, F. Viking, f. $11/11$ 33, Ff. Brangstrup 2, f. $25/7$ 29, Fm. 13, f. $25/6$ 30, M. 50, f. $6/11$ 34, Mf. Histon Skjold, f. $19/11$ 32, Mm. 43, f. $6/6$ 33.

Tarup Toffegaard, Gdr. Hans Hansen, Aarslev.

- 768, f. $26/5$ 35, F. Roland 20, f. $16/5$ 34, Ff. Bill 5, f. $16/2$ 31, Fm. 12, f. $1/11$ 32, M. 29, f. $4/6$ 34, Mf. Hjalte 10 (3519), Mm. 24, f. $12/6$ 33.
- 769, f. $29/5$ 35, F. Roland 20, f. $16/5$ 34, Ff. Bill 5, f. $16/2$ 31, Fm. 12, f. $1/11$ 32, M. 31, f. $4/6$ 34, Mf. Hjalte 10 (3519), Mm. 24, f. $12/6$ 33.
- 770, f. $31/5$ 35, F. Roland 20, f. $16/5$ 34, Ff. Bill 5, f. $16/2$ 31, Fm. 12, f. $1/11$ 32, M. 32, f. $4/6$ 34, Mf. Hjalte 10 (3519), Mm. 24, f. $12/6$ 33.
- 839, f. $25/11$ 35, F. Farming, f. $11/11$ 34, Ff. Fennomann av Kølback, Sv. Reg. (9039), Fm. Øvrabyborg 203, Sv. Reg. (6063), M. 37, f. $16/12$ 34, Mf. Thoderup 100, f. $8/10$ 31, Mm. 26, f. $21/5$ 30.

Thoderup, Gdr. H. Jørg. Nielsen, Guldbjerg.

- 734, f. $22/2$ 35, F. Thoderup 120, f. $5/12$ 33, Ff. Talgo Bellinge (3833), Fm. 58 (14564), M. 101, f. $20/8$ 33, Mf. Thoderup 90 (3383), Mm. 97, f. $21/9$ 32.

- 735, f. $\frac{21}{2}$ 35, *F.* Thoderup 120, f. $\frac{5}{12}$ 33, *Ff.* Talgo Bellinge (3833), *Fm.* 58 (14564), *M.* 96, f. $\frac{22}{9}$ 32, *Mf.* Thoderup 90 (3383), *Mm.* 81 (14520).
 807, f. $\frac{29}{8}$ 35, *F.* Thoderup 120, f. $\frac{5}{12}$ 33, *Ff.* Talgo Bellinge (3833), *Fm.* 58 (14564). *M.* 98, f. $\frac{27}{8}$ 33, *Mf.* 100, f. $\frac{8}{10}$ 31, *Mm.* 96, f. $\frac{22}{9}$ 32.
 808, f. $\frac{4}{9}$ 35, *F.* Thoderup 120, f. $\frac{5}{12}$ 33, *Ff.* Talgo Bellinge (3833), *Fm.* 58 (14564), *M.* 96, f. $\frac{22}{9}$ 32, *Mf.* Thoderup 90 (3383), *Mm.* 97, f. $\frac{21}{9}$ 32.

Tinglev, Gdr. H. B. Jepsen, Tinglev.

- 803, f. $\frac{10}{10}$ 35, *F.* Tinglev Britten, f. $\frac{6}{12}$ 30, *Ff.* Britten (3387), *Fm.* 27 (13768), *M.* 31, f. $\frac{30}{11}$ 30, *Mf.* John Bill, f. $\frac{26}{1}$ 30, *Mm.* 12 (14502).
-

Over Løjstrup.

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr	
	N ^r .	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-teede		Tuberkulose	Begynd-delse		Slut-ning		
					Galle	Seer	Galle	Seer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage		Vægt kg
Alshøjgaard	462	20/7 35	Dan, 1/11 33	43, 19/8 34	1	3	1	3	»	60	20.0	183	89.3	239.
do.	465	29/7 35	do.	46, 6/10 34	2	2	2	2	»	72	20.3	195	88.8	246.
Bakkely	431	3/6 35	Birk, 7/2 34	32, 19/6 34	2	2	2	2	»	65	19.5	182	89.8	230.
do.	526	18/11 35	Lejf, 1/11 34	33, 29/9 34	2	2	2	2	»	84	20.5	196	90.3	231.
Brond Mølle....	392	17/3 35	Vest, 29/1 34	74, 8/12 32	3	1	3	1	»	73	19.0	187	90.3	226.
do.	482	4/8 35	Lindegd. Honum, 11/3 34	78, 18/8 34	2	2	2	2	»	71	21.5	185	91.3	231.
do.	488	23/8 35	do.	80, 5/8 34	2	2	2	2	»	82	19.8	205	91.5	250.
Børglum	421	6/5 35	Samson, 16/1 33	14, 14/1 34	2	2	2	2	»	79	20.0	195	91.3	230.
do.	427	18/5 35	do.	15, 14/1 34	2	2	2	2	1	74	20.5	183	90.5	227.
Dansbjerg	376	23/2 35	Granbjerg, 7/11 32	26, 30/7 33	3	1	3	1	»	67	19.8	183	90.8	239.
do.	394	18/3 35	do.	28, 30/7 33	2	2	2	2	»	68	19.0	191	90.8	232.
do.	395	26/3 35	do.	27, 30/7 33	2	2	2	2	»	64	19.5	194	91.8	235.
Draaby Bakkegd.	443	24/6 35	Gøring, 4/9 33	12, (14850)	1	3	1	3	»	72	19.0	186	91.8	235.
do.	448	26/6 35	do.	14, 30/7 32	2	2	2	1	»	77	19.7	199	91.3	265.
do.	451	5/7 35	Odin Draaby, 4/2 32	15, 30/11 32	2	2	2	2	»	75	19.3	198	91.0	241.
do.	527	5/12 35	Gøring, 4/9 33	18, 23/6 34	2	2	2	2	»	69	19.5	185	89.0	226.
do.	535	17/12 35	do.	19, 23/6 34	2	2	2	2	»	64	19.0	185	89.8	240.
Duemosegaard ..	404	13/4 35	Plet (3785)	44, 10/12 31	2	2	2	2	»	67	20.8	176	90.5	238.
Ejerslev	512	22/10 35	Stabejs, 29/1 34	6, 10/1 33	2	2	2	2	»	78	19.0	199	90.5	249.
do.	521	11/11 35	do.	1, 22/7 31	1	3	1	3	»	86	19.8	196	89.5	225.
do.	522	10/11 35	do.	2, 22/7 31	2	2	1	2	»	80	21.0	194	89.3	227.
Elkjær	439	19/6 35	Gutten, 1/1 33	34, 7/2 32	2	2	2	2	»	61	20.3	181	89.5	228.
do.	440	26/6 35	do.	2, 7/1 34	1	3	1	3	»	63	19.8	183	88.5	236.
do.	456	12/7 35	Bast Lillebrænde, 27/12 30	1, 7/1 34	2	2	2	2	»	68	19.0	182	90.0	233.
do.	457	11/7 35	do.	3, 7/1 34	2	2	2	2	»	69	20.0	182	91.0	229.
do.	508	14/10 35	do.	33, 7/2 32	2	2	2	2	»	74	20.0	198	91.0	254.
do.	515	15/10 35	do.	5, 30/4 34	2	2	2	2	»	85	20.3	202	90.5	234.
ErslevKirkegaard	417	1/5 35	Nr. 2, Stabil, 24/3 32	43, 10/5 33	2	2	1	2	»	84	21.0	189	90.3	228.
do.	418	5/5 35	do.	44, 10/5 33	2	2	2	2	»	73	19.0	187	92.3	232.
do.	496	30/8 35	Stensen, 3/4 32	48, 20/10 34	2	2	2	2	»	73	20.5	199	90.5	246.
do.	559	5/2 36	Juvelen, 23/8 34	51, 18/2 35	3	1	3	1	»	70	21.0	182	90.0	226.
Faarup Overgd..	453	12/7 35	Ole, 17/6 34	48, 10/2 34	2	2	2	2	»	68	20.3	184	92.8	234.
do.	528	29/11 35	Staal, 21/4 33	45, 16/9 32	2	2	2	2	»	71	20.8	185	91.3	224.
do.	529	23/11 35	do.	47, 10/2 34	2	2	2	2	»	77	21.3	193	90.5	230.
Fladstrup	422	11/5 35	Guvernør, 29/3 32	68, 6/10 33	3	1	3	1	»	65	22.3	176	90.0	213.
do.	534	14/12 35	do.	69, 6/10 33	2	2	2	2	»	67	20.0	184	89.5	222.

*) En Gris død under Transporten til Slagteriet.

Landrace

I Gennemsnit																				Sortering efter Fedme Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0-15) ved Bedømmelse af													
		Kold slaget	Tilskaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fash.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	1	2	3			
565	3.46	64.8	53.4	27.5	59.8	12.7	3.3	3.2	91.6	12.1	12.5	12.8	12.6	12.5	12.8	13.1	12.6	4	»	»	462		
559	3.59	63.8	52.6	28.2	59.3	12.5	3.5	3.2	90.9	13.3	12.0	12.4	11.9	11.1	13.4	12.5	11.8	4	»	»	465		
599	3.27	64.1	52.5	28.6	58.5	12.9	3.4	3.1	88.9	10.6	12.0	12.1	11.9	12.1	12.9	13.0	11.5	4	»	»	431		
623	3.32	65.5	53.9	27.4	59.7	12.9	3.5	3.5	93.1	13.8	12.9	12.0	14.1	13.3	13.1	12.9	13.3	4	»	»	526		
626	3.18	64.9	53.4	28.1	59.1	12.8	3.7	3.0	94.6	13.3	12.8	12.6	11.6	12.4	12.6	12.3	12.0	3	1	»	392		
612	3.32	66.9	55.8	26.7	61.1	12.2	3.8	3.1	91.9	11.9	11.6	11.5	12.1	11.6	12.3	11.6	11.3	2	1	1	482		
586	3.49	67.0	54.8	26.8	59.8	13.4	3.8	3.1	94.0	13.5	11.9	12.4	11.6	11.4	13.4	12.3	12.3	3	1	»	488		
17	3.23	66.3	55.4	27.4	60.7	11.9	3.1	3.1	95.9	12.1	12.6	13.1	12.3	12.3	12.5	12.6	12.4	4	»	»	421		
45	3.26	66.4	55.1	26.7	60.9	12.4	3.4	3.3	92.3	13.8	11.9	12.9	13.3	12.6	13.3	12.6	12.8	3	1	»	427		
15	3.37	66.9	55.1	26.3	60.7	13.0	3.9	3.3	92.0	12.9	12.1	11.5	13.1	12.4	12.9	11.9	12.1	2	1	1	376		
583	3.24	66.9	55.0	26.3	60.6	13.1	3.6	3.4	93.0	13.4	12.6	12.4	13.4	12.8	13.0	12.9	13.0	4	»	»	394		
58	3.27	67.8	56.1	26.2	61.2	12.6	3.4	3.4	92.9	12.6	12.5	12.6	13.3	12.9	13.0	12.8	12.9	4	»	»	395		
37	3.23	67.3	56.0	26.7	61.0	12.3	3.4	3.2	89.9	13.0	12.4	13.0	12.9	12.9	12.5	12.5	12.3	3	»	1	443		
89	3.70	67.0	55.8	26.6	61.1	12.3	3.7	3.2	90.0	13.5	11.0	12.3	12.8	12.3	12.7	12.0	12.0	1	2	»	448		
86	3.37	66.8	55.6	26.6	61.1	12.3	3.7	3.3	91.1	12.4	11.3	11.4	13.0	12.4	13.3	12.1	12.0	2	2	»	451		
602	3.26	64.3	53.0	27.8	59.6	12.6	3.4	3.2	91.5	13.0	12.6	13.3	12.9	12.6	13.3	12.5	12.8	3	1	»	527		
86	3.40	63.6	52.4	29.1	58.4	12.5	3.3	3.3	92.9	12.8	12.9	13.0	12.8	12.6	13.1	12.5	12.9	4	»	»	535		
643	3.41	65.3	53.9	27.9	59.5	12.6	3.6	3.4	91.6	14.0	12.3	12.9	13.4	12.5	13.5	12.5	12.6	2	2	»	404		
592	3.49	65.3	53.8	27.7	59.4	12.7	3.3	3.5	94.3	12.6	12.4	13.4	13.9	13.0	13.3	13.0	13.1	4	»	»	512		
633	3.23	64.6	53.5	27.8	59.8	12.4	3.2	3.4	92.3	13.3	12.9	13.3	13.5	13.0	13.4	13.4	13.6	4	»	»	521		
598	3.34	64.5	53.3	27.8	59.7	12.5	3.3	3.6	89.7	12.8	11.5	12.5	14.2	13.8	13.3	13.0	12.8	3	»	»	522		
578	3.30	64.1	52.8	28.4	58.9	12.7	3.2	3.1	92.0	12.4	13.0	13.1	12.4	12.5	11.5	13.3	12.6	4	»	»	439		
573	3.44	64.5	53.0	27.1	59.9	13.0	3.2	3.5	90.5	11.8	12.3	12.8	13.9	13.3	12.1	12.5	12.1	4	»	»	440		
623	3.28	66.1	54.6	26.5	60.7	12.8	3.3	3.5	90.4	13.4	12.9	12.8	13.8	13.1	12.5	12.8	12.8	4	»	»	456		
631	3.24	66.5	55.5	26.9	61.0	12.1	3.2	3.3	89.6	12.5	12.4	13.1	13.1	13.4	12.8	13.0	12.8	4	»	»	457		
573	3.58	65.9	54.9	27.6	60.3	12.1	3.9	3.4	90.8	12.4	11.5	11.5	13.4	13.0	14.3	11.9	11.9	2	1	1	508		
599	3.33	66.3	54.8	26.8	60.5	12.7	3.3	3.3	91.3	13.0	12.4	12.6	13.0	13.0	12.1	13.1	12.8	4	»	»	515		
660	3.29	65.3	54.3	27.7	60.1	12.2	3.2	3.4	95.0	11.2	12.7	13.8	13.2	13.3	12.8	13.3	13.0	3	»	»	417		
644	3.17	67.5	55.3	26.8	59.9	13.3	3.0	3.4	94.9	12.0	12.5	13.3	13.6	12.8	12.6	13.5	13.0	4	»	»	418		
556	3.53	66.3	54.8	26.8	60.5	12.7	4.0	3.5	90.9	13.3	11.9	11.6	13.6	11.9	13.1	11.6	11.8	1	3	»	496		
616	3.29	64.4	53.1	28.5	59.0	12.5	3.2	3.2	95.0	13.4	13.3	13.4	12.6	12.0	12.9	12.8	12.8	3	1	»	559		
624	3.24	67.6	56.1	27.1	60.5	12.4	3.5	3.4	90.5	11.6	12.1	12.9	13.1	12.6	13.0	12.6	12.4	3	1	»	453		
617	3.18	64.8	53.1	29.0	58.2	12.8	3.3	3.3	92.6	12.9	13.0	13.3	12.8	11.9	13.0	13.0	13.1	4	»	»	528		
597	3.32	65.0	53.5	28.2	59.1	12.7	3.4	3.4	93.9	13.5	12.4	13.3	13.3	11.9	13.1	12.9	13.0	4	»	»	529		
613	3.16	66.1	54.9	26.5	61.0	12.5	3.2	3.0	90.8	12.3	12.5	12.9	11.4	13.1	13.0	13.0	12.4	4	»	»	422		
593	3.20	63.9	52.4	28.6	58.5	12.9	3.2	3.1	93.0	13.1	12.1	13.0	12.4	13.1	13.8	13.1	13.0	4	»	»	534		

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr	
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Tuberkulose	Begyndelse		Slut-niing		
					Galle	Søer	Galle	Søer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage		Vægt kg
Gl. Dalhøj.....	514	22/10 35	Dalhøj Sæb, 3/12 34.....	15, 25/11 34	2	2	2	2	»	78	19.0	199	89.3	233.
do.	519	14/11 35	do.	14, 26/10 33	2	2	2	2	»	69	19.3	179	89.8	219.
do.	524	18/11 35	do.	16, 25/11 34	2	2	2	2	»	79	20.5	195	91.3	241.
Gislum Nedergd.	393	31/3 35	Model, 18/11 33	36, 24/7 33	2	2	2	2	»	59	19.5	175	90.5	231.
do.	489	8/9 35	do.	38, 14/1 34	2	2	2	2	»	66	20.5	183	90.0	230.
do.	536	23/12 35	do.	40, 5/5 34	2	2	2	2	»	58	19.0	170	91.3	217.
do.	558	9/2 36	do.	42, 20/9 34	»	4	»	4	»	66	20.0	178	90.5	224.
Gravlev	436	28/5 35	Uffe, 30/4 33	55, 8/1 34	2	2	2	1	»	92	20.3	205	90.7	234.
do.	466	22/7 35	do.	52, 8/1 34	2	2	2	2	»	79	20.8	193	91.3	232.
do.	498	1/9 35	Løkke, 19/7 34.....	61, 5/8 34	2	2	1	2	»	87	18.7	211	90.7	241.
do.	516	29/10 35	do.	59, 14/2 34	1	3	1	2	»	92	21.0	199	90.0	233.
Handrup	531	19/12 35	Klejs Handrup, 4/1 34..	4, 24/12 32	1	3	1	3	»	69	20.0	181	90.3	220.
do.	532	12/12 35	Frederik Grund, 18/12 34.	8, 24/1 34	2	2	2	2	»	76	20.8	188	89.5	231.
do.	538	27/12 35	do.	9, 24/1 34	2	2	2	1	»	75	20.3	187	90.7	228.
Hejring Kirkegd.	517	2/11 35	Nørgaard, 17/6 34	45, 16/1 34	2	2	2	2	»	74	19.0	197	91.5	242.
Hinkbøl	441	22/6 35	Assistent (3765)	2, 25/2 33	2	2	2	2	»	60	19.3	170	89.8	220.
Hjortholm	413	22/4 35	Sæb, 18/8 33	20, 5/11 33	2	2	2	2	»	79	18.5	193	89.5	233.
Holgersdal	525	30/11 35	Tarp, 11/11 34	8, 18/7 34	2	2	2	2	»	77	19.5	191	90.8	228.
Højbakken	452	10/7 35	Højby, 20/11 32	125, 4/9 33	2	2	2	2	»	63	19.5	180	90.3	229.1
do.	469	30/7 35	do.	126, 4/9 33	2	2	2	2	»	64	19.3	180	90.0	235.
do.	470	30/7 35	Hardy, 28/1 34.....	129, 14/1 34	2	2	2	2	»	62	20.8	173	92.5	228.
Højlofte	468	28/7 35	Rane, 8/7 33	31, 14/2 34	2	2	2	2	»	73	21.0	189	92.3	239.
Høvdingsgaard ¹⁾ .	378	20/2 35	Stig Elkenøre, 4/5 34 ...	14, 23/1 34	3	1	3	1	»	77	20.0	191	90.8	230.
do. ..	379	22/2 35	Ben Hur, 24/2 34	13, 21/2 34	»	4	»	4	»	75	19.0	198	90.3	246.
do.	380	24/2 35	Stig Elkenøre, 4/5 34 ...	19, 16/7 33	2	2	2	1	»	71	20.5	192	90.7	249.
do.	381	26/2 35	Ben Hur, 24/2 34	10, 21/2 34	2	2	2	2	»	71	19.0	201	89.5	258.7
do.	382	3/3 35	Strand (3545)	7, 28/7 33	2	2	1	2	»	66	19.3	183	90.7	241.7
do.	383	25/2 35	Stig Elkenøre, 4/5 34 ...	15, 23/1 34	2	2	2	2	»	86	19.5	203	89.3	235.6
do.	384	2/3 35	Ben Hur, 24/2 34	22, 28/2 34	3	1	3	»	»	88	21.0	198	88.7	235.6
KjellerupVestergd	416	11/5 35	Mussolini, 10/12 33	16, 30/1 34	2	2	1	2	»	81	20.7	219	90.7	266.7
do.	459	12/7 35	do.	18, 25/7 34	1	3	1	3	»	75	20.5	201	89.5	235.9
do.	544	4/1 36	do.	15, 28/8 33	2	2	2	2	»	81	20.8	193	90.3	225.4
do.	554	28/1 36	do.	19, 25/7 34	2	2	2	2	»	78	20.0	190	91.3	224.0
Krarp Møllegd..	547	18/1 36	Kamp, 4/11 34.....	91, 18/11 34	3	1	3	»	»	81	21.3	179	88.3	221.8
do.	552	31/1 36	do.	90, 3/3 34	2	2	2	2	»	68	19.8	192	90.3	244.1

¹⁾ Se ogsaa Bregentved.

Landrace

I Gennemsnit																				Sortering efter Fedme Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning		Tykk. i cm		Points (0—15) ved Bedømmelse af															
		Kold slagtet	Tilskaaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Afald	Rygflæsk	Bugen	Længde af Krop i cm	Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfyldte	Type						
																		1	2	3			
582	3.33	64.6	53.4	27.6	59.8	12.6	3.4	3.3	94.6	13.4	12.4	12.5	13.3	11.6	13.1	12.9	12.8	3	1	»	514		
639	3.12	65.0	53.6	27.6	59.7	12.7	3.5	3.2	95.6	13.3	13.0	13.0	12.4	12.6	13.4	12.8	13.0	4	»	»	519		
613	3.41	65.6	53.6	28.1	58.8	13.1	3.4	3.4	95.5	12.9	13.1	13.3	13.8	11.6	12.8	12.6	12.8	4	»	»	524		
615	3.25	67.9	56.3	25.0	62.2	12.8	3.8	3.6	91.1	14.4	11.9	11.5	13.9	13.5	13.0	12.0	12.1	2	2	»	393		
593	3.31	65.4	53.6	27.4	59.6	13.0	3.3	3.4	93.0	13.0	12.8	13.5	13.4	12.8	13.0	12.5	13.0	4	»	»	489		
645	3.00	65.8	54.4	27.9	59.6	12.5	3.6	3.2	92.1	12.6	12.1	12.5	12.5	12.4	12.8	12.5	12.6	3	1	»	536		
629	3.18	66.5	55.3	26.5	61.0	12.5	3.7	3.7	93.3	13.1	12.5	12.6	14.5	13.3	13.0	12.9	13.1	3	1	»	558		
624	3.34	65.3	53.8	27.9	59.4	12.7	3.3	3.3	92.8	12.7	12.3	13.0	13.2	13.2	12.5	12.5	12.7	3	»	»	436		
620	3.30	64.6	53.1	29.2	58.2	12.6	3.2	3.3	96.4	12.5	12.5	12.6	12.8	12.5	12.3	12.9	12.8	4	»	»	466		
582	3.35	67.3	55.8	25.7	61.6	12.7	3.3	3.7	91.2	12.3	12.7	12.7	13.8	13.3	13.3	13.5	13.2	3	»	»	498		
643	3.38	66.3	54.8	26.3	60.9	12.8	3.4	3.3	92.3	12.3	12.7	13.0	13.2	13.2	12.7	13.2	13.0	3	»	»	516		
627	3.13	64.0	53.0	29.1	58.7	12.2	3.6	3.3	95.8	12.9	12.8	12.9	13.0	12.0	13.0	12.8	12.8	3	1	»	531		
614	3.37	64.8	53.4	27.7	59.6	12.7	3.6	3.4	92.4	12.0	11.4	11.8	13.3	12.1	12.4	12.0	11.9	3	1	»	532		
628	3.25	65.8	54.8	27.4	60.5	12.1	3.6	3.4	92.5	13.6	11.9	12.9	13.5	12.3	12.9	12.8	12.8	2	1	»	538		
592	3.35	66.3	55.1	27.6	60.2	12.2	3.6	3.4	92.0	13.4	12.5	12.4	13.6	12.8	12.8	12.3	12.8	4	»	»	517		
639	3.12	65.9	54.4	26.6	60.6	12.8	3.2	3.3	93.4	13.3	13.1	13.1	13.3	13.0	13.5	13.4	13.6	4	»	»	441		
624	3.29	64.0	52.6	28.5	58.8	12.7	3.4	3.3	92.0	13.9	12.8	12.8	13.0	12.6	13.1	12.9	13.0	4	»	»	413		
626	3.21	65.1	53.8	28.2	59.2	12.6	3.4	3.3	93.4	13.5	12.4	12.4	13.1	12.4	12.9	12.5	12.8	4	»	»	525		
607	3.24	65.6	54.4	27.3	60.2	12.5	3.8	3.2	90.9	12.1	11.9	12.4	12.6	12.1	12.8	12.8	12.0	2	2	»	452		
613	3.32	65.6	54.5	27.1	60.6	12.3	3.7	3.3	91.6	12.8	12.5	13.0	13.1	12.8	12.9	12.9	12.8	2	1	»	469		
649	3.18	68.1	56.5	26.4	61.1	12.5	3.4	3.3	93.3	12.4	12.5	12.9	13.0	12.9	11.6	13.0	12.8	4	»	»	470		
617	3.36	67.6	55.9	26.7	60.6	12.7	3.7	3.6	89.8	12.5	12.0	12.5	14.0	12.4	12.0	12.0	12.1	3	1	»	468		
622	3.25	67.4	55.8	25.8	61.4	12.8	4.0	3.3	92.0	13.8	12.1	12.3	12.8	12.6	13.4	12.1	12.4	2	1	»	378		
582	3.46	67.9	56.5	24.8	62.6	12.6	3.3	3.4	95.5	12.4	12.3	12.8	13.4	12.6	12.8	13.3	13.0	4	»	»	379		
580	3.56	65.5	54.0	27.8	59.6	12.6	3.3	3.2	93.3	12.8	13.0	13.3	12.7	12.0	12.8	12.5	12.7	3	»	»	380		
544	3.67	65.6	54.4	26.7	60.8	12.5	3.6	3.3	95.1	13.9	12.3	12.3	13.1	12.8	13.0	11.9	12.3	3	»	1	381		
611	3.39	67.3	55.5	25.7	61.2	13.1	3.3	3.5	94.8	12.5	12.7	13.5	13.7	12.5	12.2	12.8	12.7	3	»	»	382		
595	3.38	65.6	54.0	26.5	60.5	13.0	3.6	3.3	93.1	12.5	12.1	12.9	13.1	12.9	12.9	12.4	12.5	3	1	»	383		
617	3.48	65.5	54.0	26.1	60.9	13.0	3.9	3.4	93.3	13.8	12.3	12.2	13.5	12.0	13.3	11.8	12.5	1	2	»	384		
506	3.81	65.5	54.3	27.8	59.9	12.3	3.2	3.3	90.5	11.7	12.7	14.0	13.3	12.8	12.8	13.5	13.0	3	»	»	416		
548	3.42	66.1	54.6	26.1	61.0	12.9	3.4	3.1	90.3	11.3	12.3	12.4	12.4	12.0	11.4	13.1	11.6	3	1	»	459		
621	3.24	65.4	54.0	27.6	59.8	12.6	3.8	3.3	90.5	13.3	11.4	11.6	12.9	12.4	13.4	12.0	11.6	1	2	1	544		
636	3.14	66.1	54.5	27.5	59.7	12.8	3.7	3.3	91.9	13.4	11.8	12.4	12.9	11.6	13.0	12.8	12.3	4	»	»	554		
684	3.31	64.5	53.0	27.0	60.0	13.0	4.3	3.4	90.5	13.7	11.2	10.7	13.3	11.3	10.8	9.8	10.2	»	2	1	547		
567	3.46	66.5	54.4	26.3	60.2	13.5	3.8	3.6	92.8	13.4	12.0	11.9	14.4	12.1	13.9	11.8	12.3	3	»	1	552		

Center	Holdets				Antal Grise					Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr	
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Tuberkulose	Begyn-delse		Slut-ning			
					Galle	Seer	Galle	Seer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg		
Kringelhovgaard	402	28/3	35 Sørensen, 27/2 34	57, 17/12	33	2	2	2	2	»	69	20.0	188	91.5	245.4
do.	403	30/3	35 Petersen, 15/1 34	58, 17/12	33	2	2	1	2	»	74	20.7	184	90.3	238.4
do.	438	28/6	35 Sørensen, 27/2 34	62, 11/8	33	2	2	2	2	»	61	21.0	189	89.8	253.5
do.	497	6/8	35 do.	66, 27/11	34	2	2	2	2	»	75	19.8	205	89.3	246.2
Kristianshøj	505	26/9	35 Ferk, 14/3 34	22, 16/10	33	2	2	2	2	»	76	19.8	195	90.0	228.9
do.	506	26/9	35 Helten (3941)	24, 9/11	33	2	2	2	2	»	83	19.0	207	90.8	237.8
do.	556	11/2	36 Sæben, 25/2 35	26, 2/10	34	3	1	3	1	»	57	19.0	173	90.0	221.0
Leeregaard	513	22/10	35 Løkke, 19/7 34	73, 12/10	33	2	2	2	2	»	72	20.5	213	90.3	255.7
Løvringgaard	471	19/7	35 Trymer, 2/6 34	72, 30/1	34	2	2	1	2	»	73	20.3	185	89.7	236.3
do.	501	23/9	35 do.	71, 19/8	33	2	2	2	2	»	79	19.5	194	89.8	225.4
Mygind	390	1/3	35 Klint, 18/1 34	28, 29/1	34	2	2	2	2	3	75	18.8	198	90.8	232.8
do.	405	18/8	35 do.	29, 29/1	34	1	3	1	3	2	93	19.8	200	90.3	226.8
Ndr. Bisgaard	420	18/5	35 Staal, 21/4 33	39, 20/8	33	1	3	1	3	»	60	19.0	177	90.8	226.5
Nejstgaard	415	11/5	35 Regent, 13/5 34	28, 14/4	34	1	3	1	3	»	74	19.5	188	91.3	235.2
do.	548	19/1	36 do.	20, 16/1	33	2	2	2	2	»	73	20.3	194	90.3	248.9
Nisset Indelukke	428	8/6	35 Sven, 30/12 33	80, 13/2	34	3	1	3	1	»	53	19.0	170	90.5	246.4
do.	472	20/8	35 do.	81, 29/8	34	2	2	2	2	»	50	19.0	180	90.8	255.1
Oddingen	377	18/2	35 Kvarts, 30/1 34	29, 3/12	32	2	2	2	1	»	79	20.0	191	90.3	241.1
do.	414	16/4	35 do.	32, 25/8	32	2	2	2	2	»	83	20.0	192	90.5	221.5
do.	499	2/9	35 do.	38, 1/10	34	2	2	2	2	»	86	19.3	209	89.5	234.6
do.	504	15/9	35 do.	39, 1/10	34	2	2	2	2	»	94	20.5	213	90.0	231.5
do.	518	4/11	35 do.	28, 3/12	32	2	2	2	2	»	70	19.8	189	90.5	232.8
do.	530	8/12	35 do.	40, 28/7	34	2	2	2	2	»	73	20.5	192	91.0	232.1
Oue Nygaard	398	18/3	35 Holm, 15/7 32	67, 15/4	33	3	1	3	1	»	79	19.0	191	91.0	227.5
do.	407	9/4	35 do.	60, 18/11	30	2	2	2	2	»	67	20.0	180	90.5	225.9
do.	434	12/6	35 do.	70, 17/6	34	2	2	2	2	»	70	19.8	184	91.3	230.4
do.	437	16/6	35 do.	71, 17/6	34	2	2	2	2	»	73	20.0	184	90.0	221.5
Rakkeby	502	2/10	35 Expres, 28/10 34	39, 4/5	34	2	2	2	2	»	61	20.0	177	89.3	225.8
do.	539	2/1	36 do.	40, 26/6	34	2	2	2	2	»	76	19.5	186	88.5	219.8
do.	549	18/1	36 do.	38, 9/3	34	2	2	2	2	»	65	19.8	177	91.3	226.5
Raunstrupgaard	406	29/4	35 Bjørn, 6/6 34	12, 12/12	32	2	2	2	2	»	51	19.8	163	90.8	241.2
Romdrup Aagd.	385	8/3	35 Helten, 2/6 33	24, 4/6	33	2	2	2	2	»	75	20.5	189	90.0	231.0
do.	408	11/4	35 do.	25, 19/9	33	2	2	2	2	»	67	20.8	179	90.0	229.9

Landrace

I Gennemsnit																				Sortering efter Fedme Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Points (0—15) ved Bedømmelse af														
		Kold slaglet	Tilskaaret (Eksport-flesk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen	Længde af Krop i cm.	Flesk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
601	3.43	66.9	55.3	26.9	60.4	12.7	3.7	3.3	92.6	12.5	12.6	12.1	12.8	12.9	11.9	12.1	12.0	2	2	»	402		
635	3.42	66.3	54.8	26.6	60.7	12.7	4.0	3.4	93.0	13.3	12.2	12.0	13.3	11.8	12.8	11.8	12.2	1	1	1	403		
537	3.69	65.5	54.1	27.0	60.3	12.7	3.5	3.2	90.8	12.1	11.5	12.8	12.5	12.9	12.4	12.8	12.1	4	»	»	438		
537	3.54	64.8	53.6	27.5	60.1	12.4	4.0	3.4	94.1	13.5	12.9	11.5	13.3	12.5	13.3	11.6	12.0	2	2	»	497		
593	3.26	65.3	54.1	27.5	60.1	12.4	3.8	3.3	89.4	14.0	12.0	12.5	13.0	12.4	13.8	11.9	12.1	3	1	»	505		
577	3.31	65.3	54.0	28.1	59.5	12.4	3.5	3.2	91.4	12.9	12.0	12.4	12.4	13.0	13.4	13.1	12.6	4	»	»	506		
615	3.11	65.1	53.8	27.7	59.7	12.6	3.6	3.6	93.5	13.5	12.6	12.8	13.6	13.5	14.3	12.4	13.3	3	1	»	556		
496	3.67	64.8	53.5	28.3	59.3	12.4	3.6	3.7	93.4	12.6	12.5	12.0	14.3	13.1	13.6	12.8	12.9	2	2	»	513		
621	3.41	64.8	53.7	27.7	59.9	12.4	3.1	3.3	92.2	13.0	13.2	13.8	13.7	13.3	13.5	13.7	13.7	3	»	»	471		
611	3.21	65.3	53.9	27.3	60.0	12.7	3.3	3.3	92.5	13.4	13.1	13.6	13.3	12.6	13.1	13.0	13.5	4	»	»	501		
588	3.23	67.0	55.0	26.2	60.6	13.2	3.3	3.5	94.3	13.0	12.8	13.3	13.9	13.1	12.8	13.5	13.4	4	»	»	390		
660	3.22	66.0	54.3	26.9	60.1	13.0	3.3	3.5	95.8	13.0	12.8	13.3	14.0	13.5	12.4	13.5	13.5	4	»	»	405		
612	3.16	66.6	55.4	26.6	61.0	12.4	3.6	3.3	89.5	12.5	11.9	12.3	12.9	12.5	12.4	12.6	11.9	4	»	»	420		
631	3.28	67.9	56.6	25.6	62.1	12.3	3.6	3.4	92.5	12.4	11.8	12.4	13.8	12.9	11.9	12.4	12.4	4	»	»	415		
580	3.56	66.6	54.9	26.2	60.8	13.0	4.0	3.8	92.4	13.3	10.3	11.9	14.0	11.3	12.6	9.9	10.1	1	2	1	548		
610	3.45	66.0	54.4	27.1	60.1	12.8	3.8	3.2	92.8	13.9	11.5	12.3	12.3	11.5	12.3	11.4	11.6	1	3	»	428		
554	3.55	64.6	53.0	28.8	58.4	12.8	3.4	3.4	92.1	13.1	13.0	13.8	13.5	11.5	12.6	12.8	12.6	4	»	»	472		
628	3.43	65.7	54.8	27.3	60.7	12.0	3.5	3.3	93.2	13.2	12.8	14.0	13.0	12.8	13.5	13.3	13.2	3	»	»	377		
648	3.14	65.9	54.4	27.2	60.1	12.7	3.4	3.2	92.0	13.1	12.4	12.6	12.5	12.3	12.8	12.6	12.6	4	»	»	414		
573	3.34	66.0	54.5	26.3	60.9	12.8	3.3	3.4	92.1	11.6	12.1	12.3	13.9	12.3	12.5	12.9	12.5	4	»	»	499		
585	3.33	65.6	53.9	27.1	59.9	13.0	3.2	3.4	92.8	11.9	12.1	13.5	13.4	12.4	13.5	13.4	12.9	4	»	»	504		
593	3.29	66.6	55.3	26.4	61.0	12.6	3.7	3.4	94.8	12.6	12.9	12.5	13.3	12.6	13.1	12.6	13.0	3	1	»	518		
592	3.29	65.5	54.3	28.0	59.6	12.4	3.6	3.7	93.3	12.6	12.0	12.1	14.4	12.4	12.9	12.9	12.8	3	1	»	530		
643	3.16	66.6	54.0	26.8	59.3	13.9	3.7	3.3	90.0	14.3	11.5	13.0	13.0	12.9	13.4	12.6	12.4	3	1	»	398		
627	3.20	66.0	54.4	27.1	60.1	12.8	3.3	3.3	90.5	13.6	12.4	13.1	13.1	12.9	13.0	13.0	12.8	4	»	»	407		
629	3.22	66.5	54.5	27.1	59.7	13.2	3.9	3.1	90.9	13.5	12.0	12.5	12.4	12.3	12.9	11.8	12.1	2	1	1	434		
633	3.16	65.9	53.9	26.8	59.9	13.3	3.6	3.3	91.4	12.3	12.3	12.0	12.8	12.5	12.8	12.4	12.4	3	1	»	437		
598	3.26	63.3	52.0	29.1	58.3	12.6	3.1	3.1	95.4	11.4	13.5	14.1	12.3	12.9	12.8	13.1	13.1	4	»	»	502		
626	3.19	62.9	51.9	29.0	58.6	12.4	3.4	3.2	93.5	13.0	12.9	12.9	12.4	12.5	13.0	12.8	12.9	4	»	»	539		
637	3.17	65.9	54.1	27.8	59.3	12.9	3.4	3.5	96.9	12.1	12.6	12.1	13.8	12.9	12.1	12.8	12.5	3	1	»	549		
634	3.40	66.0	54.9	27.3	60.5	12.2	3.6	3.2	93.0	13.6	12.0	12.3	12.5	12.5	12.6	12.3	12.5	3	1	»	406		
611	3.32	67.0	55.9	25.6	62.1	12.3	3.8	3.3	91.3	12.5	12.0	11.5	13.0	13.3	12.5	11.9	12.0	1	2	1	385		
617	3.32	66.0	54.4	26.7	60.4	12.9	3.4	3.3	93.3	13.4	12.5	12.4	13.1	13.4	13.0	12.5	12.9	4	»	»	408		

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr		
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede	Tuberkulose	Begyndelse		Slutning				
					Galte	Søer			Galte	Søer	Alder i Dage	Vægt kg		Alder i Dage	Vægt kg
Rygaard	396	28/3	35 Næs, (3943)	39, 13/2	31	1	3	1	2	»	60	18.7	174	89.0	258.0
do.	397	23/3	35 do.	52, 14/8	32	2	2	2	2	»	74	20.0	188	91.0	227.5
do.	540	6/1	36 Samsø, 20/12 34	67, 25/11	34	2	2	2	2	»	65	19.3	181	88.3	219.6
do.	545	16/1	36 do.	58, 28/1	34	2	2	1	2	»	69	21.0	176	89.3	239.1
do.	550	1/2	36 Næs (3943)	53, 14/8	32	2	2	2	2	»	74	20.8	183	91.3	214.6
do.	553	30/1	36 Samsø, 20/12 34	66, 27/11	34	1	3	1	3	»	69	19.0	195	91.3	239.1
Sahl	435	8/6	35 Bro, 11/1 34	67, 10/1	34	2	2	2	2	»	65	21.0	177	90.5	224.5
do.	442	5/6	35 do.	68, 10/1	34	2	2	1	2	»	91	21.0	231	90.3	264.0
do.	455	7/7	35 do.	70, 10/1	34	2	2	2	2	»	73	19.8	191	90.0	233.7
do.	476	29/7	35 do.	69, 10/1	34	3	1	2	1	»	79	20.0	193	90.3	241.8
do.	551	12/1	36 do.	69, 10/1	34	2	2	1	2	»	81	18.8	186	89.7	209.3
Sigsager	479	17/8	35 Funk, 4/8 34	1, 10/9	34	2	2	2	2	»	58	20.5	176	90.3	236.4
do.	480	16/8	35 do.	2, 10/9	34	3	1	3	»	1	59	19.8	175	90.0	233.8
Siverholm	490	8/9	35 Hjalmar, 9/9 33	88, 17/8	32	1	3	1	3	»	66	19.5	190	89.8	235.7
do.	494	3/9	35 do.	94, 26/7	33	2	2	2	2	»	78	19.8	201	90.5	238.7
do.	560	12/2	36 do.	84, 18/6	32	1	3	1	3	»	70	20.8	182	89.8	225.4
Slaabakkegaard .	555	5/2	36 Alfa, 11/3 35	1, 17/5	33	2	2	2	2	»	70	19.3	184	90.0	234.5
Stinesminde	391	3/3	35 Rønde (3619)	29, 7/2	34	2	2	1	2	»	80	19.3	201	91.3	256.3
do.	454	9/7	35 Honum 9, 18/7 34	24, 6/9	33	3	1	3	1	»	85	20.8	213	89.8	253.9
Sønder Andrup .	492	31/8	35 Sahl 64, 23/6 34	37, 19/7	34	2	2	2	2	»	81	21.0	193	92.5	229.9
do.	523	13/11	35 do.	38, 19/7	34	3	1	3	1	»	70	20.0	193	90.0	234.3
Sd. Harritsl. Mølle	446	10/6	35 Grangd. Harritslev, 12/4 33	21, 14/9	33	2	2	1	2	»	79	19.5	189	91.3	230.5
do.	447	16/6	35 do.	15, 11/3	32	2	2	2	2	»	71	20.5	186	91.0	232.9
Sørup	475	27/7	35 Gris, 14/1 34	1, 21/4	33	3	1	3	1	»	74	19.0	197	91.0	238.3
do.	542	11/1	36 Uffe, 30/4 33	3, 21/4	34	2	2	2	2	»	74	21.0	184	90.5	223.3
Tendr. Møllegd. .	537	18/12	35 Leo 15, 17/5 33	47, 10/3	35	2	2	2	2	»	77	19.5	194	91.3	226.5
do.	546	8/1	36 do.	40, 10/8	33	1	3	1	3	»	68	19.3	186	89.5	232.8
Th. Vestergaard .	386	10/3	35 Thorning Fax, 27/4 33 ..	147, 16/1	33	2	2	2	2	»	69	20.3	178	91.0	218.0
do.	401	2/4	35 Thorning Fuks, 22/1 34 ..	142, 2/2	32	2	2	2	2	»	64	21.0	190	90.5	249.7
do.	444	28/6	35 do.	156, 6/3	34	2	2	2	2	»	61	20.3	176	90.5	233.1
do.	445	30/6	35 do.	155, 6/3	34	2	2	2	2	»	66	19.5	185	91.3	235.6
do.	463	1/8	35 do.	152, 22/11	33	2	2	2	2	»	55	19.8	174	91.0	231.6
do.	520	11/11	35 do.	157, 11/5	34	2	2	1	2	»	65	19.3	191	88.0	240.5
Thorsgaard	429	9/6	35 Funk, 22/7 31	87, 3/1	33	2	2	2	2	»	66	21.0	178	90.5	230.0

1) En Gris død under Transporten til Slagteriet.

Landrace

I Gennemsnit																				Sortering efter Fedtme Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af													
		Kold slaglet	Tilskaaet (Eksport-flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type						
1	2	3																					
619	3.67	64.3	53.7	27.7	60.3	12.0	3.9	3.6	92.5	14.2	12.0	12.3	14.2	12.5	12.8	11.3	12.0	2	1	»	396		
624	3.20	65.8	54.4	27.7	59.8	12.5	3.1	3.2	96.6	12.1	12.9	13.5	12.3	12.3	12.3	12.8	12.6	4	»	»	397		
597	3.18	63.3	52.0	28.3	58.9	12.8	3.7	3.3	93.1	13.4	12.6	12.9	12.8	12.9	13.8	12.8	13.0	3	1	»	540		
637	3.50	65.2	53.7	27.1	60.1	12.8	3.5	3.4	95.2	12.8	12.0	11.7	13.5	13.3	13.0	12.2	12.5	2	»	1	545		
650	3.04	65.4	53.6	28.4	58.8	12.8	3.2	3.3	94.3	13.4	12.8	13.4	12.9	12.4	12.9	13.0	13.3	4	»	»	550		
573	3.31	67.5	55.8	26.0	61.1	12.9	3.4	3.2	94.8	13.3	12.8	13.4	12.5	12.6	13.1	13.1	13.3	4	»	»	553		
619	3.23	66.0	54.1	27.1	59.8	13.1	3.2	3.3	93.3	12.1	12.4	13.3	12.8	12.9	12.1	13.1	12.6	4	»	»	435		
495	3.81	64.7	53.3	28.4	59.0	12.6	3.1	3.3	91.2	12.0	12.7	13.7	13.5	13.3	13.0	13.8	13.2	3	»	»	442		
597	3.33	65.6	54.0	27.1	60.0	12.9	3.4	3.2	93.4	13.0	13.1	13.8	12.9	12.1	13.0	13.4	13.1	4	»	»	455		
615	3.44	65.3	54.3	27.7	60.1	12.2	3.4	3.4	93.5	13.3	12.8	12.5	13.3	12.3	12.7	12.7	12.8	2	1	»	476		
667	2.98	64.8	53.5	27.7	59.7	12.6	3.6	3.8	91.5	13.3	12.0	12.7	14.7	13.8	13.8	12.8	13.0	2	1	»	551		
594	3.39	65.0	53.6	28.0	59.4	12.6	3.5	3.3	93.8	12.8	12.8	12.4	13.1	12.1	13.1	12.4	12.8	3	1	»	479		
603	3.33	66.7	55.5	25.9	61.7	12.4	3.5	3.4	91.2	12.8	12.0	12.7	13.5	12.2	13.0	12.5	12.5	2	1	»	480		
565	3.36	64.1	52.3	28.6	58.2	13.2	3.0	3.3	96.9	12.0	12.9	13.0	13.1	12.0	12.1	12.5	12.5	4	»	»	490		
578	3.37	65.3	53.8	27.9	59.4	12.7	3.1	3.2	94.6	12.6	12.9	13.4	12.6	12.0	12.9	12.9	12.9	4	»	»	494		
616	3.27	65.6	54.5	26.9	60.7	12.4	3.7	3.6	92.8	14.0	12.6	12.4	14.3	12.8	13.0	12.9	12.8	3	1	»	560		
622	3.31	64.9	53.4	27.9	59.3	12.8	3.6	3.2	92.3	13.4	12.3	12.6	12.6	12.4	13.5	12.6	12.6	3	1	»	555		
593	3.56	66.8	53.5	26.8	58.6	14.6	3.5	3.1	96.2	13.0	12.5	13.0	11.3	11.8	13.2	12.3	12.0	3	»	»	391		
540	3.68	64.9	53.0	27.7	59.1	13.2	3.5	3.3	89.4	13.5	11.8	12.8	12.5	11.4	13.0	10.4	11.4	3	1	»	454		
638	3.21	66.0	54.8	28.6	59.2	12.2	3.8	3.3	90.3	13.5	11.6	12.1	12.8	12.9	13.4	12.0	12.0	2	1	1	492		
571	3.35	63.4	52.1	29.6	57.9	12.5	3.9	3.2	89.6	13.3	11.1	11.9	12.5	12.1	13.3	12.0	11.5	2	2	»	523		
651	3.21	67.5	55.5	26.1	60.8	13.1	3.0	3.7	90.2	12.3	12.5	13.8	14.3	13.8	13.5	13.3	13.0	3	»	»	446		
616	3.30	66.4	54.5	27.1	59.9	13.0	3.3	3.5	92.5	12.4	12.9	13.0	13.6	12.8	12.8	13.0	12.6	4	»	»	447		
588	3.31	66.5	55.4	26.9	60.9	12.2	3.7	3.2	91.5	13.4	12.4	12.5	12.3	11.6	13.8	12.0	12.3	3	1	»	475		
630	3.21	64.9	53.6	28.3	59.3	12.4	3.7	3.3	94.0	12.6	12.3	11.9	12.9	11.9	13.0	12.3	12.0	3	»	1	542		
612	3.16	65.5	54.4	28.2	59.6	12.2	3.5	3.2	90.6	12.8	12.0	12.4	12.8	13.3	13.8	13.0	12.4	3	1	»	537		
598	3.31	64.9	53.5	27.5	59.8	12.7	3.5	3.4	92.3	12.3	12.3	12.5	13.4	12.4	13.1	12.6	12.5	2	2	»	546		
649	3.08	66.3	54.8	27.2	60.2	12.6	3.4	3.4	90.8	13.0	12.1	13.0	13.3	12.4	12.4	12.6	12.5	4	»	»	386		
552	3.59	65.0	53.4	28.2	59.0	12.8	3.7	3.3	91.1	12.9	12.4	12.0	12.9	11.8	12.8	12.1	12.3	3	1	»	401		
610	3.32	66.3	55.1	26.8	60.9	12.3	3.8	3.1	89.1	12.3	12.1	11.6	12.3	12.5	12.8	12.4	11.5	2	2	»	444		
605	3.28	66.5	55.0	27.1	60.3	12.6	3.8	3.3	91.9	13.1	12.3	12.4	13.1	12.4	12.9	12.5	12.5	3	»	1	445		
599	3.25	65.8	54.6	27.7	60.0	12.3	3.4	3.2	90.6	12.0	12.8	12.5	12.8	12.5	12.4	13.1	12.8	4	»	»	463		
545	3.50	62.7	51.7	28.8	58.7	12.5	3.2	3.3	95.5	12.2	13.5	12.8	12.8	13.0	13.0	13.3	13.0	3	»	»	520		
621	3.31	66.6	55.8	26.4	61.6	12.0	3.8	3.3	85.3	13.8	11.4	12.6	12.6	13.5	12.6	11.3	9.3	1	2	1	429		

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr	
	Nr.	Fødsels- dato	Fader	Moder	Mod- taget		Slag- tede		Tuberkulose	Begyndelse		Slut- ning		
					Galle	Soer	Galle	Soer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage		Vægt kg
Thorsø.....	467	15/7 35	Sten Thorsø, 27/5 34....	14, 14/7 34	2	2	2	2	»	72	19.5	186	90.8	229.6
do.	478	31/7 35	do.	16, 18/7 34	1	3	1	2	»	77	19.3	189	90.3	245.7
do.	487	8/8 35	do.	17, 18/7 34	2	2	2	2	»	83	19.3	202	90.8	236.5
do.	503	5/10 35	Thorsø Massa, 9/8 33...	9, 3/8 32	2	2	2	2	»	74	20.8	193	91.0	233.1
Tranholmgaard .	543	9/1 36	Jochum, 5/9 34.....	17, 3/9 33	2	2	2	2	»	69	20.0	179	90.0	219.1
Vattrup Lundgd.	387	14/3 35	Lindy, 16/7 33.....	45, 17/9 33	2	2	2	2	2	65	20.5	178	90.0	226.3
do.	410	26/4 35	do.	46, 9/12 33	2	2	2	2	1	64	19.5	180	90.8	234.7
do.	430	8/6 35	do.	41, (15358)	2	2	2	2	»	60	19.0	177	91.8	237.3
do.	460	27/7 35	Kasper, 4/8 34.....	43, 3/8 33	1	3	1	3	»	60	20.5	174	90.5	227.6
do.	483	22/8 35	do.	47, 2/9 34	1	3	1	3	»	62	19.3	185	91.5	241.3
do.	509	12/10 35	do.	49, 8/12 34	2	2	2	2	»	63	19.5	188	91.3	240.0
Vattrup Nørgaard	424	23/5 35	Funkis, 14/1 33.....	35, 9/8 33	2	2	2	2	»	57	19.8	172	90.3	221.3
do.	484	20/8 35	do.	34, 9/8 33	2	2	2	2	»	71	19.0	180	89.8	214.5
Vellev Nedergd..	400	23/3 35	Lind, 24/7 33.....	3, 4/3 32	1	3	1	3	»	74	21.0	183	90.8	222.4
do.	425	15/5 35	do.	2, 6/3 32	2	2	2	2	»	77	20.0	187	89.8	221.2
Vesterm. Mølle..	388	15/3 35	Stensen, 30/1 34.....	53, 12/10 33	3	1	3	1	»	61	19.3	175	89.3	220.9
do.	500	30/9 35	do.	55, 27/4 34	2	2	2	2	»	65	19.3	187	90.8	241.6
do.	533	20/12 35	do.	52, 2/9 33	2	2	1	2	»	57	20.3	164	90.3	217.6
do.	541	20/1 36	do.	54, 17/4 34	1	3	1	3	»	72	19.8	184	90.5	229.6
Vilsagergaard ...	370	11/2 35	Fiks, 16/8 33.....	5, 6/6 31	2	2	2	2	»	72	19.5	196	90.8	234.5
do.	486	18/8 35	do.	11, 7/7 33	2	2	2	2	»	73	19.3	185	91.0	220.7
do.	493	29/8 35	Junker, 22/10 34.....	13, 15/8 34	2	2	2	2	»	76	19.5	197	90.8	231.5
Vraa	510	7/10 35	Samson, 10/1 33.....	32, 31/8 33	2	2	2	2	»	72	20.0	198	90.0	246.5
ØsterBrønderslev	423	7/5 35	Dirk, 7/2 34.....	9, 6/6 34	2	2	2	2	»	71	20.5	185	90.5	221.6
do.	561	10/2 36	Expres, 28/10 34.....	6, 6/6 34	2	2	2	2	»	68	21.0	179	91.0	221.4
Øster Tørslev...	461	5/7 35	Funkis, 14/1 33.....	3, 4/12 33	2	2	2	2	»	89	19.8	203	92.5	230.5
do.	481	1/8 35	Funk, 4/8 34.....	1, 6/3 34	2	2	2	2	»	83	20.8	195	89.8	231.3

Landrace

I Gennemsnit																				Sortering efter Fedme Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning		Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af														
									Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type							
		Kold slagtet	Tilskaaet (Eksport- flesh)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk										Bugen	1	2				
625	3.22	67.6	56.6	25.5	62.4	12.1	3.3	3.4	92.5	12.8	12.0	12.1	13.4	13.1	12.6	12.9	12.9	4	»	»	467		
34	3.46	65.7	54.8	27.3	60.7	12.0	3.2	3.4	95.0	13.3	12.7	12.7	13.5	13.3	13.2	12.8	13.2	3	»	»	478		
01	3.31	66.6	55.0	26.6	60.6	12.8	3.3	3.3	93.1	13.3	12.6	13.1	13.0	12.6	13.1	13.1	13.3	4	»	»	487		
592	3.32	65.1	53.5	28.4	58.8	12.8	3.6	3.5	90.6	13.3	12.8	12.1	13.6	13.0	13.4	12.4	12.8	3	1	»	503		
635	3.13	66.0	55.1	26.7	61.3	12.0	3.7	3.3	93.8	11.6	12.3	12.1	13.0	12.4	12.1	12.3	12.1	1	3	»	543		
618	3.26	64.5	53.1	28.3	59.0	12.7	3.3	3.1	92.6	14.0	12.6	13.4	12.1	12.6	13.3	13.0	13.0	4	»	»	387		
614	3.29	66.8	55.1	26.4	60.7	12.9	3.3	3.4	93.8	13.6	12.6	13.1	13.4	12.5	12.6	12.9	13.3	4	»	»	410		
620	3.26	66.9	55.4	27.1	60.4	12.5	3.4	3.4	89.9	13.0	12.4	13.8	13.5	13.0	13.1	13.3	13.0	4	»	»	430		
615	3.25	67.0	56.0	26.0	61.9	12.1	3.1	3.5	88.8	13.0	12.0	12.6	14.1	13.6	12.8	13.4	12.6	4	»	»	460		
590	3.34	67.5	56.1	26.2	61.3	12.5	3.1	3.5	91.3	12.9	12.6	13.4	13.9	13.8	13.3	13.5	13.6	4	»	»	483		
576	3.34	67.6	56.1	25.9	61.5	12.6	3.3	3.5	93.3	13.8	12.6	13.6	14.4	13.5	13.1	13.6	13.9	4	»	»	509		
612	3.14	65.6	54.5	27.3	60.4	12.3	3.5	3.3	91.9	13.9	12.4	11.9	12.6	12.3	13.1	12.1	12.4	3	1	»	424		
652	3.03	65.4	54.5	27.2	60.7	12.1	3.8	3.4	91.8	13.5	12.1	12.0	13.4	12.1	12.6	12.0	12.0	2	1	1	484		
643	3.19	66.6	55.3	26.6	60.9	12.5	3.7	3.3	93.4	12.9	12.5	12.9	13.1	13.0	12.4	12.9	12.9	3	1	»	400		
633	3.17	65.8	54.0	26.7	60.2	13.1	3.4	3.4	88.8	12.6	11.9	12.6	13.3	13.4	13.0	12.3	12.0	3	1	»	425		
615	3.16	65.1	54.1	27.0	60.6	12.4	3.2	3.2	91.5	12.4	12.4	13.1	12.8	13.3	12.5	13.1	12.9	4	»	»	388		
585	3.38	66.8	55.0	26.4	60.6	13.0	3.5	3.1	94.5	13.4	12.3	13.3	12.0	11.8	13.4	11.4	12.0	3	1	»	500		
656	3.11	65.0	53.8	28.0	59.6	12.4	3.6	3.2	93.8	12.7	12.2	12.8	12.8	12.8	13.0	12.2	12.3	2	1	»	533		
632	3.25	66.1	54.3	26.9	59.9	13.2	3.6	3.3	91.0	13.1	12.4	12.9	13.6	13.3	12.9	13.1	13.0	3	1	»	541		
573	3.29	64.6	53.0	28.8	58.4	12.8	3.6	3.2	91.8	13.0	12.1	12.1	12.6	12.6	13.3	12.9	12.6	4	»	»	370		
641	3.08	65.4	53.9	28.2	59.2	12.6	3.4	3.1	93.6	12.6	12.6	13.5	12.1	12.5	12.6	13.0	12.9	4	»	»	486		
590	3.25	65.9	54.3	27.4	59.8	12.8	3.5	3.4	91.8	12.9	12.3	12.6	13.4	13.3	13.1	12.9	13.0	4	»	»	493		
558	3.52	64.1	53.5	28.7	59.4	11.9	3.1	3.2	92.6	12.6	12.9	12.8	12.9	12.8	13.0	12.9	13.1	4	»	»	510		
615	3.17	65.9	54.5	27.2	60.2	12.6	3.4	3.3	92.3	13.5	12.5	12.3	12.9	12.5	12.9	12.5	12.5	3	1	»	423		
632	3.16	65.3	53.9	28.3	59.2	12.5	3.5	3.3	95.5	13.1	12.5	12.8	13.1	12.4	13.4	12.4	12.9	3	1	»	561		
640	3.17	68.3	56.8	26.2	61.4	12.4	3.9	3.5	91.9	13.8	11.0	11.1	13.9	12.1	12.9	12.0	11.6	2	1	1	461		
616	3.35	64.4	53.3	28.3	59.3	12.4	3.5	3.2	89.0	12.4	12.3	12.6	12.5	12.6	12.8	12.3	12.3	3	1	»	481		

Center	Holdets								Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning					
					Galle	Soer	Galle	Soer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg				
Bakkebo	511	12/10 35	Graa, 9/12 34	9, 6/5 34	4	»	4	»	»	76	20.0	193	91.5	228.0			
Dølby	409	4/4 35	Buster II (3831)	20, 3/6 32	2	2	2	2	»	90	19.8	202	91.3	220.0			
do.	412	8/4 35	do.	26, 5/3 33	1	3	1	3	»	93	19.5	202	91.8	206.9			
do.	426	9/5 35	do.	29, 5/9 33	2	2	2	2	»	76	18.5	185	90.5	219.5			
do.	464	13/6 35	do.	23, 26/11 32	2	2	2	2	»	102	21.3	202	90.3	202.5			
do.	485	17/7 35	do.	28, 2/9 33	2	2	2	2	»	96	21.3	203	92.0	215.2			
Gammelgaard. . .	507	17/9 35	Bachmand I, 9/11 33 . . .	11, 1/9 31	2	2	2	2	»	85	19.3	216	90.0	234.1			
Gustavesminde. .	473	2/8 35	Histon, 24/11 32	7, 26/10 34	2	2	2	2	»	75	20.0	194	91.3	238.6			
Holmstrupgaard. .	389	22/2 35	Max, 30/1 33	18, 30/1 34	3	1	3	1	»	82	19.0	201	89.5	238.9			
do.	562	18/2 36	do.	20, 10/2 35	2	2	2	2	»	71	20.8	187	91.3	232.6			
Kobberup	399	13/3 35	Skodborg 30, 10/2 34 . . .	7, (15874)	2	2	2	2	»	75	19.8	187	92.3	229.3			
do.	432	20/5 35	Buster II (3831)	20, 6/5 34	1	3	1	3	»	86	20.5	193	90.8	211.8			
do.	433	26/5 35	Skodborg 30, 10/2 34 . . .	18, 17/10 33	2	2	2	2	»	74	19.0	190	90.5	222.6			
do.	450	19/6 35	Buster II (3831)	19, 20/12 33	2	2	2	2	»	84	20.0	205	89.8	222.1			
do.	491	22/8 35	Skodborg 37, 2/9 34 . . .	11, 28/7 32	2	2	2	2	»	76	19.8	207	90.3	241.5			
Søbygaard	474	6/7 35	Søby Skjold, 9/11 33 . . .	12, 29/5 32	3	1	2	1	»	95	18.7	216	89.7	225.8			
do.	477	10/7 35	do.	11, 14/8 32	2	2	2	2	»	89	20.0	214	91.8	250.0			
Th. Thoftgaard. .	411	16/4 35	Toft IV (3827)	72, (15856)	2	2	2	2	»	78	20.0	188	90.3	220.5			
do.	449	2/7 35	Toft XV, 10/2 34	75, 17/1 34	2	2	2	2	»	60	19.0	184	91.5	242.8			
do.	458	12/7 35	Toft IV (3827)	76, 20/1 34	2	2	2	2	»	75	20.5	187	90.8	226.8			
do.	557	5/2 36	Toft XV, 10/2 34	78, 6/8 34	2	2	2	2	»	84	20.5	194	90.8	221.6			

	Antal Grise					Ved Forsøgets				Ialt kg F. E. pr. Dyr
	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
						Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
	Galle	Soer	Galle	Soer						
Gns. for Landrace..... (165 Hold)	322	338	307	327 ^b	10	72	19.9	188	90.4	233.6
- — Yorkshirerace..... (21 —)	44	40	43	40	—	82	19.9	198	90.9	226.2

¹⁾ 2 Grise døde under Transporten til Slagteriet.

Yorkshirerace

I Gennemsnit																					Sortering efter Fedme Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Points (0—15) ved Bedømmelse af															
		Kold slaglet	Tilskaaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen	Længde af Krop i cm.	Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kodfylde	Type							
																		1	2	3				
612	3.19	67.8	56.1	26.0	61.3	12.7	3.6	3.1	89.6	13.6	11.0	12.5	12.0	12.1	13.3	12.8	11.6	3	1	»	511			
638	3.08	67.3	56.4	26.3	61.8	11.9	3.6	3.4	91.4	13.9	11.0	12.3	13.4	13.4	13.0	13.3	12.4	3	»	1	409			
666	2.86	68.5	57.3	25.3	62.4	12.3	3.7	3.3	92.9	13.8	12.0	12.4	13.1	12.9	13.0	13.0	12.9	3	»	1	412			
664	3.05	67.1	56.5	25.8	62.4	11.8	3.9	3.2	91.6	14.8	12.0	12.3	12.5	13.4	12.3	12.0	12.4	1	3	»	426			
693	2.98	67.1	55.9	25.6	61.9	12.5	3.7	3.3	90.6	14.4	10.4	12.6	13.1	12.6	13.3	13.0	11.6	2	2	»	464			
661	3.04	67.4	56.3	26.8	61.1	12.1	3.5	3.2	90.9	14.1	11.1	12.5	12.5	12.5	13.1	12.8	12.1	3	1	»	485			
540	3.31	65.1	53.9	27.6	59.9	12.5	3.8	3.3	89.8	13.6	10.9	12.1	13.0	12.0	13.5	12.9	11.8	3	1	»	507			
599	3.35	67.4	55.5	26.2	60.8	13.0	3.8	3.4	88.5	14.0	10.9	12.3	13.3	12.4	13.1	12.1	11.3	2	2	»	473			
592	3.39	66.8	55.0	25.4	61.5	13.1	4.4	3.1	89.3	14.4	10.1	10.9	11.6	12.1	14.1	10.9	9.9	»	2	2	389			
608	3.30	67.6	56.1	25.9	61.5	12.6	4.2	3.4	88.3	14.5	8.3	11.9	13.1	13.3	13.8	10.0	9.1	»	3	1	562			
646	3.16	68.4	56.9	25.9	61.7	12.4	3.8	3.3	92.8	13.5	11.6	12.6	13.0	12.5	13.1	12.6	12.5	3	1	»	399			
658	3.01	67.0	56.0	26.2	61.7	12.1	3.1	3.4	93.8	12.8	12.1	12.8	13.3	13.3	11.4	14.0	12.6	4	»	»	432			
619	3.11	67.8	56.4	25.1	62.3	12.6	3.8	3.4	89.6	13.4	11.0	12.6	13.3	12.9	13.5	12.8	12.3	2	1	1	433			
575	3.23	65.8	54.9	26.7	61.1	12.2	2.9	3.3	91.9	12.8	12.6	13.0	13.4	13.4	12.8	13.9	13.3	4	»	»	450			
537	3.43	66.5	54.8	26.3	60.7	13.0	3.0	3.2	92.5	12.6	12.0	12.5	12.8	12.5	13.0	13.6	12.9	4	»	»	491			
585	3.18	65.7	54.8	26.8	61.2	12.0	3.4	3.0	86.8	12.5	10.5	12.7	11.7	12.2	13.5	12.5	11.0	3	»	»	474			
576	3.48	66.4	55.0	27.7	59.9	12.4	3.7	3.3	89.1	13.8	10.8	11.5	12.9	12.0	13.1	12.0	11.5	2	2	»	477			
637	3.14	65.0	53.5	28.0	59.3	12.7	3.1	3.1	93.5	12.1	11.9	13.3	11.6	11.9	11.9	13.1	11.9	4	»	»	411			
585	3.35	67.3	55.9	26.5	61.1	12.4	3.5	3.2	89.1	12.3	11.6	12.8	12.6	13.1	13.1	13.4	12.5	4	»	»	449			
626	3.23	67.1	55.8	26.0	61.4	12.6	3.5	3.4	91.4	12.8	11.8	13.3	13.5	12.5	12.6	13.0	12.8	4	»	»	458			
637	3.15	66.1	55.1	27.1	60.7	12.2	3.6	3.1	92.6	13.8	12.4	12.4	12.4	12.5	13.3	12.6	12.9	4	»	»	557			

— 36

Over Løjstrup.

I Gennemsnit																			Sortering efter Fedme pCt. i Klasse								
Daglig Tilvækst i g	F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg paa Slag- teriet		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af																	
										Kold slagtet	Tilskua- ret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen	Flask. Fasth.	Bov				Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. afHoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type
607	3.32	65.7	54.3	27.3	60.1	12.6	3.49	3.33	92.4	12.9	12.3	12.7	13.1	12.6	12.9	12.6	12.6	81	16	3							
617	3.19	66.9	55.6	26.4	61.2	12.4	3.60	3.26	90.8	13.5	11.2	12.4	12.8	12.6	13.0	12.7	12.0	70	23	7							

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Over Løjstrup.

Hold
Nr.

377. 1 So udsat af Holdet som Følge af Lidelse i Urinorganerne, Alder 107 Dage, Vægt 23.0 kg.
378. Alle Grise i Holdet havde skæv Tryne.
379. Alle Grise i Holdet havde skæv Tryne. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
380. Alle Grise i Holdet havde skæv Tryne. 1 So død af Hjertesækbetændelse, Alder 71 Dage, Vægt 17.5 kg. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
381. Alle Grise i Holdet havde skæv Tryne. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
382. 1 Galt død af Lunge- og Bughindebetændelse, Alder 94 Dage, Vægt 24.0 kg. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
384. Alle Grise i Holdet havde skæv Tryne. 1 So udsat af Holdet som Følge af Benbrud, Alder 109 Dage, Vægt 27.0 kg.
387. 1 Galt og 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose.
388. 1 Galt og 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
390. 1 Galt og 2 Søer havde ved Slagtningen Tuberkulose.
391. 1 Galt død af Lungebetændelse, Alder 94 Dage, Vægt 28.0 kg. 1 Galt havde ved Slagtningen Svinesyge.
395. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
396. 1 utrivelig So udsat af Holdet, Alder 155 Dage, Vægt 52.0 kg.
397. 1 Galt fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
403. 1 Galt pludselig død, Alder 81 Dage, Vægt 22.0 kg.
405. 1 Galt og 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
407. 1 Galt fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
408. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
410. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose.
411. 1 Galt fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
413. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
416. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet, Alder 123 Dage, Vægt 33.0 kg. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
417. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet, Alder 105 Dage, Vægt 24.0 kg.
418. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
421. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
425. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
427. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose.
429. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose.
432. 2 Søer fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
434. 1 So havde ved Slagtningen Bylder.
435. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
436. 1 So død af Lungebetændelse, Alder 176 Dage, Vægt 67.0 kg.

439. 2 Søer fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
440. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
441. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
442. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet, Alder 211 Dage, Vægt 58.0 kg.
1 Galt fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
446. 1 Galt død af Lungebetændelse, Alder 107 Dage, Vægt 31.0 kg.
1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
447. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
448. 1 Galt død af Lungebetændelse, Alder 175 Dage, Vægt 42.0 kg.
450. 2 Søer fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
460. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
466. 2 Søer fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
471. 1 Galt død af Lungebetændelse, Alder 124 Dage, Vægt 34.0 kg.
2 Søer fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
474. 1 Galt pludselig død, Alder 105 Dage, Vægt 24.0 kg.
476. 1 Galt med Svinesyge udsat af Holdet, Alder 184 Dage, Vægt 79.0 kg.
478. 1 utrivelig So udsat af Holdet, Alder 112 Dage, Vægt 23.0 kg.
480. 1 So pludselig død, Alder 139 Dage, Vægt 65.0 kg. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose.
488. 1 Galt havde ved Slagtningen Bylder.
490. 3 Søer fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
491. 2 Søer fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
494. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
498. Alle Grise i Holdet delvis blinde. 1 Galt død af Nyrebetændelse, Alder 136 Dage, Vægt 42.0 kg. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
499. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
501. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
502. 1 Galt og 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
504. 1 Galt fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
510. 2 Søer fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
515. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
516. 1 So død af Lungebetændelse, Alder 120 Dage, Vægt 28.0 kg.
520. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet, Alder 163 Dage, Vægt 41.0 kg.
1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
522. 1 Galt død af et Hjerteslag umiddelbart før Levering, Alder 192 Dage, Vægt 88.0 kg. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
527. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
533. 1 Galt død af Tarmbetændelse, Alder 57 Dage, Vægt 13.0 kg.
534. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
538. 1 So udsat af Holdet som Følge af Benbrud, Alder 173 Dage, Vægt 76.0 kg.
545. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet, Alder 167 Dage, Vægt 42.0 kg.
546. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
547. 1 utrivelig So udsat af Holdet, Alder 123 Dage, Vægt 24.0 kg.
549. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.

550. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
 551. 1 Galt pludselig død umiddelbart før Levering, Alder 183 Dage, Vægt 87.0 kg.
 552. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 553. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 559. 1 Galt og 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
 561. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
419	Th. Vestergaard ..	2 Søer udsat som utrivelige, Alder 114 Dage, Vægt 26.0 kg og 34.0 kg.
495	Levringgaard	1 Galt død af Lungesygge, Alder 111 Dage, Vægt 34.0 kg. 1 utrivelig So udsat af Holdet, Alder 126 Dage, Vægt 46.0 kg.

Landrace.

Alshøjgaard, Gdr. Kr. Sørensen, Hobro.

- 462, f. $\frac{20}{7}$ 35, *F.* Dan, f. $\frac{1}{11}$ 33, *Ff.* Chabeso (3751), *Fm.* 34, Gammelbygaard, f. $\frac{9}{12}$ 32, *M.* 43, f. $\frac{19}{8}$ 34, *Mf.* Hejring Strand, f. $\frac{25}{8}$ 32, *Mm.* 39, f. $\frac{9}{6}$ 32.
- 465, f. $\frac{29}{7}$ 35, *F.* Dan, f. $\frac{1}{11}$ 33, *Ff.* Chabeso (3751), *Fm.* 34, Gammelbygaard, f. $\frac{9}{12}$ 32, *M.* 46, f. $\frac{9}{10}$ 34, *Mf.* Hejring Strand, f. $\frac{25}{8}$ 32, *M.* 38 (15360).

Bakkely, Gdr. N. Friisgaard, Skjødstrup.

- 431, f. $\frac{3}{6}$ 35, *F.* Birk, f. $\frac{7}{2}$ 34, *Ff.* Thor (3723), *Fm.* 23, Stinesminde, f. $\frac{20}{7}$ 32, *M.* 32, f. $\frac{19}{6}$ 34, *Mf.* Bohr (3773), *Mm.* 27 (15154).
- 526, f. $\frac{13}{11}$ 35, *F.* Lejf, f. $\frac{1}{11}$ 34, *Ff.* Staal, f. $\frac{4}{6}$ 33, *Fm.* Honum Østerlide 11 (15594), *M.* 33, f. $\frac{20}{9}$ 34, *Mf.* Bohr (3773), *Mm.* 30 (15822).

Brond Mølle, Møller J. Kloster Larsen, Thisted.

- 392, f. $\frac{17}{3}$ 35, *F.* Vest, f. $\frac{20}{1}$ 34, *Ff.* Skovlækken (3939), *Fm.* 10, Linnerup (14748), *M.* 74, f. $\frac{9}{12}$ 32, *Mf.* Rygaard, f. $\frac{23}{6}$ 32, *Mm.* 68, f. $\frac{5}{12}$ 32.
- 482, f. $\frac{4}{8}$ 35, *F.* Lindegaard Honum, f. $\frac{11}{3}$ 34, *Ff.* Daldys (3789), *Fm.* 12, Lindegaard (15610), *M.* 78, f. $\frac{18}{8}$ 34, *Mf.* Aastrup Stabill, f. $\frac{4}{4}$ 32, *Mm.* 67, Honum (15470).
- 488, f. $\frac{23}{8}$ 35, *F.* Lindegaard Honum, f. $\frac{11}{3}$ 34, *Ff.* Daldys (3789), *Fm.* 12, Lindegaard (15610), *M.* 80, f. $\frac{5}{8}$ 34, *Mf.* Chabeso (3751), *Mm.* 62, Honum (14798).

Berglum, Gdr. Viggo Mouritsen, Vraa.

- 421, f. $\frac{9}{5}$ 35, *F.* Samson, f. $\frac{16}{1}$ 33, *Ff.* Ponto (3585), *Fm.* 54, Levringgaard (14426), *M.* 14, f. $\frac{14}{1}$ 34, *Mf.* Næs (3943), *Mm.* 36, Rygaard, f. $\frac{2}{8}$ 30.
- 427, f. $\frac{18}{5}$ 35, *F.* Samson, f. $\frac{16}{1}$ 33, *Ff.* Ponto (3585), *Fm.* 54, Levringgaard (14426), *M.* 15, f. $\frac{14}{1}$ 34, *Mf.* Næs (3943), *Mm.* 36, Rygaard, f. $\frac{2}{8}$ 30.

Dansbjerg, Gdr. Valdemar Brun, Hørby.

- 376, f. $\frac{23}{2}$ 35, *F.* Granbjerg, f. $\frac{7}{11}$ 32, *Ff.* Tal Grangaard (3739), *Fm.* 36, Grangaard (14994), *M.* 26, f. $\frac{30}{7}$ 33, *Mf.* Stage, f. $\frac{10}{11}$ 30, *Mm.* 20, f. $\frac{18}{1}$ 29.
- 394, f. $\frac{18}{3}$ 35, *F.* Granbjerg, f. $\frac{7}{11}$ 32, *Ff.* Tal Grangaard (3739), *Fm.* 36, Grangaard (14994), *M.* 28, f. $\frac{30}{7}$ 33, *Mf.* Stage, f. $\frac{10}{11}$ 30, *Mm.* 20, f. $\frac{18}{1}$ 29.
- 395, f. $\frac{26}{3}$ 35, *F.* Granbjerg, f. $\frac{7}{11}$ 32, *Ff.* Tal Grangaard (3739), *Fm.* 36, Grangaard (14994), *M.* 27, f. $\frac{30}{7}$ 33, *Mf.* Stage, f. $\frac{10}{11}$ 30, *Mm.* 20, f. $\frac{18}{1}$ 29.

Draaby Bakkegaard, Gdr. A. Hansen, Ebeltoft.

- 443, f. $\frac{24}{6}$ 35, *F.* Gøring, f. $\frac{4}{9}$ 33, *Ff.* Hitler, f. $\frac{9}{8}$ 32, *Fm.* 32, Vattrup Nørgaard, f. $\frac{28}{7}$ 32, *M.* 12 (14850), *Mf.* Rex (3399), *Mm.* 9, f. $\frac{8}{8}$ 30.
- 448, f. $\frac{26}{6}$ 35, *F.* Gøring, f. $\frac{4}{9}$ 33, *Ff.* Hitler, f. $\frac{9}{8}$ 32, *Fm.* 32, Vattrup Nørgaard, f. $\frac{28}{7}$ 32, *M.* 14, f. $\frac{30}{7}$ 32, *Mf.* Ull (3443), *Mm.* 46, Ullestrupgaard (14226).
- 451, f. $\frac{5}{7}$ 35, *F.* Odin Draaby, f. $\frac{4}{2}$ 32, *Ff.* Odin (3513), *Fm.* 51, Hundslev (13026), *M.* 15, f. $\frac{30}{11}$ 32, *Mf.* Rex (3399), *Mm.* 11, f. $\frac{3}{2}$ 31.
- 527, f. $\frac{5}{12}$ 35, *F.* Gøring, f. $\frac{4}{9}$ 33, *Ff.* Hitler, f. $\frac{9}{8}$ 32, *Fm.* 32, Vattrup Nørgaard, f. $\frac{28}{7}$ 38, *M.* 18, f. $\frac{23}{6}$ 34, *Mf.* Granit, f. $\frac{28}{8}$ 33, *Mm.* Levringgaard 54 (14426).

535, f. $17/12$ 35, *F.* Gøring, f. $4/8$ 33, *Ff.* Hitler, f. $9/8$ 32, *Fm.* 32, Vattrup Nørgaard, f. $28/7$ 32, *M.* 19, f. $23/6$ 34, *Mf.* Granit, f. $28/3$ 33, *Mm.* Levringgaard 54 (14426).

Duemosegaard, Gdr. J. Jensen, Kjellerup.

404, f. $13/4$ 35, *F.* Plet (3785), *Ff.* Jyden, f. $30/4$ 29, *Fm.* 21, Daastrup, f. $19/8$ 30, *M.* 44, f. $10/12$ 31, *Mf.* Max (3405), *Mm.* 35, f. $15/7$ 29.

Ejerslev, Gdr. M. Svenningsen, Nykøbing M.

512, f. $22/10$ 35, *F.* Stabejs, f. $29/1$ 34, *Ff.* Klejs Vældgaard (3931), *Fm.* Linnerup 9 (14746), *M.* 6, f. $10/1$ 33, *Mf.* Lange III, f. $25/6$ 30, *Mm.* 1, f. $22/7$ 31.

521, f. $11/11$ 35, *F.* Stabejs, f. $29/1$ 34, *Ff.* Klejs Vældgaard (3931), *Fm.* Linnerup 9 (14746), *M.* 1, f. $22/7$ 31, *Mf.* Leif, f. $21/7$ 29, *Mm.* 91, f. $17/3$ 30.

522, f. $10/11$ 35, *F.* Stabejs, f. $29/1$ 34, *Ff.* Klejs Vældgaard (3931), *Fm.* Linnerup 9 (14746), *M.* 2, f. $22/7$ 31, *Mf.* Leif, f. $21/7$ 29, *Mm.* 91, f. $17/3$ 30.

Elkjær, Gdr. Svend Nielsen, Løgten.

439, f. $19/6$ 35, *F.* Guttén, f. $1/1$ 33, *Ff.* Thorsø, f. $10/6$ 31, *Fm.* 7, Thorsø, f. $7/8$ 31, *M.* 34, f. $7/2$ 32, *Mf.* Søften, f. $18/10$ 30, *Mm.* 23, f. $4/5$ 31.

440, f. $26/6$ 35, *F.* Guttén, f. $1/1$ 33, *Ff.* Thorsø, f. $10/6$ 31, *Fm.* 7, Thorsø, f. $7/8$ 31, *M.* 2, f. $7/1$ 34, *Mf.* Guttén, f. $1/1$ 33, *Mm.* 26, f. $4/5$ 31.

456, f. $12/7$ 35, *F.* Bast Lillebrænde, f. $27/12$ 30, *Ff.* Bast (3403), *Fm.* 45, Sahl (11616), *M.* 1, f. $7/1$ 34, *Mf.* Guttén, f. $1/1$ 33, *Mm.* 26, $4/5$ 31.

457, f. $11/7$ 35, *F.* Bast Lillebrænde, f. $27/12$ 30, *Ff.* Bast (3403), *Fm.* 45, Sahl (11616), *M.* 3, f. $7/1$ 34, *Mf.* Guttén, f. $1/1$ 33, *Mm.* 26, f. $4/5$ 31.

508, f. $14/10$ 35, *F.* Bast Lillebrænde, f. $27/12$ 30, *Ff.* Bast (3403), *Fm.* 45, Sahl (11616), *M.* 33, f. $7/2$ 32, *Mf.* Søften, f. $18/10$ 30, *Mm.* 23, f. $4/5$ 31.

515, f. $15/10$ 35, *F.* Bast Lillebrænde, f. $27/12$ 30, *Ff.* Bast (3403), *Fm.* 45, Sahl (11616), *M.* 5, f. $30/4$ 34, *Mf.* Guttén, f. $1/1$ 33, *Mm.* 42, f. $9/12$ 32.

Erslev Kirkegaard, Gdr. P. Chr. Kusk, Nykøbing M.

417, f. $1/5$ 35, *F.* 2, Stabil, f. $24/3$ 32, *Ff.* Stabil (3567), *Fm.* 2, Linnerup (14014), *M.* 43, f. $10/5$ 34, *Mf.* Stensen, f. $3/4$ 32, *Mm.* 23 (15338).

418, f. $5/5$ 35, *F.* 2, Stabil, f. $24/3$ 32, *Ff.* Stabil (3567), *Fm.* 2, Linnerup (14014), *M.* 44, f. $10/5$ 34, *Mf.* Stensen, f. $3/4$ 32, *Mm.* 23 (15138).

496, f. $30/8$ 35, *F.* Stensen, f. $3/4$ 32, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* 50, Honum (14052), *M.* 48, f. $20/10$ 34, *Mf.* Klejs Vældgaard (3931), *Mm.* 8, Linnerup (14738).

559, f. $5/2$ 36, *Ff.* Juvelen, f. $28/8$ 34, *Ff.* Juvel (3867), *Fm.* Tølløsegaard 68, f. $21/5$ 33, *M.* 51, f. $13/2$ 35, *Mf.* Funkis (3929), *Mm.* Vattrup Nørgaard 31, f. $28/7$ 32.

Faarup Overgaard, Gdr. H. P. Laursens Enke, Honslet.

453, f. $12/7$ 35, *F.* Ole, f. $17/6$ 34, *Ff.* Kaptajn, f. $27/7$ 32, *Fm.* 34, Grangaard (15646), *M.* 48, f. $10/2$ 34, *Mf.* Nørbak, f. $29/1$ 33, *Mm.* 44, f. $4/3$ 32.

528, f. $29/11$ 35, *F.* Staal, f. $21/4$ 33, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 47 (14050), *M.* 45, f. $16/9$ 32, *Mf.* Overgaard 30 (3783), *Mm.* 33 (14158).

529, f. $23/11$ 35, *F.* Staal, f. $21/4$ 33, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 47 (14050), *M.* 47, f. $10/2$ 34, *Mf.* Nørbak, f. $29/1$ 33, *Mm.* 44, f. $4/3$ 32.

Fladstrup, Gdr. M. Holm, Trustrup.

422, f. $11/5$ 35, *F.* Guvernør, f. $29/3$ 32, *Ff.* Honumhøj, f. $29/12$ 30, *Fm.* 43, Vilhelmshøj, f. $22/3$ 29, *M.* 68, f. $6/10$ 33, *Mf.* Isach, f. $26/7$ 32, *Mm.* 63, f. $13/11$ 32.

- 534, f. $\frac{14}{12}$ 35, *F.* Guvernør, f. $\frac{20}{3}$ 32, *Ff.* Honumhøj, f. $\frac{20}{12}$ 30, *Fm.* 43, Vilhelmshøj, f. $\frac{22}{8}$ 29, *M.* 69, f. $\frac{6}{10}$ 33, *Mf.* Isach, f. $\frac{26}{7}$ 32, *Mm.* 63, f. $\frac{13}{11}$ 32.

Gammel Dalhøj, Hmd. A. Nørgaard, Fjerritslev.

- 514, f. $\frac{22}{10}$ 35, *F.* Dalhøj Sæb, f. $\frac{3}{12}$ 34, *Ff.* Sæb, f. $\frac{18}{8}$ 33, *Fm.* Hjortholm 14 (15384), *M.* 15, f. $\frac{25}{11}$ 34, *Mf.* Dalhøj Klejs, f. $\frac{5}{9}$ 33, *Mm.* 10 (15394).
 519, f. $\frac{11}{11}$ 35, *F.* Dalhøj Sæb, f. $\frac{3}{12}$ 34, *Ff.* Sæb, f. $\frac{18}{8}$ 33, *Fm.* Hjortholm 14 (15384), *M.* 14, f. $\frac{26}{10}$ 33, *Mf.* Fynbo 19, f. $\frac{30}{1}$ 31, *Mm.* 12, f. $\frac{18}{10}$ 32.
 524, f. $\frac{18}{11}$ 35, *F.* Dalhøj Sæb, f. $\frac{3}{12}$ 34, *Ff.* Sæb, f. $\frac{18}{8}$ 33, *Fm.* Hjortholm 14 (15384), *M.* 16, f. $\frac{23}{11}$ 34, *Mf.* Dalhøj Klejs, f. $\frac{5}{9}$ 33, *Mm.* 10 (15394).

Gislum Ndergaard, Gdr. S. Christensen, Østrup.

- 393, f. $\frac{31}{3}$ 35, *F.* Model, f. $\frac{16}{11}$ 33, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* 47, Honum (14050), *M.* 36, f. $\frac{24}{7}$ 33, *Mf.* Hansa (3741), *Mm.* 114, Højbakken, f. $\frac{29}{2}$ 32.
 489, f. $\frac{8}{9}$ 35, *F.* Model, f. $\frac{16}{11}$ 33, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* 47, Honum (14050), *M.* 38, f. $\frac{14}{1}$ 34, *Mf.* Næs (3943), *Mm.* 36, Rygaard, f. $\frac{2}{8}$ 30.
 536, f. $\frac{23}{12}$ 35, *F.* Model, f. $\frac{16}{11}$ 33, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* 47, Honum (14050), *M.* 40, f. $\frac{5}{5}$ 34, *Mf.* Ry, f. $\frac{23}{2}$ 33, *Mm.* 33, f. $\frac{11}{4}$ 33.
 558, f. $\frac{9}{2}$ 36, *F.* Model, f. $\frac{16}{11}$ 33, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* 47, Honum (14050), *M.* 42, f. $\frac{20}{9}$ 34, *Mf.* Højby, f. $\frac{20}{11}$ 32, *Mm.* 36, f. $\frac{24}{7}$ 33.

Gravlev, Gdr. Kr. Snedker, Støvring.

- 436, f. $\frac{23}{5}$ 35, *F.* Uffe, f. $\frac{30}{4}$ 33, *Ff.* Gisl. Pan (3569), *Fm.* 45 (15708), *M.* 55, f. $\frac{9}{1}$ 34, *Mf.* Funkis, f. $\frac{14}{1}$ 33, *Mm.* 50, f. $\frac{6}{3}$ 33.
 466, f. $\frac{23}{7}$ 35, *F.* Uffe, f. $\frac{30}{4}$ 33, *Ff.* Gisl. Pan (3569), *Fm.* 45 (15708), *M.* 52, f. $\frac{9}{1}$ 34, *Mf.* Funkis, f. $\frac{14}{1}$ 33, *Mm.* 50, f. $\frac{6}{3}$ 33.
 498, f. $\frac{1}{9}$ 35, *F.* Løkke, f. $\frac{19}{7}$ 34, *Ff.* Skovløkken (3939), *Fm.* Linne-rup 10 (14748), *M.* 61, f. $\frac{5}{8}$ 34, *Mf.* Uffe, f. $\frac{30}{4}$ 33, *Mm.* 48 (15712).
 516, f. $\frac{29}{10}$ 35, *F.* Løkke, f. $\frac{19}{7}$ 34, *Ff.* Skovløkken (3939), *Fm.* Linne-rup 10 (14748), *M.* 59, f. $\frac{14}{2}$ 34, *Mf.* Næs (3943), *Mm.* 42 (15054).

Handrup, Gdr. Dybdal Damsgaard, Vestervig.

- 531, f. $\frac{19}{12}$ 35, *F.* Klejs Handrup, f. $\frac{4}{1}$ 34, *Ff.* Klejs Vældgaard (3931), *Fm.* Linnerup 96 (13998), *M.* 4, f. $\frac{24}{12}$ 32, *Mf.* Linnerup Klejs, f. $\frac{4}{10}$ 31, *Mm.* 2, f. $\frac{21}{5}$ 30.
 532, f. $\frac{12}{12}$ 35, *F.* Frederik Grund, f. $\frac{16}{12}$ 34, *Ff.* Frederik Sten, f. $\frac{14}{1}$ 33, *Ff.* Grundfør 10 (14748), *M.* 8, f. $\frac{24}{1}$ 34, *Mf.* Kaptajn, f. $\frac{27}{7}$ 32, *Fm.* Skærup 5, f. $\frac{20}{3}$ 33.
 538, f. $\frac{27}{12}$ 35, *F.* Frederik Grund, f. $\frac{16}{12}$ 34, *Ff.* Frederik Sten, f. $\frac{14}{1}$ 33, *Fm.* Grundfør 10 (14748), *M.* 9, f. $\frac{24}{1}$ 34, *Mf.* Kaptajn, f. $\frac{27}{7}$ 32, *Mm.* Skærup 5, f. $\frac{20}{3}$ 33.

Hejring Kirkegaard, Gdr. P. Glemann, Hobro.

- 517, f. $\frac{21}{11}$ 35, *F.* Nørgaard, f. $\frac{17}{6}$ 34, *Ff.* Hitler, f. $\frac{9}{8}$ 32, *Fm.* Vattr. Nørgaard 27 (14732), *M.* 45, f. $\frac{16}{1}$ 34, *Mf.* Kai (3731), *Mm.* Levring-gaard 59 (15134).

Hinkbøl, Gdr. Kr. Schmidt, Esbjerg.

- 441 f. $\frac{22}{6}$ 35, *F.* Assistent (3765), *Ff.* Gruth (3515), *Fm.* Honum 57 (14782), *M.* 2, f. $\frac{23}{2}$ 33, *Mf.* Klejs Vældgaard (3931), *Mm.* Linne-rup 10 (14748).

Hjortholm, Gdr. O. Olsen, Øster Vraa.

- 413, f. $\frac{22}{4}$ 35, F. Sæb, f. $\frac{19}{8}$ 33, Ff. Thor (3723), Fm. 23, Stinesminde, f. $\frac{26}{7}$ 32, M. 20, f. $\frac{5}{11}$ 33, Mf. Hjortholm I (3669), Mm. 10 (15408).

Holgersdal, Gdr. V. Nielsen, Kjellerup.

- 525, f. $\frac{20}{11}$ 35, F. Tarp, f. $\frac{11}{11}$ 34, Ff. Sem, f. $\frac{22}{1}$ 32, Fm. Tarup Søndergaard 81 (14878), M. 8, f. $\frac{18}{7}$ 34, Mf. Hof (3907), Mm. Levringgaard 59 (15134).

Højbakken, Gdr. N. Præstegaard, Biersted.

- 452, f. $\frac{10}{7}$ 35, F. Højby, f. $\frac{20}{11}$ 32, Ff. Frederik (2857), Fm. 38, Nytoftegaard (12874), M. 125, f. $\frac{4}{9}$ 33, Mf. Hansa (3741), Mm. 115 (15526).
 469, f. $\frac{30}{7}$ 35, F. Højby, f. $\frac{20}{11}$ 32, Ff. Frederik (2857), Fm. 38, Nytoftegaard (12874), M. 126, f. $\frac{4}{9}$ 33, Mf. Hansa (3741), Mm. 115 (15526).
 470, f. $\frac{30}{7}$ 35, F. Hardy, f. $\frac{23}{1}$ 34, Ff. Næs (3943), Fm. 44, Rygaard, f. $\frac{3}{8}$ 31, M. 129, f. $\frac{14}{1}$ 34, Mf. Højby, f. $\frac{20}{11}$ 32, Mm. 117 (15528).

Højtofte, Gdr. S. Bach, Øster Tørslev.

- 468, f. $\frac{28}{7}$ 35, F. Rane, f. $\frac{8}{7}$ 33, Ff. Kran, f. $\frac{20}{11}$ 30, Fm. 31, Rakkeby (15396), M. 31, $\frac{14}{2}$ 34, Ff. Klaus (3721), Fm. 23 (15538).

Høvdingsgaard, Godsejer E. A. Hagstrøm, Mern.

- 378, f. $\frac{20}{2}$ 35, F. Stig Elkenøre, f. $\frac{4}{5}$ 34, Ff. Stig, f. $\frac{9}{3}$ 33, Fm. 109 (15452), M. 14, f. $\frac{23}{1}$ 34, Mf. Stab, f. $\frac{3}{2}$ 32, Mm. 116, f. $\frac{27}{8}$ 31.
 379, f. $\frac{22}{2}$ 35, F. Ben Hur, f. $\frac{24}{2}$ 34, Ff. Skovløkken (3939), Fm. 12, Linnerup (15436), M. 13, f. $\frac{21}{2}$ 34, Mf. Stab, f. $\frac{3}{2}$ 32, Mm. 105 (14766).
 380, f. $\frac{24}{2}$ 35, F. Stig Elkenøre, f. $\frac{4}{5}$ 34, Ff. Stig, f. $\frac{9}{3}$ 33, Fm. 109 (15452), M. 19, f. $\frac{16}{7}$ 33, Mf. Klejs Godthaab (3653), Mm. 96, f. $\frac{14}{12}$ 29.
 381, f. $\frac{26}{2}$ 35, F. Ben Hur, f. $\frac{24}{2}$ 34, Ff. Skovløkken (3939), Fm. 12, Linnerup (15436), M. 10, f. $\frac{21}{2}$ 34, Mf. Stab, f. $\frac{3}{2}$ 32, Mm. 105 (14766).
 382, f. $\frac{3}{3}$ 35, F. Strand 20 (3545), Ff. Morten 70 (2547), Fm. 78, Strandby (12628), M. 7, f. $\frac{28}{7}$ 33, Mf. Klejs Godthaab (3653), Mm. 116, f. $\frac{27}{8}$ 31.
 383, f. $\frac{25}{2}$ 35, F. Stig Elkenøre, f. $\frac{4}{5}$ 34, Ff. Stig, f. $\frac{9}{3}$ 33, Fm. 109 (15452), M. 15, f. $\frac{23}{1}$ 34, Mf. Stab, f. $\frac{3}{2}$ 32, Mm. 116, $\frac{27}{8}$ 31.
 384, f. $\frac{2}{3}$ 35, F. Ben Hur, f. $\frac{24}{2}$ 34, Ff. Skovløkken (3939), Fm. 12, Linnerup (15436), M. 22, f. $\frac{28}{2}$ 34, Mf. Strand 20 (3545), Mm. 120, f. $\frac{12}{9}$ 31.

Kjellerup Vestergaard, Gdr. Fr. Bach, Kjellerup.

- 416, f. $\frac{11}{5}$ 35, F. Mussolini, f. $\frac{10}{12}$ 33, Ff. Hitler, f. $\frac{9}{8}$ 32, Fm. 29, Vattr. Nørgaard, f. $\frac{7}{1}$ 31, M. 16, f. $\frac{30}{1}$ 34, Mf. Sten Honum (3455), Mm. 32, Mariendal (14578).
 459, f. $\frac{12}{7}$ 35, F. Mussolini, f. $\frac{10}{12}$ 33, Ff. Hitler, f. $\frac{9}{8}$ 32, Fm. 29, Vattr. Nørgaard, f. $\frac{7}{1}$ 31, M. 18, f. $\frac{25}{7}$ 34, Mf. Funkis (3929), Mm. 15 f. $\frac{28}{8}$ 33.
 544, f. $\frac{4}{1}$ 36, F. Mussolini, f. $\frac{10}{12}$ 33, Ff. Hitler, f. $\frac{9}{8}$ 32, Fm. Vattr. Nørgaard 29, f. $\frac{7}{1}$ 31, M. 15, f. $\frac{28}{2}$ 33, Mf. Vattr. Høvdning, f. $\frac{17}{5}$ 31, Mm. Vattr. Nørgaard 31 (15428).
 554, f. $\frac{28}{1}$ 36, F. Mussolini, f. $\frac{10}{12}$ 33, Ff. Hitler, f. $\frac{9}{8}$ 32, Fm. Vattr. Nørgaard 29, f. $\frac{7}{1}$ 31, M. 19, f. $\frac{25}{7}$ 34, Mf. Funkis (3929), Mm. 15, f. $\frac{28}{8}$ 33.

Krarup Mølle, Gdr. I. Thorsen, Skive.

- 547, f. $\frac{18}{1}$ 36, F. Kamp, f. $\frac{4}{11}$ 34, Ff. Flint (3757), Fm. Grundfør 9, f. $\frac{14}{2}$ 32, M. 91, f. $\frac{18}{11}$ 34, Mf. Hvid, f. $\frac{1}{11}$ 33, Mm. 83, f. $\frac{1}{12}$ 31.
 552, f. $\frac{31}{1}$ 36, F. Kamp, f. $\frac{4}{11}$ 34, Ff. Flint (3757), Fm. Grundfør 9, f. $\frac{14}{2}$ 32, M. 90, f. $\frac{2}{3}$ 34, Mf. Johan (3579), Mm. 87, f. $\frac{26}{11}$ 32.

Kringelhovgaard, Gdr. Møller Andersen, Hammershøj.

- 402, f. $\frac{28}{3}$ 35, F. Sørensen, f. $\frac{27}{2}$ 34, Ff. Fuks 23 (3793), Fm. 23, Daastruplund, f. $\frac{29}{7}$ 31, M. 57, f. $\frac{17}{12}$ 33, Mf. Fyn (3823), Mm. 44 (15348).
 403, f. $\frac{30}{3}$ 35, F. Petersen, f. $\frac{15}{1}$ 34, Ff. Strand 20 (3545), Fm. 34, Nørbakkegaard, f. $\frac{15}{1}$ 34, M. 58, f. $\frac{17}{12}$ 33, Mf. Fyn (3823), Mm. 44 (15348).
 438, f. $\frac{28}{3}$ 35, F. Sørensen, f. $\frac{27}{2}$ 34, Ff. Fuks 23 (3793), Fm. 23, Daastruplund, f. $\frac{29}{7}$ 31, M. 62, f. $\frac{11}{8}$ 33, Mf. Kaj (3731), Mm. 48, Levringgaard (13668).
 497, f. $\frac{9}{3}$ 35, F. Sørensen, f. $\frac{27}{2}$ 34, Ff. Fuks 23 (3793), Fm. 23, Daastruplund, f. $\frac{29}{7}$ 31, M. 66, f. $\frac{27}{11}$ 34, Mf. Næs (3943), Mm. 46 (15388).

Kristianshøj, Propr. J. Hvirvelkær, Klarup.

- 505, f. $\frac{26}{9}$ 35, F. Færk, f. $\frac{14}{3}$ 34, Ff. Kai (2857), Fm. Levringgaard 50, f. $\frac{18}{8}$ 29, M. 22, f. $\frac{16}{10}$ 33, Mf. Knud, f. $\frac{9}{6}$ 32, Mm. 9, f. $\frac{2}{4}$ 30.
 506, f. $\frac{26}{9}$ 35, F. Helten (3941), Ff. Søren, f. $\frac{20}{3}$ 30, Fm. Hundslev 63, f. $\frac{2}{1}$ 32, M. 24, f. $\frac{9}{11}$ 33, Mf. Hof (3907), Mm. Levringgaard 60, f. $\frac{2}{2}$ 32.
 556, f. $\frac{11}{2}$ 36, F. Sæben, f. $\frac{25}{2}$ 35, Ff. Sæb, f. $\frac{18}{8}$ 33, Fm. Hjortholm 10 (15408), M. 26, f. $\frac{2}{10}$ 34, Mf. Helten (3941), Mm. 24, f. $\frac{9}{11}$ 33.

Leeregaard, Gdr. Kr. Peistrup, Svendstrup.

- 513, f. $\frac{22}{10}$ 35, F. Løkke, f. $\frac{19}{7}$ 34, Ff. Skovløkken (3939), Fm. Linne-rup 10 (14748), M. 73, f. $\frac{12}{10}$ 33, Mf. Stærk, f. $\frac{17}{8}$ 30, Mm. Rygaard 35, f. $\frac{25}{8}$ 30.

Levringgaard, Gdr. Kr. Nielsen, Kjellerup.

- 471, f. $\frac{19}{7}$ 35, F. Trymer, f. $\frac{2}{6}$ 34, Ff. Lindberg (3879), Fm. 31, Daastruplund, f. $\frac{27}{7}$ 32, M. 72, f. $\frac{30}{1}$ 34, Mf. Jarl II, f. $\frac{9}{10}$ 32, Mm. 17, Melbygaard, f. $\frac{20}{1}$ 33.
 501, f. $\frac{23}{6}$ 35, F. Trymer, f. $\frac{2}{6}$ 34, Ff. Lindberg (3879), Fm. Daastruplund 31, f. $\frac{27}{7}$ 32, M. 71, f. $\frac{19}{8}$ 33, Mf. Hof (3907), Mm. 64, f. $\frac{16}{9}$ 32.

Mygind, Forp. J. Amorsen, Randers.

- 390, f. $\frac{1}{3}$ 35, F. Klint, f. $\frac{18}{1}$ 34, Ff. Flint (3757), Fm. Grundfør 7 (15051), M. 28, f. $\frac{29}{1}$ 34, Mf. Skovløkken (3939), Mm. Linnerup 10 (14748).
 405, f. $\frac{18}{3}$ 35, F. Klint, f. $\frac{18}{1}$ 34, Ff. Flint (3757), Fm. Grundfør 7 (15051), M. 29, f. $\frac{29}{1}$ 34, Mf. Skovløkken (3939), Mm. Linnerup 10 (14748).

Neder Bisgaard, Gdr. P. Mikkelsen, Arden.

- 420, f. $\frac{18}{5}$ 35, F. Staal, f. $\frac{21}{4}$ 33, Ff. Sten Honum (3455), Fm. Honum 47 (14050), M. 39, f. $\frac{20}{8}$ 33, Mf. August (3587), Mm. 27, f. $\frac{17}{8}$ 31.

Nejstgaard, Gdr. Steffen Jensen, Gjølstrup.

- 415, f. $\frac{11}{5}$ 35, F. Regent, f. $\frac{13}{5}$ 34, Ff. Helten (3941), Fm. Aagaard 24, f. $\frac{4}{6}$ 33, M. 28, f. $\frac{14}{4}$ 34, Mf. Chabeso II, f. $\frac{3}{6}$ 33, Mm. 22, f. $\frac{5}{5}$ 33.
 548, f. $\frac{19}{1}$ 36, F. Regent, f. $\frac{13}{5}$ 34, Ff. Helten (3941), Fm. Aagaard 24, f. $\frac{4}{6}$ 33, M. 20, f. $\frac{10}{1}$ 33, Mf. Vattrup Høvding, f. $\frac{17}{5}$ 31, Mm. Vattrup Nørgaard 19, f. $\frac{11}{6}$ 28.

Nisset Indelukke, Gdr. Rs. Rasmussen, Silkeborg.

- 428, f. $\frac{8}{6}$ 35, *F. Sven*, f. $\frac{30}{12}$ 33, *Ff. Sten Lindholm*, f. $\frac{8}{3}$ 31, *Fm. Svenstrup* 42, f. $\frac{20}{9}$ 32, *M. 80*, f. $\frac{13}{2}$ 34, *Mf. Lejf*, f. $\frac{7}{2}$ 33, *Mm. 76* (15496).
 472, f. $\frac{20}{8}$ 35, *F. Sven*, f. $\frac{30}{12}$ 33, *Ff. Sten Lindholm*, f. $\frac{8}{3}$ 31, *Fm. Svenstrup* 42, f. $\frac{20}{9}$ 32, *M. 81*, f. $\frac{29}{8}$ 34, *Mf. Lejf*, f. $\frac{7}{2}$ 33, *Mm. 72* (15494).

Oddingen, Grd. P. Thomsen, Hæstrup.

- 377, f. $\frac{18}{2}$ 35, *F. Kvarts*, f. $\frac{30}{1}$ 34, *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Mariendal* 32 (14578), *M. 29*, f. $\frac{3}{12}$ 32, *Mf. Ry*, f. $\frac{12}{2}$ 31, *Mm. 5*, f. $\frac{10}{6}$ 28.
 414, f. $\frac{18}{4}$ 35, *F. Kvarts*, f. $\frac{30}{1}$ 34, *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Mariendal* 32 (14578), *M. 32*, f. $\frac{25}{8}$ 32, *Mf. Ry*, f. $\frac{12}{2}$ 31, *Mm. 13*, f. $\frac{25}{6}$ 30.
 499, f. $\frac{2}{9}$ 35, *F. Kvarts*, f. $\frac{30}{1}$ 34, *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Mariendal* 32 (14578), *M. 38*, f. $\frac{1}{10}$ 34, *Mf. Ry*, f. $\frac{12}{2}$ 31, *Mm. 13*, f. $\frac{25}{6}$ 30.
 504, f. $\frac{18}{6}$ 35, *F. Kvarts*, f. $\frac{30}{1}$ 34, *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Mariendal* 32 (14578), *M. 39*, f. $\frac{1}{10}$ 34, *Mf. Ry*, f. $\frac{12}{2}$ 31, *Mm. 13*, f. $\frac{25}{6}$ 30.
 518, f. $\frac{4}{11}$ 35, *F. Kvarts*, $\frac{30}{1}$ 34, *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Mariendal* 32 (14578), *M. 28*, f. $\frac{3}{12}$ 32, *Mf. Ry*, f. $\frac{12}{2}$ 31, *Mm. 5*, f. $\frac{10}{6}$ 28.
 530, f. $\frac{8}{12}$ 35, *F. Kvarts*, f. $\frac{30}{1}$ 34, *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Mariendal* 32 (14578), *M. 40*, f. $\frac{28}{7}$ 34, *Mf. Samson*, f. $\frac{16}{1}$ 33, *Mm. 24*, f. $\frac{10}{7}$ 32.

Oue Nygaard, Gdr. Chr. Libach Pedersen, Hobro.

- 398, f. $\frac{18}{3}$ 35, *F. Holm*, f. $\frac{15}{7}$ 32, *Ff. Hjortholm I* (3669), *Fm. Hjortholm 7* (15406), *M. 67*, f. $\frac{15}{4}$ 33, *Mf. Sam* (3065), *Mm. 52* (13654).
 407, f. $\frac{9}{4}$ 35, *F. Holm*, f. $\frac{15}{7}$ 32, *Ff. Hjortholm I* (3669), *Fm. Hjortholm 7* (15406), *M. 60*, f. $\frac{18}{11}$ 30, *Mf. Alf* (3341), *Mm. 51* (13650).
 434, f. $\frac{12}{6}$ 35, *F. Holm*, f. $\frac{15}{7}$ 32, *Fm. Hjortholm I* (3669), *Fm. Hjortholm 7* (15406), *M. 70*, f. $\frac{17}{6}$ 34, *Mf. Gisl. Pan* (3569), *Mm. 68*, f. $\frac{22}{5}$ 33.
 437, f. $\frac{16}{6}$ 35, *F. Holm*, f. $\frac{15}{7}$ 32, *Ff. Hjortholm I* (3669), *Fm. Hjortholm 7* (15406), *M. 71*, f. $\frac{17}{6}$ 34, *Mf. Gisl. Pan* (3569), *Mm. 68*, f. $\frac{22}{5}$ 33.

Rakkeby, Gdr. Chr. Mortensen, Hæstrup.

- 502, f. $\frac{2}{10}$ 35, *F. Expres*, f. $\frac{28}{10}$ 34, *Ff. Hurtig* (3649), *Fm. Maglegaard* 21 (14632), *M. 39*, f. $\frac{4}{5}$ 34, *Mf. Pax* (3875), *Mm. 29* (15398).
 539, f. $\frac{2}{1}$ 36, *F. Expres*, f. $\frac{28}{10}$ 34, *Ff. Hurtig* (3649), *Fm. Maglegaard* 21 (14632), *M. 40*, f. $\frac{25}{6}$ 34, *Mf. Pax* (3875), *Mm. 23* (15402).
 549, f. $\frac{18}{1}$ 36, *F. Expres*, f. $\frac{28}{10}$ 34, *Ff. Hurtig* (3649), *Fm. Maglegaard* 21 (14632), *M. 38*, f. $\frac{9}{3}$ 34, *Mf. Elegant* (3311), *Mm. 35*, f. $\frac{15}{11}$ 32.

Raunstrupgaard, Gdr. Kr. Larsen, Løgstør.

- 406, f. $\frac{29}{4}$ 35, *F. Bjørn*, f. $\frac{6}{6}$ 34, *Ff. Plet* (3785), *Fm. Daastrup* 20, f. $\frac{16}{8}$ 30, *M. 12*, f. $\frac{12}{12}$ 32, *Mf. Buk* (3435), *Mm. 5*, f. $\frac{12}{2}$ 30.

Romdrup Aagaard, Gdr. Th. Nørgaard, Klarup.

- 385, f. $\frac{8}{3}$ 35, *F. Helten* (3941), *Ff. Søren*, f. $\frac{20}{3}$ 30, *Fm. Hundslev* 63 (15148), *M. 24*, f. $\frac{4}{6}$ 33, *Mf. Flint* (3757), *Mm. Grundfør* 8 (14452).
 408, f. $\frac{11}{4}$ 35, *F. Helten* (3941), *Ff. Søren*, f. $\frac{20}{3}$ 30, *Fm. Hundslev* 63, (15148), *M. 25*, f. $\frac{19}{9}$ 33, *Mf. Flint* (3757), *Mm Grundfør* 2 (14448).

Rygaard, Gdr. M. Nielsen, Aalborg.

- 396, f. $\frac{26}{3}$ 35, *F. Næs* (3943), *Ff. Flint* (3757), *Fm. Grundfør* 8 (14452), *M. 39*, f. $\frac{12}{2}$ 31, *Mf. Fynbo* (3211), *Mm. 22* (13264).

- 397, f. $\frac{23}{3}$ 35, F. Næs (3943), Ff. Flint (3757), Fm. Grundfør 8 (14452), M. 52, f. $\frac{14}{8}$ 32, Mf. Elegant (3311), Mm. 44, f. $\frac{3}{8}$ 31.
 540, f. $\frac{9}{1}$ 36, F. Samsø, f. $\frac{20}{12}$ 34, Ff. Model, $\frac{27}{7}$ 32, Fm. Østerby 13 (15480), M. 67, f. $\frac{25}{11}$ 34, Mf. Næs (3943), Mm. 47, f. $\frac{20}{9}$ 31.
 545, f. $\frac{18}{1}$ 36, F. Samsø, f. $\frac{20}{12}$ 34, Ff. Model, f. $\frac{27}{7}$ 32, Fm. Østerby 13 (15480), M. 58, f. $\frac{23}{1}$ 34, Mf. Næs (3943), Mm. 44, f. $\frac{3}{8}$ 31.
 550, f. $\frac{1}{2}$ 36, F. Næs (3943), Ff. Flint (3757), Fm. Grundfør 8 (14452), M. 53, f. $\frac{14}{8}$ 32, Mf. Elegant (3311), Mm. 44, f. $\frac{3}{8}$ 31.
 553, f. $\frac{30}{1}$ 36, F. Samsø, f. $\frac{20}{12}$ 34, Ff. Model, f. $\frac{27}{7}$ 32, Fm. Østerby 13 (15480), M. 66, f. $\frac{27}{11}$ 34, Mf. Næs (3943), Mm. 46 (15388).

Sahl, Gdr. Hans Møller, Bjerringbro.

- 435, f. $\frac{5}{6}$ 35, F. Bro, f. $\frac{11}{1}$ 34, Ff. Keld Honum (3603), Fm. Magle-
 gaard 31, f. $\frac{21}{5}$ 32, M. 67, f. $\frac{10}{1}$ 34, Mf. Bang, f. $\frac{13}{1}$ 33, Mm. 62
 (14678).
 442, f. $\frac{5}{6}$ 35, F. Bro, f. $\frac{11}{1}$ 34, Ff. Keld Honum (3603), Fm. Magle-
 gaard 31, f. $\frac{21}{5}$ 32, M. 68, f. $\frac{10}{1}$ 34, Mf. Bang, f. $\frac{13}{1}$ 33, Mm. 62
 (14678).
 455, f. $\frac{7}{7}$ 35, F. Bro, f. $\frac{11}{1}$ 34, Ff. Keld Honum (3603), Fm. Magle-
 gaard 31, f. $\frac{21}{5}$ 32, M. 70, f. $\frac{10}{1}$ 34, Mf. Bang, f. $\frac{13}{1}$ 33, Mm. 62
 (14678).
 476, f. $\frac{29}{7}$ 35, F. Bro, f. $\frac{11}{1}$ 34, Ff. Keld Honum (3603), Fm. Magle-
 gaard 31, f. $\frac{21}{5}$ 32, M. 69, f. $\frac{10}{1}$ 34, Mf. Bang, f. $\frac{13}{1}$ 33, Mm. 62
 (14678).
 551, f. $\frac{12}{1}$ 36, F. Bro, f. $\frac{11}{1}$ 34, Ff. Keld Honum (3603), Fm. Magle-
 gaard 31, f. $\frac{21}{5}$ 32, M. 69, f. $\frac{10}{1}$ 34, Mf. Bang, f. $\frac{13}{1}$ 33, Mm. 62
 (14678).

Sigsager, Gdr. Rs. Andersen, Dalbyover.

- 479, f. $\frac{17}{8}$ 35, F. Funk, f. $\frac{4}{8}$ 34, Ff. Funkis (3929), Mm. Vattr. Nør-
 gaard 31, f. $\frac{28}{7}$ 32, M. 1, f. $\frac{10}{9}$ 34, Mf. Rane, f. $\frac{8}{7}$ 33, Mm. Højtofte
 25, f. $\frac{3}{3}$ 32.
 480, f. $\frac{16}{8}$ 35, F. Funk, f. $\frac{4}{8}$ 34, Ff. Funkis (3929), Fm. Vattr. Nør-
 gaard 31, f. $\frac{28}{7}$ 32, M. 2, f. $\frac{10}{9}$ 34, Mf. Rane, f. $\frac{8}{7}$ 33, Mm. Højtofte
 25, f. $\frac{3}{3}$ 32.

Siverholm, Propr. C. Berg Risager, Uggerhalne.

- 490, f. $\frac{8}{9}$ 35, F. Hjalmar, f. $\frac{9}{9}$ 33, Ff. Flint (3757), Fm. Grundfør 6,
 f. $\frac{13}{3}$ 30, M. 88, f. $\frac{17}{8}$ 32, Mf. Elegant (3311), Mm. Rygaard 39,
 f. $\frac{12}{2}$ 31.
 494, f. $\frac{3}{9}$ 35, F. Hjalmar, f. $\frac{9}{9}$ 33, Ff. Flint (3757), Fm. Grundfør 6,
 f. $\frac{13}{3}$ 30, M. 94, f. $\frac{20}{7}$ 33, Mf. Malle Brok (3779), Mm. 88, f. $\frac{17}{8}$ 32.
 560, f. $\frac{12}{2}$ 36, F. Hjalmar, f. $\frac{9}{9}$ 33, Ff. Flint (3757), Fm. Grundfør 6,
 f. $\frac{13}{3}$ 30, M. 84, f. $\frac{18}{6}$ 32, Mf. Nøhr, f. $\frac{18}{6}$ 30, Mm. 77, f. $\frac{28}{11}$ 29.

Slaabakkegaard, Direktor Schmidt, Aalbæk.

- 555, f. $\frac{5}{2}$ 36, F. Alfa, f. $\frac{11}{3}$ 35, Ff. Næs (3943), Fm. Rygaard 54, f. $\frac{14}{8}$ 32.
 M. 1, f. $\frac{17}{6}$ 33, Mf. Hjortholm I (3669), Mm. Hjortholm 10 (15408).

Stinesminde, Gdr. Gotfred Bech, Hadsten.

- 391, f. $\frac{3}{3}$ 35, F. Rønde (3619), Ff. El (3267), Fm. Egegaard 44, f. $\frac{19}{1}$ 29,
 M. 29, f. $\frac{7}{2}$ 34, Mf. Thor (3723), Mm. 23, f. $\frac{26}{7}$ 32.
 454, f. $\frac{9}{7}$ 35, F. Honum 9, f. $\frac{18}{7}$ 34, Ff. Vejmand, f. $\frac{3}{6}$ 33, Fm. Ho-
 num 9 (14936), M. 24, f. $\frac{6}{9}$ 33, Mf. Thor (3723), Mm. 16 (15806).

Sdr. Andrup, Gdr. M. Kristensen, Ramsing.

- 492, f. $\frac{31}{8}$ 35, F. Sahl 64, f. $\frac{23}{6}$ 34, Ff. Bang, f. $\frac{13}{1}$ 33, Fm. Sahl 64
 (14756), M. 37, f. $\frac{19}{7}$ 34, Mf. Salling (3777), Mm. 29, f. $\frac{4}{2}$ 32.
 523, f. $\frac{13}{11}$ 35, F. Sahl 64, f. $\frac{23}{6}$ 34, Ff. Bang, f. $\frac{13}{1}$ 33, Fm. Sahl 64
 (14756), M. 38, f. $\frac{19}{7}$ 34, Mf. Salling (3777), Mm. 29, f. $\frac{4}{2}$ 32.

Sønder Harritslev Mølle, Møller P. Nielsen Poulsen, Hjørring.

- 446, f. $\frac{10}{6}$ 35, *F.* Grangaard Harritslev, f. $\frac{12}{4}$ 33, *Ff.* Tal Grangaard (3739), *Fm.* Grangaard 41, f. $\frac{10}{5}$ 32, *M.* 21, f. $\frac{14}{9}$ 33, *Mf.* Hjortholm I (3669), *Mm.* 40, f. $\frac{5}{4}$ 31.
- 447, f. $\frac{16}{6}$ 35, *F.* Grangaard Harritslev, f. $\frac{12}{4}$ 33, *Ff.* Tal Grangaard (3739), *Fm.* Grangaard 41, f. $\frac{10}{5}$ 32, *M.* 15, f. $\frac{11}{8}$ 32, *Mf.* Elegant (3311), *Mm.* 40, f. $\frac{5}{4}$ 31.

Sørup, Gdr. Kr. Poulsen, Støvring.

- 475, f. $\frac{27}{7}$ 35, *F.* Gris, f. $\frac{14}{1}$ 34, *Ff.* Lange Klejs (3329), *Fm.* Mariendal 13, f. $\frac{18}{1}$ 33, *M.* 1, f. $\frac{21}{4}$ 33, *Mf.* Stærk, f. $\frac{17}{3}$ 30, *Mm.* Rygaard 46 (15388).
- 542, f. $\frac{11}{1}$ 36, *F.* Uffe, f. $\frac{30}{4}$ 33, *Ff.* Gislum Pan (3569), *Fm.* Gravlev 45 (15708), *M.* 3, f. $\frac{21}{4}$ 34, *Mf.* Stærk, f. $\frac{17}{3}$ 30, *Mm.* Rygaard 46 (15388).

Tendrup Møllegaard, Gdr. P. M. Larusen, Hornslet.

- 537, f. $\frac{18}{12}$ 35, *F.* Leo 15, f. $\frac{17}{5}$ 33, *Ff.* Tal Grangaard (3739), *Fm.* Grangaard 39, f. $\frac{16}{5}$ 31, *M.* 47, f. $\frac{10}{2}$ 35, *Mf.* Nørbak, f. $\frac{29}{1}$ 33, *Mm.* 37, f. $\frac{18}{9}$ 32.
- 546, f. $\frac{8}{1}$ 36, *F.* Leo 15, f. $\frac{17}{5}$ 33, *Ff.* Tal Grangaard (3739), *Fm.* Grangaard 39, f. $\frac{16}{5}$ 31, *M.* 40, f. $\frac{10}{8}$ 33, *Mf.* Mads (3629), *Mm.* Nørbakkegaard 27 (15060).

Thorning Vestergaard, Gdr. Kr. Rask, Kjellerup.

- 386, f. $\frac{10}{3}$ 35, *F.* Thorning Fax, f. $\frac{27}{4}$ 33, *Ff.* Edvard (3209), *Fm.* 12, Daastrup (14190), *M.* 147, f. $\frac{16}{1}$ 33, *Mf.* Mester Sejrup (3323), *Mm.* 132 (13908).
- 401, f. $\frac{2}{4}$ 35, *F.* Thorning Fuks, f. $\frac{22}{1}$ 34, *Ff.* Fuks 23 (3793), *Fm.* 30, Daastrup (15576), *M.* 142, f. $\frac{2}{2}$ 32, *Mf.* Odin (3513), *Mm.* 132 (13908).
- 444, f. $\frac{28}{6}$ 35, *F.* Thorning Fuks, f. $\frac{22}{1}$ 34, *Ff.* Fuks 23 (3793), *Fm.* 30, Daastrup (15576), *M.* 156, f. $\frac{6}{3}$ 34, *Mf.* Gram, f. $\frac{12}{4}$ 33, *Mm.* 143 (15352).
- 445, f. $\frac{30}{6}$ 35, *F.* Thorning Fuks, f. $\frac{22}{1}$ 34, *Ff.* Fuks 23 (3793), *Fm.* 30, Daastrup (15576), *M.* 155, f. $\frac{6}{3}$ 34, *Mf.* Gram, f. $\frac{12}{4}$ 33, *Mm.* 143 (15352).
- 463, f. $\frac{1}{3}$ 35, *F.* Thorning Fuks, f. $\frac{22}{1}$ 34, *Ff.* Fuks 23 (3793), *Fm.* 30, Daastrup (15576, *M.* 152, f. $\frac{22}{11}$ 33, *Mf.* John, f. $\frac{31}{3}$ 31, *Mm.* 142, f. $\frac{2}{2}$ 32.
- 520, f. $\frac{11}{11}$ 35, *F.* Thorning Fuks, f. $\frac{22}{1}$ 34, *Ff.* Fuks 23 (3793), *Fm.* 30, Daastrup (15576), *M.* 157, f. $\frac{11}{5}$ 34, *Mf.* Næs (3943), *Mm.* Rygaard 46 (15388).

Thorsgaard, Gdr. N. Nielsen, Hobro.

- 429, f. $\frac{9}{6}$ 35, *F.* Funk, f. $\frac{22}{7}$ 31, *Ff.* Frants, f. $\frac{28}{11}$ 29, *Fm.* 77, f. $\frac{28}{6}$ 29, *M.* 87, f. $\frac{3}{1}$ 33, *Mf.* Ponto (3585), *Mm.* 39, Levringgaard (12472).

Thorsø, Gdr. Kr. Kristensen, Grenaa.

- 467, f. $\frac{15}{7}$ 35, *F.* Sten Thorsø, f. $\frac{27}{5}$ 34, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* 47, Honum (14050), *M.* 14, f. $\frac{14}{7}$ 34, *Mf.* Thorsø Massa, f. $\frac{9}{8}$ 33, *Mm.* 13, f. $\frac{15}{6}$ 33.
- 478, f. $\frac{31}{7}$ 35, *F.* Sten Thorsø, f. $\frac{27}{5}$ 34, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* 47, Honum (14050), *M.* 16, f. $\frac{18}{7}$ 34, *Mf.* Thorsø Massa, f. $\frac{9}{8}$ 33, *Mm.* 8, f. $\frac{3}{8}$ 32.
- 487, f. $\frac{8}{8}$ 35, *F.* Sten Thorsø, f. $\frac{27}{5}$ 34, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* 47, Honum (14050), *M.* 17, f. $\frac{18}{7}$ 34, *Mf.* Thorsø Massa, f. $\frac{9}{8}$ 33, *Mm.* 8, f. $\frac{3}{8}$ 32.
- 503, f. $\frac{5}{10}$ 35, *F.* Thorsø Massa, f. $\frac{9}{8}$ 33, *Ff.* Chabeso (3751), *Fm.* Mariendal 39, f. $\frac{25}{8}$ 32, *M.* 9, f. $\frac{3}{8}$ 32, *Mf.* Thorsø, f. $\frac{10}{6}$ 31, *Mm.* 7, $\frac{7}{8}$ 31.

Tranholmgaard, Propr. W. Schiøtz, Langholt.

- 543, f. $\frac{9}{1}$ 36, *F.* Jokum, f. $\frac{5}{8}$ 34, *Ff.* Højby (3915), *Fm.* Højbakken 126, f. $\frac{4}{8}$ 33, *M.* 17, f. $\frac{3}{8}$ 33, *Mf.* Malle Brok (3779), *Mm.* Rygaard 54, f. $\frac{14}{8}$ 32.

Vattrup Lundgaard, Gdr. A. Nielsen, Kjellerup.

- 387, f. $\frac{14}{3}$ 35, *F.* Lindy, f. $\frac{16}{7}$ 33, *Ff.* Sten Lindegaard (3795), *Fm.* 1, Lindegaard (15606), *M.* 45, f. $\frac{17}{9}$ 33, *Mf.* Per (3769), *Mm.* 35 (14668).
 410, f. $\frac{26}{4}$ 35, *F.* Lindy, f. $\frac{16}{7}$ 33, *Ff.* Sten Lindegaard (3795), *Fm.* 1, Lindegaard (15606), *M.* 46, f. $\frac{9}{12}$ 33, *Mf.* Fluks, f. $\frac{14}{1}$ 33, *Mm.* 39, f. $\frac{11}{2}$ 33.
 430, f. $\frac{8}{6}$ 35, *F.* Lindy, f. $\frac{16}{7}$ 33, *Ff.* Sten Lindegaard (3795), *Fm.* 1, Lindegaard (15606), *M.* 41 (15358), *Mf.* Per (3769), *Mm.* 31 (14664).
 460, f. $\frac{27}{7}$ 35, *F.* Kasper, f. $\frac{4}{8}$ 34, *Ff.* Funkis (3929), *Fm.* 31, Vattrup Nørgaard (15428), *M.* 43, f. $\frac{3}{3}$ 33, *Mf.* Per (3769), *Mm.* 35 (14668).
 483, f. $\frac{22}{8}$ 35, *F.* Kasper, f. $\frac{4}{8}$ 34, *Ff.* Funkis (3929), *Fm.* 31, Vattrup Nørgaard (15428), *M.* 47, f. $\frac{2}{9}$ 34, *Mf.* Lindy, f. $\frac{16}{7}$ 33, *Mm.* 44, f. $\frac{17}{9}$ 33.
 509, f. $\frac{12}{10}$ 35, *F.* Kasper, f. $\frac{4}{8}$ 34, *Ff.* Funkis (3929), *Fm.* Vattrup Nørgaard 31 (15428), *M.* 49, f. $\frac{8}{12}$ 34, *Mf.* Lindy, f. $\frac{16}{7}$ 33, *Mm.* 40, f. $\frac{11}{2}$ 33.

Vattrup Nørgaard, Gdr. L. Nørgaard, Kellerup.

- 424, f. $\frac{23}{5}$ 35, *F.* Funkis (3929), *Ff.* Strand 20 (3545), *Fm.* Mariendal 35 (14984), *M.* 35, f. $\frac{9}{8}$ 33, *Mf.* Chabeso (3751), *Mm.* Mariendal 39, f. $\frac{25}{8}$ 32.
 484, f. $\frac{20}{8}$ 35, *F.* Funkis (3929), *Ff.* Strand 20 (3545), *Fm.* Mariendal 35 (14984), *M.* 34, f. $\frac{9}{8}$ 33, *Mf.* Chabeso (3751), *Mm.* Mariendal 39, f. $\frac{25}{8}$ 32.

Vellev Nedergaard, Gdr. Kr. Hougaard, Ulstrup.

- 400, f. $\frac{23}{3}$ 35, *F.* Lind, f. $\frac{24}{7}$ 33, *Ff.* Sten Ølholm (3611), *Fm.* Linnerup 2 (14014), *M.* 3, f. $\frac{4}{3}$ 32, *Mf.* Hødding (3593), *Mm.* 1, f. $\frac{1}{4}$ 31.
 425, f. $\frac{15}{5}$ 35, *F.* Lind, f. $\frac{24}{7}$ 33, *Ff.* Sten Ølholm (3611), *Fm.* Linnerup 2 (14014), *M.* 2, f. $\frac{8}{3}$ 32, *Mf.* Hødding (3593), *Mm.* Sahl 54 (14432).

Vestermærk Mølle, Møller A. Laursen.

- 388, f. $\frac{15}{3}$ 35, *F.* Stensen, f. $\frac{30}{1}$ 34, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Mariendal 32 (14578), *M.* 53, f. $\frac{12}{10}$ 33, *Mf.* Meldgaard, f. $\frac{10}{9}$ 30, *Mm.* 48 (15514).
 500, f. $\frac{30}{9}$ 35, *F.* Stensen, f. $\frac{30}{1}$ 34, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Mariendal 32 (14578), *M.* 55, f. $\frac{27}{4}$ 34, *Mf.* Meldgaard (3733), *Mm.* 48 (15514).
 533, f. $\frac{20}{12}$ 35, *F.* Stensen, f. $\frac{30}{1}$ 34, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Mariendal 32 (14578), *M.* 52, f. $\frac{2}{9}$ 33, *Mf.* Meldgaard (3733), *Mm.* 47, f. $\frac{10}{1}$ 31.
 541, f. $\frac{30}{1}$ 36, *F.* Stensen, f. $\frac{30}{1}$ 34, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Mariendal 32 (14578), *M.* 54, f. $\frac{17}{4}$ 34, *Mf.* Meldgaard (3733), *Mm.* 47, f. $\frac{10}{1}$ 31.

Vilsagergaard, Gdr. N. Pedersen, Sønderholm.

- 370, f. $\frac{11}{2}$ 35, *F.* Fiks, f. $\frac{16}{8}$ 33, *Ff.* Munk (3677), *Fm.* Gravlev 42 (15054), *M.* 5, f. $\frac{6}{6}$ 31, *Mf.* Nøhr, f. $\frac{8}{6}$ 30, *Mm.* Siverholm 78, f. $\frac{19}{5}$ 30.
 486, f. $\frac{18}{8}$ 35, *F.* Fiks, f. $\frac{16}{8}$ 33, *Ff.* Munk (3677), *Fm.* Gravlev 42 (15054), *M.* 11, f. $\frac{7}{7}$ 33, *Mf.* Lange Sahl, f. $\frac{30}{9}$ 31, *Mm.* 5 (15762).
 493, f. $\frac{29}{3}$ 35, *F.* Junker, f. $\frac{22}{10}$ 34, *Ff.* Funkis (3929), *Fm.* Thorning Vestergaard 148, f. $\frac{3}{7}$ 33, *M.* 13, f. $\frac{15}{8}$ 34, *Mf.* Næs (3943), *Mm.* 5 (15762).

Vraa, Landstingsmand M. Nørgaard, Vraa.

- 510, f. $\frac{7}{10}$ 35, F. Samson, f. $\frac{10}{1}$ 33, Ff. Ponto (3585), Fm. Levringgaard 54 (14426), M. 32, f. $\frac{31}{8}$ 33, Mf. Hans, f. $\frac{25}{1}$ 32, Mm. 31, f. $\frac{27}{11}$ 32.

Øster Brønderslev, Gdr. Chr. Søndergaard, Brønderslev.

- 423, f. $\frac{7}{5}$ 35, F. Dirk, f. $\frac{7}{2}$ 34, Ff. Thor (3723), Fm. Stinesminde 23, f. $\frac{28}{7}$ 32, M. 9, f. $\frac{9}{6}$ 34, Mf. Samson, f. $\frac{16}{1}$ 33, Mm. 1, f. $\frac{18}{11}$ 32.
561, f. $\frac{10}{2}$ 36, F. Expres, f. $\frac{28}{10}$ 34, Ff. Hurtig (3649), Fm. Maglegaard 21 (14632), M. 6, f. $\frac{9}{6}$ 34, Mf. Samson, f. $\frac{16}{2}$ 33, Mm. 1, f. $\frac{18}{11}$ 32.

Øster Tørslev, Gdr. P. Borup, Ø. Tørslev.

- 461, f. $\frac{5}{7}$ 35, F. Funkis (3929), Ff. Strand 20 (3545), Fm. Mariendal 35 (14984), M. 3, f. $\frac{4}{12}$ 33, Mf. Vattrup Høvding, f. $\frac{17}{5}$ 31, Mm. Kellestrup Vestergaard 8 (14444).
481, f. $\frac{1}{8}$ 35, F. Flink, f. $\frac{4}{8}$ 34, Ff. Funkis (3929), Fm. Vattrup Nørgaard 31, f. $\frac{28}{7}$ 32, M. 1, f. $\frac{9}{8}$ 34, Mf. Gram, f. $\frac{12}{4}$ 33, Mm. Thorning Vestergaard 143 (15352).

Yorkshirerace.

Bakkebo, Hmd. M. Nielsen, Fjerritslev.

- 511, f. $\frac{12}{10}$ 35, F. Graa, f. $\frac{9}{12}$ 34, Ff. Talgo, f. $\frac{9}{12}$ 32, Fm. Bellinge 67, f. $\frac{30}{6}$ 31, M. 9, f. $\frac{9}{6}$ 34, Mf. Toft IV (3827), Mm. Thorning Tøftgaard 72 (15856).

Dølby, Gdr. J. Dalsgaard, Hem.

- 409, f. $\frac{4}{4}$ 35, F. Buster II (3831), Ff. Buster (3517), Fm. 6 (13078), M. 20, f. $\frac{3}{6}$ 32, Mf. Kasper (3693), Mm. 15 (15878).
412, f. $\frac{8}{4}$ 35, F. Buster II (3831), Ff. Buster (3517), Fm. 6 (13078), M. 26, f. $\frac{5}{3}$ 33, Mf. Kasper (3693), Mm. 15 (15878).
426, f. $\frac{9}{5}$ 35, F. Buster II (3831), Ff. Buster (3517), Fm. 6 (13078), M. 29, f. $\frac{5}{9}$ 33, Mf. Kasper (3693), Mm. 14 (15198).
464, f. $\frac{13}{6}$ 35, F. Buster II (3831), Ff. Buster (3517), Fm. 6 (13078), M. 23, f. $\frac{26}{11}$ 32, Mf. Kasper (3693), Mm. 16, f. $\frac{21}{12}$ 30.
485, f. $\frac{17}{7}$ 35, F. Buster II (3831), Ff. Buster (3517), Fm. 6 (13078), M. 28, f. $\frac{2}{9}$ 33, Mf. Frands, f. $\frac{30}{6}$ 32, Mm. 15 (15878).

Gammelgaard, Gdr. N. Kusk, Nykøbing M.

- 507, f. $\frac{17}{9}$ 35, F. Bachmann I, f. $\frac{9}{11}$ 33, Ff. Skjold III, f. $\frac{19}{11}$ 32, Fm. Thorning Toftgaard 71, f. $\frac{25}{1}$ 33, M. 11, f. $\frac{1}{9}$ 31, Mf. Woodborough Turk, f. $\frac{3}{1}$ 29, Mm. Hørsiggaard 23, f. $\frac{1}{1}$ 29.

Gustavesminde, Gdr. O. Villumsen, Viborg.

- 473, f. $\frac{2}{8}$ 35, F. Histon, f. $\frac{24}{11}$ 32, Ff. Histon Emperor 100 (3049), Fm. Sdr. Esterbølle 1 (13054), M. 7, f. $\frac{26}{10}$ 34, Mf. Prior, f. $\frac{3}{7}$ 33, Mm. 1, f. $\frac{5}{11}$ 31.

Holmstrupgaard, Gdr. Knud Maarup, Allingaabro.

- 389, f. $\frac{22}{2}$ 35, F. Max, f. $\frac{30}{1}$ 33, Ff. Sverre, f. $\frac{2}{3}$ 31, Fm. Herping 94, f. $\frac{31}{8}$ 30, M. 18, f. $\frac{30}{1}$ 34, Mf. Toftgaard, f. $\frac{4}{3}$ 32, Mm. 15, f. $\frac{26}{5}$ 31.
562, f. $\frac{18}{2}$ 36, F. Max, f. $\frac{30}{1}$ 33, Ff. Sverre, f. $\frac{2}{3}$ 31, Fm. Herping 94, f. $\frac{31}{8}$ 30, M. 20, f. $\frac{10}{2}$ 35, Mf. Tal Betz 25, f. $\frac{29}{6}$ 33, Mm. Rolundgaard 17, f. $\frac{23}{7}$ 33.

Kobberup, Gdr. Emil Knudsen, Stoholm.

- 399, f. $\frac{13}{3}$ 35, F. Skodborg 30, f. $\frac{10}{2}$ 34, Ff. Histon Skjold, f. $\frac{19}{11}$ 32, Fm. 30, Skodborg (14526), M. 7 (15874), Mf. Dølby VI (3829), Mm. 2 (15868).


- 432, f. $\frac{20}{5}$ 35, *F.* Buster II (3831), *Ff.* Buster (3517), *Fm.* 6, Dølby (13078), *M.* 20, f. $\frac{6}{5}$ 34, *Mf.* Toft IV (3827), *Mm.* Thorning Toftgaard 72 (15856).
- 433, f. $\frac{25}{5}$ 35, *F.* Skodborg 30, f. $\frac{10}{2}$ 34, *Ff.* Histon Skjold, f. $\frac{19}{11}$ 32, *Fm.* 30, Skodborg (14526), *M.* 18, f. $\frac{17}{10}$ 33, *Mf.* Dølby VI (3829), *Mm.* 5 (15860).
- 450, f. $\frac{19}{6}$ 35, *F.* Buster II (3831), *Ff.* Buster (3517), *Fm.* 6, Dølby (13078), *M.* 19, f. $\frac{20}{12}$ 33, *Mf.* From, f. $\frac{28}{6}$ 31, *Mm.* 11, f. $\frac{28}{7}$ 32.
- 491, f. $\frac{22}{8}$ 35, *F.* Skodborg 37, f. $\frac{2}{9}$ 34, *Ff.* Histon Skjold, f. $\frac{19}{11}$ 32, *Fm.* 37, Skodborg, f. $\frac{21}{1}$ 31, *M.* 11, f. $\frac{28}{7}$ 32, *Mf.* Dølby VI (3829), *Mm.* 2 (15868).

Søbygaard, Gdr. N. Vester, Højslev.

- 474, f. $\frac{6}{7}$ 35, *F.* Søby Skjold, f. $\frac{9}{11}$ 33, *Ff.* Skjold III, f. $\frac{19}{11}$ 32, *Fm.* 71, Thorning Toftgaard, f. $\frac{25}{1}$ 33, *M.* 12, f. $\frac{29}{5}$ 32, *Mf.* Dølby VI (3829), *Mm.* 2, f. $\frac{17}{11}$ 30.
- 477, f. $\frac{10}{7}$ 35, *F.* Søby Skjold, f. $\frac{9}{11}$ 33, *Ff.* Skjold III, f. $\frac{19}{11}$ 32, *Fm.* 71, Thorning Toftgaard, f. $\frac{25}{1}$ 33, *M.* 11, f. $\frac{14}{3}$ 32, *Mf.* Toft IV (3827), *Mm.* 3, f. $\frac{9}{5}$ 31.

Thorning Toftgaard, Gdr. Kr. Rask, Kjellerup.

- 411, f. $\frac{16}{4}$ 35, *F.* Toft IV (3827), *Ff.* Britten (3387), *Fm.* 26, Skodborg (13066), *M.* 72 (15856), *Mf.* Toft X (3843), *Mm.* 70 (15854).
- 449, f. $\frac{2}{7}$ 35, *F.* Toft XV, f. $\frac{10}{2}$ 34, *Ff.* Histon Skjold, f. $\frac{19}{11}$ 32, *Fm.* 30, Skodborg (14526), *M.* 75, f. $\frac{17}{1}$ 34, *Mf.* Toft X (3843), *Mm.* 66 (14500).
- 458, f. $\frac{12}{7}$ 35, *F.* Toft IV (3827), *Ff.* Britten (3387), *Fm.* 26, Skodborg (13066), *M.* 76, f. $\frac{20}{1}$ 34, *Mf.* Toft X (3843), *Mm.* 67 (15184).
- 557, f. $\frac{5}{2}$ 36, *F.* Toft XV, f. $\frac{10}{2}$ 34, *Ff.* Histon Skjold, f. $\frac{19}{11}$ 32, *Fm.* Skodborg 30 (14526), *M.* 78, f. $\frac{9}{8}$ 34, *Mf.* Toft X (3843), *Mm.* 67 (15184).
-



Skæruplund.

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr		
	Nr.	Fødsels- dato	Fader	Moder	Mod- taget	Slag- tede		Tuberkulose	Begynd- delse		Slut- ning				
						Galle	Søer		Galle	Søer	Alder i Dage	Vægt kg		Alder i Dage	Vægt kg
Aaes	919	5/4 35	Linaaes, 24/2 34	78, 24/1 31	2	2	2	2	1	63	19.3	170	89.5	229.	
do.	53	28/9 35	do.	99, 14/7 34	2	2	2	2	»	69	19.8	179	90.3	246.	
do.	91	22/12 35	do.	2, 7/8 34	2	2	2	2	»	68	19.5	168	89.0	227.	
Barrit	948	5/5 35	Barrit Vældgaard, 5/9 33.	22, 2/1 33	2	2	2	2	»	61	20.8	166	89.5	229.	
do.	962	18/5 35	do.	26, 5/6 34	2	2	2	2	»	76	19.3	179	88.0	220.	
do.	25	13/8 35	Barrit Flint (3945)	20, 22/2 33	2	2	2	2	»	73	20.0	192	90.5	258.	
do.	41	9/9 35	do.	25, 27/4 34	2	2	2	2	»	64	21.0	170	90.0	233.	
do.	51	26/9 35	Barrit Rye, 27/11 34	27, 2/11 31	2	2	2	2	»	78	20.8	183	90.5	235.	
do.	52	27/9 35	do.	29, 21/9 34	1	3	1	3	»	63	19.0	176	90.0	241.1	
do.	68	22/10 35	do.	30, 13/11 34	2	2	2	2	»	82	19.3	188	90.5	237.	
Birkelund	942	1/5 35	Skipper, 14/2 34	39, 24/7 32	2	2	2	2	»	72	20.3	175	89.8	227.	
Blegind Søgaard	924	27/8 35	Blegind Sten, 30/1 34 ...	87, 17/5 34	2	2	2	2	»	72	20.5	172	88.5	218.	
do.	925	30/8 35	do.	83, 17/5 34	2	2	2	2	1	78	19.5	179	89.5	222.	
do.	931	3/4 35	do.	88, 17/5 34	2	2	2	2	1	72	19.8	177	88.5	228.	
do.	932	3/4 35	do.	84, 17/5 34	»	4	»	4	1	72	19.8	179	90.0	229.	
do.	939	5/4 35	do.	85, 17/5 34	1	3	1	2	1	64	19.3	177	90.3	231.	
do.	940	14/4 35	do.	86, 17/5 34	2	2	2	2	1	75	20.7	171	89.3	228.1	
do.	112	30/1 36	Blegind Briand, 1/8 35 ..	91, 11/3 35	1	3	1	3	»	64	19.8	185	90.3	243.	
do.	113	30/1 36	do.	81, 5/4 34	2	2	2	2	»	71	20.0	180	88.3	234.	
do.	127	8/2 36	do.	92, 11/3 35	2	2	2	2	»	70	20.3	179	89.8	230.	
do.	128	9/2 36	do.	93, 11/3 35	2	2	2	2	»	69	19.5	175	90.8	229.1	
Brontgaard	913	16/8 35	Hitler, 9/8 32	10, (15346)	2	2	2	2	»	57	19.5	167	89.0	227.	
do.	920	22/8 35	do.	16, 20/7 33	2	2	1	2	»	70	21.3	166	90.3	204.	
do.	970	4/6 35	Thorning Fuks, 22/1 34 ..	18, 11/1 34	2	2	2	2	»	66	19.3	175	89.8	238.	
do.	9	28/7 35	Hitler, 9/8 32	15, 28/2 33	2	2	2	2	»	66	20.5	166	89.0	218.	
Brunsbjerg	39	12/9 35	Monark, 15/11 34	40, 27/6 34	2	2	2	2	»	78	19.8	178	88.3	220.	
do.	54	24/9 35	do.	38, 25/3 34	2	2	2	2	»	87	20.8	180	89.8	210.	
do.	70	1/11 35	do.	42, 1/12 34	»	4	»	3	»	84	18.7	194	89.0	230.	
Brørup	10	17/7 35	Nr. 100, Stalin, 5/1 33 ..	12, 2/7 34	2	2	2	2	»	86	20.3	195	90.3	243	
do.	11	20/7 35	do.	13, 2/7 34	1	3	1	3	»	83	19.5	188	88.8	230.	
do.	77	22/11 35	Malm, 30/1 34	11, 6/6 34	2	2	2	2	»	84	20.5	196	90.5	255.	
Drejens	911	8/8 35	Spekker, 4/8 33	22, 29/9 33	2	2	1	2	»	70	19.7	191	91.0	255.	
do.	928	19/8 35	do.	25, 15/4 34	2	2	2	2	»	73	19.5	182	89.8	236.	
do.	929	20/8 35	do.	26, 15/4 34	2	2	2	2	»	79	20.8	182	89.5	230.	
do.	930	21/8 35	do.	27, 15/4 34	1	3	1	3	»	78	21.0	185	89.8	228.	
Eg	1000	5/7 35	Eg Strand, 3/8 33	43, (15612)	2	2	2	2	»	70	20.0	177	90.5	225.	
Elmelund	14	29/7 35	Sahl, 10/1 34	7, 1/2 34	2	2	2	2	»	74	19.0	179	90.0	227.	
do.	74	27/11 35	do.	11, 4/11 34	2	2	2	2	»	57	19.0	160	89.0	219.	

Landrace

I Gennemsnit																			Sortering efter Fedme Klasse			Nr.	
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af													
		Kold slagtet	Tilskåret (Eksport- flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfyde	Type						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
658	3.26	66.4	54.6	25.8	61.0	13.2	3.6	3.3	90.5	12.3	12.0	12.5	13.0	11.8	12.0	12.4	11.8	3	1	»	919		
639	3.50	66.3	54.8	26.6	60.7	12.7	3.4	3.3	91.1	12.6	12.3	12.4	12.8	12.8	12.8	12.6	12.6	4	»	»	53		
697	3.27	65.9	54.4	26.0	61.1	12.9	3.3	3.2	91.8	12.4	12.1	13.5	12.9	12.6	12.9	13.0	12.8	4	»	»	91		
655	3.34	65.0	53.4	27.4	59.6	13.0	3.6	3.2	94.3	13.3	12.6	12.4	12.3	10.4	12.8	11.9	11.4	2	2	»	948		
69	3.21	64.7	53.0	26.5	60.2	13.3	3.6	3.0	94.2	12.7	13.3	12.8	12.0	12.5	11.7	13.0	12.5	2	1	»	962		
92	3.66	65.9	53.8	27.2	59.4	13.4	3.4	3.2	94.6	13.3	12.6	12.9	12.8	12.5	12.8	13.1	12.9	4	»	»	25		
49	3.38	66.8	54.5	25.8	60.6	13.6	3.3	3.2	93.8	12.4	13.0	13.3	12.8	13.4	12.8	13.4	13.0	4	»	»	41		
67	3.37	68.0	55.9	24.9	61.7	13.4	3.1	3.3	94.1	12.0	12.5	13.5	13.3	12.5	12.4	13.3	12.8	4	»	»	51		
27	3.40	65.6	53.9	27.1	59.9	13.0	3.5	3.1	91.1	13.6	12.6	12.8	12.0	12.3	13.8	13.3	12.6	4	»	»	52		
72	3.34	66.9	54.8	26.1	60.5	13.4	3.5	3.3	94.8	12.1	12.6	13.1	13.0	12.6	12.1	12.3	12.4	3	1	»	68		
73	3.27	66.9	55.5	25.5	61.8	12.7	3.6	3.4	91.1	13.3	12.4	13.0	13.6	12.0	12.9	12.5	12.5	3	1	»	942		
682	3.21	64.8	53.4	26.8	60.3	12.9	3.3	3.1	91.5	12.9	12.5	13.3	12.3	12.4	13.0	13.1	12.8	4	»	»	924		
91	3.18	67.3	55.4	24.9	61.9	13.2	3.2	3.2	91.4	13.1	12.6	13.1	12.8	12.6	13.4	13.3	13.1	4	»	»	925		
55	3.32	65.0	53.8	26.6	60.7	12.7	3.3	3.2	92.8	13.9	12.6	13.3	12.6	12.5	13.0	13.0	13.1	4	»	»	931		
58	3.26	66.0	54.5	26.7	60.6	12.7	3.1	3.4	94.1	13.1	13.1	13.4	13.5	12.4	12.5	13.8	13.4	4	»	»	932		
626	3.26	66.3	54.8	26.6	60.7	12.7	3.2	3.2	92.0	13.3	12.7	12.8	12.8	13.0	12.5	13.2	13.0	3	»	»	939		
18	3.32	65.5	53.8	26.7	60.3	13.0	3.4	3.2	93.5	13.3	12.3	12.8	12.8	11.8	12.5	12.5	12.7	3	»	»	940		
84	3.46	66.1	53.6	26.7	59.4	13.9	3.6	3.3	95.9	12.9	12.8	12.4	13.0	10.5	13.1	11.9	11.6	3	1	»	112		
629	3.44	65.6	54.3	25.6	61.5	12.9	3.7	3.3	93.8	13.3	12.6	12.8	13.5	11.4	12.5	12.1	12.1	3	»	1	113		
36	3.31	66.3	54.6	26.2	60.9	12.9	3.7	3.3	94.1	13.6	12.6	12.9	13.1	10.9	13.1	12.3	12.1	3	1	»	127		
674	3.21	67.3	55.6	25.9	61.3	12.8	3.9	3.3	94.5	13.5	12.1	12.4	12.9	11.4	12.9	12.3	12.0	2	2	»	128		
632	3.28	64.5	53.8	27.5	60.4	12.1	3.6	3.1	91.5	13.3	12.3	12.6	12.1	12.9	12.3	12.4	12.5	2	1	1	913		
21	2.97	65.5	54.2	27.5	60.0	12.5	3.6	3.2	91.5	13.0	12.5	12.7	12.5	12.3	11.7	12.5	12.0	2	»	1	920		
650	3.39	65.6	54.0	26.9	60.2	12.9	3.5	3.3	92.5	12.4	12.9	13.3	13.1	11.9	12.9	13.1	12.9	4	»	»	970		
685	3.19	64.3	53.0	27.8	59.6	12.6	3.4	2.9	92.5	12.0	13.0	13.5	9.9	11.1	12.1	12.8	11.3	4	»	»	9		
687	3.22	64.1	52.9	27.3	59.9	12.8	3.4	3.2	89.6	13.5	12.4	12.5	12.5	13.1	13.0	12.9	12.3	4	»	»	39		
44	3.05	64.9	53.0	27.7	59.1	13.2	3.5	3.2	92.9	12.9	13.0	12.4	12.4	13.0	12.3	12.9	12.6	3	1	»	54		
641	3.28	64.5	52.7	27.5	59.2	13.3	3.1	3.2	94.5	13.0	13.5	14.0	13.0	12.2	12.7	13.5	13.3	3	»	»	70		
645	3.48	64.0	52.6	29.1	58.3	12.6	3.3	3.1	92.3	12.6	13.1	13.4	12.3	12.8	13.0	12.5	12.8	4	»	»	10		
660	3.33	63.6	52.8	28.3	59.4	12.3	3.1	3.3	91.8	13.1	13.0	13.0	13.0	13.0	13.3	12.9	13.0	4	»	»	11		
625	3.65	67.1	55.5	25.8	61.3	12.9	3.3	3.4	93.4	13.3	12.9	13.1	14.0	12.9	13.0	13.1	13.6	4	»	»	77		
588	3.58	65.5	53.7	28.0	59.0	13.0	3.5	3.1	94.8	13.2	12.7	12.7	12.3	10.7	12.3	12.3	11.8	2	1	»	911		
647	3.37	67.1	55.3	25.2	61.6	13.2	3.6	3.3	92.4	10.9	12.3	12.8	12.9	12.5	12.3	12.5	12.1	2	2	»	928		
666	3.35	66.9	55.3	25.3	61.7	13.0	3.8	3.1	92.4	12.9	12.1	12.1	12.5	12.4	12.9	11.8	12.1	2	1	1	929		
644	3.33	65.3	53.6	27.3	59.7	13.0	3.2	3.3	94.8	12.4	12.8	13.8	13.1	12.5	12.8	13.0	13.1	4	»	»	930		
660	3.19	66.6	55.1	26.4	60.9	12.7	3.9	3.2	90.9	12.6	12.5	12.9	12.6	12.4	12.6	12.5	12.5	1	1	2	1000		
676	3.21	66.1	55.0	26.5	61.1	12.4	3.7	3.1	89.8	12.0	12.3	12.6	12.3	12.9	13.0	12.6	12.1	2	2	»	14		
683	3.13	64.0	52.8	28.1	59.3	12.6	3.4	3.2	91.5	13.3	12.5	13.0	12.8	13.3	12.9	13.1	13.0	4	»	»	74		

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr	
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Tuberkulose	Begyndelse		Slut-ning		
					Galte	Søer	Galte	Søer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage		Vægt kg
Framlev	973	1/6 35	Fram, 29/6 33	23, 19/7 34	2	2	2	2	»	69	19.5	181	89.8	228.0
do.	978	8/6 35	do.	21, 24/8 33	2	2	2	2	»	69	20.3	179	89.0	227.9
do.	979	11/6 35	do.	22, 5/1 34	2	2	1	2	»	73	20.0	190	90.3	247.5
do.	92	25/12 35	Frederik Sten, 14/1 33	19, 31/1 33	2	2	2	2	»	64	19.5	172	89.3	233.3
do.	121	31/1 36	Odd, 22/5 34	24, 19/7 34	2	2	2	1	»	84	19.7	189	90.0	230.6
Frisvad	60	23/9 35	Frisvad Klejs, 20/10 34	8, 10/10 34	1	3	1	3	»	88	20.8	186	89.5	224.0
Gadegaard	954	11/5 35	Sofus, 21/4 33	25, 1/7 33	2	2	2	2	»	69	21.0	172	89.0	222.6
do.	995	27/6 35	do.	21, 20/4 33	2	2	2	2	»	72	19.5	181	89.5	235.0
do.	71	10/11 35	do.	22, 20/4 33	2	2	2	2	1	60	20.0	173	90.5	240.2
Gedved	922	10/3 35	Levin, 25/8 33	15, 18/1 33	2	2	2	2	1	82	19.3	189	91.0	232.2
do.	935	28/3 35	do.	5, 20/10 29	2	2	2	2	»	78	19.0	185	90.5	235.0
do.	997	6/7 35	Sten II (3759)	12, 18/1 33	2	2	2	2	1	64	21.0	185	88.5	240.
do.	998	6/7 35	do.	13, 18/1 33	2	2	2	2	»	74	19.3	185	88.8	246.
do.	147	5/3 36	Gedved Flint, 27/12 34	18, 26/8 34	2	2	2	2	»	68	20.5	167	88.0	220.8
Gjellerup	37	7/9 35	Strand 32, 8/2 33	49, 18/1 33	2	2	2	2	3	61	19.0	169	90.0	231.7
do.	89	10/12 35	Præsident, 9/12 34	56, 30/1 35	1	3	1	3	»	80	19.3	185	90.5	240.8
Gjellerupholm	48	14/9 35	Sten Lunderup (3609)	23, 5/2 34	2	2	2	1	»	71	18.7	197	91.0	260.3
Grangaard	963	19/5 35	Kaptajn, 27/7 32	46, 3/11 33	2	2	2	2	1	70	21.8	168	88.3	213.3
do.	69	10/11 35	Skytte, 14/9 34	49, 15/11 34	1	3	1	3	»	68	20.3	164	91.3	220.2
do.	136	1/3 36	do.	48, 15/11 34	2	2	2	1	»	68	19.7	171	89.7	224
Granly	129	20/2 36	Granly Stabil, 6/7 33	14, 27/10 32	1	3	1	2	»	78	20.7	181	90.0	227.3
Grimskærgaard	73	14/11 35	Prins Grimskær, 14/1 35	20, 18/9 33	2	2	2	2	»	71	19.3	178	90.0	234.
do.	116	28/1 36	do.	19, 1/9 33	2	2	2	1	»	80	20.3	169	89.7	226.
Grund	987	5/7 35	Hans, 18/12 30	26, 8/12 33	1	3	1	3	»	63	19.8	180	88.8	257.
do.	7	16/7 35	Grund, 10/8 33	30, 11/6 34	2	2	2	2	»	83	20.3	192	92.0	248.4
do.	27	24/8 35	do.	25, 14/12 33	2	2	2	2	»	62	19.3	169	89.5	232.8
do.	83	2/12 35	Gutten, 9/12 34	36, 10/11 34	2	2	1	2	»	62	19.0	167	88.7	227.
do.	98	4/1 36	Grund, 10/8 33	22, 4/7 33	2	2	2	2	»	69	19.0	172	88.8	219.3
do.	122	6/2 36	do.	33, 9/12 34	2	2	2	1	»	70	20.3	181	89.0	232.3
Grundfør	990	24/6 35	Blegind Høvding (3673)	11, 5/1 34	4	»	3	»	»	67	19.3	174	90.0	221.3
Grønhøj	47	25/9 35	Slejpner Grønhøj, 22/7 31	7, 12/8 34	2	2	2	2	»	65	20.0	172	89.8	228.
Gylling Overballe	976	6/6 35	Klejs Gylling, 20/11 32	43, 14/5 33	2	2	1	2	»	65	18.2	176	89.7	241.7
do.	977	10/6 35	Blegind 75, 17/5 34	45, 14/6 34	2	2	2	2	»	67	19.5	177	88.5	238.4
do.	22	3/8 35	Klejs Gylling, 20/11 32	42, 14/5 33	2	2	2	1	1	83	20.7	181	90.7	228.2
do.	57	25/9 35	do.	44, 4/5 34	3	1	3	1	»	70	19.0	183	90.0	241.3
do.	102	22/1 36	Golf, 20/6 34	46, 14/7 34	1	3	1	3	»	58	20.0	165	90.3	222.1

1) En Gris død under Transporten til Slagteriet.

Landrace

I Gennemsnit																				Sortering efter Fedme Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet	Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af														
			Kold slagtel	Tilskaret (Eksport-flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald		Rygflæsk	Bugen	Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfyde	Type					
1	2	3																					
627	3.25	64.8	53.0	27.9	59.1	13.0	3.3	3.4	92.5	12.8	12.8	13.0	13.1	12.3	12.9	12.6	12.8	4	»	»	973		
624	3.31	64.5	53.3	27.5	59.8	12.7	3.3	3.3	91.0	12.3	12.6	12.8	12.9	12.3	13.0	12.9	12.8	4	»	»	978		
603	3.52	65.7	54.2	27.3	60.0	12.7	3.1	3.3	93.5	12.7	12.8	12.8	13.0	13.2	12.7	13.5	13.2	3	»	»	979		
647	3.35	66.8	54.9	25.2	61.5	13.3	3.9	3.4	91.3	13.6	11.9	12.0	13.6	12.6	13.0	11.5	11.8	2	»	2	92		
670	3.28	68.0	56.5	24.4	62.8	12.8	3.9	3.2	95.5	12.0	12.5	12.5	12.3	12.5	13.3	11.3	11.8	1	1	1	121		
702	3.26	65.1	53.5	27.2	59.8	13.0	3.4	3.4	90.5	12.5	12.4	12.5	13.6	12.0	12.1	12.8	12.4	4	»	»	60		
659	3.27	64.4	53.6	27.7	60.3	12.0	3.5	3.3	90.0	12.8	12.0	12.8	13.0	12.8	13.0	12.6	12.4	2	1	1	954		
641	3.36	64.5	53.6	27.9	59.9	12.2	3.6	3.3	89.6	12.4	11.9	12.1	12.8	12.4	13.3	12.8	12.3	3	1	»	995		
624	3.41	66.9	55.0	26.1	60.8	13.1	3.5	3.3	91.1	12.1	12.5	12.3	13.1	13.0	12.4	12.8	12.6	3	1	»	71		
672	3.24	67.1	55.5	26.2	61.0	12.8	3.7	3.0	90.9	12.6	12.3	12.9	12.1	12.1	13.3	12.4	12.3	2	1	1	922		
670	3.29	66.9	55.5	26.1	61.3	12.6	4.0	3.1	89.9	12.8	11.8	11.6	12.4	12.3	12.4	11.6	11.8	1	2	1	935		
560	3.56	64.4	52.4	27.3	59.2	13.5	3.3	3.5	89.6	12.6	12.0	13.3	13.9	12.1	12.9	13.0	12.4	4	»	»	997		
629	3.55	65.4	52.9	26.3	59.6	14.1	3.9	3.3	90.0	13.4	12.3	12.4	13.3	12.3	12.4	11.8	12.0	2	1	1	998		
680	3.27	64.6	53.4	26.6	60.7	12.7	3.5	3.1	94.3	13.5	13.3	12.9	11.9	12.9	13.0	12.6	12.9	4	»	»	147		
659	3.26	67.4	—	25.1	—	—	3.6	3.3	91.8	13.3	12.0	11.9	12.9	12.4	12.3	12.4	12.5	3	1	»	37		
679	3.38	68.4	56.9	24.4	62.8	12.8	4.0	3.6	92.1	12.5	12.1	11.0	14.1	12.8	12.4	11.3	11.5	1	2	1	89		
573	3.60	67.7	56.0	25.6	61.5	12.9	3.8	3.1	90.8	12.2	11.5	11.5	12.0	12.5	12.3	12.3	11.7	1	1	1	48		
680	3.21	65.9	54.3	25.4	61.5	13.1	3.6	3.4	91.0	13.8	12.0	12.8	13.5	12.5	13.1	12.3	12.6	3	1	»	963		
738	3.10	68.1	55.9	25.3	61.2	13.5	3.5	3.3	94.1	11.6	12.9	13.4	13.0	12.8	12.8	13.3	13.0	4	»	»	69		
682	3.21	65.5	53.2	27.0	59.3	13.7	3.3	3.1	95.3	14.0	13.3	13.3	12.2	12.3	13.2	12.8	13.2	3	»	»	136		
675	3.28	67.8	55.8	24.6	62.0	13.4	3.6	3.6	92.0	13.2	12.3	12.5	14.3	13.2	12.5	12.5	12.8	2	1	»	129		
663	3.32	66.5	55.4	26.1	61.5	12.4	3.8	3.1	92.1	13.0	11.6	12.3	12.1	12.3	12.5	12.3	12.0	3	1	»	73		
782	3.27	65.5	53.7	27.0	59.9	13.1	4.7	2.9	93.8	12.7	11.5	10.3	10.0	11.7	12.7	9.0	9.7	»	»	3	116		
588	3.73	66.0	53.9	25.6	60.7	13.7	3.7	3.4	89.0	12.3	11.5	12.5	13.4	12.0	12.8	12.5	11.9	3	»	1	987		
658	3.46	67.9	55.8	26.2	60.6	13.2	3.7	3.3	93.6	13.8	12.8	13.0	13.0	12.6	12.9	13.3	13.3	3	1	»	7		
658	3.31	65.9	54.3	26.4	60.6	13.0	3.2	3.3	92.6	13.0	12.6	13.1	13.0	12.1	12.9	13.3	13.0	4	»	»	27		
661	3.27	64.8	53.5	26.9	60.3	12.8	3.5	3.3	92.5	13.3	12.5	13.5	13.0	12.2	13.3	13.0	13.0	3	»	»	83		
676	3.15	65.9	54.1	25.8	61.0	13.2	3.3	3.4	90.5	12.9	12.6	13.1	13.3	13.3	12.5	12.9	13.0	4	»	»	98		
618	3.39	65.0	53.3	27.1	59.8	13.1	3.6	3.4	93.2	12.8	12.8	13.3	13.3	12.7	13.2	12.2	12.8	2	1	»	122		
658	3.13	66.5	54.5	26.1	60.6	13.3	3.5	2.9	92.7	13.2	12.8	13.0	11.2	12.5	13.0	12.8	12.5	3	»	»	990		
653	3.28	65.6	53.8	26.9	59.9	13.2	3.4	3.0	92.5	12.5	12.6	12.3	11.6	12.5	12.3	13.3	12.4	4	»	»	47		
644	3.38	66.3	54.2	26.0	60.4	13.6	3.2	3.3	91.0	11.8	12.0	13.2	13.3	11.7	12.8	12.7	12.0	3	»	»	976		
626	3.45	65.8	54.1	25.7	61.2	13.1	3.4	3.2	89.1	13.4	12.4	12.9	12.5	12.0	13.1	13.0	12.4	4	»	»	977		
714	3.26	65.8	54.7	27.4	60.3	12.3	3.6	3.2	91.2	12.0	12.0	12.3	12.3	11.7	12.5	12.0	12.0	2	»	1	22		
628	3.41	66.6	54.6	26.0	60.7	13.3	3.8	3.1	90.8	12.5	11.0	11.9	12.0	11.5	12.9	11.3	10.8	2	»	2	57		
658	3.16	67.5	55.8	25.2	61.8	13.0	3.5	3.0	92.5	12.3	12.6	12.8	11.9	13.0	12.0	13.1	12.6	4	»	»	102		

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr	
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Tuberkulose	Begyndelse		Slut-ning		
					Galle	Seer	Galle	Seer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage		Vægt kg
Gylling Skov ...	23	1/8 35	Klejs Gylling, 30/11 32...	7, 21/4 34	2	2	2	2	1	85	20.5	194	90.0	233.8
Hanbjerg Hovgd.	941	28/3 35	Glimmer, 19/9 33	17, (15786)	2	2	2	2	»	83	20.8	183	89.0	219.0
do.	956	16/4 35	do.	22, 29/11 31	2	2	2	2	»	85	19.8	190	89.5	225.5
do.	974	10/5 35	do.	33, 12/7 34	2	2	2	2	»	92	21.0	193	91.3	222.7
Hegnsgaard	28	18/8 35	Sten Hegnsgaard, 10/2 33	15, 16/2 33	2	2	2	2	1	82	20.5	182	89.5	227.2
do.	108	13/1 36	do.	18, 17/6 34	2	2	2	2	»	69	20.3	172	90.0	232.1
Heinsvig	917	12/3 35	Funk Højvang, 19/3 34 ..	26, 29/4 32	2	2	2	2	»	80	20.3	182	90.0	218.4
do.	945	12/4 35	do.	28, (15574)	2	2	2	2	»	84	20.8	184	90.5	224.5
do.	42	8/9 35	do.	34, 28/8 33	2	2	2	2	1	75	20.0	177	90.0	227.5
Helstrup	981	8/6 35	lb Helstrup, 16/5 34	48, 8/2 34	2	2	2	2	»	76	19.8	200	89.5	244.0
do.	17	2/8 35	do.	50, 28/8 34	2	2	2	2	»	84	20.5	191	90.0	236.8
Herping L.	926	1/3 35	Alex, 30/1 34	53, 1/3 34	2	2	2	2	»	91	20.0	196	89.8	234.0
do.	927	27/2 35	do.	52, 1/3 34	2	2	2	2	»	93	20.0	195	90.0	224.0
do.	943	6/4 35	do.	40, 23/10 31	2	2	2	1	»	80	21.0	197	92.0	236.4
do.	24	2/8 35	do.	47, 3/1 33	1	3	1	3	1	74	20.8	177	89.3	230.5
do.	30	4/8 35	Herping Stabil, 25/6 33 ..	48, 30/10 32	2	2	2	2	»	80	20.5	175	88.8	208.9
Hesselhøj	910	11/3 35	Jarl II, 9/10 32	36, 5/9 33	2	2	2	2	»	74	20.5	172	90.3	214.2
do.	955	15/5 35	do.	33, 9/4 33	2	2	2	2	»	56	20.5	161	91.5	222.5
do.	961	25/5 35	do.	32, 9/4 33	2	2	2	2	»	59	20.0	164	90.3	225.3
Hinkbøl.	103	25/12 35	Svend (3865)	6, 1/1 34	2	2	2	2	»	81	19.5	184	89.5	224.5
Hjarup	944	28/4 35	Nr. 100, Stalin, 5/1 33 ..	59, 15/9 32	2	2	2	2	»	58	20.5	164	90.3	217.4
do.	64	16/10 35	Lindberg II, 7/3 33	4, 6/1 30	2	2	2	2	»	72	20.3	172	89.0	227.2
do.	72	12/11 35	do.	76, 15/11 34	2	2	2	2	»	64	19.3	180	90.0	242.9
do.	78	20/11 35	do.	69, 20/7 34	2	2	2	2	»	70	20.3	172	91.5	233.8
do.	80	30/11 35	do.	67, 18/6 34	2	2	2	2	»	76	20.3	176	89.0	231.4
do.	81	1/12 35	do.	71, 20/7 34	1	3	1	3	»	75	20.5	191	89.8	249.9
do.	93	20/12 35	do.	61, 15/9 32	2	2	2	1	»	64	19.2	174	90.0	235.1
Hjedding	8	27/7 35	Find, 2/1 34	47, 22/12 33	2	2	2	2	»	69	20.5	174	88.8	232.6
do.	109	15/1 36	do.	48, 9/6 34	2	2	2	2	»	72	20.0	172	89.8	223.0
Honum	989	24/6 35	Aastrup Stabil, 4/4 32 ..	80, 8/12 33	2	2	2	2	»	74	19.8	186	90.0	247.1
do.	994	23/6 35	Lindegaard, 11/3 34	79, 16/11 33	2	2	1	2	»	67	20.0	173	89.7	224.4
do.	84	4/12 35	Høj, 5/1 35	83, 27/5 34	2	2	2	2	»	64	19.5	172	89.0	234.4
do.	96	24/12 35	do.	82, 27/5 34	2	2	2	2	»	80	20.8	175	88.8	214.2
do.	100	9/1 36	do.	81, 27/5 34	2	2	2	2	»	61	19.3	167	89.0	228.8
do.	133	29/2 36	do.	84, 5/8 34	2	2	2	2	1	69	20.3	171	89.3	219.5

Landrace

I Gennemsnit																				Sortering efter Fedme Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Points (0—15) ved Bedømmelse af														
		Kold slagtet	Tilskaaet (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen	Længde af Krop i cm.	Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svar	Kedfylde	Type	1	2				
41	3.36	65.8	54.4	26.9	60.4	12.7	3.6	3.2	91.3	12.9	12.3	12.1	12.6	11.8	12.6	12.1	12.3	2	2	»	23		
683	3.21	65.8	53.9	26.1	60.5	13.4	3.5	3.2	90.0	12.4	12.3	12.5	12.6	11.9	12.1	12.3	12.0	4	»	»	941		
63	3.23	66.6	55.3	25.6	61.7	12.7	3.7	3.4	90.1	12.4	12.1	12.5	13.5	12.1	12.6	12.1	12.0	2	1	1	956		
99	3.17	67.8	56.0	25.8	61.4	12.8	3.8	3.2	92.6	11.9	11.6	12.3	12.9	12.4	12.3	12.0	12.0	1	2	1	974		
692	3.29	65.8	54.3	26.5	60.6	12.9	3.5	3.3	90.1	12.0	12.4	13.0	12.8	13.1	12.9	12.8	12.4	4	»	»	28		
676	3.33	66.5	54.8	26.1	60.8	13.1	3.7	3.1	91.6	11.6	11.9	12.4	12.5	12.5	12.3	12.1	11.8	3	»	1	108		
87	3.13	66.9	55.9	25.7	62.1	12.2	3.9	3.1	89.3	12.3	11.4	12.1	11.9	13.1	12.5	12.5	11.1	3	»	1	917		
99	3.22	67.6	56.0	25.3	61.9	12.8	3.7	3.1	92.1	12.1	12.1	12.6	12.3	12.6	12.3	12.6	12.3	2	2	»	945		
90	3.25	67.5	56.5	25.0	62.8	12.2	3.6	3.3	89.0	13.0	12.0	13.0	13.3	13.3	13.1	13.3	12.5	3	1	»	42		
61	3.50	65.1	53.3	27.2	59.5	13.3	3.6	3.2	93.5	13.3	12.6	12.6	12.8	12.1	12.1	12.5	12.3	2	2	»	981		
51	3.41	66.0	54.6	26.7	60.7	12.6	3.7	3.0	93.1	12.9	12.4	12.6	11.8	12.1	12.3	12.1	11.9	3	»	1	17		
64	3.35	67.3	55.1	25.1	61.4	13.5	3.6	3.3	93.3	12.8	12.0	12.3	12.9	12.5	12.5	12.6	12.4	3	1	»	926		
690	3.20	66.8	55.4	25.8	61.5	12.7	4.2	3.1	91.8	11.6	11.4	11.1	12.1	12.5	11.9	11.6	11.4	»	2	2	927		
05	3.33	67.0	55.3	27.2	60.1	12.7	3.7	3.2	91.5	12.7	11.8	12.5	12.3	11.8	12.5	11.8	11.8	2	»	1	943		
67	3.36	64.8	53.5	27.5	59.9	12.6	3.3	3.3	93.6	12.6	12.5	12.3	12.9	12.1	12.6	13.0	12.6	4	»	»	24		
20	3.06	65.0	53.9	26.8	60.7	12.5	3.3	3.3	90.9	13.1	12.3	13.0	12.8	12.6	12.9	13.1	12.9	4	»	»	30		
12	3.07	66.6	54.8	26.2	60.7	13.1	3.4	3.2	91.1	12.9	12.8	13.3	12.6	12.8	12.9	13.0	13.0	4	»	»	910		
675	3.13	66.1	54.4	27.7	59.4	12.9	3.1	3.1	93.6	12.6	12.6	13.4	11.9	12.3	12.6	13.1	12.3	4	»	»	955		
72	3.21	64.4	53.4	28.7	59.1	12.2	3.1	3.2	93.4	12.9	12.8	13.6	12.5	11.9	13.0	13.1	12.6	4	»	»	961		
80	3.21	65.4	53.1	27.0	59.4	13.6	3.3	3.1	96.8	13.1	12.3	13.0	12.0	10.5	12.6	12.5	11.8	4	»	»	103		
56	3.12	66.4	55.4	26.5	61.4	12.1	3.3	3.3	91.8	12.4	12.4	13.8	13.1	12.9	13.0	12.6	13.0	3	1	»	944		
89	3.30	65.5	54.1	26.4	60.8	12.8	3.6	3.3	89.3	12.6	12.1	12.8	13.3	12.3	12.3	12.6	12.4	3	1	»	64		
611	3.43	65.6	54.3	27.1	60.3	12.6	3.7	3.3	94.4	12.8	12.3	12.8	12.9	11.6	12.9	12.4	12.5	3	»	1	72		
702	3.28	66.3	54.4	27.6	59.4	13.0	3.4	3.3	91.8	12.9	12.4	12.6	13.4	12.1	13.0	12.1	12.5	4	»	»	78		
689	3.37	65.6	54.3	26.3	61.0	12.7	3.9	3.3	91.3	12.1	12.1	11.3	12.8	11.5	12.8	11.4	11.8	2	1	1	80		
600	3.61	66.4	54.6	26.0	60.9	13.1	3.8	3.5	91.9	12.9	11.8	12.1	13.9	12.3	12.3	10.9	11.6	2	1	1	81		
646	3.32	67.7	56.2	24.8	62.4	12.8	3.8	3.5	90.2	12.7	11.8	13.0	14.0	13.3	12.8	12.3	12.3	1	2	»	93		
650	3.41	64.8	53.1	27.0	59.9	13.1	3.2	3.5	90.1	12.3	12.0	13.0	13.8	11.8	12.4	12.8	12.3	4	»	»	8		
699	3.20	65.0	53.4	27.6	59.5	12.9	3.4	3.4	91.4	12.6	12.4	12.5	13.1	11.8	12.6	12.5	12.5	4	»	»	109		
627	3.52	66.1	54.3	26.5	60.3	13.2	3.8	3.2	92.9	13.3	12.3	12.3	12.8	11.5	12.8	12.1	12.1	3	1	»	989		
659	3.22	65.8	54.8	26.6	61.2	12.2	3.3	3.3	92.7	12.5	13.0	13.3	13.3	12.0	12.8	13.3	13.2	3	»	»	994		
645	3.37	65.1	53.0	26.8	59.6	13.6	3.4	3.1	93.8	11.8	12.4	11.6	12.5	11.5	11.5	12.1	11.6	3	1	»	84		
720	3.15	65.3	53.4	26.5	60.1	13.4	3.5	3.2	93.6	12.6	12.9	12.3	13.1	11.6	12.8	12.5	12.6	4	»	»	96		
656	3.28	63.5	51.5	28.7	57.9	13.4	3.3	2.9	94.6	12.4	12.6	13.0	10.9	9.9	11.6	12.3	11.5	4	»	»	100		
680	3.18	65.6	54.0	26.5	60.5	13.0	3.5	3.3	96.0	13.6	13.3	13.1	13.0	12.1	13.1	13.0	13.1	4	»	»	133		

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr	
	Nr.	Fød- sels dato	Fader	Moder	Mod- taget		Slag- tede		Tuberkulose	Begy- ndelse		Slut- ning		
					Galle	Seer	Galle	Seer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage		Vægt kg
Honum Damgd.	49	15/9 35	Kasper, 1/8 34	8, 22/9 34	2	2	2	2	»	82	21.0	182	90.0	221.6
do.	50	17/9 35	Klaus, 4/8 33	9, 22/9 34	2	2	1	2	»	71	19.7	192	91.0	257.4
do.	90	3/12 35	Kasper, 1/8 34	11, 31/12 34	2	2	2	2	»	73	21.0	175	91.0	224.0
Honum Østerlide	988	24/6 35	Staal, 4/6 33	14, 24/1 34	2	2	2	2	»	62	19.3	186	89.0	253.0
Hulvig	40	22/8 35	Hurtigkarl, 9/9 34	27, 12/8 34	2	2	2	2	1	92	19.8	190	90.0	219.8
Hyrup	893	4/2 35	Sten Pilegaard, 9/6 33...	7, 4/3 34	2	2	2	2	1	81	20.8	195	90.0	233.3
do.	980	19/6 35	Klejs III (3645)	10, 3/6 34	2	2	2	2	»	65	19.3	177	89.8	234.0
do.	982	28/6 35	Sten Pilegaard, 9/6 33...	5, 25/12 33	2	2	1	2	»	63	19.3	173	88.7	228.0
do.	983	27/6 35	do.	6, 25/12 33	2	2	2	2	»	64	19.3	173	90.5	233.1
do.	5	16/7 35	Klejs III (3645)	9, 3/6 34	2	2	2	2	»	73	19.3	176	90.3	236.3
do.	106	15/1 36	Gedved Flint, 27/12 34..	9, 3/6 34	2	2	2	2	1	72	19.3	177	89.5	234.2
Klejsgaard	915	12/3 35	Klejs III (3645)	13, 20/10 33	2	2	2	2	»	73	19.8	192	89.3	242.2
do.	937	4/4 35	Hannibal, 21/9 32	12, 20/10 33	2	2	2	2	»	78	20.5	183	91.0	233.1
do.	13	8/8 35	Klejs Juvel, 20/8 34	14, 20/10 33	2	2	1	2	»	52	18.3	157	90.0	221.6
do.	104	21/1 36	Barrit Flint (3945)	14, 20/10 33	1	3	1	3	»	59	20.5	162	88.5	223.3
do.	111	31/1 36	Sten Brunsbjerg (3891)..	15, 18/11 33	2	2	1	2	1	70	21.0	163	90.0	207.2
Kongensgaard ..	88	30/11 35	Kamstrup Stabil, 10/5 33.	6, 18/12 32	2	2	2	1	»	83	19.0	183	88.7	228.9
Langemark	972	10/6 35	Klejs Langemark, 28/4 33	15, 13/1 33	2	2	2	2	»	74	20.0	186	90.8	245.2
do.	125	20/2 36	Thom, 9/12 34	11 (15474)	2	2	2	2	»	71	20.0	181	90.3	241.9
Lergrav	953	3/5 35	Daas, 1/8 33	50, 1/12 32	2	2	2	2	»	65	20.5	170	91.0	220.5
Liltarpgaard	946	2/5 35	Liltarp Stabil, 27/6 33 ...	23, 28/11 33	2	2	2	2	»	71	20.8	169	90.0	218.2
do.	958	21/5 35	do.	22, 1/1 33	2	2	2	2	»	59	20.0	162	88.8	219.5
do.	58	8/10 35	do.	24, 28/11 33	2	2	2	2	»	66	19.8	176	88.3	235.5
Lindholmgaard ..	916	12/3 35	Lindholm Alex (3627)...	44, 2/5 33	3	1	2	1	»	80	21.7	190	90.0	238.4
do.	35	31/8 35	Oberst Lindholm, 17/5 34	54, 4/10 34	3	1	3	1	»	63	19.8	169	89.8	224.3
do.	36	7/9 35	do.	55, 4/10 34	2	2	2	2	»	76	19.5	183	90.5	244.0
do.	145	18/3 36	Bro, 11/1 34	51, 15/10 33	2	2	2	1	»	58	19.0	163	90.7	238.0
Linnerup	967	31/5 35	Skovløkken, 4/1 33	15, 6/6 34	2	2	1	2	»	70	18.5	173	90.0	226.7
do.	19	4/8 35	Klejs Vældgaard, 3/11 31.	17, 11/8 34	2	2	2	2	»	68	19.5	170	89.8	224.0
do.	29	29/8 35	Bonus, 15/11 34	11, (15434)	2	2	2	2	»	57	19.3	155	89.5	220.5
do.	44	20/9 35	do.	18, 2/12 34	1	3	1	3	»	63	20.5	166	89.5	231.7
do.	75	30/11 35	do.	15, 6/6 34	2	2	2	2	»	62	19.5	164	92.0	222.8
do.	79	2/12 35	Gnist, 9/12 34	19, 16/11 34	2	2	2	1	»	60	18.8	165	89.3	234.8
do.	115	11/2 36	do.	13, 10/8 33	1	3	1	3	»	49	19.0	155	89.0	227.8
Lunderup	61	12/10 35	Thrym, 14/5 32	12, 27/2 34	2	2	2	2	»	59	19.0	182	91.0	249.7

Landrace

I Gennemsnit																			Sortering efter Fedme Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af												
		Kold slagtet	Tilskaaaret (Eksportflask)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svar	Kødfylde	Type	1	2	3		
692	3.21	66.6	55.0	26.0	61.1	12.9	3.6	3.3	93.8	13.9	12.5	13.0	12.6	12.8	13.0	12.1	12.5	3	1	49		
590	3.61	67.3	54.8	26.0	60.3	13.7	3.6	3.5	92.7	13.2	12.0	13.0	14.2	11.7	12.7	12.2	12.3	2	1	50		
690	3.20	68.5	56.8	24.7	62.4	12.9	3.5	3.2	94.9	13.6	12.4	12.9	12.5	12.6	12.9	12.8	12.9	4	1	90		
563	3.66	65.9	54.0	26.0	60.7	13.3	3.3	3.4	92.3	13.0	12.8	12.8	13.5	12.5	12.3	12.6	12.6	4	1	988		
717	3.13	66.4	54.6	26.2	60.7	13.1	3.6	3.2	92.8	13.1	12.0	12.5	12.5	12.4	12.9	12.8	12.5	3	1	40		
609	3.37	65.6	53.5	27.1	59.4	13.5	3.4	3.2	96.4	12.4	13.3	13.4	12.5	12.3	12.8	13.4	12.9	4	1	893		
629	3.32	66.1	54.6	26.3	60.9	12.8	3.6	3.2	91.3	12.9	12.0	12.9	12.6	11.9	13.4	12.6	12.5	3	1	980		
632	3.29	65.8	54.7	25.8	61.7	12.5	3.7	3.3	92.0	12.2	12.3	12.5	12.7	12.3	12.8	12.7	12.3	1	2	982		
657	3.27	66.5	55.1	26.5	60.9	12.6	3.7	3.4	93.0	12.8	12.6	13.4	13.6	13.1	13.3	12.8	13.1	3	1	983		
688	3.33	65.6	53.8	27.3	59.6	13.1	4.2	2.4	91.0	12.9	11.6	12.3	4.5	8.9	14.5	11.8	8.0	1	3	5		
669	3.33	65.9	54.4	26.4	60.8	12.8	3.8	3.2	90.5	14.0	12.0	12.4	12.8	12.5	12.9	11.9	12.0	2	1	106		
584	3.48	65.5	53.9	26.6	60.4	13.0	3.4	3.3	93.8	13.3	12.4	13.1	13.0	10.9	13.1	12.0	11.8	3	1	915		
671	3.31	67.1	55.4	26.2	60.9	12.9	3.8	3.3	92.5	13.1	11.5	12.5	13.0	12.0	12.4	11.8	11.8	2	2	937		
680	3.09	67.3	56.0	25.2	62.2	12.6	4.2	3.2	92.2	12.2	11.8	12.2	12.5	12.2	12.7	12.3	12.0	1	2	13		
659	3.28	65.5	54.0	26.0	61.0	13.0	3.5	3.3	92.9	12.9	12.6	12.6	12.9	12.5	12.3	12.5	12.8	4	1	104		
739	3.00	66.5	54.5	26.1	60.6	13.3	3.5	3.2	92.8	12.7	12.2	12.3	12.5	12.3	12.7	12.8	12.7	3	1	111		
694	3.29	65.8	54.8	25.8	61.8	12.4	4.2	3.2	88.8	13.5	11.7	10.2	12.7	13.0	13.8	10.3	10.0	1	2	88		
632	3.47	68.0	55.9	25.1	61.6	13.3	4.2	3.4	89.8	13.1	11.1	12.3	13.3	12.5	12.9	11.6	11.5	1	2	972		
637	3.44	67.8	56.3	24.9	62.3	12.8	3.5	3.3	91.8	14.3	12.3	12.9	13.4	13.1	12.6	12.6	13.0	3	1	125		
673	3.13	66.1	54.8	27.3	60.2	12.5	3.7	3.2	92.0	13.3	12.4	12.4	12.8	12.5	13.3	12.5	12.8	3	1	953		
707	3.15	66.8	55.6	25.8	61.8	12.4	3.3	3.3	93.3	13.4	13.0	13.4	13.4	13.5	13.8	13.4	13.6	4	1	946		
666	3.19	64.5	53.5	27.3	60.3	12.4	3.6	3.2	89.3	12.1	12.4	12.5	12.6	12.6	13.4	12.4	12.4	2	2	958		
624	3.44	64.4	53.1	27.1	60.2	12.7	3.5	3.5	90.6	13.9	12.3	12.8	14.0	13.0	13.3	11.9	12.6	3	1	58		
623	3.49	67.0	54.8	25.6	60.9	13.5	3.5	3.3	94.3	12.8	12.3	12.7	12.7	11.5	12.7	12.0	12.2	3	1	916		
662	3.20	66.8	54.6	25.6	60.9	13.5	3.1	3.2	91.8	12.1	12.6	13.3	12.4	12.1	12.5	12.9	12.5	4	1	35		
665	3.44	67.3	55.0	25.7	60.8	13.5	3.5	3.2	94.1	12.9	12.5	12.6	12.6	12.0	12.4	12.8	12.6	4	1	36		
680	3.32	65.3	53.3	27.9	58.8	13.3	3.5	3.3	92.5	13.5	12.8	13.2	13.2	12.5	13.2	12.7	13.0	3	1	145		
696	3.17	66.8	55.2	25.7	61.3	13.0	3.6	3.3	90.5	13.2	11.8	13.0	13.3	12.8	14.0	12.8	12.7	2	1	967		
692	3.19	67.3	56.0	25.1	62.4	12.5	3.3	3.3	92.3	11.9	12.6	13.6	13.0	13.3	13.1	13.6	12.9	4	1	19		
717	3.14	65.9	55.3	26.4	61.7	11.9	3.7	3.3	90.9	13.3	12.8	13.1	13.4	13.3	13.4	13.1	13.1	2	2	29		
668	3.36	66.0	54.9	26.3	61.3	12.4	3.3	3.3	92.4	13.5	13.0	12.9	13.0	13.0	13.0	13.1	13.3	4	1	44		
714	3.07	67.5	56.4	26.6	61.3	12.1	3.4	3.3	91.4	13.1	12.8	13.5	12.8	14.1	13.4	13.8	13.4	4	1	75		
671	3.33	66.2	54.2	25.9	60.6	13.5	3.6	3.2	94.2	13.2	13.0	11.8	12.8	11.8	13.3	12.0	12.2	2	1	79		
659	3.25	64.8	52.9	27.2	59.4	13.4	3.3	3.3	93.9	12.0	12.9	13.3	12.9	12.9	12.8	13.3	13.1	4	1	115		
584	3.47	66.9	54.4	26.5	59.8	13.7	3.4	3.2	90.9	11.9	11.9	12.5	12.6	12.4	12.6	12.8	12.1	3	1	61		

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr	
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-teide		Tuberkulose	Begyn-delse		Slut-ning		
					Galle	Søer	Galle	Søer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage		Vægt kg
Mariendal	952	10/5 35	Kansler, 5/6 34	56, 11/6 34	1	3	1	2	»	56	20.0	163	91.3	241.0
do.	984	14/6 35	do.	52, 30/1 34	2	2	2	2	»	67	19.0	173	90.8	232.0
do.	985	18/6 35	do.	51, 30/1 34	2	2	2	2	»	65	20.3	171	88.5	224.2
do.	991	22/6 35	do.	54, 1/8 34	2	2	1	2	»	83	18.7	186	89.0	232.4
do.	992	24/6 35	do.	55, 1/8 34	2	2	2	2	1	81	20.3	181	89.5	228.9
do.	999	8/7 35	Granit, 27/10 32	45, 8/2 33	1	3	1	2	1	62	21.3	177	91.3	245.0
do.	20	3/8 35	Kansler, 5/6 34	48, 10/8 33	3	1	3	1	»	69	19.8	172	89.3	227.3
do.	21	6/8 35	do.	50, 28/6 33	2	2	2	2	»	66	19.0	175	90.5	240.8
do.	34	4/9 35	Granit, 27/10 32	46, 2/8 33	2	2	2	2	»	59	20.0	168	90.5	240.4
do.	114	26/1 36	Bjarke, 11/1 34	45, 8/2 33	2	2	2	2	»	63	20.3	171	88.3	225.0
Munkholm	912	28/2 35	Barrit Vældgaard, 5/9 33.	32, 13/4 33	2	2	2	2	»	80	19.5	187	89.3	237.0
do.	119	14/2 36	Barrit Flint (3945)	31, 13/4 33	2	2	1	2	»	60	19.0	173	90.3	235.3
do.	120	15/2 36	do.	32, 13/4 33	2	2	2	2	»	69	20.5	183	88.8	246.6
Norring Vestergd.	971	8/6 35	Norring Skov, 22/2 34	6, 2/9 31	2	2	2	2	»	67	19.5	179	89.5	248.0
do.	986	15/6 35	do.	8, 2/3 32	1	3	1	3	»	67	21.5	167	90.8	224.6
do.	6	24/7 35	Blegind Høvding (3673)	10, 13/2 32	1	3	1	3	»	65	20.0	170	90.5	232.9
do.	45	12/9 35	do.	13, 14/1 33	2	2	2	2	»	66	19.3	173	90.3	231.8
Nørboelling	63	10/10 35	Danner, 2/9 34	11, 3/10 34	2	2	2	2	»	78	19.3	187	89.3	233.6
do.	85	30/11 35	Sdr. Vejrup Sten, 10/1 35.	12, 21/1 35	1	3	1	3	»	90	19.5	190	90.0	231.5
do.	86	10/12 35	do.	9, 15/1 34	1	3	1	3	»	80	20.0	180	89.5	228.0
Over Astrup	949	29/4 35	Astrup I, 7/2 33	3, 27/2 31	1	3	1	3	»	67	19.8	172	89.3	220.9
do.	959	15/5 35	do.	5, 24/2 32	2	2	2	2	»	66	19.8	172	91.3	227.6
do.	960	23/5 35	do.	15, 8/6 33	2	2	2	2	1	78	21.0	178	91.3	224.0
Plougstrup	883	13/2 35	Plougstrup Stabil, 25/6 33	48, 3/1 32	2	2	1	2	»	62	20.3	177	91.0	244.6
do.	903	18/2 35	do.	50, 3/9 33	2	2	2	2	»	81	20.3	183	89.3	226.1
do.	918	18/3 35	do.	53, 18/4 34	2	2	2	2	»	74	20.3	179	88.8	224.9
do.	56	1/10 35	do.	57, 14/10 34	2	2	2	2	»	66	19.5	178	89.8	235.9
do.	62	6/10 35	do.	58, 14/10 34	2	2	2	2	»	75	20.0	183	89.8	228.1
do.	65	18/10 35	do.	55, 30/5 34	2	2	2	2	»	77	20.8	179	90.5	230.8
Ravnholt	38	8/9 35	Sten Ravnholt, 25/11 33..	3, 11/5 32	2	2	2	2	»	75	19.0	184	89.5	233.3
do.	101	17/1 36	do.	13, 12/7 34	2	2	2	2	»	63	20.3	173	90.0	232.8
Rørth	933	4/4 35	Rørth Flint, 18/1 34	45, 30/1 33	2	2	2	2	»	64	19.0	176	89.0	224.7
do.	934	9/4 35	do.	46, 1/8 33	1	3	1	3	»	66	20.8	173	89.8	225.8
do.	965	2/6 35	do.	51, 12/2 34	2	2	2	2	2	61	19.5	178	88.8	228.6
do.	66	28/10 35	do.	52, 14/5 34	2	2	2	2	»	57	19.8	164	91.3	226.9
do.	67	22/10 35	do.	53, 14/5 34	2	2	2	2	»	66	19.0	182	90.3	252.0
do.	105	14/1 36	do.	50, 12/2 34	1	3	1	3	»	66	19.8	182	91.3	230.7
Sejrup	33	26/8 35	Grangaard 40, 5/8 34	49, 1/6 33	3	1	3	»	»	67	19.7	165	89.0	220.5
do.	43	4/9 35	Lindberg II, 7/3 33	46, 10/12 32	2	2	2	2	1	73	20.0	174	90.3	223.7

Landrace

I Gennemsnit																				Sortering efter Fedme Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Points (0—15) ved Bedømmelse af														
		Kold slaget	Tilskaaaret (Eksport-flask)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen	Længde af Krop i cm.	Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svar	Kødfyldte	Type						
665	3.38	66.7	55.2	27.0	60.4	12.6	3.1	3.4	95.7	12.3	12.8	14.0	13.7	12.8	13.0	13.7	13.3	3	»	»	952		
675	3.23	67.5	55.6	25.6	61.3	13.1	3.3	3.3	92.5	11.8	13.0	13.6	13.0	12.3	12.4	13.1	12.9	4	»	»	984		
642	3.29	64.3	52.9	27.4	59.7	12.9	3.3	3.3	91.8	12.6	12.8	13.4	13.3	12.9	13.3	13.4	13.4	4	»	»	985		
685	3.30	67.0	55.3	24.7	62.2	13.1	4.1	3.0	91.5	12.7	12.0	12.0	12.0	11.5	13.3	10.8	11.2	»	2	1	991		
694	3.31	65.9	54.4	26.4	60.8	12.8	3.4	3.3	92.3	12.9	12.3	13.0	12.6	12.0	13.4	13.0	12.8	4	»	»	992		
610	3.50	67.0	55.5	26.6	60.8	12.6	3.2	3.5	92.8	12.2	12.8	13.0	14.2	13.0	12.7	12.8	13.3	3	»	»	999		
673	3.27	65.0	53.5	27.2	59.9	12.9	3.3	3.3	91.9	12.1	12.5	13.5	13.3	12.9	13.3	12.8	12.9	4	»	»	20		
659	3.37	67.5	55.9	25.4	61.7	12.9	3.8	3.4	92.0	12.5	12.1	12.4	13.4	12.6	13.5	11.5	12.1	2	1	1	21		
645	3.41	66.8	55.6	26.2	61.5	12.3	3.4	3.4	90.8	13.3	12.6	13.3	13.8	13.1	12.4	13.1	12.9	4	»	»	34		
628	3.31	64.8	53.4	26.6	60.5	12.9	3.2	3.2	93.8	12.4	13.0	14.0	12.8	12.5	12.6	13.3	13.3	4	»	»	114		
653	3.40	65.8	54.4	26.3	60.9	12.8	4.1	3.2	92.6	13.0	12.0	12.3	12.5	11.4	12.5	12.0	11.9	1	1	2	912		
633	3.30	66.8	54.7	26.0	60.5	13.5	3.8	3.2	93.0	13.8	12.0	11.5	12.7	13.0	12.3	11.3	11.5	1	»	2	119		
600	3.61	67.1	55.4	24.4	62.4	13.2	3.4	3.3	94.9	12.8	12.3	12.5	13.1	12.1	12.0	12.5	12.4	4	»	»	120		
625	3.54	67.8	55.5	24.3	62.0	13.7	4.0	3.3	91.0	13.4	11.9	11.9	13.1	12.3	13.5	11.6	11.9	2	1	1	971		
693	3.24	66.5	54.6	26.7	60.2	13.1	3.3	3.5	93.8	13.4	12.8	12.8	13.6	12.5	13.1	13.0	13.3	3	1	»	986		
671	3.30	67.1	55.4	25.8	61.2	13.0	3.8	3.5	93.9	13.0	12.4	12.0	13.6	12.1	12.6	12.1	12.3	2	»	2	6		
667	3.27	66.3	54.3	26.6	60.1	13.3	3.6	3.1	93.0	13.4	12.4	12.4	11.6	12.0	12.5	12.9	12.1	2	2	»	45		
645	3.34	64.4	52.8	27.9	59.1	13.0	3.4	3.4	93.0	12.9	12.5	12.8	13.3	12.1	12.3	12.5	12.0	2	2	»	63		
707	3.28	65.9	54.4	26.8	60.4	12.8	3.8	3.2	93.4	13.1	12.6	12.0	12.9	12.3	13.1	12.1	12.4	2	2	»	85		
697	3.28	65.9	54.6	26.4	61.0	12.6	3.6	3.4	91.4	12.6	11.9	12.6	13.4	13.3	12.9	12.9	12.8	4	»	»	86		
662	3.18	64.9	53.5	27.3	59.9	12.8	3.4	3.2	92.6	12.9	12.9	12.9	12.5	12.9	13.0	13.0	13.1	4	»	»	949		
676	3.18	66.3	54.8	27.4	60.0	12.6	3.6	3.2	90.1	13.3	12.6	12.5	12.5	12.5	12.9	12.6	12.3	3	1	»	959		
704	3.19	66.8	55.3	26.8	60.5	12.7	4.0	3.3	92.3	13.9	12.1	12.1	13.0	12.4	13.0	12.6	12.5	1	2	1	960		
614	3.46	67.2	55.5	26.2	61.0	12.8	3.8	3.4	91.5	13.0	12.0	12.3	13.7	12.8	13.3	12.2	12.3	2	1	»	883		
680	3.28	65.4	54.1	26.8	60.6	12.6	3.7	3.1	91.3	12.6	11.8	12.0	12.3	12.9	13.1	12.0	12.1	2	1	1	903		
652	3.28	66.3	55.0	25.4	62.0	12.6	3.8	3.3	90.9	13.5	12.0	13.0	13.0	13.3	13.8	12.4	12.6	3	1	»	918		
627	3.36	65.6	54.0	26.9	60.2	12.9	3.4	3.1	90.0	13.4	11.9	13.0	12.5	11.9	12.6	12.9	12.1	3	1	»	56		
646	3.27	66.8	55.5	25.6	61.8	12.6	3.4	3.3	90.8	12.9	12.8	13.8	13.5	13.0	13.4	13.8	13.4	4	»	»	62		
682	3.31	67.3	55.6	25.7	61.5	12.8	3.5	3.5	89.6	13.4	12.3	13.0	13.9	11.8	13.5	12.5	12.1	3	1	»	65		
650	3.31	65.1	54.0	27.2	60.3	12.5	3.6	3.4	88.6	13.4	11.6	12.4	13.5	12.5	12.5	12.3	11.9	3	»	1	38		
633	3.34	65.5	53.9	27.2	59.9	12.9	3.5	3.2	92.3	12.4	12.6	12.5	12.6	12.5	12.3	12.6	12.3	3	1	»	101		
625	3.21	64.8	53.0	27.2	59.6	13.2	3.2	3.0	94.0	13.4	12.8	12.8	11.8	11.8	12.6	13.1	12.4	4	»	»	933		
646	3.27	66.1	54.4	26.3	60.6	13.1	3.2	3.1	94.6	14.0	12.9	13.1	12.3	12.1	12.5	13.1	13.0	4	»	»	934		
591	3.30	65.1	54.1	26.6	61.0	12.4	3.8	3.1	92.9	13.6	12.3	12.1	11.9	11.0	13.8	12.4	11.9	2	1	1	965		
671	3.17	67.1	55.3	26.4	60.5	13.1	3.4	2.9	92.6	13.4	12.5	12.6	11.6	12.9	12.3	12.6	12.6	3	1	»	66		
617	3.54	66.8	55.1	26.0	61.1	12.9	3.6	3.4	92.8	13.8	12.6	12.1	13.4	13.4	12.6	12.6	13.0	3	1	»	67		
619	3.23	67.3	55.5	26.3	60.8	12.9	3.7	3.2	92.6	13.5	12.3	12.5	12.6	12.5	12.5	12.8	12.6	3	1	»	105		
707	3.18	65.3	53.7	26.6	60.3	13.1	3.4	3.2	91.0	12.2	12.5	12.7	12.5	11.8	12.2	12.3	12.3	3	»	»	33		
699	3.18	66.1	54.3	26.7	60.1	13.2	3.2	3.4	95.0	13.0	13.0	12.6	13.5	12.3	12.6	13.0	12.9	4	»	»	43		

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøget				Ialt F. E. pr. Dyr		
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede	Tuberkulose	Begyndelse		Slutning				
					Galte	Seer			Galte	Seer	Alder i Dage	Vægt kg		Alder i Dage	Vægt kg
Sirgaard	95	19/12 35	Kampensten, 29/11 34....	5, 25/1 35	2	2	2	2	»	72	20.0	181	91.0	245.0	
Skovlund	46	14/9 35	Sat, 7/11 32	51, 1/10 32	»	4	»	4	»	69	19.3	183	90.3	238.2	
Skærup	938	26/4 35	Østjyden, 6/6 34.....	15, 11/4 34	2	2	2	2	»	63	20.0	172	90.3	235.0	
do.	957	21/5 35	do.	4, 9/3 33	2	2	2	2	»	66	19.5	169	88.5	226.5	
do.	3	19/7 35	do.	8, 30/4 33	2	2	2	2	»	63	19.5	179	89.5	244.1	
do.	4	16/7 35	do.	14, 22/1 34	2	2	1	2	1	59	18.3	173	90.7	258.8	
do.	26	19/8 35	do.	10, 16/8 33	2	2	2	2	»	60	19.3	172	88.0	232.4	
do.	143	9/8 36	do.	18, 14/8 34	2	2	2	2	»	58	20.5	163	89.8	219.0	
Staunsbjerg	76	17/11 35	Væld, 25/12 33	25, 10/5 34	2	2	2	2	»	70	19.0	177	90.5	230.6	
Stensballe.....	947	20/4 35	Sten II (3759).....	64, 20/6 34	3	1	2	1	»	62	22.0	174	87.7	235.9	
do.	950	6/5 35	Gordon, 30/4 33	62, 6/8 33	2	2	2	2	»	67	20.0	177	89.5	233.8	
do.	951	13/5 35	do.	58, 2/6 33	2	2	2	2	»	67	20.8	169	90.0	220.5	
do.	964	4/6 35	do.	59, 2/6 33	1	3	1	3	»	66	20.0	166	89.5	221.6	
do.	31	9/9 35	Knag, 8/12 34.....	69, 25/10 34	2	2	2	2	»	60	19.3	163	90.3	229.8	
Stilbjerg	936	4/4 35	Lindberg II, 7/3 33	16, 18/11 33	2	2	2	2	»	62	21.0	176	89.3	242.3	
do.	993	1/7 35	Hans, 1/5 34	17, 10/7 34	2	2	2	2	»	74	20.8	177	89.8	231.5	
Søndervang	914	10/3 35	Juvel Søndervang, 11/4 34	22, (15656)	2	2	2	2	»	63	19.3	166	88.5	219.2	
do.	975	5/6 35	Assistent, (3765)	20, 18/7 32	2	2	2	2	»	66	21.0	174	89.0	237.4	
Sdr. Vejrup	59	6/10 35	Assistent (3765)	64, 25/2 33	2	2	2	2	»	68	19.3	168	89.5	226.5	
do.	87	18/11 35	Lindb. Søndervang, 2/12 34	69, 11/10 34	2	2	2	2	»	88	19.8	195	89.3	237.1	
Søvind	966	30/5 35	Gordon, 30/4 33	1, 3/2 32	2	2	2	1	»	61	20.3	166	90.8	227.4	
do.	118	14/2 36	Søvind Levin, 30/8 34....	5, 18/4 34	2	2	2	2	»	70	19.5	165	89.3	201.6	
Viuf	996	8/7 35	Tal Sejrup, 25/11 31.....	35, 5/10 33	2	2	1	2	»	81	19.7	184	89.7	243.6	
do.	82	11/12 35	Prins Viuf, 14/1 35	38, 31/12 34	2	2	2	2	3	59	19.5	161	88.0	235.9	
Ølholm	909	1/3 35	Skovløkken, 4/1 33	15, 6/3 34	1	3	1	3	»	77	20.5	191	89.5	234.2	
Østerby	32	29/8 35	Viltro, 30/12 33	21, 1/11 33	2	2	2	2	»	58	19.5	164	88.0	221.4	
do.	94	17/12 35	Model (3849).....	19, 15/10 33	2	2	2	2	»	66	20.0	173	90.0	231.0	
Østervang	55	1/10 35	Thrym, 14/5 32	19, 28/8 33	1	3	1	3	»	61	20.3	175	90.0	245.0	
do.	131	28/2 36	Chefen Gjelleruph, 15/11 34	20, 25/10 34	2	2	2	2	»	70	19.0	177	90.3	225.2	

1) En So tilbageholdt til Avl.

Landrace

I Gennemsnit																				Sortering efter Fedme Klasse			Nr.		
Daglig Tilvækst i g	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af															
		Kold slagtet	Tilskaaet (Eksport-flask)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
650	3.45	68.0	56.3	25.3	61.8	12.9	3.9	3.5	94.5	13.8	12.1	12.0	14.3	12.4	12.9	12.0	12.5	3	1	95					
624	3.35	66.8	55.0	26.0	60.9	13.1	3.5	3.4	89.5	12.9	12.4	11.9	13.5	13.1	12.5	13.1	12.4	4	1	46					
647	3.35	66.1	54.8	26.7	60.7	12.6	3.2	3.4	95.3	13.1	13.0	12.9	13.6	12.4	13.0	13.0	13.1	4	1	938					
668	3.28	64.9	53.6	26.7	60.6	12.7	3.6	3.2	93.5	13.3	12.9	12.6	12.6	11.8	12.6	12.9	12.4	3	1	957					
606	3.49	66.0	54.3	26.3	60.6	13.1	3.5	3.3	92.0	12.0	12.6	13.3	13.1	13.3	12.8	13.0	12.9	3	1	3					
633	3.58	67.5	55.8	25.6	61.6	12.8	3.2	3.3	92.2	12.0	12.7	13.2	13.5	13.3	12.8	13.0	13.2	3	1	4					
614	3.38	64.4	53.1	26.8	60.4	12.8	3.5	3.3	91.3	12.9	12.8	12.5	13.0	12.1	12.9	12.5	12.5	4	1	26					
658	3.16	65.6	54.1	26.9	60.3	12.8	3.3	3.3	95.0	13.8	13.6	14.0	13.4	12.9	13.5	13.4	13.8	4	1	143					
671	3.23	66.9	54.9	26.1	60.6	13.3	3.6	3.2	92.4	13.3	12.1	12.6	12.9	12.3	13.0	12.5	12.5	4	1	76					
586	3.59	65.2	53.3	25.7	60.8	13.5	3.6	3.2	89.0	12.7	12.2	12.7	12.5	11.8	12.7	12.2	11.7	1	2	947					
630	3.36	65.3	53.6	27.1	59.9	13.0	3.5	3.3	90.9	12.0	12.5	12.6	12.8	11.9	12.8	12.8	12.5	2	2	950					
682	3.18	64.8	53.1	28.1	59.0	12.9	3.3	3.2	91.3	12.3	12.5	13.0	12.8	12.4	12.8	12.6	12.5	4	1	951					
697	3.19	64.8	53.6	27.7	59.9	12.4	3.4	3.4	90.0	10.9	12.3	12.8	13.4	12.6	13.1	12.8	12.1	3	1	964					
688	3.24	66.1	54.3	26.7	60.1	13.2	3.4	3.3	93.6	11.5	12.9	12.6	12.9	12.3	13.1	13.0	12.4	4	1	31					
599	3.55	65.9	54.9	26.2	61.5	12.3	3.7	3.3	93.3	12.1	12.8	12.6	13.1	12.0	13.1	12.1	12.4	2	2	936					
668	3.36	67.0	55.4	25.3	61.7	13.0	3.6	3.6	88.1	13.0	12.3	12.9	14.4	13.0	12.6	12.3	12.0	3	1	993					
672	3.17	65.1	54.0	26.4	61.0	12.6	3.8	3.0	91.3	12.8	12.4	11.8	10.6	12.3	12.5	11.9	11.8	2	2	914					
633	3.49	65.6	53.6	26.3	60.3	13.4	3.7	3.3	91.5	14.1	12.1	12.3	12.6	12.3	12.9	12.3	12.1	3	1	975					
704	3.22	64.8	53.0	27.7	59.2	13.1	3.4	3.2	94.5	12.6	13.1	12.9	12.8	12.3	13.0	12.9	12.9	4	1	59					
651	3.41	65.6	53.4	26.5	59.8	13.7	4.1	3.0	91.0	13.0	12.0	10.5	10.4	12.6	12.9	9.6	9.6	2	1	87					
675	3.22	64.2	53.2	28.7	59.1	12.2	3.5	3.2	90.2	12.0	12.0	12.5	12.7	12.8	13.2	12.7	12.5	1	2	966					
738	2.89	65.3	53.4	26.9	59.8	13.3	3.3	3.1	93.9	12.8	13.0	13.6	12.4	12.8	12.3	13.4	13.1	4	1	118					
682	3.48	64.3	53.3	28.3	59.5	12.2	3.3	3.2	92.2	13.2	12.7	13.0	12.3	12.3	12.8	13.0	12.5	3	1	996					
670	3.44	64.5	—	26.7	—	—	3.9	3.2	90.1	13.4	12.1	11.8	12.6	12.8	13.1	11.8	11.9	2	1	82					
607	3.39	65.6	53.9	26.7	60.2	13.1	3.2	3.3	92.9	11.5	12.6	13.4	13.3	12.8	12.3	13.5	12.8	4	1	909					
648	3.23	65.1	53.8	26.0	61.1	12.9	3.5	3.2	90.3	11.3	12.5	13.4	12.5	12.3	12.9	12.8	12.1	3	1	32					
656	3.30	66.5	54.6	26.1	60.7	13.2	3.6	3.3	92.9	12.9	12.8	12.5	13.1	12.1	12.3	12.0	12.5	3	1	94					
615	3.51	65.4	53.3	27.4	59.2	13.4	3.2	3.2	92.3	12.6	12.6	12.8	12.5	12.6	12.6	13.1	12.8	4	1	55					
667	3.16	66.3	54.3	26.6	60.1	13.3	3.5	3.2	92.1	12.6	13.0	12.5	12.8	12.9	12.9	12.9	13.0	4	1	131					

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr	
	Nr.	Fødsels dato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
					Galle	Seer	Galle	Seer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage		Vægt kg
Bakkebo	99	4/1 36	Graa, 9/12 34.....	10, 8/10 34	2	2	2	2	»	69	19.0	172	90.0	217.4
Honum Vestergd.	923	29/3 35	Anton II (3835)	123, 6/11 33	2	2	2	2	»	70	20.3	170	89.0	206.2
do.	968	26/5 35	Matson, 29/1 33.....	119, 1/10 33	2	2	2	2	»	82	20.3	180	90.3	218.8
do.	1	19/7 35	Anton II (3835)	112, 7/12 32	2	2	2	2	»	75	20.3	175	89.8	214.7
do.	2	23/7 35	Matson, 29/1 33.....	117, 1/10 33	2	2	2	2	»	66	20.5	168	90.8	224.7
do.	15	31/7 35	do.	120, 8/9 33	2	2	2	2	»	72	19.0	177	89.5	221.9
do.	16	7/8 35	do.	118, 1/10 33	2	2	2	2	»	65	19.5	188	90.3	242.9
do.	107	7/1 36	Anton III, 25/9 31	121, 8/9 33	2	2	2	2	»	80	20.5	180	89.5	221.7
Vardegaard	905	4/3 35	Toftgaard, 21/1 33.....	12, 17/11 32	2	2	2	2	»	67	20.3	184	89.0	231.2
do.	12	2/8 35	Talent, 27/10 34.....	18, 4/10 34	2	2	2	2	»	70	20.0	184	90.5	230.8
do.	18	10/8 35	Toftgaard, 21/1 33.....	13, 1/2 33	2	2	2	2	»	62	19.3	178	88.8	246.1

	Antal Grise					Ved Forsøgets				Ialt kg F.E. pr. Dyr
	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
	Galle	Seer	Galle	Seer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Gsn. for Landrace (212 Hold)	398	450	379	430 ¹⁾	33	70	19.9	177	89.8	231.3
— - Yorkshirerace (11 —)	22	22	22	22	—	70	19.9	177	89.8	225.1

¹⁾ 1 Sogris tilbageholdt til Avl og 1 Gris død under Transporten til Slagteriet.

Yorkshire Race

I Gennemsnit																		
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af								Nr.
		Kold slagtet	Tilskåret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksp. flæsk	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kodfylde	Type	
																		Sortering efter Fedme Klasse
																		1 2 3
688	3.06	67.5	56.0	25.0	62.2	12.8	4.0	3.3	87.9	13.9	10.1	11.5	12.8	13.0	11.8	12.4	10.9	1 2 1 99
689	3.00	65.8	54.4	26.1	61.1	12.8	3.9	3.0	88.5	13.4	9.6	12.1	10.8	12.4	12.9	12.1	10.4	2 1 1 923
714	3.13	66.4	55.0	26.5	60.9	12.6	3.8	3.0	90.0	13.8	11.1	12.5	11.6	12.6	13.0	12.8	12.0	2 1 1 968
695	3.09	65.0	53.9	27.6	60.0	12.4	3.8	3.1	89.4	12.1	11.4	13.0	12.0	12.0	13.1	13.3	11.8	2 2 2 1
692	3.20	68.4	57.0	24.7	62.8	12.5	4.0	3.1	89.8	13.5	11.0	11.6	12.1	12.8	12.8	12.8	11.8	2 2 2 2
671	3.15	66.4	55.4	25.8	61.9	12.3	3.7	2.9	90.1	13.4	10.9	12.3	10.8	12.6	13.0	13.3	11.5	3 1 1 15
578	3.43	66.5	54.6	26.3	60.5	13.2	3.5	3.2	90.3	12.8	11.6	12.8	12.5	12.8	12.5	13.0	12.3	3 1 1 16
692	3.21	67.1	55.8	25.0	62.3	12.7	3.7	3.4	90.1	14.1	11.3	12.4	13.6	13.1	13.5	12.3	12.4	2 2 2 107
586	3.36	64.8	53.5	27.2	60.1	12.7	3.0	3.0	90.4	10.8	11.1	13.1	11.9	12.0	11.3	13.3	11.0	4 1 1 905
620	3.27	67.9	56.1	25.0	62.0	13.0	3.3	3.2	88.6	13.8	11.0	13.0	12.6	12.4	13.3	13.1	12.0	3 1 1 12
602	3.54	64.5	52.9	27.3	59.6	13.1	3.8	2.6	90.6	13.6	11.0	13.0	7.3	8.8	13.9	12.3	9.1	1 3 1 18

I Gennemsnit																		
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								Sortering efter Fedme pCt. i Klasse
		Kold slagtet	Tilskåret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksp. flæsk	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kodfylde	Type	
																		1 2 3
659	3.31	66.0	54.4	26.5	60.6	12.9	3.54	3.25	92.2	12.8	12.4	12.7	12.8	12.4	12.8	12.6	12.4	77 14 9
657	3.22	66.4	55.0	26.0	61.2	12.8	3.68	3.07	89.6	13.2	10.9	12.5	11.6	12.2	12.6	12.8	11.4	52 34 14

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Skæruplund.

Hold
Nr.

883. 1 Galt død af Lungebetændelse, Alder 124 Dage, Vægt 28 kg.
893. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose.
905. 1 Galt og 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
909. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
911. 1 Galt udsat som utrivelig, Alder 175 Dage, Vægt 39 kg.
913. 1 So havde Lungehindebetændelse.
915. 1 So havde skæv Tryne. (Nysesygge).
916. 1 Galt udsat som utrivelig, Alder 199 Dage, Vægt 62 kg.
919. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose.
920. 1 Galt død efter et Par Dages Sygdom, Alder 87 Dage, Vægt 20 kg.
922. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose.
925. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose.
931. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose.
932. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
933. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
934. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
938. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
939. 1 So død af Tarmbetændelse, Alder 161 Dage, Vægt 80 kg. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
940. 1 So udsat som utrivelig, Alder 138 Dage, Vægt 30 kg. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose.
943. 1 So død af Tarmbetændelse, Alder 147 Dage, Vægt 43 kg.
947. 1 Galt udsat som utrivelig, Alder 174 Dage, Vægt 56 kg.
952. 1 So befængt med Bylder, udsat som utrivelig, Alder 168 Dage, Vægt 63 kg.
960. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose.
961. 1 Galt fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
962. 1 So død af Tarmbetændelse, Alder 105 Dage, Vægt 36 kg.
963. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose.
965. 1 Galt og 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose.
966. 1 So tilbagesendt til Avl, Alder 148 Dage, Vægt 93 kg.
967. 1 Galt død af Tarmbetændelse, Alder 141 Dage, Vægt 63 kg.
976. 1 Galt død af Lungebetændelse, Alder 129 Dage, Vægt 41 kg.
979. 1 Galt død af Lungebetændelse, Alder 167 Dage, Vægt 34 kg.
1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
982. 1 Galt død af Diarre og Lungebetændelse, Alder 79 Dage, Vægt 20 kg.
983. 1 Galt havde Lungebetændelse.
986. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
990. 1 Galt død af Tarmbetændelse, Alder 132 Dage, Vægt 56 kg.

991. 1 Galt død uden forudgaaende Sygdom, Alder 83 Dage, Vægt 20 kg.
992. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose.
994. 1 Galt død af Lungebetændelse, Alder 181 Dage, Vægt 67 kg.
996. 1 Galt udsat som utrivelig, syg af Lungebetændelse, Alder 179 Dage, Vægt 64 kg.
997. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose.
999. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose. 1 So død af Lungebetændelse, Alder 135 Dage, Vægt 36 kg.
4. 1 Galt udsat som utrivelig, syg af Lungebetændelse, Alder 171 Dage, Vægt 71 kg. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose.
8. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
11. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
13. 1 Galt død af Tarmbetændelse, Alder 72 Dage, Vægt 18 kg.
16. 1 Galt og 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
22. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose. 1 So død af Lungebetændelse, Alder 86 Dage, Vægt 21 kg.
23. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose.
24. 1 Galt befængt med Skab. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose.
25. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
27. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
28. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose.
31. 1 Galt fik Flæsket betegnet som fedtet.
33. 1 So død pludselig uden forudgaaende Sygdomstegn, Alder 67 Dage, Vægt 16.5 kg.
35. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
37. 2 Galte og 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose.
40. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose.
41. 1 So havde Navlebrøk.
42. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose. 1 So fik Flæsket betegnet som fedtet.
43. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose.
45. 1 So havde Navlebrøk.
47. 1 So havde Navlebrøk.
48. 1 So død af Lungebetændelse, Alder 122 Dage, Vægt 20 kg.
50. 1 Galt udsat som utrivelig, Alder 206 Dage, Vægt 55 kg.
57. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
61. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
63. 2 Søer fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
69. 1 So havde Lungehindebetændelse, blev ved Slagtningen totalt kasseret.
70. 1 So havde Lungehindebetændelse. 1 So død af Lungebetændelse, Alder 135 Dage, Vægt 49 kg.
71. 1 Galt fik Rygflæsket betegnet som tyndt. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose.
76. 1 Galt havde ved Slagtningen stor Split i Rygflæsket.
79. 1 So død af Tarmslyng, Alder 160 Dage, Vægt 83 kg.

82. 1 Galt og 2 Søer havde ved Slagtningen Tuberkulose.
 83. 1 Galt død af Tarmbetændelse, Alder 93 Dage, Vægt 33 kg.
 84. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
 88. 1 So død pludselig uden forudgaaende Sygdomstegn, Alder 78 Dage, Vægt 17 kg.
 93. 1 So udsat som utrivelig (Hjernebetændelse), Alder 134 Dage, Vægt 46 kg.
 106. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose.
 111. 1 Galt død, Udslet over hele Kroppen, Alder 82 Dage, Vægt 19 kg. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose.
 112. 1 So fik Rygflæsket betegnet som tyndt.
 116. 1 So død af Gulsot, Alder 172 Dage, Vægt 41 kg.
 119. 1 Galt dræbt under Slagsmaal med andre Grise i Nabostien, Alder 86 Dage, Vægt 31 kg.
 121. 1 So død af Gulsot, Alder 120 Dage, Vægt 38 kg.
 122. 1 So død under Transporten til Slagteriet.
 129. 1 So død af Lungebetændelse, Alder 132 Dage, Vægt 48 kg.
 133. 1 Ornegris var ved Slagtningen befængt med Bylder. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose.
 136. 1 So død af Lungebetændelse, Alder 96 Dage, Vægt 22 kg.
 145. 1 So død af Lungebetændelse, Alder 170 Dage, Vægt 66 kg.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
921	Munkholm	1 Galt død af Tarmbetændelse, Alder 166 Dage, Vægt 65 kg. 1 So død pludselig uden forudgaaende Sygdomstegn, Alder 130 Dage, Vægt 38 kg.
969	Mariendal	1 Galt udsat som utrivelig, Alder 144 Dage, Vægt 35 kg. 1 So udsat som utrivelig, Alder 144 Dage, Vægt 26 kg. 1 So død af Tarmbetændelse, Alder 132 Dage, Vægt 55 kg.
97	Honum	1 Galt død af Lungebetændelse, Alder 113 Dage, Vægt 21 kg. 1 Galt død af Lungebetændelse, Alder 93 Dage, Vægt 22 kg.
139	Skærup	1 Galt død af Lungebetændelse, Alder 96 Dage, Vægt 33 kg. 1 So udsat som utrivelig, Alder 149 Dage, Vægt 35 kg.

Landrace.

Aaes, Gdr. A. Enevold, Tvingstrup.

- 919, f. $\frac{3}{4}$ 35, *F. Linaaes*, f. $\frac{24}{2}$ 34, *Ff. Skovløkken* (3939), *Fm. Linnerup* 12 (15436), *M. 78*, f. $\frac{24}{1}$ 31, *Mf. Jøns* (2865), *Mm. 62* (13366).
 53, f. $\frac{28}{8}$ 35, *F. Linaaes*, f. $\frac{24}{2}$ 34, *Ff. Skovløkken* (3939), *Fm. Linnerup* 12 (15436), *M. 99*, f. $\frac{14}{7}$ 34, *Mf. Aaes* 86, f. $\frac{5}{8}$ 33, *Mm. 89*, f. $\frac{1}{8}$ 33.
 91, f. $\frac{22}{12}$ 35, *F. Linaaes*, f. $\frac{24}{2}$ 34, *Ff. Skovløkken* (3939), *Fm. Linnerup* 12 (15436), *M. 2*, f. $\frac{7}{8}$ 34, *Mf. Daacs Aaes* (3899), *Mm. 78*, f. $\frac{24}{1}$ 31.

Barrit, Gdr. Ole Bjerremand Hansen, Barrit.

- 948, f. $\frac{5}{8}$ 35, *F. Barrit Vældgaard*, f. $\frac{5}{8}$ 33, *Ff. Klejs Vældgaard* (3931), *Fm. Linnerup* 12 (15436), *M. 22*, f. $\frac{2}{1}$ 33, *Mf. Mester Barrit* (3577), *Mm. 4* (15036).
 962, f. $\frac{18}{8}$ 35, *F. Barrit Vældgaard*, f. $\frac{5}{8}$ 33, *Ff. Klejs Vældgaard* (3931), *Fm. Linnerup* 12 (15436), *M. 26*, f. $\frac{5}{8}$ 34, *Mf. Barrit Flint* (3945), *Mm. 100* (14322).
 25, f. $\frac{13}{8}$ 35, *F. Barrit Flint* (3945), *Ff. Flint* (3757), *Fm. Grundfør* 7 (15150), *M. 20*, f. $\frac{22}{2}$ 33, *Mf. Mester Barrit* (3577), *Mm. 10* (15072).
 41, f. $\frac{9}{8}$ 35, *F. Barrit Flint* (3945), *Ff. Flint* (3757), *Fm. Grundfør* 7 (15150), *M. 25*, f. $\frac{27}{4}$ 34, *Mf. Sten Brunsbjerg* (3891), *Mm. 10* (15072).
 51, f. $\frac{26}{8}$ 35, *F. Barrit Rye*, f. $\frac{27}{11}$ 34, *Ff. Næs* (3943), *Fm. Rygaard* 46 (15388), *M. 27*, f. $\frac{2}{11}$ 34, *Mf. Barrit Flint* (3945), *Mm. 22* (16154).
 52, f. $\frac{27}{8}$ 35, *F. Barrit Rye*, f. $\frac{27}{11}$ 34, *Ff. Næs* (3943), *Fm. Rygaard* 46 (15388), *M. 29*, f. $\frac{21}{8}$ 34, *Mf. Barrit Flint* (3945), *Mm. 21* (16164).
 68, f. $\frac{22}{10}$ 35, *F. Barrit Rye*, f. $\frac{27}{11}$ 34, *Ff. Næs* (3943), *Fm. Rygaard* 46 (15388), *M. 30*, f. $\frac{13}{11}$ 34, *Mf. Barrit Flint* (3945), *Mm. 10* (15072).

Birkelund, Gdr. J. C. Søndergaard, Ribe.

- 942, f. $\frac{1}{8}$ 35, *F. Skipper*, f. $\frac{14}{2}$ 34, *Ff. Sten Ølholm* (3611), *Fm. Stenderup* 11 (15438), *M. 39* (tidl. Aarlundgaard 52), f. $\frac{24}{7}$ 32, *Mf. Steffen* (3809), *Mm. 23* (13554).

Blegind Søgaard, Gdr. H. Pedersen, Hørning.

- 924, f. $\frac{27}{8}$ 35, *F. Blegind Sten*, f. $\frac{30}{1}$ 34, *Ff. Flint* (3757), *Fm. Grundfør* 9, f. $\frac{14}{2}$ 32, *M. 87*, f. $\frac{17}{8}$ 34, *Mf. Blegind Stabil* (3747), *Mm. 75* (15832).
 925, f. $\frac{30}{8}$ 35, *F. Blegind Sten*, f. $\frac{30}{1}$ 34, *Ff. Flint* (3757), *Fm. Grundfør* 9, f. $\frac{14}{2}$ 32, *M. 83*, f. $\frac{17}{8}$ 34, *Mf. Blegind Stabil* (3747), *Mm. 76* (15828).
 931, f. $\frac{3}{4}$ 35, *F. Blegind Sten*, f. $\frac{30}{1}$ 34, *Ff. Flint* (3757), *Fm. Grundfør* 9, f. $\frac{14}{2}$ 32, *M. 88*, f. $\frac{17}{8}$ 34, *Mf. Blegind Stabil* (3747), *Mm. 75* (15832).
 932, f. $\frac{3}{4}$ 35, *F. Blegind Sten*, f. $\frac{30}{1}$ 34, *Ff. Flint* (3757), *Fm. Grundfør* 9, f. $\frac{14}{2}$ 32, *M. 84*, f. $\frac{17}{8}$ 34, *Mf. Blegind Stabil* (3747), *Mm. 76* (15828).
 939, f. $\frac{5}{4}$ 35, *F. Blegind Sten*, f. $\frac{30}{1}$ 34, *Ff. Flint* (3757), *Fm. Grundfør* 9, f. $\frac{14}{2}$ 32, *M. 85*, f. $\frac{17}{8}$ 34, *Mf. Blegind Stabil* (3747), *Mm. 76* (15828).
 940, f. $\frac{14}{4}$ 35, *F. Blegind Sten*, f. $\frac{30}{1}$ 34, *Ff. Flint* (3757), *Fm. Grundfør* 9, f. $\frac{14}{2}$ 32, *M. 86*, f. $\frac{17}{8}$ 34, *Mf. Blegind Stabil* (3747), *Mm. 76* (15828).

- 112, f. $\frac{30}{1}$ 36, *F. Blegind Briand*, f. $\frac{1}{3}$ 35, *Ff. Briand*, f. $\frac{9}{12}$ 33, *Fm. Tølløsegaard* 105, f. $\frac{9}{3}$ 34, *M. 91*, f. $\frac{11}{3}$ 35, *Mf. Frederik Sten*, f. $\frac{14}{1}$ 33, *Mm. 80*, f. $\frac{3}{10}$ 33.
- 113, f. $\frac{30}{1}$ 36, *F. Blegind Briand*, f. $\frac{1}{3}$ 35, *Ff. Briand*, f. $\frac{9}{12}$ 33, *Fm. Tølløsegaard* 105, f. $\frac{9}{3}$ 34, *M. 81*, f. $\frac{5}{4}$ 34, *Mf. Blegind Stabil* (3747), *Mm. 53* (14462).
- 127, f. $\frac{9}{2}$ 36, *F. Blegind Briand*, f. $\frac{1}{3}$ 35, *Ff. Briand*, f. $\frac{9}{12}$ 33, *Fm. Tølløsegaard* 105, f. $\frac{9}{3}$ 34, *M. 92*, f. $\frac{11}{3}$ 35, *Mf. Frederik Sten*, f. $\frac{14}{1}$ 33, *Mm. 80*, f. $\frac{3}{10}$ 33.
- 128, f. $\frac{9}{2}$ 36, *F. Blegind Briand*, f. $\frac{1}{3}$ 35, *Ff. Briand*, f. $\frac{9}{12}$ 33, *Fm. Tølløsegaard* 105, f. $\frac{9}{3}$ 34, *M. 93*, f. $\frac{11}{3}$ 35, *Mf. Frederik Sten*, f. $\frac{14}{1}$ 33, *Mm. 80*, f. $\frac{3}{10}$ 33.

Brontgaard, Gdr. Erik J. Christesen, Faarvang.

- 913, f. $\frac{19}{3}$ 35, *F. Hitler*, f. $\frac{9}{8}$ 32, *Ff. Valbjørn* (3209), *Fm. Daastruplund* 24 (15326), *M. 10* (15346), *Mf. App* (3681), *Mm. 5*, f. $\frac{9}{5}$ 30.
- 920, f. $\frac{22}{3}$ 35, *F. Hitler*, f. $\frac{9}{8}$ 32, *Ff. Valbjørn* (3209), *Fm. Daastruplund* 24 (15326), *M. 16*, f. $\frac{20}{7}$ 33, *Mf. Strand* (3545), *Mm. Vattrup Nørgaard* 19 (13314).
- 970, f. $\frac{4}{6}$ 35, *F. Thorning Fuks*, f. $\frac{22}{1}$ 34, *Ff. Fuks* 23 (3793), *Fm. Daastrup* 30 (15576), *M. 18*, f. $\frac{11}{1}$ 34, *Mf. Lindholm Alex* (3627), *Mm. Lindholmgaard* 38 (14956).
- 9, f. $\frac{28}{7}$ 35, *F. Hitler*, f. $\frac{9}{8}$ 32, *Ff. Valbjørn* (3209), *Fm. Daastruplund* 24 (15326), *M. 15*, f. $\frac{28}{2}$ 33, *Mf. App* (3681), *Mm. 8* (15344).

Brunsbjerg, Gdr. A. Mikkelsen, Braaskov.

- 39, f. $\frac{12}{9}$ 35, *F. Monark*, f. $\frac{15}{11}$ 34, *Ff. Kaptajn* (3845), *Fm. Grangaard* 36 (14994), *M. 40*, f. $\frac{27}{6}$ 34, *Mf. Mester Brunsbjerg* (3819), *Mm. 26* (15020).
- 54, f. $\frac{24}{9}$ 35, *F. Monark*, f. $\frac{15}{11}$ 34, *Ff. Kaptajn* (3845), *Fm. Grangaard* 36 (14994), *M. 38*, f. $\frac{25}{3}$ 34, *Mf. Sten Brunsbjerg* (3891), *Mm. 31*, f. $\frac{11}{10}$ 32.
- 70, f. $\frac{1}{11}$ 35, *F. Monark*, f. $\frac{15}{11}$ 34, *Ff. Kaptajn* (3845), *Fm. Grangaard* 36 (14994), *M. 42*, f. $\frac{1}{12}$ 34, *Mf. Sten Brunsbjerg* (3891), *Mm. 30* (16152).

Brørup, Gdr. Kr. Koed, Brørup.

- 10, f. $\frac{17}{7}$ 35, *F. 100*, *Stalin*, f. $\frac{5}{1}$ 33, *Ff. Stabil* (3567), *Fm. Linnerup* 100 (14016), *M. 12*, f. $\frac{2}{7}$ 34, *Mf. Flint* (3757), *Mm. Grundfør* 8 (14452).
- 11, f. $\frac{20}{7}$ 35, *F. 100*, *Stalin*, f. $\frac{5}{1}$ 33, *Ff. Stabil* (3567), *Fm. Linnerup* 100 (14016), *M. 13*, f. $\frac{2}{7}$ 34, *Mf. Flint* (3757), *Mm. Grundfør* 8 (14452).
- 77, f. $\frac{22}{11}$ 35, *F. Malm*, f. $\frac{30}{1}$ 34, *Ff. Flint* (3757), *Fm. Grundfør* 9, f. $\frac{14}{2}$ 32, *M. 11*, f. $\frac{9}{6}$ 34, *Mf. Klejs Vældgaard* (3931), *Mm. Linne-rup* 2 (14014).

Drejens, Gdr. Svend Toft, Kolding.

- 911, f. $\frac{8}{3}$ 35, *F. Spekker*, f. $\frac{4}{6}$ 33, *Ff. Flint* (3757), *Fm. Grundfør* 8 (14452), *M. 22*, f. $\frac{29}{6}$ 33, *Mf. Søren*, f. $\frac{20}{11}$ 30, *Mm. 11*, f. $\frac{1}{1}$ 31.
- 928, f. $\frac{19}{3}$ 35, *F. Spekker*, f. $\frac{4}{6}$ 33, *Ff. Flint* (3757), *Fm. Grundfør* 8 (14452), *M. 25*, f. $\frac{15}{4}$ 34, *Mf. Sten Grangaard*, f. $\frac{10}{2}$ 33, *Mm. 21*, f. $\frac{7}{11}$ 32.
- 929, f. $\frac{20}{3}$ 35, *F. Spekker*, f. $\frac{4}{6}$ 33, *Ff. Flint* (3757), *Fm. Grundfør* 8 (14452), *M. 26*, f. $\frac{15}{4}$ 34, *Mf. Sten Grangaard*, f. $\frac{10}{2}$ 33, *Mm. 21*, f. $\frac{7}{11}$ 32.
- 930, f. $\frac{21}{3}$ 35, *F. Spekker*, f. $\frac{4}{6}$ 33, *Ff. Flint* (3757), *Fm. Grundfør* 8 (14452), *M. 27*, f. $\frac{15}{4}$ 34, *Mf. Sten Grangaard*, f. $\frac{10}{2}$ 33, *Mm. 21*, f. $\frac{7}{11}$ 32.

Eg, Gdr. L. Søndergaard, Eg.

- 1000, f. $\frac{5}{7}$ 35, *F. Eg Strand*, f. $\frac{3}{8}$ 33, *Ff. Strand* (3545), *Fm. Mariendal* 34 (14982), *M. 43* (15612), *Mf. Eg Morten*, f. $\frac{29}{10}$ 30, *Mm. 35* (15604).

Elmelund, Gdr. Kr. Nielsen Hove, Hov, Thisted.

- 14, f. $\frac{29}{7}$ 35, *F. Sahl*, f. $\frac{10}{1}$ 34, *Ff. Bang* (3937), *Fm. Sahl* 62 (14678), *M. 7*, f. $\frac{1}{2}$ 34, *Mf. Klejsgaard*, f. $\frac{20}{11}$ 32, *Mm. 3*, f. $\frac{27}{10}$ 32.
74, f. $\frac{27}{11}$ 35, *F. Sahl*, f. $\frac{10}{1}$ 34, *Ff. Bang* (3937), *Fm. Sahl* 62 (14678), *M. 11*, f. $\frac{4}{11}$ 34, *Mf. Flint* (3757), *Mm. Grundfør* 9, f. $\frac{14}{2}$ 32.

Framlev, Gdr. Rs. J. Sørensen, Harlev

- 973, f. $\frac{1}{6}$ 35, *F. Fram*, f. $\frac{29}{6}$ 33, *Ff. Klejs Vældgaard* (3931), *Fm. Linnerup* 8 (14738), *M. 23*, f. $\frac{10}{7}$ 34, *Mf. Flint* (3757), *Mm. 18* (15446).
978, f. $\frac{8}{6}$ 35, *F. Fram*, f. $\frac{29}{6}$ 33, *Ff. Klejs Vældgaard* (3931), *Fm. Linnerup* 8 (14738), *M. 21*, f. $\frac{24}{8}$ 33, *Mf. Munkholm Jøns* (3659), *Mm. 18* (15446).
979, f. $\frac{11}{6}$ 35, *F. Fram*, f. $\frac{29}{6}$ 33, *Ff. Klejs Vældgaard* (3931), *Fm. Linnerup* 8 (14738), *M. 22*, f. $\frac{5}{1}$ 34, *Mf. Flint* (3757), *Mm. Grundfør* 8 (14452).
92, f. $\frac{25}{12}$ 35, *F. Frederik Sten*, f. $\frac{14}{1}$ 33, *Ff. Strand* 20 (3545), *Fm. Mariendal* 35 (14984), *M. 19*, f. $\frac{31}{1}$ 33, *Mf. Flint* (3757), *Mm. Grundfør* 7 (15150).
121, f. $\frac{31}{1}$ 36, *F. Odd*, f. $\frac{22}{5}$ 34, *Ff. Fuks* 23 (3793), *Fm. Daastruplund* 29, f. $\frac{9}{8}$ 32, *M. 24*, f. $\frac{19}{7}$ 34, *Mf. Flint* (3757), *Mm. 18* (15446).

Frisvad, Gdr. Harry Stagelund, Varde.

- 60, f. $\frac{29}{8}$ 35, *F. Frisvad Klejs*, f. $\frac{20}{10}$ 34, *Ff. Klejs Vældgaard* (3931), *Fm. Linnerup* 8 (14738), *M. 8*, f. $\frac{10}{10}$ 34, *Mf. Finnsøn* (3283), *Mm. Østervang* 19, f. $\frac{23}{8}$ 33.

Gadegaard, Gdr. Chr. Olesen, Sevel, Vinderup.

- 954, f. $\frac{11}{5}$ 35, *F. Sofus*, f. $\frac{21}{4}$ 33, *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Honum* 47 (14050), *M. 25*, f. $\frac{1}{7}$ 33, *Mf. Finnsøn* (3283), *Mm. 13* (14752).
995, f. $\frac{27}{6}$ 35, *F. Sofus*, f. $\frac{21}{4}$ 33, *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Honum* 47 (14050), *M. 21*, f. $\frac{20}{4}$ 33, *Mf. Finnsøn* (3283), *Mm. 14*, f. $\frac{29}{12}$ 31.
71, f. $\frac{10}{11}$ 35, *F. Sofus*, f. $\frac{21}{4}$ 33, *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Honum* 47 (14050), *M. 22*, f. $\frac{20}{4}$ 33, *Mf. Finnsønn* (3283), *Mm. 14*, f. $\frac{29}{12}$ 32.

Gedved, Gdr. Chr. Eriksen, Gedved.

- 922, f. $\frac{10}{3}$ 35, *F. Levin*, f. $\frac{25}{8}$ 33, *Ff. Klejs III* (3645), *Fm. Klejsgaard* 100, f. $\frac{2}{6}$ 32, *M. 15*, f. $\frac{18}{1}$ 33, *Mf. Strand* (3545), *Mm. Mariendal* 29 (15026).
935, f. $\frac{28}{3}$ 35, *F. Levin*, f. $\frac{25}{8}$ 33, *Ff. Klejs III* (3645), *Fm. Klejsgaard* 100, f. $\frac{2}{6}$ 32, *M. 5*, f. $\frac{20}{10}$ 29, *Mf. Linne* (2989), *Mm. 2*, f. $\frac{11}{8}$ 27.
997, f. $\frac{9}{7}$ 35, *F. Sten II* (3759), *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Honum* 50 (14052), *M. 12*, f. $\frac{18}{1}$ 33, *Mf. Strand* (3545), *Mm. Mariendal* 29 (15026).
998, f. $\frac{9}{7}$ 35, *F. Sten II* (3759), *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Honum* 50 (14052), *M. 13*, f. $\frac{18}{1}$ 33, *Mf. Strand* (3545), *Mm. Mariendal* 29 (15026).
147, f. $\frac{5}{3}$ 36, *F. Gedved Flint*, f. $\frac{27}{12}$ 34, *Ff. Barrit Flint* (3945), *Fm. Hyrup* 6, f. $\frac{25}{12}$ 33, *M. 18*, f. $\frac{26}{8}$ 34, *Mf. Levin*, f. $\frac{25}{8}$ 33, *Mm. 3*, f. $\frac{14}{11}$ 33.

Gjellerup, Gdr. Chr. Frølund, Hammerum.

- 37, f. $\frac{7}{9}$ 35, *F. Strand* 32, f. $\frac{9}{2}$ 33, *Ff. Strand* (3545), *Fm. Mariendal* 32 (14578), *M. 49*, f. $\frac{18}{1}$ 33, *Mf. Dyssen* (3763), *Mm. 45* (15464).
89, f. $\frac{10}{12}$ 35, *F. Præsident*, f. $\frac{9}{12}$ 34, *Ff. Barrit Flint* (3945), *Fm. Grund* 26, f. $\frac{8}{12}$ 33, *M. 56*, f. $\frac{30}{1}$ 35, *Mf. Strand* 32, f. $\frac{8}{2}$ 33, *Mm. 49* (16040).

Gjellerupholm, Gdr. Th. Therkildsen, Varde.

- 48, f. $\frac{14}{5}$ 35, *F.* Sten Lunderup (3609), *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 50 (14052), *M.* 23, f. $\frac{5}{2}$ 34, *Mf.* Finnsøn (3283), *Mm.* 10 (16084).

Grangaard, Gdr. Ole Olesen, Jelling.

- 963, f. $\frac{19}{5}$ 35, *F.* Kaptajn, f. $\frac{27}{7}$ 32, *Ff.* Strand (3545), *Fm.* Mariendal 32 (14578), *M.* 46, f. $\frac{9}{11}$ 33, *Mf.* Sten Hesselhøj (3641), *Mm.* 43, f. $\frac{10}{5}$ 32.
 69, f. $\frac{10}{11}$ 35, *F.* Skytte, f. $\frac{14}{9}$ 34, *Ff.* Ib Mariendal (3909), *Fm.* Aarlunggaard 53 (15694), *M.* 49, f. $\frac{15}{11}$ 34, *Mf.* Kaptajn (3845), *Mm.* 36 (14994).
 136, f. $\frac{1}{3}$ 36, *F.* Skytte, f. $\frac{14}{9}$ 34, *Ff.* Ib Mariendal (3909), *Fm.* Aarlunggaard 53 (15694), *M.* 48, f. $\frac{15}{11}$ 34, *Mf.* Kaptajn (3845), *Mm.* 36 (14994).

Granly, Gdr. L. J. Larsen, Fjølsterang, Herning.

- 129, f. $\frac{20}{2}$ 36, *F.* Granly Stabil, f. $\frac{9}{7}$ 33, *Ff.* Stabil (3567), *Fm.* Tarup Søndergaard 92, f. $\frac{20}{7}$ 32, *M.* 14, f. $\frac{27}{10}$ 32, *Mf.* Sten Honum (3455), *Mm.* Honum 50 (14052).

Grimskærgaard, Gdr. J. Gregersen, Skivholme, Skovby.

- 73, f. $\frac{14}{11}$ 35, *F.* Prins Grimskær, f. $\frac{14}{1}$ 35, *Ff.* Prins 20 (3919), *Fm.* Hestehavegaard 49 (15282), *M.* 20, f. $\frac{18}{9}$ 33, *Mf.* Ponto Grimskær, f. $\frac{18}{5}$ 32, *Mm.* 16, f. $\frac{30}{12}$ 31.
 116, f. $\frac{28}{1}$ 36, *F.* Prins Grimskær, f. $\frac{14}{1}$ 35, *Ff.* Prins 20 (3919), *Fm.* Hestehavegaard 49 (15282), *M.* 19, f. $\frac{1}{9}$ 33, *Mf.* Ponto Grimskær, f. $\frac{18}{5}$ 32, *Mm.* 17, f. $\frac{30}{12}$ 31.

Grund, Gdr. Bay Thomsen, Daugaard.

- 987, f. $\frac{5}{7}$ 35, *F.* Hans, f. $\frac{18}{12}$ 30, *Ff.* Sahl, f. $\frac{22}{12}$ 29, *Fm.* Blegind Søgaard 53 (14462), *M.* 26, f. $\frac{9}{12}$ 33, *Mf.* Strand (3545), *Mm.* Honum 57 (14782).
 7, f. $\frac{16}{7}$ 35, *F.* Grund, f. $\frac{10}{8}$ 33, *Ff.* Sten Ølholm (3611), *Fm.* Linne-rup 9 (14746), *M.* 30, f. $\frac{11}{6}$ 34, *Mf.* Hans (3949), *Mm.* 19, f. $\frac{24}{9}$ 32.
 27, f. $\frac{24}{8}$ 35, *F.* Grund, f. $\frac{10}{8}$ 33, *Ff.* Sten Ølholm (3611), *Fm.* Linne-rup 9 (14746), *M.* 25, f. $\frac{14}{12}$ 33, *Mf.* Hans (3949), *Mm.* 19, f. $\frac{24}{9}$ 32.
 83, f. $\frac{2}{12}$ 35, *F.* Gutten, f. $\frac{9}{12}$ 34, *Ff.* Barrit Flint (3945), *Fm.* 26, f. $\frac{8}{12}$ 33, *M.* 36, f. $\frac{10}{11}$ 34, *Mf.* Grund, f. $\frac{10}{8}$ 33, *Mm.* 16, f. $\frac{x}{9}$ 32.
 98, f. $\frac{4}{1}$ 36, *F.* Grund, f. $\frac{10}{8}$ 33, *Ff.* Sten Ølholm (3611), *Fm.* Linnerup 9 (14746), *M.* 22, f. $\frac{4}{7}$ 33, *Mf.* Hans (3949), *Mm.* 11, f. $\frac{x}{7}$ 31.
 122, f. $\frac{9}{2}$ 36, *F.* Grund, f. $\frac{10}{8}$ 33, *Ff.* Sten Ølholm (3611), *Fm.* Linnerup 9 (14746), *M.* 33, f. $\frac{9}{12}$ 34, *Mf.* Barrit Flint (3945), *Mm.* 26, f. $\frac{8}{12}$ 33.

Grundfør, Gdr. Ingv. Christensen, Hinnerup.

- 990, f. $\frac{24}{6}$ 35, *F.* Blegind Høvding (3673), *Ff.* Høvding Barrit (3413), *Fm.* Barrit 98 (13574), *M.* 11, f. $\frac{5}{1}$ 34, *Mf.* Flint (3757), *Mm.* 8 (14452).

Grønhøj, Gdr. Chr. Juhl, Korsvang.

- 47, f. $\frac{25}{9}$ 35, *F.* Slejpner Grønhøj, f. $\frac{22}{7}$ 31, *Ff.* Daastrup Slejpner (3479), *Fm.* Daastrup 21, f. $\frac{16}{8}$ 30, *M.* 7, f. $\frac{12}{8}$ 34, *Mf.* Kaptajn (3845), *Mm.* Grangaard 38 (14996).

Gylling Overballe, Gdr. Rs. Kuur, Gylling.

- 976, f. $\frac{9}{6}$ 35, *F.* Klejs Gylling, f. $\frac{20}{11}$ 32, *Ff.* Klejs III (3645), *Fm.* Klejs-gaard 96 (16136), *M.* 43, f. $\frac{14}{5}$ 33, *Mf.* Stendys Smedegaard, f. $\frac{16}{8}$ 29, *Mm.* 19, f. $\frac{17}{2}$ 29.

- 977, f. $\frac{10}{6}$ 35, *F.* Blegind 75, f. $\frac{17}{6}$ 34, *Ff.* Blegind Stabil (3747), *Fm.* Sogaard 75 (15832), *M.* 45, f. $\frac{14}{6}$ 34, *Mf.* Klejs Gylling, f. $\frac{20}{11}$ 32, *Mm.* 28 (15488).
- 22, f. $\frac{3}{8}$ 35, *F.* Klejs Gylling, f. $\frac{20}{11}$ 32, *Ff.* Klejs III (3645), *Fm.* Klejsgaard 96 (16136), *M.* 42, f. $\frac{14}{5}$ 33, *Mf.* Stendys Smedegaard, f. $\frac{16}{8}$ 29, *Mm.* 19, f. $\frac{17}{2}$ 29.
- 57, f. $\frac{25}{9}$ 35, *F.* Klejs Gylling, f. $\frac{20}{11}$ 32, *Ff.* Klejs III (3645), *Fm.* Klejsgaard 96 (16136), *M.* 44, f. $\frac{4}{5}$ 34, *Mf.* Fax III, f. $\frac{7}{7}$ 33, *Mm.* 43, f. $\frac{14}{5}$ 33.
- 102, f. $\frac{22}{1}$ 36, *F.* Golf, f. $\frac{20}{6}$ 34, *Ff.* Gordon (3925), *Fm.* Stensballe 57 (16010), *M.* 46, f. $\frac{14}{7}$ 34, *Mf.* Klejs Gylling, f. $\frac{20}{11}$ 32, *Mm.* 42, f. $\frac{14}{5}$ 33.

Gylling Skov, Gdr. N. Kuur, Gylling.

- 23, f. $\frac{1}{8}$ 35, *F.* Klejs Gylling, f. $\frac{20}{11}$ 32, *Ff.* Klejs III (3645), *Fm.* Klejsgaard 96 (16136), *M.* 7, f. $\frac{21}{4}$ 34, *Mf.* Sten Gylling, f. $\frac{30}{8}$ 32, *Mm.* 3, f. $\frac{14}{12}$ 32.

Hanbjerg Hovgaard, Propr. N. J. Ejskjær, Hanbjerg.

- 941, f. $\frac{28}{3}$ 35, *F.* Glimmer, f. $\frac{19}{9}$ 33, *Ff.* Flint (3757), *Fm.* Grundfør 2 (14448), *M.* 17 (15786), *Mf.* Jep (3353), *Mm.* 1 (15768).
- 956, f. $\frac{18}{4}$ 35, *F.* Glimmer, f. $\frac{19}{9}$ 33, *Ff.* Flint (3757), *Fm.* Grundfør 2 (14448), *M.* 22, f. $\frac{20}{11}$ 31, *Mf.* Sten Hovgaard (3755), *Mm.* 13, f. $\frac{30}{1}$ 30.
- 974, f. $\frac{10}{5}$ 35, *F.* Glimmer, f. $\frac{19}{9}$ 33, *Ff.* Flint (3757), *Fm.* Grundfør 2 (14448), *M.* 33, f. $\frac{12}{7}$ 34, *Mf.* Bilbo, f. $\frac{3}{2}$ 32, *Mm.* 23, f. $\frac{12}{2}$ 32.

Hegnsgaard, Gdr. Johs. Nielsen, Hostrup, Varde.

- 28, f. $\frac{18}{8}$ 35, *F.* Sten Hegnsgaard, f. $\frac{10}{2}$ 33, *Ff.* Sten Hesselhøj (3641), *Fm.* Hesselhøj 9 (13516), *M.* 15, f. $\frac{18}{2}$ 33, *Mf.* Sten Lunderup (3609), *Mm.* Lunderup 4 (14146).
- 108, f. $\frac{18}{1}$ 36, *F.* Sten Hegnsgaard, f. $\frac{10}{2}$ 33, *Ff.* Sten Hesselhøj (3641), *Fm.* Hesselhøj 9 (13516), *M.* 18, f. $\frac{17}{6}$ 34, *Mf.* Kaptaju (3845), *Mm.* Grangaard 34 (15646).

Heinsvig, Gdr. N. Madsen, Nielsen, Højvang, Heinsvig.

- 917, f. $\frac{21}{3}$ 35, *F.* Funk Højvang, f. $\frac{19}{3}$ 34, *Ff.* Funkis (3929), *Fm.* Aalundgaard 53 (15694), *M.* 26, f. $\frac{29}{4}$ 32, *Mf.* Høvding Grangaard (3251), *Mm.* Grangaard 30, f. $\frac{21}{2}$ 28.
- 945, f. $\frac{12}{4}$ 35, *F.* Funk Højvang, f. $\frac{19}{3}$ 34, *Ff.* Funkis (3929), *Fm.* Aalundgaard 53 (15694), *M.* 28 (15574), *Mf.* Høvding Grangaard (3251), *Mm.* Grangaard 30, f. $\frac{21}{2}$ 28.
- 42, f. $\frac{8}{9}$ 35, *F.* Funk Højvang, f. $\frac{19}{3}$ 34, *Ff.* Funkis (3929), *Fm.* Aalundgaard 53 (15694), *M.* 34, f. $\frac{28}{8}$ 33, *Mf.* Sten Hesselhøj (3641), *Mm.* 26, f. $\frac{29}{4}$ 32.

Helstrup, Gdr. N. P. Albæk, Herning.

- 981, f. $\frac{9}{6}$ 35, *F.* Ib Helstrup, f. $\frac{19}{5}$ 34, *Ff.* Ib Mariendal, f. $\frac{19}{11}$ 31, *Fm.* Mariendal 36, f. $\frac{22}{8}$ 31, *M.* 48, f. $\frac{8}{2}$ 34, *Mf.* Villy, f. $\frac{7}{2}$ 33, *Mm.* Hesselhøj 23 (15570).
- 17, f. $\frac{2}{8}$ 35, *F.* Ib Helstrup, f. $\frac{19}{5}$ 34, *Ff.* Ib Mariendal, f. $\frac{19}{11}$ 31, *Fm.* Mariendal 36, f. $\frac{22}{8}$ 31, *M.* 50, f. $\frac{28}{8}$ 34, *Mf.* Vilhelm, f. $\frac{11}{1}$ 33, *Mm.* Heinsvig 27 (15572).

Herping L., Gdr. P. Herping, Dybe, Fjaltring.

- 926, f. $\frac{1}{8}$ 35, *F.* Alex, f. $\frac{30}{1}$ 34, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Mariendal 32 (14578), *M.* 53, f. $\frac{1}{3}$ 34, *Mf.* Assistent (3765), *Mm.* 36, f. $\frac{9}{11}$ 30.
- 927, f. $\frac{27}{2}$ 35, *F.* Alex, f. $\frac{30}{1}$ 34, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Mariendal 32 (14578), *M.* 52, f. $\frac{1}{3}$ 34, *Mf.* Assistent (3765), *Mm.* 36, f. $\frac{9}{11}$ 30.

- 943, f. $\frac{9}{4}$ 35, *F. Alex*, f. $\frac{30}{1}$ 34, *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Mariendal* 32 (14578), *M. 40*, f. $\frac{23}{10}$ 31, *Mf. Stout* (3615), *Mm. 35*, f. $\frac{9}{11}$ 30.
 24, f. $\frac{2}{8}$ 35, *F. Alex*, f. $\frac{30}{1}$ 34, *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Mariendal* 32 (14578), *M. 47*, f. $\frac{3}{1}$ 33, *Mf. Frants* (3749), *Mm. 40*, f. $\frac{23}{10}$ 31.
 30, f. $\frac{4}{8}$ 35, *F. Herping Stabil*, f. $\frac{25}{6}$ 33, *Ff. Stabil* (3567), *Fm. Linne-rup* 95 (14012), *M. 48*, f. $\frac{30}{10}$ 32, *Mf. Stout* (3615), *Mm. 36*, f. $\frac{9}{11}$ 30.

Hesselhøj, Gdr. Jens Pedersen, Vejle.

- 910, f. $\frac{11}{3}$ 35, *F. Jarl II*, f. $\frac{9}{10}$ 32, *Ff. 75, Jarl* (3661), *Fm. Hundslev* 52 (13684), *M. 36*, f. $\frac{5}{9}$ 33, *Mf. Klejs Vældgaard* (3931), *Mm. Linne-rup* 12 (15436).
 955, f. $\frac{15}{5}$ 35, *F. Jarl II*, f. $\frac{9}{10}$ 32, *Ff. 75, Jarl* (3661), *Fm. Hundslev* 52 (13684), *M. 33*, f. $\frac{9}{4}$ 33, *Mf. Sten Hesselhøj* (3641), *Mm. 24* (14998).
 961, f. $\frac{25}{5}$ 35, *F. Jarl II*, f. $\frac{9}{10}$ 32, *Ff. 75, Jarl* (3661), *Fm. Hundslev* 52 (13684), *M. 32*, f. $\frac{9}{4}$ 33, *Mf. Sten Hesselhøj* (3641), *Mm. 24* (14998).

Hinkbol, Gdr. Kr. Schmidt, Grimstrup, Esbjerg.

- 103, f. $\frac{25}{12}$ 35, *F. Svend* (3865), *Ff. Fuks* 23 (3793), *Fm. Daastruplund* 25 (15982), *M. 6*, f. $\frac{1}{4}$ 34, *Mf. Assistent* (3765), *Mm. 2*, f. $\frac{25}{2}$ 33.

Hjarup, Propr. J. Thomsen, Kolding.

- 944, f. $\frac{28}{4}$ 35, *F. 100, Stalin*, f. $\frac{5}{1}$ 33, *Ff. Stabil* (3567), *Fm. Linnerup* 100 (14016), *M. 59*, f. $\frac{15}{6}$ 32, *Mf. Stendys Hjarup* (3475), *Mm. 3* (14258).
 64, f. $\frac{10}{10}$ 35, *F. Lindberg II*, f. $\frac{7}{3}$ 33, *Ff. Stabil* (3567), *Fm. Linne-rup* 2 (14014), *M. 4*, f. $\frac{9}{1}$ 30, *Mf. Finn Honum* (2957), *Mm. Honum* 34 (11634).
 72, f. $\frac{12}{11}$ 35, *F. Lindberg II*, f. $\frac{7}{3}$ 33, *Ff. Stabil* (3567), *Fm. Linne-rup* 2 (14014), *M. 76*, f. $\frac{15}{11}$ 34, *Mf. Lukas* (3893), *Mm. 59* (16114).
 78, f. $\frac{29}{11}$ 35, *F. Lindberg II*, f. $\frac{7}{3}$ 33, *Ff. Stabil* (3567), *Fm. Linne-rup* 2 (14014), *M. 69*, f. $\frac{20}{7}$ 34, *Mf. Tal Hjarup*, f. $\frac{14}{2}$ 33, *Mm. 7* (15466).
 80, f. $\frac{30}{11}$ 35, *F. Lindberg II*, f. $\frac{7}{3}$ 33, *Ff. Stabil* (3567), *Fm. Linnerup* 2 (14014), *M. 67*, f. $\frac{18}{6}$ 34, *Mf. Lukas* (3893), *Mm. 3* (14258).
 81, f. $\frac{1}{12}$ 35, *F. Lindberg II*, f. $\frac{7}{3}$ 33, *Ff. Stabil* (3567), *Fm. Linne-rup* 2 (14014), *M. 71*, f. $\frac{20}{7}$ 34, *Mf. Tal Hjarup*, f. $\frac{14}{2}$ 33, *Mm. 7* (15466).
 93, f. $\frac{26}{12}$ 35, *F. Lindberg II*, f. $\frac{7}{3}$ 33, *Ff. Stabil* (3567), *Fm. Linne-rup* 2 (14014), *M. 61*, f. $\frac{15}{6}$ 32, *Mf. Stendys Hjarup* (3475), *Mm. 3* (14258).

Hjedding, Gdr. A. Mikkelsen, Ølgod.

- 8, f. $\frac{27}{7}$ 35, *F. Find*, f. $\frac{2}{1}$ 34, *Ff. Finnson* (3283), *Fm. Østervang* 12, f. $\frac{27}{12}$ 31, *M. 47*, f. $\frac{22}{12}$ 33, *Mf. Lund* (3897), *Mm. 43*, f. $\frac{15}{6}$ 32.
 109, f. $\frac{15}{1}$ 36, *F. Find*, f. $\frac{2}{1}$ 34, *Ff. Finnson* (3283), *Fm. Østervang* 12, f. $\frac{27}{12}$ 31, *M. 48*, f. $\frac{9}{6}$ 34, *Mf. Lund* (3897), *Mm. 43*, f. $\frac{15}{6}$ 32.

Honum, Gdr. H. Christensens Enke, Rask Mølle.

- 989, f. $\frac{24}{6}$ 35, *F. Aastrup Stabil*, f. $\frac{4}{4}$ 32, *Ff. Stabil* (3567), *Fm. Linne-rup* 5 (14034), *M. 80*, f. $\frac{9}{12}$ 33, *Mf. Strand* (3545), *Mm. 57* (14782).
 994, f. $\frac{28}{6}$ 35, *F. Lindegaard*, f. $\frac{11}{3}$ 34, *Ff. Daldys* (3789), *Fm. Ørsted Lindegaard* 12 (15630), *M. 79*, f. $\frac{16}{11}$ 33, *Mf. Sten Honum* (3455), *Mm. 47* (14050).
 84, f. $\frac{4}{12}$ 35, *F. Høj*, f. $\frac{5}{1}$ 35, *Ff. Frederik Sten*, f. $\frac{14}{1}$ 33, *Fm. Gravlev* 50, f. $\frac{9}{3}$ 33, *M. 83*, f. $\frac{27}{5}$ 34, *Mf. Sten Honum* (3455), *Mm. 47* (14050).
 96, f. $\frac{24}{12}$ 35, *F. Høj*, f. $\frac{5}{1}$ 35, *Ff. Frederik Sten*, f. $\frac{14}{1}$ 33, *Fm. Gravlev* 50, f. $\frac{9}{3}$ 33, *M. 82*, f. $\frac{27}{5}$ 34, *Mf. Sten Honum* (3455), *Mm. 47* (14050).

- 100, f. $\frac{9}{1}$ 36, *F. Høj*, f. $\frac{5}{1}$ 35, *Ff. Frederik Sten*, f. $\frac{14}{1}$ 33, *Fm. Graylev* 50, f. $\frac{9}{8}$ 33, *M. 81*, f. $\frac{27}{5}$ 34, *Mf. Sten Honum* (3455), *Mm. 47* (14050).
- 133, f. $\frac{29}{2}$ 36, *F. Høj*, f. $\frac{5}{1}$ 35, *Ff. Frederik Sten*, f. $\frac{14}{1}$ 33, *Fm. Graylev* 50, f. $\frac{9}{8}$ 33, *M. 84*, f. $\frac{5}{8}$ 34, *Mf. Chabeso* (3751), *Mm. 62* (14798).

Honum Damgaard, Gdr. P. Sommer, Rask Mølle.

- 49, f. $\frac{15}{9}$ 35, *F. Kasper*, f. $\frac{1}{8}$ 34, *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Mariendal* 32 (14578), *M. 8*, f. $\frac{22}{9}$ 34, *Mf. Stendys* 94, f. $\frac{10}{1}$ 31, *Mm. 6*, f. $\frac{5}{8}$ 33.
- 50, f. $\frac{17}{9}$ 35, *F. Klaus*, f. $\frac{4}{3}$ 33, *Ff. Strand* 20 (3545), *Fm. Mariendal* 8 (13568), *M. 9*, f. $\frac{22}{9}$ 34, *Mf. Stendys* 94, f. $\frac{10}{1}$ 31, *Mm. 6*, f. $\frac{5}{8}$ 33.
- 90, f. $\frac{3}{12}$ 35, *F. Kasper*, f. $\frac{1}{8}$ 34, *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Mariendal* 32 (14578), *M. 11*, f. $\frac{31}{12}$ 34, *Mf. Klaus*, f. $\frac{4}{3}$ 33, *Mm. 7*, f. $\frac{10}{2}$ 34.

Honum Østerlide, Gdr. Hans Christensen, Rask Mølle.

- 988, f. $\frac{24}{6}$ 35, *F. Staal*, f. $\frac{4}{6}$ 33, *Ff. Flint* (3757), *Fm. Grundfør* 8 (14452), *M. 14*, f. $\frac{24}{1}$ 34, *Mf. Sten Honum* (3455), *Mm. 9* (14936).

Hulvig, Gdr. Jes Jessen, Tistrup.

- 40, f. $\frac{22}{8}$ 35, *F. Hurtigkarl*, f. $\frac{9}{9}$ 34, *Ff. Hurtig* (3649), *Fm. Maglegaard* 6 (12658), *M. 27*, f. $\frac{12}{8}$ 34, *Mf. Effen*, f. $\frac{28}{6}$ 32, *Mm. 19* (15700).

Hyrup, Gdr. Otto Hald, Stouby.

- 893, f. $\frac{4}{2}$ 35, *F. Sten Pilegaard*, f. $\frac{9}{6}$ 33, *Ff. Sten Klejs* (3753), *Fm. Klejsgaard* 98, f. $\frac{28}{8}$ 32, *M. 7*, f. $\frac{4}{3}$ 34, *Mf. Klejs Vældgaard* (3931), *Mm. Linnerup* 1 (14018).
- 980, f. $\frac{19}{6}$ 35, *F. Klejs III* (3645), *Ff. Klejs II* (2685), *Fm. Nytoftegaard* 51, f. $\frac{12}{4}$ 29, *M. 10*, f. $\frac{3}{6}$ 34, *Mf. Sten Klejs* (3753), *Mm. 4* (16112).
- 982, f. $\frac{28}{6}$ 35, *F. Sten Pilegaard*, f. $\frac{9}{6}$ 33, *Ff. Sten Klejs* (3753), *Fm. Klejsgaard* 98, f. $\frac{28}{5}$ 32, *Mf. 5*, f. $\frac{25}{12}$ 33, *Mm. Klejs Vældgaard* (2931), *Mm. Linnerup* 89 (13324).
- 983, f. $\frac{27}{6}$ 35, *F. Sten Pilegaard*, f. $\frac{9}{6}$ 33, *Ff. Sten Klejs* (3753), *Fm. Klejsgaard* 98, f. $\frac{28}{5}$ 32, *M. 6*, f. $\frac{25}{12}$ 33, *Mf. Klejs Vældgaard* (3931), *Mm. Linnerup* 89 (13324).
- 5, f. $\frac{16}{7}$ 35, *F. Klejs III* (3645), *Ff. Klejs II* (2685), *Fm. Nytoftegaard* 51, f. $\frac{12}{4}$ 29, *M. 9*, f. $\frac{3}{6}$ 34, *Mf. Sten Klejs* (3753), *Mm. 4* (16112).
- 106, f. $\frac{15}{1}$ 36, *F. Gedved Flint*, f. $\frac{27}{12}$ 34, *Ff. Barrit Flint* (3945), *Fm. 6*, f. $\frac{25}{12}$ 33, *M. 9*, f. $\frac{3}{6}$ 34, *Mf. Sten Klejs* (3753), *Mm. 4* (16112).

Klejsgaard, Propr. H. Hansen, Gramrode.

- 915, f. $\frac{12}{3}$ 35, *F. Klejs III* (3645), *Ff. Klejs II* (2685), *Fm. Nytoftegaard* 51, f. $\frac{12}{4}$ 29, *M. 13*, f. $\frac{20}{10}$ 33, *Mf. Sten Klejs* (3753), *Mm. 96*, f. $\frac{8}{10}$ 31.
- 937, f. $\frac{4}{4}$ 35, *F. Hannibal*, f. $\frac{21}{9}$ 32, *Ff. Stabil* (3567), *Fm. Linnerup* 2 (14014), *M. 12*, f. $\frac{20}{10}$ 33, *Mf. Sten Klejs* (3753), *Mm. 96*, f. $\frac{8}{10}$ 31.
- 13, f. $\frac{8}{8}$ 35, *F. Klejs Juvel*, f. $\frac{20}{8}$ 34, *Ff. Juvel* (3867), *Fm. Tølløsegaard* 89, f. $\frac{13}{8}$ 33, *M. 14*, f. $\frac{20}{10}$ 33, *Mf. Sten Klejs* (3753), *Mm. 96*, f. $\frac{8}{10}$ 31.
- 104, f. $\frac{21}{1}$ 36, *F. Barrit Flint* (3945), *Ff. Flint* (3757), *Fm. Grundfør* 7 (15150), *M. 14*, f. $\frac{20}{10}$ 33, *Mf. Sten Klejs* (3753), *Mm. 96* (16136).
- 111, f. $\frac{31}{1}$ 36, *F. Sten Brunbjerg* (3891), *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Honum* 50 (14052), *M. 15*, f. $\frac{18}{11}$ 33, *Mf. Klejs III* (3645), *Mm. 5* (16144).

Kongensgaard, Gdr. H. Bjerre, Lemvig.

- 88, f. $\frac{30}{11}$ 35, *F. Kamstrup Stabil*, f. $\frac{10}{5}$ 33, *Ff. Stabil* (3567), *Fm. Linnerup* 90 (13328), *M. 6*, f. $\frac{18}{12}$ 32, *Mf. Søren* (3711), *Mm. 94* (14048).

Langemark, Gdr. Aage Madsen, Tranebjerg.

- 972, f. $\frac{10}{6}$ 35, *F.* Klejs Langemark, f. $\frac{28}{4}$ 33, *Ff.* Sten Klejs (3753), *Fm.* Klejsgaard 93 (15022), *M.* 15, f. $\frac{13}{1}$ 33, *Mf.* Blegind Honum (3445), *Mm.* Blegind Søgaard 53 (14462).
 125, f. f. $\frac{20}{2}$ 36, *F.* Thom, f. $\frac{9}{12}$ 34, *Ff.* Barrit Flint (3945), *Fm.* Grund 26, f. $\frac{8}{12}$ 33, *M.* 11 (15474), *Mf.* Sten Honum (3455), *Mm.* Honum 50 (14052).

Lergrav, Propr. P. Andersen, Aulum.

- 953, f. $\frac{3}{5}$ 35, *F.* Daas, f. $\frac{1}{3}$ 33, *Ff.* Kjeld Honum (3603), *Fm.* Daastrup 27 (14618), *M.* 50, f. $\frac{1}{12}$ 32, *Mf.* Dan (3601), *Mm.* 36 (13992).

Liltarpgaard, Gdr. N. P. Pedersen, Guldager.

- 946, f. $\frac{2}{5}$ 35, *F.* Liltarp Stabil, f. $\frac{27}{6}$ 33, *Ff.* Stabil (3567), *Fm.* Linnerup 100 (14016), *M.* 23, f. $\frac{28}{11}$ 33, *Mf.* Poul (3847), *Mm.* 20 (16062).
 958, f. $\frac{21}{5}$ 35, *F.* Liltarp Stabil, f. $\frac{27}{6}$ 33, *Ff.* Stabil (3567), *Fm.* Linnerup 100 (14016), *M.* 22, f. $\frac{1}{1}$ 33, *Mf.* Thorning (3559), *Mm.* 9 (14126).
 58, f. $\frac{8}{10}$ 35, *F.* Liltarp Stabil, f. $\frac{27}{6}$ 33, *Ff.* Stabil (3567), *Fm.* Linnerup 100 (14016), *M.* 24, f. $\frac{28}{11}$ 33, *Mf.* Poul (3847), *Mm.* 20 (16062).

Lindholmgaard, Gdr. Sv. Aage Madsen, Hammel.

- 916, f. $\frac{12}{3}$ 35, *F.* Lindholm Alex (3627), *Ff.* Stendys Mariendal (2965), *Fm.* Mariendal 94 (12314), *M.* 44, f. $\frac{2}{5}$ 33, *Mf.* Gruth Vestergaard (3895), *Mm.* Norring Vestergaard 4, f. $\frac{3}{2}$ 31.
 35, f. $\frac{31}{8}$ 35, *F.* Oberst Lindholm, f. $\frac{17}{5}$ 34, *Ff.* Kaptajn (3845), *Fm.* Grangaard 36 (14994), *M.* 54, f. $\frac{4}{10}$ 34, *Mf.* Lindholm Alex (3627), *Mm.* 44, f. $\frac{2}{5}$ 33.
 36, f. $\frac{6}{9}$ 35, *F.* Oberst Lindholm, f. $\frac{17}{5}$ 34, *Ff.* Kaptajn (3845), *Fm.* Grangaard 36 (14994), *M.* 55, f. $\frac{4}{10}$ 34, *Mf.* Lindholm Alex (3627), *Mm.* 44, f. $\frac{2}{5}$ 33.
 145, f. $\frac{13}{3}$ 36, *F.* Bro, f. $\frac{11}{1}$ 34, *Ff.* Keld Honum (3603), *Fm.* Maglegaard 31 (15996), *M.* 51, f. $\frac{15}{10}$ 33, *Mf.* Lindholm Alex (3627), *Mm.* 16 (12792).

Linnerup, Gdr. J. Johansen, Hjortsvang.

- 967, f. $\frac{31}{5}$ 35, *F.* Skovløkken (3939), *Ff.* Sten Hesselhøj (3641), *Fm.* Rødding 4, f. $\frac{11}{1}$ 30, *M.* 15, f. $\frac{6}{6}$ 34, *Mf.* Klejs Vældgaard (3931), *Mm.* 2 (14014).
 19, f. $\frac{4}{3}$ 35, *F.* Klejs Vældgaard (3931), *Ff.* Klejs III (3645), *Fm.* Klejsgaard 85 (14314), *M.* 17, f. $\frac{11}{8}$ 34, *Mf.* Skovløkken (3939), *Mm.* 12 (15436).
 29, f. $\frac{29}{8}$ 35, *F.* Bonus, f. $\frac{15}{11}$ 34, *Ff.* 5, Sten Lindegaard (3795), *Fm.* Engholm 26 (15298), *M.* 11 (15434), *Mf.* Stabil (3567), *Mm.* 2 (14014).
 44, f. $\frac{20}{9}$ 35, *F.* Bonus, f. $\frac{15}{11}$ 34, *Ff.* Sten Lindegaard 5 (3795), *Fm.* Engholm 26 (15228), *M.* 18, f. $\frac{2}{12}$ 34, *Mf.* Stabil (3567), *Mm.* 95 (14012).
 75, f. $\frac{30}{11}$ 35, *F.* Bonus, f. $\frac{15}{11}$ 34, *Ff.* Sten Lindegaard 5 (3795), *Fm.* Engholm 26 (15228), *M.* 15, f. $\frac{6}{6}$ 34, *Mf.* Klejs Vældgaard (3931), *Mm.* 2 (14014).
 79, f. $\frac{2}{12}$ 35, *F.* Gnist, f. $\frac{9}{12}$ 34, *Ff.* Barrit Flint (3945), *Fm.* Grund 26, f. $\frac{8}{12}$ 33, *M.* 19, f. $\frac{10}{11}$ 34, *Mf.* Aastrup Stabil, f. $\frac{4}{4}$ 32, *Mm.* 2 (14014).
 115, f. $\frac{11}{2}$ 36, *F.* Gnist, f. $\frac{9}{12}$ 34, *Ff.* Barrit Flint (3945), *Fm.* Grund 26, f. $\frac{8}{12}$ 33, *M.* 13, f. $\frac{10}{8}$ 33, *Mf.* Sten Ølholm (3611), *Mm.* 9 (14746).

Lunderup, Hsmd. J. Friis, Varde.

- 61, f. $\frac{12}{10}$ 35, *F.* Trym, f. $\frac{14}{5}$ 32, *Ff.* Frits (3333), *Fm.* Høvdingsgaard 108 (14596), *M.* 12, f. $\frac{27}{2}$ 34, *Mf.* Sten Lunderup (3609), *Mm.* 4 (14146).

Mariendal, Gdr. Sigurd Christensen, Flemming.

- 952, f. $10/5$ 35, F. Kansler, f. $5/6$ 34, Ff. Lindberg (3879), Fm. Kulhus 13, f. $28/5$ 33, M. 56, f. $11/6$ 34, Mf. Lindy, f. $22/6$ 33, Mm. Eng-holm 37, f. $27/6$ 33.
- 984, f. $14/6$ 35, F. Kansler, f. $5/6$ 34, Ff. Lindberg (3879), Fm. Kulhus 13, f. $28/5$ 33, M. 52, f. $30/1$ 34, Mf. Sten Honum (3455), Mm. 32 (14578).
- 985, f. $10/6$ 35, F. Kansler, f. $5/6$ 34, Ff. Lindberg (3879), Fm. Kulhus 13, f. $28/5$ 33, M. 51, f. $30/1$ 34, Mf. Sten Honum (3455), Mm. 32 (14578).
- 991, f. $22/6$ 35, F. Kansler, f. $5/6$ 34, Ff. Lindberg (3879), Fm. Kulhus 13, f. $28/5$ 33, M. 54, f. $1/8$ 34, Mf. Sten Honum (3455), Mm. 32 (14578).
- 992, f. $24/6$ 35, F. Kansler, f. $5/6$ 34, Ff. Lindberg (3879), Fm. Kulhus 13, f. $28/5$ 33, M. 55, f. $1/8$ 34, Mf. Sten Honum (3455), Mm. 32 (14578).
- 999, f. $8/7$ 35, F. Granit, f. $27/10$ 32, Ff. Sten Honum (3455), Fm. Honum 50 (14052), M. 45, f. $9/2$ 33, Mf. Strand 20 (3545), Mm. 32 (14578).
- 20, f. $3/8$ 35, F. Kansler, f. $5/6$ 34, Ff. Lindberg (3879), Fm. Kulhus 13, f. $28/5$ 33, M. 48, f. $10/8$ 33, Mf. Sten Ølholm (3611), Mm. Linnerup 9 (14746).
- 21, f. $9/8$ 35, F. Kansler, f. $5/6$ 34, Ff. Lindberg (3879), Fm. Kulhus 13, f. $28/5$ 33, M. 50, f. $23/8$ 33, Mf. 5, Sten Lindegaard (3795), Mm. Ørsted Lindegaard 11 (15628).
- 34, f. $4/9$ 35, F. Granit, f. $27/10$ 32, Ff. Sten Honum (3455), Fm. Honum 50 (14052), M. 46, f. $2/8$ 33, Mf. Strand (3545), Mm. 32 (14578).
- 114, f. $20/1$ 36, F. Bjarke, f. $11/1$ 34, Ff. Keld Honum (3603), Fm. Magle-gaard 31 (15996), M. 45, f. $8/2$ 33, Mf. Strand 20 (3545), Mm. 32 (14578).

Munkholm, Gdr. M. Bjerremund Hansen, Jelling.

- 912, f. $28/2$ 35, F. Barrit Vældgaard, f. $5/9$ 33, Ff. Klejs Vældgaard (3931), Fm. Linnerup 12 (15436), M. 32, f. $13/4$ 33, Mf. Rex (3743), 23 (15074).
- 119, f. $14/2$ 36, F. Barrit Flint (3945), Ff. Flint (3757), Fm. Grundfør 7 (15150), M. 31, f. $13/4$ 33, Mf. Rex (3743), Mm. 23 (15074).
- 120, f. $15/2$ 36, F. Barrit Flint (3945), Ff. Flint (3757), Fm. Grundfør 7 (15150), M. 32, f. $13/4$ 33, Mf. Rex (3743), Mm. 23 (15074).

Norring Vestergaard, Gdr. S. Jensen, Hinnerup.

- 971, f. $3/6$ 35, F. Norring Skov, f. $22/2$ 34, Ff. Skovløkken (3939), Fm. Linnerup 11 (15434), M. 6, f. $2/9$ 31, Mf. Grundsten (3477), Mm. Honum 33 (11756).
- 986, f. $15/6$ 35, F. Norring Skov, f. $22/2$ 34, Ff. Skovløkken (3939), Fm. Linnerup 11 (15434), M. 8, f. $2/8$ 32, Mf. Sejr, f. $18/1$ 31, Mm. Mariendal 8 (13568).
- 6, f. $24/7$ 35, F. Blegind Høvding (3673), Ff. Høvding Barrit (3413), Fm. Barrit 98 (13574), M. 10, f. $13/2$ 32, Mf. Viking Tarup, f. $8/2$ 30, Mm. Mariendal 16 (13468).
- 45, f. $12/9$ 35, F. Blegind Høvding (3673), Ff. Høvding Barrit (3413), Fm. Barrit 98 (13574), M. 13, f. $14/1$ 33, Mf. Gruth Vestergaard (3895), Mm. 9, f. $11/2$ 32.

Norbølling, Gdr. E. Grue-Sørensen, Brørup.

- 63, f. f. $10/10$ 35, F. Danner, f. $2/9$ 34, Ff. Fuks 23 (3793), Fm. Daastrup 38, f. $11/8$ 33, M. 11, f. $3/10$ 34, Mf. Steffen (3809), Mm. Aalundgaard 54, f. $21/9$ 32.
- 85, f. $30/11$ 35, F. Sdr. Vejrup Sten, f. $10/1$ 35, Ff. Sten Honum (3455), Fm. Aastrup Nygaard 14 (15432), M. 12, f. $21/1$ 35, Mf. Pan, f. $3/6$ 33, Mm. Grund 22, f. $4/7$ 33.

- 86, f. $\frac{10}{12}$ 35, F. Sdr. Vejrups Sten, f. $\frac{10}{11}$ 35, Ff. Sten Honum (3455), Fm. Aastrup Nygaard 14 (15432), M. 9, f. $\frac{15}{11}$ 34, Mf. Stalin 100, f. $\frac{5}{11}$ 33, Mm. Brørup 1, f. $\frac{14}{2}$ 32.

Over Astrup, Propr. N. Nicolajsen, Hurup.

- 949, f. $\frac{29}{4}$ 35, F. Astrup I, f. $\frac{17}{2}$ 33, Ff. Frants II, f. $\frac{25}{12}$ 31, Fm. 1, f. $\frac{5}{7}$ 31, M. 3, f. $\frac{27}{2}$ 31, Mf. Stendys Lilliehøj (3471), Mm. Nytoftegaard 59, f. $\frac{16}{3}$ 30.
 959, f. $\frac{15}{5}$ 35, F. Astrup I, f. $\frac{17}{2}$ 33, Ff. Frants II, f. $\frac{25}{12}$ 31, Fm. 1, f. $\frac{5}{7}$ 31, M. 5, f. $\frac{24}{2}$ 32, Mf. Valbjørn (3209), Mm. Daastruplund 14 (14886).
 960, f. $\frac{23}{5}$ 35, F. Astrup I, f. $\frac{17}{2}$ 33, Ff. Frants II, f. $\frac{25}{12}$ 31, Fm. 1, f. $\frac{5}{7}$ 31, M. 15, f. $\frac{8}{6}$ 33, Mf. Frants II, f. $\frac{25}{12}$ 31, Mm. 3, f. $\frac{27}{2}$ 31.

Plougstrup, Gdr. N. Klausens Enke, Gredstedbro.

- 883, f. $\frac{13}{2}$ 35, F. Plougstrup Stabil, f. $\frac{25}{6}$ 33, Ff. Stabil (3567), Fm. Linnerup 95 (14012), M. 48, f. $\frac{3}{1}$ 32, Mf. Standard (3457), Mm. Danelund 3, f. $\frac{10}{2}$ 29.
 903, f. $\frac{18}{2}$ 35, F. Plougstrup Stabil, f. $\frac{25}{6}$ 33, Ff. Stabil (3567), Fm. Linnerup 95 (14012), M. 50, f. $\frac{3}{9}$ 33, Mf. Jøns Hegnsgaard (3637), Mm. Danelund 10, f. $\frac{29}{8}$ 32.
 918, f. $\frac{18}{3}$ 35, F. Plougstrup Stabil, f. $\frac{25}{6}$ 33, Ff. Stabil (3567), Fm. Linnerup 95 (14012), M. 53, f. $\frac{18}{4}$ 34, Mf. Poul (3847), Mm. 42 (15740).
 56, f. $\frac{1}{10}$ 35, F. Plougstrup Stabil, f. $\frac{25}{6}$ 33, Ff. Stabil (3567), Fm. Linnerup 95 (14012), M. 57, f. $\frac{14}{10}$ 34, Mf. Poul (3847), Mm. 42 (15740).
 62, f. $\frac{6}{10}$ 35, F. Plougstrup Stabil, f. $\frac{25}{6}$ 33, Ff. Stabil (3567), Fm. Linnerup 95 (14012), M. 58, f. $\frac{14}{10}$ 34, Mf. Poul (3847), Mm. 42 (15740).
 65, f. $\frac{18}{10}$ 35, F. Plougstrup Stabil, f. $\frac{25}{6}$ 33, Ff. Stabil (3567), Fm. Linnerup 95 (14012), M. 55, f. $\frac{30}{5}$ 34, Mf. Poul (3847), Mm. 47 (16182).

Ravnholt, Gdr. Rs. Jensen, Veerst.

- 38, f. $\frac{8}{9}$ 35, F. Sten Ravnholt, f. $\frac{25}{11}$ 33, Ff. Sten Honum (3455), Fm. Aarlundgaard 57, f. $\frac{3}{12}$ 32, M. 3, f. $\frac{11}{5}$ 32, Mf. Stendys Ravnholt, f. $\frac{26}{11}$ 30, Mm. 2, f. $\frac{13}{6}$ 31.
 101, f. $\frac{17}{1}$ 36, F. Sten Ravnholt, f. $\frac{25}{11}$ 33, Ff. Sten Honum (3455), Fm. Aarlundgaard 57, f. $\frac{3}{12}$ 32, M. 13, f. $\frac{12}{7}$ 34, Mf. Funkis (3929), Mm. 5, f. $\frac{11}{4}$ 33.

Rørth, Gdr. J. Dinesen, Odder.

- 933, f. $\frac{4}{4}$ 35, F. Rørth Flint, f. $\frac{18}{1}$ 34, Ff. Flint (3757), Fm. Grundfør 7 (15150), M. 45, f. $\frac{30}{1}$ 33, Mf. Svend (3887), Mm. 40, f. $\frac{13}{3}$ 32.
 934, f. $\frac{1}{4}$ 35, F. Rørth Flint, f. $\frac{18}{1}$ 34, Ff. Flint (3757), Fm. Grundfør 7 (15150), M. 46, f. $\frac{1}{8}$ 33, Mf. Svend (3887), Mm. 40, f. $\frac{13}{3}$ 32.
 965, f. $\frac{2}{6}$ 35, F. Rørth Flint, f. $\frac{18}{1}$ 34, Ff. Flint (3757), Fm. Grundfør 7 (15150), M. 51, f. $\frac{12}{2}$ 34, Mf. Svend (3887), Mm. 35 (15556).
 66, f. $\frac{26}{10}$ 35, F. Rørth Flint, f. $\frac{18}{1}$ 34, Ff. Flint (3757), Fm. Grundfør 7 (15150), M. 52, f. $\frac{14}{5}$ 34, Mf. Svend (3887), Mm. 37, f. $\frac{15}{6}$ 31.
 67, f. $\frac{22}{10}$ 35, F. Rørth Flint, f. $\frac{18}{1}$ 34, Ff. Flint (3757), Fm. Grundfør 7 (15150), M. 53, f. $\frac{14}{5}$ 34, Mf. Svend (3887), Mm. 37, f. $\frac{15}{6}$ 31.
 105, f. $\frac{14}{1}$ 36, F. Rørth Flint, f. $\frac{18}{1}$ 34, Ff. Flint (3757), Fm. Grundfør 7 (15150), M. 50, f. $\frac{12}{2}$ 34, Mf. Svend (3887), Mm. 35 (15556).

Sejrups, Gdr. Jac. Grøndal, Thyregod.

- 33, f. $\frac{26}{8}$ 35, F. Grangaard 40, f. $\frac{9}{8}$ 34, Ff. Kaptajn (3845), Fm. Grangaard 40 (15666), M. 49, f. $\frac{1}{6}$ 33, Mf. Eff Grangaard (3401), Mm. 37 (14008).

- 43, f. $\frac{4}{9}$ 35, *F.* Lindberg II, f. $\frac{7}{3}$ 33, *Ff.* Stabil (3567), *Fm.* Linnerup 2 (14014), *M.* 46, f. $\frac{10}{12}$ 32, *Mf.* Eff Grangaard (3401), *Mm.* 37 (14008).

Sirgaard, Gdr. A. Hindkjær, Holstebro.

- 95, f. $\frac{19}{12}$ 35, *F.* Kampensten, f. $\frac{29}{11}$ 34, *Ff.* Sten Lindegaard 5 (3795), *Fm.* Ørsted Lindegaard 11 (15628), *M.* 5, f. $\frac{25}{4}$ 35, *Mf.* Skovløkken (3939), *Mm.* Linnerup 11 (15434).

Skovlund, Gdr. Chr. Hundal Kloster, Thisted.

- 46, f. $\frac{14}{9}$ 35, *F.* Sat, f. $\frac{7}{11}$ 32, *Ff.* Tal Grangaard (3739), *Fm.* Grangaard 36 (14994), *M.* 51, f. $\frac{1}{10}$ 32, *Mf.* Sten Skovlund (3607), *Mm.* 41, f. $\frac{29}{11}$ 30.

Skærup, Gdr. Jens Ravn, Børkop.

- 938, f. $\frac{26}{4}$ 35, *F.* Østjyden, f. $\frac{9}{6}$ 34, *Ff.* Klejs Vældgaard (3931), *Fm.* Linnerup 2 (14014), *M.* 15, f. $\frac{11}{4}$ 34, *Mf.* Skærup Strand (3903), *Mm.* 8, f. $\frac{30}{4}$ 33.
 957, f. $\frac{21}{5}$ 35, *F.* Østjyden, f. $\frac{9}{6}$ 34, *Ff.* Klejs Vældgaard (3931), *Fm.* Linnerup 2 (14014), *M.* 4, f. $\frac{9}{3}$ 33, *Mf.* Chabeso (3751), *Mm.* Honum 60 (15584).
 3, f. $\frac{19}{7}$ 35, *F.* Østjyden, f. $\frac{9}{6}$ 34, *Ff.* Klejs Vældgaard (3931), *Fm.* Linnerup 2 (14014), *M.* 8, f. $\frac{30}{4}$ 33, *Mf.* Tal Grangaard (3739), *Mm.* Grangaard 36 (14994).
 4, f. $\frac{19}{7}$ 35, *F.* Østjyden, f. $\frac{9}{6}$ 34, *Ff.* Klejs Vældgaard (3931), *Fm.* Linnerup 2 (14014), *M.* 14, f. $\frac{22}{1}$ 34, *Mf.* Sten Hesselhøj (3641), *Mm.* 3, f. $\frac{9}{3}$ 33.
 26, f. $\frac{19}{8}$ 35, *F.* Østjyden, f. $\frac{9}{6}$ 34, *Ff.* Klejs Vældgaard (3931), *Fm.* Linnerup 2 (14014), *M.* 10, f. $\frac{16}{8}$ 33, *Mf.* Tal Grangaard (3739), *Mm.* Grangaard 37, f. $\frac{16}{5}$ 31.
 143, f. $\frac{9}{3}$ 36, *F.* Østjyden, f. $\frac{9}{6}$ 34, *Ff.* Klejs Vældgaard (3931), *Fm.* Linnerup 2 (14014), *M.* 18, f. $\frac{14}{8}$ 34, *Mf.* Skærup Strand (3903), *Mm.* 10, f. $\frac{16}{8}$ 33.

Staubjerg, Gdr. Holger Lorentzen, Vejen.

- 76, f. $\frac{17}{11}$ 35, *F.* Væld, f. $\frac{25}{12}$ 33, *Ff.* Klejs Vældgaard (3931), *Fm.* Linnerup 89 (13324), *M.* 25, f. $\frac{10}{5}$ 34, *Mf.* Funkis (3929), *Mm.* 20, f. $\frac{3}{6}$ 32.

Stensballe, Gdr. A. Ballisager, Stensballe.

- 947, f. $\frac{20}{4}$ 35, *F.* Sten II (3759), *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 50 (14052), *M.* 64, f. $\frac{20}{6}$ 34, *Mf.* Gordon (3925), *Mm.* 57, f. $\frac{28}{1}$ 33.
 950, f. $\frac{9}{5}$ 35, *F.* Gordon (3925), *Ff.* Tal Grangaard (3739), *Fm.* Grangaard 36 (14994), *M.* 62, f. $\frac{9}{8}$ 33, *Mf.* Sten II (3759), *Mm.* 33 (15002).
 951, f. $\frac{13}{5}$ 35, *F.* Gordon (3925), *Ff.* Tal Grangaard (3739), *Fm.* Grangaard 36 (14994), *M.* 58, f. $\frac{2}{6}$ 33, *Mf.* Sten II (3759), *Mm.* 30 (14268).
 964, f. $\frac{4}{6}$ 35, *F.* Gordon (3925), *Ff.* Tal Grangaard (3739), *Fm.* Grangaard 36 (14994), *M.* 59, f. $\frac{2}{6}$ 33, *Mf.* Sten II (3759), *Mm.* 30 (14268).
 31, f. $\frac{9}{9}$ 35, *F.* Knag, f. $\frac{8}{12}$ 34, *Ff.* Frederik Sten, f. $\frac{14}{1}$ 33, *Fm.* Grundfør 7 (15150), *M.* 69, f. $\frac{25}{10}$ 34, *Mf.* Gordon (3925), *Mm.* 58, f. $\frac{2}{6}$ 33.

Stilbjerg, Gdr. A. P. Andreasen, Filskov.

- 936, f. $\frac{4}{4}$ 35, *F.* Lindberg II, f. $\frac{7}{3}$ 33, *Ff.* Stabil (3567), *Fm.* Linnerup 2 (14014), *M.* 16, f. $\frac{18}{11}$ 33, *Mf.* Tal Sejrup, f. $\frac{25}{11}$ 31, *Mm.* 13, f. $\frac{18}{2}$ 31.
 993, f. $\frac{1}{7}$ 35, *F.* Hans, f. $\frac{1}{3}$ 34, *Ff.* Vejmand, f. $\frac{3}{6}$ 33, *Fm.* Honum Østerlide 11 (15594), *M.* 17, f. $\frac{10}{7}$ 34, *Mf.* Skovløkken (3939), *Mm.* Linnerup 10 (14748).

- Søndervang**, Gdr. N. Nielsen, Hodde, Tistrup.
 914, f. $\frac{10}{3}$ 35, F. Juvel Søndervang, f. $\frac{11}{4}$ 34, Ff. Juvel (3867), Fm. Tølløsegaard 78, f. $\frac{12}{8}$ 32, M. Grangaard 42 (15656), Mf. Eff Grangaard (3401), Mm. Grangaard 32 (14260).
 975, f. $\frac{5}{6}$ 35, F. Assistent (3765), Ff. Gruth (3515), Fm. Honum 57 (14782), M. 20, f. $\frac{18}{7}$ 32, Mf. Strand 20 (3545), Mm. Mariendal 28, f. $\frac{10}{1}$ 31.

- Sdr. Vejrup**, Gdr. S. M. Wenzel, Vejrup.
 59, f. $\frac{9}{10}$ 35, F. Assistent (3765), Ff. Gruth (3515), Fm. Honum 57 (14782), M. 64, f. $\frac{25}{2}$ 33, Mf. Klejs Vældgaard (3931), Mm. Linne-rup 10 (14748).
 87, f. $\frac{18}{11}$ 35, F. Lindberg Søndervang, f. $\frac{2}{12}$ 34, Ff. Lindberg (3879), Fm. Daastrup 20 (16072), M. 69, f. $\frac{11}{10}$ 34, Mf. Liltarp Ståbil, f. $\frac{27}{6}$ 33, Mm. 65, f. $\frac{2}{10}$ 33.

- Søvind**, Gdr. Svend Svendsen, Humleballegaard pr. Søvind.
 966, f. $\frac{30}{5}$ 35, F. Gordon, f. $\frac{30}{4}$ 33, Ff. Tal Grangaard (3739), Fm. Grangaard 36 (14994), M. 1, f. $\frac{3}{2}$ 32, Mf. Stendys Honum, f. $\frac{14}{8}$ 30, Mm. Gedved 4 (14742).
 118, f. $\frac{14}{2}$ 36, F. Søvind Levin, f. $\frac{30}{8}$ 34, Ff. Levin, f. $\frac{25}{8}$ 33, Fm. Gedved 14, f. $\frac{18}{1}$ 33, M. 5, f. $\frac{18}{1}$ 34, Mf. Sten II (3759), Mm. 1, f. $\frac{3}{2}$ 32.

- Viuf**, Gdr. S. M. Christensen, Viuf.
 996, f. $\frac{8}{7}$ 35, F. Tal Sejrup, f. $\frac{25}{11}$ 31, Ff. Ståbil (3567), Fm. Linnerup 96 (13998), M. 35, f. $\frac{5}{10}$ 33, Mf. Chabeso (3751), Mm. 32, f. $\frac{27}{10}$ 32.
 82, f. $\frac{11}{12}$ 35, F. Viuf Prins, f. $\frac{14}{1}$ 35, Ff. Prins 20 (3919), Fm. Heste-havegaard 49 (15282), M. 38, f. $\frac{31}{12}$ 34, Mf. Tal Sejrup, f. $\frac{25}{11}$ 31, Mm. 26, f. $\frac{25}{8}$ 31.

- Ølholm**, Gdr. S. Blicher Uhrskov, Ølholm.
 909, f. $\frac{1}{3}$ 35, F. Skovløkken (3939), Ff. Sten Hesselhøj (3641), Fm. Rødding 4, f. $\frac{11}{1}$ 30, M. 15, f. $\frac{9}{8}$ 34, Mf. Frits Honum (3599), Mm. 10, f. $\frac{1}{5}$ 33.

- Østerby**, Gdr. Aage Møller, Tranebjerg.
 32, f. $\frac{29}{8}$ 35, F. Viltro, f. $\frac{30}{12}$ 33, Ff. Besser Ståbil, f. $\frac{29}{3}$ 32, Fm. Besser 3, f. $\frac{22}{11}$ 30, M. 21, f. $\frac{1}{11}$ 33, Mf. Model (3849), Mm. 12, f. $\frac{28}{3}$ 32.
 94, f. $\frac{17}{12}$ 35, F. Model (3849), Ff. Strand 20 (3545), Fm. Mariendal 32 (14578), M. 19, f. $\frac{15}{10}$ 33, Mf. Chabeso (3751), Mm. 15 (16090).

- Østervang**, Konsulent A. Pedersen, Varde.
 55, f. $\frac{1}{10}$ 35, F. Trym, f. $\frac{14}{5}$ 32, Ff. Frits (3333), Fm. Høvdingsgaard 108 (14596), M. 19, f. $\frac{23}{8}$ 33, Mf. Flint (3757), Mm. Grundfør 9, f. $\frac{14}{2}$ 32.
 131, f. $\frac{28}{2}$ 36, F. Chefen Gjellerupholm, f. $\frac{15}{11}$ 34, Ff. Kaptajn (3845), Fm. Grangaard 36 (14994), M. 20, f. $\frac{25}{10}$ 34, Mf. Gordon (3925), Mm. Stensballe 58, f. $\frac{2}{6}$ 33.

Yorkshirerace.

- Bakkebo**, Hsmd. Chr. M. Nielsen, Fjerritslev.
 99, f. $\frac{4}{1}$ 36, F. Graa, f. $\frac{9}{12}$ 34, Ff. Talgo, f. $\frac{9}{12}$ 32, Fm. Bellinge 67, f. $\frac{30}{8}$ 31, M. 10, f. $\frac{8}{10}$ 34, Mf. Frederik I, f. ?, Mm. 2, f. $\frac{14}{3}$ 31.
Honum Vestergaard, Gdr. Aage Christensen, Rask Mølle.
 923, f. $\frac{29}{3}$ 35, F. Anton II (3835), Ff. Anton (3537), Fm. 78 (14540), M. 123, f. $\frac{9}{11}$ 33, Mf. Bødvar (3955), Mm. 97 (14550).

- 968, f. $\frac{26}{5}$ 35, *F. Matson*, f. $\frac{29}{1}$ 33, *Ff. 10*, Hjalte (3519), *Fm. Tarup Toftegaard 14* (14568), *M. 119*, f. $\frac{1}{10}$ 33, *Mf. Anton II* (3835), *Mm. 99* (15910).
- 1, f. $\frac{19}{7}$ 35, *F. Anton II* (3835) *Ff. Anton* (3537), *Fm. 78* (14540), *M. 112*, f. $\frac{7}{12}$ 32, *Mf. Walton Bandmaster 46* (3381), *Mm. 97* (14550).
- 2, f. $\frac{23}{7}$ 35, *F. Matson*, f. $\frac{29}{1}$ 33, *Ff. 10*, Hjalte (3519), *Fm. Tarup Toftegaard 14* (14568), *M. 117*, f. $\frac{1}{10}$ 33, *Mf. Anton II* (3835), *Mm. 99* (15910).
- 15, f. $\frac{31}{7}$ 35, *F. Matson*, f. $\frac{29}{1}$ 33, *Ff. 10*, Hjalte (3519), *Fm. Tarup Toftegaard 14* (14568), *M. 120*, f. $\frac{8}{9}$ 33, *Mf. Bødvar* (3955), *Mm. 68* (13106).
- 16, f. $\frac{7}{8}$ 35, *F. Matson*, f. $\frac{29}{1}$ 33, *Ff. 10*, Hjalte (3519), *Fm. Tarup Toftegaard 14* (14568), *M. 118*, f. $\frac{1}{10}$ 33, *Mf. Anton II* (3835), *Mm. 99* (15910).
- 107, f. $\frac{7}{1}$ 36, *F. Anton III*, f. $\frac{25}{9}$ 31, *Ff. Anton* (3537), *Fm. 88* (14548), *M. 121*, f. $\frac{8}{9}$ 33, *Mf. Bødvar* (3955), *Mm. 68* (13106).

Vardegaard, Gdr. E. Gammeltoft, Varde.

- 905, f. $\frac{4}{8}$ 35, *F. Toftegaard*, f. $\frac{21}{1}$ 33, *Ff. Toft 4* (3827), *Fm. Thorning Toftegaard 66* (14500), *M. 12*, f. $\frac{17}{11}$ 32, *Mf. Royal Prince* (3841), *Mm. 4* (15962).
- 12, f. $\frac{2}{8}$ 35, *F. Talent*, f. $\frac{27}{10}$ 34, *Ff. 75*, Talgo Bellinge (3833), *Fm. Bellinge 69* (15942), *M. 18*, f. $\frac{4}{10}$ 34, *Mf. 75*, Talgo Bellinge (3833), *Mm. Bellinge 68* (15940).
- 18, f. $\frac{10}{8}$ 35, *F. Toftegaard*, f. $\frac{21}{1}$ 33, *Ff. Toft 4* (3827), *Fm. Thorning Toftegaard 66* (14500), *M. 13*, f. $\frac{1}{2}$ 33, *Mf. Histon Boy 3 E* (76797), *Mm. 2* (15960).
-

OVERSIGT

over

de fra Landøkonomisk Forsøgslaboratorium udsendte Beretninger.

A. Beretninger fra Forsøgslaboratoriets Husdyrbrugsafdelinger.

I. Forsøg med Kvæg.

1934. 156. Ber. 50 Aars Kvægforsøg 1883—1933. (3 Kr.).

1) Fodringsforsøg med Malkekøer.

a) Sammenligning mellem forskellige Fodermidler.

1888. 13. Ber. Bevægelige Forsøgsstationer i Danmark. a. Almindelig Oversigt over Forsøgene 1872—87. b. Fodringsforsøg med Malkekøer i Vinteren 1887—88. (50 Øre.)
1889. 17. — Sammenligning mellem Kraftfoder og Roer. (50 Øre.)
1890. 20. — Fortsat Sammenligning mellem Kraftfoder og Roer. (Udsolgt.)
1892. 27. — Sammenligning mellem Korn og Oliekager. (50 Øre.)
1894. 29. — Sammenligning mellem Korn og Hvedeklid. (50 Øre.)
1895. 34. — Samlet Oversigt over Fodringsforsøgene med Malkekøer 1887—1895. (Udsolgt.)
1897. 39. — Sammenligning mellem Blandsæd og Hvede og mellem Blandsæd og Melassefoder. (1 Kr.)
1899. 45. — Sammenligning mellem Blandsæd og Majs. (Udsolgt.)
1904. 55. — Forsøg over Roerstoffets Foderværdi for Malkekøer. (Udsolgt.)
1909. 65. — Fodrings- og Nedkulingsforsøg med Sukkerroeaffald. (50 Øre.)
1911. 74. — I. Forsøg med Mask. II. Forsøg med Soyakager. (75 Øre.)
1911. 76. — Forsøg med Hø. (1 Kr.)
1915. 89. — Forsøg med Runkelroer og Kaalroer. Kakaokager. (50 Øre.)
1917. 95. — Forsøg med Hø fra forskellige Slættider. (50 Øre.)
1917. 96. — A. Erstatning af Oliekager med Lucernehø i Malkekøernes Foder. B. (Se II.) C. Nedkullet Roetop til Malkekøer. (50 Øre.)
1928. 125. — A. Majsbærme som Foder til Malkekøer. B. Erstatningsmidler for Sædmælk til Kalve. (1 Kr.)
1928. 126. — I. Forsøg med Hø. II. Undersøgelser over Fordøjeligheden af Høsorter hos Kvæg. (1 Kr.)
1931. 140. — Forsøg med Græs og Hø. Fordøjeligheden af Høsorter. (1.50 Kr.)
1932. 144. — Forsøg med Roer 1927—1931. Prøvefodring og Forsøg vedr. Fodermarvkaal samt kunsttørret og presset Foder. (1.50 Kr.)
1933. 154. — Undersøgelser vedr. Sukkerroeaffald og Sukkerroetop. (1 Kr.)
1937. 172. — Forsøg med Hø og Ensilage. I. Høberedning og Ensilerings. II. Foderværdien af Hø og Ensilage. III. Basetilskud til Stude paa A. I. V.-Foder. (1.50 Kr.)

b) Fodermidlernes Indflydelse.

1897. 37. Ber. Foderets Indflydelse paa Smørrets Kvalitet (1892—97.) (1 Kr.)
1930. 134. — Nogle Fodermidlers Indflydelse paa Smørrets Konsistens m. m. (1.50 Kr.)
1934. 159. — Undersøgelser vedr. Fodringens Indflydelse paa Kødfarven m. m. hos Kvæg. (1.50 Kr.)
1936. 167. — Fodringens Indflydelse paa Smørrets Indhold af A. Vitamin (1 Kr.)

c) Foderets Mængde.

1906. 60. Ber. Bestemmelse af Æggehvideminimum i Malkekøernes Foder. (3 Kr.)
 1907. 63. — Bestemmelse af Æggehvideminimum i Malkekøernes Foder (fortsat.) (2 Kr.)
 1931. 136. — Forskellige Mængder af Foderenheder og Protein til Mælkeproduktion. (3 Kr.)

d) Fordøjelighedsforsøg.

1934. 155. Ber. Fordøjelighedsforsøg med Malkekøer. I. Nogle Fodermidlers Fordøjelighed bestemt ved Forsøg med Grupper af Malkekøer. II. Om Bestemmelse af Proteinstoffernes Fordøjelighed gennem Dyreforsøg og ved Hjælp af Pepsin-Saltsyre. III. Om Bestemmelse af Fordøjelighed ved Edins saakaldte »Ledkropp«s Metode. (3 Kr.)

2) Forsøg vedrørende Mælk og Malkning.

a) Enkelte Køers Mælk.

1919. 104. Ber. A. Undersøgelser af de enkelte Køers Mælk. B. Eksteriørbedømmelsen af Malkekøerne. C. En Korrelationsformel. D. Anvisning til dennes Brug i Praksis. (1 Kr.)
 1921. 107. — Enkelte Køers Mælk. A. Mælkemængde og Mælkefedme for forskellige Besætninger og Racer. B. Mælkemængde og Mælkefedme i de 10 første Laktationsperioder. C. Korrelation mellem Mælkemængde og Mælkefedme. D. Mathematisk Grundlag for Korrelationsberegningen. (2 Kr.)

b) Malkning.

1910. 68. Ber. Forsøg med Malkemask. (Lawrence-Kennedy-Gillie). (1 Kr.)
 1912. 78. — Forsøg med Malkekøer: 2 eller 3 Gange Malkning daglig. (50 Øre.)
 1913. 81. — A. Forsøg med Malkemaskinen »Gandil-Gjetting«. B. Forsøg med Mælkekøleren »Rimula«. (50 Øre.)
 1915. 91. — Forsøg med Malkemaskinen »Heureka«. (50 Øre.)
 1921. 108. — 4de Beretning om Forsøg med Malkemaskiner. (1 Kr.)
 1935. 160. — Maskinmalkning sammenlignet med Haandmalkning. (1 Kr.)

3) Fedningsforsøg og Forsøg med Ungkvæg.

1931. 142. Ber. Forsøg med Ungkvæg m. m. (1.50 Kr.)

II. Forsøg med Heste.

1910. 72. Ber. Fodringsforsøg med Heste. (Udsolgt.)
 1917. 96. — B. Flydende Melasse til Heste. A. & C. (Se I. l. a.). (50 Øre.)
 1931. 138. — Forsøg med Roer til Arbejdsheste. (1 Kr.)
 1932. 147. — I. Undersøgelser over Trækhestes Foderbehov. II. Nogle Sammenlignende Fodringsforsøg med forskellige Kraftfodermidler. (1 Kr.)
 1934. 158. — Undersøgelser over Trækhestenes Foderbehov. (1 Kr.)
 1936. 168. — Undersøgelser vedr. Fodringen af Heste paa Husmandsbrug. (1 Kr.)

III. Forsøg med Svin.

1) Fodringsforsøg.

a) Sammenligning mellem forskellige Fodermidler.

1887. 10. Ber. Forholdet mellem Foderværdien af skummet Mælk og Valle samt mellem Korn, Mælk og Valle. (Udsolgt.)
 1889. 15. — a. Sammenligning mellem Korn og Oliekager og b. mellem Svin af forskellige Racer. (Udsolgt.)
 1890. 19. — a. Korn, Majs og Rugklid. b. Korn, Roer og Kartoffler. c. Svin af forskellige Racer. (Udsolgt.)
 1892. 26. — a. Korn og Hvedeklid. b. Korn, Runkelroer (og Sukkerroer) samt kemiske Undersøgelser af de til Forsøgene benyttede Foderstoffer. (50 Øre.)

1895. 30. Ber. a. Korn, Roer, Gulerødder (og Turnips). Korn, Oliekager og Roer. Byg og Majs. Dansk Byg og russisk Byg. b. Slagtningsforsøg. c. Kornforbrug til 1 Pd. Tilvækst, ved svagere og stærkere Fodring, ved Vinter- og Sommerforsøg. d. Fodringsforsøg med store Svin. e. Sammenligning mellem Galt og So. (Udsolgt.)
1899. 42. — Kaalrabi og Turnips, Hvede og Byg. Forskellige Slags Melassefoder samt Palmekager og Majs med Hensyn til Flæskets Kvalitet. (Udsolgt.)
1937. 174. — Foderbriketter til Slagterisvin. (50 Øre.)

b) Beretninger om de af Forsøgslaboratoriet og De samvirkende danske Andels-Svineslagterier foranstaltede Fodringsforsøg med Svin.

1928. 128. Ber. Forsøg med Skummetmælk. (1 Kr.)
1928. 129. — Forsøg med Sukkerroer og Kaalroer. (1 Kr.)
1929. 132. — I. Forsøg med proteinrige Kraftfodermidler som Erstatning for Skummetmælk. II. Forsøg med Tapiokamel + proteinrige Kraftfodermidler som Erstatning for Korn. (Udsolgt.)
1931. 137. — Forsøg med Sukkerroer + Tilskud af proteinrige Kraftfodermidler. (1 Kr.)
1931. 141. — Forsøg med Skummetmælk. (1 Kr.)
1931. 143. — Forsøg med kogte Kartoffler. Fejlberetning. (1 Kr.)
1932. 148. — I. Forsøg med tørt og opblødt Foder til Slagterisvin. II. Demonstrationsforsøg: A. Proteintilskud og B. Mineralstofftilskud. III. Forsøg med Tapiokamel + Tilskud af proteinrige Kraftfodermidler. IV. Fejlberetning til Forsøg med tørt og opblødt Foder. (1 Kr.)
1933. 149. — A. Forsøg med Majsflager. Fejlberetning. B. Undersøgelser vedr. nogle Fodermidlers Indflydelse paa Flæskets Kvalitet. (1 Kr.)
1935. 161. — Forsøg med Lucernemel og grøn Lucerne til Slagterisvin. Fejlberetning. (1 Kr.)
1936. 166. — I. Forsøg med Ensilage af kogte Kartoffler. II. Forsøg med raa og kogte Kartoffler. Fejlberetning. (1 Kr.)

2) Sammenlignende Forsøg med Svin af forskellig Afstamning.

1908. 64. Ber. Sammenlign. Forsøg med Svin af forsk. Afstamning. (2 Kr.)
1909. 67. — 1ste Beretning. Elsesminde. Rodstenseje. (1 Kr.)
1911. 75. — 2den — Bjernegaard. Elsesminde. Rodstenseje. (Udsolgt.)
1912. 79. — 3die — (1.50 Kr.)
1912. 80. — 4de — (50 Øre.)
1914. 85. — 5te — (50 Øre.)
1914. 87. — 6te — (50 Øre.)
1915. 90. — 7ende — (50 Øre.)
1917. 93. — 8ende — (50 Øre.)
1918. 98. — 9ende — (50 Øre.)
1922. 109. — 10ende — (Udsolgt.)
1923. 110. — 11te — (Udsolgt.)
1923. 114. — 12te — (Udsolgt.)
1924. 117. — 13de — (Udsolgt.)
1926. 122. — 14de — (50 Øre.)
1927. 124. — 15de — (Udsolgt.)
1928. 127. — 16de — (Udsolgt.)
1929. 130. — 17de — (1.50 Kr.)
1930. 133. — 18de — (1.50 Kr.)
1931. 139. — 19de — (1.50 Kr.)
1932. 145. — 20nde — (1.50 Kr.)
1933. 150. — 21nde — (1.50 Kr.)
1934. 157. — 22nde — (1.50 Kr.)
1935. 164. — 23de — (1.50 Kr.)
1936. 169. — 24nde — (1.50 Kr.)
1937. 175. — 25nde — (1.50 Kr.)

Endvidere udsendes kvartaarlige »Foreløbige Meddelelser fra Svineforsøgsstationerne«, hvori i tabellarisk Form findes angivet de foreløbige Resultater af de sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre. Disse foreløbige Meddelelser samt den hvert Aar udarbejdede udførlige Beretning kan bestilles gennem Postvæsenet under Betegnelsen: »Foreløbige Meddelelser fra Svineforsøgsstationerne« til en samlet Pris af 2.50 Kr. aarlig.

3) Slagteriforsøg.

1901. 49. Ber. Forsøg med forskellige Saltningsmaader for Flæsk. (50 Øre.)
 1902. 51. — Fortsatte Forsøg med forskellige Saltningsmaader for Flæsk. (1 Kr.)
 1911. 73. — Vandindholdet i Svinefedt fra Svinelagterierne. Grevekagernes Fedtindhold. Afsmeltning af Sæbefedt. (50 Øre.)
 1912. 77. — 1) Forsendelse af Flæsk i almindelige Godsvogne. 2) Stablingsforsøg. 3) Saltning af fast og blødt Flæsk. (50 Øre.)
 1913. 82. — Vægten af Svin med tilhørende »Plucks«. (50 Øre.)

IV. Forsøg med Høns m. m.

1) Fodrings- og Racespørgsmaal.

1913. 84. Ber. Forsøg med Høns samt Temperaturmaaling i Bistader. (50 Øre.)
 1923. 112. — I. Fodringsforsøg med Høns. II. Nogle Erfaringer fra Kontrolæg-lægningen paa Lundsgaard 1915—1921. (Udsolgt.)
 1926. 121. — Fedningsforsøg med unge Haner. (75 Øre.)
 1931. 135. — Forsøg med Høns. (1 Kr.)
 1933. 153. — Sammenligning mellem Ydelserne af to rene Hønsracer og af disses Krydsninger. (1 Kr.)

2) Hønehuse, Rugemaskiner m. m.

1916. 92. Ber. Arbejdsprøver med Rugemaskiner. (50 Øre.)
 1932. 146. — Forsøg med kunstigt Lys i Hønehuse. (1 Kr.)
 1935. 165. — Orienterende Undersøgelser vedr. Fugtighed i Motorrugere. (1 Kr.)

B. Beretninger fra Forsøgslaboratoriets dyrefysiologiske Afdeling.

1899. 44. Ber. Fedtdannelse i Organismen ved intensiv Fedtfodring. (50 Øre.)
 1917. 94. — Respirationsapparatet, dets Betydning og Anvendelse ved rationelle Forsøg over Hornkvægets Mælkeydelse. (1 Kr.)
 1923. 111. — Om Næringsværdien af Roer og Byg til Fedning og om Næringsstofforholdets Betydning for Fodermidlernes Næringsværdi. (Uds.)
 1929. 131. — Om Grundtrækkene i Malkekævet Ernæringslære. (1.50 Kr.)
 1933. 151. — Undersøgelser over Væksten hos Svin. I. Kalk- og Fosforsyreomsætningen hos unge voksende Svin. (2.50 Kr.)
 1935. 162. — Undersøgelser over Væksten hos Svin. II. Energiomsætningen hos Svin. (3 Kr.)
 1935. 163. — Undersøgelser over Væksten hos Svin. III. Fortsatte Undersøgelser over Kalk- og Fosforsyreomsætningen hos unge, voksende Svin. (1 Kr.)
 1936. 170. — Vedlikeholdsstoffskiftet hos voksende svin. Bestemmelse af Fosfat i Blodserum. (1 Kr.)
 1936. 171. — Undersøgelser vedrørende Næringsværdibestemmelse i tørret Lucerne. (1 Kr.)

C. Beretninger fra Forsøgslaboratoriets kemiske Afdeling.

I. Mejeriforsøg.*)

1) Centrifuger m. m.

1883. 1. Ber. a. Kraftforbrug ved Burmeister & Wains lille og de Lavals Centrifuger. b. Skumningsforsøg med de samme Centrifuger. c. Alminde-

*) Ved Forsøgsmejeriets Oprettelse i 1923 overgik de egentlige Mejeriforsøg til dette.

lige Bemærkninger om Centrifuger. d. Anvendelse af skummet Mælk til Foder for Kalve og Svin. (Udsolgt.)

1883. 2. Ber. a. Fodring af Kalve og Grise med skummet Mælk fra Centrifuge og Bøtter. b. Holdbarhed af centrifugeret og ikke-centrifugeret Mælk. c. Forøgelse af centrifugeret Mælks Holdbarhed ved Opvarmning. (Udsolgt.)
1885. 3. — A. Is, Bøtter og Centrifuge. B. Bøtter og forskellige Slags Fade. C. Smørudbytte Morgen og Aften. (Udsolgt.)
1910. 70. — Sammenlignende Forsøg med Centrifuger. (2 Kr.)

2) Fløde og Smør.

1886. 8. Ber. Afkøling af Smør. (50 Øre.)
1890. 18. — Nogle Undersøgelser over Flødens Syrning. (Udsolgt.)
1895. 32. — Syrningsforsøg. (50 Øre.)
1896. 36. — Undersøgelser over Konsistensfejl hos Smørret samt over Smørrets og Mælkekuglernes Bygning. (Udsolgt.)
1901. 48. — Smørudbyttet ved Fremstilling af vasket fersk Smør i Sammenligning med alm. salt Smør samt Forsøg over, hvilken Indflydelse Udluftningen af den søde Mælk har paa Smørrets Finhed og Holdbarhed. (50 Øre.)
1905. 57. — Udluftning af Fløde med Ulanders Mælkerenser. Disbrowkærnen. (50 Øre.)
1918. 101. — Forsøg med kombinerede Kærner. A. Kærnenes Fyldningsgrad. B. Renkærningstallet. C.¹⁾ (50 Øre.)
1919. 102. — Fortsatte Undersøgelser over Fremstillingen af Syrevækkere. (1 Kr.)
1921. 106. — Østesurt Smør. Den stærke Skylnings Indflydelse paa Smørrets kemiske Sammensætning og Kvalitet. (Udsolgt.)
1926. 120. — Kombinerede Kærner: Kærningstemperaturens og Flødefedmens Indflydelse paa Renkærningen m. m. (50 Øre.)

3) Ost.

1886. 7. Ber. To Osteudstillingsforsøg med Ost af skummet Mælk fra Is- og Centrifugemælkerier. (Udsolgt.)
1907. 61. — A. Forsøg med Ostning af pasteuriseret Mælk. B.¹⁾ (1 Kr.)
1910. 69. — Forsøg med Paraffinering af Ost. (Udsolgt.)
1914. 86. — A. Ostning af Mælk af forskellig Fedme. B. Østesagens Udvikling i Danmark. C. Forsøg med »Universalpasteuren«. D. Tabeller over Smørudbyttet af Mælk og Fløde. (50 Øre.)
1919. 103. — A. Ostning af raa, af momentant pasteuriseret og af langtidspasteuriseret Mælk. B. Østens Svindforhold. C. Dobbeltanalyser. (1 Kr.)

4) Pasteurisering.

1891. 22. Ber. a.²⁾ b. Pasteurisering af sød Mælk og Fløde samt Anvendelse af god Syre som Middel til Bekæmpelse af forskellige Mælke- og Smørfejl. c. Holdbarhedsforsøg med pasteuriseret Mælk. (1 Kr.)
1895. 35. — Et selvregulerende Pasteuriseringsapparat. (50 Øre.)
1899. 43. — Forsøg med Pasteuriseringsapparater. (1 Kr.)
1900. 47. — Forsøg med Pasteuriseringsapparater (fortsat). (1 Kr.)
1910. 71. — Opvarmning af sød Mælk og Fløde til 120 ° C. Aktieselskabet Titans nye Centrifuge. (50 Øre.)

5) Andre Beretninger.

1887. 9. Ber. Betaling af sød Mælk i Fællesmejerier efter »Forskel i pCt. Fløde« (Differensberegning). (Uds.) Tillæg: Tabelværk med Tavle. (Uds.)
1902. 54. — Lysanlæg i Mejerier. (1 Kr.)

¹⁾ Se »III. Kemiske Undersøgelser«.

²⁾ Se »D. II. Bakteriologiske Spørgsmaal«.

II. De sammenhængende Rækker af Smørudstillinger.

1893. 28. Ber. Samlet Beretning om de »sammenhængende Rækker af Smørudstillinger« 1889—1892. (Udsolgt.)
 1895. 33. — Anden samlede Beretning om de »sammenhængende Rækker af Smørudstillinger«. (Udsolgt.)

III. Kemiske Undersøgelser.

1883. Tillæg til 1. Ber. a) Kemisk Sammensætning af nymalket Mælk og skummet Mælk, Kærnemælk og Valle. b) Vanskelighed med at faa Mælk. c) Mælkenæringsværdi. (Udsolgt.)
 1885. 4. Ber. a.²⁾ b) Kemisk Undersøgelse af Mælken fra Køer med Yvertuberkulose. (Udsolgt.)
 1885. 6. — Foreløbige Forsøg over Fedmen af og Kontrol med den til Fællesmejerier leverede Mælk. (Udsolgt.)
 1895. 31. — Apparater til hurtig Fedtbestemmelse i Mælk (Babcock's, Gerber's og Lindström's). (50 Øre.)
 1898. 40. — En kemisk Prøve til at afgøre, om Mælk eller Fløde har været opvarmet til mindst 80° C. eller ikke. (Udsolgt.)
 1898. 41. — Sammenlignende Undersøgelser af forskellige Apparaters Anvendelighed til Kontrollering af Mælkens Fedme. (1 Kr.)
 1900. 46. — Smørfedtets Lysbrydningsværdi, Jodtal og Indhold af flygtige Syrer. (1 Kr.)
 1905. 56. — Forskellige Metoder til Fedtbestemmelse i Mælk. Mælkens Renskumning ved forskellig Temperatur. (50 Øre.)
 1905. 58. — Den kemiske Analyse af Foderstoffer og dens Forhold til Fodringsforsøgene. (2 Kr.)
 1907. 61. — A.³⁾ B. Metoder til Fedtbestemmelse i Mælk. (1 Kr.)
 1907. 62. — Bestemmelse af Vandindholdet i Smør. (Udsolgt.)
 1913. 83. — Om Kød- og Benmælsfodringens Indflydelse paa Knoglesystemets kemiske Beskaffenhed. (50 Øre.)
 1918. 101. — A. og B.³⁾ C. Den fedtfri Mælkevædskes Sammensætning. (50 Øre.)
 1920. 105. — Undersøgelser vedrørende Høybergs Metode til Bestemmelse af Fedt i Mælk og Fløde. (50 Øre.)
 1923. 113. — A. Den danske Komælks gennemsnitlige Sammensætning. B. Bestemmelse af Fedt i Mælk. C. Om Kvælstofbestemmelser. (1 Kr.)
 1924. 115. — Oste-kontrollforsøg. Bestemmelse af Fedt og Tørstof i Ost. (Udsolgt.)
 1924. 116. — Om Gerbers Metode til Bestemmelse af Fedt i Mælk. (Udsolgt.)
 1925. 118. — Sammensætningen af dansk Smør og nogle Metoder til Undersøgelse af Smørret. (50 Øre.)
 1934. 155. — Fordøjelighedsforsøg med Malkekøer. I. (Se A. I. 1. d.) II. Om Bestemmelse af Protein-stoffernes Fordøjelighed gennem Dyreforsøg og ved Hjælp af Pepsin-Saltsyre. III. Om Bestemmelse af Fordøjelighed ved Edins saakaldte »Ledkropp«s Metode (3 Kr.)

D. Andre Beretninger.

I. Docent N. J. Fjord's gamle Forsøg.

Forud for 1883, da Forsøgslaboratoriet oprettedes, offentliggjorde Docent Fjord i nedennævnte Aargange af Tidsskrift for Landøkonomi følgende 17 Forsøgsberetninger:

- (1867.) 1. Ber. Varmegrad i det indre af store Stykker Kød under dets Kogning.
 (1868.) 2. — Kogning i Hø.
 (1870.) 3. — Kogning i Damp-Kogekedler.
 (1870.) 4. — Kogning i store indmurede Kedler.
 (1872.) 5. — Vanddampe som Opvarmningsmiddel i Mejerier.
 (1875.) 6. — Regnmaaleres Konstruktion og Opstilling.
 (1875.) 7. — Opbevaring af Is og Sne.

²⁾ Se »D. II. Bakteriologiske Spørgsmaal«.

³⁾ Se »I. Mejeriforsøg«.

- (1876.) 8. Ber. Opbevaring af Is og Sne (særlig Sneforsøg).
 (1877.) 9. — Forskellige Svalekummer. Afkølingens Hurtighed i forskellige Spande; de første Kærningsforsøg.
 (1877.) 10. — Smørudbytte ved forskellig Skumningstid og i forskellige Spande samt ved forskellig Afkøling med Is og Vand.
 (1878.) 11. — Opbevaring og Anvendelse af Is og Sne til Mejeribrug.
 (1879.) 12. — Spredte Vinterforsøg over Smørudbytte ved Centrifuger.
 (1880.) 13. — Loven for Svind i Ishuse. Temperaturforandringer i Smør. Varme i Jernbanevogne. Varme i Dampskibsrør.
 (1881.) 14. — Centrifugeforsøg (Lefeldt og Nielsen & Petersen). Centrifuge — Is — Bøtter. Kørsel, Henstand, Afkøling, Opvarmning af den søde Mælk.
 (1881.) 15. — Centrifuge, Is, Bøtter og Kærning af Mælk, Centrifuger (Nielsen & Petersens og de Lavals) drevne ved Dampkraft og Hestekraft. Centrifugens sidste Indhold (Nielsen & Petersens og Lefeldts). Sugning af Fløde og Mælk.
 (1881.) 16. — Smørudbytte ved forskellige Mejerisystemer af Mælk fra Køer af forskellige Racer: A. Angelsk og jydsk Race. B. Korthorns og jydsk Race.
 (1882.) 17. — Centrifuge, Is, Vand, Bøtter, Kærning af Mælk. Sammenlignende Centrifugeforsøg (Burmeister & Wain's, Nielsen & Petersen's og de Lavals). Forskellige Forsøg med Centrifugedele, Tilstømnings-tragt, Stigerør; Kraftmaalinger m. m. Afkølingsapparat for Fløde.
 (1883.) Extra. Cooley's Undervandssystem.

II. Beretninger vedrørende bakteriologiske Spørgsmaal.

Forsøgslaboratoriets bakteriologiske Afdeling oprettedes 1885 paa Initiativ af Professor B. Bang. Da Serumlaboratoriet blev oprettet i 1908 overgik naturligt de paa Forsøgslaboratoriets bakteriologiske Afdeling behandlede Spørgsmaal til dette. Det er derfor kun i enkelte Tilfælde, at der efter 1908 er udsendt Beretninger om bakteriologiske Spørgsmaal fra Forsøgslaboratoriet.

1) K v æ g.

1885. 4. Ber. a. Undersøgelser angaaende Mælk og Mejeriprodukter af tuberkulose Køer. b.¹⁾ (Udsolgt.)
 1889. 14. — Aarsagerne til Yverbetændelse hos Kvæget. (Udsolgt.)
 1889. 16. — a. Smitteevnen af Mælk af tuberkulose Køer og Varmens Indvirkning paa Tuberkelbaciller i Mælk. b. Undersøgelser over Mælkens Omdannelse ved Yvertuberkulose. (Udsolgt.)
 1891. 21. — Den Koch'ske Lymfe som diagnostisk Mittel over for Kvægets Tuberkulose. (Udsolgt.)
 1891. 22. — a. Visse Mælke- og Smørfejl. b. og c.²⁾ (1 Kr.)
 1891. 24. — Fortsatte Forsøg med Tuberkulin. (Udsolgt.)
 1909. 66. — 1) Kvægets smitsomme kroniske Tarmbetændelse. 2) Om Anvendelse af Tuberkulin af Fjerkrætuberkelbaciller som diagnostisk Mittel mod Kvægets kroniske smitsomme Tarmbetændelse. (1 Kr.)
 1918. 99. — Undersøgelser over den intrakutane Tuberkulinprøves Anvendelighed ved Tuberkulose hos Kvæget. (50 Øre.)
 1925. 119. — Mug paa Smør og Pakning. (50 Øre.)

2) H e s t e.

1888. 12., Ber. Undersøgelser over Aarsagen til Kværke. (Udsolgt.)
 1897. 38. — I. Seruminjektioner som Forebyggelsesmiddel mod Lungesygdom hos Hesten. II. Oversigt over den bakteriologiske Afdelings Virksomhed indtil Marts 1897. (Udsolgt.)

¹⁾ Se »III. Kemiske Undersøgelser«.

²⁾ Se »I. Mejeriforsøg«.

3) Svin.

1892. 25. Ber. Nogle Former af Rødsyge. a. Om Endokarditis. b. Om Knuderosen, tør Hudbrand og Rødsyge. (Udsolgt.)
1902. 52. — Om Rødsygebacillens Forekomst paa Slimhinderne hos sunde Svin. (1 Kr.)
1908. Extra. Redegørelse for Forsøg vedrørende Svinets Stivsyge. (Udsolgt.)
1915. 88. Ber. Om Svinetuberkulosen og Muligheden for dens Bekæmpelse ved praktiske Midler. (50 Øre.)
1917. 97. — Undersøgelser over raa Valle som Aarsag til Tuberkulose blandt Svinene. (25 Øre.)
1927. 123. — Fortsatte Undersøgelser over Svine-Tuberkulosens Forekomst og Kilder i 2 Slagterikredse i Aaret 1923—1924. (50 Øre.)

III. Ventilationsforsøg, Hygiejne.

1933. 152. Ber. Foreløbig Beretning om Undersøgelser vedrørende Staldventilationsanlæg samt sammenlignende Undersøgelser af almindeligt anvendte Skorstenshætter. (1 Kr.)
1937. 173. — Undersøgelser vedrørende Staldventilation 1930—36. (1.50 Kr.)

IV. Forskellige andre Forsøg m. m.

1885. 5. Ber. a. Udtørring af Laboratoriet under dets Opførelse. b. Afkølingsforsøg med Kød af nylig slagtede Kreaturer. (Udsolgt.)
1888. 11. — Undersøgelser af Hvede og Hvedemel. (Udsolgt.)
1891. 23. — Brødbagning af Rugmel og Hvedemel samt Blandinger af disse. (50 Øre.)
1901. 50. — Sammenlignende Forsøg med Afkøling af Jernbanevogne ved Hjælp af Is eller Ammoniak. (50 Øre.)
1903. Extra. Nogle Undersøgelser over Nedarvning og Variabilitet hos Havre. (Udsolgt.)
1903. 53. Ber. Kort Meddelelse om Fodringsforsøgene med Malkekøer 1900—01 samt Redegørelse for Laboratoriets Standpunkt til forskellige omdebatterede Spørgsmaal Forsøgene vedrørende. (Udsolgt.)
1905. 59. — Indberetning til Landbrugsministeriet om Laboratoriets Fodringsforsøg med Malkekøer. (Udsolgt.)
-