

179de Beretning

fra

Forsøgslaboratoriet

26de Beretning om sammenlignende Forsøg
med Svin fra statsanerkendte Avlscentre

AF

Hjalmar Clausen

Bregentved — Høng — Elsesminde — Over Løjstrup
Skæruplund

Udgivet af den Kgl. Veterinær- og Landbo-
højskoles landøkonomiske Forsøgslaboratorium

K ø b e n h a v n

I Hovedkommission hos fh. August Bangs Forlag,
Ejvind Christensen.

Trykt i Andelsbogtrykkeriet i Odense

1938.

Landøkonomisk Forsøgslaboratoriums Organisation:

Statens Husdyrbrugsudvalg:

Forstander *H. J. Rasmussen*, Næsgaard, Stubbekøbing, *Formand*,
Gaardejer *M. K. Gram*, Københoved, Skodborg,
valgte af De samvirkende danske Landboforeninger.

Gaardejer *H. P. Nielsen*, Danehøj, Store-Heddinge,
Parcellist *H. J. Hansen*, Tavlov,
valgte af De samvirkende danske Husmandsforeninger.

Gaardejer *N. Nielsen*, Højgaard, Ringsted, *Næstformand*,
valgt af Det kgl. danske Landhusholdningsselskab.

Gaardejer *M. Byriel*, Lyngby, Sporup,
valgt af Landsudvalget for Svineavlens Ledelse.

Statskonsulent *W. A. Kock*, Charlottenlund, København,
valgt af Statens Fjerkræudvalg.

Leder af Kontoret og Sekretær for Statens Husdyrbrugsudvalg
Forstander, cand. polyt. *A. C. Andersen*.

Dyrefysiologisk Afdeling:

Forstander: Professor *Holger Møllgaard*,
Forsøgsleder: Landbrugskandidat *Aage Lund*,
Forsøgsleder: cand. polyt. *A. K. A. Græsholm*.

Husdyrbrugsafdelingen:

a. Kvægforsøgene:

Forstander: Professor *L. Hansen Larsen*,
Forsøgsleder: Landbrugskandidat *H. Wenzel Eskedal*,
Forsøgsleder: Landbrugskandidat *V. Steensberg*,
Beregner: Landbrugskandidat *P. S. Østergaard*.

b. Forsøgene med Svin, Høns og Heste:

Forstander: Professor *Johs. Jespersen*,
Forsøgsleder: Landbrugskandidat *Fr. Haagen Petersen*,
Forsøgsleder: Landbrugskandidat, Dr. *Hjalmar Clausen*,
Forsøgsleder: Landbrugskandidat *J. Bælum*.

Kemisk Afdeling (herunder Foderstofkontrollen):

Forstander: cand. polyt. *A. C. Andersen*,
Afdelingsleder: cand. polyt. *J. E. Winther*,
Inspektør ved Foderstofkontrollen: cand. polyt. *J. Gredsted Andersen*.

Udvalgets, Forsøgslaboratoriets og Afdelingernes Adresse er:
Rolighedsvej 25, København V.

Til Statens Husdyrbrugsudvalg.

Undertegnede fremsender hermed en Beretning om de sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre i Aarst 1. September 1936 til 31. August 1937 paa Forsøgsstationerne Bregentved, Høng, Elsesminde, Over Løjstrup og Skæruplund og forespørger, om Udvalget kan godkende, at den offentliggøres som Beretning fra Forsøgslaboratoriet.

Odense, Maj 1938.

HJALMAR CLAUSEN.

Nærværende Beretning har været forelagt Statens Husdyrbrugsudvalg og er godkendt til Offentliggørelse i Forsøgsvirksomhedens Publikationer.

Næsgaard, Juni 1938.

*H. J. RASMUSSEN,
Formand.*

Indholdsfortegnelse.

	Side
Forsøgsmaterialet.	
1. Forsøgsmaterialets Omfang og Oprindelse	5
2. Forsøgsmaterialets Sammensætning	8
3. Indsendelse af Forsøgsgrise	9
Arbejdet paa Forsøgsstationerne	11
Bedømmelse af Forsøgssvinene i slagtet Tilstand	19
Forsøgsresultaterne.	
I. Sundhedstilstanden paa Forsøgsstationerne	22
II. Væksthastighed	26
III. Foderforbrug	29
IV. Slagtesvind, Eksportflæsk og Tilskæringssvind	30
V. Rygflæskets Tykkelse	30
VI. Bugens Tykkelse	46
VII. Kroplængden	50
VIII. Points for bedømte Egenskaber	57
IX. Klassificering efter Fedme	61
X. Sammenligning mellem Landrace og Yorkshirerace.	64
XI. Fremhævede Hold	71
XII. Fremhævede Orner	85
Hovedtabeller og Stamtavler.	
1. Bregentved	95
2. Høng	115
3. Elsesminde	137
4. Over Løjstrup	159
5. Skæruplund	185
Oversigt over Forsøgslaboratoriets Beretninger	218

Denne 26. Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra de statsanerkendte Avlscentre indeholder de Resultater, der er indvundet paa Forsøgsstationerne *Bregentved, Høng, Elsesminde, Over Løjstrup og Skæruplund* i Forsøgs-aaret fra 1. September 1936 til 31. August 1937.

Forsøgsmaterialet.

1. Forsøgsmaterialets Omfang og Oprindelse.

Bregentved modtager Grise fra Centrene i Præstø Amt og paa Lolland-Falster (2. Distrikt) samt fra Centrene paa Bornholm (3. Distrikt). Fra de øvrige sjællandske Amter (1. Distrikt) sendes Forsøgsgrisene til *Høng*. *Elsesminde* faar Materialet fra Fyns Stift (4. Distrikt) og fra Sønderjylland (9. Distrikt). Centrene i 5. Distrikt, med Undtagelse af Thy, og 8. Distrikt sender Forsøgsmaterialet til *Over Løjstrup*, medens Centrene i 6. og 7. Distrikt samt Thy har Tilknytning til *Skæruplund*.

Tabel 1. Forholdet mellem Antallet af Stier paa de forskellige Forsøgsstationer og Antallet af kaarede Søer i de Centre, der har Tilknytning til disse.

Forsøgsstation	Antal Stier	Kaarede Søer pr. $\frac{1}{9}$ 37 i de Centre, der har Tilknytning til de forskellige Stationer.	Antal kaarede Søer pr. Sti
Bregentved	54	292	5.4
Høng	59	288	4.9
Elsesminde	70	266	3.8
Over Løjstrup	85	399	4.7
Skæruplund	88	448	5.1
Hele Landet	356	1693	4.8

Det fremgaar af Tabel 1, at der er nogen Forskel i Muligheden for at skaffe Plads paa de forskellige Forsøgsstationer. Delvis paa Grund heraf, men særlig fordi Centerejerne ikke sender deres Forsøgshold ind til Stationerne jævnt fordelt hele Aaret igennem, kan det ske, at der opstaar Pladsmangel paa

en enkelt eller flere af Forsøgsstationerne. I saa Tilfælde kan der, efter særlig Tilladelse fra Forsøgsledelsen, sendes Grise til en anden af de fem Stationer end den, de ifølge Hjemstedet var bestemt for.

Det henstilles imidlertid indtrængende til Centerejerne at indsende Hold til Forsøgsstationerne jævnt fordelt hele Aaret igennem. *Sker dette, skulde det, med det nuværende Forhold imellem Antallet af kaarede Søer og Stier paa Forsøgsstationerne (4.8 kaaret So pr. Sti), være muligt for Forsøgsstationerne at modtage alle de Grise, Centerejerne er pligtige til at indsende til Forsøg, nemlig 2 Grise pr. kaaret So aarlig.*

I de Perioder, hvor der er god Plads paa Forsøgsstationerne, modtages der ogsaa Grise fra Prøveavlscentrene; dette gælder dog særlig for de Egne af Landet, hvor der endnu ikke er oprettet lokale Forsøgsstationer.

Tabel 2. Forsøgsmaterialets Omfang.

	Antal Forsøgsgrise		
	Landrace	Yorkshirerace	I alt
Bregentved	488	20	508
Høng	592	41	636
Elsesminde	360	204	564
Over Løjstrup	744	24	768
Skæruplund	976	8	984
I alt 1936/37....	3160	300	3460
— 1935/36....	2748	404	3152

Tabel 2 viser Forsøgsmaterialets Omfang, naar de opløste Hold ikke medregnes. Der er afsluttet Forsøg med 3160 Grise af dansk Landrace og 300 Grise af Yorkshireracen, tilsammen 3460 Dyr. Det er for Landracens Vedkommende det største Antal i Forsøgenes Historie, medens Antallet af Yorkshiregrise ikke har været saa lavt siden Forsøgsaaret 1924/25.

Medens Forsøgsarbejdet med Landracen fordeler sig forholdsvis jævnt paa alle Forsøgsstationerne i Forhold til disses Størrelse, er det bemærkelsesværdigt, at Forsøgene med Yorkshireracen nu hovedsagelig er samlet paa Forsøgsstationen »Elsesminde«, idet over to Trediedele af samtlige Forsøg, der i Beretningsaaret er gennemført med Yorkshiresvin, er foretaget paa denne Forsøgsstation. Det bør derfor erindres, naar man til Sammenligning udregner Gennemsnittet for samtlige Forsøgshold for hele Landet for de to Racer, at de specielle For-

hold paa Forsøgsstationen Elsesminde vil faa større Indflydelse paa Gennemsnittet for Yorkshire- end for Landracen.

De statsanerkendte Svineavlscentre har Pligt til aarligt at indsende 2 Grise pr. kaaret So til Forsøg. Tabel 3 viser, i hvor stor Udstrækning Centrene i de forskellige Distrikter har efterkommet denne Pligt.

Tabel 3. Opfyldelse af Leveringspligten.

Distrikt	1936-37		pCt. leverede Grise af Soantallet $\times 2$		
	leverede Forsøgsgrise	kaarede Søer i Centrene pr. $\frac{1}{8}$ 1936			
			1936-37	1935-36	1934-35
1	660	356	93	76	75
2	404	320	63	79	82
3	52	43	60	107	65
4	396	217	91	103	84
5	352	273	64	63	61
6	288	149	97	74	70
7	600	309	97	98	92
8	436	209	104	77	70
9	152	193	74	49	81
I alt begge Racer.	3340	1979	84	80	76
I alt Landrace ...	3096	1812	85	79	79
- Yorkshirerace	244	167	73	91	63

Bedst staar 8. Distrikt, der endog har leveret mere end det paakrævede Antal Grise, men ogsaa Distrikterne 6, 7, 1 og 4 har præsteret en særdeles pæn Levering. Meget lavt staar derimod 2., 3. og 5. Distrikt.

Gennem de sidste 3 Aar har 4. og 7. Distrikt haft den største og, hvad der ligeledes er meget vigtigt, den mest ensartede Levering til Forsøgsstationerne.

For hele Landet har Landracecentrene i 1936/37 leveret 85 og Yorkshirecentrene 73 pCt. af det foreskrevne Antal Forsøgsgrise. Ved Sammenligning med Tabel 1 vil man imidlertid se, at der i Løbet af Beretningsaaret $\frac{1}{8}$ 1936 til $\frac{31}{8}$ 1937 har været en betydelig Nedgang i Antallet af kaarede Søer i Centrene. For begge Racer tilsammen udgør denne Nedgang 286 Søer. Regner man derfor Leveringen af Forsøgsgrise ud i Forhold til Antallet af kaarede Søer ved *Forsøgsaarets Slutning*, finder man, at Landracecentrene har leveret 98 og Yorkshirecentrene 109 pCt. af det foreskrevne Antal Forsøgsgrise. Til slutningen til Forsøgsarbejdet og Interessen for dette i det

forløbne Aar maa derfor, i sin Helhed betragtet, siges at have været god.

2. Forsøgsmaterialets Sammensætning.

Da Sogrisene ved Slagtningen gennemgaaende giver en betydelig bedre Slagtekvælitet end Galtene, er det ved Sammenligning af Forsøgsresultater nødvendigt at tage i Betragtning, hvorledes Holdene har været sammensat med Hensyn til Antal Galt- og Sogrise.

Ud fra denne Betragtning blev i Oktober 1934 Reglen om, at Forsøgsholdene skal bestaa af 2 Galt- og 2 Sogrise skærpet saaledes, at ureglementerede Hold kun maa indsendes efter skriftlig Tilladelse fra det paagældende Distrikts Assistent i Svineavl. (Se Reglerne for Indsendelse af Forsøgsgrise.)

Da Forholdet mellem Antallet af Grise af forskelligt Køn ogsaa kan have Betydning ved Sammenligning af Slagterresultater fra de forskellige Forsøgsstationer, er nedenstaaende Tabel 4 udarbejdet.

Tabel 4. Forholdet mellem Galt- og Sogrise i Forsøgene.

Forsøgsstation	Landrace		Yorkshirerace	
	pCt. Galt	pCt. Søer	pCt. Galt	pCt. Søer
Bregentved	48	52	50	50
Høng	49	51	50	50
Elsesminde	45	55	47	53
Over Løjstrup	49	51	42	58
Skæruplund	48	52	50	50
Gennemsnit 1936—37 .	48	52	47	53
do. 1933—34 .	45	55	42	58

Ser man, paa Grund af det lille Antal (24), bort fra Yorkshireracene paa Over Løjstrup, er *Elsesminde*, lige som sidste Forsøgsaar, den Forsøgsstation, hvortil der indsendes flest ureglementerede Forsøgshold. For hele Landet betragtet fremgaar det imidlertid af Tabellen, at siden Reglerne om Begrænsning af Indsendelse af ureglementerede Hold er indført, er Forholdet mellem Galt- og Sogrise i Forsøgene blevet mere ligeligt.

I endnu stærkere Grad fremgaar dette af Tabel 5.

I 1932/33 bestod 2.4 pCt. af samtlige Forsøgshold af 4 Galtgrise og 7.8 pCt. af 4 Sogrise mod nu kun henholdsvis 0.3 og 1.2 pCt. I samme Tidsrum er Holdene med 3 Galt og 1 So

Tabel 5. Forsøgsholdenes Sammensætning udtrykt i Procent af samtlige Forsøgshold.

Forsøgsaar	Hold bestaaende af:				
	4 Galte	3 Galte + 1 Sogris	2 Galte + 2 Sogrise	1 Galt + 3 Sogrise	4 Sogrise
1932-33.....	2.4	14.1	51.1	24.6	7.8
1934-35.....	1.7	7.0	72.8	15.1	3.4
1936-37.....	0.3	5.2	81.9	11.4	1.2

gaaet ned fra 14.1 til 5.2 pCt., og Holdene med 1 Galt og 3 Sør fra 24.6 til 11.4 pCt. *Omvendt er de reglementerede Hold, bestaaende af 2 Galt- og 2 Sogrise, gaaet frem fra 51.1 til 81.9 pCt.* Tabellen viser saaledes, at den i 1934 indførte Indskrænkning af Muligheden for at indsende ureglementerede Forsøgshold har virket efter sin Hensigt. *Det bør fremdeles være Reglen, at kun hvor ganske særlige Forhold taler derfor, bør der rent undtagelsesvis gives Tilladelse til, at ureglementerede Hold maa indsendes.*

3. Indsendelse af Forsøgsgrise.

Det er Forsøgenes Opgave at undersøge Tilvæksten, Foderbruget og Slagte kvaliteten hos Afkommet efter de kaarede Avlsdyr i Avlscentrene. Man skulde derefter paa Grundlag af Forsøgsresultaterne kunne danne sig en Mening om Forældredyrenes Avlsværdi for disse Faktoreres Vedkommende.

Det er derfor af stor Vigtighed, at Forsøgene gennemføres saaledes, at alle ydre Faktorer, der kan øve Indflydelse paa Resultatet, saa vidt muligt holdes ens for alle Forsøgsgrupper. Af den Grund er Foderet og Fodringen, Pasningen, Staldforholdene, Slagtningen og Slagtebedømmelsen saa vidt mulig ens for alle Forsøgsdyr.

Imidlertid kan ogsaa andre ydre Forhold øve Indflydelse paa Forsøgsresultatet. Det viser sig nemlig, at Fejl ved Fodringen af den drægtige og diegivende So samt af Pattegrisene kan have en betydelig Indflydelse paa Grisenes senere Udvikling. Der haves fra de forløbne Forsøgsaar flere Eksempler paa, at Antallet af Udsættergrise blandt Forsøgshold fra bestemte Besætninger laa adskilligt højere end det sædvanlige, og at denne høje Udsætterprocent kunde føres tilbage til en fejlagtig Fodring af Sør og Pattegrise i selve de paagældende

Centre. Efter at Fodringen er blevet rettet de paagældende Steder, har der ingen Vanskeligheder været med Forsøgsgrisene derfra.

Desuden maa det bemærkes, at Grisene ikke bør indsendes til Forsøg umiddelbart efter, at de er taget fra Soen. Der bør være en Fravænningsperiode paa mindst 8 Dage, og i denne Tid maa Grisene helst vænnes til at æde samme Foder som det, der gives paa Forsøgsstationerne, nemlig syrnnet Skummetmælk og Korn (50 pCt. Byg, 25 pCt. Hvede og 25 pCt. Majs). Man vil paa denne Maade i høj Grad kunne bidrage til at formindske Forsøgsgrisenenes Overgangsvanskeligheder paa Forsøgsstationerne.

Et andet ydre Forhold, der kan have Indflydelse paa Forsøgsresultatet, er Skæringen (Kastrationen) af Ornegrisene. Det viser sig Aar efter Aar, at man paa Forsøgsstationerne har betydelig flere Udsættere blandt Galtene end blandt Sogrisene. (Se Side 24). Der er næppe Tvivl om, at dette skyldes Kastrationen af Ornegrisene. Ved *rettidig, omhyggelig* og *renlig* Kastration kan Centerejerne sikkert selv i høj Grad medvirke til at formindske Antallet af Udsættere blandt Galtgrisene i Forsøgene og derved forhindre, at denne ydre Faktor faar for stor Indflydelse paa Forsøgsresultaterne.

De indsendte 4 Forsøgsgrise (2 Galte og 2 Sogrise) bør repræsentere Gennemsnittet af Kullet, og Grisene maa være saa ensartede i Størrelse som muligt. Er Størrelsesforskellen for stor, risikerer man, at den mindste Gris trænges bort fra Trugget, medens til Gengæld den største Gris tilvender sig en for stor Del af det udvejede Foder. Dette forøger naturligvis Holdenes Uensartethed og øver Indflydelse paa det endelige Resultat.

Disse her nævnte Forhold er altsaa *ydre Faktorer*, der er Forældredyrenes Avlsværdi uvedkommende, men som alligevel kan øve Indflydelse paa det endelige Forsøgsresultat. Men det er Forhold, som man fra Forsøgsstationernes Side ikke kan have nogen direkte Indflydelse paa. Det henstilles derfor til Centerejerne, at man har Opmærksomheden henvendt paa disse Forhold, saa Forsøgene paa Forsøgsstationerne ikke alene kan *gennemføres* under saa ensartede ydre Forhold som muligt, men ogsaa saaledes, at de forskellige Forsøgshold *begynder paa Forsøget efter i Forvejen at være født, fodret, plejet og udvalgt* under saa ensartede ydre Forhold som muligt.

I 169. Beretning fra Forsøgslaboratoriet er der angivet meget udførlige Regler for Indsendelse af Forsøgsgrise. Under Henviſning hertil ſkal man i denne Beretning indskrænke ſig til at optrykke Reglernes Hovedpunkter.

Grisene ſkal efter forudgaaende Anmeldelse og indhentet Leve- ringstilladelse indſendes til Forsøgsstationerne i en Alder af 6—9 Uger og med en Vægt af 17—19 kg.

Grisene maa i Gennemſnit ikke veje over 20.0 kg, og ingen Gris maa Dagen efter Modtagelſen veje under 13 kg.

Grisene maa i enhver Henſeende være ſunde og normale.

Stamtavle ſkal medfølge ſamtidig med Grisenes Levering.

Forsøgſholdene ſkal beſtaa af 2 So- og 2 Galtgrise. Hvor dette ikke er muligt, kan der undtagelſesviſ opnaas Tilladelse til Indſen- delse af ureglementerede Hold. Denne Tilladelse maa indhentes ſkriftlig hos det paagældende Distrikts Assistent i Svineavl, og den ſkriftlige Tilladelse maa være Forsøgsstationen i Hænde, forinden det ureglementerede Forsøgſhold indſendes.

Kastration af Ornegriſe, der ſkal indſendes til Forsøg, maa ſke i ſaa god Tid, at Kastrationſſaarene er helt lægte, forinden Grisene indſendes til Forsøgsstationen.

Arbejdet paa Forsøgsstationerne.

Arbejdet paa de 5 Forsøgsstationer er Aaret 1936—37 udført efter nøjagtig ſamme Plan ſom i de foregaaende Aar. Paa hver Forsøgsstation varetager en af Forsøgslaboratoriet antaget og lønnet Assistent det daglige Arbejde.

Paa Bregentved er ansat Assistent *P. Jensen*.

Paa Høng er ansat Assistent, Landbrugskandidat *O. Due*.

Paa Elſesminde er ansat Assistent *H. Jørgensen*.

Paa Over Løjstrup er ansat Assistent, Landbrugskandidat *R. Nørtoft Thomsen*.

Paa Skæruplund er ansat Assistent *A. Chr. Hansen*.

Assistent *O. Beck*, Odense, har været behjælpelig med Af- løſning af Assistenterne under diſſes Ferier o. l., med det dag- lige Kontorarbejde ſamt med Beretningens Udarbejdelse.

Angaaende Forsøgenes Gennemførelſe, Grisenes Paſning og Fodring, Foderets Sammensætning og Tilberedning m. m. til- lader man ſig at henviſe til den indgaaende Beſkrivelse i den foregaaende Forsøgsberetning, 175. Beretning fra Forsøgslabo- ratoriet.

Den i de tidligere Beretninger optrykte Fodertabel tjener fiørst og fremmeſt til at angive Forholdet mellem Korn og Mælk

ved de forskellige daglige Fodermængder. Med Hensyn til selve Størrelsen af det daglige Foder er Tabellen derimod kun retningsgivende, idet det er Reglen, at Forsøgsholdene skal have det Foder, de vil æde. Det er imidlertid et ufravigeligt Krav, at Grisene skal æde rent op i Løbet af 20 Minutter efter hver Fodring. Man er derfor forsigtig med ikke at presse Grisene *for stærkt*, idet en Overfodring let kan bevirke, at Ædelysten formindskes, saa der fremkommer en kortere eller længere Standsning i Grisenes Udvikling.

Der føres Kontrol med Fodermidlernes kemiske Sammensætning, Sundheds- og Opbevaringstilstand samt Korngrutningens Malefinhed. Samtlige Analyser af de ved Forsøgene anvendte Fodermidler er udført af Forsøgslaboratoriets kemiske Afdeling under Ledelse af Forstander, cand. polyt. A. C. Andersen.

Kornblandingerne Tørstofindhold.

Regelmæssig Bestemmelse af Kornblandingerne Tørstofindhold paabegyndtes i Januar 1935. Der udtages daglig ved Foderets Udvejning en lille Prøve af Grutningen paa ca. 50 g. De daglige Prøver hældes sammen og opbevares i et Glas med vandtæt Laag. Naar Maaneden er gaaet, blandes Glassets Indhold omhyggeligt, hvorefter en Gennemsnitsprøve udtages og indsendes til Laboratoriet til Undersøgelse. Resultaterne af de maanedlige Tørstofbestemmelser fremgaar af Tabel 6.

Tabel 6. Tørstofindholdet i de anvendte Kornblandinger udtrykt i pCt.

	Bregen- tved	Høng	Elses- munde	Over- Løjstrup	Skærup- lund	Gennemsnit		
						1936-37	1935-36	1934-35
September	84.22	85.51	85.20	84.88	84.26	84.81	85.15	—
Oktober	83.41	84.53	84.14	83.81	83.28	83.83	84.07	—
November	83.56	85.30	84.34	83.97	83.67	84.17	84.49	—
December	83.35	84.50	84.07	82.74	84.47	83.83	84.44	—
Januar	83.58	83.09	84.06	83.23	85.04	83.80	83.98	84.62
Februar	83.72	82.86	83.74	84.52	85.34	84.04	84.35	83.39
Marts	83.95	82.96	84.03	85.10	85.46	84.30	84.91	83.53
April	83.59	83.76	84.35	85.97	85.71	84.68	84.87	84.06
Maj	83.57	84.32	84.70	85.63	86.03	84.85	84.75	84.97
Juni	84.02	84.62	84.85	84.34	85.58	84.68	85.22	85.14
Juli	84.73	85.09	85.01	84.64	85.83	85.06	85.13	85.12
August	83.99	85.02	85.72	84.62	85.97	85.06	85.08	85.53
Gennemsnit...	83.81	84.30	84.52	84.45	85.05	84.43	84.70	—

Der har i Lighed med de foregaaende Aar været Variation i Kornblandingerne Tørstofindhold betinget af Aarstiden, saaledes at Tørstofindholdet er lavere om Vinteren end i Sommermaanederne.

Ved Beregningen af Forsøgsholdenes Foderforbrug er man gaaet ud fra, at 1 kg af Kornblandingen svarer til 1 F. E., og der er ikke foretaget Korrektioner paa Grundlag af Tørstofbestemmelserne.

Kornets Formalingsgrad.

Da det finere formalede Korn udnyttes bedre af Dyrene end det grovere, føres der Kontrol med Kornets Formaling paa Forsøgsstationerne. Med dette Formaal for Øje udtages der een Gang om Maaneden en Prøve af det formalede Korn. Denne Prøve indsendes til Laboratoriet og underkastes der Signingsbestemmelse. Gennemsnitsresultaterne af disse Bestemmelser fremgaar af Tabel 7. Afviger Resultatet for en af Forsøgsstationerne væsentligt fra den normale Malefinhed, gøres vedkommende Forsøgsstation opmærksom herpaa, og Fejlen søges rettet.

Tabel 7. Korngrutningens Malefinhed paa Forsøgsstationerne udtrykt i pCt. af Vægten.

Forsøgsstation	Partiklernes Størrelse		
	Større end 2 mm	Mindre end 2 mm, men større end 1/2 mm	Mindre end 1/2 mm
Bregentved	29	57	14
Høng	37	50	13
Elsesminde	36	51	13
Over Løjstrup	25	59	16
Skæruplund	31	55	14
Gennemsnit 1936/37	32	54	14
do. 1935/36	31	53	16

Skummetmælken.

Der udtages daglig Prøver af den anvendte Skummetmælk. Ved Maanedens Slutning udtages derefter en Gennemsnitsprøve af disse Enkeltprøver, der analyseres for Indhold af Tørstof, Fedt og Protein. Gennemsnitsresultatet af disse Analyser for hver Forsøgsstation fremgaar af Tabel 8.

Tabel 8. Skummetmælkens Sammensætning udtrykt i pCt.

Forsøgsstation	Tørstof	Fedt	Protein
Bregentved	8.67	0.11	3.27
Høng	9.17	0.07	3.40
Elsesminde	8.75	0.13	3.30
Over Løjstrup	8.58	0.11	3.24
Skæruplund	8.16	0.08	3.09
Gennemsnit 1936/37	8.67	0.10	3.26
do. 1935/36	8.30	0.11	3.18

Der er for alle Forsøgsstationer regnet med 6 kg Skummetmælk til 1 F.E. Mælken underkastes daglig den *Storckske Prøve* som Kontrol med Pasteuriseringen.

Paa hver Forsøgsstation aflæses Temperaturen, saavel i Stalden som i fri Luft, tre Gange daglig umiddelbart forud for hver Fodring. Derved haves der Mulighed for ved Regulering af Ventilationen at undgaa for store Temperatursvingninger i Forsøgsstaldene.

I Sommeren 1937 er der foretaget en Ombygning af de to Forsøgsstalde paa »Elsesminde«.

Den oprindelige i 1906—07 til Forsøgene opførte og specielt indrettede Stald (se 67. Beretn. fra Forsøgslaboratoriet) havde fire Rækker Stier i Staldens Længderetning. Hver Sti havde en særlig Liggeplads, og i de to yderste Rækker Stier var disse Liggepladser anbragt direkte langs Ydermurene.

Denne Stald er nu ved Ombygningen indrettet med kun to Rækker Stier, med Rensegangene langs Ydermurene og Æde-trug imod Midtergangen. Der er ikke som tidligere indrettet særlige Liggepladser, hele Rummet mellem Rensegang og Trug er Leje, hvor Strøhalmen anbringes. Da Stalden fra den oprindelige Opførelse (de gamle Ydermure er bibeholdt) var rigelig bred, 12 m i udvendigt Maal, blev det nødvendigt, for at kunne holde Stalden tilstrækkelig lun i den kolde Aarstid, at indrette den til udelukkende at huse store Grise, saaledes at alle Forsøgsdyrene tilbringer den sidste Del af Forsøgstiden i denne Stald.

Enkelthederne i Indretningen er følgende: Midtergangen er 2.20 m og hver Perron til Foderbaljer 0.40 m bred. Stiernes Dybde fra Perron til Rensegang er 2.80 m, og selve Rense-




Fig. 1. Den oprindelige Forsøgstald paa *Elsesminde*.




Fig. 2. Den oprindelige Forsøgstald paa *Elsesminde* efter Ombygningen 1937.
Nu indrettet til store Grise.

gangen er 1.35 m bred. Stierne's Bredde er 1.50 m. Der er nu i denne Stald Plads til 32 Forsøgshold.

Skallerumshøjden mellem Stierne er 94 cm, mellem Rensegang og Leje 55 cm. Adskillelsen mellem Sti og Midtergang er aaben med Rør. Lofthøjde 2.25 m. Loftet bestaar af to Lag Brædder, et over Loftsbjælkerne af upløjede og et under af pløjede Brædder. Over Loftet er der altid et godt Lag Halm.

De tidligere Vinduer er erstattede med nye med indfaldende Opluk. De er i Vintermaanederne forsynede med faste Forsatsvinduer indvendig i Stalden og uden Opluk.

I Gulvet er lagt hule Lejesten fra ca. 50 cm bag Trug til Rensegang. Gulvet i Rensegangen er isoleret fra Sokkel ved Nedstøbning af en Række asfalterede Sten langs Ydervæg.

Stalden er ventileret med 2 Stk. 80 cm »Roar-B«-Skorstene ført ned fra Rygningen til ca. 10 cm under Loftet over Fodergangen. Skorstene er forsynet med regulerbare Spjæld. Frisklufttilførslen sker gennem 20 Stk. Vægventiler, forsynet med Reguleringspjæld og anbragt mellem Vinduerne, saaledes at den indstrømmende Luft dirigeres lodret mod Loftet. For Ventilationssystemet er garanteret en Fornyelse af Luften paa ikke under 4000 m³ i Timen i helt stille Vejr, naar Staldtemperaturen er 8 ° C. over Ydertemperaturen og Vinduer og Døre er lukkede.

Figur 1 og 2 viser denne Stald henholdsvis før og efter Ombygningen.

Den anden forhaandenværende Forsøgsstald er ved Ombygningen indrettet udelukkende til at huse de mindre Grise i den første Del af Forsøgsperioden. Figur 3 viser denne Stald efter Ombygningen.

Ogsaa her er Ydermurene bibeholdt, og Staldens Bredde 9.5 m i udvendigt Maal er passende. Indretningen er efter Ombygningen ligesom i den anden Stald med Midtergang og to Rækker Stier. Enkelthederne er følgende.

Bredde af Midtergang 1.10 m, af Perroner til Foderbaljer 0.40 og af Rensegang 1.10 m. Lejets Dybde fra Perron til Rensegang er 2.34 m. Stierne's Bredde 1.32 m. Der er Plads til 38 Forsøgshold.

Skallerumshøjde mellem Stierne 84 cm, mellem Leje og Rensegang 50 cm. Adskillelse mellem Sti og Midtergang aaben med Rør. Lofthøjde 2.20 m. Loftet bestaar af et Lag Brædder og




Fig. 3. Forsøgsstalden, beregnet til mindre Grise, paa *Elsesminde* efter Ombygningen 1937.



Fig. 4. Forsøgsstalden til de mindre Grise, set udefra.

herunder et Lag Isolationsplader $\frac{1}{2}$ " Insulite. Over Brædderne holdes der til Stadighed et Lag Halm eller Avner.

De tidligere Vinduer, der havde indfaldende Opluk, er bibeholdt, men forsynes, som i den anden Stald, i Vintermaanederne med faste Forsatsvinduer uden Opluk.

Gulvet er lavet med Lejesten og Isolering fra Sokkel ligesom i Stalden til de store Svin.




Fig. 5. En Sti til et enkelt Forsøgshold.

Stalden er ventileret med 2 Stk. 70 cm »Roar-B«-Skorstene ført saa højt op over Staldens Rygning, at Skorstenskeglens Overkant er ca. 4 m over Loftets Niveau. Skorstenene er ført ned til ca. 10 cm under Loftet over Fodergangen. For at undgaa Vandfortætning er den Del af Skorstenene, der rager op over Tagrygningen, dobbeltvægget, og Mellemrummet mellem Væggene er udfyldt med Isolationsmateriale. Skorstenene er forsynet med regulerbare Spjæld. Frisklufttilførslen sker, som i

Stalden til de store Svin, gennem Vægventiler, 15 Stk., der er forsynet med regulerbare Spjæld og anbragt mellem Vinduerne, saaledes at den indstrømmende Luft dirigeres lodret mod Loftet. For Ventilationssystemet er der i denne Stald garanteret en Luftfornyelse af 3000 m³ i Timen i helt stille Vejr, naar Staldtemperaturen er 8 ° C. over Ydertemperaturen og Vinduer og Døre er lukkede.

Fig. 4 viser Stalden til de smaa Grise, set udefra. Fig. 5 viser Indretningen af en Sti til et enkelt Forsøgshold.

Bedømmelse af Forsøgssvinene i slagtet Tilstand.

Naar Forsøgsgrisene har naaet en Levendevægt af ca. 90 kg, leveres de paa Slagteriet og slagtes paa samme Maade som andre Slagterisvin.

Slagtningen og Bedømmelsen af Forsøgssvinene fra Bregentved, Høng, Elsesminde, Over Løjstrup og Skæruplund er foregaaet paa Andels-Slagterierne henholdsvis i Haslev, Slagelse, Odense, Randers og Vejle. Selve Bedømmelsen foretages af Laboratoriets Forsøgsleder i Forbindelse med den stedlige Slagteridirektør, og Forsøgslaboratoriet vil gerne herved paa ny rette en Tak til de Herrer Direktører *N. Yding, J. Mehlsen, E. Hohwy, F. Meilvang og H. Meinertz* for deres gode Medvirken.

I den Hensigt at opnaa en saa ensartet Bedømmelse af Forsøgsgrisene fra de forskellige Forsøgsstationer som vel muligt, lader Forsøgslaboratoriet med visse Mellemrum afholde Fællesbedømmelser, i hvilke, foruden de fem ovennævnte Direktører, Forsøgslederen, dennes Stedfortræder, samt Fællesdommeren for de lokale Forsøgsstationer m. fl. deltager.

Forsøgsgrisenes Tilskæring og Bedømmelse foregaar Dagen efter Slagtningen.

Ved Vejning bestemmes Slagtesvind, Tilskæringssvind og Mængden af Eksportflæsk. Desuden maales Kroplængden samt Rygflæskets og Bugens Tykkelse, og endelig bedømmes følgende Egenskaber skønsmæssigt ved Pointgivning: Rygflæskets Fasthed, Bovpartiets Størrelse i Forhold til den øvrige Del af Grisen, Rygflæskets Fordeling, Bugens Form og Kvalitet, Skinkernes Form og Størrelse, Finhed af Hoved, Ben og Svær, Kødfylden og Grisens Bacontype.

Denne sidstnævnte *Karakter for Bacontype* er at betragte som et Fællesudtryk for, hvorledes den slagtede Gris som Helhed opfylder de Krav, som det engelske Marked stiller til en god Baconside, naar alle de enkelte Egenskaber tages i Betragtning under eet. Selvfølgelig vil en saadan Fælleskarakter i mange Tilfælde komme til at dække over saavel gode som daarlige Enkeltkarakterer, men Typekarakteren er alligevel ikke et simpelt Gennemsnit af disse. Thi en Gris kan ikke opnaa en god Karakter for Bacontype, dersom blot een af de enkelte Egenskaber er daarlig. Det er derfor paa denne Maade overordentlig vanskeligt for en Gris at opnaa en høj Karakter for Type (13 Points og derover), *paa den anden Side har man Sikkerhed for, at Grise, der virkelig har opnaaet en saadan god Typekarakter, ikke, hvad Kvaliteten angaar, har haft nogen væsentlig Brist paa noget Omraade.*

I den foregaaende Forsøgsberetning (175. Beretn. fra Forsøgslaboratoriet) er hele Fremgangsmaaden ved Grisenes Maa-ling og Bedømmelse meget indgaaende beskrevet, hvorfor man tillader sig at henvise eventuelle Interesserede til denne Beretning.

Forsøgsresultaterne.

Saa snart et Hold er færdigt fra Forsøgsstationen, opgøres Resultatet, og Meddelelse herom sendes til vedkommende Centerejer og til Repræsentanter for Svineavlens Ledelse. Desuden udsendes offentligt 4 Gange om Aaret foreløbige Meddelelser fra Svineforsøgsstationerne med de Resultater, der er opnaaet af de Hold, der er færdigfædet i de forudgaaende Maaneder. Sluttelig udsendes der 1 Gang aarlig en samlet Beretning over Resultaterne i det forløbne Aar.*)

Alle Enkeltresultaterne fra Aaret 1936—37 er samlet bagest i denne Beretning i Hovedtabellerne, hvorfra de Uddrag er taget, der er anført i Teksten.

Sammen med Hovedtabellerne findes Stamtavlerne til de Dyr, der har været indsendt til Forsøg. Stamtavlerne er gennemset og rettet af den ledende Konsulent i Svineavl og dennes

*) Enhver interesseret kan hos Postvæsenet tegne Abonnement paa disse Publicationer under Betegnelsen »Foreløbige Meddelelser fra Svineforsøgsstationerne«. Abonnementsprisen er 2.50 Kr. aarlig omfattende saavel de foreløbige Meddelelser som den aarlige Beretning.

Tabel 9. Hovedresultaterne af Forsøgene med Svin fra de statsanerkendte Avlscentre
i Aaret fra 1. September 1936 til 31. August 1937.

	Landrace					Yorkshire						
	Bregentved	Høng	Ellesmønde	Over Løjsrup	Skæruplund	I alt og Gennemsnit	Bregentved	Høng	Ellesmønde	Over Løjsrup	Skæruplund	I alt og Gennemsnit
Antal Forsøgsgrise.....	488	592	360	744	976	3160	20	44	204	24	8	300
Heraf var { Galt.....	235	289	161	362	471	1518	10	22	96	10	4	142
{ Søer.....	253	303	199	382	505	1642	10	22	108	14	4	158
pCt. Udsættene (utrivelige eller døde).....	4.9	4.7	5.3	3.8	3.4	4.2	10.0	0	1.5	0	0	1.7
pCt. tuberkulose.....	6.8	2.0	6.7	3.4	3.1	3.9	5.0	0	2.5	0	0	2.0
Ved Forsøgets Begyndelse { Alder i Dage.....	72	69	67	72	70	70	78	68	71	80	70	72
{ Vægt i kg.....	20.1	20.1	19.9	19.8	19.9	19.9	19.6	20.4	19.8	19.9	19.6	19.9
Ved Forsøgets Slutning.. { Alder i Dage.....	186	182	182	186	177	182	201	181	187	191	175	187
{ Vægt i kg.....	90.3	90.4	90.8	90.1	90.0	90.2	89.2	90.2	90.4	90.4	89.8	90.3
Ialt F. E. pr. Dyr.....	231.2	221.2	239.4	228.8	233.2	230.3	241.9	217.9	230.5	211.2	215.0	227.4
Daglig Tilvækst i g.....	618	630	618	621	655	632	572	621	619	637	669	619
F. E. pr. kg Tilvækst.....	3.30	3.14	3.38	3.25	3.33	3.28	3.47	3.12	3.27	3.00	3.06	3.23
pCt. Svind ved Slagtning.....	27.0	27.2	27.7	27.5	26.7	27.2	26.0	25.8	27.1	26.3	25.5	26.7
pCt. Eksportflæsk.....	60.4	60.0	59.6	60.0	60.5	60.2	61.4	61.3	60.0	61.3	61.8	60.5
pCt. Svind ved Tilskæring (Affald).....	12.6	12.8	12.7	12.5	12.8	12.6	12.6	12.9	12.9	12.4	12.7	12.8
Tykkelse i cm af { Rygflæsk.....	3.43	3.55	3.50	3.54	3.45	3.49	3.60	3.59	3.51	3.53	3.50	3.53
{ Bug.....	3.21	3.20	3.29	3.33	3.26	3.26	3.20	3.17	3.22	3.38	3.35	3.23
Kroplængde i cm.....	92.2	93.0	93.4	92.6	93.0	92.8	87.3	91.4	92.6	89.7	90.5	91.8
{ Flæskestes Fasthed.....	12.9	13.1	13.0	13.0	13.0	13.0	13.6	13.4	13.0	13.6	14.1	13.2
Points { Bov.....	12.6	12.6	12.6	12.4	12.5	12.5	11.0	11.6	11.7	11.3	11.7	11.6
(0—15) { Rygflæskestes Fordeling.....	12.8	12.7	12.6	12.5	12.8	12.7	12.6	12.3	12.2	12.6	13.2	12.3
ved { Bugens Form og Kvalitet.....	12.6	12.6	13.0	13.2	12.8	12.9	12.5	12.5	12.7	13.4	13.4	12.8
Bedøm- { Skinkernes Form og Størrelse.....	12.3	12.4	12.5	12.4	12.3	12.4	12.0	12.3	12.1	12.3	12.8	12.2
Bedøm- { Finhed af Hoved, Ben og Svær.....	12.5	12.6	12.9	13.0	12.9	12.8	12.7	12.8	12.6	13.2	13.7	12.7
melse af { Kødfylde.....	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.6	13.1	13.0	13.2	13.5	13.0
{ Bacontype.....	12.4	12.5	12.7	12.5	12.6	12.5	11.1	12.2	12.2	12.2	12.6	12.1
pCt. af Svinene kom { I for tynde.....	10	4	8	6	8	7	6	7	15	0	13	12
{ II letfede.....	74	76	70	71	74	73	61	73	61	83	75	65
{ III mellemfede.....	14	17	18	18	13	16	28	18	20	17	12	20
i Klasse {	2	3	4	5	5	4	5	2	4	0	0	3

Assistenter. I Stamtavlerne er Ornerne angivet ved Navn (Nr.) og Stambogsnummer i Parentes. Er Ornen ikke optaget i Stam-bogen, er Stbg.-Nr. erstattet med Fødselsdato og Aar. Saafremt Mødrene hører hjemme i det Center, hvorfra Holdet hidrører, findes kun anført Nr., Fødselsdato og eventuelt Stbg.-Nr., i modsat Fald er Hjemstedsbetegnelsen vedføjet.

Forsøgenes Hovedresultater for hver enkelt Forsøgsstation og for hele Landet findes for begge Racer opført i Tabel 9.

I. Sundhedstilstanden paa Forsøgsstationerne.

Udsætterprocenten i selve Forsøgene var i Gennemsnit for alle 5 Forsøgsstationer 4.2 for Landracen, 1.7 for Yorkshire-svinene og 4.0 i Gennemsnit for begge Racer. Dette er en ikke ubetydelig Nedgang i Sammenligning med Aaret forud, hvor de tilsvarende Tal for Udsætterprocenten var henholdsvis 4.7, 3.0 og 4.4 pCt.

Tabel 10 a. pCt. Udsættere (døde og utrivelige) i selve de afsluttede Forsøg.

Forsøgsstation	Landrace		Yorkshirerace		Begge Racer	
	1936/37	1935/36	1936/37	1935/36	1936/37	1935/36
Bregentved	4.9	5.0	10.0	12.5	5.1	5.1
Høng	4.7	7.0	0	0	4.4	6.2
Elsesminde	5.3	3.9	1.5	4.6	3.9	4.2
Over Løjstrup	3.8	3.6	0	1.2	3.6	3.4
Skæruplund	3.4	4.4	0	0	3.4	4.1
Gennemsnit	4.2	4.7	1.7	3.0	4.0	4.4

Medregnes de opløste Hold (14 af Land- og 1 af Yorkshire-race mod henholdsvis 21 og 1 i det foregaaende Beretningsaar) bliver Udsætterprocenten følgende:

Tabel 10 b. pCt. Udsættere, naar de opløste Hold medregnes.

Forsøgsstation	Landrace		Yorkshirerace		Begge Racer	
	1936/37	1935/36	1936/37	1935/36	1936/37	1935/36
Bregentved	6.3	6.7	16.7	12.5	6.8	6.8
Høng	5.0	10.4	0	0	4.7	9.3
Elsesminde	6.7	5.1	1.5	5.5	4.9	5.3
Over Løjstrup	4.5	4.2	0	1.2	4.4	3.9
Skæruplund	3.9	5.3	0	0	3.9	5.1
Gennemsnit	5.0	6.1	2.3	3.4	4.7	5.7

Selv om der for *Landracens Vedkommende* har været en betydelig Nedgang i Antallet af Udsættere paa Bregentved og særlig paa Høng, paa denne sidste Forsøgsstation er Udsætterprocenten endog halveret, ligger de 2 jydsk Stationer alligevel ligesom sidste Aar med den bedste Sundhedstilstand.

For *Yorkshiresvinenes Vedkommende* ligger Udsætterprocenten meget højt paa Bregentved. Dette skyldes, at der, af det meget lille Antal Yorkshiresvin paa denne Station (20 i alt), er udgaaet 2 Grise og desuden har 1 Hold maattet opløses. Paa Elsesminde var Udsætterprocenten for Yorkshiregrisene kun 1.5 mod 6.7 for Landracen, og paa de øvrige 3 Forsøgsstationer er der overhovedet ikke udsat en eneste Yorkshiregris eller opløst noget Hold af denne Race.

I Lighed med de 9 foregaaende Forsøgsaar har Yorkshire-racen i Gennemsnit af alle Forsøgsstationer haft en betydelig lavere Udsætterprocent end Landracen. Dette fremgaar af Tabel 11.

Tabel 11. pCt. Udsættere gennem de sidste 10 Forsøgsaar. Opløste Hold medregnet.

Aar	Landrace	Yorkshirerace	Begge Racer
1927—28	7.2	4.2	6.7
28—29	6.9	3.3	6.3
29—30	9.3	2.1	8.0
30—31	8.7	2.9	7.5
31—32	4.7	1.4	4.2
32—33	5.2	1.9	4.6
33—34	6.2	1.5	5.5
34—35	6.2	4.9	6.0
35—36	6.1	3.4	5.7
36—37	5.0	2.3	4.7

For Landracens Vedkommende har Udsætterprocenten i Beretningsaaet været den næstlaveste gennem de 10 sidste Forsøgsaar.

Ligesom tidligere blev der ogsaa i 1936/37 udsat betydelig flere Galtgrise end Søer. Dette fremgaar af Tabel 12.

Forskellen mellem Udsætterprocenten hos Galte og Søer er imidlertid ikke saa stor nu som tidligere. I 1926—29 var Udsætterprocenten for Galtenes Vedkommende 1.86 Gange saa stor som hos Sogrisene. I de to sidste Forsøgsaar er Forholdet faldet til henholdsvis 1.34 og 1.40. Dette kunde tyde paa, enten at de til

Tabel 12. Sammenligning mellem pCt. Udsættere hos Galte og Sogrise.

Gennemsnit af alle Forsøgsstationerne.

Aar	Antal Grise		pCt. Udsættere hos		$\frac{a}{b}$
	Galte	Søer	Galte a	Søer b	
1936—37	1689	1831	5.6	4.0	1.40
1935—36	1533	1711	6.7	5.0	1.34
1933—35	4526	5396	6.8	4.2	1.62
1930—32	4521	5259	8.2	5.0	1.64
1926—29	4079	4329	6.7	3.6	1.86

Forsøg indsendte Galtgrise er bedre nu end tidligere, eller ogsaa, hvilket er det sandsynligste, at Kastrationen af Ornegrisene nu gennemgaaende udføres bedre og i god Tid, inden Grisene indsendes. Dette vigtige Forhold vedrørende rettidig og omhyggelig Kastration er fremhævet i Reglerne for Indsendelse af Forsøgsgrise, og Centerejernes Opmærksomhed bør stadig være rettet imod ogsaa ad denne Vej at medvirke til at faa Udsætterprocenten blandt Forsøgsgrisene bragt yderligere ned. Men ogsaa i almindelig Praksis vil Tab og Utrivelighed blandt Galtgrisene utvivlsomt kunne bringes betydeligt ned ved en mere omhyggelig og renlig Kastration af Ornegrisene.

Tuberkulose. Antallet af Forsøgsgrise, udtrykt i pCt., der ved Dyrlegekontrollen paa Slagterierne belv *tilbageholdt* som angrebne af Tuberkulose, var følgende:

Forsøgsstation	Landrace	Yorkshirerace	Begge Racer
Bregentved	6.8	5.0	6.7
Høng	2.0	0	1.9
Elsesminde	6.7	2.5	5.1
Over Løjstrup	3.4	0	3.3
Skæruplund	3.1	0	3.0
Gennemsnit	3.9	2.0	3.8

Dette er, særlig for *Bregentveds* og *Elsesmindes* Vedkommende, meget store Tal. I Gennemsnit for samtlige Forsøgsstationer og for begge Racer er Antallet af Grise, der er tilbageholdt for Tuberkulose, udtrykt i pCt., det største, der er iagttaget gennem de sidste 10 Forsøgsaar. Dette fremgaar af nedenstaaende Tabel 13.

Tabel 13. pCt. Forsøgsgrise tilbageholdt paa Slagterierne for Tuberkulose.

Aar	Landrace	Yorkshirerace	Begge Racer
1927—28	2.4	2.4	2.4
28—29	2.5	2.3	2.4
29—30	2.4	0.7	2.0
30—31	2.4	1.0	2.1
31—32	2.1	0.6	1.9
32—33	3.3	1.6	3.0
33—34	2.7	2.0	2.6
34—35	2.8	0.5	2.5
35—36	3.6	0	3.1
36—37	3.9	2.0	3.8

I Betragtning af det store Arbejde, der udføres for at holde Tuberkulosen borte fra Svinebesætningerne i Avlscentrene, er det paafaldende, at Antallet af tuberkulose Svin paa Forsøgsstationerne, hvis Grise stammer fra Centrene, nærmest har vist Stigning i de senere Aar.

Forklaringen kan muligvis ligge i, at en Del af Forsøgsgrisene i Stedet for Tuberkulose lider af den for ganske nylig opdagede »Holth«-Infektion, en Lidelse der, paa Grund af Processernes store Lighed, hidtil er blevet anset for at være Tuberkulose.

Paa Odense Eksportslagteri, hvor Forsøgsgrisene fra *Elsesminde* slagtes og bedømmes, har Dyrlæge K. W. Jespersen beskæftiget sig med dette Spørgsmaal og har bl. a. inddraget en Del af Tuberkulosetilfældene blandt Forsøgsgrisene fra *Elsesminde* i sine Undersøgelser. Overdyrlæge J. V. Hansen og Dyrlæge K. W. Jespersen har velvilligst stillet følgende Oplysninger angaaende disse Undersøgelser over Forsøgsgrisenes Tuberkulosetilfælde til Raadighed.

I Tiden fra 15. August 1935 til 1. Januar 1938 blev der af de fra *Elsesminde* (den lokale Forsøgsafdeling medregnet) paa Slagteriet leverede Grise tilbageholdt 82 Svin p. Gr. a. Tuberkulose. Af disse havde 59, eller 72 pCt., Lidelsen lokaliseret alene i Halskirtlerne. Da det tilsvarende Procenttal for samtlige til Slagteriet leverede Svin gennemsnitlig kun er ca. 20, var der Grund til at skønne, at der for Forsøgssvinenes Vedkommende gjorde sig et særligt Forhold gældende, ikke mindst da Holthinfektionerne, saa vidt hidtil bekendt, kun findes i Halskirtlerne. At Holthinfectioner virkelig er optraadt blandt Forsøgs-

grisene fremgaar deraf, at der i November og December 1937 samt Januar 1938 fra 6 af 7 »tuberkuløse« Halskirtler er rendyrket den for Holthinfektionen karakteristiske Bakterie.

Fra Maj 1938 har man derfor, ved elskværdig Imødekommenhed fra Odense Eksportslagteri og de omtalte Dyrlægers Side, kunnet træffe den Ordning, at de angrebne Halskirtler at alle fra samtlige 5 Forsøgsstationer for Halstuberkulose tilbageholdte Forsøgsgrise vil blive undersøgt paa Odense Eksportslagteris Dyrlægelaboratorium for Holthinfektion. *Center-ejerne faar herved Sikkerhed for, at Forsøgsgrise fra deres Center, der har været angrebne af Holthinfektioner, for Fremtiden ikke vil blive offentliggjort i Forsøgsresultaterne som tuberkuløse.*

Gennem Aaret 1937 er der jævnlig foretaget kulturel Typebestemmelse af de fra *Elsesminde* af *Krøstuberkulose* angrebne Forsøgsgrise. I samtlige undersøgte Tilfælde (14) viste det sig, at de tuberkuløse Affektioner var aviære (*Fjerkrætuberkulose*). Dette bør i høj Grad mane Centerejerne til yderligere Forsigtighed for at undgaa Smitteoverførsel fra Fjerkræet til Svinene.

II. Væksthastighed.

Forsøget begynder, naar Grisene har naaet en Vægt af 20 kg. Der har, som det fremgaar af Tabel 14, været en ikke ubetydelig Forskel i Alderen ved Forsøgets Begyndelse paa de forskellige Forsøgsstationer. Denne Forskel maa hovedsagelig tilskrives Forholdene i Centrene, hvorfra Grisene stammer.

Tabel 14. Alder og Vægt ved Forsøgets Begyndelse.

Forsøgsstation	Landrace		Yorkshirerace	
	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg
Bregentved	72	20.1	78	19.6
Høng	69	20.1	68	20.4
Elsesminde	67	19.9	71	19.8
Over Løjstrup ...	72	19.8	80	19.9
Skæruplund	70	19.9	70	19.6
Gennemsnit	70	19.9	72	19.9

For begge Racer har Grisene været ældst ved Forsøgets Begyndelse paa *Bregentved* og *Over Løjstrup*. Hos Grisene fra

de forskellige Besætninger kan der være endog meget store Forskelle. Det kan saaledes nævnes, at Alderen ved Forsøgets Begyndelse hos Grise fra et Center, der leverer Forsøgssvin til *Skæruplund*, i Gennemsnit af de 11 sidst indsendte Hold var 61 Dage, medens den hos Grise fra et andet Center, der leverer Grise til samme Station, i Gennemsnit af de sidste 13 Hold var 83 Dage.

I Lighed med de foregaaende 13 Forsøgsaar har Yorkshiregrisene ogsaa i indeværende Beretningsaar været lidt længere om at naa en Vægt af 20 kg end Landracegrisene. (Tabel 15.)

Alder i Dage ved Forsøgets Slutning var for Landracen 182 og for Yorkshireracen 187 Dage.

Den daglige Tilvækst i Forsøgstiden, beregnet som Gennemsnit af de enkelte Holds daglige Tilvækst, var for Landracen 632 og for Yorkshiregrisene 619 g.

Forsøgsgrisenes Væksthastighed har varieret en Del gennem de sidste 14 Forsøgsaar. I 1923/24 blev Foderet standardiseret til dets nuværende Sammensætning: Skummetmælk og Korn (50 pCt. Byg, 25 pCt. Hvede og 25 pCt. Majs). Før 1923 blev Foderets Sammensætning paa hver enkelt Forsøgsstation ændret flere Gange, ligesom der var Forskel paa Foderets Sammensætning mellem de forskellige Stationer indbyrdes. Efterfølgende Opgørelse over Forsøgsgrisenes Væksthastighed er derfor kun ført tilbage til Aaret 1923/24 og omfatter saaledes en Periode, hvor Fodringen har været ens paa Stationerne. Siden 1928 er der paa alle Stationer givet Mineralstoftilskud samt til de smaa Grise et Tilskud af Levertran.

For at undgaa den Unøjagtighed i Sammenligningen, Aarene og Racerne imellem, der skyldes, at Grisenes Vægt ved Forsøgets Begyndelse og Slutning ikke har været ens gennem Aarene, er der foretaget en Korrektion, idet den dagl. Tilv. for samtlige Forsøgsaar er beregnet for Vækstperioden 20—90 kg. Der er ved Korrektionen regnet med en gennemsnitlig dagl. Tilv. i Vækstperioden 15—20 kg paa 370 g og i Vækstperioden 89—93 kg paa 865 g, hvorefter Alderen ved henholdsvis 20 og 90 kg Levendevægt er beregnet. Resultaterne fremgaar af Tabel 15.

I 1923/24 var den daglige Tilvækst for Landracen 597 og for Yorkshiregrisene 595 g. I de efterfølgende 5 Aar sker der en betydelig Stigning i Tilvæksten, der kulminerer i 1928/29 med


Tabel 15. Forsøgssvinenes daglige Tilvækst gennem Aarene 1923/24 til 1936/37.

Aar	Landrace			Yorkshirerace		
	Alder i Dage ved en Vægt af kg:		daglig Tilvækst g	Alder i Dage ved en Vægt af kg:		daglig Tilvækst g
	20	90		20	90	
1923/24	68	185	597	74	192	595
1924/25	69	186	598	71	186	606
1925/26	68	182	617	72	187	607
1926/27	68	180	623	73	185	622
1927/28	67	176	643	70	178	653
1928/29	67	171	667	71	175	676
1929/30	68	178	634	75	181	660
1930/31	68	177	639	71	179	650
1931/32	68	177	639	73	181	652
1932/33	68	179	633	72	184	627
1933/34	68	180	630	71	182	631
1934/35	69	181	624	72	184	626
1935/36	70	183	623	75	187	623
1936/37	70	182	628	72	187	613

henholdsvis 667 og 676 g dagl. Tilv. for de to Racer. Derefter er Tilvæksthastigheden gaaet noget tilbage. Denne Tilbagegang har været stærkest for Yorkshireracens Vedkommende. I Sammenligning med det gunstigste Aar 1928/29 har Landracegrisene i sidste Forsøgsaar været 8 og Yorkshiregrisene 11 Dage længere om at vokse Forsøgsperiodens 70 kg, fra 20 til 90 kg Levendevægt.

I Fig. 6 er de fundne Resultater for den daglige Tilvækst

Figur 6. Daglig Tilvækst i Gennemsnit for Vækstperioden 20-90 kg.



i g vist grafisk. Det fremgaar heraf, at Kurverne for de 2 Racer er fulgte ret nøje ad gennem Aarene.

III. Foderforbrug pr. kg Tilvækst.

Foderforbruget var i Beretningsaaet for Landracen 3.28 og for Yorkshireracen 3.23 F.E. pr. kg Tilvækst. *Dette er for begge Racer det laveste Foderforbrug i Forsøgenes Historie.* Omregnet til Vækstperioden 20 til 90 kg bliver det samlede Foderforbrug pr. Gris for Landracen 229.6 og for Yorkshire-grisene 226.1 F.E.

Det laveste Foderforbrug er med 2.74 F.E. pr. kg Tilv., eller 191.8 F.E. for hele Vækstperioden, opnaaet af Hold Nr. 246 paa Høng. Det højeste Foderforbrug havde Hold Nr. 616 paa Bregentved med 4.18 F.E. pr. kg Tilv. eller 292.6 F.E. i alt. Der har altsaa været en Forskel i det samlede Foderforbrug pr. Gris mellem det bedste og det daarligste Hold paa ikke mindre end 100.8 F.E.

For at vise Nedgangen i Foderforbruget gennem Aarene er der i Tabel 16 opført nogle Uddrag af Forsøgsresultaterne.

Tabel 16. Forsøgssvinenes Foderforbrug i F.E. pr. kg Tilvækst

Forsøgsaar	Landrace	Yorkshirerace
1909—10	3.77	3.89
1914—15	3.82	3.69
1919—21	3.59	3.58
1924—25	3.57	3.55
1929—30	3.39	3.31
1934—35	3.35	3.30
1935—36	3.31	3.26
1936—37	3.28	3.23

Selv om en Del af Nedgangen sikkert maa tilskrives de gennem Aarene gennemførte Forandringer i Foderets Sammensætning og Staldforholdene, er det alligevel en meget betydelig Udvikling, der har fundet Sted. Særlig interessant er Nedgangen i Foderforbruget gennem de sidste 10 Aar, hvor der ingen Forandringer er sket med Foderets Sammensætning. Forskellige Undersøgelser over et stort Antal Grise har vist, at der er Korrelation mellem Væksthastigheden og Foderforbruget, saaledes at de hurtigtvoksende Grise gennemsnitlig har et lavere Foderforbrug end de langsomtvoksende. *Det er derfor særlig bemærkelsesværdigt, at Foderforbruget hos For-*

søgsgrisene gennem de sidste 10 Aar har fortsat Nedgangen, til Trods for, at der, som vist i det foregaaende Afsnit, i disse Aar har været en Nedgang i Forsøgsgrisenes Væksthastighed.

IV. Slagtesvind, Eksportflæsk og Tilskæringssvind.

Slagtesvindet var for Landracen 27.2 og for Yorkshireracen 26.7 pCt. mod henholdsvis 27.0 og 26.6 Aaret forud. Det mindste Slagtesvind i Gennemsnit for et Hold i dette Forsøgsaar har været 24.1 og det højeste 31.3 pCt. I første Tilfælde er Grisene, slagtet ved en Levendevægt af 90 kg, svundet 21.7 og i det sidste 28.2 kg.

Mængden af Eksportflæsk. Landracen havde i Beretningsaaret i Gennemsnit 60.2 pCt. Eksportflæsk mod 60.3 pCt. Aaret forud. For Yorkshiresvinene var Tallene henholdsvis 60.5 og 60.6 pCt. Den største procentvise Mængde af Eksportflæsk i Forsøgsaaret havde et Hold med 63.0 pCt., den daarligste et Hold med kun 56.8 pCt. Eksportflæsk. Slagtet ved en Levendevægt af 90 kg gav det første Hold en Eksportflæskmængde paa 56.7 kg, og det sidstnævnte kun 51.1 kg eller en Forskel paa 5.6 kg.

Tilskæringssvindet var, beregnet i Forhold til Grisens levende Vægt ved Forsøgets Slutning, for Landracen 12.6 og for Yorkshireracen 12.8 pCt.

Der er fra Slagterikredse yttret Ønske om at faa Tilskæringssvindet beregnet i Forhold til Grisens Vægt i slagtet Tilstand. Beregnes Tilskæringssvindet paa denne Maade, i Forhold til Grisens kolde, slagtede Vægt, Dagen efter Slagtningen, bliver det for Landracen 17.4 og for Yorkshireracen 17.5 pCt.


Da Spørgsmaalet om Tilskæringssvindets Størrelse har en ikke ringe økonomisk Betydning, er der i Tabel 47, Side 77, vist en Oversigt over de Forsøgshold, der har haft et særlig lille Tilskæringssvind, beregnet i Forhold til Slagtevægten, og som samtidig har haft et lavt Foderforbrug og en god Bacon-type.

V. Rygflæskets Tykkelse.

Nedgangen i Rygflæskets Tykkelse er ogsaa i dette Beretningsaar fortsat for Landracens Vedkommende, idet Tykkelsen

i Gennemsnit har været 3.49 cm mod 3.53 Aaret forud. I Overensstemmelse hermed er Variationskurven for denne Faktor forskudt en Ubetydelighed i nedadgaaende Retning, hvilket fremgaar af Figur 7.

Figur 7. Rygflæskets Tykkelse. (Landrace).



Variationskurvernes Form for de to sidste Forsøgsaar falder meget nøje sammen. Selv om Gennemsnittet er forskudt, er Udspaltningen, Variationen omkring Gennemsnittet, uforandret, idet Standardafvigelsen har været 0.388 mod 0.386 Aaret forud. I Forhold til Aarene 1926/27, hvor Standardafvigelsen var 0.441, er Landracen dog nu betydelig mere ensartet med Hensyn til Rygflæskets Tykkelse.

For Yorkshireracens Vedkommende har der været en lille Opgang i Rygflæsktykkelsen fra 3.51 til 3.53 cm. Udspaltningen er lidt mindre end Aaret forud, men den er dog stadig *betydelig større* end i 1926/27. Denne større Udspaltning hos Yorkshiresvinene bevirker, at denne Race har haft flere Grise med for tyndt Rygflæsk end Landracen til Trods for, at Yorkshireracens

Rygflæsk i Gennemsnit har været tykkere end Landracens. (Se under Klassificering, Side 61.)

Tabel 17. Rygflæskets Tykkelse og Variation.

Aar	Antal Grise	Rygfl. Tykk.*) G + M		Variations- bredde cm	Standard- afvigelse σ	Variations- koefficient V
Landrace.						
1926—27	2016	4.03	0.010	2.6—6.5	0.441	10.9
1935—36	2615	3.52	0.008	2.5—5.2	0.386	11.0
1936—37	3029	3.48	0.007	2.3—5.1	0.388	11.1
Yorkshirerace.						
1926—27	407	3.84	0.019	3.0—5.2	0.386	10.0
1935—36	392	3.50	0.022	2.4—5.0	0.428	12.2
1936—37	295	3.52	0.024	2.3—4.6	0.420	11.9

I tidligere Beretninger fra Forsøgsvirksomheden (1926/27 til 1933/34) er der foretaget indgaaende Sammenligninger mellem Galte og Sogrise. For at fastslaa den nøjagtige Forskel i Rygflæskets Tykkelse og Forskellens Sikkerhed samt Udspaltningen omkring Gennemsnittet for de to Køn er nedenstaaende Tabel 18 beregnet paa Materialet for Beretningsaaret.

Tabel 18. Sammenligning mellem Rygflæskets Tykkelse hos Galte og Sogrise. 1936—37.

Køn	Antal Grise	Rygfl. Tykk. G $\frac{+}{-}$ M cm		Variations- bredde	σ	V
Landrace.						
Galte ..	1443	3.63	0.010	2.6—5.1	0.398	11.0
Søer ...	1586	3.34	0.008	2.3—4.7	0.328	9.8
Yorkshirerace.						
Galte ..	142	3.69	0.034	2.8—4.6	0.441	11.1
Søer ...	153	3.37	0.030	2.3—4.3	0.365	10.8

Der er for begge Racer en meget sikker Forskel mellem de to Køn.

*) De angivne Gennemsnitstal for Rygfl. Tykk. falder ikke ganske sammen med de i Tabel 9 og Teksten angivne. Dette skyldes, at G i Tabel 9 efter Sædvane er beregnet som Gennemsnit af Holdgennemsnittene, medens det i denne Tabel er beregnet som Middel af de enkelte Grise.

For *Landracen* er Forskellen i cm:


$$0.29 \pm 0.013:$$

For *Yorkshireracen* er Forskellen i cm:

$$0.32 \pm 0.045.$$

Dette er imidlertid Gennemsnit for samtlige Grise. Som det senere vil blive vist, synes Forskellen ikke at være ens hos Grise af forskellig Kroplængde og Slagtevægt. Forskellen er størst for korte tunge Grise, hvor den kan gaa helt op til 0.4–0.5 cm. Da saavel So- som Galtgrisene slagtes ved den samme gennemsnitlige Levendevægt, og da Slagtesvindet paa det nærmeste er ens for begge Køn, kan Forskellen i Ryglæskets Tykkelse ikke skyldes disse Forhold, men derimod antagelig, at Sogrisene har Anlæg for bedre Kødfylde end Galtene.

Figur 8. Variation af Ryglæskets Tykkelse hos Galte og Sogrise. (Landrace.) 1936–37.




Naar den gennemsnitlige Rygflæsktykkelse hos Sogrisene ligger helt nede paa 3.3 til 3.4 cm, eller med andre Ord i den nederste Kant af det, man ved normal Fordeling af Rygflæsket maa tilstræbe, bevirker det, paa Grund af Udspaltningen, at et forholdsvis stort Antal Sogrise *bliver for tynde*. I foregaaende Beretning er det paavist, at blandt samtlige Grise med for tyndt Rygflæsk var de 85 pCt. Sogrise og kun 15 pCt. Galte. Dersom man yderligere gennem Avlsarbejdet i Avlscentrene formindsker Rygflæsktykkelsen i Gennemsnit for alle Grise, uden at Forskellen imellem de to Køn formindskes, vil det bevirke, at Rygflæsktykkelsen for Sogrisene vil gaa yderligere ned. *Resultatet heraf vil blive, at hvad der vindes i Form af tyndere Galtgrise, vil forødes igen gennem for mange tynde Sogrise.*

Desuden viser Tabel 18, at Variationen blandt Galtene er betydelig større end hos Sogrisene. For Landracens Vedkommende er Standardafvigelsen hos Galtene 0.398 mod 0.328 for Søerne. For Yorkshireracen er Tallene henholdsvis 0.411 mod 0.365.

I Fig. 8 er Variationskurverne for Rygflæskets Tykkelse hos saavel So- som Galtgrisene af Landracen vist hver for sig.

Variationskurven er ualmindelig regelmæssig for Sogrisenes

Figur 9. Rygflæskets Tykkelse i Gennemsnit for Aarene 1924—25 til 1936—37.



Vedkommende. Det tykkere Rygflæsk og den større Udspaltning hos Galtgrisene bevirker, i Forbindelse med flere andre Faktorer, at Points for Bacontype er betydelig lavere hos Galtene end hos Sogrisene. (Se herom under Points for Bacontype.)

Nedgangen i Rygflæskets Tykkelse for begge Racer gennem de sidste Forsøgsaar er vist i Tabel 36 og Figur 9.

Forholdet mellem Rygflæskets Tykkelse, Kroplængden og Grisens Vægt.

Ved tidligere Beregninger over Materialet fra de faste Forsøgsstationer*) er det vist, at der er negativ Korrelation mellem Kroplængden og Rygflæskets Tykkelse, eller med andre Ord, jo længere Grisen er, desto tyndere bliver i Gennemsnit Rygflæsket. Paa den anden Side er der positiv Korrelation mellem Grisens Vægt og Rygflæskets Tykkelse, d. v. s. jo tungere Grisen er, desto tykkere bliver Rygflæsket. Ved disse Undersøgelser gik man ud fra Grisens levende Vægt ved Leveringen til Slagteriet. Da Slagtesvindet imidlertid ikke er ens for fede og magre Svin, og da desuden de smaa Grise er kortere end de tunge, hvilket igen har Indflydelse paa Rygflæsktykkelsen, er der i det efterfølgende foretaget en Beregning paa Grundlag af *Grisens Vægt i slagtet Tilstand* (kold Slagtevægt, Dagen efter Slagtningen). Materialet er desuden inddelt i Grupper efter Slagtevægt og Kroplængde. *Det bliver derved muligt at undersøge Forholdet mellem Rygflæskets Tykkelse og Slagtevægten ved konstant Kroplængde, ligesom man faar Udtryk for Forholdet mellem Rygflæskets Tykkelse og Kroplængden ved konstant Slagtevægt.*

Beregningerne omfatter i alt 5624 Grise af Landracen, deraf 2639 Galt og 2985 Sogrise, samt 745 Yorkshiresvin, 363 Galt og 382 Sogrise. Alle Dyrene stammer fra de sidste to Forsøgsaar.

Resultaterne fremgaar af Tabellerne 19, 20, 21 og 22.

Tabellerne viser, at Rygflæsket, i samtlige Grupper af Grise med konstant Kroplængde, bliver tykkere ved stigende Slagte-

*) Johs. Jespersen og M. P. Østerlund Madsen: »1. Beretning om Afkomsundersøgelser over Orner af Dansk Landrace«, 1931.

Tabel 19. Rygflæskets Tykkelse ved forskellig Kroplængde og Slagtevægt.
Landrace. Søer og Galte.

Kroplængde i cm	Kold Slagtevægt i kg						
	59/60	61/62	63/64	65/66	67/68	69/70	71/72
÷ 85.5.....	3.5	3.6	3.7	3.8	4.0	4.1	4.3
86—87	3.4	3.5	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1
88—89	3.3	3.4	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0
90—91	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9
92—93	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
94—95	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
96—97	3.1	3.2	3.2	3.4	3.5	3.6	3.6
98—99	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.5
100 +	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.4

Tabel 20. Rygflæskets Tykkelse ved forskellig Kroplængde og Slagtevægt.
Yorkshirerace. Søer og Galte.

Kroplængde i cm	Kold Slagtevægt i kg				
	61/62	63/64	65/66	67/68	69/70
÷ 85.5.....	3.4	3.6	3.9	4.1	4.3
86—87	3.3	3.5	3.8	4.0	4.2
88—89	3.3	3.5	3.6	3.8	3.9
90—91	3.2	3.4	3.5	3.7	3.8
92—93	3.1	3.3	3.4	3.6	3.7
94—95	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5
96—97	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4

vægt, og at det, i samtlige Grupper med konstant Slagtevægt, bliver tyndere med stigende Kroplængde. *Heraf følger, at der for hver Race til en bestemt Slagtevægt og en bestemt Kroplængde svarer en bestemt gennemsnitlig Rygflæsktykkelse.* Ved f. Eks. en Slagtevægt paa 67—68 kg og en Kroplængde af 88—89 cm er Rygflæskets Tykkelse hos Landracen i Gennemsnit 3.8 cm, medens Rygflæsktykkelsen ved en Slagtevægt af 61—62 kg og en Kroplængde af 96—97 cm kun er 3.2 cm i Gennemsnit.

I Øjeblikket betragter man, ved en normal Fordeling af Rygflæsket, en Rygflæsktykkelse paa 3.4 til 3.5 cm i Gennemsnit for passende. Grupperne med denne Rygflæsktykkelse er i Tabellerne trykt med fremhævede Typer, og disse strækker sig

i alle Tabellerne som en Diagonal fra øverste venstre til nederste højre Hjørne. Grisene i øverste højre Hjørne (over Diagonalen) er, leveret til Slagteriet med den paagældende Slagtevægt og Kroplængde, for fede, og Grisene i nederste venstre Hjørne (under Diagonalen) er for tynde.

Det fremgaar af Tabellerne, at den ideelle Rygflæsktykkelse kan opnaas enten gennem korte Grise, naar disse slagtes ved en forholdsvis lav Vægt, eller ved lange Grise, naar disse slagtes ved højere Vægt. Lader man de korte Grise blive tunge, bliver de for fede, og slagter man de lange Grise for smaa, bliver Rygflæsket for tyndt. Da Slagterierne imidlertid, af Hensyn til Fremskaffelsen af en saa ensartet Vare som muligt, ønsker, at alle Grise saa vidt muligt skal have samme Vægt i slagtet Tilstand, betyder det, at der til den bestemte ønskede Slagtevægt og den bestemte ønskede Rygflæsktykkelse svarer en bestemt, passende Kroplængde. Med en tilstræbt Rygflæsktykkelse paa 3.4—3.5 cm, og ved den Slagtevægt, der har været gældende for Forsøgsgrisene gennem en Arrække (65—66 kg kold slagtet Vægt), ligger den gunstigste Kroplængde for den danske Landrace paa 92—96 cm.

Ifølge Forsøgsresultaterne har Yorkshireracen, ved samme Slagtevægt som Landracen, en bedre Kødfylde end denne. Heraf følger, at dens Rygflæsk ved samme Slagtevægt og Kroplængde maa være tyndere end Landracens. Dette viser Tabellerne 19 og 20 ogsaa, særlig for de mindre tunge og de lange Grises Vedkommende. Resultatet bliver derfor, at Yorkshiresvinene ved en Slagtevægt af 65—66 kg opnaar den ønskede Rygflæsktykkelse ved en mindre Kroplængde end Landracen, nemlig ved 90—93 cm. Yorkshireracens bør derfor næppe kritiskløst forcere Racens Kroplængde op paa Højde med Landracens, da dette vil bevirke yderligere tyndere Rygflæsk og som Følge heraf flere for tynde Grise.

Bliver den Vægt, ved hvilken Slagterierne ønsker Grisene i slagtet Tilstand, underkastet en varig Ændring, vil det bevirke, at man i Svineavlssarbejdet maa sætte sig nye Maal for Kroplængden. Sættes Slagtevægten op, skal Grisene være længere, sættes den ned, bør de være kortere.

I Løbet af de sidste 11 Aar er Rygflæskets Tykkelse hos Landracen gaaet ned med 0.56 cm og hos Yorkshireracen med

0.31 cm. (Tabel 36, Side 58.) Denne stærke Nedgang kan imidlertid ikke udelukkende skyldes den i samme Tidsrum skete Forøgelse af Kroplængden. Landracens Kroplængde er i disse 11 Aar forøget med 3.9 cm og Yorkshireracens med 3.1 cm, hvilket ifølge de fundne Regressionskoefficienter kun skulde bevirke en Formindskelse af Rygflæsktykkelsen paa henholdsvis 0.16 og 0.17 cm. *Dette vil med andre Ord sige, at kun mellem Halvdelen og en Fjerdedel af Nedgangen i Rygflæskest Tykkelse hos de to Racer skyldes den opnaaede Forøgelse af Kroplængden.* Da Slagtevægten og Grisenes Fodring i disse Aar paa det nærmeste har været uforandret, maa den største Del af Nedgangen i Rygflæsktykkelsen skyldes andre Forhold. Den mest nærliggende Forklaring maa være, at Udvalget af Avlsdyr er foretaget ikke alene efter Kroplængde, men ogsaa, og i endnu stærkere Grad, direkte efter Rygflæskest Tykkelse, og det er dette Udvalg efter tyndt Rygflæsk, der har bevirket Størstedelen af den opnaaede Nedgang for denne Faktors Vedkommende. Dette giver begrundet Haab om, at det, nu hvor det i Hovedtabellerne bliver bekendtgjort, hvor mange Grise der i hvert Forsøgshold har været for tynde, forholdsvis hurtigt vil blive muligt igen at komme bort fra det Forhold, at visse Slægter blandt Grisene i Avlscentrene har haft Anlæg for at give for tyndt Rygflæsk selv ved en relativ moderat Kroplængde.

Da Kroplængden, som det senere vil blive vist, ligesom Rygflæskest er underkastet en betydelig Variation omkring Gennemsnittet, er der ved det nuværende Gennemsnit adskillige Grise, der er meget lange og derfor ogsaa faar for tyndt Rygflæsk. Med mindre der sker en Ændring i Forholdet mellem de enkelte Legemsdele hos vore Svineracer, saa selve Karbonadestykket bliver tungere i Forhold til den øvrige Del af Grisen, vil det sikkert ikke i Øjeblikket være hensigtsmæssigt at forøge Kroplængden hos Størstedelen af Svinene i vore Avlscentre. Man bør saa vidt muligt bestræbe sig for at samle Materialet omkring den ønskede Længde, saaledes at Afgigere saavel til den korte som til den meget lange Side udskydes af Avlen.

Ganske anderledes ligger Forholdet i den almindelige Svineproduktion. I de foregaaende Forsøgsberetninger er der angivet Længdemaal for ca. 2000 Grise fra almindelige Svineproducenter. Gennemsnitslængden var for disse Grise kun ca. 88 cm, og

man bør derfor de aller fleste Steder i den almindelige Svineproduktion endnu stadig arbejde paa at forøge Grisenes Kropslængde.

Ikke alene ved Fastlæggelsen af Avlsmaalet for de to Racer med Hensyn til Kroplængde og Rygflæskets Tykkelse, men ogsaa ved Vurdering af Resultaterne fra de enkelte Forsøgshold med Hensyn til disse Faktorer, kan Tabellerne 19—22 benyttes med Fordel. Man kommer nemlig derved uden om den Vanskelighed, man hidtil har haft at kæmpe med ved Sammenligning af Rygflæskets Tykkelse hos Forsøgshold med forskellig Kropslængde og Slagtevægt. Dette er ved Eksempler meget overskueligt vist i *Johs. Jespersens »Svineavl og Svinehold«, 2. Udgave, 1937.* Forholdet skal her yderligere belyses ved Eksempler.

Hold	Slagtevægt kg	Længde cm	Rygflæsktykkelse cm	
1	67.8	88.6	3.9	Landrace
2	62.2	96.3	3.3	do.

Tilsyneladende er der stor Forskel imellem Rygflæsktykkelsen hos de to Hold, men ogsaa kun tilsyneladende. Korregerer man nemlig efter Tabel 19 for begge Holdene Rygflæsktykkelsen hen til samme Kroplængde og Slagtevægt, f. Eks. 92—93 cm og 65—66 kg, bliver Resultatet følgende:

Ifølge Tabel 19 er ved en Slagtevægt af 65—66 kg og en Kroplængde paa 92—93 cm Rygflæsket 0.3 cm tyndere end ved Slagtevægten 67—68 kg og Kroplængden 88—89 cm. Hold 1 maa derfor ogsaa formodes at have haft 0.3 cm tyndere Rygflæsk, dersom det havde haft en Slagtevægt paa 65—66 kg og en Kroplængde paa 92—93 cm. Den korregerede Rygflæsktykkelse bliver derfor $3.9 - 0.3 = 3.6$ cm. Paa lignende Maade udføres Korrektionen for Hold 2's Vedkommende. Ved en Slagtevægt af 65—66 kg og en Kroplængde paa 92—93 cm er Rygflæsket 0.3 cm tykkere end ved Slagtevægten 61—62 og Kroplængden 96—97. Hold 2 vilde derfor ved en Slagtevægt af 65—66 kg og en Kroplængde af 92—93 cm have haft en Rygflæsktykkelse paa $3.3 + 0.3 = 3.6$ cm. Ved samme Slagtevægt og Kroplængde har begge Holdene altsaa haft den samme Rygflæsktykkelse, og i Sammenligning med Normaltykkelsen ved denne Slagtevægt og Kroplængde (3.5 cm) har begge Holdene lidt for tykt Rygflæsk.

Hold	Slagtevægt kg	Længde cm	Rygflæsktykkelse cm	
3	68.2	89.1	3.5	Landrace
4	63.9	94.9	3.5	Yorkshirerace

Hold 3 og 4 har tilsyneladende lige tykt, og passende tykt, Rygflæsk. Korrigeres Rygflæsktykkelsen imidlertid hen til samme Slagtevægt og Kroplængde (65—66 kg og 92—93 cm), bliver Resultatet for Hold 3: $3.5 - 0.3 = 3.2$ cm, og for Hold 4: (Yorkshirerace) $3.5 + 0.2 = 3.7$ cm Rygflæsk. Der er altsaa i Virkeligheden ret stor Forskel paa Holdene, Hold 3 har vel tyndt og Hold 4 vel tykt Rygflæsk.

Ønsker man at undersøge, om Rygflæsktykkelsen hos et Hold maa betegnes som passende, eller med andre Ord om Holdets Forældredyr har haft Anlæg for at give for tykt eller for tyndt Rygflæsk, kan det ske ved at sammenligne den fundne Rygflæsktykkelse med den for samme Slagtevægt og Kroplængde i Tabellerne angivne Tykkelse.

Hold	Slagtevægt kg	Længde cm	Rygflæsktykkelse cm	
5	67.3	90.6	3.3	Landrace
6	64.1	92.9	3.5	Yorkshirerace

Til den for Hold 5 fundne Kroplængde og Slagtevægt svarer i Tabel 19 (Landrace) en Rygflæsktykkelse paa 3.7 cm. Da Hold 5 ved samme Vægt og Længde kun maaler 3.3 cm, har Holdet altsaa haft forholdsvis tyndt Rygflæsk.

Til den for Hold 6 fundne Slagtevægt og Kroplængde svarer i Tabel 20 (Yorkshirerace) en Rygflæsktykkelse paa 3.3 cm. Da Hold 6's Rygflæsk ved samme Vægt og Længde maalte 3.5 cm, har Holdet altsaa haft forholdsvis tykt Rygflæsk.

Man kunde ogsaa gaa frem paa den Maade, at begge Holds Rygflæsktykkelse korrigeres hen til samme Slagtevægt og Kroplængde (65—66 kg og 92—93 cm). Ved derefter at sammenligne de fundne Rygflæsktykkelser med den i Tabellerne for denne Vægt og Længde svarende Rygflæsktykkelse, vilde man faa ganske det samme Resultat, at Hold 5 har vel tyndt og Hold 6 vel tykt Rygflæsk.

Ønsker man at korrigere Rygflæskets Tykkelse efter Slagtevægt og Kroplængde for enkelte Grise, hvor de indbyrdes For-

skelle i Slagtevægt og Kroplængde gennemgaaende er betydelig større, end hvor det drejer sig om Holdgennemsnit, kan dette, paa samme Maade som ovenfor beskrevet, lade sig gøre ved Hjælp af Tabellerne 21 og 22. Disse Tabeller angiver Forholdet mellem Slagtevægt, Kroplængde og Rygflæsktykkelse hos Galte og Sogrise hver for sig. Beregningerne omfatter kun Landracen, da det Materiale, der var til Raadighed for Yorkshireracens Vedkommende, var vel lille til en saadan Opgørelse.

Tabel 21. Rygflæskets Tykkelse ved forskellig Slagtevægt og Kroplængde.
Landrace. Sogrise.

Kroplængde i cm	Kold Slagtevægt i kg						
	59/60	61/62	63/64	65/66	67/68	69/70	71/72
÷ 85.5.....	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0
86—87	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9
88—89	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.8	3.8
90—91	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
92—93	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
94—95	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6
96—97	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5
98—99	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.4
100 +	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4

Tabel 22. Rygflæskets Tykkelse ved forskellig Slagtevægt og Kroplængde.
Landrace. Galtgrise.

Kroplængde i cm	Kold Slagtevægt i kg						
	59/60	61/62	63/64	65/66	67/68	69/70	71/72
÷ 85.5.....	3.5	3.6	3.9	4.0	4.1	4.3	4.5
86—87	3.5	3.6	3.8	3.9	4.0	4.1	4.3
88—89	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.2
90—91	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	4.0	4.1
92—93	3.3	3.4	3.5	3.6	3.8	3.9	4.0
94—95	3.3	3.4	3.4	3.5	3.7	3.8	3.8
96—97	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.7
98—99	3.1	3.3	3.3	3.4	3.5	3.6	3.6
100 +	3.1	3.2	3.2	3.3	3.4	3.5	3.5

Som tidligere er vist, er Rygflæsket ved samme Slagtevægt og Kroplængde tykkere hos Galtene end hos Sogrisene. For-

skellen er dog ikke lige stor for alle Grupper med forskellig Kroplængde og Slagtevægt.

Paa Grund af denne Forskel mellem Rygflæsktykkelsen hos Galt- og Sogrisene kan man ikke direkte, for denne Faktors Vedkommende, sammenligne Resultaterne mellem Forsøgshold, der ikke har været reglementeret sammensat, d. v. s. bestaaet af 2 Galt- og Sogrise.

Det er imidlertid muligt at korrigere for denne Forskel. For de enkelte Grise kan Korrektionen foretages direkte ved Hjælp af Forskellen i Rygflæsktykkelsen hos de to Køn ved den paa-gældende Slagtevægt og Kroplængde. For Holdgennemsnittenes Vedkommende foretages Korrektionen paa følgende Maade:

Ved en Slagtevægt paa 65—66 kg og en Kroplængde paa 92—93 cm er Forskellen i Rygflæsktykkelsen mellem de to Køn for begge Racer 0.26 cm. Hvor Holdgennemsnittene for Slagtevægt og Kroplængde ikke afviger nævneværdigt fra disse Størrelser, bliver Korrektionen:

Bestaar Holdet af
Galt Søer

0	+	4	skal der til Holdets fundne Gennemsnit, for Rygflæsks Tykkelse lægges	0.13 cm
1	+	3	skal der til Holdets fundne Gennemsnit for Rygflæsks Tykkelse lægges	0.07 cm
3	+	1	skal der fra Holdets fundne Gennemsnit for Rygflæsks Tykkelse fradrages	0.07 cm
4	+	0	skal der fra Holdets fundne Gennemsnit for Rygflæsks Tykkelse fradrages	0.13 cm

Afviger Holdgennemsnittet med Hensyn til Slagtevægt og Kroplængde væsentligt fra 65—66 kg og 92—93 cm, bør Rygflæsks Tykkelse først korrigeres hen til denne Vægt og Længde, hvorefter Korrektionen for Afvigelsen i Holdets Sammensætning efter Antallet af Galt- og Sogrise kan foretages efter ovenstaaende Tal.

Det maa dog bemærkes, at Korrektionen kun er med tilnærmet Nøjagtighed. Det er nemlig ikke ganske givet, at den kønsbundne Forskel i Rygflæsks Tykkelse mellem de to Køn er ganske ens for de forskellige Slægter og Familier inden for Racerne.

— — —

Det skal udtrykkelig bemærkes, at de ovenfor beskrevne

Korrektioner for Rygflæskets Tykkelse efter Slagtevægt, Kropslængde og Køn ikke er foretaget paa de i Hovedtabellerne angivne Maal for de enkelte Holds Rygflæsktykkelse. Disse Tal er de virkelig fundne. Korrektionerne kan derimod for Brugere af Tallene tjene som Hjælp til en bedre og rigtigere Vurdering af de indvundne Originalresultater. Det samme er Tilfældet med de senere anførte Korrektioner for Bugens Tykkelse og Points for Bacontype.

Tabellerne 21 og 22 viser ogsaa, at Galtene kan taale at være længere end Sogrisene ved samme Slagtevægt, før der bliver Fare for, at Rygflæsket bliver for tyndt. Dette har næppe nogen Betydning for *Svineavlsarbejdet*, der maa regne med en Produktion af tilnærmelsesvis lige mange Galte og Sogrise og, hvad Baconkvaliteten angaar, maa gaa ud fra Resultatet af Gennemsnittet af de to Køn.

For den praktiske *Svineproducent* siger Tabellerne derimod følgende af Interesse, naar man ønsker saa mange Grise i 1. Klasse som muligt:

1. En lang *Sogris* skal ved Leveringen til Slagteriet være forholdsvis tung, da der ellers er Fare for, at Rygflæsket bliver for tyndt.
2. En kort *Sogris* kan leveres med en lavere Vægt, uden at der er Fare for, at den bliver for fed.
3. En kort *Galtgris* skal leveres ret lille, da den ellers bliver for fed.
4. En lang *Galtgris* kan leveres ved normal Vægt uden Fare for, at den bliver for tynd.

Ønsker man saa mange Grise i 1. Klasse som muligt, altsaa hverken for fede eller for tynde, vil det, taget som Helhed for Grise af den Kvalitet, der produceres paa Avlscentrene, sige, at Sogrisene i Gennemsnit bør veje 66—67 kg og Galtgrisene 62—64 kg i slagtet og afkølet Tilstand. Regner man med et Slagtesvind paa 27 pCt. for Grise af begge Køn, kommer man til det Resultat, at Sogrisene skal leveres til Slagteriet med en Levende-vægt af ca. 91 og Galtgrisene ca. 86 kg.

— — —
Fremgangsmaaden ved Beregningen af Tabellerne 19—22, der i Detaillerne er udført af Landbrugskandidat *Harald M. Petersen*, har

været følgende. Der er beregnet partielle Korrelationskoefficienter for Forholdet mellem Ryglæsktykkelsen og Slagtevægten for alle Grupper med konstant Kroplængde (vandrette Linier), og for Forholdet mellem Ryglæsktykkelsen og Kroplængden for alle Grupper med konstant Slagtevægt (lodrette Kolonner). De deraf følgende to Tabeller over Forholdet mellem Ryglæskets Tykkelse, Slagtevægten og Kroplængden er derefter sammenarbejdet ved Korrektion i Forhold til Antallet af Grise i hver Gruppe og ved Beregning af nye Regressionskoefficienter.

De fundne Grundtal var følgende, idet Grupperne med det største Antal Grise er trykt med Kursiv.

My = Ryglæskets Tykkelse i cm.

Sy = Standardafvigelsen for Rygl. Tykkelse i cm.

Mx¹ = Slagtevægt i kg.

Sx¹ = Standardafvigelsen for Slagtevægt i kg.

Mx² = Kroplængden i cm.

Sx² = Standardafvigelsen for Kroplængden i cm.

r = Korrelationskoefficient.

mr = Korrelationskoefficientens Middelfejl.

R = Regressionskoefficient.

Tabel 23. Forholdet mellem Ryglæskets Tykkelse og Slagtevægten for Grupper af Grise med konstant Kroplængde.

Kroplængde		Landrace — Galte.							
cm	Dyr	My	Sy	Mx ¹	Sx ¹	r	mr ±	R	
÷85.5	13	4.031	0.3891	65.904	2.6558	+0.4868	0.2116	0.0713	
86—87	87	3.941	0.3762	65.750	1.8194	+0.0941	0.1063	0.0194	
88—89	323	3.799	0.4270	65.341	2.1364	+0.3416	0.0683	0.0491	
90—91	800	3.699	0.3884	65.685	2.0678	+0.3491	0.0310	0.0656	
92—93	819	3.647	0.3611	65.816	2.0874	+0.3237	0.0313	0.0560	
94—95	462	3.549	0.3381	65.897	2.0962	+0.3060	0.0422	0.0493	
96—97	122	3.492	0.3499	66.012	2.0952	+0.2646	0.0842	0.0442	
98—99	12	3.533	0.2953	66.750	1.2910	+0.4371	0.2335	0.1000	

Tabel 24. Forholdet mellem Ryglæskets Tykkelse og Kroplængden for Grupper af Grise med konstant Slagtevægt.

Slagte- vægt		Landrace — Galte.							
kg	Dyr	My	Sy	Mx ²	Sx ²	r	mr ±	R	
59—60	23	3.470	0.2820	90.750	2.5708	+0.0960	0.2066	0.0105	
61—62	144	3.417	0.3136	91.944	2.1256	÷0.0486	0.0831	0.0072	
63—64	682	3.566	0.3593	91.815	2.3898	÷0.3339	0.0340	0.0502	
65—66	942	3.666	0.3698	91.924	2.4140	÷0.2873	0.0299	0.0440	
67—68	677	3.771	0.3830	92.227	2.3424	÷0.2602	0.0358	0.0425	
69—70	160	3.908	0.4036	92.150	2.5378	÷0.3052	0.0717	0.0485	
71—72	11	4.045	0.3846	92.932	1.5850	÷0.8486	0.0844	0.2059	

Tabel 25. Forholdet mellem Rygflæskets Tykkelse og Slagtevægten for Grupper af Grise med konstant Kroplængde.

Landrace — Søer.								
Kroplængde cm	Antal Dyr	My	Sy	Mx ¹	Sx ¹	r	mr ±	R
—85.5	9	3.833	0.3127	65.750	2.4944	+0.0285	0.3331	0.0036
86—87	35	3.540	0.3507	65.636	2.2900	+0.3971	0.1424	0.0608
88—89	197	3.529	0.3708	65.476	2.0318	+0.3488	0.0626	0.0636
90—91	691	3.461	0.3335	65.573	2.0608	+0.2709	0.0352	0.0438
92—93	997	3.389	0.3195	65.898	1.9300	+0.3085	0.0287	0.0511
94—95	706	3.307	0.3011	65.866	2.1614	+0.2990	0.0343	0.0417
96—97	287	3.267	0.3068	65.868	2.0650	+0.3395	0.0522	0.0504
98—99	43	3.163	0.3292	66.215	2.1496	+0.3400	0.1349	0.0521
100+	20	3.070	0.2985	66.250	1.7748	+0.6135	0.1395	0.1032

Tabel 26. Forholdet mellem Rygflæskets Tykkelse og Krop-længden for Grupper af Grise med konstant Slagtevægt.

Landrace — Søer.								
Slagte- vægt kg	Antal Dyr	My	Sy	Mx ²	Sx ²	r	mr ±	R
59—60	16	3.150	0.2958	92.250	2.7838	÷0.3491	0.2195	0.0371
61—62	167	3.204	0.2790	92.678	2.6526	÷0.3929	0.0654	0.0413
63—64	720	3.285	0.3056	92.783	2.3498	÷0.2875	0.0342	0.0374
65—66	1136	3.381	0.3170	92.898	2.4926	÷0.2894	0.0272	0.0368
67—68	746	3.474	0.3373	93.096	2.4006	÷0.2720	0.0339	0.0382
69—70	187	3.553	0.3610	93.167	2.4424	÷0.2716	0.0677	0.0401
71—72	13	3.577	0.3042	94.135	2.8698	÷0.5978	0.1780	0.0634

Tabel 27. Forholdet mellem Rygflæskets Tykkelse og Slagtevægten for Grupper af Grise med konstant Kroplængde.

Yorkshirerace — Galte.								
Kroplængde cm	Antal Dyr	My	Sy	Mx ¹	Sx ¹	r	mr ±	R
—85.5	9	3.900	0.3432	66.861	1.9116	+0.3387	0.2951	0.0608
86—87	29	3.883	0.4052	65.612	2.4598	+0.4751	0.1438	0.0765
88—89	73	3.767	0.4024	65.860	1.9832	+0.2654	0.1088	0.0539
90—91	145	3.741	0.3767	66.274	2.0208	+0.2982	0.0757	0.0556
92—93	73	3.519	0.4013	66.024	2.1788	+0.4735	0.0908	0.0872
94—95	31	3.435	0.4425	65.879	2.5366	+0.4557	0.1423	0.0795

Tabel 28. Forholdet mellem Rygflæskets Tykkelse og Krop-længden for Grupper af Grise med konstant Slagtevægt.
Yorkshirerace — Galte.

Slagte- vægt kg	Antal Dyr	My	Sy	M _x ²	S _x ²	r	mr +	R
61—62	17	3.329	0.3158	90.397	2.6776	÷0.2382	0.2288	0.0281
63—64	71	3.594	0.3719	90.468	2.3086	÷0.4022	0.0995	0.0648
65—66	138	3.664	0.4253	90.562	2.2052	÷0.3657	0.0737	0.0705
67—68	99	3.788	0.4135	91.053	2.2982	÷0.2725	0.0930	0.0490
69—70	31	3.952	0.3546	90.298	2.6742	÷0.3769	0.1541	0.0500

Tabel 29. Forholdet mellem Rygflæskets Tykkelse og Slagte-vægten for Grupper af Grise med konstant Kroplængde.
Yorkshirerace — Søer.

Kroplængde cm	Antal Dyr	My	Sy	M _x ¹	S _x ¹	r	mr +	R
86—87	21	3.652	0.4055	66.512	0.9712	+0.7209	0.1048	0.3010
88—89	59	3.568	0.3993	65.852	1.8928	+0.4438	0.1045	0.0936
90—91	127	3.401	0.3533	66.128	2.2968	+0.4771	0.0685	0.0734
92—93	115	3.277	0.3629	66.011	2.2920	+0.4943	0.0747	0.0783
94—95	45	3.222	0.3155	66.150	2.0044	+0.4077	0.1243	0.0642
96—97	11	3.109	0.2644	65.932	2.1666	+0.1558	0.2942	0.0190


Tabel 30 Forholdet mellem Rygflæskets Tykkelse og Krop-længden for Grupper af Grise med konstant Slagtevægt.
Yorkshirerace — Søer.

Slagte- vægt kg	Antal Dyr	My	Sy	M _x ²	S _x ²	r	mr +	R
61—62	23	3.061	0.3018	91.793	1.5458	÷0.4529	0.1658	0.0884
63—64	71	3.193	0.3150	91.595	2.1924	÷0.2769	0.1096	0.0398
65—66	150	3.331	0.3186	91.350	2.6708	÷0.3465	0.0719	0.0413
67—68	96	3.539	0.3954	91.188	2.3488	÷0.4646	0.0800	0.0782
69—70	38	3.645	0.4044	91.908	1.9266	÷0.4043	0.1357	0.0849

VI. Bugens Tykkelse.

Bugens Tykkelse har i Beretningsaaet for Landracens Vedkommende været 3.26 cm eller det samme som i det foregaaende Forsøgsaar. For Yorkshireracen har der været en lille Opgang fra 3.20 til 3.23 cm. Forandringer i Bugens Tykkelse for begge Racer gennem de sidste Forsøgsaar er vist i Tabel 36 og Figur 10.

Figur 10. Bugens Tykkelse i Gennemsnit for Aarene 1925-26 til 1936-37.



Bugens Tykkelse og Variation, beregnet som Gennemsnit af samtlige Enkeltgrise, fremgaar af nedenstaaende Tabel 31.

Tabel 31. Bugens Tykkelse og Variation.

Aar	Antal Grise		Bogens Tyk- kelse i cm*) G + M		Variations- bredde cm	σ	V
Landrace.							
1926/27		2016	3.05	0.006	2.0 — 4.1	0.250	8.2
1935/36		2615	3.25	0.005	1.9 — 4.3	0.247	7.6
1936/37		3029	3.25	0.005	2.1 — 4.4	0.262	8.1
Yorkshirerace.							
1926/27		407	3.18	0.011	2.6 — 3.8	0.211	6.6
1935/36		392	3.19	0.013	2.2 — 3.8	0.258	8.1
1936/37		295	3.22	0.015	2.5 — 3.9	0.257	8.0

For Landracen er Standardafvigelsen lidt større end Aaret forud, medens den er uforandret for Yorkshireracen. Hos Landracen varierede Bugtykkelsen i Beretningsaaret fra 2.1 til 4.4 cm, hos Yorkshireracen fra 2.5 til 3.9 cm. For begge Racer er Udspaltningen nu større end for 11 Aar siden. Udspaltningen er betydelig mindre, saavel absolut som relativt, for Bugens end for Ryglæskets Vedkommende.

*) De angivne Gennemsnitstal for Bugens Tykkelse falder ikke ganske sammen med de i Tabel 9 og i Teksten angivne. Dette skyldes, at G i Tab. 9 efter Sædvane er beregnet som Gennemsnit af Holdgennemsnittene, medens det i denne Tabel er beregnet som Middel af de enkelte Grise.

I tidligere Forsøgsberetninger er det vist, at Bugen hos Sogrisene er tykkere end hos Galtene. For at fastslaa den nøjagtige Forskel i Bugtykkelsen, Forskellens Sikkerhed samt Udspaltningen omkring Gennemsnittet er nedenstaaende Tabel 32 beregnet paa Materialet for dette Beretningsaar.

Tabel 32. Sammenligning mellem Bugtykkelsen hos Galte og Sogrise. 1936—37.

Køn	Antal Grise	Bugens Tykkelse i cm		Variationsbredde cm	σ	V
		$G \pm M$				
Landrace.						
Galte	1443	3.12	0.006	2.1 — 4.1	0.215	6.9
Søer	1586	3.37	0.006	2.6 — 4.4	0.232	6.8
Yorkshirerace.						
Galte	142	3.06	0.017	2.5 — 3.5	0.198	6.5
Søer	153	3.37	0.017	2.6 — 3.9	0.216	6.4

Der er for begge Racer en meget sikker Forskel mellem Bugtykkelsen hos de to Køn. Forskellen er større for Yorkshireracen end for Landracen, idet Bugen hos Sogrisene har været ens for begge Racer, medens Yorkshireracens Bug er tyndere end Galtene af Landracen. Dette falder fuldstændig sammen med Undersøgelserne for Forsøgsaaret 1933/34 (23. Beretning). At Yorkshireracen i Gennemsnit har tyndere Bug end Landracen, skyldes derfor, at de tynde Buge hos Yorkshireracens trækker Gennemsnittet længere ned hos denne Race.

For Landracen er Forskellen i Bugtykkelsen hos de to Køn i cm:

$$0.25 \pm 0.008;$$

For Yorkshireracen er Forskellen:

$$0.31 \pm 0.024.$$


Variationen i Bugens Tykkelse er for begge Køn større hos Landracen end hos Yorkshireracen.

I Modsætning til Resultaterne af Undersøgelserne over Rygflæskets Tykkelse, hvor Variationen omkring Gennemsnittet er større hos Galtene end for Sogrisenes Vedkommende (Tabel 18), viser Tabel 32, at Standardafvigelsen for begge Racer er større hos Sogrisene end hos Galtene, naar det drejer sig om Bugtykkelsen. Den relative Udspaltning af Bugtykkelsen, udtrykt

ved Variationskoefficienten v , er derimod paa det nærmeste ens for begge Køn.

I Fig. 11 er Variationsskurverne for Bugtykkelsen for henholdsvis So- og Galtgrisene af Landrace vist hver for sig.

Figur 11. Variation af Bugens Tykkelse hos Galte og Sogrise. (Landrace.) 1936—37.



Paa Grundlag af Forskellen i Bugtykkelsen hos So- og Galtgrisene kan man i Lighed med den Metode, der er beskrevet under Omtalen af Rygflæskets Tykkelse, foretage en Korrektion af Bugtykkelsen hos Forsøgshold, der er ureglementeret sammensat.

Bestaaar Holdet af			Landrace	Yorkshirerace
Galte	Søer		cm	cm
0	+ 4	skal der fra Holdets Gens. for Bugens Tykkelse trækkes	0.13	0.16
1	+ 3	skal der fra Holdets Gens. for Bugens Tykkelse trækkes	0.06	0.08
3	+ 1	skal der til Holdets Gens. for Bugens Tykkelse lægges	0.06	0.08
4	+ 0	skal der til Holdets Gens. for Bugens Tykkelse lægges	0.13	0.16


I 23. Beretning er det vist, at Forskellen i Bugens Tykkelse hos de to Køn paa det nærmeste er ens for fede og tynde Grise. Alligevel maa Korrektionen kun betragtes som tilnærmet, da det ikke er sikkert, at Forskellen i Bugtykkelsen hos de to Køn er ens ved forskellig Kroplængde og for forskellige Slægter og Familier inden for Racerne.

VII. Kroplængden.

Der har for begge Racer i Beretningsaaret været en Forøgelse af Kroplængden i Sammenligning med Aaret forud. Landracen er gaaet frem fra 92.4 til 92.8 og Yorkshireracen fra 91.1 til 91.8 cm. 8.5 pCt. af Landracegrisene maalte under 90 cm og 10.4 pCt. over 95.5 cm mod henholdsvis 11.4 og 10.3 pCt. Aaret forud. For Yorkshireracens Vedkommende maalte 18.4 pCt. under 90 cm og 5.5 pCt. over 95.5 cm mod 22.7 og 3.0 pCt. Aaret forud.

Forandringerne i den gennemsnitlige Kroplængde for begge Racer gennem de sidste Aar er vist i Tabel 36 og Figur 12.

Figur 12. Den gennemsnitlige Kroplængde gennem Aarene 1925-26 til 1936-37.



Kroplængden og dens Variation fremgaar af nedenstaaende Tabel 33.

For Landracen er Fremgangen i Kroplængden i Beretningsaaret 0.41 ± 0.064 cm og for Yorkshireracen 0.72 ± 0.192 cm. Fremgangen er altsaa for begge Racer tilstrækkelig sikker.

Tabel 33. Kroplængden. Gennemsnit og Variation.

Aar	Antal Grise		Kroplængde i cm*)		Variationsbredde	σ	V
			G	M	cm		
Landrace.							
1926/27		2016	88.88	0.060	79.5 — 99.0	2.670	3.0
1935/36		2615	92.40	0.048	83.0 —102.0	2.453	2.7
1936/37		3029	92.81	0.043	84.0 —101.5	2.349	2.5
Yorkshirerace.							
1926/27		407	88.95	0.111	82.0 — 95.0	2.232	2.5
1935/36		392	91.07	0.112	85.0 — 97.0	2.221	2.4
1936/37		295	91.79	0.156	84.5 —100.5	2.670	2.9

Hvad Variationen angaar, viser Tabel 33, at Standardafvigelsen for Landracen i Beretningsaaet har været lidt mindre end Aaret forud, nemlig 2.349 mod 2.453, og betydelig mindre end for 11 Aar siden, hvor den var 2.670. I samme Tidsrum er Variationskoefficienten faldet fra 3.0 til 2.5. *Landracen er allsaa nu med Hensyn til Kroplængden betydelig mere ensartet end tidligere.*

For Yorkshireracen er Standardafvigelsen i sidste Forsøgsaar steget fra 2.221 til 2.670 og Variationskoefficienten fra 2.4 til 2.9. *Yorkshireracen er for Kroplængdens Vedkommende betydelig mere uensartet nu end tidligere.* I 1926/27 var Kroplængdens Variation hos Yorkshireracens Grise betydelig mindre end hos Landracen, nu er det omvendte Tilfældet.

Den absolutte Udspaltning i cm er naturligvis større for Kroplængden end for Ryglæskets og Bugens Tykkelse. Relativt, i Forhold til Gennemsnittet (udtrykt ved v), er Variationen derimod mindre.

Der er for begge Racer en lille Forskel i Kroplængden mellem Galte og Sogrise. For Landracen er Forskellen 0.82 ± 0.084 og for Yorkshireracen 0.47 ± 0.309 cm. Kun for Landracen kan Forskellen betragtes som sikker, og da Forskellen i det hele taget er forholdsvis lille, vil der næppe være Anledning til at korrigere de ureglementeret sammensatte Hold for denne Egen-skabs Vedkommende.

1) De anførte Gennemsnitstal for Kroplængden falder ikke ganske sammen med de i Tabel 9 og Teksten angivne. Dette skyldes, at G i Tab. 9 efter Sædvane er beregnet som Gennemsnit af Holdgennemsnittene, medens det i denne Tabel er beregnet som Middel af de enkelte Grise.

Tabel 34. Sammenligning mellem Kroplængden hos Galte og Sogrise.

Køn	Antal Grise	Kroplængde i cm G + M		Variationsbredde cm	σ	V
Landrace.						
Galte	1443	92.38	0.062	84.0 — 101.5	2.346	2.5
Søer	1586	93.20	0.057	85.5 — 100.0	2.288	2.5
Yorkshirerace.						
Galte	142	91.55	0.220	84.5 — 98.0	2.625	2.9
Søer	153	92.02	0.217	85.0 — 100.5	2.689	2.9

Ogsaa af Tabel 34 fremgaar det, som af Tabel 33, at Udspaltningen er større for Yorkshire- end for Landracen. Derimod synes der ikke at være nogen Forskel i Udspaltningen mellem de to Køn.

Det er under Omtalen af Rygflæskets Tykkelse paavist, at lange Grise har tyndere Rygflæsk end korte. *For at undersøge, om der ogsaa paa andre Omraader er Forskel mellem de korte og de lange Grise er nedenstaaende Tabel 35 udarbejdet.* For at komme bort fra den Fejlkilde, der kan ligge deri, at de lange Grise i Gennemsnit for hele Materialet er noget tungere end de korte, er der ved denne Opgørelse kun medtaget Grise, hvis Slagtevægt (afkølet) har ligget mellem 64.0 og 66.5 kg. For at begrænse Beregningsarbejdet er der i hver Gruppe kun medtaget 50 Grise af hvert Køn, og der er for at undgaa Indflydelse fra bestemte Avlsdyr kun medtaget 1 Gris fra hvert Forsøgshold. At der i Ydergrupperne ikke er fuldt ud 50 Grise skyldes, at der ved disse Kroplængder ikke har været flere Grise med den ønskede Slagtevægt. Materialet stammer fra de sidste 2—3 Forsøgsaar.

Det fremgaar meget tydeligt af Tabellen, at det ikke alene er Rygflæsktykkelsen, der forandres hos Grisen, naar Kroplængden forøges.


I Figur 13 er de vigtigste af Tallene fra Tabel 35 for Gennemsnittet af Galte og Søer fremstillet grafisk.

Slagtesvindet er for Grise af begge Køn steget med tiltagende Kroplængde. I Gennemsnit af Galte og Søer steg Slagtesvindet fra 26.7 til 27.9 pCt., naar Kroplængden forøgedes fra

**Tabel 35. Forholdet mellem Kroplængden og Grisens øvrige Egenskaber ved konstant Slagtevægt.
Landrace.**

		Kroplængde i cm: Galte						Kroplængde i cm: Sogrise						Kroplængde i cm: Galte og Søer						
		83-85,5	86-88,5	89-91,5	92-94,5	95-97,5	98-100,5	83-85,5	86-88,5	89-91,5	92-94,5	95-97,5	98-100,5	100,5+	83-85,5	86-88,5	89-91,5	92-94,5	95-97,5	98-100,5
Antal Grise		14	50	50	50	50	21	8	50	50	50	50	50	5	22	100	100	100	100	71
Alder i Dage ved Forsøgets Slutning		181	184	181	180	180	182	185	181	182	182	181	186	186	183	183	181	181	180	184
Vægt i kg		88,6	88,9	89,3	89,4	90,1	90,3	89,6	88,7	89,0	89,2	90,1	90,4	90,7	89,1	88,8	89,2	89,3	90,1	90,4
Slagtevægt (afkølet)		65,4	65,1	65,1	64,9	65,0	65,1	65,3	65,0	65,2	65,0	65,1	65,2	65,5	65,3	65,1	65,1	65,0	65,1	65,2
» tilskaaret		54,0	53,2	53,7	53,4	53,4	53,6	54,3	53,8	53,9	53,7	53,7	53,7	53,6	54,2	53,5	53,8	53,6	53,5	53,7
pCt. Slagtesvind		26,3	26,8	27,1	27,4	27,8	27,9	27,2	26,6	26,8	27,1	27,7	27,9	27,8	26,7	26,7	27,0	27,3	27,8	27,9
» Eksportflæsk		61,0	59,8	60,1	59,7	59,3	59,3	60,6	60,7	60,5	60,2	59,6	59,4	59,1	60,8	60,2	60,3	60,0	59,4	59,4
» Tilskæringssvind		17,3	18,4	17,6	17,7	17,9	17,8	16,8	17,3	17,3	17,3	17,6	17,6	18,2	17,0	17,8	17,4	17,5	17,7	17,7
Tykkelse af Rygflæsk cm		3,9	3,9	3,7	3,6	3,5	3,3	3,8	3,6	3,4	3,3	3,3	3,1	3,3	3,9	3,7	3,6	3,5	3,4	3,2
» Bug cm		3,1	3,2	3,1	3,1	3,0	3,0	3,3	3,4	3,4	3,3	3,3	3,3	3,1	3,2	3,3	3,2	3,2	3,2	3,2
Kroplængde cm		85,0	87,7	90,4	93,2	96,0	98,5	84,8	87,8	90,8	93,1	96,0	98,9	101,4	84,9	87,7	90,6	93,1	96,0	98,7
Points (0 15) ved	Fasthed	12,7	13,1	13,0	13,2	13,0	12,7	12,6	12,8	13,0	12,9	12,6	12,3	12,3	12,6	13,0	13,0	13,1	12,8	12,5
	Bov	11,4	11,4	12,3	12,6	12,9	12,9	11,3	12,0	12,5	12,7	13,0	13,3	13,0	11,3	11,7	12,4	12,7	12,9	13,1
Bedøm- melse af:	Rygflæskets Fordeling	12,0	12,0	12,3	12,7	12,7	13,1	12,4	12,4	12,9	12,9	13,2	13,0	12,6	12,2	12,2	12,6	12,8	13,0	13,1
	Bug	12,3	12,4	12,1	12,0	11,7	11,7	13,1	13,4	13,4	13,1	13,2	13,2	12,0	12,7	12,9	12,8	12,6	12,4	12,4
	Skinker	13,1	12,3	12,0	11,9	11,7	11,2	13,6	13,0	13,0	12,7	12,4	12,1	11,3	13,3	12,7	12,5	12,3	12,1	11,7
	Finhed	12,9	12,7	12,8	12,7	12,7	12,3	12,9	12,7	12,8	12,7	12,5	12,4	12,1	12,9	12,7	12,8	12,7	12,6	12,4
	Kødfylde	12,0	11,5	12,0	12,3	12,2	12,2	12,6	12,6	13,1	13,2	13,2	13,3	13,1	12,3	12,1	12,6	12,8	12,7	12,8
Bacontype		10,04	11,10	12,05	12,29	12,17	11,74	10,00	11,96	13,01	13,00	13,04	12,60	11,60	10,02	11,53	12,53	12,65	12,61	12,17
pCt. Grise i Klasse:	I. { for tynde	0	0	0	2	6	14	0	2	2	12	18	42	60	0	1	1	7	12	28
	II. { letfede	36	44	70	74	76	81	63	66	84	80	82	58	40	50	55	77	77	79	70
	III. { mellemfede	36	36	24	18	10	5	25	28	14	6	0	0	0	30	32	19	12	5	2
III. { fede		28	20	6	6	8	0	12	4	0	2	0	0	0	20	12	3	4	4	0

Figur 13. Forholdet mellem Kroplængden og Grisens øvrige Egenskaber ved konstant Slagtevægt.



84.9 til 98.7 cm (I). (Romertallene i Parentes henviser til Kurverne i Fig. 13.)

Omvendt falder *Mængden af Eksportflæsk* for begge Køn med stigende Kroplængde. I Gennemsnit af Galte og Søer faldt Mængden af Eksportflæsk fra 60.8 til 59.4 pCt., naar Kroplængden forøgedes fra 84.9 til 98.7 cm (II).

Tilskæringssvindet i pCt. af Grisens kolde Slagtevægt synes særlig for Sogrisenes Vedkommende at udvise en svag Stigning ved tiltagende Kroplængde.

I Overensstemmelse med de mere omfattende Undersøgelser over Rygflæskets Tykkelse i Forhold til Kroplængden Side 35 falder ogsaa her *Rygflæsktykkelsen* (III) ved stigende Kroplængde hos Grise af begge Køn, ligesom Sogrisene har tyndere Rygflæsk end Galtene. Dette har naturligvis igen Indflydelse paa *Klassificeringen*. Forholdet mellem Rygflæsktykkelse og Klassificering er i et senere Afsnit gjort til Genstand for en særlig Undersøgelse. For Tabel 35's Vedkommende er det imidlertid af Betydning at bemærke, at da Galtene har tykkere Rygflæsk end Sogrisene ved samme Slagtevægt og Kroplængde, er Faren for at faa mange tynde Grise ved stor Kroplængde betydelig større hos Sogrisene end hos Galtene. Ved Kroplængden 98—100.5 cm var der blandt Galtgrisene 14 pCt. for tynde, men ikke mindre end 42 pCt. for Søernes Vedkommende. Paa den anden Side er der af tilsvarende Grunde hos de *korte Grise* større Fare for III. Klasses Grise hos Galt- end blandt Sogrisene.

Bugen bliver ligesom Rygflæsket tyndere med stigende Kroplængde (IV, udtrykt i Points). Nedgangen er dog, naar man ser bort fra Gruppen af Sogrise paa over 100.5 cm, hvor der kun er 5 Grise, ret lille og tilsyneladende noget mindre for Sogrisene end for Galtene.

Rygflæskets Fasthed (V) viser for Grise af begge Køn først en Stigning ved Kroplængdens Forøgelse op til 92—94.5 cm, hvorefter Grisene atter bliver blødere ved fortsat Forøgelse af Kroplængden og Formindskelse af Rygflæsktykkelsen. For de meget lange Grise maa Fastheden betegnes som utilfredsstillende.

Points for *Bovens Størrelse* (VI) viser for Grise af begge Køn en meget betydelig Opgang med stigende Kroplængde. Desuden er Boven lidt lettere hos Sogrisene end hos Galtene for Grise af samme Vægt og Længde. I Gennemsnit af Galte og Søer er Bovkarakteren steget fra 11.3 til 13.1 samtidig med, at Kroplængden er forøget fra 84.9 til 98.7 cm.

Points for *Rygflæskets Fordeling* (VII) viser en ikke ubetydelig Stigning fra 12.2 til 13.1 i Gennemsnit af Søer og Galte, naar Kroplængden er gaaet op fra 84.9 til 98.7 cm. Sogrisene har en bedre Fordeling end Galtene.

Points for *Skinkernes Form og Størrelse* (VIII) viser for Grise af begge Køn en meget betydelig Tilbagegang ved sti-

gende Kroplængde. I Gennemsnit for Galte og Søer er Karakteren gaaet ned fra 13.3 til 11.7 Points, naar Kroplængden er forøget fra 84.9 til 98.7 cm. Sogrisene har meget bedre Skinker end Galtene.

Points for *Finhed af Hoved, Ben og Svær* viser for Grise af begge Køn Nedgang med stigende Kroplængde. Det er dog kun for de særlig lange Grise paa 95 cm og derover, at Nedgangen af Finheden har større Betydning. I Gennemsnit af Galte og Søer er Points for Finhed gaaet ned fra 12.9 til 12.4 ved en Forøgelse af Kroplængden fra 84.9 til 98.7 cm. Med Hensyn til Finheden synes der ikke at være nogen nævneværdig Forskel paa Galte og Søer.

Points for Kødfylde er stigende ved forøget Kroplængde. Dette gælder dog særlig for Sogrisenes Vedkommende.

Points for Bacontype (IX) viser for saavel Galte som Søer i Begyndelsen en overordentlig stærk Stigning samtidig med Kroplængdens Forøgelse, *men gaar saa for de meget lange Grisens Vedkommende atter betydeligt tilbage.* For Galtgrisene naas den højeste Karakter for Bacontype ved en Kroplængde af 92—94.5 cm. For Sogrisene ligger Intervallet med den bedste Typekarakter mellem 90.8 og 96.0 cm. *I Gennemsnit af Søer og Galte er den højeste Typekarakter opnaaet ved Kroplængden 92—94.5 cm.*

Betragter man Tabel 35 og Fig. 13 i sin Helhed, kommer man til følgende Resultat:

Ved en ensidig, yderliggaaende Ændring af en Race som den danske Landrace fra en kort til en lang Gris (uden at Slagtevægten samtidig forøges) vil dette give sig Udslag paa den Maade, at man i Stedet for en kort, fed Gris med lille Slagtesvind og forholdsvis meget Eksportflæsk, med tung Bov og mindre god Fordeling og Kødfylde, men med gode Skinker, Bug og Finhed (tidligmoden Type) faar en lang, mager, lidt grovere Gris, med større Slagtesvind og mindre Eksportflæsk, med blødere Flæsk, tyndere Bug, meget daarlige Skinker, men til Gengæld med lettere Bov og bedre Fordeling og Kødfylde (sentmoden Type).

Man kan altsaa ikke ensidigt forandre en saa vigtig Faktor som Kroplængden uden at det samtidig faar afgørende Indflydelse paa de fleste af Grisens øvrige Egenskaber.

Af Tabel 35 og Figur 13 fremgaar det, at Kurverne for de

kvalitetsbestemmende Egenskaber som Helhed skærer hinanden og ligger mest samlet ved en Kroplængde paa 90.6 til 93.1 cm. Dette betyder, at man ved denne Kroplængde har den mest harmoniske Gris.

Imidlertid har man ved Avlsarbejdet med den danske Landrace ikke ensidigt bestræbt sig for at forøge Kroplængden. Man har ogsaa ved Udvalget af Avlsdyr taget Hensyn til andre Faktorer. Det fremgaar saaledes af Tabel 36, Side 42, at man til Trods for Forøgelsen af Kroplængden gennem de sidste 11 Aar samtidig har kunnet forbedre Bugens Tykkelse, Fastheden og Finheden og har forhindret en væsentlig Nedgang i Skinkernes Størrelse. Imidlertid er den *gennemsnitlige* Kroplængde for Racen endnu ikke naaet op paa en saadan Størrelse, at de uheldige Egenskaber hos de lange Grise kan gøre sig særlig gældende.

Selv om man muligvis kan finde Orner og Slægter hos Landracen, der kan give passende fede og harmoniske Grise selv ved en stor Kroplængde, kan man efter ovenstaaende Resultater taget som Helhed næppe komme uden om, at man ved Avlsarbejdet med den danske Landrace, naar Grisene skal have en Vægt af 64—66.5 kg i slagtet Tilstand, indtil videre bør tilstræbe en Kroplængde paa 92 til 95 cm og en Ryglæsktykkelse paa 3.4 til 3.5 cm i Gennemsnit for saa, idet man for Længden og Ryglæsktykkelsen søger at samle Materialet saa meget omkring det ønskede Gennemsnit som muligt, samtidig at koncentrere sig om at skabe en *ideel, harmonisk Gris* med god Fasthed, Bug, Skinker, Finhed og Kødfylde.

Ved den angivne Kroplængde paa 92—95 cm skulde man have den største Mulighed for at naa dette Maal.

VIII. Points for bedømte Egenskaber.

Betragter man derefter Aarets Forsøgsresultater med Hensyn til de Egenskaber (Ryglæskets Fasthed, Bovens Størrelse, Ryglæskets Fordeling, Bugens Tykkelse og Kvalitet, Skinkernes Form og Størrelse, Finhed af Hoved, Ben og Svær, Kødfylde samt Bacotypen), der ikke kan bestemmes ved Vejning eller Maaling, og som derfor maa bedømmes skønsmæssigt, ses det af Tabel 36, at der i Sammenligning med det foregaaende Forsøgsaar ikke er sket særlig store Ændringer.

Tabel 36. Frem- eller Tilbagegang for de 2 Svineracer i de senere Aar.

	Aar $\frac{1}{2}$ — $\frac{31}{2}$	Antal Dyr	F. E. pr. kg Tilvækst	Pct. Eksport- flæsk	Tykkelse i cm af		Points (0—15) ved Bedømmelse af							pCt. i Klasse					
					Rygflæsk	Bug	Kropslængde, cm	Fæstet	Bov	Ryg- flæskest fordeling	Bug	Skinker	Finhed	Kødfylde	Bacontype	For lunde	I	II	III
Landrace	1926—27	2160	3.44	59.5	4.05	3.06	88.9	12.7	12.2	—	12.0	12.3	12.5	12.4	12.2	50	28	22	
	1927—28	2476	3.38	59.8	4.02	3.08	89.1	12.7	12.3	—	12.2	12.4	12.7	12.4	12.3	48	27	25	
	1928—29	2332	3.34	60.0	4.00	3.14	89.2	12.6	12.2	—	12.3	12.3	12.6	12.3	12.3	49	25	26	
	1929—30	2064	3.39	59.7	3.94	3.14	89.4	12.6	12.2	12.6	12.3	12.3	12.6	12.4	12.3	52	26	22	
	1930—31	2632	3.37	59.8	3.83	3.17	89.9	12.8	12.4	12.7	12.5	12.5	12.7	12.6	12.5	63	23	14	
	1931—32	3048	3.35	60.4	3.66	3.23	90.7	12.9	12.4	13.0	12.7	12.6	12.8	12.8	12.6	73	20	7	
	1932—33	2771	3.35	60.3	3.62	3.26	91.2	13.0	12.3	12.9	12.9	12.5	12.8	12.7	12.6	71	22	7	
	1933—34	2796	3.31	60.2	3.54	3.26	91.5	13.0	12.4	12.9	12.9	12.5	12.9	12.8	12.6	570	18	7	
	1934—35	2696	3.35	60.3	3.56	3.25	92.1	12.9	12.3	12.7	12.8	12.4	12.8	12.6	12.5	670	18	6	
	1935—36	2748	3.31	60.3	3.53	3.26	92.4	12.9	12.5	12.7	12.8	12.4	12.8	12.7	12.5	574	16	5	
	1936—37	3160	3.28	60.2	3.49	3.26	92.8	13.0	12.5	12.7	12.9	12.4	12.8	12.7	12.5	773	16	4	
Yorkshire- race	1926—27	420	3.45	60.7	3.84	3.18	88.7	13.5	12.5	—	12.5	12.7	13.2	13.0	12.7	64	24	12	
	1927—28	480	3.35	60.7	3.87	3.17	89.2	13.5	12.5	—	12.6	12.7	13.1	12.9	12.7	65	20	15	
	1928—29	356	3.29	60.9	3.93	3.24	89.8	13.5	12.5	—	12.8	12.7	13.1	12.8	12.8	57	24	19	
	1929—30	424	3.31	60.9	3.85	3.24	89.8	13.4	12.4	12.8	12.8	12.4	12.9	12.9	12.7	64	27	9	
	1930—31	524	3.30	61.0	3.75	3.23	89.9	13.5	12.1	12.9	12.8	12.3	12.9	12.9	12.6	76	19	5	
	1931—32	496	3.32	61.3	3.67	3.25	90.0	13.6	12.2	13.0	12.8	12.4	12.9	12.8	12.6	77	15	8	
	1932—33	568	3.32	61.1	3.58	3.29	90.6	13.7	12.0	13.0	13.1	12.3	12.9	12.9	12.6	77	19	4	
	1933—34	552	3.26	60.6	3.58	3.26	90.3	13.6	12.0	12.8	12.9	12.4	13.0	12.8	12.5	567	21	7	
	1934—35	380	3.30	60.6	3.58	3.23	90.7	13.3	11.7	12.5	12.7	12.2	12.7	12.7	12.2	964	17	10	
	1935—36	404	3.26	60.6	3.51	3.20	91.1	13.3	11.5	12.4	12.6	12.3	12.7	13.0	12.1	1168	17	4	
	1936—37	300	3.23	60.5	3.53	3.23	91.8	13.2	11.6	12.3	12.8	12.2	12.7	13.0	12.1	1265	20	3	

Der har for *Landracen* i Sammenligning med Aaret forud været en lille Stigning i Points for Fasthed og Bug, medens de øvrige Gennemsnitstal er uforandrede. For *Yorkshireracen* har der været en Fremgang for Bov og Bug, men en lille Nedgang for Rygflæskets Fasthed, Rygflæskets Fordeling samt Skinker.

Ligesom det er vist for Rygflæskets og Bugens Tykkelse samt Kroplængden, varierer de forskellige Enkeltkarakterer saavel som Typekarakteren naturligvis stærkt fra Gris til Gris. For *Landracen* har Typekarakteren varieret fra 5.0 til 15.0 Points, for *Yorkshireracen* fra 8.0 til 14.0 Points.

Points for *Bacontype*, beregnet som Gennemsnit af samtlige Enkeltgrise, og Variationen omkring Gennemsnittet er for begge Racer for Aarene 1926/27, 35/36 og 36/37 angivet i Tabel 37.

Tabel 37. Points for Bacontype.

Aar	Antal Grise	Points for Type G + M		Variations- bredde	σ
Landrace.					
1926/27	2016	12.17	0.021	6.0 — 15.0	0.921
1935/36	2616	12.49	0.019	4.0 — 14.5	0.994
1936/37	3029	12.53	0.019	5.0 — 15.0	1.021
Yorkshirerace.					
1926/27	407	12.63	0.035	10.0 — 15.0	0.701
1935/36	392	12.07	0.059	5.0 — 14.0	1.159
1936/37	295	12.11	0.062	8.0 — 14.0	1.066

Landracen er gennem de sidste 11 Aar gaaet frem fra 12.17 til 12.53 Points for Type, medens *Yorkshireracen* er gaaet tilbage fra 12.63 til 12.11 Points.

For at gøre Pointsgivningen saa oplysende for Svineavlerne som muligt, har man i de senere Aar ved Bedømmelsen af de slagtede Grise bestræbt sig for at trække Karaktererne noget mere ud fra hinanden end tidligere, eller med andre Ord give de gode Grise noget mere og de rigtig daarlige Grise noget mindre i Points. Dette fremgaar ogsaa af Tabel 37. I Beregningerne over Rygflæskets Tykkelse samt Kroplængden er det vist, at *Landracegrise* i Centrene nu er mere ensartede end tidligere. Til Trods herfor er Standardafvigelsen for Points for *Bacontype* steget fra 0.921 i 1926/27 til 1.021 i 1936/37. For *Yorkshireracen* er Standardafvigelsen i samme Tidsrum steget

fra 0.701 til 1.066. Denne Race har dog for Typekarakterens Vedkommende været lidt mere ensartet i Beretningsaaret end Aaret forud. Stigningen i Standardafvigelsen for Yorkshire-svinenes Vedkommende skyldes dels, at Yorkshiresvinene i Centrene er mere uensartede nu end for 11 Aar siden (se Beregningerne over Rygflæskets og Bugens Tykkelse samt Krop-længden) og dels, at Karaktererne som sagt nu trækkes mere ud fra hinanden.

I de foregaaende Beregninger er det vist, at Galtene har tykkere Rygflæsk, tyndere Bug samt synes at være lidt kortere end Sogrisene. Desuden har Søerne lettere Bov, bedre Fordeling af Rygflæsket, bedre Skinker og Kødfylde end Galtene. Dette bevirker naturligvis, at Galtene i Gennemsnit faar en lavere Karakter for Bacontype end Sogrisene. Dette fremgaar af Tabel 38.

Tabel 38. Points for Bacontype. Sammenligning mellem Galte og Sogrise.

Køn	Antal Grise	Points for Type G + M		Variations- bredde	σ	V
Landrace.						
Galte	1443	12.04	0.026	5.0 — 14.5	0.995	8.3
Søer	1586	13.01	0.020	8.0 — 15.0	0.805	6.2
Yorkshirerace.						
Galte	142	11.64	0.086	8.0 — 13.5	1.023	8.8
Søer	153	12.56	0.073	9.0 — 14.0	0.901	7.2

Der er for begge Racer en meget stor Forskel mellem de to Køn.

For Landracen er Forskellen i Points for Bacontype:

$$0.97 \pm 0.033;$$

For Yorkshireracen er Forskellen:

$$0.92 \pm 0.113.$$

For begge Racer er Variationen i Points for Bacontype større for Galtenes end for Søernes Vedkommende. Da Galtene gennemgaaende er daarligere end Sogrisene, har den gennemførte strengere Bedømmelse af de daarlige Grise fortrinsvis

ramt Galtene og den mildere Bedømmelse Sogrisene. Forskellen mellem de to Køn i Points for Type er derfor nu ca. dobbelt saa stor som i 1933/34.

Paa Grundlag af den fundne Forskel i Points for Type er det muligt at foretage en Korrektion i Points for Type hos Forsøghold, der er ureglementeret sammensat.

Bestaar af	Holdet			Land- race	Yorkshire- race
Galte	Søer				Points
0	+	4	skal der fra Holdets Gennemsnitspoints for Bacontype <i>trækkes</i>	0.49	0.46
1	+	3	skal der fra Holdets Gennemsnitspoints for Bacontype <i>trækkes</i>	0.24	0.23
3	+	1	skal der til Holdets Gennemsnitspoints for Bacontype <i>lægges</i>	0.24	0.23
4	+	0	skal der til Holdets Gennemsnitspoints for Bacontype <i>lægges</i>	0.49	0.46

Som fremhævet tidligere under Omtalen af lignende Korrektioner for Rygflæskets og Bugens Tykkelse kan ogsaa denne Korrektion kun betragtes som tilnærmet, da det ikke er givet, at Forskellen i Points for Type er ens for Grise med forskellig Vægt og Kroplængde samt for forskellige Slægter og Familier inden for Racerne.

IX. Klassificering efter Fedme.

Landracen havde i Beretningsaaret 7 pCt. for tynde Grise, 73 pCt. var passende letfede, 16 pCt. gik i II. Klasse og 4 pCt. i III. Klasse. For *Yorkshireracen*, hvor Rygflæskets Variation er større end hos *Landracen*, var Klassificeringen noget mere spredt, idet 12 pCt. var for tynde, 65 pCt. var passende letfede, 20 pCt. gik i II. og 3 pCt. i III. Klasse. Der er altsaa nu hos begge Racer betydelig flere for tynde Grise end Grise i III. Klasse. Fremgangen i Klassificeringen for de to Racer gennem de sidste 11 Forsøgsaar fremgaar af Tabel 36, Side 58.

I de tidligere Beretninger har de Grise, der har haft for tyndt Rygflæsk, i Hovedtabellerne været medregnet blandt Grisene i I. Klasse. I Bemærkningerne til Hovedtabellerne blev det saa for hvert Hold angivet, naar der havde været een eller flere Grise med for tyndt Rygflæsk. Dette var imidlertid mindre overskueligt. Dertil kom, at Antallet af tynde Grise i de sidste Aar har været i Stigning som Følge af, at Gennemsnittet for

Rygflæskets Tykkelse er gaaet ned for begge Racer. For at gøre stærkere opmærksom paa Faren ved denne Udvikling, blev det ved et Møde i Odense den 9. September 1937 mellem Forsøgsledelsen, den ledende Konsulent i Svineavl og Formændene for Forsøgsraadene vedtaget at dele den hidtidige I. Klasse saaledes, at Grise med for tyndt Rygflæsk kunde opføres i en Kolonne for sig selv. Dette blev for de kvartaarlige Meddelelser indført fra den 1. September 1937, medens det for Aarsberetningerne blev gennemført med tilbagevirkende Kraft for Forsøgsaaret 1936/37 (dette Beretningsaar). Der er altsaa ved Angivelsen af Klassificeringen for dette Forsøgsaars Vedkommende Uoverensstemmelse mellem Aarsberetningen og de kvartaarlige Meddelelser.

Til Illustration af det ønskelige i at faa de tynde Grise skilt ud som en særlig Underafdeling af den tidligere I. Klasse kan f. Eks. tjene, at der i Beretningsaaret til Forsøgsstationen »Bregentved« blev indsendt 3 Hold Grise efter samme Orne. Af disse 12 Grise havde de 10 ved Slagtebedømmelsen for tyndt Rygflæsk. Ved den tidligere Opgørelsesmaade vilde denne Orne staa med 100 pCt. af Forsøgsgrisene i I. Klasse, medens der i Virkeligheden kun var 17 pCt. af Grisene, der havde en virkelig passende Rygflæsktykkelse. Denne sidste Inddeling passer derfor ogsaa bedre sammen med de opnaaede Points, idet de 3 Hold, hovedsagelig paa Grund af det tynde Rygflæsk, kun har faaet 11.7 Points for Fasthed og 11.8 Points for Type i Gennemsnit.

— — —

Naar der, til Trods for at Racernes gennemsnitlige Rygflæsktykkelse ligger meget nær det ideelle Maal paa 3.5 cm, alligevel bliver nogle Grise med for tyndt Rygflæsk og andre for fede i II. og III. Klasse, saa skyldes dette, at de enkelte Grisens Rygflæsktykkelse afviger mere eller mindre fra Racens Gennemsnit. Dette er omtalt under Afsnittet om Rygflæskets Tykkelse, Side 30—46.

Paa Grundlag af Variationskurverne for Rygflæskets Tykkelse er det muligt at beregne den sandsynlige Klassificering ved forskellig gennemsnitlig Rygflæsktykkelse hos de to Racer. Dette kan nemlig ske ved, at man tænker sig Variationskurven for vedkommende Race forskudt enten i nedadgaende Retning (Racens gennemsnitlige Rygflæsktykkelse bliver mindre) eller i opadgaende Retning (Racens gennemsnitlige Rygflæsktykkelse

bliver større), idet man samtidig gaar ud fra, at Variationskurven ikke skifter Form, d. v. s. at Udspaltningen omkring Gennemsnittet forbliver uændret.

Resultatet af Beregningerne fremgaar af Tabel 39.

Tabel 39. Beregnet Klassificering ved forskellig gennemsnitlig Ryglæsktykkelse.

Ryglæskets Tykkelse	Landrace				Yorkshirerace			
	pCt. Grise i Klasse				pCt. Grise i Klasse			
	I		II	III	I		II	III
	for tynde	letfede	mellemfede	fede	for tynde	letfede	mellemfede	fede
3.0	54	42	3	—	56	41	3	—
3.1	42	52	5	1	46	49	5	—
3.2	31	61	7	1	36	55	8	1
3.3	20	68	10	2	25	62	12	1
3.4	12	72	13	3	18	66	15	1
3.5	7	73	16	4	12	68	17	3
3.6	4	70	20	6	7	67	21	5
3.7	2	64	25	9	4	64	23	9
3.8	1	55	31	13	3	54	30	13
3.9	—	44	38	18	1	49	34	16

For begge Racer opnaar man det største Antal ideelle, letfede Grise ved en gennemsnitlig Ryglæsktykkelse for hele Racen paa 3.5 cm. Gaar Gennemsnittet ned under 3.5 cm stiger Antallet af for tynde Grise, medens der er Tilbagegang for de øvrige Klasser. Gaar Gennemsnittet op over 3.5 cm, falder Antallet af for tynde samt de ideelle, letfede Grise, medens paa den anden Side Antallet af de federe Grise i II. og III. Klasse stiger.

Paa Grund af Yorkshireracens større Variation med Hensyn til Ryglæskets Tykkelse er Klassificeringen noget mere spredt for denne Race end det er Tilfældet med Landracen. Paa Grund af denne større Variation er der ved 3.5 cm temmelig mange tynde Grise (12 pCt.), saaledes at Gruppen med en Ryglæsktykkelse paa 3.6 cm i Gennemsnit nærmest maa betragtes som den mest hensigtsmæssige for denne Race.

Med mindre det lykkes at samle Materialet mere omkring Gennemsnittet (indsnævre Variationskurverne) eller forbedre Ryglæskets Fordeling (hvorefter en lavere Gennemsnitstykkelse for den enkelte Gris kan tillades, uden at Ryglæsket bliver for

tyndt) vil det ikke, naar Grisene ønskes leveret ved en Vægt af ca. 65 kg i slagtet og afkølet Tilstand, være forsvarligt at bringe Racernes Rygflæsktykkelse længere ned end til ca. 3.5 cm i Gennemsnit af samtlige Grise, hvilket paa nærværende Tidspunkt for Centergrisenes Vedkommende er naaet for begge Racer.

Materialet, der ligger til Grund for Beregningen af Tabel 39, stammer udelukkende fra de statsanerkendte Avlscentre, og alle Grisene er opfodrede under de meget ensartede ydre Kaar paa Forsøgsstationerne. I den almindelige Svineproduktion maa man imidlertid regne med, at Grisene, saavel for de arvelige Anlæg for Rygflæskest Tykkelse som for de ydre Kaars Vedkommende (Fodring, Pasning, Staldforhold o. s. v.), er underkastet betydelig større Variationer, end det er Tilfældet med Forsøgsgrisene. Man maa derfor i den almindelige Svineproduktion taget under eet regne med betydelig større Variation af Rygflæskest Tykkelse (fladere Variationskurve), hvilket med andre Ord vil sige, at der ved samme gennemsnitlige Rygflæsktykkelse maa forventes flere for tynde og flere for fede Grise, end Tabel 39 angiver. Ifølge denne Betragtning bør man for Svineproduktionen som Helhed, naar Slagtevægten i Gennemsnit for en længere Periode skal ligge omkring 65 kg (afkølet), næppe i Øjeblikket tilstræbe en lavere gennemsnitlig Rygflæsktykkelse end 3.6 cm, og Bestræbelserne i den almindelige Svineproduktion bør derfor gaa ud paa at gøre Bestanden saa ensartet som muligt og at gennemføre en rigtig og ensartet Fodring og Pleje af Dyrene. Efterhaanden som denne Udvikling skrider frem, bliver det muligt yderligere at formindske den gennemsnitlige Rygflæsktykkelse, uden at man risikerer at faa for mange tynde og bløde Grise.

Klassificeringen i Tabel 39 falder for Grupperne med den høje gennemsnitlige Rygflæsktykkelse ikke ganske sammen med den ifølge Tabel 36 for Aar tilbage virkelig fundne Klassificering ved samme Rygflæsktykkelse. Dette skyldes, at man dengang knap var saa stræng ved Inddelingen af Grisene i Klasser, som man er nu.

X. Sammenligning mellem Landrace og Yorkshirerace.

En let overskuelig Sammenligning mellem Forsøgsresultaterne for de to Racer i 1926/27 og 1936/37 fremgaar af Tabel 40.

I det førlobne Forsøgsaar har Yorkshiresvinene været bedre end Landracen paa følgende Omraader.

Tabel 40. Sammenligning mellem Svin af Landrace og Svin af Yorkshirerace i Aarene 1926—27 og 1936—37.

	1926—27		1936—37	
	Landrace	Yorkshire-race	Landrace	Yorkshire-race
Antal Forsøgsgrise	2160	420	3160	300
Udsætterprocent ¹⁾	7.2 ²⁾	4.2 ²⁾	5.0	2.3
F. E. pr. kg Tilvækst	3.44	3.45	3.28	3.23
pCt. Eksportflæsk	59.5	60.7	60.2	60.5
Tykkelse i cm af {	Rygflæsk ..	4.05	3.84	3.49
	Bug	3.06	3.18	3.26
Kroplængde i cm	88.9	88.7	92.8	91.8
Points {	Fasthed	12.7	13.5	13.0
	Bov	12.2	12.5	12.5
(0—15) {	Rygfl. Fordeling ..	—	—	12.7
ved {	Bug	12.0	12.5	12.9
Bedøm- melse af {	Skinker	12.3	12.7	12.4
	Finhed	12.5	13.2	12.8
	Kødfylde	12.4	13.0	12.7
	Bacontype	12.2	12.7	12.5
pCt. Svin i Klasse {	I { for tynde ...	50	64	7
	I { leifede	—	—	12
	II mellemfede ...	28	24	73
	III fede	22	12	16
			4	20
				3

¹⁾ Opløste Hold medregnet.

²⁾ Da Udsætterprocenten i 1926—27 var unormal høj paa Grund af et meget ondartet Angreb af Svinesyge paa Forsøgsstationen Over Løjstrup, er her i Stedet indsat Udsætterprocenten i det følgende Forsøgsaar 1927—28.

Lavere Udsætterprocent, færre tuberkuløse Svin, lavere Foderforbrug, mindre Slagtesvind, mere Eksportflæsk, fastere Rygflæsk og bedre Kødfylde.

Landracen har været bedre end Yorkshireracen paa følgende Omraader.

Større Kroplængde, tyndere Rygflæsk, tykkere Bug, meget lettere Bov, bedre Fordeling af Rygflæsket, bedre Kvalitet af Bug, Skinker, Finhed og Bacontype, samt færre for tynde Grise.

Det maa dog bemærkes, at Forskellen mellem de to Racer paa flere Punkter er meget lille.

I Tabellerne 41 til 45 er Hovedresultaterne gennem Aarene opført for hver enkelt Forsøgsstation. I tidligere Aar blev der til Forsøgsstationerne indsendt enkelte Krydsningshold, men siden 1930/31 er dette ganske ophørt. Resultaterne for disse Krydsningshold er derfor ikke optrykt i denne Beretning, og Interesserede henvises til 22de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre (157de Beretning fra Forsøgslaboratoriet).

Tabel 41. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds- og Kvalitetsforholdet mellem Svineracerne paa Bregentved Forsøgsstation (Gennemsnit).

		Landrace						Yorkshirerace					
		1910 -17	1920 -25	1925 -30	1930 -35	1935 -36	1936 -37	1910 -17	1920 -25	1925 -30	1930 -35	1935 -36	1936 -37
Antal Hold.....		438	392	579	619	130	122	53	45	49	54	2	5
Alder i Dage ved Forsøgets	Begyndelse	57	62	63	70	69	72	58	59	65	74	69	78
	Slutning....	199	190	182	184	184	186	195	196	187	188	179	201
Vægt i kg ved Forsøgets	Begyndelse..	13.3	16.7	17.7	20.2	19.9	20.1	13.2	14.5	16.5	20.1	20.5	19.6
	Slutning.....	90.7	91.6	90.9	90.5	90.3	90.3	89.1	91.3	90.9	90.3	89.2	89.2
kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage		5.5	5.8	6.2	6.2	6.2	6.2	5.6	5.7	6.1	6.1	6.3	5.7
F. E. pr. kg Tilvækst i hele Forsøgstiden		3.79	3.48	3.38	3.36	3.30	3.30	3.67	3.44	3.36	3.38	3.27	3.47
pCt. Svind ved Slagtning		25.8	27.1	27.6	27.0	27.0	27.0	24.3	25.4	26.6	26.1	25.6	26.0
pCt. Affald		14.0	12.4	13.1	12.7	12.5	12.6	13.7	12.3	13.0	12.7	12.7	12.6
pCt. Eksportflæsk		60.2	60.5	59.3	60.2	60.5	60.4	62.0	62.3	60.4	61.2	61.7	61.4
Tykkelse i cm af	Rygflæsk.....	4.0	4.2	4.0	3.63	3.52	3.43	3.7	4.1	3.7	3.66	3.50	3.60
	Bug.....	2.7	2.7	3.0	3.16	3.20	3.21	3.1	3.0	3.1	3.18	3.15	3.20
Kroplængde { fra Hoftesk. til Halssnittet.		93.4	—	—	—	—	—	92.5	—	—	—	—	—
- Skamben - Nakkeled ..		—	87.9	88.4	90.5	92.2	92.2	—	86.8	88.8	89.2	89.6	87.3
Points (0-15)	Flæskest. Fasthed	12.2	12.4	12.6	12.8	12.9	12.9	13.0	13.1	13.1	13.4	13.5	13.6
	Bovpartiet	12.0	12.0	12.1	12.3	12.5	12.6	12.3	12.0	12.4	11.9	11.6	11.0
ved	Rygfl. Tykkelse og Fordeling	12.3	12.4	12.5	—	—	—	12.8	12.4	12.9	—	—	—
	Rygfl. Fordeling	—	—	—	12.8	12.8	12.8	—	—	—	12.7	12.7	12.6
Bedøm- melse af	Bugens Form og Kvalitet ..	10.5	11.2	11.7	12.4	12.6	12.6	12.2	12.2	12.0	12.5	12.3	12.5
	Skinkernes Form og Størrelse	11.0	12.0	12.1	12.2	12.3	12.3	12.7	12.9	12.7	12.2	12.2	12.0
Finhed af	Hoved, Ben og Svær.	11.9	12.4	12.6	12.6	12.6	12.5	13.2	13.4	13.1	13.0	12.3	12.7
	Kødfylde	—	12.4	12.5	12.7	12.7	12.7	—	12.3	12.8	12.6	12.8	12.6
Type		—	11.0	11.9	12.3	12.4	12.4	—	11.4	12.6	12.1	12.0	11.1
pCt. af Svinene kom i Klasse	I { for tynde.....	—	—	46	69	5	10	—	—	68	66	—	6
	II { letfede	—	—	28	23	17	14	—	—	17	24	29	28
	III	—	—	26	8	3	2	—	—	15	10	—	5

**Tabel 42. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds- og Kvalitetsforholdet mellem
Svineracerne paa Høng Forsøgsstation (Gennemsnit).**

	Landrace				Yorkshirerace			
	1926 —30	1930 —35	1935 —36	1936 —37	1926 —30	1930 —35	1935 —36	1936 —37
Antal Hold.....	362	593	104	148	28	58	13	11
Alder i Dage ved Forsøgets {								
Begyndelse.....	62	68	72	69	59	73	78	68
Slutning.....	178	185	186	182	176	193	188	181
Vægt i kg ved Forsøgets {								
Begyndelse.....	17.7	20.4	20.1	20.1	15.9	20.2	20.0	20.4
Slutning.....	91.6	91.5	90.1	90.4	91.0	91.2	89.6	90.2
kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage.....	6.4	6.2	6.2	6.3	6.5	5.9	6.3	6.2
F. E. pr. kg Tilvækst i hele Forsøgstiden.....	3.40	3.36	3.20	3.14	3.34	3.28	3.03	3.12
pCt. Svind ved Slagtning.....	26.8	27.2	27.5	27.2	25.8	26.1	25.0	25.8
pCt. Affald.....	13.1	12.7	12.9	12.8	13.0	12.8	13.3	12.9
pCt. Eksportflæsk.....	60.1	60.1	59.6	60.0	61.2	61.1	61.7	61.3
Tykkelse i cm af {								
Rygflæsk.....	4.15	3.68	3.60	3.55	3.95	3.60	3.54	3.59
Bug.....	3.06	3.18	3.20	3.20	3.15	3.22	3.25	3.17
Kroplængde i cm fra Skamben til Nakkeled.....	88.9	91.4	92.9	93.0	88.5	90.8	91.4	91.4
Points (0—15) ved Bedøm- melse af {	Flæskets Fasthed.....	12.8	13.1	12.9	13.1	13.5	13.4	13.4
	Bovpartiet.....	12.0	12.3	12.6	12.6	12.4	12.0	11.6
	Rygfl. Tykkelse og Fordeling.....	12.1	—	—	—	12.5	—	—
	Rygfl. Fordeling.....	12.3	12.9	12.6	12.7	12.7	12.8	12.3
	Bugens Form og Kvalitet.....	12.2	12.6	12.5	12.6	12.6	12.8	12.5
	Skinkernes Form og Størrelse.....	12.5	12.5	12.3	12.4	13.2	12.5	12.3
	Finhed af Hoved, Ben og Svær.....	12.8	12.9	12.7	12.6	13.2	12.9	12.7
	Kødfylde.....	12.2	12.8	12.7	12.7	12.8	13.0	13.1
	Type.....	12.2	12.7	12.4	12.5	12.7	12.3	12.2
	pCt. af Svinene kom i Klasse {							
I { for tynde.....		36	73	3	4	54	80	6
II { letfede.....		30	20	74	76	26	14	71
III {		34	7	19	17	26	14	19
				4	3	20	6	4
								2

Tabel 43. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds- og Kvalitetsforholdet mellem Svineracerne paa
Elsesminde Forsøgsstation (Gennemsnit).

	Landrace							Yorkshirerace						
	1907 —12	1912 —17	1920 —25	1925 —30	1930 —35	1935 —36	1936 —37	1907 —12	1912 —17	1920 —25	1925 —30	1930 —35	1935 —36	1936 —37
Antal Hold.....	170	164	227	402	422	76	90	67	122	135	237	266	54	51
Alder i Dage ved Forsøgets	Begyndelse.....	55	55	56	60	66	67	57	57	59	65	71	72	71
	Slutning.....	210	196	183	175	176	182	182	216	199	191	180	179	184
Vægt i kg ved Forsøgets	Begyndelse.....	14.5	14.2	15.6	18.0	20.2	20.0	13.6	13.5	14.9	17.2	20.0	20.0	19.8
	Slutning.....	93.9	94.0	92.3	91.3	90.9	90.3	93.1	92.6	92.0	90.6	89.9	89.5	90.4
kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage.....	5.1	5.7	6.0	6.4	6.5	6.2	6.2	5.0	5.6	5.9	6.4	6.5	6.3	6.2
F. E. pr. kg Tilvækst i hele Forsøgstiden.....	4.00	3.72	3.68	3.51	3.39	3.45	3.38	4.06	3.66	3.65	3.42	3.35	3.35	3.27
pCt. Svind ved Slagtning.....	28.0	26.5	26.9	26.9	27.1	27.5	27.7	26.2	24.9	25.5	26.2	26.4	27.2	27.1
pCt. Affald.....	14.7	13.9	12.8	13.2	12.7	12.7	12.7	14.1	13.8	12.7	13.2	12.8	12.9	12.9
pCt. Eksportflæsk.....	57.3	59.6	60.3	59.9	60.2	59.8	59.6	59.7	61.3	61.8	60.6	60.9	59.9	60.0
Tykkelse i cm af	Rygflæsk.....	3.95	4.26	4.34	4.0	3.59	3.51	3.50	3.85	4.12	4.26	3.9	3.56	3.43
	Bug.....	2.92	3.17	3.19	3.1	3.25	3.32	3.29	3.31	3.40	3.2	3.23	3.19	3.22
Kroplængde { i cm	fra Hoflesk. til Halssnittet.....	92.3	92.8	—	—	—	—	91.3	92.1	—	—	—	—	—
	- Skamben - Nakkeled.....	—	—	90.1	90.2	91.4	92.8	93.4	—	89.0	89.6	90.6	91.5	92.6
Points (0—15)	Flæskest Fasthed.....	12.1	12.6	12.0	12.5	12.8	12.9	13.0	13.3	13.7	13.4	13.4	13.2	13.0
	Bovpartiet.....	11.8	12.2	11.8	12.3	12.5	12.6	12.6	12.3	12.7	12.2	12.5	12.3	11.6
ved Bedøm- melse af	Rygfl. Tykkelse og Fordeling.....	12.4	12.5	12.2	12.6	—	—	12.6	12.9	12.4	12.8	—	—	—
	Rygfl. Fordeling.....	—	—	—	—	13.0	12.7	12.6	—	—	—	12.9	12.4	12.2
	Bugens Form og Kvalitet.....	11.7	12.0	11.4	12.2	12.9	13.1	13.0	12.4	12.4	12.3	12.6	12.8	12.7
	Skinkernes Form og Størrelse.....	11.7	12.1	11.7	12.3	12.6	12.7	12.5	13.2	13.2	12.6	12.2	12.2	12.1
	Finhed af Hoved, Ben og Svær.....	11.7	12.0	11.9	12.4	12.7	12.8	12.9	13.4	13.3	12.9	12.9	12.7	12.6
	Kødfylde.....	11.7	11.9	12.0	12.3	12.8	12.9	12.7	12.8	13.0	12.5	12.8	12.9	13.0
Type	—	—	11.8	12.3	12.7	12.8	12.7	—	—	12.3	12.7	12.6	12.2	12.2
pCt. af Svinene kom i Klasse	I. {	—	—	50	83	6	8	—	—	—	57	85	15	15
	II.	—	—	25	14	15	18	—	—	—	28	13	10	20
	III.	—	—	25	3	2	4	—	—	—	15	2	1	4

69

		Landrace							Yorkshirerace						
		1908 -13	1913 -17	1920 -25	1925 -30	1930 -35	1935 -36	1936 -37	1908 -13	1913 -17	1920 -25	1925 -30	1930 -35	1935 -36	1936 -37
Antal Hold.....		341	81	527	670	854	165	186	14	20	132	58	132	21	6
Alder i Dage ved Forsøgets {		Begyndelse.....	57	57	57	61	69	72	72	57	62	63	73	82	80
		Slutning.....	193	203	198	183	181	188	186	199	207	207	191	182	198
Vægt i kg ved Forsøgets {		Begyndelse.....	14.7	15.0	16.4	17.7	20.1	19.9	19.8	13.4	13.7	15.7	16.9	20.0	19.9
		Slutning.....	90.7	92.5	93.7	91.0	90.7	90.4	90.1	90.4	92.4	92.8	90.6	90.4	90.9
kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage.....		—	—	—	6.0	6.4	6.1	6.2	—	—	—	5.9	6.5	6.2	6.4
F. E. pr. kg Tilvækst i hele Forsøgstiden...		3.63	3.72	3.68	3.38	3.33	3.32	3.25	3.62	3.87	3.60	3.32	3.23	3.19	3.00
pCt. Svind ved Slagtning.....		25.7	25.7	26.2	27.2	27.2	27.3	27.5	24.3	24.6	25.1	26.1	26.4	26.4	26.3
pCt. Affald.....		13.5	13.4	12.7	13.2	12.7	12.6	12.5	13.2	13.1	12.6	13.3	12.6	12.4	12.4
pCt. Eksportflæsk.....		60.8	60.9	61.1	59.6	60.0	60.1	60.0	62.5	62.4	62.3	60.6	60.9	61.2	61.3
Tykkelse i cm af {		Rygflæsk.....	4.1	4.2	4.2	4.1	3.68	3.49	3.54	4.0	4.0	3.9	3.8	3.71	3.60
		Bug.....	2.8	2.8	3.0	3.1	3.29	3.33	3.33	3.1	3.1	3.1	3.3	3.31	3.26
Kroplængde { fra Hofteskaal til Halssnittet..		94.1	93.7	—	—	—	—	—	92.8	92.8	—	—	—	—	—
i cm { - Skamben - Nakkeled..		—	—	91.1	88.9	90.8	92.4	92.6	—	—	90.3	89.5	90.3	90.8	89.7
Points (0-15) ved {		Flæskest Fasthed.....	12.4	12.7	12.8	12.6	13.0	12.9	13.0	12.9	13.6	13.7	13.5	13.8	13.5
		Bovpartiet.....	11.9	11.9	12.0	12.1	12.3	12.3	12.4	12.0	12.0	11.9	12.4	11.9	11.2
Bedømmelse af {		Rygflæskest Tykkelse og Fordeling	12.6	12.9	12.7	12.4	—	—	12.6	13.0	13.0	12.9	—	12.8	12.4
		Rygfl. Fordeling.....	—	—	—	—	12.8	12.7	12.5	—	—	—	—	12.8	12.4
		Bugens Form og Kvalitet.....	11.6	11.7	12.1	12.3	13.0	13.1	13.2	12.7	12.9	12.6	12.9	13.1	12.8
		Skinkernes Form og Størrelse...	11.6	11.4	12.0	12.4	12.6	12.6	12.4	12.9	12.9	12.4	12.6	12.6	12.6
		Fihged af Hoved, Ben og Svær..	11.6	12.1	12.4	12.7	12.9	12.9	13.0	12.9	13.2	12.9	13.1	13.1	13.0
Kødfylde {		Kødfylde.....	—	12.2	12.3	12.3	12.6	12.7	—	12.6	12.7	12.9	12.6	12.7	
		Type.....	—	—	—	12.3	12.5	12.6	12.5	—	—	12.8	12.5	12.0	
pCt. af Svinene { kom i Klasse {		I. { for tynde.....	—	—	—	46	65	8	6	—	—	—	78	62	8
		II. { letfede.....	—	—	—	—	—	73	71	—	—	—	—	62	83
		III. {.....	—	—	—	28	23	16	18	—	—	—	14	27	23
			—	—	—	26	12	3	5	—	—	—	8	11	7

Tabel 45. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds- og Kvalitetsforholdet mellem Svineracerne paa Skæruplund¹⁾ Forsøgsstation (Gennemsnit).

		Landrace				Yorkshirerace			
		1926 —30	1930 —35	1935 —36	1936 —37	1926 —30	1930 —35	1935 —36	1936 —37
Antal Hold.....		571	998	212	244	132	120	11	2
Alder i Dage ved Forsøgets {	Begyndelse.....	62	68	70	70	66	73	70	70
	Slutning.....	172	176	177	177	180	180	177	175
Vægt i kg ved Forsøgets {	Begyndelse.....	18.1	20.1	19.9	19.9	17.7	20.2	19.9	19.6
	Slutning.....	91.3	91.2	89.8	90.0	90.6	90.8	89.8	89.8
kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage.....		6.7	6.7	6.6	6.6	6.5	6.6	6.6	6.7
F. E. pr. kg Tilvækst i hele Forsøgstiden.....		3.34	3.32	3.31	3.33	3.34	3.26	3.22	3.06
pCt. Svind ved Slagtning.....		27.1	26.9	26.5	26.7	26.0	26.4	26.0	25.5
pCt. Affald.....		12.8	12.8	12.9	12.8	12.9	12.7	12.8	12.7
pCt. Eksportflæsk.....		60.1	60.4	60.6	60.5	61.1	60.9	61.2	61.8
Tykkelse i cm af {	Rygflæsk.....	4.0	3.61	3.54	3.45	3.8	3.67	3.68	3.50
	Bug.....	3.1	3.26	3.25	3.26	3.2	3.30	3.07	3.35
Kroplængde i cm fra Skamben til Nakkeled.....		89.5	91.3	92.2	93.0	89.5	89.7	89.6	90.5
Points {	Flæskest. Fasthed.....	12.7	12.9	12.8	13.0	13.6	13.5	13.2	14.1
	Bovpartiet.....	12.4	12.4	12.4	12.5	12.5	11.9	10.9	11.7
(0—15) {	Rygfl. Tykkelse og Fordeling.....	12.8	—	—	—	13.1	—	—	—
	Rygfl. Fordeling.....	12.8	12.9	12.7	12.8	12.8	12.9	12.5	13.2
Bedøm- {	Bugens Form og Kvalitet.....	12.4	12.9	12.8	12.8	12.7	12.9	11.6	13.4
	Skinkernes Form og Størrelse.....	12.3	12.5	12.4	12.3	12.5	12.2	12.2	12.8
melse af {	Finhed af Hoved, Ben og Svær.....	12.7	12.9	12.8	12.9	13.0	13.0	12.6	13.7
	Kødfylde.....	12.5	12.7	12.6	12.7	12.9	12.7	12.8	13.5
Type.....		12.4	12.6	12.4	12.6	12.7	12.4	11.4	12.6
pCt. af Svinene kom i Klasse {	I { for tynde.....	62	73	3	8	68	70	9	13
	II { letfedede.....	—	—	74	74	—	—	43	75
	III.....	24	20	14	13	23	21	34	12
	IV.....	14	7	9	5	9	9	14	—

¹⁾ Haraldskjær indtil 1932—33.

XI. Fremhævede Hold.

Det er Forsøgenes Hovedopgave at virke vejledende ved Udvalg og Vurdering af Avlsdyr. De enkelte Forsøgsholds Resultater føres tilbage til deres Forældre, og man søger derved at slutte sig til de Anlæg, de enkelte Orner og Soer er i Besiddelse af i Retning af at kunne give gode Baconsvin. Men hvert enkelt Forsøgsresultat skyldes saavel So som Orne, saaledes at man ikke uden videre af et enkelt Forsøgsresultat, hvad enten det nu er godt eller daarligt, kan slutte sig til, i hvor høj Grad det skyldes Soen eller Ornen eller dem begge.

Alligevel har Resultatet af hvert enkelt Forsøgshold sin store Betydning. Hvor der er opnaaet et særlig godt Forsøgsresultat, viser dette nemlig, at denne bestemte Orne sammen med Holdets Moder har givet Grise af den Kvalitet, man ønsker. Kombinationen mellem disse to Avlsdyr bør derfor gentages, og Afkommet, Helsøskende til det gode Forsøgshold, anvendes i Avlen.

Det er derfor vigtigt ud af det meget store Forsøgsmateriale at finde de Hold, og altsaa derved de Kombinationer mellem bestemte Orner og Soer, der har givet særlig gode Resultater.

En saadan Sortering af Materialet fremgaar af Tabellerne 46 A og B. (Side 73—76.) Fremhævet er de Hold, der for Landracens Vedkommende har opnaaet 13.0 og for Yorkshireracen 12.5 Points og derover for Bacontype, og som samtidig har haft et lavere Foderforbrug end Gennemsnittet for den paagældende Forsøgsstation. Ligger en Forsøgsstations gennemsnitlige Foderforbrug under 3.26 F. E. pr. kg Tilvækst, er alle Hold paa henholdsvis 13.0 og 12.5 Points og derover for Bacontype fremhævet, dersom Foderforbruget har været under disse 3.26 F. E.

Efter den angivne Forsøgsstation, Centernavnet og Holdnummeret vil man nemt i Hovedtabellerne kunne finde det fuldstændige Forsøgsresultat og Holdets Afstamning.

I mange Tilfælde, særlig for Svineavlere, der allerede gennem Forsøgsarbejdet har Kendskab til deres Avlsdyrs eventuelle gode eller mindre gode Anlæg, vil det være Opgaven at skaffe en Orne, der er i Besiddelse af gode Anlæg for de Egenskaber, hvor man trænger til Forbedring, og som desuden for de øvrige Egenskabers Vedkommende, som man allerede har i Somaterialet, er saa god, at den her ikke forvolder Tilbagegang.

Det er derfor af Betydning at finde og fremhæve de Hold,

der har været særlig fremragende i en eller anden Retning, og som tillige med Hensyn til de øvrige Egenskaber: Foderforbrug og Baconkvalitet har været tilfredsstillende.

En saadan Sortering af Forsøgsmaterialet fremgaar af Tabellerne 47 a, b, c, d, e, f, g, h, i og k. (Side 77—84.) Ny blandt disse Tabeller er Tabel 47 b, der omfatter de Hold, der har haft et særlig lille Tilskæringssvind.

Tabel 46. Fremhævede Hold.

Følgende Hold har i Forsøgsaaet $\frac{1}{9}$ 1936 til $\frac{31}{8}$ 1937 opnaaet 13.0 Points og derover for Bacontype og samtidig haft et lavere Foderforbrug end Gennemsnittet paa vedkommende Forsøgsstation. Ligger en Forsøgsstations gennemsnitlige Foderforbrug under 3.26 F. E. pr. kg Tilvækst, er alle Hold paa 13.0 Points og derover for Bacontype fremhævet, dersom Foderforbruget har været under disse 3.26 F. E.

Holdene er opstillet efter Karakter for Bacontype.

A. Landrace.

Center	Holdets		I Gennemsnit												Klasse			
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksporflask	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I for tynde	II letfede	III mellemfede fede	
							Flaskets Fashed	Bov	Rygflaskets Fordeling	Bugens Form og Kvalitet	Skinernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfyde	Bacontype				
<i>Bregentved.</i>																		
Lille Køgegaard ...	653	30/5	36	182	3.13	60.4	91.5	13.0	13.2	12.8	12.8	12.8	13.0	13.5	13.5	—	3	—
Vindfældegaard ...	696	30/9	36	182	3.11	60.5	94.4	13.1	13.3	13.4	12.6	13.0	13.5	13.4	13.5	2	2	—
Høvdingsgaard ...	737	3/1	37	195	3.27	60.3	94.4	13.3	12.9	13.1	13.5	12.5	13.1	12.9	13.3	—	3	1
Vesterskov ...	706	2/11	36	179	3.26	61.3	93.3	13.9	13.4	13.1	13.0	12.9	13.4	12.5	13.3	—	3	1
Hjarup ...	704	30/10	36	171	3.08	60.7	94.0	13.2	13.0	12.5	13.5	12.3	13.2	12.8	13.2	—	3	—
Kofoedgaard ...	641	15/4	36	185	3.16	59.0	90.8	13.0	13.2	13.7	12.7	12.8	12.5	13.2	13.2	1	2	—
Elkenøre ...	630	19/3	36	176	3.00	61.4	93.4	13.6	12.8	13.5	12.8	12.4	12.8	13.4	13.1	1	3	—
Hagelbjerggaard ...	718	1/12	36	169	3.07	61.3	92.9	13.0	12.8	13.5	13.4	12.3	12.9	12.9	13.1	—	4	—
Sønderby ...	708	10/11	36	172	2.85	61.2	93.5	13.3	13.1	12.8	13.0	12.4	13.3	12.9	13.1	—	3	1
Vester Egesborg ...	690	19/8	36	191	3.06	60.9	91.6	13.1	12.8	14.0	13.0	13.3	13.1	13.4	13.1	—	4	—
Lillebrænde ...	649	11/5	36	191	3.07	62.3	91.9	13.1	12.6	12.5	12.8	13.4	12.9	13.0	13.0	—	2	2
Sønderby ...	687	1/8	36	193	3.16	60.6	93.1	13.4	12.8	12.8	12.9	12.5	12.8	12.8	13.0	—	3	1
Tarup Søndergaard ...	713	18/11	36	185	3.19	61.5	93.2	13.7	12.7	12.3	13.2	13.0	13.3	12.8	13.0	—	2	1
Tinghøj ...	682	7/8	36	168	3.14	61.3	92.3	13.6	12.9	13.0	12.8	12.8	12.9	12.9	13.0	—	4	—
do. ...	691	10/9	36	165	3.03	59.7	90.6	12.8	13.3	13.4	12.4	12.9	12.5	13.3	13.0	—	4	—
do. ...	702	25/10	36	174	3.18	61.2	92.1	13.3	12.8	12.6	12.6	13.1	13.0	13.0	13.0	—	3	1
do. ...	717	28/11	36	173	3.18	61.9	93.1	12.6	12.9	12.8	13.1	13.3	12.5	12.9	13.0	—	3	1
do. ...	727	10/12	36	183	3.26	61.3	91.9	12.5	12.4	13.4	13.3	12.9	12.5	13.1	13.0	—	4	—
Vester Egesborg ...	669	22/6	36	200	3.28	60.8	91.4	13.5	12.6	13.1	13.5	12.5	13.0	12.3	13.0	—	4	—
<i>Høng.</i>																		
Dastrup ...	232	29/3	36	196	3.17	59.4	96.8	13.4	14.0	13.9	12.9	13.4	13.1	14.0	14.0	2	2	—
Langstrup ...	235	5/4	36	165	2.89	61.0	94.8	13.8	13.4	13.8	13.3	13.0	13.3	13.5	13.8	—	4	—
Vilhelmshøj ...	223	9/3	36	190	2.97	61.6	94.0	13.2	13.2	13.2	13.5	13.8	12.5	13.5	13.7	—	3	—
Dastrup ...	220	14/3	36	182	3.23	61.3	95.1	14.0	13.6	12.8	13.1	13.1	12.4	13.3	13.5	—	3	1
Mosebæk ...	315	10/10	36	178	2.90	60.6	94.0	13.6	12.9	13.6	13.4	13.5	13.0	13.6	13.5	—	4	—
Ørslev Lykke ...	368	20/2	37	166	2.82	59.4	93.1	13.4	12.8	13.6	13.3	13.0	12.8	13.6	13.4	1	3	—
Bjørnholm ...	243	17/4	36	176	3.17	59.1	93.4	12.5	12.6	13.3	12.8	12.9	13.0	13.3	13.3	—	3	1
Dastrup ...	294	24/8	36	181	3.19	57.7	92.5	13.2	13.0	13.3	12.2	12.7	13.5	13.0	13.3	—	3	—
Hanstedgaard ...	278	2/8	36	172	3.01	59.3	93.3	13.3	12.8	13.2	12.5	13.0	13.3	12.8	13.3	—	3	—
Vilhelmshøj ...	266	27/5	36	199	3.15	60.6	94.0	13.3	13.3	13.6	13.8	12.5	13.1	12.9	13.3	—	4	—
Dastruplund ...	216	6/3	36	174	3.06	61.7	94.3	13.0	13.1	13.9	12.6	12.6	12.6	13.0	13.1	—	3	1
do. ...	324	8/11	36	182	3.20	58.4	93.6	13.3	13.0	12.9	13.3	13.0	13.1	12.4	13.1	—	3	1
do. ...	325	13/11	36	188	3.03	60.6	95.0	13.1	12.6	13.1	13.0	12.9	12.6	13.1	13.1	—	3	1

Center	Holdets		I Gennemsnit												Klasse				
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Alter i Dage ved Forsøgets Slutning	F-E pr. kg Tilvækst	pCt. Eksporflask	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I			II	III
							Flæskest Fasthed	Bov	Rygflæskest Fordeling	Rugens Form og Kvalitet	Skinernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Baontype	for tynde	lettede	mellemlede	fede	
Kulhus.....	287	8/8	36	185	3.02	59.1	94.3	13.3	13.5	13.0	13.0	12.5	13.5	12.8	13.1	1	3	—	—
Langstrup.....	255	27/5	36	183	3.23	59.7	94.1	13.4	13.0	13.9	12.0	12.6	13.0	13.1	13.1	—	4	—	—
Vilhelmshøj.....	361	10/2	37	167	3.02	59.6	90.5	13.5	12.6	13.3	12.8	13.3	13.3	13.3	13.1	—	4	—	—
Bødstrup.....	300	14/9	36	183	3.15	59.8	94.0	13.4	12.6	12.5	13.1	12.3	13.0	12.9	13.0	—	3	1	—
Elmely.....	312	23/10	36	169	3.08	60.1	93.0	13.0	12.8	12.8	12.6	12.5	12.8	12.9	13.0	—	4	—	—
Hagelbjerggaard.....	259	29/5	36	174	3.04	59.6	90.8	13.1	12.6	12.8	13.4	12.8	13.4	13.3	13.0	—	4	—	—
Kulhus.....	358	11/1	37	188	3.24	60.4	95.0	13.9	12.9	13.9	12.6	12.1	13.5	12.8	13.0	—	4	—	—
Vilhelmshøj.....	272	9/7	36	157	3.09	60.1	95.8	13.7	13.2	13.3	12.8	12.2	13.2	12.8	13.0	—	3	—	—
do.....	311	8/10	36	183	3.14	59.2	91.8	13.8	12.5	12.9	13.4	12.6	12.9	12.8	13.0	—	3	1	—
do.....	351	23/12	36	193	2.91	61.1	93.5	12.8	12.6	12.8	13.5	12.9	13.1	13.1	13.0	1	3	—	—
Elsesminde.																			
Hytikjær.....	973	14/11	36	188	3.35	61.6	93.9	13.4	13.3	13.1	13.4	12.9	13.4	13.5	13.8	—	4	—	—
Nørborg.....	997	29/1	37	173	3.01	59.6	94.6	13.3	12.9	13.5	13.5	13.1	13.3	13.9	13.6	2	2	—	—
do.....	979	3/12	36	188	3.30	59.9	91.8	13.0	12.9	13.0	13.9	13.8	13.9	13.3	13.5	—	3	1	—
Stenderup.....	887	13/4	36	189	3.32	59.4	92.2	12.5	12.7	13.8	14.2	13.5	12.8	14.3	13.5	1	2	—	—
Bramhale.....	949	1/10	36	183	3.32	58.8	92.8	13.8	13.0	12.6	14.0	13.0	13.5	12.9	13.4	—	3	1	—
Damsbo.....	905	31/5	36	175	3.25	59.2	92.5	13.3	12.8	12.9	13.0	13.1	13.5	13.3	13.4	—	4	—	—
Lilliehøj.....	889	24/4	36	182	3.26	57.8	93.6	13.8	13.0	13.3	13.3	12.8	12.6	13.3	13.4	—	4	—	—
Tarup Søndergaard.....	904	20/5	36	182	3.09	59.9	93.1	13.0	12.8	13.3	13.0	12.8	13.0	13.3	13.4	—	4	—	—
Abild.....	983	31/12	36	179	3.37	60.5	93.6	13.4	12.8	13.9	13.5	12.4	13.0	12.8	13.3	—	3	1	—
Doverholm.....	965	14/10	36	194	3.28	60.0	93.1	14.0	12.8	12.3	14.0	12.5	13.9	12.9	13.3	—	2	2	—
Guldbjerg.....	4	13/2	37	183	3.29	59.7	93.5	12.8	12.9	13.8	14.0	12.6	13.4	12.8	13.3	—	3	—	1
Langbjerg.....	984	14/12	36	191	3.19	60.1	93.5	13.1	12.5	13.1	14.0	13.0	13.9	13.6	13.3	1	2	1	—
Lilliehøj.....	912	10/6	36	166	3.31	60.6	92.6	13.3	12.5	13.1	13.5	12.9	13.0	13.0	13.3	—	4	—	—
Nytoftegaard.....	906	20/5	36	182	3.36	59.6	92.9	12.9	12.6	12.8	13.3	12.6	12.6	13.0	13.3	—	4	—	—
Aarlundgaard.....	935	22/8	36	176	3.23	61.4	94.8	13.3	12.8	13.6	12.1	12.3	12.8	13.4	13.1	—	3	1	—
Hestehavegaard.....	894	29/4	36	180	3.16	59.8	92.8	12.5	12.6	13.3	12.0	13.4	12.5	13.8	13.0	1	3	—	—
Strandby.....	907	29/5	36	173	3.20	59.8	92.4	13.0	12.6	12.9	12.8	13.5	12.8	13.0	13.0	—	3	1	—
Over Løjstrup.																			
Broagergaard.....	711	1/12	36	188	3.16	59.6	94.4	13.9	12.9	12.9	13.8	12.9	13.0	13.5	13.6	1	3	—	—
Elkjær.....	734	16/1	37	179	3.21	60.4	92.5	13.3	12.5	13.5	13.9	12.9	13.8	13.5	13.6	—	4	—	—
Erlev Kirkegaard.....	601	15/4	36	182	3.12	59.8	92.4	12.9	13.3	13.6	13.5	13.0	12.9	13.3	13.5	—	4	—	—
Tødsø Mølle.....	618	5/5	36	192	3.17	60.5	91.4	13.4	12.5	12.8	14.5	13.3	13.8	13.3	13.5	2	2	—	—
Duemosegaard.....	646	15/7	36	185	3.21	59.8	93.1	12.5	12.5	13.8	13.6	12.6	13.3	13.4	13.4	—	4	—	—
Vestermark Mølle.....	709	23/11	36	183	3.13	59.1	93.6	12.8	12.8	13.0	13.1	13.1	13.3	13.3	13.4	—	4	—	—
Ejerslev.....	693	30/9	36	189	3.15	59.3	91.8	12.3	12.6	13.6	13.3	13.3	13.1	13.6	13.3	1	3	—	—
Øster Brønderslev.....	741	28/1	37	158	2.93	59.4	95.4	12.9	13.3	13.4	12.3	12.9	12.8	13.1	13.3	—	4	—	—
Elkjær.....	767	28/2	37	171	3.19	60.0	94.4	12.5	13.0	13.0	13.0	12.6	12.9	13.4	13.1	—	4	—	—
Handrup.....	606	15/5	36	177	3.16	60.7	92.1	13.3	12.8	13.6	13.4	12.3	12.9	13.3	13.1	—	4	—	—
Lødderup.....	568	7/2	36	198	3.20	60.3	93.6	13.4	12.8	12.8	14.1	12.4	13.1	12.4	13.1	—	4	—	—
Sigsager.....	657	31/7	36	182	3.23	60.5	91.8	13.5	12.5	12.4	13.8	13.0	13.9	13.1	13.1	—	3	1	—
Oddingen.....	591	3/4	36	191	3.22	61.6	92.9	12.3	12.3	12.9	14.3	12.8	13.3	12.9	13.0	—	3	1	—
do.....	596	3/4	36	192	3.15	61.4	92.6	12.3	12.6	12.9	13.6	12.6	13.1	13.1	13.0	—	4	—	—
Resen.....	718	30/11	36	177	3.01	61.0	91.9	13.5	12.5	12.0	14.8	13.3	13.4	13.1	13.0	—	3	1	—
Rygaard.....	675	31/8	36	182	3.18	60.1	92.3	13.5	12.1	12.8	13.6	13.1	13.0	12.9	13.0	—	4	—	—
Vattrup Lundgaard.....	640	1/7	36	179	3.17	60.5	90.8	12.8	12.3	12.6	13.6	12.9	13.0	13.6	13.0	—	4	—	—
Vestermark Mølle.....	704	15/11	36	160	3.12	62.0	91.1	12.3	12.5	12.9	13.5	14.3	12.3	13.6	13.0	—	4	—	—

Center	Holdets		I Gennemsnit													Klasse			
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F. E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop cm	Points (0-15), ved Bedømmelse af										I		
							Flæskest Fasthed	Bov	Rygflæskets Fordeling	Bugens Form og Kvalitet	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kodfylde	Racontype			for tynde	lettede	mellenfede
<i>Skæruplund.</i>																			
Gedved	218	7/7	36	166	3.04	60.1	92.6	13.4	12.8	13.9	13.6	13.3	13.3	13.4	13.6		4	—	—
Aaes	135	7/8	36	174	3.28	61.2	96.5	13.6	13.3	12.9	14.0	12.8	13.0	13.3	13.5	1	3	—	—
Gylling Skov.....	203	14/5	36	187	3.03	59.7	92.4	13.1	12.9	13.5	13.4	13.4	13.1	12.9	13.5	—	4	—	—
Munkholm	346	29/12	36	166	3.26	60.8	93.1	13.8	12.9	13.8	13.1	12.8	13.5	13.1	13.5	—	4	—	—
Stensballe.....	140	10/3	36	166	3.16	61.8	94.9	12.8	13.1	13.5	14.6	13.0	13.0	12.6	13.5	—	4	—	—
Østergaard	347	3/1	37	161	3.22	62.5	92.2	13.8	12.5	12.8	14.5	12.7	13.5	13.3	13.5	—	3	—	—
Elmelund	355	7/1	37	164	3.26	60.8	93.0	13.3	12.9	13.6	13.4	12.9	12.6	13.4	13.4	1	3	—	—
Grangaard.....	294	18/10	36	171	3.20	60.2	93.1	13.4	13.1	13.4	12.0	13.0	13.0	13.8	13.4	2	2	—	—
Ravnholt	199	31/5	36	168	3.07	61.3	92.0	12.8	12.8	13.6	13.4	13.1	12.6	13.5	13.4	—	4	—	—
Skærup	160	8/4	36	170	3.23	61.0	94.8	12.3	13.3	13.6	13.4	13.0	12.9	13.3	13.4	—	4	—	—
Stensballe.....	187	10/5	36	173	3.18	60.5	92.4	12.8	12.9	13.0	13.1	13.0	13.0	13.1	13.4	1	3	—	—
Granly	250	18/8	36	164	3.31	61.4	92.3	12.6	12.5	13.3	13.8	13.0	12.5	13.3	13.3	—	4	—	—
Gylling Skov.....	167	3/4	36	186	3.18	60.8	91.5	13.4	12.5	13.3	13.9	13.5	13.0	12.9	13.3	—	4	—	—
Hanbjerg Hovgaard	178	11/4	36	186	3.20	62.0	93.2	13.3	13.0	13.2	12.3	12.8	12.8	13.2	13.3	—	3	—	—
Honum Østerlide..	144	15/3	36	178	3.28	61.2	93.6	14.6	12.9	13.1	13.8	13.6	12.8	12.5	13.3	—	3	1	—
Klejsgaard	169	15/4	36	170	3.26	61.5	92.3	13.8	12.4	13.6	14.0	12.6	13.3	13.0	13.3	—	4	—	—
Mariendal	207	12/6	36	170	3.25	60.5	94.3	12.9	13.1	13.3	13.1	13.0	12.8	13.1	13.3	—	4	—	—
Stensballe.....	176	19/4	36	187	3.19	62.0	93.9	12.9	13.0	12.4	13.1	13.1	13.4	12.8	13.3	—	4	—	—
Barrit	262	4/9	36	166	3.32	60.5	94.0	13.5	13.2	12.8	12.8	12.8	12.7	13.0	13.2	—	3	—	—
Gedved	280	14/9	36	174	3.22	59.4	92.9	13.5	12.8	13.5	13.8	12.5	13.3	12.9	13.1	—	4	—	—
Grund	333	20/12	36	161	3.10	61.7	92.4	12.9	12.6	13.8	12.5	12.4	13.4	13.3	13.1	—	4	—	—
do.	374	16/2	37	164	3.16	61.4	94.0	13.1	12.9	12.9	13.5	12.6	13.3	13.1	13.1	1	2	1	—
Grundfør	204	29/5	36	184	3.20	60.6	91.1	13.4	12.8	12.4	13.0	13.0	12.8	13.4	13.1	—	4	—	—
Lindholmgaard....	194	10/5	36	185	3.29	60.3	92.6	13.6	12.8	13.1	13.1	12.8	13.3	13.5	13.1	—	4	—	—
Mariendal	254	8/8	36	185	3.24	60.0	92.6	12.9	12.8	13.1	12.8	13.3	13.3	13.0	13.1	1	3	—	—
Saaby	339	11/12	36	179	3.29	60.8	94.1	12.3	12.5	13.3	13.3	12.8	13.8	13.3	13.1	1	3	—	—
Skærup	155	4/4	36	165	3.32	61.8	93.3	14.1	12.8	12.8	12.6	12.9	13.3	12.8	13.1	—	4	—	—
Barrit.....	183	25/4	36	176	3.08	59.9	94.0	12.8	12.9	13.5	11.6	13.3	12.8	13.5	13.0	—	4	—	—
Elmelund	217	1/7	36	168	3.12	60.4	90.7	13.5	12.3	13.0	12.7	12.8	13.0	12.7	13.0	—	1	2	—
Hegnsgaard	163	14/4	36	178	3.03	59.5	92.9	13.1	13.1	13.1	12.5	12.6	13.0	13.1	13.0	2	2	—	—
Hyrup	332	25/11	36	175	3.30	59.2	94.6	12.9	12.5	12.8	12.5	12.4	13.4	12.6	13.0	—	4	—	—

Tabel 46. Fremhævede Hold.

Følgende Hold har i Forsøgsaaet $\frac{1}{8}$ 1936 til $\frac{31}{8}$ 1937 opnaaet 12.5 Points og derover for Bacontype og samtidig haft et lavere Foderforbrug end Gennemsnittet paa vedkommende Forsøgsstation. Ligger en Forsøgsstations gennemsnitlige Foderforbrug under 3.26 F. E. pr. kg Tilvækst, er alle Hold paa 12.5 Points og derover fremhævet, dersom Foderforbruget har været under disse 3.26 F. E.

Holdene er opstillet efter Karakter for Bacontype.

B. Yorkshirerace.

Center	Holdets		I Gennemsnit											Klasse				
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I for tynde	II letfede	III mellemefede	fede
							Flaskets Fasthed	Bov	Rygflaskets Fordeling	Bugens Form og Kvalitet	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Bacontype				
<i>Høng.</i>																		
Vangegaard	349	6/1	37	176	3.07	61.5	92.5	14.0	12.1	13.5	12.8	12.9	13.3	13.6	13.3	1	3	—
Svendsbjerg	237	4/4	36	187	3.00	60.3	92.0	13.9	11.8	12.6	12.4	12.5	12.8	12.8	12.8	—	4	—
Vangegaard	353	10/1	37	181	3.20	60.7	94.8	13.0	12.3	13.3	10.5	12.6	12.9	13.8	12.5	1	3	—
<i>Elsesminde.</i>																		
Thoderup	873	11/3	36	196	3.27	59.3	91.6	12.5	12.4	12.9	12.9	12.8	12.9	13.5	13.1	—	4	—
Skodborg	960	29/10	36	183	3.25	60.0	90.9	14.0	12.4	12.8	13.9	12.6	13.3	12.8	13.0	—	4	—
Bellinge	898	27/4	36	179	3.22	60.7	94.3	13.8	11.9	12.4	12.8	12.5	12.9	13.3	12.9	—	4	—
do.	897	27/4	36	182	3.05	60.8	92.0	13.6	11.3	12.4	12.9	13.4	13.0	13.0	12.8	—	3	1
do.	993	21/1	37	178	3.17	60.9	92.0	13.3	11.4	12.4	13.6	12.9	13.0	13.1	12.8	—	1	3
Betzyslyst	996	25/1	37	181	3.12	60.0	93.5	13.1	12.1	12.6	12.4	12.6	12.3	13.9	12.8	—	3	1
Jels	994	21/1	37	181	3.01	61.1	91.3	13.9	12.0	12.1	13.8	12.3	13.0	12.9	12.8	—	2	2
Thoderup	902	9/5	36	190	3.14	59.5	92.5	13.4	12.3	13.4	12.4	12.1	12.6	13.0	12.8	1	3	—
Bellinge	992	23/1	37	177	3.22	60.3	92.4	13.9	11.4	12.4	13.5	12.9	12.8	13.3	12.6	—	1	3
Betzyslyst	988	6/1	37	165	3.11	59.5	95.1	13.8	12.0	11.9	12.5	12.4	12.9	13.0	12.6	—	3	1
Højrup Y.	872	20/2	36	204	3.13	58.4	93.0	12.8	12.0	12.8	12.8	12.0	12.6	13.5	12.6	1	3	—
do.	875	10/3	36	192	3.02	58.1	91.5	13.5	11.9	12.6	13.0	11.9	13.0	13.0	12.6	—	4	—
Rolundgaard	990	4/1	37	200	3.27	59.5	95.4	12.4	12.5	12.9	13.4	12.0	12.0	13.1	12.5	1	2	1
Skodborg	895	28/4	36	181	3.06	61.0	91.5	14.1	11.1	12.1	13.6	12.4	12.9	13.0	12.5	—	3	1
<i>Over Løjstrup.</i>																		
Kobberup	595	3/4	36	182	2.83	61.9	91.6	14.4	11.8	12.5	13.1	12.6	13.6	13.3	12.9	—	3	1
do.	636	12/6	36	180	2.98	60.6	90.8	12.8	11.6	12.9	13.1	12.6	13.1	13.4	12.8	—	3	1
<i>Skæruplund.</i>																		
Honum Vestergaard	151	18/3	36	172	2.98	62.0	90.9	14.1	11.9	13.5	13.3	12.5	13.1	13.4	12.6	—	4	—
do.	153	19/3	36	178	3.14	61.6	90.1	14.1	11.4	12.8	13.5	13.0	14.3	13.6	12.5	1	2	1

Tabel 47.

Hold, der i enkelte Retninger har været særlig fremragende, og som tillige med Hensyn til Baconkvalitet og Foderforbrug pr. kg Tilvækst har været gode, idet de tilfredsstiller de i Tabel 46 stillede Fordringer.

Tabel 47a. Hold, som har givet 61.0 pCt. Eksportflæsk eller derover.

Landrace.

Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	pCt. Ekspfl.	Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	pCt. Ekspfl.
Bregentved...	Lillebrænde ...	649	62.3	Over Løjstrup	Vesterm. Mølle.	704	62.0
	Tinghøj	717	61.9		Oddingen.....	591	61.6
	Tarup Søndergd.	713	61.5		do.	596	61.4
	Elkenøre	630	61.4		Resen	718	61.0
	Hagelbjerggrd..	718	61.3				
	Tinghøj	682	61.3				
	do.	727	61.3	Skæruplund ..	Østergaard	347	62.5
	Vesterskov	706	61.3		Hanbjerg Hovgd.	178	62.0
	Sønderby	708	61.2		Stensballe	176	62.0
	Tinghøj	702	61.2		Skærup	155	61.8
					Stensballe	140	61.8
Høng	Daastruplund ..	216	61.7		Grund	333	61.7
	Vilhelmshøj ..	223	61.6		Klejsgaard	169	61.5
	Daastrup	220	61.3		Granly	250	61.4
	Vilhelmshøj ...	354	61.1		Grund	374	61.4
	Langstrup	235	61.0		Ravnholt	199	61.3
Elsesminde...	Hytkjær	973	61.6		Aaes	135	61.2
	Aarlundgaard ..	935	61.4		Honum Østerl..	144	61.2
					Skærup	160	61.0

Yorkshirerace.

Høng	Vangegaard	349	61.5	Over Løjstrup	Kobberup	595	61.9
Elsesminde...	Jels	994	61.1	Skæruplund ..	Honum Vestergd.	154	62.0
	Skodborg	895	61.0		do.	153	61.6

Tabel 47b. Hold med under 17.1 pCt. Tilskæringssvind beregnet paa Grundlag af Grisens Slagtevægt (afkølet).

Landrace.

Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	pCt. Tilskæringssvind	Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	pCt. Tilskæringssvind
Bregentved...	Vindfældegaard	696	16.6	Bregentved...	Vesterskov	706	16.9
	Elkenøre	630	16.7		Tarup Sønderg.	713	17.0
	Sønderby	708	16.7				
	Tinghøj	717	16.7	Høng	Vilhelmshøj ...	223	16.6
	Hagelbjerggrd..	718	16.8		do.	354	16.7
	Høvdingsgaard.	737	16.8		Daastruplund ..	325	17.0
	Lillebrænde ...	649	16.8				
	Vester Egesborg	669	16.8				
	Hjarup	704	16.9	Elsesminde...	Dovenholm	965	16.8
	Sønderby	687	16.9		Stenderup	887	16.9
	Tinghøj	702	16.9		Hytkjær	973	17.0

Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points
Over Løjstrup	Vesterm. Mølle.	704	16.0
	Oddingen.....	591	16.1
	do.	596	16.6
	Handrup	606	16.8
	Sigsager	657	16.8
	Rygaard	675	16.9
	Tødsø Mølle...	618	17.0

Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points
Skæruplund..	Østergaard.....	347	15.8
	Skærup	155	16.4
	Elmelund	355	16.8
	Ravnholt	199	16.8
	Stensballe	176	16.8
	Gylling Skov ..	167	16.9
	Grund	333	16.9
	Hegnsgaard....	163	17.0
	Granly	250	17.0

Yorkshirerace.

Elsesminde ..	Bellinge	898	17.0
Over Løjstrup	Kobberup	595	16.7

Skæruplund..	HonumVestergd.	154	17.0
--------------	----------------	-----	------

Tabel 47c. Hold med 13.3 Points eller derover for Flæskets Fasthed.
Landrace.

Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points
Bregentved...	Vesterskov	706	13.9
	TarupSøndergd.	713	13.7
	Elkenøre	630	13.6
	Tinghøj	682	13.6
	Vester Egesborg	669	13.5
	Sønderby	687	13.4
	Høvdingsgaard.	737	13.3
	Sønderby	708	13.3
	Tinghøj	702	13.3
Høng	Daastrup	220	14.0
	Kulhus	358	13.9
	Langstrup	235	13.8
	Vilhelmshøj ...	311	13.8
	do.	272	13.7
	Mosebæk	315	13.6
	Vilhelmshøj ...	361	13.5
	Bødstrup	300	13.4
	Daastrup	232	13.4
	Langstrup	255	13.4
	Ørslev Lykke..	368	13.4
	Daastruplund ..	324	13.3
	Hanstedgaard ..	278	13.3
	Kulhus	287	13.3
	Vilhelmshøj ...	266	13.3
Elsesminde ..	Doverholm	965	14.0
	Bramhale	949	13.8
	Lilliehøj	889	13.8
	Abild	983	13.4

Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points
Elsesminde ..	Hytkjær	973	13.4
	Aarlundgaard ..	935	13.3
	Damsbo	905	13.3
	Lilliehøj	912	13.3
	Nørborg	997	13.3
Over Løjstrup	Broagergaard ..	711	13.9
	Resen	718	13.5
	Rygaard	675	13.5
	Sigsager	657	13.5
	Lødderup	568	13.4
	Tødsø Mølle...	618	13.4
	Elkjær	734	13.3
	Handrup	606	13.3
Skæruplund..	Honum Østerlide	144	14.6
	Skærup	155	14.1
	Klejsgaard	169	13.8
	Munkholm	346	13.8
	Østergaard	347	13.8
	Aaes	135	13.6
	Lindholmgaard	194	13.6
	Barrit	262	13.5
	Elmelund	217	13.5
	Gedved	280	13.5
	do.	218	13.4
	Grangaard	294	13.4
	Grundfør	204	13.4
	Gylling Skov ..	167	13.4
	Elmelund	355	13.3
	HanbjergHovgd.	178	13.3

Yorkshirerace.

Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points	Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points
Høng	Vangegaard	349	14.0	Elsesminde ..	Bellinge	897	13.6
	Svendbjerg	237	13.9		Højrup Y.....	875	13.5
Elsesminde ..	Skodborg	895	14.1		Thoderup	902	13.4
	do.	960	14.0		Bellinge	993	13.3
	Bellinge	992	13.9	Over Løjstrup	Kobberup	595	14.4
	Jels	994	13.9		HonumVestergd.	153	14.1
	Bellinge	898	13.8	Skæruplund ..	do.	154	14.1
	Betzystlyst	988	13.8				

Tabel 47d. Hold med 13.0 Points eller derover for Bov.**Landrace.**

Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points	Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points
Bregentved...	Vesterskov	706	13.4	Elsesminde ..	Hytkjær	973	13.3
	Tinghøj	691	13.3		Bramhale	949	13.0
	Vindfældegaard	696	13.3		Lilliehøj	889	13.0
	Kofoedgaard	641	13.2	Over Løjstrup	Erslev Kirkegd.	601	13.3
	Lille Køgegaard	653	13.2		Ø. Brønderslev.	741	13.3
	Sønderby	708	13.1		Elkjær	767	13.0
	Hjarup	704	13.0				
Høng	Daastrup	232	14.0	Skæruplund..	Aaes	135	13.3
	do.	220	13.6		Skærup	160	13.3
	Kulhus	287	13.5		Barrit	262	13.2
	Langstrup	235	13.4		Grangaard	294	13.1
	Vilhelmshøj	266	13.3		Hegnsgaard	163	13.1
	do.	223	13.2		Mariendal	207	13.1
	do.	272	13.2		Stensballe	140	13.1
	Daastruplund ..	216	13.1		HanbjergHovgd.	178	13.0
	Daastrup	294	13.0		Stensballe	176	13.0
	Daastruplund ..	324	13.0				
	Langstrup	255	13.0				

Tabel 47e. Hold med 13.3 Points eller derover for Rygflæskets Fordeling.**Landrace.**

Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points	Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points
Bregentved...	Vester Egesborg	690	14.0	Høng	Mosebæk	315	13.6
	Kofoedgaard	641	13.7		Vilhelmshøj	266	13.6
	Elkenøre	630	13.5		Ørslev Lykke..	368	13.6
	Hagelbjerggd	718	13.5		Bjørnholm	243	13.3
	Tinghøj	691	13.4		Daastrup	294	13.3
	do.	727	13.4		Vilhelmshøj	272	13.3
	Vindfældegaard	696	13.4		do.	361	13.3
Høng	Daastrup	232	13.9	Elsesminde...	Abild	983	13.9
	Daastruplund ..	216	13.9		Galdbjerg	4	13.8
	Kulhus	358	13.9		Stenderup	887	13.8
	Langstrup	255	13.9		Aarlundgaard ..	935	13.6
	do.	235	13.8		Nørborg	997	13.5

Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points
Elsesminde ..	Hestehavegaard	894	13.3
	Lilliehøj	889	13.3
	Tarup Søndergd.	904	13.3
Over Løjstrup	Duemosegaard .	646	13.8
	Ejerslev	693	13.6
	Erslev Kirkegd.	601	13.6
	Handrup	606	13.6
	Elkjær	734	13.5
	Ø. Brønderslev.	741	13.4
Skæruplund..	Gedved	218	13.9
	Grund	333	13.8
	Munkholm.....	346	13.8

Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points
Skæruplund..	Elmelund.....	355	13.6
	Klejsgaard	169	13.6
	Ravnholt	199	13.6
	Skærup	160	13.6
	Barrit	183	13.5
	Gedved	280	13.5
	Gylling Skov...	203	13.5
	Stensballe	140	13.5
	Grangaard	294	13.4
	Granly	250	13.3
	Gylling Skov...	167	13.3
	Mariendal	207	13.3
	Saaby	339	13.3

Yorkshirerace.

Høng	Vangegaard	349	13.5
	do.	353	13.3

Elsesminde ..	Thoderup	902	13.4
Skæruplund..	Honum Vestergd.	154	13.5

Tabel 47f. Hold med 13.3 Points eller derover for Bugens Form og Kvalitet.

Landrace.

Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points
Bregentved...	Hjarup	704	13.5
	Høvdingsgaard.	737	13.5
	Vester Egesborg	669	13.5
	Hagelbjerggd...	718	13.4
	Tinghøj	727	13.3
Høng	Vilhelmshøj ...	266	13.8
	do.	223	13.5
	do.	354	13.5
	Hagelbjerggd...	259	13.4
	Mosebæk	315	13.4
	Vilhelmshøj ...	311	13.4
	Daastruplund..	324	13.3
	Langstrup	235	13.3
	Ørslev Lykke..	368	13.3
Elsesminde...	Stenderup	887	14.2
	Bramhale.....	949	14.0
	Doverholm	965	14.0
	Galdbjerg	4	14.0
	Langbjerg	984	14.0
	Nørborg	979	13.9
	Abild	983	13.5
	Lilliehøj	912	13.5
	Nørborg	997	13.5
	Hyt kjær	973	13.4
	Lilliehøj	889	13.3
	Nytoftegaard ..	906	13.3

Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points
Over Løjstrup	Resen	718	14.8
	Tødsø Mølle...	618	14.5
	Oddingen	591	14.3
	Lødderup	568	14.1
	Elkjær	734	13.9
	Broagergaard .	711	13.8
	Sigsager	657	13.8
	Duemosegaard.	646	13.6
	Oddingen	596	13.6
	Rygaard	575	13.6
	Vattrup Lundgd.	640	13.6
Skæruplund .	Erslev Kirkegd.	601	13.5
	Vestermk. Mølle	704	13.5
	Handrup	606	13.4
	Ejerslev	693	13.3
	Stensballe	140	14.6
	Østergaard.....	347	14.5
	Aaes	135	14.0
	Klejsgaard	169	14.0
	Gylling Skov ..	167	13.9
	Gedved	280	13.8
	Granly	250	13.8
	Hon. Østerlide..	144	13.8
	Gedved	218	13.6
	Grund	374	13.5
	Elmelund.....	355	13.4
	Gylling Skov ..	203	13.4
	Ravnholt	199	13.4
	Skærup.....	160	13.4
	Saaby	339	13.3

Yorkshirerace.

Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points	Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points
Elsesminde ..	Skodborg	960	13.9	Elsesminde ..	Rolundgaard...	990	13.4
	Jels	994	13.8				
	Bellinge	993	13.6				
	Skodborg	895	13.6	Skæruplund ..	Honum Vestergd.	153	13.5
	Bellinge	992	13.5		do.	154	13.3

Tabel 47g. Hold med 13.0 Points eller derover for Skinkernes Form og Størrelse.

Landrace.

Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points	Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points
Bregentved...	Lillebrænde ...	649	13.4	Over Løjstrup	Vestermk. Mølle	704	14.3
	Tinghøj	717	13.3		Ejerslev	693	13.3
	Vester Egesborg	690	13.3		Resen	718	13.3
	Tinghøj	702	13.1		Tødsø Mølle...	618	13.3
	Tarup Søndergd.	713	13.0		Rygaard	675	13.1
	Vindfældegaard	696	13.0		Vestermk. Mølle	709	13.1
					Erslev Kirkegd.	601	13.0
Høng	Vilhelmshøj ...	223	13.8		Sigsager	657	13.0
	Mosebæk	315	13.5				
	Daastrup	232	13.4				
	Vilhelmshøj ...	361	13.3				
	Daastrup	220	13.1	Skæruplund ..	Hon. Østerlide..	144	13.6
	Daastruplund ..	324	13.0		Gylling Skov ..	167	13.5
	Hanstedgaard ..	278	13.0		do.	203	13.4
	Langstrup	235	13.0		Barrit	183	13.3
	Ørslev Lykke..	368	13.0		Gedved	218	13.3
					Mariendal	254	13.3
Elsesminde ..	Nørborg	979	13.8		Ravnholt	199	13.1
	Stenderup	887	13.5		Stensballe	176	13.1
	Strandby	907	13.5		Grangaard	294	13.0
	Hestehavegaard	894	13.4		Granly	250	13.0
	Damsbo	905	13.1		Grundfør	204	13.0
	Nørborg	997	13.1		Mariendal	207	13.0
	Bramhale	949	13.0		Skærup	160	13.0
	Langbjerg	984	13.0		Stensballe	140	13.0
					do.	187	13.0

Yorkshirerace.

Elsesminde ..	Bellinge	897	13.4	Skæruplund ..	Honum Vestergd.	153	13.0
---------------	----------------	-----	------	---------------	-----------------	-----	------

Tabel 47h. Hold med 13.3 Points eller derover for Finhed af Hoved, Ben og Svær.

Landrace.

Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points	Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points
Bregentved ..	Vindfældegaard	696	13.5	Høng	Daastrup	294	13.5
	Vesterskov	706	13.4		Kulhus	287	13.5
	Tarup Søndergd.	713	13.3		do.	358	13.5
	Sønderby	708	13.3		Hagelbjerggd...	259	13.4

Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points
Høng	Hanstedgaard ..	278	13.3
	Langstrup	235	13.3
	Vilhelmshøj ...	361	13.3
Elsesminde ..	Doverholm	965	13.9
	Langbjerg	984	13.9
	Nørborg	979	13.9
	Bramhale	949	13.5
	Damsbo	905	13.5
	Galdbjerg	4	13.4
	Hytkjær	973	13.4
	Nørborg	997	13.3
Over Løjstrup	Sigsager	657	13.9
	Elkjær	734	13.8
	Tødsø Mølle...	618	13.8
	Resen	718	13.4

Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points
Over Løjstrup	Duemosegaard ..	646	13.3
	Oddingen	591	13.3
	Vestermk. Mølle	709	13.3
Skæruplund ..	Saaby	339	13.8
	Munkholm	346	13.5
	Østergaard	347	13.5
	Grund	333	13.4
	Hyrup	332	13.4
	Stensballe	176	13.4
	Gedved	218	13.3
	do.	280	13.3
	Grund	374	13.3
	Klejsgaard	169	13.3
	Lindholmgaard	194	13.3
	Mariendal	254	13.3
	Skærup	155	13.3

Yorkshirerace.

Høng	Vangegaard ...	349	13.3
Elsesminde ..	Skodborg	960	13.3

Over Løjstrup	Kobberup	595	13.6
Skæruplund ..	HonumVestergd.	153	14.3

Tabel 47i. Hold med 13.3 Points eller derover for Kødfylde.

Landrace.

Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points
Bregentved ..	Lille Køgegaard	653	13.5
	Elkenøre	630	13.4
	VesterEgesborg	690	13.4
	Vindfældegaard	696	13.4
	Tinghøj	691	13.3
Høng	Daastrup	232	14.0
	Mosebæk	315	13.6
	Ørslev Lykke..	368	13.6
	Langstrup	235	13.5
	Vilhelmshøj ...	223	13.5
	Daastrup	220	13.3
	Bjørnholm	243	13.3
	Hagelbjerggaard	259	13.3
	Vilhelmshøj ...	361	13.3
Elsesminde ..	Stenderup	887	14.3
	Nørborg	997	13.9
	Hestehavegaard	894	13.8
	Langbjerg	984	13.6
	Hytkjær	973	13.5
	Aarlundgaard ..	935	13.4
	Damsbo	905	13.3
	Lilliehøj	889	13.3
	Nørborg	979	13.3
	TarupSøndergd.	904	13.3

Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points
Over Løjstrup	Ejerslev	693	13.6
	VattrupLundgd.	640	13.6
	Vestermk. Mølle	704	13.6
	Broagergaard ..	711	13.5
	Elkjær	734	13.5
	Duemosegaard ..	646	13.4
	Elkjær	767	13.4
	Erslev Kirkegd.	601	13.3
	Handrup	606	13.3
	Tødsø Mølle...	618	13.3
	Vestermk. Mølle	709	13.3
Skæruplund ..	Grangaard	294	13.8
	Barrit	183	13.5
	Lindholmgaard	194	13.5
	Ravnholt	199	13.5
	Gedved	218	13.4
	Grundfør	204	13.4
	Elmelund	355	13.4
	Aaes	135	13.3
	Granly	250	13.3
	Grund	333	13.3
	Saaby	339	13.3
	Skærup	160	13.3
	Østergaard	347	13.3

Yorkshirerace.

Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points	Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points
Høng	Vangegaard	353	13.8	Elsesminde ..	Bellinge	992	13.3
	do.	349	13.6				
Elsesminde ..	Betzyslyst	996	13.9	Over Løjstrup	Kobberup	636	13.4
	Højrup Y	872	13.5		do.	595	13.3
	Thoderup	873	13.5				
	Bellinge	898	13.3	Skæruplund ..	HonumVestergd.	153	13.6
					do.	154	13.4

Tabel 47k. Hold med 13.0 Points eller derover for Type.

Landrace.

Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points	Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points
Bregentved...	Lille Køgegaard	653	13.5	Høng	Vilhelmshøj ...	272	13.0
	Vindfældegaard	696	13.5		do.	311	13.0
	Høydingsgaard	737	13.3		do.	354	13.0
	Vesterskov	706	13.3				
	Hjarup	704	13.2	Elsesminde ..	Hytkjær	973	13.8
	Kofoedgaard...	641	13.2		Nørborg	997	13.6
	Elkenøre	630	13.1		do.	979	13.5
	Hagelbjerggd...	718	13.1		Stenderup	887	13.5
	Sønderby	708	13.1		Bramhale	949	13.4
	VesterEgesborg	690	13.1		Damsbo	905	13.4
	Lillebrænde ...	649	13.0		Lilliehøj	889	13.4
	Sønderby	687	13.0		TarupSøndergd.	904	13.4
	TarupSøndergd.	713	13.0		Abild	983	13.3
	Tinghøj	682	13.0		Doverholm	965	13.3
	do.	691	13.0		Galdbjerg	4	13.3
	do.	702	13.0		Langbjerg	984	13.3
	do.	717	13.0		Lilliehøj	912	13.3
	do.	727	13.0		Nytoftegaard...	906	13.3
	VesterEgesborg	669	13.0		Aarlundgaard ..	935	13.1
					Hestehavegaard	894	13.0
					Strandby	907	13.0
Høng	Daastrup	232	14.0	Over Løjstrup	Broagergaard ..	711	13.6
	Langstrup	235	13.8		Elkjær	734	13.6
	Vilhelmshøj ...	223	13.7		Erslev Kirkegd.	601	13.5
	Daastrup	220	13.5		Tødsø Mølle...	618	13.5
	Mosebæk	315	13.5		Duemosegaard.	646	13.4
	Ørslev Lykke..	368	13.4		Vestermk. Mølle	709	13.4
	Bjørnholm	243	13.3		Ejerslev	693	13.3
	Daastrup	294	13.3		Ø. Brønderslev.	741	13.3
	Hanstedgaard ..	278	13.3		Elkjær	767	13.1
	Vilhelmshøj ...	266	13.3		Handrup	606	13.1
	Daastruplund ..	216	13.1		Lødderup	568	13.1
	do.	324	13.1		Sigsager	657	13.1
	do.	325	13.1		Oddingen	591	13.0
	Kulhus	287	13.1		do.	596	13.0
	Langstrup	255	13.1		Resen	718	13.0
	Vilhelmshøj ...	361	13.1		Rygaard	675	13.0
	Bødstrup	300	13.0		VattrupLundgd.	640	13.0
	Elmely	312	13.0		Vestermk. Mølle	704	13.0
	Hagelbjerggd...	259	13.0				
	Kulhus	358	13.0				

Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points
Skæruplund..	Gedved	218	13.6
	Aes.	135	13.5
	Gylling Skov ..	203	13.5
	Munkholm	346	13.5
	Stensballe	140	13.5
	Østergaard	347	13.5
	Elmelund	355	13.4
	Grangaard	294	13.4
	Ravnholt	199	13.4
	Skærup	160	13.4
	Stensballe	187	13.4
	Granly	250	13.3
	Gylling Skov ..	167	13.3
	HanbjergHovgd.	178	13.3
	Hon. Østerlide .	144	13.3
	Klejsgaard.....	169	13.3

Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points
Skæruplund..	Mariendal	207	13.3
	Stensballe	176	13.3
	Barrit	262	13.2
	Gedved	280	13.1
	Grund	333	13.1
	do.	374	13.1
	Grundfør	204	13.1
	Lindholmgaard.	194	13.1
	Mariendal	254	13.1
	Saaby	339	13.1
	Skærup	155	13.1
	Barrit	183	13.0
	Elmelund	217	13.0
	Hegnsgaard....	163	13.0
	Hyrup	332	13.0

Yorkshirerace.

Høng	Vangegaard	349	13.3
------------	-----------------	-----	------

Elsesminde...	Thoderup	873	13.1
	Skodborg	960	13.0

XII. Fremhævede Orner.

I Afsnittet om de fremhævede Hold er det Side 71 omtalt, at allerede Resultatet af de enkelte Forsøgshold hver for sig kan have Betydning for Avlsarbejdet. Det er imidlertid en Selvfølge, at jo flere Forsøgshold man faar efter hvert Avlsdyr, og jo større Kendskab man gennem Forsøgsarbejdet faar til de enkelte Slægter og Familier, med desto større Sikkerhed kan man slutte sig til Avlsdyrenes arvelige Anlæg.

I Tabellerne 48 A og B er der foretaget en foreløbig Sortering af det Ornemateriale, der har leveret Afkom til Forsøgsstationerne i Beretningsaaret. Ved denne Fremhævelse er man gaaet frem efter følgende Retningslinier:

1. Ornen skal i de 2 sidste Forsøgsaar have Resultater fra i alt mindst 3 Forsøgshold.
2. *Kroplængden* maa i Gennemsnit for alle Holdene efter Ornen for Landracen være mindst 92.0 cm og for Yorkshireracen mindst 91.8 cm (Yorkshireracens Gennemsnit for 1936/37).
3. *Points for Kødfylde* maa i Gennemsnit for alle Ornens Hold for Landracen være mindst 12.7 og for Yorkshireracen mindst 13 Points (Racernes Gennemsnit for 1936/37).
4. *Points for Bacontype* maa i Gennemsnit for alle Ornens Hold for Landracen være mindst 12.5 og for Yorkshireracen 12.1 Points (Racernes Gennemsnit for 1936/37).
5. Det gennemsnitlige *Foderforbrug* for Ornens Hold maa ligge under Racens Gennemsnit for den paagældende Forsøgsstation i 1936/37. Er dette Gennemsnit for en Station under 3.25 F. E. pr. kg Tilvækst, er det tilstrækkeligt, at Holdene efter Ornen i Gennemsnit ikke overstiger disse 3.25 F. E.
6. Blev Ornen allerede fremhævet i tidligere Beretninger, maa Gennemsnittet af de i 1936/37 tilkomne Hold for Kroplængde, Kødfylde og Bacontype være bedre end den respektive Races Gennemsnit for 1936/37 og Foderforbruget bedre end Stationens Gennemsnit (eller under 3.25 F. E. pr. kg Tilvækst), for at Ornen atter kan fremhæves.

Den gennemførte Sortering af Ornematerialet er ifølge Sagens Natur rent midlertidig, idet naturligvis ogsaa Kvaliteten af de Søer, der er Mødre til Ornernes Forsøgshold, har Indflydelse paa, om Ornens Forsøgsresultater bliver saa gode, at den kan blive fremhævet efter de fastlagte Regler.

Forsøgslaboratoriet tillader sig derfor angaaende en nærmere Vurdering af Avlsmaterialet at henvise til de indgaaende slægtsvise Opgørelser, der i Form af Afkomsundersøgelser foretages af Professor *Johs. Jespersen* og Assistent *M. P. Østerlund Madsen* paa Grundlag af de ved dette Forsøgsarbejde indvundne Resultater.

Tabel 48. Fremhævede Orner.

A. Landrace.

Orne	Forsøgshold			Center	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F-E pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop, cm	Points ved Bedømmelse								Klasse			
	Station	Aar	Nr.						Flæskest Fasthed	Bov	Rygflæskest Fordeling	Bugens Form og Kvalitet	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfyde	Type	I for tynde	II tæfede	III mellemfede	fede
Alf Elken- øre, ²³ / ₆ 34	Br.	1936—37	630	Elkenøre.....	176	3.00	61.4	93.4	13.6	12.8	13.5	12.8	12.4	12.8	13.4	13.1	1	3	—	—
	—	1935—36	535	do.	171	2.96	62.3	92.0	12.6	12.3	13.0	13.6	12.9	12.8	13.0	12.9	1	2	1	—
	—	—	602	do.	176	3.07	61.5	95.5	12.9	12.6	12.5	13.8	12.4	12.1	12.6	12.8	—	2	2	—
	Gns....				174	3.01	61.7	93.6	13.0	12.6	13.0	13.4	12.6	12.6	13.0	12.9	% 17	% 58	% 25	% —
Sten Nørre- bakke, ¹² / ₆ 34	Br.	1936—37	680	Nørrebakkegaard	191	3.39	60.1	94.3	12.0	12.9	13.4	12.1	12.3	11.6	12.6	12.1	1	3	—	—
	—	1935—36	537	do.	167	2.95	61.7	93.9	12.5	12.9	13.1	12.6	12.6	12.6	13.0	13.1	—	4	—	—
	—	—	609	do.	183	3.42	61.6	95.2	12.8	13.2	13.7	13.3	13.2	12.8	13.7	13.8	—	3	—	—
	Gns.				180	3.25	61.1	94.5	12.4	13.0	13.4	12.7	12.7	12.3	13.1	13.0	% 9	% 91	% —	% —
Finans, ⁵ / ₅ 35	Br.	1936—37	687	Sønderby	193	3.16	60.6	93.1	13.4	12.8	12.8	12.9	12.5	12.8	12.8	13.0	—	3	1	—
	—	—	708	do.	172	2.85	61.2	93.5	13.3	13.1	12.8	13.0	12.4	13.3	12.9	13.1	—	3	1	—
	—	—	709	do.	182	2.99	61.4	92.8	12.9	12.4	12.3	13.6	12.4	12.9	12.9	12.8	—	3	1	—
	—	—	710	do.	185	3.04	61.3	93.9	13.0	12.8	12.5	13.0	11.9	12.4	12.9	12.4	—	4	—	—
	—	—	743	do.	192	3.29	60.7	94.3	12.9	13.0	13.1	12.8	12.3	12.5	12.9	12.8	—	1	3	—
	Gns....				185	3.07	61.0	93.5	13.1	12.8	12.7	13.1	12.3	12.8	12.9	12.8	% 5	% 80	% 15	% —
Højlund, ²² / ₁₂ 34	Hø.	1936—37	246	Baremse	165	2.74	60.4	90.8	13.7	12.3	13.0	12.3	12.8	12.3	12.8	12.7	—	3	—	—
	—	—	333	do.	182	3.01	60.4	96.4	13.3	13.0	13.1	12.5	12.4	13.0	13.3	12.9	1	3	—	—
	O. L.	—	736	do.	176	3.24	59.4	93.5	12.2	12.5	12.3	14.5	12.0	12.5	12.5	12.5	—	2	1	—
	Gns....				174	3.00	60.1	93.6	13.1	12.6	12.8	13.1	12.4	12.6	12.9	12.7	% 10	% 80	% 10	% —

Færdig (3973)	Hø.	1936—37	218	Bødstrup	187	3.16	59.5	92.3	12.8	12.6	12.6	11.3	11.3	12.4	12.8	12.0	—	4	—	—
	—	—	276	do.	194	3.39	59.2	92.4	13.1	12.5	12.9	13.3	12.0	12.6	12.0	12.1	—	4	—	—
	—	—	300	do.	183	3.15	59.8	94.0	13.4	12.6	12.5	13.1	12.3	13.0	12.9	13.0	—	3	1	—
	—	—	321	do.	170	3.04	59.4	92.3	12.8	12.8	13.3	12.3	12.7	12.8	13.2	12.7	—	3	—	—
	—	1935—36	123	Baremouse	179	2.88	60.3	91.1	12.9	12.8	13.5	13.1	12.8	13.3	13.1	13.0	1	3	—	—
	—	1934—35	80	do.	187	3.15	59.9	93.3	12.9	12.9	13.1	13.0	12.3	13.4	13.1	13.1	—	3	1	—
Gns....					183	3.13	59.7	92.6	13.0	12.7	13.0	12.7	12.2	12.9	12.9	12.7	%	%	%	%
																	4	87	9	—
Sigvald (4091)	Hø.	1936—37	230	Mosebæk	175	3.25	60.5	92.4	14.1	12.4	11.9	13.0	12.4	12.9	12.5	12.6	—	2	2	—
	—	—	248	do.	175	3.09	59.6	92.0	13.8	11.3	12.7	12.7	12.7	13.5	12.7	12.7	—	2	1	—
	—	—	314	do.	189	3.05	60.0	90.8	14.0	12.3	12.4	12.9	12.4	12.8	12.0	12.0	—	3	—	1
	—	—	315	do.	178	2.90	60.6	94.0	13.6	12.9	13.6	13.4	13.5	13.0	13.6	13.5	—	4	—	—
	—	—	365	do.	177	3.00	59.4	91.5	14.3	12.3	12.6	12.5	13.0	13.1	12.8	12.9	—	4	—	—
Gns....					179	3.06	60.0	92.1	14.0	12.2	12.6	12.9	12.8	13.1	12.7	12.7	%	%	%	%
																	79	16	5	—
Cæsar (4171)	Hø.	1936—37	214	Tølløsegaard	188	3.19	62.4	91.1	12.4	12.1	12.1	12.0	12.3	12.1	12.4	12.0	—	—	4	—
	—	—	288	do.	177	3.04	58.8	92.9	12.6	12.3	13.0	11.9	11.8	12.4	12.8	12.3	—	4	—	—
	—	1935—36	117	do.	188	3.44	59.5	94.0	12.9	12.5	13.3	12.4	12.6	13.5	13.0	12.9	—	4	—	—
	—	—	174	do.	183	2.99	60.0	95.4	13.1	12.5	12.3	12.8	12.3	12.8	12.5	12.5	—	3	—	1
	—	—	175	do.	179	2.96	59.5	95.1	14.0	12.8	12.5	13.4	12.1	13.0	12.0	12.6	—	3	1	—
	—	—	198	do.	181	2.96	60.3	93.6	13.1	12.9	12.5	12.5	12.0	12.1	12.8	12.6	—	4	—	—
	Br.	—	563	do.	179	3.05	61.1	92.8	13.0	12.6	13.0	12.8	12.6	12.9	12.4	12.5	—	3	—	1
	Hø.	1934—35	52	do.	181	2.96	58.8	92.3	13.5	12.6	13.6	13.0	12.6	12.9	13.3	13.1	—	4	—	—
																	%	%	%	%
					182	3.07	60.1	93.4	13.1	12.5	12.8	12.6	12.3	12.7	12.7	12.6	—	78	16	6
Fremadhøj (4155)	Hø.	1936—37	264	Vilhelmshøj	185	3.15	58.9	95.4	13.5	12.8	12.5	12.5	12.1	12.8	12.3	12.6	—	3	1	—
	—	—	266	do.	199	3.15	60.6	94.0	13.3	13.3	13.6	13.8	12.5	13.1	12.9	13.3	—	4	—	—
	—	—	272	do.	157	3.09	60.1	95.8	13.7	13.2	13.3	12.8	12.2	13.2	12.8	13.0	—	3	—	—
	—	—	311	do.	183	3.14	59.2	91.8	13.8	12.5	12.9	13.4	12.6	12.9	12.8	13.0	—	3	1	—
	—	—	313	do.	171	3.10	60.2	92.6	13.5	12.6	13.0	12.5	12.6	12.4	12.6	12.8	—	4	—	—
	—	1935—36	189	do.	183	3.21	61.8	93.8	13.1	13.3	13.1	14.3	12.8	12.1	13.0	13.4	—	4	—	—
Gns....					180	3.14	60.1	93.9	13.5	13.0	13.1	13.2	12.5	12.8	12.7	13.0	%	%	%	%
																	91	9	—	—

Tabel 48. (Fortsat.)

Orne	Forsøgshold			Center	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop, cm	Points ved Bedømmelse								Klasse			
	Station	Aar	Nr.						Flæskest Fæthed	Bov	Rygflæskest Fordeling	Bugens Form og Kvalitet	Stinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	I		II	III
																	for tynde	lejfede	mellemfede	fede
Svend 10, 2 ¹ / ₁ 34	El.	1936-37	870	Kristiansminde	219	3.63	58.1	93.5	12.9	13.0	13.5	12.5	12.5	12.4	13.0	13.0	—	4	—	—
	—	—	886	do.	187	3.25	58.6	93.3	14.0	12.8	13.0	12.6	11.9	12.9	13.0	12.8	1	3	—	—
	—	—	900	do.	190	3.32	59.1	93.0	12.9	12.4	13.1	12.9	11.9	12.8	12.6	12.9	—	4	—	—
	—	1935-36	756	do.	179	3.20	60.2	93.9	13.1	12.3	12.9	12.5	12.4	12.6	12.8	12.9	—	4	—	—
	—	—	773	do.	172	3.33	59.5	94.9	13.0	12.6	12.8	13.4	12.0	13.0	13.3	13.0	1	3	—	—
					189	3.35	59.1	93.7	13.2	12.6	13.1	12.8	12.1	12.7	12.9	12.9	%	%	%	%
Gns....																	10	90	—	—
Illum 15, 9 ¹ / ₂ 35	El.	1936-37	878	Lilliehøj	195	3.50	59.4	91.9	12.9	11.9	12.1	12.1	12.8	12.4	12.4	12.3	—	3	1	—
	—	—	889	do.	182	3.26	57.8	93.6	13.8	13.0	13.3	13.3	12.8	12.6	13.3	13.4	—	4	—	—
	—	—	912	do.	166	3.31	60.6	92.6	13.3	12.5	13.1	13.5	12.9	13.0	13.0	13.3	—	4	—	—
	—	—	948	do.	182	3.40	61.0	91.4	13.1	12.3	12.4	13.3	13.8	13.1	13.1	13.1	—	4	—	—
					181	3.37	59.7	92.4	13.4	12.4	12.7	13.1	13.1	12.8	13.0	13.0	%	%	%	%
Gns....																	—	94	6	—

Hector (3799)	El.	1936 - 37	971	Mullerødgaard	177	3.12	—	92.5	12.5	12.3	12.6	12.6	12.9	12.6	12.9	12.9	—	3	1	—
	—	—	980	do.	180	3.24	61.0	91.8	12.8	12.4	12.6	13.6	13.3	12.3	12.5	12.9	—	2	2	—
	—	—	991	do.	181	3.20	59.6	92.3	12.9	12.4	12.3	13.3	13.1	12.4	12.0	12.6	—	3	1	—
	—	1935 - 36	793	Strandby	180	3.23	60.3	92.1	12.5	12.9	13.0	14.0	13.3	12.4	13.5	13.3	—	4	—	—
	—	1934 - 35	624	Kædeby	189	3.35	59.6	92.3	12.6	12.1	12.6	12.4	12.1	12.4	13.0	12.6	—	4	—	—
	—	1933 - 34	509	do.	159	3.12	58.6	91.4	12.9	12.4	13.4	12.4	13.3	13.1	13.6	13.0	1	3	—	—
	—	1932 - 33	391	do.	170	3.41	61.7	90.6	13.4	12.4	13.1	12.4	12.9	12.5	13.0	12.8	—	4	—	—
	—	—	414	do.	187	3.32	61.2	94.8	12.9	12.4	13.4	13.1	12.5	12.8	12.9	13.3	—	4	—	—
Gns....					178	3.25	60.3	92.2	12.8	12.4	12.9	13.0	12.9	12.6	12.9	12.9	%	%	%	%
																	3	84	13	—
Georg (4041)	El.	1936 - 37	979	Nørborg	188	3.30	59.9	91.8	13.0	12.9	13.0	13.9	13.8	13.9	13.3	13.5	—	3	1	—
	—	—	997	do.	173	3.01	59.6	94.6	13.3	12.9	13.5	13.5	13.1	13.3	13.9	13.6	2	2	—	—
	—	1935 - 36	783	do.	186	3.29	59.2	94.0	13.0	13.0	12.9	12.9	13.1	12.4	13.4	13.1	—	4	—	—
	—	—	784	do.	182	3.32	—	93.8	14.4	12.9	13.5	13.8	13.9	14.0	14.0	14.0	1	3	—	—
	—	1934 - 35	707	do.	183	3.29	58.9	92.0	13.4	12.4	13.3	13.8	13.6	13.0	13.5	13.5	1	3	—	—
					182	3.24	59.4	93.2	13.4	12.8	13.2	13.6	13.5	13.3	13.6	13.5	%	%	%	%
Gns....					182	3.24	59.4	93.2	13.4	12.8	13.2	13.6	13.5	13.3	13.6	13.5	20	75	5	—
Eg, 7/2 36	O. L.	1936 - 37	729	Elkjær	179	3.37	59.6	93.1	13.9	12.4	13.0	13.5	13.5	13.8	13.3	13.3	—	4	—	—
	—	—	734	do.	179	3.21	60.4	92.5	13.3	12.5	13.5	13.9	12.9	13.8	13.5	13.6	—	4	—	—
	—	—	735	do.	190	3.29	58.8	94.1	13.9	12.1	13.4	12.5	11.5	13.3	13.3	12.4	1	3	—	—
	—	—	747	do.	182	3.19	60.0	93.3	13.5	12.9	12.4	14.1	12.9	13.4	12.6	12.9	1	1	2	—
	—	—	767	do.	171	3.19	60.0	94.4	12.5	13.0	13.0	13.0	12.6	12.9	13.4	13.1	—	4	—	—
					180	3.25	59.8	93.5	13.4	12.6	13.1	13.4	12.7	13.4	13.2	13.1	%	%	%	%
Gns....					180	3.25	59.8	93.5	13.4	12.6	13.1	13.4	12.7	13.4	13.2	13.1	10	80	10	—
Juvélen (4099)	O. L.	1936 - 37	567	Erslev Kirkegd.	189	3.18	58.5	93.1	13.1	12.9	13.0	11.9	12.4	12.9	12.8	12.3	1	2	—	1
	—	—	599	do.	192	3.15	60.2	92.1	13.5	12.0	12.1	12.8	12.5	12.6	12.1	12.1	—	2	1	1
	—	—	601	do.	182	3.12	59.8	92.4	12.9	13.3	13.6	13.5	13.0	12.9	13.3	13.5	—	4	—	—
	—	—	568	Lødderup	198	3.20	60.3	93.6	13.4	12.8	12.8	14.1	12.4	13.1	12.4	13.1	—	4	—	—
	—	1935 - 36	559	Erslev Kirkegd.	182	3.29	59.0	95.0	13.4	13.3	13.4	12.6	12.0	12.9	12.8	12.8	2	1	1	—
					189	3.19	59.6	93.2	13.3	12.9	13.0	13.0	12.5	12.9	12.7	12.8	%	%	%	%
Gns....					189	3.19	59.6	93.2	13.3	12.9	13.0	13.0	12.5	12.9	12.7	12.8	15	65	10	10

Tabel 48. (Fortsat).

Orne	Forsøgshold			Center	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop, cm	Points ved Bedømmelse								Klasse				
	Station	Aar	Nr.						Flæskest Fasthed	Bov	Rygflæskest Fordeling	Bugens Form og Kvalitet	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	I for tynde	II mellemfede	III fede		
Avance (4085)	O. L.	1936	37	609	Hjortholm	176	3.10	59.7	90.9	12.9	12.8	13.4	11.9	12.5	12.8	12.9	12.8	—	4	—	
	—	—	—	647	do.	192	3.37	60.8	93.5	13.3	12.6	12.5	13.9	12.3	13.3	12.8	13.0	—	3	1	
	—	—	—	687	do.	189	3.45	60.3	92.4	13.1	12.1	12.3	12.6	13.1	13.9	12.6	12.8	—	3	1	
	—	—	—	721	Slaabakkegaard ..	179	3.14	59.1	93.9	13.8	13.0	13.4	11.4	12.1	13.4	12.8	12.5	—	4	—	
	Hø.	1935—36	172	172	Langstrup	193	3.39	59.7	97.8	11.8	13.5	13.0	13.3	12.2	12.0	13.3	12.8	1	2	—	
	—	—	—	179	do.	175	3.07	59.8	93.6	13.4	12.6	13.4	13.0	12.4	12.5	13.1	13.1	—	3	1	
	—	—	—	199	do.	168	2.89	59.7	93.5	12.1	12.4	12.5	12.9	12.1	12.5	12.9	12.6	—	4	—	
Gns....					182	3.20	59.9	93.7	12.9	12.7	12.9	12.7	12.4	12.9	12.9	12.8	% 4	% 85	% 7	% 4	
Klint (4183)	O. L.	1936—37	611	611	Limegaard	192	3.11	60.9	90.8	13.6	12.4	12.6	13.4	12.0	13.0	12.3	12.6	—	3	1	—
	—	1935—36	390	390	Mygind	198	3.23	60.6	94.3	13.0	12.8	13.3	13.9	13.1	12.8	13.5	13.4	—	4	—	—
	—	—	405	405	do.	200	3.22	60.1	95.8	13.0	12.8	13.3	14.0	13.5	12.4	13.5	13.5	1	3	—	—
Gns....					197	3.19	60.5	93.6	13.2	12.7	13.1	13.7	12.9	12.7	13.1	13.2	% 8	% 84	% 8	% —	
Alfa, 11/3 35	O. L.	1936—37	605	605	Slaabakkegaard ..	195	3.23	59.3	95.3	12.8	12.6	12.9	13.3	11.9	12.3	12.9	12.8	—	4	—	—
	—	—	741	741	Ø. Brønderslev ..	158	2.93	59.4	95.4	12.9	13.3	13.4	12.3	12.9	12.8	13.1	13.3	—	4	—	—
	—	1935—36	555	555	Slaabakkegaard ..	184	3.31	59.3	92.3	13.4	12.3	12.6	12.6	12.4	13.5	12.6	12.6	—	3	1	—
Gns....					179	3.16	59.3	94.3	13.0	12.7	13.0	12.7	12.4	12.9	12.9	12.9	% 92	% 8	% 8	% —	

Knag (4185)	Sk.	1936—37	135	Aaes	174	3.28	61.2	96.5	13.6	13.3	12.9	14.0	12.8	13.0	13.3	13.5	1	3	—	—
	—	—	140	Stensballe	166	3.16	61.8	94.9	12.8	13.1	13.5	14.6	13.0	13.0	12.6	13.5	—	4	—	—
	—	—	176	do.	187	3.19	62.0	93.9	12.9	13.0	12.4	13.1	13.1	13.4	12.8	13.3	—	4	—	—
	Hø.	—	289	Daastruplund ...	176	3.15	60.7	92.6	13.3	12.5	12.3	12.9	12.8	12.6	12.1	12.5	—	3	1	—
	—	—	324	do.	182	3.20	58.4	93.6	13.3	13.0	12.9	13.3	13.0	13.1	12.4	13.1	—	3	1	—
	—	—	325	do.	188	3.03	60.6	95.0	13.1	12.6	13.1	13.0	12.9	12.6	13.1	13.1	—	3	1	—
	—	—	357	do.	174	3.06	60.3	95.5	13.8	13.0	13.3	13.0	11.0	12.9	12.1	12.4	—	3	1	—
	Sk.	1935—36	31	Stensballe	163	3.24	60.1	93.6	11.5	12.9	12.6	12.9	12.3	13.1	13.0	12.4	—	4	—	—
Gns....					176	3.16	60.6	94.5	13.0	12.9	12.9	13.4	12.6	13.0	12.7	13.0	$\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$	384	13	—
Monark, ¹⁵ / ₁₁ 34	Sk.	1936—37	242	Brunsbjerg	169	3.07	59.7	91.6	12.6	12.9	12.9	12.4	13.0	12.6	12.9	12.8	—	4	—	—
	—	—	289	do.	171	3.28	60.9	93.1	12.5	12.0	12.9	12.6	12.0	13.1	12.6	12.4	—	3	—	1
	—	1935—36	39	do.	178	3.22	59.9	89.6	13.5	12.4	12.5	12.5	13.1	13.0	12.9	12.3	—	4	—	—
	—	—	54	do.	180	3.05	59.1	92.9	12.9	13.0	12.4	12.4	13.0	12.3	12.9	12.6	—	3	1	—
	—	—	70	do.	194	3.28	59.2	94.5	13.0	13.5	14.0	13.0	12.2	12.7	13.5	13.3	—	3	—	—
Gns....					178	3.18	59.8	92.3	12.9	12.8	12.9	12.6	12.7	12.7	13.0	12.7	$\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$	90	5	5
Svend (3865)	Sk.	1936—37	168	Eg	187	3.30	60.8	92.8	13.8	12.8	12.3	11.4	11.9	13.1	12.3	12.3	—	3	1	—
	—	—	200	do.	178	3.23	60.0	94.4	12.8	12.6	13.5	12.1	12.3	12.8	12.9	12.8	—	4	—	—
	—	—	212	Søndervang	168	3.27	59.7	95.1	13.4	13.0	13.6	11.8	12.5	12.8	13.1	12.8	1	3	—	—
	—	—	241	do.	178	3.27	60.6	93.5	13.3	12.4	12.8	12.5	11.3	13.1	12.8	12.3	—	3	1	—
	—	1935—36	103	Hinkbøl	184	3.21	59.4	96.8	13.1	12.3	13.0	12.0	10.5	12.6	12.5	11.8	—	4	—	—
	Br.	1934—35	411	Nørrebakkegaard	174	3.16	59.5	92.9	12.9	12.8	13.9	11.4	12.9	13.1	13.3	12.6	—	4	—	—
	—	—	421	do.	180	3.10	60.6	93.6	12.3	12.4	13.4	11.6	11.9	12.4	12.8	12.4	—	3	1	—
	—	—	461	do.	178	3.28	60.8	93.1	13.5	12.6	12.6	12.3	12.1	12.6	12.6	12.8	—	3	1	—
Gns....					178	3.23	60.2	94.0	13.1	12.6	13.1	11.9	11.9	12.8	12.8	12.5	$\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$	384	13	—
Gutten, ⁹ / ₁₂ 34	Sk.	1936—37	243	Grund	180	3.38	60.9	93.9	12.4	12.9	13.1	12.3	12.6	13.1	13.8	13.0	—	4	—	—
	—	—	305	do.	160	3.36	59.9	93.0	11.8	13.1	13.4	11.8	11.5	12.8	13.1	12.1	—	4	—	—
	—	—	333	do.	161	3.10	61.7	92.4	12.9	12.6	13.8	12.5	12.1	13.4	13.3	13.1	—	4	—	—
	—	1935—36	83	do.	167	3.27	60.3	92.5	13.3	12.5	13.5	13.0	12.2	13.3	13.0	13.0	—	3	—	—
Gns....					167	3.28	60.7	93.0	12.6	12.8	13.5	12.4	12.2	13.2	13.3	12.8	$\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$	100	—	—

Tabel 48. (Fortsat).

Orne	Forsøgshold			Center	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F. E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop, cm	Points ved Bedømmelse								Klasse			
	Station	Aar	Nr.						Flæskest Fasthed	Bov	Rygflæskest Fordeling	Bugens Form og Kvalitet	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	I	II	III	
Norrning Skov (4121)	Sk.	1936-37	204	Grundfør	184	3.20	60.6	91.1	13.4	12.8	12.4	13.0	13.0	12.8	13.4	13.1	—	4	—	—
	—	1935-36	971	Norrning Vestergd.	179	3.54	62.0	91.0	13.4	11.9	11.9	13.1	12.3	13.5	11.6	11.9	—	2	1	1
	—	—	986	do.	167	3.24	60.2	93.8	13.4	12.8	12.8	13.6	12.5	13.1	13.0	13.3	1	2	1	—
Gns....					177	3.33	60.9	92.0	13.4	12.5	12.4	13.2	12.6	13.1	12.7	12.8	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$
H. C. (4127)	Sk.	1936-37	148	Gylling Skov....	180	3.15	60.1	95.6	12.9	12.9	12.0	13.4	12.1	11.6	12.4	12.4	1	2	1	—
	—	—	166	do.	200	3.40	60.2	93.3	12.4	11.9	12.5	12.9	12.3	12.1	12.6	12.5	—	4	—	—
	—	—	167	do.	186	3.18	60.8	91.5	13.4	12.5	13.3	13.9	13.5	13.0	12.9	13.3	—	4	—	—
	—	1934-35	906	do.	184	3.15	61.6	94.4	12.8	12.4	13.0	12.8	13.3	12.8	13.4	13.3	—	4	—	—
Gns....					188	3.22	60.7	93.7	12.9	12.4	12.7	13.3	12.8	12.4	12.8	12.9	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$
Vestjyden, $\frac{10}{1}$ 35	Sk.	1936-37	180	Hanbjerg Hovgd.	200	3.32	61.1	92.3	11.9	12.4	12.4	12.5	12.0	13.0	12.5	12.4	—	3	1	—
	—	—	205	do.	203	3.46	61.1	93.4	12.4	13.0	12.6	12.4	11.4	12.1	12.6	12.1	—	3	1	—
	—	—	206	do.	198	3.34	62.0	95.0	12.8	13.0	12.4	13.0	12.9	12.6	13.3	12.9	—	3	1	—
	—	—	163	Hegnsgaard	178	3.03	59.5	92.9	13.1	13.1	13.1	12.5	12.6	13.0	13.1	13.0	2	2	—	—
	—	—	177	do.	176	3.27	60.4	92.9	13.0	12.4	13.8	12.8	12.8	12.8	13.0	12.9	—	3	1	—
	—	—	285	do.	188	3.42	59.6	92.5	12.1	12.9	12.9	12.8	13.1	11.9	13.0	12.6	1	3	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gns....					191	3.31	60.6	93.2	12.6	12.8	12.9	12.7	12.5	12.6	12.9	12.7	%	%	%	%

Rørth Flint (4063)	Sk.	1936--37	251	Honum Damgd. .	176	3.22	60.0	91.3	12.6	12.5	13.1	12.0	12.5	12.5	13.1	12.8	1	3	—	—	
	—	—	297	do.	180	3.34	60.2	93.4	12.8	13.3	12.4	12.8	12.9	12.3	13.1	12.6	1	3	—	—	
	—	1935--36	933	Rørth	176	3.21	59.6	91.0	13.4	12.8	12.8	11.8	11.8	12.6	13.1	12.4	1	3	—	—	
	—	—	934	do.	173	3.27	60.6	94.6	14.0	12.9	13.1	12.3	12.1	12.5	13.1	13.0	1	3	—	—	
	—	—	965	do.	178	3.30	61.0	92.9	13.6	12.3	12.1	11.9	11.0	13.8	12.4	11.9	—	2	1	1	
	—	—	66	do.	164	3.17	60.5	92.6	13.4	12.5	12.6	11.6	12.9	12.3	12.6	12.6	—	3	1	—	
	—	—	67	do.	182	3.54	61.1	92.8	13.8	12.6	12.1	13.4	13.4	12.6	12.6	13.0	—	3	1	—	
	—	—	105	do.	182	3.23	60.8	92.6	13.5	12.3	12.5	12.6	12.5	12.5	12.8	12.6	—	3	1	—	
—	1934--35	866	do.	174	3.51	60.6	91.6	13.0	12.5	12.3	12.5	12.3	12.9	12.3	12.5	—	3	—	1		
Gns....					176	3.31	60.5	92.9	13.3	12.6	12.6	12.3	12.4	12.7	12.8	12.6	$\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$	11	72	11	6
Bonus, $\frac{15}{11}$ 34	Sk.	1936--37	345	Linnerup	174	3.43	61.1	93.9	12.5	12.6	12.8	13.3	13.3	13.8	13.4	13.4	—	4	—	—	
	—	1935--36	29	do.	155	3.14	61.7	90.9	13.3	12.8	13.1	13.4	13.3	13.4	13.1	13.1	—	2	2	—	
	—	—	44	do.	166	3.36	61.3	92.4	13.5	13.0	12.9	13.0	13.0	13.0	13.1	13.3	—	4	—	—	
	—	—	75	do.	164	3.07	61.3	91.4	13.1	12.8	13.5	12.8	14.1	13.4	13.8	13.4	—	4	—	—	
	—	—	—	—	165	3.25	61.4	92.2	13.1	12.8	13.1	13.1	13.4	13.4	13.4	13.3	$\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$	—	88	12	—
Gns....					165	3.25	61.4	92.2	13.1	12.8	13.1	13.1	13.4	13.4	13.4	13.3	—	88	12	—	
Gnist, $\frac{9}{12}$ 34	Sk.	1936--37	190	Linnerup	173	3.26	59.4	93.8	12.5	12.3	12.3	12.1	11.4	12.6	12.5	12.1	1	3	—	—	
	—	—	191	do.	174	3.23	61.1	92.1	12.8	12.4	12.3	13.3	12.5	12.9	12.5	12.6	—	2	2	—	
	—	—	219	do.	177	3.36	59.7	95.5	12.4	12.3	13.3	14.0	12.0	13.3	12.8	12.5	—	4	—	—	
	—	—	231	do.	172	3.18	60.8	94.6	13.3	12.6	12.9	12.6	12.1	13.4	12.9	12.9	—	3	1	—	
	—	—	356	do.	165	3.28	59.7	95.4	13.1	13.4	13.5	11.3	12.0	12.9	13.4	12.3	1	3	—	—	
	—	1935--36	79	do.	165	3.33	60.6	94.2	13.2	13.0	11.8	12.8	11.8	13.3	12.0	12.2	—	2	1	—	
	—	—	115	do.	155	3.25	59.4	93.9	12.0	12.9	13.3	12.9	12.9	12.8	13.3	13.1	—	4	—	—	
	—	—	—	—	169	3.27	60.1	94.2	12.8	12.7	12.8	12.7	12.1	13.0	12.8	12.5	$\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$	7	78	15	—
Gns....					169	3.27	60.1	94.2	12.8	12.7	12.8	12.7	12.1	13.0	12.8	12.5	—	78	15	—	
Rigskansler, $\frac{20}{7}$ 35	Sk.	1936--37	199	Ravnholt	168	3.07	61.3	92.0	12.8	12.8	13.6	13.4	13.1	12.6	13.5	13.4	—	4	—	—	
	—	—	256	do.	171	3.10	60.1	90.5	13.3	12.3	13.5	12.5	12.0	12.6	13.0	12.6	—	4	—	—	
	—	—	257	do.	178	3.26	61.0	93.9	13.3	12.8	12.6	13.4	12.1	12.9	13.5	12.9	2	2	—	—	
	—	—	282	do.	176	3.38	60.2	91.6	13.6	12.6	13.5	13.0	12.3	13.5	13.4	13.3	—	4	—	—	
	—	—	—	—	173	3.20	60.7	92.0	13.3	12.6	13.3	13.1	12.4	12.9	13.4	13.1	$\frac{\%}{\%}$ $\frac{\%}{\%}$ $\frac{\%}{\%}$ $\frac{\%}{\%}$	12	88	—	—
Gns....					173	3.20	60.7	92.0	13.3	12.6	13.3	13.1	12.4	12.9	13.4	13.1	—	88	—	—	

Tabel 48. (Fortsat).

Orne	Forsøgshold			Center	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflesh	Længde af Krop, cm	Points ved Bedømmelse								Klasse			
	Station	Aar	Nr.						Flæskest Fasthed	Bov	Rygflæskest Fordeling	Bugens Form og Kvalitet	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfyde	Type	I	II	III	
Kasper (4073)	Sk.	1936—37	216	Rørth	168	3.30	60.8	94.4	14.0	12.1	12.5	13.5	12.3	12.9	12.9	12.8	—	3	1	—
	—	—	221	do.	165	3.07	60.4	95.2	13.7	13.2	13.5	13.0	12.0	12.7	12.7	12.8	—	3	—	—
	—	—	245	do.	181	3.32	60.9	93.9	12.9	12.4	12.4	13.3	12.9	11.5	13.0	12.4	1	3	—	—
	—	—	364	Stilbjerg	166	3.57	62.2	90.6	13.4	11.9	12.9	14.4	13.4	12.3	12.5	12.9	—	4	—	—
	—	1935—36	49	Honum Damgd.	182	3.21	61.1	93.8	13.9	12.5	13.0	12.6	12.8	13.0	12.1	12.5	—	3	—	1
	—	—	90	do.	175	3.20	62.4	94.9	13.6	12.4	12.9	12.5	12.6	12.9	12.8	12.9	—	4	—	—
Gns...					173	3.28	61.3	93.8	13.6	12.4	12.9	13.2	12.7	12.6	12.7	12.7	$\frac{0}{4}$	$\frac{0}{87}$	$\frac{0}{4}$	$\frac{0}{4}$

B. Yorkshirerace.

Monark II, 21/9 35	Hø.	1936—37	309	Vangegaard	177	3.14	62.6	91.5	13.0	11.1	11.9	13.5	12.0	13.1	13.0	12.1	—	2	1	1
	—	—	338	do.	165	3.02	62.0	92.0	12.8	11.5	12.0	12.9	11.9	13.1	12.9	12.1	—	2	2	—
	—	—	349	do.	176	3.07	61.5	92.5	14.0	12.1	13.5	12.8	12.9	13.3	13.6	13.3	1	3	—	—
	—	—	353	do.	181	3.20	60.7	94.8	13.0	12.3	13.3	10.5	12.6	12.9	13.8	12.5	1	3	—	—
					175	3.11	61.7	92.7	13.2	11.8	12.7	12.4	12.4	13.1	13.3	12.5	$\frac{0}{12}$	$\frac{0}{63}$	$\frac{0}{19}$	$\frac{0}{6}$
Gns...					175	3.11	61.7	92.7	13.2	11.8	12.7	12.4	12.4	13.1	13.3	12.5				
Farise 30 (4193)	El.	1936—37	866	Højrup Y.	207	3.36	57.8	93.4	12.4	11.8	12.5	12.4	11.0	12.1	13.9	12.0	3	1	—	—
	—	—	867	do.	204	3.28	58.8	96.5	12.5	12.5	13.0	13.1	12.3	12.5	14.0	13.0	3	1	—	—
	—	—	872	do.	204	3.13	58.4	93.0	12.8	12.0	12.8	12.8	12.0	12.6	13.5	12.6	1	3	—	—
	—	—	875	do.	192	3.02	58.1	91.5	13.5	11.9	12.6	13.0	11.9	13.0	13.0	12.6	—	4	—	—
	—	—	882	do.	189	3.15	59.0	93.6	11.9	11.6	12.1	13.3	12.3	11.6	14.3	11.8	2	2	—	—
	—	1935—36	860	do.	183	3.26	59.9	93.5	13.5	11.8	13.3	13.4	12.0	12.3	13.6	12.8	—	4	—	—
Gns...					197	3.20	58.7	93.6	12.8	11.9	12.7	13.0	11.9	12.4	13.7	12.5	$\frac{0}{37}$	$\frac{0}{63}$	$\frac{0}{—}$	$\frac{0}{—}$

Hovedtabeller og Stamtavler.

Bregentved.

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøget				Ialt F. E. pr. Dyr	
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
					Galte	Sær	Galte	Sær		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage		Vægt kg
Bjørnholm . . . do. ¹⁾	672 730	¹⁰ / ₇ 36 ¹⁰ / ₁₉ 36	Taulemyggen, ⁴ / ₂ 35 . . . Stresemann, ²⁵ / ₃ 35	5, ⁶ / ₁₂ 34 8, ¹⁹ / ₁ 35	2 2	2 2	1 2	2 1	»	52 60	19.3 20.5	169 177	89.7 92.7	226. 236.
Børsted	659	¹⁰ / ₆ 36	Berg, ¹³ / ₁ 35	28, ²² / ₁₂ 34	2	2	2	2	»	61	19.5	191	89.8	261.
Egebjerggaard . .	724	²² / ₁₂ 36	Hannibal Egebjerg, ¹¹ / ₂ 36	10, ²⁵ / ₁ 35	2	2	2	2	»	69	21.0	178	89.8	226.
Egemosegaard . .	625	²⁸ / ₂ 36	Lindy, ¹⁵ / ₂ 34	12, ¹⁰ / ₂ 34	2	2	2	2	1	73	19.5	183	89.8	221.
do.	626	²⁸ / ₃ 36	Uffe, ⁵ / ₉ 34	10, ⁸ / ₁ 34	2	2	2	2	2	73	19.3	187	90.3	232.
do.	629	¹⁷ / ₃ 36	Gorm, ¹⁵ / ₁₁ 34	15, ²⁹ / ₁ 35	2	2	2	2	»	62	19.8	176	90.5	220.
do. ²⁾	742	¹⁹ / ₁ 37	Knold, ²² / ₁₁ 35	18, ³⁰ / ₄ 35	2	2	2	2	»	62	19.3	174	90.0	221.
Elkenøre ³⁾	616	²² / ₂ 36	Holger Elkenøre, ⁹ / ₈ 34 .	86, ¹¹ / ₁₂ 33	2	2	2	1	»	65	19.7	210	89.0	289.
do.	631	²⁵ / ₃ 36	do.	96, ²⁵ / ₁₀ 34	2	2	2	2	»	75	21.3	182	90.0	215.
do.	692	⁴ / ₉ 36	do.	85, ³ / ₁₁ 33	2	2	2	2	»	73	21.0	183	90.8	223.
do.	630	¹⁹ / ₃ 36	Alf Elkenøre, ²³ / ₆ 34 . . .	88, ²⁰ / ₂ 34	2	2	2	2	»	67	19.8	176	91.0	213.
do.	684	¹⁰ / ₈ 36	Hurtig Elkenøre, ³¹ / ₅ 35 .	93, ²⁶ / ₆ 34	2	2	2	1	»	63	20.2	198	90.3	256.
Gerdasminde . .	688	³¹ / ₈ 36	Hof Gerdasminde, ¹⁹ / ₇ 34	13, ³⁰ / ₅ 34	2	2	2	2	1	70	20.0	177	89.3	219.
do.	744	²⁶ / ₁ 37	do.	4, ¹⁷ / ₇ 32	1	3	1	3	»	62	21.5	165	89.8	206.
Hagelbjerggaard .	718	¹ / ₁₂ 36	Birkemann, ⁹ / ₂ 35	16, ²² / ₁₂ 33	2	2	2	2	»	62	20.5	169	91.0	216.
do. ¹⁾	720	¹³ / ₁₂ 36	do.	2, ² / ₃ 31	2	2	2	2	»	57	19.8	166	90.8	227.
do.	731	²¹ / ₁₂ 36	do.	93, ¹⁰ / ₁₀ 34	2	2	2	2	»	70	20.8	179	89.8	221.
Hanstedgaard . .	740	³ / ₁ 37	Junker, ¹ / ₁ 34	37, ¹⁷ / ₁ 36	2	2	2	2	»	85	20.3	197	90.0	228.
Hegnsvang	715	⁸ / ₁₁ 36	Ry, ²³ / ₉ 34	21, ¹⁴ / ₅ 35	1	3	1	3	»	85	19.8	197	89.8	223.
do.	739	³¹ / ₁₂ 36	do.	18, ¹⁴ / ₅ 35	2	2	2	2	»	67	20.3	193	90.5	252.
do.	748	² / ₂ 37	do.	16, ²⁷ / ₂ 35	1	3	1	3	»	69	20.0	186	89.5	236.
Hejedegaard . . .	677	²⁷ / ₇ 36	Villemoes (3869)	36, ⁵ / ₁₀ 34	2	2	2	1	»	70	21.0	189	89.7	235.
do.	707	⁹ / ₁₁ 36	Morten, ²⁰ / ₉ 33	42, ¹⁵ / ₆ 35	1	3	1	3	»	70	21.0	191	90.0	228.
do.	716	²³ / ₁₁ 36	do.	38, ²⁷ / ₁₀ 34	2	2	2	2	»	77	20.0	186	90.3	227.
do.	726	¹³ / ₁₂ 36	do.	43, ¹⁰ / ₁ 35	2	2	2	2	1	78	19.0	208	90.8	237.
do.	747	²⁴ / ₁ 37	Skov, ⁸ / ₃ 36	40, ⁵ / ₁₀ 34	2	2	2	2	»	85	20.3	194	92.0	223.
Hellebjerggaard ⁴⁾	723	¹⁰ / ₁₂ 36	Taule, ⁶ / ₁ 36	27, ²² / ₅ 33	2	2	2	2	»	67	20.3	183	90.3	236.
Hjarup	701	¹⁶ / ₁₀ 36	Sten Hjarup, ²⁷ / ₆ 35	88, ²⁸ / ₁₁ 35	2	2	2	2	»	80	20.5	187	89.5	223.
do.	704	³⁰ / ₁₀ 36	do.	90, ²⁸ / ₁₁ 35	2	2	2	1	»	66	19.3	171	89.0	214.
do.	705	²⁵ / ₁₀ 36	do.	91, ²⁸ / ₁₁ 35	2	2	2	2	»	71	21.0	181	89.5	224.
Hjelm	645	¹ / ₅ 36	Sten Hjelm, ¹⁸ / ₁ 34	38, ²¹ / ₄ 34	2	2	2	2	»	80	19.5	206	90.3	258.
do.	668	²⁶ / ₆ 36	do.	43, ⁶ / ₃ 35	2	2	2	2	»	80	20.3	194	90.5	234.
do.	695	¹⁸ / ₉ 36	do.	41, ³ / ₁₂ 34	2	2	2	2	»	80	19.8	196	90.5	239.

¹⁾ Se ogsaa Høng. ²⁾ Se ogsaa Over Løjstrup. ³⁾ Se ogsaa Høng. ⁴⁾ Se ogsaa Høng.

Landrace

Daglig Tilvækst i g	F.-E. pr. kg Tilv.	I Gennemsnit															Klasse			Nr.			
		Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af											I	II	III
		Kold slagtet	Tilkskaaret (Eksportflask)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen	Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type							
for lynde	lefede	mellenfede		fede																			
003	3.22	65.5	54.2	27.0	60.4	12.6	3.5	3.2	89.0	13.8	11.5	12.7	12.2	11.5	12.7	13.0	12.2	3	2	1	672		
119	3.28	68.5	56.8	26.1	61.3	12.6	3.8	3.3	91.7	13.5	12.5	11.3	13.2	12.8	10.5	11.8	11.5	1	2	1	730		
642	3.72	64.3	53.0	28.4	59.1	12.5	3.5	3.0	91.8	13.1	12.1	12.6	11.9	11.8	12.9	11.9	11.9	4	2	1	659		
534	3.29	65.6	54.9	26.9	61.1	12.0	3.9	3.3	90.0	13.0	12.0	12.3	13.0	12.9	12.5	11.6	11.8	2	1	1	1724		
337	3.15	66.3	54.6	26.2	60.9	12.9	3.5	3.0	91.4	12.6	12.6	13.1	12.1	12.6	12.5	12.9	12.5	3	1	1	625		
224	3.28	67.6	56.3	25.1	62.3	12.6	3.9	3.4	90.3	13.1	12.3	12.4	13.3	13.4	13.3	12.4	12.6	1	2	1	1626		
222	3.12	67.0	55.6	26.6	60.8	12.2	3.9	3.1	93.0	13.8	12.9	12.1	12.1	11.6	12.3	11.9	12.0	2	1	1	1629		
332	3.14	66.6	55.8	26.0	61.9	12.1	3.9	3.2	92.9	13.3	11.6	11.6	12.5	11.5	12.4	11.4	11.4	2	1	1	1742		
179	4.18	65.3	53.3	26.6	59.9	13.5	3.7	2.9	96.0	13.2	12.5	12.2	9.2	10.2	12.5	11.7	10.8	1	1	1	616		
444	3.13	66.4	54.9	26.2	61.0	12.8	3.8	3.1	91.6	13.0	12.5	12.8	12.0	12.0	12.5	12.1	12.3	2	1	1	1631		
333	3.20	65.8	54.3	27.5	59.8	12.7	3.2	3.1	90.5	12.3	12.4	13.0	12.5	12.3	12.8	13.1	12.6	1	3	1	692		
557	3.00	67.1	55.9	26.2	61.4	12.4	3.4	3.2	93.4	13.6	12.8	13.5	12.8	12.4	12.8	13.4	13.1	1	3	1	630		
118	3.66	65.5	53.5	27.5	59.2	13.3	3.1	3.2	93.2	12.0	12.0	13.0	12.7	11.7	12.0	12.8	12.0	1	2	1	684		
649	3.16	65.0	53.9	27.2	60.4	12.4	3.8	3.2	89.8	13.6	12.4	12.6	12.5	12.3	12.5	12.3	12.4	2	2	1	688		
561	3.03	65.4	54.1	27.2	60.3	12.5	3.4	3.3	91.4	11.8	12.3	12.9	13.3	12.6	11.8	13.4	12.4	4	2	1	744		
559	3.07	67.1	55.8	26.2	61.3	12.5	3.2	3.4	92.9	13.0	12.8	13.5	13.4	12.3	12.9	12.9	13.1	4	2	1	718		
551	3.20	67.5	55.9	25.6	61.6	12.8	3.6	3.3	92.9	11.9	11.9	11.9	12.9	12.1	12.4	12.3	12.0	3	1	1	720		
336	3.20	66.6	55.4	25.8	61.7	12.5	3.3	3.3	95.8	11.4	12.6	11.9	12.9	12.4	11.6	13.0	11.6	2	1	1	731		
323	3.28	64.9	53.9	27.9	59.9	12.2	3.3	3.3	94.4	12.9	13.3	12.6	13.1	12.1	12.6	12.4	12.8	4	2	1	740		
325	3.19	65.9	54.3	26.6	60.4	13.0	3.3	3.3	94.4	12.0	12.5	12.6	13.0	12.5	12.3	13.3	12.4	4	2	1	715		
558	3.59	64.3	53.1	29.0	58.7	12.3	3.1	3.1	91.6	12.3	12.3	12.9	12.0	12.3	12.4	13.1	11.9	1	3	1	739		
593	3.41	63.6	52.1	28.9	58.2	12.9	3.4	3.2	93.0	13.1	13.0	13.0	12.4	12.6	12.3	13.0	12.9	4	2	1	748		
577	3.42	63.8	52.3	28.8	58.4	12.8	3.2	3.4	91.2	13.3	12.5	13.8	13.3	11.8	12.3	12.7	12.7	3	2	1	677		
571	3.31	65.1	53.9	27.6	59.9	12.5	2.7	3.2	93.1	10.5	12.5	13.1	12.5	12.4	11.0	13.1	11.4	4	2	1	707		
647	3.24	64.6	53.3	28.4	59.0	12.6	3.0	3.1	96.9	12.1	12.6	13.0	12.3	11.5	12.3	12.8	11.9	3	1	1	716		
554	3.31	64.9	53.8	28.5	59.2	12.3	3.0	3.0	93.4	12.4	12.0	13.5	11.4	12.6	12.5	12.9	12.1	3	1	1	726		
661	3.11	65.9	54.1	28.4	58.8	12.8	3.2	3.2	93.4	12.0	12.9	13.3	12.6	11.9	11.4	12.9	12.1	2	2	1	747		
605	3.38	65.4	53.8	27.6	59.6	12.8	3.2	3.1	92.8	12.6	12.9	13.6	12.1	12.4	12.5	12.9	12.9	4	2	1	723		
646	3.23	63.6	52.6	28.9	58.8	12.3	3.7	3.2	92.0	13.4	12.8	12.4	12.8	11.0	12.9	12.1	12.1	2	2	1	701		
663	3.08	65.0	54.0	27.0	60.7	12.3	3.6	3.3	94.0	13.2	13.0	12.5	13.5	12.3	13.2	12.8	13.2	3	2	1	704		
621	3.28	66.0	54.6	26.3	61.0	12.7	3.3	3.5	92.0	12.4	12.1	13.0	13.8	12.3	12.6	13.0	12.6	4	2	1	705		
562	3.66	66.4	54.3	26.5	60.1	13.4	3.4	3.1	92.6	13.0	12.6	12.9	12.0	12.1	12.8	12.4	12.5	4	2	1	645		
618	3.33	67.1	55.6	25.8	61.5	12.7	3.3	3.2	91.9	13.4	12.5	12.6	13.0	12.3	12.9	12.8	12.5	4	2	1	668		
613	3.39	66.1	54.8	26.9	60.5	12.6	3.1	3.2	91.5	13.3	13.0	13.6	12.5	12.9	13.4	13.1	13.1	4	2	1	695		

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr			
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Tuberkulose	Begyn-delse		Slut-ning				
					Galle	Soer	Galle	Soer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage		Vægt kg		
Hjertebjerg	750	6/2	37	Vesti, 11/1 34	49, 24/4	35	1	3	1	3	1	72	20.0	184	89.8	225.
do.	751	6/2	37	Fuxen, 15/8 33	50, 17/1	36	2	2	2	2	2	79	20.0	184	89.8	207.
Hyldtofte.....	620	26/2	36	Daastrup 41, 31/8 34	35, 22/7	33	2	2	2	1	2	68	21.8	187	90.0	232.
do.	658	31/5	36	Tranum 41, 16/5 35	45, 11/1	35	2	2	2	2	2	71	19.8	188	90.5	246.
do.	699	17/10	36	Orne Nr. 23, 4/10 35	48, 16/5	35	1	3	1	3	3	65	19.0	181	89.3	229.
do.	700	16/10	36	do.	47, 16/5	35	2	2	2	2	2	80	20.5	189	89.3	227.
Høvdingsgaard..	636	7/4	36	Ben Hur (4005)	40, 1/4	34	2	2	2	2	2	69	19.0	186	89.0	232.
do.	674	13/7	36	do.	3, 10/10	33	2	2	2	2	2	70	19.0	179	91.5	216.
do.	697	16/10	36	do.	135, 30/1	33	2	2	2	2	1	66	20.3	177	89.3	229.
do.	681	10/8	36	Strand Høvdning, 29/12 34 ..	18, 4/5	34	2	2	2	2	1	63	20.0	168	90.0	218.
do.	738	1/1	37	do.	50, 20/12	34	2	2	2	2	2	73	20.3	187	90.0	227.
do.	721	29/11	36	Juan, 14/1 35	133, 10/1	33	2	2	1	2	1	71	19.0	192	89.0	235.
do.	722	25/11	36	do.	44, 8/10	34	2	2	2	2	2	75	20.3	182	90.3	216.
do.	736	27/12	36	do.	23, 4/5	34	2	2	1	2	2	71	20.0	181	90.3	224.
do.	735	1/1	37	Hannibal, 22/3 35	49, 3/8	35	2	2	2	2	2	73	21.0	187	89.8	232.
do.	737	3/1	37	do.	52, 3/8	35	1	3	1	3	3	78	19.0	195	89.5	230.
Kalby	638	15/4	36	Klaus Fuglsang, 18/3 31 ..	37, 6/7	34	2	2	2	1	2	68	19.2	189	90.0	261.
Kofoedgaard....	639	10/4	36	Måns Nytofte (3913)	96, 14/8	33	2	2	2	2	2	66	20.5	176	89.5	212.
do.	641	15/4	36	Felix, 20/8 34	98, 4/10	33	2	2	1	2	2	68	19.0	185	91.0	227.
do.	655	1/6	36	do.	94, 13/7	35	2	2	2	2	2	70	20.8	186	90.0	227.
do.	714	13/11	36	Rap, 19/11 35	4, 4/1	35	2	2	2	2	2	73	20.0	176	89.0	212.
do.	733	17/12	36	do.	7, 15/7	35	2	2	2	2	1	81	20.5	197	88.3	242.
Langedeby	635	30/3	36	Hofman, 15/1 35	1, 10/4	33	2	2	1	2	2	63	20.0	184	89.7	230.
Lillebrænde	649	11/5	36	Strand Lillebrænde 20/8 34 ..	40, 24/11	34	2	2	2	2	2	84	21.0	191	90.5	213.
do.	654	25/5	36	do.	33, 3/7	33	2	2	2	2	2	77	20.5	186	90.8	225.
do. 1)	693	4/9	36	Leo, 24/2 35	46, 26/10	35	2	2	2	2	1	80	19.8	202	90.3	247.
do.	728	11/12	36	Start Lillebrænde, 2/1 35 ..	47, 13/12	35	2	2	2	2	2	73	19.3	196	89.8	249.
Lillehave	624	7/3	36	Volmer, 22/3 35	45, 11/11	34	2	2	1	2	2	65	20.3	191	90.0	250.
Lille Køgegaard.	619	5/3	36	Herluf Trolle, 20/12 34	59, 29/7	34	2	2	1	2	2	60	20.2	167	88.7	251.4
do.	653	30/5	36	do.	62, 8/5	35	2	2	1	2	2	72	20.0	182	91.3	223.2
do.	667	17/6	36	do.	57, 8/1	35	2	2	2	2	1	75	20.3	191	89.8	228.0
do.	670	27/6	36	do.	53, 17/7	34	2	2	2	1	2	79	20.5	191	91.7	236.4
do.	734	3/1	37	Olfert, 9/8 35	64, 8/5	35	2	2	2	2	2	57	19.5	178	90.3	238.0
Lundby Møllegd.	640	17/4	36	Grund, 4/11 34	78, 19/12	34	2	2	2	2	2	66	21.0	180	89.8	233.1
do.	644	26/4	36	do.	77, 19/12	34	2	2	2	1	2	71	20.8	190	90.3	260.6
do.	679	23/7	36	do.	80, 3/5	35	1	3	1	3	3	74	20.5	188	92.5	241.7
do.	749	25/1	37	do.	82, 23/7	35	2	2	2	2	2	77	19.0	198	90.5	239.1
Lykkebo	729	9/12	36	Birke, 16/1 36	13, 8/11	35	1	3	1	3	3	75	19.3	192	90.3	244.3

1) Lille Køgegaard, se Høng.

Landrace

Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	I Gennemsnit																	Klasse			Nr.	
		Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II		III
										Kold slaglet	Tilskaaet (Eksport-flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Hugen	Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.				
		for tynde	lefedede	mellemfede	fede																		
23	3.23	65.4	54.1	27.2	60.3	12.5	3.4	3.6	92.0	13.0	12.5	12.6	13.6	12.3	12.0	12.8	12.5	»	3	1	»	750	
64	2.97	65.3	54.1	27.3	60.3	12.4	3.5	3.1	91.3	12.6	12.0	13.1	12.3	12.3	12.6	13.1	12.5	»	4	»	»	751	
73	3.41	65.5	53.8	27.2	59.8	13.0	3.6	3.1	91.8	12.5	12.3	12.5	11.8	11.7	11.5	12.3	11.8	»	2	1	»	620	
03	3.49	66.8	55.1	26.2	60.9	12.9	3.8	3.3	87.0	13.1	11.3	11.9	13.3	12.6	12.6	12.6	11.3	»	2	2	»	658	
07	3.26	63.6	52.8	28.7	59.1	12.2	3.2	3.0	89.5	10.1	12.1	12.8	11.5	12.9	11.6	13.4	11.0	1	3	»	»	699	
34	3.31	64.4	53.4	27.9	59.8	12.3	3.4	3.1	89.3	11.3	12.5	12.8	12.0	11.9	11.9	12.8	11.8	»	4	»	»	700	
97	3.33	65.1	53.8	26.8	60.4	12.8	3.6	3.3	92.9	12.9	12.1	12.8	12.9	11.6	13.0	12.1	12.3	»	3	1	»	636	
68	2.98	65.8	54.3	28.1	59.3	12.6	3.3	2.8	95.4	12.6	12.5	12.4	10.6	11.9	12.8	12.3	11.8	»	4	»	»	674	
24	3.33	63.3	52.3	29.1	58.5	12.4	3.0	3.1	91.6	12.9	13.0	12.9	12.0	12.3	13.0	13.1	12.5	1	3	»	»	697	
67	3.13	63.9	52.9	29.0	58.8	12.2	3.3	3.2	88.4	13.0	12.6	12.9	12.4	12.5	12.5	12.8	12.1	»	4	»	»	681	
13	3.26	65.5	54.5	27.2	60.6	12.2	3.5	3.4	89.9	13.5	12.6	12.8	13.5	12.3	11.6	12.1	11.9	1	2	1	»	738	
77	3.36	65.5	54.5	26.4	61.2	12.4	3.5	3.4	91.2	13.0	12.5	13.0	13.8	12.2	12.2	12.8	12.8	»	3	»	»	721	
56	3.09	66.3	55.3	26.6	61.2	12.2	3.6	3.3	91.6	13.0	12.1	12.6	12.9	12.4	13.0	13.1	12.8	»	3	1	»	722	
41	3.19	67.0	56.2	25.8	62.2	12.0	4.1	3.1	91.3	13.5	12.5	12.2	12.3	12.5	12.2	12.3	12.3	»	3	»	»	736	
04	3.38	65.1	54.1	27.4	60.3	12.3	3.6	3.2	95.1	13.3	13.0	13.4	12.8	12.0	12.6	12.5	12.5	»	3	1	»	735	
01	3.27	64.9	54.0	27.5	60.3	12.2	3.5	3.5	94.4	13.3	12.9	13.1	13.5	12.5	13.1	12.9	13.3	»	3	1	»	737	
84	3.69	66.0	54.0	26.7	60.0	13.3	3.6	3.2	90.3	13.2	12.8	12.8	12.7	12.0	13.3	12.2	12.5	»	2	1	»	638	
26	3.08	64.6	53.6	27.8	59.9	12.3	3.3	3.2	91.0	13.5	12.8	13.4	12.5	12.0	13.1	13.0	12.8	»	4	»	»	639	
17	3.16	64.8	53.7	28.8	59.0	12.2	3.0	3.2	90.8	13.0	13.2	13.7	12.7	12.8	12.5	13.2	13.2	1	2	»	»	641	
00	3.28	64.6	53.4	28.2	59.3	12.5	3.8	3.0	91.4	13.6	12.9	11.8	11.6	11.6	12.8	12.5	11.9	»	1	3	»	655	
68	3.08	64.4	53.4	27.7	60.0	12.3	3.3	3.3	90.8	12.4	12.6	12.4	13.0	12.3	12.3	12.9	12.4	»	4	»	»	714	
87	3.58	65.1	53.8	26.2	60.9	12.9	3.9	3.5	91.9	14.4	12.1	12.4	13.8	11.6	13.4	11.4	12.0	»	1	3	»	733	
74	3.31	63.2	52.2	29.6	58.2	12.2	3.4	3.3	90.3	13.0	12.7	12.8	13.0	12.3	13.0	12.7	12.7	»	2	1	»	635	
51	3.07	67.8	56.4	25.1	62.3	12.6	3.4	3.2	91.9	13.1	12.6	12.5	12.8	13.4	12.9	13.0	13.0	»	2	2	»	649	
47	3.21	66.5	55.1	26.7	60.7	12.6	2.9	3.3	92.8	11.9	12.6	13.3	12.8	12.5	12.4	13.6	12.1	2	2	»	»	654	
80	3.51	65.6	54.0	27.3	59.8	12.9	3.3	3.3	93.5	13.3	12.5	13.6	13.0	11.5	12.6	12.8	12.6	»	4	»	»	693	
76	3.54	66.5	55.3	25.9	61.6	12.5	3.6	3.3	91.5	14.0	12.1	12.5	13.1	13.1	12.8	12.6	12.8	»	3	1	»	728	
53	3.60	65.5	54.2	27.2	60.2	12.6	3.6	3.0	92.5	12.8	13.0	12.8	11.5	12.5	13.2	12.8	12.7	»	2	1	»	624	
38	3.67	64.2	53.5	27.6	60.3	12.1	3.5	3.1	91.8	12.7	12.0	12.5	12.3	11.2	12.8	12.2	12.0	»	3	»	»	619	
50	3.13	66.7	55.2	27.0	60.4	12.6	3.6	3.3	91.5	13.0	13.2	12.8	12.8	12.8	13.0	13.5	13.5	»	3	»	»	653	
02	3.28	65.8	54.5	26.7	60.7	12.6	3.2	3.2	91.9	13.9	12.3	13.0	12.9	12.5	12.9	13.3	12.9	2	2	»	»	667	
35	3.32	67.8	—	26.0	—	—	3.6	3.3	94.0	13.5	13.0	12.5	13.0	12.2	13.2	12.8	13.0	»	2	1	»	670	
86	3.36	65.3	54.1	27.7	60.0	12.3	3.0	3.1	91.3	12.5	13.0	13.0	12.3	12.3	12.5	13.4	12.4	3	1	»	»	734	
04	3.39	66.6	55.3	25.8	61.6	12.6	3.6	3.4	91.4	12.9	12.8	13.3	13.5	12.4	12.8	12.8	12.8	»	4	»	»	640	
84	3.75	67.3	55.0	25.5	60.9	13.6	3.6	3.3	91.3	12.8	13.3	12.8	13.0	12.0	13.2	11.8	12.3	»	2	»	1	644	
33	3.36	68.4	57.0	26.1	61.6	12.3	3.4	3.5	92.4	12.8	13.0	13.5	13.8	12.8	12.6	12.8	13.0	»	4	»	»	679	
92	3.34	66.9	55.0	26.1	60.8	13.1	3.6	3.3	92.8	12.8	13.1	11.6	12.8	11.1	12.8	12.0	11.9	»	4	»	»	749	
06	3.44	68.4	56.9	24.2	63.0	12.8	3.6	3.6	93.4	13.4	12.6	13.1	13.8	13.1	12.9	13.1	13.4	»	3	1	»	729	

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Dyr Ialt F. E. pr.	
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Tuberkulose	Begyn-delse		Slut-ning		
					Galle	Søer	Galle	Søer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage		Vægt kg
Maglegaard	646	10/5 36	Strand Vindfælde, 18/1 33	37, 8/12 33	2	2	2	2	»	71	20.5	188	91.0	233.3
do.	657	7/6 36	do.	38, 8/12 33	2	2	2	2	»	64	19.3	180	89.8	239.4
Myggegaard	656	28/5 36	Taulemyggen, 4/2 35	32, 4/6 35	1	3	1	3	»	67	20.0	200	90.0	247.3
do.	665	2/6 36	do.	28, 6/6 35	2	2	2	2	1	83	21.0	190	91.3	215.4
do.	671	20/6 36	do.	30, 4/6 35	3	1	3	1	1	79	21.3	191	91.3	228.8
do.	719	6/12 36	do.	17, 11/10 33	3	1	3	1	»	64	19.8	178	92.5	236.5
Myseregaard	652	24/5 36	Herman, 10/10 33	29, 27/4 35	2	2	1	2	1	71	21.3	181	90.3	226.3
do.	685	8/8 36	do.	28, 28/1 35	2	2	2	2	»	72	20.5	179	90.5	219.8
Naskegaard	694	9/9 36	Funkis, 27/7 34	6, 27/4 34	4	»	4	»	»	75	20.0	193	89.8	237.9
Nørrebakkegaard	623	23/2 36	Hitler, 10/1 33	41, 8/8 34	2	2	1	2	»	64	19.8	190	91.0	248.3
do.	680	20/7 36	Sten Nørrebakke, 12/6 34	46, 8/8 35	2	2	2	2	1	70	20.5	191	91.8	241.9
do.	683	2/8 36	Stefan, 2/7 35	44, 3/8 35	2	2	2	2	2	64	21.0	181	92.0	245.7
Pilevang	651	20/5 36	Flink, 6/9 34	9, 30/12 34	2	2	2	2	»	75	20.0	199	90.5	248.8
do.	664	18/6 36	do.	10, 6/1 35	2	2	2	2	1	74	20.3	183	89.3	210.0
do.	703	29/10 36	do.	11, 2/4 35	2	2	2	2	»	74	21.0	181	91.0	230.7
Sandby	627	1/8 36	Magle 28, 9/8 33	16, 18/4 34	3	1	2	1	»	78	19.0	190	89.7	227.7
do.	686	12/8 36	Jacob, 6/6 35	17, 18/4 34	1	3	1	3	2	75	19.5	194	91.5	242.2
Strandby ¹⁾	711	21/11 36	Jak, (3967)	27, 4/12 35	2	2	2	2	»	65	19.3	169	90.8	212.2
Sæddinge	663	19/6 36	Kvalitet II, 17/1 35	91, 30/7 34	2	2	2	2	»	66	19.8	185	91.3	243.3
do.	675	10/7 36	do.	90, 9/5 34	2	2	2	2	2	66	19.0	180	90.0	228.8
Sønderby	628	10/8 36	Helles, 19/12 34	64, 30/8 34	2	2	2	2	»	76	19.8	202	89.0	252.0
do.	661	14/6 36	do.	59, 7/11 34	2	2	2	2	1	71	19.3	185	89.0	225.3
do.	687	1/8 36	Finans, 5/5 35	61, 25/1 35	2	2	2	2	1	86	21.0	193	90.0	218.8
do.	708	10/11 36	do.	66, 18/3 35	2	2	2	2	»	69	21.0	172	90.8	198.8
do.	709	11/11 36	do.	48, 7/11 31	2	2	2	2	»	82	21.0	182	91.0	209.8
do.	710	14/11 36	do.	56, 27/4 34	2	2	2	2	1	79	19.8	185	89.8	213.8
do.	743	15/1 37	do.	54, 18/8 33	2	2	2	2	»	80	19.0	192	91.0	236.6
TarupSøndergd. ¹⁾	712	20/11 36	Frederiksen 25, 6/6 35 . .	4, 11/8 34	2	2	2	2	»	66	20.0	175	89.3	222.4
do.	713	18/11 36	do.	97, 5/6 33	2	2	2	1	»	68	19.0	185	91.7	231.9
Tinghøj	642	23/4 36	Held, 27/8 35	50, 10/3 35	2	2	2	2	»	74	20.5	179	91.0	219.4
do.	660	20/6 36	do.	43, 6/1 34	2	2	2	2	»	65	19.3	179	89.5	230.4
do.	682	7/8 36	do.	46, 18/7 34	2	2	2	2	»	59	20.3	168	90.0	218.4
do.	691	10/9 36	do.	45, 7/1 34	2	2	2	2	»	60	21.3	165	90.0	208.4
do.	702	25/10 36	do.	39, 27/1 33	2	2	2	2	»	64	20.3	174	91.5	227.4
do.	717	28/11 36	do.	49, 10/3 35	1	3	1	3	1	65	20.8	173	90.3	220.4
do.	727	10/12 36	do.	41, 27/1 33	2	2	2	2	1	74	21.3	183	90.5	226.4

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning		Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af										for tynde leifede	mellemfede	fede	
		Kold slaglet	Tilskaaet (Eksportflask)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	rCt. Affald	Rygflask		Bugen	Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfyde	Type					
01 10	3.31 3.40	66.6 64.6	55.0 52.9	26.8 28.0	60.4 58.9	12.8 13.1	3.3 3.2	3.5 3.2	93.1 92.8	13.9 13.8	13.0 13.1	14.0 14.0	13.8 12.8	11.6 11.8	13.0 13.1	12.9 12.6	12.9 12.9	4 4	» »	» »	646 657	
26 658	3.54 3.07	65.5 65.8	54.1 54.5	27.2 27.9	60.1 59.7	12.7 12.4	2.9 3.2	3.1 3.1	93.3 95.9	11.5 12.0	13.1 13.1	13.3 12.6	11.9 12.3	12.4 12.3	12.5 12.4	13.4 13.3	12.4 12.5	22 22	» »	» »	656 665	
25 37	3.27 3.25	65.4 66.3	54.0 54.5	28.4 28.4	59.2 58.9	12.4 12.7	3.0 3.4	3.0 3.0	92.4 94.6	12.4 10.5	12.5 12.5	13.1 12.3	11.4 11.0	12.3 10.9	12.3 11.1	13.3 12.9	12.4 10.6	22 13	» »	» »	671 719	
29 56	3.28 3.14	68.0 66.6	56.0 55.6	24.7 26.4	62.0 61.5	13.3 12.1	3.6 3.5	3.3 3.1	92.7 91.6	12.7 12.1	12.2 12.3	12.2 12.8	13.2 11.9	12.2 12.0	12.5 11.8	12.5 13.0	12.5 11.9	1 3	2 1	» »	652 685	
92	3.41	63.9	52.9	28.8	58.9	12.3	3.8	2.8	92.8	12.6	12.3	10.5	10.5	11.6	13.0	12.3	11.4	3 »	1 »	» »	694	
65 90 06	3.49 3.39 3.46	66.0 66.4 66.1	54.7 55.1 54.5	27.5 27.7 28.1	60.1 60.1 59.2	12.4 12.2 12.7	3.3 3.1 3.4	3.2 3.1 2.9	92.8 94.3 91.6	13.0 12.0 12.8	13.5 12.9 12.8	13.3 13.4 12.3	13.0 12.1 11.3	12.2 12.3 11.9	12.7 11.6 12.1	13.0 12.6 12.6	13.2 12.1 12.0	3 1 4	» » »	» » »	623 680 683	
67 36 56	3.52 3.04 3.80	66.5 64.9 67.3	54.8 53.6 55.6	26.5 27.3 26.1	60.5 60.1 61.1	13.0 12.6 12.8	3.6 3.3 3.3	3.3 3.0 3.0	91.1 90.5 91.9	12.1 13.0 13.0	13.6 12.5 12.5	12.5 13.4 13.1	12.4 11.6 11.9	12.1 12.5 12.4	12.5 12.3 12.5	12.6 13.1 13.3	11.6 12.4 12.6	3 1 4	1 » »	» » »	651 664 703	
31 05 89	3.22 3.36	65.5 67.3	54.3 56.1	27.0 26.5	60.6 61.3	12.4 12.2	3.3 3.7	3.2 3.1	90.3 89.9	12.0 12.5	12.5 12.0	13.3 12.4	12.5 12.4	12.7 12.8	10.5 12.0	12.7 12.9	12.0 12.3	12 2	» 1	» 1	627 686	
89	2.97	67.4	56.1	25.8	61.8	12.4	3.2	3.5	90.3	12.4	12.4	13.4	13.6	13.5	11.8	13.4	12.0	4 »	» »	» »	711	
601 624	3.40 3.22	67.8 66.5	55.9 55.0	25.8 26.1	61.2 61.1	13.0 12.8	3.6 3.7	3.2 3.1	91.6 91.5	11.8 13.1	12.1 12.5	12.4 12.3	12.4 12.0	12.3 12.5	11.8 12.8	13.0 12.6	12.1 12.5	3 3	1 1	» »	663 675	
550 613 646 676 702 664 643	3.64 3.23 3.16 2.85 2.99 3.04 3.29	65.8 64.4 65.6 66.6 66.8 66.5 66.6	54.6 53.1 54.5 55.5 55.9 55.0 55.3	26.1 27.7 27.1 26.6 26.6 25.9 26.8	61.4 59.7 60.6 61.2 61.4 61.3 60.7	12.5 12.6 12.3 12.2 12.0 12.8 12.5	3.8 3.5 3.5 3.3 3.6 3.2 3.3	3.1 3.2 3.3 3.3 3.4 3.2 3.2	90.6 90.4 93.1 93.5 92.8 93.9 94.3	12.8 13.1 13.4 13.3 12.9 13.0 12.9	12.1 11.9 12.8 13.1 12.4 12.8 13.0	12.5 13.0 12.8 12.8 12.3 12.5 12.8	12.0 13.0 12.9 13.0 12.6 13.0 13.1	12.4 12.8 12.9 12.4 12.4 11.9 12.3	12.8 12.9 12.8 13.3 12.9 12.4 12.5	12.6 12.3 12.8 12.9 12.9 12.9 12.9	12.3 12.3 13.0 13.1 12.8 12.4 12.8	3 3 3 3 3 4 1	1 1 1 1 1 » »	» » » » » » »	628 661 687 708 709 710 743	
638 623	3.21 3.19	66.1 67.8	55.0 56.3	25.9 26.0	61.6 61.5	12.5 12.5	3.7 3.6	3.2 3.4	93.5 93.2	12.8 13.7	13.1 12.7	11.6 12.3	12.6 13.2	11.9 13.0	12.4 13.3	12.5 12.8	12.1 13.0	3 2	1 1	» »	712 713	
671 618 643 655 649 647 638	3.12 3.27 3.14 3.03 3.18 3.18 3.26	66.9 64.8 66.6 65.3 67.4 67.1 67.1	55.6 53.9 55.1 53.8 56.0 55.9 55.5	26.5 27.7 26.0 27.5 26.4 25.6 25.8	61.1 60.2 61.3 59.7 61.2 61.9 61.3	12.4 12.1 12.7 12.8 12.4 12.5 12.9	3.4 3.5 3.3 3.2 3.4 3.6 3.3	3.1 3.0 3.2 3.1 3.2 3.3 3.3	92.4 90.6 92.3 90.6 92.1 93.1 91.9	12.6 12.8 13.6 12.8 13.3 12.6 12.5	12.5 12.4 12.9 13.3 12.8 12.9 12.4	13.4 12.6 13.0 13.4 12.6 13.1 13.4	12.1 11.8 12.8 12.4 12.6 13.1 12.8	12.8 12.3 12.8 12.9 13.1 13.3 12.9	12.4 11.6 12.4 12.5 13.0 12.5 12.5	12.6 12.1 13.3 13.0 13.0 13.0 13.1	12.4 11.8 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0	3 3 4 4 3 3 4	1 1 » » 1 1 »	» » » » » » »	642 660 682 691 702 717 727	

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr			
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning				
					Galte	Søer	Galte	Søer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage		Vægt kg		
Tofthøj	650	²¹ / ₅	36	Bochs, ⁸ / ₈ 34	62,	⁹ / ₇ 34	2	2	2	2	»	74	19.8	209	89.3	269.7
do.	676	¹⁴ / ₇	36	Ralph, ¹⁹ / ₁₂ 34	63,	²⁰ / ₁ 35	2	2	1	2	»	69	19.3	181	90.7	245.
Tølløsegaard ¹⁾ ..	741	³ / ₁	37	Nikolaus, ⁷ / ₁₁ 35	89,	¹³ / ₃ 33	2	2	2	2	»	71	20.3	187	91.5	233.
Vester Egesborg ..	669	²² / ₆	36	Hannibal, ¹ / ₈ 34	28,	⁸ / ₁₂ 33	2	2	2	2	»	77	19.0	200	90.3	233.
do.	690	¹⁹ / ₈	36	Vester, ³⁰ / ₈ 35	34,	¹⁹ / ₇ 35	2	2	2	2	»	82	20.3	191	91.0	216.7
Vesterskov . . .	662	¹⁸ / ₆	36	Strand Vesterskov, ¹⁰ / ₅ 35	16,	¹⁸ / ₁₁ 34	2	2	2	2	»	74	20.3	183	91.3	214.6
do.	673	³ / ₇	36	do.	13,	²⁸ / ₁₀ 33	2	2	2	1	2	87	20.7	194	90.0	233.
do.	706	² / ₁₁	36	do.	17,	¹⁰ / ₁ 35	2	2	2	2	»	70	21.3	179	90.8	226.8
Vindfældegaard .	613	⁸ / ₂	36	Skjold Vindfælde, ² / ₁ 35.	70,	²¹ / ₈ 33	»	4	»	4	»	79	20.3	202	90.5	253.9
do.	637	⁶ / ₄	36	do.	81,	²⁰ / ₈ 34	2	2	2	2	»	70	20.5	184	91.0	234.5
do.	678	²² / ₇	36	do.	82,	⁹ / ₄ 35	2	2	2	2	»	75	19.0	194	89.0	239.8
do.	689	²¹ / ₈	36	Sem Vindfælde, ² / ₃ 35 ..	83,	²³ / ₃ 35	2	2	2	2	1	87	19.3	196	90.3	227.9
do.	698	¹⁴ / ₁₀	36	do.	86,	²⁹ / ₅ 35	2	2	1	2	»	75	20.3	192	88.3	244.1
do.	696	³⁰ / ₉	36	Staal Vindfælde, ²³ / ₁₀ 35.	85,	¹⁶ / ₅ 35	2	2	2	2	»	75	19.3	182	90.3	220.7

1) Se ogsaa Høng.

1936—37

Bønved	633	²⁰ / ₃	36	Toft Nr. 66, ¹⁷ / ₁ 34	68,	(15926)	2	2	2	2	»	67	20.0	183	90.0	223.0
do.	634	² / ₄	36	do.	90,	²⁰ / ₉ 34	2	2	2	2	»	74	19.0	211	88.3	266.9
do.	647	³ / ₅	36	do.	76,	²⁷ / ₄ 32	2	2	2	2	1	71	19.8	192	90.8	238.0
Doktorbakken ..	632	²⁰ / ₈	36	King, ⁹ / ₁₁ 34	17,	²³ / ₁₀ 34	2	2	2	1	»	87	18.3	208	88.3	242.2
do.	648	²⁶ / ₄	36	do.	18,	²³ / ₁₀ 34	2	2	2	1	»	92	20.7	209	88.7	239.4

	Antal Grise					Ved Forsøgets				Ialt kg F.-E. pr. Dyr
	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
	Galte	Søer	Galte	Søer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Gsn. f. Landrace..... (122 Hold)	235	253	222	242	33	72	20.1	186	90.3	231.2
— - Yorkshirerace (5 —)	10	10	10	8	1	78	19.6	201	89.2	241.9

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.
Dag ig Ti væ st i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0-15) ved Bedømmelse af								I	II	III		
		Kold slagtet	Tilskaaret (Eksportflask)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type					
																					for lynde	
16	3.88	65.0	53.6	27.2	60.1	12.7	3.7	3.3	89.8	12.6	11.6	12.1	13.1	11.9	10.9	11.4	10.4	» 3	1	» 650		
37	3.44	65.7	54.3	27.6	59.9	12.5	3.8	3.2	93.5	13.0	12.5	12.0	12.7	11.7	13.0	12.2	12.0	» 2	» 1	676		
7	3.28	67.1	56.0	26.6	61.2	12.2	3.7	3.1	90.9	10.8	12.3	11.9	11.6	13.4	11.5	12.9	11.3	» 4	»	741		
2	3.28	66.0	54.9	26.9	60.8	12.3	3.3	3.4	91.4	13.5	12.6	13.1	13.5	12.5	13.0	12.3	13.0	» 4	»	669		
52	3.06	66.8	55.4	26.6	60.9	12.5	3.2	3.3	91.6	13.1	12.8	14.0	13.0	13.3	13.1	13.4	13.1	» 4	»	690		
54	3.02	66.3	54.5	27.4	59.7	12.9	3.4	3.1	92.8	13.9	13.1	13.0	12.3	12.3	13.4	12.5	12.9	» 3	1	» 662		
46	3.37	65.8	—	26.9	—	—	3.5	3.3	92.0	14.7	11.7	12.3	12.8	11.2	13.2	12.3	12.0	» 2	1	» 673		
1	3.26	66.9	55.6	26.3	61.3	12.4	3.5	3.3	93.3	13.9	13.4	13.1	13.0	12.9	13.4	12.5	13.3	» 3	1	» 706		
3	3.61	67.5	55.8	25.4	61.6	13.0	3.4	3.6	94.5	12.9	12.6	12.4	14.0	12.5	12.1	13.0	12.8	1 2	»	1 613		
0	3.33	66.8	54.9	26.6	60.3	13.1	3.4	3.3	92.9	13.1	12.3	13.4	13.1	12.5	13.1	12.9	12.9	» 4	»	» 637		
88	3.43	64.4	53.6	27.7	60.3	12.0	3.3	3.2	91.3	13.0	13.3	13.0	13.0	12.0	12.5	12.8	12.6	» 4	»	» 678		
4	3.21	66.1	54.9	26.7	60.8	12.5	3.5	3.3	92.5	13.9	12.6	12.8	13.0	12.0	13.3	12.6	12.8	» 3	1	» 689		
1	3.59	64.2	53.0	27.4	60.0	12.6	3.1	3.2	93.3	11.8	12.7	12.7	12.8	11.7	12.0	13.0	12.0	2 3	1	» 698		
2	3.11	65.5	54.6	27.4	60.5	12.1	3.1	3.1	94.4	13.1	13.3	13.4	12.6	13.0	13.5	13.4	13.5	2 2	»	» 696		

Yorkshire-race

06	3.19	67.8	56.1	24.7	62.4	12.9	3.8	3.1	87.6	13.1	11.6	13.0	12.1	12.6	12.6	11.4	» 2	1	1	633
07	3.85	65.1	54.0	26.2	61.2	12.6	3.5	3.4	87.4	13.4	11.5	12.6	13.3	11.5	13.0	13.1	11.6	» 3	1	» 634
88	3.35	67.4	55.9	25.8	61.6	12.6	3.4	3.1	85.4	13.3	9.9	12.8	12.0	12.0	12.4	12.8	9.9	1 2	1	» 647
7	3.46	65.7	54.5	25.7	61.7	12.6	3.7	3.2	87.8	14.0	10.8	12.5	12.7	11.7	12.7	12.0	10.7	» 2	1	» 632
3	3.52	64.3	53.2	27.4	60.0	12.6	3.6	3.2	88.5	14.0	11.0	12.0	12.3	12.2	12.8	12.7	11.8	» 2	1	» 648

I Gennemsnit																		Sortering efter Fedme Klasse					
Daglig Tilvækst i g	F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I				II	III
		Kold slagfet	Tilskaaet (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksp.-flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	for tynde			fede	mellemfede	fede
																		for tynde	letfede	mellemfede			
18	3.30	65.9	54.6	27.0	60.4	12.6	3.43	3.21	92.2	12.9	12.6	12.8	12.6	12.3	12.5	12.7	12.4	% 10	% 74	% 14	% 2		
72	3.47	66.1	54.7	26.0	61.4	12.6	3.60	3.20	87.3	13.6	11.0	12.6	12.5	12.0	12.7	12.6	11.1	6	61	28	5		

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Bregentved.

Hold
Nr.

613. 1 So var stærkt angrebet af Rødsyge.
616. 1 So død af Rødsyge. Alder 189 Dage, Vægt 71 kg. 2 Dyr havde Næseblod.
619. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 179 Dage, Vægt 50 kg.
620. 1 So død af Tarmbetændelse. Alder 74 Dage, Vægt 19 kg.
623. 1 utrivelig Galt udsat. Alder 153 Dage, Vægt 26 kg.
624. 1 Galt død af Rødsyge. Alder 191 Dage, Vægt 69 kg.
627. 1 Galt død af Rødsyge. Alder 197 Dage, Vægt 85 kg.
632. 1 So død af Tarmbetændelse. Alder 150 Dage, Vægt 34 kg.
634. 1 So og 1 Galt havde skæv Tryne.
635. 1 Galt død af Rødsyge. Alder 154 Dage, Vægt 71 kg.
638. 1 utrivelig So udsat. Alder 166 Dage, Vægt 48 kg.
641. 1 Galt død af Tarmbetændelse. Alder 96 Dage, Vægt 31 kg.
644. 1 So død af Leverbetændelse. Alder 99 Dage, Vægt 22 kg.
648. 1 So udsat paa Grund af Svinesyge. Alder 183 Dage, Vægt 62 kg.
649. 1 Galt havde Brysthindebetændelse.
652. 1 Galt død af Hjertebetændelse efter Rødsyge. Alder 169 Dage, Vægt 63 kg.
653. 1 Galt død af Rødsyge. Alder 107 Dage, Vægt 36 kg.
656. 1 Galt havde Brysthindebetændelse.
670. 2 Galte havde Hudbetændelse.
1 So død af Lunge- og Tarmbetændelse. Alder 149 Dage, Vægt 52 kg.
672. 1 Galt død af Hjertesæksbetændelse. Alder 66 Dage, Vægt 25 kg.
673. 1 So udsat paa Grund af Stivsyge. Alder 164 Dage, Vægt 43 kg.
1 Galt Knaeletsbetændelse.
676. 1 Galt udsat paa Grund af Lungesyge. Alder 216 Dage, Vægt 65 kg.
1 So blev totalt kasseret ved Slagtning paa Grund af Bylder.
677. 1 So død af Svinesyge. Alder 161 Dage, Vægt 61 kg.
682. 1 So havde Bylder i Lungerne.
684. 1 So udsat. Alder 175 Dage, Vægt 69 kg. Senere død af Bughindebetændelse.
698. 1 Galt udsat som utrivelig. Alder 166 Dage, Vægt 38 kg.
700. 1 Galt var ved Slagtning befængt med Skab.
704. 1 So udsat paa Grund af Lamhed i Bagkroppen. Alder 164 Dage, Vægt 78 kg.
705. 1 So havde Brysthindebetændelse.
713. 1 Galt død pludselig af Tarmbetændelse. Alder 132 Dage, Vægt 66 kg. 1 Galt havde Brysthindebetændelse.
715. 1 So havde Brysthindebetændelse.
721. 1 Galt død af Tarmbetændelse. Alder 121 Dage, Vægt 50 kg.

730. 1 So død, Tarm- og Bughindebetændelse. Alder 123 Dage, Vægt 50 kg.
 733. 1 Galt havde Brysthindebetændelse.
 736. 1 Galt død af Tarmbetændelse og Svinesyge. Alder 93 Dage, Vægt 25 kg.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
608	Nørrebakkegaard .	1 So død af Hjernebetændelse (Lamhed), Alder 113 Dage, Vægt 34 kg. 1 Galt død af Nyrebetændelse og Svinesyge, Alder 212 Dage, Vægt 84 kg.
643	Doktorbakken	1 Galt udsat paa Grund af Svinesyge, Alder 170 Dage, Vægt 50 kg. 1 So død af Svinesyge, Alder 198 Dage, Vægt 61 kg.
666	Hyldtofte	1 So udsat paa Grund af Tarmbetændelse, Alder 98 Dage, Vægt 21 kg. 1 Galt død af Hjertesygdom, Alder 112 Dage, Vægt 38 kg.
725	Egebjerggaard	1 So død af Svinesyge, Alder 83 Dage, Vægt 27 kg. 1 Galt død af Svinesyge og Tarmbetændelse, Alder 83 Dage, Vægt 23 kg.
732	Bjørnholm	1 utrivelig Galt udsat, Alder 105 Dage, Vægt 22 kg. 1 Galt udsat (syg), Alder 175 Dage, Vægt 69.5 kg.

Landrace.

Bjørnholm, Mejeriejer H. Petersen, Lellinge.

- 672, f. $10/7$ 36, *F.* Taulemyggen, f. $4/2$ 35, *Ff.* Epp (3715), *Fm.* Taulegaard 61, f. $27/7$ 33, *M.* 5, f. $9/12$ 34, *Mf.* Bravo (3873), *Mm.* Vilhelmshøj 74, f. $20/7$ 32.
- 730, f. $10/12$ 36, *F.* Stresemann, f. $25/3$ 35, *Ff.* Jak (3967), *Fm.* Myggegaard 5, f. $11/8$ 31, *M.* 8, f. $10/1$ 35, *Mf.* Krølle (4043), *Mm.* Vilhelmshøj 94, f. $26/6$ 33.

Børsted, Hmd. H. Madsen, Thureby.

- 659, f. $10/6$ 36, *F.* Berg, f. $13/1$ 35, *Ff.* Lindberg (3879), *Fm.* Daastruplund 34, f. $21/8$ 33, *M.* 28, f. $22/12$ 34, *Mf.* Vang, f. $14/6$ 33, *Mm.* 27, f. $16/1$ 34.

Egebjerggaard, Gdr. Johs. Mortensen, Præsto.

- 724, f. $22/12$ 36, *F.* Hannibal Egebjerg, f. $11/2$ 36, *Ff.* Daldys (3789), *Fm.* Ørsted Lindegaard 12 (15630), *M.* 10, f. $25/1$ 35, *Mf.* Hitler (3985), *Mm.* 7, f. $17/1$ 34.

Egemosegaard, Gdr. K. Flejsborg, Køge.

- 625, f. $28/2$ 36, *F.* Lindy, f. $15/2$ 34, *Ff.* Lindberg (3879), *Fm.* Daastrup 33 (16085), *M.* 12, f. $10/2$ 34, *Mf.* Viking 74, f. $4/8$ 31, *Mm.* 70, f. $9/11$ 29.
- 626, f. $28/2$ 36, *F.* Uffe, f. $5/9$ 34, *Ff.* Nr. 15, Lind, f. $1/8$ 33, *Fm.* Ørsted Lindegaard 12 (15630), *M.* 10, f. $8/1$ 34, *Mf.* Toft 57, f. $11/11$ 32, *Mm.* 3 (16290).
- 629, f. $17/3$ 36, *F.* Gorm, f. $15/11$ 34, *Ff.* Kaptejn (3845), *Fm.* Grangaard 36 (14994), *M.* 15, f. $29/1$ 35, *Mf.* Viking 74, f. $4/8$ 31, *Mm.* 82 (15376).
- 742, f. $19/1$ 37, *F.* Knold, f. $22/11$ 35, *Ff.* Løkke (4003), *Fm.* Kulhus 8 (15322), *M.* 18, f. $30/4$ 35, *Mf.* Lindy, f. $15/2$ 34, *Mm.* 3 (16290).

Elkenøre, Gdr. Andr. Hansen, Sdr. Ørslev.

- 616, f. $22/2$ 36, *F.* Holger Elkenøre, f. $9/9$ 34, *Ff.* Hurtig (3649), *Fm.* Maglegaard 6 (12658), *M.* 86, f. $11/12$ 33, *Mf.* Ejnar, f. $11/5$ 32, *Mm.* Nørrebakkegaard 24 (14324).
- 631, f. $25/3$ 36, *F.* Holger Elkenøre, f. $9/9$ 34, *Ff.* Hurtig (3649), *Fm.* Maglegaard 6 (12658), *M.* 96, f. $25/10$ 34, *Mf.* Kaptejn (3845), *Mm.* 85, f. $3/11$ 33.
- 692, f. $4/9$ 36, *F.* Holger Elkenøre, f. $9/9$ 34, *Ff.* Hurtig (3649), *Fm.* Maglegaard 6 (12658), *M.* 85, f. $3/11$ 33, *Mf.* Sten Hesselhøj (3641), *Mm.* Grangaard 43 (16120).
- 630, f. $19/3$ 36, *F.* Alf Elkenøre, f. $23/6$ 34, *Ff.* Strand Vindfælde, f. $18/1$ 33, *Fm.* Vindfældegaard 62, f. $24/8$ 32, *M.* 88, f. $20/2$ 34, *Mf.* Stabil Elkenøre (3475), *Mm.* 68 (15726).
- 684, f. $10/8$ 36, *F.* Hurtig Elkenøre, f. $31/5$ 35, *Ff.* Hurtig (3649), *Fm.* Maglegaard 35 (16260), *M.* 93, f. $26/6$ 34, *Mf.* Keld Honum (3603), *Mm.* Maglegaard 20 (14630).

Gerdasminde, Propr. G. Esbensen, Søllested.

- 688, f. $31/8$ 36, *F.* Hof Gerdasminde, f. $19/7$ 34, *Ff.* Hof (3907), *Fm.* Levringgaard 55 (14428), *M.* 13, f. $30/5$ 34, *Mf.* Kristian II, f. $20/11$ 30, *Mm.* Maglegaard 34, f. $2/12$ 32.
- 744, f. $26/1$ 37, *F.* Hof Gerdasminde, f. $19/7$ 34, *Ff.* Hof (3907), *Fm.* Levringgaard 55 (14428), *M.* 4, f. $17/7$ 32, *Mf.* Klejs III (2685), *Mm.* 1, f. $27/6$ 30.

Hagelbjerggaard, Propr. H. P. Simonsen, Ringsted.

- 718, f. $\frac{1}{12}$ 36, *F.* Birkemann, f. $\frac{9}{2}$ 35, *Ff.* Charles Lindberg (3871), *Fm.* Olstrup 20, f. $\frac{2}{2}$ 34, *M.* 16, f. $\frac{22}{12}$ 33, *Mf.* Morten Laugshøj (3549), *Mm.* Elisagaard 71 (16176).
- 720, f. $\frac{13}{12}$ 36, *F.* Birkemann, f. $\frac{9}{2}$ 35, *Ff.* Chirles Lindberg (3871), *Fm.* Olstrup 20, f. $\frac{2}{2}$ 34, *M.* 2, f. $\frac{2}{3}$ 34, *Mf.* Interessant (3911), *Mm.* 81, f. $\frac{7}{4}$ 32.
- 731, f. $\frac{21}{12}$ 36, *F.* Birkemann, f. $\frac{9}{2}$ 35, *Ff.* Charles Lindberg (3871), *Fm.* Olstrup 20, f. $\frac{2}{2}$ 34, *M.* 93, f. $\frac{10}{10}$ 34, *Mf.* Interessant (3911), *Mm.* 67, f. $\frac{8}{9}$ 30.

Handstedgaard, Gdr. W. Larsen, Slangerup.

- 740, f. $\frac{3}{1}$ 37, *F.* Junker, f. $\frac{1}{1}$ 34, *Ff.* Skovløkken (3939), *Fm.* Linne-rup 2 (14014), *M.* 37, f. $\frac{17}{1}$ 36, *Mf.* Kronjyden, f. $\frac{1}{1}$ 35, *Mm.* Daa-strup 46, f. $\frac{28}{6}$ 34.

Hegnsvang, Forp. E. Ingvorsen, Herfølge.

- 715, f. $\frac{9}{11}$ 36, *F.* Ry, f. $\frac{23}{9}$ 34, *Ff.* Næs (3943), *Fm.* Rygaard 54 (16304), *M.* 21, f. $\frac{14}{5}$ 35, *Mf.* Bjarke (3977), *Mm.* 13 (16366).
- 739, f. $\frac{31}{12}$ 36, *F.* Ry, f. $\frac{23}{9}$ 34, *Ff.* Næs (3943), *Fm.* Rygaard 54 (16304), *M.* 18, f. $\frac{14}{5}$ 35, *Mf.* Bjarke (3977), *Mm.* 13 (16366).
- 748, f. $\frac{2}{2}$ 37, *F.* Ry, f. $\frac{23}{9}$ 34, *Ff.* Næs (3943), *Fm.* Rygaard 54 (16304), *M.* 16, f. $\frac{27}{2}$ 35, *Mf.* Bjarke (3977), *Mm.* 14 (16368).

Hejedegaard, Gdr. H. Poulsen, Fakse.

- 677, f. $\frac{27}{7}$ 36, *F.* Villemoes (3869), *Ff.* Hurtig (3649), *Fm.* Maglegaard 29 (15986), *M.* 36, f. $\frac{5}{10}$ 34, *Mf.* Kvik, f. $\frac{24}{8}$ 32, *Mm.* 29 (16388).
- 707, f. $\frac{9}{11}$ 36, *F.* Morten, f. $\frac{20}{9}$ 33, *Ff.* Holst (3857), *Fm.* Hejedegaard 22, f. $\frac{11}{4}$ 31, *M.* 42, f. $\frac{15}{6}$ 35, *Mf.* Kvik, f. $\frac{24}{8}$ 32, *Mm.* 32, $\frac{30}{5}$ 33.
- 716, f. $\frac{23}{11}$ 36, *F.* Morten, f. $\frac{20}{9}$ 33, *Ff.* Holst (3857), *Fm.* Hejedegaard 22, f. $\frac{11}{4}$ 31, *M.* 38, f. $\frac{27}{10}$ 34, *Mf.* Klejs Vældgaard (3931), *Mm.* Daastruplund 33 (16334).
- 726, f. $\frac{13}{12}$ 36, *F.* Morten, f. $\frac{20}{9}$ 33, *Ff.* Holst (3857), *Fm.* Hejedegaard 22, f. $\frac{11}{4}$ 31, *M.* 43, f. $\frac{10}{1}$ 35, *Mf.* Schot, f. $\frac{15}{2}$ 34, *Mm.* 27, f. $\frac{25}{8}$ 32.
- 747, f. $\frac{24}{1}$ 37, *F.* Skov, f. $\frac{8}{3}$ 36, *Ff.* Flink, f. $\frac{9}{1}$ 35, *Fm.* Vattrup Nor-gaard 31 (15428), *M.* 40, f. $\frac{5}{10}$ 34, *Mf.* Kvik, f. $\frac{24}{8}$ 32, *Mm.* 29 (16388).

Hellebjerggaard, Gdr. M. S. Mortensen, Ringsted.

- 723, f. $\frac{10}{12}$ 36, *F.* Taule, f. $\frac{9}{1}$ 36, *Ff.* Epp (3715), *Fm.* Taulegaard 61, f. $\frac{27}{7}$ 33, *M.* 27, f. $\frac{22}{5}$ 33, *Mf.* Smuk (3473), *Mm.* 14 (16056).

Hjarup, Propr. Jens Thomsen, Kolding.

- 701, f. $\frac{16}{10}$ 36, *F.* Sten Hjarup, f. $\frac{27}{6}$ 35, *Ff.* Sten Pilegaard (4051), *Fm.* Hyrup 6, f. $\frac{25}{2}$ 33, *M.* 88, f. $\frac{28}{11}$ 35, *Mf.* Lindberg II (3993), *Mm.* 59 (16114).
- 704, f. $\frac{30}{10}$ 36, *F.* Sten Hjarup, f. $\frac{27}{6}$ 35, *Ff.* Sten Pilegaard (4051), *Fm.* Hyrup 6, f. $\frac{25}{2}$ 33, *M.* 90, f. $\frac{28}{11}$ 35, *Mf.* Lindberg II (3993), *Mm.* 59 (16114).
- 705, f. $\frac{25}{10}$ 36, *F.* Sten Hjarup, f. $\frac{27}{6}$ 35, *Ff.* Sten Pilegaard (4051), *Fm.* Hyrup 6, f. $\frac{25}{2}$ 33, *M.* 91, f. $\frac{28}{11}$ 35, *Mf.* Lindberg II (3993), *Mm.* 59 (16114).

Hjelm, Gdr. H. O. Puggaard, Grænge.

- 645, f. $\frac{1}{5}$ 36, *F.* Sten Hjelm, f. $\frac{18}{1}$ 34, *Ff.* Flint (3757), *Fm.* Grund-før 7 (15150), *M.* 38, f. $\frac{21}{4}$ 34, *Mf.* Sten Barrit, f. $\frac{24}{9}$ 32, *Mm.* Barrit 22, f. $\frac{2}{1}$ 33.
- 668, f. $\frac{26}{8}$ 36, *F.* Sten Hjelm, f. $\frac{18}{1}$ 34, *Ff.* Flint (3757), *Fm.* Grund-før 7 (15150), *M.* 43, f. $\frac{6}{3}$ 35, *Mf.* Levring Hjelm (3935), *Mm.* 26 (16130).

- 695, f. $\frac{18}{9}$ 36, *F.* Sten Hjelm, f. $\frac{18}{1}$ 34, *Ff.* Flint (3757), *Fm.* Grundfør 7 (15150), *M.* 41, f. $\frac{8}{12}$ 34, *Mf.* Lindy (3921), *Mm.* Vattrup Lundgaard 40, f. $\frac{11}{2}$ 33.

Hjertebjerg, Gdr. Johs. Jensen, Stege.

- 750, f. $\frac{6}{2}$ 37, *F.* Vesti, f. $\frac{11}{1}$ 34, *Ff.* Keld Honum (3603), *Fm.* Maglegaard 31 (15996), *M.* 49, f. $\frac{24}{4}$ 35, *Mf.* Fuxen, f. $\frac{15}{8}$ 33, *Mm.* 46, f. $\frac{7}{3}$ 34.
751, f. $\frac{6}{2}$ 37, *F.* Fuxen, f. $\frac{15}{8}$ 33, *Ff.* Fuks 23 (3793), *Fm.* Daastruplund 26 (15328), *M.* 50, f. $\frac{17}{1}$ 36, *Mf.* Vesti, f. $\frac{11}{1}$ 34, *Mm.* 34 (15414).

Hyldtofte, Sognefoged G. H. Gotfredsen, Rødby.

- 620, f. $\frac{26}{2}$ 36, *F.* Daastrup 41, f. $\frac{31}{8}$ 34, *Ff.* Daas 27, f. $\frac{1}{3}$ 33, *Fm.* Daastrup 41, f. $\frac{16}{8}$ 33, *M.* 35, f. $\frac{22}{7}$ 33, *Mf.* Daastrup Hyldtofte, f. $\frac{20}{1}$ 32, *Mm.* 25, f. $\frac{28}{4}$ 31.
658, f. $\frac{31}{5}$ 36, *F.* Tranum 41, f. $\frac{16}{5}$ 35, *Ff.* Tranum, f. $\frac{4}{8}$ 34, *Fm.* Hyldtofte 41, f. $\frac{25}{7}$ 34, *M.* 45, f. $\frac{11}{1}$ 35, *Mf.* Hans, f. $\frac{28}{11}$ 33, *Mm.* 17 (14400).
699, f. $\frac{17}{10}$ 36, *F.* Nr. 23, f. $\frac{4}{10}$ 35, *Ff.* Daastrup 41, f. $\frac{31}{8}$ 34, *Fm.* Hyldtofte 23 (15118), *M.* 48, f. $\frac{16}{5}$ 35, *Mf.* Tranum, f. $\frac{4}{8}$ 34, *Mm.* 41, f. $\frac{25}{7}$ 34.
700, f. $\frac{16}{10}$ 36, *F.* Nr. 23, f. $\frac{4}{10}$ 35, *Ff.* Daastrup 41, f. $\frac{31}{8}$ 34, *Fm.* Hyldtofte 23 (15118), *M.* 47, f. $\frac{16}{5}$ 35, *Mf.* Tranum, f. $\frac{4}{8}$ 34, *Mm.* 41, f. $\frac{25}{7}$ 34.

Høvdingsgaard, Godsejer E. Hagstrøm, Mern.

- 636, f. $\frac{7}{4}$ 36, *F.* Ben Hur (4005), *Ff.* Skovløkken (3939), *Fm.* Linnerup 12 (15436), *M.* 40, f. $\frac{1}{4}$ 34, *Mf.* Stig, f. $\frac{6}{3}$ 33, *Mm.* 85 (13834).
674, f. $\frac{13}{7}$ 36, *F.* Ben Hur (4005), *Ff.* Skovløkken (3939), *Fm.* Linnerup 12 (15436), *M.* 3, f. $\frac{10}{10}$ 33, *Mf.* Mads (3629), *Mm.* 109 (15452).
699, f. $\frac{18}{10}$ 36, *F.* Ben Hur (4005), *Ff.* Skovløkken (3939), *Fm.* Linnerup 12 (15436), *M.* 135, f. $\frac{20}{1}$ 33, *Mf.* Pinto, f. $\frac{15}{9}$ 31, *Mm.* 115, f. $\frac{27}{8}$ 31.
681, f. $\frac{10}{8}$ 36, *F.* Strand Høvding, f. $\frac{29}{12}$ 34, *Ff.* Strand (3545), *Fm.* Høvdingsgaard 82 (13340), *M.* 18, f. $\frac{4}{5}$ 34, *Mf.* Stig, f. $\frac{6}{3}$ 33, *Mm.* 109 (15452).
738, f. $\frac{1}{1}$ 37, *F.* Strand Høvding, f. $\frac{29}{12}$ 34, *Ff.* Strand (3545), *Fm.* Høvdingsgaard 82 (13340), *M.* 50, f. $\frac{29}{12}$ 34, *Mf.* Tølløse Mariendal (3811), *Mm.* 85 (13834).
721, f. $\frac{29}{11}$ 36, *F.* Juan, f. $\frac{14}{1}$ 35, *Ff.* Juvel (3867), *Fm.* Høvdingsgaard 108 (14596), *M.* 133, f. $\frac{10}{1}$ 33, *Mf.* Hurtig (3649), *Mm.* 96, f. $\frac{14}{12}$ 29.
722, f. $\frac{25}{11}$ 36, *F.* Juan, f. $\frac{14}{1}$ 35, *Ff.* Juvel (3867), *Fm.* Høvdingsgaard 108 (14596), *M.* 44, f. $\frac{8}{10}$ 34, *Mf.* Strand (3545), *Mm.* 120, f. $\frac{12}{9}$ 31.
736, f. $\frac{27}{12}$ 31, *F.* Juan, f. $\frac{14}{1}$ 35, *Ff.* Juvel (3867), *Fm.* Høvdingsgaard 108 (14596), *M.* 23, f. $\frac{4}{5}$ 34, *Mf.* Stig, f. $\frac{6}{3}$ 33, *Mm.* 109 (15452).
735, f. $\frac{1}{1}$ 37, *F.* Hannibal, f. $\frac{22}{3}$ 35, *Ff.* Ben Hur (4005), *Fm.* Høvdingsgaard 117 (15456), *M.* 49, f. $\frac{3}{3}$ 35, *Mf.* Tølløse Mariendal (3811), *Mm.* 112 (15302).
737, f. $\frac{3}{1}$ 37, *F.* Hannibal, f. $\frac{22}{3}$ 35, *Ff.* Ben Hur (4005), *Fm.* Høvdingsgaard 117 (15456), *M.* 52, f. $\frac{3}{3}$ 35, *Mf.* Tølløse Mariendal (3811), *Mm.* 112 (15302).

Kalby, Gdr. P. Eriksen, Holme-Olstrup.

- 638, f. $\frac{15}{4}$ 36, *F.* Klaus Fuglsang, f. $\frac{18}{3}$ 31, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 48 (13484), *M.* 37, f. $\frac{6}{7}$ 34, *Mf.* Hessel, f. $\frac{9}{4}$ 33, *Mm.* 22 (14680).

Kofoedgaard, Gdr. Anker Kure, Klemensker.

- 639, f. $\frac{10}{4}$ 36, *F.* Måns Nytofte (3913), *Ff.* Nr. 70, Nytoftegaard, f. $\frac{8}{12}$ 28, *Fm.* Nytoftegaard 38 (12874), *M.* 96, f. $\frac{14}{8}$ 33, *Mf.* Edmund (3713), *Mm.* 82, f. $\frac{20}{11}$ 31.

- 641, f. $\frac{15}{4}$ 36, *F. Felix*, f. $\frac{20}{8}$ 34, *Ff. Juvel* (3867), *Fm. Tølløsegaard* 89, f. $\frac{13}{3}$ 33, *M. 98*, f. $\frac{4}{10}$ 33, *Mf. Edmund* (3713), *Mm. 87* (15486).
 655, f. $\frac{1}{6}$ 36, *F. Felix*, f. $\frac{20}{8}$ 34, *Ff. Juvel* (3867), *Fm. Tølløsegaard* 89, f. $\frac{13}{3}$ 33, *M. 94*, f. $\frac{13}{7}$ 35, *Mf. Edmund* (3713), *Mm. 80* (16052).
 714, f. $\frac{13}{11}$ 36, *F. Rap*, f. $\frac{19}{11}$ 35, *Ff. Sten Lindegaard* (3795), *Fm. Ørsted Lindegaard* 11 (15628), *M. 4*, f. $\frac{4}{1}$ 35, *Mf. Måns Nytofte*, (3913), *Mm. 80* (16052).
 733, f. $\frac{17}{12}$ 36, *F. Rap*, f. $\frac{19}{11}$ 35, *Ff. Sten Lindegaard* (3795), *Fm. Ørsted Lindegaard* 11 (15628), *M. 7*, f. $\frac{15}{7}$ 35, *Mf. Måns Nytofte*, (3913), *Mm. 85*, f. $\frac{13}{2}$ 32.

Langedeby, Gdr. H. Kofoed, Neksø.

- 635, f. $\frac{30}{3}$ 36, *F. Hofmann*, f. $\frac{15}{1}$ 35, *Ff. Hof* (3907), *Fm. Levringgaard* 69, f. $\frac{4}{7}$ 33, *M. 1*, f. $\frac{10}{4}$ 33, *Mf. Tiger*, f. $\frac{17}{1}$ 32, *Mm. 87*, f. $\frac{7}{3}$ 31.

Lillebrænde, Gdr. Johs. M. Bonde, Stubbekøbing.

- 649, f. $\frac{11}{5}$ 36, *F. Strand Lillebrænde*, f. $\frac{20}{8}$ 34, *Ff. Strand Vindfælde*, f. $\frac{18}{1}$ 33, *Fm. Vindfældegaard* 71, f. $\frac{24}{8}$ 33, *M. 40*, f. $\frac{24}{11}$ 34, *Mf. Levring Lillebrænde*, f. $\frac{8}{9}$ 33, *Mm. 38*, f. $\frac{9}{12}$ 33.
 654, f. $\frac{25}{5}$ 36, *F. Strand Lillebrænde*, f. $\frac{20}{8}$ 34, *Ff. Strand Vindfælde*, f. $\frac{18}{1}$ 33, *Fm. Vindfældegaard* 71, f. $\frac{24}{8}$ 33, *M. 33*, f. $\frac{3}{7}$ 33, *Mf. Bast Lillebrænde* (3885), *Mm. 22*, f. $\frac{2}{8}$ 31.
 693, f. $\frac{4}{9}$ 36, *F. Leo*, f. $\frac{24}{2}$ 35, *Ff. Daldys* (3789), *Fm. Ørsted Lindegaard* 12 (15630), *M. 46*, f. $\frac{26}{10}$ 35, *Mf. Bro* (3979), *Mm. Sahl* 66 (16458).
 728, f. $\frac{11}{12}$ 36, *F. Start Lillebrænde* (Skjold Vindfælde), f. $\frac{2}{1}$ 35, *Ff. Skjold*, f. $\frac{30}{1}$ 34, *Fm. Stenderup* 12 (15440), *M. 47*, f. $\frac{13}{12}$ 35, *Mf. Nr. 20, Prins* (3919), *Mm. Ørritslev* 5, f. $\frac{2}{1}$ 35.

Lillehave, Parc. H. Chr. Kofoed, Aarsballe.

- 624, f. $\frac{7}{3}$ 36, *F. Volmer*, f. $\frac{22}{3}$ 35, *Ff. Daastrup Lykke*, f. $\frac{4}{1}$ 33, *Fm. Daastrup* 21, f. $\frac{16}{8}$ 30, *M. 45*, f. $\frac{11}{11}$ 34, *Mf. Maks* (3975), *Mm. 35*, f. $\frac{7}{11}$ 32.

Lille Køgegaard, Thureby Køge Landbof., Køge.

- 619, f. $\frac{5}{3}$ 36, *F. Herluf Trolle*, f. $\frac{20}{12}$ 34, *Ff. Nego*, f. $\frac{28}{2}$ 34, *Fm. Allingeberg* 44, f. $\frac{12}{9}$ 31, *M. 59*, f. $\frac{29}{7}$ 34, *Mf. Vang*, f. $\frac{14}{6}$ 33, *Mm. Børsted* 20 (14376).
 653, f. $\frac{30}{5}$ 36, *F. Herluf Trolle*, f. $\frac{20}{12}$ 34, *Ff. Nego*, f. $\frac{28}{2}$ 34, *Fm. Allingeberg* 44, f. $\frac{12}{9}$ 31, *M. 62*, f. $\frac{8}{5}$ 35, *Mf. Villemoes* (3869), *Mm. 47* (15374).
 667, f. $\frac{17}{6}$ 36, *F. Herluf Trolle*, f. $\frac{20}{12}$ 34, *Ff. Nego*, f. $\frac{28}{2}$ 34, *Fm. Allingeberg* 44, f. $\frac{12}{9}$ 31, *M. 57*, f. $\frac{8}{1}$ 35, *Mf. Villemoes* (3869), *Mm. 51*, f. $\frac{22}{3}$ 33.
 670, f. $\frac{27}{6}$ 36, *F. Herluf Trolle*, f. $\frac{20}{12}$ 34, *Ff. Nego*, f. $\frac{28}{2}$ 34, *Fm. Allingeberg* 44, f. $\frac{12}{9}$ 31, *M. 53*, f. $\frac{17}{7}$ 34, *Mf. Villemoes* (3869), *Mm. 51*, f. $\frac{22}{3}$ 33.
 734, f. $\frac{3}{1}$ 37, *F. Offert*, f. $\frac{9}{8}$ 35, *Ff. Bjarke* (3977), *Fm. Hegnsvang* 14 (16368), *M. 64*, f. $\frac{8}{5}$ 35, *Mf. Villemoes* (3869), *Mm. 47* (15374).

Lundby Møllegaard, Gdr. K. Jensen, Nr. Alslev.

- 640, f. $\frac{17}{4}$ 36, *F. Grund*, f. $\frac{4}{11}$ 34, *Ff. Flint* (3757) *Fm. Grundfør* 9, f. $\frac{14}{2}$ 32, *M. 78*, f. $\frac{19}{12}$ 34, *Mf. Kvalitet* (3981), *Mm. 64* (16554).
 644, f. $\frac{26}{4}$ 36, *F. Grund*, f. $\frac{4}{11}$ 34, *Ff. Flint* (3757) *Fm. Grundfør* 9, f. $\frac{14}{2}$ 32, *M. 77*, f. $\frac{19}{12}$ 34, *Mf. Kvalitet* (3981), *Mm. 64* (16554).
 679, f. $\frac{23}{7}$ 36, *F. Grund*, f. $\frac{4}{11}$ 34, *Ff. Flint* (3757) *Fm. Grundfør* 9, f. $\frac{14}{2}$ 32, *M. 80*, f. $\frac{3}{5}$ 35, *Mf. Kvalitet* (3981), *Mm. 52* (15838).
 749, f. $\frac{25}{1}$ 37, *F. Grund*, f. $\frac{4}{11}$ 34, *Ff. Flint* (3757), *Fm. Grundfør* 9, f. $\frac{14}{2}$ 32, *M. 82*, f. $\frac{23}{7}$ 35, *Mf. Kvalitet* (3981), *Mm. 64* (16554).

Lykkebo, Gdr. P. Andersen, Lundby.
729, f. $\frac{9}{12}$ 36, F. Birke, f. $\frac{18}{1}$ 36, Ff. Birkemann, f. $\frac{9}{2}$ 35, Fm. Hagelbjerggaard 84 (15482), M. 13, f. $\frac{9}{11}$ 35, Mf. Hannibal, f. $\frac{1}{8}$ 34, Mm. 6 (16270).

Maglegaard, Gdr. Alfr. Rasmussen, Mern.
646, f. $\frac{10}{5}$ 36, F. Strand Vindfælde, f. $\frac{18}{1}$ 33, Ff. Strand (3545), Fm. Mariendal 29 (15026), M. 37, f. $\frac{8}{12}$ 33, Mf. Keld Honum (3603), Mm. 21 (14632).
657, f. $\frac{7}{6}$ 33, F. Strand Vindfælde, f. $\frac{18}{1}$ 33, Ff. Strand (3545), Fm. Mariendal 29 (15026), M. 38, f. $\frac{8}{12}$ 33, Mf. Keld Honum (3603), Mm. 21 (14632).

Myggegaard, Konsulent C. Ibsen, Køge.
656, f. $\frac{28}{5}$ 36, F. Taulemyggen, f. $\frac{4}{2}$ 35, Ff. Epp (3615), Fm. Taulegaard 61, f. $\frac{27}{7}$ 33, M. 32, f. $\frac{4}{6}$ 35, Mf. Jak, f. $\frac{13}{7}$ 33, Mm. 1 (16096).
665, f. $\frac{2}{6}$ 36, F. Taulemyggen, f. $\frac{4}{2}$ 35, Ff. Epp (3715), Fm. Taulegaard 61, f. $\frac{27}{7}$ 33, M. 28, f. $\frac{6}{6}$ 35, Mf. Jak, f. $\frac{13}{7}$ 33, Mm. 19, f. $\frac{14}{6}$ 33.
671, f. $\frac{20}{6}$ 36, F. Taulemyggen, f. $\frac{4}{2}$ 35, Ff. Epp (3715), Fm. Taulegaard 61, f. $\frac{27}{7}$ 33, M. 30, f. $\frac{4}{6}$ 35, Mf. Jak, f. $\frac{13}{7}$ 33, Mm. 1 (16096).
719, f. $\frac{9}{12}$ 36, F. Taulemyggen, f. $\frac{4}{2}$ 35, Ff. Epp (3715), Fm. Taulegaard 61, f. $\frac{27}{7}$ 33, M. 17, f. $\frac{11}{10}$ 33, Mf. Pinto, f. $\frac{15}{9}$ 31, Mm. 9 (16100).

Myseregaard, Gdr. A. Knudsen, Hasle.
652, f. $\frac{24}{5}$ 36, F. Herman, f. $\frac{10}{10}$ 33, Ff. Mogens, f. $\frac{25}{1}$ 32, Fm. Lillehave 35, f. $\frac{7}{11}$ 32, M. 29, f. $\frac{27}{4}$ 35, Mf. Daks, f. $\frac{3}{3}$ 34, Mm. 25, f. $\frac{6}{6}$ 34.
685, f. $\frac{8}{8}$ 36, F. Herman, f. $\frac{10}{10}$ 33, Ff. Mogens, f. $\frac{25}{1}$ 32, Fm. Lillehave 35, f. $\frac{7}{11}$ 32, M. 28, f. $\frac{28}{1}$ 35, Mf. Maks, f. $\frac{21}{5}$ 35, Mm. 21, f. $\frac{25}{8}$ 32.

Naskegaard, Gdr. I. Marcher, Svaneke.
694, f. $\frac{9}{9}$ 36, F. Funkis, f. $\frac{27}{7}$ 34, Ff. Fuks 23 (3793), Fm. Daastruplund 23, f. $\frac{29}{7}$ 31, M. 6, f. $\frac{27}{4}$ 34, Mf. Primas 73, f. $\frac{4}{7}$ 31, Mm. 3, f. $\frac{13}{2}$ 32.

Nørrebakkegaard, Gdr. J. Chr. Jensen, Mern.
623, f. $\frac{23}{2}$ 36, F. Hitler (3985), Ff. Hurtig (3649), Fm. Høvdingsgaard 96, f. $\frac{14}{12}$ 29, M. 41, f. $\frac{8}{8}$ 34, Mf. Svend (3865), Mm. 34 (16158).
680, f. $\frac{20}{7}$ 36, F. Sten Nørrebakke, f. $\frac{12}{6}$ 34, Ff. Sten Lindegaard (3795), Fm. Ørsted Lindegaard 11 (15628), M. 46, f. $\frac{3}{3}$ 35, Mf. Svend (3865), Mm. 34 (16158).
683, f. $\frac{2}{8}$ 36, F. Stefan, f. $\frac{2}{7}$ 35, Ff. Svend (3865), Fm. Nørrebakke 33, f. $\frac{29}{6}$ 32, M. 44, f. $\frac{3}{3}$ 35, Mf. Svend (3865), Mm. 34 (16158).

Pilevang, Gdr. Aksel Møller, Aakirkeby.
651, f. $\frac{20}{5}$ 36, F. Flink, f. $\frac{9}{9}$ 34, Ff. Link, f. $\frac{5}{9}$ 33, Fm. Mariendal 22 (14240), M. 9, f. $\frac{30}{12}$ 34, Mf. Herman, f. $\frac{10}{10}$ 33, Mm. 3, f. $\frac{20}{11}$ 32.
664, f. $\frac{18}{6}$ 36, F. Flink, f. $\frac{9}{9}$ 34, Ff. Link, f. $\frac{5}{9}$ 33, Fm. Mariendal 22 (14240), M. 10, f. $\frac{6}{1}$ 35, Mf. Herman, f. $\frac{10}{10}$ 33, Mm. 5, f. $\frac{12}{9}$ 33.
703, f. $\frac{29}{10}$ 36, F. Flink, f. $\frac{9}{9}$ 34, Ff. Link, f. $\frac{5}{9}$ 33, Fm. Mariendal 22 (14240), M. 11, f. $\frac{2}{4}$ 35, Mf. Herman, f. $\frac{10}{10}$ 33, Mm. 1, f. $\frac{10}{10}$ 29.

Sandby, Gdr. H. Hansen, Harpelunde.
627, f. $\frac{1}{3}$ 36, F. Magle 28, f. $\frac{9}{3}$ 33, Ff. Hurtig (3649), Fm. Maglegaard 28, f. $\frac{1}{3}$ 32, M. 16, f. $\frac{18}{4}$ 34, Mf. Isak, f. $\frac{23}{10}$ 31, Mm. Kibshave 8, f. $\frac{14}{4}$ 33.

686, f. $\frac{12}{8}$ 36, F. Jacob, f. $\frac{9}{6}$ 35, Ff. Jak (3967), Fm. Myggegaard 19 (16448), M. 17, f. $\frac{18}{4}$ 34, Mf. Isak, f. $\frac{23}{10}$ 31, Mm. Kibshave 8, f. $\frac{14}{4}$ 33.

Strandby, Gdr. K. Banke, Haarby.

711, f. $\frac{21}{11}$ 36, F. Jak (3967), Ff. Keld Honum (3603), Fm. Maglegaard 6 (12658), M. 27, f. $\frac{4}{12}$ 35, Mf. Hektor (3799), Mm. 9 (16228).

Sæddinge, Gdr. Chr. Rasmussen, Rødby.

663, f. $\frac{19}{6}$ 36, F. Kvalitet II, f. $\frac{17}{1}$ 35, Ff. Kvalitet, f. $\frac{20}{11}$ 33, Fm. Lillebrænde 35, f. $\frac{3}{7}$ 33, M. 91, f. $\frac{30}{7}$ 34, Mf. Daastrup Sæddinge, f. $\frac{27}{4}$ 33, Mm. 86, f. $\frac{7}{6}$ 32.

675, f. $\frac{10}{7}$ 36, F. Kvalitet II, f. $\frac{17}{1}$ 35, Ff. Kvalitet, f. $\frac{20}{11}$ 33, Fm. Lillebrænde 35, f. $\frac{3}{7}$ 33, M. 90, f. $\frac{9}{5}$ 34, Mf. Daastrup Sæddinge, f. $\frac{27}{4}$ 33, Mm. 85, f. $\frac{1}{6}$ 32.

Sønderby, Forp. N. P. Nielsen, Borre.

628, f. $\frac{10}{3}$ 36, F. Helles, f. $\frac{19}{12}$ 34, Ff. Nr. 10, Helle, f. $\frac{2}{8}$ 33, Fm. Nytoftegaard 43 (12880), M. 64, f. $\frac{30}{8}$ 34, Mf. Klint, f. $\frac{7}{2}$ 33, Mm. 40 (14812).

661, f. $\frac{14}{6}$ 36, F. Helles, f. $\frac{19}{12}$ 34, Ff. Nr. 10, Helle, f. $\frac{2}{8}$ 33, Fm. Nytoftegaard 43 (12880), M. 59, f. $\frac{7}{11}$ 34, Mf. Magle, f. $\frac{2}{12}$ 32, Mm. 51, f. $\frac{8}{6}$ 32.

687, f. $\frac{1}{8}$ 36, F. Finans, f. $\frac{5}{5}$ 35, Ff. Jak (3967), Fm. Myggegaard 15 (16108), M. 61, f. $\frac{25}{1}$ 35, Mf. Magle, f. $\frac{2}{12}$ 32, Mm. 48, f. $\frac{7}{11}$ 31.

708, f. $\frac{10}{11}$ 36, F. Finans, f. $\frac{5}{5}$ 35, Ff. Jak (3967), Fm. Myggegaard 15 (16108), M. 66, f. $\frac{18}{3}$ 35, Mf. Klint, f. $\frac{7}{2}$ 33, Mm. 40 (14812).

709, f. $\frac{11}{11}$ 36, F. Finans, f. $\frac{5}{5}$ 35, Ff. Jak (3967), Fm. Myggegaard 15 (16108), M. 48, f. $\frac{7}{11}$ 31, Mf. Fredegod, f. $\frac{26}{11}$ 29, Mm. 15 (11680).

710, f. $\frac{14}{11}$ 36, F. Finans, f. $\frac{5}{5}$ 35, Ff. Jak (3967), Fm. Myggegaard 15 (16108), M. 56, f. $\frac{27}{4}$ 34, Mf. Klint, f. $\frac{7}{2}$ 33, Mm. 47 (16054).

743, f. $\frac{15}{1}$ 37, F. Finans, f. $\frac{5}{5}$ 35, Ff. Jak (3967), Fm. Myggegaard 15 (16108), M. 54, f. $\frac{18}{8}$ 33, Mf. Frits (3333), Mm. 50, f. $\frac{8}{6}$ 32.

Tarup Søndergaard, Gdr. Knud Th. Knudsen, Aarslev.

712, f. $\frac{20}{11}$ 36, F. Nr. 25, Frederiksen, t. $\frac{9}{6}$ 35, Ff. Jak (3967), Fm. Myggegaard 19 (16448), M. 4, f. $\frac{11}{8}$ 34, Mf. Skovløkken (3939), Mm. Linnerup 11 (15434).

713, f. $\frac{18}{11}$ 36, F. Nr. 25, Frederiksen, f. $\frac{9}{6}$ 35, Ff. Jak (3967), Fm. Myggegaard 19 (16448), M. 97, f. $\frac{5}{6}$ 33, Mf. Finn Honum (2957), Mm. Østerlide 1 (14940).

Tinghøj, Gdr. K. Peitersen, Storehedinge.

642, f. $\frac{23}{4}$ 36, F. Held, f. $\frac{27}{3}$ 35, Ff. Løkke (4003), Fm. Langstrup 82, f. $\frac{4}{7}$ 33, M. 50, f. $\frac{10}{3}$ 35, Mf. Primus (4029), Mm. 45, f. $\frac{7}{1}$ 34.

660, f. $\frac{20}{6}$ 36, F. Held, f. $\frac{27}{3}$ 35, Ff. Løkke (4003), Fm. Langstrup 82, f. $\frac{4}{7}$ 33, M. 43, f. $\frac{9}{1}$ 34, Mf. Primus (4029), Mm. 39, f. $\frac{27}{11}$ 33.

682, f. $\frac{7}{8}$ 36, F. Held, f. $\frac{27}{3}$ 35, Ff. Løkke (4003), Fm. Langstrup 82, f. $\frac{4}{7}$ 33, M. 46, f. $\frac{18}{7}$ 34, Mf. Hurtig (3649), Mm. 34 (16004).

691, f. $\frac{10}{9}$ 36, F. Held, f. $\frac{27}{3}$ 35, Ff. Løkke (4003), Fm. Langstrup 82, f. $\frac{4}{7}$ 33, M. 45, f. $\frac{7}{1}$ 34, Mf. Hurtig (3649), Mm. 34 (16004).

702, f. $\frac{25}{10}$ 36, F. Held, f. $\frac{27}{3}$ 35, Ff. Løkke (4003), Fm. Langstrup 82, f. $\frac{4}{7}$ 33, M. 39, f. $\frac{27}{1}$ 33, Mf. Hurtig (3649), Mm. 34 (16004).

717, f. $\frac{28}{11}$ 36, F. Held, f. $\frac{27}{3}$ 35, Ff. Løkke (4003), Fm. Langstrup 82, f. $\frac{4}{7}$ 33, M. 49, f. $\frac{10}{3}$ 35, Mf. Primus (4029), Mm. 45, f. $\frac{7}{1}$ 34.

727, f. $\frac{10}{12}$ 36, F. Held, f. $\frac{27}{3}$ 35, Ff. Løkke (4003), Fm. Langstrup 82, f. $\frac{4}{7}$ 33, M. 41, f. $\frac{27}{1}$ 33, Mf. Hurtig (3649), Mm. 34 (16004).

Toftthøj, Gdr. K. Winther, Stege.

650, f. $\frac{21}{5}$ 36, F. Bochs, f. $\frac{9}{8}$ 34, Ff. Svend (3865), Fm. Nørrebackegaard 34 (16158), M. 62, f. $\frac{9}{7}$ 34, Mf. Korak, f. $\frac{2}{7}$ 32, Mm. 56, f. $\frac{22}{3}$ 33.

- 676, f. $\frac{14}{7}$ 36, *F. Ralph*, f. $\frac{19}{12}$ 34, *Ff. Magle*, f. $\frac{2}{12}$ 32, *Fm. Tofthøj* 56, f. $\frac{22}{3}$ 33, *M. 63*, f. $\frac{20}{1}$ 35, *Mf. Slejp*, f. $\frac{20}{8}$ 31, *Mm. 54*, f. $\frac{22}{3}$ 33.

Tølløsegaard, Godsejer A. Larsen, Tølløse.

- 741, f. $\frac{3}{1}$ 37, *F. Nikolaus*, f. $\frac{7}{11}$ 35, *Ff. Knag*, f. $\frac{8}{12}$ 34, *Fm. Stensballe* 65, f. $\frac{1}{7}$ 34, *M. 89*, f. $\frac{13}{3}$ 33, *Mf. Roar*, f. $\frac{2}{6}$ 30, *Mm. Elisagaard* 64 (15130).

Vester Egesborg, Gdr. Fr. Olsen, Lou.

- 669, f. $\frac{22}{6}$ 36, *F. Hannibal*, f. $\frac{1}{8}$ 34, *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Honum* 61 (14934), *M. 28*, f. $\frac{8}{12}$ 33, *Mf. Sten Lindegaard* (3795), *Mm. Engholm* 26 (15298).
- 690, f. $\frac{19}{8}$ 36, *F. Vester*, f. $\frac{30}{8}$ 35, *Ff. Næs* (3943), *Fm. Rygaard* 45, f. $\frac{3}{8}$ 31, *M. 34*, f. $\frac{19}{7}$ 35, *Mf. Dan* (3761), *Mm. 21*, f. $\frac{20}{11}$ 30.

Vesterskov, Gdr. H. Jørgensen, Lundby.

- 662, f. $\frac{18}{8}$ 36, *F. Strand Vesterskov*, f. $\frac{16}{5}$ 35, *Ff. Strand Vindfælde*, (4049), *Fm. Vindfældegaard* 62 (16258), *M. 16*, f. $\frac{18}{11}$ 34, *Mf. Egon*, f. $\frac{18}{3}$ 33, *Mm. 10*, f. $\frac{20}{5}$ 32.
- 673, f. $\frac{3}{7}$ 36, *F. Strand Vesterskov*, f. $\frac{16}{5}$ 35, *Ff. Strand Vindfælde*, (4049), *Fm. Vindfældegaard* 62 (16258), *M. 13*, f. $\frac{28}{10}$ 33, *Mf. Trio*, f. $\frac{14}{3}$ 32, *Mm. Sahl* 61, f. $\frac{10}{11}$ 30.
- 706, f. $\frac{2}{11}$ 36, *F. Strand Vesterskov*, f. $\frac{16}{5}$ 35, *Ff. Strand Vindfælde* (4049), *Fm. Vindfældegaard* 62 (16258), *M. 17*, f. $\frac{10}{1}$ 35, *Mf. Egon*, f. $\frac{18}{5}$ 33, *Mm. 13*, f. $\frac{28}{10}$ 33.

Vindfældegaard, Gdr. Wilh. Petersen, Stokkemarke.

- 613, f. $\frac{8}{2}$ 36, *F. Skjold Vindfælde*, f. $\frac{2}{1}$ 35, *Ff. Skjold*, f. $\frac{30}{1}$ 34, *Fm. Stenderup* 12 (15440), *M. 70*, f. $\frac{21}{8}$ 33, *Mf. Fuks* 23 (3793), *Mm. Daastruplund* 24 (15326).
- 637, f. $\frac{6}{4}$ 36, *F. Skjold Vindfælde*, f. $\frac{2}{1}$ 35, *Ff. Skjold*, f. $\frac{30}{1}$ 34, *Fm. Stenderup* 12 (15440), *M. 81*, f. $\frac{20}{8}$ 34, *Mf. Strand Vindfælde* (4049), *Mm. 71*, f. $\frac{24}{8}$ 33.
- 678, f. $\frac{22}{7}$ 36, *F. Skjold Vindfælde*, f. $\frac{2}{1}$ 35, *Ff. Skjold*, f. $\frac{30}{1}$ 34, *Fm. Stenderup* 12 (15440), *M. 82*, f. $\frac{9}{4}$ 35, *Mf. Strand Vindfælde* (4049), *Mm. 74* (16408).
- 689, f. $\frac{21}{8}$ 36, *F. Sem Vindfælde*, f. $\frac{2}{3}$ 35, *Ff. Sem*, f. $\frac{22}{1}$ 32, *Fm. Honum* 76 (15974), *M. 83*, f. $\frac{23}{3}$ 35, *Mf. Strand Vindfælde* (4049), *Mm. 72* (16320).
- 698, f. $\frac{14}{10}$ 36, *F. Sem Vindfælde*, f. $\frac{2}{3}$ 35, *Ff. Sem*, f. $\frac{22}{1}$ 32, *Fm. Honum* 76 (15974), *M. 86*, f. $\frac{20}{5}$ 35, *Mf. Strand Vindfælde* (4049), *Mm. 76* (16268).
- 696, f. $\frac{30}{6}$ 36, *F. Staal Vindfælde*, f. $\frac{23}{10}$ 35, *Ff. Staal* (4061), *Fm. Østerlide* 13 (16094), *M. 85*, f. $\frac{16}{5}$ 35, *Mf. Strand Vindfælde* (4049), *Mm. 62* (16258).


Yorkshirerace.

Bønved, Gdr. E. Frimand, Horbelev.

- 633, f. $\frac{26}{3}$ 36, *F. Toft*, Nr. 66, f. $\frac{17}{1}$ 34, *Ff. Toft X* (3843), *Fm. Thorning Toftgaard* 66 (14500), *M. 68* (15926), *Mf. King David*, f. $\frac{16}{1}$ 29, *Mm. 59* (15922).
- 634, f. $\frac{2}{4}$ 36, *F. Toft* Nr. 66, f. $\frac{17}{1}$ 34, *Ff. Toft X* (3843), *Fm. Thorning Toftgaard* 66 (14500), *M. 90*, f. $\frac{20}{9}$ 34, *Mf. Nr. 2, Brangstrup*, f. $\frac{27}{7}$ 29, *Mm. Saltofte* 27, f. $\frac{27}{6}$ 31.
- 647, f. $\frac{3}{5}$ 36, *F. Toft* Nr. 66, f. $\frac{17}{1}$ 34, *Ff. Toft X* (3843), *Fm. Thorning Toftgaard* 66 (14500), *M. 76*, f. $\frac{27}{4}$ 32, *Mf. Boy* Nr. 43, f. $\frac{8}{4}$ 31, *Mm. 64* (15246).

Doktorbakken, Parc. P. Ipsen, Aakirkeby.

- 632, f. $\frac{20}{8}$ 36, *F. King*, f. $\frac{9}{11}$ 34, *Ff. Thoderup* 110, f. $\frac{20}{5}$ 33, *Fm. Thoderup* 93, f. $\frac{22}{9}$ 32, *M. 17*, f. $\frac{23}{10}$ 34, *Mf. Herkules*, f. $\frac{12}{2}$ 32, *Mm. 11* (15244).
- 643, f. $\frac{25}{4}$ 36, *F. King*, f. $\frac{9}{11}$ 34, *Ff. Thoderup* 110, f. $\frac{20}{5}$ 33, *Fm. Thoderup* 93, f. $\frac{22}{9}$ 32, *M. 16*, f. $\frac{1}{6}$ 34, *Mf. Herkules*, f. $\frac{12}{2}$ 32, *Mm. 11* (15244).
- 648, f. $\frac{26}{4}$ 36, *F. King*, f. $\frac{9}{11}$ 34, *Ff. Thoderup* 110, f. $\frac{20}{5}$ 33, *Fm. Thoderup* 93, f. $\frac{22}{9}$ 32, *M. 18*, f. $\frac{23}{10}$ 34, *Mf. Herkules*, f. $\frac{12}{2}$ 32, *Mm. 11* (15244).
-



Høng.

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr		
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Tuberkulose	Begyndelse		Slut-ning			
					Galle	Soer	Galle	Soer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage		Vægt kg	
Allingbjerggd...	253	13/5	36 Stenholm, 5/9 33	47, 23/1	35	3	1	3	1	1	83	20.5	188	90.0	207.9
do.	359	29/1	37 Start, 1/2 36	46, 18/1	35	2	2	2	2	»	64	20.5	172	91.5	209.8
Baremose	246	24/4	36 Højlund, 22/12 34	12, 21/1	33	2	2	1	2	»	74	20.7	165	89.3	188.2
do. 1)	333	10/12	36 do.	20, 17/11	35	2	2	2	2	1	68	20.0	182	91.3	214.6
do.	261	7/6	36 Frejdig, 16/6 35	18, 14/6	35	2	2	1	2	»	72	19.0	186	90.3	224.6
Bjørnholm	224	24/3	36 Laurits, 9/1 34	11, 20/1	33	2	2	1	2	»	56	20.0	159	90.0	203.7
do.	225	25/3	36 do.	10, 20/1	33	2	2	2	2	»	55	20.5	167	90.0	219.5
do.	243	17/4	36 Taulemyggen, 4/2 35	4, 23/12	34	1	3	1	3	»	54	20.0	176	90.9	224.
do.	274	20/7	36 do.	6, 20/12	34	2	2	1	2	»	57	19.0	167	89.0	219.
do.	326	2/12	36 Stresemann, 25/3 35	15, 6/4	35	2	2	2	2	»	48	19.5	164	90.9	239.
do. 2	363	6/2	37 do.	7, 17/12	34	2	2	2	2	»	59	20.0	178	91.4	231.
do.	327	30/11	36 Bob, 10/1 35	10, 13/6	35	2	2	2	2	»	50	20.5	159	92.0	215.
do.	370	22/2	37 Sikker, 20/7 34	11, 13/5	35	2	2	2	1	»	64	19.7	171	88.7	220.
Broby	275	18/7	36 Rubin, 19/12 34	70, 27/1	35	2	2	2	2	1	87	20.5	180	90.8	199.
do.	334	28/11	36 Nass (4033)	61, 28/1	34	2	2	2	2	»	72	20.3	182	90.0	219.
Bukkerup	331	26/11	36 Jas, 5/5 35	23, 28/11	34	1	3	1	3	»	68	19.8	177	90.5	221.
do.	332	5/12	36 do.	18, 25/7	34	3	1	2	1	»	59	19.8	166	90.8	214.
do.	345	4/1	37 do.	26, 10/6	35	2	2	2	2	»	64	20.3	174	92.5	221.
do.	355	16/1	37 do.	21, 2/9	34	2	2	2	2	»	62	20.8	175	89.5	221.
Bødstrup	218	9/3	36 Færdig (3973)	22, 3/3	32	»	4	»	4	»	71	19.8	187	89.1	219.5
do.	276	18/7	36 do.	20, 7/4	32	2	2	2	2	»	68	20.0	194	92.5	245.7
do.	300	14/9	36 do.	22, 8/8	32	2	2	2	2	»	71	20.0	183	92.8	228.9
do.	321	15/11	36 do.	27, 27/6	35	1	3	1	2	»	65	20.3	170	90.7	213.7
do.	320	16/11	36 Hodly, 26/11 35	28, 27/6	35	2	2	2	2	»	64	20.0	173	91.5	218.
Daastrup	219	14/3	36 Sæb, (4067)	38, 16/8	33	2	2	2	2	1	66	20.0	196	90.5	233.9
do.	232	29/3	36 do.	44, 22/1	34	»	4	»	4	»	65	20.3	196	89.3	218.8
do.	284	8/8	36 do.	43, 16/8	33	2	2	2	2	1	66	20.5	183	90.6	233.8
do.	294	24/8	36 do.	51, 25/6	34	1	3	1	2	»	78	20.3	181	88.3	216.9
do.	220	14/3	36 Laval, 28/6 34	48, 2/9	34	2	2	2	2	»	66	19.8	182	90.0	226.8
Daastruplund	216	6/3	36 Elegant II, 25/3 35	33, 1/1	34	1	3	1	3	»	67	20.0	174	89.8	213.2
do.	236	5/4	36 Foks 23 (3793)	41, 5/2	34	2	2	2	1	»	72	21.0	177	89.7	213.7
do.	289	29/8	36 Knag, 8/12 34	39, 27/8	34	2	2	2	2	»	66	20.0	176	91.0	223.7
do.	324	8/11	36 do.	38, 25/8	34	2	2	2	2	»	72	19.8	182	89.6	223.7
do.	325	13/11	36 do.	42, 25/8	31	2	2	2	2	»	81	20.5	188	90.8	213.2
do.	357	22/1	37 do.	34, 21/8	33	2	2	2	2	»	64	20.5	174	90.8	215.3
Dalby	328	15/11	36 Ingolf, 6/1 36	43, 26/5	35	2	2	2	2	»	65	19.5	175	89.5	223.7
do.	341	10/12	36 do.	42, 12/2	35	2	2	2	2	»	75	19.5	191	90.0	224.4

¹⁾ Se ogsaa Over Løjstrup.²⁾ Se ogsaa Bregentved.

Landrace

I Gennemsnit																	Klasse			Nr.	
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm		Points (0—15) ved Bedømmelse af								I	II	III		
		Kold slaglet	Tilskaret (Eksportflask)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen	Længde af Krop i cm	Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde					Type
662	2.99	65.3	53.9	27.5	59.9	12.6	3.4	3.2	92.8	13.1	12.6	12.9	12.5	12.3	13.0	13.0	12.9	» 4	» »	253	
657	2.95	65.6	53.9	28.3	58.9	12.8	3.5	3.2	93.4	12.6	12.3	12.8	12.3	12.4	12.8	12.5	12.6	» 4	» »	359	
755	2.74	65.3	54.0	26.9	60.4	12.7	3.3	3.1	90.8	13.7	12.3	13.0	12.3	12.8	12.3	12.8	12.7	» 3	» »	246	
626	3.01	67.1	55.1	26.4	60.4	13.2	3.4	3.2	96.4	13.3	13.0	13.1	12.5	12.4	13.0	13.3	12.9	1 3	» »	333	
624	3.15	65.7	54.2	27.3	60.0	12.7	3.6	3.2	94.8	13.5	13.0	12.7	12.5	11.8	12.8	13.0	12.7	» 3	» »	261	
682	2.91	65.5	53.7	27.2	59.6	13.2	3.5	3.2	91.0	12.7	13.2	12.3	12.5	12.2	12.7	13.0	12.8	» 2	1 »	224	
621	3.16	65.8	53.9	26.9	59.9	13.2	3.7	3.2	92.0	13.5	12.4	11.3	12.6	11.1	11.6	12.3	11.6	» 1	3 »	225	
583	3.17	65.3	53.8	28.2	59.1	12.7	3.4	3.2	93.4	12.5	12.6	13.3	12.8	12.9	13.0	13.3	13.3	» 3	1 »	243	
638	3.14	62.7	51.8	29.6	58.2	12.2	3.3	3.0	95.0	12.5	13.0	13.0	11.7	11.5	12.8	13.3	12.5	» 3	» »	274	
619	3.35	66.5	55.5	26.8	61.1	12.1	3.7	3.4	93.9	13.6	11.8	12.3	13.8	12.5	13.0	12.0	12.4	» 3	1 »	326	
600	3.24	66.9	55.0	26.8	60.2	13.0	3.6	3.3	93.4	13.8	12.3	12.6	13.3	12.1	12.5	12.8	12.5	» 4	» »	363	
659	3.02	67.3	55.3	26.9	60.1	13.0	3.6	3.5	93.6	13.8	12.4	12.6	13.9	11.9	12.4	12.3	12.6	» 4	» »	327	
643	3.20	65.0	53.5	26.7	60.3	13.0	3.7	3.2	92.3	13.3	12.5	11.8	12.8	12.2	12.5	12.2	12.5	» 2	1 »	370	
757	2.84	67.3	55.5	25.9	61.2	12.9	4.0	3.4	92.5	12.9	12.3	11.6	13.1	12.3	12.8	12.1	12.1	» 3	» 1	275	
633	3.15	65.3	54.3	27.5	60.3	12.2	3.6	3.2	90.4	13.1	12.6	12.9	12.5	12.6	12.9	12.9	12.8	» 3	1 »	334	
652	3.13	66.0	54.5	27.1	60.2	12.7	3.2	3.1	95.5	13.1	12.6	13.0	12.3	12.3	10.1	13.5	11.5	1 3	» »	331	
661	3.02	65.0	53.2	28.4	58.5	13.1	3.6	3.0	93.5	13.5	12.0	12.3	11.7	11.3	11.8	12.8	11.7	» 2	1 »	332	
655	3.06	67.6	56.1	26.9	60.7	12.4	3.8	3.1	92.0	13.3	12.3	12.3	12.1	13.0	13.0	13.0	12.8	» 2	2 »	345	
611	3.22	65.3	53.5	27.1	59.8	13.1	3.3	3.1	91.5	12.8	12.8	13.8	11.9	12.3	11.6	13.3	12.4	» 4	» »	355	
601	3.16	64.8	53.0	27.3	59.5	13.2	3.5	3.0	92.3	12.8	12.6	12.6	11.3	11.3	12.4	12.8	12.0	» 4	» »	218	
577	3.39	66.0	54.8	28.6	59.2	12.2	3.3	3.4	92.4	13.1	12.5	12.9	13.3	12.0	12.6	12.0	12.1	» 4	» »	276	
650	3.15	67.1	55.5	27.6	59.8	12.6	3.6	3.3	94.0	13.4	12.6	12.5	13.1	12.3	13.0	12.9	13.0	» 3	1 »	300	
670	3.04	65.0	53.8	28.3	59.4	12.3	3.4	3.1	92.3	12.8	12.8	13.3	12.3	12.7	12.8	13.2	12.7	» 3	» »	321	
659	3.05	67.4	55.6	26.4	60.8	12.8	3.7	3.3	93.9	14.3	11.9	12.3	13.0	12.8	13.1	12.3	12.5	» 3	1 »	320	
544	3.31	66.1	54.4	26.9	60.1	13.0	3.2	3.3	93.1	13.4	13.0	13.4	13.1	13.3	13.3	13.0	13.5	» 4	» »	219	
526	3.17	64.6	53.0	27.6	59.4	13.0	3.0	3.2	96.8	13.4	14.0	13.9	12.9	13.4	13.1	14.0	14.0	2 2	» »	232	
598	3.33	66.0	54.8	27.2	60.4	12.4	3.5	3.3	94.4	13.8	13.3	12.5	13.1	12.8	12.6	13.3	13.3	» 4	» »	284	
662	3.19	62.7	51.0	29.1	57.7	13.2	3.3	3.1	92.5	13.2	13.0	13.3	12.2	12.7	13.5	13.0	13.3	» 3	» »	294	
608	3.23	67.1	55.1	25.4	61.3	13.3	3.5	3.3	95.1	14.0	13.6	12.8	13.1	13.1	12.4	13.3	13.5	» 3	1 »	220	
653	3.06	66.9	55.4	25.5	61.7	12.8	3.5	3.2	94.3	13.0	13.1	13.9	12.6	12.6	12.6	13.0	13.1	» 3	1 »	216	
654	3.11	67.3	55.5	24.9	61.9	13.2	3.6	3.3	93.5	12.3	12.5	12.3	12.7	12.5	10.3	12.7	12.0	1 1	1 »	236	
644	3.15	66.4	55.3	27.1	60.7	12.2	3.7	3.3	92.6	13.3	12.5	12.3	12.9	12.8	12.6	12.1	12.5	» 3	1 »	289	
634	3.20	63.6	52.4	29.0	58.4	12.6	3.5	3.3	93.6	13.3	13.0	12.9	13.3	13.0	13.1	12.4	13.1	» 3	1 »	324	
658	3.03	66.3	55.0	27.0	60.6	12.4	3.3	3.3	95.0	13.1	12.6	13.1	13.0	12.9	12.6	13.1	13.1	» 3	1 »	325	
640	3.06	66.5	54.8	26.7	60.3	13.0	3.7	3.3	95.5	13.8	13.0	13.3	13.0	11.0	12.9	12.1	12.4	» 3	1 »	357	
635	3.20	62.9	52.0	29.7	58.1	12.2	3.6	3.2	93.6	12.8	12.9	12.6	12.5	13.3	12.9	12.6	12.9	» 3	1 »	328	
610	3.18	66.8	55.1	25.8	61.3	12.9	3.7	3.4	91.9	12.4	12.5	12.8	13.5	12.3	13.1	12.5	12.4	» 2	2 »	341	

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr	
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede	Tuberkulose	Begynd-delse		Slut-niing			
					Galte	Søer			Galte	Søer	Alder i Dage	Vægt kg		Alder i Dage
Elisagaard	203	9/1 36	Flux, 2/9 34	83, 16/12 32	2	2	2	1	»	82	20.3	203	89.2	234.6
do.	213	11/2 36	do.	98, 17/2 34	2	2	1	2	»	91	20.3	215	91.7	238.9
do.	240	1/4 36	Stærk, 12/1 35	86, 3/6 33	2	2	2	2	»	69	19.5	209	90.3	234.5
do.	247	29/4 36	Sam, 15/8 33	1, 16/7 34	2	2	1	2	»	69	20.3	179	92.0	208.6
do.	252	2/5 36	do.	91, 12/5 33	2	2	2	2	»	80	20.0	182	91.3	210.0
do.	263	1/6 36	Elegant II, 25/3 35	2, 16/7 34	2	2	2	2	»	78	19.8	190	90.0	224.0
Elkenøre	241	7/4 36	Holger Elkenøre, 9/9 34	83, 6/9 33	2	2	1	2	»	63	20.3	180	88.8	235.0
Elmely	312	28/10 36	Fix, 13/5 35	23, 4/8 35	2	2	2	2	»	60	19.8	169	90.8	218.4
Hagelbjerggaard	233	14/4 36	Skovgaard, 31/12 33	8, 1/5 34	2	2	2	2	»	56	20.0	179	89.3	224.4
do.	234	10/4 36	Sofus, 1/4 34	100, 4/2 34	1	3	1	3	»	53	20.5	156	89.8	199.9
do.	244	16/4 36	do.	9, 29/4 34	3	1	3	1	1	55	20.5	166	90.6	221.4
do.	259	29/5 36	Schönberg, 14/11 33	94, 28/6 33	2	2	2	2	»	60	20.8	174	90.3	211.1
do.	302	15/9 36	do.	10, 22/3 34	1	3	1	3	»	72	19.5	179	88.8	211.9
do.	271	13/7 36	Stærk, 21/1 35	13, 11/5 34	2	2	2	2	»	64	20.0	188	88.3	260.4
do.	285	25/8 36	do.	11, 2/3 34	2	2	2	2	»	63	20.3	179	89.8	221.2
do. 1)	362	7/2 37	do.	21, 16/1 36	2	2	2	2	»	58	20.0	172	89.5	218.1
do.	369	6/3 37	do.	5, 28/4 34	1	3	1	3	»	55	20.0	162	89.5	202.4
Hanstedgaard	278	2/8 36	Rubin, 11/4 35	32, 30/11 34	2	2	1	2	»	72	20.0	172	91.0	213.7
do.	316	20/9 36	do.	33, 17/2 35	2	2	2	2	»	94	20.5	219	89.0	234.4
do.	310	4/10 36	Klejs Linnerup, 12/7 35	36, 4/4 35	2	2	2	2	»	72	19.8	181	90.8	219.1
Harrested 2).	330	7/11 36	Ørsted, 4/7 35	5, 11/12 34	2	2	2	2	»	87	19.5	199	89.8	231.7
Hellebjerggaard	226	21/3 36	Eskehoj (3781)	31, 30/5 34	2	2	2	2	»	73	20.0	210	89.8	239.1
do.	227	21/3 36	do.	28, 25/5 33	2	2	2	2	»	66	19.5	197	89.3	233.8
do. 3)	352	4/1 37	Østerliden, 4/1 35	35, 4/12 34	2	2	2	2	»	68	20.0	185	88.9	216.0
do.	360	28/1 37	Taule, 6/1 36	38, 20/8 35	2	2	2	2	»	65	19.5	182	89.9	236.1
Høve	238	3/4 36	Klejs Bognæs, 8/12 32	21, 6/11 34	2	2	2	2	»	67	20.0	176	91.0	214.2
do.	254	10/5 36	do.	24, 31/5 35	2	2	2	2	»	79	20.0	189	91.1	207.6
do.	286	2/8 36	do.	22, 7/8 35	2	2	2	2	»	79	20.8	191	90.0	213.5
do.	262	25/5 36	Jacob, 21/6 32	27, 15/6 35	2	2	2	2	»	78	20.0	194	91.0	224.0
Kildevang	308	7/10 36	Daastrup Lykke, 22/2 34	76, 28/6 34	2	2	2	2	»	76	20.0	193	89.8	244.7
do.	336	10/12 36	do.	73, 15/6 34	2	2	1	2	»	72	20.0	178	91.3	240.3
Kirkerup	265	8/6 36	Lind, 25/8 34	34, 1/2 35	2	2	2	2	»	71	20.5	178	89.5	207.6
do.	367	15/2 37	do.	39, 14/3 35	3	1	3	1	»	85	20.3	187	90.4	212.8
do.	347	5/1 37	Tips, 9/1 36	35, 29/1 35	3	1	3	1	»	84	20.3	189	89.6	207.9
Kulhus	287	8/8 36	Rubin, 11/4 35	17, 1/9 35	2	2	2	2	»	73	20.8	185	89.0	205.8
do.	342	28/12 36	Tom, 5/1 36	15, 30/11 34	2	2	2	2	»	64	19.5	176	90.8	228.9
do.	343	29/12 36	Brown, 15/1 36	16, 30/11 34	2	2	2	2	»	63	20.3	182	89.5	229.4
do.	358	11/1 37	do.	19, 22/11 35	2	2	2	2	»	75	20.0	188	89.8	225.8

1) Se ogsaa Bregentved. 2) Hanstedgaard, se Bregentved. 3) Se ogsaa Bregentved.

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II	III	Nr.
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen	Længde af Krop i cm.	Flæsk. Fasth.	Bov	Ryggl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfyde	Type					
567	3.41	66.7	55.5	25.2	62.2	12.6	3.9	3.3	92.3	12.5	12.7	12.5	13.0	12.8	13.3	12.8	12.7	» 1	2	»	203	
577	3.35	66.8	55.3	27.1	60.4	12.5	3.6	3.4	96.0	13.5	13.0	13.2	13.7	12.8	12.0	13.0	13.0	» 2	1	»	213	
505	3.31	65.8	54.0	27.1	59.8	13.1	3.5	3.0	95.5	11.5	13.8	13.0	12.0	12.1	12.5	13.3	12.5	13	»	»	240	
653	2.91	68.2	56.2	25.9	61.1	13.0	3.6	3.2	92.5	14.2	12.2	12.2	12.5	12.2	12.8	12.3	12.5	» 3	»	»	247	
702	2.95	67.5	55.8	26.0	61.1	12.9	3.3	3.3	95.1	12.9	12.9	13.3	13.0	12.1	12.1	12.5	12.9	» 4	»	»	252	
627	3.19	64.8	53.3	28.1	59.2	12.7	3.6	3.1	90.6	12.9	12.3	12.4	12.4	12.8	12.6	12.6	12.5	» 3	1	»	263	
587	3.43	65.0	53.0	26.8	59.7	13.5	3.4	3.2	90.8	12.7	12.5	12.8	12.8	12.5	12.3	13.2	12.8	» 2	1	»	241	
654	3.08	66.5	54.5	26.7	60.1	13.2	3.6	3.2	93.0	13.0	12.8	12.8	12.6	12.5	12.8	12.9	13.0	» 4	»	»	312	
565	3.24	65.1	53.3	27.0	59.7	13.3	3.6	3.2	91.5	13.8	12.5	12.9	12.8	12.5	12.3	12.4	12.4	» 3	»	1	233	
671	2.89	65.0	53.1	27.6	59.2	13.2	3.2	3.1	91.0	13.6	12.6	13.1	12.3	12.8	12.3	12.9	12.8	» 4	»	»	234	
632	3.16	65.5	53.8	27.7	59.3	13.0	3.9	3.0	90.4	13.5	11.5	11.3	11.5	11.8	11.4	11.6	11.0	1	»	2	144	
611	3.04	65.4	53.8	27.6	59.6	12.8	3.6	3.3	90.8	13.1	12.6	12.8	13.4	12.8	13.4	13.3	13.0	» 4	»	»	259	
650	3.06	64.5	53.4	27.3	60.1	12.6	3.5	3.3	95.4	12.4	13.5	13.3	12.6	12.3	12.4	13.3	12.9	» 3	1	»	302	
549	3.82	66.9	54.6	24.2	61.9	13.9	3.6	3.6	90.3	13.4	12.5	12.4	14.3	13.0	13.1	12.1	12.4	» 3	»	1	271	
602	3.18	64.0	52.5	28.7	58.5	12.8	3.3	3.0	93.9	12.0	12.8	13.3	12.1	12.4	12.5	12.9	12.6	13	»	»	285	
611	3.14	66.4	55.0	25.8	61.5	12.7	4.0	3.1	93.0	12.8	12.3	12.4	12.1	12.6	12.6	12.1	12.3	» 1	3	»	362	
648	2.91	64.1	52.6	28.4	58.8	12.8	3.3	3.3	92.1	12.6	12.5	12.8	12.9	12.5	11.4	13.0	12.3	» 4	»	»	369	
708	3.01	65.3	54.0	28.2	59.3	12.5	3.3	3.1	93.3	13.3	12.8	13.2	12.5	13.0	13.3	12.8	13.3	» 3	»	»	278	
548	3.42	66.3	54.6	25.6	61.4	13.0	3.8	3.3	94.8	13.4	12.4	12.1	13.4	11.8	13.0	12.3	12.1	» 2	1	1	316	
654	3.09	66.6	55.0	26.6	60.6	12.8	3.5	3.1	93.5	12.4	12.5	12.6	12.5	11.9	12.4	12.8	12.3	» 3	1	»	310	
627	3.30	65.4	54.0	27.2	60.2	12.6	3.7	3.2	94.6	12.8	12.6	12.0	12.3	12.6	12.8	12.3	12.3	» 2	2	»	330	
511	3.43	65.8	54.1	26.7	60.3	13.0	3.2	3.3	95.1	12.9	12.8	13.4	12.6	11.0	12.1	13.5	12.5	» 4	»	»	226	
531	3.35	66.4	54.3	25.6	60.8	13.6	3.3	3.2	94.8	13.1	13.8	12.9	12.5	12.3	12.5	13.1	13.0	13	»	»	227	
590	3.14	64.0	52.5	28.0	59.1	12.9	3.3	3.1	95.1	12.8	13.4	13.4	12.3	12.0	13.0	13.0	12.8	13	»	»	352	
603	3.35	65.6	53.9	27.0	59.9	13.1	3.3	3.1	95.5	13.0	12.9	13.8	12.4	11.4	12.6	12.4	12.4	» 4	»	»	360	
654	3.02	65.9	53.9	27.6	59.2	13.2	3.7	3.1	93.0	14.4	12.4	12.5	12.1	12.0	12.9	12.3	12.6	» 4	»	»	238	
645	2.92	66.8	55.1	26.7	60.5	12.8	3.6	3.2	91.3	13.1	11.8	12.1	12.5	12.6	12.5	12.5	12.6	» 3	1	»	254	
618	3.08	64.8	53.3	28.1	59.2	12.7	3.5	3.1	91.4	13.3	12.5	12.8	12.1	12.1	12.6	12.8	12.4	» 3	1	»	286	
615	3.15	67.1	55.0	26.2	60.4	13.4	3.7	3.2	92.8	12.9	12.3	12.6	12.5	12.0	12.5	12.4	12.5	» 3	1	»	262	
595	3.51	65.0	53.5	27.6	59.6	12.8	4.0	3.3	94.0	13.9	12.4	11.6	12.8	11.5	13.6	11.5	11.5	» 2	2	»	308	
675	3.37	64.5	53.5	29.4	58.6	12.0	3.3	3.3	94.7	12.7	13.2	12.3	13.0	12.3	11.7	12.3	12.3	1	2	»	336	
646	3.01	67.4	55.9	24.7	62.4	12.9	3.5	3.2	92.4	13.0	12.5	12.8	12.8	12.5	12.4	12.9	12.9	» 3	1	»	265	
691	3.03	64.5	52.8	28.6	58.4	13.0	3.5	2.9	91.1	14.0	12.5	12.8	10.9	11.5	12.9	12.3	11.5	» 4	»	»	367	
661	3.00	65.4	53.8	27.1	60.0	12.9	3.8	2.9	91.5	13.3	12.0	12.1	10.9	12.3	12.6	12.5	11.8	» 3	1	»	347	
609	3.02	63.9	52.6	28.2	59.1	12.7	3.3	3.3	94.3	13.3	13.5	13.0	13.0	12.5	13.5	12.8	13.1	13	»	»	287	
636	3.21	65.5	54.0	27.8	59.5	12.7	3.6	3.3	92.0	13.5	12.5	12.5	12.9	12.4	13.3	12.6	12.9	» 4	»	»	342	
582	3.31	65.3	53.8	27.1	60.1	12.8	3.6	3.0	93.8	14.1	13.0	13.3	12.1	11.1	14.1	12.6	12.6	» 3	1	»	343	
616	3.24	65.5	54.3	27.0	60.4	12.6	3.5	3.2	95.0	13.9	12.9	13.9	12.6	12.1	13.5	12.8	13.0	» 4	»	»	358	

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr	
	Nr.	Fødsels- dato	Fader	Moder	Mod- taget		Slag- tede		Tuberkulose	Begyn- delse		Slut- ning		
					Galle	Soer	Galle	Soer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage		Vægt kg
Langstrup	235	5/4	36 Ekko, 27/3 35	90, 23/9 34	1	3	1	3	»	58 19.8	165 90.5	204.8		
do.	251	80/4	36 Epp (3715)	74, 5/10 32	1	3	1	3	»	68 20.0	177 90.3	209.0		
do.	255	27/5	36 Valuta, 25/4 35	91, 23/9 34	2	2	2	2	»	55 19.5	183 89.8	226.8		
do.	364	2/2	37 do.	99, 31/7 35	2	2	2	2	»	66 20.0	177 90.4	216.0		
do.	306	23/9	36 Diskonto, 14/9 35	82, 4/7 33	2	2	2	2	1	76 20.3	186 92.0	223.7		
do.	307	22/9	36 Kapital, 15/8 35	96, 24/8 35	2	2	2	2	»	77 19.8	184 90.1	213.2		
do.	329	14/11	36 do.	57, 17/10 31	3	1	2	1	»	69 21.0	173 90.0	212.5		
do.	335	18/12	36 Avance II, 24/10 35	8, 25/10 35	2	2	2	2	»	60 19.8	174 90.3	210.4		
Laugshøj.	257	27/5	36 Bravo (3873)	20, 7/3 32	3	1	3	1	»	55 19.5	186 92.4	239.8		
Lillebrænde ...	242	4/4	36 Strand Lillebrænde, 20/8 34	39, 24/11 34	2	2	2	2	»	70 20.0	173 90.1	207.5		
Lillehave.	245	8/4	36 Volmer, 23/3 35	42, 3/6 34	2	2	2	2	»	70 21.0	202 90.8	237.6		
Lille Køgegaard ¹⁾	296	12/9	36 Olfert, 9/8 35	56, 17/7 34	2	2	2	2	»	66 19.8	180 91.5	244.3		
do.	298	11/9	36 do.	60, 17/2 35	2	2	2	2	»	74 19.5	188 90.8	233.8		
Lumsaas	340	12/12	36 Maks, 20/11 33	22, 15/6 34	2	2	2	2	»	80 20.0	187 91.0	213.2		
do.	348	3/1	37 Frejdig, 17/7 35	18, 27/11 33	2	2	2	2	»	68 20.0	174 89.5	216.0		
Maarum Møllegd.	350	16/1	37 Bent, 25/5 35	66, 26/6 35	2	2	1	2	»	59 19.0	171 90.0	237.9		
Mindeshoved ...	250	12/5	36 Djon, 22/5 34	83, 28/8 34	2	2	2	2	»	56 19.8	166 90.0	209.0		
do.	303	17/10	36 do.	83, 28/8 34	2	2	2	2	»	45 19.8	166 91.3	224.4		
do.	366	12/2	37 Lumba, 22/12 35	85, 9/2 35	2	2	2	2	»	74 20.3	184 89.8	223.7		
Mosebæk.	230	29/3	36 Sigvald, 24/12 34	42 3/2 33	2	2	2	2	»	58 19.8	175 89.3	226.1		
do.	248	28/4	36 do.	47 9/1 34	2	2	1	2	»	58 19.8	175 89.5	215.4		
do.	314	1/10	36 do.	56, 17/4 35	2	2	2	2	»	82 20.0	189 90.0	213.2		
do.	315	10/10	36 do.	48, 10/8 34	2	2	2	2	»	73 20.3	178 92.0	207.9		
do.	365	16/2	37 do.	51, 10/8 34	2	2	2	2	»	70 19.8	177 90.8	213.2		
do.	337	15/12	36 Kaj Julian, 30/7 35	42, 3/2 33	2	2	2	2	»	59 20.0	165 89.5	200.6		
Nybygaard	215	1/3	36 Slejpner Højlund, 16/8 33	43, 12/12 33	2	2	2	2	2	72 20.3	196 90.8	230.7		
do.	280	21/7	36 do.	50, 12/7 35	2	2	2	2	»	84 20.0	186 91.5	212.8		
do.	281	20/7	36 do.	49, 12/7 35	1	3	1	3	»	85 20.0	188 90.5	213.2		
do.	297	6/9	36 do.	45, 7/6 34	2	2	2	2	»	79 19.5	191 89.8	216.0		
do.	317	3/11	36 do.	44, 7/6 34	2	2	2	1	»	77 19.7	182 91.5	224.7		
do.	319	2/11	36 do.	40, 3/1 34	2	2	2	2	»	78 20.5	187 95.5	233.8		
Over Astrup ²⁾ ...	292	17/8	36 Ry Astrup, 15/5 34	18, 14/11 33	2	2	2	2	»	71 20.0	192 90.8	239.8		
do.	293	19/8	36 do.	9 (16468)	2	2	1	2	»	69 20.7	176 92.5	240.5		
Ravnsbjerggaard	277	28/7	36 Adolf, 20/6 32	45, 1/4 35	1	3	1	3	1	77 20.3	184 88.5	200.6		
do.	351	16/1	37 Eg, 22/12 35	47, 19/8 35	2	2	1	2	»	73 21.0	176 92.0	226.5		

¹⁾ Se ogsaa Bregentved. ²⁾ Se ogsaa Over Løjstrup.

Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	I Gennemsnit																	Klasse			Nr.
		Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II	III	
									Kold slaglet	Tilskaaret (Eksport-flask)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen	Længde af Krop i cm.	Flask. Fasth.	Bov				
		for lynde	lettede	mellemfede	fede																	
663	2.89	66.9	55.3	26.1	61.0	12.9	3.3	3.3	94.8	13.8	13.4	13.8	13.3	13.0	13.3	13.5	13.8	»	4	»	»	235
547	2.97	65.9	54.8	27.0	60.7	12.3	3.8	3.1	92.5	13.4	12.5	12.5	12.4	12.1	13.0	12.8	12.8	»	3	1	»	251
50	3.23	65.0	53.6	27.6	59.7	12.7	3.4	3.0	94.1	13.4	13.0	13.9	12.0	12.6	13.0	13.1	13.1	»	4	»	»	255
535	3.07	65.3	54.1	27.8	59.9	12.3	3.7	3.2	93.3	12.4	12.4	12.4	12.5	12.3	12.4	11.9	12.1	»	3	1	»	364
351	3.12	65.8	54.3	28.5	59.0	12.5	3.7	3.2	90.4	12.6	12.0	12.0	12.5	12.0	12.4	12.5	12.3	»	3	1	»	306
59	3.03	63.9	52.6	29.1	58.4	12.5	3.9	3.1	93.6	12.5	12.9	12.0	12.0	11.9	12.5	12.5	12.1	»	2	1	1	307
61	3.08	63.2	52.0	29.8	57.8	12.4	3.3	3.2	91.2	12.5	12.3	12.2	12.3	12.3	11.2	12.5	11.8	»	3	»	»	329
20	2.98	65.6	54.0	27.3	59.8	12.9	3.5	3.2	93.3	12.3	12.6	11.9	12.4	12.3	11.0	12.6	11.6	1	2	1	»	335
55	3.29	66.8	55.3	27.7	59.8	12.5	3.9	3.3	90.3	12.4	11.4	11.3	12.8	11.3	10.8	10.4	10.5	»	2	1	1	257
582	2.96	66.9	55.4	25.8	61.4	12.8	3.6	3.3	91.9	12.8	12.6	12.5	13.0	11.9	11.6	12.1	12.3	»	3	1	»	242
28	3.41	64.0	53.0	29.5	58.4	12.1	3.5	3.3	92.9	13.4	12.4	12.9	13.0	12.0	13.9	12.3	12.5	»	3	1	»	245
31	3.40	67.9	55.8	25.8	60.9	13.3	3.4	3.3	94.9	13.6	13.3	13.6	13.3	13.1	13.0	13.4	13.5	»	4	»	»	296
26	3.28	65.3	53.9	28.1	59.4	12.5	3.0	3.0	95.5	13.3	13.3	13.0	12.0	12.4	12.4	13.3	12.8	2	2	»	»	298
65	3.00	66.9	54.9	26.5	60.3	13.2	3.3	3.1	97.1	13.3	13.1	13.0	12.1	12.5	12.4	13.3	12.5	1	3	»	»	340
59	3.11	66.5	55.0	25.7	61.5	12.8	3.4	3.1	97.0	13.4	13.3	12.9	12.1	12.5	13.1	13.1	12.6	1	3	»	»	348
34	3.35	65.2	53.3	27.6	59.3	13.1	3.7	3.1	94.8	13.7	12.7	12.5	11.2	12.3	12.7	13.0	12.3	»	3	»	»	350
337	2.97	65.0	53.8	27.8	59.7	12.5	4.0	3.1	92.0	13.9	12.5	11.6	12.0	12.0	13.0	12.6	12.4	»	2	2	»	250
92	3.14	64.5	52.5	29.3	57.5	13.2	3.5	3.0	93.4	13.4	12.4	12.5	11.8	11.8	13.0	12.6	12.3	»	4	»	»	303
30	3.22	65.5	53.6	27.0	59.7	13.3	3.6	3.0	93.4	12.6	12.4	12.3	11.8	11.8	12.1	12.5	12.0	»	3	1	»	366
93	3.25	65.5	54.0	26.6	60.5	12.9	3.9	3.3	92.4	14.1	12.4	11.9	13.0	12.4	12.9	12.5	12.6	»	2	2	»	230
95	3.09	64.8	53.3	27.6	59.6	12.8	3.7	3.2	92.0	13.8	11.3	12.7	12.7	12.7	13.5	12.7	12.7	»	2	1	»	248
56	3.05	65.1	54.0	27.6	60.0	12.4	3.7	3.3	90.8	14.0	12.3	12.4	12.9	12.4	12.8	12.0	12.0	»	3	»	»	1314
83	2.90	67.5	55.8	26.6	60.6	12.8	3.5	3.3	94.0	13.6	12.9	13.6	13.4	13.5	13.0	13.6	13.5	»	4	»	»	315
365	3.00	65.5	53.9	27.8	59.4	12.8	3.4	3.2	91.5	14.3	12.3	12.6	12.5	13.0	13.1	12.8	12.9	»	4	»	»	365
359	2.89	63.6	52.5	28.9	58.7	12.4	3.5	3.0	92.6	13.8	12.1	12.8	12.0	11.5	12.9	12.9	12.1	»	4	»	»	337
567	3.27	67.9	56.0	25.2	61.7	13.1	3.4	3.2	89.9	13.0	12.1	12.3	12.3	13.0	11.5	12.6	12.3	»	3	1	»	215
04	2.98	68.4	57.1	25.3	62.4	12.3	4.1	3.2	90.4	12.4	12.1	11.4	12.3	13.1	12.6	12.3	11.6	»	1	1	2	280
583	3.02	65.9	54.5	27.2	60.2	12.6	3.5	3.2	91.6	12.5	12.6	12.5	12.8	12.9	13.1	13.3	12.8	»	3	1	»	281
527	3.07	63.6	53.0	29.1	59.1	11.8	3.5	3.2	90.4	12.8	12.6	12.4	12.3	13.4	13.0	12.5	12.6	»	3	1	»	297
584	3.13	66.0	54.7	27.9	59.7	12.4	4.2	3.1	93.2	11.2	12.2	10.3	12.2	13.0	11.8	12.2	11.2	»	2	1	1	317
545	3.34	65.8	54.4	27.3	60.1	12.6	3.3	3.4	92.8	13.5	12.5	13.3	13.5	12.6	13.3	12.9	13.3	»	4	»	»	319
586	3.39	67.0	55.8	26.2	61.4	12.4	3.7	3.2	93.0	12.8	12.3	12.1	12.5	12.1	12.5	12.6	12.5	»	3	1	»	292
669	3.35	68.2	56.7	26.3	61.3	12.4	3.5	3.3	93.7	12.5	12.5	12.3	13.0	12.2	13.0	13.0	12.8	»	2	1	»	293
639	2.94	63.3	52.4	28.5	59.2	12.3	4.0	3.3	90.1	13.3	12.6	11.5	12.9	13.0	12.9	12.0	12.0	»	1	2	1	277
692	3.19	67.2	55.7	27.0	60.5	12.5	3.6	3.4	93.5	13.5	11.8	12.3	13.3	12.7	13.0	12.0	12.3	»	2	1	»	351

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr	
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Tuberkulose	Begyn-delse		Slut-ning		
					Galte	Søer	Galte	Søer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage		Vægt kg
Skaaremosegd...	239	11/4 36	Bent, 1/8 34	50, (15636)	3	1	3	1	»	66	20.0	180	91.4	215
do. ...	270	18/6 36	do.	53, 4/7 32	2	2	2	2	»	82	19.5	192	89.3	224
do. ...	291	26/8 36	do.	55, 5/2 35	2	2	2	2	»	97	20.0	207	91.5	234
Soesmarke	228	10/8 36	Holger Soesmarke, 5/9 34	57, 8/12 34	2	2	2	2	»	84	20.0	191	90.8	216
Stenggaard	301	18/9 36	Lykkeper, 27/8 35	27, 22/8 34	2	2	2	2	»	81	19.8	212	90.9	25
Taulegaard	267	19/6 36	Stevns, 5/5 35	71, 12/6 35	3	1	3	1	»	74	19.8	179	89.8	221
do.	268	11/6 36	do.	66, 2/6 34	2	2	2	2	1	82	20.3	184	89.8	211
do.	304	2/10 36	Lime Stabil (3883)	62 (16424)	2	2	2	2	»	60	20.0	172	91.3	230
do.	356	28/1 37	do.	69, 4/2 33	2	2	2	2	»	57	20.0	164	93.3	221
do.	372	23/2 37	Ivar, 8/1 36	72, 12/6 35	3	1	2	1	»	77	21.3	177	90.3	211
Tølløsegaard...	214	23/2 36	Cæsar, 27/12 33	116, 4/8 34	2	2	2	2	»	79	20.3	188	88.8	218
do.	288	21/8 36	do.	117, 23/12 34	2	2	2	2	»	67	20.3	177	88.5	207
do.	221	7/8 36	Briand, 6/12 33	108, 27/3 34	2	2	2	2	»	73	20.5	182	90.9	211
do.	222	10/3 36	do.	106, 9/3 34	4	»	3	»	»	70	19.3	198	89.2	248
do.	229	18/3 36	do.	112, 11/4 34	2	2	2	2	»	76	20.0	190	91.0	220
do.	231	30/3 36	do.	102, 14/2 34	»	4	»	4	»	71	20.3	206	88.3	253
do.	256	14/5 36	do.	121, 10/12 34	2	2	2	2	»	68	20.0	201	90.3	228
do.	258	19/5 36	do.	114, 5/8 34	2	2	2	1	»	70	20.2	184	90.7	218
do.	269	27/6 36	do.	111, 21/5 34	2	2	1	2	»	66	19.3	187	92.3	254
do.	305	20/9 36	do.	115, 5/8 34	2	2	2	2	»	79	20.0	186	90.4	230
do.	249	2/5 36	Juvel (3867)	104, 14/2 34	2	2	2	2	»	59	20.0	176	91.0	214
do. 1)	339	17/12 36	Nicolaus, 7/11 35	120, 24/12 32	2	2	2	2	»	68	20.0	187	90.5	233
Vestergaard	273	3/7 36	Villiam, 4/10 34	25, 12/10 35	2	2	2	1	1	81	21.0	193	92.0	230
do.	279	27/7 36	do.	22, 22/12 34	2	2	2	2	»	78	20.3	180	91.5	208
Vilhelmshøj	223	9/3 36	Sikker, 20/7 34	92, 12/1 34	2	2	1	2	»	78	20.3	190	92.0	212
do.	264	4/6 36	Fremadhøj, 13/8 34	97, 18/4 34	2	2	2	2	»	68	19.5	185	91.6	227
do.	266	27/5 36	do.	98, 30/10 34	1	3	1	3	»	83	19.6	199	90.8	224
do.	272	9/7 36	do.	87, 20/10 30	2	2	1	2	»	55	19.5	157	91.2	221
do.	311	8/10 36	do.	1, 19/1 35	2	2	2	2	»	73	19.5	183	90.8	223
do.	313	19/10 36	do.	88, 20/10 33	2	2	2	2	»	64	20.5	171	89.3	213
do.	290	9/9 36	Krølle, (4043)	4, 26/1 35	2	2	2	2	»	62	20.8	169	92.3	213
do.	354	23/12 36	Regent, 26/9 35	9, 14/12 35	2	2	2	2	»	86	19.5	193	90.0	205
do.	361	10/2 37	do.	10, 30/12 36	2	2	2	2	»	59	19.8	167	89.8	211
do.	371	2/8 37	do.	100, 6/12 34	2	2	2	2	»	56	19.5	168	90.8	211
Ørslev Lykke...	322	16/11 36	Bacon, 7/11 32	21, 27/6 35	2	2	2	2	»	57	20.5	167	91.0	207
do.	323	16/11 36	do.	20, 27/6 35	2	2	2	2	»	57	19.5	171	89.8	218
do.	344	18/12 36	Polo, 26/6 35	19, 22/2 35	2	2	2	2	»	67	20.0	184	90.5	225
do.	368	20/2 37	do.	23, 27/8 35	2	2	2	2	»	59	20.3	166	89.5	195

andrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.
F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II	III		
	Kold slaget	Tilskaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen	Længde af Krop i cm.	Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type						
																			for tynde lfedede mellemfede fede			
7	3.02	66.3	54.5	27.5	59.6	12.9	3.9	3.1	94.6	12.9	12.3	12.1	12.3	12.6	12.3	12.4	12.6	2	2	239		
3	3.22	66.3	54.4	25.8	60.9	13.3	4.1	3.1	93.6	13.5	12.1	11.8	12.0	12.1	13.0	12.0	12.0	1	3	270		
9	3.28	67.8	56.3	26.0	61.5	12.5	4.1	3.4	92.5	12.8	11.8	11.6	13.4	12.9	13.3	12.0	12.0	1	1	291		
3	3.05	67.6	55.6	25.5	61.3	13.2	3.8	3.1	94.1	12.9	12.6	12.6	12.4	12.1	12.6	12.9	12.8	3	1	228		
2	3.54	65.1	53.6	28.3	59.0	12.7	3.5	3.2	92.1	12.6	12.9	12.9	12.5	13.0	13.4	12.1	12.6	3	1	301		
7	3.17	65.8	54.0	26.7	60.2	13.1	3.8	3.1	92.4	12.3	12.4	11.3	12.1	12.0	12.5	12.3	11.8	3	1	267		
5	3.04	65.0	54.0	27.6	60.2	12.2	3.1	3.3	93.0	12.8	12.6	13.1	12.8	12.5	12.8	12.9	12.9	4	2	268		
6	3.23	66.0	54.8	27.7	60.0	12.3	3.6	3.3	90.8	12.8	12.5	12.5	13.1	12.1	13.3	12.4	12.4	4	2	304		
3	3.02	65.3	53.5	30.0	57.4	12.6	3.1	2.9	96.6	11.5	13.0	13.1	10.0	12.1	12.6	13.4	11.4	1	3	356		
8	3.06	65.0	54.0	28.0	59.8	12.2	3.6	3.2	91.5	12.3	12.2	12.2	12.2	12.8	12.8	12.7	12.5	2	1	372		
1	3.19	66.8	55.4	24.8	62.4	12.8	4.0	3.1	91.1	12.4	12.1	12.1	12.0	12.3	12.1	12.4	12.0	3	4	214		
9	3.04	63.4	52.0	28.4	58.8	12.8	3.2	3.1	92.9	12.6	12.3	13.0	11.9	11.8	12.4	12.8	12.3	4	2	288		
9	3.01	66.8	54.8	26.5	60.2	13.3	3.4	3.1	91.9	12.4	12.6	12.8	11.8	12.8	10.5	13.1	12.0	1	3	221		
4	3.56	64.5	52.8	27.7	59.3	13.0	3.7	3.0	91.5	13.3	12.7	13.2	12.0	11.7	12.5	11.8	12.3	2	1	222		
4	3.10	67.1	55.0	26.2	60.4	13.4	3.4	3.3	92.8	12.9	12.5	12.6	13.0	12.3	11.6	12.3	12.5	4	2	229		
5	3.73	65.0	53.8	26.3	60.9	12.8	3.2	3.6	93.3	13.3	12.6	14.1	14.6	13.1	12.4	13.9	13.6	1	3	231		
8	3.25	65.3	54.4	27.7	60.2	12.1	3.1	3.1	92.8	12.3	12.8	13.4	12.4	13.3	11.8	13.6	12.8	1	3	256		
7	3.10	66.5	55.0	26.7	60.7	12.6	3.9	3.2	91.5	14.0	11.8	12.0	12.8	11.8	12.5	12.5	12.0	1	1	258		
2	3.48	67.0	55.5	27.4	60.1	12.5	3.3	3.3	95.2	13.3	13.3	13.8	13.3	12.7	12.7	12.8	13.5	3	3	269		
9	3.27	66.5	54.8	26.4	60.6	13.0	3.5	3.4	91.1	12.4	12.0	12.3	13.1	12.3	12.9	12.6	12.6	4	2	305		
6	3.03	67.4	55.8	26.0	61.3	12.7	4.0	3.2	89.6	12.9	11.8	11.4	12.8	13.0	13.1	12.3	12.3	2	2	249		
2	3.31	66.6	54.6	26.4	60.4	13.2	3.8	3.3	92.1	13.0	12.0	12.4	13.1	12.5	12.8	12.8	12.5	1	3	339		
4	3.25	65.0	54.0	29.3	58.7	12.0	3.5	3.0	93.2	12.7	12.5	13.0	11.8	12.7	13.2	12.7	12.7	3	2	273		
2	2.93	66.3	55.0	27.6	60.1	12.3	3.5	3.0	93.0	13.0	12.9	12.8	12.0	13.0	12.9	12.8	12.9	3	1	279		
0	2.97	68.0	56.7	26.1	61.6	12.3	3.3	3.2	94.0	13.2	13.2	13.2	13.5	13.8	12.5	13.5	13.7	3	2	223		
5	3.15	65.6	54.0	28.4	58.9	12.7	3.8	3.2	95.4	13.5	12.8	12.5	12.5	12.1	12.8	12.3	12.6	3	1	264		
6	3.15	66.9	55.0	26.3	60.6	13.1	3.3	3.4	94.0	13.3	13.3	13.6	13.8	12.5	13.1	12.9	13.3	4	2	266		
5	3.09	66.3	54.8	27.2	60.1	12.7	3.6	3.3	95.8	13.7	13.2	13.3	12.8	12.2	13.2	12.8	13.0	3	2	272		
6	3.14	65.8	53.8	27.5	59.2	13.3	3.6	3.3	91.8	13.8	12.5	12.9	13.4	12.6	12.9	12.8	13.0	3	1	311		
4	3.10	65.5	53.8	26.6	60.2	13.2	3.4	3.2	92.6	13.5	12.6	13.0	12.5	12.6	12.4	12.6	12.8	1	1	313		
0	2.98	66.4	55.0	28.0	59.6	12.4	3.4	3.2	92.6	12.6	12.3	12.6	12.5	12.8	12.3	12.9	12.6	4	2	290		
7	2.91	66.0	55.0	26.7	61.1	12.2	3.4	3.4	93.5	12.8	12.6	12.8	13.5	12.9	13.1	13.1	13.0	1	3	354		
8	3.02	64.5	53.5	28.1	59.6	12.3	3.4	3.3	90.5	13.5	12.6	13.3	12.8	13.3	13.3	13.3	13.1	4	2	361		
6	2.97	66.1	54.4	27.1	59.9	13.0	3.4	3.3	90.1	12.3	12.5	12.8	12.5	12.8	11.8	13.4	12.5	1	3	371		
9	2.94	65.3	54.0	28.3	59.3	12.4	3.9	3.1	90.0	13.4	11.8	11.3	12.0	12.3	13.4	12.0	11.5	2	2	322		
8	3.10	63.8	52.8	29.0	58.8	12.2	3.6	3.1	92.4	13.4	12.3	12.4	12.0	12.0	12.9	12.4	12.0	3	1	323		
1	3.20	64.8	53.3	28.5	58.8	12.7	3.5	3.1	93.0	13.4	12.9	13.4	12.1	12.4	12.0	13.0	12.5	4	2	344		
9	2.82	64.4	53.1	28.1	59.4	12.5	3.3	3.3	93.1	13.4	12.8	13.6	13.3	13.0	12.8	13.6	13.4	1	3	368		

Center	Holdets				Antal Grise					Ved Forsøgets				Dyr Ialt F. E. pr.
	Nr.	Fødsels dato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
					Galle	Soer	Galle	Soer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Saltofte	282	15/7 36	Hans, 27/7 33	27, (15934)	2	2	2	2	»	77	20.8	195	92.5	233
do.	283	21/7 36	do.	20, 5/1 31	2	2	2	2	»	71	20.5	182	89.8	212
do.	295	2/9 36	do.	21, 5/1 31	2	2	2	2	»	69	19.8	192	89.3	233
do.	299	19/9 36	Knud, 1/6 34	37, 24/2 32	2	2	2	2	»	66	20.3	175	89.0	218
Skenkelso	260	24/5 36	Monark af Svaløf, 18/3 35	13, 24/4 35	2	2	2	2	»	72	20.5	193	90.5	213
do.	346	30/12 36	do.	14, 24/4 35	2	2	2	2	»	62	20.5	171	90.0	205
Svendsbjerg	237	4/4 36	Bell, 19/11 33	96, 22/1 33	2	2	2	2	»	80	20.0	187	92.0	216
Vangegaard	309	9/10 36	Monark II, 21/9 35	82, 27/9 34	2	2	2	2	»	60	20.5	177	92.5	225
do.	338	18/12 36	do.	80, 10/6 34	2	2	2	2	»	60	20.8	165	89.5	207
do.	349	6/1 37	do.	69, (15268)	2	2	2	2	»	69	20.0	176	88.3	209
do.	353	10/1 37	do.	79, 2/2 33	2	2	2	2	»	65	20.3	181	89.0	219

Høng.

193

	Antal Grise					Ved Forsøgets				Ialt kg F.E. pr. Dyr
	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
	Galte	Soer	Galte	Soer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Gsn. f. Landrace..... (148 Hold)	289	303	269	295	12	69	20.1	182	90.4	221
— - Yorkshirerace (11 —)	22	22	22	22	—	68	20.4	181	90.2	217

orkshirerace

Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	I Gennemsnit																	Klasse			Nr.		
		Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af											I		II	III
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	for tynde leffede	mellemfede	fede				
08	3.26	67.8	56.1	26.8	60.7	12.5	3.5	3.2	91.5	13.0	11.8	12.5	12.8	12.4	12.9	13.3	12.6	4	3	3	282			
24	3.07	66.8	55.3	25.6	61.6	12.8	3.6	3.1	90.0	12.9	11.5	11.4	11.8	12.3	12.8	13.0	11.5	3	1	3	283			
67	3.35	66.4	54.6	25.6	61.2	13.2	3.9	3.2	90.1	13.3	11.1	11.6	12.6	11.6	12.8	12.8	11.9	2	2	2	295			
34	3.18	67.1	55.5	24.6	62.4	13.0	3.9	3.4	86.4	14.6	10.6	12.1	13.9	12.6	13.4	12.6	10.9	3	1	3	299			
80	3.06	67.4	55.4	25.6	61.2	13.2	3.6	3.2	93.0	13.8	11.9	12.3	12.8	12.0	11.5	13.5	12.1	2	1	3	260			
41	2.96	65.6	53.9	27.1	59.9	13.0	3.6	2.9	92.0	13.4	11.6	12.6	11.5	12.4	12.6	13.1	12.3	4	3	3	346			
74	3.00	67.9	55.5	26.2	60.3	13.5	3.5	3.2	92.0	13.9	11.8	12.6	12.4	12.5	12.8	12.8	12.8	4	3	3	237			
14	3.14	69.6	57.9	24.7	62.6	12.7	3.7	3.3	91.5	13.0	11.1	11.9	13.5	12.0	13.1	13.0	12.1	2	1	1	309			
55	3.02	66.5	55.5	25.7	62.0	12.3	3.8	3.3	92.0	12.8	11.5	12.0	12.9	11.9	13.1	12.9	12.1	2	2	2	338			
39	3.07	65.6	54.3	25.6	61.5	12.9	3.2	3.2	92.5	14.0	12.1	13.5	12.8	12.9	13.3	13.6	13.3	3	3	3	349			
95	3.20	65.8	54.0	26.1	60.7	13.2	3.2	2.9	94.8	13.0	12.3	13.3	10.5	12.6	12.9	13.8	12.5	1	3	3	353			

-37

Høng.

Daglig Tilvækst i g	F.-E. pr. kg Tilvækst	I Gennemsnit															Sortering efter Fedme Klasse					
		Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II	III
Kold slagtet	Tilskåret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksp. flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen	Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	for tynde	leffede	mellemfede	fede				
330	3.14	65.8	54.2	27.2	60.0	12.8	3.55	3.20	93.0	13.1	12.6	12.7	12.6	12.4	12.6	12.7	12.5	% 4	% 76	% 17	% 3	
21	3.12	67.0	55.3	25.8	61.3	12.9	3.59	3.17	91.4	13.4	11.6	12.3	12.5	12.3	12.8	13.1	12.2	7	73	18	2	

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Høng.

- Hold
Nr.
213. 1 Galt udsat som utrivelig. Alder 147 Dage, Vægt 27.0 kg.
 218. 1 Galt havde ved Slagtningen Brysthindebetændelse. 1 Galt havde ved Slagtningen Lunghindebetændelse.
 219. 1 So havde ved Slagtningen Lunghindebetændelse.
 220. 1 Galt havde ved Slagtningen Knæledsbetændelse.
 222. 1 Galt udsat som utrivelig. Alder 161 Dage, Vægt 58.0 kg.
 223. 1 Galt død af Gulsot. Alder 95 Dage, Vægt 25.0 kg.
 224. 1 Galt død af Lungesyge. Alder 138 Dage, Vægt 58.0 kg. 1 So havde ved Slagtningen Lungheindebetændelse.
 227. 1 So havde ved Slagtningen Brysthindebetændelse.
 236. 1 So død af Svinesyge. Alder 127 Dage, Vægt 30.0 kg.
 240. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungenecrose.
 241. 1 Galt udsat som utrivelig. Alder 161 Dage, Vægt 35.0 kg. 1 So havde ved Slagtningen Lunge- og Brysthindebetændelse.
 246. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 106 Dage, Vægt 36.0 kg.
 247. 1 Galt død af Tarmslyng. Alder 139 Dage, Vægt 57.0 kg.
 248. 1 Galt død af akut Lungebetændelse. Alder 154 Dage, Vægt 71.0 kg.
 250. 1 So havde ved Slagtningen Lungenecrose.
 253. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
 258. 1 So død af Svinesyge. Alder 119 Dage, Vægt 36.0 kg.
 261. 1 Galt død af Tarmsprængning. Alder 114 Dage, Vægt 40.0 kg.
 263. 1 So havde ved Slagtningen Pleuritis.
 269. 1 Galt udsat som utrivelig. Alder 178 Dage, Vægt 48.0 kg.
 271. 1 Galt totalt kasseret ved Slagtningen for Bylder i Brystbenet.
 272. 1 Galt død af Tarmsprængning. Alder 152 Dage, Vægt 67.0 kg.
 273. 1 So udsat som utrivelig. Alder 214 Dage, Vægt 60.0 kg.
 274. 1 Galt udsat som utrivelig. Alder 99 Dage, Vægt 41.0 kg.
 278. 1 Galt død af Svinesyge. Alder 72 Dage, Vægt 20.0 kg.
 284. 1 Galt havde ved Slagtningen Ledbetændelse. 1 So havde ved Slagtningen Pleuritis.
 286. 1 Galt havde ved Slagtningen Pleuritis.
 293. 1 Galt udsat p. G. a. Laarbensbrud. Alder 195 Dage, Vægt 65.0 kg.
 294. 1 So med Børbetændelse udsat. Alder 190 Dage, Vægt 73.0 kg.
 313. 1 Galt havde ved Slagtningen Brysthindebetændelse. 1 Galt havde ved Slagtningen Pleuritis.
 314. 1 Galt havde ved Slagtningen Ledbetændelse.
 317. 1 So død af Svinesyge. Alder 119 Dage, Vægt 29.0 kg.
 321. 1 So død af Tarmsprængning. Alder 107 Dage, Vægt 39.0 kg.
 329. 1 Galt død af Tarmbetændelse. Alder 84 Dage, Vægt 26.0 kg.
1 Galt havde ved Slagtningen Lungenecrose.
 332. 1 Galt død af Hjernebetændelse. Alder 129 Dage, Vægt 60.0 kg.

336. 1 Galt udsat som utrivelig. Alder 236 Dage, Vægt 83.0 kg.
 338. 1 Galt havde ved Slagtningen Brysthindebetændelse.
 350. 1 Galt udsat som utrivelig. Alder 171 Dage, Vægt 48.0 kg.
 351. 1 Galt udsat som utrivelig. Alder 171 Dage, Vægt 72.0 kg. 1 Galt havde ved Slagtningen Brysthindebetændelse.
 359. 1 So havde ved Slagtningen Brysthindebetændelse. 1 So havde ved Slagtningen Lungeneecrose.
 368. 1 Galt havde ved Slagtningen Brysthindebetændelse.
 370. 1 So udsat som utrivelig. Alder 120 Dage, Vægt 29.0 kg. 1 Galt havde ved Slagtningen Laarbensbrud.
 372. 1 Galt død af akut Svinesyge. Alder 133 Dage, Vægt 44.0 kg. 1 So havde ved Slagtningen Brysthindebetændelse.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Ved Ankomsten		Bemærkninger
		Alder i Dage	Vægt i kg	
318	Nybygaard	63	15.8	1 Galt død af Tarmbetændelse, Alder 98 Dage, Vægt 23.0 kg. 1 Galt død af Tarmbetændelse, Alder 97 Dage, Vægt 24.0 kg.

Landrace.

Allingbjerggaard, Gdr. H. N. Nielsen, Ølstykke.

- 253, f. $\frac{13}{5}$ 36, *F.* Stenholm, f. $\frac{5}{9}$ 33, *Ff.* Sten Ølholm (3611), *Fm.* Linne-
rup 5 (14034), *M.* 47, f. $\frac{23}{1}$ 35, *Mf.* Nego, f. $\frac{28}{2}$ 34, *Mm.* 42 (15616).
359, f. $\frac{29}{1}$ 37, *F.* Start, f. $\frac{1}{2}$ 36, *Ff.* Løkke Kulhus (4003), *Fm.* Kulhus
14, f. $\frac{22}{11}$ 33, *M.* 46, f. $\frac{19}{1}$ 35, *Mf.* Epp (3715), *Mm.* Ørslev Lykke 11
(15994).

Baremse, Hmd. Fr. Nielsen, Snæslev.

- 246, f. $\frac{24}{4}$ 36, *F.* Højlund, f. $\frac{22}{12}$ 34, *Ff.* Morten Laugshøj (3549), *Fm.*
Elisagaard 71 (16176), *M.* 12, f. $\frac{21}{1}$ 33, *Mf.* Klaus, f. $\frac{22}{9}$ 28, *Mm.* 4
(15316).
333, f. $\frac{10}{12}$ 36, *F.* Højlund, f. $\frac{22}{12}$ 34, *Ff.* Morten Laugshøj (3549), *Fm.*
Elisagaard 71 (16176), *M.* 20, f. $\frac{17}{11}$ 35, *Mf.* Færdig (3973), *Mm.* 12,
f. $\frac{21}{1}$ 33.
261, f. $\frac{7}{6}$ 36, *F.* Frejdis, f. $\frac{16}{6}$ 35, *Ff.* Færdig (3973), *Fm.* 12, f. $\frac{21}{1}$ 33,
M. 18, f. $\frac{14}{6}$ 33, *Mf.* Rygaard, f. $\frac{11}{8}$ 34, *Mm.* 4 (15316).

Bjørnholm, Mejeriejer H. Petersen, Salby, Lellinge.

- 224, f. $\frac{24}{3}$ 36, *F.* Laurits, f. $\frac{9}{1}$ 34, *Ff.* Tølløse Mariendal (3811), *Fm.*
Elisagaard 59 (15736), *M.* 11, f. $\frac{20}{1}$ 33, *Mf.* Skule, f. $\frac{23}{11}$ 30, *Mm.*
Elisagaard 65, f. $\frac{13}{5}$ 30.
225, f. $\frac{25}{3}$ 36, *F.* Laurits, f. $\frac{9}{1}$ 34, *Ff.* Tølløse Mariendal (3811), *Fm.*
Elisagaard 59 (15736), *M.* 10, f. $\frac{20}{1}$ 33, *Mf.* Skule, f. $\frac{23}{11}$ 30, *Mm.*
Elisagaard 65, f. $\frac{13}{5}$ 30.
243, f. $\frac{17}{4}$ 36, *F.* Taulemyggen, f. $\frac{4}{2}$ 35, *Ff.* Epp (3715), *Fm.* Taule-
gaard 61, f. $\frac{27}{7}$ 33, *M.* 4, f. $\frac{29}{12}$ 34, *Mf.* Juvel (3867), *Mm.* Tølløse-
gaard 88, f. $\frac{12}{5}$ 33.
274, f. $\frac{20}{7}$ 36, *F.* Taulemyggen, f. $\frac{4}{2}$ 35, *Ff.* Epp (3715), *Fm.* Taule-
gaard 61, f. $\frac{27}{7}$ 33, *M.* 6, f. $\frac{20}{12}$ 34, *Mf.* Schott, f. $\frac{15}{12}$ 34, *Mm.*
Hejedegaard 34, f. $\frac{13}{6}$ 33.
326, f. $\frac{2}{12}$ 36, *F.* Stresemann, f. $\frac{25}{3}$ 35, *Ff.* Jak (3967), *Fm.* Mygge-
gaard 5, f. $\frac{11}{8}$ 31, *M.* 15, f. $\frac{6}{4}$ 35, *Mf.* Krølle (4043), *Mm.* Vil-
helmshøj 93, f. $\frac{30}{12}$ 33.
363, f. $\frac{6}{2}$ 37, *F.* Stresemann, f. $\frac{25}{3}$ 35, *Ff.* Jak (3967), *Fm.* Mygge-
gaard 5, f. $\frac{11}{8}$ 31, *M.* 7, f. $\frac{17}{12}$ 34, *Mf.* Eskehøj (3781), *Mm.* Vil-
helmshøj 90, f. $\frac{30}{12}$ 33.
327, f. $\frac{30}{11}$ 36, *F.* Bob, f. $\frac{10}{1}$ 35, *Ff.* Krølle (4043), *Fm.* Bjørnholm 7,
f. $\frac{17}{12}$ 34, *M.* 10, f. $\frac{13}{6}$ 35, *Mf.* Eskehøj (3781), *Mm.* Vilhelmshøj 97,
f. $\frac{18}{4}$ 34.
370, f. $\frac{22}{2}$ 37, *F.* Sikker, f. $\frac{20}{7}$ 34, *Ff.* Skovløkken (3939), *Fm.* Linne-
rup 9 (14746), *M.* 11, f. $\frac{13}{8}$ 35, *Mf.* Krølle (4043), *Mm.* Vilhelmshøj
84, f. $\frac{11}{1}$ 33.

Broby, Gdr. J. Chr. Damslund, Sorø.

- 275, f. $\frac{18}{7}$ 36, *F.* Rubin, f. $\frac{19}{12}$ 34, *Ff.* Juvel (3867), *Fm.* Tølløsegaard
90 (16184), *M.* 70, f. $\frac{27}{1}$ 35, *Mf.* Nass (4033), *Mm.* 42 (15582).
334, f. $\frac{29}{11}$ 36, *F.* Nass (4033), *Ff.* Nr. 90, Taule, f. $\frac{8}{10}$ 31, *Fm.* Nytofte-
gaard 66 (14964), *M.* 61, f. $\frac{28}{1}$ 34, *Mf.* Broby 64 (3489), *Mm.* 55,
f. $\frac{13}{12}$ 32.

Bukkerup, Gdr. E. Laursen, Tølløse.

- 331, f. $\frac{28}{11}$ 36, *F.* Jas, f. $\frac{5}{5}$ 35, *Ff.* Jak (3967), *Fm.* Myggegaard 15
(16108), *M.* 23, f. $\frac{28}{11}$ 34, *Mf.* Broby, f. $\frac{7}{6}$ 32, *Mm.* 61, f. $\frac{25}{10}$ 31.

- 332, f. $\frac{5}{12}$ 36, *F. Jas.*, f. $\frac{5}{8}$ 35, *Ff. Jak* (3967), *Fm. Myggegaard* 15 (16108), *M. 18*, f. $\frac{25}{7}$ 34, *Mf. Broby*, f. $\frac{7}{8}$ 32, *Mm. 11*, f. $\frac{14}{10}$ 29.
 345, f. $\frac{4}{1}$ 37, *F. Jas.*, f. $\frac{5}{8}$ 35, *Ff. Jak* (3967), *Fm. Myggegaard* 15 (16108), *M. 26*, f. $\frac{10}{6}$ 35, *Mf. Broby*, f. $\frac{7}{8}$ 32, *Mm. 61*, f. $\frac{25}{10}$ 31.
 355, f. $\frac{10}{1}$ 37, *F. Jas.*, f. $\frac{5}{8}$ 35, *Ff. Jak* (3967), *Fm. Myggegaard* 15 (16108), *M. 21*, f. $\frac{2}{9}$ 34, *Mf. Broby*, f. $\frac{7}{8}$ 32, *Mm. 63*, f. $\frac{25}{10}$ 31.

Bødstrup. Gdr. Fr. Hansen, Slagelse.

- 218, f. $\frac{9}{3}$ 36, *F. Færdig* (3973), *Ff. Hurtig* (3649), *Fm. Maglegaard* 20 (14630), *M. 22*, f. $\frac{3}{8}$ 32, *Mf. Poul* (3727), *Mm. 17* (15840).
 276, f. $\frac{18}{7}$ 36, *F. Færdig* (3973), *Ff. Hurtig* (3649), *Fm. Maglegaard* 20 (14630), *M. 20*, f. $\frac{7}{4}$ 32, *Mf. Poul* (3727), *Mm. 15*, f. $\frac{11}{3}$ 29.
 300, f. $\frac{14}{9}$ 36, *F. Færdig* (3973), *Ff. Hurtig* (3649), *Fm. Maglegaard* 20 (14630), *M. 22*, f. $\frac{3}{8}$ 32, *Mf. Poul* (3727), *Mm. 17* (15840).
 321, f. $\frac{15}{11}$ 36, *F. Færdig* (3973), *Ff. Hurtig* (3649), *Fm. Maglegaard* 20 (14630), *M. 27*, f. $\frac{27}{6}$ 35, *Mf. Epp* (3715), *Mm. 24* (16556).
 320, f. $\frac{16}{11}$ 36, *F. Hodly*, f. $\frac{20}{11}$ 35, *Ff. Frederik Sten*, f. $\frac{14}{11}$ 33, *Fm. Grundfør* 7 (15150), *M. 28*, f. $\frac{27}{6}$ 35, *Mf. Epp* (3715), *Mm. 24* (16556).

Daastrup. Gdr. J. P. Olsen, Viby.

- 219, f. $\frac{14}{3}$ 36, *F. Sæb*, f. $\frac{18}{8}$ 33, *Ff. Thor* (3723), *Fm. Stinesminde* 23 (16198), *M. 38*, f. $\frac{16}{8}$ 33, *Mf. Daas Linnerup*, f. $\frac{15}{9}$ 32, *Mm. 33* (16086).
 232, f. $\frac{29}{3}$ 36, *F. Sæb*, f. $\frac{18}{8}$ 33, *Ff. Thor* (3723), *Fm. Stinesminde* 23 (16198), *M. 44*, f. $\frac{22}{1}$ 34, *Mf. Fuks* 23 (3793), *Mm. 30* (15576).
 284, f. $\frac{8}{8}$ 36, *F. Sæb*, f. $\frac{18}{8}$ 33, *Ff. Thor* (3723), *Fm. Stinesminde* 23 (16198), *M. 43*, f. $\frac{16}{8}$ 33, *Mf. Daas Linnerup*, f. $\frac{15}{9}$ 32, *Mm. 33* (16086).
 294, f. $\frac{24}{8}$ 36, *F. Sæb*, f. $\frac{18}{8}$ 33, *Ff. Thor* (3723), *Fm. Stinesminde* 23 (16198), *M. 51*, f. $\frac{25}{6}$ 34, *Mf. Lindberg* (3879), *Mm. 29* (14916).
 220, f. $\frac{14}{3}$ 36, *F. Laval*, f. $\frac{26}{6}$ 34, *Ff. Lindberg* (3879), *Fm. Daastrup* 30 (15576), *M. 48*, f. $\frac{2}{9}$ 34, *Mf. Fuks* 23 (3793), *Mm. 38*, f. $\frac{16}{8}$ 33.

Daastruplund. Gdr. H. T. Olsen, Viby.

- 216, f. $\frac{6}{3}$ 36, *F. Elegant II*, f. $\frac{25}{3}$ 35, *Ff. Næs* (3943), *Fm. Rygaard* 52, f. $\frac{14}{8}$ 32, *M. 33*, f. $\frac{1}{1}$ 34, *Mf. Skovløkken* (3939), *Mm. Linnerup* 2 (14014).
 236, f. $\frac{5}{4}$ 36, *F. Fuks* 23 (3793), *Ff. Fuks* (3635), *Fm. Daastrup* 23 (14926), *M. 41*, f. $\frac{5}{2}$ 34, *Mf. Lindberg* (3879), *Mm. 24* (15326).
 289, f. $\frac{29}{8}$ 36, *F. Knag*, f. $\frac{9}{12}$ 34, *Ff. Frederik Sten*, f. $\frac{14}{1}$ 33, *Fm. Grundfør* 7 (15150), *M. 39*, f. $\frac{27}{8}$ 34, *Mf. Lindberg* (3879), *Mm. 24* (15326).
 324, f. $\frac{8}{11}$ 36, *F. Knag*, f. $\frac{9}{12}$ 34, *Ff. Frederik Sten*, f. $\frac{4}{1}$ 33, *Fm. Grundfør* 7 (15150), *M. 38*, f. $\frac{25}{8}$ 34, *Mf. Lindberg* (3879), *Mm. 23*, f. $\frac{20}{7}$ 31.
 325, f. $\frac{13}{11}$ 36, *F. Knag*, f. $\frac{9}{12}$ 34, *Ff. Frederik Sten*, f. $\frac{4}{1}$ 33, *Fm. Grundfør* 7 (15150), *M. 42*, f. $\frac{25}{8}$ 34, *Mf. Lindberg* (3879), *Mm. 23*, f. $\frac{20}{7}$ 31.
 357, f. $\frac{22}{1}$ 37, *F. Knag*, f. $\frac{9}{12}$ 34, *Ff. Frederik Sten*, f. $\frac{4}{1}$ 33, *Fm. Grundfør* 7 (15150), *M. 34*, f. $\frac{21}{8}$ 33, *Mf. Fuks* 23 (3793), *Mm. 24* (15326).

Dalby. Bmd. E. Møldrup, Gørlev.

- 328, f. $\frac{15}{11}$ 36, *F. Ingolf*, f. $\frac{9}{1}$ 36, *Ff. Epp* (3715), *Fm. Taulegaard* 61, f. $\frac{27}{7}$ 33, *M. 43*, f. $\frac{26}{5}$ 35, *Mf. Bjarke*, f. $\frac{22}{2}$ 34, *Mm. 37*, f. $\frac{12}{8}$ 33.
 341, f. $\frac{10}{12}$ 36, *F. Ingolf*, f. $\frac{9}{1}$ 36, *Ff. Epp* (3715), *Fm. Taulegaard* 61, f. $\frac{27}{7}$ 33, *M. 42*, f. $\frac{12}{2}$ 35, *Mf. Krølle* (4043), *Mm. Bjørnholm* 1, f. $\frac{19}{1}$ 33.

Elisagaard, Gdr. Bh. Lund Larsen, Roskilde.

- 203, f. $\frac{9}{4}$ 36, F. Flux, f. $\frac{2}{9}$ 34, Ff. Fuks 23 (3793), Fm. Daastrup 38, f. $\frac{16}{8}$ 33, M. 83, f. $\frac{10}{12}$ 32, Mf. Roar, f. $\frac{2}{6}$ 30, Mm. 57 (13938).
 213, f. $\frac{11}{2}$ 36, F. Flux, f. $\frac{2}{9}$ 34, Ff. Fuks 23 (3793), Fm. Daastrup 38, f. $\frac{16}{8}$ 33, M. 98, f. $\frac{17}{2}$ 34, Mf. Nordkild (3933), Mm. 83, f. $\frac{16}{2}$ 32.
 240, f. $\frac{1}{4}$ 36, F. Stærk, f. $\frac{12}{1}$ 35, Ff. Fini, f. $\frac{9}{11}$ 33, Fm. Lumbsaas 18, f. $\frac{27}{11}$ 33, M. 86, f. $\frac{2}{6}$ 33, Mf. Skule, f. $\frac{23}{11}$ 30, Mm. 70 (15082).
 247, f. $\frac{29}{4}$ 36, F. Sam, f. $\frac{15}{8}$ 33, Ff. Fuks 23 (3793), Fm. Daastruplund 26 (15328), M. 1, f. $\frac{16}{7}$ 34, Mf. Nordkild (3933), Mm. 59 (15736).
 252, f. $\frac{2}{5}$ 36, F. Sam, f. $\frac{15}{8}$ 33, Ff. Fuks 23 (3793), Fm. Daastruplund 26 (15328), M. 91, f. $\frac{12}{5}$ 33, Mf. Roar, f. $\frac{2}{6}$ 30, Mm. 72 (14674).
 263, f. $\frac{1}{6}$ 36, F. Elegant II, f. $\frac{25}{3}$ 35, Ff. Næs (3943), Fm. Rygaard 52, f. $\frac{14}{8}$ 32, M. 2, f. $\frac{16}{7}$ 34, Mf. Nordkild (3933), Mm. 59 (15736).

Elkenøre, Gdr. A. Hansen, Sdr. Ørslev.

- 241, f. $\frac{7}{4}$ 36, F. Holger Elkenøre, f. $\frac{9}{9}$ 34, Ff. Hurtig (3649), Fm. Maglegaard 6 (12658), M. 83, f. $\frac{9}{6}$ 33, Mf. Stabil Elkenøre (3745), Mm. 68 (15726).

Elmely, Gdr. Joh. Mortensen, Gørlev.

- 312, f. $\frac{23}{10}$ 36, F. Fix, f. $\frac{13}{5}$ 35, Ff. Briand, f. $\frac{6}{12}$ 33, Fm. Tølløsegaard 98, f. $\frac{28}{7}$ 33, M. 23, f. $\frac{4}{3}$ 35, Mf. Epp (3715), Mm. 18, f. $\frac{22}{7}$ 33.

Hagelbjerggaard, Propr. H. P. Simonsen, Ringsted.

- 233, f. $\frac{14}{4}$ 36, F. Skovgaard, f. $\frac{31}{12}$ 33, Ff. Honum Høve, f. $\frac{2}{8}$ 30, Fm. Højlund 317 (15980), M. 8, f. $\frac{1}{3}$ 34, Mf. Interessant (3911), Mm. 86, f. $\frac{12}{9}$ 32.
 234, f. $\frac{10}{4}$ 36, F. Sofus, f. $\frac{1}{4}$ 34, Ff. Pinto, f. $\frac{15}{9}$ 31, Fm. Myggegaard 9 (16100), M. 100, f. $\frac{4}{2}$ 34, Mf. Interessant (3911), Mm. 46 (13986).
 244, f. $\frac{16}{4}$ 36, F. Sofus, f. $\frac{1}{4}$ 34, Ff. Pinto, f. $\frac{15}{9}$ 31, Fm. Myggegaard 9 (16100), M. 9, f. $\frac{29}{4}$ 34, Mf. Interessant (3911), Mm. 74 (15448).
 259, f. $\frac{29}{5}$ 36, F. Schønberg, f. $\frac{14}{11}$ 33, Ff. Juvel (3867), Fm. Elisagaard 71 (16176), M. 94, f. $\frac{28}{8}$ 33, Mf. Peer (3769), Mm. Vattrup Lundgaard 34 (14666).
 302, f. $\frac{15}{9}$ 36, F. Schønberg, f. $\frac{14}{11}$ 33, Ff. Juvel (3867), Fm. Elisagaard 71 (16176), M. 10, f. $\frac{22}{5}$ 34, Mf. Interessant (3911), Mm. 88 (16026).
 271, f. $\frac{13}{7}$ 36, F. Stærk, f. $\frac{21}{1}$ 35, Ff. Fini, f. $\frac{9}{11}$ 33, Fm. Lumbsaas 18, f. $\frac{27}{11}$ 33, M. 13, f. $\frac{11}{5}$ 34, Mf. Interessant (3911), Mm. 72, f. $\frac{29}{6}$ 31.
 285, f. $\frac{25}{8}$ 36, F. Stærk, f. $\frac{21}{1}$ 35, Ff. Fini, f. $\frac{9}{11}$ 33, Fm. Lumbsaas 18, f. $\frac{27}{11}$ 33, M. 11, f. $\frac{2}{8}$ 34, Mf. Interessant (3911), Mm. 81, f. $\frac{7}{4}$ 32.
 362, f. $\frac{7}{2}$ 37, F. Stærk, f. $\frac{21}{1}$ 35, Ff. Fini, f. $\frac{9}{11}$ 33, Fm. Lumbsaas 18, f. $\frac{27}{11}$ 33, M. 21, f. $\frac{16}{1}$ 36, Mf. Birkemann, f. $\frac{9}{2}$ 35, Mm. 84 (15482).
 369, f. $\frac{6}{8}$ 37, F. Stærk, f. $\frac{21}{1}$ 35, Ff. Fini, f. $\frac{9}{11}$ 33, Fm. Lumbsaas 18, f. $\frac{27}{11}$ 33, M. 5, f. $\frac{28}{4}$ 34, Mf. Interessant (3911), Mm. 45 (13984).

Hanstedgaard, Gdr. W. Larsen, Slangerup.

- 278, f. $\frac{2}{8}$ 36, F. Rubin, f. $\frac{11}{4}$ 35, Ff. Frederik Sten, f. $\frac{14}{11}$ 33, Fm. Grundtør 9, f. $\frac{14}{2}$ 32, M. 32, f. $\frac{20}{11}$ 34, Mf. Sam, f. $\frac{24}{10}$ 33, Mm. 26, f. $\frac{9}{12}$ 33.
 316, f. $\frac{20}{9}$ 36, F. Rubin, f. $\frac{11}{4}$ 35, Ff. Frederik Sten, f. $\frac{14}{11}$ 33, Fm. Grundtør 9, f. $\frac{14}{2}$ 32, M. 33, f. $\frac{17}{2}$ 35, Mf. Daastrup Lykke, f. $\frac{22}{2}$ 34, Mm. Daastrup 43, f. $\frac{10}{8}$ 33.
 310, f. $\frac{4}{10}$ 36, F. Klejs Linnerup, f. $\frac{12}{7}$ 35, Ff. Klejs Vældgaard (3931), Fm. Linnerup 12 (15436) M. 36, f. $\frac{4}{4}$ 35, Mf. Jørgen (3643), Mm. 27, f. $\frac{27}{12}$ 33.

Harrested, Musiker Alfr. Hansen, Sludstrup.

- 330, f. $\frac{7}{11}$ 36, F. Ørsted, f. $\frac{4}{7}$ 35, Ff. Sten Lindegaard (3795), Fm. Lindegaard 9 (15626), M. 5, f. $\frac{11}{12}$ 34, Mf. Juvel (3867), Mm. 1 (16506).

Hellebjerggaard, Gdr. M. S. Mortensen, Ringsted.

- 226, f. $\frac{21}{3}$ 36, *F. Eskehøj* (3781), *Ff. 20, Strand* (3545), *Fm. Bovense 18* (12854), *M. 31, f. $\frac{30}{5}$ 34, Mf. Mols, f. $\frac{6}{3}$ 33, Mm. 27, f. $\frac{22}{5}$ 33.*
- 227, f. $\frac{21}{3}$ 26, *F. Eskehøj* (3781), *Ff. 20, Strand* (3545), *Fm. Bovense 18* (12854), *M. 28, f. $\frac{25}{5}$ 33, Mf. Smuk* (3473), *Mm. 15* (15504).
- 352, f. $\frac{4}{1}$ 37, *F. Østerliden, f. $\frac{4}{1}$ 35, Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Østerliden 9* (14936), *M. 35, f. $\frac{4}{12}$ 34, Mf. Sten Ullerup, f. $\frac{21}{4}$ 32, Mm. 29, f. $\frac{28}{11}$ 33.*
- 360, f. $\frac{28}{1}$ 37, *F. Taule, f. $\frac{9}{1}$ 36, Ff. Epp* (3715), *Fm. Taulegaard 61, f. $\frac{27}{7}$ 33, M. 38, f. $\frac{20}{8}$ 35, Mf. Diamant, f. $\frac{16}{7}$ 33, Mm. 30, f. $\frac{5}{1}$ 34.*

Høve, Gdr. Nic. Poulsen, Asnæs.

- 238, f. $\frac{3}{4}$ 36, *F. Klejs Bognæs, f. $\frac{8}{12}$ 32, Ff. Sten Klejs* (3753), *Fm. Klejsgaard 85* (14314), *M. 21, f. $\frac{6}{11}$ 34, Mf. Juvel* (3867), *Mm. 4* (14864).
- 254, f. $\frac{10}{5}$ 36, *F. Klejs Bognæs, f. $\frac{8}{12}$ 32, Ff. Sten Klejs* (3753), *Fm. Klejsgaard 85* (14314), *M. 24, f. $\frac{31}{5}$ 35, Mf. Hurtig* (3649), *Mm. Maglegaard 35, f. $\frac{5}{2}$ 33.*
- 286, f. $\frac{2}{8}$ 36, *F. Klejs Bognæs, f. $\frac{8}{12}$ 32, Ff. Sten Klejs* (3753), *Fm. Klejsgaard 85* (14314), *M. 22, f. $\frac{7}{3}$ 35, Mf. Frands, f. $\frac{12}{5}$ 34, Mm. 15, f. $\frac{2}{7}$ 32.*
- 262, f. $\frac{25}{5}$ 36, *F. Jacob, f. $\frac{21}{6}$ 32, Ff. Daastrup Ravnsbjerg, f. $\frac{4}{11}$ 30, Fm. Høve 4* (14864), *M. 27, f. $\frac{15}{6}$ 35, Mf. Klejs Bognæs, f. $\frac{8}{12}$ 32, Mm. 17, f. $\frac{7}{8}$ 32.*

Kildevang, Gdr., Sognefoged P. Rasmussen, Kalundborg.

- 308, f. $\frac{7}{10}$ 36, *F. Daastrup Lykke, f. $\frac{22}{2}$ 34, Ff. Skovløkken* (3939), *Fm. Linnerup 11* (15434), *M. 76, f. $\frac{28}{6}$ 34, Mf. Atlas, f. $\frac{12}{9}$ 33, Mm. 56, f. $\frac{25}{5}$ 32.*
- 336, f. $\frac{10}{12}$ 36, *F. Daastrup Lykke, f. $\frac{22}{2}$ 34, Ff. Skovløkken* (3939), *Fm. Linnerup 11* (15434), *M. 73, f. $\frac{15}{6}$ 34, Mf. Atlas, f. $\frac{12}{9}$ 33, Mm. 60* (15992).

Kirkerup, Parcl. H. Chabert, Viksø.

- 265, f. $\frac{8}{6}$ 36, *F. Lind, f. $\frac{25}{8}$ 34, Ff. Lindberg* (3879), *Fm. Daastrup-lund 23, f. $\frac{29}{7}$ 31, M. 34, f. $\frac{1}{2}$ 35, Mf. Adolf, f. $\frac{20}{6}$ 32, Mm. 32, f. $\frac{20}{1}$ 34.*
- 367, f. $\frac{15}{2}$ 37, *F. Lind, f. $\frac{25}{8}$ 34, Ff. Lindberg* (3879), *Fm. Daastrup-lund 23, f. $\frac{29}{7}$ 31, M. 39, f. $\frac{14}{3}$ 35, Mf. Diamant* (3717), *Mm. 29* (16510).
- 347, f. $\frac{5}{1}$ 37, *F. Tips, f. $\frac{9}{1}$ 36, Ff. Laurits, f. $\frac{9}{1}$ 34, Fm. Elisagaard 89, f. $\frac{22}{9}$ 33, M. 35, f. $\frac{20}{1}$ 35, Mf. Diamant* (3717), *Mm. 22* (15128).

Kulhus, Bestyrer Hjort Christensen, Værløse.

- 287, f. $\frac{8}{8}$ 36, *F. Rubin, f. $\frac{11}{4}$ 35, Ff. Frederik Sten, f. $\frac{14}{11}$ 33, Fm. Grundfør 9, $\frac{14}{2}$ 32, M. 17, f. $\frac{1}{9}$ 35, Mf. Løkke* (4003), *Mm. 10, f. $\frac{2}{2}$ 32.*
- 342, f. $\frac{28}{12}$ 36, *F. Tom, f. $\frac{5}{1}$ 36, Ff. Kasper, f. $\frac{4}{8}$ 34, Fm. Vattrup Lundgaard 48, f. $\frac{14}{3}$ 35, M. 15, f. $\frac{30}{11}$ 34, Mf. Lindberg* (3879), *Mm. 13, f. $\frac{28}{5}$ 33.*
- 343, f. $\frac{29}{12}$ 36, *F. Brown, f. $\frac{5}{1}$ 36, Ff. Østjyden, f. $\frac{9}{6}$ 34, Fm. Skærup 2, f. $\frac{14}{8}$ 34, M. 16, f. $\frac{30}{11}$ 34, Mf. Lindberg* (3879), *Mm. 13, f. $\frac{28}{5}$ 33.*
- 358, f. $\frac{11}{1}$ 37, *F. Brown, f. $\frac{5}{1}$ 36, Ff. Østjyden, f. $\frac{9}{6}$ 34, Fm. Skærup 2, f. $\frac{14}{8}$ 34, M. 19, f. $\frac{22}{11}$ 35, Mf. Løkke* (4003), *Mm. 8* (15322).

Langstrup, Gdr. Ole Christensen, Fredensborg.

- 235, f. $\frac{5}{4}$ 36, *F. Ekko, f. $\frac{27}{3}$ 35, Ff. Løkke* (4003), *Fm. Langstrup 82, f. $\frac{4}{7}$ 33, M. 90, f. $\frac{23}{9}$ 34, Mf. Bacon, f. $\frac{7}{11}$ 32, Mm. 66, f. $\frac{7}{6}$ 32.*

- 251, f. $\frac{30}{4}$ 36, *F. Epp* (3715), *Ff. Hurtig* (3649), *Fm. Maglegaard* 6 (12658), *M. 74*, f. $\frac{5}{10}$ 32, *Mf. Brillant* (3411), *Mm. 44*, f. $\frac{4}{8}$ 30.
- 255, f. $\frac{27}{5}$ 36, *F. Valuta*, f. $\frac{25}{4}$ 35, *Ff. 20*, *Prins* (3919), *Fm. Hestehavegaard* 51 (15970), *M. 91*, f. $\frac{23}{9}$ 34, *Mf. Bacon*, f. $\frac{7}{11}$ 32, *Mm. 66*, f. $\frac{7}{6}$ 32.
- 364, f. $\frac{2}{2}$ 37, *F. Valuta*, f. $\frac{25}{4}$ 35, *Ff. 20*, *Prins* (3919), *Fm. Hestehavegaard* 51 (15970), *M. 99*, f. $\frac{21}{7}$ 35, *Mf. Jak* (3967), *Mm. Myggegaard* 8, f. $\frac{22}{9}$ 31.
- 306, f. $\frac{23}{9}$ 36, *F. Diskonto*, f. $\frac{14}{9}$ 35, *Ff. Lindy*, f. $\frac{16}{7}$ 33, *Fm. Vattrup Lundgaard* 45 (16280), *M. 82*, f. $\frac{4}{7}$ 33, *Mf. Jørgen* (3643), *Mm. Kulhus* 10, f. $\frac{2}{2}$ 32.
- 307, f. $\frac{22}{9}$ 36, *F. Kapital*, f. $\frac{15}{8}$ 35, *Ff. Klejs Bisgaard*, f. $\frac{9}{6}$ 34, *Fm. Neder Bisgaard* 42, f. $\frac{13}{8}$ 34, *M. 96*, f. $\frac{24}{8}$ 35, *Mf. Klejs Vældgaard* (3931), *Mm. Linnerup* 10 (14748).
- 329, f. $\frac{14}{11}$ 36, *F. Kapital*, f. $\frac{15}{8}$ 35, *Ff. Klejs Bisgaard*, f. $\frac{9}{6}$ 34, *Fm. Neder Bisgaard* 42, f. $\frac{13}{8}$ 34, *M. 57*, f. $\frac{17}{10}$ 31, *Mf. Frants* (3749), *Mm. Strandby* 88 (13848).
- 335, f. f. $\frac{18}{12}$ 36, *F. Avance II*, f. $\frac{24}{10}$ 35, *Ff. Avance*, f. $\frac{2}{12}$ 34, *Fm. Langstrup* 90, f. $\frac{23}{9}$ 34, *M. 8*, f. $\frac{25}{10}$ 35, *Mf. Bacon*, f. $\frac{7}{11}$ 32, *Mm. 58*, f. $\frac{25}{8}$ 31.

Laugshøj, Gdr. J. Nybjerg, Nykøbing Sj.

- 257, f. $\frac{27}{5}$ 36, *F. Bravo* (3873), *Ff. Kjeld Honum* (3603), *Fm. Mosebæk* 39, f. $\frac{3}{3}$ 32, *M. 20*, f. $\frac{7}{8}$ 32, *Mf. Morten Laugshøj* (3549), *Mm. 11*, f. $\frac{4}{8}$ 30.

Lillebrænde, Gdr. J. M. Bonde, Stubbekøbing.

- 242, f. $\frac{4}{4}$ 36, *F. Strand Lillebrænde*, f. $\frac{20}{8}$ 34, *Ff. Strand Vindfælde*, f. $\frac{18}{1}$ 33, *Fm. Vindfælde* 71, f. $\frac{24}{8}$ 33, *M. 39*, f. $\frac{24}{11}$ 34, *Mf. Levring Lillebrænde*, f. $\frac{9}{9}$ 33, *Mm. 38*, f. $\frac{9}{12}$ 33.

Lillehave, Avlsbr. H. C. Kofoed, Klemensker.

- 245, f. $\frac{8}{4}$ 36, *F. Volmer*, f. $\frac{22}{3}$ 35, *Ff. Daastrup Løkke*, f. $\frac{22}{2}$ 34, *Fm. Daastrup* 21, f. $\frac{16}{8}$ 30, *M. 42*, f. $\frac{3}{6}$ 34, *Mf. Kristian* (3721), *Mm. Maglegaard* 33, f. $\frac{25}{8}$ 32.

Lille Køgegaard, Konsulent Nøhr Poulsen, Køge.

- 296, f. $\frac{12}{9}$ 36, *F. Olfert*, f. $\frac{9}{8}$ 35, *Ff. Bjarke* (3977), *Fm. Hegnsvang* 14 (16368), *M. 56*, f. $\frac{17}{7}$ 34, *Mf. Villemoes* (3869), *Mm. 51*, f. $\frac{22}{3}$ 33.
- 298, f. $\frac{11}{9}$ 36, *F. Olfert*, f. $\frac{9}{8}$ 35, *Ff. Bjarke* (3977), *Fm. Hegnsvang* 14 (16368), *M. 60*, f. $\frac{17}{2}$ 35, *Mf. Daastrup Løkke*, f. $\frac{22}{2}$ 34, *Mm. Daastrup* 43, f. $\frac{16}{8}$ 33.

Lumbsaas, Gdr. P. Hansen Nykøbing Sj.

- 340, f. $\frac{12}{12}$ 36, *F. Maks*, f. $\frac{20}{11}$ 33, *Ff. Interessant* (3911), *Fm. Taulegaard* 48 (14894), *M. 22*, f. $\frac{15}{6}$ 34, *Mf. Fremad* (3853), *Mm. 10* (15620).
- 348, f. $\frac{3}{1}$ 37, *F. Frejdig*, f. $\frac{17}{7}$ 35, *Ff. Hurtig* (3639), *Fm. Maglegaard* 20 (14630), *M. 18*, f. $\frac{27}{11}$ 33, *Mf. Fremad* (3853), *Mm. 10* (15620).

Maarum Mollegaard, Gdr. Kr. Nielsen, Maarum.

- 350, f. $\frac{16}{1}$ 37, *F. Bent*, f. $\frac{25}{5}$ 35, *Ff. Diamant* (3717), *Fm. Kirkerup* 29 (16510), *M. 66*, f. $\frac{26}{6}$ 35, *Mf. Hastig*, f. $\frac{7}{1}$ 34, *Mm. 46*, f. $\frac{7}{1}$ 33.

Mindeshoved, Gdr. J. Hansen, Skelskør.

- 250, f. $\frac{12}{5}$ 36, *F. Djon*, f. $\frac{22}{5}$ 34, *Ff. Kvik*, f. $\frac{24}{8}$ 32, *Fm. Hejedegaard* 25 (14816), *M. 83*, f. $\frac{28}{8}$ 34, *Mf. Torben*, f. $\frac{15}{12}$ 32, *Mm. 74*, f. $\frac{16}{7}$ 32.
- 303, f. $\frac{17}{10}$ 36, *F. Djon*, f. $\frac{22}{5}$ 34, *Ff. Kvik*, f. $\frac{24}{8}$ 32, *Fm. Hejedegaard* 25 (14816), *M. 83*, f. $\frac{28}{8}$ 34, *Mf. Torben*, f. $\frac{15}{12}$ 32, *Mm. 74*, f. $\frac{16}{7}$ 32.

- 366, f. $12/2$ 37, *F. Lumba*, f. $22/12$ 35, *Ff. Epp* (3715), *Fm. Lumbsaas* 18, f. $17/11$ 32, *M. 85*, f. $9/2$ 35, *Mf. Torben*, f. $15/12$ 32, *Mm. 76*, f. $4/11$ 32.

Mosebæk, Gdr. L. P. Olsen, Kalundborg.

- 230, f. $29/3$ 36, *F. Sigvald*, f. $24/12$ 34, *Ff. Morten Laugshøj* (3549), *Fm. Laugshøj* 24, f. $12/6$ 33, *M. 42*, f. $3/2$ 33, *Mf. Kjeld Honum* (3603), *Mm. 39*, f. $3/3$ 32.
- 248, f. $28/4$ 36, *F. Sigvald*, f. $24/12$ 34, *Ff. Morten Laugshøj* (3549), *Fm. Laugshøj* 24, f. $12/6$ 33, *M. 47*, f. $9/1$ 34, *Mf. Bravo* (3873), *Mm. 41* (16134).
- 314, f. $1/10$ 36, *F. Sigvald*, f. $24/12$ 34, *Ff. Morten Laugshøj* (3549), *Fm. Laugshøj* 24, f. $12/6$ 33, *M. 56*, f. $17/4$ 35, *Mf. Bravo* (3873), *Mm. 34*, f. $6/2$ 31.
- 315, f. $10/10$ 36, *F. Sigvald*, f. $24/12$ 34, *Ff. Morten Laugshøj* (3549), *Fm. Laugshøj* 24, f. $12/6$ 33, *M. 48*, f. $10/8$ 34, *Mf. Bravo* (3873), *Mm. 41* (16134).
- 365, f. $16/8$ 37, *F. Sigvald*, f. $24/12$ 34, *Ff. Morten Laugshøj* (3549), *Fm. Laugshøj* 24, f. $12/6$ 33, *M. 51*, f. $10/8$ 34, *Mf. Bravo* (3873), *Mm. 41* (16134).
- 337, f. $15/12$ 36, *F. Kaj Julian*, f. $30/7$ 35, *Ff. Kansler* (3971), *Fm. Mariendal* 32 (14578), *M. 42*, f. $3/2$ 33, *Mf. Kjeld Honum* (3603), *Mm. 39*, f. $3/3$ 32.

Nybygaard, Gdr. Chr. Pedersen, Sandby.

- 215, f. $1/3$ 36, *F. Slejpner Højlund*, f. $16/8$ 33, *Ff. Daas Linnerup*, f. $15/9$ 32, *Fm. Daastrup* 33 (16086), *M. 43*, f. $12/12$ 33, *Mf. Clemen* (3851), *Mm. 37* (15998).
- 280, f. $21/7$ 36, *F. Slejpner Højlund*, f. $16/8$ 33, *Ff. Daas Linnerup*, f. $15/9$ 32, *Fm. Daastrup* 33 (16086), *M. 50*, f. $12/7$ 35, *Mf. Clemen* (3851), *Mm. 37* (15998).
- 281, f. $20/7$ 36, *F. Slejpner Højlund*, f. $16/8$ 33, *Ff. Daas Linnerup*, f. $15/9$ 32, *Fm. Daastrup* 33 (16086), *M. 49*, f. $12/7$ 35, *Mf. Clemen* (3851), *Mm. 37* (15998).
- 297, f. $9/6$ 36, *F. Slejpner Højlund*, f. $16/8$ 33, *Ff. Daas Linnerup*, f. $15/9$ 32, *Fm. Daastrup* 33 (16086), *M. 45*, f. $7/6$ 34, *Mf. Clemen* (3851), *Mm. 37* (15998).
- 317, f. $3/11$ 36, *F. Slejpner Højlund*, f. $16/8$ 33, *Ff. Daas Linnerup*, f. $15/9$ 32, *Fm. Daastrup* 33 (16086), *M. 44*, f. $7/6$ 34, *Mf. Clemen* (3851), *Mm. 37* (15998).
- 319, f. $2/11$ 36, *F. Slejpner Højlund*, f. $16/8$ 33, *Ff. Daas Linnerup*, f. $15/9$ 32, *Fm. Daastrup* (16086), *M. 40*, f. $3/1$ 34, *Mf. Flint* (3625), *Mm. Broby* 45 (16088).

Over Astrup, Gdr. N. Nikolajsen, Hurup.

- 292, f. $17/8$ 36, *F. Ry Astrup*, f. $15/5$ 34, *Ff. Næs* (3943), *Fm. Rygaard* 52, f. $14/8$ 32, *M. 18*, f. $14/11$ 33, *Mf. Frants II*, f. $25/12$ 31, *Mm. 3*, f. $27/12$ 31.
- 293, f. $19/8$ 36, *F. Ry Astrup*, f. $15/5$ 34, *Ff. Næs* (3943), *Fm. Rygaard* 52, f. $14/8$ 32, *M. 9* (16468), *Mf. Stabil* (3567), *Mm. Linnerup* 2 (14014).

Ravnshjerggaard, Gdr. Gudm. Petersen, Faarevejle.

- 277, f. $28/7$ 36, *F. Adolf*, f. $20/6$ 32, *Ff. Villy*, f. $30/12$ 30, *Fm. Thinghøj* 33, f. $21/6$ 30, *M. 45*, f. $1/4$ 35, *Mf. Slejpner Højlund*, f. $16/8$ 33, *Mm. 42*, f. $14/1$ 33.
- 351, f. $16/1$ 37, *F. Eg*, f. $22/12$ 35, *Ff. Epp* (3715), *Fm. Lumbsaas* 18, f. $17/11$ 33, *M. 47*, f. $19/8$ 35, *Mf. Fix*, f. $8/12$ 33, *Mm. 40*, f. $14/1$ 33.

Skaaremosegaard, Gdr. L. Christensen, Græsted.

- 239, f. $11/4$ 36, *F. Bent*, f. $1/8$ 34, *Ff. Diamant* (3717), *Fm. Kirkerup* 29 (16510), *M. 50* (15636), *Mf. Øfding* (3095), *Mm. 40* (14234).

- 270, f. $\frac{18}{8}$ 36, F. Bent, f. $\frac{1}{8}$ 34, Ff. Diamant (3717), Fm. Kirkerup 39 (16510), M. 53, f. $\frac{4}{7}$ 32, Mf. Øfding (3095), Mm. 47 (15632).
 291, f. $\frac{28}{8}$ 36, F. Bent, f. $\frac{1}{8}$ 34, Ff. Diamant (3717), Fm. Kirkerup 29 (16510), M. 55, f. $\frac{5}{2}$ 35, Mf. Toft, f. $\frac{25}{4}$ 32, Mm. 50 (15636).

Soesmarke, Gdr. P. A. Foged, Guldberg L.

- 228, f. $\frac{10}{3}$ 36, F. Holger Soesmarke, f. $\frac{5}{9}$ 34, Ff. Diamant, f. $\frac{16}{7}$ 33, Fm. Engholm 32 (15972), M. 57, f. $\frac{9}{12}$ 34, Mf. Lindy (3921), Mm. Vatrup Lundgaard 40, f. $\frac{11}{2}$ 33.

Stenggaard, Gdr. N. Olsen, Ølstykke.

- 301, f. $\frac{18}{9}$ 36, F. Lykkeper, f. $\frac{27}{6}$ 35, Ff. Epp (3715), Fm. Ørslev Lykke 11 (15994), M. 27, f. $\frac{22}{8}$ 34, Mf. Skjalden, f. $\frac{23}{6}$ 31, Mm. 23 (16254).

Taulegaard, Gdr. P. Madsen, Slagelse.

- 267, f. $\frac{19}{6}$ 36, F. Stevns, f. $\frac{5}{5}$ 35, Ff. Jak (3967), Fm. Myggegaard 15 (16108), M. 71, f. $\frac{12}{6}$ 35, Mf. Frans, f. $\frac{9}{6}$ 34, Mm. 53 (15564).
 268, f. $\frac{11}{6}$ 36, F. Stevns, f. $\frac{5}{5}$ 35, Ff. Jak (3967), Fm. Myggegaard 15 (16108), M. 66, f. $\frac{2}{6}$ 34, Mf. Interessant (3911), Mm. 52 (14914).
 304, f. $\frac{2}{10}$ 36, F. Lime Stabil (3883), Ff. Stabil (3567), Fm. Linnerup 100 (14016), M. 62 (16424), Mf. Toft (3801), Mm. 53 (15564).
 356, f. $\frac{28}{1}$ 37, F. Lime Stabil (3883), Ff. Stabil (3567), Fm. Linnerup 100 (14016), M. 69, f. $\frac{4}{2}$ 33, Mf. Epp (3715), Mm. 61, f. $\frac{27}{7}$ 33.
 372, f. $\frac{23}{2}$ 37, F. Ivar, f. $\frac{9}{1}$ 36, Ff. Epp (3715), Fm. Taulegaard 61, f. $\frac{27}{7}$ 33, M. 72, f. $\frac{12}{6}$ 35, Mf. Frans, f. $\frac{9}{6}$ 34, Mm. 53 (15564).

Tølløsegaard, Godsejer A. Larsen, Tølløse.

- 214, f. $\frac{23}{2}$ 36, F. Cæsar, f. $\frac{27}{12}$ 33, Ff. Sten Klejs (3753), Fm. Klejsgaard 98 (16142), M. 116, f. $\frac{4}{8}$ 34, Mf. Juvel (3867), Mm. 91, f. $\frac{28}{7}$ 33.
 288, f. $\frac{21}{8}$ 36, F. Cæsar, f. $\frac{27}{12}$ 33, Ff. Sten Klejs (3753), Fm. Klejsgaard 98 (16142), M. 117, f. $\frac{23}{12}$ 34, Mf. Juvel (3867), Mm. 88, f. $\frac{12}{5}$ 33.
 221, f. $\frac{7}{3}$ 36, F. Briand, f. $\frac{9}{12}$ 33, Ff. Thor Lange (3639), Fm. Strandby 92 (15304), M. 108, f. $\frac{27}{3}$ 34, Mf. Juvel (3867), Mm. 63 (15332).
 222, f. $\frac{10}{3}$ 36, F. Briand, f. $\frac{9}{12}$ 33, Ff. Thor Lange (3639), Fm. Strandby 92 (15304), M. 106, f. $\frac{9}{3}$ 34, Mf. Juvel (3867), Mm. 82, f. $\frac{7}{3}$ 33.
 229, f. $\frac{18}{3}$ 36, F. Briand, f. $\frac{9}{12}$ 33, Ff. Thor Lange (3639), Fm. Strandby 92 (15304), M. 112, f. $\frac{11}{4}$ 34, Mf. Juvel (3867), Mm. 78, f. $\frac{12}{8}$ 32.
 231, f. $\frac{30}{3}$ 36, F. Briand, f. $\frac{9}{12}$ 33, Ff. Thor Lange (3639), Fm. Strandby 92 (15304), M. 102, f. $\frac{14}{2}$ 34, Mf. Sten Ølholm (3611), Mm. Stenderup 11 (15438).
 256, f. $\frac{14}{5}$ 36, F. Briand, f. $\frac{9}{12}$ 33, Ff. Thor Lange (3639), Fm. Strandby 92 (15304), M. 121, f. $\frac{10}{12}$ 34, Mf. Cæsar, f. $\frac{27}{12}$ 33, Mm. 87 (16028).
 258, f. $\frac{19}{5}$ 36, F. Briand, f. $\frac{9}{12}$ 33, Ff. Thor Lange (3639), Fm. Strandby 92 (15304), M. 114, f. $\frac{5}{8}$ 34, Mf. Juvel (3867), Mm. 92 (16316).
 269, f. $\frac{27}{6}$ 36, F. Briand, f. $\frac{9}{12}$ 33, Ff. Thor Lange (3639), Fm. Strandby 92 (15304), M. 111, f. $\frac{21}{5}$ 34, Mf. Juvel (3867), Mm. 87 (16028).
 305, f. $\frac{20}{9}$ 36, F. Briand, f. $\frac{9}{12}$ 33, Ff. Thor Lange (3639), Fm. Strandby 92 (15304), M. 115, f. $\frac{5}{8}$ 34, Mf. Juvel (3867), Mm. 92 (16316).
 249, f. $\frac{2}{5}$ 36, F. Juvel (3867), Ff. Hurtig (3649), Fm. Maglegaard 21 (14632), M. 104, f. $\frac{14}{2}$ 34, Mf. Sten Ølholm (3611), Mm. Stenderup 11 (15438).
 339, f. $\frac{17}{12}$ 36, F. Nikolaus, f. $\frac{7}{11}$ 35, Ff. Knag, f. $\frac{9}{12}$ 34, Fm. Stensballe 65, f. $\frac{1}{7}$ 34, M. 120, f. $\frac{24}{12}$ 32, Mf. Juvel (3867), Mm. 93 (14594).

Vestergaard, Gdr. K. Jensen, Aagerup, Roskilde.

- 273, f. $\frac{3}{7}$ 36, F. Villiam, f. $\frac{4}{10}$ 34, Ff. Lindberg (3879), Fm. Daastrup 33 (16086), M. 25, f. $\frac{12}{1}$ 35, Mf. Diamant (3717), Mm. 12 (15320).

279, f. $\frac{27}{7}$ 36, *F. Villiam*, f. $\frac{4}{10}$ 34, *Ff. Lindberg* (3879), *Fm. Daastrup* 33 (16086), *M. 22*, f. $\frac{22}{12}$ 34, *Mf. Diamant* (3717), *Mm. 11* (14614).

Vilhelmshøj, Propr. A. Meyer, Eskebjerg.

- 223, f. $\frac{9}{3}$ 36, *F. Sikker*, f. $\frac{20}{7}$ 34, *Ff. Skovløkken* (3939), *Fm. Linne-rup* 9 (14746), *M. 92*, f. $\frac{12}{1}$ 34, *Mf. Eskehøj* (3781), *Mm. 80*, f. $\frac{7}{2}$ 33.
- 264, f. $\frac{4}{6}$ 36, *F. Fremadhøj*, f. $\frac{15}{6}$ 34, *Ff. Fremad* (3853), *Fm. Lumbs-aas* 10 (15620), *M. 97*, f. $\frac{18}{4}$ 34, *Mf. Maglehøj*, f. $\frac{21}{5}$ 32, *Mm. 62* (16170).
- 266, f. $\frac{27}{5}$ 36, *F. Fremadhøj*, f. $\frac{15}{6}$ 34, *Ff. Fremad* (3853), *Fm. Lumbs-aas* 10 (15620), *M. 98*, f. $\frac{30}{10}$ 34, *Mf. Kaptajn*, f. $\frac{27}{7}$ 32, *Mm. Gran-gaard* 43, f. $\frac{10}{5}$ 32.
- 272, f. $\frac{9}{7}$ 36, *F. Fremadhøj*, f. $\frac{15}{6}$ 34, *Ff. Fremad* (3853), *Fm. Lumbs-aas* 10 (15620), *M. 87*, f. $\frac{20}{10}$ 30, *Mf. Eskehøj* (3781), *Mm. 62* (16170).
- 311, f. $\frac{3}{10}$ 36, *F. Fremadhøj*, f. $\frac{15}{6}$ 34, *Ff. Fremad* (3853), *Fm. Lumbs-aas* 10 (15620), *M. 1*, f. $\frac{19}{1}$ 35, *Mf. Krølle* (4043), *Mm. 94*, f. $\frac{26}{6}$ 33.
- 313, f. $\frac{19}{10}$ 36, *F. Fremadhøj*, f. $\frac{15}{6}$ 34, *Ff. Fremad* (3853), *Fm. Lumbs-aas* 10 (15620), *M. 88*, f. $\frac{20}{10}$ 33, *Mf. Maglehøj*, f. $\frac{21}{5}$ 32, *Mm. 40*, f. $\frac{21}{3}$ 29.
- 290, f. $\frac{9}{9}$ 36, *F. Krølle* (4043), *Ff. Sten Lindegaard* (3795), *Fm. Melby* 12 (15664), *M. 4*, f. $\frac{26}{1}$ 35, *Mf. Klejs Vældgaard* (3931), *Mm. Linne-rup* 12 (15436).
- 354, f. $\frac{23}{12}$ 36, *F. Regent*, f. $\frac{26}{9}$ 35, *Ff. Barrit Rye*, f. $\frac{27}{11}$ 34, *Fm. Barrit* 27 (16516), *M. 9*, f. $\frac{14}{12}$ 35, *Mf. Sikker*, f. $\frac{20}{7}$ 34, *Mm. 100*, f. $\frac{3}{12}$ 34.
- 361, f. $\frac{10}{2}$ 37, *F. Regent*, f. $\frac{26}{9}$ 35, *Ff. Barrit Rye*, f. $\frac{27}{11}$ 34, *Fm. Barrit* 27 (16516), *M. 10*, f. $\frac{30}{12}$ 36, *Mf. Sikker*, f. $\frac{20}{7}$ 34, *Mm. 74* (16526).
- 371, f. $\frac{2}{3}$ 37, *F. Regent*, f. $\frac{26}{9}$ 35, *Ff. Barrit Rye*, f. $\frac{27}{11}$ 34, *Fm. Barrit* 27 (16515), *M. 100*, f. $\frac{6}{12}$ 34, *Mf. Bravo* (3873), *Mm. 74* (16526).

Ørslev Lykke, Bmd. V. Nielsen, Slagelse.

- 322, f. $\frac{16}{11}$ 36, *F. Bacon*, f. $\frac{7}{11}$ 32, *Ff. Edmund* (3713), *Fm. Daastrup* 12 (14190), *M. 21*, f. $\frac{27}{6}$ 35, *Mf. Epp* (3715), *Mm. 11* (15994).
- 323, f. $\frac{16}{11}$ 36, *F. Bacon*, f. $\frac{7}{11}$ 32, *Ff. Edmund* (3713), *Fm. Daastrup* 12 (14190), *M. 20*, f. $\frac{27}{6}$ 35, *Mf. Epp* (3715), *Mm. 11* (15994).
- 344, f. $\frac{18}{12}$ 36, *F. Polo*, f. $\frac{26}{6}$ 35, *Ff. Prins* (3919), *Fm. Melby* 17 (16122), *M. 19*, f. $\frac{22}{2}$ 35, *Mf. Fuks* 23 (3793), *Mm. 14* (16264).
- 368, f. $\frac{20}{2}$ 37, *F. Polo*, f. $\frac{26}{6}$ 35, *Ff. Prins* (3919), *Fm. Melby* 17 (16122), *M. 23*, f. $\frac{27}{6}$ 35, *Mf. Epp* (3715), *Mm. 11* (15994).

Yorkshirerace.

Saltofte, Propr. P. Boserup, Svebølle.

- 282, f. $\frac{15}{7}$ 36, *F. Hans*, f. $\frac{27}{7}$ 33, *Ff. 10*, *Wilson* (3695), *Fm. Sdr. Ester-bølle* 1 (13054), *M. 27* (15934), *Mf. 1*, *Bølle*, f. $\frac{4}{6}$ 27, *Mm. 1* (15928).
- 283, f. $\frac{21}{7}$ 36, *F. Hans*, f. $\frac{27}{7}$ 36, *Ff. 10*, *Wilson* (3695), *Fm. Sdr. Ester-bølle* 1 (13054), *M. 20*, f. $\frac{5}{1}$ 31, *Mf. 1*, *Bølle*, f. $\frac{4}{6}$ 27, *Mm. 1* (15928).
- 295, f. $\frac{2}{9}$ 36, *F. Hans*, f. $\frac{27}{7}$ 33, *Ff. 10*, *Wilson* (3695), *Fm. Sdr. Ester-bølle* 1 (13054), *M. 21*, f. $\frac{5}{1}$ 31, *Mf. 1*, *Bølle*, f. $\frac{4}{6}$ 27, *Mm. 1* (15928).
- 299, f. $\frac{19}{9}$ 36, *F. Knud*, f. $\frac{1}{6}$ 34, *Ff. Talgo Bellinge* (3833), *Fm. Bellinge* 77, f. $\frac{3}{9}$ 32, *M. 37*, f. $\frac{24}{2}$ 32, *Mf. 1*, *Bølle*, f. $\frac{4}{6}$ 27, *Mm. 1* (15928).

Skenkelsø, Fabrikant J. A. Juhl, Ølstykke.

- 260, f. $\frac{24}{5}$ 36, *F. Monark af Svaløf*, f. $\frac{18}{3}$ 35, *Ff. 246*, *Svaløf Mister* (8340), *Fm. 228*, *Svaløf Sabila* 12 (6583), *M. 13*, f. $\frac{24}{4}$ 35, *Mf. King Hercules*, f. $\frac{9}{1}$ 33, *Mm. 9*, f. $\frac{19}{5}$ 33.
- 346, f. $\frac{30}{12}$ 36, *F. Monark af Svaløf*, f. $\frac{18}{3}$ 34, *Ff. 246*, *Svaløf Mister* (8340), *Fm. 228*, *Svaløf Sabila* 12 (6583), *M. 14*, f. $\frac{24}{4}$ 35, *Mf. King Hercules*, f. $\frac{9}{1}$ 33, *Mm. 9*, f. $\frac{19}{5}$ 33.

Svendsbjerg, Gdr. Troels Sams, Hørve.

- 237, f. $\frac{4}{4}$ 36, *F.* Bell, f. $\frac{19}{11}$ 33, *Ff.* Sejr Bellinge (3839), *Fm.* Bellinge 73 (16224), *M.* 96, f. $\frac{22}{1}$ 33, *Mf.* Histon Emperor (3049), *Mm.* 92, f. $\frac{19}{2}$ 30.

Vangegaard, Gdr. O. Henriksen, Krogstrup.

- 309, f. $\frac{9}{10}$ 36, *F.* Monark II, f. $\frac{21}{9}$ 35, *Ff.* Monark af Svaløf, f. $\frac{18}{3}$ 34, *Fm.* Skenkelsø 8 (16226), *M.* 82, f. $\frac{27}{9}$ 34, *Mf.* Anton II, f. $\frac{3}{12}$ 31, *Mm.* Honum Vestergaard 103, f. $\frac{11}{2}$ 32.
- 338, f. $\frac{18}{12}$ 36, *F.* Monark II, f. $\frac{21}{9}$ 35, *Ff.* Monark af Svaløf, f. $\frac{18}{3}$ 34, *Fm.* Skenkelsø 8 (16226), *M.* 80, f. $\frac{10}{6}$ 34, *Mf.* Loke III, f. $\frac{21}{3}$ 31, *Mm.* 66 (15266).
- 349, f. $\frac{6}{1}$ 37, *F.* Monark II, f. $\frac{21}{9}$ 35, *Ff.* Monark af Svaløf, f. $\frac{18}{3}$ 34, *Fm.* Skenkelsø 8 (16226), *M.* 69 (15268), *Mf.* Loke Vangegaard (3371), *Mm.* 51 (9742).
- 353, f. $\frac{10}{1}$ 37, *F.* Monark II, f. $\frac{21}{9}$ 35, *Ff.* Monark af Svaløf, f. $\frac{18}{3}$ 34, *Fm.* Skenkelsø 8 (16226), *M.* 79, f. $\frac{2}{2}$ 33, *Mf.* Loke III, f. $\frac{21}{3}$ 31, *Mm.* 67 (13802).
-

Elsesminde.

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgels				Ialt F. E. pr. Dyr	
	Nr.	Fødsels-dato.	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Tuberkulose	Begyn-delse		Slut-niing		
					Galle	Soer	Galle	Soer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage		Vægt kg
Aarlundgaard...	915	22/6 36	Bjørn, 16/10 33	63, 31/12 34	2	2	2	1	»	72	20.0	165	90.8	226.
do.	935	22/8 36	do.	66, 27/8 35	2	2	2	2	»	67	20.3	176	90.3	226.
Abild	983	31/12 36	Sten Nørregaard, 28/9 35	2, 1/2 36	3	1	3	1	»	62	19.8	179	91.3	240.
Bjerndrup	928	10/8 36	Kasper, 5/9 34	5, 9/11 34	2	2	2	2	»	65	20.0	181	91.5	254.
Bramhale	892	29/4 36	Sten Bramhale, 26/1 35..	3, 30/1 35	2	2	2	2	»	58	19.3	180	92.5	237.
do.	893	1/5 36	do.	4, 20/1 35	1	3	1	3	»	61	19.0	175	91.0	224.7
do.	949	1/10 36	Høvding Søndervang, 5/5 33	8, 19/10 35	2	2	2	2	»	69	20.5	183	90.8	233.
do.	950	12/10 36	do.	9, 19/10 35	2	2	2	2	»	58	19.8	167	91.0	225.1
do.	9	28/2 37	Thor Bramhale, 17/7 35..	7, 19/10 35	1	3	1	3	»	61	19.0	168	90.5	219.8
Dalby	975	23/11 36	Henning 90, 16/7 33	21, 4/1 35	2	2	2	2	»	74	21.5	175	89.0	216.3
Damsbo	903	21/5 36	Funk Damsbo 15, 16/9 33	14, 15/12 34	2	2	2	2	»	62	20.0	174	90.5	234.8
do.	905	31/5 36	do.	11, 15/7 34	2	2	2	2	»	66	20.5	175	90.8	228.2
do.	964	14/11 36	do.	18, 13/7 35	2	2	2	2	»	55	20.0	174	91.0	261.5
do.	982	25/12 36	do.	19, 13/7 35	1	3	1	3	»	68	20.0	184	91.0	252.4
Doverholm	965	14/10 36	Skjold, 30/10 35	48, 8/2 35	2	2	2	2	»	86	19.3	194	89.8	231.4
Dybdalgaard....	888	5/4 36	Steffen 60 (3809)	17, 1/3 34	2	2	2	1	»	68	19.0	197	92.0	254.0
do.	951	29/9 36	Strøm 65, 12/2 35	19, 5/9 34	2	2	2	2	»	71	20.3	183	91.8	230.2
Engholm	880	7/4 36	Long 35, 16/12 34	47, 29/8 35	2	2	2	2	»	71	19.5	201	90.0	236.0
do.	883	19/4 36	do.	46, 15/11 34	1	3	1	3	»	59	19.5	183	91.0	231.2
do.	920	16/7 36	do.	43, 8/7 33	1	3	1	3	»	57	20.3	165	90.8	235.0
do.	972	26/11 36	do.	42, 15/11 34	1	3	1	2	»	64	20.0	167	90.8	249.9
Galdbjerg	891	30/4 36	Odin 60, 10/7 34	28, 6/3 34	2	2	1	2	»	59	20.2	186	91.5	258.8
do.	952	11/10 36	Galdbjerg 65, 24/8 35	27, 27/1 34	2	2	2	2	»	59	20.3	175	90.0	238.9
do.	953	15/10 36	do.	29, 27/5 35	2	2	1	2	»	68	19.8	183	89.3	255.1
do.	967	23/11 36	do.	28, 6/3 34	2	2	1	2	»	60	19.3	161	92.3	250.4
do.	4	13/2 37	do.	31, 27/5 35	1	3	1	3	»	67	20.0	183	89.8	229.6
Hestehavegaard	894	29/4 36	Prins 20 (3919)	58, 25/10 34	2	2	2	2	1	70	19.8	180	90.8	224.7
do.	961	24/10 36	Sem, 22/1 32	59, 25/10 34	2	2	2	2	1	62	20.5	190	90.0	258.5
do.	962	15/11 36	Nr. 70, 28/5 34	61, 11/8 34	2	2	2	2	»	66	20.8	169	90.8	233.3
do.	3	11/2 37	do.	62, 14/1 35	2	2	2	2	»	64	19.3	179	90.5	230.0
Hjerndrup	901	17/5 36	Skovsten, 11/4 35	4, 5/1 34	2	2	2	1	»	73	19.7	178	90.7	224.4
do.	940	29/8 36	do.	9, 4/1 35	2	2	2	2	»	81	19.8	195	90.5	247.2
Hovgaard	938	23/8 36	Ove, 11/3 33	19, 2/9 33	2	2	2	2	1	75	19.0	177	91.6	227.4
Hundslev	977	13/12 36	Suli, 10/12 35	83, 3/1 35	2	2	1	2	»	66	20.0	176	91.2	249.9

andrace

		I Gennemsnit																	Klasse			Nr.
Dag og Inveest i g	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet	Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af									I	II	III		
			Kold slagtet	Tilskåret (Eksport-flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald		Rygflask	Rugen	Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse.	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfyde				Type	
		for tynde																				
59	3.20	67.7	55.7	25.5	61.3	13.2	3.8	3.1	93.7	13.2	12.5	11.5	12.2	11.8	13.2	12.2	12.2	» 1	2	»	915	
45	3.23	66.9	55.4	25.9	61.4	12.7	3.4	3.1	94.8	13.3	12.8	13.6	12.1	12.3	12.8	13.4	13.1	» 3	1	»	935	
10	3.37	67.1	55.3	26.4	60.5	13.1	3.5	3.5	93.6	13.4	12.8	13.9	13.5	12.4	13.0	12.8	13.3	» 3	1	»	983	
16	3.56	67.9	56.4	25.8	61.6	12.6	3.8	3.5	93.6	13.6	11.9	12.5	14.1	12.1	13.5	12.6	12.8	» 3	1	»	928	
9	3.24	68.0	56.0	26.5	60.5	13.0	3.7	3.2	95.0	12.1	12.5	12.6	12.8	11.1	12.8	12.4	12.1	» 3	1	»	892	
3	3.12	65.4	54.0	28.2	59.8	12.5	3.7	3.3	94.4	12.3	12.8	12.4	12.8	12.1	12.9	12.6	12.8	» 2	2	»	893	
8	3.32	64.6	53.4	28.8	58.8	12.4	3.5	3.4	92.8	13.8	13.0	12.6	14.0	13.0	13.5	12.9	13.4	» 3	1	»	949	
52	3.16	64.8	53.4	28.8	58.7	12.5	3.4	3.1	93.5	13.4	12.8	12.9	12.4	12.6	12.3	12.9	12.9	» 4	»	»	950	
71	3.07	65.1	54.1	28.0	59.8	12.2	3.4	3.1	94.6	13.1	12.5	12.9	12.0	12.5	12.9	13.0	12.8	» 4	»	»	9	
7	3.20	65.4	54.4	26.5	61.1	12.4	3.5	3.3	93.1	12.9	12.4	11.5	12.6	12.1	13.0	12.4	12.1	» 3	»	»	1975	
9	3.33	68.1	56.4	24.7	62.3	13.0	4.0	3.4	91.3	13.8	12.5	12.3	13.4	13.1	13.0	12.5	12.8	» 1	2	»	1903	
7	3.25	65.0	53.8	28.4	59.2	12.4	3.3	3.2	92.5	13.3	12.8	12.9	13.0	13.1	13.5	13.3	13.4	» 4	»	»	905	
8	3.68	66.3	54.4	27.2	59.8	13.0	3.8	3.7	91.6	13.6	12.1	12.6	14.3	13.4	13.9	12.4	13.0	» 2	1	»	1964	
15	3.55	66.4	55.0	27.1	60.4	12.5	3.8	3.8	91.6	13.5	12.0	12.1	14.8	13.3	13.8	12.3	12.8	» 3	»	»	1982	
51	3.28	64.8	53.9	27.9	60.0	12.1	3.7	3.5	93.1	14.0	12.8	12.3	14.0	12.5	13.9	12.9	13.3	» 2	2	»	965	
7	3.48	66.3	54.0	27.9	58.7	13.4	3.5	3.0	92.5	14.0	12.2	12.8	11.8	12.3	13.2	13.0	12.7	» 3	»	»	888	
38	3.22	66.1	54.0	27.9	58.9	13.2	3.3	3.2	93.8	11.1	13.0	12.8	12.3	12.9	11.9	13.4	12.0	13	»	»	951	
4	3.35	64.5	52.9	28.3	58.8	12.9	3.5	3.2	92.9	13.0	12.4	12.9	12.1	11.1	12.1	12.5	11.6	12	»	»	1880	
5	3.23	63.9	51.9	29.8	57.0	13.2	3.0	3.2	94.6	12.0	12.6	12.1	12.9	11.6	12.3	13.1	12.3	22	»	»	883	
54	3.33	66.8	54.5	26.4	60.1	13.5	3.4	3.3	94.9	12.5	13.0	12.1	13.3	12.4	13.0	12.8	12.8	12	1	»	920	
38	3.53	66.2	54.7	27.2	60.2	12.6	3.7	3.6	94.8	14.2	13.2	12.5	14.2	12.2	13.3	12.3	13.0	» 2	1	»	972	
33	3.63	62.8	52.0	31.3	56.8	11.9	3.3	3.1	90.3	12.2	12.7	12.2	12.3	12.8	12.2	13.0	12.2	12	»	»	891	
04	3.48	64.5	53.0	28.3	58.9	12.8	3.5	3.3	95.6	12.3	12.5	12.4	13.0	12.1	13.0	12.4	12.4	12	1	»	952	
03	3.67	63.5	52.3	28.9	58.6	12.5	3.5	3.4	93.2	12.2	13.0	13.2	12.7	12.0	13.2	13.3	12.7	» 3	»	»	953	
5	3.48	64.2	53.3	30.5	57.8	11.7	3.4	3.2	93.3	12.2	13.0	13.2	12.5	13.5	13.2	13.8	13.2	12	»	»	967	
04	3.29	64.8	53.6	27.9	59.7	12.4	3.5	3.5	93.5	12.8	12.9	13.8	14.0	12.6	13.4	12.8	13.3	» 3	»	1	4	
4	3.16	65.9	54.3	27.4	59.8	12.8	3.1	3.0	92.8	12.5	12.6	13.3	12.0	13.4	12.5	13.8	13.0	13	»	»	894	
5	3.72	64.5	53.3	28.3	59.2	12.5	3.6	3.3	93.3	13.5	13.4	13.0	13.3	12.5	13.9	12.5	13.1	» 2	2	»	961	
78	3.33	65.4	54.4	28.0	59.9	12.1	3.9	3.3	92.5	12.1	12.8	11.6	12.9	12.4	12.6	12.4	12.3	» 2	2	»	962	
8	3.23	64.3	53.0	29.0	58.6	12.4	3.5	3.1	93.5	12.3	12.4	11.9	12.0	12.4	11.1	12.5	11.3	2	»	2	3	
76	3.16	66.3	54.7	26.8	60.3	12.9	4.3	3.3	90.3	14.2	11.8	10.8	12.5	12.2	13.0	10.2	10.8	»	»	1	2901	
22	3.49	66.5	54.1	26.5	59.8	13.7	3.8	3.2	93.9	14.4	12.5	12.1	12.8	11.5	13.0	12.3	12.1	» 3	1	»	940	
6	3.13	65.5	54.1	28.5	59.1	12.4	3.4	3.2	93.1	13.0	11.9	12.5	12.8	12.6	12.8	12.8	12.6	» 4	»	»	938	
9	3.51	66.0	54.7	27.6	60.0	12.4	3.8	3.6	91.2	12.7	12.3	12.2	14.7	13.3	13.3	12.7	12.7	» 1	2	»	977	

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøget				Ialt F. E. pr. Dyr			
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-te		Tuberkulose	Begyn-delse		Slut-ning				
					Galte	Seer	Galte	Seer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage		Vægt kg		
Højbogaard.....	890	24/4	36	Kaptajn 75 (3845)	73, 26/6	34	2	2	2	2	»	61	20.3	199	91.3	249
do.	945	16/9	36	do.	74, 11/4	35	2	2	2	2	»	70	19.5	185	90.5	229
do.	947	16/9	36	do.	76, 13/5	35	2	2	2	2	»	65	20.3	190	90.3	246
do.	989	20/1	37	Sten Højbogaard, 10/1 35	82, 1/1	36	2	2	2	2	»	77	21.0	196	91.0	252
do.	999	1/2	37	do.	79, 24/8	36	2	2	2	2	»	65	19.3	181	90.3	237
Hytkjær	973	14/11	36	Skjold, 30/1 34	4, 28/9	34	2	2	2	2	»	76	19.3	188	89.8	236
Jestrup	917	3/7	36	Bisholt, 8/5 35	40, 25/7	35	2	2	2	2	»	61	20.3	163	91.0	233
Jægerup Frihed ..	914	16/6	36	Stenderup 11, 9/3 35	7, 14/12	34	2	2	2	2	»	59	19.5	176	91.3	254
Kristiansminde ..	870	29/2	36	Svend 10, 21/1 34	53, 28/10	34	2	2	2	2	»	69	20.0	219	91.0	257
do.	886	8/4	36	do.	54, 28/10	34	2	2	2	2	»	65	21.3	187	92.8	232
do.	900	3/5	36	do.	56, 23/11	34	2	2	2	2	»	73	19.0	190	90.5	237
do.	987	5/1	37	Bjørn, 24/5 35	57, 21/1	35	2	2	2	2	»	71	19.5	171	90.5	22
Langbjerg	944	23/9	36	Ørsted, 24/2 35	16, 28/9	34	2	2	2	2	»	70	19.3	180	91.0	228
do.	984	14/12	36	Drost, 25/11 35	20, 9/5	35	2	2	2	2	»	79	19.5	191	91.5	229
Lilliehøj	878	31/3	36	Illum 15, 9/2 35	17, 8/8	31	3	1	3	1	1	59	21.5	195	92.0	246
do.	889	24/4	36	do.	23, 3/3	34	»	4	»	4	1	63	20.3	182	91.0	230
do.	912	10/6	36	do.	26, 6/6	34	1	3	1	3	1	58	21.0	166	90.8	230
do.	948	24/9	36	do.	27, 20/2	35	2	2	2	2	1	64	19.0	182	88.8	237
Lille Oksgaard ..	969	13/11	36	Aarlund Strand, 27/8 35 ..	3,		2	2	2	2	»	56	19.8	170	92.0	241
Melby	921	12/7	36	Sterling 25, 30/7 35	21, 21/1	34	2	2	2	2	»	73	19.0	172	89.8	234
do.	981	25/12	36	Østjyden, 6/6 34	18, 28/7	33	2	2	2	2	»	61	20.0	178	90.8	244
do.	985	22/12	36	do.	26, 26/6	35	1	3	1	2	»	66	21.3	197	90.8	250
do.	986	5/1	37	Prins 20 (3919)	24, 6/6	35	2	2	1	2	»	57	19.2	192	91.2	259
Mullerødgaard ..	971	20/11	36	Hektor (3799)	5, 8/12	34	2	2	2	2	3	68	19.0	177	91.5	226
do.	980	22/12	36	do.	7, 8/12	34	2	2	2	2	»	78	20.3	180	90.1	226
do.	991	14/1	37	do.	12, 25/12	34	2	2	2	2	1	67	19.0	181	91.0	230
Nytoftegaard ..	906	30/5	36	Ole 15, 23/12 34	78, 15/12	33	»	4	»	4	»	65	20.5	182	89.8	232
do.	909	28/5	36	do.	73, 20/11	32	2	2	2	2	»	64	20.8	176	89.8	231
do.	910	11/6	36	Frederiksen 25, 6/6 35 ..	82, 15/9	34	2	2	2	1	»	55	19.5	188	90.2	260
do.	919	15/7	36	Jens 20, 30/11 34	83, 15/9	34	3	1	3	1	»	70	20.8	173	90.5	244
Nørborg	979	3/12	36	Georg, 1/11 33	35, 31/12	32	1	3	1	3	»	76	19.5	188	89.5	231
do.	997	29/1	37	do.	44, 17/5	35	1	3	1	3	1	68	19.0	173	90.0	213
Rødning	1000	11/2	37	Per, 6/2 36	24, 10/5	34	2	2	2	2	»	57	20.3	178	91.8	245

andrace

I Gennemsnit																				Klasse			Nr.
Daglig Trivæst i B	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II	III		
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksport- flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen	Længde af Krop i cm.	Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kodfyldte	Type						
																		for tynde læfede				mellemlæfede	
4	3.52	66.5	54.8	27.1	60.0	12.9	3.8	3.4	91.6	12.8	12.0	11.1	13.3	12.0	12.6	11.9	11.6	» 2	1	1	890		
17	3.23	65.3	53.6	27.9	59.3	12.8	3.5	3.4	93.1	13.6	12.6	12.6	13.3	12.3	13.5	12.3	12.5	» 3	1	»	945		
3	3.53	65.3	53.4	27.7	59.1	13.2	3.5	3.3	93.5	13.0	12.5	12.3	13.1	11.5	13.3	12.4	12.4	» 3	1	»	947		
8	3.61	66.8	54.8	26.6	60.2	13.2	3.7	3.4	95.9	12.9	12.8	12.1	13.3	11.5	12.0	11.4	11.9	» 2	1	1	989		
15	3.34	65.1	53.9	27.8	59.7	12.5	3.8	3.2	94.9	12.4	12.8	12.5	12.9	12.0	12.6	12.4	12.4	1 1	2	»	999		
31	3.35	66.6	55.3	25.8	61.6	12.6	3.3	3.3	93.9	13.4	13.3	13.1	13.4	12.9	13.4	13.5	13.8	» 4	»	»	973		
7	3.30	67.6	55.6	25.7	61.1	13.2	3.8	3.3	91.8	13.4	11.9	12.4	13.0	12.5	12.4	12.0	12.1	» 1	3	»	917		
15	3.54	67.5	55.9	26.0	61.2	12.8	3.3	3.2	93.5	11.6	12.6	12.9	12.6	12.5	11.6	13.1	12.3	» 4	»	»	914		
73	3.63	64.0	52.9	29.7	58.1	12.2	3.3	3.1	93.5	12.9	13.0	13.5	12.5	12.5	12.4	13.0	13.0	» 4	»	»	870		
5	3.25	65.3	54.4	29.6	58.6	11.8	3.3	3.2	93.3	14.0	12.8	13.0	12.6	11.9	12.9	13.0	12.8	1 3	»	»	886		
0	3.32	65.0	53.5	28.2	59.1	12.7	3.3	3.2	93.0	12.9	12.4	13.1	12.9	11.9	12.8	12.6	12.9	» 4	»	»	900		
12	3.18	66.3	54.1	26.8	59.8	13.4	3.5	3.1	96.6	12.5	12.9	11.5	12.6	11.9	12.0	12.6	12.0	1 2	1	»	987		
4	3.18	66.0	54.8	27.5	60.2	12.3	3.7	3.3	93.1	13.1	12.4	12.0	12.9	12.4	12.0	12.8	12.4	» 2	2	»	944		
43	3.19	67.1	55.0	26.6	60.1	13.3	3.4	3.5	93.5	13.1	12.5	13.1	14.0	13.0	13.9	13.6	13.3	1 2	1	»	984		
7	3.50	65.6	54.6	28.7	59.4	11.9	3.7	3.1	91.9	12.9	11.9	12.1	12.1	12.8	12.4	12.4	12.3	» 3	1	»	878		
96	3.26	64.1	52.6	29.5	57.8	12.7	3.3	3.3	93.6	13.8	13.0	13.3	13.3	12.8	12.6	13.3	13.4	» 4	»	»	889		
44	3.31	66.5	55.0	26.7	60.6	12.7	3.4	3.4	92.6	13.3	12.5	13.1	13.5	12.9	13.0	13.0	13.3	» 4	»	»	912		
92	3.40	64.9	54.1	26.9	61.0	12.1	3.5	3.3	91.4	13.1	12.3	12.4	13.3	13.8	13.1	13.1	13.1	» 4	»	»	948		
37	3.34	64.9	53.8	29.5	58.4	12.1	4.0	3.3	92.9	13.0	12.9	10.4	13.0	12.6	12.9	11.6	11.6	» 2	1	1	969		
13	3.31	66.9	55.4	25.5	61.7	12.8	3.9	3.4	91.6	12.8	12.0	11.8	13.4	11.8	13.6	11.8	12.0	» 2	1	1	921		
03	3.45	64.8	53.4	28.7	58.8	12.5	3.7	3.3	94.4	13.0	12.8	12.5	13.8	12.3	13.9	12.1	12.8	» 3	1	»	981		
31	3.60	63.7	52.2	29.9	57.4	12.7	3.6	3.1	97.3	11.3	12.5	12.2	12.3	11.8	11.3	12.5	11.0	1 1	1	»	985		
32	3.61	66.2	54.0	27.4	59.2	13.4	3.1	3.2	96.3	12.5	13.2	13.7	12.7	13.0	13.0	13.7	13.0	2 1	»	»	986		
68	3.12	67.0	—	—	—	—	3.3	3.2	92.5	12.5	12.3	12.6	12.6	12.9	12.6	12.9	12.9	» 3	1	»	971		
88	3.24	66.0	55.0	26.8	61.0	12.2	3.6	3.4	91.8	12.8	12.4	12.6	13.6	13.3	12.3	12.5	12.9	» 2	2	»	980		
32	3.20	66.1	54.3	27.3	59.6	13.1	3.7	3.3	92.3	12.9	12.4	12.3	13.3	13.1	12.4	12.0	12.6	» 3	1	»	991		
92	3.36	65.1	53.5	27.4	59.6	13.0	3.3	3.4	92.9	12.9	12.6	12.8	13.3	12.6	12.6	13.0	13.3	» 4	»	»	906		
17	3.36	63.1	51.8	29.7	57.7	12.6	2.9	3.0	94.3	12.3	12.4	12.9	11.4	11.6	12.0	13.5	11.9	3 1	»	»	909		
31	3.68	63.8	52.2	29.2	57.9	12.9	3.4	3.2	94.8	12.8	13.2	12.3	12.5	11.0	12.2	11.5	11.8	» 3	»	»	910		
79	3.50	67.4	55.1	25.6	60.9	13.5	3.4	3.1	93.4	12.9	12.3	12.8	12.1	11.4	12.3	12.1	11.9	1 2	1	»	919		
25	3.30	65.5	53.6	26.8	59.9	13.3	3.6	3.4	91.8	13.0	12.9	13.0	13.9	13.8	13.9	13.3	13.5	» 3	1	»	979		
76	3.01	65.6	53.6	27.1	59.6	13.3	3.0	3.3	94.6	13.3	12.9	13.5	13.5	13.1	13.3	13.9	13.6	2 2	»	»	997		
93	3.43	66.0	54.5	28.1	59.4	12.5	3.4	3.4	95.3	13.4	12.9	12.9	13.4	12.5	12.9	12.8	13.0	» 4	»	»	1000		

Center	Holdets				Antal Grise					Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr		
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Tuberkulose	Begyndelse		Slut-ning				
					Galle	Seer	Galle	Seer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg			
Secbyegaard....	865	27/1	36	John 10, 11/1 34.....	3, 16/10	32	2	2	2	»	71	19.5	216	89.8	252	
do.	916	3/7	36	Hekda 15, 30/3 35.....	12, 81/3	35	1	3	»	3	1	61	19.2	168	92.0	249
do.	946	9/9	36	Pax, 20/7 35.....	8, 3/10	33	2	2	2	»	2	63	20.3	180	91.3	255
do.	998	26/1	37	Balder 25, 2/1 36.....	16, 25/3	36	2	2	2	»	2	66	20.0	181	91.0	232
Skærbæk.....	868	13/2	36	Felix 50, 27/12 34.....	7, 6/9	34	2	2	2	»	1	76	20.5	204	90.8	240
do.	936	14/8	36	Filip 50, 27/12 35.....	6, 1/9	34	2	2	2	»	2	82	20.3	199	90.5	241
Stenderup.....	877	24/3	36	Klods-Hans, 31/5 35.....	16, 9/3	35	2	2	2	»	2	66	19.8	206	92.0	258
do.	881	9/4	36	Skjold, 30/1 34.....	10, 21/9	32	2	2	2	»	2	76	20.8	211	89.5	249
do.	887	18/4	36	do.	11, (15438)		»	4	»	3	»	60	20.7	189	91.2	234
do.	974	20/11	36	Sejr 53, 14/9 34.....	16, 9/3	35	2	2	2	»	1	66	19.3	185	89.2	239
Strandby.....	907	29/5	36	Jak (3967).....	19, 17/12	34	2	2	2	»	1	63	20.0	173	91.8	229
do. 1).....	966	11/11	36	do.	26, 4/12	35	2	2	2	»	2	58	19.0	170	89.8	238
Tarup Søndergd.	904	20/5	36	Frederiksen 25, 6/6 35..	14, 3/1	35	1	3	1	3	»	77	20.8	182	93.8	225
do.	913	6/6	36	do.	16, 30/4	35	2	2	1	2	»	62	19.3	172	90.0	241
do.	924	11/7	36	do.	2, 19/9	33	1	3	»	3	»	70	19.3	179	90.2	230
do.	927	1/8	36	do.	9, 21/9	34	2	2	2	»	2	69	19.0	179	91.5	243
Thorsbjerg.....	871	6/3	36	Sten Lindys, 29/11 34...	20, 8/10	34	2	2	2	»	1	68	18.7	206	90.2	261
do.	937	24/8	36	do.	16, 1/12	33	2	2	2	»	1	67	21.3	179	90.6	236
do.	943	9/9	36	do.	21, 4/4	35	2	2	2	»	3	72	21.0	186	90.3	237
Ørsted Lindegd.	908	28/5	36	Træf, 30/7 35.....	16, 23/6	33	2	2	2	»	1	69	20.0	197	90.0	252
do.	956	18/10	36	do.	17, 11/3	34	2	2	2	»	1	61	19.3	176	90.8	256
do.	942	19/9	36	Sten Lindegaard (3795)	18, 11/3	34	1	3	1	3	2	67	19.0	181	91.3	247
do.	970	17/11	36	Loke, 26/10 35.....	26, 19/11	35	1	3	1	2	»	71	20.3	174	93.2	248

Anhof.....	857	14/1	36	Nr. 460, 22/3 35.....	261, 4/4	33	2	2	2	2	71	19.0	208	88.8	257
do.	968	23/10	36	Nr. 470, 25/5 35.....	268, 19/7	34	2	2	2	2	77	19.3	191	91.5	241
do.	995	27/1	37	do.	273, 22/12	34	2	2	2	2	77	19.0	180	92.5	223
Bellinge.....	897	27/4	36	Talgo Bellinge 75 (3833)	82, 27/10	34	2	2	2	2	79	19.0	182	90.0	216
do.	898	27/4	36	do.	83, 27/10	34	2	2	2	2	72	20.3	179	90.0	224
do.	959	26/10	36	do.	83, 27/10	34	2	2	2	2	72	19.3	188	89.0	248
do.	992	23/1	37	Farming 30, 11/11 34....	84, 27/10	34	2	2	2	2	67	19.3	177	90.8	230
do.	993	21/1	37	do.	86, 27/10	34	2	2	2	2	69	19.3	178	89.5	222
Betzyslyst.....	861	23/1	36	Falsen 60, 6/11 34.....	32, 7/7	34	1	3	1	3	69	20.8	204	89.3	232
do.	885	11/4	36	do.	34, 26/8	35	2	2	2	2	62	20.3	197	91.8	233
do.	899	1/5	36	do.	31, 5/12	33	2	2	2	1	75	20.3	184	91.5	213
do.	988	6/1	37	Farming 30, 11/11 34....	36, 8/7	35	2	2	2	2	65	21.5	165	89.8	212
do.	996	25/1	37	Regent 35, 4/6 35.....	37, 4/1	36	2	2	2	2	72	19.8	181	90.0	219

1) Strandby og Tarup Søndergaard, se ogsaa Bregentved. 2) En So totalt kasseret, Nyrebetændelse.

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.
Daglig Tilværsigt	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm		Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II	III	
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksportflask)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen	Længde af Krop i cm	Flæsk. Faslh.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kodfylde	Type					
86	3.59	63.3	51.9	29.5	57.8	12.7	3.2	3.3	91.9	12.4	12.9	12.8	12.8	12.1	12.8	13.1	13.0	» 4	»	»	865	
81	3.43	67.2	55.8	27.0	60.7	12.3	3.7	3.4	92.7	13.3	12.7	12.2	13.7	13.0	12.7	12.3	13.0	» 1	2	»	916	
06	3.60	66.3	54.5	27.4	59.7	12.9	3.4	3.3	94.4	12.0	13.0	13.3	12.9	12.0	12.4	13.0	12.5	» 4	»	»	946	
16	3.28	66.0	54.0	27.5	59.3	13.2	3.6	3.5	94.1	13.5	12.5	11.9	13.9	12.6	12.8	12.1	12.5	» 3	1	»	998	
50	3.42	64.5	53.3	28.9	58.7	12.4	3.4	3.2	93.1	13.1	12.6	12.6	12.6	12.1	12.8	13.1	12.9	» 3	1	»	868	
99	3.43	63.6	51.6	29.7	57.0	13.3	3.4	3.2	95.6	14.3	13.1	12.8	12.4	12.3	13.5	12.6	12.8	1 2	1	»	936	
17	3.58	65.6	54.1	28.7	58.8	12.5	3.4	3.2	92.8	11.5	12.1	12.6	12.9	12.3	12.9	13.5	12.5	» 4	»	»	877	
10	3.62	65.4	54.3	27.0	60.6	12.4	3.2	3.3	93.1	13.4	12.9	13.4	13.3	12.3	13.4	13.6	13.3	» 4	»	»	881	
8	3.32	65.2	54.2	28.5	59.4	12.1	3.0	3.4	92.2	12.5	12.7	13.8	14.2	13.5	12.8	14.3	13.5	1 2	»	»	887	
7	3.43	64.8	52.8	27.3	59.3	13.4	3.3	3.1	94.7	12.0	12.5	13.3	12.2	11.0	13.2	13.0	11.8	» 3	»	»	974	
2	3.20	66.6	54.9	27.4	59.8	12.8	3.5	3.2	92.4	13.0	12.6	12.9	12.8	13.5	12.8	13.0	13.0	» 3	1	»	907	
3	3.36	65.4	54.0	27.2	60.2	12.6	3.5	3.4	92.9	13.5	12.6	12.4	13.0	12.8	12.1	12.6	12.9	» 4	»	»	966	
5	3.09	68.1	56.1	27.3	59.9	12.8	3.3	3.3	93.1	13.0	12.8	13.3	13.0	12.8	13.0	13.3	13.4	» 4	»	»	904	
2	3.41	64.7	53.7	28.1	59.6	12.3	3.9	3.4	94.0	13.3	12.5	11.5	13.5	12.0	13.2	11.8	12.2	» 1	1	1	913	
0	3.26	67.2	55.3	25.5	61.4	13.1	3.6	3.4	90.0	14.3	12.5	11.8	13.8	12.8	13.7	12.8	12.7	» 3	»	»	924	
9	3.36	67.8	55.5	26.0	60.7	13.3	3.5	3.2	96.3	13.0	13.0	12.8	12.8	12.5	12.8	12.8	12.8	» 3	1	»	927	
9	3.65	64.3	53.2	28.7	59.0	12.3	3.2	3.3	92.7	13.3	12.8	13.0	13.0	12.7	13.8	12.7	13.2	» 3	»	»	871	
1	3.41	65.3	53.6	28.0	59.2	12.8	3.4	3.2	92.4	13.3	12.6	13.3	12.8	13.0	13.5	13.3	13.5	» 4	»	»	937	
0	3.42	65.3	—	—	—	—	3.3	3.2	96.4	13.1	12.9	12.9	12.8	12.3	13.4	13.1	13.0	» 4	»	»	943	
8	3.61	64.5	52.8	28.3	58.6	13.1	3.3	3.3	93.0	13.0	12.6	12.6	13.0	12.3	13.5	12.9	12.8	1 2	1	»	908	
4	3.58	65.5	54.3	27.9	59.8	12.3	3.6	3.2	92.8	13.8	13.0	13.0	12.5	13.0	13.7	12.7	13.3	» 2	1	»	956	
5	3.43	67.1	55.9	26.4	61.2	12.4	3.6	3.3	93.8	13.3	12.3	12.5	13.6	13.3	13.6	12.3	13.1	» 4	»	»	942	
9	3.41	68.7	56.7	26.3	60.8	12.9	3.7	3.6	95.7	13.0	12.8	12.7	14.0	12.5	13.5	13.0	12.8	» 2	»	1	970	

Yorkshire-race

1	3.70	65.0	53.8	26.8	60.6	12.6	3.7	3.2	91.5	13.9	11.5	12.1	12.9	12.1	12.9	13.1	12.4	» 3	1	»	857
7	3.34	66.5	55.5	27.3	60.7	12.0	3.7	3.0	92.6	12.6	12.5	12.8	11.6	12.1	13.1	13.5	12.4	» 4	»	»	968
2	3.05	66.6	54.9	28.0	59.3	12.7	3.7	3.2	91.8	13.5	11.0	12.1	12.5	12.1	12.5	12.6	12.0	» 2	2	»	995
3	3.05	66.1	54.8	26.5	60.8	12.7	3.5	3.2	92.0	13.6	11.3	12.4	12.9	13.4	13.0	13.0	12.8	» 3	1	»	897
8	3.22	65.8	54.6	26.9	60.7	12.4	3.6	3.2	94.3	13.8	11.9	12.4	12.8	12.5	12.9	13.3	12.9	» 4	»	»	898
04	3.56	65.0	54.1	27.0	60.8	12.2	3.7	3.3	92.9	12.6	12.0	12.4	13.4	12.8	13.1	13.1	12.6	» 2	2	»	959
49	3.22	66.9	54.8	26.3	60.3	13.4	3.9	3.3	92.4	13.9	11.4	12.4	13.5	12.9	12.8	13.3	12.6	» 1	3	»	992
47	3.17	66.4	54.5	25.8	60.9	13.3	3.9	3.4	92.0	13.3	11.4	12.4	13.6	12.9	13.0	13.1	12.8	» 1	3	»	993
08	3.39	63.4	51.0	29.0	57.1	13.9	3.2	3.1	93.4	13.8	12.0	12.5	12.4	11.8	13.4	13.4	12.6	1 2	1	»	861
32	3.26	66.0	53.9	28.1	58.7	13.2	3.0	3.2	93.3	13.4	11.4	12.9	12.4	12.0	12.5	13.5	12.3	2 2	»	»	885
57	3.00	66.3	54.7	27.9	59.4	12.7	3.4	3.2	93.8	12.0	12.0	12.3	12.0	11.7	12.0	12.3	12.2	» 3	»	»	899
86	3.11	65.0	53.4	27.6	59.5	12.9	3.8	3.1	95.1	13.8	12.0	11.9	12.5	12.4	12.9	13.0	12.6	» 3	1	»	988
47	3.12	66.1	54.0	26.5	60.0	13.5	3.5	3.1	93.5	13.1	12.1	12.6	12.4	12.6	12.3	13.9	12.8	» 3	1	»	996

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forseggets				Ialt F. E. pr. Dyr	
	Nr.	Fødsels dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Tuberkulose	Begyn-delse		Slut-ning		
					Galle	Seer	Galle	Seer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage		Vægt kg
Bjernermark.....	864	28 ¹ / ₁ 36	Tom 20, 9 ⁶ / ₈ 34.....	21, 25 ⁸ / ₈ 33	2	2	2	2	»	83	19.8	234	91.8	261.3
do.	1	2 ² / ₂ 37	Karl Gustav 30, 22 ⁶ / ₆ 35 ..	22, 3 ² / ₂ 34	2	2	2	1	1	71	20.0	176	93.2	219.9
Gaasbjerg	918	8 ⁷ / ₇ 36	Kavaler, 11 ⁴ / ₄ 35	61, 29 ⁷ / ₇ 33	2	2	2	2	»	84	20.0	191	90.3	243.3
Hansesodde	876	28 ³ / ₃ 36	Falsen 60, 6 ¹¹ / ₁₁ 34	58, 8 ⁴ / ₄ 35	1	3	1	3	»	62	22.0	189	88.0	216.3
do.	932	19 ⁸ / ₈ 36	do.	55, 12 ¹⁰ / ₁₀ 34	2	2	2	2	»	77	20.0	179	89.0	229.9
do.	976	10 ¹² / ₁₂ 36	do.	51, 28 ⁸ / ₈ 33	2	2	2	2	»	59	21.3	167	91.8	233.3
do.	7	17 ² / ₂ 37	do.	54, 12 ¹⁰ / ₁₀ 34	2	2	2	2	»	70	20.5	186	89.5	221.1
Højrup Y.....	866	5 ² / ₂ 36	Farise 30, 25 ¹⁰ / ₁₀ 34.....	54, 2 ⁸ / ₈ 34	2	2	2	2	»	64	20.0	207	89.3	232.3
do.	867	6 ² / ₂ 36	do.	56, 2 ⁸ / ₈ 34	2	2	2	2	»	69	19.5	204	92.0	237.3
do.	872	29 ² / ₂ 36	do.	57, 2 ⁸ / ₈ 34	2	2	2	2	»	81	19.8	204	89.5	218.3
do.	875	10 ⁸ / ₈ 36	do.	52, 14 ¹¹ / ₁₁ 33	2	2	2	2	»	71	19.0	192	90.8	216.3
do.	882	5 ⁴ / ₄ 36	do.	44, 24 ³ / ₃ 32	1	3	1	3	»	66	20.8	189	91.3	221.1
Jels	933	20 ⁸ / ₈ 36	King Sverre, 22 ¹ / ₁ 35	4, 29 ¹¹ / ₁₁ 33	2	2	2	2	»	83	19.8	186	88.5	226.3
do.	994	21 ¹ / ₁ 37	Fogg av Øvrabyborg, 6 ⁶ / ₆ 35 ..	13, 6 ⁸ / ₈ 36	2	2	2	2	»	83	19.8	181	91.0	214.3
do.	11	2 ³ / ₃ 37	do.	10, 15 ⁹ / ₉ 35	2	2	2	2	»	65	21.3	173	90.0	228.3
Rolundgaard ...	990	4 ¹ / ₁ 37	Rolf 50, 18 ¹ / ₁ 36	24, 27 ¹² / ₁₂ 34	1	3	1	3	»	77	19.8	200	91.3	234.3
Sdr. Esterbølle .	925	21 ⁷ / ₇ 36	Falster av Bjalløse, 28 ¹³ / ₁₃ 32.....	36, 10 ⁹ / ₉ 35	2	2	2	2	»	78	19.3	193	90.0	251.3
do.	930	27 ⁸ / ₈ 36	do.	37, 10 ⁹ / ₉ 35	2	2	2	2	»	76	19.8	190	89.8	238.3
do.	931	29 ⁸ / ₈ 36	do.	38, 8 ⁹ / ₉ 35	2	2	2	2	»	74	19.3	184	90.5	242.3
Skodborg	884	15 ⁴ / ₄ 36	King Sverre, 22 ¹ / ₁ 35	51, 11 ⁷ / ₇ 34	2	2	2	2	»	58	19.5	180	91.3	225.3
do.	895	28 ⁴ / ₄ 36	do.	50, 6 ¹¹ / ₁₁ 34	2	2	2	2	»	71	19.3	181	92.0	222.3
do.	896	21 ⁴ / ₄ 36	do.	49, 6 ¹¹ / ₁₁ 34	2	2	2	2	»	78	19.5	187	91.3	221.3
do.	929	9 ⁸ / ₈ 36	do.	37, 21 ¹ / ₁ 31	3	1	3	1	»	66	19.3	170	90.3	234.3
do.	960	29 ¹⁰ / ₁₀ 36	do.	54, 14 ⁹ / ₉ 35	2	2	2	2	»	76	19.3	183	89.8	229.3
Tarup Toftegaard	923	10 ⁷ / ₇ 36	Roland 20, 16 ⁵ / ₅ 34.....	33, 8 ¹ / ₅ 34	2	2	2	2	»	70	19.3	180	91.0	237.3
do.	926	24 ⁷ / ₇ 36	Farming 30, 11 ¹¹ / ₁₁ 34.....	38, 4 ⁶ / ₆ 35	2	2	2	2	»	68	19.5	170	90.0	234.3
do.	934	25 ⁸ / ₈ 36	do.	39, 4 ⁶ / ₆ 35	2	2	2	2	»	71	19.0	174	89.0	235.3
Thoderup	873	11 ³ / ₃ 36	Gustav 130, 6 ¹⁰ / ₁₀ 34.....	98, 27 ⁸ / ₈ 33	»	4	»	4	»	63	19.8	196	90.5	231.3
do.	874	10 ³ / ₃ 36	do.	96, 22 ⁹ / ₉ 32	2	2	2	1	»	71	18.5	206	88.3	240.3
do.	954	9 ¹⁰ / ₁₀ 36	do.	8, 20 ¹² / ₁₂ 35	2	2	2	2	»	74	20.0	198	89.5	244.3
do.	978	4 ¹² / ₁₂ 36	do.	6, 9 ⁷ / ₇ 35	2	2	2	2	»	68	19.0	199	92.3	255.3
do.	902	9 ⁵ / ₅ 36	Belmann 120, 5 ¹² / ₁₂ 33.....	4, 3 ⁶ / ₆ 35	2	2	2	2	»	74	19.0	190	91.3	226.3
do.	911	7 ⁶ / ₆ 36	do.	1, 26 ⁵ / ₅ 34	3	1	3	1	»	61	20.0	169	90.8	228.3
do.	955	5 ¹⁰ / ₁₀ 36	Regent Kvisthøj 20, 4 ⁶ / ₆ 35.....	7, 23 ¹¹ / ₁₁ 35	1	3	1	3	»	67	19.5	188	89.3	236.3
Tinglev	922	20 ⁷ / ₇ 36	Falang, 8 ⁴ / ₄ 35	36, 23 ¹² / ₁₂ 34	2	2	2	2	»	72	19.8	186	89.8	232.3
do.	939	29 ⁸ / ₈ 36	do.	38, 25 ¹² / ₁₂ 34	1	3	1	3	»	62	20.3	165	90.8	219.3
do.	941	18 ⁹ / ₉ 36	do.	31, 30 ¹¹ / ₁₁ 30	2	2	2	2	»	68	19.8	173	91.0	221.3
do.	958	23 ¹⁰ / ₁₀ 36	do.	41, 10 ¹⁰ / ₁₀ 35	2	2	2	2	1	75	21.0	182	88.5	216.3

Yorkshirerace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning		Tykk. i cm.		Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II	III		
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen	Længde af Krop i cm.	Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kodfyldte	Type					
																					for tynde	
78	3.63	64.1	52.9	30.1	57.6	12.3	3.1	3.0	89.4	12.4	12.3	12.5	11.6	12.9	12.5	13.6	12.0	22	»	»	864	
87	3.04	66.8	54.7	28.3	58.7	13.0	3.3	3.0	95.5	10.8	12.5	11.7	11.0	11.0	11.2	13.2	10.7	12	»	»	1	
58	3.46	66.9	55.5	25.9	61.5	12.6	3.9	3.4	90.3	12.5	11.5	11.3	13.8	12.3	13.3	12.0	11.9	» 2	1	1	1918	
22	3.28	62.9	51.0	28.6	58.0	13.4	2.9	3.0	92.6	12.0	11.6	11.9	11.1	11.0	12.3	13.6	11.6	22	»	»	876	
80	3.32	65.4	53.9	26.5	60.5	13.0	3.7	3.3	94.0	13.9	12.3	11.0	13.4	11.3	13.3	12.3	11.8	» 3	»	»	1932	
53	3.30	66.8	55.3	27.2	60.2	12.6	3.4	3.1	95.9	13.0	11.4	11.8	11.6	11.8	12.1	13.4	11.1	12	1	»	976	
97	3.21	63.8	52.1	28.8	58.2	13.0	3.4	3.1	92.9	11.9	11.4	11.0	12.1	10.8	11.9	12.9	11.1	12	1	»	7	
86	3.36	63.3	51.6	29.1	57.8	13.1	2.9	3.1	93.4	12.4	11.8	12.5	12.4	11.0	12.1	13.9	12.0	31	»	»	866	
38	3.28	65.8	54.1	28.5	58.8	12.7	2.9	3.3	96.5	12.5	12.5	13.0	13.1	12.3	12.5	14.0	13.0	31	»	»	867	
69	3.13	64.1	52.3	28.4	58.4	13.2	3.1	3.2	93.0	12.8	12.0	12.8	12.8	12.0	12.6	13.5	12.6	13	»	»	872	
94	3.02	63.8	52.8	29.8	58.1	12.1	3.2	3.2	91.5	13.5	11.9	12.6	13.0	11.9	13.0	13.0	12.6	» 4	»	»	875	
76	3.15	65.5	53.9	28.2	59.0	12.8	2.9	3.3	93.6	11.9	11.6	12.1	13.3	12.3	11.6	14.3	11.8	22	»	»	882	
66	3.30	66.1	54.9	25.3	62.0	12.7	3.5	3.4	91.1	14.0	12.4	12.5	13.6	11.8	13.0	12.6	12.8	» 4	»	»	933	
27	3.01	67.1	55.6	26.2	61.1	12.7	3.9	3.6	91.3	13.9	12.0	12.1	13.8	12.3	13.0	12.9	12.8	» 2	2	»	994	
40	3.32	66.9	55.0	25.7	61.1	13.2	3.6	3.2	96.0	12.4	12.0	11.8	12.5	11.8	11.5	12.5	11.5	12	1	»	11	
82	3.27	66.0	54.3	27.7	59.5	12.8	3.4	3.3	95.4	12.4	12.5	12.9	13.4	12.0	12.0	13.1	12.5	12	1	»	990	
117	3.55	68.3	56.4	24.2	62.6	13.2	3.6	3.3	93.0	13.6	11.5	12.3	13.3	12.6	12.6	12.3	12.5	» 3	1	»	925	
15	3.41	65.6	54.4	26.9	60.6	12.5	3.6	3.1	92.1	12.0	10.5	12.0	12.3	12.4	12.4	13.3	11.8	» 3	1	»	930	
46	3.40	67.0	55.1	26.0	60.9	13.1	3.6	3.3	92.4	12.5	11.8	12.6	13.4	12.9	13.0	13.0	12.6	» 4	»	»	931	
87	3.14	66.6	54.8	27.0	60.0	13.0	3.7	3.5	90.1	13.9	11.3	12.1	13.9	12.9	13.4	12.6	12.3	» 3	1	»	884	
60	3.06	67.8	56.1	26.4	61.0	12.6	3.6	3.4	91.5	14.1	11.1	12.4	13.6	12.4	12.9	13.0	12.5	» 3	1	»	895	
61	3.08	67.8	56.4	25.8	61.8	12.4	3.7	3.4	90.1	13.5	11.1	12.6	13.8	12.9	12.9	13.1	12.3	» 2	2	»	896	
81	3.30	67.3	55.9	25.5	61.9	12.6	3.6	3.2	90.3	12.9	11.3	12.6	12.8	12.1	13.1	12.6	11.8	» 3	»	»	1929	
60	3.25	65.0	53.9	27.6	60.0	12.4	3.5	3.5	90.9	14.0	12.4	12.8	13.9	12.6	13.3	12.8	13.0	» 4	»	»	960	
54	3.31	67.1	55.5	26.2	61.0	12.8	4.0	3.1	91.0	13.4	11.3	11.4	12.5	11.6	12.8	12.3	11.9	» 1	3	»	923	
95	3.33	67.9	55.9	24.6	62.1	13.3	3.8	3.4	92.1	13.8	11.3	12.1	13.5	12.6	12.9	12.8	12.4	» 2	2	»	926	
78	3.36	65.6	54.1	26.3	60.8	12.9	4.1	3.2	91.9	13.6	11.8	11.5	12.5	12.6	13.3	12.0	12.3	»	3	1	934	
32	3.27	65.4	53.6	27.8	59.3	12.9	3.4	3.2	91.6	12.5	12.4	12.9	12.9	12.8	12.9	13.5	13.1	» 4	»	»	873	
16	3.45	63.8	52.2	27.7	59.1	13.2	3.4	2.8	92.3	12.7	11.7	11.7	11.0	12.7	12.3	13.8	11.8	2	»	1	874	
63	3.52	65.1	53.1	27.2	59.4	13.4	3.6	3.1	92.1	13.5	10.8	12.0	12.3	10.4	12.3	12.3	11.1	» 4	»	»	954	
58	3.48	68.3	55.8	26.0	60.4	13.6	4.0	3.4	91.5	13.5	10.5	11.0	12.8	12.8	12.3	11.9	11.1	» 2	»	»	2978	
24	3.14	65.9	54.3	27.8	59.5	12.7	3.2	3.1	92.5	13.4	12.3	13.4	12.4	12.1	12.6	13.0	12.8	13	»	»	902	
54	3.23	66.0	54.3	27.3	59.8	12.9	3.2	3.1	92.9	11.6	11.3	12.4	12.6	12.0	11.9	13.0	11.9	13	»	»	911	
79	3.38	66.5	54.1	25.5	60.6	13.9	3.6	3.2	94.8	13.5	11.8	11.9	12.4	10.9	12.3	13.3	11.5	» 2	2	»	955	
15	3.32	67.0	55.0	25.3	61.3	13.4	3.5	3.4	90.9	12.5	9.8	11.6	13.6	11.3	12.0	12.8	11.0	13	»	»	922	
84	3.11	66.8	55.4	26.4	61.0	12.6	3.5	3.2	92.5	11.9	10.9	12.4	12.6	12.4	12.4	13.0	11.8	12	»	»	1939	
79	3.11	66.6	55.0	26.8	60.4	12.8	3.7	3.1	92.6	13.0	11.5	11.8	12.1	11.9	12.8	13.1	12.1	11	1	»	1941	
32	3.21	63.3	52.0	28.5	58.8	12.7	3.4	3.1	92.6	13.9	11.8	12.3	11.9	11.0	12.6	13.1	12.0	12	1	»	958	

	Antal Grise					Ved Forsøgets				Ialt kg F.E. pr. Dyr
	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
	Galle	Søer	Galle	Søer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Gsn. f. Landrace..... (90 Hold)	161	199	153	188	24	67	19.9	182	90.8	239.4
— - Yorkshirerace (51 Hold)	96	108	96	105	5	71	19.8	187	90.4	230.5

I Gennemsnit																			Sortering efter Fedme Klasse			
Daglig Tilvækst i g	F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I		II	III	
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	for tynde	lettede	mellemfede	fede	
618	3.38	65.7	54.1	27.7	59.6	12.7	3.50	3.29	93.4	13.0	12.6	12.6	13.0	12.5	12.9	12.7	12.7	% 8	% 70	% 18	% 4	
619	3.27	65.9	54.3	27.1	60.0	12.9	3.51	3.22	92.6	13.0	11.7	12.2	12.7	12.1	12.6	13.0	12.2	15	61	20	4	

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Elsesminde.

Hold
Nr.

857. 1 Galt havde ved Slagtningen Bylder og Nyrebetændelse.
871. 1 So udsat af Forsøget.
874. 1 So død. Alder 91 Dage, Vægt 22 kg.
875. 1 So havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
887. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 114 Dage, Vægt 40.5 kg.
890. 1 So havde ved Slagtningen Lunge- og Brysthindebetændelse.
891. 1 Galt udsat som utrivelig. Alder 181 Dage, Vægt 53.5 kg.
892. 1 So havde ved Slagtningen Hudbetændelse.
898. 1 Galt havde ved Slagtningen Lunge- og Brysthindebetændelse.
899. 1 So havde ved Slagtningen Nyrebetændelse.
901. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 122 Dage, Vægt 43 kg.
903. 1 Galt havde ved Slagtningen Lunge- og Brysthindebetændelse.
910. 1 So udsat af Forsøget (syg). Alder 125 Dage, Vægt 27.5 kg.
915. 1 So død pludselig. Alder 142 Dage, Vægt 45.5 kg.
916. 1 Galt død pludselig. Alder 131 Dage, Vægt 55.0 kg.
918. 1 Galt havde ved Slagtningen Lunge- og Brysthindebetændelse.
920. 1 Galt havde ved Slagtningen Lunge- og Brysthindebetændelse.
924. 1 Galt død af Tarmsprængning. Alder 151 Dage, 76.5 kg.
947. 1 Galt havde ved Slagtningen Lunge- og Brysthindebetændelse.
949. 1 Galt havde ved Slagtningen Lunge- og Brysthindebetændelse.
952. 1 So havde ved Slagtningen Lunge- og Brysthindebetændelse.
953. 1 Galt udsat som utrivelig. Alder 181 Dage, Vægt 38.0 kg.
956. 1 So udsat som utrivelig. Alder 178 Dage, Vægt 36.5 kg.
967. 1 Galt udsat af Forsøget (syg). Alder 163 Dage, Vægt 54.0 kg.
970. 1 Galt udsat som utrivelig (Nysesygge). Alder 183 Dage, Vægt 51.5 kg.
972. 1 So udsat af Forsøget (syg). Alder 160 Dage, Vægt 37.5 kg.
974. 1 So død pludselig (Tarmsprængning). Alder 122 Dage, Vægt 48.5 kg.
977. 1 Galt udsat som utrivelig. Alder 178 Dage, Vægt 64.0 kg.
981. 1 So havde ved Slagtningen Lunge- og Brysthindebetændelse.
984. 1 Galt havde ved Slagtningen Lunge- og Brysthindebetændelse.
985. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 85 Dage, Vægt 25.5 kg.
986. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 71 Dage, Vægt 25.5 kg.
1. 1 So havde ved Slagtningen Bylder.
4. 1 Galt havde ved Slagtningen Lunge- og Brysthindebetændelse.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
879	Ørsted Lindegaard	1 Galt død af Lungebetændelse, Alder 100 Dage, Vægt 30.5 kg. 1 Galt død af Lungebetændelse, Alder 114 Dage, Vægt 28.0 kg.
957	Holmdrup	1 Galt udsat af Forsøget (syg), Alder 163 Dage, Vægt 37.0 kg. 1 So død pludselig, Alder 177 Dage, Vægt 75 kg.
963	Hundslev	1 Galt død af Lungesygge, Alder 167 Dage, Vægt 84.0 kg. 1 Galt udsat af Forsøget (Nysesygge), Alder 139 Dage, Vægt 40.0 kg.

Landrace.

Aarlundgaard, Gdr. Johs. Schlosser, Lintrup.

- 915, f. $\frac{22}{6}$ 36, *F.* Bjørn, f. $\frac{16}{10}$ 33, *Ff.* Hektor (3799), *Fm.* 12 (16034), *M.* 63, f. $\frac{31}{12}$ 34, *Mf.* Steffen (3809), *Mm.* 57, f. $\frac{9}{12}$ 32.
 935, f. $\frac{22}{8}$ 36, *F.* Bjørn, f. $\frac{16}{10}$ 33, *Ff.* Hektor (3799), *Fm.* 12 (16034), *M.* 66, f. $\frac{27}{8}$ 35, *Mf.* Donner, f. $\frac{2}{9}$ 34, *Mm.* 53 (15694).

Abild, Gdr. S. Ellegaard, Tønder.

- 983, f. $\frac{31}{12}$ 36, *F.* Sten Nørregaard, f. $\frac{28}{9}$ 35, *Ff.* Sten Lindegaard (3795), *Fm.* Engholm 32 (15972), *M.* 2, f. $\frac{1}{2}$ 36, *Mf.* Gedved Flint, f. $\frac{27}{12}$ 34, *Mm.* 14 (15432)

Bjerndrup, Gdr. P. Jørgensen, Sommersted.

- 928, f. $\frac{10}{8}$ 36, *F.* Kasper, f. $\frac{5}{9}$ 34, *Ff.* Lind 15, f. $\frac{1}{8}$ 33, *Fm.* 12 (15630), *M.* 5, f. $\frac{9}{11}$ 34, *Mf.* Lukas, f. $\frac{20}{6}$ 33, *Mm.* 3, f. $\frac{30}{10}$ 33.

Bramhale, Gdr. Chr. Minke, Sommersted.

- 892, f. $\frac{29}{4}$ 36, *F.* Sten Bramhale, f. $\frac{26}{1}$ 35, *Ff.* Sten Barrit, f. $\frac{24}{9}$ 32, *Fm.* Munkholm 30, f. $\frac{2}{9}$ 33, *M.* 3, f. $\frac{20}{1}$ 35, *Mf.* 34, f. $\frac{28}{11}$ 33, *Mm.* 1, f. $\frac{24}{9}$ 33.
 893, f. $\frac{1}{5}$ 36, *F.* Sten Bramhale, f. $\frac{26}{1}$ 35, *Ff.* Sten Barrit, f. $\frac{24}{9}$ 32, *Fm.* Munkholm 30, f. $\frac{2}{9}$ 33, *M.* 4, f. $\frac{20}{1}$ 35, *Mf.* 34, f. $\frac{28}{11}$ 33, *Mm.* 1, f. $\frac{24}{9}$ 33.
 949, f. $\frac{1}{10}$ 36, *F.* Høvding Søndervang, f. $\frac{5}{5}$ 33, *Ff.* Stendys Høvding, f. $\frac{15}{12}$ 30, *Fm.* Søndervang 13 (13812), *M.* 8, f. $\frac{19}{10}$ 35, *Mf.* Barrit Vældgaard (4007), *Mm.* 39, f. $\frac{24}{10}$ 34.
 950, f. $\frac{12}{10}$ 36, *F.* Høvding Søndervang, f. $\frac{5}{5}$ 33, *Ff.* Stendys Høvding, f. $\frac{15}{12}$ 30, *Fm.* Søndervang 13 (13812), *M.* 9, f. $\frac{19}{10}$ 35, *Mf.* Barrit Vældgaard (4007), *Mm.* 39, f. $\frac{24}{10}$ 34.
 9, f. $\frac{28}{2}$ 37, *F.* Thor Bramhale, f. $\frac{17}{7}$ 35, *Ff.* Bill, f. $\frac{12}{6}$ 34, *Fm.* Kulhus 12, f. $\frac{29}{7}$ 32, *M.* 7, f. $\frac{19}{10}$ 35, *Mf.* Barrit Vældgaard (4007), *Mm.* 39, f. $\frac{24}{10}$ 34.

Dalby, Gdr. O. Sørensen, Dalby.

- 975, f. $\frac{23}{11}$ 36, *F.* Henning 90, f. $\frac{16}{7}$ 33, *Ff.* Sten Lindegaard (3795), *Fm.* Ørsted Lindegaard 1 (15606), *M.* 21, f. $\frac{4}{1}$ 35, *Mf.* Helle 10, f. $\frac{2}{8}$ 33, *Mm.* 16, f. $\frac{22}{2}$ 34.

Damsbo, Gdr. H. Jørg. Hansen, Skalbjerger.

- 903, f. $\frac{21}{5}$ 36, *F.* Funk Damsbo 15, f. $\frac{16}{9}$ 33, *Ff.* Sten Hesselhøj (3641), *Fm.* Grangaard 38 (14996), *M.* 14, f. $\frac{15}{12}$ 34, *Mf.* Sten Damsbo 10, f. $\frac{27}{4}$ 33, *Mm.* 6, f. $\frac{27}{7}$ 31.
 905, f. $\frac{31}{5}$ 36, *F.* Funk Damsbo 15, f. $\frac{16}{9}$ 33, *Ff.* Sten Hesselhøj (3641), *Fm.* Grangaard 38 (14996), *M.* 11, f. $\frac{15}{7}$ 34, *Mf.* Sten Damsbo 10, f. $\frac{27}{4}$ 33, *Mm.* 5, f. $\frac{5}{1}$ 31.
 964, f. $\frac{14}{11}$ 36, *F.* Funk Damsbo 15, f. $\frac{16}{9}$ 33, *Ff.* Sten Hesselhøj (3641), *Fm.* Grangaard 38 (14996), *M.* 18, f. $\frac{13}{7}$ 35, *Mf.* Sten Damsbo 10, f. $\frac{27}{4}$ 33, *Mm.* 5, f. $\frac{5}{1}$ 31.
 982, f. $\frac{25}{12}$ 36, *F.* Funk Damsbo 15, f. $\frac{16}{9}$ 33, *Ff.* Sten Hesselhøj (3641), *Fm.* Grangaard 38 (14996), *M.* 19, f. $\frac{13}{7}$ 35, *Mf.* Sten Damsbo 10, f. $\frac{27}{4}$ 33, *Mm.* 5, f. $\frac{5}{1}$ 31.

Doverholm, Gdr. N. Gammelgaard, Lintrup.

- 965, f. $\frac{14}{10}$ 36, *F.* Skjold, f. $\frac{30}{10}$ 35, *Ff.* Kaptajn (3845), *Fm.* Grangaard 43, f. $\frac{10}{5}$ 32, *M.* 48, f. $\frac{9}{2}$ 35, *Mf.* Sejr, f. $\frac{2}{5}$ 32, *Mm.* 42, f. $\frac{19}{9}$ 31.

Dybdalgaard, Gdr. Chr. Petersen, Ringe.

- 888, f. $\frac{5}{4}$ 36, F. Steffen 60 (3809), Ff. Eff Grangaard (3401), Fm. Grangaard 29 (14266), M. 17, f. $\frac{1}{3}$ 34, Mf. Gynther 40 (3729), Mm. 1 (14902).
- 951, f. $\frac{20}{9}$ 36, F. Strøm 65, f. $\frac{13}{2}$ 35, Ff. Funkis, f. $\frac{14}{1}$ 31, Fm. Vattrup Nørgaard 31 (15428), M. 19, f. $\frac{9}{9}$ 34, Mf. Gynther 40 (3729), Mm. 1 (14902).

Engholm, Gdr. H. Hansen, Skalbjerger.

- 880, f. $\frac{7}{4}$ 36, F. Long 35, f. $\frac{16}{12}$ 34, Ff. Frederik Sten, f. $\frac{14}{1}$ 33, Fm. Grundfør 10, f. $\frac{7}{2}$ 33, M. 47, f. $\frac{20}{3}$ 35, Mf. Flint 25 (3757), Mm. 38, f. $\frac{22}{8}$ 33.
- 883, f. $\frac{19}{4}$ 36, F. Long 35, f. $\frac{16}{12}$ 34, Ff. Frederik Sten, f. $\frac{14}{1}$ 33, Fm. Grundfør 10, f. $\frac{7}{2}$ 33, M. 46, f. $\frac{15}{11}$ 34, Mf. Sten Lindegaard 5 (3795), Mm. 26 (15298).
- 920, f. $\frac{10}{7}$ 36, F. Long 35, f. $\frac{16}{12}$ 34, Ff. Frederik Sten, f. $\frac{14}{1}$ 33, Fm. Grundfør 10, f. $\frac{7}{2}$ 33, M. 43, f. $\frac{8}{7}$ 33, Mf. Holger Engholm 5 (3797), Mm. 22, f. $\frac{5}{3}$ 31.
- 972, f. $\frac{26}{11}$ 36, F. Long 35, f. $\frac{16}{12}$ 34, Ff. Frederik Sten, f. $\frac{14}{1}$ 33, Fm. Grundfør 10, f. $\frac{7}{2}$ 33, M. 42, f. $\frac{15}{11}$ 34, Mf. Sten Lindegaard 5 (3795), Mm. 26 (15298).

Galdbjerg, Gdr. Rs. Hansen, Gudme.

- 891, f. $\frac{30}{4}$ 36, F. Odin 60, f. $\frac{10}{7}$ 34, Ff. Prins 20 (3919), Fm. Melby 12 (15664), M. 28, f. $\frac{9}{3}$ 34, Mf. Frank 50, f. $\frac{1}{3}$ 33, Mm. 97 (14024).
- 952, f. $\frac{11}{10}$ 36, F. Galdbjerg 65, f. $\frac{24}{8}$ 35, Ff. Hof (3907), Fm. Levringgaard 69, f. $\frac{4}{7}$ 33, M. 27, f. $\frac{27}{1}$ 34, Mf. Gynther 40 (3729), Mm. 23 f. $\frac{30}{7}$ 32.
- 953, f. $\frac{15}{10}$ 36, F. Galdbjerg 65, f. $\frac{24}{8}$ 35, Ff. Hof (3907), Fm. Levringgaard 69, f. $\frac{4}{7}$ 33, M. 29, f. $\frac{27}{5}$ 35, Mf. Odin 60, f. $\frac{10}{7}$ 34, Mm. 27, f. $\frac{27}{1}$ 34.
- 967, f. $\frac{23}{11}$ 36, F. Galdbjerg 65, f. $\frac{24}{8}$ 35, Ff. Hof (3907), Fm. Levringgaard 69, f. $\frac{4}{7}$ 33, M. 28, f. $\frac{9}{3}$ 34, Mf. Frank 50, f. $\frac{1}{3}$ 33, Mm. 97 (14204).
- 4, f. $\frac{13}{2}$ 37, F. Galdbjerg 65, f. $\frac{24}{8}$ 35, Ff. Hof (3907), Fm. Levringgaard 69, f. $\frac{4}{7}$ 33, M. 31, f. $\frac{27}{5}$ 35, Mf. Odin 60, f. $\frac{10}{7}$ 34, Mm. 27, f. $\frac{27}{1}$ 34.

Hestehavegaard, Gdr. L. Chr. Larsen, Morud.

- 894, f. $\frac{29}{4}$ 36, F. Prins 20 (3919), Ff. Sten Lindegaard 5 (3795), Fm. Lindegaard 1 (15606), M. 58, f. $\frac{25}{10}$ 34, Mf. Daldys 15 (3789), Mm. 51 (15970).
- 961, f. $\frac{24}{10}$ 36, F. Sem, f. $\frac{22}{1}$ 32, Ff. Hurtig (3649), Fm. Maglegaard 6 (12658), M. 59, f. $\frac{25}{10}$ 34, Mf. Daldys 15 (3789), Mm. 51 (15970).
- 962, f. $\frac{15}{11}$ 36, F. 70, f. $\frac{26}{5}$ 34, Ff. Gynther 40 (3729), Fm. Dybdalgaard 9, f. $\frac{1}{2}$ 32, M. 61, f. $\frac{11}{8}$ 34, Mf. Daldys 15 (3789), Mm. 43 (13818).
- 3, f. $\frac{11}{2}$ 37, F. 70, f. $\frac{26}{5}$ 34, Ff. Gynther 40 (3729), Fm. Dybdalgaard 9, f. $\frac{1}{2}$ 32, M. 62, f. $\frac{14}{1}$ 35, Mf. Prins 20 (3919), Mm. 49 (15282).

Hjerndrup, Gdr. G. Sonne Midtgaard, Christiansfeldt.

- 901, f. $\frac{17}{5}$ 36, F. Skovsten, f. $\frac{11}{4}$ 35, Ff. Frederik Sten, f. $\frac{14}{1}$ 33, Fm. Grundfør 9, f. $\frac{14}{2}$ 32, M. 4, f. $\frac{5}{1}$ 34, Mf. Tal Hjarup f. $\frac{4}{2}$ 33, Mm. 63 (16116).
- 940, f. $\frac{29}{8}$ 36, F. Skovsten, f. $\frac{11}{4}$ 35, Ff. Frederik Sten, f. $\frac{14}{1}$ 33, Fm. Grundfør 9, f. $\frac{14}{2}$ 32, M. 9, f. $\frac{4}{1}$ 35, Mf. Sten Honum (3455), Mm. 9 (14936).

Hovgaard, Gdr. P. Nissen, Rinkenæs.

- 938, f. $\frac{28}{8}$ 36, F. Ove, f. $\frac{11}{3}$ 33, Ff. Sten Hesselhøj (3641), Fm. Hesselhøj 23 (15570), M. 19, f. $\frac{2}{9}$ 33, Mf. Kjeld (3719), Mm. 11 (15660).

Hundslev, Forp. S. Hansen, Kølstrup.

- 977, f. $\frac{13}{12}$ 36, F. Suli 95, f. $\frac{10}{12}$ 35, Ff. Færdig, f. $\frac{5}{2}$ 33, Fm. Taulegaard 52 (14914), M. 83, f. $\frac{3}{1}$ 35, Mf. Henning 90, f. $\frac{16}{7}$ 33, Mm. 71, f. $\frac{9}{12}$ 32.

Højbogaard, Gdr. P. Jespersen, Nr. Aaby.

- 890, f. $\frac{24}{4}$ 36, F. Kaptajn 75 (3845), Ff. Strand 20 (3545), Fm. Mariendal 32 (14578), M. 73, f. $\frac{26}{6}$ 34, Mf. Gran 55 (3807), Mm. 58 (14828).
 945, f. $\frac{16}{9}$ 36, F. Kaptajn 75 (3845), Ff. Strand 20 (3545), Fm. Mariendal 32 (14578), M. 74, f. $\frac{11}{4}$ 35, Mf. Strand, f. $\frac{21}{2}$ 32, Mm. 68, f. $\frac{18}{11}$ 33.
 947, f. $\frac{16}{9}$ 36, F. Kaptajn 75 (3845), Ff. Strand 20 (3545), Fm. Mariendal 32 (14578), M. 76, f. $\frac{18}{5}$ 35, Mf. Gorm 70, f. $\frac{5}{8}$ 34, Mm. 66, f. $\frac{28}{12}$ 32.
 989, f. $\frac{20}{1}$ 37, F. Sten Højbogaard, f. $\frac{10}{1}$ 35, Ff. Sten Honum (3455), Fm. Aastrup Nygaard 14 (15432), M. 82, f. $\frac{1}{4}$ 36, Mf. Kaptajn 75 (3845), Mm. 58 (14828).
 999, f. $\frac{1}{2}$ 37, F. Sten Højbogaard, f. $\frac{10}{1}$ 35, Ff. Sten Honum (3455), Fm. Aastrup Nygaard 14 (15432), M. 79, f. $\frac{24}{8}$ 35, Mf. Hof (3907), Mm. 69, f. $\frac{4}{7}$ 33.

Hyt kjær, Gdr. A. Tang, Marstrup.

- 973, f. $\frac{14}{11}$ 36, F. Skjold, f. $\frac{30}{1}$ 34, Ff. Flint (3757), Fm. Grundfør 9, f. $\frac{14}{2}$ 32, M. 4, f. $\frac{28}{8}$ 34, Mf. Uffe, f. $\frac{2}{10}$ 33, Mm. 14, f. $\frac{3}{9}$ 33.

Jestrup, Gdr. H. C. Hansen, Tandslet.

- 917, f. $\frac{3}{7}$ 36, F. Bisholt, f. $\frac{8}{5}$ 35, Ff. Sten Lindegaard 5 (3795), Fm. Lindegaard 2 (15624), M. 40, f. $\frac{25}{7}$ 35, Mf. Gran Jestrup, f. $\frac{20}{12}$ 33, Mm. 31 (14580).

Jægerup Frihed, Gdr. Hans Nørgaard, Vojens.

- 914, f. $\frac{16}{6}$ 36, F. Stenderup 11, f. $\frac{9}{8}$ 35, Ff. Skjold, f. $\frac{30}{1}$ 34, Fm. Stenderup 11 (15438), M. 7, f. $\frac{14}{12}$ 34, Mf. Henning 90, f. $\frac{16}{7}$ 33, Mm. 79, f. $\frac{30}{11}$ 33.

Kristiansminde, Gdr. A. Th. Larsen, Skrøbelev.

- 870, f. $\frac{29}{2}$ 36, F. Svend 10, f. $\frac{21}{1}$ 34, Ff. Sten Lindegaard 5 (3795), Fm. Melby 12 (15664), M. 53, f. $\frac{28}{10}$ 34, Mf. Torpe Lilliehøj 5 (3917), Mm. 45, f. $\frac{15}{1}$ 31.
 886, f. $\frac{8}{4}$ 36, F. Svend 10, f. $\frac{21}{1}$ 34, Ff. Sten Lindegaard 5 (3795), Fm. Melby 12 (15664), M. 54, f. $\frac{28}{10}$ 34, Mf. Torpe Lilliehøj 5 (3917), Mm. 45, f. $\frac{15}{1}$ 31.
 900, f. $\frac{3}{5}$ 36, F. Svend 10, f. $\frac{21}{1}$ 34, Ff. Sten Lindegaard 5 (3795), Fm. Melby 12 (15664), M. 56, f. $\frac{23}{11}$ 34, Mf. Torpe Lilliehøj 5 (3917), Mm. 46, f. $\frac{12}{5}$ 32.
 987, f. $\frac{5}{1}$ 37, F. Bjørn, f. $\frac{24}{5}$ 35, Ff. Fuks 23 (3793), Fm. Daastruplund 33, f. $\frac{1}{4}$ 34, M. 57, f. $\frac{21}{1}$ 35, Mf. Torpe Lilliehøj 5 (3917), Mm. 42, f. $\frac{15}{1}$ 31.

Langbjerg, Gdr. Kr. Clausen, Hovslund.

- 944, f. $\frac{23}{9}$ 36, F. Ørsted, f. $\frac{24}{2}$ 35, Ff. Daldys 15 (3789), Fm. Ørsted Lindegaard 12 (15630), M. 16, f. $\frac{28}{9}$ 34, Mf. Uffe, f. $\frac{2}{10}$ 33, Mm. 14, f. $\frac{3}{9}$ 33.
 984, f. $\frac{14}{12}$ 36, F. Drost, f. $\frac{25}{11}$ 35, Ff. Kansler, f. $\frac{5}{6}$ 34, Fm. Mariendal 57, f. $\frac{27}{11}$ 34, M. 20, f. $\frac{9}{8}$ 35, Mf. Bro, f. $\frac{1}{11}$ 34, Mm. 66, f. $\frac{14}{1}$ 33.

Lilliehøj, Gdr. Alfred Olsen, Nr. Aaby.

- 878, f. $\frac{31}{3}$ 36, F. Illum 15, f. $\frac{9}{2}$ 35, Ff. Hektor 5 (3799), Fm. Mariendal 50, f. $\frac{23}{8}$ 33, M. 17, f. $\frac{8}{8}$ 31, Mf. Isak 30 (3483), Mm. 97 (14024).

- 889, f. $\frac{24}{4}$ 36, *F. Illum* 15, f. $\frac{9}{2}$ 35, *Ff. Hektor* 5 (3799), *Fm. Mariendal* 50, f. $\frac{23}{6}$ 33, *M. 23*, f. $\frac{3}{3}$ 34, *Mf. Frank* 50, f. $\frac{1}{3}$ 33, *Mm. 17*, f. $\frac{8}{8}$ 31.
- 912, f. $\frac{10}{6}$ 36, *F. Illum* 15, f. $\frac{9}{2}$ 35, *Ff. Hektor* 5 (3799), *Fm. Mariendal* 50, f. $\frac{23}{6}$ 33, *M. 26*, f. $\frac{6}{6}$ 34, *Mf. Nytoftegaard* 5, f. $\frac{17}{5}$ 33, *Mm. 19*, f. $\frac{31}{5}$ 33.
- 948, f. $\frac{24}{9}$ 36, *F. Illum* 15, f. $\frac{9}{2}$ 35, *Ff. Hektor* 5 (3799), *Fm. Mariendal* 50, f. $\frac{23}{6}$ 33, *M. 27*, f. $\frac{20}{2}$ 35, *Mf. Sten Lindegaard* 5 (3795), *Mm. 17*, f. $\frac{8}{8}$ 31.

Lille Oksgaard, Gdr. H. Slebsager, Hellevad.

- 969, f. $\frac{13}{11}$ 36, *F. Aarlund Strand*, f. $\frac{27}{8}$ 35, *Ff. Janus*, f. $\frac{7}{4}$ 33, *Fm. Aarlundgaard* 54, f. $\frac{18}{1}$ 31, *M. 3*, f. $\frac{?}{?}$, *Mf. Hektor*, f. $\frac{18}{8}$ 34, *Mm. 14*, f. $\frac{23}{6}$ 33.

Melby, Gdr. Johs. Hansen, Jullerup.

- 921, f. $\frac{12}{7}$ 36, *F. Sterling* 25, f. $\frac{30}{7}$ 35, *Ff. Kansler*, f. $\frac{5}{6}$ 34, *Fm. Mariendal* 32 (14578), *M. 21*, f. $\frac{21}{1}$ 34, *Mf. Sten Lindegaard* 5 (3795), *Mm. 14*, f. $\frac{7}{7}$ 32.
- 981, f. $\frac{25}{12}$ 36, *F. Østjyden*, f. $\frac{6}{6}$ 34, *Ff. Klejs Vældgaard* (3931), *Fm. Linnerup* 2 (14014), *M. 18*, f. $\frac{28}{7}$ 33, *Mf. Daldys* 15 (3789), *Mm. 1* (15644).
- 985, f. $\frac{22}{12}$ 36, *F. Østjyden*, f. $\frac{6}{6}$ 34, *Ff. Klejs Vældgaard* (3931), *Fm. Linnerup* 2 (14014), *M. 26*, f. $\frac{26}{6}$ 35, *Mf. Prins* 20 (3919), *Mm. 17* (16122).
- 986, f. $\frac{5}{1}$ 37, *F. Prins* 20 (3919), *Ff. Sten Lindegaard* 5 (3795), *Fm. Lindegaard* 1 (15606), *M. 24*, f. $\frac{6}{6}$ 35, *Mf. Daldys* 15 (3789), *Mm. 7* (15654).

Mullerødgaard, Gdr. L. Balle, Flemløse.

- 971, f. $\frac{20}{11}$ 36, *F. Hektor* 5 (3799), *Ff. Volmer* (3273), *Fm. Nytoftegaard* 38 (12874), *M. 5*, f. $\frac{8}{12}$ 34, *Mf. Hassan* (4035), *Mm. 1* (16460).
- 980, f. $\frac{22}{12}$ 36, *F. Hektor* 5 (3799), *Ff. Volmer* (3273), *Fm. Nytoftegaard* 38 (12874), *M. 7*, f. $\frac{8}{12}$ 34, *Mf. Hassan* (4035), *Mm. 1* (16460).
- 991, f. $\frac{14}{1}$ 37, *F. Hektor* 5 (3799), *Ff. Volmer* (3273), *Fm. Nytoftegaard* 38 (12874), *M. 12*, f. $\frac{25}{12}$ 34, *Mf. Hassan* (4035), *Mm. 2*, f. $\frac{1}{8}$ 33.

Nytoftegaard, Gdr. Niels Jacobsen, Odense.

- 906, f. $\frac{20}{5}$ 36, *F. Ole* 15, f. $\frac{23}{12}$ 34, *Ff. Fuks* 23 (3793), *Fm. Daastrup* 39, f. $\frac{1}{7}$ 33, *M. 78*, f. $\frac{15}{12}$ 33, *Mf. Sten Honum* (3455), *Mm. 38* (12874).
- 909, f. $\frac{28}{5}$ 36, *F. Ole* 15, f. $\frac{23}{12}$ 34, *Ff. Fuks* 23 (3793), *Fm. Daastrup* 39, f. $\frac{1}{7}$ 33, *M. 73*, f. $\frac{20}{11}$ 32, *Mf. Frederik* (2857), *Mm. 38* (12874).
- 910, f. $\frac{11}{6}$ 36, *F. Frederiksen* 25, f. $\frac{6}{6}$ 35, *Ff. Jak*, f. $\frac{13}{7}$ 33, *Fm. Myggegaard* 19, f. $\frac{14}{6}$ 33, *M. 82*, f. $\frac{15}{9}$ 34, *Mf. Ebbe* 100, f. $\frac{23}{12}$ 32, *Mm. 68* (16098).
- 919, f. $\frac{15}{7}$ 36, *F. Jens* 20, f. $\frac{30}{11}$ 34, *Ff. Lindberg* (3879), *Fm. Kulhus* 13, f. $\frac{28}{5}$ 33, *M. 83*, f. $\frac{15}{9}$ 34, *Mf. Ebbe* 100, f. $\frac{23}{12}$ 32, *Mm. 68* (16098).

Nørborg, Gdr. J. Nissen, Nordborg.

- 979, f. $\frac{3}{12}$ 36, *F. Georg*, f. $\frac{1}{11}$ 33, *Ff. Sten Hesselhøj* (3641), *Fm. Grangaard* 36 (14994), *M. 35*, f. $\frac{31}{12}$ 32, *Mf. John*, f. $\frac{29}{9}$ 30, *Mm. 28*, f. $\frac{13}{1}$ 30.
- 997, f. $\frac{29}{1}$ 37, *F. Georg*, f. $\frac{1}{11}$ 33, *Ff. Sten Hesselhøj* (3641), *Fm. Grangaard* 36 (14994), *M. 44*, f. $\frac{17}{5}$ 35, *Mf. Gran Jestrup*, f. $\frac{20}{12}$ 33, *Mm. 33* (15300).

Rødding, Gdr. M. Hansen, Rødding.

- 1000, f. $\frac{11}{2}$ 37, *F. Nr. 18*, f. $\frac{6}{2}$ 36, *Ff. Frederik Sten*, f. $\frac{14}{1}$ 33, *Fm. Rødding* 18, f. $\frac{6}{5}$ 32, *M. 24*, f. $\frac{10}{5}$ 34, *Mf. Flint* 80 (3889), *Mm. 71*, f. $\frac{29}{12}$ 32.

Seebyegaard, Gdr. F. og P. Filipsen, Ærøskøbing.

- 865, f. $\frac{27}{1}$ 36, F. John 10, f. $\frac{11}{1}$ 34, Ff. Daldys 15 (3789), Fm. Melby 9, f. $\frac{15}{7}$ 31, M. 3, f. $\frac{16}{10}$ 32, Mf. Sten Lindegaard 5 (3795), Mm. 1, f. $\frac{27}{10}$ 31.
- 916, f. $\frac{3}{7}$ 36, F. Hekda 15, f. $\frac{30}{3}$ 35, Ff. Hektor 5 (3799), Fm. Lindegaard 17, f. $\frac{11}{3}$ 34, M. 12, f. $\frac{31}{3}$ 35, Mf. John 10, f. $\frac{11}{1}$ 34, Mm. 6, f. $\frac{5}{3}$ 33.
- 946, f. $\frac{9}{9}$ 36, F. Pax, f. $\frac{20}{7}$ 35, Ff. Kansler (3971), Fm. Mariendal 35 (14984), M. 8, f. $\frac{3}{10}$ 33, Mf. Ideal 5, f. $\frac{10}{6}$ 32, Mm. 1 (16102).
- 998, f. $\frac{26}{1}$ 37, F. Balder 25, f. $\frac{2}{1}$ 36, Ff. Knag, f. $\frac{8}{12}$ 34, Fm. Stensballe 67, f. $\frac{30}{7}$ 34, M. 16, f. $\frac{25}{3}$ 36, Mf. John 10, f. $\frac{11}{1}$ 34, Mm. 8, f. $\frac{3}{10}$ 33.

Skærbæk, Speditør Th. E. Brockdorff, Skærbæk.

- 868, f. $\frac{13}{2}$ 36, F. Felix 50, f. $\frac{27}{12}$ 34, Ff. Rørth Flint, f. $\frac{18}{1}$ 34, Fm. Rørth 50, f. $\frac{12}{2}$ 34, M. 7, f. $\frac{6}{9}$ 34, Mf. Link Mariendal, f. $\frac{5}{9}$ 33, Mm. Mariendal 22 (14240).
- 936, f. $\frac{14}{6}$ 36, F. Felix 50, f. $\frac{27}{12}$ 34, Ff. Rørth Flint, f. $\frac{18}{1}$ 34, Fm. Rørth 50, f. $\frac{12}{2}$ 34, M. 6, f. $\frac{1}{9}$ 34, Mf. Staal, f. $\frac{4}{6}$ 33, Mm. 1 (14940).

Stenderup, Hmd. Fr. Nielsen, Rødding.

- 877, f. $\frac{24}{3}$ 36, F. Klods-Hans, f. $\frac{31}{5}$ 35, Ff. Klejs Vældgaard (3931), Fm. 2 (14014), M. 16, f. $\frac{9}{3}$ 35, Mf. Skjold, f. $\frac{30}{1}$ 34, Mm. 11 (15438).
- 881, f. $\frac{9}{4}$ 36, F. Skjold, f. $\frac{30}{1}$ 34, Ff. Flint (3757), Fm. Grundtør 9, f. $\frac{14}{2}$ 32, M. 10, f. $\frac{21}{9}$ 32, Mf. Stabil (3567), Mm. 2 (14014).
- 887, f. $\frac{13}{4}$ 36, F. Skjold, f. $\frac{30}{1}$ 34, Ff. Flint (3757), Fm. Grundtør 9, f. $\frac{14}{2}$ 32, M. 11 (15438), Mf. Stabil (3567), Mm. 2 (14014).
- 974, f. $\frac{29}{11}$ 36, F. Sejr 53, f. $\frac{14}{9}$ 34, Ff. Ib Mariendal (3909), Fm. Aarlungdgaard 53 (15694), M. 16, f. $\frac{9}{3}$ 35, Mf. Skjold, f. $\frac{30}{1}$ 34, Mm. 11 (15438).

Strandby, Gdr. Chr. Bank, Haarby.

- 907, f. $\frac{29}{5}$ 36, F. Jak (3967), Ff. Keld Honum (3603), Fm. Maglegaard 6 (12658), M. 19, f. $\frac{17}{12}$ 34, Mf. Hektor 5 (3799), Mm. 9 (16228).
- 966, f. $\frac{11}{11}$ 36, F. Jak (3967), Ff. Keld Honum (3603), Fm. Maglegaard 6 (12658), M. 26, f. $\frac{4}{12}$ 35, Mf. Hektor 5 (3799), Mm. 9 (16228).

Tarup Søndergaard, Gdr. Knud Th. Knudsen, Aarslev.

- 904, f. $\frac{29}{5}$ 36, F. Frederiksen 25, f. $\frac{6}{6}$ 35, Ff. Jak (3967), Fm. Myggegaard 19, f. $\frac{14}{6}$ 33, M. 14, f. $\frac{3}{1}$ 35, Mf. Eff Grangaard (3401), Mm. 97, f. $\frac{5}{6}$ 33.
- 913, f. $\frac{6}{6}$ 36, F. Frederiksen 25, f. $\frac{6}{6}$ 35, Ff. Jak (3967), Fm. Myggegaard 19, f. $\frac{14}{6}$ 33, M. 16, f. $\frac{30}{4}$ 35, Mf. Sten Lindegaard 5 (3795), Mm. 81 (14878).
- 924, f. $\frac{11}{7}$ 36, F. Frederiksen 25, f. $\frac{6}{6}$ 35, Ff. Jak (3967), Fm. Myggegaard 19, f. $\frac{14}{6}$ 33, M. 2, f. $\frac{19}{9}$ 33, Mf. Eff Grangaard (3401), Mm. 81 (14878).
- 927, f. $\frac{1}{8}$ 36, F. Frederiksen 25, f. $\frac{6}{6}$ 35, Ff. Jak (3967), Fm. Myggegaard 19, f. $\frac{14}{6}$ 33, M. 9, f. $\frac{21}{9}$ 34, Mf. Barrit Flint (3945), Mm. 21 (16164).

Thorsbjerg, Gdr. Jeppe Jessen, Over Jersdal.

- 871, f. $\frac{9}{3}$ 36, F. Sten Lindys, f. $\frac{29}{11}$ 34, Ff. Sten Lindegaard 5 (3795), Fm. Ørsted Lindegaard 11 (15628), M. 20, f. $\frac{9}{10}$ 34, Mf. Skovløkken (3939), Mm. 16, f. $\frac{1}{12}$ 33.
- 937, f. $\frac{24}{8}$ 36, F. Sten Lindys, f. $\frac{29}{11}$ 34, Ff. Sten Lindegaard 5 (3795), Fm. Ørsted Lindegaard 11 (15628), M. 16, f. $\frac{1}{12}$ 33, Mf. Klejs Vældgaard (3931), Mm. 95 (14012).
- 943, f. $\frac{9}{6}$ 36, F. Sten Lindys, f. $\frac{29}{11}$ 34, Ff. Sten Lindegaard 5 (3795), Fm. Ørsted Lindegaard 11 (15628), M. 21, f. $\frac{1}{4}$ 35, Mf. Uffe, f. $\frac{2}{10}$ 33, Mm. 16, f. $\frac{1}{12}$ 34.

Ørsted Lindegaard, Gdr. Hannibal Andersen, Rørmosehus.

- 908, f. $\frac{28}{5}$ 36, F. Træf 25, f. $\frac{30}{7}$ 35, Ff. Kansler (3971), Fm. Mariendal 32 (14578), M. 16, f. $\frac{23}{6}$ 33, Mf. Sten Lindegaard 5 (3795), Mm. 11 (15628).
 956, f. $\frac{18}{10}$ 36, F. Træf 25, f. $\frac{30}{7}$ 35, Ff. Kansler (3971), Fm. Mariendal 32 (14578), M. 17, f. $\frac{11}{3}$ 34, Mf. Daldys 15 (3789), Mm. 12 (15630).
 942, f. $\frac{19}{9}$ 36, F. Sten Lindegaard 5 (3795), Ff. Sten Honum (3455), Fm. Honum 48 (13484), M. 18, f. $\frac{11}{3}$ 34, Mf. Daldys 15 (3789), Mm. 12 (15630).
 970, f. $\frac{17}{11}$ 36, F. Loke, f. $\frac{26}{10}$ 35, Ff. Bro (3979), Fm. Sahl 66 (16458), M. 26, f. $\frac{19}{11}$ 35, Mf. Sten Lindegaard 5 (3795), Mm. 11 (15628).

Yorkshirerace.

Anhof, Propr. J. Willumsen, Øksendrup.

- 857, f. $\frac{14}{1}$ 36, F. 460, f. $\frac{22}{3}$ 35, Ff. 440, f. $\frac{17}{1}$ 34, Fm. Anhof 264, f. $\frac{29}{6}$ 33, M. 261, f. $\frac{4}{4}$ 33, Mf. 390 (3703), Mm. 245 (15228).
 968, f. $\frac{23}{10}$ 36, F. Anhof 470, f. $\frac{28}{5}$ 35, Ff. Sejr Bellinge 75 (3839), Fm. Bellinge 77, f. $\frac{3}{9}$ 32, M. 268, f. $\frac{19}{7}$ 34, Mf. Anhof Nick 400, f. $\frac{6}{5}$ 31, Mm. 249 (15956).
 995, f. $\frac{27}{1}$ 37, F. Anhof 470, f. $\frac{25}{5}$ 35, Ff. Sejr Bellinge 75 (3839), Fm. Bellinge 77, f. $\frac{3}{9}$ 32, M. 273, f. $\frac{22}{12}$ 34, Mf. Anhof Nick 400, f. $\frac{6}{5}$ 31, Mm. 256 (15954).

Bellinge, Gdr. L. Knudsens Enke, Bellinge.

- 897, f. $\frac{27}{4}$ 36, F. Talgo Bellinge 75 (3833), Ff. Buster (3517), Fm. Dølby 8 (13746), M. 82, f. $\frac{27}{10}$ 34, Mf. Sejr Bellinge 70 (3839), Mm. 73 (16224).
 898, f. $\frac{27}{4}$ 36, F. Talgo Bellinge 75 (3833), Ff. Buster (3517), Fm. Dølby 8 (13746), M. 83, f. $\frac{27}{10}$ 34, Mf. Sejr Bellinge 70 (3839), Mm. 73 (16224).
 959, f. $\frac{26}{10}$ 36, F. Talgo Bellinge 75 (3833), Ff. Buster (3517), Fm. Dølby 8 (13746), M. 83, f. $\frac{27}{10}$ 34, Mf. Sejr Bellinge 70 (3839), Mm. 73 (16224).
 992, f. $\frac{23}{1}$ 37, F. Farming 30, f. $\frac{11}{11}$ 34, Ff. Fenomann av Kölback, (Sv. R. 9039), Fm. Øvrabyborg 203 (6063), M. 84, f. $\frac{27}{10}$ 34, Mf. Talgo Bellinge (3833), Mm. 69 (15942).
 993, f. $\frac{21}{1}$ 37, F. Farming 30, f. $\frac{11}{11}$ 34, Ff. Fenomann av Kölback (Sv. R. 9030), Fm. Øvrabyborg 203 (6063), M. 86, f. $\frac{27}{10}$ 34, Mf. Talgo Bellinge (3833), Mm. 69 (15942).

Betzyslyst, Forp. Johs. Hansen, Faaborg.

- 861, f. $\frac{23}{1}$ 36, F. Falsen av Øvrabyborg, f. $\frac{6}{11}$ 34, Ff. Fenomann av Kölback (9039), Fm. Øvrabyborg 435 (6589), M. 32, f. $\frac{7}{7}$ 34, Mf. Tal Betz 25 (4071), Mm. 26, f. $\frac{30}{6}$ 32.
 885, f. $\frac{11}{4}$ 36, F. Falsen 60, f. $\frac{6}{11}$ 34, Ff. Fenomann av Kölback (9039), Fm. Øvrabyborg 435 (6589), M. 34, f. $\frac{26}{3}$ 35, Mf. Tal Betz 25 (4071), Mm. 23, f. $\frac{6}{6}$ 31.
 899, f. $\frac{1}{5}$ 36, F. Falsen 60, f. $\frac{6}{11}$ 34, Ff. Fenomann av Kölback (9039), Fm. Øvrabyborg 435 (6589), M. 31, f. $\frac{3}{12}$ 33, Mf. King David Betz, f. $\frac{26}{6}$ 30, Mm. 24, f. $\frac{3}{4}$ 32.
 988, f. $\frac{6}{1}$ 37, F. Farming 30, f. $\frac{11}{11}$ 34, Ff. Fenomann av Kölback (9039), Fm. Øvrabyborg 203 (6063), M. 36, f. $\frac{8}{7}$ 35, Mf. Tal Betz 25 (4071), Mm. 26 (15566).
 996, f. $\frac{25}{1}$ 37, F. Regent 35, f. $\frac{4}{6}$ 35, Ff. Roland 20, f. $\frac{10}{6}$ 34, Fm. Tarup Toftegaard 19 (15258), M. 37, f. $\frac{4}{1}$ 36, Mf. Tal Betz 25 (4071), Mm. 26 (15566).

Bjernemark, Gdr. Johs. Hansen, Svendborg.

864, f. $\frac{23}{1}$ 36, F. Tom 20, f. $\frac{9}{6}$ 34, Ff. Bødvar 5 (3959), Fm. Honum Vestergaard 101 (15906), M. 21, f. $\frac{25}{8}$ 33, Mf. Huck 10 (3953), Mm. 11, f. $\frac{25}{10}$ 30.

1, f. $\frac{2}{2}$ 37, F. Karl Gustav 30, f. $\frac{22}{6}$ 35, Ff. Øbring av Egeby (9584), Fm. Bjernemark 19, f. $\frac{20}{4}$ 34, M. 22, f. $\frac{3}{2}$ 34, Mf. Huck 10 (3953), Mm. 11, f. $\frac{25}{10}$ 30.

Gaasbjerg, Gdr. H. C. Hansens Enke, Broager.

918, f. $\frac{8}{7}$ 36, F. Kavalier, f. $\frac{11}{4}$ 35, Ff. King 255 (9219), Fm. Svaløf Frida 11 (7371), M. 61, f. $\frac{29}{7}$ 33, Mf. Flot (3531), Mm. 35 (14538).

Hansesodde, Forp. Johs. Odde Poulsen, Katterød.

876, f. $\frac{22}{3}$ 36, F. Falsen 60, f. $\frac{9}{11}$ 34, Ff. Fenomann av Kölback (9039), Fm. Øvrabyborg 435 (6589), M. 58, f. $\frac{9}{4}$ 35, Mf. Bølle 40, f. $\frac{17}{3}$ 33, Mm. 41 (15948).

932, f. $\frac{19}{8}$ 36, F. Falsen 60, f. $\frac{9}{11}$ 34, Ff. Fenomann av Kölback (9039), Fm. Øvrabyborg 435 (6589), M. 55, f. $\frac{12}{10}$ 34, Mf. Bølle 40, f. $\frac{17}{3}$ 33, Mm. 41 (15948).

976, f. $\frac{10}{12}$ 36, F. Falsen 60, f. $\frac{9}{11}$ 34, Ff. Fenomann av Kölback (9039), Fm. Øvrabyborg 435 (6589), M. 51, f. $\frac{28}{8}$ 33, Mf. Sejv Bellinge (9039), Mm. 69 (15942).

7, f. $\frac{17}{2}$ 37, F. Falsen 60, f. $\frac{9}{11}$ 34, Ff. Fenomann av Kölback (9039), Fm. Øvrabyborg 435 (6589), M. 54, f. $\frac{12}{10}$ 34, Mf. Bølle 40, f. $\frac{17}{3}$ 33, Mm. 41 (15948).

Højrup Y., Forp. P. Ilum Nielsen, Højrup.

866, f. $\frac{5}{2}$ 36, F. Farise, f. $\frac{25}{10}$ 34, Ff. Fenomann av Kölback (9039), Fm. Øvrabyborg 367 (7360), M. 54, f. $\frac{2}{8}$ 34, Mf. Histon Emperor 100 (3049), Mm. 38, f. $\frac{2}{10}$ 30.

867, f. $\frac{5}{2}$ 36, F. Farise, f. $\frac{25}{10}$ 34, Ff. Fenomann av Kölback (9039), Fm. Øvrabyborg 367 (7360), M. 56, f. $\frac{2}{8}$ 34, Mf. Histon Emperor 100 (3049), Mm. 38, f. $\frac{2}{10}$ 30.

872, f. $\frac{29}{2}$ 36, F. Farise, f. $\frac{25}{10}$ 34, Ff. Fenomann av Kölback (9039), Fm. Øvrabyborg 367 (7360), M. 57, f. $\frac{2}{8}$ 34, Mf. Histon Emperor 100 (3049), Mm. 38, f. $\frac{2}{10}$ 30.

875, f. $\frac{10}{3}$ 36, F. Farise, f. $\frac{25}{10}$ 34, Ff. Fenomann av Kölback (9039), Fm. Øvrabyborg 367 (7360), M. 52, f. $\frac{14}{11}$ 33, Mf. Histon Emperor 100 (3049), Mm. 25 (15220).

882, f. $\frac{5}{4}$ 36, F. Farise 30, f. $\frac{25}{10}$ 34, Ff. Fenomann av Kölback (9039), Fm. Øvrabyborg 367 (7360), M. 44, f. $\frac{24}{3}$ 32, Mf. Kvik 15, f. $\frac{4}{6}$ 31, Mm. 39, f. $\frac{8}{3}$ 31.

Jels, Gdr. Anker Vestergaard, Jels.

933, f. $\frac{20}{8}$ 36, F. King Sverre, f. $\frac{22}{1}$ 35, Ff. King 255 (9219), Fm. Svaløf Jølla 35 (7736), M. 4, f. $\frac{29}{11}$ 33, Mf. Histon Skjold, f. $\frac{19}{11}$ 32, Mm. 2, f. $\frac{22}{1}$ 33.

994, f. $\frac{21}{1}$ 37, F. Fogg av Øvrabyborg, f. $\frac{6}{6}$ 35, Ff. Fenomann av Kölback (9039), Fm. 69 (7902), M. 13, f. $\frac{9}{3}$ 36, Mf. Jels Prial, f. $\frac{15}{9}$ 34, Mm. 6, f. $\frac{13}{10}$ 34.

11, f. $\frac{2}{3}$ 37, F. Fogg av Øvrabyborg, f. $\frac{6}{6}$ 35, Ff. Fenomann av Kölback (9039), Fm. 69 (7902), M. 10, f. $\frac{15}{9}$ 35, Mf. Viking, f. $\frac{11}{11}$ 33, Mm. 49, f. $\frac{9}{11}$ 34.

Rolundgaard, Gdr. J. Jørgensen, Nr. Aaby.

990, f. $\frac{4}{1}$ 37, F. Rolf 50, f. $\frac{18}{1}$ 36, Ff. Falster av Bjølløse, f. $\frac{28}{12}$ 32, Fm. Rolundgaard 13, f. $\frac{24}{11}$ 32, M. 24, f. $\frac{27}{12}$ 34, Mf. Wilto 10 (3951), Mm. 11, f. $\frac{3}{8}$ 32.

Sdr. Esterbølle, Propr. H. P. Hansen, Veflinge.

- 925, f. $\frac{21}{7}$ 36, F. Falster av Bjølløse 30, f. $\frac{29}{12}$ 32, Ff. Fjolmer av Forsby (6140), Fm. Bjølløse 46 (6132), M. 36, f. $\frac{10}{9}$ 35, Mf. Sejr II f. $\frac{27}{10}$ 34, Mm. 25, f. $\frac{25}{2}$ 32.
- 930, f. $\frac{27}{8}$ 36, F. Falster av Bjølløse 30, f. $\frac{28}{12}$ 32, Ff. Fjolmer av Forsby (6140), Fm. Bjølløse 46 (6132), M. 37, f. $\frac{10}{9}$ 35, Mf. Sejr II f. $\frac{27}{10}$ 34, Mm. 25, f. $\frac{25}{2}$ 32.
- 931, f. $\frac{29}{8}$ 36, F. Falster av Bjølløse 30, f. $\frac{28}{12}$ 32, Ff. Fjolmar av Forsby (6140), Fm. Bjølløse 46 (6132), M. 38, f. $\frac{8}{9}$ 35, Mf. Sejr II f. $\frac{27}{10}$ 34, Mm. 9 (13724).

Skodborg, Gdr. Chr. Petersen, Skodborg.

- 884, f. $\frac{15}{4}$ 36, F. King Sverre, f. $\frac{22}{1}$ 35, Ff. King 255 (9219), Fm. Svaløf Jolla 35 (7736), M. 51, f. $\frac{11}{7}$ 34, Mf. Fenomann av Kølback (9039), Mm. Øvrabyborg 213 (6591).
- 895, f. $\frac{28}{4}$ 36, F. King Sverre, f. $\frac{22}{1}$ 35, Ff. King 255 (9219), Fm. Svaløf Jolla 35 (7736), M. 50, f. $\frac{6}{11}$ 34, Mf. Histon Skjold, f. $\frac{19}{11}$ 32, Mm. 43, f. $\frac{9}{6}$ 33.
- 896, f. $\frac{21}{4}$ 36, F. King Sverre, f. $\frac{22}{1}$ 35, Ff. King 255 (9219), Fm. Svaløf Jolla 35 (7736), M. 49, f. $\frac{6}{11}$ 34, Mf. Histon Skjold, f. $\frac{19}{11}$ 32, Mm. 43, f. $\frac{9}{6}$ 33.
- 929, f. $\frac{9}{8}$ 36, F. King Sverre, f. $\frac{22}{1}$ 35, Ff. King 255 (9219), Fm. Svaløf Jolla 35 (7736), M. 37, f. $\frac{21}{1}$ 31, Mf. Britben (3387), Mm. 21 (13760).
- 960, f. $\frac{29}{10}$ 36, F. King Sverre, f. $\frac{22}{1}$ 35, Ff. King 255 (9212), Fm. Svaløf Jolla 35 (7736), M. 54, f. $\frac{14}{9}$ 35, Mf. Viking, f. $\frac{11}{11}$ 33, Mm. 37, f. $\frac{21}{1}$ 31.

Tarup Toftegaard, Gdr. Hans Hansen, Aarslev.

- 923, f. $\frac{10}{7}$ 36, F. Roland 20, f. $\frac{16}{5}$ 34, Ff. Bill 5, f. $\frac{16}{2}$ 31, Fm. 12 (16214), M. 33, f. $\frac{31}{5}$ 34, Mf. Fenomann av Kølback (9039), Mm. 141 (5424).
- 926, f. $\frac{24}{7}$ 36, F. Farming 30, f. $\frac{11}{11}$ 34, Ff. Fenomann av Kølback (9039), Fm. Øvrabyborg 203 (6063), M. 38, f. $\frac{4}{6}$ 35, Mf. Roland 20, f. $\frac{16}{5}$ 34, Mm. 19 (15258).
- 934, f. $\frac{25}{8}$ 36, F. Farming 30, f. $\frac{11}{11}$ 34, Ff. Fenomann av Kølback (9039), Fm. Øvrabyborg 203 (6063), M. 39, f. $\frac{4}{6}$ 35, Mf. Roland 20, f. $\frac{16}{5}$ 34, Mm. 19 (15258).

Thoderup, Gdr. Hans Jørgen Nielsen, Guldberg.

- 873, f. $\frac{11}{3}$ 36, F. Gustav 130, f. $\frac{9}{10}$ 34, Ff. Fenomann av Kølback (9039), Fm. Øvrabyborg 183 (6706), M. 98, f. $\frac{27}{8}$ 33, Mf. Thoderup 100, f. $\frac{8}{10}$ 31, Mm. 96, f. $\frac{22}{6}$ 32.
- 874, f. $\frac{10}{3}$ 36, F. Gustav 130, f. $\frac{9}{10}$ 34, Ff. Fenomann av Kølback (9039), Fm. Øvrabyborg 183 (6706), M. 96, f. $\frac{22}{6}$ 32, Mf. Walton Jay 90 (3383), Mm. 81 (14520).
- 954, f. $\frac{9}{10}$ 36, F. Gustav 130, f. $\frac{9}{10}$ 34, Ff. Fenomann av Kølback (9039), Fm. Øvrabyborg 183 (6706), M. 8, f. $\frac{20}{12}$ 35, Mf. Tal Betz 25 (4071), Mm. 1, f. $\frac{26}{5}$ 34.
- 978, f. $\frac{4}{12}$ 36, F. Gustav 130, f. $\frac{9}{10}$ 34, Ff. Fenomann av Kølback (9039), Fm. Øvrabyborg 183 (6706), M. 6, f. $\frac{9}{7}$ 35, Mf. Belmann 120, f. $\frac{5}{12}$ 33, Mm. 97, f. $\frac{21}{9}$ 32.
- 902, f. $\frac{9}{5}$ 36, F. Belman 120, f. $\frac{5}{12}$ 33, Ff. Talgo Bellinge 75 (3833), Fm. Bellinge 58 (14564), M. 4, f. $\frac{3}{6}$ 35, Mf. Øvring av Egeby, f. $\frac{24}{5}$ 34, Mm. 1, f. $\frac{26}{5}$ 34.
- 911, f. $\frac{7}{6}$ 36, F. Belman 120, f. $\frac{5}{12}$ 33, Ff. Talgo Bellinge 75 (3833), Fm. Bellinge 58 (14564), M. 1, f. $\frac{26}{5}$ 34, Mf. Fenoman av Kølback (9039), Mm. Øvrabyborg 214 (6592).
- 955, f. $\frac{5}{10}$ 36, F. Regent, f. $\frac{4}{6}$ 35, Ff. Roland 20, f. $\frac{16}{5}$ 34, Fm. Tarup Toftegaard 19 (15258), M. 7, f. $\frac{23}{11}$ 35, Mf. Gustav 130, f. $\frac{9}{10}$ 34, Mm. 93, f. $\frac{22}{6}$ 32.

Tinglev, Gdr. H. B. Jepsen, Tinglev.

- 922, f. $\frac{20}{7}$ 36, *F.* Falang, f. $\frac{8}{4}$ 35, *Ff.* Fenomann av Kølback (9039),
Fm. Øvrabyborg 367 (7360), *M.* 36, f. $\frac{23}{12}$ 34, *Mf.* Tinglev Histon,
f. $\frac{12}{2}$ 34, *Mm.* 28 (15188).
- 939, f. $\frac{29}{8}$ 36, *F.* Falang, f. $\frac{8}{4}$ 35, *Ff.* Fenomann av Kølback (9039),
Fm. Øvrabyborg 367 (7360), *M.* 38, f. $\frac{23}{12}$ 34, *Mf.* Tinglev Histon,
f. $\frac{12}{2}$ 34, *Mm.* 28 (15188).
- 941, f. $\frac{18}{9}$ 36, *F.* Falang, f. $\frac{8}{4}$ 35, *Ff.* Fenomann av Kølback (9039),
Fm. Øvrabyborg 367 (7360), *M.* 31, f. $\frac{30}{11}$ 30 *Mf.* John Bill,
f. $\frac{26}{11}$ 31, *Mm.* 21 (14502).
- 958, f. $\frac{23}{10}$ 36, *F.* Falang, f. $\frac{8}{4}$ 35, *Ff.* Fenomann av Kølback (9039),
Fm. Øvrabyborg 367 (7360), *M.* 41, f. $\frac{10}{10}$ 35, *Mf.* Tinglev Britben,
f. $\frac{8}{12}$ 30, *Mm.* 31, f. $\frac{30}{11}$ 30.
-

Over Løjstrup.

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr	
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Tuberkulose	Begyn-delse		Slut-ning		
					Galte	Søer	Galte	Søer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage		Vægt kg
Bakkely.....	617	11/5 36	Lejf, 1/11 34.....	37, 29/5 35	2	2	2	2	1	75	20.0	188	90.3	228.
Baremse 1).....	736	12/1 37	Højlund, 22/12 34.....	17. (16262)	2	2	1	2	»	71	18.8	176	90.7	232.
do.	737	18/1 37	Vang, 1/2 36.....	21, 6/1 36	2	2	2	2	»	65	19.8	170	89.8	218.
Broagergaard ...	632	11/6 36	Gub, 22/9 34.....	8, 15/2 33	1	3	1	3	»	67	20.0	179	90.0	212.
do.	711	1/12 36	Klint, 27/9 35.....	12, 8/2 36	2	2	2	2	»	78	19.5	188	90.3	223.
Dansbjerg.....	728	3/1 37	Falk, 17/1 36.....	30, 22/10 34	2	2	2	2	2	62	19.3	169	90.0	218.
Draaby Bakkegd.	715	8/12 36	Gøring, 4/9 33..	22, 20/7 35	2	2	2	2	1	71	19.8	180	89.5	223.
Duemosegaard ..	646	15/7 36	Krog, 15/5 34.....	50, 22/5 34	1	3	1	3	»	70	19.5	185	90.5	227.
do.	686	15/9 36	do.	51, 15/1 35	1	3	1	3	»	78	19.0	198	90.8	245.
do.	725	1/1 37	do.	52, 10/12 35	2	2	2	2	»	61	19.5	166	89.0	213.
Egemosegaard 2) .	746	27/1 37	Knöld, 22/11 35.....	20, 20/12 35	2	2	2	2	»	70	20.0	177	90.0	221.
Ejerslev.....	693	30/9 36	Stabejs, 27/1 34.....	7, 29/5 34	2	2	2	2	»	77	20.0	189	91.3	224.
Elkjær.....	708	12/11 36	Leo 15, 17/5 33.....	7, 18/3 35	2	2	2	2	»	74	20.3	188	91.3	234.
do.	729	2/1 37	Eg, 7/2 36.....	6, 10/7 34	2	2	2	2	»	63	19.0	179	91.0	242.
do.	734	16/1 37	do.	10, 1/1 36	2	2	2	2	»	74	20.5	179	90.3	223.
do.	735	10/1 37	do.	8, 10/5 35	2	2	2	2	»	83	20.8	190	90.8	230.1
do.	747	31/1 37	do.	4, 7/1 34	2	2	2	2	»	73	19.0	182	90.3	227.
do.	767	28/2 37	do.	9, 11/7 35	2	2	2	2	»	66	20.5	171	89.0	218.
Erslev Kirkegd. .	567	9/2 36	Juvelen, 23/8 34.....	49, 20/10 34	3	1	3	1	»	73	19.3	189	89.8	224.
do.	599	19/4 36	do.	55, 27/3 35	2	2	2	2	»	80	18.8	192	89.8	224.
do.	601	15/4 36	do.	53, 27/3 35	2	2	2	2	»	70	19.5	182	90.8	222.
do.	600	17/4 36	Pari, 1/8 35.....	54, 27/3 35	4	»	4	»	»	68	19.5	184	90.0	232.1
do.	695	6/10 36	do.	59, 23/10 35	2	2	2	2	»	78	20.3	192	89.3	233.
Faarup Overgd. .	615	18/5 36	Staal, 21/4 33.....	44 (16068)	2	2	2	2	»	74	21.0	183	88.8	213.5
do.	745	7/2 37	Leo 15, 17/5 33.....	49, 10/2 34	2	2	2	2	»	57	19.5	155	89.5	203.
Fladstrup.....	744	21/1 37	Guvørnør, 29/8 32.....	74, 1/8 35	3	1	3	»	»	83	19.7	188	90.7	225.
Foulum.....	738	28/1 37	Thorning Foss, 14/1 35..	1, 30/7 35	2	2	2	2	1	62	19.5	171	88.8	221.5
Gl. Dalhøj.....	705	5/11 36	Dalhøj Sæb, 31/12 34....	17, 14/1 35	2	2	2	2	»	69	19.5	180	89.3	222.3
Gravlev.....	594	8/4 36	Løkke, 19/7 34.....	60, 5/8 34	2	2	2	2	»	77	18.8	189	88.8	219.1
do.	598	23/4 36	do.	53, 26/12 33	2	2	2	2	»	69	19.3	181	90.0	219.1
do.	619	26/5 36	do.	62, 30/12 34	2	2	2	2	»	78	20.8	191	90.0	222.8

¹⁾ Se ogsaa Høng. ²⁾ Se ogsaa Bregentved.

Landrace

I Gennemsnit																		Klasse			Nr.	
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af								for tynde	lettede	mellemfede		fede
		Kold slaglet	Tilskaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type					
624	3.26	65.8	54.1	27.1	60.0	12.9	3.5	3.4	91.9	13.5	12.3	12.6	13.3	13.9	12.6	12.8	13.0	4	»	»	617	
684	3.24	65.3	53.8	27.9	59.4	12.7	3.6	3.6	93.5	12.2	12.5	12.3	14.5	12.0	12.5	12.5	12.5	2	1	»	736	
667	3.12	64.8	53.0	27.9	59.1	13.0	3.9	3.5	94.4	13.3	13.1	11.6	13.5	11.9	12.8	12.0	12.3	2	2	»	737	
624	3.04	64.6	53.3	28.2	59.2	12.6	3.2	3.3	92.0	11.4	12.9	12.8	12.9	12.4	11.6	12.8	12.0	13	»	»	632	
642	3.16	65.0	53.8	28.0	59.6	12.4	3.3	3.4	94.4	13.9	12.9	12.9	13.8	12.9	13.0	13.5	13.6	13	»	»	711	
660	3.09	66.4	54.9	26.2	61.0	12.8	4.0	3.5	92.3	13.9	12.3	11.4	14.0	13.6	13.6	12.8	12.6	1	3	»	728	
643	3.21	64.8	53.9	27.7	60.2	12.1	3.6	3.4	91.5	13.0	12.1	12.4	13.8	13.5	13.3	12.9	12.9	4	»	»	715	
616	3.21	65.8	54.1	27.3	59.8	12.9	3.2	3.4	93.1	12.5	12.5	13.8	13.6	12.6	13.3	13.4	13.4	4	»	»	646	
597	3.43	65.8	54.4	27.5	59.9	12.6	3.5	3.4	90.1	13.1	12.4	13.5	13.6	13.4	13.4	13.5	13.1	3	1	»	686	
662	3.07	64.4	52.9	27.7	59.4	12.9	3.3	3.0	91.5	13.3	12.5	13.0	11.8	12.8	13.1	13.4	12.8	4	»	»	725	
656	3.17	66.4	55.1	26.2	61.3	12.5	3.4	3.6	95.5	14.1	12.8	12.9	13.8	11.8	13.4	12.6	12.9	4	»	»	746	
636	3.15	65.4	54.2	28.3	59.3	12.4	3.3	3.4	91.8	12.3	12.6	13.6	13.3	13.3	13.1	13.6	13.3	13	»	»	693	
623	3.30	67.3	56.0	26.3	61.4	12.3	3.3	3.3	91.3	12.9	12.4	12.6	13.4	13.3	13.1	13.3	12.9	12	1	»	708	
621	3.37	65.6	54.3	27.9	59.6	12.5	3.4	3.4	93.1	13.9	12.4	13.0	13.5	13.5	13.8	13.3	13.3	4	»	»	729	
664	3.21	66.0	54.5	26.9	60.4	12.7	3.2	3.6	92.5	13.3	12.5	13.5	13.9	12.9	13.8	13.5	13.6	4	»	»	734	
653	3.29	65.0	53.4	28.4	58.8	12.8	3.2	3.2	94.1	13.9	12.1	13.4	12.5	11.5	13.3	13.3	12.4	13	»	»	735	
657	3.19	65.1	54.1	27.8	60.0	12.2	3.4	3.6	93.3	13.5	12.9	12.4	14.1	12.9	13.4	12.6	12.9	11	2	»	747	
652	3.19	64.4	53.4	27.7	60.0	12.3	3.2	3.4	94.4	12.5	13.0	13.0	13.0	12.6	12.9	13.4	13.1	4	»	»	767	
610	3.18	63.6	52.5	29.1	58.5	12.4	3.5	3.1	93.1	13.1	12.9	13.0	11.9	12.4	12.9	12.8	12.3	12	»	»	1567	
634	3.15	65.5	54.0	27.0	60.2	12.8	3.9	3.2	92.1	13.5	12.0	12.1	12.8	12.5	12.6	12.1	12.1	2	1	»	1599	
636	3.12	66.0	54.3	27.3	59.8	12.9	3.3	3.3	92.4	12.9	13.3	13.6	13.5	13.0	12.9	13.3	13.5	4	»	»	601	
610	3.29	66.4	55.3	26.2	61.4	12.4	3.8	3.3	95.0	12.9	13.0	11.5	13.1	12.3	12.3	12.0	12.1	2	2	»	600	
604	3.38	64.4	53.1	27.9	59.5	12.6	3.2	3.4	94.6	12.0	12.9	12.9	13.6	11.8	12.1	12.6	12.5	22	»	»	695	
624	3.15	64.5	53.3	27.3	60.0	12.7	3.3	3.1	91.5	12.9	12.6	13.0	12.6	11.9	12.6	13.0	12.5	12	1	»	615	
712	2.90	65.1	53.9	27.2	60.2	12.6	3.6	3.3	91.9	12.9	12.0	11.1	13.3	12.9	13.3	12.3	11.5	12	»	»	1745	
676	3.18	65.8	55.2	27.4	60.8	11.8	4.6	3.0	90.3	13.7	10.8	10.2	11.8	11.8	13.8	10.2	10.5	»	»	»	3744	
638	3.20	63.9	52.9	28.0	59.6	12.4	3.5	3.3	93.1	12.9	12.6	13.4	12.8	12.1	13.4	12.6	12.6	3	1	»	738	
631	3.19	64.0	52.9	28.3	59.2	12.5	3.5	3.3	91.5	13.3	12.6	12.6	13.0	12.0	13.3	12.6	12.6	3	1	»	705	
625	3.18	64.8	53.6	27.0	60.4	12.6	3.7	3.3	91.1	11.9	12.8	12.4	12.9	12.4	12.5	12.6	12.1	2	2	»	594	
632	3.10	65.6	54.3	27.1	60.3	12.6	3.5	3.0	95.5	11.8	12.5	12.6	11.5	12.3	11.9	13.0	12.1	4	»	»	598	
611	3.22	65.8	55.1	26.9	61.3	11.8	3.5	3.4	92.0	11.9	12.1	12.5	13.3	13.1	12.8	13.6	12.6	3	1	»	619	

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr		
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget	Slag-tede		Tuberkulose	Begyndelse		Slut-ning				
						Galle	Søer		Galle	Søer	Alder i Dage	Vægt kg		Alder i Dage	Vægt kg
Handrup	606	15/5 36	Unkas, 26/4 35	11, 19/6 34	2	2	2	2	»	68	20.5	177	90.0	219.3	
do.	678	7/9 36	do.	10, 23/5 34	2	2	2	2	»	72	19.0	196	90.0	238.1	
do.	712	29/11 36	do.	8, 24/1 34	2	2	2	2	»	80	19.5	199	90.5	245.0	
do.	713	8/12 36	do.	13, 1/4 35	2	2	2	2	»	71	19.3	185	89.8	226.1	
Hejring Kirkegd.	581	13/3 36	Leo, 24/2 35	54, 30/4 35	1	3	1	3	»	82	20.5	196	91.0	225.8	
do.	630	10/7 36	Funkis, 14/1 33	52, 15/8 35	2	2	2	2	»	61	19.0	174	89.3	215.3	
do.	667	21/8 36	Pejr, 10/8 35	56, 6/11 35	2	2	1	2	1	68	19.0	182	90.7	251.7	
do.	677	4/9 36	Amor, 29/8 35	53, 5/4 35	2	2	2	2	»	75	20.5	187	89.3	233.4	
Hjortholm.	609	26/5 36	Avance, 2/12 34	18, 11/7 33	2	2	2	2	»	64	18.8	176	89.0	217.7	
do.	647	23/7 36	do.	24, 30/6 34	2	2	2	2	»	76	19.5	192	90.5	239.5	
do.	687	27/9 36	do.	26, 27/11 34	3	1	3	1	»	73	19.8	189	89.3	239.8	
Holgersdal	577	8/3 36	Chabeso (3751)	7, 19/7 34	2	2	2	2	»	64	20.5	176	90.8	219.0	
do.	664	2/8 36	Prins 12, 3/7 35	10, 11/8 35	2	2	2	2	»	87	18.8	201	90.5	224.7	
do.	742	19/1 37	do.	13, 11/8 35	3	1	3	1	»	88	20.0	192	89.5	222.6	
Højbakken	593	18/4 36	Højgaard, 2/1 35	128, 14/1 34	2	2	2	1	»	74	20.0	202	91.0	246.4	
Højtofte	565	26/2 36	Tott, 14/8 34	36, 10/2 35	2	2	2	2	»	61	20.5	179	90.8	230.5	
do.	580	15/3 36	do.	37, 10/2 35	2	2	2	2	»	66	19.5	183	89.5	211.8	
do.	589	27/3 36	do.	35, 15/3 34	2	2	2	2	»	66	20.5	184	90.0	234.1	
do.	652	22/7 36	do.	34, 21/6 34	2	2	2	2	1	70	19.3	181	90.0	219.9	
Kjellerup Vesterg.	621	12/6 36	Mussolini, 10/12 33	17, 30/7 34	1	3	1	3	1	68	19.8	198	90.8	236.1	
do.	710	30/11 36	Nestor, 30/4 35	16, 30/1 34	1	3	1	3	»	63	19.0	182	91.5	241.1	
Kolind Østergd.	649	5/7 36	Rollo, 8/1 34	58, 24/6 34	1	3	1	3	»	73	20.5	188	89.8	227.1	
do.	671	30/8 36	Hugind, 5/6 35	57, 24/6 34	1	3	1	3	»	66	19.8	185	89.5	237.2	
Kringelhovgaard.	590	22/3 36	Hejring Strand (3905) ...	64, 28/11 34	2	2	2	1	»	71	22.0	185	90.0	224.9	
do.	660	10/8 36	Nørgaard, 17/6 34	63, 28/11 34	2	2	2	2	»	61	19.8	184	89.5	235.6	
do.	663	16/8 36	do.	68, 6/9 35	2	2	2	1	»	66	18.7	194	90.7	270.0	
Kristianshøj	579	6/3 36	Sæben, 25/2 35	30, 17/3 35	2	2	2	2	1	66	19.5	185	88.3	212.4	
do.	585	6/3 36	do.	29, 17/3 35	2	2	2	2	2	80	20.0	208	89.5	234.3	
do.	717	23/11 36	do.	27, 2/10 34	3	1	3	1	2	63	20.0	174	90.8	217.6	
Kvissel	608	27/4 36	Diamant, 15/10 34	49, 30/9 33	2	2	2	2	»	79	19.3	205	90.8	234.7	
do.	690	27/9 36	do.	58, 2/5 35	2	2	2	2	»	66	20.0	185	90.3	234.2	
do.	701	1/11 36	do.	57, 2/5 35	2	2	2	2	»	80	19.3	196	88.3	235.9	
do.	707	13/11 36	do.	56, 17/8 34	2	2	2	2	»	75	19.0	189	91.0	236.3	
Leeregaard	689	28/9 36	Sti, 31/12 34	73, 12/10 33	2	2	2	2	»	65	19.0	191	90.0	248.6	
do.	692	10/10 36	do.	77, 3/7 34	2	2	2	2	»	67	20.3	185	89.8	234.9	
do.	703	4/11 36	do.	79, 2/4 35	1	3	1	3	»	70	19.0	182	90.3	233.8	

Landrace

Daglig Tilvækst i g	I Gennemsnit																	Klasse			Nr.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I		II	III																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		Kold slaglet	Tilskaaret (Eksport-flask)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfyde	Type																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr			
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning				
					Galle	Søer	Galle	Søer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage		Vægt kg		
Levringgaard ...	573	15/3	36	Tarp, 11/11 34	75,	18/7	34	2	2	2	2	73	20.5	210	89.3	244.1
do. ...	574	15/3	36	do.	74,	19/7	34	2	2	2	2	66	19.5	196	90.8	245.4
do. ...	575	11/3	36	do.	73,	19/7	34	2	2	2	2	70	20.3	186	90.5	214.2
do. ...	622	7/6	36	do.	76,	15/1	35	2	2	2	2	73	19.5	192	89.8	234.2
do. ...	623	7/6	36	Rex, 5/8 35	77,	15/1	35	2	2	2	2	73	19.5	186	90.3	220.1
do. ...	670	15/8	36	do.	70,	19/8	33	2	2	2	1	72	19.5	179	88.0	222.6
do. ...	727	3/1	37	Buris, 27/1 35	73,	19/7	34	2	2	2	2	66	20.8	164	90.8	201.4
do. ...	759	20/2	37	Sheik, 22/1 36	86,	14/2	36	2	2	2	2	67	19.5	172	91.3	219.1
Limegaard	611	1/5	36	Klint, 18/1 34	14,	17/5	35	3	1	3	1	82	20.0	192	89.8	216.7
do.	655	16/7	36	Thorvald, 14/11 33	11,	19/8	35	2	2	2	2	76	19.5	197	89.8	244.3
do.	719	12/12	36	do.	6,	4/7	34	2	2	2	2	67	19.5	181	90.0	235.7
do.	724	24/12	36	do.	11,	19/8	35	2	2	2	2	76	19.0	183	90.5	221.4
Lynghøjgaard ...	679	23/8	36	Sørup Fuks, 7/4 35	10,	10/8	35	2	2	2	2	82	20.3	194	90.3	226.
Lødderup	568	7/2	36	Juvelen, 23/8 34	4,	20/10	34	2	2	2	2	82	19.0	198	89.8	226.
Mygind	676	28/8	36	Dux, 4/1 34	33,	18/12	34	2	2	1	2	68	20.3	178	90.0	244.
do.	700	25/10	36	do.	35,	24/8	34	2	2	2	2	80	20.0	191	90.8	237.
Neder Bisgaard .	582	2/4	36	Klejs Bisgaard, 6/6 34 ...	44,	14/9	34	1	3	1	3	76	20.5	183	90.5	214.
do.	583	29/3	36	do.	45,	5/4	35	2	2	2	2	80	19.8	201	90.0	229.
do.	584	31/3	36	do.	38,	20/8	33	2	2	2	2	71	20.0	187	92.0	235.
do.	616	27/5	36	do.	35,	11/4	33	2	2	2	1	63	19.7	187	91.3	238.
do.	629	20/6	36	do.	41,	16/6	34	2	2	2	2	74	19.5	192	90.3	225.
do.	645	5/7	36	do.	47,	25/5	35	2	2	2	2	69	20.8	191	92.0	234.
Nejstgaard	563	21/2	36	Regent, 13/5 34	23,	9/5	33	2	2	2	2	64	19.0	189	88.8	244.
do.	576	14/3	36	do.	31,	10/3	35	1	3	1	3	74	20.5	198	90.0	235.9
Nisset Indelukke	633	20/6	36	Leo, 24/2 35	1,	31/5	35	2	2	2	1	74	21.0	186	89.3	232.
do.	644	12/7	36	do.	3,	16/7	35	1	3	1	3	73	20.5	185	88.5	222.
do.	720	29/12	36	do.	1,	31/5	35	2	2	2	2	57	20.3	164	89.5	221.
do.	750	10/2	37	Orne 69, 29/7 35	5,	10/2	36	2	2	2	2	70	20.0	182	90.0	236.
Oddingen	587	17/8	36	Bøds, 10/1 35	42,	10/4	35	2	2	2	2	85	20.5	195	91.3	231.
do.	591	3/4	36	do.	41,	16/4	35	1	3	1	3	66	19.5	191	90.5	228.
do.	592	1/4	36	Kvarts, 30/1 34	24,	10/7	32	2	2	2	2	70	19.3	198	90.5	231.
do.	596	3/4	36	do.	31,	18/1	33	2	2	2	2	80	19.5	192	89.0	218.
do.	620	27/5	36	do.	37,	3/7	34	2	2	2	2	70	20.0	189	89.0	231.
Oue Nygaard ...	683	8/9	36	Væld, 25/6 33	72,	11/5	35	2	2	2	1	78	19.0	188	89.7	231.9
do.	688	28/9	36	do.	75,	11/5	35	3	1	3	1	72	19.0	188	89.8	237.7
Over Astrup ¹⁾ ...	674	27/8	36	Ry Astrup, 15/5 34	29,	21/6	35	1	3	1	3	69	20.3	185	90.0	237.

¹⁾ Over Astrup, se ogsaa Heng.

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.	
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II		III
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksport-fæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type						
504	3.55	66.0	55.0	26.7	61.1	12.2	3.8	3.4	93.0	12.8	12.3	12.3	13.2	13.0	13.0	12.8	12.7	» 2	2	» 573			
550	3.44	67.0	55.0	26.2	60.6	13.2	3.9	3.3	91.8	13.1	12.6	12.0	13.0	12.4	12.8	12.8	12.6	» 2	2	» 574			
608	3.05	65.3	53.8	27.9	59.4	12.7	3.5	3.3	92.6	13.3	12.6	12.9	12.9	11.5	13.1	13.0	12.8	» 4	»	» 575			
593	3.33	64.9	53.5	27.7	59.6	12.7	3.6	3.3	91.5	12.9	12.6	12.6	12.8	12.4	13.1	12.4	12.5	» 3	1	» 622			
625	3.11	66.3	54.3	26.6	60.1	13.3	3.3	3.2	93.4	13.4	12.9	13.1	12.5	11.8	13.0	13.4	12.8	» 4	»	» 623			
640	3.25	62.3	51.3	29.2	58.3	12.5	3.4	3.1	95.3	13.2	13.3	12.8	12.3	11.2	12.8	13.0	12.5	» 3	»	» 670			
714	2.88	65.4	53.5	28.0	59.0	13.0	3.2	3.3	94.5	11.0	12.8	13.4	13.1	12.4	12.1	13.6	12.1	22	»	» 727			
683	3.05	67.6	56.3	25.9	61.6	12.5	3.8	3.3	95.0	13.4	12.3	12.4	13.0	12.1	12.9	12.1	12.4	» 3	1	» 759			
633	3.11	66.0	54.6	26.5	60.9	12.6	3.6	3.4	90.8	13.6	12.4	12.6	13.4	12.0	13.0	12.3	12.6	» 3	1	» 611			
582	3.48	65.8	54.5	26.7	60.7	12.6	3.8	3.4	89.4	13.9	11.6	11.8	13.8	12.6	12.5	12.3	11.6	» 2	2	» 655			
620	3.34	66.1	54.5	26.5	60.6	12.9	3.5	3.4	93.8	13.0	12.5	12.9	13.4	12.8	13.5	12.8	12.9	» 4	»	» 719			
670	3.10	66.0	54.5	27.1	60.2	12.7	3.6	3.6	93.3	13.8	12.0	11.9	14.0	12.9	13.1	12.9	12.8	» 3	1	» 724			
628	3.23	65.0	53.9	28.0	59.7	12.3	3.2	3.3	93.3	12.6	13.1	13.1	13.1	12.8	12.3	13.0	12.9	13	»	» 679			
613	3.20	65.5	54.1	27.0	60.3	12.7	3.5	3.7	93.6	13.4	12.8	12.8	14.1	12.4	13.1	12.4	13.1	» 4	»	» 568			
635	3.51	64.2	53.3	28.7	59.3	12.0	3.6	3.3	94.0	13.8	12.5	12.7	13.2	12.2	13.2	12.8	12.8	» 2	1	» 676			
640	3.35	65.9	54.8	27.4	60.3	12.3	3.5	3.5	92.9	13.1	12.5	12.5	14.0	12.6	13.1	13.0	13.0	» 4	»	» 700			
656	3.07	66.1	54.9	26.9	60.6	12.5	3.7	3.3	94.6	12.4	12.8	12.5	13.1	12.6	12.5	12.6	12.9	» 3	»	1 582			
582	3.27	65.1	53.6	27.6	59.6	12.8	4.0	3.2	93.3	12.8	11.8	11.6	12.5	12.4	11.4	11.9	11.9	» 1	2	1 583			
623	3.27	67.1	55.0	27.0	59.8	13.2	4.0	3.2	93.4	13.5	12.8	12.0	13.0	12.1	13.0	12.3	12.5	» 4	»	» 584			
580	3.33	65.7	54.2	28.1	59.3	12.6	3.4	3.2	92.8	12.7	12.7	13.0	12.3	12.3	12.5	12.8	13.0	» 3	»	» 616			
600	3.18	65.4	53.9	27.6	59.7	12.7	3.6	3.2	91.3	12.9	12.0	11.9	12.5	12.1	12.8	12.6	12.3	» 2	2	» 629			
586	3.28	65.8	53.9	28.5	58.6	12.9	3.4	3.2	94.4	12.0	13.4	13.1	12.4	12.1	12.0	13.6	12.5	» 4	»	» 645			
559	3.51	64.6	53.5	27.2	60.3	12.5	3.7	3.5	90.0	12.3	12.0	12.6	13.9	12.5	12.4	12.5	12.3	» 2	2	» 563			
559	3.39	67.0	55.9	25.6	62.1	12.3	4.0	3.6	91.3	13.3	11.8	11.4	14.1	12.4	13.1	11.8	11.9	» 1	2	1 576			
610	3.40	64.2	52.5	28.2	58.8	13.0	4.3	3.1	90.2	13.5	10.7	8.2	12.2	10.5	14.3	10.3	9.2	» 1	»	2 633			
606	3.26	64.0	52.6	27.7	59.5	12.8	3.4	3.4	92.8	12.6	12.3	12.9	13.4	11.8	12.9	13.0	12.8	» 4	»	» 644			
649	3.20	64.0	52.8	28.5	58.9	12.6	3.5	3.4	92.1	13.3	12.4	12.0	13.5	12.1	13.1	12.9	12.3	11	2	» 720			
625	3.38	65.8	54.6	26.9	60.7	12.4	3.8	3.4	94.3	13.6	12.5	11.5	13.5	12.4	12.8	11.9	12.3	» 2	1	1 750			
642	3.27	67.9	56.8	25.6	62.2	12.2	3.8	3.5	93.1	13.8	11.5	12.9	14.4	12.5	13.5	12.3	12.4	» 2	1	1 587			
570	3.22	66.5	55.8	26.5	61.6	11.9	3.6	3.5	92.9	12.3	12.3	12.9	14.3	12.8	13.3	12.9	13.0	» 3	1	» 591			
558	3.24	66.3	55.1	26.8	60.9	12.3	3.5	3.4	91.5	13.0	11.8	12.6	13.6	12.4	13.3	12.8	12.6	12	1	» 592			
619	3.15	65.5	54.6	26.4	61.4	12.2	3.5	3.4	92.6	12.3	12.6	12.9	13.6	12.6	13.1	13.1	13.0	» 4	»	» 596			
582	3.36	65.4	54.3	26.5	61.0	12.5	3.5	3.2	93.5	12.4	12.4	13.0	12.6	11.5	12.4	12.5	12.3	» 3	1	» 620			
644	3.28	66.3	55.0	26.0	61.3	12.7	3.8	3.3	91.2	13.7	12.3	11.7	13.2	13.0	13.3	12.0	12.3	» 2	»	1 683			
613	3.36	63.7	53.1	29.0	59.2	11.8	3.5	3.3	91.3	13.1	12.5	13.3	13.0	12.3	13.5	12.8	13.0	» 4	»	» 688			
604	3.41	65.6	54.1	27.1	60.1	12.8	3.2	3.4	93.0	12.6	12.4	12.9	13.4	12.4	12.9	13.5	13.0	13	»	» 674			

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr	
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Tuberkulose	Begyndelse		Slut-ning		
					Galte	Søer	Galte	Søer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage		Vægt kg
Resen	718	30/11 36	Tarp, 11/11 34	30, 29/4 35	2	2	2	2	»	77	21.5	177	91.0	208.9
Romdr. Aagaard.	570	29/2 36	Færk, 14/3 34	28, 12/10 34	2	2	2	2	»	74	20.5	191	90.5	238.7
Rygaard	675	31/8 36	Søren Kanne, 30/7 35 . . .	72, 29/8 35	2	2	2	2	»	72	20.5	182	91.3	225.1
do.	694	8/10 36	Mern, 17/7 35	63, 16/7 34	2	2	2	2	»	69	19.8	185	89.8	233.8
do.	726	31/12 36	do.	61, 15/5 34	2	2	2	2	»	69	20.8	179	90.5	224.2
do.	731	4/1 37	do.	73, 20/11 35	2	2	2	2	»	70	19.5	184	91.0	234.1
Sahl	624	10/6 36	Leo, 24/2 35	70, 10/1 34	1	3	1	3	»	56	20.0	163	90.5	212.5
do.	641	3/7 36	do.	74, 19/1 35	2	2	2	2	»	66	19.5	183	91.3	224.2
do.	648	12/7 36	do.	72, 1/12 34	2	2	2	2	»	66	19.5	184	89.5	232.0
do.	651	15/7 36	do.	73, 1/12 34	2	2	2	2	»	77	20.5	188	90.3	226.5
do.	643	29/6 36	Bro (3979)	69, 10/1 34	2	2	2	2	»	63	19.0	182	88.8	224.2
Sigsager	639	25/6 36	Frejlev Højer, 1/2 34 . . .	8, 20/12 34	2	2	2	2	»	62	19.3	172	90.5	208.3
do.	657	31/7 36	do.	6, 8/12 34	2	2	2	2	»	68	19.3	182	89.5	227.2
Siverholm	658	15/8 36	Ørsted, 4/7 35	110, 14/2 35	2	2	1	2	2	74	19.7	202	91.3	251.7
do.	691	26/9 36	do.	103, 7/12 34	2	2	2	2	1	67	18.8	190	90.3	248.5
do.	659	11/8 36	Hjalmar (4017)	100, 20/3 34	2	2	2	2	»	71	19.0	194	89.8	239.2
do.	682	6/9 36	do.	102, 15/9 34	2	2	2	2	»	80	19.5	193	89.3	234.7
Skøtterup	699	25/10 36	Fenris, 14/8 35	13, 14/7 34	2	2	2	2	»	73	18.8	185	89.8	237.3
Slaabakkegaard .	605	23/4 36	Alfa, 11/3 35	3, 1/9 34	2	2	2	2	»	76	20.0	195	91.8	231.7
do.	721	12/12 36	Avance, 2/12 34	5, 12/6 35	3	1	3	1	»	69	19.0	179	90.8	225.6
Smidstrup	768	22/2 37	Expres, 28/10 34	5, 21/6 34	3	1	3	1	»	70	20.5	175	90.3	221.5
Stinesminde . . .	642	1/7 36	Plet (3785)	24, 6/9 33	2	2	2	2	»	70	20.0	196	88.5	241.4
do.	662	27/7 36	Dan, 25/8 35	30, 18/1 35	1	3	1	3	»	79	19.5	202	90.8	231.7
do.	673	16/8 36	do.	28, 7/2 34	2	2	2	2	»	71	21.3	182	91.0	225.3
do.	754	16/2 37	Prins 57, 25/11 35	26, 20/2 34	2	2	2	2	»	71	19.3	176	91.5	221.9
Sønder Andrup .	571	27/2 36	Sahl 64, 23/6 34	39, 19/7 34	2	2	2	2	»	76	19.0	195	89.5	234.9
do.	635	3/6 36	do.	36, 4/9 33	1	3	1	3	1	75	21.5	180	89.8	212.0
do.	702	26/10 36	Kamp, 4/11 34	30, (15558)	2	2	2	2	»	86	20.8	193	90.3	232.1
Teglagergaard . .	586	6/3 36	Frejlev Bro, 10/12 34 . . .	15, 2/12 34	1	3	1	2	»	82	20.0	194	92.3	224.1
do.	597	17/4 36	do.	16, 2/12 34	2	2	2	1	»	68	19.0	187	89.3	228.7
do.	614	10/5 36	do.	19, 18/12 34	3	1	2	1	»	80	20.7	180	88.7	226.4
do.	739	25/1 37	do.	20, 26/8 35	2	2	2	2	»	72	19.0	174	89.5	211.8
do.	743	31/1 37	do.	21, 26/8 35	2	2	1	2	»	73	20.7	178	90.0	216.9
do.	751	5/2 37	do.	22, 23/7 35	2	2	2	2	»	75	20.3	178	90.5	214.2
Tendrup Møllegd.	696	20/10 36	Leo 15, 17/5 33	49, 13/2 35	2	2	1	2	»	71	19.8	174	89.3	234.9

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.	
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Points (0—15) ved Bedømmelse af										for lynde	lettede	mellemlæde		fede
		Kold slaglet	Tilskaaet (Eksport-flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Afald	Rygflæsk	Bugen	Længde af Krop i cm.	Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svar	Kodfyldte	Type						
95	3.01	67.0	55.5	26.4	61.0	12.6	3.6	3.8	91.9	13.5	12.5	12.0	14.8	13.3	13.4	13.1	13.0	» 3	1	» 718			
97	3.41	66.1	55.0	26.9	60.8	12.3	4.1	3.3	91.4	13.1	12.6	11.4	12.8	12.6	12.5	10.3	11.4	» 1	1	2 570			
42	8.18	66.1	54.9	27.5	60.1	12.4	3.4	3.4	92.3	13.5	12.1	12.8	13.6	13.1	13.0	12.9	13.0	» 4	»	» 675			
06	3.34	64.9	53.9	27.7	60.0	12.3	3.5	3.4	94.4	13.5	12.8	12.3	13.5	12.5	12.8	12.3	12.8	» 3	1	» 694			
33	3.21	67.3	55.6	25.7	61.5	12.8	4.0	3.6	94.8	12.4	12.0	11.6	14.3	12.0	13.1	12.3	11.9	» 1	2	1 726			
27	3.27	67.8	56.5	25.5	62.1	12.4	3.5	3.9	94.0	13.5	12.4	13.6	15.0	13.8	14.8	13.1	13.5	» 3	1	» 731			
60	3.01	66.1	55.1	26.9	60.9	12.2	3.5	3.2	91.9	11.9	12.5	12.9	12.4	12.5	13.0	12.8	12.5	» 4	»	» 624			
16	3.12	64.1	53.1	29.7	58.2	12.1	3.3	3.2	93.1	12.6	13.0	12.8	12.5	11.8	12.9	13.0	12.6	» 4	»	» 641			
93	3.31	64.9	53.8	27.5	60.1	12.4	3.6	3.3	92.8	13.3	12.1	12.3	12.9	12.0	12.9	12.4	12.5	» 4	»	» 648			
531	3.25	66.1	54.8	26.7	60.7	12.6	3.8	3.4	90.8	13.3	11.9	12.3	13.4	11.9	13.1	12.8	12.4	» 2	2	» 651			
86	3.21	63.4	52.3	28.6	58.9	12.5	3.5	3.2	92.8	12.8	13.0	12.8	12.5	12.3	13.1	12.8	12.9	» 3	1	» 643			
546	2.92	66.0	54.5	27.1	60.2	12.7	3.2	3.2	90.4	11.6	12.6	12.6	12.4	13.1	11.6	13.0	12.4	» 4	»	» 639			
18	3.23	65.0	54.1	27.4	60.5	12.1	3.6	3.5	91.8	13.5	12.5	12.4	13.8	13.0	13.9	13.1	13.1	» 3	1	» 657			
58	3.51	67.5	56.0	26.1	61.3	12.6	4.0	3.4	91.8	13.8	12.0	11.3	13.8	12.0	13.5	12.2	12.0	» 1	1	1 658			
82	3.48	66.2	54.8	26.6	60.7	12.7	3.6	3.3	93.0	13.9	11.9	12.0	13.1	11.6	13.8	12.0	12.3	» 3	1	» 691			
78	3.88	65.6	54.1	26.9	60.3	12.8	3.5	3.4	90.9	13.3	12.5	12.8	13.1	12.4	13.4	12.9	12.8	» 4	»	» 659			
16	3.36	64.2	53.1	28.1	59.5	12.4	3.7	3.5	91.3	13.3	12.3	12.1	14.1	11.8	13.3	12.4	12.3	» 3	1	» 682			
34	3.34	65.4	54.5	27.2	60.7	12.1	3.6	3.4	92.4	13.3	12.4	12.9	13.4	12.8	13.6	12.8	13.0	» 3	1	» 699			
03	3.23	66.5	54.4	27.5	59.3	13.2	3.3	3.3	95.3	12.8	12.6	12.9	13.3	11.9	12.3	12.9	12.8	» 4	»	» 605			
52	3.14	65.1	53.6	28.2	59.1	12.7	3.4	3.0	93.9	13.8	13.0	13.4	11.4	12.1	13.4	12.8	12.5	» 4	»	» 721			
63	3.17	62.6	51.3	30.6	56.8	12.6	3.5	2.8	95.4	12.9	12.8	12.1	10.4	10.1	12.0	11.4	10.5	» 3	1	» 768			
46	3.52	62.8	51.5	29.1	58.2	12.7	3.6	3.3	91.4	13.9	12.0	11.4	12.9	11.6	13.3	12.4	12.4	» 4	»	» 642			
82	3.25	64.5	52.9	28.9	58.3	12.8	2.9	3.3	94.4	11.6	13.5	13.5	13.1	12.6	12.0	13.9	12.8	» 3	1	» 662			
331	3.23	64.8	53.8	28.8	59.1	12.1	3.3	3.4	93.0	11.5	12.3	12.4	13.3	12.1	12.4	13.5	12.1	» 4	»	» 673			
888	3.07	65.8	54.3	28.1	59.3	12.6	3.4	3.0	95.1	11.6	11.9	11.9	11.8	10.6	11.0	12.9	10.9	» 2	1	» 754			
592	3.33	65.1	53.9	27.2	60.2	12.6	4.5	3.4	91.1	13.8	11.0	10.3	13.5	12.5	12.3	10.5	10.6	» »	2	2 571			
548	3.11	65.6	54.4	27.6	59.9	12.5	4.1	3.2	90.5	13.1	11.8	11.4	13.0	13.3	13.3	11.8	11.8	» 1	2	1 635			
551	3.34	65.6	54.3	27.3	60.1	12.6	3.4	3.5	92.1	13.3	12.5	13.0	13.8	12.6	13.9	13.0	13.3	» 4	»	» 702			
546	3.10	67.3	56.2	27.1	60.8	12.1	3.7	3.7	92.5	13.2	11.7	12.0	14.3	12.7	13.3	12.0	12.3	» 2	1	» 586			
591	3.25	64.5	53.0	27.8	59.3	12.9	3.7	3.4	94.0	14.2	12.3	12.5	13.2	10.3	12.7	11.8	11.7	» 2	1	» 597			
578	3.33	64.2	53.5	27.6	60.3	12.1	3.5	3.4	94.5	13.0	13.5	12.8	13.5	12.2	13.3	12.8	13.3	» 2	1	» 614			
595	3.00	63.5	52.1	29.1	58.2	12.7	3.5	3.3	96.6	13.1	13.3	12.3	13.0	11.1	13.3	12.4	12.1	» 3	1	» 739			
560	3.13	64.8	53.2	28.0	59.1	12.9	3.8	3.3	95.0	13.5	12.5	12.0	12.8	11.7	13.0	12.2	12.5	» 2	1	» 743			
580	3.05	65.0	53.8	28.2	59.4	12.4	3.9	3.3	93.3	12.6	12.0	11.6	12.8	12.4	13.0	12.6	11.9	» 2	1	1 751			
777	3.38	64.8	53.8	27.4	60.3	12.3	3.7	3.2	92.2	13.5	11.5	11.2	12.5	13.2	13.8	12.8	12.5	» 1	2	» 696			

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr				
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning					
					Galle	Sær	Galle	Sær		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage		Vægt kg			
Th. Vestergaard	637	19/6	36	Leo, 24/2 35	163,	12/7	35	2	2	1	2	»	64	19.7	177	90.7	227.
do.	638	19/6	36	do.	164,	12/7	35	2	2	1	2	»	68	19.7	182	91.0	234.
do.	653	24/7	36	Bro (3979)	158,	22/10	34	2	2	2	2	»	68	19.8	182	90.0	221.
do.	654	20/7	36	do.	160,	22/11	34	2	2	1	2	»	68	20.0	205	90.3	251.
do.	661	29/7	36	do.	162,	7/4	35	2	2	1	2	»	75	20.7	194	89.7	240.
do.	740	30/1	37	Thorning Flint, 25/10 35	165,	24/9	35	2	2	1	2	»	60	18.8	160	89.3	217.
Thorsø	569	26/2	36	Gøring, 4/9 33	15,	18/7	34	1	3	1	2	»	70	20.2	233	90.0	281.
do.	706	18/11	36	Gast, 25/7 35	12,	15/6	33	2	2	2	2	»	58	19.0	175	90.0	232.
do.	752	13/2	37	do.	19,	1/3	36	2	2	2	2	»	74	19.8	177	91.0	220.
do.	753	13/2	37	do.	20,	1/3	36	3	1	3	1	»	74	21.0	177	91.0	224.
Toppenbjerg	698	10/10	36	Funk, 22/11 34	1,	1/11	33	1	3	1	3	»	88	19.5	199	90.5	237.0
do.	732	4/1	37	do.	3,	22/10	34	2	2	2	2	»	70	19.3	181	91.0	235.4
Tranholmgaard	634	15/6	36	Bræsig, 11/8 35	22,	17/7	34	2	2	2	2	»	79	21.0	191	90.0	222.
Tødsø Mølle	618	5/5	36	Hoff, 7/8 32	59,	18/12	33	1	3	1	3	2	83	20.5	192	90.3	221.5
Vattr. Lundgaard	588	22/3	36	Kasper, 4/8 34	50,	8/12	34	1	3	1	3	»	73	19.0	194	90.5	232.4
do.	640	1/7	36	Ekko, 27/3 35	48,	14/3	35	2	2	2	2	»	63	20.0	179	89.5	220.3
do.	650	18/7	36	do.	52,	28/5	35	2	2	2	2	»	69	19.0	181	88.8	218.
do.	680	29/8	36	do.	50,	8/12	34	2	2	2	2	»	72	19.3	186	91.0	232.7
do.	665	14/8	36	Drot, 24/9 35	53,	14/9	35	1	3	1	3	1	75	20.0	190	91.0	236.8
Vattrup Nørgaard	564	27/2	36	Flink, 6/1 35	37,	27/7	34	2	2	2	2	»	69	19.5	181	90.5	228.2
do.	613	13/5	36	do.	35,	9/8	33	2	2	2	2	»	70	20.0	184	89.5	224.
do.	625	12/6	36	do.	36,	27/7	34	2	2	2	1	»	68	20.0	180	89.3	219.7
do.	668	24/8	36	do.	37,	27/7	34	1	3	1	3	»	72	19.8	184	89.5	228.2
do.	669	30/8	36	do.	41,	20/8	35	2	2	2	2	»	59	19.0	173	90.3	224.7
do.	748	9/2	37	do.	34,	9/8	33	2	2	2	2	»	71	20.3	178	90.8	226.
Vellev Nedergd.	603	17/4	36	Lind, 24/7 33	8,	17/11	33	2	2	2	2	»	89	20.0	205	91.3	240.1
do.	610	23/4	36	do.	17,	1/12	34	2	2	2	2	»	74	20.0	188	91.0	232.3
do.	666	12/8	36	do.	18,	6/2	35	2	2	2	2	»	75	20.3	189	90.0	226.6
do.	685	5/9	36	do.	20,	1/4	35	2	2	2	2	»	77	19.5	195	92.0	247.8
do.	684	5/9	36	Mazeppa, 4/8 35	19,	22/8	35	2	2	2	1	»	88	20.7	197	89.0	238.4
Vesterm. Mølle	704	15/11	36	Brædstrup, 21/10 35	56,	28/2	35	2	2	2	2	»	55	21.3	160	90.8	217.0
do.	709	28/11	36	do.	58,	9/7	35	1	3	1	3	»	74	19.8	183	90.3	220.3
Vilsagergaard	681	4/9	36	Chefen, 14/8 35	14,	15/8	34	3	1	3	1	»	75	20.8	187	89.3	230.7
do.	733	14/1	37	do.	15,	1/2	35	2	2	2	2	»	69	20.3	174	89.3	215.6
Vraa	656	27/7	36	Kvarts, 30/1 34	37,	6/9	34	2	2	2	2	»	72	18.8	188	89.5	226.3
do.	749	5/2	37	Komplet, 3/1 36	39,	14/8	35	2	2	2	2	»	68	18.8	178	89.5	224.0

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.	
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II		III
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksport-flesk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flask. Fash.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type						
																		for tynde	leffede				
628	3.21	66.0	55.2	27.2	60.8	12.0	3.5	3.3	93.5	13.2	12.2	12.2	13.2	11.8	13.0	12.8	12.3	» 2	1	» 637			
628	3.29	65.7	54.7	27.8	60.1	12.1	3.2	3.4	94.5	13.7	11.8	12.7	13.7	10.5	12.0	12.7	12.0	» 3	»	» 638			
618	3.15	64.5	53.3	28.3	59.2	12.5	3.7	3.4	93.5	14.4	12.6	11.5	13.1	10.8	13.5	12.5	12.0	» 2	2	» 653			
512	3.58	64.8	53.3	28.2	59.0	12.8	3.1	3.0	94.8	12.5	12.2	12.7	11.8	10.7	13.0	13.7	11.7	1	2	» 654			
581	3.49	64.8	52.8	27.7	58.9	13.4	3.4	3.4	92.7	13.2	13.2	13.0	13.2	12.3	13.2	13.5	13.3	» 3	»	» 661			
703	3.09	64.7	53.5	27.6	59.9	12.5	3.7	3.3	93.7	13.5	13.2	12.7	13.3	12.0	12.5	12.5	12.8	» 2	1	» 740			
428	4.08	65.8	54.5	26.9	60.6	12.5	3.6	3.5	91.3	12.0	12.0	12.0	14.0	12.2	11.5	12.0	11.7	» 2	1	» 569			
606	3.27	64.6	53.4	28.2	59.3	12.5	3.4	3.6	90.6	13.3	12.6	12.6	14.1	12.8	13.5	12.6	12.8	» 4	»	» 706			
690	3.09	66.0	55.0	27.5	60.4	12.1	3.6	3.5	92.3	12.9	12.1	12.0	13.5	13.1	13.3	12.9	12.6	» 3	1	» 752			
678	3.21	66.6	55.1	26.8	60.6	12.6	4.0	3.5	91.6	13.3	11.9	11.1	14.0	12.4	13.1	10.6	11.4	» 2	1	» 753			
643	3.34	65.4	54.3	27.8	59.9	12.3	3.5	3.2	89.9	14.0	12.0	12.1	12.8	12.4	13.3	13.0	12.5	» 4	»	» 698			
649	3.28	65.8	54.5	27.7	59.9	12.4	4.0	3.2	93.0	13.9	12.1	10.6	12.5	11.9	13.0	11.8	11.8	» 1	3	» 732			
615	3.22	64.3	53.0	28.6	58.9	12.5	3.3	3.2	90.8	12.9	12.0	12.3	12.6	12.3	12.4	12.1	12.5	» 4	»	» 634			
641	3.17	65.8	54.6	27.1	60.5	12.4	3.2	3.6	91.4	13.4	12.5	12.8	14.5	13.3	13.8	13.3	13.5	2	2	» 618			
592	3.25	66.9	55.6	26.1	61.5	12.4	3.8	3.3	92.5	13.9	12.5	11.8	12.9	12.1	13.0	12.9	12.6	» 3	1	» 588			
600	3.17	65.3	54.1	27.1	60.5	12.4	3.2	3.3	90.8	12.8	12.3	12.6	13.6	12.9	13.0	13.6	13.0	» 4	»	» 640			
621	3.13	64.3	53.0	27.6	59.7	12.7	3.5	3.7	89.9	13.1	12.1	12.8	14.1	12.8	12.3	12.8	12.8	» 3	1	» 650			
629	3.24	66.3	55.4	27.2	60.9	11.9	3.4	3.4	90.0	14.0	12.0	12.3	13.6	12.4	13.5	12.9	12.8	» 3	1	» 680			
617	3.33	65.5	54.1	28.0	59.5	12.5	3.0	3.3	95.0	13.0	13.1	13.3	13.3	12.8	13.0	13.9	13.4	2	2	» 665			
634	3.21	66.9	56.0	26.1	61.9	12.0	3.9	3.4	91.9	13.3	12.5	12.8	13.6	12.9	13.5	11.6	12.3	» 2	1	» 564			
611	3.22	65.6	54.5	26.7	60.9	12.4	3.7	3.4	92.4	13.0	12.8	12.9	13.5	12.6	13.0	12.4	12.6	» 2	2	» 613			
619	3.17	64.0	53.0	28.4	59.3	12.3	3.6	3.1	91.8	13.5	12.8	13.5	12.3	11.8	13.5	13.0	12.8	» 3	»	» 625			
623	3.27	65.1	54.8	27.2	61.2	11.6	3.4	3.4	91.8	12.6	12.5	12.9	13.3	12.6	13.4	12.6	13.0	» 4	»	» 668			
626	3.15	65.3	54.3	27.7	60.1	12.2	3.5	3.4	93.3	13.4	12.0	12.8	13.4	11.9	13.4	12.4	12.5	» 3	1	» 669			
660	3.21	65.9	54.8	27.4	60.3	12.3	3.8	3.3	92.0	13.3	11.5	12.0	12.9	11.9	13.1	12.6	12.3	» 2	2	» 748			
617	3.37	66.6	55.1	27.0	60.4	12.6	3.5	3.7	92.6	12.6	12.4	13.4	14.4	12.8	12.9	13.4	13.3	» 4	»	» 603			
623	3.27	67.5	56.6	25.8	62.2	12.0	3.7	3.4	91.6	13.3	12.5	12.1	13.6	13.1	12.9	12.6	12.8	» 2	2	» 610			
612	3.25	65.4	54.5	27.4	60.6	12.0	3.4	3.4	92.0	12.9	12.0	12.0	13.5	12.8	12.5	13.0	12.4	1	2	» 1666			
616	3.42	67.2	56.2	27.0	61.1	11.9	3.5	3.3	93.4	13.3	12.5	12.9	13.4	12.0	12.6	13.0	12.8	» 4	»	» 685			
627	3.49	65.3	54.3	26.7	61.0	12.3	3.4	3.6	93.8	14.3	13.0	13.5	14.0	12.8	14.0	13.2	13.5	» 3	»	» 684			
665	3.12	67.0	56.3	26.2	62.0	11.8	3.4	3.4	91.1	12.3	12.5	12.9	13.5	14.3	12.3	13.6	13.0	» 4	»	» 704			
650	3.13	64.4	53.4	28.7	59.1	12.2	3.4	3.3	93.6	12.8	12.8	13.0	13.1	13.1	13.3	13.3	13.4	» 4	»	» 709			
612	3.37	65.0	53.6	27.2	60.1	12.7	3.5	3.3	91.1	13.5	12.3	12.8	12.9	12.6	13.1	12.9	12.9	» 4	»	» 681			
657	3.12	63.1	51.8	29.3	58.0	12.7	3.5	3.1	94.3	13.1	13.5	12.4	12.3	12.4	13.5	12.8	12.8	» 3	1	» 733			
613	3.21	66.0	55.1	26.3	61.6	12.1	3.3	3.4	90.1	13.0	12.0	13.0	13.5	13.3	12.6	13.8	12.9	» 4	»	» 656			
642	3.17	63.0	52.1	29.6	58.2	12.2	3.6	3.1	93.6	13.4	12.6	12.6	12.5	12.5	13.0	12.6	12.6	» 2	2	» 749			

Center	Holdets				Antal Grise					Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
					Galte	Søer	Galte	Søer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg.	
ØsterBrønderslev	626	13/6 36	Censor, 15/8 34	12, 24/4 35	1	3	1	2	»	60	19.3	197	91.0	264.6
do.	741	28/1 37	Alfa, 11/8 35	14, 4/8 35	2	2	2	2	»	60	19.5	158	89.5	205.3
Øster Tørslev	604	28/4 36	Rane (3983)	8, 29/4 35	2	2	2	2	»	71	18.8	183	90.8	214.2
do.	607	6/5 36	do.	4, 6/3 34	2	2	2	2	»	63	19.0	177	90.3	218.4
do.	612	6/5 36	do.	6, 1/12 34	2	2	2	2	»	77	18.8	191	90.3	227.2
do.	672	20/8 36	do.	2, 7/2 34	3	1	3	1	»	76	19.0	190	89.3	229.6
Øster Uttrup	627	1/6 36	Thor (3723)	12, 16/12 33	3	1	2	1	»	86	20.3	193	88.7	216.5
do.	716	30/11 36	Søren Kanne, 30/7 35	24, 11/11 35	2	2	2	2	»	86	20.8	188	90.5	213.9
do.	714	29/11 36	Uttrup, 24/5 35	17, 8/1 35	2	2	2	2	»	80	20.5	192	89.5	234.9
do.	722	15/12 36	do.	18, 8/1 35	2	2	2	2	»	78	20.3	190	91.0	231.4
do.	723	17/12 36	do.	15, 20/12 34	2	2	1	2	»	69	20.2	188	91.0	234.3
do.	730	27/12 36	do.	8, 17/11 33	2	2	2	2	»	73	19.0	190	91.5	236.1

1936—37

Bakkebo	578	13/8	36	Graa, 9/12 34	8, 26/4	34	2	2	2	2	»	75	20.5	189	89.3	213.5
Kobberup	595	3/4	36	Fjandbo, 20/4 35	7, (15874)		2	2	2	2	»	75	20.0	182	90.3	198.8
do.	628	6/6	36	do.	18, 17/10	33	2	2	2	2	»	67	19.0	181	91.5	210.0
do.	636	12/6	36	Jyden, 9/6 35	22, 6/6	35	1	3	1	3	»	71	19.3	180	88.8	207.0
Søbygaard	602	3/4	36	Søby Skjold, 9/11 33	7, 24/12	31	1	3	1	3	»	103	19.5	213	92.3	221.7
Th. Toftgaard	631	27/5	36	Toft XX 6/6 35	74, 20/1	34	2	2	2	2	»	91	21.0	202	90.0	216.4

Over Løjstrup.

1936

	Antal Grise					Ved Forsøgets				Ialt kg F.-E. pr. Dyr
	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
	Galte	Søer	Galte	Søer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Gns. for Landrace..... (186 Hold)	362	382	348	368	25	72	19.8	186	90.1	228.8
- — Yorkshirerace..... (6 —)	10	14	10	14	—	80	19.9	191	90.4	211.2

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I	II	III		
		Kold slagtet	Tilskaaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfyde	Type					
		for tynde	lettede	mellefede	fede																	
623	3.69	66.7	55.7	26.7	61.2	12.1	3.2	3.5	93.0	13.2	12.2	11.8	13.8	13.0	13.2	12.8	12.8	1	2	»	626	
712	2.93	64.8	53.1	27.7	59.4	12.9	3.3	3.2	95.4	12.9	13.3	13.4	12.3	12.9	12.8	13.1	13.3	»	4	»	741	
643	2.98	65.5	53.9	27.8	59.4	12.8	3.3	3.2	92.4	12.5	12.8	13.1	12.5	12.1	12.6	13.3	12.8	»	4	»	604	
226	3.07	65.8	54.0	27.1	59.8	13.1	3.7	3.2	86.8	12.0	11.6	12.4	12.4	13.3	12.6	12.4	11.1	»	2	2	607	
229	3.18	65.6	54.1	27.3	60.0	12.7	3.8	3.4	90.6	12.8	12.1	12.6	13.6	13.1	13.1	13.0	12.8	»	1	2	1612	
518	3.27	64.6	53.5	27.6	59.9	12.5	3.5	3.3	90.1	13.1	12.4	12.8	12.9	13.3	13.0	13.0	12.9	»	4	»	672	
441	3.17	63.8	53.3	28.0	60.2	11.8	3.4	3.2	90.2	12.3	12.2	12.7	12.7	13.3	12.7	12.8	12.2	»	3	»	627	
887	3.07	66.4	55.0	26.7	60.8	12.5	3.4	3.4	92.1	13.0	12.3	12.5	13.6	12.8	12.5	12.9	12.9	»	4	»	716	
116	3.40	65.9	54.4	26.4	60.8	12.8	3.4	3.6	94.3	13.3	13.1	14.1	14.4	12.3	13.0	12.9	13.3	»	4	»	714	
332	3.27	64.9	53.4	28.7	58.7	12.6	3.4	3.3	97.1	12.4	13.0	13.5	13.3	12.3	12.8	13.3	12.6	13	»	»	722	
595	3.31	65.8	54.3	27.7	59.7	12.6	3.2	3.5	96.2	13.2	13.3	14.3	14.3	12.5	13.0	12.8	13.7	»	3	»	723	
118	3.26	66.3	55.0	27.6	60.1	12.3	3.3	3.4	93.3	12.8	12.1	13.4	13.6	12.8	13.1	13.3	13.4	13	»	»	730	

Yorkshirerace

404	3.11	65.9	54.6	26.2	61.2	12.6	3.5	3.5	88.4	14.0	11.4	12.8	14.0	12.5	13.5	13.3	12.0	» 4	»	»	578
558	2.83	67.1	55.9	25.6	61.9	12.5	3.5	3.3	91.6	14.4	11.8	12.5	13.1	12.6	13.6	13.3	12.9	» 3	1	»	595
337	2.90	67.8	56.4	26.0	61.6	12.4	3.6	3.4	88.9	13.5	10.4	12.6	13.5	12.1	13.3	13.4	11.6	» 3	1	»	628
338	2.98	65.0	53.8	26.8	60.6	12.6	3.5	3.3	90.8	12.8	11.6	12.9	13.1	12.6	13.1	13.4	12.8	» 3	1	»	636
60	3.05	67.8	56.5	26.6	61.2	12.2	3.7	3.5	88.1	13.1	11.0	12.4	14.0	12.1	12.1	12.9	11.4	» 3	1	»	602
22	3.14	66.0	54.9	26.7	61.0	12.3	3.4	3.3	90.5	13.5	11.6	12.6	12.9	12.1	13.5	12.9	12.3	» 4	»	»	631

-37

Over Løjstrup.

I Gennemsnit																			Sortering efter Fedme Klasse			
Daglig Tilvækst i g	F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I				
																		II				III
		Kold slagtet	Tilskuaeret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. afHoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	for tynde	lettede	mellemfede	fede	
21	3.25	65.4	54.1	27.5	60.0	12.5	3.54	3.33	92.6	13.0	12.4	12.5	13.2	12.4	13.0	12.7	12.5	% 6	% 71	% 18	% 5	
37	3.00	66.6	55.4	26.3	61.3	12.4	3.53	3.38	89.7	13.6	11.3	12.6	13.4	12.3	13.2	13.2	12.2	— 83	17	—	—	

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Over Løjstrup.

Hold
Nr.

569. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 210 Dage, Vægt 59.0 kg.
573. 1 Galt totalt kasseret ved Slagtning som Følge af Lungebylder.
575. 1 Galt havde ved Slagtning Brysthindebetændelse.
585. 1 Galt havde ved Slagtning Brysthindebetændelse.
586. 1 utrivelig So med skæv Tryne udsat af Holdet. Alder 201 Dage, Vægt 67.0 kg.
590. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 71 Dage, Vægt 16.0 kg.
592. 1 So havde ved Slagtning Brysthindebetændelse.
593. 1 So pludselig død. Alder 74 Dage, Vægt 22.0 kg.
597. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 75 Dage. Vægt 18.0 kg.
601. 1 Galt havde ved Slagtning Bylder.
606. 1 So havde ved Slagtning Brysthindebetændelse.
614. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 220 Dage, Vægt 75.0 kg.
616. 1 So pludselig død. Alder 119 Dage, Vægt 42.0 kg.
619. 1 Galt havde ved Slagtning Brysthindebetændelse.
625. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 103 Dage, Vægt 29.0 kg.
626. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 102 Dage, Vægt 40.0 kg.
1 So havde ved Slagtning Brysthindebetændelse.
627. 1 Galt pludselig død. Alder 191 Dage, Vægt 78.0 kg.
633. 1 So død af Tarmbetændelse. Alder 81 Dage, Vægt 25.0 kg.
635. 1 So havde ved Slagtning Brysthindebetændelse.
637. 1 Galt død af en Tarmsprængning. Alder 68 Dage. Vægt 19.0 kg.
638. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 124 Dage, Vægt 40.0 kg.
653. 1 Galt havde ved Slagtning Brysthindebetændelse.
654. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 93 Dage, Vægt 24.0 kg.
1 So havde ved Slagtning Brysthindebetændelse.
658. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 165 Dage, Vægt 59.0 kg.
661. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 98 Dage, Vægt 23.0 kg.
663. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 122 Dage, Vægt 35.0 kg.
665. 1 So havde ved Slagtning Brysthindebetændelse.
667. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 89 Dage, Vægt 25.0 kg.
670. 1 So død af Nyrebetændelse. Alder 81 Dage, Vægt 21.0 kg.
676. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 124 Dage, Vægt 25.0 kg.
679. 1 So havde ved Slagtning Brysthindebetændelse.
683. 1 So død af Lungeblødning efter Slagsmaal i Nabostien. Alder 127 Dage, Vægt 45.0 kg.
684. 1 So død af en Tarmsprængning. Alder 144 Dage, Vægt 43.0 kg.
692. 1 Galt havde ved Slagtning Brysthindebetændelse.
696. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 141 Dage, Vægt 35.0 kg.
700. 1 Galt havde ved Slagtning Brysthindebetændelse.
709. 1 So havde ved Slagtning Brysthindebetændelse.

713. 1 Galt havde ved Slagtning Brysthindebetændelse.
 720. 1 Galt havde ved Slagtning Brysthindebetændelse.
 723. 1 Galt død af Hedeslag. Alder 162 Dage, Vægt 68,0 kg.
 731. 1 Galt havde ved Slagtning Brysthindebetændelse.
 732. 1 So havde ved Slagtning Brysthindebetændelse.
 736. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 141 Dage, Vægt 46.0 kg.
 739. 1 Galt viste sig ved Slagtning at være Halvorne.
 740. 1 Galt død af Tarmbetændelse. Alder 109 Dage, Vægt 39.0 kg.
 743. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 137 Dage, Vægt 64.0 kg.
 744. 1 So med Lammelse af Bagkroppen udsat af Holdet. Alder 132 Dage, Vægt 44.0 kg.
 746. 1 So havde ved Slagtning Brysthindebetændelse.
 747. 1 So havde ved Slagtning Brysthindebetændelse.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
566	Levringgaard	1 So udsat paa Grund af Utrivelighed, Alder 198 Dage, Vægt 72.0 kg. 1 Galt udsat paa Grund af Lungebetændelse, Alder 198 Dage, Vægt 84.0 kg.
572	Kornum Vestervang	1 So udsat paa Grund af Nysesygge, Alder 205 Dage, Vægt 37,0 kg. 1 Galt udsat paa Grund af Nysesygge, Alder 145 Dage, Vægt 26.0 kg.
697	Vellev Nedergaard	1 So udsat paa Grund af Benbrud, Alder 127 Dage, Vægt 61.0 kg. 1 Galt pludselig død, Alder 71 Dage, Vægt 23.0 kg.

Landrace.

- Bakkely**, Gdr. N. Friisgaard, Skjødstrup.
617, f. $\frac{11}{5}$ 36, F. Lejl, f. $\frac{1}{11}$ 34, Ff. Staal, f. $\frac{4}{6}$ 33, Fm. Honum Østerl. 11 (15594), M. 37, f. $\frac{29}{5}$ 35, Mf. Vichmann 55, f. $\frac{18}{1}$ 34, Mm. Dybdalgaard 13, f. $\frac{3}{4}$ 33.
- Baremore**, Husmand J. Fr. Nielsen, Sneslev.
736, f. $\frac{12}{1}$ 37, F. Højlund, f. $\frac{22}{12}$ 34, Ff. Morten Laughshøj (3549), Fm. Elisagaard 71 (16176), M. 17 (16262), Mf. Færdig (3973), Mm. 14, f. $\frac{26}{6}$ 33.
737, f. $\frac{18}{1}$ 37, F. Vang, f. $\frac{1}{2}$ 36, Ff. Ry, f. $\frac{23}{9}$ 34, Fm. Hegnsvang 14, f. $\frac{21}{12}$ 32, M. 21, f. $\frac{6}{1}$ 36, Mf. Højlund, f. $\frac{22}{12}$ 34, Mm. 15, f. $\frac{20}{6}$ 34.
- Broagergaard**, Gdr. Chr. Sølvsten, Sall.
632, f. $\frac{11}{6}$ 36, F. Gub, f. $\frac{22}{2}$ 34, Ff. Klejs Vældgaard (3931), Fm. Linne-
rup 5 (14034), M. 8, f. $\frac{15}{2}$ 33, Mf. Lindholm Alex (3627), Mm.
Lindholm 47, f. $\frac{20}{7}$ 33.
711, f. $\frac{1}{12}$ 36, F. Klint, f. $\frac{27}{9}$ 35, Ff. Kasper, f. $\frac{4}{3}$ 34, Fm. Vattrup
Lundgaard 50, f. $\frac{8}{12}$ 34, M. 12, f. $\frac{8}{2}$ 36, Mf. Gub, f. $\frac{22}{2}$ 34, Mm. 2,
f. $\frac{20}{10}$ 32.
- Dansbjerg**, Gdr. V. Brun, Hørby.
728, f. $\frac{3}{1}$ 37, F. Falk, f. $\frac{17}{1}$ 36, Ff. Svend (3865), Fm. Eg 46 (16480),
M. 30, f. $\frac{22}{10}$ 34, Mf. Granbjerg, f. $\frac{7}{11}$ 32, Mm. 24, f. $\frac{24}{7}$ 32.
- Draaby Bakkegaard**, Gdr. Andr. Hansen, Ebeltoft.
715, f. $\frac{8}{12}$ 36, F. Gøring, f. $\frac{4}{9}$ 33, Ff. Hitler (3969), Fm. Vattrup Nør-
gaard 32, f. $\frac{28}{7}$ 32, M. 22, f. $\frac{20}{7}$ 35, Mf. Sten Thorsø, f. $\frac{27}{5}$ 34,
Mm. Thorsø 15, f. $\frac{18}{7}$ 34.
- Duemosegaard**, Gdr. Jens Jensen, Kjellerup.
646, f. $\frac{13}{7}$ 36, F. Krog, f. $\frac{15}{5}$ 34, Ff. Næs (3943), Fm. Rygaard 52
(16302), M. 50, f. $\frac{22}{5}$ 34, Mf. Plet (3785), Mm. 42 (14604).
686, f. $\frac{13}{9}$ 36, F. Krog, f. $\frac{15}{5}$ 34, Ff. Næs (3943), Fm. Rygaard 52
(16302), M. 51, f. $\frac{15}{1}$ 35, Mf. Hof (3907), Mm. Levringgaard 69
(16536).
725, f. $\frac{1}{1}$ 37, F. Krog, f. $\frac{15}{5}$ 34, Ff. Næs (3943), Fm. Rygaard 52
(16302), M. 52, f. $\frac{10}{12}$ 35, Mf. Skytte, f. $\frac{14}{9}$ 34, Mm. Grangaard 46,
f. $\frac{3}{11}$ 33.
- Egemosegaard**, Gdr. K. Flejsborg, Køge.
746, f. $\frac{27}{1}$ 37, F. Knold, f. $\frac{22}{11}$ 35, Ff. Løkke (4003), Fm. Kulhus 8
(15322), M. 20, f. $\frac{20}{12}$ 35, Mf. Uffe, f. $\frac{5}{9}$ 34, Mm. 3 (16290).
- Ejerslev**, Gdr. M. Svenningsen, Nykøbing M.
693, f. $\frac{30}{9}$ 36, F. Stabejs, f. $\frac{29}{1}$ 34, Ff. Klejs Vældgaard (3931), Fm.
Linnerup 9 (14746), M. 7, f. $\frac{29}{5}$ 34, Mf. Torpe, f. $\frac{6}{1}$ 32, Mm. 6,
f. $\frac{10}{1}$ 33.
- Elkjær**, Gdr. Svend Nielsen, Løgten.
708, f. $\frac{12}{11}$ 36, F. Leo 15, f. $\frac{17}{5}$ 33, Ff. Tal Grangaard (3739), Fm.
Grangaard 39 (16462), M. 7, f. $\frac{16}{3}$ 35, Mf. Klint, f. $\frac{18}{1}$ 34, Mm.
Mygind 27 (15966).

- 729, f. $\frac{2}{1}$ 37, F. Eg, f. $\frac{7}{2}$ 36, Ff. Bro (3979), Fm. Limegaard 3, f. $\frac{29}{6}$ 33, M. 6, f. $\frac{10}{7}$ 34, Mf. Guttén, f. $\frac{1}{1}$ 33, Mm. 26, f. $\frac{4}{5}$ 31.
 734, f. $\frac{10}{1}$ 37, F. Eg, f. $\frac{7}{2}$ 36, Ff. Bro (3979), Fm. Limegaard 3, f. $\frac{29}{6}$ 33, M. 10, f. $\frac{1}{1}$ 36, Mf. Leo 15, f. $\frac{17}{5}$ 33, Mm. 3 (16406).
 735, f. $\frac{10}{1}$ 37, F. Eg, f. $\frac{7}{2}$ 36, Ff. Bro (3979), Fm. Limegaard 3, f. $\frac{29}{6}$ 33, M. 8, f. $\frac{10}{5}$ 35, Mf. Hans, f. $\frac{20}{7}$ 32, Mm. 5, f. $\frac{30}{4}$ 34.
 747, f. $\frac{31}{1}$ 37, F. Eg, f. $\frac{7}{2}$ 36, Ff. Bro (3979), Fm. Limegaard 3, f. $\frac{29}{6}$ 33, M. 4, f. $\frac{7}{1}$ 34, Mf. Guttén, f. $\frac{1}{1}$ 33, Mm. 26, f. $\frac{4}{5}$ 31.
 767, f. $\frac{28}{2}$ 37, F. Eg, f. $\frac{7}{2}$ 36, Ff. Bro (3979), Fm. Limegaard 3, f. $\frac{29}{6}$ 33, M. 9, f. $\frac{11}{7}$ 35, Mf. Bast Lillebrænde (3885), Mm. 3 (16406).

Erslev Kirkegaard, Gdr. P. Chr. Kusk, Nykøbing M.

- 567, f. $\frac{9}{2}$ 36, F. Juvelén, f. $\frac{23}{8}$ 34, Ff. Juvel (3867), Fm. Tølløsegaard 86, f. $\frac{21}{5}$ 33, M. 49, f. $\frac{20}{10}$ 34, Mf. Klejs Vældgaard (3931), Mm. Linnerup 8 (14738).
 599, f. $\frac{19}{4}$ 36, F. Juvelén, f. $\frac{23}{8}$ 34, Ff. Juvel (3867), Fm. Tølløsegaard 86, f. $\frac{21}{5}$ 33, M. 55, f. $\frac{27}{8}$ 35, Mf. Barrit Vældgaard, f. $\frac{5}{9}$ 33, Mm. 42, f. $\frac{21}{4}$ 34.
 601, f. $\frac{15}{4}$ 36, F. Juvelén, f. $\frac{23}{8}$ 34, Ff. Juvel (3867), Fm. Tølløsegaard 86, f. $\frac{21}{5}$ 33, M. 53, f. $\frac{27}{8}$ 35, Mf. Barrit Vældgaard, f. $\frac{5}{9}$ 33, Mm. 42, f. $\frac{21}{4}$ 34.
 600, f. $\frac{17}{4}$ 36, F. Pari, f. $\frac{1}{6}$ 35, Ff. Stabil (3567), Fm. Linnerup 96 (13998), M. 54, f. $\frac{27}{8}$ 35, Mf. Barrit Vældgaard, f. $\frac{5}{9}$ 33, Mm. 42, f. $\frac{21}{4}$ 34.
 695, f. $\frac{6}{10}$ 36, F. Pari, f. $\frac{1}{6}$ 35, Ff. Stabil (3567), Fm. Linnerup 96 (13998), M. 59, f. $\frac{23}{10}$ 35, Mf. Juvelén, f. $\frac{23}{8}$ 34, Mm. 44, f. $\frac{10}{5}$ 34.

Faarup Overgaard, H. P. Laursens Enke, Hornslet.

- 615, f. $\frac{16}{5}$ 36, F. Staal, f. $\frac{21}{4}$ 33, Ff. Sten Honum (3455), Fm. Honum 47 (14050), M. 44 (16068), Mf. Neder Bisgaard 8 (3291), Mm. 33 (14158).
 745, f. $\frac{7}{2}$ 37, F. Leo 15, f. $\frac{17}{5}$ 33, Ff. Tal Grangaard (3739), Fm. Grangaard 39 (16462), M. 49, f. $\frac{10}{2}$ 34, Mf. Nørbak, f. $\frac{29}{1}$ 33, Mm. 44 (16068).

Fladstrup, Gdr. M. Holm, Trustrup.

- 744, f. $\frac{21}{1}$ 37, F. Guvernør, f. $\frac{29}{8}$ 32, Ff. Honumhøj, f. $\frac{29}{12}$ 30, Fm. Vilhelmshøj 43, f. $\frac{22}{3}$ 29, M. 74, f. $\frac{1}{8}$ 35, Mf. Thorning Fux, f. $\frac{22}{1}$ 34, Mm. Thorning Vestergaard 153 (16278).

Foulum, Gdr. N. Westergaard, Ørum.

- 738, f. $\frac{29}{1}$ 37, F. Thorning Foss, f. $\frac{14}{1}$ 35, Ff. Prins 20 (3919), Fm. Hestehavegaard 49 (15282), M. 1, f. $\frac{30}{7}$ 35, Mf. Kansler (3971), Mm. Mariendal 32 (14578).

Gammel Dalhøj, Hmd. A. Nørgaard, Ferritslev.

- 705, f. $\frac{5}{11}$ 36, F. Dalhøj Sæb, f. $\frac{31}{12}$ 34, Ff. Sæb (4067), Fm. Hjortholm 14 (15384), M. 17, f. $\frac{14}{1}$ 35, Mf. Dalhøj Klejs, f. $\frac{5}{9}$ 33, Mm. 14, f. $\frac{26}{10}$ 33.

Gravlev, Gdr. Kr. Snedker, Støvring.

- 594, f. $\frac{8}{4}$ 36, F. Løkke, f. $\frac{19}{7}$ 34, Ff. Skovlækken (3939), Fm. Linnerup 10 (14748), M. 60, f. $\frac{5}{8}$ 34, Mf. Uffe (4055), Mm. 48 (15712).
 598, f. $\frac{23}{4}$ 36, F. Løkke, f. $\frac{19}{7}$ 34, Ff. Skovlækken (3939), Fm. Linnerup 10 (14748), M. 53, f. $\frac{26}{12}$ 33, Mf. Kai (3731), Mm. Levringsgaard 54 (14426).
 619, f. $\frac{26}{5}$ 36, F. Løkke, f. $\frac{19}{7}$ 34, Ff. Skovlækken (3939), Fm. Linnerup 10 (14748), M. 62, f. $\frac{30}{12}$ 34, Mf. Uffe (4055), Mm. 47 (15710).

Handrup, Gdr. Dybdal Damsgaard, Vestervig.

- 606, f. $\frac{15}{5}$ 36, F. Unkas, f. $\frac{26}{4}$ 35, Ff. Lindy (3921), Fm. Vattrup Lundgaard 46, f. $\frac{9}{12}$ 33, M. 11, f. $\frac{19}{6}$ 34, Mf. Sejrup Stabil, f. $\frac{22}{6}$ 33, Mm. 6, f. $\frac{24}{12}$ 32.
- 678, f. $\frac{7}{9}$ 36, F. Unkas, f. $\frac{26}{4}$ 35, Ff. Lindy (3921), Fm. Vattrup Lundgaard 46, f. $\frac{9}{12}$ 33, M. 10, f. $\frac{23}{5}$ 34, Mf. Krogh, f. $\frac{5}{5}$ 33, Mm. 2, f. $\frac{2}{5}$ 30.
- 712, f. $\frac{29}{11}$ 36, F. Unkas, f. $\frac{26}{4}$ 35, Ff. Lindy (3921), Fm. Tattrup Lundgaard 46, f. $\frac{9}{12}$ 33, M. 8, f. $\frac{24}{1}$ 34, Mf. Kaptajn (3845), Mm. Skærup 5, f. $\frac{20}{3}$ 33.
- 713, f. $\frac{8}{12}$ 36, F. Unkas, f. $\frac{26}{4}$ 35, Ff. Lindy (3921), Fm. Vattrup Lundgaard 46, f. $\frac{9}{12}$ 33, M. 13, f. $\frac{1}{4}$ 35, Mf. Uffe (4055), Mm. Gravlev 58, f. $\frac{14}{2}$ 34.

Hejring Kirkegaard, Gdr. P. Clemann, Hobro.

- 581, f. $\frac{13}{3}$ 36, F. Leo, f. $\frac{24}{2}$ 35, Ff. Daldys (3789), Fm. Lindegaard 12 (15630), M. 54, f. $\frac{30}{4}$ 35, Mf. Bro (3979), Mm. Sahl 71, f. $\frac{22}{6}$ 34.
- 630, f. $\frac{10}{7}$ 36, F. Funkis, f. $\frac{14}{1}$ 33, Ff. Strand (3545), Fm. Mariendal 35 (14984), M. 52, f. $\frac{15}{3}$ 35, Mf. Stensen, f. $\frac{30}{1}$ 34, Mm. Vestermark Mølle 53, f. $\frac{12}{10}$ 33.
- 667, f. $\frac{21}{3}$ 36, F. Pejrr, f. $\frac{10}{8}$ 35, Ff. Trymer, f. $\frac{2}{6}$ 34, Fm. Levringgaard 74, f. $\frac{19}{7}$ 34, M. 56, f. $\frac{6}{11}$ 35, Mf. Nørgaard, f. $\frac{17}{8}$ 34, Mm. 49, f. $\frac{20}{5}$ 34.
- 677, f. $\frac{4}{9}$ 36, F. Amor, f. $\frac{29}{8}$ 35, Ff. Væld, f. $\frac{25}{6}$ 33, Fm. Mygind 28, f. $\frac{20}{1}$ 34, M. 53, f. $\frac{5}{4}$ 35, Mf. Stensen, f. $\frac{30}{1}$ 34, Mm. Vestermark Mølle 55, f. $\frac{27}{4}$ 34.

Hjortholm, Gdr. O. Olesen, Øster-Vraa.

- 609, f. $\frac{26}{5}$ 36, F. Avance, f. $\frac{2}{12}$ 34, Ff. Hurtig (3649), Fm. Maglegaard 35, f. $\frac{5}{2}$ 33, M. 18, f. $\frac{11}{7}$ 33, Mf. Hjortholm I (3669), Mm. 7 (15406).
- 647, f. $\frac{23}{7}$ 36, F. Avance, f. $\frac{2}{12}$ 34, Ff. Hurtig (3649), Fm. Maglegaard 35, f. $\frac{5}{2}$ 33, M. 24, f. $\frac{30}{6}$ 34, Mf. Næs (3943), Mm. 14 (15384).
- 687, f. $\frac{27}{6}$ 36, F. Avance, f. $\frac{2}{12}$ 34, Ff. Hurtig (3649), Fm. Maglegaard 35, f. $\frac{5}{2}$ 33, M. 26, f. $\frac{27}{11}$ 34, Mf. Søb (4067), Mm. 17 (16308).

Holgersdal, Gdr. V. Nielsen, Kjellerup.

- 577, f. $\frac{8}{3}$ 36, F. Chabeso (3751), Ff. Kristian, f. $\frac{20}{11}$ 30, Fm. Høvdingsgaard 104 (14764), M. 7, f. $\frac{19}{7}$ 34, Mf. Hof (3907), Mm. Levringgaard 55 (14428).
- 664, f. $\frac{2}{8}$ 36, F. Prins 12, f. $\frac{3}{7}$ 35, Ff. Prins 20 (3919), Fm. Melby 12 (15664), M. 10, f. $\frac{11}{8}$ 35, Mf. Trymer, f. $\frac{2}{6}$ 34, Mm. 7, f. $\frac{19}{7}$ 34.
- 742, f. $\frac{19}{1}$ 37, F. Prins 12, f. $\frac{3}{7}$ 35, Ff. Prins 20 (3919), Fm. Melby 12 (15664), M. 13, f. $\frac{11}{8}$ 35, Mf. Trymer, f. $\frac{2}{6}$ 34, Mm. 7, f. $\frac{19}{7}$ 34.

Højbakken, Gdr. N. Præstegaard, Biersted.

- 593, f. $\frac{18}{4}$ 36, F. Højgaard, f. $\frac{2}{1}$ 35, Ff. Skjold, f. $\frac{30}{1}$ 34, Fm. Linnerup 12 (15440), M. 128, f. $\frac{14}{1}$ 34, Mf. Højby (3915), Mm. 117 (15528).

Højtofte, Gdr. P. Bach, Øster Tørslev.

- 565, f. $\frac{26}{2}$ 36, F. Tott, f. $\frac{14}{8}$ 34, Ff. Ib Mariendal (3909), Fm. Mygind 27 (15966), M. 36, f. $\frac{10}{2}$ 35, Mf. Rane, f. $\frac{8}{7}$ 33, Mm. 31, f. $\frac{14}{2}$ 34.
- 580, f. $\frac{15}{3}$ 36, F. Tott, f. $\frac{14}{8}$ 34, Ff. Ib Mariendal (3909), Fm. Mygind 27 (15966), M. 37, f. $\frac{10}{2}$ 35, Mf. Rane, f. $\frac{8}{7}$ 33, Mm. 31, f. $\frac{14}{2}$ 34.
- 589, f. $\frac{27}{3}$ 36, F. Tott, f. $\frac{14}{8}$ 34, Ff. Ib Mariendal (3909), Fm. Mygind 27 (15966), M. 35, f. $\frac{15}{3}$ 34, Mf. Klaus (3721), Mm. 25 (15524).
- 652, f. $\frac{22}{7}$ 36, F. Tott, f. $\frac{14}{8}$ 34, Ff. Ib Mariendal (3909), Fm. Mygind 27 (15966), M. 34, f. $\frac{21}{6}$ 34, Mf. Herping Stabil, f. $\frac{25}{6}$ 33, Mm. Mygind 24 (16194).

- Kjellerup Vestergaard**, Gdr. Fr. Bach, Kjellerup.
 621, f. $\frac{12}{8}$ 36, F. Mussolini, f. $\frac{10}{12}$ 33, Ff. Hitler (3969), Fm. Vattrup Nørgaard 29, f. $\frac{7}{1}$ 31, M. 17, f. $\frac{30}{7}$ 34, Mf. Link, f. $\frac{5}{9}$ 33, Mm. Mariendal 35 (14984).
 710, f. $\frac{30}{11}$ 36, F. Nestor, f. $\frac{30}{4}$ 35, Ff. Sten Lindegaard (3795), Fm. Tarup Søndergaard 81 (14878), M. 16, f. $\frac{30}{1}$ 34, Mf. Sten Honum (3455), Mm. Mariendal 32 (14578).

- Kolind Østergaard**, Gdr. M. Rasmussen, Kolind.
 649, f. $\frac{5}{7}$ 36, F. Rollo, f. $\frac{8}{1}$ 34, Ff. Funkis, f. $\frac{14}{1}$ 33, Fm. Gravlev 50, f. $\frac{6}{3}$ 33, M. 58, f. $\frac{24}{6}$ 34, Mf. Kolind Høvding (3725), Mm. 47, f. $\frac{30}{1}$ 32.
 671, f. $\frac{30}{8}$ 36, F. Hugin, f. $\frac{5}{6}$ 35, Ff. Bro (3979), Fm. Sahl 68, f. $\frac{10}{1}$ 34, M. 57, f. $\frac{24}{6}$ 34, Mf. Kolind Høvding (3725), Mm. 47, f. $\frac{30}{1}$ 32.

- Kringelhovgaard**, Gdr. Møller Andersen, Hammershøj.
 590, f. $\frac{22}{3}$ 36, F. Hejring Strand (3905), Ff. Strand (3545), Fm. Mariendal 16 (13468), M. 64, f. $\frac{28}{11}$ 34, Mf. Fyn (3823), Mm. 60, f. $\frac{15}{1}$ 34.
 660, f. $\frac{10}{8}$ 36, F. Nørgaard, f. $\frac{17}{6}$ 34, Ff. Hitler (3969), Fm. Vattrup Nørgaard 27 (14732), M. 63, f. $\frac{28}{11}$ 34, Mf. Fyn (3823), Mm. 60, f. $\frac{15}{1}$ 34.
 663, f. $\frac{16}{8}$ 36, F. Nørgaard, f. $\frac{17}{6}$ 34, Ff. Hitler (3969), Fm. Vattrup Nørgaard 27 (14732), M. 68, f. $\frac{6}{9}$ 35, Mf. Sørensen, f. $\frac{27}{2}$ 34, Mm. 61, f. $\frac{15}{1}$ 34.

- Kristianshøj**, Propr. J. Hvirvelkær, Klarup.
 579, f. $\frac{6}{3}$ 36, F. Sæben, f. $\frac{25}{2}$ 35, Ff. Sæb (4067), Fm. Hjortholm 10 (15408), M. 30, f. $\frac{17}{3}$ 35, Mf. Helten (3941), Mm. 24 (16338).
 585, f. $\frac{6}{3}$ 36, F. Sæben, f. $\frac{25}{2}$ 35, Ff. Sæb (4067), Fm. Hjortholm 10 (15408), M. 29, f. $\frac{17}{3}$ 35, Mf. Helten (3941), Mm. 24 (16338).
 717, f. $\frac{28}{11}$ 36, F. Sæben, f. $\frac{25}{2}$ 35, Ff. Sæb (4067), Fm. Hjortholm 10 (15408), M. 27, f. $\frac{2}{10}$ 34, Mf. Helten (3941), Mm. 24 (16338).

- Kvissel Teglværk**, Konsul M. Jensen, Kvissel.
 608, f. $\frac{27}{4}$ 36, F. Diamant, f. $\frac{15}{10}$ 34, Ff. Juvel (3867), Fm. Tølløsegaard 95, f. $\frac{30}{10}$ 33, M. 49, f. $\frac{30}{9}$ 33, Mf. Fynbo II, f. $\frac{30}{1}$ 31, Mm. 10 (13912).
 690, f. $\frac{27}{9}$ 36, F. Diamant, f. $\frac{15}{10}$ 34, Ff. Juvel (3867), Fm. Tølløsegaard 95, f. $\frac{30}{10}$ 33, M. 58, f. $\frac{2}{5}$ 35, Mf. Sæb (4067), Mm. 54, f. $\frac{18}{9}$ 31.
 701, f. $\frac{1}{11}$ 36, F. Diamant, f. $\frac{15}{10}$ 34, Ff. Juvel (3867), Fm. Tølløsegaard 95, f. $\frac{30}{10}$ 33, M. 57, f. $\frac{2}{5}$ 35, Mf. Sæb (4067), Mm. 54, f. $\frac{18}{9}$ 31.
 707, f. $\frac{13}{11}$ 36, F. Diamant, f. $\frac{15}{10}$ 34, Ff. Juvel (3867), Fm. Tølløsegaard 95, f. $\frac{30}{10}$ 33, M. 56, f. $\frac{17}{8}$ 34, Mf. Volmer III, f. $\frac{7}{9}$ 31, Mm. 29, f. $\frac{21}{11}$ 30.

- Leeregaard**, Gdr. Chr. Peistrup, Svendstrup.
 689, f. $\frac{28}{9}$ 36, F. Sti, f. $\frac{31}{12}$ 34, Ff. Sæb (4067), Fm. Hjortholm 14 (15384), M. 73, f. $\frac{12}{10}$ 33, Mf. Stærk, f. $\frac{17}{3}$ 30, Mm. Rygaard 35, f. $\frac{25}{8}$ 30.
 692, f. $\frac{10}{10}$ 36, F. Sti, f. $\frac{31}{12}$ 34, Ff. Sæb (4067), Fm. Hjortholm 14 (15384), M. 77, f. $\frac{3}{7}$ 34, Mf. Uffe (4055), Mm. Gravlev 47 (15710).
 703, f. $\frac{4}{11}$ 36, F. Sti, f. $\frac{31}{12}$ 34, Ff. Sæb (4067), Fm. Hjortholm 14 (15384), M. 79, f. $\frac{2}{4}$ 35, Mf. Lange (3581), Mm. 73, f. $\frac{12}{10}$ 33.

- Levringgaard**, Gdr. Kr. Nielsen, Kjellerup.
 573, f. $\frac{15}{3}$ 36, F. Tarp, f. $\frac{11}{11}$ 34, Ff. Sem, f. $\frac{22}{1}$ 32, Fm. Tarup Søndergaard 81 (14878), M. 75, f. $\frac{18}{7}$ 34, Mf. Hof (3907), Mm. 59 (15134).
 574, f. $\frac{13}{3}$ 36, F. Tarp, f. $\frac{11}{11}$ 34, Ff. Sem, f. $\frac{22}{1}$ 32, Fm. Tarup Søndergaard 81 (14878), M. 74, f. $\frac{19}{7}$ 34, Mf. Hof (3907), Mm. 55 (14428).

- 575, f. $\frac{11}{3}$ 36, *F. Tarp*, f. $\frac{11}{11}$ 34, *Ff. Sem*, f. $\frac{22}{1}$ 32, *Fm. Tarup Søndergaard* 81 (14878), *M.* 73, f. $\frac{19}{7}$ 34, *Mf. Hof* (3907), *Mm.* 55 (14428).
 622, f. $\frac{7}{6}$ 36, *F. Tarp*, f. $\frac{11}{11}$ 34, *Ff. Sem*, f. $\frac{22}{1}$ 32, *Fm. Tarup Søndergaard* 81 (14878), *M.* 76, f. $\frac{15}{1}$ 35, *Mf. Hof* (3907), *Mm.* 69 (16536).
 623, f. $\frac{7}{6}$ 36, *F. Rex*, f. $\frac{5}{6}$ 35, *Ff. Daastrup Løkke*, f. $\frac{22}{2}$ 34, *Fm. Daastrup* 39, f. $\frac{1}{7}$ 33, *M.* 77, f. $\frac{15}{1}$ 35, *Mf. Hof* (3907), *Mm.* 69 (16536).
 670, f. $\frac{15}{8}$ 36, *F. Rex*, f. $\frac{5}{6}$ 35, *Ff. Daastrup Løkke*, f. $\frac{22}{2}$ 34, *Fm. Daastrup* 39, f. $\frac{1}{7}$ 33, *M.* 70, f. $\frac{19}{8}$ 33, *Mf. Hof* (3907), *Mm.* 64 (16188).
 727, f. $\frac{3}{1}$ 37, *F. Buris*, f. $\frac{27}{1}$ 35, *Ff. Nr. 20, Prins* (3917), *Fm. Levringgaard* 72, f. $\frac{30}{1}$ 34, *M.* 73, f. $\frac{19}{7}$ 34, *Mf. Hof* (3907), *Mm.* 55 (14428).
 759, f. $\frac{20}{2}$ 37, *F. Sheik*, f. $\frac{22}{1}$ 36, *Ff. Sikker*, f. $\frac{20}{7}$ 34, *Fm. Bjørnholm* 8, f. $\frac{9}{1}$ 35, *M.* 86, f. $\frac{14}{2}$ 36, *Mf. Hof* (3907), *Mm.* 69 (16536).

Limegaard, Gdr. A. Simonsen, Mørke.

- 611, f. $\frac{1}{5}$ 36, *F. Klint*, f. $\frac{18}{1}$ 34, *Ff. Flint* (3757), *Fm. Grundfør* 7 (15051), *M.* 14, f. $\frac{17}{5}$ 35*, *Mf. Lime Stabil* (3883), *Mm.* 61, f. $\frac{13}{6}$ 31.
 655, f. $\frac{16}{7}$ 36, *F. Thorvald*, f. $\frac{14}{11}$ 33, *Ff. Juvel* (3867), *Fm. Elisagaard* 71 (16176), *M.* 11, f. $\frac{19}{8}$ 35, *Mf. Lime Stabil* (3883), *Mm.* 3, f. $\frac{29}{6}$ 33.
 719, f. $\frac{12}{12}$ 36, *F. Thorvald*, f. $\frac{14}{11}$ 33, *Ff. Juvel* (3867, *Fm. Elisagaard* 71 (16176), *M.* 6, f. $\frac{4}{7}$ 34, *Mf. Lime Stabil* (3883), *Mm.* 3, f. $\frac{29}{6}$ 33.
 724, f. $\frac{24}{12}$ 36, *F. Thorvald*, f. $\frac{14}{11}$ 33, *Ff. Juvel* (3867, *Fm. Elisagaard* 71 (16176), *M.* 11, f. $\frac{19}{8}$ 35, *Mf. Lime Stabil* (3883), *Mm.* 3, f. $\frac{29}{6}$ 33.

Lynghøjgaard, Gdr. Kr. Poulsen, Støvring.

- 679, f. $\frac{28}{8}$ 36, *F. Sørup Fuks*, f. $\frac{7}{4}$ 35, *Ff. Thorning Fuks*, f. $\frac{22}{1}$ 34, *Fm. Th. Vestergaard* 148, f. $\frac{3}{7}$ 33, *M.* 10, f. $\frac{10}{8}$ 35, *Mf. Trymer*, f. $\frac{2}{6}$ 34, *Mm. Levringgaard* 74, f. $\frac{19}{7}$ 34.

Lødderup, Gdr. N. Kusk, Nykøbing M.

- 568, f. $\frac{7}{2}$ 36, *F. Juvelen*, f. $\frac{23}{8}$ 34, *Ff. Juvel* (3867), *Fm. Tølløsegaard* 86, f. $\frac{21}{5}$ 33, *M.* 4, f. $\frac{20}{10}$ 34, *Mf. Klejs Vældgaard* (3931), *Mm. Linnerup* 8 (14738).

Mygind, Forp. J. Amorsen, Randers.

- 676, f. $\frac{28}{8}$ 36, *F. Dux*, f. $\frac{4}{1}$ 34, *Ff. Ib Mariendal* (3909), *Fm. Mariendal* 26 (14802), *M.* 33, f. $\frac{18}{12}$ 34, *Mf. Væld*, f. $\frac{15}{6}$ 33, *Mm.* 19 (15124).
 700, f. $\frac{28}{10}$ 36, *F. Dux*, f. $\frac{4}{1}$ 34, *Ff. Ib Mariendal* (3909), *Fm. Mariendal* 26 (14802), *M.* 35, f. $\frac{24}{8}$ 34, *Mf. Væld*, f. $\frac{15}{6}$ 33, *Mm.* 26, f. $\frac{29}{1}$ 33.

Neder Bisgaard, Gdr. P. Mikkelsen, Arden.

- 582, f. $\frac{2}{4}$ 36, *F. Klejs Bisgaard*, f. $\frac{9}{6}$ 34, *Ff. Klejs Vældgaard* (3931), *Fm. Linnerup* 2 (14014), *M.* 44, f. $\frac{14}{9}$ 34, *Mf. Staal*, f. $\frac{21}{4}$ 33, *Mm.* 39, f. $\frac{20}{8}$ 33.
 583, f. $\frac{29}{3}$ 36, *F. Klejs Bisgaard*, f. $\frac{9}{6}$ 34, *Ff. Klejs Vældgaard* (3931), *Fm. Linnerup* 2 (14014), *M.* 45, f. $\frac{5}{4}$ 35, *Mf. Staal*, f. $\frac{21}{4}$ 33, *Mm.* 28 (15064).
 584, f. $\frac{31}{3}$ 36, *F. Klejs Bisgaard*, f. $\frac{9}{6}$ 34, *Ff. Klejs Vældgaard* (3931), *Fm. Linnerup* 2 (14014), *M.* 38, f. $\frac{20}{8}$ 33, *Mf. August* (3587), *Mm.* 27, f. $\frac{17}{8}$ 31.
 616, f. $\frac{27}{5}$ 36, *F. Klejs Bisgaard*, f. $\frac{9}{6}$ 34, *Ff. Klejs Vældgaard* (3931), *Fm. Linnerup* 2 (14014), *M.* 35, f. $\frac{11}{4}$ 33, *Mf. August* (3587), *Mm.* 28 (15064).
 629, f. $\frac{20}{6}$ 36, *F. Klejs Bisgaard*, f. $\frac{9}{6}$ 34, *Ff. Klejs Vældgaard* (3931), *Ff. Linnerup* 2 (14014), *M.* 41, f. $\frac{16}{6}$ 34, *Mf. Højer* (3571), *Mm.* 28 (15064).
 645, f. $\frac{5}{7}$ 36, *F. Klejs Bisgaard*, f. $\frac{9}{6}$ 34, *Ff. Klejs Vældgaard* (3931), *Fm. Linnerup* 2 (14014), *M.* 47, f. $\frac{25}{5}$ 35, *Mf. Staal*, f. $\frac{21}{4}$ 33, *Mm.* 35, f. $\frac{11}{4}$ 33.

*) Soen ikke kaaret.

Nejstgaard, Gdr. Steffen Jensen, Gjolstrup.

- 563, f. $\frac{21}{2}$ 36, *F. Regent*, f. $\frac{13}{5}$ 34, *Ff. Helten* (3941), *Fm. Aagaard* 24, f. $\frac{4}{6}$ 33, *M. 23*, f. $\frac{9}{5}$ 33, *Mf. Vattrup Høvdning*, f. $\frac{17}{5}$ 31, *Mm. Vattrup Nørgaard* 27 (14732).
- 576, f. $\frac{14}{3}$ 36, *F. Regent*, f. $\frac{13}{5}$ 34, *Ff. Helten* (3941), *Fm. Aagaard* 24, f. $\frac{4}{6}$ 33, *M. 31*, f. $\frac{10}{3}$ 35, *Mf. Chabeso II*, f. $\frac{3}{6}$ 33, *Mm. 23*, f. $\frac{9}{5}$ 33.

Nisset Indelukke, Gdr. Rs. Rasmussen, Silkeborg.

- 633, f. $\frac{20}{6}$ 36, *F. Leo*, f. $\frac{24}{2}$ 35, *Ff. Daldys* (3789), *Fm. Ø. Lindegaard* 12 (15630), *M. 1*, f. $\frac{31}{5}$ 35, *Mf. Skovløkken* (3939), *Mm. Linnerup* 15, f. $\frac{6}{6}$ 34.
- 644, f. $\frac{12}{7}$ 36, *F. Leo*, f. $\frac{24}{2}$ 35, *Ff. Daldys* (3789), *Fm. Ø. Lindegaard* 12 (15603), *M. 3*, f. $\frac{10}{7}$ 35, *Mf. Skovløkken* (3939), *Mm. Linnerup* 16, f. $\frac{6}{6}$ 34.
- 720, f. $\frac{20}{12}$ 36, *F. Leo*, f. $\frac{24}{2}$ 35, *Ff. Daldys* (3789), *Fm. Ø. Lindegaard* 12 (15630), *M. 1*, f. $\frac{31}{5}$ 35, *Mf. Skovløkken* (3939), *Mm. Linnerup* 15, f. $\frac{6}{6}$ 34.
- 750, f. $\frac{10}{2}$ 37, *F. 69*, f. $\frac{29}{7}$ 35, *Ff. Bro* (3979), *Fm. Sahl* 69, f. $\frac{10}{1}$ 34, *M. 5*, f. $\frac{10}{2}$ 36, *Mf. 74*, f. $\frac{28}{3}$ 35, *Mm. 81*, f. $\frac{20}{8}$ 34.

Oddingen, Gdr. P. Thomsen, Hæstrup.

- 587, f. $\frac{17}{3}$ 36, *F. Bøds*, f. $\frac{10}{1}$ 35, *Ff. Lindberg*, f. $\frac{27}{12}$ 32, *Fm. Bødstrup* 24, f. $\frac{3}{8}$ 32, *M. 42*, f. $\frac{10}{4}$ 35, *Mf. Kvarts* (3959), *Mm. 28*, f. $\frac{3}{12}$ 32.
- 591, f. $\frac{3}{4}$ 36, *F. Bøds*, f. $\frac{10}{1}$ 35, *Ff. Lindberg*, f. $\frac{27}{12}$ 32, *Fm. Bødstrup* 24, f. $\frac{3}{8}$ 32, *M. 41*, f. $\frac{16}{4}$ 35, *Mf. Kvarts* (3959), *Mm. 32*, f. $\frac{25}{8}$ 33.
- 592, f. $\frac{1}{4}$ 36, *F. Kvarts* (3959), *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Mariendal* 32 (14578), *M. 24*, f. $\frac{10}{7}$ 32, *Mf. Ry*, f. $\frac{12}{2}$ 31, *Mm. 13*, f. $\frac{25}{6}$ 30.
- 596, f. $\frac{3}{4}$ 36, *F. Kvarts*, f. $\frac{30}{1}$ 34, *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Mariendal* 32 (14578), *M. 31*, f. $\frac{18}{1}$ 33, *Mf. Ry*, f. $\frac{12}{2}$ 31, *Mm. 13*, f. $\frac{25}{6}$ 30.
- 620, f. $\frac{27}{5}$ 36, *F. Kvarts*, f. $\frac{30}{1}$ 34, *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Mariendal* 32 (14578), *M. 37*, f. $\frac{3}{7}$ 34, *Mf. Samson*, f. $\frac{16}{1}$ 33, *Mm. 21*, f. $\frac{20}{12}$ 31.

Øue Nygaard, Gdr. Libach Pedersen, Hobro.

- 683, f. $\frac{8}{9}$ 36, *F. Væld*, f. $\frac{25}{6}$ 33, *Ff. Klejs Vældgaard* (3931), *Fm. Linnerup* 89 (13324), *M. 72*, f. $\frac{11}{5}$ 35, *Mf. Holm*, f. $\frac{15}{7}$ 32, *Mm. 68* (16192).
- 688, f. $\frac{28}{9}$ 36, *F. Væld*, f. $\frac{25}{6}$ 33, *Ff. Klejs Vældgaard* (3931), *Fm. Linnerup* 89 (13324), *M. 75*, f. $\frac{11}{5}$ 35, *Mf. Holm*, f. $\frac{15}{7}$ 32, *Mm. 68* (16192).

Over Astrup, Gdr. N. Nicolajsen, Hurup.

- 674, f. $\frac{27}{8}$ 36, *F. Ry Astrup*, f. $\frac{15}{5}$ 34, *Ff. Næs* (3943), *Fm. Rygaard* 52, f. $\frac{14}{8}$ 32, *M. 29*, f. $\frac{21}{6}$ 35, *Mf. Astrup I*, f. $\frac{17}{2}$ 33, *Mm. 12*, f. $\frac{20}{3}$ 33.

Resen, Gdr. Jens Thomsen, Skive.

- 718, f. $\frac{30}{11}$ 36, *F. Tarp*, f. $\frac{11}{11}$ 34, *Ff. Sem*, f. $\frac{22}{1}$ 32, *Fm. Tarup Søndergaard* 81 (14878), *M. 30*, f. $\frac{20}{4}$ 35, *Mf. Væld*, f. $\frac{15}{6}$ 33, *Mm. Mygind* 30, f. $\frac{20}{1}$ 34.

Romdrup Aagaard, Gdr. Th. Nørgaard, Klarup.

- 570, f. $\frac{29}{2}$ 36, *F. Færk*, f. $\frac{14}{3}$ 34, *Ff. Kaj* (2857), *Fm. Levringgaard* 50, f. $\frac{18}{8}$ 29, *M. 28*, f. $\frac{12}{10}$ 34, *Mf. Helten* (3941), *Mm. 23*, f. $\frac{9}{12}$ 32.

Rygaard, Gdr. M. Nielsen, Aalborg.

- 675, f. $\frac{31}{8}$ 36, *F. Søren Kanne*, f. $\frac{30}{7}$ 35, *Ff. Kansler* (3971), *Fm. Mariendal* 32 (14578), *M. 72*, f. $\frac{20}{3}$ 35, *Mf. Næs* (3943), *Mm. 46* (15388).
- 694, f. $\frac{8}{10}$ 36, *F. Mern*, f. $\frac{17}{7}$ 35, *Ff. Hurtig* (3649), *Fm. Maglegaard* 20 (14630), *M. 63*, f. $\frac{16}{7}$ 34, *Mf. Næs* (3943), *Mm. 36* (14692).
- 726, f. $\frac{31}{12}$ 36, *F. Mern*, f. $\frac{17}{7}$ 35, *Ff. Hurtig* (3649), *Fm. Magelgaard* 20 (14630), *M. 61*, f. $\frac{15}{3}$ 34, *Mf. Næs* (3943), *Mm. 52* (16302).

- 731, f. $\frac{4}{1}$ 37, F. Mern, f. $\frac{17}{7}$ 35, Ff. Hurtig (3649), Fm. Maglegaard 20 (14630), M. 73, f. $\frac{20}{11}$ 35, Mf. Næs (3943), Mm. 47 (16296).

Sahl, Gdr. Hans Møller, Bjerringbro.

- 624, f. $\frac{10}{6}$ 36, F. Leo, f. $\frac{24}{2}$ 35, Ff. Daldys (3789), Fm. Ørsted Lindegaard 12 (15630), M. 70, f. $\frac{10}{1}$ 34, Mf. Bang (3937), Mm. 62 (14678).
 641, f. $\frac{3}{7}$ 36, F. Leo, f. $\frac{24}{2}$ 35, Ff. Daldys (3789), Fm. Ørsted Lindegaard 12 (15630), M. 74, f. $\frac{10}{1}$ 35, Mf. Bro (3979), Mm. 70, f. $\frac{10}{1}$ 34.
 648, f. $\frac{12}{7}$ 36, F. Leo, f. $\frac{24}{2}$ 35, Ff. Daldys (3789), Fm. Ørsted Lindegaard 12 (15630), M. 72, f. $\frac{1}{12}$ 34, Mf. Bro (3979), Mm. 66, f. $\frac{14}{1}$ 33.
 651, f. $\frac{15}{7}$ 36, F. Leo, f. $\frac{24}{2}$ 35, Ff. Daldys (3789), Fm. Ørsted Lindegaard 12 (15630), M. 73, f. $\frac{1}{12}$ 34, Mf. Bro (3979), Mm. 66, f. $\frac{14}{1}$ 33.
 643, f. $\frac{29}{6}$ 36, F. Bro (3979), Ff. Keld Honum (3603), Fm. Maglegaard 31 (15996), M. 69, f. $\frac{10}{1}$ 34, Mf. Bang (3937), Mm. 62 (14678).

Sigsager, Gdr. Rs. Andersen, Dalbyover.

- 639, f. $\frac{25}{6}$ 36, F. Frejlev Højer, f. $\frac{1}{2}$ 34, Ff. Højer (3571), Fm. Neder Bisgaard 33 (15714), M. 8, f. $\frac{20}{12}$ 34, Mf. Rane, f. $\frac{8}{7}$ 33, Mm. Højtofte 27, f. $\frac{29}{12}$ 32.
 657, f. $\frac{31}{7}$ 36, F. Frejlev Højer, f. $\frac{1}{2}$ 34, Ff. Højer (3571), Fm. Neder Bisgaard 33 (15714), M. 6, f. $\frac{8}{12}$ 34, Mf. Staal, f. $\frac{21}{4}$ 33, Mm. Neder Bisgaard 35, f. $\frac{11}{4}$ 33.

Silverholm, Propr. C. Berg Risager, Uggerhalne.

- 658, f. $\frac{15}{8}$ 36, F. Ørsted, f. $\frac{4}{7}$ 35, Ff. Sten Lindegaard (3795), Fm. Ørsted Lindegaard 9 (15626), M. 110, f. $\frac{14}{2}$ 35, Mf. Hjalmar (4017), Mm. 97, f. $\frac{6}{9}$ 33.
 691, f. $\frac{26}{9}$ 36, F. Ørsted, f. $\frac{4}{7}$ 35, Ff. Sten Lindegaard (3795), Fm. Ørsted Lindegaard 9 (15626), M. 103, f. $\frac{7}{12}$ 34, Mf. Hjalmar (4017), Mm. 98, f. $\frac{6}{9}$ 33.
 659, f. $\frac{11}{8}$ 36, F. Hjalmar (4017), Ff. Flint (3757), Fm. Grundtør 6, f. $\frac{13}{3}$ 30, M. 100, f. $\frac{20}{3}$ 34, Mf. Holm, f. $\frac{15}{7}$ 32, Mm. 84, f. $\frac{18}{6}$ 32.
 682, f. $\frac{6}{9}$ 36, F. Hjalmar (4017), Ff. Flint (3757), Fm. Grundtør 6, f. $\frac{13}{3}$ 30, M. 102, f. $\frac{15}{9}$ 34, Mf. Holm, f. $\frac{15}{7}$ 32, Mm. 88, f. $\frac{17}{8}$ 32.

Skøtterup, Gdr. Jens Ledet, Løkken.

- 699, f. $\frac{25}{10}$ 36, F. Fenris, f. $\frac{14}{8}$ 35, Ff. Søb (4067), Fm. Hjortholm 10 (15408), M. 13, f. $\frac{14}{7}$ 34, Mf. Samsom (4057), Mm. Vraa 32, f. $\frac{31}{8}$ 33.

Slaabakkegaard, Direktør H. L. Smith, Aalbæk.

- 605, f. $\frac{23}{4}$ 36, F. Alfa, f. $\frac{11}{3}$ 35, Ff. Næs (3943), Fm. Rygaard 54, f. $\frac{14}{8}$ 32, M. 3, f. $\frac{1}{9}$ 34, Mf. Staal, f. $\frac{4}{6}$ 33, Mm. Hornum Østerlide 1 (14940).
 721, f. $\frac{12}{12}$ 36, F. Avance, f. $\frac{2}{12}$ 34, Ff. Hurtig (3649), Fm. Maglegaard 35, f. $\frac{5}{2}$ 33, M. 5, f. $\frac{12}{6}$ 35, Mf. Søb (4067), Mm. Hjortholm 14 (15384).

Smidstrup, Gdr. Chr. Pedersen, Vraa.

- 768, f. $\frac{22}{2}$ 37, F. Expres, f. $\frac{28}{10}$ 34, Ff. Hurtig (3649), Fm. Maglegaard 21 (14632), M. 5, f. $\frac{21}{6}$ 34, Mf. Pax, f. $\frac{15}{7}$ 32, Mm. 1, f. $\frac{9}{1}$ 33.

Stinesminde, Gdr. Gottfred Bech, Hadsten.

- 642, f. $\frac{1}{7}$ 36, F. Plet (3785), Ff. Jyden, f. $\frac{30}{4}$ 29, Fm. Daastrup 21, f. $\frac{10}{8}$ 30, M. 24, f. $\frac{6}{9}$ 33, Mf. Thor (3723), Mm. 16 (15806).
 662, f. $\frac{27}{7}$ 36, F. Dan, f. $\frac{25}{8}$ 35, Ff. Østjyden, f. $\frac{6}{6}$ 34, Fm. Skærup 17, f. $\frac{14}{8}$ 34, M. 30, f. $\frac{18}{1}$ 35, Mf. Thor (3723), Mm. 23 (16198).
 673, f. $\frac{16}{8}$ 36, F. Dan, f. $\frac{25}{8}$ 35, Ff. Østjyden, f. $\frac{6}{6}$ 34, Fm. Skærup 17, f. $\frac{14}{8}$ 34, M. 28, f. $\frac{7}{2}$ 34, Mf. Thor (3723), Mm. 23 (16198).
 754, f. $\frac{16}{2}$ 37, F. Prins 57, f. $\frac{25}{11}$ 35, Ff. Kansler (3971), Fm. Mariendal 57, f. $\frac{27}{11}$ 34, M. 26, f. $\frac{20}{2}$ 34, Mf. Thor (3723), Mm. 19 (15796).

Sdr. Andrup, Gdr. M. Kristensen, Ramsing.

- 571, f. $27/2$ 36, F. Sahl 64, f. $23/6$ 34, Ff. Bang (3937), Fm. Sahl 64 (14756), M. 39, f. $19/7$ 34, Mf. Salling (3777), Mm. 29, f. $4/2$ 32.
 635, f. $3/6$ 36, F. Sahl 64, f. $23/6$ 34, Ff. Bang (3937), Fm. Sahl 64 (14756), M. 36, f. $4/6$ 34, Mf. Salling (3777), Mm. 27 (14946).
 702, f. $26/10$ 36, F. Kamp, f. $4/11$ 34, Ff. Flint (3757), Fm. Grundfør 9, f. $14/2$ 32, M. 30 (15558), Mf. Gade (3589), Mm. 26 (15548).

Teglagergaard, Gdr. Villads Pedersen, Frejlev.

- 586, f. $6/3$ 36, F. Frejlev Bro, f. $10/12$ 34, Ff. Bro (3979), Fm. Sahl 64 (14756), M. 15, f. $2/12$ 34, Mf. Stabil (3567), Mm. Linnerup 95 (14012).
 597, f. $17/4$ 36, F. Frejlev Bro, f. $10/12$ 34, Ff. Bro (3979), Fm. Sahl 64 (14756), M. 16, f. $2/12$ 34, Mf. Stabil (3567), Mm. Linnerup 95 (14012).
 614, f. $10/5$ 36, F. Frejlev Bro, f. $10/12$ 34, Ff. Bro (3979), Fm. Sahl 64 (14756), M. 19, f. $18/12$ 34, Mf. Funkis, f. $14/1$ 33, Mm. Vattrup Nør-gaard 27 (14732).
 739, f. $25/1$ 37, F. Frejlev Bro, f. $10/12$ 34, Ff. Bro (3979), Fm. Sahl 64 (14756), M. 20, f. $29/8$ 35, Mf. Klejs Bisgaard, f. $9/6$ 34, Mm. Bis-gaard 38, f. $20/8$ 33.
 743, f. $31/1$ 37, F. Frejlev Bro, f. $10/12$ 34, Ff. Bro (3979), Fm. Sahl 64 (14756), M. 21, f. $26/8$ 35, Mf. Klejs Bisgaard, f. $9/6$ 34, Mm. Bis-gaard 38, f. $20/8$ 33.
 751, f. $5/2$ 37, F. Frejlev Bro, f. $10/12$ 34, Ff. Bro (3979), Fm. Sahl 64 (14756), M. 22, f. $28/7$ 35, Mf. Fiks, f. $16/8$ 35, Mm. Vilsagergaard 5 (15762).

Tendrup Møllegaard, Gdr. P. M. Laursen, Hornslet.

- 696, f. $20/10$ 36, F. Leo 15, f. $17/5$ 33, Ff. Tal Grangaard (3739), Fm. Grangaard 39 (16462), M. 49, f. $13/2$ 35, Mf. Nørbak, f. $29/1$ 33, Mm. 39 (16522).

Thorning Vestergaard, Gdr. Kr. Rask, Kjellerup.

- 637, f. $19/6$ 36, F. Leo, f. $24/2$ 35, Ff. Daldys (3789), Fm. Ørsted Linde-gaard 12 (15630), M. 163, f. $12/7$ 35, Mf. Thorning Fuks, f. $22/1$ 34, Mm. 143 (15352).
 638, f. $19/6$ 36, F. Leo, f. $24/2$ 35, Ff. Daldys (3789), Fm. Ørsted Linde-gaard 12 (15630), M. 164 f. $12/7$ 35, Mf. Thorning Fuks, f. $22/1$ 34, Mm. 143 (15352).
 653, f. $24/7$ 36, F. Bro (3979), Ff. Keld Honum (3603), Fm. Maglegaard 31 (15996), M. 158, f. $22/10$ 34, Mf. Funkis, f. $14/1$ 33, Mm. 148 (16008).
 654, f. $20/7$ 36, F. Bro (3979), Ff. Keld Honum (3603), Fm. Maglegaard 31 (15996), M. 160, f. $22/11$ 34, Mf. Thorning Fax, f. $27/4$ 33, Mm. 129 (13914).
 661, f. $29/7$ 36, F. Bro (3979), Ff. Keld Honum (3603), Fm. Maglegaard 31 (15996), M. 162, f. $7/4$ 35, Mf. Thorning Fuks, f. $22/1$ 34, Mm. 148 (16008).
 740, f. $30/1$ 37, F. Thorning Flint, f. $25/10$ 35, Ff. Barrit Flint (3945), Fm. Barrit 22 (16122), M. 165, f. $24/9$ 35, Mf. Bro (3979), Mm. 148 (16008).

Thorsø, Gdr. Kr. Kristensen, Grenaa.

- 569, f. $26/2$ 36, F. Gøring, f. $4/6$ 33, Ff. Hitler (3969), Fm. Vattrup Nørgaard 32, f. $28/7$ 32, M. 15, f. $18/7$ 34, Mf. Thorsø Massa, f. $9/8$ 33, Mm. 8, f. $3/8$ 32.
 706, f. $10/11$ 36, F. Gast, f. $25/7$ 35, Ff. Sten Honum (3455), Fm. Gjedved 14, f. $18/1$ 33, M. 12, f. $15/6$ 33, Mf. Thorsø, f. $10/6$ 31, Mm. 7, f. $7/8$ 31.
 752, f. $13/2$ 37, F. Gast, f. $25/7$ 35, Ff. Sten Honum (3455), Fm. Gjedved 14, f. $18/1$ 33, M. 19, f. $1/8$ 36, Mf. Thorsø Massa (4027), Mm. 13 (16156).

- 753, f. $13/2$ 37, *F.* Gast, f. $25/7$ 35, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Gjedved 14, f. $18/1$ 33, *M.* 20, f. $1/3$ 36, *Mf.* Thorsø Massa (4027), *Mm.* 13 (16156).

Toppenbjerg, Gdr. Poul Andersen, Vestervig.

- 698, f. $10/10$ 36, *F.* Funk, f. $22/11$ 34, *Ff.* Thorning Fax, f. $27/4$ 33, *Fm.* Thorning Vestergaard 129 (13914), *M.* 1, f. $1/11$ 33, *Mf.* Sten Hesselhøj (3641), *Mm.* Grangaard 36 (14994).
732, f. $4/1$ 37, *F.* Funk, f. $22/11$ 34, *Ff.* Thorning Fax, f. $27/4$ 33, *Fm.* Thorning Vestergaard 129 (13914), *M.* 3, f. $22/10$ 34, *Mf.* Kaptajn (3845), *Mm.* 1, f. $1/11$ 33.

Tranholmgaard, Propr. W. Schøitz, Langholt.

- 634, f. $13/6$ 36, *F.* Bræsig, f. $11/8$ 35, *Ff.* Pax (3875), *Fm.* Rakkeby 33 (15402), *M.* 22, f. $17/7$ 34, *Mf.* Bak, f. $9/2$ 32, *Mm.* 15, f. $30/7$ 32.

Tødse Mølle, J. C. Østergaards Enke, Nykøbing M.

- 618, f. $5/5$ 36, *F.* Hoff, f. $7/8$ 32, *Ff.* Høvdingen (3391), *Fm.* Erslev Kirkegaard 27 (15784), *M.* 59, f. $18/12$ 33, *Mf.* Ebbe 100, f. $23/12$ 32, *Mm.* Nytoftegaard 66 (14964).

Vattrup Lundgaard, Gdr. A. Nielsen, Kjellerup.

- 588, f. $22/3$ 36, *F.* Kasper, f. $4/8$ 34, *Ff.* Funkis, f. $14/1$ 33, *Fm.* Vattrup Nørgaard 31 (15428), *M.* 50, f. $8/12$ 34, *Mf.* Lindy (3921), *Mm.* 40, f. $11/2$ 33.
640, f. $1/7$ 36, *F.* Ekko, f. $27/3$ 35, *Ff.* Løkke, f. $29/1$ 34, *Fm.* Langstrup 82, f. $4/7$ 33, *M.* 48, f. $14/3$ 35, *Mf.* Lindy (3921), *Mm.* 45, f. $17/9$ 33.
650, f. $16/7$ 36, *F.* Ekko, f. $27/3$ 35, *Ff.* Løkke, f. $29/1$ 34, *Fm.* Langstrup 82, f. $4/7$ 33, *M.* 52, f. $28/5$ 35, *Mf.* Thorning Fuks, f. $22/1$ 34, *Mm.* 40, f. $11/2$ 33.
680, f. $29/8$ 36, *F.* Ekko, f. $27/3$ 35, *Ff.* Løkke, f. $29/1$ 34, *Fm.* Langstrup 82, f. $4/7$ 33, *M.* 50, f. $8/12$ 34, *Mf.* Lindy (3921), *Mm.* 40, f. $11/2$ 33.
665, f. $14/8$ 36, *F.* Drot, f. $24/9$ 35, *Ff.* Bro (3979), *Fm.* Thorning Vestergaard 148 (16008), *M.* 53, f. $14/9$ 35, *Mf.* Lindy (3921), *Mm.* 45, f. $17/9$ 33.

Vattrup Nørgaard, Gdr. L. Nørgaard, Kjellerup.

- 564, f. $27/2$ 36, *F.* Flink, f. $6/1$ 35, *Ff.* Løkke, f. $29/1$ 34, *Fm.* Kulhus 8 (15322), *M.* 37, f. $27/7$ 34, *Mf.* Funkis (3929), *Mm.* 19 (13314).
613, f. $13/5$ 36, *F.* Flink, f. $6/1$ 35, *Ff.* Løkke, f. $29/1$ 34, *Fm.* Kulhus 8 (15322), *M.* 35, f. $9/8$ 33, *Mf.* Chabeso (3751), *Mm.* Mariendal 39 (16080).
625, f. $12/6$ 36, *F.* Flink, f. $6/1$ 35, *Ff.* Løkke, f. $29/1$ 34, *Fm.* Kulhus 8 (15322), *M.* 36, f. $27/7$ 34, *Mf.* Funkis, f. $14/1$ 33, *Mm.* 19 (13314).
668, f. $24/8$ 36, *F.* Flink, f. $6/1$ 35, *Ff.* Løkke, f. $29/1$ 34, *Fm.* Kulhus 8 (15322), *M.* 37, f. $27/7$ 34, *Mf.* Funkis, f. $14/1$ 33, *Mm.* 19 (13314).
669, f. $30/8$ 36, *F.* Flink, f. $6/1$ 35, *Ff.* Løkke, f. $29/1$ 34, *Fm.* Kulhus 8 (15322), *M.* 41, f. $20/8$ 35, *Mf.* Funkis, f. $14/1$ 33, *Mm.* 34, f. $9/8$ 33.
748, f. $9/2$ 37, *F.* Flink, f. $6/1$ 35, *Ff.* Løkke, f. $29/1$ 34, *Fm.* Kulhus 8 (15322), *M.* 34, f. $9/8$ 33, *Mf.* Chabeso (3751), *Mm.* Mariendal 39 (16080).

Vellev Nedergaard, Gdr. Kr. Hougaard, Ulstrup.

- 603, f. $17/4$ 36, *F.* Lind, f. $24/7$ 33, *Ff.* Sten Ølholm (3611), *Fm.* Linnerup 2 (14014), *M.* 8, f. $17/11$ 33, *Mf.* Næs (3943), *Mm.* Rygaard 46 (15388).
610, f. $23/4$ 36, *F.* Lind, f. $24/7$ 33, *Ff.* Sten Ølholm (3611), *Fm.* Linnerup 2 (14014), *M.* 17, f. $1/12$ 34, *Mf.* Bro (3979), *Mm.* 6 (16190).
666, f. $12/8$ 36, *F.* Lind, f. $24/7$ 33, *Ff.* Sten Ølholm (3611), *Fm.* Linnerup 2 (14014), *M.* 18, f. $9/2$ 35, *Mf.* Hektor (3799), *Mm.* Mariendal 32 (14578).

- 685, f. $\frac{5}{9}$ 36, *F.* Lind, f. $\frac{24}{7}$ 33, *Ff.* Sten Ølholm (3611), *Fm.* Linnerup 2 (14014), *M.* 20, f. $\frac{1}{4}$ 35, *Mf.* Daastrup 30 C (4025), *Mm.* Daastrup 33 (16086).
 684, f. $\frac{5}{9}$ 36, *F.* Mazeppa, f. $\frac{4}{6}$ 35, *Ff.* Thorning Fuks (4023), *Fm.* Brontgaard 18, f. $\frac{10}{1}$ 34, *M.* 19, f. $\frac{22}{3}$ 35, *Mf.* Daastrup Løkke, f. $\frac{22}{2}$ 34, *Mm.* Daastrup 21, f. $\frac{16}{8}$ 30.

Vestermark Mølle, Møller A. Laursen, Viborg.

- 704, f. $\frac{15}{11}$ 36, *F.* Brødstrup, f. $\frac{21}{10}$ 35, *Ff.* Aastrup Stabil, f. $\frac{4}{4}$ 32, *Fm.* Aastrup Nygaard 15, f. $\frac{13}{5}$ 33, *M.* 56, f. $\frac{28}{2}$ 35, *Mf.* Stensen (3961), *M.* 54, f. $\frac{17}{4}$ 34.
 709, f. $\frac{28}{11}$ 36, *F.* Brødstrup, f. $\frac{21}{10}$ 35, *Ff.* Aastrup Stabil, f. $\frac{4}{4}$ 32, *Fm.* Aastrup Nygaard 15, f. $\frac{13}{5}$ 33, *M.* 58, f. $\frac{9}{7}$ 35, *Mf.* Stensen (3961), *Mm.* 52, f. $\frac{2}{9}$ 33.

Vilsagergaard, Gdr. N. Pedersen, Sønderholm.

- 681, f. $\frac{4}{9}$ 36, *F.* Chefen, f. $\frac{14}{8}$ 35, *Ff.* Søb (4067), *Fm.* Hjortholm 10 (15408), *M.* 14, f. $\frac{15}{8}$ 34, *Mf.* Næs (3943), *Mm.* 5 (15762).
 733, f. $\frac{14}{1}$ 37, *F.* Chefen, f. $\frac{14}{8}$ 35, *Ff.* Søb (4067), *Fm.* Hjortholm 10 (15408), *M.* 15, f. $\frac{1}{2}$ 35, *Mf.* Fiks f. $\frac{16}{8}$ 33, *Mm.* 5 (15762).

Vraa, Landstingsmand Møller Nørgaard, Vraa.

- 656, f. $\frac{27}{7}$ 36, *F.* Kvarst, f. $\frac{30}{1}$ 34, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Mariendal 32 (14578), *M.* 37, f. $\frac{6}{9}$ 34, *Mf.* Link, f. $\frac{5}{9}$ 33, *Mm.* Mariendal 22 (14240).
 749, f. $\frac{5}{2}$ 37, *F.* Komplet, f. $\frac{3}{1}$ 36, *Ff.* Plet (3785), *Fm.* Stinesminde 24, f. $\frac{6}{9}$ 33, *M.* 39, f. $\frac{14}{8}$ 35, *Mf.* Kansler (3971), *Mm.* Mariendal 37 f. $\frac{6}{9}$ 34.

Øster Brønderslev, Gdr. Chr. Søndergaard, Brønderslev.

- 626, f. $\frac{13}{6}$ 36, *F.* Censor, f. $\frac{15}{3}$ 34, *Ff.* Næs (3943), *Fm.* Rygaard 48, f. $\frac{20}{9}$ 31, *M.* 12, f. $\frac{24}{4}$ 35, *Mf.* Dirk, f. $\frac{7}{2}$ 34, *Mm.* 6, f. $\frac{5}{6}$ 34.
 741, f. $\frac{28}{1}$ 37, *F.* Alfa, f. $\frac{11}{3}$ 35, *Ff.* Næs (3943), *Fm.* Rygaard 54 (16304), *M.* 14, f. $\frac{4}{8}$ 35, *Mf.* Dirk, f. $\frac{7}{2}$ 34, *Mm.* 1, f. $\frac{18}{11}$ 32.

Øster Tørslev, Gdr. P. Borup, Øster Tørslev.

- 604, f. $\frac{28}{4}$ 36, *F.* Rane (3983), *Ff.* Kran, f. $\frac{29}{11}$ 30, *Fm.* Rakkeby 31 (15396), *M.* 8, f. $\frac{29}{4}$ 35, *Mf.* Væld, f. $\frac{15}{6}$ 33, *Mm.* 5, f. $\frac{1}{7}$ 34.
 607, f. $\frac{6}{5}$ 36, *F.* Rane (3983), *Ff.* Kran, f. $\frac{29}{11}$ 30, *Fm.* Rakkeby 31 (15396), *M.* 4, f. $\frac{6}{8}$ 34, *Mf.* Gram (3927), *Mm.* Th. Vestergaard 143 (15352).
 612, f. $\frac{6}{5}$ 36, *F.* Rane (3983), *Ff.* Kran, f. $\frac{29}{11}$ 30, *Fm.* Rakkeby 31 (15396), *M.* 6, f. $\frac{1}{12}$ 34, *Mf.* Bro (3979), *Mm.* Vellef Nedergaard 6 (16190).
 672, f. $\frac{20}{8}$ 36, *F.* Rane (3983), *Ff.* Kran, f. $\frac{29}{11}$ 30, *Fm.* Rakkeby 31 (15396), *M.* 2, f. $\frac{7}{2}$ 34, *Mf.* Thor (3723), *Mm.* Stinesminde 23 (16198).

Øster Uttrup, Gdr. Olav Nielsen, Aalborg.

- 627, f. $\frac{1}{6}$ 36, *F.* Thor (3723), *Ff.* App (3681), *Fm.* Th. Vestergaard 137 (13940), *M.* 12, f. $\frac{16}{12}$ 33, *Mf.* Næs (3943), *Mm.* Rygaard 51, f. $\frac{4}{1}$ 32.
 716, f. $\frac{30}{11}$ 36, *F.* Søren Kanne, f. $\frac{30}{7}$ 35, *Ff.* Kansler (3971), *Fm.* Mariendal 32 (14578), *M.* 24, f. $\frac{11}{11}$ 35, *Mf.* Næs (3943), *Mm.* Rygaard 34 (15370).
 714, f. $\frac{29}{11}$ 36, *F.* Uttrup, f. $\frac{24}{5}$ 35, *Ff.* Fuks 23 (3793), *Fm.* Daastruplund 33, f. $\frac{1}{4}$ 34, *M.* 17, f. $\frac{8}{1}$ 35, *Mf.* Næs (3943), *Mm.* Rygaard 45, f. $\frac{3}{8}$ 31.
 722, f. $\frac{15}{12}$ 36, *F.* Uttrup, f. $\frac{24}{5}$ 35, *Ff.* Fuks 23 (3793), *Fm.* Daastruplund 33, f. $\frac{1}{4}$ 34, *M.* 18, f. $\frac{8}{1}$ 35, *Mf.* Næs (3943), *Mm.* Rygaard 45, f. $\frac{3}{8}$ 31.

- 723, f. $\frac{17}{12}$ 36, *F.* Uttrup, f. $\frac{24}{5}$ 35, *Ff.* Fuks 23 (3793), *Fm.* Daastruplund 33, f. $\frac{1}{4}$ 34, *M.* 15, f. $\frac{30}{12}$ 34, *Mf.* Model, f. $\frac{27}{7}$ 32, *Mm.* Østerby 13 (15480).
 730, f. $\frac{27}{12}$ 36, *F.* Uttrup, f. $\frac{24}{5}$ 35, *Ff.* Fuks 23 (3793), *Fm.* Daastruplund 33, f. $\frac{1}{4}$ 34, *M.* 8, f. $\frac{17}{11}$ 33, *Mf.* Næs (3943), *Mm.* Rygaard 46 (15388).

Yorkshirerace.

- Bakkebo**, Husmand M. Nielsen, Fjerritslev.
 578, f. $\frac{13}{3}$ 36, *F.* Graa, f. $\frac{9}{12}$ 34, *Ff.* Talgo, f. $\frac{9}{12}$ 32, *Fm.* Bellinge 67, f. $\frac{30}{6}$ 31, *M.* 8, f. $\frac{26}{4}$ 34, *Mf.* Frederik, f. $\frac{13}{4}$ 32, *Mm.* 2, f. $\frac{14}{3}$ 31.

- Kobherup**, Gdr. Emil Knudsen, Stoholm.
 595, f. $\frac{3}{4}$ 36, *F.* Fjandbo, f. $\frac{20}{4}$ 35, *Ff.* Fennemann (9039), *Fm.* Øvrabyborg 5 (6589), *M.* 7 (15874), *Mf.* Dølby VI (3829), *Mm.* 2 (15868).
 628, f. $\frac{6}{6}$ 36, *F.* Fjandbo, f. $\frac{20}{4}$ 35, *Ff.* Fennemann (9039), *Fm.* Øvrabyborg 5 (6589), *M.* 18, f. $\frac{17}{10}$ 33, *Mf.* Dølby VI (3829), *Mm.* 5 (15860).
 636, f. $\frac{12}{6}$ 36, *F.* Jyden, f. $\frac{9}{6}$ 35, *Ff.* Toft XV, f. $\frac{10}{2}$ 34, *Fm.* Th. Toftgaard 74, f. $\frac{20}{1}$ 34, *M.* 22, f. $\frac{6}{6}$ 35, *Mf.* Fennemann (9039), *Mm.* Øvrabyborg 12 (7902).

- Søbygaard**, Gdr. N. Vester, Højslev.
 602, f. $\frac{3}{4}$ 36, *F.* Søby Skjold, f. $\frac{9}{11}$ 33, *Ff.* Skjold III, f. $\frac{19}{11}$ 32, *Fm.* Th. Toftgaard 71, f. $\frac{25}{1}$ 33, *M.* 7, f. $\frac{24}{12}$ 31, *Mf.* Skaarup (3521), *Mm.* Th. Toftgaard 61, f. $\frac{13}{12}$ 29.

- Thorning Toftgaard**, Gdr. Kr. Rask, Kjellerup.
 631, f. $\frac{27}{5}$ 36, *F.* Toft XX, f. $\frac{6}{6}$ 35, *Ff.* Fennemann (9039), *Fm.* Øvrabyborg 12 (7902), *M.* 74, f. $\frac{20}{1}$ 34, *Mf.* Toft X (3843), *Mm.* 67 (15184).
-

Skæruplund.

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr		
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede	Tuberkulose	Begyndelse		Slut-ning				
					Galte	Soer			Galte	Soer	Alder i Dage	Vægt kg		Alder i Dage	Vægt kg
Aaes	123	19/2	36 Daas Aaes (3899).....	3, 26/2	35	2	2	2	2	»	79	20.0	196	89.8	248.3
do.	124	18/2	36 do.	97, 30/7	34	2	2	2	2	»	80	19.0	197	89.0	245.7
do.	193	25/5	36 do.	100, 4/1	35	2	2	2	2	»	74	21.0	172	90.8	222.6
do.	135	7/3	36 Knag, 8/12 34	92, 7/1	34	2	2	2	2	»	69	20.8	174	91.8	232.6
do.	260	28/8	36 Tal Sejrup (3989).....	6, 9/4	35	2	2	2	2	»	77	20.8	177	90.5	235.6
do.	283	8/10	36 do.	4, 16/4	35	2	2	2	2	2	64	19.0	171	89.0	234.2
do.	284	6/10	36 John, 18/10 35	98, 25/10	34	3	1	3	1	»	66	19.8	178	90.3	241.5
Aastrup Nygaard	279	7/9	36 Sten Pilegaard (4051) ...	20, 4/8	35	2	2	2	2	»	92	19.8	194	90.8	235.3
Barrit	183	25/4	36 Barrit Flint (3945).....	35, 20/3	35	2	2	2	2	»	69	19.0	176	89.8	218.1
do.	262	4/9	36 do.	32, 18/12	34	2	2	1	2	»	63	20.0	166	90.7	234.7
do.	288	11/10	36 do.	34, 20/3	35	2	2	2	2	»	60	19.5	173	90.0	245.2
do.	233	11/7	36 Barrit Junker, 17/7 35 ...	36, 6/7	35	2	2	2	2	»	76	20.8	180	90.5	231.4
do.	261	22/3	36 do.	37, 26/9	35	1	3	1	3	»	83	20.5	185	92.0	236.6
do.	354	5/1	37 Littenberg, 17/1 34	36, 6/7	35	2	2	2	2	»	63	19.8	168	89.5	224.3
do.	387	1/3	37 Østjyden, 6/6 34	38, 2/9	35	2	2	2	2	»	62	19.0	169	90.3	236.2
Birkelund	151	29/3	31 Elliot, 22/1 35	44, 13/9	34	2	2	2	2	1	75	21.0	171	88.5	212.5
Blegind Sogaard	377	17/2	37 Blegind Skov, 16/7 35 ...	97, 31/7	35	2	2	1	2	»	65	20.5	163	91.0	237.6
do.	381	23/2	37 Nr. 90, 30/1 36	103, 28/3	36	1	3	1	3	»	59	19.0	168	90.5	223.3
Brond Mølle....	319	26/11	36 Vendelbo, 11/5 35	80, 5/8	34	2	2	2	2	»	85	20.8	185	91.0	240.5
do.	365	21/1	37 do.	75, 8/12	33	2	2	2	2	»	78	20.5	185	89.5	241.2
Brontgaard	141	18/2	36 Keld II, 31/12 34	20, 23/3	35	2	2	2	2	»	80	19.5	189	89.5	226.8
do.	223	3/7	36 Fuks 51, 5/8 35	19, 28/9	34	2	2	1	2	»	84	19.3	201	91.3	241.9
do.	275	24/9	36 Beck, 19/4 35	17, 15/10	33	1	3	1	3	»	58	19.3	162	89.0	231.4
Brunshjerg	242	28/7	36 Monark, 15/11 34	39, 20/6	34	1	3	1	3	»	64	19.0	169	90.5	219.4
do.	289	4/10	36 do.	41, 1/12	34	2	2	2	2	»	68	20.8	171	90.3	227.7
do.	274	18/9	36 Kronjyden, 30/9 35	46, 22/9	35	2	2	2	2	»	75	20.0	178	90.5	236.3
Brørup	325	20/11	36 Præsident, 20/3 35	11, 6/6	34	2	2	2	2	»	75	19.5	191	90.0	248.9
Bække	214	1/7	36 Hej, 7/3 34	3, 18/7	34	1	3	1	3	»	57	20.3	162	90.3	225.7
do.	246	20/7	36 do.	2, 18/7	34	2	2	2	2	»	72	19.5	177	90.5	225.4
Drejens	134	6/3	36 Østjyden, 6/6 34	29, 23/8	34	1	3	1	3	»	63	20.3	186	90.3	253.8
do.	291	10/10	36 Rekrut, 19/5 35	32, 5/10	35	2	2	1	2	»	80	20.7	180	89.0	232.2
do.	375	19/2	37 do.	26, 15/4	34	2	2	2	2	»	70	20.3	168	88.8	221.2
Eg	168	5/4	36 Svend (3865).....	51, 12/8	34	2	2	2	2	»	75	20.3	187	89.5	228.2
do.	200	26/5	36 do.	52, 20/3	34	2	2	2	2	»	73	19.5	178	90.0	227.5
do.	201	23/5	36 Steffen Eg, 5/7 35	47, 11/1	34	2	2	2	2	1	70	19.5	183	89.3	235.2
do.	248	20/7	36 do.	54, 7/8	35	2	2	2	2	1	83	20.8	186	90.5	230.1

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.	
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Points (0—15) ved Bedømmelse af											I	II		III
		Kold slaglet	Tilskaaret (Eksport-flask)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen	Længde af Krop i cm.	Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svar	Kødfylde	Type						
595	3.56	63.3	51.3	29.5	57.1	13.4	3.3	2.9	95.4	13.3	12.6	13.8	9.6	8.1	12.6	11.9	9.5	» 4	»	» 123			
597	3.51	66.1	54.1	25.7	60.8	13.5	3.3	3.3	94.8	13.3	13.3	13.8	13.1	12.6	13.0	13.0	13.5	» 4	»	» 124			
712	3.19	65.8	53.5	27.5	59.0	13.5	3.4	3.1	92.1	13.3	12.0	12.8	12.4	12.1	12.8	12.8	12.5	» 3	1	» 193			
676	3.28	68.0	56.1	25.9	61.2	12.9	3.4	3.5	96.5	13.6	13.3	12.9	14.0	12.8	13.0	13.3	13.5	1 3	»	» 135			
699	3.38	65.0	53.6	28.2	59.3	12.5	3.4	3.4	92.5	12.9	12.8	13.0	13.5	12.5	12.9	12.9	12.9	1 2	1	» 260			
654	3.35	65.3	53.8	26.7	60.4	12.9	3.6	3.3	90.4	13.1	12.6	12.5	12.9	13.1	13.5	12.6	12.9	» 3	»	1 283			
631	3.42	65.8	54.4	27.1	60.2	12.7	3.5	3.2	88.6	12.4	12.3	12.5	12.3	12.6	13.4	12.3	12.1	» 3	1	» 284			
696	3.31	66.8	54.8	26.4	60.3	13.3	3.6	3.1	95.0	12.3	12.5	12.6	11.8	12.0	13.0	13.0	12.1	» 4	»	» 279			
663	3.08	65.3	53.8	27.3	59.9	12.8	3.2	2.9	94.0	12.8	12.9	13.5	11.6	13.3	12.8	13.5	13.0	» 4	»	» 183			
688	3.32	66.2	54.8	27.0	60.5	12.5	3.3	3.2	94.0	13.5	13.2	12.8	12.8	12.8	12.7	13.0	13.2	» 3	»	» 262			
625	3.48	66.6	55.4	26.0	61.5	12.5	3.5	3.2	93.4	13.8	13.0	13.4	12.8	13.5	13.5	13.4	13.8	» 4	»	» 288			
674	3.32	66.0	54.4	27.1	60.1	12.8	3.2	3.1	94.8	7.0	12.8	11.8	10.9	10.1	11.3	13.3	9.1	1 3	»	» 233			
704	3.31	66.6	54.6	27.6	59.4	13.0	3.4	3.3	98.3	11.6	13.1	12.9	12.9	12.1	13.0	13.3	12.8	» 4	»	» 261			
667	3.22	65.6	54.4	26.7	60.8	12.5	3.1	3.0	92.1	13.5	12.5	13.4	12.0	12.3	12.4	12.9	12.6	1 3	»	» 354			
669	3.32	65.8	54.3	27.1	60.1	12.8	3.3	3.3	94.9	12.8	12.5	12.9	13.1	12.6	12.8	13.1	12.8	1 2	1	» 387			
701	3.15	64.8	53.4	26.8	60.3	12.9	3.7	3.1	92.6	13.3	12.1	12.9	12.3	11.8	12.4	12.5	12.3	» 3	1	» 151			
719	3.37	67.2	56.2	26.2	61.7	12.1	3.4	3.3	92.3	13.3	12.7	14.0	13.3	13.8	13.7	12.7	13.2	» 3	»	» 377			
659	3.12	66.6	55.5	26.4	61.3	12.3	3.2	3.3	97.0	12.3	12.8	12.9	12.8	12.4	13.0	13.1	12.8	1 3	»	» 381			
704	3.42	66.4	55.1	27.1	60.6	12.3	3.3	3.1	94.4	14.0	12.6	12.5	12.0	12.0	13.3	12.4	12.5	» 3	1	» 319			
646	3.49	66.8	54.5	25.4	60.9	13.7	4.1	3.2	90.6	13.6	11.4	11.6	12.4	11.6	13.1	11.1	11.3	» 1	2	1 365			
645	3.24	65.5	53.5	26.8	59.8	13.4	3.7	3.1	95.9	13.1	13.1	12.0	12.0	11.3	11.5	11.8	11.8	» 2	1	1 141			
617	3.36	66.2	54.2	27.6	59.3	13.1	3.7	2.9	92.0	13.0	12.2	12.3	11.0	10.3	12.7	12.5	11.2	» 2	1	» 223			
671	3.32	65.0	53.8	27.0	60.4	12.6	3.8	3.2	89.5	13.1	11.8	11.3	12.6	12.0	12.3	12.4	12.0	» 2	2	» 275			
684	3.07	65.8	54.0	27.3	59.7	13.0	3.3	3.1	91.6	12.6	12.9	12.9	12.4	13.0	12.6	12.9	12.8	» 4	»	» 242			
678	3.28	66.5	55.0	26.3	60.9	12.8	3.7	3.2	93.1	12.5	12.0	12.9	12.6	12.0	13.1	12.6	12.4	» 3	»	1 289			
683	3.35	65.8	54.5	27.3	60.2	12.5	3.4	3.0	93.1	13.0	12.1	13.3	11.4	13.1	13.9	13.1	12.6	» 4	»	» 274			
610	3.53	63.8	52.6	29.2	58.5	12.3	3.3	3.2	95.9	13.9	12.9	12.9	12.4	12.3	13.4	12.4	12.6	1 3	»	» 325			
665	3.22	65.4	53.5	27.6	59.3	13.1	3.1	3.0	95.1	11.8	12.8	13.0	11.8	13.6	12.5	14.0	12.9	1 3	»	» 214			
676	3.17	66.0	54.0	27.1	59.7	13.2	3.1	3.4	92.4	12.1	13.0	13.8	13.3	12.4	12.9	13.0	12.9	» 4	»	» 246			
571	3.63	65.8	54.0	27.1	59.8	13.1	3.5	3.3	93.8	12.5	12.8	12.8	12.9	12.4	12.8	12.8	12.9	1 3	»	» 134			
683	3.40	65.8	54.2	26.0	60.9	13.1	3.3	3.6	93.3	13.7	12.8	13.7	14.3	12.8	13.3	13.2	13.7	» 3	»	» 291			
699	3.23	66.0	54.9	25.6	61.8	12.6	3.7	3.4	92.1	13.8	11.8	12.5	13.6	12.5	13.0	12.6	12.4	» 2	2	» 375			
618	3.30	65.8	54.4	26.5	60.8	12.7	3.8	2.9	92.8	13.8	12.8	12.3	11.4	11.9	13.1	12.3	12.3	» 3	1	» 168			
671	3.23	65.6	54.0	27.1	60.0	12.9	3.2	3.0	94.4	12.8	12.6	13.5	12.1	12.3	12.8	12.9	12.8	» 4	»	» 200			
619	3.37	66.1	54.6	25.9	61.2	12.9	3.7	3.4	88.4	13.0	11.1	12.8	13.4	12.9	13.1	12.6	12.0	» 2	1	1 201			
677	3.30	66.5	55.0	26.5	60.8	12.7	3.7	3.2	93.5	13.1	12.1	12.4	12.5	12.3	13.1	12.6	12.6	» 3	»	1 248			

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr	
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Tuberkulose	Begyndelse		Slut-ni-ng		
					Galte	Soer	Galte	Soer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage		Vægt kg
Elmelund	162	¹⁰ / ₄ 36	Sahl, ¹⁰ / ₁ 34	9, ¹ / ₂ 34	2	2	2	2	»	65	19.8	168	89.5	222.
do.	217	¹ / ₇ 36	do.	10, ² / ₇ 34	2	2	2	1	»	66	19.7	168	91.0	222.
do.	258	²¹ / ₈ 36	do.	12, ⁴ / ₁₁ 34	2	2	2	2	»	63	20.0	172	90.3	235.
do.	355	⁷ / ₁ 37	Kasper, ³⁰ / ₇ 35	10, ² / ₇ 34	2	2	2	2	»	62	20.0	164	90.3	228.8
do.	368	⁶ / ₂ 37	do.	8, ¹ / ₂ 34	2	2	2	2	»	60	19.0	176	90.0	247.7
Framlev	184	² / ₅ 36	Odd, ²² / ₅ 34	27, ¹⁶ / ₆ 35	2	2	2	2	»	83	20.0	188	89.5	231.
Frisvad	271	¹⁷ / ₉ 36	Konsulen, ² / ₁ 35	7, ²⁵ / ₁₀ 34	1	3	1	3	»	71	20.3	178	89.0	244.
do.	272	¹¹ / ₈ 36	do.	12, ²⁷ / ₈ 35	2	2	2	2	»	77	20.3	180	88.8	234.5
Gadegaard	185	¹ / ₆ 36	Hanbjerg 24, ²⁰ / ₁₂ 34	28, ²² / ₁₂ 34	2	2	2	2	»	64	19.5	168	89.0	218.8
Gedved	159	⁴ / ₃ 36	Gedved Flint, ²⁷ / ₁₂ 34	21, ²² / ₄ 35	2	2	1	2	»	69	20.0	172	89.7	233.5
do.	218	⁷ / ₇ 36	do.	17, ²⁷ / ₁ 34	2	2	2	2	1	66	20.3	166	91.8	217.5
do.	280	¹⁴ / ₉ 36	do.	25, ²⁵ / ₇ 35	2	2	2	2	»	74	20.8	174	88.8	218.8
do.	309	¹⁹ / ₁₁ 36	do.	19, ¹⁶ / ₁₂ 34	2	2	2	2	»	59	21.0	164	88.8	228.8
Gjellerup	253	⁸ / ₈ 36	Thorning Vig, ¹ / ₂ 35	59, ²³ / ₉ 35	2	2	2	1	»	76	20.3	186	89.0	234.3
do.	281	²² / ₉ 36	Præsident, ⁹ / ₁₂ 34	53, ¹⁴ / ₁ 34	2	2	2	2	»	73	19.0	181	88.5	228.9
Grangaard	294	¹⁸ / ₁₀ 36	Prins Grangaard, ²⁶ / ₁₁ 35	50, ¹⁰ / ₁₁ 35	2	2	2	2	»	65	19.3	171	90.5	227.8
do.	343	¹³ / ₁₂ 36	do.	47, ¹ / ₁₁ 33	2	2	2	2	»	71	20.5	168	88.5	216.8
Granly	228	¹⁶ / ₇ 36	Jarlen, ⁶ / ₈ 35	17, ²⁸ / ₃ 35	2	2	1	2	»	55	20.3	166	88.3	225.1
do.	250	¹⁸ / ₈ 36	Granly Stabli, ⁶ / ₇ 33	16, ¹⁴ / ₇ 34	2	2	2	2	»	54	19.8	164	90.0	232.8
Grund	174	²⁸ / ₄ 36	Lindberg 27, ¹⁸ / ₁₂ 34	37, ³¹ / ₅ 35	2	2	2	1	3	59	19.3	176	90.3	240.7
do.	202	¹⁶ / ₆ 36	Grund, ¹⁰ / ₈ 33	26, ⁸ / ₁₂ 33	2	2	2	2	»	66	20.0	168	91.0	228.7
do.	243	¹¹ / ₈ 36	Gutten, ⁹ / ₁₂ 34	35, ¹⁵ / ₁ 35	2	2	2	2	»	73	20.3	180	90.8	238.4
do.	305	¹⁵ / ₁₁ 36	do.	38, ³¹ / ₅ 35	2	2	2	2	»	56	20.3	160	88.3	228.8
do.	333	²⁰ / ₁₂ 36	do.	39, ³¹ / ₅ 35	2	2	2	2	»	56	19.0	161	91.0	223.3
do.	374	¹⁶ / ₂ 37	Skytte 49, ¹² / ₅ 36	28, ²⁸ / ₇ 34	2	2	2	2	1	66	20.0	164	90.0	221.2
do.	376	²² / ₂ 37	do.	32, ⁹ / ₁₂ 34	2	2	2	2	»	67	20.5	163	90.3	215.3
Grundfør	204	²⁹ / ₅ 36	Norring Skov, ²² / ₂ 34	13, ¹⁶ / ₁₂ 34	2	2	2	2	»	84	19.8	184	90.0	225.1
do.	234	²² / ₇ 36	Frederk Sten, ¹⁴ / ₁ 33	11, ⁵ / ₁ 34	2	2	2	2	»	72	20.5	177	90.3	228.2
Grønhøj	198	¹⁵ / ₅ 36	Grønhøj Flint, ²⁹ / ₃ 35	8, ³ / ₁ 35	2	2	2	1	»	77	20.0	177	91.3	238.9
Gylling Overballe	195	²³ / ₅ 36	Golf, ²⁰ / ₆ 34	50, ²³ / ₁₁ 34	2	2	2	2	»	69	19.8	169	89.3	213.9
do.	211	²⁵ / ₆ 36	do.	47, ² / ₉ 34	2	2	2	2	»	58	19.0	168	89.5	231.2
do.	336	¹² / ₁₂ 36	do.	53, ¹⁶ / ₁₁ 35	2	2	2	2	»	69	19.5	169	91.3	210.4
do.	371	⁵ / ₂ 37	do.	42, ¹⁴ / ₅ 33	2	2	2	2	»	77	20.8	172	89.8	211.4
do.	196	²⁴ / ₅ 36	Gran, ²⁰ / ₄ 35	49, ²³ / ₁₁ 34	1	3	1	3	»	68	19.5	171	89.0	217.4

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.	
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af										for tynde littede	mellemfede		Tede
		Kold slagtet	Tilskaaaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type						
677	3.20	64.6	53.5	27.8	59.8	12.4	3.5	2.9	93.0	13.3	13.0	13.8	11.4	12.6	13.5	13.0	12.9	» 4	»	» 162			
02	3.12	66.7	55.0	26.7	60.4	12.9	3.8	3.2	90.7	13.5	12.3	13.0	12.7	12.8	13.0	12.7	13.0	» 1	2	» 217			
647	3.35	67.9	56.1	24.8	62.2	13.0	4.1	3.4	90.0	13.8	11.4	11.8	13.6	12.9	13.6	11.8	12.0	» 1	2	» 1258			
90	3.26	66.0	54.9	26.9	60.8	12.3	3.2	3.4	93.0	13.3	12.9	13.6	13.4	12.9	12.6	13.4	13.4	1 3	»	» 355			
613	3.49	64.5	53.1	28.3	59.0	12.7	3.5	3.0	92.8	13.0	12.3	13.5	11.9	11.1	12.8	12.5	12.0	» 4	»	» 368			
62	3.32	65.9	55.0	26.4	61.5	12.1	3.7	3.2	93.5	12.5	12.3	12.6	12.9	12.0	12.6	11.8	12.3	» 2	1	1 184			
644	3.55	64.9	53.9	27.1	60.5	12.4	3.6	3.5	89.9	13.1	12.4	12.6	14.0	12.9	13.8	12.9	12.9	» 3	1	» 271			
663	3.42	65.0	53.8	26.8	60.6	12.6	3.5	3.3	92.9	12.6	12.5	12.6	12.9	12.3	12.9	13.0	12.8	» 3	1	» 272			
668	3.15	65.3	54.1	26.7	60.8	12.5	3.6	3.2	90.9	12.9	12.5	12.0	12.3	12.6	12.9	12.5	12.6	» 3	1	» 185			
679	3.35	65.8	54.5	26.6	60.8	12.6	3.9	3.6	94.0	14.2	12.7	13.0	14.3	12.8	13.5	12.0	13.0	» 2	»	» 1159			
17	3.04	66.5	55.1	27.5	60.1	12.4	3.2	3.4	92.6	13.4	12.8	13.9	13.6	13.3	13.3	13.4	13.6	» 4	»	» 218			
82	3.22	64.4	52.8	27.5	59.4	13.1	3.5	3.4	92.9	13.5	12.8	13.5	13.8	12.5	13.3	12.9	13.1	» 4	»	» 280			
648	3.38	63.6	52.5	28.3	59.2	12.5	3.3	3.3	94.4	13.6	12.9	13.0	13.4	12.0	13.1	12.4	12.9	1 3	»	» 309			
26	3.41	66.2	54.7	25.7	61.4	12.9	3.8	3.1	90.7	13.0	11.8	12.5	12.3	11.3	13.3	11.7	11.5	» 1	1	1 253			
45	3.29	64.9	54.0	26.7	61.0	12.3	3.4	3.3	91.1	12.9	12.5	13.6	13.0	12.1	13.0	12.9	12.8	» 3	1	» 281			
71	3.20	66.3	54.5	26.8	60.2	13.0	3.2	3.1	93.1	13.4	13.1	13.4	12.0	13.0	13.0	13.8	13.4	2 2	»	» 294			
703	3.19	64.5	53.9	27.1	60.9	12.0	3.2	3.0	94.5	13.5	12.9	13.0	11.8	11.6	12.3	12.6	12.1	» 4	»	» 343			
14	3.31	64.5	53.0	27.0	60.0	13.0	2.9	3.1	96.0	11.7	12.7	13.8	12.3	13.2	12.7	13.8	12.5	2 1	»	» 228			
39	3.31	66.6	55.3	26.0	61.4	12.6	3.3	3.4	92.3	12.6	12.5	13.3	13.8	13.0	12.5	13.3	13.3	» 4	»	» 250			
609	3.39	66.3	—	26.6	—	—	3.3	3.2	94.2	12.7	13.0	13.3	12.8	13.0	12.7	13.3	13.3	» 3	»	» 174			
700	3.22	66.6	55.0	26.8	60.4	12.8	3.4	3.5	92.6	12.9	12.3	12.8	14.3	12.5	12.9	12.8	12.9	» 4	»	» 202			
660	3.38	67.0	55.3	26.2	60.9	12.9	3.3	3.1	93.9	12.4	12.9	13.1	12.3	12.6	13.1	13.8	13.0	» 4	»	» 243			
652	3.36	64.0	52.9	27.5	59.9	12.6	3.1	3.0	93.0	11.8	13.1	13.4	11.8	11.5	12.8	13.1	12.1	» 4	»	» 305			
687	3.10	67.5	56.1	25.8	61.7	12.5	3.2	3.2	92.4	12.9	12.6	13.8	12.5	12.4	13.4	13.3	13.1	» 4	»	» 333			
714	3.16	66.8	55.3	25.8	61.4	12.8	3.4	3.4	94.0	13.1	12.9	12.9	13.5	12.6	13.3	13.1	13.1	1 2	1	» 374			
725	3.09	65.8	54.1	27.1	60.0	12.9	3.2	3.2	95.4	13.0	12.9	13.3	12.6	12.6	12.5	13.5	12.9	1 3	»	» 376			
704	3.20	66.3	54.5	26.4	60.6	13.0	3.6	3.3	91.1	13.4	12.8	12.4	13.0	13.0	12.8	13.4	13.1	» 4	»	» 204			
664	3.27	66.0	54.0	26.9	59.8	13.3	3.5	3.1	94.1	13.4	12.9	12.9	12.3	12.1	13.1	12.4	12.6	» 4	»	» 234			
711	3.35	65.7	54.0	28.1	59.1	12.8	3.3	3.0	93.5	12.7	12.5	12.8	11.5	11.5	11.0	12.5	11.8	1 2	»	» 198			
697	3.08	65.0	53.9	27.2	60.4	12.4	3.3	2.9	92.8	11.5	12.1	12.9	11.1	12.3	12.4	12.4	11.9	1 2	1	» 195			
639	3.28	64.6	53.5	27.8	59.8	12.4	3.2	3.2	92.5	12.3	12.9	13.3	12.8	12.1	12.5	12.8	12.6	» 4	»	» 211			
719	2.93	65.5	54.4	28.2	59.6	12.2	3.1	3.0	92.9	11.8	12.4	13.0	11.5	12.0	12.9	13.0	12.0	» 4	»	» 336			
730	3.06	64.4	53.5	28.3	59.6	12.1	3.3	3.1	91.9	12.6	12.8	13.1	12.0	11.9	12.1	12.6	12.3	» 4	»	» 371			
673	3.13	64.3	52.9	27.8	59.4	12.8	3.4	3.2	90.9	13.3	12.3	13.1	12.5	12.4	12.6	13.1	12.6	» 4	»	» 196			

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr	
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget	Slag-tede		Tuberkulose	Begyn-delse		Slut-ning			
						Galte	Soer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg		
Gylling Skov ...	148	17/3 36	H. C., 16/11 33	9, 1/12 34	2	2	2	2	1	80	20.5	180	90.8	221.
do. ...	166	8/4 36	do.	5, 30/8 33	2	2	2	2	1	79	20.5	200	90.5	237.
do. ...	167	3/4 36	do.	6, 2/4 34	2	2	2	2	2	84	20.5	186	90.3	221.
do. ...	203	14/5 36	Ole, 20/4 35	13, 25/5 35	1	3	1	3	2	92	21.0	187	89.0	205.
do. ...	329	16/11 36	Dam, 18/10 35	11, 25/5 35	2	2	2	2	2	88	19.0	191	90.8	227.
do. ...	335	16/12 36	do.	8, 1/12 34	2	2	2	2	2	72	20.0	172	91.3	225.
do. ...	363	31/1 37	do.	14, 25/8 35	2	2	2	2	2	68	20.8	168	92.0	227.
Hanbjerg Hovgd.	178	11/4 36	Glimmer, 19/9 33	29, (15794)	2	2	1	2	2	78	19.7	186	90.0	225.0
do.	179	18/4 36	do.	30, 21/1 34	2	2	2	2	2	71	20.3	174	89.5	223.
do.	180	30/3 36	Vestjyden, 10/1 35	38, 18/12 34	2	2	2	2	2	90	20.5	200	90.0	230.
do.	205	15/5 36	do.	34, 20/12 34	2	2	2	2	2	87	19.0	203	90.3	246.
do.	206	18/5 36	do.	35, 28/1 35	2	2	2	2	2	88	20.3	198	90.8	235.
Hegnsgaard	163	14/4 36	Vestjyden, 20/4 35	19, 15/11 34	2	2	2	2	1	76	20.0	178	89.3	210.0
do.	177	2/5 36	do.	20, 21/11 34	2	2	2	2	2	69	19.0	176	89.8	231.
do.	285	20/9 36	do.	21, 26/11 34	2	2	2	2	2	82	20.0	188	90.3	240.
Heinsvig	344	11/12 36	Jarl Højvang, 1/9 35	36, 22/2 34	2	2	2	2	2	75	20.8	172	88.5	219.
Herping L.	173	5/4 36	Herping Stabil, 25/6 33	52, 1/3 34	2	2	2	2	2	82	20.0	198	91.0	236.
do.	236	5/7 36	Trymer, 2/7 34	58, 17/8 34	3	1	3	1	2	76	19.5	188	91.0	248.
do.	330	1/12 36	do.	57, 11/8 34	2	2	2	2	2	71	19.8	185	90.0	253.
do.	331	20/11 36	do.	62, 27/10 35	3	1	3	1	1	82	20.3	187	90.0	233.
Hesselhøj	244	31/7 36	Jarl II, 9/10 32	40, 24/1 35	2	2	2	2	2	70	20.0	182	89.5	241.
do.	247	15/8 36	do.	37, 5/9 33	2	2	2	2	2	62	20.0	171	89.0	240.
Hinkbøl	156	12/4 36	Hinkbøl, 11/3 35	4, 1/1 34	2	2	2	2	2	61	19.5	171	90.3	239.1
do.	293	1/11 36	do.	9, 22/6 35	2	2	2	2	2	49	20.3	161	90.5	236.
do.	299	9/11 36	do.	10, 25/12 35	2	2	1	2	2	67	19.7	171	88.3	224.
do.	310	23/11 36	do.	8, 4/8 35	2	2	2	1	2	55	19.3	188	89.7	267.1
Hjarup ¹⁾	277	17/9 36	Lindberg II (3993)	79, 8/12 34	2	2	2	2	2	71	19.3	180	88.5	238.0
do.	278	21/9 36	do.	75, 25/11 34	2	2	2	2	2	74	20.5	176	89.0	233.8
do.	307	13/11 36	Sten Hjarup, 27/6 35	80, 27/5 35	2	2	2	2	2	70	20.0	173	91.0	231.7
do.	322	2/12 36	do.	83, 28/4 35	3	1	3	1	1	72	21.0	177	90.0	240.8
Hjedding	266	30/8 36	Dyssen, 24/2 35	52, 23/11 34	1	3	1	2	2	68	19.3	168	90.3	238.6
do.	287	25/9 36	Prinsen, 26/6 35	54, 28/6 35	2	2	2	2	2	72	20.5	175	91.0	244.2
Honum	252	12/8 36	Lindeggaard, 11/3 34	85, 1/3 35	2	2	2	1	1	63	19.2	179	90.7	246.0
do.	334	5/12 36	do.	89, 2/8 35	3	1	3	1	2	83	19.3	207	89.5	250.1
do.	292	15/10 36	Høj, 5/1 35	87, 19/9 35	1	3	1	3	2	66	19.8	185	91.0	254.2
do.	306	9/11 36	do.	88, 24/9 35	2	2	2	2	1	74	20.5	184	92.3	239.2
do.	342	14/12 36	lb Honum, 14/2 36	90, 15/1 36	2	2	2	2	2	81	20.3	181	89.5	222.3

¹⁾ Hjarup, se ogsaa Bregentved.

Landrace

I Gennemsnit																				Klasse		
Daglig Tilvækst i g	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II	III
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksport-flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type					
																		for tynde	lelfede			
Nr.																						
04	3.15	67.5	54.5	25.6	60.1	14.3	3.4	3.4	95.6	12.9	12.9	12.0	13.4	12.1	11.6	12.4	12.4	1	2	1	148	
80	3.40	66.1	54.5	26.9	60.2	12.9	3.6	3.2	93.3	12.4	11.9	12.5	12.9	12.3	12.1	12.6	12.5	4	3	1	166	
87	3.18	66.1	54.9	26.7	60.8	12.5	3.4	3.5	91.5	13.4	12.5	13.3	13.9	13.5	13.0	12.9	13.3	4	3	1	167	
20	3.03	65.0	53.1	27.0	59.7	13.3	3.3	3.4	92.4	13.1	12.9	13.5	13.4	13.4	13.1	12.9	13.5	4	3	1	203	
95	3.17	66.1	54.8	27.1	60.3	12.6	3.3	3.4	91.6	12.5	12.3	13.3	13.3	12.6	12.6	12.5	12.6	4	3	1	329	
14	3.17	65.1	53.6	28.6	58.8	12.6	3.5	3.2	92.9	13.0	12.5	12.6	12.6	12.6	12.9	12.6	12.9	3	1	1	335	
14	3.20	67.0	55.3	27.2	60.1	12.7	3.7	3.2	94.0	13.0	12.1	12.0	12.4	12.3	12.8	12.1	12.3	2	2	1	363	
53	3.20	67.5	55.8	25.0	62.0	13.0	3.4	3.1	93.2	13.3	13.0	13.2	12.3	12.8	12.8	13.2	13.3	3	3	1	178	
72	3.23	66.6	55.3	25.6	61.7	12.7	3.7	3.4	91.4	12.6	12.0	12.9	13.1	12.6	13.0	12.5	12.5	3	1	1	179	
32	3.32	66.3	55.0	26.4	61.1	12.5	3.6	3.2	92.3	11.9	12.4	12.4	12.5	12.0	13.0	12.5	12.4	3	1	1	180	
14	3.46	67.3	55.1	25.5	61.1	13.4	3.6	3.2	93.4	12.4	13.0	12.6	12.4	11.4	12.1	12.6	12.1	3	1	1	205	
44	3.34	67.9	56.3	25.2	62.0	12.8	3.5	3.3	95.0	12.8	13.0	12.4	13.0	12.9	12.6	13.3	12.9	3	1	1	206	
79	3.03	64.0	53.1	28.3	59.5	12.2	3.1	3.2	92.9	13.1	13.1	13.1	12.5	12.6	13.0	13.1	13.0	2	2	1	163	
63	3.27	65.4	54.3	27.2	60.4	12.4	3.4	3.2	92.9	13.0	12.4	13.8	12.8	12.8	12.8	13.0	12.9	3	1	1	177	
63	3.42	65.1	53.8	27.8	59.6	12.6	3.3	3.2	92.5	12.1	12.9	12.9	12.8	13.1	11.9	13.0	12.6	1	3	1	285	
02	3.25	64.3	53.5	27.4	60.5	12.1	3.4	3.2	92.4	12.1	12.3	12.4	12.5	12.4	11.9	12.3	12.0	3	1	1	344	
15	3.33	66.5	54.9	26.9	60.3	12.8	4.0	3.2	90.3	13.5	12.0	11.8	12.4	11.5	12.6	12.0	11.6	2	2	1	2173	
38	3.48	67.3	55.6	26.1	61.1	12.8	4.0	3.3	91.6	14.3	11.8	11.4	13.0	11.5	13.4	11.8	11.6	2	2	1	236	
616	3.61	66.9	54.9	25.7	61.0	13.3	3.8	3.5	89.3	13.6	12.0	11.5	14.0	11.5	12.4	11.4	11.5	1	2	1	330	
63	3.35	66.6	54.9	26.0	61.0	13.0	3.9	3.2	90.5	13.4	12.0	11.8	12.6	12.4	13.1	11.9	12.3	1	3	1	331	
621	3.48	65.6	53.8	26.7	60.1	13.2	3.1	3.3	93.6	12.0	12.6	13.3	13.0	12.1	13.0	13.1	12.8	1	3	1	244	
636	3.49	64.3	53.1	27.8	59.7	12.5	3.6	3.3	91.4	12.4	11.9	12.6	13.0	13.0	13.4	12.9	12.4	3	1	1	247	
642	3.38	66.4	55.1	26.5	61.1	12.4	3.5	3.2	93.4	13.5	12.9	12.9	12.4	12.3	12.9	13.0	12.9	4	3	1	156	
630	3.37	65.6	54.5	27.5	60.2	12.3	3.6	3.2	93.0	13.4	13.1	12.4	12.6	11.5	12.4	12.4	12.3	3	1	1	293	
658	3.26	64.2	53.0	27.4	60.0	12.6	3.3	3.2	94.0	13.2	12.5	12.7	12.7	12.0	12.8	12.7	12.7	3	1	1	299	
528	3.80	65.7	54.2	26.8	60.4	12.8	4.0	3.3	90.3	13.7	10.7	12.0	13.0	11.7	14.0	11.2	11.3	1	1	1	310	
638	3.44	64.6	53.5	27.0	60.5	12.5	3.6	3.2	91.5	12.5	12.3	13.1	12.6	12.0	12.9	12.5	12.3	3	1	1	277	
675	3.41	65.6	54.4	26.3	61.1	12.6	3.6	3.3	94.0	12.9	12.5	13.1	13.3	12.4	13.1	12.8	13.0	4	3	1	278	
688	3.26	67.4	56.0	26.0	61.5	12.5	4.0	3.2	88.6	13.0	11.0	12.3	12.8	13.0	13.6	12.0	11.9	1	2	1	307	
657	3.49	64.1	53.5	28.7	59.4	11.9	3.7	3.3	91.5	13.0	12.0	12.4	13.0	12.6	12.9	11.9	12.4	2	1	1	322	
708	3.36	66.2	54.8	26.8	60.7	12.5	3.4	3.2	91.8	13.3	12.7	13.0	13.0	13.3	12.8	13.3	13.3	1	1	1	266	
662	3.46	66.6	55.8	26.8	61.3	11.9	3.4	3.2	92.3	12.5	12.4	12.9	12.5	12.1	12.5	12.8	12.6	3	1	1	287	
615	3.44	68.0	56.5	25.0	62.3	12.7	3.9	3.2	91.3	13.3	12.0	11.7	12.8	11.7	13.3	11.7	12.2	1	1	1	252	
565	3.56	65.3	53.8	27.1	60.1	12.8	3.5	2.9	94.3	11.0	12.6	12.8	11.3	10.8	12.1	11.9	11.0	1	3	1	334	
600	3.57	67.1	55.3	26.2	60.7	13.1	3.4	3.4	95.1	12.8	13.0	13.4	13.8	12.1	12.8	12.8	12.8	3	1	1	292	
651	3.33	67.6	55.8	26.7	60.4	12.9	3.2	3.2	95.6	12.1	12.5	13.4	12.6	11.3	11.9	12.9	12.0	2	2	1	306	
694	3.21	65.0	53.6	27.4	59.9	12.7	3.3	3.2	96.0	12.3	12.9	13.5	12.9	11.5	12.6	13.1	12.5	4	3	1	342	

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr	
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
					Galte	Seer	Galte	Seer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage		Vægt kg
Honum Damgd.	251	3/8 36	Rørth Flint (4063)	12, 9/2 35	2	2	2	2	»	71	20.5	176	88.8	220.
do.	297	19/10 36	do.	10, 20/11 34	2	2	2	2	»	72	19.0	180	88.5	232.
Honum Østergd.	276	18/9 36	Knold, 17/7 35	4, 12/5 35	2	2	2	2	»	66	20.5	174	91.3	242.
do.	324	9/12 36	do.	1, 4/1 34	2	2	2	2	»	58	20.5	163	89.3	227.
do.	366	24/1 37	do.	3, 27/2 35	2	2	2	2	»	66	19.3	173	90.3	235.
Honum Østerlide	144	15/3 36	Flot, 29/5 35	16, 1/9 34	2	2	2	2	»	68	19.0	178	89.3	230.
do.	213	30/6 36	do.	17, 20/6 35	2	2	2	2	»	73	20.5	177	90.0	239.
do.	215	17/6 36	do.	14, 24/1 34	1	3	1	3	»	72	19.8	182	89.0	236.
do.	290	23/10 36	do.	18, 18/10 35	1	3	1	3	»	56	19.5	172	89.5	238.
Hostrup	157	24/3 36	Holm, 24/11 31	42, 12/5 35	2	2	2	2	»	74	21.0	183	89.5	227.
do.	304	28/10 36	Hostrup Sten, 11/11 35	43, 10/10 35	2	2	2	2	»	74	21.0	182	89.5	245.
Hulvig	302	23/10 36	Fip, 22/8 35	36, 8/9 35	2	2	2	2	»	84	19.0	196	90.8	252.
do.	327	15/11 36	Granit (4011)	31, 30/3 35	3	1	3	1	»	75	20.3	185	89.5	243.
Hyrup	192	18/5 36	Favorit, 26/6 35	11, 27/12 34	»	4	»	3	»	62	20.8	178	87.0	237.
do.	332	25/11 36	do.	11, 27/12 34	2	2	2	2	»	72	20.0	175	89.5	229.
do.	349	2/1 37	do.	15, 27/6 35	2	2	2	2	»	58	20.0	169	89.3	227.
do.	358	28/12 36	do.	14, 27/6 35	2	2	1	2	»	70	19.3	188	89.7	253.
Jerlev	300	29/10 36	Jerlev Pax, 10/8 34	1, 1/4 32	2	2	2	2	»	70	19.5	190	89.0	244.
do.	311	11/11 36	do.	3, 21/1 34	2	2	2	2	»	72	20.0	191	89.0	251.
Klejsgaard	142	4/3 36	Sten Brunsbjerg (3891)	12, 20/10 33	2	2	2	1	1	72	19.0	179	90.0	240.
do.	170	15/4 36	do.	19, 9/11 34	2	2	2	2	»	65	20.5	167	89.8	224.
do.	232	18/7 36	do.	11, 20/10 33	1	3	1	3	»	62	20.0	176	90.0	244.
do.	169	15/4 36	Barrit Rye, 27/11 34	24, 18/5 35	2	2	2	2	»	65	19.0	170	89.0	228.
do.	189	12/5 36	All, 18/5 35	27, 21/5 35	2	2	1	2	1	73	19.0	178	90.0	230.
do.	210	30/6 36	do.	21, 13/2 35	2	2	1	2	»	68	19.7	177	90.0	239.
do.	328	5/12 36	Ole, 18/5 35	22, 7/11 34	3	1	3	1	»	69	19.0	190	89.3	257.
Kongensgaard	186	6/5 36	Klaus, 20/12 34	11, 4/5 35	1	3	»	3	»	79	19.3	196	90.0	239.
do.	315	19/11 36	Basse, 2/1 36	15, 12/12 35	1	3	1	3	»	68	20.5	176	90.3	230.
Langemark	126	27/2 36	Thom, 9/12 34	17, 5/8 34	2	2	2	2	»	71	19.8	180	90.3	241.
do.	171	14/4 36	do.	18, 1/12 34	2	2	2	2	»	66	19.5	185	90.5	245.
do.	239	24/7 36	do.	21, 14/2 35	2	2	2	2	»	70	19.3	182	90.3	241.
do.	240	24/7 36	do.	20, 3/2 35	3	1	3	1	»	77	19.0	186	89.8	247.
do.	320	5/12 36	do.	22, 20/12 34	2	2	1	2	»	60	20.0	165	89.3	240.
Liltarpgaard	222	2/7 36	Isak (3947)	25, 11/1 35	2	2	2	2	»	71	19.8	180	91.0	238.
do.	321	29/11 36	do.	27, 2/5 35	2	2	1	2	»	66	21.3	168	90.3	232.
do.	367	9/2 37	Daastrup, 6/8 35	26, 20/2 35	2	2	2	2	»	59	19.5	173	89.0	239.

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Points (0-15) ved Bedømmelse af										I	II	III	
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen	Længde af Krop i cm.	Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type					
																		for lynde				
653	3.22	64.8	53.3	27.0	60.0	13.0	3.0	3.0	91.3	12.6	12.5	13.1	12.0	12.5	12.5	13.1	12.8	13	»	»	251	
642	3.34	64.8	53.3	26.8	60.2	13.0	3.3	3.2	93.4	12.8	13.3	12.4	12.8	12.9	12.3	13.1	12.6	13	»	»	297	
658	3.43	66.5	54.9	27.1	60.1	12.8	3.2	3.1	93.3	13.5	12.5	12.6	12.4	12.4	12.8	12.9	12.9	13	»	»	276	
655	3.31	64.4	53.9	27.9	60.4	11.7	3.3	3.1	92.5	12.9	12.5	12.8	12.1	12.4	12.9	12.1	12.5	» 4	»	»	324	
664	3.31	67.5	56.4	25.2	62.5	12.3	3.7	3.3	91.6	14.0	12.1	11.9	12.9	13.5	13.0	12.0	12.6	» 2	1	1	366	
637	3.28	66.1	54.6	25.9	61.2	12.9	3.6	3.5	93.6	14.6	12.9	13.1	13.8	13.6	12.8	12.5	13.3	» 3	»	»	144	
667	3.44	66.1	54.5	26.5	60.6	12.9	3.8	3.5	93.5	13.0	12.4	12.6	14.1	12.8	12.9	12.8	13.0	» 2	1	1	1213	
628	3.41	66.6	55.1	25.1	62.0	12.9	3.5	3.8	92.5	13.4	12.4	13.3	14.5	12.5	13.3	13.6	13.5	12	1	»	215	
606	3.40	67.3	56.0	24.9	62.6	12.5	3.3	3.4	94.8	13.3	13.3	13.5	13.9	13.0	13.1	13.4	14.0	» 4	»	»	290	
627	3.31	66.4	54.5	25.8	60.9	13.3	3.9	3.3	93.0	13.5	12.4	11.9	12.9	12.5	12.3	11.5	12.1	» 2	1	1	157	
636	3.58	65.4	54.0	27.0	60.3	12.7	3.3	3.4	95.5	14.1	13.1	13.1	13.4	12.0	13.8	12.5	12.9	» 4	»	»	304	
641	3.51	67.6	56.0	25.5	61.7	12.8	3.7	3.5	91.6	14.0	11.5	11.3	13.8	12.1	13.9	10.8	11.4	» 1	2	1	302	
628	3.52	66.0	54.4	26.3	60.8	12.9	3.3	3.3	92.9	13.5	12.6	12.8	12.9	11.6	13.3	12.8	12.6	» 4	»	»	327	
570	3.59	62.8	—	27.8	—	—	3.1	3.1	94.8	12.5	13.2	12.5	12.0	12.3	13.5	13.2	12.7	12	»	»	192	
673	3.30	64.3	53.0	28.2	59.2	12.6	3.5	3.2	94.6	12.9	12.5	12.8	12.5	12.4	13.4	12.6	13.0	» 4	»	»	332	
625	3.29	64.3	52.5	28.0	58.8	13.2	3.6	3.0	94.9	12.0	13.0	12.5	11.9	10.8	13.0	12.1	11.4	12	1	»	349	
594	3.61	65.0	52.7	27.5	58.7	13.8	3.7	3.4	96.0	13.2	13.0	13.0	13.8	12.3	12.2	11.3	12.2	» 2	»	»	1358	
582	3.51	65.6	54.5	26.3	61.2	12.5	3.4	3.3	89.9	13.8	12.5	13.1	13.3	13.5	13.4	13.8	13.3	» 4	»	»	300	
580	3.64	65.5	54.0	26.4	60.7	12.9	3.4	3.6	91.3	13.6	11.6	13.0	14.1	12.6	13.4	12.6	12.5	12	»	1	311	
661	3.39	67.7	55.2	24.8	61.3	13.9	3.8	3.2	92.7	13.8	12.0	11.8	12.7	12.3	13.0	12.2	12.3	» 2	1	»	142	
682	3.23	66.0	54.8	26.5	61.0	12.5	3.5	3.1	93.4	13.6	12.8	12.3	12.5	12.0	13.3	12.5	12.5	» 4	»	»	170	
615	3.49	66.6	55.1	26.0	61.3	12.7	3.7	3.2	93.0	12.6	12.0	12.5	13.0	11.8	12.0	12.4	12.0	» 2	1	1	232	
667	3.26	66.4	54.8	25.4	61.5	13.1	3.4	3.7	92.3	13.8	12.4	13.6	14.0	12.6	13.3	13.0	13.3	» 4	»	»	169	
676	3.24	66.8	56.0	25.7	62.2	12.1	3.7	3.3	92.0	13.0	12.5	12.3	13.0	12.8	13.3	12.2	12.5	» 1	2	»	189	
645	3.41	65.3	54.2	27.4	60.2	12.4	3.5	3.1	95.5	12.0	12.8	12.7	12.3	11.5	12.3	12.0	12.0	» 2	1	»	210	
582	3.66	64.1	53.1	28.2	59.5	12.3	3.4	3.2	93.1	13.0	12.9	12.6	12.5	12.5	12.3	12.0	12.3	» 4	»	»	328	
606	3.39	65.8	53.7	26.9	59.6	13.5	3.4	3.3	95.8	13.7	12.8	13.0	13.5	12.0	12.8	13.0	13.2	» 3	»	»	186	
646	3.30	66.1	54.8	26.7	60.7	12.6	3.4	3.2	93.5	12.1	12.5	12.0	12.4	12.5	12.5	13.0	12.5	12	1	»	315	
650	3.42	67.6	56.4	25.1	62.5	12.4	3.5	3.4	92.4	13.3	12.8	13.5	13.8	12.6	13.1	13.0	13.5	» 4	»	»	126	
597	3.45	66.4	55.6	26.7	61.5	11.8	3.5	3.2	92.0	13.8	12.5	13.3	12.5	12.9	13.5	12.6	13.0	» 3	»	1	171	
634	3.41	66.5	54.6	26.3	60.5	13.2	3.3	3.3	95.1	12.6	12.5	12.9	12.9	11.8	13.0	13.0	12.6	» 4	»	»	239	
652	3.50	66.3	53.5	27.3	59.6	13.1	3.5	3.4	92.5	14.0	12.5	13.0	13.3	12.0	13.3	12.8	12.9	» 4	»	»	240	
662	3.47	65.8	54.5	26.3	61.0	12.7	3.0	3.0	95.5	12.2	12.8	14.0	11.5	11.0	12.5	12.7	12.0	12	»	»	320	
655	3.34	68.4	57.3	24.9	62.9	12.2	3.9	3.4	91.6	13.3	12.1	12.5	13.6	13.4	12.9	13.0	12.9	» 2	1	1	222	
674	3.37	66.7	55.0	26.2	60.9	12.9	3.5	3.3	91.3	13.7	12.5	12.7	13.2	12.3	12.8	12.5	12.5	» 3	»	»	321	
611	3.45	64.6	53.3	27.4	59.8	12.8	3.6	3.2	93.3	12.6	12.6	11.8	12.6	11.0	12.5	12.0	12.0	» 3	1	»	367	

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr	
	Nr.	Fødsels dato	Fader	Moder	Mod- taget		Slag- tede	Tuberkulose	Begyn- delse		Slut- ning			
					Galte	Seer			Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg		
Lindholmgaard	149	1/4 36	Bro, 11/1 34	48, 17/5 34	2	2	2	2	»	65	19.0	172	89.0	230.0
do.	197	81/5 36	do.	53, 25/8 34	2	2	2	2	»	75	20.8	180	89.8	236.6
do.	150	22/3 36	Leq Sahl, 24/2 35	56, 20/9 34	2	2	2	2	»	68	19.0	177	90.5	232.8
do.	194	10/5 36	Lindholm Rex, 18/5 35	49, 21/6 34	1	3	1	3	»	82	19.8	185	89.8	230.1
do.	379	18/2 37	Funkis (4039)	63, 18/10 35	2	2	2	2	»	71	20.3	185	91.0	237.3
Linnerup	190	10/5 36	Gnist, 9/12 34	21, 19/5 35	2	2	2	2	»	66	21.0	173	90.0	225.1
do.	191	13/5 36	do.	20, 2/5 35	2	2	2	2	»	67	20.3	174	91.0	228.3
do.	219	3/7 36	do.	17, 11/8 34	2	2	2	2	»	63	19.0	177	90.0	238.4
do.	231	11/7 36	do.	16, 6/6 34	2	2	2	2	»	75	20.5	172	89.5	219.3
do.	356	11/1 37	do.	23, 24/10 35	2	2	2	2	»	62	19.8	165	89.0	226.9
do.	345	4/1 37	Bonus, 15/11 34	22, 31/5 35	1	3	1	3	»	52	19.8	174	91.0	244.4
Lunderup	172	11/4 36	Lunderup Staal, 20/10 34	13, 10/9 34	2	2	2	2	»	76	19.5	195	90.0	255.2
do.	270	4/9 36	do.	16, 10/7 35	2	2	2	2	»	70	19.3	182	88.8	247.1
Mariendal	152	22/3 36	Bjarke (3977)	53, 6/6 33	2	2	2	2	»	65	20.8	178	90.0	237.4
do.	207	12/6 36	do.	57, 27/11 34	2	2	2	2	»	70	20.3	170	89.5	225.1
do.	208	21/6 36	do.	54, 1/8 34	2	2	2	2	»	70	20.8	175	88.5	221.7
do.	254	8/8 36	do.	50, 23/6 33	2	2	2	2	»	71	19.3	185	90.3	230.1
do.	255	1/8 36	do.	60, 5/12 32	2	2	1	2	»	78	20.0	188	93.0	257.0
do.	175	30/4 36	Kansler, 5/6 34	59, 20/12 34	2	2	2	2	1	57	19.3	171	90.3	234.9
Mejls	350	24/12 36	Kurt, 24/6 35	16, 30/7 34	2	2	2	2	»	69	20.0	176	91.3	237.2
Munkholm	132	18/2 36	Barrit Flint (3945)	36, 19/2 34	2	2	2	2	»	69	20.0	180	88.3	226.3
do.	323	2/12 36	Littenberg, 17/1 34	37, 8/8 34	2	2	2	2	»	65	19.8	175	89.5	244.0
do.	346	29/12 36	do.	34, 11/8 33	2	2	2	2	»	60	19.0	166	89.3	229.0
do.	372	12/2 37	do.	40, 24/10 34	2	2	2	2	»	70	19.8	179	91.3	248.5
Nørhølling	298	5/11 36	Rubin, 11/11 35	12, 21/1 35	2	2	2	2	»	71	20.5	181	90.0	239.6
do.	326	24/11 36	do.	15, 10/12 35	1	3	1	2	»	87	20.3	206	91.3	257.7
Over Astrup	313	15/11 36	Ry, 15/5 33	15, 8/6 33	2	2	2	2	»	75	19.5	185	89.3	244.5
do.	340	24/12 36	Funk, 22/11 34	31, 13/7 35	3	1	3	1	»	64	19.0	162	89.5	220.9
do.	341	25/12 36	do.	32, 21/7 35	2	2	2	2	»	63	19.5	161	89.5	220.5
Ravnholt	199	31/5 36	Rigskansler, 20/7 35	17, 2/6 35	1	3	1	3	»	68	20.5	168	89.5	211.8
do.	256	20/8 36	do.	12, 12/7 34	2	2	2	2	1	71	19.3	171	89.0	216.0
do.	257	23/8 36	do.	18, 17/8 35	2	2	2	2	»	75	19.8	178	91.0	232.1
do.	282	28/9 36	do.	16, 10/8 35	2	2	2	2	1	67	19.3	176	90.3	240.1
Rørth	216	7/7 36	Kasper, 1/8 34	59, 4/1 35	2	2	2	2	»	53	19.5	168	90.0	232.4
do.	221	5/7 36	do.	58, 4/1 35	3	1	2	1	»	62	19.5	165	89.3	214.3
do.	245	6/8 36	do.	60, 4/1 35	2	2	2	2	»	78	20.8	181	91.5	234.7
Saaby	337	9/12 36	Saaby Levin, 30/8 34	7, 8/1 35	2	2	2	2	2	79	20.0	179	88.5	218.1
do.	338	10/12 36	Saaby Sten, 6/1 36	12, 2/9 35	2	2	2	2	»	85	19.8	190	89.5	238.0
do.	339	11/12 36	do.	11, 8/8 35	2	2	2	2	»	82	20.8	179	89.3	225.2

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II	III	
		Kold slaglet	Tilskaaret (Eksport-flesk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen	Længde af Krop i cm.	Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type					
																			for tynde	lettede	mellemfede	fede
656	3.29	65.5	53.6	26.4	60.3	13.3	3.0	3.1	95.6	12.0	13.0	13.3	12.1	12.5	12.6	13.3	12.5	2	2	» 149		
657	3.43	64.4	52.9	28.3	58.9	12.8	3.5	3.4	92.0	13.3	12.6	13.1	13.5	10.9	12.9	12.4	12.1	» 3	1	» 197		
659	3.26	66.3	54.5	26.8	60.2	13.0	3.2	3.1	94.3	13.0	13.0	13.9	12.3	11.0	12.6	12.5	12.3	» 4	»	» 150		
678	3.29	65.3	54.1	27.3	60.3	12.4	3.2	3.4	92.6	13.6	12.8	13.1	13.1	12.8	13.3	13.5	13.1	» 4	»	» 194		
622	3.35	66.3	54.4	27.2	59.8	13.0	3.1	3.2	94.4	13.1	13.0	13.0	12.5	11.5	12.9	13.5	12.5	1	3	» 379		
645	3.26	65.3	53.5	27.5	59.4	13.1	3.3	3.1	93.8	12.5	12.3	12.3	12.1	11.4	12.6	12.5	12.1	1	3	» 190		
664	3.23	67.4	55.6	26.0	61.1	12.9	3.7	3.3	92.1	12.8	12.4	12.3	13.3	12.5	12.9	12.5	12.6	» 2	2	» 191		
624	3.36	65.5	53.8	27.2	59.7	13.1	3.3	3.5	95.5	12.4	12.3	13.3	14.0	12.0	13.3	12.8	12.5	» 4	»	» 219		
721	3.18	65.9	54.4	26.4	60.8	12.8	3.5	3.2	94.6	13.3	12.6	12.9	12.6	12.1	13.4	12.9	12.9	» 3	1	» 231		
672	3.28	64.3	53.1	27.8	59.7	12.5	3.0	3.0	95.4	13.1	13.4	13.5	11.3	12.0	12.9	13.4	12.3	1	3	» 356		
85	3.43	66.9	55.6	26.5	61.1	12.4	3.4	3.4	93.9	12.5	12.6	12.8	13.3	13.3	13.8	13.4	13.4	» 4	»	» 345		
92	3.62	66.6	54.6	26.0	60.7	13.3	3.4	3.5	90.9	12.9	11.5	12.6	13.6	12.5	12.0	12.4	12.1	» 3	1	» 172		
621	3.56	64.6	53.0	27.2	59.7	13.1	3.1	3.1	93.6	13.3	12.4	13.1	12.0	11.6	13.4	13.5	12.1	3	1	» 270		
611	3.43	66.6	55.1	26.0	61.3	12.7	3.5	3.3	92.3	13.3	12.3	13.8	13.3	12.8	13.1	13.1	13.1	» 3	1	» 152		
694	3.25	65.9	54.1	26.4	60.5	13.1	3.2	3.3	94.3	12.9	13.1	13.3	13.1	13.0	12.8	13.1	13.3	» 4	»	» 207		
647	3.27	65.1	54.3	26.4	61.3	12.3	3.3	3.2	91.0	13.0	12.1	13.6	12.4	13.6	13.4	13.3	12.8	» 4	»	» 208		
26	3.24	65.3	54.1	27.7	60.0	12.3	3.3	3.2	92.6	12.9	12.8	13.1	12.8	13.3	13.3	13.0	13.1	1	3	» 254		
664	3.52	67.0	55.5	28.0	59.7	12.3	3.8	3.3	93.5	12.8	12.0	12.2	12.8	12.5	12.8	12.0	12.2	» 1	1	» 255		
624	3.31	66.1	54.1	26.7	60.0	13.3	3.4	3.1	92.9	12.8	12.5	13.0	12.1	12.9	12.8	12.5	12.6	» 4	»	» 175		
666	3.33	66.3	54.1	27.4	59.3	13.3	3.2	3.2	96.8	13.5	13.3	13.4	12.6	12.1	13.0	13.1	12.9	3	1	» 350		
616	3.32	65.0	53.3	26.3	60.3	13.4	3.5	3.0	95.1	14.0	12.9	12.9	11.4	12.5	12.5	12.1	12.4	» 3	1	» 132		
633	3.50	65.8	54.5	26.5	60.9	12.6	3.6	3.3	92.1	14.5	12.6	12.6	13.3	12.5	13.5	12.5	13.0	» 2	2	» 323		
664	3.26	65.6	54.3	26.5	60.8	12.7	3.3	3.3	93.1	13.8	12.9	13.8	13.1	12.8	13.5	13.1	13.5	» 4	»	» 346		
659	3.48	67.4	56.0	26.2	61.4	12.4	4.2	3.3	92.1	14.3	11.1	12.1	13.1	12.3	13.8	11.3	11.8	» 3	1	» 372		
630	3.45	64.3	52.8	28.6	58.6	12.8	3.2	3.2	94.5	13.0	13.0	11.9	12.8	11.6	12.9	12.9	12.3	2	2	» 298		
597	3.63	67.5	55.5	26.1	60.8	13.1	3.6	3.3	94.3	13.7	12.7	12.0	13.2	11.3	12.3	11.7	11.7	» 1	2	» 326		
633	3.51	66.6	54.9	25.4	61.5	13.1	3.5	3.4	93.3	13.8	11.5	12.4	13.6	12.0	12.9	12.4	12.6	» 3	1	» 313		
719	3.13	64.8	53.5	27.7	59.8	12.5	3.4	3.1	90.6	13.3	12.6	12.5	12.1	12.5	13.0	13.0	12.5	1	2	» 340		
714	3.15	64.4	53.5	28.1	59.8	12.1	3.3	2.9	91.8	12.8	12.8	12.6	11.0	12.3	13.3	13.0	12.1	» 4	»	» 341		
692	3.07	66.0	54.9	26.3	61.3	12.4	3.0	3.3	92.0	12.8	12.8	13.6	13.4	13.1	12.6	13.5	13.4	» 4	»	» 199		
699	3.10	65.0	53.5	27.0	60.1	12.9	3.3	3.2	90.5	13.3	12.3	13.5	12.5	12.0	12.6	13.0	12.6	» 4	»	» 256		
690	3.26	67.0	55.5	26.4	61.0	12.6	3.1	3.3	93.9	13.3	12.8	12.6	13.4	12.1	12.9	13.5	12.9	2	2	» 257		
654	3.38	65.8	54.4	27.1	60.2	12.7	3.4	3.3	91.6	13.6	12.6	13.5	13.0	12.3	13.5	13.4	13.3	» 4	»	» 282		
614	3.30	66.0	54.8	26.7	60.8	12.5	3.7	3.3	94.4	14.0	12.1	12.5	13.5	12.3	12.9	12.9	12.8	» 3	1	» 216		
678	3.07	65.7	54.0	26.5	60.4	13.1	3.3	3.3	95.2	13.7	13.2	13.5	13.0	12.0	12.7	12.7	12.8	3	»	» 221		
685	3.32	67.8	55.8	26.0	60.9	13.1	3.2	3.3	93.9	12.9	12.4	12.4	13.3	12.9	11.5	13.0	12.4	1	3	» 245		
687	3.18	63.8	52.4	28.0	59.2	12.8	3.4	3.3	91.9	13.1	12.6	12.8	13.0	12.1	13.1	12.5	12.8	» 4	»	» 337		
664	3.41	66.8	54.9	25.4	61.3	13.3	3.4	3.4	95.6	13.4	12.6	13.0	13.4	12.0	13.6	12.6	12.4	1	2	» 1338		
710	3.29	65.6	54.3	26.5	60.8	12.7	3.2	3.4	94.1	12.3	12.5	13.3	13.3	12.8	13.8	13.3	13.1	1	3	» 339		

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-te	Tuberkulose	Begyn-delse		Slut-ning		
					Galte	Søer			Galte	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	
Sejrup	273	6/9 36	Sejrup Flint, 12/11 35	53, 27/3 35	2	2	2	2	75	20.5	175	89.5	226.5
do.	316	25/11 36	do.	52, 6/9 34	2	2	2	2	63	20.0	168	89.0	233.9
Sir	110	1/2 36	Kampensten, 29/11 34	3, 23/9 34	1	3	1	3	62	20.5	186	90.0	240.1
do.	117	10/2 36	do.	6, 27/4 35	2	2	2	2	81	20.5	193	90.0	241.2
do.	164	2/4 36	do.	1, 5/6 34	2	2	2	2	67	20.0	176	90.0	228.
do.	230	7/7 36	do.	4, 23/9 34	2	2	2	2	73	19.8	183	91.3	239.
Skærup	155	4/4 36	Østjyden, 6/6 34	11, 15/9 33	2	2	2	2	55	19.3	165	90.0	234.
do.	160	8/4 36	do.	19, 8/2 35	2	2	2	2	61	19.8	170	91.3	231.1
do.	161	3/4 36	do.	20, 8/2 35	2	2	2	2	70	19.5	182	90.0	238.
do.	227	6/7 36	do.	8, (16128)	2	2	2	2	67	19.3	177	89.5	237.
do.	265	2/9 36	do.	17, 14/8 34	2	2	2	2	72	19.8	175	89.5	232.
do.	378	28/2 37	do.	17, 14/8 34	2	2	2	2	58	19.8	173	90.3	246.
Staunsbjerg	359	19/12 36	Væld, 25/12 33	30, 11/3 35	2	2	2	2	90	21.0	192	91.5	226.1
Stensballe	140	10/3 36	Knag, 8/12 34	66, 1/7 34	2	2	2	2	66	20.3	166	90.3	220.9
do.	176	19/4 36	do.	71, 4/6 35	2	2	2	2	82	19.5	187	89.8	224.
do.	181	7/5 36	Sten II (3759)	65, 1/7 34	1	3	1	3	71	19.5	180	89.3	230.
do.	187	10/5 36	do.	72, 4/6 35	2	2	2	2	68	19.5	173	90.5	226.1
do.	188	25/5 36	do.	64, 20/6 34	2	2	2	2	60	20.0	163	92.3	225.1
do.	220	2/7 36	do.	67, 30/7 34	2	2	2	2	64	20.3	175	89.8	236.2
do.	224	4/7 36	do.	68, 20/6 34	2	2	2	2	66	20.5	173	90.0	224.
Stilbjerg	146	9/3 36	Hans, 1/5 34	18, 16/3 35	2	2	2	2	65	19.5	183	90.0	242.
do.	182	18/4 36	do.	19, 16/3 35	2	2	2	2	75	20.5	183	89.3	228.
do.	235	12/7 36	Stilbjerg Sten, 81/7 35	20, 1/7 35	2	2	2	2	66	21.3	171	90.0	229.
do.	238	9/7 36	do.	21, 1/7 35	2	2	2	2	85	20.3	187	90.0	229.1
do.	301	10/11 36	do.	17 (16354)	2	2	2	2	59	20.8	162	88.8	224.5
do.	317	25/11 36	do.	19, 16/3 35	2	2	2	1	65	19.2	170	90.0	231.5
do.	364	2/2 37	Kasper, 4/8 34	18, 16/8 35	2	2	2	2	53	20.5	166	89.5	246.4
Søndervang	212	24/6 36	Svend (3865)	23, 18/9 34	2	2	2	2	60	21.0	168	90.3	226.3
do.	241	16/7 36	do.	19, 18/7 32	2	2	2	2	67	20.0	178	90.5	230.3
Sdr. Vejrup	229	11/7 36	Sdr. Vejrup Sten, 10/1 35	71, 20/3 35	2	2	2	2	62	19.0	193	91.8	256.7
do.	351	29/12 36	Ung Orne, 4/3 36	72, 20/3 35	2	2	2	2	67	19.0	176	89.0	227.
do.	384	27/2 37	Bo, 1/4 36	73, 6/10 35	2	2	1	2	57	20.0	165	89.3	226.6
Søvind	259	25/8 36	Søvind Kansler, 18/10 35	12, 16/9 35	3	1	3	1	66	20.3	166	90.0	220.9
do.	314	10/11 36	do.	13, 18/11 35	3	1	3	1	77	19.8	189	90.8	241.8
do.	352	4/1 37	do.	9, 6/7 35	4	4	4	4	67	20.0	172	89.8	228.
do.	353	5/1 37	do.	14, 18/11 35	2	2	2	2	73	20.0	180	90.3	233.
do.	296	28/10 36	Sten II (3759)	8, 30/5 35	2	2	2	2	56	19.3	163	90.3	236.
Træden	225	12/7 36	Frederik 10, 28/6 35	16, 25/7 35	2	2	2	2	75	19.8	173	88.8	219.
do.	295	21/10 36	do.	10, 20/12 33	2	2	2	2	63	19.8	172	89.8	234.
do.	226	6/7 36	Flot, 29/5 35	15, 25/7 35	1	3	1	3	81	19.5	183	88.8	229.

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm		Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II	III	
		Kold slaglet	Tilskaret (Eksport-flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen	Længde af Krop i cm	Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type					
																		for tynde				
692	3.28	65.3	54.1	27.1	60.5	12.4	3.5	3.0	94.1	12.9	12.5	12.3	11.9	10.4	12.9	12.5	11.8	» 3	1	»	273	
656	3.39	64.9	53.5	27.1	60.1	12.8	3.3	3.2	91.6	13.1	12.5	13.4	12.5	12.4	12.8	12.6	12.6	» 4	»	»	316	
559	3.45	66.4	54.4	26.2	60.4	13.4	3.4	3.5	93.8	13.4	12.5	12.6	14.0	12.0	13.0	12.8	12.8	2 2	»	»	110	
621	3.47	67.0	54.6	25.6	60.7	13.7	3.7	3.2	92.6	13.9	12.0	11.6	12.8	10.8	13.1	10.9	11.1	» 3	»	1	117	
642	3.27	67.1	55.4	25.4	61.5	13.1	3.6	3.5	93.3	13.9	12.3	12.9	14.0	11.9	13.8	12.3	12.8	» 3	1	»	164	
653	3.35	67.5	55.5	26.0	60.8	13.2	4.0	3.5	92.4	14.3	11.4	11.6	14.0	10.1	13.4	11.8	11.3	» 1	2	1	230	
642	3.32	66.5	55.6	26.1	61.8	12.1	3.6	3.2	93.3	14.1	12.8	12.8	12.6	12.9	13.3	12.8	13.1	» 4	»	»	155	
656	3.23	67.3	55.6	26.3	61.6	12.7	3.3	3.4	94.8	12.3	13.3	13.6	13.4	13.0	12.9	13.3	13.4	» 4	»	»	160	
629	3.39	64.5	53.5	28.3	59.4	12.3	3.1	3.2	93.9	12.9	12.6	13.3	12.6	12.4	12.9	12.8	12.8	1 3	»	»	161	
640	3.38	65.5	54.5	26.8	60.9	12.3	3.7	3.4	92.1	12.3	12.9	12.6	13.4	12.0	13.0	12.5	12.3	» 3	»	1	227	
676	3.34	64.8	53.4	27.7	59.6	12.7	3.3	3.4	91.6	12.8	12.6	13.1	13.6	12.0	13.1	12.8	12.6	» 4	»	»	265	
614	3.49	66.0	54.8	26.9	60.7	12.4	3.4	3.5	92.6	13.3	12.9	13.6	13.9	12.4	12.9	12.6	13.3	» 4	»	»	378	
695	3.21	66.9	55.5	26.9	60.7	12.4	3.5	3.2	95.0	13.0	12.3	12.8	12.6	11.9	12.9	12.1	12.4	» 3	1	»	359	
702	3.16	67.4	55.8	25.3	61.8	12.9	3.3	3.6	94.9	12.8	13.1	13.5	14.6	13.0	13.0	12.6	13.5	» 4	»	»	140	
669	3.19	66.8	55.6	25.6	62.6	12.4	3.4	3.4	93.9	12.9	13.0	12.4	13.1	13.1	13.4	12.8	13.3	» 4	»	»	176	
643	3.30	66.0	54.0	26.1	60.5	13.4	3.3	3.3	91.5	12.3	12.8	13.0	13.1	12.6	12.8	12.9	12.9	» 4	»	»	181	
676	3.18	66.5	54.8	26.5	60.5	13.0	3.3	3.4	92.4	12.8	12.9	13.0	13.1	13.0	13.0	13.1	13.4	1 3	»	»	187	
700	3.11	67.9	56.1	26.4	60.8	12.8	3.5	3.2	93.6	13.0	12.8	12.6	12.9	12.5	12.5	12.8	12.8	» 3	1	»	188	
625	3.40	64.9	53.0	27.7	59.1	13.2	3.5	3.2	89.0	12.8	11.5	11.5	12.9	12.4	12.6	12.5	11.8	» 4	»	»	220	
653	3.22	65.4	53.8	27.4	59.7	12.9	3.0	3.2	92.8	12.9	12.6	12.4	12.8	12.4	12.4	13.5	12.9	1 3	»	»	224	
600	3.44	66.6	55.3	26.0	61.4	12.6	3.7	3.3	92.3	14.0	12.1	12.3	13.3	13.1	12.9	12.1	12.5	» 2	1	1	146	
638	3.33	65.8	54.6	26.3	61.2	12.5	3.9	3.4	93.0	13.9	12.1	11.6	13.6	11.8	13.3	11.0	11.8	» 2	»	2	182	
658	3.33	66.5	54.8	26.1	60.8	13.1	3.5	3.4	90.6	13.6	12.5	12.6	13.9	12.6	12.6	12.8	12.9	» 3	1	»	235	
687	3.28	66.4	54.9	26.2	61.0	12.8	3.3	3.5	93.6	13.3	12.0	12.6	13.8	12.8	12.3	12.5	12.6	1 2	1	»	238	
660	3.30	65.4	54.3	26.3	61.1	12.6	3.0	3.3	89.5	12.1	12.5	13.4	13.0	12.5	12.8	13.0	12.4	1 3	»	»	301	
675	3.27	64.7	53.8	28.1	59.8	12.1	3.2	3.1	92.5	13.7	12.3	13.2	12.2	11.5	12.8	12.5	12.3	» 3	»	»	317	
612	3.57	66.6	55.6	25.6	62.2	12.2	3.4	3.6	90.6	13.4	11.9	12.9	14.4	13.4	12.3	12.5	12.9	» 4	»	»	364	
640	3.27	65.8	53.9	27.1	59.7	13.2	3.2	3.0	95.1	13.4	13.0	13.6	11.8	12.5	12.8	13.1	12.8	1 3	»	»	212	
635	3.27	66.6	54.9	26.4	60.6	13.0	3.5	3.1	93.5	13.3	12.4	12.8	12.5	11.3	13.1	12.8	12.3	» 3	1	»	241	
557	3.53	66.8	55.4	27.2	60.4	12.4	3.7	3.3	95.4	13.1	12.6	12.1	13.0	12.1	12.9	12.9	12.9	» 3	1	»	229	
641	3.24	65.1	53.9	26.8	60.5	12.7	3.1	3.4	93.6	11.6	13.0	12.8	13.4	12.5	11.6	13.8	12.0	2 2	»	»	351	
644	3.27	64.2	52.3	28.2	58.6	13.2	3.3	3.4	98.8	11.0	13.2	12.7	13.2	11.3	11.7	12.7	11.0	1 2	»	»	384	
699	3.17	67.0	55.6	25.6	61.8	12.6	3.5	3.1	91.8	11.9	12.5	12.3	12.3	12.0	13.0	12.6	12.5	» 4	»	»	259	
637	3.41	67.5	56.0	25.6	61.7	12.7	3.8	3.3	91.6	12.8	12.1	11.6	12.9	12.4	12.4	12.0	12.1	» 2	2	»	314	
664	3.27	67.0	55.5	25.3	61.8	12.9	3.8	3.4	91.4	12.8	12.4	12.3	13.5	13.4	12.9	12.8	12.9	» 2	2	»	352	
658	3.32	66.6	54.8	26.2	60.7	13.1	3.5	3.1	92.4	11.8	12.4	11.8	12.4	12.0	12.6	12.3	11.8	1 2	1	»	353	
665	3.33	66.0	54.8	26.9	60.7	12.4	3.6	3.2	90.1	12.4	12.4	13.1	12.6	12.8	13.1	12.5	12.4	» 2	2	»	296	
708	3.17	63.8	52.4	28.2	59.0	12.8	3.4	3.1	94.4	13.6	13.4	12.3	12.4	12.3	12.6	12.8	12.9	» 3	1	»	225	
645	3.34	66.3	54.5	26.2	60.7	13.1	3.6	3.2	92.4	13.8	12.8	12.9	12.5	12.4	13.4	12.6	13.1	» 3	1	»	295	
681	3.31	65.0	53.4	26.8	60.1	13.1	3.3	3.5	94.9	13.5	12.8	13.0	13.9	12.5	13.3	12.8	12.8	1 2	»	1	226	

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr			
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning				
					Galte	Søer	Galte	Søer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage		Vægt kg		
Ullerupgaard	137	²⁸ / ₂	36	Knægten, ¹¹ / ₅ 35	65,	³⁰ / ₈ 31	2	2	2	2	»	70	19.0	182	89.8	239.4
do.	138	²⁸ / ₂	36	do.	62,	³⁰ / ₈ 31	2	2	1	2	»	84	20.7	189	90.7	232.4
do.	263	²⁶ / ₈	36	Flot, ²⁰ / ₅ 35	86,	¹⁸ / ₁₀ 35	2	2	2	2	1	86	19.3	196	89.8	219.7
do.	264	²⁰ / ₈	36	do.	87,	¹⁸ / ₁₀ 35	2	2	2	2	»	83	20.5	186	90.5	239.8
Vinding	303	¹⁶ / ₁₁	36	Skipper, ²⁰ / ₇ 35	10,	² / ₁₁ 34	2	2	2	2	»	55	20.8	158	90.8	226.1
Viuf	308	¹⁴ / ₁₁	36	Prins Viuf, ¹⁴ / ₁ 35	40,	²⁰ / ₂ 35	2	2	2	2	»	76	20.5	174	89.3	222.6
do.	318	²⁰ / ₁₁	36	do.	37,	²¹ / ₁₂ 34	2	2	1	2	»	84	21.3	187	91.0	220.3
Ølholm	130	¹⁴ / ₂	36	Thor Ølholm, ⁷ / ₂ 34	13,	¹⁸ / ₁₂ 33	2	2	2	2	»	72	19.0	187	89.3	238.5
do.	268	⁸ / ₉	36	do.	21,	²⁵ / ₉ 35	2	2	2	2	»	62	19.8	173	89.0	228.7
do.	267	⁷ / ₉	36	Blegind Skov, ¹⁶ / ₇ 35	20,	³¹ / ₇ 35	2	2	2	2	1	63	20.5	176	89.5	232.5
do.	269	¹² / ₉	36	Nr. 150, ²³ / ₉ 35	22,	²⁵ / ₉ 35	2	2	2	2	»	62	19.5	167	91.8	219.3
Østerby	209	¹³ / ₆	36	Thor, ¹⁸ / ₇ 35	23,	²⁰ / ₁₂ 34	1	3	1	3	»	77	20.5	186	91.0	241.9
do.	237	²⁰ / ₇	36	Gordon (3925)	27,	⁸ / ₈ 35	2	2	2	2	»	61	19.0	179	90.0	240.9
do.	348	²⁹ / ₁₂	36	Bjørn, ²⁶ / ₁₁ 35	25,	⁴ / ₇ 35	2	2	2	2	»	61	19.0	169	90.5	239.
do.	357	⁸ / ₁	37	do.	19,	(16436)	»	4	»	3	»	59	20.0	161	90.3	235.5
do.	362	¹⁴ / ₁	37	do.	26,	⁴ / ₇ 35	2	2	2	2	»	67	19.0	174	90.0	235.6
do.	373	⁹ / ₂	37	do.	24,	⁴ / ₇ 35	2	2	2	1	»	73	20.3	180	90.7	234.1
Østergaard	312	²⁷ / ₁₁	36	Polar, ²⁶ / ₁₁ 35	5,	²⁶ / ₁₁ 35	3	1	3	1	»	63	20.0	172	91.3	236.
do.	347	⁸ / ₁	37	do.	1,	²⁰ / ₇ 35	2	2	1	2	»	61	20.0	161	89.7	224.4
Østervang	158	³⁰ / ₃	36	Sdr. Vejrups Sten, ¹⁰ / ₁ 35	23,	¹¹ / ₁₀ 34	2	2	2	2	»	81	20.0	188	90.3	232.1
do.	165	¹⁸ / ₄	36	Konsulen, ² / ₁ 35	21,	²¹ / ₉ 34	2	2	2	2	»	68	20.3	187	89.5	237.8
do.	286	¹² / ₁₀	36	do.	26,	³¹ / ₈ 35	2	2	2	2	»	67	19.3	172	90.3	245.9

1936—3

Honum Vestergd.	153	¹⁹ / ₃	36	Anton III, ²⁵ / ₉ 31	123,	⁶ / ₁₁ 33	2	2	2	2	»	69	19.3	178	89.3	220.0
do.	154	¹⁸ / ₃	36	do.	127,	⁸ / ₉ 33	2	2	2	2	»	70	19.8	172	90.3	209.9

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.	
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0–15) ved Bedømmelse af										for tynde littede	mellemfede		fede
		Kold slagtet	Tilskaaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type						
632	3.38	65.9	54.3	26.6	60.4	13.0	3.3	3.2	90.6	13.1	12.5	13.8	12.9	13.4	12.6	13.0	13.0	» 4	»	» 137			
667	3.32	68.0	56.2	25.0	61.9	13.1	3.7	3.3	91.2	14.0	12.0	12.2	13.7	12.8	13.0	11.8	12.3	» 2	»	» 138			
639	3.54	68.1	56.4	24.1	62.8	13.1	3.6	3.4	91.3	13.1	12.4	12.3	13.8	13.6	12.8	12.9	13.0	» 2	2	» 263			
678	3.43	68.0	56.8	24.9	62.7	12.4	3.6	3.4	95.4	13.9	12.5	12.5	13.6	12.9	13.6	12.5	13.1	» 3	1	» 264			
681	3.23	66.4	55.1	26.9	60.7	12.4	3.3	3.2	92.6	11.8	12.3	12.9	12.5	12.8	12.9	13.3	12.3	» 4	»	» 303			
702	3.24	65.8	54.9	26.3	61.5	12.2	3.3	3.4	91.4	12.9	11.9	12.6	13.4	12.1	12.0	12.5	11.9	2 1	»	» 308			
679	3.16	66.0	55.3	27.5	60.8	11.7	3.3	3.0	91.8	12.8	12.0	12.8	12.2	11.8	12.0	13.5	12.2	» 3	»	» 318			
610	3.39	66.4	55.0	25.6	61.6	12.8	3.9	3.5	92.4	13.3	12.3	12.5	14.0	13.1	12.9	12.6	12.9	» 2	1	» 130			
625	3.30	64.4	52.9	27.7	59.4	12.9	3.6	3.2	91.5	12.1	12.4	12.5	12.4	12.8	12.9	12.9	12.6	» 3	1	» 268			
613	3.37	65.4	54.6	27.0	61.0	12.0	3.1	3.2	91.9	12.9	13.0	13.4	13.0	13.1	13.3	13.0	13.3	» 4	»	» 267			
688	3.03	65.5	53.9	28.6	58.7	12.7	3.6	3.1	93.5	12.6	12.3	12.4	12.1	12.9	12.3	12.8	12.0	1 2	»	» 1269			
650	3.43	65.4	53.9	28.2	59.2	12.6	3.5	3.3	95.0	13.8	12.9	12.0	13.4	13.1	12.8	12.4	12.9	» 4	»	» 209			
602	3.39	66.1	54.3	26.5	60.3	13.2	3.5	3.2	92.9	11.9	12.6	12.6	12.4	12.4	12.9	13.0	12.8	» 3	1	» 237			
661	3.34	66.6	55.5	26.4	61.3	12.3	3.7	3.5	95.0	14.0	12.8	12.8	14.1	12.3	13.1	12.8	12.9	» 2	2	» 348			
690	3.35	63.2	52.7	30.1	58.3	11.6	3.4	3.4	93.2	13.5	13.0	12.7	13.5	11.3	12.0	12.5	12.5	» 3	»	» 357			
662	3.32	64.3	53.4	28.6	59.3	12.1	3.6	3.1	92.8	13.0	12.4	12.6	12.0	11.9	12.8	12.1	12.3	» 3	1	» 362			
655	3.33	66.8	55.7	26.3	61.4	12.3	3.8	3.1	94.5	13.7	12.7	12.8	11.7	10.3	12.0	12.0	11.3	» 1	2	» 373			
657	3.32	67.6	56.0	25.9	61.4	12.7	3.5	3.2	92.3	13.0	11.4	12.0	12.5	12.9	12.6	12.8	12.5	» 4	»	» 312			
694	3.22	66.5	56.0	25.8	62.5	11.7	3.4	3.8	92.2	13.8	12.5	12.8	14.5	12.7	13.5	13.3	13.5	» 3	»	» 347			
658	3.30	65.5	54.6	27.4	60.5	12.1	4.0	3.3	93.1	11.8	12.4	12.5	12.6	12.4	13.3	12.5	12.3	» 2	1	» 158			
582	3.43	65.8	54.5	26.5	60.9	12.6	3.4	3.4	93.6	12.9	12.4	12.8	13.3	12.6	12.9	13.1	12.9	1 2	1	» 165			
676	3.46	65.9	51.5	27.0	60.4	12.6	3.1	3.4	94.3	13.5	13.0	13.8	13.6	12.3	13.3	13.1	13.1	1 3	»	» 286			

Yorkshirerace

644	3.14	66.5	55.0	25.5	61.6	12.9	3.6	3.4	90.1	14.1	11.4	12.8	13.5	13.0	14.3	13.6	12.5	1 2	1	» 153
693	2.98	67.5	56.0	25.2	62.0	12.8	3.4	3.3	90.9	14.1	11.9	13.5	13.3	12.5	13.1	13.4	12.6	» 4	»	» 154

	Antal Grise					Ved Forsøgets				Ialt kg F.-E. pr. Dyr
	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
	Galle	Søer	Galle	Søer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Gsn. for Landrace (244 Hold)	471	505	451	492	30	70	19.9	177	90.0	233.2
— - Yorkshirerace (2 —)	4	4	4	4	—	70	19.6	175	89.8	215.

I Gennemsnit																		Sortering efter Fedme Klasse						
Daglig Tilvækst i g	F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0-15) ved Bedømmelse af								I			III			
										Kold slagtet	Tilskaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflask	Bugen	Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet		Skink. Form og Størrelse	Finh.af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde
		for tynde	I	II																				
					%	%	%	%																
655	3.33	65.9	54.5	26.7	60.5	12.8	3.45	3.26	93.0	13.0	12.5	12.8	12.8	12.3	12.9	12.7	12.6	8	74	13	5			
669	3.06	67.0	55.5	25.5	61.8	12.7	3.50	3.35	90.5	14.1	11.7	13.2	13.4	12.8	13.7	13.5	12.6	13	75	12	—			

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Skæruplund.

Hold
Nr.

138. 1 Galt død af Lungebetændelse et Par Dage efter Ankomsten
141. 1 So havde ved Slagtning Lungehindebetændelse.
142. 1 So udsat som utrivelig. Alder 135 Dage, Vægt 26 kg.
159. 1 Galt udsat som utrivelig. Alder 118 Dage, Vægt 27 kg.
174. 1 So udsat som utrivelig. Alder 85 Dage, Vægt 22 kg.
178. 1 Galt død af Forstoppelse. Alder 107 Dage, Vægt 22 kg.
186. 1 Galt død pludselig, ingen Sygdomstegn. Alder 92 Dage, Vægt 23 kg.
189. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 153 Dage, Vægt 65 kg.
192. 1 So udsat syg af Lungebetændelse. Alder 116 Dage. Vægt 35 kg.
2 Søer befængt med Bylder, den ene kasseret.
198. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 198 Dage, Vægt 45 kg.
202. 1 Galt befængt med Saar.
206. 1 Galt havde Ledbetændelse.
207. 1 So havde Lunge- og Brysthindebetændelse.
210. 1 Galt død af Tarmslyng. Alder 109 Dage, Vægt 39 kg.
211. 1 So var befængt med Skab.
214. 1 So havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
217. 1 So død pludselig, ingen Sygdomstegn. Alder 95 Dage, Vægt 29 kg.
221. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 148 Dage, Vægt 52 kg.
223. 1 Galt død af Diarre. Alder 108 Dage, Vægt 21 kg.
228. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 136 Dage, Vægt 38 kg.
235. 1 So havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
237. 1 So var befængt med Bylder.
250. 1 So var befængt med Bylder.
252. 1 So udsat som utrivelig (Hjernebetændelse). Alder 128 Dage, Vægt 42 kg.
253. 1 So død af Tarmbetændelse. Alder 125 Dage, Vægt 43 kg.
255. 1 Galt, utrivelig, udsat af Holdet. Alder 202 Dage, Vægt 73 kg.
262. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 94 Dage, Vægt 25 kg.
266. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 114 Dage, Vægt 26 kg.
267. 1 Galt havde Muskelbetændelse.
291. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 108 Dage, Vægt 26 kg.
299. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 163 Dage, Vægt 64 kg.
310. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 77 Dage, Vægt 24 kg.
315. 1 So var ved Slagtningen befængt med Bylder.
317. 1 So død af Tarmslyng. Alder 154 Dage, Vægt 65 kg.
318. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 89 Dage, Vægt 16 kg.
320. 1 Galt, utrivelig, udsat af Holdet. Alder 125 Dage, Vægt 25 kg.
321. 1 Galt død af Tarmbetændelse. Alder 173 Dage, 77 kg.

326. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 123 Dage, Vægt 21 kg.
 330. 1 Galt havde ved Slagtingen Lungebetændelse.
 347. 1 Galt udsat af Holdet, syg af Lungebetændelse, havde Navle-
 'brok. Alder 173 Dage, Vægt 67 kg.
 353. 1 So havde Navlebrok.
 357. 1 So udsat af Holdet. Alder 182 Dage, Vægt 82 kg.
 358. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 93 Dage, Vægt 24 kg.
 362. 1 Galt havde Navlebrok.
 373. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 96 Dage, Vægt 29 kg.
 377. 1 Galt, utrivelig, udsat af Holdet. Alder 163 Dage, Vægt 38 kg.
 384. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 124 Dage, Vægt 31 kg.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
249	Gylling Overballe .	1 Galt død af Lungebetændelse, Alder 131 Dage, Vægt 31 kg. 1 So død af Tarmbetændelse, Alder 146 Dage, Vægt 68 kg.
382	Blegind Søgaard ...	1 So dræbt af et andet Hold Grise, Alder 86 Dage, Vægt 23 kg. 1 So var befængt med Bylder og blev udsat af Holdet, Alder 129 Dage, Vægt 60 kg.
383	Klejsgaard	1 Galt død af Diarre og Lungebetændelse, Alder 97 Dage, Vægt 23 kg. 1 Galt død af Diarre og Lungebetændelse, Alder 102 Dage, Vægt 23 kg.

Landrace.

- Aaes**, Gdr. A. Enevold, Tvingstrup.
- 123, f. $19/2$ 36, *F.* Daas Aaes (3899), *Ff.* Edvard (3861), *Fm.* Daastrup 16 (14166), *M.* 3, f. $26/2$ 35, *Mf.* Linaaes, f. $24/2$ 34, *Mm.* 94, f. $27/12$ 33.
- 124, f. $18/2$ 36, *F.* Daas Aaes (3899), *Ff.* Edvard (3861), *Fm.* Daastrup 16 (14166), *M.* 97, f. $30/7$ 34, *Mf.* Link, f. $5/9$ 33, *Mm.* Mariendal 35 (14984).
- 193, f. $25/5$ 36, *F.* Daas Aaes (3899), *Ff.* Edvard (3861), *Fm.* Daastrup 16 (14166), *M.* 100, f. $4/1$ 35, *Mf.* Linaaes, f. $24/2$ 34, *Mm.* 68 (14302).
- 135, f. $7/3$ 36, *F.* Knag, f. $8/12$ 34, *Ff.* Frederik Sten, f. $14/1$ 33, *Fm.* Grundfør 7 (15150), *M.* 92, f. $7/1$ 34, *Mf.* Sten II (3759), *Mm.* 62 (13366).
- 260, f. $28/8$ 36, *F.* Tal Sejrup (3989), *Ff.* Stabil (3567), *Fm.* Linnerup 96 (13998), *M.* 6, f. $9/9$ 35, *Mf.* Linaaes, f. $24/2$ 34, *Mm.* 94, f. $27/12$ 33.
- 283, f. $8/10$ 36, *F.* Tal Sejrup (3989), *Ff.* Stabil (3567), *Fm.* Linnerup 96 (13998), *M.* 4, f. $16/4$ 35, *Mf.* Barrit Flint (3945), *Mm.* 81 (15672).
- 284, f. $6/10$ 36, *F.* John, f. $18/10$ 35, *Ff.* Kansler (3971), *Fm.* Honum Damgaard 10, f. $20/11$ 34, *M.* 98, f. $25/10$ 34, *Mf.* Daas Aaes (3899), *Mm.* 81 (15672).
- Aastrup Nygaard**, Gdr. Rs. Rasmussen, Brædstrup.
- 279, f. $7/9$ 36, *F.* Sten Pilegaard (4051), *Ff.* Sten Klejs (3753), *Fm.* Klejsgaard 98 (16142), *M.* 20, f. $4/8$ 35, *Mf.* Sten Honum (3455), *Mm.* 14 (15432).
- Barrit**, Gdr. Ole Bjerremand Hansen, Barrit.
- 183, f. $25/4$ 36, *F.* Barrit Flint (3945), *Ff.* Flint (3757), *Fm.* Grundfør 7 (15150), *M.* 35, f. $20/3$ 35, *Mf.* Barrit Vældgaard (4007), *Mm.* 21 (16164).
- 262, f. $4/9$ 36, *F.* Barrit Flint (3945), *Ff.* Flint (3757), *Fm.* Grundfør 7 (15150), *M.* 32, f. $18/12$ 34, *Mf.* Barrit Vældgaard (4007), *Mm.* 23 (16150).
- 288, f. $11/10$ 36, *F.* Barrit Flint (3945), *Ff.* Flint (3757), *Fm.* Grundfør 7 (15150), *M.* 34, f. $20/3$ 35, *Mf.* Barrit Vældgaard (4007), *Mm.* 21 (16164).
- 233, f. $11/7$ 36, *F.* Barrit Junker, f. $17/7$ 35, *Ff.* Junker, f. $1/1$ 34, *Fm.* Daastruplund 34, f. $21/8$ 33, *M.* 36, f. $6/7$ 35, *Mf.* Barrit Flint (3945), *Mm.* 24, f. $27/6$ 33.
- 261, f. $22/8$ 36, *F.* Barrit Junker, f. $17/7$ 35, *Ff.* Junker, f. $1/1$ 34, *Fm.* Daastruplund 34, f. $21/8$ 33, *M.* 37, f. $20/9$ 35, *Mf.* Barrit Rye, f. $27/11$ 34, *Mm.* 27, f. $2/11$ 34.
- 354, f. $5/1$ 37, *F.* Littenberg, f. $17/1$ 34, *Ff.* Steffen (3809), *Fm.* Aarlundgaard 49, f. $4/12$ 31, *M.* 36, f. $6/7$ 35, *Mf.* Barrit Flint (3945), *Mm.* 24, f. $27/6$ 33.
- 387, f. $1/3$ 37, *F.* Østjyden, f. $6/6$ 34, *Ff.* Klejs Vældgaard (3931), *Fm.* Linnerup 2 (14014), *M.* 38, f. $2/9$ 35, *Mf.* Barrit Flint (3945), *Mm.* 21 (16164).
- Birkelund**, Gdr. I. C. Søndergaard, Ribe.
- 151, f. $29/3$ 36, *F.* Elliot, f. $22/1$ 35, *Ff.* Assistent (3765), *Fm.* Sdr. Vejrup 60 (14924), *M.* 44, f. $13/9$ 34, *Mf.* Funkis (3929), *Mm.* 39, f. $24/7$ 32.

Blegind Søgaard, Gdr. H. Pedersen, Hørning.

- 377, f. $17/2$ 37, *F.* Blegind Skov, f. $16/7$ 35, *Ff.* Skovløkken (3939), *Fm.* Linnerup 16, f. $9/6$ 34, *M.* 97, f. $31/7$ 35, *Mf.* Blegind Sten (4065), *Mm.* 82 (16552).
 381, f. $23/2$ 37, *F.* 90, f. $30/1$ 36, *Ff.* Norring Skov, f. $22/2$ 34, *Fm.* 90, f. $1/2$ 35, *M.* 103, f. $29/3$ 36, *Mf.* Blegind Sten (4065), *Mm.* 82 (16552).

Brond Mølle, Møller J. Kloster Larsen, Thisted.

- 319, f. $26/11$ 36, *F.* Vendelbo, f. $11/5$ 35, *Ff.* Søb (4067), *Fm.* Hjortholm 17 (16308), *M.* 80, f. $5/8$ 34, *Mf.* Chabeso (3751), *Mm.* Honum 62 (14798).
 365, f. $21/1$ 37, *F.* Vendelbo, f. $11/5$ 35, *Ff.* Søb (4067), *Fm.* Hjortholm 17 (16308), *M.* 75, f. $8/12$ 33, *Mf.* Rygaard, f. $23/6$ 32, *Mm.* 68, f. $5/12$ 32.

Brontgaard, Gdr. Erik J. Christensen, Faarvang.

- 141, f. $18/2$ 36, *F.* Keld II, f. $31/12$ 34, *Ff.* Bro (3979), *Fm.* Sahl 69, f. $10/1$ 34, *M.* 20, f. $23/3$ 35, *Mf.* Thorning Fuks, f. $22/1$ 34, *Mm.* 17, f. $15/10$ 33.
 223, f. $3/7$ 36, *F.* Fuks 51, f. $5/8$ 35, *Ff.* Thorning Fuks, f. $22/1$ 34, *Fm.* Th. Vestergaard 151, f. $12/11$ 33, *M.* 19, f. $28/9$ 34, *Mf.* Lind, f. $24/7$ 33, *Mm.* 16, f. $20/7$ 33.
 275, f. $24/9$ 36, *F.* Beck, f. $19/4$ 35, *Ff.* Rørth Flint (4063), *Fm.* Rørth 52 (16412), *M.* 17, f. $15/10$ 33, *Mf.* Lindholm Alex (3627), *Mm.* Lindholm-gaard 16 (12792).

Brunsbjerg, Gdr. A. Mikkelsen, Braaskov.

- 242, f. $28/7$ 36, *F.* Monark, f. $15/11$ 34, *Ff.* Kaptajn (3845), *Fm.* Grangaard 36 (14994), *M.* 39, f. $20/6$ 34, *Mf.* Sten Brunsbjerg (3891), *Mm.* 30 (16152).
 289, f. $4/10$ 36, *F.* Monark, f. $15/11$ 34, *Ff.* Kaptajn (3845), *Fm.* Grangaard 36 (14994), *M.* 41, f. $1/12$ 34, *Mf.* Sten Brunsbjerg (3891), *Mm.* 30 (16152).
 274, f. $13/9$ 36, *F.* Kronjyden, f. $20/9$ 35, *Ff.* Kansler (3971), *Fm.* Mariendal 47, f. $2/8$ 33, *M.* 46, f. $22/9$ 35, *Mf.* Sten Brunsbjerg (3891), *Mm.* 30 (16152).

Brørup, Gdr. Kr. Koed, Rosenlund, Brørup.

- 325, f. $29/11$ 36, *F.* Præsident, f. $20/3$ 35, *Ff.* Assistent (3765), *Fm.* Sdr. Vejrup 64 (16346), *M.* 11, f. $6/6$ 34, *Mf.* Klejs Vældgaard (3931), *Mm.* Linnerup 2 (14014).

Bække, Hmd. Kr. Mikkelsen, Hedehuset, Bække.

- 214, f. $1/7$ 36, *F.* Hej, f. $7/3$ 34, *Ff.* Ove, f. $11/3$ 33, *Fm.* Fiskbæk 16, f. $26/3$ 33, *M.* 3, f. $18/7$ 34, *Mf.* Hof (3907), *Mm.* Levringgaard 59 (15134).
 246, f. $29/7$ 36, *F.* Hej, f. $7/3$ 34, *Ff.* Ove, f. $11/3$ 33, *Fm.* Fiskbæk 16, f. $26/3$ 33, *M.* 2, f. $18/7$ 34, *Mf.* Hof (3907), *Mm.* Levringgaard 59 (15134).

Drejens, Gdr. Svend Toft, Kolding.

- 134, f. $9/3$ 36, *F.* Østjyden, f. $9/6$ 34, *Ff.* Klejs Vældgaard (3931), *Fm.* Linnerup 2 (14014), *M.* 29, f. $23/8$ 34, *Mf.* Spekker, f. $4/6$ 33, *Mm.* 11, f. $1/1$ 31.
 291, f. $10/10$ 36, *F.* Rekrut, f. $19/3$ 35, *Ff.* Kaptajn (3845), *Fm.* Grangaard 46, f. $3/11$ 33, *M.* 32, f. $5/10$ 35, *Mf.* Spekker, f. $4/6$ 33, *Mm.* 27, f. $15/4$ 34.
 375, f. $19/2$ 37, *F.* Rekrut, f. $19/3$ 35, *Ff.* Kaptajn (3845), *Fm.* Grangaard 46, f. $3/11$ 33, *M.* 26, f. $15/4$ 34, *Mf.* Sten Grangaard, f. $10/2$ 33, *Mm.* 21 (16126).

Eg, Gdr. L. Søndergaard, Eg.

- 168, f. $5/4$ 36, *F.* Svend (3865), *Ff.* Fuks 23 (3793), *Fm.* Daastruplund 25 (15982), *M.* 51, f. $12/8$ 34, *Mf.* Kaptajn (3845), *Mm.* Grangaard 38 (14996).

- 200, f. $\frac{26}{5}$ 36, *F. Svend* (3865), *Ff. Fuks* 23 (3793), *Fm. Daastruplund* 25 (15982), *M.* 52, f. $\frac{29}{8}$ 34, *Mf. Eg Strand*, f. $\frac{3}{8}$ 33, *Mm.* 46, f. $\frac{2}{8}$ 33.
 201, f. $\frac{23}{5}$ 36, *F. Steffen Eg*, f. $\frac{5}{7}$ 35, *Ff. Steffen* (3809), *Fm. Dybdalgaard* 11, f. $\frac{9}{11}$ 32, *M.* 47, f. $\frac{11}{1}$ 34, *Mf. Eg Eff*, f. $\frac{10}{5}$ 32, *Mm.* 42 (15610).
 248, f. f. $\frac{20}{7}$ 36, *F. Steffen Eg*, f. $\frac{5}{7}$ 35, *Ff. Steffen* (3809), *Fm. Dybdalgaard* 11, f. $\frac{9}{11}$ 32, *M.* 54, f. $\frac{7}{8}$ 35, *Mf. Eg Strand*, f. $\frac{3}{8}$ 33, *Mm.* 46, f. $\frac{2}{8}$ 33.

Elmelund, Gdr. Kr. Nielsen Hove, Hov, Thisted.

- 162, f. $\frac{10}{4}$ 36, *F. Sahl*, f. $\frac{10}{1}$ 34, *Ff. Bang* (3937), *Fm. Sahl* 62 (14678), *M.* 9, f. $\frac{1}{2}$ 34, *Mf. Klejsgaard*, f. $\frac{20}{11}$ 32, *Mm.* 3, f. $\frac{27}{10}$ 32.
 217, f. $\frac{1}{7}$ 36, *F. Sahl*, f. $\frac{10}{1}$ 34, *Ff. Bang* (3937), *Fm. Sahl* 62 (14678), *M.* 10, f. $\frac{2}{7}$ 34, *Mf. Flint* (3757), *Mm. Grundfør* 8 (14452).
 258, f. $\frac{21}{8}$ 36, *F. Sahl*, f. $\frac{10}{1}$ 34, *Ff. Bang* (3937), *Fm. Sahl* 62 (14678), *M.* 12, f. $\frac{4}{11}$ 34, *Mf. Flint* (3757), *Mm. Grundfør* 9, f. $\frac{14}{2}$ 32.
 355, f. $\frac{7}{1}$ 37, *F. Kasper*, f. $\frac{30}{7}$ 35, *Ff. Kansler* (3971), *Fm. Mariendal* 32 (14578), *M.* 10, f. $\frac{2}{7}$ 34, *Mf. Flint* (3757), *Mm. Grundfør* 8 (14452).
 368, f. $\frac{9}{2}$ 37, *F. Kasper*, f. $\frac{30}{7}$ 35, *Ff. Kansler* (3971), *Fm. Mariendal* 32 (14578), *M.* 8, f. $\frac{1}{2}$ 34, *Mf. Klejsgaard*, f. $\frac{20}{11}$ 32, *Mm.* 3, f. $\frac{27}{10}$ 32.

Framlev, Gdr. Rs. J. Sørensen, Harlev.

- 184, f. $\frac{2}{5}$ 36, *F. Odd*, f. $\frac{22}{5}$ 34, *Ff. Fuks* 23 (3793), *Fm. Daastruplund* 29, f. $\frac{9}{8}$ 32, *M.* 27, $\frac{16}{6}$ 35, *Mf. Fram*, f. $\frac{20}{6}$ 33, *Mm.* 24, f. $\frac{19}{7}$ 34.

Frisvad, Gdr. Harry Stagelund, Varde.

- 271, f. $\frac{17}{9}$ 36, *F. Konsulen*, f. $\frac{2}{1}$ 35, *Ff. Skjold*, f. $\frac{30}{1}$ 34, *Fm. Stenderup* 12 (15440), *M.* 7, f. $\frac{25}{10}$ 34, *Mf. Gordon* (3925), *Mm. Stensballe* 58 (16482).
 272, f. $\frac{11}{9}$ 36, *F. Konsulen*, f. $\frac{2}{1}$ 35, *Ff. Skjold*, f. $\frac{30}{1}$ 34, *Fm. Stenderup* 12 (15440), *M.* 12, f. $\frac{27}{8}$ 35, *Mf. Sten Lunderup* (3609), *Mm. Østervang* 16, f. $\frac{18}{2}$ 33.

Gadegaard, Enkefru Olsen, Sevel, Vinderup.

- 185, f. $\frac{1}{5}$ 36, *F. Hanbjerg* 24, f. $\frac{20}{12}$ 34, *Ff. Glimmer*, f. $\frac{19}{9}$ 33, *Fm. Hanbjerg Hovgaard* 24 (15788), *M.* 28, f. $\frac{22}{12}$ 34, *Mf. Sofus*, f. $\frac{21}{4}$ 33, *Mm.* 19, f. $\frac{16}{2}$ 33.

Gedved, Gdr. Chr. Eriksen, Horsens.

- 159, f. $\frac{4}{4}$ 36, *F. Gedved Flint*, f. $\frac{27}{12}$ 34, *Ff. Barrit Flint* (3945), *Fm. Hyrup* 6 (16328), *M.* 21, f. $\frac{22}{4}$ 35, *Mf. Sem*, f. $\frac{22}{1}$ 32, *Mm. Honum* 72 (16044).
 218, f. $\frac{7}{7}$ 36, *F. Gedved Flint*, f. $\frac{27}{12}$ 34, *Ff. Barrit Flint* (3945), *Fm. Hyrup* 6 (16328), *M.* 17, f. $\frac{27}{1}$ 34, *Mf. Lange Klejs* (3329), *Mm.* 15, f. $\frac{18}{1}$ 33.
 280, f. $\frac{14}{9}$ 36, *F. Gedved Flint*, f. $\frac{27}{12}$ 34, *Ff. Barrit Flint* (3945), *Fm. Hyrup* 6 (16328), *M.* 25, f. $\frac{25}{7}$ 35, *Mf. Sten Honum* (3455), *Mm.* 14, f. $\frac{18}{1}$ 33.
 309, f. $\frac{19}{11}$ 36, *F. Gedved Flint*, f. $\frac{27}{12}$ 34, *Ff. Barrit Flint* (3945), *Fm. Hyrup* 6 (16328), *M.* 19, f. $\frac{16}{12}$ 34, *Mf. Frederik Sten*, f. $\frac{14}{1}$ 33, *Mm. Grundfør* 10 (16546).

Gjellerup, Gdr. Chr. Frølund, Hammerum.

- 253, f. $\frac{9}{8}$ 36, *F. Thorning Vig*, f. $\frac{1}{2}$ 35, *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Honum* 75, f. $\frac{15}{8}$ 33, *M.* 59, f. $\frac{23}{9}$ 35, *Mf. Bro* (3979), *Mm. Th. Vestergaard* 150, f. $\frac{3}{7}$ 33.
 281, f. $\frac{22}{9}$ 36, *F. Præsident*, f. $\frac{9}{12}$ 34, *Ff. Barrit Flint* (3945), *Fm. Grund* 26, f. $\frac{8}{12}$ 33, *M.* 53, f. $\frac{14}{1}$ 34, *Mf. Strand* 32 (3957), *Mm.* 49 (16040).

Grangaard, Gdr. Ole Olesen, Jelling.

- 294, f. $\frac{18}{10}$ 36, *F.* Prins Grangaard, f. $\frac{26}{11}$ 35, *Ff.* Prins 20 (3919), *Fm.* Melby 12 (15664), *M.* 50, f. $\frac{10}{11}$ 35, *Mf.* Skytte, f. $\frac{14}{9}$ 34, *Mm.* 49, f. $\frac{15}{11}$ 34.
 343, f. $\frac{13}{12}$ 36, *F.* Prins Grangaard, f. $\frac{26}{11}$ 35, *Ff.* Prins 20 (3919), *Fm.* Melby 12 (15664), *M.* 47, f. $\frac{1}{11}$ 33, *Mf.* Sten Hesselhøj (3641), *Mm.* 36 (14994).

Granly, Gdr. L. J. Larsen, Fjølstervang, Herning.

- 228, f. $\frac{16}{7}$ 36, *F.* Jarlen, f. $\frac{6}{8}$ 35, *Ff.* Junker, f. $\frac{1}{1}$ 34, *Fm.* Daastruplund 39, f. $\frac{27}{8}$ 34, *M.* 17, f. $\frac{28}{3}$ 35, *Mf.* Granly Stabil, f. $\frac{6}{7}$ 33, *Mm.* 15, f. $\frac{5}{10}$ 33.
 250, f. $\frac{18}{8}$ 36, *F.* Granly Stabil, f. $\frac{6}{7}$ 33, *Ff.* Stabil (3567), *Fm.* Tarup Søndergaard 92, f. $\frac{20}{7}$ 32, *M.* 16, f. $\frac{14}{7}$ 54, *Mf.* Hitler, f. $\frac{17}{7}$ 32, *Mm.* Hanbjerg Hovgaard 25 (15790).

Grund, Gdr. Bay Thomsen, Daugaard.

- 174, f. $\frac{28}{4}$ 36, *F.* 27, Lindberg, f. $\frac{18}{12}$ 34, *Ff.* Lindberg (3879), *Fm.* Daastruplund 27, f. $\frac{20}{7}$ 31, *M.* 37, f. $\frac{31}{5}$ 35, *Mf.* Grund, f. $\frac{10}{8}$ 33, *Mm.* 24, f. $\frac{14}{12}$ 33.
 202, f. $\frac{16}{6}$ 36, *F.* Grund, f. $\frac{10}{8}$ 33, *Ff.* Sten Ølholm (3611), *Fm.* Linne-rup 9 (14746), *M.* 26, f. $\frac{9}{12}$ 33, *Mf.* 20, Strand (3545), *Mm.* Honum 57 (14782).
 243, f. $\frac{11}{8}$ 36, *F.* Guttén, f. $\frac{9}{12}$ 34, *Ff.* Barrit Flint (3945), *Fm.* 26, f. $\frac{8}{12}$ 33, *M.* 35, f. $\frac{15}{11}$ 35, *Mf.* Grund, f. $\frac{10}{8}$ 33, *Mm.* 19 (16140).
 305, f. $\frac{15}{11}$ 36, *F.* Guttén, f. $\frac{9}{12}$ 34, *Ff.* Barrit Flint (3945), *Fm.* 26, f. $\frac{8}{12}$ 33, *M.* 38, f. $\frac{31}{5}$ 35, *Mf.* Klejs Vældgaard (3931), *Mm.* Linne-rup 2 (14014).
 333, f. $\frac{20}{12}$ 36, *F.* Guttén, f. $\frac{9}{12}$ 34, *Ff.* Barrit Flint (3945), *Fm.* 26, f. $\frac{8}{12}$ 33, *M.* 39, f. $\frac{31}{5}$ 35, *Mf.* Klejs Vældgaard (3931), *Mm.* Linne-rup 2 (14014).
 374, f. $\frac{16}{2}$ 37, *F.* Skytte 49, f. $\frac{12}{5}$ 36, *Ff.* Skytte, f. $\frac{14}{9}$ 34, *Fm.* Gran-gaard 49, f. $\frac{15}{11}$ 34, *M.* 28, f. $\frac{28}{7}$ 34, *Mf.* Pan, f. $\frac{3}{6}$ 33, *Mm.* 12, f. Juli 31.
 376, f. $\frac{22}{2}$ 37, *F.* Skytte 49, f. $\frac{12}{5}$ 36, *Ff.* Skytte, f. $\frac{14}{9}$ 34, *Fm.* Gran-gaard 49, f. $\frac{15}{11}$ 34, *M.* 32, f. $\frac{9}{12}$ 34, *Mf.* Barrit Flint (3945), *Mm.* 26, f. $\frac{8}{12}$ 33.

Grundfær, Gdr. Ingv. Christensen, Hinnerup.

- 204, f. $\frac{29}{5}$ 36, *F.* Norring Skov, f. $\frac{22}{2}$ 34, *Ff.* Skovløkken (3939), *Fm.* Linnerup 11 (15434), *M.* 13, f. $\frac{16}{12}$ 34, *Mf.* Frederik Sten, f. $\frac{14}{1}$ 33, *Mm.* 10, f. $\frac{7}{2}$ 33.
 234, f. $\frac{22}{7}$ 36, *F.* Frederik Sten, f. $\frac{14}{1}$ 33, *Ff.* Strand 20 (3545), *Fm.* Mariendal 35 (14984), *M.* 11, f. $\frac{5}{1}$ 34, *Mf.* Flint (3757), *Mm.* 8 (14452).

Grønhøj, Gdr. Chr. Juhl, Korsvang.

- 198, f. $\frac{15}{5}$ 36, *F.* Grønhøj Flint, f. $\frac{29}{3}$ 35, *Ff.* Flint (3757), *Fm.* Eng-holm 38, f. $\frac{22}{8}$ 33, *M.* 8, f. $\frac{3}{1}$ 35, *Mf.* Frits Honum (3599), *Mm.* Ølholm 8 (16162).

Gylling Overballe, Gdr. Rs. Kuur, Gylling.

- 195, f. $\frac{23}{5}$ 36, *F.* Golf, f. $\frac{20}{6}$ 34, *Ff.* Gordon (3925), *Fm.* Stensballe 57 (16010), *M.* 50, f. $\frac{23}{11}$ 34, *Mf.* Klejs Gylling (4045), *Mm.* 28 (15488).
 211, f. $\frac{25}{6}$ 36, *F.* Golf, f. $\frac{20}{6}$ 34, *Ff.* Gordon (3925), *Fm.* Stensballe 57 (16010), *M.* 47, f. $\frac{2}{9}$ 34, *Mf.* Klejs Gylling (4045), *Mm.* 39 (16202).
 336, f. $\frac{12}{12}$ 36, *F.* Golf, f. $\frac{20}{6}$ 34, *Ff.* Gordon (3925), *Fm.* Stensballe 57 (16010), *M.* 53, f. $\frac{16}{11}$ 35, *Mf.* Knag, f. $\frac{8}{12}$ 34, *Mm.* 48, f. $\frac{23}{11}$ 34.
 371, f. $\frac{5}{2}$ 37, *F.* Golf, f. $\frac{20}{6}$ 34, *Ff.* Gordon (3925), *Fm.* Stensballe 57 (16010), *M.* 42, f. $\frac{14}{5}$ 33, *Mf.* Stendys Smedegaard, f. $\frac{16}{8}$ 29, *Mm.* 19 (15502).

- 196, f. $\frac{24}{5}$ 36, *F. Gran*, f. $\frac{20}{4}$ 35, *Ff. Kaptajn* (3845), *Fm. Grangaard* 43, f. $\frac{10}{5}$ 32, *M. 49*, f. $\frac{23}{11}$ 34, *Mf. Klejs Gylling* (4045), *Mm. 28* (15488).

Gylling Skov, Gdr. N. Kuur, Gylling.

- 148, f. $\frac{17}{3}$ 36, *F. H. C.*, f. $\frac{16}{11}$ 33, *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Honum* 47 (14050), *M. 9*, f. $\frac{1}{12}$ 34, *Mf. Dan* (3761), *Mm. 97* (14792).
 166, f. $\frac{8}{4}$ 36, *F. H. C.*, f. $\frac{16}{11}$ 33, *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Honum* 47 (14050), *M. 5*, f. $\frac{30}{8}$ 33, *Mf. Dan* (3761), *Mm. 94* (14788).
 167, f. $\frac{3}{4}$ 36, *F. H. C.*, f. $\frac{16}{11}$ 33, *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Honum* 47 (14050), *M. 6*, f. $\frac{2}{4}$ 34, *Mf. Sten Gylling*, f. $\frac{30}{8}$ 32, *Mm. 1* (16050).
 203, f. $\frac{14}{5}$ 36, *F. Ole*, f. $\frac{20}{4}$ 35, *Ff. Kaptajn* (3845), *Fm. Grangaard* 43 (16120), *M. 13*, f. $\frac{25}{5}$ 35, *Mf. H. C.*, f. $\frac{16}{11}$ 33, *Mm. 97* (14792).
 329, f. $\frac{16}{11}$ 36, *F. Dam*, f. $\frac{18}{10}$ 35, *Ff. Kansler* (3971), *Fm. Honum Damgaard* 10, f. $\frac{20}{11}$ 34, *M. 11*, f. $\frac{25}{5}$ 35, *Mf. H. C.*, f. $\frac{16}{11}$ 33, *Mm. 97* (14792).
 335, f. $\frac{16}{12}$ 36, *F. Dam*, f. $\frac{18}{10}$ 35, *Ff. Kansler* (3971), *Fm. Honum Damgaard* 10, f. $\frac{20}{11}$ 34, *M. 8*, f. $\frac{1}{12}$ 34, *Mf. Dan* (3761), *Mm. 97* (14792).
 363, f. $\frac{31}{1}$ 37, *F. Dam*, f. $\frac{18}{10}$ 35, *Ff. Kansler* (3971), *Fm. Honum Damgaard* 10, f. $\frac{20}{11}$ 34, *M. 14*, f. $\frac{25}{8}$ 35, *Mf. H. C.*, f. $\frac{16}{11}$ 33, *Mm. 98* (14786).

Hanbjerg Hovgaard, Propr. N. J. Ejskær, Hanbjerg.

- 178, f. $\frac{11}{4}$ 36, *F. Glimmer*, f. $\frac{10}{9}$ 33, *Ff. Flint* (3757), *Fm. Grundfør* 2 (14448), *M. 29* (15794), *Mf. Sten Hovgaard* (3755), *Mm. 10* (15776).
 179, f. $\frac{18}{4}$ 36, *F. Glimmer*, f. $\frac{10}{9}$ 33, *Ff. Flint* (3757), *Fm. Grundfør* 2 (14448), *M. 30*, f. $\frac{21}{1}$ 34, *Mf. Bilbo* (3881), *Mm. 23*, f. $\frac{12}{2}$ 32.
 180, f. $\frac{30}{3}$ 36, *F. Vestjyden*, f. $\frac{10}{1}$ 35, *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Aastrup Nygaard* 14 (15432), *M. 38*, f. $\frac{18}{12}$ 34, *Mf. Glimmer*, f. $\frac{10}{9}$ 33, *Mm. 25* (15790).
 205, f. $\frac{15}{5}$ 36, *F. Vestjyden*, f. $\frac{10}{1}$ 35, *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Aastrup Nygaard* 14 (15432), *M. 34*, f. $\frac{20}{12}$ 34, *Mf. Glimmer*, f. $\frac{10}{9}$ 33, *Mm. 24* (15788).
 206, f. $\frac{18}{5}$ 36, *F. Vestjyden*, f. $\frac{10}{1}$ 35, *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Aastrup Nygaard* 14 (15432), *M. 35*, f. $\frac{23}{1}$ 35, *Mf. Bilbo* (3881), *Mm. 28*, f. $\frac{13}{2}$ 32.

Hegnsgaard, Gdr. Johs. Nielsen, Hostrup, Varde.

- 163, f. $\frac{14}{4}$ 36, *F. Vestjyden*, f. $\frac{20}{4}$ 35, *Ff. Fuks* 23 (3793), *Fm. Daastruplund* 24 (15326), *M. 19*, f. $\frac{15}{11}$ 34, *Mf. Kaptajn* (3845), *Mm. Grangaard* 36 (14994).
 177, f. $\frac{2}{5}$ 36, *F. Vestjyden*, f. $\frac{20}{4}$ 35, *Ff. Fuks* 23 (3793), *Fm. Daastruplund* 24 (15326), *M. 20*, f. $\frac{21}{11}$ 34, *Mf. Kaptajn* (3845), *Mm. Grangaard* 46, f. $\frac{3}{11}$ 33.
 285, f. $\frac{20}{9}$ 36, *F. Vestjyden*, f. $\frac{20}{4}$ 35, *Ff. Fuks* 23 (3793), *Fm. Daastruplund* 24 (15326), *M. 21*, f. $\frac{20}{11}$ 34, *Mf. Kaptajn* (3845), *Mm. Grangaard* 47, f. $\frac{1}{11}$ 33.

Heinsvig, Gdr. N. Madsen Nielsen, Højvang, Heinsvig.

- 344, f. $\frac{11}{12}$ 36, *F. Jarl Højvang*, f. $\frac{1}{9}$ 35, *Ff. Jarl II* (4059), *Fm. Hesselhøj* 36 (16356), *M. 36*, f. $\frac{22}{2}$ 34, *Mf. Sten Hesselhøj* (3641), *Mm. 27* (15572).

Herping L., Gdr. P. Herping, Dybe, Fjaltring.

- 173, f. $\frac{3}{4}$ 36, *F. Herping Stabil*, f. $\frac{25}{6}$ 33, *Ff. Stabil* (3667), *Fm. Linne-rup* 95 (14012), *M. 52*, f. $\frac{1}{3}$ 34, *Mf. Assistent* (3765), *Mm. 36*, f. $\frac{6}{11}$ 30.
 236, f. $\frac{3}{7}$ 36, *F. Trymer*, f. $\frac{2}{7}$ 34, *Ff. Flint* (3757), *Fm. Grundfør* 8 (14452), *M. 58*, f. $\frac{11}{8}$ 34, *Mf. Assistent* (3765), *Mm. 36*, f. $\frac{6}{11}$ 30.
 330, f. $\frac{1}{12}$ 36, *F. Trymer*, f. $\frac{2}{7}$ 34, *Ff. Flint* (3757), *Fm. Grundfør* 8 (14452), *M. 57*, f. $\frac{11}{8}$ 34, *Mf. Assistent* (3765), *Mm. 36*, f. $\frac{6}{11}$ 30.

- 331, f. $\frac{20}{11}$ 36, *F. Trymer*, f. $\frac{2}{7}$ 34, *Ff. Flint* (3757), *Fm. Grundfør* 8 (14452), *M. 62*, f. $\frac{27}{10}$ 35, *Mf. Herping Stabil* (3991), *Mm. 52*, f. $\frac{1}{3}$ 34.

Hesselhøj, Gdr. J. Pedersen, Vejle.

- 244, f. $\frac{31}{7}$ 36, *F. Jarl II*, f. $\frac{9}{10}$ 32, *Ff. Jarl 75* (3661), *Fm. Hundslev 52* (13684), *M. 40*, f. $\frac{24}{1}$ 35, *Mf. Hesselhøj Stabil*, f. $\frac{9}{5}$ 33, *Mm. 25* (16124).
247, f. $\frac{15}{8}$ 36, *F. Jarl II*, f. $\frac{9}{10}$ 32, *Ff. Jarl 75* (3661), *Fm. Hundslev 52* (13684), *M. 37*, f. $\frac{5}{9}$ 33, *Mf. Klejs Vældgaard* (3931), *Mm. Linne-rup 11* (15434).

Hinkbøl, Gdr. Kr. Schmidt, Grimstrup, Esbjerg.

- 156, f. $\frac{12}{4}$ 36, *F. Hinkbøl*, f. $\frac{11}{3}$ 35, *Ff. Helle 10* (4013), *Fm. Nytofte-gaard 68* (16098), *M. 4*, f. $\frac{1}{1}$ 34, *Mf. Assistent* (3765), *Mm. 2* (16348).
293, f. $\frac{1}{11}$ 36, *F. Hinkbøl*, f. $\frac{11}{3}$ 35, *Ff. Helle 10* (4013), *Fm. Nytofte-gaard 68* (16098), *M. 9*, f. $\frac{22}{6}$ 35, *Mf. Assistent* (3765), *Mm. 2* (16348).
299, f. $\frac{9}{11}$ 36, *F. Hinkbøl*, f. $\frac{11}{3}$ 35, *Ff. Helle 10* (4013), *Fm. Nytofte-gaard 68* (16098), *M. 10*, f. $\frac{25}{12}$ 35, *Mf. Svend* (3865), *Mm. 6*, f. $\frac{1}{1}$ 34.
310, f. $\frac{23}{11}$ 36, *F. Hinkbøl*, f. $\frac{11}{3}$ 35, *Ff. Helle 10* (4013), *Fm. Nytofte-toftgaard 68* (16098), *M. 8*, f. $\frac{4}{3}$ 35, *Mf. Sten Lunderup* (3609), *Mm. Gjellerupholm 23*, f. $\frac{5}{2}$ 34.

Hjarup, Propr. Jens Thomsen, Kolding.

- 277, f. $\frac{17}{9}$ 36, *F. Lindberg II* (3993), *Ff. Stabil* (3567), *Fm. Linnerup 2* (14014), *M. 79*, f. $\frac{8}{12}$ 34, *Mf. Lukas* (3893), *Mm. 60* (16372).
278, f. $\frac{21}{9}$ 36, *F. Lindberg II* (3993), *Ff. Stabil* (3567), *Fm. Linnerup 2* (14014), *M. 75*, f. $\frac{25}{11}$ 34, *Mf. Lukas* (3893), *Mm. 37* (15476).
307, f. $\frac{13}{11}$ 36, *F. Sten Hjarup*, f. $\frac{27}{6}$ 35, *Ff. Sten Pilegaard* (4051), *Fm. Hyrup 6* (16328), *M. 80*, f. $\frac{27}{5}$ 35, *Mf. Stalin* (3995), *Mm. 70*, f. $\frac{20}{7}$ 34.
322, f. $\frac{2}{12}$ 36, *F. Sten Hjarup*, f. $\frac{27}{6}$ 35, *Ff. Sten Pilegaard* (4051), *Fm. Hyrup 6* (16328), *M. 83*, f. $\frac{28}{4}$ 35, *Mf. Stalin* (3995), *Mm. 59* (16114).

Hjedding, Gdr. A. Mikkelsen, Ølgod.

- 266, f. $\frac{30}{8}$ 36, *F. Dyssen*, f. $\frac{24}{2}$ 35, *Ff. Daldys 15* (3789), *Fm. Ørsted Lindegaard 12* (15630), *M. 52*, f. $\frac{23}{11}$ 34, *Mf. Lund* (3897), *Mm. 43* (15968).
287, f. $\frac{25}{9}$ 36, *F. Prinsen*, f. $\frac{26}{6}$ 35, *Ff. Prins 20* (3919), *Fm. Melby 17* (16122), *M. 54*, f. $\frac{28}{6}$ 35, *Mf. Find*, f. $\frac{2}{1}$ 34, *Mm. 46* (16238).

Honum, Gdr. Harald Christensens Enke, Rask Mølle.

- 252, f. $\frac{12}{8}$ 36, *F. Lindegaard*, f. $\frac{11}{3}$ 34, *Ff. Daldys 15* (3789), *Fm. Ørsted Lindegaard 12* (15630), *M. 85*, f. $\frac{1}{3}$ 35, *Mf. Sem*, f. $\frac{22}{1}$ 32, *Mm. 77*, f. $\frac{15}{8}$ 33.
334, f. $\frac{5}{12}$ 36, *F. Lindegaard*, f. $\frac{11}{3}$ 34, *Ff. Daldys 15* (3789), *Fm. Ørsted Lindegaard 12* (15630), *M. 89*, f. $\frac{2}{8}$ 35, *Mf. Sten Honum* (3455), *Mm. 75*, f. $\frac{15}{8}$ 33.
292, f. $\frac{15}{10}$ 36, *F. Høj*, f. $\frac{5}{1}$ 35, *Ff. Frederik Sten*, f. $\frac{14}{1}$ 33, *Fm. Gravlev 50* (16514), *M. 87*, f. $\frac{19}{9}$ 35, *Mf. Lindegaard*, f. $\frac{11}{3}$ 34, *Mm. 76* (15974).
306, f. $\frac{9}{11}$ 36, *F. Høj*, f. $\frac{5}{1}$ 35, *Ff. Frederik Sten*, f. $\frac{14}{1}$ 33, *Fm. Gravlev 50* (16514), *M. 88*, f. $\frac{24}{9}$ 35, *Mf. Lindegaard*, f. $\frac{11}{3}$ 34, *Mm. 74*, f. $\frac{15}{8}$ 33.
342, f. $\frac{14}{12}$ 36, *F. Ib Honum*, f. $\frac{14}{2}$ 36, *Ff. Skytte*, f. $\frac{14}{9}$ 34, *Fm. Gran-gaard 40* (15666), *M. 90*, f. $\frac{15}{1}$ 36, *Mf. Sten Honum* (3455), *Mm. 75*, f. $\frac{15}{8}$ 33.

Honum Damgaard, Gdr. P. Sommer, Rask Mølle.

- 251, f. $\frac{3}{8}$ 36, *F.* Rørth Flint (4063), *Ff.* Flint (3757), *Fm.* Grundfør 7 (15150), *M.* 12, f. $\frac{9}{2}$ 35, *Mf.* Hektor (3799), *Mm.* Mariendal 50, f. $\frac{23}{6}$ 33.
- 297, f. $\frac{19}{10}$ 36, *F.* Rørth Flint (4063), *Ff.* Flint (3757), *Fm.* Grundfør 7 (15150), *M.* 10, f. $\frac{20}{11}$ 34, *Mf.* Granit (4011), *Mm.* Mariendal 36, f. $\frac{22}{8}$ 31.
- 276, f. $\frac{16}{9}$ 36, *F.* Knold, f. $\frac{17}{7}$ 35, *Ff.* Kasper, f. $\frac{1}{8}$ 34, *Fm.* Honum Damgaard 7 (16494), *M.* 4, f. $\frac{12}{5}$ 35, *Mf.* Klaus (4047), *Mm.* 1, f. $\frac{4}{1}$ 34.
- 324, f. $\frac{9}{12}$ 36, *F.* Knold, f. $\frac{17}{7}$ 35, *Ff.* Kasper, f. $\frac{1}{8}$ 34, *Fm.* Honum Damgaard 7 (16494), *M.* 1, f. $\frac{4}{1}$ 34, *Mf.* Ib Mariendal (3909), *Mm.* Mariendal 26 (14802).
- 366, f. $\frac{24}{1}$ 37, *F.* Knold, f. $\frac{17}{7}$ 35, *Ff.* Kasper, f. $\frac{1}{8}$ 34, *Fm.* Honum Damgaard 7 (16494), *M.* 3, f. $\frac{27}{2}$ 35, *Mf.* Klaus (4047), *Mm.* Honum Damgaard 5 (16330).

Honum Østerlide, Gdr. H. Christensen, Rask Mølle.

- 144, f. $\frac{13}{3}$ 36, *F.* Flot, f. $\frac{29}{5}$ 35, *Ff.* Frederik Sten, f. $\frac{14}{1}$ 33, *Fm.* Grundfør 7 (15150), *M.* 16, f. $\frac{1}{9}$ 34, *Mf.* Staal, f. $\frac{4}{6}$ 33, *Mm.* 1 (14940).
- 213, f. $\frac{30}{6}$ 36, *F.* Flot, f. $\frac{29}{5}$ 35, *Ff.* Frederik Sten, f. $\frac{14}{1}$ 33, *Fm.* Grundfør 7 (15150), *M.* 17, f. $\frac{20}{6}$ 35, *Mf.* Aastrup Stabil, f. $\frac{4}{4}$ 32, *Mm.* 10 (15472).
- 215, f. $\frac{17}{6}$ 36, *F.* Flot, f. $\frac{29}{5}$ 35, *Ff.* Frederik Sten, f. $\frac{14}{1}$ 33, *Fm.* Grundfør 7 (15150), *M.* 14, f. $\frac{24}{1}$ 34, *Mf.* Sten Honum (3455), *Mm.* 9 (14936).
- 290, f. $\frac{23}{10}$ 36, *F.* Flot, f. $\frac{29}{5}$ 35, *Ff.* Frederik Sten, f. $\frac{14}{1}$ 33, *Fm.* Grundfør 7 (15150), *M.* 18, f. $\frac{13}{10}$ 35, *Mf.* Kansler (3971), *Mm.* 11 (15594).

Hostrup, Gdr. Chr. Petersen, Varde.

- 157, f. $\frac{24}{3}$ 36, *F.* Holm, f. $\frac{24}{11}$ 31, *Ff.* Standard (3457), *Fm.* Gjellerupholm 10 (16084), *M.* 42, f. $\frac{12}{5}$ 35, *Mf.* Palle, f. $\frac{9}{8}$ 33, *Mm.* 34, f. $\frac{28}{7}$ 32.
- 304, f. $\frac{28}{10}$ 36, *F.* Hostrup Sten, f. $\frac{11}{11}$ 35, *Ff.* Frederik Sten, f. $\frac{14}{1}$ 33, *Fm.* Grundfør 9, f. $\frac{14}{2}$ 32, *M.* 43, f. $\frac{10}{10}$ 35, *Mf.* Palle, f. $\frac{9}{8}$ 33, *Mm.* 41, f. $\frac{11}{11}$ 34.

Hulvig, Gdr. Jes Jessen, Tistrup.

- 302, f. $\frac{23}{10}$ 36, *F.* Fip, f. $\frac{22}{8}$ 35, *Ff.* Hurtigkarl, f. $\frac{9}{9}$ 34, *Fm.* 27, f. $\frac{12}{8}$ 34, *M.* 36, f. $\frac{8}{9}$ 35, *Mf.* Kaptajn (3845), *Mm.* 26 (16118).
- 327, f. $\frac{15}{11}$ 36, *F.* Granit (4011), *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 50 (14052), *M.* 31, f. $\frac{30}{3}$ 35, *Mf.* Kaptajn (3845), *Mm.* 26 (16118).

Hyrup, Gdr. Otto Hald, Stouby.

- 192, f. $\frac{18}{6}$ 36, *F.* Favorit, f. $\frac{26}{6}$ 35, *Ff.* Frederik Sten, f. $\frac{14}{1}$ 33, *Fm.* Grundfør 10 (16546), *M.* 11, f. $\frac{27}{12}$ 34, *Mf.* Barrit Flint (3945), *Mm.* 6 (16328).
- 332, f. $\frac{25}{11}$ 36, *F.* Favorit, f. $\frac{26}{6}$ 35, *Ff.* Fredrik Sten, f. $\frac{14}{1}$ 33, *Fm.* Grundfør 10 (16546), *M.* 11, f. $\frac{27}{12}$ 34, *Mf.* Barrit Flint (3945), *Mm.* 6 (16328).
- 349, f. $\frac{2}{1}$ 37, *F.* Favorit, f. $\frac{26}{6}$ 35, *Ff.* Frederik Sten, f. $\frac{14}{1}$ 33, *Fm.* Grundfør 10 (16546), *M.* 15, f. $\frac{27}{6}$ 35, *Mf.* Sten Pilegaard (4051), *Mm.* 6 (16328).
- 358, f. $\frac{23}{12}$ 36, *F.* Favorit, f. $\frac{26}{6}$ 35, *Ff.* Frederik Sten, f. $\frac{14}{1}$ 33, *Fm.* Grundfør 10 (16546), *M.* 14, f. $\frac{27}{6}$ 35, *Mf.* Sten Pilegaard (4051), *Mm.* 6 (16328).

Jerlev, Smed Geri Kjær, Jerlev.

- 300, f. $\frac{23}{10}$ 36, *F.* Jerlev Pax, f. $\frac{10}{8}$ 34, *Ff.* Hundslev 66, f. $\frac{22}{1}$ 33, *Fm.* 16, f. $\frac{24}{8}$ 33, *M.* 1, f. $\frac{1}{4}$ 32, *Mf.* Sten Hesselhøj (3641), *Mm.* Grangaard 36 (14994).

- 311, f. $\frac{11}{11}$ 36, *F. Jerlev Pax*, f. $\frac{10}{8}$ 34, *Ff. Hundslev* 66, f. $\frac{22}{1}$ 33, *Fm.* 16, f. $\frac{24}{8}$ 33, *M.* 3, f. $\frac{21}{1}$ 34, *Mf. Sten Hesselhøj* (3641), *Mm.* 28, f. $\frac{17}{2}$ 33.

Klejsgaard, Propr. H. Hansen, Gramrode.

- 142, f. $\frac{4}{3}$ 36, *F. Sten Brunsbjerg* (3891), *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm.* Honum 50 (14052), *M.* 12, f. $\frac{20}{10}$ 33, *Mf. Sten Klejs* (3753), *Mm.* 96 (16136).
 170, f. $\frac{15}{4}$ 36, *F. Sten Brunsbjerg* (3891), *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm.* Honum 50 (14052), *M.* 19, f. $\frac{9}{11}$ 34, *Mf. Hannibal*, f. $\frac{21}{9}$ 32, *Mm.* 5, (16144).
 232, f. $\frac{18}{7}$ 36, *F. Sten Brunsbjerg* (3891), *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm.* Honum 50 (14052), *M.* 11, f. $\frac{20}{10}$ 33, *Mf. Sten Klejs* (3753), *Mm.* 96 (16136).
 169, f. $\frac{15}{4}$ 36, *F. Barrit Rye*, f. $\frac{27}{11}$ 34, *Ff. Næs* (3943), *Fm. Rygaard* 46 (15388), *M.* 24, f. $\frac{18}{5}$ 35, *Mf. Kaptajn* (3845), *Mm. Grangaard* 36 (14994).
 189, f. $\frac{12}{5}$ 36, *F. Ole*, f. $\frac{18}{5}$ 35, *Ff. Kaptajn* (3845), *Fm. Grangaard* 36 (14994), *M.* 27, f. $\frac{21}{5}$ 35, *Mf. Sten Klejs* (3753), *Mm.* 98 (16142).
 210, f. $\frac{30}{6}$ 36, *F. Ole*, f. $\frac{18}{5}$ 35, *Ff. Kaptajn* (3845), *Fm. Grangaard* 36 (14994), *M.* 21, f. $\frac{13}{2}$ 35, *Mf. Hannibal*, f. $\frac{21}{9}$ 32, *Mm.* 11, f. $\frac{20}{10}$ 33.
 328, f. $\frac{5}{12}$ 36, *F. Ole*, f. $\frac{18}{5}$ 35, *Ff. Kaptajn* (3845), *Fm. Grangaard* 36 (14994), *M.* 22, f. $\frac{7}{11}$ 34, *Mf. Barrit Flint* (3945), *Mm.* 15 (16512).

Kongensgaard, Gdr. Hans Bjerre, Lemvig.

- 186, f. $\frac{9}{5}$ 36, *F. Klaus*, f. $\frac{20}{12}$ 34, *Ff. Glimmer*, f. $\frac{19}{9}$ 33, *Fm. Hanbjerg* Hovgaard 24 (15788), *M.* 11, f. $\frac{4}{5}$ 35, *Mf. Jens*, f. $\frac{10}{8}$ 33, *Mm.* 2, f. $\frac{28}{9}$ 32.
 315, f. $\frac{19}{11}$ 36, *F. Basse*, f. $\frac{2}{1}$ 36, *Ff. Knag*, f. $\frac{8}{12}$ 34, *Fm. Stensballe* 67, f. $\frac{30}{7}$ 34, *M.* 15, f. $\frac{12}{12}$ 35, *Mf. Klaus*, f. $\frac{20}{12}$ 34, *Mm.* 2, f. $\frac{28}{9}$ 32.

Langemark, Gdr. Aage Madsen, Tranebjerg.

- 126, f. $\frac{27}{2}$ 36, *F. Thom*, f. $\frac{9}{12}$ 34, *Ff. Barrit Flint* (3945), *Fm. Grund* 26, f. $\frac{8}{12}$ 33, *M.* 17, f. $\frac{5}{8}$ 34, *Mf. Juvel* (3867), *Mm. Tølløsegaard* 92, f. $\frac{28}{7}$ 33.
 171, f. $\frac{14}{4}$ 36, *F. Thom*, f. $\frac{9}{12}$ 34, *Ff. Barrit Flint* (3945), *Fm. Grund* 26, f. $\frac{8}{12}$ 33, *M.* 18, f. $\frac{1}{12}$ 34, *Mf. Klejs Langemark*, f. $\frac{28}{4}$ 33, *Mm.* 12 (15442).
 239, f. $\frac{24}{7}$ 36, *F. Thom*, f. $\frac{9}{12}$ 34, *Ff. Barrit Flint* (3945), *Fm. Grund* 26, f. $\frac{8}{12}$ 33, *M.* 21, f. $\frac{14}{2}$ 35, *Mf. Granit*, f. $\frac{27}{10}$ 32, *Mm. Mariendal* 47, f. $\frac{2}{8}$ 33.
 240, f. $\frac{24}{7}$ 36, *F. Thom*, f. $\frac{9}{12}$ 34, *Ff. Barrit Flint* (3945), *Fm. Grund* 26, f. $\frac{8}{12}$ 33, *M.* 20, f. $\frac{3}{2}$ 35, *Mf. Grundig*, f. $\frac{18}{1}$ 34, *Mm.* 11 (15474).
 320, f. $\frac{5}{12}$ 36, *F. Thom*, f. $\frac{9}{12}$ 34, *Ff. Barrit Flint* (3945), *Fm. Grund* 26, f. $\frac{8}{12}$ 33, *M.* 22, f. $\frac{20}{12}$ 34, *Mf. Link*, f. $\frac{5}{9}$ 33, *Mm. Mariendal* 52 (16236).

Liltarpgaard, Gdr. N. P. Pedersen, Guldager.

- 222, f. $\frac{2}{7}$ 36, *F. Isak* (3947), *Ff. Flint* (3757), *Fm. Stinesminde* 16 (15806), *M.* 25, f. $\frac{11}{1}$ 35, *Mf. Assistent* (3765), *Mm.* 20 (16062).
 321, f. $\frac{29}{11}$ 36, *F. Isak* (3947), *Ff. Flint* (3757), *Fm. Stinesminde* 16 (15806), *M.* 27, f. $\frac{2}{5}$ 35, *Mf. Liltarp Stabil* (3997), *Mm.* 23 (16398).
 367, f. $\frac{9}{2}$ 37, *F. Daastrup*, f. $\frac{6}{8}$ 35, *Ff. Junker*, f. $\frac{1}{1}$ 34, *Fm. Daastrup-lund* 39, f. $\frac{27}{8}$ 34, *M.* 26, f. $\frac{20}{2}$ 35, *Mf. Assistent* (3765), *Mm. Sdr. Vejrup* 63 (16376).

Lindholmgaard, Gdr. Sv. Aage Madsen, Hammel.

- 149, f. $\frac{1}{4}$ 36, *F. Bro* (3979), *Ff. Keld Honum* (3603), *Fm. Maglegaard* 31 (15996), *M.* 48, f. $\frac{17}{5}$ 34, *Mf. Kaptajn* (3845), *Mm. Grangaard* 36 (14994).

- 197, f. $\frac{31}{5}$ 36, *F. Bro* (3979), *Ff. Keld Honum* (3603), *Fm. Maglegaard* 31 (15996), *M. 53*, f. $\frac{25}{8}$ 34, *Mf. Lindy* (3921), *Mm. Vattrup Lundgaard* 43 (16014).
- 150, f. $\frac{22}{3}$ 36, *F. Leo Sahl*, f. $\frac{24}{2}$ 35, *Ff. Daldys* 15 (3789), *Fm. Ørsted Lindegaard* 12 (15630), *M. 56*, f. $\frac{20}{9}$ 34, *Mf. Lind*, f. $\frac{24}{7}$ 33, *Mm. 40*, f. $\frac{4}{6}$ 32.
- 194, f. $\frac{10}{5}$ 36, *F. Lindholm Rex*, f. $\frac{18}{5}$ 35, *Ff. Hjalmar* (4017), *Fm. Siverholm* 93, f. $\frac{23}{12}$ 32, *M. 49*, f. $\frac{21}{6}$ 34, *Mf. Lindy* (3921), *Mm. Vattrup Lundgaard* 41 (15358).
- 379, f. $\frac{18}{2}$ 37, *F. Funkis* (4039), *Ff. Strand* 20 (3545), *Fm. Mariendal* 35 (14984), *M. 63*, f. $\frac{18}{10}$ 35, *Mf. Bro* (3979), *Mm. 48*, f. $\frac{17}{5}$ 34.

Linnerup, Gdr. J. Johansen, Hjortvang.

- 190, f. $\frac{10}{5}$ 36, *F. Gnist*, f. $\frac{9}{12}$ 34, *Ff. Barrit Flint* (3945), *Fm. Grund* 26, f. $\frac{8}{12}$ 33, *M. 21*, f. $\frac{19}{5}$ 35, *Mf. Stabil* (3567), *Mm. 95* (14012).
- 191, f. $\frac{13}{5}$ 36, *F. Gnist*, f. $\frac{9}{12}$ 34, *Ff. Barrit Flint* (3945), *Fm. Grund* 26, f. $\frac{8}{12}$ 33, *M. 20*, f. $\frac{2}{5}$ 35, *Mf. Skovløkken* (3939), *Mf. 8* (14738).
- 219, f. $\frac{3}{7}$ 36, *F. Gnist*, f. $\frac{9}{12}$ 34, *Ff. Barrit Flint* (3945), *Fm. Grund* 26, f. $\frac{8}{12}$ 33, *M. 17*, f. $\frac{11}{8}$ 34, *Mf. Skovløkken* (3939), *Mm. 12* (15436).
- 231, f. $\frac{11}{7}$ 36, *F. Gnist*, f. $\frac{9}{12}$ 34, *Ff. Barrit Flint* (3945), *Fm. Grund* 26, f. $\frac{8}{12}$ 33, *M. 16*, f. $\frac{9}{6}$ 34, *Mf. Klejs Vældgaard* (3931), *Mm. 2* (14014).
- 356, f. $\frac{11}{1}$ 37, *F. Gnist*, f. $\frac{9}{12}$ 34, *Ff. Barrit Flint* (3945), *Fm. Grund* 26, f. $\frac{8}{12}$ 33, *M. 23*, f. $\frac{24}{10}$ 35, *Mf. Bonus*, f. $\frac{15}{11}$ 34, *Mm. 95* (14012).
- 345, f. $\frac{4}{1}$ 37, *F. Bonus*, f. $\frac{15}{11}$ 34, *Ff. Sten Lindegaard* 5 (3795), *Fm. Engholm* 26 (15298), *M. 22*, f. $\frac{31}{5}$ 35, *Mf. Klejs Vældgaard* (3931), *Mm. 2* (14014).

Lunderup, Hmd. Jens Friis, Varde.

- 172, f. $\frac{11}{4}$ 36, *F. Lunderup Staal*, f. $\frac{20}{10}$ 34, *Ff. Staal*, f. $\frac{4}{6}$ 33, *Fm. Honum Østerlide* 13 (16094), *M. 13*, f. $\frac{10}{9}$ 34, *Mf. Thrym*, f. $\frac{14}{5}$ 32, *Mm. 7* (14854).
- 270, f. $\frac{4}{9}$ 36, *F. Lunderup Staal*, f. $\frac{20}{10}$ 34, *Ff. Staal*, f. $\frac{4}{6}$ 33, *Fm. Honum Østerlide* 13 (16094), *M. 16*, f. $\frac{10}{7}$ 35, *Mf. Skovløkken* (3939), *Mm. Linnerup* 5 (14034).

Mariendal, Gdr. Sigurd Christensen, Flemming.

- 152, f. $\frac{22}{3}$ 36, *F. Bjarke* (3977), *Ff. Keld Honum* (3603), *Fm. Maglegaard* 31 (15996), *M. 53*, f. $\frac{9}{6}$ 33, *Mf. Holger Engholm* 5 (3797), *Mm. Engholm* 4 (15284).
- 207, f. $\frac{12}{6}$ 36, *F. Bjarke* (3977), *Ff. Keld Honum* (3603), *Fm. Maglegaard* 31 (15996), *M. 57*, f. $\frac{27}{11}$ 34, *Mf. Næs* (3943), *Mm. Rygaard* 46 (15388).
- 208, f. $\frac{21}{6}$ 36, *F. Bjarke* (3977), *Ff. Keld Honum* (3603), *Fm. Maglegaard* 31 (15996), *M. 54*, f. $\frac{1}{8}$ 34, *Mf. Sten Honum* (3455), *Mm. 32* (14578).
- 254, f. $\frac{8}{8}$ 36, *F. Bjarke* (3977), *Ff. Keld Honum* (3603), *Fm. Maglegaard* 31 (15996), *M. 50*, f. $\frac{23}{6}$ 33, *Mf. Sten Lindegaard* 5 (3795), *Mm. Ørsted Lindegaard* 11 (15628).
- 255, f. $\frac{1}{8}$ 36, *F. Bjarke* (3977), *Ff. Keld Honum* (3603), *Fm. Maglegaard* 31 (15996), *M. 60*, f. $\frac{5}{12}$ 32, *Mf. Daldys* 15 (3789), *Mm. Hestehavegaard* 47 (14582).
- 175, f. $\frac{30}{4}$ 36, *F. Kansler*, f. $\frac{5}{6}$ 34, *Ff. Lindberg* (3879), *Fm. Kulhus* 13, f. $\frac{28}{5}$ 33, *M. 59*, f. $\frac{20}{12}$ 34, *Mf. Link*, f. $\frac{5}{9}$ 33, *Mm. 52*, f. $\frac{30}{1}$ 34.

Mejls, Gdr. Georg Skjerning Leth, Varde.

- 350, f. $\frac{24}{12}$ 36, *F. Kurt*, f. $\frac{24}{6}$ 35, *Ff. Staal* (4061), *Fm. Honum Østerlide* 14, f. $\frac{24}{1}$ 34, *M. 16*, f. $\frac{30}{7}$ 34, *Mf. Prins*, f. $\frac{12}{4}$ 33, *Mm. 12*, f. $\frac{16}{2}$ 33.

Munkholm, Gdr. M. Bjerremand Hansen, Jelling.

- 132, f. $\frac{18}{2}$ 36, *F. Barrit Flint* (3945), *Ff. Flint* (3757), *Fm. Grundfør* 7 (15150), *M.* 36, f. $\frac{19}{2}$ 34, *Mf. Max*, f. $\frac{28}{4}$ 33, *Mm.* 30 (16160).
 323, f. $\frac{2}{12}$ 36, *F. Littenberg*, f. $\frac{17}{1}$ 34, *Ff. Steffen* (3809), *Fm. Aarlundgaard* 49, f. $\frac{4}{12}$ 31, *M.* 37, f. $\frac{8}{8}$ 34, *Mf. Munksten*, f. $\frac{9}{8}$ 33, *Mm.* 30 (16160).
 346, f. $\frac{29}{12}$ 36, *F. Littenberg*, f. $\frac{17}{1}$ 34, *Ff. Steffen* (3809), *Fm. Aarlundgaard* 49, f. $\frac{4}{12}$ 31, *M.* 34, f. $\frac{11}{8}$ 33, *Mf. Rex* (3743), *Mm.* 27, f. $\frac{18}{8}$ 32.
 372, f. $\frac{12}{2}$ 37, *F. Littenberg*, f. $\frac{17}{1}$ 34, *Ff. Steffen* (3809), *Fm. Aarlundgaard* 49, f. $\frac{4}{12}$ 31, *M.* 40, f. $\frac{24}{10}$ 34, *Mf. Barrit Flint* (3945), *Mm. Barrit* 18, f. $\frac{26}{10}$ 32.

Nørhølling, Gdr. E. Grue Sørensen, Brørup.

- 298, f. $\frac{5}{11}$ 36, *F. Rubin*, f. $\frac{11}{11}$ 35, *Ff. Thorning Fux* (4023), *Fm. Th. Vestergaard* 157 (16300), *M.* 12, f. $\frac{21}{4}$ 35, *Mf. Pan*, f. $\frac{3}{6}$ 33, *Mm.* Grund 22, f. $\frac{4}{7}$ 33.
 326, f. $\frac{24}{11}$ 36, *F. Rubin*, f. $\frac{11}{11}$ 35, *Ff. Thorning Fux* (4023), *Fm. Th. Vestergaard* 157 (16300), *M.* 15, f. $\frac{10}{12}$ 35, *Mf. Sdr. Vejrup Sten*, f. $\frac{10}{1}$ 35, *Mm.* 9, f. $\frac{15}{1}$ 34.

Over Astrup, Gdr. N. Nikolajsen, Hurup.

- 313, f. $\frac{15}{11}$ 36, *F. Ry*, f. $\frac{15}{8}$ 33, *Ff. Næs* (3943), *Fm. Rygaard* 52 (16302), *M.* 15, f. $\frac{8}{6}$ 33, *Mf. Frants II*, f. $\frac{25}{12}$ 31, *Mm.* 3, f. $\frac{7}{2}$ 31.
 340, f. $\frac{24}{12}$ 36, *F. Funk*, f. $\frac{22}{11}$ 34, *Ff. Thorning Fux* (4023), *Fm. Th. Vestergaard* 129 (13914), *M.* 31, f. $\frac{13}{7}$ 35, *Mf. Ry Astrup*, f. $\frac{15}{8}$ 34, *Mm.* 20, f. $\frac{24}{8}$ 34.
 341, f. $\frac{25}{12}$ 36, *F. Funk*, f. $\frac{22}{11}$ 34, *Ff. Thorning Fux* (4023), *Fm. Th. Vestergaard* 129 (13914), *M.* 32, f. $\frac{21}{7}$ 35, *Mf. Astrup I*, f. $\frac{17}{2}$ 33, *Mm.* 12 (16468).

Ravnholt, Gdr. R. Jensen, Veerst.

- 199, f. $\frac{31}{5}$ 36, *F. Rigskansler*, f. $\frac{20}{7}$ 35, *Ff. Kansler* (3971), *Fm. Mariendal* 35 (14984), *M.* 17, f. $\frac{2}{6}$ 35, *Mf. Skjold*, f. $\frac{30}{1}$ 34, *Mm.* 13, f. $\frac{26}{11}$ 32.
 256, f. $\frac{20}{8}$ 36, *F. Rigskansler*, f. $\frac{20}{7}$ 35, *Ff. Kansler* (3971), *Fm. Mariendal* 35 (14984), *M.* 12, f. $\frac{12}{7}$ 34, *Mf. Funkis* (3929), *Mm.* 5, f. $\frac{11}{4}$ 33.
 257, f. $\frac{23}{8}$ 36, *F. Rigskansler*, f. $\frac{20}{7}$ 35, *Ff. Kansler* (3971), *Fm. Mariendal* 35 (14984), *M.* 18, f. $\frac{17}{8}$ 35, *Mf. Kaptajn* (3845), *Mm. Grangaard* 40 (15666).
 282, f. $\frac{28}{6}$ 36, *F. Rigskansler*, f. $\frac{20}{7}$ 35, *Ff. Kansler* (3971), *Fm. Mariendal* 35 (14984), *M.* 16, f. $\frac{10}{8}$ 35, *Mf. Sejer*, f. $\frac{2}{3}$ 32, *Mm. Doverholm* 40 (15596).

Rørth, Gdr. J. Dinesen, Odder.

- 216, f. $\frac{7}{7}$ 36, *F. Kasper*, f. $\frac{1}{8}$ 34, *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Mariendal* 32 (14578), *M.* 59, f. $\frac{4}{1}$ 35, *Mf. Rørth Flint*, f. $\frac{18}{1}$ 34, *Mm.* 47, f. $\frac{13}{5}$ 33.
 221, f. $\frac{5}{7}$ 36, *F. Kasper*, f. $\frac{1}{8}$ 34, *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Mariendal* 32 (14578), *M.* 58, f. $\frac{4}{1}$ 35, *Mf. Rørth Flint*, f. $\frac{18}{1}$ 34, *Mm.* 47, f. $\frac{13}{5}$ 33.
 245, f. $\frac{8}{8}$ 36, *F. Kasper*, f. $\frac{1}{8}$ 34, *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Mariendal* 32 (14578), *M.* 60, f. $\frac{4}{1}$ 35, *Mf. Rørth Flint*, f. $\frac{18}{1}$ 34, *Mm.* 47, f. $\frac{13}{5}$ 33.

Saaby, Gdr. Sigfred Andreasen, Østbirk.

- 337, f. $\frac{9}{12}$ 36, *F. Saaby Levin*, f. $\frac{30}{8}$ 34, *Ff. Levin*, f. $\frac{25}{8}$ 33, *Fm. Gedved* 14, f. $\frac{18}{1}$ 33, *M.* 7, f. $\frac{8}{1}$ 35, *Mf. Mariendal* 26, *Mm.* 1, f. $\frac{4}{5}$ 32.
 338, f. $\frac{10}{12}$ 36, *F. Saaby Sten*, f. $\frac{9}{1}$ 36, *Ff. Frederik Sten*, f. $\frac{14}{1}$ 33, *Fm.* 3, f. $\frac{11}{1}$ 34, *M.* 12, f. $\frac{2}{8}$ 35, *Mf. Blegind Sten* (4065), *Mm. Blegind Søgaard* 75 (15832).

- 339, f. $\frac{11}{12}$ 36, *F.* Saaby Sten, f. $\frac{9}{1}$ 36, *Ff.* Frederik Sten, f. $\frac{14}{1}$ 33, *Fm.* 3, f. $\frac{11}{1}$ 34, *M.* 11, f. $\frac{8}{8}$ 35, *Mf.* Sten Pilegaard (4051), *Mm.* Hyrup 7, f. $\frac{4}{8}$ 34.

Sejrup. Gdr. Jac. Grøndahl, Thyregod.

- 273, f. $\frac{9}{9}$ 36, *F.* Sejrup Flint, f. $\frac{12}{11}$ 35, *Ff.* Tarup Mester, f. $\frac{21}{9}$ 34, *Fm.* Tarup Søndergaard 97, f. $\frac{5}{6}$ 33, *M.* 53, f. $\frac{27}{3}$ 35, *Mf.* Lindberg II (3993), *Mm.* 46 (16326).
316, f. $\frac{25}{11}$ 36, *F.* Sejrup Flint, f. $\frac{12}{11}$ 35, *Ff.* Tarup Mester, f. $\frac{21}{9}$ 34, *Fm.* Tarup Søndergaard 97, f. $\frac{5}{6}$ 33, *M.* 52, f. $\frac{6}{9}$ 34, *Mf.* Tal Sejrup (3989), *Mm.* 45 (16324).

Sir. Gdr. A. Hindkjær, Holstebro.

- 110, f. $\frac{1}{2}$ 36, *F.* Kampensten, f. $\frac{29}{11}$ 34, *Ff.* Sten Lindegaard 5 (3795), *Fm.* Ørsted Lindegaard 11 (15628), *M.* 3, f. $\frac{23}{9}$ 34, *Mf.* Strand 34, f. $\frac{15}{1}$ 33, *Mm.* Sdr. Vejrup 64 (16346).
117, f. $\frac{10}{2}$ 36, *F.* Kampensten, f. $\frac{29}{11}$ 34, *Ff.* Sten Lindegaard 5 (3795), *Fm.* Ørsted Lindegaard 11 (15628), *M.* 6, f. $\frac{27}{4}$ 35, *Mf.* Helle, f. $\frac{2}{8}$ 33, *Mm.* 1, f. $\frac{5}{6}$ 34.
164, f. $\frac{2}{4}$ 36, *F.* Kampensten, f. $\frac{29}{11}$ 34, *Ff.* Sten Lindegaard 5 (3795), *Fm.* Ørsted Lindegaard 11 (15628), *M.* 1, f. $\frac{5}{6}$ 34, *Mf.* Ebbe, f. $\frac{23}{12}$ 32, *Mm.* Nytoftegaard 66 (14964).
230, f. $\frac{7}{7}$ 36, *F.* Kampensten, f. $\frac{29}{11}$ 34, *Ff.* Sten Lindegaard 5 (3795), *Fm.* Ørsted Lindegaard 11 (15628), *M.* 4, f. $\frac{23}{8}$ 34, *Mf.* Strand 34, f. $\frac{15}{1}$ 33, *Mm.* Sdr. Vejrup 64 (16346).

Skærup. Gdr. Jens Ravn, Børkop.

- 155, f. $\frac{4}{4}$ 36, *F.* Østjyden, f. $\frac{9}{6}$ 34, *Ff.* Klejs Vældgaard (3931), *Fm.* Linnerup 2 (14014), *M.* 11, f. $\frac{15}{9}$ 33, *Mf.* Sten Hesselhøj (3641), *Mm.* 1, f. $\frac{28}{11}$ 31.
160, f. $\frac{8}{4}$ 36, *F.* Østjyden, f. $\frac{9}{6}$ 34, *Ff.* Klejs Vældgaard (3931), *Fm.* Linnerup 2 (14014), *M.* 19, f. $\frac{5}{2}$ 35, *Mf.* Barrit Flint (3945), *Mm.* 14, f. $\frac{22}{1}$ 34.
161, f. $\frac{3}{4}$ 36, *F.* Østjyden, f. $\frac{9}{6}$ 34, *Ff.* Klejs Vældgaard (3931), *Fm.* Linnerup 2 (14014), *M.* 20, f. $\frac{5}{2}$ 35, *Mf.* Barrit Flint (3945), *Mm.* 14, f. $\frac{22}{1}$ 34.
227, f. $\frac{9}{7}$ 36, *F.* Østjyden, f. $\frac{9}{6}$ 34, *Ff.* Klejs Vældgaard (3931), *Fm.* Linnerup 2 (14014), *M.* 8 (16128), *Mf.* Tal Grangaard (3739), *Mm.* Grangaard 36 (14994).
265, f. $\frac{2}{9}$ 36, *F.* Østjyden, f. $\frac{9}{6}$ 34, *Ff.* Klejs Vældgaard (3931), *Fm.* Linnerup 2 (14014), *M.* 17, f. $\frac{14}{8}$ 34, *Mf.* Skærup Strand (3903), *Mm.* 10 (16470).
378, f. $\frac{23}{2}$ 37, *F.* Østjyden, f. $\frac{9}{6}$ 34, *Ff.* Klejs Vældgaard (3931), *Fm.* Linnerup 2 (14014), *M.* 17, f. $\frac{14}{8}$ 34, *Mf.* Skærup Strand (3903), *Mm.* 10 (16470).

Staunsbjerg. Gdr. Holger Lorentzen, Vejen.

- 359, f. $\frac{19}{12}$ 36, *F.* Væld, f. $\frac{25}{12}$ 33, *Ff.* Klejs Vældgaard (3931), *Fm.* Linnerup 89 (13324), *M.* 30, f. $\frac{11}{3}$ 35, *Mf.* Funkis (3929), *Mm.* Aarlungdaard 53 (15694).

Stensballe. Gdr. A. Ballisager, Stensballe.

- 140, f. $\frac{10}{3}$ 36, *F.* Knag, f. $\frac{9}{12}$ 34, *Ff.* Frederik Sten, f. $\frac{14}{1}$ 33, *Fm.* Grundfør 7 (15150), *M.* 66, f. $\frac{1}{7}$ 34, *Mf.* Gordon (3925), *Mm.* 62 (16132).
176, f. $\frac{19}{4}$ 36, *F.* Knag, f. $\frac{9}{12}$ 34, *Ff.* Frederik Sten, f. $\frac{14}{1}$ 33, *Fm.* Grundfør 7 (15150), *M.* 71, f. $\frac{4}{6}$ 35, *Mf.* Gordon (3925), *Mm.* 59, f. $\frac{2}{6}$ 33.
181, f. $\frac{7}{5}$ 36, *F.* Sten II (3759), *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 50 (14052), *M.* 65, f. $\frac{1}{7}$ 34, *Mf.* Gordan (3925), *Mm.* 62 (16132).

- 187, f. $\frac{10}{5}$ 36, *F. Sten II* (3759), *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Honum* 50 (14052), *M. 72*, f. $\frac{4}{6}$ 35, *Mf. Gordon* (3925), *Mm. 59*, f. $\frac{2}{6}$ 33.
 188, f. $\frac{25}{36}$ 36, *F. Sten II* (3759), *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Honum* 50 (14052), *M. 64*, f. $\frac{20}{6}$ 34, *Mf. Gordon* (3925), *Mm. 57* (16010).
 220, f. $\frac{2}{7}$ 36, *F. Sten II* (3759), *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Honum* 50 (14052), *M. 67*, f. $\frac{30}{7}$ 34, *Mf. Gordon* (3925), *Mm. 43* (15006).
 224, f. $\frac{4}{7}$ 36, *F. Sten II* (3759), *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Honum* 50 (14052), *M. 68*, f. $\frac{20}{6}$ 34, *Mf. Gordon* (3925), *Mm. 57* (16010).

Stilbjerg, Gdr. A. P. Andreasen, Filskov.

- 146, f. $\frac{9}{8}$ 36, *F. Hans*, f. $\frac{1}{5}$ 34, *Ff. Vejmand*, f. $\frac{3}{6}$ 33, *Fm. Honum* Østerlide 11 (15594), *M. 18*, f. $\frac{16}{3}$ 35, *Mf. Lindberg II* (3993), *Mm. 12* (16558).
 182, f. $\frac{18}{4}$ 36, *F. Hans*, f. $\frac{1}{5}$ 34, *Ff. Vejmand*, f. $\frac{3}{6}$ 33, *Fm. Honum* Østerlide 11 (15594), *M. 19*, f. $\frac{16}{3}$ 35, *Mf. Lindberg II* (3993), *Mm. 12* (16558).
 235, f. $\frac{12}{7}$ 36, *F. Stilbjerg Sten*, f. $\frac{31}{7}$ 35, *Ff. Blegind Sten* (4065), *Fm. Blegind Søgaard 82* (16552), *M. 20*, f. $\frac{1}{7}$ 35, *Mf. Hans*, f. $\frac{1}{5}$ 34, *Mm. 17*, f. $\frac{10}{7}$ 34.
 238, f. $\frac{9}{7}$ 36, *F. Stilbjerg Sten*, f. $\frac{31}{7}$ 35, *Ff. Blegind Sten* (4065), *Fm. Blegind Søgaard 82* (16552), *M. 21*, f. $\frac{1}{7}$ 35, *Mf. Hans*, f. $\frac{1}{5}$ 34, *Mm. 17*, f. $\frac{10}{7}$ 34.
 301, f. $\frac{10}{11}$ 36, *F. Stilbjerg Sten*, f. $\frac{31}{7}$ 35, *Ff. Blegind Sten* (4065), *Fm. Blegind Søgaard 82* (16552), *M. 17* (16354), *Mf. Skovløkken* (3939), *Mm. Linnerup 10* (14748).
 317, f. $\frac{25}{11}$ 36, *F. Stilbjerg Sten*, f. $\frac{31}{7}$ 35, *Ff. Blegind Sten* (4065), *Fm. Blegind Søgaard 82* (16552), *M. 19*, f. $\frac{16}{3}$ 35, *Mf. Lindberg II* (3993), *Mm. 12* (16558).
 364, f. $\frac{2}{2}$ 37, *F. Kasper*, f. $\frac{4}{8}$ 34, *Ff. Funkis* (4039), *Fm. Vattrup Nørsgaard 31* (15428), *M. 18*, f. $\frac{10}{3}$ 35, *Mf. Lindberg II* (3993), *Mm. 12* (16558).

Søndervang, Gdr. N. Nielsen, Hodde, Tistrup.

- 212, f. $\frac{24}{6}$ 36, *F. Svend* (3865), *Ff. Fuks 23* (3793), *Fm. Daastruplund 25* (15982), *M. 23*, f. $\frac{18}{9}$ 34, *Mf. Kaptajn* (3845), *Mm. 22* (15656).
 241, f. $\frac{16}{7}$ 36, *F. Svend* (3865), *Ff. Fuks 23* (3793), *Fm. Daastruplund 25* (15982), *M. 19*, f. $\frac{18}{7}$ 32, *Mf. Strand 20* (3545), *Mm. Mariendal 28* (16070).

Sdr. Vejrup, Gdr. S. M. Wenzel, Vejrup.

- 229, f. $\frac{11}{7}$ 36, *F. Sdr. Vejrup Sten*, f. $\frac{10}{1}$ 35, *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Aastrup Nygaard 14* (15432), *M. 71*, f. $\frac{20}{3}$ 35, *Mf. Assistent* (3765), *Mm. 64* (16346).
 351, f. $\frac{29}{12}$ 36, *F. Ung Orne*, f. $\frac{4}{3}$ 36, *Ff. Østjyden*, f. $\frac{6}{6}$ 34, *Fm. Skærup 17*, f. $\frac{14}{8}$ 34, *M. 72*, f. $\frac{20}{3}$ 35, *Mf. Assistent* (3765), *Mm. 64* (16346).
 384, f. $\frac{27}{2}$ 37, *F. Bo*, f. $\frac{1}{4}$ 36, *Ff. Bro* (3979), *Fm. Lindholmgaard 48*, f. $\frac{17}{5}$ 34, *M. 73*, f. $\frac{9}{10}$ 35, *Mf. Assistent* (3765), *Mm. 64* (16346).

Søvind, Gdr. Sv. Svendsen, Søvind.

- 259, f. $\frac{25}{8}$ 36, *F. Søvind Kansler*, f. $\frac{18}{10}$ 35, *Ff. Kansler* (3971), *Fm. Honum Damgaard 10*, f. $\frac{20}{11}$ 34, *M. 12*, f. $\frac{16}{9}$ 35, *Mf. Søvind Levin*, f. $\frac{30}{8}$ 34, *Mm. 5*, f. $\frac{18}{4}$ 34.
 314, f. $\frac{10}{11}$ 36, *F. Søvind Kansler*, f. $\frac{18}{10}$ 35, *Ff. Kansler* (3971), *Fm. Honum Damgaard 10*, f. $\frac{20}{11}$ 34, *M. 13*, f. $\frac{18}{11}$ 35, *Mf. Søvind Levin*, f. $\frac{30}{8}$ 34, *Mm. 1* (16342).
 352, f. $\frac{4}{1}$ 37, *F. Søvind Kansler*, f. $\frac{18}{10}$ 35, *Ff. Kansler* (3971), *Fm. Honum Damgaard 10*, f. $\frac{20}{11}$ 34, *M. 9*, f. $\frac{6}{7}$ 35, *Mf. Sten II* (3759), *Mm. Gedved 13* (16500).

- 353, f. $\frac{5}{1}$ 37, *F.* Søvind Kansler, f. $\frac{18}{10}$ 35, *Ff.* Kansler (3971), *Fm.* Honum Damgaard 10, f. $\frac{20}{11}$ 34, *M.* 14, f. $\frac{18}{11}$ 35, *Mf.* Søvind Levin, f. $\frac{30}{8}$ 34, *Mm.* 1 (16342).
 296, f. $\frac{28}{10}$ 36, *F.* Sten II (3759), *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Honum 50 (14052), *M.* 8, f. $\frac{30}{5}$ 35, *Mf.* Gordon (3925), *Mm.* 1 (16342).

Træden, Gdr. Thv. Nielsen, Brædstrup.

- 225, f. $\frac{12}{7}$ 36, *F.* Frederik 10, f. $\frac{20}{6}$ 35, *Ff.* Frederik Sten, f. $\frac{14}{1}$ 33, *Fm.* Grundfør 10 (16546), *M.* 16, f. $\frac{25}{7}$ 35, *Mf.* Ib Mariendal (3909), *Mm.* Matrup 13, f. $\frac{14}{8}$ 34.
 295, f. $\frac{21}{10}$ 36, *F.* Frederik 10, f. $\frac{26}{6}$ 35, *Ff.* Frederik Sten, f. $\frac{14}{1}$ 33, *Fm.* Grundfør 10 (16546), *M.* 10, f. $\frac{20}{12}$ 33, *Mf.* Chabeso (3751), *Mm.* 6, f. $\frac{3}{6}$ 32.
 226, f. $\frac{9}{7}$ 36, *F.* Flot, f. $\frac{29}{5}$ 35, *Ff.* Frederik Sten, f. $\frac{14}{1}$ 33, *Fm.* Grundfør 7 (15150), *M.* 15, f. $\frac{25}{7}$ 35, *Mf.* Ib Mariendal (3909), *Mm.* Matrup 13, f. $\frac{14}{8}$ 34.

Ullerupgaard, Propr. V. Oddershede, Thisted.

- 137, f. $\frac{28}{2}$ 36, *F.* Knægten, f. $\frac{11}{5}$ 35, *Ff.* Sæb, f. $\frac{18}{8}$ 33, *Fm.* Hjortholm 17, f. $\frac{11}{7}$ 33, *M.* 65, f. $\frac{30}{8}$ 31, *Mf.* Gunnar (3465), *Mm.* Vattrup Nørsgaard 19 (13314).
 138, f. $\frac{28}{2}$ 36, *F.* Knægten, f. $\frac{11}{5}$ 35, *Ff.* Sæb, f. $\frac{18}{8}$ 33, *Fm.* Hjortholm 17, f. $\frac{11}{7}$ 33, *M.* 62, f. $\frac{30}{8}$ 31, *Mf.* Gunnar (3465), *Mm.* Vattrup Nørsgaard 19 (13314).
 263, f. $\frac{26}{8}$ 36, *F.* Flot, f. $\frac{29}{5}$ 35, *Ff.* Frederik Sten, f. $\frac{14}{1}$ 33, *Fm.* Grundfør 7 (15150), *M.* 86, f. $\frac{13}{10}$ 35, *Mf.* Kansler (3971), *Mm.* Honum Østerlide 11, f. $\frac{24}{5}$ 32.
 264, f. $\frac{29}{8}$ 36, *F.* Flot, f. $\frac{29}{5}$ 35, *Ff.* Frederik Sten, f. $\frac{14}{1}$ 33, *Fm.* Grundfør 7 (15150), *M.* 87, f. $\frac{13}{10}$ 35, *Mf.* Kansler (3971), *Mm.* Honum Østerlide 11, f. $\frac{24}{5}$ 32.

Vinding, Gdr. Jens Andersen, Sørvad.

- 303, f. $\frac{16}{11}$ 36, *F.* Skipper, f. $\frac{20}{7}$ 35, *Ff.* Kansler (3971), *Fm.* Mariendal 35 (14984), *M.* 10, f. $\frac{2}{11}$ 34, *Mf.* Sten Vinding, f. $\frac{10}{8}$ 33, *Mm.* 5, f. $\frac{24}{5}$ 33.

Viuf, Gdr. S. M. Christensen, Viuf.

- 308, f. $\frac{14}{11}$ 36, *F.* Viuf Prins, f. $\frac{14}{1}$ 35, *Ff.* Prins 20 (3919), *Fm.* Hestehavegaard 49 (15282), *M.* 40, f. $\frac{20}{2}$ 35, *Mf.* Tal Sejrup (3989), *Mm.* 36, f. $\frac{5}{10}$ 33.
 318, f. $\frac{20}{11}$ 36, *F.* Viuf Prins, f. $\frac{14}{1}$ 35, *Ff.* Prins 20 (3919), *Fm.* Hestehavegaard 49 (15282), *M.* 37, f. $\frac{21}{12}$ 34, *Mf.* Tal Sejrup (3989), *Mm.* 32 (16046).

Ølholm, Gdr. S. Blicher Uhrskov, Ølholm.

- 130, f. $\frac{14}{2}$ 36, *F.* Thor Ølholm, f. $\frac{7}{2}$ 34, *Ff.* Thor (3723), *Fm.* Stinesminde 23 (16198), *M.* 13, f. $\frac{18}{12}$ 33, *Mf.* Friis Honum (3599), *Mm.* 8 (16162).
 268, f. $\frac{8}{6}$ 36, *F.* Thor Ølholm, f. $\frac{7}{2}$ 34, *Ff.* Thor (3723), *Fm.* Stinesminde 23 (16198), *M.* 21, f. $\frac{25}{6}$ 35, *Mf.* Skytte, f. $\frac{14}{6}$ 34, *Mm.* 17, f. $\frac{30}{10}$ 34.
 267, f. $\frac{7}{6}$ 36, *F.* Blegind Skov, f. $\frac{18}{7}$ 35, *Ff.* Skovløkken (3939), *Fm.* Linnerup 16, f. $\frac{6}{6}$ 34, *M.* 20, f. $\frac{31}{7}$ 35, *Mf.* Blegind Sten (4065), *Mm.* Blegind Søgaard 82 (16552).
 269, f. $\frac{12}{6}$ 36, *F.* Nr. 150, f. $\frac{23}{6}$ 35, *Ff.* Bro (3979), *Fm.* Th. Vestergaard 150 (16274), *M.* 22, f. $\frac{25}{6}$ 35, *Mf.* Skytte, f. $\frac{14}{6}$ 34, *Mm.* 17, f. $\frac{30}{10}$ 34.

Østerby, Gdr. Aage Møller, Tranebjerg.

- 209, f. $\frac{12}{6}$ 36, *F.* Thor, f. $\frac{18}{7}$ 35, *Ff.* Fram, f. $\frac{29}{6}$ 33, *Fm.* Framlev 19, f. $\frac{31}{1}$ 33, *M.* 23, f. $\frac{20}{12}$ 34, *Mf.* Model (3849), *Mm.* 13 (15480).

- 237, f. $\frac{20}{7}$ 36, *F. Gordon* (3925), *Ff. Tal Grangaard* (3739), *Fm. Grangaard* 36 (14994), *M. 27*, f. $\frac{8}{8}$ 35, *Mf. Model* (3849), *Mm. 12*, f. $\frac{28}{3}$ 32.
- 348, f. $\frac{29}{12}$ 36, *F. Bjørn*, f. $\frac{26}{11}$ 35, *Ff. Prins* 20 (3919), *Fm. Melby* 12 (15664), *M. 25*, f. $\frac{4}{7}$ 35, *Mf. Model* (3849), *Mm. 19* (16436).
- 357, f. $\frac{8}{1}$ 37, *F. Bjørn*, f. $\frac{26}{11}$ 35, *Ff. Prins* 20 (3919), *Fm. Melby* 12 (15664), *M. 19* (16436), *Mf. Chabeso* (3751), *Mm. 15* (16090).
- 362, f. $\frac{14}{1}$ 37, *F. Bjørn*, f. $\frac{26}{11}$ 35, *Ff. Prins* 20 (3919), *Fm. Melby* 12 (15664), *M. 26*, f. $\frac{4}{7}$ 35, *Mf. Model* (3849), *Mm. 19* (16436).
- 373, f. $\frac{9}{2}$ 37, *F. Bjørn*, f. $\frac{26}{11}$ 35, *Ff. Prins* 20 (3919), *Fm. Melby* 12 (15664), *M. 24*, f. $\frac{4}{7}$ 35, *Mf. Model* (3849), *Mm. 19* (16436).

Østergaard. Frøavler C. Østergaard, Stensballe, Horsens.

- 312, f. $\frac{27}{11}$ 36, *F. Polar*, f. $\frac{26}{11}$ 35, *Ff. Frederik Sten*, f. $\frac{14}{1}$ 33, *Fm. Grundfør* 7 (15150), *M. 5*, f. $\frac{26}{11}$ 35, *Mf. Slepner Højland*, f. $\frac{16}{8}$ 33, *Mm. Daastrup* 29 (14916).
- 347, f. $\frac{3}{1}$ 37, *F. Polar*, f. $\frac{26}{11}$ 35, *Ff. Frederik Sten*, f. $\frac{14}{1}$ 33, *Fm. Grundfør* 7 (15150), *M. 1*, f. $\frac{20}{7}$ 35, *Mf. Kansler* (3971), *Mm. Mariendal* 35 (14984).

Østervang. Konsulent A. Pedersen, Varde.

- 158, f. $\frac{30}{3}$ 36, *F. Sdr. Vejrup Sten*, f. $\frac{10}{1}$ 35, *Ff. Sten Honum* (3455), *Fm. Aastrup Nygaard* 14 (15432), *M. 23*, f. $\frac{11}{10}$ 34, *Mf. Liltarp Stabil*, f. $\frac{27}{6}$ 33, *Mm. Sdr. Vejrup* 65, f. $\frac{2}{10}$ 33.
- 165, f. $\frac{19}{4}$ 36, *F. Konsulen*, f. $\frac{2}{1}$ 35, *Ff. Skjold*, f. $\frac{30}{1}$ 34, *Fm. Stenderup* 12 (15440), *M. 21*, f. $\frac{21}{9}$ 34, *Mf. Sten Lunderup* (3609), *Mm. 16*, f. $\frac{18}{2}$ 33.
- 286, f. $\frac{12}{10}$ 36, *F. Konsulen*, f. $\frac{2}{1}$ 35, *Ff. Skjold*, f. $\frac{30}{1}$ 34, *Fm. Stenderup* 12 (15440), *M. 26*, f. $\frac{31}{8}$ 35, *Mf. Østjyden*, f. $\frac{6}{6}$ 34, *Mm. Skærup* 18, f. $\frac{14}{8}$ 34.

Yorkshirerace.

Honum Vestergaard. Gdr. Aage Christensen, Rask Mølle.

- 153, f. $\frac{19}{8}$ 36, *F. Anton III*, f. $\frac{25}{9}$ 31, *Ff. Anton* (3537), *Fm. 88* (14548), *M. 123*, f. $\frac{6}{11}$ 33, *Mf. Bødvar* (3955), *Mm. 97* (14550).
- 154, f. $\frac{18}{8}$ 36, *F. Anton III*, f. $\frac{25}{9}$ 31, *Ff. Anton* (3537), *Fm. 88* (14548), *M. 127*, f. $\frac{8}{8}$ 33, *Mf. Bødvar* (3955), *Mm. 89* (14544).

OVERSIGT

over

de fra Landøkonomisk Forsøgslaboratorium udsendte Beretninger.

A. Beretninger fra Forsøgslaboratoriets Husdyrbrugsafdelinger.

I. Forsøg med Kvæg.

1934. 156. Ber. 50 Aars Kvægforsøg 1883—1933. (3 Kr.).

1) Fodringsforsøg med Malkekøer.

a) Forskellige Fodermidler.

1888. 13. Ber. Bevægelige Forsøgsstationer i Danmark. a. Almindelig Oversigt over Forsøgene 1872—87. b. Fodringsforsøg med Malkekøer i Vinteren 1887—88. (50 Øre.)
1889. 17. — Sammenligning mellem Kraftfoder og Roer. (50 Øre.)
1890. 20. — Fortsat Sammenligning mellem Kraftfoder og Roer. (Udsolgt.)
1892. 27. — Sammenligning mellem Korn og Oliekager. (50 Øre.)
1894. 29. — Sammenligning mellem Korn og Hvedeklid. (50 Øre.)
1895. 34. — Samlet Oversigt over Fodringsforsøgene med Malkekøer 1887—1895. (Udsolgt.)
1897. 39. — Sammenligning mellem Blandsæd og Hvede og mellem Blandsæd og Melassefoder. (1 Kr.)
1899. 45. — Sammenligning mellem Blandsæd og Majs. (Udsolgt.)
1904. 55. — Forsøg over Roetorstoffets Foderværdi for Malkekøer. (Udsolgt.)
1909. 65. — Fodrings- og Nedkulingsforsøg med Sukkerroeaffald. (50 Øre.)
1911. 74. — I. Forsøg med Mask. II. Forsøg med Soyakager. (75 Øre.)
1911. 76. — Forsøg med Hø. (1 Kr.)
1915. 89. — Forsøg med Runkelroer og Kaalroer. Kakaokager. (50 Øre.)
1917. 95. — Forsøg med Hø fra forskellige Slættider. (50 Øre.)
1917. 96. — A. Erstatning af Oliekager med Lucernehø i Malkekøernes Foder. B. (Se II.) C. Nedkulet Roetop til Malkekøer. (50 Øre.)
1928. 125. — A. Majsbarne som Foder til Malkekøer. B. Erstatningsmidler for Sædmælk til Kalve. (1 Kr.)
1928. 126. — I. Forsøg med Hø. II. Undersøgelser over Fordøjeligheden af Høsorter hos Kvæg. (1 Kr.)
1931. 140. — Forsøg med Græs og Hø. Fordøjeligheden af Høsorter. (1.50 Kr.)
1932. 144. — Forsøg med Roer 1927—1931. Prøvefodring og Forsøg vedr. Fodermarvkaal samt kunsttørret og presset Foder. (1.50 Kr.)
1933. 154. — Undersøgelser vedr. Sukkerroeaffald og Sukkerroetop. (1 Kr.)
1937. 172. — Forsøg med Hø og Ensilage. I. Høberedning og Ensilering. II. Foderværdien af Hø og Ensilage. III. Basetilskud til Stude paa A. I. V.-Foder. (1.50 Kr.)
1938. 177. — Forsøg med Lupin som Foder til Malkekøer. I. Lupin-A. I. V.-Foder og frisk Sædlupin. II. Fordøjeligheden af Sædlupin. III. Bestemmelse af Alkaloidindholdet i Lupin. IV. Blokmetodens Anvendelse. (75 Øre.)
1938. 178. — I. Kartoffelpulp. II A. I. V.-Foders Indflydelse paa Malkekøers Calcium- og Fosforstofskefte. (75 Øre.)

b) Fodermidlernes Indflydelse.

1897. 37. Ber. Foderets Indflydelse paa Smørrets Kvalitet (1892—97). (1 Kr.)
1930. 134. — Nogle Fodermidlers Indflydelse paa Smørrets Konsistens m. m. (1.50 Kr.)
1934. 159. — Undersøgelser vedr. Fodringens Indflydelse paa Kødfarven m. m. hos Kvæg. (1.50 Kr.)
1936. 167. — Fodringens Indflydelse paa Smørrets Indhold af A. Vitamin (1 Kr.)

c) Foderets Mængde.

1906. 60. Ber. Bestemmelse af Æggehvideminimum i Malkekøernes Foder. (3 Kr.)
 1907. 63. — Bestemmelse af Æggehvideminimum i Malkekøernes Foder (fortsat.) (2 Kr.)
 1931. 136. — Forskellige Mængder af Foderenheder og Protein til Mælkeproduktion. (3 Kr.)

d) Fordøjelighedsforsøg.

1934. 155. Ber. Fordøjelighedsforsøg med Malkekøer. I. Nogle Fodermidlers Fordøjelighed bestemt ved Forsøg med Grupper af Malkekøer. II. Om Bestemmelse af Proteinstoffernes Fordøjelighed gennem Dyreforsøg og ved Hjælp af Pepsin-Saltsyre. III. Om Bestemmelse af Fordøjelighed ved Edins saakaldte »Ledkroppes Metode. (3 Kr.)
 1938. 177. — Forsøg med Lupin som Foder til Malkekøer. I.¹⁾ II. Fordøjeligheden af Sædlupin hos Kvæg. III.²⁾ IV.¹⁾ (75 Øre.)
 1938. 178. — I.¹⁾ II. A. I. V. Foders Indflydelse paa Malkekøers Calcium- og Fosforstofsifte. (75 Øre.)

2) Forsøg vedrørende Mælk og Malkning.

a) Enkelte Køers Mælk.

1919. 104. Ber. A. Undersøgelser af de enkelte Køers Mælk. B. Eksteriørbedømmelsen af Malkekøerne. C. En Korrelationsformel. D. Anvisning til dennes Brug i Praksis. (1 Kr.)
 1921. 107. — Enkelte Køers Mælk. A. Mælkemængde og Mælkefedme for forskellige Besætninger og Racer. B. Mælkemængde og Mælkefedme i de 10 første Laktationsperioder. C. Korrelation mellem Mælkemængde og Mælkefedme. D. Matematisk Grundlag for Korrelationsberegningen. (2 Kr.)

b) Malkning.

1910. 68. Ber. Forsøg med Malkmaskiner. (Lawrence-Kennedy-Gillie). (1 Kr.)
 1912. 78. — Forsøg med Malkekøer: 2 eller 3 Gange Malkning daglig. (50 Øre.)
 1913. 81. — A. Forsøg med Malkmaskinen »Gandil-Gjetting«. B. Forsøg med Mælkekøleren »Rimula«. (50 Øre.)
 1915. 91. — Forsøg med Malkmaskinen »Heureka«. (50 Øre.)
 1921. 108. — 4de Beretning om Forsøg med Malkmaskiner. (1 Kr.)
 1935. 160. — Maskinmalkning sammenlignet med Haandmalkning. (1 Kr.)

3) Fedningsforsøg og Forsøg med Ungkvæg.

1931. 142. Ber. Forsøg med Ungkvæg m. m. (1.50 Kr.)

II. Forsøg med Heste.

1910. 72. Ber. Fodringsforsøg med Heste. (Udsolgt.)
 1917. 96. — B. Flydende Melasse til Heste. A. & C. (Se I. l. a.). (50 Øre.)
 1931. 138. — Forsøg med Roer til Arbejdsheste. (1 Kr.)
 1932. 147. — I. Undersøgelser over Trækhestes Foderbehov. II. Nogle Sammenlignende Fodringsforsøg med forskellige Kraftfodermidler. (1 Kr.)
 1934. 158. — Undersøgelser over Trækhestenes Foderbehov. (1 Kr.)
 1936. 168. — Undersøgelser vedr. Fodringen af Heste paa Husmandsbrug. (1 Kr.)

III. Forsøg med Svin.

1) Fodringsforsøg.

a) Sammenligning mellem forskellige Fodermidler.

1887. 10. Ber. Forholdet mellem Foderværdien af skummet Mælk og Valle samt mellem Korn, Mælk og Valle. (Udsolgt.)

¹⁾ Se I. 1. a. »Forskellige Fodermidler«.

²⁾ Se C. III. »Kemiske Undersøgelser«.

1889. 15. Ber. a. Sammenligning mellem Korn og Oliekager og b. mellem Svin af forskellige Racer. (Udsolgt.)
 1890. 19. — a. Korn, Majs og Rugklid. b. Korn, Roer og Kartoffler. c. Svin af forskellige Racer. (Udsolgt.)
 1892. 26. — a. Korn og Hvedeklid. b. Korn, Runkelroer (og Sukkerroer) samt kemiske Undersøgelser af de til Forsøgene benyttede Foderstoffer. (50 Øre.)
 1895. 30. — a. Korn, Roer, Gulerødder (og Turnips). Korn, Oliekager og Roer. Byg og Majs. Dansk Byg og russisk Byg. b. Slagtningsforsøg. c. Kornforbrug til 1 Pd. Tilvækst, ved svagere og stærkere Fodring, ved Vinter- og Sommerforsøg. d. Fodringsforsøg med store Svin. e. Sammenligning mellem Galt og So. (Udsolgt.)
 1899. 42. — Kaalrabi og Turnips, Hvæde og Byg. Forskellige Slags Melassefoder samt Palmekager og Majs med Hensyn til Flæskets Kvalitet. (Udsolgt.)
 1937. 174. — Foderbriketter til Slagterisvin. (50 Øre.)

b) Beretninger om de af Forsøgslaboratoriet og De samvirkende danske Andels-Svineslagterier foranstaltede Fodringsforsøg med Svin.

1928. 128. Ber. Forsøg med Skummetmælk. (1 Kr.)
 1928. 129. — Forsøg med Sukkerroer og Kaalroer. (1 Kr.)
 1929. 132. — I. Forsøg med proteinrige Kraftfodermidler som Erstatning for Skummetmælk. II. Forsøg med Tapiokamel + proteinrige Kraftfodermidler som Erstatning for Korn. (Udsolgt.)
 1931. 137. — Forsøg med Sukkerroer + Tilskud af proteinrige Kraftfodermidler. (1 Kr.)
 1931. 141. — Forsøg med Skummetmælk. (1 Kr.)
 1931. 143. — Forsøg med kogte Kartoffler. Fejlberægning. (1 Kr.)
 1932. 148. — I. Forsøg med tørt og opblødt Foder til Slagterisvin. II. Demonstrationsforsøg: A. Proteintilskud og B. Mineralstofftilskud. III. Forsøg med Tapiokamel + Tilskud af proteinrige Kraftfodermidler. IV. Fejlberægning til Forsøg med tørt og opblødt Foder. (1 Kr.)
 1933. 149. — A. Forsøg med Majsflager. Fejlberægning. B. Undersøgelser vedr. nogle Fodermidlers Indflydelse paa Flæskets Kvalitet. (1 Kr.)
 1935. 161. — Forsøg med Lucernemel og grøn Lucerne til Slagterisvin. Fejlberægning. (1 Kr.)
 1936. 166. — I. Forsøg med Ensilage af kogte Kartoffler. II. Forsøg med raa og kogte Kartoffler. Fejlberægning. (1 Kr.)

2) Sammenlignende Forsøg med Svin af forskellig Afstamning.

1908. 64. Ber. Sammenlign. Forsøg med Svin af forsk. Afstamning. (2 Kr.)
 1909. 67. — 1ste Beretning. Elsesminde. Rødstenseje. (1 Kr.)
 1911. 75. — 2den — Bjernegaard. Elsesminde. Rødstenseje. (Udsolgt.)
 1912. 79. — 3die — (1.50 Kr.)
 1912. 80. — 4de — (50 Øre.)
 1914. 85. — 5te — (50 Øre.)
 1914. 87. — 6te — (50 Øre.)
 1915. 90. — 7ende — (50 Øre.)
 1917. 93. — 8ende — (50 Øre.)
 1918. 98. — 9ende — (50 Øre.)
 1922. 109. — 10ende — (Udsolgt.)
 1923. 110. — 11te — (Udsolgt.)
 1923. 114. — 12te — (Udsolgt.)
 1924. 117. — 13de — (Udsolgt.)
 1926. 122. — 14de — (50 Øre.)
 1927. 124. — 15de — (Udsolgt.)
 1928. 127. — 16de — (Udsolgt.)
 1929. 130. — 17de — (1.50 Kr.)

1930. 133. Ber. 18de Beretning. (1.50 Kr.)
 1931. 139. — 19de — (1.50 Kr.)
 1932. 145. — 20nde — (1.50 Kr.)
 1933. 150. — 21nde — (1.50 Kr.)
 1934. 157. — 22nde — (1.50 Kr.)
 1935. 164. — 23nde — (1.50 Kr.)
 1936. 169. — 24nde — (1.50 Kr.)
 1937. 175. — 25nde — (1.50 Kr.)
 1938. 179. — 26nde — (1.50 Kr.)

Endvidere udsendes kvartaarlige »Foreløbige Meddelelser fra Svineforsøgsstationerne«, hvori i tabellarisk Form findes angivet de foreløbige Resultater af de sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre. Disse foreløbige Meddelelser samt den hvert Aar udarbejdede udførlige Beretning kan bestilles gennem Postvæsenet under Betegnelsen: »Foreløbige Meddelelser fra Svineforsøgsstationerne« til en samlet Pris af 2.50 Kr. aarlig.

3) Slagteriforsøg.

1901. 49. Ber. Forsøg med forskellige Saltningsmaader for Flæsk. (50 Øre.)
 1902. 51. — Fortsatte Forsøg med forskellige Saltningsmaader for Flæsk. (1 Kr.)
 1911. 73. — Vandindholdet i Svinefedt fra Svinestagterierne. Grevekagernes Fedtindhold. Afsmeltning af Sæbefedt. (50 Øre.)
 1912. 77. — 1) Forsendelse af Flæsk i almindelige Godsvogne. 2) Stablingsforsøg. 3) Saltning af fast og blødt Flæsk. (50 Øre.)
 1913. 82. — Vægten af Svin med tilhørende »Plucks«. (50 Øre.)

IV. Forsøg med Høns m. m.

1) Fodrings- og Racespørgsmaal.

1913. 84. Ber. Forsøg med Høns samt Temperaturmaaling i Bistader. (50 Øre.)
 1923. 112. — I. Fodringsforsøg med Høns. II. Nogle Erfaringer fra Kontrolæg-lægningen paa Lundsgaard 1915—1921. (Udsolgt.)
 1926. 121. — Fedningsforsøg med unge Haner. (75 Øre.)
 1931. 135. — Forsøg med Høns. (1 Kr.)
 1933. 153. — Sammenligning mellem Ydelserne af to rene Hønsracer og af disses Krydsninger. (1 Kr.)

2) Hønsehuse, Rugemaskiner m. m.

1916. 92. Ber. Arbejdsprøver med Rugemaskiner. (50 Øre.)
 1932. 146. — Forsøg med kunstigt Lys i Hønsehuse. (1 Kr.)
 1935. 165. — Orienterende Undersøgelser vedr. Fugtighed i Motorrugere. (1 Kr.)

B. Beretninger fra Forsøgslaboratoriets dyrefysiologiske Afdeling.

1899. 44. Ber. Fedtdannelse i Organismen ved intensiv Fedtfordring. (50 Øre.)
 1917. 94. — Respirationsapparatet, dets Betydning og Anvendelse ved rationelle Forsøg over Hornkvægets Mælkeydelse. (1 Kr.)
 1923. 111. — Om Næringsværdien af Roer og Byg til Fedning og om Næringsstofferholdets Betydning for Fodermidlernes Næringsværdi. (Uds.)
 1929. 131. — Om Grundtrækkene i Malkekægets Ernæringslære. (1.50 Kr.)
 1933. 151. — Undersøgelser over Væksten hos Svin. I. Kalk- og Fosforsyreomsætningen hos unge voksende Svin. (2.50 Kr.)
 1935. 162. — Undersøgelser over Væksten hos Svin. II. Energiomsætningen hos Svin. (3 Kr.)
 1935. 163. — Undersøgelser over Væksten hos Svin. III. Fortsatte Undersøgelser over Kalk- og Fosforsyreomsætningen hos unge, voksende Svin. (1 Kr.)
 1936. 170. — Vedlikeholdsstoffskiftet hos voksende svin. Bestemmelse af Fosfat i Blodserum. (1 Kr.)
 1936. 171. — Undersøgelser vedrørende Næringsværdibestemmelse i tørret Lucerne. (1 Kr.)

C. Beretninger fra Forsøgslaboratoriets kemiske Afdeling.

I. Mejeriforsøg.*)

1) Centrifuger m. m.

1883. 1. Ber. a. Kraftforbrug ved Burmeister & Wains lille og de Lavals Centrifuger. b. Skumningsforsøg med de samme Centrifuger. c. Almindelige Bemærkninger om Centrifuger. d. Anvendelse af skummet Mælk til Foder for Kalve og Svin. (Udsolgt.)
1883. 2. Ber. a. Fodring af Kalve og Grise med skummet Mælk fra Centrifuge og Bøtter. b. Holdbarhed af centrifugeret og ikke-centrifugeret Mælk. c. Forøgelse af centrifugeret Mælks Holdbarhed ved Opvarmning. (Udsolgt.)
1885. 3. — A. Is, Bøtter og Centrifuge. B. Bøtter og forskellige Slags Fade. C. Smørudbytte Morgen og Aften. (Udsolgt.)
1910. 70. — Sammenlignende Forsøg med Centrifuger. (2 Kr.)

2) Fløde og Smør.

1886. 8. Ber. Afkøling af Smør. (50 Øre.)
1890. 18. — Nogle Undersøgelser over Flødens Syrning. (Udsolgt.)
1895. 32. — Syrningsforsøg. (50 Øre.)
1896. 36. — Undersøgelser over Konsistensfejl hos Smørret samt over Smørrets og Mælkekuglernes Bygning. (Udsolgt.)
1901. 48. — Smørudbyttet ved Fremstilling af vasket forsk Smør i Sammenligning med alm. salt Smør samt Forsøg over, hvilken Indflydelse Udluftningen af den søde Mælk har paa Smørrets Finhed og Holdbarhed. (50 Øre.)
1905. 57. — Udluftning af Fløde med Ulanders Mælkerenser. Disbroykærnen. (50 Øre.)
1918. 101. — Forsøg med kombinerede Kærner. A. Kærnenes Fyldningsgrad. B. Renkærningsstallet. C. 1). (50 Øre.)
1919. 102. — Fortsatte Undersøgelser over Fremstillingen af Syrevækkere. (1 Kr.)
1921. 106. — Ostesurt Smør. Den stærke Skylnings Indflydelse paa Smørrets kemiske Sammensætning og Kvalitet. (Udsolgt.)
1926. 120. — Kombinerede Kærner: Kærningstemperaturens og Flødefedmens Indflydelse paa Renkærnningen m. m. (50 Øre.)

3) Ost.

1886. 7. Ber. To Osteudstillingsforsøg med Ost af skummet Mælk fra Is- og Centrifugemælkerier. (Udsolgt.)
1907. 61. — A. Forsøg med Ostning af pasteuriseret Mælk. B. 1). (1 Kr.)
1910. 69. — Forsøg med Paraffinering af Ost. (Udsolgt.)
1914. 86. — A. Ostning af Mælk af forskellig Fedme. B. Ostesagens Udvikling i Danmark. C. Forsøg med »Universalpasteuren«. D. Tabeller over Smørudbyttet af Mælk og Fløde. (50 Øre.)
1919. 103. — A. Ostning af raa, af momentant pasteuriseret og af langtidspasteuriseret Mælk. B. Ostens Svindforhold. C. Dobbeltanalyser. (1 Kr.)

4) Pasteurisering.

1891. 22. Ber. a. 2) b. Pasteurisering af sød Mælk og Fløde samt Anvendelse af god Syre som Middel til Bekæmpelse af forskellige Mælke- og Smørfejl. c. Holdbarhedsforsøg med pasteuriseret Mælk. (1 Kr.)
1895. 35. — Et selvregulerende Pasteuriseringsapparat. (50 Øre.)
1899. 43. — Forsøg med Pasteuriseringsapparater. (1 Kr.)
1900. 47. — Forsøg med Pasteuriseringsapparater (fortsat). (1 Kr.)
1910. 71. — Opvarmning af sød Mælk og Fløde til 120 à 130 ° C. Aktieselskabet Titans nye Centrifuge. (50 Øre.)

*) Ved Forsøgsmejeriets Oprettelse i 1923 overgik de egentlige Mejeriforsøg til dette.

1) Se »III. Kemiske Undersøgelser«.

2) Se »D. II. Bakteriologiske Spørgsmaal«.

5) Andre Beretninger.

1887. 9. Ber. Betaling af sød Mælk i Fællesmejerier efter »Forskel i pCt. Fløde« (Differensberegning). (Uds.) Tillæg: Tabelværk med Tavle. (Uds.)
 1902. 54. — Lysanlæg i Mejerier. (1 Kr.)

II. De sammenhængende Rækker af Smørudstillinger.

1893. 28. Ber. Samlet Beretning om de »sammenhængende Rækker af Smørudstillinger« 1889—1892. (Udsolgt.)
 1895. 33. — Anden samlede Beretning om de »sammenhængende Rækker af Smørudstillinger«. (Udsolgt.)

III. Kemiske Undersøgelser.

1883. Tillæg til 1. Ber. a) Kemisk Sammensætning af nymalket Mælk og skummet Mælk, Kærnemælk og Valle. b) Vanskelighed med at faa Mælk. c) Mælkenæringsværdi. (Udsolgt.)
 1885. 4. Ber. a.²⁾ b) Kemisk Undersøgelse af Mælken fra Køer med Yvertuberkulose. (Udsolgt.)
 1885. 6. — Foreløbige Forsøg over Fedmen af og Kontrol med den til Fællesmejerier leverede Mælk. (Udsolgt.)
 1895. 31. — Apparater til hurtigt Fedtbestemmelse i Mælk (Babcock's, Gerber's og Lindstrøm's). (50 Øre.)
 1898. 40. — En kemisk Prøve til at afgøre, om Mælk eller Fløde har været opvarmet til mindst 80° C. eller ikke. (Udsolgt.)
 1898. 41. — Sammenlignende Undersøgelser af forskellige Apparaters Anvendelighed til Kontrollering af Mælkens Fedme. (1 Kr.)
 1900. 46. — Smørfedts Lysbrydningsævn, Jodtal og Indhold af flygtige Syrer. (1 Kr.)
 1905. 56. — Forskellige Metoder til Fedtbestemmelse i Mælk. Mælkens Renskning ved forskellig Temperatur. (50 Øre.)
 1905. 58. — Den kemiske Analyse af Foderstoffer og dens Forhold til Fodringsforsøgene. (2 Kr.)
 1907. 61. — A.³⁾ B. Metoder til Fedtbestemmelse i Mælk. (1 Kr.)
 1907. 62. — Bestemmelse af Vandindholdet i Smør. (Udsolgt.)
 1913. 83. — Om Kød- og Benmælsfodringsens Indflydelse paa Knoglesystemets kemiske Beskaffenhed. (50 Øre.)
 1918. 101. — A. og B.³⁾ C. Den fedtfri Mælkevædskes Sammensætning. (50 Øre.)
 1920. 105. — Undersøgelser vedrørende Høybergs Metode til Bestemmelse af Fedt i Mælk og Fløde. (50 Øre.)
 1923. 113. — A. Den danske Komælks gennemsnitlige Sammensætning. B. Bestemmelse af Fedt i Mælk. C. Om Kvælstofbestemmelser. (1 Kr.)
 1924. 115. — Ostekontrollforsøg. Bestemmelse af Fedt og Tørstof i Ost. (Udsolgt.)
 1924. 116. — Om Gerbers Metode til Bestemmelse af Fedt i Mælk. (Udsolgt.)
 1925. 118. — Sammensætningen af dansk Smør og nogle Metoder til Undersøgelse af Smørret. (50 Øre.)
 1934. 155. — Fordøjelighedsforsøg med Malkekøer. I. (Se A. I. 1. d.) II. Om Bestemmelse af Proteinstoffernes Fordøjelighed gennem Dyreforsøg og ved Hjælp af Pepsin-Saltsyre. III. Om Bestemmelse af Fordøjelighed ved Edins saakaldte »Ledkropp«s Metode (3 Kr.)
 1938. 177. — Forsøg med Lupin som Foder til Malkekøer. I., II., IV.⁴⁾ III. Bestemmelse af Alkaloidindholdet i Lupin. (75 Øre.)

D. Andre Beretninger.

I. Docent N. J. Fjord's gamle Forsøg.

Forud for 1883, da Forsøgslaboratoriet oprettedes, offentliggjorde Docent Fjord i nedennævnte Aargange af Tidsskrift for Landøkonomi følgende 17 Forsøgsberetninger:

²⁾ Se »D. II. Bakteriologiske Spørgsmaal«.

³⁾ Se »I. Mejeriforsøg«.

⁴⁾ Se A., I., 1., a. »Forskellige Fodermidler«.

- (1867.) 1. Ber. Varmegrad i det indre af store Stykker Kød under dets Kogning.
 (1868.) 2. — Kogning i Hø.
 (1870.) 3. — Kogning i Damp-Kogekedler.
 (1870.) 4. — Kogning i store indmurede Kedler.
 (1872.) 5. — Vanddampe som Opvarmningsmiddel i Mejerier.
 (1875.) 6. — Regnmaaleres Konstruktion og Opstilling.
 (1875.) 7. — Opbevaring af Is og Sne.
 (1876.) 8. — Opbevaring af Is og Sne (særlig Sneforsøg).
 (1877.) 9. — Forskellige Svalekummer. Afkølingens Hurtighed i forskellige Spande; de første Kærningsforsøg.
 (1877.) 10. — Smørudbytte ved forskellig Skumningstid og i forskellige Spande samt ved forskellig Afkøling med Is og Vand.
 (1878.) 11. — Opbevaring og Anvendelse af Is og Sne til Mejeribrug.
 (1879.) 12. — Spredte Vinterforsøg over Smørudbytte ved Centrifuger.
 (1880.) 13. — Løven for Svind i Ishuse. Temperaturforandringer i Smør. Varme i Jernbaneovne. Varme i Dampskibsrør.
 (1881.) 14. — Centrifugeforsøg (Lefeldt og Nielsen & Petersen). Centrifuge — Is — Bøtter. Kørsel, Henstand, Afkøling, Opvarmning af den søde Mælk.
 (1881.) 15. — Centrifuge, Is, Bøtter og Kærning af Mælk, Centrifuger (Nielsen & Petersens og de Lavals) drevne ved Dampkraft og Hestekraft. Centrifugens sidste Indhold (Nielsen & Petersens og Lefeldts). Sugning af Fløde og Mælk.
 (1881.) 16. — Smørudbytte ved forskellige Mejerisystemer af Mælk fra Køer af forskellige Racer: A. Angelsk og jydsk Race. B. Korthorns og jydsk Race.
 (1882.) 17. — Centrifuge, Is, Vand, Bøtter, Kærning af Mælk. Sammenlignende Centrifugeforsøg (Burmeister & Wain's, Nielsen & Petersen's og de Lavals). Forskellige Forsøg med Centrifugedele, Tilstrømnings-tragt, Stigerør; Kraftmaalinger m. m. Afkølingsapparat for Fløde.
 (1883.) Extra. Cooley's Undervandssystem.

II. Beretninger vedrørende bakteriologiske Spørgsmaal.

Forsøgslaboratoriets bakteriologiske Afdeling oprettedes 1885 paa Initiativ af Professor B. Bang. Da Serumlaboratoriet blev oprettet i 1908 overgik naturligt de paa Forsøgslaboratoriets bakteriologiske Afdeling behandlede Spørgsmaal til dette. Det er derfor kun i enkelte Tilfælde, at der efter 1908 er udsendt Beretninger om bakteriologiske Spørgsmaal fra Forsøgslaboratoriet.

1) K v æ g.

1885. 4. Ber. a. Undersøgelser angaaende Mælk og Mejeriprodukter af tuberkulose Køer. b.¹⁾ (Udsolgt.)
 1889. 14. — Aarsagerne til Yverbetændelse hos Kvæget. (Udsolgt.)
 1889. 16. — a. Smitteevnen af Mælk af tuberkulose Køer og Varmens Indvirkning paa Tuberkelbaciller i Mælk. b. Undersøgelser over Mælkens Omdannelse ved Yvertuberkulose. (Udsolgt.)
 1891. 21. — Den Koch'ske Lymfe som diagnostisk Middel over for Kvægets Tuberkulose. (Udsolgt.)
 1891. 22. — a. Visse Mælke- og Smørfejl. b. og c.²⁾ (1 Kr.)
 1891. 24. — Fortsatte Forsøg med Tuberkulin. (Udsolgt.)
 1909. 66. — 1) Kvægets smitsomme kroniske Tarmbetændelse. 2) Om Anvendelse af Tuberkulin af Fjerkrætuberkelbaciller som diagnostisk Middel mod Kvægets kroniske smitsomme Tarmbetændelse. (1 Kr.)
 1918. 99. — Undersøgelser over den intrakutane Tuberkulinprøves Anvendelighed ved Tuberkulose hos Kvæget. (50 Øre.)
 1925. 119. — Mug paa Smør og Pakning. (50 Øre.)

¹⁾ Se »III. Kemiske Undersøgelser«.

²⁾ Se »I Mejeriforsøg«.

2) Heste.

1888. 12., Ber. Undersøgelser over Aarsagen til Kværke. (Udsolgt.)
 1897. 38. — I. Seruminjektioner som Forebyggelsesmiddel mod Lungesygge hos Hesten. II. Oversigt over den bakteriologiske Afdelings Virksomhed indtil Marts 1897. (Udsolgt.)

3) Svin.

1892. 25. Ber. Nogle Former af Rødsygge. a. Om Endokarditis. b. Om Knuderosen, tør Hudbrand og Rødsygge. (Udsolgt.)
 1902. 52. — Om Rødsygebacillens Forekomst paa Slimhinderne hos sunde Svin. (1 Kr.)
 1908. Extra. Redegørelse for Forsøg vedrørende Svinets Stivsyge. (Udsolgt.)
 1915. 88. Ber. Om Svinetuberkulosen og Muligheden for dens Bekæmpelse ved praktiske Midler. (50 Øre.)
 1917. 97. — Undersøgelser over raa Valle som Aarsag til Tuberkulose blandt Svinene. (25 Øre.)
 1927. 123. — Fortsatte Undersøgelser over Svine-Tuberkulose Forekomst og Kilder i 2 Slagterikredse i Aaret 1923—1924. (50 Øre.)

III. Ventilationsforsøg, Hygiejne.

1933. 152. Ber. Foreløbig Beretning om Undersøgelser vedrørende Staldventilationsanlæg samt sammenlignende Undersøgelser af almindeligt anvendte Skorstenshætter. (1 Kr.)
 1937. 173. — Undersøgelser vedrørende Staldventilation 1930—36. (1.50 Kr.)
 1938. 176. — Stuefluen og Stikfluen. Undersøgelser over Biologi og Bekæmpelse samt en Oversigt over andre til Husdyr eller Boliger knyttede Fluearter. (3.50 Kr.)

IV. Forskellige andre Forsøg m. m.

1885. 5. Ber. a. Udtørring af Laboratoriet under dets Opførelse. b. Afkølingsforsøg med Kød af nylig slagtede Kreaturer. (Udsolgt.)
 1888. 11. — Undersøgelser af Hvede og Hvedemel. (Udsolgt.)
 1891. 23. — Brødbagning af Rugmel og Hvedemel samt Blandinger af disse. (50 Øre.)
 1901. 50. — Sammenlignende Forsøg med Afkøling af Jernbanevogne ved Hjælp af Is eller Ammoniak. (50 Øre.)
 1903. Extra. Nogle Undersøgelser over Nedaryning og Variabilitet hos Havre. (Udsolgt.)
 1903. 53. Ber. Kort Meddelelse om Fodringsforsøgene med Malkekøer 1900—01 samt Redegørelse for Laboratoriets Standpunkt til forskellige omdebatterede Spørgsmaal Forsøgene vedrørende. (Udsolgt.)
 1905. 59. — Indberetning til Landbrugsministeriet om Laboratoriets Fodringsforsøg med Malkekøer. (Udsolgt.)
-