

190de Beretning fra Forsøgslaboratoriet.

28de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre

Bregentved — Høng — Elsesminde — Over Løjstrup
Skæruplund

Af

Hjalmar Clausen

Udgivet af Den kgl. Veterinær- og Landbo-
højskoles landøkonomiske Forsøgslaboratorium

København

I Hovedkommission hos fh. August Bangs Forlag,
Ejvind Christensen.

Trykt i Andelsbogtrykkeriet i Odense

1940

Statens Husdyrbrugsforsøg

Statens Husdyrbrugsudvalg

Forstander *H. J. Rasmussen*, København, *Formand*,
Gaardejer *M. K. Gram*, Københoved, Skodborg,
valgte af De samvirkende danske Landboforeninger.
Gaardejer *H. P. Nielsen*, Danehøj, Store-Heddinge,
Parcellist *H. J. Hansen*, Elborg, Tavlov,
valgte af De samvirkende danske Husmandsforeninger.
Gaardejer *N. Nielsen*, Højgaard, Ringsted, *Næstformand*,
valgt af Det kgl. danske Landhusholdningsselskab.
Gaardejer *M. Byriel*, Lyngby, Sporup,
valgt af Landsudvalget for Svineavlens Ledelse.
Statskonsulent *W. A. Kock*, Charlottenlund, København,
valgt af Statens Fjerkræudvalg.
Udvalgets Sekretær: Forstander, cand. polyt. *A. C. Andersen*.

Landøkonomisk Forsøgslaboratorium

Dyrefysiologisk Afdeling

Forstander: Professor *Holger Møllgaard*,
Forsøgsleder: Landbrugskandidat, Dr. agro. *Aage Lund*,
— cand. polyt. *A. K. A. Græsholm*.

Husdyrbrugsafdelingerne

Forsøg med Kvæg:

Forstander: Professor *L. Hansen Larsen*,
Forsøgsleder: Landbrugskandidat *H. Wenzel Eskedal*,
— Landbrugskandidat *V. Steensberg*,
Beregner: Landbrugskandidat *P. S. Østergaard*.

Forsøg med Svin, Fjerkræ og Heste m. m.:

Forstander: Professor *Johs. Jespersen*,
Forsøgsleder: Landbrugskandidat *Fr. Haagen Petersen*,
— Landbrugskandidat, Dr. *Hjalmar Clausen*,
— Landbrugskandidat *J. Bælum*.

Kemisk Afdeling (herunder Statens Foderstofkontrol)

Forstander: cand. polyt. *A. C. Andersen*,
Afdelingsleder: cand. polyt. *J. E. Winther*,
Inspektør ved Foderstofkontrollen: cand. polyt. *J. Gredsted Andersen*.

Kontor og Sekretariat

Leder: Forstander, cand. polyt. *A. C. Andersen*.
Sekretær: Landbrugskandidat *Holger Ærsøe*.

Udvalgets, Forsøgslaboratoriets og Afdelingernes Adresse er:
Rolighedsvej 25, København V.

Til Statens Husdyrbrugsudvalg.

Undertegnede fremsender hermed en Beretning om de sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre i Aaret 1. September 1938 til 31. August 1939 paa Forsøgsstationerne Bregentved, Høng, Elsesminde, Over Løjstrup og Skæruplund og forespørger, om Udvalget kan godkende, at den offentliggøres som Beretning fra Forsøgslaboratoriet.

Odense, Februar 1940.

Ærbødigst

HJALMAR CLAUSEN

Ovennævnte Beretning har været forelagt Statens Husdyrbrugsudvalg og er godkendt til Offentliggørelse i Forsøgsvirksomhedens Publikationer.

København, Marts 1940.

H. J. RASMUSSEN,

Formand.

Indholdsfortegnelse.

Forsøgsmaterialet.	Side
1. Forsøgsmaterialets Omfang og Oprindelse	5
2. Forsøgsmaterialets Sammensætning	7
3. Indsendelse af Forsøgsgrise	8
Arbejdet paa Forsøgsstationerne	12
Bedømmelse af Forsøgssvinene i slagtet Tilstand	14
Forsøgsresultaterne.	
I. Sundhedstilstanden paa Forsøgsstationerne	17
II. Væksthastighed	21
III. Foderforbrug	22
IV. Slagtesvind, Eksportflæsk og Tilskæringssvind	26
V. Rygflæskets Tykkelse	27
VI. Bugens Tykkelse	32
VII. Kroplængden	34
VIII. Points for bedømte Egenskaber	36
IX. Klassificering efter Fedme	40
X. Sammenligning mellem Landrace og Yorkshirerace.	41
XI. Fremhævede Hold	47
XII. Fremhævede Orner	60
Hovedtabeller og Stamtavler.	
1. Bregentved	71
2. Høng	85
3. Elsesminde	103
4. Over Løjstrup	125
5. Skæruplund	151
Oversigt over Forsøgslaboratoriets Beretninger	178

Denne 28. Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra de statsanerkendte Avlscentre indeholder de Resultater, der er indvundet paa Forsøgsstationerne *Bregentved, Høng, Elsesminde, Over Løjstrup og Skæruplund* i Forsøgsaaret fra 1. September 1938 til 31. August 1939.

Forsøgsmaterialet.

1. Forsøgsmaterialets Omfang og Oprindelse.

Bregentved modtager Grise fra Centrene i Præstø Amt og paa Lolland-Falster (2. Distrikt) samt fra Centrene paa Bornholm (3. Distrikt). Fra de øvrige sjællandske Amter (1. Distrikt) sendes Forsøgsgrisene til *Høng*. *Elsesminde* faar Materialet fra Fyns Stift (4. Distrikt) og fra Sønderjylland (9. Distrikt). Centrene i 5. Distrikt, med Undtagelse af Thy, og 8. Distrikt sender Forsøgsmaterialet til *Over Løjstrup*, medens Centrene i 6. og 7. Distrikt samt Thy har Tilknytning til *Skæruplund*.

For at udnytte Pladsen paa Forsøgsstationerne saa godt som muligt bliver adskillige Hold dog sendt til en anden Forsøgsstation end den, paa hvilken de ifølge Reglerne normalt hører hjemme. Ønsker man derfor at undersøge samtlige Hold fra et bestemt Center, er det nødvendigt i Hovedtabellerne at gennemgaa Resultaterne fra alle 5 Forsøgsstationer. Resultaterne er lette at finde, da Centrene er opført i alfabetisk Orden.

I de Perioder, hvor der er god Plads paa Forsøgsstationerne, modtages der paa disse ogsaa Grise fra de Besætninger, der endnu ikke er anerkendte som Svineavlscentre, men alligevel befinder sig under Avlscenterudvalgenes Tilsyn; dette gælder dog særlig for de Egne af Landet, hvor der endnu ikke er oprettet lokale Forsøgsstationer.

Tabel 1 viser Forsøgsmaterialets Omfang, naar de opløste Hold ikke medregnes. Der har paa alle Forsøgsstationer været en ikke ubetydelig Nedgang i Forsøgsgrisenes Antal, men dette maa utvivlsomt tilskrives Mund- og Klovsygen, der dels paa Grund af Angreb i selve Centrene og dels paa Grund af Afspærringsforanstaltninger forhindrede mange Centerejere i at

Tabel 1. Forsøgsmaterialets Omfang.

	Antal Grise i afsluttede Forsøg		I alt	
	Landrace	Yorkshirerace	1938—39	1937—38
Bregentved	372	—	372	464
Høng	416	48	464	504
Elsesminde	416	168	584	636
Over Løjstrup	692	32	724	736
Skæruplund	800	—	800	888
I alt 1938—39	2696	248	2944	3228
» 1937—38	3004	224	3228	—
» 1936—37	3160	300	3460	—

indsende det normale Antal Forsøgshold. Der er i denne Forbindelse Grund til at fremhæve, at der, til Trods for at der paa de fire af Forsøgsstationerne findes Kvægbesætninger, der i Beretningsaaret alle har været angrebet af Mund- og Klovsyge, i intet Tilfælde er optraadt Mund- og Klovsyge blandt Forsøgsgrisene, der hverken er blevet vaccineret eller serumbehandlet. Til den femte Forsøgsstation (Skæruplund) blev der indsendt et Hold Grise, der Dagen efter Modtagelsen viste sig at have Mund- og Klovsyge. Disse Grise blev straks slaaet ned, og ved Serumbehandling, omhyggelig Desinfektion og Afspærring lykkedes det at forhindre, at Sygdommen bredte sig til andre Forsøgsdyr i Stalden. Mund- og Klovsygen har saaledes ingen direkte Indflydelse haft paa Forsøgenes Gennemførelse, og Erfaringerne har desuden i samtlige Tilfælde vist, at det ved omhyggelig Afspærring og Desinfektion har været muligt at holde de store Svinebesætninger fri for Smitte, selv om Kvægbesætningen paa samme Ejendom har været angrebet.

De statsanerkendte Svineavlscentre har Pligt til aarligt at indsende 2 Grise pr. kaaret So til Forsøg. Tabel 2 viser, i hvor stor Udstrækning Centrene i de forskellige Distrikter har efterkommet denne Pligt.

Tabel 2 viser en betydelig mindre Nedgang i Leveringen til Forsøgsstationerne, end man efter Tabel 1 kunde vente. Dette skyldes, at Tabel 1 angiver Antallet af Grise i de i Aaret afsluttede Forsøg, medens Tabel 2 omfatter Antallet af modtagne Grise. Da der i Forsøgsaarets sidste Maaneder Juni, Juli og August blev indsendt usædvanlig mange Forsøgshold til Stationerne, ophæver dette den meget lave Tilgang i Forsøgsaarets Begyndelse. Men da de sidst modtagne Hold først bliver færdigfodret efter Forsøgsaarets Slutning, kan de ikke naa at faa Indflydelse paa Antallet af afsluttede Forsøgshold (Tabel 1).

Tabel 2. Opfyldelse af Leveringspligten.

Distrikt	Leverede Forsøgsgrise i pCt. af det foreskrevne Antal				
	1934/35	1935/36	1936/37	1937/38	1938/39
1	75	76	93	86	86
2	82	79	63	78	79
3	65	107	60	86	50
4	84	103	91	117	113
5	61	63	64	80	84
6	70	74	97	91	65
7	92	98	97	95	103
8	70	77	104	90	87
9	81	49	74	101	83
I alt begge Racer.	76	80	84	90	88
I alt Landrace ...	79	79	85	90	87
- Yorkshirerace	63	91	73	93	107

Tabel 2 viser, at 4. og 7. Distrikt har leveret flere Grise end foreskrevet. Daarligst ligger 3., 6. og 2. Distrikt. *Yorkshirecentrene* har leveret flere Grise, end Reglerne kræver, medens der fra *Centrene af Landrace* er leveret 87 pCt. af det foreskrevne Antal.

2. Forsøgsmaterialets Sammensætning.

Da Sogrisene ved Slagtningen gennemgaaende giver en betydelig bedre Slagtekvalitet end Galtene, er det ved Sammenligning af Forsøgsresultater nødvendigt at tage i Betragtning, hvorledes Holdene har været sammensat med Hensyn til Antallet af Galt- og Sogrise.

Ud fra denne Betragtning blev i Oktober 1934 den Regel, at Forsøgsholdene skal bestaa af 2 Galte og 2 Sogrise, skærpet saaledes, at ureglementerede Hold kun maa indsendes til Forsøgsstationerne efter skriftlig Tilladelse fra det paagældende Distrikts Assistent i Svineavl. (Se Reglerne for Indsendelse af Forsøgsgrise). I ganske særlige Tilfælde, naar det drejer sig om Indsendelse af Dobbeltbold (8 Kuldsøskende) eller Erstatningsgrise, naar en enkelt Gris er død paa Forsøgsstationen inden selve Forsøgets Begyndelse, kan Tilladelse til Indsendelse af ureglementerede Hold gives af Forsøgslederen.

Forholdet mellem Antallet af Galte og Sogrise kan ogsaa have Betydning ved Sammenligning af Slagterresultaterne fra

de forskellige Forsøgsstationer og for de forskellige Racer. I Beretningsaaret har for *Landracens* Vedkommende paa hver af de fem Forsøgsstationer 48 pCt. af de indsendte Grise været Galte og 52 pCt. Sogrise, eller det samme i Gennemsnit for hele Landet. For *Yorkshireracen* bestod paa Forsøgsstationen Høng 40 pCt. af Materialet af Galtgrise og 60 pCt. af Søer, medens der paa Elsesminde og Over Løjstrup for denne Race var nøjagtig 50 pCt. Grise af hvert Køn. I Gennemsnit for Yorkshire-racen for hele Landet bliver det som for Landracen 48 pCt. Galt- og 52 pCt. Sogrise.

At der efter Reglernes Stramning er sket en betydelig Fremgang i Retning af at faa flere reglementeret sammensatte Hold (2 Galte og 2 Sogrise) fremgaar af Tabel 3.

Tabel 3. Forsøgsholdenes Sammensætning udtrykt i Procent af samtlige Forsøgshold.

Aar	pCt. Hold bestaaende af:				
	4 Galte	3 Galte + 1 Sogris	2 Galte + 2 Sogrise	1 Galt + 3 Sogrise	4 Sogrise
1938—39	0.3	2.5	86.2	10.2	0.8
1937—38	0.1	3.6	85.3	10.5	0.5
1936—37	0.3	5.2	81.9	11.4	1.2
1934—35	1.7	7.0	72.8	15.1	3.4
1932—33	2.4	14.1	51.1	24.6	7.8

Medens kun godt Halvdelen (51.1 pCt.) af samtlige Forsøgshold var reglementeret sammensat i 1932/33, bestod i Beretningsaaret 86.2 pCt. af Holdene af 2 Galte og 2 Sogrise.

Ganske vist kan man, som nærmere beskrevet senere i denne Beretning, for Rygflæskets og Bugens Tykkelse samt for Typekarakterens Vedkommende i nogen Grad korrigere Forsøgsresultatet for de Forsøgsfejl, der fremkommer, naar Holdet er ureglementeret sammensat, *men det bør alligevel fremdeles være Reglen, at kun hvor ganske særlige Forhold taler derfor, bør der gives Tilladelse til, at ureglementerede Hold maa indsendes til Forsøg.*

3. Indsendelse af Forsøgsgrise.

Det er Forsøgenes Opgave at undersøge Tilvæksten, Foderforbruget og Slagtekvaliteten hos Afkommet efter de i Avlscentrene kaarede Avlsdyr. Man skulde derefter paa Grundlag af

Forsøgsresultaterne kunne danne sig en Mening om Forældredyrenes arvelige Anlæg for disse Faktorerens Vedkommende.

Det er derfor af stor Vigtighed, at Forsøgene gennemføres saaledes, at alle *ydre Faktorer*, der kan øve Indflydelse paa Resultaterne, saa vidt muligt holdes ens for alle Forsøgsgrupper, hvorfor Foderet og Fodringen, Pasningen, Staldforholdene, Slagtningen og Slagtebedømmelsen saa vidt muligt er ganske ens for alle Forsøgsgrupper og Forsøgsstationer.

Imidlertid har ogsaa de *ydre Forhold*, *Grisene* er underkastede paa *Centrene*, forinden de indsendes til *Forsøgsstationerne*, *Indflydelse* paa *Forsøgsresultaterne*. Det viser sig nemlig, at Fejl ved Fodringen af den drægtige og diegivende So samt af Pattegrisene kan have en betydelig Indflydelse paa Grisenes senere Udvikling. Der haves fra de forløbne Forsøgsaar flere Eksempler paa, at Antallet af Udsættergrise blandt Forsøgshold fra bestemte Besætninger laa adskilligt højere end det sædvanlige, og at denne høje Udsætterprocent kunde føres tilbage til en fejlagtig Fodring og Pleje af Søer og Pattegrise i de paagældende Centre. Det er derfor meget vigtigt, at Foderet til de drægtige og diegivende Søer samt til Smaagrisene før, under og efter Fravænningsperioden er rigtigt og alsidigt sammensat, samt at Avlsdyrene og Smaagrisene holdes og opdrættes under saa sunde og naturlige Forhold som muligt med rigtig Adgang til Folde og Løbegaarde.

Det maa staa Centerejerne klart, at Forsøget i Virkeligheden begynder, saa snart Søen er løbet. Det er overmaade vigtigt for Forsøgsresultaternes Rigtighed, at samtlige Forsøgshold begynder paa Forsøget efter i Forvejen paa *Centrene* at være født og plejet under og udvalgt efter saa rigtige og ensartede Forhold som muligt.

Hovedreglerne for Indsendelse af Forsøgsgrise er følgende:

Der modtages kun Grise efter kaarede Avlsdyr.

Grisene skal efter forudgaaende Anmeldelse og indhentet Leveringstilladelse indsendes til Forsøgsstationerne i en Alder af 6—9 Uger og med en Vægt af 17—19 kg.

Grisene maa i Gennemsnit ikke veje over 20.0 kg, og ingen Gris maa Dagen efter Modtagelsen veje under 13 kg. Grisene skal saa vidt gennemførligt repræsentere Kuldets Gennemsnit, og de skal være saa ensartede i Størrelse som muligt.

Grisene maa ikke indsendes til Forsøgsstationen lige fra Soen. De skal paa Centret gennemgaa en Fravænningsperiode, i hvilken de vænnes til det paa Forsøgsstationerne benyttede Foder. I Øje-

blikket bestaar dette af syrnede Skummetmælk og Korngrutning (75 pCt. Byg og 25 pCt. Majs).

Grisene maa i enhver Henseende være sunde og normale.

Stamtavle skal medfølge samtidig med Grisenes Levering.

Forsøgsholdene skal bestaa af 2 So- og 2 Galtgrise. Hvor dette ikke er muligt, kan der undtagelsesvis opnaas Tilladelse til Indsendelse af ureglementerede Hold. Denne Tilladelse maa indhentes skriftlig hos det paagældende Distrikts Assistent i Svineavl, og den skriftlige Tilladelse maa være Forsøgsstationen i Hænde, forinden det ureglementerede Hold indsendes.

Kastration af Ornegrise, der skal indsendes til Forsøg, maa ske i saa god Tid, at Kastrationssaarene er helt lagte, forinden Grisene indsendes til Forsøgsstationen.


Forsøgsvirksomheden lider til Stadighed under den betydelige Uregelmæssighed, hvormed Holdene indsendes fra Centrene til Forsøgsstationerne. Dette fremgaar af Tabel 4 og Fig. 1.

Tabel 4. De maanedlige Leveringer til Forsøgsstationerne.

Maaned	Antal Forsøgshold modtaget					Gns.
	1934/35	1935/36	1936/37	1937/38	1938/39	
September	83	77	75	74	63	74
Oktober	72	70	72	78	83	75
November	56	72	62	59	21	54
December	43	53	56	54	26	46
Januar	53	57	72	46	70	60
Februar	54	58	84	53	54	61
Marts	81	68	72	77	80	76
April	73	66	82	90	62	75
Maj	76	77	55	101	113	84
Juni	56	91	73	52	59	66
Juli	67	63	85	60	76	70
August	80	71	92	69	78	78
I alt	794	823	880	813	785	819
Gns. pr. Maaned	66	69	73	68	65	68

Trods mindre Variationer viser Forholdet Aar for Aar de samme Hovedtræk. Leveringen er utilstrækkelig i Vintermaanederne November, December, Januar og Februar. Derefter stiger Tilgangen stærkt i Marts og April og kulminerer i Maj. Dermed er de tomme Stier fra Vintermaanederne fyldte, og man maa i Maj, Juni og Juli afvise adskillige Hold, der ønskes indsendt. I de efterfølgende Maaneder indtil Oktober medregnet er Staldene som Regel fuldt belagt, hvorfor der til Stadighed kun kan modtages det til Afgangen til Slagteriet sva-

Figur 1. Den maanedlige Tilgang af Grise til Forsøgsstationerne.
 Antal modtagne Forsøgshold i hver enkelt Maaned.
 Gennemsnit af 5-Aaret 1934/35 til 1938/39 (Tabel 4).



rende Antal Grise eller ca. 75 Hold pr. Maaned, og i denne Periode maa der ligeledes ikke sjældent afvises Hold, der ønskes indsendt. Derefter følger saa atter Vintermaanederne med den ringe Tilgang, og man begynder forfra paa den sædvanlige Omgang.

Man kan i Almindelighed regne med, at der kan opfodres 10 Forsøgsgrise pr. Sti om Aaret. Paa de fem Forsøgsstationer er der i Øjeblikket i alt 362 Stier til Raadighed for Forsøgs-virksomheden, hvilket svarer til 3620 Grise (905 Hold) om Aaret eller ca. 75 Hold om Maaneden ved jævn Tilgang. Paa Grund af den uregelmæssige Tilgang kan Forsøgsstationerne imidlertid kun gennemføre Forsøg med ca. 820 Hold om Aaret, eller ca. 85 Hold mindre end Forsøgsstationernes Størrelse egentlig betinger. At man i Aaret 1936—37 var i Stand til at gennemføre Forsøg med 880 Hold skyldes netop, som det fremgaar af Tabel 4, at Leveringen dette Aar var meget jævnt fordelt Maaned for Maaned og særdeles tilfredsstillende i Januar og Februar.

Den 1. September 1938 var der paa de statsanerkendte Svineavlscentre kaaret i alt 1705 Søer. Ved en fuldstændig Opfyldelse af Leveringspligten (2 Grise pr. kaaret So om Aaret) skulde der altsaa leveres 853 Forsøgshold om Aaret til Forsøgsstationerne. Ved en ensartet Levering Aaret rundt er vore Forsøgsstationer altsaa store nok til at modtage alle de Forsøgshold, Avlscentrene er forpligtet til at levere.

Det henstilles derfor atter indtrængende til Centerejerne at levere flere Grise i Vintermaanederne. Som det fremgaar af Tabel 5, har Aarstiden kun ringe Indflydelse paa Foderforbruget paa Forsøgsstationerne, saa med Hensyn til dette Forhold er der ingen Grund til at undlade at indsende Hold om Vinteren.

Som det fremgaar af Tabel 9, Side 18, er der heller ikke, af Hensyn til Udsætterprocenten, nogen Grund til ikke at indsende Forsøgsgrise i Vintermaanederne.

Tabel 5. Aarstidens Indflydelse paa Foderforbruget.

Gennemsnit af alle 5 Forsøgsstationer i Aarene 1937—1939.

Gennemsnit af Forsøgshold afsluttet i Maanederne	Antal Hold	F. E. pr. kg Tilvækst
December, Januar, Februar....	630	3.26 (Vinter)
Marts, April, Maj.....	509	3.29 (Foraar)
Juni, Juli, August.....	605	3.22 (Sommer)
September, Oktober, November.	693	3.25 (Efteraar)

Arbejdet paa Forsøgsstationerne.

Arbejdet paa de 5 Forsøgsstationer er i Aaret 1938—39 udført efter nøjagtig samme Plan som i de foregaaende Aar. Paa hver Forsøgsstation varetager en af Forsøgslaboratoriet antaget og lønnet Assistent det daglige Arbejde. Paa Bregentved er ansat Assistent *P. Jensen*, paa Høng Assistent, Landbrugskandidat *O. Due*, paa Elsesminde Assistent *H. Jørgensen*, paa Over Løjstrup Assistent *C. Uldum* (indtil $\frac{31}{3}$ 1939 Landbrugskandidat *R. Nørtoft Thomsen*) og paa Skæruplund Assistent *A. Chr. Hansen*. Assistenterne *O. Beck*, Odense, og Landbrugskandidaterne *H. Bruun* og *R. Nørtoft Thomsen* har været behjælpelig med Afløsning af Assistenterne under dissers Ferier o. lign., med det daglige Kontorarbejde og med Talmaterialets Bearbejdning.

— — —

Angaaende Forsøgenes Gennemførelse, Grisenenes Pasning og Fodring, Foderets Sammensætning og Tilberedning m. m., tillader man sig at henvise til den indgaaende Beskrivelse i 175de Beretning fra Forsøgslaboratoriet.

Paa alle 5 Forsøgsstationer anvendes omstaaende Foderplan.

Denne Fodertabel tjener først og fremmest til at angive Forholdet mellem Korn og Mælk ved de forskellige daglige Foder-mængder. Med Hensyn til selve Størrelsen af det daglige Foder er Tabellen derimod kun retningsvisende, idet det er Reglen,

Dyrets omtrentl. Vægt kg	F. E. daglig pr. Dyr	kg daglig til 4 Dyr			Dyrets omtrentl. Vægt kg	F. E. daglig pr. Dyr	kg daglig til 4 Dyr		
		Sk. Mælk	Korn	Vand			Sk. Mælk	Korn	Vand
12—15	0.7	4.8	2.0	0	42—44	2.05	9.6	6.6	5.2
	0.75	4.8	2.2	0		2.1	10.8	6.6	4.3
	0.8	6.0	2.2	0		2.15	10.8	6.8	4.7
16—20	0.85	6.0	2.4	0	45—47	2.2	10.8	7.0	5.0
	0.9	6.0	2.6	0.5		2.25	10.8	7.2	5.4
	0.95	6.0	2.8	0.8		2.3	10.8	7.4	5.8
	1.0	6.0	3.0	1.2	48—52	2.35	10.8	7.6	6.1
21—25	1.05	6.0	3.2	1.5		2.4	12.0	7.6	5.0
	1.1	7.2	3.2	0.7		2.45	12.0	7.8	5.0
	1.15	7.2	3.4	1.1	53—58	2.5	12.0	8.0	5.2
	1.2	7.2	3.6	1.4		2.55	12.0	8.2	5.2
26—29	1.25	7.2	3.8	1.8		2.6	12.0	8.4	5.2
	1.3	7.2	4.0	2.2	59—64	2.65	12.0	8.6	5.4
	1.35	7.2	4.2	2.5		2.7	12.0	8.8	5.4
	1.4	7.2	4.4	2.9		2.75	12.0	9.0	5.4
30—33	1.45	8.4	4.4	2.0	65—70	2.8	12.0	9.2	5.6
	1.5	8.4	4.6	2.4		2.85	12.0	9.4	5.6
	1.55	8.4	4.8	2.8		2.9	12.0	9.6	5.6
	1.6	8.4	5.0	3.1	71—76	2.95	12.0	9.8	5.8
34—37	1.65	8.4	5.2	3.5		3.0	12.0	10.0	5.8
	1.7	8.4	5.4	3.8		3.05	12.0	10.2	6.0
	1.75	8.4	5.6	4.2	77—82	3.1	12.0	10.4	6.0
	1.8	9.6	5.6	3.4		3.15	12.0	10.6	6.0
38—41	1.85	9.6	5.8	3.7		3.2	12.0	10.8	6.0
	1.9	9.6	6.0	4.1	83—88	3.25	12.0	11.0	6.0
	1.95	9.6	6.2	4.4		3.3	12.0	11.2	6.0
	2.0	9.6	6.4	4.8		3.35	12.0	11.4	6.0
					95—100	3.4	12.0	11.6	6.0

at Forsøgsholdene skal have det Foder, de vil æde. Det er imidlertid et ufravigeligt Krav, at Grisene skal æde rent op i Løbet af 20 Minutter efter hver Fodring. Man er derfor forsigtig med ikke at presse Grisene *for stærkt*, idet en Overfodring let kan bevirke, at Ædelysten formindskes, saa der fremkommer en kortere eller længere Standsning i Grisenes Udvikling.

Der føres Kontrol med Fodermidlernes kemiske Sammensætning, Sundheds- og Opbevaringstilstand samt Korngrutnernes Malefinhed. Samtlige Analyser af de ved Forsøgene anvendte Fodermidler er udført af Forsøgslaboratoriets kemiske Afdeling under Ledelse af Forstander, cand. polyt. A. C. Andersen.

Kontrollen har til Opgave at drage Omsorg for, at Foderet paa de 5 Forsøgsstationer ikke afviger væsentligt fra hinanden, og dette har ikke været Tilfældet i Beretningsaaret. Der er for

alle Forsøgshold regnet med 1 kg Kornblanding (50 pCt. Byg, 25 pCt. Hvede og 25 pCt. Majs*) eller 6 kg syrnede Skummetmælk til een F. E. Mælken underkastes daglig den *Storckske* Prøve som Kontrol med Pasteuriseringen.

Paa hver Forsøgsstation aflæses Temperaturen i Stalden og i fri Luft tre Gange daglig umiddelbart forud for hver Fodring. Derved haves der Mulighed for ved Regulering af Ventilationen at undgaa for store Temperatursvingninger i Forsøgsstaldene.

I Sommeren 1939 er der foretaget en Ombygning af Stalden til de store Grise paa Forsøgsstationen *Bregentved*, saa Udseende og Indretning nu i det store og hele svarer til de nyere Forsøgsstalde paa *Elsesminde*, *Over Løjstrup* og *Skæruplund*.

Den oprindelige Indretning med to Rækker Stier i Staldens Længderetning, med Fodergang i Midten og Rensegange langs Ydermurene, er bibeholdt. De tidligere indrettede særlige Liggepladser til Grisene er sløjfede, saa hele Rummet mellem Rensegang og Trug er Leje, hvor Strøhalmen anbringes.

Der er indrettet gennemgaaende Perroner til Foderbaljerne, og det tidligere lukkede Skillerum mellem Fodergang og Leje er nu, af Hensyn til Luftcirkulationen, lavet aabent med Rør. I Stalden fandtes i Forvejen 2 Udsugningsskorstene af Træ. Disse er bibeholdt som Reserve i de varme Sommermaaneder, men Stalden er desuden ved Ombygningen blevet forsynet med en stor »Roar-B«-Skorsten (Diameter 100 cm) og, til Regulering af Frisklufttilførslen, med »Roar-B« Vægventiler med Fællesregulering.

Bedømmelse af Forsøgssvinene i slagtet Tilstand.

Naar Forsøgsgrisene har naaet en Levendevægt af ca. 90 kg, leveres de paa Slagteriet og slagtes paa samme Maade som andre Slagterisvin.

Slagtningen og Bedømmelsen af Forsøgssvinene fra *Bregentved*, *Høng*, *Elsesminde*, *Over Løjstrup* og *Skæruplund* er foregaaet paa Andels-Slagterierne henholdsvis i *Haslev*, *Slagelse*, *Odense*, *Randers* og *Vejle*. Selve Bedømmelsen foretages af Laboratoriets Forsøgsleder i Forbindelse med den stedlige Slagteridirektør, og Forsøgslaboratoriet vil gerne herved paa ny rette en Tak til de Herrer Direktører *N. Yding*, *J. Mehlsen*,

*) Paa Grund af Krigssituationen er Kornblandingen i Begyndelsen af September 1939 ændret til 75 pCt. Byg og 25 pCt. Majs.

E. Hohwy, F. Meilvang og H. Meinertz for deres gode Medvirken.

I den Hensigt at opnaa en saa ensartet Bedømmelse af Forsøgsgrisen fra de forskellige Forsøgsstationer som vel muligt, lader Forsøgslaboratoriet med visse Mellemrum afholde Fællesbedømmelser, i hvilke, foruden de fem ovennævnte Direktører og Forsøgslederen, dennes Stedfortræder, samt Fællesdommeren for de lokale Forsøgsstationer m. fl. deltager.

Forsøgsgrisenens Tilskæring og Bedømmelse foregaar Dagen efter Slagtningen.

Ved Vejning bestemmes Slagtesvind, Tilskæringssvind og Mængden af Eksportflæsk. Desuden maales Kroplængden samt Rygflæskets og Bugens Tykkelse, og endelig bedømmes følgende Egenskaber skønmæssigt ved Pointsgivning (0—15 Points): Rygflæskets Fasthed, Bovpartiets Størrelse i Forhold til den øvrige Del af Grisen, Rygflæskets Fordeling, Bugens Form og Kvalitet, Skinkernes Form og Størrelse, Finhed af Hoved, Ben og Svær, Kødfylden og Grisens Bacontype.

Denne sidstnævnte *Karakter for Bacontype* er at betragte som et Fællesudtryk for, hvorledes den slagtede Gris som Helhed opfylder de Krav, som det engelske Marked stiller til en god Baconside, naar alle de enkelte Egenskaber tages i Betragtning under eet. Selvfølgelig vil en saadan Fælleskarakter i mange Tilfælde komme til at dække over saavel gode som daarlige Enkeltkarakterer, men Typekarakteren er alligevel ikke et simpelt Gennemsnit af disse. Thi en Gris kan ikke opnaa en god Karakter for Bacontype, dersom blot een af de enkelte Egenskaber er daarlig. Det er derfor paa denne Maade overordentlig vanskeligt for en Gris at opnaa en høj Karakter for Type (13 Points og derover), *paa den anden Side har man Sikkerhed for, at Grise, der virkelig har opnaaet en saadan god Typekarakter, ikke, hvad Kvaliteten angaar, har haft nogen væsentlig Brist paa noget Omraade.*

I 175. Beretning fra Forsøgslaboratoriet er hele Fremgangsmaaden ved Grisenens Maaling og Bedømmelse meget indgaaende beskrevet, hvorfor man tillader sig at henvise eventuelle Interesserede til denne Beretning.

Forsøgsresultaterne.

Saa snart et Hold er færdigt fra Forsøgsstationen, opgøres Resultatet, og Meddelelse herom sendes til vedkommende Cen-

Tabel 6. Hovedresultaterne af Forsøgene med Svin fra de statsanerkendte Avlscentre
i Aaret fra 1. September 1938 til 31. August 1939.

	Landrace						Yorkshirerace			
	Begentved	Høng	Elsesminde	Over Løjstrup	Skæruplund	I alt og Gennemsnit	Høng	Elsesminde	Over Løjstrup	I alt og Gennemsnit
Antal Forsøgsgrise	372	416	416	692	800	2696	48	168	32	248
Heraf var { Galte	179	200	199	330	382	1290	19	84	16	119
{ Søer	193	216	217	362	418	1406	29	84	16	129
pCt. Udsættiere (utrivelige eller døde)	5.1	6.5	4.3	4.9	3.1	4.6	6.3	3.0	0	3.2
Ved Forsøgets Begyndelse { Alder i Dage	70	71	69	72	70	70	70	70	76	71
{ Vægt i kg	19.9	20.2	19.9	19.8	19.8	19.9	20.0	19.9	19.8	19.9
Ved Forsøgets Slutning .. { Alder i Dage	181	180	176	183	176	179	184	177	184	180
{ Vægt i kg	90.5	90.1	90.6	89.9	90.4	90.3	89.5	90.9	89.7	90.5
Ialt F. E. pr. Dyr	231.8	222.1	229.9	227.2	228.6	227.9	221.1	229.0	215.5	225.7
Daglig Tilvækst i g	638	643	664	634	671	651	610	663	650	651
F. E. pr. kg Tilvækst	3.28	3.18	3.25	3.24	3.24	3.24	3.18	3.23	3.08	3.20
pCt. Svind ved Slagtning	27.2	26.9	27.1	27.3	26.7	27.0	25.6	26.7	26.7	26.5
pCt. Eksportflæsk	60.5	60.5	60.6	60.2	60.8	60.5	61.6	60.8	61.0	61.0
pCt. Svind ved Tilskæring (Affald)	12.3	12.6	12.3	12.5	12.5	12.5	12.8	12.5	12.3	12.5
Tykkelse i cm af { Rygflæsk	3.50	3.54	3.45	3.47	3.46	3.48	3.45	3.49	3.24	3.45
{ Bug	3.20	3.18	3.37	3.36	3.31	3.30	3.18	3.20	3.26	3.20
Kroplængde i cm	93.1	94.0	94.1	93.3	93.9	93.7	92.1	92.9	91.5	92.6
{ Flæskest Fasthed	13.1	13.2	13.1	13.2	13.1	13.1	13.2	13.4	13.3	13.3
Points { Bov	12.6	12.7	12.8	12.5	12.6	12.6	11.4	11.5	11.5	11.5
(0-15) { Rygflæskest Fordeling	12.7	12.6	12.8	12.6	12.7	12.7	12.2	12.3	12.9	12.4
ved { Bugens Form og Kvalitet	12.5	12.5	13.3	13.2	13.0	13.0	12.7	12.6	13.0	12.7
Bedøm- { Skinkernes Form og Størrelse	12.1	12.2	12.6	12.3	12.3	12.3	12.1	12.0	12.3	12.0
melse af { Finhed af Hoved, Ben og Svær	13.0	13.0	13.0	13.1	12.9	13.0	12.8	12.9	13.0	12.9
{ Kødfylde	12.6	12.6	12.9	12.7	12.7	12.7	13.3	13.1	13.3	13.2
{ Bacontype	12.4	12.5	12.9	12.5	12.6	12.6	12.1	12.2	12.4	12.2
pCt. af Svinene kom { I for tynde	7	4	7	8	6	6	20	12	19	15
i Klasse { II mellemfede	76	78	79	71	79	76	58	71	75	69
{ III fede	14	15	13	18	12	15	20	14	6	14
	3	3	1	3	3	3	2	3	0	2

terejer og til Repræsentanter for Svineavlens Ledelse. Desuden udsendes offentligt 4 Gange om Aaret foreløbige Meddelelser fra Svineforsøgsstationerne med de Resultater, der er opnaaet af de Hold, der er færdigfedet i de forudgaaende Maaneder. Sluttelig udsendes der 1 Gang aarlig en samlet Beretning over Resultaterne i det forløbne Aar.*)

Alle Enkeltresultaterne fra Aaret 1938—39 er samlet bagest i denne Beretning i Hovedtabellerne, hvorfra de Uddrag er taget, der anføres i Teksten.

Sammen med Hovedtabellerne findes Stamtavlerne til de Dyr, der har været indsendt til Forsøg. Stamtavlerne er gennemset og rettet af den ledende Konsulent i Svineavl og dennes Assisterter. I Stamtavlerne er Ornerne angivet ved Navn (Nr.) og Stambogsnummer i Parentes. Er Ornen ikke optaget i Stam-bogen, er Stbg.-Nr. erstattet med Fødselsdato og Aar. Saa fremt Mødrene hører hjemme i det Center, hvorfra Holdet hidrører, findes kun anført Nr., Fødselsdato og eventuelt Stbg.-Nr., i modsat Fald er Hjemstedsbetegnelsen vedføjet.

Forsøgenes Gennemsnitsresultater for hver enkelt Forsøgsstation og for hele Landet findes for begge Racer opført i Tabel 6.

I. Sundhedstilstanden paa Forsøgsstationerne.

Udsætterprocenten i selve de afsluttede Forsøg var i Gennemsnit af alle fem Forsøgsstationer 4.6 for Landracen og 3.2 for Yorkshireracen, mod henholdsvis 3.7 og 1.3 Aaret forud.

Tabel 7. pCt. Udsættere (døde og utrivelige) i selve de afsluttede Forsøg.

Forsøgsstation	Landrace		Yorkshirerace	
	1938/39	1937/38	1938/39	1937/38
Bregentved	5.1	5.8	—	0
Høng	6.5	3.0	6.3	0
Elsesminde	4.3	2.8	3.0	1.2
Over Løjstrup	4.9	3.4	0	3.1
Skæruplund	3.1	3.7	—	—
Gennemsnit	4.6	3.7	3.2	1.3

*) Enhver Interesseret kan hos Postvæsenet tegne Abonnement paa disse Publikationer under Betegnelsen »Foreløbige Meddelelser fra Svineforsøgsstationerne«. Abonnementsprisen er 2.50 Kr. aarlig omfattende saavel de foreløbige Meddelelser som den aarlige Beretning.

Medregnes de opløste Hold (19 af *Landracen* og 1 af *Yorkshireracen* mod henholdsvis 20 og 3 i det foregaaende Forsøgsaar) bliver Udsætterprocenten følgende:

Tabel 8. pCt. Udsættere, naar de opløste Hold medregnes.

Forsøgsstation	Landrace		Yorkshirerace	
	1938/39	1937/38	1938/39	1937/38
Bregentved	6.1	7.0	—	10.0
Høng	8.1	4.1	6.3	0
Elsesminde	6.4	4.0	3.0	3.4
Over Løjstrup	6.4	4.4	5.6	3.1
Skæruplund	3.6	5.1	—	—
Gennemsnit	5.8	4.9	4.0	3.8

Der har for begge Racer været en lille Opgang i Udsætterprocenten sammenlignet med det foregaaende Forsøgsaar. Dette maa utvivlsomt tilskrives Mund- og Klovsygen, idet Grise efter Søer, der har været angrebet af Mund- og Klovsyge i Drægtigheds- eller Diegivningsperioden, er svagere og derfor mere modtagelige for Sygdomme. Mund- og Klovsygen kulminerede her i Landet i Efteraars- og Vintermaanederne 1938—39, hvorefter Udsætterprocenten paa Forsøgsstationerne steg til 7.14 pCt. for de i Maanederne Marts, April og Maj afsluttede Forsøg. Udsætterprocenten er ellers, som det fremgaar af nedenstaaende Tabel 9, størst i Efteraarsmaanederne og ikke om Foraaret.

Aarstidens Indflydelse paa Udsætterprocenten paa Forsøgsstationerne fremgaar af Tabel 9, der er beregnet som Gennemsnit af Aarene 1934 til 1939.

Tabel 9. Aarstidens Indflydelse paa Udsætterprocenten.

Gennemsnit af alle 5 Forsøgsstationer i Aarene 1934—1939.

Opløste Hold medregnet.

Hold færdigfædet i Maanederne	Antal Grise	Antal Udsættere	pCt. Udsættere
December, Januar, Februar....	4444	228	5.13 (Vinter)
Marts, April, Maj.....	3396	166	4.89 (Foraar)
Juni, Juli, August.....	4008	216	5.39 (Sommer)
September, Oktober, November.	4632	265	5.72 (Efteraar)

Forholdet viser i store Træk det samme Billede Aar for Aar. Udsætterprocenten er sædvanligvis mindst i Foraarsmaane-

derne, derefter følger Vintermaanederne. Sommermaanederne ligger endnu lidt højere, og den største Udsætterprocent har der været i de Hold, der er færdigfedet i Maanederne September, Oktober og November.

Der har, som det fremgaar af Tabel 10, gennem de sidste 12 Forsøgsaar været en *betydelig Nedgang i Udsætterprocenten for Landracens Vedkommende*, nemlig fra 7.8 pCt. i Perioden 1927/28—1929/30, til 5.2 pCt. i 1936/37—1938/39. Derimod har Sundhedstilstanden for *Yorkshiregrisene* ligget ret konstant gennem de senere Aar. *Yorkshireracen* har dog stadig færre Udsættere end *Landracen*, men Forskellen imellem de to Racer er ikke saa stor nu som tidligere.

Tabel 10. pCt. Udsættere gennem de sidste 12 Forsøgsaar.
Opløste Hold medregnet.

Aar	Landrace	Yorkshireace
1927/28—1929/30.....	7.8	3.2
1930/31—1932/33.....	6.2	2.1
1933/34—1935/36.....	6.2	3.3
1936/37—1938/39.....	5.2	3.4

Ligesom i tidligere Aar blev der ogsaa i Beretningsaaet udsat betydelig flere Galte end Sogrise af Forsøgene. Dette fremgaar af Tabel 11. Det er derfor meget vigtigt, at Centerejerne har deres Opmærksomhed rettet mod dette Forhold. En rettidig, omhyggelig og renlig Kastration af Ornegrisene vil sikkert medvirke til en Nedbringelse af Udsætterantallet blandt Galtgrisene paa Forsøgsstationerne, hvorved Forsøgenes Sikkerhed vil blive forøget.

Tabel 11. Sammenligning mellem pCt. Udsættere hos Galte og Sogrise.

Gennemsnit af alle Forsøgsstationerne.

Aar	Antal Grise		pCt. Udsættere hos		$\frac{a}{b}$
	Galte	Søer	Galte	Søer	
			a	b	
1926—29	4079	4329	6.7	3.6	1.86
1930—32	4521	5259	8.2	5.0	1.64
1933—35	4526	5396	6.8	4.2	1.62
1936—38	4821	5263	6.0	4.3	1.40
1938—39	1447	1577	6.7	4.7	1.43

Tuberkulose og Holthinfektion.

I 179. Beretning fra Forsøgslaboratoriet er det meddelt, at der i Svinenes Halskirtler kan forekomme en Lidelse, den saakaldte Holthinfektion, der paa Grund af Processernes Lighed kun vanskeligt kan adskilles fra rigtig Tuberkulose. For at undgaa at maatte betegne Forsøgsgrise, der har været angrebet af Holthinfektion, som tuberkuløse, blev der i Maj 1938 truffet den Ordning, at alle angrebne Halskirtler hos slagtede Forsøgsgrise fra samtlige 5 Forsøgsstationer indsendes til Odense Eksportslagteris Dyrlægelaboratorium, hvor de af Dyr læge K. W. Jespersen underkastes en bakteriologisk Undersøgelse for, om Kirtlerne har været angrebne af Tuberkulose, eller Lidelsen maa betegnes som Holthinfektion. Forsøgsvirkomheden er Dyr læge K. W. Jespersen megen Tak skyldig for Udførelsen af dette vigtige og interessante Arbejde.

Der er i Forsøgsaaet undersøgt i alt 83 angrebne Halskirtler. Af disse var kun 8 (9.6 pCt.) angrebet af Tuberkulose, medens der blev paavist Holthinfektion i 72 Tilfælde, eller 86.8 pCt. For 3 Kirtlers Vedkommende (3.6 pCt.) gav Undersøgelsen et negativt Resultat, idet det hverken lykkedes at paavise Tuberkulose eller Holthinfektion i dem.

Af samtlige slagtede Forsøgsgrise var paa *Bregentved* 2.8 pCt. angrebet af Holthinfektion, paa *Høng* 1.4 pCt., paa *Elsesminde* 3.9 pCt. og paa *Skæruplund* 4.0 pCt. I Gennemsnit af disse 4 Forsøgsstationer havde 3.3 pCt. af alle de slagtede Grise Holthinfektion, altsaa et ret betydeligt Antal. Desværre kan Materialet fra Forsøgsstationen *Over Løjstrup* ikke benyttes til denne Opgørelse.

Tuberkulose, saavel Hals- som Organtuberkulose, er konstateret hos i alt 43 Grise eller 1.5 pCt. af samtlige Grise. Hos *Landracen* havde 39 Grise eller 1.5 pCt. Tuberkulose, hos *Yorkshireracen* 4 Grise eller 1.7 pCt. Der er imidlertid stor Forskel imellem de enkelte Forsøgsstationer, hvilket fremgaar af nedenstaaende Oversigt.

Forsøgsstation	Tuberkuløse Grise	Tuberkuløse Grise i pCt. af samtlige Grise
Bregentved	21	5.6
Høng	3	0.6
Elsesminde	9	1.5
Over Løjstrup	5	0.7
Skæruplund	5	0.6
I alt og Gennemsnit	43	1.5

Paa de 4 Forsøgsstationer har der kun været faa tuberkuløse Grise, men paa Bregentved har 5.6 pCt. af Grisene været angrebet af denne Lidelse. Dette skyldes, at 18 af de 21 tuberkuløse Grise paa denne Station er leveret fra 2 bestemte Centre. Disse Grise kan ikke være smittede paa Forsøgsstationen, da Tuberkulosestilfældene i saa Fald maatte optræde spredt i Holdene fra mange forskellige Centre, og Centerejerne maa derfor være opmærksom paa, naar der blandt de af dem leverede Forsøgsgrise optræder Tuberkulose i større Maalestok.

II. Væksthastighed.

Beregnet som Gennemsnit af samtlige Enkelthold har begge Racer hver for sig haft en daglig Tilvækst paa 651 g (Tabel 6). Dette er for *Landracen* paa det nærmeste den samme Tilvækst som Aaret forud, medens det for *Yorkshireracen* betyder en ikke uvæsentlig Fremgang, idet den daglige Tilvækst for denne Race i Forsøgsaaret 1937/38 kun var 639 g og i 1936/37 619 g.

Tabel 12 viser den daglige Tilvækst for begge Racer gennem de sidste 16 Forsøgsaar.

For at undgaa den Unøjagtighed i Sammenligningen, Aarene og Racerne imellem, der skyldes, at Grisenes Gennemsnitsvægt saavel ved Forsøgets Begyndelse som ved Slutningen

Tabel 12. Forsøgssvinenes daglige Tilvækst gennem Aarene 1923/24 til 1938/39.

Aar	Landrace			Yorkshirerace		
	Alder i Dage ved en Vægt af kg:		daglig Tilvækst g	Alder i Dage ved en Vægt af kg:		daglig Tilvækst g
	20	90		20	90	
1923/24	68	185	597	74	192	595
1924/25	69	186	598	71	186	606
1925/26	68	182	617	72	187	607
1926/27	68	180	623	73	185	622
1927/28	67	176	643	70	178	653
1928/29	67	171	667	71	175	676
1929/30	68	178	634	75	181	660
1930/31	68	177	639	71	179	650
1931/32	68	177	639	73	181	652
1932/33	68	179	633	72	184	627
1933/34	68	180	630	71	182	631
1934/35	69	181	624	72	184	626
1935/36	70	183	623	75	187	623
1936/37	70	182	628	72	187	613
1937/38	71	179	647	72	183	633
1938/39	71	179	647	71	179	646

ikke har været helt den samme, er der foretaget en Korrektion, idet den daglige Tilvækst for samtlige Forsøgsaar er beregnet for Vækstperioden 20—90 kg. Der er ved Korrektionen regnet med en gennemsnitlig daglig Tilvækst i Vækstperioden 15—20 kg paa 370 g, og i Vækstperioden 89—93 kg paa 865 g, hvorefter Alderen ved henholdsvis 20 og 90 kg Levendevægt er beregnet.

Den siden 1928/29 stedfundne Tilbagegang i Grisenes Vokse-
evne synes nu for begge Racer at være standset og delvis atter
indhentet.

III. Foderforbrug pr. kg Tilvækst.

For Landracen var Foderforbruget 3.24 og for Yorkshire-
racen 3.20 F. E. pr. kg Tilvækst. Dette er for begge Racer det
laveste Foderforbrug i Forsøgenes Historie. Omregnet til hele
Vækstperioden fra 20 til 90 kg Levendevægt bliver det samlede
Foderforbrug pr. Gris for Landracen 226.8 og for Yorkshire-
grisene 224.0 F. E.

Det laveste Foderforbrug af alle Holdene er med 2.79 F. E.
pr. kg Tilvækst, eller 195.3 F. E. for hele Vækstperioden 20—90
kg, opnaaet af Hold Nr. 601 paa Forsøgsstationen Høng. Det
højeste Foderforbrug havde Hold Nr. 865 paa Bregentved med
3.81 F. E. pr. kg Tilvækst eller 266.7 F. E. for hele Vækst-
perioden. Der har altsaa været en Forskel paa ikke mindre
end 71.4 F. E. i det samlede Foderforbrug mellem det bedste
og det dårligste Forsøgshold.

For at vise den stærke Nedgang i Foderforbruget gennem
Aarene, er der i Tabel 13 opført nogle Uddrag af Forsøgsresul-
taterne.

Tabel 13. Forsøgssvinenes Foderforbrug i F. E. pr. kg Tilvækst

Forsøgsaar	Landrace	Yorkshirerace
1909—10	3.77	3.89
1914—15	3.82	3.69
1919—21	3.59	3.58
1924—25	3.57	3.55
1929—30	3.39	3.31
1934—35	3.35	3.30
1935—36	3.31	3.26
1936—37	3.28	3.23
1937—38	3.26	3.28
1938—39	3.24	3.20

Disse Tal for Foderforbruget pr. kg Tilvækst er Gennemsnittet af samtlige Forsøgshold i det paagældende Forsøgsaar. Imidlertid er der naturligvis stor Forskel i Foderforbruget fra Hold til Hold, nogle afviger meget og andre kun lidt eller intet fra Gennemsnittet. Disse Variationer i Foderforbruget kan dels skyldes Forskelligheder i Grisenes Evne til at udnytte Foderet, dels Tilvækstens Sammensætning og dels Grisenes Vokseevne, idet en hurtig Tilvækst som Regel ogsaa giver et lavt Foderforbrug. *Imidlertid spiller ogsaa Grisenes Sundhedstilstand en Rolle for Foderforbruget.* Syge Grise vil i Almindelighed æde mindre og vokse langsommere, hvilket bevirker et højere Foderforbrug. Forsøgshold med syge, udsatte eller døde Grise vil derfor som Regel, som vist nedenfor, faa et højere Foderforbrug, end de arvelige Anlæg betinger. Paa den anden Side kan i enkelte Tilfælde et pludseligt Dødsfald (Benbrud, Tarmsprængning o. lign.) blandt ellers gode og sunde Grise give Holdet et for *lavt* Foderforbrug, idet man ved Opgørelsen medregner den døde Gris's billige Tilvækst fra Forsøgets Begyndelse og til Vægten, ved hvilken Dødsfaldet indtræffer, medens den dyrere Tilvækst, som Grisen i levende Live vilde have haft fra Dødsøjeblikket og til Opnaelse af Slagterivægten, ikke kan beregnes og medtages i Opgørelsen for hele Holdet.

Ved en Beretning over Forsøgsmaterialets Variation med Hensyn til Foderforbruget pr. kg Tilvækst, som vist i Tabel 14, vil det derfor være mest hensigtsmæssigt at dele Materialet i normale og unormale Hold. *Normale Hold* er saadanne, hvor alle 4 Grise er leveret planmæssigt paa Slagteriet, og hvor alle Grise er blevet lurmærket som absolut raske og sunde. Hold, i hvilke en Gris er død eller udsat som utrivelig i Forsøgsperioden, eller hvor een eller flere Grise er blevet tilbageholdt ved Dyr lægekontrollen paa Slagteriet paa Grund af Sygdom, er betragtet som *unormale Hold*.

En Opgørelse over Foderforbruget pr. kg Tilvækst, Foderforbrugets Variationsbredde, Standardafvigelsen og Middelfejlen paa Gennemsnittet er i Tabel 14 angivet for saavel normale som unormale Hold samt for alle Hold tilsammen i Aarene 1926/27, 1932/33 og 1938/39. Opgørelsen omfatter kun Hold af Landracen.

Den i begge 6-Aarsperioderne fundne Nedgang i Foderfor-

Tabel 14. Foderforbrugets Gennemsnit og Variation i Aarene 1926/27, 1932/33 og 1938/39.
Landrace.

	Normale Hold*)			Unormale Hold*)			Alle Hold		
	1926/27	1932/33	1938/39	1926/27	1932/33	1938/39	1926/27	1932/33	1938/39
Antal Hold	356	490	483	184	203	191	540	693	674
F. E. pr. kg Tilvækst (G.).....	3.38	3.33	3.23	3.52	3.40	3.27	3.42	3.35	3.24
do. Variationsbredde	2.83—4.11	2.93—4.03	2.86—3.81	2.99—4.78	2.84—4.33	2.79—3.71	2.83—4.78	2.84—4.33	2.79—3.81
Middelfejl paa G.	0.010	0.008	0.007	0.019	0.018	0.014	0.010	0.008	0.006
Standardafvigelse (σ).....	0.193	0.180	0.156	0.256	0.253	0.188	0.226	0.207	0.167

*) Se Teksten.

bruget maa for saavel normale, unormale som for samtlige Forsøgshold betegnes som matematisk sikker.

Foderforbruget pr. kg Tilvækst er højere for de unormale end for de normale Hold, men Forskellen er ikke saa stor og ikke saa sikker nu som for 12 Aar siden. Dette kan utvivlsomt forklares derved, at de nu optrædende Sygdomstilfælde paa Forsøgsstationerne ikke er saa alvorlige som tidligere. En meget betydelig Del af de i 1938/39 paa Slagterierne tilbageholdte Forsøgsgrise blev tilbageholdt paa Grund af Holthinfektion, Halstuberkulose og lettere Tilfælde af Lungehindebetændelse, Lidelser, der kun over ringe Indflydelse paa Grisenæs Væksthastighed og Foderforbrug.


Standardafvigelsen, der angiver Materialets Spredning omkring Gennemsnittet, er for saavel normale som unormale Hold gaaet betydeligt ned i de sidste 12 Aar, eller med andre Ord: Holdene ligger nu meget mere samlet omkring Gennemsnittet end før; Materialet er blevet mere ensartet.

Standardafvigelsen er betydelig større for de unormale Hold end for de normale, men ogsaa her gælder det, at Forskellen er mindre nu end tidligere. Da de arvelige Anlæg for Foderets Udnyttelse maa forudsættes at være ens for saavel normale som unormale Hold, idet begge Grupper er ret store, maa den større Variation i Foderforbruget for de unormale Holds Vedkommende utvivlsomt tilskrives Indvirkning af de ovenfor omtalte ydre Forhold som Sygdomstilfælde og pludselige Dødsfald. *Forsøgsresultatet for Foderforbruget pr. kg Tilvækst kan derfor ikke betragtes som værende lige saa sikkert for unormale som for normale Hold, og man bør derfor ved Vurdering af Foderforbrugstallene for saadanne unormale Hold, hvad enten de er lave eller høje, tage Hensyn til denne større Usikkerhed, saa man ikke tillægger dem for stor Betydning.*

I Figur 2 er Variationskurverne for Foderforbruget pr. kg Tilvækst angivet for de *normale Forsøgshold af Landracen i Aarene 1926/27 og 1938/39.*

Figur 2 viser, som det ogsaa fremgaar af Tabel 14 og Teksten, at *Variationskurven for Foderforbruget pr. kg Tilvækst i de sidste 12 Aar er blevet forskudt ret væsentligt i nedadgaående Retning*, samt at Materialet nu er samlet mere omkring Gennemsnittet end tidligere (*Standardafvigelsen er formindsket*). Variationskurverne viser desuden, at jo mere Foderfor-

Figur 2. Variationskurver for Foderforbruget pr. kg Tilvækst i Aarene 1926/27 og 1938/39. (Normale Hold.)



brugets Gennemsnit nærmer sig det fysiologiske Minimum, det lavest opnaaelige Foderforbrug, desto stejlere bliver den Side af Variationskurven, der vender hen imod dette opnaaelige Minimum.

Angaaende Aarstidens Indflydelse paa Foderforbrugets Størrelse se Tabel 5, Side 12.

IV. Slagtesvind, Eksportflæsk og Tilskæringssvind.

I de Perioder, i hvilke Kvægbesætningerne paa Forsøgsstationerne var angrebet af Mund- og Klovsyge, blev de slagtede Forsøgsgrise ikke tilskaaret til Eksport, hvorfor Tilskæringssvind og Mængden af Eksportflæsk ikke har kunnet beregnes for Hold med saadanne Forsøgsdyr.

Slagtesvindet var i Gennemsnit for samtlige tilskaarne Hold af Landracen 27.0 og for Yorkshireracen 26.5 pCt., mod henholdsvis 27.1 og 26.3 pCt. Aaret forud. Det mindste Slagtesvind i Gennemsnit for et Hold har i Beretningsaaret været 23.8 og det højeste 30.5 pCt. I det første Tilfælde er Grisene, slagtet ved en Levendevægt af 90 kg, svundet 21.4 kg og i det sidste 27.5 kg, hvilket giver henholdsvis 68.6 og 62.5 kg kold slagtet Vægt, eller en Forskel ved samme Levendevægt paa ikke mindre end 6.1 kg i slagtet Tilstand.

Mængden af Eksportflæsk. Landracen havde i Beretningsaaret 60.5 pCt. Eksportflæsk mod 60.4 pCt. Aaret forud. Dette

er for Landracen den højeste Eksportflæskmængde, man nogen Sinde har været oppe paa. For *Yorkshiregrisene* var Eksportflæskmængden i Aar 61.0 pCt. mod 60.8 pCt. Aaret forud. Den største procentvise Mængde af Eksportflæsk for begge Racer havde et Hold med 63.4 pCt., den mindste et Hold med kun 57.4 pCt. Slagtet ved en Levendevægt af 90 kg gav det første Hold 57.1 kg Eksportflæsk og det sidste kun 51.7 kg eller en Forskel ved samme Levendevægt paa 5.4 kg Eksportflæsk.

I Tabel 33 a, Side 53, findes der en Fortegnelse over de Hold, der har haft 61.0 pCt. Eksportflæsk og derover, og som samtidig har haft et lavt Foderforbrug og en god Bacontype.

Tilskæringssvindet var, beregnet i Forhold til Grisenes Levendevægt ved Forsøgets Slutning, ens for begge Racer med 12.5 pCt.

Der er fra Slagterikredse ytret Ønske om at faa Tilskæringssvindet beregnet i Forhold til Grisenes Vægt i slagtet Tilstand. Beregnes Tilskæringssvindet paa denne Maade, i Forhold til Grisenes Vægt i slagtet og afkølet Tilstand, Dagen efter Slagtningen, bliver det i Gennemsnit for *Landracen* 17.0 og for *Yorkshireracen* ligeledes 17.0 pCt. mod henholdsvis 17.2 og 17.5 pCt. i det foregaaende Forsøgsaar.


Da Tilskæringssvindets Størrelse har en ikke ringe økonomisk Betydning, er der i Tabel 33 b, Side 54, vist en Opgørelse over de Forsøgshold, der har haft et særlig lille Tilskæringssvind, beregnet i Forhold til Slagtevægten, og som samtidig har haft et lavt Foderforbrug og en god Bacontype.

V. Rygflæskets Tykkelse.

Rygflæskets Tykkelse er gaaet ned for begge Racer, idet den for *Landracen* har været 3.48 og for *Yorkshireracen* 3.45 cm mod henholdsvis 3.51 og 3.52 cm i det foregaaende Forsøgsaar.

Forandringerne i Rygflæskets Tykkelse for begge Racer gennem de seneste Forsøgsaar fremgaar af Tabel 23 og Figur 3.

Landracegrisene er atter i Aar blevet mere ensartede end tidligere med Hensyn til Rygflæskets Tykkelse, idet *Udspaltningen*, Variationen omkring Gennemsnittet, er blevet mindre. I 1926/27 var Standardafvigelsen 0.441, i 1937/38 0.377 og i Beretningsaaaret 0.359 cm. (Tabel 15). Denne Indsnævring af Variationskurven har bevirket, at der i Beretningsaaaret har været

Figur 3. Rygflæskets Gennemsnitstykkelse i Aarene**1924/25 til 1938/39.**Rygflæskets
Tykkelse cm

færre for tynde Grise end Aaret forud, selv om den gennemsnitlige Rygflæsktykkelse er gaaet ned. Se herom nærmere under Punkt IX: Klassificering efter Fedme.

Tabel 15. Rygflæskets Tykkelse og Variation.

Aar	Antal Grise	Rygfl. Tykk. i cm*) G + M		Variations- bredde cm	Standard- afvigelse cm
Landrace.					
1926—27		2016	4.03 0.010	2.6—6.5	0.441
1935—36		2615	3.52 0.008	2.5—5.2	0.386
1936—37		3029	3.48 0.007	2.3—5.1	0.388
1937—38		2891	3.50 0.007	2.2—4.9	0.377
1938—39		2571	3.47 0.007	2.3—5.1	0.359
Yorkshirerace.					
1926—27		407	3.84 0.019	3.0—5.2	0.386
1935—36		392	3.50 0.022	2.4—5.0	0.428
1936—37		295	3.52 0.024	2.3—4.6	0.420
1937—38		221	3.51 0.026	2.5—4.6	0.387
1938—39		240	3.45 0.026	2.3—4.7	0.409

*) De angivne Gennemsnitstal for Rygfl. Tykk. falder ikke ganske sammen med de i Tabel 6 og Teksten angivne. Dette skyldes, at G i Tabel 6 efter Sædvane er beregnet som Gennemsnit af Holdgennemsnittene, medens det i denne Tabel er beregnet som Middel af de enkelte Grise.

Yorkshiregrisene er derimod blevet mere uensartede, idet Standardafvigelsen er steget fra 0.387 i 1937/38 til 0.409 cm i 1938/39 (Tabel 15). Denne større Uensartethed, i Sammenligning med Landracegrisene, i Forbindelse med den lavere Gennemsnitstykkelse og daarligere Fordeling af Rygflæsket har bevirket, at 15 pCt. af Grisene hos denne Race nu har for tyndt Rygflæsk.

Rygflæskets Tykkelse hos Svinene afhænger, foruden af de individuelle Anlæg for Kød- og Fedtdannelse, ogsaa af Slagtevægten og Kroplængden. Jo tungere Grisene er, desto tykkere bliver Rygflæsket. Paa den anden Side formindskes Rygflæsktykkelsen, jo længere Grisene bliver. Disse Forhold bør tages i Betragtning, naar man ønsker at sammenligne Rygflæskets Tykkelse hos Forsøgshold, hvis Slagtevægt og Kroplængde afviger væsentligt fra det normale: 65—66 kg Slagtevægt og 92—95 cm Kroplængde. Til Brug ved saadanne Korrektioner er den gennemsnitlige Rygflæsktykkelse ved forskellig Kroplængde og Slagtevægt angivet for Landracen i Tabel 16. Ved Sammenligning med Tabellen kan man umiddelbart afgøre, om et Hold, ved dettes Slagtevægt og Kroplængde, har haft Anlæg for at give for tykt eller for tyndt Rygflæsk. Ligger Holdets Rygflæsktykkelse over Tabellens ved samme Vægt og Kroplængde, har Holdet haft Anlæg for at give for tykt Rygflæsk, og omvendt hvis Holdet ligger under Tabellens Tal.

Tabel 16. Rygflæskets Tykkelse ved forskellig Kroplængde og Slagtevægt.
Landrace. Søer og Galte.

Kroplængde i cm	Kold Slagtevægt i kg						
	59/60	61/62	63/64	65/66	67/68	69/70	71/72
÷ 85.5.....	3.5	3.6	3.7	3.8	4.0	4.1	4.3
86—87	3.4	3.5	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1
88—89	3.3	3.4	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0
90—91	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9
92—93	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
94—95	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
96—97	3.1	3.2	3.2	3.4	3.5	3.6	3.6
98—99	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.5
100 +	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.4

Ønsker man at korrigere Rygflæsktykkelsen for enkelte Grise, maa man tage Hensyn til Grisenes Køn, da Galtene har

tykkere Rygflæsk end Sogrisene. I Tabellerne 17 og 18 er for Landracen Rygflæskets Tykkelse ved forskellig Kroplængde og Slagtevægt angivet for Sogrise og Galte hver for sig.

Tabel 17. Rygflæskets Tykkelse ved forskellig Slagtevægt og Kroplængde.

Landrace. Sogrise.

Kroplængde i cm	Kold Slagtevægt i kg						
	59/60	61/62	63/64	65/66	67/68	69/70	71/72
÷ 85.5	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0
86—87	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9
88—89	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.8	3.8
90—91	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
92—93	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
94—95	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6
96—97	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5
98—99	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.4
100 +	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4

Tabel 18. Rygflæskets Tykkelse ved forskellig Slagtevægt og Kroplængde.

Landrace. Galtgrise.

Kroplængde i cm	Kold Slagtevægt i kg						
	59/60	61/62	63/64	65/66	67/68	69/70	71/72
÷ 85.5	3.5	3.7	3.9	4.0	4.1	4.3	4.5
86—87	3.5	3.6	3.8	3.9	4.0	4.1	4.3
88—89	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.2
90—91	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	4.0	4.1
92—93	3.3	3.4	3.5	3.6	3.8	3.9	4.0
94—95	3.3	3.4	3.4	3.5	3.7	3.8	3.8
96—97	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.7
98—99	3.1	3.3	3.3	3.4	3.5	3.6	3.6
100 +	3.1	3.2	3.2	3.3	3.4	3.5	3.5

Galtene har tykkere Rygflæsk end Sogrisene. Forskellen er ret konstant Aar efter Aar. Dette fremgaar af Tabel 19.

Tabel 19. Sammenligning mellem Rygflæskets Tykkelse hos Galte og Sogrise.

Aar	Rygflæskets Tykkelse i cm					
	Landrace			Yorkshirerace		
	Galte	Søer	Forskel	Galte	Søer	Forskel
1936—37	3.63	3.34	0.29 ± 0.013	3.69	3.37	0.32 ± 0.045
1937—38	3.65	3.36	0.29 ± 0.013	3.66	3.36	0.30 ± 0.049
1938—39	3.61	3.34	0.27 ± 0.013	3.62	3.28	0.34 ± 0.048

I Gennemsnit for Aarene 1936/37 til 1938/39 har Galtene hos *Landracen* haft 0.28 cm tykkere Rygflæsk end *Sogrisene*. Hos *Yorkshireracen* er Forskellen 0.32 cm.

Paa Grund af denne Forskel i Rygflæsktykkelsen hos Grise af forskelligt Køn kan man ikke direkte sammenligne Rygflæsktykkelsen fra Forsøgshold til Forsøgshold, naar disse ikke er sammensat af lige mange Galte og Sogrise. Det er imidlertid muligt ved Hjælp af den fundne Forskel i Rygflæsktykkelsen hos Søer og Galte at korrigere Forsøgsresultaterne hos de ureglementeret sammensatte Forsøgshold saaledes, at de direkte kan sammenlignes med de øvrige Forsøgshold. Ogsaa hos Forsøgsgrupper, hvor der er død eller udsat en Gris, saa Holdet ikke mere bestaar af lige mange Galte og Sogrise, er det nødvendigt at foretage en Korrektion. Ved Korrektionens Beregning er der af praktiske Grunde for begge Racer regnet med samme Forskel mellem Rygflæskestets Tykkelse hos Galte og Sogrise (0.30 cm). Korrektionen bliver herefter for ureglementeret sammensatte Hold og for Hold, der kun bestaar af 3 Grise, følgende:

Bestaar Holdet af

Galte Søer

0	+	4	} skal der til Holdets fundne Gennemsnit for Rygflæskestets Tykkelse lægges	0.15 cm
0	+	3		
1	+	3	} skal der til Holdets fundne Gennemsnit for Rygflæskestets Tykkelse lægges	0.08 cm
1	+	2		
1	+	2	} skal der til Holdets fundne Gennemsnit for Rygflæskestets Tykkelse lægges	0.05 cm
2	+	1		
2	+	1	} skal der fra Holdets fundne Gennemsnit for Rygflæskestets Tykkelse fradrages	0.05 cm
3	+	1		
3	+	1	} skal der fra Holdets fundne Gennemsnit for Rygflæskestets Tykkelse fradrages	0.08 cm
3	+	0		
4	+	0	} skal der fra Holdets fundne Gennemsnit for Rygflæskestets Tykkelse fradrages	0.15 cm

Afviger Holdgennemsnittet med Hensyn til Slagtevægt og Kroplængde væsentligt fra 65—66 kg og 92—93 cm, bør Rygflæskestets Tykkelse først korrigeres hen til denne Vægt og Længde, efter Tabel 15, hvorefter Korrektionen for Afvigelsen i Holdets Sammensætning efter Antallet af Galt- og Sogrise kan foretages efter ovennævnte Tal.

Det maa dog bemærkes, at Korrektionen kun er med tilnærmet Nøjagtighed. Det er nemlig ikke ganske givet, at den køns-

bundne Forskel i Rygflæskets Tykkelse er ganske ens for de forskellige Slægter og Familier inden for Racerne.

— — —
 Det skal udtrykkelig bemærkes, at de ovenfor beskrevne Korrektioner for Rygflæskets Tykkelse efter Slagtevægt, Kropslængde og Køn ikke er foretaget paa de i Hovedtabellerne angivne Maal for de enkelte Holds Rygflæsktykkelse. Disse Tal er de virkelig fundne. Korrektionerne kan derimod for Brugernes af Tallene tjene som Hjælp til en bedre og rigtigere Vurdering af de indvundne Originalresultater. Det samme er Tilfældet med de senere anførte Korrektioner for Bugens Tykkelse og Points for Bacontype.


VI. Bugens Tykkelse.

Bugens Tykkelse er i Sammenligning med det foregaaende Aar for Landracens Vedkommende uforandret med 3.30 cm i Gennemsnit af alle Forsøgsstationerne. Grisene paa Forsøgsstationerne *Elsesminde* og *Over Løjstrup* ligger højest med en Bugtykkelse paa henholdsvis 3.37 og 3.36 cm, derefter følger *Skæruplund* med 3.31 cm, medens de to sjællandske Forsøgsstationer ligger betydeligt lavere med 3.20 cm paa *Bregentved* og 3.18 cm paa *Høng*.

Hos *Yorkshireracen* er Bugtykkelsen paa det nærmeste uforandret med 3.20 cm i Gennemsnit mod 3.21 cm Aaret forud.

Forandringerne i Bugtykkelsen for begge Racer gennem de sidste Forsøgsaar fremgaar af Tabel 23 og Figur 4.

Figur 4. Bugens Gennemsnitstykkelse i Aarene 1925/26 til 1938/39.



Bugens Tykkelse og Variation, beregnet paa Grundlag af samtlige Enkeltgrise, fremgaar af Tabel 20.

Tabel 20. Bugens Tykkelse og Variation.

Aar	Antal Grise	Bugens Tykkelse i cm*) $G \pm M$	Variationsbredde cm	Standardafvigelse cm
Landrace.				
1926—27	2016	3.05 0.006	2.0—4.1	0.250
1935—36	2615	3.25 0.005	1.9—4.3	0.247
1936—37	3029	3.25 0.005	2.1—4.4	0.262
1937—38	2890	3.29 0.005	2.2—4.6	0.275
1938—39	2571	3.29 0.006	1.9—4.6	0.285
Yorkshirerace.				
1926—27	407	3.18 0.011	2.6—3.8	0.211
1935—36	392	3.19 0.013	2.2—3.8	0.258
1936—37	295	3.22 0.015	2.5—3.9	0.257
1937—38	221	3.20 0.018	2.4—4.0	0.267
1938—39	240	3.19 0.015	2.6—3.8	0.229

Hos *Landracen* varierede Bugtykkelsen i Beretningsaaaret fra 1.9 til 4.6 cm og hos *Yorkshiregrisene* fra 2.6 til 3.8 cm. *Standardafvigelsen* for Bugtykkelsen er med 0.285 cm for *Landracen* noget større end i de foregaaende Aar, medens den hos *Yorkshireracen* med 0.229 cm viser en betydelig Nedgang.

Som allerede vist i foregaaende Beretninger, er Bugen betydelig tykkere hos Sogrisene end hos Galtene. Forskellen er ret konstant Aar efter Aar. Dette fremgaar af Tabel 21.

Tabel 21. Sammenligning mellem Bugens Tykkelse hos Galte og Sogrise.

Aar	Bugens Tykkelse i cm					
	Landrace			Yorkshirerace		
	Galte	Seer	Forskel	Galte	Seer	Forskel
1936—37	3.12	3.37	0.25 ± 0.008	3.06	3.37	0.31 ± 0.024
1937—38	3.14	3.42	0.28 ± 0.008	3.06	3.34	0.28 ± 0.030
1938—39	3.14	3.39	0.25 ± 0.010	3.04	3.33	0.29 ± 0.023

*) De angivne Gennemsnitstal for Bugens Tykkelse falder ikke ganske sammen med de i Tabel 6 og i Teksten angivne. Dette skyldes, at G i Tab. 6 efter Sædvane er beregnet som Gennemsnit af Holdgennemsnittene, medens det i denne Tabel er beregnet som Middel af de enkelte Grise.

I Gennemsnit af de tre sidste Forsøgsaar har Sogrisene af *Landracen* haft 0.26 cm tykkere Bug end Galtene. Hos *Yorkshireracen* er Forskellen 0.30 cm.

Som allerede omtalt i Forbindelse med et lignende Forhold under Rygflæskets Tykkelse, kan man ikke, hvor der er Forskel paa en Egenskab mellem Sør og Galte, direkte sammenligne Forsøgsresultaterne for en saadan Egenskab fra ureglementerede Hold (Hold, der ikke bestaar af 2 Galte og 2 Sogrise) og fra Hold, hvori der er udgaaet en Gris, med Forsøgsresultater fra Grupper, der bestaar af lige mange Galte og Sogrise.

Den nødvendige Korrektion kan foretages ved Hjælp af nedenstaaende Opgørelse. Ved Beregning af Korrektionen er der af praktiske Grunde for begge Racer regnet med en Forskel i Bugtykkelsen mellem Sør og Galte paa 0.28 cm.

Bestaar Holdet af
Galte Sør

0	+	4	} skal der fra Holdets Gennemsnit for Bugens Tykkelse <i>fradrages</i>	0.14 cm
0	+	3		
1	+	3	} skal der fra Holdets Gennemsnit for Bugens Tykkelse <i>fradrages</i>	0.07 cm
1	+	2		
2	+	1	} skal der til Holdets Gennemsnit for Bugens Tykkelse <i>lægges</i>	0.05 cm
3	+	1		
3	+	0	} skal der til Holdets Gennemsnit for Bugens Tykkelse <i>lægges</i>	0.07 cm
4	+	0		
			} Tykkelse <i>lægges</i>	0.14 cm


Det maa dog bemærkes, at Korrektionen kun er med tilnærmet Nøjagtighed. Det er nemlig ikke ganske givet, at den kønsbundne Forskel i Bugens Tykkelse er ganske ens for de forskellige Slægter og Familier inden for Racerne.

VII. Kroplængden.

Kroplængden er hos *Landracegrisen* atter blevet forøget, nemlig fra 93.4 cm i 1937/38 til 93.7 cm i Beretningsaaret. Hos *Yorkshireracen* er Kroplængden med 92.6 cm paa det nærmeste uforandret sammenlignet med det foregaaende Forsøgsaar.

Forandringerne i den gennemsnitlige Kroplængde hos begge Racer gennem de sidste Forsøgsaar fremgaar af Tabel 23 og Figur 5.

Figur 5. Den gennemsnitlige Kroplængde i Aarene
1925/26 til 1938/39.



Tabel 22. Kroplængdens Gennemsnit og Variation.

Aar	Antal Grise	Kroplængde i cm G $\pm$ M		Variationsbredde cm	Standard- afvigelse cm
Landrace.					
1926—27 ...	2016	88.88	0.060	79.5— 99.0	2.670
1935—36 ...	2615	92.40	0.048	83.0—102.0	2.453
1936—37 ...	3029	92.81	0.043	84.0—101.5	2.349
1937—38 ...	2891	93.38	0.043	85.0—103.0	2.314
1938—39 ...	2571	93.65	0.045	86.5—103.0	2.288
Yorkshirerace.					
1926—27 ...	407	88.95	0.111	82.0— 95.0	2.232
1935—36 ...	392	91.07	0.112	85.0— 97.0	2.221
1936—37 ...	295	91.79	0.156	84.5—100.5	2.670
1937—38 ...	221	92.67	0.143	85.5—100.0	2.128
1938—39 ...	240	92.63	0.150	86.0—100.0	2.324

Variationen af Grisenes Kroplængde fremgaar af Tabel 22. Hos *Landracen* har Kroplængden i Beretningsaaret varieret fra 86.5—103.0 cm og hos *Yorkshireracen* fra 86.0—100 cm. Hvad selve Variationen, udtrykt ved Standardafvigelsen, angaar, viser Tabel 22, at Standardafvigelsen har fortsat sin Nedgang for *Landracens* Vedkommende, idet den er gaaet ned fra 2.314 cm i 1937/38 til 2.288 cm i Beretningsaaret. I 1926/27 var Standardafvigelsen 2.670 cm. *Landracegrise*ne er altsaa ikke alene betydelig længere nu end i 1926/27, men Avlsmaterialet paa *Landrace*centrene er desuden med Hensyn til Anlæg for Kroplængde betydelig mere ensartet nu end tidligere. Hos *Yorkshireracen*

svinger Standardafvigelsen, paa Grund af det lille Materiale, stærkere fra Aar til Aar. Ogsaa Yorkshiregrisene er længere nu end tidligere, men der synes ikke gennem de senere Aar at være sket nogen større Forandring i Udspaltningen omkring Gennemsnittet.

Der er for begge Racer en lille Forskel i Kroplængden mellem Galtene og Sogrisene, idet Sogrisene, som vist i nedenstaaende Oversigt, er lidt længere end Galtene.

Aar	Sogrisene længere end Galtene	
	Landrace	Yorkshirerace
1936—37	0.82 ± 0.084 cm	0.47 ± 0.309 cm
1937—38	0.92 ± 0.084 -	0.78 ± 0.282 -
1938—39	0.84 ± 0.088 -	0.99 ± 0.295 -

I Gennemsnit af de 3 sidste Forsøgsaar har hos *Landracen* Sogrisene været 0.86 cm længere end Galtene. Hos *Yorkshiregrisene* var Differencen 0.73 cm. Forskellen er imidlertid forholdsvis lille, og der vil derfor næppe være Anledning til at korrigere de ureglementeret sammensatte Hold for denne Egenskabs Vedkommende.

Som vist i de foregaaende Forsøgsberetninger, maa en Kroplængde paa 92—95 cm betragtes som den mest passende for vore Svin med deres nuværende Anlæg for Kødfylde, naar de skal have en Slagtevægt paa 65—66 kg. I Stedet for fortsat at forøge Svinenes Kroplængde bør Bestræbelserne hos vore Svineavlere i den kommende Tid hellere sættes ind paa at søge Materialet yderligere samlet omkring de to Racers nuværende Gennemsnit.

VIII. Points for bedømte Egenskaber.

Betragter man derefter Aarets Forsøgsresultater med Hensyn til de Egenskaber (Rygflæskets Fasthed, Bovens Størrelse, Rygflæskets Fordeling, Bugens Tykkelse og Kvalitet, Skinkerens Form og Størrelse, Finhed af Hoved, Ben og Svær, Kødfylde og Bacontype), der ikke kan bestemmes ved Vejning eller Maaling, og som derfor maa bedømmes skønsmæssigt ved Pointsgivning, ses det af Tabel 23, at der i Sammenligning med det foregaaende Forsøgsaar ikke er sket særlig store Forandringer.

Der har for *Landracen*, i Sammenligning med Aaret forud,

Tabel 23. Frem- eller Tilbagegang for de 2 Svineracer i de senere Aar.

	Aar 1/2—31/8	Antal Dyr	F. E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksport- flæsk	Tykkelse i cm af		Kroplængde, cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								pCt. i Klasse		
					Rygflæsk	Bug		Fæstet	Rov	Ryg- flæskest Fordeling	Bug	Skinker	Finhed	Kødfyde	Bacontype	I for tynde læffede	II mellem- fede	III fede
Landrace	1926—27	2160	3.44	59.5	4.05	3.06	88.9	12.7	12.2	—	12.0	12.3	12.5	12.4	12.2	50	28	22
	1927—28	2476	3.38	59.8	4.02	3.08	89.1	12.7	12.3	—	12.2	12.4	12.7	12.4	12.3	48	27	25
	1928—29	2332	3.34	60.0	4.00	3.14	89.2	12.6	12.2	—	12.3	12.3	12.6	12.3	12.3	49	25	26
	1929—30	2064	3.39	59.7	3.94	3.14	89.4	12.6	12.2	12.6	12.3	12.3	12.6	12.4	12.3	52	26	22
	1930—31	2632	3.37	59.8	3.83	3.17	89.9	12.8	12.4	12.7	12.5	12.5	12.7	12.6	12.5	63	23	14
	1931—32	3048	3.35	60.4	3.66	3.23	90.7	12.9	12.4	13.0	12.7	12.6	12.8	12.8	12.6	73	20	7
	1932—33	2771	3.35	60.3	3.62	3.26	91.2	13.0	12.3	12.9	12.9	12.5	12.8	12.7	12.6	71	22	7
	1933—34	2796	3.31	60.2	3.54	3.26	91.5	13.0	12.4	12.9	12.9	12.5	12.9	12.8	12.6	570	18	7
	1934—35	2696	3.35	60.3	3.56	3.25	92.1	12.9	12.3	12.7	12.8	12.4	12.8	12.6	12.5	670	18	6
	1935—36	2748	3.31	60.3	3.53	3.26	92.4	12.9	12.5	12.7	12.8	12.4	12.8	12.7	12.5	574	16	5
	1936—37	3160	3.28	60.2	3.49	3.26	92.8	13.0	12.5	12.7	12.9	12.4	12.8	12.7	12.5	773	16	4
	1937—38	3004	3.26	60.4	3.51	3.30	93.4	13.1	12.5	12.6	13.0	12.3	12.9	12.7	12.6	774	15	4
	1938—39	2696	3.24	60.5	3.48	3.30	93.7	13.1	12.6	12.7	13.0	12.3	13.0	12.7	12.6	676	15	3
Yorkshire- race	1926—27	420	3.45	60.7	3.84	3.18	88.7	13.5	12.5	—	12.5	12.7	13.2	13.0	12.7	64	24	12
	1927—28	480	3.35	60.7	3.87	3.17	89.2	13.5	12.5	—	12.6	12.7	13.1	12.9	12.7	65	20	15
	1928—29	356	3.29	60.9	3.93	3.24	89.8	13.5	12.5	—	12.8	12.7	13.1	12.8	12.8	57	24	19
	1929—30	424	3.31	60.9	3.85	3.24	89.8	13.4	12.4	12.8	12.8	12.4	12.9	12.9	12.7	64	27	9
	1930—31	524	3.30	61.0	3.75	3.23	89.9	13.5	12.1	12.9	12.8	12.3	12.9	12.9	12.6	76	19	5
	1931—32	496	3.32	61.3	3.67	3.25	90.0	13.6	12.2	13.0	12.8	12.4	12.9	12.8	12.6	77	15	8
	1932—33	568	3.32	61.1	3.58	3.29	90.6	13.7	12.0	13.0	13.1	12.3	12.9	12.9	12.6	77	19	4
	1933—34	552	3.26	60.6	3.58	3.26	90.3	13.6	12.0	12.8	12.9	12.4	13.0	12.8	12.5	567	21	7
	1934—35	380	3.30	60.6	3.58	3.23	90.7	13.3	11.7	12.5	12.7	12.2	12.7	12.7	12.2	964	17	10
	1935—36	404	3.26	60.6	3.51	3.20	91.1	13.3	11.5	12.4	12.6	12.3	12.7	13.0	12.1	1168	17	4
	1936—37	300	3.23	60.5	3.53	3.23	91.8	13.2	11.6	12.3	12.8	12.2	12.7	13.0	12.1	1265	20	3
	1937—38	224	3.28	60.8	3.52	3.21	92.7	13.0	11.3	12.3	12.7	11.9	12.6	13.0	12.0	1272	13	3
	1938—39	248	3.20	61.0	3.45	3.20	92.6	13.3	11.5	12.4	12.7	12.0	12.9	13.2	12.2	1569	14	2

været en lille Fremgang i Points for Bov, Rygflæskets Forde-
ling og Finheden, medens de opnaaede Karakterer for Fast-
hed, Bug, Skinker, Kødfylde og Bacontype er uforandrede.

Points for Skinker ligger lavest af samtlige Karakterer, og Skinkernes Form og Størrelse er den eneste Egenskab, der ikke viser Fremgang, naar Resultaterne fra Beretningsaaret sammenlignes med Forsøgsaaret 1926/27. Centerejerne bør derfor i den kommende Tid arbejde paa at forbedre Skinkerne hos vore Svin.

Hos *Yorkshireracen* er der Fremgang at notere for alle Egenskaber med Undtagelse af Points for Bug, der er uforandret.

Points for Bacontype, beregnet som Gennemsnit af samtlige Enkeltgrise, og Variationen omkring Gennemsnittet er for begge Racer angivet i Tabel 24.

Tabel 24. Points for Bacontype.

Aar	Antal Grise	Points for Type G + M		Variations- bredde Points	Standard- afvigelse cm
Landrace.					
1926—27	2016	12.17	0.021	6.0—15.0	0.921
1935—36	2616	12.49	0.019	4.0—14.5	0.994
1936—37	3029	12.53	0.019	5.0—15.0	1.021
1937—38	2892	12.56	0.019	7.0—14.5	1.031
1938—39	2571	12.57	0.022	5.0—15.0	1.103
Yorkshirerace.					
1926—27	407	12.63	0.035	10.0—15.0	0.701
1935—36	392	12.07	0.059	5.0—14.0	1.159
1936—37	295	12.11	0.062	8.0—14.0	1.066
1937—38	221	11.97	0.078	7.0—14.5	1.169
1938—39	240	12.18	0.069	9.0—14.5	1.071

Landracen er gennem de sidste 13 Aar gaaet frem fra 12.17 til 12.57 Points for Bacontype, medens *Yorkshireracen* er gaaet tilbage fra 12.63 til 12.18 Points. Det fineste Resultat i Beretningsaaret for et *Landracehold* er 14.1 Points for Type, det daarligste 8.1 Points. Blandt *Yorkshiregrisene* opnaaede det bedste Hold 13.8 og det daarligste 11.0 Points for Type. Betragter man i Stedet for Holdgennemsnittene de enkelte Grise, er Variationen i Points for Bacontype naturligvis endnu større. Hos *Landracen* varierede Karakteren fra 5 til 15 Points og hos *Yorkshiregrisene* fra 9—14.5 Points (Tabel 24).

For at gøre Pointsgivningen saa oplysende for Svineavlerne

som muligt, har man i de senere Aar ved Bedømmelsen af de slagtede Grise bestræbt sig for at trække Karaktererne noget mere ud fra hinanden end tidligere, eller med andre Ord, man har givet de virkelig gode Grise noget mere og de rigtig daarlige Grise noget mindre i Points. Dette fremgaar ogsaa af Tabel 24. I Beregningerne over Rygflæskets Tykkelse og Krop-længden er det vist, at *Landracegrisene* er mere ensartede nu end tidligere. Til Trods herfor er Standardafvigelsen for Points for Bacontype steget fra 0.921 Points i 1926/27 til 1.103 Points i 1938/39. Hos *Yorkshireracen* er Standardafvigelsen for Points for Bacontype, paa Grund af det mindre Materiale, noget mere svingende fra Aar til Aar, men ogsaa her viser Standardafvigelsen en betydelig Stigning (Tabel 24).

Det er tidligere i denne Beretning under de enkelte Afsnit vist, at Galtene har tykkere Rygflæsk, tyndere Bug og er lidt kortere end Sogrisene. Derimod har Søerne lettere Bov, bedre Fordeling af Rygflæsket samt bedre Skinker og Kødfylde end Galtene. Dette bevirker naturligvis, at Galtene i Gennemsnit faar en lavere Karakter for Bacontype end Sogrisene. Forskellen er, som det fremgaar af nedenstaaende Tabel 25, ret konstant fra Aar til Aar.

Tabel 25. Sammenligning mellem Points for Bacontype hos Galte og Sogrise.

Aar	Points for Bacontype					
	Landrace			Yorkshirerace		
	Galte	Søer	Forskel	Galte	Søer	Forskel
1936—37.....	12.04	13.01	0.97 ± 0.033	11.64	12.56	0.92 ± 0.113
1937—38.....	12.03	13.04	1.01 ± 0.034	11.60	12.33	0.73 ± 0.149
1938—39.....	12.06	13.04	0.98 ± 0.040	11.69	12.62	0.93 ± 0.125

I Gennemsnit har Sogrisene af *Landracen* faaet ca. 1.0 og Sogrisene af *Yorkshireracen* ca. 0.9 Points mere for Bacontype end Galtene.

Paa Grundlag af denne Forskel i Points for Bacontype mellem Galtene og Sogrisene er det muligt at foretage en Korrektion for den Fejl, der opstaar, naar Holdene ikke har været reglementeret sammensat, d. v. s. bestaaet af 2 Galte og 2 Sogrise. Ogsaa hos Forsøgshold, hvor der er død eller udsat en Gris, saa Holdet ikke mere bestaar af lige mange Galte og Sogrise, er det nødvendigt at foretage en Korrektion. Ved

Beregningen af Korrektionen er der for begge Racer regnet med, at Sogrisene opnaar 1.0 Points mere for Bacontype end Galtene.

Bestaar Holdet af

Galte	Søer			
0	+	4	skal der fra Holdets Gennemsnitspoints	
0	+	3	for Bacontype <i>trækkes</i>	0.50 Points
1	+	3	skal der fra Holdets Gennemsnitspoints	
			for Bacontype <i>trækkes</i>	0.25 Points
1	+	2	skal der fra Holdets Gennemsnitspoints	
			for Bacontype <i>trækkes</i>	0.17 Points
2	+	1	skal der til Holdets Gennemsnitspoints for	
			Bacontype <i>lægges</i>	0.17 Points
3	+	1	skal der til Holdets Gennemsnitspoints for	
			Bacontype <i>lægges</i>	0.25 Points
3	+	0	skal der til Holdets Gennemsnitspoints for	
4	+	0	Bacontype <i>lægges</i>	0.50 Points

Som fremhævet tidligere under Omtalen af lignende Korrektioner for Rygflæskets og Bugens Tykkelse kan ogsaa denne Korrektion kun betragtes som tilnærmet, da det ikke er givet, at Forskellen i Points for Type mellem Grise af de 2 forskellige Køn er ens ved forskellig Vægt og Kroplængde samt for forskellige Slægter og Familier inden for Racerne.

IX. Klassificering efter Fedme.

Af Landracegrise havde i Beretningsaaret 6 pCt. for tyndt Rygflæsk, 76 pCt. var passende letfede (I. Klasse), 15 pCt. gik i II. og 3 pCt. i III. Klasse. *Det er den fineste og bedst samlede Klassificering, Landracen endnu har haft.* Aaret forud var Tallene henholdsvis 7, 74, 15 og 4 pCt. Naar der i Aar er færre for tynde Grise end det foregaaende Aar, til Trods for, at Rygflæsktykkelsen er gaaet ned fra 3.51 til 3.48 cm, saa skyldes dette for det første, at Forsøgsgrise er blevet mere ensartede med Hensyn til Rygflæskets Tykkelse, Standardafvigelsen er gaaet ned (se Side 28) — Variationskurven er blevet indsnævret — og for det andet, at der har været en lille Fremgang i Rygflæskets Fordeling. Jo mere samlet Materialet er med Hensyn til Rygflæsktykkelsen, og jo bedre Rygflæsket er fordelt, desto længere kan Racens gennemsnitlige Rygflæsktykkelse gaa ned, før der bliver for mange for tynde Grise.

Yorkshireracen havde i Beretningsaaret 15 pCt. for tynde Grise, 69 pCt. var passende letfede, 14 pCt. gik i II. og 2 pCt.

i III. Klasse mod henholdsvis 12, 72, 13 og 3 pCt. Aaret forud. De mange tynde Grise hos denne Race skyldes den lave Gennemsnitstykkelse af Rygflæsket (3.45 cm), den større Uensartethed (Standardafvigelsen for Rygflæskest Tykkelse er hos Yorkshireracen 0.409 cm mod 0.359 cm hos Landracen) og den daarligere Fordeling af Rygflæsket (12.4 Points hos Yorkshireracen mod 12.7 Points hos Landracen). Hos Yorkshire-racen bør man i den kommende Tid ikke forøge Kroplængden eller yderligere nedbringe Rygflæskestykkelsen. Man bør i Stedet søge at samle Materialet mere omkring Gennemsnittene 92 cm for Kroplængden og 3.50 cm for Rygflæskest Tykkelse, desuden maa Rygflæskest Fordeling søges forbedret.

X. Sammenligning mellem Landrace og Yorkshirerace.

En let overskuelig Sammenligning mellem Forsøgsresultaterne for de to Racer i Forsøgsaarene 1926/27 og 1938/39 fremgaar af Tabel 26.

Tabel 26. Sammenligning mellem Svin af Landrace og Svin af Yorkshirerace i Aarene 1926—27 og 1938—39.

	1926—27		1938—39	
	Landrace	Yorkshire-race	Landrace	Yorkshire-race
Antal Forsøgsgrise	2160	420	2696	248
Udsætterprocent ¹⁾	7.2 ²⁾	4.2 ²⁾	5.8	4.0
F. E. pr. kg Tilvækst	3.44	3.45	3.24	3.20
pCt. Eksportflæsk	59.5	60.7	60.5	61.0
Tykkelse i cm af	Rygflæsk	4.05	3.84	3.48
	Bug	3.06	3.18	3.30
Kroplængde i cm	88.9	88.7	93.7	92.6
Points	Fasthed	12.7	13.5	13.1
	Bov	12.2	12.5	12.6
(0—15)	Rygfl. Fordeling	—	—	12.7
	Bug	12.0	12.5	13.0
ved	Skinker	12.3	12.7	12.3
	Finhed	12.5	13.2	13.0
Bedøm-	Kødfylde	12.4	13.0	12.7
	Bacontype	12.2	12.7	12.6
melse af	I { for tynde ...	50	64	6
	II { letfede	28	24	15
pCt. Svin	III fede	22	12	3
i Klasse				

¹⁾ Opløste Hold medregnet.

²⁾ Da Udsætterprocenten i 1926—27 var unormal høj paa Grund af et meget ondartet Angreb af Svinesyge paa Forsøgsstationen Over Løjstrup, er her i Stedet indsat Udsætterprocenten i det følgende Forsøgsaar 1927—28.

**Tabel 27. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds- og Kvalitetsforholdet mellem Svineracerne
paa Bregentved Forsøgsstation (Gennemsnit).**

		Landrace								Yorkshirerace							
		1910 —17	1920 —25	1925 —30	1930 —35	1935 —36	1936 —37	1937 —38	1938 —39	1910 —17	1920 —25	1925 —30	1930 —35	1935 —36	1936 —37	1937 —38	
Antal Hold.....		438	392	579	619	130	122	112	93	53	45	49	54	2	5	4	
Alder i Dage ved Forsøgets	Begyndelse....	57	62	63	70	69	72	72	70	58	59	65	74	69	78	72	
	Slutning.....	199	190	182	184	184	186	186	181	195	196	187	188	179	201	181	
Vægt i kg ved Forsøgets	Begyndelse....	13.3	16.7	17.7	20.2	19.9	20.1	20.1	19.9	13.2	14.5	16.5	20.1	20.5	19.6	20.5	
	Slutning.....	90.7	91.6	90.9	90.5	90.3	90.3	90.4	90.5	89.1	91.3	90.9	90.3	89.2	89.2	89.7	
kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage.....		5.5	5.8	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.4	5.6	5.7	6.1	6.1	6.3	5.7	6.4	
F. E. pr. kg Tilvækst i hele Forsøgstiden...		3.79	3.48	3.38	3.36	3.30	3.30	3.33	3.28	3.67	3.44	3.36	3.38	3.27	3.47	3.14	
pCt. Svind ved Slagtning.....		25.8	27.1	27.6	27.0	27.0	27.0	27.3	27.2	24.3	25.4	26.6	26.1	25.6	26.0	26.1	
pCt. Affald.....		14.0	12.4	13.1	12.7	12.5	12.6	12.4	12.3	13.7	12.3	13.0	12.7	12.7	12.6	12.2	
pCt. Eksportflæsk.....		60.2	60.5	59.3	60.2	60.5	60.4	60.3	60.5	62.0	62.3	60.4	61.2	61.7	61.4	61.7	
Tykkelse i cm af	Rygflæsk.....	4.0	4.2	4.0	3.63	3.52	3.43	3.41	3.50	3.7	4.1	3.7	3.66	3.50	3.60	3.58	
	Bug.....	2.7	2.7	3.0	3.16	3.20	3.21	3.21	3.20	3.1	3.0	3.1	3.18	3.15	3.20	3.08	
Kroplængde {	fra Hoftesk. til Halssnittet.....	93.4	—	—	—	—	—	—	—	92.5	—	—	—	—	—	—	
	i cm - Skamben - Nakkeled.....	—	87.9	88.4	90.5	92.2	92.2	93.0	93.1	—	86.8	88.8	89.2	89.6	87.3	91.1	
Points {	Flæsks Fasthed.....	12.2	12.4	12.6	12.8	12.9	12.9	12.9	13.1	13.0	13.1	13.1	13.4	13.5	13.6	12.9	
	Bovpartiet.....	12.0	12.0	12.1	12.3	12.5	12.6	12.7	12.6	12.3	12.0	12.4	11.9	11.6	11.0	11.4	
(0—15)	Rygfl. Tykkelse og Fordeling.....	12.3	12.4	12.5	—	—	—	—	—	12.8	12.4	12.9	—	—	—	—	
	Rygfl. Fordeling.....	—	—	—	12.8	12.8	12.8	12.8	12.7	—	—	—	12.7	12.7	12.6	12.4	
ved	Bugens Form og Kvalitet.....	10.5	11.2	11.7	12.4	12.6	12.6	12.6	12.5	12.2	12.2	12.0	12.5	12.3	12.5	12.0	
	Skinkernes Form og Størrelse.....	11.0	12.0	12.1	12.2	12.3	12.3	12.1	12.1	12.7	12.9	12.7	12.2	12.2	12.0	11.7	
Bedøm- melse af	Finhed af Hoved, Ben og Svær.....	11.9	12.4	12.6	12.6	12.6	12.5	12.8	13.0	13.2	13.4	13.1	13.0	12.3	12.7	12.2	
	Kødfylde.....	—	12.4	12.5	12.7	12.7	12.7	12.8	12.6	—	12.3	12.8	12.6	12.8	12.6	13.0	
Type.....		—	11.0	11.9	12.3	12.4	12.4	12.5	12.4	—	11.4	12.6	12.1	12.0	11.1	11.7	
pCt. af Svinene kom i Klasse	I. { for tynde.....	—	—	46	69	5	10	11	7	—	—	68	66	—	6	6	
	II. { letfede.....	—	—	—	75	74	77	76	—	—	—	—	—	71	61	81	
	III.	—	—	28	23	17	14	11	14	—	—	17	24	29	28	13	
		—	—	26	8	3	2	1	3	—	—	15	10	—	5	—	

**Tabel 28. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds- og Kvalitetsforholdet mellem Svineracerne
paa Høng Forsøgsstation (Gennemsnit).**

		Landrace						Yorkshire					
		1926 —30	1930 —35	1935 —36	1936 —37	1937 —38	1938 —39	1926 —30	1930 —35	1935 —36	1936 —37	1937 —38	1938 —39
Antal Hold.....		362	593	104	148	124	104	28	58	13	11	2	12
Alder i Dage ved Forsøgets	Begyndelse.....	62	68	72	69	70	71	59	73	78	68	85	70
	Slutning.....	178	185	186	182	179	180	176	193	188	181	211	184
Vægt i kg ved Forsøgets	Begyndelse.....	17.7	20.4	20.1	20.1	20.1	20.2	15.9	20.2	20.0	20.4	20.2	20.0
	Slutning.....	91.6	91.5	90.1	90.4	90.6	90.1	91.0	91.2	89.6	90.2	90.3	89.5
kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage.....		6.4	6.2	6.2	6.3	6.5	6.4	6.5	5.9	6.3	6.2	5.6	6.1
F. E. pr. kg Tilvækst i hele Forsøgstiden.....		3.40	3.36	3.20	3.14	3.18	3.18	3.34	3.28	3.03	3.12	3.49	3.18
pCt. Svind ved Slagtning.....		26.8	27.2	27.5	27.2	27.0	26.9	25.8	26.1	25.0	25.8	25.2	25.6
pCt. Affald.....		13.1	12.7	12.9	12.8	12.7	12.6	13.0	12.8	13.3	12.9	13.8	12.8
pCt. Eksportflæsk.....		60.1	60.1	59.6	60.0	60.3	60.5	61.2	61.1	61.7	61.3	61.0	61.6
Tykkelse i cm af	Rygflæsk.....	4.15	3.68	3.60	3.55	3.58	3.54	3.95	3.60	3.54	3.59	3.60	3.45
	Bug.....	3.06	3.18	3.20	3.20	3.21	3.18	3.15	3.22	3.25	3.17	3.25	3.18
Kroplængde i cm fra Skamben til Nakkeled.....		88.9	91.4	92.9	93.0	94.0	94.0	88.5	90.8	91.4	91.4	95.0	92.1
Points (0—15) ved Bedøm- melse af	Flæskets Fasthed.....	12.8	13.1	12.9	13.1	13.3	13.2	13.5	13.5	13.4	13.4	12.9	13.2
	Bovpartiet.....	12.0	12.3	12.6	12.6	12.6	12.7	12.4	12.0	11.4	11.6	10.9	11.4
	Rygfl. Tykkelse og Fordeling.....	12.1	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—
	Rygfl. Fordeling.....	12.3	12.9	12.6	12.7	12.5	12.6	12.7	12.8	12.3	12.3	12.4	12.2
	Bugens Form og Kvalitet.....	12.2	12.6	12.5	12.6	12.6	12.5	12.6	12.8	12.9	12.5	12.7	12.7
	Skinkernes Form og Størrelse.....	12.5	12.5	12.3	12.4	12.4	12.2	13.2	12.5	12.3	12.3	9.1	12.1
	Finhed af Hoved, Ben og Svær.....	12.8	12.9	12.7	12.6	12.9	13.0	13.2	12.9	12.7	12.8	11.6	12.8
	Kødfylde.....	12.2	12.8	12.7	12.7	12.6	12.6	12.8	13.0	13.1	13.1	13.0	13.3
Type.....		12.2	12.7	12.4	12.5	12.5	12.5	12.7	12.7	12.3	12.2	10.5	12.1
pCt. af Svinene kom i Klasse	I { for tynde..	36	73	3	4	3	4	54	80	6	7	13	20
	II { letfede.....	30	20	19	17	19	15	26	14	19	18	13	20
	III.....	34	7	4	3	5	3	20	6	4	2	—	2

**Tabel 29. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds- og Kvalitetsforholdet mellem Svineracerne paa
Elsesminde Forsøgsstation (Gennemsnit).**

	Landrace										Yorkshirerace									
	1907 -12	1912 -17	1920 -25	1925 -30	1930 -35	1935 -36	1936 -37	1937 -38	1938 -39		1907 -12	1912 -17	1920 -25	1925 -30	1930 -35	1935 -36	1936 -37	1937 -38	1938 -39	
Antal Hold.....	170	164	227	402	422	76	90	117	104		67	122	135	237	266	54	51	42	42	
Alder i Dage ved Forsøgets	{																			
		Begyndelse..	55	55	56	60	66	67	67	68	69	57	57	59	65	71	72	71	71	70
Vægt i kg ved Forsøgets	{																			
		Begyndelse..	14.5	14.2	15.6	18.0	20.2	20.0	19.9	13.6	13.5	14.9	17.2	20.0	19.8	19.9	19.9	19.9	19.9	
kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	{																			
		Slutning.....	93.9	94.0	92.3	91.3	90.9	90.3	90.8	90.7	90.6	93.1	92.6	92.0	90.6	89.9	89.5	90.4	90.6	90.9
F. E. pr. kg Tilvækst i hele Forsøgstiden.			5.1	5.7	6.0	6.4	6.5	6.2	6.2	6.3	6.6	5.0	5.6	5.9	6.4	6.5	6.3	6.2	6.4	6.6
pCt. Svind ved Slagtning			4.00	3.72	3.68	3.51	3.39	3.45	3.38	3.38	3.25	4.06	3.66	3.65	3.42	3.35	3.35	3.27	3.33	3.23
pCt. Affald			28.0	26.5	26.9	26.9	27.1	27.5	27.7	26.8	27.1	26.2	24.9	25.5	26.2	26.4	27.2	27.1	26.2	26.7
pCt. Eksportflæsk			14.7	13.9	12.8	13.2	12.7	12.7	12.7	12.7	12.3	14.1	13.8	12.7	13.2	12.8	12.9	12.9	13.0	12.5
Tykkelse i cm af	{																			
		Rygflæsk.....	57.3	59.6	60.3	59.9	60.2	59.8	59.6	60.5	60.6	59.7	61.3	61.8	60.6	60.9	59.9	60.0	60.8	60.8
Kroplængde	{																			
		Bug.....	3.95	4.26	4.34	4.0	3.59	3.51	3.50	3.50	3.45	3.85	4.12	4.26	3.9	3.56	3.43	3.51	3.55	3.49
Points (0-15) ved Bedømmelse af	{																			
		fra Hoftesk. til Halssnittet..	2.92	3.17	3.19	3.1	3.25	3.32	3.29	3.33	3.37	3.08	3.31	3.40	3.2	3.23	3.19	3.22	3.22	3.20
Bedømmelse af	{																			
		- Skamben - Nakkeled	92.3	92.8	—	—	—	—	—	—	—	91.3	92.1	—	—	—	—	—	—	—
Bedømmelse af	{																			
		Flæskest. Fasthed	—	—	90.1	90.2	91.4	92.8	93.4	93.6	94.1	—	—	89.0	89.6	90.6	91.5	92.6	92.9	92.9
Bedømmelse af	{																			
		Bovpartiet.....	12.1	12.6	12.0	12.5	12.8	12.9	13.0	13.0	13.1	13.3	13.7	13.4	13.4	13.4	13.2	13.0	13.0	13.4
Bedømmelse af	{																			
		Rygfl. Tykkelse og Fordeling ..	11.8	12.2	11.8	12.3	12.5	12.6	12.6	12.5	12.8	12.3	12.7	12.2	12.5	12.3	11.6	11.7	11.3	11.5
Bedømmelse af	{																			
		Bugens Form og Kvalitet	12.4	12.5	12.2	12.6	—	—	—	—	—	12.6	12.9	12.4	12.8	—	—	—	—	—
Bedømmelse af	{																			
		Skinkernes Form og Størrelse..	—	—	—	—	13.0	12.7	12.6	12.7	12.8	—	—	—	12.9	12.4	12.2	12.2	12.3	12.3
Bedømmelse af	{																			
		Finhed af Hoved, Ben og Svær..	11.7	12.0	11.9	12.4	12.7	12.8	12.9	12.9	13.0	13.4	13.3	12.9	12.7	12.7	12.6	12.7	12.9	12.9
Bedømmelse af	{																			
		Kødfylde	11.7	11.9	12.0	12.3	12.8	12.9	12.7	12.8	12.9	12.3	13.0	12.5	12.8	12.9	13.2	13.0	12.9	13.1
pCt. af Svinene kom i Klasse	{																			
		Type	—	—	11.8	12.3	12.7	12.8	12.7	12.8	12.9	—	—	12.3	12.7	12.6	12.2	12.2	12.1	12.2
pCt. af Svinene kom i Klasse	{																			
		I { for tynde.....	—	—	—	50	83	6	8	6	7	—	—	—	57	85	15	13	12	12
pCt. af Svinene kom i Klasse	{																			
		II { letfede.....	—	—	—	25	14	15	18	14	13	—	—	—	28	13	10	20	15	14
pCt. af Svinene kom i Klasse	{																			
		III	—	—	—	25	3	2	4	3	1	—	—	—	15	2	1	4	4	3

**Tabel 30. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds- og Kvalitetsforholdet mellem Svineracerne
paa Over Løjstrup Forsøgsstation (Gennemsnit).**

	Landrace									Yorkshirerace								
	1908 -13	1913 -17	1920 -25	1925 -30	1930 -35	1935 -36	1936 -37	1937 -38	1938 -39	1908 -13	1913 -17	1920 -25	1925 -30	1930 -35	1935 -36	1936 -37	1937 -38	1938 -39
Antal Hold.....	341	81	527	670	854	165	186	176	173	14	20	132	58	132	21	6	8	8
Alder i Dage ved Forsøgets {	57	57	57	61	69	72	72	74	72	57	62	63	63	73	82	80	79	76
Slutning.....	193	203	198	183	181	188	186	181	183	199	207	207	191	182	198	191	186	184
Vægt i kg ved Forsøgets {	14.7	15.0	16.4	17.7	20.1	19.9	19.8	19.9	19.8	13.4	13.7	15.7	16.9	20.0	19.9	19.9	19.9	19.8
Slutning.....	90.7	92.5	93.7	91.0	90.7	90.4	90.1	90.2	89.9	90.4	92.4	92.8	90.6	90.4	90.9	90.4	90.6	89.7
kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage.....	—	—	—	6.0	6.4	6.1	6.2	6.6	6.3	—	—	—	5.9	6.5	6.2	6.4	6.7	6.5
F. E. pr. kg Tilvækst i hele Forsøgstiden.....	3.63	3.72	3.68	3.38	3.33	3.32	3.25	3.20	3.24	3.62	3.87	3.60	3.32	3.23	3.19	3.00	3.04	3.08
pCt. Svind ved Slagtning.....	25.7	25.7	26.2	27.2	27.2	27.3	27.5	27.5	27.3	24.3	24.6	25.1	26.1	26.4	26.4	26.3	27.2	26.7
pCt. Affald.....	13.5	13.4	12.7	13.2	12.7	12.6	12.5	12.5	12.5	13.2	13.1	12.6	13.3	12.6	12.4	12.4	12.4	12.3
pCt. Eksportflæsk.....	60.8	60.9	61.1	59.6	60.0	60.1	60.0	60.0	60.2	62.5	62.4	62.3	60.6	60.9	61.2	61.3	60.4	61.0
Tykkelse i cm af {	4.1	4.2	4.2	4.1	3.68	3.49	3.54	3.54	3.17	4.0	3.9	3.8	3.71	3.60	3.53	3.36	3.24	3.24
Rygflæsk.....	2.8	2.8	3.0	3.1	3.29	3.33	3.33	3.39	3.36	3.1	3.1	3.1	3.3	3.31	3.26	3.38	3.20	3.26
Bug.....	94.1	93.7	—	—	—	—	—	—	—	92.8	92.8	—	—	—	—	—	—	—
Kroplængde { fra Hofteskaal til Halssnittet i cm { - Skamben - Nakkeled	—	—	91.1	88.9	90.8	92.4	92.6	93.1	93.3	—	—	90.3	89.5	90.3	90.8	89.7	91.9	91.5
Flæskestes Fasthed.....	12.4	12.7	12.8	12.6	13.0	12.9	13.0	13.1	13.2	12.9	13.6	13.7	13.5	13.8	13.5	13.6	12.9	13.3
Bovpartiet.....	11.9	11.9	12.0	12.1	12.3	12.3	12.4	12.4	12.5	12.0	12.0	11.9	12.4	11.9	11.2	11.3	11.1	11.5
Points (0-15) ved {	12.6	12.9	12.7	12.4	—	12.8	12.7	12.5	12.6	—	12.6	13.0	13.0	12.9	—	12.8	12.4	12.6
Rygfl. Tykkelse og Fordeling.....	—	—	—	—	12.8	12.7	12.5	12.5	12.6	—	—	—	—	12.8	12.4	12.6	13.0	12.9
Rygfl. Fordeling.....	11.6	11.7	12.1	12.3	13.0	13.1	13.2	13.4	13.2	12.7	12.9	12.6	12.9	13.1	12.8	13.4	12.5	13.0
Bugens Form og Kvalitet.....	11.6	11.4	12.0	12.4	12.6	12.6	12.4	12.4	12.3	12.9	12.9	12.4	12.6	12.6	12.6	12.3	12.1	12.3
Skinkernes Form og Størrelse.....	11.6	12.1	12.4	12.7	12.9	12.9	13.0	12.9	13.1	12.9	13.2	12.9	13.1	13.1	13.0	13.2	12.5	13.0
Finhed af Hoved, Ben og Svær.....	—	12.2	12.3	12.3	12.6	12.6	12.7	12.6	12.7	—	12.6	12.7	12.9	12.6	12.7	13.2	13.5	13.3
Kødfylde.....	—	—	—	12.3	12.5	12.6	12.5	12.6	12.5	—	—	—	12.8	12.5	12.0	12.2	12.1	12.4
Type.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
pCt. af Svinene kom i Klasse {	I.	—	—	46	65	8	6	3	8	—	—	—	78	62	8	10	19	—
for tynde {	II.	—	—	28	23	16	18	16	18	—	—	—	14	27	23	17	3	6
Ilefede {	III.	—	—	26	12	3	5	4	3	—	—	—	8	11	7	—	—	—

Tabel 31. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds- og Kvalitetsforholdet mellem Svineracerne paa Skæruplund¹⁾ Forsøgsstation (Gennemsnit).

	Landrace						Yorkshirerace			
	1926 —30	1930 —35	1935 —36	1936 —37	1937 —38	1938 —39	1926 —30	1930 —35	1935 —36	1936 —37
Antal Hold	571	998	212	244	222	200	132	120	11	2
Alder i Dage ved Forsøgets {										
Begyndelse	62	68	70	70	71	70	66	73	70	70
Slutning	172	176	177	177	175	176	180	180	177	175
Vægt i kg ved Forsøgets {										
Begyndelse	18.1	20.1	19.9	19.9	19.9	19.8	17.7	20.2	19.9	19.6
Slutning	91.3	91.2	89.8	90.0	90.3	90.4	90.6	90.8	89.8	89.8
kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	6.7	6.7	6.6	6.6	6.8	6.7	6.5	6.6	6.6	6.7
F. E. pr. kg Tilvækst i hele Forsøgstiden	3.34	3.32	3.31	3.33	3.26	3.24	3.34	3.26	3.22	3.06
pCt. Svind ved Slagtning	27.1	26.9	26.5	26.7	26.9	26.7	26.0	26.4	26.0	25.5
pCt. Affald	12.8	12.8	12.9	12.8	12.4	12.5	12.9	12.7	12.8	12.7
pCt. Eksportflæsk	60.1	60.4	60.6	60.5	60.7	60.8	61.1	60.9	61.2	61.8
Tykkelse i cm af {										
Rygflæsk	4.0	3.61	3.54	3.45	3.49	3.46	3.8	3.67	3.68	3.50
Bug	3.1	3.26	3.25	3.26	3.30	3.31	3.2	3.30	3.07	3.35
Kroplængde i cm fra Skamben til Nakkeled	89.5	91.3	92.2	93.0	93.4	93.9	89.5	89.7	89.6	90.5
{ Flæskets Fasthed	12.7	12.9	12.8	13.0	13.1	13.1	13.6	13.5	13.2	14.1
{ Bovpartiet	12.4	12.4	12.4	12.5	12.5	12.6	12.5	11.9	10.9	11.7
Points {										
(0—15) { Rygl. Tykkelse og Fordeling	12.8	—	—	—	—	—	13.1	—	—	—
ved { Rygl. Fordeling	12.8	12.9	12.7	12.8	12.6	12.7	12.8	12.9	12.5	13.2
Bedøm- { Bugens Form og Kvalitet	12.4	12.9	12.8	12.8	13.0	13.0	12.7	12.9	11.6	13.4
melse af { Skinkernes Form og Størrelse	12.3	12.5	12.4	12.3	12.3	12.3	12.5	12.2	12.2	12.8
{ Finhed af Hoved, Ben og Svær	12.7	12.9	12.8	12.9	12.9	12.9	13.0	13.0	12.6	13.7
{ Kødfylde	12.5	12.7	12.6	12.7	12.6	12.7	12.9	12.7	12.8	13.5
{ Type	12.4	12.6	12.4	12.6	12.6	12.6	12.7	12.4	11.4	12.6
pCt. af Svinene kom i Klasse {										
I { for tynde	62	73	3	8	9	6	68	70	9	13
II { letfede	24	20	14	13	14	12	23	21	34	75
III	14	7	9	5	6	3	9	9	14	—

¹⁾ Haraldskjær indtil 1932—33.

I Tabellerne 27 til 31 er Hovedresultaterne gennem Aarene opført for *hver enkelt Forsøgsstation*. I tidligere Aar blev der til Forsøgsstationerne indsendt enkelte *Krydsningshold*, men siden 1930/31 er dette ganske ophørt. Resultaterne for disse Krydsningshold er derfor ikke optrykt i denne Beretning, og Interesserede henvises til 22de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre (157de Beretning fra Forsøgslaboratoriet).

XI. Fremhævede Hold.

Det er Forsøgenes Hovedopgave at virke vejledende ved Udvalg og Vurdering af Avlsdyr. De enkelte Forsøgsholds Resultater føres tilbage til Forældredyrene, og man søger derved at slutte sig til de Anlæg, de enkelte Orner og Søer er i Besiddelse af med Hensyn til at kunne give gode Baconsvin. Men hvert enkelt Forsøgsresultat skyldes saavel So som Orne, saaledes at man ikke uden videre af et saadant enkelt Forsøgsresultat, hvad enten det nu er godt eller daarligt, kan slutte sig til, i hvor høj Grad det skyldes Soen eller Ornen eller dem begge.

Alligevel har Resultatet af hvert enkelt Forsøgshold sin store Betydning. Hvor der er opnaaet et særlig godt Forsøgsresultat, viser dette nemlig, at denne bestemte Orne sammen med Holdets Moder har givet Grise af den Kvalitet, man ønsker. Kombinationen mellem disse to Avlsdyr bør derfor gentages, og Afkommet, Helsøskende til det gode Forsøgshold, anvendes i Avlen.

Det er derfor vigtigt ud af det meget store Forsøgsmateriale at finde de Hold, og altsaa derved de Kombinationer mellem bestemte Orner og Søer, der har givet særlig gode Resultater.

En saadan Sortering af Materialet fremgaar af Tabellerne 32 A og B (Side 49 til 52). *Fremhævet er de Landracehold, der har opnaaet mindst 12.7 Points for Kødfylde og 13.0 Points for Bacontype, og de Yorkshirehold, der har opnaaet mindst 13.0 Points for Kødfylde og 12.5 Points for Bacontype. Samtidig har Holdene haft et lavere Foderforbrug end Racens Gennemsnit paa den paagældende Forsøgsstation. Ligger det gennemsnitlige Foderforbrug paa en Forsøgsstation under 3.26 F. E. pr. kg Tilvækst, er dog alle Hold med et Foderforbrug paa 3.25 F. E. pr. kg Tilvækst og derunder fremhævet, naar de iøvrigt opfylder de stillede Fordringer.*

Efter den angivne Forsøgsstation, Centernavnet og Holdnummeret vil man nemt i Hovedtabellerne kunne finde det fuldstændige Forsøgsresultat og Holdets Afstamning.

I mange Tilfælde, særlig for Svineavlere, der allerede gennem Forsøgsarbejdet har Kendskab til deres Avlsdyrs eventuelle gode eller mindre gode Anlæg, vil det være Opgaven at skaffe en Orne, der er i Besiddelse af gode Anlæg for de Egenskaber, hvor man trænger til Forbedring, og som desuden for de øvrige Egenskabers Vedkommende, som man allerede har i Somaterialet, er saa god, at den her ikke forvolder Tilbagegang.

Det er derfor af Betydning at finde og fremhæve de Hold, der har været særlig fremragende i en eller anden Retning, og som tillige med Hensyn til de øvrige Egenskaber: Foderforbrug og Baconkvalitet har været tilfredsstillende.

En saadan Sortering af Forsøgsmaterialet fremgaar af Tabellerne 33 a, b, c, d, e, f, g, h og i. (Side 53—59.)

Tabel 32. Fremhævede Hold.

Følgende Hold har i Forsøgsaaet $\frac{1}{9}$ 1938 til $\frac{31}{8}$ 1939 opnaaet 13.0 Points og derover for Bacontype, 12.7 Points og derover for Kødfylde og samtidig haft et lavere Foderforbrug end Gennemsnittet for vedkommende Forsøgsstation. Ligger en Forsøgsstations gennemsnitlige Foderforbrug under 3.26 F. E. pr. kg Tilvækst, er alle Hold paa 13.0 Points for Bacontype og 12.7 Points for Kødfylde fremhævet, dersom Foderforbruget har været under disse 3.26 F. E.

A. Landrace.

Forsøgsstation og Center	Holdets		I Gennemsnit											Klasse				
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksporflæsk	Længde af Krop cm	Points (0—15 ved Bedømmelse af								I for tynde	II leifede	III mellemfede	
							Flaskets Fashed	Bov	Rygflaskets Fordeling	Bugens Form og Kvalitet	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Bacontype				
<i>Bregentved.</i>																		
Egemosegaard . . .	925	11/8	38	167	3.18	60.9	93.4	12.8	12.9	14.0	12.6	13.3	13.1	13.6	13.8	—	4	—
Lille Køgegaard . . .	962	7/2	39	183	3.09	62.4	95.1	3.1	13.4	13.4	14.4	13.4	13.0	13.3	13.8	1	3	—
Maglegaard	927	9/8	38	190	2.98	60.2	92.5	13.5	12.8	13.4	13.3	12.9	13.8	13.1	13.8	—	4	—
Vindfældegaard . . .	942	20/11	38	189	3.18	60.8	93.8	13.6	12.4	13.1	12.8	13.4	13.4	13.4	13.4	3	1	—
Maglegaard	922	7/7	38	188	3.22	60.9	91.9	13.4	12.5	12.9	13.0	13.0	13.0	12.9	13.3	4	—	—
Myggegaard	919	8/7	38	173	3.17	60.6	92.8	13.5	13.0	14.0	13.8	12.5	13.1	12.9	13.3	4	—	—
Hjertebjerg	849	14/5	38	176	2.99	62.7	91.6	13.8	12.6	13.0	13.5	12.6	13.5	13.0	13.0	4	—	—
Høvdinggaard	898	20/5	38	176	3.23	60.5	93.7	13.2	12.7	13.2	12.5	12.7	13.2	13.2	13.0	3	—	—
Sønderby	950	6/1	39	169	3.11	60.5	92.9	12.8	12.9	13.0	12.6	12.9	13.0	13.0	13.0	4	—	—
<i>Høng.</i>																		
Bødstrup	617	10/2	39	169	3.00	60.0	94.9	13.1	13.6	13.6	12.9	12.9	13.4	13.6	13.8	—	4	—
Taulegaard	583	18/10	38	184	3.20	61.3	95.7	13.7	13.3	13.2	14.0	13.0	13.8	13.0	13.8	3	—	—
Vestergaard	521	25/8	38	172	3.15	61.5	96.1	13.8	13.0	13.8	13.1	12.8	14.0	13.8	13.8	—	4	—
Hellebjerggaard . . .	597	1/12	38	171	3.08	58.8	95.3	13.2	13.2	13.8	13.5	13.2	13.5	13.7	13.7	3	—	—
Bjørnholm	600	18/12	38	170	2.92	60.7	93.5	13.1	12.6	13.4	12.9	13.1	13.4	13.3	13.5	4	—	—
Ørslev Lykke	526	10/4	38	167	3.18	61.3	92.5	14.0	12.4	13.3	12.9	13.0	13.5	13.3	13.5	4	—	—
do.	615	11/2	39	171	3.01	60.3	93.0	13.4	13.0	13.3	12.4	13.0	12.9	13.5	13.5	4	—	—
Bødstrup	534	20/4	38	176	2.98	62.1	93.0	14.0	12.5	13.3	13.3	13.5	13.0	13.4	12.8	13.4	4	—
Daastruplund	527	9/4	38	190	3.18	62.0	95.5	13.4	12.9	12.9	13.1	12.9	13.4	12.9	13.4	3	1	—
Bukkerup	586	5/11	38	178	3.12	59.2	93.5	13.5	13.3	12.8	12.8	12.8	13.5	13.0	13.3	3	—	—
Vilhelmshøj	528	18/4	38	171	3.10	61.3	94.1	13.4	12.9	13.5	13.6	12.8	12.4	12.9	13.3	4	—	—
Broby	601	20/12	38	180	2.79	60.1	97.2	13.0	12.7	12.5	13.0	12.3	13.5	13.2	13.0	3	—	—
Daastruplund	607	16/12	38	172	3.13	59.1	94.8	12.7	13.7	11.8	12.8	12.8	13.0	12.8	13.0	3	—	—
Fuldbj	568	13/8	38	180	2.97	60.7	94.3	13.4	12.8	12.6	13.3	12.4	13.5	12.9	13.0	4	—	—
Langstrup	593	27/11	38	179	3.07	60.1	93.9	13.5	13.5	13.3	13.0	11.8	13.4	12.8	13.0	4	—	—
Ørslev Lykke	533	18/5	38	146	3.20	61.2	92.4	13.5	12.6	13.4	12.3	13.1	13.4	13.3	13.0	1	3	—
<i>Elsesminde.</i>																		
Abild	309	31/1	39	174	3.20	61.9	94.4	13.4	13.5	14.0	14.1	13.4	12.6	13.3	14.0	—	4	—
Bramhale	308	28/1	39	176	3.05	60.4	93.0	12.9	13.1	13.8	13.4	13.4	13.5	13.6	13.9	—	4	—
Thorsbjerg	310	3/2	39	173	3.17	60.5	93.4	13.5	13.1	13.4	13.9	13.0	13.9	13.0	13.8	—	4	—
Ørritslev	261	11/11	38	157	3.16	59.6	93.7	13.5	12.8	13.0	13.0	13.3	13.8	13.7	13.8	3	—	—
Langbjerg	192	26/3	38	176	3.25	61.3	94.0	13.4	12.6	13.3	13.4	13.3	13.1	13.5	13.6	1	3	—

Forsøgsstation og Center	Holdets		I Gennemsnit												Klasse						
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksporthæsk	Længde af Krop cm	Points (0-15; ved Bedømmelse af										I			II	III
							Flaskets Fasthed	Bov	Rygflæskest Fordeling	Bogens Form og Kvalitet	Stinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Bacontype	for tynde	lettede	mellemfede	fede			
Tarup Søndergaard	323	1/3	39	172	3.16	61.3	97.5	13.9	13.1	12.9	14.4	12.9	13.5	13.0	13.6	—	4	—	—		
Thorsbjerg	311	1/2	39	175	3.06	61.6	94.3	13.6	13.1	13.3	14.4	13.3	14.0	13.1	13.6	—	3	1	—		
Hundslev	228	8/7	38	163	3.08	61.0	95.1	13.3	13.0	12.9	13.4	13.3	13.3	12.9	13.5	—	3	1	—		
Nytoftegaard	211	23/5	38	172	3.11	—	96.5	13.0	13.0	13.0	14.7	13.0	13.0	13.3	13.5	1	2	—	—		
Bramhale	303	27/1	39	170	3.09	61.6	92.6	13.6	12.6	13.3	13.1	13.6	14.0	12.9	13.4	—	3	1	—		
Dalby Vestergaard	218	18/6	38	166	3.14	61.9	94.0	13.0	13.3	13.4	13.6	13.0	12.4	13.3	13.4	—	4	—	—		
Aarlundgaard	313	5/2	39	171	3.08	60.2	91.3	13.3	12.7	12.5	14.5	13.7	13.2	13.2	13.3	—	3	—	—		
Jestrup	251	22/10	38	164	3.18	—	95.1	13.5	13.5	12.8	13.1	12.3	12.9	13.0	13.3	—	4	—	—		
Ørsted Lindegaard	314	23/2	39	171	3.16	61.3	93.6	12.8	12.9	13.5	14.3	13.1	12.8	13.3	13.3	—	4	—	—		
Engholm	256	24/10	38	179	3.12	60.0	94.7	13.0	13.2	13.8	12.3	12.2	13.2	12.7	13.2	—	3	—	—		
Holmdrup	208	28/5	38	177	3.18	—	91.5	13.6	12.4	12.6	13.9	12.4	13.0	13.1	13.1	—	2	2	—		
Hyt kjær	270	30/11	38	177	3.24	60.9	95.9	13.5	13.3	12.9	14.0	12.5	12.6	12.8	13.1	—	4	—	—		
Melby	324	22/2	39	173	3.15	60.8	94.4	13.1	12.6	12.6	13.9	13.3	12.9	12.8	13.1	—	3	1	—		
Skamby Lundsgd.	265	15/11	38	174	3.17	60.9	93.5	13.6	12.8	12.3	12.8	12.6	13.1	13.6	13.1	—	3	1	—		
Ørsted Lindegaard	259	8/11	38	174	3.24	59.8	94.9	12.6	13.1	13.5	12.6	12.5	13.3	13.5	13.1	—	4	—	—		
do.	260	8/11	38	167	3.13	59.9	95.6	12.5	13.8	13.8	13.0	12.8	12.8	13.5	13.1	2	2	—	—		
Asperup Mark	198	8/4	38	167	3.08	59.7	93.3	13.5	12.9	13.5	13.1	12.5	13.3	12.8	13.0	—	3	1	—		
Engholm	223	1/7	38	168	3.20	61.4	92.6	13.1	12.9	13.3	13.4	12.6	12.9	12.8	13.0	—	4	—	—		
Hundslev	214	6/6	38	172	3.21	61.1	94.6	12.6	13.0	13.5	12.5	12.5	12.4	13.0	13.0	—	4	—	—		
Nytoftegaard	201	22/4	38	173	3.23	61.2	96.0	12.8	12.6	13.1	13.6	12.1	13.3	13.5	13.0	1	3	—	—		
Skamby Lundsgd.	236	14/8	38	164	3.10	61.0	96.4	13.4	12.6	12.8	12.4	12.5	12.8	13.1	13.0	1	3	—	—		
Over Løjstrup.																					
Lyngdrup	94	30/11	38	175	3.15	61.2	94.5	13.5	13.3	13.8	15.0	13.4	14.5	13.8	14.1	—	4	—	—		
Faarup Overgaard	10	16/5	38	185	2.93	61.3	92.5	12.8	12.9	14.4	14.6	13.3	11.9	14.5	13.6	—	4	—	—		
Neder Bisgaard	64	4/9	38	176	3.08	58.5	92.3	13.0	12.5	13.6	13.9	13.8	13.9	14.3	13.6	1	3	—	—		
Vestermærk Mølle	7	28/5	38	176	3.13	62.1	93.4	13.4	12.8	13.5	13.8	13.6	13.6	13.8	13.6	—	3	1	—		
do.	95	27/11	38	176	3.02	61.8	92.6	13.5	13.4	14.3	14.3	12.9	13.9	13.5	13.6	—	4	—	—		
Rygaard	942	3/3	38	178	3.21	59.9	93.6	13.9	12.3	12.8	13.6	13.6	13.9	12.8	13.4	—	4	—	—		
Teglagergaard	18	16/6	38	175	3.19	—	93.5	14.0	13.1	13.1	13.3	12.3	13.5	13.1	13.4	—	4	—	—		
Thorsø	36	21/7	38	177	3.15	59.8	92.5	14.0	12.8	13.5	13.3	12.8	13.1	13.0	13.4	1	3	—	—		
Børglum	19	19/6	38	184	3.03	—	94.5	13.0	13.3	12.5	14.2	12.5	13.0	12.8	13.3	—	3	—	—		
Gustavesensminde	133	3/3	39	159	2.99	59.5	92.2	12.5	13.2	13.7	12.5	12.3	12.8	13.7	13.3	—	3	—	—		
Højtofte	114	5/1	39	167	3.13	62.1	92.9	13.0	13.0	12.6	14.0	12.8	12.8	13.0	13.3	—	4	—	—		
Tolstrupgaard	138	20/2	39	179	2.86	61.9	95.0	13.1	12.9	13.5	14.8	13.3	12.4	13.4	13.3	1	3	—	—		
Alshøjgaard	123	31/1	39	174	3.16	60.8	90.3	12.5	12.8	13.2	14.2	12.8	14.2	13.3	13.2	—	3	—	—		
Øster Tørslev	13	9/6	38	178	3.18	—	92.0	14.0	12.5	13.8	12.7	12.8	14.0	13.3	13.2	—	3	—	—		
Højtofte	71	10/9	38	181	3.07	60.1	91.8	13.1	12.5	13.4	13.5	12.9	12.8	13.0	13.1	—	4	—	—		
Krurup Mølle	990	14/4	38	167	3.14	61.3	93.4	14.0	12.5	12.8	13.6	12.4	14.0	12.8	13.1	—	4	—	—		
do.	79	1/11	38	194	3.20	60.2	96.4	13.5	13.3	13.3	12.6	12.4	14.0	13.3	13.1	—	3	1	—		
Kvissel Teglværk	21	5/7	38	165	3.09	—	93.9	13.3	13.1	13.3	12.3	12.8	12.5	13.0	13.1	—	3	1	—		
Foulum	964	4/8	38	180	3.06	60.6	93.5	12.9	12.4	13.4	14.0	13.1	11.5	13.6	13.0	1	3	—	—		
Handrup	3	12/5	38	172	3.06	60.5	93.3	13.7	12.2	13.3	12.5	12.2	12.7	13.3	13.0	—	3	—	—		
Højtofte	971	28/3	38	174	3.05	60.3	94.6	13.1	12.8	13.0	12.6	13.3	12.5	12.8	13.0	—	3	1	—		
Lyngdrup	87	19/11	38	170	3.15	59.7	93.6	13.3	12.3	12.6	13.5	12.8	13.5	12.8	13.0	—	4	—	—		
Siverholm	25	12/7	38	168	3.13	60.7	91.5	13.0	12.3	13.0	13.5	12.5	13.1	12.9	13.0	—	4	—	—		
do.	27	18/7	38	160	2.95	59.5	92.3	13.5	12.4	13.4	13.3	12.1	13.4	13.0	13.0	—	4	—	—		
Tranholmgaard	122	3/2	39	168	3.19	60.3	95.5	13.2	12.7	12.7	14.2	12.0	14.0	12.8	13.0	—	3	—	—		

Forsøgsstation og Center	Holdets		I Gennemsnit												Klasse		
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F.E. pr. kg Tilvækst	pCl. Eksportflask	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I		
							Flæskest Fashed	Bov	Rygflæskest Fordeling	Bogens Form og Kvalitet	Skindernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svar	Kødfylde	Bacontype	for tynde	lettede	mellemfede
<i>Skæruplund.</i>																	
Barrit	762	³⁰ / ₁₁	38	171	3.02	61.7	94.8	13.8	13.5	13.3	13.9	13.4	14.0	13.8	13.9	4	—
Honum Østerlide	778	³¹ / ₁₂	38	179	3.22	61.8	93.9	13.4	13.0	13.9	14.3	14.0	13.6	13.3	13.9	4	—
Hinkbøl	796	¹ / ₂	39	172	3.09	61.2	95.5	14.1	13.3	13.4	14.1	12.8	13.0	13.4	13.8	4	—
Klejsgaard	648	⁵ / ₅	38	165	3.22	62.4	95.1	13.6	13.1	14.0	13.9	12.9	12.8	13.3	13.8	4	—
Barrit	753	¹⁶ / ₁₁	38	177	3.24	62.2	94.0	12.8	13.0	13.5	13.9	13.3	13.0	13.6	13.6	1	3
Hjarup	754	¹³ / ₁₁	38	164	3.17	61.0	93.9	13.1	13.0	13.0	13.0	12.8	13.4	13.4	13.6	4	—
Linnerup	792	¹⁴ / ₁	39	183	3.13	61.3	95.0	13.1	13.3	13.6	12.8	13.1	13.3	13.4	13.6	4	—
Lunderup	689	⁹ / ₆	38	183	3.18	61.2	93.9	13.8	12.9	12.8	14.1	12.9	12.8	13.3	13.5	4	—
Honum Østerlide	673	³¹ / ₅	38	180	3.17	62.1	94.8	13.8	13.0	13.1	13.5	12.4	13.5	13.0	13.4	4	—
Klejsgaard	647	⁶ / ₅	38	175	3.20	62.2	95.1	13.3	12.9	13.8	13.4	12.5	12.6	13.4	13.4	4	—
Linnerup	780	² / ₁	39	170	3.01	62.0	93.4	13.3	12.3	12.4	14.0	13.0	13.4	13.0	13.4	4	—
Svinholt	776	² / ₁	39	169	3.16	61.0	91.1	14.1	12.8	13.0	13.6	13.3	13.5	13.1	13.4	3	1
Østerby	724	¹⁶ / ₈	38	168	3.07	60.6	92.9	13.0	13.1	13.4	13.3	12.8	13.1	13.3	13.4	4	—
do.	746	²¹ / ₁₀	38	179	3.25	60.8	93.1	12.8	12.6	13.3	13.0	13.6	13.3	13.3	13.4	4	—
Blegind Søgaard*) ..	241	²⁵ / ₈	38	179	3.25	59.3	91.9	12.5	13.4	13.6	12.8	13.3	12.5	13.6	13.3	4	—
Hyrup	739	¹² / ₉	38	173	3.14	59.8	93.0	13.8	12.8	13.3	12.4	13.0	13.1	13.1	13.3	4	—
Langemark	717	⁹ / ₈	38	168	3.17	59.9	94.8	13.2	13.0	13.7	13.8	11.7	13.2	13.3	13.2	3	—
Munkholm	766	⁹ / ₁₂	38	177	3.25	60.7	93.8	14.0	12.8	12.8	14.2	12.7	12.7	13.0	13.2	3	—
Østervang	805	²⁸ / ₁	39	190	2.95	59.3	94.3	12.8	13.2	13.3	12.5	12.7	12.7	13.3	13.2	3	—
Grund	790	² / ₂	39	164	3.19	61.4	95.5	13.3	12.8	12.4	12.9	12.9	12.9	12.9	13.1	4	—
Hyrup	757	²⁴ / ₁₁	38	172	3.20	59.3	94.3	14.1	13.0	13.8	13.0	11.9	13.5	13.1	13.1	4	—
Østergaard	693	² / ₇	38	176	3.21	61.8	95.3	12.9	12.8	12.9	13.1	12.3	13.4	13.0	13.1	4	—
Gjellerup	643	¹⁵ / ₄	38	172	3.25	61.5	98.0	13.0	13.2	12.7	14.0	13.0	12.2	12.7	13.0	2	1
Jerlev	775	²⁹ / ₁₂	38	167	3.08	60.8	95.1	13.9	13.3	13.0	12.9	12.1	12.8	12.9	13.0	4	—
Klejsgaard	664	³⁰ / ₅	38	169	2.99	60.6	94.5	13.4	13.1	13.3	12.4	12.3	12.8	12.8	13.0	4	—
do.	745	⁵ / ₁₁	38	162	3.06	61.3	92.9	14.0	12.3	12.9	12.3	13.5	13.9	13.1	13.0	4	—
Langemark	791	²⁹ / ₁	39	164	3.16	59.4	93.6	12.9	12.9	13.4	13.4	11.9	13.0	13.1	13.0	4	—
Mariendal	692	²⁸ / ₆	38	176	3.13	60.9	94.8	13.1	13.0	13.0	12.4	12.6	12.1	13.0	13.0	4	—
Norring Vestergd. ...	750	²⁰ / ₁₁	38	163	3.19	60.5	94.5	13.0	12.6	12.4	13.8	12.5	13.0	13.0	13.0	4	—
Plougstrup	614	²⁸ / ₂	38	185	3.23	60.5	91.9	13.1	12.8	13.3	13.3	12.0	13.3	13.0	13.0	4	—
Ryde	740	²⁹ / ₉	38	165	3.09	61.1	93.4	12.3	13.1	13.0	12.8	12.9	12.9	13.1	13.0	4	—

*) Holdet færdigfædet paa Elsesminde.

Tabel 32. Fremhævede Hold.

Følgende Hold har i Forsøgsaaet $1\frac{1}{9}$ 1938 til $31\frac{1}{8}$ 1939 opnaet 12.5 Points og derover for Bacontype, 13.0 Points og derover for Kødfylde og samtidig haft et lavere Foderforbrug end Gennemsnittet for vedkommende Forsøgsstation. Ligger en Forsøgsstations gennemsnitlige Foderforbrug under 3.26 F. E. pr. kg Tilvækst, er alle Hold paa 12.5 Points for Bacontype og 13.0 Points for Kødfylde fremhævet, dersom Foderforbruget har været under disse 3.26 F. E.

B. Yorkshirerace.

Forsøgsstation og Center	Holdets		I Gennemsnit												Klasse			
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F. E. pr. kg Tilvækst	pCi. Eksportflæsk	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I for tynde	II lettede	III mellemfede	
							Flæskest Fasthed	Bov	Rygflæskest Fordeling	Bugens Form og Kvalitet	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og væg	Kødfylde	Bacontype				
Høng.																		
Skenkelsø	553	18/7	38	183	2.96	60.5	91.5	12.7	12.2	13.8	12.5	11.7	12.3	13.2	12.5	—	3	—
do.	467	1/8	38	199	3.18	59.5	91.8	12.3	11.8	12.7	13.0	12.0	12.5	14.5	12.5	2	1	—
Vangegaard	595	28/11	38	174	2.98	61.4	91.9	12.6	11.1	12.5	13.8	12.8	13.8	14.1	12.5	1	3	—
Elsesminde.																		
Bellinge	320	20/2	39	172	3.19	62.0	93.8	13.4	12.6	13.0	13.3	13.1	13.4	13.5	13.8	—	4	—
Anhof	237	16/8	38	166	3.15	62.0	91.4	13.5	12.1	13.0	12.9	12.3	13.3	13.4	13.3	—	4	—
Bjernemark	231	28/7	38	166	3.11	60.7	93.8	12.4	12.6	13.1	12.6	13.0	12.8	13.8	13.3	1	3	—
Anhof	252	3/9	38	172	3.16	62.1	94.0	13.1	11.9	12.4	12.3	12.6	12.8	13.9	12.9	—	4	—
Betzyslyst	251	30/8	38	173	3.08	61.6	91.9	13.8	12.0	13.3	13.4	12.9	12.8	13.9	12.8	—	3	1
Bjernemark	289	27/12	38	185	3.22	—	92.1	12.3	12.1	12.9	12.8	12.9	13.4	13.3	12.8	—	4	—
Bellinge	246	5/9	38	175	3.25	61.4	92.6	13.0	11.8	12.1	12.8	12.4	12.9	13.9	12.6	—	3	1
do.	245	30/8	38	171	3.17	61.6	91.0	13.0	11.1	12.1	13.5	13.6	12.5	13.8	12.5	—	3	1
Skodborg	216	31/5	38	180	3.19	62.2	91.4	13.9	11.9	12.9	12.5	11.6	12.8	13.3	12.5	—	4	—
Over Løjstrup.																		
Aarupgaard	65	29/8	38	167	2.95	61.5	89.5	13.0	11.0	13.3	13.1	12.8	12.1	13.4	12.6	—	4	—
do.	120	19/1	39	174	3.17	62.3	90.6	13.9	11.8	12.8	13.6	12.0	13.4	13.1	12.5	—	3	1

Tabel 33.

Hold, der i enkelte Retninger har været særlig fremragende, og som tillige med Hensyn til Baconkvalitet og Foderforbrug pr. kg Tilvækst har været gode, idet de tilfredsstiller de i Tabel 32 stillede Fordringer.

Tabel 33 a. Hold, som har givet 61.0 pCt. Eksportflæsk eller derover.

Landrace.

Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points	Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points
Bregentved...	Hjertebjerg....	899	62.7	Over Løjstrup	Højtofte.....	114	62.1
	Lille Køgegaard	962	62.4		Vestermark Mølle	7	62.1
					Tolstrupgaard .	138	61.9
Høng	Bødstrup	534	62.1		Vestermark Mølle	95	61.8
	Daastruplund ..	527	62.0		Faarup Overgd.	10	61.3
	Vestergaard ...	521	61.5		Krarup Mølle ..	990	61.3
	Taulegaard	583	61.3		Lyngdrup	94	61.2
	Vilhelmshøj	528	61.3				
	Ørslev Lykke...	526	61.3	Skæruplund..	Klejsgaard.....	648	62.4
	do.	533	61.2		Barrit	753	62.2
Elsesminde...	Abild.....	309	61.9		Klejsgaard.....	647	62.2
	Dalby Vestergd.	218	61.9		Honum Østerlide	773	62.1
	Bramhale.....	303	61.6		Linnerup	780	62.0
	Thorsbjerg	311	61.6		Honum Østerlide	778	61.8
	Engholm	223	61.4		Østergaard.....	693	61.8
	Langbjerg	192	61.3		Barrit	762	61.7
	Tarup Sønderg.	323	61.3		Gjellerup	643	61.5
	Ørsted Lindeg.	314	61.3		Grund	790	61.4
	Nytoftegaard...	201	61.2		Klejsgaard.....	745	61.3
	Hundslev	214	61.1		Linnerup	792	61.3
	do.	228	61.0		Hinkbøl	796	61.2
	SkambyLundsg.	236	61.0		Lunderup	689	61.2
					Ryde.....	740	61.1
					Hjarup	754	61.0
					Svinholt	776	61.0

Yorkshirerace.

Høng.	Vangegaard....	595	61.4	Elsesminde...	Bellinge	245	61.6
Elsesminde...	Skodborg	216	62.2		Betzyslyst	251	61.6
	Anhof	252	62.1		Bellinge	246	61.4
	do.	237	62.0	Over Løjstrup	Aarupgaard....	120	62.3
	Bellinge	320	62.0		do.	65	61.5

Tabel 33b. Hold med 16.9 pCt. Tilskæringssvind eller derunder, beregnet paa Grundlag af Grisenes Slagtevægt (afkølet).

Landrace.

Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	pCt. Tilskæringssvind	Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	pCt. Tilskæringssvind
Bregentved...	Høvdingsgaard.	898	16.1	Elsesminde...	Dalby Vesterg.	218	16.9
	Lille Køgegd...	962	16.4		Ørritslev	261	16.9
	Maglegaard....	927	16.6				
	Hjertebjerg....	899	16.7	Over Løjstrup	Højtofte	114	16.3
	Vindfældegaard	942	16.7		Foulum	964	16.4
Høng.....	Bødstrup	534	16.6		Krarup Mølle..	79	16.4
	Daastruplund..	527	16.8		Vestermærk Mølle	7	16.5
	Ørslev Lykke..	526	16.8		do.	95	16.5
	do.	533	16.8		Krarup Mølle..	990	16.7
	Bjørnholm	600	16.9		Lyngdrup.....	94	16.7
	Vestergaard....	521	16.9		Tolstrupgaard.	138	16.8
Elsesminde...	SkambyLundsg.	265	16.0	Skæruplund..	Barrit	762	15.4
	Abild	309	16.2		Honum Østerlide	673	16.0
	Engholm	256	16.2		Barrit	753	16.2
	SkambyLundsg.	236	16.2		Østergaard	693	16.2
	Engholm	223	16.3		Klejsgaard	745	16.4
	Thorsbjerg	310	16.3		Mariendal.....	692	16.4
	do.	311	16.3		Ryde	740	16.4
	Nytoftegaard...	201	16.4		Hinkbøl	796	16.5
	Melby	324	16.5		Klejsgaard.....	647	16.6
	Tarup Sønderg.	323	16.6		Linnerup	780	16.6
	Ørsted Lindeg.	259	16.6		Norring Vestergd.	750	16.6
	do.	314	16.7		Østerby	746	16.6
	Bramhale	303	16.8		Hjarup	754	16.7
	Hundslev	228	16.8		Honum Østerlide	778	16.8
	Langbjerg	192	16.8		Linnerup	792	16.8
	Ørsted Lindeg.	260	16.8		Plougstrup	614	16.8
	Asperup Mark..	198	16.9		Svinholt	776	16.8
					Grund	790	16.9
					Jerlev	775	16.9

Yorkshirerace.

Elsesminde ..	Betzyslyst	251	16.5	Elsesminde...	Skodborg.....	216	16.8
	Anhof	237	16.7		Bellinge	246	16.9
	do.	252	16.8				
	Bellinge	320	16.8	Over Løjstrup	Aarupgaard....	65	16.0
					do.	120	16.7

Tabel 33c. Hold med 13.3 Points eller derover for Flæskets Fasthed.

Landrace.

Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points	Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points
Bregentved...	Hjertebjerg....	899	13.8	Høng	Bødstrup	534	14.0
	Vindfældegaard	942	13.6		Ørslev Lykke..	526	14.0
	Maglegaard	927	13.5		Vestergaard....	521	13.8
	Myggegaard....	919	13.5		Taulegaard	583	13.7
	Maglegaard	922	13.4		Bukkerup	586	13.5

Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points
Høng.....	Langstrup	593	13.5
	Ørslev Lykke..	533	13.5
	Daastruplund..	527	13.4
	Fuldbby	568	13.4
	Vilhelmshøj ...	528	13.4
	Ørslev Lykke..	615	13.4
Elsesminde...	Tarup Sønderg.	323	13.9
	Bramhale.....	303	13.6
	Holmdrup.....	208	13.6
	SkambyLundsg.	265	13.6
	Thorsbjerg ...	311	13.6
	Asperup Mark ..	198	13.5
	Hyt kjær	270	13.5
	Jestrup	254	13.5
	Thorsbjerg ...	310	13.5
	Ørritslev	261	13.5
	Abild.....	309	13.4
	Langbjerg	192	13.4
	SkambyLundsg.	236	13.4
	Aarlundgaard..	313	13.3
	Hundslev.....	228	13.3
Over Løjstrup	Krarup Mølle ..	990	14.0
	Teglagergaard ..	18	14.0
	Thorsø	36	14.0

Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points
Over Løjstrup	Øster Tørslev..	13	14.0
	Rygaard	942	13.9
	Handrup	3	13.7
	Krarup Mølle..	79	13.5
	Lyngdrup.....	94	13.5
	Siverholm	27	13.5
	Vestermærk Mølle	95	13.5
	do.	7	13.4
	Kvissel Teglværk	21	13.3
	Lyngdrup,	87	13.3
Skæruplund	Hinkbøl	796	14.1
	Hyrup.....	757	14.1
	Svinholt	776	14.1
	Klejsgaard.....	745	14.0
	Munkholm.....	766	14.0
	Jerlev	775	13.9
	Barrit	762	13.8
	Honum Østerlide	673	13.8
	Hyrup.....	739	13.8
	Lunderup	689	13.8
	Klejsgaard.....	648	13.6
	Honum Østerlide	778	13.4
	Klejsgaard.....	664	13.4
	Grund	790	13.3
	Klejsgaard.....	647	13.3
	Linnerup	780	13.3

Yorkshirerace.

Elsesminde...	Skodborg.....	216	13.9	Elsesminde...	Bellinge	320	13.4
	Betzyslyst	251	13.8				
	Anhof.....	237	13.5	Over Løjstrup	Aarupgaard....	120	13.9

Tabel 33 d. Hold med 13.0 Points eller derover for Bov.

Landrace.

Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points
Bregentved...	Lille Køgegaard	962	13.4
	Myggegaard....	919	13.0
Høng.....	Daastruplund ..	607	13.7
	Bødstrup	617	13.6
	Langstrup	593	13.5
	Bukkerup	586	13.3
	Taulegaard	583	13.3
	Hellebjerggaard	597	13.2
	Vestergaard ...	521	13.0
	Ørslev Lykke..	615	13.0
Elsesminde ..	Ørsted Lindeg..	260	13.8
	Abild.....	309	13.5
	Jestrup	254	13.5
	Dalby Vestergd.	218	13.3
	Hyt kjær	270	13.3

Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points
Elsesminde...	Engholm	256	13.2
	Bramhale.....	308	13.1
	Tarup Sønderg.	323	13.1
	Thorsbjerg ...	310	13.1
	do.	311	13.1
	Ørsted Lindegd.	259	13.1
	Hundslev	214	13.0
	do.	228	13.0
Over Løjstrup	Nytoftegaard...	211	13.0
	Vestermærk Mølle	95	13.4
	Børglum.....	19	13.3
	Krarup Mølle..	79	13.3
	Lyngdrup.....	94	13.3
	Gustavesensminde	133	13.2
	Kvissel Teglværk	21	13.1
	Teglagergaard ..	18	13.1
	Højtofte	114	13.0

Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points	Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points
Skæruplund..	Barrit	762	13.5	Skæruplund..	Ryde	740	13.1
	Blegind Søgaard	241	13.4		Østerby.....	724	13.1
	Hinkbøl	796	13.3		Barrit	753	13.0
	Jerlev	775	13.3		Hjarup	754	13.0
	Linnerup	792	13.3		Honum Østerlide	673	13.0
	Gjellerup	613	13.2		do.	778	13.0
	Østervang	805	13.2		Hyrup.....	757	13.0
	Klejsgaard.....	618	13.1		Langemark	717	13.0
	do.	664	13.1		Mariendal	692	13.0

Tabel. 33 e. Hold med 13.3 Points eller derover for Rygflæskets Fordeling.

Landrace.

Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points	Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points
Bregentved...	Egemosegaard ..	925	14.0	Over Løjstrup	Vestermark Mølle	95	14.3
	Myggegaard	919	14.0		Lyngdrup	94	13.8
	Lille Køgegaard ..	962	13.4		Øster Tørslev ..	13	13.8
	Maglegaard	927	13.4		Gustavesensminde	133	13.7
Høng	Hellebjerggaard	597	13.8		Neder Bisgaard ..	64	13.6
	Vestergaard.....	521	13.8		Thorsø	36	13.5
	Bødstrup	617	13.6		Tolstrupgaard ..	138	13.5
	Vilhelmshøj	528	13.5		Vestermark Mølle	7	13.5
	Bjørnholm	600	13.4		Foulum	964	13.4
	Ørslev Lykke	533	13.4		Højtofte	71	13.4
	Bødstrup	534	13.3		Sivérholm	27	13.4
	Langstrup	593	13.3		Handrup	3	13.3
	Ørslev Lykke..	526	13.3		Krarp Mølle ..	79	13.3
	do.	615	13.3		Kvissel Teglværk	21	13.3
Elsesminde...	Abild.....	309	14.0	Skæruplund..	Klejsgaard	648	14.0
	Bramhale	308	13.8		Honum Østerlide	778	13.9
	Engholm	256	13.8		Hyrup.....	757	13.8
	Ørsted Lindegd.	260	13.8		Klejsgaard.....	647	13.8
	Asperup Mark ..	198	13.5		Langemark	717	13.7
	Hundslev	214	13.5		Blegind Søgaard.	241	13.6
	Ørsted Lindegd.	259	13.5		Linnerup	792	13.6
	do.	314	13.5		Barrit	753	13.5
	Dalbø Vestergd.	218	13.4		Hinkbøl	796	13.4
	Thorsbjerg	310	13.4		Langemark	791	13.4
	Bramhale	303	13.3		Østerby	724	13.4
	Engholm	223	13.3		Barrit	762	13.3
	Langbjerg	192	13.3		Hyrup.....	739	13.3
	Thorsbjerg	311	13.3		Klejsgaard	664	13.3
Over Løjstrup	Faarup Overgd.	10	14.4		Plougstrup	614	13.3
					Østerby	746	13.3
					Østervang	805	13.3

Yorkshirerace.

Høng.....	Skenkelsø	553	13.8	Over Løjstrup	Aarupgaard....	65	13.3
Elsesminde...	Betzyslyst	251	13.3				

Tabel 33f. Hold med 13.3 Points eller derover for Bugens Form og Kvalitet.

Landrace.							
Forsøgsstation	Center	Hold Nr	Points	Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points
Bregentved...	Lille Køgegaard	962	14.4	Over Løjstrup	Alshøjgaard ...	123	14.2
	Myggegaard....	919	13.8		Børglum.....	19	14.2
	Hjertebjerg....	899	13.5		Tranholmggaard	122	14.2
	Maglegaard	927	13.3		Foulum.....	964	14.0
Høng.....	Taulegaard	583	14.0		Højtofte	114	14.0
	Vilhelmsbøj ...	528	13.6		Neder Bisgaard	64	13.9
	Bødstrup	534	13.5		Vestermark Mølle	7	13.8
	Hellebjerggaard	597	13.5		Krarup Mølle..	990	13.6
	Fuldbjerg	568	13.3		Rygaard	942	13.6
					Højtofte	71	13.5
Elsesminde...	Nytoftegaard...	211	14.7		Lyngdrup.....	87	13.5
	Aarlundgaard ..	313	14.5		Siverholm	25	13.5
	Tarup Sønderg.	323	14.4		Teglagergaard .	18	13.3
	Thorsbjerg	311	14.4		Thorsø	36	13.3
	Ørsted Lindeg..	314	14.3		Siverholm	27	13.3
	Abild.....	309	14.1	Skæruplund..	Honum Østerlide	778	14.3
	Hyt kjær	270	14.0		Munkholm.....	766	14.2
	Holmdrup	208	13.9		Hinkbøl	796	14.1
	Melby	324	13.9		Lunderup	689	14.1
	Thorsbjerg	310	13.9		Gjellerup	643	14.0
	Dalby Vestergd.	218	13.6		Linnerup	780	14.0
	Nytoftegaard...	201	13.6		Barrit	753	13.9
	Bramhale.....	308	13.4		do.	762	13.9
	Engholm	223	13.4		Klejsgaard....	648	13.9
	Hundslev	228	13.4		Langemark	717	13.8
	Langbjerg	192	13.4		Norring Vestergd.	750	13.8
Over Løjstrup	Lyngdrup	94	15.0		Svinholt	776	13.6
	Tolstrupgaard .	138	14.8		Honum Østerlide	673	13.5
	Faarup Overgaard	10	14.6		Klejsgaard....	647	13.4
	Vestermark Mølle	95	14.3		Langemark	791	13.4
			Plougstrup....		614	13.3	
			Østerby		724	13.3	

Yorkshirerace.

Høng	Vangegaard....	595	13.8	Elsesminde...	Betzyslyst	251	13.4
Elsesminde...	Bellinge	245	13.5		Bellinge	320	13.3
				Over Løjstrup	Aarupgaard....	120	13.6

Tabel 33 g. Hold med 13.0 Points eller derover for Skinkernes Form og Størrelse.

Landrace.							
Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points	Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points
Bregentved...	Lille Køgegaard	962	13.4	Høng.	Ørslev Lykke..	533	13.1
	Vindfældegaard	942	13.4		Bødstrup	534	13.0
	Egemosegaard .	925	13.3		Taulegaard	583	13.0
	Maglegaard	922	13.0		Ørslev Lykke..	526	13.0
					do.	615	13.0
Høng.....	Hellebjerggaard	597	13.2	Elsesminde ..	Aarlundgaard ..	313	13.7
	Biørnholm	600	13.1				

Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points
Elsesminde...	Bramhale.....	303	13.6
	Abild.....	309	13.4
	Bramhale.....	308	13.4
	Hundslev.....	228	13.3
	Langbjerg.....	192	13.3
	Melby.....	324	13.3
	Thorsbjerg.....	311	13.3
	Ørritslev.....	261	13.3
	Ørsted Lindegd..	314	13.1
	Dalby Vestergaard	218	13.0
	Nytoftegaard.....	211	13.0
	Thorsbjerg.....	310	13.0
Over Løjstrup	Neder Bisgaard	64	13.8
	Rygaard.....	942	13.6
	Vestermark Mølle	7	13.6

Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points
Over Løjstrup	Lyngdrup.....	94	13.4
	Faarup Overgaard	10	13.3
	Højtofte.....	971	13.3
	Tolstrupgaard..	138	13.3
	Foulum.....	964	13.1
Skæruplund..	Honum Østerlide	778	14.0
	Østerby.....	746	13.6
	Klejsgaard.....	745	13.5
	Barrit.....	762	13.4
	do.....	753	13.3
	Blegind Søgaard..	241	13.3
	Svinholt.....	776	13.3
	Linnerup.....	792	13.1
	Gjellerup.....	643	13.0
	Hyrup.....	739	13.0
	Linnerup.....	780	13.0

Yorkshirerace.

Elsesminde...	Bellinge.....	245	13.6
	do.	320	13.1

Elsesminde...	Bjernermark ...	231	13.0
---------------	-----------------	-----	------

**Tabel 33 h. Hold med 13.3. Points eller derover for Finhed af
Hoved, Ben og Svær.**

Landrace.

Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points
Bregentved...	Maglegaard....	927	13.8
	Hjertebjerg....	899	13.5
	Vindfældegaard	942	13.4
Høng	Vestergaard....	521	14.0
	Taulegaard....	583	13.8
	Broby.....	601	13.5
	Bukkerup.....	586	13.5
	Fuldbjerg.....	568	13.5
	Hellebjerggaard	597	13.5
	Ørslev Lykke..	526	13.5
	Bjørnholm.....	600	13.4
	Bødstrup.....	534	13.4
	do.....	617	13.4
	Daastruplund ..	527	13.4
	Langstrup.....	593	13.4
	Ørslev Lykke..	533	13.4
Elsesminde...	Bramhale.....	303	14.0
	Thorsbjerg.....	311	14.0
	do.....	310	13.9
	Ørritslev.....	261	13.8
	Bramhale.....	308	13.5
	Tarup Søndergd..	323	13.5
	Asperup Mark ..	198	13.3
	Hundslev.....	228	13.3
	Nytoftegaard...	201	13.3
	Ørsted Lindegd..	259	13.3

Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points
Over Løjstrup	Lyngdrup.....	94	14.5
	Alshøjgaard....	123	14.2
	Krarup Mølle..	990	14.0
	do.....	79	14.0
	Tranholmgaard	122	14.0
	Øster Tørslev ..	13	14.0
	Neder Bisgaard	64	13.9
	Rygaard.....	942	13.9
	Vestermark Mølle	95	13.9
	do.....	7	13.6
Skæruplund..	Lyngdrup.....	87	13.5
	Teglagergaard ..	18	13.5
	Siverholm.....	27	13.4
	Barrit.....	762	14.0
	Klejsgaard.....	745	13.9
	Honum Østerlide	778	13.6
	do.....	673	13.5
	Hyrup.....	757	13.5
	Svinholt.....	776	13.5
	Hjarup.....	754	13.4
	Linnerup.....	780	13.4
	Østergaard.....	693	13.4
	Linnerup.....	792	13.3
	Plougstrup.....	614	13.3
	Østerby.....	746	13.3

Yorkshirerace.

Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points	Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points
Høng	Vangegaard	595	13.8	Elsesminde...	Bjernermark ...	289	13.4
Elsesminde...	Bellinge	320	13.4		Anhof	237	13.3
				Over Løjstrup	Aarupgaard....	120	13.4

Tabel 33i. Hold med 13.3 Points eller derover for Kødfylde.

Landrace.

Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points	Forsøgsstation	Center	Hold Nr.	Points
Bregentved...	Egemosegaard .	925	13.6	Over Løjstrup	Lyngdrup	94	13.8
	Vindfældegaard	942	13.4		Vestermark Mølle	7	13.8
	Lille Køgegaard	962	13.3		Gustavesensminde	133	13.7
Høng.....	Vestergaard ...	521	13.8		Foulum	964	13.6
	Hellebjerggaard	597	13.7		Vestermark Mølle	95	13.5
	Bødstrup	617	13.6		Tolstrupgaard .	138	13.4
	Ørslev Lykke..	615	13.5		Alshøjgaard ...	123	13.3
	Bjørnholm	600	13.3		Handrup	3	13.3
	Ørslev Lykke..	526	13.3		Krarup Mølle..	79	13.3
	do.	533	13.3		Øster Tørslev .	13	13.3
Elsesminde...	Ørritslev	261	13.7	Skæruplund..	Barrit	762	13.8
	Bramhale	308	13.6		do.	753	13.6
	Skamby Lundsg.	265	13.6		Blegind Søgaard	241	13.6
	Langbjerg	192	13.5		Hinkbøl	796	13.4
	Nytoftegaard ..	201	13.5		Hjarup	754	13.4
	Ørsted Lindegd..	259	13.5		Klejsgaard.....	647	13.4
	do.	260	13.5		Linnerup.....	792	13.4
	Abild	309	13.3		Honum Østerlide	778	13.3
	Dalby Vestergd..	218	13.3		Klejsgaard.....	648	13.3
	Nytoftegaard...	211	13.3		Langemark	717	13.3
	Ørsted Lindegd..	314	13.3		Lunderup	689	13.3
Over Løjstrup	Faarup Overgd..	10	14.5		Østerby	724	13.3
	Neder Bisgaard	64	14.3		do.	746	13.3
					Østervang	805	13.3

Yorkshirerace.

Høng	Skenkelsø	567	14.5	Elsesminde ..	Bjernermark	231	13.8
	Vangegaard	595	14.1		Bellinge	320	13.5
Elsesminde ..	Anhof	252	13.9		Anhof	237	13.4
	Bellinge	246	13.9		Bjernermark	289	13.3
	Betzyslyst	251	13.9		Skodborg	216	13.3
	Bellinge	245	13.8	Over Løjstrup	Aarupgaard....	65	13.4

XII. Fremhævede Orner.

I Afsnittet om de fremhævede Hold er det Side 47 omtalt, at allerede Resultatet af de enkelte Forsøgshold hver for sig kan have Betydning for Avlsarbejdet. Det er imidlertid en Selvfølge, at jo flere Forsøgshold man faar efter hvert Avlsdyr, og jo større Kendskab man gennem Forsøgsarbejdet faar til de enkelte Slægter og Familier, med desto større Sikkerhed kan man slutte sig til Avlsdyrenes arvelige Anlæg.

I Tabellerne 34 A og B er der foretaget en foreløbig Sortering af det Ornemateriale, der har leveret Afkom til Forsøgsstationerne i Beretningsaaret. Ved denne Fremhævelse er man gaaet frem efter følgende Retningslinier:

1. Ornen skal i de 2 sidste Forsøgsaar have Resultater fra i alt mindst 3 Forsøgshold.
2. *Kroplængden* maa i Gennemsnit for alle Holdene efter Orner af Landracen være mindst 92.0 cm og for Yorkshireracen mindst 91.0 cm.
3. *Points for Kødfylde* maa i Gennemsnit af alle Ornens Hold for Landracen være mindst 12.7 Points og for Yorkshireracen mindst 13.0 Points.
4. *Points for Bacontype* maa i Gennemsnit af alle Ornens Hold for Landracen være mindst 12.6 Points og for Yorkshireracen mindst 12.2 Points (Racernes Gennemsnit for 1938/39).
5. Det gennemsnitlige *Foderforbrug* af Ornens Hold maa ligge under Racens Gennemsnit for den paagældende Forsøgsstation i 1938/39. Er dette Gennemsnit paa en Station under 3.25 F.E. pr. kg Tilvækst, er det tilstrækkeligt, at Holdene efter Ornen i Gennemsnitsforbrug ikke overstiger disse 3.25 F.E. pr. kg Tilvækst.

Fra denne Regel om Foderforbruget er der i Aar gjort 3 Undtagelser. Ornen »Sæb« (Stbg. 4067), hvis 15 Forsøgshold i Gennemsnit har opnaaet 13.0 Points for Bacontype, er fremhævet med et gennemsnitligt Foderforbrug af alle Hold paa 3.33 F.E. pr. kg Tilvækst. Ornen »Nr. 100, Kurt«, f. ¹⁰/₁₀ 1937, er fremhævet med et Gennemsnit af 4 Hold paa 3.27 F.E. pr. kg Tilvækst og 13.5 Points for Bacontype, og endelig er Ornen »Vollerup«, f. ²³/₁₀ 1937, fremhævet med et Gennemsnit af 3 Hold paa 3.33 F.E. pr. kg Tilvækst og 13.8 Points for Bacontype.

6. Blev Ornen allerede fremhævet i tidligere Beretninger, maa der i Beretningsaaret være tilkommet mindst 2 nye Hold, og Gennemsnittet af de *tilkomne* Hold maa, for at Ornen atter skal kunne fremhæves, svare til de oven for stillede Krav.

Ornerne er i Tabellerne under Hensyntagen til Pladsforholdene paa Siderne saa vidt muligt anbragt i alfabetisk Orden.

Den gennemførte Sortering af Ornematerialet er ifølge Sagens Natur rent midlertidig, idet naturligvis ogsaa Kvaliteten af de Sær, der er Mødre til Ornernes Forsøgshold, har Indflydelse paa, om Ornens Forsøgsresultater bliver saa gode, at den kan blive fremhævet efter de fastlagte Regler.

Forsøgslaboratoriet tillader sig derfor angaaende en nærmere Vurdering af Avlsmaterialet at henvise til de indgaaende slægtsvise Opgørelser, der i Form af Afkomsundersøgelser foretages af Professor *Johs. Jespersen* og Assistent *M. P. Østerlund Madsen* paa Grundlag af de ved dette Forsøgsarbejde indvundne Resultater.

Tabel 34. Fremhævede Orner.

A. Landrace.

Orne	Forsøgshold			Center	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F.E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop, cm	Points ved Bedømmelse								Klasse			
	Station	Aar	Nr.						Flæskest Fasthed	Bov	Rygflæskest Fordeling	Bugens Form og Kvalitet	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svar	Kødfylde	Type	I for tynde leifede	II mellemfede	III fede	
Bonus Frydekær, 16½ 35	Sk.	1938—39	655	Mariendal	174	3.18	—	92.6	13.6	12.4	12.3	12.5	12.3	12.9	12.3	12.5	—	2	2	—
	—	—	676	do.	167	3.16	60.2	93.3	13.5	12.5	12.9	12.9	12.8	11.9	13.1	12.9	—	4	—	—
	—	—	692	do.	176	3.13	60.9	94.8	13.1	13.0	13.0	12.4	12.6	12.1	13.0	13.0	—	4	—	—
	Gns....				172	3.16	60.6	93.6	13.4	12.6	12.7	12.6	12.6	12.3	12.8	12.8	%	%	%	%
Clemen Stege, 13½ 36	Sk.	1938—39	744	Klejsgaard	162	3.07	61.5	92.1	13.3	12.5	12.0	13.0	13.4	13.3	13.0	12.5	1	2	1	—
	—	—	745	do.	162	3.06	61.3	92.9	14.0	12.3	12.9	12.3	13.5	13.9	13.1	13.0	—	4	—	—
	—	—	765	do.	162	3.18	61.4	92.5	14.0	12.3	12.8	12.4	12.5	13.4	12.4	12.6	—	3	—	1
	—	—	816	do.	167	3.00	60.5	94.4	13.6	12.8	12.6	12.6	12.8	12.8	12.6	13.3	—	4	—	—
	Gns....				163	3.08	61.2	93.0	13.7	12.5	12.6	12.6	13.1	13.4	12.8	12.9	%	%	%	%
Drost, 25/11 35	El.	1936—37	934	Langbjerg	191	3.19	60.1	93.5	13.1	12.5	13.1	14.0	13.0	13.9	13.6	13.3	1	2	1	—
	—	1937—38	102	do.	170	3.27	62.9	92.0	12.6	11.9	12.9	14.1	13.6	13.4	13.1	12.9	—	3	1	—
	—	1938—39	182	do.	184	3.25	61.5	94.0	12.6	12.8	12.9	13.6	11.9	12.6	12.4	12.8	—	3	1	—
	—	—	192	do.	176	3.25	61.3	94.0	13.4	12.6	13.3	13.4	13.3	13.1	13.5	13.6	1	3	—	—
	Gns....				180	3.24	61.5	93.4	12.9	12.5	13.1	13.8	13.0	13.3	13.2	13.2	0/0	0/0	0/0	0/0
Drot, 24/9 35	O. L.	1936—37	665	Vattrup Lundgd.	190	3.33	59.5	95.0	13.0	13.1	13.3	13.3	12.8	13.0	13.9	13.4	2	2	—	—
	—	1937—38	933	do.	178	3.11	59.1	92.9	13.4	13.1	13.6	14.3	12.9	13.0	13.5	13.8	—	4	—	—
	—	1938—39	981	do.	182	3.26	60.3	92.6	12.4	12.6	12.4	13.0	12.5	12.0	13.8	12.5	1	3	—	—
	—	—	32	do.	188	3.25	60.8	94.8	12.4	12.9	12.8	13.1	12.4	12.4	14.3	12.9	3	1	—	—
	Gns....				185	3.24	59.9	93.8	12.8	12.9	13.0	13.4	12.7	12.9	13.9	13.2	0/0	0/0	0/0	0/0

Tabel 34 (fortsat).

Orne	Forsøgshold			Center	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F - E, pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflask	Længde af Krop, cm	Points ved Bedømmelse										Klasse		
	Station	Aar	Nr.						Flaskets Fasthed	Bov	Rygflaskets Fordeling	Bugens Form og Kvalitet	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	I for lynde	II letfede	III mellemfede		
Himmerbo, 14/9 36	O. L.	1937—38	938	Neder Bisgaard	179	3.23	61.3	93.3	13.9	11.8	12.0	14.6	13.8	14.3	12.1	12.6	—	3	1	—	
	—	1938—39	48	do.	179	3.07	58.8	91.0	13.8	12.3	12.6	13.0	12.6	13.5	12.4	12.4	—	3	1	—	
	—	—	64	do.	176	3.08	58.5	92.3	13.0	12.5	13.6	13.9	13.8	13.9	14.3	13.6	1	3	—	—	
Gns....					178	3.13	59.5	92.2	13.6	12.2	12.7	13.8	13.4	13.9	12.9	12.9	0/0 8	0/0 75	0/0 17	0/0 —	
Hjarup Grundfør, 14/12 37	Sk.	1938	39	Hjarup	163	3.19	61.0	93.3	13.4	12.5	12.5	13.0	12.4	12.9	12.3	12.5	—	3	1	—	
	—	—	754	do.	164	3.17	61.0	93.9	13.1	13.0	13.0	13.0	12.8	13.4	13.4	13.6	—	4	—	—	
	—	—	811	do.	167	3.21	61.9	94.1	13.3	12.9	12.5	13.1	12.0	12.4	12.5	12.8	—	4	—	—	
	—	—	827	do.	159	3.14	62.1	93.2	13.2	12.7	12.5	13.8	12.2	13.3	12.5	12.8	—	3	—	—	
Gns...					163	3.18	61.5	93.6	13.3	12.8	12.6	13.2	12.4	13.0	12.7	12.9	0/0 —	0/0 93	0/0 7	0/0 —	
Jason, 19/1 37	Sk.	1937—38	591	Hyrup	172	3.05	60.9	94.6	13.4	13.0	13.4	12.8	11.9	12.6	12.6	12.9	—	4	—	—	
	—	1938—39	631	do.	176	3.30	61.7	97.5	13.3	13.2	13.3	13.2	12.2	13.0	13.2	13.0	—	3	—	—	
	—	—	657	do.	191	3.28	60.4	92.9	13.1	12.3	11.9	12.9	12.3	13.3	12.9	12.6	—	4	—	—	
Gns....					180	3.21	61.0	95.0	13.3	12.8	12.9	13.0	12.1	13.0	12.9	12.8	0/0 —	0/0 100	0/0 —	0/0 —	
Kaj, 25/9 37	Hø.	1938—39	586	Bukkerup	178	3.12	59.2	93.5	13.5	13.3	12.8	12.8	12.8	13.5	13.0	13.3	—	3	—	—	
	—	—	594	do.	171	3.05	60.8	92.3	13.6	12.5	12.6	12.4	12.3	13.9	12.8	12.5	—	4	—	—	
	—	—	618	do.	185	3.14	60.7	92.6	12.3	12.6	12.9	12.6	12.8	11.6	13.1	12.5	1	3	—	—	
	—	—	620	do.	169	3.13	60.0	91.1	13.0	12.6	13.0	12.3	13.0	13.3	13.0	12.5	—	4	—	—	
Gns....					176	3.11	60.2	92.4	13.1	12.8	12.8	12.5	12.7	13.1	13.0	12.7	0/0 7	0/0 93	0/0 —	0/0 —	

Knast, ¹¹ / ₁₁ 36	Br.	1937—38	856	Egemosegaard ..	167	3.08	61.1	94.2	13.7	12.7	12.7	11.8	12.5	13.5	12.0	12.3	—	1	2	—
	—	1938—39	890	do.	177	3.23	60.6	91.1	13.4	11.5	12.9	12.0	12.9	13.8	12.6	12.5	—	3	1	—
	—	—	892	do.	158	2.94	—	92.9	12.8	12.6	12.9	11.6	13.1	13.8	13.0	12.8	1	3	—	
	—	—	925	do.	167	3.18	60.9	93.4	12.8	12.9	14.0	12.6	13.3	13.1	13.6	13.8	—	4	—	
	—	—	941	do.	159	2.95	61.2	92.0	12.8	12.5	13.2	10.8	12.3	13.5	13.0	12.3	—	3	—	
Gns....					166	3.08	61.0	92.7	13.1	12.4	13.1	11.8	12.8	13.5	12.8	12.7	%	%	%	%
																	5	78	17	
Nr. 100, Kurt ¹⁹ / ₆ 37	El.	1938—39	215	Hundslev	178	3.35	61.3	94.9	12.9	13.4	13.6	13.0	13.1	12.8	13.4	13.5	—	4	—	—
	—	—	228	do.	163	3.08	61.0	95.1	13.3	13.0	12.9	13.4	13.3	13.3	12.9	13.5	—	3	1	—
	—	—	276	do.	184	3.27	62.2	95.0	13.0	13.3	13.3	13.6	13.8	12.9	13.6	13.5	—	4	—	—
	—	—	277	do.	189	3.39	62.1	96.6	12.9	13.4	13.6	13.8	13.3	12.4	13.6	13.4	1	3	—	—
	—	—																		
Gns....					179	3.27	61.7	95.4	13.0	13.3	13.4	13.5	13.4	12.9	13.4	13.5	⁰ / ₀	⁰ / ₀	⁰ / ₀	⁰ / ₀
																	6	88	6	—
Negus, ⁴ / ₁ 36	O. L.	1937—38	856	Vraa	183	3.02	60.6	92.1	12.1	12.1	12.8	12.8	12.5	11.9	13.4	12.3	1	3	—	—
	—	—	918	do.	180	3.19	61.1	93.3	13.4	12.5	13.0	14.4	12.5	13.1	13.0	13.3	—	4	—	—
	—	1938—39	84	Teglagergaard...	181	3.24	59.4	94.1	12.4	12.5	13.3	12.3	11.6	13.0	13.1	12.4	1	3	—	—
	—	—																		
	—	—																		
Gns....					181	3.15	60.4	93.2	12.6	12.4	13.0	13.2	12.2	12.7	13.2	12.7	⁰ / ₀	⁰ / ₀	⁰ / ₀	⁰ / ₀
																	17	83	—	—
Odin, ⁶ / ₈ 37	El.	1938—39	299	Thorsbjerg	178	2.98	61.4	94.5	12.9	13.1	12.5	13.4	12.6	13.4	12.6	13.0	—	3	—	1
	—	—	310	do.	173	3.17	60.5	93.4	13.5	13.1	13.4	13.9	13.0	13.9	13.0	13.8	—	4	—	—
	—	—	311	do.	175	3.06	61.6	94.3	13.6	13.1	13.3	14.4	13.3	14.0	13.1	13.6	—	3	1	—
	—	—																		
	—	—																		
Gns....					175	3.07	61.2	94.1	13.3	13.1	13.1	13.9	13.0	13.8	12.9	13.5	⁰ / ₀	⁰ / ₀	⁰ / ₀	⁰ / ₀
																	84	8	8	—
Pan, ²⁶ / ₁₀ 36	O. L.	1938—39	21	Kvissel Teglværk	165	3.09	—	93.9	13.3	13.1	13.3	12.3	12.8	12.5	13.0	13.1	—	3	1	—
	—	—	46	do.	160	3.00	58.7	92.0	13.5	12.5	12.4	11.6	11.9	12.4	12.6	12.3	—	4	—	—
	—	—	53	do.	176	3.15	60.1	93.3	13.3	12.0	12.9	12.3	11.3	13.5	13.4	12.4	2	2	—	—
	—	—																		
	—	—																		
Gns....					167	3.08	59.1	93.1	13.4	12.5	12.9	12.1	12.0	12.8	13.0	12.6	⁰ / ₀	⁰ / ₀	⁰ / ₀	⁰ / ₀
																	17	75	8	—
Rask, ¹⁷ / ₁ 38	O. L.	1938—39	83	Gustavesensminde	174	3.18	59.9	94.4	12.8	12.3	12.5	12.6	13.0	12.8	13.5	12.4	1	3	—	—
	—	—	133	do.	159	2.99	59.5	92.2	12.5	13.2	13.7	12.5	12.3	12.8	13.7	13.3	—	3	—	—
	—	—	95	Vestermark Mølle	176	3.02	61.8	92.6	13.5	13.4	14.3	14.3	12.9	13.9	13.5	13.6	—	4	—	—
	—	—																		
	—	—																		
Gns....					170	3.06	60.4	93.1	12.9	13.0	13.5	13.1	12.7	13.2	13.6	13.1	⁰ / ₀	⁰ / ₀	⁰ / ₀	⁰ / ₀
																	9	91	—	—

Tabel 31 (fortsat).

Orne	Forsøgshold			Center	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop, cm	Points ved Bedømmelse								Klasse				
	Station	Aar	Nr.						Flæskest Fasted	Bov	Rygflæskest Fordeling	Bugens Form og Kvalitet	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	I for tynde	II leifede	III mellemfede	IV fede	
Nr. 30, Reel 18/12 36	El.	1938—39	180	Nytoftegaard . . .	186	3.34	61.4	94.1	13.0	12.9	12.5	14.0	12.5	12.5	13.5	13.0	2	2	—	—	
	—	—	201	do.	173	3.23	61.2	96.0	12.8	12.6	13.1	13.6	12.1	13.3	13.5	13.0	1	3	—	—	
	—	—	211	do.	172	3.11	—	96.5	13.0	13.0	13.0	14.7	13.0	13.0	13.3	13.5	1	2	—	—	
	—	—	200	Hundslev	178	3.29	60.8	92.6	13.5	12.5	13.5	13.5	13.6	13.0	13.4	13.5	—	4	—	—	
	—	—	218	Dalby Vestergd. .	166	3.14	6.19	94.0	13.0	13.3	13.4	13.6	13.0	12.4	13.3	13.4	—	4	—	—	
Gns.	—	—	—	—	175	3.22	61.3	94.6	13.1	12.9	13.1	13.9	12.8	12.8	13.4	13.3	0/0 21	0/0 79	0/0 —	0/0 —	
Regent, 26/9 35	Hø.	1936—37	354	Vilhelmshøj	193	2.91	61.1	93.5	12.8	12.6	12.8	13.5	12.9	13.1	13.1	13.0	1	3	—	—	
	—	—	361	do.	167	3.02	59.6	90.5	13.5	12.6	13.3	12.8	13.3	13.3	13.3	13.1	—	4	—	—	
	—	—	371	do.	168	2.97	59.9	90.1	12.3	12.5	12.8	12.5	12.8	11.8	13.4	12.5	1	3	—	—	
	—	1937—38	399	do.	172	3.13	61.1	95.0	12.6	12.9	13.6	12.6	12.6	12.0	12.9	12.9	—	4	—	—	
	—	—	402	do.	190	3.10	61.1	92.9	13.1	12.6	12.8	12.8	12.5	12.8	12.9	12.9	—	4	—	—	
	—	—	412	do.	190	3.15	62.4	94.0	13.0	12.9	12.8	13.3	12.3	12.3	12.9	12.9	—	4	—	—	
	—	—	426	do.	183	3.31	60.4	94.1	13.1	12.6	13.3	13.0	12.9	13.4	13.0	13.3	—	4	—	—	
	—	—	491	do.	157	2.87	59.4	92.1	12.3	12.8	13.3	13.3	12.6	12.1	13.0	12.9	—	4	—	—	
	—	1938—39	505	do.	167	3.16	61.5	97.1	11.6	13.1	12.5	12.6	12.5	11.5	13.1	12.4	—	4	—	—	
	—	—	528	do.	171	3.10	61.3	94.1	13.4	12.9	13.5	13.6	12.8	12.4	12.9	13.3	—	4	—	—	
	—	—	552	Nybygaard	180	3.22	60.0	93.9	13.1	12.8	12.9	12.1	12.6	13.0	12.5	13.0	—	4	—	—	
	Gns.	—	—	—	—	176	3.09	60.7	93.4	12.8	12.8	13.1	12.9	12.7	12.5	13.0	12.9	% 5	% 95	% —	% —
	Strandsten, 20/5 35	Sk.	1937—38	610	Raastgaard	173	3.29	61.9	94.6	13.9	12.8	13.3	13.8	12.9	13.0	13.1	13.4	2	2	—	—
—		1938—39	630	do.	173	3.19	60.5	92.9	12.9	12.5	13.0	13.6	12.4	13.0	12.4	13.0	—	3	1	—	
—		—	652	do.	177	3.31	62.1	93.3	14.0	12.5	13.0	14.1	13.6	13.3	13.6	13.6	—	3	1	—	
O. L.		—	81	Tolstrupgaard . . .	196	3.27	59.3	95.0	14.6	13.6	13.9	14.0	11.9	14.1	13.4	13.1	—	4	—	—	
—		—	99	do.	195	3.26	60.8	95.3	14.5	13.4	13.1	15.0	12.6	14.3	13.5	13.8	—	4	—	—	
—		—	138	do.	179	2.86	61.9	95.0	13.1	12.9	13.5	14.8	13.3	12.4	13.4	13.3	1	3	—	—	
—		—	139	do.	168	2.96	61.2	93.6	14.1	12.6	12.8	14.5	13.0	13.1	12.6	13.4	—	3	1	—	
Gns.	—	—	—	—	180	3.16	61.1	94.2	13.9	12.9	13.2	14.3	12.8	13.3	13.1	13.4	0/0 11	0/0 78	0/0 11	0/0 —	


Nr. 25, Sultan 8/11 36	El.	1937—38	159	Mullerødgaard ..	177	3.14	58.0	94.4	13.4	13.0	13.5	12.9	12.6	12.9	12.9	13.3	—	4	—	—
	—	—	162	do.	176	3.29	58.8	95.9	13.4	13.0	13.4	12.8	12.8	12.8	12.8	12.9	—	4	—	—
	—	1938—39	189	do.	187	3.21	59.3	97.0	11.8	12.8	12.8	11.4	11.9	12.3	13.0	11.9	2	2	—	—
Gns....					180	3.21	58.7	95.8	12.9	12.9	13.2	12.4	12.4	12.7	12.9	12.7	0/0	0/0	0/0	0/0
Sæb (4067)	O. L.	1934—35	326	Hjortholm	195	3.51	59.3	92.9	12.8	12.5	12.8	12.4	12.5	12.9	12.8	12.8	—	4	—	—
	—	—	327	do.	204	3.55	58.9	94.6	13.3	12.3	12.4	12.0	12.4	12.5	12.4	12.5	—	4	—	—
	—	—	328	do.	185	3.34	59.7	92.6	12.5	12.5	13.0	12.4	13.4	13.0	13.0	12.9	—	4	—	—
	—	—	346	do.	181	3.14	60.1	94.0	13.3	12.5	13.0	13.1	12.0	12.9	12.9	12.9	—	4	—	—
	—	1935—36	413	do.	193	3.29	58.8	92.0	13.9	12.8	12.8	13.0	12.6	13.1	12.9	13.0	1	3	—	—
	Hø.	1936—37	219	Daastrup	196	3.31	60.1	93.1	13.4	13.0	13.4	13.1	13.3	13.3	13.0	13.5	—	4	—	—
	—	—	232	do.	196	3.17	59.4	96.8	13.4	14.0	13.9	12.9	13.4	13.1	14.0	14.0	2	2	—	—
	—	—	284	do.	183	3.33	60.4	94.4	13.8	13.3	12.5	13.1	12.8	12.6	13.3	13.3	—	4	—	—
	—	—	294	do.	181	3.19	57.7	92.5	13.2	13.0	13.3	12.2	12.7	13.5	13.0	13.3	—	3	—	—
	—	1937—38	394	do.	186	3.75	59.0	95.0	13.7	12.8	13.8	12.0	11.7	13.2	13.0	12.7	1	2	—	—
	—	—	433	do.	174	3.44	58.9	94.5	13.8	13.5	13.3	12.5	12.8	13.3	13.3	13.3	1	2	—	—
	—	—	478	do.	163	2.92	58.2	94.3	13.3	13.0	13.1	12.3	12.6	13.0	13.3	12.9	1	3	—	—
	—	—	417	Daastruplund ...	188	3.21	58.7	93.9	13.4	13.1	13.0	12.4	12.4	12.8	13.1	13.0	—	4	—	—
	—	1938—39	520	Daastrup	162	3.33	60.1	95.0	13.2	12.5	12.5	12.3	12.7	12.0	12.7	12.5	—	3	—	—
	Br.	—	907	Egemosegaard ..	186	3.49	59.5	94.1	12.8	12.5	13.3	12.0	12.1	12.8	13.0	12.5	1	3	—	—
Gns....					185	3.33	59.3	94.0	13.3	12.9	13.1	12.5	12.6	12.9	13.0	13.0	%	%	%	%
Thor Linnerup, 9/8 37	Sk.	1938—39	779	Linnerup	174	3.09	59.8	94.8	13.3	12.9	12.8	13.3	12.0	13.4	12.3	12.8	—	3	1	—
	—	—	780	do.	170	3.01	62.0	93.4	13.3	12.3	12.4	14.0	13.0	13.4	13.0	13.4	—	4	—	—
	—	—	792	do.	183	3.13	61.3	95.0	13.1	13.3	13.6	12.8	13.1	13.3	13.4	13.6	—	4	—	—
Gns....					176	3.08	61.0	94.4	13.2	12.8	12.9	13.4	12.7	13.4	12.9	13.3	%	%	%	%
Thor Lyngdrup, 16/6 37	O. L.	1938—39	87	Lyngdrup	170	3.15	59.7	93.6	13.3	12.3	12.6	13.5	12.8	13.5	12.8	13.0	—	4	—	—
	—	—	94	do.	175	3.15	61.2	94.5	13.5	13.3	13.8	15.0	13.4	14.5	13.8	14.1	—	4	—	—
	—	—	112	do.	186	3.24	62.4	93.8	13.4	12.8	12.3	14.6	12.5	13.6	12.5	12.9	—	2	1	1
Gns....					177	3.18	61.1	94.0	13.4	12.8	12.9	14.4	12.9	13.9	13.0	13.3	%	%	%	%

Tabel 34 (fortsat).

Orne	Forsøgshold			Center	Alder i Dage ved Forsøgs Slutning	F-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflask	Længde af Krop, cm	Points ved Bedømmelse								Klasse			
	Station	Aar	Nr.						Flaskets Fasthed	Bov	Rygflaskets Fordeling	Bugens Form og Kvalitet	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfyldte	Type	for tynde	I lefede	II mellemfede	III fede
Toft, 14/8 36	O. L.	1937—38	810	Thorning Toftgd.	182	3.15	61.0	93.0	11.5	12.5	12.3	12.6	11.6	10.9	13.1	11.5	1	3	—	—
	—	—	811	do.	171	3.03	59.2	94.3	12.3	12.7	12.8	11.8	11.7	12.8	12.8	12.5	—	3	—	—
	—	—	852	do.	170	3.16	59.3	91.6	12.5	12.8	13.1	12.4	11.9	12.6	13.0	12.5	—	4	—	—
	—	—	853	do.	158	2.98	59.5	94.1	12.0	13.3	13.0	13.1	12.3	12.4	13.9	12.8	—	4	—	—
	—	—	901	do.	166	3.02	60.2	92.6	14.0	13.0	13.9	12.6	13.0	13.5	13.8	13.6	—	4	—	—
	—	1938—39	104	do.	164	2.90	59.5	93.9	13.1	13.0	13.0	13.1	11.8	13.4	13.0	12.9	—	3	1	—
	—	—	110	do.	171	3.15	60.1	92.8	13.4	12.9	13.4	14.4	11.5	13.3	13.3	12.9	—	3	1	—
Gns....					169	3.06	59.8	93.2	12.7	12.9	13.1	12.9	12.0	12.7	13.3	12.7	%	%	%	%
																	4	89	7	—
Vester, 25/5 37	O. L.	1938—89	7	Vestermærk Mølle	176	3.13	62.1	93.4	13.4	12.8	13.5	13.8	13.6	13.6	13.8	13.6	—	3	1	—
	—	—	51	do.	183	3.13	59.9	95.5	11.9	13.3	13.1	13.5	12.6	12.6	13.3	12.8	—	2	1	—
	—	—	90	do.	170	3.30	60.4	94.3	12.8	13.0	12.3	13.4	13.1	13.5	12.6	13.0	—	4	—	—
	—	—	96	do.	174	3.39	60.3	95.2	12.3	12.8	13.7	13.7	12.7	12.3	13.8	12.8	—	2	—	—
Gns....					176	3.24	60.7	94.6	12.6	13.0	13.2	13.6	13.0	13.0	13.4	13.1	%	%	%	%
																	13	74	13	—
Vollerup, 23/10 37	Sk.	1938—39	777	Honum Østerlide	165	3.36	60.7	94.0	14.3	12.5	12.8	14.0	14.0	14.3	12.7	13.7	—	3	—	—
	—	—	778	do.	179	3.22	61.8	93.9	13.4	13.0	13.9	14.3	14.0	13.6	13.3	13.9	—	4	—	—
	—	—	781	do.	182	3.42	61.5	95.9	13.8	13.4	13.8	13.6	13.8	13.3	14.1	13.8	—	3	—	—
Gns....					175	3.33	61.3	94.6	13.8	13.0	13.5	14.0	13.9	13.7	13.4	13.8	%	%	%	%
																	9	91	—	—
Ørn, 4/3 37	Sk.	1938—39	679	Langemark	171	3.24	59.8	93.8	12.9	13.0	13.6	12.0	12.1	12.6	13.3	12.9	—	4	—	—
	—	—	717	do.	168	3.17	59.9	94.8	13.2	13.0	13.7	13.8	11.7	13.2	13.3	13.2	—	3	—	—
	—	—	791	do.	164	3.16	59.4	93.6	12.9	12.9	13.4	13.4	11.9	13.0	13.1	13.0	—	4	—	—
Gns....					168	3.19	59.7	94.1	13.0	13.0	13.6	13.1	11.9	12.9	13.2	13.0	%	%	%	%
																	—	100	—	—

B. Yorkshirerace.

Nr. 80, Asa Bellinge ^{10/8} 37	El.	1938—39	245	Bellinge.....	171	3.17	61.6	91.0	13.0	11.1	12.1	13.5	13.6	12.5	13.8	12.5	—	3	1	—
	—	—	246	do.	175	3.25	61.4	92.6	13.0	11.8	12.1	12.8	12.4	12.9	13.9	12.6	—	3	1	—
	—	—	301	do.	183	3.24	60.3	91.9	14.4	11.0	12.3	12.8	12.1	13.6	13.3	12.3	—	3	1	—
	—	—	320	do.	172	3.19	62.0	93.8	13.4	12.6	13.0	13.3	13.1	13.4	13.5	13.8	—	4	—	—
	Gns....				175	3.21	61.3	92.3	13.5	11.6	12.4	13.1	12.8	13.1	13.6	12.8	%	%	%	%
																		81	19	—
Farming II, ^{2/10} 37	Hø.	1938—39	570	Vangegaard	183	3.40	61.9	91.9	12.9	11.9	12.3	12.4	12.8	13.8	13.9	12.9	2	2	—	—
	—	—	573	do.	188	3.27	61.8	91.6	13.8	11.1	12.3	13.3	12.5	13.5	13.0	12.5	—	3	1	—
	—	—	592	do.	188	3.16	62.7	91.3	13.5	11.3	11.4	13.1	12.8	13.8	13.0	12.3	—	2	2	—
	—	—	595	do.	174	2.98	61.4	91.9	12.6	11.1	12.5	13.8	12.8	13.8	14.1	12.5	1	3	—	—
	Gns....				183	3.20	62.0	91.7	13.2	11.4	12.1	13.2	12.7	13.7	13.5	12.6	%	%	%	%
																		19	62	19
Gustaf af Stoholm, ^{22/6} 37	Hø.	1938—39	553	Skenkelsø	183	2.96	60.5	91.5	12.7	12.2	13.8	12.5	11.7	12.3	13.2	12.5	—	3	—	—
	—	—	563	do.	207	3.27	60.9	91.9	13.1	12.0	12.1	12.4	10.8	11.5	12.6	11.5	2	1	1	—
	—	—	567	do.	199	3.18	59.5	91.8	12.3	11.8	12.7	13.0	12.0	12.5	14.5	12.5	2	1	—	—
	Gns....				196	3.14	60.3	91.7	12.7	12.0	12.9	12.6	11.5	12.1	13.4	12.2	%	%	%	%
																		40	50	10
Nr. 40, Gøsta ^{21/12} 36	El.	1937—38	143	Bjernermark	176	3.23	60.7	92.3	12.9	11.9	13.0	12.9	11.8	13.3	13.6	12.6	2	2	—	—
	—	1938—39	231	do.	166	3.11	60.7	93.8	12.4	12.6	13.1	12.6	13.0	12.8	13.8	13.3	1	3	—	—
	—	—	232	do.	173	3.36	60.0	90.8	13.5	11.0	12.5	12.3	11.2	12.8	13.5	12.0	—	3	—	—
	—	—	288	do.	186	3.26	61.0	89.3	14.1	10.8	11.1	13.4	12.1	13.1	11.9	11.1	—	1	3	—
	—	—	289	do.	185	3.22	—	92.1	12.3	12.1	12.9	12.8	12.9	13.4	13.3	12.8	—	4	—	—
	Gns....				177	3.24	60.6	91.7	13.0	11.7	12.5	12.8	12.2	13.1	13.2	12.4	%	%	%	%
																		16	68	16
Nr. 40, Bent, ^{11/6} 37	El.	1938—39	238	Tarup Toftegaard	162	3.09	60.7	93.1	13.3	11.0	12.1	12.6	12.1	12.8	13.1	12.1	—	2	2	—
	—	—	239	do.	161	3.13	61.3	93.4	14.3	11.5	12.3	12.9	12.1	13.0	13.0	12.4	—	2	2	—
	—	—	247	do.	183	3.31	61.1	93.5	13.5	11.8	12.0	12.9	11.6	12.6	13.6	12.4	2	1	1	—
	—	—	248	do.	178	3.15	60.1	93.8	13.8	10.9	12.0	12.0	11.1	12.6	13.0	11.8	1	3	—	—
	—	—	249	do.	184	3.13	60.7	92.9	13.5	11.6	12.9	12.8	11.6	13.4	13.5	12.3	1	2	1	—
	—	—	268	do.	171	3.24	61.5	92.9	13.9	11.5	11.0	12.8	12.3	13.1	12.5	11.9	—	3	—	1
	Hø.	—	596	do.	173	3.10	61.5	91.9	14.8	10.9	11.3	13.0	12.8	14.8	13.1	12.3	—	1	3	—
	Gns....				173	3.16	61.0	93.1	13.9	11.3	11.9	12.7	11.9	13.2	13.1	12.2	%	%	%	%
																		14	50	32
																				4



Hovedtabeller og Stamtavler.

Bregentved.

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyndelse		Slut-ning		
					Galte	Søer	Galte	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Egebjerggaard ..	872	22/2 38	Hannibal, 11/2 36	21, 4/8 36	1	3	1	3	56	19.8	183	90.8	247.1
do. ..	885	28/3 38	do.	17, 24/2 36	2	2	2	2	63	19.0	184	92.3	239.4
do. ..	955	25/1 39	do.	22, 9/8 37	2	2	2	2	61	19.8	175	89.8	229.8
do. ..	879	17/8 38	Nr. 20, Prins (3919).....	20, 4/8 36	2	2	2	2	67	20.0	194	91.3	257.2
Egemosegaard ..	890	10/4 38	Knast, 11/11 36	24, 27/1 37	2	2	2	2	64	20.3	177	92.3	232.4
do. ..	892	2/5 38	do.	12, 10/2 34	2	2	2	2	56	21.5	158	90.5	203.1
do. ..	925	11/8 38	do.	26, 25/8 37	2	2	2	2	60	20.0	167	92.8	231.4
do. ..	941	25/11 38	do.	25, 25/8 37	2	2	2	1	59	20.0	159	89.7	205.6
do. ..	907	28/5 38	Sæb (4067)	19, 25/11 35	1	3	1	3	72	21.5	186	91.0	242.7
do. ..	908	19/6 38	Knold, 22/11 35	23, 11/11 36	1	3	1	3	52	20.3	167	90.0	234.6
do. ..	943	1/12 38	Grundeg, 3/1 38	22, 1/11 36	2	2	2	2	60	20.5	164	89.8	212.5
Elkenøre	959	24/1 39	Tjørn Elkenøre, 20/10 37 ..	18, 10/8 37	2	2	1	2	55	20.3	165	91.3	227.9
Hagelbjerggaard.	901	28/5 38	Jonas, 22/12 35	31, 16/12 36	2	2	2	2	72	19.8	172	91.0	206.9
do. ..	913	22/6 38	do.	17, 23/12 35	2	2	2	2	75	19.5	185	90.3	244.0
do. ..	902	9/5 38	Nis Hagelbjerg, 6/1 37 ...	20, 20/7 35	3	1	3	»	98	19.7	194	89.7	205.8
Hejedegaard	884	20/3 38	Rollo, 10/4 37	48, 24/2 37	2	2	2	1	71	18.2	206	88.7	243.2
do.	909	11/6 38	do.	44, 24/2 36	2	2	2	2	65	21.0	189	91.3	251.1
do.	910	6/6 38	Skov, 8/8 36	46, 29/5 36	2	2	1	2	70	20.3	180	91.7	234.6
do.	944	27/11 38	Dan, 18/11 37	52, 11/11 37	2	2	2	2	78	20.5	191	91.0	238.6
do.	953	22/12 38	do.	44, 24/2 36	2	2	2	2	88	20.3	205	89.5	249.4
Hjelm	957	17/1 39	Ravn Hjelm, 24/10 37 ...	50, 6/8 36	2	2	2	2	76	20.8	185	88.8	230.0
Hjertebjerg	882	13/8 38	Max, 4/8 37	55, 11/7 36	2	2	1	2	64	19.3	189	89.3	235.9
do.	899	14/5 38	do.	53, 23/12 35	2	2	2	2	67	19.0	176	90.8	214.3
Høvdingsgaard..	867	5/2 38	Bjørnson, 7/12 35	60, 2/6 35	2	2	2	2	72	19.8	196	91.0	258.1
do. ..	898	20/5 38	Kyros, 15/10 36	73, 20/8 36	2	2	1	2	73	20.3	176	90.7	227.1
Kalby	928	28/8 38	Broholm, 9/5 35	68, 15/8 36	2	2	2	2	71	20.3	180	90.3	231.9
Kofoedgaard	886	18/8 38	Rap, 19/11 35	13, 10/4 36	2	2	2	2	73	21.0	186	91.0	234.7
do.	906	1/6 38	Master, 8/5 37	17, 13/11 36	2	2	2	2	68	20.5	175	90.5	227.5
do.	923	11/7 38	do.	19, 4/7 37	2	2	1	2	84	19.7	187	89.3	221.6
Kjærlundgaard..	954	22/12 38	Kjærlund 59, 30/4 36	55, 20/2 37	2	2	2	2	95	20.5	195	90.5	210.4
do. ..	958	6/1 39	do.	54, 24/11 36	2	2	2	2	80	19.0	185	89.3	219.3
Lillebrænde	952	21/12 38	Honum 3, 29/1 38	56, 11/8 34	2	2	1	2	82	19.5	185	91.0	216.6
do.	960	3/2 39	Mola, 19/8 37	55, 22/6 37	2	2	2	1	73	18.2	176	90.0	217.6
do.	961	7/2 39	Bram, 1/2 38	54, 8/8 37	2	2	2	2	69	19.5	181	89.3	235.6

Landrace

I Gennemsnit																		Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I	II	III	
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksport-flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Afald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type				
560	3.48	66.4	55.8	26.9	61.4	11.7	3.7	3.3	89.4	13.9	12.6	12.4	13.1	13.1	13.9	12.4	12.6	» 3	» 1	» 1872	
607	3.27	67.3	56.0	27.1	60.7	12.2	3.7	3.2	92.1	13.3	12.0	12.5	12.6	12.4	12.8	12.6	12.6	» 2	» 2	» 885	
615	3.28	65.4	54.8	27.2	61.0	11.8	3.6	3.1	90.3	13.5	12.3	12.5	12.4	12.1	12.9	12.6	12.3	» 2	» 2	» 955	
560	3.61	67.4	56.5	26.2	61.9	11.9	3.1	3.1	96.1	12.4	12.6	13.0	11.5	12.3	12.5	12.8	12.0	1 3	»	» 879	
639	3.23	67.0	55.9	27.4	60.6	12.0	3.7	3.1	91.1	13.4	11.5	12.9	12.0	12.9	13.8	12.6	12.5	» 3	» 1	» 890	
678	2.94	64.4	—	28.9	—	—	3.5	3.0	92.9	12.8	12.6	12.9	11.6	13.1	13.8	13.0	12.8	1 3	»	» 892	
681	3.18	67.6	56.5	27.1	60.9	12.0	3.2	3.2	93.4	12.8	12.9	14.0	12.6	13.3	13.1	13.6	13.8	» 4	»	» 925	
694	2.95	65.5	54.8	27.0	61.2	11.8	3.5	2.9	92.0	12.8	12.5	13.2	10.8	12.3	13.5	13.0	12.3	» 3	»	» 941	
611	3.49	65.3	54.1	28.3	59.5	12.2	3.1	3.0	94.1	12.8	12.5	13.3	12.0	12.1	12.8	13.0	12.5	1 3	»	» 907	
605	3.36	65.3	54.5	27.5	60.6	11.9	3.2	3.3	93.4	13.4	12.8	13.5	13.3	12.9	13.3	13.3	13.6	» 4	»	» 908	
669	3.07	65.9	54.8	26.6	61.0	12.4	3.9	3.3	92.5	12.9	12.5	12.1	12.9	12.0	12.9	12.0	12.3	» 3	» 1	» 943	
647	3.21	66.5	55.3	27.2	60.6	12.2	4.2	3.4	94.7	13.2	13.0	9.3	13.3	11.8	12.3	9.3	9.7	» 1	»	» 2959	
714	2.90	65.4	54.3	28.2	59.6	12.2	3.5	3.2	94.3	13.1	13.3	12.9	12.4	11.9	13.4	12.8	12.6	1 3	»	» 901	
642	3.45	65.3	54.1	27.7	60.0	12.3	3.5	2.9	94.3	13.3	12.8	12.8	10.9	10.9	13.1	12.3	11.8	» 3	» 1	» 913	
732	2.94	64.3	53.2	28.3	59.3	12.4	3.4	2.8	92.0	12.7	12.3	12.7	11.0	10.2	13.0	12.5	11.0	» 3	»	» 902	
524	3.45	62.3	—	29.7	—	—	3.1	2.9	94.8	13.0	12.7	12.8	11.7	11.8	13.5	12.8	12.3	1 2	»	» 884	
565	3.62	67.0	55.6	26.6	61.0	12.4	3.5	3.0	92.9	12.8	12.5	12.6	11.3	12.3	13.3	13.1	12.4	» 4	»	» 909	
650	3.29	67.5	56.0	26.4	61.1	12.5	3.3	3.6	92.7	12.2	13.2	14.0	13.8	12.7	13.3	13.7	13.0	» 3	»	» 910	
627	3.38	66.8	56.1	26.6	61.7	11.7	3.2	3.4	94.1	12.3	13.0	13.3	13.1	12.4	13.1	12.6	12.8	1 3	»	» 944	
591	3.60	65.0	53.8	27.4	60.1	12.5	3.6	3.1	94.4	12.4	13.1	12.3	12.3	11.9	13.1	12.6	12.4	» 4	»	» 953	
627	3.38	65.4	54.5	26.3	61.4	12.3	3.5	3.2	94.1	12.5	12.8	12.1	12.6	11.5	12.8	12.3	12.1	» 3	» 1	» 957	
559	3.37	67.2	56.2	24.8	62.9	12.3	3.4	3.7	91.3	13.3	12.3	13.0	14.2	12.5	13.2	13.2	13.3	» 3	»	» 882	
658	2.99	68.3	56.9	24.8	62.7	12.5	3.6	3.4	91.6	13.8	12.6	13.0	13.5	12.6	13.5	13.0	13.0	» 4	»	» 899	
573	3.62	64.8	53.0	28.8	58.2	13.0	3.4	3.2	92.1	13.4	12.5	12.9	12.4	11.0	13.0	12.4	12.3	» 4	»	» 867	
685	3.23	65.8	54.8	27.4	60.5	12.1	3.6	3.2	93.7	13.2	12.7	13.2	12.5	12.7	13.2	13.2	13.0	» 3	»	» 898	
645	3.31	65.1	54.1	27.8	60.0	12.2	3.5	3.2	92.1	13.5	12.4	13.1	12.5	11.6	13.3	13.0	12.4	» 4	»	» 928	
618	3.35	66.6	55.4	26.8	60.9	12.3	3.6	3.2	93.0	13.9	12.4	12.6	12.4	11.9	12.9	12.4	12.6	» 4	»	» 886	
656	3.25	65.0	53.9	28.2	59.5	12.3	3.9	3.0	91.9	12.9	12.1	12.0	11.4	12.0	11.9	11.3	11.1	» 2	» 1	» 906	
679	3.18	63.3	52.2	29.1	58.4	12.5	3.2	3.2	92.7	12.7	12.5	13.3	12.3	11.5	12.3	12.7	12.2	» 3	»	» 923	
702	3.01	66.6	55.0	26.4	60.8	12.8	3.5	3.1	92.4	11.6	12.5	12.8	12.1	11.9	11.8	12.3	11.5	1 2	» 1	» 954	
669	3.12	65.4	54.3	26.8	60.8	12.4	3.8	3.0	92.3	12.4	12.3	12.0	11.8	12.0	12.8	12.5	11.9	» 2	» 2	» 958	
696	3.03	65.0	54.3	28.6	59.7	11.7	3.4	3.1	96.2	13.2	12.7	13.0	12.2	12.7	13.2	12.8	12.7	» 3	»	» 952	
700	3.03	66.2	55.3	26.5	61.5	12.0	3.7	3.1	95.3	12.8	12.7	13.0	12.0	12.5	12.8	12.5	12.5	» 2	» 1	» 960	
623	3.38	65.1	54.4	27.0	60.9	12.1	3.4	3.4	92.8	13.5	13.3	14.0	13.4	13.1	13.4	13.1	13.6	» 4	»	» 961	

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyndelse		Slut-ning		
					Galte	Seer	Galte	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Lillehave.....	893	23/4 38	Daks 40, 17/6 36.....	52, 6/11 36	2	2	2	2	65	20.0	179	90.8	227.3
do.	896	12/5 38	Sten Flint, 4/7 37.....	54, 5/12 36	2	2	2	2	60	19.5	175	92.8	247.1
do.	900	25/5 38	do.	55, 5/12 36	2	2	1	2	61	19.0	175	91.0	248.4
do.	938	9/11 38	do.	50, 8/8 36	2	2	2	2	68	19.0	177	91.5	230.7
do.	945	24/11 38	Nap, 18/8 36	53, 12/11 36	2	2	2	2	74	21.0	174	91.0	217.8
Lille Køgegaard.	870	4/2 38	Fut, 19/1 37	73, 12/12 36	2	2	2	2	80	19.0	197	89.0	235.7
do.	881	17/3 38	do.	65, 9/8 35	2	2	2	2	67	19.0	186	90.3	238.6
do.	915	27/6 38	Alf, 11/8 37	60, 17/2 35	2	2	2	2	63	20.5	179	90.0	242.0
do.	962	7/2 39	Nikolaj (4141).....	75, 26/6 37	2	2	2	2	76	19.0	183	90.5	220.9
Lundby Møllegd.	871	31/1 38	Peiter, 11/1 37	93, 12/7 36	2	2	2	2	77	20.0	193	89.0	223.5
do.	946	4/12 38	do.	95, 19/11 36	1	3	1	3	71	21.3	171	91.3	221.6
Lykkebo	904	22/5 38	Taulemyggen (4131)....	18, 22/9 36	3	1	3	1	85	21.0	194	90.3	243.6
do.	929	23/8 38	do.	16, 22/9 36	2	2	2	2	67	19.3	183	91.3	236.6
do.	930	27/8 38	do.	15, 18/4 36	1	3	1	2	72	18.7	203	90.7	263.5
Maglegaard.....	880	26/2 38	Falckensten, 30/12 36....	50, 4/9 35	2	2	2	2	79	19.0	195	92.0	228.9
do.	922	7/7 38	do.	54, 10/2 36	2	2	2	2	81	19.5	188	91.5	231.9
do.	927	9/8 38	do.	55, 10/2 36	2	2	2	2	83	19.0	190	91.8	217.0
do.	937	8/11 38	Uffe, 28/11 37	47, 17/7 35	2	2	1	2	62	21.5	172	91.3	235.2
Myggegaard	918	10/7 38	Vatt, 9/1 37	42, 21/7 37	2	2	1	2	71	20.3	172	90.0	229.3
do.	919	8/7 38	Fønix, 14/7 35	34, 2/6 36	2	2	2	2	66	19.0	173	91.8	230.8
do.	920	10/7 38	do.	35, 2/6 36	2	2	2	2	64	19.0	169	91.3	224.5
Myseregaard....	877	21/2 38	Fenris, 3/5 36	33, 17/6 36	1	3	1	3	70	20.3	194	89.5	261.1
do.	911	9/6 38	Dalgas 30/4 37	27, 14/11 34	2	2	2	2	67	20.8	177	91.8	231.2
Naskegaard	894	20/4 38	Expert, 3/5 36	11, 10/8 36	2	2	2	2	68	20.3	186	92.8	244.0
do.	926	7/8 38	Albert 14/7 37	12, 29/6 36	2	2	2	2	71	20.3	173	91.0	228.2
Nybygaard	905	14/5 38	Smæk 21/8 36	51, 12/7 35	2	2	2	2	79	20.8	189	91.0	229.1
Nørrebakkegaard	865	28/1 38	Fremtiden, 20/6 36	43, 8/8 35	3	1	3	1	61	19.3	199	89.5	267.4
do.	917	1/7 38	Knag II, 6/11 36	52, 28/12 36	2	2	2	2	66	19.3	171	89.0	216.7
do.	931	16/9 38	do.	51, 20/9 36	2	2	1	2	66	18.7	176	91.0	245.1
do.	947	22/12 38	do.	53, 29/12 36	2	2	2	2	60	19.0	176	89.5	234.4
Pilevang	883	16/3 38	Nap, 13/8 36	14, 7/1 36	2	2	2	2	68	21.5	178	90.3	225.6
do.	916	8/7 38	do.	19, 25/8 36	1	3	1	3	64	19.0	175	89.3	238.7
do.	924	23/7 38	do.	17, 26/8 36	2	2	2	1	60	21.7	167	90.0	240.4
Ravnsbjerggaard	912	21/6 38	Eg, 22/12 35	45, 1/4 35	2	2	2	2	76	19.8	174	91.0	217.4
Sandby	949	4/1 39	Vind, 11/7 37	24, 15/7 36	2	2	2	2	61	19.3	173	89.5	225.1

Landrace

I Gennemsnit

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II	III	
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksport-flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Afald	Rygflask	Bugen	Længde af Krop i cm.	Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfyde	Type					
																		for tynde				
621	3.21	65.6	—	27.7	—	—	3.5	3.4	92.9	13.5	12.1	12.6	13.3	12.1	12.6	12.3	12.5	» 3	1	»	893	
640	3.37	68.5	56.6	26.1	61.1	12.8	3.9	3.4	93.5	13.9	12.6	11.1	13.1	12.6	12.8	11.8	11.8	» 1	2	1	896	
630	3.45	66.7	55.2	26.7	60.6	12.7	3.5	3.4	92.2	14.0	12.8	13.5	13.5	12.5	13.7	13.0	13.3	» 3	»	»	900	
668	3.18	66.9	—	26.9	—	—	3.3	3.3	95.0	13.3	12.5	13.3	13.0	11.8	13.5	13.0	12.8	» 4	»	»	938	
700	3.11	67.0	55.9	26.4	61.4	12.2	3.5	3.3	93.3	13.6	12.9	13.0	13.1	13.3	13.6	12.6	13.4	» 2	2	»	945	
597	3.37	65.3	53.8	26.7	60.4	12.9	3.2	3.4	95.3	12.9	12.9	13.6	13.4	11.3	12.6	12.6	12.5	1 3	»	»	870	
601	3.35	66.8	55.6	26.0	61.6	12.4	3.3	3.3	95.0	13.0	13.3	13.5	13.0	12.1	13.5	13.0	13.3	» 4	»	»	881	
600	3.48	64.9	54.1	27.9	60.1	12.0	3.4	3.1	91.6	13.3	12.4	12.5	11.8	12.3	12.9	12.8	12.1	» 4	»	»	915	
670	3.09	67.6	56.5	25.3	62.4	12.3	3.3	3.7	95.1	13.1	13.4	13.4	14.4	13.4	13.0	13.3	13.8	1 3	»	»	962	
597	3.24	63.0	52.1	29.2	58.6	12.2	3.4	2.7	92.8	12.0	12.9	12.5	10.6	12.5	10.8	12.9	11.1	1 3	»	»	871	
698	3.17	67.5	56.4	26.0	61.8	12.2	3.7	3.4	94.1	13.5	12.5	11.5	13.4	12.5	12.9	12.5	12.6	» 3	1	»	946	
638	3.52	66.5	54.8	26.3	60.7	13.0	3.5	3.1	92.5	12.8	12.6	12.5	11.8	11.9	13.5	12.1	12.0	» 4	»	»	904	
622	3.29	66.0	55.0	27.7	60.8	12.0	3.3	3.1	93.4	12.8	12.6	13.3	12.0	12.3	12.9	13.0	12.8	» 4	»	»	929	
551	3.66	65.2	53.7	28.1	59.2	12.7	3.2	3.3	94.5	11.7	13.0	12.5	12.5	12.5	13.0	13.2	12.2	1 2	»	»	930	
632	3.14	67.3	56.1	26.9	61.0	12.1	3.3	3.3	93.1	13.6	11.9	12.6	13.3	12.3	13.3	12.9	12.6	» 4	»	»	880	
674	3.22	67.6	55.8	26.1	60.9	13.0	3.3	3.3	91.9	13.4	12.5	12.9	13.0	13.0	13.0	12.9	13.3	» 4	»	»	922	
681	2.98	66.3	55.3	27.8	60.2	12.0	3.5	3.3	92.5	13.5	12.8	13.4	13.3	12.9	13.8	13.1	13.8	» 4	»	»	927	
635	3.37	67.2	56.2	26.5	61.5	12.0	3.3	3.4	91.7	12.0	12.5	13.0	13.7	12.7	12.8	13.0	13.0	» 3	»	»	937	
692	3.29	66.0	—	26.7	—	—	3.1	3.3	96.3	13.0	13.2	13.5	13.0	11.5	11.7	13.0	12.5	» 3	»	»	918	
680	3.17	67.4	55.6	26.6	60.6	12.8	3.3	3.4	92.8	13.5	13.0	14.0	13.8	12.5	13.1	12.9	13.3	» 4	»	»	919	
688	3.11	65.4	54.1	28.4	59.3	12.3	3.5	3.0	95.8	12.6	12.6	12.9	12.1	11.3	13.1	12.6	12.1	» 4	»	»	920	
557	3.77	66.3	55.0	26.0	61.5	12.5	3.8	3.4	92.5	13.1	12.1	12.9	13.1	12.9	12.9	12.5	12.9	» 3	1	»	877	
644	3.26	66.9	55.8	27.1	60.8	12.1	3.5	3.1	94.6	12.9	12.5	12.4	12.4	11.3	12.3	12.6	12.3	» 3	1	»	911	
617	3.36	68.8	—	25.9	—	—	3.6	3.3	94.0	13.4	12.8	12.5	13.0	12.6	13.1	12.4	12.9	» 3	1	»	894	
697	3.23	66.9	55.8	26.5	61.3	12.2	3.8	3.4	90.0	13.5	11.9	12.4	13.5	12.8	13.3	12.5	12.8	» 1	3	»	926	
640	3.26	65.6	54.3	27.9	59.6	12.5	3.8	2.9	91.4	13.6	12.6	11.1	11.3	10.8	13.1	11.6	11.3	» 2	2	»	905	
508	3.81	64.5	52.8	27.9	58.9	13.2	3.7	2.9	95.9	13.5	12.5	11.9	11.0	10.9	12.6	11.1	11.1	1 1	2	»	865	
664	3.11	64.9	54.4	27.1	61.1	11.8	3.6	3.3	90.6	12.6	12.4	12.5	12.9	12.6	12.9	12.5	12.6	» 4	»	»	917	
660	3.39	64.8	54.3	28.8	59.7	11.5	3.8	3.2	94.0	12.5	12.7	11.7	12.5	11.2	12.5	12.3	11.8	» 1	2	»	931	
609	3.32	64.1	52.9	28.4	59.1	12.5	3.4	3.3	93.9	12.6	12.4	12.6	12.6	11.5	12.5	12.5	12.1	» 4	»	»	94	
624	3.28	65.4	54.0	27.6	59.8	12.6	3.1	3.0	92.8	12.8	12.3	13.3	11.5	12.5	13.3	12.9	12.3	2 2	»	»	883	
633	3.40	65.8	54.5	26.3	61.1	12.6	3.2	3.2	92.0	13.4	12.5	13.8	13.0	13.3	13.3	13.6	13.3	1 2	1	»	916	
637	3.52	65.8	55.3	26.9	61.5	11.6	3.3	3.2	89.3	13.5	12.2	13.3	12.8	13.3	13.3	13.0	12.8	» 3	»	»	924	
727	3.05	66.8	55.6	26.6	61.1	12.3	3.7	3.2	92.6	13.1	12.6	12.3	12.6	12.1	13.6	12.1	12.0	» 3	»	»	1912	
627	3.20	64.6	53.5	27.8	59.8	12.4	3.4	3.4	92.9	12.8	13.0	13.0	13.8	12.1	11.8	12.5	12.5	» 4	»	»	949	

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forssøget				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyn-delse		Slut-ning		
					Galte	Seer	Galte	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Sønderby	868	19/2 38	Panserbasse, 27/6 36	72, 27/12 35	2	2	2	1	51	19.8	175	90.3	236.9
do.	876	21/2 38	do.	61, 25/1 35	2	2	2	2	84	20.0	201	89.8	250.3
do.	887	21/3 38	do.	81, 28/3 37	2	2	2	2	70	19.0	190	89.5	238.3
do.	950	6/1 39	do.	80, 21/2 37	2	2	2	2	59	19.3	169	90.8	222.1
do.	951	23/12 38	do.	76, 14/11 36	1	3	1	2	87	21.2	185	89.3	225.1
do.	875	22/2 38	Finans (4259)	57, 7/5 34	2	2	2	2	69	19.8	188	89.3	240.6
do.	891	7/4 38	do.	67, 18/3 35	2	2	2	2	74	20.0	182	90.5	220.1
do.	888	27/8 38	Knagen, 16/6 36	82, 28/8 37	2	2	2	2	73	20.5	188	91.8	237.5
Tinghøj	889	17/4 38	Rækk, 23/5 36	60, 27/3 37	2	2	2	2	57	19.0	170	90.0	232.4
do.	895	1/5 38	do.	59, 27/3 37	2	2	2	2	71	19.3	182	91.0	235.3
do.	921	28/7 38	Tango, 8/7 37	58, 17/7 36	2	2	2	2	65	19.5	181	90.0	246.9
do.	933	9/10 38	do.	54, 7/8 36	2	2	2	2	64	19.8	173	90.0	227.9
do.	934	19/10 38	do.	60, 27/3 37	2	2	2	2	61	20.0	171	90.5	226.8
do.	940	13/11 38	do.	59, 27/3 37	1	3	1	3	57	19.8	169	90.8	224.4
do.	956	19/1 39	do.	50 (16972)	2	2	2	2	60	19.3	170	89.5	217.9
Valløby	897	15/5 38	Volle (4199)	11, 9/11 36	2	2	2	2	64	20.0	177	90.5	226.8
do.	903	26/5 38	do.	12, 9/11 36	2	2	2	2	81	20.8	185	90.8	227.6
do.	914	24/8 38	do.	10, 17/10 35	1	3	1	3	73	20.0	182	90.8	232.9
Vesterskov	935	5/10 38	Funkis Vesterskov, 24/4 36	23, 20/4 37	2	2	2	2	68	19.3	186	91.3	236.7
do.	936	4/10 38	do.	24, 20/4 37	2	2	2	2	76	19.5	180	90.3	213.6
Vindfældegaard	932	10/9 38	Knag Vindfælde, 14/5 37	96, 18/3 37	2	2	1	2	72	19.3	182	90.3	235.0
do.	939	10/11 38	Staal Vindfælde, 23/10 35	94, 10/12 36	2	2	2	2	74	19.5	183	90.3	232.8
do.	942	20/11 38	Flot Vindfælde, 28/11 37	95, 10/12 36	2	2	2	2	78	19.0	189	91.3	229.7
do.	948	27/12 38	Nikolaj Vindfælde, 13/11 37	88, 24/8 35	2	2	2	2	69	19.3	179	88.5	215.3

Landrace

I Gennemsnit																		Klasse			Nr.	
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af								for tynde	lefedede	mellemfede		fede
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksport-flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type					
570	3.36	65.0	53.3	28.0	59.0	13.0	3.6	3.1	93.8	13.3	12.7	13.2	12.0	10.7	13.2	12.2	12.0	» 3	»	»	868	
595	3.59	65.6	53.6	26.9	59.7	13.4	3.8	2.9	91.5	12.6	11.6	11.9	10.8	10.3	13.5	11.1	10.9	» 1	3	»	876	
586	3.38	63.6	52.4	28.9	58.5	12.6	3.6	3.0	94.4	13.8	12.8	12.5	11.8	11.4	13.5	12.6	12.3	» 2	2	»	887	
649	3.11	66.3	54.9	27.0	60.5	12.5	3.5	3.2	92.9	12.8	12.9	13.0	12.6	12.9	13.0	13.0	13.0	» 4	»	»	950	
696	3.30	64.3	—	28.0	—	—	3.8	3.2	93.2	13.8	12.0	11.8	12.7	12.0	13.0	11.8	12.0	» 1	2	»	951	
584	3.46	64.4	53.3	27.9	59.7	12.4	3.0	3.2	94.3	12.9	12.9	13.1	12.8	12.3	12.5	13.1	12.6	13	»	»	875	
656	3.12	64.4	—	28.9	—	—	3.2	3.0	94.6	12.8	13.1	12.6	11.5	11.9	12.9	13.6	12.4	13	»	»	891	
618	3.33	66.0	54.4	28.1	59.3	12.6	3.1	3.3	94.6	12.5	13.0	12.9	12.9	11.9	12.9	13.0	12.6	22	»	»	888	
630	3.27	66.3	55.4	26.4	61.5	12.1	3.8	3.3	93.4	13.8	11.9	10.6	12.9	12.0	13.3	12.0	11.6	» 3	»	»	1889	
649	3.28	67.6	—	25.7	—	—	3.9	3.3	93.5	13.6	12.5	11.5	13.0	11.0	13.3	11.9	11.8	» 2	1	1	895	
610	3.50	67.0	55.6	25.6	61.8	12.6	3.9	3.1	91.8	13.4	11.8	11.8	12.0	12.0	13.0	12.1	11.8	» 2	2	»	921	
647	3.24	65.6	54.4	27.1	60.4	12.5	3.6	3.3	90.9	13.5	11.9	12.8	13.0	12.4	12.8	13.0	12.4	» 3	1	»	933	
639	3.22	66.5	55.6	26.5	61.5	12.0	3.8	3.2	94.6	13.4	12.4	12.6	12.6	11.9	13.0	12.6	12.5	» 3	1	»	934	
634	3.16	66.5	55.1	26.7	60.7	12.6	3.8	3.1	92.6	12.6	12.5	11.6	12.3	11.6	12.6	11.9	11.9	» 2	1	1	940	
637	3.10	65.6	54.4	26.7	60.8	12.5	3.5	3.2	92.4	13.4	12.1	13.1	12.5	11.8	12.6	12.9	12.5	» 4	»	»	956	
625	3.22	66.1	54.3	26.9	59.9	13.2	3.7	3.3	93.3	12.6	12.1	12.6	12.8	11.4	12.6	12.4	12.0	» 4	»	»	897	
676	3.25	65.9	54.4	27.4	59.9	12.7	3.6	3.1	92.6	12.5	12.6	13.1	12.1	12.1	13.6	12.5	12.5	» 4	»	»	903	
651	3.29	65.4	53.6	28.0	59.1	12.9	3.4	3.1	92.9	13.4	12.9	12.9	12.3	12.1	12.8	12.8	12.8	» 3	1	»	914	
613	3.29	66.1	54.6	27.5	59.9	12.6	3.2	3.0	93.8	12.1	12.8	12.6	12.0	11.5	12.4	13.3	12.0	22	»	»	935	
684	3.02	66.1	55.0	26.7	60.9	12.4	3.6	3.4	91.4	12.8	12.3	12.0	13.5	12.0	12.8	12.8	12.3	» 3	1	»	936	
647	3.31	66.8	55.3	26.0	61.3	12.7	3.5	3.4	93.7	13.5	13.0	12.5	13.7	11.3	13.5	12.8	12.5	11	1	»	932	
652	3.29	65.3	54.0	27.7	59.8	12.5	3.5	3.1	95.8	12.5	12.5	12.0	11.6	10.8	12.1	12.5	11.4	12	1	»	939	
651	3.18	66.6	55.5	27.0	60.8	12.2	3.4	3.3	93.8	13.6	12.4	13.1	12.8	13.4	13.4	13.4	13.4	» 3	1	»	942	
628	3.11	63.4	52.6	28.4	59.5	12.1	3.3	3.1	92.0	12.9	13.3	13.1	12.4	11.0	12.6	13.0	12.0	13	»	»	948	

	Antal Grise					Ved Forsøgets				Ialt kg F.-E. pr. Dyr
	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
						Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
	Galte	Søer	Galte	Søer						
Gsn. f. Landrace..... (93 Hold)	179	193	168	185	21	70	19.9	181	90.5	231.8

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Bregentved.

Hold
Nr.

867. 1 So havde ved Slagtningen Halstuberkulose.
868. 1 Galt udsat af Holdet paa Grund af Tarmbetændelse. Alder 108 Dage, Vægt 28.0 kg.
879. 1 Galt havde ved Slagtningen Halstuberkulose.
882. 1 Galt død af Bughinde- og Tarmbetændelse. Alder 99 Dage, Vægt 37.0 kg.
884. 1 Galt havde ved Slagtningen Krøstuberkulose og Lungehindebetændelse. 1 So død af Tarmbetændelse. Alder 100 Dage, Vægt 25.0 kg.
891. 1 Galt og 1 So havde ved Slagtningen Krøstuberkulose. 1 Galt havde Halstuberkulose.
893. 1 So havde ved Slagtningen Krøstuberkulose. 1 So og 2 Galte havde Halstuberkulose.
896. 1 So havde ved Slagtningen Halstuberkulose.
898. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 178 Dage, Vægt 65.0 kg.
900. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 96 Dage, Vægt 28.0 kg.
902. 1 So død af Tarmbetændelse. Alder 81 Dage, Vægt 31.0 kg.
910. 1 Galt død af Leverbetændelse. Alder 126 Dage, Vægt 40.0 kg.
918. 1 Galt udsat af Holdet paa Grund af Stivsyge. Alder 170 Dage, Vægt 73.0 kg. 1 Galt havde ved Slagtningen Eksem.
923. 1 Galt død af Bughinde- og Tarmbetændelse. Alder 161 Dage, Vægt 69.0 kg.
924. 1 So død af Rødsyge. Alder 144 Dage, Vægt 46.0 kg.
930. 1 So død af Tarmblødning. Alder 100 Dage, Vægt 32.0 kg.
931. 1 Galt udsat af Holdet paa Grund af Indsnævring af Endetarmen.
932. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 128 Dage, Vægt 36.0 kg.
937. 1 Galt udsat af Holdet paa Grund af Tarmbetændelse. Alder 125 Dage, Vægt 33.0 kg.
938. 1 Galt og 2 Seer havde ved Slagtningen Tuberkulose i Lunger, Lever og Krøs.

I Gennemsnit																	Sortering efter Fedme Klasse				
Daglig Tilvækst i g	F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg paa Slag- teriet		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af											
		Kold slagtet	Tilskaaet (Eksporflesek)	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh.af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	I for tynde	II lelfede	III mellemfede	fede
638	3.28	65.9	54.8	27.2	60.5	12.3	3.50	3.20	93.1	13.1	12.6	12.7	12.5	12.1	13.0	12.6	12.4	% 7	% 76	% 14	% 3

- Hold
Nr.
941. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 108 Dage, Vægt 31.0 kg.
945. 1 Galt og 1 So havde ved Slagtningen Krøstuberkulose.
950. 1 Galt og 1 So havde ved Slagtningen Krøstuberkulose.
951. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 164 Dage, Vægt 36.0 kg.
1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose i Lunger, Lever og Hals. 1 Galt og 1 So havde Krøstuberkulose.
952. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 124 Dage, Vægt 24.0 kg.
953. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
959. 1 Galt død af Rødsyge. Alder 118 Dage, Vægt 42.0 kg.
960. 1 So død af Bughindebetændelse. Alder 103 Dage, Vægt 33.0 kg.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
964	Kalby	1 So død af Tarmbetændelse. Alder 63 Dage, Vægt 19.5 kg. 1 So død af Hjertesæksbetændelse. Alder 158 Dage, Vægt 59.0 kg.
976	Tjørnehoved	1 So død af Hedeslag. Alder 105 Dage. Vægt 33.0 kg. 1 Galt død af Bughinde- og Tarmbetændelse. Alder 128 Dage, Vægt 35.0 kg.

Landrace.

Egebjerggaard, Gdr. Johs. Mortensen, Præstø.

- 872, f. $22\frac{1}{2}$ 38, F. Hannibal, f. $11\frac{1}{2}$ 36, Ff. Daldys (3789), Fm. Ørsted Lindegaard 12 (15630), M. 21, f. $\frac{4}{8}$ 36, Mf. Hitler (3985), Mm. 12, f. $\frac{7}{11}$ 34.
- 885, f. $28\frac{3}{8}$ 38, F. Hannibal, f. $11\frac{1}{2}$ 36, Ff. Daldys (3789), Fm. Ørsted Lindegaard 12 (15630), M. 17, f. $24\frac{1}{2}$ 36, Mf. Sten Nørrebakke (4159), Mm. Nørrebakkegaard 34 (16158).
- 955, f. $25\frac{1}{1}$ 39, F. Hannibal, f. $11\frac{1}{2}$ 36, Ff. Daldys (3789), Fm. Ørsted Lindegaard 12 (15630), M. 22, f. $\frac{9}{6}$ 37, Mf. Hitler (3985), Mm. 5, f. $28\frac{3}{6}$ 36.
- 879, f. $17\frac{1}{8}$ 38, F. Prins 20 (3919), Ff. Sten Lindegaard 5 (3795), Fm. Ørsted Lindegaard 1 (15606), M. 20, f. $\frac{4}{8}$ 36, Mf. Hitler (3895), Mm. 12, f. $\frac{7}{11}$ 34.

Egemosegaard, Gdr. K. Flejsborg, Køge.

- 890, f. $10\frac{1}{4}$ 38, F. Knast, f. $11\frac{1}{11}$ 36, Ff. Bjarke (3977), Fm. Egemosegaard 19 (17016), M. 24, f. $27\frac{1}{1}$ 37, Mf. Knold, f. $22\frac{1}{11}$ 35, Mm. 20, f. $20\frac{1}{12}$ 35.
- 892, f. $2\frac{1}{5}$ 38, F. Knast, f. $11\frac{1}{11}$ 36, Ff. Bjarke (3977), Fm. Egemosegaard 19 (17016), M. 12, f. $10\frac{1}{2}$ 34, Mf. Viking 74, f. $\frac{4}{8}$ 31, Mm. 70, f. $\frac{9}{11}$ 29.
- 925, f. $11\frac{1}{8}$ 38, F. Knast, f. $11\frac{1}{11}$ 36, Ff. Bjarke (3977), Fm. Egemosegaard 19 (17016), M. 26, f. $25\frac{1}{3}$ 37, Mf. Lindy (4243), Mm. 12 (17000).
- 941, f. $25\frac{1}{11}$ 38, F. Knast, f. $11\frac{1}{11}$ 36, Ff. Bjarke (3977), Fm. Egemosegaard 19 (17016), M. 25, f. $25\frac{1}{3}$ 37, Mf. Lindy (4243), Mm. 12 (17000).
- 907, f. $28\frac{1}{5}$ 38, F. Sæb (4067), Ff. Thor (3723), Fm. Stinesminde 23 (16198), M. 19, f. $25\frac{1}{11}$ 35, Mf. Kansler (3971), Mm. Mariendal 57 (16660).
- 908, f. $19\frac{1}{8}$ 38, F. Knold, f. $22\frac{1}{11}$ 35, Ff. Løkke (4003), Fm. Kulhus 8 (15322), M. 23, f. $11\frac{1}{11}$ 36, Mf. Bjarke (3977), Mm. 19, f. $25\frac{1}{11}$ 35.
- 943, f. $1\frac{1}{12}$ 38, F. Grundeg, f. $\frac{3}{1}$ 38, Ff. Sheik (4289), Fm. Grundfør 14, f. $20\frac{1}{11}$ 35, M. 22, f. $\frac{1}{11}$ 36, Mf. Knold, f. $22\frac{1}{11}$ 35, Mm. 4 (16650).

Elkenøre, Gdr. Andr. Hansen, Sdr. Ørslev.

- 959, f. $24\frac{1}{1}$ 39, F. Tjørn Elkenøre, f. $20\frac{1}{10}$ 37, Ff. Knub, f. $15\frac{1}{3}$ 36, Fm. Tjørnehoved 15 (16952), M. 18, f. $10\frac{1}{8}$ 37, Mf. Prins Charming (4301), Mm. 91 (16614).

Hagelbjerggaard, Propr. H. P. Simonsen, Ringsted.

- 901, f. $28\frac{1}{5}$ 38, F. Jonas, f. $22\frac{1}{12}$ 35, Ff. Epp (3715), Fm. Lumsaas 18 (16770), M. 31, f. $16\frac{1}{12}$ 36, Mf. Schønberg, f. $\frac{4}{11}$ 33, Mm. 94, f. $28\frac{1}{6}$ 33.
- 913, f. $22\frac{1}{6}$ 38, F. Jonas, f. $22\frac{1}{12}$ 35, Ff. Epp (3715), Fm. Lumsaas 18 (16770), M. 17, f. $23\frac{1}{12}$ 35, Mf. Laurits, f. $\frac{9}{1}$ 34, Mm. Elisagaard 98 (16632).
- 902, f. $\frac{9}{5}$ 38, F. Nis Hagelbjerg, f. $\frac{9}{1}$ 37, Ff. Leo, f. $27\frac{1}{2}$ 35, Fm. Nisset Indelukke 2, f. $18\frac{1}{7}$ 35, M. 20, f. $20\frac{1}{7}$ 35, Mf. Sofus, f. $\frac{1}{4}$ 34, Mm. 1, f. $\frac{2}{3}$ 34.

Hejedegaard, Gdr. H. Poulsen, Fakse.

- 884, f. $20\frac{1}{3}$ 38, F. Rollo, f. $10\frac{1}{4}$ 37, Ff. Løke, f. $25\frac{1}{10}$ 36, Fm. Ørsted Lindegaard 17, f. $11\frac{1}{3}$ 34, M. 48, f. $24\frac{1}{2}$ 37, Mf. Skov, f. $\frac{8}{3}$ 36, Mm. 45, f. $25\frac{1}{2}$ 36.

- 909, f. $\frac{11}{6}$ 38, *F. Rollo*, f. $\frac{10}{4}$ 37, *Ff. Loke*, f. $\frac{25}{10}$ 36, *Fm. Ørsted Lindegaard* 17, f. $\frac{11}{3}$ 34, *M. 44*, f. $\frac{24}{2}$ 36, *Mf. Hitler* (3985), *Mm. 25* (14816).
- 910, f. $\frac{9}{6}$ 38, *F. Skov*, f. $\frac{8}{3}$ 36, *Ff. Flink* (4197), *Fm. Vattrup Nørsgaard* 31 (15428), *M. 46*, f. $\frac{20}{5}$ 36, *Mf. Villemoes* (3869), *Mm. 38*, f. $\frac{27}{10}$ 34.
- 944, f. $\frac{27}{11}$ 38, *F. Dan*, f. $\frac{18}{11}$ 37, *Ff. Skov*, f. $\frac{8}{3}$ 36, *Fm. Hejedegaard* 38 (17058), *M. 52*, f. $\frac{11}{11}$ 37, *Mf. Knag* (4185), *Mm. Daastruplund* 42 (16604).
- 953, f. $\frac{22}{12}$ 38, *F. Dan*, f. $\frac{18}{11}$ 37, *Ff. Skov*, f. $\frac{8}{3}$ 36, *Fm. Hejedegaard* 38 (17058), *M. 44*, f. $\frac{24}{2}$ 36, *Mf. Hitler* (3985), *Mm. 25* (14816).

Hjelm, Gdr. H. O. Puggaard, Grænge.

- 957, f. $\frac{17}{1}$ 39, *F. Ravn Hjelm*, f. $\frac{24}{10}$ 37, *Ff. Ravn*, f. $\frac{4}{6}$ 36, *Fm. Barrit* 27 (16516), *M. 50*, f. $\frac{9}{3}$ 36, *Mf. Sten Hjelm* (4181), *Mm. 26* (16130).

Hjertebjerg, Gdr. Johs. Jensen, Stege.

- 882, f. $\frac{13}{3}$ 38, *F. Max*, f. $\frac{4}{3}$ 37, *Ff. Hamlet*, f. $\frac{27}{3}$ 35, *Fm. Maglegaard* 51, f. $\frac{4}{6}$ 35, *M. 55*, f. $\frac{11}{7}$ 36, *Mf. Vesti* (4087), *Mm. 42* (16314).
- 899, f. $\frac{14}{5}$ 38, *F. Max*, f. $\frac{4}{3}$ 37, *Ff. Hamlet*, f. $\frac{27}{3}$ 35, *Fm. Maglegaard* 51, f. $\frac{4}{6}$ 35, *M. 53*, f. $\frac{23}{12}$ 35, *Mf. Vesti* (4087), *Mm. 42* (16314).

Høvdingsgaard, Godsejer E. Hagström, Mern.

- 867, f. $\frac{5}{2}$ 38, *F. Bjørnson*, f. $\frac{7}{12}$ 35, *Ff. Bjørn* (4089), *Fm. Høvdingsgaard* 85 (13834), *M. 60*, f. $\frac{2}{6}$ 35, *Mf. Ben Hur* (4005), *Mm. 32*, f. $\frac{4}{5}$ 34.
- 898, f. $\frac{20}{5}$ 38, *F. Kyros*, f. $\frac{15}{10}$ 36, *Ff. Fjord*, f. $\frac{13}{11}$ 35, *Fm. Stensballe* 71, f. $\frac{4}{6}$ 35, *M. 73*, f. $\frac{26}{8}$ 36, *Mf. Ben Hur* (4005), *Mm. 12* (16706).

Kalby, Gdr. P. Eriksen, Holme Olstrup.

- 928, f. $\frac{28}{3}$ 38, *F. Broholm*, f. $\frac{9}{5}$ 35, *Ff. Bro* (3979), *Fm. Sahl* 66 (16458), *M. 68*, f. $\frac{15}{8}$ 36, *Mf. Tordenskjold*, f. $\frac{5}{9}$ 34, *Mm. L. Køgegaard* 54, f. $\frac{17}{7}$ 34.

Kofoedgaard, Gdr. Anker Kure, Klemensker.

- 886, f. $\frac{18}{3}$ 38, *F. Rap*, f. $\frac{10}{11}$ 35, *Ff. Sten Lindegaard* 5 (3795), *Fm. Ørsted Lindegaard* 11 (15628), *M. 13*, f. $\frac{10}{4}$ 36, *Mf. Måns Nytofte* (3913), *Mm. 96*, f. $\frac{14}{8}$ 33.
- 906, f. $\frac{1}{6}$ 38, *F. Master*, f. $\frac{8}{5}$ 37, *Ff. Knag* (4185), *Fm. Daastruplund* 38 (16602), *M. 17*, f. $\frac{13}{11}$ 36, *Mf. Rap*, f. $\frac{10}{11}$ 35, *Mm. 4*, f. $\frac{4}{1}$ 35.
- 923, f. $\frac{11}{7}$ 38, *F. Master*, f. $\frac{8}{5}$ 37, *Ff. Knag* (4185), *Fm. Daastruplund* 38 (16602), *M. 19*, f. $\frac{4}{7}$ 37, *Mf. Knag* (4185), *Mm. Daastruplund* 47, f. $\frac{24}{9}$ 35.

Kjærlundgaard, Propr. Chr. Rasmussen, Rødby.

- 954, f. $\frac{22}{12}$ 38, *F. Kjærlund* 59, f. $\frac{30}{4}$ 36, *Ff. Kansler* (3971), *Fm. Mariendal* 59, f. $\frac{20}{12}$ 34, *M. 55*, f. $\frac{20}{2}$ 37, *Mf. Sten Nørrebakke* (4159), *Mm. Nørrebakkegaard* 42 (16856).
- 958, f. $\frac{9}{1}$ 39, *F. Kjærlund* 59, f. $\frac{30}{4}$ 36, *Ff. Kansler* (3971), *Fm. Mariendal* 59, f. $\frac{20}{12}$ 34, *M. 54*, f. $\frac{24}{11}$ 36, *Mf. Jacobæus*, f. $\frac{6}{8}$ 35, *Mm. Hyldtofte* 29, f. $\frac{18}{7}$ 32.

Lillebrænde, Gdr. Johs. M. Bonde, Stubbekøbing.

- 952, f. $\frac{21}{12}$ 38, *F. Honum* 3, f. $\frac{29}{1}$ 38, *Ff. Flot* (4295), *Fm. Honum Vestergaard* 3 (17084), *M. 56*, f. $\frac{11}{8}$ 34, *Mf. Skovlækken* (3939), *Mm. Linnerup* 12 (15436).
- 960, f. $\frac{3}{2}$ 39, *F. Mola*, f. $\frac{19}{3}$ 37, *Ff. Søb* (4067), *Fm. Daastrup* 36 (15640), *M. 55*, f. $\frac{22}{6}$ 37, *Mf. Hamlet*, f. $\frac{27}{3}$ 35, *Mm. 44* (16606).
- 961, f. $\frac{7}{2}$ 39, *F. Bram*, f. $\frac{1}{2}$ 38, *Ff. Thor Bramhale*, f. $\frac{17}{7}$ 35, *Fm. Bramhale* 7, f. $\frac{10}{10}$ 35, *M. 54*, f. $\frac{8}{8}$ 37, *Mf. Knag* (4185), *Mm. Daastrup* 61 (17124).

Lillehave, Parc. H. Chr. Kofoed, Aarsballe.

- 893, f. $\frac{23}{4}$ 38, *F. Daks* 40, f. $\frac{17}{8}$ 36, *Ff. Daks* (4139), *Fm. Lillehave* 40 (16266), *M. 52*, f. $\frac{6}{11}$ 36, *Mf. Knag* (4185), *Mm. Daastruplund* 48, f. $\frac{5}{11}$ 35.
- 896, f. $\frac{12}{5}$ 38, *F. Sten Flint*, f. $\frac{4}{7}$ 37, *Ff. Edvard*, f. $\frac{23}{12}$ 35, *Fm. Stensballe* 62 (16132), *M. 54*, f. $\frac{5}{12}$ 36, *Mf. Daks* (4139), *Mm. 40* (12266).
- 900, f. $\frac{25}{5}$ 38, *F. Sten Flint*, f. $\frac{4}{7}$ 37, *Ff. Edvard*, f. $\frac{23}{12}$ 35, *Fm. Stensballe* 62 (16132), *M. 55*, f. $\frac{5}{12}$ 36, *Mf. Daks* (4139), *Mm. 40* (12266).
- 938, f. $\frac{9}{11}$ 38, *F. Sten Flint*, f. $\frac{4}{7}$ 37, *Ff. Edvard*, f. $\frac{23}{12}$ 35, *Fm. Stensballe* 62 (16132), *M. 50*, f. $\frac{8}{8}$ 36, *Mf. Sæb* (4067), *Mm. Daastrup* 43 (16750).
- 945, f. $\frac{24}{11}$ 38, *F. Nap*, f. $\frac{13}{8}$ 36, *Ff. Sæb* (4067), *Fm. Daastrup* 38 (16748), *M. 53*, f. $\frac{12}{11}$ 36, *Mf. Daks* (4139), *Mm. 44* (16612).

Lille Køgegaard, Thureby-Køge Ldbf., Køge.

- 870, f. $\frac{4}{2}$ 38, *F. Fut*, f. $\frac{10}{1}$ 37, *Ff. Balle* 40, f. $\frac{7}{11}$ 35, *Fm. Engholm* 49, f. $\frac{17}{1}$ 36, *M. 73*, f. $\frac{12}{12}$ 36, *Mf. Tot*, f. $\frac{4}{12}$ 35, *Mm. 62* (16994).
- 881, f. $\frac{17}{8}$ 38, *F. Fut*, f. $\frac{10}{1}$ 37, *Ff. Balle* 40, f. $\frac{7}{11}$ 35, *Fm. Engholm* 49, f. $\frac{17}{1}$ 36, *M. 65*, f. $\frac{6}{8}$ 35, *Mf. Tordenskjold*, f. $\frac{5}{6}$ 34, *Mm. 53*, f. $\frac{17}{7}$ 34.
- 915, f. $\frac{27}{6}$ 38, *F. Alf*, f. $\frac{11}{6}$ 37, *Ff. Falck* (4297), *Fm. Sdr. Vejrup* 72, f. $\frac{20}{8}$ 35, *M. 60*, f. $\frac{17}{2}$ 35, *Mf. Daastrup Lykke* (4119), *Mm. Daastrup* 43 (16750).
- 962, f. $\frac{7}{2}$ 39, *F. Nikolaj* (4141), *Ff. Lindberg* (3879), *Fm. Daastrup* 33 (16086), *M. 75*, f. $\frac{26}{6}$ 37, *Mf. Tot*, f. $\frac{4}{12}$ 35, *Mm. 62* (16994).

Lundby Møllegaard, Gdr. K. Jensen, Nr. Alslev.

- 871, f. $\frac{31}{1}$ 38, *F. Peiter*, f. $\frac{11}{1}$ 37, *Ff. Held* (4265), *Fm. Tinghøj* 50, f. $\frac{10}{8}$ 35, *M. 93*, f. $\frac{12}{7}$ 36, *Mf. Cæsar* (4171), *Mm. Tølløsegaard* 89 (16872).
- 946, f. $\frac{4}{12}$ 38, *F. Peiter*, f. $\frac{11}{1}$ 37, *Ff. Held* (4265), *Fm. Tinghøj* 50, f. $\frac{10}{8}$ 35, *M. 95*, f. $\frac{10}{11}$ 36, *Mf. Grund* (4305), *Mm. 59* (16210).

Lykkebo, Gdr. P. Andersen, Lundby.

- 904, f. $\frac{22}{5}$ 38, *F. Taulemyggen* (4131), *Ff. Epp* (3715), *Fm. Taulegaard* 61, f. $\frac{27}{7}$ 33, *M. 18*, f. $\frac{22}{9}$ 36, *Mf. Hannibal*, f. $\frac{1}{8}$ 34, *Mm. 6* (16270).
- 929, f. $\frac{23}{8}$ 38, *F. Taulemyggen* (4131), *Ff. Epp* (3715), *Fm. Taulegaard* 61, f. $\frac{27}{7}$ 33, *M. 16*, f. $\frac{22}{9}$ 36, *Mf. Hannibal*, f. $\frac{1}{8}$ 34, *Mm. 6* (16270).
- 930, f. $\frac{27}{8}$ 38, *F. Taulemyggen* (4131), *Ff. Epp* (3715), *Fm. Taulegaard* 61, f. $\frac{27}{7}$ 33, *M. 15*, f. $\frac{18}{4}$ 36, *Mf. Hannibal*, f. $\frac{1}{8}$ 34, *Mm. 6* (16270).

Maglegaard, Gdr. Alfr. Rasmussen, Mern.

- 880, f. $\frac{26}{2}$ 38, *F. Falckensten*, f. $\frac{30}{12}$ 36, *Ff. Falck* (4297), *Fm. Aarlundgaard* 63, f. $\frac{31}{12}$ 34, *M. 50*, f. $\frac{4}{9}$ 35, *Mf. Hurtig* (3649), *Mm. 16* (13884).
- 922, f. $\frac{7}{7}$ 38, *F. Falckensten*, f. $\frac{30}{12}$ 36, *Ff. Falck* (4297), *Fm. Aarlundgaard* 63, f. $\frac{31}{12}$ 34, *M. 54*, f. $\frac{10}{2}$ 36, *Mf. Hurtig* (3649), *Mm. 20* (14630).
- 927, f. $\frac{9}{8}$ 38, *F. Falckensten*, f. $\frac{30}{12}$ 36, *Ff. Falck* (4297), *Fm. Aarlundgaard* 63, f. $\frac{31}{12}$ 34, *M. 55*, f. $\frac{10}{2}$ 36, *Mf. Hurtig* (3649), *Mm. 20* (14630).
- 937, f. $\frac{9}{11}$ 38, *F. Uffe*, f. $\frac{29}{11}$ 37, *Ff. Robin*, f. $\frac{14}{11}$ 35, *Fm. Rugaard* 18, f. $\frac{4}{11}$ 35, *M. 47*, f. $\frac{17}{7}$ 35, *Mf. Hurtig* (3649), *Mm. 20* (14630).

Myggegaard, Konsulent C. Ibsen, Køge.

- 918, f. $\frac{10}{7}$ 38, *F. Vatt*, f. $\frac{9}{1}$ 37, *Ff. Drot* (3979), *Fm. Vattrup Lundgaard* 47, f. $\frac{2}{6}$ 34, *M. 42*, f. $\frac{21}{7}$ 37, *Mf. Dal*, f. $\frac{30}{4}$ 36, *Mm. 28* (16782).
- 919, f. $\frac{8}{7}$ 38, *F. Fønix*, f. $\frac{14}{2}$ 36, *Ff. Hof*, f. $\frac{7}{11}$ 32, *Fm. Levringgaard* 69 (16536), *M. 34*, f. $\frac{2}{6}$ 36, *Mf. Taulemyggen* (4131), *Mm. 28* (16782).

- 920, f. $\frac{10}{7}$ 38, *F. Fønix*, f. $\frac{14}{2}$ 36, *Ff. Hof*, f. $\frac{7}{11}$ 32, *Fm. Levringgaard* 69 (16536), *M.* 35, f. $\frac{2}{6}$ 36, *Mf. Taulemyggen* (4131), *Mm.* 28 (16782).

Myseregaard, Gdr. A. Knudsen, Hasle.

- 877, f. $\frac{21}{2}$ 38, *F. Fenris*, f. $\frac{3}{5}$ 36, *Ff. Sæb* (4067), *Fm. Kofoedgaard* 6 a, f. $\frac{16}{8}$ 33, *M.* 33, f. $\frac{17}{6}$ 36, *Mf. Daks* (4139), *Mm.* 40 (12266).
911, f. $\frac{9}{6}$ 38, *F. Dalgas*, f. $\frac{30}{4}$ 37, *Ff. Regent*, f. $\frac{20}{9}$ 35, *Fm. Vilhelms-høj* 13, f. $\frac{25}{2}$ 36, *M.* 27, f. $\frac{14}{11}$ 34, *Mf. Maks* (3975), *Mm.* 13, f. $\frac{9}{12}$ 29.

Naskegaard, Gdr. J. Marcher, Nexø.

- 894, f. $\frac{20}{4}$ 38, *F. Expert*, f. $\frac{3}{5}$ 36, *Ff. Sæb* (4067), *Fm. Kofoedgaard* 6 a, f. $\frac{16}{8}$ 33, *M.* 11, f. $\frac{10}{9}$ 36, *Mf. Funkis* 23, f. $\frac{27}{2}$ 34, *Mm.* 5, f. $\frac{19}{11}$ 33.
926, f. $\frac{7}{8}$ 38, *F. Albert*, f. $\frac{14}{7}$ 37, *Ff. Knag* (4185), *Fm. Daastruplund* 49, f. $\frac{5}{11}$ 35, *M.* 12, f. $\frac{22}{6}$ 36, *Mf. Flink* (4157), *Mm.* 4 (16714).

Nybygaard, Gdr. Chr. Petersen, Sandby.

- 905, f. $\frac{14}{5}$ 38, *F. Smæk*, f. $\frac{21}{8}$ 36, *Ff. Bacon* (4137), *Fm. Lykke* 14 (16264), *M.* 51, f. $\frac{12}{7}$ 35, *Mf. Clemen* (3851), *Mm.* 37 (15998).

Nørrebakkegaard, Gdr. Jens Chr. Jensen, Mern.

- 865, f. $\frac{20}{1}$ 38, *F. Fremtiden*, f. $\frac{20}{6}$ 36, *Ff. Held* (4265), *Fm. Tinghøj* 43, f. $\frac{9}{1}$ 34, *M.* 43, f. $\frac{8}{3}$ 35, *Mf. Svend* (3865), *Mm.* 32 (16490).
917, f. $\frac{1}{7}$ 38, *F. Knag II*, f. $\frac{6}{11}$ 36, *Ff. Knag* (4185), *Fm. Daastruplund* 48, f. $\frac{5}{11}$ 35, *M.* 52, f. $\frac{23}{12}$ 36, *Mf. Krølle* (4043), *Mm. Bjørnholm* 20, f. $\frac{14}{12}$ 35.
931, f. $\frac{16}{9}$ 38, *F. Knag II*, f. $\frac{6}{11}$ 36, *Ff. Knag* (4185), *Fm. Daastruplund* 48, f. $\frac{5}{11}$ 35, *M.* 51, f. $\frac{20}{9}$ 36, *Mf. Stefan*, f. $\frac{2}{7}$ 35, *Mm.* 48, f. $\frac{24}{5}$ 35.
947, f. $\frac{22}{12}$ 38, *F. Knag II*, f. $\frac{6}{11}$ 36, *Ff. Knag* (4185), *Fm. Daastruplund* 48, f. $\frac{5}{11}$ 35, *M.* 53, f. $\frac{20}{12}$ 36, *Mf. Bak*, f. $\frac{10}{1}$ 36, *Mm. Bjørnholm* 21, f. $\frac{23}{12}$ 35.

Pilevang, Gdr. A. Møller, Aakirkeby.

- 883, f. $\frac{16}{8}$ 38, *F. Nap*, f. $\frac{13}{8}$ 36, *Ff. Sæb* (4067), *Fm. Daastrup* 38 (16748), *M.* 14, f. $\frac{7}{1}$ 36, *Mf. Flink* (4157), *Mm.* 7, f. $\frac{23}{7}$ 34.
916, f. $\frac{3}{7}$ 38, *F. Nap*, f. $\frac{13}{8}$ 36, *Ff. Sæb* (4067), *Fm. Daastrup* 38 (16748), *M.* 19, f. $\frac{25}{8}$ 36, *Mf. Flink* (4157), *Mm.* 13, f. $\frac{28}{2}$ 35.
924, f. $\frac{28}{7}$ 38, *F. Nap*, f. $\frac{13}{8}$ 36, *Ff. Sæb* (4067), *Fm. Daastrup* 38 (16748), *M.* 17, f. $\frac{25}{8}$ 36, *Mf. Flink* (4157), *Mm.* 13, f. $\frac{28}{2}$ 35.

Ravnshjerggaard, Gdr. Gudm. Petersen, Faarevejle.

- 912, f. $\frac{21}{6}$ 38, *F. Eg*, f. $\frac{22}{12}$ 35, *Ff. Epp* (3715), *Fm. Lumbaas* 18 (16770), *M.* 45, f. $\frac{1}{4}$ 35, *Mf. Slepner Højlund*, f. $\frac{16}{8}$ 33, *Mm.* 42, f. $\frac{14}{1}$ 33.

Sandby, Gdr. H. Hansen, Harpelunde.

- 949, f. $\frac{4}{1}$ 39, *F. Vind*, f. $\frac{11}{7}$ 37, *Ff. Staal Vindfælde*, f. $\frac{23}{10}$ 35, *Fm. Vindfældegaard* 90, f. $\frac{27}{1}$ 36, *M.* 24, f. $\frac{15}{7}$ 36, *Mf. Jacob*, f. $\frac{9}{6}$ 35, *Mm.* 19, f. $\frac{23}{8}$ 35.

Sønderby, Forpagter Poul Nielsen, Borre.

- 868, f. $\frac{19}{2}$ 38, *F. Panserbasse*, f. $\frac{27}{6}$ 36, *Ff. Junker* (4107), *Fm. Kulhus* 13, f. $\frac{28}{5}$ 33, *M.* 72, f. $\frac{27}{12}$ 35, *Mf. Bjørn* (4089), *Mm.* 58, f. $\frac{7}{5}$ 34.
876, f. $\frac{21}{2}$ 38, *F. Panserbasse*, f. $\frac{27}{6}$ 36, *Ff. Junker* (4107), *Fm. Kulhus* 13, f. $\frac{28}{5}$ 33, *M.* 61, f. $\frac{25}{1}$ 35, *Mf. Magle* (4083), *Mm.* 48 (16712).
887, f. $\frac{21}{3}$ 38, *F. Panserbasse*, f. $\frac{27}{6}$ 36, *Ff. Junker* (4107), *Fm. Kulhus* 13, f. $\frac{28}{5}$ 33, *M.* 81, f. $\frac{28}{3}$ 37, *Mf. Finans* (4259), *Mm.* 65, f. $\frac{25}{1}$ 35.
950, f. $\frac{6}{1}$ 39, *F. Panserbasse*, f. $\frac{27}{6}$ 36, *Ff. Junker* (4107), *Fm. Kulhus* 13, f. $\frac{28}{5}$ 33, *M.* 80, f. $\frac{21}{2}$ 37, *Mf. Finans* (4259), *Mm.* 57, f. $\frac{7}{5}$ 34.
951, f. $\frac{23}{12}$ 38, *F. Panserbasse*, f. $\frac{27}{6}$ 36, *Ff. Junker* (4107), *Fm. Kulhus* 13, f. $\frac{28}{5}$ 33, *M.* 76, f. $\frac{14}{11}$ 36, *Mf. Finans* (4259), *Mm.* 56 (17096).

- 875, f. $22\frac{1}{2}$ 38, F. Finans (4259), Ff. Jak (3967), Fm. Myggegaard 15 (16108), M. 57, f. $\frac{7}{8}$ 34, Mf. Klint, f. $\frac{7}{2}$ 33, Mm. 51, f. $\frac{9}{8}$ 32.
 891, f. $\frac{7}{4}$ 38, F. Finans (4259), Ff. Jak (3967), Fm. Myggegaard 15 (16108), M. 67, f. $18\frac{1}{3}$ 35, Mf. Klint, f. $\frac{7}{2}$ 33, Mm. 40 (14812).
 888, f. $27\frac{1}{3}$ 38, F. Knagen, f. $16\frac{1}{6}$ 36, Ff. Knag (4185), Fm. Daastruplund
 ... 34 (16594), M. 82, f. $29\frac{1}{3}$ 37, Mf. Finans (4259), Mm. 65, f. $25\frac{1}{4}$ 35.

Tinghøj, Gdr. K. Peitersen, Storehedinge.

- 889, f. $17\frac{1}{4}$ 38, F. Rækk, f. $23\frac{1}{5}$ 36, Ff. Knag (4185), Fm. Daastruplund 24 (15326), M. 60, f. $27\frac{1}{3}$ 37, Mf. Held (4265), Mm. 45 (16968).
 895, f. $\frac{1}{5}$ 38, F. Rækk, f. $23\frac{1}{5}$ 36, Ff. Knag (4185), Fm. Daastruplund 24 (15326), M. 59, f. $27\frac{1}{3}$ 37, Mf. Held (4265), Mm. 45 (16968).
 921, f. $23\frac{1}{7}$ 38, F. Tango, f. $\frac{8}{7}$ 37, Fm. Hjalmar (4017), Fm. Kulhus 19, f. $22\frac{1}{11}$ 35, M. 58, f. $17\frac{1}{7}$ 36, Mf. Elegant II, f. $23\frac{1}{3}$ 35, Mm. Elisagaard 89, f. $22\frac{1}{6}$ 33.
 933, f. $\frac{9}{10}$ 38, F. Tango, f. $\frac{8}{7}$ 37, Ff. Hjalmar (4017), Fm. Kulhus 19, f. $22\frac{1}{11}$ 35, M. 54, f. $\frac{7}{8}$ 36, Mf. Held (4265), Mm. 46 (16970).
 934, f. $\frac{19}{10}$ 38, F. Tango, f. $\frac{8}{7}$ 37, Ff. Hjalmar (4017), Fm. Kulhus 19, f. $22\frac{1}{11}$ 35, M. 60, f. $27\frac{1}{3}$ 37, Mf. Held (4265), Mm. 45 (16968).
 940, f. $\frac{13}{11}$ 38, F. Tango, f. $\frac{8}{7}$ 37, Ff. Hjalmar (4017), Fm. Kulhus 19, f. $22\frac{1}{11}$ 35, M. 59, f. $27\frac{1}{3}$ 37, Mf. Held (4265), Mm. 45 (16968).
 956, f. $\frac{19}{4}$ 39, F. Tango, f. $\frac{8}{7}$ 37, Ff. Hjalmar (4017), Fm. Kulhus 19, f. $22\frac{1}{11}$ 35, M. 50 (16972), Mf. Primus (4029), Mm. 45 (16968).

Valloby, Gdr. K. Østergaard, Vallo.

- 897, f. $15\frac{1}{5}$ 38, F. Volle (4199), Ff. Junker (4107), Fm. Daastruplund 25 (15982), M. 11, f. $\frac{9}{11}$ 36, Mf. Tot, f. $\frac{4}{12}$ 35, Mm. 9, f. $\frac{1}{6}$ 35.
 903, f. $26\frac{1}{5}$ 38, F. Volle (4199), Ff. Junker (4107), Fm. Daastruplund 25 (15982), M. 12, f. $\frac{9}{11}$ 36, Mf. Tot, f. $\frac{4}{12}$ 35, Mm. 9, f. $\frac{1}{6}$ 35.
 914, f. $24\frac{1}{7}$ 38, F. Volle (4199), Ff. Junker (4107), Fm. Daastruplund 25 (15982), M. 10, f. $17\frac{1}{10}$ 35, Mf. Rolf (4019), Mm. 1 (16562).

Vesterskov, Gdr. H. Jørgensen, Lundby.

- 935, f. $\frac{5}{10}$ 38, F. Funkis Vesterskov, f. $24\frac{1}{4}$ 36, Ff. Funkis Vindfælde, f. $\frac{7}{2}$ 34, Fm. Solhjem 20 (17146), M. 23, f. $20\frac{1}{4}$ 37, Mf. Strand Vesterskov, f. $19\frac{1}{5}$ 35, Mm. 19 (17070).
 936, f. $\frac{4}{10}$ 38, F. Funkis Vesterskov, f. $24\frac{1}{4}$ 36, Ff. Funkis Vindfælde, f. $\frac{7}{2}$ 34, Fm. Solhjem 20 (17146), M. 24, f. $20\frac{1}{4}$ 37, Mf. Strand Vesterskov, f. $19\frac{1}{5}$ 35, Mm. 19 (17070).

Vindfældegaard, Gdr. Vilh. Petersen, Stokkemærke.

- 932, f. $10\frac{1}{6}$ 38, F. Knag Vindfælde, f. $14\frac{1}{5}$ 37, Ff. Knag (4185), Fm. Daastruplund 42 (16604), M. 96, f. $18\frac{1}{3}$ 37, Mf. Staal Vindfælde, f. $23\frac{1}{10}$ 35, Mm. 88, f. $24\frac{1}{8}$ 35.
 939, f. $10\frac{1}{11}$ 38, F. Staal Vindfælde, f. $23\frac{1}{10}$ 35, Ff. Staal (4061), Fm. Hønum Østerlide 13 (16094), M. 94, f. $10\frac{1}{12}$ 36, Mf. Sæb (4067), Mm. Daastrup 48 (16754).
 942, f. $20\frac{1}{11}$ 38, F. Flot Vindfælde, f. $28\frac{1}{11}$ 37, Ff. Flot (4295), Fm. Hønum Vestergaard 7 (16936), M. 95, f. $10\frac{1}{12}$ 36, Mf. Sæb (4067), Mm. Daastrup 48 (16754).
 948, f. $27\frac{1}{12}$ 38, F. Nikolaj Vindfælde, f. $13\frac{1}{11}$ 37, Ff. Nikolaj (4141), Fm. Rugaard 4, f. $14\frac{1}{12}$ 33, M. 88, f. $24\frac{1}{8}$ 35, Mf. Hof (3907), Mm. Levringgaard 69 (16536).

Høng.

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyndelse		Slut-ning		
					Galte	Seer	Galte	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Allingebjerggd...	537	1 ⁵ / ₃₈	Knop, 14 ¹¹ / ₃₆	52, 6 ¹² / ₃₆	2	2	2	2	65	20.3	175	90.0	227.5
do.	598	7 ¹² / ₃₈	do.	53, 16 ¹² / ₃₆	2	2	2	2	62	19.5	171	90.3	220.5
do.	542	26 ⁵ / ₃₈	Smart, 7 ⁴ / ₃₆	46, 18 ¹ / ₃₅	2	2	2	1	48	21.7	147	91.7	199.5
Baremose	530	19 ⁴ / ₃₈	Vang, 1 ² / ₃₆	23, 12 ¹ / ₃₇	2	2	2	2	63	20.5	175	90.8	214.2
do.	549	30 ⁵ / ₃₈	Flor, 14 ⁴ / ₃₇	24, 28 ⁶ / ₃₇	2	2	2	2	78	19.8	180	88.8	216.4
Bjørnholm	546	6 ⁶ / ₃₈	Myggen, 15 ² / ₃₇	31, 10 ⁷ / ₃₇	3	1	3	1	64	21.8	160	88.0	194.3
do.	585	1 ¹¹ / ₃₈	do.	33, 28 ¹² / ₃₇	2	2	2	2	63	20.5	170	89.9	216.3
do.	600	18 ¹² / ₃₈	Fønix, 14 ² / ₃₆	21, 23 ¹² / ₃₅	2	2	2	2	61	20.0	170	92.1	210.6
Broby	495	23 ¹ / ₃₈	Sejr, 14 ⁹ / ₃₄	71, 5 ⁴ / ₃₅	2	2	2	2	79	20.0	195	90.0	225.1
do.	514	8 ³ / ₃₈	do.	68, 18 ¹ / ₃₅	2	2	2	2	68	20.8	182	89.5	211.2
do.	555	5 ⁷ / ₃₈	Robin, 19 ¹¹ / ₃₅	77, 15 ⁷ / ₃₇	2	2	2	2	98	20.3	200	90.5	218.0
do.	556	9 ⁷ / ₃₈	do.	76, 15 ⁷ / ₃₇	2	2	2	2	86	19.5	198	90.8	232.7
do.	601	20 ¹² / ₃₈	Vesterbro, 30 ¹ / ₃₈	74, 9 ¹⁰ / ₃₆	2	2	1	2	77	19.8	180	90.7	197.5
Bukkerup	586	5 ¹¹ / ₃₈	Kaj, 25 ⁹ / ₃₇	42, 16 ¹ / ₃₇	2	2	2	1	59	20.2	178	91.0	220.9
do.	594	18 ¹¹ / ₃₈	do.	45, 4 ⁴ / ₃₇	2	2	2	2	66	20.3	171	89.3	210.7
do.	618	4 ² / ₃₉	do.	44, 19 ⁵ / ₃₇	1	3	1	3	67	20.0	185	89.1	216.9
do.	620	18 ² / ₃₉	do.	43, 19 ⁵ / ₃₇	2	2	2	2	61	19.8	169	89.0	216.5
Bødstrup	516	23 ³ / ₃₈	Hodly (4299)	28, 27 ⁶ / ₃₅	2	2	2	1	62	20.0	172	89.7	219.6
do.	548	9 ⁶ / ₃₈	do.	24 (16556)	2	2	2	2	65	20.0	177	90.6	241.6
do.	534	20 ⁴ / ₃₈	Georg (4041)	34, 9 ¹² / ₃₆	1	3	1	3	76	20.0	176	90.8	210.7
do.	572	28 ⁸ / ₃₈	Uncas, 30 ¹⁰ / ₃₆	36, 8 ¹⁰ / ₃₇	2	2	2	1	86	22.0	191	88.5	240.7
do.	576	26 ⁹ / ₃₈	do.	35, 27 ⁴ / ₃₇	2	2	1	2	65	20.0	183	88.7	252.8
do.	614	3 ² / ₃₉	Jesper, 17 ³ / ₃₇	37, 8 ¹⁰ / ₃₇	3	1	2	1	67	19.7	186	89.7	238.0
do.	617	10 ² / ₃₉	Don, 17 ¹ / ₃₈	33, 9 ¹² / ₃₆	1	3	1	3	67	20.0	169	89.0	207.2
do.	623	2 ³ / ₃₉	do.	36, 8 ¹⁰ / ₃₇	2	2	1	2	55	20.3	161	90.3	223.3
Daastrup	493	3 ² / ₃₈	Ras, 10 ¹² / ₃₆	59, 4 ⁹ / ₃₆	2	2	2	2	68	19.8	184	89.5	216.7
do.	520	21 ³ / ₃₈	Søb (4067)	56, 14 ⁸ / ₃₅	2	2	2	1	60	21.0	162	90.3	230.8
Daastruplund	527	9 ⁴ / ₃₈	Robinson, 27 ⁵ / ₃₆	55, 3 ² / ₃₇	2	2	2	2	87	20.5	190	90.3	221.9
do.	607	16 ¹² / ₃₈	Major, 13 ² / ₃₈	53, 22 ³ / ₃₇	1	3	3	3	67	20.5	172	89.3	215.3
Dalby	538	21 ⁴ / ₃₈	Thordal, 21 ⁸ / ₃₆	42, 12 ² / ₃₅	2	2	2	2	75	21.0	192	90.3	213.9
Dybdalgaard	602	15 ¹² / ₃₈	25 Gram, 21 ¹ / ₃₆	33, 15 ⁶ / ₃₇	2	2	2	2	75	20.8	184	90.8	209.0
Elmely	539	13 ⁵ / ₃₈	Gynt, 1 ⁴ / ₃₇	31, 21 ⁵ / ₃₇	2	2	2	2	60	19.5	169	91.8	214.9
Fuldby	568	13 ⁸ / ₃₈	Knag (4185)	25, 17 ¹¹ / ₃₅	2	2	2	2	73	20.0	180	89.8	207.2
do.	578	8 ¹⁰ / ₃₈	Ivar, 9 ¹ / ₃₆	26, 18 ¹⁰ / ₃₆	2	2	2	2	73	20.5	183	90.3	227.5
do.	582	20 ¹⁰ / ₃₈	do.	27, 8 ⁴ / ₃₇	2	2	2	2	69	20.0	173	91.0	210.2

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse				
Daglig Tilvækst i g	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Kropp i cm.	Points (0-15) ved Bedømmelse af										I	II	III	Nr.
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksport-flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type						
633	3.26	65.8	54.0	26.9	60.0	13.1	3.3	3.0	97.5	13.1	13.8	12.6	11.3	12.1	12.8	12.6	12.3	1	1	537			
652	3.12	66.3	55.3	26.6	61.2	12.2	3.8	3.4	94.9	13.9	12.5	12.5	13.6	12.6	13.9	12.5	13.0	3	1	598			
705	2.85	67.5	56.2	26.4	61.3	12.3	3.6	2.8	94.0	13.2	12.0	12.5	10.5	11.5	12.8	12.7	11.7	3	3	542			
627	3.05	65.6	54.3	27.7	59.8	12.5	3.7	3.2	95.6	12.6	12.4	11.4	12.4	11.0	11.6	12.4	11.5	2	2	530			
676	3.14	66.0	—	25.6	—	—	3.6	3.1	92.4	14.3	12.8	11.9	12.5	9.5	13.8	11.5	11.0	3	1	549			
688	2.93	63.3	—	28.2	—	—	3.4	3.1	90.9	12.8	12.8	13.1	12.3	12.6	12.1	12.9	12.6	4	3	546			
650	3.12	64.8	53.8	28.0	59.8	12.2	3.8	3.3	92.3	13.4	12.1	11.6	12.8	12.3	13.0	12.1	12.4	2	2	585			
662	2.92	67.3	55.9	27.0	60.7	12.3	3.4	3.3	93.5	13.1	12.6	13.4	12.9	13.1	13.4	13.3	13.5	4	3	600			
606	3.22	65.3	53.6	27.5	59.6	12.9	3.5	3.1	93.4	13.4	12.9	12.9	12.1	11.3	13.1	12.5	12.3	4	3	495			
604	3.07	66.5	54.5	25.7	60.9	13.4	3.4	2.8	93.9	12.9	12.5	13.0	11.1	11.6	11.8	12.9	12.0	13	3	514			
692	3.10	67.0	55.0	26.0	60.8	13.2	3.4	3.1	96.5	13.4	13.0	12.5	11.9	12.4	13.1	12.5	12.8	4	3	555			
636	3.27	65.3	54.3	28.1	59.8	12.1	3.5	3.2	96.1	12.5	12.8	11.8	12.5	11.4	12.8	12.5	12.4	4	3	556			
690	2.79	65.7	54.5	27.6	60.1	12.3	3.6	3.3	97.2	13.0	12.7	12.5	13.0	12.3	13.5	13.2	13.0	3	3	601			
595	3.12	65.3	53.8	28.2	59.2	12.6	3.6	3.2	93.5	13.5	13.3	12.8	12.8	12.8	13.5	13.0	13.3	3	3	586			
657	3.05	65.1	54.3	27.0	60.8	12.2	3.7	3.1	92.3	13.6	12.5	12.6	12.4	12.3	13.9	12.8	12.5	4	3	594			
586	3.14	65.5	54.1	26.5	60.7	12.8	3.3	3.2	92.6	12.3	12.6	12.9	12.6	12.8	11.6	13.1	12.5	13	3	618			
640	3.13	64.8	53.4	27.2	60.0	12.8	3.4	3.1	91.1	13.0	12.6	13.0	12.3	13.0	13.3	13.0	12.5	4	3	620			
635	3.15	65.5	54.2	27.0	60.4	12.6	3.7	3.2	93.8	14.3	12.2	13.2	12.5	12.2	12.7	12.3	12.3	2	1	516			
632	3.42	65.9	54.4	27.3	60.0	12.7	3.5	3.2	93.3	13.9	12.5	12.9	12.6	11.0	13.0	12.9	12.1	3	1	548			
709	2.98	67.6	56.4	25.5	62.1	12.4	3.4	3.4	93.0	14.0	12.5	13.3	13.5	13.0	13.4	12.8	13.4	4	3	534			
633	3.62	65.5	54.7	26.0	61.8	12.2	3.9	3.3	89.8	14.7	12.2	12.0	13.2	12.2	13.8	10.5	11.3	1	1	572			
582	3.68	64.7	53.8	27.1	60.7	12.2	3.9	3.1	93.0	14.3	12.5	11.7	12.7	12.5	13.8	12.3	12.5	2	1	576			
588	3.40	66.8	55.3	25.5	61.7	12.8	3.5	3.4	94.5	13.8	12.8	12.8	13.3	12.8	13.8	13.0	13.5	3	3	614			
680	3.00	64.4	53.4	27.7	60.0	12.3	3.3	3.2	94.9	13.1	13.6	13.6	12.9	12.9	13.4	13.6	13.8	4	3	617			
658	3.19	66.0	55.0	26.9	60.9	12.2	3.6	3.2	94.2	13.3	12.5	12.0	12.8	13.0	13.0	12.7	12.8	2	1	623			
604	3.11	65.0	53.8	27.4	60.1	12.5	3.5	3.1	95.9	13.4	13.1	13.4	12.4	12.3	12.6	12.9	12.9	12	1	493			
680	3.33	66.2	54.3	26.8	60.1	13.1	3.4	3.1	95.0	13.2	12.5	12.5	12.3	12.7	12.0	12.7	12.5	3	3	520			
676	3.18	67.3	56.0	25.5	62.0	12.5	3.6	3.3	95.5	13.4	12.9	12.9	13.1	12.9	13.4	12.9	13.4	3	1	527			
656	3.13	63.8	52.8	28.5	59.1	12.4	3.6	3.3	94.8	12.7	13.7	11.8	12.8	12.8	13.0	12.8	13.0	3	3	607			
591	3.09	65.6	54.1	27.3	60.0	12.7	3.4	3.2	94.3	13.3	12.8	13.3	12.5	11.4	11.9	12.6	12.0	4	3	538			
645	2.99	66.4	55.4	26.9	61.0	12.1	3.7	3.1	92.6	12.8	11.9	12.3	12.1	13.6	13.4	13.1	12.6	3	1	602			
666	2.97	66.6	55.8	27.4	60.8	11.8	3.8	3.2	93.3	13.6	12.5	12.8	13.0	12.9	13.5	12.1	12.8	2	2	533			
653	2.97	65.9	54.5	26.6	60.7	12.7	3.6	3.3	94.3	13.4	12.8	12.6	13.3	12.4	13.5	12.9	13.0	4	3	568			
633	3.26	63.9	53.0	29.2	58.7	12.1	3.9	3.0	95.0	12.3	12.0	11.3	11.5	12.0	13.3	11.9	11.4	2	1	578			
683	2.96	66.1	55.3	27.3	60.7	12.0	3.2	3.2	96.9	11.8	13.0	13.4	12.3	12.4	12.9	13.4	12.8	13	3	582			

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning		
					Galte	Seer	Galte	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Hagelbjerggaard.	513	15/3 38	Nis Hagelbjerg, 6/1 37...	28, 8/5 37	2	2	2	2	56	19.5	172	91.5	223.3
do. 1)	515	27/3 38	do.	24, 12/10 36	2	2	2	2	58	20.3	167	89.0	217.0
do.	531	3/5 38	Grundahl, 5/2 36	22, 7/2 36	2	2	2	2	77	20.0	175	88.8	212.8
Hanstedgaard ..	519	7/3 38	Cloc, 12/7 36	36, 4/4 35	2	2	2	2	74	19.8	190	92.4	233.5
do.	525	8/4 38	do.	40, 16/4 37	2	2	2	2	67	20.5	172	89.0	221.2
do.	560	21/7 38	Holm, 27/6 37	39, 11/2 36	2	2	2	2	89	20.5	192	90.0	221.7
do.	611	12/1 39	do.	42, 2/2 38	1	3	1	3	75	20.0	182	89.4	227.2
do.	599	14/12 38	Hjalmar (4017)	70, 3/2 37	2	2	2	2	76	20.0	179	90.3	205.1
Hellebjerggaard.	565	6/8 38	Høj, 15/9 37	39, 23/5 36	2	2	2	2	73	20.5	185	89.0	232.7
do.	597	1/12 38	do.	44, 13/1 36	2	2	2	1	58	20.2	171	88.7	211.0
Høve	536	23/4 38	Sæbo Høve, 18/4 36	27, 15/6 35	2	2	2	2	71	20.8	178	89.3	206.7
Kildevang	504	22/2 38	Tampen, 17/12 36	87, 3/12 35	2	2	2	2	70	20.0	175	89.0	207.2
do.	559	21/7 38	Felix, 15/9 37	3, 28/8 37	2	2	2	2	82	20.5	177	90.5	211.0
Kulhus	500	9/2 38	Ludvig, 14/8 36	22, 27/7 36	2	2	2	2	76	20.5	192	89.5	240.1
do.	554	14/7 38	do.	25, 23/12 36	2	2	2	2	68	19.5	178	90.9	236.9
Langstrup	485	28/1 38	Højlund, 22/12 34	20, 19/12 36	2	2	2	2	95	19.8	200	89.9	214.9
do.	544	6/6 38	Hjalmar (4017)	18, 23/12 36	2	2	2	2	71	20.3	179	89.0	236.2
do.	562	31/7 38	do.	22, 23/12 36	2	2	2	2	86	20.3	193	89.8	226.1
do.	577	18/9 38	Flor, 14/4 37	33, 11/9 37	2	2	2	1	80	19.7	189	90.5	237.9
do.	579	14/10 38	do.	21, 1/10 37	3	1	3	1	67	20.8	174	90.8	216.3
do.	593	27/11 38	do.	25, 1/1 37	2	2	2	2	79	20.5	179	88.8	209.7
Lumbaas	587	25/10 38	Kilde, 15/11 37	28, 2/7 37	2	2	2	2	70	21.5	175	92.0	210.7
Maarum Møllegd.	605	18/12 38	Hjal, 22/6 37	75, 15/7 37	2	2	2	1	72	20.0	170	91.7	202.2
do.	606	17/12 38	do.	74, 15/7 37	2	2	2	2	73	19.3	178	89.8	207.9
do.	610	8/1 39	do.	76, 15/7 37	2	2	2	2	83	20.0	179	89.3	206.4
Mindeshoved ...	522	5/4 38	Lumba, 22/12 35	87, 24/12 35	2	2	2	2	63	19.5	172	90.8	230.3
do.	561	12/8 38	Sakko, 22/1 37	90, 1/4 37	2	2	1	2	60	19.3	174	90.7	239.6
do.	621	25/2 39	do.	90, 1/4 37	2	2	2	2	66	19.8	168	88.8	214.6
Mosebæk	501	17/2 38	Myggegaard 15, 17/11 36	65, 4/11 36	2	2	2	2	63	20.0	185	90.0	228.7
do.	524	24/3 38	Eske Stengaard, 12/5 35	62, 29/6 36	2	2	2	1	75	19.0	175	90.0	206.6
do.	564	2/8 38	Sigvald (4091)	64, 29/12 36	2	2	1	2	77	19.3	184	90.0	229.8
Nybygaard	512	1/3 38	Smæk, 21/8 36	47, 28/6 34	2	2	2	2	77	19.3	189	91.0	227.2
do. 1)	552	9/7 38	Regent, 26/9 35	53, 18/7 36	3	1	3	1	59	19.8	180	91.0	229.6
do.	589	13/11 38	Knagerup, 8/5 37	59, 19/1 38	2	2	1	2	93	20.7	205	88.7	233.9
do.	590	15/11 38	do.	57, 1/12 37	2	2	2	1	77	20.0	170	89.3	203.7

1) Hagelbj. rgggaard, se ogsaa Bregentved.

Landrace

I Gennemsnit																				Klasse			
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Points (0—15) ved Bedømmelse af											I	II	III	Nr.
		Kold slaglet	Tilskaret (Eksport-flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen	Længde af Krop i cm.	Flæsk. Fasth.	Rov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type						
																		for lunde	leffede				
623	3.10	68.6	56.5	25.0	61.7	13.3	3.5	3.0	94.3	11.5	12.3	12.6	11.5	11.1	11.9	12.6	11.6	» 4	»	» 513			
634	3.16	65.5	54.5	26.4	61.2	12.4	3.5	3.2	92.9	14.0	12.8	12.5	12.6	12.5	12.1	12.4	12.9	» 3	1	» 515			
702	3.10	62.6	51.5	29.4	58.0	12.6	3.6	2.9	94.6	13.1	12.6	12.3	11.0	11.5	12.8	12.0	11.9	» 3	1	» 531			
626	3.22	68.5	56.8	25.8	61.4	12.8	3.7	3.3	94.1	13.9	11.8	12.4	13.3	12.1	13.8	12.8	12.8	» 2	2	» 519			
652	3.23	66.0	54.8	25.8	61.5	12.7	4.1	3.3	93.3	13.5	12.0	10.5	12.8	12.6	13.5	10.9	11.1	»	2	2 525			
673	3.19	65.8	54.0	26.9	60.0	13.1	3.3	3.2	94.8	12.9	12.6	12.4	12.8	12.5	13.0	12.8	12.8	1 3	»	» 560			
650	3.27	65.5	54.1	26.7	60.6	12.7	3.7	3.2	94.0	13.0	12.5	12.0	13.0	12.4	12.9	12.1	12.5	» 3	1	» 611			
680	2.92	65.1	54.3	27.8	60.1	12.1	3.5	3.5	93.3	13.8	12.8	12.9	13.3	12.3	13.9	12.5	13.0	» 3	1	» 599			
612	3.40	65.1	53.8	26.8	60.4	12.8	3.4	2.9	93.6	13.5	12.8	12.6	11.4	12.0	13.9	11.9	12.1	» 3	1	» 565			
608	3.08	63.3	52.2	28.6	58.8	12.6	3.3	3.3	95.3	13.2	13.2	13.8	13.5	13.2	13.5	13.7	13.7	» 3	»	» 597			
640	3.02	64.1	52.6	28.2	59.0	12.8	3.8	3.0	92.9	12.9	12.0	11.5	11.4	11.8	12.1	11.8	11.6	» 2	2	» 536			
657	3.00	65.6	54.4	26.3	61.1	12.6	3.5	3.2	94.5	12.3	12.6	13.0	12.4	12.0	11.0	12.9	12.0	1 2	1	» 504			
741	3.01	66.0	54.8	27.1	60.5	12.4	3.5	3.1	94.6	13.1	12.9	12.1	12.5	12.3	12.5	12.3	12.5	» 4	»	» 559			
597	3.48	66.0	54.8	26.3	61.2	12.5	4.5	3.1	91.6	13.8	11.3	10.5	11.8	11.1	13.8	9.6	10.1	»	»	1 3 500			
647	3.32	65.5	54.0	27.9	59.4	12.7	3.5	3.0	96.1	12.9	13.0	11.9	11.6	10.0	12.1	12.1	11.0	» 4	»	» 554			
668	3.06	65.9	53.4	26.7	59.4	13.9	3.5	2.7	95.3	13.0	12.8	12.9	8.5	10.0	13.4	12.9	10.4	» 3	1	» 485			
640	3.44	65.6	—	26.3	—	—	3.5	3.2	94.6	14.0	13.5	13.1	12.6	12.1	13.3	13.3	13.3	» 3	1	» 544			
651	3.25	65.9	54.6	26.6	60.9	12.5	3.4	3.4	95.0	13.3	12.5	12.6	13.1	11.8	13.4	13.0	12.8	» 4	»	» 562			
652	3.36	66.2	54.8	26.9	60.6	12.5	3.3	3.1	93.0	13.0	12.7	13.3	12.3	12.2	12.8	13.2	12.8	» 3	»	» 577			
656	3.09	66.5	55.0	26.7	60.6	12.7	3.4	3.1	94.3	13.0	12.5	13.0	12.1	12.3	13.3	12.9	12.8	» 3	1	» 579			
684	3.07	64.8	53.4	27.0	60.1	12.9	3.5	3.3	93.9	13.5	13.5	13.3	13.0	11.8	13.4	12.8	13.0	» 4	»	» 593			
671	2.99	64.4	53.1	30.0	57.7	12.3	3.5	3.2	93.9	13.4	12.5	12.6	12.3	12.0	12.6	12.5	12.3	» 3	1	» 587			
731	2.83	66.0	54.7	28.0	59.6	12.4	3.7	3.2	94.3	13.7	13.2	11.7	12.7	11.8	12.7	11.7	12.2	» 2	»	1 605			
671	2.95	65.0	54.0	27.6	60.2	12.2	3.6	3.1	94.6	14.0	12.5	11.8	12.0	12.1	13.6	12.8	12.5	» 3	1	» 606			
723	2.98	64.9	53.6	27.3	60.1	12.6	3.7	3.3	93.6	13.6	12.9	11.4	13.3	12.5	13.3	12.0	12.5	» 2	2	» 610			
657	3.23	65.5	54.5	27.8	60.1	12.1	3.4	3.0	94.1	13.0	12.8	12.4	11.9	12.1	12.6	13.0	12.5	1 3	»	» 522			
624	3.36	65.0	53.5	28.3	59.0	12.7	3.7	3.1	95.5	12.3	12.8	12.5	12.3	12.3	11.8	12.7	12.3	» 2	1	» 561			
680	3.11	65.1	53.9	26.6	60.7	12.7	3.8	3.1	94.9	12.8	12.5	11.3	12.3	12.6	12.5	12.5	12.6	» 2	2	» 621			
573	3.27	63.9	52.4	29.0	58.2	12.8	3.1	2.9	92.9	12.6	12.6	13.0	11.3	11.8	12.4	12.8	12.3	2 2	»	» 501			
708	2.91	66.5	55.0	26.1	61.1	12.8	3.8	3.2	94.0	13.5	12.5	11.8	12.5	11.0	13.0	11.3	11.5	» 2	1	» 524			
658	3.25	65.3	53.8	27.4	59.8	12.8	4.3	3.2	92.5	14.0	11.8	11.2	12.2	9.8	14.3	11.0	10.7	» 1	»	2 564			
641	3.17	66.4	54.5	27.1	59.9	13.0	3.3	2.9	92.0	13.5	12.4	13.8	11.5	12.6	13.4	13.4	12.9	» 4	»	» 512			
590	3.22	66.4	54.6	27.1	60.0	12.9	3.5	3.1	93.9	13.1	12.8	12.9	12.1	12.6	13.0	12.5	13.0	» 4	»	» 552			
607	3.44	64.5	52.8	27.3	59.6	13.1	3.3	3.5	94.0	13.5	12.3	12.2	14.0	11.8	13.3	12.5	12.7	» 3	»	» 589			
743	2.94	65.3	54.0	26.9	60.4	12.7	3.6	3.1	93.5	12.8	12.5	11.8	12.0	11.8	13.0	11.8	12.0	» 2	»	1 590			

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøget				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede	Begyndelse	Slut-ning				
					Galte	Seer			Galte	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	
Ravnshjerggaard	569	9/9 38	Pelle, 26/9 37	53, 18/3 37	2	2	1	2	67	19.3	188	90.3	249.2
Rugaard	591	1/11 38	Rival, 8/8 37	28, 20/5 37	1	3	1	3	77	19.8	194	88.8	229.3
do.	603	5/12 38	do.	27, 20/5 37	1	3	1	3	81	20.0	185	90.3	210.8
Skaaremosegd. ¹⁾	547	4/6 38	Hjalmar (4017)	58, 10/3 36	2	2	1	2	73	19.3	202	89.7	240.4
Stenggaard	532	28/4 38	Lykkeper, 27/8 35	32, 8/10 35	2	2	2	2	75	20.0	182	90.8	224.7
do.	541	9/5 38	Tip, 24/5 35	37, 23/5 37	1	3	1	3	71	19.5	180	91.8	238.7
do.	550	11/6 38	do.	30, 25/2 35	2	2	2	2	73	19.8	194	90.0	240.5
do.	551	30/6 38	do.	34, 12/6 36	2	2	2	2	68	20.8	187	88.3	250.6
Taulegaard	509	22/2 38	Franco, 14/2 36	79, 13/8 36	2	2	2	2	71	20.5	203	92.3	244.1
do.	535	17/4 38	Knægt, 13/11 36	84, 26/2 37	2	2	2	1	77	20.3	198	88.7	220.6
do.	575	15/9 38	do.	81, 13/8 36	2	2	2	2	63	19.8	187	89.4	239.6
do.	583	18/10 38	do.	80, 13/8 36	2	2	1	2	73	20.7	184	90.0	221.8
Tolstrup	566	16/8 38	Liance, 17/7 37	23, 23/8 37	2	2	2	1	70	19.3	180	92.7	230.9
Tølløsegaard	523	20/3 38	Zako, 22/6 37	141, 1/4 37	2	2	2	2	79	20.3	202	89.0	226.8
do.	557	21/7 38	Toke, 1/7 37	139, 13/11 36	2	2	2	1	68	20.3	178	89.7	237.0
do.	558	28/7 38	do.	138, 13/11 36	2	2	1	2	66	20.0	187	88.2	251.0
do.	588	29/10 38	do.	104 (16688)	2	2	2	2	73	20.5	183	90.8	225.4
do.	604	18/12 38	do.	134, 2/7 36	2	2	2	2	65	19.8	170	90.0	207.9
do.	609	7/1 39	do.	133, 2/7 36	1	3	1	3	66	19.8	169	91.5	213.9
Vestergaard	521	25/3 38	Oscar, 18/2 37	29, 19/11 36	1	3	1	3	74	20.0	172	89.3	218.4
Vilhelmshøj	505	11/3 38	Regent, 26/9 35	19, 9/3 36	1	3	1	3	60	19.8	167	89.9	221.9
do.	528	18/4 38	do.	18, 9/3 36	2	2	2	2	64	20.8	171	89.5	213.2
do.	540	30/4 38	Frode, 10/2 37	27, 18/12 36	2	2	2	2	80	19.8	187	91.0	214.6
do.	571	28/8 38	Knuth, 21/8 36	19, 9/3 36	2	2	2	2	72	19.8	177	90.5	218.7
do.	608	29/12 38	Gorm, 1/2 38	26, 28/3 37	2	2	2	2	75	20.3	187	92.0	228.6
do.	612	25/1 39	do.	33, 24/9 37	2	2	2	2	55	19.8	167	90.0	220.2
do.	613	31/12 38	do.	32, 24/9 37	2	2	2	2	80	19.8	194	89.1	216.0
Volleruphøj	517	6/3 38	Ørsted, 4/7 35	14, 5/1 37	2	2	1	2	79	20.0	184	90.3	208.1
do.	518	7/3 38	do.	1, 12/1 34	2	2	2	2	85	20.0	188	89.3	219.5
do.	543	16/5 38	do.	15, 22/3 37	2	2	2	2	78	19.5	192	90.3	237.9
Ørslev Lykke	526	10/4 38	Georg (4041)	24, 26/2 37	2	2	2	2	58	21.0	167	91.0	222.6
do.	533	18/5 38	do.	17, 22/2 35	1	3	1	3	41	21.8	146	90.5	219.8
do.	574	2/9 38	do.	29, 16/8 37	2	2	2	1	71	22.3	200	89.3	247.9
do.	615	11/2 39	do.	27, 23/6 37	2	2	2	2	66	19.8	171	90.4	214.9

¹⁾ Ravnshjerggaard, se Bregtentved.

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.		
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af											for tynde		lefedes mellemfede	fede
		Kold slagtet	Tilskæret (Eksportflask)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kodfælde	Type							
585	3.51	64.8	53.2	28.2	58.9	12.9	3.2	3.2	96.3	12.2	12.8	12.7	12.3	12.0	12.5	13.0	12.3	1	2	»	569			
588	3.32	63.8	53.0	28.2	59.7	12.1	3.5	3.1	92.0	12.6	12.4	13.1	12.3	13.0	13.5	13.6	13.0	»	4	»	591			
677	3.00	65.9	54.8	27.0	60.7	12.3	3.5	3.3	91.6	13.0	12.6	12.4	13.0	12.5	13.0	12.8	12.8	»	3	1	»	603		
545	3.42	64.2	—	28.4	—	—	3.6	3.1	92.7	14.2	13.3	12.5	12.7	12.2	13.5	12.8	12.8	»	2	1	»	547		
663	3.18	66.4	54.9	26.9	60.5	12.6	3.6	3.2	94.3	13.1	12.8	13.4	12.4	12.3	13.0	12.5	12.6	»	3	1	»	532		
666	3.30	68.5	57.3	25.3	62.4	12.3	3.7	3.2	95.1	12.9	12.6	13.1	12.4	12.1	12.9	12.9	12.6	»	3	1	»	541		
579	3.42	66.4	55.0	26.3	61.1	12.6	3.8	3.3	91.6	13.5	12.3	12.0	12.9	12.4	13.4	11.8	12.3	»	2	2	»	550		
566	3.71	65.6	54.1	25.6	61.3	13.1	3.4	3.3	92.0	13.1	12.9	13.4	13.0	13.0	13.1	13.5	13.3	1	3	»	551			
544	3.40	67.0	55.3	27.4	59.9	12.7	3.3	3.0	95.6	13.0	12.6	13.0	11.8	13.0	13.0	13.6	12.8	»	4	»	509			
565	3.23	66.8	55.8	24.6	63.0	12.4	3.7	3.3	94.5	13.5	12.8	12.3	12.8	12.3	13.2	12.8	12.8	»	1	2	»	535		
561	3.44	65.6	54.3	26.6	60.7	12.7	3.4	3.3	95.9	14.0	13.4	13.5	13.4	13.5	13.4	13.6	13.9	»	4	»	575			
623	3.20	66.7	55.2	25.9	61.3	12.8	3.4	3.5	95.7	13.7	13.3	13.2	14.0	13.0	13.8	13.0	13.8	»	3	»	583			
669	3.15	67.7	56.2	27.0	60.6	12.4	3.7	3.2	96.3	12.2	13.2	11.8	12.5	12.7	13.0	12.8	12.3	»	3	»	566			
561	3.30	67.1	55.4	24.6	62.2	13.2	3.4	3.1	96.0	13.1	13.0	12.9	12.3	12.1	12.6	13.3	12.9	»	4	»	523			
632	3.42	66.7	54.8	25.7	61.2	13.1	3.4	3.2	94.3	13.3	13.0	12.5	12.8	11.3	12.8	12.2	12.3	»	3	»	557			
562	3.68	64.3	53.2	27.0	60.3	12.7	3.5	3.1	94.0	13.5	12.7	12.0	12.3	11.0	12.8	12.0	12.2	»	2	1	»	558		
637	3.21	66.6	54.8	26.6	60.3	13.1	3.5	3.3	92.5	13.5	12.1	12.4	12.5	11.6	13.6	12.4	12.4	»	4	»	588			
669	2.96	64.8	53.1	28.1	59.0	12.9	3.3	3.1	95.3	13.4	12.8	12.4	12.3	11.5	13.1	13.1	12.4	1	3	»	604			
695	2.98	66.5	55.4	27.3	60.5	12.2	3.6	3.2	95.8	13.5	12.8	12.3	12.6	11.8	12.6	12.4	12.3	»	3	1	»	609		
707	3.15	66.1	54.9	25.9	61.5	12.6	3.3	3.3	96.1	13.8	13.0	13.8	13.1	12.8	14.0	13.8	13.8	»	4	»	521			
657	3.16	66.6	55.3	25.9	61.5	12.6	3.2	3.3	97.1	11.6	13.1	12.5	12.6	12.5	11.5	13.1	12.4	»	4	»	505			
644	3.10	66.3	54.9	26.0	61.3	12.7	3.3	3.4	94.1	13.4	12.9	13.5	13.6	12.8	12.4	12.9	13.3	»	4	»	528			
667	3.01	67.5	56.0	25.8	61.5	12.7	3.6	3.3	94.4	13.3	12.6	12.8	13.1	11.6	13.5	12.8	12.5	»	3	1	»	540		
674	3.09	66.5	55.0	26.5	60.8	12.7	3.4	3.1	95.0	12.6	12.4	12.6	12.3	12.5	12.3	12.4	12.5	»	4	»	571			
641	3.19	67.3	55.9	26.9	60.7	12.4	3.6	3.6	94.8	13.4	12.5	12.1	13.9	12.6	13.1	12.6	12.8	»	3	1	»	608		
627	3.13	64.8	53.8	28.1	59.7	12.2	3.6	3.3	92.9	13.5	12.1	12.9	13.1	13.3	12.8	12.5	13.0	»	3	1	»	612		
610	3.11	64.5	53.6	27.6	60.2	12.2	3.8	3.4	93.3	13.5	12.6	12.5	13.3	13.0	12.9	12.3	12.9	»	2	2	»	613		
670	2.96	68.0	56.5	24.7	62.5	12.8	3.7	3.2	92.7	12.3	12.7	12.3	12.8	12.5	12.5	12.7	12.7	»	2	1	»	517		
671	3.17	65.6	54.5	26.5	61.1	12.4	3.5	3.2	92.0	13.1	12.0	12.9	12.4	12.4	13.3	12.5	12.6	»	3	1	»	518		
619	3.36	64.9	—	28.1	—	—	—	3.7	3.1	94.4	13.6	13.4	12.5	12.3	12.0	13.3	12.5	12.8	»	2	2	»	543	
645	3.18	67.1	55.8	26.2	61.3	12.5	3.5	3.3	92.5	14.0	12.4	13.3	12.9	13.0	13.5	13.3	13.5	»	4	»	526			
655	3.20	66.6	55.4	26.4	61.2	12.4	3.2	3.1	92.4	13.5	12.6	13.4	12.3	13.1	13.4	13.3	13.0	1	3	»	533			
519	8.70	65.0	53.7	27.2	60.1	12.7	3.2	3.0	93.0	13.0	12.7	14.0	12.9	12.2	14.0	13.8	12.5	»	3	»	574			
673	3.04	65.8	54.5	27.2	60.3	12.5	3.4	3.2	93.0	13.4	13.0	13.3	12.4	13.0	12.9	13.5	13.5	»	4	»	615			

Center	Holdets				Antal Grise		Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr		
	Nr.	Fødsels- dato	Fader	Moder	Mod- taget		Slag- tede		Begynd- else			Slut- ning	
					Galte	Seer	Galte	Seer	Alder i Dage	Vægt kg		Alder i Dage	Vægt kg
Anhof	625	3/8 39	Nr. 490, 10/3 37	289, 2/1 37	2	2	2	2	62	19.8	167	89.0	213.5
Skenkelsø	553	13/7 38	Gustaf af Stoholm, 22/6 37	20, 13/6 37	1	3	1	2	83	20.7	183	89.0	202.2
do.	563	13/7 38	do.	18, 12/6 37	2	2	2	2	84	20.3	207	89.3	225.7
do.	567	1/8 38	do.	19, 12/6 37	3	4	3	3	78	20.0	199	88.0	216.2
Tarup Toftegaard	596	22/11 38	Nr. 40, Bent, 11/6 37	41, 8/5 36	1	3	1	3	70	20.0	173	89.5	215.3
Vangegaard ..	508	5/3 38	Rolund 13, 17/7 36.....	87, 17/7 36	2	2	2	2	66	20.5	176	88.8	213.9
do.	510	8/3 38	do.	86, 17/7 36	2	2	1	2	70	20.0	182	88.7	213.7
do.	545	3/6 38	do.	84, 19/7 36	2	2	2	2	60	20.0	192	89.9	246.7
do.	570	29/8 38	Farming II, 2/10 37	87, 17/7 36	2	2	2	2	57	20.0	183	90.9	241.1
do.	573	5/9 38	do.	86, 17/7 36	2	2	2	2	71	19.5	188	90.0	230.3
do.	592	6/11 38	do.	88, 17/7 36	2	2	2	2	72	19.3	188	91.1	226.8
do.	595	28/11 38	do.	84, 17/7 36	1	3	1	3	64	20.0	174	90.0	208.3

	Antal Grise					Ved Forsøgets				Ialt kg F.E. pr. Dyr
	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
	Galte	Seer	Galte	Seer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Gsn. f. Landrace..... (104 Hold)	200	216	187	202	2	71	20.2	180	90.1	222.1
— - Yorkshirerace..... (12 —)	19	29	18	27	1	70	20.0	184	89.5	221.1

Yorkshirerace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.	
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II		III
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type						
																		for tynde	lettede	mellemfede	fede		
661	3.08	66.0	54.5	25.8	61.2	13.0	3.8	2.9	92.1	14.3	10.8	12.1	11.6	12.5	13.8	12.6	11.8	» 2	2	»	625		
681	2.96	65.0	53.8	27.0	60.5	12.5	3.1	3.2	91.5	12.7	12.2	13.8	12.5	11.7	12.3	13.2	12.5	» 3	»	»	553		
560	3.27	65.9	54.4	26.2	60.9	12.9	3.1	3.2	91.9	13.1	12.0	12.1	12.4	10.8	11.5	12.6	11.5	2 1	1	»	563		
560	3.18	63.7	52.3	27.7	59.5	12.8	2.9	3.2	91.8	12.3	11.8	12.7	13.0	12.0	12.5	14.5	12.5	2 1	»	»	567		
673	3.10	66.4	55.0	25.8	61.5	12.7	4.0	3.3	91.9	14.8	10.9	11.3	13.0	12.8	14.8	13.1	12.3	» 1	3	»	596		
619	3.13	67.6	56.3	23.8	63.4	12.8	3.3	3.1	93.3	11.9	11.4	11.5	11.9	11.0	10.9	13.3	11.0	1 3	»	»	508		
613	3.11	66.5	54.5	25.0	61.5	13.5	3.2	3.1	92.2	13.2	11.0	12.3	12.3	11.5	10.5	13.2	11.2	1 2	»	»	510		
531	3.53	67.9	56.3	24.5	62.6	12.9	3.7	3.1	94.1	12.8	11.6	12.4	12.5	11.4	11.9	12.6	11.6	» 3	»	»	1545		
563	3.40	67.8	56.3	25.4	61.9	12.7	3.3	3.2	91.9	12.9	11.9	12.3	12.4	12.8	13.8	13.9	12.9	2 2	»	»	570		
601	3.27	67.3	55.6	25.3	61.8	12.9	3.6	3.3	91.6	13.8	11.1	12.3	13.3	12.5	13.5	13.0	12.5	» 3	1	»	573		
622	3.16	68.1	57.1	25.2	62.7	12.1	4.0	3.2	91.3	13.5	11.3	11.4	13.1	12.8	13.8	13.0	12.3	» 2	2	»	592		
635	2.98	66.6	55.3	26.0	61.4	12.6	3.4	3.4	91.9	12.6	11.1	12.5	13.8	12.8	13.8	14.1	12.5	1 3	»	»	595		

—39

Høng.

I Gennemsnit																		Sortering efter Fedme Klasse			
Daglig Tilvækst i g	F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg paa Slag- teriet		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I			
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfyde	Type	for tynde	lettede	mellemfede	fede
643	3.18	65.8	54.5	26.9	60.5	12.6	3.54	3.18	94.0	13.2	12.7	12.6	12.5	12.2	13.0	12.6	12.5	% 4	% 78	% 15	% 3
610	3.18	66.6	55.1	25.6	61.6	12.8	3.45	3.18	92.1	13.2	11.4	12.2	12.7	12.1	12.8	13.3	12.1	20	58	20	2

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Høng.

Hold
Nr.

485. 1 Galt og 1 So havde ved Slagtningen for tynd Svær. 1 Galt havde Lungebetændelse. 1 So havde Lungehindebetændelse.
493. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
495. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
501. 1 So havde ved Slagtningen Krøstuberkulose.
510. 1 Galt død pludselig uden forudgaaende Sygdomstegn. Alder 161 Dage, Vægt 70.0 kg.
516. 1 So død pludselig uden forudgaaende Sygdomstegn. Alder 160 Dage, Vægt 59.0 kg.
517. 1 Galt død af Hjerneblødning. Alder 135 Dage, Vægt 49.0 kg.
520. 1 So død af akut Lungebetændelse. Alder 190 Dage, Vægt 78.0 kg.
524. 1 So død af akut Lungebetændelse. Alder 75 Dage, Vægt 23.0 kg.
526. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
535. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 149 Dage, Vægt 52.0 kg.
537. 1 So havde ved Slagtningen Bylder i Hovedet.
542. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 82 Dage, Vægt 30.0 kg.
547. 1 Galt udsat af Holdet paa Grund af Stivsyge. Alder 143 Dage, Vægt 48.0 kg.
553. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 174 Dage, Vægt 54.0 kg.
555. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
557. 1 So udsat af Holdet paa Grund af Navlebrok. Alder 166 Dage, Vægt 55.0 kg.
558. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 164 Dage, Vægt 48.0 kg.
561. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 102 Dage, Vægt 24.0 kg.
563. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
564. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 127 Dage, Vægt 27.0 kg.
566. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 140 Dage, Vægt 34.0 kg.
567. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 141 Dage, Vægt 45.0 kg.
568. 1 So havde ved Slagtningen Knuderosen.
569. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 116 Dage, Vægt 32.0 kg.
570. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
572. 1 So udsat af Holdet paa Grund af Sygdom. Alder 212 Dage, Vægt 70.0 kg. 1 Galt havde ved Slagtningen Krøstuberkulose.
573. 1 So havde ved Slagtningen Krøstuberkulose.
574. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 109 Dage, Vægt 25.0 kg. Alle 4 Dyr havde »Nysesygge«.
576. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 169 Dage, Vægt 56.0 kg.
577. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 107 Dage, Vægt 22.0 kg.
583. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 133 Dage, Vægt 38.0 kg.
586. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 73 Dage, Vægt 23.0 kg. 1 So havde ved Slagtningen stor Split i Ryglæsket.
589. 1 Galt død af akut Stivsyge. Alder 107 Dage, Vægt 21.0 kg.
590. 1 So død af Bughindebetændelse. Alder 133 Dage, Vægt 35.0 kg.

592. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 597. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 75 Dage, Vægt 24.0 kg.
 598. 1 So havde ved Slagtningen Knuderosen.
 601. 1 Galt død af Bughuleblødning. Alder 140 Dage, Vægt 66.0 kg.
 605. 1 So udsat af Holdet paa Grund af Sygdom. Alder 100 Dage, Vægt 21.0 kg.
 607. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 130 Dage, Vægt 31.0 kg.
 614. 1 Galt nødslagtet paa Grund af akut Lungebetændelse. Alder 137 Dage, Vægt 59.0 kg.
 615. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
 618. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 623. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 166 Dage, Vægt 48.0 kg.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
529	Kirkerup	1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 245 Dage, Vægt 75.0 kg. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 130 Dage, Vægt 33.0 kg.
580	Dalby	1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 158 Dage, Vægt 30.0 kg. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 214 Dage, Vægt 48.0 kg.
581	Bukkerup	1 So død af Lungebetændelse. Alder 103 Dage, Vægt 27.0 kg. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 187 Dage, Vægt 35.0 kg.
584	Bjørnholm	1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 179 Dage, Vægt 46.0 kg. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 179 Dage, Vægt 43.0 kg.

Landrace.

Allingebjerggaard, Gdr. N. H. Nielsen, Ølstykke.

- 537, f. $\frac{1}{5}$ 38, F. Knop, f. $\frac{14}{11}$ 36, Ff. Knag (4185), Fm. Daastruplund 47, f. $\frac{24}{9}$ 35, M. 52, f. $\frac{6}{12}$ 36, Mf. Frem, f. $\frac{15}{6}$ 34, Mm. 37, f. $\frac{1}{6}$ 31.
 598, f. $\frac{7}{12}$ 38, F. Knop, f. $\frac{14}{11}$ 36, Ff. Knag (4185), Fm. Daastruplund 47, f. $\frac{24}{9}$ 35, M. 53, f. $\frac{16}{12}$ 36, Mf. Frem, f. $\frac{15}{6}$ 34, Mm. 49, f. $\frac{20}{12}$ 34.
 542, f. $\frac{26}{5}$ 38, F. Smart, f. $\frac{7}{4}$ 36, Ff. Barrits (4287), Fm. Tolstrup 10, f. $\frac{8}{5}$ 35, M. 46, f. $\frac{18}{1}$ 35, Mf. Epp (3715), Mm. Ørslev Lykke 11 (15994).

Baremore, Hmd. J. Fr. Nielsen, Sneselev.

- 530, f. $\frac{19}{4}$ 38, F. Vang, f. $\frac{1}{2}$ 36, Ff. Ry, f. $\frac{23}{9}$ 34, Fm. Hegnsvang 14 (16338), M. 23, f. $\frac{12}{1}$ 37, Mf. Højlund, f. $\frac{22}{12}$ 34, Mm. 17 (16262).
 549, f. $\frac{30}{5}$ 38, F. Flor, f. $\frac{14}{4}$ 37, Ff. Flot (4295), Fm. Honum Østerlide 18, f. $\frac{13}{10}$ 35, M. 24, f. $\frac{28}{6}$ 37, Mf. Vang, f. $\frac{1}{2}$ 36, Mm. 22, f. $\frac{24}{4}$ 36.

Bjørnholm, Mejeriejer Pedersen, Salby, Lellinge.

- 546, f. $\frac{6}{6}$ 38, F. Myggen, f. $\frac{15}{2}$ 37, Ff. Taulemyggen (4131), Fm. Myggegaard 26, f. $\frac{9}{6}$ 35, M. 31, f. $\frac{10}{7}$ 37, Mf. Bak, f. $\frac{10}{1}$ 36, Mm. 20, f. $\frac{14}{12}$ 35.
 584, f. $\frac{28}{10}$ 38, F. Fønix, f. $\frac{14}{2}$ 36, Ff. Hof (3907), Fm. Levringsgaard 69 (16536), M. 28, f. $\frac{28}{8}$ 36, Mf. Stresemann, f. $\frac{25}{3}$ 35, Mm. 7, f. $\frac{17}{12}$ 34.
 600, f. $\frac{18}{12}$ 38, F. Fønix, f. $\frac{14}{2}$ 36, Ff. Hof (3907), Fm. Levringsgaard 69 (16536), M. 21, f. $\frac{23}{12}$ 35, Mf. Barrit Flint (3945), Mm. Linnerup 12 (15436).

Broby, Gdr. J. Chr. Damslund, Sorø.

- 495, f. $\frac{23}{1}$ 38, F. Sejr, f. $\frac{14}{9}$ 34, Ff. Ib Mariendal (3909), Fm. Aarlundgaard 53 (15694), M. 71, f. $\frac{5}{4}$ 35, Mf. Nass (4033), Mm. 54 (16434).
 514, f. $\frac{3}{3}$ 38, F. Sejr, f. $\frac{14}{9}$ 34, Ff. Ib Mariendal (3909), Fm. Aarlundgaard 53 (15694), M. 68, f. $\frac{13}{1}$ 35, Mf. Nass (4033), Mm. 57, f. $\frac{11}{7}$ 33.
 555, f. $\frac{5}{7}$ 38, F. Robin, f. $\frac{19}{11}$ 35, Ff. Junker (4107), Fm. Kulhus 13, f. $\frac{28}{5}$ 33, M. 77, f. $\frac{15}{7}$ 37, Mf. Sejr, f. $\frac{14}{9}$ 34, Mm. 71, f. $\frac{5}{4}$ 34.
 556, f. $\frac{3}{7}$ 38, F. Robin, f. $\frac{19}{11}$ 35, Ff. Junker (4107), Fm. Kulhus 13, f. $\frac{28}{5}$ 33, M. 76, f. $\frac{15}{7}$ 37, Mf. Sejr, f. $\frac{14}{9}$ 34, Mm. 71, f. $\frac{5}{4}$ 34.
 601, f. $\frac{20}{12}$ 38, F. Vesterbro, f. $\frac{30}{1}$ 38, Ff. Sheik (4289), Fm. Grundfør 10 (16546), M. 74, f. $\frac{9}{10}$ 36, Mf. Nass (4033), Mm. 59, f. $\frac{24}{12}$ 33.

Bukkerup, Gdr. E. Laursen, Tølløse.

- 586, f. $\frac{5}{11}$ 38, F. Kaj, f. $\frac{28}{9}$ 37, Ff. Sæb (4067), Fm. Daastrup 56, f. $\frac{14}{8}$ 35, M. 42, f. $\frac{16}{1}$ 37, Mf. Jas (4261), Mm. 21, f. $\frac{2}{9}$ 34.
 594, f. $\frac{19}{11}$ 38, F. Kaj, f. $\frac{28}{9}$ 37, Ff. Sæb (4067), Fm. Daastrup 56, f. $\frac{14}{8}$ 35, M. 45, f. $\frac{4}{4}$ 37, Mf. Elis (4291), Mm. 14, f. $\frac{8}{11}$ 33.
 618, f. $\frac{4}{2}$ 39, F. Kaj, f. $\frac{28}{9}$ 37, Ff. Sæb (4067), Fm. Daastrup 56, f. $\frac{14}{8}$ 35, M. 44, f. $\frac{19}{5}$ 37, Mf. Elis (4291), Mm. 23 (16670).
 620, f. $\frac{18}{2}$ 39, F. Kaj, f. $\frac{28}{9}$ 37, Ff. Sæb (4067), Fm. Daastrup 56, f. $\frac{14}{8}$ 35, M. 43, f. $\frac{19}{5}$ 37, Mf. Elis (4291), Mm. 23 (16670).

Bødstrup, Gdr. Fr. Hansen, Slagelse.

- 516, f. $\frac{23}{3}$ 38, F. Hodly (4299), Ff. Frederik Sten (4169), Fm. Grundfør 7 (15150), M. 28, f. $\frac{27}{6}$ 35, Mf. Epp (3715), Mm. 24 (16556).

- 548, f. $\frac{9}{8}$ 38, *F. Hodly* (4299), *Ff. Frederik Sten* (4169), *Fm. Grundfør* 7 (15150), *M. 24* (16566), *Mf. Poul* (3727), *Mm. 17* (15840).
 534, f. $\frac{20}{4}$ 38, *F. Georg* (4041), *Ff. Sten Hesselhøj* (3641), *Fm. Grangaard* 36 (14994), *M. 34*, f. $\frac{9}{12}$ 36, *Mf. Hodly* (4299), *Mm. 30*, f. $\frac{10}{1}$ 36.
 572, f. $\frac{28}{8}$ 38, *F. Uncas*, f. $\frac{30}{10}$ 36, *Ff. Polo* (4271), *Fm. Brødstrup* 29, f. $\frac{24}{11}$ 35, *M. 36*, f. $\frac{8}{10}$ 37, *Mf. Hodly* (4299), *Mm. 28* (17274).
 576, f. $\frac{20}{8}$ 38, *F. Uncas*, f. $\frac{30}{10}$ 36, *Ff. Polo* (4271), *Fm. Bødstrup* 29, f. $\frac{24}{11}$ 35, *M. 35*, f. $\frac{27}{4}$ 37, *Mf. Hodly* (4299), *Mm. 28* (17274).
 614, f. $\frac{3}{2}$ 39, *F. Jesper*, f. $\frac{17}{3}$ 37, *Ff. Vester*, f. $\frac{30}{3}$ 35, *Fm. Vester Egesborg* 34 (17032), *M. 37*, f. $\frac{8}{10}$ 37, *Mf. Hodley* (4299), *Mm. 28* (17274).
 617, f. $\frac{10}{2}$ 39, *F. Don*, f. $\frac{17}{1}$ 38, *Ff. Toft*, f. $\frac{14}{8}$ 36, *Fm. Thorning Toftgaard* 2 (17128), *M. 33*, f. $\frac{9}{12}$ 36, *Mf. Hodley* (4299), *Mm. 30*, f. $\frac{10}{1}$ 36.
 623, f. $\frac{2}{3}$ 39, *F. Don*, f. $\frac{17}{1}$ 38, *Ff. Toft*, f. $\frac{14}{8}$ 36, *Fm. Thorning Toftgaard* 2 (17128), *M. 36*, f. $\frac{8}{10}$ 37, *Mf. Hodley* (4299), *Mm. 28* (17274).

Daastrup, Gdr. J. P. Olsen, Viby.

- 493, f. $\frac{3}{2}$ 38, *F. Ras*, f. $\frac{10}{12}$ 36, *Ff. Frederik Sten* (4169), *Fm. Grundfør* 10 (16546), *M. 59*, f. $\frac{4}{8}$ 36, *Mf. Søb* (4067), *Mm. 36* (15640).
 520, f. $\frac{21}{3}$ 38, *F. Søb* (4067), *Ff. Thor* (3723), *Fm. Stinesminde* 23 (16198), *M. 56*, f. $\frac{14}{8}$ 35, *Mf. Fuks* 23 (3793), *Mm. 43* (16750).

Daastruplund, Gdr. H. T. Olsen, Viby.

- 527, f. $\frac{9}{4}$ 38, *F. Robinson*, f. $\frac{27}{5}$ 36, *Ff. Rubin*, f. $\frac{11}{4}$ 35, *Fm. Kulhus* 16, f. $\frac{30}{11}$ 34, *M. 55*, f. $\frac{3}{2}$ 37, *Mf. Knag* (4185), *Mm. 38* (16748).
 607, f. $\frac{18}{12}$ 38, *F. Major*, f. $\frac{13}{2}$ 38, *Ff. Sløk*, f. $\frac{28}{10}$ 36, *Fm. Rygaard* 67, f. $\frac{24}{11}$ 34, *M. 53*, f. $\frac{22}{3}$ 37, *Mf. Knag* (4185), *Mm. 33* (16334).

Dalbø, Bmd. E. Møldrup, Gørlev.

- 538, f. $\frac{21}{4}$ 38, *F. Thordal*, f. $\frac{21}{8}$ 36, *Ff. Søb* (4067), *Fm. Daastrup* 53, f. $\frac{14}{8}$ 35, *M. 42*, f. $\frac{12}{2}$ 35, *Mf. Krølle* (4043), *Mm. 77*, f. $\frac{19}{1}$ 33.

Dybdalgaard, Gdr. Chr. Pedersen, Ringe.

- 602, f. $\frac{15}{12}$ 38, *F. 25*, *Gram*, f. $\frac{21}{1}$ 36, *Ff. Barrit Flint* (3945), *Fm. Klejsgaard* 14 (16838), *M. 33*, f. $\frac{15}{6}$ 37, *Mf. 20*, *Duks*, f. $\frac{4}{6}$ 34, *Mm. Melby* 28, f. $\frac{28}{6}$ 35.

Elmely, Gdr. J. Mortensen, Gørlev.

- 539, f. $\frac{13}{5}$ 38, *F. Gynt*, f. $\frac{1}{4}$ 37, *Ff. Knag* (4185), *Fm. Daastruplund* 39 (16596), *M. 31*, f. $\frac{21}{5}$ 37, *Mf. Polo* (4271), *Mm. Ørslev Lykke* 21, f. $\frac{27}{6}$ 35.

Fuldby, Gdr., Brødr. Andersen, Sorø.

- 568, f. $\frac{13}{8}$ 38, *F. Knag* (4185), *Ff. Frederik Sten* (4169), *Fm. Grundfør* 7 (15150), *M. 25*, f. $\frac{17}{11}$ 35, *Mf. Jak* (3967), *Mm. Myggegaard* 15 (16108).
 578, f. $\frac{8}{10}$ 38, *F. Ivar*, f. $\frac{6}{1}$ 36, *Ff. Epp* (3715), *Fm. Taulegaard* 61, f. $\frac{27}{7}$ 33, *M. 26*, f. $\frac{18}{10}$ 36, *Mf. Klejs Benløse*, f. $\frac{31}{5}$ 35, *Mm. 24* (16960).
 582, f. $\frac{20}{10}$ 38, *F. Ivar*, f. $\frac{6}{1}$ 36, *Ff. Epp* (3715), *Fm. Taulegaard* 61, f. $\frac{27}{7}$ 33, *M. 27*, f. $\frac{8}{4}$ 37, *Mf. Smuk Maglemose*, f. $\frac{5}{1}$ 34, *Mm. 24* (16960).

Hagelbjerggaard, Propr. H. P. Simonsen, Ringsted.

- 513, f. $\frac{15}{3}$ 38, *F. Nis Hagelbjerg*, f. $\frac{6}{1}$ 37, *Ff. Leo* (4165), *Fm. Nisset Indelukke* 2, f. $\frac{9}{7}$ 35, *M. 28*, f. $\frac{8}{5}$ 37, *Mf. Schandorf*, f. $\frac{11}{11}$ 34, *Mm. 7*, f. $\frac{11}{5}$ 34.

- 515, f. $\frac{27}{9}$ 38, *F.* Nis Hagelbjerg, f. $\frac{6}{1}$ 37, *Ff.* Leo (4165), *Fm.* Nisset Indelukke 2, f. $\frac{9}{7}$ 35, *M.* 24, f. $\frac{12}{10}$ 36, *Mf.* Birkemann, f. $\frac{9}{2}$ 35, *Mm.* 8, f. $\frac{1}{5}$ 34.
- 531, f. $\frac{3}{5}$ 38, *F.* Grundahl, f. $\frac{5}{2}$ 36, *Ff.* Frederik Sten (4169), *Fm.* Stinesminde 28, f. $\frac{4}{2}$ 34, *M.* 22, f. $\frac{7}{2}$ 36, *Mf.* Tarup Mester, f. $\frac{21}{9}$ 35, *Mm.* Tarup Søndergaard 7 (17048).

Hanstedgaard, Gdr. W. Larsen, Slangerup.

- 519, f. $\frac{7}{3}$ 38, *F.* Cloc, f. $\frac{12}{7}$ 36, *Ff.* Leo (4165), *Fm.* Sahl 72 (16790), *M.* 36, f. $\frac{4}{4}$ 35, *Mf.* Jørgen (3643), *Mm.* 27 (16242).
- 525, f. $\frac{6}{4}$ 38, *F.* Cloc, f. $\frac{12}{7}$ 36, *Ff.* Leo (4165), *Fm.* Sahl 72 (16790), *M.* 40, f. $\frac{16}{4}$ 37, *Mf.* Kry, f. $\frac{17}{7}$ 35, *Mm.* 33, f. $\frac{17}{2}$ 35.
- 560, f. $\frac{21}{7}$ 38, *F.* Holm, f. $\frac{27}{6}$ 37, *Ff.* Bak, f. $\frac{10}{1}$ 36, *Fm.* Bjørnholm 21, f. $\frac{23}{12}$ 35, *M.* 39, f. $\frac{11}{2}$ 36, *Mf.* Record (4053), *Mm.* 26 (16250).
- 611, f. $\frac{12}{1}$ 39, *F.* Holm, f. $\frac{27}{6}$ 37, *Ff.* Bak, f. $\frac{10}{1}$ 36, *Fm.* Bjørnholm 21, f. $\frac{23}{12}$ 35, *M.* 42, f. $\frac{2}{2}$ 38, *Mf.* Cloc, f. $\frac{12}{7}$ 36, *Mm.* 39, f. $\frac{11}{2}$ 36.
- 599, f. $\frac{14}{12}$ 38, *F.* Hjalmar (4017), *Ff.* Flint (3757), *Fm.* Grundfør 6 (14174), *M.* 70, f. $\frac{3}{2}$ 37, *Mf.* Knag (4185), *Mm.* Daastrup 38 (16748).

Hellebjerggaard, Gdr. M. S. Mortensen, Ringsted.

- 565, f. $\frac{9}{8}$ 38, *F.* Høj, f. $\frac{15}{9}$ 37, *Ff.* Regent, f. $\frac{26}{9}$ 35, *Fm.* Vilhelmshøj 20, f. $\frac{18}{7}$ 36, *M.* 39, f. $\frac{23}{5}$ 36, *Mf.* Eskehøj (3781), *Mm.* 29, f. $\frac{28}{11}$ 33.
- 597, f. $\frac{1}{12}$ 38, *F.* Høj, f. $\frac{15}{9}$ 37, *Ff.* Regent, f. $\frac{26}{9}$ 35, *Fm.* Vilhelmshøj 20, f. $\frac{18}{7}$ 36, *M.* 44, f. $\frac{13}{1}$ 36, *Mf.* Knag (4185), *Mm.* Daastruplund 42 (16604).

Høve, Gdr. Nic. Poulsen, Asnæs.

- 536, f. $\frac{23}{4}$ 38, *F.* Sæbo Høve, f. $\frac{18}{4}$ 36, *Ff.* Sæb (4067), *Fm.* Daastruplund 38 (16602), *M.* 27, f. $\frac{15}{6}$ 35, *Mf.* Klejs Bogsnæs, f. $\frac{8}{12}$ 32, *Mm.* 17 (16312).

Kildevang, Gdr., Sognef. P. Rasmussen, Kalundborg.

- 504, f. $\frac{22}{2}$ 38, *F.* Tampen, f. $\frac{17}{12}$ 36, *Ff.* Hodly (4299), *Fm.* Bødstrup 24 (16556), *M.* 87, f. $\frac{3}{12}$ 35, *Mf.* Daastrup Lykke (4119), *Mm.* 73 (16616).
- 559, f. $\frac{21}{6}$ 38, *F.* Felix, f. $\frac{15}{9}$ 37, *Ff.* Regent, f. $\frac{26}{9}$ 35, *Fm.* Vilhelmshøj 20, f. $\frac{18}{7}$ 36, *M.* 3, f. $\frac{28}{8}$ 37, *Mf.* Daastrup 30 C (4025), *Mm.* 87, f. $\frac{3}{12}$ 25.

Kulhus, Bestyrer H. Hjorth Christensen, Værløse.

- 500, f. $\frac{9}{2}$ 38, *F.* Ludvig, f. $\frac{14}{8}$ 36, *Ff.* Knag (4185), *Fm.* Daastruplund 33 (16334), *M.* 22, f. $\frac{27}{7}$ 36, *Mf.* Junker (4107), *Mm.* 8 (15322).
- 554, f. $\frac{14}{7}$ 38, *F.* Ludvig, f. $\frac{14}{8}$ 36, *Ff.* Knag (4185), *Fm.* Daastruplund 33 (16334), *M.* 25, f. $\frac{23}{12}$ 36, *Mf.* Epp (3715), *Mm.* Langstrup 84, f. $\frac{23}{1}$ 34.

Langstrup, Gdr. Ole Christensen, Fredensborg.

- 485, f. $\frac{29}{1}$ 38, *F.* Højlund, f. $\frac{22}{12}$ 34, *Ff.* Morten Laugshøj (3549), *Fm.* Elisagaard 71 (16176), *M.* 20, f. $\frac{19}{12}$ 36, *Mf.* Tot, f. $\frac{4}{12}$ 35, *Mm.* Ll. Køgegaard 57, f. $\frac{6}{1}$ 35.
- 544, f. $\frac{6}{6}$ 38, *F.* Hjalmar (4017), *Ff.* Flint (3757), *Fm.* Grundfør 6 (14174), *M.* 18, f. $\frac{23}{12}$ 36, *Mf.* Epp (3715), *Mm.* 84, f. $\frac{23}{1}$ 34.
- 562, f. $\frac{31}{7}$ 38, *F.* Hjalmar (4017), *Ff.* Flint (3757), *Fm.* Grundfør 6 (14174), *M.* 22, f. $\frac{23}{12}$ 36, *Mf.* Epp (3715), *Mm.* 84, f. $\frac{23}{1}$ 34.
- 577, f. $\frac{18}{8}$ 38, *F.* Flor, f. $\frac{14}{4}$ 37, *Ff.* Flot (4295), *Fm.* Honum Østerlide 18 (17132), *M.* 33, f. $\frac{11}{9}$ 37, *Mf.* Epp (3715), *Mm.* Lumbsaas 19 (16768).
- 579, f. $\frac{14}{10}$ 38, *F.* Flor, f. $\frac{14}{4}$ 37, *Ff.* Flot (4295), *Fm.* Honum Østerlide 18 (17132), *M.* 21, f. $\frac{1}{1}$ 37, *Mf.* Epp (3715), *Mm.* 89, f. $\frac{23}{9}$ 34.
- 593, f. $\frac{27}{11}$ 38, *F.* Flor, f. $\frac{14}{4}$ 37, *Ff.* Flot (4295), *Fm.* Honum Østerlide 18 (17132), *M.* 25, f. $\frac{1}{1}$ 37, *Mf.* Epp (3715), *Mm.* 89, f. $\frac{23}{9}$ 34.

Lumbsaas, Gdr. P. Hansen, Nykøbing S.

- 587, f. $\frac{25}{10}$ 38, F. Kilde, f. $\frac{15}{11}$ 37, Ff. Barrit Flint (3935), Fm. Barrit 40 (17222), M. 28, f. $\frac{2}{7}$ 37, Mf. Epp (3715), Mm. 18 (16770).

Maarum Møllegaard, Gdr. Kr. Nielsen, Maarum.

- 605, f. $\frac{18}{12}$ 38, F. Hjal, f. $\frac{22}{6}$ 37, Ff. Hjalmar (4017), Fm. Langstrup 74, f. $\frac{5}{10}$ 32, M. 75, f. $\frac{15}{7}$ 37, Mf. Eske, f. $\frac{23}{5}$ 36, Mm. 47, f. $\frac{29}{9}$ 33.
606, f. $\frac{17}{12}$ 38, F. Hjal, f. $\frac{22}{6}$ 37, Ff. Hjalmar (4017), Fm. Langstrup 74, f. $\frac{5}{10}$ 32, M. 74, f. $\frac{15}{7}$ 37, Mf. Eske, f. $\frac{23}{5}$ 36, Mm. 47, f. $\frac{29}{9}$ 33.
610, f. $\frac{8}{1}$ 39, F. Hjal, f. $\frac{22}{6}$ 37, Ff. Hjalmar (4017), Fm. Langstrup 74, f. $\frac{5}{10}$ 32, M. 76, f. $\frac{15}{7}$ 37, Mf. Eske, f. $\frac{23}{5}$ 36, Mm. 47, f. $\frac{29}{9}$ 33.

Mindeshoved, Gdr. J. Hansen, Skelskør.

- 522, f. $\frac{5}{4}$ 38, F. Lumba, f. $\frac{22}{12}$ 35, Ff. Epp (3715), Fm. Lumbsaas 18 (16770), M. 87, f. $\frac{24}{12}$ 35, Mf. Djon, f. $\frac{22}{5}$ 34, Mm. 83 (17234).
561, f. $\frac{12}{8}$ 38, F. Sakko, f. $\frac{22}{1}$ 37, Ff. Søb (4067), Fm. Daastrup 41, f. $\frac{16}{8}$ 33, M. 90, f. $\frac{1}{4}$ 37, Mf. Lumba, f. $\frac{22}{12}$ 35, Mm. 83 (17234).
621, f. $\frac{25}{2}$ 39, F. Sakko, f. $\frac{22}{1}$ 37, Ff. Søb (4067), Fm. Daastrup 41, f. $\frac{16}{8}$ 33, M. 90, f. $\frac{1}{4}$ 37, Mf. Lumba, f. $\frac{22}{12}$ 35, Mm. 83 (17234).

Mosebæk, Gdr. L. P. Olsen, Kalundborg.

- 501, f. $\frac{17}{2}$ 38, F. Myggegaard 15, f. $\frac{17}{11}$ 36, Ff. Taulemyggen (4131), Fm. Myggegaard 15 (16108), M. 65, f. $\frac{4}{11}$ 36, Mf. Sigvald (4091), Mm. 34, f. $\frac{6}{2}$ 31.
524, f. $\frac{24}{8}$ 38, F. Eske Stenggaard, f. $\frac{12}{5}$ 35, Ff. Eskehøj (3781), Fm. Vilhelmshøj 83, f. $\frac{26}{5}$ 32, M. 62, f. $\frac{29}{6}$ 36, Mf. Bravo (3873), Mm. Laugshøj 24, f. $\frac{12}{6}$ 33.
564, f. $\frac{2}{8}$ 38, F. Sigvald (4091), Ff. Morten Laugshøj (3549), Fm. Laugshøj 24, f. $\frac{12}{6}$ 33, M. 64, f. $\frac{29}{12}$ 36, Mf. Eg, f. $\frac{22}{12}$ 35, Mm. Ravnshjerggaard 48, f. $\frac{19}{8}$ 35.

Nybygaard, Gdr. Chr. Petersen, Mørkøv.

- 512, f. $\frac{1}{3}$ 38, F. Smæk, f. $\frac{21}{5}$ 36, Ff. Bacon (4137), Fm. Ørslev Lykke 14 (16264), M. 47, f. $\frac{28}{6}$ 34, Mf. Clemén (3851), Mm. 39 (15990).
552, f. $\frac{9}{7}$ 38, F. Regent, f. $\frac{29}{9}$ 35, Ff. Barrit Rye (4093), Fm. Barrit 27 (16516), M. 53, f. $\frac{18}{7}$ 36, Mf. Slejpner Højlund, f. $\frac{16}{8}$ 33, Mm. 37 (15998).
589, f. $\frac{13}{11}$ 38, F. Knagerup, f. $\frac{8}{5}$ 37, Ff. Knag (4185), Fm. Daastrup-lund 38, f. $\frac{25}{8}$ 34, M. 59, f. $\frac{19}{1}$ 38, Mf. Sten, f. $\frac{28}{9}$ 35, Mm. 37 (15998).
590, f. $\frac{15}{11}$ 38, F. Knagerup, f. $\frac{8}{5}$ 37, Ff. Knag (4185), Fm. Daastrup-lund 38, f. $\frac{25}{8}$ 34, M. 57, f. $\frac{1}{12}$ 37, Mf. Smæk, f. $\frac{21}{8}$ 36, Mm. 51, f. $\frac{12}{7}$ 35.

Ravnshjerggaard, Gdr., Landbrugscand. G. Petersen, Faarevejle.

- 569, f. $\frac{9}{9}$ 38, F. Pelle, f. $\frac{29}{9}$ 37, Ff. Taule, f. $\frac{9}{1}$ 37, Fm. Hellebjerg-gaard 26 (17104), M. 53, f. $\frac{16}{3}$ 37, Mf. Sigvald (4091), Mm. Mosebæk 51, f. $\frac{10}{8}$ 34.

Rugaard, Gdr. P. Jørgensen, Skævinge.

- 591, f. $\frac{1}{11}$ 38, F. Rival, f. $\frac{8}{8}$ 37, Ff. Knag (4185), Fm. Daastrup 61 (17124), M. 28, f. $\frac{20}{5}$ 37, Mf. Nicolaj (4141), Mm. 4, f. $\frac{14}{12}$ 33.
603, f. $\frac{5}{12}$ 38, F. Rival, f. $\frac{8}{8}$ 37, Ff. Knag (4185), Fm. Daastrup 61 (17124), M. 27, f. $\frac{20}{5}$ 37, Mf. Nicolaj (4141), Mm. 4, f. $\frac{14}{12}$ 33.

Skaaremosegaard, Gdr. L. Christensen, Græsted.

- 547, f. $\frac{4}{6}$ 38, F. Hjalmar (4017), Ff. Flint (3757), Fm. Grundfør 6 (14174), M. 58, f. $\frac{10}{3}$ 36, Mf. Fluks, f. $\frac{2}{9}$ 34, Mm. Elisagaard 99, f. $\frac{17}{2}$ 34.

Stenggaard, Gdr. N. Olsen, Ølstykke.

- 532, f. $\frac{23}{4}$ 38, *F. Lykkeper*, f. $\frac{27}{6}$ 35, *Ff. Epp* (3715), *Fm. Ørslev Lykke* 11 (15994), *M. 32*, f. $\frac{9}{10}$ 35, *Mf. Lindy*, f. $\frac{15}{2}$ 34, *Mm. Egemosegaard* 4 (16650).
- 541, f. $\frac{9}{5}$ 38, *F. Tip*, f. $\frac{24}{5}$ 35, *Ff. Fuks* 23 (3793), *Fm. Daastruplund* 33 (16334), *M. 37*, f. $\frac{23}{5}$ 37, *Mf. Lykkeper*, f. $\frac{27}{6}$ 35, *Mm. 26*, f. $\frac{9}{12}$ 33.
- 550, f. $\frac{11}{6}$ 38, *F. Tip*, f. $\frac{24}{5}$ 35, *Ff. Fuks* 23 (3793), *Fm. Daastruplund* 33 (16334), *M. 30*, f. $\frac{25}{2}$ 35, *Mf. Skjalden* (3987), *Mm. 23* (16354).
- 551, f. $\frac{30}{6}$ 38, *F. Tip*, f. $\frac{24}{5}$ 35, *Ff. Fuks* 23 (3793), *Fm. Daastruplund* 33 (16334), *M. 34*, f. $\frac{12}{6}$ 36, *Mf. Thorning Vig*, f. $\frac{1}{2}$ 35, *Mm. Thorning Vestergaard* 157 (16300).

Taulegaard, Gdr. P. Madsen, Slagelse.

- 509, f. $\frac{22}{2}$ 38, *F. Franco*, f. $\frac{14}{2}$ 36, *Ff. Væld* (4101), *Fm. Mygind* 28 (16350), *M. 79*, f. $\frac{13}{8}$ 36, *Mf. Sæb* (4067), *Mm. Daastrup* 52, f. $\frac{31}{7}$ 35.
- 535, f. $\frac{17}{4}$ 38, *F. Knægt*, f. $\frac{13}{11}$ 36, *Ff. Knag* (4185), *Fm. Daastruplund* 42 (16604), *M. 84*, f. $\frac{20}{2}$ 37, *Mf. Franco*, f. $\frac{14}{2}$ 36, *Mm. 70*, f. $\frac{29}{5}$ 35.
- 575, f. $\frac{15}{9}$ 38, *F. Knægt*, f. $\frac{13}{11}$ 36, *Ff. Knag* (4185), *Fm. Daastruplund* 42 (16604), *M. 81*, f. $\frac{13}{8}$ 36, *Mf. Sæb* (4067), *Mm. Daastrup* 52, f. $\frac{31}{7}$ 35.
- 583, f. $\frac{18}{10}$ 38, *F. Knægt*, f. $\frac{13}{11}$ 36, *Ff. Knag* (4185), *Fm. Daastruplund* 42 (16604), *M. 80*, f. $\frac{13}{8}$ 36, *Mf. Sæb* (4067), *Mm. Daastrup* 52, f. $\frac{31}{7}$ 35.

Tolstrup, Parcel. Herm. Hansen, Jystrup.

- 565, f. $\frac{10}{8}$ 38, *F. Liance*, f. $\frac{17}{7}$ 37, *Ff. Jarl*, f. $\frac{7}{1}$ 36, *Fm. Elisagaard* 98, (16632), *M. 23*, f. $\frac{23}{8}$ 37, *Mf. Barrits* (4287), *Mm. 8*, f. $\frac{15}{4}$ 35.

Tøllesegaard, Godsejer A. Larsen, Tølløse.

- 523, f. $\frac{20}{3}$ 38, *F. Zako*, f. $\frac{22}{6}$ 37, *Ff. Hjalmar* (4017), *Fm. Langstrup* 74, f. $\frac{5}{10}$ 32, *M. 141*, f. $\frac{1}{4}$ 37, *Mf. Nikolaus*, f. $\frac{7}{11}$ 35, *Mm. 127*, f. $\frac{17}{9}$ 35.
- 557, f. $\frac{21}{7}$ 38, *F. Toke*, f. $\frac{1}{7}$ 37, *Ff. Hjalmar* (4017), *Fm. Langstrup* 8, f. $\frac{25}{10}$ 35, *M. 139*, f. $\frac{13}{11}$ 36, *Mf. Cæsar* (4171), *Mm. 103*, f. $\frac{14}{2}$ 34.
- 558, f. $\frac{23}{7}$ 38, *F. Toke*, f. $\frac{1}{7}$ 37, *Ff. Hjalmar* (4017), *Fm. Langstrup* 8, f. $\frac{25}{10}$ 35, *M. 138*, f. $\frac{13}{11}$ 36, *Mf. Cæsar* (4171), *Mm. 103*, f. $\frac{14}{2}$ 34.
- 588, f. $\frac{29}{10}$ 38, *F. Toke*, f. $\frac{1}{7}$ 37, *Ff. Hjalmar* (4017), *Fm. Laugstrup* 8, f. $\frac{25}{10}$ 35, *M. 104* (16688), *Mf. Sten Ølholm* (3611), *Mm. Stenderup* 11 (15438).
- 604, f. $\frac{18}{12}$ 38, *F. Toke*, f. $\frac{1}{7}$ 37, *Ff. Hjalmar* (4017), *Fm. Laugstrup* 8, f. $\frac{25}{10}$ 35, *M. 134*, f. $\frac{2}{7}$ 36, *Mf. Cæsar* (4171), *Mm. 120*, f. $\frac{24}{12}$ 34.
- 609, f. $\frac{7}{1}$ 39, *F. Toke*, f. $\frac{1}{7}$ 37, *Ff. Hjalmar* (4017), *Fm. Laugstrup* 8, f. $\frac{25}{10}$ 35, *M. 133*, f. $\frac{2}{7}$ 36, *Mf. Cæsar* (4171), *Mm. 120*, f. $\frac{24}{12}$ 34.

Vestergaard, Gdr. Carl Jensen, Aagerup, Roskilde.

- 521, f. $\frac{25}{3}$ 38, *F. Oscar*, f. $\frac{18}{2}$ 37, *Ff. Knag* (4185), *Fm. Daastruplund* 31 (16256), *M. 29*, f. $\frac{19}{11}$ 36, *Mf. Villiam* (4245), *Mm. 17* (16592),

Vilhelmshøj, Propr. A. Meyer, Eskebjerg.

- 505, f. $\frac{11}{3}$ 38, *F. Regent*, f. $\frac{26}{9}$ 35, *Ff. Barrit Rye* (4093), *Fm. Barrit* 27 (16516), *M. 19*, f. $\frac{9}{3}$ 36, *Mf. Sikker* (4221), *Mm. 92* (16860).
- 528, f. $\frac{18}{4}$ 38, *F. Regent*, f. $\frac{26}{9}$ 35, *Ff. Barrit Rye* (4093), *Fm. Barrit* 27 (16516), *M. 18*, f. $\frac{9}{3}$ 36, *Mf. Sikker* (4221), *Mm. 92* (16860).
- 540, f. $\frac{30}{4}$ 38, *F. Frode*, f. $\frac{10}{2}$ 37, *Ff. Fremadhøj* (4155), *Fm. Vilhelmshøj* 4 (16686), *M. 27*, f. $\frac{18}{12}$ 36, *Mf. Sikker* (4221), *Mm. 89*, f. $\frac{30}{12}$ 33.

- 571, f. $\frac{28}{8}$ 38, *F. Knuth*, f. $\frac{21}{8}$ 36, *Ff. Bonus Frydekær*, f. $\frac{16}{2}$ 35, *Fm. Frydekær* 21, f. $\frac{3}{4}$ 35, *M. 19*, f. $\frac{9}{3}$ 36, *Mf. Sikker* (4221), *Mm. 92* (16860).
- 608, f. $\frac{20}{12}$ 38, *F. Gorm*, f. $\frac{1}{2}$ 38, *Ff. Kejser* (4203), *Fm. Grangaard* 51, f. $\frac{10}{11}$ 35, *M. 26*, f. $\frac{28}{3}$ 37, *Mf. Krølle* (4043), *Mm. 92* (16890).
- 612, f. $\frac{25}{1}$ 39, *F. Gorm*, f. $\frac{1}{2}$ 38, *Ff. Kejser* (4203), *Fm. Grangaard* 51, f. $\frac{10}{11}$ 35, *M. 33*, f. $\frac{24}{9}$ 37, *Mf. Krølle* (4043), *Mm. 92* (16890).
- 613, f. $\frac{31}{12}$ 38, *F. Gorm*, f. $\frac{1}{2}$ 38, *Ff. Kejser* (4203), *Fm. Grangaard* 51, f. $\frac{10}{11}$ 35, *M. 32*, f. $\frac{24}{9}$ 37, *Mf. Krølle* (4043), *Mm. 92* (16890).

Volleruphøj, Bmd. Ejnar Petersen, Kalundborg.

- 517, f. $\frac{6}{3}$ 38, *F. Ørsted*, f. $\frac{4}{7}$ 35, *Ff. Sten Lindegaard* 5 (3795), *Fm. Ørsted Lindegaard* 9 (15626), *M. 14*, f. $\frac{5}{1}$ 37, *Mf. Bonus*, f. $\frac{15}{11}$ 34, *Mm. Linnerup* 16 (16680).
- 518, f. $\frac{7}{3}$ 38, *F. Ørsted*, f. $\frac{4}{7}$ 35, *Ff. Sten Lindegaard* 5 (3795), *Fm. Ørsted Lindegaard* 9 (15626), *M. 1*, f. $\frac{12}{1}$ 34, *Mf. Kjeld Honum* (3603), *Mm. Maglegaard* 16 (13884).
- 543, f. $\frac{16}{5}$ 38, *F. Ørsted*, f. $\frac{4}{7}$ 35, *Ff. Sten Lindegaard* 5 (3795), *Fm. Ørsted Lindegaard* 9 (15626), *M. 15*, f. $\frac{22}{3}$ 37, *Mf. Knag* (4185), *Mm. Daastruplund* 33 (16334).

Ørlev Lykke, Bmd. Vilh. Nielsen, Slagelse.

- 526, f. $\frac{10}{4}$ 38, *F. Georg* (4041), *Ff. Sten Hesselhøj* (3641), *Fm. Grangaard* 36 (14994), *M. 24*, f. $\frac{26}{2}$ 37, *Mf. Bacon* (4137), *Mm. 16*, f. $\frac{25}{7}$ 34.
- 533, f. $\frac{18}{5}$ 38, *F. Georg* (4041), *Ff. Sten Hesselhøj* (3641), *Fm. Grangaard* 36 (14994), *M. 17*, f. $\frac{22}{2}$ 35, *Mf. Fuks*. 23 (3793), *Mm. 14* (16264).
- 574, f. $\frac{2}{9}$ 38, *F. Georg* (4041), *Ff. Sten Hesselhøj* (3641), *Fm. Grangaard* 36 (14994), *M. 29*, f. $\frac{16}{8}$ 37, *Mf. Polo* (4271), *Mm. 16*, f. $\frac{25}{7}$ 34.
- 615, f. $\frac{11}{2}$ 39, *F. Georg* (4041), *Ff. Sten Hesselhøj* (3641), *Fm. Grangaard* 36 (14994), *M. 27*, f. $\frac{23}{6}$ 37, *Mf. Polo* (4271), *Mm. 17*, f. $\frac{22}{2}$ 35.

Yorkshirerace.

Anhof, Propr. J. Willumsen, Øksendrup.

- 625, f. $\frac{3}{8}$ 39, *F. 490*, f. $\frac{10}{3}$ 37, *Ff. 75, Talgo Bellinge* (3833), *Fm. Bellinge* 89, f. $\frac{9}{6}$ 35, *M. 289*, f. $\frac{2}{2}$ 37, *Mf. 470*, f. $\frac{25}{5}$ 35, *Mm. 262* (17282).

Skenkelsø, Fabrikant J. A. Juhl, Ølstykke.

- 553, f. $\frac{13}{7}$ 38, *F. Gustav af Stoholm*, f. $\frac{22}{6}$ 37, *Ff. Fjandbo* (4315), *Fm. Kobberup* 28 (17278), *M. 20*, f. $\frac{13}{6}$ 37, *Mf. Rolund* 13, f. $\frac{17}{7}$ 36, *Mm. 17*, f. $\frac{29}{6}$ 36.
- 563, f. $\frac{13}{7}$ 38, *F. Gustav af Stoholm*, f. $\frac{22}{6}$ 37, *Ff. Fjandbo* (4315), *Fm. Kobberup* 28 (17278), *M. 18*, f. $\frac{12}{c}$ 37, *Mf. Monark af Svaløf* (4191), *Mm. 8* (16226).
- 567, f. $\frac{1}{8}$ 38, *F. Gustav af Stoholm*, f. $\frac{22}{6}$ 37, *Ff. Fjandbo* (4315), *Fm. Kobberup* 28 (17278), *M. 19*, f. $\frac{12}{6}$ 37, *Mf. Monark af Svaløf* (4191), *Mm. 8* (16226).

Tarup Toftegaard, Gdr. H. Hansen, Aarslev.

- 596, f. $\frac{22}{11}$ 38, *F. 40*, Bent, f. $\frac{11}{6}$ 37, *Ff. 25, Tal Betz* (4071), *Fm. Betzyslyst* 26 (16566), *M. 41*, f. $\frac{8}{5}$ 36, *Mf. 20, Roland* (4187), *Mm. 29* (16906).

- Vangegaard, Gdr. O. Henriksen, Krogstrup.**
- 508, f. $\frac{5}{3}$ 38, *F.* Rolund 13, f. $\frac{17}{7}$ 36, *Ff.* Falster av Bjalløsa (4189), *Fm.* Rolundgaard 13 (16896), *M.* 87, f. $\frac{17}{7}$ 36, *Mf.* Monark af Svaløf (4191), *Mm.* 69 (15268).
- 510, f. $\frac{5}{3}$ 38, *F.* Rolund 13, f. $\frac{17}{7}$ 36, *Ff.* Falster av Bjalløsa (4189), *Fm.* Rolundgaard 13 (16896), *M.* 86, f. $\frac{17}{7}$ 36, *Mf.* Monark af Svaløf (4191), *Mm.* 69 (15268).
- 545, f. $\frac{3}{6}$ 38, *F.* Rolund 13, f. $\frac{17}{7}$ 36, *Ff.* Falster av Bjalløsa (4189), *Fm.* Rolundgaard 13 (16896), *M.* 84, f. $\frac{19}{7}$ 36, *Mf.* Monark af Svaløf (4191), *Mm.* 79, f. $\frac{2}{2}$ 33.
- 570, f. $\frac{29}{8}$ 38, *F.* Farming II, f. $\frac{2}{10}$ 37, *Ff.* Farming (4313), *Fm.* Bel-linge 92, f. $\frac{15}{6}$ 35, *M.* 87, f. $\frac{17}{7}$ 36, *Mf.* Monark af Svaløf (4191), *Mm.* 69 (15268).
- 573, f. $\frac{5}{9}$ 38, *F.* Farming II, f. $\frac{2}{10}$ 37, *Ff.* Farming (4313), *Fm.* Bel-linge 92, f. $\frac{15}{6}$ 35, *M.* 86, f. $\frac{17}{7}$ 36, *Mf.* Monark af Svaløf (4191), *Mm.* 69 (15268).
- 592, f. $\frac{6}{11}$ 38, *F.* Farming II, f. $\frac{2}{10}$ 37, *Ff.* Farming (4313), *Fm.* Bel-linge 92, f. $\frac{15}{6}$ 35, *M.* 88, f. $\frac{17}{7}$ 36, *Mf.* Monark af Svaløf (4191), *Mm.* 69 (15268).
- 595, f. $\frac{28}{11}$ 38, *F.* Farming II, f. $\frac{2}{10}$ 37, *Ff.* Farming (4313), *Fm.* Bel-linge 92, f. $\frac{15}{6}$ 35, *M.* 84, f. $\frac{17}{7}$ 36, *Mf.* Monark af Svaløf (4191), *Mm.* 79, f. $\frac{2}{2}$ 33.
-

Elsesminde.

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begynd-else		Slut-ning		
					Galte	Søer	Galte	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Aarlundgaard	174	6/2 38	Falck (4297)	68, 20/8 36	1	3	1	3	80	19.0	206	89.8	243.6
do.	313	5/2 39	do.	70, 20/8 36	2	2	2	1	80	21.5	171	89.7	210.1
Abild	255	28/10 38	President, 4/5 37	8, 2/11 36	3	1	3	1	63	21.0	155	90.0	211.8
do.	272	4/12 38	Sten Nørregaard, 28/9 35	7, 27/9 36	2	2	2	2	73	21.0	178	91.0	242.6
do.	309	31/1 39	do.	10, 12/8 37	2	2	2	2	71	20.5	174	90.0	222.4
Anslet	190	11/3 38	Smeddrenge, 11/9 36	12, 14/8 36	2	2	2	2	75	20.3	198	90.5	249.6
Asperup Mark	198	8/4 38	Lindberg 15, 18/2 35	16, 5/12 35	2	2	2	2	63	19.5	167	89.0	214.2
Blegind Søgaard	241	25/8 38	Nr. 84, 6/9 37	109, 20/9 37	2	2	2	2	76	20.3	179	90.3	227.7
Bramhale	176	21/2 38	Thor Bramhale, 17/7 35	11, 9/4 36	1	3	3	3	67	20.2	179	90.5	217.2
do.	177	20/2 38	do.	10, 9/4 36	2	2	1	2	68	21.2	195	91.2	235.9
do.	262	30/10 38	do.	13, 30/8 36	2	2	2	2	73	19.5	176	91.3	221.7
do.	267	18/11 38	Als, 7/1 38	14, 11/4 37	2	2	2	2	75	19.5	173	91.3	223.7
do.	303	27/1 39	Rekord, 5/2 38	10, 9/4 36	2	2	2	2	68	19.0	170	90.3	220.5
do.	308	28/1 39	do.	11, 9/4 36	2	2	2	2	81	20.8	176	89.8	210.7
Dalbø Vestergd.	172	19/2 38	Henning 90, 16/7 33	31, 6/12 36	2	2	2	2	74	19.0	193	90.8	224.0
do.	218	15/8 38	Reel 30, 18/12 36	24, 5/6 36	2	2	2	2	67	20.3	166	90.3	220.1
do.	230	26/7 38	Nr. 54, 4/8 37	27, 31/5 36	2	2	2	2	58	20.8	157	89.3	219.4
do.	304	23/1 39	Nr. 25, f. 7/1 38	28, 6/12 36	2	2	1	2	65	20.2	168	92.2	234.7
do.	312	8/2 39	do.	32, 6/12 36	2	2	2	2	77	20.5	173	91.3	223.5
Damsbo	209	28/5 38	Leifus 20, 5/4 36	24, 7/6 37	2	2	2	2	67	19.0	178	90.0	235.5
do.	282	28/12 38	Ørn, 17/1 38	24, 7/6 37	1	3	1	3	70	20.0	170	91.5	227.3
Dybbøl	283	18/12 38	Pil, 15/10 37	14, 3/7 37	2	2	2	2	68	20.0	180	91.3	235.6
Dybdalgaard 1)	243	1/9 38	Gram 25, 21/1 36	34, 8/9 37	2	2	2	2	76	19.0	178	90.8	240.6
do.	244	3/9 38	do.	36, 8/9 37	2	2	2	2	67	19.3	176	91.0	237.7
do.	275	15/12 38	do.	33, 15/6 37	2	2	2	1	76	21.5	174	92.3	234.3
do.	278	24/12 38	do.	39, 13/6 37	2	2	2	2	67	20.5	172	92.0	228.2
do.	279	26/12 38	do.	32, 15/6 37	2	2	2	2	65	19.3	167	90.0	218.1
do.	280	1/1 39	do.	41, 3/11 37	2	2	2	2	66	19.3	164	92.3	221.9
do.	281	4/1 39	do.	42, 3/11 37	2	2	2	2	56	19.3	159	91.0	223.5
Engholm	223	1/7 38	Sten Lindegaard 5 (3795)	61, 1/6 37	2	2	2	2	68	20.3	168	88.8	219.2
do.	234	12/8 38	Balle, 40 7/11 35	59, 1/2 37	2	2	2	2	61	19.0	168	91.0	236.8
do.	256	24/10 38	do.	49, 17/1 36	2	2	2	1	79	19.2	179	91.2	224.6
do.	235	25/7 38	Løke 30, 26/10 35	62, 23/8 37	2	2	2	1	86	19.8	177	90.0	218.3
do.	242	31/8 38	Skøtt, 14/10 35	63, 23/8 37	2	2	2	2	63	19.0	170	90.8	247.3
Hestehavegaard	181	9/8 38	Hekmo 75, 4/12 35	62, 14/1 35	2	2	2	2	63	20.8	179	89.5	226.3

1) Dybdalgaard, se ogsaa Høng.

Landrace

I Gennemsnit																		Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I	II	III	
				pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kodfælde	Type				
		Kold slaglet	Tilskaret (Eksportflæsk)																		
562	3.44	66.4	54.6	26.0	60.9	13.1	3.3	3.6	93.6	13.9	12.5	13.4	14.3	12.8	13.6	13.0	13.6	» 4	»	»	174
749	3.08	65.5	54.0	27.0	60.2	12.8	3.6	3.6	91.3	13.3	12.7	12.5	14.5	13.7	13.2	13.2	13.3	» 3	»	»	313
750	3.07	66.0	—	26.7	—	—	3.9	3.2	93.1	13.6	12.6	11.4	12.6	12.8	13.5	12.1	12.1	» 1	3	»	255
667	3.47	65.9	54.6	27.6	60.0	12.4	3.7	3.5	92.6	12.5	12.1	12.1	14.0	12.8	13.9	12.4	12.6	» 3	1	»	272
673	3.20	66.6	55.8	26.0	61.9	12.1	3.3	3.6	94.4	13.4	13.5	14.0	14.1	13.4	12.6	13.3	14.0	» 4	»	»	309
570	3.55	64.3	53.0	29.0	58.6	12.4	3.3	3.2	97.3	13.6	12.4	12.9	12.4	11.8	12.8	12.5	12.5	1 3	»	»	190
671	3.08	63.9	53.1	28.2	59.7	12.1	3.5	3.3	93.3	13.5	12.9	13.5	13.1	12.5	13.3	12.8	13.0	» 3	1	»	198
678	3.25	64.8	53.5	28.3	59.3	12.4	3.2	3.3	91.9	12.5	13.4	13.6	12.8	13.3	12.5	13.6	13.3	» 4	»	»	241
626	3.09	64.8	53.3	28.4	58.9	12.7	2.9	3.2	95.7	11.0	13.8	13.0	12.7	12.7	11.3	13.7	12.0	3 »	»	»	176
553	3.37	65.3	53.8	28.3	59.0	12.7	2.9	3.3	96.3	11.5	13.3	13.2	12.5	12.2	12.8	12.7	12.3	2 1	»	»	177
695	3.09	64.9	53.6	28.9	58.8	12.3	3.1	3.2	96.0	12.4	12.8	12.6	12.3	11.9	12.4	12.9	12.3	1 3	»	»	262
732	3.12	64.6	53.8	29.2	58.9	11.9	3.5	3.2	92.9	12.8	12.6	11.9	12.5	12.8	12.8	12.5	12.5	1 2	1	»	267
702	3.09	66.8	55.6	26.0	61.6	12.4	3.6	3.3	92.6	13.6	12.6	13.3	13.1	13.6	14.0	12.9	13.4	» 3	1	»	303
730	3.05	65.6	54.3	26.9	60.4	12.7	3.2	3.4	93.0	12.9	13.1	13.8	13.4	13.4	13.5	13.6	13.9	» 4	»	»	308
603	3.12	64.1	53.3	29.3	58.7	12.0	3.4	3.2	94.0	13.3	13.0	12.5	12.8	11.5	12.8	12.9	12.6	» 4	»	»	172
711	3.14	67.3	55.9	25.5	61.9	12.6	3.3	3.5	94.0	13.0	13.3	13.4	13.6	13.0	12.4	13.3	13.4	» 4	»	»	218
696	3.21	65.3	54.5	26.9	61.1	12.0	3.6	3.4	94.1	13.1	12.9	12.6	13.4	11.5	12.6	12.5	12.6	» 4	»	»	230
701	3.26	66.2	55.7	28.2	60.4	11.4	3.3	3.5	94.5	12.5	13.2	13.2	13.8	12.2	12.8	13.0	13.3	» 3	»	»	304
735	3.16	66.8	55.8	26.8	61.1	12.1	3.8	3.6	93.4	13.8	12.4	12.5	13.8	13.1	12.5	12.1	12.8	» 2	2	»	312
641	3.32	66.3	55.0	26.4	61.1	12.5	3.7	3.3	93.1	13.3	12.5	12.1	13.3	10.1	13.0	12.9	11.5	» 2	2	»	209
717	3.18	67.3	55.9	26.5	61.1	12.4	3.5	3.6	93.6	13.1	12.9	12.3	14.5	12.9	12.6	12.6	13.3	» 3	1	»	282
638	3.31	66.9	55.6	26.7	61.0	12.3	3.4	3.6	94.3	13.6	13.1	13.1	13.9	12.8	13.9	13.1	13.6	» 4	»	»	283
707	3.35	66.8	55.3	26.4	60.9	12.7	3.8	3.2	92.6	13.6	12.3	12.8	13.0	13.0	13.3	12.5	13.0	» 2	1	1	243
661	3.81	64.8	53.4	28.8	58.7	12.5	3.3	3.3	95.3	12.4	12.5	13.1	12.8	12.4	12.4	13.0	12.5	1 3	»	»	244
723	3.31	66.7	55.3	27.8	59.9	12.3	3.7	3.3	93.2	13.2	12.3	12.2	13.0	13.0	13.2	12.7	12.8	» 3	»	»	275
681	3.19	67.0	55.3	27.2	60.1	12.7	3.3	3.3	96.4	13.1	13.0	13.1	13.1	11.8	12.6	12.6	12.8	» 4	»	»	227
697	3.08	65.4	54.4	27.4	60.4	12.2	3.9	3.3	92.8	13.0	12.4	11.9	13.0	12.9	12.8	12.0	12.4	» 3	»	»	1279
745	3.04	68.0	56.9	26.3	61.7	12.0	4.0	3.4	92.5	12.9	11.9	11.8	13.5	13.6	13.1	12.4	12.5	» 2	1	1	288
695	3.11	65.0	54.4	28.6	59.8	11.6	3.8	3.3	93.3	13.3	12.8	12.3	13.0	12.9	13.0	12.1	12.9	» 2	2	»	180
687	3.20	65.1	54.5	26.6	61.4	12.0	3.4	3.4	92.6	13.1	12.9	13.3	13.4	12.6	12.9	12.8	13.0	» 4	»	»	223
674	3.29	66.9	56.0	26.5	61.5	12.0	3.2	3.5	93.5	13.4	13.6	13.9	13.6	12.5	13.3	13.4	13.5	» 3	1	»	234
720	3.12	65.3	54.7	28.3	60.0	11.7	3.2	3.2	94.7	13.0	13.2	13.8	12.3	12.2	13.2	12.7	13.2	» 3	»	»	256
771	3.11	65.7	54.2	27.0	60.2	12.8	3.5	3.1	91.3	12.7	12.2	11.8	11.3	12.0	12.7	11.7	11.8	» 2	1	»	235
672	3.45	67.4	55.6	25.8	61.3	12.9	4.0	3.5	92.6	13.0	12.5	11.4	13.5	12.1	14.3	11.4	11.9	» 1	3	»	242
595	3.29	63.8	53.3	28.8	59.5	11.7	3.4	3.0	92.6	12.6	12.9	12.4	12.0	11.5	12.5	13.1	12.1	» 3	1	»	181

Center	Holdets					Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	N ^r .	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyndelse		Slut-ning			
					Galle	Seer	Galle	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg		
Holmdrup	208	26/5 38	Uffe 10, 23/1 37	18, 28/10 35	2	2	2	2	69	19.0	177	91.0	229.1	
do.	224	3/7 38	do.	21, 20/5 36	1	3	1	3	66	20.0	175	90.3	238.9	
do.	225	3/7 38	do.	22, 20/5 36	2	2	2	2	61	20.3	169	91.5	232.1	
do.	322	19/2 39	Anker, 1/3 38	28, 9/1 38	2	2	2	2	66	19.3	171	90.5	227.5	
Hovgaard	197	24/8 38	Hov, 2/1 37	27, 23/2 36	2	2	2	2	76	20.8	180	89.0	211.0	
Hundslev	200	21/4 38	Reel 30, 18/12 36	92, 3/8 36	2	2	2	2	64	21.0	178	89.3	224.6	
do.	213	5/6 38	Falck (4297)	91, 20/5 36	2	2	2	2	61	19.5	175	89.3	231.6	
do.	214	6/6 38	Elegant II, 23/3 35	98, 17/1 37	2	2	2	2	60	19.5	172	91.0	229.2	
do.	215	5/6 38	Kurt 100, 19/6 37	1, 17/1 37	2	2	2	2	66	19.8	178	90.5	236.9	
do.	228	8/7 38	do.	99, 17/1 37	2	2	2	2	68	20.3	163	90.8	217.1	
do.	276	14/12 38	do.	3, 17/1 38	2	2	2	2	70	19.5	184	91.0	233.6	
do.	277	16/12 38	do.	4, 17/1 38	2	2	2	2	82	19.5	189	89.4	237.1	
Hytkjær	270	30/11 38	Gorm, 8/8 37	15, 24/5 37	2	2	2	2	70	20.0	177	92.0	232.9	
do.	316	1/2 39	do.	13, 30/8 36	2	2	2	2	72	20.3	175	90.5	218.6	
do.	271	2/12 38	Hjalte, 3/8 36	8, 13/12 35	2	2	1	2	75	20.2	175	91.8	235.2	
Højbogaard	220	20/6 38	Sten Højbo 80, 10/1 35	78, 24/8 35	2	2	2	2	72	19.0	179	90.8	236.1	
do.	221	18/6 38	Fenris 85, 8/7 37	88, 15/7 37	3	1	3	1	69	19.8	191	91.3	260.9	
do.	222	18/6 38	do.	87, 15/7 37	1	3	1	3	74	19.3	181	89.3	235.6	
do.	274	12/12 38	do.	86, 1/2 37	2	2	2	2	65	19.5	177	91.0	246.4	
Jestrup	253	12/10 38	Engstrup, 1/6 37	46, 2/10 37	2	2	2	2	77	20.8	175	92.0	231.4	
do.	254	22/10 38	do.	45, 12/4 37	2	2	2	2	67	20.0	164	90.8	224.9	
Kristiansminde	184	1/3 38	Nr. 71, 5/1 37	68, 28/2 37	2	2	1	2	78	17.7	197	89.3	237.3	
do.	196	4/4 38	do.	69, 28/2 37	2	2	2	2	65	19.5	179	90.5	231.2	
do.	240	20/8 38	do.	67, 28/2 37	2	2	2	2	74	20.5	174	90.0	240.3	
do.	300	19/1 39	Grand 20, 24/1 38	61, 1/11 35	2	2	2	2	69	19.8	183	91.5	239.9	
do.	317	17/2 39	do.	68, 23/2 37	2	2	2	2	68	19.0	173	91.3	234.9	
Langbjerg	182	9/3 38	Drost, 25/11 35	29, 6/4 37	2	2	2	2	70	19.0	184	91.3	234.8	
do.	192	26/3 38	do.	25, 20/10 36	2	2	2	2	67	19.0	176	89.8	229.8	
Melby	212	8/6 38	Kvist 30, 18/7 37	24, 6/6 35	2	2	2	2	70	19.0	176	90.3	234.5	
do.	219	25/6 38	do.	29, 26/6 35	2	2	2	2	74	20.8	184	90.0	241.7	
do.	324	22/2 39	do.	28, 26/6 35	2	2	2	2	70	20.5	173	91.5	223.5	
do.	264	20/11 38	Bon 35, 19/11 37	32, 13/6 37	2	2	2	2	66	20.0	171	90.3	230.3	
do.	292	7/1 39	do.	26, 26/6 35	2	2	2	2	62	19.5	174	90.3	224.5	
do.	305	24/1 39	do.	33, 20/6 37	2	2	2	1	64	20.2	167	90.0	228.2	
Mullerødgaard	189	18/3 38	Sultan 25, 8/11 36	13, 21/12 35	2	2	2	2	68	19.5	187	91.0	229.8	
Nytoftegaard	180	11/3 38	Reel 30, 18/12 36	88, 25/12 36	2	2	2	2	61	19.5	186	90.8	238.3	
do.	201	22/4 38	do.	84, 30/10 35	1	3	1	3	64	21.0	173	89.3	220.2	
do.	211	23/5 38	do.	86, 13/11 36	2	2	1	2	67	21.0	172	92.0	220.8	

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm		Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II	III	
		Kold slagtet	Tilskaaret (Eksport-flask)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen	Længde af Krop i cm	Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kodfyldte	Type	for tynde ledede	mellemfede	fede		
665	3.18	67.1	—	26.2	—	—	3.8	3.5	91.5	13.6	12.4	12.6	13.9	12.4	13.0	13.1	13.1	» 2	2	»	208	
647	3.40	67.4	55.8	25.3	61.8	12.9	3.5	3.6	92.4	12.9	12.4	12.4	14.3	11.9	12.9	13.1	12.9	» 3	1	»	224	
658	3.26	67.3	56.0	26.5	61.2	12.3	3.5	3.3	93.0	13.4	12.4	12.4	12.9	12.0	12.6	13.4	12.6	» 3	1	»	225	
679	3.19	65.8	54.5	27.3	60.2	12.5	3.8	3.3	92.9	12.9	12.4	12.1	13.0	11.8	12.6	12.1	12.4	» 3	1	»	322	
659	3.09	64.3	53.6	27.8	60.3	11.9	3.6	3.1	93.5	13.0	12.4	12.3	12.0	12.9	12.6	12.8	12.5	1 1	2	»	197	
597	3.29	64.9	54.3	27.3	60.8	11.9	3.3	3.3	92.6	13.5	12.5	13.5	13.5	13.6	13.0	13.4	13.5	» 4	»	»	200	
615	3.32	65.6	54.6	26.5	61.2	12.3	3.5	3.5	92.8	13.1	12.6	12.6	14.1	13.0	12.5	12.8	13.0	» 3	1	»	213	
637	3.21	67.1	55.6	26.2	61.1	12.7	3.2	3.2	94.6	12.6	13.0	13.5	12.5	12.5	12.4	13.0	13.0	» 4	»	»	214	
632	3.35	67.0	55.5	26.0	61.3	12.7	3.3	3.3	94.9	12.9	13.4	13.6	13.0	13.1	12.8	13.4	13.5	» 4	»	»	215	
746	3.08	66.6	55.4	26.6	61.0	12.4	3.5	3.4	95.1	13.3	13.0	12.9	13.4	13.3	13.3	13.9	13.5	» 3	1	»	228	
629	3.27	67.5	56.6	25.8	62.2	12.0	3.3	3.5	95.0	13.0	13.3	13.3	13.6	13.8	12.9	13.6	13.5	» 4	»	»	276	
655	3.39	66.6	55.5	25.5	62.1	12.4	3.2	3.5	96.6	12.9	13.4	13.6	13.8	13.3	12.4	13.6	13.4	1 3	»	»	277	
674	3.24	67.6	56.0	26.5	60.9	12.6	3.4	3.6	95.9	13.5	13.3	12.9	14.0	12.5	12.6	12.8	13.1	» 4	»	»	270	
682	3.11	64.8	53.8	28.5	59.4	12.1	3.6	3.1	94.8	13.5	13.0	12.8	11.9	11.6	13.4	12.4	12.5	» 4	»	»	316	
714	3.28	65.5	54.2	28.7	59.0	12.3	3.1	3.3	93.7	12.8	12.5	12.8	13.3	12.2	12.7	13.7	13.0	» 3	»	»	271	
672	3.29	66.1	55.0	27.1	60.6	12.3	3.3	3.3	91.5	12.3	12.8	13.0	13.4	12.3	12.8	13.1	12.8	» 4	»	»	220	
585	3.65	66.9	55.3	26.7	60.5	12.8	3.6	3.3	94.1	12.6	12.6	12.9	13.1	11.9	13.3	12.6	12.4	» 3	1	»	221	
656	3.37	66.6	55.5	25.4	62.2	12.4	3.6	3.1	92.8	13.1	12.6	12.1	11.6	12.8	12.6	13.0	12.4	» 3	1	»	222	
638	3.45	66.4	55.5	27.1	61.0	11.9	3.4	3.5	94.9	13.4	13.3	13.4	14.1	13.8	12.9	13.4	13.8	» 4	»	»	274	
727	3.25	66.1	54.6	28.1	59.4	12.5	3.4	3.4	92.3	13.1	12.8	13.0	13.5	12.0	12.9	12.6	12.9	» 4	»	»	253	
729	3.18	64.8	—	28.7	—	—	3.3	3.3	95.1	13.5	13.5	12.8	13.1	12.3	12.9	13.0	13.3	» 4	»	»	254	
602	3.31	66.0	55.0	26.1	61.6	12.3	3.4	3.4	96.0	12.8	13.2	11.8	13.5	11.7	13.0	12.8	12.5	1 1	1	»	184	
623	3.26	65.5	54.6	27.6	60.4	12.0	3.5	3.3	94.1	13.8	12.1	12.9	13.3	12.4	13.3	12.5	13.0	» 3	1	»	196	
697	3.46	66.0	54.4	26.7	60.4	12.9	3.5	3.5	94.1	13.6	13.3	13.0	13.8	12.8	13.5	12.4	13.3	» 3	1	»	240	
631	3.34	66.5	55.4	27.3	60.5	12.2	3.4	3.3	97.8	13.0	12.8	12.5	13.1	12.0	12.9	13.0	12.9	» 4	»	»	300	
688	3.25	66.4	55.5	27.3	60.8	11.9	3.4	3.3	94.5	13.8	12.8	12.6	13.0	11.8	13.3	12.5	12.6	» 4	»	»	317	
635	3.25	67.9	56.1	25.6	61.5	12.9	3.6	3.4	94.0	12.6	12.8	12.9	13.6	11.9	12.6	12.4	12.8	» 3	1	»	182	
649	3.25	66.1	55.0	26.3	61.3	12.4	3.4	3.4	94.0	13.4	12.6	13.3	13.4	13.3	13.1	13.5	13.6	1 3	»	»	192	
675	3.29	67.4	56.0	25.3	62.0	12.7	3.7	3.6	95.0	12.8	12.3	12.4	13.9	12.4	12.5	13.0	12.6	» 3	1	»	212	
628	3.49	67.4	55.9	25.1	62.1	12.8	3.8	3.6	94.1	13.1	12.6	12.0	13.9	12.5	12.6	12.1	12.6	» 3	1	»	219	
688	3.15	66.6	55.6	27.2	60.8	12.0	3.6	3.4	94.4	13.1	12.6	12.6	13.9	13.3	12.9	12.8	13.1	» 3	1	»	324	
669	3.28	64.6	—	28.4	—	—	3.2	3.4	96.1	12.5	12.9	12.8	13.0	11.5	12.6	13.0	12.5	» 4	»	»	264	
633	3.17	65.5	54.5	27.4	60.4	12.2	3.4	3.1	94.6	12.6	13.0	12.6	12.3	12.0	12.4	12.6	12.4	» 4	»	»	292	
680	3.27	65.7	54.5	27.0	60.6	12.4	3.4	3.1	96.0	12.8	12.8	12.8	11.8	11.3	13.0	12.3	12.0	» 3	»	»	305	
600	3.21	65.1	54.0	28.4	59.3	12.3	5.3	3.0	97.0	11.8	12.8	12.8	11.4	11.9	12.3	13.0	11.9	2 2	»	»	189	
572	3.34	66.9	55.8	26.3	61.4	12.3	3.1	3.5	94.1	13.0	12.9	12.5	14.0	12.5	12.5	13.5	13.0	2 2	»	»	180	
626	3.23	65.3	54.6	26.9	61.2	11.9	3.2	3.5	96.0	12.8	12.6	13.1	13.6	12.1	13.3	13.5	13.0	1 3	»	»	201	
676	3.11	68.3	—	25.7	—	—	3.2	3.6	96.5	13.0	13.0	13.0	14.7	13.0	13.0	13.3	13.5	1 2	»	»	211	

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels- dato	Fader	Moder	Mod- taget		Slag- tede		Begynd- else		Slut- ning		
					Galle	Seer	Galle	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Nørborg	168	9/3 38	Sheik, 2/1 37.....	53, 17/1 37	2	2	2	1	84	18.3	212	89.8	240.2
Rolundgaard ...	233	7/8 38	Dan 5, 30/1 36	57, 25/3 37	2	2	2	2	73	20.0	173	92.0	241.3
do.	258	5/11 38	do.	51, 23/8 35	2	2	2	2	62	20.8	176	92.0	243.1
do.	263	20/11 38	Nr. 71, 17/12 37	56, 30/6 37	2	2	2	2	61	21.0	169	91.0	229.6
do.	318	16/2 39	Pax 20, 20/7 35.....	52, 25/3 37	2	2	2	2	57	20.3	164	90.3	228.8
Rødning	186	16/3 38	Elegant II, 23/3 35	27, 8/7 33	2	2	2	2	70	19.0	193	90.8	237.0
do.	187	17/3 38	Falck (4297)	31, 9/10 36	2	2	1	2	57	20.3	191	92.5	243.3
Sechbyegaard....	285	27/12 38	Dam 30, 8/7 37	21, 10/7 37	2	2	2	2	59	19.8	178	90.0	248.9
do.	286	27/12 38	do.	19, 10/7 37	2	2	2	2	59	19.8	171	91.3	233.9
SkambyLundsgd.	236	14/8 38	Balder 20, 4/7 37	22, 7/8 35	2	2	2	2	66	19.5	164	90.0	218.4
do.	265	15/11 38	Skræp 15, 22/2 35.....	21, 7/8 35	1	3	1	3	71	19.5	174	90.5	224.9
Skærbæk	183	2/3 38	Sønderjyden, 14/5 36	8, 3/8 35	2	2	2	1	77	21.3	191	90.0	228.8
Stenderup	210	22/5 38	Blok, 4/6 37	18, 23/1 35	1	3	1	3	74	19.0	193	89.8	244.4
Strandby	199	8/4 38	Fiks, 6/11 36	23, 15/11 34	2	2	2	1	63	19.7	174	91.2	238.8
do.	273	20/11 38	Føns, 1/11 35.....	28, 12/6 35	2	2	2	2	78	20.0	183	92.0	239.4
do.	296	7/1 39	Hektor (3799)	33, 11/11 36	2	2	2	2	65	20.5	170	90.4	220.4
Tarup Søndergd.	175	9/3 38	Frederiksen 25 (4257) ...	19, 24/2 35	2	2	2	2	56	20.0	168	91.0	238.0
do.	257	27/10 38	Rye, 14/3 37	31, 18/9 36	2	2	2	2	76	20.5	170	88.8	213.4
do.	323	1/8 39	Jes, 30/3 37	39, 22/1 38	1	3	1	3	70	20.3	172	91.8	226.1
Thorsbjerg	299	13/1 39	Odin, 6/8 37	29, 1/6 37	2	2	2	2	82	19.8	178	90.3	209.8
do.	310	3/2 39	do.	27, 17/4 36	2	2	2	2	68	20.0	173	90.8	224.0
do.	311	1/2 39	do.	31, 7/7 37	2	2	2	2	77	20.3	175	91.3	217.0
Ørritslev	226	2/7 38	Ib, 13/3 36	14, 13/12 36	2	2	2	2	62	20.0	169	91.5	228.7
do.	261	11/11 38	Rex Holmdrup, 18/1 35..	4, 2/1 35	2	2	1	2	61	20.3	157	89.2	217.4
do.	291	30/12 38	do.	14, 13/12 36	2	2	1	2	75	20.3	182	93.5	242.3
Ørsted Lindegd.	170	26/2 38	Træf 25, 30/7 35	28, 1/11 35	2	2	2	2	60	19.3	184	89.3	246.6
do.	259	3/11 38	do.	32, 19/10 36	2	2	2	2	69	20.5	174	90.5	226.5
do.	266	20/11 38	do.	27, 1/11 35	1	3	1	2	66	19.5	171	89.5	226.1
do.	260	8/11 38	Balle 40, 7/11 35.....	33, 6/4 37	2	2	2	2	64	19.8	167	90.5	221.7
do.	298	17/1 39	Thor 35, 6/1 38.....	31, 19/10 36	2	2	2	2	71	19.0	176	89.8	221.6
do.	314	23/2 39	do.	37, 7/11 37	1	3	1	3	62	19.3	171	91.0	226.8

1) En Galt død paa Slagteriet, ikke bedømt.

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0-15) ved Bedømmelse af									I	II	III	
		Kold slagtet	Tilskaaet (Eksport-flask)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type					
557	3.36	64.7	53.2	28.0	59.2	12.8	3.3	3.1	95.0	13.5	12.5	13.3	12.2	11.0	13.5	12.5	12.5	» 3	»	»	168	
722	3.35	67.3	55.9	26.9	60.7	12.4	3.3	3.3	93.9	13.0	12.8	13.1	13.0	13.0	13.0	12.6	13.3	» 4	»	»	233	
628	3.41	67.1	56.1	27.0	61.0	12.0	3.3	3.4	95.8	12.6	12.9	13.1	13.6	13.0	13.3	13.1	13.4	» 4	»	»	258	
647	3.28	66.0	55.3	27.5	60.7	11.8	3.3	3.5	94.5	13.0	13.4	13.3	13.8	12.8	13.1	12.6	13.1	1 3	»	»	263	
657	3.27	66.9	55.9	25.9	61.9	12.2	3.5	3.6	94.1	13.0	13.4	14.1	14.6	13.3	14.3	13.9	14.1	» 4	»	»	318	
582	3.30	65.0	53.5	28.4	59.0	12.6	2.8	3.1	94.8	12.0	12.9	13.4	12.1	13.1	13.3	14.0	12.5	3 1	»	»	186	
539	3.37	65.7	54.2	29.0	58.6	12.4	3.2	3.3	97.0	14.0	14.0	14.2	13.2	12.7	13.5	13.5	13.7	» 3	»	»	187	
592	3.54	66.8	55.5	25.8	61.7	12.5	3.7	3.7	91.3	13.5	12.1	12.3	14.6	13.3	13.3	12.6	12.9	» 3	»	1	285	
640	3.27	66.4	55.3	27.3	60.5	12.2	3.7	3.5	91.3	13.0	12.4	12.3	13.6	13.1	12.9	12.5	12.9	» 3	1	»	286	
719	3.10	65.5	54.9	27.2	61.0	11.8	3.3	3.2	96.4	13.4	12.6	12.8	12.4	12.5	12.8	13.1	13.0	1 3	»	»	236	
688	3.17	65.6	55.1	27.5	60.9	11.6	3.5	3.2	93.5	13.6	12.8	12.3	12.8	12.6	13.1	13.6	13.1	» 3	1	»	265	
601	3.33	63.8	52.7	29.1	58.5	12.4	3.4	3.1	93.7	13.7	12.8	12.8	12.7	12.2	13.5	12.5	12.8	» 3	»	»	183	
595	3.45	65.8	—	26.7	—	—	3.3	3.3	97.1	13.4	12.8	12.8	13.1	12.5	12.9	12.6	12.9	1 3	»	»	210	
644	3.34	67.2	56.0	26.3	61.4	12.3	3.5	3.4	93.8	13.3	12.2	13.0	13.7	12.5	12.7	12.5	12.8	» 3	»	»	199	
686	3.33	64.5	54.0	29.9	58.7	11.4	3.5	3.3	93.0	12.8	12.3	11.8	12.8	12.8	12.0	12.5	12.3	1 2	1	»	273	
664	3.15	66.7	55.5	26.1	61.6	12.3	3.4	3.5	90.7	13.3	12.2	12.3	13.7	13.2	11.7	13.3	12.8	» 3	»	»	296	
634	3.35	66.8	55.6	26.6	61.1	12.3	3.8	3.4	95.6	13.1	12.8	11.8	13.0	12.1	12.3	12.0	12.3	» 2	2	»	175	
726	3.13	64.4	53.5	27.5	60.3	12.2	3.6	3.3	93.0	13.4	13.0	12.1	13.3	12.6	12.8	12.4	12.8	» 3	1	»	257	
704	3.16	67.5	56.3	26.4	61.3	12.3	3.4	3.7	97.5	13.9	13.1	12.9	14.4	12.9	13.5	13.0	13.6	» 4	»	»	323	
732	2.98	66.5	55.4	26.3	61.4	12.3	3.7	3.4	94.5	12.9	13.1	12.5	13.4	12.6	13.4	12.6	13.0	» 3	»	1	299	
674	3.17	65.6	54.9	27.7	60.5	11.8	3.5	3.5	93.4	13.5	13.1	13.4	13.9	13.0	13.9	13.0	13.8	» 4	»	»	310	
724	3.06	67.3	56.3	26.3	61.6	12.1	3.6	3.6	94.3	13.6	13.1	13.3	14.4	13.3	14.0	13.1	13.6	» 3	1	»	311	
671	3.20	67.8	56.4	26.0	61.6	12.4	3.8	3.4	91.9	13.4	12.0	12.0	13.6	12.1	13.0	12.4	12.6	» 3	1	»	226	
720	3.16	64.0	53.2	28.2	59.6	12.2	3.3	3.3	93.7	13.5	12.8	13.0	13.0	13.3	13.8	13.7	13.8	» 3	»	»	261	
682	3.31	67.0	55.7	28.3	59.5	12.2	3.5	3.8	93.5	12.8	12.8	12.3	14.3	12.8	13.0	13.0	13.2	» 3	»	»	291	
563	3.52	64.8	53.8	27.5	60.2	12.3	3.3	3.3	94.1	12.1	12.4	12.9	12.9	12.4	12.5	13.1	12.6	1 3	»	»	170	
667	3.24	64.9	54.1	28.3	59.8	11.9	3.2	3.2	94.9	12.6	13.1	13.5	12.6	12.5	13.3	13.5	13.1	» 4	»	»	259	
667	3.23	63.7	53.5	28.9	59.8	11.3	3.6	3.2	94.7	13.0	12.5	12.8	12.8	12.5	13.5	12.5	12.8	» 2	1	»	266	
685	3.13	65.3	54.3	27.9	59.9	12.2	3.1	3.3	95.6	12.5	13.8	13.8	13.0	12.8	12.8	13.5	13.1	2 2	»	»	260	
674	3.13	66.1	54.9	26.3	61.1	12.6	3.7	3.4	94.0	12.5	12.6	12.3	13.6	12.4	11.9	12.4	12.8	» 3	1	»	298	
661	3.16	67.0	55.8	26.4	61.3	12.3	3.4	3.5	93.6	12.8	12.9	13.5	14.3	13.1	12.8	13.3	13.3	» 4	»	»	314	

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede	Begyn-delse	Slut-ning				
					Galle	Søer			Galle	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	
Anhof 1)	202	11/5 38	Anhof 480, 25/11 35	288, 20/11 36	2	2	2	2	63	19.8	173	91.0	220.3
do.	205	29/5 38	do.	274, 22/12 34	2	2	1	2	73	21.7	173	90.7	229.8
do.	206	29/5 38	do.	268, 19/7 34	2	2	2	2	61	20.3	172	91.8	226.1
do.	217	18/6 38	do.	283, 27/1 36	2	2	2	2	67	20.5	175	89.8	238.2
do.	227	2/7 38	do.	284, 15/2 36	2	2	2	2	62	20.0	169	91.5	228.1
do.	237	16/8 38	do.	275, 14/3 35	2	2	2	2	71	20.3	166	90.8	222.3
do.	204	25/5 38	Anhof 490, 10/8 37	279, 25/11 35	2	2	2	2	65	21.0	171	89.3	211.4
do.	252	3/9 38	do.	289, 2/1 37	2	2	2	2	67	19.3	172	91.3	227.5
do.	269	26/11 38	do.	279, 25/11 35	2	2	2	2	62	20.0	162	91.5	217.6
do.	331	3/3 39	do.	289, 2/1 37	2	2	2	2	68	20.0	177	91.0	214.6
Bellinge	193	8/4 38	Tal Betz 25 (4071)	88, 25/5 35	2	2	2	2	61	20.0	172	92.3	238.7
do.	203	14/5 38	do.	89, 9/6 35	2	2	2	2	67	19.0	175	91.0	229.5
do.	245	30/8 38	Asa Bellinge 80, 10/8 37	86, 27/10 34	2	2	2	2	71	19.8	171	90.8	225.2
do.	246	5/9 38	do.	88, 25/5 35	2	2	2	2	72	19.5	175	92.3	236.8
do.	301	15/1 39	do.	93, 22/11 35	2	2	2	2	66	19.5	183	89.8	227.3
do.	320	20/2 39	do.	88, 25/5 35	1	3	1	3	65	19.3	172	89.8	224.9
Betzyslyst	179	27/2 38	Regent 35, 4/6 35	32, 7/7 34	1	3	1	3	66	19.3	199	88.9	229.8
do.	251	30/8 38	do.	37, 4/1 36	1	3	1	3	66	20.0	173	91.3	219.7
do.	207	28/5 38	Tal Betz 25 (4071)	38, 16/11 35	2	2	2	2	74	19.5	187	90.0	249.6
do.	250	3/9 38	do.	44, 7/9 37	2	2	2	2	67	20.5	174	90.0	226.6
Bjernermark	231	26/7 38	Gøsta 40, 21/12 36	29, 7/7 36	2	2	2	2	66	20.8	166	90.8	217.8
do.	232	7/8 38	do.	31, 24/7 36	2	2	2	1	66	19.3	173	91.2	241.2
do.	288	24/12 38	do.	33, 12/1 37	2	2	2	2	74	19.5	186	91.3	233.8
do.	289	27/12 38	do.	34, 12/1 37	2	2	2	2	78	19.8	185	90.0	226.3
Hansesodde	284	30/12 38	Otal 80, 22/1 36	62, 10/6 37	1	3	1	2	61	19.3	168	91.3	247.0
Højrup Y.	295	2/1 39	Rival 50, 22/11 37	65, 16/6 37	2	2	2	2	72	19.3	175	90.3	217.5
do.	302	9/1 39	Rollo 40, 25/9 36	63, 24/7 36	2	2	2	2	79	19.5	189	91.4	227.0
Jels	290	1/1 39	Bell 92, 2/10 37	13, 6/8 36	2	2	2	2	66	20.5	175	91.8	220.2
do.	294	2/1 39	do.	14, 3/8 37	2	2	2	2	67	20.0	179	90.3	227.5
Skodborg	188	15/3 38	Rolf, 18/1 36	59, 15/10 36	2	2	2	1	71	18.5	193	89.8	243.8
do.	194	3/4 38	do.	60, 30/5 37	4	2	4	2	66	19.0	192	91.5	242.2
do.	195	8/4 38	do.	61, 30/5 37	3	1	3	1	80	19.0	204	89.8	238.4
do.	216	31/5 38	do.	42, 21/1 33	2	2	2	2	66	19.3	180	91.3	229.9
do.	229	10/7 38	do.	58, 15/10 36	2	2	2	1	73	20.0	169	90.3	228.5
Tarup Toftegaard	238	28/8 38	Bent 40, 11/6 37	45, 5/10 37	2	2	2	2	71	21.0	162	92.0	219.1
do. 1)	239	24/8 38	do.	46, 5/10 37	2	2	2	2	70	20.5	161	89.8	217.0
do.	247	31/8 38	do.	44, 11/4 37	2	2	2	2	77	19.8	183	91.3	237.0
do.	248	1/9 38	do.	47, 1/10 37	2	2	2	2	76	19.5	178	91.3	226.1
do.	249	2/9 38	do.	48, 1/10 37	2	2	2	2	89	20.5	184	92.3	224.4
do.	268	22/11 38	do.	41, 8/5 36	2	2	2	2	71	20.5	171	91.5	229.8

1) Anhof og Tarup Toftegaard, se ogsaa Høng.

Yorkshirerace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I	II	III		
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksport-flesk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfyde	Type					
																			for tynde	lefedede	mellefede	tede
648	3.09	67.1	—	26.2	—	—	3.3	3.1	92.4	13.3	11.6	13.0	12.3	12.1	13.0	12.8	12.3	» 4	»	» 202		
690	3.33	65.7	—	27.6	—	—	3.7	3.0	92.3	13.0	11.2	12.3	11.7	10.2	13.5	12.2	11.3	» 2	1	» 205		
644	3.16	67.3	—	26.7	—	—	3.7	3.1	93.0	12.6	11.6	12.4	12.1	11.8	12.9	12.6	12.1	» 3	1	» 206		
640	3.44	67.3	55.6	25.1	62.0	12.9	4.0	3.2	90.9	13.5	11.3	11.6	12.3	11.8	12.5	11.8	11.6	» 2	»	» 217		
671	3.19	67.9	56.3	25.8	61.5	12.7	3.7	3.2	91.5	14.0	11.8	12.8	12.9	11.6	13.8	13.1	12.3	» 3	1	» 227		
746	3.15	67.6	56.3	25.5	62.0	12.5	3.4	3.2	91.4	13.5	12.1	13.0	12.9	12.3	13.3	13.4	13.3	» 4	»	» 237		
642	3.10	66.4	—	25.6	—	—	3.3	3.2	95.3	13.1	11.3	12.3	12.6	11.5	12.6	13.0	11.9	13	»	» 204		
686	3.16	68.0	56.6	25.5	62.1	12.4	3.4	3.1	94.0	13.1	11.9	12.4	12.3	12.6	12.8	13.9	12.9	» 4	»	» 252		
719	3.04	67.5	56.8	26.2	62.0	11.8	3.5	3.2	93.4	13.5	10.8	12.0	12.3	13.0	13.0	13.3	12.1	» 3	1	» 269		
654	3.02	65.5	54.3	28.0	59.6	12.4	3.4	3.1	92.6	12.8	11.1	12.4	12.1	12.5	12.6	13.8	12.0	13	»	» 331		
651	3.30	67.5	56.3	26.8	61.0	12.2	3.7	3.2	94.4	14.1	11.3	12.3	12.6	12.8	13.1	13.0	12.5	» 3	1	» 193		
665	3.19	67.8	—	25.5	—	—	3.5	3.2	94.6	14.1	11.4	12.5	12.6	12.3	12.8	12.5	12.4	» 4	»	» 203		
712	3.17	67.5	55.9	25.6	61.6	12.8	3.7	3.3	91.0	13.0	11.1	12.1	13.5	13.6	12.5	13.8	12.5	» 3	1	» 245		
705	3.25	68.1	56.6	26.2	61.4	12.4	3.5	3.2	92.6	13.0	11.8	12.1	12.8	12.4	12.9	13.9	12.6	» 3	1	» 246		
599	3.24	65.4	54.1	27.2	60.3	12.5	3.5	3.2	91.9	14.4	11.0	12.3	12.8	12.1	13.6	13.3	12.3	» 3	1	» 301		
660	3.19	66.8	55.6	25.6	62.0	12.4	3.4	3.3	93.8	13.4	12.6	13.0	13.3	13.1	13.4	13.5	13.8	» 4	»	» 320		
523	3.30	65.1	53.5	26.7	60.2	13.1	3.0	3.1	96.5	12.8	11.6	11.8	12.3	11.3	12.1	14.6	11.9	4	»	» 179		
669	3.08	67.4	56.3	26.2	61.6	12.2	3.5	3.3	91.9	13.8	12.0	13.3	13.4	12.9	12.8	13.9	12.8	» 3	1	» 251		
624	3.54	66.6	—	26.0	—	—	3.5	3.3	95.1	13.5	12.4	13.0	12.9	11.9	13.3	13.9	12.9	» 4	»	» 207		
651	3.26	66.4	54.8	26.2	60.8	13.0	3.4	3.2	91.8	13.6	11.8	11.9	13.0	12.9	12.9	14.0	12.6	» 4	»	» 250		
704	3.11	66.8	55.1	26.4	60.7	12.9	3.3	3.2	93.8	12.4	12.6	13.1	12.6	13.0	12.8	13.8	13.3	13	»	» 231		
669	3.36	66.0	54.7	27.6	60.0	12.4	3.6	3.1	90.8	13.5	11.0	12.5	12.3	11.2	12.8	13.5	12.0	» 3	»	» 232		
641	3.26	67.0	55.6	26.6	61.0	12.4	3.9	3.5	89.3	14.1	10.8	11.1	13.4	12.1	13.1	11.9	11.1	» 1	3	» 288		
658	3.22	65.6	—	27.1	—	—	3.4	3.2	92.1	12.3	12.1	12.9	12.8	12.9	13.4	13.3	12.8	» 4	»	» 289		
671	3.43	65.8	54.5	27.9	59.7	12.4	3.2	3.2	93.5	14.2	11.7	12.8	13.2	12.5	13.3	14.7	12.8	12	»	» 284		
688	3.06	66.0	55.0	26.9	60.9	12.2	3.7	3.5	90.6	14.5	11.6	12.6	13.9	13.3	13.8	12.5	12.6	» 3	»	» 295		
652	3.16	66.3	54.8	27.5	59.9	12.6	3.3	3.2	94.1	12.4	10.9	12.0	12.4	10.1	11.1	12.1	11.0	13	»	» 302		
657	3.09	66.3	55.0	27.8	59.9	12.3	3.0	3.4	92.6	11.9	11.4	12.1	13.4	10.5	11.6	12.3	11.1	22	»	» 290		
629	3.24	65.5	53.8	27.4	59.6	13.0	3.3	3.2	95.8	12.5	12.4	12.5	12.4	11.4	12.4	13.6	11.9	13	»	» 291		
585	3.42	64.8	53.8	27.8	59.9	12.3	3.5	3.0	91.0	14.0	11.2	12.3	11.8	12.0	14.2	12.5	12.2	11	1	» 188		
577	3.34	66.0	55.0	27.9	60.1	12.0	3.5	3.0	92.8	13.5	10.6	12.3	11.4	10.9	12.6	12.0	11.0	» 3	1	» 194		
573	3.37	63.0	52.0	29.8	57.9	12.3	3.0	3.0	94.9	13.0	12.0	12.5	11.4	11.8	13.0	13.3	12.3	13	»	» 195		
634	3.19	68.3	56.8	25.2	62.2	12.6	3.5	3.2	94.4	13.9	11.9	12.9	12.5	11.6	12.8	13.3	12.5	» 4	»	» 216		
735	3.26	66.3	54.3	26.6	60.1	13.3	3.6	3.1	94.5	13.3	11.0	12.2	12.2	10.7	13.2	12.3	11.3	11	1	» 229		
780	3.09	67.4	55.9	26.8	60.7	12.5	3.6	3.2	93.1	13.3	11.0	12.1	12.6	12.1	12.8	13.1	12.1	» 2	2	» 238		
761	3.13	66.4	55.0	26.0	61.3	12.7	3.6	3.2	93.4	14.3	11.5	12.3	12.9	12.1	13.0	13.0	12.4	» 2	2	» 239		
678	3.31	67.3	55.8	26.3	61.1	12.6	3.4	3.2	93.5	13.5	11.8	12.0	12.9	11.6	12.6	13.6	12.4	21	1	» 247		
707	3.15	66.4	54.9	27.3	60.1	12.6	3.3	3.0	93.8	13.8	10.9	12.0	12.0	11.1	12.6	13.0	11.8	13	»	» 248		
755	3.18	67.5	56.0	26.8	60.7	12.5	3.5	3.2	92.9	13.5	11.6	12.9	12.8	11.6	13.4	13.5	12.3	12	1	» 249		
712	3.24	67.1	56.0	26.6	61.5	11.9	3.9	3.2	92.9	13.9	11.5	11.0	12.8	12.3	13.1	12.5	11.9	» 3	»	» 268		

Center	Holdlets				Antal Grise				Ved Forsøget				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning		
					Galte	Soer	Galte	Soer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Thoderup	287	²⁸ / ₁₂ 38	William 140, ²⁸ / ₄ 36	4, ³ / ₆ 35	1	3	1	3	70	20.5	201	89.8	238.9
Tinglev	307	²³ / ₁ 39	Tinglev Betz, ¹¹ / ₆ 37	38, ²³ / ₁₂ 34	4	»	4	»	79	19.3	188	92.3	245.0

	Antal Grise					Ved Forsøgets				Ialt kg F.-E. pr. Dyr
	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
	Galte	Søer	Galte	Søer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Gns. for Landrace (104 Hold)	199	217	190	208	6	69	19.9	176	90.6	229.9
- — Yorkshirerace (42 —)	84	84	83	80	3	70	19.9	177	90.9	229.0

Yorkshirerace

I Gennemsnit																		Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af											
		Kold slagtet	Tilskaaaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	for tynde	lettede	mellemfede	
528	3.45	65.9	54.5	26.6	60.7	12.7	3.3	3.3	94.4	11.3	12.0	12.5	13.3	10.4	12.3	13.6	11.5	13	»	»	287
673	3.36	68.4	57.1	25.9	61.9	12.2	4.1	3.4	89.0	13.8	10.9	10.9	13.4	12.1	12.9	11.5	11.3	» 1	2	1	307

-39

Elsesminde.

I Gennemsnit																		Sortering efter Fedme Klasse			
Daglig Tilvækst i g	F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I			
		Kold slagtet	Tilskaaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	for tynde	lettede	mellemfede	fede
664	3.25	66.0	54.9	27.1	60.6	12.3	3.45	3.37	94.1	13.1	12.8	12.8	13.3	12.6	13.0	12.9	12.9	% 7	% 79	% 13	% 1
663	3.23	66.6	55.3	26.7	60.8	12.5	3.49	3.20	92.9	13.4	11.5	12.3	12.6	12.0	12.9	13.1	12.2	12	71	14	3

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Elsesminde.

Hold
Nr.

168. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 119 Dage, Vægt 23.5 kg.
1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose.
172. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose.
176. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 135 Dage, Vægt 24.5 kg.
177. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 94 Dage, Vægt 21.5 kg.
181. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
183. 1 So død. Alder 98 Dage, Vægt 29.0 kg.
184. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 123 Dage, Vægt 37.0 kg.
186. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
187. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 97 Dage, Vægt 31.5 kg.
189. 1 So havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
190. 1 So havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
195. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
199. 1 So død uden forudgaaende Sygdom. Alder 159 Dage, Vægt 56.5 kg.
204. 1 Galt havde ved Slagtningen Ledbetændelse.
205. 1 Galt udsat af Holdet paa Grund af Stivsyge. Alder 173 Dage, Vægt 74.0 kg.
211. 1 Galt død uden forudgaaende Sygdom. Alder 156 Dage, Vægt 64.0 kg.
221. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
229. 1 So udsat af Holdet paa Grund af Sygdom. Alder 178 Dage, Vægt 66.0 kg.
232. 1 So død pludselig. Alder 136 Dage, Vægt 38.5 kg.
234. 1 Galt havde ved Slagtningen Betændelse i Bugvægen.
235. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 164 Dage, Vægt 55.0 kg.
244. 1 Galt havde ved Slagtningen Krøstuberkulose.
250. 1 So havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
255. 1 Galt havde ved Slagtningen Halstuberkulose.
256. 1 So død af Lungesyge. Alder 114 Dage, Vægt 36.5 kg.
261. 1 Galt udsat af Holdet paa Grund af Lungesyge. Alder 110 Dage, Vægt 36.5 kg.
263. 1 So havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
264. 2 Søer havde ved Slagtningen Halstuberkulose.
266. 1 So død uden forudgaaende Sygdom. Alder 129 Dage, Vægt 57.5 kg.
267. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
271. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 159 Dage, Vægt 70.0 kg.
273. 1 So havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
275. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 181 Dage, Vægt 62.0 kg.
284. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 173 Dage, Vægt 64.0 kg.
287. 2 Søer havde »Nysesyge«.
288. 1 So havde ved Slagtningen Krøstuberkulose.
289. 1 So havde ved Slagtningen Krøstuberkulose. 1 Galt havde Tuberkulose i Hals og Krøs.

291. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 173 Dage, Vægt 55.5 kg.
 295. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 296. 1 Galt død paa Slagteriet, ikke bedømt.
 304. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 184 Dage, Vægt 80.0 kg.
 305. 1 So død af Lungesyge. Alder 106 Dage, Vægt 33.0 kg.
 313. 1 So død uden forudgaaende Sygdom. Alder 150 Dage, Vægt 67.0 kg.
 314. 1 So havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
 322. 1 Galt havde Slagtningen Bylder i Hovedet.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
185	Tarup Søndergd..	1 So død uden forudgaaende Sygdom. Alder 81 Dage, Vægt 28.5 kg.
		1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 109 Dage, Vægt 35.0 kg.
191	Abild	1 Galt død af Forstoppelse. Alder 108 Dage, Vægt 23.5 kg.
		1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 178 Dage, Vægt 24.0 kg.
293	Bjerndrup	1 So død af Lungesyge. Alder 91 Dage, Vægt 23.5 kg.
		1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 105 Dage, Vægt 25.0 kg.
297	Hundslev	1 So udsat af Holdet paa Grund af »Nyse-syge«. Alder 152 Dage, Vægt 40.0 kg.
		1 Galt udsat af Holdet paa Grund af Sygdom. Alder 124 Dage, Vægt 26.5 kg.

Landrace.

Aarlundgaard, Gdr. Johs. Schlosser, Lintrup.

- 174, f. $\frac{6}{2}$ 38, *F.* Falck (4297), *Ff.* Frederik Sten (4169), *Fm.* Grundfør 7 (15150), *M.* 68, f. $\frac{20}{8}$ 36, *Mf.* Danner, f. $\frac{2}{9}$ 34, *Mm.* 53 (15694).
 313, f. $\frac{5}{2}$ 39, *F.* Falck (4297), *Ff.* Frederik Sten (4169), *Fm.* Grundfør 7 (15150), *M.* 70, f. $\frac{20}{8}$ 36, *Mf.* Danner, f. $\frac{2}{9}$ 34, *Mm.* 53 (15694).

Abild, Gdr. Svend Ellegaard, Tønder.

- 255, f. $\frac{28}{10}$ 38, *F.* President, f. $\frac{4}{5}$ 37, *Ff.* Kansler (3971), *Fm.* Honum Damgaard 10 (16840), *M.* 8, f. $\frac{2}{11}$ 36, *Mf.* Nør, f. $\frac{20}{12}$ 35, *Mm.* Rødding 17, f. $\frac{24}{6}$ 33.
 272, f. $\frac{4}{12}$ 38, *F.* Sten Nørregaard, f. $\frac{28}{9}$ 35, *Ff.* Sten Lindegaard 5 (3795), *Fm.* Engholm 32 (15972), *M.* 7, f. $\frac{27}{9}$ 36, *Mf.* Klods-Hans, f. $\frac{31}{5}$ 35, *Mm.* Stenderup 17, f. $\frac{2}{6}$ 35.
 309, f. $\frac{31}{1}$ 39, *F.* Sten Nørregaard, f. $\frac{28}{9}$ 35, *Ff.* Sten Lindegaard 5 (3795), *Fm.* Engholm 32 (15972), *M.* 10, f. $\frac{12}{8}$ 37, *Mf.* Ib Honum (4275), *Mm.* Honum Damgaard 5 (16330).

Anslet, Gdr. M. Thuesen, Fjelstrup.

- 190, f. $\frac{11}{3}$ 38, *F.* Smeddrenge, f. $\frac{11}{9}$ 36, *Ff.* Barrit Flint (3945), *Fm.* Jerlev 16 (17206), *M.* 12, f. $\frac{14}{8}$ 36, *Mf.* Knag (4185), *Mm.* Daastruplund 33, f. $\frac{1}{1}$ 34.

Asperup Mark, Gdr. E. Jørgensen, Nr. Aaby.

- 198, f. $\frac{8}{4}$ 38, *F.* Lindberg 15, f. $\frac{18}{2}$ 35, *Ff.* Edmund (3713), *Fm.* Daastrup 41, f. $\frac{16}{8}$ 33, *M.* 16, f. $\frac{5}{12}$ 35, *Mf.* Strand 5 (4135), *Mm.* 1, f. $\frac{2}{1}$ 32.

Blegind Søgaard, Gdr. H. Pedersen, Hørring.

- 241, f. $\frac{25}{8}$ 38, *F.* Nr. 84, f. $\frac{9}{9}$ 37, *Ff.* Ib Honum (4275), *Fm.* Honum 84 (16382), *M.* 109, f. $\frac{20}{9}$ 37, *Mf.* Blegind Sten (4065), *Mm.* Blegind Søgaard 82 (16552).

Bramhale, Gdr. Chr. Minke, Simmersted.

- 176, f. $\frac{21}{2}$ 38, *F.* Thor Bramhale, f. $\frac{17}{7}$ 35, *Ff.* Bill, f. $\frac{12}{6}$ 34, *Fm.* Kulhus 12, f. $\frac{29}{7}$ 32, *M.* 11, f. $\frac{9}{4}$ 36, *Mf.* Skjold, f. $\frac{30}{1}$ 34, *Mm.* Stenderup 10, f. $\frac{21}{9}$ 32.
 177, f. $\frac{20}{2}$ 38, *F.* Thor Bramhale, f. $\frac{17}{7}$ 35, *Ff.* Bill, f. $\frac{12}{6}$ 34, *Fm.* Kulhus 12, f. $\frac{29}{7}$ 32, *M.* 10, f. $\frac{9}{4}$ 36, *Mf.* Skjold, f. $\frac{30}{1}$ 34, *Mm.* Stenderup 10, f. $\frac{21}{9}$ 32.
 262, f. $\frac{30}{10}$ 38, *F.* Thor Bramhale, f. $\frac{17}{7}$ 35, *Ff.* Bill, f. $\frac{12}{6}$ 34, *Fm.* Kulhus 12, f. $\frac{29}{7}$ 32, *M.* 13, f. $\frac{30}{8}$ 36, *Mf.* Flot (4296), *Mm.* 84 (16382).
 267, f. $\frac{18}{11}$ 38, *F.* Als, f. $\frac{7}{1}$ 38, *Ff.* Georg (4041), *Fm.* Nørborg 44, f. $\frac{12}{5}$ 35, *M.* 14, f. $\frac{11}{4}$ 37, *Mf.* Thor Bramhale, f. $\frac{17}{7}$ 35, *Mm.* 11, f. $\frac{9}{4}$ 36.
 303, f. $\frac{27}{1}$ 39, *F.* Rekord, f. $\frac{5}{2}$ 38, *Ff.* Nør, f. $\frac{20}{12}$ 35, *Fm.* Aarlundgaard 72, f. $\frac{30}{12}$ 36, *M.* 10, f. $\frac{9}{4}$ 36, *Mf.* Skjold, f. $\frac{30}{1}$ 34, *Mm.* Stenderup 10, f. $\frac{21}{9}$ 32.
 308, f. $\frac{28}{1}$ 39, *F.* Rekord, f. $\frac{5}{2}$ 38, *Ff.* Nør, f. $\frac{20}{12}$ 35, *Fm.* Aarlundgaard 72, f. $\frac{30}{12}$ 36, *M.* 11, f. $\frac{9}{4}$ 36, *Mf.* Skjold, f. $\frac{30}{1}$ 34, *Mm.* Stenderup 10, f. $\frac{21}{9}$ 32.

Dalby Vestergaard, Gdr. Oskar Sørensen, Dalby.

- 172, f. $\frac{19}{2}$ 38, F. Henning 90, f. $\frac{19}{7}$ 33, Ff. Sten Lindegaard 5 (3795), Fm. Ørsted Lindegaard 1 (15606), M. 31, f. $\frac{9}{12}$ 36, Mf. Fuks 23 (3793), Mm. 16 (16252).
- 218, f. $\frac{18}{6}$ 38, F. Reel 30, f. $\frac{18}{12}$ 36, Ff. Sikker (4221), Fm. Vilhelmshøj 89, f. $\frac{30}{12}$ 33, M. 24, f. $\frac{5}{6}$ 36, Mf. Ole 15, f. $\frac{23}{12}$ 34, Mm. 16 (16252).
- 230, f. $\frac{26}{7}$ 38, F. Nr. 54, f. $\frac{4}{8}$ 37, Ff. Falck (4297), Fm. Aarlundgaard 54, f. $\frac{21}{9}$ 32, M. 27, f. $\frac{31}{5}$ 36, Mf. Dalby 13, f. $\frac{19}{7}$ 33, Mm. 19, f. $\frac{4}{1}$ 35.
- 304, f. $\frac{23}{1}$ 39, F. Nr. 25, f. $\frac{7}{1}$ 38, Ff. Sheik (4289), Fm. Levringgaard 83, f. $\frac{1}{2}$ 36, M. 28, f. $\frac{9}{12}$ 36, Mf. Fuks 23 (3793), Mm. 16 (16252).
- 312, f. $\frac{9}{2}$ 39, F. Nr. 25, f. $\frac{7}{1}$ 38, Ff. Sheik (4289), Fm. Levringgaard 83, f. $\frac{1}{2}$ 36, M. 32, f. $\frac{9}{12}$ 36, Mf. Fuks 23 (3793), Mm. 16 (16252).

Damsbo, Gdr. H. Jørg. Hansen, Skalbjerger.

- 209, f. $\frac{28}{5}$ 38, F. Leifus 20, f. $\frac{5}{4}$ 36, Ff. Leif (4177), Fm. Ørsted Lindegaard 19 (16778), M. 24, f. $\frac{7}{6}$ 37, Mf. Funk Damsbo 15 (4147), Mm. 12 (16584).
- 282, f. $\frac{28}{12}$ 38, F. Ørn 25, f. $\frac{17}{1}$ 38, Ff. Falck (4297), Fm. Hundslev 81 (17266), M. 24, f. $\frac{7}{6}$ 37, Mf. Funk Damsbo 15 (4147), Mm. 12 (16584).

Dybbøl, Gdr. Aksel Nielsen, Ragebøl.

- 283, f. $\frac{18}{12}$ 38, F. Pil, f. $\frac{15}{10}$ 37, Ff. Nor, f. $\frac{20}{12}$ 35, Fm. Aarlundgaard 71, f. $\frac{14}{11}$ 36, M. 14, f. $\frac{3}{7}$ 37, Mf. Kejser (4203), Mm. Grangaard 49 (16800).

Dybdalgaard, Gdr. Chr. Pedersen, Ringe.

- 243, f. $\frac{1}{9}$ 38, F. Gram 25, f. $\frac{21}{1}$ 36, Ff. Barrit Flint (3945), Fm. Klejsgaard 14 (16838), M. 34, f. $\frac{8}{9}$ 37, Mf. Sten Lindegaard 5 (3795), Mm. Ørsted Lindegaard 18, f. $\frac{11}{3}$ 34.
- 244, f. $\frac{3}{6}$ 38, F. Gram 25, f. $\frac{21}{1}$ 36, Ff. Barrit Flint (3945), Fm. Klejsgaard 14 (16838), M. 36, f. $\frac{8}{9}$ 37, Mf. Sten Lindegaard 5 (3795), Mm. Ørsted Lindegaard 18, f. $\frac{11}{3}$ 34.
- 275, f. $\frac{15}{12}$ 38, F. Gram 25, f. $\frac{21}{1}$ 36, Ff. Barrit Flint (3945), Fm. Klejsgaard 14 (16838), M. 33, f. $\frac{15}{6}$ 37, Mf. Duks 20, f. $\frac{4}{6}$ 34, Mm. Melby 28, f. $\frac{26}{6}$ 35.
- 278, f. $\frac{24}{12}$ 38, F. Gram 25, f. $\frac{21}{1}$ 36, Ff. Barrit Flint (3945), Fm. Klejsgaard 14 (16838), M. 39, f. $\frac{13}{6}$ 37, Mf. Frederiksen 25 (4257), Mm. Melby 18 (16786).
- 279, f. $\frac{20}{12}$ 38, F. Gram 25, f. $\frac{21}{1}$ 36, Ff. Barrit Flint (3945), Fm. Klejsgaard 14 (16838), M. 32, f. $\frac{15}{6}$ 37, Mf. Duks 20, f. $\frac{4}{6}$ 34, Mm. Melby 28, f. $\frac{26}{6}$ 35.
- 280, f. $\frac{1}{1}$ 39, F. Gram 25, f. $\frac{21}{1}$ 36, Ff. Barrit Flint (3945), Fm. Klejsgaard 14 (16838), M. 41, f. $\frac{8}{11}$ 37, Mf. Duks 20, f. $\frac{4}{6}$ 34, Mm. 19, f. $\frac{5}{9}$ 34.
- 281, f. $\frac{4}{1}$ 39, F. Gram 25, f. $\frac{21}{1}$ 36, Ff. Barrit Flint (3945), Fm. Klejsgaard 14 (16838), M. 42, f. $\frac{8}{11}$ 37, Mf. Duks 20, f. $\frac{4}{6}$ 34, Mm. 19, f. $\frac{5}{9}$ 34.

Engholm, Gdr. Hans Hansen, Skalbjerger.

- 223, f. $\frac{1}{7}$ 38, F. Sten Lindegaard 5 (3795), Ff. Sten Honum (3455), Fm. Honum 48 (13484), M. 61, f. $\frac{1}{6}$ 37, Mf. Balle 40, f. $\frac{7}{11}$ 35, Mm. 32 (15972).
- 234, f. $\frac{12}{8}$ 38, F. Balle 40, f. $\frac{7}{11}$ 35, Ff. Knag (4185), Fm. Stensballe 65, f. $\frac{1}{7}$ 34, M. 59, f. $\frac{1}{2}$ 37, Mf. Funk Damsbo 15 (4147), Mm. 39 (16922).
- 256, f. $\frac{24}{10}$ 38, F. Balle 40, f. $\frac{7}{11}$ 35, Ff. Knag (4185), Fm. Stensballe 65, f. $\frac{1}{7}$ 34, M. 49, f. $\frac{17}{1}$ 36, Mf. Flint (3757), Mm. 39 (16922).

- 235, f. $25/7$ 38, *F.* Loke 30, f. $26/10$ 35, *Ff.* Bro (3979), *Fm.* Sahl 66 (16458), *M.* 62, f. $23/8$ 37, *Mf.* Balle 40, f. $7/11$ 35, *Mm.* 56, f. $15/8$ 36.
 242, f. $31/8$ 38, *F.* Skøtt, f. $14/10$ 35, *Ff.* Skytte Grangaard (4173), *Fm.* Strandby 23, f. $15/11$ 34, *M.* 63, f. $23/8$ 37, *Mf.* Balle 40, f. $7/11$ 35, *Mm.* 56, f. $15/8$ 36.

Hestehavegaard, Gdr. Lars Chr. Larsen, Morud.

- 181, f. $9/8$ 38, *F.* Hekmo 75, f. $4/12$ 35, *Ff.* Hektor 5 (3799), *Fm.* Strandby 9 (16228), *M.* 62, f. $14/1$ 35, *Mf.* Prins 20 (3919), *Mm.* 49 (15282).

Holmdrup, Gdr. Herluf Rasmussen, Skaarup.

- 208, f. $26/5$ 38, *F.* Uffe 10, f. $23/1$ 37, *Ff.* Oliver, f. $26/11$ 35, *Fm.* Daastrup 43 (16750), *M.* 18, f. $28/10$ 35, *Mf.* Prins Holmdrup, f. $10/7$ 34, *Mm.* 11 (16732).
 224, f. $3/7$ 38, *F.* Uffe 10, f. $23/1$ 37, *Ff.* Oliver, f. $26/11$ 35, *Fm.* Daastrup 43 (16750), *M.* 21, f. $20/5$ 36, *Mf.* Daldys (3789), *Mm.* 3, f. $17/7$ 32.
 225, f. $3/7$ 38, *F.* Uffe 10, f. $23/1$ 37, *Ff.* Oliver, f. $26/11$ 35, *Fm.* Daastrup 43 (16750), *M.* 22, f. $20/5$ 36, *Mf.* Daldys (3789), *Mm.* 3, f. $17/7$ 32.
 322, f. $19/2$ 39, *F.* Anker 15, f. $1/3$ 38, *Ff.* Balle 40, f. $7/11$ 35, *Fm.* Eng-holm 56, f. $15/8$ 36, *M.* 28, f. $9/1$ 38, *Mf.* Uffe 10, f. $23/1$ 37, *Mm.* 23, f. $20/5$ 36.

Hovgaard, Gdr. P. Nissen, Rinkenæs.

- 197, f. $24/3$ 38, *F.* Hov, f. $2/1$ 37, *Ff.* Sej 53, f. $14/9$ 34, *Fm.* 15, f. $15/8$ 34, *M.* 27, f. $23/2$ 36, *Mf.* Ove (4021), *Mm.* 19, f. $2/9$ 33.

Hundslev, Forp. Sigurd Hansen, Kølstrup.

- 200, f. $21/4$ 38, *F.* Reel 30, f. $18/12$ 36, *Ff.* Sikker (4221), *Fm.* Vilhelms-høj 89, f. $30/12$ 33, *M.* 92, f. $3/3$ 36, *Mf.* Henning 90, f. $16/7$ 33, *Mm.* 77, f. $13/10$ 33.
 213, f. $5/6$ 38, *F.* Falck (4297), *Ff.* Frederik Sten (4169), *Fm.* Grundfær 7 (15150), *M.* 94, f. $20/5$ 36, *Mf.* Fuks 23 (3793), *Mm.* 74, f. $28/8$ 33.
 214, f. $6/6$ 38, *F.* Elegant II, f. $23/3$ 35, *Ff.* Næs (3943), *Fm.* Rygaard 52 (16302), *M.* 98, f. $17/1$ 37, *Mf.* Suli 95, f. $10/12$ 35, *Mm.* 81 (17266).
 215, f. $5/6$ 38, *F.* Kurt 100, f. $19/6$ 37, *Ff.* Rørt Flint (4063), *Fm.* Linne-rup 2 (14014), *M.* 1, f. $17/1$ 37, *Mf.* Suli 95, f. $10/12$ 35, *Mm.* 81 (17266).
 228, f. $8/7$ 38, *F.* Kurt 100, f. $19/6$ 37, *Ff.* Rørt Flint (4063), *Fm.* Linne-rup 2 (14014), *M.* 99, f. $17/1$ 37, *Mf.* Suli 95, f. $10/12$ 35, *Mm.* 81 (17266).
 276, f. $14/12$ 38, *F.* Kurt 100, f. $19/6$ 37, *Ff.* Rørt Flint (4063), *Fm.* Linne-rup 2 (14014), *M.* 3, f. $17/1$ 38, *Mf.* Falck (4297), *Mm.* 81 (17266).
 277, f. $10/12$ 38, *F.* Kurt 100, f. $19/6$ 37, *Ff.* Rørt Flint (4063), *Fm.* Linne-rup 2 (14014), *M.* 4, f. $17/1$ 38, *Mf.* Falck (4297), *Mm.* 81 (17266).

Hytkjær, Gdr. Axel Tang, Marstrup.

- 270, f. $30/11$ 38, *F.* Gorm, f. $8/8$ 37, *Ff.* Hjalmar (4017), *Fm.* Langstrup 10, f. $9/4$ 36, *M.* 15, f. $24/5$ 37, *Mf.* Ørsted, f. $24/2$ 35, *Mm.* 4, f. $28/9$ 34.
 316, f. $1/2$ 39, *F.* Gorm, f. $8/8$ 37, *Ff.* Hjalmar (4017), *Fm.* Langstrup 10, f. $9/4$ 36, *M.* 13, f. $30/8$ 36, *Mf.* Flot (4295), *Mm.* 84 (16382).
 271, f. $2/12$ 38, *F.* Hjalte, f. $3/8$ 36, *Ff.* Bjarke (3977), *Fm.* Thorsbjerg 23, f. $30/7$ 35, *M.* 8, f. $13/12$ 35, *Mf.* Skjold, f. $30/1$ 34, *Mm.* Stenderup 13 (16702).

Højbogaard, Gdr. P. Jespersen, Nr. Aaby.

- 220, f. $20/6$ 38, *F.* Sten Højbo 80, f. $10/1$ 35, *Ff.* Sten Honum (3455), *Fm.* Aastrup Nygaard 14 (15432), *M.* 78, f. $24/8$ 35, *Mf.* Hof (3907), *Mm.* Levringsgaard 69 (16536).

- 221, f. $\frac{18}{6}$ 38, F. Fenris 85, f. $\frac{8}{7}$ 37, Ff. Funk Damsbo 15 (4147), Fm. Damsbo 11 (16582), M. 88, f. $\frac{15}{7}$ 37, Mf. Sten Højbo 80, f. $\frac{10}{1}$ 35, Mm. 79, f. $\frac{24}{8}$ 35.
- 222, f. $\frac{18}{6}$ 38, F. Fenris 85, f. $\frac{8}{7}$ 37, Ff. Funk Damsbo 15 (4147), Fm. Damsbo 11 (16582), M. 87, f. $\frac{15}{7}$ 37, Mf. Sten Højbo 80, f. $\frac{10}{1}$ 35, Mm. 79, f. $\frac{24}{8}$ 35.
- 274, f. $\frac{12}{12}$ 38, F. Fenris 85, f. $\frac{8}{7}$ 37, Ff. Funk Damsbo 15 (4147), Fm. Damsbo 11 (16582), M. 86, f. $\frac{1}{2}$ 37, Mf. Sdr. Vejrup Sten (4225), Mm. 79, f. $\frac{24}{8}$ 35.

Jestrup, Gdr. H. C. Hansen, Tandslet.

- 253, f. $\frac{12}{10}$ 38, F. Engstrup, f. $\frac{1}{6}$ 37, Ff. Balle 40, f. $\frac{7}{11}$ 35, Fm. Engholm 32 (15972), M. 46, f. $\frac{2}{10}$ 37, Mf. Bisholt, f. $\frac{8}{5}$ 35, Mm. 42, f. $\frac{10}{11}$ 35.
- 254, f. $\frac{12}{10}$ 38, F. Engstrup, f. $\frac{1}{6}$ 37, Ff. Balle 40, f. $\frac{7}{11}$ 35, Fm. Engholm 32 (15972), M. 45, f. $\frac{12}{4}$ 37, Mf. Bisholt, f. $\frac{8}{5}$ 35, Mm. 42, f. $\frac{10}{11}$ 35.

Kristiansminde, Gdr. A. Th. Larsen, Skrøbelev.

- 184, f. $\frac{1}{3}$ 38, F. Nr. 71, f. $\frac{5}{1}$ 37, Ff. Falck (4297), Fm. Sdr. Vejrup 71, f. $\frac{20}{3}$ 35, M. 68, f. $\frac{28}{2}$ 37, Mf. Svend 10 (4151), Mm. 46, f. $\frac{12}{5}$ 32.
- 196, f. $\frac{4}{4}$ 38, F. Nr. 71, f. $\frac{5}{1}$ 37, Ff. Falck (4297), Fm. Sdr. Vejrup 71, f. $\frac{20}{3}$ 35, M. 69, f. $\frac{28}{2}$ 37, Mf. Svend 10 (4151), Mm. 46, f. $\frac{12}{5}$ 32.
- 240, f. $\frac{20}{8}$ 38, F. Nr. 71, f. $\frac{5}{1}$ 37, Ff. Falck (4297), Fm. Sdr. Vejrup 71, f. $\frac{20}{3}$ 35, M. 67, f. $\frac{28}{2}$ 37, Mf. Svend 10 (4151), Mm. 46, f. $\frac{12}{5}$ 32.
- 300, f. $\frac{19}{1}$ 39, F. Grand 20, f. $\frac{24}{1}$ 38, Ff. Kejser (4203), Fm. Grangaard 55, f. $\frac{12}{5}$ 36, M. 61, f. $\frac{1}{11}$ 35, Mf. Svend 10 (4151), Mm. 56, (17122).
- 317, f. $\frac{17}{2}$ 39, F. Grand 20, f. $\frac{24}{1}$ 38, Ff. Kejser (4203), Fm. Grangaard 55, f. $\frac{12}{5}$ 36, M. 68, f. $\frac{28}{2}$ 37, Mf. Svend 10 (4151), Mm. 46, f. $\frac{12}{5}$ 32.

Langbjerg, Gdr. Kr. Clausen, Hovslund.

- 182, f. $\frac{9}{3}$ 38, F. Drost, f. $\frac{25}{11}$ 35, Ff. Kansler (3971), Fm. Mariendal 57 (16660), M. 29, f. $\frac{6}{4}$ 37, Mf. Leo (4165), Mm. Sahl 66 (16458).
- 192, f. $\frac{20}{3}$ 38, F. Drost, f. $\frac{25}{11}$ 35, Ff. Kansler (3971), Fm. Mariendal 57 (16660), M. 25, f. $\frac{20}{10}$ 36, Mf. Flot (4295), Mm. Honum Østerlide 11 (15594).

Melby, Gdr. Johs. Hansen, Jullerup.

- 212, f. $\frac{8}{6}$ 38, F. Kvist 30, f. $\frac{18}{7}$ 37, Ff. Barrit Flint (3945), Fm. Klejsgaard 14 (16838), M. 24, f. $\frac{6}{6}$ 35, Mf. Daldys 15 (3789), Mm. 7 (15645).
- 219, f. $\frac{25}{6}$ 38, F. Kvist 30, f. $\frac{18}{7}$ 37, Ff. Barrit Flint (3945), Fm. Klejsgaard 14 (16838), M. 29, f. $\frac{26}{6}$ 35, Mf. Prins 20 (3919), Mm. 17 (16122).
- 324, f. $\frac{22}{2}$ 39, F. Kvist 30, f. $\frac{18}{7}$ 37, Ff. Barrit Flint (3945), Fm. Klejsgaard 14 (16838), M. 28, f. $\frac{26}{6}$ 35, Mf. Prins 20 (3919), Mm. 17 (16122).
- 264, f. $\frac{20}{11}$ 38, F. Bon 35, f. $\frac{19}{11}$ 37, Ff. Bonus Frydekær, f. $\frac{16}{2}$ 35, Fm. Mariendal 69 (17068), M. 32, f. $\frac{13}{6}$ 37, Mf. Frederiksen 25 (4257), Mm. 18 (16786).
- 292, f. f. $\frac{7}{1}$ 39, F. Bon 35, f. $\frac{19}{11}$ 37, Ff. Bonus Frydekær, f. $\frac{16}{2}$ 35, Fm. Mariendal 69 (17068), M. 26, f. $\frac{26}{6}$ 35, Mf. Prins 20 (3919), M. 17 (16122).
- 305, f. $\frac{24}{1}$ 39, F. Bon 35, f. $\frac{19}{11}$ 37, Ff. Bonus Frydekær, f. $\frac{16}{2}$ 35, Fm. Mariendal 69 (17068), M. 33, f. $\frac{20}{6}$ 37, Mf. Loke 30, f. $\frac{28}{10}$ 35, Mm. 26, f. $\frac{26}{6}$ 35.

Mullerødgaard, Gdr. L. Balle, Flemløse.

- 189, f. $\frac{18}{3}$ 38, F. Sultan 25, f. $\frac{8}{11}$ 36, Ff. Skytte (4173), Fm. Grangaard 53, f. $\frac{4}{10}$ 35, M. 13, f. $\frac{21}{12}$ 35, Mf. Hektor 5 (3799), Mm. 7 (16792).

Nytofttegaard, Gdr. N. Jacobsen, Odense.

- 180, f. $\frac{11}{3}$ 38, *F.* Reel 30, f. $\frac{18}{12}$ 36, *Ff.* Sikker (4221), *Fm.* Vilhelms-høj 89, f. $\frac{30}{12}$ 33, *M.* 88, f. $\frac{25}{12}$ 36, *Mf.* Frederiksen 25 (4257), *Mm.* 74, f. $\frac{3}{8}$ 32.
 201, f. $\frac{22}{4}$ 38, *F.* Reel 30, f. $\frac{18}{12}$ 36, *Ff.* Sikker (4221), *Fm.* Vilhelms-høj 89, f. $\frac{30}{12}$ 33, *M.* 84, f. $\frac{30}{10}$ 35, *Mf.* Jens 20, f. $\frac{30}{11}$ 34, *Mm.* 78, f. $\frac{15}{12}$ 33.
 211, f. $\frac{23}{5}$ 38, *F.* Reel 30, f. $\frac{18}{12}$ 36, *Ff.* Sikker (4221), *Fm.* Vilhelms-høj 89, f. $\frac{30}{12}$ 33, *M.* 86, f. $\frac{18}{11}$ 36, *Mf.* Ole 15, f. $\frac{23}{12}$ 34, *Mm.* 73, f. $\frac{20}{11}$ 32.

Nørborg, Gdr. Jens Nissen, Nordborg.

- 168, f. $\frac{9}{2}$ 38, *F.* Sheik, f. $\frac{2}{1}$ 37, *Ff.* Sejr 53, f. $\frac{14}{9}$ 34, *Fm.* Stenderup 15, f. $\frac{18}{3}$ 34, *M.* 53, f. $\frac{17}{1}$ 37, *Mf.* Georg (4041), *Mm.* 39, f. $\frac{24}{2}$ 34.

Rolundgaard, Gdr. Juul Jørgensen, Nr. Aaby.

- 233, f. $\frac{7}{8}$ 38, *F.* Dan 5, f. $\frac{30}{1}$ 36, *Ff.* Norring Skov (4121), *Fm.* Blegind Søgaard 90, f. $\frac{1}{2}$ 35, *M.* 57, f. $\frac{25}{3}$ 37, *Mf.* Blegind Skov, f. $\frac{10}{7}$ 35, *Mm.* Blegind Søgaard 82 (16552).
 258, f. $\frac{5}{11}$ 38, *F.* Dan 5, f. $\frac{30}{1}$ 36, *Ff.* Norring Skov (4121), *Fm.* Blegind Søgaard 90, f. $\frac{1}{2}$ 35, *M.* 51, f. $\frac{23}{8}$ 35, *Mf.* Leif 20 (4177), *Mm.* 12 (15630).
 263, f. $\frac{20}{11}$ 38, *F.* Nr. 71, f. $\frac{17}{12}$ 37, *Ff.* Bonus Frydekær, f. $\frac{10}{2}$ 35, *Fm.* Mariendal 71, f. $\frac{20}{3}$ 36, *M.* 56, f. $\frac{30}{6}$ 37, *Mf.* Skjær, f. $\frac{9}{3}$ 36, *Mm.* 17 (16684).
 318, f. $\frac{16}{2}$ 39, *F.* Pax 20, f. $\frac{20}{7}$ 35, *Ff.* Kansler (3971), *Fm.* Mariendal 35 (14984), *M.* 52, f. $\frac{25}{3}$ 37, *Mf.* Blegind Skov, f. $\frac{10}{7}$ 35, *Mm.* Blegind Søgaard (16552).

Rødning, Gdr. Magnus Hansen, Rødning.

- 186, f. $\frac{16}{3}$ 38, *F.* Elegant II, f. $\frac{23}{3}$ 35, *Ff.* Næs (3943), *Fm.* Rygaard 52 (16302), *M.* 27, f. $\frac{8}{7}$ 33, *Mf.* Holger Engholm (3797), *Mm.* Engholm holm 22, f. $\frac{5}{3}$ 31.
 187, f. $\frac{17}{3}$ 38, *F.* Falck (4297), *Ff.* Frederik Sten (4169), *Fm.* Grundfør 7 (17150), *M.* 31, f. $\frac{9}{10}$ 36, *Mf.* Aastrup Stabil (4117), *Mm.* 15 (16542).

Seebyegaard, Gdr. ne F. og P. Filipsen, Ærøskøbing.

- 285, f. $\frac{27}{12}$ 38, *F.* Dam 30, f. $\frac{8}{7}$ 37, *Ff.* Funk Damsbo 15 (4147), *Fm.* Damsbo 11 (16582), *M.* 21, f. $\frac{10}{7}$ 37, *Mf.* Pax 20, f. $\frac{20}{7}$ 35, *Mm.* 6 (16454).
 286, f. $\frac{27}{12}$ 38, *F.* Dam 30, f. $\frac{8}{7}$ 37, *Ff.* Funk Damsbo 15 (4147), *Fm.* Damsbo 11 (16582), *M.* 19, f. $\frac{10}{7}$ 37, *Mf.* Pax 20, f. $\frac{20}{7}$ 35, *Mm.* 6 (16454).

Skamby Lundsgaard, Gdr. Jens P. Olsen, Skamby.

- 236, f. $\frac{14}{8}$ 38, *F.* Balder 20, f. $\frac{4}{7}$ 37, *Ff.* Klejs 24, f. $\frac{15}{4}$ 36, *Fm.* Klejs-gaard 34, f. $\frac{8}{7}$ 36, *M.* 22, f. $\frac{7}{8}$ 35, *Mf.* Daldys 15 (3789), *Mm.* 7 (16794).
 265, f. $\frac{15}{11}$ 38, *F.* Skræp 15, f. $\frac{22}{2}$ 35, *Ff.* Fuks 23 (3793), *Fm.* Ørslev 14 (16264), *M.* 21, f. $\frac{7}{8}$ 35, *Mf.* Daldys 15 (3789), *Mm.* 7 (16794).

Skærbæk, Speditor Th. E. Brockdorff, Skærbæk.

- 183, f. $\frac{2}{3}$ 38, *F.* Sønderjyden, f. $\frac{14}{3}$ 36, *Ff.* Præsident, f. $\frac{20}{3}$ 35, *Fm.* Brørup 11, f. $\frac{9}{6}$ 34, *M.* 8, f. $\frac{3}{8}$ 35, *Mf.* 38, f. $\frac{2}{5}$ 34, *Mm.* 5, f. $\frac{14}{9}$ 34.

Stenderup, Hmd. Fr. Nielsen, Rødning.

- 210, f. $\frac{22}{5}$ 38, *F.* Block, f. $\frac{4}{6}$ 37, *Ff.* Søb (4067), *Fm.* 58, f. $\frac{27}{5}$ 36, *M.* 18, f. $\frac{23}{1}$ 35, *Mf.* Skjold, f. $\frac{30}{1}$ 34, *Mm.* 10, f. $\frac{21}{9}$ 32.

Strandby, Gdr. Kr. Bank, Haarby.

- 199, f. $\frac{8}{4}$ 38, *F.* Fiks, f. $\frac{6}{11}$ 36, *Ff.* Knag (4185), *Fm.* 43, f. $\frac{20}{4}$ 34, *M.* 23, f. $\frac{15}{11}$ 34, *Mf.* Kaptajn (3845), *Mm.* Grangaard 36 (14994).
 273, f. $\frac{29}{11}$ 38, *F.* Føns 10, f. $\frac{1}{11}$ 35, *Ff.* Leif 20 (4177), *Fm.* Ørsted Lindegaard 22 (16776), *M.* 28, f. $\frac{12}{6}$ 35, *Mf.* Hektor 5 (3799), *Mm.* 9 (16228).
 296, f. $\frac{7}{1}$ 39, *F.* Hektor 5 (3799), *Ff.* Volmer 50 (3273), *Fm.* Nytoftegaard 38 (12874), *M.* 33, f. $\frac{11}{11}$ 36, *Mf.* Jak (3967), *Mm.* 26, f. $\frac{4}{12}$ 35.

Tarup Søndergaard, Gdr. Kn. Th. Knudsen, Aarslev.

- 175, f. $\frac{9}{3}$ 38, *F.* Frederiksen 25 (4257), *Ff.* Jak (3967), *Fm.* Myggegaard 19 (16448), *M.* 19, f. $\frac{24}{2}$ 35, *Mf.* Daldys 15 (3789), *Mm.* Ørsted Lindegaard 12 (15630).
 257, f. $\frac{27}{10}$ 38, *F.* Rye 35, f. $\frac{14}{3}$ 37, *Ff.* Næs (3943), *Fm.* 54 (16304), *M.* 31, f. $\frac{18}{3}$ 36, *Mf.* Søb (4067), *Mm.* 33 (16086).
 323, f. $\frac{1}{3}$ 39, *F.* Jes 40, f. $\frac{30}{3}$ 37, *Ff.* Hektor 5 (3799), *Fm.* Strandby 9 (16228), *M.* 39, f. $\frac{22}{1}$ 38, *Mf.* Sten Lindegaard 5 (3795), *Mm.* 29, f. $\frac{13}{1}$ 37.

Thorsbjerg, Gdr. Jeppe Jessen, Over-Jersdal.

- 299, f. $\frac{13}{1}$ 39, *F.* Odin, f. $\frac{9}{8}$ 37, *Ff.* Fiks, f. $\frac{28}{5}$ 36, *Fm.* Thorsbjerg 23, f. $\frac{30}{7}$ 35, *M.* 29, f. $\frac{1}{6}$ 37, *Mf.* Thor, f. $\frac{17}{4}$ 36, *Mm.* 21, f. $\frac{4}{4}$ 35.
 310, f. $\frac{3}{2}$ 39, *F.* Odin, f. $\frac{9}{8}$ 37, *Ff.* Fiks, f. $\frac{28}{5}$ 36, *Fm.* Thorsbjerg 23, f. $\frac{30}{7}$ 35, *M.* 27, f. $\frac{17}{4}$ 36, *Mf.* Bro (3979), *Mm.* Sahl 66 (16458).
 311, f. $\frac{1}{2}$ 39, *F.* Odin, f. $\frac{9}{8}$ 37, *Ff.* Fiks, f. $\frac{28}{5}$ 36, *Fm.* Thorsbjerg 23, f. $\frac{30}{7}$ 35, *M.* 31, f. $\frac{7}{7}$ 37, *Mf.* Freidorf, f. $\frac{2}{6}$ 36, *Mm.* Mariendal 67, f. $\frac{20}{1}$ 36.

Ørritslev, Gdr. Henrik Møller, Otterup.

- 226, f. $\frac{2}{7}$ 38, *F.* Ib, f. $\frac{13}{3}$ 36, *Ff.* Søb (4067), *Fm.* Daastrup 36 (15640), *M.* 14, f. $\frac{13}{12}$ 36, *Mf.* Sten Lindegaard 5 (3795), *Mm.* 4, f. $\frac{2}{1}$ 35.
 261, f. $\frac{11}{11}$ 38, *F.* Rex Holmdrup 5, f. $\frac{18}{1}$ 35, *Ff.* Epp (3715), *Fm.* Ørslev 11 (15994), *M.* 4, f. $\frac{2}{1}$ 35, *Mf.* Helle 10 (4013), *Mm.* 2 (16466).
 291, f. $\frac{30}{12}$ 38, *F.* Rex Holmdrup 5, f. $\frac{18}{1}$ 35, *Ff.* Epp (3715), *Fm.* Ørslev 11 (15994), *M.* 14, f. $\frac{13}{12}$ 36, *Mf.* Sten Lindegaard 5 (3795), *Mm.* 4, f. $\frac{2}{1}$ 35.

Ørsted Lindegaard, Gdr. H. Andersen, Rørmosehus.

- 170, f. $\frac{26}{2}$ 38, *F.* Træf 25, f. $\frac{30}{7}$ 35, *Ff.* Kansler (3971), *Fm.* Mariendal 32 (14578), *M.* 28, f. $\frac{1}{11}$ 35, *Mf.* Leif 20 (4177), *Mm.* 22 (16776).
 259, f. $\frac{3}{11}$ 38, *F.* Træf 25, f. $\frac{30}{7}$ 35, *Ff.* Kansler (3971), *Fm.* Mariendal 32 (14578), *M.* 32, f. $\frac{19}{10}$ 36, *Mf.* Frederiksen 25 (4257), *Mm.* 22 (16776).
 266, f. $\frac{20}{11}$ 38, *F.* Træf 25, f. $\frac{30}{7}$ 35, *Ff.* Kansler (3971), *Fm.* Mariendal 32 (14578), *M.* 27, f. $\frac{1}{11}$ 35, *Mf.* Leif 20 (4177), *Mm.* 22 (16776).
 260, f. $\frac{8}{11}$ 38, *F.* Balle 40, f. $\frac{7}{11}$ 35, *Ff.* Knag (4185), *Fm.* Stensballe 65, f. $\frac{1}{7}$ 34, *M.* 33, f. $\frac{9}{4}$ 37, *Mf.* Løke 30, f. $\frac{26}{10}$ 35, *Mm.* 22 (16776).
 298, f. $\frac{17}{1}$ 39, *F.* Thor 35, f. $\frac{6}{1}$ 38, *Ff.* Balle 40, f. $\frac{7}{11}$ 35, *Fm.* Engholm 32 (15972), *M.* 31, f. $\frac{19}{10}$ 36, *Mf.* Frederiksen 25 (4257), *Mm.* 22 (16776).
 314, f. $\frac{23}{2}$ 39, *F.* Thor 35, f. $\frac{6}{1}$ 38, *Ff.* Balle 40, f. $\frac{7}{11}$ 35, *Fm.* Engholm 32 (15972), *M.* 37, f. $\frac{7}{11}$ 37, *Mf.* Træf 25, f. $\frac{30}{7}$ 35, *Mm.* 11 (15628).

Yorkshirerace.**Anhof, Forp. Willumsen, Øksendrup.**

- 202, f. $\frac{11}{5}$ 38, *F.* Anhof 480, f. $\frac{25}{11}$ 35, *Ff.* Farming 30 (4313), *Fm.* Tarup Toftegaard 37, f. $\frac{16}{12}$ 34, *M.* 288, f. $\frac{20}{11}$ 36, *Mf.* Anhof 470, f. $\frac{25}{5}$ 35, *Mf.* 251, f. $\frac{12}{1}$ 32.

- 205, f. $\frac{29}{5}$ 38, *F. Anhof* 480, f. $\frac{25}{11}$ 35, *Ff. Farming* 30 (4313), *Fm. Tarup Toftegaard* 37, f. $\frac{16}{12}$ 34, *M. 274*, f. $\frac{22}{12}$ 34, *Mf. Anhof* 400, f. $\frac{6}{5}$ 31, *Mm. 256* (15954).
- 206, f. $\frac{29}{5}$ 38, *F. Anhof* 480, f. $\frac{25}{11}$ 35, *Ff. Farming* 30 (4313), *Fm. Tarup Toftegaard* 37, f. $\frac{16}{12}$ 34, *M. 268*, f. $\frac{19}{7}$ 34, *Mf. Anhof* 400, f. $\frac{6}{5}$ 31, *Mm. 249* (15956).
- 217, f. $\frac{13}{6}$ 38, *F. Anhof* 480, f. $\frac{25}{11}$ 35, *Ff. Farming* 30 (4313), *Fm. Tarup Toftegaard* 37, f. $\frac{16}{12}$ 34, *M. 283*, f. $\frac{13}{6}$ 36, *Mf. Farming* 30 (4313), *Mm. Bellinge* 84, f. $\frac{27}{10}$ 34.
- 227, f. $\frac{2}{7}$ 38, *F. Anhof* 480, f. $\frac{25}{11}$ 35, *Ff. Farming* 30 (4313), *Fm. Tarup Toftegaard* 37, f. $\frac{16}{12}$ 34, *M. 284*, f. $\frac{15}{2}$ 36, *Mf. Roland* 20 (4187), *Mm. Tarup Toftegaard* 24 (16904).
- 237, f. $\frac{16}{5}$ 38, *F. Anhof* 480, f. $\frac{25}{11}$ 35, *Ff. Farming* 30 (4313), *Fm. Tarup Toftegaard* 37, f. $\frac{16}{12}$ 34, *M. 295*, f. $\frac{4}{3}$ 35, *Mf. Anhof* 400, f. $\frac{6}{5}$ 31, *Mm. 244* (15256).
- 204, f. $\frac{25}{5}$ 38, *F. Anhof* 490, f. $\frac{10}{3}$ 37, *Ff. Talgo Bellinge* 75 (3833), *Fm. Bellinge* 89, f. $\frac{9}{6}$ 35, *M. 279*, f. $\frac{25}{11}$ 35, *Mf. Farming* 30 (4313), *Mm. Tarup Toftegaard* 37, f. $\frac{16}{12}$ 34.
- 252, f. $\frac{3}{6}$ 38, *F. Anhof* 490, f. $\frac{10}{3}$ 37, *Ff. Talgo Bellinge* 75 (3833), *Fm. Bellinge* 89, f. $\frac{9}{6}$ 35, *M. 289*, f. $\frac{2}{1}$ 37, *Mf. Anhof* 470, f. $\frac{25}{5}$ 35, *Mm. 262*, f. $\frac{11}{5}$ 33.
- 269, f. $\frac{26}{11}$ 38, *F. Anhof* 490, f. $\frac{10}{3}$ 37, *Ff. Talgo Bellinge* 75 (3833), *Fm. Bellinge* 89, f. $\frac{9}{6}$ 35, *M. 279*, f. $\frac{25}{11}$ 35, *Mf. Farming* 30 (4313), *Mm. Tarup Toftegaard* 37, f. $\frac{16}{12}$ 34.
- 331, f. $\frac{3}{3}$ 39, *F. Anhof* 490, f. $\frac{10}{3}$ 37, *Ff. Talgo Bellinge* 75 (3833), *Fm. Bellinge* 89, f. $\frac{9}{6}$ 35, *M. 289*, f. $\frac{2}{1}$ 37, *Mf. Anhof* 470, f. $\frac{25}{5}$ 35, *Mm. 262*, f. $\frac{11}{5}$ 33.

Bellinge, Gdr. L. Knudsens Enke, Bellinge.

- 193, f. $\frac{8}{4}$ 38, *F. Tal Betz* 25 (4071), *Ff. Talgo Bellinge* 75 (3833), *Fm. Bellinge* 72 (15248), *M. 88*, f. $\frac{29}{5}$ 35, *Mf. Sejr Bellinge* (3839), *Mm. 77* (17284).
- 203, f. $\frac{14}{5}$ 38, *F. Tal Betz* 25 (4071), *Ff. Talgo Bellinge* 75 (3833), *Fm. Bellinge* 72 (15248), *M. 89*, f. $\frac{9}{6}$ 35, *Mf. Sejr Bellinge* (3839), *Mm. 76*, f. $\frac{16}{12}$ 31.
- 245, f. $\frac{30}{8}$ 38, *F. Aasa Bellinge* 80, f. $\frac{10}{8}$ 37, *Ff. Regent* 35, f. $\frac{4}{6}$ 35, *Fm. Betzyslyst* 32, f. $\frac{7}{7}$ 34, *M. 86*, f. $\frac{27}{10}$ 34, *Mf. Talgo Bellinge* 75 (3833), *Mm. 69* (15942).
- 246, f. $\frac{5}{9}$ 38, *F. Asa Bellinge* 80, f. $\frac{10}{8}$ 37, *Ff. Regent* 35, f. $\frac{4}{6}$ 35, *Fm. Betzyslyst* 32, f. $\frac{7}{7}$ 34, *M. 88*, f. $\frac{25}{5}$ 35, *Mf. Sejr Bellinge* (3839), *Mm. 77* (17284).
- 301, f. $\frac{15}{1}$ 39, *F. Asa Bellinge* 80, f. $\frac{10}{8}$ 37, *Ff. Regent* 35, f. $\frac{4}{6}$ 35, *Fm. Betzyslyst* 32, f. $\frac{7}{7}$ 34, *M. 93*, f. $\frac{22}{11}$ 35, *Mf. Farming* 30 (4313), *Mm. 77* (17284).
- 320, f. $\frac{20}{2}$ 39, *F. Asa Bellinge* 80, f. $\frac{10}{8}$ 37, *Ff. Regent* 35, f. $\frac{4}{6}$ 35, *Fm. Betzyslyst* 32, f. $\frac{7}{7}$ 34, *M. 88*, f. $\frac{25}{5}$ 35, *Mf. Sejr Bellinge* (3839), *Mm. 77* (17284).

Betzyslyst, Forp. Johs. Hansen, Faaborg.

- 179, f. $\frac{27}{2}$ 38, *F. Regent* 35, f. $\frac{4}{6}$ 35, *Ff. Roland* 20 (4187), *Fm. Tarup Toftegaard* 19 (15258), *M. 32*, f. $\frac{7}{7}$ 34, *Mf. Tal Betz* 25 (4071), *Mm. 26* (16566).
- 251, f. $\frac{30}{8}$ 38, *F. Regent* 35, f. $\frac{4}{6}$ 35, *Ff. Roland* 20 (4187), *Fm. Tarup Toftegaard* 19 (15258), *M. 37*, f. $\frac{4}{1}$ 36, *Mf. Tal Betz* 25 (4071), *Mm. 26* (16566).
- 207, f. $\frac{28}{5}$ 38, *F. Tal Betz* 25 (4071), *Ff. Talgo Bellinge* 75 (3833), *Fm. Bellinge* 72 (15248), *M. 38*, f. $\frac{16}{11}$ 35, *Mf. Falster av Bjalløsa* (4189), *Mm. Rolundgaard* 16, f. $\frac{24}{5}$ 33.

- 250, f. $\frac{3}{8}$ 38, *F.* Tal Betz 25 (4071), *Ff.* Talgo Bellinge 75 (3833), *Fm.* Bellinge 72 (15248), *M.* 44, f. $\frac{7}{8}$ 37, *Mf.* Regent 35, f. $\frac{4}{8}$ 35, *Mm.* 37, f. $\frac{4}{1}$ 36.

Bjernemark, Gdr. Johs. Hansen, Svendborg.

- 231, f. $\frac{20}{7}$ 38, *F.* Gøsta 40, f. $\frac{21}{12}$ 36, *Ff.* Farming 30 (4313), *Fm.* Betzyslyst 26 (16566), *M.* 29, f. $\frac{7}{7}$ 36, *Mf.* Karl Gustav 30 (4317), *Mm.* 18, f. $\frac{3}{2}$ 34.
 232, f. $\frac{7}{8}$ 38, *F.* Gøsta 40, f. $\frac{21}{12}$ 36, *Ff.* Farming 30 (4313), *Fm.* Betzyslyst 26 (16566), *M.* 31, f. $\frac{24}{7}$ 36, *Mf.* Karl Gustav 30 (4317), *Mm.* 22, f. $\frac{3}{2}$ 34.
 288, f. $\frac{24}{12}$ 38, *F.* Gøsta 40, f. $\frac{21}{12}$ 36, *Ff.* Farming 30 (4313), *Fm.* Betzyslyst 26 (16566), *M.* 33, f. $\frac{12}{1}$ 37, *Mf.* Karl Gustav 30 (4317), *Mm.* 18, f. $\frac{3}{2}$ 34.
 289, f. $\frac{27}{12}$ 38, *F.* Gøsta 40, f. $\frac{21}{12}$ 36, *Ff.* Farming 30 (4313), *Fm.* Betzyslyst 26 (16566), *M.* 34, f. $\frac{12}{1}$ 37, *Mf.* Karl Gustav 30 (4317), *Mm.* 18, f. $\frac{3}{2}$ 34.

Hanesodde, Forp. Johs. Odde Poulsen, Katterød.

- 284, f. $\frac{30}{12}$ 38, *F.* Otal 80, f. $\frac{22}{1}$ 36, *Ff.* Tal Betz 25 (4071), *Fm.* Hanesodde 47 (17290), *M.* 62, f. $\frac{10}{6}$ 37, *Mf.* Falsen 60, f. $\frac{9}{11}$ 34, *Mm.* 51, f. $\frac{28}{8}$ 33.

Højrup Y., Forp. P. Ilum Nielsen, Højrup.

- 295, f. $\frac{2}{1}$ 39, *F.* Rival 50, f. $\frac{22}{11}$ 37, *Ff.* Farming 30 (4313), *Fm.* Bellinge 89, f. $\frac{9}{6}$ 35, *M.* 65, f. $\frac{18}{6}$ 37, *Mf.* Farise 30 (4193), *Mm.* 53, f. $\frac{14}{11}$ 34.
 302, f. $\frac{9}{1}$ 39, *F.* Rollo 40, f. $\frac{25}{9}$ 36, *Ff.* Roland 20 (4187), *Fm.* Højrup Y 59, f. $\frac{20}{9}$ 35, *M.* 63, f. $\frac{24}{7}$ 36, *Mf.* Farise 30 (4193), *Mm.* 45 (16910).

Jels, Gdr. Anker Vestergaard, Jels.

- 290, f. $\frac{1}{1}$ 39, *F.* Bell 92, f. $\frac{2}{10}$ 37, *Ff.* Farming 30 (4313), *Fm.* Bellinge 92 (15940), *M.* 13, f. $\frac{6}{3}$ 36, *Mf.* Jels Prior, f. $\frac{15}{6}$ 34, *Mm.* 6, f. $\frac{13}{10}$ 34.
 294, f. $\frac{2}{1}$ 39, *F.* Bell 92, f. $\frac{2}{10}$ 37, *Ff.* Farming 30 (4313), *Fm.* Bellinge 92 (15940), *M.* 14, f. $\frac{3}{8}$ 37, *Mf.* Fogg av Øvrabyborg, f. $\frac{6}{6}$ 35, *Mm.* 4, f. $\frac{29}{11}$ 33.

Skodborg, Gdr. Chr. Petersen, Skodborg.

- 188, f. $\frac{13}{3}$ 38, *F.* Rolf, f. $\frac{18}{1}$ 36, *Ff.* Falster av Bjalløsa (4189), *Fm.* Rolundgaard 13 (16896), *M.* 59, f. $\frac{15}{10}$ 36, *Mf.* King Sverre, f. $\frac{22}{1}$ 35, *Mm.* 51, f. $\frac{11}{7}$ 34.
 194, f. $\frac{3}{4}$ 38, *F.* Rolf, f. $\frac{18}{1}$ 36, *Ff.* Falster av Bjalløsa (4189), *Fm.* Rolundgaard 13 (16896), *M.* 60, f. $\frac{30}{5}$ 37, *Mf.* Humor Skjold, f. $\frac{15}{10}$ 35, *Mm.* 57, f. $\frac{11}{1}$ 36.
 195, f. $\frac{3}{4}$ 38, *F.* Rolf, f. $\frac{18}{1}$ 36, *Ff.* Falster av Bjalløsa (4189), *Fm.* Rolundgaard 13 (16896), *M.* 61, f. $\frac{30}{5}$ 37, *Mf.* Humor Skjold, f. $\frac{15}{10}$ 35, *Mm.* 57, f. $\frac{11}{1}$ 36.
 216, f. $\frac{31}{3}$ 38, *F.* Rolf, f. $\frac{18}{1}$ 36, *Ff.* Falster av Bjalløsa (4189), *Fm.* Rolundgaard 13 (16896), *M.* 42, f. $\frac{21}{1}$ 33, *Mf.* Godmeriham Bradburg (3373), *Mm.* 32 (14528).
 229, f. $\frac{10}{7}$ 38, *F.* Rolf, f. $\frac{18}{1}$ 36, *Ff.* Falster av Bjalløsa (4189), *Fm.* Rolundgaard 13 (16896), *M.* 58, f. $\frac{15}{10}$ 36, *Mf.* King Sverre, f. $\frac{22}{1}$ 35, *Mm.* 51, f. $\frac{11}{7}$ 34.

Tarup Toftegaard, Gdr. Johs. Hansen, Aarslev.

- 238, f. $\frac{23}{8}$ 38, *F.* Bent 40, f. $\frac{11}{6}$ 37, *Ff.* Tal Betz 25 (4071), *Fm.* Betzyslyst 26 (16566), *M.* 45, f. $\frac{5}{10}$ 37, *Mf.* Farming 30 (4313), *Mm.* 38, f. $\frac{4}{6}$ 35.

- 239, f. $\frac{24}{8}$ 38, *F.* Bent 40, f. $\frac{11}{6}$ 37, *Ff.* Tal Betz 25 (4071), *Fm.* Betzyslyst 26 (16566), *M.* 46, f. $\frac{5}{10}$ 37, *Mf.* Farming 30 (4313), *Mm.* 38, f. $\frac{4}{6}$ 35.
- 247, f. $\frac{31}{8}$ 38, *F.* Bent 40, f. $\frac{11}{6}$ 37, *Ff.* Tal Betz 25 (4071), *Fm.* Betzyslyst 26 (16566), *M.* 44, f. $\frac{11}{4}$ 37, *Mf.* Roland 20 (4187), *Mm.* 29 (16906).
- 248, f. $\frac{1}{9}$ 38, *F.* Bent 40, f. $\frac{11}{6}$ 37, *Ff.* Tal Betz 25 (4071), *Fm.* Betzyslyst 26 (16566), *M.* 47, f. $\frac{1}{10}$ 37, *Mf.* Roland 20 (4187), *Mm.* 29 (16906).
- 249, f. $\frac{2}{9}$ 38, *F.* Bent 40, f. $\frac{11}{6}$ 37, *Ff.* Tal Betz 25 (4071), *Fm.* Betzyslyst 26 (16566), *M.* 48, f. $\frac{1}{10}$ 37, *Mf.* Roland 20 (4187), *Mm.* 29 (16906).
- 268, f. $\frac{22}{11}$ 38, *F.* Bent 40, f. $\frac{11}{6}$ 37, *Ff.* Tal Betz 25 (4071), *Fm.* Betzyslyst 26 (16566), *M.* 41, f. $\frac{8}{5}$ 36, *Mf.* Roland 20 (4187), *Mm.* 29 (16906).

Thoderup, Gdr. Hans Jørg. Nielsen, Guldbjerg.

- 287, f. $\frac{28}{12}$ 38, *F.* William 140, f. $\frac{28}{4}$ 36, *Ff.* Falster av Bjalløsa (4189), *Fm.* Sdr. Esterbølle 31 (16898), *M.* 4, f. $\frac{3}{6}$ 35, *Mf.* Øbring av Egeby, *Mm.* 1 (16918).

Tinglev, Gdr. H. B. Jepsen, Tinglev.

- 307, f. $\frac{23}{1}$ 39, *F.* Tinglev Tal Betz, f. $\frac{11}{6}$ 37, *Ff.* Tal Betz 25 (4071), *Fm.* Betzyslyst 26 (16566), *M.* 38, f. $\frac{23}{12}$ 34, *Mf.* Tinglev Histon, f. $\frac{12}{2}$ 34, *Mm.* 28 (15188).
-

Over Løjstrup.

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøget				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begynde		Slut-ning		
					Galle	Soer	Galle	Soer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Als.....	125	7/2 39	Bøg, 20/6 37	9, 25/12 37	2	2	2	2	76	20.3	176	90.0	213.9
Alshøjgaard	123	31/1 39	Staun, 20/9 37.....	56, 25/6 37	2	2	1	2	64	19.3	174	89.7	222.1
Bakkely.....	2	4/5 38	Krak, 1/1 37	39, 21/12 36	2	2	2	2	68	20.8	184	89.3	225.3
Broagergaard ...	100	2/12 38	Ib Broagergaard, 21/6 37.	14, 29/6 37	2	2	2	2	68	19.5	180	89.5	225.1
do.	111	3/1 39	do.	10, 23/7 35	2	2	2	2	62	19.8	167	89.5	220.6
Børglum	19	10/6 38	Fin, 14/2 37	24, 26/5 37	1	3	»	3	80	19.5	184	90.0	213.6
Dansbjerg	45	5/8 38	Fin, 14/2 37	32, 12/2 37	2	2	1	2	66	18.3	182	90.7	222.7
Draaby Bakkegd.	993	22/4 38	Gøring (4113)	26, 8/1 37	2	2	2	2	68	19.8	175	88.5	211.4
do.	38	30/7 38	do.	27, 16/12 36	2	2	1	2	58	20.0	174	91.2	229.3
do.	43	3/8 38	do.	23, 24/9 35	2	2	1	2	70	19.3	165	89.0	211.9
Duemosegaard ..	969	14/3 38	Prins 55, 10/4 37	58, 14/2 37	1	3	1	3	68	20.3	186	89.5	215.5
do.	998	24/4 38	Krog, 15/5 34.....	55, 3/4 36	3	1	3	1	80	20.5	189	90.5	223.3
do.	24	7/7 38	Kragh, 22/7 37.....	56, 10/2 36	2	2	2	1	62	19.3	164	91.7	229.2
Ejerslev.....	958	2/3 38	Knippel, 24/4 36	11, 25/6 36	2	2	2	2	77	20.5	179	89.5	217.7
do.	15	6/6 38	Drot 53, 7/3 37.....	10, 7/11 36	2	2	2	2	79	18.8	190	90.8	221.5
do.	16	4/6 38	do.	12, 19/11 36	2	2	2	2	81	19.3	194	91.8	228.1
ErslevKirkegaard	974	24/2 38	Prins Hamlet, 24/10 36...	58, 28/10 35	2	2	2	2	86	21.3	193	90.8	229.1
do.	77	9/11 38	Juvelen (4099)	62, 24/10 36	2	2	2	2	54	20.3	182	90.5	260.6
do.	89	6/11 38	do.	57, 1/6 35	2	2	2	2	73	19.5	189	91.0	242.6
Faarup Overgd..	10	16/5 38	Faarup Flint, 1/2 36	53, 7/5 36	1	3	1	3	77	19.0	185	89.8	207.1
Fladstrup	44	16/7 38	Fyrsten, 16/7 37	85, 14/5 37	1	3	1	3	81	19.5	205	90.5	238.3
do.	57	11/8 38	Kamp, 15/8 35.....	76, 24/9 35	2	2	1	2	76	20.0	186	88.0	238.0
Foulum	964	4/3 38	Prins Grangaard (4269) .	5, 3/8 36	1	3	1	3	73	19.8	180	91.4	219.5
Gammel Dalhøj ..	957	14/3 38	Thybo, 3/2 37	19, 4/10 36	2	2	1	2	65	20.0	177	89.0	236.7
do.	108	19/12 38	Strunk, 29/8 36.....	20, 22/2 37	2	2	2	2	79	20.0	184	88.6	217.0
Gislum	953	14/3 38	Holt, 19/11 36.....	46, 15/5 36	2	2	2	2	54	20.0	174	91.3	236.5
do.	995	5/5 38	Kadet, 26/5 37.....	48, 23/8 36	2	2	2	2	69	21.3	181	90.6	222.7
Gravlev	98	7/11 38	Sejr, 10/4 37	68, 25/11 37	1	3	1	3	86	18.8	221	89.3	258.0
Gravballe Nygd..	42	3/8 38	Frank, 25/7 37.....	20, 20/2 37	2	2	2	2	63	19.8	184	90.3	243.9
do.	55	10/8 38	do.	21, 9/2 37	2	2	2	2	77	19.5	189	89.3	235.4
do.	88	11/11 38	do.	23, 22/5 37	2	2	2	2	68	18.5	189	89.4	249.0
do.	93	25/11 38	do.	18, 10/6 36	2	2	2	2	75	20.0	189	89.8	238.2

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.	
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II		III
		Kold slagtet	Tilskaaet (Eksport-flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type						
																		for tynde	leffede				
98	3.07	67.1	55.9	25.4	62.1	12.5	3.8	3.4	94.3	12.6	12.6	11.3	13.3	12.1	13.0	12.1	11.8	» 2	1	1	125		
641	3.16	66.0	54.5	26.4	60.8	12.8	3.4	3.7	90.3	12.5	12.8	13.2	14.2	12.8	14.2	13.3	13.2	» 3	»	»	123		
592	3.29	64.4	53.3	27.9	59.7	12.4	3.2	3.1	93.6	13.3	13.0	13.1	12.3	10.4	12.4	12.9	11.9	1 3	»	»	2		
625	3.22	65.5	54.1	26.8	60.5	12.7	3.5	3.5	94.8	14.0	12.3	12.4	14.4	11.1	13.0	12.4	12.4	» 4	»	»	100		
563	3.16	64.9	53.9	27.5	60.2	12.3	3.7	3.3	94.0	12.6	11.9	11.4	12.6	11.4	12.1	11.8	11.6	» 2	2	2	111		
578	3.03	65.5	—	27.2	—	—	3.5	3.5	94.5	13.0	13.3	12.5	14.2	12.5	13.0	12.8	13.3	» 3	»	»	19		
24	3.08	65.0	54.0	28.3	59.6	12.1	3.7	3.2	93.5	13.5	13.0	11.5	12.8	12.2	12.5	11.8	12.2	» 2	1	»	45		
44	3.07	64.1	53.3	27.5	60.2	12.3	3.4	3.2	92.8	12.8	12.3	13.3	12.6	12.1	12.4	12.8	12.5	» 4	»	»	993		
15	3.22	66.5	55.5	27.1	60.9	12.0	3.4	3.2	92.8	12.2	12.0	11.8	12.5	12.8	12.8	12.8	12.3	» 3	»	»	38		
733	3.04	63.0	52.2	29.2	58.6	12.2	4.1	3.1	91.2	14.8	12.0	11.3	11.8	12.2	13.5	11.7	11.7	» 2	1	43			
588	3.11	64.9	53.8	27.5	60.1	12.4	3.1	3.4	93.3	12.6	13.1	13.1	13.3	12.8	11.6	13.0	12.4	1 3	»	»	969		
45	3.19	64.3	52.8	29.0	58.3	12.7	3.3	2.9	90.6	13.5	12.5	13.0	11.1	12.3	13.4	12.8	12.1	» 4	»	»	998		
711	3.17	66.3	—	27.6	—	—	3.4	3.0	93.8	12.2	12.5	12.5	11.3	13.2	12.2	13.0	12.3	» 3	»	»	24		
580	3.16	64.3	53.5	28.2	59.8	12.0	3.3	3.1	91.3	12.8	12.4	13.1	12.4	12.8	13.4	13.3	12.8	» 4	»	»	958		
549	3.08	66.6	—	26.6	—	—	3.5	3.2	95.0	13.3	12.5	12.5	12.6	12.6	12.5	12.8	12.9	» 4	»	»	15		
543	3.15	66.6	—	27.4	—	—	3.3	3.3	95.0	13.4	12.5	12.9	12.8	12.3	13.1	13.4	12.9	» 4	»	»	16		
48	3.30	64.4	53.0	29.1	58.4	12.5	3.2	3.3	94.6	12.8	12.8	12.5	13.3	12.9	13.4	12.8	13.0	1 3	»	»	974		
49	3.71	66.5	55.0	26.5	60.8	12.7	3.4	3.3	95.6	12.8	12.8	12.8	13.1	11.9	13.0	12.1	12.5	» 4	»	»	77		
19	3.39	66.0	54.8	27.5	60.2	12.3	3.8	3.3	94.0	13.6	12.3	11.1	13.1	12.4	13.9	11.5	11.9	» 1	3	»	89		
555	2.93	66.3	55.0	26.2	61.3	12.5	3.2	3.7	92.5	12.8	12.9	14.4	14.6	13.3	11.9	14.5	13.6	» 4	»	»	10		
573	3.36	65.4	53.8	27.8	59.4	12.8	3.3	3.3	93.5	12.9	12.8	12.8	12.9	10.8	12.4	12.9	12.1	» 4	»	»	44		
20	3.50	64.0	53.2	27.3	60.4	12.3	3.6	3.2	93.8	14.3	12.7	12.2	12.5	11.5	13.5	12.0	12.2	» 2	1	»	57		
69	3.06	66.3	55.4	27.5	60.6	11.9	3.0	3.4	93.5	12.9	12.4	13.4	14.0	13.1	11.5	13.6	13.0	1 3	»	»	964		
116	3.43	65.2	53.8	26.8	60.5	12.7	3.2	3.4	95.7	12.0	13.0	13.0	13.3	11.7	13.2	12.8	12.7	1 2	»	»	957		
54	3.16	65.3	54.0	26.4	60.9	12.7	3.6	3.7	89.9	14.1	11.9	13.1	14.3	13.5	13.3	12.9	12.5	» 3	1	»	108		
96	3.32	66.1	54.4	27.5	59.6	12.9	3.2	3.5	97.4	13.3	13.1	13.1	12.9	12.3	12.6	12.1	12.5	» 3	1	»	953		
18	3.21	64.9	53.4	28.4	58.9	12.7	3.3	3.3	95.1	13.1	13.1	12.9	12.9	12.3	12.6	12.5	13.0	» 4	»	»	995		
23	3.66	66.3	54.1	25.8	60.6	13.6	3.5	3.9	93.9	12.6	13.0	12.0	14.6	12.0	13.8	12.5	12.4	1 3	»	»	98		
85	3.46	67.3	56.3	25.5	62.3	12.2	3.8	3.4	92.4	14.1	11.9	11.5	13.5	12.6	13.9	11.9	12.4	» 2	2	»	42		
23	3.37	65.0	54.1	27.2	60.6	12.2	3.9	3.5	92.5	13.8	11.6	11.5	13.4	12.0	14.0	11.4	11.8	» 2	2	»	55		
87	3.51	66.9	55.9	25.2	62.5	12.3	4.4	3.3	91.9	14.3	12.0	11.1	12.6	12.1	13.5	9.6	10.4	» 2	2	2	88		
13	3.41	65.6	54.6	26.9	60.9	12.2	3.7	3.4	93.1	14.0	11.9	12.3	13.4	10.8	13.3	11.9	11.8	» 2	2	»	93		

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forøgets				Ialt F. E. pr. Dyr	
	Nr.	Fødsels- dato	Fader	Moder	Mod- taget		Slag- tede		Begynde- delse		Slut- ning			
					Galle	Seer	Galle	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg		
Gustavesensminde do.	83 133	¹² / ₁₁ ³ / ₃	38 39	Rask, ¹⁷ / ₁ 38..... do.	12, ² / ₉ 37 1, ¹ / ₁₂ 34	2 2	2 2	2 1	2 2	67 61	20.8 19.8	174 159	91.0 88.0	223.5 203.9
Handrup	960	⁷ / ₃	38	Gert, ⁴ / ₄ 36	16, ⁷ / ₉ 36	2	2	2	2	79	19.8	184	89.8	218.8
do.	3	¹² / ₅	38	do.	17, ²⁰ / ₁₁ 36	3	1	2	1	69	19.7	172	90.3	216.3
do.	72	²³ / ₉	38	Bøg, ²⁰ / ₃ 37	19, ⁹ / ₉ 37	2	2	2	1	75	20.0	194	88.3	252.0
do.	113	¹⁰ / ₁	39	Vang, ¹¹ / ₁₁ 37	22, ¹⁹ / ₁₂ 37	2	2	1	2	62	20.3	176	90.0	227.2
do.	119	²² / ₁	39	do.	18, ²³ / ₁₂ 36	1	3	1	3	66	19.3	187	90.0	239.9
Hjortholm ¹⁾	966	⁸ / ₃	38	Pulsi, ²⁹ / ₈ 36	32, ⁸ / ₃ 36	3	1	3	1	72	20.3	180	91.5	228.1
do.	994	¹⁵ / ₄	38	do.	34, ¹⁴ / ₉ 36	2	2	2	2	75	19.5	217	89.5	247.5
Holgersdal	20	²² / ₆	38	Flugt, ¹⁸ / ₆ 36	14, ⁶ / ₈ 35	2	2	2	2	66	19.0	174	89.5	211.9
Højbakken	58	²⁸ / ₈	38	Hoff, ² / ₈ 37	138, ²⁸ / ₁₁ 35	2	2	2	2	66	20.5	175	89.5	228.1
do.	124	³ / ₂	39	do.	137, ¹⁸ / ₈ 35	3	1	3	1	68	20.5	164	88.8	204.6
Højtofte.....	971	²³ / ₃	38	Jesper, ²⁸ / ₁₂ 35.....	41, ²² / ₁ 36	2	2	2	2	71	19.5	174	91.3	218.8
do.	71	¹⁰ / ₉	38	Jason, ¹⁷ / ₇ 37	41, ²² / ₁ 36	2	2	2	2	74	19.0	181	89.5	216.3
do.	114	⁵ / ₁	39	do.	37, ¹⁰ / ₂ 35	2	2	2	2	62	20.0	167	89.0	216.0
Kauergaard.....	85	⁸ / ₁₁	38	Thorning Hall, ² / ₄ 37 ...	42), ²⁵ / ₅ 37	2	2	2	1	71	20.7	176	89.2	226.7
Kjellerup Vesterg.	991	⁹ / ₄	38	Flugt, ¹² / ₆ 36	21, ⁷ / ₁₁ 36	2	2	1	2	67	20.0	191	90.7	238.3
do.	102	²⁴ / ₁₁	38	Nero, ¹⁷ / ₇ 37	25, ¹⁸ / ₄ 37	2	2	2	2	90	19.8	209	88.5	220.4
do.	118	¹⁴ / ₁	39	do.	20, ¹⁹ / ₄ 36	2	2	2	2	74	20.3	176	90.3	217.7
Kolund Østergd..	970	³ / ₃	38	Rubis, ²⁴ / ₁₂ 36	65, ²¹ / ₇ 36	2	2	2	2	79	20.5	190	89.8	224.1
Krup Mølle...	954	⁴ / ₃	38	Strandløkke, ¹⁸ / ₇ 35 ...	97, ¹⁷ / ₁₂ 35	2	2	1	2	75	21.5	185	90.0	241.1
do.	990	¹⁴ / ₄	38	do.	98, ⁸ / ₁₀ 36	1	3	1	3	62	19.5	167	89.3	219.1
do.	79	¹ / ₁₁	38	Jens, ²⁵ / ₈ 37	99, ²⁹ / ₃ 37	2	2	2	2	78	20.0	194	90.4	225.4
Kristianshøj....	975	⁷ / ₃	38	Funk, ¹² / ₈ 36	36, ⁴ / ₈ 36	2	2	2	2	75	19.5	188	89.0	230.6
do.	103	³ / ₁₂	38	Sheiken, ¹¹ / ₂ 37	40, ³¹ / ₁ 38	2	2	2	2	81	20.0	183	89.0	211.4
do.	128	³¹ / ₁	39	do.	38, ¹⁹ / ₉ 37	2	2	2	2	83	21.0	185	90.0	210.3
Kvissel Teglværk	21	⁵ / ₇	38	Pan, ²⁶ / ₁₀ 36	64, ¹³ / ₂ 37	2	2	2	2	55	19.8	165	91.3	220.7
do.	46	²¹ / ₈	38	do.	62, ²⁰ / ₃ 37	2	2	2	2	52	19.0	160	88.0	206.8
do.	53	²³ / ₈	38	do.	61, ²⁰ / ₃ 37	2	2	2	2	71	20.5	176	89.5	217.6
Levringgaard ...	11	⁴ / ₆	38	Uffe, ²¹ / ₆ 37	76, ¹⁵ / ₁ 35	2	2	2	2	67	19.0	175	89.5	218.3
do.	50	³⁰ / ₇	38	do.	90, ¹⁴ / ₂ 37	2	2	2	2	88	19.3	197	90.5	227.0
do.	127	⁸ / ₂	39	do.	92, ³⁰ / ₇ 37	2	2	2	2	60	20.0	161	88.5	197.5
do.	29	³⁰ / ₆	38	Sheik (4289)	83, ¹ / ₂ 36	2	2	2	2	76	20.0	180	92.0	219.2

¹⁾ Se ogsaa Skæruplund. ²⁾ Tidligere Thorning Vestergaard Nr. 179.

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Points (0-15) ved Bedømmelse af										I	II	III	
		Kold slaglet	Tilskanret (Eksportflask)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen	Længde af Krop i cm.	Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type					
658	3.18	65.9	54.5	27.6	59.9	12.5	3.3	3.2	94.4	12.8	12.3	12.5	12.6	13.0	12.8	13.5	12.4	1 3	»	»	83	
696	2.99	63.3	52.3	28.0	59.5	12.5	3.2	3.2	92.2	12.5	13.2	13.7	12.5	12.3	12.8	13.7	13.3	» 3	»	»	133	
667	3.13	64.0	52.1	28.7	58.1	13.2	3.1	3.1	95.3	14.0	12.6	13.9	12.0	11.3	12.3	13.0	12.1	2 2	»	»	960	
688	3.06	66.0	54.7	26.9	60.5	12.6	3.4	3.2	93.3	13.7	12.2	13.3	12.5	12.2	12.7	13.3	13.0	» 3	»	»	3	
574	3.69	63.0	—	28.7	—	—	3.2	3.3	91.8	12.3	12.2	12.7	13.0	12.8	12.5	13.3	12.7	1 2	»	»	72	
611	3.26	66.8	—	25.7	—	—	3.6	3.9	91.0	14.2	13.0	12.7	14.7	13.7	13.8	12.7	13.2	» 2	1	»	113	
586	3.39	67.4	55.9	25.1	62.1	12.8	3.9	3.7	94.0	13.6	12.4	11.5	14.4	12.4	13.6	12.1	12.4	» 2	1	1	119	
663	3.20	66.5	55.0	27.3	60.1	12.6	3.8	3.4	94.0	14.4	11.5	11.5	13.1	12.0	13.4	11.3	11.8	» 1	3	»	966	
494	3.54	63.9	52.9	28.6	59.1	12.3	3.2	3.2	93.8	12.6	12.8	13.3	12.5	12.0	12.9	13.3	12.9	» 4	»	»	994	
653	3.01	66.0	—	26.3	—	—	3.6	3.4	91.9	13.5	12.4	12.5	13.9	11.8	13.5	12.3	12.5	» 3	1	»	20	
636	3.31	64.6	53.4	27.8	59.6	12.6	3.3	3.5	94.5	12.3	12.6	12.8	13.8	12.4	12.4	13.0	12.4	1 3	»	»	58	
709	3.00	64.1	52.8	27.7	59.4	12.9	3.6	3.4	93.3	12.1	13.0	12.8	13.5	12.8	13.0	12.5	12.8	» 3	1	»	124	
695	3.05	66.5	55.0	27.1	60.3	12.6	3.5	3.2	94.6	13.1	12.8	13.0	12.6	13.3	12.5	12.8	13.0	» 3	1	»	971	
660	3.07	64.8	53.8	27.7	60.1	12.2	3.3	3.4	91.8	13.1	12.5	13.4	13.5	12.9	12.8	13.0	13.1	» 4	»	»	71	
657	3.13	66.1	55.3	25.7	62.1	12.2	3.5	3.7	92.9	13.0	13.0	12.6	14.0	12.8	12.8	13.0	13.3	» 4	»	»	114	
652	3.31	65.0	53.7	27.1	60.2	12.7	3.6	3.2	93.8	13.5	13.0	11.8	12.8	12.0	13.7	12.3	12.5	» 2	1	»	85	
571	3.37	66.8	55.7	26.3	61.4	12.3	3.1	3.4	92.2	13.2	12.3	13.7	13.8	12.8	12.5	13.5	13.3	» 3	»	»	991	
578	3.21	64.8	53.6	26.8	60.6	12.6	3.4	3.2	92.4	12.9	12.8	13.4	12.8	12.8	13.6	13.4	12.8	1 2	1	»	102	
690	3.11	66.3	55.0	26.6	60.9	12.5	3.7	3.7	93.8	13.3	12.0	12.1	14.4	13.1	13.6	11.4	12.0	1 1	1	1	118	
625	3.24	64.6	52.9	28.0	58.9	13.1	3.5	3.2	96.0	13.3	13.1	13.0	12.6	11.5	13.1	12.1	12.5	» 4	»	»	970	
625	3.52	65.3	54.2	27.4	60.2	12.4	3.5	3.2	93.2	12.7	12.7	12.8	13.0	11.8	13.2	12.8	12.5	» 2	1	»	954	
664	3.14	65.8	54.8	26.3	61.3	12.4	3.6	3.4	93.4	14.0	12.5	12.8	13.6	12.4	14.0	12.8	13.1	» 4	»	»	990	
609	3.20	65.1	54.4	27.9	60.2	11.9	3.5	3.2	96.4	13.5	13.3	13.3	12.6	12.4	14.0	13.3	13.1	» 3	1	»	79	
618	3.32	63.1	51.9	29.1	58.3	12.6	3.7	2.8	94.3	13.3	12.0	12.4	9.5	9.4	15.0	12.0	10.3	» 2	2	»	975	
680	3.06	64.1	53.1	27.9	59.7	12.4	3.7	3.3	94.4	14.3	13.1	10.9	13.1	11.8	13.5	12.1	12.0	» 3	1	»	103	
678	3.05	65.1	53.9	27.6	59.9	12.5	3.4	3.3	92.9	13.9	12.5	13.0	12.9	12.1	13.4	13.0	12.9	» 4	»	»	128	
653	3.09	65.6	—	28.1	—	—	3.4	3.1	93.9	13.3	13.1	13.3	12.3	12.8	12.5	13.0	13.1	» 3	1	»	21	
639	3.00	62.9	51.6	28.6	58.7	12.7	3.4	3.0	92.0	13.5	12.5	12.4	11.6	11.9	12.4	12.6	12.3	» 4	»	»	46	
657	3.15	64.9	53.8	27.5	60.1	12.4	3.1	3.2	93.3	13.3	12.0	12.9	12.3	11.3	13.5	13.4	12.4	2 2	»	»	53	
653	3.10	66.1	—	26.1	—	—	3.7	3.4	90.9	12.6	12.6	12.0	13.0	11.8	12.8	12.9	12.5	» 4	»	»	11	
657	3.19	65.8	54.5	27.3	60.2	12.5	3.4	3.5	93.0	12.5	12.6	12.3	14.0	12.5	12.6	12.6	12.6	» 4	»	»	50	
678	2.88	63.9	52.9	27.8	59.7	12.5	3.1	3.2	95.5	11.0	12.9	13.9	12.0	10.9	12.4	13.4	11.6	2 2	»	»	127	
691	3.04	69.0	57.4	25.0	62.4	12.6	3.8	3.6	92.9	14.6	11.3	12.4	14.3	13.4	13.0	12.3	12.3	» 1	3	»	29	

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning		
					Galle	Seer	Galle	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Lyngdrup	87	19/11 38	Thor Lyngdrup, 16/6 37	14, 5/5 36	2	2	2	2	60	18.5	170	90.0	224
do.	94	30/11 38	do.	18, 5/5 36	»	4	»	4	70	19.5	175	89.6	220
do.	112	28/12 38	do.	13, 5/5 36	2	2	2	2	77	19.5	186	90.5	230
Mygind	23	10/6 38	Bøg, 20/6 37	41, 30/10 36	2	2	2	2	89	20.3	197	90.8	217
do.	131	26/2 39	do.	46, 5/2 38	2	2	2	2	73	20.3	171	91.3	214
Neder Bisgaard .	48	11/8 38	Himmerbo, 14/9 36	52, 1/10 36	2	2	2	2	69	19.5	179	90.8	219
do.	64	4/9 38	do.	55, 6/12 36	»	4	»	4	66	19.5	176	91.0	220
Nejstgaard	952	20/2 38	Schnell (4227)	35, 18/9 36	2	2	2	2	80	20.3	194	89.9	236
do.	106	15/12 38	do.	43, 8/8 37	2	2	2	2	76	21.0	186	90.8	242
do.	33	27/7 38	Rakkeby Sahl, 27/12 36	38, 7/2 37	2	2	2	2	56	19.0	183	89.3	241
do.	78	20/10 38	do.	37, 7/2 37	2	2	2	2	74	19.3	192	89.6	235
Nisset Indelukke	949	8/3 38	Ove, 22/1 36	8, 11/7 36	2	2	2	2	71	20.0	195	89.5	246
do.	978	1/4 38	do.	4, 10/1 36	2	2	2	2	61	19.5	173	91.0	231
do.	992	18/4 38	do.	9, 14/2 37	2	2	2	2	65	19.0	179	88.5	217
do.	12	4/6 38	Krog 52, 16/7 37	10, 12/7 37	2	2	2	2	67	19.0	187	89.5	231
Oddingen	959	10/3 38	Rask, 21/8 36	44, 26/9 35	2	2	2	2	76	19.5	197	89.8	245
do.	972	14/3 38	Sæbas, 13/3 37	48, 28/9 36	2	2	2	1	79	19.2	186	89.3	226
do.	973	9/8 38	do.	49, 22/8 36	2	2	2	2	91	20.0	200	88.5	226
do.	70	8/9 38	Olas, 1/5 37	44, 26/9 35	2	2	2	2	60	19.8	178	88.5	236
do.	116	16/1 39	do.	56, 9/12 37	2	2	1	2	65	19.0	172	89.3	225
do.	117	12/1 39	do.	55, 18/11 37	2	2	2	2	76	19.5	179	90.5	217
Rakkeby	988	1/4 38	Rakkeby Sahl, 27/12 36	42, 11/8 35	2	2	2	2	67	20.3	196	88.8	260
Resen	17	18/6 38	Højgaard Flint, 23/1 37	3, 10/9 36	2	2	2	2	67	20.5	176	91.3	220
do.	82	26/10 38	do.	2, 10/9 36	1	3	1	3	73	19.3	184	89.3	217
Romdrup Aagd. .	948	7/3 38	Niels, 19/9 36	31, 8/9 35	2	2	2	2	72	20.5	186	89.8	227
do.	976	21/3 38	do.	30, 6/12 36	2	2	2	2	65	19.3	182	88.8	238
do.	68	26/8 38	do.	32, 18/2 37	2	2	2	2	83	19.3	205	88.9	233
Rygaard	941	1/3 38	Sløk, 26/10 36	75, 20/1 36	2	2	2	2	64	19.3	171	90.5	217
do.	942	8/3 38	do.	69, 24/5 35	2	2	2	2	69	20.3	178	90.8	226
Sahl	30	3/7 38	Balta, 18/11 36	69 (16644)	2	2	2	2	64	20.5	172	89.5	218
do.	52	21/8 38	do.	73 (17156)	2	2	1	2	73	18.7	187	89.0	243
do.	67	31/8 38	Strøm, 24/8 37	79, 27/10 37	2	2	1	2	84	20.0	182	88.7	226
Sigsager	980	17/3 38	Kern, 7/8 36	15, 8/8 37	2	2	2	2	76	19.5	211	88.5	247

1) 1 Galt bortkommet paa Slagteriet, ikke bedømt.

Landrace

I Gennemsnit																				Klasse			Nr.
Dag ig Ti væ st i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I	II	III			
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksport-flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type						
																					for tynde	leffede	
49	3.15	65.0	53.8	27.8	59.7	12.5	3.5	3.4	93.6	13.3	12.3	12.6	13.5	12.8	13.5	12.8	13.0	4	4	4	87		
68	3.15	65.9	54.9	26.5	61.2	12.3	3.3	3.7	94.5	13.5	13.3	13.8	15.0	13.4	14.5	13.8	14.1	4	4	4	94		
54	3.24	67.9	56.5	25.0	62.4	12.6	3.8	3.8	93.8	13.4	12.8	12.3	14.6	12.5	13.6	12.5	12.9	2	1	1	112		
56	3.09	65.8	54.0	27.5	59.5	13.0	3.5	3.4	95.6	13.0	13.3	13.3	13.4	12.0	12.6	12.5	12.9	4	4	4	23		
24	3.02	66.5	54.6	27.1	59.9	13.0	3.5	3.3	94.4	11.8	12.6	12.8	13.1	12.3	12.9	12.8	12.5	3	1	1	131		
49	3.07	64.8	53.4	28.7	58.8	12.5	3.5	3.2	91.0	13.8	12.3	12.6	13.0	12.6	13.5	12.4	12.4	3	1	4	48		
49	3.08	64.6	53.3	29.0	58.5	12.5	2.9	3.5	92.3	13.0	12.5	13.6	13.9	13.8	13.9	14.3	13.6	13	4	4	64		
12	3.40	64.5	53.5	28.2	59.5	12.3	3.4	3.4	93.4	13.0	12.6	12.3	13.0	12.3	13.8	12.3	12.3	12	1	4	952		
33	3.47	68.6	57.1	24.4	62.9	12.7	3.7	3.5	95.5	13.6	12.8	11.5	14.1	12.0	13.6	11.8	12.3	2	2	4	106		
52	3.44	64.4	53.5	27.9	59.9	12.2	3.1	3.3	94.4	12.8	12.6	12.9	12.9	11.9	12.5	13.0	12.6	2	2	4	33		
99	3.35	65.6	54.1	26.8	60.4	12.8	3.3	3.4	93.6	12.3	12.6	12.1	13.3	12.4	12.5	13.0	12.9	4	4	4	78		
59	3.55	64.9	53.3	27.5	59.5	13.0	3.7	3.3	94.5	13.0	12.1	11.9	13.0	11.6	12.6	11.5	11.9	3	1	4	949		
38	3.23	66.0	54.6	27.5	60.0	12.5	3.9	3.4	92.5	13.3	12.4	11.3	13.3	11.9	12.9	11.6	11.9	3	4	4	1978		
11	3.12	63.4	52.3	28.4	59.0	12.6	3.2	3.0	91.8	13.4	13.1	13.5	11.9	10.6	13.0	13.0	11.9	4	4	4	992		
89	3.28	64.8	—	27.7	—	—	3.4	3.4	94.9	13.3	13.0	13.6	13.8	12.0	13.3	13.0	13.4	4	4	4	12		
82	3.50	65.0	54.0	27.6	60.1	12.3	3.4	3.5	91.5	11.7	12.5	13.3	14.2	12.5	12.5	13.2	12.7	3	4	4	959		
54	3.22	65.8	54.3	26.3	60.8	12.9	3.5	3.2	93.8	11.8	12.7	12.2	12.0	12.7	12.2	12.7	12.0	2	1	4	972		
31	3.30	63.8	52.9	28.0	59.7	12.3	3.5	3.2	94.6	13.9	12.5	12.4	12.5	12.6	13.1	12.1	12.5	3	1	4	973		
85	3.44	63.4	52.6	28.4	59.5	12.1	3.3	3.3	95.6	11.6	13.3	12.5	13.1	12.1	11.9	12.4	12.1	12	1	4	70		
55	3.21	66.0	55.2	26.1	61.8	12.1	3.4	4.0	94.5	12.3	12.5	13.0	14.8	13.5	13.0	13.0	12.7	1	1	4	116		
88	3.07	66.5	55.4	26.5	61.2	12.3	3.9	3.5	93.8	13.6	12.8	11.0	13.6	12.3	12.8	12.0	12.1	1	3	4	117		
33	3.80	63.9	52.6	28.0	59.3	12.7	3.7	3.3	92.9	13.3	11.8	12.3	13.1	12.5	13.3	12.1	12.0	2	2	4	988		
48	3.12	66.1	—	27.5	—	—	3.5	3.5	90.0	13.8	12.1	12.3	13.9	12.4	12.9	12.6	12.3	3	1	4	17		
32	3.10	64.5	53.1	27.7	59.5	12.8	3.2	3.5	90.5	12.5	12.9	12.8	13.9	12.6	13.1	13.1	12.8	2	2	4	82		
09	3.29	65.1	54.1	27.4	60.3	12.3	4.0	3.5	91.3	12.8	11.1	11.0	13.8	13.0	13.4	11.9	11.5	1	2	1	1948		
93	3.43	63.8	52.5	28.4	58.9	12.7	3.5	3.2	93.9	13.3	12.8	12.3	12.6	12.0	13.0	12.5	12.6	3	1	4	976		
73	3.36	62.9	52.4	29.3	58.9	11.8	3.6	3.2	91.4	13.0	12.1	12.0	12.6	13.8	13.1	12.8	12.6	2	2	4	68		
67	3.06	65.4	53.9	27.8	59.5	12.7	3.1	3.3	94.9	12.6	12.6	12.9	12.9	12.8	13.4	13.3	12.8	13	4	4	941		
50	3.21	65.6	54.4	27.7	59.9	12.4	3.4	3.4	93.6	13.9	12.3	12.8	13.6	13.6	13.9	12.8	13.4	4	4	4	942		
40	3.16	66.5	55.6	25.7	62.2	12.1	4.0	3.3	90.8	13.8	11.5	11.0	12.9	12.8	13.3	12.0	12.0	4	4	4	30		
15	3.46	63.5	52.3	28.7	58.8	12.5	3.4	3.4	90.3	12.7	12.5	12.7	14.0	13.3	12.5	12.8	13.0	3	4	4	52		
01	3.29	65.2	54.2	26.5	61.1	12.4	3.3	3.4	90.5	13.7	12.5	14.0	13.3	14.2	13.5	13.3	13.5	3	4	4	67		
12	3.59	64.0	53.0	27.7	59.9	12.4	3.0	3.3	95.8	12.3	12.8	13.5	13.1	12.6	12.9	13.5	13.0	13	4	4	980		

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Regyndelse		Slutning		
					Galle	Søer	Galle	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Siverholm.....	956	10/3 38	Gerber, 1/10 36	121, 21/9 36	2	2	2	2	76	19.5	186	90.0	227.
do.	979	11/3 38	do.	122, 21/9 36	2	2	2	1	82	20.3	185	89.7	230.
do.	985	26/3 38	do.	120, 10/11 36	2	2	2	2	74	18.8	186	89.3	228.
do.	25	12/7 38	do.	117, 11/6 35	2	2	2	2	57	18.8	168	91.5	227.
do.	26	12/7 38	do.	123, 10/11 36	2	2	2	2	64	20.0	167	91.9	213.
do.	27	13/7 38	do.	124, 22/8 36	2	2	2	2	56	19.5	160	89.5	206.
do.	37	28/7 38	do.	119, 3/9 35	2	2	2	2	60	19.5	166	88.8	214.
Skøtterup	984	16/3 38	Snap, 12/4 36	16, 1/5 35	2	2	2	2	77	20.0	189	89.5	224.
Slaabakkegaard ..	5	19/5 38	Brond, 2/7 37	8, 15/7 37	1	3	1	3	69	19.0	191	89.5	234.
do.	73	13/9 38	do.	11, 5/7 37	2	2	2	2	99	19.0	225	89.6	262.
do.	115	24/12 38	do.	12, 13/10 37	2	2	2	2	81	19.3	190	91.4	233.
do.	39	8/7 38	Ry Astrup (4095).....	9, 5/7 37	2	2	2	2	80	19.0	190	90.5	222.
Stinesminde	967	20/3 38	Kronjyden, 24/2 37	33, 14/8 36	2	2	1	2	73	19.5	201	89.3	246.
do.	62	19/8 38	do.	37, 5/8 37	2	2	2	1	75	19.3	194	89.3	230.
do.	63	24/8 38	do.	39, 5/8 37	2	2	2	2	85	20.8	198	91.0	233.
do.	968	21/3 38	Fris, 11/5 36	35, 24/2 37	2	2	2	2	65	19.5	181	91.0	236.
Sønder Andrup ..	950	28/2 38	Strandløkke, 16/7 35	45, 6/2 37	2	2	2	2	72	19.0	179	89.0	216.
do.	961	2/3 38	do.	43, 19/11 35	3	1	3	1	84	19.8	208	89.8	247.
do.	8	15/5 38	do.	42, 5/1 36	2	2	2	2	71	20.5	180	90.5	217.
do.	66	25/8 38	Nr. 87, 30/7 37	46, 26/8 37	2	2	2	2	69	19.8	183	89.8	222.
Teglagergaard ..	996	13/4 38	Frejlev Long, 27/7 36	23, 4/5 36	2	2	1	2	84	19.7	212	89.0	249.
do.	18	16/6 38	do.	28, 31/1 37	2	2	2	2	67	21.0	175	89.0	216.
do.	54	16/8 38	do.	26, 20/8 36	2	2	2	2	64	19.0	178	88.3	230.
do.	84	27/10 38	Negus, 4/1 36	24, 30/5 36	2	2	2	2	69	20.0	181	89.9	226.
Tendrup Møllegd.	75	17/10 38	Ravn, 20/8 37	56, 15/12 36	2	2	2	1	68	20.0	186	89.0	239.
do.	76	20/10 38	do.	57, 29/6 37	2	2	2	2	76	20.0	204	91.1	246.
Thorning Toftgd.	41	27/7 38	Thorning Lund, 14/7 37	11, 23/7 37	2	2	2	2	77	19.5	185	90.5	216.
do.	104	13/12 38	Toft, 14/8 36	7, 28/1 37	2	2	2	2	64	20.3	164	89.1	199.
do.	110	5/1 39	do.	9, 5/2 37	2	2	2	2	62	19.5	171	90.0	222.
Thorning Vesterg.	999	3/5 38	Thorning Bram, 2/4 37	174, 11/1 37	2	2	2	2	67	19.8	176	91.8	215.
do.	40	9/7 38	Thorning Hall, 2/4 37	176, 18/12 36	2	2	1	2	88	20.0	197	92.0	236.
Thorsø	36	21/7 38	Kejser (4203).....	26, 29/7 37	2	2	2	2	67	19.0	177	90.8	225.
do.	61	20/8 38	do.	27, 30/7 37	2	2	1	2	81	20.0	195	91.3	249.
Tolstrupgaard...	81	17/10 38	Strandsten, 29/5 35	1, 5/6 37	2	2	2	2	82	20.0	196	89.8	228.
do.	99	14/11 38	do.	5, 11/7 37	1	3	1	3	82	20.0	195	89.6	226.
do.	138	20/2 39	do.	9, 21/7 37	1	3	1	3	77	19.8	179	90.5	202.
do.	139	5/3 39	do.	8, 21/7 37	2	2	2	2	64	19.0	168	90.3	210.

Landrace

I Gennemsnit																				Klasse			
Dag ig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0-15) ved Bedømmelse af										I	II	III	Nr.
		Kold slagtet	Tilskåret (Eksport-flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Rugen		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af fløved, Ben og Svar	Kødfylde	Type						
39	3.22	64.9	54.0	27.9	60.0	12.1	3.8	3.3	92.1	13.5	11.9	11.4	13.4	12.1	13.9	11.8	12.0	» 1	3	» 956			
75	3.33	65.2	54.2	27.3	60.4	12.3	3.9	3.3	92.8	13.3	12.2	11.0	12.8	12.0	14.0	12.2	12.0	» 1	2	» 979			
29	3.24	64.0	53.0	28.3	59.4	12.3	3.8	3.3	91.3	13.3	11.5	12.4	13.1	12.3	13.6	11.4	11.9	» 3	»	1 985			
55	3.13	67.1	55.5	26.6	60.7	12.7	3.3	3.4	91.5	13.0	12.3	13.0	13.5	12.5	13.1	12.9	13.0	» 4	»	» 25			
71	2.97	67.5	56.3	26.5	61.2	12.3	3.4	3.4	89.9	13.8	12.0	13.5	13.6	13.6	14.4	13.6	12.8	» 4	»	» 26			
03	2.95	64.9	53.3	27.5	59.5	13.0	3.4	3.3	92.3	13.5	12.4	13.4	13.3	12.1	13.4	13.0	13.0	» 4	»	» 27			
53	3.10	62.5	51.6	29.6	58.2	12.2	3.3	3.3	89.6	12.9	13.1	13.0	13.0	12.3	13.6	13.1	12.6	1 3	»	» 37			
21	3.23	64.0	53.0	28.5	59.2	12.3	3.3	3.4	89.9	13.8	11.6	12.6	13.8	12.9	13.9	13.6	12.5	» 4	»	» 984			
79	3.33	64.4	53.1	28.1	59.4	12.5	3.4	3.4	91.9	13.3	12.5	12.9	13.9	12.5	12.6	12.8	12.8	» 4	»	» 5			
61	3.71	64.8	53.5	27.8	59.7	12.5	4.3	2.5	91.9	14.8	12.0	10.3	7.0	8.5	14.8	9.0	6.8	» 2	2	» 73			
65	3.23	67.0	55.3	26.7	60.5	12.8	3.6	3.4	94.4	13.4	12.6	12.9	13.6	12.8	13.8	12.6	13.1	» 3	1	» 115			
51	3.12	65.5	54.5	27.6	60.2	12.2	3.5	3.3	92.1	14.1	12.1	12.4	12.8	11.9	12.8	12.9	12.6	» 4	»	» 39			
44	3.53	62.3	51.5	30.2	57.6	12.2	2.9	3.6	92.8	9.8	13.0	13.7	14.0	11.3	12.2	13.5	11.5	2 1	»	» 967			
88	3.29	63.0	52.0	29.5	58.2	12.3	3.2	3.4	93.0	12.8	12.8	12.8	13.5	11.0	12.3	12.5	12.0	» 3	»	» 62			
23	3.32	63.3	52.3	30.5	57.4	12.1	3.1	3.2	95.4	12.6	13.0	13.0	12.5	11.4	13.0	13.4	12.4	1 3	»	» 63			
19	3.31	67.5	55.6	25.8	61.1	13.1	4.0	3.7	92.8	14.3	12.1	11.0	14.5	13.3	12.4	11.0	11.6	» 1	2	1 968			
56	3.10	63.1	52.3	29.1	58.7	12.2	3.3	3.4	91.8	13.0	12.8	12.1	13.8	12.3	13.6	12.3	12.3	2 1	1	» 950			
63	3.53	65.9	54.1	26.6	60.3	13.1	3.5	3.4	93.0	12.1	12.0	12.6	13.6	13.1	13.6	12.6	12.1	» 3	1	» 961			
42	3.11	65.8	54.4	27.3	60.1	12.6	3.5	3.2	91.3	13.0	12.3	12.4	12.9	12.4	13.9	13.0	12.9	» 3	1	» 8			
15	3.18	65.0	54.0	27.6	60.2	12.2	3.5	3.5	91.5	12.6	12.5	12.6	14.0	12.9	12.1	13.0	12.6	1 3	»	» 66			
42	3.60	65.5	54.2	26.1	60.9	12.7	3.4	3.2	91.8	13.2	12.5	12.7	12.7	11.5	12.8	13.0	12.5	» 3	»	» 996			
31	3.19	65.3	—	26.7	—	—	3.4	3.4	93.5	14.0	13.1	13.1	13.3	12.3	13.5	13.1	13.4	» 4	»	» 18			
10	3.33	64.0	53.4	27.5	60.5	12.0	3.2	3.3	93.6	13.3	12.6	13.3	13.3	12.3	13.3	13.1	13.3	» 4	»	» 54			
24	3.24	64.5	53.4	28.2	59.4	12.4	3.0	3.1	94.1	12.4	12.5	13.3	12.3	11.6	13.0	13.1	12.4	1 3	»	» 84			
83	3.47	65.0	53.5	27.0	60.1	12.9	3.3	3.2	93.3	12.3	12.8	12.8	12.3	12.0	12.8	12.7	12.3	1 1	1	» 75			
57	3.47	65.4	54.0	28.3	59.3	12.4	3.0	3.5	94.6	11.3	13.1	12.5	13.6	11.1	12.6	13.6	12.0	2 2	»	» 76			
57	3.05	65.6	54.5	27.5	60.2	12.3	3.3	3.3	92.0	12.3	12.6	13.1	13.1	12.1	12.5	13.3	12.5	» 4	»	» 41			
90	2.90	64.1	53.0	28.0	59.5	12.5	3.4	3.3	93.9	13.1	13.0	13.0	13.1	11.8	13.4	13.0	12.9	» 3	1	» 104			
50	3.15	65.8	54.1	26.9	60.1	13.0	3.3	3.5	92.8	13.4	12.9	13.4	14.4	11.5	13.3	13.3	12.9	» 3	1	» 110			
61	2.99	66.3	54.9	27.8	59.8	12.4	3.3	3.2	94.4	13.4	12.6	12.8	12.4	11.3	12.8	13.1	12.3	» 4	»	» 999			
59	3.28	68.3	56.7	25.7	61.6	12.7	3.4	3.4	93.2	13.3	12.0	12.5	13.7	12.5	12.7	12.8	13.0	» 3	»	» 40			
51	3.15	65.4	54.3	28.0	59.8	12.2	3.2	3.3	92.5	14.0	12.8	13.5	13.3	12.8	13.1	13.0	13.4	1 3	»	» 36			
26	3.50	66.7	55.5	27.0	60.8	12.2	3.4	3.3	92.0	13.2	12.2	13.0	13.5	13.2	13.5	13.7	13.0	1 2	»	» 61			
11	3.27	64.8	53.3	27.9	59.3	12.8	3.1	3.6	95.0	14.6	13.6	13.9	14.0	11.9	14.1	13.4	13.1	» 4	»	» 81			
19	3.26	65.8	54.5	26.6	60.8	12.6	3.3	3.8	95.3	14.5	13.4	13.1	15.0	12.6	14.3	13.5	13.8	» 4	»	» 99			
95	2.86	67.3	56.0	25.7	61.9	12.4	3.1	3.8	95.0	13.1	12.9	13.5	14.8	13.3	12.4	13.4	13.3	1 3	»	» 138			
88	2.96	66.5	55.3	26.3	61.2	12.5	3.5	3.8	93.6	14.1	12.6	12.8	14.5	13.0	13.1	12.6	13.4	» 3	1	» 139			

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning		
					Galte	Seer	Galte	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
TolstrupVestergd.	105	16/12 38	Sam, 26/11 36	1, 15/8 37	2	2	2	2	60	20.0	175	88.9	217.
do.	121	27/1 39	do.	2, 15/8 37	3	1	2	1	68	19.0	168	88.5	221.0
Toppenbjerg	4	14/5 38	Rynæs, 14/3 37	11, 23/6 37	2	2	2	1	88	21.3	188	88.3	224.
do.	6	30/5 38	Bøg, 29/3 37	5, 4/1 36	2	2	2	1	72	19.7	174	90.0	234.8
do.	34	24/7 38	do.	7, 18/10 36	2	2	2	2	66	19.3	172	88.8	215.2
Tornby	963	28/2 38	Sønderholm, 12/1 36	9, 22/11 34	2	2	2	2	79	20.0	195	90.0	244.
do.	28	1/7 38	do.	13, 11/2 36	2	2	2	2	68	20.3	176	89.8	220.7
do.	86	3/11 38	Klitløkken, 15/8 37	11, 3/4 37	2	2	2	2	72	19.8	181	89.9	217.3
do.	129	4/2 39	do.	8 (17020)	2	2	2	2	79	20.3	195	90.5	241.3
do.	130	31/1 39	do.	9, 22/11 34	2	2	2	2	83	19.5	183	90.5	206.0
Tranholmgaard	122	3/2 39	Sam, 4/7 37	30, 13/8 36	1	3	1	2	68	20.3	168	91.2	225.9
Tødsø Mølle	977	5/3 38	Højbo, 8/12 35	60, 19/12 35	2	2	2	2	79	20.8	191	90.3	229.2
Vattrup Lundgd.	955	26/2 38	Sam, 26/11 36	58, 7/3 37	2	2	2	2	74	18.8	183	90.3	221.6
do.	981	4/4 38	Drot, 24/9 35	48 (16642)	2	2	2	2	72	21.0	182	89.8	224.
do.	32	3/7 38	do.	47, 2/9 34	2	2	2	2	73	19.0	188	92.8	240.
Vellev Nedergd.	91	1/11 38	Buk, 14/2 37	29, 15/12 37	2	2	2	2	76	20.8	194	90.1	236.0
do.	101	19/12 38	Eske, 16/1 38	32, 15/12 37	2	2	2	2	54	19.5	170	89.8	233.2
Vester Dølby	983	15/3 38	Skjald, 9/1 37	5, 11/2 35	3	1	3	1	78	20.3	187	89.8	222.3
do.	987	30/3 38	do.	1, 18/10 35	2	2	1	2	77	19.3	210	89.7	237.6
Vester Holmen	97	21/11 38	Negris, 27/7 37	14, 6/7 36	2	2	2	2	79	19.5	186	89.5	227.3
Vesterm. Mølle	1000	20/5 38	Nr. 170, 22/5 37	61, 9/12 36	2	2	2	2	61	20.8	168	91.0	227.
do.	7	28/5 38	Vester, 25/5 37	62, 28/7 37	1	3	1	3	67	19.0	176	89.8	221.
do.	51	11/8 38	do.	59, 30/9 35	1	3	1	3	76	19.5	183	91.0	223.
do.	90	21/11 38	do.	61, 9/12 36	2	2	2	2	58	19.0	170	89.4	232.1
do.	96	8/12 38	do.	66, 10/9 37	2	2	1	2	58	18.7	174	89.3	239.
do.	95	27/11 38	Rask, 17/1 38	65, 3/12 37	2	2	2	2	73	19.3	176	89.8	212.
Vilsagergaard	962	16/3 38	Tambo, 5/8 36	14, 15/8 34	2	2	2	2	70	19.5	189	89.5	236.
do.	9	25/5 38	do.	18, 10/2 36	2	2	2	2	68	20.0	189	90.5	243.
do.	47	10/8 38	Knag, 3/7 37	22, 19/8 37	2	2	2	2	70	18.8	178	90.3	229.
do.	60	26/8 38	do.	20, 15/7 37	2	2	2	2	68	20.3	177	89.5	230.
do.	59	31/8 38	Knop, 3/7 37	17, 10/2 36	2	2	2	2	63	19.0	173	89.5	234.7
Vraa	989	9/4 38	Nr. 70, 25/11 36	42, 3/2 37	2	4	2	3	72	20.7	179	89.0	232.2
do.	109	4/1 39	Lasse, 12/11 37	44, 4/11 37	2	2	2	2	77	19.5	186	90.1	233.5
ØsterBrønderslev	134	29/1 39	Plus, 14/12 37	24, 1/8 37	2	2	2	2	94	21.5	196	90.8	218.4

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.		
Daglig Tilvækst i g	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af										for tynde	lettede		mellemfede	fede
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type							
600	3.15	65.8	54.4	26.0	61.2	12.8	3.7	3.3	90.0	13.4	11.8	12.8	13.4	12.0	12.9	12.8	11.8	» 3	1	» 105				
693	3.18	64.5	53.5	27.1	60.5	12.4	3.4	3.2	91.0	12.7	12.7	13.5	13.0	11.8	13.0	12.3	12.2	» 2	1	» 121				
672	3.35	64.7	53.3	26.8	60.4	12.8	3.7	3.1	93.3	13.7	12.5	11.0	12.2	12.0	12.5	11.5	11.5	» 1	1	1 4				
687	3.34	66.3	55.5	26.3	61.7	12.0	3.8	3.3	92.0	12.8	12.0	12.0	12.8	12.7	12.7	12.8	12.7	» 2	1	» 6				
657	3.10	65.0	53.9	26.8	60.7	12.5	3.6	3.2	89.4	13.6	11.8	11.4	12.6	13.1	13.8	12.3	12.1	» 4	»	» 34				
606	3.49	66.1	53.8	26.5	59.7	13.8	3.8	3.3	95.1	13.1	12.1	12.1	13.1	12.3	13.6	11.9	12.4	» 2	1	1 963				
647	3.18	67.0	—	25.3	—	—	3.8	3.3	94.0	13.9	12.4	12.5	13.5	12.0	13.3	12.1	12.4	» 2	2	» 28				
643	3.10	64.4	53.3	28.4	59.2	12.4	3.5	3.2	92.1	13.4	12.4	12.3	12.5	11.8	14.1	12.9	12.5	» 3	1	» 86				
607	3.44	66.9	55.6	26.1	61.5	12.4	4.0	3.6	90.0	14.0	11.5	11.8	14.1	12.9	14.3	11.6	11.6	» 2	»	2 129				
710	2.90	65.6	54.5	27.5	60.2	12.3	3.8	3.6	91.4	13.6	12.3	12.3	14.4	12.8	13.9	12.1	12.3	» 2	2	» 130				
706	3.19	66.3	55.0	27.2	60.3	12.5	3.3	3.7	95.5	13.2	12.7	12.7	14.2	12.0	14.0	12.8	13.0	» 3	»	» 122				
619	3.30	65.4	54.1	27.6	60.0	12.4	3.8	3.3	94.8	14.0	13.0	12.4	13.0	12.4	13.4	12.4	12.5	» 1	3	» 977				
659	3.10	65.6	54.1	27.3	60.0	12.7	3.5	3.3	91.0	13.9	11.8	12.0	13.1	12.8	12.8	12.5	12.3	» 3	1	» 955				
624	3.26	65.6	54.1	26.9	60.3	12.8	3.3	3.3	92.6	12.4	12.6	12.4	13.0	12.5	12.0	13.8	12.5	13	»	» 981				
640	3.25	68.4	56.4	26.3	60.8	12.9	3.1	3.3	94.8	12.4	12.9	12.8	13.1	12.4	12.4	14.3	12.9	31	»	» 32				
590	3.40	67.4	56.0	25.2	62.1	12.7	3.8	3.6	95.9	14.4	12.8	12.0	14.3	12.3	14.6	12.1	12.5	» 1	3	» 91				
606	3.32	65.8	54.8	26.7	61.0	12.3	4.0	3.4	96.1	13.3	12.8	10.6	13.0	12.4	14.5	11.5	11.5	» 1	1	2 101				
641	3.20	64.5	53.3	28.1	59.3	12.6	3.6	3.3	95.3	13.0	12.5	12.4	12.5	11.0	13.1	12.9	11.9	12	1	» 983				
528	3.38	65.0	53.5	27.5	59.7	12.8	2.9	3.4	93.3	11.7	12.5	13.2	13.5	11.8	12.3	13.5	12.5	21	»	» 987				
656	3.25	65.6	54.3	26.7	60.6	12.7	3.4	3.4	94.1	14.0	12.8	13.1	13.6	11.1	13.6	12.0	12.4	» 4	»	» 97				
658	3.23	67.3	55.9	26.1	61.4	12.5	3.7	3.4	91.5	13.6	12.3	12.8	13.8	12.3	13.1	12.3	12.6	» 3	1	» 1000				
649	3.13	66.8	55.8	25.6	62.1	12.3	3.3	3.4	93.4	13.4	12.8	13.5	13.8	13.6	13.6	13.8	13.6	» 3	1	» 7				
669	3.13	65.6	54.5	27.9	59.9	12.2	3.3	3.4	95.5	11.9	13.3	13.1	13.5	12.6	12.6	13.3	12.8	12	1	» 51				
628	3.30	64.8	54.0	27.6	60.4	12.0	3.5	3.4	94.3	12.8	13.0	12.3	13.4	13.1	13.5	12.6	13.0	» 4	»	» 90				
607	3.39	64.8	53.8	27.4	60.3	12.3	3.1	3.5	95.2	12.3	12.8	13.7	13.7	12.7	12.3	13.8	12.8	12	»	» 96				
683	3.02	66.5	55.5	25.9	61.8	12.3	3.3	3.5	92.6	13.5	13.4	14.3	14.3	12.9	13.9	13.5	13.6	» 4	»	» 95				
588	3.38	65.9	54.5	26.4	60.9	12.7	3.9	3.4	92.0	13.5	11.6	11.5	13.6	11.9	13.0	11.6	11.6	» 1	2	1 962				
585	3.45	66.8	—	26.2	—	—	4.0	3.3	91.3	13.5	11.5	12.1	13.1	11.5	13.0	11.9	11.6	» 1	2	1 9				
661	3.21	65.0	54.0	28.0	59.8	12.2	3.7	3.1	92.5	13.5	12.4	11.8	11.9	12.4	13.5	12.3	12.1	» 2	2	» 47				
638	3.33	64.5	53.1	27.9	59.4	12.7	3.6	3.1	92.9	12.6	12.8	12.4	11.8	11.1	13.3	12.3	11.8	» 3	1	» 60				
639	3.33	64.3	53.4	28.2	59.6	12.2	3.5	3.3	93.1	12.6	12.9	12.8	12.6	12.9	12.5	12.8	12.6	» 3	1	» 59				
639	3.40	64.5	53.7	27.5	60.3	12.2	3.3	3.4	95.3	14.0	12.3	13.0	13.8	12.0	13.3	13.2	13.2	» 3	»	» 989				
651	3.31	67.0	55.8	25.7	61.9	12.4	3.8	3.8	94.6	14.0	12.6	11.8	14.5	11.9	13.8	11.8	12.3	» 1	3	» 109				
682	3.15	66.0	54.4	27.3	59.9	12.8	3.3	3.3	95.8	12.6	12.8	13.4	13.3	12.8	12.9	12.6	12.9	» 3	1	» 134				

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels- dato	Fader	Moder	Mod- taget		Slag- tede		Begynde- lse		Slut- ning		
					Galte	Søer	Galte	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Øster Tørslev...	13	9/6 38	Jesper, 28/12 35	12, 5/8 36	1	3	1	2	69	18.8	178	88.7	222.0
Øster Uttrup	986	28/3 38	Vejrup, 29/12 36	30, 23/3 37	2	2	2	2	71	19.5	181	89.5	229.2
do.	56	23/8 38	do.	28, 31/12 36	1	3	1	3	71	19.0	181	89.0	233.7
do.	22	6/7 38	Uttrup, 24/5 35	22, 30/8 35	2	2	2	2	70	19.3	181	89.3	232.9

Aarupgaard ...	35	9/7 38	Kob, 13/2 36	3, 20/3 36	2	2	2	2	77	19.0	188	91.5	218.6
do.	65	29/8 38	Kob I, 1/7 37	11, 27/8 38	2	2	2	2	61	21.0	167	89.5	202.2
do.	120	19/1 39	do.	18, 14/7 37	2	2	2	2	65	19.5	174	90.3	224.3
Almind	92	8/11 38	28, 13/12 37	4, 1/1 38	2	2	2	2	76	20.0	190	89.6	232.5
do.	126	25/1 39	Busk I, 22/6 37	3, 20/9 37	2	2	2	2	82	20.4	189	88.8	214.7
Kobberup	947	13/2 38	Rollo, 12/5 36	24, 13/2 36	2	2	2	2	78	19.8	185	89.1	213.5
do.	31	1/7 38	Kob, 13/2 36	28, 17/1 34	2	2	2	2	75	18.5	179	89.8	205.5
do.	69	6/8 38	do.	31, 30/10 36	2	2	2	2	95	19.8	200	89.3	212.4

	Antal Grise					Ved Forsøgets				Ialt kg F. E. pr. Dyr
	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
	Galte	Seer	Galte	Seer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Gsn. for Landrace (173 Hold)	330	362	307	351	5	72	19.8	183	89.9	227.2
— - Yorkshirerace (8 —)	16	16	16	16	—	76	19.8	184	89.7	215.5

Landrace

I Gennemsnit																		Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm		Længde af Krop i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I	II	III	
				pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svar	Kødfylde	Type				
		for tynde	lefede																		
639	3.18	63.5	—	28.4	—	—	3.3	3.2	92.0	14.0	12.5	13.8	12.7	12.8	14.0	13.3	13.2	3	»	»	13
639	3.27	65.1	53.9	27.2	59.6	13.2	3.7	3.7	92.5	13.3	12.4	11.5	13.8	11.5	12.4	11.8	11.9	3	1	»	986
635	3.34	63.8	52.3	28.4	58.7	12.9	3.5	3.3	94.3	13.1	12.5	12.0	12.8	11.1	12.8	12.5	12.0	2	2	»	56
629	3.33	65.3	53.8	26.9	60.2	12.9	3.1	3.5	95.5	11.5	13.1	13.6	13.9	12.3	11.9	13.1	12.5	1	3	»	22

Yorkshirerace

656	3.01	66.8	55.3	27.0	60.4	12.6	3.2	3.2	91.1	13.0	11.3	12.9	12.6	12.4	13.0	12.9	12.6	4	»	»	35
649	2.95	65.5	55.0	26.8	61.5	11.7	3.2	3.3	89.5	13.0	11.0	13.3	13.1	12.8	12.1	13.4	12.6	4	»	»	65
649	3.17	67.6	56.3	25.1	62.3	12.6	3.5	3.4	90.6	13.9	11.8	12.8	13.6	12.0	13.4	13.1	12.5	3	1	»	120
611	3.34	66.0	55.0	26.4	61.4	12.2	3.6	3.4	91.3	14.0	11.4	12.8	13.5	12.5	13.6	13.1	12.5	3	1	»	92
639	3.14	65.1	54.3	26.6	61.1	12.3	3.2	3.2	96.5	13.6	12.4	12.4	12.5	11.0	12.8	13.0	12.1	2	2	»	126
648	3.08	63.6	52.9	28.6	59.3	12.1	3.3	3.1	92.6	13.3	11.1	12.9	12.3	12.8	13.0	13.1	12.4	3	»	»	947
685	2.88	66.0	54.8	26.5	61.0	12.5	3.1	3.2	88.9	12.9	10.9	13.3	12.6	12.1	13.0	13.6	12.0	3	»	»	31
662	3.06	65.1	54.3	27.0	60.8	12.2	2.8	3.3	91.1	12.5	11.9	13.0	13.4	12.8	12.8	13.9	12.4	2	2	»	69

I Gennemsnit																			Sortering efter Fedme Klasse			
Daglig Tilvækst i g	F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I			II	III
																		for tynde	lefede	mellemfede		
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	%	%	%		
634	3.24	65.4	54.1	27.3	60.2	12.5	3.47	3.36	93.3	13.2	12.5	12.6	13.2	12.3	13.1	12.7	12.5	8	71	18	3	
650	3.08	65.7	54.7	26.7	61.0	12.3	3.24	3.26	91.5	13.3	11.5	12.9	13.0	12.3	13.0	13.3	12.4	19	75	6	—	

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Over Løjstrup.

Hold
Nr.

954. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 159 Dage, Vægt 36.0 kg.
957. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 177 Dage, Vægt 49.0 kg.
959. 1 Galt bortkommen paa Slagteriet, ikke bedømt.
967. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 142 Dage, Vægt 30.0 kg.
972. 1 So død af Forstoppelse. Alder 94 Dage, Vægt 25.0 kg.
976. 1 Galt død umiddelbart før Leveringen, bedømt paa Destruktionsanstalten. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
979. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 118 Dage, Vægt 44.0 kg.
981. 1 Galt havde ved Slagtningen Bylder i Lysken.
984. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
987. 1 Galt død pludselig uden forudgaaende Sygdom. Alder 102 Dage, Vægt 46.0 kg.
989. 1 So udsat af Holdet paa Grund af Lungebetændelse. Alder 221 Dage, Vægt 76.0 kg.
991. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 193 Dage, Vægt 51.0 kg. Alle 4 Dyr havde »Nysesyg«.
996. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 203 Dage, Vægt 45.0 kg.
1000. 1 So havde ved Slagtningen Krøstuberkulose.
 3. 1 Galt død af Tarm- og Bughindebetændelse. Alder 90 Dage, Vægt 16.0 kg.
 4. 1 So udsat af Holdet paa Grund af Bylder i Halsen. Alder 143 Dage, Vægt 33.0 kg. 1 So død af Tarmsprængning, bedømt paa Forsøgsstationen. 1 Galt havde Stivsyge.
 6. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 129 Dage, Vægt 30.0 kg.
 7. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
13. 1 So død pludselig af stor Navlebrok. Alder 118 Dage, Vægt 43.0 kg.
19. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 163 Dage, Vægt 52.0 kg.
21. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose i Hovedet.
24. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 159 Dage, Vægt 41.0 kg.
28. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse. 1 So havde Bylder i Halsen.
29. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose i Hovedet.
35. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
37. 1 Galt blev ved Slagtningen totalt kasseret paa Grund af Bylder.
38. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 186 Dage, Vægt 60.0 kg.
40. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 171 Dage, Vægt 50.0 kg.
42. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
43. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 167 Dage, Vægt 62.0 kg.
45. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 152 Dage, Vægt 74.0 kg.
52. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 185 Dage, Vægt 48.0 kg.
57. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 160 Dage, Vægt 39.0 kg. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebetændelse.

61. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 186 Dage, Vægt 50.0 kg.
62. 1 So død af Tarmbetændelse. Alder 110 Dage, Vægt 32.0 kg.
63. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
67. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 146 Dage, Vægt 29.0 kg.
68. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
72. 1 So død af Tarmbetændelse inden Forsøgets Begyndelse. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose i Tarmene. 1 Galt havde Lungebetændelse.
73. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse. 1 So havde for tynd Svær.
75. 1 So havde ved Slagtningen Split i Rygflæsket. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 141 Dage, Vægt 32.0 kg.
85. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 134 Dage, Vægt 30.0 kg.
96. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 137 Dage, Vægt 45.0 kg.
98. Alle 4 Dyr havde »Nysesygge«.
101. 1 So havde ved Slagtningen Bylder i Boven.
102. Alle 4 Dyr havde »Nysesygge«.
113. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose i Lunger og Tarme.
1 So havde Lungebetændelse. 1 Galt død af Hjerteslag. Alder 155 Dage, Vægt 74.0 kg.
116. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 142 Dage, Vægt 28.0 kg.
121. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 131 Dage, Vægt 31.0 kg.
122. 1 So død af Gulsot. Alder 124 Dage, Vægt 32.0 kg.
123. 1 Galt død af Tarmbetændelse. Alder 120 Dage, Vægt 36.0 kg.
124. Ved Slagtningen viste det sig, at 1 Galt havde dobbelt Ribbenshoved i venstre Side.
133. 1 Galt død pludselig af Tarmsprængning. Alder 117 Dage, Vægt 45.0 kg.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
982	Gislum Nedergd..	1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 89 Dage, Vægt 36.0 kg.
		1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 89 Dage, Vægt 34.0 kg.
997	Fladstrup	1 So død pludselig uden forudgaaende Sygdom. Alder 91 Dage, Vægt 39.0 kg.
		1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 105 Dage, Vægt 45.0 kg.
1	Vilsagergaard ...	1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 139 Dage, Vægt 54.0 kg.
		1 Galt død efter Slagsmaal i Nabostien. Alder 118 Dage, Vægt 54.0 kg.
14	Resen	1 Galt død af Tarmbetændelse. Alder 73 Dage, Vægt 24.0 kg.
		1 Galt død af Tarmbetændelse. Alder 73 Dage, Vægt 27.0 kg.
49	Balle	1 Galt død af Tarmbetændelse. Alder 153 Dage, Vægt 60.0 kg.
		1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 167 Dage, Vægt 58.0 kg.
74	Kobberup	1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 163 Dage, Vægt 52.0 kg.
		1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 177 Dage, Vægt 53.0 kg.
80	Tolstrupgaard ...	1 Galt død af Tarmsprængning. Alder 97 Dage, Vægt 36.0 kg.
		1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 118 Dage, Vægt 22.0 kg.

Landrace.

- Als**, Gdr. Søren Hvilsum, Østjylland.
 125, f. $\frac{7}{2}$ 39, *F.* Bøg, f. $\frac{20}{6}$ 37, *Ff.* Løke 30, f. $\frac{26}{10}$ 35, *Fm.* Melby 20, f. $\frac{26}{6}$ 35, *M.* 9, f. $\frac{25}{12}$ 37, *Mf.* Thorvald (4293), *Mm.* Mygind 41, f. $\frac{30}{10}$ 36.

- Alshejgaard**, Gdr. Chr. Sørensen, Hejring, Hobro.
 123, f. $\frac{31}{4}$ 39, *F.* Staun, f. $\frac{20}{9}$ 37, *Ff.* Blegind Sten (4065), *Fm.* Blegind Søgaard (16552), *M.* 56, f. $\frac{25}{6}$ 37, *Mf.* Tryg, f. $\frac{22}{8}$ 35, *Mm.* 52, f. $\frac{1}{2}$ 36.

- Bakkely**, Gdr. N. Friisgaard, Skjødstrup.
 2, f. $\frac{4}{5}$ 38, *F.* Krak, f. $\frac{1}{1}$ 37, *Ff.* Krog (4209), *Fm.* Duemosegaard 52, f. $\frac{10}{12}$ 35, *M.* 39, f. $\frac{21}{12}$ 36, *Mf.* Kalif, f. $\frac{11}{12}$ 35, *Mm.* Mariendal 68, f. $\frac{20}{1}$ 36.

- Broargergaard**, Gdr. Chr. Sølvsten, Sall.
 100, f. $\frac{2}{12}$ 38, *F.* Ib Broargergaard, f. $\frac{21}{6}$ 37, *Ff.* Leo (4165), *Fm.* Sahl 77 (17158), *M.* 14, f. $\frac{29}{6}$ 37, *Mf.* Klint, f. $\frac{27}{9}$ 35, *Mm.* 10 (17138).
 111, f. $\frac{3}{1}$ 39, *F.* Ib Broargergaard, f. $\frac{21}{6}$ 37, *Ff.* Leo (4165), *Fm.* Sahl 77 (17158), *M.* 10, f. $\frac{23}{7}$ 35, *Mf.* Gub, f. $\frac{22}{2}$ 34, *Mm.* 6, (16762).

- Børglum**, Gdr. Viggo Mouritsen, Vraa.
 19, f. $\frac{19}{6}$ 38, *F.* Fin, f. $\frac{14}{2}$ 37, *Ff.* Flot (4295), *Fm.* Honum 84 (16382), *M.* 24, f. $\frac{26}{5}$ 37, *Mf.* Avance (4085), *Mm.* Hjortholm 29, f. $\frac{14}{8}$ 35.

- Dansbjerg**, Gdr. Valdemar Bruun, Hørby.
 45, f. $\frac{5}{8}$ 38, *F.* Fin, f. $\frac{14}{2}$ 37, *Ff.* Flot (4295), *Fm.* Honum 84 (16382), *M.* 32, f. $\frac{12}{2}$ 37, *Mf.* Falck (4297), *Mm.* 28, f. $\frac{30}{7}$ 33.

- Draaby Bakkegaard**, Gdr. Andr. Hansen, Ebeltoft.
 993, f. $\frac{22}{4}$ 38, *F.* Gøring (4113), *Ff.* Hitler (3969), *Fm.* Vattrup Nørsgaard 32, f. $\frac{28}{7}$ 32, *M.* 26, f. $\frac{8}{1}$ 37, *Mf.* Leo (4165), *Mm.* Sahl 73, f. $\frac{1}{12}$ 34.
 38, f. $\frac{30}{7}$ 38, *F.* Gøring (4113), *Ff.* Hitler (3969), *Fm.* Vattrup Nørsgaard 32, f. $\frac{28}{7}$ 32, *M.* 27, f. $\frac{16}{12}$ 36, *Mf.* Prins 57, f. $\frac{25}{11}$ 35, *Mm.* 24, f. $\frac{3}{1}$ 36.
 43, f. $\frac{3}{8}$ 38, *F.* Gøring (4113), *Ff.* Hitler (3969), *Fm.* Vattrup Nørsgaard 32, f. $\frac{28}{7}$ 32, *M.* 23, f. $\frac{24}{9}$ 35, *Mf.* Bro (3979), *Mm.* Thorning Vestergaard 148 (16008).

- Duemosegaard**, Gdr. J. Jensens Enke, Kjellerup.
 969, f. $\frac{14}{3}$ 38, *F.* Prins 55, f. $\frac{10}{4}$ 37, *Ff.* Prins Grangaard (4269), *Fm.* 55, f. $\frac{3}{4}$ 36, *M.* 58, f. $\frac{14}{2}$ 37, *Mf.* Krog (4209), *Mm.* 51, f. $\frac{13}{1}$ 35.
 998, f. $\frac{24}{4}$ 38, *F.* Krog (4209), *Ff.* Næs (3943), *Fm.* Rygaard 52 (16302), *M.* 55, f. $\frac{3}{4}$ 36, *Mf.* Skytte (4173), *Mm.* Grangaard 43 (16120).
 24, f. $\frac{7}{7}$ 38, *F.* Kragh, f. $\frac{22}{7}$ 37, *Ff.* Kejser (4203), *Fm.* Grangaard 51, f. $\frac{10}{11}$ 35, *M.* 56, f. $\frac{10}{2}$ 36, *Mf.* Honum 74, f. $\frac{28}{3}$ 35, *Mm.* Nisset Indelukke 81, f. $\frac{29}{8}$ 34.

- Ejerslev**, Gdr. Marius Svenningsen, Nykøbing M.
 958, f. $\frac{2}{3}$ 38, *F.* Knippel, f. $\frac{24}{4}$ 36, *Ff.* Blegind Sten (4065), *Fm.* Blegind Søgaard 73 (15826), *M.* 11, f. $\frac{25}{6}$ 36, *Mf.* Stabejs, f. $\frac{29}{1}$ 34, *Mm.* 1, f. $\frac{22}{7}$ 31.

- 15, f. $\frac{9}{8}$ 38, *F.* Drot 53, f. $\frac{7}{3}$ 37, *Ff.* Drot, f. $\frac{24}{9}$ 35, *Fm.* Vattrup Lundgaard 53 (16984), *M.* 10, f. $\frac{7}{11}$ 36, *Mf.* Prins Grangaard (4269), *Mm.* Grangaard 51, f. $\frac{10}{11}$ 35.
 16, f. $\frac{4}{8}$ 38, *F.* Drot 53, f. $\frac{7}{3}$ 37, *Ff.* Drot, f. $\frac{24}{9}$ 35, *Fm.* Vattrup Lundgaard 53 (16984), *M.* 12, f. $\frac{19}{11}$ 36, *Mf.* Stabejs, f. $\frac{29}{1}$ 34, *Mm.* 1, f. $\frac{22}{7}$ 31.

Erslev Kirkegaard, Gdr. P. Chr. Kusk, Nykøbing M.

- 974, f. $\frac{24}{2}$ 38, *F.* Prins Hamlet, f. $\frac{24}{10}$ 36, *Ff.* Pari (4217), *Fm.* 54, f. $\frac{27}{3}$ 35, *M.* 58, f. $\frac{23}{10}$ 35, *Mf.* Juvelen (4099), *Mm.* 44 (16880).
 77, f. $\frac{9}{11}$ 38, *F.* Juvelen (4099), *Ff.* Juvel (3867), *Fm.* Tølløsegaard 86, f. $\frac{21}{5}$ 33, *M.* 62, f. $\frac{24}{10}$ 36, *Mf.* Pari (4217), *Mm.* 54, f. $\frac{27}{3}$ 35.
 89, f. $\frac{6}{11}$ 38, *F.* Juvelen (4099), *Ff.* Juvel (3867), *Fm.* Tølløsegaard 86, f. $\frac{21}{5}$ 33, *M.* 57, f. $\frac{1}{6}$ 35, *Mf.* Stabil (3567), *Mm.* Linnerup 96 (13998).

Faarup Overgaard, Gdr. H. P. Laursens Enke, Hornslet.

- 10, f. $\frac{10}{5}$ 38, *F.* Faarup Flint, f. $\frac{1}{2}$ 36, *Ff.* Gedved Flint (4115), *Fm.* Aastrup Nygaard 14 (15432), *M.* 53, f. $\frac{7}{5}$ 36, *Mf.* Staal (4009), *Mm.* 47 (16728).

Fladstrup, Gdr. M. Holm, Trustrup.

- 44, f. $\frac{16}{7}$ 38, *F.* Fyrsten, f. $\frac{16}{7}$ 37, *Ff.* Krog (4209), *Fm.* Duemosegaard 52, f. $\frac{10}{12}$ 35, *M.* 85, f. $\frac{14}{5}$ 37, *Mf.* Kamp, f. $\frac{15}{8}$ 35, *Mm.* 77, f. $\frac{19}{10}$ 35.
 57, f. $\frac{11}{8}$ 38, *F.* Kamp, f. $\frac{15}{8}$ 35, *Ff.* Thorsø Massa (4027), *Fm.* Thorsø 13 (16156), *M.* 76, f. $\frac{24}{9}$ 35, *Mf.* Bro (3979), *Mm.* Thorning Vestergaard 148 (16008).

Foulum, Gdr. N. Westergaard, Ørum.

- 964, f. $\frac{4}{3}$ 38, *F.* Prins Grangaard (4269), *Ff.* Prins 20 (3919), *Fm.* Melby 12 (15664), *M.* 5, f. $\frac{3}{8}$ 36, *Mf.* Bjarke (3977), *Mm.* 1 (16580).

Gammel Dalhøj, Hmd. A. Nørgaard, Fjerritslev.

- 957, f. $\frac{14}{3}$ 38, *F.* Thybo, f. $\frac{3}{2}$ 37, *Ff.* Las, f. $\frac{26}{2}$ 36, *Fm.* Over Astrup 29 (17176), *M.* 19, f. $\frac{4}{10}$ 36, *Mf.* Dalhøj Sæb, f. $\frac{31}{12}$ 34, *Mm.* 14 (16478).
 108, f. $\frac{19}{12}$ 38, *F.* Strunk, f. $\frac{29}{8}$ 36, *Ff.* Flot (4295), *Fm.* Ullerupgaard 87, f. $\frac{13}{10}$ 35, *M.* 20, f. $\frac{22}{2}$ 37, *Mf.* Berg, f. $\frac{27}{3}$ 36, *Mm.* 16, f. $\frac{25}{11}$ 34.

Gislum, Gdr. S. Christensen, Østrup.

- 953, f. $\frac{14}{3}$ 38, *F.* Holt, f. $\frac{19}{11}$ 36, *Ff.* Gedved Flint (4115), *Fm.* Gedved 19 (16892), *M.* 46, f. $\frac{15}{5}$ 36, *Mf.* Model (4125), *Mm.* 34 (16394).
 995, f. $\frac{5}{5}$ 38, *F.* Kadet, f. $\frac{26}{5}$ 37, *Ff.* Avance (4085), *Fm.* Hjørtholm 29, f. $\frac{14}{8}$ 35, *M.* 48, f. $\frac{23}{8}$ 36, *Mf.* Model (4125), *Mm.* 38 (16652).

Gravlev, Gdr. Alfr. Christensen, Støvring.

- 98, f. $\frac{7}{11}$ 38, *F.* Sejr, f. $\frac{10}{4}$ 37, *Ff.* Løke, f. $\frac{26}{10}$ 35, *Fm.* Ørsted Lindegaard 17, f. $\frac{11}{3}$ 34, *M.* 68, f. $\frac{25}{11}$ 37, *Mf.* Højgaard, f. $\frac{2}{1}$ 35, *Mm.* 65, f. $\frac{24}{5}$ 35.

Grauballe Nygaard, Gdr. Aage Nielsen, Grauballe.

- 42, f. $\frac{3}{8}$ 38, *F.* Frank, f. $\frac{25}{7}$ 37, *Ff.* Flugt, f. $\frac{12}{6}$ 36, *Fm.* Holgersdal 14, f. $\frac{6}{8}$ 35, *M.* 20, f. $\frac{20}{2}$ 37, *Mf.* Sheik (4289), *Mm.* Levringgaard 86 (17244).
 55, f. $\frac{10}{8}$ 38, *F.* Frank, f. $\frac{25}{7}$ 37, *Ff.* Flugt, f. $\frac{12}{6}$ 36, *Fm.* Holgersdal 14, f. $\frac{9}{8}$ 35, *M.* 21, f. $\frac{9}{2}$ 37, *Mf.* Rex, f. $\frac{5}{6}$ 35, *Mm.* Levringgaard 70 (17240).
 88, f. $\frac{11}{11}$ 38, *F.* Frank, f. $\frac{25}{7}$ 37, *Ff.* Flugt, f. $\frac{12}{6}$ 36, *Fm.* Holgersdal 14, f. $\frac{6}{8}$ 35, *M.* 23, f. $\frac{22}{5}$ 37, *Mf.* Ovc, f. $\frac{22}{1}$ 36, *Mm.* 18, f. $\frac{19}{8}$ 36.

- 93, f. $\frac{25}{11}$ 38, *F. Frank*, f. $\frac{25}{7}$ 37, *Ff. Flugt*, f. $\frac{12}{8}$ 36, *Fm. Holgersdal* 14, f. $\frac{9}{8}$ 35, *M. 18*, f. $\frac{10}{6}$ 36, *Mf. Leo* (4165), *Mm. Nisset Indelukke* 2, f. $\frac{16}{7}$ 35.

Gustavesensminde, Gdr. Ove Villumsen, Viborg.

- 83, f. $\frac{12}{11}$ 38, *F. Rask*, f. $\frac{17}{1}$ 38, *Ff. Toft*, f. $\frac{14}{8}$ 36, *Fm. Thorning Toftgaard* 2 (17128), *M. 12*, f. $\frac{2}{9}$ 37, *Mf. Aastrup Flint*, f. $\frac{4}{2}$ 36, *Mm. 8*, f. $\frac{2}{9}$ 36.
- 133, f. $\frac{3}{3}$ 39, *F. Rask*, f. $\frac{17}{1}$ 38, *Ff. Toft*, f. $\frac{14}{8}$ 36, *Fm. Thorning Toftgaard* 2 (17128), *M. 1*, f. $\frac{1}{12}$ 34, *Mf. Bro* (3979), *Mm. Vellev Nedergaard* 6 (16190).

Handrup, Gdr. Dybdal Damsgaard, Vestervig.

- 960, f. $\frac{7}{3}$ 38, *F. Gert*, f. $\frac{4}{4}$ 36, *Ff. Skytte* (4173), *Fm. Grangaard* 43 (16120), *M. 16*, f. $\frac{7}{9}$ 36, *Mf. Unkas*, f. $\frac{26}{4}$ 35, *Mm. 10*, f. $\frac{23}{5}$ 34.
- 3, f. $\frac{12}{5}$ 38, *F. Gert*, f. $\frac{4}{4}$ 36, *Ff. Skytte* (4173), *Fm. Grangaard* 43 (16120), *M. 17*, f. $\frac{20}{11}$ 36, *Mf. Unkas*, f. $\frac{26}{4}$ 35, *Mm. 11*, f. $\frac{19}{6}$ 34.
- 72, f. $\frac{23}{9}$ 38, *F. Bøg*, f. $\frac{20}{3}$ 37, *Ff. Ebbe Lumbsaas*, f. $\frac{22}{12}$ 35, *Fm. Borglum* 14 (16292), *M. 19*, f. $\frac{9}{9}$ 37, *Mf. Gert*, f. $\frac{4}{4}$ 36, *Mm. 16*, f. $\frac{7}{9}$ 36.
- 113, f. $\frac{10}{1}$ 39, *F. Vang*, f. $\frac{11}{11}$ 37, *Ff. Knag* (4185), *Fm. Daastruplund* 42 (16604), *M. 22*, f. $\frac{19}{12}$ 37, *Mf. Gert*, f. $\frac{4}{4}$ 36, *Mm. 18*, f. $\frac{23}{12}$ 36.
- 119, f. $\frac{22}{1}$ 39, *F. Vang*, f. $\frac{11}{11}$ 37, *Ff. Knag* (4185), *Fm. Daastruplund* 42 (16604), *M. 18*, f. $\frac{23}{12}$ 36, *Mf. Flot* (4295), *Mm. Honum Østerlide* 14, f. $\frac{24}{1}$ 34.

Hjortholm, Gdr. O. Olesen, Øster Vraa.

- 966, f. $\frac{8}{3}$ 38, *F. Pulsi*, f. $\frac{29}{8}$ 36, *Ff. Knag* (4185), *Fm. Daastruplund* 39 (16596), *M. 32*, f. $\frac{8}{3}$ 36, *Mf. Sæb* (4067), *Mm. 12* (16022).
- 994, f. $\frac{15}{4}$ 38, *F. Pulsi*, f. $\frac{29}{8}$ 36, *Ff. Knag* (4185), *Fm. Daastruplund* 39 (16596), *M. 34*, f. $\frac{14}{9}$ 36, *Mf. Avance* (4085), *Mm. 12* (16022).

Holgersdal, Gdr. V. Nielsen, Kjellerup.

- 20, f. $\frac{22}{6}$ 38, *F. Flugt*, f. $\frac{12}{6}$ 36, *Ff. Flink* (4197), *Fm. Vattrup Nørgaard* 36 (16674), *M. 14*, f. $\frac{9}{8}$ 35, *Mf. Kansler* (3971), *Mm. Mariendal* 50 (16774).

Højbakken, Gdr. N. Præstegaard, Biersted.

- 58, f. $\frac{28}{8}$ 38, *F. Hoff*, f. $\frac{2}{8}$ 37, *Ff. Sheik* (4289), *Fm. Levringgaard* 88, f. $\frac{14}{8}$ 36, *M. 138*, f. $\frac{28}{11}$ 35, *Mf. Bro* (3979), *Mm. Sahl* 67 (16284).
- 124, f. $\frac{3}{2}$ 39, *F. Hoff*, f. $\frac{2}{8}$ 37, *Ff. Sheik* (4289), *Fm. Levringgaard* 88, f. $\frac{14}{8}$ 36, *M. 137*, f. $\frac{18}{8}$ 35, *Mf. Fiks*, f. $\frac{16}{8}$ 33, *Mm. Vilsagergaard* 11 (16870).

Højtofte, Gdr. S. Bach, Øster Tørslev.

- 971, f. $\frac{22}{3}$ 38, *F. Jesper*, f. $\frac{28}{12}$ 35, *Ff. Barrit Flint* (3945), *Fm. Klejsgaard* 6, f. $\frac{28}{4}$ 33, *M. 41*, f. $\frac{22}{1}$ 36, *Mf. Ram* (3983), *Mm. 27* (16400).
- 71, f. $\frac{10}{9}$ 38, *F. Jason*, f. $\frac{17}{7}$ 37, *Ff. Tot*, f. $\frac{4}{12}$ 35, *Fm. 42* (17130), *M. 41*, f. $\frac{22}{1}$ 36, *Mf. Rane* (3983), *Mm. 27* (16400).
- 114, f. $\frac{5}{1}$ 39, *F. Jason*, f. $\frac{17}{7}$ 37, *Ff. Tot*, f. $\frac{4}{12}$ 35, *Fm. 42* (17130), *M. 37*, f. $\frac{10}{2}$ 35, *Mf. Rane* (3983), *Mm. 31* (16402).

Kauergaard, Gdr. Rask, Kjellerup.

- 85, f. $\frac{8}{11}$ 38, *F. Thorning Hall*, f. $\frac{2}{4}$ 37, *Ff. Thor Bramhale*, f. $\frac{17}{7}$ 35, *Fm. Bramhale* 9, f. $\frac{19}{10}$ 35, *M. 4*, f. $\frac{25}{5}$ 37, *Mf. Bro* (3979), *Mm. 157* (16300).

Kjellerup Vestergaard, Gdr. Fr. Bach, Kjellerup.

- 991, f. $\frac{9}{4}$ 38, *F. Flugt*, f. $\frac{12}{6}$ 36, *Ff. Flink* (4197), *Fm. Vattrup Nørgaard* 36 (16674), *M. 21*, f. $\frac{7}{11}$ 36, *Mf. Prins Grangaard* (4269), *Mm. Grangaard* 51, f. $\frac{10}{11}$ 35.

- 102, f. $\frac{24}{11}$ 38, *F. Nero*, f. $\frac{17}{7}$ 37, *Ff. Tot*, f. $\frac{4}{12}$ 35, *Fm.* 42 (17130), *M.* 25, f. $\frac{18}{4}$ 37, *Mf. Balle* 40, f. $\frac{7}{11}$ 35, *Mm.* 20, f. $\frac{19}{4}$ 36.
 118, f. $\frac{14}{1}$ 39, *F. Nero*, f. $\frac{17}{7}$ 37, *Ff. Tot*, f. $\frac{4}{12}$ 35, *Fm.* 42 (17130), *M.* 20, f. $\frac{19}{4}$ 36, *Mf. Lang*, f. $\frac{16}{12}$ 34, *Mm. Engholm* 46 (16590).

Kolind Østergaard, Gdr. M. Rasmussen, Kolind.

- 970, f. $\frac{3}{3}$ 38, *F. Rubis*, f. $\frac{24}{12}$ 36, *Ff. Favorit*, f. $\frac{26}{6}$ 35, *Fm. Grund* 26, f. $\frac{8}{12}$ 33, *M.* 65, f. $\frac{21}{7}$ 36, *Mf. Hugin*, f. $\frac{5}{6}$ 35, *Mm.* 61, f. $\frac{27}{7}$ 35.

Krarup Mølle, Gdr. I. Thorsen, Skive.

- 954, f. $\frac{4}{3}$ 38, *F. Strandløkke*, f. $\frac{16}{7}$ 35, *Ff. Skovløkken* (3939), *Fm. Linnerup* 16 (16680), *M.* 97, f. $\frac{17}{12}$ 35, *Mf. Kamp*, f. $\frac{4}{11}$ 34, *Mm.* 87 (16272).
 990, f. $\frac{14}{4}$ 38, *F. Strandløkke*, f. $\frac{16}{7}$ 35, *Ff. Skovløkken* (3939), *Fm. Linnerup* 16 (16680), *M.* 98, f. $\frac{8}{10}$ 36, *Mf. Flink* (4197), *Mm.* 96, f. $\frac{12}{11}$ 35.
 79, f. $\frac{1}{11}$ 38, *F. Jens*, f. $\frac{23}{8}$ 37, *Ff. Kink*, f. $\frac{17}{4}$ 36, *Fm. Vellev Nedergaard* 21 (17148), *M.* 99, f. $\frac{29}{3}$ 37, *Mf. Strandløkke*, f. $\frac{16}{7}$ 35, *Mm.* 96 (17120).

Kristianshøj, Propr. J. Hvirvelkær, Klarup.

- 975, f. $\frac{7}{3}$ 38, *F. Funk*, f. $\frac{12}{6}$ 36, *Ff. Thorning Vig*, f. $\frac{1}{2}$ 35, *Fm. Thorning Vestergaard* 157 (16300), *M.* 36, f. $\frac{4}{3}$ 36, *Mf. Sæben* (4213), *Mm.* 26, f. $\frac{2}{10}$ 34.
 103, f. $\frac{3}{12}$ 38, *F. Sheiken*, f. $\frac{11}{2}$ 37, *Ff. Sheik* (4289), *Fm. Levringgaard* 83 (17184), *M.* 40, f. $\frac{31}{1}$ 38, *Mf. Funk*, f. $\frac{12}{6}$ 36, *Mm.* 30, f. $\frac{17}{3}$ 35.
 128, f. $\frac{31}{1}$ 39, *F. Sheiken*, f. $\frac{11}{2}$ 37, *Ff. Sheik* (4289), *Fm. Levringgaard* 83 (17184), *M.* 38, f. $\frac{19}{6}$ 37, *Mf. Funk*, f. $\frac{12}{6}$ 36, *Mm.* 36, f. $\frac{4}{3}$ 36.

Kvissel Teglværk, Konsul M. Jensen, Kvissel.

- 21, f. $\frac{3}{7}$ 38, *F. Pan*, f. $\frac{20}{10}$ 36, *Ff. Lindholm Rex*, f. $\frac{14}{3}$ 35, *Fm. Lindholm* 49, f. $\frac{21}{6}$ 34, *M.* 64, f. $\frac{13}{2}$ 37, *Mf. Buris* (4277), *Mm. Levringgaard* 69 (16536).
 46, f. $\frac{20}{3}$ 38, *F. Pan*, f. $\frac{26}{10}$ 36, *Ff. Lindholm Rex*, f. $\frac{14}{3}$ 35, *Fm. Lindholm* 49, f. $\frac{21}{6}$ 34, *M.* 62, f. $\frac{20}{3}$ 37, *Mf. Kvissel*, f. $\frac{13}{3}$ 36, *Mm.* 58, f. $\frac{2}{5}$ 35.
 53, f. $\frac{23}{8}$ 38, *F. Pan*, f. $\frac{26}{10}$ 36, *Ff. Lindholm Rex*, f. $\frac{14}{3}$ 35, *Fm. Lindholm* 49, f. $\frac{21}{6}$ 34, *M.* 61, f. $\frac{20}{3}$ 37, *Mf. Kvissel*, f. $\frac{13}{3}$ 36, *Mm.* 58, f. $\frac{2}{5}$ 35.

Levringgaard, Gdr. Kr. Nielsen, Kjellerup.

- 11, f. $\frac{4}{6}$ 38, *F. Uffe*, f. $\frac{21}{6}$ 37, *Ff. Leo* (4165), *Fm. Sahl* 77 (17158), *M.* 76, f. $\frac{15}{1}$ 35, *Mf. Hof* (3907), *Mm.* 69 (16536).
 50, f. $\frac{30}{7}$ 38, *F. Uffe*, f. $\frac{21}{6}$ 37, *Ff. Leo* (4165), *Fm. Sahl* 77 (17158), *M.* 90, f. $\frac{11}{2}$ 37, *Mf. Sheik* (4289), *Mm.* 84, f. $\frac{14}{2}$ 36.
 127, f. $\frac{3}{2}$ 39, *F. Uffe*, f. $\frac{21}{6}$ 37, *Ff. Leo* (4165), *Fm. Sahl* 77 (17158), *M.* 92, f. $\frac{30}{7}$ 37, *Mf. Sheik* (4289), *Mm.* 87 (17246).
 29, f. $\frac{30}{6}$ 38, *F. Sheik* (4289), *Ff. Sikker* (4221), *Fm. Bjørnholm* 8, f. $\frac{19}{1}$ 35, *M.* 83, f. $\frac{1}{2}$ 36, *Mf. Tarp*, f. $\frac{11}{11}$ 34, *Mm.* 72 (16810).

Lyngdrup, Gdr. Johs. Badstbjerg, Langholt.

- 87, f. $\frac{19}{11}$ 38, *F. Thor Lyngdrup*, f. $\frac{16}{6}$ 37, *Ff. Thorvald* (4293), *Fm. Limegaard* 6, f. $\frac{3}{2}$ 34, *M.* 14, f. $\frac{5}{5}$ 36, *Mf. Hjalmar* (4017), *Mm.* 5, f. $\frac{1}{8}$ 34.
 94, f. $\frac{30}{11}$ 38, *F. Thor Lyngdrup*, f. $\frac{16}{6}$ 37, *Ff. Thorvald* (4293), *Fm. Limegaard* 6, f. $\frac{3}{2}$ 34, *M.* 18, f. $\frac{5}{5}$ 36, *Mf. Hjalmar* (4017), *Mm.* 5, f. $\frac{1}{8}$ 34.
 112, f. $\frac{28}{12}$ 38, *F. Thor Lyngdrup*, f. $\frac{16}{6}$ 37, *Ff. Thorvald* (4293), *Fm. Limegaard* 6, f. $\frac{3}{2}$ 34, *M.* 13, f. $\frac{5}{5}$ 36, *Mf. Hjalmar* (4017), *Mm.* 5, f. $\frac{1}{8}$ 34.

Mygind, Gdr. Jens Amorsen, Randers.

- 23, f. $\frac{10}{6}$ 38, *F. Bøg*, f. $\frac{20}{6}$ 37, *Ff. Loke* 20, f. $\frac{20}{10}$ 35, *Fm. Melby* 26, f. $\frac{20}{6}$ 35, *M. 41*, f. $\frac{31}{10}$ 36, *Mf. Prins Grangaard* (4269), *Mm. 36*, f. $\frac{4}{12}$ 35.
- 131, f. $\frac{20}{2}$ 39, *F. Bøg*, f. $\frac{20}{6}$ 37, *Ff. Loke* 20, f. $\frac{20}{10}$ 35, *Fm. Melby* 26, f. $\frac{20}{6}$ 35, *M. 46*, f. $\frac{5}{2}$ 38, *Mf. Eg* (4229), *Mm. 42*, f. $\frac{31}{10}$ 36.

Ndr. Bisgaard, Gdr. P. Mikkelsen, Arden.

- 48, f. $\frac{11}{8}$ 38, *F. Himmerbo*, f. $\frac{14}{9}$ 36, *Ff. Gedved Flint* (4115), *Fm. Gedved* 25, f. $\frac{25}{7}$ 35, *M. 52*, f. $\frac{1}{10}$ 36, *Mf. Buris* (4277), *Mm. Levringgaard* 71 (16540).
- 64, f. $\frac{4}{9}$ 38, *F. Himmerbo*, f. $\frac{14}{9}$ 36, *Ff. Gedved Flint* (4115), *Fm. Gedved* 25, f. $\frac{25}{7}$ 35, *M. 55*, f. $\frac{9}{12}$ 36, *Mf. Prins Grangaard* (4269), *Mm. Grangaard* 43 (16120).

Nejstgaard, Gdr. Steffen Jensen, Gjolstrup.

- 952, f. $\frac{20}{2}$ 38, *F. Schnell* (4227), *Ff. Barrit Flint* (3945), *Fm. Linnerup* 12 (15436), *M. 35*, f. $\frac{13}{9}$ 36, *Mf. Broholm*, f. $\frac{9}{8}$ 35, *Mm. 32*, f. $\frac{25}{9}$ 35, *Mm. 32*, f. $\frac{25}{9}$ 35.
- 106, f. $\frac{15}{12}$ 38, *F. Schnell* (4227), *Ff. Barrit Flint* (3945), *Fm. Linnerup* 12 (15436), *M. 43*, f. $\frac{9}{8}$ 37, *Mf. Knag* (4185), *Mm. Daastrup* 61, f. $\frac{13}{8}$ 36.
- 33, f. $\frac{27}{7}$ 38, *F. Rakkeby Sahl*, f. $\frac{27}{12}$ 36, *Ff. Leo* (4165), *Fm. Sahl* 74 (16648), *M. 38*, f. $\frac{7}{2}$ 37, *Mf. Schnell* (4227), *Mm. 34* (17080).
- 78, f. $\frac{20}{10}$ 38, *F. Rakkeby Sahl*, f. $\frac{27}{12}$ 36, *Ff. Leo* (4165), *Fm. Sahl* 74 (16648), *M. 37*, f. $\frac{7}{2}$ 37, *Mf. Schnell* (4227), *Mm. 34* (17080).

Nisset Indelukke, Gdr. Rs. Rasmussen, Silkeborg.

- 949, f. $\frac{8}{3}$ 38, *F. Ove*, f. $\frac{22}{1}$ 36, *Ff. Frederik Sten* (4169), *Fm. Norring Vestergaard* 10 (16078), *M. 8*, f. $\frac{11}{7}$ 36, *Mf. Leo* (4165), *Mm. 3*, f. $\frac{10}{7}$ 35.
- 978, f. $\frac{1}{4}$ 38, *F. Ove*, f. $\frac{22}{1}$ 36, *Ff. Frederik Sten* (4169), *Fm. Norring Vestergaard* 10 (16078), *M. 4*, f. $\frac{10}{1}$ 36, *Mf. Gnist* (4239), *Mm. Linnerup* 16 (16680).
- 992, f. $\frac{18}{4}$ 38, *F. Ove*, f. $\frac{22}{1}$ 36, *Ff. Frederik Sten* (4169), *Fm. Norring Vestergaard* 10 (16078), *M. 9*, f. $\frac{14}{2}$ 37, *Mf. Skjær*, f. $\frac{9}{8}$ 36, *Mm. 6*, f. $\frac{23}{12}$ 35.
- 12, f. $\frac{4}{6}$ 38, *F. Krog* 52, f. $\frac{16}{7}$ 37, *Ff. Krog* (4209), *Fm. Duemosegaard* 52 (17182), *M. 10*, f. $\frac{12}{7}$ 37, *Mf. Ove*, f. $\frac{22}{1}$ 36, *Mm. 2*, f. $\frac{16}{7}$ 35.

Oddingen, Gdr. P. Thomsen, Hæstrup.

- 959, f. $\frac{10}{3}$ 38, *F. Rask*, f. $\frac{21}{6}$ 36, *Ff. Mern*, f. $\frac{17}{7}$ 35, *Fm. Rygaard* 61, f. $\frac{15}{5}$ 34, *M. 44*, f. $\frac{26}{9}$ 35, *Mf. Kvarts* (3959), *Mm. 31*, f. $\frac{18}{1}$ 33.
- 972, f. $\frac{14}{3}$ 38, *F. Sæbas*, f. $\frac{13}{3}$ 37, *Ff. Sæb* (4067), *Fm. Daastrup* 33 (16086), *M. 48*, f. $\frac{28}{9}$ 36, *Mf. Kvarts* (3959), *Mm. 31*, f. $\frac{18}{1}$ 33.
- 973, f. $\frac{9}{3}$ 38, *F. Sæbas*, f. $\frac{13}{3}$ 37, *Ff. Sæb* (4067), *Fm. Daastrup* 33 (16086), *M. 49*, f. $\frac{22}{8}$ 36, *Mf. Kvarts* (3959), *Mm. 29*, f. $\frac{3}{12}$ 32.
- 70, f. $\frac{8}{9}$ 38, *F. Olas*, f. $\frac{1}{5}$ 37, *Ff. Oliver*, f. $\frac{20}{11}$ 35, *Fm. Daastrup* 48, f. $\frac{2}{9}$ 34, *M. 44*, f. $\frac{26}{9}$ 35, *Mf. Kvarts* (3959), *Mm. 31*, f. $\frac{18}{1}$ 33.
- 116, f. $\frac{16}{1}$ 39, *F. Olas*, f. $\frac{1}{5}$ 37, *Ff. Oliver*, f. $\frac{20}{11}$ 35, *Fm. Daastrup* 48, f. $\frac{2}{9}$ 34, *M. 56*, f. $\frac{9}{12}$ 37, *Mf. Kvarts* (3959), *Mm. 40*, f. $\frac{28}{7}$ 34.
- 117, f. $\frac{12}{1}$ 39, *F. Olas*, f. $\frac{1}{5}$ 37, *Ff. Oliver*, f. $\frac{20}{11}$ 35, *Fm. Daastrup* 48, f. $\frac{2}{9}$ 34, *M. 55*, f. $\frac{18}{11}$ 37, *Mf. Kvarts* (3959), *Mm. 38*, f. $\frac{1}{10}$ 34.

Rakkeby, Gdr. Chr. Mortensen, Hæstrup.

- 988, f. $\frac{1}{4}$ 38, *F. Rakkeby Sahl*, f. $\frac{27}{12}$ 36, *Ff. Leo* (4165), *Fm. Sahl* 74 (16648), *M. 42*, f. $\frac{11}{8}$ 35, *Mf. Pax* (3875), *Mm. 33* (15402).

Resen, Gdr. P. Dyhrberg Nielsen, Skive.

- 17, f. $\frac{18}{9}$ 38, F. Højgaard Flint, f. $\frac{23}{1}$ 37, Ff. Gedved Flint (4115), Fm. Søvind 11, f. $\frac{10}{9}$ 35, M. 3, f. $\frac{10}{9}$ 35, Mf. Kansler (3971), Mm. Mariendal 46 (16232).
 82, f. $\frac{28}{10}$ 38, F. Højgaard Flint, f. $\frac{23}{1}$ 27, Ff. Gedved Flint (4115), Fm. Søvind 11, f. $\frac{10}{9}$ 35, M. 2, f. $\frac{10}{9}$ 36, Mf. Kansler (3971), Mm. Mariendal 46 (16232).

Romdrup Aagaard, Gdr. Th. Nørgaard, Klarup.

- 948, f. $\frac{7}{3}$ 38, F. Niels, f. $\frac{19}{9}$ 36, Ff. Hjalmar (4017), Fm. Visagergaard 11 (16870), M. 31, f. $\frac{9}{9}$ 35, Mf. Helten (3941), Mm. 25 (16544).
 976, f. $\frac{21}{3}$ 38, F. Niels, f. $\frac{19}{9}$ 36, Ff. Hjalmar (4017), Fm. Vilsagergaard 11 (16870), M. 30, f. $\frac{6}{12}$ 36, Mf. Gnist (4239), Mm. Linnerup 2 (14014).
 68, f. $\frac{26}{8}$ 38, F. Niels, f. $\frac{19}{9}$ 36, Ff. Hjalmar (4017), Fm. Vilsagergaard 11 (16870), M. 32, f. $\frac{18}{2}$ 37, Mf. Helten (3941), Mm. 25 (16544).

Rygaard, Gdr. M. Nielsen, Aalborg.

- 941, f. $\frac{1}{3}$ 38, F. Sløk, f. $\frac{26}{10}$ 36, Ff. Lindholm Rex, f. $\frac{14}{5}$ 35, Fm. Lindholm 49 (16636), M. 75, f. $\frac{20}{1}$ 36, Mf. Dax, f. $\frac{27}{8}$ 34, Mm. Lykke 17, f. $\frac{22}{2}$ 35.
 942, f. $\frac{3}{3}$ 38, F. Sløk, f. $\frac{26}{10}$ 36, Ff. Lindholm Rex, f. $\frac{14}{5}$ 35, Fm. Lindholm 49 (16636), M. 69, f. $\frac{24}{5}$ 35, Mf. Næs (3943), Mm. 47 (16296).

Sahl, Gdr. Hans Møller, Bjerringbro.

- 30, f. $\frac{3}{7}$ 38, F. Balta, f. $\frac{18}{11}$ 36, Ff. Flink (4197), Fm. 75, f. $\frac{10}{11}$ 35, M. 69 (16644), Mf. Bang (3937), Mm. 62 (14678).
 52, f. $\frac{21}{9}$ 38, F. Balta, f. $\frac{18}{11}$ 36, Ff. Flink (4197), Fm. 75, f. $\frac{10}{11}$ 35, M. 73, f. $\frac{1}{12}$ 34, Mf. Bro (3979), Mm. 66 (16458).
 67, f. $\frac{31}{8}$ 38, F. Strøm, f. $\frac{24}{9}$ 37, Ff. Sæb (4067), Fm. Daastrup 43 (16750), M. 79, f. $\frac{27}{10}$ 37, Mf. Leo (4165), Mm. 70 (16286).

Sigsager, Gdr. Rs. Andersen, Dalbyover.

- 980, f. $\frac{17}{3}$ 38, F. Kern, f. $\frac{7}{6}$ 36, Ff. Frederik Sten (4169), Fm. Grundtør 10 (16546), M. 15, f. $\frac{8}{3}$ 37, Mf. Sig, f. $\frac{26}{12}$ 35, Mm. 10, f. $\frac{18}{7}$ 35.

Siverholm, Propr. C. Berg Risager, Uggerhalne.

- 956, f. $\frac{19}{3}$ 38, F. Gerber, f. $\frac{1}{10}$ 36, Ff. Epp (3715), Fm. Langstrup 90, f. $\frac{23}{9}$ 34, M. 121, f. $\frac{21}{9}$ 36, Mf. Hjalmar (4017), Mm. 94 (16306).
 979, f. $\frac{11}{3}$ 38, F. Gerber, f. $\frac{1}{10}$ 36, Ff. Epp (3715), Fm. Langstrup 90, f. $\frac{23}{9}$ 34, M. 122, f. $\frac{21}{9}$ 36, Mf. Hjalmar (4017), Mm. 94 (16306).
 985, f. $\frac{20}{3}$ 38, F. Gerber, f. $\frac{1}{10}$ 36, Ff. Epp (3715), Fm. Langstrup 90, f. $\frac{23}{9}$ 34, M. 120, f. $\frac{10}{11}$ 36, Mf. Hjalmar (4017), Mm. 88 (16298).
 25, f. $\frac{12}{7}$ 38, F. Gerber, f. $\frac{1}{10}$ 36, Ff. Epp (3715), Fm. Langstrup 90, f. $\frac{23}{9}$ 34, M. 117, f. $\frac{11}{6}$ 35, Mf. Hjalmar (4017), Mm. 99, f. $\frac{3}{6}$ 33.
 26, f. $\frac{12}{7}$ 38, F. Gerber, f. $\frac{1}{10}$ 36, Ff. Epp (3715), Fm. Langstrup 90, f. $\frac{23}{9}$ 34, M. 123, f. $\frac{10}{11}$ 36, Mf. Ørsted (4251), Mm. 107, f. $\frac{25}{12}$ 34.
 27, f. $\frac{13}{7}$ 38, F. Gerber, f. $\frac{1}{10}$ 36, Ff. Epp (3715), Fm. Langstrup 90, f. $\frac{23}{9}$ 34, M. 124, f. $\frac{22}{8}$ 36, Mf. Ørsted (4251), Mm. 118, f. $\frac{24}{9}$ 35.
 37, f. $\frac{20}{7}$ 38, F. Gerber, f. $\frac{1}{10}$ 36, Ff. Epp (3715), Fm. Langstrup 90, f. $\frac{23}{9}$ 34, M. 119, f. $\frac{3}{9}$ 35, Mf. Hjalmar (4017), Mm. 94 (16306).

Skotterup, Gdr. Jens Ledet, Løkken.

- 984, f. $\frac{19}{3}$ 38, F. Snap, f. $\frac{12}{4}$ 36, Ff. Avance (4085), Fm. Hjortholm 14 (15384), M. 16, f. $\frac{1}{5}$ 35, Mf. Kvarts (3959), Mm. 13, f. $\frac{14}{7}$ 35.

Slaabakkegaard, Direktør H. L. Smith, Aalbæk.

- 5, f. $\frac{19}{5}$ 38, F. Brond, f. $\frac{2}{7}$ 37, Ff. Vendelboen (4215), Fm. Brond Mølle 80 (17076), M. 8, f. $\frac{13}{7}$ 37, Mf. Franco, f. $\frac{5}{4}$ 36, Mm. 1 (16664).

- 73, f. $\frac{13}{9}$ 38, *F. Brond*, f. $\frac{2}{7}$ 37, *Ff. Vendelboen* (4215), *Fm. Brond Mølle* 80 (17076), *M. 11*, f. $\frac{5}{7}$ 37, *Mf. Franco*, f. $\frac{5}{4}$ 36, *Mm. 5* (17010).
- 115, f. $\frac{24}{12}$ 38, *F. Brond*, f. $\frac{2}{7}$ 37, *Ff. Vendelboen* (4215), *Fm. Brond Mølle* 80 (17076), *M. 12*, f. $\frac{13}{10}$ 37, *Mf. Søb* (4067), *Mm. 33* (16082).
- 39, f. $\frac{9}{7}$ 38, *F. Ry Astrup* (4095), *Ff. Næs* (3943), *Fm. Rygaard* 52 (16302), *M. 9*, f. $\frac{5}{7}$ 37, *Mf. Franco*, f. $\frac{5}{4}$ 36, *Mm. 5* (17010).

Stinesminde, Gdr. Gotfred Bech, Hadsten.

- 967, f. $\frac{20}{3}$ 38, *F. Kronjyden*, f. $\frac{24}{2}$ 37, *Ff. Østjyden* (4109), *Fm. Skærup* 18 (16820), *M. 33*, f. $\frac{14}{8}$ 36, *Mf. Dan*, f. $\frac{25}{8}$ 35, *Mm. 26*, f. $\frac{20}{2}$ 34.
- 62, f. $\frac{19}{8}$ 38, *F. Kronjyden*, f. $\frac{24}{2}$ 37, *Ff. Østjyden* (4109), *Fm. Skærup* 18 (16820), *M. 37*, f. $\frac{5}{8}$ 37, *Mf. Plet* (3785), *Mf. 26*, f. $\frac{20}{2}$ 34.
- 63, f. $\frac{24}{8}$ 38, *F. Kronjyden*, f. $\frac{24}{2}$ 37, *Ff. Østjyden* (4109), *Fm. Skærup* 18 (16820), *M. 39*, f. $\frac{5}{8}$ 37, *Mf. Plet* (3785), *Mm. 26*, f. $\frac{20}{2}$ 34.
- 968, f. $\frac{21}{3}$ 38, *F. Fris*, f. $\frac{11}{8}$ 36, *Ff. Leif*, f. $\frac{1}{11}$ 34, *Fm. Bakkely* 37, f. $\frac{20}{8}$ 35, *Mf. 35*, f. $\frac{24}{2}$ 37, *Mf. Skjær*, f. $\frac{9}{3}$ 36, *Mm. Nisset Indelukke* 6 (17052).

Sønder Andrup, Gdr. M. Christensen, Ramsing.

- 950, f. $\frac{28}{2}$ 38, *F. Strandløkke*, f. $\frac{18}{7}$ 35, *Ff. Skovløkken* (3939), *Fm. Linnerup* 16 (16680), *M. 45*, f. $\frac{9}{2}$ 37, *Mf. Ritz*, f. $\frac{12}{11}$ 35, *Mm. 33* (15600).
- 961, f. $\frac{2}{3}$ 38, *F. Strandløkke*, f. $\frac{16}{7}$ 35, *Ff. Skovløkken* (3939), *Fm. Linnerup* 16 (16680), *M. 43*, f. $\frac{19}{11}$ 35, *Mf. Sten Lindegaard* 5 (3795), *Mm. Ørsted Lindegaard* 11 (15628).
- 8, f. $\frac{13}{5}$ 38, *F. Strandløkke*, f. $\frac{18}{7}$ 35, *Ff. Skovløkken* (3939), *Fm. Linnerup* 16 (16680), *M. 42*, f. $\frac{5}{1}$ 36, *Mf. Sahl* 64, f. $\frac{23}{6}$ 34, *Mm. 36*, f. $\frac{4}{9}$ 34.
- 66, f. $\frac{25}{8}$ 38, *F. Nr. 87*, f. $\frac{30}{7}$ 37, *Ff. Sheik* (4289), *Fm. Levringgaard* 87 (17246), *M. 46*, f. $\frac{28}{8}$ 37, *Mf. Strandløkke*, f. $\frac{18}{7}$ 35, *Mm. 33* (15600).

Teglagergaard, Gdr. Villads Pedersen, Frejlev.

- 996, f. $\frac{13}{4}$ 38, *F. Frejlev Lang*, f. $\frac{27}{7}$ 36, *Ff. Long*, f. $\frac{16}{12}$ 34, *Fm. Eng-holm* 32 (15972), *M. 23*, f. $\frac{4}{5}$ 36, *Mf. Barrit Flint* (3945), *Mm. Lin-nerup* 2 (14014).
- 18, f. $\frac{16}{6}$ 38, *F. Frejlev Lang*, f. $\frac{27}{7}$ 36, *Ff. Long*, f. $\frac{16}{12}$ 34, *Fm. Eng-holm* 32 (15972), *M. 28*, f. $\frac{31}{1}$ 37, *Mf. Frejlev Bro* (4233), *Mm. 21*, f. $\frac{20}{8}$ 35.
- 54, f. $\frac{16}{8}$ 34, *F. Frejlev Lang*, f. $\frac{27}{7}$ 36, *Ff. Long*, f. $\frac{16}{12}$ 34, *Fm. Eng-holm* 32 (15972), *M. 26*, f. $\frac{20}{8}$ 36, *Mf. Frejlev Bro* (4233), *Mm. 18*, f. $\frac{2}{9}$ 34.
- 84, f. $\frac{27}{10}$ 38, *F. Negus*, f. $\frac{4}{1}$ 36, *Ff. Kansler* (3971), *Fm. Mariendal* 52 (16236), *M. 24*, f. $\frac{20}{5}$ 36, *Mf. Gnist* (4239), *Mm. Linnerup* 15, f. $\frac{9}{6}$ 34.

Tendrup Møllegaard, Gdr. P. M. Laursen, Hornslet.

- 75, f. $\frac{17}{10}$ 38, *F. Ravn*, f. $\frac{20}{8}$ 37, *Ff. Østjyden* (4109), *Fm. Skærup* 17 (16818), *M. 56*, f. $\frac{15}{12}$ 36, *Mf. Thorvald* (4293), *Mm. 42* (16846).
- 76, $\frac{20}{10}$ 38, *F. Ravn*, f. $\frac{20}{8}$ 37, *Ff. Østjyden* (4109), *Fm. Skærup* 17 (16818), *M. 57*, f. $\frac{29}{6}$ 37, *Mf. Faarup Flint*, f. $\frac{1}{2}$ 36, *Mm. Faarup Overgaard* 44 (16068).

Thorning Toftgaard, Gdr. Kr. Rask, Kjellerup.

- 41, f. $\frac{27}{7}$ 38, *F. Thorning Lund*, f. $\frac{14}{7}$ 37, *Ff. Knag* (4185), *Fm. Daa-struplund* 49, f. $\frac{5}{11}$ 35, *M. 11*, f. $\frac{23}{7}$ 37, *Mf. Toft*, f. $\frac{14}{8}$ 36, *Mm. 2*, f. $\frac{14}{3}$ 36.
- 104, f. $\frac{13}{12}$ 38, *F. Toft*, f. $\frac{14}{8}$ 36, *Ff. Buris* (4277), *Fm. Levringgaard* 69 (16536), *M. 7*, f. $\frac{23}{1}$ 37, *Mf. Oliver*, f. $\frac{26}{11}$ 35, *Mm. 1* (17118).
- 110, f. $\frac{5}{1}$ 39, *F. Toft*, f. $\frac{14}{8}$ 36, *Ff. Buris* (4277), *Fm. Levringgaard* 69 (16536), *M. 9*, f. $\frac{5}{2}$ 37, *Mf. Oliver*, f. $\frac{26}{11}$ 35, *Mm. 2* (17128).

Thorning Vestergaard, Gdr. Chr. Rask, Kjellerup.

- 999, f. $\frac{3}{5}$ 38, *F.* Thorning Bram, f. $\frac{2}{4}$ 37, *Ff.* Thor Bramhale, f. $\frac{17}{7}$ 35, *Fm.* Bramhale 9, f. $\frac{19}{10}$ 35, *M.* 174, f. $\frac{11}{1}$ 37, *Mf.* Bro (3979), *Mm.* 158, f. $\frac{22}{10}$ 34.
 40, f. $\frac{9}{7}$ 38, *F.* Thorning Hall, f. $\frac{2}{4}$ 37, *Ff.* Thor Bramhale, f. $\frac{17}{7}$ 35, *Fm.* Bramhale 9, f. $\frac{19}{10}$ 35, *M.* 176, f. $\frac{18}{12}$ 36, *Mf.* Tarup Mester, f. $\frac{21}{9}$ 34, *Mm.* 164, f. $\frac{12}{7}$ 35.

Thorsø, Gdr. Kr. Kristensen, Grenaa.

- 36, f. $\frac{21}{7}$ 38, *F.* Kejser (4203), *Ff.* Knag (4185), *Fm.* Daastruplund 44 (16932), *M.* 26, f. $\frac{29}{7}$ 37, *Mf.* Bjarke (3977), *Mm.* 17, f. $\frac{18}{7}$ 34.
 61, f. $\frac{20}{8}$ 38, *F.* Kejser (4203), *Ff.* Knag (4185), *Fm.* Daastruplund 44 (16932), *M.* 27, f. $\frac{30}{7}$ 37, *Mf.* Bjarke (3977), *Mm.* 13 (16156).

Tolstrupgaard, Gdr. H. Koldkjær Frederiksen, Hem.

- 81, f. $\frac{17}{10}$ 38, *F.* Strandsten, f. $\frac{29}{5}$ 35, *Ff.* Frederik Sten (4169), *Fm.* Grundfør 7 (15150), *M.* 1, f. $\frac{5}{6}$ 37, *Mf.* Thorning Flint (4285), *Mm.* Thorning Vestergaard 171 (16986).
 99, f. $\frac{14}{11}$ 38, *F.* Strandsten, f. $\frac{29}{5}$ 35, *Ff.* Frederik Sten (4169), *Fm.* Grundfør 7 (15150), *M.* 5, f. $\frac{11}{7}$ 37, *Mf.* Eg (4229), *Mm.* Elkjær 3 (16406).
 138, f. $\frac{20}{2}$ 39, *F.* Strandsten, f. $\frac{29}{5}$ 35, *Ff.* Frederik Sten (4169), *Fm.* Grundfør 7 (15150), *M.* 9, f. $\frac{21}{7}$ 37, *Mf.* Sheik (4289), *Mm.* Levringgaard 83 (17184).
 139, f. $\frac{5}{3}$ 39, *F.* Strandsten, f. $\frac{29}{5}$ 35, *Ff.* Frederik Sten (4169), *Fm.* Grundfør 7 (15150), *M.* 8, f. $\frac{21}{7}$ 37, *Mf.* Sheik (4289), *Mm.* Levringgaard 83 (17184).

Tolstrup Vestergaard, Gdr. Frederik Nielsen, Rindsholm.

- 105, f. $\frac{16}{12}$ 38, *F.* Sam, f. $\frac{26}{11}$ 36, *Ff.* Gordon (3925), *Fm.* Østerby 23 (17082), *M.* 1, f. $\frac{15}{8}$ 37, *Mf.* Ekko, f. $\frac{27}{3}$ 35, *Mm.* Vattrup Lundgaard 45 (16280).
 121, f. $\frac{27}{1}$ 39, *F.* Sam, f. $\frac{26}{11}$ 36, *Ff.* Gordon (3925), *Fm.* Østerby 23 (17082), *M.* 2, f. $\frac{15}{8}$ 37, *Mf.* Ekko, f. $\frac{27}{3}$ 35, *Mm.* Vattrup Lundgaard 45 (16280).

Toppenbjerg, Gdr. Poul Andersen, Vestervig.

- 4, f. $\frac{14}{5}$ 38, *F.* Rynæs, f. $\frac{14}{3}$ 37, *Ff.* Næs (3943), *Fm.* Rygaard 54 (16304), *M.* 11, f. $\frac{23}{8}$ 37, *Mf.* Bent, f. $\frac{21}{1}$ 36, *Mm.* Sahl 74 (16648).
 6, f. $\frac{30}{5}$ 38, *F.* Bøg, f. $\frac{29}{3}$ 37, *Ff.* Ebbe Lumbsaas, f. $\frac{22}{12}$ 35, *Fm.* Børglum 14 (16292), *M.* 5, f. $\frac{4}{1}$ 36, *Mf.* Kansler (3971), *Mm.* Mariendal 52 (16236).
 34, f. $\frac{24}{7}$ 38, *F.* Bøg, f. $\frac{29}{3}$ 37, *Ff.* Ebbe Lumbsaas, f. $\frac{22}{12}$ 35, *Fm.* Børglum 14 (16292), *M.* 7, f. $\frac{18}{10}$ 36, *Mf.* Prins Grangaard (4269), *Mm.* Grangaard 50, f. $\frac{11}{11}$ 35.

Tornby, Gdr. Niels Nørgaard, Tornby.

- 963, f. $\frac{28}{2}$ 38, *F.* Sønderholm, f. $\frac{12}{1}$ 36, *Ff.* Sem, f. $\frac{22}{1}$ 36, *Fm.* Tarup Søndergaard 9 (17224), *M.* 9, f. $\frac{22}{11}$ 34, *Mf.* Sæb (4067), *Mm.* Hjortholm 12 (16022).
 28, f. $\frac{1}{7}$ 38, *F.* Sønderholm, f. $\frac{12}{1}$ 36, *Ff.* Sem, f. $\frac{22}{1}$ 32, *Fm.* Tarup Søndergaard 9 (17224), *M.* 13, f. $\frac{11}{12}$ 36, *Mf.* Flink (4197), *Mm.* Vattrup Nørgaard 35 (16430).
 86, f. $\frac{3}{11}$ 38, *F.* Klitløkken, f. $\frac{15}{8}$ 37, *Ff.* Strandløkken, f. $\frac{16}{7}$ 35, *Fm.* Gammelbygaard 29 (16092), *M.* 11, f. $\frac{3}{4}$ 37, *Mf.* Sønderholm, f. $\frac{12}{1}$ 36, *Mm.* 8 (17020).
 129, f. $\frac{4}{2}$ 39, *F.* Klitløkken, f. $\frac{15}{8}$ 37, *Ff.* Strandløkken, f. $\frac{16}{7}$ 35, *Fm.* Gammelbygaard 29 (16092), *M.* 8 (17020), *Mf.* Sæb (4067), *Mm.* Hjortholm 10 (15408).

- 130, f. $\frac{31}{4}$ 39, *F.* Klitløkken, f. $\frac{15}{8}$ 37, *Ff.* Strandløkken, f. $\frac{16}{7}$ 35, *Fm.* Gammelbyggaard 29 (16092), *M.* 9, f. $\frac{22}{11}$ 34, *Mf.* Sæb (4067), *Mm.* Hjortholm 12 (16022).

Tranholmgaard, Propr. W. Schiøtz, Langholt.

- 122, f. $\frac{3}{2}$ 39, *F.* Sam, f. $\frac{4}{7}$ 37, *Ff.* Thom, f. $\frac{9}{12}$ 34, *Fm.* Langemark 21, f. $\frac{14}{2}$ 35, *M.* 30, f. $\frac{13}{8}$ 36, *Mf.* Bræsig, f. $\frac{11}{8}$ 35, *Mm.* 15, f. $\frac{30}{7}$ 32.

Tødso Mølle, Gdr. J. C. Østergaards Enke, Nykøbing M.

- 977, f. $\frac{5}{3}$ 38, *F.* Højbo, f. $\frac{8}{12}$ 35, *Ff.* Gorm 70, f. $\frac{5}{8}$ 34, *Fm.* Højbogaard 63 (15650), *M.* 60, f. $\frac{10}{12}$ 35, *Mf.* Tarp, f. $\frac{11}{11}$ 34, *Mm.* Levringgaard 76, f. $\frac{15}{1}$ 35.

Vattrup Lundgaard, Gdr. A. Nielsen, Kjellerup.

- 955, f. $\frac{20}{2}$ 38, *F.* Sam, f. $\frac{26}{11}$ 36, *Ff.* Gordon (3925), *Fm.* Østerby 23 (17082), *M.* 58, f. $\frac{7}{3}$ 37, *Mf.* Drot, f. $\frac{24}{9}$ 35, *Mm.* 53, f. $\frac{14}{9}$ 35.
981, f. $\frac{4}{4}$ 38, *F.* Drot, f. $\frac{24}{9}$ 35, *Ff.* Bro (3979), *Fm.* Th. Vestergaard 148 (16008), *M.* 48 (16642), *Mf.* Lindy (3921), *Mm.* 45 (16280).
32, f. $\frac{3}{7}$ 38, *F.* Drot, f. $\frac{24}{9}$ 35, *Ff.* Bro (3979), *Fm.* Th. Vestergaard 148 (16008), *M.* 47, f. $\frac{2}{9}$ 34, *Mf.* Lindy (3921), *Mm.* 44 (16016).

Vellev Nedergaard, Gdr. Chr. Hovgaard, Ulstrup.

- 91, f. $\frac{1}{11}$ 38, *F.* Buk, f. $\frac{14}{2}$ 37, *Ff.* Flot (4295), *Fm.* Honum 84, f. $\frac{5}{8}$ 34, *M.* 29, f. $\frac{15}{12}$ 37, *Mf.* Kink, f. $\frac{17}{4}$ 36, *Mm.* 8 (16658).
101, f. $\frac{10}{12}$ 38, *F.* Eske, f. $\frac{16}{1}$ 38, *Ff.* Svend (3865), *Fm.* Sdr. Vejrup 64 (16346), *M.* 32, f. $\frac{15}{12}$ 37, *Mf.* Kink, f. $\frac{17}{4}$ 36, *Mm.* 8 (16658).

Vester Dølby, Gdr. J. Dalsgaard, Hem.

- 983, f. $\frac{15}{3}$ 38, *F.* Skjald, f. $\frac{9}{1}$ 37, *Ff.* Flink (4197), *Fm.* Vattrup Nørgaard 31 (15428), *M.* 5, f. $\frac{11}{2}$ 36, *Mf.* Funkis (4039), *Mm.* Vattrup Nørgaard 34 (16428).
987, f. $\frac{30}{3}$ 38, *F.* Skjald, f. $\frac{9}{1}$ 37, *Ff.* Flink (4197), *Fm.* Vattrup Nørgaard 31 (15428), *M.* 1, f. $\frac{18}{10}$ 35, *Mf.* Bro (3979), *Mm.* Lindholmgaard 48 (16798).

Vester Holmen, Gdr. Højmark Jensen, Kvissel.

- 97, f. $\frac{21}{11}$ 38, *F.* Negris, f. $\frac{27}{7}$ 37, *Ff.* Negus, f. $\frac{4}{1}$ 36, *Fm.* Vraa 37 (16772), *M.* 14, f. $\frac{9}{7}$ 36, *Mf.* Søren Kanne, f. $\frac{30}{7}$ 35, *Mm.* Rygaard 68, f. $\frac{7}{1}$ 35.

Vestermark Mølle, Møller A. Laursen, Viborg.

- 1000, f. $\frac{20}{5}$ 38, *F.* 170, f. $\frac{22}{5}$ 37, *Ff.* Bro (3979), *Fm.* Th. Vestergaard 170, f. $\frac{19}{6}$ 36, *M.* 61, f. $\frac{9}{12}$ 36, *Mf.* Stensen (3961), *Mm.* 52, f. $\frac{2}{9}$ 33.
7, f. $\frac{28}{5}$ 38, *F.* Vester, f. $\frac{25}{5}$ 37, *Ff.* Bro (3979), *Fm.* Th. Vestergaard 157 (16300), *M.* 62, f. $\frac{28}{7}$ 37, *Mf.* Stensen (3961), *Mm.* 55 (16396).
51, f. $\frac{11}{8}$ 38, *F.* Vester, f. $\frac{25}{5}$ 37, *Ff.* Bro (3979), *Fm.* Th. Vestergaard 157 (16300), *M.* 59, f. $\frac{30}{9}$ 35, *Mf.* Stensen (3961), *Mm.* 55 (16396).
90, f. $\frac{21}{11}$ 38, *F.* Vester, f. $\frac{25}{5}$ 37, *Ff.* Bro (3979), *Fm.* Th. Vestergaard 157 (16300), *M.* 61, f. $\frac{9}{12}$ 36, *Mf.* Stensen (3961), *Mm.* 52, f. $\frac{2}{9}$ 33.
96, f. $\frac{3}{12}$ 38, *F.* Vester, f. $\frac{25}{5}$ 37, *Ff.* Bro (3979), *Fm.* Th. Vestergaard 157 (16300), *M.* 66, f. $\frac{10}{9}$ 37, *Mf.* Levringgaard, f. $\frac{1}{10}$ 36, *Mm.* 60, f. $\frac{10}{9}$ 36.
95, f. $\frac{27}{11}$ 38, *F.* Rask, f. $\frac{17}{1}$ 38, *Ff.* Toft, f. $\frac{14}{8}$ 36, *Fm.* Th. Thoftgaard 2 (17128), *M.* 65, f. $\frac{9}{12}$ 37, *Mf.* Aastrup Flint, f. $\frac{4}{2}$ 36, *Mm.* 56, f. $\frac{28}{2}$ 35.

Villsagergaard, Gdr. N. Pedersen, Sønderholm.

- 962, f. $\frac{16}{3}$ 38, *F.* Tambo, f. $\frac{5}{8}$ 36, *Ff.* Flink (4197), *Fm.* Vattrup Nørgaard 34 (16428), *M.* 14, f. $\frac{15}{8}$ 34, *Mf.* Næs (3943), *Mm.* 5 (15762).
9, f. $\frac{25}{5}$ 38, *F.* Tambo, f. $\frac{5}{8}$ 36, *Ff.* Flink (4197), *Fm.* Vattrup Nørgaard 34 (16428), *M.* 18, f. $\frac{10}{2}$ 36, *Mf.* Sæb (4067), *Mm.* 11 (16870).

- 47, f. $\frac{10}{8}$ 38, *F.* Knop, f. $\frac{3}{7}$ 37, *Ff.* Østjyden (4109), *Fm.* Skærup 14, f. $\frac{22}{1}$ 34, *M.* 22, f. $\frac{19}{8}$ 37, *Mf.* Chefen, f. $\frac{14}{8}$ 35, *Mm.* 11 (16870).
 59, f. $\frac{31}{8}$ 38, *F.* Knop, f. $\frac{3}{7}$ 37, *Ff.* Østjyden (4109), *Fm.* Skærup 14, f. $\frac{22}{1}$ 34, *M.* 17, f. $\frac{10}{2}$ 36, *Mf.* Sæb (4067), *Mm.* 11 (16870).
 60, f. $\frac{26}{8}$ 38, *F.* Knop, f. $\frac{3}{7}$ 37, *Ff.* Østjyden (4109), *Fm.* Skærup 14, f. $\frac{22}{1}$ 34, *M.* 20, f. $\frac{15}{7}$ 37, *Mf.* Tambo, f. $\frac{5}{8}$ 36, *Mm.* 5 (15762).

Vraa, Landstingsmand Møller Nørgaard, Vraa.

- 989, f. $\frac{9}{4}$ 38, *F.* 70, f. $\frac{25}{11}$ 36, *Ff.* Leo (4165), *Fm.* Sahl 70, f. $\frac{10}{1}$ 34, *M.* 42, f. $\frac{3}{2}$ 37, *Mf.* Negus, f. $\frac{4}{1}$ 36, *Mm.* 37 (16772).
 109, f. $\frac{4}{1}$ 39, *F.* Lasse, f. $\frac{12}{11}$ 37, *Ff.* Avance (4085), *Fm.* Hjortholm 29, f. $\frac{14}{8}$ 35, *M.* 44, f. $\frac{4}{11}$ 37, *Mf.* Tot, f. $\frac{4}{12}$ 35, *Mm.* Hjortholm 33, f. $\frac{15}{3}$ 36.

Øster Brønderslev, Gdr. Chr. Søndergaard, Brønderslev.

- 134, f. $\frac{29}{1}$ 39, *F.* Plus, f. $\frac{14}{12}$ 37, *Ff.* Bakke, f. $\frac{25}{1}$ 36, *Fm.* Lumbsaas 24, f. $\frac{22}{12}$ 35, *M.* 24, f. $\frac{1}{8}$ 37, *Mf.* Alfa, f. $\frac{11}{3}$ 35, *Mm.* 16, f. $\frac{3}{4}$ 36.

Øster Tørslev, Gdr. P. Borup, Øster Tørslev.

- 13, f. $\frac{9}{6}$ 38, *F.* Jesper, f. $\frac{28}{12}$ 35, *Ff.* Barrit Flint (3945), *Fm.* Klejsgaard 6, f. $\frac{29}{4}$ 33, *M.* 12, f. $\frac{3}{8}$ 36, *Mf.* Bjarke (3977), *Mm.* Mariendal 63, f. $\frac{30}{7}$ 35.

Øster Uttrup, Gdr. Olav K. Nielsen, Aalborg.

- 986, f. $\frac{28}{3}$ 38, *F.* Vejrup, f. $\frac{29}{12}$ 36, *Ff.* Ploug, f. $\frac{4}{3}$ 36, *Fm.* Sønder Vejrup 72 (17064), *M.* 30, f. $\frac{23}{3}$ 37, *Mf.* Uttrup, f. $\frac{24}{5}$ 35, *Mm.* 21, f. $\frac{29}{8}$ 35.
 56, f. $\frac{23}{8}$ 38, *F.* Vejrup, f. $\frac{29}{12}$ 36, *Ff.* Ploug, f. $\frac{4}{3}$ 36, *Fm.* Sønder Vejrup 72 (17064), *M.* 28, f. $\frac{31}{12}$ 36, *Mf.* Søren Kanne, f. $\frac{30}{7}$ 35, *Mm.* Rygaard 67, f. $\frac{25}{11}$ 34.
 22, f. $\frac{6}{7}$ 38, *F.* Uttrup, f. $\frac{24}{5}$ 35, *Ff.* Fuks 23 (3793), *Fm.* Daastruplund 33 (16334), *M.* 22, f. $\frac{30}{8}$ 35, *Mf.* Næs (3943), *Mm.* Rygaard 45 (16654).

Yorkshirerace.

Aarupgaard, Gdr. Peder Sørensen, Hammershøj.

- 35, f. $\frac{9}{7}$ 38, *F.* Kob, f. $\frac{13}{2}$ 36, *Ff.* 75, f. $\frac{4}{1}$ 35, *Fm.* Kobberup 11 (16570), *M.* 3, f. $\frac{20}{3}$ 36, *Mf.* 15, f. $\frac{15}{1}$ 35, *Mm.* 2, f. $\frac{17}{9}$ 34.
 65, f. $\frac{29}{8}$ 38, *F.* Kob I, f. $\frac{1}{7}$ 37, *Ff.* Kob, f. $\frac{13}{2}$ 36, *Fm.* Kobberup 20, f. $\frac{6}{5}$ 34, *M.* 11, f. $\frac{27}{8}$ 38, *Mf.* From (4069), *Mm.* 1, f. $\frac{27}{6}$ 33.
 120, f. $\frac{19}{1}$ 39, *F.* Kob I, f. $\frac{1}{7}$ 37, *Ff.* Kob, f. $\frac{13}{2}$ 36, *Fm.* Kobberup 20, f. $\frac{6}{5}$ 34, *M.* 18, f. $\frac{14}{7}$ 37, *Mf.* Aarup Fjandbo, f. $\frac{9}{3}$ 36, *Mm.* 3, f. $\frac{20}{3}$ 36.

Almind, Gdr. Jens Chr. Maach, Rindsholm.

- 92, f. $\frac{8}{11}$ 38, *F.* 28, f. $\frac{18}{12}$ 37, *Ff.* Kob, f. $\frac{13}{2}$ 36, *Fm.* 28, f. $\frac{17}{1}$ 34, *M.* 4, f. $\frac{1}{1}$ 38, *Mf.* Kob, f. $\frac{13}{2}$ 36, *Mm.* Kobberup 22, f. $\frac{9}{6}$ 35.
 126, f. $\frac{25}{1}$ 39, *F.* Busk I, f. $\frac{22}{6}$ 37, *Ff.* Kob, f. $\frac{13}{2}$ 36, *Fm.* 29, f. $\frac{20}{1}$ 34, *M.* 3, f. $\frac{20}{9}$ 37, *Mf.* Rollo, f. $\frac{12}{5}$ 36, *Mm.* 1, f. $\frac{3}{10}$ 36.

Kobberup, Gdr. E. Knudsen, Stoholm.

- 947, f. $\frac{13}{2}$ 38, *F.* Rollo, f. $\frac{12}{5}$ 36, *Ff.* Falster, f. $\frac{28}{12}$ 32, *Fm.* Rolundgaard 16, f. $\frac{24}{5}$ 33, *M.* 24, f. $\frac{13}{2}$ 36, *Mf.* 75, f. $\frac{4}{1}$ 35, *Mm.* 11 (16570).
 31, f. $\frac{1}{7}$ 38, *F.* Kob, f. $\frac{13}{2}$ 36, *Ff.* 75, f. $\frac{4}{1}$ 35, *Fm.* 11 (16570), *M.* 28, f. $\frac{17}{1}$ 34, *Mf.* Toft X (3843), *Mm.* Th. Toftgaard 66 (14500).
 69, f. $\frac{6}{8}$ 38, *F.* Kob, f. $\frac{13}{2}$ 36, *Ff.* 75, f. $\frac{4}{1}$ 35, *Fm.* 11 (16570), *M.* 31, f. $\frac{30}{10}$ 36, *Mf.* Fjandbo (4315), *Mm.* 7 (15874).
 74, f. $\frac{26}{9}$ 38, *F.* Kob II, f. $\frac{22}{8}$ 37, *Ff.* Fjandbo (4315), *Fm.* 28, f. $\frac{17}{1}$ 34, *M.* 24, f. $\frac{13}{2}$ 36, *Mf.* 75, f. $\frac{4}{1}$ 35, *Mm.* 11 (16570).

Skæruplund.

Center	Holdets				Antal Grise		Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyn-delse	Slut-ning	
					Galle	Søer	Galle	Søer	Alder i Dage Vægt kg	Alder i Dage Vægt kg	
Aaes	615	9/3 38	Nr. 7, 15/2 37	14, 20/1 37	2	2	2	2	72 19.0	181 91.3	237.0
do.	629	17/3 38	Tip, 14/5 37	15, 15/2 37	2	2	1	2	71 19.3	181 89.3	232.4
do.	743	27/10 38	do.	16, 30/10 37	2	2	2	2	64 19.8	168 91.0	232.9
do.	749	15/11 38	do.	17, 30/10 37	2	2	2	1	66 19.7	166 90.2	234.8
do.	732	24/8 38	Top, 14/7 37	13, 9/12 36	2	2	2	2	67 20.0	167 89.3	217.8
Barrit.	642	8/4 38	Munkholm Knag, 14/11 36	44, 4/5 37	2	2	2	2	77 19.5	182 89.8	226.1
do.	691	22/6 38	Barrit Drot, 8/8 37	45, 25/8 37	2	2	2	2	86 19.5	194 91.0	235.5
do.	699	13/7 38	do.	41, 14/2 37	2	2	2	2	65 19.8	175 90.0	238.2
do.	753	16/11 38	Guttermand, 11/1 38	47, 15/11 37	2	2	2	2	65 19.0	177 91.3	234.2
do.	762	30/11 38	do.	40 (17222)	2	2	2	2	79 20.3	171 90.5	212.5
do.	788	21/1 39	Manus, 10/9 37	49, 11/1 38	2	2	2	2	74 19.3	192 90.0	225.5
Birkelund	670	4/6 38	Brun, 1/12 36	52, 8/10 36	2	2	2	2	62 19.3	167 90.8	225.5
Blegind Søgaard	618	3/3 38	Blegind 90, 30/1 36	106, 14/4 37	2	2	2	2	78 20.3	181 89.8	232.8
do. ¹⁾	619	9/3 38	do.	107, 14/4 37	2	2	2	2	72 20.0	195 90.3	259.9
do.	622	25/2 38	do.	91, 11/3 35	2	2	2	2	76 20.5	184 88.3	232.9
do.	807	22/2 39	Blegind Sheik, 3/1 38	97, 31/7 35	2	2	1	2	72 21.3	170 90.3	222.2
Brond Mølle ...	758	25/11 38	Volle, 16/5 37	91, 26/8 37	2	2	2	2	77 20.5	175 90.8	228.1
do.	759	5/12 38	do.	92, 5/6 37	2	2	2	2	74 20.0	172 90.3	229.6
Brontgaard	639	31/3 38	Fuks 53, 1/8 35	27, 26/3 37	2	2	2	2	85 20.3	200 89.5	238.4
do.	733	12/8 38	Nr. 21, 15/9 37	28, 12/9 37	2	2	2	2	70 19.8	169 90.8	214.4
Brunsbjerg	653	16/5 38	Majestæt, 25/6 37	51, 9/5 37	2	2	2	1	74 18.0	177 90.0	221.0
do.	654	16/5 38	do.	50, 9/5 37	2	2	2	2	74 20.5	177 92.5	222.4
do.	711	25/7 38	do.	49, 1/2 37	2	2	2	2	80 20.3	175 90.5	217.3
do.	731	9/8 38	do.	53, 12/8 37	2	2	2	2	82 19.8	181 91.5	211.7
Brørup.	635	26/3 38	Nør, 20/12 35	17, 26/11 35	2	2	2	2	76 19.0	182 90.3	229.3
Drejens	696	4/7 38	Strøm, 25/1 37	38, 4/7 37	2	2	2	1	74 19.8	174 90.5	231.2
do.	786	27/1 39	do.	38, 4/7 37	2	2	2	2	63 19.8	165 90.0	231.2
Dybe	730	17/8 38	Max, 6/5 36	3, 3/4 36	2	2	2	2	72 20.0	161 90.5	202.6
Eg	668	26/5 38	Eg Tot, 24/4 37	57, 5/4 36	2	2	2	2	64 19.0	180 91.3	240.9
do.	685	18/6 38	do.	59, 26/11 36	2	2	2	2	65 21.5	167 89.5	217.0
do.	700	11/7 38	do.	60, 1/2 37	2	2	2	2	64 19.5	172 90.3	221.6
Framlev	582	24/1 38	Nissen, 6/1 37	29, 19/1 37	2	2	2	2	67 19.3	190 91.3	247.1
do.	674	28/5 38	do.	28, 3/5 36	2	2	2	2	76 19.3	214 91.5	266.3
do.	737	28/9 38	Thom, 9/12 34	30, 19/1 37	2	2	2	2	65 20.0	175 90.3	247.4
Frivvad	760	7/12 38	Ole, 18/5 35	15, 2/9 36	2	2	2	1	72 21.3	168 90.7	230.8

¹⁾ Blegind Søgaard, se ogsaa Ellesminde.

Landrace

I Gennemsnit																		Klasse			Nr.		
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I		II	III
		Kold slaglet	Tilskaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type						
																		for tynde	lettede				
666	3.28	68.0	56.8	25.5	62.2	12.3	3.9	3.3	94.8	12.8	12.6	11.3	13.1	13.8	13.1	12.4	12.0	1	1	1	615		
638	3.32	65.0	53.8	27.2	60.3	12.5	3.2	3.0	97.0	13.3	12.8	13.0	12.3	11.8	13.5	13.3	12.5	2	1	»	629		
685	3.27	66.1	54.5	27.3	59.9	12.8	3.5	3.4	96.1	13.0	12.8	12.0	13.4	12.5	13.1	12.9	12.6	1	3	»	743		
707	3.33	66.3	55.2	26.4	61.2	12.4	3.5	3.4	97.0	13.7	12.7	12.5	13.0	12.8	14.2	12.7	12.8	1	2	»	749		
691	3.15	65.1	54.1	27.0	60.6	12.4	3.3	3.2	93.0	12.4	12.4	12.6	12.6	12.5	12.8	13.3	12.9	1	3	»	732		
672	3.22	65.9	54.3	26.6	60.4	13.0	3.3	3.3	93.4	13.5	12.6	13.8	12.9	11.9	13.0	12.9	12.6	»	4	»	642		
662	3.29	67.5	55.8	25.8	61.3	12.9	3.2	3.3	95.3	12.8	13.0	13.5	13.3	12.0	13.0	13.0	12.8	»	4	»	691		
639	3.39	66.0	54.3	26.7	60.3	13.0	3.5	3.3	94.5	13.6	12.8	12.0	12.8	11.4	12.0	12.4	12.0	»	3	1	699		
645	3.24	67.8	56.8	25.8	62.2	12.0	3.1	3.5	94.0	12.8	13.0	13.5	13.9	13.3	13.0	13.6	13.6	1	3	»	753		
762	3.02	66.1	55.9	26.9	61.7	11.4	3.3	3.5	94.8	13.8	13.5	13.3	13.9	13.4	14.0	13.8	13.9	»	4	»	762		
602	3.19	65.9	54.5	26.8	60.6	12.6	3.0	3.2	95.8	13.0	13.4	13.0	12.5	12.4	12.6	13.3	12.8	1	3	»	788		
681	3.15	66.0	54.9	27.3	60.5	12.2	3.4	3.1	96.1	13.9	12.9	13.3	12.3	10.6	12.6	12.8	11.9	»	4	»	670		
673	3.35	66.4	54.6	26.0	60.9	13.1	3.5	3.3	94.3	13.8	12.8	12.9	13.1	12.8	13.3	13.0	13.0	»	4	»	618		
573	3.70	65.3	54.5	27.7	60.4	11.9	3.3	3.2	96.5	13.0	12.6	12.6	12.6	11.9	13.5	12.4	12.5	1	2	1	619		
629	3.44	65.1	54.1	26.2	61.3	12.5	3.5	3.4	93.6	13.9	12.6	12.9	13.4	12.6	13.6	12.8	13.4	»	4	»	622		
704	3.22	66.3	54.5	26.6	60.3	13.1	3.6	3.6	92.7	13.7	12.5	12.3	14.3	12.5	13.0	12.5	13.2	»	3	»	807		
721	3.25	66.6	55.1	26.6	60.7	12.7	3.5	3.1	92.4	13.9	11.8	12.3	12.4	12.8	13.0	12.1	11.9	»	2	2	758		
717	3.27	65.8	54.4	27.1	60.2	12.7	3.9	3.2	93.4	13.3	12.0	10.4	12.3	12.1	13.4	11.6	11.6	»	1	3	759		
602	3.44	65.5	53.6	26.8	59.9	13.3	3.0	2.9	94.1	12.0	12.9	13.1	11.3	11.1	12.9	13.4	11.8	2	2	»	639		
719	3.02	65.8	54.6	27.5	60.2	12.3	3.2	3.3	94.5	11.6	12.9	13.1	13.0	12.5	12.4	13.9	12.6	2	2	»	733		
701	3.07	64.2	52.8	28.7	58.7	12.6	3.7	2.9	93.8	13.5	12.8	13.0	11.3	11.8	13.2	12.7	12.3	»	2	1	653		
697	3.09	67.5	55.5	27.0	60.0	13.0	3.1	3.1	96.5	13.0	13.0	13.1	12.0	11.1	12.6	13.4	12.0	2	2	»	654		
738	3.09	66.5	55.0	26.5	60.8	12.7	3.3	3.1	96.1	12.6	12.9	12.8	12.1	12.5	12.8	13.1	12.6	»	4	»	711		
728	2.95	64.9	53.5	29.1	58.5	12.4	3.3	3.1	95.1	13.0	13.3	13.3	12.1	12.5	12.6	12.8	12.8	»	4	»	731		
672	3.22	67.3	55.6	25.5	61.6	12.9	3.7	3.4	93.8	14.6	12.3	12.6	13.4	12.6	13.6	12.6	13.0	»	3	1	635		
09	3.27	66.7	55.5	26.3	61.3	12.4	3.8	3.2	93.3	13.7	11.7	12.2	12.7	12.5	13.5	12.3	12.2	»	2	1	696		
692	3.29	66.5	55.1	26.1	61.3	12.6	3.8	3.3	92.6	13.6	11.6	12.1	13.3	11.6	13.5	11.9	12.0	»	3	»	1786		
94	2.87	65.9	55.3	27.2	61.0	11.8	3.6	3.3	92.8	13.1	12.8	12.0	12.9	12.5	12.9	12.8	12.8	»	3	1	730		
626	3.33	66.8	55.8	26.8	61.1	12.1	3.7	3.2	93.6	12.6	12.0	12.1	12.8	12.4	12.5	12.5	12.1	1	1	1	668		
667	3.19	65.0	54.0	27.4	60.3	12.3	3.7	3.2	91.9	12.8	12.1	11.4	12.5	11.9	12.8	12.0	11.8	»	3	»	1685		
658	3.13	66.5	55.0	26.3	60.9	12.8	3.6	3.2	93.1	14.0	12.5	13.0	12.6	12.5	13.1	12.5	12.9	»	3	1	700		
588	3.43	69.1	57.6	24.2	63.2	12.6	3.7	3.4	91.4	12.9	11.8	11.5	13.6	12.6	11.8	12.0	12.0	»	3	1	582		
524	3.69	67.1	55.3	26.6	60.4	13.0	3.4	3.3	94.1	13.1	12.3	12.4	13.1	12.5	13.3	13.3	12.8	»	3	1	674		
339	3.52	66.0	54.9	26.9	60.8	12.3	3.6	3.5	93.6	13.5	12.9	12.8	13.4	12.9	13.4	12.5	13.3	»	3	1	737		
25	3.33	66.5	55.5	26.7	61.2	12.1	3.7	3.3	93.3	13.5	12.5	12.2	13.2	13.2	13.7	12.2	12.7	»	2	1	760		

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning		
					Galte	Søer	Galte	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Gjellerup.....	643	15/4 38	Baldur, 14/2 37	66, 24/12 36	2	2	1	2	63	21.2	172	91.0	226.
do.	687	28/6 38	do.	64, 3/1 36	2	2	2	2	66	20.0	167	89.8	219.
Godthaab	697	8/7 38	Rørth Flint (4063).....	13, 23/12 35	2	2	2	2	63	20.0	169	90.3	224.
Grangaard	616	14/3 38	Kejser (4203).....	52, 10/11 35	2	2	2	2	60	20.0	163	90.0	230.
do.	800	10/2 39	Frode, 10/2 37.....	56, 10/9 37	2	2	2	2	70	19.8	172	90.0	228.
Grund	634	24/3 38	Barrit Flint (3945).....	40, 16/7 36	2	2	2	2	71	19.0	181	91.0	232.
do.	790	2/2 39	Pil, 5/2 37	42, 1/2 37	1	3	1	3	62	20.0	164	91.3	227.
Grønhøj	651	20/4 38	Kansler (3971).....	11, 2/11 35	2	2	2	2	62	19.0	180	90.5	244.
Gylling Overballe	688	26/6 38	Gnejs, 22/1 37	50, 23/11 34	2	2	2	2	68	20.3	177	91.5	230.
do.	718	10/8 38	do.	56, 12/3 37	2	2	2	1	79	18.8	183	90.0	224.
Gylling Skov ...	666	18/5 38	Dam, 18/10 35	10, 13/2 35	2	2	2	2	72	19.0	179	90.8	223.
do.	812	12/2 39	do.	12, 25/5 35	»	4	»	4	82	19.8	185	89.3	222.
do.	667	18/5 38	Jens, 10/12 36.....	15, 19/10 36	2	2	2	2	72	19.0	186	90.5	237.
Hanbjerg Hovgd.	645	8/4 38	Franco, 18/11 36	44, 3/11 36	2	2	2	1	84	21.0	184	89.7	230.
do.	659	11/5 38	do.	34, 20/12 34	2	2	2	2	72	20.3	184	91.8	241.
do.	660	18/5 38	do.	30, 21/1 34	2	2	2	2	65	20.3	174	90.5	237.
do.	661	19/5 38	do.	32, 15/5 34	2	2	2	2	62	20.0	176	90.8	246.
do.	662	31/5 38	do.	33, 12/7 34	2	2	2	2	73	19.8	175	90.0	231.
do.	669	4/6 38	do.	38, 21/6 35	2	2	2	2	55	19.0	165	91.5	228.
do.	675	3/6 38	do.	31, 15/5 34	2	2	2	1	72	20.5	168	91.0	222.
do.	694	2/7 38	do.	22, 29/11 31	2	2	2	2	69	20.5	172	89.8	231.
Herping.....	611	28/2 38	Max, 6/5 36	74, 3/4 37	1	3	1	3	67	19.8	170	90.5	226.
do.	683	20/6 38	do.	62, 27/10 35	2	2	2	2	58	20.5	160	89.8	211.
Hesselhøj	671	27/5 38	Hesselhøj Gutten, 4/8 37.	48, 24/5 37	2	2	2	2	67	20.8	184	88.8	235.
do.	723	23/8 38	do.	45, 12/5 36	2	2	2	2	55	19.3	174	90.8	244.
do.	769	19/12 38	do.	47, 4/12 36	2	2	2	2	74	19.8	172	90.0	217.
Hinkbøl	707	19/7 38	Falek (4297)	12, 22/1 36	2	2	2	2	72	19.3	176	91.0	233.
do.	796	1/2 39	Hinkbøl Thor, 20/9 37....	13, 25/7 37	2	2	2	2	72	20.5	172	91.5	219.
Hjarup.....	747	26/10 38	Hjarup Grundfør, 14/12 37	5, 12/3 37	2	2	2	2	61	20.5	163	89.5	220.
do.	754	13/11 38	do.	10, 10/5 37	»	4	»	4	63	20.0	164	90.0	221.
do.	811	20/2 39	do.	94, 2/12 36	1	3	1	3	62	21.0	167	88.5	216.
do.	827	14/3 39	do.	1, 1/10 36	2	2	1	2	59	20.5	159	90.7	220.
Hjedding	632	10/3 38	Franco, 11/2 37	60, 20/4 37	2	2	1	2	78	21.0	178	91.0	224.
Hjortholm	644	18/4 38	Pulsi, 20/8 36.....	33, 15/3 36	2	2	2	2	79	20.5	182	90.5	230.

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I	II	III		
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type					
																					for tynde	
643	3.25	68.0	56.0	25.3	61.5	13.2	3.5	3.5	98.0	13.0	13.2	12.7	14.0	13.0	12.2	12.7	13.0	» 2	1	» 643		
689	3.15	65.9	55.1	26.6	61.4	12.0	3.8	3.0	93.3	12.1	11.9	12.0	11.5	11.9	12.9	12.1	11.6	» 2	1	» 687		
661	3.19	65.6	54.4	27.3	60.2	12.5	3.3	3.2	91.4	13.3	12.9	13.4	12.6	11.9	12.9	13.1	12.6	» 4	»	» 697		
678	3.29	65.3	54.1	27.5	60.1	12.4	3.4	3.3	94.1	12.5	12.8	13.4	12.6	13.0	13.4	12.9	13.0	» 3	1	» 616		
692	3.26	66.1	55.0	26.5	61.1	12.4	3.8	3.6	90.9	13.9	11.6	12.5	14.0	11.4	13.6	12.5	12.1	» 3	1	» 800		
656	3.22	68.0	55.6	25.3	61.1	13.6	3.5	3.2	96.3	13.3	12.9	12.8	12.5	12.5	12.5	12.6	12.8	» 2	2	» 634		
700	3.19	67.4	56.0	26.2	61.4	12.4	3.6	3.2	95.5	13.3	12.8	12.4	12.9	12.9	12.9	12.9	13.1	» 4	»	» 790		
605	3.41	65.0	54.0	28.2	59.7	12.1	3.1	3.1	93.1	12.1	12.5	13.3	11.8	12.5	13.1	13.5	12.5	2 2	»	» 651		
657	3.23	68.3	56.8	25.4	62.0	12.6	3.9	3.2	91.5	13.4	11.3	11.8	12.3	11.9	13.5	12.9	12.1	» 2	2	» 688		
684	3.15	65.0	53.7	27.8	59.6	12.6	3.4	3.1	95.2	13.5	12.5	13.2	12.3	11.8	13.5	12.8	12.8	» 3	»	» 718		
672	3.11	64.1	52.9	29.3	58.3	12.4	3.1	3.0	94.3	12.8	13.0	12.8	11.9	12.1	12.5	13.0	12.3	2 2	»	» 666		
673	3.20	65.6	54.3	26.5	60.8	12.7	3.5	3.5	93.4	13.5	12.0	12.3	13.9	12.4	12.4	12.4	12.5	» 4	»	» 812		
629	3.33	66.6	55.5	26.4	61.3	12.3	3.7	3.3	95.3	13.5	12.4	11.9	13.0	12.8	13.1	12.3	12.8	» 2	2	» 667		
689	3.36	66.2	54.2	26.2	60.4	13.4	3.8	3.2	91.7	13.7	11.3	12.0	12.5	12.3	12.5	12.2	12.0	» 2	1	» 645		
638	3.38	67.1	55.6	26.8	60.6	12.6	3.8	3.2	92.5	13.0	12.1	12.6	12.8	11.3	12.5	12.3	12.1	» 3	1	» 659		
647	3.38	66.6	55.6	26.4	61.5	12.1	3.7	3.2	89.0	12.8	11.4	13.1	12.5	13.4	14.0	12.8	12.0	» 3	»	» 1660		
621	3.48	66.6	55.4	26.6	61.0	12.4	3.6	3.1	91.5	12.5	11.8	12.8	12.0	11.5	13.1	12.5	11.9	» 3	1	» 661		
692	3.29	66.5	55.4	26.1	61.5	12.4	3.7	3.2	91.6	12.4	12.0	12.3	12.6	12.0	13.3	12.1	12.4	» 2	2	» 662		
658	3.14	67.5	56.4	26.2	61.6	12.2	3.6	3.2	91.1	12.3	11.9	12.6	12.8	12.9	12.3	12.9	12.4	» 3	1	» 669		
737	3.16	66.7	55.5	26.7	61.0	12.3	3.5	3.2	93.0	12.3	12.3	13.3	12.8	12.2	13.2	12.7	12.3	» 3	»	» 675		
671	3.34	66.4	55.4	26.0	61.7	12.3	3.8	3.5	88.5	12.8	11.0	12.0	13.3	12.5	12.9	12.9	11.5	» 2	1	» 694		
685	3.20	66.6	55.5	26.4	61.3	12.3	4.0	3.6	94.4	13.8	12.6	11.1	14.0	11.4	12.5	11.5	11.6	» 2	»	» 2611		
681	3.06	65.0	54.3	27.6	60.4	12.0	3.7	3.1	90.5	13.4	12.0	12.0	12.3	12.1	12.9	12.3	11.9	» 3	»	» 1683		
582	3.46	64.6	53.3	27.2	60.0	12.8	3.3	3.2	92.0	13.1	12.3	12.8	12.5	12.5	12.9	12.9	12.9	» 4	»	» 671		
603	3.42	65.6	53.8	27.7	59.2	13.1	3.4	3.5	93.0	11.9	12.8	13.3	13.4	12.1	12.3	12.8	12.5	» 4	»	» 723		
717	3.09	64.6	53.0	28.2	58.9	12.9	3.3	3.5	92.0	13.4	12.6	13.0	13.8	11.8	13.0	12.6	13.0	» 4	»	» 769		
688	3.25	67.9	55.9	25.4	61.4	13.2	3.7	3.4	90.4	13.6	12.4	11.5	13.6	12.8	12.5	12.4	12.6	» 2	2	» 707		
712	3.09	67.1	56.0	26.6	61.2	12.2	3.3	3.5	95.5	14.1	13.3	13.4	14.1	12.8	13.0	13.4	13.8	» 4	»	» 796		
676	3.19	65.4	54.6	27.0	61.0	12.0	3.6	3.3	93.3	13.4	12.5	12.5	13.0	12.4	12.9	12.3	12.5	» 3	1	» 747		
691	3.17	65.9	54.9	26.8	61.0	12.2	3.5	3.3	93.9	13.1	13.0	13.0	13.0	12.8	13.4	13.4	13.6	» 4	»	» 754		
644	3.21	65.9	54.8	25.6	61.9	12.5	3.4	3.3	94.1	13.3	12.9	12.5	13.1	12.0	12.4	12.5	12.8	» 4	»	» 811		
699	3.14	67.2	56.3	25.9	62.1	12.0	3.4	3.4	93.2	13.2	12.7	12.5	13.8	12.2	13.3	12.5	12.8	» 3	»	» 827		
698	3.20	68.3	57.3	24.9	63.0	12.1	3.8	3.4	92.7	14.2	11.8	13.0	13.5	13.3	13.2	12.3	12.5	» 2	»	» 1632		
680	3.29	67.6	56.0	25.3	61.9	12.8	3.5	3.5	95.6	13.8	12.9	12.9	14.0	12.0	13.0	12.9	13.0	» 4	»	» 644		

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøget				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyndelse		Slut-ning		
					Galle	Seer	Galle	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Honum	681	6/8 38	Honum Knag, 3/2 37....	95, 9/6 36	1	3	1	3	72	21.0	176	90.5	227.2
do.	720	19/8 38	do.	4, 6/9 37	2	2	2	2	70	20.3	164	90.5	209.3
do.	802	11/2 39	do.	2, 17/7 37	2	2	2	1	74	18.3	183	91.3	243.3
do.	722	9/8 38	Samsø, 4/2 37.....	3, 30/8 37	2	2	2	2	80	20.3	176	89.8	214.3
do.	721	25/8 38	lb Honum (4275).....	1, 14/2 37	2	2	2	2	78	19.8	177	90.3	222.3
do.	785	19/1 39	Lindrum, 13/4 37.....	9, 14/2 38	2	2	2	2	75	20.0	192	90.3	245.3
do.	803	8/2 39	do.	97 (17088)	1	3	1	3	72	20.3	174	90.5	230.3
Honum Damgd..	703	1/7 38	Honum Knag, 3/2 37....	16, 20/10 36	2	2	2	2	75	20.8	182	90.0	224.3
Honum Vestergd.	719	19/8 38	Tampen, 14/4 36.....	8, 15/4 36	2	2	2	2	63	19.8	179	90.8	245.3
do.	761	28/11 38	Bøg, 29/8 37.....	3 (17084)	2	2	2	2	66	20.3	170	89.8	233.3
do.	764	4/12 38	do.	11, 28/11 37	1	3	1	3	75	19.8	180	91.5	240.6
do.	771	22/12 38	do.	13, 29/1 38	2	2	1	2	67	20.8	171	90.7	231.7
Honum Østerlide	621	8/3 38	Flot, 29/5 35.....	19, 24/7 36	2	2	2	2	73	20.3	173	88.3	221.6
do.	638	7/4 38	Lange, 29/5 36.....	22, 20/10 36	2	2	2	2	78	20.0	184	89.5	230.1
do.	673	31/5 38	do.	23, 23/10 36	2	2	2	2	65	19.0	180	91.3	228.8
do.	777	2/1 39	Vollerup, 23/10 37.....	24, 14/4 37	2	2	2	1	67	19.2	165	90.3	239.2
do.	778	31/12 38	do.	25, 14/4 37	3	1	3	1	76	20.0	179	90.3	226.5
do.	781	17/1 39	do.	26, 23/12 37	2	2	2	2	66	19.0	182	90.3	243.6
Hostrup.....	626	27/2 38	Ferdinand, 14/11 36.....	46, 23/10 36	2	2	2	2	76	20.3	178	89.8	224.2
do.	627	27/2 38	do.	40, 19/10 34	2	2	2	2	76	21.5	180	89.8	227.3
Hulvig.....	825	28/2 39	Bella, 4/5 38.....	42, 8/10 37	2	2	2	2	72	19.8	177	88.8	209.5
Hyrup	631	8/3 38	Jason, 19/1 37.....	17, 4/1 36	2	2	1	2	73	20.7	176	90.0	228.7
do.	657	29/4 38	do.	23, 20/10 36	2	2	2	2	73	19.0	191	92.5	241.1
do.	739	12/9 38	Hugin, 10/9 37.....	27, 10/6 37	2	2	2	2	73	20.0	173	89.3	217.3
do.	757	24/11 38	do.	26, 16/4 37	2	2	2	2	67	19.0	172	89.8	226.6
Jerlev	775	29/12 38	Jakob, 4/1 38.....	9, 14/2 37	2	2	2	2	71	19.3	167	90.3	218.8
Klejsgaard	636	6/4 38	Nr. 24, Klejs, 15/4 36....	31, 21/1 36	2	2	2	2	72	20.3	182	89.3	232.4
do.	648	5/5 38	do.	22, 7/11 34	1	3	1	3	54	20.3	165	91.0	227.7
do.	664	30/5 38	do.	33, 8/7 36	2	2	2	2	67	19.0	169	91.0	215.0
do.	647	6/5 38	Nr. 18, Østerlide, 14/4 37.	40, 12/7 37	2	2	2	2	70	19.5	175	91.3	229.4
do.	649	8/5 38	do.	41, 12/7 37	2	2	2	2	75	19.8	187	91.3	234.6
do.	665	2/6 38	Ole, 18/5 35.....	35, 8/7 36	2	2	2	2	68	20.5	174	90.3	222.5
do.	744	5/11 38	Clemen Stege, 13/5 36...	38, 18/7 37	2	2	2	2	69	20.5	162	90.5	214.6
do.	745	5/11 38	do.	39, 18/7 37	2	2	2	2	69	20.5	162	90.5	213.9
do.	765	22/12 38	do.	44, 16/12 37	2	2	2	2	64	19.3	162	89.8	224.0
do.	816	1/3 39	do.	46, 5/5 38	2	2	2	2	65	20.0	167	91.3	214.0
Kongensgaard ..	808	8/2 39	L II, 29/1 38.....	24, 16/3 38	1	3	3	3	73	20.2	175	91.3	214.3

Landrace

Daglig Tilvækst i g		F. E. pr. kg Tilv.	I Gennemsnit																	Klasse			Nr.
			Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II	III	
Kold slagtet	Tilskaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen	Længde af Krop i cm.	Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	for tynde	lelfede	mellemfede	fede				
71	3.27	66.5	55.1	26.5	60.9	12.6	3.5	3.1	95.4	12.5	12.9	12.9	12.4	12.6	13.0	12.9	12.9	» 3	1	»	681		
49	2.98	65.1	53.8	28.0	59.4	12.6	3.2	3.1	95.0	12.6	13.0	13.8	12.3	12.4	12.4	13.0	12.9	» 4	»	»	720		
68	3.34	67.5	56.3	26.1	61.7	12.2	3.6	3.3	95.3	13.5	12.7	13.0	13.2	12.2	12.7	12.2	12.7	» 2	1	»	802		
28	3.08	64.9	54.0	27.7	60.2	12.1	3.5	3.1	93.3	13.1	12.8	13.1	12.0	12.4	13.0	13.1	12.8	» 3	1	»	722		
14	3.15	65.3	54.0	27.7	59.8	12.5	3.4	3.5	94.3	13.5	12.6	12.3	13.8	12.8	11.8	12.8	12.8	12	1	»	721		
02	3.50	66.4	54.8	26.5	60.7	12.8	3.8	3.3	96.6	13.1	13.0	11.3	13.0	12.4	12.4	11.3	11.8	» 2	1	1	785		
92	3.28	65.6	54.9	27.5	60.6	11.9	3.6	3.3	98.3	12.8	13.0	11.9	13.1	12.9	12.8	12.4	12.8	» 3	1	»	803		
49	3.24	66.0	54.9	26.7	61.0	12.3	3.9	3.3	92.8	13.3	12.1	11.1	12.8	12.1	12.1	11.9	11.9	» 2	1	1	703		
11	3.46	66.1	54.8	27.3	60.3	12.4	3.4	3.3	96.3	11.8	13.0	12.6	13.3	11.8	13.4	13.0	12.4	» 4	»	»	719		
67	3.36	66.5	55.5	25.9	61.8	12.3	3.5	3.4	92.9	12.4	12.0	12.8	13.3	12.1	12.9	12.4	12.5	» 3	1	»	761		
83	3.35	69.0	57.6	24.6	63.0	12.4	3.5	3.4	96.3	12.4	12.9	12.6	13.6	12.5	13.1	13.0	12.9	» 4	»	»	764		
69	3.32	67.8	57.2	25.2	63.1	11.7	3.9	3.5	93.8	12.2	12.3	10.8	13.5	12.7	13.7	12.0	11.8	» 2	1	»	771		
82	3.26	64.5	53.0	26.9	60.1	13.0	3.9	3.3	92.3	13.3	11.8	11.6	13.1	11.8	12.9	11.4	11.9	» 2	1	1	621		
54	3.31	67.3	55.9	24.9	62.4	12.7	3.3	3.5	94.1	13.3	12.9	13.6	13.6	12.5	13.4	13.6	13.5	» 4	»	»	638		
31	3.17	67.4	56.6	26.2	62.1	11.7	3.3	3.4	94.8	13.8	13.0	13.1	13.5	12.4	13.5	13.0	13.4	» 4	»	»	673		
26	3.36	65.3	54.8	27.7	60.7	11.6	3.6	3.5	94.0	14.3	12.5	12.8	14.0	14.0	14.3	12.7	13.7	» 3	»	»	777		
80	3.22	67.1	55.8	25.6	61.8	12.6	3.3	3.6	93.9	13.4	13.0	13.9	14.3	14.0	13.6	13.3	13.9	» 4	»	»	778		
17	3.42	67.4	55.5	25.3	61.5	13.2	3.1	3.5	95.9	13.8	13.4	13.8	13.6	13.8	13.3	14.1	13.8	13	»	»	781		
80	3.23	67.1	56.1	25.2	62.5	12.3	3.6	3.5	93.6	14.1	12.5	12.5	13.9	13.4	13.1	12.5	13.0	» 3	1	»	626		
56	3.33	67.0	55.8	25.3	62.1	12.6	3.6	3.5	93.5	14.1	12.5	12.4	13.4	12.6	12.6	12.4	12.9	» 3	1	»	627		
60	3.04	64.6	53.8	27.2	60.6	12.2	3.3	3.3	94.5	13.8	13.0	13.3	12.9	11.9	12.8	13.0	12.9	» 4	»	»	825		
75	3.30	67.0	55.5	25.6	61.7	12.7	3.3	3.3	97.5	13.3	13.2	13.3	13.2	12.2	13.0	13.2	13.0	» 3	»	»	631		
24	3.28	68.0	55.9	26.5	60.4	13.1	3.4	3.3	92.9	13.1	12.3	11.9	12.9	12.3	13.3	12.9	12.6	» 4	»	»	657		
93	3.14	64.6	53.4	27.6	59.8	12.6	3.3	3.2	93.0	13.8	12.8	13.3	12.4	13.0	13.1	13.1	13.3	» 4	»	»	739		
77	3.20	64.9	53.3	27.7	59.3	13.0	3.4	3.3	94.3	14.1	13.0	13.8	13.0	11.9	13.5	13.1	13.1	» 4	»	»	757		
38	3.08	66.1	54.9	26.7	60.8	12.5	3.5	3.3	95.1	13.9	13.3	13.0	12.9	12.1	12.8	12.9	13.0	» 4	»	»	775		
30	3.37	67.3	55.6	24.6	62.3	13.1	3.7	3.4	93.4	12.5	11.3	12.1	12.8	13.0	12.0	11.4	11.6	» 2	2	»	636		
36	3.22	68.4	56.8	24.9	62.4	12.7	3.2	3.5	95.1	13.6	13.1	14.0	13.9	12.9	12.8	13.3	13.8	» 4	»	»	648		
09	2.99	66.5	55.1	26.9	60.6	12.5	3.3	3.2	94.5	13.4	13.1	13.3	12.4	12.3	12.8	12.8	13.0	» 4	»	»	664		
83	3.20	68.1	56.8	25.3	62.2	12.5	3.2	3.3	95.1	13.3	12.9	13.8	13.4	12.5	12.6	13.4	13.4	» 4	»	»	647		
38	3.28	68.5	56.1	24.9	61.5	13.6	3.1	3.2	96.8	13.1	13.3	12.8	12.6	11.8	12.5	12.8	12.1	13	»	»	649		
56	3.19	66.5	55.6	26.3	61.6	12.1	3.2	3.2	94.0	13.3	12.8	13.3	12.8	13.4	12.0	13.0	12.5	13	»	»	665		
53	3.07	66.5	55.6	26.5	61.5	12.0	3.5	3.3	92.1	13.3	12.5	12.0	13.0	13.4	13.3	13.0	12.5	12	1	»	744		
55	3.06	66.4	55.5	26.7	61.3	12.0	3.6	3.1	92.9	14.0	12.3	12.9	12.3	13.5	13.9	13.1	13.0	» 4	»	»	745		
19	3.18	66.1	55.1	26.3	61.4	12.3	3.7	3.1	92.5	14.0	12.3	12.8	12.4	12.5	13.4	12.4	12.6	» 3	»	»	765		
02	3.00	66.8	55.3	26.8	60.5	12.7	3.4	3.3	94.4	13.6	12.8	12.6	12.6	12.8	12.8	12.6	13.3	» 4	»	»	816		
00	3.01	65.7	53.7	28.1	58.8	13.1	3.2	3.1	95.3	12.0	13.5	13.3	12.0	12.5	12.0	13.3	12.5	» 3	»	»	808		

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels- dato	Fader	Moder	Mod- taget		Slag- tede		Begynd- delse		Slut- ning		
					Gatte	Søer	Gatte	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Laasby	714	1/8 38	Lindholm Rex, 14/5 35 ..	18, 25/6 36	2	2	2	2	74	19.8	184	90.3	232.7
do.	799	10/2 39	Fuks 53, 1/8 35	17, 25/6 36	2	2	2	2	61	19.3	159	89.0	219.2
Langemark	679	11/6 38	Ørn, 4/3 37	23, 11/12 36	2	2	2	2	69	19.8	171	89.3	225.4
do.	717	9/8 38	do.	21, 14/2 35	2	2	1	2	73	20.0	168	90.7	224.1
do.	791	29/1 39	do.	27, 19/9 37	1	3	1	3	59	20.0	164	89.5	219.5
Liltarpgaard	682	20/6 38	Hald, 14/11 36	32, 28/12 36	3	1	3	1	81	21.0	175	89.8	212.9
do.	708	22/7 38	do.	31, 12/1 36	2	2	2	2	76	20.0	175	89.8	218.9
do.	709	25/7 38	do.	33, 10/1 37	2	2	2	2	66	19.0	169	89.5	225.7
Linnerup	704	24/7 38	Haldrup, 17/12 36	25, 4/5 36	2	2	2	2	53	19.0	164	90.5	233.6
do.	712	26/7 38	do.	26, 1/8 36	2	2	1	2	80	21.3	173	89.3	212.3
do.	779	2/1 39	Thor Linnerup, 9/8 37 ..	29, 6/2 38	2	2	2	2	74	19.3	174	91.5	223.3
do.	780	2/1 39	do.	28, 18/1 38	2	2	2	2	74	19.5	170	90.8	214.4
do.	792	14/1 39	do.	30, 13/1 38	2	2	2	2	74	19.3	183	89.5	219.8
Lunderup	689	9/6 38	Ploug, 4/3 36	21, 11/6 37	2	2	2	2	81	19.5	183	88.5	219.3
do.	738	18/9 38	Daastrup, 6/8 35	19, 28/2 37	2	2	2	2	78	20.8	182	88.8	229.1
do.	742	1/10 38	do.	16, 10/7 35	2	2	2	2	78	21.0	186	90.5	244.5
Marensminde	755	18/11 38	Prins Roar, 25/12 37	62, 28/12 37	2	2	2	2	76	21.0	175	89.8	238.6
do.	768	22/12 38	do.	61, 8/5 37	2	2	2	2	75	20.0	187	90.0	248.7
Mariendal	655	14/5 38	Bonus Frydekær, 18/2 35 ..	69, 20/12 35	2	2	2	2	62	19.5	174	93.3	234.5
do.	676	11/6 38	do.	66, 4/9 35	1	3	1	3	62	19.5	167	91.0	226.2
do.	692	28/6 38	do.	71, 29/5 36	2	2	2	2	73	19.8	176	89.8	219.5
Mejls	735	27/8 38	Frank, 30/12 36	20, 24/9 35	2	2	2	2	74	19.0	178	90.0	228.8
do.	756	16/11 38	do.	22, 5/1 37	2	2	2	2	78	19.8	178	90.8	220.4
Munkholm	650	2/5 38	Munkholm Knag, 14/11 36 ..	42, 25/10 35	2	2	2	2	59	19.5	172	92.0	238.2
do.	672	2/6 38	Nr. 51, Grangaard, 9/7 37 ..	49, 27/5 37	2	2	2	2	71	19.0	192	90.0	236.1
do.	710	26/7 38	do.	50, 8/8 37	2	2	2	2	65	19.0	176	89.5	233.8
do.	766	9/12 38	Barrit Drot, 8/8 37	53, 11/1 38	2	2	1	2	68	19.3	177	90.7	231.7
do.	794	23/1 39	Guttermand, 11/1 38	54, 20/3 38	1	3	1	3	82	20.3	194	91.3	241.5
Norring Vestergd.	750	20/11 38	Kresten, 27/7 36	23, 25/8 36	1	3	1	3	61	20.0	163	91.3	227.5
do.	751	8/11 38	do.	24, 23/7 36	2	2	2	2	66	20.3	163	89.0	206.4
Nørbølling	773	18/12 38	Ørn, 30/12 36	18, 18/12 37	2	2	2	2	75	20.0	199	90.3	248.7
Over Astrup	728	15/8 38	Knop, 14/7 37	43, 18/4 37	2	2	2	1	67	20.0	176	89.3	215.5
do.	729	15/8 38	do.	40, 8/2 37	2	2	2	2	74	19.3	182	90.8	235.8
do.	793	30/1 39	Honum, 28/11 37	43, 18/4 37	1	3	1	3	58	19.8	169	89.0	222.1
do.	801	1/2 39	do.	40, 3/2 37	2	2	2	2	71	19.0	184	89.8	237.7

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.
Daglig i væ s i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagting			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I	II	III		
		Kold slaglet	Tilskaret (Eksport- flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type					
																					for tynde leffede	
42 10	3.30 3.14	65.8 65.5	54.1 54.3	27.1 26.4	60.0 61.0	12.9 12.6	3.5 4.1	3.1 3.1	93.6 93.8	13.5 13.1	12.9 12.8	12.5 9.6	11.6 11.6	12.5 11.6	13.1 12.6	13.0 10.6	12.5 10.6	» 3 » 2	1 2	» 714 » 799		
85 41 60	3.24 3.17 3.16	64.5 66.2 64.3	53.4 54.3 53.1	27.7 27.0 28.2	59.8 59.9 59.4	12.5 13.1 12.4	3.2 3.1 3.3	3.0 3.4 3.5	93.8 94.8 93.6	12.9 13.2 12.9	13.0 13.0 12.9	13.6 13.7 13.4	12.0 13.8 13.4	12.1 11.7 11.9	12.6 13.2 13.0	13.3 13.3 13.1	12.9 13.2 13.0	» 4 » 3 » 4	» » »	» 679 » 717 » 791		
29 6 88	3.10 3.14 3.20	65.3 65.3 66.0	54.3 54.3 55.1	27.3 27.3 26.3	60.4 60.4 61.6	12.3 12.3 12.1	3.7 3.6 3.6	3.4 3.3 3.3	90.8 93.5 93.1	14.4 13.6 11.5	12.0 12.6 12.4	11.9 12.3 11.8	13.3 13.0 13.0	12.8 10.8 12.6	12.9 12.0 11.8	12.3 12.3 12.6	12.4 11.9 11.9	» 2 » 2 » 2	2 2 2	» 682 » 708 » 709		
43 29 24 40 46	3.27 3.12 3.09 3.01 3.13	67.0 65.2 65.8 67.5 66.0	55.1 51.0 54.8 56.3 54.9	26.0 27.1 28.1 25.6 26.3	60.9 60.4 59.8 62.0 61.3	13.1 12.5 12.1 12.4 12.4	3.5 3.7 3.1 3.6 3.4	3.4 3.4 3.3 3.5 3.3	97.3 93.0 94.8 93.4 95.0	12.8 14.2 13.3 13.3 13.1	13.3 12.7 12.9 12.3 13.3	12.6 11.3 12.8 12.8 12.8	13.1 13.7 13.3 13.0 13.6	12.3 12.3 12.0 13.0 12.8	12.0 13.0 13.4 13.4 13.3	12.4 11.5 12.3 13.0 13.4	12.3 12.3 12.8 13.4 13.6	1 2 » 2 » 3 » 4 » 4	1 » 1 » »	» 704 » 712 » 779 » 780 » 792		
78 57 45	3.18 3.37 3.52	65.5 64.3 65.6	54.1 52.9 54.3	26.0 27.6 27.5	61.2 59.6 59.9	12.8 12.8 12.6	3.3 3.4 3.5	3.5 3.2 3.3	93.9 92.0 92.5	13.8 11.4 11.9	12.9 12.5 11.9	12.8 13.0 12.4	14.1 12.6 12.8	12.9 11.8 12.0	12.8 12.4 13.3	13.3 12.5 13.1	13.5 12.0 12.3	» 4 » 4 1 3	» » »	» 689 » 738 » 742		
94 28	3.47 3.55	66.4 63.4	55.3 52.3	26.0 29.6	61.6 58.1	12.4 12.3	3.6 3.8	3.6 2.8	94.3 94.8	13.6 14.4	12.6 12.9	11.1 10.5	13.6 9.9	11.0 6.8	13.6 14.8	11.1 11.5	11.3 8.8	» 2 » 2	2 1	» 755 » 768		
58 81 80	3.18 3.16 3.13	69.1 66.3 65.3	— 54.8 54.6	25.9 27.2 27.3	— 60.2 60.9	— 12.6 11.8	— 3.3 3.4	3.8 3.3 3.1	92.6 93.3 94.8	13.6 13.5 13.1	12.4 12.5 13.0	12.3 12.9 13.0	12.5 12.9 12.4	12.3 12.8 12.6	12.9 11.9 12.1	12.3 13.1 13.0	12.5 12.9 13.0	» 2 » 4 » 4	2 » »	» 655 » 676 » 692		
81 08	3.22 3.10	65.8 66.5	55.1 55.3	26.9 26.7	61.3 60.9	11.8 12.4	3.5 3.7	3.2 3.3	93.1 92.3	12.0 13.3	12.0 11.8	12.6 11.5	12.8 12.9	11.6 11.9	12.6 13.3	12.9 11.5	12.4 11.9	» 4 » 3	» »	» 735 » 756		
42 88 39 52 34	3.28 3.33 3.32 3.25 3.40	66.9 67.1 65.8 66.8 66.8	55.4 55.6 54.4 55.0 55.6	27.3 25.4 26.5 26.3 26.8	60.2 61.8 60.8 60.7 61.0	12.5 12.8 12.7 13.0 12.2	3.5 3.3 3.4 3.3 3.0	3.4 3.5 3.3 3.4 3.5	93.3 96.3 94.5 93.8 95.4	12.4 12.9 13.9 14.0 12.1	12.3 13.4 13.3 12.8 12.9	12.8 13.5 13.3 12.8 12.8	13.3 13.8 13.3 14.2 14.3	12.3 12.6 12.8 12.7 12.5	12.3 13.4 13.6 12.7 12.8	12.5 13.4 12.9 13.0 13.9	12.3 13.5 13.5 13.2 12.9	» 3 » 4 » 4 » 3 2 2	1 » » » »	» 650 » 672 » 710 » 766 » 794		
02 09	3.19 3.00	66.3 65.3	55.3 54.4	27.4 26.7	60.5 61.1	12.1 12.2	3.5 3.4	3.5 3.1	94.5 93.1	13.0 12.5	12.6 12.8	12.4 13.8	13.8 12.5	12.5 12.3	13.0 13.0	13.0 13.1	13.0 12.8	» 4 » 4	» »	» 750 » 751		
65	3.54	65.8	54.6	27.1	60.5	12.4	3.4	3.4	96.0	13.6	13.4	12.9	13.3	11.6	13.0	12.6	12.8	» 4	»	» 773		
38 65	3.11 3.30	63.8 66.4	52.7 55.1	28.5 26.9	59.0 60.7	12.5 12.4	3.0 3.4	3.0 3.3	94.0 96.0	12.0 13.0	13.0 13.3	13.3 12.5	11.8 13.3	11.8 12.4	12.7 13.4	13.2 13.3	12.0 13.3	1 2 » 3	» 1	» 728 » 729		
27 26	3.21 3.36	63.9 65.8	52.8 54.1	28.2 26.7	59.3 60.3	12.5 13.0	3.2 3.4	3.1 3.3	92.4 93.8	12.4 13.1	12.6 12.9	13.5 13.4	11.5 13.3	11.8 12.0	12.1 13.4	12.6 12.8	12.1 13.1	» 4 » 4	» »	» 793 » 801		

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøget				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning		
					Galle	Søer	Galle	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Plougstrup	614	28/2 38	Ploug, 4/8 36	50, 3/9 33	2	2	2	2	83	20.5	185	89.0	221.
do.	713	7/8 38	do.	62, 4/6 36	2	2	2	2	68	20.0	191	90.8	257.
do.	783	12/1 39	Dam, 13/11 37	63, 7/1 38	2	2	1	2	71	20.3	171	90.3	241.
Raastgaard	630	11/3 38	Strandsten, 29/5 35	12, 24/7 36	2	2	2	2	66	19.5	173	89.0	221.
do.	652	27/4 38	do.	11, 24/4 36	2	2	2	2	66	20.3	177	92.0	237.
Ravnholt	656	10/5 38	Falkenstjerne, 5/1 37	23, 10/1 37	2	2	2	2	62	20.5	178	92.8	243.
do.	789	18/1 39	do.	25, 14/8 37	2	2	1	2	72	20.0	179	90.0	234.
Ryde	740	29/9 38	Matador, 17/5 36	10, 5/1 37	2	2	2	2	69	21.0	165	90.0	213.5
Rørth	628	15/3 38	Jæger, 7/1 36	63, 19/12 35	2	2	2	2	66	20.5	169	90.8	232.1
do.	646	8/5 38	Drost, 27/7 36	66, 13/6 37	2	2	2	2	59	19.8	173	91.0	240.6
Saaby	701	13/7 38	Nimbus, 9/1 37	19, 15/8 36	1	3	1	3	71	20.3	177	91.0	230.0
do.	795	18/1 39	Thorning Saaby, 4/2 38	27, 23/12 37	2	2	2	2	72	19.3	177	90.0	223.3
do.	797	29/1 39	Balder, 11/1 38	28, 16/12 37	2	2	2	2	73	19.3	173	91.5	225.3
do.	798	7/2 39	do.	23, 8/6 37	2	2	2	2	64	19.3	166	90.3	226.0
Sejrup	734	7/9 38	Sejrup Fredsen, 27/1 37	61, 17/1 37	2	2	2	2	72	19.8	180	89.0	228.1
Sir	617	6/3 38	Pil, 5/2 37	13, 20/12 36	2	2	2	2	61	21.5	171	90.8	235.0
do.	625	15/3 38	Kaas, 24/7 36	7, 6/8 35	2	2	2	2	66	20.3	169	90.0	225.1
do.	752	5/11 38	Sir Nakke, 22/7 37	15, 15/1 38	2	2	1	2	63	21.0	165	92.0	225.8
Skærup	677	9/6 38	Roar, 13/7 36	25, 4/9 36	2	2	2	2	64	19.3	171	90.8	230.8
Staunbjerg	680	5/6 38	Løjser, 14/12 36	28, 7/7 35	2	2	2	2	75	20.0	187	89.8	239.9
Stensballe	641	7/4 38	Edvard, 23/12 35	70, 20/4 35	2	2	2	2	78	19.5	188	89.0	247.6
do.	695	27/6 38	do.	75, 5/1 36	2	2	2	2	67	19.8	172	89.3	229.7
Stilbjerg	763	4/12 38	Frode, 28/11 37	18, 16/3 35	2	2	2	2	68	20.0	177	91.0	233.6
do.	770	31/12 38	do.	22, 2/2 37	1	3	1	3	62	19.0	174	90.0	234.0
Svinholt	725	21/8 38	Solid, 3/5 33	30, 6/2 36	2	2	2	2	75	20.5	167	90.8	216.3
do.	776	2/1 39	do.	36, 23/5 36	2	2	2	2	67	19.8	169	90.0	221.9
do.	784	20/1 39	do.	17, 11/12 33	2	2	2	2	63	20.3	166	91.0	227.2
do.	741	11/10 38	Svinholt Stabil, 23/5 36	35, 23/5 36	2	2	2	2	55	20.0	160	90.0	236.8
do.	767	15/12 38	do.	40, 13/1 38	2	2	2	2	71	20.0	174	90.8	230.0
do.	787	22/1 39	do.	38, 9/7 37	2	2	2	2	60	19.5	185	90.8	259.7
do.	748	30/10 38	Stiler, 14/10 37	39, 6/11 37	2	2	2	2	71	21.0	177	91.3	235.0
do.	782	20/1 39	do.	30, 6/2 36	3	1	3	1	63	19.5	170	89.8	225.8
Søndervang	690	23/6 38	Cæsar, 11/9 36	39, 14/4 37	2	2	2	2	78	20.0	181	90.3	220.9

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.	
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af								Type	for lynde	lefedede	mellemfede		fede
		Kold slagtet	Tilskaaet (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde							
675	3.23	64.8	53.9	27.2	60.5	12.3	3.4	3.3	91.9	13.1	12.8	13.3	13.3	12.0	13.3	13.0	13.0	» 4 » » 614					
574	3.65	65.5	—	27.8	—	—	3.3	3.5	92.9	13.9	12.8	12.8	13.8	12.0	13.6	12.4	12.8	» 3 1 » 713					
698	3.45	65.8	54.7	27.1	60.5	12.4	3.5	3.6	95.0	13.2	12.3	12.3	14.2	12.8	13.3	12.8	13.2	» 2 1 » 783					
648	3.19	65.0	53.9	27.0	60.5	12.5	3.5	3.4	92.9	12.9	12.5	13.0	13.6	12.4	13.0	12.4	13.0	» 3 1 » 630					
646	3.31	68.9	57.1	25.1	62.1	12.8	3.4	3.6	93.3	14.0	12.5	13.0	14.1	13.6	13.3	13.6	13.6	» 3 1 » 652					
623	3.37	68.6	57.5	26.0	62.0	12.0	3.5	3.4	91.6	14.1	12.1	12.9	13.9	14.1	13.4	13.8	13.5	» 3 1 » 656					
652	3.35	65.2	54.5	27.6	60.6	11.8	3.4	3.5	94.2	13.0	12.8	12.8	13.8	14.0	12.5	12.7	13.2	1 1 1 » 789					
719	3.09	65.8	55.0	26.9	61.1	12.0	3.2	3.2	93.4	12.3	13.1	13.0	12.8	12.9	12.9	13.1	13.0	» 4 » » 740					
680	3.30	67.4	55.9	25.8	61.6	12.6	3.8	3.2	94.1	11.6	12.1	11.8	12.0	12.4	12.4	12.0	11.6	» 3 » 1 628					
628	3.38	65.9	54.4	27.6	59.8	12.6	3.2	3.2	95.5	12.9	12.9	13.4	12.6	13.1	13.1	13.1	13.1	» 4 » » 646					
667	3.25	68.5	56.6	24.7	62.2	13.1	3.3	3.5	94.1	13.6	12.4	13.3	14.0	11.3	12.9	12.9	12.5	» 4 » » 701					
674	3.16	67.5	55.9	25.0	62.1	12.9	3.5	3.8	91.0	13.6	12.8	13.5	14.3	12.9	12.9	12.5	13.4	» 4 » » 795					
723	3.12	67.4	56.4	26.4	61.6	12.0	3.7	3.2	97.3	13.3	12.5	12.0	12.6	11.3	12.1	12.1	11.8	» 3 » 1 797					
698	3.18	66.0	55.1	26.9	61.1	12.0	3.3	3.2	94.8	12.4	13.0	12.9	12.8	11.0	13.0	13.1	12.4	1 3 » » 798					
643	3.29	64.6	53.1	27.4	59.7	12.9	3.1	3.3	94.4	12.5	13.3	12.4	13.1	12.3	11.9	13.1	12.6	1 3 » » 734					
628	3.39	65.8	54.5	27.5	60.1	12.4	3.4	3.3	95.4	13.5	13.1	13.3	13.3	12.8	13.0	13.0	13.4	» 4 » » 617					
676	3.23	66.3	55.1	26.4	61.3	12.3	3.6	3.4	93.6	14.0	12.6	12.0	13.3	11.9	12.4	12.1	12.3	» 3 1 » 625					
698	3.18	67.7	56.3	26.4	61.3	12.3	3.2	3.3	93.5	11.5	13.2	13.2	13.5	12.3	13.5	13.7	12.5	» 3 » » 752					
670	3.23	67.4	55.6	25.8	61.3	12.9	3.5	3.3	94.4	14.1	12.5	12.6	13.0	11.6	14.3	12.8	12.6	» 4 » » 677					
623	3.44	65.3	53.1	27.3	59.2	13.5	3.9	2.7	94.9	12.6	12.4	11.6	7.8	7.0	14.3	11.3	8.1	» 1 2 1 680					
635	3.56	65.8	54.1	26.1	60.8	13.1	3.3	3.3	95.4	11.6	12.8	12.5	12.9	9.3	11.4	12.5	10.9	» 4 » » 641					
662	3.31	66.0	54.4	26.1	60.9	13.0	3.4	3.5	93.5	13.0	12.0	12.1	13.5	11.8	12.3	12.4	12.0	» 4 » » 695					
654	3.29	66.3	55.1	27.2	60.6	12.2	3.5	3.4	92.8	13.4	12.5	13.5	13.6	12.3	12.6	13.3	12.9	» 3 1 » 763					
634	3.30	66.9	55.4	25.7	61.5	12.8	3.3	3.7	95.8	12.9	13.1	13.9	14.5	11.5	12.5	13.1	12.9	» 4 » » 770					
764	3.08	66.4	55.1	26.9	60.7	12.4	3.6	3.5	90.9	13.4	12.3	12.5	13.8	13.1	12.9	12.8	12.8	» 3 1 » 725					
692	3.16	66.0	54.9	26.7	61.0	12.3	3.4	3.5	91.1	14.1	12.8	13.0	13.6	13.3	13.5	13.1	13.4	» 3 1 » 776					
685	3.21	66.0	54.9	27.5	60.3	12.2	3.5	3.4	90.9	12.8	12.4	12.8	13.5	12.3	12.6	12.9	12.6	» 4 » » 784					
665	3.88	66.4	54.9	26.2	61.0	12.8	3.5	3.7	93.3	13.8	12.8	13.1	14.0	13.1	13.9	12.6	13.5	» 3 1 » 741					
685	3.25	65.8	54.8	27.5	60.3	12.2	3.5	3.7	92.6	13.3	12.6	12.5	14.3	12.3	13.5	12.3	12.8	» 3 1 » 767					
569	3.64	67.5	55.9	25.6	61.6	12.8	3.2	3.7	92.8	11.3	12.3	13.1	14.0	12.1	11.5	12.9	11.8	1 3 » » 787					
666	3.35	66.5	55.5	27.1	60.8	12.1	3.4	3.3	94.8	12.8	13.0	12.8	13.4	12.5	13.3	12.8	13.3	» 3 1 » 748					
658	3.21	64.9	54.0	27.7	60.2	12.1	3.7	3.4	90.9	12.5	12.3	12.0	13.0	12.3	12.9	11.9	12.3	» 3 1 » 782					
682	3.14	65.4	53.9	27.6	59.7	12.7	3.6	3.2	92.5	13.6	11.9	13.0	12.8	12.8	14.0	12.5	13.0	» 3 1 » 690					

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Dyr Ialt F. E. pr.
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning		
					Galte	Seer	Galte	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Sdr. Vejrup.....	603	14 ¹ / ₂	38 Ørn, ³⁰ / ₁₂ 36.....	73, ⁹ / ₁₀ 35	2	2	2	2	67	19.3	191	90.5	245.3
do.	698	9 ⁶ / ₆	38 Ploug, ⁴ / ₈ 36.....	74, ¹¹ / ₆ 37	2	2	2	2	86	19.5	195	89.5	218.4
Søvind	613	20 ² / ₂	38 Særimner, ⁴ / ₉ 36	20, ¹⁴ / ₂ 37	2	2	2	2	82	20.5	187	90.8	226.1
do.	620	1 ¹ / ₃	38 do.	18, ⁹ / ₁ 37	2	2	2	2	70	19.5	176	90.8	231.4
do.	663	20 ⁵ / ₅	38 do.	19, ²⁸ / ₁ 37	1	3	1	3	70	19.3	180	90.5	232.8
do.	772	2 ¹ / ₁	39 Skjold 36, ¹⁰ / ₉ 37	17, ⁹ / ₁ 37	2	2	2	2	59	19.3	165	90.0	225.7
Træden	686	22 ⁶ / ₆	38 Ib Honum (4275).....	23, ²⁰ / ₁₀ 36	2	2	2	2	65	19.5	173	90.3	223.3
do.	774	24 ¹² / ₁₂	38 Haldrup Flot, ⁹ / ₁ 37	23, ²⁰ / ₁₀ 36	2	2	2	2	69	20.0	176	90.5	235.6
Ullerupgaard ...	637	7 ⁴ / ₄	38 Frank (4207).....	93, ² / ₁₀ 36	2	2	2	2	71	19.8	182	90.5	241.4
Vandb. Vestergd.	715	7 ⁸ / ₈	38 Kastor, ³⁰ / ₁₂ 36	4, ⁶ / ₈ 35	2	2	2	2	70	20.0	169	90.8	222.4
Vilholm	624	19 ³ / ₃	38 Kasper, ³⁰ / ₇ 35.....	16, ³ / ₁₁ 36	2	2	2	2	56	19.5	164	89.8	231.6
do.	633	19 ³ / ₃	38 do.	15, ³⁰ / ₇ 35	2	2	2	2	67	20.3	169	90.5	227.2
do.	658	6 ⁵ / ₅	38 do.	14, ⁸ / ₁ 37	2	2	2	2	70	19.5	180	92.5	245.2
do.	681	20 ⁶ / ₆	38 do.	11, ⁴ / ₁₁ 34	2	2	2	2	67	19.5	167	89.8	221.7
do.	726	11 ⁸ / ₈	38 Odin, ¹³ / ₁ 37.....	20, ⁵ / ₇ 37	2	2	2	2	85	19.5	182	90.0	221.7
do.	727	14 ⁸ / ₈	38 do.	18, ⁵ / ₇ 37	2	2	2	2	77	19.5	174	90.0	220.9
Vinding	623	9 ³ / ₃	38 Kaas, ²⁴ / ₇ 36.....	15, ⁶ / ₉ 36	2	2	2	2	72	20.0	172	89.8	214.6
Ølholm	640	8 ⁴ / ₄	38 Jokum, ⁶ / ₇ 36	21, ²⁵ / ₉ 35	2	2	2	2	67	19.3	175	90.0	226.4
Østerby	724	18 ⁸ / ₈	38 El, ¹⁴ / ₈ 37	30, ²⁸ / ₇ 36	2	2	2	2	73	20.0	168	89.5	213.7
do.	746	21 ¹⁰ / ₁₀	38 Rynæs, ¹⁴ / ₃ 37	23 (17082)	2	2	2	2	71	20.5	179	92.3	233.5
Østergaard	693	2 ⁷ / ₇	38 Østen, ²² / ₃ 37	16, ²⁷ / ₆ 37	2	2	2	2	69	19.3	176	90.3	227.9
do.	702	18 ⁷ / ₇	38 do.	18, ⁵ / ₆ 37	2	2	2	2	68	19.0	179	90.8	239.8
do.	716	10 ⁸ / ₈	38 Nordsten, ²⁵ / ₆ 37	22, ⁷ / ₉ 37	2	2	2	2	72	19.0	173	89.0	219.5
Østervang	705	18 ⁷ / ₇	38 Frank, ³⁰ / ₁₂ 36	22, ²¹ / ₉ 34	2	2	2	2	66	19.0	176	90.5	231.6
do.	736	2 ⁹ / ₉	38 Bastian, ¹⁹ / ₈ 37	30, ¹¹ / ₄ 37	1	3	1	3	69	20.3	173	90.5	221.4
do.	805	28 ¹ / ₁	39 do.	33, ²⁰ / ₇ 37	2	2	1	2	90	20.2	190	88.0	200.0

Landrace

Daglig Tilvækst i g		F. E. pr. kg Tilv.	I Gennemsnit																Klasse			Nr.
			Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I	II	III	
			Kold slaglet	Tilskaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type				
for tynde	lettede	mellemfede		fede																		
575	3.44	67.1	55.4	25.8	61.2	13.0	3.4	3.4	94.4	12.8	11.8	12.1	13.1	12.6	13.1	13.1	12.6	1 3	»	»	603	
642	3.12	62.5	51.8	30.2	57.8	12.0	3.1	3.3	92.9	13.4	13.4	12.9	13.0	12.1	12.8	12.8	12.8	1 3	»	»	698	
671	3.22	65.8	54.4	27.5	59.9	12.6	3.3	3.1	94.8	12.5	12.8	12.1	12.4	11.5	12.4	12.9	12.0	1 3	»	»	613	
671	3.25	66.4	54.6	26.9	60.2	12.9	3.3	3.1	96.5	13.1	13.1	12.9	12.1	11.5	12.8	12.9	12.5	» 4	»	»	620	
646	3.27	64.6	53.4	28.6	59.0	12.4	3.3	3.0	95.3	13.3	13.3	12.0	11.0	9.3	13.3	12.6	10.8	2 1	1	»	663	
667	3.19	65.1	53.8	27.6	59.7	12.7	3.3	3.3	92.0	12.8	13.0	13.5	12.8	13.1	13.4	12.8	12.8	» 4	»	»	772	
654	3.16	64.5	52.8	28.5	58.4	13.1	3.3	3.2	94.5	12.6	12.9	12.8	12.5	11.8	11.4	12.6	11.9	1 3	»	»	686	
660	3.34	66.6	55.0	26.4	60.8	12.8	3.4	3.4	95.3	13.8	13.1	12.6	13.8	12.6	12.5	12.6	13.1	» 4	»	»	774	
636	3.41	67.1	55.9	25.8	61.7	12.5	3.4	3.4	93.4	13.5	12.4	13.4	13.4	13.8	13.1	13.6	13.6	» 4	»	»	637	
715	3.14	64.8	53.4	28.7	58.8	12.5	3.5	3.2	92.1	13.4	12.8	12.1	12.6	12.0	12.6	12.1	12.3	» 3	1	»	715	
650	3.30	66.1	54.4	26.3	60.6	13.1	3.3	3.2	94.8	13.0	13.1	13.8	12.8	12.6	13.6	12.9	13.4	» 4	»	»	624	
692	3.23	64.8	53.3	28.5	58.8	12.7	3.6	3.2	93.9	11.8	12.6	12.9	12.5	12.5	13.0	12.3	12.3	» 3	»	1	633	
662	3.36	68.3	57.3	26.2	61.9	11.9	3.5	3.6	92.4	13.3	11.9	12.4	13.0	12.4	13.3	12.8	12.8	» 2	2	»	658	
704	3.16	66.0	55.3	26.5	61.6	11.9	3.5	3.3	93.6	13.9	12.4	12.4	13.3	12.9	12.8	12.5	13.1	» 4	»	»	684	
727	3.14	64.9	53.4	27.9	59.3	12.8	3.6	3.2	91.6	13.1	12.3	12.1	12.9	12.1	13.1	11.9	12.1	» 3	1	»	726	
729	3.13	65.6	54.8	27.1	60.8	12.1	3.7	3.2	91.0	12.8	11.9	11.4	12.5	12.5	12.0	12.1	11.9	» 2	2	»	727	
699	3.08	66.9	56.0	25.5	62.4	12.1	3.6	3.3	94.3	13.6	12.6	12.1	13.3	12.9	13.3	12.6	13.0	» 3	1	»	623	
658	3.20	65.6	54.6	27.1	60.7	12.2	3.7	3.1	96.4	12.3	12.9	12.1	11.9	11.8	12.9	12.4	11.6	1 2	»	1	640	
730	3.07	65.4	54.3	27.0	60.6	12.4	3.2	3.3	92.9	13.0	13.1	13.4	13.3	12.8	13.1	13.3	13.4	» 4	»	»	724	
667	3.25	67.3	56.1	27.1	60.8	12.1	3.3	3.3	93.1	12.8	12.6	13.3	13.0	13.6	13.3	13.3	13.4	» 4	»	»	746	
665	3.21	66.6	55.8	26.2	61.8	12.0	3.2	3.4	95.3	12.9	12.8	12.9	13.1	12.3	13.4	13.0	13.1	» 4	»	»	693	
645	3.34	67.3	56.1	25.9	61.8	12.3	3.4	3.4	96.0	12.5	12.4	12.5	13.8	12.0	12.6	12.9	12.5	1 3	»	»	702	
697	3.14	64.8	54.0	27.2	60.7	12.1	3.2	3.3	93.5	13.3	12.6	12.8	12.9	12.8	12.8	13.0	12.9	1 3	»	»	716	
653	3.24	66.5	55.8	26.5	61.6	11.9	3.7	3.2	93.3	12.9	12.3	12.5	12.8	12.1	12.3	12.4	12.6	» 2	2	»	705	
679	3.15	63.9	52.9	29.4	58.4	12.2	3.1	3.2	95.0	12.6	13.0	13.3	12.4	12.5	12.5	13.3	12.9	2 2	»	»	736	
676	2.95	63.3	52.2	28.0	59.3	12.7	3.1	3.1	94.3	12.8	13.2	13.3	12.5	12.7	12.7	13.3	13.2	» 3	»	»	805	

	Antal Grise					Ved Forsøgets				Ialt kg F.E. pr. Dyr
	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
						Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
	Gsn. f. Landrace..... (200 Hold)	382	418	367	408	5	70	19.8	176	

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Skæruplund.

Hold
Nr.

603. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose i Lunger, Lever og Hoved.
613. 1 Galt var befængt med Bylder.
619. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
623. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
624. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
629. 1 Galt udsat af Holdet paa Grund af Hjernebetændelse. Alder 176 Dage, Vægt 76.0 kg.
631. 1 Galt død af Lungebetændelse og Diarré. Alder 101 Dage, Vægt 21.0 kg.
632. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 88 Dage, Vægt 20.0 kg.
643. 1 Galt død af Tarmbetændelse. Alder 144 Dage, Vægt 50.0 kg.
645. 1 utrivelig So udsat af Holdet (Navlebrok). Alder 181 Dage, Vægt 60.0 kg.
646. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose i Lunger og Lever.
653. 1 So død af Tarmbetændelse. Alder 120 Dage, Vægt 45.0 kg.
675. 1 So udsat af Holdet paa Grund af Navlebrok og Ledbetændelse. Alder 163 Dage, Vægt 70.0 kg.
679. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
680. 1 So havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
688. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
696. 1 So udsat af Holdet paa Grund af Hjerteklapsbetændelse. Alder 200 Dage, Vægt 80.0 kg.
707. 1 So havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
711. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose i Lunger, Lever og Hoved.
712. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 90 Dage, Vægt 17.0 kg.
713. 1 Galt havde ved Slagtningen Ilageludslet.
717. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 90 Dage, Vægt 17.0 kg.
718. 1 So død af Tarmslyng. Alder 149 Dage, Vægt 59.0 kg.
724. 1 Galt havde ved Slagtningen Krøstuberkulose.
728. 1 So død af Tarmbetændelse. Alder 119 Dage, Vægt 46.0 kg.
749. 1 So udsat af Holdet paa Grund af Lungebetændelse. Alder 185 Dage, Vægt 77.0 kg.

I Gennemsnit																		Sortering efter Fedme Klasse				
Daglig Tilvækst i g	F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I		
										for tynde			lettede	III								
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	%	%	%		
671	3.24	66.2	54.9	26.7	60.8	12.5	3.46	3.31	93.9	13.1	12.6	12.7	13.0	12.3	12.9	12.7	12.6	6	79	12	3	

Hold
Nr.

752. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 125 Dage, Vægt 41.0 kg.

760. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 163 Dage, Vægt 48.0 kg.

765. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose i Lunger, Lever og Hoved.

766. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 184 Dage, Vægt 83.0 kg.

771. 1 Galt død af Tarmbetændelse. Alder 151 Dage, Vægt 70.0 kg.

772. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.

773. 1 Galt og 1 So havde ved Slagtningen Lungebetændelse.

777. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 179 Dage, Vægt 65.0 kg.

783. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 197 Dage, Vægt 54.0 kg.

789. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 123 Dage, Vægt 26.0 kg.

792. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebetændelse.

802. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 111 Dage, Vægt 31.0 kg.

805. 1 Galt død af Tarmbetændelse. Alder 150 Dage, Vægt 46.0 kg.

807. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 156 Dage, Vægt 40.0 kg.

808. 1 Galt død af Betændelse i Underlivet. Alder 174 Dage, Vægt 70.0 kg.

827. 1 Galt død af Hedeslag. Alder 100 Dage, Vægt 28.0 kg.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
678	Hegnsgaard	1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 174 Dage, Vægt 51.0 kg. 1 So havde ved Slagtningen Lungebetændelse og blev totalt kasseret. Alder 237 Dage, Vægt 88.0 kg.
706	Honum	1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 166 Dage, Vægt 33.0 kg. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 178 Dage, Vægt 75.0 kg. 1 So havde ved Slagtningen Lungebetændelse.

Landrace.

Aaes, Gdr. A. Enevold, Tvingstrup.

- 615, f. $\frac{9}{3}$ 38, F. Nr. 7, f. $\frac{15}{2}$ 37, Ff. Tal Sejrup (3989), Fm. 7, f. $\frac{7}{3}$ 36, M. 14, f. $\frac{20}{1}$ 37, Mf. Tal Sejrup (3989), Mm. 1, f. $\frac{25}{10}$ 34.
 629, f. $\frac{17}{3}$ 38, F. Tip, f. $\frac{14}{3}$ 37, Ff. Knag (4185), Fm. Daastruplund 42 (16604), M. 15, f. $\frac{15}{2}$ 37, Mf. Tal Sejrup (3989), Mm. 7, f. $\frac{7}{3}$ 63.
 743, f. $\frac{27}{10}$ 38, F. Tip, f. $\frac{14}{5}$ 37, Ff. Knag (4185), Fm. Daastruplund 42 (16604), M. 16, f. $\frac{30}{10}$ 37, Mf. Aaes 10, f. $\frac{7}{6}$ 36, Mm. 100 (16832).
 749, f. $\frac{15}{11}$ 38, F. Tip, f. $\frac{14}{5}$ 37, Ff. Knag (4185), Fm. Daastruplund 42 (16604), M. 17, f. $\frac{30}{10}$ 37, Mf. Aaes 10, f. $\frac{7}{6}$ 36, Mm. 100 (16832).
 732, f. $\frac{24}{8}$ 38, F. Top, f. $\frac{14}{5}$ 37, Ff. Knag (4185), Fm. Daastruplund 42 (16604), M. 13, f. $\frac{9}{12}$ 36, Mf. Tal Sejrup (3989), Mm. 5, f. $\frac{10}{7}$ 35.

Barrit, Gdr. Ole Bjerremand Hansen, Barrit.

- 642, f. $\frac{8}{4}$ 38, F. Munkholm Knag, f. $\frac{14}{11}$ 36, Ff. Knag (4185), Fm. Daastruplund 47, f. $\frac{24}{9}$ 35, M. 44, f. $\frac{4}{5}$ 37, Mf. Littenberg, f. $\frac{17}{1}$ 34, Mm. 27 (16516).
 691, f. $\frac{22}{6}$ 38, F. Barit Drot, f. $\frac{8}{8}$ 37, Ff. Flot (4295), Fm. Honum Vestergaard 3, f. $\frac{29}{2}$ 36, M. 45, f. $\frac{25}{8}$ 37, Mf. Ravn Barrit, f. $\frac{4}{9}$ 36, Mm. 28, f. $\frac{2}{11}$ 34.
 699, f. $\frac{13}{7}$ 38, F. Barrit Drot, f. $\frac{8}{8}$ 37, Ff. Flot (4295), Fm. Honum Vestergaard 3, f. $\frac{29}{2}$ 36, M. 41, f. $\frac{14}{2}$ 37, Mf. Barit Flint (3945), Mm. 32 (16844).
 753, f. $\frac{16}{11}$ 38, F. Guttermand, f. $\frac{11}{1}$ 38, Ff. Ravn Barrit, f. $\frac{4}{9}$ 36, Fm. 36, f. $\frac{6}{7}$ 35, M. 47, f. $\frac{15}{11}$ 37, Mf. Barrit Flint (3945), Mm. 40 (17222).
 762, f. $\frac{30}{11}$ 38, F. Guttermand, f. $\frac{11}{1}$ 38, Ff. Ravn Barrit, f. $\frac{4}{9}$ 36, Fm. 36, f. $\frac{6}{7}$ 35, M. 40 (17222), Mf. Ølholm 8, f. $\frac{12}{6}$ 34, Mm. Munkholm 30 (16160).
 788, f. $\frac{21}{1}$ 39, F. Manus, f. $\frac{10}{9}$ 37, Ff. Kejser (4203), Fm. Grangaard 36 (14994), M. 49, f. $\frac{11}{1}$ 38, Mf. Ravn Barrit, f. $\frac{4}{9}$ 36, Mm. 36, f. $\frac{6}{7}$ 36.

Birkelund, Gdr. J. C. Søndergaard, Ribe.

- 670, f. $\frac{4}{6}$ 38, F. Brun, f. $\frac{1}{12}$ 36, Ff. Prins 57, f. $\frac{25}{11}$ 35, Fm. Faarup Overgaard 52 (17108), M. 52, f. $\frac{8}{10}$ 36, Mf. Elliot, f. $\frac{22}{1}$ 35, Mm. 48, f. $\frac{12}{8}$ 35.

Blegind Søgaard, Gdr. H. Pedersen, Hørning.

- 618, f. $\frac{9}{3}$ 38, F. 90, Blegind, f. $\frac{30}{1}$ 36, Ff. Norring Skov (4121), Fm. 90, f. $\frac{1}{2}$ 35, M. 106, f. $\frac{14}{4}$ 37, Mf. Blegind Sten (4065), Mm. 80 (16550).
 619, f. $\frac{9}{3}$ 38, F. 90, Blegind, f. $\frac{30}{1}$ 36, Ff. Norring Skov (4121), Fm. 90, f. $\frac{1}{2}$ 35, M. 107, f. $\frac{14}{4}$ 37, Mf. Blegind Sten (4065), Mm. 80 (16550).
 622, f. $\frac{25}{2}$ 38, F. 90, Blegind, f. $\frac{30}{1}$ 36, Ff. Norring Skov (4121), Fm. 90, f. $\frac{1}{2}$ 35, M. 91, f. $\frac{11}{3}$ 35, Mf. Frederik Sten (4169), Mm. 80 (16550).
 807, f. $\frac{22}{2}$ 39, F. Blegind Sheik, f. $\frac{3}{1}$ 38, Ff. Sheik (4289), Fm. Grundfør 14, f. $\frac{26}{11}$ 35, M. 97, f. $\frac{31}{7}$ 35, Mf. Blegind Sten (4065), Mm. 82 (16552).

Brond Mølle, Møller J. Kloster Larsen, Thisted.

- 758, f. $\frac{25}{11}$ 38, F. Volle, f. $\frac{16}{3}$ 37, Ff. Falck (4297), Fm. Aarlundgaard 67 (17208), M. 91, f. $\frac{26}{3}$ 37, Mf. Vendenboen (4215), Mm. 83, f. $\frac{3}{8}$ 35.

759, f. $\frac{5}{12}$ 38, F. Volle, f. $\frac{16}{5}$ 37, Ff. Falck (4297), Fm. Aarlundgaard 67 (17208), M. 92, f. $\frac{5}{6}$ 37, Mf. Vendelboen (4215), Mm. 74, f. $\frac{8}{12}$ 33.

Brontgaard, Gdr. Erik J. Kristensen, Faarvang.

639, f. $\frac{31}{3}$ 38, F. Fuks 53, f. $\frac{1}{8}$ 35, Ff. Thorning Fuks (4023), Fm. Thorning Testegaard 153 (16278), M. 27, f. $\frac{29}{8}$ 37, Mf. Beck, f. $\frac{19}{4}$ 35, Mm. 21, f. $\frac{22}{3}$ 35.

733, f. $\frac{19}{8}$ 38, F. 21, f. $\frac{15}{9}$ 37, Ff. Fuks 53, f. $\frac{1}{8}$ 35, Fm. 21, f. $\frac{22}{3}$ 35, M. 28, f. $\frac{12}{9}$ 37, Mf. Sæb Grangaard, f. $\frac{18}{9}$ 36, Mm. 25, f. $\frac{8}{11}$ 36.

Brunsbjerg, Gdr. A. Mikkelsen, Braaskov.

653, f. $\frac{16}{5}$ 38, F. Majestæt, f. $\frac{25}{6}$ 37, Ff. Frederik Sten (4169), Fm. Grundfør 9 (17260), M. 51, f. $\frac{9}{5}$ 37, Mf. Gutten (4237), Mm. Grund 38 (17030).

654, f. $\frac{16}{5}$ 38, F. Majestæt, f. $\frac{25}{6}$ 37, Ff. Frederik Sten (4169), Fm. Grundfør 9 (17260), M. 50, f. $\frac{9}{5}$ 37, Mf. Gutten (4237), Mm. Grund 38 (17030).

711, f. $\frac{25}{7}$ 38, F. Majestæt, f. $\frac{25}{6}$ 37, Ff. Frederik Sten (4169), Fm. Grundfør 9 (17260), M. 49, f. $\frac{1}{2}$ 37, Mf. Gutten (4237), Mm. Grund 35 (17200).

731, f. $\frac{9}{8}$ 38, F. Majestæt, f. $\frac{25}{6}$ 37, Ff. Frederik Sten (4169), Fm. Grundfør 9 (17260), M. 53, f. $\frac{12}{8}$ 37, Mf. Monark (4267), Mm. 41, f. $\frac{1}{12}$ 34.

Brørup, Gdr. Kr. Koed, Rosenlund, Brørup.

635, f. $\frac{26}{3}$ 38, F. Nør, f. $\frac{20}{12}$ 35, Ff. Georg (4041), Fm. Nørborg 37 (16358), M. 17, f. $\frac{26}{11}$ 35, Mf. Frederik Sten (4169), Mm. Grundfør 7 (15150).

Drejens, Gdr. Sv. Toft, Kolding.

696, f. $\frac{4}{7}$ 38, F. Strøm, f. $\frac{25}{1}$ 37, Ff. Falck (4297), Fm. Aarlundgaard 54 (16678), M. 38, f. $\frac{4}{7}$ 37, Mf. Kejser (4203), Mm. 36, f. $\frac{12}{5}$ 36.

786, f. $\frac{27}{1}$ 39, F. Strøm, f. $\frac{25}{1}$ 37, Ff. Falck (4297), Fm. Aarlundgaard 54 (16678), M. 38, f. $\frac{4}{7}$ 37, Mf. Kejser (4203), Mm. 36, f. $\frac{12}{5}$ 36.

Dybe, Gdr. Børge Herping, Fjaltring.

730, f. $\frac{17}{8}$ 38, F. Max, f. $\frac{6}{5}$ 36, Ff. Strand Vindfælde (4049), Fm. Maglegaard 36, f. $\frac{8}{12}$ 36, M. 3 (tidl. Herping 67), f. $\frac{3}{4}$ 36, Mf. Herping Stabil (3991), Mm. Herping 52, f. $\frac{1}{5}$ 34.

Eg, Gdr. L. Søndergaard, Eg.

668, f. $\frac{26}{5}$ 38, F. Eg Tot, f. $\frac{24}{4}$ 37, Ff. Tot, f. $\frac{4}{12}$ 35, Fm. Lille Køgegaard 69, f. $\frac{15}{3}$ 36, M. 57, f. $\frac{5}{4}$ 36, Mf. Svend (3865), Mm. 51 (16802).

685, f. $\frac{18}{9}$ 38, F. Eg Tot, f. $\frac{24}{4}$ 37, Ff. Tot, f. $\frac{4}{12}$ 35, Fm. Lille Køgegaard 69, f. $\frac{15}{3}$ 36, M. 59, f. $\frac{26}{11}$ 36, Mf. Hinkbøl, f. $\frac{11}{3}$ 35, Mm. Hegnsgaard 22 (16948).

700, f. $\frac{11}{7}$ 38, F. Eg Tot, f. $\frac{24}{4}$ 37, Ff. Tot, f. $\frac{4}{12}$ 35, Fm. Lille Køgegaard 69, f. $\frac{15}{3}$ 36, M. 60, f. $\frac{1}{2}$ 37, Mf. Svend (3865), Mm. 54, $\frac{7}{8}$ 35.

Framlev, Gdr. Rs. J. Sørensen, Harlev.

582, f. $\frac{24}{1}$ 38, F. Nissen, f. $\frac{9}{1}$ 37, Ff. Leo (4165), Fm. Nisset Indelukke 2 (17060), M. 29, f. $\frac{19}{1}$ 37, Mf. Fram (3999), Mm. 19 (16888).

674, f. $\frac{23}{5}$ 38, F. Nissen, f. $\frac{9}{1}$ 37, Ff. Leo (4165), Fm. Nisset Indelukke 2 (17060), M. 28, f. $\frac{3}{5}$ 36, Mf. Fram (3999), Mm. 22 (16884).

737, f. $\frac{28}{9}$ 38, F. Thom, f. $\frac{9}{12}$ 34, Ff. Barrit Flint (3945), Fm. Grund 26 (16710), M. 30, f. $\frac{10}{1}$ 37, Mf. Fram (3999), Mm. 19 (16888).

Frisvad, Gdr. Harry Stagelund, Varde.
760, f. $\frac{7}{12}$ 38, *F.* Ole, f. $\frac{18}{5}$ 35, *Ff.* Kaptajn (3845), *Fm.* Grangaard 36 (14994), *M.* 15, f. $\frac{2}{9}$ 36, *Mf.* Kansler (3971), *Mm.* Mariendal 65 (16928).

Gjellerup, Gdr. Chr. Frølund, Hammerum.
643, f. $\frac{15}{4}$ 38, *F.* Baldur, f. $\frac{14}{2}$ 37, *Ff.* Flot (4295), *Fm.* Honum 84 (16382), *M.* 66, f. $\frac{24}{12}$ 36, *Mf.* Bro (3979), *Mm.* Thorning Vester-gaard 163, f. $\frac{12}{7}$ 35.
687, f. $\frac{28}{8}$ 38, *F.* Baldur, f. $\frac{14}{2}$ 37, *Ff.* Flot (4295), *Fm.* Honum 84 (16382), *M.* 64, f. $\frac{3}{1}$ 36, *Mf.* Kansler (3971), *Mm.* 57, f. $\frac{10}{2}$ 35.

Godthaab, Gdr. R. P. Nielsen, Vinding.
697, f. $\frac{8}{7}$ 38, *F.* Rørth Flint (4063), *Ff.* Flint (3757), *Fm.* Grundfør 7 (15150), *M.* 13, f. $\frac{23}{12}$ 35, *Mf.* 28, Kuur, f. $\frac{23}{1}$ 34, *Mm.* 8, f. $\frac{11}{2}$ 35.

Grangaard, Gdr. Ole Olesen, Jelling.
616, f. $\frac{14}{3}$ 38, *F.* Kejser (4203), *Ff.* Knag (4185), *Fm.* Daastruplund 44 (16956), *M.* 52, f. $\frac{10}{11}$ 35, *Mf.* Skytte (4173), *Mm.* 49 (16800).
800, f. $\frac{10}{2}$ 39, *F.* Frode, f. $\frac{10}{2}$ 37, *Ff.* Fremadhøj (4155), *Fm.* Vilhelms-høj 4 (16686), *M.* 56, f. $\frac{10}{9}$ 37, *Mf.* Kejser (4203), *Mm.* 36 (14994).

Grund, Gdr. Bay Thomsen, Daugaard.
634, f. $\frac{24}{3}$ 38, *F.* Barrit Flint (3945), *Ff.* Flint (3757), *Fm.* Grundfør 7 (15150), *M.* 40, f. $\frac{16}{7}$ 36, *Mf.* Favorit (4309), *Mm.* Hyrup 6 (16328).
790, f. $\frac{2}{2}$ 39, *F.* Pil, f. $\frac{5}{2}$ 37, *Ff.* Favorit (4309), *Fm.* Hyrup 6 (16328), *M.* 42, f. $\frac{1}{2}$ 37, *Mf.* Gутten (4237), *Mm.* 35 (17200).

Grønhøj, Gdr. Jens Friis Juhl, Korsvang.
651, f. $\frac{29}{4}$ 38, *F.* Kansler (3971), *Ff.* Lindberg (3879), *Fm.* Kulhus 13, f. $\frac{28}{5}$ 33, *M.* 11, f. $\frac{2}{11}$ 35, *Mf.* Nikolaj (4141), *Mm.* Rugaard 9, f. $\frac{29}{4}$ 34.

Gylling Overballe, Gdr. Rs. Kuur, Gylling.
688, f. $\frac{26}{8}$ 38, *F.* Gnejs, f. $\frac{22}{1}$ 37, *Ff.* Knag (4185), *Fm.* Daastruplund 34 (16594), *M.* 50, f. $\frac{23}{11}$ 34, *Mf.* Klejs Gylling (4045), *Mm.* 28 (15488).
718, f. $\frac{10}{8}$ 38, *F.* Gnejs, f. $\frac{22}{1}$ 37, *Ff.* Knag (4185), *Fm.* Daastruplund 34 (16594), *M.* 56, f. $\frac{12}{3}$ 37, *Mf.* Gry, f. $\frac{5}{5}$ 36, *Mm.* 54, f. $\frac{10}{11}$ 35.

Gylling Skov, Gdr. N. Kuur, Gylling.
666, f. $\frac{18}{5}$ 38, *F.* Dam, f. $\frac{18}{10}$ 35, *Ff.* Kansler (3971), *Fm.* Honum Damgaard 10 (16840), *M.* 10, f. $\frac{13}{2}$ 35, *Mf.* H. C. (4127), *Mm.* 1 (16050).
812, f. $\frac{12}{2}$ 39, *F.* Dam, f. $\frac{18}{10}$ 35, *Ff.* Kansler (3971), *Fm.* Honum Damgaard 10 (16840), *M.* 12, f. $\frac{25}{5}$ 35, *Mf.* H. C. (4127), *Mm.* 97 (14792).
667, f. $\frac{18}{5}$ 38, *F.* Jens, f. $\frac{10}{12}$ 36, *Ff.* Frederik Sten (4169), *Fm.* Grundfør 10 (16546), *M.* 15, f. $\frac{19}{10}$ 36, *Mf.* 25, Frederiksen (4257), *Mm.* Ørsted Lindegaard 22, f. $\frac{20}{11}$ 34.

Hanbjerg Hovgaard, Propr. N. J. Ejskjær, Hanbjerg.
645, f. $\frac{8}{4}$ 38, *F.* Franco, f. $\frac{18}{11}$ 36, *Ff.* Flink (4197), *Fm.* Sahl 75 (17174), *M.* 44, f. $\frac{3}{11}$ 36, *Mf.* Claus, f. $\frac{20}{12}$ 34, *Mm.* Kongensgaard 11, f. $\frac{4}{5}$ 35.
659, f. $\frac{11}{5}$ 38, *F.* Franco, f. $\frac{18}{11}$ 36, *Ff.* Flink (4197), *Fm.* Sahl 75 (17174), *M.* 34, f. $\frac{20}{12}$ 34, *Mf.* Glimmer (4179), *Mm.* 24 (15788).
600, f. $\frac{18}{5}$ 38, *F.* Franco, f. $\frac{18}{11}$ 36, *Ff.* Flink (4197), *Fm.* Sahl 75 (17174), *M.* 30, f. $\frac{21}{1}$ 34, *Mf.* Bilbo (3881), *Mm.* 23, f. $\frac{12}{2}$ 32.

- 661, f. $\frac{10}{5}$ 38, *F. Franco*, f. $\frac{18}{11}$ 36, *Ff. Flink* (4197), *Fm. Sahl* 75 (17174), *M. 32*, f. $\frac{15}{5}$ 34, *Mf. Bilbo* (3881), *Mm. 29* (15794).
 662, f. $\frac{31}{5}$ 38, *F. Franco*, f. $\frac{18}{11}$ 36, *Ff. Flink* (4197), *Fm. Sahl* 75 (17174), *M. 33*, f. $\frac{12}{7}$ 34, *Mf. Bilbo* (3881), *Mm. 23*, f. $\frac{12}{2}$ 32.
 669, f. $\frac{4}{6}$ 38, *F. Franco*, f. $\frac{18}{11}$ 36, *Ff. Flink* (4197), *Fm. Sahl* 75 (17174), *M. 38*, f. $\frac{21}{6}$ 35, *Mf. Glimmer* (4179), *Mm. 25* (15790).
 675, f. $\frac{8}{6}$ 38, *F. Franco*, f. $\frac{18}{11}$ 36, *Ff. Flink* (4197), *Fm. Sahl* 75 (17174), *M. 31*, f. $\frac{15}{5}$ 34, *Mf. Bilbo* (3881), *Mm. 29* (15794).
 694, f. $\frac{2}{7}$ 38, *F. Franco*, f. $\frac{18}{11}$ 36, *Ff. Flink* (4197), *Fm. Sahl* 75 (17174), *M. 22*, f. $\frac{29}{11}$ 31, *Mf. Sten Hovgaard* (3755), *Mm. 13*, f. $\frac{30}{1}$ 30.

Herping, Gdr. P. Herping, Fjaltring.

- 611, f. $\frac{25}{2}$ 38, *F. Max*, f. $\frac{6}{5}$ 36, *Ff. Strand Vindfælde* (4049), *Fm. Maglegaard* 36 (16958), *M. 74*, f. $\frac{3}{4}$ 37, *Mf. Trymer*, f. $\frac{2}{7}$ 34, *Mm. 53*, f. $\frac{1}{3}$ 34.
 683, f. $\frac{20}{6}$ 38, *F. Max*, f. $\frac{6}{5}$ 36, *Ff. Strand Vindfælde* (4049), *Fm. Maglegaard* 36 (16958), *M. 62*, f. $\frac{27}{10}$ 35, *Mf. Herping Stabil* (3991), *Mm. 52*, f. $\frac{1}{3}$ 34.

Hesselhøj, Gdr. J. Pedersen, Vork, Vejle.

- 671, f. $\frac{27}{5}$ 38, *F. Hesselhøj Gutten*, f. $\frac{4}{8}$ 37, *Ff. Gutten* (4237), *Fm. Grund* 28 (17186), *M. 48*, f. $\frac{24}{5}$ 37, *Mf. Kejser* (4203), *Mm. 45*, f. $\frac{12}{5}$ 36.
 723, f. $\frac{23}{8}$ 38, *F. Hesselhøj Gutten*, f. $\frac{4}{8}$ 37, *Ff. Gutten* (4237), *Fm. Grund* 28 (17186), *M. 45*, f. $\frac{12}{5}$ 36, *Mf. Skytte* (4173), *Mm. Gran- gaard* 49 (16800).
 769, f. $\frac{19}{12}$ 38, *F. Hesselhøj Gutten*, f. $\frac{4}{8}$ 37, *Ff. Gutten* (4237), *Fm. Grund* 28 (17186), *M. 47*, f. $\frac{4}{12}$ 36, *Mf. Jarl II* (4059), *Mm. 32* (17162).

Hinkbøl, Gdr. Kr. Schmidt, Grimstrup, Esbjerg.

- 707, f. $\frac{19}{7}$ 38, *F. Falck* (4297), *Ff. Frederik Sten* (4169), *Fm. Grund- før* 7 (15150), *M. 12*, f. $\frac{22}{4}$ 36, *Mf. Assistent* (3765), *Mm. 2* (16348).
 796, f. $\frac{1}{2}$ 39, *F. Hinkbøl Thor*, f. $\frac{26}{9}$ 37, *Ff. Thor*, f. $\frac{17}{4}$ 36, *Fm. Thorsbjerg* 26, f. $\frac{14}{2}$ 36, *M. 13*, f. $\frac{25}{7}$ 37, *Mf. Falck* (4297), *Mm. Aarlundgaard* 68, f. $\frac{20}{8}$ 36.

Hjarup, Folketingsmand J. Thomsen, Kolding.

- 747, f. $\frac{28}{10}$ 38, *F. Hjarup Grundfør*, f. $\frac{14}{12}$ 37, *Ff. Vejstrup Grundfør*, f. $\frac{26}{11}$ 35, *Fm. 77*, f. $\frac{15}{11}$ 34, *M. 5*, f. $\frac{12}{3}$ 37, *Mf. Hjarup Flot*, f. $\frac{20}{4}$ 36, *Mm. 61*, f. $\frac{15}{9}$ 32.
 754, f. $\frac{13}{11}$ 38, *F. Hjarup Grundfør*, f. $\frac{14}{12}$ 37, *Ff. Vejstrup Grundfør*, f. $\frac{26}{11}$ 35, *Fm. 77*, f. $\frac{15}{11}$ 34, *M. 10*, f. $\frac{10}{5}$ 37, *Mf. Sten Hjarup*, f. $\frac{27}{6}$ 35, *Mm. 80*, f. $\frac{27}{5}$ 35.
 811, f. $\frac{20}{2}$ 39, *F. Hjarup Grundfør*, f. $\frac{14}{12}$ 37, *Ff. Vejstrup Grundfør*, f. $\frac{26}{11}$ 35, *Fm. 77*, f. $\frac{15}{11}$ 34, *M. 94*, f. $\frac{2}{12}$ 36, *Mf. Lindberg II* (3993), *Mm. 63* (16116).
 827, f. $\frac{14}{3}$ 39, *F. Hjarup Grundfør*, f. $\frac{14}{12}$ 37, *Ff. Vejstrup Grundfør*, f. $\frac{26}{11}$ 35, *Fm. 77*, f. $\frac{15}{11}$ 34, *M. 1*, f. $\frac{1}{10}$ 36, *Mf. Lindberg II* (3993), *Mm. 59* (16114).

Hjedding, Gdr. A. Mikkelsen, Ølgod.

- 632, f. $\frac{10}{3}$ 38, *F. Franco*, f. $\frac{11}{2}$ 37, *Ff. Sheik* (4289), *Fm. Levring- gaard* 83 (17184), *M. 60*, f. $\frac{26}{4}$ 37, *Mf. Prinsen* (4273), *Mm. 50*, f. $\frac{29}{6}$ 34.

Hjortholm, Gdr. Oluf Olesen, Ø. Vraa.

- 644, f. $\frac{13}{4}$ 38, *F. Puls*, f. $\frac{29}{8}$ 36, *Ff. Knag* (4185), *Fm. Daastruplund* 39 (16596), *M. 33*, f. $\frac{15}{3}$ 36, *Mf. Herluf Trolle* (4153), *Mm. Lille Køgegaard* 56 (16998).

Honum, Gdr. Har. Christensens Enke, Rask Mølle.

- 681, f. $\frac{9}{8}$ 38, *F. Honum Knag*, f. $\frac{3}{2}$ 37, *Ff. Knag* (4185), *Fm. Daastrup* 38 (16748), *M. 95*, f. $\frac{9}{8}$ 36, *Mf. Kansler* (3971), *Mm. 72* (16044).
 720, f. $\frac{19}{8}$ 38, *F. Honum Knag*, f. $\frac{3}{2}$ 37, *Ff. Knag* (4185), *Fm. Daastrup* 38 (16748), *M. 4*, f. $\frac{9}{8}$ 37, *Mf. Ib Honum* (4275), *Mm. 84* (16382).
 802, f. $\frac{11}{2}$ 39, *F. Honum Knag*, f. $\frac{3}{2}$ 37, *Ff. Knag* (4185), *Fm. Daastrup* 38 (16748), *M. 2*, f. $\frac{17}{7}$ 37, *Mf. Rørth Flint* (4063), *Mm. 82* (16708).
 721, f. $\frac{25}{8}$ 38, *F. Ib Honum* (4275), *Ff. Skytte* (4173), *Fm. Grangaard* 40 (15666), *M. 1*, f. $\frac{14}{2}$ 37, *Mf. Flot* (4295), *Mm. 84* (16382).
 722, f. $\frac{9}{8}$ 38, *F. Samsø*, f. $\frac{4}{2}$ 37, *Ff. Thom*, f. $\frac{9}{12}$ 34, *Fm. Langemark* 17 (17026), *M. 3*, f. $\frac{30}{8}$ 37, *Mf. Ib Honum* (4275), *Mm. 97* (17088).
 785, f. $\frac{19}{1}$ 39, *F. Lindrum*, f. $\frac{13}{4}$ 37, *Ff. Berg*, f. $\frac{13}{1}$ 35, *Fm. Lille Linde 1*, f. $\frac{27}{9}$ 33, *M. 9*, f. $\frac{14}{2}$ 38, *Mf. Ib Honum* (4275), *Mm. 97* (17088).
 803, f. $\frac{9}{2}$ 39, *F. Lindrum*, f. $\frac{13}{4}$ 37, *Ff. Berg*, f. $\frac{13}{1}$ 35, *Fm. Lille Linde 1*, f. $\frac{27}{9}$ 33, *M. 97* (17088), *Mf. Flot* (4295), *Mm. 84* (16382).

Honum Damgaard, Gdr. P. Sommer, Rask Mølle.

- 703, f. $\frac{1}{7}$ 38, *F. Honum Knag*, f. $\frac{3}{2}$ 37, *Ff. Knag* (4185), *Fm. Daastrup* 38 (16748), *M. 16*, f. $\frac{20}{10}$ 36, *Mf. Rørth Flint* (4063), *Mm. 15*, f. $\frac{18}{10}$ 35.

Honum Vestergaard, Gdr. Aage Christensen, Rask Mølle.

- 719, f. $\frac{19}{8}$ 38, *F. Tampen*, f. $\frac{14}{4}$ 36, *Ff. Knag* (4185), *Fm. Stensballe* 70, f. $\frac{20}{4}$ 35, *M. 8*, f. $\frac{15}{4}$ 36, *Mf. Høj* (4175), *Mm. Honum 74* (16588).
 761, f. $\frac{28}{11}$ 38, *F. Bøg*, f. $\frac{29}{3}$ 37, *Ff. Ebbe Lumbsaas*, f. $\frac{22}{12}$ 35, *Fm. Børglum 14* (16292), *M. 3* (17084), *Mf. Høj* (4175), *Mm. Honum 84* (16382).
 764, f. $\frac{4}{12}$ 38, *F. Bøg*, f. $\frac{29}{3}$ 37, *Ff. Ebbe Lumbsaas*, f. $\frac{22}{12}$ 35, *Fm. Børglum 14* (16292), *M. 11*, f. $\frac{28}{11}$ 37, *Mf. Flot* (4295), *Mm. 7* (16936).
 771, f. $\frac{22}{12}$ 38, *F. Bøg*, f. $\frac{29}{3}$ 37, *Ff. Ebbe Lumbsaas*, f. $\frac{22}{12}$ 35, *Fm. Børglum 14* (16292), *M. 13*, f. $\frac{29}{1}$ 38, *Mf. Flot* (4295), *Mm. 4*, f. $\frac{29}{2}$ 36.

Honum Østerlide, Gdr. Hans Christensen, Rask Mølle.

- 621, f. $\frac{8}{3}$ 38, *F. Flot* (4295), *Ff. Frederik Sten* (4169), *Fm. Grundfør 7* (15150), *M. 19*, f. $\frac{24}{7}$ 36, *Mf. Kansler* (3971), *Mm. Mariendal 45* (16578).
 638, f. $\frac{7}{4}$ 38, *F. Lange*, f. $\frac{29}{5}$ 36, *Ff. Norring Skov* (4121), *Fm. Grundfør 13* (16894), *M. 22*, f. $\frac{20}{10}$ 36, *Mf. Flot* (4295), *Mm. 11* (15594).
 673, f. $\frac{31}{5}$ 38, *F. Lange*, f. $\frac{29}{5}$ 36, *Ff. Norring Skov* (4121), *Fm. Grundfør 13* (16894), *M. 23*, f. $\frac{29}{10}$ 36, *Mf. Flot* (4295), *Mm. 18*, f. $\frac{13}{10}$ 35.
 777, f. $\frac{2}{1}$ 39, *F. Vollerup*, f. $\frac{23}{10}$ 37, *Ff. Daastrup Lykke* (4119), *Fm. Volleruphøj 11* (16966), *M. 24*, f. $\frac{14}{4}$ 37, *Mf. Flot* (4295), *Mm. 18* (17132).
 778, f. $\frac{31}{12}$ 38, *F. Vollerup*, f. $\frac{23}{10}$ 37, *Ff. Daastrup Lykke* (4119), *Fm. Volleruphøj 11* (16966), *M. 25*, f. $\frac{14}{4}$ 37, *Mf. Flot* (4295), *Mm. 18* (17132).
 781, f. $\frac{17}{1}$ 39, *F. Vollerup*, f. $\frac{23}{10}$ 37, *Ff. Daastrup Lykke* (4119), *Fm. Volleruphøj 11* (16966), *M. 26*, f. $\frac{23}{12}$ 37, *Mf. Flot* (4295), *Mm. 14*, f. $\frac{24}{1}$ 34.

Hostrup, Gdr. Chr. Petersen, Varde.

- 626, f. $\frac{27}{2}$ 38, *F. Ferdinand*, f. $\frac{14}{11}$ 36, *Ff. Falck* (4297), *Fm. Aarlundgaard 67* (17208), *M. 46*, f. $\frac{28}{10}$ 36, *Mf. Hostrup Sten*, f. $\frac{11}{11}$ 35, *Mm. 43*, f. $\frac{10}{10}$ 35.
 627, f. $\frac{27}{2}$ 38, *F. Ferdinand*, f. $\frac{14}{11}$ 36, *Ff. Falck* (4297), *Fm. Aarlundgaard 67* (17208), *M. 40*, f. $\frac{19}{10}$ 34, *Mf. Funk 65*, f. $\frac{3}{6}$ 33, *Mm. Højbogaard 66*, f. $\frac{28}{12}$ 32.

Hulvig, Gdr. Jes Jessen, Tistrup.

- 825, f. $\frac{26}{2}$ 39, *F.* Bella, f. $\frac{4}{5}$ 38, *Ff.* Balle 40, f. $\frac{7}{11}$ 35, *Fm.* Engholm 49, f. $\frac{17}{1}$ 36, *M.* 41, f. $\frac{8}{10}$ 37, *Mf.* Nør, f. $\frac{20}{12}$ 35, *Mm.* 39, f. $\frac{14}{11}$ 36.

Hyrup, Gdr. Otto Hald, Stouby.

- 631, f. $\frac{8}{3}$ 38, *F.* Jason, f. $\frac{19}{1}$ 37, *Ff.* Balle 40, f. $\frac{7}{11}$ 35, *Fm.* Engholm 49, f. $\frac{17}{1}$ 36, *M.* 17, f. $\frac{4}{1}$ 36, *Mf.* Gedved Flint (4115), *Mm.* 10, f. $\frac{3}{6}$ 34.
 657, f. $\frac{29}{4}$ 38, *F.* Jason, f. $\frac{19}{1}$ 37, *Ff.* Balle 40, f. $\frac{7}{11}$ 35, *Fm.* Engholm 49, f. $\frac{17}{1}$ 36, *M.* 23, f. $\frac{20}{10}$ 36, *Mf.* Rørth Flint (4063), *Mm.* Honum Damgaard 15 (17204).
 739, f. $\frac{12}{9}$ 38, *F.* Hugin, f. $\frac{10}{9}$ 37, *Ff.* Kejser (4203), *Fm.* Grangaard 36 (14994), *M.* 27, f. $\frac{10}{6}$ 37, *Mf.* Favorit (4309), *Mm.* 11, f. $\frac{27}{12}$ 34.
 757, f. $\frac{24}{11}$ 38, *F.* Hugin, f. $\frac{10}{9}$ 37, *Ff.* Kejser (4203), *Fm.* Grangaard 36 (14994), *M.* 26, f. $\frac{16}{4}$ 37, *Mf.* Favorit (4309), *Mm.* 7 (17034).

Jerlev, Smed Gert Kjær, Vejle.

- 775, f. $\frac{29}{12}$ 38, *F.* Jakob, f. $\frac{4}{1}$ 38, *Ff.* Sejrup Flint (4249), *Fm.* Sejrup 57 (17042), *M.* 9, f. $\frac{14}{2}$ 37, *Mf.* Rørth Flint (4063), *Mm.* 16 (17206).

Klejsgaard, Propr. H. Hansen, Gramrode.

- 636, f. $\frac{9}{4}$ 38, *F.* 24, Klejs, f. $\frac{15}{4}$ 36, *Ff.* Barit Ry (4093), *Fm.* 24, f. $\frac{18}{5}$ 35, *M.* 31, f. $\frac{21}{1}$ 36, *Mf.* Barrit Flint (3945), *Mm.* 14 (16838).
 648, f. $\frac{5}{5}$ 38, *F.* 24, Klejs, f. $\frac{15}{4}$ 36, *Ff.* Barrit Ry (4093), *Fm.* 24, f. $\frac{18}{5}$ 35, *M.* 22, f. $\frac{7}{11}$ 34, *Mf.* Barrit Flint (3945), *Mm.* 15 (16512).
 664, f. $\frac{30}{5}$ 38, *F.* 24, Klejs, f. $\frac{15}{4}$ 36, *Ff.* Barrit Ry (4093), *Fm.* 24, f. $\frac{18}{5}$ 35, *M.* 33, f. $\frac{8}{7}$ 36, *Mf.* Barrit Flint (3945), *Mm.* 14 (16838).
 647, f. $\frac{6}{5}$ 38, *F.* 18, Honum Østerlide, f. $\frac{14}{4}$ 37, *Ff.* Flot (4295), *Fm.* Honum Østerlide 18 (17132), *M.* 40, f. $\frac{12}{7}$ 37, *Mf.* Ole, f. $\frac{18}{5}$ 35, *Mm.* 26, f. $\frac{5}{6}$ 35.
 649, f. $\frac{8}{5}$ 38, *F.* 18, Honum Østerlide, f. $\frac{14}{4}$ 37, *Ff.* Flot (4295), *Fm.* Honum Østerlide 18 (17132), *M.* 41, f. $\frac{12}{7}$ 37, *Mf.* Ole, f. $\frac{18}{5}$ 35, *Mm.* 26, f. $\frac{5}{6}$ 35.
 665, f. $\frac{2}{6}$ 38, *F.* Ole, f. $\frac{18}{5}$ 35, *Ff.* Kaptajn (3845), *Fm.* Grangaard 36 (14994), *M.* 35, f. $\frac{9}{7}$ 36, *Mf.* Barrit Flint (3945), *Mm.* 14 (16838).
 744, f. $\frac{5}{11}$ 38, *F.* Clemen Stege, f. $\frac{13}{5}$ 36, *Ff.* Clemen Hjulbjerg (4201), *Fm.* Haarbølle 15, f. $\frac{28}{5}$ 33, *M.* 38, f. $\frac{18}{7}$ 37, *Mf.* Barrit Flint (3945), *Mm.* 14 (16838).
 745, f. $\frac{5}{11}$ 38, *F.* Clemen Stege, f. $\frac{13}{5}$ 36, *Ff.* Clemen Hjulbjerg (4201), *Fm.* Haarbølle 15, f. $\frac{28}{5}$ 33, *M.* 39, f. $\frac{18}{7}$ 37, *Mf.* Barrit Flint (3945), *Mm.* 14 (16838).
 765, f. $\frac{22}{12}$ 38, *F.* Clemen Stege, f. $\frac{13}{5}$ 36, *Ff.* Clemen Hjulbjerg (4201), *Fm.* Haarbølle 15, f. $\frac{28}{5}$ 33, *M.* 44, f. $\frac{16}{12}$ 37, *Mf.* Ole, f. $\frac{18}{5}$ 35, *Mm.* 15 (16512).
 816, f. $\frac{1}{3}$ 39, *F.* Clemen Stege, f. $\frac{13}{5}$ 36, *Ff.* Clemen Hjulbjerg (4201), *Fm.* Haarbølle 15, f. $\frac{28}{5}$ 33, *M.* 46, f. $\frac{5}{5}$ 38, *Mf.* 24, Klejs, f. $\frac{15}{4}$ 36, *Mm.* 22, f. $\frac{17}{11}$ 34.

Kongensgaard, Gdr. Hans Bjerre, Lemvig.

- 808, f. $\frac{8}{2}$ 39, *F.* L. II, f. $\frac{29}{1}$ 38, *Ff.* Tempo, f. $\frac{9}{1}$ 37, *Fm.* Vattrup Nør-gaard 35 (16430), *M.* 24, f. $\frac{18}{3}$ 38, *Mf.* Hanbjerg, f. $\frac{18}{11}$ 36, *Mm.* 18, f. $\frac{7}{1}$ 36.

Laasby, Gdr. Rs. Høgh, Laasby.

- 714, f. $\frac{1}{8}$ 38, *F.* Lindholm Rex (4231), *Ff.* Hjalmar (4017), *Fm.* Siver-holm 93, f. $\frac{23}{12}$ 32, *M.* 18, f. $\frac{25}{6}$ 36, *Mf.* Gylling Engvang, f. $\frac{21}{1}$ 34, *Mm.* 7, f. $\frac{2}{1}$ 34.
 799, f. $\frac{10}{2}$ 39, *F.* Fuks 53, f. $\frac{1}{8}$ 35, *Ff.* Thorning Fuks (4023), *Fm.* Thorning Vestergaard 153 (16278), *M.* 17, f. $\frac{25}{6}$ 36, *Mf.* Gylling Engvang, f. $\frac{21}{1}$ 34, *Mm.* 7, f. $\frac{2}{1}$ 34.

Langemark, Gdr. Aage Madsen, Tranebjerg.

- 679, f. $\frac{11}{6}$ 38, *F.* Ørn, f. $\frac{4}{3}$ 37, *Ff.* Hamlet, f. $\frac{27}{3}$ 35, *Fm.* Maglegaard 51 (16950), *M.* 23, f. $\frac{10}{12}$ 36, *Mf.* Søb (4067), *Mm.* Daastrup 48 (16754).
 717, f. $\frac{9}{8}$ 38, *F.* Ørn, f. $\frac{4}{3}$ 37, *Ff.* Hamlet, f. $\frac{27}{3}$ 35, *Fm.* Maglegaard 51 (16950), *M.* 21, f. $\frac{14}{2}$ 35, *Mf.* Granit (4011), *Mm.* Mariendal 47, f. $\frac{2}{6}$ 33.
 791, f. $\frac{29}{1}$ 39, *F.* Ørn, f. $\frac{4}{3}$ 37, *Ff.* Hamlet, f. $\frac{27}{3}$ 35, *Fm.* Maglegaard 51 (16950), *M.* 27, f. $\frac{10}{9}$ 37, *Mf.* Kejser (4203), *Mm.* Grangaard 52, f. $\frac{10}{11}$ 35.

Liltarpgaard, Gdr. N. P. Pedersen, Guldager.

- 682, f. $\frac{20}{6}$ 38, *F.* Hald, f. $\frac{14}{11}$ 36, *Ff.* Falck (4297), *Fm.* Aarlundgaard 67 (17208), *M.* 32, f. $\frac{23}{12}$ 36, *Mf.* Flot (4295), *Mm.* Honum Østerlide 14, f. $\frac{24}{1}$ 34.
 708, f. $\frac{22}{7}$ 38, *F.* Hald, f. $\frac{14}{11}$ 36, *Ff.* Falck (4297), *Fm.* Aarlundgaard 67 (17208), *M.* 31, f. $\frac{12}{1}$ 36, *Mf.* Sdr. Vejrup Sten (4225), *Mm.* 25, f. $\frac{11}{1}$ 36.
 709, f. $\frac{25}{7}$ 38, *F.* Hald, f. $\frac{14}{11}$ 36, *Ff.* Falck (4297), *Fm.* Aarlundgaard 67 (17208), *M.* 33, f. $\frac{10}{1}$ 37, *Mf.* Ploug, f. $\frac{4}{3}$ 36, *Mm.* Sdr. Vejrup 64 (16346).

Linnerup, Gdr. J. Johansen, Hjortsvang.

- 704, f. $\frac{24}{7}$ 38, *F.* Haldrup, f. $\frac{17}{11}$ 36, *Ff.* Gedved Flint (4115), *Fm.* Haldrup 5, f. $\frac{8}{12}$ 35, *M.* 25, f. $\frac{4}{5}$ 36, *Mf.* Barrit Flint (3945), *Mm.* 2 (14014).
 712, f. $\frac{26}{7}$ 38, *F.* Haldrup, f. $\frac{17}{11}$ 36, *Ff.* Gedved Flint (4115), *Fm.* Haldrup 5, f. $\frac{8}{12}$ 35, *M.* 26, f. $\frac{1}{8}$ 36, *Mf.* Gnist (4239), *Mm.* 11 (15434).
 779, f. $\frac{2}{1}$ 39, *F.* Thor Linnerup, f. $\frac{9}{8}$ 37, *Ff.* Thor Ølholm (4307), *Fm.* 10 (14748), *M.* 29, f. $\frac{6}{2}$ 38, *Mf.* Skjær, f. $\frac{9}{8}$ 36, *Mm.* 20, f. $\frac{2}{5}$ 35.
 780, f. $\frac{2}{1}$ 39, *F.* Thor Linnerup, f. $\frac{9}{8}$ 37, *Ff.* Thor Ølholm (4307), *Fm.* 10 (14748), *M.* 28, f. $\frac{13}{1}$ 38, *Mf.* Skjær, f. $\frac{9}{8}$ 36, *Mm.* 17 (16684).
 792, f. $\frac{14}{1}$ 39, *F.* Thor Linnerup, f. $\frac{9}{8}$ 37, *Ff.* Thor Ølholm (4307), *Fm.* 10 (14748), *M.* 30, f. $\frac{13}{1}$ 38, *Mf.* Skjær, f. $\frac{9}{8}$ 36, *Mm.* 17 (16684).

Lunderup, Hmd. J. Friis, Varde.

- 689, f. $\frac{9}{6}$ 38, *F.* Ploug, f. $\frac{4}{3}$ 36, *Ff.* Østjyden (4109), *Fm.* Skærup 17 (16818), *M.* 21, f. $\frac{11}{6}$ 37, *Mf.* Falck (4297), *Mm.* Sdr. Vejrup 72 (17064).
 738, f. $\frac{18}{9}$ 38, *F.* Daastup, f. $\frac{6}{8}$ 38, *Ff.* Junker (4107), *Fm.* Daastruplund 39 (16596), *M.* 19, f. $\frac{28}{2}$ 37, *Mf.* Svend (3865), *Mm.* 16, f. $\frac{10}{7}$ 35.
 742, f. $\frac{1}{10}$ 38, *F.* Daastrup, f. $\frac{6}{8}$ 35, *Ff.* Junker (4107), *Fm.* Daastruplund 39 (16596), *M.* 16, f. $\frac{10}{7}$ 37, *Mf.* Skovløkken (3939), *Mm.* Linnerup 5 (14034).

Marensminde, Gdr. Johs. Jensen, Gylling.

- 755, f. $\frac{19}{11}$ 38, *F.* Prins Roar, f. $\frac{25}{12}$ 37, *Ff.* Roar, f. $\frac{13}{7}$ 36, *Fm.* Skærup 21, f. $\frac{26}{4}$ 35, *M.* 62, f. $\frac{26}{12}$ 37, *Mf.* Lindholm, f. $\frac{28}{2}$ 36, *Mm.* 58, f. $\frac{19}{11}$ 36.
 768, f. $\frac{22}{12}$ 38, *F.* Prins Roar, f. $\frac{25}{12}$ 37, *Ff.* Roar, f. $\frac{13}{7}$ 36, *Fm.* Skærup 21, f. $\frac{26}{4}$ 35, *M.* 61, f. $\frac{8}{5}$ 37, *Mf.* Lindholm, f. $\frac{28}{2}$ 36, *Mm.* 50, f. $\frac{29}{5}$ 35.

Mariendal, Gdr. Sigurd Christensen, Flemming.

- 655, f. $\frac{14}{5}$ 38, *F.* Bonus Frydekær, f. $\frac{10}{2}$ 35, *Ff.* Cæsar (4171), *Fm.* Tølløsegaard 75 (15334), *M.* 69, f. $\frac{20}{12}$ 35, *Mf.* Georg (4041), *Mm.* Nørborg 37 (16358).
 676, f. $\frac{11}{6}$ 38, *F.* Bonus Frydekær, f. $\frac{16}{2}$ 35, *Ff.* Cæsar (4171), *Fm.* Tølløsegaard 75 (15334), *M.* 66, f. $\frac{4}{9}$ 35, *Mf.* Granit (4011), *Mm.* 46 (16232).

692, f. $\frac{28}{6}$ 38, *F. Bonus Frydekær*, f. $\frac{16}{2}$ 35, *Ff. Cæsar* (4171), *Fm. Tølløsegaard* 75 (15334), *M. 71*, f. $\frac{29}{5}$ 36, *Mf. Frederik Sten* (4169), *Mm. Grundfør* 7 (15150).

Mejls, Gdr. Georg Skjerning Leth, Varde.

735, f. $\frac{27}{8}$ 38, *F. Frank*, f. $\frac{30}{12}$ 36, *Ff. Ib Mariendal* (3909), *Fm. Linnerup* 20, f. $\frac{2}{5}$ 35, *M. 20*, f. $\frac{24}{6}$ 35, *Mf. Lindegaard* (4161), *Mm. Honum* 74 (16588).

756, f. $\frac{16}{11}$ 38, *F. Frank*, f. $\frac{30}{12}$ 36, *Ff. Ib Mariendal* (3909), *Fm. Linnerup* 20, f. $\frac{2}{5}$ 35, *M. 22*, f. $\frac{5}{1}$ 37, *Mf. Bonus*, f. $\frac{15}{11}$ 34, *Mm. Linnerup* 16 (16680).

Munkholm, Gdr. M. Bjerremand Hansen, Jelling.

650, f. $\frac{2}{5}$ 38, *F. Munkholm Knag*, f. $\frac{14}{11}$ 36, *Ff. Knag* (4185), *Fm. Daastruplund* 47, f. $\frac{24}{6}$ 35, *M. 42*, f. $\frac{25}{10}$ 35, *Mf. Barrit Flint* (3945), *Mm. Barrit* 22 (16154).

672, f. $\frac{2}{6}$ 38, *F. 51*, *Grangaard*, f. $\frac{9}{7}$ 37, *Ff. Kejser* (4203), *Fm. Grangaard* 51, f. $\frac{10}{11}$ 35, *M. 49*, f. $\frac{28}{6}$ 37, *Mf. Barrit Flint* (3945), *Mm. Barrit* 40 (17222).

710, f. $\frac{26}{7}$ 38, *F. 51*, *Grangaard*, f. $\frac{9}{7}$ 37, *Ff. Kejser* (4203), *Fm. Grangaard* 51, f. $\frac{10}{11}$ 35, *M. 50*, f. $\frac{8}{8}$ 37, *Mf. Stoffe*, f. $\frac{10}{5}$ 36, *Mm. 40*, f. $\frac{24}{10}$ 34.

766, f. $\frac{9}{12}$ 38, *F. Barrit Drot*, f. $\frac{8}{8}$ 37, *Ff. Flot* (4295), *Fm. Honum Vestegaard* 3 (17084), *M. 53*, f. $\frac{11}{1}$ 38, *Mf. Ravn Barrit*, f. $\frac{4}{6}$ 36, *Mm. Barrit* 36, f. $\frac{6}{7}$ 35.

794, f. $\frac{22}{1}$ 39, *F. Guttermand*, f. $\frac{11}{1}$ 38, *Ff. Ravn Barrit*, f. $\frac{4}{6}$ 36, *Fm. Barrit* 36, f. $\frac{6}{7}$ 35, *M. 54*, f. $\frac{20}{3}$ 38, *Mf. Munkholm Knag*, f. $\frac{14}{11}$ 36, *Mm. Barrit* 38, f. $\frac{2}{6}$ 35.

Norring Vestergaard, Gdr. S. Jensen, Hinnerup.

750, f. $\frac{20}{11}$ 38, *F. Kresten*, f. $\frac{27}{7}$ 36, *Ff. Long*, f. $\frac{16}{12}$ 34, *Fm. Engholm* 32 (15972), *M. 23*, f. $\frac{25}{8}$ 36, *Mf. Frederik Sten* (4169), *Mm. 21* (17202).

751, f. $\frac{8}{11}$ 38, *F. Kresten*, f. $\frac{27}{7}$ 36, *Ff. Long*, f. $\frac{16}{12}$ 34, *Fm. Engholm* 32 (15972), *M. 24*, f. $\frac{23}{7}$ 36, *Mf. Bjarke* (3977), *Mm. Mariendal* 35 (14984).

Nørboelling, Gdr. E. Grue-Sørensen, Brørup.

773, f. $\frac{18}{12}$ 38, *F. Ørn*, f. $\frac{30}{12}$ 36, *Ff. Falck* (4297), *Fm. Aarlundgaard* 63 (17078), *M. 18*, f. $\frac{16}{12}$ 37, *Mf. Jægermester*, f. $\frac{24}{12}$ 36, *Mm. Jerlev* 8, f. $\frac{11}{6}$ 36.

Over Astrup, Gdr. N. Nikolajsen, Hurup.

728, f. $\frac{15}{8}$ 38, *F. Knop*, f. $\frac{14}{7}$ 37, *Ff. Knag* (4185), *Fm. Daastruplund* 49, f. $\frac{5}{11}$ 35, *M. 43*, f. $\frac{18}{4}$ 37, *Mf. Ry* (4095), *Mm. 15*, f. $\frac{8}{6}$ 33.

729, f. $\frac{15}{8}$ 38, *F. Knop*, f. $\frac{14}{7}$ 37, *Ff. Knag* (4185), *Fm. Daastruplund* 49, f. $\frac{5}{11}$ 35, *M. 40*, f. $\frac{3}{2}$ 37, *Mf. Las* (4211), *Mm. 28*, f. $\frac{10}{8}$ 35.

793, f. $\frac{30}{1}$ 39, *F. Honum*, f. $\frac{28}{11}$ 37, *Ff. Flot* (4295), *Fm. Honum Vestergaard* 7 (16936), *M. 43*, f. $\frac{18}{4}$ 37, *Mf. Ry* (4095), *Mm. 15*, f. $\frac{8}{6}$ 33.

801, f. $\frac{1}{2}$ 39, *F. Honum*, f. $\frac{28}{11}$ 37, *Ff. Flot* (4295), *Fm. Honum Vestergaard* 7 (16936), *M. 40*, f. $\frac{3}{2}$ 37, *Mf. Las* (4211), *Mm. 28*, f. $\frac{10}{8}$ 35.

Plougstrup, Gdr. N. Klausens Enke, Gredstedbro.

614, f. $\frac{26}{2}$ 38, *F. Ploug*, f. $\frac{4}{3}$ 36, *Ff. Østjyden* (4109), *Fm. Skærup* 17 (16818), *M. 50*, f. $\frac{3}{6}$ 33, *Mf. Jøns Hegnsgaard* (3637), *Mm. Dane-lund* 10 (16180).

713, f. $\frac{7}{8}$ 38, *F. Ploug*, f. $\frac{4}{3}$ 36, *Ff. Østjyden* (4109), *Fm. Skærup* 17 (16818), *M. 62*, f. $\frac{4}{6}$ 36, *Mf. Uffe* (4129), *Mm. Langbjerg* 20, f. $\frac{20}{7}$ 35.

783, f. $\frac{12}{1}$ 39, *F. Dam*, f. $\frac{13}{11}$ 37, *Ff. Flot* (4295), *Fm. Honum Damgaard* 10 (16840), *M. 63*, f. $\frac{7}{1}$ 38, *Mf. Ploug*, f. $\frac{4}{3}$ 36, *Mm. 60*, f. $\frac{4}{6}$ 36.

Raastgaard, Gdr. P. Bregendahl, Ejning, Vinderup.

- 630, f. $\frac{11}{3}$ 38, F. Strandsten, f. $\frac{20}{3}$ 35, Ff. Frederik Sten (4169), Fm. Grundfør 7 (15150), M. 12, f. $\frac{24}{7}$ 36, Mf. Kansler (3971), Mm. Mariendal 45 (16578).
 652, f. $\frac{27}{4}$ 38, F. Strandsten, f. $\frac{29}{5}$ 35, Ff. Frederik Sten (4169), Fm. Grundfør 7 (15150), M. 11, f. $\frac{24}{4}$ 36, Mf. Vestjyden, f. $\frac{10}{1}$ 35, Mm. 1, f. $\frac{10}{6}$ 35.

Ravnholt, Gdr. Rs. Jensen, Veerst.

- 656, f. $\frac{10}{5}$ 38, F. Falkenstjerne, f. $\frac{5}{1}$ 37, Ff. Falck (4297), Fm. Sdr. Vejrup 71 (16696), M. 23, f. $\frac{10}{1}$ 37, Mf. Ploug, f. $\frac{4}{3}$ 36, Mm. Sdr. Vejrup 64 (16346).
 789, f. $\frac{18}{1}$ 39, F. Falkenstjerne, f. $\frac{5}{1}$ 37, Ff. Falck (4297), Fm. Sdr. Vejrup 71 (16696), M. 25, f. $\frac{14}{3}$ 37, Mf. Sæb (4067), Mm. Daastrup 44 (16742).

Ryde, Gdr. Georg Bøge, Vinderup.

- 740, f. $\frac{29}{9}$ 38, F. Matador, f. $\frac{17}{5}$ 36, Ff. Tarup Mester, f. $\frac{21}{9}$ 34, Fm. Tarup Søndergaard 4, f. $\frac{11}{3}$ 34, M. 10, f. $\frac{5}{1}$ 37, Mf. Bonus, f. $\frac{15}{11}$ 34, Mm. Linnerup 16 (16680).

Rørth, Gdr. Jens Dinesen, Odder.

- 628, f. $\frac{15}{3}$ 38, F. Jæger, f. $\frac{7}{1}$ 36, Ff. Kansler (3971), Fm. Mariendal 51 (16234), M. 63, f. $\frac{19}{12}$ 35, Mf. Norring Skov (4121), Mm. 59, f. $\frac{4}{1}$ 35.
 646, f. $\frac{3}{5}$ 38, F. Drost, f. $\frac{27}{7}$ 36, Ff. Sæb (4067), Fm. Daastrup 41, f. $\frac{16}{8}$ 33, M. 66, f. $\frac{13}{6}$ 37, Mf. Jæger, f. $\frac{7}{1}$ 36, Mm. 58, f. $\frac{4}{1}$ 35.

Saaby, Gdr. Sigfred Andreasen, Østbirk.

- 701, f. $\frac{13}{7}$ 38, F. Nimbus, f. $\frac{9}{1}$ 37, Ff. Flot (4295), Fm. Honum Vestergaard 3, f. $\frac{29}{2}$ 36, M. 19, f. $\frac{15}{3}$ 36, Mf. Blegind Sten (4065), Mm. Grundfør 12, f. $\frac{8}{12}$ 34.
 795, f. $\frac{18}{1}$ 39, F. Thorning Saaby, f. $\frac{4}{2}$ 38, Ff. Nimbus, f. $\frac{9}{1}$ 37, Fm. 20, f. $\frac{11}{6}$ 36, M. 27, f. $\frac{23}{12}$ 37, Mf. Gedved Flint (4115), Mm. 19, f. $\frac{15}{3}$ 36.
 797, f. $\frac{29}{1}$ 39, F. Balder, f. $\frac{11}{1}$ 38, Ff. Ravn Barrit, f. $\frac{4}{9}$ 36, Fm. Barrit 36, f. $\frac{6}{7}$ 35, M. 28, f. $\frac{16}{12}$ 37, Mf. Bonus Frydekær, f. $\frac{18}{2}$ 35, Mm. Mariendal 51 (16234).
 798, f. $\frac{7}{2}$ 39, F. Balder, f. $\frac{11}{1}$ 38, Ff. Ravn Barrit, f. $\frac{4}{9}$ 36, Fm. Barrit 36, f. $\frac{9}{7}$ 35, M. 23, f. $\frac{8}{6}$ 37, Mf. Saaby Sten, f. $\frac{9}{1}$ 36, Mm. 7, f. $\frac{8}{1}$ 35.

Sejrup, Gdr. Jac. Grøndal, Thyregod.

- 734, f. $\frac{7}{9}$ 38, F. Sejrup Fredsen, f. $\frac{27}{1}$ 37, Ff. 25. Frederiksen (4257), Fm. Tarup Søndergaard 7 (17048), M. 61, f. $\frac{17}{1}$ 37, Mf. Sejrup Flint (4249), Mm. 59 (17040).

Sir, Gdr. A. Hindkjær, Holstebro.

- 617, f. $\frac{9}{3}$ 38, F. Pil, f. $\frac{5}{2}$ 37, Ff. Favorit (4309), Fm. Hyrup 6 (16328), M. 13, f. $\frac{20}{12}$ 36, Mf. Edvard, f. $\frac{23}{12}$ 35, Mm. 9, f. $\frac{5}{1}$ 36.
 625, f. $\frac{15}{3}$ 38, F. Kaas, f. $\frac{24}{7}$ 36, Ff. Kansler (3971), Fm. Mariendal 45 (16578), M. 7, f. $\frac{9}{8}$ 35, Mf. Assistent (3765), Mm. 3 (16694).
 752, f. $\frac{5}{11}$ 38, F. Sir Nakke, f. $\frac{22}{7}$ 37, Ff. Toft, f. $\frac{14}{8}$ 36, Fm. Thorning Toftgaard 1 (17118), M. 15, f. $\frac{15}{1}$ 38, Mf. Flugt, f. $\frac{12}{6}$ 36, Mm. 9 (16976).

Skærup, Gdr. Jens Ravn, Børkop.

- 677, f. $\frac{9}{6}$ 38, F. Roar, f. $\frac{13}{7}$ 36, Ff. Knag (4185), Fm. Daastrup 46, f. $\frac{28}{6}$ 34, M. 25, f. $\frac{4}{9}$ 36, Mf. Østjyden (4109), Mm. 18 (16820).

Staunbjerg, Gdr. Holger Lorentzen, Vejen.

- 680, f. $\frac{5}{6}$ 38, *F. Løjser*, f. $\frac{14}{12}$ 36, *Ff. Sejr* 53, f. $\frac{14}{9}$ 34, *Fm. Stenderup* 19, f. $\frac{26}{10}$ 35, *M.* 28, f. $\frac{7}{7}$ 35, *Mf. Væld* (4103), *Mm.* 23 (16836).

Stensballe, Gdr. Børge Bomholt, Horsens.

- 641, f. $\frac{7}{4}$ 38, *F. Edvard*, f. $\frac{23}{12}$ 35, *Ff. Barrit Flint* (3945), *Fm. Linne-*
rup 12 (15436) *M.* 70, f. $\frac{20}{4}$ 35, *Mf. Fuks* 23 (3793), *Mm. Daastrup-*
lund 24 (15326).
695, f. $\frac{27}{6}$ 38, *F. Edvard*, f. $\frac{23}{12}$ 35, *Ff. Barrit Flint* (3945), *Fm. Linne-*
rup 12 (15436), *M.* 75, f. $\frac{3}{1}$ 36, *Mf. Knag* (4185), *Mm.* 68 (16626).

Stilbjerg, Gdr. A. P. Andreasen, Filskov.

- 763, f. $\frac{4}{12}$ 38, *F. Frode*, f. $\frac{28}{11}$ 37, *Ff. Flot* (4295), *Fm. Honum Vester-*
gaard 7 (16936), *M.* 18, f. $\frac{16}{3}$ 35, *Mf. Lindberg II* (3993), *Mm.* 12
(16558).
770, f. $\frac{31}{12}$ 38, *F. Frode*, f. $\frac{28}{11}$ 37, *Ff. Flot* (4295), *Fm. Honum Vester-*
gaard 7 (16936), *M.* 22, f. $\frac{2}{2}$ 37, *Mf. Kasper*, f. $\frac{4}{8}$ 34, *Mm.* 18,
f. $\frac{16}{3}$ 35.

Svinholt, Gdr. H. Udesen Dal, Roulegaard, Vejle.

- 725, f. $\frac{21}{8}$ 38, *F. Solid*, f. $\frac{3}{5}$ 33, *Ff. Klejs III* (3645), *Fm. Klejsgaard* 96
(16136), *M.* 30, f. $\frac{6}{2}$ 36, *Mf. Stabil* (3567), *Mm.* 15, f. $\frac{18}{8}$ 33.
776, f. $\frac{2}{1}$ 39, *F. Solid*, f. $\frac{3}{5}$ 33, *Ff. Klejs III* (3645), *Fm. Klejsgaard* 96
(16136), *M.* 36, f. $\frac{23}{5}$ 36, *Mf. Stabil* (3567), *Mm.* 17, f. $\frac{11}{12}$ 33.
784, f. $\frac{20}{1}$ 39, *F. Solid*, f. $\frac{3}{5}$ 33, *Ff. Klejs III* (3645), *Fm. Klejsgaard*
96 (16136), *M.* 17, f. $\frac{11}{12}$ 33, *Mf. Skovløkken* (3939), *Mm. Linnerup*
100 (14016).
741, f. $\frac{11}{10}$ 38, *F. Svinholt Stabil*, f. $\frac{23}{5}$ 36, *Ff. Stabil* (3567), *Fm.* 17,
f. $\frac{11}{12}$ 23, *M.* 35, f. $\frac{26}{5}$ 36, *Mf. Klejs Vældgaard* (3931), *Mm.* 22,
f. $\frac{4}{12}$ 34.
767, f. $\frac{15}{12}$ 38, *F. Svinholt Stabil*, f. $\frac{23}{5}$ 36, *Ff. Stabil* (3567), *Fm.* 17,
f. $\frac{11}{12}$ 33, *M.* 40, f. $\frac{13}{1}$ 38, *Mf. Skjær*, f. $\frac{9}{3}$ 36, *Mm. Linnerup* 17
(16684).
787, f. $\frac{22}{1}$ 39, *F. Svinholt Stabil*, f. $\frac{23}{5}$ 36, *Ff. Stabil* (3567), *Fm.* 17,
f. $\frac{11}{12}$ 33, *M.* 38, f. $\frac{9}{7}$ 37, *Mf. Klint*, f. $\frac{19}{1}$ 36, *Mm.* 18, f. $\frac{5}{1}$ 34.
748, f. $\frac{30}{10}$ 38, *F. Stiler*, f. $\frac{14}{10}$ 37, *Ff. Pulsi*, f. $\frac{29}{8}$ 36, *Fm. Lillehave*
52, f. $\frac{6}{11}$ 36, *M.* 39, f. $\frac{6}{11}$ 37, *Mf. Østjyden* (4109), *Mm.* 17, f.
 $\frac{11}{12}$ 33.
782, f. $\frac{20}{1}$ 39, *F. Stiler*, f. $\frac{14}{10}$ 37, *Ff. Pulsi*, f. $\frac{29}{8}$ 36, *Fm. Lillehave*
52, f. $\frac{6}{11}$ 36, *M.* 30, f. $\frac{6}{2}$ 36, *Mf. Stabil* (3567), *Mm.* 15, f. $\frac{18}{8}$ 33.

Søndervang, Gdr. N. Nielsen, Hodde, Tistrup.

- 690, f. $\frac{23}{6}$ 38, *F. Cæsar*, f. $\frac{11}{9}$ 36, *Ff. Barrit Flint* (3945), *Fm. Jerlev*
16 (17206), *M.* 39, f. $\frac{14}{4}$ 37, *Mf. Flot* (4295), *Mm. Honum Øster-*
lide 18 (17132).

Sdr. Vejrup, Gdr. S. M. Wenzel, Vejrup.

- 603, f. $\frac{14}{2}$ 38, *F. Ørn*, f. $\frac{30}{12}$ 36, *Ff. Falck* (4297), *Fm. Aarlundgaard*
63, f. $\frac{31}{12}$ 34, *M.* 73, f. $\frac{6}{10}$ 35, *Mf. Assistent* (3765), *Mm.* 64 (16346).
698, f. $\frac{9}{6}$ 38, *F. Ploug*, f. $\frac{4}{3}$ 36, *Ff. Østjyden* (4109), *Fm. Skærup* 17
(16818), *M.* 74, f. $\frac{11}{6}$ 37, *Mf. Falck* (4297), *Mm.* 72, f. $\frac{20}{3}$ 35.

Søvind, Gdr. Sv. Svendsen, Søvind.

- 613, f. $\frac{20}{2}$ 38, *F. Særimner*, f. $\frac{4}{9}$ 36, *Ff. Barrit Flint* (3945), *Fm. Barrit*
32 (16844), *M.* 20, f. $\frac{14}{2}$ 37, *Mf. Søvind Kansler* (4283), *Mm.* 12,
f. $\frac{16}{9}$ 35.
620, f. $\frac{1}{3}$ 38, *F. Særimner*, f. $\frac{4}{9}$ 36, *Ff. Barrit Flint* (3945), *Fm. Barrit*
32 (16844), *M.* 18, f. $\frac{9}{1}$ 37, *Mf. Søvind Kansler* (4283), *Mm.* 6,
(17062).

- 663, f. $\frac{20}{3}$ 38, F. Særimner, f. $\frac{4}{9}$ 36, Ff. Barrit Flint (3945), Fm. Barrit 32 (16844), M. 19, f. $\frac{23}{1}$ 37, Mf. Gedved Flint (4115), Mm. 11, f. $\frac{10}{9}$ 35.
 772, f. $\frac{2}{1}$ 39, F. Skjold 36, f. $\frac{10}{9}$ 37, Ff. Kejser (4203), Fm. Grangaard 36 (14994), M. 17, f. $\frac{9}{1}$ 37, Mf. Søvind Kansler (4283), Mm. 6 (17062).

Træden, Gdr. Thv. Nielsen, Tønning.

- 686, f. $\frac{22}{6}$ 38, F. Ib Honum (4275), Ff. Skytte (4173), Fm. Grangaard 40 (15666), M. 23, f. $\frac{20}{10}$ 36, Mf. Rørth Flint (4063), Mm. Honum Damgaard 15 (17204).
 774, f. $\frac{24}{12}$ 38, F. Haldrup Flot, f. $\frac{9}{1}$ 37, Ff. Flot (4295), Fm. Honum Vestergaard 3 (17084), M. 23, f. $\frac{20}{10}$ 36, Mf. Rørth Flint (4063), Mm. Honum Damgaard 15 (17204).

Ullerupgaard, Propr. V. Oddershede, Thisted.

- 637, f. $\frac{7}{4}$ 38, F. Frank (4207), Ff. Knag (4185), Fm. Stensballe 68 (16626), M. 93, f. $\frac{2}{10}$ 36, Mf. Flot (4295), Mm. 89, f. $\frac{23}{10}$ 35.

Vandborg Vestergaard, Gdr. Chr. Hillersborg, Bonnet.

- 715, f. $\frac{7}{8}$ 38, F. Kastor, f. $\frac{30}{12}$ 36, Ff. Falck (4297), Fm. Aarlundgaard 63 (17078), M. 4, f. $\frac{9}{8}$ 35, Mf. Assistent (3765), Mm. Sir 3 (16694).

Vilholm, Gdr. Kr. Nielsen Hove, Kjeldstrup, Thisted.

- 624, f. $\frac{19}{3}$ 38, F. Kasper, f. $\frac{30}{7}$ 35, Ff. Kansler (3971), Fm. Mariendal 32 (14578), M. 16, f. $\frac{3}{11}$ 36, Mf. Sahl, f. $\frac{10}{1}$ 34, Mm. 11, f. $\frac{4}{11}$ 34.
 633, f. $\frac{10}{3}$ 38, F. Kasper, f. $\frac{30}{7}$ 35, Ff. Kansler (3971), Fm. Mariendal 32 (14578), M. 15, f. $\frac{30}{7}$ 35, Mf. Sahl, f. $\frac{10}{1}$ 34, Mm. 11, f. $\frac{4}{11}$ 34.
 658, f. $\frac{6}{5}$ 38, F. Kasper, f. $\frac{30}{7}$ 35, Ff. Kansler (3971), Fm. Mariendal 32 (14578), M. 14, f. $\frac{9}{1}$ 37, Mf. Leo (4165), Mm. Sahl 73 (17156).
 684, f. $\frac{20}{6}$ 38, F. Kasper, f. $\frac{30}{7}$ 35, Ff. Kansler (3971), Fm. Mariendal 32 (14578), M. 11, f. $\frac{4}{11}$ 34, Mf. Flint (3757), Mm. Grundfor 9 (17260).
 726, f. $\frac{11}{8}$ 38, F. Odin, f. $\frac{13}{1}$ 37, Ff. Bro (3979), Fm. Th. Vestergaard, 151, f. $\frac{12}{11}$ 33, M. 20, f. $\frac{5}{7}$ 37, Mf. Kasper, f. $\frac{30}{7}$ 35, Mm. 10, f. $\frac{2}{7}$ 34.
 727, f. $\frac{14}{8}$ 38, F. Odin, f. $\frac{13}{1}$ 37, Ff. Bro (3979), Fm. Th. Vestergaard 151, f. $\frac{12}{11}$ 33, M. 18, f. $\frac{5}{7}$ 37, Mf. Kasper, f. $\frac{30}{7}$ 35, Mm. 10, f. $\frac{2}{7}$ 34.

Vinding, Gdr. Jens Andersen, Sørvad.

- 623, f. $\frac{9}{3}$ 38, F. Kaas, f. $\frac{24}{7}$ 36, Ff. Kansler (3971), Fm. Mariendal 45 (16578), M. 15, f. $\frac{6}{9}$ 36, Mf. Sdr. Vejrup Sten (4225), Mm. 14, f. $\frac{9}{10}$ 35.

Ølholm, Gdr. Blicher Uhrskov, Ølholm.

- 640, f. $\frac{3}{4}$ 38, F. Jokum, f. $\frac{6}{7}$ 36, Ff. Østjyden (4109), Fm. Skærup 8 (16128), M. 21, f. $\frac{25}{9}$ 35, Mf. Skytte (4173), Mm. 17, f. $\frac{30}{10}$ 34.

Østerby, Gdr. Aage Møller, Tranebjerg.

- 724, f. $\frac{16}{8}$ 38, F. El, f. $\frac{14}{8}$ 37, Ff. Sheikh (4289), Fm. Neder Bisgaard 50, f. $\frac{1}{10}$ 36, M. 30, f. $\frac{28}{7}$ 36, Mf. Bro (3979), Mm. Thorning Vestergaard 151, f. $\frac{12}{11}$ 33.
 746, f. $\frac{21}{10}$ 38, F. Rynæs, f. $\frac{14}{3}$ 37, Ff. Næs (3943), Fm. Rygaard 54 (16304), M. 23 (17082), Mf. Model (3849), Mm. 13 (15480).

Østergaard, Frøavler C. Østergaard, Stensballe, Horsens.

- 693, f. $\frac{2}{7}$ 38, F. Østen, f. $\frac{22}{3}$ 37, Ff. Knag (4185), Fm. Daastruplund 33 (16334), M. 16, f. $\frac{27}{6}$ 37, Mf. Polar (4303), Mm. 1, f. $\frac{20}{7}$ 35.

- 702, f. $\frac{16}{7}$ 38, F. Østen, f. $\frac{22}{3}$ 37, Ff. Knag (4185), Fm. Daastruplund 33 (16334), M. 18, f. $\frac{5}{6}$ 37, Mf. Polar (4303), Mm. 6, f. $\frac{26}{11}$ 35.
 716, f. $\frac{10}{8}$ 38, F. Nordsten, f. $\frac{25}{6}$ 37, Ff. 25, Frederiksen (4257), Fm. Melby 12 (15664), M. 22, f. $\frac{7}{9}$ 37, Mf. Polar (4303), Mm. 2, f. $\frac{20}{7}$ 35.

Østervang, Konsulent A. Pedersen, Varde.

- 705, f. $\frac{18}{7}$ 38, F. Frank, f. $\frac{30}{12}$ 36, Ff. Ib Mariendal (3909), Fm. Linne-
 rup 20, f. $\frac{2}{5}$ 35, M. 22, f. $\frac{21}{9}$ 34, Mf. Sten Lunderup (3609), Mm.
 16, f. $\frac{18}{2}$ 33.
 736, f. $\frac{2}{9}$ 38, F. Bastian, f. $\frac{19}{8}$ 37, Ff. Svend (3865), Fm. Søndervang
 34, f. $\frac{9}{6}$ 34, M. 30, f. $\frac{11}{4}$ 37, Mf. Konsulen, f. $\frac{2}{1}$ 35, Mm. Frisvad
 11, f. $\frac{19}{8}$ 35.
 805, f. $\frac{28}{1}$ 39, F. Bastian, f. $\frac{19}{8}$ 37, Ff. Svend (3865), Fm. Søndervang
 34, f. $\frac{9}{6}$ 34, M. 33, f. $\frac{20}{7}$ 37, Mf. Frederik Sten (4169), Mm. Grund-
 før 10 (16546).
-

OVERSIGT

over

de fra Landøkonomisk Forsøgslaboratorium udsendte Beretninger.

A. Beretninger fra Forsøgslaboratoriets Husdyrbrugsafdelinger.

I. Forsøg med Kvæg.

1934. 156. Ber. 50 Aars Kvægforsøg 1883—1933. (3 Kr.)

1) Fodringsforsøg med Malkekøer.

a) Forskellige Fodermidler.

1888. 13. Ber. Bevægelige Forsøgsstationer i Danmark. a. Almindelig Oversigt over Forsøgene 1872—87. b. Fodringsforsøg med Malkekøer i Vinteren 1887—88. (50 Øre.)
1889. 17. — Sammenligning mellem Kraftfoder og Roer. (50 Øre.)
1890. 20. — Fortsat Sammenligning mellem Kraftfoder og Roer. (Udsolgt.)
1892. 27. — Sammenligning mellem Korn og Oliekager. (50 Øre.)
1894. 29. — Sammenligning mellem Korn og Hvedeklid. (50 Øre.)
1895. 34. — Samlet Oversigt over Fodringsforsøgene med Malkekøer 1887—1895. (Udsolgt.)
1897. 39. — Sammenligning mellem Blandsæd og Hvede og mellem Blandsæd og Melassefoder. (1 Kr.)
1899. 45. — Sammenligning mellem Blandsæd og Majs. (Udsolgt.)
1904. 55. — Forsøg over Roetørstoffets Foderværdi for Malkekøer. (Udsolgt.)
1909. 65. — Fodrings- og Nedkulingsforsøg med Sukkerroeffald. (50 Øre.)
1911. 74. — I. Forsøg med Mask. II. Forsøg med Soyakager. (75 Øre.)
1911. 76. — Forsøg med Hø. (1 Kr.)
1915. 89. — Forsøg med Runkelroer og Kaalroer. Kakaokager. (50 Øre.)
1917. 95. — Forsøg med Hø fra forskellige Slættider. (50 Øre.)
1917. 96. — A. Erstatning af Oliekager med Lucernehø i Malkekøernes Foder. B. (Se II.) C. Nedkullet Roetop til Malkekøer. (50 Øre.)
1928. 125. — A. Majsbarne som Foder til Malkekøer. B. Erstatningsmidler for Sædmælk til Kalve. (1 Kr.)
1928. 126. — I. Forsøg med Hø. II. Undersøgelser over Fordøjeligheden af Høsorter hos Kvæg. (1 Kr.)
1931. 140. — Forsøg med Græs og Hø. Fordøjeligheden af Høsorter. (1.50 Kr.)
1932. 144. — Forsøg med Roer 1927—1931. Prøvefodring og Forsøg vedr. Fodermarvkaal samt kunsttørret og presset Foder. (1.50 Kr.)
1933. 154. — Undersøgelser vedr. Sukkerroeffald og Sukkerroetop. (1 Kr.)
1937. 172. — Forsøg med Hø og Ensilage. I. Høberedning og Ensilering. II. Foderværdien af Hø og Ensilage. III. Basetilskud til Stude paa A. I. V.-Foder. (1.50 Kr.)
1938. 177. — Forsøg med Lupin som Foder til Malkekøer. I. Lupin-A. I. V.-Foder og frisk Sædlupin. II. Fordøjeligheden af Sædlupin. III. Bestemmelse af Alkaloidindholdet i Lupin. IV. Blokmetodens Anvendelse. (75 Øre.)
1938. 178. — I. Kartoffelpulp. II A. I. V.-Foders Indflydelse paa Malkekøers Calcium- og Fosforstofskifte. (75 Øre.)

b) Fodermidlernes Indflydelse.

1897. 37. Ber. Foderets Indflydelse paa Smørrets Kvalitet (1892—97). (1 Kr.)
1930. 134. — Nogle Fodermidlers Indflydelse paa Smørrets Konsistens m. m. (1.50 Kr.)
1934. 159. — Undersøgelser vedr. Fodringens Indflydelse paa Kødfarven m. m. hos Kvæg. (1.50 Kr.)
1936. 167. — Fodringens Indflydelse paa Smørrets Indhold af A. Vitamin (1 Kr.)

c) Foderets Mængde.

1906. 60. Ber. Bestemmelse af Æggehvideminimum i Malkekøernes Foder. (3 Kr.)
 1907. 63. — Bestemmelse af Æggehvideminimum i Malkekøernes Foder (fortsat.) (2 Kr.)
 1931. 136. — Forskellige Mængder af Foderenheder og Protein til Mælkeproduktion. (3 Kr.)

d) Fordøjelighedsforsøg.

1934. 155. Ber. Fordøjelighedsforsøg med Malkekøer. I. Nogle Fodermidlers Fordøjelighed bestemt ved Forsøg med Grupper af Malkekøer. II. Om Bestemmelse af Proteinstoffernes Fordøjelighed gennem Dyreforsøg og ved Hjælp af Pepsin-Saltsyre. III. Om Bestemmelse af Fordøjelighed ved Edins saakaldte »Ledkropp«s Metode. (3 Kr.)
 1938. 177. — Forsøg med Lupin som Foder til Malkekøer. I.¹⁾ II. Fordøjeligheden af Sædlupin hos Kvæg. III.²⁾ IV.¹⁾ (75 Øre.)
 1938. 178. — I.¹⁾ II. A. I. V.-Foders Indflydelse paa Malkekøers Calcium- og Fosforstofskifte. (75 Øre.)

2) Forsøg vedrørende Mælk og Malkning.

a) Enkelte Køers Mælk.

1919. 104. Ber. A. Undersøgelser af de enkelte Køers Mælk. B. Eksteriørbedømmelsen af Malkekøerne. C. En Korrelationsformel. D. Anvisning til dennes Brug i Praksis. (1 Kr.)
 1921. 107. — Enkelte Køers Mælk. A. Mælkemængde og Mælkefedme for forskellige Besætninger og Racer. B. Mælkemængde og Mælkefedme i de 10 første Laktationsperioder. C. Korrelation mellem Mælkemængde og Mælkefedme. D. Matematisk Grundlag for Korrelationsberegningen. (2 Kr.)

b) Malkning.

1910. 68. Ber. Forsøg med Malkmaskiner. (Lawrence-Kennedy-Gillie). (1 Kr.)
 1912. 78. — Forsøg med Malkekøer: 2 eller 3 Gange Malkning daglig. (50 Øre.)
 1913. 81. — A. Forsøg med Malkmaskinen »Gandil-Gjetting«. B. Forsøg med Mælkekøleren »Rimula«. (50 Øre.)
 1915. 91. — Forsøg med Malkmaskinen »Heureka«. (50 Øre.)
 1921. 108. — 4de Beretning om Forsøg med Malkmaskiner. (1 Kr.)
 1935. 160. — Maskinmalkning sammenlignet med Haandmalkning. (1 Kr.)

3) Fødningsforsøg og Forsøg med Ungkvæg.

1931. 142. Ber. Forsøg med Ungkvæg m. m. (150 Kr.)
 1940. 189. — Foderenhedsmængdens Indflydelse paa Ungkvægets Vækst. (150 Kr.)

4) Forsøg med kunstig Sædooverføring.

1939. 187. Ber. Forsøg med kunstig Sædooverføring 1936—38. (1 Kr.)

II. Forsøg med Heste.

1910. 72. Ber. Fodringsforsøg med Heste. (Udsolgt.)
 1917. 96. — B. Flydende Melasse til Heste. A. & C. (Se I. I. a.). (50 Øre.)
 1931. 138. — Forsøg med Roer til Arbejdsheste. (1 Kr.)
 1932. 147. — I. Undersøgelser over Trækhestes Foderbehov. II. Nogle Sammenlignende Fodringsforsøg med forskellige Kraftfodermidler. (1 Kr.)
 1934. 158. — Undersøgelser over Trækhestenes Foderbehov. (1 Kr.)
 1936. 168. — Undersøgelser vedr. Fodringen af Heste paa Husmandsbrug. (1 Kr.)
 1939. 183. — Hestenes Fodring paa mellemstore og store Bøndergaarde. (75 Øre.)

¹⁾ Se I., I., a. »Forskellige Fodermidler«.

²⁾ Se C. III. »Kemiske Undersøgelser«.

III. Forsøg med Svin.

1) Fodringsforsøg.

a) Sammenligning mellem forskellige Fodermidler.

1887. 10. Ber. Forholdet mellem Foderværdien af skummet Mælk og Valle samt mellem Korn, Mælk og Valle. (Udsolgt.)
1889. 15. — a. Sammenligning mellem Korn og Oliekager og b. mellem Svin af forskellige Racer. (Udsolgt.)
1890. 19. — a. Korn, Majs og Rugklid. b. Korn, Roer og Kartoffler. c. Svin af forskellige Racer. (Udsolgt.)
1892. 26. — a. Korn og Hvedeklid. b. Korn, Runkelroer (og Sukkerroer) samt kemiske Undersøgelser af de til Forsøgene benyttede Foderstoffer. (50 Øre.)
1895. 30. — a. Korn, Roer, Gulerødder (og Turnips). Korn, Oliekager og Roer. Byg og Majs. Dansk Byg og russisk Byg. b. Slagtningsforsøg. c. Kornforbrug til 1 Pd. Tilvækst, ved svagere og stærkere Fodring, ved Vinter- og Sommerforsøg. d. Fodringsforsøg med store Svin. e. Sammenligning mellem Galt og So. (Udsolgt.)
1899. 42. — Kaalrabi og Turnips, Hvede og Byg. Forskellige Slags Melassefoder samt Palmekager og Majs med Hensyn til Flæskets Kvalitet. (Udsolgt.)
1937. 174. — Foderbriketter til Slagterisvin. (50 Øre.)

b) Beretninger om de af Forsøgslaboratoriet og De samvirkende danske Andels-Svinelagterier foranstaltede Fodringsforsøg med Svin.

1928. 128. Ber. Forsøg med Skummetmælk. (1 Kr.)
1928. 129. — Forsøg med Sukkerroer og Kaalroer. (1 Kr.)
1929. 132. — I. Forsøg med proteinrige Kraftfodermidler som Erstatning for Skummetmælk. II. Forsøg med Tapiokamel + proteinrige Kraftfodermidler som Erstatning for Korn. (Udsolgt.)
1931. 137. — Forsøg med Sukkerroer + Tilskud af proteinrige Kraftfodermidler. (1 Kr.)
1931. 141. — Forsøg med Skummetmælk. (1 Kr.)
1931. 143. — Forsøg med kogte Kartoffler. Fejlberægning. (1 Kr.)
1932. 148. — I. Forsøg med tørt og opblødt Foder til Slagterisvin. II. Demonstrationsforsøg: A. Proteintilskud og B. Mineralstofftilskud. III. Forsøg med Tapiokamel + Tilskud af proteinrige Kraftfodermidler. IV. Fejlberægning til Forsøg med tørt og opblødt Foder. (1 Kr.)
1933. 149. — A. Forsøg med Majsflager. Fejlberægning. B. Undersøgelser vedr. nogle Fodermidlers Indflydelse paa Flæskets Kvalitet. (1 Kr.)
1935. 161. — Forsøg med Lucernemel og grøn Lucerne til Slagterisvin. Fejlberægning. (1 Kr.)
1936. 166. — I. Forsøg med Ensilage af kogte Kartoffler. II. Forsøg med raa og kogte Kartoffler. Fejlberægning. (1 Kr.)
1939. 186. — A. Søernes Foderbehov. B. Svinenes Vedligeholdelses- og Produktionsfoder. C. Pattegrisenes Levedygtighed og Vækstevne. (1 Kr.)

2) Forsøg med Søer og Smaagrise.

1938. 182. Ber. Undersøgelser over Hæmoglobinindholdet i Grisenes Blod. (1 Kr.)
1939. 186. — A. Søernes Foderbehov. B. Svinenes Vedligeholdelses- og Produktionsfoder. C. Pattegrisenes Levedygtighed og Vækstevne. (1 Kr.)

3) Sammenlignende Forsøg med Svin af forskellig Afstamning.

1908. 64. Ber. Sammenlign. Forsøg med Svin af forsk. Afstamning. (2 Kr.)
1909. 67. — 1ste Beretning. Elsesminde. Rodstenseje. (1 Kr.)
1911. 75. — 2den — Bjernegaard. Elsesminde. Rodstenseje. (Udsolgt.)
1912. 79. — 3die — (1.50 Kr.)
1912. 80. — 4de — (50 Øre.)
1914. 85. — 5te — (50 Øre.)

1914.	87.	Ber. 6te Beretning.	(50 Øre.)	1930.	133.	Ber. 18de Beretning.	(1.50 Kr.)
1915.	90.	— 7ende —	(50 Øre.)	1931.	139.	— 19de —	(1.50 Kr.)
1917.	93.	— 8ende —	(50 Øre.)	1932.	145.	— 20de —	(1.50 Kr.)
1918.	98.	— 9ende —	(50 Øre.)	1933.	150.	— 21de —	(1.50 Kr.)
1922.	109.	— 10ende —	(Udsolgt.)	1934.	157.	— 22de —	(1.50 Kr.)
1923.	110.	— 11te —	(Udsolgt.)	1935.	164.	— 23de —	(1.50 Kr.)
1923.	114.	— 12te —	(Udsolgt.)	1936.	169.	— 24de —	(1.50 Kr.)
1924.	117.	— 13de —	(Udsolgt.)	1937.	175.	— 25de —	(1.50 Kr.)
1926.	122.	— 14de —	(50 Øre.)	1938.	179.	— 26de —	(1.50 Kr.)
1927.	124.	— 15de —	(Udsolgt.)	1939.	185.	— 27de —	(1.50 Kr.)
1928.	127.	— 16de —	(Udsolgt.)	1940.	190.	— 28de —	(1.50 Kr.)
1929.	130.	— 17de —	(1.50 Kr.)				

Endvidere udsendes kvartaarlige »Foreløbige Meddelelser fra Svineforsøgsstationerne«, hvori i tabellarisk Form findes angivet de foreløbige Resultater af de sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre. Disse foreløbige Meddelelser samt den hvert Aar udarbejdede udførlige Beretning kan bestilles gennem Postvæsenet under Betegnelsen: »Foreløbige Meddelelser fra Svineforsøgsstationerne« til en samlet Pris af 2.50 Kr. aarlig.

4) Slagteriforsøg.

1901. 49. Ber. Forsøg med forskellige Saltningsmaader for Flæsk. (50 Øre.)
 1902. 51. — Fortsatte Forsøg med forskellige Saltningsmaader for Flæsk. (1 Kr.)
 1911. 73. — Vandindholdet i Svinefedt fra Svinelagterierne. Grevekagernes Fedtindhold. Afsmeltning af Sæbefedt. (50 Øre.)
 1912. 77. — 1) Forsendelse af Flæsk i almindelige Godsvogne. 2) Stablingsforsøg. 3) Saltning af fast og blødt Flæsk. (50 Øre.)
 1913. 82. — Vægten af Svin med tilhørende »Plucks«. (50 Øre.)

IV. Forsøg med Høns m. m.

1) Fodrings- og Racespørgsmaal.

1913. 84. Ber. Forsøg med Høns samt Temperaturmaaling i Bistader. (50 Øre.)
 1923. 112. — I. Fodringsforsøg med Høns. II. Nogle Erfaringer fra Kontroløg-lægningen paa Lundsgaard 1915—1921. (Udsolgt.)
 1926. 121. — Fedningsforsøg med unge Haner. (75 Øre.)
 1931. 135. — Forsøg med Høns. (1 Kr.)
 1933. 153. — Sammenligning mellem Ydelserne af to rene Hønsracer og af disses Krydsninger. (1 Kr.)
 1938. 181. — Forskelligt Proteinindhold i Foderet til æglæggende Høner. (1.50 Kr.)
 1940. 188. — Skummetmælk og kogte Kartofler til æglæggende Høner. (1 Kr.)

2) Hønehuse, Rugemaskiner m. m.

1916. 92. Ber. Arbejdsprøver med Rugemaskiner. (50 Øre.)
 1932. 146. — Forsøg med kunstigt Lys i Hønehuse. (1 Kr.)
 1935. 165. — Orienterende Undersøgelser vedr. Fugtighed i Motorrugere. (1 Kr.)

B. Beretninger fra Forsøgslaboratoriets dyrefysiologiske Afdeling.

1899. 44. Ber. Fedtdannelse i Organismen ved intensiv Fedtfoeding. (50 Øre.)
 1917. 94. — Respirationsapparatet, dets Betydning og Anvendelse ved rationelle Forsøg over Hornkvægets Mælkeydelse. (1 Kr.)
 1923. 111. — Om Næringsværdien af Roer og Byg til Fedning og om Næringsstofferforholdets Betydning for Fodermidlernes Næringsværdi. (Uds.)
 1929. 131. — Om Grundtrækkene i Malkekægets Ernæringslære. (1.50 Kr.)
 1933. 151. — Undersøgelser over Væksten hos Svin. I. Kalk- og Fosforsyreomsætningen hos unge voksende Svin. (2.50 Kr.)
 1935. 162. — Undersøgelser over Væksten hos Svin. II. Energiomsætningen hos Svin. (3 Kr.)
 1935. 163. — Undersøgelser over Væksten hos Svin. III. Fortsatte Undersøgelser over Kalk- og Fosforsyreomsætningen hos unge, voksende Svin. (1 Kr.)
 1936. 170. — Vedlikeholdsstoffskiftet hos voksende svin. Bestemmelse af Fosfat i Blodserum. (1 Kr.)

1936. 171. — Undersøgelser vedrørende Næringsværdibestemmelse i tørret Lucerne. (1 Kr.)
 1938. 180. — Experimentelle Undersøgelser vedr. Svinets Avitaminose-A. (2 Kr.)
 1939. 184. — Carotinbestemmelse ved Hjælp af Pulfrich-Fotometer. (50 Øre.)

C. Beretninger fra Forsøgslaboratoriets kemiske Afdeling.

I. Mejeriforsøg.*)

1) Centrifuger m. m.

1883. 1. Ber. a. Kraftforbrug ved Burmeister & Wains lille og de Lavals Centrifuger. b. Skunningsforsøg med de samme Centrifuger. c. Almindelige Bemærkninger om Centrifuger. d. Anvendelse af skummet Mælk til Foder for Kalve og Svin. (Udsolgt.)
 1883. 2. Ber. a. Fodring af Kalve og Grise med skummet Mælk fra Centrifuge og Bøtter. b. Holdbarhed af centrifugeret og ikke-centrifugeret Mælk. c. Forøgelse af centrifugeret Mælks Holdbarhed ved Opvarmning. (Udsolgt.)
 1885. 3. — A. Is, Bøtter og Centrifuge. B. Bøtter og forskellige Slags Fade. C. Smørudbytte Morgen og Aften. (Udsolgt.)
 1910. 70. — Sammenlignende Forsøg med Centrifuger. (2 Kr.)

2) Fløde og Smør.

1886. 8. Ber. Afkøling af Smør. (50 Øre.)
 1890. 18. — Nogle Undersøgelser over Flødens Syrning. (Udsolgt.)
 1895. 32. — Syrningsforsøg. (50 Øre.)
 1896. 36. — Undersøgelser over Konsistensfejl hos Smørret samt over Smørrets og Mælkekuglernes Bygning. (Udsolgt.)
 1901. 48. — Smørudbyttet ved Fremstilling af vasket fersk Smør i Sammenligning med alm. salt Smør samt Forsøg over, hvilken Indflydelse Udluftningen af den søde Mælk har paa Smørrets Finhed og Holdbarhed. (50 Øre.)
 1905. 57. — Udluftning af Fløde med Ulanders Mælkerenser. Disbrowkærnen. (50 Øre.)
 1918. 101. — Forsøg med kombinerede Kærner. A. Kærnenes Fyldningsgrad. B. Renkærningstallet. C.¹⁾. (50 Øre.)
 1919. 102. — Fortsatte Undersøgelser over Fremstillingen af Syrevækkere. (1 Kr.)
 1921. 106. — Østesurt Smør. Den stærke Skylnings Indflydelse paa Smørrets kemiske Sammensætning og Kvalitet. (Udsolgt.)
 1926. 120. — Kombinerede Kærner: Kærningstemperaturens og Flødefedmens Indflydelse paa Renkærningen m. m. (50 Øre.)

3) Ost.

1886. 7. Ber. To Osteudstillingsforsøg med Ost af skummet Mælk fra Is- og Centrifugemælkerier. (Udsolgt.)
 1907. 61. — A. Forsøg med Ostning af pasteuriseret Mælk. B.¹⁾. (1 Kr.)
 1910. 69. — Forsøg med Paraffinering af Ost. (Udsolgt.)
 1914. 86. — A. Ostning af Mælk af forskellig Fedme. B. Østesagens Udvikling i Danmark. C. Forsøg med »Universalpasteuren«. D. Tabeller over Smørudbyttet af Mælk og Fløde. (50 Øre.)
 1919. 103. — A. Ostning af raa, af momentant pasteuriseret og af langtidspasteuriseret Mælk. B. Østens Svindforhold. C. Dobbeltanalyser. (1 Kr.)

4) Pasteurisering.

1891. 22. Ber. a.²⁾ b. Pasteurisering af sød Mælk og Fløde samt Anvendelse af god Syre som Middel til Bekæmpelse af forskellige Mælke- og Smørfejl. c. Holdbarhedsforsøg med pasteuriseret Mælk. (1 Kr.)

*) Ved Forsøgsmejeriets Oprettelse i 1923 overgik de egentlige Mejeriforsøg til dette.

¹⁾ Se III. »Kemiske Undersøgelser«.

²⁾ Se D. »Bakteriologiske Spørgsmaal«.

1895. 35. — Et selvregulerende Pasteuriseringsapparat. (50 Øre.)
 1899. 43. — Forsøg med Pasteuriseringsapparater. (1 Kr.)
 1900. 47. — Forsøg med Pasteuriseringsapparater (fortsat). (1 Kr.)
 1910. 71. — Opvarmning af sød Mælk og Fløde til 120 à 130 ° C. Aktieselskabet Titans nye Centrifuge. (50 Øre.)

5) Andre Beretninger.

1887. 9. Ber. Betaling af sød Mælk i Fællesmejerier efter »Forskel i pCt. Fløde« (Differensberegning). (Uds.) Tillæg: Tabelværk med Tavle. (Uds.)
 1902. 54. — Lysanlæg i Mejerier. (1 Kr.)

II. De sammenhængende Rækker af Smørudstillinger.

1893. 28. Ber. Samlet Beretning om de »sammenhængende Rækker af Smørudstillinger« 1889—1892. (Udsolgt.)
 1895. 33. — Anden samlede Beretning om de »sammenhængende Rækker af Smørudstillinger«. (Udsolgt.)

III. Kemiske Undersøgelser.

1883. Tillæg til 1. Ber. a) Kemisk Sammensætning af nymalket Mælk og skummet Mælk, Kærnemælk og Valle. b) Vanskelighed med at faa Mælk. c) Mælkenæringsværdi. (Udsolgt.)
 1885. 4. Ber. a.²⁾ b) Kemisk Undersøgelse af Mælken fra Køer med Yvertuberkulose. (Udsolgt.)
 1885. 6. — Foreløbige Forsøg over Fedmen af og Kontrol med den til Fællesmejerier leverede Mælk. (Udsolgt.)
 1895. 31. — Apparater til hurtig Fedtbestemmelse i Mælk (Babcock's, Gerber's og Lindstrøm's). (50 Øre.)
 1898. 40. — En kemisk Prøve til at afgøre, om Mælk eller Fløde har været opvarmet til mindst 80 ° C. eller ikke. (Udsolgt.)
 1898. 41. — Sammenlignende Undersøgelser af forskellige Apparaters Anvendelighed til Kontrollering af Mælkens Fedme. (1 Kr.)
 1900. 46. — Smørfedtets Lysbrydningsevne, Jodtal og Indhold af flygtige Syrer. (1 Kr.)
 1905. 56. — Forskellige Metoder til Fedtbestemmelse i Mælk. Mælkens Renskning ved forskellig Temperatur. (50 Øre.)
 1905. 58. — Den kemiske Analyse af Foderstoffer og dens Forhold til Fodringsforsøgene. (2 Kr.)
 1907. 61. — A.³⁾ B. Metoder til Fedtbestemmelse i Mælk. (1 Kr.)
 1907. 62. — Bestemmelse af Vandindholdet i Smør. (Udsolgt.)
 1913. 83. — Om Kød- og Benmælsfodringens Indflydelse paa Knoglesystemets kemiske Beskaffenhed. (50 Øre.)
 1918. 101. — A. og B.³⁾ C. Den fedtfri Mælkevædskes Sammensætning. (50 Øre.)
 1920. 105. — Undersøgelser vedrørende Høybergs Metode til Bestemmelse af Fedt i Mælk og Fløde. (50 Øre.)
 1923. 113. — A. Den danske Komælks gennemsnitlige Sammensætning. B. Bestemmelse af Fedt i Mælk. C. Om Kvælstofbestemmelser. (1 Kr.)
 1924. 115. — Ostekontrollforsøg. Bestemmelse af Fedt og Tørstof i Ost. (Udsolgt.)
 1924. 116. — Om Gerbers Metode til Bestemmelse af Fedt i Mælk. (Udsolgt.)
 1925. 118. — Sammensætningen af dansk Smør og nogle Metoder til Undersøgelse af Smørret. (50 Øre.)
 1934. 155. — Fordøjelighedsforsøg med Malkekøer. I. (Se A. I. 1. d.) II. Om Bestemmelse af Proteinstoffernes Fordøjelighed gennem Dyreforsøg og ved Hjælp af Pepsin-Saltsyre. III. Om Bestemmelse af Fordøjelighed ved Edins saakaldte »Ledkroppe's Metode (3 Kr.)
 1938. 177. — Forsøg med Lupin som Foder til Malkekøer. I., II., IV.⁴⁾ III. Bestemmelse af Alkaloidindholdet i Lupin. (75 Øre.)

²⁾ Se D. »Bakteriologiske Spørgsmaal«.

³⁾ Se »Mejeriforsøg«.

⁴⁾ Se A., I., 1., a. »Forskellige Fodermidler«.

D. Andre Beretninger.

Beretninger vedrørende bakteriologiske Spørgsmaal.

Forsøgslaboratoriets bakteriologiske Afdeling oprettedes 1885 paa Initiativ af Professor B. Bang. Da Serumlaboratoriet blev oprettet i 1908 overgik naturligt de paa Forsøgslaboratoriets bakteriologiske Afdeling behandlede Spørgsmaal til dette. Det er derfor kun i enkelte Tilfælde, at der efter 1908 er udsendt Beretninger om bakteriologiske Spørgsmaal fra Forsøgslaboratoriet.

1) K v æ g.

1885. 4. Ber. a. Undersøgelser angaaende Mælk og Mejeriprodukter af tuberkulose Køer. b.⁵⁾ (Udsolgt.)
 1889. 14. — Aarsagerne til Yverbetændelse hos Kvæget. (Udsolgt.)
 1889. 16. — a. Smitteevnen af Mælk af tuberkulose Køer og Varmens Indvirkning paa Tuberkelbaciller i Mælk. b. Undersøgelser over Mælkens Omdannelse ved Yvertuberkulose. (Udsolgt.)
 1891. 21. — Den Koch'ske Lymfe som diagnostisk Middel over for Kvægets Tuberkulose. (Udsolgt.)
 1891. 22. — a. Visse Mælke- og Smørfejl. b. og c.⁶⁾ (1 Kr.)
 1891. 24. — Fortsatte Forsøg med Tuberkulin. (Udsolgt.)
 1909. 66. — 1) Kvægets smitsomme kroniske Tarmbetændelse. 2) Om Anvendelse af Tuberkulin af Fjerkrætuberkelbaciller som diagnostisk Middel mod Kvægets kroniske smitsomme Tarmbetændelse. (1 Kr.)
 1918. 99. — Undersøgelser over den intrakutane Tuberkulinprøves Anvendelighed ved Tuberkulose hos Kvæget. (50 Øre.)
 1925. 119. — Mug paa Smør og Pakning. (50 Øre.)

2) H e s t e.

1888. 12. Ber. Undersøgelser over Aarsagen til Kværke. (Udsolgt.)
 1897. 38. — I. Seruminjektioner som Forebyggelsesmiddel mod Lungesygge hos Hesten. II. Oversigt over den bakteriologiske Afdelings Virksomhed indtil Marts 1897. (Udsolgt.)

3) S v i n.

1892. 25. Ber. Nogle Former af Rødsygge. a. Om Endokarditis. b. Om Knuderosen, tør Hudbrand og Rødsygge. (Udsolgt.)
 1902. 52. — Om Rødsygebacillens Forekomst paa Slimhinderne hos sunde Svin. (1 Kr.)
 1908. Extra. Redegørelse for Forsøg vedrørende Svinets Stivsyge. (Udsolgt.)
 1915. 88. Ber. Om Svinetuberkulosen og Muligheden for dens Bekæmpelse ved praktiske Midler. (50 Øre.)
 1917. 97. — Undersøgelser over raa Valle som Aarsag til Tuberkulose blandt Svinene. (25 Øre.)
 1927. 123. — Fortsatte Undersøgelser over Svine-Tuberkulosens Forekomst og Kilder i 2 Slagterikredse i Aaret 1923—1924. (50 Øre.)

Ventilationsforsøg, Hygiejne.

1933. 152. Ber. Foreløbig Beretning om Undersøgelser vedrørende Staldventilationsanlæg samt sammenlignende Undersøgelser af almindeligt anvendte Skorstenschætter. (1 Kr.)
 1937. 173. — Undersøgelser vedrørende Staldventilation 1930—36. (1.50 Kr.)
 1938. 176. — Stuefluen og Stikfluen. Undersøgelser over Biologi og Bekæmpelse samt en Oversigt over andre til Husdyr eller Boliger knyttede Fluearter. (3.50 Kr.)

⁵⁾ Se III. »Kemiske Undersøgelser«.

⁶⁾ Se I. »Mejeriforsøg«.