

194de Beretning fra Forsøgslaboratoriet

29de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre

Bregentved — Høng — Elsesminde — Over Løjstrup
Skæruplund

Af

Hjalmar Clausen

Udgivet af Den kgl. Veterinær- og Landbo-
højskoles landøkonomiske Forsøgslaboratorium

København

I Kommission hos fh. August Bangs Forlag,
Ejvind Christensen.

Trykt i Andelsbogtrykkeriet i Odense

1941

Statens Husdyrbrugsforsøg

Statens Husdyrbrugsudvalg

Forstander *H. J. Rasmussen*, København, *Formand*,

Gaardejer *M. K. Gram*, Københoved, Skodborg,

valgte af De samvirkende danske Landboforeninger.

Gaardejer *H. P. Nielsen*, Danehøj, Store-Heddinge,

Parcellist *H. J. Hansen*, Elborg, Tavlov,

valgte af De samvirkende danske Husmandsforeninger.

Gaardejer *N. Nielsen*, Højgaard, Ringsted, *Næstformand*,

valgt af Det kgl. danske Landhusholdningsselskab.

Gaardejer *M. Byriel*, Lyngby, Sporup,

valgt af Landsudvalget for Svineavlens Ledelse.

Statskonsulent *W. A. Kock*, Charlottenlund, København,

valgt af Statens Fjerkræudvalg.

Udvalgets Sekretær: Forstander, cand. polyt. *A. C. Andersen*.

Landøkonomisk Forsøgslaboratorium

Dyrefysiologisk Afdeling

Forstander: Professor *Holger Møllgaard*,

Forsøgsleder: Landbrugskandidat, Dr. agro. *Aage Lund*,

— cand. polyt. *A. K. A. Græsholm*.

Husdyrbrugsafdelingerne

Forsøg med Kvæg:

Forstander: Professor *L. Hansen Larsen*,

Forsøgsleder: Landbrugskandidat *H. Wenzel Eskedal*,

— Landbrugskandidat, Dr. agro. *V. Steensberg*,

Beregner: Landbrugskandidat *P. S. Østergaard*.

Forsøg med Svin, Fjerkræ og Heste m. m.:

Forstander: Professor *Johs. Jespersen*,

Forsøgsleder: Landbrugskandidat *Fr. Haagen Petersen*,

— Landbrugskandidat, Dr. *Hjalmar Clausen*,

— Landbrugskandidat *J. Bælum*.

Kemisk Afdeling (herunder Statens Foderstofkontrol)

Forstander: cand. polyt. *A. C. Andersen*,

Afdelingsleder: cand. polyt. *J. E. Winther*,

Inspektør ved Foderstofkontrollen: cand. polyt. *J. Gredsted Andersen*.

Kontor og Sekretariat

Leder: Forstander, cand. polyt. *A. C. Andersen*.

Sekretær: Landbrugskandidat *Holger Ærsøe*.

Udvalgets, Forsøgslaboratoriets og Afdelingernes Adresse er:

Rolighedsvej 25, København V.

Til Statens Husdyrbrugsudvalg.

Undertegnede fremsender hermed en Beretning om de sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre i Aaret 1. September 1939 til 31. August 1940 paa Forsøgsstationerne Bregentved, Høng, Elsesminde, Over Løjstrup og Skæruplund og forespørger, om Udvalget kan godkende, at den offentliggøres som Beretning fra Forsøgslaboratoriet.

Odense, Maj 1941.

Ærbødigst

HJALMAR CLAUSEN

Ovennævnte Beretning har været forelagt Statens Husdyrbrugsudvalg og er godkendt til Offentliggørelse i Forsøgsvirksomhedens Publikationer.

København, Maj 1941.

H. J. RASMUSSEN,

Formand.

Indholdsfortegnelse.

Forsøgsmaterialet.	Side
1. Forsøgsmaterialets Omfang og Oprindelse	5
2. Forsøgsmaterialets Sammensætning	6
3. Indsendelse af Forsøgsgrise	7
Arbejdet paa Forsøgsstationerne	7
Bedømmelse af Forsøgssvinene i slagtet Tilstand	9
Forsøgsresultaterne.	
I. Sundhedstilstanden paa Forsøgsstationerne	9
II. Væksthastighed	12
III. Foderforbrug	13
IV. Slagtesvind, Eksportflæsk og Tilskæringssvind	14
V. Rygflæskets Tykkelse	15
VI. Bugens Tykkelse	16
VII. Kroplængden	17
VIII. Points for bedømte Egenskaber	18
IX. Klassificering efter Fedme	20
X. Korrektionstabeller	21
XI. Sammenligning mellem Landrace og Yorkshirerace	24
XII. Fremhævede Hold	24
Hovedtabeller og Stamtavler.	
1. Bregentved	27
2. Høng	43
3. Elsesminde	61
4. Over Løjstrup	83
5. Skæruplund	109
Beretninger fra Forsøgslaboratoriet vedrørende Svineavl	136

Denne 29. Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre indeholder de Resultater, der er indvundet paa Forsøgsstationerne *Bregentved*, *Høng*, *Elsesminde*, *Over Løjstrup* og *Skæruplund* i Forsøgsaaret fra 1. September 1939 til 31. August 1940.

Forsøgsmaterialet.

1. Forsøgsmaterialets Omfang og Oprindelse.

Bregentved modtager Grise fra Centrene i Præstø Amt og paa Lolland-Falster (2. Distrikt) samt fra Centrene paa Bornholm (3. Distrikt). Fra de øvrige sjællandske Amter (1. Distrikt) sendes Forsøgsgrisene til *Høng*. *Elsesminde* faar Materialet fra Fyns Stift (4. Distrikt) og fra Sønderjylland (9. Distrikt). Centrene i 5. Distrikt, med Undtagelse af Thy, og 8. Distrikt sender Forsøgsmaterialet til *Over Løjstrup*, medens Centrene i 6. og 7. Distrikt samt Thy har Tilknytning til *Skæruplund*.

For at udnytte Pladsen paa Forsøgsstationerne saa godt som muligt bliver adskillige Hold dog sendt til en anden Forsøgsstation end den, paa hvilken de ifølge Reglerne normalt hører hjemme. Ønsker man derfor at undersøge samtlige Hold fra et bestemt Center, er det nødvendigt i Hovedtabellerne at gennemgaa Resultaterne fra alle 5 Forsøgsstationer. Resultaterne er lette at finde, da Centrene er opført i alfabetisk Orden.

Tabel 1 viser Forsøgsmaterialets Omfang, naar de opløste Hold ikke medregnes.

Tabel 1. Forsøgsmaterialets Omfang.

	Antal Grise i afsluttede Forsøg		I alt	
	Landrace	Yorkshirerace	1939—40	1938—39
Bregentved	428	8	436	372
Høng	560	36	596	464
Elsesminde	512	136	648	584
Over Løjstrup	828	—	828	724
Skæruplund	940	—	940	800
I alt 1939—40	3268	180	3448	2944
— 1938—39	2696	248	2944	—
— 1937—38	3004	224	3228	—

Der har for alle Forsøgsstationernes Vedkommende været en betydelig Fremgang i Antallet af Forsøgsgrise sammenlignet med det foregaaende Aar. Der er i alt afsluttet Forsøg med 3448 Grise, hvoraf 3268 var af Land- og 180 af Yorkshirerace. For *Landracen* er det det største Antal Grise paa et enkelt Aar i Forsøgenes Historie.

2: Forsøgsmaterialets Sammensætning.

Da Sogrisene giver en betydelig bedre Slagtekvalitet end Galtene, er det ved Sammenligning af de enkelte Forsøgsresultater og Racernes Gennemsnit nødvendigt at tage i Betragtning, hvorledes Materialet har været sammensat med Hensyn til Antallet af Galt- og Sogrise.

Hos *Landracen* har 48.2 pCt. af Forsøgsgrisene været Galte og 51.8 pCt. Sogrise. Hos *Yorkshireracen* er Tallene henholdsvis 48.3 og 51.7 pCt.

At der i de senere Aar er sket en betydelig Forbedring med Hensyn til at faa flere reglementeret sammensatte Hold (2 Galte og 2 Sogrise) fremgaar af Tabel 2, men det maa dog bemærkes, at der ikke for Beretningsaaret er nogen yderligere Fremgang at opvise i Sammenligning med det foregaaende Forsøgsaar.

Tabel 2. Forsøgsholdenes Sammensætning udtrykt i Procent af samtlige Forsøgshold.

Aar	pCt. Hold bestaaende af:				
	4 Galte	3 Galte + 1 Sogris	2 Galte + 2 Sogrise	1 Galt + 3 Sogrise	4 Sogrise
1939-40	0.1	3.8	85.3	10.2	0.6
1938-39	0.3	2.5	86.2	10.2	0.8
1936-37	0.3	5.2	81.9	11.4	1.2
1934-35	1.7	7.0	72.8	15.1	3.4
1932-33	2.4	14.1	51.1	24.6	7.8

Selv om man for Rygflæskets og Bugens Tykkelse samt for Typekarakterens Vedkommende i nogen Grad kan korrigere for de Forsøgsfejl, der fremkommer, naar Holdet er ureglementeret sammensat (se Side 21), maa det alligevel fremhæves, at kun hvor ganske særlige Forhold taler derfor, bør der gives Tilladelse til, at ureglementeret sammensatte Forsøgshold maa indsendes til Forsøg.

3. Indsendelse af Forsøgsgrise.

Hovedreglerne for Indsendelse af Forsøgsgrise er følgende:

Der modtages kun Grise efter kaarede Avlsdyr.

Grisene skal efter forudgaaende Anmeldelse og indhentet Leveringstilladelse indsendes til Forsøgsstationerne i en Alder af 6—9 Uger og med en Vægt af 17—19 kg.

Grisene maa i Gennemsnit ikke veje over 20.0 kg, og ingen Gris maa Dagen efter Modtagelsen veje under 13 kg. Grisene skal saa vidt gennemførligt repræsentere Kuldets Gennemsnit, og de skal være saa ensartede i Størrelse som muligt.

Grisene maa ikke indsendes til Forsøgsstationen lige fra Soen. De skal paa Centret gennemgaa en Fravænningsperiode, i hvilken de vænnes til det paa Forsøgsstationerne benyttede Foder.

Grisene maa i enhver Henseende være sunde og normale.

Stamtavle skal medfølge samtidig med Grisenes Levering.

Forsøgsholdene skal bestaa af 2 So- og 2 Galtgrise. Hvor dette ikke er muligt, kan der undtagelsesvis opnaas Tilladelse til Indsendelse af ureglementerede Hold. Denne Tilladelse maa indhentes skriftlig hos det paagældende Distrikts Assistent i Svineavl, og den skriftlige Tilladelse maa være Forsøgsstationen i Hænde, forinden det ureglementerede Hold indsendes.

Kastration af Ornegrise, der skal indsendes til Forsøg, maa ske i saa god Tid, at Kastrationssaarene er helt lægte, forinden Grisene indsendes til Forsøgsstationen.

Arbejdet paa Forsøgsstationerne.

Arbejdet paa de 5 Forsøgsstationer er i Aaret 1939—40 udført efter samme Plan som i de foregaaende Aar. Fremgangsmaaden ved Forsøgenes Gennemførelse er indgaaende beskrevet i 175de Beretning fra Forsøgslaboratoriet.

Paa hver Forsøgsstation varetager en af Forsøgslaboratoriet antaget og lønnet Assistent det daglige Arbejde. Paa Bregentved er ansat Assistent *P. Jensen*, paa Høng Assistent, Landbrugskandidat *O. Due*, paa Elsesminde Assistent *H. Jørgensen*, paa Over Løjstrup Assistent *C. Uldum* og paa Skæruplund Assistent *A. Chr. Hansen*. Landbrugskandidat *R. Nørtoft Thomsen* har afløst Assisterne under disses Sommerferie, og Assistent *O. Beck*, Odense, har deltaget i det daglige Kontor- og Bedømmelsesarbejde.

— — —
Foderet bestaar af Korngrutning, Skummetmælk og Vand samt et Tilskud af Mineralstof og Tran. Kornblandingen, der hidtil havde bestaaet af 50 pCt. Byg, 25 pCt. Hvede og 25 pCt.

**Tabel 3. Hovedresultaterne af Forsøgene med Svin fra de statsanerkendte Avlscentre
i Aaret fra 1. September 1939 til 31. August 1940.**

	Landrace						Yorkshirerace			
	Bregentved	Høng	Elsesminde	Over Løjstrup	Skæruplund	I alt og Gennemsnit	Bregentved	Høng	Elsesminde	I alt og Gennemsnit
Antal Forsøgsgrise	428	560	512	828	940	3268	8	36	136	180
Heraf var { Galte	205	273	251	393	452	1574	3	17	67	87
{ Søer	223	287	261	435	488	1694	5	19	69	93
pCt. Udsættere (utrivelige, syge eller døde)	3.5	3.4	1.0	4.1	3.1	3.1	0	0	2.2	1.7
Ved Forsøgets Begyndelse { Alder i Dage	69	69	70	71	69	70	68	68	70	70
{ Vægt i kg	20.0	20.1	19.8	19.9	20.0	20.0	20.6	19.7	19.7	19.8
Ved Forsøgets Slutning { Alder i Dage	183	181	178	175	174	177	181	188	180	182
{ Vægt i kg	90.5	91.2	90.8	90.0	90.3	90.5	89.7	91.4	90.4	90.6
Ialt F. E. pr. Dyr	230.5	222.6	235.7	220.0	229.4	227.0	232.1	231.8	235.0	234.2
Daglig Tilvækst i g	623	643	659	678	675	661	612	603	646	636
F. E. pr. kg Tilvækst	3.27	3.13	3.32	3.14	3.26	3.22	3.36	3.23	3.33	3.31
pCt. Svind ved Slagtning	26.9	27.2	27.3	26.7	26.8	26.9	25.2	26.1	26.8	26.5
pCt. Eksportflæsk	60.7	60.3	60.5	60.8	60.7	60.7	62.4	61.1	60.9	61.0
pCt. Svind ved Tilskæring (Affald)	12.4	12.5	12.2	12.5	12.5	12.4	12.4	12.8	12.3	12.5
Tykkelse i cm af { Rygflæsk	3.40	3.58	3.41	3.52	3.45	3.48	3.75	3.56	3.37	3.42
{ Bug	3.20	3.26	3.37	3.36	3.32	3.31	3.15	3.20	3.20	3.20
Kroplængde i cm	93.0	94.3	93.9	93.7	93.9	93.8	92.6	94.0	92.9	93.1
Points { Rygflæskets Fasthed	13.1	13.3	13.2	13.3	13.2	13.2	13.2	13.2	13.4	13.4
(0-15) { Bov	12.6	12.6	12.9	12.7	12.7	12.7	11.2	11.5	11.5	11.5
ved { Rygflæskets Fordeling	12.7	12.4	12.7	12.6	12.8	12.6	12.2	12.2	12.4	12.4
Bedøm- { Bugens Form og Kvalitet	12.5	12.8	13.3	13.3	13.2	13.1	12.5	12.7	12.7	12.7
melse af { Skinkernes Form og Størrelse	12.0	12.4	12.5	12.3	12.4	12.3	12.2	12.3	12.2	12.2
{ Finhed af Hoved, Ben og Svær	12.9	13.1	13.2	13.0	13.1	13.1	12.3	12.9	12.9	12.8
{ Kødfylde	12.8	12.6	12.8	12.6	12.7	12.7	13.2	13.1	13.5	13.4
{ Bacontype	12.4	12.5	12.8	12.5	12.8	12.6	11.9	12.2	12.3	12.2
pCt. af Svinene kom { I for tynde	9	3	6	6	6	6	0	6	20	16
i Klasse { I letfede	76	72	79	73	79	76	63	72	68	69
{ II mellemfede	12	20	13	18	13	15	37	19	10	13
{ III fede	3	5	2	3	2	3	0	3	2	2

Majs, maatte den 1. September 1939 ændres til 75 pCt. Byg og 25 pCt. Majs. For at strække de forhaandenværende Majsmængder blev S sammensætningen i Maj 1940 forandret til 90 pCt. Byg og 10 pCt. Majs. Der er for alle Forsøgshold regnet med 1 kg Korngrutning eller 6 kg syrnnet Skummetmælk til een F. E.

Der drages Omsorg for, at Foderets kemiske S sammensætning, Sundheds- og Opbevaringstilstand samt Kornets Formaling ikke afviger væsentligt fra hinanden paa de forskellige Forsøgsstationer. Samtlige Analyser af de ved Forsøgene anvendte Fodermidler er udført af Forsøgslaboratoriets kemiske Afdeling under Ledelse af Forstander, cand. polyt. A. C. Andersen.

Mælken underkastes daglig den *Storckske* Prøve som Kontrol med Pasteuriseringen. Paa hver Forsøgsstation aflæses Temperaturen i Stalden og i fri Luft tre Gange daglig umiddelbart forud for hver Fodring. Derved opnaas der Mulighed for ved en Regulering af Ventilationen at undgaa for store Temperatursvingninger i Forsøgsstaldene.

Bedømmelse af Forsøgssvinene i slagtet Tilstand.

Slagtingen og Bedømmelsen af Forsøgssvinene fra Bregentved, Høng, Elsesminde, Over Løjstrup og Skæruplund er foregaaet paa Andels-Slagterierne i henholdsvis Haslev, Slagelse, Odense, Randers og Vejle. Selve Bedømmelsen foretages af Laboratoriets Forsøgsleder i Forbindelse med den stedlige Slagteridirektør, og Forsøgslaboratoriet vil gerne herved paa ny rette en Tak til de Herrer Direktører *N. Yding, J. Mehlsen, E. Hohwy, F. Meilvang* og *H. Meinertz* for deres gode Medvirken.

I 175de Beretning fra Forsøgslaboratoriet er Fremgangsmaaden ved Grisenes Maaling og Bedømmelse meget indgaaende beskrevet, hvorfor man tillader sig at henvise eventuelle Interesserede til denne Beretning.

Forsøgsresultaterne.

Forsøgenes Gennemsnitsresultater for hver enkelt Forsøgsstation og for hele Landet findes for begge Racer opført i Tabel 3.

I. Sundhedstilstanden paa Forsøgsstationerne.

Der er for begge Racer opnaaet en betydelig Nedgang i Udsætterprocenten. For *Landracen* er 3.1 og for *Yorkshireracen*

1.7 pCt. af Grisene gaaet ud af Forsøgene paa Grund af Dødsfald, Sygdom eller Utrivelighed mod henholdsvis 4.6 og 3.2 pCt. Aaret forud. (Tabel 4, venstre Halvdel.)

Medregnes de opløste Hold (16 af Land- og ingen af Yorkshireracen mod henholdsvis 19 og 1 Hold i det foregaaende Forsøgsaar) bliver Udsætterprocenten for *Landracen* i Beretningsaaret 4.0 og for *Yorkshireracen* 1.7 pCt. mod 5.8 og 4.0 pCt. i 1938—39. (Tabel 4, højre Halvdel.)

**Tabel 4. pCt. Udsættere (døde, syge og utrivelige)
paa Forsøgsstationerne.**

Forsøgsstation	I de afsluttede Forsøg				Med opløste Hold			
	Landrace		Yorkshirerace		Landrace		Yorkshirerace	
	1939/40	1938/39	1939/40	1938/39	1939/40	1938/39	1939/40	1938/39
Bregentved	3.5	5.1	0	—	4.8	6.1	0	—
Høng.	3.4	6.5	0	6.3	4.0	8.1	0	6.3
Elsesminde	1.0	4.3	2.2	3.0	1.7	6.4	2.2	3.0
Over Løjstrup	4.1	4.9	—	0	4.8	6.4	—	5.6
Skæruplund	3.1	3.1	—	—	4.3	3.6	—	—
Gennemsnit	3.1	4.6	1.7	3.2	4.0	5.8	1.7	4.0

Der har, som det fremgaar af Tabel 5, gennem de sidste 13 Forsøgsaar været en betydelig Nedgang i Udsætterprocenten paa Forsøgsstationerne ikke mindst for Landracens Vedkommende.

**Tabel 5. pCt. Udsættere gennem de sidste 13 Forsøgsaar.
Opløste Hold medregnet.**

Aar	Landrace	Yorkshirerace
1927/28—1929/30	7.8	3.2
1930/31—1932/33	6.2	2.1
1933/34—1935/36	6.2	3.3
1936/37—1938/39	5.2	3.4
1939/40	4.0	1.7

Ligesom i tidligere Aar blev der ogsaa i Beretningsaaret udsat betydelig flere Galte af Forsøgene end Sogrise, hvilket fremgaar af Tabel 6. Forskellen er dog ikke nær saa stor nu som tidligere. I Treaaret 1926—29 maatte der udsættes 1.86 Galtgrise, for hver Gang der udgik en Sogris. I Beretningsaaret er der kun udgaaet 1.28 Galte for hver Sogris. Det er imidlertid meget vigtigt, at Centerejerne stadig har deres Opmærksomhed rettet mod dette Forhold. En rettidig, omhyggelig og renlig Kastration af Orne-

grisene vil sikkert medvirke til en fortsat Nedbringelse af Udsætterantallet blandt Galtgrisene, hvorved Forsøgenes Sikkerhed forøges.

Tabel 6. Sammenligning mellem pCt. Udsættere hos Galte og Sogrise.

Gennemsnit af alle Forsøgsstationerne.					
Aar	Antal Grise		pCt. Udsættere hos		$\frac{a}{b}$
	Galte	Søer	Galte	Søer	
	a	b	a	b	
1926—29	4079	4329	6.7	3.6	1.86
1930—32	4521	5259	8.2	5.0	1.64
1933—35	4526	5396	6.8	4.2	1.62
1936—38	4821	5263	6.0	4.3	1.40
1938—39	1447	1577	6.7	4.7	1.43
1939—40	1693	1819	4.4	3.5	1.28

Tuberkulose og Holthinfektion.

I 179de Beretning fra Forsøgslaboratoriet er det meddelt, at der i Svinenes Halskirtler kan forekomme en Lidelse, den saakaldte *Holthinfektion*, der paa Grund af Processernes Lighed kun vanskeligt kan adskilles fra rigtig Tuberkulose. For at undgaa at maatte betegne Forsøgsgrise, der har været angrebet af Holthinfektion, som tuberkulose, blev der i Maj 1938 truffet den Ordning, at alle angrebne Halskirtler hos slagtede Forsøgsgrise fra samtlige 5 Forsøgsstationer indsendes til Odense Eksportslagteris Dyrlægelaboratorium, hvor de af Dyr læge K. W. Jespersen underkastes en bakteriologisk Undersøgelse af, om Kirtlerne har været angrebne af Tuberkulose, eller Lidelsen maa betegnes som Holthinfektion. Forsøgsvirkomheden er Dyr læge K. W. Jespersen megen Tak skyldig for Udførelsen af dette vigtige og interessante Arbejde.

Der er i Forsøgsaaaret undersøgt i alt 99 angrebne Halskirtler. Af disse var kun 5 (5.0 pCt.) angrebet af Tuberkulose, medens der blev paavist *Holthinfektion* i 86 Tilfælde, eller 86.9 pCt. For 8 Kirtlers Vedkommende (8.1 pCt.) gav Undersøgelsen et negativt Resultat, enten fordi de var raadne ved Ankomsten til Odense (5 Kirtler), eller fordi det hverken lykkedes at paavise Tuberkulose eller Holthinfektion i dem (3 Kirtler).

Af samtlige slagtede Grise var paa *Bregentved* 5.9 pCt. angrebet af Holthinfektion, paa *Høng* 1.0 pCt., paa *Elsesminde* 1.5 pCt., og paa *Skæruplund* 4.3 pCt. I Gennemsnit af disse 4 For-

søgsstationer havde 3.1 pCt. af alle de slagtede Grise Holthinfektion, altsaa et ret betydeligt Antal. Desværre kan Materialet fra *Over Løjstrup* ikke benyttes til denne Opgørelse.

Tuberkulose, saavel Hals- som Organtuberkulose, er konstateret hos i alt 28 Grise eller 0.8 pCt. af samtlige Grise (sidste Aar 43 Grise og 1.5 pCt.). Hos *Landracen* havde 22 Grise eller 0.7 pCt. Tuberkulose, hos *Yorkshireracen* 6 Grise eller 3.3 pCt.

Det er imidlertid praktisk talt kun paa Forsøgsstationerne Bregentved og Elsesminde, der er optraadt Tuberkulose, og disse Stationer laa ogsaa højest i 1938—39. Dette fremgaar af nedenstaaende Oversigt.

Forsøgsstation	Tuberkuløse Grise	Tuberkuløse Grise i pCt. af samtlige Grise	
	1939—40	1939—40	1938—39
Bregentved	5	1.1	5.6
Høng	0	0	0.6
Elsesminde	20	3.1	5.1
Over Løjstrup	2	0.2	0.7
Skæruplund	1	0.1	0.6
I alt og Gennemsnit .	28	0.8	1.5

Af de 28 angrebne Grise havde 22 eller 78.6 pCt. Organ- eller Hals- og Organtuberkulose, medens 6 Grise eller 21.4 pCt. havde isoleret Halstuberkulose.

Af de 14 tuberkuløse Landracegrise paa Elsesminde stammer de 8 fra et enkelt Center, og samtlige 6 angrebne Yorkshiregrise er leveret af et enkelt Center. Centerejerne maa derfor være opmærksom paa, naar der blandt de af dem leverede Forsøgsgrise optræder Tuberkulose i større Maalestok. Oplysninger om de tuberkuløse Grise findes i Bemærkningerne til Hovedtabellerne.

II. Væksthastighed.

Beregnet som Gennemsnit af samtlige Enkelthold har *Landracegrisene* haft en daglig Tilvækst paa 661 g og *Yorkshiregrisene* paa 636 g (Tabel 3). For *Landracen* betyder det en Opgang i Sammenligning med det foregaaende Aar, og kun Forsøgsaaret 1928—29 kan opvise en højere daglig Tilvækst. Grisene af begge Racer har i Gennemsnit været 70 Dage gamle ved Forsøgets Begyndelse (20 kg Levendevægt), men *Yorkshiregrisene* har været 5 Dage længere end *Landracegrisene* om at naa Slutvægten paa 90 kg Levendevægt.

Tabel 7 viser den daglige Tilvækst for begge Racer gennem de sidste 17 Forsøgsaar.

For at undgaa den Unøjagtighed i Sammenligningen, Aarene og Racerne imellem, der skyldes, at Grisenes Gennemsnitsvægt saavel ved Forsøgets Begyndelse som ved Slutningen ikke har været helt den samme, er der foretaget en Korrektion, hvorved den daglige Tilvækst for samtlige Forsøgsaar er beregnet nøjagtig for Vækstperioden 20—90 kg.

Tabel 7. Forsøgssvinenes daglige Tilvækst gennem Aarene 1923/24 til 1939/40.

Aar	Landrace			Yorkshirerace		
	Alder i Dage ved en Vægt af kg:		daglig Tilvækst g	Alder i Dage ved en Vægt af kg:		daglig Tilvækst g
	20	90		20	90	
1923/24	68	185	597	74	192	595
1924/25	69	186	598	71	186	606
1925/26	68	182	617	72	187	607
1926/27	68	180	623	73	185	622
1927/28	67	176	643	70	178	653
1928/29	67	171	667	71	175	676
1929/30	68	178	634	75	181	660
1930/31	68	177	639	71	179	650
1931/32	68	177	639	73	181	652
1932/33	68	179	633	72	184	627
1933/34	68	180	630	71	182	631
1934/35	69	181	624	72	184	626
1935/36	70	183	623	75	187	623
1936/37	70	182	628	72	187	613
1937/38	71	179	647	72	183	633
1938/39	71	179	647	71	179	646
1939/40	70	176	656	70	181	632

III. Foderforbrug.

For Landracen var Foderforbruget 3.22 og for Yorkshireracen 3.31 F. E. pr. kg Tilvækst. Det er for Landracens Vedkommende det laveste Foderforbrug i Forsøgenes Historie. Omregnet til Vækstperioden 20—90 kg Levendevægt bliver det samlede gennemsnitlige Foderforbrug pr. Gris for Landracen 225.4 og for Yorkshireracen 231.7 F. E.

Det laveste Foderforbrug af alle Holdene er med 2.70 F. E. pr. kg Tilvækst, eller 189.0 F. E. for hele Vækstperioden, opnaaet af Hold Nr. 679 paa Forsøgsstationen Høng. Det højeste Foderforbrug havde Hold Nr. 974 paa Bregentved med 3.97 F. E. pr.

kg Tilvækst eller 277.9 F. E. for hele Vækstperioden. Der har saaledes været en Forskel paa ikke mindre end 88.9 F. E. i det samlede Foderforbrug pr. Gris mellem det bedste og det daarligste Forsøgshold.

For at vise den stærke Nedgang i Foderforbruget gennem Aarene, er der i Tabel 8 opført nogle Uddrag af Forsøgsresultaterne.

Tabel 8. Forsøgssvinenes Foderforbrug i F. E. pr. kg Tilvækst.

Forsøgsaar	Landrace	Yorkshirerace
1909—10	3.77	3.89
1914—15	3.82	3.69
1919—21	3.59	3.58
1924—25	3.57	3.55
1929—30	3.39	3.31
1934—35	3.35	3.30
1935—36	3.31	3.26
1936—37	3.28	3.23
1937—38	3.26	3.28
1938—39	3.24	3.20
1939—40	3.22	3.31

IV. Slagtesvind, Eksportflæsk og Tilskæringssvind.

I de Perioder, i hvilke Kvægbesætningerne paa Forsøgsstationerne var angrebet af Mund- og Klovsyge, blev de slagtede Forsøgsgrise ikke tilskaaret til Eksport, hvorfor Tilskæringssvind og Mængden af Eksportflæsk ikke har kunnet beregnes for Hold med saadanne Forsøgsdyr.

Slagtesvindet var i Gennemsnit for samtlige tilskaarne Hold for Landracen 26.9 og for Yorkshireracen 26.5 pCt. mod henholdsvis 27.0 og 26.5 pCt. Aaret forud. Det mindste Slagtesvind i Gennemsnit for et Hold har i Beretningsaaret været 23.7 og det største 30.6 pCt. I det første Tilfælde er Grisene, slagtet ved en Levendevægt af 90 kg, svundet 21.3 kg, og i det sidste 27.5 kg, hvilket giver henholdsvis 68.7 og 62.5 kg kold slagtet Vægt, eller en Forskel ved samme Levendevægt paa ikke mindre end 6.2 kg i slagtet Tilstand.

Mængden af Eksportflæsk. Landracen havde i Beretningsaaret 60.7 pCt. Eksportflæsk mod 60.5 og 60.4 pCt. de to foregaaende Aar. Dette er for Landracen den højeste Eksportflæsk-

mængde, man nogen Sinde har været oppe paa. For Yorkshiregrisene var Mængden af Eksportflæsk i Aar 61.0 pCt. mod 61.0 og 60.8 pCt. de to foregaaende Aar. Den største procentvise Mængde af Eksportflæsk for begge Racer havde et Hold med 63.3 pCt., den mindste et Hold med kun 56.4 pCt. Slagtet ved en Levendevægt af 90 kg gav det førstnævnte Hold 57.0 kg Eksportflæsk og det sidstnævnte kun 50.8 kg eller en Forskel ved samme Levendevægt paa 6.2 kg Eksportflæsk.

De senere Aars Fremgang i Mængden af Eksportflæsk, særlig for Landracens Vedkommende, fremgaar af Tabel 12, Side 19.

I 1926—27 havde *Landracen* 59.5 og *Yorkshireracen* 60.7 pCt. Eksportflæsk, altsaa en Forskel paa 1.2 pCt. I 1939—40 har Forskellen kun været 0.3 pCt. Denne Nedgang i Forskellen mellem de to Racer skyldes ikke, at Yorkshiregrisene er blevet ringere med Hensyn til Mængden af Eksportflæsk, men at *Landracen* er gaaet frem i dette Tidsrum.

Tilskæringssvindet var, beregnet i Forhold til Grisenes Levendevægt ved Forsøgets Slutning, for *Landracen* 12.4 og for *Yorkshireracen* 12.5 pCt.

Det mindste Tilskæringssvind for begge Racer havde et Hold med 11.4 pCt., det største et Hold med 13.7 pCt. Dette betyder, at det førstnævnte Hold, slagtet ved en Levendevægt af 90 kg, har haft et Tilskæringssvind paa 10.3 kg, medens det sidstnævnte Hold er svundet 12.3 kg ved Tilskæringen.

V. Rygflæskets Tykkelse.

Rygflæskets Tykkelse er hos *Landracen* med 3.48 cm i Gennemsnit uforandret sammenlignet med det foregaaende Forsøgsaar. Hos *Yorkshireracen* er Nedgangen i Rygflæsktykkelsen derimod fortsat fra 3.45 cm i 1938—39 til 3.42 cm i Beretningsaaret hvilket medfører, at 16 pCt. af Yorkshiregrisene har for tyndt Rygflæsk.

Forandringerne i Rygflæskets Tykkelse for begge Racer gennem de sidste 14 Forsøgsaar fremgaar af Tabel 12, Side 19.

Hos *Landracegrisene* har Rygflæsktykkelsen varieret fra 2.4 til 4.9 cm, hos *Yorkshireracen* fra 2.5 til 4.5 cm. *Ensartetheden*, Udspaltningen omkring Gennemsnittet udtrykt ved Standardafvigelsen, er blevet bedre for *Yorkshire-* og lidt ringere for *Landracen* sammenlignet med det foregaaende Forsøgsaar, hvilket fremgaar af Tabel 9.

Tabel 9. Rygflæskets Tykkelse og Variation.

Aar	Antal Grise	Rygn. Tykk. i cm*) G $\pm$ M		Variations- bredde cm	Standard- afvigelse cm
Landrace.					
1926—27	2016	4.03	0.010	2.6—6.5	0.441
1935—36	2615	3.52	0.008	2.5—5.2	0.386
1936—37	3029	3.48	0.007	2.3—5.1	0.388
1937—38	2891	3.50	0.007	2.2—4.9	0.377
1938—39	2571	3.47	0.007	2.3—5.1	0.359
1939—40	3164	3.46	0.007	2.4—4.9	0.371
Yorkshirerace.					
1926—27	407	3.84	0.019	3.0—5.2	0.386
1935—36	392	3.50	0.022	2.4—5.0	0.428
1936—37	295	3.52	0.024	2.3—4.6	0.420
1937—38	221	3.51	0.026	2.5—4.6	0.387
1938—39	240	3.45	0.026	2.3—4.7	0.409
1939—40	177	3.41	0.029	2.5—4.5	0.388

*) De angivne Gennemsnitstal for Rygfl. Tykk. falder ikke ganske sammen med de i Tabel 3 og Teksten angivne. Dette skyldes, at G i Tabel 3 efter Sædvane er beregnet som Gennemsnit af Holdgennemsnittene, medens det i denne Tabel er beregnet som Middel af de enkelte Grise.

VI. Bugens Tykkelse.

Bugens Tykkelse er hos *Landracen* gaaet frem fra 3.30 cm i Gennemsnit af alle Hold i 1938—39 til 3.31 cm i Beretningsaaret. Grisene paa Forsøgsstationerne *Elsesminde* og *Over Løjstrup* har atter i Aar den højeste Bugtykkelse med henholdsvis 3.37 og 3.36 cm i Gennemsnit eller det samme som Aaret forud. Derefter følger *Skæruplund* med 3.32 cm (Aaret forud 3.31 cm). Tyndest er Bugen stadig paa de sjællandske Forsøgsstationer. Paa *Bregentved* er Bugtykkelsen med 3.20 cm i Gennemsnit uforandret sammenlignet med det foregaaende Aar, medens der har været en betydelig Fremgang hos Grisene paa *Høng*, nemlig fra 3.18 cm i 1938—39 til 3.26 cm i Beretningsaaret.

Hos *Yorkshireracen* er Bugens Tykkelse med 3.20 cm uforandret i Sammenligning med Aaret forud.

Forandringer i Bugtykkelsen for begge Racer gennem de sidste 14 Forsøgsaar fremgaar af Tabel 12, Side 19.

Forskydningerne i Racernes Ensartethed fremgaar af Tabel 10. *Standardafvigelsen* er gaaet ned hos *Landracen* (Ensartet-

heden er forbedret), medens den er uforandret hos *Yorkshire-racen* i Sammenligning med Forsøgsaaret 1938—39. Hos *Landracen* har Bugtykkelsen i Beretningsaaret varieret fra 2.3 til 4.8 cm, og Bugtykkelsen paa 4.8 cm er den højeste, der hidtil er iagttaget hos nogen Forsøgsgris. Hos *Yorkshireracen* varierede Bugtykkelsen fra 2.6 til 3.8 cm.

Tabel 10. Bugens Tykkelse og Variation.

Aar	Antal Grise	Bugens Tyk- kelse i cm*) G $\pm$ M		Variations- bredde cm	Standard- afvigelse cm
Landrace.					
1926—27	2016	3.05	0.006	2.0—4.1	0.250
1935—36	2615	3.25	0.005	1.9—4.3	0.247
1936—37	3029	3.25	0.005	2.1—4.4	0.262
1937—38	2890	3.29	0.005	2.2—4.6	0.275
1938—39	2571	3.29	0.006	1.9—4.6	0.285
1939—40	3164	3.30	0.005	2.3—4.8	0.267
Yorkshirerace.					
1926—27	407	3.18	0.011	2.6—3.8	0.211
1935—36	392	3.19	0.013	2.2—3.8	0.258
1936—37	295	3.22	0.015	2.5—3.9	0.257
1937—38	221	3.20	0.018	2.4—4.0	0.267
1938—39	240	3.19	0.015	2.6—3.8	0.229
1939—40	177	3.18	0.017	2.6—3.8	0.229

*) De angivne Gennemsnitstal for Bugens Tykkelse falder ikke ganske sammen med de i Tabel 3 og i Teksten angivne. Dette skyldes, at G i Tabel 3 efter Sædvane er beregnet som Gennemsnit af Holdgennemsnittene, medens det i denne Tabel er beregnet som Middel af de enkelte Grise.

VII. Kroplængden.

Kroplængden er atter forøget hos begge Racer, hos *Landracen* dog kun fra 93.7 cm i 1938—39 til 93.8 cm i Beretningsaaret, medens *Yorkshireracen* er gaaet frem fra 92.6 til 93.1 cm.

Forandringerne i den gennemsnitlige Kroplængde hos begge Racer gennem de sidste 14 Forsøgsaar fremgaar af Tabel 12, Side 19.

Kroplængdens Variation fremgaar af Tabel 11. Hos *Landracen* har Kroplængden i Beretningsaaret varieret fra 85.5 til 102.5 cm og hos *Yorkshireracen* fra 87.5 til 99.5 cm. Hvad Ensartetheden angaar, viser Tabel 11, at Standardafvigelsen har

fortsat sin Nedgang for *Landracens* Vedkommende, idet den er gaaet ned fra 2.288 cm i 1938—39 til 2.235 cm i Beretningsaaet. I 1926—27 var Standardafvigelsen 2.670 cm. *Landracegrise*ne er altsaa ikke alene betydelig længere nu end tidligere, men Avls-materialet paa *Landrace*centrene er desuden med Hensyn til Anlæg for Kroplængde betydelig mere ensartet end tidligere. Hos *Yorkshireracen* svinger Standardafvigelsen, paa Grund af det ret lille Materiale, stærkere fra Aar til Aar, men ogsaa *Yorkshiregrise*ne er nu betydelig længere end i 1926—27, og der synes ogsaa at være nogen Fremgang i Ensartetheden.

Tabel 11. Kroplængdens Gennemsnit og Variation.

Aar	Antal Grise	Kroplængde i cm G ± M		Variationsbredde cm	Standard- afvigelse cm
Landrace.					
1926—27 ...	2016	88.88	0.060	79.5— 99.0	2.670
1935—36 ...	2615	92.40	0.048	83.0—102.0	2.453
1936—37 ...	3029	92.81	0.043	84.0—101.5	2.349
1937—38 ...	2891	93.38	0.043	85.0—103.0	2.314
1938—39 ...	2571	93.65	0.045	86.5—103.0	2.288
1939—40 ...	3164	93.79	0.040	85.5—102.5	2.235
Yorkshirerace.					
1926—27 ...	407	88.95	0.111	82.0— 95.0	2.232
1935—36 ...	392	91.07	0.112	85.0— 97.0	2.221
1936—37 ...	295	91.79	0.156	84.5—100.5	2.670
1937—38 ...	221	92.67	0.143	85.5—100.0	2.128
1938—39 ...	240	92.63	0.150	86.0—100.0	2.324
1939—40 ...	177	93.13	0.159	87.5— 99.5	2.109

VIII. Points for bedømte Egenskaber.

Betragter man derefter Aarets Forsøgsresultater med Hensyn til de Egenskaber (Rygflæskets Fasthed, Bovens Størrelse, Rygflæskets Fordeling, Bugens Tykkelse og Kvalitet, Skinker-nes Form og Størrelse, Finhed af Hoved, Ben og Svær, Kød-fylde og Bacontype), der ikke kan bestemmes ved Vejning eller Maaling, og som derfor maa bedømmes skønsmæssigt ved Pointsgivning, ses det af Tabel 12, at der i Sammenligning med det foregaaende Forsøgsaar ikke er sket særlig store Forandringer.

Der har for *Landracen*, i Sammenligning med Aaret forud, været en lille Fremgang i Points for Rygflæskets Fasthed, Bov, Bug og Finhed, de opnaaede Karakterer for Skinker, Kødfylde

Tabel 12. Frem- eller Tilbagegang for de 2 Svineracer i de senere Aar.

	Aar $\frac{1}{9}-\frac{8}{8}$	Antal Dyr	F. E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksport- flask	Tykkelse i cm af		Kroplængde, cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								pCt. i Klasse		
					Rygflask	Bug		Fasthed	Bov	Ryg- flaskets Fordeling	Bug	Skinker	Finhed	Kødfylde	Bacontype	I	II	III
																for tynde lefede	mellem- fede	fede
Landrace	1926—27	2160	3.44	59.5	4.05	3.06	88.9	12.7	12.2	—	12.0	12.3	12.5	12.4	12.2	50	28	22
	1927—28	2476	3.38	59.8	4.02	3.08	89.1	12.7	12.3	—	12.2	12.4	12.7	12.4	12.3	48	27	25
	1928—29	2332	3.34	60.0	4.00	3.14	89.2	12.6	12.2	—	12.3	12.3	12.6	12.3	12.3	49	25	26
	1929—30	2064	3.39	59.7	3.94	3.14	89.4	12.6	12.2	12.6	12.3	12.3	12.6	12.4	12.3	52	26	22
	1930—31	2632	3.37	59.8	3.83	3.17	89.9	12.8	12.4	12.7	12.5	12.5	12.7	12.6	12.5	63	23	14
	1931—32	3048	3.35	60.4	3.66	3.23	90.7	12.9	12.4	13.0	12.7	12.6	12.8	12.8	12.6	73	20	7
	1932—33	2771	3.35	60.3	3.62	3.26	91.2	13.0	12.3	12.9	12.9	12.5	12.8	12.7	12.6	71	22	7
	1933—34	2796	3.31	60.2	3.54	3.26	91.5	13.0	12.4	12.9	12.9	12.5	12.9	12.8	12.6	570	18	7
	1934—35	2696	3.35	60.3	3.56	3.25	92.1	12.9	12.3	12.7	12.8	12.4	12.8	12.6	12.5	670	18	6
	1935—36	2748	3.31	60.3	3.53	3.26	92.4	12.9	12.5	12.7	12.8	12.4	12.8	12.7	12.5	574	16	5
	1936—37	3160	3.28	60.2	3.49	3.26	92.8	13.0	12.5	12.7	12.9	12.4	12.8	12.7	12.5	773	16	4
	1937—38	3004	3.26	60.4	3.51	3.30	93.4	13.1	12.5	12.6	13.0	12.3	12.9	12.7	12.6	774	15	4
	1938—39	2696	3.24	60.5	3.48	3.30	93.7	13.1	12.6	12.7	13.0	12.3	13.0	12.7	12.6	676	15	3
	1939—40	3268	3.22	60.7	3.48	3.31	93.8	13.2	12.7	12.6	13.1	12.3	13.1	12.7	12.6	676	15	3
Yorkshire- race	1926—27	420	3.45	60.7	3.84	3.18	88.7	13.5	12.5	—	12.5	12.7	13.2	13.0	12.7	64	24	12
	1927—28	480	3.35	60.7	3.87	3.17	89.2	13.5	12.5	—	12.6	12.7	13.1	12.9	12.7	65	20	15
	1928—29	356	3.29	60.9	3.93	3.24	89.8	13.5	12.5	—	12.8	12.7	13.1	12.8	12.8	57	24	19
	1929—30	424	3.31	60.9	3.85	3.24	89.8	13.4	12.4	12.8	12.8	12.4	12.9	12.9	12.7	64	27	9
	1930—31	524	3.30	61.0	3.75	3.23	89.9	13.5	12.1	12.9	12.8	12.3	12.9	12.9	12.6	76	19	5
	1931—32	496	3.32	61.3	3.67	3.25	90.0	13.6	12.2	13.0	12.8	12.4	12.9	12.8	12.6	77	15	8
	1932—33	568	3.32	61.1	3.58	3.29	90.6	13.7	12.0	13.0	13.1	12.3	12.9	12.9	12.6	77	19	4
	1933—34	552	3.26	60.6	3.58	3.26	90.3	13.6	12.0	12.8	12.9	12.4	13.0	12.8	12.5	567	21	7
	1934—35	380	3.30	60.6	3.58	3.23	90.7	13.3	11.7	12.5	12.7	12.2	12.7	12.7	12.2	964	17	10
	1935—36	404	3.26	60.6	3.51	3.20	91.1	13.3	11.5	12.4	12.6	12.3	12.7	13.0	12.1	1168	17	4
	1936—37	300	3.23	60.5	3.53	3.23	91.8	13.2	11.6	12.3	12.8	12.2	12.7	13.0	12.1	1265	20	3
	1937—38	224	3.28	60.8	3.52	3.21	92.7	13.0	11.3	12.3	12.7	11.9	12.6	13.0	12.0	1272	13	3
	1938—39	248	3.20	61.0	3.45	3.20	92.6	13.3	11.5	12.4	12.7	12.0	12.9	13.2	12.2	1569	14	2
	1939—40	180	3.31	61.0	3.42	3.20	93.1	13.4	11.5	12.4	12.7	12.2	12.8	13.4	12.2	1669	13	2

og Bacontype er uforandrede, og der har været en lille Tilbagegang i Rygflæskets Fordeling.

Hos *Yorkshireracen* er der Fremgang for Fasthed, Skinker og Kødfylde, der er en lille Tilbagegang i Finhed, medens de øvrige Karakterer er uforandrede.

Points for Bacontype, beregnet som Gennemsnit af samtlige Enkeltgrise, og Variationen omkring Gennemsnittet er for begge Racer angivet i Tabel 13.

Tabel 13. Points for Bacontype.

Aar	Antal Grise	Points for Type G + M		Variations- bredde Points	Standard- afvigelse cm
Landrace.					
1926—27	2016	12.17	0.021	6.0—15.0	0.921
1935—36	2616	12.49	0.019	4.0—14.5	0.994
1936—37	3029	12.53	0.019	5.0—15.0	1.021
1937—38	2892	12.56	0.019	7.0—14.5	1.031
1938—39	2571	12.57	0.022	5.0—15.0	1.103
1939—40	3164	12.61	0.019	5.0—15.0	1.079
Yorkshirerace.					
1926—27	407	12.63	0.035	10.0—15.0	0.701
1935—36	392	12.07	0.059	5.0—14.0	1.159
1936—37	295	12.11	0.062	8.0—14.0	1.066
1937—38	221	11.97	0.078	7.0—14.5	1.169
1938—39	240	12.18	0.069	9.0—14.5	1.071
1939—40	177	12.21	0.073	9.0—14.5	0.966

Landracen er gennem de sidste 14 Aar gaaet frem fra 12.17 til 12.61 Points for Bacontype, medens *Yorkshireracen* er gaaet tilbage fra 12.63 til 12.21 Points. I de sidste to Aar har *Yorkshireracen* atter haft Fremgang. Det fineste Gennemsnitsresultat for et *Landracehold* i Beretningsaaret er 14.5 Points for Bacontype, det daarligste 8.7 Points. Blandt *Yorkshiregrisene* opnaaede det bedste Hold 13.4 og det daarligste 11.1 Points. Betragter man i Stedet for Holdgennemsnittene de enkelte Grise, er Variationen i Points for Bacontype naturligvis større. Hos *Landracen* varierede Karakteren fra 5.0 til 15 Points og hos *Yorkshiregrisene* fra 9.0 til 14.5 Points (Tabel 13).

IX. Klassificering efter Fedme.

Af *Landracegrisene* havde i Beretningsaaret 6 pCt. for tyndt Rygflæsk, 76 pCt. var passende letfede (I. Klasse), 15 pCt. gik i

II. og 3 pCt. i III. Klasse. Dette er nøjagtig den samme Klassificering som Aaret forud. Da ogsaa Rygflæskets Tykkelse, som allerede omtalt, i de to sidste Aar har været ens, understreges hermed det i tidligere Beretninger fremhævede, *at til en bestemt gennemsnitlig Rygflæsktykkelse svarer meget nøje en bestemt Klassificering.*

Yorkshireracen havde 16 pCt. for tynde Grise, 69 pCt. var passende letfede, 13 pCt. gik i II. og 2 pCt. i III. Klasse mod henholdsvis 15, 69, 14 og 2 pCt. Aaret forud. De mange tynde Grise hos denne Race skyldes den lave Gennemsnitstykkelse af Rygflæsket (den meget store Kødfylde), den større Uensartethed og den daarligere Fordeling af Rygflæsket. *Hos Yorkshire-racen bør man i den kommende Tid ikke forøge Kroplængden eller yderligere nedbringe Rygflæsktykkelsen. Man bør i Stedet søge at samle Materialet mere omkring Gennemsnittene 92 cm for Kroplængden og 3.50 cm for Rygflæskets Tykkelse, desuden maa Rygflæskets Fordeling søges forbedret.*

X. Korrektionstabeller.

a. Ureglementeret sammensatte Hold.

I tidligere Beretninger er det vist, at der er betydelig Forskel i Slagtekvaliteten hos Galte og Sogrise. Galtene har i Gennemsnit ved en Slagtevægt af 65 kg 0.30 cm tykkere Rygflæsk, 0.28 cm tyndere Bug og opnaar 1.0 Point mindre for Bacontype end Sogrisene.

Paa Grund af denne Forskel kan man ikke direkte sammenligne Slagtekvaliteten fra Forsøgshold til Forsøgshold, naar disse ikke er sammensat af lige mange Galte og Sogrise. Det er imidlertid ved Hjælp af de fundne Forskelle muligt at korrigere Forsøgsresultaterne hos de ureglementeret sammensatte Forsøgshold saaledes, at en direkte Sammenligning med de øvrige Forsøgshold kan foretages. Ogsaa hos Forsøgsgrupper, hvor der er udgaaet en Gris, saa Holdet ikke mere bestaar af lige mange Galte og Sogrise, er det nødvendigt at foretage en Korrektion. Denne Korrektion for ureglementeret sammensatte Hold og for Hold, der kun bestaar af tre Grise, fremgaar af Tabel 14.

Hvor der staar »plus« foran et Tal, betyder det, at Størrelsen skal lægges til, og hvor der staar »minus«, at Størrelsen skal trækkes fra Forsøgsresultatets Gennemsnit før dette kan sammenlignes med reglementeret sammensatte Forsøgshold.

Tabel 14. Korrektion for ureglementeret sammensatte Forsøgshold.

Holdets Sammensætning		Tykkelse i cm		Points for
Galte	Søer	Rygflæsk	Bug	Bacontype
0	4 }	+0.15	÷0.14	÷0.50
0	3 }			
1	3	+0.08	÷0.07	÷0.25
1	2	+0.05	÷0.05	÷0.17
2	1	÷0.05	+0.05	+0.17
3	1	÷0.08	+0.07	+0.25
3	0 }	÷0.15	+0.14	+0.50
4	0 }			

Det maa bemærkes, at Korrektionen kun gælder med tilnærmeth Nøjagtighed, da det ikke er givet, at de kønsbundne Forskelle er ganske ens for de forskellige Slægter inden for Racerne. Tabellen kan benyttes til begge Racer.

b. Rygflæskets Tykkelse ved forskellig Kroplængde og Slagtevægt.

Rygflæskets Tykkelse hos Svinene afhænger, foruden af de individuelle Anlæg for Kød- og Fedtdannelse, ogsaa af Slagtevægten og Kroplængden. Jo tungere Grisene er, desto tykkere bliver Rygflæsket. Paa den anden Side formindskes Rygflæskeyykkelsen, jo længere Grisene bliver. Disse Forhold bør tages i Betragtning, naar man ønsker at sammenligne Rygflæskets Tykkelse hos Forsøgshold, hvis Slagtevægt og Kroplængde afviger væsentligt fra det normale: 65—66 kg Slagtevægt og 92—95 cm Kroplængde. Til Brug ved saadanne Korrektioner er den gennemsnitlige Rygflæskeyykkelse ved forskellig Kroplængde og Slagtevægt angivet for *Landracen* i Tabel 15. Ved Sammenligning med Tabellen kan man umiddelbart afgøre, om et Hold, ved dettes Slagtevægt og Kroplængde, har haft Anlæg for at give for tykt eller for tyndt Rygflæsk. Ligger Holdets Rygflæskeyykkelse over Tabellens ved samme Vægt og Kroplængde, har Holdet haft Anlæg for at give for tykt Rygflæsk, og omvendt hvis Holdet ligger under Tabellens Tal.

Ønsker man at korrigere Rygflæskeyykkelsen for enkelte Grise, maa man tage Hensyn til Grisenes Køn, da Galtene har tykkere Rygflæsk end Sogrisene. I Tabellerne 16 og 17 er for *Landracen* Rygflæskets Tykkelse ved forskellig Kroplængde og Slagtevægt angivet for Sogrise og Galte hver for sig.

Tabel 15. Rygflæskets Tykkelse ved forskellig Kroplængde og Slagtevægt.

Landrace. Søer og Galte.

Kroplængde i cm	Kold Slagtevægt i kg						
	59/60	61/62	63/64	65/66	67/68	69/70	71/72
÷ 85.5.....	3.5	3.6	3.7	3.8	4.0	4.1	4.3
86—87	3.4	3.5	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1
88—89	3.3	3.4	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0
90—91	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9
92—93	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
94—95	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
96—97	3.1	3.2	3.2	3.4	3.5	3.6	3.6
98—99	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.5
100 +	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.4

Tabel 16. Rygflæskets Tykkelse ved forskellig Slagtevægt og Kroplængde.

Landrace. Sogrise.

Kroplængde i cm	Kold Slagtevægt i kg						
	59/60	61/62	63/64	65/66	67/68	69/70	71/72
÷ 85.5.....	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0
86—87	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9
88—89	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.8	3.8
90—91	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
92—93	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
94—95	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6
96—97	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5
98—99	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.4
100 +	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4

Tabel 17. Rygflæskets Tykkelse ved forskellig Slagtevægt og Kroplængde.

Landrace. Galtgrise.

Kroplængde i cm	Kold Slagtevægt i kg						
	59/60	61/62	63/64	65/66	67/68	69/70	71/72
÷ 85.5	3.5	3.7	3.9	4.0	4.1	4.3	4.5
86—87	3.5	3.6	3.8	3.9	4.0	4.1	4.3
88—89	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.2
90—91	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	4.0	4.1
92—93	3.3	3.4	3.5	3.6	3.8	3.9	4.0
94—95	3.3	3.4	3.4	3.5	3.7	3.8	3.8
96—97	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.7
98—99	3.1	3.3	3.3	3.4	3.5	3.6	3.6
100 +	3.1	3.2	3.2	3.3	3.4	3.5	3.5

Det skal udtrykkelig bemærkes, at de ovenfor beskrevne Korrektioner for ureglementeret sammensatte Hold og for Rygflæskets Tykkelse efter Slagtevægt og Kroplængde ikke er foretaget paa de i Hovedtabellerne angivne Resultater. Korrektionerne kan derimod for Brugere af Tallene tjene som Hjælp til en bedre og rigtigere Vurdering af de indvundne Originalresultater.

XI. Sammenligning mellem Landrace og Yorkshirerace.

En let overskuelig Sammenligning mellem Forsøgsresultaterne for de to Racer i Forsøgsaarene 1926/27 og 1939/40 fremgaar af Tabel 18.

Tabel 18. Sammenligning mellem Svin af Landrace og Svin af Yorkshirerace i Aarene 1926—27 og 1939—40.

	1926—27		1939—40	
	Landrace	Yorkshire-race	Landrace	Yorkshire-race
Antal Forsøgsgrise	2160	420	3268	180
Udsætterprocent ¹⁾	7.2 ²⁾	4.2 ²⁾	4.0	1.7
F. E. pr. kg Tilvækst	3.44	3.45	3.22	3.31
pCt. Eksportflæsk	59.5	60.7	60.7	61.0
Tykkelse i cm af {	Rygflæsk ..	4.05	3.84	3.48
	Bug	3.06	3.18	3.31
Kroplængde i cm	88.9	88.7	93.8	93.1
Points {	Fasthed	12.7	13.5	13.2
	Bov	12.2	12.5	12.7
(0—15) {	Rygfl. Fordeling ..	—	—	12.6
	Bug	12.0	12.5	13.1
ved {	Skinker	12.3	12.7	12.3
	Finhed	12.5	13.2	13.1
Bedøm- {	Kødfylde	12.4	13.0	12.7
	Bacontype	12.2	12.7	12.6
melse af {	I { for tynde ...	50	64	6
	I { letfedede	28	24	15
	II mellemfedede ...	22	12	3
	III fede	—	—	—
pCt. Svin {	I { for tynde ...	50	64	6
i Klasse {	I { letfedede	28	24	15
	II mellemfedede ...	22	12	3
	III fede	—	—	—

¹⁾ Opløste Hold medregnet.

²⁾ Da Udsætterprocenten i 1926—27 var unormal høj paa Grund af et meget ondartet Angreb af Svinesyge paa Forsøgsstationen Over Løjstrup, er her i Stedet indsat Udsætterprocenten i det følgende Forsøgsaar 1927—28.

XII. Fremhævede Hold.

Det er Forsøgenes Hovedopgave at virke vejledende ved Udvalg og Vurdering af Avlsdyr. De enkelte Forsøgsholds Resultater.

tater føres tilbage til Forældredyrene, og man søger derved at slutte sig til de Anlæg, de enkelte Orner og Søer er i Besiddelse af med Hensyn til at kunne give gode Baconsvin. Men hvert enkelt Forsøgsresultat skyldes saavel So som Orne, saaledes at man ikke uden videre af et saadant enkelt Forsøgsresultat, hvad enten det nu er godt eller daarligt, kan slutte sig til, i hvor høj Grad det skyldes Soen eller Ornen eller dem begge.

Alligevel har Resultatet af hvert enkelt Forsøgshold sin store Betydning. Hvor der er opnaaet et særlig godt Forsøgsresultat, viser dette nemlig, at denne bestemte Orne sammen med Holdets Moder har givet Grise af den Kvalitet, man ønsker. Kombinationen mellem disse to Avlsdyr bør derfor gentages, og Afkommet, Helsøskende til det gode Forsøgshold, anvendes i Avlen.

Det er derfor vigtigt ud af det meget store Forsøgsmateriale at finde de Hold, og altsaa derved de Kombinationer mellem bestemte Orner og Søer, der har givet særlig gode Resultater.

En saadan meget skarp Sortering af Forsøgsmaterialet fremgaar af Tabel 19. Fremhævet er de *Landracehold*, der har opnaaet mindst 13.6 Points for Bacontype og som samtidig har haft et lavere Foderforbrug end Racens Gennemsnit paa den paagældende Forsøgsstation. Ligger det gennemsnitlige Foderforbrug paa en Forsøgsstation under 3.26 F. E. pr. kg Tilvækst, er dog alle Hold med et Foderforbrug paa 3.25 F. E. pr. kg Tilvækst og derunder fremhævet, naar de iøvrigt opfylder de til Bacontypen stillede Fordringer.

Tabel 19. Fremhævede Hold.

Forsøgsstation og Center	Holdets Nr.	I Gennemsnit													Klasse			
		Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F. E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Rygflaskets Tykkelse i cm	Bogens Tykkelse i cm	Længde af Krop i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I for tynde leffede	II melleffede	III fede
								Flaskets Fasthed	Bov	Rygflaskets Fordeling	Bogens Form og Kvalitet	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type			
<i>Bregentved.</i>																		
Hjulbjerggaard ...	71	164	2.85	62.1	3.5	3.1	95.0	13.1	12.9	13.6	12.4	13.3	13.1	13.8	13.6	—	4	—
<i>Høng.</i>																		
Daastruplund	658	180	3.03	62.7	3.6	3.6	92.4	14.5	12.3	12.9	14.5	14.8	14.3	13.3	13.9	—	3	1
do.	668	199	3.21	61.5	3.4	3.4	93.4	13.6	13.0	13.5	13.5	13.4	13.5	13.8	13.9	—	4	—
do.	634	208	3.21	60.7	3.5	3.6	94.0	13.3	13.3	13.0	14.0	12.9	14.0	13.8	13.8	—	4	—
Vilhelmsvej	745	181	3.02	60.4	3.3	3.4	94.5	14.6	13.3	13.6	13.8	13.3	13.9	13.1	13.8	—	4	—
Bødstrup	643	174	3.08	61.5	3.5	3.5	94.1	14.3	12.4	13.8	13.8	12.9	13.9	13.1	13.6	—	4	—
<i>Elsesminde.</i>																		
Tarup Søndergd..	399	161	3.17	61.9	3.3	3.6	94.8	13.3	13.1	13.5	14.5	13.9	13.3	13.6	14.0	—	4	—
Engholm	385	168	3.28	60.2	3.1	3.5	94.0	13.3	13.0	13.4	13.9	13.6	13.8	13.4	13.8	1	3	—
do.	410	171	3.26	62.3	3.2	3.5	91.9	13.4	13.0	13.1	13.9	13.5	13.4	13.4	13.8	—	4	—
Asperup Mark ...	349	174	3.16	61.9	3.4	3.4	92.6	13.5	13.4	13.4	13.5	12.6	13.0	13.3	13.6	—	4	—
Dybbøl	484	190	3.18	60.8	3.4	3.3	94.3	14.0	12.9	12.9	13.1	13.3	14.0	13.5	13.6	—	4	—
Damsbo	411	170	3.19	60.5	3.2	3.5	92.3	13.4	13.0	13.8	14.0	13.8	13.6	13.9	13.6	—	4	—
Kristiansminde...	475	173	3.16	60.2	3.4	3.5	93.3	14.1	13.0	13.3	14.1	12.8	14.0	13.3	13.6	—	4	—
Nytoftegaard	340	171	3.20	61.3	3.2	3.6	95.1	13.1	13.4	14.3	14.6	12.9	12.9	12.9	13.6	—	4	—
Tarup Søndergd..	328	178	3.22	62.0	3.3	3.7	93.9	13.9	13.4	13.0	14.4	12.8	13.6	12.8	13.6	—	4	—
<i>Over Løjstrup.</i>																		
Frederiksdal	330	166	2.99	60.8	3.4	3.5	94.3	13.5	13.1	13.8	14.5	14.4	12.9	13.9	14.3	—	4	—
do.	239	167	2.89	60.6	3.3	3.2	92.5	14.2	12.8	14.2	13.2	13.7	14.2	13.7	14.0	—	3	—
Velleb Nedergaard	154	194	3.19	62.0	3.3	3.7	96.9	13.5	13.6	13.4	14.8	13.3	13.8	13.1	13.9	—	4	—
Balle ¹⁾	363	188	3.26	60.4	3.2	3.8	94.3	13.3	12.5	13.5	14.1	13.1	13.9	13.5	13.6	1	3	—
Faarup Overgaard	315	179	3.02	60.3	3.3	3.6	93.1	13.1	12.8	13.6	14.0	13.4	13.0	13.4	13.6	—	4	—
Handrup	270	180	3.21	61.8	3.3	3.4	93.4	13.6	12.8	13.1	13.8	13.0	13.3	13.8	13.6	—	4	—
Skøttrup	153	179	3.07	61.2	3.2	3.8	94.6	13.4	13.0	14.0	14.5	12.6	13.1	13.6	13.6	—	4	—
Tolstrupgaard ...	289	169	3.10	60.9	3.2	3.8	91.5	13.5	12.8	13.3	14.8	13.9	13.3	13.3	13.6	1	3	—
Øster Uttrup	238	168	3.00	60.8	3.2	3.3	93.8	12.9	12.9	14.1	13.1	12.5	13.1	13.8	13.6	—	4	—
<i>Skæruplund.</i>																		
Marensminde	918	161	3.16	62.1	3.2	3.8	93.4	13.8	13.3	13.5	15.0	13.4	14.0	13.6	14.5	—	4	—
Vinding	840	174	3.21	60.4	3.3	3.5	92.6	13.6	13.1	13.3	13.9	13.4	13.5	13.1	13.9	—	4	—
Brontgaard	924	171	3.18	61.7	3.4	3.5	93.9	13.6	12.8	13.1	14.0	13.1	13.4	13.1	13.8	—	4	—
Grund	48	165	3.18	62.4	3.2	3.3	95.4	13.6	12.9	13.6	13.4	13.3	13.0	13.4	13.8	—	4	—
Østervang	39	177	3.19	61.4	3.1	3.5	94.7	13.5	13.0	13.2	14.0	13.2	13.5	13.3	13.8	—	3	—
Dybe	931	172	3.01	60.1	3.3	3.3	93.8	13.4	13.1	13.9	13.1	12.8	13.6	13.5	13.6	—	4	—
Hinkbøl	26	161	2.99	61.5	3.4	3.4	93.1	13.4	13.0	13.4	13.5	13.3	12.8	13.1	13.6	—	4	—
Jerlev	44	188	3.18	61.0	3.1	3.4	92.6	13.3	12.5	14.0	13.6	13.4	12.9	13.4	13.6	—	4	—
Mariendal	941	168	3.21	61.0	3.4	3.4	92.1	13.8	12.8	12.9	13.6	13.3	13.9	13.1	13.6	—	3	1

¹⁾ Forsøget udført paa Ellesminde.

Hovedtabeller og Stamtavler.

Bregentved.

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyn-delse		Slut-ning		
					Galle	Soer	Galle	Soer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Bukkerup	31	17/8 39	Boj 26/3 38	46, 20/6 37	2	2	2	2	67	20.0	188	90.0	245.
Egebjerggaard ..	985	1/4 39	Hannibal. 11/2 35	23, 10/9 37	2	2	2	2	79	19.5	202	89.3	245.
Egemosegaard ..	988	26/4 39	Grundeg, 3/1 38	27, 16/10 37	2	2	2	2	48	20.8	157	89.8	223.
do.	992	8/5 39	do.	25, 25/8 37	2	2	2	2	56	19.0	175	90.8	233.
do.	2	2/6 39	do.	29, 7/12 37	2	2	2	2	59	20.5	168	90.3	215.
Elkenøre	982	27/3 39	Tjørn Elkenøre, 20/10 37.	19, 1/10 37	2	2	2	2	64	19.5	184	89.8	251.
do.	983	28/3 39	do.	21, 1/10 37	2	2	2	2	55	20.0	172	89.0	235.
do.	995	5/5 39	do.	22, 1/10 37	2	2	2	2	66	20.3	189	91.0	237.
do.	996	4/5 39	do.	11, 26/1 37	1	3	1	3	60	19.8	188	91.5	244.
do.	41	13/9 39	Pan Elkenøre, 22/1 38...	23, 26/1 38	2	2	2	2	68	19.0	182	89.8	226.
do.	49	14/10 39	Rolf Elkenøre, 22/1 38...	11, 26/1 37	1	3	1	3	58	19.8	179	91.0	245.
do.	75	27/1 40	Rubat Elkenøre, 4/11 38.	13, 26/1 37	2	2	2	2	65	20.8	174	91.3	221.
Gerdasminde ...	967	24/2 39	Torsten, 23/10 35.....	34, 4/3 37	2	2	2	2	73	19.5	190	90.0	236.
do.	968	4/3 39	do.	32, 4/3 37	2	2	2	2	72	19.3	186	89.5	237.
do.	969	11/3 39	do.	19, 12/11 34	2	2	2	2	72	19.0	181	88.8	229.
do.	977	11/3 39	do.	30, 30/1 37	1	3	1	2	72	19.7	184	89.7	235.
Hejedegaard	15	23/6 39	Rollo, 10/4 37	40, 5/10 34	2	2	2	2	87	19.0	196	90.3	217.
do.	63	12/12 39	Rolf, 24/4 37	48, 24/2 37	1	3	1	2	76	20.7	183	89.3	208.
do.	70	11/1 40	do.	55, 19/1 38	1	3	1	3	67	20.5	179	90.0	218.
Hellebjerggaard .	14	15/7 39	Gedved, 20/4 38	42, 25/4 37	2	2	2	2	65	19.5	178	90.8	226.
Hjelm	971	10/3 39	Ravn Hjelm, 24/10 37..	56, 23/3 37	1	3	1	2	73	20.3	176	89.0	227.
do.	989	9/4 39	do.	57, 19/3 37	2	2	2	2	78	19.5	199	90.5	245.
do.	32	16/8 39	do.	58, 23/7 37	1	3	1	3	82	20.5	192	92.0	231.
do.	972	7/3 39	Ib Hjelm, 14/2 38	59, 19/9 37	2	2	2	2	76	20.3	181	89.8	221.
Hjertebjerg	20	20/7 39	Max, (4343).....	59, 14/5 37	2	2	2	1	76	21.8	177	90.0	223.
Hjulbjerggaard .	67	14/1 40	Ask, 28/9 38.....	68, 2/9 38	2	2	2	2	64	20.5	169	91.0	216.
do.	68	15/1 40	do.	64, 20/7 38	2	2	2	2	56	19.8	172	90.0	232.
do.	71	24/1 40	do.	66, 20/7 38	2	2	2	2	60	19.8	164	90.8	202.
do.	77	11/2 40	do.	56, 13/2 38	2	2	2	2	52	20.0	159	91.0	214.
Høvdingsgaard..	53	26/10 39	Thorvald, 22/8 38	82, 23/7 38	2	2	2	2	74	20.5	191	90.0	231.
do.	56	8/11 39	Hermes, 23/2 37.....	64, 5/3 36	2	2	2	2	75	19.5	184	89.0	217.
Kalby	963	14/2 39	Vollesøn, 18/11 37	46, 29/3 37	2	2	2	2	64	20.8	179	88.9	228.
do.	72	30/1 40	Jonas, 21/1 39	47, 6/9 38	2	2	2	2	76	20.0	188	89.5	232.
Kjærlundgaard..	23	21/8 39	Knag II, (4339) .	60, 4/9 36	2	2	2	2	56	19.3	170	90.8	228.
do.	48	16/9 39	do.	53, 10/11 36	2	2	2	2	86	19.5	209	90.3	247.

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.	
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Points (0—15) ved Bedømmelse af											I	II		III
		Kold slagtet	Tilskaaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen	Længde af Krop i cm.	Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svar	Kødfylde	Type						
																		for tynde	lellefede				
579	3.51	66.4	55.4	26.2	61.5	12.3	3.4	3.3	91.9	13.9	12.1	13.3	13.3	12.4	13.6	12.8	12.6	» 3	1	» 31			
569	3.52	65.4	—	26.8	—	—	3.5	3.2	90.8	13.6	11.9	11.8	12.5	11.8	12.8	12.3	11.9	1 1	2	» 985			
32	3.24	66.5	55.3	25.9	61.6	12.5	3.4	3.4	91.4	12.8	12.5	12.5	13.8	12.8	12.5	13.0	12.8	1 3	»	» 988			
03	3.26	66.1	54.9	27.1	60.5	12.4	3.6	3.1	92.3	13.4	12.1	12.3	12.3	11.8	12.5	12.5	12.5	» 2	2	» 992			
43	3.09	65.3	54.5	27.7	60.4	11.9	3.5	3.2	93.3	13.3	12.5	12.9	12.4	12.4	12.8	12.9	12.9	» 4	»	» 2			
87	3.58	65.9	54.6	26.6	60.9	12.5	3.4	3.2	93.3	12.1	12.5	11.6	12.6	12.4	12.5	12.4	11.8	1 2	1	» 982			
88	3.41	65.0	54.0	27.0	60.7	12.3	3.7	3.1	93.6	13.3	13.0	10.8	12.5	10.9	12.3	12.0	11.0	1 2	»	1 983			
578	3.36	65.5	54.1	28.0	59.5	12.5	3.3	3.0	93.5	13.1	12.5	12.9	11.4	10.8	12.0	12.6	11.5	1 3	»	» 995			
62	3.41	67.1	55.6	26.6	60.8	12.6	3.7	3.2	90.5	12.8	12.8	12.8	12.5	11.9	13.0	12.5	12.5	» 3	1	» 996			
23	3.20	64.5	—	28.1	—	—	3.1	3.2	95.1	12.5	13.1	13.5	12.8	12.1	12.8	12.9	12.8	» 4	»	» 41			
89	3.45	65.4	54.5	28.2	59.9	11.9	3.2	3.1	93.8	12.5	12.8	13.1	12.5	12.1	12.6	13.1	12.5	1 3	»	» 49			
50	3.14	66.8	55.1	26.8	60.4	12.8	3.2	3.1	93.1	13.0	12.5	12.8	12.4	12.0	13.1	13.3	12.8	1 3	»	» 75			
01	3.35	65.4	54.0	27.4	60.0	12.6	3.2	3.1	93.4	12.5	12.6	13.0	12.4	12.0	11.5	13.3	12.3	» 4	»	» 967			
18	3.38	65.3	53.8	27.1	60.1	12.8	3.8	3.1	92.3	13.1	12.3	10.8	12.0	10.9	12.1	11.8	10.6	1 »	2 1	» 968			
43	3.29	64.0	53.5	27.9	60.3	11.8	3.5	3.0	90.1	14.3	12.4	12.3	11.8	12.1	12.8	12.3	12.0	» 3	1	» 969			
25	3.37	64.7	53.2	27.9	59.3	12.8	3.5	3.1	93.8	13.0	13.0	12.8	12.3	11.3	12.5	13.0	12.5	» 3	»	» 977			
52	3.05	64.5	53.3	28.5	59.0	12.5	3.2	3.2	90.3	12.8	12.4	13.6	12.6	11.4	13.1	13.1	12.3	» 4	»	» 15			
40	3.04	65.5	54.5	26.7	61.0	12.3	3.4	3.3	94.2	12.3	13.0	13.2	13.0	12.5	12.8	13.3	13.0	» 3	»	» 63			
21	3.15	66.4	55.0	26.2	61.1	12.7	3.6	3.5	92.1	12.8	13.1	12.6	13.9	12.1	12.5	12.4	12.4	» 3	1	» 70			
633	3.18	66.0	54.4	27.3	59.9	12.8	3.7	3.3	92.1	13.5	11.9	12.4	12.9	10.9	13.0	12.3	11.6	» 2	2	» 14			
69	3.31	64.2	53.0	27.9	59.6	12.5	3.2	3.4	93.3	12.7	12.5	13.0	13.5	12.5	11.8	13.3	12.5	1 2	»	» 971			
88	3.46	65.8	54.5	27.3	60.2	12.5	3.1	3.2	97.3	12.9	12.6	13.5	12.4	12.0	12.9	13.3	12.5	1 3	»	» 989			
653	3.24	67.0	—	27.2	—	—	3.1	3.3	93.6	12.6	12.3	13.5	12.8	12.8	13.1	13.3	12.9	» 4	»	» 32			
62	3.19	66.6	55.4	25.8	61.7	12.5	3.7	3.3	94.4	13.0	12.5	12.1	13.1	12.4	12.9	12.1	12.4	» 2	2	» 972			
677	3.27	66.3	55.0	26.3	61.1	12.6	3.3	3.2	90.0	12.7	12.0	13.0	12.8	11.7	13.7	13.2	12.2	» 2	1	» 20			
671	3.07	68.0	56.3	25.3	61.8	12.9	3.3	3.2	94.3	13.1	12.6	13.6	12.6	12.6	12.6	13.4	13.0	1 3	»	» 67			
608	3.31	65.9	54.6	26.8	60.7	12.5	3.2	2.9	95.8	12.6	12.5	12.4	11.5	12.3	12.6	12.9	12.3	2 2	»	» 68			
681	2.85	68.0	56.4	25.1	62.1	12.8	3.5	3.1	95.0	13.1	12.9	13.6	12.4	13.3	13.1	13.8	13.6	» 4	»	» 71			
667	3.02	67.6	56.3	25.7	61.8	12.5	3.6	2.9	95.3	12.9	12.4	12.5	10.9	12.4	13.6	13.1	12.4	» 4	»	» 77			
593	3.33	65.6	54.1	27.1	60.1	12.8	3.4	3.1	92.0	12.3	12.4	12.3	12.3	12.1	12.4	12.5	12.3	» 4	»	» 53			
638	3.13	64.6	53.0	27.4	59.6	13.0	3.4	3.0	91.9	12.9	12.8	12.9	11.6	11.0	13.0	12.6	11.9	» 4	»	» 56			
591	3.36	64.6	53.5	27.3	60.2	12.5	3.5	2.9	95.1	13.1	12.6	13.0	10.6	11.1	13.5	12.6	11.5	» 4	»	» 963			
621	3.35	66.5	55.3	25.7	61.7	12.6	3.9	3.2	92.3	13.5	12.4	11.3	12.8	11.9	12.6	11.9	11.9	» 2	2	» 72			
626	3.20	65.3	54.5	28.1	60.1	11.8	3.5	3.2	92.4	12.4	12.1	12.3	12.3	10.1	12.0	12.0	11.1	» 3	1	» 23			
578	3.50	66.1	54.6	26.7	60.5	12.8	3.3	3.2	94.0	13.0	12.6	12.8	12.5	11.9	12.8	12.8	12.6	» 4	»	» 48			

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyndelse		Slut-ning		
					Galle	Søer	Galle	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Kobberfeldt	47	1/10 39	Lille Linde, 5/11 37	49, 16/8 36	2	2	2	2	57	19.5	180	89.8	245.0
do.	57	8/12 39	Smart, 8/7 37	45, 20/9 35	2	2	2	2	59	19.0	173	90.5	240.6
do.	58	1/12 39	do.	22, 23/2 36	3	1	3	1	66	20.3	173	91.0	223.8
do.	59	20/11 39	do.	52, 23/12 37	2	2	2	1	77	20.0	177	92.3	214.7
do.	64	28/12 39	do.	60, 28/12 36	2	2	2	2	67	19.3	186	89.0	229.6
do.	65	5/1 40	do.	5, 1/11 37	2	2	2	1	59	19.3	162	90.7	203.2
do.	74	20/1 40	do.	23, 25/2 36	2	2	2	2	72	21.0	181	90.3	218.4
Kofoedgaard	24	4/8 39	Hoff, 28/11 37	18, 3/3 36	3	1	3	1	87	21.0	191	90.8	226.7
Lidstrup Skovgd.	40	31/8 39	Tjørn Elkenøre, 20/10 37	50, 10/12 37	2	2	1	2	74	20.8	190	90.0	238.9
do.	78	16/2 40	Nikolaj Vindfælde, 13/11 37	47, 19/9 37	2	2	2	2	73	20.3	175	90.0	209.3
Lillebrænde	966	25/2 39	Mola, 19/3 37	52, 20/6 36	2	2	1	2	86	20.7	210	88.7	231.9
do.	978	11/3 39	do.	50, 20/6 36	4	»	4	»	72	19.0	204	90.0	256.7
do.	43	7/9 39	Ballin, 4/5 38	53, 22/6 37	1	3	1	3	74	20.5	187	90.3	225.8
Lille Køgegaard.	9	17/6 39	Nikolaj (4141)	76, 12/9 37	2	2	2	2	65	19.3	177	89.0	227.5
do.	17	14/7 39	do.	78, 4/2 38	2	2	2	2	73	20.0	179	91.0	219.8
do.	21	26/7 39	do.	74, 24/6 37	2	2	2	2	82	19.5	189	90.0	221.9
Lundby Møllegd.	993	6/5 39	Flot II, 22/1 38	106, 28/5 38	1	3	1	3	65	19.0	181	92.0	223.0
do.	35	18/8 39	Flot 18, 9/7 38	93, 12/7 36	2	2	2	2	80	19.3	191	91.5	235.4
do.	36	27/8 39	do.	100, 21/6 37	2	2	2	2	71	20.3	181	90.0	229.8
do.	62	15/11 39	do.	101, 14/8 37	2	2	2	2	82	20.3	196	89.5	236.6
Lykkebo	10	19/6 39	Volle (4199)	18, 22/9 36	2	2	2	2	70	19.0	198	89.3	240.6
Maglegaard	970	15/3 39	Falckensten, (4375)	51 (16950)	1	3	1	3	61	21.0	175	90.3	234.7
do.	1	29/5 39	do.	62, 28/11 37	2	2	2	2	70	19.8	195	91.0	245.8
do.	5	7/6 39	do.	61, 28/11 37	2	2	2	2	68	19.3	185	91.5	230.5
do.	6	8/6 39	do.	63, 28/11 37	2	2	2	2	67	20.8	181	93.0	229.4
do.	994	6/5 39	Georg II, 10/4 38	56, 7/12 37	2	2	2	2	72	20.8	184	91.5	227.2
do.	999	27/5 39	do.	59, 7/12 37	2	2	2	2	65	19.3	174	89.5	214.9
do.	52	9/11 39	do.	60, 7/12 37	2	2	2	2	74	20.5	178	91.5	218.2
Myggegaard	984	28/3 39	Norring, 22/1 36	36, 1/7 36	2	2	2	2	60	20.5	181	91.0	234.2
do.	18	23/7 39	Odin, 13/6 38	44, 8/7 38	2	2	2	2	64	20.0	173	90.8	225.4
do.	27	17/8 39	do.	51, 21/8 38	2	2	2	2	67	19.8	183	92.8	237.1
do.	29	13/8 39	do.	48, 21/8 38	2	2	2	2	71	19.8	181	91.8	221.2
do.	30	19/8 39	do.	43, 8/7 38	2	2	2	2	65	19.3	178	92.8	229.8
do.	42	7/9 39	do.	45, 8/7 38	3	1	3	1	74	20.8	184	92.8	229.7
do.	22	27/7 39	Daas, 22/7 38	46, 21/8 38	2	2	2	2	88	20.3	199	90.3	228.1
do.	26	14/8 39	do.	49, 21/8 38	2	2	2	2	77	20.3	184	90.8	226.2
do.	28	16/8 39	do.	50, 21/8 38	2	2	2	2	68	19.0	186	91.0	237.2
do.	46	8/9 39	do.	52, 21/8 38	1	3	1	3	87	20.0	205	92.0	240.9

Landrace

Daglig Tilvækst i g	I Gennemsnit																	Klasse			Nr.
	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Points (0—15) ved Bedømmelse af								I	II	III		
		Kold slagtet	Tilskaaet (Eksport-flesk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen	Længde af Krop i cm.	Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde				Type	
570	3.49	64.9	54.0	27.7	60.2	12.1	3.9	3.0	92.8	13.1	12.1	11.9	11.9	11.9	13.0	12.1	11.9	» 1	3 »		47
27	3.36	67.8	56.3	25.1	62.2	12.7	3.6	3.3	91.3	13.3	12.5	11.9	12.8	12.1	13.1	12.0	11.9	» 3	» 1		57
361	3.16	67.0	55.8	26.4	61.3	12.3	3.7	3.1	90.3	12.9	12.3	12.1	12.4	11.9	13.1	12.5	12.3	» 2	2 »		58
721	2.97	68.5	57.0	25.8	61.7	12.5	3.5	3.3	94.5	13.3	13.2	12.0	13.0	11.5	12.8	12.3	12.0	» 2	1 »		59
586	3.29	63.6	52.4	28.5	58.8	12.7	3.5	3.1	92.4	13.1	13.0	12.6	12.1	11.3	13.3	12.4	12.0	» 3	1 »		64
95	2.85	65.8	54.2	27.4	59.7	12.9	3.5	3.1	94.0	13.0	12.8	13.0	12.0	11.7	13.3	12.7	12.5	» 3	» »		65
38	3.15	64.9	53.8	28.1	59.6	12.3	3.4	3.2	92.9	13.3	13.3	13.1	12.6	11.1	13.1	12.8	12.3	» 4	» »		74
72	3.25	66.5	55.4	26.7	61.0	12.3	4.1	3.1	92.8	14.8	12.0	11.3	12.0	9.9	14.4	11.0	10.4	» »	22		24
00	3.45	67.0	—	26.4	—	—	3.5	3.2	92.3	12.2	12.3	12.5	12.2	11.8	12.3	12.8	12.3	» 3	» »		40
87	3.00	66.0	54.9	26.7	61.0	12.3	3.0	3.2	92.9	12.8	12.9	13.1	12.5	12.1	12.5	13.4	12.6	13	» »		78
550	3.41	65.2	54.2	26.5	61.1	12.4	3.2	3.1	92.3	12.7	12.5	13.0	12.2	11.3	12.7	13.3	12.3	12	» »		966
641	3.62	64.6	53.3	28.2	59.2	12.6	3.3	3.0	94.4	14.3	12.5	13.1	11.8	10.6	13.6	12.5	11.8	» 4	» »		978
116	3.24	65.9	—	27.0	—	—	3.4	3.2	93.1	13.3	12.9	12.9	13.0	12.4	13.3	13.1	13.1	» 3	1 »		43
23	3.26	64.6	53.9	27.4	60.5	12.1	3.3	3.4	91.6	12.8	12.8	13.3	13.4	12.1	13.0	13.3	12.9	13	» »		9
73	3.10	66.3	55.0	27.2	60.4	12.4	3.2	3.2	93.9	13.0	13.3	13.6	12.5	11.6	13.1	13.3	12.8	» 4	» »		17
560	3.15	65.9	54.9	26.8	61.0	12.2	3.3	3.3	92.4	13.3	12.6	13.1	12.6	12.4	13.5	13.0	13.0	» 4	» »		21
332	3.05	67.1	56.4	27.0	61.3	11.7	3.9	3.2	91.5	13.0	12.5	12.4	12.5	12.8	12.4	12.9	12.4	» 3	» 1		993
551	3.26	69.3	57.6	24.3	63.0	12.7	3.8	3.2	93.1	13.6	11.8	11.6	12.6	12.9	13.1	12.6	12.3	» 1	3 »		35
337	3.29	67.3	56.6	25.3	62.9	11.8	3.5	3.2	92.3	13.0	12.9	12.6	12.8	12.6	13.3	13.0	13.1	» 4	» »		36
409	3.42	65.9	55.0	26.4	61.5	12.1	4.2	3.2	93.0	13.4	12.8	10.6	12.4	12.1	12.8	11.9	11.8	» »	31		62
48	3.42	65.3	53.8	26.9	60.2	12.9	3.3	3.2	94.1	12.5	12.6	12.9	12.5	10.9	13.5	13.0	11.9	13	» »		10
409	3.39	66.5	55.6	26.3	61.6	12.1	3.6	3.4	91.6	13.4	11.9	12.3	13.4	12.3	13.0	12.4	12.4	» 3	1 »		970
71	3.45	66.6	55.6	26.8	61.1	12.1	3.3	3.3	93.5	13.8	12.8	13.1	12.8	12.5	13.4	12.9	13.0	» 4	» »		1
20	3.19	66.1	55.0	27.7	60.1	12.2	3.2	3.2	92.0	13.6	12.6	13.4	12.5	13.5	13.5	13.3	13.3	» 4	» »		5
35	3.18	69.1	57.9	25.7	62.2	12.1	3.3	3.4	92.6	13.9	12.3	13.4	13.8	13.0	13.3	13.3	13.5	» 4	» »		6
432	3.21	66.1	55.1	27.7	60.2	12.1	3.4	3.1	94.1	13.6	13.0	12.6	12.5	12.3	13.3	13.1	13.0	» 3	1 »		994
37	3.06	65.6	54.8	26.7	61.2	12.1	3.5	3.3	90.9	14.8	12.8	12.9	13.0	12.1	14.3	12.9	12.8	» 3	1 »		999
86	3.07	67.3	56.3	26.5	61.5	12.0	3.2	3.1	93.0	12.9	12.5	13.5	12.4	12.9	13.0	13.5	13.0	» 4	» »		52
83	3.32	66.5	54.9	26.9	60.3	12.8	3.2	3.2	93.9	12.1	12.8	13.3	12.6	12.1	12.6	12.9	12.6	13	» »		984
52	3.19	66.4	—	26.9	—	—	3.1	3.4	93.5	13.5	12.5	13.6	13.9	12.8	13.0	14.0	13.4	13	» »		18
29	3.25	68.3	—	26.4	—	—	3.0	3.4	96.0	13.1	13.3	13.1	13.3	13.0	13.0	13.5	13.4	22	» »		27
53	3.07	67.0	56.1	27.0	61.2	11.8	3.3	3.3	93.0	13.6	12.6	12.9	13.1	12.5	13.8	13.3	13.1	» 4	» »		29
53	3.13	67.3	56.1	27.5	60.5	12.0	3.0	3.3	95.9	13.5	12.8	12.9	12.6	12.4	12.9	13.1	12.9	22	» »		30
58	3.19	67.0	—	27.8	—	—	3.0	3.1	96.8	12.3	12.5	12.3	12.0	11.8	12.6	13.1	12.0	22	» »		42
32	3.26	67.1	56.6	25.6	62.7	11.7	3.6	3.5	91.8	13.4	12.6	12.6	12.6	13.0	13.6	12.8	12.9	» 4	» »		22
57	3.21	67.3	56.8	25.9	62.5	11.6	3.4	3.1	92.0	13.3	13.0	13.4	12.1	13.3	13.8	13.5	13.3	» 3	1 »		26
13	3.29	67.6	56.4	25.7	62.0	12.3	3.9	3.4	90.4	13.9	12.4	11.8	13.3	12.9	13.4	11.9	12.0	» 1	21		28
11	3.35	67.1	56.1	27.0	61.0	12.0	3.7	3.2	92.4	12.9	12.6	12.4	12.4	12.5	13.1	12.6	12.6	» 2	11		46

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyndelse		Slut-ning		
					Galle	Søer	Galle	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Myseregaard ...	965	26/2 39	Master, 8/5 37	33, 17/6 36	2	2	2	1	71	21.7	190	90.3	243.9
do.	998	18/5 39	do.	37, 28/1 37	2	2	2	1	65	20.5	179	90.7	226.7
Nørrebakkegaard	76	22/1 40	Knold, 22/11 38	44 (17220)	2	2	2	2	70	19.5	180	90.5	224.5
Pilevang	13	14/7 39	Krass, 11/11 37	21, 30/11 37	2	2	2	2	59	21.0	168	91.0	230.1
Raaby	986	11/4 39	Panserbasse, 27/6 36	68, 27/12 35	2	2	2	2	62	20.3	174	91.3	231.4
do.	4	9/6 39	Kraftkarl, 23/7 38	1, 6/9 37	2	2	2	2	59	19.0	175	90.3	230.7
Sandby	979	21/3 39	Vind, 11/7 37	23, 16/1 36	2	2	2	2	76	20.8	192	89.0	234.0
do.	73	4/2 40	Maks, 27/12 38	28, 16/4 38	2	2	2	2	57	21.0	164	90.5	215.3
Sønderby	990	21/4 39	Panserbasse, 27/6 36	85, 7/6 37	2	2	2	2	80	19.8	192	89.3	230.7
do.	8	11/6 39	Kraft, 7/7 38	78, 15/1 37	2	2	2	2	71	19.8	185	90.3	244.4
Tinghøj	16	11/7 39	Morris, 25/5 38	59, 27/3 37	2	2	2	2	69	20.8	175	90.0	210.7
do.	51	5/11 39	do.	54, 7/8 36	2	2	2	1	71	20.7	178	89.0	224.7
do.	55	4/11 39	do.	64, 23/7 38	1	3	1	2	79	19.7	189	91.7	219.6
do.	44	11/10 39	Tango, 8/7 37	60, 27/3 37	2	2	2	2	47	19.0	169	89.5	234.9
do.	45	11/10 39	do.	63, 25/8 37	2	2	2	2	54	20.5	170	91.8	235.9
Tjørnehoved....	34	20/8 39	Prins, 8/5 38	21, 13/4 38	2	2	2	2	71	20.8	182	90.3	228.8
do.	37	2/9 39	do.	20, 13/4 38	2	2	2	2	65	20.5	182	92.5	249.2
do.	54	11/11 39	do.	22, 13/4 38	2	2	2	2	65	20.0	174	90.5	216.7
Tølløsegaard...	975	16/3 39	Toke, 1/7 37	143, 1/7 37	1	3	1	3	67	19.8	193	90.0	247.5
Valløby	997	13/5 39	Rollo, 27/9 37	19, 15/5 38	2	2	1	2	65	20.0	189	92.3	253.8
do.	7	15/6 39	do.	12, 9/11 36	2	2	2	2	67	19.5	180	92.0	241.4
do.	11	25/6 39	do.	16, 18/12 37	1	3	1	3	78	20.0	188	90.0	233.3
do.	12	24/6 39	do.	15, 18/12 37	3	1	3	1	79	20.3	188	89.8	228.6
do.	60	24/11 39	do.	18, 25/5 38	2	2	2	2	66	19.8	182	91.0	234.6
do.	61	29/11 39	do.	20, 26/5 38	2	2	2	2	61	20.8	177	89.8	235.7
Vester Egesborg.	25	11/8 39	David, 19/7 38	36, 23/1 36	2	2	2	2	73	19.5	189	91.0	241.7
do.	33	6/8 39	do.	42, 16/1 38	2	2	2	2	78	19.5	194	93.3	234.5
do.	38	2/8 39	do.	44, 23/8 38	1	3	3	3	89	20.8	202	89.7	222.2
Vesterskov	39	14/9 39	Taulo, 27/4 38	23, 20/4 37	2	2	2	2	53	21.0	177	90.5	244.1
Vindfældegaard	973	13/3 39	Nøhr Vindfælde, 16/3 38	97, 30/8 37	2	2	2	2	63	19.5	173	89.8	220.3
do.	974	13/3 39	Staal Vindfælde, 23/10 35	98, 8/8 37	2	2	2	2	78	19.8	217	89.8	277.8
do.	66	29/12 39	Flor Vindfælde, 14/4 37	1, 5/6 38	2	2	2	2	66	20.3	173	91.0	207.0
do.	69	8/1 40	Fønix Vindfælde, 6/1 39	3, 6/3 39	2	2	2	1	70	20.7	184	91.3	233.3
Ørsløv Lykke...	3	26/6 39	Georg (4041)	25, 23/3 37	2	2	2	2	49	19.5	159	91.0	228.4

andrace

I Gennemsnit																				Klasse			Nr.
Daglig Vægt i Hveest i kg	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II	III	
		Kold slagtet	Tilskaaet (Eksport-flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svar	Kodfyde	Type						
																		for lynde	lettede				
77	3.55	63.7	53.0	29.5	58.7	11.8	3.7	3.0	92.0	13.0	12.2	12.2	11.8	11.7	13.0	11.5	11.3	1	»	1	1	965	
14	3.23	65.5	54.0	27.8	59.6	12.6	3.6	3.2	94.8	13.2	12.2	11.7	12.3	11.5	12.0	11.8	11.8	»	2	1	»	998	
44	3.16	65.0	53.9	28.2	59.5	12.3	3.4	3.1	93.8	13.3	12.6	12.8	12.0	11.9	13.1	12.8	12.6	»	4	»	»	76	
41	3.29	66.5	55.3	26.9	60.7	12.4	3.1	3.3	91.5	12.1	12.3	13.6	13.0	13.5	12.5	13.6	12.9	»	4	»	»	13	
34	3.26	66.9	55.5	26.7	60.8	12.5	3.4	3.2	92.3	12.6	12.1	12.4	12.4	12.0	13.1	12.8	12.4	»	4	»	»	986	
17	3.24	67.1	56.1	25.6	62.2	12.2	3.1	3.2	91.0	12.6	12.4	12.9	12.6	12.1	13.0	13.8	12.8	1	3	»	»	4	
91	3.43	65.3	53.8	26.7	60.4	12.9	3.3	3.3	92.1	13.8	12.6	12.5	13.3	11.8	12.9	12.6	12.6	»	4	»	»	979	
51	3.10	65.6	54.8	27.5	60.5	12.0	3.0	3.2	95.8	12.8	13.0	13.8	12.6	12.3	12.3	13.5	12.9	»	4	»	»	73	
21	3.32	64.6	53.0	27.6	59.4	13.0	3.4	3.1	93.0	13.0	12.3	12.9	11.9	10.3	13.1	12.8	11.6	»	4	»	»	990	
17	3.47	66.3	55.1	26.6	61.1	12.3	3.5	3.3	90.5	13.8	11.6	12.4	13.0	11.1	12.6	12.3	11.8	»	4	»	»	8	
53	3.04	66.1	54.9	26.5	61.0	12.5	3.2	3.1	92.1	13.6	12.6	13.4	11.9	12.3	13.1	13.5	12.8	»	4	»	»	16	
37	3.29	64.5	52.7	27.5	59.2	13.3	3.2	3.0	91.7	13.3	12.5	12.8	11.7	11.2	12.8	12.3	11.7	»	3	»	»	51	
53	3.05	67.7	55.8	26.2	60.9	12.9	3.4	3.2	93.2	14.2	12.7	12.7	13.0	12.0	12.8	13.2	12.8	»	3	»	»	55	
80	3.33	65.1	—	27.2	—	—	3.6	3.2	92.8	13.9	12.3	12.8	12.4	12.5	13.9	12.6	12.5	»	3	1	»	44	
14	3.31	66.8	55.3	27.2	60.2	12.6	3.5	3.3	93.0	12.9	12.8	12.6	12.9	11.9	13.1	12.6	12.4	»	3	1	»	45	
25	3.29	65.5	54.3	27.4	60.1	12.5	3.1	3.2	93.4	12.6	12.8	12.9	12.4	12.0	12.9	12.9	12.5	1	3	»	»	34	
17	3.46	67.6	56.8	26.9	61.4	11.7	3.1	3.2	95.9	13.0	13.1	13.1	12.3	12.1	13.6	13.3	12.6	1	3	»	»	37	
50	3.07	65.3	53.6	27.9	59.3	12.8	3.0	3.2	94.0	12.3	12.8	13.8	12.8	12.5	13.0	13.5	13.0	1	3	»	»	54	
57	3.52	64.4	53.4	28.5	59.3	12.2	3.4	3.2	94.5	13.5	13.1	12.6	12.6	11.1	13.6	12.8	12.5	»	4	»	»	975	
58	3.51	67.0	55.3	27.4	59.9	12.7	3.1	3.2	93.8	13.0	13.0	13.3	12.7	12.0	12.7	13.2	12.7	1	2	»	»	997	
14	3.33	68.6	57.4	25.4	62.4	12.2	3.7	3.2	91.0	13.6	12.3	12.1	12.3	12.4	13.0	12.1	12.3	»	3	1	»	7	
36	3.33	66.9	55.5	25.7	61.7	12.6	3.4	3.2	92.8	12.9	12.9	12.6	12.6	12.1	12.9	13.5	12.9	»	4	»	»	11	
141	3.29	65.3	54.3	27.3	60.4	12.3	3.6	3.0	91.4	12.6	12.9	11.8	11.4	11.8	12.6	12.4	11.9	»	3	1	»	12	
316	3.29	66.4	54.6	27.1	60.0	12.9	3.2	3.2	92.9	12.8	13.0	12.5	12.5	12.3	12.1	12.9	12.1	1	3	»	»	60	
596	3.42	65.1	54.0	27.4	60.2	12.4	3.6	3.2	93.3	13.6	12.8	12.6	12.5	11.5	13.4	12.1	12.4	»	4	»	»	61	
319	3.38	66.6	55.0	26.8	60.4	12.8	3.3	3.4	93.0	13.4	12.8	12.3	13.3	11.5	12.3	12.6	12.3	1	3	»	»	25	
339	3.18	68.8	57.3	26.3	61.4	12.3	3.2	3.6	93.5	13.0	12.4	13.5	14.1	12.0	13.3	13.4	13.0	»	4	»	»	33	
507	3.23	66.3	—	26.0	—	—	3.2	3.3	94.8	12.7	12.7	13.0	13.2	12.3	12.7	13.5	13.0	1	2	»	»	38	
559	3.51	66.5	—	26.5	—	—	2.9	3.3	94.1	12.0	13.0	13.5	12.9	12.5	13.3	14.1	12.8	2	2	»	»	39	
337	3.14	66.3	55.4	26.2	61.7	12.1	3.3	3.0	94.5	13.0	12.9	13.0	11.8	11.6	12.6	13.0	12.3	»	4	»	»	973	
504	3.97	65.9	54.4	26.6	60.6	12.8	3.2	3.2	94.3	13.3	12.8	13.6	12.9	12.6	13.1	13.8	13.1	1	3	»	»	974	
663	2.93	67.5	56.1	25.8	61.7	12.5	3.3	3.1	90.9	13.5	12.4	12.6	12.5	13.5	12.9	12.9	12.9	»	4	»	»	66	
618	3.30	66.5	54.3	27.2	59.5	13.3	3.2	3.1	95.8	13.3	13.3	13.5	12.3	11.2	11.8	13.0	12.2	1	2	»	»	69	
649	3.19	66.0	55.1	27.5	60.6	11.9	3.7	3.1	92.1	14.0	12.9	12.1	12.4	11.8	13.6	11.9	12.1	1	1	1	1	3	

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels- dato	Fader	Moder	Mod- taget		Slag- tede		Begyñ- delse		Slut- ning		
					Galte	Søer	Galte	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Betzyslyst	980	23/3 39	Nr. 35, Regent, 4/6 35...	37, 4/1 36	1	3	1	3	68	19.8	179	89.3	230.8
Hansesodde	981	17/3 39	Nr. 80, Otal, 22/1 36	36, 16/11 35	2	2	2	2	68	21.3	183	90.0	233.4

	Antal Grise					Ved Forsøgets				Ialt F.E. pr. Dyr
	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
	Galte	Søer	Galte	Søer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Gsn. f. Landrace..... (107 Hold)	205	223	200	213	5	69	20.0	183	90.5	230.
— - Yorkshirerace..... (2 —)	3	5	3	5	—	68	20.6	181	89.7	232.1

Yorkshirerace

Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	I Gennemsnit															Klasse			Nr.		
		Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Points (0—15) ved Bedømmelse af								I	II	III			
		Kold slagtet	Tilskaaet (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksporth.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen	Længde af Krop i cm.	Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	for tynde	Jelfede		mellemfede	fede
326	3.32	67.0	55.9	24.9	62.6	12.5	3.8	3.2	92.9	13.0	11.4	12.1	12.6	12.1	11.5	13.1	11.6	2	2	3	980	
597	3.39	67.0	55.9	25.6	62.1	12.3	3.7	3.1	92.3	13.4	11.0	12.3	12.3	12.3	13.1	13.3	12.1	3	1	3	981	

—40

Bregentved.

I Gennemsnit																		Sortering efter Fedme Klasse				
Daglig Tilvækst i g	F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg paa Slagteriet			Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I			
																			for tynde	lettede	mellemfede	fede
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen	Flæsk. Fasth.		Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	%	%	%	%	
323	3.27	66.2	54.9	26.9	60.7	12.4	3.40	3.20	93.0	13.1	12.6	12.7	12.5	12.0	12.9	12.8	12.4	9	76	12	3	
612	3.36	67.0	55.9	25.2	62.4	12.4	3.75	3.15	92.6	13.2	11.2	12.2	12.5	12.2	12.3	13.2	11.9	—	63	37	—	

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Bregentved.

Hold

Nr.

965. 1 So udsat af Holdet paa Grund af Knuderosen. Alder 183 Dage. Vægt 74.0 kg. 1 Galt havde ved Slagtningen Krøstuberkulose.
966. 1 Galt død af Tarmslyng. Alder 143 Dage, Vægt 52.0 kg.
970. 1 So havde ved Slagtningen Bylder i Halsen.
971. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 143 Dage, Vægt 38.0 kg.
977. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 142 Dage, Vægt 33.0 kg.
978. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
979. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse og Krøstuberkulose.
981. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
985. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
989. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse. 1 Galt havde Halstuberkulose.
990. 1 Galt kasseret ved Slagtningen paa Grund af Tuberkulose i Hals, Krøs, Lunger, Lever, Milt og Nyrer. 1 Galt havde Hals- og Krøstuberkulose.
997. 1 Galt udsat af Holdet paa Grund af Lamhed i Bagkroppen. Alder 148 Dage, Vægt 46.0 kg.
998. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 177 Dage, Vægt 62.0 kg.
 7. 1 So havde ved Slagtningen Knuderosen.
 13. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
 18. 3 Dyr havde Holthinfektion og er ikke tilskaaret til Eksport.
 20. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 186 Dage, Vægt 56.0 kg.
 38. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 186 Dage, Vægt 66.0 kg.
 40. 1 Galt død pludselig umiddelbart før Levering til Slagteriet af Tarm- og Bughindebetændelse. Alder 188 Dage, Vægt 87.0 kg.
 44. 1 Galt havde ved Slagtningen Bylder i Halsen og Lungehindebetændelse.
 48. 3 Dyr havde Nysesygge.
 51. 1 So udsat af Holdet paa Grund af Navlebrok. Alder 169 Dage, Vægt 69.0 kg.
 55. 1 So død af Hjertesygdom. Alder 154 Dage, Vægt 49.0 kg.
 59. 1 So død af Lungesygge og Hjertesækbetændelse. Alder 116 Dage, Vægt 30.0 kg.
 63. 1 So død af Tarmbetændelse. Alder 123 Dage, Vægt 39.0 kg.
 65. 1 So død af Lunge- og Hjertesækbetændelse. Alder 84 Dage, Vægt 28.0 kg.
 69. 1 So udsat paa Grund af Knuderosen. Alder 168 Dage, Vægt 52.0 kg. 2 Galte var angrebet af Knuderosen.
 75. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
987	Elkenøre	1 Galt død af Tarm- og Nyrebetændelse. Alder 91 Dage, Vægt 26.0 kg.
		1 So død af Tarm- og Nyrebetændelse. Alder 122 Dage, Vægt 43.0 kg.
19	V. Egesborg	1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 116 Dage, Vægt 20.0 kg.
		1 So død af Lungebetændelse. Alder 174 Dage, Vægt 57.0 kg.
50	Pilevang	1 Galt død af Hjertesækbetændelse. Alder 146 Dage, Vægt 41.0 kg.
		1 So død af Hjertesæk- og Lungebetændelse. Alder 162 Dage, Vægt 46.0 kg.

Landrace.

Bukkerup, Gdr. E. Laursen, Tølløse.

- 31, *F.* Boj, f. $\frac{20}{3}$ 38, *Ff.* Hodley (4299), *Fm.* Bødstrup 31, f. $\frac{9}{5}$ 36, *M.* 46, f. $\frac{20}{6}$ 37, *Mf.* Elis (4291), *Mm.* 38, f. $\frac{26}{5}$ 36.

Egehjerggaard, Gdr. Johs. Mortensen, Præstø.

- 985, *F.* Hannibal, f. $\frac{11}{2}$ 36, *Ff.* Daldys (3789), *Fm.* Ørsted Lindegaard 12 (15630), *M.* 23, f. $\frac{10}{9}$ 37, *Mf.* Prins 20 (3919), *Mm.* 17, f. $\frac{24}{2}$ 36.

Egemosegaard, Gdr. K. Flejsborg, Køge.

- 988, *F.* Grundeg, f. $\frac{3}{1}$ 38, *Ff.* Sheik (4289), *Fm.* Grundfør 14 (17722), *M.* 27, f. $\frac{16}{10}$ 37, *Mf.* Knold, f. $\frac{22}{11}$ 35, *Mm.* 12 (17000).
992, *F.* som Hold 988, *M.* 25 (17396), *Mf.* Lindy (4243), *Mm.* 12 (17000).
2, *F.* som Hold 988, *M.* 29, f. $\frac{7}{12}$ 37, *Mf.* Knold, f. $\frac{22}{11}$ 35, *Mm.* 19 (17016).

Elkenøre, Gdr. Andr. Hansen, Sdr. Ørslev.

- 982, *F.* Tjørn Elkenøre, f. $\frac{20}{10}$ 37, *Ff.* Knub, f. $\frac{15}{3}$ 36, *Fm.* Tjørnehoved 15 (16952), *M.* 19, f. $\frac{1}{10}$ 37, *Mf.* Frejdig, f. $\frac{16}{6}$ 35, *Mm.* 85 (16806).
983, *F.* som Hold 982, *M.* 21, f. $\frac{1}{10}$ 37, *Mf.* Frejdig, f. $\frac{16}{6}$ 35, *Mm.* 85 (16806).
995, *F.* som Hold 982, *M.* 22, f. $\frac{1}{10}$ 37, *Mf.* Frejdig, f. $\frac{16}{6}$ 35, *Mm.* 85 (16806).
996, *F.* som Hold 982, *M.* 11, f. $\frac{26}{1}$ 37, *Mf.* Prins Charming (4301), *Mm.* 91 (16614).
41, *F.* Pan Elkenøre, f. $\frac{22}{1}$ 38, *Ff.* Sheik (4289), *Fm.* Levringgaard 88 (17248), *M.* 23, f. $\frac{20}{1}$ 38, *Mf.* Prins Charming (4301), *Mm.* 91 (16614).
49, *F.* Rolf Elkenøre, f. $\frac{22}{1}$ 38, *Ff.* Sheik (4289), *Fm.* Levringgaard 70 (17240), *M.* 11, f. $\frac{20}{1}$ 37, *Mf.* Prins Charming (4301), *Mm.* 91 (16614).
75, *F.* Rubat Elkenøre, f. $\frac{4}{11}$ 38, *Ff.* Rival, f. $\frac{8}{8}$ 37, *Fm.* Rugaard 18, f. $\frac{4}{11}$ 35, *M.* 13, f. $\frac{26}{1}$ 37, *Mf.* Prins Charming (4301), *Mm.* 91 (16614).

Gerdasminde, Propr. G. Esbensen, Søllested.

- 967, *F.* Torsten, f. $\frac{23}{10}$ 35, *Ff.* Staal (4061), *Fm.* Honum Østerlide 13 (16094), *M.* 34, f. $\frac{4}{3}$ 37, *Mf.* Hamlet, f. $\frac{27}{3}$ 35, *Mm.* Maglegaard 51 (16950).
968, *F.* som Hold 967, *M.* 32, f. $\frac{4}{3}$ 37, *Mf.* Hamlet, f. $\frac{27}{3}$ 35, *Mm.* Maglegaard 50 (17322).
969, *F.* som Hold 967, *M.* 19, f. $\frac{12}{11}$ 34, *Mf.* Kristian II, f. $\frac{20}{11}$ 30, *Mm.* 12, f. $\frac{12}{1}$ 34.
977, *F.* som Hold 967, *M.* 30, f. $\frac{30}{1}$ 37, *Mf.* Buris (4277), *Mm.* Levringgaard 78 (17704).

Hejedegaard, Gdr. H. Poulsen, Fakse.

- 15, *F.* Rollo, f. $\frac{10}{4}$ 37, *Ff.* Loke, f. $\frac{25}{10}$ 35, *Fm.* Ørsted Lindegaard 17, f. $\frac{11}{3}$ 34, *M.* 40, f. $\frac{5}{10}$ 34, *Mf.* Kvik, f. $\frac{24}{8}$ 32, *Mm.* 29 (16388).
63, *F.* Rolf, f. $\frac{24}{4}$ 37, *Ff.* Tot, f. $\frac{4}{12}$ 35, *Fm.* Lille Køgegaard 69, f. $\frac{15}{3}$ 36, *M.* 48, f. $\frac{24}{2}$ 37, *Mf.* Skov, f. $\frac{8}{3}$ 36, *Mm.* 45, f. $\frac{25}{2}$ 36.
70, *F.* som Hold 63, *M.* 55, f. $\frac{10}{1}$ 38, *Mf.* Skov, f. $\frac{8}{3}$ 36, *Mm.* 40 (17498).

Hellebjerggaard, Gdr. M. S. Mortensen, Ringsted.

- 14, *F.* Gedved, f. $\frac{20}{4}$ 38, *Ff.* Gedved Flint (4115), *Fm.* Gedved 25, f. $\frac{25}{7}$ 35, *M.* 42, f. $\frac{25}{4}$ 37, *Mf.* Stærk, f. $\frac{12}{1}$ 35, *Mm.* Hagelbjerggaard 8, f. $\frac{1}{5}$ 34.

Hjelm, Gdr. H. O. Puggaard, Grænge.

- 971, *F. Ravn* Hjelm, f. $\frac{24}{10}$ 37, *Ff. Ravn*, f. $\frac{4}{9}$ 36, *Fm. Barrit* 27 (16516), *M.* 56, f. $\frac{23}{3}$ 37, *Mf. Daastrup* Hjelm, f. $\frac{14}{3}$ 36, *Mm.* 26 (16130).
 989, *F. som Hold* 971, *M.* 57, f. $\frac{19}{3}$ 37, *Mf. Honum* Hjelm, f. $\frac{15}{4}$ 36, *Mm.* 51, f. $\frac{7}{4}$ 36.
 32, *F. som Hold* 971, *M.* 58, f. $\frac{23}{7}$ 37, *Mf. Toft* (4435), *Mm. Th. Toftgaard* 2, (17128).
 972, *F. Ib* Hjelm, f. $\frac{14}{2}$ 38, *Ff. Ib Honum*, (4275), *Fm. Honum* 97, f. $\frac{30}{8}$ 36, *M.* 59, f. $\frac{19}{8}$ 37, *Mf. Kejser* (4203), *Mm. Grangaard* 52 (17622).

Hjertebjerg, Gdr. Johs. Jensen, Stege.

- 20, *F. Max*, f. $\frac{4}{3}$ 37, *Ff. Hamlet*, f. $\frac{27}{3}$ 35, *Fm. Maglegaard* 51 (16950), *M.* 59, f. $\frac{14}{5}$ 37, *Mf. Vesti* (4087), *Mm.* 34 (15414).

Hjulbjerggaard, Gdr. Alfr. Madsen, Askeby.

- 67, *F. Ask*, f. $\frac{28}{9}$ 38, *Ff. Clemens Stege*, f. $\frac{13}{5}$ 36, *Fm. Askeby* 21, f. $\frac{4}{7}$ 34, *M.* 68, f. $\frac{2}{8}$ 38, *Mf. Fane*, f. $\frac{22}{3}$ 37, *Mm.* 44, f. $\frac{30}{4}$ 36.
 68, *F. som Hold* 67, *M.* 64, f. $\frac{20}{7}$ 38, *Mf. Fane*, f. $\frac{22}{3}$ 37, *Mm.* 42, f. $\frac{25}{5}$ 36.
 71, *F. som Hold* 67, *M.* 66, f. $\frac{20}{7}$ 38, *Mf. Fane*, f. $\frac{22}{3}$ 37, *Mm.* 42, f. $\frac{25}{5}$ 36.
 77, *F. som Hold* 67, *M.* 56, f. $\frac{13}{2}$ 38, *Mf. Fane*, f. $\frac{22}{3}$ 37, *Mm.* 42, f. $\frac{25}{5}$ 36.

Høvdingsgaard, Godsejer H. Lystrup, Mern.

- 53, *F. Thorvald*, f. $\frac{22}{8}$ 38, *Ff. Hermes*, f. $\frac{23}{2}$ 37, *Fm. Skærup* 17 (16818), *M.* 82, f. $\frac{23}{7}$ 38, *Mf. Strandsten* (4437), *Mm.* 12 (16706).
 56, *F. Hermes*, f. $\frac{23}{2}$ 37, *Ff. Østjyden* (4109), *Fm. Skærup* 17, (16818), *M.* 64, f. $\frac{5}{3}$ 36, *Mf. Bjørn* (4089), *Mm.* 12 (16706).

Kalby, Gdr. P. Eriksen, Holme Olstrup.

- 963, *F. Vollesen*, f. $\frac{18}{11}$ 37, *Ff. Volle* (4199), *Fm. Valløby* 12 (17420), *M.* 46, f. $\frac{29}{3}$ 37, *Mf. Stabil* (3567), *Mm.* 34, f. $\frac{8}{12}$ 34.
 72, *F. Jonas*, f. $\frac{21}{4}$ 39, *Ff. Knag* (4185), *Fm. Nybygaard* 37 (15998), *M.* 47, f. $\frac{9}{9}$ 38, *Mf. Smuk*, f. $\frac{9}{1}$ 37, *Mm. Maglegaard* 50 (17322).

Kjærlundgaard, Propr. Chr. Rasmussen, Rødby.

- 23, *F. Knag II* (4339), *Ff. Knag* (4185), *Fm. Daastruplund* 48 (17318), *M.* 60, f. $\frac{4}{9}$ 36, *Mf. Sæb* (4067), *Mm. Daastrup* 36 (15640).
 48, *F. som Hold* 23, *M.* 53, f. $\frac{10}{11}$ 36, *Mf. Finans* (4259), *Mm. Sønderby* 66 (17094).

Kobberfeldt, Gdr. Chr. Bjerregaard, Sdr. Ørslev.

- 47, *F. Lille Linde*, f. $\frac{5}{11}$ 37, *Ff. Held* (4265), *Fm. Lille Linde* 3 (17492), *M.* 49, f. $\frac{18}{6}$ 36, *Mf. Fix*, f. $\frac{20}{11}$ 34, *Mm. Ebbelnæs* 5, f. $\frac{11}{3}$ 33.
 57, *F. Smart*, f. $\frac{8}{7}$ 37, *Ff. Hjalmar* (4017), *Fm. Kulhus* 19, f. $\frac{22}{11}$ 35, *M.* 45, f. $\frac{20}{9}$ 35, *Mf. Strøm*, f. $\frac{18}{12}$ 34, *Mm.* 5, f. $\frac{24}{11}$ 34.
 58, *F. som Hold* 57, *M.* 22, f. $\frac{23}{2}$ 36, *Mf. Hitler* (3985), *Mm. Nørrebakkegaard* 41 (16854).
 59, *F. som Hold* 57, *M.* 52, f. $\frac{23}{12}$ 37, *Mf. Frejdig*, f. $\frac{18}{6}$ 35, *Mm.* 33, f. $\frac{8}{3}$ 36.
 64, *F. som Hold* 57, *M.* 60, f. $\frac{28}{12}$ 36, *Mf. Frejdig*, f. $\frac{18}{6}$ 35, *Mm.* 23, f. $\frac{25}{2}$ 36.
 65, *F. som Hold* 57, *M.* 5, f. $\frac{1}{11}$ 37, *Mf. Stig Elkenøre*, f. $\frac{4}{5}$ 34, *Mm.* 49, f. $\frac{18}{6}$ 36.
 74, *F. som Hold* 57, *M.* 23, f. $\frac{25}{2}$ 36, *Mf. Sten Nørrebakke* (4159), *Mm. Nørrebakkegaard* 42 (16856).

Kofoedgaard, Gdr. Anker Kure, Klemensker.

- 24, *F. Hoff*, f. $\frac{28}{11}$ 37, *Ff. Flot* (4295), *Fm. Honum Vestergaard* 7 (16936), *M.* 18, f. $\frac{3}{3}$ 36, *Mf. Rap*, f. $\frac{19}{11}$ 35, *Mm.* 95, f. $\frac{13}{7}$ 33.

Lidstrup Skovgaard, Fru Propr. Jørgensen, Tingsted.

- 40, *F. Tjørn Elkenøre*, f. $\frac{20}{10}$ 37, *Ff. Knub*, f. $\frac{15}{3}$ 36, *Fm. Tjørnehoved* 15 (16952), *M.* 50, f. $\frac{10}{12}$ 37, *Mf. Prins Charming* (4301), *Mm.* 37, f. $\frac{11}{9}$ 35.
 78, *F. Nikolaj Vindfælde*, f. $\frac{13}{11}$ 37, *Ff. Nikolaj* (4141), *Fm. Rugaard* 4, f. $\frac{14}{12}$ 33, *M.* 47, f. $\frac{19}{9}$ 37, *Mf. Prins Charming* (4301), *Mm.* 28, f. $\frac{22}{7}$ 33.

Lillebrænde, Gdr. Johs. M. Bonde, Stubbekøbing.

- 966, *F. Mola*, f. $\frac{19}{3}$ 37, *Ff. Sæb* (4067), *Fm. Daastrup* 36 (15640), *M.* 52, f. $\frac{20}{6}$ 36, *Mf. Loke* (4075), *Mm.* 44 (16606).
 978, *F. Som Hold* 966, *M.* 50, f. $\frac{20}{6}$ 36, *Mf. Loke* (4075), *Mm.* 44 (16606).
 43, *F. Ballin*, f. $\frac{4}{5}$ 38, *Ff. 40 Balle* (4421), *Fm. Engholm* 49, f. $\frac{17}{1}$ 36, *M.* 53, f. $\frac{22}{6}$ 37, *Mf. Hamlet* (4343), *Mm.* 44 (16606).

Lille Køgegaard, Thureby-Køge Landboforening, Køge.

- 9, *F. Nikolaj* (4141), *Ff. Lindberg* (3879), *Fm. Daastrup* 33 (16086), *M.* 76, f. $\frac{12}{9}$ 37, *Mf. Tot*, f. $\frac{4}{12}$ 35, *Mm.* 65, f. $\frac{9}{8}$ 35.
 17, *F. som Hold* 9, *M.* 78, f. $\frac{4}{2}$ 38, *Mf. Fut* (4329), *Mm.* 73 (17390).
 21, *F. Som Hold* 9, *M.* 74, f. $\frac{24}{6}$ 37, *Mf. Tot*, f. $\frac{4}{12}$ 35, *Mm.* 64 (16996).

Lundby Møllegaard, Gdr. K. Jensen, Nr. Alslev.

- 993, *F. Flot II*, f. $\frac{22}{1}$ 38, *Ff. Flot* (4295), *Fm. Honum Vestergaard* 2 (16940), *M.* 106, f. $\frac{26}{5}$ 38, *Mf. Peiter*, f. $\frac{11}{1}$ 37, *Mm.* 86 (17736).
 35, *F. Flot* 18, f. $\frac{9}{7}$ 38, *Ff. Flot* (4295), *Fm. Honum Østerlide* 18 (17132), *M.* 93, f. $\frac{12}{7}$ 36, *Mf. Cæsar* (4171), *Mm. Tølløsegaard* 89 (16872).
 36, *F. Som Hold* 35, *M.* 100, f. $\frac{21}{6}$ 37, *Mf. Sæb Lundby*, f. $\frac{12}{5}$ 36, *Mm.* 94, f. $\frac{23}{7}$ 36.
 62, *F. Som Hold* 35, *M.* 101, f. $\frac{14}{8}$ 37, *Mf. Briand* (4077), *Mm.* 93, f. $\frac{12}{7}$ 36.

Lykkebo, Gdr. P. Andersen, Lundby.

- 10, *F. Volle* (4199), *Ff. Junker* (4107), *Fm. Daastruplund* 25 (15982), *M.* 18, f. $\frac{22}{9}$ 36, *Mf. Hannibal*, f. $\frac{1}{8}$ 34, *Mm.* 6 (16270).

Maglegaard, Gdr. Alfr. Rasmussen, Mern.

- 970, *F. Falckensten* (4375), *Ff. Falck* (4297), *Fm. Aarlundgaard* 63 (17078), *M.* 51 (16950), *Mf. Hurtig* (3649), *Mm.* 16 (13884).
 1, *F. som Hold* 970, *M.* 62, f. $\frac{28}{11}$ 37, *Mf. Robin* (4337), *Mm. Rugaard* 18 (17582).
 5, *F. som Hold* 970, *M.* 61, f. $\frac{28}{11}$ 37, *Mf. Robin* (4337), *Mm. Rugaard* 18 (17582).
 6, *F. som Hold* 970, *M.* 63, f. $\frac{28}{11}$ 37, *Mf. Robin* (4337), *Mm. Rugaard* 18 (17582).
 994, *F. Georg II*, f. $\frac{10}{4}$ 38, *Ff. Georg* (4041), *Fm. Frydenkær* 21 f. $\frac{3}{4}$ 35, *M.* 56, f. $\frac{7}{12}$ 37, *Mf. Falckensten* (4375), *Mm.* 36 (16958).
 999, *F. som Hold* 994, *M.* 59, f. $\frac{7}{12}$ 37, *Mf. Falckensten* (4375), *Mm.* 36 (16958).
 52, *F. som Hold* 994, *M.* 60, f. $\frac{7}{12}$ 37, *Mf. Falckensten* (4375), *Mm.* 36 (16958).

Myggegaard, Konsulent C. Ibsen, Køge.

- 984, *F. Norring*, f. $\frac{22}{1}$ 36, *Ff. Frederik Sten* (4169), *Fm. Norring Vestergaard* 10 (16078), *M.* 36, f. $\frac{1}{7}$ 36, *Mf. Taulemyggen* (4131), *Mm.* 1 (16096).

- 18, *F. Odin*, f. $\frac{13}{8}$ 38, *Ff. Roar*, f. $\frac{13}{7}$ 36, *Fm. Skærup* 14, f. $\frac{22}{1}$ 34, *M.* 44, f. $\frac{8}{7}$ 38, *Mf. Fønix* (4433), *Mm.* 34 (17578).
 27, *F. som Hold* 18, *M.* 51, f. $\frac{21}{8}$ 38, *Mf. Fønix* (4433), *Mm.* 36, f. $\frac{1}{7}$ 36.
 29, *F. som Hold* 18, *M.* 48, f. $\frac{21}{8}$ 38, *Mf. Fønix* (4433), *Mm.* 36, f. $\frac{1}{7}$ 36.
 30, *F. som Hold* 18, *M.* 43, f. $\frac{8}{7}$ 38, *Mf. Fønix* (4433), *Mm.* 34 (17578).
 42, *F. som Hold* 18, *M.* 45, f. $\frac{8}{7}$ 38, *Mf. Fønix* (4433), *Mm.* 34 (17578).
 22, *F. Daas*, f. $\frac{22}{7}$ 38, *Ff. Norring*, f. $\frac{22}{1}$ 36, *Fm. Daastrup* 64, f. $\frac{3}{2}$ 37, *M.* 46, f. $\frac{21}{8}$ 38, *Mf. Fønix* (4433), *Mm.* 36, f. $\frac{1}{7}$ 36.
 26, *F. som Hold* 22, *M.* 49, f. $\frac{21}{8}$ 38, *Mf. Fønix* (4433), *Mm.* 36, f. $\frac{1}{7}$ 36.
 28, *F. som Hold* 22, *M.* 50, f. $\frac{21}{8}$ 38, *Mf. Fønix* (4433), *Mm.* 36, f. $\frac{1}{7}$ 36.
 46, *F. som Hold* 22, *M.* 52, f. $\frac{21}{8}$ 38, *Mf. Fønix* (4433), *Mm.* 36, f. $\frac{1}{7}$ 36.

Myseregaard, Gdr. A. Knudsen, Hasle.

- 965, *F. Master*, f. $\frac{9}{5}$ 37, *Ff. Knag* (4185), *Fm. Daastruplund* 38 (16602), *M.* 33, f. $\frac{17}{6}$ 36, *Mf. Daks* (4139), *Mm. Lillehave* 40 (16266).
 998, *F. som Hold* 965, *M.* 37, f. $\frac{28}{1}$ 37, *Mf. Prins*, f. $\frac{1}{5}$ 35, *Mm.* 32, f. $\frac{13}{10}$ 35.

Nørrebakkegaard, Gdr. J. Chr. Jensen, Mern.

- 76, *F. Knold*, f. $\frac{22}{11}$ 38, *Ff. Knast* (4353), *Fm. Egemosegaard* 12 (17000), *M.* 44 (17220), *Mf. Svend* (3865), *Mm.* 34 (16158).

Pilevang, Gdr. A. Møller, Aakirkeby.

- 13, *F. Krass*, f. $\frac{11}{11}$ 37, *Ff. Knag* (4185), *Fm. Daastruplund* 42 (16604), *M.* 21, f. $\frac{30}{11}$ 37, *Mf. Nap* (4383), *Mm.* 11 (17486).

Raaby, Gdr. N. P. Nielsen, Borre.

- 986, *F. Panserbasse*, f. $\frac{27}{6}$ 36, *Ff. Junker* (4107), *Fm. Kulhus* 13, f. $\frac{28}{5}$ 33, *M.* 68, f. $\frac{27}{12}$ 35, *Mf. Bjørn* (4089), *Mm. Sønderby* 58, f. $\frac{7}{5}$ 34.
 4, *F. Kraftkarl*, f. $\frac{23}{7}$ 38, *Ff. Fane*, f. $\frac{22}{3}$ 37, *Fm. Hjulbjerggaard* 42, f. $\frac{25}{5}$ 36, *M.* 1, f. $\frac{6}{6}$ 37, *Mf. Finans* (4259), *Mm. Sønderby* 57 (17330).

Sandby, Gdr. H. Hansen, Harpelunde.

- 979, *F. Vind*, f. $\frac{11}{7}$ 37, *Ff. Staal Vindfælde* (4389), *Fm. Vindfældegaard* 90, f. $\frac{27}{1}$ 36, *M.* 23, f. $\frac{16}{1}$ 36, *Mf. Kul*, f. $\frac{23}{5}$ 34, *Mm.* 18, f. $\frac{30}{8}$ 34.
 73, *F. Maks*, f. $\frac{27}{12}$ 38, *Ff. Nikolaj Vindfælde*, f. $\frac{13}{11}$ 37, *Ff. Vindfældegaard* 88 (17708), *M.* 28, f. $\frac{10}{4}$ 38, *Mf. Jacob*, f. $\frac{9}{6}$ 35, *Mm.* 20, f. $\frac{8}{7}$ 35.

Sønderby, Forp. P. Nielsen, Borre.

- 990, *F. Panserbasse*, f. $\frac{27}{6}$ 36, *Ff. Junker* (4107), *Fm. Kulhus* 13, f. $\frac{28}{5}$ 33, *M.* 85, f. $\frac{7}{6}$ 37, *Mf. Finans* (4259), *Mm.* 66 (17094).
 8, *F. Kraft*, f. $\frac{7}{7}$ 38, *Ff. Strøm*, f. $\frac{21}{11}$ 37, *Fm. Drejens* 36 (17626), *M.* 78, f. $\frac{15}{1}$ 37, *Mf. Finans* (4259), *Mm.* 54 (16954).

Tinghøj, Gdr. K. Peitersen, Storehedinge.

- 16, *F. Morris*, f. $\frac{25}{5}$ 38, *Ff. Søb* (4067), *Fm. Daastruplund* 53 (17440), *M.* 59, f. $\frac{27}{3}$ 37, *Mf. Held* (4265), *Mm.* 45 (16968).
 51, *F. som Hold* 16, *M.* 54, f. $\frac{7}{8}$ 36, *Mf. Held* (4265), *Mm.* 46 (16970).
 55, *F. som Hold* 16, *M.* 64, f. $\frac{23}{7}$ 38, *Mf. Tango*, f. $\frac{8}{7}$ 37, *Mm.* 58, f. $\frac{17}{7}$ 36.
 44, *F. Tango*, f. $\frac{8}{7}$ 37, *Ff. Hjalmar* (4017), *Fm. Kulhus* 19, f. $\frac{22}{11}$ 35, *M.* 60, f. $\frac{27}{3}$ 37, *Mf. Held* (4265), *Mm.* 45 (16968).
 45, *F. som Hold* 44, *M.* 63, f. $\frac{25}{8}$ 37, *Mf. Held* (4265), *Mm.* 50 (16972).

Tjørnehoved, Gdr. Chr. Christiansen, Allerslev.

- 34, *F. Prins*, f. $\frac{9}{5}$ 38, *Ff. Knag* (4185), *Fm. Daastruplund* 42 (16604), *M.* 21, f. $\frac{13}{4}$ 38, *Mf. Bjørn* (4089), *Mm.* 15 (16952).
 37, *F. som Hold* 34, *M.* 20, f. $\frac{13}{4}$ 38, *Mf. Bjørn* (4089), *Mm.* 15 (16952).
 54, *F. som Hold* 34, *M.* 22, f. $\frac{13}{4}$ 38, *Mf. Bjørn* (4089), *Mm.* 15 (16952).

Tølløsegaard, Godsejer A. Larsen, Tølløse.

- 975, *F.* Toke, f. $\frac{1}{7}$ 37, *Ff.* Hjalmar (4017), *Fm.* Langstrup 8, f. $\frac{25}{10}$ 35, *M.* 143, f. $\frac{1}{7}$ 37, *Mf.* Cæsar (4171), *Mm.* 110 (17416).

Valløby, Gdr. K. Østergaard, Vallo.

- 997, *F.* Rollo, f. $\frac{29}{9}$ 37, *Ff.* Hodley (4299), *Fm.* Bødstrup 31, f. $\frac{9}{5}$ 36, *M.* 19, f. $\frac{15}{5}$ 38, *Mf.* Volle (4199), *Mm.* 11 (17420).
 7, *F.* som Hold 997, *M.* 12 (17422), *Mf.* Toi, f. $\frac{4}{12}$ 35, *Mm.* 9 (17028).
 11, *F.* som Hold 997, *M.* 16, f. $\frac{18}{12}$ 37, *Mf.* Volle (4199), *Mm.* 12 (17422).
 12, *F.* som Hold 997, *M.* 15, f. $\frac{18}{12}$ 37, *Mf.* Volle (4199), *Mm.* 12 (17422).
 60, *F.* som Hold 997, *M.* 18, f. $\frac{25}{5}$ 38, *Mf.* Volle (4199), *Mm.* 6 (17276).
 61, *F.* som Hold 997, *M.* 20, f. $\frac{26}{5}$ 38, *Mf.* Volle (4199), *Mm.* 12 (17422).

Vester Egesborg, Gdr. Fr. Olsen, Lou.

- 25, *F.* David, f. $\frac{19}{7}$ 38, *Ff.* Knop, f. $\frac{14}{11}$ 36, *Fm.* Allingebjerggaard 47 (17558), *M.* 36 (17442), *Mf.* Hannibal, f. $\frac{1}{8}$ 34, *Mm.* 24, f. $\frac{22}{11}$ 32.
 33, *F.* som Hold 25, *M.* 42, f. $\frac{10}{1}$ 38, *Mf.* Roland, f. $\frac{23}{12}$ 36, *Mm.* 32 (16730).
 38, *F.* som Hold 25, *M.* 44, f. $\frac{23}{8}$ 38, *Mf.* Roland, f. $\frac{23}{12}$ 36, *Mm.* 37, f. $\frac{23}{1}$ 36.

Vesterskov, Gdr. H. Jørgensen, Lundby.

- 39, *F.* Tauro, f. $\frac{27}{4}$ 38, *Ff.* Taulemyggen (4131), *Fm.* Vesterskov 22, f. $\frac{18}{7}$ 36, *M.* 23, f. $\frac{20}{4}$ 37, *Mf.* Strand Vesterskov, f. $\frac{10}{5}$ 35, *Mm.* 19 (17070).

Vindfældegaard, Gdr. Vilh. Petersen, Stokkemærke.

- 973, *F.* Nøhr Vindfælde, f. $\frac{16}{8}$ 38, *Ff.* Fut (4329), *Fm.* Lille Køgegaard 56 (16998), *M.* 97, f. $\frac{30}{8}$ 37, *Mf.* Ib Honum (4275), *Mm.* Honum 97 (17088).
 974, *F.* Staal Vindfælde, f. $\frac{23}{10}$ 35, *Ff.* Staal (4061), *Fm.* Honum Østerlide 13 (16094), *M.* 98, f. $\frac{8}{8}$ 37, *Mf.* Knag (4185), *Mm.* Dastrup 61 (17124).
 66, *F.* Flor Vindfælde, f. $\frac{14}{4}$ 37, *Ff.* Flot (4295), *Fm.* Honum Østerlide 18 (17132), *M.* 1, f. $\frac{5}{6}$ 38, *Mf.* Dux Vindfælde, f. $\frac{5}{2}$ 37, *Mm.* 93, f. $\frac{10}{11}$ 36.
 69, *F.* Fønix Vindfælde, f. $\frac{6}{1}$ 39, *Ff.* Fønix (4433), *Fm.* Bjørnholm 22, f. $\frac{23}{12}$ 35, *M.* 3, f. $\frac{6}{3}$ 39, *Mf.* Flot Vindfælde, f. $\frac{28}{11}$ 37, *Mm.* 96, f. $\frac{18}{3}$ 37.

Ørlev Lykke, Blmd. V. Nielsen, Slagelse.

- 3, *F.* Georg (4041), *Ff.* Sten Hesselhøj (3641), *Fm.* Grangaard 36 (14994), *M.* 25, f. $\frac{23}{8}$ 37, *Mf.* Bacon (4137), *Mm.* 14 (16264).

Yorkshirerace.**Betzyslyst, Forp. Johs. Hansen, Faaborg.**

- 980, *F.* 35, Regent (4439), *Ff.* 20, Roland (4187), *Fm.* Tarup Toftegaard 19 (15268), *M.* 37, f. $\frac{4}{1}$ 36, *Mf.* 25, Tal Betz (4071), *Mm.* 26 (16566).

Hansesodde, Forp. Johs. Odde Poulsen, Katterød.

- 981, *F.* 80, Otal, f. $\frac{22}{1}$ 36, *Ff.* 25, Tal Betz (4071), *Fm.* Hansesodde 47 (17290), *M.* 36, f. $\frac{19}{11}$ 35, *Mf.* 30, Falster (4189), *Mm.* Rolundgaard 16, f. $\frac{24}{5}$ 33.
-

Høng

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning		
					Galle	Søer	Galle	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Allingeberggd...	670	8 ⁶ / ₃ 39	Knop, 14 ¹¹ / ₃₆	55, 9 ³ / ₃₈	1	3	1	3	65	20.0	189	89.0	230.3
do.	720	21 ¹⁰ / ₃₉	Kap, 13 ⁹ / ₃₈	57, 19 ⁷ / ₃₈	2	2	2	2	73	19.8	178	91.9	225.4
do.	721	17 ¹⁰ / ₃₉	do.	58, 14 ¹¹ / ₃₈	2	2	2	2	63	19.8	182	92.8	228.2
do.	767	19 ² / ₄₀	do.	56, 19 ⁷ / ₃₈	2	2	2	1	64	20.0	188	93.3	231.6
do.	768	10 ² / ₄₀	do.	61, 19 ⁷ / ₃₈	1	3	1	2	73	20.0	180	92.0	216.7
Baremose	751	17 ¹² / ₃₉	Knægt, 18 ¹¹ / ₃₆	30, 11 ⁷ / ₃₈	2	2	2	2	86	20.3	182	93.4	215.6
do.	758	30 ¹² / ₃₉	do.	28, 11 ⁷ / ₃₈	2	2	1	2	87	19.7	197	91.5	216.8
Bjørnholm.	679	28 ⁶ / ₃₉	Fønix, (4433)	35, 28 ¹² / ₃₇	2	2	2	2	71	20.0	169	90.5	190.6
do.	754	31 ¹² / ₃₉	Jens, 12 ¹² / ₃₈	22 (17438)	2	2	2	2	65	19.3	184	91.8	233.8
do.	764	25 ¹ / ₄₀	Petter, 17 ⁷ / ₃₈	17, 6 ¹ / ₃₆	2	2	2	2	75	21.0	177	89.6	198.8
Broby	626	5 ³ / ₃₉	Vesterbro, 30 ¹ / ₃₈	81, 19 ⁵ / ₃₈	2	2	2	2	60	19.8	175	91.1	229.1
do.	630	6 ³ / ₃₉	do.	80, 30 ⁴ / ₃₈	2	2	1	2	85	20.0	192	91.2	233.5
do.	665	12 ⁵ / ₃₉	do.	75, 23 ¹ / ₃₇	2	2	2	1	69	20.7	177	89.8	222.8
do.	698	26 ⁸ / ₃₉	do.	83, 15 ⁶ / ₃₈	2	2	2	2	52	20.0	166	91.0	218.8
do.	761	28 ¹ / ₄₀	Flot Broby, 15 ¹ / ₃₉	85, 12 ⁶ / ₃₈	2	2	2	1	65	19.7	184	89.2	237.7
do.	762	13 ² / ₄₀	do.	80, 30 ⁴ / ₃₈	1	3	1	3	63	20.3	165	90.1	213.2
Bukkerup	660	22 ⁵ / ₃₉	Kaj, 25 ⁹ / ₃₇	37, 17 ⁶ / ₃₆	2	2	2	2	57	20.3	166	92.8	221.9
do.	757	18 ¹ / ₄₀	do.	55, 23 ⁶ / ₃₈	3	1	3	1	58	20.3	170	91.0	222.7
do.	725	8 ¹⁰ / ₃₉	Bøj, 26 ³ / ₃₈	57, 1 ¹¹ / ₃₈	2	2	2	2	67	20.5	196	91.5	237.1
do.	742	29 ¹¹ / ₃₉	Hundslev, 14 ¹¹ / ₃₈	61, 17 ¹¹ / ₃₈	2	2	2	2	62	20.5	172	92.8	222.3
Bødstrup	643	26 ⁸ / ₃₉	Jesper, 17 ³ / ₃₇	38, 8 ¹⁰ / ₃₇	2	2	2	2	72	20.5	174	89.5	212.8
do.	730	22 ¹⁰ / ₃₉	do.	39, 20 ⁴ / ₃₈	2	2	2	1	72	20.0	179	94.3	214.7
do.	760	27 ¹ / ₄₀	do.	40, 2 ⁹ / ₃₈	2	2	2	2	73	20.0	189	89.8	234.3
do.	702	29 ⁸ / ₃₉	Dan, 17 ¹ / ₃₈	41, 8 ¹⁰ / ₃₇	2	2	2	2	63	19.8	166	92.0	221.9
do.	734	5 ¹¹ / ₃₉	do.	42, 20 ⁴ / ₃₈	2	2	2	2	72	20.0	177	91.3	214.2
Daastrup	616	27 ¹ / ₃₉	Norring, 22 ¹ / ₃₆	64, 3 ² / ₃₇	2	2	2	2	67	20.8	186	91.5	220.9
do.	633	24 ² / ₃₉	do.	69, 2 ² / ₃₈	2	2	2	2	81	19.3	202	92.8	227.5
do.	647	24 ⁸ / ₃₉	Sæb, (4067)	68, 8 ² / ₃₇	2	2	2	1	74	20.0	191	92.0	223.9
do.	667	25 ⁵ / ₃₉	do.	67, 3 ² / ₃₇	2	2	2	2	71	21.8	175	90.8	215.9
do.	694	13 ⁸ / ₃₉	Knag (4185)	72, 12 ⁷ / ₃₈	2	2	2	2	72	20.3	179	90.3	228.6
do.	735	2 ¹¹ / ₃₉	Eng, 17 ⁹ / ₃₈	65, 3 ² / ₃₇	2	2	2	2	75	20.3	184	92.3	238.7
do.	750	10 ¹² / ₃₉	do.	66, 3 ² / ₃₇	2	2	2	2	73	21.0	184	92.3	228.1
Daastruplund	627	4 ⁸ / ₃₉	Major, 13 ² / ₃₈	56, 20 ⁴ / ₃₈	2	2	2	1	80	19.0	192	88.3	216.9
do.	634	4 ⁸ / ₃₉	do.	49, 5 ¹¹ / ₃₅	2	2	2	2	80	20.0	208	92.1	231.7
do.	668	27 ⁵ / ₃₉	do.	51, 1 ⁴ / ₃₇	2	2	2	2	80	20.8	199	89.3	219.8
do.	658	4 ⁵ / ₃₉	Knag (4185)	52, 13 ⁸ / ₃₇	2	2	2	2	75	19.5	180	91.8	219.1
Dalby.	682	25 ⁷ / ₃₉	Frej, 30 ⁹ / ₃₇	52, 3 ⁸ / ₃₈	2	2	2	2	63	19.5	175	90.3	233.1
do.	697	23 ⁸ / ₃₉	do.	53, 3 ⁸ / ₃₈	2	2	2	2	76	20.0	180	93.0	219.1

Landrace

I Gennemsnit																				Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet	Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II	III		
			Kold slagtet	Tilskaaet (Eksport-flesk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald		Rygflask	Bugen	Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type					
																						for tynde	
558	3.34	64.8	53.6	27.2	60.3	12.5	3.3	3.3	92.8	13.5	13.3	13.5	13.0	12.4	13.0	12.8	13.0	» 4	»	»	670		
687	3.13	68.1	56.5	25.9	61.5	12.6	4.1	3.6	94.5	13.8	12.6	11.6	13.6	13.6	13.6	12.3	12.9	» 1	2 1	»	720		
613	3.13	68.1	56.9	26.5	61.3	12.2	3.5	3.3	96.3	13.3	13.1	13.1	13.0	12.5	13.0	13.0	13.3	» 4	»	»	721		
593	3.16	68.3	57.0	26.8	61.1	12.1	3.4	3.4	94.8	12.8	12.2	12.3	13.5	12.5	12.8	12.5	12.2	» 2	1	»	767		
671	3.01	66.0	54.8	28.3	59.6	12.1	3.5	3.3	96.5	13.8	12.7	12.8	13.0	12.3	13.5	12.8	13.2	» 3	»	»	768		
760	2.95	68.0	—	27.2	—	—	3.5	3.4	93.1	13.3	12.5	12.3	13.5	12.3	13.4	12.8	12.9	» 4	»	»	751		
655	3.02	64.5	52.8	29.5	57.7	12.8	3.7	3.1	94.5	13.7	12.7	12.3	12.2	11.7	14.8	12.7	12.0	» 2	1	»	758		
721	2.70	66.0	54.5	27.1	60.2	12.7	3.5	3.1	93.0	13.6	12.8	12.6	12.6	12.1	13.3	12.8	12.9	» 4	»	»	679		
609	3.22	66.5	55.1	27.5	60.1	12.4	3.4	3.2	95.4	13.5	13.3	13.1	12.6	12.5	13.8	12.6	13.0	» 4	»	»	754		
676	2.90	64.4	53.4	28.2	59.6	12.2	3.5	3.4	92.9	13.6	13.1	13.1	13.5	12.6	13.4	12.9	13.3	» 4	»	»	764		
619	3.21	66.4	55.0	27.2	60.4	12.4	3.3	3.1	95.8	13.0	13.0	12.9	12.4	12.5	13.1	13.0	13.0	» 4	»	»	626		
663	3.28	66.0	54.5	27.6	59.8	12.6	4.0	3.0	93.3	12.7	12.2	11.5	11.5	11.2	12.3	11.7	11.5	» 1	1 1	»	630		
642	3.22	65.8	54.7	26.7	60.9	12.4	3.8	3.2	95.2	14.2	12.2	12.2	12.8	11.5	13.7	12.5	12.5	» 1	2	»	665		
624	3.08	67.4	56.1	26.0	61.7	12.3	3.6	3.3	94.8	13.3	12.5	12.5	13.3	12.4	12.6	12.6	12.5	» 2	2	»	698		
584	3.42	64.8	53.3	27.3	59.8	12.9	3.5	3.0	95.8	13.2	12.0	12.2	11.8	12.2	12.5	12.3	12.2	» 2	1	»	761		
688	3.05	66.3	54.9	26.5	60.9	12.6	3.5	3.1	96.6	12.5	12.6	12.5	12.1	11.6	12.5	12.5	12.3	» 4	»	»	762		
668	3.06	67.9	55.9	26.8	60.2	13.0	3.3	3.1	94.0	13.6	12.4	12.5	12.4	12.6	12.4	13.5	12.8	1 2	1	»	660		
635	3.15	66.9	54.9	26.5	60.3	13.2	3.4	3.3	92.6	13.1	12.9	13.4	12.6	13.1	13.8	13.1	13.3	» 4	»	»	757		
549	3.34	66.9	55.6	26.9	60.8	12.3	3.5	3.2	94.5	14.0	12.1	12.6	12.9	12.1	12.1	12.8	12.5	» 4	»	»	725		
655	3.08	67.3	56.0	27.5	60.4	12.1	3.8	3.1	93.1	13.0	12.1	11.5	11.9	12.4	11.6	12.3	12.0	» 3	1	»	742		
680	3.08	66.1	55.0	26.1	61.5	12.4	3.5	3.5	94.1	14.3	12.4	13.8	13.8	12.9	13.9	13.1	13.6	» 4	»	»	643		
693	2.89	70.8	59.3	24.9	62.9	12.2	3.3	3.5	92.3	13.7	12.5	13.3	13.7	14.2	13.8	13.5	13.5	» 3	»	»	730		
604	3.36	64.6	53.1	28.0	59.2	12.8	3.2	3.3	94.8	13.1	13.5	13.3	13.1	13.0	13.5	13.3	13.4	1 3	»	»	760		
700	3.07	68.3	56.5	25.8	61.4	12.8	3.7	3.3	92.0	13.5	12.1	12.5	13.1	13.6	13.3	13.0	13.1	» 2	2	»	702		
679	3.01	67.0	55.5	26.6	60.8	12.6	3.4	3.3	94.5	13.1	12.9	13.4	13.3	13.4	13.4	13.3	13.5	» 4	»	»	734		
595	3.12	68.3	57.0	25.4	62.3	12.3	3.6	3.3	95.6	13.5	12.9	12.5	12.8	13.0	13.1	13.0	13.1	» 4	»	»	616		
609	3.10	67.3	56.0	27.5	60.4	12.1	3.6	3.3	94.3	13.3	12.6	12.8	13.4	13.0	12.9	13.0	13.0	» 3	1	»	633		
617	3.11	66.8	55.0	27.4	59.8	12.8	3.3	3.2	96.0	12.8	12.8	13.0	12.5	12.7	12.7	13.7	13.0	» 3	»	»	647		
665	3.13	64.4	53.4	29.1	58.8	12.1	3.5	3.1	93.9	13.6	13.3	12.5	12.4	12.1	13.6	12.4	12.5	» 3	1	»	667		
656	3.27	67.9	56.9	24.8	63.0	12.2	3.8	3.5	91.5	14.1	12.3	11.6	14.0	13.3	14.0	12.6	12.9	» 2	2	»	694		
664	3.32	68.4	57.0	25.9	61.8	12.3	3.7	3.4	95.4	13.8	11.6	12.0	13.6	13.0	14.1	12.8	12.8	» 3	1	»	735		
642	3.20	69.1	—	25.1	—	—	3.5	3.4	95.8	13.0	12.9	12.6	13.3	13.5	13.1	12.5	13.1	1 1	2	»	750		
619	3.13	64.3	53.2	27.2	60.2	12.6	3.5	3.2	93.0	13.0	12.5	12.7	12.5	12.7	12.7	12.8	12.8	» 2	1	»	627		
565	3.21	67.5	55.9	26.7	60.7	12.6	3.5	3.6	94.0	13.3	13.3	13.0	14.0	12.9	14.0	13.8	13.8	» 4	»	»	634		
576	3.21	66.4	54.9	25.6	61.5	12.9	3.4	3.4	93.4	13.6	13.0	13.5	13.5	13.4	13.5	13.8	13.9	» 4	»	»	668		
688	3.03	69.0	57.5	24.8	62.7	12.5	3.6	3.6	92.4	14.5	12.3	12.9	14.5	14.8	14.3	13.3	13.9	» 3	1	»	658		
632	3.29	67.3	55.9	25.5	61.9	12.6	3.8	3.4	95.1	13.4	12.1	11.4	13.0	12.3	12.8	11.6	12.1	» 1	2 1	»	682		
700	3.00	68.1	57.0	26.7	61.3	12.0	3.8	3.5	92.6	13.4	13.0	12.0	14.1	13.4	13.9	12.9	13.1	» 3	1	»	697		

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyndelse		Slut-ning		
					Galte	Søer	Galte	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Elmely.....	674	29/6 39	Gynt, 1/4 37.....	30, 26/2 37	2	2	2	2	68	19.5	173	90.0	211.5
do.....	752	24/12 39	Elm, 7/6 38.....	32, 21/5 37	2	2	2	2	67	19.8	170	92.0	204.8
Fuldby.....	681	13/7 39	Hertug, 18/7 38.....	29, 30/9 37	2	2	2	2	63	19.8	171	91.3	208.5
do.....	695	13/8 39	Palle, 13/8 38.....	31, 12/8 38	2	2	2	1	58	20.2	161	92.0	205.3
Hagelbjerggaard	638	23/3 39	Jonas, 22/12 35.....	35, 22/2 35	1	3	1	3	70	20.0	172	91.3	209.3
do.....	640	26/8 39	do.....	40, 20/12 37	2	2	2	2	65	20.0	172	88.4	200.6
do.....	653	21/4 39	do.....	30, 4/2 37	2	2	2	2	68	21.0	181	90.5	218.0
do.....	656	24/4 39	do.....	36, 15/11 37	2	2	2	2	71	19.5	173	89.0	197.4
do.....	639	30/3 39	Knag (4185).....	29, 4/2 37	2	2	2	2	68	20.5	189	91.6	239.1
do.....	641	27/3 39	do.....	41, 15/11 37	2	2	2	2	71	20.0	183	90.9	223.7
do.....	691	1/8 39	Frederik Sten (4169). ...	48, 14/1 38	2	2	2	2	70	20.5	173	90.3	218.1
do.....	709	10/9 39	Halling, 19/7 38.....	51, 14/4 38	2	2	2	2	72	20.0	185	93.9	231.9
do.....	716	8/10 39	do.....	34, 22/7 37	2	2	2	2	63	19.8	182	90.0	245.0
do.....	771	23/2 40	Nilau, 16/1 39.....	38, 20/12 38	2	2	1	2	62	20.7	167	90.3	213.3
Hanstedgaard ..	680	6/7 39	Holm, 27/6 37.....	43, 2/2 38	2	2	2	2	82	20.3	184	89.8	217.1
do.....	749	14/12 39	do.....	44, 9/6 38	1	3	1	3	75	19.5	189	92.0	238.7
do.....	755	31/12 39	Hørup, 3/2 39.....	43, 2/2 38	2	2	2	2	79	20.0	182	94.0	221.9
Hellebjerggaard	636	17/3 39	Alf, 11/6 37.....	46, 21/10 37	2	2	2	2	81	20.5	184	91.0	211.1
do.....	724	11/10 39	Gedved, 20/4 38.....	47, 1/3 38	2	2	2	2	69	20.3	183	91.4	230.0
do.....	726	12/10 39	do.....	43, 21/10 37	2	2	2	2	75	20.0	189	91.3	234.5
do.....	736	9/11 39	Oskar, 18/2 37.....	49, 11/10 38	2	2	2	2	68	20.8	187	90.5	229.3
Høve.....	651	23/4 39	Volle, 27/9 37.....	32 (16962)	2	2	2	2	65	19.5	186	90.4	220.9
do.....	708	2/9 39	do.....	33, 22/5 36	2	2	2	2	63	20.3	180	90.8	242.6
do.....	739	19/11 39	do.....	35, 30/6 37	2	2	2	2	72	20.3	188	93.0	220.5
do.....	740	16/11 39	do.....	34, 30/6 37	2	2	2	2	75	20.8	182	92.5	213.2
do.....	744	26/11 39	do.....	24, 31/5 35	2	2	2	2	79	20.3	209	91.3	238.4
Kildevang.....	654	12/4 39	Dux Kildevang, 16/4 38 ..	8, 11/11 37	2	2	2	2	83	20.0	200	91.0	236.3
do.....	671	24/6 39	do.....	6, 16/11 37	2	2	2	2	66	20.5	168	93.3	212.8
do.....	684	14/7 39	do.....	1, 14/7 37	2	2	2	2	72	20.5	172	90.0	207.5
do.....	689	30/7 39	do.....	9, 24/12 37	2	2	2	2	72	19.8	181	91.5	225.1
do.....	769	25/2 40	Lykkeprins, 13/9 38	11, 16/4 38	2	2	2	2	65	20.3	165	91.6	210.7
Kirkerup.....	644	9/4 39	Gran, 10/9 37.....	44, 8/3 37	2	2	2	2	58	19.8	191	90.1	242.9
do.....	666	30/5 39	do.....	34, 1/2 35	2	2	2	2	70	20.3	175	89.0	223.3
do.....	723	13/10 39	do.....	45, 7/1 37	2	2	2	2	60	20.0	172	90.4	216.3

Landrace

I Gennemsnit																		Klasse			Nr.	
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm		Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II		III
		Kold slaglet	Tilskaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen	Længde af Krop i cm	Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type					
670	3.00	65.8	54.3	26.9	60.3	12.8	3.8	3.3	90.3	13.5	11.4	11.9	12.9	11.5	13.3	11.9	11.8	2	1	1	674	
701	2.83	64.8	—	29.6	—	—	3.0	3.1	95.3	13.1	13.8	13.6	12.3	11.5	12.9	13.0	12.3	13	3	3	752	
61	2.92	66.5	55.6	27.1	61.0	11.9	3.4	3.4	92.3	13.0	12.5	12.9	13.4	12.6	12.9	12.6	13.0	4	3	3	681	
00	2.86	66.7	55.7	27.5	60.5	12.0	3.5	3.3	93.5	13.3	13.0	13.2	13.0	12.3	12.8	13.0	13.0	3	3	3	695	
02	2.94	65.1	54.3	28.6	59.5	11.9	3.3	3.0	95.9	12.1	13.3	13.6	11.4	13.3	13.1	14.1	12.6	4	3	3	638	
41	2.93	64.3	53.0	27.3	60.0	12.7	3.9	3.0	94.1	12.1	12.8	11.3	11.3	11.1	12.0	11.8	11.1	2	1	1	640	
16	3.14	65.4	53.6	27.8	59.3	12.9	3.8	3.2	90.8	13.3	12.0	11.6	12.3	11.5	13.3	11.9	11.9	2	1	1	653	
85	2.84	65.6	54.4	26.3	61.1	12.6	3.5	3.0	96.3	11.9	12.9	12.6	11.5	11.8	12.0	12.8	11.8	3	1	1	656	
89	3.36	67.4	55.8	26.5	60.8	12.7	3.4	3.5	93.9	13.3	12.3	13.1	13.6	11.9	12.3	13.0	12.6	4	3	3	639	
33	3.16	67.0	55.5	26.3	61.1	12.6	3.7	3.2	94.3	13.6	12.8	12.5	12.6	12.3	12.8	12.9	12.9	3	1	1	641	
376	3.13	65.6	54.1	27.3	60.0	12.7	3.4	3.3	94.0	13.8	12.4	12.5	13.3	12.3	13.0	12.6	13.0	4	3	3	691	
54	3.14	70.5	—	24.9	—	—	3.8	3.6	95.4	13.8	12.5	12.4	14.3	11.8	12.8	12.5	12.6	3	1	1	709	
90	3.49	66.6	55.1	26.0	61.3	12.7	3.5	3.3	96.3	12.9	13.3	12.3	13.3	12.5	13.3	12.8	12.4	12	1	1	716	
61	3.06	63.7	52.7	29.5	58.3	12.2	3.4	3.5	93.0	13.2	12.3	12.5	13.8	12.0	12.7	12.3	12.7	1	1	1	771	
83	3.12	65.9	54.4	26.6	60.6	12.8	3.9	3.2	94.3	12.9	12.5	11.9	12.8	11.3	13.3	12.0	11.9	2	1	1	680	
337	3.29	67.8	55.6	26.4	60.5	13.1	3.6	3.4	99.3	11.9	13.0	11.9	13.5	12.3	13.3	11.9	12.0	2	2	2	749	
717	3.00	68.9	56.9	26.7	60.5	12.8	3.4	3.5	96.3	13.5	12.6	13.1	13.8	12.4	13.5	12.3	12.9	4	3	3	755	
83	2.99	66.0	54.5	27.5	59.9	12.6	3.4	3.2	94.8	14.1	12.8	12.4	12.5	12.8	13.6	13.0	13.0	4	3	3	636	
25	3.23	68.0	56.4	25.6	61.7	12.7	3.4	3.6	94.6	13.3	12.6	13.1	13.9	11.9	12.8	12.5	12.6	4	3	3	724	
326	3.29	67.4	56.0	26.2	61.4	12.4	3.7	3.2	95.4	13.1	12.4	11.6	12.6	11.5	12.9	12.0	12.0	3	1	1	726	
586	3.29	65.5	54.0	27.6	59.7	12.7	3.4	3.1	95.9	12.5	12.8	12.6	12.3	12.0	12.9	12.5	12.4	12	1	1	736	
587	3.12	65.5	54.5	27.5	60.3	12.2	3.3	3.3	91.9	13.6	12.0	12.8	13.1	12.6	12.8	12.5	12.6	4	3	3	651	
601	3.44	66.5	54.5	26.7	60.1	13.2	3.4	3.4	92.3	13.4	12.3	12.6	13.5	11.8	12.8	12.6	12.5	4	3	3	708	
630	3.03	68.5	—	26.3	—	—	3.5	3.5	94.1	13.1	12.4	12.1	14.0	12.8	13.3	12.8	12.8	3	1	1	739	
72	2.97	66.3	55.1	28.4	59.6	12.0	3.7	3.6	92.5	13.4	12.8	12.8	14.0	12.5	13.8	12.6	12.8	3	1	1	740	
48	3.36	66.8	55.0	26.8	60.3	12.9	3.8	3.5	93.4	13.0	11.9	11.1	13.8	11.9	13.5	11.3	11.8	2	1	1	744	
606	3.33	66.8	55.8	26.6	61.3	12.1	4.0	3.2	93.1	14.0	11.6	11.5	12.5	12.3	13.6	11.3	11.6	1	2	2	654	
17	2.93	68.0	56.6	27.1	60.7	12.2	3.8	3.2	93.0	13.1	12.4	12.3	12.6	13.3	11.8	12.4	12.4	2	2	2	671	
93	2.99	65.8	54.9	26.9	61.0	12.1	3.4	3.2	95.5	14.0	13.4	13.1	13.0	13.1	13.6	13.0	13.5	4	3	3	684	
61	3.14	67.0	55.5	26.8	60.7	12.5	3.9	3.3	95.3	13.8	12.4	11.6	13.1	12.6	13.5	12.4	12.4	3	3	3	689	
16	2.95	65.6	54.4	28.4	59.3	12.3	3.5	3.1	93.0	13.5	13.0	12.5	12.1	12.6	13.1	12.6	12.8	4	3	3	769	
29	3.45	65.9	54.5	26.9	60.5	12.6	3.9	3.2	92.3	12.9	11.6	12.0	12.5	12.0	12.6	12.3	12.1	1	2	2	644	
55	3.25	65.3	54.0	26.7	60.7	12.6	4.1	3.4	89.0	14.8	11.0	10.6	13.6	12.4	13.9	10.9	10.9	1	1	2	666	
28	3.07	66.3	55.0	26.7	60.9	12.4	4.1	3.2	91.3	13.8	11.8	11.5	12.8	12.1	12.8	11.9	11.8	1	2	2	723	

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forssøget				Ialt F. E. pr. Dyr			
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning					
					Galle	Seer	Galle	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg				
Langstrup.....	635	18/3	39	Frank, (4207)	30,	12/8	36	2	2	2	2	80	20.8	192	92.3	223.0
do.	645	22/4	39	do.	21,	1/1	37	3	1	2	1	59	19.7	164	91.0	218.9
do.	646	10/4	39	do.	33,	11/9	37	2	2	2	2	71	20.5	188	92.0	230.7
do.	659	15/5	39	do.	42,	4/2	38	2	2	2	2	64	19.8	173	90.8	218.4
do.	672	31/5	39	do.	44,	21/3	38	2	2	2	2	83	20.0	190	90.8	216.0
do.	678	22/7	39	do.	37,	8/3	38	1	3	1	3	80	20.3	182	92.3	213.5
do.	706	37/8	39	do.	32,	11/9	37	2	2	2	2	86	19.5	192	90.6	209.4
do.	707	25/8	39	do.	35,	8/3	38	2	2	2	2	81	20.5	190	91.5	221.4
do.	669	5/6	39	Georg (4041).....	29,	23/7	37	2	2	2	2	71	19.5	185	90.8	218.8
do.	727	25/10	39	Barri, 28/8 37.....	36,	8/3	38	2	2	1	2	62	20.3	174	91.8	224.5
Lumbsaas.....	642	29/3	39	Kilde, 15/11 37.....	26,	2/7	37	1	3	1	2	56	19.7	167	89.0	213.4
do.	756	29/12	39	do.	30,	5/7	37	2	2	2	2	71	20.5	177	91.5	205.8
do.	763	8/2	40	do.	28,	2/7	37	2	2	2	2	66	21.3	161	91.5	193.6
do.	773	28/2	40	do.	32,	6/6	38	2	2	2	2	62	20.3	164	90.0	198.6
Maarum Møllegd.	675	9/7	39	Kap, 25/5 38	73,	4/9	36	2	2	2	2	53	19.3	174	91.3	231.1
Mindeshoved ...	650	29/4	39	Sakko, 22/1 37.....	89,	2/7	36	1	3	1	2	52	20.7	164	90.7	207.9
do.	661	24/5	39	do.	91,	11/8	37	2	2	2	2	55	19.8	160	90.3	210.7
do.	662	28/5	39	do.	92,	4/2	38	2	2	2	2	72	20.8	174	90.0	216.3
Mosebæk.....	704	21/8	39	Lang, 7/6 38	64,	29/12	36	2	2	2	2	68	19.5	182	93.5	230.4
do.	705	26/8	39	do.	66,	10/5	37	1	3	1	3	63	19.6	186	92.1	241.7
do.	733	20/10	39	Rolf, 18/9 38	69,	22/12	37	2	2	2	2	82	20.0	197	92.5	242.1
Nybygaard	619	18/2	39	Knagerup, 8/5 37	56,	2/10	37	2	2	2	2	66	19.8	192	90.5	242.9
do.	687	16/7	39	Stig, 5/5 38	61,	14/1	38	2	2	2	2	72	20.3	182	92.8	213.5
do.	693	30/7	39	do.	62,	26/7	38	2	2	2	2	72	19.5	179	90.1	216.3
do.	713	17/9	39	do.	64,	22/10	38	2	2	2	2	72	20.0	176	89.8	224.9
Rugaard	648	6/4	39	Rival, 8/8 37	31,	10/4	38	2	2	2	2	65	20.0	205	91.5	253.4
do.	655	25/4	39	do.	30,	13/11	37	2	2	1	2	64	19.8	180	89.5	227.2
do.	677	2/7	39	do.	15,	4/11	35	2	2	2	2	79	20.8	184	89.3	224.1
do.	729	8/11	39	do.	32,	11/5	38	3	1	3	1	65	20.0	181	92.4	235.9
Tolstrup.....	637	15/8	39	Liance, 17/7 37	21,	23/8	37	2	2	2	2	66	20.0	174	91.4	203.7
do.	699	9/8	39	do.	16,	80/9	35	2	2	2	2	69	19.5	176	92.8	216.3
do.	700	7/8	39	do.	24,	3/8	38	2	2	2	2	71	20.5	181	90.1	205.3
do.	703	29/8	39	Noke, 11/1 38	23,	23/8	37	3	1	3	1	63	20.0	170	90.8	209.7
Tølløsegaard....	632	16/3	39	Toke, 1/7 37	143,	1/7	37	1	3	1	3	68	20.3	175	89.3	228.6
do.	649	17/4	39	do.	136,	18/11	36	2	2	2	2	64	20.3	176	91.4	221.3
do.	657	20/5	39	do.	137,	12/7	36	2	2	2	2	59	20.0	173	94.5	225.3
do.	673	21/6	39	do.	146,	4/12	37	2	2	2	2	69	20.5	183	90.3	220.1
do.	686	30/7	39	do.	145,	4/12	37	2	2	2	2	58	20.5	186	90.8	258.1
do.	685	15/7	39	Ib Tølløse, 10/7 38.....	3,	8/7	38	2	2	2	2	73	19.8	196	91.8	247.1
do.	715	28/9	39	do.	1,	16/5	38	2	2	2	1	68	19.3	171	88.7	214.1

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II	III	
		Kold slagtet	Tilskaaet (Eksportflask)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen	Længde af Krop i cm.	Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type					
638	3.12	65.0	53.5	29.5	58.0	12.5	3.5	3.1	97.1	12.6	13.1	13.4	12.0	11.9	12.6	12.5	12.3	»	3	1	»	635
679	3.07	66.7	55.0	26.7	60.4	12.9	3.5	3.1	95.2	12.7	12.3	13.0	12.2	12.5	12.0	12.7	12.5	»	2	1	»	645
610	3.23	66.9	54.8	27.3	59.5	13.2	3.3	3.2	95.5	13.1	12.8	13.1	12.5	12.3	12.8	13.5	13.0	»	4	»	»	646
654	3.08	66.8	55.5	26.4	61.2	12.4	3.6	3.0	95.5	12.3	12.8	12.6	11.4	12.1	13.3	12.4	12.1	»	3	1	»	659
663	3.05	67.5	55.9	25.6	61.6	12.8	3.6	3.3	94.5	13.0	12.9	12.5	13.0	11.8	12.4	12.4	12.3	»	3	1	»	672
709	2.97	66.5	55.4	27.9	60.0	12.1	3.4	3.4	94.4	13.0	12.9	13.1	13.6	12.5	13.1	12.9	13.3	»	4	»	»	678
674	2.94	65.6	—	27.6	—	—	3.5	3.0	94.3	13.0	13.1	12.9	11.5	12.4	13.3	12.6	12.5	»	4	»	»	706
651	3.12	66.6	55.4	27.2	60.5	12.3	3.3	3.0	97.3	12.3	13.6	12.8	11.4	11.8	12.9	12.6	11.9	13	»	»	»	707
626	3.07	66.1	54.6	27.1	60.2	12.7	3.1	3.5	93.9	13.6	13.4	13.3	13.8	12.3	13.1	12.9	13.3	13	»	»	»	669
638	3.14	66.8	55.2	27.2	60.1	12.7	3.6	3.2	95.8	11.7	13.0	12.0	11.7	12.2	13.0	12.2	11.5	»	1	2	»	727
625	3.08	64.0	53.0	28.1	59.6	12.3	3.6	3.2	93.3	14.2	12.8	12.3	12.5	13.0	12.8	12.3	12.7	»	2	»	1	642
668	2.90	66.6	55.0	27.2	60.1	12.7	3.6	3.0	97.5	13.3	13.8	12.6	11.5	12.9	13.0	12.8	12.6	»	3	1	»	756
743	2.76	66.4	54.9	27.5	60.0	12.5	3.8	3.2	96.8	14.0	12.9	11.3	12.8	12.1	13.1	11.6	12.1	»	2	2	»	763
687	2.85	64.9	54.0	27.9	60.0	12.1	3.5	3.0	95.3	13.4	13.3	12.5	11.5	12.8	12.4	12.4	12.3	»	3	1	»	773
595	3.21	64.9	53.6	28.9	58.8	12.3	3.6	3.2	91.6	13.1	11.6	11.9	12.5	11.5	13.4	12.0	12.0	»	3	1	»	675
625	2.97	65.7	54.5	27.6	60.1	12.3	3.3	3.0	95.5	13.3	12.3	12.5	12.3	12.8	13.0	13.0	13.0	»	3	»	»	650
671	2.99	65.5	54.1	27.4	60.0	12.6	3.7	3.1	94.4	13.1	12.6	12.1	11.9	12.1	12.6	12.6	12.3	»	3	1	»	661
682	3.12	64.3	52.8	28.6	58.6	12.8	3.8	3.1	92.8	12.8	12.4	11.5	12.0	12.4	11.8	11.6	11.8	»	2	2	»	662
651	3.11	68.8	57.1	26.5	61.1	12.4	4.0	3.3	94.4	13.8	12.1	11.6	13.3	11.9	13.5	12.1	12.4	»	2	2	»	704
592	3.33	68.4	—	25.8	—	—	3.5	3.4	97.8	13.8	12.9	13.5	13.9	12.8	13.5	13.3	13.5	»	4	»	»	705
633	3.34	67.0	55.4	27.6	59.9	12.5	3.3	3.2	95.1	13.6	12.0	13.6	12.6	11.5	13.6	12.5	12.4	»	4	»	»	733
562	3.43	66.8	54.8	26.2	60.5	13.3	3.3	3.2	95.9	12.4	13.0	12.9	12.8	12.5	11.8	13.0	12.5	13	»	»	»	619
658	2.94	67.0	55.4	27.8	59.7	12.5	3.8	3.2	92.4	13.4	12.1	12.1	12.4	13.1	13.1	12.6	12.6	»	2	2	»	687
662	3.06	66.8	55.5	25.9	61.6	12.5	4.7	3.3	92.8	13.5	11.3	9.0	13.1	11.1	13.4	10.0	10.1	»	»	1	3	693
669	3.22	66.1	—	26.3	—	—	4.0	3.3	93.1	13.6	12.0	11.0	13.0	12.6	13.6	11.9	11.8	»	1	3	»	713
513	3.54	63.5	51.6	30.6	56.4	13.0	3.3	3.1	93.8	13.0	13.1	13.0	12.0	11.9	13.0	13.0	12.6	13	»	»	»	648
602	3.26	64.7	54.2	27.7	60.5	11.8	3.2	3.1	94.2	14.2	13.3	14.0	12.3	14.2	14.2	14.0	14.0	»	3	»	»	655
651	3.27	63.3	52.4	29.1	58.7	12.2	3.6	3.2	91.9	13.9	13.1	12.4	12.8	12.8	13.5	12.5	12.9	»	3	1	»	677
624	3.26	66.9	56.0	27.6	60.6	11.8	3.8	3.1	92.3	12.6	12.3	11.8	12.4	13.5	14.1	12.5	12.6	»	3	1	»	729
661	2.85	65.3	53.8	28.6	58.8	12.6	3.9	3.1	93.6	12.9	12.6	11.6	12.1	12.3	12.3	12.3	12.1	»	1	2	1	637
686	2.95	68.3	56.9	26.4	61.3	12.3	3.6	3.2	96.3	13.3	12.8	12.3	12.4	11.1	12.6	12.5	11.9	»	3	1	»	699
632	2.96	65.6	54.3	27.2	60.2	12.6	4.0	3.1	93.6	12.0	11.9	11.8	11.8	11.6	12.3	12.5	11.0	»	2	»	2	700
663	2.96	65.3	54.0	28.1	59.5	12.4	3.6	3.0	94.0	13.3	11.9	12.4	11.3	11.5	12.4	12.4	11.1	»	3	»	1	703
646	3.31	64.3	53.1	28.0	59.5	12.5	3.9	3.2	94.0	13.5	12.6	11.3	12.8	11.5	13.8	11.8	11.9	»	1	2	1	632
635	3.12	66.5	55.3	27.2	60.5	12.3	3.8	3.2	96.1	14.6	12.8	11.1	12.8	11.8	12.3	12.1	12.0	1	3	»	»	649
655	3.03	69.6	57.6	26.3	61.0	12.7	3.6	3.2	97.3	13.4	12.8	12.3	13.0	11.6	12.9	12.5	12.5	»	3	1	»	657
612	3.16	64.1	52.6	28.9	58.3	12.8	3.6	3.0	91.4	13.1	12.1	11.9	11.4	10.4	12.8	12.3	11.1	»	2	2	»	673
550	3.67	66.1	—	27.1	—	—	3.9	3.2	92.4	14.0	12.3	11.1	12.4	11.0	12.6	10.6	11.0	»	2	1	»	1686
588	3.43	67.4	55.6	26.6	60.6	12.8	3.9	3.3	93.0	13.4	11.6	11.8	13.1	11.6	12.9	11.6	11.4	»	3	»	1	685
671	3.09	63.3	—	28.6	—	—	3.8	2.9	93.3	12.5	13.0	12.2	11.2	12.2	13.8	12.5	12.0	»	2	1	»	715

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning		
					Galte	Søer	Galte	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Vestergaard.	688	17/7 39	Otto, 24/10 38	32, 7/8 38	2	2	2	2	85	19.5	187	90.0	215.
do.	690	8/8 39	Oscar, 18/2 37	30, 6/7 37	2	2	2	2	68	19.8	192	90.8	233.
do.	712	17/9 39	do.	31, 27/10 37	2	2	2	2	65	19.8	185	88.8	237.
Vilhelmsøj	628	1/8 39	Gorm, 1/2 38	34, 15/1 38	2	2	2	2	76	20.3	181	90.9	207.
do.	629	28/2 39	do.	22, 11/12 36	2	2	2	2	77	19.8	182	88.5	212.
do.	652	25/4 39	do.	37, 24/9 37	2	2	2	2	63	20.0	179	90.8	236.
do.	664	12/5 39	do.	36, 14/12 37	2	2	2	2	81	20.3	184	90.0	208.
do.	676	16/6 39	do.	40, 21/5 38	2	2	2	2	80	20.5	182	89.3	195.
do.	714	4/10 39	do.	35, 15/9 37	2	2	2	2	48	20.3	160	91.8	228.
do.	728	14/10 39	General, 4/7 38	28, 15/9 37	3	1	3	1	70	20.0	182	92.3	228.
do.	745	8/12 39	do.	31, 24/9 37	2	2	2	2	72	20.3	181	91.3	214.
do.	774	21/2 40	do.	39, 15/5 38	2	2	2	2	83	20.8	179	89.3	194.
do.	753	30/12 39	Genial, 14/12 37	42, 4/7 38	2	2	2	2	66	20.8	173	92.5	195.
Vinholtgaard ...	717	25/9 39	Frits, 11/11 37	39, 24/2 38	2	2	2	2	78	20.0	188	92.8	225.
do.	732	19/10 39	Bruus, 4/9 36	40, 18/3 38	2	2	2	2	75	20.3	189	92.0	221.
Volleruphøj.....	631	10/8 39	Nobel, 9/11 37	11 (16966)	2	2	2	2	67	20.3	177	89.0	210.
do.	701	4/8 39	do.	14, 15/1 37	2	2	2	2	81	19.3	194	90.8	229.
do.	738	8/11 39	do.	15, 22/3 37	2	2	2	2	78	20.0	195	92.5	236.
do.	696	28/7 39	Bonny, 9/7 38	17, 21/8 38	2	2	2	2	77	20.3	188	90.3	236.
do.	743	5/12 39	Lykkeprins, 13/9 38	20, 25/12 38	2	2	2	2	70	19.5	173	92.3	221.
do.	759	31/12 39	Volleruphøj Gutten, 16/7 38	18, 17/7 38	2	2	2	2	100	19.5	205	91.5	210.
Ørslev Lykke ...	622	3/8 39	Georg, (4041).....	28, 23/6 37	1	3	3	3	53	19.5	193	90.0	279.
do.	683	29/7 39	Dam, 22/7 38	38, 29/7 38	2	2	2	2	59	19.8	183	91.0	251.
do.	692	28/8 39	do.	40, 24/4 38	2	2	2	2	50	19.3	171	91.3	248.
do.	710	28/9 39	do.	30, 5/11 37	1	3	1	3	47	21.0	161	93.6	238.
do.	718	18/10 39	do.	41, 24/4 38	2	2	2	2	48	20.3	167	93.1	239.
do.	719	16/10 39	do.	26, 23/3 37	2	2	1	2	50	20.8	167	95.8	245.
do.	772	17/2 40	Falkenstjerne (4369)	28, 23/6 37	2	2	2	2	73	20.5	175	91.0	198.

Skenkelsø.....	711	19/9 39	Colin Bent, 21/11 38.....	21, 23/8 37	2	2	2	2	63	19.5	180	90.8	229.6
do.	722	12/10 39	do.	22, 26/4 38	2	2	2	2	75	20.0	185	91.0	223.7
do.	731	23/10 39	do.	20, 18/6 37	2	2	2	2	69	20.3	209	91.3	251.0
do.	737	25/11 39	do.	17, 29/6 36	2	2	2	2	66	19.5	197	91.0	235.6
do.	741	28/11 39	do.	24, 10/1 39	2	2	2	2	70	20.0	187	92.5	240.5
do.	747	22/12 39	do.	25, 10/1 39	2	2	2	2	67	19.5	181	92.5	221.2
do.	748	11/12 39	do.	23, 26/4 38	1	3	1	3	78	19.5	208	91.0	248.5
Vangegaard.....	663	16/5 39	Farming II, 2/10 37.....	88, 17/7 36	2	2	2	2	63	19.8	168	90.5	209.3
do.	746	26/12 39	do.	89, 28/8 38	2	2	2	2	63	19.5	177	92.0	227.2

Landrace.

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0-15) ved Bedømmelse af									for tynde lufede	II mellemfede	III fede	
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksport-flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Afald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type					
395	3.05	66.4	55.3	26.2	61.4	12.4	4.0	3.2	92.0	13.8	11.3	10.9	12.5	12.5	14.0	10.6	11.0	» 2	»	688		
571	3.28	65.3	54.3	28.1	59.8	12.1	3.2	3.0	96.4	13.0	13.3	13.8	11.9	12.1	13.1	12.9	12.6	» 4	»	690		
577	3.44	62.9	51.5	29.2	58.0	12.8	3.3	2.8	99.0	12.5	13.1	12.9	9.9	10.1	12.5	12.0	10.8	1 3	»	712		
373	2.93	63.5	52.6	30.1	57.9	12.0	3.4	3.3	94.6	13.4	13.1	12.9	13.0	12.5	12.9	12.8	13.0	» 4	»	628		
355	3.09	64.4	53.5	27.3	60.5	12.2	3.8	3.3	93.5	12.9	12.6	11.3	13.0	12.8	13.4	12.0	12.3	» 1	3	629		
313	3.34	65.0	53.6	28.4	59.1	12.5	3.6	3.6	91.1	14.0	11.9	12.9	13.6	13.5	13.4	12.6	13.1	» 3	1	652		
376	2.99	66.0	55.0	26.7	61.1	12.2	3.5	3.4	95.3	13.3	12.8	12.6	13.8	13.4	13.1	12.6	13.3	» 3	1	664		
376	2.84	65.8	54.8	26.3	61.3	12.4	3.6	3.4	92.9	13.6	12.9	12.8	13.9	12.9	13.4	12.8	13.3	» 3	1	676		
340	3.20	65.9	—	28.2	—	—	3.9	3.5	95.1	13.1	12.8	11.8	13.5	11.1	13.6	11.9	11.5	» 2	1	1714		
348	3.16	67.3	56.4	27.1	61.1	11.8	3.6	3.4	91.4	13.5	12.5	12.6	13.4	13.3	13.8	12.9	13.0	» 3	»	1728		
353	3.02	66.8	55.1	26.8	60.4	12.8	3.3	3.4	94.5	14.6	13.3	13.6	13.8	13.3	13.9	13.1	13.8	» 4	»	745		
712	2.84	65.6	54.4	26.5	60.9	12.6	3.1	3.3	94.4	13.0	13.0	13.0	13.3	12.9	12.6	13.3	13.0	1 3	»	774		
372	2.72	67.0	55.3	27.6	59.7	12.7	3.1	3.2	97.9	13.5	12.6	13.3	12.9	11.4	13.0	13.3	12.3	2 2	»	753		
360	3.09	68.4	56.8	26.3	61.2	12.5	3.5	3.3	95.0	13.0	12.4	13.5	13.0	13.0	13.6	13.0	13.3	» 4	»	717		
331	3.09	67.0	55.4	27.2	60.2	12.6	3.6	3.3	92.9	12.9	12.6	12.6	12.9	12.4	12.3	12.4	12.4	» 3	1	732		
324	3.05	65.0	53.5	27.0	60.1	12.9	3.2	3.1	94.8	13.4	13.5	13.9	12.1	13.3	13.9	13.4	13.3	» 4	»	631		
336	3.20	67.0	55.5	26.2	61.2	12.6	3.8	3.2	91.6	13.3	12.6	12.1	12.4	12.5	13.1	12.8	12.6	» 2	2	701		
320	3.26	68.8	—	25.7	—	—	3.8	3.6	93.8	13.8	12.6	12.5	14.0	13.5	14.3	12.5	13.1	» 2	1	1738		
32	3.37	66.8	55.4	26.0	61.4	12.6	3.8	3.3	95.3	13.8	12.6	12.1	12.6	11.9	13.0	11.9	12.4	» 3	1	696		
05	3.05	66.6	55.3	27.8	59.9	12.3	3.6	3.3	96.0	14.0	12.8	12.4	12.9	12.1	13.5	11.5	12.3	» 3	1	743		
86	2.93	66.1	54.8	27.7	59.8	12.5	3.8	3.3	96.0	13.0	12.8	12.0	13.3	12.8	13.1	12.1	12.8	» 2	2	759		
04	3.96	65.8	54.5	26.9	60.6	12.5	3.3	3.4	93.0	13.8	12.5	13.3	13.8	13.3	13.2	13.3	13.7	» 3	»	622		
73	3.53	65.5	54.1	28.0	59.5	12.5	3.4	3.1	95.8	12.9	13.1	12.8	12.1	12.0	12.5	13.3	12.5	» 3	1	683		
96	3.45	66.8	55.1	26.8	60.4	12.8	3.2	3.2	99.0	13.3	12.9	12.3	12.4	10.4	12.1	12.4	11.6	1 3	»	692		
36	3.28	66.8	—	28.7	—	—	3.5	3.4	93.6	13.0	12.1	12.5	13.5	11.8	13.0	12.5	12.4	» 4	»	710		
12	3.29	67.5	56.3	27.5	60.4	12.1	3.7	3.3	95.3	13.1	12.6	11.9	13.0	12.9	12.5	12.6	12.6	» 2	2	718		
43	3.27	67.5	55.7	29.6	58.1	12.3	3.6	3.2	93.5	13.0	12.2	12.5	12.7	13.2	13.2	13.0	13.2	» 3	»	719		
95	2.81	64.1	53.1	29.5	58.4	12.1	3.3	3.2	91.6	13.0	13.0	13.1	12.5	13.0	13.0	12.9	12.9	» 4	»	772		

Yorkshirerace

08	3.22	64.9	53.8	28.5	59.2	12.3	3.5	3.1	93.6	13.0	11.5	12.0	11.9	12.0	12.9	13.0	11.5	1 1	2	» 711
44	3.15	67.6	56.5	25.7	62.1	12.2	3.7	3.2	94.0	12.9	12.4	12.5	12.8	12.6	13.1	12.9	12.8	» 3	1	» 722
06	3.53	68.6	—	24.8	—	—	3.7	3.4	92.8	13.3	11.3	11.9	13.3	12.0	12.4	12.6	11.8	» 3	1	» 731
45	3.29	67.4	55.4	26.0	60.9	13.1	3.6	3.2	93.5	12.9	11.1	12.1	12.8	12.1	12.9	13.4	12.3	» 3	1	» 737
18	3.32	69.5	—	24.9	—	—	3.6	3.1	95.5	13.0	11.6	12.5	12.3	11.6	12.6	12.9	12.1	» 3	1	» 741
42	3.03	67.9	—	26.6	—	—	3.5	3.2	95.9	13.8	12.3	12.5	12.6	12.4	12.4	13.5	12.5	» 4	»	747
52	3.48	67.5	55.3	25.8	60.7	13.5	3.4	3.3	95.1	12.6	10.8	12.5	13.6	12.3	12.9	13.1	12.3	» 4	»	748
74	2.96	67.5	56.0	25.4	61.9	12.7	3.3	3.0	92.0	13.6	11.4	12.5	11.6	12.8	13.4	14.4	12.3	» 4	»	663
37	3.13	68.9	56.9	25.1	61.8	13.1	3.7	3.3	93.6	13.5	11.5	11.4	13.0	13.1	13.1	12.5	12.3	1 1	1	746

	Antal Grise					Ved Forsøgets				Ialt kg F.-E. pr. Dyr
	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
	Galte	Soer	Galte	Soer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Gsn. f. Landrace..... (140 Hold)	273	287	265	276	—	69	20.1	181	91.2	222.6
— - Yorkshirerace..... (9 —)	17	19	17	19	—	68	19.7	188	91.4	231.8

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Høng.

Hold
Nr.

622. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 179 Dage, Vægt 41.0 kg.
 626. 1 Galt havde Nysesygge.
 627. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 136 Dage, Vægt 32.0 kg.
 630. Alle 4 Dyr havde Nysesygge. 1 Galt død af Bughindebetændelse.
 Alder 170 Dage, Vægt 75.0 kg.
 639. 1 So havde Nysesygge.
 642. 1 So død af indvendig Sprængning. Alder 97 Dage, Vægt 41.0 kg.
 1 Galt havde ved Slagtingen Bylder i Lysken, stammende fra Kastrationen.
 644. 1 Galt havde ved Slagtingen Lungehindebetændelse.
 645. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 143 Dage, Vægt 45.0 kg.
 646. 1 So havde ved Slagtingen Lungehindebetændelse.
 647. 1 So død af Bughuleblødning. Alder 186 Dage, Vægt 82.0 kg.
 650. 1 So død af Bughindebetændelse. Alder 136 Dage, Vægt 68.0 kg.
 653. 1 So havde ved Slagtingen Lungehindebetændelse. 1 Galt havde meget stor Skæreknode.
 654. 1 So havde ved Slagtingen Lungehindebetændelse.
 655. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 126 Dage, Vægt 20.0 kg.
 665. 1 So havde Nysesygge. 1 So udsat af Holdet paa Grund af Svine-sygge. Alder 123 Dage, Vægt 32.0 kg.
 667. 1 Galt havde ved Slagtingen Lungehindebetændelse.
 668. 1 Galt havde ved Slagtingen Lungehindebetændelse.
 677. 1 So havde ved Slagtingen Hudlidelse.
 685. 1 Galt havde ved Slagtingen Byld i Brystflæsket.
 686. 1 So havde ved Slagtingen Lungehindebetændelse. 1 Galt havde Lungebetændelse.
 695. 1 So død af indvendig Sprængning. Alder 114 Dage, Vægt 43.0 kg.
 701. 1 Galt havde ved Slagtingen Lungehindebetændelse.
 715. 1 So havde ved Slagtingen Lungehindebetændelse. 1 So død af indvendig Sprængning. Alder 110 Dage, Vægt 45.0 kg.

I Gennemsnit

I Gennemsnit																				Sortering efter Fedme Klasse					
Daglig Tilvækst i g	F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I				II	III
				pCt. Svind	pCt. Eksp. flæsk	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	for tynde		leffede	mellemfede	fede			
		%	%															%	%						
643	3.13	66.4	54.9	27.2	60.3	12.5	3.58	3.26	94.3	13.3	12.6	12.4	12.8	12.4	13.1	12.6	12.5	3	72	20	5				
603	3.23	67.8	55.6	26.1	61.1	12.8	3.56	3.20	94.0	13.2	11.5	12.2	12.7	12.3	12.9	13.1	12.2	6	72	19	3				

716. Alle 4 Dyr havde Nysesyge.

719. 1 Galt død af Hjernebetændelse. Alder 92 Dage, Vægt 31.0 kg.

721. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse. 1 So havde Byld i Lysken.

727. 1 Galt død af akut Lungebetændelse. Alder 69 Dage, Vægt 24.0 kg.

730. 1 So død af Rødsyge. Alder 128 Dage, Vægt 49.0 kg.

731. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebetændelse.

734. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.

757. 1 Galt havde ved Slagtningen Bughindebetændelse.

758. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 185 Dage, Vægt 40.0 kg.

761. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 156 Dage, Vægt 25.0 kg.

767. 1 So død af akut Svinesyge. Alder 92 Dage, Vægt 29.0 kg. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.

768. 1 So død af akut Svinesyge. Alder 101 Dage, Vægt 28.0 kg.

769. 1 Galt havde ved Slagtningen Byld i venstre Skinke.

771. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 130 Dage, Vægt 24.0 kg.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
624	Mosebæk	1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 187 Dage, Vægt 38.0 kg. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 187 Dage, vægt 33.0 kg.
765	Daastrup	1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 165 Dage, Vægt 41.0 kg. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 172 Dage, Vægt 38.0 kg.

Landrace.

Allingbjerggaard, Gdr. N. H. Nielsen, Ølstykke.

- 670, *F.* Knop, f. $\frac{14}{11}$ 36, *Ff.* Knag (4185), *Fm.* Daastruplund 47 (17332), *M.* 55, f. $\frac{9}{3}$ 38, *Mf.* Hjalmar (4017), *Mm.* 51, f. $\frac{27}{5}$ 36.
 720, *F.* Kap, f. $\frac{13}{9}$ 38, *Ff.* Georg (4041), *Fm.* Ørslev Lykke 18 (17350), *M.* 57, f. $\frac{19}{7}$ 38, *Mf.* Knop, f. $\frac{14}{11}$ 36, *Mm.* 47 (17558).
 721, *F.* som Hold 720, *M.* 58, f. $\frac{14}{11}$ 38, *Mf.* Knop, f. $\frac{14}{11}$ 36, *Mm.* 52, f. $\frac{6}{12}$ 36.
 767, *F.* som Hold 720, *M.* 56, f. $\frac{19}{7}$ 38, *Mf.* Knop, f. $\frac{14}{11}$ 36, *Mm.* 47 (17558).
 768, *F.* som Hold 720, *M.* 61, f. $\frac{19}{7}$ 38, *Mf.* Knop, f. $\frac{14}{11}$ 36, *Mm.* 47, (17558).

Baremore, Landbruger H. Hjort Christensen, Sneselev.

- 751, *F.* Knægt, f. $\frac{13}{11}$ 36, *Ff.* Knag (4185), *Fm.* Daastruplund 42 (16604), *M.* 30, f. $\frac{11}{7}$ 38, *Mf.* Vang (4371), *Mm.* 15 (17324).
 758, *F.* som Hold 751, *M.* 28, f. $\frac{11}{7}$ 38, *Mf.* Vang (4371), *Mm.* 15 (17324).

Bjørnholm, Skibsreder Marius Nielsen, ved Bestyrer E. Filstrup, Lellinge.

- 679, *F.* Fønix, f. $\frac{14}{2}$ 36, *Ff.* Hof (3907), *Fm.* Levringegaard 69 (16536), *M.* 35, f. $\frac{28}{12}$ 37, *Mf.* Hjalmar (4017), *Mm.* 8, f. $\frac{19}{1}$ 35.
 754, *F.* Jens, f. $\frac{12}{12}$ 38, *Ff.* Thor Linnerup, f. $\frac{9}{8}$ 37, *Fm.* Linnerup 16 (16680), *M.* 22 (17438), *Mf.* Barrit Flint (3945), *Mm.* 12 (15436).
 764, *F.* Petter, f. $\frac{17}{7}$ 38, *Ff.* Frederik Sten (4169), *Fm.* Grundfør 14 (17722), *M.* 17, f. $\frac{6}{1}$ 36, *Mf.* Krølle (4043), *Mm.* 5 (16858).

Broby, Gdr. J. Chr. Damslund, Sorø.

- 626, *F.* Vesterbro, f. $\frac{30}{1}$ 38, *Ff.* Sheik (4289), *Fm.* Grundfør 10 (16546), *M.* 81, f. $\frac{19}{5}$ 38, *Mf.* Sejr (4427), *Mm.* 61, f. $\frac{28}{1}$ 34.
 630, *F.* som Hold 626, *M.* 80, f. $\frac{30}{4}$ 38, *Mf.* Sejr (4427), *Mm.* 58, f. $\frac{29}{1}$ 34.
 665, *F.* som Hold 626, *M.* 75, f. $\frac{23}{1}$ 37, *Mf.* Rubin, f. $\frac{19}{12}$ 34, *Mm.* 45 (16088).
 698, *F.* som Hold 626, *M.* 83, f. $\frac{15}{6}$ 38, *Mf.* Sejr (4427), *Mm.* 75, f. $\frac{23}{1}$ 37.
 761, *F.* Flot-Broby, f. $\frac{15}{1}$ 39, *Ff.* Flot (4295), *Fm.* Honum Vestergaard 4 (17476), *M.* 85, f. $\frac{12}{6}$ 38, *Mf.* Sejr (4427), *Mm.* 74, f. $\frac{9}{10}$ 36.
 762, *F.* som Hold 761, *M.* 80, f. $\frac{30}{4}$ 38, *Mf.* Sejr (4427), *Mm.* 58, f. $\frac{17}{1}$ 34.

Bukkerup, Gdr. E. Laursen, Tølløse.

- 660, *F.* Kaj, f. $\frac{25}{9}$ 37, *Ff.* Sæb (4067), *Fm.* Daastrup 56 (17538), *M.* 37, f. $\frac{17}{6}$ 36, *Mf.* Jas (4261), *Mm.* 21, f. $\frac{2}{9}$ 34.
 757, *F.* som Hold 660, *M.* 55, f. $\frac{23}{6}$ 38, *Mf.* Toll, f. $\frac{21}{5}$ 37, *Mm.* 43, f. $\frac{19}{5}$ 37.
 725, *F.* Boj, f. $\frac{26}{3}$ 38, *Ff.* Hodley (4299), *Fm.* Bødstrup 31, f. $\frac{9}{6}$ 36, *M.* 57, f. $\frac{11}{11}$ 38, *Mf.* Kaj, f. $\frac{25}{9}$ 37, *Mm.* 21, f. $\frac{2}{9}$ 34.
 742, *F.* Hundslev, f. $\frac{14}{11}$ 38, *Ff.* Pax, f. $\frac{17}{1}$ 37, *Fm.* Hundslev 92, f. $\frac{2}{3}$ 36, *M.* 61, f. $\frac{17}{11}$ 38, *Mf.* Kaj, f. $\frac{25}{9}$ 37, *Mm.* 37, f. $\frac{17}{6}$ 36.

Bødstrup, Gdr. Fr. Hansen, Slagelse.

- 643, *F.* Jesper, f. $\frac{17}{3}$ 37, *Ff.* Vester, f. $\frac{30}{8}$ 35, *Fm.* Vester Egesborg 34 (17032), *M.* 38, f. $\frac{9}{10}$ 37, *Mf.* Hodley (4299), *Mm.* 28 (17274).
 730, *F.* som Hold 643, *M.* 39, f. $\frac{20}{4}$ 38, *Mf.* Georg (4041), *Mm.* 34, f. $\frac{9}{12}$ 36.

- 760, *F. som Hold* 643, *M.* 40, *f.* $\frac{2}{9}$ 38, *Mf.* Hodley (4299), *Mm.* 29, *f.* $\frac{24}{11}$ 35.
 702, *F. Dan*, *f.* $\frac{17}{1}$ 38, *Ff.* Toft (4435), *Fm.* Torning Toftgaard 2 (17128), *M.* 41, *f.* $\frac{8}{10}$ 37, *Mf.* Hodley (4299), *Mm.* 28 (17274).
 734, *F. som Hold* 702, *M.* 42, *f.* $\frac{20}{4}$ 38, *Mf.* Georg (4041), *Mm.* 33, *f.* $\frac{9}{12}$ 36.

Daastrup, Gdr. J. P. Olsen, Viby S.

- 616, *F. Norring*, *f.* $\frac{22}{1}$ 36, *Ff.* Frederik Sten (4169), *Fm.* Norring Vestergaard 10 (16078), *M.* 64, *f.* $\frac{3}{2}$ 37, *Mf.* Knag (4185), *Mm.* 38 (16748).
 633, *F. som Hold* 616, *M.* 69, *f.* $\frac{2}{2}$ 38, *Mf.* Sæb (4067), *Mm.* 64, *f.* $\frac{3}{2}$ 37.
 647, *F. Sæb* (4067), *Ff.* Thor (3723), *Fm.* Stinesminde 23 (16198), *M.* 68, *f.* $\frac{3}{2}$ 37, *Mf.* Knag (4185), *Mm.* 38 (16748).
 667, *F. som Hold* 647, *M.* 67, *f.* $\frac{3}{2}$ 37, *Mf.* Knag (4185), *Mm.* 38 (16748).
 694, *F. Knag* (4185), *Ff.* Frederik Sten (4169), *Fm.* Grundfør 7 (15150), *M.* 72, *f.* $\frac{12}{7}$ 38, *Mf.* Sir Nakke, *f.* $\frac{22}{7}$ 37, *Mm.* Sir 9 (16976).
 735, *F. Eng*, *f.* $\frac{17}{9}$ 38, *Ff.* 40, Balle (4421), *Fm.* Engholm 56 (17300), *M.* 65, *f.* $\frac{3}{2}$ 37, *Mf.* Knag (4185), *Mm.* 38 (16748).
 750, *F. som Hold* 735, *M.* 66, *f.* $\frac{3}{2}$ 37, *Mf.* Knag (4185), *Mm.* 38 (16748).

Daastruplund, Gdr. H. T. Olsen, Viby S.

- 627, *F. Major*, *f.* $\frac{13}{2}$ 38, *Ff.* Sløk, *f.* $\frac{20}{10}$ 36, *Fm.* Rygaard 67, *f.* $\frac{24}{11}$ 34, *M.* 56, *f.* $\frac{20}{4}$ 38, *Mf.* Sæb (4067), *Mm.* 51, *f.* $\frac{1}{4}$ 37.
 634, *F. som Hold* 627, *M.* 49, *f.* $\frac{5}{11}$ 35, *Mf.* Junker (4107), *Mm.* 24 (15326).
 668, *F. som Hold* 627, *M.* 51, *f.* $\frac{1}{4}$ 37, *Mf.* Knag (4185), *Mm.* 39 (16596).
 658, *F. Knag* (4185), *Ff.* Frederik Sten (4169), *Fm.* Grundfør 7 (15150), *M.* 52, *f.* $\frac{13}{3}$ 37, *Mf.* Sæb (4067), *Mm.* Daastrup 33 (16086).

Dalby, Blmd. E. Møldrup, Gørlev.

- 682, *F. Frej*, *f.* $\frac{30}{9}$ 37, *Ff.* Knag (4185), *Fm.* Daastruplund 31 (16256), *M.* 52, *f.* $\frac{3}{3}$ 38, *Mf.* Georg (4041), *Mm.* 47, *f.* $\frac{21}{5}$ 37.
 697, *F. som Hold* 682, *M.* 53, *f.* $\frac{3}{3}$ 38, *Mf.* Georg (4041), *Mm.* 47, *f.* $\frac{21}{5}$ 37.

Elmely, Gdr. J. Mortensen, Gørlev.

- 674, *F. Gynt*, *f.* $\frac{1}{4}$ 37, *Ff.* Knag (4185), *Fm.* Daastruplund 39 (16596), *M.* 30, *f.* $\frac{20}{2}$ 37, *Mf.* Bacon (4137), *Mm.* Ørsløv Lykke 16, *f.* $\frac{25}{1}$ 34.
 752, *F. Elm*, *f.* $\frac{7}{8}$ 38, *Ff.* Hjalmar (4017), *Fm.* Langstrup 19, *f.* $\frac{24}{1}$ 37, *M.* 32, *f.* $\frac{21}{5}$ 37, *Mf.* Polo (4271), *Mm.* Ørsløv Lykke 21, *f.* $\frac{27}{6}$ 35.

Fuldby, Forp. Brdr. Andersen, Sorø.

- 681, *F. Hertug*, *f.* $\frac{18}{7}$ 38, *Ff.* Knuth, *f.* $\frac{21}{9}$ 36, *Fm.* Vilhelmshøj 21, *f.* $\frac{18}{7}$ 36, *M.* 29, *f.* $\frac{30}{8}$ 37, *Mf.* Smuk Maglemose, *f.* $\frac{5}{1}$ 34, *Mm.* 23, *f.* $\frac{27}{10}$ 35.
 695, *F. Palle*, *f.* $\frac{13}{8}$ 38, *Ff.* Knag (4185), *Fm.* Fuldby 25, *f.* $\frac{17}{11}$ 35, *M.* 31, *f.* $\frac{12}{3}$ 38, *Mf.* Ivar, *f.* $\frac{9}{1}$ 36, *Mm.* 23, *f.* $\frac{27}{10}$ 35.

Hagelbjerggaard, Propr. H. P. Simonsen, Ringsted.

- 638, *F. Jonas*, *f.* $\frac{22}{12}$ 35, *Ff.* Epp (3715), *Fm.* Lumbsaas 18 (16770), *M.* 35, *f.* $\frac{22}{2}$ 35, *Mf.* Birkemann, *f.* $\frac{9}{2}$ 35, *Mm.* 11, *f.* $\frac{2}{3}$ 34.
 640, *F. som Hold* 638, *M.* 40, *f.* $\frac{20}{12}$ 37, *Mf.* Augustus, *f.* $\frac{9}{5}$ 36, *Mm.* 8, *f.* $\frac{1}{5}$ 34.
 653, *F. som Hold* 638, *M.* 30, *f.* $\frac{4}{2}$ 37, *Mf.* Bro (3979), *Mm.* Thorning Vestergaard 148 (16008).
 656, *F. som Hold* 638, *M.* 36, *f.* $\frac{15}{11}$ 37, *Mf.* Gofting, *f.* $\frac{15}{6}$ 36, *Mm.* 22, *f.* $\frac{7}{2}$ 36.
 639, *F. Knag* (4185), *Ff.* Frederik Sten (4169), *Fm.* Grundfør 7 (15150), *M.* 29, *f.* $\frac{4}{2}$ 37, *Mf.* Bro (3979), *Mm.* Thorning Vestergaard 148 (16008).
 641, *F. som Hold* 639, *M.* 41, *f.* $\frac{15}{11}$ 37, *Mf.* Gofting, *f.* $\frac{15}{6}$ 36, *Mm.* 22, *f.* $\frac{7}{2}$ 36.

- 691, *F. Frederik Sten* (4169), *Ff.* 20, *Strand* (3545), *Fm. Mariendal* 35 (14984), *M.* 48, *f.* $\frac{14}{1}$ 38, *Mf. Hjalmar* (4017), *Mm. Kulhus* 21, *f.* $\frac{27}{5}$ 36.
 709, *F. Halling*, *f.* $\frac{19}{7}$ 38, *Ff. Knop*, *f.* $\frac{14}{11}$ 36, *Fm. Allingbjerggaard* 47 (17558), *M.* 51, *f.* $\frac{14}{4}$ 38, *Mf. Georg* (4041), *Mm.* 27 (17452).
 716, *F. som Hold* 709, *M.* 34, *f.* $\frac{22}{7}$ 37, *Mf. Frejdorf* (4263), *Mm. Mariendal* 70 (16930).
 771, *F. Nilau*, *f.* $\frac{16}{1}$ 39, *Ff. Toft* (4435), *Fm. Thorning Toftgaard* 2 (17128), *M.* 38, *f.* $\frac{20}{12}$ 38, *Mf. Augustus*, *f.* $\frac{9}{5}$ 36, *Mm.* 8, *f.* $\frac{1}{5}$ 34.

Hanstedgaard, Gdr. V. Larsen, Slangerup.

- 680, *F. Holm*, *f.* $\frac{27}{6}$ 37, *Ff. Bak*, *f.* $\frac{10}{1}$ 36, *Fm. Bjørnholm* 21 (17436), *M.* 43, *f.* $\frac{2}{2}$ 38, *Mf. Cloc*, *f.* $\frac{12}{7}$ 36, *Mm.* 39 (17310).
 749, *F. som Hold* 680, *M.* 44, *f.* $\frac{9}{6}$ 38, *Mf. Sæb* (4067), *Mm.* 70, *f.* $\frac{3}{2}$ 37.
 755, *F. Hørup*, *f.* $\frac{3}{2}$ 39, *Ff. 40 Balle* (4421), *Fm. Højbogaard* 83 (17500), *M.* 43, *f.* $\frac{2}{2}$ 38, *Mf. Cloc*, *f.* $\frac{12}{7}$ 36, *Mm.* 39 (17310).

Hellebjerggaard, Gdr. M. S. Mortensen, Ringsted.

- 636, *F. Alf*, *f.* $\frac{11}{10}$ 37, *Ff. Falk* (4297), *Fm. Sdr. Vejrup* 72 (17064), *M.* 46, *f.* $\frac{21}{10}$ 37, *Mf. Sejr* (4427), *Mm.* 31, *f.* $\frac{30}{5}$ 34.
 724, *F. Gedved*, *f.* $\frac{20}{4}$ 38, *Ff. Gedved Flint* (4145), *Fm. Gedved* 25, *f.* $\frac{25}{7}$ 35, *M.* 47, *f.* $\frac{1}{3}$ 38, *Mf. 40 Balle* (4421), *Mm. Engholm* 56 (17300).
 726, *F. som Hold* 724, *M.* 43, *f.* $\frac{21}{10}$ 37, *Mf. Sejr* (4427), *Mm.* 31, *f.* $\frac{30}{5}$ 34.
 736, *F. Oskar*, *f.* $\frac{18}{2}$ 37, *Ff. Knag* (4185), *Fm. Daastruplund* 31 (16256), *M.* 49, *f.* $\frac{11}{10}$ 38, *Mf. Knægt*, *f.* $\frac{13}{11}$ 36, *Mm.* 41, *f.* $\frac{28}{1}$ 37.

Høve, Gdr. Nic. Poulsen, Asnæs.

- 651, *F. Volle*, *f.* $\frac{27}{6}$ 37, *Ff. Hodley* (4299), *Fm. Bødstrup* 31, *f.* $\frac{9}{5}$ 36, *M.* 32 (16962), *Mf. Hurtig* (3649), *Mm. Maglegaard* 35 (16260).
 708, *F. som Hold* 651, *M.* 33, *f.* $\frac{22}{5}$ 36, *Mf. Klejs Bognæs* (4279), *Mm.* 6 (15410).
 739, *F. som Hold* 651, *M.* 35, *f.* $\frac{30}{6}$ 37, *Mf. Esk Høve*, *f.* $\frac{26}{11}$ 35, *Mm.* 32 (16962).
 740, *F. som Hold* 651, *M.* 34, *f.* $\frac{30}{6}$ 37, *Mf. Esk Høve*, *f.* $\frac{26}{11}$ 35, *Mm.* 32 (16962).
 744, *F. som Hold* 651, *M.* 24, *f.* $\frac{31}{5}$ 35, *Mf. Hurtig* (3649), *Mm. Maglegaard* 35 (16260).

Kildevang, Gdr. P. Rasmussen, Kalundborg.

- 654, *F. Dux Kildevang*, *f.* $\frac{16}{4}$ 38, *Ff. Tampen*, *f.* $\frac{17}{12}$ 36, *Fm. Kildevang* 95 (17368), *M.* 8, *f.* $\frac{11}{11}$ 37, *Mf. Knag* (4185), *Mm. Daastruplund* 42 (16604).
 671, *F. som Hold* 654, *M.* 6, *f.* $\frac{16}{11}$ 37, *Mf. Bastian*, *f.* $\frac{7}{1}$ 37, *Mm.* 73 (16616).
 684, *F. som Hold* 654, *M.* 1, *f.* $\frac{14}{7}$ 37, *Mf. Knag* (4185), *Mm. Daastruplund* 49 (17320).
 689, *F. som Hold* 654, *M.* 9, *f.* $\frac{24}{12}$ 37, *Mf. Sæb* (4067), *Mm. Daastrup* 58 (17354).
 769, *F. Lykkeprins*, *f.* $\frac{13}{9}$ 38, *Ff. Georg* (4041), *Fm. Ørsløv Lykke* 18 (17350), *M.* 11, *f.* $\frac{16}{4}$ 38, *Mf. Tampen*, *f.* $\frac{17}{12}$ 36, *Mm.* 95 (17368).

Kirkerup, Parcel. H. Chabert, Viksø.

- 644, *F. Gran*, *f.* $\frac{10}{9}$ 37, *Ff. Kejser* (4203), *Fm. Grangaard* 36 (14994), *M.* 44, *f.* $\frac{8}{3}$ 37, *Mf. Lind*, *f.* $\frac{25}{8}$ 34, *Mm.* 40 (17218).
 666, *F. som Hold* 644, *M.* 34, *f.* $\frac{1}{2}$ 35, *Mf. Adolph*, *f.* $\frac{20}{6}$ 32, *Mm.* 32, *f.* $\frac{20}{1}$ 34.
 723, *F. som Hold* 644, *M.* 45, *f.* $\frac{7}{1}$ 37, *Mf. Lind*, *f.* $\frac{25}{8}$ 34, *Mm.* 34, *f.* $\frac{1}{2}$ 35.

Langstrup, Gdr. Ole Christensen, Fredensborg.

- 635, *F. Frank* (4207), *Ff. Knag* (4185), *Fm. Stensballe* 68 (16626), *M.* 30, *f.* $\frac{12}{8}$ 36, *Mf. Epp* (3715), *Mm. Rødkilde* 1, *f.* $\frac{2}{3}$ 34.

- 645, *F.* som Hold 635, *M.* 21, f. $\frac{1}{1}$ 37, *Mf.* Epp (3715), *Mm.* 89, f. $\frac{23}{9}$ 34.
 646, *F.* som Hold 635, *M.* 33, f. $\frac{11}{9}$ 37, *Mf.* Epp (3715), *Mm.* Lumbaas 19 (16768).
 659, *F.* som Hold 635, *M.* 42, f. $\frac{4}{2}$ 38, *Mf.* Georg (4041), *Mm.* 87 (17326).
 672, *F.* som Hold 635, *M.* 44, f. $\frac{21}{3}$ 38, *Mf.* 30, Reel (4431), *Mm.* Nytoftegaard 72, f. $\frac{20}{12}$ 32.
 678, *F.* som Hold 635, *M.* 37, f. $\frac{8}{3}$ 38, *Mf.* Hjalmar (4017), *Mm.* 9 (17356).
 706, *F.* som Hold 635, *M.* 32, f. $\frac{11}{9}$ 37, *Mf.* Epp (3715), *Mm.* Lumbaas 19 (16768).
 707, *F.* som Hold 635, *M.* 35, f. $\frac{8}{3}$ 38, *Mf.* Hjalmar (4017), *Mm.* 9 (17356).
 669, *F.* Georg (4041), *Ff.* Sten Hesselhøj (3641), *Fm.* Grangaard 36 (14994), *M.* 29, f. $\frac{23}{7}$ 37, *Mf.* Hjalmar (4017), *Mm.* 14 (17550).
 727, *F.* Barri, f. $\frac{23}{3}$ 37, *Ff.* Barrits (4287), *Fm.* Tolstrup 8 (16980), *M.* 36, f. $\frac{8}{3}$ 38, *Mf.* Hjalmar (4017), *Mm.* 9 (17356).

Lumbaas, Gdr. P. Hansen, Nykøbing S.

- 642, *F.* Kilde, f. $\frac{15}{11}$ 37, *Ff.* Barrit Flint (3945), *Fm.* Barrit 40 (17222), *M.* 26, f. $\frac{2}{7}$ 37, *Mf.* Epp (3715), *Mm.* 18 (16770).
 756, *F.* som Hold 642, *M.* 30, f. $\frac{5}{7}$ 37, *Mf.* Epp (3715), *Mm.* 22 (17560).
 763, *F.* som Hold 642, *M.* 28, f. $\frac{2}{7}$ 37, *Mf.* Epp (3715), *Mm.* 18 (16770).
 773, *F.* som Hold 642, *M.* 32, f. $\frac{9}{6}$ 38, *Mf.* Bak, f. $\frac{23}{1}$ 36, *Mm.* 24 (17564).

Maarum Møllegaard, Gdr. Kr. Nielsen, Maarum.

- 675, *F.* Kap, f. $\frac{25}{5}$ 38, *Ff.* Søb (4067), *Fm.* Daastruplund 53 (17440), *M.* 73, f. $\frac{4}{9}$ 36, *Mf.* Møllegaard I, f. $\frac{1}{2}$ 35, *Mm.* 58, f. $\frac{28}{7}$ 34.

Mindeshoved, Gdr. J. Hansen, Skælskør.

- 650, *F.* Sakko, f. $\frac{22}{1}$ 37, *Ff.* Søb (4067), *Fm.* Daastrup 41, f. $\frac{16}{8}$ 33, *M.* 89, f. $\frac{2}{7}$ 36, *Mf.* Djon, f. $\frac{22}{5}$ 34, *Mm.* 86, f. $\frac{29}{8}$ 35.
 661, *F.* som Hold 650, *M.* 91, f. $\frac{11}{8}$ 37, *Mf.* Lumba, f. $\frac{22}{12}$ 35, *Mm.* 85, f. $\frac{9}{2}$ 35.
 662, *F.* som Hold 650, *M.* 92, f. $\frac{4}{2}$ 38, *Mf.* Lumba, f. $\frac{22}{12}$ 35, *Mm.* 85, f. $\frac{9}{2}$ 35.

Mosebæk, Gdr. L. P. Olsen, Kalundborg.

- 704, *F.* Lang, f. $\frac{7}{6}$ 38, *Ff.* Hjalmar (4017), *Fm.* Langstrup 19, f. $\frac{24}{1}$ 37, *M.* 64, f. $\frac{29}{12}$ 36, *Mf.* Eg, f. $\frac{22}{12}$ 35, *Mm.* Ravnsbjerggaard 48, f. $\frac{19}{8}$ 35.
 705, *F.* som Hold 704, *M.* 66, f. $\frac{19}{5}$ 37, *Mf.* 50, f. $\frac{12}{5}$ 36, *Mm.* Ll. Køgegaard 70, f. $\frac{15}{3}$ 36.
 733, *F.* Rolf, f. $\frac{18}{9}$ 38, *Ff.* Flor, f. $\frac{14}{4}$ 37, *Fm.* Langstrup 33, f. $\frac{11}{9}$ 37, *M.* 69, f. $\frac{22}{12}$ 37, *Mf.* Tot, f. $\frac{4}{12}$ 35, *Mm.* Ll. Køgegaard 60 (17126).

Nybygaard, Gdr. Chr. Petersen, Mørkøv.

- 619, *F.* Knagerup, f. $\frac{8}{5}$ 37, *Ff.* Knag (4185), *Fm.* Daastruplund 38 (16608), *M.* 56, f. $\frac{2}{10}$ 37, *Mf.* Søb (4067), *Mm.* Daastrup 48 (16754).
 687, *F.* Stig, f. $\frac{5}{5}$ 38, *Ff.* Cæsar (4171), *Fm.* Tølløsegaard 104 (16688), *M.* 61, f. $\frac{14}{1}$ 38, *Mf.* Sten, f. $\frac{28}{9}$ 35, *Mm.* 53 (17358).
 693, *F.* som Hold 687, *M.* 62, f. $\frac{28}{7}$ 38, *Mf.* Regent, f. $\frac{28}{9}$ 35, *Mm.* 37 (15998).
 713, *F.* som Hold 687, *M.* 64, f. $\frac{22}{10}$ 38, *Mf.* Knag (4185), *Mm.* 51, f. $\frac{12}{7}$ 35.

Rugaard, Gdr. P. Jørgensen, Skævinge.

- 648, *F.* Rival, f. $\frac{8}{8}$ 37, *Ff.* Knag (4185), *Fm.* Daastruplund 61 (17124), *M.* 31, f. $\frac{10}{4}$ 38, *Mf.* Gorm, f. $\frac{4}{1}$ 37, *Mm.* 25, f. $\frac{23}{11}$ 36.
 655, *F.* som Hold 648, *M.* 30, f. $\frac{13}{11}$ 37, *Mf.* Nikolaj (4141), *Mm.* 4, f. $\frac{14}{12}$ 34.
 677, *F.* som Hold 648, *M.* 15, f. $\frac{4}{11}$ 35, *Mf.* Nikolaj (4141), *Mm.* 4, f. $\frac{14}{12}$ 34.
 729, *F.* som Hold 648, *M.* 32, f. $\frac{11}{5}$ 38, *Mf.* Nikolaj (4141), *Mm.* 4, f. $\frac{14}{12}$ 34.

Tolstrup, Parcl. Herman Hansen, Jydstrup.

- 637, *F. Liance*, f. $\frac{17}{7}$ 37, *Ff. Jarl*, f. $\frac{7}{1}$ 36, *Fm. Elisagaard* 98 (16632), *M. 21*, f. $\frac{23}{8}$ 37, *Mf. Barrits* (4287), *Mm. 8* (16980).
 699, *F. som Hold* 637, *M. 16*, f. $\frac{30}{9}$ 35, *Mf. Tolstrup Fuks* (4081), *Mm. 1* (16630).
 700, *F. som Hold* 637, *M. 24*, f. $\frac{3}{3}$ 38, *Mf. Barrits* (4287), *Mm. 8* (16980).
 703, *F. Noke*, f. $\frac{11}{1}$ 38, *Kf. Knold*, f. $\frac{22}{11}$ 35, *Fm. Egemosegaard* 20 (17006), *M. 23*, f. $\frac{23}{8}$ 37, *Mf. Barrits* (4287), *Mm. 8* (16980).

Tølløsegaard, Godsejer A. Larsen, Tølløse.

- 632, *F. Toke*, f. $\frac{1}{7}$ 37, *Ff. Hjalmar* (4017), *Fm. Langstrup* 8, f. $\frac{23}{10}$ 35, *M. 143*, f. $\frac{1}{7}$ 37, *Mf. Cæsar* (4171), *Mm. 110* (17416).
 649, *F. som Hold* 632, *M. 136*, f. $\frac{13}{11}$ 36, *Mf. Cæsar* (4171), *Mm. 103* (17056).
 657, *F. som Hold* 632, *M. 137*, f. $\frac{12}{7}$ 36, *Mf. Cæsar* (4171), *Mm. 89* (16872).
 673, *F. som Hold* 632, *M. 146*, f. $\frac{4}{12}$ 37, *Mf. Titus*, f. $\frac{23}{10}$ 36, *Mm. 137*, f. $\frac{12}{7}$ 36.
 686, *F. som Hold* 632, *M. 145*, f. $\frac{4}{12}$ 37, *Mf. Titus*, f. $\frac{23}{10}$ 36, *Mm. 137*, f. $\frac{12}{7}$ 36.
 685, *F. Ib Tølløse*, f. $\frac{10}{7}$ 38, *Ff. Føniks* (4433), *Fm. Myggegaard* 35 (17580), *M. 3*, f. $\frac{8}{7}$ 38, *Mf. Toke*, f. $\frac{1}{7}$ 37, *Mm. 102* (17054).
 715, *F. som Hold* 685, *M. 1*, f. $\frac{16}{5}$ 38, *Mf. Zako*, f. $\frac{22}{6}$ 37, *Mm. 103* (17056).

Vestergaard, Gdr. Carl Jensen, Aagerup, Roskilde.

- 688, *F. Otto*, f. $\frac{24}{10}$ 38, *Ff. Norring*, f. $\frac{22}{11}$ 36, *Fm. Daastrup* 67, f. $\frac{3}{2}$ 37, *M. 32*, f. $\frac{7}{8}$ 38, *Mf. Oscar*, f. $\frac{18}{2}$ 37, *Mm. 25* (17314).
 690, *F. Oscar*, f. $\frac{18}{2}$ 37, *Ff. Knag* (4185), *Fm. Daastruplund* 31 (16256), *M. 30*, f. $\frac{6}{7}$ 37, *Mf. Villiam* (4245), *Mm. 25* (17314).
 712, *F. som Hold* 690, *M. 31*, f. $\frac{27}{10}$ 37, *Mf. Villiam* (4245), *Mm. 17* (16592).

Vilhelmshøj, Propr. A. Meyer, Eskebjerg.

- 628, *F. Gorm*, f. $\frac{1}{2}$ 38, *Ff. Kejser* (4203), *Fm. Grangaard* 51 (17620), *M. 34*, f. $\frac{15}{1}$ 38, *Mf. Sikker* (4221), *Mm. 7* (17168).
 629, *F. som Hold* 628, *M. 22*, f. $\frac{11}{12}$ 36, *Mf. Fremadhøj* (4155), *Mm. 97* (17232).
 652, *F. som Hold* 628, *M. 37*, f. $\frac{24}{9}$ 37, *Mf. Krølle* (4043), *Mm. 92* (16860).
 664, *F. som Hold* 628, *M. 36*, f. $\frac{14}{12}$ 37, *Mf. Sikker* (4221), *Mm. 89*, f. $\frac{30}{12}$ 33.
 676, *F. som Hold* 628, *M. 40*, f. $\frac{21}{5}$ 38, *Mf. Georg* (4041), *Mm. 89*, f. $\frac{30}{12}$ 33.
 714, *F. som Hold* 628, *M. 35*, f. $\frac{15}{9}$ 37, *Mf. Regent* (4429), *Mm. 20*, f. $\frac{18}{7}$ 36.
 728, *F. General*, f. $\frac{4}{7}$ 38, *Ff. Georg* (4041), *Fm. Vilhelmshøj* 7 (17168), *M. 28*, f. $\frac{15}{9}$ 37, *Mf. Bonus Frydekjær* (4341), *Mm. 9* (17686).
 745, *F. som Hold* 728, *M. 31*, f. $\frac{24}{9}$ 37, *Mf. Krølle* (4043), *Mm. 92* (16860).
 774, *F. som Hold* 728, *M. 39*, f. $\frac{15}{5}$ 38, *Mf. Regent* (4429), *Mm. 100* (17230).
 753, *F. Genial*, f. $\frac{14}{12}$ 37, *Ff. Sikker* (4221), *Fm. Vilhelmshøj* 89, f. $\frac{30}{12}$ 33, *M. 42*, f. $\frac{4}{7}$ 38, *Mf. Georg* (4041), *Mm. 7* (17168).

Vinholtgaard, Forp. P. Nielsen, Grevinge.

- 717, *F. Frits*, f. $\frac{11}{11}$ 37, *Ff. Knag* (4185), *Fm. Daastruplund* 42 (16604), *M. 39*, f. $\frac{24}{2}$ 38, *Mf. Bruus*, f. $\frac{4}{9}$ 36, *Mm. 36* (17526).
 732, *F. Bruus*, f. $\frac{4}{9}$ 36, *Ff. Sæb* (4067), *Fm. Daastrup* 36 (15640), *M. 40*, f. $\frac{18}{3}$ 38, *Mf. Ras*, f. $\frac{10}{12}$ 36, *Mm. 37* (17542).

Volleruphøj, Bmd. E. Petersen, Kalundborg.

- 631, *F. Nobel*, f. $\frac{9}{11}$ 37, *Ff. Sæb* (4067), *Fm. Daastruplund* 33 (16334), *M. 11* (16966), *Mf. Daastrup* 30 C (4025), *Mm. 8*, f. $\frac{4}{1}$ 35.

- 701, *F.* som Hold 631, *M.* 14, f. $\frac{15}{11}$ 37, *Mf.* Bonus, f. $\frac{15}{11}$ 34, *Mm.* Linnerup 11 (16680).
 738, *F.* som Hold 631, *M.* 15, f. $\frac{22}{3}$ 37, *Mf.* Knag (4185), *Mm.* Daastruplund 33 (16334).
 696, *F.* Bonny, f. $\frac{9}{7}$ 38, *Ff.* Flot (4295), *Fm.* Honum Østerlide 18 (17132), *M.* 17, f. $\frac{21}{3}$ 38, *Mf.* Sæb (4067), *Mm.* Daastrup 56, f. $\frac{14}{8}$ 35.
 743, *F.* Lykkeprins, f. $\frac{13}{9}$ 38, *Ff.* Georg (4041), *Fm.* Lykke Ørslev 18 (17350), *M.* 20, f. $\frac{25}{12}$ 38, *Mf.* Frederik Sten (4169), *Mm.* Kildevang 100 (17316).
 759, *F.* Volleruphøj Gutten, f. $\frac{10}{7}$ 38, *Ff.* Hesselhøj Gutten (4419), *Fm.* Hesselhøj 36 (16356), *M.* 18, f. $\frac{17}{7}$ 38, *Mf.* Frederik Sten (4169), *Mm.* Grundfør 14 (17722).

Ørslev Lykke, Bmd. Vilh. Nielsen, Slagelse.

- 622, *F.* Georg (4041), *Ff.* Sten Hesselhøj (3641), *Fm.* Grangaard 36 (14994), *M.* 28, f. $\frac{23}{6}$ 37, *Mf.* Polo (4271), *Mm.* 17 (17348).
 683, *F.* Dam, f. $\frac{22}{7}$ 38, *Ff.* Norring, f. $\frac{22}{1}$ 36, *Fm.* Daastrup 64, f. $\frac{3}{2}$ 37, *M.* 38, f. $\frac{29}{7}$ 38, *Mf.* Georg (4041), *Mm.* 27 (17362).
 692, *F.* som Hold 683, *M.* 40, f. $\frac{24}{4}$ 38, *Mf.* Hjalmar (4017), *Mm.* 25, f. $\frac{22}{3}$ 37.
 710, *F.* som Hold 683, *M.* 30, f. $\frac{5}{11}$ 37, *Mf.* Sikker (4221), *Mm.* 20 (16964).
 718, *F.* som Hold 683, *M.* 41, f. $\frac{24}{4}$ 38, *Mf.* Hjalmar (4017), *Mm.* 25, f. $\frac{23}{3}$ 37.
 719, *F.* som Hold 683, *M.* 26, f. $\frac{23}{3}$ 37, *Mf.* Bacon (4137), *Mm.* 14 (16264).
 772, *F.* Falkenstjerne (4369), *Ff.* Falck (4297), *Fm.* Sdr. Vejrup 71 (16696), *M.* 28, f. $\frac{23}{6}$ 37, *Mf.* Polo (4271), *Mm.* 17 (17348).

Yorkshirerace.

Skenkelso, Fabrikant J. A. Juhl, Ølstykke.

- 711, *F.* Colin Bent, f. $\frac{21}{11}$ 38, *Ff.* Tal Betz (4071), *Fm.* Betzyslyst 38 (17750), *M.* 21, f. $\frac{23}{8}$ 37, *Mf.* Monark af Svaløf (4191), *Mm.* 14, f. $\frac{24}{4}$ 35.
 722, *F.* som Hold 711, *M.* 22, f. $\frac{26}{4}$ 38, *Mf.* Rolund 13, f. $\frac{17}{7}$ 36, *Mm.* Vangegaard 88, f. $\frac{17}{7}$ 36.
 731, *F.* som Hold 711, *M.* 20, f. $\frac{13}{6}$ 37, *Mf.* Rolund 13, f. $\frac{17}{7}$ 36, *Mm.* 17, f. $\frac{29}{6}$ 36.
 737, *F.* som Hold 711, *M.* 17, f. $\frac{29}{6}$ 36, *Mf.* Monark af Svaløf (4191), *Mm.* 11 (17288).
 741, *F.* som Hold 711, *M.* 24, f. $\frac{10}{1}$ 39, *Mf.* Gustav af Stoholm, f. $\frac{22}{6}$ 37, *Mm.* 17, f. $\frac{29}{6}$ 36.
 747, *F.* som Hold 711, *M.* 25, f. $\frac{10}{1}$ 39, *Mf.* Gustav af Stoholm, f. $\frac{22}{6}$ 37, *Mm.* 17, f. $\frac{29}{6}$ 36.
 748, *F.* som Hold 711, *M.* 23, f. $\frac{26}{4}$ 38, *Mf.* Rolund 13, f. $\frac{17}{7}$ 36, *Mm.* Vangegaard 88, f. $\frac{17}{7}$ 36.

Vangegaard, Gdr. O. Henriksen, Krogstrup.

- 663, *F.* Farming II, f. $\frac{2}{10}$ 37, *Ff.* 30, Farming (4313), *Fm.* Bellinge 92 (17754), *M.* 88, f. $\frac{17}{7}$ 36, *Mf.* Monark af Svaløf (4191), *Mm.* 69 (15268).
 746, *F.* som Hold 663, *M.* 89, f. $\frac{28}{3}$ 38, *Mf.* Monark af Svaløf (4191), *Mm.* 69 (15268).
-



Elsesminde.

Center	Holdets				Antal		Grise		Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning		
					Galte	Soer	Galte	Soer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Aarlundgaard ...	336	15/3 39	Klejs, 24/6 35.....	74, 25/7 37	2	2	2	2	77	20.5	173	89.0	215.8
do.	423	26/9 39	Pax, 17/1 37.....	73, 25/7 37	2	2	2	2	71	19.0	188	91.3	251.2
do.	428	8/10 39	Falkenstjerne (4369)	76, 5/2 38	2	2	2	2	61	19.8	168	90.3	227.0
Abild	334	28/2 39	Klok, 6/2 38	9, 18/6 37	2	2	2	2	78	19.0	197	92.3	247.5
do.	379	20/6 39	do.	12, 1/8 38	2	2	2	2	71	19.5	173	91.5	238.4
do.	451	10/11 39	do.	8, 2/11 36	»	4	»	4	68	20.5	180	90.5	238.4
do.	456	28/11 39	do.	14, 4/12 38	2	2	1	2	71	19.8	176	92.0	231.8
Anslet	359	18/5 39	Reventlov, 4/7 37.....	10, 29/10 35	2	2	2	2	62	20.8	176	91.6	233.6
do.	386	30/6 39	do.	15, 3/11 36	2	2	2	2	68	20.0	171	91.0	236.1
do.	433	12/10 39	do.	19, 29/8 37	2	2	2	2	64	20.3	186	95.3	263.3
do.	442	1/11 39	do.	20, 11/3 38	1	3	1	3	70	19.0	201	92.5	257.4
do.	441	19/10 39	Nr. 30, Reel (4431)	21, 25/11 38	1	3	1	3	83	20.0	186	91.0	236.4
do.	473	25/12 39	Nr. 100 Kurt, 19/6 37....	13, 14/8 36	2	2	2	2	74	19.8	189	91.8	238.7
Asperup Mark...	329	28/2 39	Nr. 20, West, 5/11 37....	14, 29/7 35	2	2	2	2	78	20.0	187	91.8	230.3
do.	341	25/3 39	do.	19, 14/9 37	1	3	1	3	74	19.3	177	90.5	230.5
do.	348	27/4 39	do.	18, 2/2 36	2	2	2	2	76	19.5	179	90.8	230.1
do.	349	29/4 39	Nr. 20, Pax (4397).....	21, 15/11 37	2	2	2	2	67	19.8	174	90.3	223.1
do.	361	30/5 39	Nr. 15, Lindberg, 18/2 35	22, 15/11 37	2	2	2	2	64	19.3	174	91.0	233.6
Balle	363	15/5 39	Knox, 24/1 38	39, 30/10 37	2	2	2	2	79	20.0	188	90.0	227.9
do.	369	24/5 39	do.	33, 16/3 37	2	2	2	2	85	19.0	201	91.3	263.8
Bramhale	390	19/7 39	Rekord, 5/2 38.....	16, 5/8 38	1	3	1	3	70	19.0	173	90.8	237.5
do.	412	26/8 39	do.	17, 14/8 38	2	2	2	2	81	19.0	184	90.8	240.6
do.	422	29/9 39	do.	14, 11/4 37	2	2	1	2	68	20.2	171	89.8	231.4
Dalby Vestergd..	460	5/12 39	Nr. 30, 19/11 38.....	34, 14/2 38	3	1	3	1	50	20.0	160	91.0	228.0
do.	461	18/11 39	do.	36, 18/6 38	2	2	2	2	72	19.5	181	91.8	234.0
Damsbo.....	411	8/9 39	Nr. 25, Ørn, 17/1 38.....	26, 15/5 38	2	2	2	2	68	19.0	170	92.5	234.2
do.	443	24/10 39	do.	29, 11/7 38	2	2	2	2	85	20.0	194	90.8	250.6
Drudgaard	444	22/10 39	Nr. 25, Viby, 4/6 37.....	24, 22/3 38	2	2	2	2	68	21.0	180	92.0	247.0
do.	455	16/11 39	Nr. 24, 24/12 38.....	27, 4/1 39	1	3	1	3	76	20.3	200	90.8	240.6
Duemosegaard ..	374	1/6 39	Kragh, 22/7 37.....	62, 24/4 38	2	2	2	2	76	19.5	179	89.5	229.4
Dybbøl	346	28/4 39	Pil, 15/10 37	13, 4/7 37	2	2	2	2	56	19.5	173	91.8	230.9
do.	356	11/5 39	do.	8, 24/7 36	2	2	2	2	69	20.3	171	89.8	223.7
do.	484	23/1 40	do.	20, 28/1 39	2	2	2	2	85	19.8	190	92.8	232.1
do.	485	28/1 40	do.	21, 28/1 39	2	2	2	2	85	19.0	195	92.0	243.1

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I	II	III		
		Kold slagtet	Tilskaaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type					
																			for tynde	lettede	mellemfede	lettede
712	3.15	64.0	53.3	28.1	59.8	12.1	3.2	3.5	93.4	13.0	13.5	12.9	14.0	13.3	12.0	12.8	12.9	13	»	»	336	
619	3.48	66.5	55.4	27.1	60.7	12.2	3.3	3.3	94.8	12.4	13.1	12.4	12.9	11.9	12.9	12.8	12.3	13	»	»	423	
657	3.22	64.3	53.6	28.8	59.4	11.8	3.3	3.4	90.4	13.0	12.6	13.5	13.3	13.5	13.9	13.6	13.1	»	4	»	428	
616	3.38	69.8	58.3	24.4	63.1	12.5	3.5	3.6	92.5	13.1	12.6	12.9	14.4	13.1	13.1	12.8	13.1	12	1	»	334	
709	3.31	67.0	56.1	26.8	61.3	11.9	3.7	3.3	93.9	13.9	12.3	12.3	13.0	12.3	12.9	12.6	12.8	»	3	1	»	379
625	3.41	66.4	55.3	26.7	61.0	12.3	3.6	3.3	95.0	12.8	13.0	11.3	13.0	11.8	12.1	12.4	11.9	»	2	2	»	451
687	3.21	68.3	—	25.7	—	—	3.8	3.4	94.7	13.5	12.7	12.2	13.7	13.7	13.3	12.2	12.8	»	1	2	»	456
623	3.30	67.3	56.1	26.6	61.3	12.1	3.4	3.5	92.6	12.1	12.6	13.3	13.5	13.5	13.4	13.3	13.1	»	4	»	»	359
688	3.33	66.6	55.6	26.8	61.1	12.1	3.5	3.4	94.4	13.1	12.3	11.9	13.3	12.4	12.9	12.5	12.4	»	3	1	»	386
613	3.51	69.1	—	27.4	—	—	3.6	3.5	93.6	13.6	12.4	11.9	13.8	13.0	13.3	12.6	12.9	»	2	2	»	433
560	3.50	66.6	55.3	28.0	59.7	12.3	3.3	3.3	95.1	12.4	12.9	13.3	13.0	11.5	12.5	12.5	12.4	»	4	»	»	442
688	3.33	67.1	—	26.2	—	—	3.3	3.5	95.6	13.3	12.8	13.4	13.9	13.9	13.8	13.4	13.6	»	4	»	»	441
625	3.32	67.1	55.8	26.8	60.8	12.4	3.2	3.4	96.8	13.0	13.4	12.4	13.8	12.5	13.0	13.5	12.9	13	»	»	473	
661	3.21	65.3	54.3	28.9	59.1	12.0	3.3	3.4	96.8	13.6	13.5	12.8	13.4	11.6	13.5	12.8	12.8	»	4	»	»	329
690	3.23	65.6	54.3	27.5	59.9	12.6	3.1	3.3	95.9	13.5	13.3	13.4	13.3	10.9	13.0	13.1	12.5	13	»	»	341	
690	3.23	67.0	55.9	26.2	61.6	12.2	3.4	3.5	94.9	13.6	12.6	12.5	13.8	11.5	12.9	12.8	12.5	»	3	1	»	348
660	3.16	67.0	55.9	25.8	61.9	12.3	3.4	3.4	92.6	13.5	13.4	13.4	13.5	12.6	13.0	13.3	13.6	»	4	»	»	349
651	3.26	66.1	54.9	27.3	60.3	12.4	3.9	3.2	92.5	13.5	12.1	11.1	12.3	9.8	13.6	11.8	10.8	»	2	1	1	361
645	3.26	65.9	54.4	26.8	60.4	12.8	3.2	3.8	94.3	13.3	12.5	13.5	14.1	13.1	13.9	13.5	13.6	13	»	»	363	
622	3.65	67.3	55.4	26.3	60.7	13.0	3.7	3.4	94.5	13.0	12.6	11.6	13.5	12.1	13.0	12.3	12.3	»	3	»	»	369
695	3.31	65.6	55.0	27.7	60.6	11.7	3.7	3.3	95.0	14.3	12.8	12.4	13.5	12.5	14.0	12.3	12.9	»	3	1	»	390
695	3.35	66.8	56.4	26.4	62.1	11.5	3.7	3.3	92.4	14.5	12.0	12.5	13.3	13.5	14.0	12.9	12.9	»	3	1	»	412
679	3.32	64.8	54.2	27.8	60.3	11.9	3.3	3.2	91.5	13.3	13.2	13.2	12.5	13.5	14.0	13.3	13.5	»	3	»	»	422
644	3.21	66.3	54.4	27.2	59.8	13.0	3.1	3.1	93.1	13.1	12.9	13.5	12.1	12.8	12.8	13.0	12.9	»	4	»	»	460
664	3.24	68.1	56.8	25.7	61.9	12.4	3.5	3.5	93.5	14.1	12.8	12.4	13.8	13.0	13.5	13.0	13.1	»	4	»	»	461
724	3.19	67.3	56.0	27.3	60.5	12.2	3.2	3.5	92.3	13.4	13.0	13.8	14.0	13.8	13.6	13.9	13.6	»	4	»	»	411
652	3.54	65.9	54.4	27.4	59.9	12.7	3.5	3.4	92.8	12.6	12.5	12.3	13.3	13.6	12.9	12.3	12.9	»	3	1	»	443
637	3.48	65.4	—	28.9	—	—	3.2	3.3	95.5	13.1	12.9	12.6	12.9	12.8	13.0	13.4	13.0	»	4	»	»	444
569	3.41	66.1	54.5	27.1	60.1	12.8	3.3	3.3	92.4	12.8	12.8	12.9	13.1	12.4	13.1	13.5	12.6	13	»	»	»	455
678	3.28	64.9	53.8	27.5	60.1	12.4	3.4	3.3	93.6	13.4	13.1	12.9	12.8	13.0	13.4	12.8	13.3	»	4	»	»	374
618	3.20	66.9	55.8	27.1	60.8	12.1	3.6	3.3	94.3	13.8	12.5	12.6	13.4	11.0	13.4	12.3	12.3	»	4	»	»	346
685	3.22	64.4	53.4	28.3	59.5	12.2	3.5	3.2	96.5	13.6	13.3	12.6	12.3	11.8	13.9	12.8	12.8	»	3	1	»	356
695	3.18	67.1	56.4	27.6	60.8	11.6	3.4	3.3	94.3	14.0	12.9	12.9	13.1	13.3	14.0	13.5	13.6	»	4	»	»	484
662	3.33	66.9	55.8	27.3	60.6	12.1	3.6	3.3	94.0	14.1	12.1	12.6	13.1	12.1	13.9	12.5	12.8	»	3	1	»	485

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøget				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning		
					Galle	Seer	Galle	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Engholm	384	5/7 39	Nr. 30, Reel, (4431)	66, 1/6 37	2	2	2	2	63	19.0	165	91.5	229.6
do.	385	8/7 39	do.	67, 23/8 37	2	2	2	2	65	19.0	168	90.8	235.4
do.	410	22/8 39	Nr. 50, Tommy, 15/9 38	69, 17/9 38	2	2	2	2	66	20.3	171	89.8	226.8
do.	427	6/10 39	do.	63, 23/8 37	2	2	2	2	75	20.8	178	91.3	241.3
do.	437	21/10 39	do.	64, 6/1 38	2	2	2	2	74	20.3	179	91.3	244.3
do.	438	14/10 39	do.	72, 24/10 38	2	2	2	2	81	19.5	186	91.5	244.3
do.	457	29/11 39	Nr. 40, Balle (4421)	68, 1/2 38	2	2	2	2	63	19.5	166	88.8	220.7
do.	458	22/11 39	do.	73, 5/6 38	2	2	2	2	77	20.0	179	91.5	230.7
Guldbjerg	343	4/4 39	Nr. 10, Uffe, 23/1 37	32, 28/5 36	2	2	2	2	64	19.0	174	91.5	241.3
do.	400	4/8 39	Nr. 15, Anker, 1/3 38	37, 1/4 38	2	2	2	2	75	19.0	180	90.8	244.0
Hjærndrup	330	20/2 39	Hjort, 8/7 37	12, 17/4 36	2	2	2	2	74	20.5	188	92.8	221.8
do.	337	20/3 39	Rekord, 5/2 38	16, 1/2 38	2	2	2	2	72	20.5	186	92.8	239.6
Holmdrup	338	15/3 39	Nr. 15, Anker, 1/3 38	26, 9/8 37	2	2	2	2	71	19.3	179	90.3	222.9
Hylledal	362	27/5 39	Nr. 67, 15/1 38	5, 9/1 37	2	2	2	2	62	20.8	176	90.3	233.0
do.	465	8/12 39	Nr. 94, Balle, 22/11 38	10, 21/12 38	2	2	2	2	68	19.3	182	91.8	251.7
do.	466	15/12 39	Gentleman, 17/12 37	5, 9/1 37	2	2	2	2	82	20.0	194	89.5	246.4
Hyt kjær	429	23/9 39	Gorm, 8/8 37	16, 18/1 38	2	2	2	2	76	20.0	187	89.5	239.2
do.	430	25/9 39	do.	17, 18/1 38	2	2	2	2	79	20.0	188	90.5	244.3
Høj bogaard	350	29/4 39	Nr. 90, Tarzan, 14/5 38	89, 6/1 38	2	2	2	2	67	20.3	177	90.5	233.3
do.	448	2/11 39	do.	92, 25/12 38	2	2	2	2	64	20.5	172	91.5	241.7
do.	375	11/6 39	Nr. 20, Pax, (4397)	91, 10/12 37	2	2	2	2	66	20.3	169	90.3	229.4
do.	432	14/10 39	do.	89, 6/1 38	2	2	2	2	67	20.5	181	90.5	250.7
Jestrup	347	21/4 39	Engstrup, 1/6 37	47, 24/3 37	2	2	2	2	68	19.8	180	90.0	225.4
do.	452	11/11 39	do.	48, 21/8 38	2	2	2	2	67	19.0	179	91.8	241.2
do.	476	12/1 40	do.	41, 1/11 35	2	2	2	2	63	19.3	173	91.5	240.2
Kellerup Vesterg.	380	16/6 39	Nr. 17, 17/7 37	24, 18/4 37	2	2	2	2	70	20.5	182	90.0	234.9
Kristiansminde	344	9/4 39	Nr. 20, Grand, 24/1 38	71, 2/12 37	2	2	1	2	61	21.7	162	88.5	229.7
do.	368	5/6 39	do.	63, 31/3 36	2	2	2	2	60	20.5	168	90.3	221.3
do.	434	14/10 39	Ferdinand, 12/7 38	69, 28/2 37	2	2	2	2	67	20.5	175	90.8	233.7
do.	475	31/12 39	Nr. 35, Krølle, 5/2 38	74, 1/11 38	2	2	2	2	63	20.8	173	92.3	225.3
do.	486	9/2 40	Nr. 40, Balle (4421)	62, 5/12 35	2	2	2	2	63	20.8	175	92.3	240.0
do.	487	12/2 40	Stræk, 15/11 38	72, 2/12 37	2	2	2	2	60	20.0	172	90.8	230.2
Langbjerg	315	1/3 39	Svend, 25/12 37	32, 22/1 38	2	2	2	2	63	19.0	166	89.5	221.7
do.	325	26/2 39	do.	31, 22/1 38	2	2	2	2	80	20.3	180	90.3	211.7
do.	326	7/3 39	do.	24, 14/12 36	3	1	3	1	71	19.5	176	88.8	225.3
do.	335	11/3 39	do.	33, 22/1 38	2	2	2	2	74	19.0	179	88.8	230.0
do.	416	5/9 39	do.	33, 22/1 38	2	2	2	2	71	19.0	178	91.3	236.3
do.	477	1/1 40	do.	27, 9/1 37	3	1	3	1	86	19.8	191	91.8	231.7

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.		
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af											I		II	III
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksport-flask)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Afald	Rygflask	Bugen		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type							
																		for tynde	mellemfede	fede				
714	3.17	67.0	55.4	26.8	60.5	12.7	3.1	3.4	93.3	13.0	12.0	13.0	13.6	12.8	13.5	14.0	13.0	13	»	»	384			
695	3.28	66.0	54.6	27.3	60.2	12.5	3.1	3.5	94.0	13.3	13.0	13.4	13.9	13.6	13.8	13.4	13.8	13	»	»	385			
663	3.26	66.3	55.9	26.2	62.3	11.5	3.2	3.5	91.9	13.4	13.0	13.1	13.9	13.5	13.4	13.4	13.8	»	4	»	410			
683	3.42	66.9	55.8	26.7	61.1	12.2	3.3	3.5	91.9	13.4	13.0	12.9	13.8	13.0	13.8	13.1	13.4	»	4	»	427			
676	3.44	65.3	54.3	28.5	59.5	12.0	3.2	3.1	95.1	12.3	13.5	13.6	12.1	11.6	13.1	13.0	12.6	»	4	»	437			
686	3.39	66.0	54.6	27.9	59.7	12.4	3.0	3.3	94.3	13.4	13.5	13.6	13.1	13.0	13.8	12.9	13.4	13	»	»	438			
671	3.19	63.3	52.0	28.7	58.6	12.7	3.0	3.3	95.6	13.3	13.8	13.4	12.5	12.4	13.3	12.9	13.3	13	»	»	457			
704	3.23	66.1	54.9	27.7	60.0	12.3	3.5	3.3	93.8	13.0	12.6	12.1	12.6	12.9	13.0	12.3	12.5	12	1	»	458			
658	3.33	66.6	55.9	27.2	61.1	11.7	3.5	3.5	92.9	13.6	12.4	12.6	14.3	12.1	13.1	12.4	12.5	»	4	»	343			
683	3.40	65.8	54.5	27.5	60.1	12.4	3.1	3.4	94.5	12.8	13.8	14.0	13.6	12.6	13.0	13.0	13.4	13	»	»	400			
637	3.07	66.6	55.6	28.2	60.0	11.8	3.2	3.3	93.9	13.6	13.0	12.9	13.3	12.8	13.0	13.1	13.3	13	»	»	330			
635	3.32	66.5	55.4	28.3	59.7	12.0	3.1	3.2	95.8	11.9	12.9	13.4	12.4	11.5	11.4	13.3	12.4	»	4	»	337			
660	3.14	66.3	55.0	26.6	60.9	12.5	3.1	3.3	94.6	12.1	12.6	12.6	12.9	11.9	11.9	13.0	12.0	13	»	»	338			
612	3.35	66.8	55.0	26.0	60.9	13.1	3.3	3.3	94.5	13.4	13.0	12.6	13.3	13.3	13.5	13.8	13.4	13	»	»	362			
639	3.47	67.7	—	26.2	—	—	3.7	3.2	93.9	13.3	12.8	12.1	13.0	11.9	12.9	12.1	12.4	»	3	1	»	465		
621	3.55	66.0	54.1	26.3	60.5	13.2	3.2	3.4	92.6	13.3	13.0	13.3	13.3	13.1	13.6	13.4	13.3	»	4	»	466			
625	3.44	64.5	53.5	27.9	59.8	12.3	3.5	3.3	93.3	13.4	13.5	12.6	13.1	12.4	13.5	12.6	13.1	»	3	1	»	429		
645	3.47	64.8	53.5	28.5	59.1	12.4	3.6	3.1	94.5	13.1	13.3	11.8	12.4	11.9	13.0	12.3	12.3	»	3	1	»	430		
637	3.32	67.0	56.1	26.0	62.0	12.0	3.5	3.3	92.8	13.6	11.5	12.5	12.8	11.5	13.0	12.6	12.1	»	3	1	»	350		
657	3.40	66.0	55.3	27.9	60.4	11.7	3.7	3.4	91.9	12.9	12.5	12.1	13.6	13.0	13.1	12.8	12.8	»	2	2	»	448		
678	3.28	66.0	55.0	26.9	60.9	12.2	3.5	3.6	92.9	12.5	12.5	12.4	14.3	11.9	12.5	12.1	12.5	»	3	1	»	375		
617	3.58	65.4	54.1	27.8	59.8	12.4	3.9	3.0	91.0	13.6	12.1	11.8	11.3	10.3	13.8	12.0	10.9	»	3	»	1	432		
627	3.21	65.9	54.6	26.8	60.7	12.5	3.5	3.3	91.0	13.0	12.6	12.6	13.1	12.1	12.5	12.5	12.8	»	4	»	»	347		
650	3.31	66.4	54.9	27.7	59.8	12.5	3.2	3.4	94.5	13.0	13.3	13.0	13.5	13.4	12.6	13.1	13.4	»	4	»	»	452		
657	3.32	65.0	53.6	29.0	58.6	12.4	3.2	3.3	94.1	13.5	12.3	12.0	12.8	10.6	12.6	12.0	11.5	13	»	»	476			
622	3.38	65.8	54.4	26.9	60.4	12.7	3.0	3.3	95.6	13.0	13.0	12.9	13.1	12.0	13.5	13.5	12.9	22	»	»	380			
664	3.43	64.5	54.2	27.1	61.2	11.7	3.3	3.3	93.7	13.2	13.0	13.0	13.2	12.8	13.2	13.0	13.5	»	3	»	»	344		
644	3.18	63.9	53.6	29.2	59.4	11.4	3.2	3.3	95.3	12.3	13.3	13.3	13.0	12.1	12.5	13.0	12.8	13	»	»	368			
649	3.33	66.4	55.8	26.9	61.4	11.7	3.5	3.5	93.6	13.1	12.9	13.0	13.8	13.8	14.0	13.3	13.5	»	3	1	»	434		
651	3.16	66.8	55.5	27.6	60.2	12.2	3.4	3.5	93.3	14.1	13.0	13.3	14.1	12.8	14.0	13.3	13.6	»	4	»	»	475		
640	3.36	66.5	55.1	27.9	59.8	12.3	3.5	3.5	94.6	12.8	13.1	13.0	13.6	11.9	13.3	12.5	13.0	»	3	1	»	486		
633	3.25	65.5	54.9	27.8	60.5	11.7	3.4	3.5	94.9	12.6	13.3	12.9	13.8	12.6	12.9	12.9	12.9	»	4	»	»	487		
683	3.14	65.8	55.0	26.5	61.5	12.0	3.6	3.7	94.3	12.5	13.0	12.8	14.4	12.3	12.9	12.4	12.9	»	3	1	»	315		
702	3.02	66.0	55.6	26.9	61.6	11.5	3.6	3.5	95.5	12.9	13.0	12.1	13.9	12.6	13.1	12.6	13.1	»	3	1	»	325		
660	3.26	65.6	54.9	26.1	61.8	12.1	3.6	3.7	95.6	12.5	13.5	12.4	14.5	12.9	13.1	12.8	12.9	»	3	1	»	326		
664	3.30	64.9	54.1	26.9	61.0	12.1	3.5	3.7	94.3	12.8	13.0	12.8	14.5	11.5	12.8	12.3	12.4	»	3	1	»	335		
677	3.28	65.9	54.8	27.8	60.0	12.2	3.4	3.4	93.6	13.0	13.3	12.8	13.6	11.9	13.4	12.9	12.9	»	4	»	»	416		
686	3.21	65.8	54.8	28.3	59.7	12.0	3.3	3.3	94.5	13.3	13.0	12.5	13.0	12.5	13.0	12.9	12.6	13	»	»	477			

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyndelse		Slut-ning		
					Galle	Seer	Galle	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Marensminde ...	372	8/6 39	Prins Roar, 25/12 37.....	61, 8/5 37	2	2	2	2	85	21.0	187	90.3	242.2
do.	373	11/6 39	do.	63, 6/1 38	2	2	2	2	80	20.3	178	89.8	232.8
Melby	376	9/6 39	Nr. 40, Balle, (4421)	34, 20/6 37	2	2	2	2	82	20.0	177	90.3	216.7
do.	394	23/7 39	Nr. 30, Kvist, 18/7 37	33, 20/6 37	2	2	2	2	66	19.0	166	93.0	227.7
Mullerødgaard ..	409	28/8 39	Nr. 25, Sultan, 8/11 36...	18, 15/11 37	2	2	2	2	60	19.3	170	89.8	242.7
do.	446	28/10 39	do.	17, 15/11 37	2	2	2	2	74	19.0	190	91.0	241.2
do.	435	23/10 39	Nr. 30, Reel (4431)	19, 19/11 38	2	2	2	2	60	19.8	168	90.9	227.1
do.	436	30/10 39	Pan, 8/11 38	16, 10/12 37	2	2	2	2	65	20.3	172	89.3	249.4
Nytoftegaard....	340	17/3 39	Nr. 30, Reel, (4431).....	91, 21/7 37	1	3	1	3	67	20.8	171	90.0	221.8
do.	366	4/6 39	Nr. 26, Dalby Vesterg., 24/7 38	96, 22/4 38	3	1	3	1	61	20.5	168	91.0	226.2
Nørborg	480	21/1 40	Hjort, 8/7 37	56, 7/1 38	2	2	2	2	67	19.3	173	90.5	233.6
Oddingen	360	23/5 39	Olas, 1/5 37	52, 18/11 37	2	2	2	2	64	19.0	185	91.0	251.8
Rolundgaard ...	353	9/5 39	Nr. 20, Pax (4397).....	58, 5/12 37	2	2	2	2	64	19.0	166	89.5	222.6
do.	415	10/9 39	do.	62, 4/5 38	2	2	2	2	61	20.5	175	90.8	245.9
do.	478	15/1 40	do.	64, 7/8 38	2	2	2	2	72	19.3	175	90.0	227.7
do.	471	25/12 39	Nr. 10, Kern, 19/11 38	61, 4/5 38	2	2	1	2	79	19.8	186	92.0	250.9
do.	472	10/1 40	do.	66, 16/2 39	2	2	2	2	70	20.0	177	90.3	236.1
Rødning	367	4/6 39	Nr. 100, Kurt, 19/6 37 ...	37, 1/6 38	2	2	2	2	66	19.5	182	88.8	247.1
do.	404	17/8 39	Falck (4297)	35, 28/9 37	2	2	2	2	69	20.5	178	91.8	243.3
do.	449	8/11 39	Nr. 94, Balle, 22/11 38	33, 8/10 37	3	1	3	1	68	19.0	187	91.5	256.2
do.	450	11/11 39	do.	39, 19/11 38	2	2	2	2	74	19.8	186	90.0	239.1
Sahl.....	377	15/6 39	Strøm, 24/8 37	78, 24/10 36	2	2	2	2	64	19.3	176	90.3	244.7
Secbyegaard....	333	10/3 39	Nr. 30, Dam, 8/7 37....	13, 28/7 35	2	2	2	2	63	19.8	184	91.8	249.1
do.	378	23/6 39	Nr. 35, Balbo, 1/3 38	21, 10/7 37	2	2	2	2	56	19.8	170	92.0	250.5
do.	382	2/7 39	do.	22, 7/7 37	2	2	2	2	59	19.5	169	89.5	243.1
do.	440	9/10 39	do.	23, 2/12 37	2	2	2	2	74	19.8	186	91.0	238.1
Sigsager	371	4/6 39	Gorm, 18/3 38	16, 20/10 37	2	2	2	2	73	20.3	183	90.3	244.5
SkambyLundsgd.	354	11/5 39	Nr. 15, Skræp, 22/2 35...	19, 7/8 35	2	2	2	2	69	19.0	176	89.3	241.0
do.	403	19/8 39	Nr. 35, Bon, 19/11 37....	32, 14/9 38	2	2	2	2	74	19.8	176	91.8	232.8
do.	418	13/9 39	do.	27, 22/11 37	1	3	1	3	70	19.8	170	91.3	229.8
do.	424	17/9 39	Vilhelm, 15/9 37	26, 8/12 37	2	2	2	2	80	20.5	187	90.8	236.1
Slaabakkegaard ..	370	31/5 39	Beta, 80/9 37	8, 15/7 37	2	2	2	2	66	21.3	182	90.5	238.2
do.	381	23/6 39	do.	12, 13/10 37	2	2	2	2	68	20.3	178	91.0	243.8

Landrace

I Gennemsnit																				Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I	II	III			
		Kold slaglet	Tilskaret (Eksp.-flask)	pCt. Svind	pCt. Eksporth.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svar	Kødfylde	Type						
																					for tynde	lettede	
382	3.50	65.3	54.4	27.7	60.2	12.1	3.6	3.6	92.9	13.3	13.0	12.3	13.9	11.9	13.5	12.3	12.4	» 2	1	1	372		
709	3.35	65.1	54.0	27.4	60.2	12.4	3.4	3.5	94.9	13.5	12.9	12.9	13.9	11.4	13.0	12.8	12.5	» 3	1	1	373		
743	3.08	65.8	54.6	27.1	60.5	12.4	3.4	3.1	93.8	13.5	13.0	12.8	12.5	12.4	13.3	12.6	12.9	» 4	»	»	376		
742	3.08	67.4	55.9	27.6	60.1	12.3	3.6	3.3	93.9	13.3	12.0	12.1	13.1	11.9	12.4	12.0	12.3	» 3	1	»	394		
341	3.44	66.5	55.4	25.9	61.7	12.4	3.2	3.3	94.9	12.8	13.0	13.1	12.9	13.0	12.9	13.8	12.9	13	»	»	409		
323	3.35	65.9	54.3	27.6	59.6	12.8	3.1	3.3	95.8	12.4	13.3	13.1	13.0	12.9	12.8	13.5	13.0	13	»	»	446		
359	3.19	64.6	53.6	28.9	59.0	12.1	3.0	3.4	96.4	12.6	13.6	13.5	13.6	13.3	13.6	13.8	13.4	13	»	»	435		
346	3.61	63.3	52.3	29.1	58.5	12.4	3.3	3.2	94.1	12.5	13.4	12.6	12.8	12.4	13.4	12.8	12.9	» 4	»	»	436		
364	3.20	65.8	55.1	26.9	61.3	11.8	3.2	3.6	95.1	13.1	13.4	14.3	14.6	12.9	12.9	12.9	13.6	» 4	»	»	340		
362	3.21	65.8	54.8	27.7	60.2	12.1	3.7	3.2	95.4	12.8	12.8	12.4	12.6	11.9	13.0	12.1	12.4	» 2	2	»	366		
374	3.28	65.0	54.1	28.2	59.8	12.0	3.6	3.4	93.9	13.9	13.5	12.6	13.5	12.5	13.9	12.4	12.9	» 3	1	»	480		
596	3.50	66.8	56.3	26.6	61.8	11.6	3.5	3.4	94.6	13.1	13.1	12.4	13.9	13.1	12.9	12.8	13.0	» 3	1	»	360		
395	3.16	66.1	55.4	26.1	61.9	12.0	3.6	3.5	92.4	13.1	12.9	12.1	13.9	13.0	13.1	12.8	13.1	» 2	2	»	353		
519	3.50	65.4	—	28.0	—	—	3.6	3.3	92.0	12.8	12.6	11.9	12.8	11.6	12.8	12.0	12.1	» 3	1	»	415		
385	3.22	65.9	54.6	26.8	60.7	12.5	3.8	3.3	91.6	13.9	12.3	11.9	13.4	12.6	13.4	12.0	12.0	» 1	3	»	478		
374	3.47	66.8	55.2	27.4	60.0	12.6	3.1	3.3	93.8	13.3	13.2	13.0	12.3	12.5	13.3	13.3	12.8	12	»	»	471		
358	3.36	65.4	54.6	27.6	60.5	11.9	3.3	3.6	95.0	13.3	12.8	13.0	14.0	12.6	13.0	12.8	13.1	» 4	»	»	472		
300	3.57	65.1	54.4	26.6	61.3	12.1	3.3	3.5	94.6	13.4	13.3	12.6	13.8	12.5	13.4	13.0	13.1	» 4	»	»	367		
357	3.41	67.4	56.0	26.6	61.0	12.4	3.5	3.3	94.4	14.6	13.0	12.5	13.3	13.0	13.9	12.8	13.0	» 3	1	»	404		
309	3.53	66.4	55.0	27.5	60.1	12.4	3.3	3.3	96.4	12.6	13.4	13.1	12.9	11.5	13.0	13.3	12.5	» 4	»	»	449		
327	3.40	64.9	53.5	27.9	59.4	12.7	3.0	3.2	97.3	13.3	13.8	13.1	13.1	12.8	13.0	13.4	13.3	13	»	»	450		
335	3.45	65.4	54.1	27.6	60.0	12.4	3.2	3.3	92.8	13.5	13.0	13.4	13.1	12.3	13.3	13.1	12.9	13	»	»	377		
398	3.46	65.5	54.9	28.6	59.8	11.6	3.6	3.3	94.0	13.1	12.3	12.1	13.0	12.0	13.4	12.0	11.8	11	1	1	333		
337	3.47	67.5	56.5	26.6	61.4	12.0	3.5	3.5	94.8	13.3	12.8	12.9	13.9	12.3	13.0	12.9	13.5	» 3	1	»	378		
335	3.47	65.1	54.1	27.2	60.5	12.3	3.4	3.5	93.5	13.6	12.9	13.0	14.0	12.3	13.4	12.9	13.3	» 4	»	»	382		
338	3.34	65.8	55.0	27.7	60.4	11.9	3.5	3.5	93.0	13.6	12.8	12.9	13.9	12.9	13.4	12.8	13.3	» 4	»	»	440		
335	3.49	66.0	54.9	26.9	60.8	12.3	3.8	3.5	93.4	13.4	12.3	11.5	13.9	12.5	12.9	11.4	11.9	» 2	2	»	371		
358	3.43	66.1	55.4	25.9	62.0	12.1	3.7	3.3	92.1	13.0	12.8	12.4	13.1	12.6	13.4	12.4	12.9	» 3	1	»	354		
709	3.23	65.4	54.0	28.7	58.9	12.4	3.3	3.0	94.8	13.3	13.3	13.1	11.8	11.3	13.3	13.1	12.3	» 4	»	»	403		
1717	3.21	66.8	55.5	26.8	60.8	12.4	3.4	3.3	93.4	13.1	13.4	12.8	12.9	12.4	12.8	13.6	13.1	» 4	»	»	418		
358	3.36	65.1	54.0	28.2	59.5	12.3	3.3	3.2	93.4	12.9	13.1	12.5	12.5	11.8	13.5	13.4	12.8	» 4	»	»	424		
97	3.44	65.3	54.0	27.9	59.7	12.4	3.5	3.2	93.9	13.3	12.3	12.8	12.4	11.3	13.1	12.3	11.9	» 3	1	»	370		
42	3.45	65.8	55.0	27.7	60.4	11.9	3.6	3.2	94.5	13.1	12.6	12.4	12.9	12.4	13.3	12.4	12.8	» 3	1	»	381		

Center	Holdets				Antal		Grise		Ved Forsøget				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fød- sels- dato	Fader	Moder	Mod- taget		Slag- tede		Begynd- delse		Slut- ning		
					Galle	Seer	Galle	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Stenderup	462	24/11 39	Lykke, 13/9 38.....	23, 8/2 38	2	2	2	2	72	20.5	175	90.3	223.5
do.	468	14/12 39	do.	22, 8/2 38	2	2	1	2	66	20.3	174	89.0	217.1
Strandby..	388	16/7 39	Nr. 23, 8/4 38	44, 14/5 38	2	2	2	2	61	20.0	171	89.8	234.
do.	389	17/7 39	Nr. 25, Sultan, 8/11 36...	41, 14/5 38	2	2	2	2	72	20.5	172	90.3	230.
do.	395	21/7 39	Nr. 5, Hektor (3799) ...	39, 28/8 38	2	2	2	2	82	19.5	177	91.5	235.
do.	445	27/10 39	Nr. 30, Guttén, 23/5 38 ..	38, 6/9 37	2	2	2	2	63	20.5	173	90.0	237.1
do.	447	7/11 39	do.	37, 6/10 37	2	2	2	2	64	19.5	176	92.3	242.
Tarup Søndergd.	319	10/2 39	Nr. 40, Jes, 30/8 37	33, 29/6 37	2	2	2	2	82	20.0	194	91.5	237.3
do.	327	12/3 39	do.	36, 29/6 37	2	2	2	2	59	19.0	168	90.0	229.
do.	328	2/8 39	do.	41, 22/1 38	2	2	2	2	69	19.5	178	90.8	229.3
do.	355	10/5 39	Nr. 30, Reel, (4431)	31, 18/9 36	2	2	2	2	62	19.5	180	91.8	255.9
do.	399	16/8 39	Nr. 14, Grundfør, 17/7 38.	38, 22/1 38	2	2	2	2	63	20.0	161	90.0	221.
do.	402	12/8 39	do.	33, 29/6 37	2	2	2	2	74	19.0	174	88.5	220.3
Thorsbjerg	413	22/8 39	Krølle, 5/2 38	36, 24/7 38	2	2	2	2	73	20.0	180	88.3	224.0
do.	417	7/9 39	do.	34, 6/2 38	2	2	2	2	64	19.0	176	91.3	241.5
Ullerslev	425	28/9 39	Nr. 10, Skejs, 30/6 37....	16, 20/10 38	2	2	2	2	69	20.5	178	93.0	242.6
do.	426	2/10 39	do.	14, 21/2 37	2	2	2	2	65	20.0	172	92.0	236.4
do.	439	21/10 39	do.	18, 30/11 38	1	3	1	3	67	20.5	172	89.8	228.2
do.	470	3/1 40	Nr. 5, Kaj, 1/6 37	13, 8/7 37	2	2	2	2	70	19.0	180	91.5	246.9
Ørritslev	453	15/11 39	Nr. 5, Rex Holmdrup (4345)	12, 13/12 36	1	3	1	3	63	19.0	175	91.5	236.6
do.	459	28/11 39	Nr. 15, Levring, 15/11 38.	17, 8/12 38	2	2	2	2	71	19.3	173	91.5	231.7
Ørsted Lindegd..	469	30/12 39	Nr. 40, Step, 15/9 38	31, 19/10 36	2	2	2	2	74	19.5	176	90.5	220.2
do.	479	15/1 40	do.	42, 25/10 38	3	1	3	1	79	20.0	184	91.3	226.5

Anhof	391	13/7 39	Nr. 480, Anhof, 25/11 35..	273, 22/12 34	2	2	2	2	69	19.0	172	91.3	222.1
do.	405	19/8 39	Nr. 490, Anhof, 10/8 37 ..	294, 17/1 38	2	2	2	2	74	19.8	174	91.8	229.8
Bellinge	401	11/8 39	Nr. 80, Asa Bellinge, 10/8 37	94, 16/6 37	2	2	2	2	75	19.8	182	90.3	235.9
do.	463	9/12 39	Nr. 90, Poul, 26/2 38	96, 14/5 38	2	2	2	2	74	19.8	179	91.5	228.3
Betzyslyst	342	23/8 39	Nr. 35, Regent, (4439) ..	37, 4/1 36	1	3	1	3	64	19.0	179	90.3	226.4
do.	387	10/7 39	Nr. 25, Tal Betz (4071) ..	41, 3/1 37	2	2	2	2	65	20.0	168	88.3	235.7
do.	467	12/12 39	Nr. 20, 7/2 39	46, 21/11 38	2	2	2	2	71	19.0	183	90.5	237.7
Bjernermark	406	18/8 39	Nr. 50, Viktor, 14/5 38	31, 24/7 36	2	2	2	2	68	19.0	184	91.8	262.1
do.	407	9/8 39	do.	36, 10/1 38	3	1	3	1	77	19.0	187	90.5	248.1

Landrace.

I Gennemsnit																		Klasse			Nr.			
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af										Type		I for tynde	II ledefede	III mellemfede
		Kold slagtet	Tilskaaret (Eksport-flesk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svar	Kødfylde								
679 36	3.20 3.16	66.8 65.3	55.6 —	26.0 26.6	61.6 —	12.4 —	3.4 3.1	3.2 3.1	91.3 93.3	13.4 13.3	12.5 13.5	12.6 13.3	12.6 12.2	13.9 13.7	13.3 13.7	13.1 13.7	12.9 13.0	» 4 1 2	» 2	» »	» »	462 468		
634 699 762 633 651	3.36 3.30 3.27 3.41 3.34	65.9 65.9 66.6 64.8 65.4	55.0 55.0 55.5 — 54.4	26.6 27.0 27.2 28.1 29.1	61.3 60.9 60.7 — 58.9	12.1 12.1 12.1 — 12.0	3.6 3.5 4.0 3.2 3.6	3.3 3.2 3.0 3.3 3.4	91.6 92.5 91.3 93.1 92.1	12.6 12.6 12.9 12.8 13.5	12.6 12.8 11.5 13.0 12.5	12.6 12.6 11.0 12.6 11.6	12.6 12.8 11.3 13.0 13.0	12.5 12.3 11.1 12.4 12.0	12.4 12.5 10.9 13.3 12.6	12.4 12.4 10.8 13.0 12.0	12.9 12.5 12.9 12.9 12.1	» 2 » 4 » 1 1 3 » 3	2 » 1 2 » 1	» » 2 » »	» » » » »	388 389 395 445 447		
638 654 657 762 714 697	3.32 3.23 3.22 3.54 3.17 3.17	68.4 65.8 67.6 66.3 66.9 65.4	56.9 55.1 56.3 55.0 55.8 54.9	25.3 26.9 25.5 27.8 25.7 26.1	62.2 61.3 62.0 59.9 61.9 62.0	12.5 11.8 12.5 12.3 12.4 11.9	3.7 3.6 3.3 3.3 3.6 3.3	3.5 3.4 3.7 3.4 3.6 3.5	91.8 92.8 93.9 95.0 94.8 92.9	12.6 12.5 13.9 13.5 13.3 12.8	12.0 13.3 13.4 13.0 13.1 13.0	11.3 12.5 13.0 13.5 14.5 12.5	13.9 13.8 14.4 13.5 14.5 13.5	12.0 12.9 12.8 13.5 13.9 13.4	12.8 12.9 13.6 13.8 13.3 12.6	12.0 12.8 12.8 13.3 14.0 13.1	11.6 12.9 13.6 13.6 13.6 13.1	1 » » 2 » 4 » 4 » 4 » 4	» 2 » » » »	2 2 » » » »	1 » » » » »	» » » » » »	319 327 328 355 399 402	
641 647	3.28 3.34	61.3 66.3	53.4 55.0	27.2 27.4	60.5 60.3	12.3 12.3	3.2 3.5	3.2 3.4	94.1 92.1	13.6 13.0	13.5 12.8	13.0 12.5	12.8 13.3	10.9 11.8	13.6 13.6	13.3 12.8	12.1 12.4	1 2 » 4	1 »	» »	» »	413 417		
668 674 660 358	3.35 3.28 3.30 3.41	67.4 66.1 64.6 66.0	— — 54.0 54.9	27.6 28.1 28.0 27.9	— — 60.2 60.0	— — 11.8 12.1	— — 3.5 3.5	3.3 3.3 3.5 3.4	93.3 94.6 94.0 93.0	12.9 12.3 13.9 13.4	12.1 12.6 13.3 12.8	13.0 12.9 12.1 12.3	12.9 13.0 13.6 13.6	12.0 12.5 12.5 12.8	13.1 12.6 13.5 12.9	12.8 13.0 12.4 12.1	12.8 12.9 12.6 12.6	» 4 » 4 » 3 » 2	» » 1 2	» » » 2	» » » »	425 426 439 470		
647 712	3.26 3.21	66.6 66.8	55.5 55.6	27.2 27.0	60.7 60.8	12.1 12.2	3.3 3.4	3.6 3.4	94.6 96.5	12.8 12.8	13.3 12.9	13.1 12.6	14.8 13.5	12.5 12.8	13.0 13.0	13.1 12.4	13.3 12.9	» 4 » 4	» »	» »	» »	453 459		
700 379	3.10 3.18	65.6 65.3	54.4 54.5	27.5 28.5	60.1 59.7	12.4 11.8	3.4 3.6	3.3 3.3	93.3 93.5	13.9 13.9	13.1 12.6	13.0 11.9	13.4 13.0	12.5 12.0	13.3 14.3	13.0 12.1	12.9 12.3	» 4 » 3	» »	» »	» »	469 479		

Yorkshirerace

700 722	3.07 3.19	66.0 69.5	54.5 57.9	27.7 24.3	59.7 63.1	12.6 12.6	3.2 3.7	3.2 3.3	90.6 94.6	12.8 13.5	11.4 11.3	12.4 12.4	12.9 13.0	11.3 12.4	12.4 12.8	13.4 13.8	11.6 12.3	1 3 » 3	» 1	» »	» »	» »	» »	» »	» »	391 405
660 585	3.35 3.18	66.5 66.6	55.5 55.5	26.3 27.2	61.5 60.7	12.2 12.1	3.4 3.5	3.2 3.2	92.1 93.3	13.4 13.1	11.0 11.5	12.0 11.3	12.9 12.6	13.0 12.0	12.5 13.0	13.8 12.4	12.1 11.9	2 1 1 2	1 »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	401 463
618 661 638	3.18 3.45 3.32	67.4 65.3 66.6	55.9 54.1 —	25.3 26.1 26.4	61.9 61.3 —	12.8 12.6 —	3.5 3.3 —	3.2 3.2 3.3	92.8 93.5 94.4	13.3 14.0 12.8	11.5 12.3 11.3	12.4 13.1 12.0	13.1 12.6 12.8	13.1 13.0 10.4	13.1 13.0 12.1	11.8 13.4 13.4	12.4 13.4 11.3	» 3 1 3 1 3	1 » »	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »	342 387 467	
630 649	3.61 3.47	66.4 66.1	55.0 55.4	27.7 26.9	59.9 61.2	12.4 11.9	3.1 3.6	3.2 3.2	91.4 93.3	12.9 13.0	11.4 10.4	12.6 11.9	12.8 12.6	11.6 12.9	12.8 13.3	14.1 12.8	12.0 11.9	1 3 » 3	» 1	» »	» »	» »	» »	» »	» »	406 407

1939

	Antal Grise					Ved Forsøgets				
	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		Ialt F.-E. pr. Dyr.
	Galte	Soer	Galte	Soer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Gns. for Landrace (128 Hold)	251	261	246	261	14	70	19.8	178	90.8	235.7
- — Yorkshirerace (34 —)	67	69	65	68	6	70	19.7	180	90.4	235.7

Yorkshirerace

I Gennemsnit																			Klasse				
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II	III	
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type						
																			for tynde	læfede	mellemfede	fede	Nr.
637	3.32	67.8	56.9	26.2	62.0	11.8	3.7	3.4	92.1	14.0	10.5	12.3	13.9	12.9	14.4	12.8	12.4	» 3	1	»	351		
573	3.53	65.1	53.6	27.0	60.1	12.9	3.2	3.1	94.3	13.8	11.1	11.5	12.5	12.4	13.6	14.5	12.1	» 2	»	»	352		
653	3.37	66.6	55.5	26.2	61.5	12.3	3.7	3.2	90.5	13.6	11.3	12.1	12.9	12.6	14.0	13.5	12.5	» 2	2	»	358		
681	3.23	67.5	55.9	26.0	61.2	12.8	3.4	3.2	93.1	14.0	12.0	12.9	13.1	12.5	13.3	13.4	13.1	» 4	»	»	454		
649	3.17	66.5	55.5	26.9	61.0	12.1	3.1	3.1	96.5	11.5	12.0	12.3	12.4	12.6	11.6	14.4	11.8	» 2	»	»	357		
689	3.19	67.2	55.5	27.3	60.1	12.6	3.3	3.2	94.7	12.5	11.7	11.8	13.0	12.2	12.7	14.3	12.5	» 1	»	»	482		
664	3.10	66.3	55.0	27.2	60.4	12.4	3.0	3.0	96.9	13.4	12.0	12.8	11.6	11.6	12.5	13.6	12.0	» 2	»	»	483		
604	3.64	66.1	55.0	25.9	61.6	12.5	3.5	3.2	92.1	13.3	12.1	12.9	12.9	11.3	12.8	13.9	12.3	1 2	1	»	397		
634	3.15	66.0	54.8	26.9	60.7	12.4	3.3	3.1	93.4	13.4	12.0	12.9	12.4	11.0	12.6	14.0	12.0	» 2	»	»	364		
727	3.13	65.4	54.5	27.8	60.2	12.0	3.3	3.1	91.5	13.9	11.6	13.1	12.3	12.6	13.4	12.9	12.9	» 4	»	»	393		
654	3.58	66.5	55.6	26.3	61.6	12.1	3.8	3.2	91.6	14.4	11.4	12.4	12.5	13.1	13.3	12.8	12.3	» 2	2	»	408		
509	3.53	66.5	55.0	25.5	61.6	12.9	3.2	3.3	94.3	13.8	12.0	13.5	13.3	11.9	13.3	13.8	12.8	» 4	»	»	464		
697	3.29	65.1	53.8	27.4	59.9	12.7	3.6	3.1	90.9	13.3	11.5	12.5	12.3	11.4	12.9	12.6	11.6	» 3	»	»	1396		
587	3.43	67.5	56.0	26.4	61.0	12.6	3.2	3.3	92.9	13.8	11.3	12.6	12.9	11.9	12.6	13.9	12.4	1 3	»	»	414		
632	3.32	64.6	53.5	27.5	60.0	12.5	3.4	3.2	91.4	13.3	11.0	12.3	12.5	11.8	12.6	13.4	12.0	» 4	»	»	421		
628	3.32	64.6	53.6	27.5	60.2	12.3	3.3	3.2	93.9	12.6	12.4	12.0	12.5	11.6	12.9	13.1	12.4	1 3	»	»	431		
620	3.28	65.6	54.5	27.9	59.9	12.2	3.1	3.1	91.9	13.0	11.5	12.3	12.5	12.5	12.8	13.8	12.4	1 3	»	»	332		
666	3.06	64.4	53.4	27.9	59.8	12.3	3.2	3.1	92.0	14.6	11.6	12.4	12.1	13.0	12.8	13.6	12.4	1 3	»	»	339		
652	3.08	65.0	53.4	28.2	59.0	12.8	2.7	3.1	94.4	12.4	10.9	11.6	12.4	11.9	10.9	15.0	11.1	4 »	»	»	345		
637	3.49	64.5	—	27.9	—	—	3.2	3.3	92.6	13.4	11.8	12.8	13.3	12.4	13.8	13.3	12.8	» 4	»	»	419		
696	3.21	63.5	—	30.0	—	—	3.1	3.1	93.9	13.4	11.4	12.8	12.3	12.8	13.5	13.3	12.5	1 3	»	»	420		
621	3.40	66.7	55.3	26.5	61.0	12.5	3.6	3.4	92.7	13.8	12.5	12.0	13.5	12.3	12.7	12.3	12.7	» 3	»	»	306		
620	3.47	66.8	55.6	26.2	61.5	12.3	3.5	3.3	92.8	13.4	11.5	12.8	13.0	12.1	12.5	13.0	12.6	» 4	»	»	365		
595	3.64	66.0	54.8	25.5	62.0	12.5	3.6	3.3	92.8	14.2	11.3	12.7	13.5	11.0	12.8	13.5	12.2	» 2	1	»	392		
680	3.34	66.3	55.5	26.2	61.8	12.0	3.9	3.1	91.0	14.4	11.3	12.3	12.5	12.1	12.9	12.9	11.9	» 2	2	»	398		

—40

Elsesminde.

I Gennemsnit																			Sortering efter Fedme Klasse				
Daglig Tilvækst i g	F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I for tynde	II letfede	III mellemfede	fede
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksportflask)	pCt. Svind	pCt. Eksp.flask	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. afløved, Ben og Svær	Kødfylde	Type						
659	3.32	66.1	54.9	27.3	60.5	12.2	3.41	3.37	93.9	13.2	12.9	12.7	13.3	12.5	13.2	12.8	12.8	% 6	% 7	% 9	13	2	
646	3.33	66.1	55.0	26.8	60.9	12.3	3.37	3.20	92.9	13.4	11.5	12.4	12.7	12.2	12.9	13.5	12.3	20	68	10	2	2	

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Elsesminde.

- Hold
Nr.
306. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 216 Dage, Vægt 72.5 kg.
319. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
341. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
344. 1 Galt udsat af Holdet paa Grund af Stivsyge.
365. 1 So havde ved Slagtningen Bylder i Lysken.
379. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
385. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
386. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
388. Ved Slagtningen viste det sig at en So var tvekønnet.
392. 1 Galt død af Hjertesygdom. Alder 183 Dage, Vægt 73.0 kg.
398. 1 So havde Nysesyge.
419. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose i Hals, Lever og Krøs.
1 So havde Krøstuberkulose. 1 Galt havde Tuberkulose i Hals og Krøs.
420. 2 Søer havde ved Slagtningen Tuberkulose i Hals og Krøs. 1 Galt havde Halstuberkulose.
422. 1 Galt død af Tarmsprængning. Alder 140 Dage, Vægt 55.5 kg.
423. 1 So havde ved Slagtningen Halstuberkulose.
425. 1 So havde ved Slagtningen Krøstuberkulose. 1 Galt havde Hals- og Krøstuberkulose. 1 So havde Tuberkulose i Hals, Krøs, Lunger og Lever.
426. 1 Galt havde ved Slagtningen Krøstuberkulose. 1 Galt og 1 So havde Hals- og Krøstuberkulose. 1 So havde Tuberkulose i Hals, Krøs og Lever.
433. 1 Galt viste sig ved Slagtningen at være tvekønnet. 1 So havde Lungehindebetændelse.
435. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
436. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose i Hals og Krøs.
438. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
439. 1 So havde ved Slagtningen Halstuberkulose.
441. 1 So havde ved Slagtningen Krøstuberkulose. 1 So havde Bylder i Halsen.
444. 1 So havde ved Slagtningen Krøstuberkulose.
445. 1 So havde ved Slagtningen Krøstuberkulose. 1 Galt havde Lungehindebetændelse.
446. 1 Galt havde ved Slagtningen Hagludslet.
456. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 92 Dage, Vægt 25.0 kg.
1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
461. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
467. 1 So havde ved Slagtningen Bylder i Skinken.

468. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 132 Dage, Vægt 49.0 kg.
 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 471. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 163 Dage, Vægt 41.0 kg.
 476. 1 So havde ved Slagtningen Halstuberkulose.
 482. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 199 Dage, Vægt 76.0 kg.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
383	Thorsbjerg	1 Galt død pludselig af Hjertesygdom. Alder 122 Dage, Vægt 50.5 kg. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 136 Dage, Vægt 39.5 kg.
481	Skamby Lundsgd.	1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 104 Dage, Vægt 34.0 kg. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 202 Dage, Vægt 61.0 kg.

Landrace.

Aarlundgaard, Gdr. Johs. Schlosser, Lintrup.

- 336, *F.* Klejs, f. $\frac{24}{6}$ 35, *Ff.* Klejs Vældgaard (3931), *Fm.* Linnerup 10 (14748), *M.* 74, f. $\frac{25}{7}$ 37, *Mf.* Falck (4297), *Mm.* 68, f. $\frac{20}{8}$ 36.
 423, *F.* Pax, f. $\frac{17}{1}$ 37, *Ff.* Suli (4341), *Fm.* Hundslev 81 (17266), *M.* 73, f. $\frac{25}{7}$ 37, *Mf.* Falck (4297), *Mm.* 68, f. $\frac{20}{8}$ 36.
 428, *F.* Falkenstjerne (4369), *Ff.* Falck (4297), *Fm.* Sdr. Vejrup 71, (16696), *M.* 76, f. $\frac{5}{2}$ 38, *Mf.* Nør, f. $\frac{20}{12}$ 35, *Mm.* 72 (1482).

Abild, Gdr. Svend Ellegaard, Tønder.

- 334, *F.* Klok, f. $\frac{6}{2}$ 38, *Ff.* Thor, f. $\frac{17}{4}$ 36, *Fm.* Thorsbjerg 23 (17292), *M.* 9, f. $\frac{18}{6}$ 37, *Mf.* Sten Nørregaard, f. $\frac{28}{9}$ 35, *Mm.* 2, f. $\frac{1}{2}$ 36.
 379, *F.* som Hold 334, *M.* 12, f. $\frac{1}{8}$ 38, *Mf.* Sten Nørregaard, f. $\frac{28}{9}$ 35, *Mm.* 6, f. $\frac{27}{9}$ 36.
 451, *F.* som Ild 334, *M.* 8, f. $\frac{2}{11}$ 36, *Mf.* Nør, f. $\frac{20}{12}$ 35, *Mm.* Rødding 17, f. $\frac{24}{6}$ 33.
 456, *F.* som Hold 334, *M.* 14, f. $\frac{4}{12}$ 38, *Mf.* Sten Nørregaard, f. $\frac{28}{9}$ 35, *Mm.* 7, f. $\frac{27}{9}$ 36.

Anslet, Gdr. M. Thusen, Fjelstrup.

- 359, *F.* Reventlow, f. $\frac{4}{7}$ 37, *Ff.* Duks, f. $\frac{4}{6}$ 34, *Fm.* Dybdalgaard 9 (16432), *M.* 10, f. $\frac{29}{10}$ 35, *Mf.* Skræp, f. $\frac{30}{7}$ 34, *Mm.* 6, f. $\frac{1}{5}$ 39.
 386, *F.* som Hold 359, *M.* 15, f. $\frac{3}{11}$ 36, *Mf.* Hodley (4299), *Mm.* 9, f. $\frac{7}{10}$ 35.
 433, *F.* som Hold 359, *M.* 19, f. $\frac{20}{8}$ 37, *Mf.* Smeddrengen, f. $\frac{11}{9}$ 36, *Mm.* 12, f. $\frac{14}{8}$ 36.
 442, *F.* som Hold 359, *M.* 20, f. $\frac{11}{8}$ 38, *Mf.* Smeddrengen, f. $\frac{11}{9}$ 36, *Mm.* 12, f. $\frac{14}{8}$ 36.
 441, *F.* 30, Reel (4431), *Ff.* Sikker (4221), *Fm.* Vilhelmshøj 89, f. $\frac{30}{12}$ 33, *M.* 21, f. $\frac{25}{11}$ 38, *Mf.* 100, Kurt, f. $\frac{19}{6}$ 37, *Mm.* Hundslev 1, f. $\frac{17}{1}$ 37.
 473, *F.* 100, Kurt, f. $\frac{19}{6}$ 37, *Ff.* Rørt Flint (4063), *Fm.* Linnerup 2, (14014), *M.* 13, f. $\frac{14}{8}$ 36, *Mf.* Knag (4185), *Mm.* Daastruplund 33 (16334).

Asperup Mark, Gdr. E. Jørgensen, Nr. Aaby.

- 329, *F.* 20, West, f. $\frac{5}{11}$ 37, *Ff.* 40, Balle (4421), *Fm.* Engholm 54, f. $\frac{19}{4}$ 36, *M.* 14, f. $\frac{29}{7}$ 35, *Mf.* Flint (3757), *Mm.* 8, f. $\frac{30}{12}$ 32.
 341, *F.* som Hold 329, *M.* 19, f. $\frac{14}{9}$ 37, *Mf.* 15, Lindberg, f. $\frac{18}{2}$ 35, *Mm.* 14, f. $\frac{29}{7}$ 35.
 348, *F.* som Hold 329, *M.* 18, f. $\frac{2}{2}$ 36, *Mf.* 5, Sten Lindegaard (3795), *Mm.* 8, f. $\frac{30}{12}$ 32.
 349, *F.* 20, Pax (4397), *Ff.* Kansler (3971), *Fm.* Mariendal 35 (14984), *M.* 21, f. $\frac{15}{11}$ 37, *Mf.* 40, Balle (4421), *Mm.* 17, f. $\frac{13}{4}$ 36.
 361, *F.* 15, Lindberg, f. $\frac{18}{2}$ 35, *Ff.* Edmund (3713), *Fm.* Daastrup 41, f. $\frac{16}{8}$ 33, *M.* 22, f. $\frac{13}{11}$ 37, *Mf.* 40, Balle (4421), *Mm.* 17, f. $\frac{13}{4}$ 36.

Balle, Forp. B. Erlandsen, Hadsten.

- 363, *F.* Knox, f. $\frac{24}{1}$ 38, *Ff.* Kejser (4203), *Fm.* Grangaard 55, f. $\frac{12}{5}$ 36, *M.* 39, f. $\frac{30}{10}$ 37, *Mf.* Bonus, f. $\frac{29}{10}$ 36, *Mm.* 28, f. $\frac{23}{8}$ 36.
 369, *F.* som Hold 363, *M.* 33, f. $\frac{16}{3}$ 37, *Mf.* Drot, f. $\frac{16}{7}$ 35, *Mm.* 15 (17742).

Bramhale, Gdr. Chr. Minke, Simmersted.

- 390, *F.* Rekord, f. $\frac{5}{2}$ 38, *Ff.* Nør, f. $\frac{20}{12}$ 35, *Fm.* Aarlundgaard 72 (17482), *M.* 16, f. $\frac{5}{8}$ 38, *Mf.* Thor Bramhale (4335), *Mm.* 9, f. $\frac{19}{10}$ 35.

- 412, *F.* som Hold 390, *M.* 17, f. $\frac{14}{8}$ 38, *Mf.* Thor Bramhale (4335), *Mm.* 7, f. $\frac{19}{10}$ 35.
 422, *F.* som Hold 390, *M.* 14, f. $\frac{11}{4}$ 37, *Mf.* Thor Bramhale (4335), *Mm.* 11, f. $\frac{9}{4}$ 36.

Dalby Vestergaard, Gdr. Oskar Sørensen, Dalby.

- 460, *F.* 30, f. $\frac{19}{11}$ 38, *Ff.* 25, Sultan, f. $\frac{8}{11}$ 36, *Fm.* Mullerødgaard 1 (16460), *M.* 34, f. $\frac{14}{2}$ 38, *Mf.* 30, Reel (4431), *Mm.* 16 (16252).
 461, *F.* som Hold 460, *M.* 36, f. $\frac{18}{6}$ 38, *Mf.* 30, Reel (4431), *Mm.* 24, f. $\frac{5}{6}$ 36.

Damsbo, Gdr. H. J. Hansens Enke, Skalbjerger.

- 411, *F.* 25, Ørn, f. $\frac{17}{11}$ 38, *Ff.* Falck (4297), *Fm.* Hundslev 81 (17266), *M.* 26, f. $\frac{18}{5}$ 38, *Mf.* 20, Leifus, f. $\frac{5}{4}$ 36, *Mm.* 21, f. $\frac{31}{5}$ 36.
 443, *F.* som Hold 411, *M.* 29, f. $\frac{11}{7}$ 38, *Mf.* 20, Leifus, f. $\frac{5}{4}$ 36, *Mm.* 11 (16582).

Drudgaard, Gdr. Carl Druds Enke, Knarreborg.

- 444, *F.* 25, Viby, f. $\frac{4}{6}$ 37, *Ff.* Sæb (4067), *Fm.* Daastrup 58 (17354), *M.* 24, f. $\frac{22}{3}$ 38, *Mf.* 5, Rolf, f. $\frac{12}{8}$ 34, *Mm.* 19, f. $\frac{9}{3}$ 36.
 455, *F.* 24, f. $\frac{24}{12}$ 38, *Ff.* 40, Balle (4421), *Fm.* Melby 24 (17592), *M.* 27, f. $\frac{4}{1}$ 39, *Mf.* 25, Viby, f. $\frac{4}{6}$ 37, *Mm.* 18, f. $\frac{21}{10}$ 34.

Duemosegaard, Gdr. J. Jensens Enke, Kellerup.

- 374, *F.Kragh*, f. $\frac{22}{7}$ 37, *Ff.* Kejser (4203), *Fm.* Grangaard 51 (17620), *M.* 62, f. $\frac{24}{4}$ 38, *Mf.* Krog (4209), *Mm.* 55, f. $\frac{3}{4}$ 36.

Dybbøl, Gdr. Aksel Nielsen, Ragebøl.

- 346, *F.* Pil, f. $\frac{15}{10}$ 37, *Ff.* Nør, f. $\frac{20}{12}$ 35, *Fm.* Aarlundgaard 71, f. $\frac{14}{11}$ 36, *M.* 13, f. $\frac{4}{7}$ 37, *Mf.* Nørbølling, f. $\frac{29}{8}$ 36, *Mm.* 7, f. $\frac{24}{7}$ 36.
 356, *F.* som Hold 346, *M.* 8, f. $\frac{24}{7}$ 36, *Mf.* Mads, f. $\frac{28}{6}$ 35, *Mm.* 4, f. $\frac{6}{10}$ 35.
 484, *F.* som Hold 346, *M.* 20, f. $\frac{28}{1}$ 39, *Mf.* Rekord, f. $\frac{5}{2}$ 38, *Mm.* 16, f. $\frac{19}{10}$ 35.
 485, *F.* som Hold 346, *M.* 21, f. $\frac{28}{1}$ 39, *Mf.* Rekord, f. $\frac{5}{2}$ 38, *Mm.* 16, f. $\frac{19}{10}$ 35.

Engholm, Gdr. Hans Hansen, Skalbjerger.

- 384, *F.* 30, Reel (4431), *Ff.* Sikker (4221), *Fm.* Vilhelmshøj 89, f. $\frac{30}{12}$ 33, *M.* 66, f. $\frac{1}{6}$ 37, *Mf.* 40, Balle (4421), *Mm.* 32 (15972).
 385, *F.* som Hold 384, *M.* 67, f. $\frac{23}{8}$ 37, *Mf.* 40, Balle (4421), *Mm.* 56 (17300).
 410, *F.* 50, Tommy, f. $\frac{15}{6}$ 38, *Ff.* Georg (4041), *Fm.* Bødstrup 34, f. $\frac{9}{12}$ 36, *M.* 69, f. $\frac{17}{9}$ 38, *Mf.* 40, Balle (4421), *Mm.* 56 (17300).
 427, *F.* som Kold 384, *M.* 63, f. $\frac{23}{8}$ 37, *Mf.* 40, Balle (4421), *Mm.* 56 (17300).
 437, *F.* som Hold 384, *M.* 64, f. $\frac{9}{1}$ 38, *Mf.* 40, Balle (4421), *Mm.* 32 (15972).
 438, *F.* som Hold 384, *M.* 72, f. $\frac{24}{10}$ 38, *Mf.* 40, Balle (4421), *Mm.* 49 (17298).
 457, *F.* 40, Balle (4421), *Ff.* Knag (4185), *Fm.* Stensballe 65, f. $\frac{1}{7}$ 34, *M.* 68, f. $\frac{1}{2}$ 38, *Mf.* Hjalmar (4017), *Mm.* Langstrup 14 (17550).
 458, *F.* som Hold 457, *M.* 73, f. $\frac{5}{6}$ 38, *Mf.* 100, Kurt, f. $\frac{19}{6}$ 37, *Mm.* Hundslev 1, f. $\frac{17}{1}$ 37.

Galdbjerg, Gdr. Rs. Hansen, Gudme.

- 343, *F.* 10, Uffe (4387), *Ff.* Oliver, f. $\frac{26}{11}$ 35, *Fm.* Daastrup 43 (16750), *M.* 32, f. $\frac{28}{5}$ 36, *Mf.* 25, Træf (4319), *Mm.* Ørsted Lindegaard 16, f. $\frac{23}{6}$ 33.

- 400, *F.* 15, Anker, f. $\frac{1}{3}$ 38, *Ff.* 40, Balle (4421), *Fm.* Engholm 56 (17300), *M.* 37, f. $\frac{1}{4}$ 38, *Mf.* 30, Reel (4431), *Mm.* Nytoftegaard 82 (17552).

Hjerndrup, Gdr. G. Sonne, Midtgaard, Christiansfeld.

- 330, *F.* Hjort, f. $\frac{8}{7}$ 37, *Ff.* Hjalmar (4017), *Fm.* Kulhus 19, f. $\frac{22}{11}$ 35, *M.* 12, f. $\frac{17}{4}$ 36, *Mf.* Bro (3979), *Mm.* Sahl 66 (16458).
337, *F.* Rekord, f. $\frac{5}{2}$ 38, *Ff.* Nør, f. $\frac{20}{12}$ 35, *Fm.* Aarlundgaard 72 (17482), *M.* 16, f. $\frac{1}{2}$ 38, *Mf.* Thor Bramhale (4335), *Mm.* Bramhale 7, f. $\frac{19}{10}$ 35.

Holmdrup, Gdr. Herluf Rasmussen, Skaarup.

- 338, *F.* 15, Anker, f. $\frac{1}{3}$ 38, *Ff.* 40, Balle (4421), *Fm.* Engholm 56 (17300), *M.* 26, f. $\frac{9}{8}$ 37, *Mf.* Rex Holmdrup (4345), *Mm.* 14, f. $\frac{24}{10}$ 34.

Hyldedal, Gdr. Svend Olsen, Rødding.

- 362, *F.* 67, f. $\frac{15}{1}$ 38, *Ff.* Falck (4297), *Fm.* Aarlundgaard 67 (17208), *M.* 5, f. $\frac{3}{1}$ 37, *Mf.* Nør, f. $\frac{20}{12}$ 35, *Mm.* 1, f. $\frac{11}{12}$ 33.
465, *F.* 94, Balle, f. $\frac{22}{11}$ 38, *Ff.* 40, Balle (4421), *Fm.* Hundslev 94, f. $\frac{29}{5}$ 36, *M.* 10, f. $\frac{21}{12}$ 38, *Mf.* 35, Bon, f. $\frac{19}{11}$ 37, *Mm.* 29, f. $\frac{29}{6}$ 36.
466, *F.* Gentleman, f. $\frac{17}{12}$ 37, *Ff.* Bonus Frydekær (4341), *Fm.* Mariendal 66 (17294), *M.* 5, f. $\frac{3}{1}$ 37, *Mf.* Nør, f. $\frac{20}{12}$ 35, *Mm.* 1, f. $\frac{11}{12}$ 33.

Hyt kjær, Gdr. Aksel Tang, Marstrup.

- 429, *F.* Gorm, f. $\frac{8}{8}$ 37, *Ff.* Hjalmar (4017), *Fm.* Langstrup 10, f. $\frac{6}{4}$ 36, *M.* 16, f. $\frac{18}{1}$ 38, *Mf.* Thor Bramhale (4335), *Mm.* 4, f. $\frac{28}{9}$ 34.
430, *F.* som Hold 429, *M.* 17, f. $\frac{18}{1}$ 38, *Mf.* Thor Bramhale (4335), *Mm.* 4, f. $\frac{28}{9}$ 34.

Højbogaard, Gdr. P. Jespersen, Nr. Aaby.

- 350, *F.* 90, Tarzan, f. $\frac{14}{5}$ 38, *Ff.* Bonus Frydekær (4341), *Fm.* Mariendal 69 (17068), *M.* 89, f. $\frac{6}{1}$ 38, *Mf.* 80, Sten Højbo (4225), *Mm.* 79 (17706).
448, *F.* som Hold 350, *M.* 92, f. $\frac{25}{12}$ 38, *Mf.* 40, Balle (4421), *Mm.* 79 (17706).
375, *F.* 20, Pax (4397), *Ff.* Kansler (3971), *Fm.* Mariendal 35 (14984), *M.* 91, f. $\frac{16}{12}$ 37, *Mf.* Bonus Frydekær (4341), *Mm.* Mariendal 51 (16234).
432, *F.* som Hold 375, *M.* 89, f. $\frac{6}{1}$ 38, *Mf.* 80, Sten Højbo (4225), *Mm.* 79 (17706).

Jestrup, Gdr. H. C. Hansen, Tandslet.

- 347, *F.* Engstrup, f. $\frac{1}{6}$ 37, *Ff.* 40, Balle (4421), *Fm.* Engholm 32 (15972), *M.* 47, f. $\frac{24}{3}$ 37, *Mf.* Bisholt, f. $\frac{8}{5}$ 35, *Mm.* 42 (17624).
452, *F.* som Hold 347, *M.* 48, f. $\frac{21}{8}$ 38, *Mf.* Falck (4297), *Mm.* Aarlundgaard 63 (17078).
476, *F.* som Hold 347, *M.* 41, f. $\frac{1}{11}$ 35, *Mf.* Georg (4041), *Mm.* 33 (15300).

Kellerup Vestergaard, Gdr. Fr. Back, Kellerup.

- 380, *F.* Nero, f. $\frac{17}{7}$ 37, *Ff.* Tot, f. $\frac{4}{12}$ 35, *Fm.* Højtofte 42 (17130), *M.* 24, f. $\frac{18}{4}$ 37, *Mf.* 40, Balle (4421), *Mm.* Kellerup Vestergaard 20, f. $\frac{19}{4}$ 36.

Kristiansminde, Gdr. A. Th. Larsen, Skrøbelev.

- 344, *F.* 20, Grand, f. $\frac{24}{1}$ 38, *Ff.* Kejser (4203), *Fm.* Grangaard 55, f. $\frac{12}{5}$ 36, *M.* 71, f. $\frac{2}{12}$ 37, *Mf.* 10, Svend (4151), *Mm.* 63, f. $\frac{31}{3}$ 36.
368, *F.* som Hold 344, *M.* 63, f. $\frac{31}{3}$ 36, *Mf.* 20, Prins (3919), *Mm.* Melby 14 (16464).

- 434, *F.* Ferdinand, f. $\frac{12}{7}$ 38, *Ff.* 30, Reel (4431), *Fm.* Hundslev 81 (17266), *M.* 69, f. $\frac{28}{2}$ 37, *Mf.* 10, Svend (4151), *Mm.* 46, f. $\frac{12}{5}$ 32.
 475, *F.* 35, Krølle, f. $\frac{5}{2}$ 38, *Ff.* Nør, f. $\frac{20}{12}$ 35, *Fm.* Aarlundgaard 72 (17482), *M.* 74, f. $\frac{1}{11}$ 38, *Mf.* 30, Reel (4431), *Mm.* Nytoftegaard 79, f. $\frac{27}{12}$ 33.
 486, *F.* 40, Balle (4421), *Ff.* Knag (4185), *Fm.* Stensballe 65, f. $\frac{1}{7}$ 34, *M.* 62, f. $\frac{5}{12}$ 35, *Mf.* 10, Svend (4151), *Mm.* 49 (17116).
 487, *F.* Stræk, f. $\frac{18}{11}$ 38, *Ff.* Klejs, f. $\frac{24}{6}$ 35, *Fm.* Aarlundgaard 72 (17482), *M.* 72, f. $\frac{2}{12}$ 37, *Mf.* 10, Svend (4151), *Mm.* 63, f. $\frac{31}{3}$ 36.

Langbjerg, Gdr. Kr. Clausen, Hovslund.

- 315, *F.* Svend, f. $\frac{25}{12}$ 37, *Ff.* Roar, f. $\frac{13}{7}$ 36, *Fm.* Skærup 21 (17336), *M.* 32, f. $\frac{22}{1}$ 38, *Mf.* Ingolf, f. $\frac{6}{1}$ 36, *Mm.* 24, f. $\frac{14}{12}$ 36.
 325, *F.* som Hold 315, *M.* 31, f. $\frac{22}{1}$ 38, *Mf.* Ingolf, f. $\frac{6}{1}$ 36, *Mm.* 24, f. $\frac{14}{12}$ 36.
 326, *F.* som Hold 315, *M.* 24, f. $\frac{14}{12}$ 36, *Mf.* Drost, f. $\frac{25}{11}$ 35, *Mm.* 20 (17586).
 335, *F.* som Hold 315, *M.* 33, f. $\frac{22}{1}$ 38, *Mf.* Ingolf, f. $\frac{6}{1}$ 36, *Mm.* 24, f. $\frac{14}{12}$ 36.
 416, *F.* som Hold 315, *M.* 33, f. $\frac{22}{1}$ 38, *Mf.* Ingolf, f. $\frac{6}{1}$ 36, *Mm.* 24, f. $\frac{14}{12}$ 36.
 477, *F.* som Hold 315, *M.* 27, f. $\frac{9}{1}$ 37, *Mf.* Drot, f. $\frac{24}{6}$ 35, *Mm.* Vattrup Lundgaard 47 (16982).

Marensminde, Gdr. Johs. Jensen, Gylling.

- 372, *F.* Prins Roar, f. $\frac{25}{12}$ 37, *Ff.* Roar, f. $\frac{13}{7}$ 36, *Fm.* Skærup 21 (17636), *M.* 61, f. $\frac{8}{5}$ 37, *Mf.* Lindholm, f. $\frac{28}{2}$ 36, *Mm.* 50, f. $\frac{29}{5}$ 35.
 373, *F.* som Hold 372, *M.* 63, f. $\frac{6}{1}$ 38, *Mf.* Lindholm, f. $\frac{28}{2}$ 36, *Mm.* 44, f. $\frac{24}{6}$ 34.

Melby, Gdr. Johs. Hansen, Jullerup.

- 376, *F.* 40, Balle (4421), *Ff.* Knag (4185), *Fm.* Stensballe 65, f. $\frac{1}{7}$ 34, *M.* 34, f. $\frac{20}{6}$ 37, *Mf.* 30, Loke (4399), *Mm.* 26 (17604).
 394, *F.* 30, Kvist, f. $\frac{18}{7}$ 37, *Ff.* Barrit Flint (3945), *Fm.* Klejsgaard 14 (16838), *M.* 33, f. $\frac{20}{6}$ 37, *Mf.* 30, Loke (4399), *Mm.* 26 (17604).

Mullerødgaard, Gdr. Laur. Balle, Flemløse.

- 409, *F.* 25, Sultan, f. $\frac{8}{11}$ 36, *Ff.* Skytte (4173), *Fm.* Grangaard 53, f. $\frac{4}{10}$ 35, *M.* 18, f. $\frac{15}{11}$ 37, *Mf.* 10, Hassan (4035), *Mm.* 1 (16460).
 446, *F.* som Hold 409, *M.* 17, f. $\frac{15}{11}$ 37, *Mf.* 10, Hassan (4035), *Mm.* 1 (16460).
 435, *F.* 30, Reel (4431), *Ff.* Sikker (4221), *Fm.* Vilhelmshøj 89, f. $\frac{30}{12}$ 33, *M.* 19, f. $\frac{19}{11}$ 38, *Mf.* 25, Sultan, f. $\frac{8}{11}$ 36, *Mm.* 1 (16460).
 436, *F.* Pan, f. $\frac{8}{11}$ 38, *Ff.* 40, Balle (4421), *Fm.* Ørsted Lindegaard 33, f. $\frac{9}{4}$ 37, *M.* 16, f. $\frac{10}{12}$ 37, *Mf.* 25, Sultan, f. $\frac{8}{11}$ 36, *Mm.* 5 (17590).

Nytoftegaard, Gdr. N. Jacobsen, Odense.

- 340, *F.* 30, Reel (4431), *Ff.* Sikker (4221), *Fm.* Vilhelmshøj 89, f. $\frac{30}{12}$ 33, *M.* 91, f. $\frac{21}{7}$ 37, *Mf.* 25, Frederiksen (4257), *Mm.* 79, f. $\frac{27}{12}$ 33.
 366, *F.* 26, Dalby Vestergaard, f. $\frac{24}{7}$ 38, *Ff.* 90, Henning, f. $\frac{18}{7}$ 33, *Fm.* Dalby Vestergaard 26, f. $\frac{5}{6}$ 36, *M.* 96, f. $\frac{22}{4}$ 38, *Mf.* 30, Reel (4431), *Mm.* 84 (17554).

Nørborg, Gdr. Jens Nissen, Nordborg.

- 480, *F.* Hjort, f. $\frac{8}{7}$ 37, *Ff.* Hjalmar (4017), *Fm.* Kulhus 19, f. $\frac{22}{11}$ 35, *M.* 56, f. $\frac{7}{1}$ 38, *Mf.* Georg (4041), *Mm.* 44, f. $\frac{17}{5}$ 35.

Oddingen, Gdr. P. Thomsen, Hæstrup.

- 360, *F.* Olas, f. $\frac{1}{5}$ 37, *Ff.* Oliver, f. $\frac{26}{11}$ 35, *Fm.* Daastrup 48 (16754), *M.* 52, f. $\frac{18}{11}$ 37, *Mf.* Kvarts (3959), *Mm.* 38, f. $\frac{1}{10}$ 34.

Rolundgaard, Gdr. Juul Jørgensen, Nr. Aaby.

- 353, *F.* 20, Pax (4397), *Ff.* Kansler (3971), *Fm.* Mariendal 35 (14984), *M.* 58, f. $\frac{5}{12}$ 37, *Mf.* Haldrup, f. $\frac{17}{11}$ 36, *Mm.* Linnerup 15 (16336).
 415, *F.* som Hold 353, *M.* 62, f. $\frac{4}{5}$ 38, *Mf.* 40, Balle (4421), *Mm.* Engholm 49 (17298).
 478, *F.* som Hold 353, *M.* 64, f. $\frac{7}{8}$ 38, *Mf.* 5, Dan, f. $\frac{30}{1}$ 36, *Mm.* 57, f. $\frac{25}{3}$ 37.
 471, *F.* 10, Kern, f. $\frac{19}{11}$ 38, *Ff.* 25, Sultan, f. $\frac{8}{11}$ 36, *Fm.* Mulle-rødgaard 1 (16460), *M.* 61, f. $\frac{4}{5}$ 38, *Mf.* 40, Balle (4421), *Mm.* Engholm 49 (17298).
 472, *F.* som Hold 471, *M.* 66, f. $\frac{16}{2}$ 39, *Mf.* 20, Pax (4397), *Mm.* 52, f. $\frac{25}{3}$ 37.

Rødding, Gdr. Magnus Hansen, Rødding.

- 367, *F.* 100, Kurt, f. $\frac{19}{6}$ 37, *Ff.* Rørt Flint (4063), *Fm.* Linnerup 2 (14014), *M.* 37, f. $\frac{1}{6}$ 38, *Mf.* Falck (4297), *Mm.* 32 (16774).
 404, *F.* Falck (4297), *Ff.* Frederik Sten (4169), *Fm.* Grundfør 7 (15150), *M.* 35, f. $\frac{28}{9}$ 37, *Mf.* Nør, f. $\frac{20}{12}$ 35, *Mm.* 31, f. $\frac{9}{10}$ 36.
 449, *F.* 94, Balle, f. $\frac{22}{11}$ 38, *Ff.* 40, Balle (4421), *Fm.* Hundslev 94, f. $\frac{29}{5}$ 36, *M.* 33, f. $\frac{9}{10}$ 37, *Mf.* Nør, f. $\frac{20}{12}$ 35, *Mm.* 27, f. $\frac{8}{7}$ 33.
 450, *F.* som Hold 449, *M.* 39, f. $\frac{19}{11}$ 38, *Mf.* Roar, f. $\frac{13}{7}$ 36, *Mm.* 32 (16774).

Sahl, Gdr. Hans Møller, Bjerringbro.

- 377, *F.* Strøm, f. $\frac{24}{8}$ 37, *Ff.* Sæb (4067), *Fm.* Daastrup 43 (16750), *M.* 78, f. $\frac{24}{10}$ 36, *Mf.* Bro (3979), *Mm.* 66 (16458).

Seehyegaard, Gdr. F. og P. Filipsen, Bregninge, Ærø.

- 333, *F.* 30, Dam, f. $\frac{8}{7}$ 37, *Ff.* 15, Funk Damsbo (4147), *Fm.* Damsbo 11 (16582), *M.* 13, f. $\frac{28}{7}$ 35, *Mf.* 10, John (4145), *Mm.* 3 (16780).
 378, *F.* 35, Balbo, f. $\frac{1}{3}$ 38, *Ff.* 40, Balle (4421), *Fm.* Engholm 56 (7300), *M.* 21, f. $\frac{10}{7}$ 37, *Mf.* 20, Pax (4397), *Mm.* 6 (16454).
 382, *F.* som Hold 378, *M.* 22, f. $\frac{7}{7}$ 37, *Mf.* 25, Balder, f. $\frac{2}{1}$ 36, *Mm.* 17, f. $\frac{8}{8}$ 36.
 440, *F.* som Hold 378, *M.* 23, f. $\frac{2}{12}$ 37, *Mf.* Nr. 25, Balder, f. $\frac{2}{1}$ 36, *Mm.* 13, f. $\frac{28}{7}$ 35.

Sigsager, Gdr. Rasmus Andersen, Dalbyover.

- 371, *F.* Gorm, f. $\frac{18}{3}$ 38, *Ff.* Himmerbo, f. $\frac{14}{9}$ 36, *Fm.* Ndr. Bisgaard 50, f. $\frac{1}{10}$ 36, *M.* 16, f. $\frac{20}{10}$ 37, *Mf.* Kern, f. $\frac{7}{6}$ 36, *Mm.* 10, f. $\frac{18}{7}$ 35.

Skamby Lundsgaard, Gdr. J. P. Olsen, Skamby.

- 354, *F.* 15, Skræp (4347), *Ff.* 23, Fuks (3793), *Fm.* Ørslev Lykke 14 (16264), *M.* 19, f. $\frac{7}{8}$ 35, *Mf.* 15, Daldys (3789), *Mm.* 7 (16794).
 403, *F.* 35, Bon, f. $\frac{19}{11}$ 37, *Ff.* Bonus Frydekær (4341), *Fm.* Mariendal 69 (17068), *M.* 32, f. $\frac{14}{9}$ 38, *Mf.* 15, Skærp (4347), *Mm.* 7 (16794).
 418, *F.* som Hold 403, *M.* 27, f. $\frac{22}{11}$ 37, *Mf.* 15, Skræp (4347), *Mm.* 21 (17614).
 424, *F.* Vilhelm, f. $\frac{15}{9}$ 37, *Ff.* Regent, f. $\frac{28}{9}$ 36, *Fm.* Vilhelmshøj 20, f. $\frac{18}{7}$ 36, *M.* 26, f. $\frac{3}{12}$ 37, *Mf.* 15, Skræp (4347), *Mm.* 19 (17612).

Slaabakkegaard, Direktør H. L. Smith, Aalbæk.

- 370, *F.* Beta, f. $\frac{36}{9}$ 37, *Ff.* Knag (4185), *Fm.* Daastrup 31 (16256), *M.* 8, f. $\frac{15}{7}$ 37, *Mf.* Franco, f. $\frac{5}{4}$ 36, *Mm.* 1 (16664).
 381, *F.* som Hold 370, *M.* 12, f. $\frac{13}{10}$ 37, *Mf.* Sæb (4067), *Mm.* Daastrup 33 (16082).

Stenderup, Hmd. Fr. Nielsen, Rødding.

- 462, *F.* Lykke, f. $\frac{13}{9}$ 38, *Ff.* Georg (4041), *Fm.* Ørslev Lykke 18 (17350), *M.* 23, f. $\frac{8}{2}$ 38, *Mf.* Hother, f. $\frac{27}{5}$ 36, *Mm.* 11 (15438).

468, *F.* som Hold 462, *M.* 22, *f.* $\frac{8}{2}$ 38, *Mf.* Hother, *f.* $\frac{27}{5}$ 36, *Mm.* 11 (15438).

Strandby, Gdr. Kr. Banke, Haarby.

- 388, *F.* 23, Strandby, *f.* $\frac{8}{4}$ 38, *Ff.* Fix, *f.* $\frac{6}{11}$ 36, *Fm.* Strandby 23, *f.* $\frac{15}{11}$ 34, *M.* 44, *f.* $\frac{14}{5}$ 38, *Mf.* 40, Balle (4421), *Mm.* 28, *f.* $\frac{12}{6}$ 35.
 389, *F.* 25, Sultan, *f.* $\frac{8}{11}$ 36, *Ff.* Skytte (4173), *Fm.* Grangaard 53, *f.* $\frac{4}{10}$ 35, *M.* 41, *f.* $\frac{14}{5}$ 38, *Mf.* 40, Balle (4421), *Mm.* 28, *f.* $\frac{12}{6}$ 35.
 395, *F.* 5, Hektor (3799), *Ff.* Volmer (3273), *Fm.* Nytoftegaard 38 (12874), *M.* 39, *f.* $\frac{28}{8}$ 38, *Mf.* 25, Føns, *f.* $\frac{1}{11}$ 35, *Mm.* 19 (16920).
 445, *F.* 30, Guttén, *f.* $\frac{23}{5}$ 38, *Ff.* 30, Reel (4431), *Fm.* Nytoftegaard 86, *f.* $\frac{18}{11}$ 36, *M.* 38, *f.* $\frac{9}{9}$ 37, *Mf.* 5, Hektor (3799), *Mm.* 31, *f.* $\frac{15}{7}$ 36.
 447, *F.* som Hold 445, *M.* 37, *f.* $\frac{6}{10}$ 37, *Mf.* 5, Hektor (3799), *Mm.* 17 (17166).

Tarup Søndergaard, Gdr. Knud Th. Knudsen, Aarslev.

- 319, *F.* 40, Jes, *f.* $\frac{30}{3}$ 37, *Ff.* 5, Hektor (3799), *Fm.* Strandby 9 (16228), *M.* 33, *f.* $\frac{29}{6}$ 37, *Mf.* 25, Frederiksen (4257), *Mm.* 97 (16758).
 327, *F.* som Hold 319, *M.* 36, *f.* $\frac{29}{6}$ 37, *Mf.* 25, Frederiksen (4257), *Mm.* 97 (16758).
 328, *F.* som Hold 319, *M.* 41, *f.* $\frac{22}{1}$ 38, *Mf.* 5, Sten Lindegaard (3795), *Mm.* 29, *f.* $\frac{13}{1}$ 37.
 355, *F.* 30, Reel (4431), *Ff.* Sikker (4221), *Fm.* Vilhelmshøj 89, *f.* $\frac{30}{12}$ 33, *M.* 31, *f.* $\frac{18}{9}$ 36, *Mf.* Sæb (4067), *Mm.* Daastrup 33 (16086).
 399, *F.* 14, Grundfør, *f.* $\frac{17}{7}$ 38, *Ff.* Frederik Sten (4169), *Fm.* Grundfør 14 (17722), *M.* 38, *f.* $\frac{22}{1}$ 38, *Mf.* 25, Frederiksen (4257), *Mm.* 97 (16758).
 402, *F.* som Hold 399, *M.* 33, *f.* $\frac{29}{6}$ 37, *Mf.* 5, Sten Lindegaard (3795), *Mm.* 29, *f.* $\frac{13}{1}$ 37.

Thorsbjerg, Gdr. Jeppe Jessen, Over-Jersdal.

- 413, *F.* Krølle, *f.* $\frac{5}{2}$ 38, *Ff.* Nør, *f.* $\frac{20}{12}$ 35, *Fm.* Aarlundgaard 72 (17482), *M.* 36, *f.* $\frac{24}{7}$ 38, *Mf.* Odin, *f.* $\frac{6}{8}$ 37, *Mm.* 27, *f.* $\frac{17}{4}$ 36.
 417, *F.* som Hold 413, *M.* 34, *f.* $\frac{6}{2}$ 38, *Mf.* Thor, *f.* $\frac{17}{4}$ 36, *Mm.* 23 (17292).

Ullerslev, Gdr. Gunnar Ottosen, Ullerslev.

- 425, *F.* 10, Skejs, *f.* $\frac{29}{6}$ 37, *Ff.* 5, Hektor (3799), *Fm.* Mullerødgaard 7 (16792), *M.* 16, *f.* $\frac{20}{10}$ 38, *Mf.* 5, Kai, *f.* $\frac{1}{6}$ 37, *Mm.* 12, *f.* $\frac{21}{2}$ 37.
 426, *F.* som Hold 425, *M.* 14, *f.* $\frac{21}{2}$ 37, *Mf.* 25, Frederiksen (4257), *Mm.* 3, *f.* $\frac{15}{11}$ 34.
 439, *F.* som Hold 425, *M.* 18, *f.* $\frac{30}{11}$ 38, *Mf.* 5, Kai, *f.* $\frac{1}{6}$ 37, *Mm.* 13, *f.* $\frac{3}{7}$ 37.
 470, *F.* 5, Kai, *f.* $\frac{1}{6}$ 37, *Ff.* 40, Balle (4421), *Fm.* Engholm 32 (15972), *M.* 13, *f.* $\frac{3}{7}$ 37, *Mf.* 100, Filip Holmdrup (3859), *Mm.* 7 (17312).

Ørritslev, Gdr. Henrik Møller, Otterup.

- 453, *F.* 5, Rex Holmdrup (4345), *Ff.* Epp (3715), *Fm.* Ørslev Lykke 11 (15994), *M.* 12, *f.* $\frac{13}{12}$ 36, *Mf.* 5, Sten Lindegaard (3795), *Mm.* 4 (17610).
 459, *F.* 15, Levring, *f.* $\frac{15}{11}$ 38, *Ff.* Sheik (4289), *Fm.* Levringgaard 69 (16536), *M.* 17, *f.* $\frac{8}{12}$ 38, *Mf.* 5, Rex Holmdrup (4345), *Mm.* 12, *f.* $\frac{13}{12}$ 36.

Ørsted Lindegaard, Gdr. Hannibal Andersen, Rørmosehus.

- 469, *F.* 40, Step, *f.* $\frac{15}{9}$ 38, *Ff.* Georg (4041), *Fm.* Bødstrup 34, *f.* $\frac{9}{12}$ 36, *M.* 31, *f.* $\frac{19}{10}$ 36, *Mf.* 25, Frederiksen (4257), *Mm.* 22 (16776).
 479, *F.* som Hold 469, *M.* 12, *f.* $\frac{25}{10}$ 38, *Mf.* 40, Balle (4421), *Mm.* 11 (15628).

Yorkshirerace.

Anhof, Propr. J. Willumsen, Øksendrup.

391, *F.* 480, Anhof, f. $\frac{25}{11}$ 35, *Ff.* 30, Farming (4313), *Fm.* Tarup Toftegaard 37, f. $\frac{10}{12}$ 34, *M.* 273, f. $\frac{22}{12}$ 34, *Mf.* 400, Anhof, f. $\frac{9}{5}$ 31, *Mm.* 256 (15954).

405, *F.* 490, Anhof, f. $\frac{10}{3}$ 37, *Ff.* 75, Talgo Bellinge (3833), *Fm.* Bellinge 89, f. $\frac{9}{6}$ 35, *M.* 294, f. $\frac{17}{1}$ 38, *Mf.* 480, f. $\frac{25}{11}$ 35, *Mm.* 276, f. $\frac{13}{6}$ 35.

Bellinge, Gdr. L. Knudsens Enke, Bellinge.

401, *F.* 80, Asa Bellinge, f. $\frac{10}{3}$ 37, *Ff.* 35, Regent (4439), *Fm.* Betzyslyst 32, f. $\frac{7}{7}$ 34, *M.* 94, f. $\frac{10}{6}$ 37, *Mf.* 70, Sejr Bellinge (3839), *Mm.* 81, f. $\frac{20}{6}$ 33.

463, *F.* 90, Poul, f. $\frac{26}{2}$ 38, *Ff.* Hoff, f. $\frac{3}{1}$ 37, *Fm.* Hanseodde 36 (17752), *M.* 96, f. $\frac{14}{5}$ 38, *Mf.* 25, Tal Betz (4071), *Mm.* 89 (17756).

Betzyslyst, Forp. Johs. Hansen, Faaborg.

342, *F.* 35, Regent (4439), *Ff.* 20, Roland (4187), *Fm.* Tarup Toftegaard 19 (15258), *M.* 37, f. $\frac{4}{1}$ 36, *Mf.* 25, Tal Betz (4071), *Mm.* 26 (16566).

387, *F.* 25, Tal Betz (4071), *Ff.* 75, Talgo Bellinge (3833), *Fm.* Bellinge 72 (15248), *M.* 41, f. $\frac{3}{1}$ 37, *Mf.* 30, Farming (4313), *Mm.* 32 (17746).

467, *F.* 20, f. $\frac{7}{2}$ 39, *Ff.* Farming II, f. $\frac{2}{10}$ 37, *Fm.* Skenkelsø 20, f. $\frac{13}{6}$ 37, *M.* 46, f. $\frac{21}{11}$ 38, *Mf.* 25, Tal Betz (4071), *Mm.* 38 (17750).

Bjernemark, Gdr. Johs. Hansen, Svendborg.

406, *F.* 50, Viktor, f. $\frac{14}{3}$ 38, *Ff.* 25, Tal Betz (4071), *Fm.* Bellinge 89, f. $\frac{9}{6}$ 35, *M.* 31, f. $\frac{24}{7}$ 36, *Mf.* 30, Karl Gustav (4317), *Mm.* 22, f. $\frac{3}{2}$ 34.

407, *F.* som Hold 406, *M.* 36, f. $\frac{10}{1}$ 38, *Mf.* 40, Gøsta, f. $\frac{21}{12}$ 36, *Mm.* 29, f. $\frac{7}{7}$ 36.

Hansesodde, Forp. Johs. Odde Poulsen, Katterød.

351, *F.* 80, Otal, f. $\frac{22}{1}$ 36, *Ff.* 25, Tal Betz (4071), *Fm.* Hanseodde 47 (17290), *M.* 37, f. $\frac{18}{1}$ 36, *Mf.* 30, Falster av Bjalløsa (4189), *Mm.* Rolundgaard 13 (16896).

352, *F.* som Hold 351, *M.* 65, f. $\frac{9}{4}$ 38, *Mf.* Hoff, f. $\frac{3}{1}$ 37, *Mm.* 37, f. $\frac{18}{1}$ 36.

358, *F.* som Hold 351, *M.* 57, f. $\frac{9}{4}$ 35, *Mf.* 40, Bølle, f. $\frac{17}{3}$ 33, *Mm.* 41 (15948).

454, *F.* som Hold 351, *M.* 64, f. $\frac{9}{4}$ 38, *Mf.* Hoff, f. $\frac{3}{1}$ 37, *Mm.* 37, f. $\frac{18}{1}$ 36.

Jels, Gdr. Anker Vestergaard, Jels.

357, *F.* 92, Bell, f. $\frac{2}{10}$ 37, *Ff.* 30, Farming (4313), *Fm.* Bellinge 92, f. $\frac{15}{6}$ 35, *M.* 10, f. $\frac{13}{6}$ 35, *Mf.* Viking, f. $\frac{11}{11}$ 33, *Mm.* Skodborg 49, f. $\frac{6}{11}$ 34.

482, *F.* som Hold 357, *M.* 15, f. $\frac{29}{3}$ 38, *Mf.* Fogg av Øvrabyborg, f. $\frac{9}{6}$ 35, *Mm.* 10, f. $\frac{15}{9}$ 35.

483, *F.* som Hold 357, *M.* 16, f. $\frac{29}{3}$ 38, *Mf.* Fogg av Øvrabyborg, f. $\frac{9}{6}$ 35, *Mm.* 10, f. $\frac{15}{9}$ 35.

397, *F.* Monark af Svaløf (4191), *Ff.* Svaløf Mister (8340), *Fm.* Svaløf Sabela 12 (6583), *M.* 15, f. $\frac{29}{3}$ 38, *Mf.* Fogg av Øvrabyborg, f. $\frac{9}{6}$ 35, *Mm.* 10, f. $\frac{15}{9}$ 35.

Skodborg, Gdr. Chr. Petersen, Skodborg.

364, *F.* 92, Bell, f. $\frac{2}{10}$ 37, *Ff.* 30, Farming (4313), *Fm.* Bellinge 92, f. $\frac{15}{6}$ 35, *M.* 67, f. $\frac{31}{3}$ 38, *Mf.* Rolf, f. $\frac{19}{1}$ 36, *Mm.* 42, f. $\frac{21}{1}$ 33.

393, *F.* Rolf, f. $\frac{18}{1}$ 36, *Ff.* Falster av Bjalløsa (4189), Rolundgaard 13 (16896), *M.* 59, f. $\frac{15}{10}$ 36, *Mf.* King Sverre, f. $\frac{22}{1}$ 35, *Mm.* 51, f. $\frac{11}{7}$ 34.

- 408, *F.* som Hold 393, *M.* 64, f. $\frac{10}{3}$ 38, *Mf.* 35, Regent (4439), *Mm.* Betzyslyst 37 (17748).
 464, *F.* som Hold 393, *M.* 69, f. $\frac{17}{8}$ 38, *Mf.* 25, Tal Betz (4071), *Mm.* Betzyslyst 43, f. $\frac{10}{8}$ 37.
 396, *F.* Monark af Svabøl (4191), *Ff.* Svaløf Mister (8340), *Fm.* Svaløf Babela 12 (6583), *M.* 63, f. $\frac{5}{2}$ 38, *Mf.* Rolf, f. $\frac{19}{1}$ 36, *Mm.* 58, f. $\frac{15}{10}$ 36.

Tarup Tofftegaard, Gdr. Hans Hansen, Aarslev.

- 414, *F.* 40, Bent, f. $\frac{11}{6}$ 37, *Ff.* 25, Tal Betz (4071), *Fm.* Betzyslyst 26 (16566), *M.* 48, f. $\frac{1}{10}$ 37, *Mf.* 20, Roland (4187), *Mm.* 29 (16906).
 421, *F.* som Hold 414, *M.* 47, f. $\frac{1}{10}$ 37, *Mf.* 20, Roland 44187), *Mm.* 29 (16906).
 431, *F.* 90, Poul, f. $\frac{26}{2}$ 38, *Ff.* Hoff, f. $\frac{3}{1}$ 37, *Fm.* Hanseodde 36 (17752), *M.* 49, f. $\frac{4}{11}$ 38, *Mf.* 40, Bent, f. $\frac{11}{6}$ 37, *Mm.* 38 (17758).

Thoderup, Gdr. H. J. Nielsen, Guldbjerg.

- 332, *F.* 150, Krog, f. $\frac{22}{6}$ 37, *Ff.* 125, Kvist, f. $\frac{7}{12}$ 35, *Fm.* Vesterbygaard 43, f. $\frac{28}{4}$ 36, *M.* 9, f. $\frac{8}{9}$ 37, *Mf.* 140, William, f. $\frac{28}{4}$ 36, *Mm.* 7, f. $\frac{23}{11}$ 35.
 339, *F.* som Hold 332, *M.* 11, f. $\frac{3}{10}$ 37, *Mf.* 140, William, f. $\frac{28}{4}$ 36, *Mm.* 6, f. $\frac{9}{7}$ 35.
 345, *F.* som Hold 332, *M.* 12, f. $\frac{3}{10}$ 37, *Mf.* 140, William, f. $\frac{28}{4}$ 36, *Mm.* 6, f. $\frac{9}{7}$ 35.
 419, *F.* som Hold 332, *M.* 9, f. $\frac{8}{9}$ 37, *Mf.* 140, William, f. $\frac{28}{4}$ 36, *Mm.* 7, f. $\frac{23}{11}$ 35.
 420, *F.* som Hold 332, *M.* 11, f. $\frac{3}{10}$ 37, *Mf.* 140, William, f. $\frac{28}{4}$ 36, *Mm.* 6, f. $\frac{9}{7}$ 35.

Tinglev, Gdr. H. B. Jepsen, Tinglev.

- 306, *F.* Tinglev Betz, f. $\frac{11}{6}$ 37, *Ff.* 25, Tal Betz (4071), *Fm.* Betzyslyst 26 (16566), *M.* 46, f. $\frac{27}{2}$ 38, *Mf.* 35, Regent (4439), *Mm.* Betzyslyst 32 (17746).
 365, *F.* Bellahøj, f. $\frac{20}{6}$ 38, *Ff.* 25, Tal Betz (4071), *Fm.* Betzyslyst 26 (16566), *M.* 44, f. $\frac{25}{1}$ 37, *Mf.* 35, Regent (4439), *Mm.* Betzyslyst 37 (17748).
 392, *F.* som Hold 365, *M.* 47, f. $\frac{27}{7}$ 38, *Mf.* Tinglev Betz, f. $\frac{11}{6}$ 37, *Mm.* 38, f. $\frac{23}{12}$ 34.
 398, *F.* som Hold 365, *M.* 43, f. $\frac{3}{1}$ 36, *Mf.* Toft (3827), *Mm.* Torning Toftgaard 75, f. $\frac{17}{1}$ 34.



Over Løjstrup.

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyndelse		Slut-ning		
					Galte	Seer	Galte	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Allelev Hovgaard	175	5/4 39	Oliver II, 5/2 37	1, 30/7 37	2	2	2	2	73	20.3	182	90.3	222.3
do.	182	14/4 39	do.	16, 24/5 38	2	2	2	1	73	22.0	180	91.3	230.1
do.	188	30/4 39	do.	4, 23/3 37	2	2	2	2	73	19.4	175	89.6	214.8
do.	176	5/4 39	Brama, 27/5 38	12, 20/4 38	2	2	1	2	73	20.7	182	88.3	226.1
do.	275	21/9 39	Jas, 12/7 38	5, 15/8 37	2	2	2	2	74	20.3	181	90.1	232.8
do.	276	24/9 39	do.	15, 27/5 38	2	2	2	2	69	20.0	173	90.1	224.0
do.	287	18/10 39	do.	13, 20/4 38	2	2	1	2	70	20.7	168	89.5	221.5
do.	292	22/10 39	do.	8, 6/2 38	2	2	2	1	72	19.0	176	90.7	235.2
Bakkely	280	14/10 39	Flak, 20/4 38	41, 7/12 38	2	2	2	2	63	19.8	168	89.8	226.9
Balle	160	14/3 39	Knox, 24/1 38	37, 30/11 37	2	2	2	2	78	19.0	174	89.0	199.9
do.	232	5/7 39	Bjørn, 28/7 38	41, 18/1 38	2	2	1	2	80	19.0	175	89.2	222.5
Draaby Bakkegd.	140	4/3 39	Sand, 8/1 38	29, 16/10 37	2	2	2	2	72	20.8	169	89.4	204.7
do.	290	2/11 39	do.	27, 16/12 36	2	2	2	2	79	20.4	175	90.1	210.2
do.	325	31/1 40	do.	23, 24/9 35	1	3	1	3	66	19.5	164	91.4	207.1
do.	336	14/2 40	do.	30, 9/10 38	1	3	1	3	68	19.0	162	89.3	195.6
Elkjær	135	28/2 39	Jesper, 6/2 38	17, 8/3 38	1	3	1	3	67	19.5	181	89.8	226.1
do.	257	18/8 39	do.	18, 30/10 38	2	2	2	2	69	20.0	191	89.3	251.2
do.	258	21/8 39	do.	19, 2/11 38	2	2	1	2	66	20.3	172	90.5	231.7
do.	177	26/4 39	Svantevit, 15/10 37	15, 22/8 37	2	2	2	2	61	19.8	168	89.4	219.8
Erslev Kirkegaard	185	29/4 39	Prins Hamlet, 24/10 36	72, 24/8 38	2	2	2	2	74	19.6	172	90.3	211.6
do.	198	6/5 39	do.	65, 1/6 37	2	2	2	2	84	20.0	186	88.9	225.8
do.	340	21/2 40	do.	67, 14/2 38	2	2	2	2	84	20.5	178	89.4	203.4
Faarup Overgd.	303	27/11 39	Sheiks, 15/10 37	51, 23/11 35	2	2	2	2	63	19.6	174	90.8	232.7
do.	314	2/12 39	do.	58, 4/6 38	2	2	2	2	79	20.4	182	91.1	223.6
do.	315	2/12 39	do.	57, 16/6 38	2	2	2	2	81	19.6	179	89.6	211.7
Fladstrup	171	30/3 39	Kamp, 15/8 35	89, 14/1 38	2	2	2	2	67	21.5	176	90.8	218.7
do.	195	20/5 39	do.	82, 16/9 36	2	2	2	2	53	20.3	162	89.6	215.5
do.	214	20/6 39	do.	84, 6/7 37	2	2	1	2	71	20.7	178	90.3	218.5
Foulum	137	24/2 39	Prins Grangd., (4269)	8, 28/4 37	1	3	1	3	73	21.0	196	88.3	226.4
do.	201	24/5 39	Foulum Kejser, 1/2 38	9, 7/12 37	2	2	2	2	66	20.5	163	89.5	211.4
do.	209	5/6 39	do.	12, 22/5 38	2	2	2	2	65	20.0	165	89.0	208.0
do.	228	7/7 39	do.	10, 7/12 37	2	2	1	2	75	20.5	185	89.3	248.4
Frederiksdal	239	25/7 39	Knægten, 22/4 38	1, 7/6 37	2	2	2	1	71	19.0	167	89.0	202.4
do.	322	12/1 40	do.	11, 15/11 38	2	2	2	2	74	20.0	171	90.9	207.7
do.	330	1/2 40	do.	7, 9/2 38	»	4	»	4	67	20.3	166	89.6	207.7
do.	345	26/2 40	do.	3, 5/8 37	2	2	2	2	73	19.0	180	91.9	225.5
do.	283	15/10 39	Kresten, 27/7 36	8, 4/3 38	2	2	2	2	66	19.5	176	89.4	225.5

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II	III	
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen	Længde af Krop i cm.	Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kodfylde	Type					
																		for tynde				
642	3.18	67.6	56.0	25.1	62.0	12.9	3.9	3.5	94.8	13.6	12.4	11.6	13.8	12.8	12.8	12.3	12.5	» 2	2	»	175	
48	3.32	67.0	55.4	26.6	60.7	12.7	3.8	3.4	98.5	13.2	12.2	12.2	13.5	12.2	13.0	12.2	12.7	» 1	2	»	182	
92	3.06	64.7	53.7	27.8	59.9	12.3	3.4	3.2	96.1	13.4	13.3	13.8	12.9	12.6	13.6	13.1	13.4	» 4	»	»	188	
21	3.34	64.3	52.9	27.2	59.8	13.0	3.6	3.0	96.0	12.7	12.8	12.0	11.5	9.0	12.3	11.2	10.2	» 3	»	»	176	
56	3.33	65.2	54.2	27.7	60.2	12.1	3.5	2.8	93.8	13.3	12.5	11.9	9.9	9.5	14.6	12.5	10.5	» 3	1	»	275	
76	3.19	64.9	54.0	28.0	59.9	12.1	3.4	3.3	93.8	13.0	12.6	12.6	13.0	12.0	12.8	12.6	12.6	» 4	»	»	276	
702	3.22	64.4	53.3	28.0	59.6	12.4	3.6	3.4	93.3	14.2	12.2	11.5	13.2	11.8	13.8	11.5	11.7	» 2	1	»	287	
91	3.28	65.6	54.6	27.6	60.3	12.1	4.0	3.2	95.2	14.7	12.5	10.8	12.3	12.0	13.7	11.0	11.5	» »	3	»	292	
65	3.24	66.3	55.0	26.1	61.3	12.6	3.4	3.4	93.3	13.4	12.6	13.6	13.8	11.8	13.1	13.0	12.9	» 4	»	»	280	
27	2.86	63.7	52.6	28.4	59.1	12.5	3.1	3.2	93.0	12.1	12.8	13.1	12.5	12.4	13.3	13.9	12.4	1 3	»	»	160	
39	3.17	64.8	53.9	27.3	60.4	12.3	3.4	3.3	91.3	13.2	12.3	12.5	13.2	12.2	13.0	12.7	12.7	» 3	»	»	232	
11	2.98	64.3	52.9	28.1	59.2	12.7	3.3	3.4	94.8	12.4	12.4	12.9	13.8	12.5	11.6	12.9	12.1	2 1	1	»	140	
25	3.01	65.3	53.8	27.6	59.7	12.7	3.5	3.3	94.5	12.5	12.8	12.8	13.1	12.1	13.0	12.6	12.8	» 4	»	»	290	
35	2.88	66.3	54.9	27.5	60.1	12.4	3.7	3.4	94.9	13.5	12.9	12.6	13.4	12.9	12.8	13.0	13.1	» 3	1	»	325	
47	2.78	64.9	54.1	27.3	60.6	12.1	3.4	3.3	92.5	12.8	12.8	13.0	13.1	12.6	11.8	12.9	12.6	» 4	»	»	336	
15	3.22	65.4	54.3	27.1	60.5	12.4	3.4	3.7	94.5	13.0	12.8	13.0	14.6	12.3	12.4	13.0	13.0	» 4	»	»	135	
70	3.63	65.8	54.3	26.3	60.9	12.8	4.1	2.8	92.3	13.0	12.4	10.5	10.0	10.8	13.6	10.8	9.8	» 1	1	2	257	
60	3.30	67.6	56.6	25.3	62.5	12.2	3.8	3.2	93.5	12.0	11.8	10.8	12.7	9.3	12.3	13.0	10.7	» 2	»	1	258	
51	3.16	65.4	54.2	26.8	60.7	12.5	3.3	3.3	96.3	13.3	13.0	12.6	13.1	11.1	12.4	12.6	12.0	» 4	»	»	177	
21	3.00	64.7	53.5	28.3	59.3	12.4	3.4	3.2	93.4	11.6	12.3	12.0	12.5	12.3	11.9	12.3	11.8	1 2	1	»	185	
375	3.28	64.3	53.3	27.7	59.9	12.4	3.5	3.4	94.1	12.0	12.0	12.8	13.8	12.6	12.1	12.0	12.4	» 4	»	»	198	
35	2.95	64.6	53.9	27.7	60.3	12.0	3.4	3.2	92.5	13.1	12.8	12.5	12.4	12.9	13.1	12.5	12.8	» 4	»	»	340	
644	3.27	66.3	55.5	26.9	61.2	11.9	3.5	3.4	91.9	13.3	12.4	12.6	13.3	12.5	13.4	12.6	13.0	» 3	1	»	303	
385	3.15	66.5	55.1	27.1	60.5	12.4	3.5	3.1	95.3	13.3	12.8	12.8	12.0	12.0	13.9	12.8	12.5	» 4	»	»	314	
716	3.02	65.2	54.0	27.3	60.3	12.4	3.3	3.6	93.1	13.1	12.8	13.6	14.0	13.4	13.0	13.4	13.6	» 4	»	»	315	
537	3.16	65.6	54.1	27.7	59.6	12.7	3.6	3.1	94.8	13.4	12.6	11.5	12.1	11.6	13.0	12.3	12.0	» 3	1	»	171	
539	3.11	64.5	53.1	28.1	59.2	12.7	3.7	3.3	94.1	13.4	12.5	12.1	13.0	11.1	13.3	12.5	12.0	» 3	»	1	195	
549	3.14	67.0	56.2	25.8	62.2	12.0	4.2	3.5	92.8	14.0	12.0	11.7	14.3	13.2	12.7	12.3	12.3	» »	2	1	214	
548	3.37	64.5	53.3	26.9	60.4	12.7	3.2	3.3	92.0	13.1	12.1	12.6	13.4	11.4	12.8	13.0	12.3	1 3	»	»	137	
713	3.06	65.6	54.7	26.7	61.1	12.2	3.5	3.3	94.3	13.3	13.3	12.9	13.3	13.1	13.5	13.1	13.5	» 3	1	»	201	
592	3.01	63.5	52.9	28.6	59.5	11.9	3.5	3.2	95.3	13.3	13.3	12.5	13.1	12.9	13.1	12.6	12.9	» 3	1	»	209	
628	3.61	65.5	—	26.7	—	—	3.4	3.4	94.0	13.3	12.5	13.2	13.5	11.3	13.7	12.7	12.5	» 2	1	»	228	
732	2.89	65.0	54.0	27.0	60.6	12.4	3.3	3.2	92.5	14.2	12.8	14.2	13.2	13.7	14.2	13.7	14.0	» 3	»	»	239	
534	2.92	66.1	54.3	27.3	59.7	13.0	3.1	3.1	94.0	12.8	12.8	14.0	12.5	13.1	12.1	13.5	12.9	» 4	»	»	322	
699	2.99	65.8	54.5	26.6	60.8	12.6	3.4	3.5	94.3	13.5	13.1	13.8	14.5	14.4	12.9	13.9	14.3	» 4	»	»	330	
583	3.09	67.4	55.4	26.7	60.3	13.0	3.4	3.2	93.3	13.5	12.6	12.5	12.5	12.9	13.0	12.8	12.9	» 4	»	»	345	
535	3.23	66.7	—	25.4	—	—	3.3	3.5	93.1	13.0	13.4	12.6	13.6	12.9	13.0	13.6	13.5	» 4	»	»	283	

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forssøget				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fød-sels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyndelse		Slut-ning		
					Galle	Søer	Galle	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Gl. Dalhøj.....	235	24/7 39	Dalhøj Frank, 80/9 38....	22, 17/8 38	2	2	2	2	72	20.3	170	89.1	215.6
do.	273	6/10 39	do.	21, 24/3 38	2	2	2	2	71	19.6	176	90.4	228.6
do.	282	13/10 39	do.	23, 19/12 38	1	3	1	3	71	19.6	182	90.6	241.8
do.	305	26/11 39	do.	24, 23/12 38	2	2	2	2	76	20.1	181	90.5	228.7
Gislum.....	145	15/3 39	Kornet, 18/3 38.....	51, 6/4 37	2	2	2	2	59	20.3	165	91.1	217.4
do.	173	11/4 39	do.	52, 6/4 37	2	2	1	2	69	20.3	162	90.0	217.5
do.	242	2/8 39	do.	55, 14/3 38	2	2	2	2	61	19.5	158	91.8	210.8
do.	243	5/8 39	do.	53, 28/7 37	2	2	2	2	58	21.0	155	90.4	210.8
Gravlev.....	149	20/3 39	Sejr, 10/4 37.....	67, 9/4 37	3	1	3	1	58	19.5	167	88.9	218.9
do.	307	26/11 39	August, 18/5 38.....	69, 3/6 38	2	2	2	2	76	21.5	178	90.4	217.9
do.	323	1/1 40	do.	70, 13/7 38	2	2	2	2	77	19.5	187	91.5	230.7
Gravballe Nygd..	155	20/3 39	Frank, 25/7 37....	24, 22/5 37	2	2	2	2	72	20.1	175	89.3	221.9
do.	294	28/10 39	Lykkebuk, 27/8 38.....	18, 10/6 36	2	2	1	2	67	20.0	181	90.0	217.8
do.	302	22/11 39	do.	23, 22/5 37	2	2	2	2	73	19.5	180	90.6	234.8
do.	316	11/12 39	do.	25, 22/5 37	2	2	2	1	77	19.2	191	89.0	253.4
do.	346	29/2 40	do.	24, 22/5 37	2	2	2	2	72	19.3	177	88.5	224.6
Gustavesensm...	253	8/8 39	Rask, 17/1 38.....	10, 10/7 37	1	3	1	3	71	19.3	180	90.0	224.0
Handrup.....	270	6/9 39	Vagn, 11/11 37.....	21, 9/9 37	2	2	2	2	77	19.3	180	90.5	228.7
do.	291	30/10 39	do.	23, 27/11 38	1	3	1	3	64	20.8	165	91.1	221.4
do.	297	7/11 39	do.	20, 13/10 37	2	2	2	2	74	20.4	177	89.6	222.0
do.	298	12/11 39	Guldmann, 28/7 38.....	24, 12/10 38	2	2	2	2	69	20.1	169	90.1	213.4
Hjortholm.....	162	6/4 39	Klejs Hjortholm, 16/1 38..	37, 4/10 37	2	2	2	2	65	20.0	176	90.5	230.5
do.	163	8/4 39	do.	38, 4/11 37	2	2	2	2	68	20.8	170	89.8	215.0
do.	226	22/6 39	do.	35, 16/9 36	2	2	2	2	88	19.8	188	90.6	219.5
Holgersdal.....	215	16/6 39	Flugt, 12/6 36.....	20, 31/12 37	2	2	2	2	68	20.3	171	89.6	223.1
do.	249	14/8 39	do.	21, 14/2 38	2	2	2	2	68	20.0	168	90.4	216.0
do.	220	13/6 39	Dan, 19/3 38.....	19, 16/10 37	2	2	2	2	78	19.8	183	88.8	214.0
Højbakken.....	213	20/6 39	Hoff, 2/8 37.....	141, 2/5 38	2	2	2	2	64	19.5	164	89.4	215.0
Højtofte.....	166	25/3 39	Jason, 17/7 37.....	45, 2/5 38	2	2	2	2	77	20.3	177	89.5	215.4
do.	301	14/11 39	do.	45, 2/5 38	2	2	2	2	69	21.4	172	90.9	222.2
Kauergaard.....	168	5/4 39	Th. Saaby, 4/2 38.....	9, 2/5 38	2	2	2	2	70	20.3	168	88.8	214.2
do.	169	27/3 39	do.	7, 2/5 38	2	2	2	2	75	20.0	177	90.1	217.2
do.	285	14/10 39	Lind, 16/12 38.....	8, 2/3 38	2	2	2	2	74	19.9	176	90.0	216.3
do.	328	18/2 40	do.	7, 2/3 38	2	2	2	2	57	19.5	156	90.4	211.7
do.	347	11/3 40	do.	11, 8/11 38	2	2	2	2	64	19.5	166	89.3	216.4

Landrace

I Gennemsnit																		Klasse			Nr.	
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II		III
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksport-fæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen	Længde af Krop i cm.	Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type					
703	3.13	65.6	54.5	26.5	61.2	12.3	3.7	3.6	93.8	13.8	12.6	11.8	14.1	11.5	13.6	12.3	12.5	» 3	» 1	» 1	235	
672	3.23	64.7	53.4	28.4	59.0	12.6	3.7	3.2	93.8	13.1	12.9	12.3	12.4	12.1	13.3	12.8	12.4	» 3	1	» 273		
641	3.41	67.2	—	25.9	—	—	3.7	3.9	94.5	14.4	13.0	11.5	14.5	13.1	14.3	12.6	13.0	» 3	1	» 282		
669	3.25	67.2	56.1	25.7	62.0	12.3	3.8	3.6	93.9	14.6	12.1	11.6	14.0	12.1	13.9	11.9	12.1	» 2	2	» 305		
672	3.07	66.8	55.1	26.7	60.4	12.9	3.3	3.5	95.1	12.8	12.8	13.4	13.5	12.9	12.8	13.0	13.1	» 4	»	» 145		
749	3.12	67.1	55.9	25.4	62.1	12.5	3.6	3.6	94.2	13.7	13.2	12.8	14.7	13.5	13.2	12.8	13.2	» 2	1	» 173		
749	2.92	65.9	54.2	28.2	59.1	12.7	3.3	3.2	97.3	11.6	12.4	12.6	12.4	11.8	11.0	13.1	11.8	13	»	» 242		
719	3.04	66.2	55.0	26.8	60.9	12.3	3.5	3.4	94.6	14.1	12.5	12.8	13.3	12.4	12.9	12.5	12.8	» 3	1	» 243		
639	3.16	64.5	53.5	27.4	60.2	12.4	3.8	3.3	90.8	13.9	11.8	11.3	13.0	12.3	13.3	12.0	11.9	» 2	1	» 149		
675	3.16	64.9	53.3	28.2	59.0	12.8	3.3	3.3	92.3	13.8	12.6	12.4	12.9	12.5	13.3	13.3	12.9	13	»	» 307		
658	3.20	67.0	54.9	26.8	60.0	13.2	3.5	3.3	94.9	13.5	12.8	12.1	13.1	11.6	13.5	12.6	12.5	» 3	1	» 323		
669	3.21	67.2	56.5	24.7	63.3	12.0	4.0	3.4	94.1	14.0	12.4	12.3	13.5	12.0	13.4	11.3	11.8	» 1	3	» 155		
614	3.54	65.4	54.7	27.3	60.7	12.0	3.7	3.2	94.2	13.8	13.0	12.3	12.8	12.0	14.0	12.0	12.2	» 2	»	» 1294		
663	3.30	66.4	55.3	26.8	61.0	12.2	4.1	3.4	93.8	13.5	12.1	10.5	13.4	11.0	14.3	9.9	10.5	» 1	1	» 2302		
611	3.63	65.7	54.4	26.2	61.2	12.6	3.5	3.4	96.7	13.7	13.7	12.8	13.0	11.0	13.8	11.3	12.0	» 2	1	» 316		
661	3.24	64.3	53.2	27.4	60.1	12.5	3.4	3.3	94.4	14.1	12.8	13.1	13.1	10.6	13.3	12.3	12.0	» 4	»	» 346		
652	3.17	65.2	54.0	27.6	60.0	12.4	3.2	3.4	94.1	13.1	13.0	12.8	13.9	12.1	13.4	13.3	13.1	2 2	»	» 253		
690	3.21	67.3	56.0	25.7	61.8	12.5	3.3	3.4	93.4	13.6	12.8	13.1	13.8	13.0	13.3	13.8	13.6	» 4	»	» 270		
699	3.15	66.5	55.1	27.0	60.4	12.6	3.5	3.6	95.6	13.8	12.9	12.1	14.1	13.0	13.3	12.8	12.9	1 2	»	» 1291		
671	3.21	65.1	53.7	27.4	59.9	12.7	3.7	3.3	92.1	13.3	12.3	12.5	13.3	12.4	13.5	12.9	12.9	» 3	1	» 297		
702	3.05	65.5	54.4	27.3	60.3	12.4	3.4	3.6	93.8	13.0	12.5	11.6	14.5	13.0	12.4	12.5	12.4	1 3	»	» 298		
637	3.27	65.8	54.8	26.8	61.0	12.2	4.4	3.3	91.7	14.5	11.2	10.0	13.5	12.0	13.7	10.0	10.3	»	»	» 12162		
676	3.12	66.6	55.5	25.8	61.8	12.4	4.0	3.6	95.0	14.1	12.9	12.3	14.3	13.4	13.6	12.1	12.6	» 1	2	» 1163		
709	3.10	65.5	54.5	27.7	60.1	12.2	3.7	3.4	93.9	13.9	12.8	12.5	13.5	12.5	13.9	12.3	12.6	» 3	»	» 1226		
672	3.22	65.8	54.4	26.6	60.7	12.7	3.5	3.4	93.5	13.1	12.5	12.9	13.5	11.9	13.0	12.9	12.6	» 3	1	» 215		
702	3.07	66.9	55.9	26.0	61.8	12.2	3.7	3.3	94.5	13.5	12.9	12.4	12.9	11.9	12.9	11.6	12.4	» 2	1	» 1249		
657	3.10	65.2	54.0	26.5	60.9	12.6	3.4	3.3	93.3	13.3	12.9	13.4	13.0	12.6	13.1	13.0	13.0	» 3	1	» 220		
701	3.08	65.3	54.3	27.0	60.8	12.2	3.3	3.6	93.3	14.0	13.1	13.6	14.5	12.5	13.1	12.8	13.4	» 4	»	» 213		
691	3.11	65.9	54.8	26.4	61.2	12.4	3.4	3.5	94.3	13.0	12.5	12.1	14.0	11.6	12.0	12.4	12.1	1 2	1	» 166		
675	3.20	67.1	55.6	26.2	61.2	12.6	3.0	3.5	95.0	11.8	13.4	12.4	13.9	12.0	12.4	12.9	12.4	2 2	»	» 301		
699	3.13	66.1	54.6	25.5	61.5	13.0	3.4	3.6	90.6	14.0	11.9	12.0	14.0	12.4	12.6	12.9	12.5	1 3	»	» 168		
688	3.10	66.9	55.6	25.8	61.7	12.5	3.7	3.7	90.8	14.0	11.6	12.5	13.8	12.3	13.6	11.3	11.9	» 2	2	» 169		
691	3.08	65.8	54.7	26.9	60.8	12.3	3.5	3.3	94.1	13.5	12.6	12.6	13.4	13.5	13.6	13.1	13.4	» 3	1	» 285		
716	2.99	66.8	55.8	26.1	61.7	12.2	3.4	3.4	92.6	12.6	12.3	12.8	13.8	12.9	13.0	13.1	12.9	» 4	»	» 328		
686	3.10	67.3	56.3	24.6	63.0	12.4	3.5	3.5	92.9	12.9	12.9	12.0	14.5	13.3	13.0	13.1	13.1	» 3	1	» 347		

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyndelse		Slut-ning		
					Galle	Søer	Galle	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Kellerup Vesterg.	194	10 ⁵ / ₅ 39	Nero, 17 ⁷ / ₇ 37	26, 8 ⁵ / ₅ 38	1	3	1	2	71	19.7	184	91.3	227.3
do.	202	29 ⁵ / ₅ 39	do.	28, 8 ⁵ / ₅ 38	2	2	2	2	61	19.5	160	89.9	214.3
do.	237	18 ⁷ / ₇ 39	do.	20, 19 ⁴ / ₄ 36	1	3	1	3	69	19.5	181	89.4	228.1
Kobberup	267	1 ⁹ / ₉ 39	Th. Saaby, 4 ² / ₂ 38	1, 80 ¹⁰ / ₁₀ 38	2	2	1	2	78	20.7	180	90.5	228.2
do.	337	21 ² / ₂ 40	Kobbedreng, 15 ³ / ₃ 39	6, 24 ² / ₂ 39	1	3	1	3	65	21.1	167	89.3	204.9
Kringelhovgaard	252	14 ⁸ / ₈ 39	Esken, 16 ¹² / ₁₂ 37	57, 17 ¹² / ₁₂ 37	2	2	2	2	70	19.5	177	89.1	232.7
Kristianshøj	152	3 ³ / ₃ 39	Sheiken, 11 ² / ₂ 37	34, 28 ⁴ / ₄ 36	2	2	2	2	73	19.5	194	88.6	226.4
do.	221	15 ⁶ / ₆ 39	do.	42, 6 ⁷ / ₇ 38	2	2	2	2	74	19.3	176	90.9	218.0
do.	225	15 ⁶ / ₆ 39	do.	44, 6 ⁷ / ₇ 38	2	2	1	2	83	19.0	179	89.3	226.4
do.	216	15 ⁶ / ₆ 39	Sæben (4213)	43, 90 ⁶ / ₆ 38	3	1	3	1	67	21.5	165	89.6	207.4
do.	224	26 ⁸ / ₈ 39	do.	41, 81 ¹ / ₁ 38	1	3	1	3	70	20.5	170	90.9	215.3
do.	251	28 ⁷ / ₇ 39	do.	45, 19 ⁹ / ₉ 38	2	2	2	2	82	19.8	198	89.1	230.9
do.	312	1 ¹² / ₁₂ 39	August, 13 ⁵ / ₅ 38	48, 28 ¹² / ₁₂ 38	2	2	1	2	82	20.7	187	91.2	235.5
Levringgaard	136	5 ³ / ₃ 39	Dan, 19 ³ / ₃ 38	93, 30 ⁷ / ₇ 37	2	2	2	2	73	19.0	169	90.5	202.5
do.	200	19 ⁵ / ₅ 39	do.	94, 8 ¹ / ₁ 38	2	2	2	2	68	20.3	170	89.0	211.3
do.	231	18 ⁷ / ₇ 39	do.	92, 30 ⁷ / ₇ 37	2	2	2	2	64	19.9	171	89.0	218.2
do.	306	23 ¹¹ / ₁₁ 39	do.	96, 29 ⁵ / ₅ 38	2	2	1	2	86	18.8	183	90.7	224.0
do.	321	7 ¹ / ₁ 40	do.	85, 14 ² / ₂ 36	2	2	2	2	65	19.3	170	89.6	217.0
do.	338	21 ² / ₂ 40	do.	98, 23 ⁷ / ₇ 38	2	2	2	2	66	21.3	164	90.1	207.5
do.	339	27 ² / ₂ 40	Daa, 4 ³ / ₃ 39	100, 15 ¹¹ / ₁₁ 38	2	2	2	2	67	20.0	165	90.4	212.6
Limegaard	236	6 ⁸ / ₈ 39	Lime Bram, 1 ² / ₂ 38	19, 1 ⁹ / ₉ 38	2	2	2	2	66	19.8	169	90.9	221.0
Lyngdrup	295	10 ¹¹ / ₁₁ 39	Birk, 2 ⁶ / ₆ 38	20, 19 ⁵ / ₅ 38	2	2	2	2	61	19.5	171	89.3	224.4
Lynghøjgaard	222	28 ⁶ / ₆ 39	Ib Sørup, 25 ⁸ / ₈ 38	16, 13 ² / ₂ 37	2	2	1	2	61	19.5	154	91.7	204.3
Lødderup	304	1 ¹¹ / ₁₁ 39	Prinsen, 14 ² / ₂ 38	12, 1 ⁴ / ₄ 38	2	2	2	2	94	20.0	203	89.0	235.8
Mygind	132	1 ³ / ₃ 39	Bøg, 20 ⁶ / ₆ 37	42, 31 ¹⁰ / ₁₀ 36	2	2	2	2	70	20.5	168	89.0	208.6
do.	146	22 ⁸ / ₈ 39	do.	45, 1 ¹⁰ / ₁₀ 37	2	2	1	2	56	20.0	156	90.3	198.9
do.	147	21 ³ / ₃ 39	do.	44, 10 ² / ₂ 37	2	2	2	2	64	19.0	166	90.8	216.3
do.	341	25 ² / ₂ 40	Anker, 25 ⁷ / ₇ 37	42, 31 ¹⁰ / ₁₀ 36	2	2	2	1	69	20.3	167	90.2	205.9
Neder Bisgaard	234	26 ⁷ / ₇ 39	Engholm, 1 ⁶ / ₆ 37	53, 15 ¹ / ₁ 35	2	2	2	2	63	19.8	170	89.9	217.5
do.	278	11 ¹⁰ / ₁₀ 39	do.	56, 11 ³ / ₃ 38	2	2	2	2	77	19.5	184	89.8	231.2
Nejstgaard	246	2 ⁸ / ₈ 39	Odin, 26 ⁷ / ₇ 38	44, 3 ³ / ₃ 38	2	2	2	2	75	20.5	182	89.3	238.8
Oddingen	219	21 ⁶ / ₆ 39	Olas, 1 ⁵ / ₅ 37	59, 3 ¹⁰ / ₁₀ 37	2	2	2	2	70	19.3	170	89.8	215.4
do.	230	16 ⁷ / ₇ 39	do.	60, 1 ² / ₂ 38	2	2	2	2	66	19.4	173	90.3	232.5
do.	240	20 ⁷ / ₇ 39	do.	54, 18 ¹¹ / ₁₁ 37	2	2	2	2	76	19.6	178	89.0	218.8
do.	329	24 ¹ / ₁ 40	Mester, 7 ² / ₂ 39	54, 18 ¹¹ / ₁₁ 37	2	2	2	2	75	20.6	176	89.8	213.5

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			
Daglig Tilvækst i g	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af									I	II	III	Nr.
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svar	Kødfyde	Type					
632	3.17	67.4	56.4	26.2	61.7	12.1	3.4	3.5	92.3	12.7	12.2	13.7	14.0	13.0	13.7	13.2	12.8	3	2	1	194	
714	3.04	65.6	54.8	27.0	61.0	12.0	3.7	3.3	92.5	12.3	12.0	11.5	13.4	12.0	12.6	11.8	11.9	2	2	2	202	
622	3.26	65.0	54.0	27.3	60.4	12.3	3.4	3.4	94.5	13.1	12.9	12.6	13.9	12.5	13.3	13.5	13.3	3	1	2	237	
685	3.27	66.4	54.6	26.6	60.3	13.1	4.0	3.0	91.3	14.3	12.0	10.8	11.7	7.0	14.7	9.5	8.7	1	1	1	267	
666	3.01	65.4	54.2	26.7	60.7	12.6	3.5	3.3	94.3	13.1	12.9	12.4	13.3	11.4	12.5	13.3	12.4	3	1	2	337	
651	3.34	66.1	55.0	25.8	61.7	12.5	3.9	3.4	91.8	13.4	12.5	11.5	13.4	12.9	13.8	11.8	11.9	2	1	1	252	
571	3.27	63.7	52.6	28.2	59.3	12.5	3.4	3.5	94.0	13.0	12.4	12.5	13.6	11.6	13.0	12.3	12.1	2	1	1	152	
704	3.04	66.8	56.0	26.5	61.6	11.9	3.7	3.3	93.1	13.9	12.6	12.1	13.3	12.8	13.6	12.5	12.8	3	1	2	221	
735	3.22	64.5	54.1	27.8	60.6	11.6	3.7	3.6	92.5	14.0	11.8	12.3	14.3	13.5	13.8	11.8	12.7	2	1	2	225	
693	3.04	65.4	54.7	27.0	61.0	12.0	4.0	3.3	91.1	13.9	12.1	11.4	13.0	12.3	12.5	11.8	11.9	3	4	1	216	
704	3.06	68.2	55.2	27.1	60.7	12.2	3.7	3.4	93.4	13.3	12.8	12.6	13.1	12.4	13.5	12.4	12.8	3	1	2	224	
601	3.33	65.9	54.9	26.0	61.6	12.4	3.7	3.3	91.8	13.5	12.3	11.6	12.9	12.6	12.6	12.1	12.3	3	3	1	251	
674	3.34	67.5	—	26.0	—	—	3.5	3.9	93.7	15.0	13.0	13.0	15.0	13.3	14.0	13.0	13.7	3	3	1	312	
743	2.83	66.7	55.6	26.3	61.4	12.3	3.6	3.5	93.1	12.8	12.4	12.6	14.0	12.5	13.3	13.3	13.0	3	1	2	136	
677	3.07	64.9	53.6	27.1	60.2	12.7	3.3	3.5	93.1	13.1	12.9	13.1	14.5	13.1	12.5	13.0	13.4	4	1	2	200	
648	3.16	64.7	54.5	27.3	60.1	12.6	3.3	3.2	95.6	12.8	13.3	13.1	12.5	12.5	12.6	12.6	12.6	3	1	2	231	
741	3.12	65.9	54.8	27.3	60.4	12.3	3.5	3.2	97.0	14.2	12.8	12.3	12.5	12.7	12.8	12.3	12.7	3	3	1	306	
672	3.08	66.4	54.8	25.9	61.2	12.9	3.6	3.3	93.5	12.5	12.6	12.4	13.4	13.4	12.1	12.5	12.5	3	1	2	321	
705	3.01	68.7	57.0	23.7	63.2	13.1	3.5	3.4	93.8	13.3	12.1	12.1	13.6	12.4	12.9	12.4	12.5	3	1	2	338	
720	3.02	68.5	56.6	24.2	62.6	13.2	3.8	3.3	93.1	12.3	12.3	11.4	12.9	12.8	12.5	11.8	12.0	2	2	2	339	
689	3.11	67.2	56.0	26.1	61.6	12.3	3.6	3.2	94.6	12.8	12.3	12.5	12.3	11.8	12.1	12.5	12.3	3	1	2	236	
634	3.22	63.4	52.3	29.0	58.6	12.4	3.3	3.4	94.3	12.9	13.4	13.3	13.3	11.1	13.0	13.0	12.5	4	2	2	295	
776	2.83	67.7	56.7	26.1	61.8	12.1	3.7	3.5	92.2	13.0	12.3	12.7	13.7	12.2	12.2	12.5	12.7	2	2	2	222	
633	3.42	65.2	53.8	26.7	60.5	12.8	3.9	3.6	93.5	13.8	12.8	11.6	13.8	12.5	12.6	11.1	11.9	3	3	2	304	
699	3.05	64.8	53.8	27.7	60.0	12.3	3.7	3.2	94.0	13.3	12.8	11.2	12.3	12.0	11.7	11.2	11.7	2	1	2	132	
701	2.83	66.3	54.8	26.6	60.7	12.7	3.5	3.2	95.7	12.5	12.8	12.3	12.7	12.5	12.0	12.7	12.3	2	1	2	146	
707	3.01	66.7	55.4	26.5	61.1	12.4	3.8	3.3	96.1	12.4	12.6	11.6	12.9	12.0	12.5	12.1	11.8	1	2	2	147	
710	2.95	67.4	56.3	25.2	62.4	12.4	3.6	3.1	93.8	12.7	12.8	12.0	12.5	12.5	12.0	12.5	12.5	3	3	2	341	
657	3.10	64.7	53.5	28.0	59.5	12.5	3.2	3.2	92.0	12.3	12.9	13.8	12.6	11.1	12.1	13.1	12.1	3	3	2	234	
658	3.29	66.7	—	25.7	—	—	3.4	3.6	94.4	13.4	12.6	13.3	14.4	13.3	13.8	13.1	13.3	4	3	2	278	
643	3.47	65.0	54.1	27.2	60.6	12.2	3.4	3.4	91.4	12.8	11.9	12.3	13.8	13.1	12.6	12.8	12.1	2	1	2	246	
707	3.05	65.1	54.2	27.5	60.4	12.1	3.3	3.4	93.9	12.9	13.1	13.0	13.1	13.1	12.9	13.1	13.4	4	3	2	219	
664	3.28	66.7	55.7	26.1	61.7	12.2	3.7	3.5	95.5	12.0	12.6	12.3	13.6	12.1	12.9	12.5	11.6	1	1	2	230	
683	3.15	65.6	54.8	26.3	61.6	12.1	3.5	3.4	92.9	13.3	12.9	12.9	13.5	12.8	12.6	12.9	13.0	3	1	2	240	
684	3.09	66.3	55.4	26.1	61.7	12.2	3.4	3.5	92.6	13.4	12.8	13.0	14.1	11.5	13.3	12.9	12.6	3	1	2	329	

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyndelse		Slut-niing		
					Galte	Søer	Galte	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Resen	156	11/8 39	Højgaard Flint, 23/1 37...	5, 12/4 37	2	2	2	2	81	19.9	179	90.1	204.4
Romdrup Aagd.	313	10/12 39	Ravn, 15/1 39	35, 3/7 38	2	2	2	2	71	21.1	168	89.9	205.6
do.	318	17/12 39	do.	33, 3/7 38	2	2	2	2	71	20.8	169	89.5	209.2
do.	332	11/2 40	do.	25 (16472)	2	2	2	2	73	19.0	177	91.1	224.0
Rygaard	193	15/5 39	Sløk, 26/10 36	81, 22/3 37	2	2	2	2	66	20.5	163	88.9	209.9
do.	205	24/5 39	do.	71, 30/3 35	3	1	3	1	72	19.8	177	90.9	225.2
do.	210	9/6 39	do.	76, 25/10 36	3	1	3	1	64	20.0	166	89.1	212.9
Sahl	143	26/2 39	Strøm, 24/8 37	81, 15/3 38	2	2	1	2	71	20.0	197	89.0	233.2
do.	157	7/3 39	do.	82, 15/3 38	2	2	2	2	76	19.3	195	90.0	221.8
do.	164	26/3 39	do.	84, 15/3 38	1	3	1	3	65	19.5	190	91.5	232.6
do.	165	15/3 39	do.	83, 15/3 38	2	2	2	2	76	19.3	186	89.9	217.1
Sigsager	141	28/2 39	Engholm, 1/6 37	17, 2/2 38	2	2	2	2	83	20.0	188	88.8	229.3
do.	148	13/3 39	Gorm, 18/3 38	19, 28/2 38	3	1	3	1	65	19.3	174	89.0	211.6
do.	266	5/9 39	Uffe, 21/6 37	19, 28/2 38	2	2	2	2	74	20.1	176	90.1	227.0
do.	272	5/9 39	Ry, 18/11 38	20, 20/9 38	2	2	2	2	83	20.4	180	89.9	217.5
Siverholm	223	13/7 39	Gerber, (4393)	110, 14/2 35	3	1	2	1	55	19.0	162	90.2	215.7
do.	245	30/7 39	do.	114, 24/9 35	2	2	2	2	76	20.0	173	88.3	211.0
do.	248	13/8 39	do.	136, 5/5 37	2	2	2	2	57	19.5	159	89.8	213.1
do.	327	9/2 40	do.	127, 23/3 37	2	2	2	2	61	19.4	162	90.4	222.7
do.	352	11/3 40	Balby, 24/12 38	141, 28/4 38	2	2	2	2	72	19.8	171	89.4	217.6
Skottrup	150	13/3 39	Mester Rugaard, 14/5 38 . .	23, 5/4 37	2	2	1	2	72	19.3	189	90.3	232.9
do.	153	8/3 39	do.	22, 5/4 37	1	3	1	3	68	20.0	179	88.8	211.2
do.	286	12/10 39	Lassi, 12/11 37	28, 11/5 38	1	3	1	3	79	19.0	188	90.5	240.6
do.	333	2/2 40	Bront, 14/2 39	31, 8/3 39	2	2	2	2	73	19.5	181	90.0	227.4
do.	342	22/2 40	do.	32, 8/3 39	2	2	2	2	74	20.5	182	89.8	215.7
Slaabakkegaard .	158	18/8 39	Brond, 2/7 37	11, 5/7 37	»	4	»	4	65	19.3	170	89.8	216.0
do.	218	21/6 39	Beta, 30/9 37	10, 5/7 37	2	2	2	2	61	20.3	165	89.3	216.3
do.	254	12/8 39	do.	9, 5/7 35	2	2	2	2	70	20.0	174	89.4	224.4
Slinesminde . . .	262	21/8 39	Kjær, 20/9 38	41, 23/1 38	2	2	2	2	72	20.0	175	90.0	221.4
do.	263	22/8 39	Kronjyden, 24/2 37	40, 9/2 38	2	2	2	2	71	20.0	174	89.6	221.4
do.	274	8/9 39	do.	38, 5/8 37	2	2	2	2	66	20.5	168	90.6	216.8
Sdr. Andrup . . .	170	31/3 39	Bramnæs, 24/5 38	47, 12/11 37	1	3	1	2	68	19.0	175	90.5	233.8
do.	311	21/11 39	Salling Bram, 24/5 38 . . .	50, 18/11 37	1	3	1	3	87	20.0	194	90.5	224.9
Teglagergaard . .	189	4/5 39	Negus, 4/1 36	23, 4/5 36	2	2	2	2	69	20.5	176	90.8	226.7
do.	260	29/8 39	do.	29, 27/2 38	2	2	2	2	74	20.6	171	89.9	211.4

Landrace

I Gennemsnit																				Klasse			
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0-15) ved Bedømmelse af											I	II	III
		Kold slagtet	Tilskaret (Ekspor-flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksporfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svar	Kødfyde	Type						
717	2.91	66.2	55.3	26.5	61.3	12.2	3.5	3.5	92.3	13.6	12.6	12.4	14.1	12.9	13.3	12.6	13.0	» 3	1	» 15			
712	2.99	64.9	54.0	27.8	60.1	12.1	3.5	3.3	95.0	14.1	12.6	12.1	12.9	12.5	14.5	12.4	12.8	» 4	»	» 31			
700	3.04	66.4	55.4	25.9	61.8	12.3	3.6	3.4	94.5	13.9	12.6	11.0	13.4	12.6	12.8	11.9	12.5	» 3	1	» 31			
692	3.11	67.1	56.0	26.4	61.4	12.2	3.3	3.5	93.9	13.6	12.9	12.8	14.1	13.4	13.4	12.4	13.3	1 2	1	» 33			
704	3.08	65.7	55.0	26.0	62.0	12.0	3.6	3.4	91.0	13.5	12.8	13.1	13.5	13.9	13.8	13.0	13.3	» 3	1	» 19			
679	3.17	67.1	55.2	26.2	60.7	13.1	3.6	3.3	93.0	12.6	12.6	12.3	13.1	13.0	13.3	12.4	12.9	» 3	1	» 20			
678	3.08	64.6	54.2	27.6	60.8	11.6	3.4	3.3	88.6	12.8	12.0	12.5	13.0	13.5	13.0	12.8	12.1	» 4	»	» 21			
549	3.38	65.1	53.6	26.8	60.3	12.9	2.8	3.1	95.2	12.7	13.5	14.2	12.2	12.0	12.8	13.5	12.3	2 1	»	» 14			
593	3.14	65.9	54.8	26.8	60.9	12.3	3.0	3.2	95.6	12.5	13.6	13.3	12.9	12.6	12.4	13.4	12.6	1 3	»	» 15			
575	3.23	67.4	55.9	26.4	61.1	12.5	2.8	3.2	97.4	10.8	13.4	13.5	12.6	12.0	12.0	13.5	11.8	3 1	»	» 16			
645	3.07	65.7	54.6	26.9	60.7	12.4	3.4	3.2	94.1	13.1	12.8	12.6	12.4	12.4	12.6	12.9	12.0	2 »	2	» 16			
653	3.34	66.1	55.6	25.5	62.7	11.8	3.6	3.3	95.1	14.0	11.6	12.5	13.0	10.9	14.6	11.4	11.5	» 3	1	» 14			
643	3.03	65.1	54.1	26.8	60.8	12.4	3.6	3.1	95.3	13.3	13.0	12.6	12.3	11.8	13.0	12.6	12.4	» 4	»	» 14			
686	3.24	66.2	55.2	26.5	61.2	12.3	3.8	3.6	92.4	13.8	12.4	12.3	13.8	11.4	12.8	12.4	12.0	» 2	2	» 26			
720	3.13	66.3	55.2	26.3	61.4	12.3	3.5	3.4	94.3	13.3	13.0	12.8	14.1	13.0	12.6	12.8	13.3	» 4	»	» 27			
663	3.03	65.2	53.9	27.7	59.8	12.5	3.5	3.0	90.2	12.8	12.0	12.5	11.7	11.5	13.5	12.5	11.7	» 3	»	» 22			
705	3.09	62.9	52.3	28.8	59.2	12.0	3.3	3.2	91.5	13.6	13.5	13.3	12.5	12.6	13.8	13.0	13.1	» 4	»	» 24			
690	3.03	65.6	54.6	26.9	60.8	12.3	3.5	3.2	91.8	13.0	12.4	12.4	13.3	12.4	12.9	12.6	12.8	» 4	»	» 24			
705	3.14	66.7	55.3	26.2	61.2	12.6	3.7	3.5	93.8	12.5	12.6	11.4	13.3	12.4	13.3	12.0	11.9	» 3	1	» 32			
703	3.13	66.3	54.6	25.9	61.1	13.0	3.3	3.4	93.0	13.6	12.3	13.4	13.4	12.4	12.8	12.5	12.8	1 3	»	» 35			
609	3.28	65.6	54.3	27.3	60.1	12.6	3.2	3.7	94.2	12.8	12.7	13.5	14.5	12.0	12.7	12.8	13.0	1 2	»	» 15			
622	3.07	65.4	54.4	26.3	61.2	12.5	3.2	3.8	94.6	13.4	13.0	14.0	14.5	12.6	13.1	13.6	13.6	» 4	»	» 15			
656	3.36	65.5	54.3	27.7	60.0	12.3	3.7	3.4	93.9	13.5	12.6	13.0	13.4	12.9	14.0	12.8	13.1	» 3	1	» 28			
653	3.22	67.6	56.1	24.9	62.3	12.8	3.7	3.4	92.8	13.8	12.3	12.1	13.8	11.6	12.1	12.6	12.1	» 3	1	» 33			
641	3.11	66.5	54.8	25.9	61.1	13.0	3.6	3.4	93.5	12.8	12.4	12.5	13.3	12.3	12.1	13.0	12.6	» 3	1	» 34			
670	3.06	66.0	54.9	26.5	61.2	12.3	3.9	3.5	93.9	14.6	12.5	10.9	14.0	12.8	14.0	11.9	12.0	» 1	3	» 15			
667	3.13	64.2	53.8	28.1	60.3	11.6	3.7	3.2	91.4	14.4	12.8	13.1	12.5	12.3	13.6	11.9	12.5	» 2	2	» 21			
669	3.23	65.8	55.2	26.3	61.7	12.0	3.8	3.2	89.8	13.8	12.3	12.0	12.8	12.1	13.6	12.0	12.1	» 2	2	» 25			
678	3.16	67.2	55.6	25.4	61.8	12.8	3.4	3.2	96.9	14.0	12.8	13.0	12.9	12.3	13.0	13.1	13.0	» 4	»	» 26			
674	3.18	66.3	54.5	26.1	60.8	13.1	3.0	3.5	96.4	13.5	13.0	14.0	14.3	11.5	12.8	13.0	12.6	1 3	»	» 26			
689	3.08	65.1	53.8	28.2	59.4	12.4	3.1	3.1	96.0	12.0	13.0	13.3	11.9	10.8	12.5	13.0	11.8	2 2	»	» 27			
666	3.27	67.7	55.7	25.2	61.5	13.3	3.5	3.3	97.0	13.2	13.0	13.0	13.3	11.7	13.2	12.3	12.7	» 2	1	» 17			
662	3.19	67.4	55.6	25.6	61.4	13.0	3.4	3.2	97.4	12.9	13.4	13.4	12.8	12.0	13.8	13.5	13.0	» 4	»	» 31			
658	3.23	67.4	56.3	25.7	62.0	12.3	3.5	3.4	92.5	13.4	12.3	12.5	13.8	12.9	12.9	12.4	12.4	» 2	2	» 18			
716	3.05	67.1	56.1	25.4	62.4	12.2	3.6	3.2	91.5	13.1	12.4	12.8	12.6	13.3	11.9	12.6	12.4	» 3	1	» 26			

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøget				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyndelse		Slut-ning		
					Galle	Soer	Galle	Soer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Endrup Møllegd.	244	6/8 39	Sheiks, 15/10 37	58, 18/3 38	2	2	2	2	62	20.0	161	89.8	210.9
do.	268	22/8 39	do.	60, 25/8 38	2	2	1	2	76	19.3	178	89.8	210.1
Th. Toftgaard	310	13/12 39	Vollerup 23, 16/12 38	12, 27/7 38	1	3	1	2	61	20.0	166	89.0	228.4
do.	319	25/12 39	Th. Lund, 14/7 37	14, 7/7 38	2	2	2	2	63	19.5	163	90.0	212.9
do.	324	20/1 40	do.	15, 7/7 38	1	3	1	3	60	20.0	166	90.9	224.7
Th. Vestergaard	144	13/3 39	Th. Hall, 2/4 37	183, 13/11 37	2	2	2	2	66	20.0	168	91.4	220.5
do.	167	7/4 39	do.	177, 25/5 37	2	2	2	1	68	20.7	171	90.0	223.8
do.	179	16/4 39	do.	184, 6/12 37	2	2	2	2	73	19.3	176	90.8	215.7
do.	180	17/4 39	do.	185, 6/12 37	2	2	2	2	72	19.9	182	90.4	226.2
do.	190	22/4 39	do.	178, 25/5 37	1	3	1	2	73	19.0	198	92.7	244.7
do.	284	22/10 39	do.	182, 6/12 37	2	2	1	2	66	19.7	171	90.2	217.1
Filsted Østergd.	233	10/7 39	Klavs, 4/1 38	18, 31/12 37	2	2	2	2	72	19.1	174	89.0	221.9
do.	271	31/8 39	do	15, 5/10 37	2	2	2	1	81	21.0	176	89.0	210.1
Folstrupgaard	183	8/5 39	Strandsten (4437)	11, 13/11 37	2	2	2	2	61	20.0	160	89.9	204.8
do.	208	2/6 39	do.	10, 17/11 37	2	2	2	2	68	20.3	166	91.5	210.9
do.	288	19/10 39	do.	12, 13/11 37	2	2	2	2	65	20.0	167	89.5	210.7
do.	289	21/10 39	do.	7, 21/7 37	2	2	2	2	70	21.3	169	89.3	210.6
do.	317	27/12 39	Skipper, 4/1 39	15, 5/3 39	2	2	2	2	61	19.1	168	91.0	228.6
Folstrup Vesterg.	259	27/8 39	Kasper, 1/4 38	5, 20/5 38	2	2	2	2	69	19.8	166	89.9	206.2
do.	265	9/9 39	do.	4, 20/5 38	2	2	2	2	63	19.3	165	89.9	221.1
Foppenbjerg	172	15/3 39	Bell Honum, 13/11 37	9, 31/5 37	2	2	2	2	91	20.0	191	89.8	214.4
do.	174	30/3 39	do.	11, 23/6 37	2	2	2	2	81	19.8	188	90.9	223.0
do.	181	15/4 39	do.	5, 4/1 36	1	3	1	3	77	19.5	183	90.0	220.6
do.	217	12/6 39	do.	12, 12/2 38	1	3	1	3	72	19.0	175	90.3	219.9
do.	241	19/7 39	do.	7, 18/10 36	3	1	3	1	82	20.3	177	89.0	208.3
do.	264	21/8 39	do.	10, 31/5 37	2	2	2	2	77	19.3	177	88.5	214.9
Tornby	199	7/5 39	Tornby Knag, 8/5 38	11, 3/4 37	2	2	2	2	76	21.1	175	89.5	206.9
do.	211	2/6 39	do.	13, 11/12 36	2	2	2	2	71	21.0	171	91.0	210.3
do.	334	10/2 40	do.	9, 22/11 34	2	2	2	2	72	20.3	175	90.6	222.8
do.	335	11/2 40	do.	8 (17020)	2	2	2	2	71	19.5	176	90.0	227.2
Tranholmgaard	142	10/3 39	Sam, 4/7 37	34, 24/5 37	1	3	1	2	68	20.5	161	89.0	205.5
Tattrup Lundgd.	197	13/5 39	Baltasøn, 15/3 38	59, 23/5 38	2	2	2	2	64	20.8	163	90.8	211.6
do.	256	27/8 39	do.	62, 7/9 38	2	2	2	2	70	19.5	173	90.6	228.9
do.	261	21/8 39	do.	61, 7/9 38	3	1	3	1	72	19.5	179	90.8	223.1
do.	300	12/11 39	do.	60, 3/7 38	2	2	2	2	78	19.1	187	91.9	232.0

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr	
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II		III
		Kold slaglet	Tilskaaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svar	Kødfylde	Type						
708	3.02	64.4	53.3	28.3	59.4	12.3	3.0	3.3	93.4	12.3	12.8	13.3	13.0	11.8	12.5	13.0	12.6	3 1	»	»	24		
689	2.98	65.5	54.6	27.1	60.7	12.2	3.4	3.3	91.7	13.0	12.7	12.8	12.7	13.0	12.2	13.0	13.0	» 3	»	»	268		
659	3.31	64.4	53.5	27.7	60.1	12.2	3.5	3.6	93.8	12.8	12.8	13.2	14.5	12.2	13.3	13.0	13.3	» 3	»	»	310		
707	3.02	64.8	54.0	28.1	60.0	11.9	3.7	3.5	92.8	13.6	12.8	13.1	13.9	12.4	13.5	12.8	13.1	» 3	1	»	319		
669	3.17	66.8	55.4	26.5	61.0	12.5	3.7	3.5	91.8	14.4	12.5	12.5	14.1	11.6	13.3	12.6	12.5	» 3	1	»	324		
703	3.09	68.2	56.1	25.4	61.4	13.2	3.8	3.4	94.0	12.6	12.4	11.8	13.0	12.4	12.3	11.9	12.0	» 1	3	»	144		
675	3.23	66.6	55.0	26.0	61.1	12.9	3.3	3.1	94.7	12.8	12.5	13.0	12.3	11.2	11.8	12.7	11.8	1 2	»	»	167		
692	3.02	67.0	55.5	26.1	61.1	12.8	3.6	3.0	93.8	13.5	12.4	12.4	12.0	11.6	13.6	12.5	12.1	» 3	1	»	179		
639	3.21	65.4	53.7	27.7	59.4	12.9	3.4	3.1	94.1	12.3	12.1	13.1	12.0	11.4	12.9	12.4	11.9	» 4	»	»	180		
591	3.32	66.5	54.8	28.2	59.1	12.7	3.6	3.2	96.0	12.5	12.5	11.8	12.7	11.5	12.8	11.8	11.7	» 2	1	»	190		
671	3.08	66.0	—	26.8	—	—	3.3	3.3	92.5	12.3	12.3	13.5	13.2	13.5	13.7	13.3	13.0	» 3	»	»	284		
688	3.17	65.4	54.0	26.5	60.7	12.8	3.2	3.6	94.3	14.0	13.0	13.6	14.8	12.6	14.0	12.9	13.4	» 4	»	»	235		
713	3.09	64.8	—	27.2	—	—	3.3	3.2	93.0	13.0	13.5	13.2	12.7	13.0	13.0	13.5	13.5	» 3	»	»	271		
709	2.93	66.4	55.5	26.1	61.7	12.2	3.7	3.4	91.6	13.9	12.4	12.6	13.8	13.3	12.0	12.6	12.6	» 3	1	»	183		
727	2.96	66.3	54.9	27.5	60.0	12.5	3.6	3.6	94.0	13.9	12.9	12.1	14.1	12.9	12.6	12.4	12.9	» 3	1	»	208		
683	3.03	65.4	54.0	27.0	60.4	12.6	3.4	3.4	91.3	12.9	12.5	13.0	13.6	13.0	13.3	12.8	13.0	» 4	»	»	288		
690	3.10	65.7	54.4	26.4	60.9	12.7	3.2	3.8	91.5	13.5	12.8	13.3	14.8	13.9	13.3	13.3	13.6	1 3	»	»	289		
673	3.18	67.5	—	25.8	—	—	3.6	3.6	95.9	13.6	13.3	12.8	14.4	12.5	13.8	13.0	13.3	» 4	»	»	317		
725	2.94	65.7	54.3	26.9	60.4	12.7	3.0	3.2	93.6	11.9	12.9	13.1	12.5	11.3	11.8	13.5	11.9	2 2	»	»	259		
692	3.13	66.7	55.2	25.8	61.4	12.8	3.4	3.3	93.4	13.5	13.0	13.3	13.3	11.4	13.3	12.8	12.4	» 4	»	»	265		
699	3.07	65.9	54.7	26.6	60.9	12.5	3.7	3.6	93.5	14.1	12.0	12.6	14.4	11.9	12.1	12.8	12.5	» 2	2	»	172		
665	3.28	67.5	56.1	25.8	61.7	12.5	4.1	3.6	94.4	14.0	12.0	11.3	13.8	12.0	13.6	11.0	11.8	» 1	2	1	174		
668	3.13	65.3	54.4	27.4	60.4	12.2	3.6	3.2	94.4	13.5	12.8	12.1	12.9	12.8	13.1	13.0	13.0	» 3	1	»	181		
690	3.09	67.1	55.6	25.7	61.6	12.7	3.8	3.5	94.0	13.8	12.5	12.0	14.1	11.5	12.9	12.3	12.4	» 3	1	217	»		
726	3.03	66.4	55.1	25.4	61.9	12.7	3.8	3.5	91.5	13.6	12.5	11.3	13.8	12.1	12.1	12.0	11.9	» 1	3	»	241		
693	3.10	65.3	54.3	26.2	61.3	12.5	3.5	3.4	94.6	14.1	12.8	12.8	13.5	12.4	12.6	12.9	13.0	» 3	1	»	264		
694	3.03	64.2	53.4	28.3	59.6	12.1	3.5	3.2	93.1	13.4	12.4	12.8	13.0	11.9	13.1	12.9	12.8	» 3	1	»	199		
698	3.00	66.2	55.3	27.3	60.7	12.0	3.5	3.4	93.9	13.5	12.3	12.8	13.5	12.1	13.0	13.1	13.1	» 4	»	»	211		
685	3.17	67.2	55.7	25.9	61.4	12.7	3.2	3.4	94.8	12.5	12.5	12.9	13.6	12.4	12.8	12.8	13.0	» 4	»	»	334		
675	3.22	67.4	55.9	25.1	62.1	12.8	3.7	3.4	92.3	12.8	11.9	11.8	13.4	12.4	13.0	11.9	12.3	» 4	»	»	335		
734	3.00	63.7	52.5	28.5	59.0	12.5	3.2	3.4	96.7	13.0	13.2	12.3	13.7	11.8	13.2	12.8	12.7	1 2	»	»	142		
705	3.02	66.7	55.5	26.5	61.1	12.4	3.6	3.2	92.5	14.3	12.8	12.6	12.5	12.3	13.0	12.5	12.6	» 4	»	»	197		
692	3.22	67.1	—	26.0	—	—	3.9	3.2	92.1	13.5	13.0	12.1	13.0	12.1	14.0	12.4	12.5	» 2	2	»	256		
667	3.13	65.9	54.7	27.4	60.2	12.4	3.6	3.1	93.9	13.5	12.5	13.3	12.0	12.0	12.6	12.5	12.3	» 3	1	»	261		
669	3.19	67.9	56.1	26.1	61.0	12.9	3.4	3.4	95.5	12.8	13.4	13.3	13.6	12.0	13.3	13.1	13.1	» 4	»	»	300		

Center	Holdets				Antal Grise		Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse	Slutning	
					Galte	Søer	Galte	Søer	Alder i Dage Vægt kg	Alder i Dage Vægt kg	
Vattrup Nørgaard	250	14/8 39	Tempo, 9/1 37	45, 8/8 37	3	1	3	1	70 19.5	168 89.0	210.6
do.	269	7/9 39	Nero, 17/7 37	48, 6/9 38	2	2	2	2	74 20.0	172 89.0	215.0
do.	279	2/10 39	Nr. 20, 8/5 38	49, 6/9 38	2	2	2	2	75 20.3	175 89.8	215.3
Vellev Nedergd.	154	5/3 39	Buk, 14/2 37	19, 22/8 35	1	3	1	3	87 19.1	194 90.3	227.0
do.	207	10/6 39	do.	31, 1/10 37	2	2	2	2	60 19.8	158 89.3	211.3
do.	320	14/12 39	do.	30, 15/12 37	2	2	2	2	72 20.0	185 92.4	241.7
do.	196	4/5 39	Eske, 16/1 38	29, 15/12 37	1	3	1	3	69 20.5	174 90.3	221.4
do.	247	26/7 39	do.	33, 30/1 38	2	2	2	2	73 20.8	184 90.6	233.5
do.	255	13/8 39	do.	36, 30/1 38	2	2	2	2	69 20.0	173 91.3	224.4
do.	331	29/1 40	Sandko, 28/3 39	37, 30/1 38	1	3	1	3	79 19.5	180 89.3	207.0
Vester Holmen	161	27/3 39	Negriss, 27/7 37	21, 14/5 37	2	2	2	2	75 20.5	177 90.1	222.6
do.	206	28/5 39	do.	25, 12/11 37	2	2	2	1	64 19.7	162 89.3	203.5
do.	281	6/10 39	do.	28, 13/5 38	2	2	2	2	71 19.5	175 89.5	223.0
do.	299	16/11 39	Clemen Shou, 4/2 39	31, 21/11 38	2	2	2	2	60 19.8	165 89.8	217.8
Vestermærk Mølle	178	22/4 39	Nejst, 3/3 38	58, 19/6 35	2	2	2	1	67 19.2	167 92.2	220.9
do.	186	28/4 39	do.	64, 3/12 37	2	2	2	2	75 19.9	173 90.0	211.6
Vilsagergaard	204	29/5 39	Knop, 3/7 37	18, 10/2 36	2	2	2	2	63 20.0	174 91.0	235.5
do.	229	9/7 39	do.	21, 19/8 37	2	2	2	2	73 20.0	173 89.5	217.5
do.	309	4/12 39	Skipper Clement, 5/11 38	24, 24/11 38	2	2	2	2	79 20.0	189 90.5	225.3
do.	326	28/1 40	do.	23, 10/8 38	2	2	2	2	66 19.0	165 90.1	207.8
Vraa	277	12/10 39	Lassi, 12/11 37	43, 4/11 37	2	2	2	2	65 20.8	183 89.3	236.8
ØsterBrønderslev	187	18/4 39	Plus, 14/12 37	30, 14/5 38	2	2	2	2	76 19.8	180 89.3	214.9
do.	348	2/8 40	do.	29, 14/1 38	2	2	2	2	73 20.5	177 89.0	222.2
Øster Tørslev	151	16/3 39	Uffe, 21/6 37	16, 8/8 38	2	2	1	2	62 19.3	172 91.2	226.2
do.	159	15/3 39	do.	14, 4/6 37	2	2	2	2	84 20.3	191 88.0	219.3
do.	293	28/10 39	Jason, 17/7 37	15, 22/1 38	2	2	2	2	74 19.3	187 90.5	243.0
Øster Ulstrup	184	1/5 39	Atlet, 13/3 38	33, 25/10 37	2	2	2	2	72 20.0	175 89.8	218.8
do.	212	28/5 39	do.	25, 14/12 35	1	3	1	3	81 18.5	186 89.3	212.3
do.	238	26/7 39	do.	34, 25/10 37	2	2	2	2	70 19.3	168 89.9	212.1
do.	296	4/11 39	Skær, 22/7 37	35, 25/10 37	2	2	2	2	54 20.0	158 89.9	223.8

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.	
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtni g			Tykk. i cm		Længde af Krop i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II		III
		Kold slaglet	Tilskaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Afald	Rygflask	Bugen		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type						
707	3.03	65.4	54.5	26.5	61.2	12.3	3.5	3.2	93.0	13.3	12.6	11.9	12.8	11.4	12.6	11.5	11.9	» 3	1	» 250			
702	3.12	64.9	54.0	27.1	60.7	12.2	3.6	3.3	93.1	12.9	13.0	12.4	12.9	12.5	13.1	11.8	12.3	» 3	1	» 269			
693	3.10	65.8	54.9	26.7	61.1	12.2	3.7	3.3	93.1	12.9	12.5	12.5	12.6	12.3	13.4	12.6	12.4	» 2	2	» 279			
666	3.19	66.7	56.0	26.1	62.0	11.9	3.3	3.7	96.9	13.5	13.6	13.4	14.8	13.3	13.8	13.1	13.9	» 4	»	» 154			
709	3.04	65.6	54.8	26.5	61.4	12.1	3.5	3.4	93.5	14.0	13.1	12.3	13.9	12.3	13.4	12.5	13.0	» 3	1	» 207			
643	3.34	69.0	57.3	25.3	62.0	12.7	3.4	3.8	95.1	13.8	13.0	13.8	14.5	12.1	14.3	12.9	13.4	» 4	»	» 320			
664	3.17	66.8	55.4	26.0	61.4	12.6	3.6	3.4	96.3	13.4	13.0	12.5	13.5	12.3	13.6	13.0	13.1	» 3	1	» 196			
631	3.34	66.1	55.3	27.1	61.0	11.9	3.6	3.4	95.5	13.4	13.0	13.4	13.6	12.4	13.6	12.6	13.1	» 3	1	» 247			
687	3.15	66.7	55.6	27.0	60.9	12.1	3.4	3.3	94.1	13.6	13.3	12.6	13.4	12.4	13.5	12.9	13.3	» 4	»	» 255			
692	2.97	65.6	54.4	26.5	60.9	12.6	3.2	3.4	95.0	13.1	13.4	13.4	13.5	12.8	12.8	13.5	13.3	» 4	»	» 331			
683	3.20	66.2	55.8	26.5	61.9	11.6	3.2	3.4	93.5	12.4	12.9	14.0	13.4	12.8	12.6	13.3	12.9	» 4	»	» 161			
713	2.92	65.8	54.9	26.4	61.5	12.1	3.5	3.3	91.8	12.8	13.0	12.5	13.2	13.2	13.0	12.8	13.2	» 3	»	» 206			
675	3.19	65.7	54.9	26.6	61.3	12.1	4.0	3.3	91.0	13.8	11.3	11.0	13.1	12.0	12.5	10.3	10.5	» 1	2	1 281			
667	3.11	66.4	55.1	26.0	61.3	12.7	3.7	3.2	90.6	12.6	12.4	11.5	12.4	12.1	12.6	11.9	11.9	» 3	1	» 299			
728	3.15	67.5	56.3	26.8	61.1	12.1	3.4	3.1	91.7	13.0	12.5	12.8	12.5	12.3	12.8	13.0	12.8	» 3	»	» 178			
716	3.02	67.0	56.0	25.6	62.3	12.1	3.4	3.6	93.0	13.5	12.6	13.0	13.9	13.3	12.0	12.8	12.9	» 4	»	» 186			
643	3.32	66.4	55.0	27.0	60.5	12.5	3.6	3.4	92.9	13.0	12.4	12.0	13.5	12.9	13.1	12.3	12.4	» 3	»	1 204			
697	3.13	65.8	54.5	26.5	60.9	12.6	3.6	3.3	94.4	13.1	12.4	12.1	12.9	11.6	12.9	12.1	12.1	» 3	1	» 229			
639	3.20	67.4	55.9	25.5	61.7	12.8	3.5	3.2	94.4	13.3	12.9	12.3	12.6	12.1	13.1	12.1	12.5	» 3	1	» 309			
718	2.92	66.8	55.0	25.9	61.0	13.1	3.8	3.2	95.5	13.5	12.5	11.8	12.4	12.6	12.5	12.4	12.5	» 3	1	» 326			
582	3.46	63.6	52.2	28.8	58.5	12.7	3.5	3.5	95.0	13.3	13.0	13.3	13.9	12.3	14.0	11.9	12.6	» 3	1	» 277			
671	3.09	63.7	53.2	28.6	59.6	11.8	3.5	3.5	92.8	13.9	12.9	12.9	13.8	11.6	13.4	12.1	12.3	» 2	2	» 187			
662	3.24	64.9	53.6	27.1	60.3	12.6	3.3	3.4	94.5	13.1	13.0	13.0	13.5	12.4	12.5	12.0	12.6	» 4	»	» 348			
655	3.15	67.0	56.1	26.5	61.6	11.9	3.6	3.5	96.5	13.3	13.0	12.7	14.0	11.0	12.8	11.8	12.0	» 2	1	» 151			
635	3.24	64.9	54.2	26.2	61.6	12.2	3.5	3.4	93.6	12.0	12.8	13.3	13.9	11.6	11.9	13.1	12.1	» 3	1	» 159			
629	3.41	65.6	54.0	27.5	59.7	12.8	3.4	3.6	93.4	12.9	12.6	12.5	14.1	12.6	13.0	12.4	13.0	» 4	»	» 293			
676	3.14	64.6	53.2	28.0	59.3	12.7	3.5	3.3	95.4	13.4	13.0	13.4	13.3	12.4	13.3	13.3	13.0	» 4	»	» 184			
672	3.00	63.7	53.1	28.7	59.5	11.8	3.6	3.5	92.3	13.1	12.6	13.4	14.1	12.8	13.0	13.0	13.3	» 3	1	» 212			
721	3.00	66.0	54.6	26.5	60.8	12.7	3.2	3.3	93.8	12.9	12.9	14.1	13.1	12.5	13.1	13.8	13.6	» 4	»	» 238			
672	3.20	66.1	54.8	26.5	60.9	12.6	4.0	3.4	93.0	13.5	13.0	11.9	13.5	12.6	14.0	11.5	12.1	» 3	1	» 296			

	Antal Gr					Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Modtaget		Slagte		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
	Galte	Søer	Galte	Søer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Gsn. f. Landrace..... (207 Hold)	393	435	373	421	2	71	19.9	175	90.0	220.0

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Over Løjstrup.

Hold
Nr.

132. 1 So død paa Slagteriet før Slagtingen, ikke bedømt.
142. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 124 Dage, Vægt 28.0 kg.
143. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 178 Dage, Vægt 43.0 kg.
146. 1 Galt død (Aarsag ukendt). Alder 102 Dage, Vægt 31.0 kg. 1 So havde ved Slagtingen Tuberkulose i Hovedet. 1 So havde Nysesye.
150. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 149 Dage, Vægt 40.0 kg.
151. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 146 Dage, Vægt 34.0 kg.
154. 1 Galt havde ved Slagtingen Bughindebetændelse.
157. 2 Søer havde ved Slagtingen Lungehindebetændelse.
162. 1 So død under Transporten til Slagteriet. Alle 4 Dyr havde Nysesye.
163. Alle 4 Dyr havde Nysesye.
167. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 152 Dage, Vægt 40.0 kg.
168. Moderen til Forsøgsholdet So Nr. 9, f. $\frac{2}{5}$ 38, er tidligere So Nr. 191 paa Thorning Vestergaard.
169. Moderen til Forsøgsholdet So Nr. 7, f. $\frac{2}{5}$ 38, er tidligere So Nr. 189 paa Thorning Vestergaard.
170. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 131 Dage, Vægt 34.0 kg. 1 Galt havde Nysesye.
173. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 120 Dage, Vægt 18.0 kg.
175. 1 So havde ved Slagtingen Tuberkulose i Lungerne.
176. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 168 Dage, Vægt 34.0 kg.
178. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 165 Dage, Vægt 42.0 kg.
180. 1 Galt havde ved Slagtingen Byld i Halsen.
182. 1 So udsat af Holdet paa Grund af Bylder. Alder 159 Dage, Vægt 51.0 kg.
186. 1 Galt havde ved Slagtingen Lungehindebetændelse.
190. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 172 Dage, Vægt 55.0 kg.
194. 1 So død pludselig af Tarmsprængning. Alder 143 Dage, Vægt 62.0 kg.
200. 1 Galt havde ved Slagtingen Lungebylder.
206. 1 So død af Tarmbetændelse. Alder 83 Dage, Vægt 28.0 kg.

I Gennemsnit																		Sortering efter Fedme Klasse			
Daglig Tilvækst i g	F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af											
										for tynde				lettede		mellemfede		fede			
		Kold slagtet	Tilskaaet (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksp.-flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink, Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type				
678	3.14	65.9	54.7	26.7	60.8	12.5	3.52	3.36	93.7	13.3	12.7	12.6	13.3	12.3	13.0	12.6	12.5	% 6	% 73	% 18	% 3

213. 1 Galt havde ved Slagtningen Bylder i Lysken.
 214. 1 Galt død af Tarmbetændelse. Alder 78 Dage, Vægt 20.0 kg.
 219. 1 So havde ved Slagtning en Byld i Halsen.
 220. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 222. 1 Galt død af Bughindebetændelse. Alder 98 Dage, Vægt 17.0 kg.
 223. 1 Galt død pludselig af Tarmsprængning. Alder 108 Dage, Vægt 57.0 kg.
 225. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 195 Dage, Vægt 67.0 kg.
 228. 1 Galt udsat af Holdet og slagtet (totalt kasseret paa Grund af Bylder). Alder 201 Dage, Vægt 70.0 kg. 1 Galt og 1 So havde ved Slagtningen Bylder i Halsen. 1 So havde Lungehindebetændelse.
 230. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 231. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 232. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 161 Dage, Vægt 41.0 kg.
 236. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 239. 1 So død pludselig af Tarmsprængning. Alder 141 Dage, Vægt 66.0 kg.
 246. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 256. 3 Dyr ikke tilskaaet til Eksport, da Slagtningerne den paagældende Uge var standset.
 257. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse. Alle 4 Dyr havde Nysesygge.
 258. 1 Galt udsat af Holdet paa Grund af Nysesygge. Alle 4 Dyr havde Nysesygge.
 267. 1 Galt død af Bughindebetændelse. Alder 125 Dage, Vægt 40.0 kg.
 268. 1 Galt død pludselig af akut Lungebetændelse. Alder 102 Dage, Vægt 30.0 kg.
 270. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 271. 1 So død pludselig uden Sygdomstegn. Alder 91 Dage, Vægt 21.0 kg. 2 af Dyrene ikke tilskaaet til Eksport.
 273. 1 Galt viste sig ved Slagtningen at være Halvorne.
 277. 1 So havde ved Slagtningen Bylder i Lysken.
 278. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 284. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse. 1 Galt ud-

- sat af Holdet paa Grund af Lungebetændelse. Alder 131 Dage, Vægt 41.0 kg.
287. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 112 Dage, Vægt 21.0 kg.
292. 1 So udsat af Holdet paa Grund af Lungebetændelse. Alder 164 Dage, Vægt 56.0 kg.
293. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
294. 1 Galt udsat af Holdet paa Grund af Lungebetændelse. Alder 158 Dage, Vægt 49.0 kg. Alle 4 Dyr havde Nysesygge.
295. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
297. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
306. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 188 Dage, Vægt 71.0 kg.
307. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
310. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 182 Dage, Vægt 67.0 kg.
312. 1 Galt var Posegris og døde af Koldbrand i Tarmene som Følge af indeklemmt Brok. Alder 184 Dage, Vægt 76.0 kg.
316. 1 So udsat af Holdet paa Grund af Lungebetændelse. Alder 128 Dage, Vægt 38.0 kg.
330. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
333. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebylder.
336. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
341. 1 So død pludselig af Tarmsprængning. Alder 145 Dage, Vægt 74.0 kg.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
191	Thorning Vestergd.	1 Galt slagtet, syg af Lungebetændelse. Alder 170 Dage, Vægt 34.0 kg.
203	Kellerup Vestergd.	1 Galt udsat af Holdet paa Grund af Tarmbetændelse. Alder 128 Dage, Vægt 27.0 kg. 1 Galt død grundet paa stærke Blødninger forårsaget af Nysesygge. Alder 120 Dage, Vægt 35.0 kg.
227	Gravballe Nygaard	1 So udsat af Holdet paa Grund af Nyse-sygge. Alder 191 Dage, Vægt 68.0 kg. 1 Galt slagtet, totalt kasseret paa Grund af Ledbetændelse. Alder 150 Dage, Vægt 38.0 kg. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 154 Dage, Vægt 36.0 kg.

Landrace.

Allelev Hovgaard, Gdr. Schou Andersen, Trustrup.

- 175, *F.* Oliver II, f. $\frac{5}{2}$ 37, *Ff.* Oliver, f. $\frac{20}{11}$ 35, *Fm.* Th. Toftgaard 2 (17128), *M.* 1, f. $\frac{30}{7}$ 37, *Mf.* Bjarke (3977), *Mm.* Thorsø 13 (16156).
 182, *F.* som Hold 175, *M.* 16, f. $\frac{24}{5}$ 38, *Mf.* Th. Bram, f. $\frac{2}{4}$ 37, *Mm.* Th. Vestergaard 157 (16300).
 188, *F.* som Hold 175, *M.* 4, f. $\frac{23}{8}$ 37, *Mf.* Guvernør, f. $\frac{20}{3}$ 32, *Mm.* 40, f. $\frac{14}{2}$ 36.
 176, *F.* Brama, f. $\frac{27}{5}$ 38, *Ff.* Th. Bram, f. $\frac{2}{4}$ 37, *Fm.* Th. Vestergaard 171 (16986), *M.* 12, f. $\frac{20}{4}$ 38, *Mf.* Brutto, f. $\frac{11}{1}$ 37, *Mm.* 2, f. $\frac{15}{6}$ 36.
 275, *F.* Jas, f. $\frac{12}{7}$ 38, *Ff.* Jason, f. $\frac{17}{7}$ 37, *Fm.* Højtofte 38 (17004), *M.* 5, f. $\frac{15}{8}$ 37, *Mf.* Kamp, f. $\frac{15}{8}$ 35, *Mm.* 19, f. $\frac{3}{6}$ 35.
 276, *F.* som Hold 275, *M.* 15, f. $\frac{27}{5}$ 38, *Mf.* Th. Bram, f. $\frac{2}{4}$ 37, *Mm.* Th. Vestergaard 171 (16986).
 287, *F.* som Hold 275, *M.* 13, f. $\frac{20}{4}$ 38, *Mf.* Brutto, f. $\frac{11}{1}$ 37, *Mm.* 2, f. $\frac{15}{6}$ 36.
 292, *F.* som Hold 275, *M.* 8, f. $\frac{6}{2}$ 38, *Mf.* Brutto, f. $\frac{11}{1}$ 37, *Mm.* 22, f. $\frac{2}{5}$ 36.

Bakkely, Gdr. N. Friisgaard, Skødstrup.

- 280, *F.* Flak, f. $\frac{20}{4}$ 38, *Ff.* 29, Prins, f. $\frac{30}{10}$ 36, *Fm.* Mosegaard 10 (16788), *M.* 41, f. $\frac{7}{12}$ 38, *Mf.* Bøg, f. $\frac{20}{3}$ 37, *Mm.* Honum Vestergaard 6, f. $\frac{15}{4}$ 36.

Balle, Gdr. Børge Erlandsen, Hadsten.

- 160, *F.* Knox, f. $\frac{24}{1}$ 38, *Ff.* Kejser (4203), *Fm.* Grangaard 55, f. $\frac{12}{5}$ 36, *M.* 37, f. $\frac{30}{11}$ 37, *Mf.* Bonus, f. $\frac{20}{10}$ 36, *Mm.* 15 (17742).
 232, *F.* Bjørn, f. $\frac{28}{7}$ 38, *Ff.* Sheik (4289), *Fm.* Levringgaard 88 (17248), *M.* 41, f. $\frac{18}{1}$ 38, *Mf.* Bonus, f. $\frac{20}{10}$ 36, *Mm.* 33, f. $\frac{16}{3}$ 37.

Draaby Bakkegaard, Gdr. Andr. Hansen, Ebeltoft.

- 140, *F.* Sand, f. $\frac{8}{1}$ 38, *Ff.* Sheik (4289), *Fm.* Levringgaard 78 (17704), *M.* 29, f. $\frac{10}{10}$ 37, *Mf.* Bent, f. $\frac{21}{1}$ 36, *Mm.* 26, f. $\frac{9}{1}$ 37.
 290, *F.* som Hold 140, *M.* 27, f. $\frac{10}{12}$ 36, *Mf.* Prins 57, f. $\frac{25}{11}$ 35, *Mm.* 24 (17268).
 325, *F.* som Hold 140, *M.* 23, f. $\frac{24}{9}$ 35, *Mf.* Bro (3979), *Mm.* Th. Vestergaard 148 (16008).
 336, *F.* som Hold 140, *M.* 30, f. $\frac{9}{10}$ 38, *Mf.* Gøring (4113), *Mm.* 26 (17600).

Elkjær, Gdr. Svend Nielsen, Hornslet.

- 135, *F.* Jesper, f. $\frac{6}{2}$ 38, *Ff.* Thor (4401), *Fm.* Thorsbjerg 23 (17292), *M.* 17, f. $\frac{8}{3}$ 38, *Mf.* Sheik (4289), *Mm.* Levringgaard 86 (17244).
 257, *F.* som Hold 135, *M.* 18, f. $\frac{30}{10}$ 38, *Mf.* Svantevit, f. $\frac{15}{10}$ 37, *Mm.* 15, f. $\frac{22}{8}$ 37.
 258, *F.* som Hold 135, *M.* 19, f. $\frac{2}{11}$ 38, *Mf.* Svantevit, f. $\frac{15}{10}$ 37, *Mm.* 16, f. $\frac{14}{12}$ 37.
 177, *F.* Svantevit, f. $\frac{15}{10}$ 37, *Ff.* Thorvald (4293), *Fm.* Limegaard 13 (17460), *M.* 15, f. $\frac{22}{8}$ 37, *Mf.* Eg (4229), *Mm.* 9 (17516).

Erslev Kirkegaard, Gdr. P. Chr. Kusk, Nykøbing M.

- 185, *F.* Prins Hamlet, f. $\frac{24}{10}$ 36, *Ff.* Pari (4217), *Fm.* 54, f. $\frac{27}{3}$ 35, *M.* 72, f. $\frac{24}{3}$ 38, *Mf.* Juvelen (4099), *Mm.* 53, f. $\frac{27}{3}$ 35.
 198, *F.* som Hold 185, *M.* 65, f. $\frac{1}{6}$ 37, *Mf.* Juvelen (4099), *Mm.* 55, f. $\frac{27}{3}$ 35.
 340, *F.* som Hold 185, *M.* 67, f. $\frac{11}{2}$ 38, *Mf.* Juvelen (4099), *Mm.* 43 (16878).

Faarup Overgaard, Gdr. H. P. Laursens Enke, Hornslet.

- 303, *F. Sheiks*, f. $\frac{15}{10}$ 37, *Ff. Sheik* (4289), *Fm. Foulum* 2, f. $\frac{4}{1}$ 36, *M.* 51, f. $\frac{23}{11}$ 35, *Mf. Staal* (4009), *Mm.* 47 (16728).
 314, *F. som Hold* 303, *M.* 58, f. $\frac{4}{6}$ 38, *Mf. Faarup Birk*, f. $\frac{11}{12}$ 36, *Mm.* 47 (16728).
 315, *F. som Hold* 303, *M.* 57, f. $\frac{16}{5}$ 38, *Mf. Faarup Flint* (4359), *Mm.* 53 (17514).

Fladstrup, Gdr. M. Holm, Trustrup.

- 171, *F. Kamp*, f. $\frac{15}{8}$ 35, *Ff. Thorsø Masse* (4027), *Fm. Thorsø* 13 (16156), *M.* 89, f. $\frac{14}{1}$ 38, *Mf. Guvernør*, f. $\frac{29}{3}$ 32, *Mm.* 76 (17374).
 195, *F. som Hold* 171, *M.* 82, f. $\frac{16}{9}$ 36, *Mf. Th. Foss*, f. $\frac{14}{1}$ 35, *Mm.* 76 (17374).
 214, *F. som Hold* 171, *M.* 84, f. $\frac{6}{7}$ 37, *Mf. Bjarke* (3977), *Mm.* 80, f. $\frac{20}{5}$ 36.

Foulum, Gdr. N. Westergaard, Ørum.

- 137, *F. Prins Grangaard* (4269), *Ff.* 20, *Prins* (3919), *Fm. Melby* 12 (15664), *M.* 8, f. $\frac{28}{4}$ 37, *Mf. Leo* (4165), *Mm.* 3, f. $\frac{17}{4}$ 36.
 201, *F. Foulum Kejser*, f. $\frac{1}{2}$ 38, *Ff. Kejser* (4203), *Fm. Grangaard* 51 (17620), *M.* 9, f. $\frac{7}{12}$ 37, *Mf. Prins Graugaard* (4269), *Mm.* 4 (17588).
 209, *F. som Hold* 201, *M.* 12, f. $\frac{22}{5}$ 38, *Mf. Prins Grangaard* (4269), *Mm.* 2, f. $\frac{4}{1}$ 36.
 228, *F. som Hold* 201, *M.* 10, f. $\frac{7}{12}$ 37, *Mf. Prins Grangaard* (4269), *Mm.* 4 (17588).

Frederiksdal, Propr. H. Ribe Christensen, Randers.

- 239, *F. Knægten*, f. $\frac{22}{4}$ 38, *Ff. Søb* (4067), *Fm. Daastruplund* 50, f. $\frac{5}{12}$ 36, *M.* 1, f. $\frac{7}{6}$ 37, *Mf. Jacob*, f. $\frac{9}{5}$ 35, *Mm. Ndr. Nisgaard* 41, f. $\frac{16}{6}$ 34.
 322, *F. som Hold* 239, *M.* 11, f. $\frac{15}{11}$ 38, *Mf. Sheik* (4289), *Mm. Levringsgaard* 69 (16536).
 330, *F. som Hold* 239, *M.* 7, f. $\frac{9}{2}$ 38, *Mf. Frederik Sten* (4169), *Mm. Norring Vestergaard* 21 (17202).
 345, *F. som Hold* 239, *M.* 3, f. $\frac{5}{8}$ 37, *Mf. Norring Sten*, f. $\frac{15}{3}$ 36, *Mm. Norring Vestergaard* 10 (16078).
 283, *F. Kresten*, f. $\frac{27}{7}$ 36, *Ff. Long*, f. $\frac{16}{12}$ 34, *Fm. Engholm* 32 (15972), *M.* 8, f. $\frac{4}{3}$ 38, *Mf. Knag* (4185), *Mm. Daastrup* 63 (17544).

Gl. Dalhøj, Hmd. A. Nørgaard, Fjerritslev.

- 235, *F. Dalhøj Frank*, f. $\frac{30}{8}$ 38, *Ff. Frank* (4207), *Fm. Ullerupgaard* 93 (17556), *M.* 22, f. $\frac{17}{8}$ 38, *Mf. Strunk*, f. $\frac{29}{8}$ 36, *Mm.* 18 (17642).
 273, *F. som Hold* 235, *M.* 21, f. $\frac{24}{3}$ 38, *Mf. Juvelen* (4099), *Mm. Erslev Kirkegaard* 53, f. $\frac{27}{3}$ 35.
 282, *F. som Hold* 235, *M.* 23, f. $\frac{19}{12}$ 38, *Mf. Strunk*, f. $\frac{29}{8}$ 36, *Mm.* 20 (17408).
 305, *F. som Hold* 235, *M.* 24, f. $\frac{23}{12}$ 38, *Mf. Roar*, f. $\frac{13}{7}$ 36, *Mm. Skærup* 25, f. $\frac{4}{9}$ 36.

Gislum, Gdr. S. Christensen, Østrup.

- 145, *F. Kornet*, f. $\frac{18}{3}$ 38, *Ff. Kronjyden* (4417), *Fm. Tendrup Møllegaard* 53 (17668), *M.* 51, f. $\frac{6}{4}$ 37, *Mf. Løkke* (4223), *Mm.* 42 (16726).
 173, *F. som Hold* 145, *M.* 52, f. $\frac{9}{4}$ 37, *Mf. Løkke* (4223), *Mm.* 42 (16726).
 242, *F. som Hold* 145, *M.* 55, f. $\frac{14}{3}$ 38, *Mf. Holt*, f. $\frac{19}{11}$ 36, *Mm.* 46, f. $\frac{15}{5}$ 36.
 243, *F. som Hold* 145, *M.* 53, f. $\frac{29}{7}$ 37, *Mf. Løkke* (4223), *Mm.* 48 (17398).

Gravlev, Gdr. Alfr. Christensen, Støvring.

- 149, *F. Sejr*, f. $\frac{10}{4}$ 37, *Ff. Løke*, f. $\frac{29}{10}$ 35, *Fm. Ørsted Lindegaard* 17, f. $\frac{11}{3}$ 34, *M.* 67, f. $\frac{9}{4}$ 37, *Mf. Jakob*, f. $\frac{9}{5}$ 35, *Mm.* 59, f. $\frac{14}{2}$ 34.

- 307, *F.* August, f. $\frac{13}{5}$ 38, *Ff.* Georg (4041), *Fm.* Vilhelmshøj 13 (17458), *M.* 69, f. $\frac{3}{6}$ 38, *Mf.* Himmerbo, f. $\frac{14}{9}$ 36, *Mm.* Ndr. Bisgaard 53, f. $\frac{15}{1}$ 35.
 323, *F.* som Hold 307, *M.* 70, f. $\frac{13}{7}$ 38, *Mf.* Sejr, f. $\frac{10}{4}$ 37, *Mm.* 62, f. $\frac{30}{12}$ 34.

Gravballe Nygaard, Gdr. Aage Nielsen, Silkeborg.

- 155, *F.* Frank, f. $\frac{23}{7}$ 37, *Ff.* Flugt (4355), *Fm.* Holgersdal 14 (17572), *M.* 24, f. $\frac{22}{5}$ 37, *Mf.* Ove, f. $\frac{22}{1}$ 36, *Mm.* 18, f. $\frac{10}{6}$ 36.
 294, *F.* Løkkebuk, f. $\frac{27}{8}$ 38, *Ff.* Buk, f. $\frac{14}{2}$ 37, *Fm.* Vellev Nedergaard 19 (17518), *M.* 18, f. $\frac{10}{6}$ 36, *Mf.* Leo (4165), *Mm.* Nisset Indelukke 2 (17060).
 302, *F.* som Hold 294, *M.* 23, f. $\frac{22}{5}$ 37, *Mf.* Ove, f. $\frac{22}{1}$ 36, *Mm.* 18, f. $\frac{10}{6}$ 36.
 316, *F.* som Hold 294, *M.* 25, f. $\frac{22}{5}$ 37, *Mf.* Ove, f. $\frac{22}{1}$ 36, *Mm.* 18, f. $\frac{10}{6}$ 36.
 346, *F.* som Hold 294, *M.* 24, f. $\frac{22}{5}$ 37, *Mf.* Ove, f. $\frac{22}{1}$ 36, *Mm.* 18, f. $\frac{10}{6}$ 36.

Gustavesensminde, Gdr. Ove Willumsen, Viborg.

- 253, *F.* Rask, f. $\frac{17}{1}$ 38, *Ff.* Toft (4435), *Fm.* Th. Toftgaard 2 (17128), *M.* 10, f. $\frac{10}{7}$ 37, *Mf.* Aastrup Flint, f. $\frac{4}{2}$ 36, *Mm.* 3 (16992).

Handrup, Gdr. Dybdal, Damgaard, Vestervig.

- 270, *F.* Vagn, f. $\frac{11}{11}$ 37, *Ff.* Knag (4185), *Fm.* Daastruplund 42 (16604), *M.* 21, f. $\frac{9}{9}$ 37, *Mf.* Gert, f. $\frac{3}{4}$ 36, *Mm.* 16 (17532).
 291, *F.* som Hold 270, *M.* 23, f. $\frac{27}{11}$ 38, *Mf.* Las (4211), *Mm.* 17, f. $\frac{20}{11}$ 36.
 297, *F.* som Hold 270, *M.* 20 f. $\frac{13}{10}$ 37, *Mf.* Søb (4067), *Mm.* Daastrup 33 (16086).
 298, *F.* Guldmann, f. $\frac{28}{7}$ 38, *Ff.* Sheik (4289), *Fm.* Levringgaard 88 (17248), *M.* 24, f. $\frac{12}{10}$ 38, *Mf.* Vagn, f. $\frac{11}{11}$ 37, *Mm.* 20, f. $\frac{13}{10}$ 37.

Hjortholm, Gdr. Oluf Olesen, Ø. Vraa.

- 162, *F.* Klejs Hjortholm, f. $\frac{16}{1}$ 38, *Ff.* Svend (3865), *Fm.* Sdr. Vejrup 64 (16346), *M.* 37, f. $\frac{4}{10}$ 37, *Mf.* Avance (4085), *Mm.* 20 (16666).
 163, *F.* som Hold 162, *M.* 38, f. $\frac{4}{11}$ 37, *Mf.* Tot, f. $\frac{4}{12}$ 35, *Mm.* 33 (17392).
 226, *F.* som Hold 162, *M.* 35, f. $\frac{10}{6}$ 36, *Mf.* Avance (4085), *Mm.* 20 (16666).

Holgersdal, Gdr. Vagner Nielsen, Kellerup.

- 215, *F.* Flugt (4355), *Ff.* Flink (4197), *Fm.* Vattrup Nørgaard 36 (16674), *M.* 20, f. $\frac{31}{12}$ 37, *Mf.* Flot (4295), *Mm.* Honum 82 (16708).
 249, *F.* som Hold 215, *M.* 21, f. $\frac{14}{2}$ 38, *Mf.* Ib Honum (4275), *Mm.* Honum 97 (17088).
 220, *F.* Dan, f. $\frac{19}{3}$ 38, *Ff.* Knag (4185), *Fm.* Daastruplund 66, f. $\frac{3}{2}$ 37, *M.* 19, f. $\frac{10}{10}$ 37, *Mf.* Flugt (4355), *Mm.* 15 (17742).

Højbakken, Gdr. N. Præstegaard, Biersted.

- 213, *F.* Hof, f. $\frac{2}{8}$ 37, *Ff.* Sheik (4289), *Fm.* Levringgaard 88 (17248), *M.* 141, f. $\frac{2}{5}$ 38, *Mf.* Helmuth, f. $\frac{14}{9}$ 36, *Mm.* 132 (17510).

Højtofte, Gdr. Søren R. Bach, Ø. Tørslev.

- 166, *F.* Jason, f. $\frac{11}{7}$ 37, *Ff.* Tot, f. $\frac{4}{12}$ 35, *Fm.* Højtofte 42 (17130), *M.* 45, f. $\frac{2}{5}$ 38, *Mf.* Jesper (4423), *Mm.* 37 (17512).
 301, *F.* som Hold 166, *M.* 45, f. $\frac{2}{5}$ 38, *Mf.* Jesper (4423), *Mm.* 37 (17512).

Kauergaard, Forp. Ove Rask, Kellerup.

- 168, *F.* Th. Saaby, f. $\frac{4}{2}$ 38, *Ff.* Nimbus, f. $\frac{9}{1}$ 37, *Fm.* Saaby 20 (17674), *M.* 9, f. $\frac{2}{5}$ 38 (tidligere Th. Vestergaard 191), *Mf.* Th. Hall, f. $\frac{2}{4}$ 37, *Mm.* Th. Vestergaard 175, f. $\frac{13}{4}$ 37.

- 169, *F.* som Hold 168, *M.* 7, f. $\frac{2}{5}$ 38 (tidligere Th. Vestergaard 189), *Mf.* Th. Hall, f. $\frac{2}{4}$ 37, *Mm.* Th. Vestergaard 175, f. $\frac{13}{1}$ 37.
 285, *F.* Lind, f. $\frac{10}{12}$ 38, *Ff.* Vollerup, f. $\frac{23}{10}$ 37, *Fm.* Honum Østerlide 23, f. $\frac{23}{10}$ 36, *M.* 8, f. $\frac{2}{3}$ 38, *Mf.* Th. Hall, f. $\frac{2}{4}$ 37, *Mm.* 3 (17380).
 328, *F.* som Hold 285, *M.* 7, f. $\frac{2}{3}$ 38, *Mf.* Th. Hall, f. $\frac{2}{4}$ 37, *Mm.* 3 (17380).
 347, *F.* som Hold 285, *M.* 11, f. $\frac{8}{11}$ 38, *Mf.* Th. Hall, f. $\frac{2}{4}$ 37, *Mm.* 4, f. $\frac{25}{5}$ 37.

Kellerup Vestergaard, Gdr. Fr. Bach, Kellerup.

- 194, *F.* Nero, f. $\frac{17}{7}$ 37, *Ff.* Tot, f. $\frac{4}{12}$ 35, *Fm.* Højtofte 42 (17130), *M.* 26, f. $\frac{8}{5}$ 38, *Mf.* Flugt (4355), *Mm.* 20, f. $\frac{19}{4}$ 36.
 202, *F.* som Hold 194, *M.* 28, f. $\frac{8}{5}$ 38, *Mf.* Flugt (4355), *Mm.* 20, f. $\frac{19}{4}$ 36.
 237, *F.* som Hold 194, *M.* 20, f. $\frac{19}{4}$ 36, *Mf.* Lang, f. $\frac{10}{12}$ 34, *Mm.* Eng-holm 46 (16590).

Kobberup, Gdr. E. Knudsen, Stoholm.

- 267, *F.* Th. Saaby, f. $\frac{4}{2}$ 38, *Ff.* Nimbus, f. $\frac{9}{1}$ 37, *Fm.* Saaby 20 (17674), *M.* 1, f. $\frac{30}{10}$ 38, *Mf.* Th. Bram, f. $\frac{2}{4}$ 37, *Mm.* Th. Vestergaard 175, f. $\frac{13}{1}$ 37.
 337, *F.* Kobbedreng, f. $\frac{15}{3}$ 39, *Ff.* Strøm, f. $\frac{24}{8}$ 37, *Fm.* Sahl 83, f. $\frac{15}{3}$ 38, *M.* 6, f. $\frac{24}{2}$ 39, *Mm.* Strandløkke (4367), *Mm.* Sdr. Andrup 45, f. $\frac{8}{2}$ 37.

Kringelhovgaard, Gdr. Møller Andersen, Hammershøj.

- 252, *F.* Esken, f. $\frac{16}{12}$ 37, *Ff.* Jægermester, f. $\frac{24}{12}$ 36, *Fm.* Jerlev 8, f. $\frac{11}{9}$ 36, *M.* 57, f. $\frac{17}{12}$ 37, *Mf.* Fyn (3883), *Mm.* 44 (15348).

Kristianshøj, Propr. J. Hvirvelkær, Klarup.

- 152, *F.* Sheiken, f. $\frac{11}{2}$ 37, *Ff.* Sheik (4289), *Fm.* Levringgaard 83 (17184), *M.* 34, f. $\frac{23}{4}$ 36, *Mf.* Sæben (4213), *Mm.* 24 (16338).
 221, *F.* som Hold 152, *M.* 42, f. $\frac{9}{7}$ 38, *Mf.* Funk f. $\frac{12}{6}$ 36, *Mm.* 35, f. $\frac{4}{8}$ 36.
 225, *F.* som Hold 152, *M.* 44, f. $\frac{9}{7}$ 38, *Mf.* Funk, f. $\frac{12}{6}$ 36, *Mm.* 35, f. $\frac{4}{8}$ 36.
 216, *F.* Sæben (4213), *Ff.* Sæb (4067), *Fm.* Hjortholm 10 (15408), *M.* 43, f. $\frac{30}{6}$ 38, *Mf.* Sheik (4289), *Mm.* Levringgaard 83 (17184).
 224, *F.* som Hold 216, *M.* 41, f. $\frac{31}{1}$ 38, *Mf.* Funk, f. $\frac{12}{6}$ 36, *Mm.* 30 (17448).
 251, *F.* som Hold 216, *M.* 45, f. $\frac{19}{9}$ 38, *Mf.* Sheiken, f. $\frac{11}{2}$ 37, *Mm.* 34, f. $\frac{28}{4}$ 36.
 312, *F.* Avgust, f. $\frac{13}{5}$ 38, *Ff.* Georg (4041), *Fm.* Vilhelmshøj 13 (17458), *M.* 48, f. $\frac{28}{12}$ 38, *Mf.* Sheiken, f. $\frac{11}{2}$ 37, *Mm.* 35, f. $\frac{4}{8}$ 36.

Levringgaard, Gdr. Kr. Nielsen, Kellerup.

- 136, *F.* Dan, f. $\frac{19}{3}$ 38, *Ff.* Knag (4185), *Fm.* Daastruplund 66, f. $\frac{3}{2}$ 37, *M.* 93, f. $\frac{30}{7}$ 37, *Mf.* Sheik (4289), *Mm.* 87 (17246).
 200, *F.* som Hold 136, *M.* 94, f. $\frac{8}{1}$ 38, *Mf.* Sheik (4289), *Mm.* 78 (17704).
 231, *F.* Som Hold 136, *M.* 92, f. $\frac{30}{7}$ 37, *Mf.* Sheik (4289), *Mm.* 87 (17246).
 306, *F.* som Hold 136, *M.* 96, f. $\frac{23}{5}$ 38, *Mf.* Sheik (4289), *Mm.* 69 (16536).
 321, *F.* som Hold 136, *M.* 85, f. $\frac{14}{2}$ 36, *Mf.* Hoff (3907), *Mm.* 69 (16536).
 338, *F.* som Hold 136, *M.* 98, f. $\frac{23}{7}$ 38, *Mf.* Sheik (4289), *Mm.* 87 (17246).
 339, *F.* Daa, f. $\frac{4}{3}$ 39, *Ff.* Major, f. $\frac{13}{2}$ 38, *Fm.* Daastrup 56, f. $\frac{20}{4}$ 38, *M.* 100, f. $\frac{15}{11}$ 38, *Mf.* Sheik (4289), *Mm.* 87 (17246).

- Limegaard**, Gdr. A. Simonsen, Mørke.
236, *F.* Lime Bram, f. $\frac{1}{2}$ 38, *Ff.* Thor Bramhale (4335), *Fm.* Bramhale 7, f. $\frac{19}{10}$ 35, *M.* 19, f. $\frac{1}{9}$ 38, *Mf.* Bøg, f. $\frac{20}{6}$ 37, *Mm.* 13 (17460).
- Lyngdrup**, Gdr. J. Badsberg, Langholt.
295, *F.* Birk, f. $\frac{2}{6}$ 38, *Ff.* Bonus Frydekær (4341), *Fm.* Mariendal 74, f. $\frac{28}{3}$ 37, *M.* 20, f. $\frac{19}{5}$ 38, *Mf.* Gerber (4393), *Mm.* 14, f. $\frac{5}{5}$ 36.
- Lynghøjgaard**, Gdr. Kr. Poulsen, Støvring.
222, *F.* Ib Sørup, f. $\frac{25}{3}$ 38, *Ff.* Ib Honum (4275), *Fm.* Honum 1 (17480), *M.* 16, f. $\frac{13}{2}$ 37, *Mf.* Buris (4277), *Mm.* Levringgaard 69 (16536).
- Lødderup**, Gdr. N. Kusk, Nykøbing M.
304, *F.* Prinsen, f. $\frac{14}{2}$ 38, *Ff.* Pari (4217), *Fm.* Erslev Kirkegaard 54, f. $\frac{27}{3}$ 35, *M.* 12, f. $\frac{1}{4}$ 38, *Mf.* Sløk, f. $\frac{20}{10}$ 36, *Mm.* Rygaard 72, f. $\frac{20}{8}$ 35.
- Mygind**, Gdr. J. Amorsen, Randers.
132, *F.* Bøg, f. $\frac{20}{6}$ 37, *Ff.* Loke 30, f. $\frac{26}{10}$ 35, *Fm.* Melby 26 (17604), *M.* 42, f. $\frac{31}{10}$ 36, *Mf.* Prins Grangaard (4269), *Mm.* 36 (17178).
146, *F.* som Hold 132, *M.* 45, f. $\frac{1}{10}$ 37, *Mf.* Sheik (4289), *Mm.* Levringgaard 86 (17244).
147, *F.* som Hold 132, *M.* 44, f. $\frac{10}{2}$ 37, *Mf.* Dux (4235), *Mm.* 29 (16352).
341, *F.* Anker, f. $\frac{25}{7}$ 37, *Ff.* Falk (4297), *Fm.* Aarelundgaard 68, f. $\frac{20}{8}$ 36, *M.* 42, f. $\frac{31}{10}$ 36, *Mf.* Prins Grangaard (4269), *Mm.* 36 (17172).
- Ndr. Bisgaard**, Gdr. P. Mikkelsen, Arden.
234, *F.* Engholm, f. $\frac{1}{6}$ 37, *Ff.* 40, Balle (4421), *Fm.* Engholm 32 (15972), *M.* 53, f. $\frac{15}{1}$ 35, *Mf.* Hoff (3907), *Mm.* Levringgaard 69 (16536).
278, *F.* som Hold 234, *M.* 56, f. $\frac{11}{3}$ 38, *Mf.* Sheik (4289), *Mm.* Ndr. Bisgaard 54 (17710).
- Nejstgaard**, Gdr. Chr. Gundbak, Gjelstrup.
246, *F.* Odin, f. $\frac{20}{7}$ 38, *Ff.* Kvarts (3959), *Fm.* Oddingen 37 (17236), *M.* 44, f. $\frac{3}{3}$ 38, *Mf.* Schnell (4227), *Mm.* 34 (17080).
- Oddingen**, Gdr. P. Thomsen, Hæstrup.
219, *F.* Olas, f. $\frac{1}{5}$ 37, *Ff.* Oliver, f. $\frac{20}{11}$ 35, *Fm.* Daastrup 48 (16754), *M.* 59, f. $\frac{3}{10}$ 37, *Mf.* Rask, f. $\frac{21}{6}$ 36, *Mm.* 41, f. $\frac{16}{4}$ 35.
230, *F.* som Hold 219, *M.* 60, f. $\frac{1}{2}$ 38, *Mf.* Kvarts (3959), *Mm.* 37 (17236).
240, *F.* som Hold 219, *M.* 54, f. $\frac{18}{11}$ 37, *Mf.* Kvarts (3959), *Mm.* 38, f. $\frac{1}{10}$ 34.
329, *F.* Mester, f. $\frac{7}{2}$ 39, *Ff.* Honum Knag (4385), *Fm.* Honum 4, f. $\frac{6}{9}$ 37, *M.* 54, f. $\frac{18}{11}$ 37, *Mf.* Kvarts (3959), *Mm.* 38, f. $\frac{1}{10}$ 34.
- Resen**, Gdr. P. Dyhrberg Nielsen, Skive.
156, *F.* Højgaard Flint, f. $\frac{23}{1}$ 37, *Ff.* Gedved Flint (4115), *Fm.* Søvind 11, f. $\frac{16}{9}$ 35, *M.* 5, f. $\frac{12}{4}$ 37, *Mf.* Strandsten (4437), *Mm.* Raastgaard 3, f. $\frac{10}{5}$ 35.
- Romdrup Aagaard**, Gdr. Th. Nørgaard, Klarup.
313, *F.* Ravn, f. $\frac{15}{1}$ 39, *Ff.* Roar, f. $\frac{13}{7}$ 36, *Fm.* Skærup 18 (16820), *M.* 35, f. $\frac{3}{7}$ 38, *Mf.* Niels, f. $\frac{19}{9}$ 36, *Mm.* 25 (16472).

- 318, *F.* som Hold 313, *M.* 33, f. $\frac{3}{7}$ 38, *Mf.* Niels, f. $\frac{19}{9}$ 36, *Mm.* 25 (16472).
 332, *F.* som Hold 313, *M.* 25 (16472), *Mf.* Flint (3757), *Mm.* Grundfør 2 (14448).

Rygaard, Gdr. M. Nielsen, Nr. Tranders.

- 193, *F.* Sløk, f. $\frac{26}{10}$ 36, *Ff.* Lindholm Rex (4231), *Fm.* Lindholm 49 (16636), *M.* 81, f. $\frac{22}{8}$ 37, *Mf.* Ørslev, f. $\frac{9}{6}$ 36, *Mm.* 73, f. $\frac{20}{11}$ 35.
 205, *F.* som Hold 193, *M.* 71, f. $\frac{30}{8}$ 35, *Mf.* Næs (3943), *Mm.* 45 (16654).
 210, *F.* som Hold 193, *M.* 76, f. $\frac{25}{10}$ 36, *Mf.* Næs (3943), *Mm.* 34 (15370).

Sahl, Gdr. Hans Møller, Bjerringbro.

- 143, *F.* Strøm, f. $\frac{24}{8}$ 37, *Ff.* Søb (4067), *Fm.* Daastrup 43 (16750), *M.* 81, f. $\frac{15}{3}$ 38, *Mf.* Balta, f. $\frac{18}{11}$ 36, *Mm.* 66 (16458).
 157, *F.* som Hold 143, *M.* 82, f. $\frac{15}{3}$ 38, *Mf.* Balta, f. $\frac{18}{11}$ 36, *Mm.* 66 (16458).
 164, *F.* som Hold 143, *M.* 84, f. $\frac{15}{3}$ 38, *Mf.* Balta, f. $\frac{18}{11}$ 36, *Mm.* 66 (16468).
 165, *F.* som Hold 143, *M.* 83, f. $\frac{15}{3}$ 38, *Mf.* Balta, f. $\frac{18}{11}$ 36, *Mm.* 66 (16458).

Sigsager, Gdr. Rs. Andersen, Dalbyover.

- 141, *F.* Engholm, f. $\frac{1}{6}$ 37, *Ff.* 40, Balle (4421), *Fm.* Engholm 32, f. $\frac{12}{7}$ 37, *M.* 17, f. $\frac{2}{2}$ 38, *Mf.* Himmerbo, f. $\frac{14}{9}$ 36, *Mm.* Ndr. Bisgaard 55, f. $\frac{6}{12}$ 36.
 148, *F.* Gorm, f. $\frac{18}{3}$ 38, *Ff.* Himmerbo, f. $\frac{14}{9}$ 36, *Fm.* Ndr. Bisgaard 50, f. $\frac{1}{10}$ 36, *M.* 19, f. $\frac{28}{2}$ 38, *Mf.* Kern, f. $\frac{7}{6}$ 36, *Mm.* 13, f. $\frac{10}{9}$ 36.
 266, *F.* Uffe, f. $\frac{21}{8}$ 37, *Ff.* Leo (4165), *Fm.* Sahl 77 (17158), *M.* 19, f. $\frac{28}{2}$ 38, *Mf.* Kern, f. $\frac{7}{6}$ 36, *Mm.* 13, f. $\frac{10}{9}$ 36.
 272, *F.* Ry, f. $\frac{18}{11}$ 38, *Ff.* Sløk, f. $\frac{20}{10}$ 36, *Fm.* Rygaard 54 (16304), *M.* 20, f. $\frac{20}{9}$ 38, *Mf.* Kern, f. $\frac{7}{6}$ 36, *Mm.* 15, f. $\frac{8}{3}$ 37.

Siverholm, Propr. C. Berg, Risager, Uggerhalne.

- 223, *F.* Gerber (4393), *Ff.* Epp (3715), *Fm.* Langstrup 90, f. $\frac{28}{9}$ 34, *M.* 110, f. $\frac{14}{2}$ 35, *Mf.* Hjalmar (4017), *Mm.* 97, f. $\frac{6}{9}$ 33.
 245, *F.* som Hold 223, *M.* 114, f. $\frac{24}{9}$ 35, *Mf.* Hjalmar (4017), *Mm.* 96, f. $\frac{26}{7}$ 33.
 248, *F.* som Hold 223, *M.* 136, f. $\frac{5}{5}$ 37, *Mf.* Ørsted (4251), *Mm.* 107 (17238).
 327, *F.* som Hold 223, *M.* 127, f. $\frac{23}{3}$ 37, *Mf.* Buris (4277), *Mm.* Levringgaard 71 (16540).
 352, *F.* Balby, f. $\frac{24}{12}$ 38, *Ff.* 40, Balle (4421), *Fm.* Melby 24 (17592), *M.* 141, f. $\frac{28}{4}$ 38, *Mf.* Gerber (4393), *Mm.* 109 (17402).

Skottrup, Gdr. Jens Ledet, Løkken.

- 150, *F.* Mester Rugaard, f. $\frac{14}{5}$ 38, *Ff.* Gorm, f. $\frac{4}{6}$ 37, *Fm.* Rugaard 18 (17582), *M.* 23, f. $\frac{5}{4}$ 37, *Mf.* Snap, f. $\frac{12}{4}$ 36, *Mm.* 16, f. $\frac{1}{5}$ 35.
 153, *F.* som Hold 150, *M.* 22, f. $\frac{5}{4}$ 37, *Mf.* Snap, f. $\frac{12}{4}$ 36, *Mm.* 16, f. $\frac{1}{5}$ 35.
 286, *F.* Lassi, f. $\frac{12}{11}$ 37, *Ff.* Avance (4085), *Fm.* Hjortholm 29 (17022), *M.* 28, f. $\frac{11}{5}$ 38, *Mf.* Nikolaj (4141), *Mm.* Rugaard 4, f. $\frac{14}{12}$ 34.
 333, *F.* Bront, f. $\frac{14}{2}$ 39, *Ff.* Jak, f. $\frac{22}{1}$ 38, *Fm.* Brontgaard 25 (17632), *M.* 31, f. $\frac{8}{3}$ 39, *Mf.* Mester Rugaard, f. $\frac{14}{5}$ 38, *Mm.* 22, f. $\frac{5}{4}$ 37.
 342, *F.* som Hold 333, *M.* 32, f. $\frac{8}{3}$ 39, *Mf.* Mester Rugaard, f. $\frac{14}{5}$ 38, *Mm.* 22, f. $\frac{5}{4}$ 37.

Slaabakkegaard, Direktør H. L. Smith, Aalbæk.

- 158, *F.* Brond, f. $\frac{2}{7}$ 37, *Ff.* Vendelboen (4215), *Fm.* Brond Mølle 80 (17076), *M.* 11, f. $\frac{5}{7}$ 37, *Mf.* Franco, f. $\frac{5}{4}$ 36, *Mm.* 5 (17010).
 218, *F.* Beta, f. $\frac{30}{9}$ 37, *Ff.* Knag (4185), *Fm.* Daastruplund 31 (16256), *M.* 10, f. $\frac{5}{7}$ 37, *Mf.* Franco, f. $\frac{5}{4}$ 36, *Mm.* 5 (17010).
 254, *F.* som Hold 218, *M.* 9, f. $\frac{5}{7}$ 35, *Mf.* Franco, f. $\frac{5}{4}$ 36, *Mm.* 5 (17010).

Stinesminde, Gdr. Gotfred Bech, Hadsten.

- 262, *F.* Kjær, f. $\frac{20}{9}$ 38, *Ff.* Thorning Hall, f. $\frac{2}{4}$ 37, *Fm.* Thorning Vestergaard 177, f. $\frac{25}{5}$ 37, *M.* 41, f. $\frac{28}{1}$ 38, *Mf.* Kronjyden (4417), *Mm.* 31 (17729).
 263, *F.* Kronjyden (4417), *Ff.* Østjyden (4109), *Fm.* Skærup 18 (16820), *M.* 40, f. $\frac{9}{2}$ 38, *Mf.* Bonus Frydekær (4341), *Mm.* Mariendal 57 (16660).
 274, *F.* som Hold 263, *M.* 38, f. $\frac{5}{8}$ 37, *Mf.* Plet (3785), *Mm.* 26 (17256).

Sdr. Andrup, Gdr. M. Christensen, Ramsing.

- 170, *F.* Bramnæs, f. $\frac{24}{5}$ 38, *Ff.* Thorning Bram, f. $\frac{2}{4}$ 37, *Fm.* Thorning Vestergaard 157 (16300), *M.* 47, f. $\frac{12}{11}$ 37, *Mf.* Strandløkke (4367), *Mm.* 42 (17330).
 311, *F.* Salling Bram, f. $\frac{24}{5}$ 38, *Ff.* Thorning Bram, f. $\frac{2}{4}$ 37, *Fm.* Thorning Vestergaard 157 (16300), *M.* 50, f. $\frac{18}{11}$ 37, *Mf.* Strandløkke (4367), *Mm.* 36, f. $\frac{4}{9}$ 34.

Teglagergaard, Gdr. Villads Pedersen, Frejlev.

- 189, *F.* Negus (4325), *Ff.* Kansler (3971), *Fm.* Mariendal 52 (16236), *M.* 23, f. $\frac{4}{5}$ 36, *Mf.* Barrit Flint (3945), *Mm.* Linnerup 2 (14014).
 260, *F.* som Hold 189, *M.* 29, f. $\frac{27}{2}$ 38, *Mf.* Sheik (4289), *Mm.* Levringgaard 85, f. $\frac{14}{2}$ 36.

Tendrup Møllegaard, Gdr. P. M. Laursen, Hornslet.

- 244, *F.* Sheiks, f. $\frac{13}{10}$ 37, *Ff.* Sheik (4289), *Fm.* Foulum 2, f. $\frac{4}{1}$ 36, *M.* 58, f. $\frac{18}{3}$ 38, *Mf.* Kronjyden (4417), *Mm.* 53 (17668).
 268, *F.* som Hold 244, *M.* 60, f. $\frac{25}{8}$ 38, *Mf.* Kronjyden (4417), *Mm.* 53 (17668).

Thorning Toftgaard, Gdr. Kr. Rask, Kellerup.

- 310, *F.* Vollerup 23, f. $\frac{16}{12}$ 38, *Ff.* Vollerup, f. $\frac{23}{10}$ 37, *Fm.* Honum Østerlide 23, f. $\frac{23}{10}$ 36, *M.* 12, f. $\frac{27}{7}$ 38, *Mf.* Thorning Lund, f. $\frac{14}{7}$ 37, *Mm.* 11 (17546).
 319, *F.* Thorning Lund, f. $\frac{14}{7}$ 37, *Ff.* Knag (4185), *Fm.* Daastruplund 49 (17320), *M.* 14, f. $\frac{7}{7}$ 38, *Mf.* Toft (4435), *Mm.* 2 (17128).
 324, *F.* som Hold 319, *M.* 15, f. $\frac{7}{7}$ 38, *Mf.* Toft (4435), *Mm.* 2 (17128).

Thorning Vestergaard, Gdr. Chr. Rask, Kellerup.

- 144, *F.* Thorning Hall, f. $\frac{2}{4}$ 37, *Ff.* Thor Bramhale (4335), *Fm.* Bramhale 9, f. $\frac{19}{10}$ 35, *M.* 183, f. $\frac{13}{11}$ 37, *Mf.* Thorning Flint (4285), *Mm.* 157 (16300).
 167, *F.* som Hold 144, *M.* 177, f. $\frac{25}{5}$ 37, *Mf.* Thorning Flint (4285), *Mm.* 164 (17378).
 179, *F.* som Hold 144, *M.* 184, f. $\frac{9}{12}$ 37, *Mf.* Thorning Foss (4323), *Mm.* 171 (16986).
 180, *F.* som Hold 144, *M.* 185, f. $\frac{9}{12}$ 37, *Mf.* Thorning Foss (4323), *Mm.* 171 (16986).
 190, *F.* som Hold 144, *M.* 178, f. $\frac{25}{5}$ 37, *Mf.* Bro (3979), *Mm.* 157 (16300).
 284, *F.* som Hold 144, *M.* 182, f. $\frac{9}{12}$ 37, *Mf.* Thorning Foss (4323), *Mm.* 171 (16986).

Tilsted Østergaard, Gdr. V. Helleberg, Thisted.

- 233, *F.* Klavs, f. $\frac{4}{1}$ 38, *Ff.* Sejrup Flint (4249), *Fm.* Sejrup 57, f. $\frac{30}{1}$ 36, *M.* 18, f. $\frac{31}{12}$ 37, *Mf.* Skræp, f. $\frac{13}{1}$ 36, *Mm.* 8, f. $\frac{17}{12}$ 35.
 271, *F.* som Hold 233, *M.* 15, f. $\frac{5}{10}$ 37, *Mf.* Svend, f. $\frac{27}{8}$ 36, *Mm.* 11, f. $\frac{29}{8}$ 36.

Tolstrupgaard, Gdr. H. Koldkjær Frederiksen, Skive.

- 183, *F.* Strandsten (4437), *Ff.* Frederik Sten (4169), *Fm.* Grundfør 7 (15150), *M.* 11, f. $\frac{13}{11}$ 37, *Mf.* Sheik (4289), *Mm.* Levringgaard 69 (16536).
 208, *F.* som Hold 183, *M.* 10, f. $\frac{13}{11}$ 37, *Mf.* Sheik (4289), *Mm.* Levringgaard 69 (16536).
 288, *F.* som Hold 183, *M.* 12, f. $\frac{13}{11}$ 37, *Mf.* Sheik (4289), *Mm.* Levringgaard 69 (16536).
 289, *F.* som Hold 183, *M.* 7, f. $\frac{21}{7}$ 37, *Mf.* Sheik (4289), *Mm.* Levringgaard 83 (17184).
 317, *F.* Skipper, f. $\frac{4}{1}$ 39, *Ff.* Fønix (4433), *Fm.* Bjørnholm 7, f. $\frac{17}{12}$ 34, *M.* 15, f. $\frac{5}{3}$ 39, *Mf.* Strandsten (4437), *Mm.* 8, f. $\frac{21}{7}$ 37.

Tolstrup Vestergaard, Gdr. Fr. Stadil Nielsen, Rindsholm.

- 259, *F.* Kasper, f. $\frac{1}{4}$ 38, *Ff.* Hilmer, f. $\frac{15}{4}$ 37, *Fm.* Thorning Toftgaard 10, f. $\frac{1}{6}$ 37, *M.* 5, f. $\frac{20}{5}$ 38, *Mf.* Sam (4379), *Mm.* Vattrup Lundgaard 55 (17386).
 265, *F.* som Hold 259, *M.* 4, f. $\frac{20}{5}$ 38, *Mf.* Sam (4379), *Mm.* Vattrup Lundgaard 55 (17386).

Toppenbjerg, Gdr. Poul Andersen, Vestervig.

- 172, *F.* Bell Honum, f. $\frac{13}{11}$ 37, *Ff.* Flot (4295), *Fm.* Honum Damgaard 10 (16840), *M.* 9, f. $\frac{31}{5}$ 37, *Mf.* Las (4211), *Mm.* 5, f. $\frac{4}{1}$ 36.
 174, *F.* som Hold 172, *M.* 11, f. $\frac{23}{6}$ 37, *Mf.* Bent, f. $\frac{21}{1}$ 36, *Mm.* Sahl 74 (16648).
 181, *F.* som Hold 172, *M.* 5, f. $\frac{4}{1}$ 36, *Mf.* Kansler (3971), *Mm.* Mariendal 52 (16236).
 217, *F.* som Hold 172, *M.* 12, f. $\frac{12}{2}$ 38, *Mf.* Las (4211), *Mm.* 7, f. $\frac{18}{10}$ 36.
 241, *F.* som Hold 172, *M.* 7, f. $\frac{18}{10}$ 36, *Mf.* Prins Grangaard (4269), *Mm.* Grangaard 50, f. $\frac{11}{5}$ 35.
 264, *F.* som Hold 172, *M.* 10, f. $\frac{31}{5}$ 37, *Mf.* Las (4211), *Mm.* 5, f. $\frac{4}{1}$ 36.

Tornby, Gdr. Niels Nørgaard, Tornby.

- 199, *F.* Tornby Knag, f. $\frac{8}{5}$ 38, *Ff.* Knag (4185), *Fm.* Daastruplund 42 (16604), *M.* 11, f. $\frac{3}{4}$ 37, *Mf.* Sønderholm, f. $\frac{12}{1}$ 36, *Mm.* 8 (17020).
 211, *F.* som Hold 199, *M.* 13, f. $\frac{11}{12}$ 36, *Mf.* Flink (4197), *Mm.* Vattrup Nørgaard 35 (16430).
 334, *F.* som Hold 199, *M.* 9, f. $\frac{22}{11}$ 34, *Mf.* Sæb (4067), *Mm.* Hjortholm 12 (16022).
 335, *F.* som Hold 199, *M.* 8 (17020), *Mf.* Sæb (4067), *Mm.* Hjortholm 10 (15408).

Tranholmgaard, Propr. W. Schiøtz, Langholt.

- 142, *F.* Sam, f. $\frac{4}{7}$ 37, *Ff.* Thom, f. $\frac{9}{12}$ 34, *Ff.* Langemark 21, f. $\frac{14}{2}$ 35, *M.* 34, f. $\frac{24}{5}$ 37, *Mf.* Bræsig, f. $\frac{11}{8}$ 35, *Mm.* 28, f. $\frac{20}{7}$ 34.

Vattrup Lundgaard, Gdr. A. Nielsen, Kellerup.

- 197, *F.* Baltason, f. $\frac{13}{5}$ 38, *Ff.* Balta, f. $\frac{18}{11}$ 36, *Fm.* Sahl 66 (16458), *M.* 59, f. $\frac{28}{5}$ 38, *Mf.* Sam (4379), *Mm.* 56 (17388).
 256, *F.* som Hold 197, *M.* 62, f. $\frac{7}{6}$ 38, *Mf.* Sam (4379), *Mm.* 53 (16984).

- 261, *F.* som Hold 197, *M.* 61, *f.* $\frac{7}{9}$ 38, *Mf.* Sam (4379), *Mm.* 53 (16984).
 300, *F.* som Hold 197, *M.* 60, *f.* $\frac{3}{7}$ 38, *Mf.* Drot (4351), *Mm.* 47 (16982).

Vattrup Nørgaard, Gdr. Laur. Nørgaard, Kellerup.

- 250, *F.* Tempo, *f.* $\frac{9}{1}$ 37, *Ff.* Flot (4295), *Fm.* Honum 3 (17084), *M.* 45, *f.* $\frac{8}{8}$ 37, *Mf.* Flink II, *f.* $\frac{20}{1}$ 36, *Mm.* 34 (16428).
 269, *F.* Nero, *f.* $\frac{17}{7}$ 37, *Ff.* Tot, *f.* $\frac{4}{12}$ 35, *Fm.* Højtofte 42 (17130), *M.* 48, *f.* $\frac{9}{9}$ 38, *Mf.* Tempo, *f.* $\frac{9}{1}$ 37, *Mm.* 34 (16428).
 279, *F.* 20, *f.* $\frac{8}{5}$ 38, *Ff.* Flugt (4355), *Fm.* Kellerup Vestergaard 20, *f.* $\frac{19}{4}$ 36, *M.* 49, *f.* $\frac{9}{9}$ 38, *Mf.* Tempo, *f.* $\frac{9}{1}$ 37, *Mm.* 34 (16428).

Vellev Nedergaard, Gdr. Chr. Hougaard, Ulstrup.

- 154, *F.* Buk, *f.* $\frac{14}{2}$ 37, *Ff.* Flot (4295), *Fm.* Honum 84 (16382), *M.* 19 (17518), *Mf.* Daastrup Lykke (4119), *Mm.* Daastrup 21, *f.* $\frac{19}{8}$ 30.
 207, *F.* som Hold 154, *M.* 31, *f.* $\frac{1}{10}$ 37, *Mf.* 4, Kink, *f.* $\frac{17}{4}$ 36, *Mm.* 22 (17012).
 320, *F.* som Hold 154, *M.* 30, *f.* $\frac{15}{12}$ 37, *Mf.* 4, Kink, *f.* $\frac{17}{4}$ 36, *Mm.* 8 (16658).
 196, *F.* Eske, *f.* $\frac{16}{1}$ 38, *Ff.* Svend (3865), *Fm.* Sdr. Vejrup 64 (16346), *M.* 29, *f.* $\frac{15}{12}$ 37, *Mf.* 4, Kink, *f.* $\frac{17}{4}$ 36, *Mm.* 8 (16658).
 247, *F.* som Hold 196, *M.* 33, *f.* $\frac{30}{1}$ 38, *Mf.* Buk, *f.* $\frac{14}{2}$ 37, *Mm.* 19 (17518).
 255, *F.* som Hold 196, *M.* 36, *f.* $\frac{30}{1}$ 38, *Mf.* Buk, *f.* $\frac{14}{2}$ 37, *Mm.* 19 (17518).
 331, *F.* Sandka, *f.* $\frac{20}{3}$ 39, *Ff.* Nikolaj (4141), *Fm.* Lille Køgegaard 62 (16994), *M.* 37, *f.* $\frac{30}{1}$ 38, *Mf.* Buk, *f.* $\frac{14}{2}$ 37, *Mm.* 19 (17518).

Vester Holmen, Gdr. Højmark Jensen, Kvissel.

- 161, *F.* Negris, *f.* $\frac{27}{7}$ 37, *Ff.* Negus (4325), *Fm.* Vraa 37 (16772), *M.* 21, *f.* $\frac{14}{5}$ 37, *Mf.* Kvarts (3959), *Mm.* Oddingen 38, *f.* $\frac{1}{10}$ 34.
 206, *F.* som Hold 161, *M.* 25, *f.* $\frac{12}{11}$ 37, *Mf.* Puls, *f.* $\frac{29}{8}$ 36, *Mm.* 20, *f.* $\frac{16}{9}$ 36.
 281, *F.* som Hold 161, *M.* 28, *f.* $\frac{13}{5}$ 38, *Mf.* Ry Astrup (4095), *Mm.* 20, *f.* $\frac{16}{9}$ 36.
 299, *F.* Clemen Skou, *f.* $\frac{4}{2}$ 39, *Ff.* Clemen Stege, *f.* $\frac{13}{5}$ 36, *Fm.* Klejsgaard 36 (17658), *M.* 31, *f.* $\frac{21}{11}$ 38, *Mf.* Negris, *f.* $\frac{27}{7}$ 37, *Mm.* 14, *f.* $\frac{6}{7}$ 36.

Vestermark Mølle, Gdr. A. Laursen, Viborg.

- 178, *F.* Nejst, *f.* $\frac{3}{3}$ 38, *Ff.* Schnell (4227), *Fm.* Nejstgaard 34 (17080), *M.* 58, *f.* $\frac{19}{6}$ 35, *Mf.* Stensen (3961), *Mm.* 52, *f.* $\frac{2}{9}$ 33.
 186, *F.* som Hold 178, *M.* 64, *f.* $\frac{3}{12}$ 37, *Mf.* Aastrup Flint, *f.* $\frac{4}{2}$ 36, *Mm.* 56 (17508).

Vilsagergaard, Gdr. N. Pedersen, Sønderholm.

- 204, *F.* Knop, *f.* $\frac{3}{7}$ 37, *Ff.* Østjyden (4109), *Fm.* Skærup 14, *f.* $\frac{22}{1}$ 34, *M.* 18, *f.* $\frac{19}{2}$ 36, *Mf.* Sæb (4067), *Mm.* 11 (16870).
 229, *F.* som Hold 204, *M.* 21, *f.* $\frac{19}{8}$ 37, *Mf.* Chefen, *f.* $\frac{14}{8}$ 35, *Mm.* 11 (16870).
 309, *F.* Skipper Clement, *f.* $\frac{5}{11}$ 38, *Ff.* Clemen Stege, *f.* $\frac{13}{5}$ 36, *Fm.* Klejsgaard 38, *f.* $\frac{3}{7}$ 37, *M.* 24, *f.* $\frac{24}{11}$ 38, *Mf.* Knop, *f.* $\frac{3}{7}$ 37, *Mm.* 18, *f.* $\frac{10}{2}$ 36.
 326, *F.* som Hold 309, *M.* 23, *f.* $\frac{10}{8}$ 37, *Mf.* Knop, *f.* $\frac{3}{7}$ 37, *Mm.* 22, *f.* $\frac{19}{8}$ 37.

Vraa, Landstingsmand Møller Nørgaard, Vraa.

- 277, *F.* Lassi, *f.* $\frac{12}{11}$ 37, *Ff.* Avance (4085), *Fm.* Hjortholm 29 (17022), *M.* 43, *f.* $\frac{4}{11}$ 37, *Mf.* Tot, *f.* $\frac{4}{12}$ 35, *Mm.* 33 (17392).

Øster Brønderslev, Gdr. Chr. Søndergaard, Brønderslev.

- 187, *F.* Plus, f. $\frac{14}{12}$ 37, *Ff.* Back, f. $\frac{25}{1}$ 36, *Fm.* Lumbsaas 24 (17564),
M. 30, f. $\frac{14}{5}$ 38, *Mf.* Negus (4325), *Mm.* 22, f. $\frac{4}{3}$ 37.
 348, *F.* som Hold 187, *M.* 29, f. $\frac{14}{1}$ 38, *Mf.* Alfa, f. $\frac{11}{3}$ 35, *Mm.* 16,
 f. $\frac{3}{4}$ 36.

Øster Tørslev, Gdr. P. Borup, Øster Tørslev.

- 151, *F.* Uffe, f. $\frac{21}{3}$ 37, *Ff.* Leo (4165), *Fm.* Sahl 77 (17158), *M.* 16,
 f. $\frac{8}{3}$ 38, *Mf.* Sheik (4289), *Mm.* Levringgaard 86 (17244).
 159, *F.* som Hold 151, *M.* 14, f. $\frac{4}{6}$ 37, *Mf.* Jesper (4423), *Mm.* 9,
 f. $\frac{3}{8}$ 36.
 293, *F.* Jason, f. $\frac{17}{7}$ 37, *Ff.* Tot, f. $\frac{4}{12}$ 35, *Fm.* Højtofte 42 (17130),
M. 15, f. $\frac{22}{1}$ 38, *Mf.* Sheik (4289), *Mm.* Levringgaard 88 (17248).

Øster Uttrup, Gdr. Olav K. Nielsen, Aalborg.

- 184, *F.* Atlet, f. $\frac{13}{3}$ 38, *Ff.* Sløk, f. $\frac{26}{10}$ 36, *Fm.* Rygaard 63, f. $\frac{16}{7}$ 34,
M. 33, f. $\frac{25}{10}$ 37, *Mf.* Uttrup (4365), *Mm.* 22 (17400).
 212, *F.* som Hold 184, *M.* 25, f. $\frac{14}{12}$ 35, *Mf.* Næs (3943), *Mm.* Ry-
 gaard 29 (14690).
 238, *F.* som Hold 184, *M.* 34, f. $\frac{25}{10}$ 37, *Mf.* Uttrup (4365), *Mm.* 22
 (17400).
 296, *F.* Skær, f. $\frac{22}{7}$ 38, *Ff.* Østjyden (4109), *Fm.* Skærup 18 (16820),
M. 35, f. $\frac{25}{10}$ 37, *Mf.* Uttrup (4365), *Mm.* 22 (17400).
-

Skæruplund.

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyndelse		Slut-ning		
					Galle	Soer	Galle	Soer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Aaes	804	19/2 39	Aaes 73, 4/1 38	11, 28/8 36	2	2	2	2	56	19.5	170	89.0	230.4
do.	833	28/3 39	do.	14, 20/1 37	2	2	2	2	59	20.0	161	90.0	223.5
do.	856	4/5 39	do.	100, (16832)	2	2	2	2	56	20.0	162	90.0	229.6
Ammitsbøl	915	18/7 39	Skyttegaard, 9/11 36	17, 15/6 37	2	2	2	2	72	20.5	172	90.0	223.0
Barrit	826	7/3 39	Guttermand, 11/1 38	50, 8/4 38	2	2	2	2	80	20.0	193	89.5	229.3
do.	970	18/10 39	do.	51, 10/5 38	2	2	2	1	71	20.2	175	92.0	237.7
do.	907	12/7 39	Clemen Stege, 13/5 36 ..	49, 11/1 38	2	2	2	2	79	20.0	173	90.3	223.9
do.	919	15/7 39	Hugin, 10/9 37	48, 11/1 38	1	3	1	3	83	20.0	174	90.0	206.6
Birkelund	935	22/8 39	Dybdal, 30/7 38	55, 21/6 37	2	2	1	2	66	20.2	151	90.7	216.4
Blegind Søgaard.	828	19/3 39	Blegind Sheik, 3/1 38	108, 25/8 37	2	2	1	2	70	19.5	194	89.0	238.4
do.	874	17/5 39	do.	3, 29/5 38	2	2	2	2	75	19.3	181	90.3	229.0
do.	984	21/11 39	do.	2, 21/4 38	2	2	2	2	64	21.5	165	89.8	225.4
do.	2	29/12 39	Nr. 29, Linnerup, 2/1 39 ..	4, 14/2 39	2	2	1	2	61	20.3	173	91.3	249.9
do.	6	29/12 39	do.	5, 14/2 39	3	1	3	1	73	19.5	180	91.5	236.2
Borris	944	6/9 39	Fiks, 18/5 37	6, 19/8 22	2	2	2	1	65	19.5	167	90.0	221.7
do.	5	27/12 39	do.	4, 22/11 35	2	2	2	2	70	21.3	168	91.0	224.8
do.	42	22/2 40	do.	3, 22/11 35	3	1	3	3	70	20.7	169	91.0	217.2
do.	948	21/9 39	Halvor, 10/4 38	9, 6/5 38	2	2	1	2	62	20.2	161	89.7	226.6
do.	991	9/12 39	Børge, 23/12 38	10, 10/4 38	2	2	2	2	68	20.3	171	90.0	228.4
Brønd Mølle....	15	26/1 40	Vester, 26/10 38	94, 24/6 38	2	2	2	2	62	20.5	170	90.3	235.6
Brøntgaard	891	10/6 39	Jak, 22/1 38	27, 26/3 37	2	2	2	2	68	20.8	172	90.5	224.5
do.	924	24/7 39	do.	28, 12/9 37	2	2	2	2	74	20.5	171	91.8	226.9
do.	923	25/7 39	Sheiken, 27/5 38	25, 8/11 36	2	2	2	2	73	19.3	172	90.3	231.4
Børup	868	11/5 39	Jernkansler, 17/7 38	17, 26/11 35	2	2	2	2	74	21.0	178	89.3	219.9
do.	957	28/9 39	do.	22, 17/1 38	2	2	2	2	71	19.5	179	90.3	235.2
Brøjens	910	22/7 39	Strøm, 25/1 37	42, 22/8 38	2	2	2	2	62	19.8	170	90.0	239.4
do.	926	3/8 39	do.	40, 18/1 38	2	2	2	2	64	19.3	175	90.8	241.6
Brybe	931	6/8 39	Jupiter, 17/1 38	7, 9/9 37	2	2	2	2	82	20.3	172	89.3	207.4
Bug	873	19/5 39	Sheik 88, 28/7 38	64, 5/6 38	2	2	2	2	70	20.3	175	90.5	228.2
do.	883	30/5 39	do.	65, 5/6 38	2	2	2	1	66	21.5	166	91.7	218.3
Brumlev	29	29/1 40	Nissen, 6/1 37	33, 18/6 38	2	2	2	2	73	19.5	181	89.8	243.0
do.	30	1/2 40	do.	32, 18/6 38	2	2	2	2	73	19.8	183	90.3	233.2
Brusvad	1000	22/12 39	Birk, 16/7 38	18, 29/4 38	2	2	2	2	68	19.0	187	91.5	251.4

Landrace

I Gennemsnit																		Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I	II	III	
		Kold slagtet	Tilskaaaret (Eksport-flask)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kedfylde	Type				
612	3.32	64.5	53.4	27.5	60.0	12.5	3.6	3.5	93.3	13.6	12.5	12.1	13.9	13.0	13.3	12.0	12.5	» 2	2	»	804
635	3.19	66.4	54.9	26.2	61.0	12.8	3.5	3.4	92.5	13.1	12.6	12.6	13.5	13.8	12.9	13.0	13.4	» 4	»	»	833
660	3.28	65.6	54.0	27.1	60.0	12.9	3.9	3.3	90.9	13.8	11.5	11.8	13.4	13.0	13.3	12.1	12.1	» 3	»	»	1856
695	3.21	65.1	53.8	27.6	59.7	12.7	3.6	3.1	90.4	13.1	12.4	12.5	12.1	12.4	12.5	12.6	12.4	» 3	1	»	915
614	3.30	66.5	55.6	25.7	62.2	12.1	3.4	3.3	95.1	13.0	12.5	12.6	12.9	12.8	12.6	13.0	12.4	1 2	1	»	826
691	3.31	68.2	57.2	25.9	62.1	12.0	3.0	3.3	95.7	13.0	13.5	13.8	13.5	13.0	13.5	13.5	13.7	1 2	»	»	970
747	3.19	67.3	56.0	25.5	62.0	12.5	3.5	3.1	92.3	13.8	12.1	12.4	11.6	12.5	13.9	12.8	12.1	» 3	1	»	907
773	2.95	64.8	53.9	28.1	59.9	12.0	3.2	3.2	93.4	14.0	13.4	13.1	12.8	12.5	13.4	13.4	13.4	2 2	»	»	919
826	3.07	66.0	55.3	27.2	61.0	11.8	3.6	3.2	93.0	13.7	12.5	11.8	12.5	12.2	12.8	12.2	12.7	» 2	1	»	935
560	3.43	64.3	53.5	27.7	60.1	12.2	3.4	3.8	92.5	13.2	12.7	12.7	14.0	12.8	13.7	13.0	12.8	1 2	»	»	828
673	3.23	65.9	54.6	27.0	60.5	12.5	3.8	3.4	92.9	13.1	12.1	12.4	13.4	12.0	13.0	12.3	12.5	» 2	2	»	874
679	3.30	63.9	52.8	28.8	58.8	12.4	3.4	3.2	93.5	12.9	13.0	12.4	12.5	12.0	13.1	12.5	12.5	» 4	»	»	984
636	3.52	66.3	54.8	27.4	60.0	12.6	3.4	3.3	95.2	13.0	13.0	13.2	13.7	12.3	13.3	12.8	13.2	» 3	»	»	2
671	3.28	65.9	54.5	28.0	59.6	12.4	3.2	3.3	95.4	12.8	13.4	13.1	12.9	12.6	13.6	13.0	13.0	1 3	»	»	6
689	3.14	65.8	55.2	27.0	61.2	11.8	3.3	3.4	93.5	13.5	13.0	13.0	13.8	13.5	13.5	12.8	13.3	» 3	»	»	944
710	3.22	67.5	55.9	25.8	61.4	12.8	3.6	3.5	91.5	13.9	12.5	12.6	13.8	12.0	13.5	12.5	12.8	» 3	»	1	5
710	3.09	67.2	55.7	26.2	61.2	12.6	3.4	3.3	93.3	14.0	12.8	13.2	13.2	13.2	13.8	12.7	13.2	» 3	»	»	42
702	3.26	64.7	53.8	27.9	60.0	12.1	3.3	3.2	94.0	13.2	13.5	13.3	12.5	13.2	13.3	13.2	13.5	» 3	»	»	948
680	3.27	65.8	54.8	26.9	60.8	12.3	3.3	3.4	93.4	13.6	12.8	13.9	13.5	12.8	13.6	13.3	13.6	» 4	»	»	991
647	3.38	65.4	53.9	27.6	59.7	12.7	3.9	3.3	92.4	13.1	12.0	11.3	13.1	11.5	13.1	11.5	11.6	» 2	1	1	15
669	3.22	66.1	54.4	26.9	60.1	13.0	3.6	3.4	93.1	13.6	12.6	12.6	13.3	12.5	13.0	12.5	12.9	» 3	1	»	891
733	3.18	68.1	56.6	25.7	61.7	12.6	3.4	3.5	93.9	13.6	12.8	13.1	14.0	13.1	13.4	13.1	13.8	» 4	»	»	924
719	3.26	66.4	54.9	26.5	60.8	12.7	3.8	3.2	93.6	13.3	12.0	12.1	12.9	12.3	12.9	12.4	12.5	» 3	1	»	923
658	3.22	66.0	55.5	26.1	62.2	11.7	3.7	3.2	92.8	13.3	12.5	12.4	12.6	12.4	13.4	12.5	12.8	» 3	1	»	868
658	3.32	66.9	56.0	25.9	62.0	12.1	3.7	3.2	94.5	13.8	12.4	12.4	13.0	12.9	13.6	12.5	12.8	» 3	1	»	957
652	3.41	66.3	54.8	26.4	60.8	12.8	3.4	3.2	91.9	13.1	12.5	13.1	12.5	12.8	12.9	13.1	13.0	» 4	»	»	910
644	3.38	66.8	55.4	26.4	61.0	12.6	3.6	3.5	90.6	14.5	11.9	12.4	13.9	11.8	13.5	11.9	12.3	» 3	1	»	926
767	3.01	65.0	53.6	27.2	60.1	12.7	3.3	3.3	93.8	13.4	13.1	13.9	13.1	12.8	13.6	13.5	13.6	» 4	»	»	931
669	3.25	67.1	56.1	25.8	62.0	12.2	3.7	3.5	94.0	13.6	12.0	12.6	13.9	12.9	13.5	12.6	12.9	» 3	1	»	873
699	3.11	67.2	56.5	26.7	61.6	11.7	3.7	3.3	93.2	13.3	11.8	12.3	12.7	11.3	12.7	12.7	12.2	» 2	1	»	883
652	3.46	67.1	56.3	25.2	62.7	12.1	3.8	3.3	93.6	13.8	12.4	11.4	12.8	12.0	12.9	12.3	12.3	» 3	1	»	29
641	3.31	67.0	55.9	25.8	61.9	12.3	3.4	3.3	94.0	13.1	13.0	12.9	13.3	13.0	13.4	12.9	13.5	» 4	»	»	30
608	3.47	66.0	54.1	27.9	59.2	12.9	3.5	3.2	93.4	13.5	11.9	12.5	12.5	12.9	13.3	12.5	12.4	1 2	1	»	1000

Center	Holdets				Antal Grise			Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr	
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede	Begyndelse		Slutning			
					Galte	Søer		Galte	Søer	Alder i Dage	Vægt kg		Alder i Dage
Gedved	858	5/5 39	Gedved Knag, 22/8 37...	34, 11/8 37	2	2	2	2	70	20.5	172	90.0	218.4
do.	904	11/7 39	do.	35, 10/2 38	2	2	2	2	73	19.0	175	89.5	234.7
do.	950	15/9 39	do.	31, 18/7 37	2	2	2	2	63	19.0	183	91.0	259.4
Gimsing	980	24/10 39	Strandløkke (4367).....	1, 1/6 38	1	3	1	3	79	20.0	179	89.8	231.6
Gjellerup.....	845	15/4 39	Baldur, 14/2 37	66, 24/12 36	2	2	2	1	62	19.5	167	89.7	224.6
do.	888	2/6 39	do.	68, 22/6 37	2	2	2	2	74	20.8	172	89.3	207.8
Godthaab	949	6/9 39	Guldmann, 28/7 38	21, 17/10 38	2	2	2	2	79	20.3	179	90.0	222.8
Grund	818	8/3 39	Pil, 5/2 37	43, 15/8 37	2	2	2	2	58	19.8	182	89.0	239.7
do.	851	21/4 39	do.	50, 13/4 38	2	2	2	2	62	21.0	168	90.8	232.0
do.	843	10/4 39	Nr. 35 Grund, 1/2 38	49, 25/2 38	2	2	2	2	59	19.5	172	88.5	228.5
do.	927	7/8 39	Flemming, 31/8 38.....	47, 25/2 38	1	3	1	3	67	19.8	166	90.3	218.2
do.	41	16/2 40	do.	48, 25/2 38	2	2	2	2	67	19.8	173	90.0	234.0
do.	49	11/3 40	do.	51, 25/6 38	2	2	2	2	60	20.3	162	89.5	221.2
do.	48	6/8 40	Barrit Flint (3945).....	53, 20/12 38	2	2	2	2	55	19.0	165	89.8	224.8
Grundfør	895	17/6 39	Petter, 17/7 38	16, 3/1 38	2	2	2	2	76	19.5	175	88.8	213.1
do.	20	16/1 40	Thyge, 30/10 38	20, 5/2 39	3	4	3	4	71	21.3	182	90.3	222.6
do.	28	23/1 40	do.	17, 3/1 38	3	1	3	1	71	21.5	182	90.3	237.0
Grønhøj.....	857	18/4 39	Frank Grønhøj, 8/8 37...	15, 20/12 36	2	2	1	2	74	20.8	178	90.0	220.7
do.	43	14/2 40	do.	16, 6/9 37	3	1	3	1	78	19.8	182	90.5	234.0
Gylling Overballe	854	12/4 39	Damgaard, 6/5 38	55, 9/2 36	1	3	1	3	93	20.5	196	89.3	221.6
do.	880	9/6 39	do.	57, 7/6 37	2	2	2	1	63	20.3	163	92.7	214.7
do.	855	2/5 39	Belle, 29/9 37	52, 19/11 35	2	2	2	2	66	20.3	176	91.0	232.2
Gylling Skov ...	928	10/8 39	Jens, 10/12 36.....	19, 16/8 38	2	2	2	1	60	20.0	166	91.0	235.7
do.	981	10/11 39	do.	16, 16/10 37	2	2	1	2	76	19.3	188	91.7	254.5
Gødshøl.....	990	7/12 39	Nr. 29, Linnerup, 2/1 39.	4, 10/1 39	2	2	2	2	77	20.3	173	90.3	223.5
do.	7	2/1 40	do.	1, 12/1 38	2	2	2	2	72	19.0	185	90.5	230.8
do.	8	3/1 40	Frode, 10/2 37	2, 1/2 38	2	2	2	2	71	19.5	196	88.8	239.7
Hegnsgaard.....	810	17/2 39	Vestjyden, 20/4 35.....	23, 21/1 37	2	2	2	2	77	20.5	176	91.0	221.5
do.	829	25/2 39	do.	25, 29/7 37	2	2	2	1	83	20.2	190	90.7	234.1
Heinsvig	867	21/5 39	Liffe, 13/5 38	43, 11/12 36	2	2	2	2	68	20.5	175	90.0	233.6
Herping	813	21/2 39	Jupiter, 17/1 38	77, 9/9 37	2	2	2	2	73	20.0	192	88.5	241.5
do.	821	21/2 39	do.	81, 24/8 37	1	3	1	3	78	20.3	179	90.3	224.2
do.	54	19/2 40	do.	87, 27/11 38	2	2	2	2	72	20.0	183	89.3	237.3
do.	930	17/8 39	Odin, 6/8 37.....	79, 16/10 37	2	2	2	2	64	19.0	163	89.8	219.7
do.	947	21/9 39	do.	83, 8/8 38	1	3	1	3	71	19.5	166	90.0	221.3

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm		Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II	III	
		Kold slaglet	Tilskaret (Eksport-flask)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen	Længde af Krop i cm	Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type					
																		for lyude				
685	3.14	66.3	55.3	26.4	61.4	12.2	3.7	3.4	92.1	13.4	12.4	12.3	13.6	12.5	12.9	12.4	12.6	» 3	1	» 858		
689	3.33	66.9	—	25.3	—	—	3.5	3.5	94.9	13.9	12.6	12.1	14.0	12.6	13.5	12.9	12.9	» 3	1	» 904		
601	3.60	67.3	55.9	26.1	61.4	12.5	3.7	3.5	93.8	13.4	12.5	11.6	14.1	11.6	12.8	11.9	12.3	» 2	2	» 950		
699	3.32	65.8	—	26.7	—	—	3.5	3.0	94.6	12.3	12.8	12.8	11.8	11.5	12.8	12.8	12.0	» 4	»	» 980		
668	3.20	65.8	54.5	26.6	60.8	12.6	3.6	3.4	95.7	13.0	13.0	12.8	13.5	12.2	12.8	12.0	12.5	» 2	1	» 845		
703	3.03	64.5	53.9	27.7	60.4	11.9	3.5	3.2	96.6	13.4	12.6	13.0	13.1	12.3	12.6	13.0	12.6	» 3	1	» 888		
699	3.19	67.1	56.0	25.4	62.2	12.4	3.5	3.4	92.5	12.0	12.1	12.6	13.8	13.5	12.5	12.6	12.1	1 2	1	» 949		
560	3.46	64.4	53.0	27.7	59.6	12.7	3.1	3.2	94.3	12.4	12.8	13.4	12.5	12.3	11.9	12.9	12.1	1 3	»	» 818		
658	3.33	66.9	54.8	26.3	60.3	13.4	3.8	3.3	94.8	12.1	12.6	11.8	13.1	12.1	12.1	11.9	11.8	» 2	1	» 851		
611	3.31	65.1	54.3	26.4	61.3	12.3	3.6	3.1	94.5	13.1	12.5	12.3	12.1	12.0	12.1	12.6	12.3	» 3	1	» 843		
714	3.09	64.0	53.0	29.1	58.7	12.2	3.6	3.0	93.3	13.1	12.8	11.4	11.6	11.9	12.9	12.3	11.8	» 3	»	» 1927		
661	3.33	66.4	55.0	26.2	61.1	12.7	3.9	3.4	96.8	12.6	12.8	11.9	13.4	12.8	13.3	11.9	12.3	» 1	3	» 41		
682	3.19	65.6	54.8	26.7	61.2	12.1	3.4	3.1	95.8	12.9	13.1	12.1	12.3	12.9	13.0	13.0	12.9	» 3	1	» 49		
645	3.18	67.3	56.0	25.1	62.4	12.5	3.2	3.3	95.4	13.6	12.9	13.6	13.4	13.3	13.0	13.4	13.8	» 4	»	» 48		
698	3.08	65.5	54.5	26.2	61.4	12.4	3.7	3.4	94.1	12.9	12.6	11.9	13.0	12.9	13.0	12.4	12.4	» 3	»	» 1895		
624	3.23	65.6	54.4	27.3	60.2	12.5	3.3	3.1	95.6	13.1	13.1	13.9	12.3	12.1	12.5	13.5	12.9	» 4	»	» 20		
622	3.45	66.5	54.8	26.3	60.7	13.0	3.6	3.3	93.1	12.6	11.8	12.9	13.0	12.5	13.0	12.1	12.3	» 3	1	» 28		
667	3.19	66.8	55.2	25.7	61.3	13.0	3.7	3.5	92.0	12.8	12.5	12.2	14.3	12.3	13.2	12.3	12.8	» 2	1	» 857		
679	3.31	66.6	55.0	26.4	60.8	12.8	3.5	3.2	95.1	13.9	12.6	12.4	12.5	11.9	13.0	11.9	12.5	» 4	»	» 43		
666	3.22	64.3	52.6	28.0	59.0	13.0	3.3	3.4	92.9	12.9	12.9	13.3	14.0	12.4	13.3	12.9	13.0	» 4	»	» 854		
721	2.97	68.2	56.8	26.4	61.3	12.3	3.7	3.2	92.8	13.3	12.2	12.0	12.7	13.3	12.8	12.7	12.7	» 2	1	» 880		
642	3.28	65.5	53.9	28.0	59.2	12.8	3.3	3.2	94.9	12.3	12.5	12.5	12.3	11.6	12.4	13.0	12.1	1 3	»	» 855		
672	3.32	66.3	54.8	27.1	60.3	12.6	3.6	3.2	96.0	12.7	12.8	11.8	12.7	11.8	13.0	12.2	12.5	» 3	»	» 928		
641	3.52	66.8	55.2	27.1	60.2	12.7	3.6	3.6	93.5	13.2	12.7	12.3	14.3	12.8	13.2	12.3	13.0	» 2	1	» 981		
733	3.19	65.4	54.0	27.6	59.8	12.6	3.1	3.5	94.6	13.0	13.0	13.6	13.8	11.8	13.3	12.9	13.0	» 4	»	» 990		
633	3.23	64.9	53.1	28.3	58.7	13.0	3.2	3.2	93.4	12.9	12.9	13.9	12.6	13.0	13.3	13.3	13.4	» 4	»	» 7		
553	3.46	64.3	53.3	27.6	60.0	12.4	3.1	3.3	91.3	13.3	12.9	13.9	13.0	13.5	13.5	13.5	13.3	» 4	»	» 8		
710	3.14	65.0	53.9	28.6	59.2	12.2	3.4	3.3	94.3	14.1	12.9	13.1	12.6	12.3	13.0	12.8	13.0	» 4	»	» 810		
661	3.32	66.3	55.3	26.8	61.0	12.2	3.6	3.3	93.8	13.5	12.8	12.0	13.0	12.3	13.8	12.5	12.8	» 3	»	» 829		
651	3.36	64.3	53.3	28.6	59.2	12.2	3.2	3.3	93.6	13.5	12.6	13.5	13.3	12.1	12.8	13.0	12.9	1 3	»	» 867		
576	3.53	65.6	54.4	25.8	61.4	12.8	3.5	3.2	93.4	12.6	13.1	12.6	12.3	12.0	12.9	12.6	12.3	» 3	1	» 813		
691	3.20	66.1	55.0	26.7	60.9	12.4	3.5	3.3	93.1	13.3	12.3	12.5	13.1	12.5	12.9	13.0	12.9	» 4	»	» 821		
627	3.43	64.8	53.6	27.5	60.1	12.4	3.1	3.4	92.8	12.5	12.6	13.4	13.4	12.1	12.8	13.3	12.9	1 3	»	» 54		
716	3.10	65.3	54.3	27.3	60.4	12.3	3.4	3.2	91.8	13.5	12.5	13.3	12.9	12.5	13.8	13.0	13.1	» 4	»	» 930		
740	3.14	63.9	53.3	29.0	59.2	11.8	3.4	3.2	93.1	13.9	12.9	12.0	12.8	12.4	13.5	12.8	12.8	» 3	1	» 947		

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyndelse		Slut-ning		
					Galte	Seer	Galte	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Hesselhøj	909	16/7 39	Sabu, 13/5 38	53, 16/7 38	1	3	1	3	68	20.3	162	89.8	209.2
do.	982	19/11 39	do.	52, 17/1 38	2	2	2	2	65	20.0	175	90.8	245.2
do.	23	27/1 40	do.	56, 14/2 39	2	2	2	2	75	20.5	186	91.8	240.9
do.	32	4/2 40	do.	54, 16/7 38	2	2	2	2	71	20.5	174	90.8	228.7
Hinkbøl	26	14/2 40	Jarl, 7/1 36	14, 14/1 38	2	2	2	2	67	20.3	161	90.3	209.4
do.	27	6/2 40	do.	15, 12/8 38	2	2	2	2	65	20.0	161	90.3	212.5
Hjarup	837	28/3 39	Hjarup Grundfør, 14/12 37.	9, 10/5 35	2	2	2	2	63	19.8	159	89.3	212.4
do.	894	17/6 39	do.	3, 11/5 37	2	2	2	2	76	19.8	177	90.3	232.3
do.	905	10/7 39	do.	99, 3/8 36	2	2	1	2	81	19.7	181	90.0	235.5
do.	986	6/11 39	Hjarup Roar, 28/12 38	16, 23/10 38	2	2	2	2	67	19.5	182	91.0	248.6
do.	994	8/12 39	do.	17, 5/12 38	2	2	2	2	68	19.0	173	90.8	229.0
Hjedding	859	8/5 39	Kjeld, 23/9 37	62, 7/7 37	2	2	2	2	67	19.0	172	89.5	230.3
do.	939	30/8 39	Pax, 12/8 38	68, 24/4 38	2	2	2	2	65	20.5	160	90.5	221.9
do.	985	18/11 39	do.	63, 17/6 38	2	2	2	2	67	20.3	170	91.3	231.4
Honum	853	20/4 39	Lindrum, 13/4 37	94, 14/4 36	1	3	1	2	67	20.2	171	90.0	251.3
do.	884	2/6 39	Honum Eg, 5/6 38	8, 31/12 37	2	2	2	2	77	20.0	182	90.8	228.9
do.	898	5/7 39	do.	10, 13/2 38	2	2	2	2	79	20.3	180	90.3	226.1
do.	899	21/6 39	do.	11, 6/6 38	2	2	2	2	83	20.3	185	90.0	231.0
do.	953	17/9 39	do.	6, 30/8 37	2	2	2	2	82	20.3	180	90.8	231.7
do.	900	5/7 39	Honum Knag (4385)	9, 14/2 38	2	2	2	2	69	20.0	168	91.8	224.8
do.	954	15/9 39	do.	5, 6/9 37	2	2	2	2	87	20.0	186	90.0	232.7
Honum Damgaard	841	27/3 39	Klejs Damgaard, 30/5 38.	18, 6/5 38	2	2	2	2	68	19.0	184	90.5	230.7
do.	850	20/4 39	do.	20, 6/5 38	1	3	1	3	62	19.5	173	90.0	228.8
do.	911	19/7 39	do.	16, 20/10 36	2	2	2	2	63	19.5	173	90.3	245.5
do.	977	24/10 39	do.	19, 6/5 38	2	2	2	2	72	20.3	179	90.3	241.5
do.	35	1/1 40	do.	21, 20/1 39	2	2	2	2	70	21.5	172	91.3	226.5
Honum Vestergd.	885	31/5 39	Bøg, 29/3 37	10, 18/10 36	2	2	2	2	72	19.0	179	89.5	232.1
do.	886	1/6 39	do.	15, 29/1 38	2	2	2	2	69	20.5	171	89.0	224.8
do.	908	10/7 39	do.	12, 22/1 38	2	2	2	2	67	19.0	168	90.5	216.3
do.	971	16/10 39	Flot (4295)	19, 31/5 38	2	2	2	2	65	20.3	171	91.0	227.1
do.	4	29/12 39	Lassi, 12/11 37	13, 29/1 38	1	3	1	3	64	20.8	170	90.8	240.0
Honum Østerlide	876	2/6 39	Flot (4295)	29, 18/6 38	1	3	1	3	70	19.5	172	90.0	222.1
do.	877	30/5 39	do.	28, 18/6 38	2	2	2	2	80	20.5	176	89.8	218.8
Hostrup	893	28/6 39	Matador, 17/5 36	47, 15/2 38	2	2	2	2	58	19.3	161	89.8	222.9
Hulvig	932	13/8 39	Bella, 4/5 38	45, 30/3 38	2	2	2	2	68	19.0	170	90.3	228.0
Hundslev	963	26/9 39	Nr. 100, Kurt, 19/6 37	9, 22/11 38	2	2	2	2	71	21.0	174	90.8	234.4

Landrace

I Gennemsnit																				Klasse			
Daglig Tilvækst i g	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Points (0—15) ved Bedømmelse af											I	II	III	Nr.
		Kold slagtet	Tilskaaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen	Længde af Krop i cm.	Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type						
741	3.01	66.9	55.6	25.5	62.0	12.5	3.2	3.5	90.6	13.4	12.6	13.4	14.4	13.6	13.3	13.4	13.1	» 4	» »	» 909			
646	3.47	66.8	55.8	26.4	61.4	12.2	3.4	3.5	93.5	13.9	12.4	12.6	14.0	12.4	13.9	12.9	12.9	1 2	1 »	» 982			
640	3.38	68.5	56.8	25.3	61.9	12.8	3.2	3.3	94.9	13.6	12.4	12.4	13.0	11.9	13.0	12.8	12.5	1 3	» »	» 23			
685	3.25	67.3	55.8	25.9	61.4	12.7	3.0	3.5	95.8	12.6	13.3	13.0	13.9	11.9	13.0	13.5	12.8	2 2	» »	» 32			
747	2.99	65.8	55.5	27.1	61.5	11.4	3.4	3.4	93.1	13.4	13.0	13.4	13.5	13.3	12.8	13.1	13.6	» 4	» »	» 26			
736	3.02	65.3	54.8	27.7	60.7	11.6	3.2	3.2	93.1	12.8	12.6	13.1	13.0	12.3	13.1	12.6	13.0	» 4	» »	» 27			
724	3.06	65.3	54.6	26.9	61.2	11.9	4.0	3.2	92.0	14.0	12.3	11.4	12.9	11.8	13.4	12.0	12.0	» 1	3 »	» 837			
698	3.30	66.0	55.0	26.9	60.9	12.2	3.8	3.3	94.1	13.4	12.1	11.5	12.9	11.8	13.1	11.8	12.1	» 2	1 1	» 894			
706	3.35	65.2	54.3	27.6	60.4	12.0	3.7	3.3	93.8	14.2	12.0	11.3	13.0	12.2	13.0	12.0	12.3	» 2	1 »	» 905			
623	3.48	66.3	55.0	27.2	60.4	12.4	3.4	3.5	94.6	12.8	12.8	12.5	13.0	12.9	13.0	12.1	12.6	1 3	» »	» 986			
682	3.19	66.5	54.9	26.7	60.5	12.8	3.3	3.3	94.4	13.0	12.5	13.0	12.9	12.6	13.3	13.0	13.1	1 3	» »	» 994			
671	3.27	66.6	55.3	25.6	61.7	12.7	3.7	3.6	94.9	14.0	12.3	12.0	14.1	12.5	13.0	12.5	12.6	» 3	1 »	» 859			
735	3.17	65.6	54.5	27.5	60.2	12.3	3.4	3.2	93.3	12.6	12.8	12.8	12.6	12.6	12.9	12.8	13.0	» 4	» »	» 939			
693	3.26	67.9	57.0	25.6	62.5	11.9	4.2	3.4	91.6	13.5	12.1	10.5	13.6	12.6	13.4	11.6	11.8	» 1	1 2	» 985			
669	3.60	67.3	55.8	25.2	62.0	12.8	3.3	3.5	96.5	13.7	13.3	12.8	13.8	12.5	13.2	13.2	13.2	» 3	» »	» 853			
674	3.24	67.1	55.6	26.0	61.3	12.7	3.4	3.4	95.0	13.1	12.6	13.0	13.3	12.0	12.9	13.0	13.0	» 4	» »	» 884			
693	3.23	66.6	55.3	26.2	61.2	12.6	3.3	3.2	95.1	13.3	13.0	12.9	12.9	12.3	13.3	13.0	12.9	» 3	1 »	» 898			
682	3.31	66.1	55.1	26.5	61.3	12.2	3.3	3.1	95.1	13.5	13.1	14.1	12.5	12.0	13.5	13.8	13.0	» 4	» »	» 899			
719	3.29	66.1	54.5	27.1	60.1	12.8	3.4	3.1	95.6	13.6	12.9	12.1	12.5	12.9	13.0	12.9	13.0	» 4	» »	» 953			
725	3.13	68.4	—	25.5	—	—	3.4	3.3	96.3	13.3	13.0	13.1	13.5	13.0	13.5	13.5	13.4	1 2	1 »	» 900			
711	3.32	65.8	54.5	26.9	60.6	12.5	3.7	3.5	93.0	13.0	12.3	12.3	13.9	12.5	12.9	12.6	12.8	» 2	2 »	» 954			
615	3.23	67.3	55.4	25.7	61.2	13.1	3.4	3.1	97.6	13.3	13.4	13.3	12.5	11.0	13.1	12.6	12.3	» 4	» »	» 841			
638	3.24	67.0	55.3	25.6	61.4	13.0	3.5	3.3	94.0	13.4	13.0	13.5	13.3	12.8	13.6	12.9	13.1	» 3	1 »	» 850			
645	3.47	67.9	56.1	24.8	62.2	13.0	3.6	3.3	94.3	13.5	12.3	11.6	13.5	12.3	12.6	11.8	12.3	» 3	1 »	» 911			
657	3.45	66.9	54.9	25.9	60.8	13.3	3.4	3.2	96.9	13.6	13.0	13.1	12.9	11.6	13.4	12.6	12.6	» 4	» »	» 977			
686	3.25	67.8	55.9	25.8	61.2	13.0	3.5	3.1	95.4	13.1	13.0	12.8	12.1	12.1	13.1	12.8	12.8	» 3	1 »	» 35			
660	3.29	66.1	55.0	26.1	61.5	12.4	3.5	3.3	91.6	12.6	12.1	12.8	13.0	13.0	13.5	12.8	12.9	» 4	» »	» 885			
673	3.28	65.4	54.6	26.5	61.4	12.1	3.7	3.4	95.9	12.6	12.8	11.6	13.3	13.1	13.0	12.6	12.5	1 1	2 »	» 886			
706	3.02	66.9	55.8	26.1	61.6	12.3	3.6	3.1	94.5	12.8	12.4	12.5	12.3	13.5	12.9	12.9	12.9	» 4	» »	» 908			
667	3.21	66.9	55.8	26.5	61.3	12.2	3.3	3.5	95.6	13.6	13.4	13.8	13.8	12.9	13.0	13.1	13.5	» 4	» »	» 971			
662	3.43	66.1	54.1	27.1	59.6	13.3	3.1	3.4	96.8	13.0	13.5	13.0	13.8	12.3	13.4	13.0	13.0	1 3	» »	» 4			
695	3.15	65.5	54.6	27.2	60.7	12.1	3.6	3.5	95.1	13.5	13.3	12.6	13.8	12.1	13.5	12.4	13.0	» 3	1 »	» 876			
719	3.16	65.3	54.0	27.3	60.2	12.5	3.9	3.4	95.0	13.8	12.5	11.8	13.3	12.4	13.3	12.0	12.5	» 2	1 1	» 877			
684	3.16	66.4	55.5	26.0	61.8	12.2	3.4	3.3	93.9	12.8	12.8	12.8	12.8	12.0	13.1	12.8	12.6	» 4	» »	» 893			
697	3.20	65.0	54.3	28.0	60.1	11.9	3.2	3.2	93.5	13.0	13.1	13.1	12.5	12.5	13.0	13.5	12.9	1 2	1 »	» 932			
680	3.36	65.4	54.6	28.0	60.2	11.8	3.3	3.2	94.1	12.8	13.0	12.9	13.0	13.3	13.1	13.4	13.5	» 4	» »	» 963			

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyndelse		Slut-ning		
					Galle	Soer	Galle	Soer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Hyrup	860	15/5 39	Hugin, 10/9 37	29, 11/4 38	2	2	2	2	60	20.0	160	89.8	218.1
do.	969	13/10 39	do.	30, 8/3 38	2	2	2	2	75	20.0	173	89.0	222.6
do.	992	11/12 39	do.	28, 11/6 38	2	2	2	2	62	20.0	163	92.0	222.6
Jerlev	881	10/6 39	Bellahøj, 13/5 38	8, 11/9 36	2	2	2	2	62	19.3	176	90.3	241.2
do.	934	20/8 39	do.	11, 14/4 38	2	2	2	2	59	20.3	181	91.8	244.2
do.	44	5/2 40	do.	11, 14/4 38	2	2	2	2	87	20.3	188	89.8	220.7
do.	9	22/12 39	Jerlev Ørn, 11/8 38	12, 28/12 38	1	3	1	3	77	19.3	179	89.5	220.8
Klejsgaard	842	5/4 39	Clemen Stege, 13/5 36	47, 17/8 38	2	2	2	2	72	20.0	175	90.5	226.5
do.	869	30/5 39	do.	32, 26/1 36	2	2	2	2	55	20.3	154	90.8	210.1
do.	870	31/5 39	do.	43, 18/12 37	2	2	2	2	65	20.0	161	89.0	213.2
do.	871	27/5 39	do.	42, 16/12 37	2	2	2	2	58	20.0	165	90.0	223.4
do.	960	2/10 39	do.	45, 5/5 38	2	2	2	2	67	19.8	162	90.5	217.3
Kongensgaard	809	20/2 39	L II, 29/1 38	26, 16/3 38	3	1	3	1	74	19.8	177	90.8	226.0
do.	952	28/9 39	do.	26, 16/3 38	2	2	2	2	57	19.3	159	91.0	228.3
Laasby	863	1/5 39	Fuks 53, 1/8 35	19, 15/4 37	2	2	2	2	75	20.5	177	90.0	221.2
do.	966	16/10 39	Basse, 30/8 38	22, 24/6 38	2	2	2	1	58	19.7	176	91.0	256.7
Langemark	848	9/4 39	Ørn, 4/3 37	24, 19/1 37	2	2	2	2	64	20.0	170	90.5	224.1
do.	967	9/10 39	do.	26, 27/2 37	2	2	1	2	81	21.0	171	90.0	226.3
Lejrskov	839	20/3 39	Vallø, 17/11 37	9, 22/8 37	2	2	2	2	81	20.5	181	90.0	228.6
Lille Dalgaard	13	10/1 40	Kurt, 25/11 38	19, 4/6 38	2	2	2	2	70	20.5	175	90.5	229.8
do.	14	2/1 40	do.	21, 18/12 38	2	2	2	2	78	19.8	192	89.3	242.5
Linnerup	875	9/5 39	Thor Linnerup, 9/8 37	34, 8/4 38	1	3	1	2	84	18.8	197	88.7	249.2
do.	978	20/11 39	do.	34, 8/4 38	2	2	2	2	52	19.0	157	89.5	234.9
do.	979	13/11 39	do.	33, 21/5 38	2	2	1	2	59	19.3	192	88.7	262.0
do.	996	16/12 39	do.	36, 26/7 38	2	2	2	2	59	20.5	160	90.0	224.1
do.	47	24/2 40	Helms, 20/2 38	38, 12/12 38	2	2	2	2	65	19.3	167	90.0	216.8
Marensminde	918	1/8 39	Prins Roar, 25/12 37	58, 19/11 36	1	3	1	3	60	19.5	161	91.0	226.3
do.	945	30/8 39	do.	68, 22/8 38	2	2	2	2	79	20.5	181	90.8	236.4
do.	964	30/9 39	do.	66, 23/5 38	2	2	2	2	67	21.0	163	90.0	220.5
Mariendal	830	17/8 39	Rekrut 19/5 35	72, 24/7 36	2	2	1	2	60	20.0	177	90.3	236.2
do.	892	19/8 39	Flot (4295)	67, 20/1 36	2	2	2	2	67	20.5	175	90.0	233.7
do.	902	3/7 39	do.	75, 28/5 37	2	2	2	2	67	20.0	173	89.5	227.1
do.	941	26/8 39	Helms, 20/2 38	78, 3/11 37	1	3	1	3	67	20.3	168	90.0	223.8
do.	965	9/10 39	do.	63, 30/7 35	3	1	3	1	61	19.8	171	91.0	246.5
Munkholm	976	2/11 39	Guttermand, 11/1 38	56, 1/5 38	2	2	2	2	70	20.5	173	89.3	237.6

Landrace

I Gennemsnit																				Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II	III		
									Type														
		Kold slagtet	Tilskaaet (Eksport-flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen	Længde af Krop i cm.	Flæsk. Fasth.	Rov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde							
699	3.13	65.5	54.0	27.0	60.2	12.8	3.5	3.2	91.8	13.9	12.6	12.4	12.1	12.6	13.0	12.9	12.9	» 4	»	» 860			
702	3.23	63.9	53.3	28.2	59.8	12.0	3.4	3.3	93.1	13.0	13.1	14.0	13.1	12.0	13.4	13.3	13.3	» 4	»	» 969			
711	3.09	66.8	55.1	27.4	59.9	12.7	3.4	3.1	93.8	13.6	12.9	12.8	12.3	12.4	13.5	13.3	13.1	» 4	»	» 992			
624	3.40	66.6	55.4	26.2	61.4	12.4	3.7	3.3	91.8	14.4	12.1	12.4	13.1	12.5	12.9	12.6	12.8	» 3	1	» 881			
587	3.41	66.3	55.5	27.8	60.5	11.7	3.1	3.4	91.6	12.0	12.6	13.1	13.3	13.9	12.5	13.8	12.9	13	»	» 934			
690	3.18	66.3	54.8	26.2	61.0	12.8	3.1	3.4	92.6	13.3	12.5	14.0	13.6	13.4	12.9	13.4	13.6	» 4	»	» 44			
692	3.14	64.4	53.3	28.1	59.5	12.4	3.4	3.3	92.9	14.8	12.9	12.9	13.6	12.8	13.6	12.9	13.3	» 3	1	» 9			
683	3.21	66.4	54.8	26.7	60.5	12.8	3.3	3.4	92.9	13.6	12.4	13.3	13.5	12.9	13.1	12.9	13.3	» 4	»	» 842			
716	2.98	65.8	54.9	27.5	60.5	12.0	3.3	2.9	94.4	13.8	12.5	13.4	11.3	12.6	13.1	12.9	12.6	» 4	»	» 869			
717	3.09	64.5	53.9	27.5	60.5	12.0	4.0	3.1	91.3	14.0	12.1	11.1	12.0	12.9	13.3	11.8	12.0	1	2	1870			
653	3.19	66.0	55.3	26.7	61.4	11.9	3.5	3.0	93.8	13.3	12.6	13.0	11.9	12.5	13.4	12.6	12.9	» 4	»	» 871			
743	3.07	66.1	55.1	26.9	60.9	12.2	3.6	3.2	92.1	13.9	12.4	12.5	12.4	13.3	13.5	12.6	12.8	» 3	»	1960			
691	3.18	65.6	53.9	27.7	59.4	12.9	3.5	2.8	93.9	12.8	12.3	12.4	10.6	9.5	13.0	12.0	10.6	» 3	1	» 809			
702	3.18	64.6	53.4	29.0	58.7	12.3	3.1	3.0	96.0	11.1	12.9	13.3	10.9	11.4	12.8	13.0	11.1	13	»	» 952			
680	3.18	66.0	54.4	26.7	60.4	12.9	3.6	3.2	92.9	11.9	12.5	12.3	12.4	11.5	12.5	12.5	12.1	» 4	»	» 863			
606	3.60	68.0	56.5	25.3	62.1	12.6	3.5	3.6	91.8	13.5	12.8	11.7	14.5	12.7	13.2	12.2	12.7	» 3	»	» 966			
668	3.18	66.1	55.3	26.9	61.0	12.1	3.3	3.5	93.3	13.3	13.0	13.8	14.3	12.8	13.4	13.1	13.5	» 4	»	» 848			
767	3.28	65.7	55.0	27.0	61.1	11.9	3.4	3.4	91.8	13.5	12.7	13.2	13.7	12.3	13.0	12.7	13.0	» 3	»	» 967			
697	3.29	66.0	54.5	26.7	60.6	12.7	4.0	3.3	93.5	13.6	12.0	11.3	12.8	11.1	13.3	11.6	11.6	» 2	»	2839			
665	3.28	65.9	54.1	27.2	59.8	13.0	3.1	3.2	96.4	12.4	13.1	12.5	12.6	11.0	12.4	12.5	11.9	21	1	» 13			
610	3.49	64.9	53.4	27.3	59.8	12.9	3.5	3.2	95.6	14.1	13.4	12.6	12.9	12.3	13.1	12.4	12.8	» 3	1	» 14			
620	3.57	63.7	52.2	28.2	58.8	13.0	4.2	2.8	94.5	13.2	12.2	11.5	10.5	11.3	14.3	11.7	11.3	» 1	»	2875			
670	3.33	65.3	54.6	27.1	61.0	11.9	3.4	3.3	95.1	13.4	13.6	14.1	13.0	13.1	14.1	13.8	13.6	» 3	1	» 978			
520	3.78	65.0	53.8	26.7	60.7	12.6	3.2	3.5	96.3	13.5	13.5	13.5	14.0	11.7	13.7	13.3	13.0	12	»	» 979			
688	3.22	65.9	54.5	26.8	60.6	12.6	3.3	3.4	95.4	13.0	13.0	13.6	13.3	12.5	13.5	13.0	13.3	» 4	»	» 996			
694	3.06	66.1	55.0	26.5	61.1	12.4	2.9	3.4	95.1	12.9	13.4	13.5	13.5	12.9	12.8	13.0	13.3	22	»	» 47			
706	3.16	67.6	56.5	25.7	62.1	12.2	3.2	3.8	93.4	13.8	13.3	13.5	15.0	13.4	14.0	13.6	14.5	» 4	»	» 918			
687	3.36	66.6	55.5	26.6	61.2	12.2	3.5	3.6	94.1	13.5	13.0	12.5	14.1	12.6	13.4	12.3	12.9	» 3	1	» 945			
721	3.19	64.9	53.6	27.9	59.6	12.5	3.4	3.3	94.6	13.4	13.4	12.6	13.3	12.4	13.5	12.8	13.0	12	1	» 964			
599	3.36	68.0	—	24.7	—	—	3.5	3.5	94.3	12.7	12.3	12.5	13.8	13.3	11.5	13.3	12.8	» 3	»	» 830			
644	3.36	66.5	55.0	26.1	61.1	12.8	3.4	3.5	93.4	13.6	13.1	13.5	14.0	12.5	13.8	12.9	13.5	» 4	»	» 892			
654	3.27	65.4	54.3	27.0	60.6	12.4	3.4	3.4	93.5	13.6	13.1	13.4	13.8	12.9	13.4	13.0	13.5	» 4	»	» 902			
692	3.21	66.0	54.9	26.7	61.0	12.3	3.4	3.4	92.1	13.8	12.8	12.9	13.6	13.3	13.9	13.1	13.6	» 3	1	» 941			
648	3.46	67.0	56.4	26.4	62.0	11.6	3.7	3.4	91.4	13.0	12.3	12.3	13.4	12.5	12.6	12.3	12.4	» 3	1	» 965			
669	3.46	64.9	53.6	27.3	60.1	12.6	3.2	3.4	93.0	12.8	13.1	13.9	13.3	12.3	13.3	13.0	13.1	» 4	»	» 976			

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyndelse		Slut-ning		
					Galle	Søer	Galle	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Norring Vestergd.	889	18/6 39	Kresten, 27/7 36.	26, 14/4 37	1	3	1	3	66	20.0	172	90.8	227.2
do.	961	7/10 39	do.	31, 23/12 37	2	2	2	2	64	19.3	184	91.3	257.3
do.	962	5/10 39	do.	28, 18/11 37	2	2	2	2	62	20.0	167	89.5	232.0
Oldrup.	988	1/12 39	Oldrup Flot, 14/1 39	16, 19/6 38	2	2	2	2	60	19.8	164	89.8	230.6
do.	997	15/12 39	do.	18, 28/7 38	1	3	1	3	68	19.8	175	89.3	229.0
Plougstrup	921	28/7 39	Dam, 13/11 37.	62, 4/6 36	2	2	2	2	61	19.5	171	89.8	235.6
do.	972	18/10 39	do.	57, 14/10 34	2	2	2	2	64	19.0	173	90.5	244.6
Raastgaard	838	30/3 39	Raastgaard Flint, 13/2 37.	14, 14/12 37	2	2	2	1	62	20.0	154	88.7	224.6
do.	865	19/5 39	do.	10, 24/4 36	2	2	2	2	60	20.3	165	90.8	229.5
do.	989	6/12 39	Raastgaard Uffe, 21/5 38.	15, 8/9 37	2	2	2	2	63	21.3	161	90.5	223.0
do.	34	12/3 40	do.	14, 14/12 37	2	2	2	2	66	20.0	165	90.0	217.1
Ravnholt.	959	8/10 39	Jakob, 4/1 38.	27, 14/4 38	2	2	2	2	54	19.0	166	91.5	250.9
Ryde.	901	27/6 39	Ryde Klejs, 20/11 37.	14, 8/7 38	2	2	2	2	80	20.3	174	90.0	210.5
Rørth.	916	20/7 39	Nr. 36, Skjold, 10/9 37	68, 24/2 38	2	2	2	2	67	20.0	160	89.8	211.5
Saaby	819	12/2 39	Balder, 11/1 38	29, 4/2 38	2	2	2	2	79	19.0	184	90.3	222.8
do.	938	18/3 39	do.	26, 29/12 37	1	3	1	2	70	20.0	178	89.7	239.8
do.	951	20/9 39	do.	12 (17734)	2	2	1	2	63	20.3	167	92.0	225.1
do.	36	29/1 40	Toft Saaby, 29/11 38	28, 18/12 37	2	2	2	2	72	19.8	170	90.0	208.3
Sejrup	897	25/6 39	Advokat, 5/5 37	63, 4/1 38	2	2	2	2	67	20.8	169	90.8	219.2
do.	983	18/11 39	Sabu, 13/5 38.	62, 17/1 37	2	2	2	2	75	19.3	181	91.0	242.4
do.	999	28/12 39	do.	64, 8/6 38	2	2	2	2	77	20.0	179	90.0	234.8
Sir	936	24/8 39	Nr. 15, Sir, 7/10 38	18, 5/11 38	2	2	2	2	71	20.5	165	90.5	224.3
do.	1	1/1 40	Helms, 20/2 38	20, 8/2 39	2	2	2	2	58	20.8	156	89.8	215.3
Skærup	822	2/3 39	Blok, 20/2 38	26, 30/1 38	2	2	1	2	62	22.0	167	89.0	225.8
do.	862	17/5 39	King, 29/5 38	29, 24/1 38	2	2	2	2	56	19.0	167	89.5	230.7
do.	929	7/8 39	do.	30, 30/1 38	2	2	2	2	81	20.0	180	91.8	231.5
do.	3	9/1 40	do.	34, 29/1 39	2	2	2	2	70	19.8	176	90.3	229.7
do.	18	20/1 40	do.	36, 15/1 39	2	2	2	2	75	20.3	174	89.0	222.0
do.	987	25/11 39	Roar, 13/7 36.	28, 2/2 38	2	2	2	2	61	19.5	167	90.0	234.8
Snærdild Vestergd.	844	3/4 39	Felix, 27/12 34.	8, 26/12 37	1	3	1	3	74	19.3	195	90.8	233.8
Staunbjerg	864	29/4 39	Menig, 10/10 36	38, 14/12 37	2	2	2	2	77	19.0	188	90.5	232.9
do.	968	22/10 39	Stavn, 22/7 38	34, 14/9 36	2	2	2	2	63	20.3	175	90.3	249.9
do.	973	24/10 39	do.	37, 14/12 37	2	2	2	2	72	19.0	179	91.0	242.5

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I	II	III		
		Kold slaglet	Tilskaaret (Eksport-flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type					
671	3.21	67.1	55.9	26.0	61.6	12.4	3.4	3.6	94.8	14.0	12.8	13.3	14.6	12.5	13.5	13.0	13.5	3	1	»	889	
603	3.57	67.3	55.6	26.3	61.0	12.7	3.4	3.4	95.3	13.3	13.0	13.5	13.5	11.6	13.0	13.0	13.0	4	1	»	961	
660	3.34	64.4	53.5	28.1	59.8	12.1	3.1	3.1	91.4	12.4	12.5	12.8	12.4	12.8	12.4	13.3	12.1	2	1	»	962	
673	3.29	65.3	54.4	27.3	60.6	12.1	3.4	3.3	93.5	13.9	13.1	13.0	13.3	12.0	13.1	12.6	13.0	4	4	»	988	
650	3.29	64.3	53.1	28.0	59.5	12.5	3.0	3.5	94.3	12.8	12.9	13.0	13.8	12.6	13.3	13.8	12.9	3	4	»	997	
642	3.35	65.9	54.1	26.6	60.3	13.1	3.6	3.5	92.3	14.1	12.6	12.8	14.0	12.4	13.0	12.0	12.3	3	1	»	921	
659	3.42	66.5	55.5	26.5	61.3	12.2	3.3	3.6	92.9	13.4	12.6	13.6	14.0	13.0	13.3	13.3	13.5	4	4	»	972	
744	3.27	63.7	52.7	28.2	59.4	12.4	3.7	3.1	92.8	13.7	12.7	12.3	12.3	11.8	13.2	12.0	12.2	2	1	»	838	
675	3.26	65.8	54.4	27.5	59.9	12.6	3.4	3.2	93.4	13.1	12.9	13.4	13.0	12.1	13.9	13.4	13.3	3	1	»	865	
705	3.22	66.8	55.4	26.2	61.2	12.6	3.6	3.5	94.1	14.3	12.5	12.6	13.9	11.9	13.1	12.4	12.5	2	2	»	989	
707	3.10	65.0	53.8	27.8	59.7	12.5	3.4	3.0	92.5	13.8	12.8	12.9	12.0	12.0	13.5	12.4	12.6	4	4	»	34	
647	3.46	66.3	55.0	27.6	60.1	12.3	3.9	3.5	94.5	13.0	12.6	12.0	14.1	11.8	12.1	12.1	12.4	2	1	1	959	
746	3.02	65.8	54.4	26.9	60.4	12.7	3.6	3.2	93.5	13.5	12.5	11.5	12.6	11.9	12.4	12.3	12.3	4	4	»	901	
750	3.03	64.6	53.8	28.0	59.9	12.1	3.4	3.0	95.0	12.0	12.4	13.4	12.0	12.4	12.9	13.0	12.9	4	4	»	916	
682	3.13	66.3	54.5	26.6	60.4	13.0	3.3	3.4	93.1	13.6	12.9	12.9	13.6	12.0	12.8	12.8	12.9	3	1	»	819	
643	3.44	65.8	54.3	26.6	60.6	12.8	3.2	3.5	95.7	11.8	13.0	13.3	14.2	12.2	12.0	13.3	12.5	3	4	»	938	
691	3.14	66.5	55.5	27.7	60.3	12.0	3.4	3.1	94.2	12.5	12.7	12.5	12.3	12.3	12.3	13.2	12.5	2	4	»	951	
715	2.97	65.9	54.8	26.8	60.8	12.4	3.2	3.4	95.5	13.6	13.4	13.5	13.6	12.6	12.4	12.8	13.0	3	4	»	36	
686	3.13	66.9	55.3	26.3	60.9	12.8	3.4	3.1	95.0	12.5	13.0	13.0	12.1	11.6	12.3	12.9	12.3	2	1	»	897	
677	3.38	68.0	56.9	25.3	62.5	12.2	3.3	3.4	92.5	12.9	12.5	12.9	13.5	12.6	12.8	13.3	13.3	4	4	»	983	
686	3.35	67.4	55.1	25.1	61.3	13.6	3.6	3.3	96.1	13.8	12.0	12.1	13.0	11.5	13.1	12.0	12.0	3	1	»	999	
749	3.20	65.4	53.6	27.8	59.3	12.9	3.5	3.2	91.6	12.5	12.3	11.9	12.5	11.5	11.9	12.3	11.8	3	1	»	936	
702	3.12	65.4	54.1	27.2	60.3	12.5	3.2	3.3	94.3	12.1	12.9	13.1	12.9	13.4	13.0	13.4	12.5	3	4	»	1	
640	3.37	65.8	55.2	26.0	62.0	12.0	3.6	3.4	93.2	13.7	12.5	12.8	13.8	11.8	13.2	13.0	13.0	2	1	»	822	
638	3.27	66.3	55.1	26.0	61.6	12.4	3.4	3.3	94.0	13.6	12.9	12.9	13.1	12.8	12.9	12.8	13.0	3	1	»	862	
727	3.23	67.5	56.1	26.4	61.2	12.4	3.4	3.3	92.3	13.1	12.3	12.6	13.1	12.3	13.0	13.1	13.0	4	4	»	929	
664	3.26	65.5	54.4	27.4	60.2	12.4	3.3	3.3	95.5	13.9	13.4	13.3	13.4	12.5	13.4	13.1	13.3	4	4	»	3	
694	3.23	65.3	54.4	26.7	61.1	12.2	3.5	3.5	94.6	13.9	12.9	12.5	13.9	12.8	13.3	12.3	13.1	3	1	»	18	
668	3.33	65.1	54.0	27.6	60.0	12.4	3.2	3.6	94.5	13.3	13.1	13.8	13.8	11.9	13.8	13.3	13.1	4	4	»	987	
592	3.27	67.5	56.0	25.6	61.7	12.7	3.4	3.6	92.8	13.5	12.1	13.1	14.3	12.3	12.8	13.0	12.9	4	4	»	844	
644	3.26	66.6	55.1	26.4	60.9	12.7	3.7	3.3	94.1	13.0	12.5	12.4	12.9	12.6	13.1	12.0	12.4	2	2	»	864	
624	3.57	65.9	54.4	27.0	60.2	12.8	3.8	3.3	92.9	12.5	12.3	12.3	12.8	11.0	13.0	12.1	11.5	2	4	»	2968	
676	3.37	67.1	55.6	26.2	61.1	12.7	3.4	3.5	96.1	13.3	12.6	12.8	14.0	12.9	13.6	12.8	12.9	2	1	»	973	

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyndelse		Slut-ning		
					Galle	Søer	Galle	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Stilbjerg	913	24/7 39	Frode, 28/11 37	23, 6/1 38	2	2	2	2	60	19.5	170	88.8	228.9
do.	914	22/7 39	do.	25, 17/6 38	2	2	2	2	76	19.8	177	91.5	238.6
do.	974	28/10 39	do.	24, 28/5 38	2	2	2	2	62	19.0	171	89.3	245.8
Svinholt	823	4/3 39	Stiler, 14/10 37	41, 13/2 38	2	2	2	2	69	19.8	186	90.3	244.7
do.	912	20/7 39	Ramm, 11/7 38	38, 9/7 37	2	2	2	2	71	20.0	167	89.3	227.8
do.	922	2/8 39	do.	42, 16/4 38	2	2	2	2	65	19.8	164	89.5	218.8
do.	19	27/1 40	do.	42, 16/4 38	2	2	2	2	68	20.8	169	89.5	229.9
do.	24	21/1 40	do.	47, 30/10 38	2	2	2	2	71	19.5	170	90.3	220.2
do.	46	32/8 40	do.	48, 23/4 39	2	2	2	2	56	19.8	165	90.3	231.5
do.	25	2/2 40	Taul, 4/4 39	44, 11/7 38	2	2	2	2	69	20.0	166	89.8	227.0
do.	58	26/2 40	Strøm, 25/1 37	41, 13/2 38	2	2	2	2	70	19.5	174	90.5	225.2
Søndervang	942	29/8 39	Tommy, 15/9 38	44, 29/7 38	2	2	2	2	80	20.3	177	90.0	228.9
Sdr. Vejrup	836	28/3 39	Skøtt, 14/10 35	76, 24/3 38	2	2	2	2	73	20.0	187	91.0	232.1
do.	896	20/6 39	Birk, 16/7 38	81, 22/7 38	2	2	2	2	80	19.0	186	90.0	232.9
do.	937	29/8 39	do.	75, 6/1 38	2	2	2	2	63	20.0	163	91.0	227.3
Søvind	814	26/2 39	Nr. 36, Skjold, 10/9 37 ..	14, 18/11 35	2	2	2	2	64	19.5	167	89.8	220.5
do.	887	5/6 39	do.	19, 23/1 37	2	2	1	2	74	19.3	172	90.0	210.0
do.	906	14/7 39	do.	22, 2/7 38	2	2	2	2	70	19.8	164	89.0	214.8
do.	943	27/8 39	do.	21, 22/3 38	2	2	2	2	75	19.8	179	91.0	228.3
do.	10	10/1 40	do.	25, 14/8 38	2	2	2	2	71	21.0	191	92.5	249.8
do.	11	8/1 40	Søvind Falck, 21/8 38 ...	26, 2/1 39	»	4	»	4	68	19.5	176	91.0	231.2
Træden	995	7/12 39	Haldrup Flot, 9/1 37	29, 22/6 38	2	2	2	1	68	20.3	160	90.0	217.5
do.	21	17/1 40	do.	30, 22/6 38	2	2	2	2	85	20.5	184	90.3	226.1
Ullerupgaard ...	975	21/10 39	Hudson, 7/12 37	102, 7/4 38	2	2	2	2	75	20.0	177	89.3	223.3
do.	45	19/2 40	do.	99, 7/4 38	2	2	2	2	73	19.8	179	91.3	237.0
VandborgVesterg.	824	6/3 39	Kastor (4377)	14, 20/12 36	3	1	3	1	74	19.3	197	91.3	247.8
do.	903	25/6 39	Uffe, 5/8 38	18, 7/8 38	1	3	1	3	82	19.8	178	90.8	211.0
do.	993	3/12 39	Toft Ølholm, 17/1 38	16, 7/4 38	2	2	2	2	73	19.3	182	91.5	238.7
do.	22	13/1 40	do.	21, 7/8 38	2	2	2	2	82	20.5	190	91.0	240.7
do.	31	3/2 40	Strandløkke (4367)	20, 27/8 38	2	2	2	2	67	19.3	174	91.5	231.4
Vilholm	806	18/2 39	Frank, (4207)	17, 19/4 37	2	2	2	2	68	21.0	181	89.5	220.6
do.	831	7/3 39	Thor, 12/11 37	18, 5/7 37	2	2	2	2	80	19.8	185	90.0	226.1
do.	832	11/3 39	do.	19, 5/7 37	2	2	2	2	80	20.3	186	91.0	231.6
do.	834	14/3 39	do.	21, 24/3 38	2	2	2	2	80	20.0	180	90.3	218.1
do.	835	14/3 39	do.	22, 24/3 38	1	3	1	3	80	20.8	181	88.8	230.2
do.	955	6/10 39	Leif, 1/10 38	21, 24/3 38	2	2	2	2	56	20.0	165	90.3	250.0
do.	956	6/10 39	do.	22, 24/3 38	2	2	2	2	56	20.3	165	91.0	252.3
do.	16	10/1 40	do.	24, 7/3 39	3	1	3	1	62	20.0	170	90.8	231.3
do.	17	10/1 40	Vilholm, 18/2 39	23, 5/11 38	2	2	2	2	57	20.5	165	89.8	230.5

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse		
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I	II	III	Nr
		Kold slagtet	Tilskaaaret (Eksport-flask)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Fint. af Hoved, Ben og Svær	Kødfyde	Type				
632	3.30	65.8	54.8	25.9	61.7	12.4	3.4	3.3	93.0	12.6	12.3	13.0	13.3	12.4	12.0	13.0	12.6	4	2	1	91
714	3.32	67.0	55.3	26.8	60.4	12.8	3.5	2.9	94.3	12.1	12.1	11.8	11.0	7.5	13.8	11.6	9.4	12	2	1	191
643	3.50	66.3	—	25.8	—	—	3.4	3.4	96.1	12.3	13.1	12.4	13.5	12.8	12.3	12.6	12.5	12	1	1	97
601	3.47	66.5	54.9	26.3	60.8	12.9	3.7	3.1	96.4	14.0	12.3	11.4	12.3	9.1	14.0	10.8	10.5	2	2	1	82
723	3.29	64.0	52.9	28.3	59.2	12.5	3.4	3.3	93.1	13.5	13.0	13.3	13.0	12.9	13.1	12.9	13.4	4	2	1	91
706	3.14	64.4	53.6	28.1	59.9	12.0	3.4	3.4	91.3	13.0	13.0	13.5	13.8	13.0	13.4	13.1	13.3	4	2	1	92
682	3.34	65.3	54.8	27.1	61.2	11.7	3.4	3.6	93.6	13.3	12.3	12.9	13.9	12.9	14.1	12.9	13.1	3	1	1	9
715	3.11	63.8	52.9	29.4	58.6	12.0	3.1	3.2	94.1	12.8	13.3	13.9	12.9	12.4	13.0	13.0	13.1	4	2	1	2
645	3.28	66.4	55.1	26.5	61.1	12.4	3.1	3.3	94.1	12.9	13.5	13.3	13.1	12.8	13.1	12.6	13.1	13	2	1	40
717	3.25	64.8	53.8	27.9	59.9	12.2	3.2	3.3	94.9	13.8	13.0	12.4	13.4	12.3	13.4	12.4	12.6	13	2	1	2
684	3.17	66.3	55.0	26.8	60.8	12.4	3.3	3.1	95.5	13.3	12.8	13.0	12.4	12.4	13.3	12.9	12.6	4	2	1	5
719	3.28	66.0	54.9	26.7	61.0	12.3	3.6	3.2	93.5	13.8	12.6	13.3	12.6	12.3	12.9	12.8	13.0	3	1	1	94
624	3.27	68.0	56.0	25.3	61.5	13.2	3.9	3.3	93.1	13.4	11.6	11.6	12.9	12.0	13.1	11.6	12.0	2	1	1	83
668	3.28	65.8	54.4	26.9	60.4	12.7	3.3	3.3	92.3	13.0	11.9	13.8	13.3	12.9	13.1	13.4	13.3	4	2	1	89
710	3.20	66.4	55.0	27.1	60.4	12.5	3.3	3.2	92.1	12.9	12.3	13.1	12.9	13.1	12.6	13.1	12.9	4	2	1	93
680	3.14	65.8	54.4	26.7	60.6	12.7	3.5	3.2	94.6	13.5	12.5	13.1	12.8	12.0	13.6	13.1	12.6	4	2	1	81
721	2.97	64.7	54.0	28.1	60.0	11.9	3.5	3.3	92.3	13.3	12.8	13.0	12.8	12.7	13.8	13.0	13.3	3	2	1	88
739	3.10	64.9	53.8	27.1	60.4	12.5	3.3	3.2	93.3	11.9	13.3	13.3	12.4	11.9	12.9	12.9	12.6	4	2	1	90
685	3.20	64.0	52.9	29.7	58.1	12.2	3.2	3.0	94.4	12.8	13.4	13.8	11.6	12.3	13.3	13.0	12.6	4	2	1	94
596	3.49	67.9	55.3	26.6	59.7	13.7	3.2	3.0	97.1	13.3	13.1	13.6	11.9	10.0	13.5	13.3	11.5	4	2	1	10
665	3.23	67.3	56.0	26.1	61.5	12.4	3.5	3.6	94.0	12.8	13.0	12.0	14.3	12.4	13.0	12.3	12.6	3	1	1	1
760	3.12	64.8	53.3	28.0	59.3	12.7	3.2	3.4	94.7	13.2	13.3	13.3	13.7	11.7	12.7	12.3	12.5	12	2	1	99
705	3.24	66.4	55.1	26.5	61.1	12.4	3.5	3.3	94.4	13.6	12.5	12.6	12.9	12.5	13.4	12.6	12.9	3	1	2	2
682	3.22	64.1	53.6	28.2	60.1	11.7	3.4	3.3	93.1	12.6	12.6	13.1	13.0	12.3	13.0	13.0	12.9	12	1	1	97
675	3.31	66.6	55.1	27.0	60.4	12.6	3.2	3.3	96.3	13.8	13.1	13.8	13.3	12.3	13.4	12.9	13.1	4	2	1	4
588	3.44	66.5	54.9	27.1	60.1	12.8	3.6	3.4	94.1	13.9	12.8	12.0	13.5	12.0	12.6	11.9	12.4	3	1	1	82
740	2.97	66.0	55.3	27.3	60.9	11.8	3.4	3.3	96.0	12.4	12.9	13.0	13.0	12.5	12.3	13.5	12.8	4	2	1	90
664	3.30	67.1	55.4	26.6	60.5	12.9	3.5	3.3	92.3	12.9	12.5	13.1	13.1	13.1	13.6	13.0	13.3	3	1	1	99
654	3.41	66.5	54.5	26.9	59.9	13.2	3.5	3.4	96.3	13.8	13.4	13.4	13.5	12.5	13.6	12.6	13.0	3	1	2	2
675	3.20	66.8	55.8	27.0	60.9	12.1	3.3	3.2	94.0	12.5	12.4	12.8	12.6	12.8	13.5	12.4	12.6	4	2	1	3
608	3.22	64.3	52.8	28.2	58.9	12.9	3.3	3.2	95.9	12.4	13.0	12.9	12.3	12.0	12.9	12.9	12.5	13	2	1	80
669	3.22	65.1	54.4	27.6	60.4	12.0	3.3	3.2	94.3	13.5	12.3	13.9	12.8	12.1	13.0	13.3	12.8	4	2	1	83
669	3.27	66.3	54.1	27.2	59.5	13.3	3.4	3.4	94.6	13.4	12.9	13.3	13.5	11.9	12.8	12.5	12.9	3	1	1	83
704	3.10	65.3	53.9	27.7	59.7	12.6	3.1	3.2	96.6	11.9	13.0	13.1	12.6	12.5	12.5	13.3	12.4	22	2	1	83
677	3.39	64.9	53.4	26.9	60.1	13.0	3.6	3.4	93.6	12.9	12.3	12.4	13.0	12.6	12.1	12.5	12.8	3	1	1	83
647	3.56	66.5	54.8	26.3	60.7	13.0	3.9	3.5	94.3	13.0	12.3	10.5	13.9	11.5	13.3	11.0	11.0	2	1	1	95
648	3.57	67.6	56.1	25.7	61.7	12.6	3.7	3.5	94.4	13.4	12.5	12.1	14.5	13.5	13.4	12.6	12.9	2	1	1	95
655	3.27	65.3	53.9	28.1	59.4	12.5	3.3	3.4	93.1	13.6	12.9	13.5	13.4	13.5	14.0	13.3	13.5	4	2	1	1
643	3.33	64.5	53.0	28.1	59.1	12.8	3.3	3.4	94.3	12.8	12.5	12.6	13.5	12.6	13.0	13.5	13.0	13	2	1	1

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøget				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning		
					Galle	Soer	Galle	Soer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Vinding	840	3/4 39	Fast, 7/11 35	19, 4/8 37	2	2	2	2	74	20.0	174	90.0	224.5
do.	879	23/5 39	do.	21, 2/8 38	2	2	2	2	70	20.3	171	90.8	218.1
do.	917	17/7 39	do.	20, 2/2 38	2	2	2	2	74	20.0	170	90.0	215.3
do.	958	29/9 39	do.	18, 1/8 37	2	2	2	2	63	19.3	167	89.3	228.4
do.	998	11/12 39	do.	22, 2/6 38	2	2	2	2	62	19.3	164	91.3	218.9
do.	878	23/5 39	Egekvist, 16/7 38	22, 2/6 38	2	2	2	2	70	19.5	175	90.5	226.0
Ølholm	882	20/5 39	Thor II, 14/2 37	28, 21/5 38	2	2	2	2	76	19.3	183	90.3	238.4
Østerby	852	29/4 39	El, 14/8 37	35, 30/10 37	1	3	1	3	62	19.5	167	91.0	229.6
do.	872	27/5 39	do.	36, 25/2 38	2	2	2	2	60	20.0	174	90.0	234.4
do.	940	27/8 39	do.	34, 1/3 38	2	2	2	2	66	20.8	179	91.5	249.0
do.	37	17/2 40	do.	34, 1/3 38	2	2	2	2	60	20.0	171	90.8	241.4
Østergaard	820	18/2 39	Østen, 22/3 37	24, 27/1 38	2	2	2	2	79	20.0	186	90.5	227.8
do.	846	10/4 39	do.	17, 27/6 37	2	2	2	2	67	20.3	169	90.5	226.1
do.	920	24/7 39	do.	25, 27/1 38	2	2	2	2	64	19.3	170	91.5	232.9
do.	12	24/1 40	do.	20, 7/9 37	2	2	2	2	64	20.0	179	90.0	241.3
do.	890	21/6 39	Gedved Flint (4115)	2, 20/7 35	2	2	2	2	56	19.8	163	91.0	233.1
do.	50	23/2 40	do.	24, 27/1 38	2	2	2	2	72	20.0	174	90.0	219.8
do.	925	20/7 39	Roland, 20/4 38	28, 2/7 38	2	2	2	2	78	19.8	173	91.0	220.9
do.	933	19/8 39	do.	30, 2/7 38	2	2	2	2	69	19.8	173	89.5	232.7
do.	33	20/2 40	Kansas, 2/1 39	35, 23/1 39	2	2	2	2	65	20.3	169	89.8	230.7
Østervang	815	16/2 39	Bastian, 19/8 37	32, 11/8 37	2	2	2	2	78	20.5	181	89.3	220.2
do.	946	6/9 39	Carl, 12/8 38	34, 20/9 37	2	2	2	2	63	19.8	164	89.5	227.7
do.	53	1/3 40	do.	35, 29/1 38	2	2	1	2	70	19.3	175	89.3	222.6
do.	39	12/2 40	Birk, 16/7 38	33, 29/7 37	2	2	1	2	73	20.7	177	90.3	222.3

	Antal Grise					Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
	Galle	Soer	Galle	Soer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
sn. for Landrace (235 Hold)	452	488	437	474	1	69	20.0	174	90.3	229.4

Landrace.

I Gennemsnit																				Klasse		
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I	II	III		
		Kold slaglet	Tilskaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type					
702	3.21	66.1	54.4	26.5	60.4	13.1	3.3	3.5	92.6	13.6	13.1	13.3	13.9	13.4	13.5	13.1	13.9	4	3	840		
698	3.09	67.3	56.0	25.9	61.7	12.4	3.3	3.3	94.1	12.9	12.6	13.8	13.4	11.5	13.4	13.5	12.8	4	3	879		
731	3.08	65.9	54.4	26.8	60.4	12.8	3.1	3.4	94.8	12.0	13.4	13.3	13.5	11.6	13.4	13.3	12.3	2	2	917		
671	3.26	65.6	54.4	26.5	60.9	12.6	3.3	3.4	93.6	12.5	13.1	13.5	13.5	12.8	13.1	13.0	13.4	4	3	958		
708	3.04	66.4	55.0	27.3	60.3	12.4	3.2	3.2	95.9	12.9	13.3	13.6	12.6	12.0	13.6	13.3	13.0	4	3	998		
679	3.18	66.9	56.0	26.1	61.9	12.0	4.0	3.2	93.0	13.3	11.9	11.5	12.5	12.4	13.0	11.6	11.8	3	1	1878		
665	3.36	66.8	56.3	26.0	62.3	11.7	3.7	3.6	92.1	13.5	12.0	12.5	14.3	12.5	13.0	12.6	12.8	3	1	882		
681	3.21	67.0	55.9	26.4	61.4	12.2	3.4	3.6	93.0	13.9	12.8	13.4	14.3	12.3	12.9	12.9	13.3	4	3	851		
614	3.35	66.5	55.3	26.1	61.4	12.5	3.2	3.5	95.3	12.8	12.6	13.4	14.1	12.1	12.5	13.1	13.0	1	3	872		
626	3.52	67.1	56.4	26.6	61.6	11.8	3.4	3.6	92.6	13.1	12.8	12.8	14.0	12.8	12.9	12.9	13.5	4	3	940		
640	3.41	67.1	55.4	26.0	61.0	13.0	3.4	3.8	94.9	13.1	13.0	12.6	14.4	11.9	12.4	12.1	12.5	4	3	37		
657	3.23	67.3	55.5	25.7	61.3	13.0	3.9	3.5	92.4	13.8	11.5	12.3	13.3	11.8	13.3	12.4	12.0	1	3	820		
692	3.22	66.9	56.1	26.1	62.0	11.9	3.4	3.6	95.3	13.3	12.9	12.9	13.9	12.3	12.5	12.8	13.1	4	3	840		
685	3.22	66.3	54.6	27.6	59.7	12.7	3.6	3.4	93.6	13.0	12.1	12.8	13.5	11.9	13.0	12.6	12.5	3	1	920		
610	3.45	66.9	55.9	25.7	62.1	12.2	3.6	3.5	95.9	13.5	12.9	12.5	13.6	10.9	12.9	12.5	12.3	3	1	12		
666	3.27	67.4	56.6	26.0	62.2	11.8	3.8	3.5	92.8	13.6	12.3	12.3	14.3	12.9	12.9	12.4	12.5	3	1	890		
690	3.14	67.6	56.4	24.9	62.6	12.5	3.4	3.4	91.4	13.5	11.9	13.0	13.6	13.8	13.0	13.3	12.8	4	3	50		
748	3.10	67.5	56.5	25.8	62.1	12.1	3.4	3.6	94.8	13.5	13.0	13.6	14.1	12.1	13.5	13.0	13.1	4	3	922		
671	3.34	65.3	53.8	27.1	60.1	12.8	3.5	3.5	92.3	13.6	12.9	12.6	13.8	12.9	14.0	12.5	13.1	4	3	933		
667	3.32	66.5	55.5	25.9	61.8	12.3	3.1	3.4	95.6	13.3	13.5	13.5	13.4	13.5	13.5	13.3	13.6	4	3	36		
666	3.20	65.0	53.8	27.2	60.2	12.6	3.6	3.2	92.3	12.9	12.4	12.3	12.6	12.6	12.9	12.8	12.8	2	2	813		
692	3.26	64.6	53.6	27.8	59.9	12.3	3.0	3.2	93.6	12.3	13.4	13.0	12.8	11.5	12.3	13.1	12.0	2	2	940		
667	3.18	66.5	55.3	25.6	61.9	12.5	3.4	3.3	94.2	14.2	12.7	12.7	13.3	12.2	13.3	12.7	13.0	2	1	53		
672	3.19	67.5	55.5	25.3	61.4	13.3	3.1	3.5	94.7	13.5	13.0	13.2	14.0	13.2	13.5	13.3	13.8	3	3	36		

I Gennemsnit																		Sortering efter Fedtm. Klasse				
Daglig Tilvækst i g	F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I				
		Kold slaglet	Tilskaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk		pCt. Affald	Rygflæsk		Bugen	Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Pinh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	for tynde	lefedede	mellemfede	% fede
675	3.26	66.1	54.8	26.8	60.7	12.5	3.45	3.32	93.9	13.2	12.7	12.8	13.2	12.4	13.1	12.7	12.8	%	%	%	%	
																		6	7	9	13	

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Skæruplund.

Hold

Nr.

822. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 106 Dage, Vægt 26.0 kg.
 828. 1 Galt død af Tarmbetændelse. Alder 85 Dage, Vægt 22.0 kg.
 829. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 142 Dage, Vægt 36.0 kg.
 830. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 77 Dage, Vægt 21.0 kg.
 833. 1 So havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
 835. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose i Lunger, Lever og Hoved.
 838. 1 So udsat af Holdet paa Grund af Lungebetændelse. Alder 155 Dage, Vægt 57.0 kg.
 844. 1 Galt havde Nysesygge.
 845. 1 So død af Bughindebetændelse. Alder 119 Dage, Vægt 50.0 kg.
 853. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 127 Dage, Vægt 25.0 kg.
 857. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 121 Dage, Vægt 40.0 kg.
 868. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 875. 1 So udsat af Holdet, befængt med Bylder. Alder 206 Dage, Vægt 78.0 kg. 1 So havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
 880. 1 So død af Tarmbetændelse. Alder 113 Dage, Vægt 36.0 kg.
 881. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 883. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 141 Dage, Vægt 51 kg.
 887. 1 Galt død af Tarmbetændelse. Alder 157 Dage, Vægt 76.0 kg.
 896. 1 Galt havde Navlebrok og 1 So havde ved Slagtningen Bylder i Halsen.
 900. 3 Dyr havde Holthinfektion og er ikke tilskaaret til Eksport.
 904. 3 Dyr havde Holthinfektion og er ikke tilskaaret til Eksport.
 905. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 148 Dage, Vægt 63.0 kg. 1 Galt havde Navlebrok.
 913. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 926. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 928. 1 So død pludselig. Ingen Sygdomstegn. Alder 75 Dage, Vægt 23.0 kg.
 935. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 154 Dage, Vægt 33.0 kg.
 938. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 126 Dage, Vægt 40.0 kg.
 944. 1 So tilbagesendt til Avl. Alder 176 Dage, Vægt 89.5 kg.
 948. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 85 Dage, Vægt 20.0 kg.
 949. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 951. 1 Galt død af akut Lungebetændelse. Alder 106 Dage, Vægt 36.0 kg.
 966. 1 Galt havde ved Slagtningen Bylder i Skinken. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 74 Dage, Vægt 23.0 kg.
 967. 1 utrivelig Galt med Bylder udsat af Holdet. Alder 122 Dage, Vægt 22.0 kg.
 970. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 124 Dage, Vægt 28.0 kg.

974. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 979. 1 Galt død af Gulsot. Alder 182 Dage, Vægt 65.0 kg. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
 981. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 105 Dage, Vægt 24.0 kg.
 985. 1 So havde ved Slagtningen Lungebylder.
 987. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 995. 1 So udsat af Holdet paa Grund af Lungebetændelse og Nysesygge. Alder 147 Dage, Vægt 52.0 kg.
 2. 1 utrivelig Gris udsat af Holdet. Alder 140 Dage, Vægt 33.0 kg.
 12. 1 Galt havde ved Slagtningen Bylder i Lungerne.
 25. 1 So havde Nysesygge.
 39. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 90 Dage, Vægt 20.0 kg.
 42. 1 So død af Tarmbetændelse. Alder 98 Dage, Vægt 24.0 kg.
 53. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 76 Dage, Vægt 18.0 kg.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
817	Hulvig	1 Galt død af Tarmsprængning. Alder 109 Dage, Vægt 34.0 kg. 1 Galt var syg og blev udsat af Holdet. Alder 219 Dage, Vægt 82.5 kg.
847	Staunsbjerg	1 Galt død af Tarmsprængning. Alder 137 Dage, Vægt 51.0 kg. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 140 Dage, Vægt 25.0 kg.
849	Barrit	1 Galt død af Tarmslyng. Alder 88 Dage, Vægt 21.0 kg. 1 Galt død af Tarmbetændelse. Alder 146 Dage, Vægt 58.0 kg. 1 So død. Ingen Sygdomstegn. Alder 90 Dage, Vægt 26.0 kg.
861	Skærup	1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 118 Dage, Vægt 41.0 kg. 1 So død af Blødangel. Alder 137 Dage, Vægt 41.0 kg.
866	Saaby	1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 106 Dage, Vægt 32.0 kg. 1 So død af Tarmbetændelse. Alder 165 Dage, Vægt 52.0 kg.
57	Hyrup	1 Galt død af Bughindebetændelse. Alder 155 Dage, Vægt 74.0 kg. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 147 Dage, Vægt 53.0 kg.

Landrace.

Aaes, Gdr. A. Enevold, Tvingstrup.

- 804, *F.* Aaes 73, f. $\frac{4}{1}$ 38, *Ff.* Balta, f. $\frac{18}{11}$ 36, *Fm.* Sahl 73 (17156), *M.* 11, f. $\frac{28}{8}$ 36, *Mf.* Tal Sejrup (3989), *Mm.* 6 (16934).
 833, *F.* som Hold 804, *M.* 14, f. $\frac{20}{1}$ 37, *Mf.* Tal Sejrup (3989), *Mm.* 1 (17190).
 856, *F.* som Hold 804, *M.* 100 (16832), *Mf.* Linaaes (4123), *Mm.* 68 (14302).

Ammitsbøl, Gdr. Aage Mols, Ammitsbøl, Vejle.

- 915, *F.* Skyttegaard, f. $\frac{9}{11}$ 36, *Ff.* Prins Grangaard (4269), *Fm.* Grangaard 52 (17622), *M.* 17, f. $\frac{15}{6}$ 37, *Mf.* Freidorf (4263), *Mm.* Mariendal 71 (17724).

Barrit, Gdr. Ole Bjerremand Hansen, Barrit.

- 826, *F.* Guttermand, f. $\frac{11}{1}$ 38, *Ff.* Ravn Barrit (4413), *Fm.* 36 (17662), *M.* 50, f. $\frac{8}{4}$ 38, *Mf.* Munkholm Knag, f. $\frac{14}{11}$ 36, *Mm.* 44, f. $\frac{4}{5}$ 37.
 970, *F.* som Hold 826, *M.* 51, f. $\frac{10}{5}$ 38, *Mf.* Barrit Flint (3945), *Mm.* 40 (17222).
 907, *F.* Clemen Stege, f. $\frac{13}{5}$ 36, *Ff.* Clemen Hjulbjerg (4201), *Fm.* Haarhølle 15, f. $\frac{28}{5}$ 33, *M.* 49, f. $\frac{11}{1}$ 38, *Mf.* Ravn Barrit (4413), *Mm.* 36 (17662).
 919, *F.* Hugin, f. $\frac{10}{6}$ 37, *Ff.* Kejser (4203), *Fm.* Grangaard 36 (14994), *M.* 48, f. $\frac{11}{1}$ 38, *Mf.* Ravn Barrit (4413), *Mm.* 36 (17662).

Birkelund, Gdr. I. C. Søndergaard, Ribe.

- 935, *F.* Dybdal, f. $\frac{30}{7}$ 38, *Ff.* Dybdal, f. $\frac{4}{7}$ 37, *Fm.* Hinkbøl 13, f. $\frac{25}{7}$ 37, *M.* 55, f. $\frac{21}{6}$ 37, *Mf.* Elliot, f. $\frac{22}{1}$ 35, *Mm.* 45, f. $\frac{30}{10}$ 34.

Blegind Søgaard, Gdr. H. Pedersen, Hørning.

- 828, *F.* Blegind Sheik, f. $\frac{3}{1}$ 38, *Ff.* Sheik (4289), *Fm.* Grundfør 14 (17722), *M.* 108, f. $\frac{25}{3}$ 37, *Mf.* Blegind Skov, f. $\frac{16}{7}$ 35, *Mm.* 82 (16552).
 874, *F.* som Hold 828, *M.* 3, f. $\frac{20}{5}$ 38, *Mf.* 90, Blegind, f. $\frac{30}{1}$ 36, *Mm.* 108, f. $\frac{25}{3}$ 37.
 984, *F.* som Hold 828, *M.* 2, f. $\frac{21}{4}$ 38, *Mf.* Blegind Sten (4065), *Mm.* 82 (16552).
 2, *F.* 29, Linnerup, f. $\frac{2}{1}$ 39, *Ff.* Thor Linnerup, f. $\frac{9}{8}$ 37, *Fm.* Linnerup 29, f. $\frac{6}{2}$ 38, *M.* 4, f. $\frac{14}{2}$ 39, *Mf.* Blegind Sheik, f. $\frac{3}{1}$ 38, *Mm.* 109, f. $\frac{20}{9}$ 37.
 6, *F.* som Hold 2, *M.* 5, f. $\frac{14}{2}$ 39, *Mf.* Blegind Sheik, f. $\frac{3}{1}$ 38, *Mm.* 109, f. $\frac{20}{9}$ 37.

Borris, Gdr. N. Klitgaard, Forsøgsgaarden, Borris.

- 944, *F.* Fiks, f. $\frac{16}{5}$ 37, *Ff.* Falck (4297), *Fm.* Aarlundgaard 67 (17208), *M.* 6, f. $\frac{19}{8}$ 37, *Mf.* Svend (3865), *Mm.* Søndervang 34, f. $\frac{9}{6}$ 36.
 5, *F.* som Hold 944, *M.* 4, f. $\frac{22}{11}$ 35, *Mf.* Juvel Søndervang, f. $\frac{11}{4}$ 34, *Mm.* 60, f. $\frac{2}{7}$ 34.
 42, *F.* som Hold 944, *M.* 3, f. $\frac{22}{11}$ 35, *Mf.* Juvel Søndervang, f. $\frac{11}{4}$ 34, *Mm.* 60, f. $\frac{2}{7}$ 34.
 948, *F.* Halvor, f. $\frac{10}{4}$ 38, *Ff.* Linnerup Borris, f. $\frac{20}{1}$ 35, *Fm.* 71, f. $\frac{1}{11}$ 35, *M.* 9, f. $\frac{6}{5}$ 38, *Mf.* Flot (4295), *Mm.* Honum Dangaard 15 (17204).
 991, *F.* Børge, f. $\frac{23}{12}$ 38, *Ff.* Roar, f. $\frac{13}{7}$ 36, *Fm.* Skærup 25, f. $\frac{4}{8}$ 36, *M.* 10, f. $\frac{10}{4}$ 38, *Mf.* Linnerup Borris, f. $\frac{26}{1}$ 35, *Mm.* 71, f. $\frac{1}{11}$ 35.

Brond Mølle, Møller J. Kloster Larsen, Thisted.

- 15, *F.* Vester, f. $\frac{26}{10}$ 38, *Ff.* Tempo, f. $\frac{9}{1}$ 37, *Fm.* Vestermark Mølle 58, f. $\frac{9}{7}$ 35, *M.* 94, f. $\frac{24}{6}$ 38, *Mf.* Volle, f. $\frac{16}{5}$ 37, *Mm.* 74, f. $\frac{8}{12}$ 33.

Brontgaard, Gdr. Erik J. Christensen, Faarvang.

- 891, *F.* Jak, f. $\frac{22}{1}$ 38, *Ff.* Flot (4295), *Fm.* Honum Vestergaard 2 (16940), *M.* 27, f. $\frac{26}{3}$ 37, *Mf.* Beck, f. $\frac{10}{4}$ 35, *Mm.* 21 (17038).
 924, *F.* som Hold 891, *M.* 28, f. $\frac{12}{9}$ 37, *Mf.* Sæb Grangaard, f. $\frac{18}{9}$ 36, *Mm.* 25 (17632).
 923, *F.* Sheiken, f. $\frac{27}{5}$ 38, *Ff.* Sheik (4289), *Fm.* Levringgaard 71 (16540), *M.* 25 (17632), *Mf.* Skytte (4173), *Mm.* Grangaard 53, f. $\frac{4}{10}$ 35.

Brørup, Gdr. Kr. Koed, Rosenlund, Brørup.

- 868, *F.* Jernkansler, f. $\frac{17}{7}$ 38, *Ff.* Kansler (3971), *Fm.* Jerlev 16 (17206), *M.* 17 (17720), *Mf.* Frederik Sten (4169), *Mm.* Grundfor 7 (15150).
 957, *F.* som Hold 868, *M.* 22, f. $\frac{17}{1}$ 38, *Mf.* Falck (4297), *Mm.* 15 (17650).

Drejens, Gdr. Svend Toft, Kolding.

- 910, *F.* Strøm, f. $\frac{25}{1}$ 37, *Ff.* Falck (4297), *Fm.* Aarlundgaard 54 (16678), *M.* 42, f. $\frac{22}{8}$ 38, *Mf.* Rekrut, f. $\frac{19}{5}$ 35, *Mm.* 32 (17634).
 926, *F.* som Hold 910, *M.* 40, f. $\frac{18}{1}$ 38, *Mf.* Rekrut, f. $\frac{19}{5}$ 35, *Mm.* 37, f. $\frac{9}{11}$ 36.

Dybe, Gdr. Borge Herping, Fjaltring.

- 931, *F.* Jupiter, f. $\frac{17}{1}$ 38, *Ff.* Toft (4435), *Fm.* Thorning Toftgaard 2 (17128), *M.* 7, f. $\frac{9}{9}$ 37, *Mf.* Max (4349), *Mm.* Herping 53 (16990).

Eg, Gdr. L. Søndergaard, Eg.

- 873, *F.* Sheik 88, f. $\frac{28}{7}$ 38, *Ff.* Sheik (4289), *Fm.* Levringgaard 88 (17248), *M.* 64, f. $\frac{5}{6}$ 38, *Mf.* Falck (4297), *Mm.* 51 (16802).
 883, *F.* som Hold 873, *M.* 65, f. $\frac{5}{6}$ 38, *Mf.* Falck (4297), *Mm.* 51 (16802).

Framlev, Gdr. Rs. J. Sørensen, Harlev.

- 29, *F.* Nissen, f. $\frac{9}{1}$ 37, *Ff.* Leo (4165), *Fm.* Nisset Indelukke 2 (17060), *M.* 33, f. $\frac{18}{6}$ 38, *Mf.* Thom (4373), *Mm.* 19 (16888).
 30, *F.* som Hold 29, *M.* 32, f. $\frac{18}{6}$ 38, *Mf.* Thom (4373), *Mm.* 19 (16888).

Frisvad, Gdr. Harry Stagelund, Varde.

- 1000, *F.* Birk, f. $\frac{16}{7}$ 38, *Ff.* Eg (4229), *Fm.* Mygind 36 (17172), *M.* 18, f. $\frac{20}{4}$ 38, *Mf.* Axel, f. $\frac{20}{5}$ 36, *Mm.* 11 (17530).

Gedved, Gdr. Chr. Eriksens Enke, Gedved.

- 858, *F.* Gedved Knag, f. $\frac{22}{3}$ 37, *Ff.* Knag (4185), *Fm.* Daastruplund 33 (16334), *M.* 34, f. $\frac{14}{8}$ 37, *Mf.* Gedved Flint (4115), *Mm.* 17, f. $\frac{27}{1}$ 34.
 904, *F.* som Hold 858, *M.* 35, f. $\frac{10}{2}$ 38, *Mf.* 90, Blegind, f. $\frac{30}{1}$ 36, *Mm.* Blegind Søgaard 105 (17732).
 950, *F.* som Hold 858, *M.* 31, f. $\frac{18}{7}$ 37, *Mf.* Gedved Flint (4115), *Mm.* 12, f. $\frac{18}{1}$ 33.

Gimsing, Landbrugskandidat M. B. Hillersborg, Struer.

- 980, *F.* Strandløkke (4367), *Ff.* Skovløggen (3939), *Fm.* Linnerup 16 (16680), *M.* 1, f. $\frac{1}{6}$ 38, *Mf.* Hanbjerg, f. $\frac{19}{11}$ 36, *Mm.* Kongensgaard 14, f. $\frac{12}{12}$ 35.

Gjellerup, Gdr. Chr. Frølund, Hammerum.

- 845, *F.* Baldur, f. $\frac{14}{2}$ 37, *Ff.* Flot (4295), *Fm.* Honum 84 (16382), *M.* 66, f. $\frac{24}{12}$ 36, *Mf.* Bro (3979), *Mm.* Thorning Vestergaard 163 (16634).
 888, *F.* som Hold 845, *M.* 68, f. $\frac{22}{6}$ 37, *Mf.* Ib Honum (4275), *Mm.* Honum 88 (17308).

Godthaab, Gdr. Rs. P. Nielsen, Vinding, Sdr. Vissing.
949, *F. Guldman*, f. $\frac{28}{7}$ 38, *Ff. Sheik* (4289), *Fm. Levringgaard* 88 (17248), *M.* 21, f. $\frac{17}{10}$ 38, *Mf. Rørth Flint* (4063), *Mm.* 14, f. $\frac{9}{11}$ 36.

Grund, Gdr. Bay Thomsen, Daugaard.
818, *F. Pil*, f. $\frac{5}{2}$ 37, *Ff. Favorit* (4309), *Fm. Hyrup* 6 (16328), *M.* 43, f. $\frac{15}{8}$ 37, *Mf. Guttén* (4237), *Mm.* 35 (17200).
851, *F. som Hold* 818, *M.* 50, f. $\frac{13}{4}$ 38, *Mf. Barrit Flint* (3945), *Mm.* 38 (17030).
843, *F.* 35, *Grund*, f. $\frac{1}{2}$ 38, *Ff. Barrit Flint* (3945), *Fm.* 35 (17200), *M.* 49, f. $\frac{25}{2}$ 38, *Mf. Pil*, f. $\frac{5}{2}$ 37, *Mm.* 32 (17472).
927, *F. Flemming*, f. $\frac{31}{8}$ 38, *Ff. Bonus Frydekær* (4341), *Fm. Mariendal* 67, f. $\frac{20}{1}$ 36, *M.* 47, f. $\frac{25}{2}$ 38, *Mf. Pil*, f. $\frac{5}{2}$ 37, *Mm.* 32 (17472).
41, *F. som Hold* 927, *M.* 48, f. $\frac{25}{2}$ 38, *Mf. Pil*, f. $\frac{5}{2}$ 37, *Mm.* 32 (17472).
49, *F. som Hold* 927, *M.* 51, f. $\frac{25}{6}$ 38, *Mf. Barrit Flint* (3945), *Mm.* 39 (17426).
48, *F. Barrit Flint* (3945), *Ff. Flint* (3757), *Fm. Grundfør* 7 (15150), *M.* 53, f. $\frac{20}{12}$ 38, *Mf. 57, Freidorf*, f. $\frac{8}{8}$ 37, *Mm. Grundfør* 16, f. $\frac{3}{1}$ 38.

Grundfør, Gdr. Ingv. Christensen, Hinnerup.
895, *F. Petter*, f. $\frac{17}{7}$ 38, *Ff. Frederik Sten* (4169), *Fm.* 14 (17722), *M.* 16, f. $\frac{3}{1}$ 38, *Mf. Sheik* (4289), *Mm.* 14 (17722).
20, *F. Thyge*, f. $\frac{30}{10}$ 38, *Ff. Clemén Stege*, f. $\frac{13}{5}$ 36, *Fm. Klejsgaard* 33 (17654), *M.* 20, f. $\frac{5}{2}$ 39, *Mf. Kresten*, f. $\frac{27}{7}$ 36, *Mm.* 14 (17722).
28, *F. som Hold* 20, *M.* 17, f. $\frac{3}{1}$ 38, *Mf. Sheik* (4289), *Mm.* 14 (17722).

Grønhøj, Gdr. Jens Friis Juhl, Korsvang.
857, *F. Frank Grønhøj*, f. $\frac{9}{8}$ 37, *Ff. Knag* (4185), *Fm. Daastrup* 31 (17124), *M.* 15, f. $\frac{20}{12}$ 36, *Mf. Kansler* (3971), *Mm. Mariendal* 67, f. $\frac{20}{1}$ 36.
43, *F. som Hold* 857, *M.* 16, f. $\frac{6}{9}$ 37, *Mf. Ib Honum* (4275), *Mm. Honum* 81 (16382).

Gylling Overballe, Gdr. Rs. Kuur, Gylling.
854, *F. Damgaard*, f. $\frac{6}{5}$ 38, *Ff. Flot* (4295), *Fm. Honum Damgaard* 15 (17204), *M.* 55, f. $\frac{9}{2}$ 36, *Mf. Golf*, f. $\frac{20}{6}$ 34, *Mm.* 42, f. $\frac{14}{5}$ 33.
880, *F. som Hold* 854, *M.* 57, f. $\frac{7}{6}$ 37, *Mf. Golf*, f. $\frac{20}{6}$ 34, *Mm.* 50 (17496).
855, *F. Belle*, f. $\frac{29}{9}$ 37, *Ff. Gry*, f. $\frac{5}{5}$ 36, *Fm.* 55, f. $\frac{9}{2}$ 36, *M.* 52, f. $\frac{10}{11}$ 35, *Mf. Knag* (4185), *Mm.* 48, f. $\frac{23}{11}$ 34.

Gylling Skov, Gdr. N. Kuur, Gylling.
928, *F. Jens*, f. $\frac{10}{12}$ 36, *Ff. Frederik Sten* (4196), *Fm. Grundfør* 10 (16546), *M.* 19, f. $\frac{16}{8}$ 38, *Mf. Dam* (4425), *Mm.* 11 (17468).
981, *F. som Hold* 928, *M.* 16, f. $\frac{10}{10}$ 37, *Mf. Dam* (4425), *Mm.* 6 (17474).

Gødshøj, Gdr. Laurits G. Olesen, Leragergaard, Billund.
990, *F.* 29, *Linnerup*, f. $\frac{2}{1}$ 39, *Ff. Thor Linnerup*, f. $\frac{9}{8}$ 37, *Fm. Linnerup* 29, f. $\frac{6}{2}$ 38, *M.* 4, f. $\frac{10}{1}$ 39, *Mf. Frode*, f. $\frac{10}{2}$ 37, *Mm.* 2, f. $\frac{1}{2}$ 38.
7, *F. som Hold* 990, *M.* 1, f. $\frac{12}{1}$ 38, *Mf. Kejser* (4203), *Mm. Grangaard* 49 (16800).
8, *F. Frode*, f. $\frac{10}{2}$ 37, *Ff. Fremadhøj* (4155), *Fm. Vilhelmshøj* 4 (16686), *M.* 2, f. $\frac{1}{2}$ 38, *Mf. Kejser* (4203), *Mm. Grangaard* 51 (17620).

Hegnsgaard, Gdr. Johs. Nielsen, Hostrup, Varde.
810, *F. Vestjyden*, f. $\frac{20}{4}$ 35, *Ff. Fuks* 23 (3793), *Fm. Daastruplund* 24 (15326), *M.* 23, f. $\frac{21}{1}$ 37, *Mf. Rørth Flint* (4063), *Mm. Honum Damgaard* 2, f. $\frac{30}{6}$ 33.
829, *F. som Hold* 810, *M.* 25, f. $\frac{29}{7}$ 37, *Mf. Frederik Sten* (4169), *Mm. Grundfør* 10 (16546).

Heinsvig, Gdr. N. Madsen Nielsen, Heinsvig.

- 867, *F.* Liffe, f. $\frac{13}{5}$ 38, *Ff.* Georg (4041), *Fm.* Vilhelmshøj 13 (17458),
M. 43, f. $\frac{11}{12}$ 36, *Mf.* Prins Grangaard (4269), *Mm.* Grangaard 47
 (16796).

Herping, Gdr. P. Herpings Enke, Fjaltring.

- 813, *F.* Jupiter, f. $\frac{17}{1}$ 38, *Ff.* Toft (4435), *Fm.* Thorning Toftgaard 2
 (17128), *M.* 77, f. $\frac{9}{8}$ 37, *Mf.* Max (4349), *Mm.* 53 (16990).
 821, *F.* som Hold 813, *M.* 81, f. $\frac{24}{8}$ 37, *Mf.* Søb (4067), *Mm.* Daastrup 43
 (16750).
 54, *F.* som Hold 813, *M.* 87, f. $\frac{27}{11}$ 38, *Mf.* Maks (4349), *Mm.* 80, f.
 $\frac{24}{8}$ 37.
 930, *F.* Odin, f. $\frac{9}{8}$ 37, *Ff.* Fiks, f. $\frac{28}{5}$ 36, *Fm.* Thorsbjerg 23 (17292),
M. 79, f. $\frac{16}{10}$ 37, *Mf.* Max (4349), *Mm.* Dybe 1 (17002).
 947, *F.* som Hold 930, *M.* 83, f. $\frac{8}{8}$ 38, *Mf.* Maks (4349), *Mm.* 73, f. $\frac{13}{8}$ 37.

Hesselhøj, Gdr. Jens Pedersen, Vork, Vejle.

- 909, *F.* Sabu, f. $\frac{13}{5}$ 38, *Ff.* Georg (4041), *Fm.* Vilhelmshøj 13 (17458),
M. 53, f. $\frac{16}{7}$ 38, *Mf.* Hesselhøj Gutten (4419), *Mm.* 36 (16356).
 982, *F.* som Hold 909, *M.* 52, f. $\frac{17}{1}$ 38, *Mf.* Falck (4297), *Mm.* Brørup 15
 (17650).
 23, *F.* som Hold 909, *M.* 56, f. $\frac{14}{2}$ 39, *Mf.* Hesselhøj Gutten (4419),
Mm. 36 (16356).
 32, *F.* som Hold 909, *M.* 54, f. $\frac{16}{7}$ 38, *Mf.* Hesselhøj Gutten (4419),
Mm. 36 (16356).

Hinkbøl, Gdr. Kr. Schmidt, Grimstrup, Esbjerg.

- 26, *F.* Jarl, f. $\frac{7}{1}$ 36, *Ff.* Flux, f. $\frac{2}{9}$ 34, *Fm.* Elisagaard 96, f. $\frac{15}{8}$ 33,
M. 14, f. $\frac{14}{1}$ 38, *Mf.* Falck (4297), *Mm.* 11 (17466).
 27, *F.* som Hold 26, *M.* 15, f. $\frac{12}{8}$ 38, *Mf.* Falck (4297), *Mm.* 11 (17466).

Hjarup, Folketingsmand Jens Thomsen, Kolding.

- 837, *F.* Hjarup Grundfør, f. $\frac{14}{12}$ 37, *Ff.* Vejstrup Grundfør, f. $\frac{26}{11}$ 35,
Fm. 77, f. $\frac{15}{1}$ 34, *M.* 9, f. $\frac{10}{5}$ 35, *Mf.* Sten Hjarup, f. $\frac{27}{6}$ 35, *Mm.*
 80, f. $\frac{27}{5}$ 35.
 894, *F.* som Hold 837, *M.* 3, f. $\frac{11}{6}$ 37, *Mf.* Lindberg II (3993), *Mm.* 67,
 f. $\frac{18}{6}$ 34.
 905, *F.* som Hold 837, *M.* 99, f. $\frac{3}{8}$ 36, *Mf.* Lindberg II (3993), *Mm.* 65,
 f. $\frac{20}{6}$ 33.
 986, *F.* Hjarup Roar, f. $\frac{28}{12}$ 38, *Ff.* Roar, f. $\frac{13}{7}$ 36, *Fm.* Jerlev 8,
 f. $\frac{11}{6}$ 36, *M.* 16, f. $\frac{28}{10}$ 38, *Mf.* Vejstrup Grundfør, f. $\frac{28}{11}$ 35, *Mm.*
 99, f. $\frac{3}{8}$ 36.
 994, *F.* som Hold 986, *M.* 17, f. $\frac{5}{12}$ 38, *Mf.* Hjort, f. $\frac{8}{7}$ 37, *M.* 11, f. $\frac{29}{12}$ 37.

Hjedding, Gdr. A. Mikkelsen, Ølgod.

- 859, *F.* Kjeld, f. $\frac{23}{9}$ 37, *Ff.* Vestjyden, f. $\frac{20}{4}$ 35, *Fm.* Hostrup 42,
 f. $\frac{12}{5}$ 35, *M.* 62, f. $\frac{7}{7}$ 37, *Mf.* Staal (4061), *Mm.* Eg 57, f. $\frac{5}{4}$ 36.
 939, *F.* Pax, f. $\frac{12}{8}$ 38, *Ff.* Eg Tot, f. $\frac{24}{4}$ 37, *Fm.* 62, f. $\frac{7}{7}$ 37, *M.* 68, f. $\frac{24}{4}$
 38, *Mf.* Prinsen (4273), *Mm.* 50 (16924).
 985, *F.* som Hold 939, *M.* 63, f. $\frac{17}{6}$ 38, *Mf.* Franco, f. $\frac{11}{2}$ 37, *Mm.* 57,
 f. $\frac{25}{9}$ 36.

Honum, Gdr. Harald Christensens Enke, Rask Mølle.

- 853, *F.* Lindrum, f. $\frac{13}{4}$ 37, *Ff.* Berg, f. $\frac{13}{1}$ 35, *Fm.* Lille Linde 1, f.
 $\frac{27}{9}$ 33, *M.* 94 (17306), *Mf.* Sten Honum (3455), *Mm.* 76 (15974).
 884, *F.* Honum Eg, f. $\frac{5}{6}$ 38, *Ff.* Hjalmar (4017), *Fm.* Langstrup 89, f.
 $\frac{23}{9}$ 34, *M.* 8, f. $\frac{31}{12}$ 37, *Mf.* Flot (4295), *Mm.* 82, (16708).
 898, *F.* som Hold 884, *M.* 10, f. $\frac{13}{2}$ 38, *Mf.* Honum Knag (4385), *Mm.*
 96 (17086).

- 899, *F.* som Hold 884, *M.* 11, *f.* $\frac{9}{16}$ 38, *Mf.* Honum Knag (4385), *Mm.* 95, *f.* $\frac{9}{16}$ 36.
 953, *F.* som Hold 884, *M.* 6, *f.* $\frac{30}{16}$ 37, *Mf.* Ib Honum (4275), *Mm.* 97 (17088).
 900, *F.* Honum Knag (4385), *Ff.* Knag (4185), *Fm.* Daastrup 38 (16748), *M.* 9, *f.* $\frac{14}{12}$ 38, *Mf.* Ib Honum (4275), *Mm.* 97 (17088).
 954, *F.* som Hold 900, *M.* 5, *f.* $\frac{9}{16}$ 37, *Mf.* Ib Honum (4275), *Mm.* 84 (16382).

Honum Damgaard, Gdr. P. Sommer, Rask Mølle.

- 841, *F.* Klejs Damgaard, *f.* $\frac{30}{15}$ 38, *Ff.* 24, Klejs (4407), *Fm.* Klejsgaard 33 (17654), *M.* 18, *f.* $\frac{9}{15}$ 38, *Mf.* Flot (4295), *Mm.* 14 (17660).
 850, *F.* som Hold 841, *M.* 20, *f.* $\frac{9}{15}$ 38, *Mf.* Flot (4295), *Mm.* 14 (17660).
 911, *F.* som Hold 841, *M.* 16, *f.* $\frac{20}{10}$ 36, *Mf.* Rørth Flint (4063), *Mm.* 15 (17204).
 977, *F.* som Hold 841, *M.* 19, *f.* $\frac{9}{15}$ 38, *Mf.* Flot (4295), *Mm.* 14 (17660).
 35, *F.* som Hold 841, *M.* 21, *f.* $\frac{20}{11}$ 39, *Mf.* Honum Knag (4385), *Mm.* 10 (16840).

Honum Vestergaard, Gdr. Aage Christensen, Rask Mølle.

- 885, *F.* Bøg, *f.* $\frac{29}{13}$ 37, *Ff.* Ebbe Lumbsaas, *f.* $\frac{22}{12}$ 35, *Fm.* Børglum 14 (16292), *M.* 10, *f.* $\frac{18}{10}$ 36, *Mf.* Træf, *f.* $\frac{30}{7}$ 35, *Mm.* Ørsted Lindegaard 17, *f.* $\frac{11}{3}$ 34.
 886, *F.* som Hold 885, *M.* 15, *f.* $\frac{29}{11}$ 38, *Mf.* Flot (4295), *Mm.* 3 (17084).
 908, *F.* som Hold 885, *M.* 12, *f.* $\frac{22}{11}$ 38, *Mf.* Flot (4295), *Mm.* 2 (16940).
 971, *F.* Flot (4295), *Ff.* Frederik Sten (4169), *Fm.* Grundfør 7 (15150), *M.* 19, *f.* $\frac{31}{15}$ 38, *Mf.* Buris (4277), *Mm.* Elkjær 10, *f.* $\frac{1}{11}$ 36.
 4, *F.* Lassi, *f.* $\frac{12}{11}$ 37, *Ff.* Advance (4085), *Fm.* Hjortholm 29 (17022), *M.* 13, *f.* $\frac{29}{11}$ 38, *Mf.* Flot (4295), *Mm.* 4 (17476).

Honum Østerlide, Gdr. Hans Christensen, Rask Mølle.

- 876, *F.* Flot (4295), *Ff.* Frederik Sten (4169), *Fm.* Grundfør 7 (15150), *M.* 29, *f.* $\frac{18}{16}$ 38, *Mf.* Ib Honum (4275), *Mm.* 17 (17470).
 877, *F.* som Hold 876, *M.* 28, *f.* $\frac{18}{16}$ 38, *Mf.* Ib Honum (4275), *Mm.* 17 (17470).

Hostrup, Gdr. Chr. Petersen, Varde.

- 893, *F.* Matador, *f.* $\frac{17}{15}$ 36, *Ff.* Tarup Mester, *f.* $\frac{21}{10}$ 34, *Fm.* Tarup Søndergaard 4, *f.* $\frac{11}{16}$ 34, *M.* 47, *f.* $\frac{15}{12}$ 38, *Mf.* Ferdinand, *f.* $\frac{14}{11}$ 36, *Mm.* 41 (17112).
 932, *F.* Bella, *f.* $\frac{4}{15}$ 38, *Ff.* 40 Balle (4421), *Fm.* Engholm 49 (17298), *M.* 45, *f.* $\frac{30}{13}$ 38, *Mf.* Cæsar, *f.* $\frac{11}{10}$ 36, *Mm.* 39, *f.* $\frac{14}{11}$ 36.

Hundslev, Forp. Sigurd Hansen, Kølstrup.

- 963, *F.* 100, Kurt, *f.* $\frac{19}{16}$ 37, *Ff.* Rørth Flint (4063), *Fm.* Linnerup 2 (14014), *M.* 9, *f.* $\frac{22}{11}$ 38, *Mf.* 40, Balle (4421), *Mm.* 94, *f.* $\frac{29}{15}$ 36.

Hyrup, Gdr. Otto Hald, Stouby.

- 860, *F.* Hugin, *f.* $\frac{10}{16}$ 37, *Ff.* Kejser (4203), *Fm.* Grangaard 36 (14994), *M.* 29, *f.* $\frac{11}{14}$ 38, *Mf.* Jason (4331), *Mm.* 22 (17430).
 969, *F.* som Hold 860, *M.* 30, *f.* $\frac{8}{15}$ 38, *Mf.* Jason (4331), *Mm.* 17, *f.* $\frac{4}{11}$ 36.
 992, *F.* som Hold 860, *M.* 28, *f.* $\frac{11}{16}$ 38, *Mf.* Jason (4331), *Mm.* 24, *f.* $\frac{28}{12}$ 36.

Jerlev, Smed Gert Kjær, Vejle.

- 881, *F.* Bellahøj, *f.* $\frac{13}{15}$ 38, *Ff.* Georg (4041), *Fm.* Vilhelmshøj 13 (17458), *M.* 8, *f.* $\frac{11}{16}$ 36, *Mf.* Barrit Flint (3945), *Mm.* 16 (17206).
 934, *F.* som Hold 881, *M.* 11, *f.* $\frac{14}{14}$ 38, *Mf.* Falkenstjerne (4369), *Mm.* Ravnholt 22 (17450).

- 44, *F.* som Hold 881, *M.* 11, *f.* $\frac{14}{4}$ 38, *Mf.* Falkenstjerne (4369), *Mm.* Ravnholt 22 (17450).
 9, *F.* Jerslev Ørn, *f.* $\frac{11}{8}$ 38, *Ff.* Ørn, *f.* $\frac{30}{12}$ 36, *Fm.* Brørup 15 (17650), *M.* 12, *f.* $\frac{28}{12}$ 38, *Mf.* Roar, *f.* $\frac{13}{7}$ 36, *Mm.* 8, *f.* $\frac{11}{6}$ 36.

Klejsgaard, Propr. H. Hansen, Gramrode.

- 842, *F.* Clemen Stege, *f.* $\frac{13}{5}$ 36, *Ff.* Clemen Hjulbjerg (4201), *Fm.* Haarbølle 15, *f.* $\frac{29}{5}$ 33, *M.* 47, *f.* $\frac{17}{3}$ 38, *Mf.* Ole (4403), *Mm.* 36 (17658).
 869, *F.* som Hold 842, *M.* 32, *f.* $\frac{26}{1}$ 36, *Mf.* Barrit Flint (3945), *Mm.* 11 (16494).
 870, *F.* som Hold 842, *M.* 43, *f.* $\frac{16}{12}$ 37, *Mf.* Ole (4403), *Mm.* 15 (16512).
 871, *F.* som Hold 842, *M.* 42, *f.* $\frac{16}{12}$ 37, *Mf.* Ole (4403), *Mm.* 15 (16512).
 960, *F.* som Hold 842, *M.* 45, *f.* $\frac{5}{5}$ 38, *Mf.* Klejs 24 (4407), *Mm.* 22 (17672).

Kongensgaard, Gdr. Hans Bjerre, Lemvig.

- 809, *F.* L II, *f.* $\frac{29}{1}$ 38, *Ff.* Tempo, *f.* $\frac{9}{1}$ 37, *Fm.* Vattrup Nørgaard 35 (16430), *M.* 26, *f.* $\frac{16}{3}$ 38, *Mf.* Hanbjerg, *f.* $\frac{18}{11}$ 36, *Mm.* 18, *f.* $\frac{7}{1}$ 36.
 952, *F.* som Hold 809, *M.* 26, *f.* $\frac{16}{3}$ 38, *Mf.* Hanbjerg, *f.* $\frac{18}{11}$ 36, *Mm.* 18 (17342).

Laasby, Gdr. Rs. Høeg, Laasby.

- 863, *F.* Fuks 53, *f.* $\frac{1}{8}$ 35, *Ff.* Thorning Fuks (4023), *Fm.* Thorning Vestergaard 153 (16278), *M.* 19, *f.* $\frac{15}{4}$ 37, *Mf.* Lindholm Rex (4231), *Mm.* 7 (17114).
 966, *F.* Basse, *f.* $\frac{30}{6}$ 38, *Ff.* Sheik (4289), *Fm.* Levringsgaard 83 (17184), *M.* 22, *f.* $\frac{24}{6}$ 38, *Mf.* Lindholm Rex (4231), *Mm.* 20, *f.* $\frac{14}{4}$ 37.

Langemark, Gdr. Aage Madsen, Tranebjerg.

- 848, *F.* Ørn, *f.* $\frac{4}{3}$ 37, *Ff.* Hamlet, *f.* $\frac{27}{3}$ 35, *Fm.* Maglegaard 51 (16950), *M.* 24, *f.* $\frac{19}{1}$ 37, *Mf.* Thom (4373), *Mm.* 20, *f.* $\frac{3}{2}$ 35.
 967, *F.* som Hold 848, *M.* 26, *f.* $\frac{27}{2}$ 37, *Mf.* Thom (4373), *Mm.* 11 (15474).

Lejrskov, Gdr. Chr. Juhl, Lunderskov.

- 839, *F.* Vallø, *f.* $\frac{17}{11}$ 37, *Ff.* Volle (4199), *Fm.* Valløby 6 (17276), *M.* 9, *f.* $\frac{22}{8}$ 37, *Mf.* Ib Honum (4275), *Mm.* Honum 96 (17086).

Lille Dalgaard, Gdr. E. Grue Sørensen, Vejen.

- 13, *F.* Kurt, *f.* $\frac{25}{11}$ 38, *Ff.* Strandsten (4437), *Fm.* Tolstrupgaard 11, *f.* $\frac{13}{11}$ 37, *M.* 19, *f.* $\frac{4}{6}$ 38, *Mf.* Ulrik, *f.* $\frac{22}{1}$ 37, *Mm.* 12 (17648).
 14, *F.* som Hold 13, *M.* 21, *f.* $\frac{18}{12}$ 38, *Mf.* Ørn, *f.* $\frac{30}{12}$ 36, *Mm.* 18, *f.* $\frac{16}{12}$ 37.

Linnerup, Gdr. J. Johansen, Hjortsvang.

- 875, *F.* Thor Linnerup, *f.* $\frac{9}{8}$ 37, *Ff.* Thor Ølholm (4307), *Fm.* 10 (14748), *M.* 34, *f.* $\frac{8}{4}$ 38, *Mf.* Haldrup, *f.* $\frac{17}{11}$ 36, *Mm.* 16 (16680).
 978, *F.* som Hold 875, *M.* 34, *f.* $\frac{8}{4}$ 38, *Mf.* Haldrup, *f.* $\frac{17}{11}$ 36, *Mm.* 16 (16680).
 979, *F.* som Hold 875, *M.* 33, *f.* $\frac{21}{8}$ 38, *Mf.* Haldrup, *f.* $\frac{17}{11}$ 36, *Mm.* 13 (17432).
 996, *F.* som Hold 875, *M.* 36, *f.* $\frac{26}{7}$ 38, *Mf.* Haldrup, *f.* $\frac{17}{11}$ 36, *Mm.* 26, *f.* $\frac{1}{8}$ 36.
 47, *F.* Helms, *f.* $\frac{20}{2}$ 38, *Ff.* Sikker (4221), *Fm.* Vilhelmshøj 92 (16860), *M.* 38, *f.* $\frac{12}{12}$ 38, *Mf.* Thor Linnerup, *f.* $\frac{9}{8}$ 37, *Mm.* 16 (16680).

Marensminde, Gdr. Johs. Jensen, Gylling.

- 918, *F.* Prins Roar, *f.* $\frac{25}{12}$ 37, *Ff.* Roar, *f.* $\frac{13}{7}$ 36, *Fm.* Skærup 21

- (17636), *M.* 58, f. $\frac{10}{11}$ 36, *Mf.* 7 Grundfør, f. $\frac{20}{5}$ 35, *Mm.* 50, f. $\frac{20}{5}$ 35.
 945, *F.* som Hold 918, *M.* 68, f. $\frac{22}{8}$ 38, *Mf.* Lindholm, f. $\frac{28}{2}$ 36, *Mm.* 55, f. $\frac{22}{1}$ 36.
 964, *F.* som Hold 918, *M.* 66, f. $\frac{28}{5}$ 38, *Mf.* Søvind, f. $\frac{5}{7}$ 37, *Mm.* 60, f. $\frac{8}{5}$ 37.

Mariendal, Gdr. Sigurd Christensen, Flemming.

- 830, *F.* Rekrut, f. $\frac{19}{5}$ 35, *Ff.* Kaptajn (3845), *Fm.* Grangaard 46 (16804), *M.* 72, f. $\frac{24}{7}$ 36, *Mf.* Kansler (3971), *Mm.* 45 (16578).
 892, *F.* Flot (4295), *Ff.* Frederik Sten (4169), *Fm.* Grundfør 7 (15150), *M.* 67, f. $\frac{20}{1}$ 36, *Mf.* Gnist (4239), *Mm.* Linnerup 17 (16684).
 902, *F.* som Hold 892, *M.* 75, f. $\frac{28}{5}$ 37, *Mf.* Freidorf (4263), *Mm.* 69 (17068).
 941, *F.* Helms, f. $\frac{20}{2}$ 38, *Ff.* Sikker (4221), *Fm.* Vilhelmshøj 92 (16860), *M.* 78, f. $\frac{3}{11}$ 37, *Mf.* Bonus Frydekær (4341), *Mm.* 50 (16774).
 965, *F.* som Hold 941, *M.* 63, f. $\frac{30}{7}$ 35, *Mf.* Kansler (3971), *Mm.* 32 (14578).

Munkholm, Gdr. M. Bjerremund Hansen, Jelling.

- 976, *F.* Guttermand, f. $\frac{11}{1}$ 38, *Ff.* Ravn Barrit (4413), *Fm.* Barrit 36 (17662), *M.* 56, f. $\frac{1}{5}$ 38, *Mf.* Munkhom Knag, f. $\frac{14}{11}$ 36, *Mm.* 46 (17678).

Norring Vestergaard, Gdr. S. Jensen, Hinnerup.

- 889, *F.* Kresten, f. $\frac{27}{7}$ 36, *Ff.* Long, f. $\frac{10}{12}$ 34, *Fm.* Engholm 32 (15972), *M.* 26, f. $\frac{14}{4}$ 37, *Mf.* Flot (4295), *Mm.* Honum Østerlide 18 (17132).
 961, *F.* som Hold 889, *M.* 31, f. $\frac{28}{12}$ 37, *Mf.* Flot (4295), *Mm.* Honum Østerlide 14, f. $\frac{24}{1}$ 34.
 962, *F.* som Hold 889, *M.* 28, f. $\frac{18}{11}$ 37, *Mf.* Bonus Frydekær (4341), *Mm.* Mariendal 63, f. $\frac{30}{7}$ 35.

Oldrup, Gdr. Hildebrandt Dalsgaard, Hundslund.

- 988, *F.* Oldrup Flot, f. $\frac{14}{1}$ 39, *Ff.* Flot (4295), *Fm.* Honum Vester-gaard 2 (16940), *M.* 16, f. $\frac{19}{6}$ 38, *Mf.* Oldrup Rex, f. $\frac{3}{10}$ 36, *Mm.* 14, f. $\frac{15}{4}$ 37.
 997, *F.* som Hold 988, *M.* 18, f. $\frac{23}{7}$ 38, *Mf.* Oldrup Rex, f. $\frac{3}{10}$ 36, *Mm.* 10, f. $\frac{19}{4}$ 36.

Plougstrup, Gdr. N. Klausens Enke, Gredstedbro.

- 921, *F.* Dam, f. $\frac{13}{11}$ 37, *Ff.* Flot (4295), *Fm.* Honum Damgaard 10 (16840), *M.* 62, f. $\frac{4}{6}$ 36, *Mf.* Uffe (4129), *Mm.* Langbjerg 20 (17586).
 972, *F.* som Hold 921, *M.* 57, f. $\frac{14}{10}$ 34, *Mf.* Poul (3847), *Mm.* 42 (15740).

Raastgaard, Gdr. P. Bregentdahl, Ejsing, Vinderup.

- 838, *F.* Raastgaard Flint, f. $\frac{13}{2}$ 37, *Ff.* Gedved Flint (4115), *Fm.* Gedved 17, f. $\frac{27}{1}$ 34, *M.* 14, f. $\frac{14}{12}$ 37, *Mf.* Strandsten (4437), *Mm.* 10, f. $\frac{24}{4}$ 36.
 865, *F.* som Hold 838, *M.* 10, f. $\frac{24}{4}$ 36, *Mf.* Vestjyden, f. $\frac{10}{1}$ 35, *Mm.* 1 (17250).
 989, *F.* Raastgaard Uffe, f. $\frac{21}{5}$ 38, *Ff.* Georg (4041), *Fm.* Vilhelmshøj 89, f. $\frac{30}{12}$ 33, *M.* 15, f. $\frac{8}{9}$ 37, *Mf.* Strandsten (4437), *Mm.* 1 (17250).
 34, *F.* som Hold 989, *M.* 14, f. $\frac{14}{12}$ 37, *Mf.* Strandsten (4437), *Mm.* 10, f. $\frac{24}{4}$ 36.

Ravnholt, Gdr. Rs. Jensen, Veerst.

- 959, *F.* Jakob, f. $\frac{4}{1}$ 38, *Ff.* Sejrup Flint (4249), *Fm.* Sejrup 57 (17042), *M.* 27, f. $\frac{14}{4}$ 38, *Mf.* Falkenstjerne (4369), *Mm.* 22 (17450).

Ryde, Gdr. Georg Bøge, Vinderup.

- 901, *F.* Ryde Klejs, f. $\frac{20}{11}$ 37, *Ff.* 24, Klejs (4407), *Fm.* Klejsgaard 22, (17672), *M.* 14, f. $\frac{9}{7}$ 38, *Mf.* Matador, f. $\frac{17}{6}$ 36, *Mm.* 7, f. $\frac{5}{10}$ 36.

Rørth, Gdr. J. Dinesen, Odder.

- 916, *F.* Skjold 36, f. $\frac{10}{6}$ 37, *Ff.* Kejser (4203), *Fm.* Grangaard 36 (14994), *M.* 68, f. $\frac{24}{2}$ 38, *Mf.* Jæger, f. $\frac{7}{1}$ 36, *Mm.* 62 (17520).

Saaby, Gdr. Sigfred Andreasen, Østbirk.

- 819, *F.* Balder, f. $\frac{11}{1}$ 38, *Ff.* Ravn Barrit (4413), *Fm.* Barrit 36 (17662), *M.* 29, f. $\frac{4}{2}$ 38, *Mf.* Nimbus, f. $\frac{9}{1}$ 37, *Mm.* 20 (17674).
 938, *F.* som Hold 819, *M.* 26, f. $\frac{29}{12}$ 37, *Mf.* Nimbus, f. $\frac{9}{1}$ 37, *Mm.* 17, f. $\frac{20}{1}$ 36.
 951, *F.* som Hold 819, *M.* 12 (17734), *Mf.* Blegind Sten (4065), *Mm.* Blegind Søgaard 75 (15832).
 36, *F.* Toft Saaby, f. $\frac{28}{11}$ 38, *Ff.* Toft (4435), *Fm.* Thorning Toftgaard 6 (17540), *M.* 28, f. $\frac{16}{12}$ 37, *Mf.* Bonus Frydekær (4341), *Mm.* Mariendal 51 (16234).

Sejrup, Gdr. Jac. Grøndahl, Thyregod.

- 897, *F.* Advokat, f. $\frac{5}{5}$ 37, *Ff.* Tarsan, f. $\frac{10}{6}$ 36, *Fm.* Østerby 23 (17082), *M.* 63, f. $\frac{4}{1}$ 38, *Mf.* Sejrup Flint (4249), *Mm.* 57 (17042).
 983, *F.* Sabu, f. $\frac{13}{5}$ 38, *Ff.* Georg (4041), *Fm.* Vilhelmshøj 13 (17458), *M.* 62, f. $\frac{17}{1}$ 37, *Mf.* Sejrup Flint (4249), *Mm.* 59 (17040).
 999, *F.* som Hold 983, *M.* 64, f. $\frac{8}{6}$ 38, *Mf.* Sejrup Fredsen, f. $\frac{27}{1}$ 37, *Mm.* 62, f. $\frac{17}{1}$ 37.

Sir, Gdr. A. Hindkjær, Holstebro.

- 936, *F.* 15. Sir, f. $\frac{7}{10}$ 38, *Ff.* Anker, f. $\frac{25}{7}$ 37, *Fm.* Vinding 15, f. $\frac{6}{9}$ 36, *M.* 18, f. $\frac{5}{11}$ 38, *Mf.* Sir Nakke, f. $\frac{22}{7}$ 37, *Mm.* 15 (17384).
 1, *F.* Helms, f. $\frac{20}{2}$ 38, *Ff.* Sikker (4221), *Fm.* Vilhelmshøj 92 (16860), *M.* 20, f. $\frac{8}{2}$ 39, *Mf.* Frode, f. $\frac{10}{2}$ 37, *Mm.* Grangaard 54, f. $\frac{14}{2}$ 36.

Skærup, Gdr. Jens Ravn, Børkop.

- 822, *F.* Blok, f. $\frac{20}{2}$ 38, *Ff.* Sikker (4221), *Fm.* Vilhelmshøj 92 (16860), *M.* 26, f. $\frac{30}{1}$ 38, *Mf.* Østjyden (4109), *Mm.* 17 (16818).
 862, *F.* King, f. $\frac{29}{5}$ 38, *Ff.* Sheik (4289), *Fm.* Levringgaard 69 (16536), *M.* 29, f. $\frac{24}{1}$ 38, *Mf.* Roar, f. $\frac{13}{7}$ 36, *Mm.* 19 (17464).
 929, *F.* som Hold 862, *M.* 30, f. $\frac{30}{1}$ 38, *Mf.* Østjyden (4109), *Mm.* 17 (16818).
 3, *F.* som Hold 862, *M.* 34, f. $\frac{29}{1}$ 39, *Mf.* Roar, f. $\frac{13}{7}$ 36, *Mm.* 23, f. $\frac{12}{1}$ 36.
 18, *F.* som Hold 862, *M.* 36, f. $\frac{15}{1}$ 39, *Mf.* Roar, f. $\frac{13}{7}$ 36, *Mm.* 18 (16820).
 987, *F.* Roar, f. $\frac{13}{7}$ 36, *Ff.* Knag (4185), *Fm.* Daastrup 46, f. $\frac{28}{6}$ 34, *M.* 28, f. $\frac{2}{2}$ 38, *Mf.* Østjyden (4109), *Mm.* 18 (16820).

Snærlid Vestergaard, Gdr. Niels Smidt, Odder.

- 844, *F.* Felix, f. $\frac{27}{12}$ 34, *Ff.* Rørth Flint (4063), *Fm.* Rørth 50 (16410), *M.* 8, f. $\frac{26}{12}$ 37, *Mf.* Gedved Flind (4115), *Mm.* 1, f. $\frac{25}{1}$ 37.

Staubjerg, Gdr. H. Lorentzen, Vejen.

- 864, *F.* Menig, f. $\frac{10}{10}$ 36, *Ff.* Rekrut, f. $\frac{19}{5}$ 35, *Fm.* Drejens 31, f. $\frac{5}{10}$ 35, *M.* 38, f. $\frac{14}{12}$ 37, *Mf.* Brand, f. $\frac{11}{2}$ 36, *Mm.* 28, f. $\frac{7}{7}$ 35.
 968, *F.* Stavn, f. $\frac{22}{7}$ 38, *Ff.* Ørn, f. $\frac{30}{12}$ 36, *Fm.* Sdr. Vejrup 64 (16346), *M.* 34, f. $\frac{14}{9}$ 36, *Mf.* Væld (4103), *Mm.* 23 (16836).
 973, *F.* som Hold 968, *M.* 37, f. $\frac{14}{12}$ 37, *Mf.* Brand, f. $\frac{11}{2}$ 36, *Mm.* 28, f. $\frac{7}{7}$ 35.

Stilbjerg, Gdr. A. P. Andreasen, Filskov.

- 913, *F.* Frode, f. $\frac{28}{11}$ 37, *Ff.* Flot (4295), *Fm.* Honum Vestergaard 7 (16936), *M.* 23, f. $\frac{9}{1}$ 38, *Mf.* Kasper, f. $\frac{4}{8}$ 34, *Mm.* 18, f. $\frac{10}{8}$ 35.
 914, *F.* som Hold 913, *M.* 25, f. $\frac{17}{6}$ 38, *Mf.* Stilbjerg Flint, f. $\frac{10}{6}$ 37, *Mm.* 18, f. $\frac{16}{3}$ 35.

- 974, *F.* som Hold 913, *M.* 24, *f.* $\frac{28}{5}$ 38, *Mf.* Stilbjerg Flint, *f.* $\frac{10}{6}$ 37, *Mm.* 19 (17740).

Svinholt, Gdr. H. Udesen Dal, Vejle.

- 823, *F.* Stiler, *f.* $\frac{14}{10}$ 37, *Ff.* Puls, *f.* $\frac{29}{8}$ 36, *Fm.* Lillehave 52, *f.* $\frac{9}{11}$ 36, *M.* 41, *f.* $\frac{13}{2}$ 38, *Mf.* Skjær (4415), *Mm.* Linnerup 25, *f.* $\frac{4}{5}$ 36.
 912, *F.* Ramm, *f.* $\frac{11}{7}$ 38, *Ff.* Østjyden (4109), *Fm.* 36 (17446), *M.* 38, *f.* $\frac{9}{7}$ 37, *Mf.* Klint, *f.* $\frac{19}{1}$ 36, *Mm.* 18, *f.* $\frac{5}{1}$ 34.
 922, *F.* som Hold 912, *M.* 42, *f.* $\frac{16}{4}$ 38, *Mf.* Svinholt Stabil, *f.* $\frac{23}{5}$ 36, *Mm.* 35, *f.* $\frac{23}{5}$ 36.
 19, *F.* som Hold 912, *M.* 42, *f.* $\frac{16}{4}$ 38, *Mf.* Svinholt Stabil, *f.* $\frac{23}{5}$ 36, *Mm.* 35, *f.* $\frac{23}{5}$ 36.
 24, *F.* som Hold 912, *M.* 47, *f.* $\frac{30}{10}$ 38, *Mf.* Stiler, *f.* $\frac{14}{10}$ 37, *Mm.* 39, *f.* $\frac{9}{11}$ 37.
 46, *F.* som Hold 912, *M.* 48, *f.* $\frac{23}{4}$ 39, *Mf.* Manus, *f.* $\frac{10}{9}$ 37, *Mm.* 35, *f.* $\frac{23}{5}$ 36.
 25, *F.* Taul, *f.* $\frac{4}{4}$ 39, *Ff.* Knægt, *f.* $\frac{13}{11}$ 36, *Fm.* Taulegaard 81, *f.* $\frac{13}{8}$ 36, *M.* 44, *f.* $\frac{11}{7}$ 38, *Mf.* Østjyden (4109), *Mm.* 36 (17446).
 58, *F.* Strøm, *f.* $\frac{25}{1}$ 37, *Ff.* Falck (4297), *Fm.* Aarlundgaard 51, (16678), *M.* 41, *f.* $\frac{13}{2}$ 38, *Mf.* Skjær (4415), *Mm.* Linnerup 25, *f.* $\frac{4}{5}$ 36.

Søndervang, Gdr. N. Nielsen, Hodde, Tistrup.

- 942, *F.* Tommy, *f.* $\frac{15}{9}$ 38, *Ff.* Georg (4041), *Fm.* Bødstrup 34, *f.* $\frac{9}{12}$ 36, *M.* 44, *f.* $\frac{29}{7}$ 38, *Mf.* 40, Balle (4421), *Mm.* Engholm 32 (15972).

Sdr. Vejrup, Gdr. S. M. Wenzel, Vejrup.

- 836, *F.* Skøtt, *f.* $\frac{14}{10}$ 35, *Ff.* Skytte (4173), *Fm.* Strandby 23, *f.* $\frac{15}{11}$ 34, *M.* 76, *f.* $\frac{24}{3}$ 38, *Mf.* 40, Balle (4421), *Mm.* Engholm 57, *f.* $\frac{16}{10}$ 36.
 896, *F.* Birk, *f.* $\frac{16}{7}$ 38, *Ff.* Eg (4229), *Fm.* Mygind 36 (17172), *M.* 81, *f.* $\frac{22}{7}$ 38, *Mf.* Ørn, *f.* $\frac{30}{12}$ 36, *Mm.* 64 (16346).
 937, *F.* som Hold 896, *M.* 75, *f.* $\frac{9}{1}$ 38, *Mf.* Svend (3865), *Mm.* 64 (16346).

Søvind, Gdr. Sv. Svendsen, Søvind.

- 814, *F.* Skjold 36, *f.* $\frac{10}{9}$ 37, *Ff.* Kejser (4203), *Fm.* Grangaard 36 (14994), *M.* 14, *f.* $\frac{18}{11}$ 35, *Mf.* Søvind Levin, *f.* $\frac{30}{8}$ 34, *Mm.* 1 (16342).
 887, *F.* som Hold 814, *M.* 19, *f.* $\frac{23}{1}$ 37, *Mf.* Gedved Flint (4115), *Mm.* 11, *f.* $\frac{16}{9}$ 35.
 906, *F.* som Hold 814, *M.* 22, *f.* $\frac{2}{7}$ 38, *Mf.* Særimner, *f.* $\frac{4}{9}$ 36, *Mm.* 16 (17462).
 943, *F.* som Hold 814, *M.* 21, *f.* $\frac{22}{3}$ 38, *Mf.* 40, Balle (4421), *Mm.* Engholm 39 (16922).
 10, *F.* som Hold 814, *M.* 25, *f.* $\frac{14}{8}$ 38, *Mf.* Blegind Sten (4065), *Mm.* Blegind Søgaard 91 (17730).
 11, *F.* Søvind Falck, *f.* $\frac{21}{8}$ 38, *Ff.* Falck (4297), *Fm.* Aarlundgaard 63 (17078), *M.* 26, *f.* $\frac{2}{1}$ 39, *Mf.* Skjold 36, *f.* $\frac{10}{9}$ 37, *Mm.* 17, *f.* $\frac{9}{1}$ 37.

Træden, Gdr. Thv. Nielsen, Tønning.

- 995, *F.* Haldrup Flot, *f.* $\frac{9}{1}$ 37, *Ff.* Flot (4295), *Fm.* Honum Vester-
 gaard 3 (17084), *M.* 29, *f.* $\frac{22}{6}$ 38, *Mf.* Ib Honum (4275), *Mm.* 23 (17670).
 21, *F.* som Hold 995, *M.* 30, *f.* $\frac{22}{6}$ 38, *Mf.* Ib Honum (4275), *Mm.* 23 (17670).

Ullerupgaard, Proprietær V. Oddershede, Thisted.

- 975, *F.* Hudson, *f.* $\frac{7}{12}$ 37, *Ff.* Knold Egemosegaard (4333), *Fm.* Egemosegaard 19 (17016), *M.* 102, *f.* $\frac{7}{4}$ 38, *Mf.* Frank (4207), *Mm.* 93 (17556).
 45, *F.* som Hold 975, *M.* 99, *f.* $\frac{7}{4}$ 38, *Mf.* Frank (4207), *Mm.* 93 (17556).

Vandborg Vestergaard, Gdr. Chr. Hillersborg, Bonnet.

- 824, *F.* Kastor (4377), *Ff.* Falck (4297), *Fm.* Aarlundgaard 63 (17078), *M.* 14, f. $\frac{20}{12}$ 36, *Mf.* Edvard, f. $\frac{20}{12}$ 35, *Mm.* Sir 9 (16976).
 903, *F.* Uffe, f. $\frac{5}{8}$ 38, *Ff.* Anker, f. $\frac{25}{7}$ 37, *Fm.* Vinding 18, f. $\frac{1}{8}$ 37, *M.* 18, f. $\frac{7}{8}$ 38, *Mf.* Kastor (4377), *Mm.* 4, f. $\frac{6}{8}$ 35.
 993, *F.* Toft Ølholm, f. $\frac{17}{1}$ 38, *Ff.* Toft (4435), *Fm.* Thorning Toftgaard 2 (17128), *M.* 16, f. $\frac{7}{4}$ 38, *Mf.* Strandløkke (4367), *Mm.* Gammelbygaard 38, f. $\frac{19}{7}$ 34.
 22, *F.* som Hold 993, *M.* 21, f. $\frac{7}{8}$ 38, *Mf.* Kastor (4377), *Mm.* 13, f. $\frac{6}{8}$ 36.
 31, *F.* Strandløkke (4367), *Ff.* Skovløkken (3939), *Fm.* Linnerup 16 (16680), *M.* 20, f. $\frac{27}{8}$ 38, *Mf.* Strandsten (4437), *Mm.* Raastgaard 12, f. $\frac{24}{7}$ 36.

Vilholm, Gdr. Kr. Nielsen Hove, Kjeldstrup, Thisted.

- 806, *F.* Frank (4207), *Ff.* Knag (4185), *Fm.* Stensballe 68 (16626), *M.* 17, f. $\frac{19}{4}$ 37, *Mf.* Kasper (4321), *Mm.* 11 (17264).
 831, *F.* Thor, f. $\frac{12}{11}$ 37, *Ff.* Avance (4085), *Fm.* Hjortholm 29 (17022), *M.* 18, f. $\frac{5}{7}$ 37, *Mf.* Kasper (4321), *Mm.* 10 (17262).
 832, *F.* som Hold 831, *M.* 19, f. $\frac{5}{7}$ 37, *Mf.* Kasper (4321), *Mm.* 10 (17262).
 834, *F.* som Hold 831, *M.* 21, f. $\frac{24}{3}$ 38, *Mf.* Odin, f. $\frac{13}{1}$ 37, *Mm.* 17, f. $\frac{10}{4}$ 37.
 835, *F.* som Hold 831, *M.* 22, f. $\frac{24}{3}$ 38, *Mf.* Odin, f. $\frac{13}{1}$ 37, *Mm.* 17, f. $\frac{10}{4}$ 37.
 955, *F.* Leif, f. $\frac{1}{10}$ 38, *Ff.* Kragh, f. $\frac{22}{7}$ 37, *Fm.* Duemosegaard 61, f. $\frac{10}{7}$ 37, *M.* 21, f. $\frac{24}{3}$ 38, *Mf.* Odin, f. $\frac{13}{1}$ 37, *Mm.* 17, f. $\frac{10}{4}$ 37.
 956, *F.* som Hold 955, *M.* 22, f. $\frac{24}{3}$ 38, *Mf.* Odin, f. $\frac{13}{1}$ 37, *Mm.* 17, f. $\frac{10}{4}$ 37.
 16, *F.* som Hold 955, *M.* 24, f. $\frac{7}{3}$ 39, *Mf.* Thor, f. $\frac{12}{11}$ 37, *Mm.* 18, f. $\frac{5}{7}$ 37.
 17, *F.* Vilholm, f. $\frac{13}{2}$ 39, *Ff.* Frank (4207), *Fm.* 17, f. $\frac{19}{4}$ 37, *M.* 23, f. $\frac{5}{11}$ 38, *Mf.* Kasper (4321), *Mm.* 10 (17262).

Vinding, Gdr. Jens Andersen, Sørvad.

- 840, *F.* Fast, f. $\frac{7}{11}$ 35, *Ff.* Knag (4185), *Fm.* Stensballe 65, f. $\frac{1}{7}$ 34, *M.* 19, f. $\frac{1}{8}$ 37, *Mf.* Falck (4297), *Mm.* Aarlundgaard 54 (16678).
 879, *F.* som Hold 840, *M.* 21, f. $\frac{2}{6}$ 38, *Mf.* Kaas (4327), *Mm.* 14 (17066).
 917, *F.* som Hold 840, *M.* 20, f. $\frac{2}{2}$ 38, *Mf.* Østjyden (4109), *Mm.* Skærup 18 (16820).
 958, *F.* som Hold 840, *M.* 18, f. $\frac{1}{8}$ 37, *Mf.* Kaas (4327), *Mm.* 8 (17074).
 998, *F.* som Hold 840, *M.* 22, f. $\frac{2}{6}$ 38, *Mf.* Kaas (4327), *Mm.* 14 (17066).
 878, *F.* Egekvist, f. $\frac{16}{7}$ 38, *Ff.* Eg (4229), *Fm.* Mygind 36 (17172), *M.* 22, f. $\frac{2}{6}$ 38, *Mf.* Kaas (4327), *Mm.* 14 (17066).

Ølholm, Gdr. Blicher Uhrskov, Ølholm.

- 882, *F.* Thor II, f. $\frac{14}{2}$ 37, *Ff.* Thor Ølholm (4307), *Fm.* 20 (17270), *M.* 28, f. $\frac{21}{5}$ 38, *Mf.* Haldrup, f. $\frac{17}{11}$ 36, *Mm.* Linnerup 13 (17432).

Østerby, Gdr. Aage Møller, Tranebjerg.

- 852, *F.* El, f. $\frac{14}{8}$ 37, *Ff.* Sheik (4289), *Fm.* Neder Bisgaard 50, f. $\frac{1}{10}$ 36, *M.* 35, f. $\frac{30}{10}$ 37, *Mf.* Tarsan, f. $\frac{10}{6}$ 36, *Mm.* 23 (17082).
 872, *F.* som Hold 852, *M.* 36, f. $\frac{25}{2}$ 38, *Mf.* 30, Reel (4431), *Mm.* Nytoftegaard 77, f. $\frac{15}{12}$ 33.
 940, *F.* som Hold 852, *M.* 34, f. $\frac{1}{3}$ 38, *Mf.* Nr. 40, Balle (4421), *Mm.* Engholm 56 (17300).
 37, *F.* som Hold 852, *M.* 34, f. $\frac{1}{3}$ 38, *Mf.* Nr. 40, Balle (4421), *Mm.* Engholm 56 (17300).

Østergaard, Frøavler C. Østergaard, Stensballe, Horsens.

- 820, *F.* Østen, f. $\frac{22}{3}$ 37, *Ff.* Knag, (4185), *Fm.* Daastruplund 33 (16334), *M.* 24, f. $\frac{27}{1}$ 38, *Mf.* Balta, f. $\frac{18}{11}$ 36, *Mm.* Lindholm 63, f. $\frac{18}{10}$ 35.

- 846, *F.* som Hold 820, *M.* 17, f. $\frac{27}{6}$ 37, *Mf.* Polar (4303), *Mm.* 1 (17152).
 920, *F.* som Hold 820, *M.* 25, f. $\frac{27}{1}$ 38, *Mf.* Balta, f. $\frac{18}{11}$ 36, *Mm.* Lindholm 63, f. $\frac{18}{10}$ 35.
 12, *F.* som Hold 820, *M.* 20, f. $\frac{7}{9}$ 37, *Mf.* Polar (4303), *Mm.* 2, f. $\frac{20}{7}$ 35.
 890, *F.* Gedved Flint (4115), *Ff.* Barrit Flint (3945), *Fm.* Hyrup 6 (16328), *M.* 2, f. $\frac{20}{7}$ 35, *Mf.* Kansler (3971), *Mm.* Mariendal 35 (14984).
 50, *F.* som Hold 890, *M.* 24, f. $\frac{27}{1}$ 38, *Mf.* Balta, f. $\frac{18}{11}$ 36, *Mm.* Lindholm 63, f. $\frac{18}{10}$ 35.
 925, *F.* Roland, f. $\frac{20}{4}$ 38, *Ff.* Gedved Flint (4115), *Fm.* Gedved 25, f. $\frac{25}{7}$ 35, *M.* 28, f. $\frac{2}{7}$ 38, *Mf.* Østen, f. $\frac{22}{3}$ 37, *Mm.* 16, f. $\frac{27}{6}$ 37.
 933, *F.* som Hold 925, *M.* 30, f. $\frac{2}{7}$ 38, *Mf.* Østen, f. $\frac{22}{3}$ 37, *Mm.* 16, f. $\frac{27}{6}$ 37.
 33, *F.* Kansas, f. $\frac{2}{1}$ 39, *Ff.* Vollerup, f. $\frac{28}{10}$ 37, *Fm.* Honum Østerlide 24, f. $\frac{14}{4}$ 37, *M.* 35, f. $\frac{23}{1}$ 39, *Mf.* Gedved Flint (4115), *Mm.* 16, f. $\frac{27}{6}$ 37.

Østervang, Konsulent A. Pedersen, Varde.

- 815, *F.* Bastian, f. $\frac{10}{8}$ 37, *Ff.* Svend (3865), *Fm.* Søndervang 34, f. $\frac{9}{6}$ 36, *M.* 32, f. $\frac{11}{8}$ 37, *Mf.* Axel, f. $\frac{20}{6}$ 36, *Mm.* 23 (17400).
 946, *F.* Carl, f. $\frac{12}{8}$ 38, *Ff.* Falck (4297), *Fm.* Hinkbøl 11 (17466), *M.* 34, f. $\frac{20}{9}$ 37, *Mf.* Blegind Sten (4065), *Mm.* Blegind Søgaard 82 (16552).
 53, *F.* som Hold 946, *M.* 35, f. $\frac{20}{1}$ 38, *Mf.* Axel, f. $\frac{20}{6}$ 36, *Mm.* 23 (17484).
 39, *F.* Birk, f. $\frac{16}{7}$ 38, *Ff.* Eg (4229), *Fm.* Mygind 36 (17172), *M.* 33, f. $\frac{20}{7}$ 37, *Mf.* Frederik Sten (4169), *Mm.* Grundfør 10 (16546).

Beretninger fra Forsøgslaboratoriet vedrørende Svineavl.

Sammenlignende Forsøg med Svin af forskellig Afstamning.

1908.	64.	Ber.	Sammenlign.	Forsøg med Svin af forsk. Afstamning.	(2 Kr.)
1909.	67.	—	1ste	Beretning.	(1 Kr.)
1911.	75.	—	2den	—	(Udsolgt.)
1912.	79.	—	3die	—	(1.50 Kr.)
1912.	80.	—	4de	—	(50 Øre.)
1914.	85.	—	5te	—	(50 Øre.)
1914.	87.	—	6te	—	(50 Øre.)
1915.	90.	—	7ende	—	(50 Øre.)
1917.	93.	—	8ende	—	(50 Øre.)
1918.	98.	—	9ende	—	(50 Øre.)
1922.	109.	—	10ende	—	(Udsolgt.)
1923.	110.	—	11te	—	(Udsolgt.)
1923.	114.	—	12te	—	(Udsolgt.)
1924.	117.	—	13de	—	(Udsolgt.)
1926.	122.	—	14de	—	(50 Øre.)
1927.	124.	—	15de	—	(Udsolgt.)
1928.	127.	—	16de	—	(*) (Udsolgt.)
1929.	130.	—	17de	—	(1.50 Kr.)
1930.	133.	—	18de	—	(1.50 Kr.)
1931.	139.	—	19de	—	(1.50 Kr.)
1932.	145.	—	20nde	—	(1.50 Kr.)
1933.	150.	—	21nde	—	(1.50 Kr.)
1934.	157.	—	22nde	—	(1.50 Kr.)
1935.	164.	—	23nde	—	(1.50 Kr.)
1936.	169.	—	24nde	—	(1.50 Kr.)
1937.	175.	—	25nde	—	(1.50 Kr.)
1938.	179.	—	26nde	—	(1.50 Kr.)
1939.	185.	—	27nde	—	(1.50 Kr.)
1940.	190.	—	28nde	—	(1.50 Kr.)
1941.	194.	—	29nde	—	(1.50 Kr.)

*) Fra 16de Beretning er Titten paa Beretningerne: »Sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre».

Endvidere udsendes kvartaarlige »Foreløbige Meddelelser fra Svineforsøgsstationerne«, hvori i tabellarisk Form findes angivet de foreløbige Resultater af de sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre. Disse foreløbige Meddelelser samt den hvert Aar udarbejdede udførlige Beretning kan bestilles gennem Postvæsenet under Betegnelsen: »Foreløbige Meddelelser fra Svineforsøgsstationerne« til en samlet Pris af 2.50 Kr. aarlig.