

201ste Beretning

fra

Forsøgslaboratoriet

30te Beretning om sammenlignende Forsøg
med Svin fra statsanerkendte Avlscentre

AF

Hjalmar Clausen

Bregentved — Høng — Elsesminde — Over Løjstrup
Skæruplund


Udgivet af Den kgl. Veterinær- og Landbo-
højskoles landøkonomiske Forsøgslaboratorium

København

I Kommission hos fh. August Bangs Forlag
Ejvind Christensen

Trykt i Andelsbogtrykkeriet i Odense

1942



201ste Beretning fra Forsøgslaboratoriet

30te Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre

Bregentved — Høng — Elsesminde — Over Løjstrup
Skæruplund

Af

Hjalmar Clausen

Udgivet af Den kgl. Veterinær- og Landbo-
højskoles landøkonomiske Forsøgslaboratorium

København

I Kommission hos fh. August Bangs Forlag
Ejvind Christensen

Trykt i Andelsbogtrykkeriet i Odense

1942

Statens Husdyrbrugsforsøg

Statens Husdyrbrugsudvalg

Gaardejer *N. Nielsen*, Højgaard, Ringsted, *Formand*,
valgt af Det kgl. danske Landhusholdningsselskab.
Gaardejer *M. K. Gram*, Københoved, Skodborg,
Forstander *Johs. Petersen-Dalum*, Hjallese,
valgte af De samvirkende danske Landboforeninger.
Konsulent *J. Albrechtsen*, Aarhus,
Parcellist *Sophus Jensen*, Atterup, Grevinge,
valgte af De samvirkende danske Husmandsforeninger.
Gaardejer *M. Byriel*, Lyngby, Sporup,
valgt af Landsudvalget for Svineavlens Ledelse.
Statskonsulent *W. A. Kock*, Charlottenlund, København,
valgt af Statens Fjerkræudvalg.
Udvalgets Sekretær: Forstander, cand. polyt. *A. C. Andersen*.

Landøkonomisk Forsøgslaboratorium

Dyrefysiologisk Afdeling

Forstander: Professor *Holger Møllgaard*,
Forsøgsleder: Landbrugskandidat, Dr. agro. *Aage Lund*,

Husdyrbrugsafdelingerne

Forsøg med Kvæg:

Forstander: Professor *L. Hansen Larsen*,
Forsøgsleder: Landbrugskandidat *H. Wenzel Eskedal*,
— Landbrugskandidat, Dr. agro. *V. Steensberg*,
Beregner: Landbrugskandidat *P. S. Østergaard*.

Forsøg med Svin, Fjerkræ og Heste m. m.:

Forstander: Professor *Johs. Jespersen*,
Forsøgsleder: Landbrugskandidat *Fr. Haagen Petersen*,
— Landbrugskandidat, Dr. *Hjalmar Clausen*,
— Landbrugskandidat *J. Bælum*.

Kemisk Afdeling (herunder Statens Foderstofkontrol)

Forstander: cand. polyt. *A. C. Andersen*,
Afdelingsleder: cand. polyt. *J. E. Winther*,
Inspektør ved Foderstofkontrollen: cand. polyt. *J. Gredsted Andersen*.

Kontor og Sekretariat

Leder: Forstander, cand. polyt. *A. C. Andersen*,
Sekretær: Landbrugskandidat *Holger Ærsøe*.

Udvalgets, Forsøgslaboratoriets og Afdelingernes Adresse er:

Rolighedsvej 25, København V.

Til Statens Husdyrbrugsudvalg.

Undertegnede fremsender hermed en Beretning om de sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre i Aaret 1. September 1940 til 31. August 1941 paa Forsøgsstationerne Bregentved, Høng, Elsesminde, Over Løjstrup og Skæruplund og forespørger, om Udvalget kan godkende, at den offentliggøres som Beretning fra Forsøgslaboratoriet.

Odense, April 1942.

HJALMAR CLAUSEN

Ovennævnte Beretning har været forelagt Statens Husdyrbrugsudvalg og er godkendt til Offentliggørelse i Forsøgsvirksomhedens Publikationer.

Ringsted, Maj 1942.

NIELS NIELSEN,
Formand.

Indholdsfortegnelse.

Forsøgsmaterialet.	Side
1. Forsøgsmaterialets Omfang og Oprindelse	5
2. Forsøgsmaterialets Sammensætning	6
3. Indsendelse af Forsøgsgrise	7
Arbejdet paa Forsøgsstationerne	8
Bedømmelse af Forsøgssvinene i slagtet Tilstand	9
Forsøgsresultaterne.	
I. Sundhedstilstanden paa Forsøgsstationerne	9
II. Væksthastighed	14
III. Foderforbrug	15
IV. Slagtesvind, Eksportflæsk og Tilskæringssvind	17
V. Rygflæskets Tykkelse	17
VI. Bugens Tykkelse	19
VII. Kroplængden	20
VIII. Points for bedømte Egenskaber	21
IX. Klassificering efter Fedme	23
X. Korrektionstabeller	24
XI. Sammenligning mellem Landrace og Yorkshirerace	27
XII. Fremhævede Hold	27
XIII. Fremhævede Orner.....	30
Hovedtabeller og Stamtavler.	
1. Bregentved	39
2. Høng	51
3. Elsesminde	63
4. Over Løjstrup	75
5. Skæruplund	91
Beretninger fra Forsøgslaboratoriet vedrørende Svineavl	107

Denne 30. Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre indeholder de Resultater, der er indvundet paa Forsøgsstationerne *Bregentved, Høng, Elsesminde, Over Løjstrup og Skæruplund* i Forsøgsaaret fra 1. September 1940 til 31. August 1941.

Forsøgsmaterialet.

1. Forsøgsmaterialets Omfang og Oprindelse.

Bregentved modtager Grise fra Centrene i Præstø Amt og paa Lolland-Falster (2. Distrikt) samt fra Centrene paa Bornholm (3. Distrikt). Fra de øvrige sjællandske Amter (1. Distrikt) sendes Forsøgsgrisene til *Høng, Elsesminde* faar Materialet fra Fyns Stift (4. Distrikt) og fra Sønderjylland (9. Distrikt). Centrene i 5. Distrikt, med Undtagelse af Thy, og 8. Distrikt sender Forsøgsmaterialet til *Over Løjstrup*, medens Centrene i 6. og 7. Distrikt samt Thy har Tilknytning til *Skæruplund*.

Paa Grund af de vanskelige Transportforhold har Avlscentrene i 3. Distrikt faaet Tilladelse til indtil videre at indsende Forsøgshold til den lokale Svineforsøgsstation paa Bornholm, Strangegaard, hvorfor man angaaende Resultater fra disse Centre maa henvise til Beretningerne fra denne Forsøgsstation.

For at udnytte Forsøgsstationerne saa godt som muligt er adskillige Hold sendt til en anden Forsøgsstation end den, paa hvilken de ifølge Reglerne normalt hører hjemme. Vil man derfor undersøge samtlige Hold fra et bestemt Center, er det nødvendigt i Hovedtabellerne at gennemgaa Resultaterne fra alle 5 Forsøgsstationer. Resultaterne er lette at finde, da Centrene er opført i alfabetisk Orden.

Tabel 1 viser Forsøgsmaterialets Omfang, naar de opløste Hold ikke medregnes.

Tabel 1. Forsøgsmaterialets Omfang.

	Antal Grise i afsluttede Forsøg		I alt	
	Landrace	Yorkshirerace	1940—41	1939—40
Bregentved	316	—	316	436
Høng	316	12	328	596
Elsesminde	228	40	268	648
Over Løjstrup	420	—	420	828
Skæruplund	448	—	448	940
I alt 1940—41	1728	52	1780	3448
— 1939—40	3268	180	3448	—
— 1938—39	2696	248	2944	—

Forsøgsvirksomheden er fortsat trods de vanskelige Fødringsforhold. Dette blev muliggjort ved Tildeling af godt 50 pCt. af den nødvendige Kornmængde under Forudsætning af, at Forsøgenes Omfang samtidig blev nedskaaret med mindst 33 pCt. Nedgangen er blevet noget større end beregnet, hvilket formentlig skyldes, at Antallet af Avlsdyr i Centrene er gaaet ned, og at man ved Reduktionen i Begyndelsen navnlig har søgt at bevare de gode Avlsdyr, for hvilke der allerede forelaa Forsøgsresultater.

Antallet af *Yorkshiregrise* i Forsøgene er nu saa lavt, kun 52 Grise i alt i 1940—41, at Gennemsnitsresultaterne for denne Race maa betragtes som værende mindre sikre. Man kan derfor med Hensyn til *Yorkshireracens* Gennemsnit for Fremtiden vente større Svingninger fra Aar til Aar.

2. Forsøgsmaterialets Sammensætning.

Da Sogrisene giver en betydelig bedre Slagtekvalitet end Galtene, er det ved Sammenligning mellem de enkelte Forsøgsresultater og Racernes Gennemsnit nødvendigt at tage i Betragtning, hvorledes Materialet har været sammensat med Hensyn til Antallet af Galt- og Sogrise.

Hos *Landracen* har 49.0 pCt. af Forsøgsgrisene været Galte og 51.0 pCt. Sogrise. Hos *Yorkshireracen* er Tallene henholdsvis 46.2 og 53.8 pCt.

At der i de senere Aar er sket en betydelig Forbedring med Hensyn til at faa flere reglementeret sammensatte Hold (2 Galte og 2 Sogrise) fremgaar af Tabel 2.

Selv om man for Rygflæskets og Bugens Tykkelse samt for Typekarakterens Vedkommende i nogen Grad kan korrigere for

Tabel 2. Forsøgsholdenes Sammensætning.

Aar	pCt. Hold bestaaende af:				
	4 Galte	3 Galte + 1 Sogris	2 Galte + 2 Sogrise	1 Galt + 3 Sogrise	4 Sogrise
1940—41	0	3.1	89.4	7.3	0.2
1938—39	0.3	2.5	86.2	10.2	0.8
1936—37	0.3	5.2	81.9	11.4	1.2
1934—35	1.7	7.0	72.8	15.1	3.4
1932—33	2.4	14.1	51.1	24.6	7.8

de Forsøgsfejl, der fremkommer, naar Holdet er ureglementeret sammensat (se Side 24), maa det alligevel fremhæves, at kun hvor ganske særlige Forhold taler derfor, bør der gives Tilladelse til, at ureglementeret sammensatte Forsøgshold maa indsendes til Forsøg.

3. Indsendelse af Forsøgsgrise.

Hovedreglerne for Indsendelse af Forsøgsgrise er følgende:

Der modtages kun Grise efter kaarede Avlsdyr.

Grisene skal efter forudgaaende Anmeldelse og indhentet Leveringstilladelse indsendes til Forsøgsstationerne i en Alder af 6—9 Uger og med en Vægt af 17—19 kg.

Grisene maa i Gennemsnit ikke veje over 20.0 kg, og ingen Gris maa Dagen efter Modtagelsen veje under 13 kg. Grisene skal saa vidt gennemførligt repræsentere Kuldets Gennemsnit, og de skal være saa ensartede i Størrelse som muligt.

Grisene maa ikke indsendes til Forsøgsstationen lige fra Soen. De skal paa Centret gennemgaa en Fravænningsperiode, i hvilken de vænnes til det paa Forsøgsstationerne benyttede Foder.

Grisene maa i enhver Henseende være sunde og normale.

Stamtavle skal senest indsendes samtidig med Grisenes Levering.

Forsøgsholdene skal bestaa af 2 So- og 2 Galtgrise. Hvor dette ikke er muligt, kan der undtagelsesvis opnaas Tilladelse til Indsendelse af ureglementerede Hold. Denne Tilladelse maa indhentes skriftlig hos det paagældende Distrikts Assistent i Svineavl, og den skriftlige Tilladelse maa være Forsøgsstationen i Hænde, forinden det ureglementerede Hold indsendes.

Kastration af Ornegrise, der skal indsendes til Forsøg, maa ske i saa god Tid, at Kastrationssaarene er helt lægte, forinden Grisene indsendes til Forsøgsstationen.

Arbejdet paa Forsøgsstationerne.

Arbejdet paa de 5 Forsøgsstationer er i Aaret 1940—41 udført efter samme Plan som i de foregaaende Aar. Fremgangsmaaden ved Forsøgenes Gennemførelse er indgaaende beskrevet i 175de Beretning fra Forsøgslaboratoriet.

Paa hver Forsøgsstation varetager en af Forsøgslaboratoriet antaget og lønnet Assistent det daglige Arbejde. Paa Bregentved er ansat Assistent *P. Jensen*, paa Høng Assistent, Landbrugs kandidat *O. Due*, paa Elsesminde Assistent *H. Jørgensen*, paa Over Løjstrup Assistent *C. Uldum* og paa Skæruplund Assistent *A. Chr. Hansen*. Assistent *O. Beck*, Odense, har deltaget i det daglige Kontor- og Bedømmelsesarbejde.

Foderet bestaar af Korngrutning, Skummetmælk og Vand samt Tilskud af Mineralstof og Tran. Kornblandingen, der igen adskillige Aar har været sammensat af 50 pCt. Byg, 25 pCt. Hvede og 25 pCt. Majs, maatte den 1. September 1939 ændres til 75 pCt. Byg og 25 pCt. Majs. For at strække de forhaanden-værende Majsmængder blev Sammensætningen i Maj 1940 forandret til 90 pCt. Byg og 10 pCt. Majs, men efterhaanden som Majsen slap helt op, maatte man ved Forsøgene gaa over til udelukkende at benytte Byg. Dette skete paa de fire af Forsøgsstationerne i Efteraaret 1940, paa Bregentved i Foraaret 1941.

Der er for alle Forsøgshold regnet med 1 kg Korn til 1 F. E. Normalt regnes der med 6 kg Skummetmælk til 1 F. E., men i enkelte Tilfælde, hvor Mælkens kemiske Sammensætning afveg betydeligt fra Gennemsnittet, er der foretaget en Korrektion ved Beregningen af Foderforbruget paa Grundlag af Analyseresultatet.

Hver Gris faar daglig 5—10 g Mineralstofblanding, der bestaar af 80 pCt. Kridt og 20 pCt. Salt. Da Majsen er udgaaet af Foderet, gives der, for at dække Grisenes Behov af A-Vitamin, Tran indtil Grisene opnaar en Levendevægt af 60—65 kg, mod tidligere 30—35 kg.

Hver Gris faar i Tran 2500 internationale A- og 200 internationale D-Enheder pr. Dag. I Aarets Løb har kun 2 af 1780 Forsøgsgrise (0.1 pCt.) været synligt angrebet af Stivsyge.

Der drages Omsorg for, at Foderets kemiske Sammensætning, Sundheds- og Opbevaringstilstand samt Kornets For-

maling ikke afviger væsentligt fra hinanden paa de forskellige Forsøgsstationer. Samtlige Analyser af de ved Forsøgene anvendte Fodermidler er udført af Forsøgslaboratoriets kemiske Afdeling under Ledelse af Forstander, cand. polyt. A. C. Andersen.

Mælken underkastes daglig den *Storckske* Prøve som Kontrol med Pasteuriseringen. Paa hver Forsøgsstation aflæses Temperaturen i Stalden og i fri Luft tre Gange daglig umiddelbart forud for hver Fodring. Derved opnaas der Mulighed for ved en Regulering af Ventilationen at undgaa for store Temperatursvingninger i Forsøgsstaldene.

Bedømmelse af Forsøgssvinene i slagtet Tilstand.

Slagtningen og Bedømmelsen af Forsøgssvinene fra Bregentved, Høng, Elsesminde, Over Løjstrup og Skæruplund er foregaaet paa Andels-Slagterierne i henholdsvis Haslev, Slagelse, Odense, Randers og Vejle. Selve Bedømmelsen foretages af Laboratoriets Forsøgsleder i Forbindelse med den stedlige Slagteridirektør, og Forsøgslaboratoriet vil gerne herved paa ny rette en Tak til de Herrer Direktører N. Yding, J. Mehlsen, E. Hohwy, F. Meilvang og H. Meinertz for deres gode Medvirken.

I 175de Beretning fra Forsøgslaboratoriet er Fremgangsmaaden ved Grisenes Maaling og Bedømmelse meget indgaaende beskrevet, hvorfor man tillader sig at henvise eventuelle Interesserede til denne Beretning. Der er paa intet Omraade sket Ændring i de Principper, der nu i en Aarrække har ligget til Grund for Vurderingen af de slagtede Forsøgsgrise, eller i selve Bedømmelsens Udførelse.

Forsøgsresultaterne.

Forsøgenes Gennemsnitsresultater for hver enkelt Forsøgsstation og for hele Landet findes for begge Racer opført i Tabel 3.

I. Sundhedstilstanden paa Forsøgsstationerne.

Der har for *Landracens* Vedkommende været en lille Opgang i Udsætterprocenten paa Bregentved, Høng og Elsesminde, men Nedgang paa de 2 jyske Stationer. For *Landracen* er i Gennemsnit af alle Forsøgsstationerne 3.3 pCt. af Grise gaaet ud af Forsøgene paa Grund af Dødsfald, Sygdom eller Utrive-

Tabel 3. Hovedresultaterne af Forsøgene med Svin fra de statsanerkendte Avlscentre
i Aaret fra 1. September 1940 til 31. August 1941.

	Landrace						Yorkshirerace		
	Bregentved	Høng	Elsesminde	Over Løjstrup	Skaruplund	I alt og Gennemsnit	Høng	Elsesminde	I alt og Gennemsnit
Antal Forsøgsgrise	316	316	228	420	448	1728	12	40	52
Heraf var { Galte	152	150	112	201	231	846	4	20	24
{ Søer	164	166	116	219	217	882	8	20	28
pCt. Udsættere (utrivelige, syge eller døde)	4.4	4.4	2.6	2.4	2.9	3.3	0	0	0
Ved Forsøgets Begyndelse { Alder i Dage	70	71	72	72	74	72	74	69	70
{ Vægt i kg	20.0	20.1	19.9	20.0	19.9	20.0	20.5	19.6	19.8
Ved Forsøgets Slutning .. { Alder i Dage	182	183	183	176	178	180	183	181	181
{ Vægt i kg	90.4	90.7	91.0	90.1	90.3	90.4	90.7	91.3	91.2
I alt F. E. pr. Dyr	232.3	227.1	234.7	225.2	232.9	230.1	210.4	236.4	230.4
Daglig Tilvækst i g	629	637	645	678	679	658	650	646	647
F. E. pr. kg Tilvækst	3.30	3.22	3.30	3.21	3.31	3.26	2.99	3.30	3.23
pCt. Svind ved Slagtning	27.2	26.9	27.1	27.1	26.8	27.0	24.4	26.1	25.8
pCt. Eksportflæsk	60.3	60.4	60.6	60.3	60.7	60.5	62.7	61.5	61.7
pCt. Svind ved Tilskæring (Affald)	12.5	12.7	12.3	12.6	12.5	12.5	12.9	12.4	12.5
Tykkelse i cm af { Rygflæsk	3.41	3.57	3.32	3.40	3.42	3.43	3.73	3.45	3.52
{ Bug	3.23	3.28	3.32	3.38	3.27	3.30	3.23	3.16	3.18
Kroplængde i cm	93.1	94.3	93.5	93.8	93.2	93.6	92.4	92.8	92.7
Points (0-15) ved Bedøm- melse af	Rygflæskets Fasthed	13.1	13.3	13.3	13.2	13.2	13.4	13.5	13.4
	Bov	12.7	12.8	12.9	12.7	12.8	11.0	11.5	11.3
	Rygflæskets Fordeling	13.0	12.6	13.1	12.8	12.8	12.9	12.5	12.4
	Bugens Tykkelse og Kvalitet	12.8	13.0	13.2	13.4	12.9	13.1	12.7	12.7
	Skinkernes Form og Størrelse	12.2	12.5	12.7	12.4	12.4	12.4	12.5	12.5
	Finhed af Hoved, Ben og Svær	13.0	13.1	13.2	13.1	13.1	12.9	13.1	13.1
	Kødfylde	12.9	12.6	13.1	12.8	12.8	12.8	13.5	13.3
	Bacontype	12.6	12.6	13.0	12.8	12.7	12.0	12.6	12.4
pCt. af Svinene kom i Klasse	I { for tynde	4	5	8	7	6	8	12.5	12
	{ letfede	85	71	80	82	80	50	75	69
	II mellemfede	11	19	11	10	12	34	12.5	17
	III fede	0	5	1	2	3	8	0	2

lighed mod 3.1 pCt. Aaret forud. Hos *Yorkshireracen* er ikke een eneste af Grisene udsat. (Tabel 4, venstre Halvdel.)

Medregnes de opløste Hold (10 af Landracen og 0 af *Yorkshireracen* mod henholdsvis 16 og 0 Aaret forud), bliver Udsætterprocenten for Landracen 4.4 og for *Yorkshiregrisene* 0. (Tabel 4, højre Halvdel.)

Tabel 4. pCt. Udsættere (døde, syge og utrivelige) paa Forsøgsstationerne.

Forsøgsstation	I de afsluttede Forsøg				Med opløste Hold			
	Landrace		Yorkshirerace		Landrace		Yorkshirerace	
	1940/41	1939/40	1940/41	1939/40	1940/41	1939/40	1940/41	1939/40
Bregentved	4.4	3.5	—	0	5.6	4.8	—	0
Høng.....	4.4	3.4	0	0	5.6	4.0	0	0
Elsesminde	2.6	1.0	0	2.2	3.4	1.7	0	2.2
Over Løjstrup...	2.4	4.1	—	—	4.1	4.8	—	—
Skæruplund.....	2.9	3.1	—	—	3.3	4.3	—	—
Gennemsnit	3.3	3.1	0	1.7	4.4	4.0	0	1.7

Der har, som det fremgaar af Tabel 5, gennem de sidste 14 Forsøgsaar været en betydelig Nedgang i Udsætterprocenten paa Forsøgsstationerne ikke mindst for Landracens Vedkommende.

Tabel 5. pCt. Udsættere gennem de sidste 14 Forsøgsaar. Opløste Hold medregnet.

Aar	Landrace	Yorkshirerace
1927/28—1929/30.....	7.8	3.2
1930/31—1932/33.....	6.2	2.1
1933/34—1935/36.....	6.2	3.3
1936/37—1938/39.....	5.2	3.4
1939/40	4.0	1.7
1940/41	4.4	0

I Modsætning til tidligere Aar er der i Beretningsaaret udsat færre Galte end Sogrise af Forsøgene, hvilket fremgaar af Tabel 6. I Treaaret 1926—29 udgik der 1.86 Galtgrise af Forsøgene, for hver Gang der udgik een Sogris. I Beretningsaaret udgik der kun 0.87 Galte for hver Sogris. Dette maa utvivlsomt tilskrives en tidligere og bedre Kastration af de Ornegrise, der indsendes til Forsøg. Det ses af Tabel 6, at den stedfundne Nedgang i Udsætterprocenten gennem de sidste 15 Aar i over-

vejende Grad skyldes, at der udgaar færre Galte nu end tidligere, et Forhold man ogsaa i den praktiske Svineproduktion i høj Grad burde have Opmærksomheden rettet imod.

Tabel 6. Sammenligning mellem pCt. Udsættere hos Galte og Sogrise.

Gennemsnit af alle Forsøgsstationerne.

Aar	Antal Grise		pCt. Udsættere hos		$\frac{a}{b}$
	Galte	Søer	Galte	Søer	
	a	b			
1926—29	4079	4329	6.7	3.6	1.86
1930—32	4521	5259	8.2	5.0	1.64
1933—35	4526	5396	6.8	4.2	1.62
1936—38	4821	5263	6.0	4.3	1.40
1938—39	1447	1577	6.7	4.7	1.43
1939—40	1693	1819	4.4	3.5	1.28
1940—41	889	931	3.9	4.5	0.87

Naturligvis skyldes det adskillige Gange tilfældige Aarsager, naar der dør eller udgaar en Gris af Forsøgsholdet. Det er imidlertid en kendt Erfaring indenfor Forsøgsvirksomheden, at der paa Grund af Sygdom dør eller udsættes betydelig flere Grise af Holdene fra nogle bestemte Centre end fra andre. Nogle Eksempler paa dette er vist i Tabel 7, hvor Udsætterprocenten gennem de sidste 17 Aar er udregnet for 8 forskellige Svineavlscentre. Ved Opgørelsen af Udsætterprocenten er de opløste Hold medregnet, idet der er regnet med 2 udsatte Dyr for hvert opløst Hold.

Tabel 7. Udsætterprocentens Størrelse hos Forsøgsgrise fra forskellige Avlscentre gennem de sidste 17 Aar.

Center	pCt. Udsættere blandt Forsøgsgrisene					I alt 1924—1940		
	1924/27	1928/30	1931/33	1934/36	1937/40	Antal Grise i alt	Antal udgaaede Grise	pCt. Udsættere
A	10.0	15.8	3.6	14.3	8.8	376	40	10.6
B	20.0	10.7	15.4	3.6	9.1	228	24	10.5
C	—	14.6	10.4	6.3	8.9	200	20	10.0
D	2.1	1.9	10.0	9.1	1.8	240	11	4.6
E	5.6	1.8	0	4.5	1.8	288	8	2.8
F	2.3	4.5	3.1	2.3	0	252	6	2.4
G	1.6	0.5	0.8	3.6	3.1	716	11	1.5
H	—	—	0	1.1	—	192	1	0.5

Da der er forholdsvis faa Hold i de forskellige Grupper, svinger Udsætterprocenten en Del fra Periode til Periode. Det fremgaar dog tydeligt af Opgørelsen i Tabel 7, at Centrene A, B og C har haft en ret konstant og meget stor Udsætterprocent, der ligger betydeligt over Forsøgsstationernes Gennemsnit. Centret D har i de første 7 og de sidste 4 Aar haft en særdeles lav Udsætterprocent, men i Aarene 1931—36 var der noget i Vejen med Sundhedstilstanden, hvilket forøvrigt ved en særlig Under-søgelse viste sig at falde sammen med Forholdene i selve Centret. De sidste 4 Centre E til H viser Tilfælde, hvor Udsætterprocenten har været lille og ret konstant lille. Særlig fint ligger Centret G, idet der af 716 Grise kun er udgaaet 11, og Centret H, der ganske vist kun var med i en kortere Aarrække, men hvor der af 192 Forsøgssvin kun er udsat 1 Gris.

Der kan saaledes ikke herske Tvivl om, at Antallet af døde og udsatte Grise ikke udelukkende skyldes tilfældige Aarsager. Centerejerne maa derfor have Opmærksomheden rettet mod dette Forhold, og er der til Stadighed for mange udsatte Grise blandt de af dem leverede Forsøgshold, maa Fejlen søges rettet, hvadenten den nu skyldes en fejlagtig Ernæring og Pleje i Centret eller en svag Konstitution hos Grisene. Men ogsaa for Købere af Avlsdyr kan det være af Betydning at undersøge, om der blandt Forsøgsgrisene fra det respektive Center er mange eller faa udsatte og døde Grise.

Tuberkulose og Holthinfektion.

I 179de Beretning fra Forsøgslaboratoriet er det meddelt, at der i Svinenes Halskirtler kan forekomme en Lidelse, den saakaldte *Holthinfektion*, der paa Grund af Processernes Lighed kun vanskeligt kan adskilles fra rigtig Tuberkulose. For at undgaa at maatte betegne Forsøgsgrise, der har været angrebet af Holthinfektion, som tuberkuløse, blev der i Maj 1938 truffet den Ordning, at alle angrebne Halskirtler hos slagtede Forsøgsgrise fra samtlige 5 Forsøgsstationer indsendes til Odense Eksportslagteris Dyrlægelaboratorium, hvor de af Dyr læge K. W. Jespersen underkastes en bakteriologisk Undersøgelse af, om Kirtlerne har været angrebet af Tuberkulose, eller Lidelsen maa betegnes som Holthinfektion. Forsøgsvirksomheden er Dyr læge K. W. Jespersen megen Tak skyldig for Udførelsen af dette vigtige og interessante Arbejde.

Der er i Forsøgsaaret undersøgt i alt 34 angrebne Halskirtler. Af disse var kun 3 (8.8 pCt) angrebet af Tuberkulose, medens der blev paavist *Holthinfektion* i 24 Tilfælde, eller 70.6 pCt. For 7 Kirtlers Vedkommende (20.6 pCt.) gav Undersøgelsen et negativt Resultat, enten fordi de var raadne ved Ankomsten til Odense (4 Kirtler), eller fordi det hverken lykkedes at paavise Tuberkulose eller *Holthinfektion* i dem (3 Kirtler).

Af samtlige slagtede Grise var paa *Bregentved* 3.5 pCt. angrebet af *Holthinfektion*, paa *Høng* 2.1 pCt., paa *Elsesminde* 0 pCt. og paa *Skæruplund* 1.3 pCt. I Gennemsnit af disse 4 Forsøgsstationer havde 1.8 pCt. af alle slagtede Grise *Holthinfektion* mod 3.1 pCt. Aaret forud og 3.3 pCt. i 1938—39. Desværre kan Materialet fra *Over Løjstrup* ikke benyttes til denne Opførelse.

Tuberkulose, saavel Hals- som Organtuberkulose, er konstateret hos 12 Grise eller 0.7 pCt. af samtlige Forsøgsdyr mod 0.8 pCt. i 1939—40 og 1.5 pCt. i 1938—39. Hos *Landracen* havde 10 Grise eller 0.6 pCt. *Tuberkulose*, hos *Yorkshireracen* 2 Grise eller 3.8 pCt.

Forekomsten af *Tuberkulose* paa de enkelte Forsøgsstationer gennem de sidste tre Aar fremgaar af Tabel 8.

Tabel 8. Tuberkuløse Grise i pCt. af samtlige Grise.

Forsøgsstation	1938—39	1939—40	1940—41
Bregentved	5.6	1.1	0
Høng	0.6	0	0
Elsesminde	5.1	3.1	0.7
Over Løjstrup	0.7	0.2	1.4
Skæruplund	0.6	0.1	0.9
Gennemsnit....	1.5	0.8	0.7

Af de 12 angrebne Grise havde 7 eller 58.3 pCt. Organ- eller Hals- og Organtuberkulose, medens 5 Grise eller 41.7 pCt. havde isoleret Halstuberkulose. Sidste Aar var Procenttallene henholdsvis 78.6 og 21.4.

II. Væksthastighed.

Beregnet som Gennemsnit af samtlige Enkelthold har *Landracen* haft en daglig Tilvækst paa 658 g og *Yorkshireracen* paa 647 g mod henholdsvis 661 og 636 g Aaret forud (Tabel 3).

**Tabel 9. Forsøgssvinenes daglige Tilvækst gennem Aarene
1923/24 til 1940/41.**

Aar	Landrace			Yorkshirerace		
	Alder i Dage ved en Vægt af kg:		daglig Tilvækst g	Alder i Dage ved en Vægt af kg:		daglig Tilvækst g
	20	90		20	90	
1923/24.....	68	185	597	74	192	595
1924/25.....	69	186	598	71	186	606
1925/26.....	68	182	617	72	187	607
1926/27.....	68	180	623	73	185	622
1927/28.....	67	176	643	70	178	653
1928/29.....	67	171	667	71	175	676
1929/30.....	68	178	634	75	181	660
1930/31.....	68	177	639	71	179	650
1931/32.....	68	177	639	73	181	652
1932/33.....	68	179	633	72	184	627
1933/34.....	68	180	630	71	182	631
1934/35.....	69	181	624	72	184	626
1935/36.....	70	183	623	75	187	623
1936/37.....	70	182	628	72	187	613
1937/38.....	71	179	647	72	183	633
1938/39.....	71	179	647	71	179	646
1939/40.....	70	176	656	70	181	632
1940/41.....	72	179	654	71	180	643

Tabel 9 viser den daglige Tilvækst for begge Racer gennem de sidste 18 Forsøgsaar.

For at undgaa den Unøjagtighed i Sammenligningen, Aarene og Racerne imellem, der skyldes, at Grisenes Gennemsnitsvægt saavel ved Forsøgets Begyndelse som ved Slutningen ikke har været helt den samme, er der foretaget en Korrektion, hvorved den daglige Tilvækst for samtlige Forsøgsaar er beregnet nøjagtigt for Vækstperioden 20—90 kg.

III. Foderforbrug.

Foderforbruget pr. kg Tilvækst er for *Landracens* Vedkommende steget fra 3.22 F. E. i 1939—40 til 3.26 F. E. i Beretningsaaret. To Forhold, der er uden direkte Forbindelse med Grisenes arvelige Anlæg, har været medvirkende dertil. For det første er Majsens udgaaet af Foderet. Tidligere, da Kornblandingen bestod af 50 pCt. Byg, 25 pCt. Hvede og 25 pCt. Majs, regnede man af praktiske Grunde med, at 1 kg af Kornblandingen svarer til een Foderenhed. Imidlertid skal der kun 0.95 kg Majs til 1 F. E., saa dette Fodermiddels Forsvinden fra Kornblan-

dingen bevirker i sig selv en beregningsmæssig Stigning i Foderforbruget paa mellem 0.03 og 0.04 F. E. pr. kg Tilvækst.

For det andet har den strenge Vinter 1940—41 bevirket en Stigning i Foderforbruget, hvilket fremgaar af Tabel 10.

Tabel 10. Aarstidens Indflydelse paa Foderforbruget.

(Gennemsnit af alle 5 Forsøgsstationer.)

Landrace.

Gennemsnit af Forsøgshold afsluttet i Maanederne	F. E. pr. kg Tilvækst	
	1937—39	1940—41
September, Oktober, November	3.25	3.22
December, Januar, Februar	3.26	3.32
Marts, April, Maj	3.29	3.32
Juni, Juli, August	3.25	3.20

Medens de forskellige Aarstider i 1937—39 kun bevirkede en ringe Forskel i Foderforbruget, er der en tydelig Forskel i 1940—41, idet Grisene i Sommer- og Efteraarsmaanederne har haft et betydelig lavere Foderforbrug end i Vinter- og Foraars-tiden.

For *Yorkshireracens* Vedkommende er Foderforbruget faldet fra 3.31 F. E. pr. kg Tilvækst i 1939—40 til 3.23 F. E. i Beretningsaaret, men da det her kun drejer sig om 13 Forsøgshold, er Gennemsnittet et ret usikkert Udtryk for Racen som Helhed.

Det laveste Foderforbrug for alle Holdene og for begge Racer er 2.90 F. E. pr. kg Tilvækst, eller 203.0 F. E. for Vækst-perioden 20 til 90 kg, opnaaet af Holdene 801 paa *Bregentved* og 451 paa *Over Løjstrup*. Det højeste Foderforbrug havde Hold Nr. 530 paa *Elsesminde* med 3.92 F. E. pr. kg Tilvækst eller

Tabel 11. Forsøgssvinenes Foderforbrug i F. E. pr. kg Tilvækst.

Forsøgsaar	Landrace	Yorkshirerace
1909—10	3.77	3.89
1914—15	3.82	3.69
1919—21	3.59	3.58
1924—25	3.57	3.55
1929—30	3.39	3.31
1934—35	3.35	3.30
1935—36	3.31	3.26
1936—37	3.28	3.23
1937—38	3.26	3.28
1938—39	3.24	3.20
1939—40	3.22	3.31
1940—41	3.26	3.23

274.4 F. E. for hele Vækstperioden. Der har saaledes været en Forskel paa ikke mindre end 71.4 F. E. i det samlede Foderforbrug mellem det bedste og det daarligste Forsøgshold.

For at vise den stærke Nedgang i Foderforbruget gennem Aarene, er der i Tabel 11 opført nogle Uddrag af Forsøgsresultaterne.

IV. Slagtesvind, Eksportflæsk og Tilskæringssvind.

Slagtesvindet var i Gennemsnit af samtlige tilskaarne Hold for *Landracen* 27.0 og for *Yorkshireracen* 25.8 pCt. mod henholdsvis 26.9 og 26.5 pCt. Aaret forud. Det mindste Slagtesvind i Gennemsnit for et Hold har i Beretningsaaret været 23.6 og det største 29.6 pCt. I det første Tilfælde er Grisene, slagtede ved en Levendevægt af 90 kg, svundet 21.2, og i det sidste 26.6 kg, hvilket giver henholdsvis 68.8 og 63.4 kg kold slagtet Vægt, eller en Forskel ved samme Levendevægt paa ikke mindre end 5.4 kg i slagtet Tilstand.

Mængden af Eksportflæsk. *Landracen* havde i Beretningsaaret 60.5 pCt. Eksportflæsk mod 60.7 og 60.5 pCt. de to foregaaende Aar. For *Yorkshiregrisene* var Mængden af Eksportflæsk i Aar 61.7 pCt. mod 61.0 pCt. i de to foregaaende Aar. Den største procentvise Mængde af Eksportflæsk for begge Racer havde et Hold med 63.4 pCt., den mindste et Hold med kun 57.8 pCt. Slagtet ved en Levendevægt af 90 kg gav det førstnævnte Hold 57.1 og det sidstnævnte kun 52.0 kg Eksportflæsk eller en Forskel ved samme Levendevægt paa 5.1 kg Eksportflæsk.

De senere Aars Udvikling i Mængden af Eksportflæsk fremgaar af Tabel 15, Side 22.

Tilskæringssvindet var, beregnet i Forhold til Grisenes Levendevægt ved Forsøgets Slutning, for begge Racer 12.5 pCt.

Det mindste Tilskæringssvind for begge Racer havde et Hold med 11.5 pCt., det største et Hold med 13.6 pCt. Dette betyder, at det førstnævnte Hold, slagtet ved en Levendevægt af 90 kg, har haft et Tilskæringssvind paa 10.4 kg, medens det sidstnævnte Hold er svundet 12.2 kg ved Tilskæringen.

V. Rygflæskets Tykkelse.

Hos *Landracen* er Rygflæskets Tykkelse gaaet ned fra 3.48 cm i 1939—40 til 3.43 cm i Beretningsaaret. Lavest ligger Grisene

paa Forsøgsstationen *Elsesminde* med en gennemsnitlig Rygflæsktykkelse paa kun 3.32 cm, og hos disse Svin har Rygflæsket og Bugen haft samme Tykkelse. Noget lignende er Tilfældet paa Forsøgsstationen *Over Løjstrup*, hvor Grisenes Rygflæsk har maalt 3.40 cm og Bugen 3.38 cm.

Hos *Yorkshireracen* er Rygflæskets Tykkelse gaaet op fra 3.42 cm i 1939—40 til 3.52 cm i Beretningsaaet. Angaaende S sammenspillet mellem Rygflæskets Tykkelse og Klassificeringen henvises til Afsnit *IX Klassificering efter Fedme*.

Forandringerne i Rygflæskets Tykkelse for begge Racer gennem de sidste 15 Forsøgsaar fremgaar af Tabel 15, Side 22.

Hos *Landracegrise* har Rygflæsktykkelsen varieret fra 2.4 til 4.7 cm, hos *Yorkshireracen* fra 2.5 til 4.5 cm. *Ensartetheden*. Udspaltningen omkring Gennemsnittet udtrykt ved Standardafvigelsen, er blevet betydelig bedre for *Landracen* og lidt daarligere for *Yorkshireracen*, sammenlignet med det foregaaende Forsøgsaar, hvilket fremgaar af Tabel 12.

Tabel 12. Rygflæskets Tykkelse og Variation.

Aar	Antal Grise	Rygfl. Tykk. i cm*) G $\pm$ M		Variations- bredde cm	Standard- afvigelse cm
Landrace.					
1926—27	2016	4.03	0.010	2.6—6.5	0.441
1935—36	2615	3.52	0.008	2.5—5.2	0.386
1936—37	3029	3.48	0.007	2.3—5.1	0.388
1937—38	2891	3.50	0.007	2.2—4.9	0.377
1938—39	2571	3.47	0.007	2.3—5.1	0.359
1939—40	3164	3.46	0.007	2.4—4.9	0.371
1940—41	1671	3.42	0.009	2.4—4.7	0.351
Yorkshirerace.					
1926—27	407	3.84	0.019	3.0—5.2	0.386
1935—36	392	3.50	0.022	2.4—5.0	0.428
1936—37	295	3.52	0.024	2.3—4.6	0.420
1937—38	221	3.51	0.026	2.5—4.6	0.387
1938—39	240	3.45	0.026	2.3—4.7	0.409
1939—40	177	3.41	0.029	2.5—4.5	0.388
1940—41	52	3.50	0.056	2.5—4.5	0.397

*) De angivne Gennemsnitstal for Rygfl. Tykk. falder ikke ganske sammen med de i Tabel 3 og Teksten angivne. Dette skyldes, at G i Tabel 3 efter Sædvane er beregnet som Gennemsnit af Holdgennemsnittene, medens det i denne Tabel er beregnet som Middel af de enkelte Grise.

VI. Bugens Tykkelse.

Bugens Tykkelse er hos *Landracen* gaaet ned fra 3.31 cm i Gennemsnit af alle Hold i 1939—40 til 3.30 cm i Beretningsaaret. Grisene paa Forsøgsstationerne *Over Løjstrup* og *Elsesminde* har atter i Aar den største Bugtykkelse med henholdsvis 3.38 og 3.32 cm i Gennemsnit mod 3.36 og 3.37 cm Aaret forud. Derefter følger Grisene paa *Høng* med 3.28 cm (Aaret forud 3.26 cm), *Skæruplund* med 3.27 (3.32) og *Bregentved* med 3.23 (3.20 cm). Forskellen i Bugtykkelsen mellem Grisene paa de sjællandske og de øvrige Forsøgsstationer er formindsket betydeligt i Løbet af de sidste 2 Aar.

Hos *Yorkshireracen* er Bugtykkelsen gaaet tilbage fra 3.20 cm i 1939—40 til 3.18 cm i Beretningsaaret, og Bugens Tykkelse hos denne Race ligger nu paa samme Niveau som i 1926—27.

Forandringerne i Bugtykkelsen for begge Racer gennem de sidste 15 Forsøgsaar fremgaar af Tabel 15, Side 22.

Tabel 13. Bugens Tykkelse og Variation.

Aar	Antal Grise	Bugens Tyk- kelse i cm*)		Variations- bredde cm	Standard- afvigelse cm
		G $\pm$ M			
Landrace.					
1926—27		2016	3.05 0.006	2.0—4.1	0.250
1935—36		2615	3.25 0.005	1.9—4.3	0.247
1936—37		3029	3.25 0.005	2.1—4.4	0.262
1937—38		2890	3.29 0.005	2.2—4.6	0.275
1938—39		2571	3.29 0.006	1.9—4.6	0.285
1939—40		3164	3.30 0.005	2.3—4.8	0.267
1940—41		1671	3.29 0.006	2.6—4.4	0.246
Yorkshirerace.					
1926—27		407	3.18 0.011	2.6—3.8	0.211
1935—36		392	3.19 0.013	2.2—3.8	0.258
1936—37		295	3.22 0.015	2.5—3.9	0.257
1937—38		221	3.20 0.018	2.4—4.0	0.267
1938—39		240	3.19 0.015	2.6—3.8	0.229
1939—40		177	3.18 0.017	2.6—3.8	0.229
1940—41		52	3.18 0.029	2.7—3.5	0.207

*) De angivne Gennemsnitstal for Bugens Tykkelse falder ikke ganske sammen med de i Tabel 3 og i Teksten angivne. Dette skyldes, at G i Tabel 3 efter Sædvane er beregnet som Gennemsnit af Holdgennemsnittene, medens det i denne Tabel er beregnet som Middel af de enkelte Grise.

Forskydningerne i Racernes Ensartethed for Bugens Vedkommende fremgaar af Tabel 13. Standardafvigelsen er gaaet ned, Ensartetheden er forøget, hos begge Racer. Hos *Landracen* har Bugtykkelsen i Beretningsaaet varieret fra 2.6 til 4.4 cm og hos *Yorkshireracen* fra 2.7 til 3.5 cm.

VII. Kroplængden.

For første Gang siden 1925—26 har der ikke været Fremgang i den gennemsnitlige Kroplængde hos *Landracegrisene*, idet Kroplængden i Beretningsaaet har været 93.6 cm mod 93.8 cm i 1939—40. Det maa imidlertid betragtes som et Gode, at Racen nu synes at blive stabiliseret med en gennemsnitlig Kroplængde paa ca. 94 cm, der ved en Slagtevægt paa 65—66 kg giver de fleste harmoniske og letfede Grise. Hos *Yorkshire-racen* er Kroplængden gaaet tilbage fra 93.1 til 92.7 cm.

Forandringerne i den gennemsnitlige Kroplængde hos begge Racer gennem de sidste 15 Forsøgsaar fremgaar af Tabel 15, Side 22.

Kroplængdens Variation fremgaar af Tabel 14. Hos *Landracen* har Kroplængden i Beretningsaaet varieret fra 86.0 til 102.0 cm og hos *Yorkshireracen* fra 88.5 til 96.5 cm. Hvad Ensartetheden angaar, viser Tabel 14, at Standardafvigelsen er

Tabel 14. Kroplængdens Gennemsnit og Variation.

Aar	Antal Grise	Kroplængde i cm G ± M		Variationsbredde cm	Standard- afvigelse cm
Landrace.					
1926—27 ...	2016	88.88	0.060	79.5— 99.0	2.670
1935—36 ...	2615	92.40	0.048	83.0—102.0	2.453
1936—37 ...	3029	92.81	0.043	84.0—101.5	2.349
1937—38 ...	2891	93.38	0.043	85.0—103.0	2.314
1938—39 ...	2571	93.65	0.045	86.5—103.0	2.288
1939—40 ...	3164	93.79	0.040	85.5—102.5	2.235
1940—41 ...	1671	93.55	0.055	86.0—102.0	2.260
Yorkshirerace.					
1926—27 ...	407	88.95	0.111	82.0— 95.0	2.232
1935—36 ...	392	91.07	0.112	85.0— 97.0	2.221
1936—37 ...	295	91.79	0.156	84.5—100.5	2.670
1937—38 ...	221	92.67	0.143	85.5—100.0	2.128
1938—39 ...	240	92.63	0.150	86.0—100.0	2.324
1939—40 ...	177	93.13	0.159	87.5— 99.5	2.109
1940—41 ...	52	92.65	0.259	88.5— 96.5	1.851

blevet lidt større for *Landracen* og ikke ubetydelig mindre for *Yorkshireracens* Vedkommende sammenlignet med det foregaaende Forsøgsaar.

VIII. Points for bedømte Egenskaber.

Betragter man derefter Aarets Forsøgsresultater med Hensyn til de Egenskaber (Rygflæskets Fasthed, Bovens Størrelse, Rygflæskets Fordeling, Bugens Tykkelse og Kvalitet, Skinkernes Form og Størrelse, Finhed af Hoved, Ben og Svær, Kødfylde og Bacontype), der ikke kan bestemmes ved Vejning eller Maaling, og som derfor maa bedømmes skønsmæssigt ved Pointsgivning, ses det af Tabel 15, at der i Sammenligning med det foregaaende Forsøgsaar ikke er sket særlig store Forandringer.

Hos *Landracen* er de opnaaede Points for *Rygflæskets Fasthed*, *Bugens Tykkelse* og *Kvalitet* samt *Finhed af Hoved*, *Ben* og *Svær* uændrede i Sammenligning med Aaret forud. *Bovkarakteren* har fortsat sin Opgang og ligger nu paa 12.8 Points mod 12.2 Points i 1929—30. Karakteren for *Rygflæskets Fordeling* udviser en betydelig Stigning, nemlig fra 12.6 Points i 1939—40 til 12.9 Points i Beretningsaaet. Desuden er der en mindre Fremgang at notere for *Skinkernes Form* og *Størrelse*.

Da Rygflæsket, som tidligere omtalt, er blevet tyndere uden nævneværdig Forandring af Kroplængden, maa der nødvendigvis være mindre Fedt og mere Kød i Grisene; *Kødfyldekarakteren* viser da ogsaa en Opgang fra 12.7 til 12.8 Points. Hos *Yorkshireracen* forholder det sig omvendt, idet Rygflæskets Tykkelse udviser en større Stigning, end Nedgangen i Kroplængden betinger, hvorfor der maa være mindre Kød i Grisene end Aaret forud. Karakteren for Kødfylde udviser da ogsaa en lille Nedgang fra 13.4 til 13.3 Points.

Points for Bacontype er med 12.73 (Tabel 16) den højeste Typekarakter, *Landracen* nogen Sinde har været oppe paa. I 1926—27 var Typekarakteren kun 12.17 Points, og siden 1935—36 har der stadig været Fremgang Aar for Aar. Finest ligger Forsøgsstationen *Elsesminde* med en gennemsnitlig Typekarakter paa 13.0 Points (Tabel 3), hvilket er det hidtil fineste Resultat for en enkelt Forsøgsstation. Det højeste Gennemsnitsresultat for et enkelt *Landracehold* er i Beretningsaaet 14.3

Tabel 15. Frem- eller Tilbagegang for de 2 Svineracer i de senere Aar.

Aar $\frac{1}{4}$ — $\frac{3}{4}$ /g	Antal Dyr	F. E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksport- flæsk	Tykkelse i cm af		Points (0—15) ved Bedømmelse af							pCt. i Klasse					
				Rygflæsk	Bug	Kropslængde, cm	Fæstthed	Bov	Ryg- flæsks fordeling	Bug	Skinker	Finhed	Kødfylde	Bacontype	I	II	III	
Landrace	1926—27	2160	3.44	59.5	4.05	3.06	88.9	12.7	12.2	—	12.0	12.3	12.5	12.4	12.2	50	28	22
	1927—28	2476	3.38	59.8	4.02	3.08	89.1	12.7	12.3	—	12.2	12.4	12.7	12.4	12.3	48	27	25
	1928—29	2332	3.34	60.0	4.00	3.14	89.2	12.6	12.2	—	12.3	12.3	12.6	12.3	12.3	49	25	26
	1929—30	2064	3.39	59.7	3.91	3.14	89.4	12.6	12.2	12.6	12.3	12.3	12.6	12.4	12.3	52	26	22
	1930—31	2632	3.37	59.8	3.83	3.17	89.9	12.8	12.4	12.7	12.5	12.7	12.6	12.5	63	23	14	
	1931—32	3048	3.35	60.4	3.66	3.23	90.7	12.9	12.4	13.0	12.7	12.6	12.8	12.6	73	20	7	
	1932—33	2771	3.35	60.3	3.62	3.26	91.2	13.0	12.3	12.9	12.5	12.8	12.7	12.6	71	22	7	
	1933—34	2796	3.31	60.2	3.54	3.26	91.5	13.0	12.4	12.9	12.5	12.9	12.8	12.6	570	18	7	
	1934—35	2696	3.35	60.3	3.56	3.25	92.1	12.9	12.3	12.7	12.8	12.4	12.8	12.5	670	18	6	
	1935—36	2748	3.31	60.3	3.53	3.26	92.4	12.9	12.5	12.7	12.8	12.4	12.8	12.7	574	16	5	
	1936—37	3160	3.28	60.2	3.49	3.26	92.8	13.0	12.5	12.7	12.9	12.4	12.8	12.7	773	16	4	
	1937—38	3004	3.26	60.4	3.51	3.30	93.4	13.1	12.5	12.6	13.0	12.3	12.9	12.7	774	15	4	
1938—39	2696	3.24	60.5	3.48	3.30	93.7	13.1	12.6	12.7	13.0	12.3	13.0	12.7	676	15	3		
1939—40	3268	3.22	60.7	3.48	3.31	93.8	13.2	12.7	12.6	13.1	12.3	13.1	12.7	676	15	3		
1940—41	1728	3.26	60.5	3.43	3.30	93.6	13.2	12.8	12.9	13.1	12.4	13.1	12.6	680	12	2		
Yorkshire- race	1926—27	420	3.45	60.7	3.84	3.18	88.7	13.5	12.5	—	12.5	12.7	13.2	13.0	12.7	64	24	12
	1927—28	480	3.35	60.7	3.87	3.17	89.2	13.5	12.5	—	12.6	12.7	13.1	12.9	12.7	65	20	15
	1928—29	356	3.29	60.9	3.93	3.24	89.8	13.5	12.5	—	12.8	12.7	13.1	12.8	12.8	57	24	19
	1929—30	424	3.31	60.9	3.85	3.24	89.8	13.4	12.4	12.8	12.8	12.4	12.9	12.9	12.7	64	27	9
	1930—31	524	3.30	61.0	3.75	3.23	89.9	13.5	12.1	12.9	12.8	12.3	12.9	12.6	76	19	5	
	1931—32	496	3.32	61.3	3.67	3.25	90.0	13.6	12.2	13.0	12.8	12.4	12.9	12.8	77	15	8	
	1932—33	568	3.32	61.1	3.58	3.29	90.6	13.7	12.0	13.0	13.1	12.3	12.9	12.6	77	19	4	
	1933—34	552	3.26	60.6	3.58	3.26	90.3	13.6	12.0	12.8	12.9	12.4	13.0	12.8	567	21	7	
	1934—35	380	3.30	60.6	3.58	3.23	90.7	13.3	11.7	12.5	12.7	12.2	12.7	12.2	964	17	10	
	1935—36	404	3.26	60.6	3.51	3.20	91.1	13.3	11.5	12.4	12.6	12.3	12.7	13.0	12.1	1168	17	4
	1936—37	300	3.23	60.5	3.53	3.23	91.8	13.2	11.6	12.3	12.8	12.2	12.7	13.0	12.1	1265	20	3
	1937—38	224	3.28	60.8	3.52	3.21	92.7	13.0	11.3	12.3	12.7	11.9	12.6	13.0	12.0	1272	13	3
1938—39	248	3.20	61.0	3.45	3.20	92.6	13.3	11.5	12.4	12.7	12.0	12.9	13.2	12.2	1569	14	2	
1939—40	180	3.31	61.0	3.42	3.20	93.1	13.4	11.5	12.4	12.7	12.2	12.8	13.4	12.2	1669	13	2	
1940—41	52	3.23	61.7	3.52	3.18	92.7	13.4	11.3	12.4	12.7	12.5	13.1	13.3	12.4	1269	17	2	

Points, det daarlige 10.2 Points for Bacontype, medens de enkelte Grise har varieret fra 8.0 til 15.0 Points.

Hos *Yorkshireracen* er der Fremgang i Points for Skinker, Finhed og Bacontype, Tilbagegang for Bov og Kødfylde, medens Karaktererne for Fasthed, Fordeling og Bug er uforandrede. Typekarakteren, der i 1926—27 var oppe paa 12.63 Points, naaede i 1937—38 helt ned til 11.97 Points, men har derefter i de sidste 3 Aar atter været i Opgang og ligger nu paa 12.41. Blandt *Yorkshiregrisene* opnaaede det bedste Hold 13.1 og det daarlige 11.6 Points for Bacontype, medens de enkelte Grise varierede fra 10.0 til 14.0 Points.

Points for Bacontype, beregnet som Gennemsnit af samtlige Enkeligrise, og Variationen omkring Gennemsnittet er for begge Racer angivet i Tabel 16.

Tabel 16. Points for Bacontype.

Aar	Antal Grise	Points for Type G ± M		Variations- bredde Points	Standard- afvigelse Points	
Landrace.						
1926—27		2016	12.17	0.021	6.0—15.0	0.921
1935—36		2616	12.49	0.019	4.0—14.5	0.994
1936—37		3029	12.53	0.019	5.0—15.0	1.021
1937—38		2892	12.56	0.019	7.0—14.5	1.031
1938—39		2571	12.57	0.022	5.0—15.0	1.103
1939—40		3164	12.61	0.019	5.0—15.0	1.079
1940—41		1671	12.73	0.024	8.0—15.0	0.981
Yorkshirerace.						
1926—27		407	12.63	0.035	10.0—15.0	0.701
1935—36		392	12.07	0.059	5.0—14.0	1.159
1936—37		295	12.11	0.062	8.0—14.0	1.066
1937—38		221	11.97	0.078	7.0—14.5	1.169
1938—39		240	12.18	0.069	9.0—14.5	1.071
1939—40		177	12.21	0.073	9.0—14.5	0.966
1940—41		52	12.41	0.120	10.0—14.0	0.857

IX. Klassificering efter Fedme.

Landracegrisene udviste i Beretningsaaret den fineste og mest samlede Klassificering i Forsøgenes Historie, idet 6 pCt. af Grisene havde for tyndt Ryglæsk, 80 pCt. var passende let-fede (I. Klasse), 12 pCt. gik i II. Klasse og 2 pCt. i III. Klasse mod henholdsvis 6, 76, 15 og 3 pCt. i de 4 Klasser Aaret forud.

Da Ryglæskets Tykkelse er gaaet ned fra 3.48 cm i 1939—40

til 3.43 cm i Beretningsaaret, skulde man have ventet, at Antallet af Grise med for tyndt Rygflæsk var blevet forøget. At dette ikke er sket, skyldes for det første, at Rygflæskestets Fordeling er gaaet frem fra 12.6 til 12.9 Points, thi jo bedre Rygflæskestet er fordelt, desto tyndere kan Gennemsnitsmaalet for Rygflæskestets Tykkelse taale at være, uden at Rygflæskestet bliver for tyndt. For det andet har Grisene i 1940—41 været mere ensartede, ligget mere samlet omkring Gennemsnittet, end Aaret forud. Af Tabel 12 fremgaar, at Standardafvigelsen, som Udtryk for Variationen af Grisenes Rygflæskestykkelse, er gaaet ned fra ± 0.371 cm i 1939—40 til ± 0.351 cm i Beretningsaaret. Jo mindre Standardafvigelsen er, eller sagt med andre Ord, jo bedre Materialet er samlet omkring Gennemsnittet, desto lavere kan Racens Gennemsnitsmaal for Rygflæskestets Tykkelse være, uden at der bliver for mange Grise med for tyndt Rygflæsk.

Selv om det i de kommende Aar skulde lykkes yderligere at forbedre Rygflæskestets Fordeling og forøge Grisenes Ensartethed, vil det alligevel være en betænkelig Sag, dersom Gennemsnitsmaalet for Rygflæskestets Tykkelse fortsætter med at gaa ned. Racen bør, med de Krav vi i Øjeblikket stiller til Rygflæskestykkelsen, stabiliseres omkring et Gennemsnit paa 3.4 til 3.5 cm.

Af *Yorkshiresvinene* havde 12 pCt, for tyndt Rygflæsk, 69 pCt. gik i I. Klasse, 17 pCt. i II. og 2 pCt. i III. Klasse mod henholdsvis 16, 69, 13 og 2 pCt. i de 4 Klasser Aaret forud. At Yorkshireracen har flere for tynde Grise end Landracen, til Trods for at Rygflæskestet er tykkere, skyldes for det første en daarligere Fordeling af Rygflæskestet (12.4 Points hos Yorkshireracen mod 12.9 Points hos Landracen), og for det andet, at Materialet er mere uensartet (Standardafvigelsen for Rygflæskestets Tykkelse var i 1940—41 ± 0.397 cm for Yorkshireracen mod ± 0.351 cm for Landracen).

X. Korrektionstabeller.

a. Ureglementeret sammensatte Hold.

I tidligere Beretninger er det vist, at der er betydelig Forskel i Slagte kvaliteten hos Galte og Sogrise. Galtene har i Gennemsnit ved en Slagtevægt af 65 kg 0.30 cm tykkere Rygflæsk, 0.28 cm tyndere Bug og opnaar 1.0 Point mindre for Bacontype end Sogrisene.

Paa Grund af denne Forskel kan man ikke direkte sammen-

ligne Slagtekvaliteten fra Forsøgshold til Forsøgshold, naar disse ikke er sammensat af lige mange Galte og Sogrise. Det er imidlertid ved Hjælp af de fundne Forskelle muligt at korrigere Forsøgsresultaterne hos de ureglementeret sammensatte Forsøgshold saaledes, at en direkte Sammenligning med de øvrige Forsøgshold kan foretages. Ogsaa hos Forsøgsgrupper, hvor der er udgaaet en Gris, saa Holdet ikke mere bestaar af lige mange Galte og Sogrise, er det nødvendigt at foretage en Korrektion. Denne Korrektion for ureglementeret sammensatte Hold og for Hold, der kun bestaar af tre Grise, fremgaar af Tabel 17.

Hvor der staar »plus« foran et Tal, betyder det, at Størrelsen skal lægges til, og hvor der staar »minus«, at Størrelsen skal trækkes fra Forsøgsresultatets Gennemsnit, før dette kan sammenlignes med reglementeret sammensatte Forøgshold.

Tabel 17. Korrektion for ureglementeret sammensatte Forsøgshold.

Holdets Sammensætning		Tykkelse i cm		Points for Bacontype
Galte	Søer	Rygflæsk	Bug	
0	4	+0.15	÷0.14	÷0.50
0	3			
1	3	+0.08	÷0.07	÷0.25
1	2	+0.05	÷0.05	÷0.17
2	1	÷0.05	+0.05	+0.17
3	1	÷0.08	+0.07	+0.25
3	0	÷0.15	+0.14	+0.50
4	0			

Det maa bemærkes, at Korrektionen kun gælder med tilnærmet Nøjagtighed, da det ikke er givet, at de kønsbundne Forskelle er ganske ens for de forskellige Slægter inden for Racerne. Tabellen kan benyttes til begge Racer.

b. Rygflæskets Tykkelse ved forskellig Kroplængde og Slagtevægt.

Rygflæskets Tykkelse hos Svinene afhænger, foruden af de individuelle Anlæg for Kød- og Fedtdannelse, ogsaa af Slagtevægten og Kroplængden. Jo tungere Grisene er, desto tykkere bliver Rygflæsket. Paa den anden Side formindskes Rygflæskeyykkelsen, jo længere Grisene bliver. Disse Forhold bør tages i Betragtning, naar man ønsker at sammenligne Rygflæskets Tykkelse hos Forsøgshold, hvis Slagtevægt og Kroplængde afviger

væsentligt fra det normale: 65—66 kg Slagtevægt og 92—95 cm Kroplængde. Til Brug ved saadanne Korrektioner er den gennemsnitlige Rygflæsktykkelse ved forskellig Kroplængde og Slagtevægt angivet for *Landracen* i Tabel 18. Ved Sammenligning med Tabellen kan man umiddelbart afgøre, om et Hold, ved dettes Slagtevægt og Kroplængde, har haft Anlæg for at give for tykt eller for tyndt Rygflæsk. Ligger Holdets Rygflæsktykkelse over Tabellens ved samme Vægt og Kroplængde, har Holdet haft Anlæg for at give for tykt Rygflæsk, og omvendt hvis Holdet ligger under Tabellens Tal.

Ønsker man at korrigere Rygflæsktykkelsen for enkelte Grise, maa man tage Hensyn til Grisenes Køn, da Galtene har tykkere Rygflæsk end Sogrisene. I Tabellerne 19 og 20 er for *Landracen* Rygflæskets Tykkelse ved forskellig Kroplængde og Slagtevægt angivet for Sogrise og Galte hver for sig.

Tabel 18. Rygflæskets Tykkelse ved forskellig Kroplængde og Slagtevægt.

Landrace. Søer og Galte.

Kroplængde i cm	Kold Slagtevægt i kg						
	59/60	61/62	63/64	65/66	67/68	69/70	71/72
÷ 85.5.....	3.5	3.6	3.7	3.8	4.0	4.1	4.3
86—87	3.4	3.5	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1
88—89	3.3	3.4	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0
90—91	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9
92—93	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
94—95	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
96—97	3.1	3.2	3.2	3.4	3.5	3.6	3.6
98—99	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.5
100 +	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.4

Tabel 19. Rygflæskets Tykkelse ved forskellig Slagtevægt og Kroplængde.

Landrace. Sogrise.

Kroplængde i cm	Kold Slagtevægt i kg						
	59/60	61/62	63/64	65/66	67/68	69/70	71/72
÷ 85.5	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0
86—87	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9
88—89	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.8	3.8
90—91	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
92—93	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
94—95	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6
96—97	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5
98—99	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.4
100 +	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4

Tabel 20. Rygflæskets Tykkelse ved forskellig Slagtevægt og Kroplængde.

Landrace. Galtgrise.

Kroplængde i cm	Kold Slagtevægt i kg					
	59/60	61/62	63/64	65/66	67/68	69/70
÷ 85.5	3.5	3.7	3.9	4.0	4.1	4.3
86-87	3.5	3.6	3.8	3.9	4.0	4.1
88-89	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0
90-91	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	4.0
92-93	3.3	3.4	3.5	3.6	3.8	3.9
94-95	3.3	3.4	3.4	3.5	3.7	3.8
96-97	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
98-99	3.1	3.3	3.3	3.4	3.5	3.6
100 +	3.1	3.2	3.2	3.3	3.4	3.5

Det skal udtrykkelig bemærkes, at de ovenfor beskrevne Korrektioner for ureglementeret sammensatte Hold og for Rygflæskets Tykkelse efter Slagtevægt og Kroplængde ikke er foretaget paa de i Hovedtabellerne angivne Resultater. Korrektionerne kan derimod for Brugerne af Tallene tjene som Hjælp til en bedre og rigtigere Vurdering af de indvundne Originalresultater.

XI. Sammenligning mellem Landrace og Yorkshirerace.

En let overskuelig Sammenligning mellem Forsøgsresultaterne for de to Racer i Forsøgsaarene 1926/27 og 1940/41 fremgaar af Tabel 21.

XII. Fremhævede Hold.

Det er Forsøgenes Hovedopgave at virke vejledende ved Udvalg og Vurdering af Avlsdyr. De enkelte Forsøgsholds Resultater føres tilbage til Forældredyrene, og man søger derved at slutte sig til de Anlæg, de enkelte Orner og Søer er i Besiddelse af med Hensyn til at kunne give gode Baconsvin. Men hvert enkelt Forsøgsresultat skyldes saavel So som Orne, saaledes at man ikke uden videre af et saadant enkelt Forsøgsresultat, hvad enten det nu er godt eller daarligt, kan slutte sig til, i hvor høj Grad det skyldes Soen eller Ornen eller dem begge.

Alligevel har Resultatet af hvert enkelt Forsøgshold sin store Betydning. Hvor der er opnaaet et særlig godt Forsøgsresultat, viser dette nemlig, at denne bestemte Orne sammen med Hol-

Tabel 21. Sammenligning mellem Svin af Landrace og Svin af Yorkshirerace i Aarene 1926—27 og 1940—41.

		1926--27		1940—41	
		Landrace	Yorkshire-race	Landrace	Yorkshire-race
Antal Forsøgsgrise		2160	420	1728	52
Udsætterprocent ¹⁾		7.2 ²⁾	4.2 ²⁾	4.4	0
F. E. pr. kg Tilvækst		3.44	3.45	3.26	3.23
pCt. Eksportflæsk		59.5	60.7	60.5	61.7
Tykkelse i cm af { Rygflæsk		4.05	3.84	3.43	3.52
		3.06	3.18	3.30	3.18
Kroplængde i cm		88.9	88.7	93.6	92.7
		12.7	13.5	13.2	13.4
Points { Bov		12.2	12.5	12.8	11.3
(0—15) { Rygfl. Fordeling		—	—	12.9	12.4
ved { Bug		12.0	12.5	13.1	12.7
Bedøm- { Skinker		12.3	12.7	12.4	12.5
melse af { Finhed		12.5	13.2	13.1	13.1
		12.4	13.0	12.8	13.3
		12.2	12.7	12.7	12.4
pCt. Svin { I { for tynde		50	64	6	12
i Klasse { II letfedede		28	24	12	17
		22	12	2	2

¹⁾ Opløste Hold medregnet.

²⁾ Da Udsætterprocenten i 1926—27 var unormal høj paa Grund af et meget ondartet Angreb af Svinesyge paa Forsøgsstationen Over Løjstrup, er her i Stedet indsat Udsætterprocenten i det følgende Forsøgsaar 1927—28.

dets Moder har givet Grise af den Kvalitet, man ønsker. Kombinationen mellem disse to Avlsdyr bør derfor gentages, og Afkommet, Helsøskende til det gode Forsøgshold, anvendes i Avlen.

Det er derfor vigtigt ud af det meget store Forsøgsmateriale at finde de Hold, og altsaa derved de Kombinationer mellem bestemte Orner og Søer, der har givet særlig gode Resultater.

En saadan meget skarp Sortering af Forsøgsmaterialet fremgaar af Tabel 22. Fremhævet er de *Landracehold*, der har opnaaet mindst 13.5 Points for Bacontype, og som samtidig har haft et lavere Foderforbrug end Racens Gennemsnit paa den paagældende Forsøgsstation. Ligger det gennemsnitlige Foderforbrug paa en Forsøgsstation under 3.26 F. E. pr. kg Tilvækst, er dog alle Hold med et Foderforbrug paa 3.25 F. E. pr. kg Tilvækst og derunder fremhævet, naar de iøvrigt opfylder de til Bacontypen stillede Fordringer.

Tabel 22. Fremhævede Hold.

Forsøgsstation og Center	Holdets Nr.	I Gennemsnit														Klasse			
		Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F. E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Rygflæskets Tykkelse i cm	Rugens Tykkelse i cm	Længde af Krop i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I for tynde	II leife	III mellemfede fode	
								Flæskets Fasthed	Bov	Rygflæskets Fordeling	Rugens Tykkelse og Kvalitet	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svar	Kødfylde	Type				
Bregentved.																			
gemosegaard.....	145	168	3.12	60.8	3.3	3.4	92.6	12.4	12.8	13.5	13.4	13.9	13.0	13.5	13.5	—	4	—	—
undby Møllegd.....	159	182	3.23	61.7	3.4	3.6	93.1	13.6	13.3	13.1	14.1	12.1	13.5	13.0	13.5	—	4	—	—
ykkebo.....	153	180	3.11	60.8	3.3	3.1	94.3	13.3	13.0	13.8	12.5	13.9	13.4	13.4	13.5	—	4	—	—
yggegaard.....	84	172	3.23	60.7	3.3	3.4	92.8	13.3	13.0	13.3	13.5	12.8	12.7	13.2	13.5	—	3	—	—
inghøj.....	89	193	3.25	61.4	2.9	3.2	95.0	12.9	13.4	13.8	12.5	13.8	13.3	14.1	13.5	1	3	—	—
Høng.																			
aastruplund.....	847	190	3.10	60.9	3.5	3.6	94.3	13.0	13.0	13.5	14.0	13.6	13.8	13.5	13.9	—	4	—	—
øgely.....	842	169	3.02	60.5	3.6	3.7	94.1	13.6	13.0	13.0	14.1	13.6	13.0	12.8	13.8	—	3	1	—
rslev Lykke.....	797	175	3.19	59.1	3.3	3.2	94.5	14.0	13.5	13.5	12.9	13.1	13.1	13.1	13.8	1	3	—	—
osegaard.....	780	185	3.24	61.1	3.5	3.6	93.7	13.8	13.3	12.8	14.0	13.3	13.0	13.2	13.7	—	3	—	—
jørnholm.....	821	183	3.25	61.9	3.7	3.5	94.5	13.8	13.3	12.6	14.0	13.3	13.5	12.8	13.5	—	3	1	—
ildevang.....	856	179	3.14	60.9	3.4	3.2	93.4	13.3	12.6	13.4	12.9	14.3	12.5	13.5	13.5	—	3	1	—
ybygaard.....	829	189	2.93	60.6	3.4	3.4	93.3	13.3	12.6	13.3	13.6	13.8	13.5	13.0	13.5	—	4	—	—
inholtgaard.....	781	185	3.19	61.9	3.2	3.4	95.2	13.2	12.8	13.5	13.7	13.2	12.8	13.5	13.5	—	3	—	—
Elsesminde.																			
arup Søndergd.....	550	177	2.97	60.9	3.1	3.5	94.3	13.4	13.9	14.8	14.3	13.5	13.5	14.0	14.3	—	4	—	—
ngholm.....	522	179	3.30	61.3	3.1	3.6	90.8	13.0	13.3	14.2	14.3	13.3	13.3	13.5	13.7	1	2	—	—
ylde dal.....	513	171	3.21	60.8	3.2	3.3	93.4	13.3	13.4	13.9	13.4	13.1	12.9	13.4	13.6	—	4	—	—
ytøftegaard ¹⁾	818	177	2.94	61.0	3.7	3.3	93.8	14.3	12.8	13.3	13.3	12.8	13.9	13.3	13.5	—	3	1	—
llerslev.....	553	175	3.24	61.6	3.4	3.6	94.5	13.1	13.1	12.5	14.1	12.9	13.4	12.9	13.5	—	4	—	—
Over Løjstrup.																			
oulum.....	429	173	3.20	59.7	3.4	3.4	94.8	14.2	13.0	12.8	13.5	13.5	13.5	13.2	13.8	—	3	—	—
auergaard.....	455	166	3.08	62.0	3.4	3.6	95.8	13.3	12.9	13.3	14.4	12.9	13.5	13.3	13.6	—	4	—	—
obberup.....	374	172	3.09	61.0	3.3	3.3	94.8	13.5	13.5	13.9	13.1	13.1	13.0	13.5	13.6	—	4	—	—
ravballe Nygd.....	442	176	3.06	60.9	3.2	3.5	96.3	13.3	13.6	13.8	13.8	11.9	13.3	13.6	13.5	—	4	—	—
orning Vestergd. ²⁾	506	183	3.10	60.2	3.2	3.2	95.3	13.4	13.4	14.1	12.6	13.3	13.3	13.3	13.5	—	4	—	—
Skæruplund.																			
lholm.....	141	176	2.97	60.4	3.2	3.2	94.9	13.6	13.8	14.4	12.6	13.9	14.3	13.8	13.8	1	3	—	—
rejsens.....	143	164	3.27	62.0	3.4	3.4	93.5	13.4	12.9	12.9	13.5	13.0	13.3	13.0	13.6	—	4	—	—
lholm.....	68	197	3.20	60.7	3.2	3.4	93.4	14.0	13.5	13.6	13.5	12.6	13.4	13.3	13.6	—	4	—	—
aes.....	71	165	3.20	61.0	3.3	3.4	93.5	13.5	12.8	13.6	13.8	13.3	13.1	13.4	13.5	—	4	—	—
ejrskov.....	138	190	3.26	59.9	3.7	3.3	93.8	13.6	13.1	12.6	13.1	12.5	13.8	12.9	13.5	—	3	1	—
orring Vestergd.....	152	158	3.24	—	3.3	3.3	92.6	14.0	12.8	13.6	12.8	12.9	12.8	13.0	13.5	—	4	—	—

¹⁾ Forsøget udført paa Høng.²⁾ — — — — — Elsesminde.

XIII. Fremhævede Orner.

I Afsnittet om de fremhævede Hold er det Side 27 omtalt, at allerede Resultatet af de enkelte Forsøgshold hver for sig kan have Betydning for Avlsarbejdet. Det er imidlertid en Selvfølge, at jo flere Forsøgshold man faar efter hvert Avlsdyr, og jo større Kendskab man gennem Forsøgsarbejdet opnaar til de enkelte Slægter og Familier indenfor Racen, med desto større Sikkerhed kan man slutte sig til Avlsdyrenes arvelige Anlæg.

I Tabellerne 23 A og B er der foretaget en foreløbig, men meget skarp Sortering af det Ornemateriale, der har leveret Afkom til Forsøgsstationerne i Beretningsaaret. For at blive fremhævet maa Ornens Forsøgsresultater tilfredsstillende følgende Krav:

1. Ornen skal i de to sidste Forsøgssaar have Resultater fra i alt mindst 3 Forsøgshold.
2. *Points for Bacontype* maa i Gennemsnit af alle Ornens Hold for Landracen være mindst 13.0 og for Yorkshire-racen 12.5 Points.
3. *Det gennemsnitlige Foderforbrug* for Ornens Hold maa ligge under Racens Gennemsnit for den paagældende Forsøgsstation i 1940—41. Er dette Gennemsnit for en Station under 3.25 F. E. pr. kg Tilvækst, er det tilstrækkeligt, at Holdene efter Ornen i Gennemsnitsforbrug ikke overstiger disse 3.25 F. E.
4. Blev Ornen allerede fremhævet i tidligere Beretninger, maa der i 1940—41 være tilkommet mindst to nye Hold, og Gennemsnittet af de tilkomne Hold maa, for at Ornen atter skal kunne fremhæves, svare til de ovenfor stillede Krav.

Ornerne er i Tabellen anbragt i alfabetisk Orden.

Denne Sortering af Ornematerialet er ifølge Sagens Natur rent midlertidig, idet naturligvis ogsaa Kvaliteten af de Søer, der er Mødre til Ornernes Forsøgshold, har Indflydelse paa, om Ornens Forsøgsresultater bliver saa gode, at den kan fremhæves efter de fastlagte Regler.

Forsøgslaboratoriet tillader sig derfor angaaende en nær-

mere Vurdering af Avlsmaterialet at henvise til de indgaaende slægtsvise Opgørelser, der i Form af Afkomsundersøgelser foretages af Professor *Johs. Jespersen* og Assistent *M. P. Østerlund Madsen* paa Grundlag af de ved dette Forsøgsarbejde indvundne Resultater.

Tabel 23. Fremhævede Orner.

A. Landrace.

Orne	Forsøgshold			Center	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F. E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop, cm	Points ved Bedømmelse af								Klasse			
	Station	Aar	Nr.						Flaskets Fasthed	Bov	Rygflaskets Fordeling	Bugens Tykkelse og Kvalitet	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	I for tynde leffede	II mellemfede	III fede	
Birk, 18/7 38	Sk.	1939—40	896	Sdr. Vejrup	186	3.28	60.4	92.3	13.0	11.9	13.8	13.3	12.9	13.1	13.4	13.3	—	4	—	
	—	—	937	do.	163	3.20	60.4	92.1	12.9	12.3	13.1	12.9	13.1	12.6	13.1	12.9	—	4	—	
	—	—	1000	Frisvad	187	3.47	59.2	93.4	13.5	11.9	12.5	12.5	12.9	13.3	12.5	12.4	1	2	1	
	—	—	39	Østervang	177	3.19	61.4	94.7	13.5	13.0	13.2	14.0	13.2	13.5	13.3	13.8	—	3	—	
	—	1940—41	158	Frisvad	158	2.95	60.0	93.7	12.5	13.0	13.0	12.2	13.7	12.7	13.3	13.0	—	2	1	
Gns....					174	3.22	60.3	93.2	13.1	12.4	13.1	13.0	13.2	13.0	13.1	13.1	0/0 6	0/0 83	0/0 11	0/0
Dan Bødstrup (4503)	Hø	1938—39	617	Bødstrup	169	3.00	60.0	94.9	13.1	13.6	13.6	12.9	12.9	13.4	13.6	13.8	—	4	—	
	—	—	623	do.	161	3.19	60.9	94.2	13.3	12.5	12.0	12.8	13.0	13.0	12.7	12.8	—	2	1	
	—	1939—40	702	do.	166	3.07	61.4	92.0	13.5	12.1	12.5	13.1	13.6	13.3	13.0	13.1	—	2	2	
	—	—	734	do.	177	3.01	60.8	94.5	13.1	12.9	13.4	13.3	13.4	13.4	13.3	13.5	—	4	—	
	—	1940—41	788	do.	176	3.03	62.1	92.4	13.6	11.9	12.0	13.4	13.1	13.1	12.6	12.5	—	2	2	
Gns....					170	3.06	61.0	93.6	13.3	12.6	12.7	13.1	13.2	13.2	13.0	13.1	0/0 —	0/0 74	0/0 26	0/0
El (4639)	Sk.	1938—39	724	Østerby	168	3.07	60.6	92.9	13.0	13.1	13.4	13.3	12.8	13.1	13.3	13.4	—	4	—	
	—	1939—40	852	do.	167	3.21	61.4	93.0	13.9	12.8	13.4	14.3	12.3	12.9	12.9	13.3	—	4	—	
	—	—	872	do.	174	3.35	61.4	95.3	12.8	12.6	13.4	14.1	12.1	12.5	13.1	13.0	1	3	—	
	—	—	940	do.	179	3.52	61.6	92.6	13.1	12.8	12.8	14.0	12.8	12.9	12.9	13.5	—	4	—	
	—	—	37	do.	171	3.41	61.0	94.9	13.1	13.0	12.6	14.4	11.9	12.4	12.1	12.5	—	4	—	
	—	1940—41	70	do.	171	3.19	61.4	93.6	13.8	12.6	13.1	13.1	12.6	12.9	13.3	13.1	—	4	—	
Gns....					172	3.29	61.2	93.7	13.3	12.8	13.1	13.9	12.4	12.8	12.9	13.1	0/1 4	0/0 96	0/0 —	0/0

Falken- stjerne (4369)	Sk.	1937—38	561	Ravnholt	177	3.21	59.6	93.5	12.8	13.1	13.1	12.6	12.8	12.5	13.4	13.1	—	4	—	—
	—	1938—39	656	do.	178	3.37	62.0	91.6	14.1	12.1	12.9	13.9	14.1	13.4	13.8	13.5	—	3	1	—
	—	—	789	do.	179	3.35	60.6	94.2	13.0	12.8	12.8	13.8	14.0	12.5	12.7	13.2	1	1	1	—
	El.	1939—40	428	Aarlundgaard ...	168	3.22	59.4	90.4	13.0	12.6	13.5	13.3	13.5	13.9	13.6	13.1	—	4	—	—
	Hø	—	772	Ørslev Lykke ...	175	2.81	58.4	91.6	13.0	13.0	13.1	12.5	13.0	13.0	12.9	12.9	—	4	—	—
	—	1940—41	777	do.	171	3.08	58.5	93.3	13.6	12.8	12.3	12.1	13.6	13.1	12.3	12.9	—	4	—	—
	—	—	787	do.	173	3.42	59.3	92.5	13.7	12.5	12.2	14.2	13.0	12.8	12.0	12.5	—	2	1	—
	—	—	797	do.	175	3.19	59.1	94.5	14.0	13.5	13.5	12.9	13.1	13.1	13.1	13.8	1	3	—	—
Gns....					175	3.21	59.6	92.7	13.4	12.8	12.9	13.2	13.4	13.0	13.0	13.1	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$
Frits (4583)	Hø	1939—40	717	Vinholtgaard ...	188	3.09	61.2	95.0	13.0	12.4	13.5	13.0	13.0	13.6	13.0	13.3	—	4	—	—
	—	1940—41	781	do.	185	3.19	61.9	95.2	13.2	12.8	13.5	13.7	13.2	12.8	13.5	13.5	—	3	—	—
	—	—	837	do.	195	3.20	61.3	94.5	12.8	13.1	12.9	14.1	12.3	12.6	13.4	13.0	—	3	1	—
	—	—	848	do.	183	3.01	59.8	94.9	13.4	12.8	12.8	12.9	11.3	13.3	12.6	12.1	—	3	1	—
Gns....					188	3.12	61.1	94.9	13.1	12.8	13.2	13.4	12.5	13.1	13.1	13.0	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$
Georg II, 10/4 38	Br.	1939—40	994	Maglegaard	184	3.21	60.2	94.1	13.6	13.0	12.6	12.5	12.3	13.3	13.1	13.0	—	3	1	—
	—	—	999	do.	174	3.06	61.2	90.9	14.8	12.8	12.9	13.0	12.1	14.3	12.9	12.8	—	3	1	—
	—	—	52	do.	178	3.07	61.5	93.0	12.9	12.5	13.5	12.4	12.9	13.0	13.5	13.0	—	4	—	—
	—	1940—41	99	do.	186	3.44	61.0	91.5	14.4	12.4	12.9	14.0	12.6	13.4	12.9	13.1	—	4	—	—
	—	—	100	do.	178	3.18	60.6	91.5	14.3	12.5	13.4	12.6	12.9	13.0	12.9	13.1	—	4	—	—
Gns....					180	3.19	60.9	92.2	14.0	12.6	13.1	12.9	12.6	13.4	13.1	13.0	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$
Gran (4569)	O. L.	1940—41	377	Elkjær	163	3.16	58.8	93.6	12.3	12.9	14.0	13.4	12.8	12.8	13.8	12.9	1	3	—	—
	—	—	383	do.	168	3.22	60.4	93.7	13.5	12.7	12.5	13.8	12.3	13.7	12.8	13.0	—	2	1	—
	El.	—	502	do.	177	3.17	62.0	97.3	13.9	12.6	13.3	14.0	12.5	12.6	12.9	13.1	—	4	—	—
Gns....					169	3.18	60.4	94.9	13.2	12.7	13.3	13.7	12.5	13.0	13.2	13.0	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$

Tabel 23 (fortsat).

Orne	Forsøgshold			Center	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F. E. pr. kg Tilvækst	pCt Eksporthæsk	Længde af Krop, cm	Points ved Bedømmelse af								Klasse			
	Station	Aar	Nr.						Flæskest Fasted	Bov	Rygflæskest Fordeling	Bugens Tykkelse og Kvalitet	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	I for tynde	II leifede	III mellemfede	fede
Guttermand (4541)	Sk.	1938—39	753	Barrit	177	3.24	62.2	94.0	12.8	13.0	13.5	13.9	13.3	13.0	13.6	13.6	1	3	—	
	—	—	762	do.	171	3.02	61.7	94.8	13.8	13.5	13.3	13.9	13.4	14.0	13.8	13.9	—	4	—	
	—	—	794	Munkholm	194	3.40	61.0	95.4	12.1	12.9	12.8	14.3	12.5	12.8	13.9	12.9	2	2	—	
	—	1939—40	826	Barrit	193	3.30	62.2	95.1	13.0	12.5	12.6	12.9	12.8	12.6	13.0	12.4	1	2	1	
	—	—	970	do.	175	3.31	62.1	95.7	13.0	13.5	13.8	13.5	13.0	13.5	13.5	13.7	1	2	—	
	—	—	976	Munkholm	173	3.46	60.1	93.0	12.8	13.1	13.9	13.3	12.3	13.3	13.0	13.1	—	4	—	
	—	1940—41	102	Klejsgaard	187	3.31	61.5	92.1	12.9	12.5	13.3	12.5	12.9	12.0	13.0	12.8	—	4	—	
	—	—	105	do.	178	3.42	61.3	92.3	13.1	12.8	13.1	13.0	11.4	13.0	13.4	12.6	—	4	—	
	—	—	109	Gylling Overballe	191	3.32	61.0	93.5	13.6	12.9	13.0	12.5	11.8	12.6	13.0	12.5	—	4	—	
	—	—	123	Hyrup	184	3.33	60.5	97.3	12.0	12.7	13.2	12.2	12.2	13.0	13.0	12.5	—	3	—	
	El.	—	550	Tarup Søndergaard	177	2.97	60.9	94.3	13.4	13.9	14.8	14.3	13.5	13.5	14.0	14.3	—	4	—	
Gns....					182	3.28	61.3	94.3	13.0	13.0	13.4	13.3	12.6	13.0	13.4	13.1	%	%	%	
																	12	86	2	
Helms, 20½ 38	Sk.	1939—40	941	Mariendal	168	3.21	61.0	92.1	13.8	12.8	12.9	13.6	13.3	13.9	13.1	13.6	—	3	1	
	—	—	965	do.	171	3.46	62.0	91.4	13.0	12.3	12.3	13.4	12.5	12.6	12.3	12.4	—	3	1	
	—	—	1	Sir	156	3.12	60.3	94.3	12.1	12.9	13.1	12.9	13.4	13.0	13.4	12.5	1	3	—	
	—	—	47	Linnerup	167	3.06	61.1	95.1	12.9	13.4	13.5	13.5	12.9	12.8	13.0	13.3	2	2	—	
	—	1940—41	67	Ølholm	192	3.00	60.5	94.0	12.8	13.0	13.4	12.6	13.1	13.1	13.5	13.1	1	3	—	
	—	—	68	do.	197	3.20	60.7	93.4	14.0	13.5	13.6	13.5	12.6	13.4	13.3	13.6	—	4	—	
	—	—	141	do.	176	2.97	60.4	94.9	13.6	13.8	14.4	12.6	13.9	14.3	13.8	13.8	1	3	—	
	Gns....					175	3.15	60.9	93.6	13.2	13.1	13.3	13.2	13.1	13.3	13.2	13.2	0/0	0/0	0/0
																	18	75	7	
Hjort (4579)	El.	1939—40	330	Hjerndrup	188	3.07	60.0	93.9	13.6	13.0	12.9	13.3	12.8	13.0	13.1	13.3	1	3	—	
	—	—	480	Nørborg	173	3.28	59.8	93.9	13.9	13.5	12.6	13.5	12.5	13.9	12.4	12.9	—	3	1	
	—	1940—41	500	do.	182	3.36	62.2	92.8	13.9	12.3	12.8	13.4	12.3	14.5	12.3	12.8	—	2	1	
	Gns....					181	3.24	60.7	93.5	13.8	12.9	12.8	13.4	12.5	13.8	12.6	13.0	0/0	0/0	0/0
																		8	67	17

Hoff, 2/8 37	O. L.	1938—39	58	Højbakken	175	3.31	59.6	94.5	12.3	12.6	12.8	13.8	12.4	12.4	13.0	12.4	1	3	—
—	—	—	124	do.	164	3.00	59.4	93.3	12.1	13.0	12.8	13.5	12.8	13.0	12.5	12.8	—	3	1
—	—	1939—40	213	do.	164	3.08	60.8	93.3	14.0	13.1	13.6	14.5	12.5	13.1	12.8	13.4	—	4	—
—	—	1940—41	371	do.	170	3.01	61.6	93.4	13.5	13.1	12.9	13.9	12.5	12.6	13.1	13.4	—	4	—
—	—	—	419	do.	191	3.34	60.7	94.1	12.9	13.1	14.1	14.5	13.0	13.4	13.5	13.8	1	3	—
—	—	—	420	do.	189	3.22	60.2	94.3	11.1	13.0	12.4	13.4	13.4	13.0	12.6	12.3	—	3	1
Gns....					176	3.16	60.4	93.8	12.7	13.0	13.1	13.9	12.8	12.9	12.9	13.0	0/0	0/0	0/0
																	8	84	8
Hugin, (4519)	Sk.	1938—39	739	Hyrup	173	3.14	59.8	93.0	13.8	12.8	13.3	12.4	13.0	13.1	13.1	13.3	—	4	—
—	—	—	757	do.	172	3.20	59.3	94.3	14.1	13.0	13.8	13.0	11.9	13.5	13.1	13.1	—	4	—
—	—	1939—40	860	do.	160	3.13	60.2	91.8	13.9	12.6	12.4	12.1	12.6	13.0	12.9	12.9	—	4	—
—	—	—	969	do.	173	3.23	59.8	93.1	13.0	13.1	14.0	13.1	12.0	13.4	13.3	13.3	—	4	—
—	—	—	992	do.	163	3.09	59.9	93.8	13.6	12.9	12.8	12.3	12.4	13.5	13.3	13.1	—	4	—
—	—	—	919	Barrit	174	2.95	59.9	93.4	14.0	13.4	13.1	12.8	12.5	13.4	13.4	13.4	2	2	—
—	—	1940—41	72	do.	179	3.28	60.5	92.6	12.9	13.3	13.5	12.4	12.9	13.5	13.6	13.3	1	3	—
Gns....					171	3.15	59.9	93.1	13.6	13.0	13.3	12.6	12.5	13.3	13.2	13.2	%	%	%
																	11	89	%
Knægt (4581)	Hø.	1938—39	535	Taulegaard	198	3.23	63.0	94.5	13.5	12.8	12.3	12.8	12.3	13.2	12.8	12.8	—	1	2
—	—	—	575	do.	187	3.44	60.7	95.9	14.0	13.4	13.5	13.4	13.5	13.4	13.6	13.9	—	4	—
—	—	—	583	do.	184	3.20	61.3	95.7	13.7	13.3	13.2	14.0	13.0	13.8	13.0	13.8	—	3	—
—	—	1939—40	751	Baremore	182	2.95	—	93.1	13.3	12.5	13.3	13.5	12.3	13.4	12.8	12.9	—	4	—
—	—	—	758	do.	197	3.02	57.7	94.5	13.7	12.7	12.3	12.2	11.7	14.8	12.7	12.0	—	2	1
—	—	1940—41	824	do.	177	2.93	60.1	94.8	13.6	13.1	13.3	12.9	12.1	13.9	13.1	13.1	—	4	—
Gns....					188	3.13	60.6	94.8	13.6	13.0	12.8	13.0	12.5	13.8	13.0	13.1	%	%	%
																	—	86	14
Kresten, (4443)	Sk.	1938—39	750	Norring Vestergd.	163	3.19	60.5	94.5	13.0	12.6	12.4	13.8	12.5	13.0	13.0	13.0	—	4	—
—	—	—	751	do.	163	3.00	61.1	93.1	12.5	12.8	13.8	12.5	12.3	13.0	13.1	12.8	—	4	—
—	—	1939—40	889	do.	172	3.21	61.6	94.8	14.0	12.8	13.3	14.6	12.5	13.5	13.0	13.5	—	3	1
—	—	—	961	do.	184	3.57	61.0	95.3	13.3	13.0	13.5	13.5	11.6	13.0	13.0	13.0	—	4	—
—	—	—	962	do.	167	3.34	59.8	91.4	12.4	12.5	12.8	12.4	12.8	12.4	13.3	12.1	1	2	1
—	O. L.	—	283	Frederiksdal	176	3.23	—	93.1	13.0	13.4	12.6	13.6	12.9	13.0	13.6	13.5	—	4	—
—	Sk.	1940—41	152	Norring Vestergd.	158	3.24	—	92.6	14.0	12.8	13.6	12.8	12.9	12.8	13.0	13.5	—	4	—
Gns....					169	3.25	60.8	93.5	13.2	12.8	13.1	13.3	12.5	13.0	13.1	13.1	0/0	0/0	0/0
																	4	89	7

Tabel 23 (fortsat).

Orne	Forsøgshold			Center	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F. E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop, cm	Points ved Bedømmelse af								Klasse		
	Station	Aar	Nr.						Flæskest Fashed	Bov	Rygflæskest Fordeling	Bugens Tykkelse og Kvalitet	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	I for tynde	II lefede	III mellefede fede
Nr. 35, Krølle, $\frac{5}{2}$ 38	El.	1939—40	475	Kristiansminde	173	3.16	60.2	93.3	14.1	13.0	13.3	14.1	12.8	14.0	13.3	13.6	—	4	—
	—	1940—41	517	Nytoftegaard	181	3.19	61.0	91.0	12.9	12.9	12.6	13.6	13.3	13.8	13.0	13.0	—	3	1
	Hø.	—	818	do.	177	2.94	61.0	93.8	14.3	12.8	13.3	13.3	12.8	13.9	13.3	13.5	—	3	1
	Gns....				177	3.10	60.7	92.7	13.8	12.9	13.1	13.7	13.0	13.9	13.2	13.4	$\frac{0}{0}$ 83	$\frac{0}{0}$ 17	$\frac{0}{0}$ 0
Lykke, $\frac{13}{9}$ 38	El.	1939—40	462	Stenderup	175	3.20	61.6	91.3	13.4	12.5	12.6	12.6	13.9	13.3	13.1	12.9	—	4	—
	—	—	468	do.	174	3.16	—	93.3	13.3	13.5	13.3	12.2	13.7	13.7	13.7	13.0	1	2	—
	—	1940—41	491	do.	191	3.18	60.6	92.0	13.7	13.0	13.5	12.5	13.2	13.3	13.2	13.0	1	2	—
	Gns....				180	3.18	61.1	92.2	13.5	13.0	13.1	12.4	13.6	13.4	13.3	13.0	$\frac{0}{0}$ 20	$\frac{0}{0}$ 80	$\frac{0}{0}$ 0
Major (4461)	Hø.	1938—39	607	Daastruplund	172	3.13	59.1	94.8	12.7	13.7	11.8	12.8	12.8	13.0	12.8	13.0	—	3	—
	—	1939—40	627	do.	192	3.13	60.2	93.0	13.0	12.5	12.7	12.5	12.7	12.7	12.8	12.8	—	2	1
	—	—	634	do.	208	3.21	60.7	94.0	13.3	13.3	13.0	14.0	12.9	14.0	13.8	13.8	—	4	—
	—	—	668	do.	199	3.21	61.5	93.4	13.6	13.0	13.5	13.5	13.4	13.5	13.8	13.9	—	4	—
	—	1940—41	832	do.	188	3.24	61.4	94.5	13.3	12.5	12.8	13.5	13.2	13.7	13.3	13.3	—	3	—
	—	—	847	do.	190	3.10	60.9	94.3	13.0	13.0	13.5	14.0	13.6	13.8	13.5	13.9	—	4	—
	Gns....				192	3.17	60.6	94.0	13.2	13.0	12.9	13.4	13.1	13.5	13.3	13.5	$\frac{0}{0}$ 95	$\frac{0}{0}$ 5	$\frac{0}{0}$ 0
Mester Rugaard, $\frac{14}{5}$ 38	O. L.	1939—40	150	Skøttrup	189	3.28	60.1	94.2	12.8	12.7	13.5	14.5	12.0	12.7	12.8	13.0	1	2	—
	—	—	153	do.	179	3.07	61.2	94.6	13.4	13.0	14.0	14.5	12.6	13.1	13.6	13.6	—	4	—
	—	1940—41	361	do.	175	3.31	59.8	93.0	13.7	12.7	13.5	14.0	12.5	14.0	12.5	13.2	—	3	—
	Gns....				181	3.22	60.4	93.9	13.3	12.8	13.7	14.3	12.4	13.3	13.0	13.3	$\frac{\%}{10}$	$\frac{\%}{90}$	$\frac{\%}{—}$

Nikolaj (4141)	Br.	1938—39	962	Lille Køgegaard	183	3.09	62.4	95.1	13.1	13.4	13.4	14.4	13.4	13.0	13.3	13.8	1	3	—	—
	—	1939—40	9	do.	177	3.26	60.5	91.6	12.8	12.8	13.3	13.4	12.1	13.0	13.3	12.9	1	3	—	—
	—	—	17	do.	179	3.10	60.4	93.9	13.0	13.3	13.6	12.5	11.6	13.1	13.3	12.8	—	4	—	—
	—	—	21	do.	189	3.15	61.0	92.4	13.3	12.6	13.1	12.6	12.4	13.5	13.0	13.0	—	4	—	—
	—	1940—41	93	Egemosegaard	152	2.99	59.4	94.5	12.8	13.2	13.8	12.3	13.3	13.0	13.3	13.3	—	3	—	—
	—	—	128	do.	176	3.62	58.7	93.9	12.3	13.1	13.3	11.8	12.4	13.0	13.3	12.5	1	3	—	—
	—	—	132	do.	180	3.44	60.7	91.9	13.3	12.6	13.8	12.8	12.6	12.9	13.4	13.3	—	4	—	—
Gns....					177	3.24	60.4	93.3	12.9	13.0	13.5	12.8	12.5	13.1	13.3	13.1	%	%	%	%
																	11	89	—	—
Odin, 9/8 37	Sk.	1939—40	930	Herping	163	3.10	60.4	91.8	13.5	12.5	13.3	12.9	12.5	13.8	13.0	13.1	—	4	—	—
	—	—	947	do.	166	3.14	59.2	93.1	13.9	12.9	12.0	12.8	12.4	13.5	12.8	12.8	—	3	1	—
	—	1940—41	66	Dybe	189	3.26	60.3	94.0	13.3	12.6	13.4	13.0	12.4	13.0	13.0	13.1	—	4	—	—
Gns....					173	3.17	60.0	93.0	13.6	12.7	12.9	12.9	12.4	13.4	12.9	13.0	%	%	%	%
																	—	92	8	—
Petter, 17/7 38	Hø.	1939—40	764	Bjørnholm	177	2.90	59.6	92.9	13.6	13.1	13.1	13.5	12.6	13.4	12.9	13.3	—	4	—	—
	Sk.	—	895	Grundfær	175	3.08	61.4	94.1	12.9	12.6	11.9	13.0	12.9	13.0	12.4	12.4	—	3	—	1
	Hø.	1940—41	782	Bøgely	189	3.47	60.7	91.9	13.6	12.4	12.5	12.9	13.0	13.4	12.5	12.8	—	2	2	—
	—	—	814	do.	192	3.04	60.1	94.2	13.5	12.3	11.8	13.5	12.0	13.0	11.8	12.2	—	1	2	—
	—	—	815	do.	169	3.06	60.3	94.5	12.8	13.4	13.4	12.6	12.4	12.8	13.1	13.1	—	4	—	—
	—	—	831	do.	180	3.25	60.6	96.1	12.0	13.3	13.5	12.9	11.8	12.1	13.3	12.5	1	3	—	—
	—	—	842	do.	169	3.02	60.5	94.1	13.6	13.0	13.0	14.1	13.6	13.0	12.8	13.8	—	3	1	—
	—	—	798	Bjørnholm	192	3.18	60.1	95.5	13.8	12.8	13.8	13.3	12.0	13.3	13.5	13.3	—	3	—	—
	—	—	838	do.	171	2.96	62.3	96.5	12.8	13.0	13.0	15.0	13.0	13.7	13.3	13.3	—	3	—	—
Gns....					179	3.11	60.6	94.4	13.2	12.9	12.9	13.4	12.6	13.1	12.8	13.0	%	%	%	%
																	3	79	15	3
Ramm, 11/7 38	Sk.	1939—40	912	Svinholt	167	3.29	59.2	93.1	13.5	13.0	13.3	13.0	12.9	13.1	12.9	13.4	—	4	—	—
	—	—	922	do.	164	3.14	59.9	91.3	13.0	13.0	13.5	13.8	13.0	13.4	13.1	13.3	—	4	—	—
	—	—	19	do.	169	3.34	61.2	93.6	13.3	12.3	12.9	13.9	12.9	14.1	12.9	13.1	—	3	1	—
	—	—	24	do.	170	3.11	58.6	94.1	12.8	13.3	13.9	12.9	12.4	13.0	13.0	13.1	—	4	—	—
	—	—	46	do.	165	3.28	61.1	94.1	12.9	13.5	13.3	13.1	12.8	13.1	12.6	13.1	1	3	—	—
	—	1940—41	85	do.	167	3.49	60.3	93.0	12.2	12.8	13.0	13.0	11.7	12.7	13.0	12.3	—	3	—	—
Gns....					167	3.28	60.1	93.2	13.0	13.0	13.3	13.3	12.6	13.2	12.9	13.1	%	%	%	%
																	4.5	91	4.5	—

Tabel 23. Fremhævede Orner.

B. Yorkshirerace.

Orne	Forsøgshold			Center	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F. E. pr kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop, cm	Points ved Bedømmelse af								Klasse			
	Station	Aar	Nr.						Flæskest Fashed	Bov	Rygflæskest Fordeling	Bugens Tykkelse og Kvalitet	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	I for tynde Ilefede	II mellemfede	III fede	
Dan, 11/3 39	El.	1940—41	525	Skodborg	170	2.93	62.2	90.8	13.8	11.3	13.1	13.0	13.3	12.8	14.1	12.9	1	3	—	—
	—	—	526	do.	175	3.12	61.7	93.0	14.3	11.8	12.8	12.5	13.0	13.9	13.3	13.0	—	4	—	—
	—	—	551	do.	185	3.14	60.9	94.0	13.1	11.1	12.5	12.0	12.9	13.3	13.3	12.4	1	2	1	—
Gns.					177	3.06	61.6	92.6	13.7	11.4	12.8	12.5	13.1	13.3	13.6	12.8	% 17	% 75	% 8	% —

Hovedtabeller og Stamtavler.

Bregentved.

Center	Holdets				Antal Grise			Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr	
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede	Begyn-delse		Slut-niing			
					Galle	Seer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg		
							Galle						Seer
Als	106	14/5	40 Holm, 30/8 38	10, 4/2 39	2	2	2	2	69	20.8	179	90.5	238.4
Borris	115	28/4	40 Børge, 23/12 38	13, 18/6 39	2	2	2	2	87	20.3	192	89.3	224.1
Egebjerggaard ..	135	5/8	40 Lumpi, 18/9 37	27, 14/2 39	2	2	2	2	84	21.0	200	90.5	244.9
do.	136	4/8	40 do.	28, 14/2 39	2	2	2	2	78	19.0	197	90.5	241.9
do.	139	16/9	40 Kvik, 27/7 39	30, 14/2 39	2	2	2	2	91	20.8	197	90.3	219.6
Egemosegaard ..	93	15/5	40 Nikolaj (4141)	30, 28/5 38	2	2	1	2	54	20.7	152	90.3	208.4
do.	128	30/6	40 do.	34, 17/7 39	2	2	2	2	57	20.3	176	89.0	248.9
do.	132	26/7	40 do.	31, 5/11 38	2	2	2	2	59	19.3	180	91.3	247.6
do.	145	18/11	40 Magleeg, 23/11 39	35, 27/10 39	2	2	2	2	56	20.8	168	92.5	223.7
Elkenøre	79	3/3	40 Rubat Elkenøre, 4/11 38 ..	23, 26/1 38	2	2	2	2	64	20.0	176	89.8	224.0
do.	80	7/3	40 do.	22, 1/10 37	1	3	1	2	68	20.7	172	89.7	232.5
do.	96	19/5	40 do.	27, 1/11 38	2	2	2	2	57	18.8	167	89.0	227.3
do.	97	5/5	40 do.	26, 1/11 38	2	2	2	2	71	21.0	183	90.3	234.0
do.	117	1/8	40 do.	24, 26/1 38	2	2	2	2	65	19.0	179	89.3	226.5
do.	122	14/6	40 Rolf Elkenøre, 22/1 38 ..	28, 7/11 38	2	2	2	2	59	19.0	182	92.3	261.8
Framlev	118	1/6	40 Blegind Sheik, 3/1 38 ...	31, 18/11 37	2	2	2	2	65	19.5	182	91.3	241.7
Gerdasminde ...	81	4/3	40 Tolvsøn, 13/5 38	29, 14/8 36	2	2	1	2	71	20.3	170	89.7	218.3
do.	123	13/8	40 Tjørnehoved, 29/3 39	36, 27/1 39	2	2	2	1	74	19.0	193	91.0	249.8
do.	125	16/8	40 Mønbo, 13/5 39	37, 20/2 39	2	2	2	2	71	21.0	188	91.8	251.8
do.	129	3/7	40 Rubin, 24/2 39	38, 4/8 39	2	2	2	2	61	19.3	182	90.8	249.9
Gjellerup	111	17/5	40 Dacapo, 4/8 39	71, 15/12 38	1	3	1	3	66	21.0	173	91.3	228.0
Gustavesensminde	94	1/5	40 Rask (4507)	11, 28/12 37	2	2	1	2	68	20.0	166	91.0	207.3
Hejedegaard ...	108	16/5	40 Tolstrup, 2/6 39	54, 19/1 38	2	2	2	2	67	20.0	195	91.8	257.8
do.	134	25/7	40 do.	55, 19/1 38	2	2	2	2	67	19.8	199	90.5	237.7
do.	144	22/10	40 Rolf, 24/4 37	44, 24/2 36	2	2	2	2	69	21.0	192	91.3	240.7
Hjelm	155	14/1	41 Gorm Hjelm, 31/12 38	63, 2/5 39	»	4	»	4	76	20.0	183	91.8	223.1
Hjortholm	95	30/4	40 Stenholm, 20/9 37	39, 24/11 38	2	2	2	2	76	20.8	176	91.0	217.7
Hjulbjerggaard	91	26/4	40 Fane, 22/8 37	52, 23/5 37	2	2	2	2	61	20.0	171	89.3	238.8
Kjærlundgaard ..	88	15/8	40 Flot Kjærlund, 28/11 37 ..	59, 21/9 37	2	2	2	2	73	19.0	187	90.3	236.6
do.	98	4/5	40 do.	62, 7/5 38	2	2	2	2	65	19.8	177	90.5	226.6
do.	143	18/10	40 do.	69, 16/9 39	2	2	2	2	80	19.0	197	89.0	225.2
do.	152	25/11	40 do.	53, 10/11 36	2	2	2	2	71	20.5	188	90.3	228.4
do.	109	5/5	40 Knag II, (4339)	63, 16/5 38	2	2	2	2	78	21.0	188	90.3	233.5

Landrace

I Gennemsnit																		Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I	II	III	
		Kold slaglet	Tilskaaret (Eksport-flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Afald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type				
633	3.42	65.4	54.1	27.8	59.8	12.4	3.7	3.2	92.1	13.5	12.0	12.8	12.6	12.5	13.5	12.0	12.4	» 3	1	» 106	
659	3.25	65.0	54.4	27.2	60.9	11.9	3.3	3.4	91.9	13.3	12.3	13.3	13.4	11.9	13.8	13.0	12.8	» 4	»	» 115	
600	3.52	64.4	53.3	28.9	58.8	12.3	3.3	3.3	93.1	12.3	12.9	13.0	12.8	12.1	12.5	13.0	12.4	» 3	1	» 135	
601	3.38	65.4	54.6	27.8	60.4	11.8	3.5	3.2	92.5	13.3	12.9	13.0	13.0	11.8	13.5	12.8	12.6	» 3	1	» 136	
657	3.16	65.9	54.1	27.0	60.0	13.0	3.2	3.2	96.8	13.1	13.0	13.0	12.4	11.3	13.1	13.0	12.3	» 4	»	» 139	
711	2.99	64.3	53.7	28.8	59.4	11.8	3.0	3.1	94.5	12.8	13.2	13.8	12.3	13.3	13.0	13.3	13.3	» 3	»	» 93	
578	3.62	63.8	52.3	28.4	58.7	12.9	3.4	3.0	93.9	12.3	13.1	13.3	11.8	12.4	13.0	13.3	12.5	13	»	» 128	
596	3.44	66.5	55.4	27.1	60.7	12.2	3.2	3.2	91.9	13.3	12.6	13.8	12.8	12.6	12.9	13.4	13.3	» 4	»	» 132	
641	3.12	67.6	56.3	26.9	60.8	12.3	3.3	3.4	92.6	12.4	12.8	13.5	13.4	13.9	13.0	13.5	13.5	» 4	»	» 145	
623	3.21	64.8	53.8	27.9	59.9	12.2	3.2	3.1	91.8	12.8	12.9	12.8	12.1	11.5	12.6	13.3	12.6	22	»	» 79	
663	3.37	65.3	54.5	27.1	60.8	12.1	3.3	3.1	93.2	13.2	12.5	12.7	12.2	12.0	12.5	13.0	12.7	» 3	»	» 80	
637	3.24	65.5	54.1	26.4	60.8	12.8	3.5	3.2	91.9	12.4	12.6	12.3	12.4	12.0	13.1	12.8	12.6	» 4	»	» 96	
618	3.38	66.1	54.8	26.7	60.7	12.6	3.3	3.1	93.0	13.0	12.6	12.8	12.1	12.0	12.5	12.9	12.4	13	»	» 97	
618	3.22	63.9	52.8	28.4	59.1	12.5	3.3	3.1	93.1	12.5	13.0	13.6	12.1	11.6	12.8	13.1	12.4	» 4	»	» 117	
598	3.57	66.9	55.3	27.5	59.9	12.6	3.6	3.1	94.3	13.4	12.6	12.9	12.3	11.6	12.3	12.6	12.1	» 4	»	» 122	
612	3.37	65.8	54.4	27.9	59.6	12.5	3.7	3.1	93.4	13.6	12.6	12.3	12.0	11.5	13.3	12.6	12.4	» 3	1	» 118	
698	3.15	66.2	55.2	26.2	61.5	12.3	3.6	3.4	88.3	13.2	12.2	12.7	13.5	12.3	12.3	12.8	12.0	» 2	1	» 81	
605	3.47	67.0	55.5	26.4	61.0	12.6	3.8	3.1	92.8	13.8	13.3	11.8	12.3	12.0	13.8	12.7	12.3	» 2	1	» 123	
603	3.56	67.4	56.0	26.6	61.0	12.4	3.2	3.2	93.8	12.8	13.0	13.3	12.5	13.1	13.3	13.8	13.1	13	»	» 125	
592	3.50	64.6	53.6	28.8	59.1	12.1	3.5	3.1	93.8	13.8	13.1	13.3	12.5	12.0	13.0	12.6	12.9	» 4	»	» 129	
658	3.25	68.5	56.9	24.9	62.3	12.8	3.6	3.5	93.9	13.0	12.9	12.4	13.9	13.3	13.4	12.8	13.1	» 3	1	» 111	
724	2.92	66.0	55.0	27.5	60.4	12.1	3.4	3.2	94.8	12.3	13.0	13.2	12.7	12.2	12.5	13.2	12.8	» 3	»	» 94	
562	3.59	65.8	54.5	28.3	59.4	12.3	3.7	3.4	91.6	13.3	12.5	12.5	13.4	11.3	13.3	12.3	11.8	» 2	2	» 108	
538	3.36	66.4	55.4	26.7	61.2	12.1	3.6	3.3	91.4	12.9	12.4	12.8	13.1	12.1	12.1	12.6	12.5	» 3	1	» 134	
572	3.43	66.1	54.6	27.5	59.9	12.6	4.1	3.1	91.4	12.8	12.3	10.6	11.9	12.1	14.0	11.6	11.3	»	»	» 144	
672	3.11	66.0	55.3	28.1	60.2	11.7	3.9	3.6	90.8	13.4	11.9	12.1	14.3	12.0	13.1	11.9	12.3	» 1	3	» 155	
704	3.10	66.3	54.9	27.2	60.3	12.5	3.5	3.2	90.8	12.8	12.5	12.4	12.6	12.6	12.6	12.8	12.6	» 3	1	» 95	
630	3.45	65.5	54.3	26.6	60.8	12.6	3.5	3.3	90.8	13.6	12.1	13.1	13.1	12.9	13.4	13.0	12.9	» 4	»	» 91	
626	3.32	64.8	53.5	28.3	59.3	12.4	3.4	3.0	95.0	13.5	13.1	13.3	11.8	11.4	12.8	12.5	12.0	» 4	»	» 88	
632	3.20	66.3	54.8	26.8	60.5	12.7	3.3	3.4	92.9	12.9	12.5	13.3	13.4	12.1	13.3	13.0	13.0	» 4	»	» 98	
597	3.22	64.0	52.9	28.1	59.4	12.5	3.4	3.2	94.4	13.8	12.9	13.3	12.9	11.6	13.4	13.1	12.9	» 4	»	» 143	
599	3.27	64.5	53.1	28.5	58.9	12.6	3.4	3.1	94.1	13.3	12.8	13.0	12.0	12.0	12.9	12.8	12.5	» 3	1	» 152	
628	3.37	64.9	53.5	28.1	59.3	12.6	3.5	3.0	93.1	12.5	12.4	12.9	11.9	10.9	12.5	12.6	11.9	» 3	1	» 109	

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-teude		Begyn-delse		Slut-ning		
					Galte	Seer	Galte	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Kobberfeldt	120	31/5 40	Smart, 8/7 37	70, 10/2 37	2	2	2	2	66	19.8	182	90.8	234.9
do.	121	12/6 40	do.	57, 28/12 36	2	2	2	2	68	20.8	175	91.0	229.4
do.	127	9/6 40	do.	42, 80/4 36	2	2	2	2	78	20.8	194	89.8	243.3
Kobberup	92	28/4 40	Kobbedreng, 15/3 39	3, 20/11 38	2	2	2	2	66	19.0	173	90.0	230.4
Lidstrup Skovgd.	87	17/8 40	Pius, 16/11 38	56, 13/3 39	2	2	1	2	78	19.0	185	90.0	235.0
do.	110	24/5 40	do.	53, 4/3 38	2	2	2	2	59	19.3	176	89.8	240.1
do.	119	24/5 40	do.	51, 7/2 38	2	2	2	2	73	19.5	199	89.5	241.5
do.	138	19/9 40	do.	55, 29/6 38	2	2	2	2	67	20.3	180	91.0	238.0
Lillebrænde	83	18/2 40	Frodig, 10/6 39	57, 30/9 38	2	2	2	2	86	19.5	197	90.5	222.3
do.	130	19/6 40	Thor Lillebrænde, 29/4 39	60, 5/1 39	2	2	2	1	82	19.2	203	90.7	248.8
Lille Køgegaard.	85	8/3 40	Gast, 28/5 39	81, 14/2 39	2	2	2	2	73	20.3	180	89.8	219.1
do.	112	19/5 40	do.	80, 9/10 38	2	2	2	2	64	19.5	174	89.3	232.6
do.	113	7/5 40	do.	83, 26/3 39	2	2	2	2	76	19.0	185	89.0	230.1
do.	137	15/9 40	do.	82, 21/8 38	2	2	2	2	71	20.5	184	90.3	238.6
do.	156	19/1 41	Velløv 19, 29/8 39	87, 10/3 40	2	2	2	2	71	19.8	183	89.5	233.1
Lundby Møllegd.	158	4/2 41	Problem, 4/1 39	110, 18/7 39	2	2	2	2	76	20.0	181	89.3	216.6
do.	159	10/2 41	do.	117, 26/2 40	2	2	2	2	77	20.3	182	89.0	222.3
Lunderup	114	16/5 40	Lunderup Falck, 14/2 38.	26, 4/7 39	2	2	2	2	67	19.3	179	90.5	241.9
Lykkebo	86	13/8 40	Kam, 3/9 38	15, 18/4 36	2	2	1	2	68	18.5	180	90.3	249.9
do.	153	1/12 40	Taule, 6/8 38	19, 28/5 38	2	2	2	2	71	21.5	180	91.5	217.7
Maglegaard.	99	30/4 40	Georg II, 10/4 38	68, 8/5 39	2	2	2	2	69	20.0	186	89.5	238.9
do.	100	5/5 40	do.	69, 8/5 39	2	2	2	2	71	19.8	178	90.0	223.7
Myggegaard	84	9/3 40	Odin, 13/6 38	52, 21/8 38	2	2	1	2	66	20.0	172	89.0	222.9
do.	124	23/6 40	do.	45, 8/7 38	2	2	2	2	64	19.8	178	90.0	237.1
do.	104	3/5 40	Tallin, 5/2 39	53, 11/6 39	1	3	1	2	73	21.3	187	89.7	238.4
Nørrebakkegaard	82	5/3 40	Knold, 22/11 38	59, 18/9 38	3	1	2	1	76	17.7	181	89.0	220.3
do.	148	3/12 40	Skjold, 5/7 39	62, 12/6 39	2	2	2	2	69	20.3	180	90.0	221.2
do.	149	1/12 40	do.	64, 22/5 39	2	2	2	2	71	19.8	185	92.0	230.8
do.	150	4/12 40	Bob, 12/8 38	61, 12/6 39	2	2	2	2	61	19.3	179	90.0	229.3
Sønderby	140	5/10 40	Kraft, 7/7 38	89, 7/4 38	2	2	2	2	68	21.3	179	92.0	235.0
Teglagergaard ..	107	10/5 40	Frejlev Leo, 23/11 37	32, 27/12 38	2	2	2	2	73	20.0	180	91.3	226.3
Tinghøj	89	4/3 40	Morris, 25/5 38	61, 25/8 37	1	3	1	3	84	20.8	193	90.8	227.5
do.	90	3/4 40	Nimbus, 15/1 39	65, 19/9 38	2	2	2	2	54	20.0	168	89.3	234.2
do.	141	13/10 40	do.	63, 25/8 37	2	2	2	2	78	20.0	197	90.3	239.8
do.	142	20/10 40	Nobel, 18/6 39	66, 19/9 38	2	2	2	2	71	21.0	188	89.8	237.8

Landrace

I Gennemsnit																		Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I	II	III	
		Kold slaglet	Tilskaret (Eksporfleask)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type				
615	3.31	67.3	55.8	25.9	61.4	12.7	3.6	3.4	92.1	13.8	12.9	13.3	13.5	12.4	13.8	13.3	13.0	4	»	»	120
658	3.27	65.0	54.0	28.6	59.3	12.1	3.2	3.2	94.8	12.9	13.0	13.8	12.5	11.8	13.6	13.1	12.8	4	»	»	121
597	3.53	66.0	54.8	26.5	61.0	12.5	3.5	3.3	90.8	13.5	12.5	13.1	13.3	12.0	13.4	12.9	12.8	4	»	»	127
667	3.25	65.5	54.3	27.2	60.3	12.5	3.5	3.2	93.4	13.6	13.0	12.9	12.9	10.8	13.4	12.6	12.0	4	»	»	92
661	3.31	66.7	55.5	25.9	61.7	12.4	3.5	3.3	92.3	13.3	13.0	12.7	13.0	12.2	13.5	12.8	13.2	2	1	»	87
601	3.41	64.9	53.9	27.7	60.0	12.3	3.2	3.3	92.6	13.6	13.0	13.5	13.1	13.0	13.8	13.0	13.3	4	»	»	110
556	3.45	64.4	53.3	28.1	59.5	12.4	3.3	3.2	93.5	13.8	13.1	13.5	12.3	11.9	13.4	13.0	12.9	4	»	»	119
626	3.86	66.8	55.4	26.6	60.9	12.5	3.2	3.4	93.0	12.8	13.0	13.4	13.3	12.8	13.4	13.4	13.1	4	»	»	138
640	3.13	65.9	54.9	27.2	60.6	12.2	3.4	3.2	95.6	12.9	13.4	13.1	12.5	12.3	13.1	13.0	13.0	4	»	»	83
589	3.48	66.5	55.0	26.7	60.7	12.6	3.5	3.1	91.5	12.2	12.0	12.7	12.5	11.8	12.0	12.8	12.0	3	»	»	130
651	3.15	64.6	53.8	28.0	59.9	12.1	3.3	3.3	92.9	13.0	12.5	13.5	13.3	12.5	13.4	13.1	13.1	4	»	»	85
633	3.33	64.9	54.0	27.3	60.5	12.2	3.3	3.0	90.6	12.6	12.0	12.6	12.1	12.6	13.4	13.4	12.6	2	2	»	112
645	3.29	64.5	53.6	27.5	60.3	12.2	3.4	3.2	91.8	13.1	12.1	13.0	12.6	12.0	13.5	12.9	12.5	4	»	»	113
617	3.42	65.5	54.0	27.4	59.8	12.8	3.3	3.4	91.4	13.3	12.4	13.4	13.5	12.5	13.4	13.1	13.1	4	»	»	137
623	3.34	66.0	55.1	26.3	61.6	12.1	3.4	3.5	95.4	12.9	12.9	12.9	13.4	11.8	12.4	12.3	12.4	3	1	»	156
660	3.13	65.9	54.9	26.2	61.5	12.3	3.9	3.3	95.9	13.5	12.8	12.0	13.1	12.6	12.6	12.9	12.6	2	2	»	158
655	3.23	65.9	54.9	26.0	61.7	12.3	3.4	3.6	93.1	13.6	13.3	13.1	14.1	12.1	13.5	13.0	13.5	4	»	»	159
636	3.39	67.8	56.5	25.1	62.4	12.5	3.9	3.2	89.9	13.6	12.0	12.0	12.9	12.8	13.5	12.3	12.1	1	3	»	114
641	3.48	66.5	55.2	26.4	61.1	12.5	3.6	3.5	92.0	13.0	13.2	11.8	13.7	12.7	12.8	12.2	12.0	1	2	»	86
644	3.11	67.1	55.6	26.6	60.8	12.6	3.3	3.1	94.3	13.3	13.0	13.8	12.5	13.9	13.4	13.4	13.5	4	»	»	153
593	3.44	65.5	54.6	26.8	61.0	12.2	3.5	3.5	91.5	14.4	12.4	12.9	14.0	12.6	13.4	12.9	13.1	4	»	»	99
658	3.18	65.8	54.5	26.9	60.6	12.5	3.2	3.2	91.5	14.3	12.5	13.4	12.6	12.9	13.0	12.9	13.1	4	»	»	100
649	3.23	64.3	54.0	27.7	60.7	11.6	3.3	3.4	92.8	13.3	13.0	13.3	13.5	12.8	12.7	13.2	13.5	3	»	»	84
618	3.88	66.1	54.9	26.5	61.0	12.5	3.3	3.3	91.9	13.4	13.1	13.6	13.3	13.3	12.6	13.1	13.4	4	»	»	124
598	3.49	66.3	54.7	26.0	61.0	13.0	3.5	3.4	93.5	13.3	13.0	13.3	13.7	12.5	13.2	13.2	13.0	2	1	»	104
679	3.09	63.7	52.7	28.5	59.2	12.3	3.6	3.0	93.8	12.8	12.0	12.2	11.5	11.0	12.7	12.2	11.3	2	1	»	82
628	3.17	66.4	54.9	26.2	61.0	12.8	3.3	3.3	95.1	12.8	12.9	12.9	12.9	11.9	12.9	12.9	12.9	4	»	»	148
634	3.19	67.9	55.9	26.2	60.7	13.1	3.3	3.3	95.5	13.1	12.8	13.5	13.3	11.8	12.6	12.8	12.6	4	»	»	149
602	3.24	64.8	53.4	28.1	59.3	12.6	3.2	3.1	93.0	12.4	12.9	13.1	12.1	11.8	12.5	12.9	12.5	4	»	»	150
637	3.32	65.9	54.0	28.4	58.7	12.9	3.1	3.2	95.8	12.8	13.0	13.3	12.6	12.5	12.4	13.8	13.1	1	3	»	140
667	3.18	66.0	54.9	27.7	60.1	12.2	3.5	2.9	91.8	13.0	12.1	12.6	11.5	11.8	13.1	12.5	12.1	4	»	»	107
645	3.25	67.1	55.8	26.0	61.4	12.6	2.9	3.2	95.0	12.9	13.4	13.8	12.5	13.8	13.3	14.1	13.5	1	»	»	89
609	3.38	64.9	53.5	27.3	59.9	12.8	3.3	3.3	95.3	13.1	13.0	13.0	13.0	11.4	12.1	12.6	12.3	1	»	»	90
590	3.41	66.0	54.6	26.9	60.5	12.6	3.4	3.3	92.1	12.9	13.0	13.0	13.3	11.9	12.5	12.8	12.5	4	»	»	141
586	3.46	65.5	54.5	27.0	60.7	12.3	3.4	3.1	90.9	13.0	12.6	12.6	12.1	12.0	13.1	13.0	12.5	1	2	»	142

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Dyr Ialt F. E. pr.
	Nr.	Fødsels- dato	Fader	Moder	Mod- taget		Slag- tede		Begy- ndelse		Slut- ning		
					Galte	Sær	Galte	Sær	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Th. Vestergaard .	102	17 ⁵ / ₅ 40	Thorning Pan, 12 ¹² / ₁₂ 38 ..	193, 2 ⁷ / ₇ 38	3	1	3	1	66	19.0	180	90.8	229.4
Valløby	146	23 ¹¹ / ₁₁ 40	Rollo, 27 ⁹ / ₉ 37	18, 25 ⁵ / ₅ 38	2	2	2	2	65	19.8	179	92.0	224.2
do.	147	21 ¹¹ / ₁₁ 40	do.	15, 18 ¹² / ₁₂ 37	2	2	2	2	67	21.0	177	91.5	219.5
Vattrup Lundgd.	105	5 ⁵ / ₅ 40	Baltasøn, 15 ³ / ₃ 38	63, 20 ² / ₂ 39	2	2	1	2	71	19.5	178	91.2	221.5
Vester Egesborg.	131	12 ⁷ / ₇ 40	Toft 7, 1 ⁷ / ₇ 39	46, 23 ⁸ / ₈ 38	2	2	2	2	73	19.0	196	89.3	251.0
do.	151	25 ¹¹ / ₁₁ 40	do.	40, 16 ¹ / ₁ 38	2	2	2	2	70	19.0	191	89.5	232.8
Vesterskov	116	1 ⁶ / ₆ 40	Baltzer, 10 ² / ₂ 39	28, 18 ¹² / ₁₂ 38	2	2	1	2	65	21.3	170	92.3	230.8
do.	160	8 ² / ₂ 41	do.	29, 26 ⁵ / ₅ 39	1	3	1	3	72	20.5	177	92.0	216.3
Vindfældegaard .	101	2 ⁵ / ₅ 40	Fønix Vindfælde, 6 ¹ / ₁ 39.	4, 21 ⁴ / ₄ 39	2	2	2	2	67	19.8	181	90.8	232.6
do.	126	2 ⁷ / ₇ 40	Gorm Vindfælde, 10 ⁶ / ₆ 39.	6, 16 ⁶ / ₆ 39	1	3	»	3	55	19.8	167	91.3	236.7
do.	154	14 ¹² / ₁₂ 40	Bjørn Vindfælde, 4 ⁶ / ₆ 38..	3, 6 ³ / ₃ 39	2	2	2	2	65	21.3	168	91.8	210.7

	Antal Grise					Ved Forsøgets				Ialt F.-E. pr. Dyr
	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
						Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
	Galt	Søer	Galt	Søer						
Gsn. f. Landrace..... (79 Hold)	152	164	142	160	—	70	20.0	182	90.4	232.3

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I for tynde	II mellemfede	III fede		
		Kold slagtet	Tilskaaet (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type					
631	3.20	65.6	54.3	27.7	59.8	12.5	3.4	3.1	94.5	13.8	12.8	13.4	12.3	12.3	13.6	12.8	13.0	4	3	3	102	
635	3.10	67.3	55.5	26.9	60.3	12.8	3.3	3.2	93.8	13.1	12.8	13.4	12.4	12.5	12.6	13.1	12.9	4	3	3	146	
639	3.11	67.3	55.8	26.5	60.9	12.6	3.5	3.2	93.5	12.6	12.8	13.0	12.5	12.6	12.8	13.0	12.8	3	1	3	147	
668	3.09	65.7	54.3	28.0	59.6	12.4	3.4	3.0	94.0	13.0	13.3	13.2	12.0	12.3	13.2	13.2	12.8	3	3	3	105	
573	3.57	64.0	52.5	28.3	58.8	12.9	3.1	3.2	95.6	13.1	13.3	13.4	12.5	11.4	13.1	13.0	12.8	3	3	3	131	
583	3.30	65.0	53.4	27.4	59.6	13.0	3.2	3.1	95.1	12.5	12.8	13.5	11.6	10.6	13.1	13.3	11.9	4	3	3	151	
676	3.25	67.3	56.2	27.1	60.8	12.1	3.5	3.3	95.7	13.2	12.8	12.7	12.8	11.7	12.5	13.2	12.5	3	3	3	116	
681	3.03	67.9	56.5	26.2	61.4	12.4	3.3	3.2	96.8	12.9	13.0	12.8	12.6	12.0	12.6	13.5	12.6	4	3	3	160	
624	3.28	65.8	54.0	27.5	59.5	13.0	3.2	3.1	92.9	11.9	12.4	13.0	12.0	11.5	10.4	13.3	11.0	3	3	3	101	
638	3.31	67.0	56.0	26.6	61.3	12.1	3.6	3.5	93.0	13.5	12.8	12.8	14.3	13.3	13.0	13.0	13.5	3	3	3	126	
683	2.99	66.1	54.6	27.9	59.5	12.6	3.4	3.2	92.5	13.5	12.8	12.9	12.9	11.9	12.3	13.0	12.4	4	3	3	154	

I Gennemsnit																			Sortering efter Fedme Klasse			
Daglig Tilvækst i g	F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0–15) ved Bedømmelse af								I II III				
																		for tynde lefedede mellemfede fede				
		Kold slagtet	Tilskaaet (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	% 4	% 85	% 11	% —	
629	3.30	65.8	54.6	27.2	60.3	12.5	3.41	3.23	93.1	13.1	12.7	13.0	12.8	12.2	13.0	12.9	12.6					

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Bregentved.

- Hold
Nr.
80. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 144 Dage. Vægt 44.0 kg.
81. 1 Galt død af Tarmbetændelse (Forgiftning). Alder 187 Dage.
Vægt 69.0 kg.
82. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 132 Dage. Vægt 34.0 kg.
84. 1 Galt udsat paa Grund af Stivsyge. Alder 156 Dage. Vægt 60.0 kg.
86. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 194 Dage. Vægt 70.0 kg.
87. 1 Galt død af Tarmslyng. Alder 196 Dage. Vægt 75.0 kg.
93. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 67 Dage. Vægt 22.0 kg.
94. 1 Galt død af Tarmslyng og Bughindebetændelse. Alder 84 Dage.
Vægt 19.0 kg.
102. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
1 So havde Knæledsbetændelse.
104. Alle 4 Dyr havde Nysesyge. 1 So udsat af Holdet. Alder 157
Dage. Vægt 42.0 kg.
105. 1 Galt død af Tarmbetændelse. Alder 72 Dage. Vægt 16.5 kg.
1 Galt havde Nysesyge.
109. 1 Galt havde ved Slagtningen Bylder paa Kastrationsstedet.
111. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
116. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 156 Dage, Vægt 40.0 kg.
119. 1 So havde ved Slagtningen Bylder i Hovedet.
123. 1 So død af Kolik. Alder 135 Dage, Vægt 58.0 kg.
126. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 153 Dage, Vægt 49.0 kg.
130. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 138 Dage, Vægt 28.0 kg.
140. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
141. 1 Galt havde ved Slagtningen Bylder i Halsen.
143. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
103	Thorning Vesterg.	1 So død af Tarmbetændelse. Alder 153 Dage, Vægt 63.0 kg. 1 Galt udsat af Holdet. Utrivelighed efter Knuderosen. Alder 199 Dage, Vægt 55.0 kg.
133	Lillebrænde	1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 142 Dage, Vægt 35.0 kg. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 175 Dage, Vægt 36.0 kg.

Landrace.

Als, Husmand Søren Hvilsum, Als, Østjylland.

- 106, *F.* Holm, f. $\frac{30}{9}$ 38, *Ff.* Sønderholm, f. $\frac{12}{1}$ 36, *Fm.* Hjortholm 32, f. $\frac{9}{3}$ 36, *M.* 10, f. $\frac{4}{2}$ 39, *Mf.* Clemen Stege (4485), *Mm.* Klejsgaard 36 (17658).

Borris, Gdr. N. Klitgaard, Borris.

- 115, *F.* Børge, f. $\frac{23}{12}$ 38, *Ff.* Roar (4489), *Fm.* Skærup 25 (18062), *M.* 13, f. $\frac{13}{6}$ 39, *Mf.* Fiks (4537), *Mm.* 4, f. $\frac{22}{11}$ 35.

Egebjerggaard, Gdr. Johs. Mortensen, Præstø.

- 135, *F.* Lumpi, f. $\frac{18}{9}$ 37, *Ff.* Knag II (4339), *Fm.* Nørrebakkegaard 51, f. $\frac{20}{9}$ 36, *M.* 27, f. $\frac{14}{2}$ 39, *Mf.* Fut (4329), *Mm.* Lille Køgegaard 74, f. $\frac{24}{6}$ 37.
136, *F.* som Hold 135, *M.* 28, f. $\frac{14}{2}$ 39, *Mf.* Fut (4329), *Mm.* Lille Køgegaard 74, f. $\frac{24}{6}$ 37.

- 139, *F.* Kvik, f. $\frac{27}{7}$ 39, *Ff.* Kjærlund 59, f. $\frac{30}{4}$ 36, *Fm.* Nørrebakkegaard 44 (17220), *M.* 30, f. $\frac{14}{2}$ 39, *Mf.* Fut (4329), *Mm.* Lille Køgegaard 74, f. $\frac{24}{6}$ 37.

Egemosegaard, Gdr. K. Flejsborg, Køge.

- 93, *F.* Nikolaj (4141), *Ff.* Lindberg (3879), *Fm.* Daastrup 33 (16086), *M.* 30, f. $\frac{28}{5}$ 38, *Mf.* Sæb (4067), *Mm.* 19 (17016).
128, *F.* som Hold 93, *M.* 34, f. $\frac{17}{7}$ 39, *Mf.* Knast (4353), *Mm.* 26 (17860).
132, *F.* som Hold 93, *M.* 31, f. $\frac{5}{11}$ 38, *Mf.* Knast (4353), *Mm.* 11 (16656).
145, *F.* Magleeg, f. $\frac{23}{11}$ 39, *Ff.* Falckensten (4375), *Fm.* Maglegaard 61 (18030), *M.* 35, f. $\frac{27}{10}$ 39, *Mf.* Knast (4353), *Mm.* 12 (17000).

Elkenøre, Gdr. Andr. Hansen, Sdr. Ørslev.

- 79, *F.* Rubat Elkenøre, f. $\frac{4}{11}$ 38, *Ff.* Rival (4495), *Fm.* Rugaard 18 (17582), *M.* 23, f. $\frac{26}{1}$ 38, *Mf.* Prins Charming (4301), *Mm.* 91 (16614).
80, *F.* som Hold 79, *M.* 22, f. $\frac{1}{10}$ 37, *Mf.* Frejdig, f. $\frac{10}{6}$ 36, *Mm.* 85 (16806).
96, *F.* som Hold 79, *M.* 27, f. $\frac{1}{11}$ 38, *Mf.* Tjørn Elkenøre, f. $\frac{20}{10}$ 37, *Mm.* 22, f. $\frac{1}{10}$ 37.
97, *F.* som Hold 79, *M.* 26, f. $\frac{1}{11}$ 38, *Mf.* Tjørn Elkenøre, f. $\frac{20}{10}$ 37, *Mm.* 22, f. $\frac{1}{10}$ 37.
117, *F.* som Hold 79, *M.* 24, f. $\frac{26}{1}$ 38, *Mf.* Prins Charming (4301), *Mm.* 91 (16614).
122, *F.* Rolf Elkenøre, f. $\frac{22}{1}$ 38, *Ff.* Sheik (4289), *Fm.* Levringgaard 70 (17240), *M.* 28, f. $\frac{7}{11}$ 38, *Mf.* Tjørn Elkenøre, f. $\frac{20}{10}$ 37, *Mm.* 11 (17816).

Framlev, Gdr. Rs. J. Sørensen, Framlev.

- 118, *F.* Blegind Sheik, f. $\frac{3}{1}$ 38, *Ff.* Sheik (4289), *Fm.* Grundfør 14 (17722), *M.* 31, f. $\frac{18}{11}$ 37, *Mf.* Nissen, f. $\frac{9}{1}$ 37, *Mm.* 23, f. $\frac{3}{5}$ 36.

Gerdasminde, Propr. G. Esbensen, Sølsted.

- 81, *F.* Tolvsøn, f. $\frac{18}{5}$ 38, *Ff.* Torsten, f. $\frac{23}{10}$ 35, *Fm.* 12, f. $\frac{12}{1}$ 34, *M.* 29, f. $\frac{14}{8}$ 36, *Mf.* Hof Gerdasminde, f. $\frac{19}{7}$ 34, *Mm.* 12, f. $\frac{12}{1}$ 34.
123, *F.* Tjørnehoved, f. $\frac{29}{3}$ 39, *Ff.* Knub, f. $\frac{15}{3}$ 36, *Fm.* Tjørnehoved 15 (16952), *M.* 36, f. $\frac{27}{1}$ 39, *Mf.* Norring, f. $\frac{22}{1}$ 36, *Mm.* Daastrup 64 (17970).

- 125, *F.* Mønbo, f. $\frac{13}{5}$ 39, *Ff.* Fane, f. $\frac{22}{3}$ 37, *Fm.* Hjulbjerggaard 42, f. $\frac{23}{5}$ 36, *M.* 37, f. $\frac{20}{2}$ 39, *Mf.* Norring, f. $\frac{22}{1}$ 36, *Mm.* Daastrup 43 (16750).
 129, *F.* Rubin, f. $\frac{24}{2}$ 39, *Ff.* Knag (4185), *Fm.* Daastrup 63 (17544), *M.* 38, f. $\frac{4}{3}$ 39, *Mf.* Torsten, f. $\frac{23}{10}$ 35, *Mm.* 32, f. $\frac{4}{3}$ 37.

Gjellerup, Gdr. Chr. Frølund, Hammerum.

- 111, *F.* Dacapo, f. $\frac{4}{6}$ 39, *Ff.* Gorm, f. $\frac{1}{2}$ 38, *Fm.* Vilhelmshøj 27, f. $\frac{18}{12}$ 36, *M.* 71, f. $\frac{15}{12}$ 38, *Mf.* Baldur, f. $\frac{14}{2}$ 37, *Mm.* 61 (17376).

Gustavesensmønde, Gdr. O. Villumsen, Viborg.

- 94, *F.* Rask, f. $\frac{17}{1}$ 38, *Ff.* Toft (4435), *Fm.* Thorning Toftgaard 2 (17128), *M.* 11, f. $\frac{28}{12}$ 37, *Mf.* Prins Grangaard (4269), *Mm.* 6 (17652).

Hejedegaard, Gdr. H. Poulsen, Fakse.

- 108, *F.* Tolstrup, f. $\frac{2}{6}$ 39, *Ff.* Strandsten (4437), *Fm.* Tolstrupgaard 10, f. $\frac{13}{11}$ 37, *M.* 54, f. $\frac{10}{1}$ 38, *Mf.* Skov (4361), *Mm.* 40 (17498).
 134, *F.* som Hold 108, *M.* 55, f. $\frac{19}{1}$ 38, *Mf.* Skov (4361), *Mm.* 40 (17498).
 144, *F.* Rolf, f. $\frac{24}{4}$ 37, *Ff.* Tot, f. $\frac{4}{12}$ 35, *Fm.* L. Køgegaard 69 (17392), *M.* 44, f. $\frac{24}{2}$ 36, *Mf.* Hitler (3985), *Mm.* 25 (14816).

Hjelm, Gdr. H. O. Puggaard. Grønge.

- 155, *F.* Gorm Hjelm, f. $\frac{31}{12}$ 38, *Ff.* Gorm, f. $\frac{1}{2}$ 38, *Fm.* Vilhelmshøj 32, f. $\frac{24}{9}$ 37, *M.* 63, f. $\frac{2}{5}$ 39, *Mf.* Ravn Hjelm (4543), *Mm.* 54, f. $\frac{14}{2}$ 37.

Hjortholm, Gdr. Oluf Olesen, Ø. Vraa.

- 95, *F.* Stenholm, f. $\frac{20}{9}$ 37, *Ff.* Blegind Sten (4065), *Fm.* Blegind Søgaard 82 (16552), *M.* 39, f. $\frac{24}{11}$ 38, *Mf.* Klejs Hjortholm, f. $\frac{10}{1}$ 38, *Mm.* Børglum 24, f. $\frac{28}{5}$ 37.

Hjulbjerggaard, Gdr. Alfr. Madsen, Askeby.

- 91, *F.* Fane, f. $\frac{22}{3}$ 37, *Ff.* Knag (4185), *Fm.* Daastruplund 33 (16334), *M.* 52, f. $\frac{23}{5}$ 37, *Mf.* Clemens Hjulbjerg (4201), *Mm.* 18, f. $\frac{10}{11}$ 34.

Kjærlundgaard, Propr. Chr. Rasmussen, Rødby.

- 88, *F.* Flot Kjærlund, f. $\frac{28}{11}$ 37, *Ff.* Flot (4295), *Fm.* Honum Vestergaard 7 (16936), *M.* 59, f. $\frac{21}{9}$ 37, *Mf.* Smæk, f. $\frac{21}{6}$ 36, *Mm.* 56 (16998).
 98, *F.* som Hold 88, *M.* 62, f. $\frac{7}{5}$ 38, *Mf.* Dux Vindfælde, f. $\frac{5}{2}$ 37, *Mm.* 58, f. $\frac{13}{6}$ 37.
 143, *F.* som Hold 88, *M.* 69, f. $\frac{10}{9}$ 39, *Mf.* Knag II (4339), *Mm.* 53, f. $\frac{10}{11}$ 36.
 152, *F.* som Hold 88, *M.* 53, f. $\frac{10}{11}$ 36, *Mf.* Finans (4259), *Mm.* Sønderby 66 (17094).
 109, *F.* Knag II (4339), *Ff.* Knag (4185), *Fm.* Daastruplund 48 (17318), *M.* 63, f. $\frac{10}{5}$ 38, *Mf.* Kjærlund 59, f. $\frac{30}{4}$ 36, *Mm.* 53, f. $\frac{10}{11}$ 36.

Kobberfeldt, Gdr. Chr. Bjerregaard. Sdr. Ørsløv.

- 120, *F.* Smart, f. $\frac{8}{7}$ 37, *Ff.* Hjalmar (4017), *Fm.* Kulhus 19, f. $\frac{22}{11}$ 35, *M.* 70, f. $\frac{10}{2}$ 37, *Mf.* Prins Charming (4301), *Mm.* 35, f. $\frac{11}{9}$ 35.
 121, *F.* som Hold 120, *M.* 57, f. $\frac{28}{12}$ 36, *Mf.* Frejdig, f. $\frac{10}{6}$ 35, *Mm.* 23, f. $\frac{25}{2}$ 36.
 127, *F.* som Hold 120, *M.* 42, f. $\frac{30}{4}$ 36, *Mf.* 20, Lejf (4177), *Mm.* Ørsted Lindegaard 22 (16796).

Kobberup, Gdr. Emil Knudsen, Stoholm.

- 92, *F.* Kobbedreng, f. $\frac{15}{3}$ 39, *Ff.* Strøm (4491), *Fm.* Sahl 83, f. $\frac{15}{3}$ 38, *M.* 3, f. $\frac{20}{11}$ 38, *Mf.* Thorning Bram, f. $\frac{2}{4}$ 37, *Mm.* Thorning Vestergaard 170, f. $\frac{10}{6}$ 36.

Lidstrup Skovgaard, Fru O. Jørgensen, Tingsted.

- 87, *F.* Pius, f. $\frac{10}{11}$ 38, *Ff.* Falckensten (4375), *Fm.* Maglegaard 52 (17880), *M.* 56, f. $\frac{13}{8}$ 39, *Mf.* Nikolaj Vindfælde, f. $\frac{13}{11}$ 37, *Mm.* 50, f. $\frac{10}{12}$ 37.
 110, *F.* som Hold 87, *M.* 53, f. $\frac{4}{8}$ 38, *Mf.* Knag (4185), *Mm.* Daastrup 63 (17544).
 119, *F.* som Hold 87, *M.* 51, f. $\frac{7}{2}$ 38, *Mf.* Prins Charming (4301), *Mm.* 35 (17524).
 138, *F.* som Hold 87, *M.* 55, f. $\frac{20}{8}$ 38, *Mf.* Frejdig, f. $\frac{16}{8}$ 35, *Mm.* 43, f. $\frac{30}{11}$ 36.

Lillebrænde, Sognef. Johs. M. Bonde, Stubbekøbing.

- 83, *F.* Frodig, f. $\frac{10}{6}$ 39, *Ff.* Frode (4479), *Fm.* Grangaard 58, f. $\frac{1}{2}$ 38, *M.* 57, f. $\frac{30}{8}$ 38, *Mf.* Prins Charming (4301), *Mm.* 50, f. $\frac{20}{8}$ 36.
 130, *F.* Thor Lillebrænde, f. $\frac{29}{4}$ 39, *Ff.* Thorning Hall (4547), *Fm.* Thorning Vestergaard 157 (16300), *M.* 60, f. $\frac{5}{4}$ 39, *Mf.* Toft (4435), *Mm.* Thorning Toftgaard 9 (17986).

Lille Køgegaard, Thureby-Køge Landboforening, Køge.

- 85, *F.* Gast, f. $\frac{28}{8}$ 39, *Ff.* Max (4343), *Fm.* Hjertebjerg 55, f. $\frac{11}{7}$ 36, *M.* 81, f. $\frac{14}{2}$ 39, *Mf.* Fut (4329), *Mm.* Lille Køgegaard 74, f. $\frac{24}{8}$ 37.
 112, *F.* som Hold 85, *M.* 80, f. $\frac{9}{10}$ 38, *Mf.* Alf, f. $\frac{11}{8}$ 37, *Mm.* 76 (17866).
 113, *F.* som Hold 85, *M.* 83, f. $\frac{26}{8}$ 39, *Mf.* Nikolaj (4141), *Mm.* 62 (16994).
 137, *F.* som Hold 85, *M.* 82, f. $\frac{21}{8}$ 38, *Mf.* Nikolaj (4141), *Mm.* 75 (17858).
 156, *F.* Vellev 19, f. $\frac{29}{8}$ 39, *Ff.* Buk (4487), *Fm.* Vellev Nedergaard 19 (17518), *M.* 87, f. $\frac{10}{8}$ 40, *Mf.* Clemen Hjulbjerg (4201), *Mm.* 78, f. $\frac{4}{2}$ 38.

Lundby Møllegaard, Gdr. Karl Jensen, Nr. Alslev.

- 158, *F.* Problem, f. $\frac{4}{4}$ 39, *Ff.* Ørn, f. $\frac{30}{12}$ 36, *Fm.* Sdr. Vejrup 75, f. $\frac{9}{4}$ 38, *M.* 110, f. $\frac{18}{7}$ 39, *Mf.* Dan Levringgaard (4497), *Mm.* Levringgaard 92 (18120).
 159, *F.* som Hold 158, *M.* 117, f. $\frac{26}{2}$ 40, *Mf.* Frodig, f. $\frac{10}{4}$ 39, *Mm.* 100, f. $\frac{21}{8}$ 37.

Lunderup, Husmand Jens Friis, Varde.

- 114, *F.* Lunderup Falck, f. $\frac{14}{2}$ 38, *Ff.* Ørn, f. $\frac{30}{12}$ 36, *Fm.* Sdr. Vejrup 71 (16696), *M.* 26, f. $\frac{4}{7}$ 39, *Mf.* Eg Sheik, f. $\frac{23}{7}$ 38, *Mm.* Eg 57, f. $\frac{5}{4}$ 36.

Lykkebo, Gdr. P. Andersen, Lundby.

- 86, *F.* Kam, f. $\frac{3}{8}$ 38, *Ff.* Knub, f. $\frac{15}{8}$ 36, *Fm.* Tjørnehoved 17, f. $\frac{4}{12}$ 35, *M.* 15, f. $\frac{18}{4}$ 36, *Mf.* Hannibal, f. $\frac{1}{8}$ 34, *Mm.* 6 (16270).
 153, *F.* Taule, f. $\frac{9}{8}$ 39, *Ff.* Taulo, f. $\frac{27}{4}$ 38, *Fm.* Lykkebo 15, f. $\frac{18}{4}$ 36, *M.* 19, f. $\frac{28}{5}$ 38, *Mf.* Knast (4353), *Mm.* Egemosegaard 22 (17394).

Maglegaard, Gdr. Alfr. Rasmussen, Mern.

- 99, *F.* Georg II, f. $\frac{10}{4}$ 38, *Ff.* Georg (4041), *Fm.* Frydekær 21, f. $\frac{3}{4}$ 35, *M.* 68, f. $\frac{8}{8}$ 39, *Mf.* Falckensten (4375), *Mm.* 47 (17334).
 100, *F.* som Hold 99, *M.* 69, f. $\frac{8}{8}$ 39, *Mf.* Falckensten (4375), *Mm.* 47 (17334).

Myggegaard, Konsulent C. Ibsen, Køge.

- 84, *F.* Odin, f. $\frac{13}{8}$ 38, *Ff.* Roar (4489), *Fm.* Skærup 14, f. $\frac{22}{4}$ 34, *M.* 52, f. $\frac{21}{8}$ 38, *Mf.* Fønix (4433), *Mm.* 36 (18004).
 124, *F.* som Hold 84, *M.* 45, f. $\frac{8}{7}$ 38, *Mf.* Fønix (4433), *Mm.* 34 (17578).
 104, *F.* Tallin, f. $\frac{3}{2}$ 39, *Ff.* Plot (4295), *Fm.* Honum Østerlide 14, f. $\frac{24}{4}$ 34, *M.* 53, f. $\frac{11}{8}$ 39, *Mf.* Fønix (4433), *Mm.* 34 (17578).

Nørrebakkegaard, Gdr. J. Chr. Jensen, Mern.

- 82, *F.* Knold, f. $\frac{22}{11}$ 38, *Ff.* Knast (4353), *Fm.* Egemosegaard 12 (17000), *M.* 59, f. $\frac{13}{8}$ 38, *Mf.* Knag II (4339), *Mm.* 42 (16856).

- 148, *F. Skjald*, f. $\frac{5}{7}$ 39, *Ff.* 30, *Reel* (4431), *Fm.* Engholm 66 (17778), *M.* 62, f. $\frac{12}{6}$ 39, *Mf.* Knag II (4339), *Mm.* 53 (17908).
 149, *F. som Hold* 148, *M.* 64, f. $\frac{22}{5}$ 39, *Mf.* Rollo, f. $\frac{27}{9}$ 37, *Mm.* Valløby 20, f. $\frac{26}{5}$ 38.
 150, *F. Bob*, f. $\frac{12}{6}$ 38, *Ff.* Nikolaj (4141), *Fm.* L. Køgegaard 73 (17390), *M.* 61, f. $\frac{12}{6}$ 39, *Mf.* Knag II (4339), *Mm.* 52, f. $\frac{28}{12}$ 36.

Sønderby, Forp. Poul Nielsen, Borre.

- 140, *F. Kraft*, f. $\frac{7}{7}$ 38, *Ff.* Strøm Svinholt (4473), *Fm.* Drejens 36 (17626), *M.* 89, f. $\frac{7}{4}$ 38, *Mf.* Finans (4259), *Mm.* 67 (17932).

Teglagergaard, Gdr. Villads Pedersen, Frejlev.

- 107, *F. Frejlev Leo*, f. $\frac{23}{11}$ 37, *Ff.* Leo (4165), *Fm.* Sahl 75 (17174), *M.* 32, f. $\frac{27}{12}$ 38, *Mf.* Negus (4325), *Mm.* 20, f. $\frac{26}{8}$ 35.

Tinghøj, Gdr. K. Peitersen, Storehedinge.

- 89, *F. Morris*, f. $\frac{25}{5}$ 38, *Ff.* Sæb (4067), *Fm.* Daastruplund 53 (17440), *M.* 61, f. $\frac{25}{8}$ 37, *Mf.* Held (4265), *Mm.* 50 (16972).
 90, *F. Nimbus*, f. $\frac{15}{1}$ 39, *Ff.* Flot (4295), *Fm.* Honum Vestergaard 4 (17476), *M.* 65, f. $\frac{19}{6}$ 38, *Mf.* Tango, f. $\frac{9}{7}$ 37, *Mm.* 45 (16968).
 141, *F. som Hold* 90, *M.* 63, f. $\frac{25}{8}$ 37, *Mf.* Held (4265), *Mm.* 50 (16972).
 142, *F. Nobel*, f. $\frac{18}{6}$ 39, *Ff.* Flak, f. $\frac{20}{4}$ 38, *Fm.* Honum Østerlide 23 (17998), *M.* 66, f. $\frac{19}{6}$ 38, *Mf.* Tango (4445), *Mm.* 45 (16968).

Thorning Vestergaard, Gdr. Chr. Rask, Kjellerup.

- 102, *F. Pan*, f. $\frac{12}{12}$ 38, *Ff.* Thor Linnerup (4469), *Fm.* Linnerup 16 (16680), *M.* 193, f. $\frac{2}{7}$ 38, *Mf.* Thorning Hall (4547), *Mm.* 162 (16624).

Valløby, Gdr. K. Østergaard, Vallo.

- 146, *F. Rollo*, f. $\frac{27}{9}$ 37, *Ff.* Hodley (4299), *Fm.* Bødstrup 31, f. $\frac{9}{5}$ 36, *M.* 18, f. $\frac{25}{5}$ 38, *Mf.* Volle (4199), *Mm.* 6 (17276).
 147, *F. som Hold* 146, *M.* 15, f. $\frac{18}{12}$ 37, *Mf.* Volle (4199), *Mm.* 12 (17422).

Vattrup Lundgaard, Gdr. Anders Nielsen, Kjellerup.

- 105, *F. Baltasøn*, f. $\frac{15}{3}$ 38, *Ff.* Balta, f. $\frac{18}{11}$ 36, *Fm.* Sahl 66 (16458), *M.* 63, f. $\frac{20}{2}$ 39, *Mf.* Sam (4389), *Mm.* 53 (16984).

V. Egesborg, Gdr. Fr. Olsen, Lou.

- 131, *F. Toft* 7, f. $\frac{1}{7}$ 39, *Ff.* Toft (4435), *Fm.* Thorning Toftgaard 7 (17978), *M.* 46, f. $\frac{23}{6}$ 38, *Mf.* Roland, f. $\frac{23}{12}$ 36, *Mm.* 37 (17894).
 151, *F. som Hold* 131, *M.* 40, f. $\frac{16}{1}$ 38, *Mf.* Roland, f. $\frac{23}{12}$ 36, *Mm.* 32 (16730).

Vesterskov, Gdr. H. Jørgensen, Lundby.

- 116, *F. Baltzer*, f. $\frac{10}{2}$ 39, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 33, f. $\frac{9}{12}$ 36, *M.* 28, f. $\frac{18}{12}$ 38, *Mf.* Funkis Vesterskov, f. $\frac{24}{4}$ 36, *Mm.* 26, f. $\frac{17}{10}$ 37.
 160, *F. som Hold* 116, *M.* 29, f. $\frac{26}{5}$ 39, *Mf.* 30, *Reel* (4431), *Mm.* Broholm 42, f. $\frac{24}{5}$ 35.

Vindfældegaard, Gdr. Wilh. Petersen, Stokkemærke.

- 101, *F. Fønix Vindfælde*, f. $\frac{9}{1}$ 39, *Ff.* Fønix (4433), *Fm.* Bjørnholm 22 (17438), *M.* 4, f. $\frac{21}{4}$ 39, *Mf.* Bjørn Vindfælde, f. $\frac{4}{6}$ 38, *Mm.* 94, f. $\frac{10}{12}$ 36.
 126, *F. Gorm Vindfælde*, f. $\frac{10}{6}$ 39, *Ff.* Gorm, f. $\frac{1}{2}$ 38, *Fm.* Vilhelmshøj 29, f. $\frac{12}{7}$ 37, *M.* 6, f. $\frac{16}{6}$ 39, *Mf.* Bjørn Vindfælde, f. $\frac{4}{6}$ 38, *Mm.* 92 (17366).
 154, *F. Bjørn Vindfælde*, f. $\frac{4}{6}$ 38, *Ff.* Fønix (4433), *Fm.* Bjørnholm 8, f. $\frac{19}{1}$ 35, *M.* 3, f. $\frac{9}{3}$ 39, *Mf.* Flot Vindfælde, f. $\frac{28}{1}$ 37, *Mm.* 96 (18124).

Høng.

Center	Holdets				Antal		Grise		Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyndelse		Slut-ning		
					Galte	Seer	Galte	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Baremose	824	7/7 40	Knægt, 18/11 36.....	28, 11/7 38	2	2	2	2	79	20.3	177	90.3	205.1
Bjørnholm	798	29/4 40	Petter, 17/7 38	34, 28/12 37	2	2	2	1	78	19.7	192	91.8	229.6
do.	838	10/10 40	do.	51, 14/6 39	2	2	1	2	68	20.3	171	89.7	205.1
do.	821	11/7 40	Jens, 12/12 38	32, 27/9 37	2	2	2	2	71	20.3	183	90.3	227.2
do.	854	20/2 41	do.	50, 22/6 39	1	3	1	3	55	20.0	171	90.8	239.6
Broby	796	4/5 40	Flot-Broby, 15/1 39.....	79, 9/3 38	2	2	2	2	73	19.5	178	88.6	216.3
do.	803	19/5 40	do.	89, 1/12 38	2	2	2	2	72	19.0	177	90.9	221.9
do.	828	20/7 40	do.	92, 19/8 39	2	2	2	2	73	19.5	178	90.8	228.9
do.	804	24/5 38	Vesterbro, 30/1 38.....	88, 1/12 38	2	2	2	2	74	20.8	176	90.5	226.8
Bukkerup	766	11/2 40	Hundslev III, 14/12 38...	66, 4/2 39	2	2	2	2	70	20.0	193	92.3	246.5
do.	807	17/6 40	Kaj, 25/9 37.....	54, 1/6 38	2	2	2	2	57	20.3	167	88.0	223.7
Bødstrup	788	10/4 40	Dan Bødstrup (4503)....	36, 8/10 37	2	2	2	2	69	19.8	176	90.1	213.2
Bøgely.....	782	21/3 40	Petter, 17/7 38	33, 23/12 37	2	2	2	2	61	20.3	189	89.8	241.2
do.	814	20/6 40	do.	36, 28/12 37	2	2	1	2	75	19.0	192	92.0	221.9
do.	815	26/6 40	do.	40, 9/6 38	2	2	2	2	62	20.8	169	88.8	208.3
do.	831	12/8 40	do.	30, 20/2 37	2	2	2	2	64	19.0	180	90.8	233.1
do.	842	25/11 40	do.	1, 3/3 39	2	2	2	2	64	20.3	169	90.5	212.1
Daastrup.....	770	17/2 40	Eng, 17/9 38	71, 21/3 38	2	2	2	2	66	19.5	187	90.0	231.7
Daastruplund...	832	9/8 40	Major (4461)	61, 5/11 38	2	2	1	2	74	20.3	188	91.0	229.1
do.	847	25/12 40	do.	60, 5/11 38	2	2	2	2	81	20.8	190	92.8	223.4
Dalby	819	6/7 40	Konstant, 30/6 39	53, 3/3 38	2	2	1	2	66	20.0	171	91.7	217.3
do.	833	28/8 40	do.	55, 5/5 39	2	2	2	2	65	19.8	186	91.3	237.3
Drudgaard	812	4/6 40	Nr. 40, Step, 15/9 38...	29, 4/1 39	1	3	1	3	84	20.3	187	90.0	205.1
do.	855	17/2 41	do.	32, 30/4 39	2	2	2	2	71	20.0	183	90.3	231.7
Elkjær.....	805	28/5 40	Gran, 9/3 39	9 (17516)	2	2	2	2	63	19.3	170	89.4	223.0
Fuldby	820	1/7 40	Hertug, 18/7 38	28, 8/8 37	2	2	2	2	64	21.0	183	89.5	221.9
Hagelbjerggaard.	793	30/4 40	Elias, 24/2 39	60, 13/12 38	2	2	2	2	63	20.0	184	89.0	237.0
do.	794	9/5 40	Nilau, 16/1 39	54, 19/12 38	2	2	1	68	19.0	189	90.3	236.0	
do.	795	8/5 40	Modal, 24/2 39	37, 20/12 37	2	2	2	2	69	19.5	181	92.0	226.1
do.	839	22/10 40	Hagelbjerg, 8/9 38	56, 24/6 38	2	2	2	2	70	20.8	170	91.8	218.4
Hanstedgaard...	806	21/5 40	Holm, 27/6 37	41, 25/9 37	2	2	2	2	84	19.5	201	89.5	236.3
do.	826	10/7 40	Hørup, 3/2 39	42, 2/2 36	1	3	1	3	76	19.5	183	91.3	233.1
do.	840	6/10 40	do.	47, 18/4 39	2	2	2	2	93	20.3	193	91.0	233.8

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II	III	
		Kold slagtet	Tilskaaet (Eksport-flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen	Længde af Krop i cm.	Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type					
714	2.93	65.4	54.3	27.6	60.1	12.3	3.4	3.2	94.8	13.6	13.1	13.3	12.9	12.1	13.9	13.1	13.1	» 4	»	» 824		
631	3.18	67.0	55.2	27.0	60.1	12.9	3.5	3.3	95.5	13.8	12.8	13.8	13.3	12.0	13.3	13.5	13.3	» 3	»	» 798		
675	2.96	66.7	55.8	25.7	62.3	12.0	3.4	3.6	96.5	12.8	13.0	13.0	15.0	13.0	13.7	13.3	13.3	» 3	»	» 838		
625	3.25	67.4	55.9	25.3	61.9	12.8	3.7	3.5	94.5	13.8	13.3	12.6	14.0	13.3	13.5	12.8	13.5	» 3	1	» 821		
609	3.39	65.6	54.3	27.7	59.8	12.5	3.3	3.3	96.9	12.9	12.9	12.9	13.1	13.0	12.6	13.1	13.1	» 4	»	» 854		
658	3.13	64.5	53.3	27.2	60.1	12.7	3.8	3.1	94.4	13.8	12.8	11.9	12.1	10.8	13.1	11.6	11.5	» 2	1	» 796		
685	3.09	65.5	53.6	27.9	59.0	13.1	3.4	2.8	98.3	12.9	13.5	12.4	10.6	10.3	12.6	12.5	11.1	» 4	»	» 803		
679	3.21	66.0	54.4	27.3	59.9	12.8	3.6	3.3	97.6	12.8	13.3	12.6	12.9	11.6	12.4	12.0	12.1	» 3	1	» 828		
687	3.25	66.6	54.6	26.4	60.4	13.2	3.8	3.2	97.6	13.0	12.8	11.9	13.0	11.4	12.9	12.4	12.1	» 2	2	» 804		
588	3.41	67.0	55.5	27.4	60.2	12.4	3.3	3.1	96.0	12.4	12.9	12.9	12.3	13.4	12.1	13.5	12.9	1 3	»	» 766		
615	3.30	64.8	53.1	26.4	60.4	13.2	3.8	3.2	89.1	13.8	12.1	12.3	12.4	13.0	13.0	11.9	11.9	» 2	2	» 807		
659	3.03	67.5	56.0	25.1	62.1	12.8	3.8	3.4	92.4	13.6	11.9	12.0	13.4	13.1	13.1	12.6	12.5	» 2	2	» 788		
544	3.47	65.8	54.5	26.7	60.7	12.6	3.7	3.3	91.9	13.6	12.4	12.5	12.9	13.0	13.4	12.5	12.8	» 2	2	» 782		
626	3.04	67.5	55.3	26.6	60.1	13.3	3.9	3.4	94.2	13.5	12.3	11.8	13.5	12.0	13.0	11.8	12.2	» 1	2	» 814		
637	3.06	64.9	53.5	26.9	60.3	12.8	3.5	3.3	94.5	12.8	13.4	13.4	12.6	12.4	12.8	13.1	13.1	» 4	»	» 815		
621	3.25	66.9	55.0	26.3	60.6	13.1	3.2	3.3	96.1	12.0	13.3	13.5	12.9	11.8	12.1	13.3	12.5	1 3	»	» 831		
669	3.02	66.0	54.8	27.1	60.5	12.4	3.6	3.7	94.1	13.6	13.0	13.0	14.1	13.6	13.0	12.8	13.8	» 3	1	» 842		
584	3.29	65.6	53.9	27.1	59.9	13.0	3.1	3.1	95.0	11.9	12.9	12.8	12.6	12.1	11.9	13.3	12.1	1 3	»	» 770		
618	3.24	66.5	55.8	26.9	61.4	11.7	3.5	3.3	94.5	13.3	12.5	12.8	13.5	13.2	13.7	13.3	13.3	» 3	»	» 832		
662	3.10	68.3	56.5	26.4	60.9	12.7	3.5	3.6	94.3	13.0	13.0	13.5	14.0	13.6	13.8	13.5	13.9	» 4	»	» 847		
683	3.03	67.7	56.2	26.2	61.3	12.5	3.6	3.3	93.0	13.5	12.8	12.3	13.5	12.8	13.2	12.5	13.0	» 2	1	» 819		
590	3.32	67.4	55.6	26.2	61.0	12.8	3.6	3.3	96.0	13.3	13.3	13.0	13.0	11.8	12.6	12.8	12.4	» 3	1	» 833		
676	2.94	65.8	54.5	26.9	60.6	12.5	3.3	3.4	91.6	14.1	12.4	12.9	13.3	13.1	13.3	12.8	12.9	» 4	»	» 812		
627	3.30	65.6	53.8	27.3	59.6	13.1	3.5	3.0	96.0	13.1	12.6	12.9	12.0	11.8	12.4	12.8	12.4	» 3	1	» 855		
657	3.18	66.4	55.3	25.7	61.8	12.5	4.1	3.3	94.3	14.8	12.6	11.0	13.0	12.3	14.0	11.4	12.0	» 1	2	1 805		
576	3.24	64.3	53.0	28.2	59.2	12.6	3.6	3.1	94.0	13.0	13.1	12.8	12.3	12.8	13.3	12.5	12.9	» 3	1	» 820		
571	3.43	64.8	53.4	27.2	60.0	12.8	3.6	3.3	92.6	13.1	12.6	11.8	13.1	12.8	13.0	12.5	12.6	» 4	»	» 793		
588	3.31	66.7	54.8	26.2	60.7	13.1	3.6	3.1	95.8	13.0	13.5	13.3	12.5	12.5	13.5	13.3	13.5	» 3	»	» 794		
647	3.12	67.3	55.0	26.9	59.8	13.3	3.9	3.5	93.6	14.0	12.5	12.4	13.8	12.0	12.9	11.1	12.3	» 3	»	1 795		
712	3.08	66.8	55.0	27.2	59.9	12.9	3.7	3.3	94.1	13.1	12.4	12.4	12.9	12.5	13.3	12.5	12.8	» 2	2	» 839		
597	3.38	66.0	53.9	26.3	60.2	13.5	3.6	3.2	92.9	13.1	12.5	11.8	12.5	11.8	13.1	12.3	12.1	» 3	1	» 806		
672	3.25	67.4	55.4	26.2	60.7	13.1	3.5	3.4	93.4	13.1	12.6	13.3	13.8	13.0	14.0	12.8	13.1	» 3	1	» 826		
709	3.30	66.4	54.5	27.1	59.9	13.0	3.8	3.5	93.9	13.1	12.4	12.8	14.0	11.6	13.3	12.4	12.5	» 2	2	» 840		

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning		
					Galte	Søer	Galte	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Hellebjerggaard	784	21/3 40	Oskar, 18/2 37	50, 17/8 39	2	2	2	2	70	20.8	173	90.9	209.1
do.	785	25/3 40	do.	48, 15/8 38	2	2	2	2	66	21.0	180	91.1	238.5
do.	786	2/4 40	do.	41, 28/1 37	2	2	2	2	58	21.0	170	90.3	221.7
do.	835	13/9 40	Grut, 15/7 39	53, 18/2 39	1	3	1	3	63	20.5	174	88.8	211.8
do.	851	28/1 41	do.	54, 26/6 39	2	2	2	2	70	20.3	172	91.4	214.2
Holmdrup	816	24/6 40	Nr. 20, Mønt, 8/12 38	29, 6/3 38	2	2	2	2	67	20.8	176	90.9	222.9
Høve	823	29/8 40	Volle, 27/9 37	40, 15/1 39	2	2	2	2	73	19.5	189	93.0	224.0
do.	843	24/11 40	Pax, 28/12 39	41, 18/6 39	2	2	2	2	65	19.0	174	93.0	233.1
Kildevang	789	20/4 40	Lykkeprins, 13/9 38	14, 25/12 38	1	3	1	3	59	19.5	171	90.4	217.7
do.	791	18/4 40	do.	15, 26/12 38	2	2	2	2	61	20.3	171	91.8	219.5
do.	800	21/5 40	do.	10, 9/4 38	2	2	2	2	63	19.0	173	93.9	232.8
do.	836	2/10 40	do.	19, 2/3 39	2	2	2	2	76	20.3	181	90.0	226.1
do.	856	16/2 41	Dorf, 16/12 39	17, 21/8 39	2	2	2	2	79	20.8	179	90.8	219.5
Kirkerup	850	4/2 41	Kirk, 18/10 39	51, 27/9 39	2	2	2	2	56	19.5	177	92.3	239.8
Maarum Møllegd.	799	19/5 40	Kap, 25/5 38	78, 12/5 38	1	3	1	3	65	19.8	184	92.0	242.2
do.	827	26/7 40	do.	77, 12/5 38	2	2	2	2	53	20.8	165	90.3	233.1
Mosebæk	778	1/3 40	Lang, 7/6 38	76, 9/8 39	2	2	2	2	88	20.0	212	89.8	245.0
do.	779	21/8 40	Sik, 15/1 38	68, 4/1 38	2	2	2	2	75	20.3	187	91.3	226.1
Mosegaard	780	21/3 40	Stambul, 2/3 39	19, 22/10 38	2	2	2	1	68	20.0	185	91.3	231.0
do.	822	14/7 40	do.	20, 12/4 39	2	2	1	2	65	20.3	189	90.2	272.2
do.	844	11/12 40	do.	21, 13/5 39	2	2	2	2	62	19.8	171	90.8	221.9
Nybygaard	801	28/5 40	Bob, 9/6 39	66, 21/1 39	2	2	2	2	77	19.8	177	90.0	204.1
do.	802	27/5 40	do.	67, 21/1 39	2	2	2	2	78	19.5	183	90.0	223.3
do.	829	11/7 40	do.	68, 21/1 39	2	2	2	2	89	20.0	189	90.8	207.6
do.	830	11/7 40	do.	69, 21/1 39	2	2	2	2	89	20.3	191	90.1	216.3
Nytoftegaard	818	16/6 40	Nr. 35, Krølle, 5/2 38	2, 4/9 38	2	2	2	2	76	20.3	177	90.8	207.3
Rugaard	776	23/2 40	Rex, 9/10 38	36, 4/11 38	2	2	2	2	74	20.0	190	90.3	228.9
do.	783	23/3 40	do.	33, 1/11 38	2	2	2	2	67	20.8	187	90.5	234.1
do.	809	12/6 40	do.	35, 4/11 38	2	2	2	1	65	20.7	195	89.8	268.5
do.	825	9/7 40	Rival, 8/8 37	21, 10/5 36	2	2	2	2	70	19.8	196	91.0	235.2
do.	845	30/11 40	Herold, 5/11 39	38, 30/5 38	2	2	2	2	73	19.8	203	90.5	244.0
Tolstrup	841	28/10 40	Langs, 31/7 38	26, 30/4 39	2	2	2	2	78	20.5	180	90.8	212.8
do.	857	21/2 41	do.	27, 17/9 39	2	2	2	2	74	20.8	174	88.9	219.5
Tølløsegaard	792	10/4 40	Træf, 12/4 37	150, 5/5 38	2	2	2	2	70	20.8	179	90.1	213.7
do.	834	31/8 40	do.	3, 8/7 38	2	2	2	2	66	19.5	189	90.3	260.4
do.	846	7/12 40	do.	7, 25/8 38	2	2	2	2	94	20.0	217	89.8	242.9

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af									I	II	III	
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksport-flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type					
																		for tynde				
681	2.98	66.4	55.1	27.0	60.7	12.3	3.5	3.1	93.5	13.8	12.5	12.5	12.1	12.4	13.6	12.3	12.3	3	1	»	784	
618	3.40	65.0	53.9	28.7	59.1	12.2	3.1	2.9	96.8	12.5	13.0	13.0	11.4	12.0	12.9	12.6	12.0	13	»	»	785	
620	3.20	65.6	54.4	27.3	60.2	12.5	3.3	3.0	94.4	13.0	12.3	13.0	11.6	11.3	12.6	12.4	12.0	13	»	»	786	
616	3.10	65.6	54.6	26.1	61.5	12.4	3.9	3.4	92.6	13.5	12.3	12.0	13.5	12.5	13.1	12.1	12.3	2	1	1	835	
701	3.01	66.8	55.3	26.9	60.5	12.6	3.6	3.2	95.0	13.4	12.4	12.4	12.6	12.3	12.0	12.3	12.4	3	1	»	851	
643	3.18	68.0	56.6	25.2	62.3	12.5	3.9	3.5	93.8	13.8	12.6	11.9	13.9	13.0	13.6	11.8	12.6	2	2	»	816	
636	3.05	66.0	54.0	29.0	58.1	12.9	3.4	3.3	95.5	13.6	13.0	13.0	12.9	12.0	13.5	12.6	12.9	13	»	»	823	
682	3.15	67.0	55.4	28.0	59.5	12.5	3.6	3.2	92.9	13.1	12.8	12.3	12.9	12.0	12.8	12.8	12.6	3	1	»	843	
633	3.07	67.1	55.5	25.7	61.4	12.9	3.6	3.5	93.0	14.0	12.9	12.9	14.3	12.6	13.9	12.6	13.4	4	»	»	789	
649	3.07	68.1	56.6	25.7	61.7	12.6	3.9	3.3	93.1	14.1	12.8	11.8	13.0	12.3	13.8	11.1	12.3	1	2	1	791	
679	3.11	67.6	55.6	28.0	59.3	12.7	4.1	3.4	94.0	13.4	12.3	11.6	13.1	13.0	13.0	11.3	12.1	1	2	1	800	
664	3.24	66.1	54.4	26.5	60.4	13.1	3.8	3.5	94.3	13.1	12.6	12.6	14.1	12.9	13.5	12.3	12.8	2	1	1	836	
702	3.14	66.8	55.3	26.4	60.9	12.7	3.4	3.2	93.4	13.3	12.6	13.4	12.9	14.3	12.5	13.5	13.5	3	1	»	856	
602	3.30	66.3	54.5	28.2	59.1	12.7	3.5	3.1	92.8	13.8	12.5	12.5	12.1	12.8	13.1	13.0	12.9	4	»	»	850	
607	3.35	66.1	54.1	28.1	58.8	13.1	3.0	3.2	97.9	12.5	13.6	13.5	12.6	13.4	12.5	13.4	13.0	2	2	»	799	
621	3.35	65.0	52.9	28.0	58.6	13.4	3.5	3.0	95.6	13.0	13.1	13.1	11.9	11.9	13.4	12.9	12.4	4	»	»	827	
561	3.51	66.6	54.5	25.8	60.7	13.5	3.6	3.2	97.1	13.6	12.9	12.5	12.6	11.6	13.0	12.4	12.0	2	2	»	778	
634	3.18	65.3	54.4	28.5	59.6	11.9	3.6	2.9	93.1	13.1	12.5	12.1	11.3	12.8	12.6	12.5	12.1	3	1	»	779	
611	3.24	67.2	55.8	26.5	61.1	12.4	3.5	3.6	93.7	13.8	13.3	12.8	14.0	13.3	13.0	13.2	13.7	3	»	»	780	
565	3.90	65.7	54.7	27.2	60.6	12.2	3.6	3.2	94.2	13.7	12.7	13.2	12.5	12.7	13.5	12.5	12.8	2	1	»	822	
654	3.13	65.3	54.1	28.1	59.6	12.3	3.8	3.5	92.6	13.3	12.4	11.9	13.8	13.1	12.9	12.5	12.9	2	2	»	844	
704	2.90	64.9	53.9	27.9	59.9	12.2	4.3	3.3	92.6	13.0	12.1	10.3	12.9	11.9	13.0	10.3	10.4	»	1	3	801	
671	3.17	66.4	55.6	26.2	61.8	12.0	4.4	3.2	90.6	13.8	11.3	10.3	12.9	12.8	13.5	9.6	10.4	1	»	3	802	
709	2.93	66.6	55.0	26.6	60.6	12.8	3.4	3.4	93.3	13.3	12.6	13.3	13.6	13.8	13.5	13.0	13.5	4	»	»	829	
688	3.10	66.4	54.8	26.4	60.7	12.9	3.6	3.5	93.4	13.1	12.6	12.5	13.5	13.0	13.0	12.4	12.9	4	»	»	830	
698	2.94	66.9	55.4	26.3	61.0	12.7	3.7	3.3	93.8	14.3	12.8	13.3	13.3	12.8	13.9	13.3	13.5	3	1	»	818	
608	3.26	66.5	55.3	26.3	61.2	12.5	3.2	3.2	95.8	13.5	13.1	12.8	12.9	12.5	12.8	12.9	12.9	13	»	»	776	
582	3.36	67.3	55.5	25.7	61.3	13.0	3.5	3.3	94.5	13.4	13.3	12.8	13.1	12.6	13.1	12.9	13.1	4	»	»	783	
532	3.88	64.0	52.7	28.8	58.6	12.6	3.3	3.4	93.5	13.5	13.2	13.7	13.3	13.2	13.3	13.5	13.7	3	»	»	809	
565	3.30	66.8	55.3	26.6	60.7	12.7	3.0	3.2	93.3	13.0	13.5	14.0	12.8	12.6	13.4	13.8	13.1	2	2	»	825	
546	3.45	67.5	56.3	25.4	62.2	12.4	3.3	3.4	95.4	13.8	12.9	13.9	14.0	12.8	12.8	13.5	13.3	13	»	»	845	
692	3.03	65.1	53.5	28.2	59.0	12.8	3.4	3.2	95.0	12.5	12.9	13.0	12.6	11.9	12.6	12.8	12.4	3	1	»	841	
683	3.22	64.3	52.8	27.7	59.4	12.9	3.1	3.1	96.9	12.4	12.6	13.0	12.4	12.1	12.0	12.5	12.1	13	»	»	857	
635	3.08	66.4	55.0	26.4	61.0	12.6	3.8	3.2	94.4	13.3	12.6	12.4	12.9	12.0	13.3	12.5	12.6	2	2	»	792	
578	3.68	66.8	55.8	26.0	61.8	12.2	3.8	3.3	91.3	13.0	12.3	11.6	12.9	12.5	12.9	12.0	12.1	3	»	1	834	
569	3.48	67.1	55.8	25.2	62.1	12.7	4.2	3.4	91.3	12.6	11.9	10.5	13.6	12.6	12.1	10.9	11.0	»	3	1	846	

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning		
					Galte	Seer	Galte	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Vilhelmshøj	775	21/2 40	Genial, 14/12 37.	43, 18/5 38	1	3	1	3	83	20.5	193	94.3	227.5
do.	808	14/6 40	Konsul, 22/2 39.	48, 27/4 39	2	2	2	1	67	19.7	177	91.7	218.2
do.	813	15/6 40	do.	49, 9/6 39	2	2	2	1	80	19.7	218	90.2	268.6
Vinholtgaard ...	781	21/3 40	Frits, 11/11 37.	43, 9/3 39	1	3	3	3	75	20.3	185	90.7	224.3
do.	837	18/10 40	do.	46, 2/9 39	2	2	2	2	86	20.0	195	90.0	224.0
do.	848	18/12 40	do.	44, 18/5 39	2	2	2	2	76	19.8	183	90.4	212.8
Volleruphøj.	849	2/1 41	Bølle, 2/9 39.	19, 4/11 38	2	2	2	1	82	21.3	187	92.3	220.8
Ørslev Lykke...	777	20/3 40	Falkenstjerne (4369)	30, 5/11 37	2	2	2	2	62	20.0	171	91.3	219.8
do.	787	13/4 40	do.	41, 24/4 38	2	2	1	2	66	20.0	173	91.0	242.8
do.	797	14/5 40	do.	34, 10/4 38	2	2	2	2	59	20.0	175	89.6	222.0

1940—41

Bellinge.	810	8/6 40	Nr. 100, Knop, 17/8 39 ..	98, 19/5 39	2	2	2	2	87	20.8	192	92.5	219.1
do.	811	10/6 40	do.	99, 24/5 39	1	3	1	3	78	20.8	185	89.5	203.7
Betzyslyst.	817	3/7 40	Nr. 275, 24/8 39.	47, 21/11 38	1	3	1	3	58	19.8	171	90.0	208.5

Høng.

1940

	Antal Grise					Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
	Galte	Seer	Galte	Seer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Gsn. f. Landrace..... (79 Hold)	150	166	143	159	—	71	20.1	183	90.7	227.1
— - Yorkshirerace..... (3 —)	4	8	4	8	—	74	20.5	183	90.7	210.4

Landrace

I Gennemsnit																		Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I for tynde	II leffede mellemfede	III fede	
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødflyde	Type				
669	3.08	69.0	57.0	26.8	60.5	12.7	3.2	3.3	97.8	13.0	12.5	13.4	13.4	12.5	13.5	13.4	13.3	13	»	»	775
657	3.03	67.0	55.2	26.9	60.2	12.9	3.5	3.4	95.8	13.0	13.2	12.8	13.0	11.3	13.7	12.0	12.5	» 3	»	»	808
512	3.81	68.5	56.7	24.0	62.8	13.2	3.9	3.3	91.5	14.5	12.2	11.2	13.2	11.8	13.7	11.3	11.7	» 1	1	1	813
641	3.19	67.7	56.2	25.4	61.9	12.7	3.2	3.4	95.2	13.2	12.8	13.5	13.7	13.2	12.8	13.5	13.5	» 3	»	»	781
645	3.20	66.9	55.1	25.7	61.3	13.0	3.5	3.5	94.5	12.8	13.1	12.9	14.1	12.3	12.6	13.4	13.0	» 3	1	»	837
662	3.01	65.0	54.0	28.1	59.8	12.1	3.4	3.3	94.9	13.4	12.8	12.8	12.9	11.3	13.3	12.6	12.1	» 3	1	»	848
676	3.11	67.7	56.3	26.7	61.0	12.3	3.5	3.2	96.3	13.7	13.2	12.7	12.8	12.8	13.2	13.0	13.0	» 2	1	»	849
657	3.08	64.6	53.4	29.2	58.5	12.3	3.5	3.1	93.3	13.6	12.8	12.3	12.1	13.6	13.1	12.3	12.9	» 4	»	»	777
661	3.42	65.7	54.0	27.8	59.3	12.9	3.8	3.5	92.5	13.7	12.5	12.2	14.2	13.0	12.8	12.0	12.5	» 2	1	»	787
600	3.19	64.1	53.0	28.5	59.1	12.4	3.3	3.2	94.5	14.0	13.5	13.5	12.9	13.1	13.1	13.1	13.8	13	»	»	797

Yorkshirerace

683	3.06	70.0	58.1	24.3	62.8	12.9	4.1	3.3	93.3	14.1	10.6	11.4	12.9	13.1	13.1	12.0	11.6	» 1	2	»
644	2.96	68.4	56.8	23.6	63.4	13.0	3.3	3.1	93.0	13.1	10.5	12.4	12.1	12.0	13.1	14.0	12.0	13	»	»
624	2.97	67.1	55.6	25.4	61.8	12.8	3.8	3.3	90.8	13.0	11.8	12.3	13.5	12.0	12.5	12.5	12.4	» 2	2	»

—41

Høng.

I Gennemsnit																		Sortering efter Fedme Klasse			
Daglig Tilvækst i g	F-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								II III			
		Kold slagtet	Tilskaaaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	for tynde	leffede	mellemfede	fede
637	3.22	66.3	54.8	26.9	60.4	12.7	3.57	3.28	94.3	13.3	12.8	12.6	13.0	12.5	13.1	12.6	12.6	% 5	% 7	% 19	% 5
650	2.99	68.5	56.8	24.4	62.7	12.9	3.73	3.23	92.4	13.4	11.0	12.0	12.8	12.4	12.9	12.8	12.0	8 50	34		8

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Høng.

Hold

Nr.

766. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 778. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 780. 1 So død af Bughindebetændelse. Alder 145 Dage, Vægt 60.0 kg.
 781. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 187 Dage, Vægt 42.0 kg.
 787. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 181 Dage, Vægt 38.0 kg.
 794. 1 So død af Bughindebetændelse. Alder 138 Dage, Vægt 55.0 kg.
 798. 1 So død af Gulsot. Alder 148 Dage, Vægt 42.0 kg.
 808. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 130 Dage, Vægt 35.0 kg.
 809. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 216 Dage, Vægt 68.0 kg.
 810. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 813. 1 So udsat af Holdet paa Grund af Benbrud. Alder 199 Dage, Vægt 61.0 kg.
 814. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 124 Dage, Vægt 51.0 kg.
 819. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 150 Dage, Vægt 40.0 kg.
 822. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 206 Dage, Vægt 54.0 kg.
 832. 1 Galt død af indvendig Sprængning. Alder 82 Dage, Vægt 22.0 kg.
 838. 1 Galt død af Rødsyge. Alder 138 Dage, Vægt 76.0 kg.
 849. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 152 Dage, Vægt 53.0 kg.
 855. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
790	Daastruplund	1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 143 Dage, Vægt 60.0 kg. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 143 Dage, Vægt 45.0 kg.
872	Maarum Møllegd..	1 Galt død af Svinesyge. Alder 99 Dage, Vægt 18.0 kg. 1 So død af Svinesyge. Alder 102 Dage, Vægt 24.0 kg.

Landrace.

Baremose, Landbruger Hjort Christensen, Sneslev.

- 824, *F.* Knægt, f. $13/11$ 36, *Ff.* Knag (4185), *Fm.* Daastruplund 42 (16604), *M.* 28, f. $11/7$ 38, *Mf.* Vang (4371), *Mm.* 15 (17324).

Bjørnholm, Inspektør E. Filstrup, Lellinge.

- 798, *F.* Petter, f. $17/7$ 38, *Ff.* Frederik Sten (4169), *Fm.* Grundfør 14 (17722), *M.* 34, f. $28/12$ 37, *Mf.* Julius, f. $30/12$ 36, *Mm.* 13, f. $18/7$ 35.
838, *F.* som Hold 798, *M.* 51, f. $14/6$ 39, *Mf.* Fønix (4433), *Mm.* 21 (17436).
821, *F.* Jens, f. $12/12$ 38, *Ff.* Thor Linnerup (4469), *Fm.* Linnerup 16 (16680), *M.* 32, f. $27/9$ 37, *Mf.* Bak, f. $10/1$ 36, *Mm.* 4, f. $23/12$ 34.
854, *F.* som Hold 821, *M.* 50, f. $22/6$ 39, *Mf.* Fønix (4433), *Mm.* 36, f. $28/12$ 37.

Broby, Gdr. J. Chr. Damslund, Sorø.

- 796, *F.* Flot Broby, f. $15/1$ 39, *Ff.* Flot (4295), *Fm.* Honum Vestergaard 4 (17476), *M.* 79, f. $9/8$ 38, *Mf.* Sejr (4427), *Mm.* 54 (16434).
803, *F.* som Hold 796, *M.* 89, f. $1/12$ 38, *Mf.* Jonas, f. $22/12$ 35, *Mm.* 75 (17990).
828, *F.* som Hold 796, *M.* 92, f. $19/8$ 39, *Mf.* Vesterbro, f. $30/1$ 38, *Mm.* 80, f. $30/4$ 38.
804, *F.* Vesterbro, f. $30/1$ 38, *Ff.* Sheik (4289), *Fm.* Grundfør 10 (17260), *M.* 88, f. $1/12$ 38, *Mf.* Jonas, f. $22/12$ 35, *Mm.* 75 (17990).

Bukkerup, Gdr. E. Laursen, Tølløse.

- 766, *F.* Hundslev 3, f. $14/12$ 38, *Ff.* 100, Kurt (4465), *Fm.* Hundslev 3 (18152), *M.* 66, f. $4/2$ 39, *Mf.* Kaj, f. $25/6$ 37, *Mm.* 44, f. $19/5$ 37.
807, *F.* Kaj, f. $25/9$ 37, *Ff.* Sæb (4067), *Fm.* Daastrup 56 (17538), *M.* 54, f. $1/6$ 38, *Mf.* Elis (4291), *Mm.* 37 (17880).

Bødstrup, Gdr. Fr. Hansen, Slagelse.

- 788, *F.* Dan Bødstrup (4503), *Ff.* Toft (4435), *Fm.* Thorning Toftgaard 2 (17128), *M.* 36 (18166), *Mf.* Hodley (4299), *Mm.* 28 (17274).

Bøgely, Mejeriejer H. Pedersen, Lellinge.

- 782, *F.* Petter, f. $17/7$ 38, *Ff.* Frederik Sten (4169), *Fm.* Grundfør 14 (17722), *M.* Bjørnholm 33, f. $23/12$ 37, *Mf.* Julius, f. $30/12$ 36, *Mm.* Bjørnholm 13, f. $16/7$ 35.
814, *F.* som Hold 782, *M.* Bjørnholm 36, f. $28/12$ 37, *Mf.* Hjalmar (4017), *Mm.* Bjørnholm 8, f. $19/1$ 35.
815, *F.* som Hold 782, *M.* Bjørnholm 40, f. $9/6$ 38, *Mf.* Fønix (4433), *Mm.* Bjørnholm 29 (17690).
831, *F.* som Hold 782, *M.* Bjørnholm 30, f. $20/2$ 37, *Mf.* Taulemyggen (4131), *Mm.* Myggegaard 23, f. $4/4$ 35.
842, *F.* som Hold 782, *M.* 1, f. $3/8$ 39, *Mf.* Fønix (4433), *Mm.* Bjørnholm 17 (18096).

Daastrup, Gdr. J. P. Olsen, Viby S.

- 770, *F.* Eng, f. $17/6$ 38, *Ff.* 40, Balle (4421), *Fm.* Engholm 56 (17300), *M.* 71, f. $21/8$ 38, *Mf.* Sæb (4067), *Mm.* 56 (17538).

Daastruplund, Gdr. H. T. Olsen, Viby S.

- 832, *F.* Major (4461), *Ff.* Sløk (4455), *Fm.* Rygaard 67, f. $24/11$ 34, *M.* 61, f. $5/11$ 38, *Mf.* Knag (4185), *Mm.* 52 (17960).
847, *F.* som Hold 832, *M.* 60, f. $5/11$ 38, *Mf.* Knag (4185), *Mm.* 52 (17960).

Dalbby, Bmd. E. Møldrup, Gørlev.

- 819, *F.* Konstant, f. $\frac{20}{6}$ 39, *Ff.* Fønix (4433), *Fm.* Bjørnholm 22 (17438), *M.* 53, f. $\frac{2}{3}$ 38, *Mf.* Georg (4041), *Mm.* 47, f. $\frac{21}{6}$ 37.
 833, *F.* som Hold 819, *M.* 55, f. $\frac{5}{6}$ 39, *Mf.* Thordal, f. $\frac{2}{6}$ 36, *Mm.* 42 (16932).

Drudgaard, Gdr. Carl Druds Enke, Knarreborg.

- 812, *F.* 40, *Step.* f. $\frac{15}{6}$ 38, *Ff.* Georg (4041), *Fm.* Bødstrup 34, f. $\frac{9}{12}$ 36, *M.* 29, f. $\frac{4}{1}$ 39, *Mf.* 25, *Viby.* f. $\frac{4}{6}$ 37, *Mm.* 18 (17902).
 855, *F.* som Hold 812, *M.* 32, f. $\frac{30}{4}$ 39, *Mf.* 25, *Viby.* f. $\frac{4}{6}$ 37, *Mm.* 18 (17902).

Elkjær, Gdr. Svend Nielsen, Hornslet.

- 805, *F.* Gran, f. $\frac{20}{3}$ 39, *Ff.* 40, *Balle* (4421), *Fm.* Engholm 58 (17784), *M.* 9 (17516), *Mf.* Bast Lillebrænde (3885), *Mm.* 3 (16406).

Fuldby, Gdr. Vilh. Andersen, Sorø.

- 820, *F.* Hertug, f. $\frac{18}{7}$ 38, *Ff.* Knuth, f. $\frac{21}{6}$ 36, *Fm.* Vilhelmshøj 21, f. $\frac{18}{4}$ 36, *M.* 28, f. $\frac{8}{6}$ 37, *Mf.* Knag (4185), *Mm.* Daastrup 61 (17124).

Hagelbjerggaard, Propr. H. P. Simonsen, Ringsted.

- 793, *F.* Elias, f. $\frac{21}{2}$ 39, *Ff.* Knag (4185), *Fm.* Elisagaard 98 (16632), *M.* 60, f. $\frac{13}{12}$ 38, *Mf.* Gedved Flint (4115), *Mm.* 21, f. $\frac{16}{1}$ 36.
 794, *F.* Nilau, f. $\frac{16}{1}$ 39, *Ff.* Toft (4435), *Fm.* Thorning Toftgaard 2 (17128), *M.* 54, f. $\frac{19}{12}$ 38, *Mf.* Gedved Flint (4115), *Mm.* 27 (17452).
 795, *F.* Modal, f. $\frac{24}{2}$ 39, *Ff.* Knag (4185), *Fm.* Elisagaard 98 (16632), *M.* 37, f. $\frac{20}{12}$ 37, *Mf.* Augustus, f. $\frac{9}{6}$ 36, *Mm.* 8, f. $\frac{1}{6}$ 34.
 839, *F.* Hagelbjerg, f. $\frac{9}{6}$ 38, *Ff.* 30, *Reel* (4431), *Fm.* Nytoftegaard 82 (17552), *M.* 56, f. $\frac{24}{6}$ 38, *Mf.* 80, *Sten Højbo* (4225), *Mm.* Højbogaard 79 (17706).

Hanstedgaard, Gdr. W. Larsen, Slangerup.

- 806, *F.* Holm, f. $\frac{27}{6}$ 37, *Ff.* Bak, f. $\frac{16}{1}$ 36, *Fm.* Bjørnholm 21, f. $\frac{23}{12}$ 35, *M.* 41, f. $\frac{25}{9}$ 37, *Mf.* Sæb (4067), *Mm.* Daastrup 56 (17538).
 826, *F.* Herup, f. $\frac{3}{2}$ 39, *Ff.* 40, *Balle* (4421), *Fm.* Højbogaard 83 (17500), *M.* 42, f. $\frac{3}{2}$ 36, *Mf.* Cloc, f. $\frac{17}{7}$ 36, *Mm.* 39 (17310).
 840, *F.* som Hold 826, *M.* 47, f. $\frac{18}{4}$ 39, *Mf.* Knop, f. $\frac{14}{11}$ 36, *Mm.* 41, f. $\frac{25}{9}$ 37.

Hellebjerggaard, Gdr. M. S. Mortensen, Ringsted.

- 784, *F.* Oskar, f. $\frac{18}{2}$ 37, *Ff.* Knag (4185), *Fm.* Daastruplund 31 (16256), *M.* 50, f. $\frac{17}{3}$ 39, *Mf.* Alf, f. $\frac{11}{6}$ 37, *Mm.* 46, f. $\frac{21}{10}$ 37.
 785, *F.* som Hold 784, *M.* 48, f. $\frac{15}{3}$ 38, *Mf.* Ben Hur (4005), *Mm.* 41, f. $\frac{29}{1}$ 37.
 786, *F.* som Hold 784, *M.* 41, f. $\frac{28}{1}$ 37, *Mf.* Taule, f. $\frac{6}{1}$ 36, *Mm.* 38, f. $\frac{20}{8}$ 35.
 835, *F.* Grut, f. $\frac{15}{7}$ 39, *Ff.* Frederik Sten (4169), *Fm.* Hellebjerggaard 29 (17106), *M.* 53, f. $\frac{18}{2}$ 39, *Mf.* Hodley (4299), *Mm.* Bødstrup 29 (18164).
 851, *F.* som Hold 835, *M.* 54, f. $\frac{26}{6}$ 39, *Mf.* Gedved, f. $\frac{20}{4}$ 38, *Mm.* 44, f. $\frac{13}{11}$ 36.

Holmdrup, Gdr. Herluf Rasmussen, Skaarup.

- 816, *F.* 20, *Mønt.* f. $\frac{8}{12}$ 38, *Ff.* 5, *Rex Holmdrup* (4345), *Fm.* Ørritslev 12 (18046), *M.* 29, f. $\frac{9}{3}$ 38, *Mf.* 10, *Uffe* (4387), *Mm.* 14 (17562).

Høve, Gdr. Nic. Poulsen, Asnæs.

- 823, *F.* Volle (4553), *Ff.* Hodley (4299), *Fm.* Bødstrup 31, f. $\frac{9}{6}$ 36, *M.* 40, f. $\frac{15}{1}$ 39, *Mf.* Flot (4295), *Mm.* Honum Vestergaard 4 (17476).
 843, *F.* Pax, f. $\frac{28}{12}$ 39, *Ff.* Kasper, f. $\frac{1}{12}$ 38, *Fm.* Høve 40, f. $\frac{15}{1}$ 39, *M.* 41, f. $\frac{18}{6}$ 39, *Mf.* Volle (4553), *Mm.* 27 (17878).

Kildevang, Gdr., Sognefoged P. Rasmussen, Kalundborg.

- 789, *F.* Lykkeprins, f. $\frac{13}{9}$ 38, *Ff.* Georg (4041), *Fm.* Ørslev Lykke 18 (17350), *M.* 14, f. $\frac{25}{12}$ 38, *Mf.* Frederik Sten (4169), *Mm.* 100 (17316).
 791, *F.* som Hold 789, *M.* 15, f. $\frac{20}{12}$ 38, *Mf.* Knast (4353), *Mm.* Ege-mosegaard 28, f. $\frac{9}{12}$ 38.
 800, *F.* som Hold 789, *M.* 10, f. $\frac{9}{4}$ 38, *Mf.* Robinson, f. $\frac{27}{5}$ 36, *Mm.* Daa-struplund 55 (17536).
 836, *F.* som Hold 789, *M.* 19, f. $\frac{2}{3}$ 39, *Mf.* Major (4461), *Mm.* 10, f. $\frac{9}{4}$ 38..
 856, *F.* Dorf, f. $\frac{10}{12}$ 39, *Ff.* Rex, f. $\frac{9}{10}$ 38, *Fm.* Volleruphøj 19, f. $\frac{4}{11}$ 38., *M.* 17, f. $\frac{21}{5}$ 39, *Mf.* Major (4461), *Mm.* 10, f. $\frac{9}{4}$ 38.

Kirkerup, Gdr. H. Chabert, Viksø.

- 850, *F.* Kirk, f. $\frac{13}{10}$ 39, *Ff.* Rival (4495), *Fm.* Rugaard 30, f. $\frac{13}{11}$ 37, *M.* 51, f. $\frac{27}{9}$ 39, *Mf.* Gran, f. $\frac{10}{9}$ 37, *Mm.* 44, f. $\frac{8}{3}$ 37.

Maarum Møllegaard, Gdr. Kr. Nielsen, Maarum.

- 799, *F.* Kap, f. $\frac{25}{5}$ 38, *Ff.* Sæb (4067), *Fm.* Daastruplund 53 (17440), *M.* 78, f. $\frac{12}{5}$ 38, *Mf.* Hjalmar (4017), *Mm.* 51 (17504).
 827, *F.* som Hold 799, *M.* 77, f. $\frac{12}{5}$ 38, *Mf.* Hjalmar (4017), *Mm.* 51 (17504).

Mosebæk, Gdr. L. P. Olsen, Kalundborg.

- 778, *F.* Long, f. $\frac{7}{6}$ 38, *Ff.* Hjalmar (4017), *Fm.* Langstrup 19, f. $\frac{24}{1}$ 37, *M.* 76, f. $\frac{9}{3}$ 39, *Mf.* Sik, f. $\frac{15}{1}$ 38, *Mm.* 68, f. $\frac{4}{1}$ 38.
 779, *F.* Sik, f. $\frac{15}{1}$ 38, *Ff.* Sikker (4221), *Fm.* Vilhelmshøj 7 (17168), *M.* 68, f. $\frac{4}{1}$ 38, *Mf.* Myggegaard 15, f. $\frac{17}{11}$ 36, *Mm.* 48 (17188).

Mosegaard, Gdr. H. Hansen, Flakkebjerg.

- 780, *F.* Stambul, f. $\frac{2}{3}$ 39, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 36 (18166), *M.* 19, f. $\frac{25}{10}$ 38, *Mf.* Georg (4041), *Mm.* 10 (16788).
 822, *F.* som Hold 780, *M.* 20, f. $\frac{12}{4}$ 39, *Mf.* Uncas, f. $\frac{30}{10}$ 36, *Mm.* 10 (16788).
 844, *F.* som Hold 780, *M.* 21, f. $\frac{13}{5}$ 39, *Mf.* Uncas, f. $\frac{30}{10}$ 36, *Mm.* 12 (17598).

Nybygaard, Gdr. Chr. Petersen, Mørkøv.

- 801, *F.* Bob, f. $\frac{9}{6}$ 39, *Ff.* 40, Balle (4421), *Fm.* Melby 34 (18042), *M.* 66, f. $\frac{21}{1}$ 39, *Mf.* Knag (4185), *Mm.* 37 (15998).
 802, *F.* som Hold 801, *M.* 67, f. $\frac{21}{1}$ 39, *Mf.* Norring, f. $\frac{22}{1}$ 36, *Mm.* 53 (17358).
 829, *F.* som Hold 801, *M.* 68, f. $\frac{21}{1}$ 36, *Mf.* Norring, f. $\frac{22}{1}$ 36, *Mm.* 53 (17358).
 830, *F.* som Hold 801, *M.* 69, f. $\frac{21}{1}$ 39, *Mf.* Knag (4185), *Mm.* 37 (15998).

Nyloftegaard, Gdr. N. Jacobsen, Odense.

- 818, *F.* 35, Krølle, f. $\frac{5}{2}$ 38, *Ff.* Nør, f. $\frac{20}{12}$ 35, *Fm.* Aalundgaard 72 (17482), *M.* 2, f. $\frac{4}{5}$ 38, *Mf.* 30, Reel (4431), *Mm.* 81 (18006).

Rugaard, Gdr. P. Jørgensen, Skævinge.

- 776, *F.* Rex, f. $\frac{9}{10}$ 38, *Ff.* Alf, f. $\frac{11}{6}$ 37, *Fm.* Ll. Køgegaard 76 (17866), *M.* 36, f. $\frac{4}{11}$ 38, *Mf.* Rival (4495), *Mm.* 18 (17582).
 783, *F.* som Hold 776, *M.* 33, f. $\frac{1}{11}$ 38, *Mf.* Rival (4495), *Mm.* 21, f. $\frac{10}{5}$ 36.
 809, *F.* som Hold 776, *M.* 35, f. $\frac{4}{11}$ 38, *Mf.* Rival (4495), *Mm.* 18 (17582).
 825, *F.* Rival (4495), *Ff.* Knag (4185), *Fm.* Daastrup 61 (17124), *M.* 21, f. $\frac{10}{5}$ 36, *Mf.* Nikolaj (4141), *Mm.* 4, f. $\frac{14}{12}$ 33.
 845, *F.* Herold, f. $\frac{5}{11}$ 39, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 42 (18172), *M.* 38, f. $\frac{30}{5}$ 38, *Mf.* Rival (4495), *Mm.* 4, f. $\frac{14}{12}$ 34.

Tolstrup, Parcl. Herm. Hansen, Jydstrup.

- 841, *F.* Langs, f. $\frac{21}{7}$ 38, *Ff.* Hjalmar (4017), *Fm.* Langstrup 22, f. $\frac{23}{12}$ 36, *M.* 26, f. $\frac{30}{4}$ 39, *Mf.* Barrits (4287), *Mm.* 12 (18114).
 857, *F.* som Hold 841, *M.* 27, f. $\frac{17}{9}$ 39, *Mf.* Noke, f. $\frac{1}{8}$ 38, *Mm.* 21 (17840).

Tølløsegaard, Godsejer A. Larsen, Tølløse.

- 792, *F.* Træf, f. $\frac{12}{4}$ 37, *Ff.* Tot, f. $\frac{4}{12}$ 35, *Fm.* Ll. Køgegaard 60 (17126),
M. 150, f. $\frac{5}{5}$ 38, *Mf.* Cæsar (4171), *Mm.* 104 (16688).
 834, *F.* som Hold 792, *M.* 3, f. $\frac{8}{7}$ 38, *Mf.* Toke (4463), *Mm.* 102 (17054).
 846, *F.* som Hold 792, *M.* 7, f. $\frac{25}{8}$ 38, *Mf.* Sæb (4067), *Mm.* 131 (17694).

Vilhelmshøj, Propr. A. Meyer, Eskebjerg.

- 775, *F.* Genial, f. $\frac{14}{12}$ 37, *Ff.* Sikker (4221), *Fm.* Vilhelmshøj 89, f. $\frac{80}{12}$ 33, *M.* 43, f. $\frac{13}{5}$ 38, *Mf.* Georg (4041), *Mm.* 13 (17458).
 808, *F.* Konsul, f. $\frac{22}{2}$ 39, *Ff.* Major (4461), *Fm.* Daastruplund 42 (16604),
M. 48, f. $\frac{27}{4}$ 39, *Mf.* Gorm, f. $\frac{1}{2}$ 38, *Mm.* 20, f. $\frac{18}{7}$ 36.
 813, *F.* som Hold 808, *M.* 49, f. $\frac{9}{6}$ 39, *Mf.* 5, Stig, f. $\frac{29}{7}$ 38, *Mm.* Hundslev 98 (18148).

Vinholtgaard, Forp. P. Nielsen, Grevinge.

- 781, *F.* Frits, f. $\frac{11}{11}$ 37, *Ff.* Knag (4185), *Fm.* Daastruplund 42 (16604),
M. 43, f. $\frac{9}{8}$ 39, *Mf.* Bruus (4513), *Mm.* 37 (17542).
 837, *F.* som Hold 781, *M.* 46, f. $\frac{2}{9}$ 39, *Mf.* Bruus (4513), *Mm.* 37 (17542).
 848, *F.* som Hold 781, *M.* 44, f. $\frac{16}{5}$ 39, *Mf.* Bruus (4513), *Mm.* 41, f. $\frac{18}{3}$ 38.

Volleruphøj, Blmd. Ejnar Petersen, Kalundborg.

- 849, *F.* Bølle, f. $\frac{2}{9}$ 39, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 38 (18170), *M.* 19, f. $\frac{4}{11}$ 38, *Mf.* Rival (4495), *Mm.* Rugaard 18 (17582).

Ørslev Lykke, Blmd. Vilh. Nielsen, Slagelse.

- 777, *F.* Falckenstjerne (4369), *Ff.* Falk (4297), *Fm.* Sdr. Vejrup 71 (16696), *M.* 30, f. $\frac{5}{11}$ 37, *Mf.* Sikker (4221), *Mm.* 20 (16964).
 787, *F.* som Hold 777, *M.* 41, f. $\frac{24}{4}$ 38, *Mf.* Hjalmar (4017), *Mm.* 25 (17810).
 797, *F.* som Hold 777, *M.* 34, f. $\frac{10}{4}$ 38, *Mf.* Georg (4041), *Mm.* Frydekær 21, f. $\frac{8}{4}$ 35.

Yorkshirerace.**Bellinge, Gdr. L. Knudsens Enke, Bellinge.**

- 810, *F.* 100, Knop, f. $\frac{17}{8}$ 39, *Ff.* 70, Sejr Bellinge (3839), *Fm.* Bellinge 93, f. $\frac{22}{11}$ 35, *M.* 98, f. $\frac{19}{5}$ 39, *Mf.* 80, Asa Bellinge, f. $\frac{10}{8}$ 37, *Mm.* 83 (18180).
 811, *F.* som Hold 810, *M.* 99, f. $\frac{24}{5}$ 39, *Mf.* 80, Asa Bellinge, f. $\frac{10}{8}$ 37, *Mm.* 89 (17756).

Betzyslyst, Forp. Johs. Hansen, Faaborg.

- 817, *F.* 275, f. $\frac{24}{8}$ 39, *Ff.* 480 (4555), *Fm.* Anhof 275 (18184), *M.* 47, f. $\frac{21}{11}$ 38, *Mf.* 25, Tal Betz (4071), *Mm.* 38 (17750).

Elsesminde.

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forssøget				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyndelse		Slutning		
					Galle	Seer	Galle	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Aarlundgaard ...	540	10/10 40	Skansen, 3/2 39.....	75, 5/2 38	2	2	2	2	79	20.0	195	90.3	231.1
do.	542	19/10 40	do.	77, 19/8 39	2	2	2	2	75	19.3	186	89.5	225.2
Abild	549	13/12 40	Klok, 6/2 38	13, 4/12 38	2	2	2	2	63	20.8	178	91.3	234.2
Asperup Mark ..	516	23/5 40	Nr. 25, Sejr, 13/2 39	23, 29/4 39	2	2	2	2	69	19.0	172	91.0	223.5
Bakkely.....	501	3/4 40	Birk, 9/3 39	40, 23/7 38	2	2	2	2	70	20.0	177	91.0	237.8
Bramhale	496	28/3 40	Falck (4297)	15, 11/11 37	2	2	2	1	69	19.0	193	90.7	261.0
Borris	495	13/3 40	Børge, 23/12 38	9, 6/5 38	2	2	2	2	79	20.3	191	91.8	234.2
do.	509	12/4 40	Fiks, 18/5 37	8, 15/12 37	2	2	2	2	70	20.5	177	91.0	230.3
Drudgaard	521	25/5 40	Nr. 40, Step, 15/9 38	28, 4/1 39	2	2	2	2	70	20.5	183	90.8	236.2
Dybbøl	488	16/2 40	Pil, 15/10 37	19, 1/10 38	2	2	2	2	82	20.5	192	89.5	230.3
do.	520	26/5 40	do.	17, 20/9 37	2	2	2	2	68	20.3	189	91.5	253.9
Elkjær	502	29/3 40	Gran, 9/3 39	17, 8/5 38	2	2	2	2	64	20.0	177	92.5	229.6
Engholm	522	10/6 40	Nr. 50, Tommy, 15/9 38 ..	74, 24/10 38	2	2	1	2	65	19.5	179	91.7	238.3
Foulum	505	2/4 40	Frede, 5/2 39	11, 22/5 38	2	2	2	2	73	20.0	181	91.5	223.6
Galdbjerg	498	4/4 40	Nr. 85, Frej, 4/4 39	37, 1/4 38	2	2	2	1	62	19.5	181	91.0	267.4
Hjortholm	504	7/4 40	Stenholm, 20/9 37	38, 4/11 37	2	2	2	2	68	20.0	176	91.3	223.1
Holmdrup	518	28/5 40	Nr. 20, Mønt, 8/12 38....	33, 25/5 39	1	3	1	3	66	19.3	180	90.3	237.2
Hostrup	510	16/4 40	Matador, 17/5 36	49, 27/2 38	2	2	2	2	66	19.0	176	91.8	240.7
Hundslev	489	19/2 40	Nr. 100, Kurt (4465)	12, 22/11 38	2	2	2	2	72	20.0	196	90.8	247.5
do.	528	8/8 40	do.	11, 22/11 38	2	2	2	2	76	19.5	190	90.3	254.6
do.	547	20/11 40	Nr. 15, Edmund, 15/8 39 ..	13, 24/11 38	2	2	1	2	70	21.0	175	91.7	229.1
do.	548	17/11 40	do.	98 (18148)	2	2	2	2	73	20.5	181	89.5	219.8
Hylledal	513	7/5 40	Gentleman, 17/12 37	7, 29/11 37	2	2	2	2	71	20.0	171	90.5	226.6
Højbogaard	546	12/11 40	Nr. 95, Donor, 25/9 39 ...	96, 11/6 39	2	2	2	2	66	19.5	185	92.0	241.8
Lynghøjgaard ..	494	2/4 40	Ib Sørup, 25/8 38	19, 11/3 38	2	2	2	2	71	20.3	173	91.5	213.9
Melby	490	23/3 40	Nr. 45, Gert, 9/5 39	28 (17606)	2	2	1	2	67	19.2	184	90.3	232.1
do.	532	20/8 40	do.	37, 24/12 38	2	2	2	2	72	19.0	180	89.8	237.0
do.	527	8/8 40	Nr. 50, Fix, 3/7 39	39, 25/6 39	2	2	2	2	76	19.3	184	91.0	241.4
do.	535	1/9 40	do.	43, 25/6 39	2	2	2	2	75	20.3	192	92.3	256.8
do.	545	7/11 40	do.	44, 25/10 39	2	2	2	2	71	19.8	184	90.3	225.3

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm		Længde af Krop i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								for lynde	lejlige	mellemfede	fede	
										Kold slagtet	Tilskaret (Eksport-fæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen	Flæsk. Fasth.					
606	3.29	64.0	52.8	29.1	58.4	12.5	3.3	3.3	90.9	14.0	12.8	13.1	13.4	12.6	13.6	13.1	13.1	» 4	» »	540		
634	3.21	64.8	53.5	27.7	59.8	12.5	3.5	3.3	92.0	12.9	12.8	13.1	12.6	13.5	13.9	12.9	12.9	» 3	1 »	542		
612	3.32	66.9	56.0	26.7	61.4	11.9	3.3	3.4	94.4	13.6	12.8	13.4	13.5	12.9	13.5	13.3	13.4	» 4	» »	549		
697	3.10	66.9	56.4	26.5	62.0	11.5	3.7	3.4	92.3	12.9	13.0	13.0	13.6	12.8	13.3	13.3	13.3	» 3	1 »	516		
665	3.35	66.3	55.1	27.2	60.6	12.2	3.5	3.2	94.9	13.3	13.1	12.4	12.8	12.9	13.1	12.5	13.0	» 3	1 »	501		
580	3.64	66.7	54.7	26.5	60.3	13.2	3.6	3.4	91.0	13.0	10.8	11.5	12.7	12.2	12.8	10.5	10.7	1 »	2 »	496		
640	3.28	67.4	56.1	26.6	61.2	12.2	3.5	3.4	92.5	13.8	12.6	12.0	13.4	12.6	13.4	12.8	13.0	» 3	1 »	495		
662	3.27	67.0	56.0	26.4	61.5	12.1	3.9	3.4	93.1	14.0	11.9	11.9	13.8	12.5	13.4	11.1	11.8	» 1	2 1	509		
624	3.36	65.8	54.6	27.5	60.2	12.3	3.2	3.2	92.0	15.0	12.4	12.9	12.6	12.5	14.0	12.8	13.1	» 4	» »	521		
626	3.34	65.5	54.3	26.8	60.6	12.6	3.4	3.5	95.0	13.5	13.3	13.1	14.3	12.5	13.4	13.0	13.5	» 4	» »	488		
590	3.56	65.4	54.0	28.6	59.0	12.4	3.3	3.1	94.9	14.3	13.1	13.3	12.1	11.1	13.8	13.1	12.5	» 4	» »	520		
644	3.17	68.9	57.4	25.5	62.0	12.5	3.4	3.4	97.3	13.9	12.6	13.3	14.0	12.5	12.6	12.9	13.1	» 4	» »	502		
631	3.80	67.5	56.2	26.4	61.3	12.3	3.1	3.6	90.8	13.0	13.3	14.2	14.3	13.3	13.3	13.5	13.7	1 2	» »	522		
661	3.13	66.6	55.1	27.2	60.2	12.6	3.3	3.4	93.3	13.3	12.5	13.3	13.8	13.1	12.5	13.9	12.9	» 4	» »	505		
601	3.74	66.7	55.2	26.7	60.6	12.7	3.2	3.3	94.3	13.0	12.7	13.2	13.2	12.0	12.5	12.2	12.7	» 3	» »	498		
658	3.13	67.3	56.0	26.3	61.4	12.3	3.1	3.3	94.5	12.6	13.1	12.6	13.1	11.8	12.6	13.4	12.5	1 3	» »	504		
626	3.34	66.5	55.5	26.3	61.5	12.2	3.5	3.5	93.9	13.1	12.9	12.5	13.6	12.8	13.0	12.5	13.0	» 3	1 »	518		
661	3.31	69.0	57.6	24.8	62.8	12.4	3.7	3.4	95.3	13.8	13.0	12.1	13.9	12.6	13.4	12.6	13.1	» 3	1 »	510		
539	3.50	65.9	55.0	27.4	60.6	12.0	3.1	3.4	94.3	12.9	13.5	13.9	13.8	13.9	13.5	13.6	13.8	» 4	» »	489		
621	3.60	65.4	54.5	27.6	60.4	12.0	3.2	3.1	93.6	12.4	12.8	12.9	12.4	13.4	13.1	13.8	13.1	1 3	» »	528		
673	3.24	65.3	54.3	28.7	59.3	12.0	3.1	3.3	94.7	12.7	13.3	13.5	13.2	12.8	13.2	13.5	13.3	» 3	» »	547		
640	3.19	65.5	54.4	26.8	60.8	12.4	3.1	3.3	92.0	12.9	13.0	13.6	12.8	13.1	13.4	13.3	13.3	1 3	» »	548		
707	3.21	66.3	55.0	26.8	60.8	12.4	3.2	3.3	93.4	13.3	13.4	13.9	13.4	13.1	12.9	13.4	13.6	» 4	» »	513		
611	3.33	66.5	55.0	27.7	59.8	12.5	3.3	3.3	92.3	13.1	12.4	12.4	13.4	12.1	12.0	13.0	12.4	1 2	1 »	546		
702	3.00	67.1	56.0	26.6	61.2	12.2	3.4	3.3	92.9	12.9	12.8	13.0	13.0	13.1	12.3	13.3	13.1	» 4	» »	494		
610	3.26	65.7	55.2	27.3	61.1	11.6	3.3	3.3	92.7	13.2	12.5	13.2	13.2	13.0	13.5	13.8	13.3	» 3	» »	490		
657	3.35	65.0	54.4	27.6	60.6	11.8	3.1	3.1	92.6	12.9	12.9	12.8	12.1	11.8	12.9	13.6	12.3	2 2	« »	532		
666	3.36	66.0	55.1	27.5	60.6	11.9	3.1	3.2	93.4	13.8	12.9	14.1	12.5	12.6	13.1	13.5	13.3	» 4	» »	527		
618	3.57	67.4	56.3	27.0	61.0	12.0	3.5	3.4	91.9	13.4	12.6	12.8	13.4	12.5	14.0	13.4	13.3	» 4	» »	535		
624	3.20	65.3	54.3	27.7	60.1	12.2	3.1	3.3	92.1	13.1	13.3	13.4	12.8	13.6	13.5	13.6	13.1	1 3	» »	545		

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-fede		Begyndelse		Slut-niing		
					Galte	Søer	Galte	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Nejstgaard	492	10/3 40	Jens, 15/1 39	39, 22/8 37	2	2	2	2	71	21.0	190	91.3	237.3
do.	493	12/3 40	do.	43, 8/8 37	2	2	2	2	99	20.0	209	89.8	237.1
Nytoftegaard ...	517	14/5 40	Nr. 35, Krølle, 5/2 38 ...	3, 18/5 39	2	2	2	2	74	19.5	181	90.5	226.4
do.	533	17/8 40	Nr. 100, Kurt (4465)	97, 1/4 38	2	2	2	2	81	19.8	191	92.5	255.9
do.	534	16/8 40	do.	1, 8/9 38	2	2	2	2	78	21.3	182	90.3	229.4
Nørborg.	500	27/3 40	Hjort, 8/7 37	54, 10/11 37	2	2	2	2	77	20.5	182	92.0	240.1
do.	538	24/9 40	Felix, 5/7 37	50, 6/6 36	2	2	2	2	78	19.3	195	92.0	251.0
Rolundgaard.	530	12/8 40	Nr. 50, Tommy, 15/9 38 ..	62, 4/5 38	2	2	2	2	67	20.8	194	92.5	281.0
do.	531	22/8 40	Ponto, 25/9 39	63, 29/8 38	2	2	2	2	64	19.0	180	92.8	248.4
do.	544	6/11 40	Nr. 15, Baun, 23/12 39 ...	72, 20/10 39	2	2	2	2	65	20.0	184	90.8	240.7
Romdrup Aagaard	508	18/4 40	Ravn, 15/1 39	34, 15/11 38	2	2	2	2	69	19.0	167	91.0	217.4
Rygaard	499	24/3 40	John, 9/3 39	86, 8/9 38	2	2	2	2	80	20.3	187	90.0	231.9
Rødning	523	13/6 40	Nr. 94, Balle, 22/11 38 ...	41, 19/11 38	2	2	2	2	64	20.5	187	90.3	250.0
Sechbyegaard	524	15/6 40	Nr. 40, Gny, 18/5 39	19, 10/7 37	2	2	2	2	74	20.8	179	92.0	230.3
SkambyLundsgd.	541	16/10 40	Nr. 25, Ask, 25/5 39	27, 22/11 37	1	3	1	3	65	19.5	182	92.0	241.1
Stenderup.	491	30/3 40	Lykke, 13/9 38	25, 18/4 39	2	2	2	1	81	20.7	191	90.8	223.2
Tarup Søndergd.	507	7/4 40	Nr. 10, Uffe (4387)	29, 13/1 37	2	2	2	2	66	19.6	178	90.0	221.4
do.	514	20/5 40	do.	19, 24/2 35	2	2	2	2	72	19.0	186	91.5	240.6
do.	550	25/12 40	Guttermand (4541)	43, 21/3 38	2	2	2	2	70	19.8	177	90.3	209.7
Thorning Vesterg.	506	2/4 40	Thorning Pan, 12/12 38 ..	198, 8/11 38	2	2	2	2	78	19.0	183	90.5	221.9
Ullerslev	543	1/11 40	Nr. 15, Lux, 6/8 39	19, 20/4 39	2	2	2	2	82	19.5	196	92.0	243.0
do.	553	22/1 41	do.	21, 2/7 39	2	2	2	2	65	20.5	175	91.3	229.3
Vilsagergaard ...	497	24/3 40	Skipper Clement, 5/11 38	22, 19/8 37	2	2	2	2	80	20.5	176	89.0	212.6
Ørritslev	519	30/5 40	Nr. 15, Levring, 15/11 38 .	18, 8/12 38	2	2	2	2	76	20.0	176	91.3	220.3
Ørsted Lindegd. .	515	23/5 40	Korriet, 10/6 39	43, 18/7 39	2	2	2	2	76	19.0	174	89.8	221.9
ØstergaardsMølle	552	28/1 41	Dan, 27/8 39	19, 1/7 39	2	2	2	2	59	19.8	166	91.8	218.8
do.	555	22/2 41	Møllerskjold, 4/1 40	20, 5/9 39	2	2	2	2	67	19.5	167	91.3	210.9

Landrace

Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	I Gennemsnit																Klasse			Nr.
		Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II	III
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksportflask)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen	Længde af Krop i cm.	Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bagens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	for tynde lefede	me lenfede	fede	
89	3.38	66.4	55.0	27.3	60.3	12.4	3.3	3.3	93.8	13.5	13.0	13.9	13.4	13.1	13.5	13.3	13.4	» 4	»	»	492
33	3.40	65.1	54.3	27.4	60.4	12.2	3.2	3.5	94.3	13.8	13.1	13.3	13.6	12.9	13.9	13.1	13.4	» 4	»	»	493
62	3.19	66.3	55.3	26.8	61.0	12.2	3.5	3.4	91.0	12.9	12.9	12.6	13.6	13.3	13.8	13.0	13.0	» 3	1	»	517
60	3.52	67.1	56.0	27.4	60.5	12.1	3.1	3.2	97.6	12.3	13.6	13.5	12.9	13.1	13.6	13.8	13.3	13	»	»	533
63	3.32	65.9	55.0	27.0	60.9	12.1	3.1	3.4	95.9	13.4	13.8	13.6	13.4	13.4	13.3	14.0	13.9	» 4	»	»	534
81	3.36	68.8	57.3	25.3	62.2	12.5	3.7	3.3	92.8	13.9	12.3	12.8	13.4	12.3	14.5	12.3	12.8	» 2	1	1	500
22	3.45	66.9	54.4	27.3	59.1	13.6	3.3	3.5	93.3	13.5	12.3	12.6	13.8	11.8	13.4	12.8	12.4	12	1	»	538
64	3.92	68.0	56.5	26.5	61.1	12.4	3.4	3.4	91.0	13.4	12.4	12.5	13.5	13.0	12.8	12.4	12.8	» 3	1	»	530
39	3.37	67.5	56.0	27.2	60.4	12.4	3.2	3.1	94.9	13.8	12.8	13.5	12.5	13.1	14.0	13.8	13.3	» 4	»	»	531
96	3.40	65.1	53.9	28.2	59.4	12.4	3.2	3.3	93.9	12.8	13.4	13.5	13.1	12.5	13.1	13.1	13.3	» 4	»	»	544
35	3.02	66.4	55.1	27.1	60.6	12.3	3.0	3.4	93.6	12.8	13.1	13.4	13.3	13.3	12.1	13.3	12.8	22	»	»	508
53	3.32	67.0	55.9	25.6	62.1	12.3	3.3	3.2	93.4	13.1	13.0	13.4	12.8	12.1	12.9	13.5	13.1	» 4	»	»	499
69	3.58	65.0	53.8	28.0	59.6	12.4	2.7	3.2	95.3	12.9	13.8	13.3	12.9	12.4	13.3	14.3	12.6	31	»	»	523
79	3.23	67.6	56.0	26.5	60.9	12.6	3.3	3.4	91.8	12.4	12.6	13.3	13.1	13.0	12.8	13.6	13.0	» 4	»	»	524
21	3.33	65.8	54.9	28.5	59.6	11.9	3.2	3.4	92.1	12.5	13.0	12.9	13.6	12.8	12.0	13.4	12.9	» 4	»	»	541
40	3.18	66.7	55.0	26.6	60.6	12.8	3.0	3.1	92.0	13.7	13.0	13.5	12.5	13.2	13.3	13.2	13.0	12	»	»	491
28	3.15	67.4	56.0	25.1	62.2	12.7	3.7	3.5	92.8	13.6	13.0	11.9	13.9	12.1	12.5	12.5	12.8	» 2	2	»	507
37	3.32	66.4	55.1	27.5	60.2	12.3	3.3	3.1	93.8	13.4	13.0	13.3	12.3	13.3	12.5	13.4	12.9	13	»	»	514
60	2.97	65.5	55.0	27.4	60.9	11.7	3.1	3.5	94.3	13.4	13.9	14.8	14.3	13.5	13.5	14.0	14.3	» 4	»	»	550
81	3.10	65.5	54.5	27.6	60.2	12.2	3.2	3.2	95.3	13.4	13.4	14.1	12.6	13.3	13.3	13.3	13.5	» 4	»	»	506
37	3.35	67.4	56.3	26.8	61.1	12.1	3.6	3.4	95.3	13.6	12.9	12.6	13.6	12.9	13.0	12.6	13.3	» 2	2	»	543
43	3.24	67.5	56.3	26.0	61.6	12.4	3.4	3.6	94.5	13.1	13.1	12.5	14.1	12.9	13.4	12.9	13.5	» 4	»	»	553
12	3.10	64.8	53.6	27.2	60.3	12.5	3.7	3.0	93.4	13.0	12.6	12.4	11.9	12.6	12.8	12.3	12.4	» 2	2	»	497
14	3.09	66.6	55.5	27.0	60.8	12.2	3.5	3.3	94.8	13.0	12.5	12.4	13.0	11.8	12.5	12.4	12.4	» 3	1	»	519
22	3.14	66.1	54.9	26.3	61.1	12.6	3.4	3.3	91.1	13.0	12.5	12.6	13.3	12.9	13.4	13.0	12.9	12	1	»	515
76	3.04	64.6	53.5	29.6	58.3	12.1	3.1	3.3	94.8	13.5	13.5	14.0	13.4	12.3	13.3	13.4	13.4	» 4	»	»	552
19	2.94	66.0	55.1	27.7	60.4	11.9	3.6	3.3	94.0	13.0	12.8	13.0	13.1	12.5	13.1	13.0	12.9	» 3	1	»	555

Center	Holdets				Antal Grise		Ved Forsøget				Ialt F. E. pr. Dyr		
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget	Slag-tede	Begyndelse		Slut-ning				
					Galte	Søer	Galte	Søer	Alder i Dage	Vægt kg		Alder i Dage	Vægt kg
Betzyslyst.	503	⁵ / ₄ 40	Nr. 40, Julius, ⁷ / ₂ 39....	43, ¹⁰ / ₈ 37	2	2	2	2	68	20.3	180	92.8	241.3
do.	512	³⁰ / ₄ 40	do.	45, ³⁰ / ₈ 38	2	2	2	2	71	19.5	181	92.5	239.9
do.	537	¹³ / ₉ 40	do.	48, ²¹ / ₁₂ 38	2	2	2	2	75	19.5	194	91.3	257.3
do.	529	¹⁹ / ₈ 40	Nr. 35, Regent (4439) ...	41, ³ / ₁ 37	2	2	2	2	60	19.5	176	92.3	250.2
Hansesodde	536	¹⁹ / ₈ 40	Nr. 100, Prins, ¹⁹ / ₅ 39...	66, ⁴ / ₉ 38	2	2	2	2	74	19.8	184	90.8	246.3
Jels.	554	¹² / ₂ 41	Susi, ⁹ / ₁₁ 39.	18, ¹² / ₁₂ 39	2	2	2	2	77	20.3	180	90.5	222.3
Skodborg	525	¹⁴ / ₆ 40	Dan, ¹¹ / ₃ 39	62, ⁵ / ₂ 38	2	2	2	2	68	20.0	170	90.0	204.3
do.	526	¹⁶ / ₆ 40	do.	66, ²³ / ₄ 38	2	2	2	2	66	18.5	175	91.0	226.3
do.	551	²² / ₁₂ 40	do.	63, ⁵ / ₂ 38	2	2	2	2	73	19.5	185	91.0	224.3
Tarup Toftegaard	539	²⁹ / ₉ 40	Nr. 60, Gny, ¹⁷ / ₈ 39.....	49, ⁴ / ₁₁ 38	2	2	2	2	59	19.0	180	90.8	251.3

Elsesminde.

194

	Antal Grise					Ved Forsøgets				Ialt F.-E. pr. Dyr
	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
	Galte	Søer	Galte	Søer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Gns. for Landrace..... (57 Hold)	112	116	109	113	—	72	19.9	183	91.0	234.3
- — Yorkshirerace..... (10 —)	20	20	20	20	2	69	19.6	181	91.3	236.3

Yorkshirerace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.	
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II		III
		Kold slaglet	Tilskaaet (Eksport-flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfyde	Type	for tynde	lettede				
547	3.33	69.1	57.8	25.5	62.3	12.2	3.4	3.3	93.1	13.3	11.4	12.5	13.4	11.3	12.9	13.9	12.0	» 4	» »	503			
562	3.29	68.3	56.5	26.2	61.1	12.7	3.3	3.1	93.5	13.4	11.6	12.4	12.6	12.0	12.5	13.4	12.5	1 3	» »	512			
503	3.59	68.1	56.4	25.3	61.8	12.9	3.2	3.3	93.8	12.8	12.0	12.8	13.4	12.5	12.8	13.9	12.9	1 3	» »	537			
530	3.44	68.4	56.8	25.9	61.5	12.6	3.3	3.2	93.6	12.6	12.1	13.0	12.8	12.6	12.8	14.1	13.1	1 3	» »	529			
544	3.48	66.8	55.6	26.4	61.3	12.3	4.0	3.0	93.6	14.0	10.3	11.0	12.0	12.8	13.6	12.6	11.9	» 1	3 »	536			
580	3.16	66.4	55.4	26.7	61.2	12.1	3.6	3.1	92.3	13.9	11.4	12.1	12.0	12.0	13.0	13.1	12.3	» 3	1 »	554			
590	2.98	66.8	56.0	25.8	62.2	12.0	3.2	3.2	90.8	13.8	11.3	13.1	13.0	13.3	12.8	14.1	12.9	1 3	» »	525			
668	3.12	67.5	56.1	25.8	61.7	12.5	3.6	3.1	93.0	14.3	11.8	12.8	12.5	13.0	13.9	13.3	13.0	» 4	» »	526			
638	3.14	66.6	55.4	26.8	60.9	12.3	3.3	3.1	94.0	13.1	11.1	12.5	12.0	12.9	13.3	13.3	12.4	1 2	1 »	551			
594	3.50	66.3	55.1	27.0	60.7	12.3	3.6	3.2	89.8	13.3	11.6	12.4	12.9	12.9	13.6	13.0	12.5	» 4	» »	539			

—41

Elsesminde.

I Gennemsnit																	Sortering efter Fedme Klasse				
Daglig Tilvækst i g	F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0-15) ved Bedømmelse af								I			
																		for lynde	leffede	II	III
		Kold slaglet	Tilskaret (Eksportflask)	pCt. Svind	pCt. Eksp.flask	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flæsk. Fæsth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. affædd. Ben og Svær	Kødfyde	Type			fede	
645	3.30	66.4	55.2	27.1	60.6	12.3	3.32	3.32	93.5	13.3	12.9	13.1	13.2	12.7	13.2	13.1	13.0	% 8	% 80	% 11	% 1
646	3.30	67.4	56.1	26.1	61.5	12.4	3.45	3.16	92.8	13.5	11.5	12.5	12.7	12.5	13.1	13.5	12.6	12.5	75	12.5	—

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Elsesminde.

Hold
Nr.

489. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 490. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 144 Dage, Vægt 66.0 kg.
 491. 1 So død pludselig. (Aarsag ukendt.) Alder 151 Dage, Vægt 57.0 kg.
 493. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 496. 1 So udsat af Holdet paa Grund af Bylder. Alder 195 Dage, Vægt 78.0 kg.
 498. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 174 Dage, Vægt 50.0 kg.
 499. 1 So var tvekønnet.
 503. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 520. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 522. 1 Galt død af Hjertesygdom. Alder 86 Dage, Vægt 31.0 kg.
 530. 1 So var krydslam.
 536. 1 Galt havde ved Slagtningen Krøstuberkulose.
 539. 1 So havde ved Slagtningen Krøstuberkulose.
 547. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 182 Dage, Vægt 73.0 kg.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
511	Engholm	1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 150 Dage, Vægt 35.5 kg. 1 Galt død af Tarmsprængning. Alder 150 Dage, Vægt 69.0 kg.

Landrace.

Aarlundgaard, Gdr. Johs. Schlosser, Lintrup.

- 540, *F.* Skansen, f. $\frac{3}{2}$ 39, *Ff.* Skjold (4521), *Fm.* Rørt 62, f. $\frac{22}{1}$ 36, *M.* 75, f. $\frac{5}{2}$ 38, *Mf.* Nør, f. $\frac{20}{12}$ 35, *Mm.* 72 (17482).
 542, *F.* som Hold 540, *M.* 77, f. $\frac{10}{3}$ 39, *Mf.* Klejs, f. $\frac{24}{6}$ 35, *Mm.* 75, f. $\frac{5}{2}$ 38.

Abild, Gdr. Svend Ellegaard, Tønder.

- 549, *F.* Klok, f. $\frac{9}{2}$ 38, *Ff.* Thor (4401), *Fm.* Thorsbjerg 23 (17292), *M.* 13, f. $\frac{4}{12}$ 38, *Mf.* Sten Nørregaard, f. $\frac{28}{9}$ 35, *Mm.* 7, f. $\frac{27}{9}$ 36.

Asperup Mark, Gdr. E. Jørgensen, Nr. Aaby.

- 516, *F.* 25, Sejr, f. $\frac{13}{2}$ 39, *Ff.* Sheik (4289), *Fm.* Levringgaard 88 (17248), *M.* 23, f. $\frac{29}{4}$ 39, *Mf.* 20, Pax (4397), *Mm.* 21, f. $\frac{13}{11}$ 37.

Bakkely, Gdr. N. Friisgaard, Skødstrup.

- 501, *F.* Birk, f. $\frac{9}{3}$ 39, *Ff.* 40, Balle (4421), *Fm.* Engholm 56 (17300), *M.* 40, f. $\frac{23}{7}$ 38, *Mf.* Sheik (4289), *Mm.* Levringgaard 87 (17246).

Bramhale, Gdr. Chr. Minke, Simmersted.

- 496, *F.* Falck (4297), *Ff.* Frederik Sten (4169), *Fm.* Grundfør 7 (15150), *M.* 15, f. $\frac{11}{11}$ 37, *Mf.* Thor Bramhale (4335), *Mm.* 13 (17478).

Borris, Forsøgsleder N. Klitgaard, Borris.

- 495, *F.* Borge, f. $\frac{23}{12}$ 39, *Ff.* Roar (4489), *Fm.* Skærup 25 (18062), *M.* 9, f. $\frac{9}{5}$ 38, *Mf.* Flot (4295), *Mm.* 15 (17204).
 509, *F.* Fiks (4537), *Ff.* Falck (4297), *Fm.* Aarlundgaard 64 (17208), *M.* 8, f. $\frac{15}{12}$ 37, *Mf.* Linnerup Borris, f. $\frac{29}{1}$ 35, *Mm.* 1, f. $\frac{7}{1}$ 35.

Drudgaard, Gdr. Carl Druds Enke, Knarreborg.

- 521, *F.* 40, Step, f. $\frac{15}{9}$ 38, *Ff.* Georg (4041), *Fm.* Bødstrup 34, f. $\frac{9}{12}$ 36, *M.* 28, f. $\frac{4}{1}$ 39, *Mf.* 25, Viby, f. $\frac{4}{6}$ 37, *Mm.* 18 (17902).

Dybbøl, Gdr. Aksel Nielsen, Ragebøl.

- 488, *F.* Pil, f. $\frac{15}{10}$ 37, *Ff.* Nør, f. $\frac{20}{12}$ 35, *Fm.* Aarlundgaard 71, f. $\frac{14}{11}$ 36, *M.* 19, f. $\frac{1}{10}$ 38, *Mf.* Flot (4295), *Mm.* Honum Østerlide 19 (17766).
 520, *F.* som Hold 488, *M.* 17, f. $\frac{20}{9}$ 37, *Mf.* Thor Bramhale (4335), *Mm.* Hjerndrup 9, f. $\frac{4}{1}$ 35.

Elkjær, Gdr. Svend Nielsen, Hornslet.

- 502, *F.* Gran, f. $\frac{9}{3}$ 39, *Ff.* 40, Balle (4421), *Fm.* Engholm 58 (17784), *M.* 17 (18092), *Mf.* Sheik (4289), *Mm.* Levringgaard 86 (17244).

Engholm, Gdr. H. Hansen, Skalbbjerg.

- 522, *F.* 50, Tommy, f. $\frac{15}{9}$ 38, *Ff.* Georg (4041), *Fm.* Bødstrup 34, f. $\frac{9}{12}$ 36, *M.* 74, f. $\frac{24}{10}$ 38, *Mf.* 40, Balle (4421), *Mm.* 49 (17298).

Foulum, Gdr. N. Westergaard, Ørum.

- 505, *F.* Frede, f. $\frac{5}{2}$ 39, *Ff.* Frode (4479), *Fm.* 50, f. $\frac{10}{11}$ 35, *M.* 11, f. $\frac{22}{5}$ 38, *Mf.* Prins Grangaard (4269), *Mm.* 2, f. $\frac{4}{1}$ 36.

Galdbjerg, Gdr. Rasmus Hansen, Gudme.

- 498, *F.* 85, Frej, f. $\frac{4}{4}$ 39, *Ff.* 10, Uffe (4387), *Fm.* Galdbjerg 32, f. $\frac{28}{5}$ 36, *M.* 37, f. $\frac{1}{4}$ 38, *Mf.* 30, Reel (4431), *Mm.* Nytoftgaard 82 (17552).

- Hjortholm**, Gdr. O. Olesen, Ø. Vraa.
504, *F.* Stenholm, f. $\frac{20}{9}$ 37, *Ff.* Blegind Sten (4065), *Fm.* Blegind Søgaard 82 (16552), *M.* 38, f. $\frac{4}{11}$ 37, *Mf.* Tot, f. $\frac{4}{12}$ 35, *Mm.* 33 (17392).
- Holmdrup**, Gdr. Herluf Rasmussen, Skaarup.
518, *F.* 20, Mønt, f. $\frac{9}{12}$ 38, *Ff.* 5, Rex Holmdrup (4345), *Fm.* Ørritslev 12 (18046), *M.* 33, f. $\frac{25}{5}$ 39, *Mf.* 15, Anker, f. $\frac{1}{3}$ 38, *Mm.* 29, f. $\frac{9}{3}$ 38.
- Hostrup**, Gdr. Chr. Petersen, Varde.
510, *F.* Matador (4477), *Ff.* Tarup Mester, f. $\frac{21}{9}$ 34, *Fm.* Tarup Søndergaard 4, f. $\frac{11}{8}$ 34, *M.* 49, f. $\frac{27}{2}$ 38, *Mf.* Ferdinand, f. $\frac{14}{11}$ 36, *Mm.* 46 (17534).
- Hundslev**, Gdr. Sigurd Hansen, Kølstrup.
489, *F.* 100, Kurt (4465), *Ff.* Rørth Flint (4063), *Fm.* Linnerup 2 (14014), *M.* 12, f. $\frac{22}{11}$ 38, *Mf.* 40, Balle (4421), *Mm.* 94 (18138).
528, *F.* som Hold 489, *M.* 11, f. $\frac{22}{11}$ 38, *Mf.* 40, Balle (4421), *Mm.* 94 (18138).
547, *F.* 15, Edmund, f. $\frac{15}{8}$ 39, *Ff.* Fønix (4433), *Fm.* Myggegaard 28 (16782), *M.* 13, f. $\frac{24}{11}$ 38, *Mf.* 100, Kurt (4465), *Mm.* 98 (18148).
548, *F.* som Hold 547, *M.* 98 (18148), *Mf.* 95, Suli (4241), *Mm.* 81 (17266).
- Hyldedal**, Gdr. Svend Olsen, Rødding.
513, *F.* Gentleman, f. $\frac{17}{12}$ 37, *Ff.* Bonus Frydekær (4341), *Fm.* Mariendal 66 (17294), *M.* 7, f. $\frac{20}{11}$ 37, *Mf.* Hother, f. $\frac{27}{5}$ 36, *Mm.* Stenderup 18, f. $\frac{23}{1}$ 35.
- Højbogaard**, Gdr. P. Jespersen, Nr. Aaby.
546, *F.* 95, Donor, f. $\frac{25}{9}$ 39, *Ff.* Clemmen Siege (4485), *Fm.* Klejsgaard 38 (18078), *M.* 96, f. $\frac{11}{6}$ 39, *Mf.* 20, Pax (4397), *Mm.* 91, f. $\frac{18}{12}$ 37.
- Lynghøjgaard**, Gdr. Kr. Poulsen, Støvring.
494, *F.* Ib Sørup, f. $\frac{25}{8}$ 38, *Ff.* Ib Honum (4275), *Fm.* Honum 1 (17480), *M.* 19, f. $\frac{11}{3}$ 38, *Mf.* Sheik (4289), *Mm.* 54 (17710).
- Melby**, Gdr. Johs. Hansen, Jullerup.
490, *F.* 45, Gert, f. $\frac{9}{5}$ 39, *Ff.* Georg (4041), *Fm.* Langstrup 18, f. $\frac{23}{12}$ 36, *M.* 28 (17606), *Mf.* 20, Prins (3919), *Mm.* 17 (16122).
532, *F.* som Hold 490, *M.* 37, f. $\frac{24}{12}$ 38, *Mf.* 40, Balle (4421), *Mm.* 24 (17592).
527, *F.* 50, Fix, f. $\frac{3}{7}$ 39, *Ff.* Flot (4295), *Fm.* Mariendal 75 (17914), *M.* 39, f. $\frac{25}{6}$ 39, *Mf.* 40, Balle (4421), *Mm.* 24 (17592).
535, *F.* som Hold 527, *M.* 43, f. $\frac{25}{6}$ 39, *Mf.* 40, Balle (4421), *Mm.* 24 (17592).
545, *F.* som Hold 527, *M.* 44, f. $\frac{25}{10}$ 39, *Mf.* 30, Reel (4431), *Mm.* 18 (16786).
- Nejstgaard**, Gdr. Chr. Gundbak, Gjelstrup.
492, *F.* Jens, f. $\frac{15}{1}$ 39, *Ff.* Roar (4489), *Fm.* 18 (16820), *M.* 39, f. $\frac{22}{8}$ 37, *Mf.* Schnell (4227), *Mm.* 35, f. $\frac{13}{6}$ 36.
493, *F.* som Hold 492, *M.* 43, f. $\frac{9}{8}$ 37, *Mf.* Knag (4185), *Mm.* Daastrup 61 (17124).
- Nytoftegaard**, Gdr. Niels Jacobsen, Odense.
517, *F.* 35, Krølle, f. $\frac{5}{2}$ 38, *Ff.* Nør, f. $\frac{20}{12}$ 35, *Fm.* Aarlundgaard 72 (17482), *M.* 3, f. $\frac{18}{5}$ 39, *Mf.* 30, Reel (4431), *Mm.* 81 (18006).
533, *F.* 100, Kurt (4465), *Ff.* Rørth Flint (4063), *Fm.* Linnerup 2 (14014), *M.* 97, f. $\frac{1}{4}$ 38, *Mf.* 30, Reel (4431), *Mm.* 82 (17552).
534, *F.* som Hold 533, *M.* 1, f. $\frac{9}{9}$ 38, *Mf.* 30, Reel (4431), *Mm.* 82 (17552).

Nørborg, Gdr. Jens Nissen, Nordborg.

- 500, *F.* Hjort, f. $\frac{8}{7}$ 37, *Ff.* Hjalmar (4017), *Fm.* Kulhus 19, f. $\frac{22}{11}$ 35, *M.* 54, f. $\frac{10}{11}$ 37, *Mf.* Georg (4041), *Mm.* 37 (16358).
 538, *F.* Felix, f. $\frac{5}{7}$ 37, *Ff.* Kejser (4203), *Fm.* Grangaard 50 (18036), *M.* 50, f. $\frac{9}{8}$ 36, *Mf.* Georg (4041), *Mm.* 37 (16358).

Rolundgaard, Gdr. Juul Jørgensen, Nr. Aaby.

- 530, *F.* 50, Tommy, f. $\frac{15}{6}$ 38, *Ff.* Georg (4041), *Fm.* Bødstrup 34, f. $\frac{9}{12}$ 36, *M.* 62, f. $\frac{4}{5}$ 38, *Mf.* 40, Balle (4421), *Mm.* Engholm 49 (17298).
 531, *F.* Ponto, f. $\frac{25}{6}$ 39, *Ff.* Clemen Stege (4485), *Fm.* Klejsgaard 38 (18078), *M.* 63, f. $\frac{20}{8}$ 38, *Mf.* 40, Balle (4421), *Mm.* 52 (18156).
 544, *F.* 15, Baun, f. $\frac{23}{12}$ 39, *Ff.* 40, Balle (4421), *Fm.* Melby 24 (17592), *M.* 72, f. $\frac{20}{10}$ 39, *Mf.* 20, Pax (4397), *Mm.* 58 (17890).

Romdrup Aagaard, Gdr. Th. Nørgaard, Klarup.

- 508, *F.* Ravn, f. $\frac{15}{1}$ 39, *Ff.* Roar (4489), *Fm.* 18 (16820), *M.* 34, f. $\frac{15}{11}$ 38, *Mf.* Sheik (4289), *Mm.* 69 (16536).

Rygaard, Gdr. M. Nielsen, Aalborg.

- 499, *F.* Jon, f. $\frac{9}{3}$ 39, *Ff.* 40, Balle (4421), *Fm.* Engholm 56 (17300), *M.* 86, f. $\frac{8}{9}$ 38, *Mf.* Sløk (4455), *Mm.* 77 (17404).

Rødding, Gdr. Magnus Hansen, Rødding.

- 523, *F.* 94, Balle, f. $\frac{22}{11}$ 38, *Ff.* 40, Balle (4421), *Fm.* Hundslev 94 (18138), *M.* 41, f. $\frac{10}{11}$ 38, *Mf.* Roar, f. $\frac{13}{7}$ 36, *Mm.* 32 (16774).

Seebyegaard, Gdr. ne F. og P. Filipsen, Bregninge.

- 524, *F.* 40, Gny, f. $\frac{18}{5}$ 39, *Ff.* 30, Reel (4431), *Fm.* Nytoftegaard 81 (18006), *M.* 19, f. $\frac{10}{7}$ 37, *Mf.* 20, Pax (4397), *Mm.* 6 (16454).

Skamby Lundsgaard, Gdr. Jens P. Olsen, Skamby.

- 541, *F.* 25, Ask, f. $\frac{25}{5}$ 39, *Ff.* Bøg (4457), *Fm.* Honum Vestergaard 3 (17084), *M.* 27, f. $\frac{22}{11}$ 37, *Mf.* 15, Skræp (4347), *Mm.* 21 (17614).

Stenderup, Gdr. Frederik Nielsen, Rødding.

- 491, *F.* Lykke, f. $\frac{13}{6}$ 38, *Ff.* Georg (4041), *Fm.* Ørslev Lykke 18, f. $\frac{22}{2}$ 35, *M.* 25, f. $\frac{18}{4}$ 39, *Mf.* Skjold, f. $\frac{30}{1}$ 34, *Mm.* 22 (17886).

Tarup Søndergaard, Gdr. Knud Th. Knudsen, Aarslev.

- 507, *F.* 10, Uffe (4387), *Ff.* Oliver, f. $\frac{20}{11}$ 35, *Fm.* Daastrup 43 (16750), *M.* 29, f. $\frac{13}{1}$ 37, *Mf.* 25, Frederiksen (4257), *Mm.* 6 (17046).
 514, *F.* som Hold 507, *M.* 19, f. $\frac{24}{2}$ 35, *Mf.* 15, Daldys (3789), *Mm.* Ørsted Lindegaard 12 (15630).
 550, *F.* Guttermand (4541), *Ff.* Ravn Barrit (4413), *Fm.* Barrit 36 (17662), *M.* 43, f. $\frac{21}{3}$ 38, *Mf.* 30, Reel (4431), *Mm.* Nytoftegaard 72 (17994).

Thorning Vestergaard, Gdr. Chr. Rask, Kellerup.

- 506, *F.* Thorning Pan, f. $\frac{12}{12}$ 38, *Ff.* Thor Linnerup (4469), *Fm.* Linnerup 16 (16680), *M.* 198, f. $\frac{6}{11}$ 38, *Mf.* Thorning Hall (4547), *Mm.* 157 (16300).

Ullerslev, Gdr. Gunnar Ottosen, Ullerslev.

- 543, *F.* 15, Lux, f. $\frac{6}{8}$ 39, *Ff.* 20, Pax (4397), *Fm.* Rolundgaard 52 (18156), *M.* 19, f. $\frac{20}{4}$ 39, *Mf.* 5, Kai, f. $\frac{1}{6}$ 37, *Mm.* 12 (17790).
 553, *F.* som Hold 543, *M.* 21, f. $\frac{2}{7}$ 39, *Mf.* 5, Kai, f. $\frac{1}{6}$ 37, *Mm.* 13 (17788).

Villsagergaard, Gdr. N. Pedersen, Sønderholm.

- 497, *F.* Skipper Clement, f. $\frac{5}{11}$ 38, *Ff.* Clemen Stege (4485), *Fm.* Klejsgaard 38 (18078), *M.* 22, f. $\frac{10}{8}$ 37, *Mf.* Chefen, f. $\frac{14}{8}$ 35, *Mm.* 11 (16870).

Ørritslev, Gdr. Henrik Møller, Otterup.

- 519, *F.* 15, *Levring*, f. $\frac{15}{11}$ 38, *Ff.* Sheik (4289), *Fm.* *Levring* 69 (16536), *M.* 18, f. $\frac{9}{12}$ 38, *Mf.* 5, *Rex Holmdrup* (4345), *Mm.* 12 (18046).

Ørsted Lindegaard, Gdr. Hannibal Andersen, Rørmosehus.

- 515, *F.* Kornet, f. $\frac{10}{6}$ 39, *Ff.* Gorm, f. $\frac{1}{2}$ 38, *Fm.* *Vilhelmshøj* 29, f. $\frac{12}{7}$ 37, *M.* 43, f. $\frac{18}{7}$ 39, *Mf.* 25, *Træf* (4319), *Mm.* 31 (18014).

Østergaards-Mølle, Gdr. G. Sonne Midtgaard, Hoptrup.

- 552, *F.* Dan, f. $\frac{27}{8}$ 39, *Ff.* Pax, f. $\frac{17}{1}$ 37, *Fm.* *Aarlundgaard* 72 (17482), *M.* 19, f. $\frac{1}{7}$ 39, *Mf.* Hjort, f. $\frac{8}{7}$ 37, *Mm.* 11, f. $\frac{17}{4}$ 36.
555, *F.* Møllerskjold, f. $\frac{4}{1}$ 40, *Ff.* Skjold (4521), *Fm.* *Søvind* 19, f. $\frac{25}{1}$ 37, *M.* 20, f. $\frac{5}{9}$ 39, *Mf.* Hjort, f. $\frac{8}{7}$ 37, *Mm.* 16, f. $\frac{1}{2}$ 38.

Yorkshirerace.**Betzyslyst, Forp. Johs. Hansen, Faaborg.**

- 503, *F.* 40, *Julius*, f. $\frac{7}{2}$ 39, *Ff.* *Farming II*, f. $\frac{2}{10}$ 37, *Fm.* *Skenkelsø* 20, f. $\frac{13}{6}$ 37, *M.* 43, f. $\frac{10}{8}$ 37, *Mf.* 35, *Regent* (4439), *Mm.* 32, (17746).
512, *F.* som *Hold* 503, *M.* 45, f. $\frac{30}{8}$ 38, *Mf.* 35, *Regent* (4439), *Mm.* 37 (17748).
537, *F.* som *Hold* 503, *M.* 48, f. $\frac{21}{12}$ 38, *Mf.* 35, *Regent* (4439), *Mm.* 26 (16566).
529, *F.* 35, *Regent* (4439), *Ff.* 20, *Roland* (4187), *Fm.* *Tarup Toftegaard* 19 (15258), *M.* 41, f. $\frac{3}{1}$ 37, *Mf.* 30, *Farming* (4313), *Mm.* 32 (17746).

Hansesodde, Forp. Johs. Odde Poulsen, Katterød.

- 536, *F.* 100, *Prins*, f. $\frac{19}{3}$ 39, *Ff.* 480 (4555), *Fm.* *Anhof* 268, f. $\frac{18}{7}$ 34, *M.* 66, f. $\frac{4}{9}$ 38, *Mf.* 80, *Otal*, f. $\frac{22}{1}$ 36, *Mm.* 36 (17752).

Jels, Gdr. Anker Vestergaard, Jels.

- 554, *F.* Susi, f. $\frac{9}{11}$ 39, *Ff.* 80, *Otal*, f. $\frac{22}{1}$ 36, *Fm.* *Hansesodde* 57, f. $\frac{8}{4}$ 35, *M.* 18, f. $\frac{12}{12}$ 39, *Mf.* *Monark av Svaløf* (4191), *Mm.* 14, f. $\frac{3}{8}$ 37.

Skodborg, Gdr. Chr. Petersen, Skodborg.

- 525, *F.* Dan, f. $\frac{11}{3}$ 39, *Ff.* Tal Betz (4071), *Fm.* *Skodborg* 64, f. $\frac{10}{3}$ 38, *M.* 62, f. $\frac{5}{2}$ 38, *Mf.* Rolf, f. $\frac{18}{1}$ 36, *Mm.* 58, f. $\frac{15}{10}$ 36.
526, *F.* som *Hold* 525, *M.* 66, f. $\frac{23}{4}$ 38, *Mf.* *Farming* (4313), *Mm.* *Tarup Toftegaard* 29 (16906).
551, *F.* som *Hold* 525, *M.* 63, f. $\frac{5}{2}$ 38, *Mf.* Rolf, f. $\frac{18}{1}$ 36, *Mm.* 58, f. $\frac{15}{10}$ 36.

Tarup Toftegaard, Gdr. Hans Hansen, Aarslev.

- 539, *F.* 60, *Gny*, f. $\frac{17}{8}$ 39, *Ff.* *Sejr Bellinge* (3839), *Fm.* *Bellinge* 93, f. $\frac{22}{11}$ 35, *M.* 49, f. $\frac{4}{11}$ 38, *Mf.* 40, *Bent*, f. $\frac{11}{8}$ 37, *Mm.* 38 (17758).
-

Overløjstrup.

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning		
					Galle	Seer	Galle	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Allelev Hovgaard	414	5/10 40	Jas, 12/7 38	28, 26/8 39	2	2	2	2	58	20.8	172	90.3	240.0
Bakkely	417	30/9 40	Kjær, 20/9 38	42, 19/4 39	2	2	2	2	70	19.8	175	90.1	225.6
do.	446	25/1 41	Bom, 5/10 39	43, 25/5 39	2	2	2	2	67	19.9	170	89.3	218.3
Duemosegaard	440	1/1 41	Rask (4507)	65, 6/6 39	2	2	2	2	75	19.9	180	89.0	219.7
Ejerslev	360	12/3 40	Gentlemann, 6/10 37	13, 20/9 37	2	2	2	2	88	19.5	186	89.4	212.7
Elkjær	377	26/6 40	Gran, 9/8 39	16, 14/12 37	2	2	2	2	61	19.9	163	90.1	221.9
do.	383	1/7 40	do.	20, 28/2 39	1	3	1	2	65	19.8	168	89.3	223.8
Erslev Kirkegd.	356	7/3 40	Morsø Knag, 24/10 38	70, 14/2 38	2	2	2	2	79	20.0	175	89.1	209.3
Foulum	423	1/11 40	Sam (4379)	14, 7/12 38	2	2	1	2	82	20.7	180	90.0	232.2
do.	429	13/11 40	do.	15, 24/5 39	1	3	1	2	75	19.3	173	90.7	228.2
Frederiksdal	422	24/10 40	Drengen, 4/5 39	13, 17/9 39	2	2	1	2	77	19.5	181	90.2	229.1
do.	448	20/1 41	do.	16, 2/8 39	2	2	2	2	79	21.0	175	89.3	203.5
Gravballe Nygd.	430	26/11 40	Løkkebuk, 27/8 38	28, 13/2 39	2	2	2	2	69	20.8	167	89.1	209.9
do.	433	18/12 40	do.	26, 4/6 39	2	2	2	2	73	20.0	180	90.1	232.3
do.	442	7/1 41	do.	30, 13/1 40	2	2	2	2	75	19.9	176	89.6	213.8
do.	443	8/1 41	do.	31, 13/1 40	2	2	2	2	74	20.4	177	89.3	216.0
Gustavesensminde	370	28/5 40	Strunk, 27/8 38	16, 2/1 39	2	2	2	2	71	19.5	167	90.1	210.2
do.	390	20/7 40	Hakon, 29/8 39	17, 2/1 39	2	2	2	2	74	20.3	181	90.3	246.2
do.	391	30/7 40	do.	18, 8/3 39	2	2	2	2	64	19.1	164	89.6	222.6
Handrup	410	18/9 40	Hertug, 8/8 39	16 (17532)	2	2	2	2	82	19.8	186	90.8	232.3
do.	450	19/2 41	do.	24, 12/10 38	2	2	2	2	68	19.8	169	91.0	214.2
Hjortholm	358	17/3 40	Stenholm, 20/9 37	37, 4/10 37	2	2	2	2	73	20.8	176	90.0	218.3
do.	386	3/7 40	do.	35, 16/9 36	2	2	2	2	64	20.0	163	90.3	222.1
do.	392	27/7 40	do.	36, 15/11 36	2	2	2	2	61	20.0	163	89.9	224.6
Holgersdal	380	19/6 40	Rank, 25/6 39	27, 13/6 39	2	2	2	2	77	19.5	177	89.9	219.3
do.	418	11/10 40	do.	23, 1/1 39	2	2	2	2	74	19.5	182	89.9	233.5
do.	421	25/10 40	do.	22, 10/5 38	2	2	2	2	75	19.4	189	90.4	249.7
do.	435	29/12 40	do.	26, 13/6 39	2	2	2	2	71	19.8	178	90.9	236.0
Højbakken	371	27/5 40	Hoff, 2/8 37	140, 2/5 38	2	2	2	2	75	20.3	170	89.4	208.2
do.	419	25/10 40	do.	144, 8/12 38	2	2	2	2	82	20.0	191	89.9	233.1
do.	420	25/10 40	do.	145, 8/12 38	2	2	2	2	82	20.4	189	91.8	229.8
Højtofte	385	5/7 40	Plato, 15/6 39	48, 12/7 38	2	2	2	2	66	20.1	175	90.8	225.0
do.	399	2/8 40	do.	49, 5/1 39	2	2	2	2	75	19.8	184	89.3	231.4

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I	II	III		
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksport-fæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type					
610	3.45	65.5	54.4	27.4	60.2	12.4	3.4	3.2	93.3	12.4	12.5	12.6	12.6	12.8	13.3	12.6	12.4	4	3	4	414	
669	3.21	66.0	54.6	26.8	60.6	12.6	3.6	3.0	94.1	14.4	12.3	11.9	11.8	12.4	13.1	12.4	12.1	4	3	4	417	
675	3.15	63.4	53.0	29.0	59.4	11.6	3.1	3.1	98.0	13.4	13.0	12.5	12.3	11.9	12.8	12.9	12.4	3	3	4	446	
658	3.18	65.1	53.9	26.9	60.5	12.6	3.3	3.3	94.1	13.9	12.9	13.3	13.0	12.0	13.0	13.3	12.9	3	1	4	440	
715	3.04	65.3	54.2	27.0	60.6	12.4	3.2	3.5	92.6	12.6	13.3	13.5	13.6	13.1	12.6	13.3	13.4	4	3	4	360	
687	3.16	64.7	53.0	28.2	58.8	13.0	2.9	3.4	93.6	12.3	12.9	14.0	13.4	12.8	12.8	13.8	12.9	3	3	4	377	
677	3.22	65.3	54.0	26.9	60.4	12.7	3.6	3.4	93.7	13.5	12.7	12.5	13.8	12.3	13.7	12.8	13.0	2	1	4	383	
720	3.03	66.4	54.6	25.5	61.3	13.2	3.4	3.2	93.6	13.1	12.8	12.6	12.6	12.3	12.4	12.1	12.4	4	3	4	356	
707	3.35	65.9	54.1	26.8	60.1	13.1	3.5	3.6	93.2	13.7	13.2	13.5	14.2	12.7	13.5	13.2	13.8	3	3	4	123	
730	3.20	65.4	54.1	27.9	59.7	12.4	3.4	3.4	94.8	14.2	13.0	12.8	13.5	13.5	13.5	13.2	13.8	3	3	4	129	
679	3.24	64.8	53.7	28.1	59.5	12.4	3.6	3.3	93.7	13.5	12.7	12.0	12.8	12.3	13.2	12.0	12.3	2	3	1	422	
711	2.98	66.1	54.5	26.0	61.1	12.9	3.2	3.4	95.5	13.0	12.6	13.6	13.8	12.4	12.9	12.8	12.9	3	3	4	448	
696	3.07	63.9	53.1	28.4	59.5	12.1	3.2	3.3	98.6	14.1	13.6	14.0	12.9	11.1	13.0	13.0	12.3	3	3	4	430	
654	3.31	66.6	53.2	26.2	61.2	12.6	3.3	3.7	95.1	13.4	12.9	13.3	14.8	12.3	13.0	12.9	13.1	4	3	4	433	
691	3.06	66.1	54.6	26.2	60.9	12.9	3.2	3.5	96.3	13.3	13.6	13.8	13.8	11.9	13.3	13.6	13.5	4	3	4	442	
670	3.14	65.7	54.1	26.4	60.6	13.0	3.4	3.2	96.0	13.5	13.0	12.1	12.8	11.4	12.6	12.6	12.1	4	3	4	443	
734	2.98	65.4	54.1	27.5	60.1	12.4	3.3	3.4	92.3	11.8	12.9	12.5	13.4	12.9	12.3	12.8	12.3	4	3	4	370	
656	3.52	66.0	54.4	26.9	60.2	12.9	3.2	3.3	93.5	13.8	13.1	13.8	13.3	12.8	13.6	12.9	13.4	4	3	4	390	
703	3.16	65.4	54.1	27.1	60.3	12.6	3.2	3.3	95.5	13.1	13.6	14.6	13.1	11.9	13.4	13.4	13.3	4	3	4	391	
686	3.27	66.5	54.9	26.8	60.5	12.7	3.1	3.5	93.8	12.9	13.0	13.1	13.9	12.1	13.3	13.1	13.0	3	3	4	410	
707	3.01	67.5	56.3	25.9	61.9	12.2	3.5	3.6	95.6	13.4	12.4	12.8	14.5	12.0	13.4	13.3	13.0	3	1	4	450	
676	3.15	64.9	53.2	27.9	59.1	13.0	3.6	3.4	91.3	13.5	12.5	12.8	13.8	12.0	13.5	12.5	12.4	3	1	4	358	
708	3.16	63.6	52.2	29.6	57.8	12.6	3.2	3.2	92.3	12.8	13.0	13.3	12.5	11.8	13.3	12.9	12.4	4	3	4	386	
685	3.21	65.4	53.3	27.2	59.3	13.5	3.3	3.1	92.6	13.0	12.6	12.8	12.3	11.4	12.9	12.8	12.4	4	3	4	392	
706	3.12	63.9	52.4	29.0	58.3	12.7	3.5	3.2	93.6	13.5	12.8	12.6	12.4	12.1	12.6	12.5	12.5	3	1	4	380	
653	3.32	65.8	54.6	26.8	60.8	12.4	3.6	3.5	92.1	12.5	12.3	11.8	13.9	12.4	12.9	12.5	12.3	3	1	4	418	
624	3.52	66.1	54.6	26.9	60.4	12.7	3.7	3.6	93.1	13.5	11.9	12.6	14.3	12.1	13.6	12.9	12.9	3	1	4	421	
665	3.32	66.0	54.7	27.4	60.2	12.4	3.7	3.6	94.9	13.8	12.5	11.9	14.5	12.1	12.4	12.1	12.4	2	2	4	435	
728	3.01	66.4	55.0	25.8	61.6	12.6	3.4	3.4	93.4	13.5	13.1	12.9	13.9	12.5	12.6	13.1	13.4	4	3	4	371	
644	3.34	65.5	54.6	27.2	60.7	12.1	3.0	3.6	94.1	12.9	13.1	14.1	14.5	13.0	13.4	13.5	13.8	3	3	4	419	
669	3.22	66.6	55.3	27.4	60.2	12.4	3.4	3.4	94.3	11.1	13.0	12.4	13.4	13.4	13.0	12.6	12.3	3	1	4	420	
651	3.19	67.4	55.7	25.8	61.3	12.9	3.5	3.2	91.0	12.4	11.6	11.8	12.5	12.4	12.5	12.3	11.3	2	3	1	385	
641	3.33	64.6	53.1	27.6	59.4	13.0	3.3	3.3	91.9	13.9	12.8	12.8	12.9	13.9	13.5	13.5	13.4	4	3	4	399	

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyndelse		Slut-ning		
					Galle	Seer	Galle	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Kauergaard.....	354	15/3 40	Kauergaard Lind, 16/12 38	12, 6/5 39	2	2	2	2	68	19.3	169	91.1	217.4
do.	455	24/2 41	do.	9, 2/3 38	1	3	1	3	63	19.8	166	90.9	219.4
Kellerup Vestergd.	362	7/5 40	Kato, 4/8 39.....	29, 10/10 38	2	2	2	2	69	21.0	166	90.4	211.5
do.	381	25/6 40	Nero, 17/7 37.....	27, 8/5 38	2	2	2	2	71	19.3	178	89.5	242.5
Kobberup	374	1/6 40	Kobbedreng, 15/3 39	4, 8/11 38	2	2	2	2	72	19.3	172	90.9	221.5
Krarup Mølle ...	369	28/5 40	Safir, 14/2 38.....	100, 2/4 38	2	2	2	2	81	20.6	178	89.1	224.9
Kristianshøj....	365	28/4 40	Skjoldhøj, 14/7 39.....	47, 3/12 38	2	2	2	1	77	19.5	178	90.3	218.8
Levringgaard ...	344	7/3 40	Dan, 19/3 38	97, 20/5 38	2	2	2	1	69	20.3	173	90.3	227.7
do.	357	17/3 40	do.	99, 23/7 38	2	2	2	2	73	19.5	174	90.6	214.2
do.	457	28/2 41	Daa, 4/3 39.....	1, 2/8 39	2	2	2	2	71	20.0	172	90.6	221.8
Lund	427	22/11 40	Fyrsten, 16/7 37.....	23, 18/1 39	2	2	2	2	61	19.5	175	90.6	247.6
Lyngdrup	366	28/5 40	Birk Lyngdrup, 2/6 38...	16, 10/1 39	2	2	2	2	73	19.5	175	90.4	219.7
do.	368	31/5 40	do.	11, 10/1 39	2	2	2	2	78	20.6	177	90.6	226.5
do.	434	15/12 40	Frank Lyngdrup, 28/12 39	4, 29/11 39	2	2	2	2	76	20.6	178	90.0	219.9
Lynghøjgaard...	388	12/7 40	Ib Sørup, 25/8 38.....	17, 16/8 37	2	2	2	2	73	20.6	172	89.4	221.7
Mygind	395	12/3 40	Anker, 25/7 37.....	46, 5/2 38	1	3	1	3	65	20.1	167	89.0	223.3
do.	428	23/11 40	El, 4/6 39	49, 2/11 38	2	2	2	2	65	19.4	174	89.8	234.7
Ndr. Bisgaard...	451	18/2 41	Rex, 29/5 39.....	60, 2/5 39	1	3	1	3	71	19.6	168	90.4	205.3
do.	452	27/2 41	do.	61, 2/9 39	2	2	2	2	69	19.6	170	90.0	220.9
Nejstgaard	382	26/6 40	Jens, 15/1 39	45, 20/10 38	2	2	2	2	66	21.0	170	89.4	231.2
do.	400	6/8 40	do.	46, 12/12 38	1	3	1	3	76	20.0	187	90.0	238.1
do.	407	29/8 40	do.	47, 27/4 39	2	2	2	2	74	20.0	181	90.1	235.3
Nisset Indelukke	343	27/2 40	Fiks, 10/2 39	14, 17/12 38	2	2	2	1	78	19.0	182	89.7	217.8
do.	401	21/8 40	do.	13, 25/10 38	2	2	2	2	70	19.8	180	91.1	239.6
Oddingen	349	22/3 40	Mester, 7/2 39	62, 26/7 38	2	2	2	2	53	19.0	160	90.0	220.5
do.	415	3/10 40	do.	69, 20/7 39	2	2	2	2	74	20.0	190	89.1	237.5
do.	438	11/1 41	do.	66, 23/5 39	2	2	2	2	67	19.5	170	90.9	216.5
Resen	439	10/1 41	Højgaard Skjold, 23/11 38	12, 80/1 38	2	2	2	2	71	19.3	175	90.1	226.0
Rygaard	359	18/8 40	Jon, 9/3 39.....	84, 16/4 38	2	2	2	2	72	20.0	173	90.8	213.9
Sahl	364	10/5 40	Malm, 18/1 39	82, 15/3 38	2	2	2	2	73	19.8	168	89.5	211.6
do.	375	6/6 40	do.	81, 15/3 38	2	2	2	2	67	19.3	164	89.4	211.0

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af									for tynde ledefede	mellemfede ledefede	III	
		Kold slagtet	Tilskaaret (Eksport-flask)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Afald	Rygflask	Bugen		Flask. Fash.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type					
713	3.03	68.1	56.5	25.2	62.0	12.8	3.4	3.3	94.5	12.9	12.3	12.3	13.0	12.4	12.3	13.0	12.9	» 4 » » 354				
394	3.08	67.7	56.3	25.5	62.0	12.5	3.4	3.6	95.8	13.3	12.9	13.3	14.4	12.9	13.5	13.3	13.6	» 4 » » 455				
719	3.05	65.9	54.6	27.1	60.4	12.5	3.2	3.6	93.5	12.9	13.0	13.1	14.3	12.8	13.1	13.3	13.4	13 » » 362				
355	3.45	65.3	54.0	27.0	60.3	12.7	3.6	3.4	91.6	14.1	11.3	11.6	13.0	12.8	13.8	11.6	11.5	11 1 1 381				
716	3.09	66.8	55.4	26.5	61.0	12.5	3.3	3.3	94.8	13.5	13.5	13.9	13.1	13.1	13.0	13.5	13.6	» 4 » » 374				
708	3.28	64.9	53.5	27.2	60.0	12.8	3.4	3.3	93.5	13.3	12.8	13.3	12.9	12.5	13.0	13.3	13.0	» 4 » » 369				
701	3.09	64.5	53.5	28.6	59.2	12.2	3.3	3.3	93.7	13.5	13.3	13.2	13.3	12.8	13.2	13.0	13.3	» 3 » » 365				
775	3.25	67.7	56.3	25.1	62.3	12.6	3.8	3.3	95.5	13.0	12.3	12.3	13.2	12.7	12.7	11.8	12.2	» 1 1 1 344				
706	3.01	68.0	56.0	25.0	61.8	13.2	3.6	3.3	94.4	13.1	12.5	12.0	13.4	12.3	12.5	12.3	12.5	» 3 1 » 357				
798	3.14	66.5	55.1	26.7	60.8	12.5	3.5	3.5	95.5	12.9	12.9	12.5	14.0	12.5	12.8	12.5	12.9	» 3 1 » 457				
25	3.48	64.8	53.0	28.5	58.5	13.0	3.1	3.2	94.3	13.8	12.6	13.5	12.8	12.8	13.3	13.0	13.4	» 4 » » 427				
98	3.10	65.5	54.4	27.5	60.2	12.3	3.6	3.2	90.8	13.0	12.3	11.5	12.8	12.0	13.4	12.6	12.3	» 3 1 » 366				
11	3.24	66.3	54.6	26.8	60.2	13.0	3.5	3.5	92.1	13.1	12.5	13.0	13.9	12.3	12.9	12.9	12.8	» 4 » » 368				
80	3.17	64.0	52.7	28.9	58.5	12.6	3.6	3.4	94.1	13.1	12.5	12.9	13.8	12.5	14.1	13.0	13.0	» 3 1 » 434				
93	3.22	65.5	53.9	26.8	60.3	12.9	3.4	3.3	92.6	13.8	12.8	13.6	13.0	12.3	13.4	12.5	12.9	» 3 1 » 388				
79	3.24	65.5	54.3	26.5	61.0	12.5	3.1	3.3	92.8	13.4	12.6	13.1	13.1	12.4	13.3	14.0	13.1	2 2 » » 395				
47	3.34	65.2	54.2	27.4	60.4	12.2	3.3	3.6	96.4	14.1	12.4	12.9	14.4	13.3	13.6	13.3	13.4	13 » » 428				
29	2.90	64.9	53.8	28.2	59.5	12.3	3.2	3.4	98.5	12.9	13.1	13.4	13.9	12.5	12.0	12.9	13.0	» 4 » » 451				
00	3.14	64.9	53.8	27.9	59.8	12.3	3.1	3.5	96.6	13.3	13.1	13.4	14.0	11.3	12.6	13.0	12.5	13 » » 452				
56	3.38	65.6	54.2	26.6	60.7	12.7	3.3	3.6	93.0	13.3	12.6	13.4	14.1	12.9	12.6	13.0	13.3	» 4 » » 382				
33	3.40	66.0	54.3	26.7	60.3	13.0	3.3	3.5	92.9	13.8	12.1	12.8	14.1	13.0	12.9	13.1	13.0	» 4 » » 400				
55	3.36	66.6	55.2	26.1	61.2	12.7	3.2	3.6	94.9	12.8	13.1	13.4	14.9	13.0	13.4	13.4	13.5	13 » » 407				
82	3.08	64.0	53.0	28.6	59.1	12.3	3.8	3.1	93.3	13.7	12.0	10.3	12.0	9.5	13.7	11.0	10.2	» 1 1 1 343				
47	3.36	67.1	55.4	26.3	60.8	12.9	3.6	3.4	92.4	13.1	12.1	12.0	13.4	12.3	12.8	12.4	12.3	» 2 2 » 401				
64	3.10	66.6	55.3	26.0	61.4	12.6	3.2	3.4	94.4	12.9	12.9	12.6	13.6	11.9	12.8	12.8	13.0	» 4 » » 349				
97	3.44	63.9	52.3	28.3	58.7	13.0	3.1	3.1	97.5	13.1	13.4	13.5	12.3	10.8	12.8	13.3	12.1	13 » » 415				
91	3.03	66.0	54.5	27.4	59.9	12.7	3.2	3.4	98.1	12.9	13.0	12.6	13.5	10.9	12.6	12.6	12.0	2 2 » » 438				
83	3.19	65.2	53.8	27.7	59.7	12.6	3.4	3.6	94.6	14.1	12.9	12.5	14.4	11.5	13.3	11.6	12.3	13 » » 439				
02	3.02	67.5	56.3	25.6	62.0	12.4	3.6	3.5	91.3	13.3	12.4	12.1	13.6	13.1	13.6	12.6	12.8	» 3 1 » 359				
36	3.03	65.8	54.6	26.5	61.0	12.5	3.3	3.3	92.3	14.0	12.4	12.9	13.4	12.5	13.6	12.8	13.1	» 4 » » 364				
27	3.01	65.1	54.1	27.1	60.6	12.3	3.3	3.3	92.1	13.4	12.9	12.8	13.1	12.5	13.3	12.6	13.3	» 4 » » 375				

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyn-delse		Slut-ning		
					Galle	Seer	Galle	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Siverholm . . .	350	14/3 40	Balby, 24/12 38	149, 2/1 39	2	2	2	2	69	19.4	170	89.5	222.6
do.	351	15/8 40	do.	150, 2/1 39	2	2	2	2	68	19.1	169	90.8	222.7
do.	403	14/8 40	do.	144, 22/7 38	2	2	2	2	82	20.1	191	89.4	231.6
do.	412	20/9 40	Mads, 18/4 39	150, 2/1 39	2	2	2	2	80	21.0	192	90.0	255.1
Skøttrup	353	18/3 40	Bront, 14/2 39	27, 11/5 38	2	2	2	2	65	19.6	166	90.5	214.2
do.	361	23/3 40	Mester Rugaard, 14/5 38	28, 11/5 38	2	2	2	1	77	21.0	175	90.2	229.1
do.	416	2/10 40	Lunk, 15/5 39	33, 11/4 39	2	2	2	1	70	19.7	179	90.0	241.1
do.	449	18/2 41	Gutten, 12/10 39	35, 26/6 39	2	2	2	2	62	20.0	173	90.6	235.5
Stinesminde . . .	402	20/8 40	Krag, 1/9 37	48, 18/2 39	2	2	2	2	76	20.0	185	90.1	240.7
Sdr. Andrup . . .	432	8/12 40	Salling Bram, 24/5 38	49, 18/11 37	1	3	1	3	78	19.5	187	89.4	228.5
Tendrup Møllegd.	387	13/7 40	Bell Honum, 13/11 37	63, 8/2 39	2	2	2	2	72	19.8	177	90.9	236.3
do.	389	23/7 40	do.	65, 8/2 39	1	3	1	3	76	20.5	180	90.5	235.8
do.	396	6/8 40	do.	66, 27/8 39	2	2	2	1	85	20.3	192	91.0	240.4
do.	397	8/8 40	do.	67, 27/8 39	2	2	2	2	74	19.6	178	90.5	223.1
do.	398	8/8 40	do.	58, 18/8 38	2	2	2	2	83	19.3	192	89.8	240.1
Th. Toftgaard . .	436	30/12 40	Ho, 30/5 39	17, 21/7 39	2	2	2	2	70	19.6	174	90.9	226.2
do.	441	19/1 41	do.	16, 21/7 39	2	2	2	2	62	19.4	162	89.3	213.1
Th. Vestergaard .	453	16/2 41	Kauergaard Major, 11/11 39	205, 6/4 40	3	1	3	1	71	19.9	179	90.4	232.6
do.	454	26/2 41	do.	206, 6/4 40	2	2	2	2	70	19.9	172	89.4	221.9
Tolstrupgaard. .	408	17/9 40	Dandy, 4/5 39	14, 25/11 38	2	2	2	2	76	20.0	181	89.9	228.6
do.	409	23/9 40	do.	17, 13/8 39	2	2	2	2	70	19.8	182	89.8	233.4
Toppenbjerg . . .	367	19/5 40	Rio, 18/10 38	14, 2/1 39	1	3	1	3	78	20.4	173	89.6	205.1
do.	373	31/5 40	do.	7, 18/10 36	3	1	3	1	73	20.8	168	90.4	205.6
do.	384	26/6 40	do.	10, 31/5 37	2	2	2	2	75	20.8	180	91.3	224.1
do.	426	7/11 40	do.	12, 12/2 38	2	2	2	2	74	20.5	179	90.3	226.7
do.	372	7/6 40	Daa, 4/8 39	18, 29/6 39	2	2	2	2	66	20.0	161	90.6	205.6
do.	393	26/7 40	Reform, 6/8 39	19, 12/6 39	2	2	2	2	73	20.8	174	89.9	216.5
Tornby	445	25/1 41	Graf Spee, 28/10 39	15, 2/6 39	2	2	2	2	65	20.8	165	90.0	217.7
Vattrup Lundgd.	404	30/8 40	Bull, 9/5 39	64, 8/8 39	2	2	2	2	75	19.8	196	89.3	267.9
Vattrup Nørgaard	411	15/9 40	Pan, 25/5 39	48, 6/9 38	1	3	1	3	80	19.5	192	88.8	245.3
Vellev Nedergd. .	405	21/8 40	Louis, 29/7 39	39, 27/8 38	2	2	2	2	80	19.5	191	90.0	242.1
do.	406	23/8 40	do.	42, 10/6 39	1	3	1	3	78	19.9	189	91.4	240.0
do.	431	26/10 40	Palle, 4/11 39	44, 22/11 39	2	2	2	2	94	19.9	193	89.8	210.4
Vester Holmen. .	363	8/5 40	Hovl, 7/6 39	32, 28/5 39	2	2	2	2	71	19.5	168	89.9	211.6

Landrace

Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	I Gennemsnit																Klasse			Nr.
		Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Points (0-15) ved Bedømmelse af										I	I	III
		Kold slagtet	Tilskåret (Eksport-fæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen	Længde af Krop i cm.	Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfulde	Type	for tynde	lelfede	mellefede	fede
696	3.17	65.6	54.0	26.7	60.3	13.0	3.4	3.3	95.0	13.6	13.1	13.3	13.3	11.8	13.0	12.5	12.9	3	1		350
711	3.11	66.4	54.9	26.9	60.5	12.6	3.3	3.2	95.0	13.9	12.9	12.8	12.9	12.3	13.3	12.6	12.9	4			351
637	3.34	64.2	52.9	28.2	59.2	12.6	3.4	3.1	91.0	13.3	12.6	12.6	12.0	12.6	13.5	12.6	12.8	4			403
617	3.70	66.2	54.4	26.5	60.4	13.1	3.6	3.4	93.6	13.6	13.0	12.1	13.4	12.5	13.0	12.0	12.4	3	1		412
703	3.02	67.4	56.4	25.6	62.3	12.1	3.6	3.4	91.0	13.8	12.0	12.1	13.6	12.5	12.1	12.5	12.4	3	1		353
703	3.31	65.0	53.9	27.9	59.8	12.3	3.3	3.5	93.0	13.7	12.7	13.5	14.0	12.5	14.0	12.5	13.2	3			361
643	3.43	65.2	54.1	27.5	60.1	12.4	3.5	3.1	94.0	13.8	12.5	12.8	12.3	12.3	13.3	12.3	12.7	3			416
636	3.33	66.5	55.1	26.6	60.8	12.6	3.6	3.7	95.5	13.6	12.4	12.4	14.4	12.6	13.4	12.3	12.9	4			449
645	3.43	65.7	53.9	27.1	59.8	13.1	3.1	3.1	93.4	13.6	13.1	13.8	12.3	11.1	12.9	13.1	12.3	13			402
643	3.27	64.8	53.3	27.5	59.6	12.9	3.5	3.4	96.4	12.6	13.0	12.3	13.3	11.4	13.1	13.1	12.3	3	1		432
681	3.32	66.9	55.0	26.4	60.5	13.1	3.6	3.2	94.3	14.0	12.6	12.5	13.1	12.0	13.0	12.3	12.8	3	1		387
676	3.37	65.9	54.1	27.2	59.8	13.0	3.3	3.5	95.6	13.8	13.5	13.1	14.6	12.3	12.9	12.5	12.9	4			389
658	3.40	66.3	54.8	27.1	60.3	12.6	3.4	3.4	93.8	13.3	12.7	12.8	13.5	12.0	13.3	12.8	12.8	2	1		396
685	3.15	65.3	53.7	27.8	59.3	12.9	2.9	3.2	94.0	10.1	12.8	13.1	12.8	12.6	12.0	13.3	11.6	3			397
650	3.41	65.1	53.5	27.5	59.6	12.9	3.3	3.3	94.1	13.4	13.1	13.1	13.1	11.8	13.3	12.8	12.9	4			398
688	3.17	66.0	54.8	27.4	60.3	12.3	3.9	3.4	92.9	13.5	12.1	11.3	13.5	12.4	12.9	12.6	12.3	2	2		436
697	3.05	65.4	55.0	26.7	61.6	11.7	3.8	3.7	91.5	14.5	11.9	11.8	13.9	13.1	13.6	12.1	12.5	3	1		441
654	3.30	67.1	56.3	25.8	62.2	12.0	3.4	4.1	95.1	13.8	12.9	13.0	15.0	13.9	14.0	12.9	13.5	4			453
680	3.19	66.0	54.9	26.1	61.4	12.5	3.5	3.6	92.9	13.1	13.1	12.1	14.0	13.0	12.9	12.4	12.8	3	1		454
664	3.27	64.6	53.6	28.2	59.6	12.2	3.8	3.4	90.0	13.1	12.1	12.5	13.8	12.9	12.8	12.3	12.3	1	3		408
625	3.33	64.3	52.8	28.4	58.8	12.8	3.4	3.5	90.1	12.4	12.9	12.9	13.9	12.8	12.6	13.0	12.5	13			409
731	2.96	65.0	53.7	27.5	59.9	12.6	3.4	3.3	91.3	12.9	12.9	12.6	12.9	12.5	13.0	13.1	12.9	4			367
735	2.95	65.8	54.3	27.2	60.1	12.7	3.4	3.3	91.6	13.9	12.5	13.5	12.8	12.1	12.8	12.9	13.0	4			373
675	3.18	67.0	55.4	26.6	60.7	12.7	3.5	3.3	90.4	13.8	12.3	12.4	13.0	12.4	12.9	13.1	12.8	4			384
663	3.25	66.0	54.9	26.8	60.8	12.4	3.9	3.5	91.5	13.9	11.6	12.0	13.6	13.6	13.5	12.5	12.4	2	1		426
745	2.91	67.7	56.7	25.4	62.5	12.1	3.4	3.3	91.9	12.6	12.6	13.0	13.1	13.0	12.8	13.3	13.3	4			372
688	3.13	64.5	52.9	28.3	58.8	12.9	3.7	3.2	91.6	13.9	13.5	12.4	12.4	12.9	13.4	12.8	13.0	3	1		393
694	3.14	66.5	55.2	26.2	61.3	12.5	3.6	3.6	94.9	13.4	11.9	12.3	14.1	12.3	13.4	12.0	12.3	3	1		445
576	3.86	65.5	53.5	26.6	60.0	13.4	3.7	3.2	93.1	14.1	12.3	12.0	12.5	9.6	14.0	11.6	10.8	2	2		404
620	3.54	64.5	53.2	27.3	59.9	12.8	3.4	3.5	93.4	13.9	13.6	13.1	14.1	12.3	13.6	12.5	12.8	4			411
637	3.43	66.5	54.9	26.1	61.0	12.9	3.3	3.3	96.5	13.9	13.4	12.9	13.5	12.6	13.5	13.1	12.9	4			405
646	3.36	67.5	55.6	26.2	60.8	13.0	3.3	3.5	93.6	13.6	13.0	13.6	13.9	13.5	13.8	14.3	13.9	4			406
720	3.01	64.6	53.4	28.0	59.5	12.5	3.4	3.4	96.4	13.8	13.1	13.0	13.5	12.3	13.9	12.8	13.0	3	1		431
726	3.01	65.5	53.9	27.2	59.9	12.9	3.3	3.3	91.8	13.3	12.0	13.8	12.8	12.8	13.3	13.1	12.9	4			363

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning		
					Galte	Soer	Galte	Soer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Vestermark Mølle	424	²⁴ / ₁₁ 40	Strunk, ²⁷ / ₈ 38	70, ²¹ / ₁₁ 38	2	2	2	2	59	19.9	162	89.9	220.0
do.	447	² / ₂ 41	do.	61 (17946)	2	2	2	2	64	19.4	162	90.0	208.5
Vilsagergaard	378	¹⁶ / ₆ 40	Skipper Clement, ⁵ / ₁₁ 38.	26, ²⁴ / ₁₁ 38	2	2	2	2	71	20.0	169	89.4	211.3
do.	379	¹⁸ / ₆ 40	do.	25, ²⁴ / ₁₁ 38	2	2	2	2	69	20.8	171	89.6	222.5
do.	394	⁸ / ₈ 40	Skjald, ¹⁰ / ₁ 39	21, ¹⁹ / ₈ 37	2	2	2	2	79	19.3	184	91.8	232.7
Vraa	376	¹⁵ / ₆ 40	Lunk, ¹⁵ / ₅ 39	47, ²³ / ₁ 39	2	2	2	2	65	21.3	169	91.5	222.4
do.	437	²² / ₁₂ 40	do.	48, ²³ / ₁ 39	2	2	2	2	78	21.6	180	90.3	221.8

Over Løjstrup.

1940

	Antal Grise					Ved Forsøgets				Ialt F.-E. pr. Dyr
	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
						Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
	Galte	Soer	Galte	Soer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg		
Gsn. f. Landrace..... (105 Hold)	201	219	199	211	6	72	20.0	176	90.1	225.2

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Over Løjstrup.

Hold
Nr.

343. 1 So død pludselig uden forudgaaende Sygdomstegn. Alder 80 Dage, Vægt 22.0 kg.
344. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 139 Dage, Vægt 35.0 kg.
361. 1 So udsat af Holdet og slagtet paa Grund af Lungebetændelse. Alder 173 Dage, Vægt 53.0 kg.
363. 1 Galt og 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose i Hovedet.
1 Galt havde Tarmtuberkulose.
365. 1 So død af Tarmbetændelse. Alder 128 Dage, Vægt 50.0 kg.
381. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose i Hovedet, 1 So havde Tuberkulose i Hoved og Lever og 1 Galt havde Krøstuberkulose.

Landrace

I Gennemsnit																		Klasse			Nr.	
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagning			Tykk. i cm.		Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II		III
		Kold slagtet	Tilskåret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen	Længde af Krop i cm.	Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type					
for lynde	lefede	mellemfede	fete																			
678	3.14	63.4	52.7	29.5	58.6	11.9	3.1	3.2	94.0	12.6	13.0	13.6	12.4	13.4	13.9	13.9	13.1	4	3	424		
719	2.95	63.2	54.4	27.6	60.4	12.0	3.3	3.4	94.8	12.8	12.8	13.3	13.4	12.9	12.9	12.6	12.9	4	3	447		
706	3.05	65.3	53.8	26.9	60.1	13.0	3.5	3.2	93.1	13.4	12.6	13.0	12.5	13.4	12.5	12.6	12.9	4	3	378		
677	3.23	66.9	55.4	25.4	61.8	12.8	3.6	3.3	91.4	13.6	12.8	12.9	13.3	13.4	12.8	13.3	13.1	3	1	379		
689	3.21	67.7	55.8	26.3	60.8	12.9	3.3	3.2	93.9	12.9	12.5	13.0	12.6	12.0	12.8	12.4	12.6	1	3	394		
679	3.16	65.9	54.5	28.0	59.5	12.5	3.3	3.2	92.5	14.3	12.4	13.8	12.5	11.9	14.0	12.9	12.6	4	3	376		
674	3.23	64.4	53.6	28.7	59.4	11.9	3.3	3.8	94.8	14.0	12.5	12.5	14.8	12.5	13.6	12.3	12.6	4	3	437		

—41

Over Løjstrup.

I Gennemsnit																	Sortering efter Fedme Klasse					
Daglig Tilvækst i g	F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af												
				Kold slagtet	Tilskåret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald		Rygflæsk	Bugen	Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh.af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type			
		I	II																	III		
																			for lynde	lefede	mel enfede	fede
678	3.21	65.7	54.3	27.1	60.3	12.6	3.40	3.38	93.8	13.3	12.7	12.8	13.4	12.4	13.1	12.8	12.8	6	82	10	2	

383. 1 So udsat af Holdet og slagtet paa Grund af Lammelse i Bagkroppen. Alder 149 Dage, Vægt 64.0 kg.

393. 1 Galt havde ved Slagtningen Bylder i Lysken.

396. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 118 Dage, Vægt 21.0 kg.

404. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.

405. 2 Galte havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.

414. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebetændelse.

415. 2 Galte og 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.

416. 1 So død af Tarmbetændelse. Alder 93 Dage, Vægt 30.0 kg.

422. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 115 Dage, Vægt 18.0 kg.

423. 1 Galt udsat af Holdet paa Grund af Lammelse i Bagkroppen. Alder 215 Dage, Vægt 86.0 kg.

429. 1 So udsat af Holdet paa Grund af Lungebetændelse. Alder 210 Dage, Vægt 83.0 kg.

437. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 440. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 443. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 454. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
355	Holgersdal	1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 155 Dage, Vægt 51.0 kg.
		1 So udsat af Holdet, syg af Lungebetændelse. Alder 170 Dage, Vægt 77.0 kg.
413	Vattrup Lundgd..	1 So udsat af Holdet, syg af Lungebetændelse. Alder 190 Dage, Vægt 71.0 kg.
		1 Galt udsat af Holdet, syg af Lungebetændelse. Alder 145 Dage, Vægt 37.0 kg.
425	Tornby	1 Galt død af Hjernebetændelse. Alder 156 Dage, Vægt 60.0 kg.
		1 Galt død af Hjernebetændelse. Alder 124 Dage, Vægt 44.0 kg.
444	Thorning Vesterg.	1 So død af Tarmbetændelse. Alder 123 Dage, Vægt 31.0 kg.
		1 Galt død pludselig af Hjerteslag. Alder 165 Dage, Vægt 78.0 kg.

Landrace.

Allelev Hovgaard, Gdr. Schou Andersen, Trustrup.

- 414, *F.* Jas, f. $12/7$ 38, *Ff.* Jason (4509), *Fm.* Højtofte 38 (17004), *M.* 28, f. $25/8$ 39, *Mf.* Dan (4497), *Mm.* Levringgaard 99, f. $23/7$ 38.

Bakkely, Gdr. N. Friisgaard, Skødstrup.

- 417, *F.* Kjær, f. $20/9$ 38, *Ff.* Th. Hall (4547), *Fm.* Th. Vestergaard 177, f. $25/8$ 37, *M.* 42, f. $10/4$ 39, *Mf.* Clemen Stege (4485), *Mm.* Klejsgaard 41, f. $12/7$ 37.
446, *F.* Bom, f. $5/10$ 39, *Ff.* Opal, f. $9/9$ 38, *Fm.* Stensballe 75, f. $5/10$ 36, *M.* 43, f. $25/8$ 39, *Mf.* Bøg (4457), *Mm.* Honum Vestergaard 3 (17084).

Duemosegaard, Gdr. J. Jensens Enke, Kellerup.

- 440, *F.* Rask (4507), *Ff.* Toft (4435), *Fm.* Th. Toftgaard 2 (17128), *M.* 65, f. $9/8$ 39, *Mf.* Kragh, f. $22/7$ 37, *Mf.* 56, f. $10/2$ 36.

Ejerslev, Gdr. M. Svenningsen, Nykøbing M.

- 360, *F.* Gentlemann, f. $9/10$ 37, *Ff.* Kejser (4203), *Fm.* Ejerslev 10 (18052), *M.* 13, f. $20/9$ 37, *Mf.* Blegind Sten (4065), *Mm.* Blegind Søgaard 82 (16552).

Elkjær, Gdr. Svend Nielsen, Hornslet.

- 377, *F.* Gran, f. $9/8$ 39, *Ff.* 40, Balle (4421), *Fm.* Engholm 58 (17784), *M.* 16, f. $14/12$ 37, *Mf.* Eg (4229), *Mm.* 10 (17110).
383, *F.* som Hold 377, *M.* 20, f. $28/2$ 39, *Mf.* Jesper, f. $9/2$ 38, *Mm.* 17 (18092).

Erslev Kirkegaard, Gdr. P. Chr. Kusk, Nykøbing M.

- 356, *F.* Morsø Knag, f. $24/10$ 38, *Ff.* Knag (4185), *Fm.* Daastruplund 51 (17806), *M.* 70, f. $14/2$ 38, *Mf.* Juvelen (4099), *Mm.* 55, f. $27/3$ 35.

Foulum, Gdr. N. Westergaard, Ørum.

- 423, *F.* Sam (4379), *Ff.* Gordon (3925), *Fm.* Østerby 23 (17082), *M.* 14, f. $7/12$ 38, *Mf.* Toft (4435), *Mm.* 4 (17588).
429, *F.* som Hold 423, *M.* 15, f. $24/5$ 39, *Mf.* Foulum Kejser, f. $1/2$ 38, *Mm.* 9, f. $7/12$ 37.

Frederiksdal, Propr. H. Ribe Christensen, Randers.

- 422, *F.* Drengen, f. $4/5$ 39, *Ff.* Knag (4185), *Fm.* Daastruplund 52 (17960), *M.* 13, f. $17/9$ 39, *Mf.* Toft (4435), *Mm.* Th. Toftgaard 6 (17540).
448, *F.* som Hold 422, *M.* 16, f. $2/8$ 39, *Mf.* Sheik (4289), *Mm.* Levringgaard 88 (17248).

Gravballe Nygaard, Gdr. Aage Nielsen, Silkeborg.

- 430, *F.* Løkkebuk, f. $27/8$ 38, *Ff.* Buk (4487), *Fm.* Vellev Nedergaard 19 (17518), *M.* 28, f. $13/2$ 39, *Mf.* Sheik (4289), *Mm.* Levringgaard 88 (17248).
433, *F.* som Hold 430, *M.* 26, f. $4/8$ 39, *Mf.* Dan (4497), *Mm.* Levringgaard 83 (17184).
442, *F.* som Hold 430, *M.* 30, f. $13/1$ 40, *Mf.* Dan (4497), *Mm.* Levringgaard 87 (17246).
443, *F.* som Hold 430, *M.* 31, f. $13/1$ 40, *Mf.* Dan (4497), *Mm.* Levringgaard 87 (17246).

Gustavesensmønde, Gdr. Ove Villumsen, Viborg.

- 370, *F.* Strunk, f. $27/8$ 38, *Ff.* Buk (4487), *Fm.* Vellev Nedergaard 19 (17518), *M.* 16, f. $2/1$ 39, *Mf.* Rask, f. $17/1$ 38, *Mm.* 10 (17856).

390, *F.* Hakon, f. $\frac{20}{8}$ 39, *Ff.* Buk (4487), *Fm.* Vellev Nedergaard 19 (17518), *M.* 17, f. $\frac{2}{1}$ 39, *Mf.* Rask, f. $\frac{17}{1}$ 38, *Mm.* 10 (17856).

391, *F.* som Hold 390, *M.* 18, f. $\frac{3}{8}$ 39, *Mf.* Rask, f. $\frac{17}{1}$ 38, *Mm.* 1 (17690).

Handrup, Gdr. Dybdal Damgaard, Vestervig.

410, *F.* Hertug, f. $\frac{3}{8}$ 39, *Ff.* Odin, f. $\frac{6}{8}$ 37, *Fm.* Thorsbjerg 27, f. $\frac{17}{4}$ 36, *M.* 16 (17532), *Mf.* Unkas, f. $\frac{20}{4}$ 35, *Mm.* 10, f. $\frac{23}{5}$ 34.

450, *F.* som Hold 410, *M.* 24, f. $\frac{12}{10}$ 38, *Mf.* Vagn, f. $\frac{11}{11}$ 37, *Mm.* 20 (17963).

Hjortholm, Gdr. Oluf Olesen, Ø. Vraa.

358, *F.* Stenholm, f. $\frac{20}{8}$ 37, *Ff.* Blegind Sten (4065), *Fm.* Blegind Søgaard 82 (16552), *M.* 37, f. $\frac{4}{10}$ 37, *Mf.* Avance (4085), *Mm.* 20 (16666).

386, *F.* som Hold 358, *M.* 35, f. $\frac{10}{8}$ 36, *Mf.* Avance (4085), *Mm.* 20 (16666).

392, *F.* som Hold 358, *M.* 36, f. $\frac{15}{11}$ 36, *Mf.* Avance (4085), *Mm.* 18 (16662).

Holgersdal, Gdr. Vagner Nielsen, Kellerup.

380, *F.* Rank, f. $\frac{25}{6}$ 39, *Ff.* 40, Balle (4421), *Fm.* Melby 24 (17592), *M.* 27, f. $\frac{13}{6}$ 39, *Mf.* Dan (4497), *Mm.* 19 (18126).

418, *F.* som Hold 380, *M.* 23, f. $\frac{1}{1}$ 39, *Mf.* Flugt (4355), *Mm.* 20, f. $\frac{31}{12}$ 37.

421, *F.* som Hold 380, *M.* 22, f. $\frac{10}{5}$ 38, *Mf.* Honum Knag (4385), *Mm.* Honum 94 (17306).

435, *F.* som Hold 380, *M.* 26, f. $\frac{13}{6}$ 39, *Mf.* Dan (4497), *Mm.* 19 (18126).

Højbakken, Gdr. N. Præstegaard, Biersted.

371, *F.* Hoff, f. $\frac{2}{8}$ 37, *Ff.* Sheik (4289), *Fm.* Levringgaard 88 (17248), *M.* 140, f. $\frac{2}{5}$ 38, *Mf.* Helmuth, f. $\frac{14}{8}$ 36, *Mm.* 132 (17510).

419, *F.* som Hold 371, *M.* 144, f. $\frac{8}{12}$ 38, *Mf.* Bøg (4457), *Mm.* Mariendal 75 (17914).

420, *F.* som Hold 371, *M.* 145, f. $\frac{8}{12}$ 38, *Mf.* Bøg (4457), *Mm.* Mariendal 75 (17914).

Højtofte, Gdr. Søren R. Bach, Ø. Tørslev.

385, *F.* Plato, f. $\frac{15}{6}$ 39, *Ff.* Clemens Stege (4485), *Fm.* Klejsgaard 35 (17656), *M.* 48, f. $\frac{12}{7}$ 38, *Mf.* Jason (4509), *Mm.* 38 (17004).

399, *F.* som Hold 385, *M.* 49, f. $\frac{8}{1}$ 39, *Mf.* Jason (4509), *Mm.* 37 (17512).

Kauergaard, Forp. Ove Rask, Kellerup.

354, *F.* Kauergaard Lind, f. $\frac{10}{12}$ 38, *Ff.* Vollerup, f. $\frac{23}{10}$ 37, *Fm.* Honum Østerlide 23 (17998), *M.* 12, f. $\frac{6}{5}$ 39, *Mf.* Th. Bram, f. $\frac{2}{4}$ 37, *Mm.* 3 (17380).

455, *F.* som Hold 354, *M.* 9 (17836), *Mf.* Th. Hall (4547), *Mm.* 3 (17380).

Kellerup Vestergaard, Gdr. Fr. Bach, Kellerup.

362, *F.* Kato, f. $\frac{4}{6}$ 39, *Ff.* 30, Reel (4431), *Fm.* Nytoftagaard 86 (18008), *M.* 29, f. $\frac{10}{10}$ 38, *Mf.* Nero, f. $\frac{17}{7}$ 37, *Mm.* 24 (17792).

381, *F.* Nero, f. $\frac{17}{7}$ 37, *Ff.* Tot, f. $\frac{4}{12}$ 35, *Fm.* Højtofte 42 (17130), *M.* 27, f. $\frac{8}{5}$ 38, *Mf.* Flugt (4355), *Mm.* 20 (17782).

Kobberup, Gdr. Emil Knudsen, Stoholm.

374, *F.* Kobbedreng, f. $\frac{15}{3}$ 39, *Ff.* Strøm Sahl (4491), *Fm.* Sahl 83, f. $\frac{15}{3}$ 38, *M.* 4, f. $\frac{8}{11}$ 38, *Mf.* Th. Hall (4547), *Mm.* Th. Vestergaard 157 (16300).

Krarup Mølle, Gdr. Ivar Thorsen, Skive.

369, *F.* Safir, f. $\frac{14}{2}$ 38, *Ff.* Juvelen (4099), *Fm.* Erslev Kirkegaard 43 (16878), *M.* 100, f. $\frac{2}{4}$ 38, *Mf.* Skjold, f. $\frac{9}{1}$ 37, *Mm.* 99 (17980).

Kristianshøj, Propr. J. Hvirvelkjær, Klarup.
365, *F.* Skjoldhøj, f. $\frac{14}{7}$ 39, *Ff.* Skjold 36 (4521), *Fm.* Søvind 22 (17916),
M. 47, f. $\frac{3}{12}$ 38, *Mf.* Sheiken (4527), *Mm.* 40, f. $\frac{31}{1}$ 38.

Levringgaard, Gdr. Kr. Nielsen, Kellerup.
344, *F.* Dan (4497), *Ff.* Knag (4185), *Fm.* Daastrup 66 (17974), *M.* 97,
f. $\frac{29}{5}$ 38, *Mf.* Sheik (4289), *Mm.* 69 (16536).
357, *F.* som Hold 344, *M.* 99, f. $\frac{23}{7}$ 38, *Mf.* Sheik (4289), *Mm.* 87 (17246).
457, *F.* Daa, f. $\frac{4}{3}$ 39, *Ff.* Major (4461), *Fm.* Daastruplund 56 (17814),
M. 1, f. $\frac{2}{8}$ 39, *Mf.* Sheik (4289), *Mm.* 88 (17248).

Lund, Gdr. L. Laursen, Volk Mølle.
427, *F.* Fyrsten, f. $\frac{16}{7}$ 37, *Ff.* Krog (4209), *Fm.* Duemosegaard 52
(17182), *M.* 23, f. $\frac{18}{1}$ 39, *Mf.* Frode (4479), *Mm.* Grangaard 57,
f. $\frac{12}{1}$ 38.

Lyngdrup, Gdr. Johs. Badsbjerg, Langholt.
366, *F.* Birk Lyngdrup, f. $\frac{2}{6}$ 38, *Ff.* Bonus Frydekær (4341), *Fm.*
Mariendal 75 (17914), *M.* 16, f. $\frac{10}{1}$ 39, *Mf.* Frode Grangaard, f.
 $\frac{10}{2}$ 37, *Mm.* Grangaard 58, f. $\frac{1}{2}$ 38.
368, *F.* som Hold 366, *M.* 11, f. $\frac{10}{1}$ 39, *Mf.* Frode Grangaard, f. $\frac{10}{2}$ 37,
Mm. Grangaard 58, f. $\frac{1}{2}$ 38.
434, *F.* Frank Lyngdrup, f. $\frac{28}{12}$ 39, *Ff.* Frank Grønhøj, f. $\frac{8}{8}$ 38, *Fm.*
Højbogaard 83 (17500), *M.* 4, f. $\frac{29}{11}$ 39, *Mf.* Lassi Lyngdrup, f. $\frac{23}{1}$
39, *Mm.* 11, f. $\frac{10}{1}$ 39.

Lyngbøgaard, Gdr. Kr. Poulsen, Sørup.
388, *F.* Ib Sørup, f. $\frac{25}{8}$ 38, *Ff.* Ib Honum (4275), *Fm.* Honum 1 (17480),
M. 17, f. $\frac{16}{8}$ 37, *Mf.* Sheik (4289), *Mm.* 14 (17716).

Mygind, Gdr. J. Amorsen, Randers.
395, *F.* Anker, f. $\frac{25}{7}$ 37, *Ff.* Falk (4297), *Fm.* Aarlundgaard 68, f. $\frac{20}{8}$ 36,
M. 46 (18070), *Mf.* Eg (4229), *Mm.* 42 (18050).
428, *F.* El, f. $\frac{4}{6}$ 39, *Ff.* Dan (4497), *Fm.* Levringgaard 83 (17184), *M.* 49,
f. $\frac{2}{11}$ 38, *Mf.* Eg (4229), *Mm.* 32 (17258).

Ndr. Bisgaard, Gdr. P. Mikkelsen, Arden.
451, *F.* Rex, f. $\frac{29}{5}$ 39, *Ff.* Flot (4295), *Fm.* Honum Østerlide 27, f. $\frac{18}{6}$ 38,
M. 60, f. $\frac{2}{5}$ 39, *Mf.* King, f. $\frac{29}{5}$ 38, *Mm.* 58, f. $\frac{13}{6}$ 38.
452, *F.* som Hold 451, *M.* 61, f. $\frac{2}{9}$ 39, *Mf.* 40, Balle (4421), *Mm.* Eng-
holm 56 (17300).

Nejstgaard, Gdr. Chr. Gundbak, Gjølstrup.
382, *F.* Jens, f. $\frac{15}{1}$ 39, *Ff.* Roar (4489), *Fm.* Skærup 18 (16820), *M.* 45,
f. $\frac{20}{10}$ 38, *Mf.* Rakkeby Sahl, f. $\frac{27}{12}$ 36, *Mm.* 37 (17490).
400, *F.* som Hold 382, *M.* 46, f. $\frac{12}{12}$ 38, *Mf.* Svenning, f. $\frac{10}{8}$ 37, *Mm.* 41,
f. $\frac{17}{1}$ 38.
407, *F.* som Hold 382, *M.* 47, f. $\frac{27}{4}$ 39, *Mf.* Lassi, f. $\frac{12}{11}$ 37, *Mm.* Vraa
43, f. $\frac{4}{11}$ 37.

Nisset Indelukke, Gdr. Rs. Rasmussen, Lemming.
343, *F.* Fiks, f. $\frac{10}{2}$ 39, *Ff.* Th. Lund (4447), *Fm.* Th. Toftgaard 11
(17546), *M.* 14, f. $\frac{17}{12}$ 38, *Mf.* Jakob, f. $\frac{16}{7}$ 38, *Mm.* 10, f. $\frac{12}{7}$ 37.
401, *F.* som Hold 343, *M.* 13, f. $\frac{29}{10}$ 38, *Mf.* Th. Hall (4547), *Mm.* Th.
Vestergaard 185, f. $\frac{6}{12}$ 37.

Oddingen, Gdr. P. Thomsen, Hæstrup.
349, *F.* Mester, f. $\frac{7}{2}$ 39, *Ff.* Honum Knag (4385), *Fm.* Honum 4, f. $\frac{9}{6}$
37, *M.* 62, f. $\frac{20}{7}$ 38, *Mf.* Kvarts (3959), *Mm.* 37 (17236).
415, *F.* som Hold 349, *M.* 69, f. $\frac{20}{7}$ 39, *Mf.* Olas (4493), *Mm.* 54 (18108).
438, *F.* som Hold 349, *M.* 66, f. $\frac{23}{5}$ 39, *Mf.* Olas (4493), *Mm.* 52, f. $\frac{18}{11}$ 37.

Resen, Gdr. P. Dyhrberg Nielsen, Skive.

- 439, *F. Højgaard Skjold*, f. $\frac{23}{11}$ 38, *Ff. Skjold* 36 (4521), *Fm. Søvind* 19, f. $\frac{23}{1}$ 37, *M.* 12, f. $\frac{30}{1}$ 38, *Mf. Buk* (4487), *Mm. Vellev Nedergaard* 19 (17518).

Rygaard, Gdr. M. Nielsen, Nr. Tranders.

- 359, *F. Jon*, f. $\frac{9}{3}$ 39, *Ff.* 40, *Balle* (4421), *Fm. Engholm* 56 (17300), *M.* 84, f. $\frac{10}{4}$ 38, *Mf. Sløk* (4455), *Mm.* 62, f. $\frac{10}{7}$ 34.

Sahl, Gdr. Hans Møller, Bjerringbro.

- 364, *F. Malm*, f. $\frac{18}{1}$ 39, *Ff. Flot* (4295), *Fm. Honum Østerlide* 18 (17132), *M.* 82, f. $\frac{15}{3}$ 38, *Mf. Balta*, f. $\frac{18}{11}$ 36, *Mm.* 66 (16458).
375, *F. som Hold* 364, *M.* 81, f. $\frac{15}{3}$ 38, *Mf. Balta*, f. $\frac{18}{11}$ 36, *Mm.* 66 (16458).

Silverholm, Propr. C. Berg Risager, Uggerhølle.

- 350, *F. Balby*, f. $\frac{24}{12}$ 38, *Ff.* 40, *Balle* (4421), *Fm. Melby* 24 (17592), *M.* 149, f. $\frac{2}{1}$ 39, *Mf. Gerber* (4393), *Mm.* 123 (18116).
351, *F. som Hold* 350, *M.* 150, f. $\frac{2}{1}$ 39, *Mf. Gerber* (4393), *Mm.* 123 (18116).
403, *F. som Hold* 350, *M.* 144, f. $\frac{22}{7}$ 38, *Mf. Østjyden* (4109), *Mm.* Skærup 18 (16820).
412, *F. Mads*, f. $\frac{18}{4}$ 39, *Ff. Skjold*, f. $\frac{30}{1}$ 34, *Fm. Stenderup* 22 (17886), *M.* 150, f. $\frac{2}{1}$ 39, *Mf. Gerber* (4393), *Mm.* 123 (18116).

Skøttrup, Gdr. Jens Ledet, Løkken.

- 353, *F. Bront*, f. $\frac{14}{2}$ 39, *Ff. Jak*, f. $\frac{22}{1}$ 38, *Fm. Brontgaard* 25 (17632), *M.* 27, f. $\frac{11}{5}$ 38, *Mf. Nikolaj* (4141), *Mm. Rugaard* 4, f. $\frac{14}{12}$ 33.

- 361, *F. Mester Rugaard*, f. $\frac{14}{5}$ 38, *Ff. Gorm*, f. $\frac{4}{6}$ 37, *Fm. Rugaard* 18 (17582), *M.* 28, f. $\frac{11}{5}$ 38, *Mf. Nikolaj* (4141), *Mm. Rugaard* 4, f. $\frac{14}{12}$ 33.

- 416, *F. Lunk*, f. $\frac{15}{5}$ 39, *Ff. Flot* (4295), *Fm. Mariendal* 51 (16234), *M.* 33, f. $\frac{11}{4}$ 39, *Mf. Mester Rugaard*, f. $\frac{14}{5}$ 38, *Mm.* 28 (18020).

- 449, *F. Gутten*, f. $\frac{12}{10}$ 39, *Ff. Lassi*, f. $\frac{12}{11}$ 37, *Fm.* 28 (18020), *M.* 35, f. $\frac{20}{6}$ 39, *Mf. Mester Rugaard*, f. $\frac{14}{5}$ 38, *Mm.* 16, f. $\frac{1}{5}$ 35.

Stinesminde, Gdr. Gotfred Bech, Hadsten.

- 402, *F. Krag*, f. $\frac{1}{9}$ 37, *Ff. Kejser* (4203), *Fm. Toppenbjerg* 7, f. $\frac{18}{10}$ 36, *M.* 48, f. $\frac{18}{2}$ 39, *Mf. Kronjyden* (4417), *Mm.* 37 (18136).

Sdr. Andrup, Gdr. M. Christensen, Ramsing.

- 432, *F. Salling Bram*, f. $\frac{24}{5}$ 38, *Ff. Th. Bram*, f. $\frac{2}{4}$ 37, *Fm. Th. Vester-gaard* 157 (16300), *M.* 49, f. $\frac{18}{11}$ 37, *Mf. Strandløkke* (4367), *Mm.* 36, f. $\frac{4}{9}$ 34.

Tendrup Møllegaard, Gdr. P. M. Laursen, Hornslet.

- 387, *F. Bell Honum*, f. $\frac{13}{11}$ 37, *Ff. Flot* (4295), *Fm. Honum Damgaard* 10 (16840), *M.* 63, f. $\frac{8}{2}$ 39, *Mf. Kronjyden* (4417), *Mm.* 53 (17668).

- 389, *F. som Hold* 387, *M.* 65, f. $\frac{9}{2}$ 39, *Mf. Kronjyden* (4417), *Mm.* 53 (17668).

- 396, *F. som Hold* 387, *M.* 66, f. $\frac{27}{8}$ 39, *Mf. Kronjyden* (4417), *Mm.* 53 (17668).

- 397, *F. som Hold* 387, *M.* 67, f. $\frac{27}{8}$ 39, *Mf. Kronjyden* (4417), *Mm.* 53 (17668).

- 398, *F. som Hold* 387, *M.* 58, f. $\frac{18}{3}$ 38, *Mf. Kronjyden* (4417), *Mm.* 53 (17668).

Thorning Toftgaard, Gdr. Chr. Rask, Kellerup.

- 436, *F.* Ho, f. $\frac{30}{5}$ 39, *Ff.* Bøg (4457), *Fm.* Honum Vestergaard 11 (17786), *M.* 17, f. $\frac{21}{7}$ 39, *Mf.* Toft (4435), *Mm.* 2 (17128).
 441, *F.* som Hold 436, *M.* 16, f. $\frac{21}{7}$ 39, *Mf.* Toft (4435), *Mm.* 2 (17128).
 453, *F.* Kauergaard Major, f. $\frac{11}{11}$ 39, *Ff.* Major (4461), *Fm.* Daastruplund 55 (17536), *M.* 205, f. $\frac{9}{4}$ 40, *Mf.* Kauergaard Lind, f. $\frac{18}{12}$ 38, *Mm.* Kauergaard 8 (17834).
 454, *F.* som Hold 543, *M.* 206, f. $\frac{9}{4}$ 40, *Mf.* Kauergaard Lind, f. $\frac{18}{12}$ 38, *Mm.* Kauergaard 8 (17834).

Tolstrupgaard, Gdr. H. Koldkjær Frederiksen, Skive.

- 408, *F.* Dandy, f. $\frac{4}{5}$ 39, *Ff.* Dan (4497), *Fm.* Levringsgaard 69 (16536), *M.* 14, f. $\frac{25}{11}$ 38, *Mf.* Strandsten (4437), *Mm.* 11 (18112).
 409, *F.* som Hold 408, *M.* 17, f. $\frac{13}{8}$ 39, *Mf.* Strandsten (4437), *Mm.* 8 (18066).

Toppenbjerg, Gdr. Povl Andersen, Vestervig.

- 367, *F.* Rio, f. $\frac{13}{10}$ 38, *Ff.* Sløk (4455), *Fm.* Rygaard 66 (17862), *M.* 14, f. $\frac{2}{1}$ 39, *Mf.* Skjold 36 (4521), *Mm.* Søvind 17 (17910).
 373, *F.* som Hold 367, *M.* 7, f. $\frac{18}{10}$ 36, *Mf.* Prins Grangaard (4269), *Mm.* Grangaard 50 (18036).
 384, *F.* som Hold 367, *M.* 10, f. $\frac{31}{5}$ 37, *Mf.* Las (4211), *Mm.* 5, f. $\frac{4}{1}$ 36.
 426, *F.* som Hold 367, *M.* 12, f. $\frac{12}{2}$ 38, *Mf.* Las (4211), *Mm.* 7, f. $\frac{18}{10}$ 36.
 372, *F.* Daa, f. $\frac{4}{5}$ 39, *Ff.* Major (4461), *Fm.* Daastruplund 56 (17814), *M.* 18, f. $\frac{20}{6}$ 39, *Mf.* Sheik (4289), *Mm.* Levringsgaard 87 (17246).
 393, *F.* Reform, f. $\frac{6}{8}$ 39, *Ff.* Rekord, f. $\frac{5}{2}$ 38, *Fm.* Bramhale 11 (17434), *M.* 19, f. $\frac{12}{6}$ 39, *Mf.* Bell Honum, f. $\frac{13}{11}$ 37, *Mm.* 12, f. $\frac{12}{2}$ 38.

Tornby, Gdr. Niels Nørgaard, Tornby.

- 445, *F.* Graf Spee, f. $\frac{29}{10}$ 39, *Ff.* Sløk (4455), *Fm.* Rygaard 81, f. $\frac{22}{8}$ 37, *M.* 15, f. $\frac{2}{6}$ 39, *Mf.* Tornby Knag, f. $\frac{9}{5}$ 38, *Mm.* 13 (17964).

Vattrup Lundgaard, Gdr. A. Nielsen, Kellerup.

- 404, *F.* Bull, f. $\frac{9}{5}$ 39, *Ff.* Strandsten (4437), *Fm.* Tolstrupgaard 12 (18114), *M.* 64, f. $\frac{8}{8}$ 39, *Mf.* Sam (4379), *Mm.* 57 (17842).

Vattrup Nørgaard, Gdr. Laur. Nørgaard, Kellerup.

- 411, *F.* Pan, f. $\frac{25}{5}$ 39, *Ff.* 40, Balle (4421), *Fm.* Ørsted Lindegaard 33 (18016), *M.* 48, f. $\frac{6}{9}$ 38, *Mf.* Tempo, f. $\frac{9}{1}$ 37, *Mm.* 34 (16428).

Vellev Nedergaard, Gdr. Chr. Hovgaard, Ulstrup.

- 405, *F.* Louis, f. $\frac{29}{7}$ 39, *Ff.* Nikolaj (4141), *Fm.* Lille Køgegaard 75 (17858), *M.* 39, f. $\frac{27}{8}$ 38, *Mf.* Buk (4487), *Mm.* 19 (17518).
 406, *F.* som Hold 405, *M.* 42, f. $\frac{10}{6}$ 39, *Mf.* Buk (4487), *Mm.* 31 (17872).
 431, *F.* Palle, f. $\frac{4}{11}$ 39, *Ff.* Prins Hamlet, f. $\frac{24}{10}$ 36, *Fm.* Erslev Kirkegaard 65, f. $\frac{1}{6}$ 37, *M.* 44, f. $\frac{22}{11}$ 39, *Mf.* Buk (4487), *Mm.* 31 (17872).

Vester Holmen, Gdr. Højmark Jensen, Kvissel.

- 363, *F.* Hovl, f. $\frac{7}{6}$ 39, *Ff.* Kasper (4321), *Fm.* Vilholm 10 (17262), *M.* 32, f. $\frac{28}{5}$ 39, *Mf.* Negris, f. $\frac{27}{7}$ 37, *Mm.* 25 (17876).

Vestermark Mølle, Gdr. A. Laursen, Viborg.

- 424, *F.* Strunk, f. $\frac{27}{8}$ 38, *Ff.* Buk (4487), *Fm.* Vellev Nedergaard 19 (17518), *M.* 70, f. $\frac{21}{11}$ 38, *Mf.* Vester (4459), *Mm.* 61 (17946).
 447, *F.* som Hold 424, *M.* 61 (17946), *Mf.* Steensen (3961), *Mm.* 52, f. $\frac{2}{9}$ 33.

Vilsagergaard, Gdr. N. Pedersen, Sønderholm.

- 378, *F.* Skipper Clement, f. $\frac{5}{11}$ 38, *Ff.* Clemen Stege (4485), *Fm.* Klejsgaard 38, f. $\frac{18}{7}$ 37, *M.* 26, f. $\frac{24}{11}$ 38, *Mf.* Knop, f. $\frac{3}{7}$ 37, *Mm.* 18, f. $\frac{10}{2}$ 36.

379, *F.* som Hold 378, *M.* 25, *f.* $\frac{24}{11}$ 38, *Mf.* Knop, *f.* $\frac{2}{7}$ 37, *Mm.* 18, *f.* $\frac{10}{2}$ 36.

394, *F.* Skjald, *f.* $\frac{10}{1}$ 39, *Ff.* Sheik (4289), *Fm.* Levringgaard 87 (17246), *M.* 21, *f.* $\frac{10}{8}$ 37, *Mf.* Chefen, *f.* $\frac{14}{8}$ 35, *Mm.* 11 (16870).

Vraa, Landbrugskandidat Møller Nørgaard, Vraa.

376, *F.* Lunk, *f.* $\frac{15}{8}$ 39, *Ff.* Flot (4295), *Fm.* Mariendal 51 (16234), *M.* 47, *f.* $\frac{23}{1}$ 39, *Mf.* Lassi, *f.* $\frac{12}{11}$ 37, *Mm.* 39 (17568).

437, *F.* som Hold 376, *M.* 48, *f.* $\frac{23}{1}$ 39, *Mf.* Lassi, *f.* $\frac{12}{11}$ 37, *Mm.* 39 (17568)

Skæruplund.

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøget				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyndelse		Slut-ning		
					Galle	Søer	Galle	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Aaes	71	10 ⁵ / ₄₀	Søvind Falck, 21 ⁸ / ₃₈ ...	20, 27 ¹⁰ / ₃₈	2	2	2	2	63	20.3	165	90.5	225.1
do.	133	14 ¹¹ / ₄₀	do.	22, 11 ¹¹ / ₃₈	2	2	2	2	64	20.8	167	90.5	235.6
do.	154	12 ¹ / ₄₁	do.	21, 11 ¹¹ / ₃₈	2	2	2	2	78	20.0	177	89.5	229.8
do.	162	14 ² / ₄₁	Gutten, 6 ⁴ / ₄₀	26, 27 ⁸ / ₄₀	2	2	2	1	72	19.0	168	90.0	221.5
Aastrup Nygaard	163	27 ¹ / ₄₁	Aastrup Knag, 4 ⁸ / ₃₈ ...	25, 18 ⁴ / ₃₉	2	2	2	1	95	19.7	195	91.0	231.7
Ammitsbøl	75	2 ⁶ / ₄₀	Kaptajn Balle, 3 ² / ₃₉ ...	21, 12 ¹ / ₃₉	2	2	2	2	68	20.8	173	90.0	234.5
Barrit	65	14 ⁸ / ₄₀	Nr. 40 Barrit, 17 ⁵ / ₃₉ ...	52, 25 ⁵ / ₃₉	2	2	2	2	74	20.0	181	92.0	224.1
do.	72	22 ⁵ / ₄₀	Hugin (4519).....	54, 17 ⁵ / ₃₉	2	2	2	2	79	21.0	179	91.3	230.7
do.	129	8 ¹⁰ / ₄₀	Munkholm, 1 ¹² / ₃₉	55, 10 ¹¹ / ₃₉	2	2	2	2	73	19.5	175	89.5	227.5
Brontgaard	62	25 ² / ₄₀	Sheiken, 27 ⁵ / ₃₈	32, 7 ⁹ / ₃₈	2	2	2	2	89	20.3	191	90.5	225.6
do.	159	31 ¹ / ₄₁	Tip-Top, 15 ⁴ / ₃₇	35, 14 ² / ₃₉	2	2	2	2	77	19.8	180	89.8	241.9
Brunsbjerg	118	15 ⁹ / ₄₀	Pax, 16 ¹¹ / ₃₉	55, 4 ⁸ / ₃₈	3	1	3	1	61	19.8	166	90.5	235.9
Drejens	143	7 ¹² / ₄₀	Skipper, 13 ² / ₄₀	43, 19 ¹ / ₃₉	2	2	2	2	60	21.0	164	90.8	228.4
do.	150	23 ¹² / ₄₀	do.	46, 2 ² / ₃₉	2	2	2	2	53	20.5	162	91.3	235.2
Dybe	66	28 ² / ₄₀	Odin, 6 ⁸ / ₃₇	14, 24 ¹ / ₃₉	2	2	2	2	84	20.3	189	89.8	226.6
Eg	60	13 ³ / ₄₀	Eg Sheik, 23 ⁷ / ₃₈	55, 7 ⁸ / ₃₅	2	2	2	2	72	19.5	177	89.5	224.7
do.	78	5 ⁶ / ₄₀	do.	66, 3 ⁷ / ₃₈	2	2	2	2	76	20.0	172	90.8	218.0
do.	155	6 ¹ / ₄₁	Thorbjørn, 3 ⁸ / ₃₉	69, 26 ¹ / ₄₀	2	2	2	2	81	20.0	181	89.8	227.9
Frisvad	158	15 ² / ₄₁	Birk, 16 ⁷ / ₃₈	21, 31 ⁷ / ₃₉	2	2	1	2	62	19.7	158	90.3	208.6
Gimsing	104	11 ⁸ / ₄₀	Strandløkke (4367).....	3, 27 ¹ / ₃₇	3	1	3	1	82	20.3	184	90.0	233.1
do.	148	7 ¹² / ₄₀	do.	8, 2 ⁶ / ₃₈	2	2	2	2	76	20.3	181	91.3	239.6
Gjellerup	153	27 ¹² / ₄₀	Dacapo, 4 ⁶ / ₃₉	65, 3 ¹ / ₃₆	2	2	2	2	70	19.5	173	90.0	227.9
Godthaab	128	15 ¹⁰ / ₄₀	Jak, 22 ¹ / ₃₈	23, 2 ⁵ / ₃₉	2	2	2	2	66	19.8	172	90.3	239.4
Grangaard	110	28 ⁸ / ₄₀	Sværd, 5 ⁶ / ₃₉	59, 19 ¹ / ₃₉	2	2	2	2	65	20.5	167	90.0	225.4
do.	119	11 ⁹ / ₄₀	do.	61, 19 ¹ / ₃₉	2	2	2	2	63	20.0	167	90.8	233.2
Granly	82	3 ⁶ / ₄₀	Bøg, 28 ⁶ / ₃₉	22, 28 ⁸ / ₃₈	2	2	2	2	93	20.5	195	89.0	234.1
do.	134	11 ¹¹ / ₄₀	do.	23, 6 ⁶ / ₃₉	2	2	2	2	67	20.3	172	91.3	236.6
Grund	79	9 ⁶ / ₄₀	Barrit Flint (3945).....	52, 3 ² / ₃₉	2	2	2	2	75	20.0	173	90.3	224.0
do.	81	10 ⁶ / ₄₀	Thorvald, 1 ⁷ / ₃₉	55, 2 ⁶ / ₃₉	1	3	1	3	84	20.0	191	90.3	237.5
do.	106	23 ⁸ / ₄₀	do.	56, 23 ⁸ / ₃₉	2	2	2	2	70	20.3	170	91.0	227.9
do.	107	22 ⁸ / ₄₀	do.	48, 25 ² / ₃₈	2	2	2	2	66	20.0	178	92.0	253.4
do.	108	20 ⁸ / ₄₀	do.	51, 25 ⁶ / ₃₈	2	2	2	2	57	19.0	167	89.5	241.2
do.	121	17 ⁹ / ₄₀	do.	43, 15 ⁸ / ₃₇	2	2	2	2	68	20.0	176	90.8	251.3
do.	147	5 ¹² / ₄₀	do.	54, 8 ⁹ / ₃₉	2	2	1	2	67	19.7	167	90.3	229.3

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.	
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II		III
		Kold slaglet	Tilskaret (Eksport-flask)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Fleesk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type						
																		for tynde	lettede				
692	3.20	66.6	55.3	26.4	61.0	12.6	3.3	3.4	93.5	13.5	12.8	13.6	13.8	13.3	13.1	13.4	13.5	» 4	»	»	71		
676	3.38	66.0	55.0	27.1	60.8	12.1	3.5	3.6	92.6	13.4	13.5	13.1	13.9	12.5	13.5	12.9	13.5	» 4	»	»	133		
706	3.31	66.0	54.4	26.3	60.8	12.9	4.1	3.3	92.0	14.0	12.0	11.5	13.1	11.5	13.6	11.5	11.8	» 1	2	1	154		
740	3.12	65.8	54.7	26.9	60.7	12.4	3.3	3.3	92.8	13.8	13.0	13.5	13.0	11.8	13.2	12.8	12.7	» 3	»	»	162		
711	3.25	66.8	55.7	26.6	61.2	12.2	3.8	3.4	94.3	13.7	12.7	12.0	13.3	13.2	13.2	12.5	12.8	» 1	2	»	163		
660	3.39	67.3	55.5	25.3	61.7	13.0	3.6	3.3	91.0	13.4	12.0	12.6	13.1	10.5	13.3	13.0	11.6	» 4	»	»	75		
671	3.11	67.3	55.8	26.9	60.6	12.5	3.1	3.1	94.4	13.1	13.0	12.6	12.5	13.0	13.3	13.9	13.0	2 2	»	»	65		
704	3.28	66.5	55.3	27.1	60.5	12.4	3.2	3.1	92.6	12.9	13.3	13.5	12.4	12.9	13.5	13.6	13.3	1 3	»	»	72		
690	3.25	64.9	54.0	27.5	60.8	12.2	3.5	3.0	90.1	12.5	12.6	11.5	11.9	12.5	13.3	12.4	11.9	» 3	»	1	129		
692	3.21	65.8	54.5	27.3	60.2	12.5	3.3	3.1	92.3	12.1	12.4	12.9	11.9	12.5	11.8	13.1	11.9	2 1	1	»	62		
678	3.46	66.5	54.9	25.9	61.1	13.0	3.7	3.3	95.5	13.0	12.6	12.1	13.1	12.4	12.5	12.1	12.4	» 2	2	»	159		
674	3.33	64.8	53.4	28.5	59.0	12.5	3.5	3.0	95.1	13.0	13.0	11.9	11.8	10.9	13.9	11.8	11.4	» 3	1	»	118		
674	3.27	67.4	56.3	25.8	62.0	12.2	3.4	3.4	93.5	13.4	12.9	12.9	13.5	13.0	13.3	13.0	13.6	» 4	»	»	143		
652	3.32	66.5	55.9	27.1	61.2	11.7	3.4	3.4	93.4	13.5	13.0	13.6	13.4	13.5	13.9	12.9	13.5	» 4	»	»	150		
660	3.26	65.3	54.1	27.3	60.3	12.4	3.2	3.3	94.0	13.3	12.6	13.4	13.0	12.4	13.0	13.0	13.1	» 4	»	»	66		
667	3.21	66.1	54.9	26.1	61.3	12.6	3.6	3.4	93.1	13.3	12.8	12.6	13.6	12.3	13.0	12.6	12.9	» 4	»	»	60		
739	3.08	66.8	55.8	26.4	61.4	12.2	3.9	3.3	92.8	12.9	12.3	11.9	13.0	12.9	12.8	12.1	12.4	» 1	3	»	78		
699	3.27	64.9	54.0	27.7	60.2	12.1	3.9	3.5	93.4	13.5	12.3	11.4	13.4	12.3	13.1	11.9	12.3	» 2	»	2	155		
739	2.95	65.3	54.2	27.7	60.0	12.3	3.4	3.2	93.7	12.5	13.0	13.0	12.2	13.7	12.7	13.3	13.0	» 2	1	»	158		
687	3.34	66.3	55.0	26.4	61.1	12.5	3.4	3.3	90.9	12.1	12.3	13.0	12.8	12.5	12.8	13.0	12.4	1 2	1	»	104		
676	3.37	65.1	54.1	28.6	59.3	12.1	3.6	3.3	91.9	12.5	12.5	12.8	12.8	12.4	13.4	12.6	12.9	» 4	»	»	148		
683	3.23	66.5	55.3	26.1	61.4	12.5	3.4	3.5	93.8	12.6	12.8	12.8	13.9	12.3	13.0	13.0	12.9	» 4	»	»	153		
664	3.40	67.0	55.5	25.8	61.5	12.7	3.8	3.3	90.9	12.8	12.0	11.5	13.3	12.3	12.5	11.9	12.0	» 3	1	»	128		
685	3.24	65.0	53.9	27.8	59.9	12.3	3.2	3.0	94.5	12.8	13.8	13.8	11.8	12.5	13.1	13.0	12.8	» 4	»	»	110		
684	3.30	65.0	53.9	28.4	59.4	12.2	3.3	3.1	92.8	12.4	13.3	13.5	12.0	12.1	12.8	12.6	12.3	» 4	»	»	119		
673	3.42	65.8	—	26.1	—	—	3.8	3.2	91.5	14.0	12.3	11.9	12.6	11.9	13.0	12.4	12.1	» 2	2	»	82		
676	3.33	65.1	53.9	28.6	59.0	12.4	4.0	3.1	94.5	13.6	12.1	11.1	11.9	11.8	13.6	10.8	11.1	» 2	»	2	134		
717	3.19	66.3	55.3	26.6	61.2	12.2	3.4	3.3	92.0	13.3	12.9	13.9	13.1	13.0	12.9	13.6	13.3	» 4	»	»	79		
655	3.38	64.9	53.3	28.1	59.0	12.9	3.2	3.2	95.5	13.8	13.5	13.5	12.8	10.5	13.8	13.4	12.1	» 4	»	»	81		
709	3.22	67.4	56.0	26.0	61.5	12.5	3.1	3.2	94.4	12.5	13.4	13.4	12.6	12.3	12.6	13.6	12.6	1 3	»	»	106		
644	3.52	67.6	56.1	26.5	61.0	12.5	3.6	3.3	93.9	13.5	12.6	12.3	13.1	12.0	12.9	12.8	12.8	» 4	»	»	107		
639	3.42	65.4	54.1	27.0	60.5	12.5	3.1	3.1	94.8	12.1	13.4	13.6	12.5	12.4	13.0	13.3	13.0	» 4	»	»	108		
654	3.55	66.5	55.4	26.7	61.0	12.3	3.3	3.3	91.8	13.1	12.5	13.3	13.1	11.9	13.4	13.0	13.0	1 3	»	»	121		
709	3.24	64.8	53.7	28.2	59.4	12.4	3.2	3.3	93.3	13.2	13.2	13.3	13.3	12.2	13.3	12.7	13.0	1 2	»	»	147		

Center	Holdets				Antal		Grise		Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-lede	Seer	Begyndelse		Slutning		
					Galle	Seer			Galle	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	
Grønhøj.	116	15/8 40	Frank Grønhøj, 8/8 37 ...	16 (17924)	2	2	2	2	78	19.5	188	90.5	251.7
do.	164	9/2 41	Jerlev Ørn, 11/8 38.	18, 6/2 39	2	2	2	2	75	19.5	180	89.5	233.1
Gylling Overballe	55	14/2 40	Damgaard II, 8/12 38.	58, 20/9 38	2	2	2	2	86	20.3	189	90.3	234.5
do.	109	5/8 40	Guttermand (4541).	63, 15/4 39	2	2	2	2	88	19.0	191	91.0	239.1
Gylling Skov ...	51	29/2 40	Jens, 10/12 36.	20, 16/8 38	2	2	2	2	78	20.3	187	89.0	224.0
Hegnsgaard.	117	15/9 40	Falck Hegnsgaard, 12/8 38	26, 16/8 39	3	1	3	1	68	19.5	173	90.5	242.2
Heinsvig.	160	11/1 41	Liffe, 13/5 38.	49, 22/7 38	2	2	2	1	93	20.0	197	89.3	229.4
Herping.	73	13/5 40	Jupiter (4505).	73, 13/3 37	2	2	2	2	81	20.0	183	90.5	232.4
do.	137	29/10 40	do.	86, 27/11 38	2	2	2	2	87	19.8	196	90.3	235.6
Hesselhøj.	40	12/2 40	Sabu, 13/5 38.	58, 14/2 39	2	2	2	2	73	19.8	193	91.8	251.9
do.	156	29/1 41	do.	57, 14/2 39	2	2	2	2	58	19.3	160	90.5	226.1
do.	157	31/1 41	do.	59, 14/2 39	2	2	2	2	56	20.3	161	91.5	236.6
Hinkbøl.	142	21/11 40	Toft Hinkbøl, 17/6 39.	16, 10/5 39	2	2	2	2	78	20.5	178	90.5	223.6
Hjarup.	136	15/11 40	Hjarup Roar, 28/12 38 ...	12, 11/5 38	2	2	2	2	79	20.0	182	90.0	238.6
Hjedding.	103	28/7 40	Pax, 12/8 38.	69, 10/7 37	2	2	2	2	73	19.0	189	90.5	259.8
Hyrup.	123	13/9 40	Guttermand (4541).	32, 10/3 39	2	2	2	1	77	19.0	184	90.3	237.4
Højbogaard.	96	22/7 40	Nr. 95, Donor, 25/9 39.	94, 19/7 39	1	3	1	3	72	20.3	176	89.8	227.7
Jerlev.	151	2/12 40	Centrum, 4/12 39.	8, 11/9 36	2	2	2	2	86	19.0	200	90.0	248.9
Jestrup.	98	4/8 40	Engstrup, 1/6 37.	44, 6/10 36	2	2	2	2	61	20.3	163	89.0	223.3
Klejsgaard.	102	23/7 40	Guttermand (4541).	48, 4/2 39	2	2	2	2	80	19.3	187	91.5	239.1
do.	105	20/8 40	do.	52, 18/4 39	2	2	2	2	73	19.8	178	90.8	242.9
Kongensgaard. .	135	4/11 40	Ponto, 4/2 39.	31, 10/5 39	3	1	3	»	81	20.0	176	93.3	228.0
do.	144	5/12 40	do.	32, 10/5 39	2	2	1	2	74	19.0	174	90.7	225.9
do.	145	4/12 40	do.	33, 10/5 39	2	2	2	2	72	20.0	165	89.3	207.5
Laasby.	115	22/8 40	Basse, 30/6 38.	22, 24/6 38	3	1	3	1	76	20.0	181	90.0	247.1
Lejrskov.	138	25/10 40	Lejrskov Flot, 5/6 39.	9, 22/8 37	2	2	2	2	91	20.0	190	89.5	226.4
do.	139	12/11 40	do.	6, 4/7 36	2	2	2	2	73	19.5	180	90.0	240.4
Lille Dalgaard. .	87	24/7 40	Kurt, 25/11 38.	22, 15/6 39	2	2	2	2	56	20.0	165	89.8	234.9

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.			
Daglig Tilvækst i g	F.-E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af											for tynde		Ilefede	mellemfede	fede
		Kold slagtet	Tilskaret (Ekspart-flæsk)	pCt. Svind	pCt. Ekspartfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type								
644	3.54	67.0	56.0	26.0	61.9	12.1	3.4	3.2	93.0	13.5	12.6	12.6	12.8	13.0	13.3	12.6	12.8	3	1	»	116				
667	3.33	64.9	53.8	27.5	60.1	12.4	3.8	3.1	93.8	13.9	12.1	12.6	12.3	12.0	13.4	12.4	12.4	2	2	»	164				
678	3.35	66.1	54.6	26.7	60.5	12.8	3.2	3.1	95.4	13.3	13.6	13.1	12.4	12.0	13.5	13.3	12.9	4	»	»	55				
697	3.32	66.8	55.5	26.6	61.0	12.4	3.4	3.2	93.5	13.6	12.9	13.0	12.5	11.8	12.6	13.0	12.5	4	»	»	109				
634	3.26	64.9	53.4	27.1	60.0	12.9	3.2	3.2	93.8	13.0	12.9	12.4	12.5	11.9	13.1	12.6	12.8	13	»	»	51				
676	3.41	67.5	56.5	25.4	62.4	12.2	3.4	3.0	92.8	13.1	12.9	13.0	11.8	12.5	13.3	12.6	12.8	4	»	»	117				
665	3.31	64.8	53.7	27.4	60.1	12.5	3.4	3.4	93.5	14.2	12.5	12.5	13.5	12.7	13.7	12.5	13.0	3	»	»	160				
695	3.30	66.4	54.8	26.7	60.5	12.8	3.6	3.3	92.5	13.0	12.8	12.3	13.0	12.6	13.3	12.8	12.8	4	»	»	73				
650	3.34	65.5	55.0	27.4	60.9	11.7	3.4	3.2	93.0	12.6	12.6	12.8	12.6	13.1	13.3	12.6	12.6	3	»	1	137				
600	3.50	67.8	56.4	26.2	61.4	12.4	3.4	3.4	95.0	13.8	12.8	13.1	13.6	12.3	13.8	12.6	13.1	4	»	»	40				
702	3.17	66.5	55.8	26.5	61.6	11.9	3.4	3.5	90.5	13.0	12.1	13.0	14.0	13.3	13.6	12.9	13.0	4	»	»	156				
679	3.32	67.5	56.0	26.2	61.2	12.6	3.9	3.5	92.6	13.6	12.1	12.0	13.6	12.3	12.8	11.6	12.4	2	1	1	157				
704	3.19	65.8	54.5	27.3	60.2	12.5	3.4	3.1	93.6	12.8	13.0	13.1	12.3	12.3	13.0	12.8	12.8	4	»	»	142				
681	3.41	67.0	55.8	25.6	61.9	12.5	3.7	3.5	92.5	13.5	12.1	11.9	14.0	13.3	12.8	11.5	12.3	3	1	»	136				
618	3.63	66.9	55.3	26.1	61.0	12.9	3.8	3.3	93.0	13.6	12.4	11.8	13.1	12.3	12.9	12.3	12.4	1	3	»	103				
665	3.33	66.0	54.7	26.9	60.5	12.6	3.2	3.1	97.3	12.0	12.7	13.2	12.2	12.2	13.0	13.0	12.5	3	»	»	123				
671	3.28	67.6	56.0	24.7	62.4	12.9	3.7	3.3	90.1	13.9	11.4	12.6	13.3	13.5	13.9	13.8	12.8	3	1	»	96				
623	3.51	66.0	54.5	26.7	60.6	12.7	3.8	3.6	91.6	13.9	12.1	12.4	14.3	12.5	13.0	12.1	12.5	2	2	»	151				
677	3.25	64.9	54.0	27.1	60.7	12.2	3.4	3.2	91.1	13.0	12.8	12.5	12.6	12.5	11.9	13.1	12.8	4	»	»	98				
677	3.81	67.5	56.3	26.2	61.5	12.3	3.1	3.2	92.1	12.9	12.5	13.3	12.5	12.9	12.0	13.0	12.8	4	»	»	102				
676	3.42	67.1	55.6	26.0	61.3	12.7	3.2	3.3	92.3	13.1	12.8	13.1	13.0	11.4	13.0	13.4	12.6	4	»	»	105				
769	3.11	67.3	56.0	27.9	60.0	12.1	3.8	3.3	93.5	14.3	12.2	12.2	12.2	13.8	13.7	12.0	12.5	2	1	»	135				
719	3.15	66.0	55.2	27.2	60.8	12.0	3.5	3.3	93.3	14.2	12.7	12.2	13.5	13.5	12.8	12.7	13.3	3	»	»	144				
749	3.00	64.3	53.5	28.0	59.9	12.1	3.3	3.2	93.4	13.3	12.8	12.8	12.5	12.6	12.8	13.1	12.9	2	2	»	145				
665	3.58	67.1	55.9	25.4	62.1	12.5	3.6	3.4	91.8	13.8	12.4	11.8	13.1	12.6	13.1	11.9	12.4	3	1	»	115				
700	3.26	64.4	53.6	28.1	59.9	12.0	3.7	3.3	93.8	13.6	13.1	12.6	13.1	12.5	13.8	12.9	13.5	3	1	»	138				
662	3.41	65.1	53.9	27.6	59.9	12.5	3.9	3.3	94.0	13.4	12.6	12.3	13.1	12.0	13.5	12.0	12.3	2	1	1	139				
341	3.37	65.6	54.1	26.9	60.3	12.8	3.5	3.3	93.4	13.5	13.0	13.1	13.4	11.9	13.0	13.0	12.8	1	2	1	87				

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		S ag-tede		Begyndelse	Slut-ning			
					Galte	Søer	Galte	Søer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	
Liltarpgaard	61	12/8 40	Guttenhøj, 14/2 39	38, 28/9 38	2	2	2	2	66	19.3	175	91.0	229.1
do.	69	14/4 40	do.	39, 8/11 38	2	2	2	2	82	20.5	185	89.5	230.0
do.	80	10/6 40	do.	40, 12/1 39	2	2	2	2	81	19.8	184	89.5	231.4
do.	92	22/7 40	do.	31, 12/1 36	2	2	2	2	74	20.3	184	90.0	237.8
Lunderup	76	21/5 40	Lunderup Falck, 14/2 38.	27, 4/7 39	2	2	2	2	73	20.0	176	89.5	223.0
Marensminde . . .	111	17/8 40	Prins Roar, 25/12 37	70, 2/1 39	2	2	2	2	76	19.8	183	91.3	247.5
Mariendal	83	29/6 40	Lassi, 12/11 37.	79, 4/5 38	2	2	2	2	61	20.8	164	89.3	226.3
Mejls	63	2/8 40	Frank, 30/12 36	24, 3/2 38	2	2	2	2	90	19.0	190	91.3	223.7
Munkholm.	130	14/10 40	Munkholm, 1/12 39.	61, 16/11 39	2	2	2	2	67	19.5	169	89.3	226.1
do.	131	18/10 40	do.	62, 16/11 39	2	2	2	2	62	19.8	167	90.3	235.1
Norring Vestergd. .	152	10/1 41	Kresten (4443)	30, 17/12 37	2	2	2	2	56	19.5	158	89.5	226.8
Oldrup.	89	16/7 40	Oldrup Flot, 14/1 39	22, 12/1 39	2	2	2	2	71	20.0	169	88.8	218.7
do.	94	18/7 40	do.	15, 26/1 38	2	2	2	2	73	20.0	181	90.5	243.4
Plougstrup	56	22/2 40	Dam, 13/11 37	64, 12/8 38	2	2	2	2	69	19.3	183	90.8	242.8
do.	59	7/8 40	do.	65, 28/1 39	2	2	2	1	68	20.3	176	89.7	237.0
Ravnholt.	88	20/7 40	Reco, 14/10 39.	29, 25/11 38	2	2	1	2	67	19.3	172	90.3	237.9
Rolundgaard . . .	91	23/7 40	Frank Grønhøj, 8/8 37	68, 16/2 39	2	2	2	2	64	20.0	187	90.5	258.5
Ryde	38	7/2 40	Ryde Klejs, 20/11 37	12, 13/9 37	2	2	2	2	70	20.3	181	89.8	237.2
Rørth.	86	5/7 40	Leo, 30/5 39	70, 3/2 39	3	1	3	1	69	19.0	177	90.0	235.1
do.	99	12/7 40	do.	71, 16/8 39	2	2	2	2	83	20.5	189	90.0	242.0
Saaby	95	21/7 40	Bøgeknop, 30/5 39	25, 4/12 37	3	1	3	1	75	20.5	177	88.8	232.4
Sejrup	113	22/8 40	Sejrup Roar, 12/7 39	65, 2/8 38	2	2	2	2	80	20.0	178	90.5	226.4
do.	114	21/8 40	do.	66, 2/8 38	2	2	2	2	81	19.8	182	91.0	236.9
Sir	84	5/7 40	Vandborg Roar, 6/7 39	19, 8/2 39	2	2	2	2	61	19.8	163	89.8	223.4
do.	90	29/7 40	Sir Falkenstjerne, 31/7 39	21, 18/4 39	2	2	2	2	58	19.0	165	90.3	237.7
Skærup	64	7/3 40	King, 29/5 38.	33, 29/7 38	2	2	2	2	70	19.8	174	91.0	226.1
do.	74	27/5 40	do.	31, 9/6 38	2	2	2	2	74	19.3	179	90.8	227.5
do.	122	16/9 40	do.	35, 29/1 39	2	2	2	2	88	20.5	188	91.3	239.8
Stilbjerg	132	4/11 40	Flink, 2/1 40	25, 17/6 38	2	2	2	2	61	20.5	164	90.0	224.3
do.	146	2/12 40	do.	24, 28/5 38	1	3	1	3	74	20.3	170	90.0	218.8

Landrace

I Gennemsnit																		Klasse			Nr.	
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm		Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II		III
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen	Længde af Krop i cm	Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type					
661	3.19	66.6	54.9	26.8	60.3	12.9	3.2	3.3	95.6	12.9	13.3	13.9	13.0	12.6	13.1	13.6	13.4	» 4	»	»	61	
668	3.33	65.4	53.9	27.0	60.2	12.8	3.4	3.3	94.0	13.1	12.6	13.4	13.3	11.5	13.1	12.5	12.6	» 3	1	»	69	
676	3.32	66.1	54.4	26.1	60.8	13.1	3.6	3.2	91.8	13.1	12.4	12.3	12.8	12.1	12.5	12.6	12.5	» 3	1	»	80	
633	3.41	66.5	55.0	26.1	61.1	12.8	4.2	3.2	90.3	13.4	11.8	11.1	12.8	11.9	13.3	11.6	11.3	» 1	1	2	92	
673	3.21	66.5	55.1	25.7	61.6	12.7	3.5	3.2	93.6	13.6	12.9	13.1	12.8	11.6	12.6	12.9	12.8	» 4	»	»	76	
670	3.46	66.9	55.9	26.7	61.2	12.1	3.7	3.2	93.6	13.9	12.1	11.1	12.5	11.5	13.6	11.5	11.4	» 2	2	»	111	
668	3.30	65.6	54.6	26.5	61.2	12.3	3.4	3.2	93.6	12.8	13.0	13.0	12.6	11.5	12.8	12.6	12.5	» 3	1	»	83	
724	3.10	67.6	55.9	25.9	61.2	12.9	3.4	3.4	92.5	12.9	12.6	13.5	13.5	12.3	13.0	12.9	13.0	» 4	»	»	63	
687	3.24	66.0	55.1	26.1	61.8	12.1	3.3	3.2	91.3	13.3	13.1	12.8	13.0	12.8	13.1	13.3	13.0	1 3	»	»	130	
675	3.33	65.8	54.8	27.1	60.7	12.2	3.2	3.2	91.6	12.9	13.3	13.1	13.0	12.1	13.1	13.0	12.9	» 4	»	»	131	
690	3.24	65.0	—	27.4	—	—	3.3	3.3	92.6	14.0	12.8	13.6	12.8	12.9	12.8	13.0	13.5	» 4	»	»	152	
700	3.18	65.1	53.9	26.6	60.7	12.7	3.2	3.1	92.9	13.1	12.8	13.8	12.1	12.8	13.4	13.6	12.9	1 3	»	»	89	
651	3.45	67.4	55.8	25.6	61.6	12.8	2.9	3.1	94.9	11.8	13.4	13.3	12.1	12.6	13.0	13.6	12.5	2 2	»	»	94	
627	3.40	67.4	55.5	25.8	61.2	13.0	3.3	3.4	95.5	14.1	13.3	12.8	13.5	12.3	13.0	12.8	13.0	» 4	»	»	56	
641	3.42	65.0	53.8	27.5	60.0	12.5	3.0	3.5	95.2	13.3	13.3	13.5	14.0	12.5	13.2	13.2	12.8	1 2	»	»	59	
678	3.35	65.5	54.5	27.5	60.3	12.2	3.4	3.5	94.0	13.5	12.8	12.8	14.2	12.2	12.3	13.0	13.3	» 3	»	»	88	
574	3.67	66.1	54.9	26.9	60.6	12.5	3.1	3.2	92.1	12.6	12.6	13.1	12.4	13.3	13.3	13.3	12.6	1 3	»	»	91	
629	3.41	65.3	54.4	27.3	60.6	12.1	3.5	3.1	91.6	12.8	12.3	12.8	12.4	12.1	12.6	12.6	12.1	» 4	»	»	38	
659	3.31	65.1	53.6	27.6	59.6	12.8	3.2	3.0	95.0	11.5	13.0	13.1	11.8	11.3	12.5	12.9	11.6	1 3	»	»	86	
656	3.48	65.6	54.1	27.1	60.1	12.8	3.3	3.0	96.5	12.9	13.0	13.0	11.6	11.5	13.0	12.6	12.0	» 3	1	»	99	
672	3.41	65.3	54.0	26.5	60.8	12.7	3.2	3.4	91.0	13.4	12.9	13.8	14.0	12.6	13.6	13.4	13.6	» 4	»	»	95	
721	3.21	66.0	54.4	27.1	60.1	12.8	3.0	3.3	92.6	12.5	13.1	12.9	13.1	11.8	13.4	13.5	12.5	2 2	»	»	113	
704	3.32	66.8	55.3	26.6	60.7	12.7	3.3	3.3	94.8	13.5	13.4	13.1	13.3	12.1	13.1	13.1	13.0	» 4	»	»	114	
688	3.19	65.9	54.9	26.6	61.1	12.3	3.3	3.3	92.3	13.3	12.8	13.1	13.3	12.4	13.6	12.9	13.3	» 4	»	»	84	
666	3.34	65.6	54.5	27.3	60.4	12.3	3.5	3.1	92.3	13.6	12.5	12.1	12.3	12.9	13.0	13.0	12.8	» 4	»	»	90	
683	3.17	68.1	56.5	25.1	62.1	12.8	3.3	3.2	94.3	13.4	12.8	13.1	12.9	12.0	13.1	12.9	12.9	» 4	»	»	64	
381	3.18	66.0	54.8	27.3	60.3	12.4	3.3	3.3	95.1	13.5	13.4	12.8	13.4	12.0	13.0	12.8	12.9	» 4	»	»	74	
709	3.39	66.9	56.1	26.7	61.5	11.8	3.8	3.2	93.3	13.4	12.1	12.1	12.5	12.3	13.8	12.3	12.4	» 2	1	1	122	
375	3.23	65.9	54.9	26.8	61.0	12.2	3.3	3.3	91.5	12.4	12.9	13.8	13.5	12.8	12.6	13.0	13.1	» 4	»	»	132	
725	3.14	66.5	55.5	26.1	61.7	12.2	3.5	3.3	92.1	12.8	12.4	12.1	13.4	13.3	12.1	12.8	12.9	» 3	1	»	146	

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning		
					Galte	Søer	Galte	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Svinholt	77	18/6 40	Strøm, 25/1 37.....	46, 13/2 38	2	2	2	2	52	19.0	162	89.5	234.9
do.	85	6/7 40	Ramm, 11/7 38	43, 1/1 38	2	2	2	1	62	20.2	167	89.0	240.1
Sdr. Vejrup.....	140	19/11 40	Mathias, 14/2 38	85, 26/6 39	2	2	2	2	80	19.8	178	90.5	225.3
Søvind	100	9/8 40	Skjold 36 (4521).....	24, 14/8 38	3	1	3	1	63	20.0	166	89.8	237.0
do.	101	30/7 40	do.	27, 5/7 39	2	2	2	2	71	20.3	173	89.3	235.7
do.	127	24/9 40	do.	28, 8/7 39	2	2	2	2	87	19.5	190	90.3	236.9
Træden	112	8/8 40	Fynbo, 9/6 39	30, 22/6 38	2	2	2	1	76	19.7	176	89.3	229.3
Ullerupgaard ...	120	20/8 40	Bent, 6/8 39.....	107, 30/9 38	2	2	2	2	87	19.8	187	90.0	227.9
do.	126	14/9 40	do.	103, 30/9 38	2	2	2	2	90	19.8	195	90.3	237.0
Vandborg Vesterg	149	4/12 40	Vandborg Roar, 6/7 39 ..	21, 7/8 38	2	2	2	2	79	19.5	186	91.5	239.8
Vilholm	165	25/2 41	Leif, 1/10 39	25, 7/3 39	3	1	3	1	64	19.5	173	91.8	248.2
Ølholm	67	10/3 40	Helms, 20/2 38.....	31, 4/8 38	2	2	2	2	93	20.0	192	91.3	214.1
do.	68	12/3 40	do.	30, 4/8 38	2	2	2	2	94	19.3	197	89.0	223.0
do.	141	19/11 40	do.	35, 8/10 39	3	1	3	1	80	20.3	176	91.3	210.9
do.	124	6/9 40	Ralæe, 30/5 39.....	33, 1/8 39	2	2	2	2	91	19.5	199	90.3	251.9
do.	125	16/9 40	do.	34, 1/8 39	2	2	2	1	88	20.7	179	90.3	225.1
Østerby	70	14/4 40	El, 14/8 37	23 (17082)	2	2	2	2	72	20.5	171	89.8	221.2
ØstergaardsMølle	93	10/7 40	Thor Bramhale (4335)...	17, 20/2 39	2	2	2	2	77	20.0	186	90.3	241.6
Østervang	97	1/8 40	Varde Knag, 30/8 39.....	38, 31/7 39	2	2	2	2	74	19.8	180	89.5	236.4
do.	161	8/2 41	do.	37, 31/7 39	2	2	2	2	76	20.0	179	89.8	230.0

	Antal Grise					Ved Forsøgets				Ialt F.-E. pr. Dyr
	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
						Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
	Galte	Søer	Galte	Søer						
Gsn. for Landrace (112 Hold)	231	217	227	208	4	74	19.9	178	90.3	232.9

I Gennemsnit																		Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Længde af Krop i cm.	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I for tynde	II leffede	III mellemfede	
		Kold slagtet	Tilskaaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfyde	Type				
339	8.33	66.0	55.0	26.3	61.5	12.2	3.3	3.3	93.1	12.9	13.3	13.3	13.1	13.1	12.6	13.1	13.0	13	»	»	77
356	8.49	65.0	53.7	27.0	60.3	12.7	3.4	3.3	93.0	12.2	12.8	13.0	13.0	11.7	12.7	13.0	12.3	»	»	»	85
726	8.18	65.6	54.6	27.5	60.4	12.1	3.4	3.2	92.9	12.3	12.6	12.5	12.6	12.8	13.4	12.9	12.9	»	4	»	140
376	8.40	65.0	53.6	27.6	59.7	12.7	3.3	3.1	91.9	12.1	13.1	13.5	11.9	12.4	12.6	12.8	12.4	»	4	»	100
378	8.42	64.3	52.9	28.0	59.2	12.8	3.2	3.2	92.9	11.8	13.0	14.3	12.4	12.3	13.3	13.4	12.6	»	4	»	101
389	8.35	65.1	54.6	27.8	60.5	11.7	3.3	3.3	91.5	12.0	13.1	13.9	12.6	12.8	13.5	13.5	12.9	»	4	»	127
397	8.29	64.7	53.5	27.6	59.9	12.5	3.6	3.1	94.0	13.0	12.7	12.3	12.2	12.7	13.3	12.2	12.0	»	2	1	112
704	8.24	66.5	55.9	26.1	62.1	11.8	3.2	3.2	91.6	13.0	13.0	12.9	12.9	13.3	12.9	13.1	13.1	13	»	»	120
371	8.36	66.1	55.0	26.7	60.9	12.4	3.2	3.4	92.5	13.1	13.1	12.9	13.6	12.9	13.4	13.0	13.1	13	»	»	126
374	3.33	66.4	55.1	27.5	60.2	12.3	3.3	3.3	94.4	13.0	12.8	12.5	13.5	12.5	13.0	12.6	12.6	12	1	»	149
364	3.43	67.9	56.3	26.0	61.3	12.7	3.9	3.3	95.4	14.0	12.1	11.6	13.1	12.6	13.3	12.3	12.4	»	1	3	165
718	3.00	66.6	55.3	27.0	60.5	12.5	3.1	3.2	94.0	12.8	13.0	13.4	12.6	13.1	13.1	13.5	13.1	13	»	»	67
376	3.20	64.8	54.0	27.2	60.7	12.1	3.2	3.4	93.4	14.0	13.5	13.6	13.5	12.6	13.4	13.3	13.6	»	4	»	68
743	2.97	66.0	55.1	27.7	60.4	11.9	3.2	3.2	94.9	13.6	13.8	14.4	12.6	13.9	14.3	13.8	13.8	13	»	»	141
355	8.56	66.8	55.5	26.0	61.5	12.5	3.4	3.4	92.5	13.8	12.9	12.9	13.6	12.6	13.1	12.6	13.3	»	4	»	124
766	8.23	65.8	54.7	27.1	60.5	12.4	3.3	3.3	93.2	13.7	12.8	13.5	13.2	12.7	13.5	12.7	13.3	»	3	»	125
398	3.19	66.1	55.1	26.3	61.4	12.3	3.4	3.3	93.6	13.8	12.6	13.1	13.1	12.6	12.9	13.3	13.1	»	4	»	70
346	8.44	66.1	54.8	26.7	60.7	12.6	3.4	3.4	93.9	13.6	13.3	12.8	13.3	12.4	13.6	12.8	13.3	»	4	»	93
361	8.89	64.5	53.0	27.9	59.2	12.9	3.1	3.3	95.4	13.1	13.3	13.3	12.8	11.9	12.6	13.3	12.9	»	4	»	97
376	3.30	65.5	54.3	27.0	60.4	12.6	3.3	3.5	95.1	12.6	12.9	13.1	13.5	13.0	12.6	13.4	13.3	»	4	»	161

—41

Skæruplund.

I Gennemsnit																		Sortering efter Fedme Klasse			
Daglig Tilvækst i g	F.-E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I			
																		for tynde			
		Kold slagtet	Tilskaaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	leffede	mellemfede	fede	
379	3.31	66.1	54.8	26.8	60.7	12.5	3.42	3.27	93.2	13.2	12.8	12.8	12.9	12.4	13.1	12.8	12.7	%	%	%	%
																		7	80	10	3

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Skæruplund.

Hold
Nr.

40. 1 Galt havde Nysesygge.
 59. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 141 Dage, Vægt 36.0 kg.
 79. 1 So havde ved Slagtningen Hagludslet.
 85. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 160 Dage, Vægt 44.0 kg.
 88. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 149 Dage, Vægt 65.0 kg.
 91. 1 Galt og 1 So har været syge af Lungebetændelse.
 98. 1 Galt havde Tuberkulose i Krøs, Lunger, Lever og Hoved.
 112. 1 So død af Tarmbetændelse. Alder 123 Dage, Vægt 29.0 kg.
 116. 1 Galt havde ved Slagtningen Hjerteklapbetændelse.
 123. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 94 Dage, Vægt 21.0 kg.
 125. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 158 Dage, Vægt 44.0 kg.
 135. 1 So død af Tarmbetændelse. Alder 178 Dage, Vægt 76.0 kg.
 137. 1 So havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
 140. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 144. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 167 Dage, Vægt 72.0 kg.
 147. 1 Galt død (befængt med Bylder). Alder 160 Dage, Vægt 77.0 kg.
 148. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 150. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
 151. 1 Galt havde Ledbetændelse.
 152. 1 Galt havde Krøstuberkulose. 2 Søer havde Tuberkulose i Hovedet.
 158. 1 Galt døde af Diarre og Lungebetændelse. Alder 74 Dage, Vægt 19.0 kg.
 159. 1 Galt havde ved Slagtningen Bylder i Hovedet.
 160. 1 So død af Diarre og Lungebetændelse. Alder 121 Dage, Vægt 30.0 kg.
 162. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebetændelse og 1 So udsat af Holdet syg af Lungebetændelse. Alder 175 Dage, Vægt 83.0 kg.
 163. 1 So udsat af Holdet (Lam i Bagkroppen). Alder 193 Dage, Vægt 79.0 kg.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
52	Brontgaard	1 So død af Lungebetændelse. Alder 90 Dage, Vægt 17.0 kg. 1 So udsat af Holdet, syg af Lungebetændelse. Alder 203 Dage, Vægt 70.0 kg.

Landrace.

Aaes, Gdr. A. Enevold, Tvingstrup.

- 71, *F.* Søvind Falck, f. $\frac{21}{8}$ 38, *Ff.* Falck (4297), *Fm.* Aarlundgaard 63 (17078), *M.* 20, f. $\frac{27}{10}$ 38, *Mf.* Tip (4449), *Mm.* 16 (18074).
 133, *F.* som Hold 71, *M.* 22, f. $\frac{11}{11}$ 38, *Mf.* Tip (4449), *Mm.* 100 (16832),
 154, *F.* som Hold 71, *M.* 21, f. $\frac{11}{11}$ 38, *Mf.* Tip (4449), *Mm.* 100 (16832).
 162, *F.* Guttén, f. $\frac{9}{4}$ 40, *Ff.* Guttermand (4541), *Fm.* Barrit 51, f. $\frac{10}{5}$ 38, *M.* 26, f. $\frac{27}{3}$ 40, *Mf.* Skjold 36 (4521), *Mm.* 16 (18074).

Aastrup Nygaard, Gdr. Rs. Rasmussen, Brædstrup.

- 163, *F.* Aastrup Knag, f. $\frac{4}{3}$ 38, *Ff.* Knag (4185), *Fm.* Daastrup 63 (17544), *M.* 25, f. $\frac{18}{4}$ 39, *Mf.* Clemén Stege (4485), *Mm.* Klejsgaard 41, f. $\frac{12}{7}$ 37.

Ammitsbøl, Gdr. Aage Mols, Vejle.

- 75, *F.* Kaptajn Balle, f. $\frac{3}{2}$ 39, *Ff.* 40, Balle (4421), *Fm.* Højbogaard 83 (17500), *M.* 21, f. $\frac{12}{1}$ 39, *Mf.* Skyttegaard, f. $\frac{9}{11}$ 36, *Mm.* 15, f. $\frac{23}{5}$ 37.

Barrit, Gdr. Ole Bjerremand Hansen, Barrit.

- 65, *F.* 40, Barrit, f. $\frac{17}{5}$ 39, *Ff.* Guttermand (4541), *Fm.* 40 (17222), *M.* 52, f. $\frac{25}{3}$ 39, *Mf.* Clemén Stege (4485), *Mm.* 36 (17662).
 72, *F.* Hugin (4519), *Ff.* Kejser (4203), *Fm.* Grangaard 36 (14994), *M.* 54, f. $\frac{17}{5}$ 39, *Mf.* Guttermand (4541), *Mm.* 40 (17222).
 129, *F.* Munkholm, f. $\frac{1}{12}$ 39, *Ff.* 40, Balle (4421), *Fm.* Hundslev 92, f. $\frac{3}{3}$ 36, *M.* 55, f. $\frac{10}{11}$ 39, *Mf.* Skjold 36 (4521), *Mm.* 36 (17662).

Brontgaard, Gdr. Erik J. Kristensen, Faarvang.

- 62, *F.* Sheiken, f. $\frac{27}{5}$ 38, *Ff.* Sheik (4289), *Fm.* Levringgaard 71 (16540), *M.* 32, f. $\frac{7}{6}$ 38, *Mf.* Stauning, f. $\frac{5}{2}$ 37, *Mm.* 18 (16438).
 159, *F.* Tip Top, f. $\frac{15}{4}$ 37, *Ff.* Hjalmar (4017), *Fm.* Kulhus 18 (16946), *M.* 35, f. $\frac{14}{2}$ 39, *Mf.* Jak, f. $\frac{22}{1}$ 38, *Mm.* 25 (17632).

Brunsbjerg, Gdr. A. Mikkelsen, Braaskov.

- 118, *F.* Pax, f. $\frac{16}{11}$ 39, *Ff.* Guttermand (4541), *Fm.* Barrit 40 (17222), *M.* 55, f. $\frac{4}{8}$ 38, *Mf.* Majestæt, f. $\frac{25}{6}$ 37, *Mm.* 38 (17210).

Drejens, Gdr. Svend Toft, Kolding.

- 143, *F.* Skipper, f. $\frac{13}{2}$ 40, *Ff.* Frank Grønhøj, f. $\frac{8}{8}$ 37, *Fm.* 45, f. $\frac{4}{2}$ 39, *M.* 43, f. $\frac{19}{1}$ 39, *Mf.* Jakob, f. $\frac{4}{1}$ 38, *Mm.* 41, f. $\frac{21}{1}$ 38.
 150, *F.* som Hold 143, *M.* 46, f. $\frac{2}{2}$ 39, *Mf.* Falck (4297), *Mm.* Børup 15 (17650).

Dybe, Gdr. Børge Herping, Fjaltring.

- 66, *F.* Odin, f. $\frac{9}{8}$ 37, *Ff.* Fiks, f. $\frac{28}{5}$ 36, *Fm.* Thorsbjerg 23 (17292), *M.* 14, f. $\frac{24}{1}$ 39, *Mf.* Jupiter, f. $\frac{17}{1}$ 38, *Mm.* Herping 73, f. $\frac{13}{3}$ 37.

Eg, Gdr. L. Søndergaard, Eg.

- 60, *F.* Eg Sheik, f. $\frac{23}{7}$ 38, *Ff.* Sheik (4289), *Fm.* Levringgaard 87 (17246), *M.* 55 (17646), *Mf.* Eg Strand (4167), *Mm.* 46 (16480).
 78, *F.* som Hold 60, *M.* 66, f. $\frac{3}{7}$ 38, *Mf.* Eg Tot, f. $\frac{24}{4}$ 37, *Mm.* 55, f. $\frac{7}{8}$ 35.
 155, *F.* Thorbjørn, f. $\frac{3}{8}$ 39, *Ff.* Hinkbøl Thor, f. $\frac{26}{9}$ 37, *Fm.* Hinkbøl 14 (17918), *M.* 69, f. $\frac{26}{1}$ 40, *Mf.* Eg Sheik, f. $\frac{23}{7}$ 38, *Mm.* 57, f. $\frac{5}{4}$ 36.

Frisvad, Gdr. Harry Stagelund, Varde.

- 158, *F.* Birk, f. $\frac{19}{7}$ 38, *Ff.* Eg (4229), *Fm.* Mygind 36 (17172), *M.* 21, f. $\frac{31}{7}$ 39, *Mf.* Falkenstjerne (4369), *Mm.* Østervang 33 (18146).

Gimsing, Gdr. M. Bjerre Hillersborg, Struer.

- 104, *F.* Strandløkke (4367), *Ff.* Skovløkke (3939), *Fm.* Linnerup 16 (16680), *M.* 3, *f.* $\frac{27}{1}$ 37, *Mf.* Stoffer, *f.* $\frac{22}{1}$ 36, *Mm.* Vinding 13, *f.* $\frac{20}{6}$ 35.
 148, *F.* som Hold 104, *M.* 8, *f.* $\frac{2}{6}$ 38, *Mf.* Ole (4403), *Mm.* Klejsgaard 35 (17656).

Gjellerup, Gdr. Chr. Frølund, Hammerum.

- 153, *F.* Dacapo, *f.* $\frac{4}{6}$ 39, *Ff.* Gorm, *f.* $\frac{1}{2}$ 38, *Fm.* Vilhelmsøj 27, *f.* $\frac{19}{12}$ 36, *M.* 65, *f.* $\frac{3}{1}$ 36, *Mf.* Kansler (3971), *Mm.* 57, *f.* $\frac{10}{2}$ 35.

Godthaab, Gdr. Rs. P. Nielsen, Vinding, Sdr. Vissing.

- 128, *F.* Jak, *f.* $\frac{22}{1}$ 38, *Ff.* Flot (4295), *Fm.* Honum Vestergaard 2 (16940), *M.* 23, *f.* $\frac{2}{5}$ 39, *Mf.* Tip Top, *f.* $\frac{15}{4}$ 37, *Mm.* 14 (18058).

Grangaard, Gdr. H. G. Olesen, Jelling.

- 110, *F.* Sværd, *f.* $\frac{5}{6}$ 39, *Ff.* Skjold 36 (4521), *Fm.* Søvind 19, *f.* $\frac{23}{1}$ 37, *M.* 59, *f.* $\frac{19}{1}$ 39, *Mf.* Frode (4479), *Mm.* 51 (17620).
 119, *F.* som Hold 110, *M.* 61, *f.* $\frac{10}{1}$ 39, *Mf.* Frode (4479), *Mm.* 51 (17620).

Granly, Gdr. L. J. Larsen, Fjølsterang, Herning.

- 82, *F.* Bøg, *f.* $\frac{29}{6}$ 39, *Ff.* Sam (4379), *Fm.* Vattrup Lundgaard 56 (17388), *M.* 22, *f.* $\frac{28}{8}$ 38, *Mf.* Ørn, *f.* $\frac{30}{12}$ 36, *Mm.* Sdr. Vejrup 72 (17064).
 134, *F.* som Hold 82, *M.* 23, *f.* $\frac{6}{6}$ 39, *Mf.* Birk, *f.* $\frac{16}{7}$ 38, *Mm.* 22, *f.* $\frac{29}{6}$ 38.

Grund, Gdr. Bay Thomsen, Daugaard.

- 79, *F.* Barrit Flint (3945), *Ff.* Flint (3757), *Fm.* Grundfør 7 (15150), *M.* 52, *f.* $\frac{3}{2}$ 39, *Mf.* Clemens Stege (4485), *Mm.* Klejsgaard 37, *f.* $\frac{9}{2}$ 37.
 81, *F.* Thorvald, *f.* $\frac{1}{7}$ 39, *Ff.* Toft (4435), *Fm.* Thorning Toftgaard 7, *f.* $\frac{28}{1}$ 37, *M.* 55, *f.* $\frac{2}{6}$ 39, *Mf.* Barrit Flint (3945), *Mm.* 38 (17030).
 106, *F.* som Hold 81, *M.* 56, *f.* $\frac{23}{8}$ 39, *Mf.* Barrit Flint (3945), *Mm.* 43, *f.* $\frac{15}{8}$ 37.
 107, *F.* som Hold 81, *M.* 48 (17930), *Mf.* Pil (4467), *Mm.* 32 (17472).
 108, *F.* som Hold 81, *M.* 51, *f.* $\frac{25}{6}$ 38, *Mf.* Barrit Flint (3945), *Mm.* 39 (17426).
 121, *F.* som Hold 81, *M.* 43, *f.* $\frac{15}{8}$ 37, *Mf.* Gутten (4237), *Mm.* 35 (17200).
 147, *F.* som Hold 81, *M.* 54, *f.* $\frac{9}{9}$ 39, *Mf.* Hugin (4519), *Mm.* Hyrup 22 (17430).

Grønhøj, Gdr. J. Friis Juhl, Korsvang.

- 116, *F.* Frank Grønhøj, *f.* $\frac{9}{8}$ 37, *Ff.* Knag (4185), *Fm.* Daastrup 61 (17124), *M.* 16 (17924), *Mf.* Ib Honum (4275), *Mm.* Honum 84 (16382).
 164, *F.* Jerlev Ørn, *f.* $\frac{11}{8}$ 38, *Ff.* Ørn, *f.* $\frac{30}{12}$ 36, *Fm.* Brørup 15 (17650), *M.* 18, *f.* $\frac{6}{2}$ 39, *Mf.* Frank Grønhøj, *f.* $\frac{9}{8}$ 37, *Mm.* 16 (17924).

Gylling Overballe, Gdr. Rs. Kuur, Gylling.

- 55, *F.* Damgaard II, *f.* $\frac{9}{12}$ 38, *Ff.* Flot (4295), *Fm.* Honum Damgaard 14 (17660), *M.* 58, *f.* $\frac{20}{9}$ 38, *Mf.* Belle, *f.* $\frac{29}{9}$ 37, *Mm.* 54, *f.* $\frac{10}{11}$ 35.
 109, *F.* Guttermand (4541), *Ff.* Ravn Barrit (4413), *Fm.* Barrit 36 (17662), *M.* 63, *f.* $\frac{15}{4}$ 39, *Mf.* Clemens Stege (4485), *Mm.* Klejsgaard 33 (17654).

Gylling Skov, Gdr. N. Kuur, Gylling.

- 51, *F.* Jens, *f.* $\frac{10}{12}$ 36, *Ff.* Frederik Sten (4169), *Fm.* Grundfør 10 (16546), *M.* 20, *f.* $\frac{10}{8}$ 38, *Mf.* Dam (4425), *Mm.* 11 (17468).

Hegnsgaard, Gdr. Johs. Nielsen, Hostrup, Varde.
117, *F.* Falck Hegnsgaard, f. $\frac{12}{8}$ 38, *Ff.* Falck (4297), *Fm.* Hinkbøl 11 (17466), *M.* 26, f. $\frac{10}{8}$ 39, *Mf.* Norring, f. $\frac{22}{1}$ 36, *Mm.* Daastrup 65 (17972).

Heinsvig, Gdr. N. Madsen Nielsen, Højvang, Heinsvig.
160, *F.* Liffe, f. $\frac{13}{5}$ 38, *Ff.* Georg (4041), *Fm.* Vilhelmshøj 13 (17458), *M.* 49, f. $\frac{22}{7}$ 38, *Mf.* Ørn, f. $\frac{30}{12}$ 36, *Mm.* Sdr. Vejrup 64 (16346).

Herpings, Gdr. P. Herpings Enke, Fjaltring.
73, *F.* Jupiter, f. $\frac{17}{1}$ 38, *Ff.* Toft (4435), *Fm.* Thorning Toftgaard 2 (17128), *M.* 73, f. $\frac{13}{3}$ 37, *Mf.* Sæb (4067), *Mm.* Daastrup 33 (16086).
137, *F.* som Hold 73, *M.* 86, f. $\frac{27}{11}$ 38, *Mf.* Max (4349), *Mm.* 80, f. $\frac{24}{8}$ 37.

Hesselhøj, Gdr. J. Pedersen, Vork, Vejle.
40, *F.* Sabu, f. $\frac{13}{5}$ 38, *Ff.* Georg (4041), *Fm.* Vilhelmshøj 13 (17458), *M.* 58, f. $\frac{14}{2}$ 39, *Mf.* Hesselhøj Gutten (4419), *Mm.* 36 (16356).
156, *F.* som Hold 40, *M.* 57, f. $\frac{14}{2}$ 39, *Mf.* Hesselhøj Gutten (4419), *Mm.* 36 (16356).
157, *F.* som Hold 40, *M.* 59, f. $\frac{14}{2}$ 39, *Mf.* Hesselhøj Gutten (4419), *Mm.* 36 (16356).

Hinkbøl, Gdr. Kr. Schmidt, Grimstrup, Esbjerg.
142, *F.* Toft Hinkbøl, f. $\frac{17}{6}$ 39, *Ff.* Toft (4435), *Fm.* Thorning Toftgaard 6 (17540), *M.* 16, f. $\frac{10}{5}$ 39, *Mf.* Falck (4297), *Mm.* 11 (17466).

Hjarup, Folketingsmand J. Thomsen, Kolding.
136, *F.* Hjarup Roar, f. $\frac{23}{12}$ 38, *Ff.* Roar (4489), *Fm.* Jerlev 8, f. $\frac{11}{6}$ 36, *M.* 12, f. $\frac{11}{5}$ 38, *Mf.* Hjarup Flot, f. $\frac{20}{4}$ 36, *Mm.* 99 (17920).

Hjeddning, Gdr. A. Mikkelsen, Ølgod.
103, *F.* Pax, f. $\frac{12}{8}$ 38, *Ff.* Eg Tot, f. $\frac{24}{4}$ 37, *Fm.* 62 (18060), *M.* 69, f. $\frac{10}{7}$ 37, *Mf.* Prinsen (4273), *Mm.* 48 (16586).

Hyrup, Gdr. Otto Hald, Stouby.
123, *F.* Guttermand (4541), *Ff.* Ravn Barrit (4413), *Fm.* Barrit 36 (17662), *M.* 32, f. $\frac{10}{8}$ 39, *Mf.* Hugin (4519), *Mm.* 17 (18022).

Højhogaard, Gdr. P. Jespersen, Nr. Aaby.
96, *F.* 95, Donor, f. $\frac{25}{9}$ 39, *Ff.* Clemen Stege (4485), *Fm.* Klejsgaard 38 (18078), *M.* 94, f. $\frac{10}{7}$ 39, *Mf.* 90, Tarzan, f. $\frac{14}{5}$ 38, *Mm.* 83 (17500).

Jerlev, Smed Gert Kjær, Vejle.
151, *F.* Centrum, f. $\frac{4}{12}$ 39, *Ff.* King, f. $\frac{29}{5}$ 38, *Fm.* Skærup 31, f. $\frac{9}{6}$ 38, *M.* 8, f. $\frac{11}{9}$ 36, *Mf.* Barrit Flint (3945), *Mm.* 16 (17206).

Jestrup, Gdr. H. C. Hansen, Tandslet.
98, *F.* Engstrup, f. $\frac{1}{6}$ 37, *Ff.* 40, Balle (4421), *Fm.* Engholm 32 (15972), *M.* 44, f. $\frac{8}{10}$ 36, *Mf.* Bisholt, f. $\frac{8}{5}$ 35, *Mm.* 37, f. $\frac{11}{5}$ 34.

Klejsgaard, Propr. H. Hansen, Gramrode.
102, *F.* Guttermand (4541), *Ff.* Ravn Barrit (4413), *Fm.* Barrit 36 (17662), *M.* 48, f. $\frac{4}{2}$ 39, *Mf.* Clemen Stege (4485), *Mm.* 36 (17658).
105, *F.* som Hold 102, *M.* 52, f. $\frac{18}{4}$ 39, *Mf.* Clemen Stege (4485), *Mm.* 39 (18080).

Kongensgaard, Gdr. Hans Bjerre, Lemvig.
135, *F.* Ponto, f. $\frac{4}{2}$ 39, *Ff.* Clemen Stege (4485), *Fm.* Klejsgaard 36 (17658), *M.* 31, f. $\frac{10}{5}$ 39, *Mf.* Falck (4297), *Mm.* 11 (17466).
144, *F.* som Hold 135, *M.* 32, f. $\frac{10}{5}$ 39, *Mf.* Falck (4297), *Mm.* 11 (17466).
145, *F.* som Hold 135, *M.* 33, f. $\frac{10}{5}$ 39, *Mf.* Falck (4297), *Mm.* 11 (17466).

Laasby, Gdr. Rs. Høeg, Laasby.

- 115, *F. Basse*, f. $\frac{30}{6}$ 38, *Ff. Sheik* (4289), *Fm. Levringgaard* 83 (17184), *M. 22*, f. $\frac{24}{6}$ 38, *Mf. Lindholm Rex* (4231), *Mm. 20*, f. $\frac{14}{4}$ 37.

Lejrskov, Gdr. ne Chr. Juhl og Mogens Lykke, Lunderskov.

- 138, *F. Lejrskov Flot*, f. $\frac{5}{6}$ 39, *Ff. Flot* (4295), *Fm. Honum Damgaard* 14 (17660), *M. 9*, f. $\frac{22}{8}$ 37, *Mf. Ib Honum* (4275), *Mm. Honum* 96 (17086).
 139, *F. som Hold* 138, *M. 6*, f. $\frac{4}{7}$ 36, *Mf. Kejser* (4203), *Mm. Drejens* 36 (17626).

Lille Dalgaard, Gdr. E. Grue Sørensen, Vejen.

- 87, *F. Kurt*, f. $\frac{25}{11}$ 38, *Ff. Strandsten* (4437), *Fm. Tolstrupgaard* 11 (18112), *M. 22*, f. $\frac{15}{6}$ 39, *Mf. Falkenstjerne* (4369), *Mm. 18*, f. $\frac{16}{12}$ 37.

Liltarpgaard, Gdr. N. P. Pedersen, Guldager.

- 61, *F. Guttenhøj*, f. $\frac{14}{2}$ 39, *Ff. Hesselhøj Guttén* (4419), *Fm. Hesselhøj* 36 (16356), *M. 38*, f. $\frac{28}{9}$ 38, *Mf. Træf* (4319), *Mm. Ørsted Lindegaard* 13, f. $\frac{10}{7}$ 33.
 69, *F. som Hold* 61, *M. 39*, f. $\frac{9}{11}$ 38, *Mf. 40*, *Balle* (4421), *Mm. Ørsted Lindegaard* 33 (18016).
 80, *F. som Hold* 61, *M. 40*, f. $\frac{12}{1}$ 39, *Mf. Hald*, f. $\frac{14}{11}$ 36, *Mm. 31*, f. $\frac{12}{1}$ 36.
 92, *F. som Hold* 61, *M. 31*, f. $\frac{12}{1}$ 36, *Mf. Sdr. Vejrup Sten* (4225), *Mm. 25*, f. $\frac{1}{11}$ 35.

Lunderup, Gdr. Jens Friis, Varde.

- 76, *F. Lunderup Falck*, f. $\frac{14}{2}$ 38, *Ff. Ørn*, f. $\frac{30}{12}$ 36, *Fm. Sdr. Vejrup* 71 (16696), *M. 27*, f. $\frac{4}{7}$ 39, *Mf. Eg Sheik*, f. $\frac{23}{7}$ 36, *Mm. Eg* 57, f. $\frac{5}{4}$ 36.

Marensminde, Gdr. Johs. Jensen, Gylling.

- 111, *F. Prins Roar*, f. $\frac{25}{12}$ 37, *Ff. Roar* (4489), *Fm. Skærup* 21 (17636), *M. 70*, f. $\frac{2}{1}$ 39, *Mf. 36*, *Skjold* (4521), *Mm. Søvind* 17 (17910).

Mariendal, Gdr. Sigurd Christensen, Flemming.

- 83, *F. Lassi*, f. $\frac{12}{11}$ 37, *Ff. Avance* (4085), *Fm. Hjortholm* 29 (17022), *M. 79*, f. $\frac{4}{5}$ 38, *Mf. 40*, *Balle* (4421), *Mm. Engholm* 49 (17298).

Mejls, Gdr. Georg Skjerning Leth, Varde.

- 63, *F. Frank*, f. $\frac{30}{12}$ 36, *Ff. Ib Mariendal* (3909), *Fm. Linnerup* 20, f. $\frac{2}{5}$ 35, *M. 24*, f. $\frac{3}{2}$ 38, *Mf. Skjær* (4415), *Mm. Linnerup* 26 (17884).

Munkholm, Gdr. M. Bjerremann Hansen, Jelling.

- 130, *F. Munkholm*, f. $\frac{1}{12}$ 39, *Ff. 40*, *Balle* (4421), *Fm. Hundslev* 92, f. $\frac{3}{3}$ 36, *M. 61*, f. $\frac{10}{11}$ 39, *Mf. Guttermand* (4541), *Mm. Barrit* 40 (17222).
 131, *F. som Hold* 130, *M. 62*, f. $\frac{10}{11}$ 39, *Mf. Guttermand* (4541), *Mm. Barrit* 40 (17222).

Norring Vestergaard, Gdr. S. Jensen, Hinnerup.

- 152, *F. Kresten* (4443), *Ff. Long*, f. $\frac{10}{12}$ 34, *Fm. Engholm* 32 (15972), *M. 30*, f. $\frac{17}{12}$ 37, *Mf. Bonus Frydekær* (4341), *Mm. Mariendal* 66 (17294).

Oldrup, Gdr. Hildebrant Dalsgaard, Hundslund.

- 89, *F. Oldrup Flot*, f. $\frac{14}{1}$ 39, *Ff. Flot* (4295), *Fm. Honum Vestergaard* 2 (16940), *M. 22*, f. $\frac{12}{1}$ 39, *Mf. Clemén Stege* (4485), *Mm. Barrit* 48 (18088).
 94, *F. som Hold* 89, *M. 15*, f. $\frac{20}{1}$ 38, *Mf. Oldrup Rex*, f. $\frac{3}{10}$ 36, *Mm. 10*, f. $\frac{19}{4}$ 36.

Plougstrup, Gdr. N. Klausens Enke, Gredstedbro.

- 56, *F.* Dam, f. $\frac{13}{11}$ 37, *Ff.* Flot (4295), *Fm.* Honum Damgaard 10 (16840), *M.* 64, f. $\frac{12}{8}$ 38, *Mf.* Falck (4297), *Mm.* Hinkbøl 11 (17466).
 59, *F.* som Hold 56, *M.* 65, f. $\frac{28}{1}$ 39, *Mf.* Ploug (4411), *Mm.* 60 (17602).

Ravnholt, Gdr. Rs. Jensen, Veerst.

- 88, *F.* Reco, f. $\frac{14}{10}$ 39, *Ff.* Rekord, f. $\frac{9}{2}$ 38, *Fm.* Bramhale 15, f. $\frac{11}{11}$ 37, *M.* 29, f. $\frac{25}{11}$ 38, *Mf.* Falckenstjerne (4369), *Mm.* 22 (17450).

Rolundgaard, Gdr. Juul Jørgensen, Nr. Aaby.

- 91, *F.* Frank Grønhøj, f. $\frac{9}{8}$ 37, *Ff.* Knag (4185), *Fm.* Daastrup 61, f. $\frac{13}{8}$ 36, *M.* 68, f. $\frac{16}{2}$ 39, *Mf.* 20, Pax (4397), *Mm.* 52 (18156).

Ryde, Gdr. Georg Bøge, Vinderup.

- 38, *F.* Ryde Klejs, f. $\frac{20}{11}$ 37, *Ff.* 24, Klejs (4407), *Fm.* Klejsgaard 22 (17672), *M.* 12, f. $\frac{13}{9}$ 37, *Mf.* Matador (4477), *Mm.* 4, f. $\frac{28}{5}$ 35.

Rørth, Gdr. Kaj Dinesen, Odder.

- 86, *F.* Leo, f. $\frac{30}{5}$ 39, *Ff.* 40, Balle (4421), *Fm.* Hundslev 94 (18138), *M.* 70, f. $\frac{3}{2}$ 39, *Mf.* Skjold 36 (4521), *Mm.* 62 (17520).
 99, *F.* som Hold 86, *M.* 71, f. $\frac{16}{8}$ 39, *Mf.* Jæger (4421), *Mm.* 62 (17520).

Saaby, Gdr. Sigfred Andreasen, Østbirk.

- 95, *F.* Bøgeknop, f. $\frac{30}{5}$ 39, *Ff.* Bøg, f. $\frac{29}{3}$ 37, *Fm.* Honum Vestergaard 11 (17786), *M.* 25, f. $\frac{4}{12}$ 37, *Mf.* Nimbus (4381), *Mm.* 7, f. $\frac{8}{1}$ 35.

Sejrurp, Gdr. Jac. Grøndahl, Thyregod.

- 113, *F.* Sejrurp Roar, f. $\frac{12}{7}$ 39, *Ff.* Roar (4489), *Fm.* Skærup 18 (16820), *M.* 65, f. $\frac{2}{8}$ 38, *Mf.* Sejrurp Flint (4249), *Mm.* 59 (17040).
 114, *F.* som Hold 113, *M.* 66, f. $\frac{2}{8}$ 38, *Mf.* Sejrurp Flint (4249), *Mm.* 59 (17040).

Sir, Gdr. A. Hindkjær, Holstebro.

- 84, *F.* Vandborg Roar, f. $\frac{6}{7}$ 39, *Ff.* Roar (4489), *Fm.* Skærup 21 (17636), *M.* 19, f. $\frac{8}{2}$ 39, *Mf.* Frode (4479), *Mm.* Grangaard 54, f. $\frac{14}{4}$ 36.
 90, *F.* Sir Falckenstjerne, f. $\frac{31}{7}$ 39, *Ff.* Falckenstjerne (4369), *Fm.* Østervang 33 (18146), *M.* 21, f. $\frac{18}{4}$ 39, *Mf.* Clemen Stege (4485), *Mm.* Klejsgaard 39 (18080).

Skærup, Gdr. Jens Ravn, Børkop.

- 64, *F.* King, f. $\frac{29}{5}$ 38, *Ff.* Sheik (4289), *Fm.* Levringgaard 69 (16536), *M.* 33, f. $\frac{29}{7}$ 38, *Mf.* 40, Balle (4421), *Mm.* Engholm 32 (15972).
 74, *F.* som Hold 64, *M.* 31, f. $\frac{9}{8}$ 38, *Mf.* Roar (4489), *Mm.* 25, f. $\frac{4}{8}$ 36.
 122, *F.* som Hold 64, *M.* 35, f. $\frac{20}{1}$ 39, *Mf.* Roar (4489), *Mm.* 23 (18048).

Stilbjerg, Gdr. A. P. Andreasen, Filskov.

- 132, *F.* Flink, f. $\frac{2}{1}$ 40, *Ff.* Frode (4479), *Fm.* Grangaard 49 (16800), *M.* 25, f. $\frac{17}{6}$ 38, *Mf.* Stilbjerg Flint, f. $\frac{10}{6}$ 37, *Mm.* 18, f. $\frac{16}{3}$ 35.
 146, *F.* som Hold 132, *M.* 24, f. $\frac{28}{5}$ 38, *Mf.* Stilbjerg Flint, f. $\frac{10}{6}$ 37, *Mm.* 19 (17740).

Svinholt, Gdr. H. Udesen Dals Enke, Vejle.

- 77, *F.* Strøm, f. $\frac{25}{1}$ 37, *Ff.* Falck (4297), *Fm.* Aarlunggaard 54 (16678), *M.* 46, f. $\frac{13}{2}$ 38, *Mf.* Skjær (4415), *Mm.* Linnerup 25 (17882).
 85, *F.* Ramm, f. $\frac{11}{7}$ 38, *Ff.* Østjyden (4109), *Fm.* 36 (17446), *M.* 43, f. $\frac{1}{1}$ 38, *Mf.* Svinholt Stabil, f. $\frac{23}{5}$ 36, *Mm.* 18, f. $\frac{5}{1}$ 34.

Sønder Vejrup, Gdr. S. M. Wenzel, Vejrup.

- 140, *F.* Mathias, f. $14\frac{1}{2}$ 38, *Ff.* Ørn, f. $30\frac{1}{12}$ 36, *Fm.* 71 (16696), *M.* 85, f. $26\frac{1}{8}$ 39, *Mf.* Thorning Hall (4547), *Mm.* Thorning Toftgaard 15 (17916).

Søvind, Gdr. Sv. Svendsen, Søvind.

- 100, *F.* Skjold 36 (4521), *Ff.* Kejser (4203), *Fm.* Grangaard 36 (14994), *M.* 24, f. $14\frac{1}{8}$ 38, *Mf.* Blegind Sten (4065), *Mm.* Blegind Søgaard 91 (17730).
 101, *F.* som Hold 100, *M.* 27, f. $5\frac{1}{7}$ 39, *Mf.* 30, Reel (4431), *Mm.* Engholm 66 (17778).
 127, *F.* som Hold 100, *M.* 28, f. $3\frac{1}{7}$ 39, *Mf.* 30, Reel (4431), *Mm.* Engholm 67 (17780).

Træden, Gdr. Thv. Nielsen, Tønning.

- 112, *F.* Fynbo, f. $9\frac{1}{8}$ 39, *Ff.* 40, Balle (4421), *Fm.* Melby 34 (18042), *M.* 30, f. $22\frac{1}{8}$ 38, *Mf.* Ib Honum (4275), *Mm.* 23 (17670).

Ullerupgaard, Propr. V. Oddershede, Thisted.

- 120, *F.* Bent, f. $6\frac{1}{8}$ 39, *Ff.* 20, Pax (4397), *Fm.* Rolundgaard 52 (18156), *M.* 107, f. $30\frac{1}{8}$ 38, *Mf.* Frank (4207), *Mm.* 93 (17556).
 126, *F.* som Hold 120, *M.* 103, f. $30\frac{1}{8}$ 38, *Mf.* Frank (4207), *Mm.* 93 (17556).

Vandborg Vestergaard, Gdr. Chr. Hillersborg, Bonnet.

- 149, *F.* Vandborg Roar, f. $6\frac{1}{7}$ 39, *Ff.* Roar (4489), *Fm.* Skærup 21 (17636), *M.* 21, f. $7\frac{1}{8}$ 38, *Mf.* Kastor (4377), *Mm.* 13, f. $6\frac{1}{8}$ 36.

Vilholm, Gdr. Kr. Nielsen, Hove, Thisted.

- 165, *F.* Leif, f. $1\frac{1}{10}$ 39, *Ff.* Kragh, f. $22\frac{1}{7}$ 37, *Fm.* Duemosegaard 61, f. $18\frac{1}{7}$ 37, *M.* 25, f. $7\frac{1}{8}$ 39, *Mf.* Thor, f. $12\frac{1}{11}$ 37, *Mm.* 18 (18140).

Ølholm, Gdr. Blicher Uhrskov, Ølholm.

- 67, *F.* Helms, f. $20\frac{1}{2}$ 38, *Ff.* Sikker (4221), *Fm.* Vilhelmshøj 92 (16860), *M.* 31, f. $4\frac{1}{8}$ 38, *Mf.* Roar (4489), *Mm.* Skærup 23 (18048).
 68, *F.* som Hold 67, *M.* 30, f. $4\frac{1}{8}$ 38, *Mf.* Roar (4489), *Mm.* Skærup 23 (18048).
 141, *F.* som Hold 67, *M.* 35, f. $8\frac{1}{10}$ 39, *Mf.* Roar (4489), *Mm.* 19, f. $3\frac{1}{4}$ 35.
 124, *F.* Ralæe, f. $30\frac{1}{8}$ 39, *Ff.* 40, Balle (4421), *Fm.* Hundslev 94 (18138), *M.* 33, f. $1\frac{1}{8}$ 39, *Mf.* Honum Eg (4511), *Mm.* Honum 3 (17934).
 125, *F.* som Hold 124, *M.* 34, f. $1\frac{1}{8}$ 39, *Mf.* Honum Eg (4511), *Mm.* Honum 3 (17934).

Østerby, Gdr. Aage Møller, Tranebjerg.

- 70, *F.* El, f. $14\frac{1}{8}$ 37, *Ff.* Sheik (4289), *Fm.* Ndr. Bisgaard 50, f. $1\frac{1}{10}$ 36, *M.* 23 (17082), *Mf.* Model (3849), *Mm.* 13 (15480).

Østergaards Mølle, Gdr. G. Sonne Midtgaard, Hoptrup.

- 93, *F.* Thor Bramhale (4335), *Ff.* Bill, f. $12\frac{1}{8}$ 34, *Fm.* Kulhus 12, f. $20\frac{1}{7}$ 32, *M.* 17, f. $20\frac{1}{2}$ 39, *Mf.* Hjort, f. $8\frac{1}{7}$ 37, *Mm.* Hjerndrup 12, f. $17\frac{1}{4}$ 36.

Østervang, Konsulent A. Pedersen, Varde.

- 97, *F.* Varde Knag, f. $30\frac{1}{8}$ 39, *Ff.* Knag (4185), *Fm.* Daastrup 43 (16750), *M.* 38, f. $31\frac{1}{7}$ 39, *Mf.* Falckenstjerne (4369), *Mm.* 33 (18146).
 161, *F.* som Hold 97, *M.* 37, f. $31\frac{1}{7}$ 39, *Mf.* Falckenstjerne (4369), *Mm.* 33 (18146).

Beretninger fra Forsøgslaboratoriet vedrørende Svineavl.

Sammenlignende Forsøg med Svin af forskellig Afstamning.

1908.	64. Ber.	Sammenlign. Forsøg med Svin af forsk. Afstamning. (2 Kr.)			
1909.	67. — 1ste Beretning. (1 Kr.)		1928.	127. — 16de —*)	(Udsolgt.)
1911.	75. — 2den — (Udsolgt.)		1929.	130. — 17de —	(1.50 Kr.)
1912.	79. — 3die — (1.50 Kr.)		1930.	133. — 18de —	(1.50 Kr.)
1912.	80. — 4de — (50 Øre.)		1931.	139. — 19de —	(1.50 Kr.)
1914.	85. — 5te — (50 Øre.)		1932.	145. — 20nde —	(1.50 Kr.)
1914.	87. — 6te — (50 Øre.)		1933.	150. — 21nde —	(1.50 Kr.)
1915.	90. — 7ende — (50 Øre.)		1934.	157. — 22nde —	(1.50 Kr.)
1917.	93. — 8ende — (50 Øre.)		1935.	164. — 23nde —	(1.50 Kr.)
1918.	98. — 9ende — (50 Øre.)		1936.	169. — 24nde —	(1.50 Kr.)
1922.	109. — 10ende — (Udsolgt.)		1937.	175. — 25nde —	(1.50 Kr.)
1923.	110. — 11te — (Udsolgt.)		1938.	179. — 26nde —	(1.50 Kr.)
1923.	114. — 12te — (Udsolgt.)		1939.	185. — 27nde —	(1.50 Kr.)
1924.	117. — 13de — (Udsolgt.)		1940.	190. — 28nde —	(1.50 Kr.)
1926.	122. — 14de — (50 Øre.)		1941.	194. — 29nde —	(1.50 Kr.)
1927.	124. — 15de — (Udsolgt.)		1942.	201. — 30te —	(1.50 Kr.)

*) Fra 16de Beretning er Titlen paa Beretningerne: »Sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre».

Endvidere udsendes kvartaarlige »Foreløbige Meddelelser fra Svinforsøgsstationerne«, hvori i tabellarisk Form findes angivet de foreløbige Resultater af de sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre. Disse foreløbige Meddelelser samt den hvert Aar udarbejdede udførlige Beretning kan bestilles gennem Postvæsenet under Betegnelsen: »Foreløbige Meddelelser fra Svinforsøgsstationerne« til en samlet Pris af 2.50 Kr. aarlig.