

205. Beretning fra Forsøgslaboratoriet

Udgivet af Statens Husdyrbrugsudvalg

31. Beretning om

Sammenlignende Forsøg med Svin

fra statsanerkendte Avlscentre

af

HJALMAR CLAUSEN



1943

København

205. Beretning fra Forsøgslaboratoriet

Udgivet af Statens Husdyrbrugsudvalg

31. Beretning om

Sammenlignende Forsøg med Svin

fra statsanerkendte Avlscentre

Af

HJALMAR CLAUSEN



København

I Kommission hos fh. August Bangs Forlag
Ejvind Christensen

Trykt i Andelsbogtrykkeriet i Odense

1943

Statens Husdyrbrugsforsøg

Statens Husdyrbrugsudvalg

Gaardejer *N. Nielsen*, Højgaard, Ringsted, *Formand*,
valgt af Det kgl. danske Landhusholdningsselskab.
Forstander *Johs. Petersen-Dalum*, Hjallese,
Gaardejer *P. M. Pedersen*, Skørring, Mørke,
valgte af De samvirkende danske Landboforeninger.
Konsulent *J. Albrechtsen*, Aarhus,
Parcellist *Sofus Jensen*, Atterup, Grevinge,
valgte af De samvirkende danske Husmandsforeninger.
Gaardejer *M. Byriel*, Lyngby, Sporup,
valgt af Landsudvalget for Svineavlens Ledelse.
Statskonsulent *W. A. Kock*, Charlottenlund, København,
valgt af Statens Fjerkræudvalg.
Udvalgets Sekretær: Forstander, cand. polyt. *A. C. Andersen*.

Landøkonomisk Forsøgslaboratorium

Dyrefysiologisk Afdeling

Forstander: Professor *Holger Møllgaard*,
Forsøgsleder: Landbrugskandidat, Dr. agro. *Aage Lund*,
— cand. polyt. *I. G. Hansen*.

Husdyrbrugsafdelingerne

Forsøg med Kvæg:

Forstander: Professor *L. Hansen Larsen*,
Forsøgsleder: Landbrugskandidat *H. Wenzel Eskedal*,
— Landbrugskandidat, Dr. agro. *V. Steensberg*,
Beregner: Landbrugskandidat *P. S. Østergaard*.

Forsøg med Svin, Fjerkræ og Heste m. m.:

Forstander: Professor *Johs. Jespersen*,
Forsøgsleder: Landbrugskandidat *Fr. Haagen Petersen*,
— Landbrugskandidat, Dr. *Hjalmar Clausen*,
— Landbrugskandidat *J. Bælum*.

Kemisk Afdeling (herunder Statens Foderstofkontrol)

Forstander: cand. polyt. *A. C. Andersen*,
Afdelingsleder: cand. polyt. *J. E. Winther*.

Statens Foderstofkontrol:

Inspektør: cand. polyt. *J. Gredsted Andersen*.
Fuldmægtig: Landbrugskandidat *Harald M. Petersen*.

Kontor og Sekretariat

Leder: Forstander, cand. polyt. *A. C. Andersen*,
Fuldmægtig: Landbrugskandidat *Holger Ærsøe*.

Udvalgets, Forsøgslaboratoriets og Afdelingernes Adresse er:

Rolighedsvej 25, København V.

Til Statens Husdyrbrugsudvalg.

Undertegnede fremsender hermed en Beretning om de sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre i Aaret 1 September 1941 til 31. August 1942 paa Forsøgsstationerne Bregentved, Høng, Elsesminde, Over Løjstrup og Skæruplund og forespørger, om Udvalget kan godkende, at den offentliggøres som Beretning fra Forsøgslaboratoriet.

Odense, April 1943.

HJALMAR CLAUSEN

Ovennævnte Beretning har været forelagt Statens Husdyrbrugsudvalg og er godkendt til Offentliggørelse i Forsøgsvirksomhedens Publikationer.

Ringsted, Maj 1943.

NIELS NIELSEN,
Formand.

Indholdsfortegnelse.

Forsøgsmaterialet.	Side
1. Forsøgsmaterialets Omfang og Oprindelse	5
2. Forsøgsmaterialets Sammensætning	6
3. Indsendelse af Forsøgsgrise	7
Arbejdet paa Forsøgsstationerne	8
Bedømmelse af Forsøgssvinene i slagtet Tilstand	9
Forsøgsresultaterne.	
I. Sundhedstilstanden paa Forsøgsstationerne	11
II. Væksthastighed	14
III. Foderforbrug	15
IV. Slagtesvind, Eksportflæsk og Tilskæringssvind	17
V. Rygflæskets Tykkelse	18
VI. Bugens Tykkelse	20
VII. Kroplængden	22
VIII. Points for bedømte Egenskaber	23
IX. Klassificering efter Fedme	25
X. Korrektionstabeller	28
XI. Sammenligning mellem Landrace og Yorkshirerace	31
XII. Fremhævede Hold	32
XIII. Fremhævede Orner	34
Hovedtabeller og Stamtavler.	
1. Bregentved	43
2. Høng	57
3. Elsesminde	65
4. Over Løjstrup	77
5. Skæruplund	95
6. Hold fra bornholmske Centre paa <i>Strangegaard</i> ...	115
Beretninger fra Forsøgslaboratoriet vedrørende Svineavlen	118

Denne 31. Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre indeholder de Resultater, der er indvundet paa Forsøgsstationerne *Bregentved, Høng, Elsesminde, Over Løjstrup og Skæruplund* i Forsøgsaaret fra 1. September 1941 til 31. August 1942.

Forsøgsmaterialet.

1. Forsøgsmaterialets Omfang og Oprindelse.

Bregentved modtager Grise fra Centrene i Præsto Amt og paa Lolland-Falster (2. Distrikt). Fra de øvrige sjællandske Amter (1. Distrikt) sendes Forsøgsgrisene til *Høng, Elsesminde* faar Materialet fra Fyns Stift (4. Distrikt) og fra Sønderjylland (9. Distrikt). Centrene i 5. Distrikt, med Undtagelse af Thy, og 8. Distrikt sender Forsøgsgrisene til *Over Løjstrup*, medens Centrene i 6. og 7. Distrikt samt Thy har Tilknytning til *Skæruplund*.

Paa Grund af de vanskelige Transportforhold har Avlscentrene paa Bornholm (3. Distrikt) faaet Tilladelse til indtil videre at indsende Forsøgsholdene til den derværende lokale Svineforsøgsstation, *Strangegaard*, og Forsøgsresultaterne fra disse Centre er anført i en særlig Tabel bagest i denne Beretning. Resultaterne fra Bornholm er imidlertid ikke medtaget ved Udregningen af Racernes Gennemsnit eller de øvrige i Teksten anførte Tabeller.

For at udnytte Forsøgsstationerne saa godt som muligt er adskillige Hold sendt til en anden Station end den, paa hvilken de ifølge Reglerne normalt hører hjemme. Vil man derfor undersøge samtlige Forsøgsresultater fra et bestemt Avlscenter, er det nødvendigt i Hovedtabellerne at gennemgaa Materialet fra alle 5 Forsøgsstationer. Resultaterne er lette at finde, da Centrene er opført i alfabetisk Orden.

Tabel 1 viser Forsøgsmaterialets Omfang, naar de opløste Hold ikke medregnes.

Tabel 1. Forsøgsmaterialets Omfang.

	Antal Grise i afsluttede Forsøg		I alt	
	Landrace	Yorkshirerace	1941—42	1940—41
Bregentved	304	4	308	316
Høng	248	12	260	328
Elsesminde	284	32	316	268
Over Løjstrup	436	0	436	420
Skæruplund	564	4	568	448
I alt 1941—42	1836	52	1888	1780
- — 1940—41	1728	52	1780	—
- — 1939—40	3268	180	3448	—

Der har været en lille Opgang i Antallet af *Landracegrise* paa i alt 108 Stk. Denne Opgang falder særlig paa Forsøgsstationerne *Elsesminde* og *Skæruplund*, medens der har været Nedgang i Antallet paa de to sjællandske Forsøgsstationer. Den pr. 1. September 1940 indførte Indskrænkning af Forsøgsvirksomhedens Omfang med 33 pCt. staar stadig ved Magt. Trods de vanskelige Fodringsforhold er det lykkedes at opretholde Forsøgsvirksomheden, hvilket er muliggjort ved en Tildeling af Korn under Forudsætning af, at Forsøgsværterne selv skaffer en Del af den nødvendige Fodermængde.

Antallet af *Yorkshiregrise* er med 52 Grise, 13 Hold, uforandret i Sammenligning med Aaret forud. Paa Grund af det lille Antal maa Gennemsnitsresultaterne for denne Race betragtes som værende mindre sikre, og det kan forventes, at disse Gennemsnitsresultater vil svinge ret stærkt fra Aar til Aar.

2. Forsøgsmaterialets Sammensætning.

Da Sogrisene giver en betydelig bedre Slagte kvalitet end Galtene, er det ved Sammenligning mellem de enkelte Forsøgsresultater samt Racernes Gennemsnit nødvendigt at tage i Betragtning, hvorledes Materialet har været sammensat med Hensyn til Antallet af Galt- og Sogrise.

Hos *Landracen* har i Beretningsaaret 49 pCt. af Forsøgsgrisene været Galte og 51 pCt. Sogrise. Hos *Yorkshireracen* har der været lige mange af begge Kategorier.

At der i de senere Aar er sket en betydelig Fremgang med Hensyn til at faa flere reglementeret sammensatte Hold (2 Galte og 2 Sogrise) fremgaar af Tabel 2.

Selv om man for Rygflæskets og Bugens Tykkelse samt for Typekarakterens Vedkommende i nogen Grad kan korrigerer for de Forsøgsfejl, der fremkommer, naar Holdet er ureglementeret sammensat (se Side 28), maa det alligevel fremhæves, at kun hvor ganske særlige Forhold taler derfor, bør der gives Tilladelse til, at ureglementeret sammensatte Forsøgshold maa indsendes til Forsøg.

Tabel 2. Forsøgsholdenes Sammensætning.

Aar	pCt. Hold bestaaende af:				
	4 Galt	3 Galt + 1 Sogris	2 Galt + 2 Sogrise	1 Galt + 3 Sogrise	4 Sogrise
1941—42	0.2	3.6	88.5	7.7	0
1940—41	0	3.1	89.4	7.3	0.2
1938—39	0.3	2.5	86.2	10.2	0.8
1936—37	0.3	5.2	81.9	11.4	1.2
1934—35	1.7	7.0	72.8	15.1	3.4
1932—33	2.4	14.1	51.1	24.6	7.8

3. Indsendelse af Forsøgsgrise.

Hovedreglerne for Indsendelse af Forsøgsgrise er følgende:

Der modtages kun Grise efter kaarede Avlsdyr.

Grisene skal efter forudgaaende Anmeldelse og indhentet Leve- ringstilladelse indsendes til Forsøgsstationerne i en Alder af 6—9 Uger og med en Vægt af 17—19 kg. Da det ofte kniber med at skaffe Plads eller Foder, maa Grisene saa vidt muligt anmeldes i god Tid.

Grisene maa i Gennemsnit ikke veje over 20.0 kg, og ingen Gris maa Dagen efter Modtagelsen veje under 13 kg. Grisene skal saa vidt gennemførligt repræsentere Kuldets Gennemsnit, og de skal være saa ensartede i Størrelse som muligt.

Grisene maa ikke indsendes til Forsøgsstationen lige fra Soen. De skal paa Centret gennemgaa en Fravænningsperiode, i hvilken de vænnes til det paa Forsøgsstationerne benyttede Foder.

Grisene maa i enhver Henseende være sunde og normale.

Stamtavle skal senest indsendes samtidig med Grisenes Levering.

Forsøgsholdene skal bestaa af 2 So- og 2 Galtgrise. Hvor dette ikke er muligt, kan der undtagelsesvis opnaas Tilladelse til Indsen- delse af ureglementerede Hold. Denne Tilladelse maa indhentes skriftlig hos det paagældende Distrikts Assistent i Svineavl, og den skriftlige Tilladelse maa være Forsøgsstationen i Hænde, forinden det ureglementerede Hold indsendes.

Kastration af Ornegrise, der skal indsendes til Forsøg, maa ske i saa god Tid, at Kastrationssaarene er helt lægte, forinden Grisene indsendes til Forsøgsstationen.

Paa Grund af de vanskelige Transportforhold er det meget vigtigt, at Centerejerne drager Omsorg for, at Grisene naar frem til Forsøgsstationen paa hurtigste Maade og paa den for Modtagelsen fastsatte Dag.

Bregentved modtager Grise om Fredagen.

Høng — — — Mandagen.

Elsesminde — — — Torsdagen.

Over Løjstrup — — — Fredagen.

Skæruplund — — — Onsdagen.

Arbejdet paa Forsøgsstationerne.

Arbejdet paa de 5 Forsøgsstationer er i Aaret 1941—42 udført efter samme Plan som i de foregaaende Aar. Fremgangsmaaden ved Forsøgenes Gennemførelse er indgaaende beskrevet i 175de Beretning fra Forsøgslaboratoriet.

Paa hver Forsøgsstation varetager en af Forsøgslaboratoriet antaget og lønnet Assistent det daglige Arbejde. Paa Bregentved er ansat Assistent *P. Jensen*, paa Høng Assistent, Landbrugskandidat *O. Due*, paa Elsesminde Assistent *H. Jørgensen*, paa Over Løjstrup Assistent *C. Uldum* og paa Skæruplund Assistent *A. Chr. Hansen*. Assistent *O. Beck*, Odense, har deltaget i det daglige Kontor- og Bedømmelsesarbejde.

Efter Forsøgsplanen skulde Foderet til samtlige Hold i Beretningsaaret have bestaaet af Byg, Skummetmælk og Vand samt Tilskud af Mineralstof og Tran. Det har imidlertid knebet med at skaffe den nødvendige Mængde Skummetmælk, hvorfor det i adskillige Perioder af Aaret har været nødvendigt at erstatte en Del af Mælken med Kødbenmel. Denne Ombytning har kun fundet Sted hos Grise paa over 45—50 kg Levendevægt, og højest Halvdelen af den i Forsøgsplanen forudsatte daglige Mælkemængde er erstattet med Kødbenmel. Ombytningen af Skummetmælk med Kødbenmel er foretaget paa Grundlag af Analyser saaledes, at samtlige Hold har faaet den samme Mængde fordøjelig Renprotein pr. Dag, reguleret efter Grisenes Vægt. Fodringen med Kødbenmel har ikke voldt Vanskeligheder. Man har alligevel ment det rigtigst i Hovedtabellerne, ved Hjælp af en Stjerne ved Siden af Holdnummeret i Tabellernes venstre Side, at vise, hos hvilke Hold en større eller mindre Del af Skummetmælken har været erstattet med Kødbenmel.

Der er for alle Forsøgshold regnet med 1 kg Korn og 6 kg Skummetmælk til 1 F.E. For Kødbenmelets Vedkommende er Foderværdien beregnet paa Grundlag af Analyser.

Hver Gris faar daglig 5—10 Gram Mineralstofblanding bestaaende af 80 pCt. Kridt og 20 pCt. Kogsalt. Da Majsen er udgaaet af Foderet, gives der for at dække Grisenes Behov af A-Vitamin Tran, indtil Grisen opnaar en Levendevægt af 60—65 kg. Hver Gris faar i Tran 2500 internationale A- og 200 internationale D-Enheder pr. Dag.

Der drages Omsorg for, at Foderets kemiske Sammensætning, Sundheds- og Opbevaringstilstand samt Kornets Formaling ikke afviger væsentligt fra hinanden paa de forskellige Forsøgsstationer. Samtlige Analyser af de ved Forsøgene anvendte Fodermidler er udført af Forsøgslaboratoriets kemiske Afdeling under Ledelse af Forstander, cand. polyt. A. C. Andersen.

Mælken underkastes daglig den *Storckske* Prøve som Kontrol med Pasteuriseringen. Paa hver Forsøgsstation aflæses Temperaturen i Stalden og i fri Luft tre Gange daglig umiddelbart forud for hver Fodring. Derved opnaas der Mulighed for ved Regulering af Ventilationen at undgaa for store Temperatursvingninger i Forsøgsstaldene.

Bedømmelse af Forsøgssvinene i slagtet Tilstand.

Slagtningen og Bedømmelsen af Forsøgssvinene fra Bregentved, Høng, Elsesminde, Over Løjstrup og Skæruplund er foregaaet paa Andels-Slagterierne i henholdsvis Haslev, Slagelse, Odense, Randers og Vejle. Selve Bedømmelsen foretages af Laboratoriets Forsøgsleder i Forbindelse med den stedlige Slagteridirektør, og Forsøgslaboratoriet vil gerne herved paa ny rette en Tak til de Herrer Direktører N. Yding, J. Mehlsen, E. Hohwy, F. Meilvang og H. Meinertz for deres gode Medvirken.

I 175de Beretning fra Forsøgslaboratoriet er Fremgangsmaaden ved Grisenes Maaling og Bedømmelse meget indgaaende beskrevet, hvorfor man tillader sig at henvise eventuelle Interesserede til denne Beretning. Der er paa intet Omraade sket Ændring i de Principper, der nu i en Aarrække har ligget til Grund for Vurderingen af de slagtede Forsøgsgrise, eller i selve Bedømmelsens Udførelse.

**Tabel 3. Hovedresultaterne af Forsøgene med Svin fra de statsanerkendte Avlscentre
i Aaret fra 1. September 1941 til 31. August 1942.**

	Landrace						Yorkshirerace				
	Bregtved	Høng	Elsesminde	Over Løjstrup	Skæruplund	I alt og Gennemsnit	Bregtved	Høng	Elsesminde	Skæruplund	I alt og Gennemsnit
Antal Forsøgsgrise	304	248	284	436	564	1836	4	12	32	4	52
Heraf var { Galte	152	116	138	207	287	900	2	6	16	2	26
{ Søer	152	132	146	229	277	936	2	6	16	2	26
pCt. Udsættere (utrivelige, syge ell. døde)	5.6	4.0	2.8	3.0	1.2	3.0	0	0	3.1	0	1.9
Ved Forsøgets Begyndelse { Alder i Dage	70	71	72	74	74	73	60	71	70	63	69
{ Vægt i kg ...	20.2	20.3	19.9	20.1	19.9	20.1	19.0	19.8	19.9	19.8	19.8
Ved Forsøgets Slutning .. { Alder i Dage	183	185	181	180	180	181	170	190	182	167	182
{ Vægt i kg ...	90.5	90.8	90.8	90.3	90.6	90.6	89.0	90.0	90.6	89.5	90.2
I alt F. E. pr. Dyr	231.5	237.4	237.8	227.5	238.6	234.5	219.2	229.0	239.2	226.3	234.3
Daglig Tilvækst i g	630	623	648	665	674	654	635	597	636	669	630
F. E. pr. kg Tilvækst	3.29	3.37	3.36	3.24	3.37	3.33	3.13	3.27	3.38	3.24	3.33
pCt. Svind ved Slagtning	27.0	27.0	27.0	26.8	26.8	26.9	26.4	26.5	26.8	26.1	26.6
pCt. Eksportflæsk	60.5	60.1	60.4	60.4	60.7	60.5	61.4	60.6	60.4	61.2	60.6
pCt. Svind ved Tilskæring (Affald)	12.5	12.9	12.6	12.8	12.5	12.6	12.2	12.9	12.8	12.7	12.8
Tykkelse i cm af { Rygflæsk	3.38	3.45	3.35	3.38	3.48	3.42	3.20	3.47	3.33	3.80	3.38
{ Bug	3.20	3.22	3.31	3.36	3.30	3.29	3.00	3.03	3.13	3.10	3.09
Kroplængde i cm	93.5	94.6	93.9	94.3	94.2	94.1	90.3	92.9	92.2	89.9	92.1
{ Rygflæskets Fasthed	12.9	13.2	13.1	13.5	13.3	13.2	13.4	13.0	12.8	14.1	13.0
Points { Bov	12.6	12.7	12.9	12.7	12.7	12.7	10.0	11.1	11.2	10.4	11.0
(0—15) { Rygflæskets Fordeling	12.8	12.7	12.8	12.7	12.7	12.7	12.6	12.2	12.0	12.1	12.1
ved { Bugens Tykkelse og Kvalitet	12.6	12.7	13.2	13.3	13.1	13.0	11.6	11.9	12.3	12.0	12.1
Bedøm- { Skinkernes Form og Størrelse ..	12.3	12.3	12.6	12.4	12.3	12.4	12.4	11.8	12.0	12.4	12.0
melse af { Finhed af Hoved, Ben og Svær ..	13.0	12.8	13.0	13.1	13.1	13.0	13.5	12.7	12.5	13.6	12.7
{ Kødfylde	13.0	12.7	13.1	12.8	12.7	12.8	14.0	12.8	13.5	13.0	13.3
{ Bacontype	12.5	12.5	12.9	12.7	12.7	12.6	11.1	12.0	11.7	11.4	11.7
pCt. af Svinene kom { I for tynde	9	7	10	8	6	8	25	0	23	0	16
i Klasse { II mellemfede	79	78	79	78	77	78	75	83	64	75	70
{ III fede	11	13	11	13	14	12	0	17	10	25	12
	1	2	0	1	3	2	0	0	3	0	2

Forsøgsresultaterne.

Forsøgenes Gennemsnitsresultater for hver enkelt Forsøgsstation og for hele Landet findes for begge Racer opført i Tabel 3.

I. Sundhedstilstanden paa Forsøgsstationerne.

I selve de afsluttede Forsøg har Udsætterprocenten hos Landracen været 3.0 mod 3.3 pCt. Aaret forud. Af Yorkshire-grisene er der udsat 1 af 52, eller 1.9 pCt. (Tabel 4, venstre Halvdel).

Medregnes de opløste Hold (8 af Land- og 0 af Yorkshire-racen mod henholdsvis 10 og 0 Aaret forud), bliver Udsætterprocenten for Landracen 3.8, hvilket er den laveste Udsætterprocent for et enkelt Aar i Forsøgenes Historie. Særlig god har Sundhedstilstanden været paa Forsøgsstationen Skæruplund, hvor der af i alt 572 Grise i Forsøg kun er udgaaet 9 (eller 1.6 pCt.) paa Grund af Dødsfald, Sygdom eller Utrivelighed. (Tabel 4, højre Halvdel).

**Tabel 4. pCt. Udsættere (døde, syge og utrivelige)
paa Forsøgsstationerne.**

Forsøgsstation	I de afsluttede Forsøg				Med opløste Hold			
	Landrace		Yorkshirerace		Landrace		Yorkshirerace	
	1941/42	1940/41	1941/42	1940/41	1941/42	1940/41	1941/42	1940/41
Bregentved	5.6	4.4	0	—	6.2	5.6	0	—
Høng.	4.0	4.4	0	0	6.2	5.6	0	0
Elsesminde	2.8	2.6	3.1	0	2.8	3.4	3.1	0
Over Løjstrup.	3.0	2.4	—	—	4.2	4.1	—	—
Skæruplund.	1.2	2.9	0	—	1.6	3.3	0	—
Gennemsnit	3.0	3.3	1.9	0	3.8	4.4	1.9	0

Der har, som det fremgaar af Tabel 5, gennem de sidste 15 Forsøgsaar været en betydelig Nedgang i Udsætterprocenten paa Forsøgsstationerne ikke mindst for Landracens Vedkommende.

**Tabel 5. pCt. Udsættere gennem de sidste 15 Forsøgsaar.
Opløste Hold medregnet.**

Aar	Landrace	Yorkshirerace
1927/28—1929/30.	7.8	3.2
1930/31—1932/33.	6.2	2.1
1933/34—1935/36.	6.2	3.3
1936/37—1938/39.	5.2	3.4
1939/40	4.0	1.7
1940/41	4.4	0
1941/42	3.8	1.9

Udsætterprocenten hos Galtgrisene var i Forsøgsaaret 4.1 mod 3.4 hos Sogrisene. Den betydeligste Forbedring af Sundhedstilstanden gennem de senere Aar skyldes fortrinsvis, at Udsætterprocenten blandt Galtgrisene er gaaet ned (Tabel 6), hvilket formentlig skyldes en mere rettidig og renligere Kastration af Ornegrisene, et Forhold, som man ogsaa i den almindelige Svineproduktion i høj Grad burde have sin Opmærksomhed rettet imod.

Tabel 6. Sammenligning mellem pCt. Udsættere hos Galte og Sogrise.

Gennemsnit af alle Forsøgsstationerne.

Aar	Antal Grise		pCt. Udsættere hos		a b
	Galte	Søer	Galte a	Søer b	
1926—29	4079	4329	6.7	3.6	1.86
1930—32	4521	5259	8.2	5.0	1.64
1933—35	4526	5396	6.8	4.2	1.62
1936—38	4821	5263	6.0	4.3	1.40
1938—39	1447	1577	6.7	4.7	1.43
1939—40	1693	1819	4.4	3.5	1.28
1940—41	889	931	3.9	4.5	0.87
1941—42	942	978	4.1	3.4	1.23

Naturligvis skyldes det meget ofte tilfældige Aarsager, naar der dør eller udgaar en Gris af Forsøgsholdet. Det er imidlertid en kendt Erfaring indenfor Forsøgsvirksomheden, at der paa Grund af Sygdom dør eller udsættes betydelig flere Grise fra nogle bestemte Avlscentre end fra andre. (Se 201. Beretning fra Forsøgslaboratoriet). Avlscenterejerne maa derfor have Opmærksomheden rettet mod dette Forhold, og er der til Stadighed for mange udsatte Grise blandt de af dem leverede Forsøgshold, maa Fejlen søges rettet, hvad enten den nu skyldes en fejlagtig Ernæring og Pleje af Søer og Smaagrise i Centret eller en svag Konstitution hos Grisene. Men ogsaa for Købere af Avlsdyr kan det være af Betydning at undersøge, om der blandt Forsøgsgrisene fra det respektive Avlscenter er mange eller faa udsatte og døde Grise.

Tuberkulose og Holthinfektion.

I 179de Beretning fra Forsøgslaboratoriet er det meddelt, at der i Svinenes Halskirtler kan forekomme en Lidelse, den saa-

kaldte *Holthinfektion*, der paa Grund af Processernes Lighed kun vanskeligt kan adskilles fra rigtig Tuberkulose. For at undgaa at maatte betegne Forsøgsgrise, der har været angrebet af *Holthinfektion*, som tuberkulose, blev der i Maj 1938 truffet den Ordning, at alle angrebne Halskirtler hos slagtede Forsøgsgrise fra samtlige 5 Forsøgsstationer indsendes til Odense Eksportslagteris Dyrlægelaboratorium, hvor de af Dyr læge K. W. Jespersen underkastes en bakteriologisk Undersøgelse af, om Kirtlerne har været angrebet af Tuberkulose, eller Lidelsen maa betegnes som *Holthinfektion*. Forsøgsvirkomheden er Dyr læge K. W. Jespersen megen Tak skyldig for Udførelsen af dette vigtige og interessante Arbejde.

Der er i Forsøgsaaret undersøgt i alt 32 angrebne Halskirtler mod 34 Aaret forud. Af disse 32 Kirtler var ingen angrebet af Tuberkulose, medens der blev paavist *Holthinfektion* i 29 Tilfælde, eller 90.6 pCt. For 3 Kirtlers Vedkommende (9.4 pCt.) gav Undersøgelsen et negativt Resultat, idet det hverken lykkedes at paavise Tuberkulose eller *Holthinfektion* i dem.

Af samtlige slagtede Grise var paa *Bregentved* 4.2 pCt. angrebet af *Holthinfektion* mod 3.5 pCt. Aaret forud, paa *Høng* 1.5 pCt. (2.1), paa *Elsesminde* 0.3 pCt. (0) og paa *Skæruplund* 1.9 pCt. (1.3). I Gennemsnit af disse 4 Forsøgsstationer havde 2.0 pCt. af alle de slagtede Grise *Holthinfektion* mod 1.8 pCt. Aaret forud samt 3.1 og 3.3 pCt. i henholdsvis 1939—40 og 1938—39. Desværre kan Materialet fra *Over Løjstrup* ikke benyttes til denne Opgørelse.

Tuberkulose er konstateret hos 18 Grise eller 1.0 pCt. af samtlige Forsøgsdyr mod 0.7 pCt. i 1940—41, 0.8 pCt. i 1939—40 og 1.5 pCt. i 1938—39. Alle de angrebne Dyr var af Landracen (1.0 pCt.).

Forekomsten af Tuberkulose blandt Grisene paa de enkelte Forsøgsstationer gennem de sidste 4 Aar fremgaar af Tabel 7.

Tabel 7. Tuberkulose Grise i pCt. af samtlige Grise.

Forsøgsstation	1938—39	1939—40	1940—41	1941—42
Bregentved	5.6	1.1	0	0.3
Høng	0.6	0	0	1.2
Elsesminde	5.1	3.1	0.7	0.3
Over Løjstrup	0.7	0.2	1.4	3.0
Skæruplund	0.6	0.1	0.9	0
Gennemsnit	1.5	0.8	0.7	1.0

Paa *Over Løjstrup* havde i 1941—42 13 Grise Tuberkulose. Deraf stammede de 8 fra et enkelt Avlscenter.

II. Væksthastighed.

Beregnet som Gennemsnit af samtlige Enkelthold i Forsøgs-aaret har *Landracen* haft en daglig Tilvækst paa 654 g og *Yorkshireracen* paa 630 g mod henholdsvis 658 og 647 g Aaret forud (Tabel 3).

Tabel 8 viser den daglige Tilvækst for begge Racer gennem de sidste 19 Forsøgsaar. For at undgaa den Unøjagtighed i Sammenligningen, Aarene og Racerne imellem, der skyldes, at Grisenes Gennemsnitsvægt saavel ved Forsøgets Begyndelse som ved Slutningen ikke har været helt den samme, er der foretaget en Korrektion, hvorved den daglige Tilvækst for samtlige Forsøgsaar er beregnet nøjagtig for Vækstperioden 20—90 kg.

Tabel 8. Forsøgssvinenes daglige Tilvækst gennem Aarene 1923/24 til 1941/42.

Aar	Landrace			Yorkshirerace		
	Alder i Dage ved en Vægt af kg:		daglig Tilvækst g	Alder i Dage ved en Vægt af kg:		daglig Tilvækst g
	20	90		20	90	
1923/24	68	185	597	74	192	595
1924/25	69	186	598	71	186	606
1925/26	68	182	617	72	187	607
1926/27	68	180	623	73	185	622
1927/28	67	176	643	70	178	653
1928/29	67	171	667	71	175	676
1929/30	68	178	634	75	181	660
1930/31	68	177	639	71	179	650
1931/32	68	177	639	73	181	652
1932/33	68	179	633	72	184	627
1933/34	68	180	630	71	182	631
1934/35	69	181	624	72	184	626
1935/36	70	183	623	75	187	623
1936/37	70	182	628	72	187	613
1937/38	71	179	647	72	183	633
1938/39	71	179	647	71	179	646
1939/40	70	176	656	70	181	632
1940/41	72	179	654	71	180	643
1941/42	73	181	648	70	181	627

Landracen har i de senere Aar været længere Tid om at naa Gennemsnitsvægten 20 kg, ved hvilken Forsøgene begynder, end tidligere, medens det omvendte har været Tilfældet for *York-*

shireracens Vedkommende. *Landracegrisene* har været 73 og *Yorkshiregrisene* 70 Dage om at naa en Vægt af 20 kg. medens begge Racer har været 181 Dage om at naa en Levendevægt paa 90 kg. *Landracesvinene* har saaledes udviklet sig langsommere i Pattegristadiet, men hurtigere i Forsøgsperioden, end *Yorkshiresvinene*.

III. Foderforbrug.

Foderforbruget, der i 1939—40 med 3.22 F. E. pr. kg Tilvækst for *Landracens* Vedkommende naaede sit hidtil laveste Aarsgennemsnit, steg i 1940—41 til 3.26 og er i indeværende Beretningsaar gaaet op til 3.33 F. E. To Forhold, der er uden direkte Forbindelse med Grisenes arvelige Anlæg, har været medvirkende dertil. For det første er Majsens udgaaet af Foderet. Tidligere, da Kornblandingen bestod af 50 pCt. Byg, 25 pCt. Hvede og 25 pCt. Majs, regnede man af praktiske Grunde med, at 1 kg Kornblanding svarede til 1 F. E. Imidlertid skal der kun 0.95 kg Majs til en F. E., saa dette Fodermiddels Forsvinden fra Kornblandingen bevirker i sig selv en beregningsmæssig Stigning i Foderforbruget paa mellem 0.03 og 0.04 F. E. pr. kg Tilvækst.

For det andet har de meget strenge Vintre i 1940—41 og 1941—42 bevirket en Stigning i Foderforbruget, hvilket fremgaar af Tabel 9 og Figur 1.

Tabel 9. Aarstidens Indflydelse paa Foderforbruget.

(Gennemsnit af alle 5 Forsøgsstationer, Landrace).

Gennemsnit af Forsøgshold afsluttet i Maanederne	Kvar- tal	F. E. pr. kg Tilvækst						
		1936-37	1937-38	1938-39	1939-40	1940-41	1941-42	1942-43
Septbr., Oktbr., Novbr...	I	3.27	3.28	3.26	3.21	3.22	3.22	3.20
Decbr., Jan., Febr.	II	3.28	3.27	3.24	3.20	3.32	3.37	3.24
Marts, April, Maj	III	3.31	3.28	3.26	3.29	3.32	3.45	—
Juni, Juli, August	IV	3.25	3.21	3.19	3.19	3.20	3.27	—
Aarsgennemsnit		3.28	3.26	3.24	3.22	3.26	3.33	--

Det ses af Tabel 9 og Figur 1, at Foderforbruget fra 1936/37 til 1939/40 konstant er gaaet ned fra Aar til Aar, samt at Variationerne i Foderforbruget mellem de forskellige Aarstider er forholdsvis smaa. I Aarene 1940/41 og 1941/42 er det gennemsnitlige Foderforbrug derimod stigende, men dette skyldes saa godt som udelukkende et usædvanlig højt Foderforbrug i Vinter-




Fig. 1. Aarstidens Indflydelse paa Foderforbrugets Størrelse. Efter Tabel 9.

og Foraarsmaanederne. I Efteraaret og de milde Vintermaaneder 1942—43 har Foderforbruget atter været lavt. De anvendte Forsøgsstalde er alle velventilerede og isolerede. Naar Foderforbruget til Trods herfor alligevel viser en ikke ubetydelig Stigning i kolde Vintre, maa man regne med, at Forholdet er langt mere udpræget i almindelige Landbrug, hvor Svinestaldene meget ofte er mindre tilfredsstillende. Man bør derfor utvivlsomt i almindelig Praksis i høj Grad have Opmærksomheden henvendt paa at skabe lune og godt ventilerede Svinestalde.

For *Yorkshireracens* Vedkommende er Foderforbruget steget fra 3.23 F. E. pr. kg Tilvækst i 1940/41 til 3.33 F. E. i Beretningsaaret. De to Racer har saaledes i 1941/42 haft nøjagtig det samme Foderforbrug.

Det laveste Foderforbrug for alle Holdene og for begge Racer

Tabel 10. Forsøgssvinenes Foderforbrug i F.E.pr. kg Tilvækst.

Forsøgsaar	Landrace	Yorkshirerace
1909—10	3.77	3.89
1914—15	3.82	3.69
1919—21	3.59	3.58
1924—25	3.57	3.55
1929—30	3.39	3.31
1934—35	3.35	3.30
1935—36	3.31	3.26
1936—37	3.28	3.23
1937—38	3.26	3.28
1938—39	3.24	3.20
1939—40	3.22	3.31
1940—41	3.26	3.23
1941—42	3.33	3.33

er med 2.80 F. E. pr. kg Tilvækst, eller 196.0 F. E. pr. Gris for Vækstperioden 20—90 kg, opnaaet af Hold Nr. 928 paa Høng. Det højeste Foderforbrug havde Hold Nr. 895 ligeledes paa Høng med 4.89 F. E. pr. kg Tilvækst eller 342.3 F. E. pr. Gris for hele Vækstperioden. Der har saaledes været en Forskel paa ikke mindre end 146.3 F. E. pr. Gris i det samlede Foderforbrug mellem det bedste og det daarligste Forsøgshold.

For at vise den stærke Nedgang i Foderforbruget gennem Aarene, er der i Tabel 10 opført nogle Uddrag af Forsøgsresultaterne.

IV. Slagtesvind, Eksportflæsk og Tilskæringssvind.

Slagtesvindet var i Gennemsnit af samtlige Hold for *Landracen* 26.9 og for *Yorkshireracen* 26.6 pCt. mod henholdsvis 27.0 og 25.8 pCt. Aaret forud. Det mindste Slagtesvind i Gennemsnit for et Hold har i Beretningsaaret været 24.1 og det største 29.8 pCt. I det første Tilfælde er hver Gris i Holdet, slagtet ved en Levendevægt af 90 kg, i Gennemsnit svundet 21.7, og i det sidste 26.8 kg, hvilket giver henholdsvis 68.3 og 63.2 kg kold slagtet Vægt, eller en Forskel ved samme Levendevægt paa ikke mindre end 5.1 kg i slagtet Tilstand.

Mængden af Eksportflæsk. *Landracen* havde i Forsøgsaaret 60.5 pCt. Eksportflæsk mod 60.5 og 60.7 pCt. de to forudgaaende Aar. Hos *Yorkshireracen* var Eksportflæskmængden i Aar 60.6 pCt. mod 61.7 og 61.0 pCt. de foregaaende Aar. Den største procentvise Mængde af Eksportflæsk for begge Racer havde et Hold med 64.1 pCt., den mindste et Hold med kun 57.7 pCt. Slagtet ved en Levendevægt af 90 kg gav hver Gris i det førstnævnte Hold 57.7 og i det sidstnævnte kun 51.9 kg Eksportflæsk eller en Forskel ved samme Levendevægt paa ikke mindre end 5.8 kg Eksportflæsk.

De senere Aars Udvikling i Mængden af Eksportflæsk hos Forsøgsgriseene fremgaar af Tabel 14, Side 24.

Tilskæringssvindet var, beregnet i Forhold til Grisenes Levendevægt ved Forsøgets Slutning, for *Landracen* 12.6 og for *Yorkshireracen* 12.8 pCt.

Det mindste Tilskæringssvind for begge Racer havde et Hold med 11.6 pCt., det største et Hold med 13.8 pCt. Dette betyder, at hver Gris i det førstnævnte Hold, slagtet ved en Levendevægt

af 90 kg, i Gennemsnit har haft et Tilskæringssvind paa 10.4 kg, medens Grisene i det sidstnævnte Hold i Gennemsnit er svundet 12.4 kg ved Tilskæringen. Betragter man i Stedet for Holdgennemsnittene de enkelte Grise, bliver Variationerne i Slagtesvindet, Tilskæringssvindet og Mængden af Eksportflæsk betydelig større.

V. Rygflæskets Tykkelse.

Hos begge Racer er Nedgangen i Rygflæskets Tykkelse desværre fortsat. Hos *Landracegrisene* gik Rygflæsket ned fra 3.48 cm i Gennemsnit i 1939/40 til 3.43 cm i 1940/41. I Beretningsaaret har den gennemsnitlige Rygflæsktykkelse kun været 3.42 cm, hvilket er det laveste Tal i Forsøgenes Historie. Det tyndeste Rygflæsk har Grisene haft paa Forsøgsstationen *Elsesminde* med kun 3.35 cm i Gennemsnit.

Hos *Yorkshireracen* er Rygflæsktykkelsen gaaet ned fra 3.52 cm i 1940/41 til kun 3.38 cm i Beretningsaaret, og ogsaa for denne Race er det det laveste Aarsgennemsnit i Forsøgenes Historie.

Denne Udvikling maa nu standse. For 15—20 Aar siden var Rygflæsket for tykt, og det var derfor fuldt berettiget dengang at arbejde paa at gøre Rygflæsket tyndere, dels ved en Forøgelse af Kroplængden og dels ved at udvælge Avlsdyr med Anlæg for stor Kødfylde og tyndt Rygflæsk. Jo tyndere Rygflæsket imidlertid bliver i Gennemsnit for hele Racen, desto større bliver Faren for, at der bliver for mange Grise med for *tyndt Rygflæsk*, og disse for tynde Grise har ingen Berettigelse hverken til Fremstilling af Bacon eller til Forsyning af Markeder med Konsum af ferskt Svinekød. Begge Racer, og ganske særlig *Yorkshireracen*, er nu naaet saa langt ned med den gennemsnitlige Rygflæsktykkelse, at en fortsat Udvikling i denne Retning rummer en ikke ubetydelig Fare for Forringelse af Racernes Bacontype som Helhed. Racerne maa stabiliseres om en gennemsnitlig Rygflæsktykkelse paa ca. 3.5 cm ved en Slagtevægt paa 65 kg, og Racerne maa gøres saa ensartede omkring dette Gennemsnit som muligt. Samtidig maa Rygflæskets Fordeling fortsat søges forbedret. Ved Bedømmelsen af de slagtede Forsøgsgrise vil der for Fremtiden blive lagt stærkere Vægt paa, at Grisene ikke bliver for lange og har for tyndt Rygflæsk.

Angaaende det nærmere Sammenspil mellem Rygflæsktyk-

kelsen og Klassificeringen henvises til Afsnit IX *Klassificering efter Fedme*.

Forandringerne i Rygflæskets Tykkelse hos begge Racer gennem de sidste 16 Forsøgsaar fremgaar af Tabel 14, Side 24, og af Figur 2.




Fig. 2. Kroplængde, Rygflæskets og Bugens Tykkelse hos Forsøgsgrisene gennem Aarene fra 1925/26 til 1941/42.
 — Landrace. Yorkshirerace.

Hos *Landrace*grisene har Rygflæsktykkelsen varieret fra 2.3 til 5.3 cm, hos *Yorkshireracen* fra 2.6 til 4.3 cm. *Ensartetheden*, Udspaltningen omkring Gennemsnittet udtrykt ved Standardafvigelsen, er blevet en Ubetydelighed ringere hos *Landracen* og ikke saa lidt bedre hos *Yorkshireracen*, sammenlignet med det foregaaende Forsøgsaar, hvilket fremgaar af Tabel 11. I Forhold til Aaret 1926—27 er begge Racer nu betydelig mere ensartede med Hensyn til Rygflæsktykkelsen.

Tabel 11. Rygflæskest Tykkelse og Variation.

Aar		Antal Grise	Rygfl. Tykk. i cm*) G ± M		Variations- bredde cm	Standard- afvigelse cm
Landrace.						
1926—27		2016	4.03	0.010	2.6—6.5	0.441
1935—36		2615	3.52	0.008	2.5—5.2	0.386
1936—37		3029	3.48	0.007	2.3—5.1	0.388
1937—38		2891	3.50	0.007	2.2—4.9	0.377
1938—39		2571	3.47	0.007	2.3—5.1	0.359
1939—40		3164	3.46	0.007	2.4—4.9	0.371
1940—41		1671	3.42	0.009	2.4—4.7	0.351
1941—42		1781	3.41	0.008	2.3—5.3	0.354
Yorkshirerace.						
1926—27		407	3.84	0.019	3.0—5.2	0.386
1935—36		392	3.50	0.022	2.4—5.0	0.428
1936—37		295	3.52	0.024	2.3—4.6	0.420
1937—38		221	3.51	0.026	2.5—4.6	0.387
1938—39		240	3.45	0.026	2.3—4.7	0.409
1939—40		177	3.41	0.029	2.5—4.5	0.388
1940—41		52	3.50	0.056	2.5—4.5	0.397
1941—42		51	3.38	0.049	2.6—4.3	0.349

*) De angivne Gennemsnitstal for Rygfl. Tykk. falder ikke ganske sammen med de i Tabel 3 og Teksten angivne. Dette skyldes, at G i Tabel 3 efter Sædvane er beregnet som Gennemsnit af Holdgennemsnittene, medens det i denne Tabel er beregnet som Middel af de enkelte Grise.

VI. Bugens Tykkelse.

Bugens Tykkelse er hos *Landracen* gaaet ned fra 3.30 cm i Gennemsnit af alle Hold i 1940—41 til 3.29 cm i Beretningsaaret. Grisene paa Forsøgsstationerne *Over Løjstrup* og *Elsesminde* har atter i Aar den største Bugtykkelse med henholdsvis 3.36 og 3.31 cm i Gennemsnit (mod 3.38 og 3.32 cm Aaret forud).

Derefter følger Grisene paa *Skæruplund* med 3.30 cm (3.27), medens de to sjællandske Stationer ligger lavest med 3.22 cm (3.28) paa *Høng* og 3.20 cm (3.23) paa *Bregentved*.

Hos *Yorkshireracen* er Bugtykkelsen gaaet betydelig tilbage, nemlig fra 3.18 cm i 1940—41 til kun 3.09 cm i Beretningsaaret.

Forandringerne i Bugtykkelsen hos begge Racer gennem de sidste 16 Forsøgsaar fremgaar af Tabel 14, Side 24, og af Figur 2.

Forskydningerne i Racernes Ensartethed for Bugens Vedkommende fremgaar af Tabel 12. *Yorkshireracen* er mere ensartet end *Landracen* for denne Egenskabs Vedkommende, men Ensartetheden er for begge Racer paa det nærmeste uforandret i Sammenligning med Aaret 1926—27.

Hos *Landracen* varierede Bugtykkelsen i 1941—42 fra 2.2 til 4.4 cm, hos *Yorkshireracen* fra 2.6 til 3.5 cm (Tabel 12).

Tabel 12. Bugens Tykkelse og Variation.

Aar	Antal Grise	Bugens Tyk- kelse i cm*) G ± M		Variations- bredde cm	Standard- afvigelse cm
Landrace.					
1926—27	2016	3.05	0.006	2.0—4.1	0.250
1935—36	2615	3.25	0.005	1.9—4.3	0.247
1936—37	3029	3.25	0.005	2.1—4.4	0.262
1937—38	2890	3.29	0.005	2.2—4.6	0.275
1938—39	2571	3.29	0.006	1.9—4.6	0.285
1939—40	3164	3.30	0.005	2.3—4.8	0.267
1940—41	1671	3.29	0.006	2.6—4.4	0.246
1941—42	1781	3.28	0.006	2.2—4.4	0.252
Yorkshirerace.					
1926—27	407	3.18	0.011	2.6—3.8	0.211
1935—36	392	3.19	0.013	2.2—3.8	0.258
1936—37	295	3.22	0.015	2.5—3.9	0.257
1937—38	221	3.20	0.018	2.4—4.0	0.267
1938—39	240	3.19	0.015	2.6—3.8	0.229
1939—40	177	3.18	0.017	2.6—3.8	0.229
1940—41	52	3.18	0.029	2.7—3.5	0.207
1941—42	51	3.07	0.030	2.6—3.5	0.214

*) De angivne Gennemsnitstal for Bugens Tykkelse falder ikke ganske sammen med de i Tabel 3 og i Teksten angivne. Dette skyldes, at G i Tabel 3 efter Sædvane er beregnet som Gennemsnit af Holdgennemsnittene, medens det i denne Tabel er beregnet som Middel af de enkelte Grise.

VII. Kroplængden.

Landracens Kroplængde, der i Forsøgsaaret 1940/41 med 93.6 cm udviste en lille Tilbagegang fra 93.8 cm Aaret forud, er atter gaaet op og har i 1941/42 ligget paa 94.1 cm i Gennemsnit af samtlige Hold. Af Hensyn til Rygflæskets Tykkelse er det vigtigt, at Racens gennemsnitlige Kroplængde ikke forøges yderligere. Racen bør nu stabiliseres omkring de opnaaede 94 cm ved en Slagtevægt paa 65 kg, og Bestræbelserne bør for Fremtiden koncentreres om at gøre Racen endnu mere ensartet omkring dette Gennemsnit, med andre Ord at gøre Udspaltningen saa lille som mulig.

Det fremgaar af Tabel 13, at Kroplængden hos *Landracen* i Beretningsaaret har varieret fra 86.0 til 101.0 cm. Ensartetheden, udtrykt ved Standardafvigelsen, er blevet bedre i Sammenligning med det forudgaaende Aar og meget betydelig bedre end i 1926—27.

Hos *Yorkshireracen* er Kroplængden gaaet ned fra 92.7 cm i 1940—41 til 92.1 cm i 1941—42. Hos denne Race har Længden varieret fra 87.5 til 96.0 cm, og ogsaa her er Ensartetheden bedre nu end i 1926—27.

Tabel 13. Kroplængdens Gennemsnit og Variation.

Aar	Antal Grise	Kroplængde i cm G + M		Variationsbredde cm	Standard- afvigelse cm
Landrace.					
1926—27 ...	2016	88.88	0.060	79.5— 99.0	2.670
1935—36 ...	2615	92.40	0.048	83.0—102.0	2.453
1936—37 ...	3029	92.81	0.043	84.0—101.5	2.349
1937—38 ...	2891	93.38	0.043	85.0—103.0	2.314
1938—39 ...	2571	93.65	0.045	86.5—103.0	2.288
1939—40 ...	3164	93.79	0.040	85.5—102.5	2.235
1940—41 ...	1671	93.55	0.055	86.0—102.0	2.260
1941—42 ...	1781	94.11	0.052	86.0—101.0	2.185
Yorkshirerace.					
1926—27 ...	407	88.95	0.111	82.0— 95.0	2.232
1935—36 ...	392	91.07	0.112	85.0— 97.0	2.221
1936—37 ...	295	91.79	0.156	84.5—100.5	2.670
1937—38 ...	221	92.67	0.143	85.5—100.0	2.128
1938—39 ...	240	92.63	0.150	86.0—100.0	2.324
1939—40 ...	177	93.13	0.159	87.5— 99.5	2.109
1940—41 ...	52	92.65	0.259	88.5— 96.5	1.851
1941—42 ...	51	92.06	0.279	87.5— 96.0	1.989

Forandringerne i den gennemsnitlige Kroplængde hos begge Racer gennem de sidste 16 Aar fremgaar af Tabel 14, Side 24, og Figur 2.

VIII. Points for bedømte Egenskaber.

Betragter man derefter Aarets Forsøgsresultater med Hensyn paa de Egenskaber (Rygflæskets Fasthed og Fordeling, Bovens Størrelse, Bugens Tykkelse og Kvalitet, Skinkernes Form og Størrelse, Finhed af Hoved, Ben og Svær, Kødfylde og Bacon-type), der ikke kan bestemmes ved Vejning eller Maaling, og som derfor maa bedømmes skønsmæssigt ved Pointsgivning fra 0 til 15 Points, ses det af Tabel 14, at der i Sammenligning med det foregaaende Forsøgsaar særlig for *Landracens* Vedkommende ikke er sket særlig store Forandringer.

Hos *Landracen* er de opnaaede Points for Rygflæskets Fasthed, Skinker og Kødfylde uforandrede i Sammenligning med Aaret forud, medens der har været en lille Tilbagegang for de øvrige Karakterers Vedkommende. Points for Rygflæskets Fordeling, der sidste Aar gik op fra 12.6 til 12.9 Points, er i Beretningsaaret atter gaaet tilbage til 12.7 Points. Typekarakteren er gaaet ned fra 12.73 til 12.63 Points, og dette maa utvivlsomt tilskrives, dels at Antallet af for tynde Grise er forøget, og dels at der har været enkelte ganske usædvanlig daarlige Hold, hvor Grisenes Bug og Skinker har været særlig utilfredsstillende. Det fineste Gennemsnitsresultat for et enkelt Landracehold har i 1941—42 været 14.3 Points for Type, hvor 15 Points er det højest opnaaelige. Det daarligste Hold har kun opnaaet 5.0 Points. Blandt de enkelte Grise har Typekarakteren varieret fra 3.0 til 15.0 Points (Tabel 15).

Blandt Forsøgsstationerne ligger *Elsesminde* atter i Aar højest med 12.9 Points for Bacon-type, derefter følger de to jydskke Stationer med 12.7 Points og de to sjællandske med 12.5 Points. (Tabel 3).

Landracens Ensartethed, Udspaltningen omkring Gennemsnittet udtrykt ved Standardafvigelsen, er med Hensyn til den samlede Bacon-type blevet lidt daarligere end Aaret forud, idet Standardafvigelsen er gaaet op fra 0.981 til 1.139 Points, hvilket fremgaar af Tabel 15. Dette skyldes de tidligere omtalte daarlige Hold, hvoraf de tre laveste opnaaede henholdsvis 5.0, 8.8 og 9.9 Points for Bacon-type, medens det daarligste Hold i 1940/41

Tabel 14. Frem- eller Tilbagegang for de 2 Svineracer i de senere Aar.

	Aar $\frac{1}{9}$ — $\frac{31}{8}$	Antal Dyr	F. E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksport- flæsk	Tykkelse i cm af		Kroplængde, cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								pCt. i Klasse		
					Rygflæsk	Bug		Fasthed	Bov	Ryg- flæskets Fordeling	Bug	Skinker	Finhed	Kødfyde	Bacontype	I	II	III
Landrace	1926—27	2160	3.44	59.5	4.05	3.06	88.9	12.7	12.2	—	12.0	12.3	12.5	12.4	12.2	50	28	22
	1927—28	2476	3.38	59.8	4.02	3.08	89.1	12.7	12.3	—	12.2	12.4	12.7	12.4	12.3	48	27	25
	1928—29	2332	3.34	60.0	4.00	3.14	89.2	12.6	12.2	—	12.3	12.3	12.6	12.3	12.3	49	25	26
	1929—30	2064	3.39	59.7	3.94	3.14	89.4	12.6	12.2	12.6	12.3	12.3	12.6	12.4	12.3	52	26	22
	1930—31	2632	3.37	59.8	3.83	3.17	89.9	12.8	12.4	12.7	12.5	12.5	12.7	12.6	12.5	63	23	14
	1931—32	3048	3.35	60.4	3.66	3.23	90.7	12.9	12.4	13.0	12.7	12.6	12.8	12.8	12.6	73	20	7
	1932—33	2771	3.35	60.3	3.62	3.26	91.2	13.0	12.3	12.9	12.9	12.5	12.8	12.7	12.6	71	22	7
	1933—34	2796	3.31	60.2	3.54	3.26	91.5	13.0	12.4	12.9	12.9	12.5	12.9	12.8	12.6	570	18	7
	1934—35	2696	3.35	60.3	3.56	3.25	92.1	12.9	12.3	12.7	12.8	12.4	12.8	12.6	12.5	670	18	6
	1935—36	2748	3.31	60.3	3.53	3.26	92.4	12.9	12.5	12.7	12.8	12.4	12.8	12.7	12.5	574	16	5
	1936—37	3160	3.28	60.2	3.49	3.26	92.8	13.0	12.5	12.7	12.9	12.4	12.8	12.7	12.5	773	16	4
	1937—38	3004	3.26	60.4	3.51	3.30	93.4	13.1	12.5	12.6	13.0	12.3	12.9	12.7	12.6	774	15	4
	1938—39	2696	3.24	60.5	3.48	3.30	93.7	13.1	12.6	12.7	13.0	12.3	13.0	12.7	12.6	676	15	3
	1939—40	3268	3.22	60.7	3.48	3.31	93.8	13.2	12.7	12.6	13.1	12.3	13.1	12.7	12.6	676	15	3
1940—41	1728	3.26	60.5	3.43	3.30	93.6	13.2	12.8	12.9	13.1	12.4	13.1	12.8	12.7	680	12	2	
1941—42	1836	3.33	60.5	3.42	3.29	94.1	13.2	12.7	12.7	13.0	12.4	13.0	12.8	12.6	878	12	2	
Yorkshire- race	1926—27	420	3.45	60.7	3.84	3.18	88.7	13.5	12.5	—	12.5	12.7	13.2	13.0	12.7	64	24	12
	1927—28	480	3.35	60.7	3.87	3.17	89.2	13.5	12.5	—	12.6	12.7	13.1	12.9	12.7	65	20	15
	1928—29	356	3.29	60.9	3.93	3.24	89.8	13.5	12.5	—	12.8	12.7	13.1	12.8	12.8	57	24	19
	1929—30	424	3.31	60.9	3.85	3.24	89.8	13.4	12.4	12.8	12.8	12.4	12.9	12.9	12.7	64	27	9
	1930—31	524	3.30	61.0	3.75	3.23	89.9	13.5	12.1	12.9	12.8	12.3	12.9	12.9	12.6	76	19	5
	1931—32	496	3.32	61.3	3.67	3.25	90.0	13.6	12.2	13.0	12.8	12.4	12.9	12.8	12.6	77	15	8
	1932—33	568	3.32	61.1	3.58	3.29	90.6	13.7	12.0	13.0	13.1	12.3	12.9	12.9	12.6	77	19	4
	1933—34	552	3.26	60.6	3.58	3.26	90.3	13.6	12.0	12.8	12.9	12.4	13.0	12.8	12.5	567	21	7
	1934—35	380	3.30	60.6	3.58	3.23	90.7	13.3	11.7	12.5	12.7	12.2	12.7	12.7	12.2	964	17	10
	1935—36	404	3.26	60.6	3.51	3.20	91.1	13.3	11.5	12.4	12.6	12.3	12.7	13.0	12.1	1168	17	4
	1936—37	300	3.23	60.5	3.53	3.23	91.8	13.2	11.6	12.3	12.8	12.2	12.7	13.0	12.1	1265	20	3
	1937—38	224	3.28	60.8	3.52	3.21	92.7	13.0	11.3	12.3	12.7	11.9	12.6	13.0	12.0	1272	13	3
	1938—39	248	3.20	61.0	3.45	3.20	92.6	13.3	11.5	12.4	12.7	12.0	12.9	13.2	12.2	1569	14	2
	1939—40	180	3.31	61.0	3.42	3.20	93.1	13.4	11.5	12.4	12.7	12.2	12.8	13.4	12.2	1669	13	2
	1940—41	52	3.23	61.7	3.52	3.18	92.7	13.4	11.3	12.4	12.7	12.5	13.1	13.3	12.4	1269	17	2
	1941—42	52	3.33	60.6	3.38	3.09	92.1	13.0	11.0	12.1	12.1	12.0	12.7	13.3	11.7	1670	12	2

laa paa 10.2 Points. Om Points for Bacontype se desuden under Afsnit IX *Klassificering efter Fedme*.

Hos *Yorkshireracen* er der med Undtagelse af Points for Kødfylde, der er uforandret, Tilbagegang for samtlige Karaktærer. Det maa imidlertid, som tidligere omtalt, erindres, at Antallet af Forsøgsgrise for denne Races Vedkommende er meget lille, saa man maa være forberedt paa ret store Svingninger fra Aar til Aar.

Points for Bacontype, der ellers har vist en ikke ubetydelig Fremgang gennem de sidste fire Aar, er hos *Yorkshireracen* gaaet tilbage fra 12.41 Points i 1940/41 til 11.66 Points i Beretningsaaet. Den daarligste Gris har opnaaet 10.0, den bedste 13.5 Points for Bacontype. Ensartetheden er blevet bedre end i de forudgaaende Aar, og *Yorkshireracen* er mere ensartet end *Landracen* med Hensyn til den samlede Bacontype. (Tabel 15).

Tabel 15. Points for Bacontype.

Aar	Antal Grise	Points for Type G ± M		Variations- bredde Points	Standard- afvigelse Points
Landrace.					
1926—27	2016	12.17	0.021	6.0—15.0	0.921
1935—36	2616	12.49	0.019	4.0—14.5	0.994
1936—37	3029	12.53	0.019	5.0—15.0	1.021
1937—38	2892	12.56	0.019	7.0—14.5	1.031
1938—39	2571	12.57	0.022	5.0—15.0	1.103
1939—40	3164	12.61	0.019	5.0—15.0	1.079
1940—41	1671	12.73	0.024	8.0—15.0	0.981
1941—42	1781	12.63	0.027	3.0—15.0	1.139
Yorkshirerace.					
1926—27	407	12.63	0.035	10.0—15.0	0.701
1935—36	392	12.07	0.059	5.0—14.0	1.159
1936—37	295	12.11	0.062	8.0—14.0	1.066
1937—38	221	11.97	0.078	7.0—14.5	1.169
1938—39	240	12.18	0.069	9.0—14.5	1.071
1939—40	177	12.21	0.073	9.0—14.5	0.966
1940—41	52	12.41	0.120	10.0—14.0	0.857
1941—42	51	11.66	0.118	10.0—13.5	0.846

IX. Klassificering efter Fedme.

Grisenes Klassificering efter Rygflæskets Tykkelse er i Forsøgsaaet karakteriseret derved, at Antallet af Grise med for tyndt Rygflæsk er steget hos begge Racer.

Hos *Landracen* har 8 pCt. af Grisene været for tynde — det største Antal for denne Race i Forsøgenes Historie — mod 6 pCt. i det forudgaaende Aar. Dette skyldes dels, at Racens gennemsnitlige Rygflæsktykkelse er gaaet yderligere ned, og dels at Rygflæskets Fordeling er blevet lidt daarligere.

Hos *Yorkshireracen* har 16 pCt. af Grisene haft for tyndt Rygflæsk mod 12 pCt. Aaret forud. Ogsaa hos denne Race skyldes de mange tynde Grise, at Racens gennemsnitlige Rygflæsktykkelse er kommet for langt ned, og at Rygflæskets Fordeling ikke har været god nok. At *Yorkshireracen* har flere for tynde Grise ved samme gennemsnitlige Rygflæsktykkelse end *Landracen*, skyldes netop den daarligere Fordeling, thi naar Rygflæsket over Bov og Nakke bliver tykkere, maa Fedtlaget midt paa Siden og over Lænd—Kryds blive tyndere, naar Grisens Gennemsnitsmaal for Rygflæskets Tykkelse er uforandret.

Det er i tidligere Beretninger vist, at der er en meget nøje Forbindelse mellem Racernes gennemsnitlige Rygflæsktykkelse og Klassificeringen. Det samme fremgaar af Aarets Forsøgsresultater. Sammenligner man for *Landracens* Vedkommende den gennemsnitlige Rygflæsktykkelse hos Grisene paa de forskellige Forsøgsstationer med Antallet af Grise med for tyndt Rygflæsk og Grise i III. Klasse med for tykt Rygflæsk, faas nedenstaaende i Tabel 16 anførte Resultater:

Tabel 16. Rygflæskets Tykkelse og Grisenes Klassificering. (Landrace.)

	Skæruplund	Høng	Over Løjstrup	Bregen- tved	Elses- minde
Rygflæskets Tykkelse, cm..	3.480	3.448	3.383	3.378	3.352
pCt. Grise { for tynde ...	6	7	8	9	10
{ III. Klasse ...	3	2	1	1	0

Det ses tydeligt, at jo lavere den gennemsnitlige Rygflæsktykkelse har været, desto flere for tynde og desto færre for fede Grise har der været.

Endnu alvorligere bliver Forholdet, naar man betragter Galte og Sogrise hver for sig. I tidligere Beretninger er det anført, at Galtgrisene har tykkere Rygflæsk end Sogrisene, samt at Forskellen er ret konstant Aar efter Aar, hvilket for *Landracens* Vedkommende fremgaar af Tabel 17.

Da Sogrisene har ca. 0.28 cm tyndere Rygflæsk end Galtene,

Tabel 17. Sammenligning mellem Rygflæskets Tykkelse hos Galte og Sogrise (Landrace).

	Rygflæskets Tykkelse cm		
	Galte	Sogrise	Forskel
1937—38	3.65	3.36	0.29
1938—39	3.61	3.34	0.27
1941—42	3.55	3.27	0.28

maa det forventes, at der er flest Grise med for tyndt Rygflæsk blandt de førstnævnte. At dette virkelig er Tilfældet ses af følgende Resultater fra Forsøgsaaret 1941—42 for *Landracen*.

	Rygflæskets Tykkelse cm	pCt. Grise med for tyndt Rygflæsk
Galte	3.55	1.7
Sogrise	3.27	13.3

Blandt Sogrisene havde ikke mindre end 13.3 pCt. for tyndt Rygflæsk, medens dette kun var Tilfældet hos 1.7 pCt. af Galtgrisene, eller, udtrykt paa en anden Maade, af samtlige for tynde Grise var 11 pCt. Galte og 89 pCt. Sogrise.

Da Forskellen i Rygflæskets Tykkelse hos Galte og Sogrise er kønsbestemt, kan den næppe formindskes gennem Avlsarbejde, men den maa ikke desto mindre i høj Grad tages med i Betragtning, naar en Races Idealtype skal fastlægges.

Sogrisene giver normalt en betydelig bedre Slagtekvalitet end Galtene. Dette er vist i Tabel 18.

Tabel 18. Sammenligning mellem Points for Bacontype hos Galte og Sogrise (Landrace).

	Points for Bacontype		
	Galte	Sogrise	Forskel
1937—38	12.03	13.04	1.01
1938—39	12.06	13.04	0.98
1941—42	12.16	13.09	0.93

I 1937—38 fik Sogrisene i Gennemsnit 1.01 Points mere for Bacontype end Galtgrisene, medens Forskellen i 1941—42 kun har været 0.93 Points. Denne Nedgang i Forskellen maa utvivlsomt tilskrives, at efterhaanden som Racens gennemsnitlige Rygflæskeytykkelse gaar ned, (sammenlign med Tabel 17), vil dette uvægerlig ramme Sogrisene haardest, da disse har det tyndeste Rygflæsk. At saavel Galtene som Sogrisene er gaaet

frem i Bacontype i det nævnte Tidsafsnit skyldes opnaaede Forbedringer paa andre Omraader. Sogrisene er imidlertid gaaet mindst frem, og dette beror paa de mange tynde Grise, der uundgaaeligt trækker den gennemsnitlige Typekarakter ned.

Alt dette understreger det i Afsnit V om *Rygflæskets Tykkelse* anførte. Nedgangen i Racernes gennemsnitlige Rygflæskeykkelse maa standse. En yderligere Fremgang i *Landracens* Baconkvalitet kan kun forventes, naar der maaltbevidst stræbes efter følgende Idealtipe, der gælder for Grise med en Slagtevægt paa ca. 65 kg.

1. En gennemsnitlig Kroplængde paa 93—94 cm.
2. En gennemsnitlig Rygflæskeykkelse paa 3.5 cm.
3. En Forbedring af Rygflæskets Fordeling.
4. En Forbedring af Grisenens Ensartethed, idet man stræber efter at samle Racen saa meget om de ønskede Standardmaal som muligt.

Endelig maa Arbejdet paa at gøre Rygflæsket fastere, Boven lettere og Skinkerne større fortsættes efter de hidtil gældende Retningslinier.

Hos *Yorkshireracen*, hvor Kødfylden er betydelig større end hos *Landracen*, bør man ikke tilstræbe en større Kroplængde end 92 cm. For denne Races Vedkommende er det desuden af særlig Betydning at faa Rygflæskets Fordeling gjort bedre.

X. Korrektionstabeller.

- a. Ureglementeret sammensatte Hold.

I tidligere Beretninger er det vist, at der er betydelig Forskel i Slagtekvaliteten hos Galte og Sogrise. Galtene har i Gennemsnit ved en Slagtevægt af 65 kg ca. 0.30 cm tykkere Rygflæsk, 0.28 cm tyndere Bug og opnaar 1.0 Point mindre for Bacontype end Sogrisene.

Paa Grund af denne Forskel kan man ikke direkte sammenligne Slagtekvaliteten fra Forsøgshold til Forsøgshold, naar disse ikke er sammensat af lige mange Galte og Sogrise. Det er imidlertid ved Hjælp af de fundne Forskelle muligt at korrigere Forsøgsresultaterne hos de ureglementeret sammensatte Forsøgshold saaledes, at en direkte Sammenligning med de øvrige Forsøgshold kan foretages. Ogsaa hos Forsøgsgrupper, hvor der er udgaaet en Gris, saa Holdet ikke mere bestaar af lige mange Galte og Sogrise, er det nødvendigt at foretage en Korrektion.

Denne Korrektion for ureglementeret sammensatte Hold og for Hold, der kun bestaar af tre Grise, fremgaar af Tabel 19.

Tabel 19. Korrektion for ureglementeret sammensatte Forsøgshold.

Holdets Sammensætning		Tykkelse i cm		Points for
Galte	Søer	Rygflæsk	Bug	Bacontype
0	4	+0.15	÷0.14	÷0.50
0	3			
1	3	+0.08	÷0.07	÷0.25
1	2	+0.05	÷0.05	÷0.17
2	1	÷0.05	+0.05	+0.17
3	1	÷0.08	+0.07	+0.25
3	0	÷0.15	+0.14	+0.50
4	0			

Hvor der staar »plus« foran et Tal, betyder det, at Størrelsen skal lægges til, og hvor der staar »minus«, at Størrelsen skal trækkes fra Forsøgsresultatets Gennemsnit, før dette kan sammenlignes med reglementeret sammensatte Forsøgshold.

Det maa bemærkes, at Korrektionen kun gælder med tilnærmeth Nøjagtighed, da det ikke er givet, at de kønsbundne Forskelle er ganske ens for de forskellige Slægter inden for Racerne. Tabellen kan benyttes til begge Racer.

b. Rygflæskets Tykkelse ved forskellig Kroplængde og Slagtevægt.

Rygflæskets Tykkelse hos Svinene afhænger, foruden af de individuelle Anlæg for Kød- og Fedtdannelse, ogsaa af Slagtevægten og Kroplængden. Jo tungere Grisene er, desto tykkere bliver Rygflæsken. Paa den anden Side formindskes Rygflæskeyykkelsen, jo længere Grisene bliver. Disse Forhold bør tages i Betragtning, naar man ønsker at sammenligne Rygflæskets Tykkelse hos Forsøgshold, hvis Slagtevægt og Kroplængde afviger væsentligt fra det normale: 65—66 kg Slagtevægt og 92—95 cm Kroplængde. Til Brug ved saadanne Korrektioner er den gennemsnitlige Rygflæskeyykkelse ved forskellig Kroplængde og Slagtevægt angivet for *Landracen* i Tabel 20. Ved Sammenligning med Tabellen kan man umiddelbart afgøre, om et Hold, ved dets Slagtevægt og Kroplængde, har haft Anlæg for at give for tykt eller for tyndt Rygflæsk. Ligger Holdets Rygflæskeyykkelse over Tabellens ved samme Vægt og Kroplængde,

Tabel 20. Rygflæskets Tykkelse ved forskellig Kroplængde og Slagtevægt.

Landrace. Søer og Galte.

Kroplængde i cm	Kold Slagtevægt i kg						
	59/60	61/62	63/64	65/66	67/68	69/70	71/72
÷ 85.5.....	3.5	3.6	3.7	3.8	4.0	4.1	4.3
86-87.....	3.4	3.5	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1
88-89.....	3.3	3.4	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0
90-91.....	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9
92-93.....	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
94-95.....	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
96-97.....	3.1	3.2	3.2	3.4	3.5	3.6	3.6
98-99.....	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.5
100 +.....	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.4

Tabel 21. Rygflæskets Tykkelse ved forskellig Slagtevægt og Kroplængde.

Landrace. Sogrise.

Kroplængde i cm	Kold Slagtevægt i kg						
	59/60	61/62	63/64	65/66	67/68	69/70	71/72
÷ 85.5.....	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0
86-87.....	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9
88-89.....	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.8	3.8
90-91.....	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
92-93.....	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
94-95.....	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6
96-97.....	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5
98-99.....	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.4
100 +.....	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4

Tabel 22. Rygflæskets Tykkelse ved forskellig Slagtevægt og Kroplængde.

Landrace. Galtgrise.

Kroplængde i cm	Kold Slagtevægt i kg						
	59/60	61/62	63/64	65/66	67/68	69/70	71/72
÷ 85.5.....	3.5	3.7	3.9	4.0	4.1	4.3	4.5
86-87.....	3.5	3.6	3.8	3.9	4.0	4.1	4.3
88-89.....	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.2
90-91.....	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	4.0	4.1
92-93.....	3.3	3.4	3.5	3.6	3.8	3.9	4.0
94-95.....	3.3	3.4	3.4	3.5	3.7	3.8	3.8
96-97.....	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.7
98-99.....	3.1	3.3	3.3	3.4	3.5	3.6	3.6
100 +.....	3.1	3.2	3.2	3.3	3.4	3.5	3.5

har Holdet haft Anlæg for at give for tykt Rygflæsk, og omvendt hvis Holdet ligger under Tabellens Tal.

Ønsker man at korrigere Rygflæsktykkelsen for enkelte Grise, maa man tage Hensyn til Grisenes Køn, da Galtene har tykkere Rygflæsk end Sogrisene. I Tabellerne 21 og 22 er for Landracen Rygflæskest Tykkelse ved forskellig Kroplængde og Slagtevægt angivet for Sogrise og Galte hver for sig.

Det skal udtrykkelig bemærkes, at de ovenfor beskrevne Korrektioner for ureglementeret sammensatte Hold og for Rygflæskest Tykkelse efter Slagtevægt og Kroplængde ikke er foretaget paa de i Hovedtabellerne angivne Resultater. Korrektionerne kan derimod for Brugere af Tallene tjene som Hjælp til en bedre og rigtigere Vurdering af de indvundne Originalresultater.

XI. Sammenligning mellem Landrace og Yorkshirerace.

Tabel 23. Sammenligning mellem Svin af Landrace og Svin af Yorkshirerace i Aarene 1926—27 og 1941—42.

	1926—27		1941—42	
	Landrace	Yorkshire-race	Landrace	Yorkshire-race
Antal Forsøgsgrise	2160	420	1836	52
Udsætterprocent ¹⁾	7.2 ²⁾	4.2 ²⁾	3.8	1.9
F. E. pr. kg Tilvækst	3.44	3.45	3.33	3.33
pCt. Eksportflæsk	59.5	60.7	60.5	60.6
Tykkelse i cm af { Rygflæsk .	4.05	3.84	3.42	3.38
	Bug	3.06	3.18	3.29
Kroplængde i cm	88.9	88.7	94.1	92.1
Points (0—15) ved Bedøm- melse af {	Fasthed	12.7	13.5	13.2
	Bov	12.2	12.5	12.7
	Rygfl. Fordeling ...	—	—	12.7
	Bug	12.0	12.5	13.0
	Skinker	12.3	12.7	12.4
	Finhed	12.5	13.2	13.0
	Kødfylde	12.4	13.0	12.8
	Bacontype	12.2	12.7	12.6
	I { for tynde ...	50	64	8
	II letfedede	28	24	12
pCt. Svin i Klasse { III fede	22	12	2	2

¹⁾ Opløste Hold medregnet.

²⁾ Da Udsætterprocenten i 1926—27 var unormal høj paa Grund af et meget ondartet Angreb af Svinesyge paa Forsøgsstationen Over Løjstrup, er her i Stedet indsat Udsætterprocenten i det følgende Forsøgsaar 1927—28.

En let overskuelig Sammenligning mellem Forsøgsresultaterne for de to Racer i Forsøgsaarene 1926/27 og 1941/42 fremgaar af Tabel 23.

XII. Fremhævede Hold.

Det er Forsøgenes Hovedopgave at virke vejledende ved Udvalg og Vurdering af Avlsdyr. De enkelte Forsøgsholds Resultater føres tilbage til Forældredyrene, og man søger derved at slutte sig til de Anlæg, de enkelte Orner og Søer er i Besiddelse af med Hensyn til at kunne give gode Baconsvin. Men hvert enkelt Forsøgsresultat skyldes saavel So som Orne, saaledes at man ikke uden videre af et saadant enkelt Forsøgsresultat, hvad enten det nu er godt eller daarligt, kan slutte sig til, i hvor høj Grad det skyldes Soen eller Ornen eller dem begge.

Alligevel har Resultatet af hvert enkelt Forsøgshold sin store Betydning. Hvor der er opnaaet et særlig godt Forsøgsresultat, viser dette nemlig, at denne bestemte Orne sammen med Holdets Moder har givet Grise af den Kvalitet, man ønsker. Kombinationen mellem disse to Avlsdyr bør derfor gentages, og Afkommet, Helsøskende til det gode Forsøgshold, anvendes i Avlen.

Det er derfor vigtigt ud af det meget store Forsøgsmateriale at finde de Hold, og altsaa derved de Kombinationer mellem bestemte Orner og Søer, der har givet særlig gode Resultater.

En saadan meget skarp Sortering af Forsøgsmaterialet fremgaar af Tabel 24. Fremhævet er de Hold, der har opnaaet mindst 13.5 Points for Baconstype, og som samtidig har haft et lavere Foderforbrug end Racens Gennemsnit paa den paagældende Forsøgsstation. Ligger det gennemsnitlige Foderforbrug paa en Forsøgsstation under 3.26 F. E. pr. kg Tilvækst, er dog alle Hold med et Foderforbrug paa 3.25 F. E. pr. kg Tilvækst og derunder fremhævet, naar de i øvrigt opfylder de til Baconstypen stillede Fordringer.

Intet *Yorkshirehold* har kunnet tilfredsstille de fastlagte Fordringer. At det er meget strenge Krav, der stilles, for at et Hold kan blive fremhævet, fremgaar deraf, at kun 5.7 pCt. af samtlige *Landracehold* har opfyldt de fastlagte Minimumskrav.

Tabel 24. Fremhævede Hold.

Forsøgsstation og Center	Holdets Nr.	I Gennemsnit														Klasse				
		Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F. E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Rygflæskest Tykkelse i cm	Bugens Tykkelse i cm	Længde af Krop i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II	III
								Flæskest Fæsthed	Bov	Rygflæskest Fordeling	Bugens Tykkelse og Kvulitet	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type					
																for tynde	lettede	mellemfede	fede	
<i>Bregentved.</i>																				
Tjørnehoved	221	175	3.11	60.5	3.1	3.2	92.1	12.9	12.3	13.8	12.4	13.8	13.9	14.5	13.6	—	4	—		
do.	232	171	2.93	60.3	3.1	3.2	92.5	13.2	12.8	13.2	12.7	13.3	13.5	13.7	13.5	1	2	—		
<i>Høng.</i>																				
Rugaard	878	188	3.18	62.4	3.3	3.4	94.3	14.1	13.3	13.6	14.1	14.4	13.9	13.8	14.1	—	4	—		
Bukkerup	865	161	2.94	61.6	3.5	3.3	93.5	13.4	12.6	13.4	13.4	14.0	12.9	13.8	13.5	—	3	1		
Mindeshoved	927	172	2.98	61.4	3.4	3.4	94.9	13.4	13.0	12.8	13.4	13.5	12.9	13.4	13.5	—	4	—		
<i>Elsesminde.</i>																				
Thorsbjerg	565	173	3.15	60.5	3.2	3.3	93.0	13.4	13.8	13.8	13.3	13.6	13.3	14.0	14.1	—	4	—		
Abild ¹⁾	549	167	3.03	60.3	3.0	3.5	95.9	13.5	13.4	13.8	14.0	13.0	13.5	13.4	14.0	—	4	—		
Ørritslev ²⁾	206	179	3.37	61.3	3.5	3.4	94.5	13.8	12.9	13.9	13.8	12.9	13.6	13.1	13.9	—	4	—		
Thoderup L.	633	176	3.16	60.2	3.3	3.4	94.1	13.8	12.9	13.0	13.5	14.1	13.4	13.1	13.8	—	4	—		
Dybdalgaard	576	179	3.25	59.8	3.2	3.4	92.0	13.1	13.1	13.6	13.3	12.9	12.8	13.8	13.5	—	4	—		
Tarup Søndergd..	612	189	3.24	60.0	3.2	3.4	95.9	13.4	13.1	12.9	13.8	12.6	13.0	13.5	13.5	1	3	—		
<i>Over Løjstrup.</i>																				
Thorning Vesterg.	542	171	3.02	62.3	3.0	3.9	93.3	13.6	13.4	14.1	14.6	14.1	13.5	14.3	14.3	—	4	—		
Elkjær	496	169	3.15	60.6	3.2	3.6	93.8	13.6	12.9	13.8	14.0	13.6	13.5	13.9	14.0	—	4	—		
Gravballe Nygd. .	560	178	3.12	61.2	3.1	3.6	96.0	13.5	13.4	13.4	14.8	13.5	13.4	13.3	13.9	1	3	—		
Thorning Vesterg.	568	181	3.11	61.2	3.1	3.6	96.4	13.5	13.4	13.6	14.4	13.4	12.9	13.5	13.8	1	3	—		
Sigsager	491	179	3.06	60.7	3.1	3.3	91.4	13.4	12.8	14.0	13.1	13.3	13.5	14.0	13.6	—	4	—		
Kristianshøj	558	173	3.06	60.1	3.2	3.3	93.1	13.8	12.6	13.3	13.0	13.0	13.0	13.3	13.5	—	4	—		
Mausing	551	188	3.25	61.5	3.0	4.0	95.9	13.3	13.3	13.6	15.0	12.8	13.4	13.4	13.5	1	3	—		
Sigsager	471	184	3.08	59.6	3.2	3.3	94.0	13.1	13.3	13.6	12.9	13.0	13.6	13.0	13.5	—	4	—		
Tolstrupgaard ...	562	166	3.08	61.7	3.2	3.4	92.0	13.1	12.8	13.6	13.8	13.1	13.0	13.1	13.5	—	4	—		
<i>Skæruplund.</i>																				
Jerlev	305	172	3.20	60.8	3.3	3.5	94.6	13.3	13.4	13.4	14.3	13.3	13.4	14.0	14.0	—	4	—		
Sdr. Vejrup	186	175	3.25	60.5	3.4	3.3	94.1	13.4	13.0	14.0	13.4	13.5	14.0	13.4	14.0	—	4	—		
Grund ¹⁾	566	188	3.17	61.8	3.3	3.4	94.6	14.3	13.0	13.0	13.4	13.9	13.9	13.5	13.9	—	4	—		
Jerlev	304	172	3.29	60.7	3.7	3.6	92.9	14.4	12.9	12.8	14.8	13.1	13.8	12.9	13.8	—	3	1		
Vilholm	277	179	3.35	62.7	3.5	3.4	93.5	13.9	12.6	12.9	13.4	13.1	12.5	13.1	13.6	—	4	—		
Grund ¹⁾	567	197	3.20	61.9	3.4	3.3	92.3	14.9	13.1	12.5	13.4	13.4	14.4	13.1	13.5	—	4	—		

1) Forsøget udført paa Over Løjstrup.

2) — — — Skæruplund.

XIII. Fremhævede Orner.

I Afsnittet om de fremhævede Hold er det Side 32 omtalt, at allerede Resultatet af de enkelte Forsøgshold hver for sig kan have Betydning for Avlsarbejdet. Det er imidlertid en Selvfølge, at jo flere Forsøgshold man faar efter hvert Avlsdyr, og jo større Kendskab man gennem Forsøgsarbejdet opnaar til de enkelte Slægter og Familier indenfor Racen, med desto større Sikkerhed kan man slutte sig til Avlsdyrenes arvelige Anlæg.

I Tabel 25 er der foretaget en foreløbig, men meget skarp Sortering af det Ornemateriale, hvorefter der er leveret Afkom til Forsøgsstationerne i Beretningsaaret. For at blive fremhævet maa Ornens Forsøgsresultater tilfredsstille følgende Krav:

1. Ornen skal i de to sidste Forsøgsaar have Resultater fra i alt mindst 3 Forsøgshold.
2. *Points for Bacontype* maa i Gennemsnit af alle Ornens Hold for Landracen være mindst 13.0 og for Yorkshire-racen 12.5 Points.
3. *Det gennemsnitlige Foderforbrug* for Ornens Hold maa ligge under Racens Gennemsnit for den paagældende Forsøgsstation i 1941—42. Er dette Gennemsnit for en Station under 3.25 F. E. pr. kg Tilvækst, er det tilstrækkeligt, at Holdene efter Ornen i Gennemsnitsforbrug ikke overstiger disse 3.25 F. E.
4. Blev Ornen allerede fremhævet i tidligere Beretninger, maa der i 1941—42 være tilkommet mindst to nye Hold, og Gennemsnittet af de tilkomne Hold maa, for at Ornen atter skal kunne fremhæves, svare til de ovenfor stillede Krav.

Ornerne er i Tabellen anbragt i alfabetisk Orden.

Denne Sortering af Ornematerialet er ifølge Sagens Natur rent midlertidig, idet naturligvis ogsaa Kvaliteten af de Søer, der er Mødre til Ornernes Forsøgshold, har Indflydelse paa, om Ornens Forsøgsresultater bliver saa gode, at den kan fremhæves efter de fastlagte Regler.

Forsøgslaboratoriet tillader sig derfor angaaende en nærmere Vurdering af Avlsmaterialet at henvise til de ind-

gaaende slægtsvise Opgørelser, der i Form af Afkomsundersøgelser foretages paa Grundlag af de ved dette Forsøgsarbejde indvundne Resultater. Afkomsundersøgelserne udgives, i Konsulent *M. P. Østerlund Madsens* Bearbejdelse, af De samvirkende danske Andelssvineslagterier.

Tabel 25. Fremhævede Orner.

Orne	Forsøghold			Center	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F. E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop, cm	Points ved Bedømmelse af						Klasse					
	Station	Aar	Nr.						Flæsks Fasthed	Bov	Rygflæsks Fordeling	Bugens Tykkelse og Kvalitet	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødtylde	Type	I	II	III	
Dacapo, 4/6 39	Br.	1940—41	111	Gjellerup	173	3.25	62.3	93.9	13.0	12.9	12.4	13.9	13.3	13.4	12.8	13.1	—	3	1	—
	Sk.	—	153	do.	173	3.23	61.4	93.8	12.6	12.8	12.8	13.9	12.3	13.0	13.0	12.9	—	4	—	
	—	1941—42	238	do.	174	3.34	62.0	92.8	13.1	12.8	12.9	13.6	13.0	13.0	12.9	13.1	—	4	—	
	—	—	259	do.	177	3.38	63.0	94.2	13.5	12.2	11.7	14.3	13.8	13.0	12.2	12.8	—	2	1	
Gns.....					174	3.30	62.2	93.7	13.1	12.7	12.5	13.9	13.1	13.1	12.7	13.0	0/0 0/0 0/0	87	13	—
Nr. 15 Edmund, 15/8 39	El.	1940—41	547	Hundslev	175	3.24	59.3	94.7	12.7	13.3	13.5	13.2	12.8	13.2	13.5	13.3	—	3	—	—
	—	—	548	do.	181	3.19	60.8	92.0	12.9	13.0	13.6	12.8	13.1	13.4	13.3	13.3	—	3	—	—
	—	1941—42	568	do.	173	3.30	60.2	95.8	12.3	13.5	12.5	13.0	13.5	12.8	13.5	13.2	—	1	2	—
	—	—	617	do.	178	3.22	60.2	96.0	13.5	13.8	13.5	12.8	13.2	13.7	13.5	13.3	—	3	—	—
	—	—	622	do.	174	3.19	59.4	94.1	12.6	13.0	13.3	12.9	13.5	13.3	13.0	13.3	—	3	—	—
	—	—	586	Galdbjerg	178	3.41	60.5	94.3	12.4	13.1	12.5	12.0	11.9	12.0	13.5	12.4	—	4	—	—
	—	—	611	Tarup Søndergd.	178	3.37	60.4	93.6	12.9	12.6	12.5	13.4	13.6	12.8	12.6	12.9	—	3	1	—
	—	—	612	do.	189	3.24	60.0	95.9	13.4	13.1	12.9	13.8	12.6	13.0	13.5	13.5	—	3	—	—
Hø.	—	880	Hundslev	190	3.50	59.9	94.5	13.4	13.1	13.0	12.8	12.6	13.1	13.4	13.3	—	4	—	—	
Gns.....					180	3.30	60.1	94.5	12.9	13.2	13.0	13.0	13.0	13.0	13.3	13.2	0/0 0/0 0/0	12	85	3

Nr. 50 Fix, 3/7 39	El.	1940-41	527 535 545 569 587 623 624 628 629	Melby do. do. do. do. Strandby do. do. do.	184	3.36	60.6	93.4	13.8	12.9	14.1	12.5	12.6	13.1	13.5	13.3	—	4	—
					192	3.57	61.0	91.9	13.4	12.6	12.8	13.4	12.5	14.0	13.4	13.3	—	4	—
					184	3.20	60.1	92.1	13.1	13.3	13.4	12.8	13.6	13.5	13.6	13.1	1	3	—
					182	3.38	61.6	91.9	13.6	12.9	13.1	13.8	12.6	13.4	13.3	13.4	—	4	—
					195	3.49	60.9	92.1	13.3	13.0	13.1	13.0	12.4	13.4	13.6	13.3	—	4	—
					188	3.43	60.2	95.0	13.1	13.4	12.6	13.6	13.1	12.9	13.0	13.1	—	4	—
					192	3.43	59.1	93.5	13.8	12.4	12.1	13.3	12.5	13.5	12.3	12.8	—	3	1
					191	3.48	60.0	93.4	13.5	13.0	13.5	13.9	12.6	13.4	13.1	13.6	—	4	—
					188	3.11	59.3	93.9	13.3	12.6	13.3	14.1	12.6	13.1	13.1	13.4	—	4	—
					188	3.38	60.3	93.0	13.4	12.9	13.1	13.4	12.7	13.4	13.2	13.3	0/0 0/0 0/0	3	94 3
Gns.....																			
Flink, 2/1 40	Sk.	1940-41	132 146 202	Stilbjerg do. do.	164	3.23	61.0	91.5	12.4	12.9	13.8	13.5	12.8	12.6	13.0	13.1	—	4	—
					170	3.14	61.7	92.1	12.8	12.4	12.1	13.4	13.3	12.1	12.8	12.9	—	3	1
					175	3.25	60.6	95.0	12.6	12.9	12.0	14.4	12.6	13.3	12.6	13.0	—	3	1
Gns.....																			
Nr. 45 Gert, 9/5 39	El.	1940-41	490 532 576 577 621	Melby do. Dybdalgaard do. do.	184	3.26	61.1	92.7	13.2	12.5	13.2	13.2	13.0	13.5	13.8	13.3	—	3	—
					180	3.35	60.6	92.6	12.9	12.9	12.8	12.1	11.8	12.9	13.6	12.3	2	2	—
					179	3.25	59.8	92.0	13.1	13.1	13.6	13.3	12.9	12.8	13.8	13.5	—	4	—
					172	3.40	60.7	94.2	13.0	13.2	13.2	12.3	12.7	12.8	13.7	13.3	—	3	—
					169	3.13	59.4	94.1	13.1	12.6	13.0	12.0	12.1	13.1	13.0	12.8	1	3	—
					177	3.28	60.3	93.1	13.1	12.9	13.2	12.6	12.5	13.0	13.6	13.0	0/0 0/0 0/0	17 83	—
					177	3.28	60.3	93.1	13.1	12.9	13.2	12.6	12.5	13.0	13.6	13.0	—	—	—
Gns.....																			
Gutten, 2/7 39	O. L.	1941-42	513 569 570	Frederiksdal do. do.	167	3.18	61.0	93.1	12.8	12.6	13.8	12.9	13.0	12.8	13.4	13.1	—	4	—
					176	2.96	61.2	92.6	13.4	12.3	13.4	13.0	13.3	12.5	13.0	13.3	1	3	—
					178	3.23	60.9	92.9	13.4	12.4	11.9	13.4	12.5	12.6	12.8	12.8	—	4	—
Gns.....																			
Gns.....					174	3.12	61.0	92.9	13.2	12.4	13.0	13.1	12.9	12.6	13.1	13.1	0/0 0/0 0/0	8 92	—
					174	3.12	61.0	92.9	13.2	12.4	13.0	13.1	12.9	12.6	13.1	13.1	—	—	—

Tabel 25 (fortsat).

Orne	Forsøgshold			Center	Points ved Bedømmelse af												Klasse		
	Station	Aar	Nr.		Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F. E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop, cm	Flæskets Fasthed	Bov	Rygflæskets Fordeling	Bugens Tykkelse og Kvalitet	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	I for tynde	II letfedede	III mellemfede
Herold, (4763)	Hø. —	1940—41 1941—42	845 860 878	Rugard do. do.	203 195 188	3.45 3.38 3.18	62.2 61.8 62.4	95.4 94.9 94.3	13.8 13.3 14.1	12.9 12.9 13.3	13.9 13.5 13.6	14.0 13.6 14.1	12.8 12.6 14.4	12.8 13.4 13.9	13.5 12.9 13.8	13.3 13.3 14.1	1	3	1
Gns....					195	3.34	62.1	94.9	13.7	13.0	13.7	13.9	13.3	13.4	13.4	13.6	0/0	0/0	0/0
Hertug, (4723)	O. L. —	1940—41 —	410 450	Handrup do.	186 169	3.27 3.01	60.5 61.9	93.8 95.6	12.9 13.4	13.0 12.4	13.1 12.8	13.9 14.5	12.1 12.0	13.3 13.4	13.1 13.3	13.0	5	3	1
Gns....					192	3.31	62.0	93.1	14.0	13.0	13.5	14.1	13.1	13.6	13.1	13.8	%	%	%
Jens, (4677)	Hø. —	1939—40 1940—41	754 821	Bjerniholm do.	184 183	3.22 3.25	60.1 61.9	95.4 94.5	13.5 13.8	13.3 12.9	13.1 12.6	12.6 13.1	12.5 13.3	13.8 13.5	12.6 12.8	13.0	—	4	1
Gns....					182	3.20	61.5	94.2	13.4	12.8	13.1	14.2	12.4	13.4	13.2	13.3	%	%	%
Gns....					178	3.27	60.9	95.5	13.5	13.0	13.0	13.3	13.2	13.5	13.1	13.3	0/0	0/0	0/0

Kalle, 17/6 40	Sk.	1941—42	191 248 — 254 — 222 223	Saaby do. do. Svinholt do.	182 169 189 191 184	3.01 3.21 3.35 3.43 3.37	59.4 60.4 60.4 61.0 60.5	89.8 94.1 93.5 95.0 93.6	13.5 13.6 13.6 13.1 13.8	12.3 13.3 13.0 13.1 12.6	13.2 12.9 12.9 13.6 12.3	12.7 12.9 12.6 13.6 12.3	14.0 12.9 12.6 13.5 13.1	12.7 12.9 12.6 13.1 12.6	12.5 13.1 12.9 13.1 12.9	3 4 1 3 4 3 1	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	5 9 0 5 0	
Gns....					183	3.27	60.3	93.2	13.5	12.9	12.9	12.8	13.3	12.9	13.0		0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	5 9 0 5 0	
Kauergaard Lind, (4615)	O. L.	1939—40	285 328 — 347 — 354 — 455 514	Kauergaard do. do. do. do. ThorningVesterg.	176 156 166 169 166 171	3.08 2.99 3.10 3.03 3.08 3.20	60.8 61.7 63.0 62.0 62.0 60.3	94.1 92.6 92.9 94.5 95.8 96.3	13.5 12.6 12.3 12.9 13.3 14.0	12.6 12.3 12.8 12.0 13.3 13.2	13.4 13.8 13.0 14.5 14.4 12.8	13.5 12.9 13.3 12.4 12.9 12.3	13.6 13.0 13.0 13.0 13.5 13.7	13.1 13.1 13.1 13.0 13.3 13.0	13.4 12.9 13.1 12.9 13.6 13.2	3 4 3 3 4 3 1	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	5 9 1 9 1 9	
Gns....					167	3.08	61.6	94.4	13.2	12.7	12.7	13.7	12.9	13.2	13.1		0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	9 1 9 1 9	
Kauergaard Major, (4693)	O. L.	1940—41	453 454 528 — 554 — 542 543 568 551	ThorningVesterg. do. Kauergaard do. ThorningVesterg. do. do. Mausing	179 172 179 181 171 182 181 188	3.30 3.19 3.40 3.20 3.02 3.27 3.11 3.25	62.2 61.4 61.5 60.8 62.3 60.8 61.2 61.5	95.1 92.9 94.3 97.0 93.3 93.8 96.4 95.9	13.8 13.1 13.6 13.8 13.6 13.9 13.4 13.3	12.9 13.1 13.5 12.5 13.4 13.4 13.6 13.3	13.0 12.1 13.1 12.5 14.1 14.6 14.8 13.6	15.0 14.0 14.5 12.6 14.1 14.6 14.4 15.0	13.9 13.0 13.4 10.6 13.8 13.3 12.8 13.2	14.0 12.9 13.4 13.8 12.6 14.3 13.5 13.4	12.9 12.4 13.1 12.6 11.4 14.3 13.5 13.4	13.5 12.8 13.8 11.4 14.3 13.5 13.8 13.4	4 3 4 4 1 4 3 1 3 1 3 9	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	5 9 1 4 2 4 1 3 1 3 9
Gns....					179	3.22	61.5	94.8	13.6	13.2	13.2	14.4	13.1	13.4	13.2		% % % % % % % %	9 8 2 9 1 3 1 9	

Tabel 25 (fortsat).

Orne	Forsøgshold			Center	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F. E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop, cm	Points ved Bedømmelse af										Klasse		
	Station	Aar	Nr.						Flæskets Fasthed	Bov	Rygflæskets Fordeling	Bugens Tykkelse og Kvalitet	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	I for tynde lelfede	II mellemfede	III fede		
Kauring, 1/5 40	O. L.	1941—42	462	Ejerslev	180	2.98	61.0	94.1	12.6	12.9	13.0	14.6	13.3	13.0	13.0	13.0	1	2	1	—	
	—	—	463	do.	183	3.01	61.0	97.3	13.3	13.3	13.0	14.5	12.6	12.9	13.3	13.1	—	4	—	—	
	—	—	466	do.	188	3.03	60.9	96.0	12.9	13.9	13.6	14.4	12.1	13.0	13.0	13.3	—	4	—	—	
	—	—	547	do.	207	3.29	59.0	93.9	13.6	13.0	13.8	14.0	11.6	13.6	13.3	13.1	—	4	—	—	
Gns....					190	3.08	60.5	95.3	13.1	13.3	13.4	14.4	12.4	13.1	13.2	13.1	0/0 0/0 0/0	6 88 6	0/0	—	
Nr. 15 Løvring, (4741)	El.	1939—40	459	Ørritslev	173	3.21	60.8	96.5	12.8	12.9	12.6	13.5	12.8	13.0	12.4	12.9	—	4	—	—	
	—	1940—41	519	do.	176	3.09	60.8	94.8	13.0	12.5	12.4	13.0	11.8	12.5	12.4	12.4	—	3	1	—	
	—	1941—42	560	do.	164	3.11	61.2	94.8	12.8	13.1	13.5	13.5	12.5	12.9	13.6	13.1	—	4	—	—	
	Sk.	—	206	do.	179	3.37	61.3	94.5	13.8	12.9	13.9	13.8	12.9	13.6	13.1	13.9	—	4	—	—	
Gns....					173	3.20	61.0	95.2	13.1	12.9	13.1	13.5	12.5	13.0	12.9	13.1	0/0 0/0 0/0	94 6	0/0	—	
Lund, 4/12 39	Hø.	1941—42	871	Mindeshoved	176	3.53	60.9	94.9	13.6	12.8	12.3	14.0	13.0	13.5	12.1	12.8	—	3	1	—	
	—	—	884	do.	174	3.43	61.4	94.4	13.4	12.9	12.8	13.8	13.1	13.3	12.9	13.4	—	3	1	—	
	—	—	927	do.	172	2.98	61.4	94.9	13.4	13.0	12.8	13.4	13.5	12.9	13.4	13.5	—	4	—	—	
Gns....					174	3.31	61.2	94.7	13.5	12.9	12.6	13.7	13.2	13.2	12.8	13.2	0/0 0/0 0/0	83 17	0/0	—	

Nr. 15 Lux, (4753)	EL.	1940—41	543	Ullerslev	196	335	61.1	95.3	136	129	126	136	129	130	126	133	—	2	2	—
	—	—	553	do.	175	324	61.6	94.5	131	131	125	141	129	134	129	135	—	4	—	—
	—	1941—42	619	do.	184	341	61.8	94.5	137	128	135	133	133	135	135	135	—	—	—	—
	—	—	620	do.	190	331	60.8	95.6	126	129	133	134	128	129	129	134	—	—	—	—
	Br.	—	184	do.	182	325	62.0	90.7	142	122	120	133	132	135	11.8	12.2	1	1	1	1
Gns....					185	331	61.5	94.1	134	128	128	135	130	133	127	132	%	%	%	%
																	78	17	5	5
Magleeg, (4727)	Br.	1940—41	145	Egemosegaard ..	168	312	60.8	92.6	124	128	135	134	139	130	135	135	—	4	—	—
	—	1941—42	166	do.	183	351	61.1	96.0	120	128	133	135	127	125	132	130	—	3	—	—
	—	—	191	do.	174	326	60.2	94.0	125	133	134	121	126	124	134	126	—	—	—	—
	—	—	195	do.	170	322	61.4	92.8	125	124	136	128	135	135	140	133	—	4	—	—
	—	—	226	do.	182	328	60.0	94.8	134	123	133	129	123	129	130	129	—	4	—	—
Gns....					175	328	60.7	94.0	126	127	135	129	130	129	135	131	%	%	%	%
																	100	—	—	—
Problem, ⁴ / ₁ 39	Br.	1940—41	158	Lundby Møllegd.	181	313	61.5	95.9	135	128	120	131	126	126	129	126	—	2	2	—
	—	—	159	do.	182	323	61.7	93.1	136	133	131	141	121	135	130	135	—	4	—	—
	—	1941—42	194	do.	182	328	61.3	91.5	133	126	134	129	135	134	139	134	1	3	—	—
					182	321	61.5	93.5	135	129	128	134	127	132	133	132	%	%	%	%
																	87	5	17	17
Toflund, ²⁸ / ₁ 40	O. L.	1941—42	479	Sønder Andrup ..	169	307	60.0	98.4	129	130	123	131	126	129	133	130	—	3	1	—
	—	—	534	do.	185	328	60.0	96.8	130	130	137	137	128	138	132	137	—	3	—	—
	Br.	—	182	do.	201	339	60.0	94.0	129	131	133	129	109	129	131	123	—	4	—	—
					185	325	60.0	96.4	129	130	131	132	121	132	132	130	%	%	%	%
																	91	9	—	—

Hovedtabeller og Stamtavler.

Bregentved.

I Stamtavlerne er Ornerne angivet ved Navn (Nr.) og Fødselsdato. Er Ornen optaget i Stambogen, er Stambogsnummeret anført i Stedet for Fødselsdato. Saafremt Søerne hører hjemme i det Avlscenter, hvorfra Holdet hidrører, er kun Nr., Fødselsdato eller Stambogsnummer angivet, i modsat Fald er Hjemstedsbetegnelsen vedføjet.

Er Holdnummeret i Tabellens venstre Side forsynet med en Stjerne, betyder det, at en Del af Skummetmælken har været erstattet med Kødbenmel, se Side 8.

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning		
					Galte	Søer	Galte	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Dalby Vestergd..	176	5/5 41	Nr. 30, Mull, 19/11 38....	31, 6/12 36	2	2	2	2	70	20.3	184	91.3	232.0
do.	177	3/5 41	do.	38, 28/1 39	2	2	2	2	72	20.3	182	90.8	220.5
Dallinggaard...	218	12/10 41	Fane, 22/3 37.....	21, 24/5 40	2	2	2	2	78	19.8	204	90.3	249.5
Egebjerggaard *	204	2/8 41	Kvik, 27/7 39.....	27, 14/2 39	2	2	2	2	65	20.0	188	91.0	257.1
Egemosegaard ..	166	28/3 41	Magleeg, 23/11 39.....	39, 26/10 39	2	2	1	2	59	20.8	183	90.0	242.9
do.	* 191	15/6 41	do.	36, 9/11 39	2	2	2	2	64	21.0	174	90.5	226.6
do.	* 195	2/7 41	do.	37, 31/12 39	2	2	2	2	61	19.8	170	90.3	226.9
do.	* 226	15/12 41	do.	32, 23/11 38	2	2	2	2	70	21.3	182	90.9	228.7
do.	* 211	14/9 41	Levring Eg, 13/8 40.....	40, 29/9 40	2	2	1	2	57	19.7	167	90.7	234.3
Elkenøre	162	9/3 41	Rubat Elkenøre, 4/11 38.	31, 25/9 39	2	2	1	2	64	20.0	174	90.3	220.0
do.	* 200	21/7 41	do.	34, 5/12 39	2	2	2	2	63	19.3	173	90.3	229.3
do.	* 212	2/9 41	Rex Elkenøre, 5/12 39....	31, 25/2 39	2	2	2	2	69	19.8	178	90.5	228.1
do.	* 213	7/9 41	do.	23 (17818)	2	2	2	2	64	21.3	171	90.8	222.1
do.	219	30/10 41	do.	22, 1/10 37	2	2	2	2	60	20.8	170	90.3	234.0
Gerdasminde ...	187	31/5 41	Mønbo, 13/5 39.....	38, 4/3 39	2	2	2	2	65	19.5	175	91.0	227.8
Gravballe Nygd..	169	0/3 41	Løkkebuk, 27/8 38.....	29, 30/8 39	2	2	1	2	74	20.2	179	91.7	210.9
Hejedegaard ... *	190	9/6 41	Tolstrup, 2/6 39.....	60, 12/12 39	2	2	2	2	70	20.5	186	89.0	235.5
do.	225	7/12 41	do.	60, 12/12 39	2	2	2	2	71	21.0	208	91.3	244.1
Hjelm	161	27/2 41	Gorm Hjelm, 3/12 38....	64, 1/9 39	2	2	2	2	74	20.0	186	91.5	231.1
do.	168	16/3 41	do.	65, 1/9 39	2	2	2	2	78	19.0	188	88.8	215.7
do.	* 214	5/9 41	Harald, 15/4 40.....	69, 1/3 40	2	2	2	2	73	19.3	196	90.0	253.3
Hjulbjerggaard..	180	26/5 41	Baltzer, 10/2 39.....	72, 15/5 39	2	2	2	2	56	19.8	170	90.5	226.9
do.	* 192	21/6 41	do.	70, 15/5 39	2	2	2	2	65	20.0	175	92.3	235.5
do.	* 210	22/8 41	do.	84, 23/7 39	2	2	2	2	68	19.5	180	90.0	243.0
Kjærlundgaard..	224	9/12 41	Kvik Kjærlund, 3/5 40....	65, 21/3 39	2	2	2	2	76	20.5	190	91.6	233.1
do.	227	18/12 41	Gorm II, 10/6 39.....	64, 5/4 39	2	2	2	2	74	20.0	184	89.3	235.6
Kobberfeldt ... *	188	6/6 41	Hugin, (4519)	22, 23/2 36	1	3	1	3	73	19.5	183	91.0	225.6
do.	* 189	11/6 41	do.	6, 11/12 39	2	2	2	2	68	20.5	175	91.5	220.0
do.	* 193	1/7 41	do.	12, 20/11 39	2	2	2	1	62	18.7	172	89.0	233.4
do.	* 199	15/7 41	do.	8, 20/11 39	3	1	3	1	69	19.3	179	90.0	229.7
Kohaugegaard ..	167	26/3 41	Prins Løkke, 9/10 38....	22, 16/7 39	2	2	2	2	61	20.0	170	90.0	210.2
do.	174	2/5 41	do.	25, 21/1 40	2	2	2	2	66	19.8	173	92.0	219.3
do.	* 209	1/9 41	Lindo, 4/8 40.....	17, 7/7 38	1	3	1	3	56	19.5	163	89.0	222.3
do.	233	5/2 42	do.	16, 7/7 38	2	2	2	2	67	20.8	174	89.8	219.8

Landrace

I Gennemsnit																				Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II	III	
		Kold slaglet	Tilskaret (Eksport-flesek)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fo tel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfyde	Type						
624	3.27	66.9	55.5	26.7	60.8	12.5	3.8	3.3	90.4	12.8	12.3	12.0	13.1	12.4	12.8	12.6	12.4	» 2	2 »	176			
639	3.13	67.4	56.1	25.8	61.8	12.4	3.7	3.1	92.0	12.8	12.1	12.6	12.1	12.1	13.1	13.0	12.3	» 3	1 »	177			
560	3.54	65.3	53.9	27.7	59.7	12.6	2.9	3.3	94.5	12.9	12.8	13.1	13.0	11.5	12.8	13.6	12.5	2 2	» »	218			
580	3.62	67.3	56.3	26.1	61.8	12.1	3.7	3.2	91.1	13.5	11.9	12.3	12.5	12.0	13.5	12.0	11.9	» 2	2 »	204			
559	3.51	66.8	55.0	25.7	61.1	13.2	3.4	3.4	96.0	12.0	12.8	13.3	13.5	12.7	12.5	13.2	13.0	» 3	» »	166			
630	3.26	66.1	54.5	26.9	60.2	12.9	3.1	3.1	91.0	12.5	13.3	13.4	12.1	12.6	12.4	13.4	12.6	» 4	» »	191			
650	3.22	66.9	55.4	25.9	61.4	12.7	3.3	3.2	92.8	12.5	12.4	13.6	12.8	13.5	13.5	14.0	13.3	» 4	» »	195			
622	3.28	65.8	54.5	27.6	60.0	12.4	3.3	3.2	94.8	13.4	12.3	13.3	12.9	12.3	12.9	13.0	12.9	» 4	» »	226			
647	3.30	67.5	56.5	25.6	62.3	12.1	3.4	3.2	92.0	13.3	12.7	13.0	12.3	13.8	13.7	13.5	13.2	» 3	» »	211			
641	3.13	65.2	54.2	27.9	60.0	12.1	3.1	3.1	94.2	12.7	13.2	13.5	12.5	12.0	12.2	13.3	12.3	1 2	» »	162			
644	3.23	65.8	54.4	27.1	60.2	12.7	3.4	2.9	93.3	12.1	12.8	12.8	11.1	11.9	12.5	12.6	11.9	» 4	» »	200			
652	3.22	65.6	54.0	27.5	59.7	12.8	3.5	3.1	90.9	12.6	12.1	12.6	11.5	11.4	12.9	12.9	11.4	» 4	» »	212			
651	3.20	66.0	54.6	27.3	60.2	12.5	3.4	3.1	91.8	12.9	12.8	12.6	12.0	11.4	12.5	12.9	11.9	» 4	» »	213			
630	3.37	65.6	54.1	27.3	60.0	12.7	3.1	3.1	91.3	11.9	13.0	12.9	12.0	12.1	12.0	13.6	12.1	2 2	» »	219			
649	3.19	66.3	55.3	27.2	60.7	12.1	3.3	3.2	92.8	13.1	12.9	13.4	12.8	12.1	13.4	13.3	13.1	» 4	» »	187			
681	2.95	67.5	55.8	26.4	60.9	12.7	3.5	3.3	95.8	13.2	12.8	13.0	12.8	12.8	13.0	12.7	12.8	» 2	1 »	169			
593	3.44	65.0	53.6	27.0	60.3	12.7	3.6	3.3	92.1	12.5	11.6	11.9	12.8	11.5	11.4	11.6	11.3	» 3	» 1	190			
515	3.47	64.4	53.0	29.5	58.1	12.4	3.0	3.1	95.4	12.0	12.5	13.0	12.4	12.0	12.0	13.9	12.1	2 2	» »	225			
638	3.23	67.3	55.8	26.5	60.9	12.6	3.8	3.4	91.9	13.3	11.8	12.4	13.8	11.4	13.8	12.3	11.9	» 2	2 »	161			
633	3.09	64.9	54.1	26.9	61.0	12.1	3.4	3.3	92.9	13.3	12.5	13.0	13.1	12.5	12.8	13.3	12.8	» 4	» »	168			
576	3.58	64.8	53.4	28.1	59.3	12.6	3.2	3.3	94.5	11.9	12.8	12.9	13.0	10.6	11.6	12.6	11.5	» 4	» »	214			
622	3.21	66.6	55.6	26.4	61.5	12.1	3.3	3.1	93.6	13.1	12.5	11.9	12.3	12.4	12.6	13.3	12.4	» 4	» »	180			
655	3.26	67.3	56.1	27.1	60.8	12.1	3.3	3.2	92.4	13.3	12.1	13.5	12.4	12.9	13.1	13.5	12.9	» 4	» »	192			
631	3.45	65.8	54.5	26.9	60.6	12.5	3.2	3.0	93.5	12.6	12.4	13.4	12.0	11.6	12.5	13.4	12.5	» 4	» »	210			
625	3.28	66.3	54.4	27.7	59.3	13.0	3.3	3.1	97.3	12.4	13.0	13.5	12.4	11.9	12.5	13.4	12.5	» 4	» »	224			
628	3.40	64.6	53.4	27.6	59.8	12.6	3.5	3.2	95.0	13.4	13.1	12.8	12.9	11.4	13.4	12.1	12.3	» 3	1 »	227			
649	3.15	66.0	54.9	27.5	60.3	12.2	3.5	3.1	89.9	13.3	11.9	12.5	12.3	12.9	13.4	12.9	11.9	» 3	1 »	188			
665	3.10	65.8	54.8	28.1	59.8	12.1	3.4	3.1	95.9	12.6	13.3	12.5	12.1	13.0	12.5	13.3	12.9	» 4	» »	189			
641	3.32	66.7	55.2	25.1	62.0	12.9	3.6	3.1	95.5	13.0	13.0	12.2	12.2	12.2	13.2	12.5	12.5	» 2	1 »	193			
642	3.25	65.5	53.9	27.2	59.9	12.9	3.2	3.1	94.3	12.9	13.1	13.5	11.9	12.4	13.1	13.8	12.9	1 3	» »	199			
645	3.00	66.5	55.3	26.1	61.4	12.5	3.6	3.4	91.9	12.6	12.4	12.5	13.6	13.4	13.9	12.9	12.9	» 3	1 »	167			
677	3.04	68.5	56.9	25.5	61.8	12.7	3.3	3.2	94.1	12.1	12.6	12.9	12.8	13.4	13.5	13.5	12.9	1 3	» »	174			
651	3.21	65.5	54.8	26.4	61.5	12.1	3.3	3.3	91.1	12.0	12.9	13.3	12.9	13.1	13.1	13.9	12.9	» 3	1 »	209			
646	3.19	66.0	55.0	26.5	61.3	12.2	3.4	3.2	93.9	13.5	12.8	13.0	12.6	13.0	13.6	12.9	13.3	» 4	» »	233			

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning		
					Galte	Søer	Galte	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Krarp Mølle ...	186	30/5 41	Saxo, 27/5 40 ...	3, 12/12 39	2	2	1	2	83	21.3	193	90.2	237.4
Langbjerg	175	10/5 41	Svend, 25/12 37	35, 21/9 39	2	2	2	1	65	20.3	175	93.0	239.9
LidstrupSkovgd.*	198	5/7 41	Søren Skovgaard, 5/5 40.	58, 24/5 40	1	3	1	3	79	20.5	195	90.0	233.0
Lillebrænde ... *	207	28/7 41	Georg Lillebrænde, 6/7 39	65, 24/2 38	2	2	2	2	89	19.8	201	90.0	236.6
Lille Køgegaard.	157	8/2 41	Kalle, 29/8 39	84, 29/7 39	2	2	2	2	77	20.0	193	91.0	243.2
do. *	202	29/7 41	do.	88 14/7 40	2	2	2	2	76	21.0	193	90.0	256.1
do. .	163	27/2 41	Gast, 28/5 39	85, 14/7 39	2	2	1	2	74	19.5	184	90.0	222.1
Lundby Møllegd.*	194	25/6 41	Problem, 4/1 39	116, 26/2 40	2	2	2	2	75	21.0	182	90.5	227.7
do. .	235	16/2 42	Major II, 25/12 40	125, 10/8 40	2	2	2	2	70	19.0	184	89.5	226.5
Lykkebo	161	15/3 41	Klaus, 31/7 39	22, 6/8 39	2	2	1	2	65	20.7	168	90.3	212.6
do. *	205	26/7 41	do.	23, 6/8 39	3	1	3	1	72	19.0	195	92.0	255.7
Mosebæk *	208	17/9 41	Bamse, 30/6 39	75, 3/1 39	2	2	2	2	95	20.0	205	90.8	240.1
Myggegaard	171	25/8 41	Odin (4605)	54, 15/8 39	2	2	2	1	76	19.3	179	90.0	217.0
do.	173	14/4 41	do.	56, 20/9 39	2	2	2	2	70	21.0	179	91.5	224.0
do. *	203	4/8 41	do.	53, 11/6 39	2	2	2	2	63	19.0	187	89.5	253.3
do. *	215	14/9 41	do.	55, 15/8 39	1	3	1	3	64	20.0	182	91.0	236.4
do.	228	18/12 41	Eng (4565)	57, 11/11 40	2	2	2	2	79	19.8	198	90.5	247.2
do.	230	27/12 41	Børsten, 4/1 41	58, 20/1 41	2	2	2	1	74	19.8	196	90.3	258.7
do.	231	1/1 42	do.	59, 20/1 41	2	2	2	1	81	20.8	193	91.0	233.8
Nørrebakkegd. ...	217	9/10 41	Krismas, 28/12 39	66, 5/6 40	2	2	2	2	60	19.5	179	89.5	241.8
do.	220	10/10 41	do.	65, 28/5 40	2	2	2	2	87	21.3	206	91.3	243.5
Rykkerup *	206	28/7 41	Prins Løkke, 9/10 38	11, 14/2 39	2	2	2	2	77	20.3	191	91.3	244.3
do.	237	2/3 42	Kaptain, 21/2 41	19, 5/3 41	2	2	1	2	63	20.0	168	91.3	223.9
Sandby	178	20/5 41	Vester, 14/9 39	33, 26/5 39	2	2	2	2	62	21.3	164	89.3	208.6
SkambyLundsgd.	165	13/8 41	Nr. 25, Ask, 25/5 39	29, 14/9 38	2	2	2	2	81	21.0	191	91.3	229.0
Sdr. Andrup	182	7/5 41	Toftlund, 28/1 40	55, 27/5 40	2	2	2	2	82	20.0	201	89.8	236.4
Sønderby *	201	18/7 41	Nr. 38, 11/2 40	84, 7/6 37	2	2	2	2	69	20.0	182	91.8	241.3
do.	216	28/9 41	Kraft, 7/7 38	92, 23/11 38	2	2	2	2	71	21.5	178	91.8	237.1
Th. Vestergaard .	181	18/5 41	Thorning Pan, 12/12 38 ..	202, 13/2 40	4	»	4	»	71	20.5	174	91.0	210.1
do. *	185	20/6 41	do.	203, 13/2 40	2	2	2	2	76	19.8	188	88.8	221.5

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplaengde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af									I	II	III	
		Kold slaglet	Tilskaret (Eksport-flask)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type					
																		for tynde				
628	3.45	65.7	54.5	27.2	60.4	12.4	3.2	3.1	93.8	12.8	13.3	13.0	12.3	12.0	13.3	13.3	12.8	»	3	»	»	186
663	3.30	68.5	57.3	26.3	61.6	12.1	3.8	3.4	94.5	13.7	12.7	10.5	13.5	12.3	13.3	11.3	11.7	»	1	2	»	175
602	3.35	65.9	53.6	26.8	59.6	13.6	3.2	3.2	93.5	12.9	12.8	12.8	12.3	12.4	12.8	13.4	12.8	»	4	»	»	198
627	3.37	66.9	55.0	25.7	61.1	13.2	3.7	3.4	92.4	13.8	12.1	12.6	13.4	11.9	13.8	12.1	12.4	»	3	»	1	207
615	3.43	67.1	56.3	26.2	61.8	12.0	3.4	3.6	94.4	13.9	12.8	12.9	13.6	13.0	13.6	12.9	13.1	»	3	1	»	157
588	3.71	66.4	55.1	26.2	61.3	12.5	3.4	3.4	93.1	13.3	12.3	12.6	13.3	12.9	13.3	13.0	13.0	»	4	»	»	202
643	3.15	66.0	55.2	26.7	61.3	12.0	3.5	3.3	92.2	12.5	12.2	12.2	13.3	13.3	13.2	12.8	13.0	»	3	»	»	163
351	3.28	66.3	55.5	26.8	61.3	11.9	3.1	3.2	91.5	13.3	12.6	13.4	12.9	13.5	13.4	13.9	13.4	13	»	»	»	194
320	3.21	64.5	53.6	27.9	59.9	12.2	3.3	3.4	92.3	12.9	12.4	12.6	13.1	13.0	12.9	13.3	12.6	13	»	»	»	235
379	3.05	66.0	55.0	26.9	60.9	12.2	3.5	3.4	93.8	12.5	13.2	13.0	13.8	12.7	12.5	13.0	12.8	»	2	1	»	164
596	3.50	67.1	55.8	27.0	60.6	12.4	3.6	3.1	92.9	13.4	12.8	12.6	12.0	11.6	13.1	12.1	11.6	»	3	»	1	205
642	3.39	66.4	54.6	26.9	60.2	12.9	3.5	3.1	95.0	13.1	12.6	13.0	12.5	12.5	13.8	13.4	12.5	1	2	1	»	208
388	3.07	67.3	55.8	25.2	62.0	12.8	3.3	3.2	93.7	13.2	12.8	13.0	12.7	12.2	13.7	12.7	12.8	»	3	»	»	171
350	3.18	65.8	54.3	28.1	59.3	12.6	3.2	3.1	96.0	13.0	13.0	13.6	12.0	11.8	13.1	13.3	12.4	»	4	»	»	173
567	3.59	64.0	52.6	28.5	58.8	12.7	3.3	3.2	94.0	12.8	12.5	12.1	12.4	10.8	12.4	12.8	11.5	13	»	»	»	203
300	3.33	65.6	54.1	27.9	59.5	12.6	3.0	3.2	95.9	11.4	12.8	13.1	12.4	12.1	12.3	14.3	12.1	2	2	»	»	215
595	3.49	66.8	55.0	26.2	60.8	13.0	3.3	3.2	95.1	13.5	12.5	12.5	12.8	12.4	12.6	13.1	12.5	1	2	1	»	228
379	3.67	66.0	54.8	26.9	60.7	12.4	3.3	3.3	94.0	13.0	12.7	12.7	13.2	12.2	12.8	12.5	12.7	»	3	»	»	230
326	3.33	67.0	55.8	26.4	61.4	12.2	3.4	3.3	95.3	13.5	12.8	13.0	13.0	12.8	13.3	12.8	13.2	»	3	»	»	231
588	3.45	65.1	54.0	27.2	60.3	12.5	3.4	3.2	93.0	12.1	12.3	13.0	12.5	12.9	12.8	12.9	12.6	»	4	»	»	217
588	3.48	66.3	54.8	27.4	60.0	12.6	3.3	3.2	92.5	12.9	12.1	13.3	12.6	13.1	13.1	13.1	12.5	13	»	»	»	220
324	3.44	67.3	55.4	26.3	60.7	13.0	3.2	3.2	94.0	12.9	12.9	13.1	12.8	12.3	13.1	12.9	12.6	13	»	»	»	206
379	3.14	66.5	55.8	27.2	61.1	11.7	3.8	3.3	93.5	14.0	12.7	11.3	12.8	13.0	12.5	11.8	11.5	»	1	2	»	237
370	3.07	64.9	54.0	27.3	60.5	12.2	3.6	3.2	93.3	14.4	13.1	12.4	12.5	12.3	14.0	12.1	12.6	»	3	1	»	178
337	3.26	65.1	54.1	28.6	59.3	12.1	3.5	3.0	93.0	12.9	12.3	12.8	11.9	10.9	13.3	12.3	11.5	»	4	»	»	165
386	3.39	65.6	53.9	26.9	60.0	13.1	3.4	3.3	94.0	12.9	13.1	13.3	12.9	10.9	12.9	13.1	12.3	»	4	»	»	182
338	3.36	67.8	56.3	26.2	61.3	12.5	3.7	3.1	92.5	13.3	12.4	12.1	12.3	11.9	13.3	12.6	12.0	»	3	1	»	201
357	3.38	65.9	54.5	28.2	59.4	12.4	3.4	3.1	91.9	12.4	13.0	12.5	12.0	11.8	12.3	12.9	12.0	»	3	1	»	216
383	2.98	65.6	54.6	27.9	60.0	12.1	3.0	2.9	95.6	12.4	12.9	13.4	11.0	13.1	12.9	14.0	12.1	13	»	»	»	181
316	3.21	62.9	52.0	29.2	58.6	12.2	3.2	2.9	91.4	12.5	12.4	13.5	11.3	13.4	13.4	14.0	11.9	»	4	»	»	185

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyndelse		Slut-ning		
					Galte	Seer	Galte	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Tinghøj	172	2/4 41	Nimbus, 15/1 39	71, 27/8 39	2	2	2	2	82	19.3	192	90.8	229.
do.	223	3/12 41	Rask, 24/5 40	73, 16/8 40	2	2	1	2	61	20.3	173	92.0	243.
do.	229	18/12 41	do.	72, 16/8 40	3	1	3	1	67	19.5	183	89.8	234.
Tjørnehoved	179	5/5 41	Prins, 8/5 38	25, 3/9 39	2	2	2	2	77	21.0	186	89.8	227.
do.	221	31/10 41	do.	26, 14/5 40	2	2	2	2	66	20.5	175	90.3	217.
do.	232	16/1 42	Nimbus, 15/2 41	29, 14/5 40	2	2	2	1	73	21.3	171	88.7	197.
Ullerslev	184	21/5 41	Nr. 15, Lux, 6/8 39	23, 29/9 39	2	2	2	1	75	19.8	182	89.0	224.
Valløby	234	1/2 42	Jensen, 28/7 40	24, 9/9 40	1	3	1	2	65	21.3	169	91.0	227.
do.	236	10/3 42	do.	27, 1/4 41	2	2	2	2	55	20.8	165	90.3	228.
Vesterskov	222	30/10 41	Tjørn Vesterskov, 14/5 40	34, 25/3 40	2	2	2	2	74	20.0	188	90.3	231.
Vindfældegaard	* 196	28/6 41	Odin Vindfælde, 28/7 40	11, 11/6 40	2	2	2	2	79	20.5	196	91.0	237.
do.	* 197	16/7 41	Flot Vindfælde, 28/11 37	7, 29/12 39	2	2	2	2	75	21.0	185	89.8	230.

Anhof	183	$\frac{29}{5}$ 41	Nr. 500, Anhof Betz, $\frac{18}{10}$ 39	304, $\frac{6}{5}$ 39	2	2	2	2	60	19.0	170	89.0	219.3
-------------	-----	-------------------	---	-----------------------	---	---	---	---	----	------	-----	------	-------

	Antal Grise					Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
	Galte	Seer	Galte	Seer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Gsn. for Landrace (76 Hold)	152	152	143	144	1	70	20.2	183	90.5	231
— - - - - Yorkshirerace (1 —)	2	2	2	2	0	60	19.0	170	89.0	219

Landrace

I Gennemsnit																		Klasse			Nr.		
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I		II	III
		Kold slagtet	Tilskaaret (Eksportflask)	pCt. Svind	pCt. Eksporfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	for tynde	leffede	mellemfede		fede	
649	3.21	66.1	54.5	27.1	60.1	12.8	3.6	3.2	93.1	13.5	12.4	13.0	12.8	11.8	13.1	12.8	12.1	»	4	»	»	172	
638	3.39	66.8	55.2	27.4	60.0	12.6	3.2	3.1	95.3	13.5	13.0	12.8	12.2	10.7	13.0	13.0	11.8	12	»	»	»	223	
608	3.34	65.9	54.3	26.6	60.4	13.0	3.8	2.9	94.6	13.6	12.4	11.4	11.3	10.8	13.5	12.4	11.3	»	2	»	»	229	
634	3.30	65.1	53.8	27.4	59.9	12.7	3.3	3.3	94.3	12.6	13.5	13.1	12.9	11.6	13.6	13.1	12.8	»	4	»	»	179	
643	3.11	65.9	54.6	27.0	60.5	12.5	3.1	3.2	92.1	12.9	12.3	13.8	12.4	13.8	13.9	14.5	13.6	»	4	»	»	221	
687	2.93	64.5	53.5	27.3	60.3	12.4	3.1	3.2	92.5	13.2	12.8	13.2	12.7	13.3	13.5	13.7	13.5	12	»	»	»	232	
644	3.25	65.5	55.2	26.4	62.0	11.6	3.9	3.4	90.7	14.2	12.2	12.0	13.3	13.2	13.5	11.8	12.2	»	1	1	1	184	
670	3.27	66.0	54.3	27.5	59.7	12.8	3.3	3.2	96.7	12.8	13.0	12.7	12.5	12.3	12.5	13.2	12.5	1	1	»	»	234	
630	3.28	65.6	54.5	27.3	60.4	12.3	3.3	3.3	95.8	13.8	12.9	13.1	12.9	12.9	13.3	13.3	13.3	»	4	»	»	236	
618	3.29	65.0	53.8	28.0	59.6	12.4	3.1	3.2	91.6	12.6	12.1	13.5	12.6	13.6	14.0	14.0	13.0	13	»	»	»	222	
601	3.37	67.3	55.8	26.1	61.3	12.6	3.1	3.0	95.6	11.6	12.5	13.1	11.5	11.8	12.6	13.4	11.8	22	»	»	»	196	
624	3.35	66.5	55.1	25.9	61.4	12.7	3.6	3.2	94.1	13.5	12.8	12.3	12.5	11.8	13.0	12.5	12.1	»	2	2	»	197	

Yorkshire race

635	3.13	65.5	54.6	26.4	61.4	12.2	3.2	3.0	90.3	13.4	10.0	12.6	11.6	12.4	13.5	14.0	11.1	13	3	»	»	»	183
-----	------	------	------	------	------	------	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	---	---	---	---	-----

I Gennemsnit																		Sortering efter Fedme Klasse				
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I			II	III
																		for tynde	leffede	mellemfede	fede	
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. affHoved, Ben og Svær	Kødfyde	Type	%	%	%	%	
330	3.29	66.1	54.8	27.0	60.5	12.5	3.38	3.20	93.5	12.9	12.6	12.8	12.6	12.3	13.0	13.0	12.5	9	79	11	1	
335	3.13	65.5	54.6	26.4	61.4	12.2	3.20	3.00	90.3	13.4	10.0	12.6	11.6	12.4	13.5	14.0	11.1	25	75	—	—	

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Bregentved.

Hold
Nr.

162. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 162 Dage. Vægt 51.0 kg.
 163. 1 Galt død af Bughindebetændelse. Alder 94 Dage. Vægt 20.0 kg.
 164. 1 Galt død af Fedtdegeneration i Leveren. Alder 100 Dage. Vægt 21.0 kg.
 166. 1 Galt død af Lungesygge og Nysesygge. Alder 108 Dage. Vægt 37.0 kg. 1 Galt og 1 So havde Nysesygge.
 169. 1 Galt død af Fedtdegeneration i Leveren. Alder 114 Dage. Vægt 33.0 kg. 1 Galt havde ved Slagtningen Byld i Skinken.
 171. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 167 Dage. Vægt 55.0 kg. Alle 4 Dyr havde Nysesygge. 1 Galt havde Knæledsbetændelse.
 173. Alle 4 Dyr havde Nysesygge.
 175. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 170 Dage. Vægt 58.0 kg.
 184. 1 So død af Tarmblødning. Alder 148 Dage. Vægt 52.0 kg.
 186. 1 Galt udsat af Holdet og slagtet (Lungebetændelse). Alder 181 Dage. Vægt 72.0 kg.
 193. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 153 Dage. Vægt 53.0 kg.
 196. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 197. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 205. 1 Galt havde ved Slagtningen Ledbetændelse.
 208. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
 211. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 162 Dage. Vægt 75.0 kg. 1 Galt havde ved Slagtningen Krøstuberkulose.
 213. 1 Galt havde ved Slagtningen Bylder i Skinken.
 217. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 220. 1 Galt og 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 223. 1 Galt udsat af Holdet paa Grund af Lungebetændelse. Alder 180 Dage. Vægt 75.0 kg. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 230. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 198 Dage. Vægt 72.0 kg.
 231. 1 So udsat af Holdet paa Grund af Lungehindebetændelse. Alder 179 Dage. Vægt 74.0 kg.
 232. 1 So død af Tarmbetændelse. Alder 127 Dage. Vægt 44.0 kg.
 234. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 134 Dage. Vægt 38.0 kg.
 237. 1 Galt død af Tarmbetændelse. Alder 171 Dage. Vægt 64.0 kg.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
170	Fladstrup	1 So død af Tarmbetændelse. Alder 99 Dage, Vægt 17.0 kg. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 191 Dage, Vægt 62.0 kg.

Landrace.

Dalby Vestergaard, Gdr. Oskar Sørensen, Dalby.

- 176, *F.* 30, Mull, f. $\frac{19}{11}$ 38, *Ff.* 25, Sultan (4525), *Fm.* Mullerødgaard 1 (16460), *M.* 31, f. $\frac{9}{12}$ 36, *Mf.* Fuks 23 (3793), *Mm.* 16 (16252).
 177, *F.* som Hold 176, *M.* 38, f. $\frac{23}{1}$ 39, *Mf.* 25, Tyrk, f. $\frac{7}{1}$ 38, *Mm.* 28 (17798).

Dallinggaard, Gdr. Ingvor Jensen, Præstø.

- 218, *F.* Fane, f. $\frac{22}{3}$ 37, *Ff.* Knag (4185), *Fm.* Daastruplund 33 (16334), *M.* 21, $\frac{24}{5}$ 40, *Mf.* Falckensten (4375), *Mm.* 19, f. $\frac{2}{4}$ 38.

Egebjerggaard, Gdr. Johs. Mortensen, Præstø.

- 204, *F.* Kvik, f. $\frac{27}{7}$ 39, *Ff.* Kjærlund 59, f. $\frac{30}{4}$ 36, *Fm.* Nørrebakkegaard 44 (17220), *M.* 27, f. $\frac{14}{2}$ 39, *Mf.* Fut (4329), *Mm.* L. Køgegaard 74, f. $\frac{24}{6}$ 37.

Egemosegaard, Gdr. K. Flejsborg, Køge.

- 166, *F.* Magleeg, f. $\frac{23}{11}$ 39, *Ff.* Falckensten (4375), *Fm.* Maglegaard 61, (18036), *M.* 39, f. $\frac{26}{10}$ 39, *Mf.* Knast (4353), *Mm.* 11 (16656).
 191, *F.* som Hold 166, *M.* 36, f. $\frac{9}{11}$ 39, *Mf.* Grundeg, f. $\frac{3}{1}$ 38, *Mm.* 30, f. $\frac{27}{5}$ 38.
 195, *F.* som Hold 166, *M.* 37, f. $\frac{31}{12}$ 39, *Mf.* Knast (4353), *Mm.* 20 (17006).
 226, *F.* som Hold 166, *M.* 32, f. $\frac{23}{11}$ 38, *Mf.* Knag (4185), *Mm.* 19 (17016).
 211, *F.* Levring Eg, f. $\frac{13}{8}$ 40, *Ff.* Daa, f. $\frac{4}{8}$ 39, *Fm.* Levringgaard 98 (18482), *M.* 40, f. $\frac{29}{8}$ 40, *Mf.* Nikolaj (4141), *Mm.* 12 (17000).

Elkenøre, Gdr. Andr. Hansen, Sdr. Ørslev.

- 162, *F.* Rubat Elkenøre, f. $\frac{4}{11}$ 38, *Ff.* Rival, f. $\frac{8}{5}$ 37, *Fm.* Rugaard 18 (17582), *M.* 31, f. $\frac{25}{2}$ 39, *Mf.* Pan Elkenøre, f. $\frac{22}{1}$ 38, *Mm.* 23 (17818).
 200, *F.* som Hold 162, *M.* 34, f. $\frac{5}{12}$ 39, *Mf.* Toft (4435), *Mm.* Th. Toftgaard 6 (17540).
 212, *F.* Rex Elkenøre, f. $\frac{5}{12}$ 39, *Ff.* Toft (4435), *Fm.* Th. Toftgaard 6 (17540), *M.* 31, f. $\frac{25}{2}$ 39, *Mf.* Pan Elkenøre, f. $\frac{22}{1}$ 38, *Mm.* 23 (17818).
 213, *F.* som Hold 212, *M.* 23 (17818), *Mf.* Prins Charming (4301), *Mm.* 91 (16614).
 219, *F.* som Hold 212, *M.* 22, f. $\frac{1}{10}$ 37, *Mf.* Frejdig, f. $\frac{16}{6}$ 35, *Mm.* 85 (16806).

Gerdasminde, Propr. G. Esbensen, Sølleded.

- 187, *F.* Mønbo, f. $\frac{13}{5}$ 39, *Ff.* Fane, f. $\frac{22}{3}$ 37, *Fm.* Hjulbjerggaard 42 (17922), *M.* 38, f. $\frac{4}{3}$ 39, *Mf.* Torsten, f. $\frac{23}{10}$ 35, *Mm.* 32, f. $\frac{4}{3}$ 37.

Gravballe Nygaard, Gdr. Aage Nielsen, Silkeborg.

- 169, *F.* Løkkebuk, f. $\frac{27}{8}$ 38, *Ff.* Buk (4487), *Fm.* Vellev Nedergaard 19 (17518), *M.* 29, f. $\frac{30}{8}$ 39, *Mf.* Dan (4497), *Mm.* Levringgaard 93 (18122).

Hejedegaard, Gdr. H. Poulsen, Fakse.

- 190, *F.* Tolstrup, f. $\frac{2}{6}$ 39, *Ff.* Strandsten (4437), *Fm.* Tolstrupgaard 10 (18478), *M.* 60, f. $\frac{12}{12}$ 39, *Mf.* Rolf, f. $\frac{24}{4}$ 37, *Mm.* 48 (18298).
 225, *F.* som Hold 190, *M.* 60, f. $\frac{12}{12}$ 39, *Mf.* Rolf, f. $\frac{24}{4}$ 37, *Mm.* 48 (18298).

Hjelm, Gdr. H. O. Puggaard, Grænge.

- 161, *F.* Gorm Hjelm, f. $\frac{3}{12}$ 38, *Ff.* Gorm (4625), *Fm.* Vilhelmshøj 32, f. $\frac{24}{6}$ 37, *M.* 64, f. $\frac{1}{6}$ 39, *Mf.* Ravn Hjelm (4543), *Mm.* 59 (18056).

168, *F.* som Hold 161, *M.* 65, *f.* $\frac{1}{10}$ 39, *Mf.* Ravn Hjelm (4543), *Mm.* 59 (18056).

214, *F.* Harald, *f.* $\frac{15}{4}$ 40, *Ff.* Gorm (4625), *Fm.* Vilhelmshøj 24, *f.* $\frac{20}{10}$ 36, *M.* 69, *f.* $\frac{1}{3}$ 40, *Mf.* Ravn Hjelm (4543), *Mm.* 59 (18056).

Hjulbjerggaard, Gdr. Alfr. Madsen, Askeby.

180, *F.* Baltzer, *f.* $\frac{10}{2}$ 39, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 33 (18514), *M.* 72, *f.* $\frac{15}{5}$ 39, *Mf.* Fane, *f.* $\frac{22}{3}$ 37, *Mm.* 52, *f.* $\frac{23}{5}$ 37.

192, *F.* som Hold 180, *M.* 70, *f.* $\frac{15}{5}$ 39, *Mf.* Fane, *f.* $\frac{22}{3}$ 37, *Mm.* 52, *f.* $\frac{23}{5}$ 37.

210, *F.* som Hold 180, *M.* 84, *f.* $\frac{23}{7}$ 39, *Mf.* Fane, *f.* $\frac{22}{3}$ 37, *Mm.* 20, *f.* $\frac{12}{3}$ 35.

Kjærlundgaard, Propr. Chr. Rasmussen, Rødby.

224, *F.* Kvik Kjærlund, *f.* $\frac{3}{5}$ 40, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 42 (18172), *M.* 65, *f.* $\frac{21}{3}$ 39, *Mf.* Knag II (4359), *Mm.* Nørrebakkegaard 42 (16856).

227, *F.* Gorm II, *f.* $\frac{10}{6}$ 39, *Ff.* Gorm (4625), *Fm.* Vilhelmshøj 29, *f.* $\frac{12}{7}$ 37, *M.* 64, *f.* $\frac{5}{4}$ 39, *Mf.* Kjærlund 59, *f.* $\frac{30}{4}$ 36, *Mm.* 59, *f.* $\frac{21}{6}$ 37.

Kobberfeldt, Gdr. Chr. Bjerregaard, Sdr. Ørslev.

188, *F.* Hugin (4519), *Ff.* Kejser (4203), *Fm.* Grangaard 36 (14994), *M.* 22, *f.* $\frac{23}{2}$ 36, *Mf.* Hitler (3985), *Mm.* Nørrebakkegaard 41 (16854).

189, *F.* som Hold 188, *M.* 6, *f.* $\frac{10}{12}$ 39, *Mf.* Smart (4577), *Mm.* 42, *f.* $\frac{30}{4}$ 36.

193, *F.* som Hold 188, *M.* 12, *f.* $\frac{20}{11}$ 39, *Mf.* Smart (4577), *Mm.* 70, *f.* $\frac{10}{2}$ 37.

199, *F.* som Hold 188, *M.* 8, *f.* $\frac{20}{11}$ 39, *Mf.* Smart (4577), *Mm.* 70, *f.* $\frac{10}{2}$ 37.

Kohaugegaard, Gdr. R. G. Hansen, Sakskøbing.

167, *F.* Prins Løkke, *f.* $\frac{9}{10}$ 38, *Ff.* Alf, *f.* $\frac{11}{6}$ 37, *Fm.* Lille Køgegaard 76 (17866), *M.* 22, *f.* $\frac{10}{7}$ 39, *Mf.* Pronto, *f.* $\frac{8}{1}$ 37, *Mm.* 4, *f.* $\frac{9}{5}$ 36.

174, *F.* som Hold 167, *M.* 25, *f.* $\frac{21}{1}$ 40, *Mf.* Pronto, *f.* $\frac{8}{1}$ 37, *Mm.* 4, *f.* $\frac{9}{5}$ 36.

209, *F.* Lindo, *f.* $\frac{4}{8}$ 40, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 41 (18512), *M.* 17, *f.* $\frac{7}{7}$ 38, *Mf.* Pronto, *f.* $\frac{8}{1}$ 37, *Mm.* 4, *f.* $\frac{9}{5}$ 36.

233, *F.* som Hold 209, *M.* 16, *f.* $\frac{7}{7}$ 38, *Mf.* Pronto, *f.* $\frac{8}{1}$ 37, *Mm.* 4, *f.* $\frac{9}{5}$ 36.

Krarup Mølle, Gdr. Ivar Thorsen, Skive.

186, *F.* Saxo, *f.* $\frac{27}{5}$ 40, *Ff.* Salling Bram (4597), *Fm.* Sdr. Andrup 50 (18346), *M.* 3, *f.* $\frac{12}{12}$ 39, *Mf.* Tollo, *f.* $\frac{14}{11}$ 38, *Mm.* 100, *f.* $\frac{2}{4}$ 38.

Langbjerg, Gdr. Kr. Klausen, Hovslund.

175, *F.* Svend, *f.* $\frac{20}{12}$ 37, *Ff.* Roar (4489), *Fm.* Skærup 21 (17636), *M.* 35, *f.* $\frac{21}{6}$ 39, *Mf.* Thor Bramhale (4335), *Mm.* 24, *f.* $\frac{14}{12}$ 36.

Lidstrup Skovgaard, Fru O. Jørgensen, Tingsted.

198, *F.* Søren Skovgaard, *f.* $\frac{5}{5}$ 40, *Ff.* Rubat Elkenøre, *f.* $\frac{4}{11}$ 38, *Fm.* Elkenøre 26, *f.* $\frac{1}{11}$ 38, *M.* 58, *f.* $\frac{24}{5}$ 40, *Mf.* Pius, *f.* $\frac{10}{11}$ 38, *Mm.* 53, *f.* $\frac{4}{3}$ 38.

Lillebrænde, Sognef. Johs. M. Bonde, Stubbekøbing.

207, *F.* Georg Lillebrænde, *f.* $\frac{9}{7}$ 39, *Ff.* Georg II, *f.* $\frac{10}{4}$ 38, *Fm.* Maglegaard 67, *f.* $\frac{7}{7}$ 38, *M.* 65, *f.* $\frac{24}{2}$ 38, *Mf.* Falckensten (4375), *Mm.* Maglegaard 55 (17338).

Lille Køgegaard, Thureby-Køge Landboforening, Køge.

157, *F.* Kalle, *f.* $\frac{20}{8}$ 39, *Ff.* Buk (4487), *Fm.* Vellev Nedergaard 19 (17518), *M.* 84, *f.* $\frac{20}{7}$ 39, *Mf.* Nikolaj (4141), *Mm.* 75 (17858).

202, *F.* som Hold 157, *M.* 88, *f.* $\frac{14}{7}$ 40, *Mf.* Gast, *f.* $\frac{28}{5}$ 39, *Mm.* 84, *f.* $\frac{20}{7}$ 39.

- 163, *F. Gast*, f. $^{28}/_5$ 39, *Ff. Max* (4343), *Fm. Hjertebjerg* 55, f. $^{11}/_7$ 36, *M. 85*, f. $^{14}/_7$ 39, *Mf. Nikolaj* (4141), *Mm. 78*, f. $^{4}/_2$ 38.

Lundby Møllegaard, Gdr. Karl Jensen, Nr. Alslev.

- 194, *F. Problem*, f. $^{4}/_1$ 39, *Ff. Ørn*, f. $^{30}/_{12}$ 36, *Fm. Sdr. Vejrup* 75, f. $^{6}/_1$ 38, *M. 116*, f. $^{20}/_2$ 40, *Mf. Frødig*, f. $^{10}/_1$ 39, *Mm. 100* (18508).
235, *F. Major II*, f. $^{25}/_{12}$ 40, *Ff. Major* (4461), *Fm. Daastruplund* 60 (18328), *M. 125*, f. $^{10}/_8$ 40, *Mf. Falck* (4297), *Mm. Bramhale* 17 (18462).

Lykkebo, Gdr. P. Andersen, Lundby.

- 164, *F. Klaus*, f. $^{31}/_7$ 39, *Ff. Major* (4461), *Fm. Daastruplund* 53 (17440), *M. 22*, f. $^{6}/_8$ 39, *Mf. Taulo*, f. $^{27}/_4$ 38, *Mm. 15*, f. $^{18}/_4$ 36.
205, *F. som Hold* 164, *M. 23*, f. $^{9}/_8$ 39, *Mf. Taulo*, f. $^{27}/_4$ 38, *Mm. 15*, f. $^{18}/_4$ 36.

Mosebæk, Gdr. L. P. Olsen, Kalundborg.

- 208, *F. Bamse*, f. $^{30}/_6$ 39, *Ff. Fønix* (4433), *Fm. Bjørnholm* 22 (17438), *M. 75*, f. $^{9}/_1$ 39, *Mf. Gynt*, f. $^{14}/_4$ 37, *Mm. 66*, f. $^{19}/_5$ 37.

Myggegaard, Konsulent C. Ipsen, Køge.

- 171, *F. Odin* (4605), *Ff. Roar* (4489), *Fm. Skærup* 14, f. $^{22}/_1$ 34, *M. 54*, f. $^{15}/_8$ 39, *Mf. Fønix* (4433), *Mm. 28* (16782).
173, *F. som Hold* 171, *M. 56*, f. $^{20}/_6$ 39, *Mf. Fønix* (4433), *Mm. 36* (18004).
203, *F. som Hold* 171, *M. 53*, f. $^{11}/_6$ 39, *Mf. Fønix* (4433), *Mm. 34* (17578).
215, *F. som Hold* 171, *M. 55*, f. $^{15}/_8$ 39, *Mf. Fønix* (4433), *Mm. 28* (16782).
228, *F. Eng* (4565), *Ff. 40*, *Balle* (4421), *Fm. Engholm* 56 (17300), *M. 57*, f. $^{11}/_{11}$ 40, *Mf. Odin* (4605), *Mm. 44*, f. $^{9}/_7$ 38.
230, *F. Børsten*, f. $^{4}/_1$ 41, *Ff. Dan Bødstrup* (4503), *Fm. Bødstrup* 37 (18168), *M. 58*, f. $^{20}/_{11}$ 41, *Mf. Odin* (4605), *Mm. 51* (18362).
231, *F. som Hold* 230, *M. 59*, f. $^{20}/_{11}$ 41, *Mf. Odin* (4605), *Mm. 51* (18362).

Nørrebakkegaard, Gdr. J. Chr. Jensen, Mern.

- 217, *F. Krismas*, f. $^{28}/_{12}$ 39, *Ff. Frank Grønhøj* (4613), *Fm. Højbogaard* 83 (17500), *M. 66*, f. $^{9}/_6$ 40, *Mf. Knold*, f. $^{22}/_{11}$ 38, *Mm. 53* (17908).
220, *F. som Hold* 217, *M. 65*, f. $^{28}/_5$ 40, *Mf. Rollo* (4643), *Mm. Valløby* 20 (18240).

Rykkerup, Gdr. Kr. Nielsen, Sakskøbing.

- 206, *F. Prins Løkke*, f. $^{9}/_{10}$ 38, *Ff. Alf*, f. $^{11}/_6$ 37, *Fm. Lille Køgegaard* 76 (17866), *M. 11*, f. $^{14}/_2$ 39, *Mf. Falck* (4297), *Mm. Aarlundgaard* 63 (17078).
237, *F. Kaptein*, f. $^{21}/_2$ 41, *Ff. Major* (4461), *Fm. Daastruplund* 61 (18330), *M. 19*, f. $^{5}/_8$ 41, *Mf. Prins Løkke*, f. $^{9}/_{10}$ 38, *Mm. 13*, f. $^{18}/_3$ 40.

Sandby, Gdr. H. Hansen, Harpelunde.

- 178, *F. Vester*, f. $^{14}/_6$ 39, *Ff. Taulo*, f. $^{27}/_4$ 38, *Fm. Vesterskov* 23, f. $^{20}/_4$ 37, *M. 33*, f. $^{20}/_5$ 39, *Mf. Torn*, f. $^{17}/_3$ 38, *Mm. 28* (18094).

Skamby Lundsgaard, Gdr. J. P. Olsen, Skamby.

- 165, *F. 25*, *Ask*, f. $^{25}/_5$ 39, *Ff. Bøg* (4457), *Fm. Honum Vestergaard* 3 (17084), *M. 29*, f. $^{14}/_6$ 38, *Mf. 15*, *Skræp* (4347), *Mm. 7* (16794).

Sdr. Andrup, Gdr. M. Christensen, Ramsing.

- 182, *F. Toftlund*, f. $^{28}/_1$ 40, *Ff. Thorning Lund* (4447), *Fm. Thorning Toftgaard* 11 (17546), *M. 55*, f. $^{27}/_5$ 40, *Mf. Salling Bram* (4597), *Mm. 50* (18346).

Sønderby, Forp. Poul Nielsen, Borre.

- 201, *F. 38*, f. $^{11}/_2$ 40, *Ff. Dan Bødstrup* (4503), *Fm. Bødstrup* 38 (18170), *M. 84*, f. $^{7}/_6$ 37, *Mf. Finans* (4259), *Mm. 66* (17094).

- 216, *F.* Kraft, f. $\frac{7}{7}$ 38, *Ff.* Strøm (4473), *Fm.* Drejens 36 (17636), *M.* 92, f. $\frac{23}{11}$ 38, *Mf.* Finans (4259), *Mm.* 67 (17932).

Thorning Vestergaard, Gdr. Chr. Rask, Kjellerup.

- 181, *F.* Thorning Pan, f. $\frac{12}{12}$ 38, *Ff.* Thor Linnerup (4469), *Fm.* Linne-rup 16 (16680), *M.* 202, f. $\frac{13}{2}$ 40, *Mf.* Kauergaard Lind (4615), *Mm.* Kauergaard 7 (17832).
185, *F.* som Hold 181, *M.* 203, f. $\frac{13}{2}$ 40, *Mf.* Kauergaard Lind (4615), *Mm.* Kauergaard 7 (17832).

Tinghøj, Gdr. K. Peitersen, Storehedinge.

- 172, *F.* Nimbus, f. $\frac{15}{1}$ 39, *Ff.* Flot (4295), *Fm.* Honum Vestergaard 4 (17476), *M.* 71, f. $\frac{27}{8}$ 39, *Mf.* Morris, f. $\frac{25}{5}$ 38, *Mm.* 61, f. $\frac{25}{6}$ 37.
223, *F.* Rask, f. $\frac{24}{5}$ 40, *Ff.* Toft (4435), *Fm.* Th. Toftegaard 6 (17540), *M.* 73, f. $\frac{10}{6}$ 40, *Mf.* Nimbus, f. $\frac{15}{1}$ 39, *Mm.* 49 (17822).
229, *F.* som Hold 223, *M.* 72, f. $\frac{16}{6}$ 40, *Mf.* Nimbus, f. $\frac{15}{1}$ 39, *Mm.* 49 (17822).

Tjørnehoved, Gdr. Chr. Christiansen, Allerslev.

- 179, *F.* Prins, f. $\frac{8}{5}$ 38, *Ff.* Knag (4185), *Fm.* Daastruplund 42 (16604), *M.* 25, f. $\frac{3}{6}$ 39, *Mf.* Falckensten (4375), *Mm.* 17, f. $\frac{4}{12}$ 35.
221, *F.* som Hold 179, *M.* 26, f. $\frac{14}{5}$ 40, *Mf.* Falckensten (4375), *Mm.* 22 (18214).
232, *F.* Nimbus, f. $\frac{15}{2}$ 41, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 41 (18512), *M.* 29, f. $\frac{14}{5}$ 40, *Mf.* Falckensten (4375), *Mm.* 22 (18214).

Ullerslev, Gdr. Gunnar Ottosen, Ullerslev.

- 184, *F.* 15, Lux, f. $\frac{6}{5}$ 39, *Ff.* 20, Pax (4397), *Fm.* Rolundgaard 52 (18156), *M.* 23, f. $\frac{20}{6}$ 39, *Mf.* 10, Skejs, f. $\frac{20}{6}$ 37, *Mm.* 7 (17312).

Valløby, Gdr. K. Østergaard, Vallø.

- 234, *F.* Jensen, f. $\frac{28}{7}$ 40, *Ff.* Odin (4605), *Fm.* Myggegaard 51 (18362), *M.* 24, f. $\frac{9}{6}$ 40, *Mf.* Rollo (4643), *Mm.* 12 (17422).
236, *F.* som Hold 234, *M.* 27, f. $\frac{1}{4}$ 41, *Mf.* Rollo (4643), *Mm.* 12 (17422).

Vesterskov, Gdr. H. Jørgensen, Lundby.

- 222, *F.* Tjørn Vesterskov, f. $\frac{14}{5}$ 40, *Ff.* Falckensten (4375), *Fm.* Tjørne-hoved 22 (18214), *M.* 34, f. $\frac{25}{5}$ 40, *Mf.* Prins, f. $\frac{8}{5}$ 38, *Mm.* Tjørne-hoved 17, f. $\frac{4}{12}$ 35.

Vindfældegaard, Gdr. Wilh. Petersen, Stokkemarke.

- 196, *F.* Odin Vindfælde, f. $\frac{28}{7}$ 40, *Ff.* Odin (4605), *Fm.* Myggegaard 51 (18362), *M.* 11, f. $\frac{11}{6}$ 40, *Mf.* Fønix Vindfælde, f. $\frac{6}{1}$ 39, *Mm.* 1, f. $\frac{5}{6}$ 38.
197, *F.* Flot Vindfælde, f. $\frac{28}{11}$ 37, *Ff.* Flot (4295), *Fm.* Honum Vester-gaard 7 (16936), *M.* 7, f. $\frac{20}{12}$ 39, *Mf.* Flor Vindfælde, f. $\frac{14}{4}$ 37, *Mm.* 1, f. $\frac{5}{6}$ 38.

Yorkshirerace.

Anhof, Propr. J. Willumsen, Øksendrup.

- 183, *F.* 500, Anhof Betz, f. $\frac{18}{10}$ 39, *Ff.* 38, Betzyslyst, f. $\frac{21}{11}$ 38, *Fm.* Betzyslyst 26 (16566), *M.* 304, f. $\frac{6}{5}$ 39, *Mf.* 490, f. $\frac{11}{3}$ 37, *Mm.* 288, f. $\frac{20}{11}$ 36.

Høng.

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyndelse		Slut-ning		
					Galte	Seer	Galte	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Allingbjerggd...	905	20/10 41	Hamster, 3/2 40	59, 14/11 38	2	2	2	2	78	20.5	188	89.8	226.3
do.	* 908	26/11 41	do.	57, 19/7 38	1	3	1	3	69	19.5	181	89.9	233.7
Baremosø	* 897	28/7 41	Niels, 19/6 40	34, 6/12 39	2	2	2	2	71	20.0	190	91.0	244.6
Bjørnholm	* 892	20/7 41	Jens, 12/2 38	48, 3/3 39	2	2	2	2	65	20.3	187	90.3	257.5
do.	* 928	2/3 42	do.	54, 24/12 39	2	2	2	2	64	20.3	167	92.3	201.6
do.	* 921	12/2 42	Progress, 2/7 40	57, 31/12 39	2	2	2	2	68	21.0	163	89.5	203.5
do.	922	10/2 42	do.	60, 31/12 39	2	2	2	2	70	21.0	166	90.0	208.8
Borupgaard	* 886	22/7 41	Noke, 11/1 38	59, 27/12 39	2	2	2	2	56	19.8	175	92.4	253.9
do.	* 887	11/7 41	do.	24, 22/2 39	2	2	2	2	67	20.5	171	89.5	217.0
do.	* 888	22/7 41	do.	62, 11/2 40	2	2	2	2	63	20.8	179	92.9	246.0
Broby	864	22/3 41	Danner, 10/4 40	79, 9/8 38	2	2	2	2	74	19.5	189	90.3	238.6
do.	* 879	25/6 41	do.	90, 24/3 39	2	2	2	1	62	19.3	182	90.8	289.6
do.	* 891	7/7 41	do.	94, 6/8 40	2	2	2	2	78	19.3	194	90.3	244.9
do.	* 913	18/12 41	do.	90, 24/3 39	1	3	1	3	68	20.8	184	91.0	239.3
Bukkerup	865	27/4 41	Danis, 5/11 39	56, 21/7 38	2	2	2	2	51	19.8	161	92.8	214.6
do.	870	14/5 41	do.	62, 17/11 38	3	1	3	1	55	20.8	157	92.0	224.4
do.	* 916	5/1 42	do.	71, 11/6 40	2	2	1	2	72	19.8	181	92.0	230.3
do.	* 889	11/7 41	Leif, 2/7 40	72, 11/6 40	2	2	1	2	67	20.7	188	90.5	267.0
do.	* 909	15/12 41	Daa 66, 5/1 41	77, 11/12 40	2	2	2	2	64	21.0	174	90.3	226.1
Bøgely	* 890	17/7 41	August, 4/2 40	8, 25/7 40	2	2	1	2	68	19.7	192	89.3	264.2
Daastrup	869	18/4 41	Ask, 10/2 39	75, 2/11 39	2	2	2	2	74	20.8	186	91.0	244.3
do.	* 898	7/8 41	do.	76, 22/2 40	2	2	2	2	75	20.0	199	90.0	236.7
do.	* 903	17/8 41	Eng (4565)	71, 21/3 38	2	2	2	2	79	20.8	205	90.5	248.8
do.	* 920	7/2 42	do.	80, 11/10 40	2	2	2	2	87	20.8	197	90.8	222.8
Daastruplund	* 894	23/7 41	Ask, 10/2 39	62, 5/11 38	2	2	2	2	69	20.5	197	91.3	260.1
do.	* 901	12/8 41	do.	63, 20/12 39	2	2	2	2	77	21.0	194	91.0	240.9
do.	* 919	21/1 42	do.	66, 6/8 40	2	2	2	2	70	20.0	186	91.8	219.7
Dalby	* 873	28/5 41	Konstant, 30/6 39	56, 25/7 39	1	3	1	3	89	19.8	196	91.0	228.4
do.	* 907	19/11 41	Akkurat, 9/1 41	58, 6/7 40	2	2	2	2	72	20.5	185	89.8	246.2
Fuldby	* 911	29/11 41	Palle, 13/8 38	35, 14/9 39	2	2	2	1	80	19.3	190	89.3	208.6
Hagelbjerggaard.	861	18/3 41	Nilau, 16/1 39	50, 16/8 38	2	2	2	2	56	20.3	170	90.5	234.2
do.	866	30/4 41	do.	63, 30/3 39	1	3	1	3	62	20.3	167	90.6	223.3
do.	867	18/4 41	do.	61, 6/8 39	2	2	2	1	74	20.0	198	89.5	250.2
do.	* 906	7/11 41	Rasmus Vester, 23/9 40	65, 14/3 40	1	3	1	2	75	20.3	184	91.7	253.8
do.	* 910	25/11 41	Hagelbjerg, 8/9 38	62, 8/9 39	2	2	2	2	84	20.3	187	89.0	221.5

Landrace	I Gennemsnit															Klasse		
	Daglig Tilvækst i g															Nr.		
																for tynde I		
	F. E. pr. kg Tilv.															I		
	Kold slagtet															I		
																I		
	Vægt i kg paa Slagtet															I		
	Tilskaaret (Eksport- flæsk)															I		
	pCt. Svind															I		
	pCt. Eksportfl.															I		
pCt. Affald															I			
Rygflæsk															I			
Bugen															I			
Kroplængde i cm															I			
Flæsk. Fasth.															I			
Bov															I			
Rygfl. Fordel.															I			
Bugens Tykk. og Kvalitet															I			
Skink. Form og Størrelse															I			
Finh. af Hoved, Ben og Svær															I			
Kødfylde															I			
Type															I			
for tynde															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			
I															I			

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyndelse	Slut-ning			
					Galle	Seer	Galle	Seer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	
Hanstedgaard	853	18/2 41	Hørup, 3/2 39	46, 15/1 39	2	2	2	2	77	20.5	182	90.8	223.3
do.	* 893	14/7 41	Bjerg, 2/8 40	49, 15/8 40	2	2	2	2	74	20.8	194	89.0	238.8
do.	* 899	19/7 41	do.	50, 18/7 40	2	2	2	2	88	21.0	204	90.8	231.2
Hundslev	* 880	19/6 41	Nr. 15, Edmund, 15/8 39.	16, 19/11 39	2	2	2	2	75	20.5	190	89.5	241.3
Høve	868	20/4 41	Pax, 28/12 39	42, 18/6 39	2	2	2	2	72	20.5	179	92.0	228.6
Kirkerup	859	28/2 41	Kirk, 13/10 39	50, 15/11 38	2	2	2	2	74	20.0	183	89.8	218.4
Langstrup	* 902	20/8 41	Hans, 17/8 39	19, 24/1 37	2	2	2	2	62	19.3	174	91.5	220.0
Lumbaas	* 895	18/7 41	Uffe, 20/12 39	33, 6/12 38	2	2	1	2	74	20.5	244	92.5	352.1
Mindeshoved	871	19/5 41	Lund, 4/12 39	97, 20/8 39	1	3	1	3	66	20.3	176	90.8	248.6
do.	* 884	10/7 41	do.	95, 17/8 39	2	2	2	2	61	19.8	174	89.8	240.1
do.	927	1/3 42	do.	96, 17/8 39	2	2	2	2	65	20.0	172	89.4	206.3
Mosebæk	* 882	27/6 41	Bamse, 30/6 39	79, 28/4 39	2	2	1	2	74	21.0	183	91.2	220.0
do.	* 885	8/7 41	do.	69 (17984)	2	2	2	2	63	19.5	180	89.8	245.3
do.	* 900	10/8 41	do.	66, 19/5 37	2	2	2	2	70	20.5	189	90.0	237.9
Rugaard	860	24/2 41	Herold, 5/11 39	34, 4/11 38	2	2	2	2	85	19.8	195	90.4	239.1
do.	878	30/5 41	do.	35, 4/11 38	1	3	1	3	74	20.8	188	91.4	224.1
Tølløsegaard	* 883	27/6 41	Træf, 12/4 37	144, 6/8 37	2	2	2	2	88	20.5	219	89.3	263.1
Vestergaard	852	14/2 41	Rask, 13/10 39	31, 27/10 37	2	2	2	2	67	20.5	188	93.0	267.1
do.	863	28/3 41	do.	33, 7/8 38	2	2	2	2	69	20.8	186	91.4	247.1
Vilhelmshøj	875	12/6 41	Kalle, 29/6 40	55, 27/3 40	1	3	1	3	68	19.0	178	92.5	223.0
do.	876	10/6 41	Tom, 30/5 39	54, 21/2 40	2	2	2	2	56	20.5	168	94.0	213.1
do.	* 912	30/11 41	Præsident, 12/10 40	59, 6/9 40	1	3	1	3	79	20.3	179	91.0	216.1
do.	* 914	28/11 41	General (4621)	50, 14/2 39	2	2	2	2	96	21.3	188	90.9	208.1
Vinholtgaard	874	1/6 41	Dam, 13/3 40	47, 80/12 39	2	2	2	2	86	19.3	233	88.6	300.1
Volleruphøj	862	12/3 41	Bølle, 2/9 39	21, 1/11 38	2	2	2	2	76	19.5	193	91.3	241.1
Ørslev Lykke	858	17/3 41	Falkenstjerne (4369)	40, 24/4 38	2	2	2	1	43	20.3	157	90.7	225.1
do.	904	14/11 41	Regx, 16/12 38	44, 14/6 40	2	2	2	2	53	21.5	156	91.5	220.1

Skenkelsø	* 915	25/12 41	Skejs, 25/11 39	26, 4/3 40	2	2	2	2	78	20.0	196	89.8	238.1
do.	* 917	7/1 42	do.	28, 13/5 40	2	2	2	2	78	19.5	186	91.9	212.1
Vangegaard	* 918	29/1 42	Onsved, 8/6 40	89, 28/8 38	2	2	2	2	58	19.8	187	88.3	236.1

Landrace

Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet	Tilskaaret (Eksport- flæsk)	pCt. Svind	Ved Slagtning	Tykk. i cm.	Bugen	Kroplængde i cm	Points (0-15) ved Bedømmelse af										Klasse		
									Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	for tynde leffede	mellemfede	fede		
		I		II	III																
						Nr.															
669	3.18	66.0	54.1	27.3	59.6	13.1	3.5	3.3	93.0	12.3	12.5	12.1	12.9	11.5	13.4	12.4	12.3	3	1	853	
771	3.50	65.1	53.3	26.8	59.8	13.4	3.3	3.1	94.9	12.8	12.6	12.8	12.0	11.4	12.1	13.0	12.0	13	3	893	
100	3.32	66.3	54.9	27.0	60.5	12.5	3.5	3.2	93.4	13.0	12.1	12.0	12.5	10.8	12.0	12.5	11.5	3	1	899	
100	3.50	65.3	53.6	27.1	59.9	13.0	3.3	3.2	94.5	13.4	13.1	13.0	12.8	12.6	13.1	13.4	13.3	4	3	880	
70	3.20	66.9	54.5	27.3	59.2	13.5	3.7	3.3	93.3	13.0	12.6	12.0	13.0	12.1	12.4	12.1	12.3	3	1	868	
143	3.13	63.3	52.3	29.5	58.2	12.3	3.1	3.0	94.5	12.3	12.4	13.3	11.8	12.5	12.6	13.5	12.6	13	3	859	
145	3.05	65.4	53.5	28.6	58.5	12.9	3.3	2.8	95.0	13.0	11.9	13.1	10.0	10.8	12.1	12.5	10.9	4	3	902	
223	4.89	66.3	54.3	28.3	58.7	13.0	3.6	3.1	94.7	13.0	12.0	12.2	12.3	11.8	11.5	12.3	12.0	2	1	895	
141	3.53	67.1	55.3	26.0	60.9	13.1	3.9	3.5	94.9	13.6	12.8	12.3	14.0	13.0	13.5	12.1	12.8	3	1	871	
118	3.43	66.9	55.1	25.5	61.4	13.1	3.6	3.5	94.4	13.4	12.9	12.8	13.8	13.1	13.3	12.9	13.4	3	1	884	
50	2.98	65.8	54.9	26.4	61.4	12.2	3.4	3.4	94.9	13.4	13.0	12.8	13.4	13.5	12.9	13.4	13.5	4	3	927	
144	3.14	66.0	54.2	27.6	59.4	13.0	3.1	2.9	97.8	11.5	12.8	12.5	11.5	12.5	11.5	13.5	11.8	12	3	882	
103	3.50	66.1	53.8	26.3	59.9	13.8	3.3	3.3	96.4	13.0	13.3	13.1	13.0	11.9	13.0	12.8	12.8	13	3	885	
83	3.42	66.3	54.9	26.4	61.0	12.6	3.1	3.1	98.3	13.3	13.0	13.0	12.3	11.8	12.8	13.3	12.5	13	3	900	
41	3.38	67.6	55.9	25.2	61.8	13.0	3.4	3.4	94.9	13.3	12.9	13.5	13.6	12.6	13.4	12.9	13.3	3	1	860	
221	3.18	68.6	57.0	24.9	62.4	12.7	3.3	3.4	94.3	14.1	13.3	13.6	14.1	14.4	13.9	13.8	14.1	4	3	878	
24	3.83	64.9	53.0	27.3	59.4	13.3	3.8	3.2	93.9	13.3	12.8	11.9	12.8	11.9	12.9	12.4	12.1	2	2	883	
00	3.69	66.6	54.3	28.4	58.3	13.3	3.3	3.1	98.1	11.8	12.4	12.8	11.9	11.3	11.5	12.4	11.3	12	1	852	
02	3.50	65.3	53.9	28.6	59.0	12.4	3.2	3.1	96.1	12.6	12.6	12.1	12.1	12.3	12.1	12.8	11.9	13	3	863	
68	3.04	66.0	54.9	28.6	59.3	12.1	3.7	3.3	90.9	13.6	11.8	12.6	12.4	13.0	13.3	12.4	12.4	2	1	875	
06	2.90	68.0	55.9	27.7	59.4	12.9	3.2	3.3	95.1	12.8	12.8	13.0	13.3	12.6	12.5	13.4	12.9	13	3	876	
59	3.05	66.3	54.8	27.2	60.2	12.6	3.7	3.0	92.6	12.8	12.0	11.3	11.8	12.0	12.9	12.4	11.8	3	1	912	
39	3.00	66.3	54.5	27.1	60.0	12.9	3.3	3.3	96.8	14.5	12.9	13.1	13.1	12.9	13.4	12.5	13.0	13	3	914	
73	4.34	65.8	53.8	25.8	60.6	13.6	4.3	2.5	94.0	12.5	12.0	9.1	6.3	3.5	13.8	6.8	5.0	1	1	2874	
12	3.37	66.3	54.4	27.4	59.6	13.0	3.7	3.4	94.6	13.9	12.5	12.6	13.6	12.8	13.1	12.1	12.9	2	2	862	
15	3.21	65.0	53.7	28.3	59.2	12.5	3.5	3.2	92.5	13.3	12.5	13.0	12.7	12.8	12.2	12.7	12.7	3	3	858	
78	3.15	67.6	55.8	26.1	60.9	13.0	3.5	3.4	93.5	13.3	13.1	12.6	13.3	13.4	12.9	12.9	13.4	4	3	904	
Yorkshire race																					

Yorkshire race

92	3.42	66.0	54.4	26.5	60.6	12.9	3.5	3.0	93.5	12.5	11.3	12.0	11.6	11.5	12.8	13.1	11.9	4	3	915
69	2.93	67.1	55.5	26.9	60.4	12.7	3.6	3.0	92.0	13.3	11.1	12.1	12.0	12.3	12.6	12.4	11.9	2	2	917
31	3.45	65.3	53.6	26.1	60.8	13.1	3.3	3.1	93.1	13.3	11.0	12.4	12.0	11.6	12.8	13.0	12.1	4	3	918

	Antal Grise					Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
						Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Gsn. f. Landrace..... (62 Hold)	116	132	111	127	3	71	20.3	185	90.8	237.
— - Yorkshirerace (3 —)	6	6	6	6	0	71	19.8	190	90.0	229.

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Høng.

Hold
Nr.

852. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
858. 1 So udsat som syg. Alder 92 Dage. Vægt 46.0 kg. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose i Krøset.
867. 1 So død af Lungehindebetændelse. Alder 144 Dage. Vægt 26.0 kg.
879. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 187 Dage. Vægt 50.0 kg.
882. 1 Galt død af Lungehindebetændelse. Alder 102 Dage. Vægt 30.0 kg.
889. 1 So havde ved Slagtningen Lungebetændelse. 1 Galt udsat af Holdet p. Gr. af Lungebetændelse. Alder 186 Dage. Vægt 60.0 kg.
890. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 180 Dage. Vægt 65.0 kg.
892. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
895. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 263 Dage. Vægt 73.0 kg.
902. 1 So havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
906.. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 193 Dage. Vægt 65.0 kg.
911. 1 So død af akut Tarmbetændelse. Alder 129 Dage. Vægt 55.0 kg.
912. 1 So havde ved Slagtningen Krøstuberkulose.
916. 1 So havde ved Slagtningen Krøstuberkulose. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 134 Dage. Vægt 45.0 kg.

I Gennemsnit																		Sortering efter Fedme Klasse					
Daglig Tilvækst i g	F E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I			
																				II			
		Kold slagtet	Tilskåret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	for tynde	lettede	mellemfede	fede		
923	3.37	66.3	54.6	27.0	60.1	12.9	3.45	3.22	94.6	13.2	12.7	12.7	12.7	12.3	12.8	12.7	12.5	% 7	% 78	% 13	% 2		
997	3.27	66.1	54.5	26.5	60.6	12.9	3.47	3.03	92.9	13.0	11.1	12.2	11.9	11.8	12.7	12.8	12.0	—	83	17	—		

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
877	Tølløsegaard	1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 217 Dage, Vægt 66.0 kg. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 217 Dage, Vægt 55.0 kg.
881	Hundslev	1 Galt død af Hjertelammelse. Alder 168 Dage, Vægt 73.0 kg. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 204 Dage, Vægt 53.0 kg.
896	Mosegaard	1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 160 Dage, Vægt 50.0 kg. 1 So død pludselig uden forudgaaende Sygdom. Alder 200 Dage, Vægt 82.0 kg.

Landrace.

Allingbjerggaard, Gdr. N. H. Nielsen, Ølstykke.

905, F. Hamster, f. $\frac{3}{2}$ 40, Ff. Dan Bødstrup (4503), Fm. Bødstrup 33 (18514), M. 59, f. $\frac{14}{11}$ 38, Mf. Knop, f. $\frac{14}{11}$ 36, Mm. 52, f. $\frac{9}{12}$ 36.

908, F. som Hold 905, M. 57, f. $\frac{19}{7}$ 38, Mf. Knop, f. $\frac{14}{11}$ 36, Mm. 47 (17558).

Baremose, Landbruger Hjort Christensen, Sneslev.

897, F. Niels, f. $\frac{19}{6}$ 40, Ff. Eng (4565), Fm. Daastrup 66 (17974), M. 34, f. $\frac{9}{12}$ 39, Mf. Knægt (4581), Mm. 20 (17802).

Bjørnholm, Inspektør E. Filstrup, Lellinge.

892, F. Jens, f. $\frac{12}{12}$ 38, Ff. Thor Linnerup (4469), Fm. Linnerup 16

- (16680), *M.* 48, f. $\frac{3}{3}$ 39, *Mf.* Fønix (4433), *Mm.* 17 (18096).
 928, *F.* som Hold 892, *M.* 54, f. $\frac{24}{12}$ 39, *Mf.* Fønix (4433), *Mm.* 27 (18470).
 921, *F.* Progress, f. $\frac{2}{7}$ 40, *Ff.* Daa, f. $\frac{4}{3}$ 39, *Fm.* Levringgaard 87 (17246), *M.* 57, f. $\frac{31}{12}$ 39, *Mf.* Jens, f. $\frac{12}{12}$ 38, *Mm.* 22 (17438).
 922, *F.* som Hold 921, *M.* 60, f. $\frac{31}{12}$ 39, *Mf.* Jens, f. $\frac{12}{12}$ 38, *Mm.* 32, f. $\frac{27}{9}$ 37.

Borupgaard, Direktør Karl Hansen, Snekkersten.

- 886, *F.* Noke, f. $\frac{11}{1}$ 38, *Ff.* Knold, f. $\frac{22}{11}$ 35, *Fm.* Egemøsegaard 20 (17006), *M.* 59, f. $\frac{27}{12}$ 39, *Mf.* Epp Borup, f. $\frac{11}{9}$ 37, *Mm.* 1, f. $\frac{5}{1}$ 37.
 887, *F.* som Hold 886, *M.* 24, f. $\frac{22}{2}$ 39, *Mf.* Epp Borup, f. $\frac{11}{9}$ 37, *Mm.* 5, f. $\frac{25}{3}$ 37.
 888, *F.* som Hold 886, *M.* 62, f. $\frac{11}{2}$ 40, *Mf.* Epp Borup, f. $\frac{11}{9}$ 37, *Mm.* 5, f. $\frac{25}{3}$ 37.

Broby, Gdr. J. Chr. Damslund, Sorø.

- 864, *F.* Danner, f. $\frac{10}{4}$ 40, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 36 (18166), *M.* 79, f. $\frac{9}{3}$ 38, *Mf.* Sejr (4427), *Mm.* 54 (16434).
 879, *F.* som Hold 864, *M.* 90, f. $\frac{24}{3}$ 39, *Mf.* Jesper (4475), *Mm.* Bødstrup 34 (18516).
 891, *F.* som Hold 864, *M.* 94, f. $\frac{9}{8}$ 40, *Mf.* Falkenstjerne (4369), *Mm.* 80 (17904).
 913, *F.* som Hold 864, *M.* 90, f. $\frac{24}{3}$ 39, *Mf.* Jesper (4475), *Mm.* Bødstrup 34 (18516).

Bukkerup, Gdr. E. Laursen, Tølløse.

- 865, *F.* Danis, f. $\frac{5}{11}$ 39, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 42 (18172), *M.* 56, f. $\frac{21}{7}$ 38, *Mf.* Sæb (4067), *Mm.* 38, f. $\frac{29}{5}$ 36.
 870, *F.* som Hold 865, *M.* 62, f. $\frac{17}{11}$ 38, *Mf.* Kaj (4499), *Mm.* 37 (17880).
 916, *F.* som Hold 865, *M.* 71, f. $\frac{11}{6}$ 40, *Mf.* Buk, f. $\frac{25}{5}$ 39, *Mm.* 70, f. $\frac{22}{5}$ 39.
 889, *F.* Leif, f. $\frac{2}{7}$ 40, *Ff.* Daa, f. $\frac{4}{3}$ 39, *Fm.* Levringgaard 87 (17246), *M.* 72, f. $\frac{11}{6}$ 40, *Mf.* Buk, f. $\frac{25}{5}$ 39, *Mm.* 70, f. $\frac{22}{5}$ 39.
 909, *F.* Daa 66, f. $\frac{5}{1}$ 41, *Ff.* Eng (4565), *Fm.* Daastrup 66 (17246), *M.* 77, f. $\frac{11}{12}$ 40, *Mf.* Danis, f. $\frac{5}{11}$ 39, *Mm.* 61, f. $\frac{17}{11}$ 38.

Bøgely, Mejeriejer H. Pedersen, Lellinge.

- 890, *F.* August, f. $\frac{4}{2}$ 40, *Ff.* Palle, f. $\frac{13}{8}$ 38, *Fm.* Fuldbby 31, f. $\frac{12}{3}$ 38, *M.* 8, f. $\frac{25}{7}$ 40, *Mf.* Petter, f. $\frac{17}{7}$ 38, *Mm.* 4, f. $\frac{9}{1}$ 39.

Daastrup, Gdr. J. P. Olsen, Viby S.

- 869, *F.* Ask, f. $\frac{10}{2}$ 39, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 33 (18514), *M.* 75, f. $\frac{2}{11}$ 39, *Mf.* Eng (4565), *Mm.* 65 (17972).
 898, *F.* som Hold 869, *M.* 76, f. $\frac{22}{2}$ 40, *Mf.* Eng (4565), *Mm.* 63 (17544).
 903, *F.* Eng (4565), *Ff.* 40, Balle (4421), *Fm.* Engholm 56 (17300), *M.* 71, f. $\frac{21}{3}$ 38, *Mf.* Sæb (4067), *Mm.* 56 (17538).
 920, *F.* som Hold 903, *M.* 80, f. $\frac{11}{10}$ 40, *Mf.* 15, Edmund, f. $\frac{15}{8}$ 39, *Mm.* 64 (17970).

Daastruplund, Gdr. H. T. Olsen, Viby S.

- 894, *F.* Ask, f. $\frac{10}{2}$ 39, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 33 (18514), *M.* 62, f. $\frac{5}{11}$ 38, *Mf.* Knag (4185), *Mm.* 52 (17960).
 901, *F.* som Hold 894, *M.* 65, f. $\frac{20}{12}$ 39, *Mf.* Major (4461), *Mm.* 61 (18330).
 919, *F.* som Hold 894, *M.* 66, f. $\frac{9}{8}$ 40, *Mf.* Major (4461), *Mm.* 51 (17806).

Dalby, Bmd. E. Møldrup, Gørlev.

- 873, *F.* Konstant, f. $\frac{30}{6}$ 39, *Ff.* Fønix (4433), *Fm.* Bjørnholm 22 (17438), *M.* 56, f. $\frac{25}{7}$ 39, *Mf.* Frej, f. $\frac{30}{9}$ 37, *Mm.* 52, f. $\frac{3}{3}$ 38.
 907, *F.* Akkurat, f. $\frac{9}{1}$ 41, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 29 (18164), *M.* 58, f. $\frac{9}{7}$ 40, *Mf.* Konstant, f. $\frac{30}{6}$ 39, *Mm.* 53, f. $\frac{3}{3}$ 38.

Fuldby, Gdr. V. Andersen, Sorø.

- 911, *F. Palle*, f. $\frac{13}{8}$ 38, *Ff. Knag* (4185), *Fm. Fuldby* 25, f. $\frac{17}{11}$ 35, *M. 35*, f. $\frac{14}{9}$ 39, *Mf. Jokum*, f. $\frac{5}{1}$ 38, *Mm. 33* (18320).

Hagelbjerggaard, Propr. H. P. Simonsen, Ringsted.

- 861, *F. Nilau*, f. $\frac{16}{1}$ 39, *Ff. Toft* (4435), *Fm. Thorning Toftgaard* 2 (17128), *M. 50*, f. $\frac{16}{8}$ 38, *Mf. Grundahl*, f. $\frac{5}{2}$ 36, *Mm. 30*, f. $\frac{4}{2}$ 37.
 866, *F. som Hold* 861, *M. 63*, f. $\frac{30}{8}$ 39, *Mf. Knag* (4185), *Mm. 29*, f. $\frac{14}{2}$ 37.
 867, *F. som Hold* 861, *M. 61*, f. $\frac{9}{9}$ 39, *Mf. Frederik Sten* (4169), *Mm. 35*, f. $\frac{22}{2}$ 37.
 906, *F. Rasmus Vester*, f. $\frac{28}{9}$ 40, *Ff. Kauergaard Lind* (4615), *Fm. Kauergaard* 8 (17834), *M. 65*, f. $\frac{14}{3}$ 40, *Mf. Frederik Sten* (4169), *Mm. 56* (18490).
 910, *F. Hagelbjerg*, f. $\frac{8}{9}$ 38, *Ff. 30*, *Reel* (4431), *Fm. Nytoftegaard* 82 (17552), *M. 62*, f. $\frac{8}{9}$ 39, *Mf. Frederik Sten* (4169), *Mm. 35* (18438).

Hanstedgaard, Gdr. W. Larsen, Slangerup.

- 853, *F. Hørup*, f. $\frac{3}{2}$ 39, *Ff. 40*, *Balle* (4421), *Fm. Højbogaard* 83 (17500), *M. 46*, f. $\frac{15}{1}$ 39, *Mf. Holm*, f. $\frac{27}{6}$ 37, *Mm. 43*, f. $\frac{2}{2}$ 38.
 893, *F. Bjerg*, f. $\frac{2}{8}$ 40, *Ff. Grut*, f. $\frac{15}{7}$ 39, *Fm. Hellebjerggaard* 44, f. $\frac{13}{11}$ 36, *M. 49*, f. $\frac{15}{8}$ 40, *Mf. Hørup*, f. $\frac{3}{2}$ 39, *Mm. 46*, f. $\frac{15}{1}$ 39.
 899, *F. som Hold* 893, *M. 50*, f. $\frac{18}{7}$ 40, *Mf. Holm*, f. $\frac{27}{6}$ 37, *Mm. 45*, f. $\frac{8}{11}$ 38.

Hundslev, Forp. Sigurd Hansen, Kølstrup.

- 880, *F. 15*, *Edmund*, f. $\frac{15}{8}$ 39, *Ff. Fønix* (4433), *Fm. Myggegaard* 28 (16782), *M. 16*, f. $\frac{19}{11}$ 39, *Mf. 100*, *Kurt* (4465), *Mm. 94* (18138).

Høve, Gdr. Nic. Poulsen, Asnæs.

- 868, *F. Pax*, f. $\frac{28}{12}$ 39, *Ff. Kasper*, f. $\frac{1}{12}$ 38, *Fm. Høve* 40, f. $\frac{15}{1}$ 39, *M. 42*, f. $\frac{18}{6}$ 39, *Mf. Volle* (4553), *Mm. 27* (17878).

Kirkerup, Gdr. H. Chabert, Viksø.

- 859, *F. Kirk*, f. $\frac{13}{10}$ 39, *Ff. Rival* (4495), *Fm. Rugaard* 30, f. $\frac{13}{11}$ 37, *M. 50*, f. $\frac{15}{11}$ 38, *Mf. Gran*, f. $\frac{10}{9}$ 39, *Mm. 34*, f. $\frac{1}{2}$ 35.

Langstrup, Gdr. Ole Christensen, Fredensborg.

- 902, *F. Hans*, f. $\frac{17}{8}$ 39, *Ff. Holm*, f. $\frac{27}{6}$ 37, *Fm. Hanstedgaard* 39 (17310), *M. 19*, f. $\frac{24}{1}$ 37, *Mf. Epp* (3715), *Mm. 87* (17326).

Lumsaas, Gdr. P. Hansen, Nykøbing S.

- 895, *F. Uffe*, f. $\frac{20}{12}$ 39, *Ff. Major* (4461), *Fm. Daastruplund* 61 (18330), *M. 33*, f. $\frac{6}{12}$ 38, *Mf. Kilde*, f. $\frac{15}{11}$ 37, *Mm. 22* (17560).

Mindeshoved, Gdr. J. Hansen, Skælskør.

- 871, *F. Lund*, f. $\frac{4}{12}$ 39, *Ff. Major* (4461), *Fm. Daastruplund* 60 (18328), *M. 97*, f. $\frac{20}{8}$ 39, *Mf. Sakko*, f. $\frac{22}{1}$ 37, *Mm. 90* (18104).
 884, *F. som Hold* 871, *M. 95*, f. $\frac{17}{8}$ 39, *Mf. Jesper* (4475), *Mm. Bødstrup* 36 (18166).
 927, *F. som Hold* 871, *M. 96*, f. $\frac{17}{8}$ 39, *Mf. Jesper* (4475), *Mm. Bødstrup* 36 (18166).

Mosebæk, Gdr. L. P. Olsen, Kalundborg.

- 882, *F. Bamse*, f. $\frac{30}{6}$ 39, *Ff. Fønix* (4433), *Fm. Bjørnholm* 22 (17438), *M. 79*, f. $\frac{28}{4}$ 39, *Mf. Sik*, f. $\frac{15}{1}$ 38, *Mm. 69* (17884).
 885, *F. som Hold* 882, *M. 69* (17984), *Mf. Tot*, f. $\frac{4}{12}$ 35, *Mm. Lille Køgegaard* 60 (17126).
 900, *F. som Hold* 882, *M. 66*, f. $\frac{19}{5}$ 37, *Mf. 50*, f. $\frac{12}{5}$ 36, *Mm. Lille Køgegaard* 70, f. $\frac{15}{3}$ 36.

Rugaard, Gdr. P. Jørgensen, Skævinge.

- 860, *F.* Herold, f. $\frac{5}{11}$ 39, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 42 (18172), *M.* 34, f. $\frac{4}{11}$ 38, *Mf.* Rival (4495), *Mm.* 18 (17582).
 878, *F.* som Hold 860, *M.* 35, f. $\frac{4}{11}$ 38, *Mf.* Rival (4495), *Mm.* 18 (17582).

Tølløsegaard, Godsejer A. Larsen, Tølløse.

- 877, *F.* Prins, f. $\frac{10}{3}$ 40, *Ff.* 100, Kurt (4465), *Fm.* Hundslev 9 (18154), *M.* 134, f. $\frac{2}{7}$ 36, *Mf.* Cæsar (4171), *Mm.* 120, f. $\frac{24}{12}$ 34.

Vestergaard, Gdr. Karl Jensen, Roskilde.

- 852, *F.* Rask, f. $\frac{13}{10}$ 39, *Ff.* Rival (4495), *Fm.* Rugaard 30 (18378), *M.* 31, f. $\frac{27}{10}$ 37, *Mf.* Villiam (4245), *Mm.* 17 (16592).
 863, *F.* som Hold 852, *M.* 33, f. $\frac{7}{8}$ 38, *Mf.* Oscar, f. $\frac{18}{2}$ 37, *Mm.* 25 (17314).

Vilhelmshøj, Propr. A. Meyer, Eskebjerg.

- 875, *F.* Kalle, f. $\frac{20}{3}$ 40, *Ff.* Thorning Lund, f. $\frac{14}{7}$ 37, *Fm.* Thorning Toftgaard 14, f. $\frac{7}{7}$ 38, *M.* 55, f. $\frac{27}{3}$ 40, *Mf.* General (4621), *Mm.* 21 (18468).
 876, *F.* Tom, f. $\frac{30}{5}$ 39, *Ff.* 40, Balle (4421), *Fm.* Hundslev 94 (18138), *M.* 54, f. $\frac{21}{2}$ 40, *Mf.* General (4621), *Mm.* 39 (18466).
 912, *F.* Præsident, f. $\frac{12}{10}$ 40, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 36 (18166), *M.* 59, f. $\frac{9}{3}$ 40, *Mf.* Genial, f. $\frac{14}{12}$ 37, *Mm.* 43, f. $\frac{13}{5}$ 38.
 914, *F.* General (4621), *Ff.* Georg (4041), *Fm.* Vilhelmshøj 7 (17168), *M.* 50, f. $\frac{14}{2}$ 39, *Mf.* Gorm (4625), *Mm.* 19 (18098).

Vinholtgaard, Forp. P. Nielsen, Grevinge.

- 874, *F.* Dam, f. $\frac{13}{3}$ 40, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 34 (18516), *M.* 47, f. $\frac{30}{12}$ 29, *Mf.* Frits (4583), *Mm.* 36 (17526).

Volleruphøj, Bmd. E. Petersen, Kalundborg.

- 862, *F.* Bølle, f. $\frac{2}{3}$ 39, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 38 (18170), *M.* 21, f. $\frac{1}{11}$ 38, *Mf.* Frederik Sten (4169), *Mm.* 15 (17888).

Ørslev Lykke, Bmd. Vilh. Nielsen, Slagelse.

- 858, *F.* Falkenstjerne (4369), *Ff.* Falk (4297), *Fm.* Sdr. Vejrup 71 (16696), *M.* 40, f. $\frac{24}{8}$ 38, *Mf.* Hjalmar (4017), *Mm.* 25 (17810).
 904, *F.* Regx, f. $\frac{10}{12}$ 38, *Ff.* Major (4461), *Fm.* Daastruplund 53 (17440), *M.* 44, f. $\frac{14}{6}$ 40, *Mf.* Falkenstjerne (4369), *Mm.* 27 (17362).

Yorkshirerace.**Skenkelsø**, Fabrikant J. A. Juhl, Ølstykke.

- 915, *F.* Skejs, f. $\frac{25}{11}$ 39, *Ff.* Colin Bent, f. $\frac{21}{11}$ 38, *Fm.* Skenkelsø 17 (18182), *M.* 26, f. $\frac{4}{3}$ 40, *Mf.* Farming II, f. $\frac{2}{10}$ 37, *Mm.* Vangegaard 87 (18186).
 917, *F.* som Hold 915, *M.* 28, f. $\frac{18}{3}$ 40, *Mf.* Farming II, f. $\frac{2}{10}$ 37, *Mm.* Vangegaard 88 (18188).

Vangegaard, Gdr. O. Henriksen, Krogstrup.

- 918, *F.* Onsved, f. $\frac{8}{6}$ 40, *Ff.* 100, Bellinge, f. $\frac{17}{8}$ 39, *Fm.* Bellinge 98, f. $\frac{19}{5}$ 39, *M.* 89, f. $\frac{28}{8}$ 38, *Mf.* Monark af Svaløf (4191), *Mm.* 69 (15268).

Elsesminde.

Center	Holdets				Antal Grise		Ved Forsøget				Ialt F. E. pr. Dyr		
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begynd-delse			Slut-ning	
					Galle	Seer	Galle	Seer	Alder i Dage	Vægt kg		Alder i Dage	Vægt kg
Abild	* 608	²³ / ₁₁ 41	Danner, ⁶ / ₁ 41	17, ⁴ / ₇ 40	2	2	2	1	73	19.3	184	92.5	260.6
do.	* 609	²⁶ / ₁₁ 41	do.	20, ¹² / ₁₁ 40	2	2	1	2	84	21.0	195	88.3	241.5
Asperup Mark ..	* 581	¹² / ₇ 41	Nr. 30, Thor, ² / ₆ 40	29, ²³ / ₇ 40	2	2	2	2	71	19.5	179	89.5	223.3
do.	* 590	¹⁶ / ₈ 41	Nr. 25, Jerl, ²³ / ₇ 40	28, ¹⁸ / ₉ 39	2	2	2	2	69	19.8	179	91.0	231.2
do.	* 596	⁶ / ₉ 41	Nr. 25, Sejr, ¹³ / ₂ 39	26, ¹⁰ / ₉ 39	2	2	2	2	62	19.0	176	90.5	240.6
Bramhale	* 583	²⁹ / ₇ 41	Falck, (4297)	19, ¹⁷ / ₁ 40	2	2	2	2	71	19.5	180	91.0	250.8
do.	* 625	¹⁶ / ₁ 42	Ralæe, ³⁰ / ₅ 39	19, ¹⁷ / ₁ 40	2	2	2	2	64	20.8	188	90.5	250.3
do.	* 627	²⁴ / ₁ 42	do.	20, ²⁸ / ₇ 40	1	3	1	3	68	20.3	185	90.5	240.6
Broby	* 593	²¹ / ₈ 41	Danner, ¹⁰ / ₄ 40	91, ⁵ / ₆ 39	2	2	2	2	66	21.0	179	91.5	244.1
Dalby Vestergd..	556	³ / ₃ 41	Nr. 30, Mull, ¹⁹ / ₁₁ 38...	37, ²³ / ₁ 39	2	2	1	2	62	19.5	179	91.8	238.6
do.	* 618	⁹ / ₁₂ 41	Nr. 35, Jas, ³⁰ / ₅ 39	39, ²⁶ / ₅ 39	2	2	2	2	75	20.3	184	89.5	223.0
do.	* 635	¹⁰ / ₂ 42	do.	38, ²³ / ₁ 39	2	2	2	2	73	19.3	182	90.5	239.7
Damsbo	* 575	² / ₇ 41	Nr. 50, Tommy, (4647) ..	31, ²⁸ / ₁₂ 38	2	2	2	2	84	19.3	194	90.8	245.5
do.	* 604	³⁰ / ₁₀ 41	do.	32, ¹⁶ / ₁₂ 39	2	2	2	2	76	20.0	185	90.3	248.3
Drudgaard	* 601	¹⁹ / ₉ 41	Nr. 30, Julius, ⁹ / ₅ 39	33, ³⁰ / ₇ 39	2	2	2	2	77	20.3	192	91.8	253.2
do.	* 616	¹⁹ / ₁₂ 41	do.	34, ¹ / ₃ 40	2	2	2	2	63	21.0	172	91.5	232.1
do.	* 634	¹⁵ / ₂ 42	do.	38, ⁴ / ₆ 40	2	2	2	2	73	19.3	177	90.6	236.2
Dybbøl	559	²⁹ / ₃ 41	Adjutant, ⁴ / ₈ 39	23, ¹¹ / ₉ 39	2	2	2	2	76	19.8	183	92.0	231.9
do.	* 572	² / ₇ 41	Hejmdal, ¹⁹ / ₆ 40	21, ²² / ₁₂ 39	2	2	2	2	70	20.0	185	90.8	244.3
Dybdalgaard	* 576	¹⁴ / ₇ 41	Nr. 45, Gert, ⁹ / ₅ 39	47, ¹⁷ / ₇ 39	1	3	1	3	72	20.5	179	92.3	233.1
do.	* 577	¹¹ / ₇ 41	do.	51, ⁵ / ₁ 40	2	2	1	2	75	20.3	172	90.3	238.0
do.	* 621	² / ₁ 42	do.	44, ¹¹ / ₁₁ 38	2	2	2	2	68	20.5	169	90.3	218.3
Engholm	* 602	²² / ₉ 41	Nr. 100, Kurt, (4465)	77, ¹⁵ / ₂ 40	2	2	2	2	74	19.3	187	91.0	247.3
do.	* 631	¹² / ₂ 42	do.	64, ⁶ / ₁ 38	2	2	2	2	69	19.8	171	90.3	223.1
Galdbjerg	561	¹³ / ₅ 41	Nr. 15, Eg, ¹⁷ / ₇ 39	42, ²⁴ / ₄ 39	2	2	2	2	73	19.0	176	90.0	231.0
do.	* 586	¹⁰ / ₈ 41	Nr. 15, Edmund, ¹⁵ / ₈ 39 ..	44, ²⁰ / ₉ 40	2	2	2	2	61	19.3	178	93.0	251.7
Holmdrup	* 564	⁶ / ₆ 41	Nr. 15, Anker, ¹ / ₃ 38	34, ²³ / ₁₁ 39	2	2	2	2	75	20.3	175	90.5	217.5
do.	* 599	²⁵ / ₉ 41	Nr. 25, Wolle, ⁶ / ₈ 40	26, ⁹ / ₈ 37	2	2	2	2	64	20.3	181	90.0	241.9
Hundslev	* 568	¹⁸ / ₆ 41	Nr. 15, Edmund, ¹⁵ / ₈ 39 ..	17, ¹⁹ / ₁₁ 39	2	2	1	2	77	20.2	173	91.7	236.0
do.	* 617	¹³ / ₁₂ 41	do.	19, ¹⁹ / ₁₁ 39	2	2	1	2	74	20.3	178	90.0	224.4
do.	* 622	⁴ / ₁ 42	do.	18, ¹⁹ / ₁₁ 39	2	2	2	2	68	20.5	174	89.3	219.6
Hytkjær.	* 610	¹⁸ / ₁₁ 41	Uffe, ⁶ / ₁ 41	21, ¹⁹ / ₄ 40	2	2	2	2	68	20.5	190	92.0	249.4

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I	II	III		
		Kold slaglet	Tilskaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kodfyldte	Type					
																					for tynde	
357	3.56	67.3	55.5	27.2	60.0	12.8	3.5	3.4	94.5	13.5	12.5	13.3	13.2	12.3	13.3	13.7	13.3	3	3	3	608	
305	3.59	64.5	53.3	27.0	60.4	12.6	3.3	3.2	96.8	12.5	13.5	13.2	12.7	12.3	12.3	13.7	12.7	12	3	3	609	
351	3.19	64.6	53.8	27.8	60.1	12.1	3.1	3.2	94.1	12.9	13.5	13.9	13.0	12.0	12.9	13.5	13.1	4	3	3	581	
348	3.24	66.0	54.4	27.5	59.8	12.7	3.5	3.2	92.6	11.9	12.6	12.3	12.4	12.0	12.5	12.8	12.1	4	3	3	590	
330	3.36	66.4	55.1	26.7	60.9	12.4	3.4	3.1	92.8	12.5	12.8	13.1	12.4	12.4	12.9	12.8	12.5	3	1	3	596	
359	3.51	67.4	56.0	26.0	61.5	12.5	3.3	3.4	94.5	13.3	12.8	12.9	13.5	13.0	12.9	13.0	13.4	4	3	3	583	
364	3.59	65.5	53.8	27.6	59.4	13.0	3.2	3.1	94.3	12.4	12.6	12.4	12.4	12.5	13.3	13.3	12.5	3	3	3	625	
300	3.42	65.8	54.3	27.3	59.9	12.8	3.2	3.5	95.8	13.3	13.6	13.4	14.3	12.9	13.4	13.3	13.9	4	3	3	627	
323	3.46	66.0	54.5	27.9	59.6	12.5	3.5	3.3	93.9	12.6	12.4	13.0	12.8	11.3	12.8	12.8	12.1	3	1	3	593	
316	3.30	69.7	58.8	24.1	64.1	11.8	3.6	3.5	90.5	13.7	12.7	13.0	14.7	13.3	13.5	13.2	13.0	3	3	3	556	
337	3.22	64.8	53.9	27.7	60.2	12.1	3.7	3.4	91.9	13.5	12.4	11.9	13.1	12.6	13.4	12.5	12.6	2	2	3	618	
354	3.36	66.6	55.3	26.4	61.0	12.6	3.4	3.5	94.8	13.6	12.9	12.5	14.3	12.9	13.6	12.6	13.3	4	3	3	635	
349	3.43	66.9	54.9	26.3	60.5	13.2	3.3	3.3	91.5	13.0	12.3	12.3	13.0	13.4	12.8	13.4	12.9	13	3	3	575	
347	3.53	66.1	54.4	26.7	60.2	13.1	3.4	3.4	92.6	13.4	12.8	12.5	13.5	11.9	13.0	12.8	12.4	12	1	3	604	
321	3.54	66.0	54.4	28.1	59.3	12.6	3.6	3.4	93.5	13.3	13.4	12.0	13.4	12.5	13.5	12.3	12.6	3	1	3	601	
347	3.29	65.8	54.1	28.1	59.2	12.7	3.7	3.2	93.8	13.4	12.5	11.4	12.5	12.4	13.3	12.3	12.4	3	1	3	616	
386	3.31	65.4	53.8	27.9	59.3	12.8	3.5	3.4	95.0	13.4	12.8	12.1	13.5	12.5	12.9	12.3	12.6	2	2	3	634	
378	3.21	67.8	56.6	26.4	61.5	12.1	3.4	3.3	94.6	13.8	12.9	12.9	13.3	12.4	13.6	13.4	13.3	13	3	3	559	
315	3.45	67.0	55.6	26.2	61.3	12.5	3.3	3.5	92.9	13.8	12.8	12.6	13.9	11.4	12.9	12.8	12.1	13	3	3	572	
374	3.25	66.6	55.1	27.8	59.8	12.4	3.2	3.4	92.0	13.1	13.1	13.6	13.3	12.9	12.8	13.8	13.5	4	3	3	576	
722	3.40	66.2	54.8	26.8	60.7	12.5	3.3	3.2	94.2	13.0	13.2	13.2	12.3	12.7	12.8	13.7	13.3	3	3	3	577	
394	3.13	65.1	53.6	27.8	59.4	12.8	3.2	3.1	94.1	13.1	12.6	13.0	12.0	12.1	13.1	13.0	12.8	13	3	3	621	
334	3.45	66.4	54.8	27.1	60.2	12.7	3.3	3.1	94.4	12.9	13.1	12.4	12.3	12.4	13.3	12.6	12.4	21	1	3	602	
389	3.16	65.4	54.0	27.6	59.8	12.6	3.3	3.3	95.3	13.3	12.9	13.0	13.1	12.8	13.0	13.3	13.1	4	3	3	631	
388	3.25	65.4	54.6	27.4	60.7	11.9	3.4	3.4	93.8	12.3	13.3	13.3	13.3	12.6	12.8	13.3	13.1	4	3	3	561	
330	3.41	67.8	56.3	27.2	60.5	12.3	3.2	3.0	94.3	12.4	13.1	12.5	12.0	11.9	12.0	13.5	12.4	4	3	3	586	
704	3.10	65.6	54.4	27.5	60.1	12.4	2.8	3.3	93.8	12.0	13.1	12.8	12.9	12.5	11.0	13.8	11.9	22	3	3	564	
596	3.47	65.5	54.3	27.2	60.3	12.5	3.3	3.3	92.5	12.6	12.8	12.9	13.1	13.0	12.8	13.3	12.9	12	1	3	599	
747	3.30	66.8	55.2	27.1	60.2	12.7	3.0	3.3	95.8	12.3	13.5	12.5	13.0	13.5	12.8	13.5	13.2	12	3	3	568	
370	3.22	65.8	54.2	26.9	60.2	12.9	3.2	3.2	96.0	13.5	13.8	13.5	12.8	13.2	13.7	13.5	13.3	3	3	3	617	
552	3.19	64.1	53.0	28.2	59.4	12.4	3.2	3.2	94.1	12.6	13.0	13.3	12.9	13.5	13.3	13.0	13.3	13	3	3	622	
588	3.49	66.0	54.1	28.3	58.8	12.9	3.2	3.2	95.3	12.3	12.9	13.1	12.8	11.6	12.9	13.0	12.5	4	3	3	610	

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyn-delse		Slut-ning		
					Galle	Seer	Galle	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Højbogaard . . . *	567	4/6 41	Nr. 95, Donor, 25/9 39 . . .	97, 28/12 39	2	2	2	2	77	20.0	180	90.3	227.8
do.	578	12/7 41	Nr. 100, Kurt (4465) . . .	93, 25/13 38	2	2	2	2	74	19.5	186	90.5	249.9
do.	579	11/7 41	do.	92, 25/12 38	2	2	2	2	70	19.0	182	91.8	237.7
do.	607	22/11 41	do.	99, 16/12 40	2	2	2	2	74	19.0	189	89.8	244.8
do.	606	23/11 41	Nr. 100, Juvél, 30/11 40 . .	96, 11/6 39	2	2	2	2	61	20.3	178	90.8	245.8
Jestrup	597	10/9 41	Lav, 27/5 40	52, 16/8 40	2	2	2	2	70	19.5	186	89.3	250.0
Kristiansminde *	589	21/8 41	Nr. 30, Stræk, 15/11 38 . .	73, 15/7 38	2	2	2	2	64	20.5	174	90.0	231.7
Langbjerg	558	8/4 41	Gorm, 8/8 37	38, 8/3 40	2	2	2	2	69	19.5	176	89.3	227.3
do.	562	18/5 41	Svend, 25/12 37	36, 8/9 39	2	2	2	2	73	19.3	178	91.0	237.0
Melby	569	16/6 41	Nr. 50, Fix, 3/7 39	46, 21/12 39	2	2	2	2	74	20.0	182	89.8	235.7
do.	587	31/7 41	do.	38, 25/6 39	2	2	2	2	78	20.8	195	89.8	240.7
Mullerødgaard . *	584	29/7 41	Nr. 35, Buk, 25/5 39	28, 6/3 40	2	2	2	2	61	19.5	183	91.3	255.0
do.	585	28/7 41	do.	27, 23/10 39	1	3	1	3	72	20.5	182	91.3	240.0
do.	626	25/1 42	do.	23, 1/6 39	3	1	3	1	73	20.8	172	90.8	226.9
Nytoftegaard . . *	571	27/6 41	Nr. 40, Arne, 25/12 39 . . .	8, 31/10 39	2	2	2	2	63	19.0	174	90.8	243.0
Rolundgaard . . *	637	3/3 42	Nr. 25, Jerl, 23/7 40	74, 8/4 40	2	2	1	2	66	20.3	170	89.5	224.1
Rødning	594	27/8 41	Kai (4499)	40, 23/11 38	2	2	2	2	66	20.3	186	92.0	252.0
do.	603	4/10 41	do.	42, 24/11 38	2	2	2	2	74	19.5	184	89.8	250.0
Secbyegard	563	17/5 41	Nr. 45, Hall, 8/4 40	23, 2/12 37	2	2	2	2	74	19.3	174	90.8	220.0
do.	582	14/7 41	do.	27, 27/6 39	2	2	2	2	79	19.8	191	91.8	250.0
do.	595	3/9 41	do.	28, 7/10 40	2	2	2	2	65	20.5	180	90.5	252.0
SkambyLundsgd. *	557	8/3 41	Nr. 25, Ask, 25/5 39	38, 18/3 40	2	2	2	2	62	19.0	169	91.3	227.9
Strandby	566	20/6 41	Nr. 30, Gutten, 23/5 38 . .	47, 29/6 39	2	2	2	2	61	20.5	166	91.0	233.0
do.	623	28/12 41	Nr. 50, Fix, 8/7 39	49, 7/11 39	2	2	2	2	76	20.3	188	90.5	240.0
do.	624	25/12 41	do.	48, 7/11 39	2	2	2	2	79	20.0	192	92.0	246.8
do.	628	16/1 42	do.	57, 22/2 41	2	2	2	2	78	20.5	191	91.0	245.0
do.	629	16/1 42	do.	58, 22/2 41	1	3	1	3	84	21.5	188	92.5	220.9
Tarup Søndergd. *	600	18/9 41	Major II, 9/8 40	51, 12/10 40	2	2	2	2	76	19.0	199	92.5	259.0
do.	611	29/11 41	Nr. 15, Edmund, 15/8 39 .	47, 28/10 39	1	3	1	3	67	20.5	178	90.0	234.0
do.	612	20/11 41	do.	46, 2/9 39	2	2	2	2	83	19.3	189	91.0	232.0
do.	615	16/12 41	Nr. 100, Kurt (4465) . . .	54, 5/7 39	2	2	2	2	71	20.0	175	91.0	227.0
Thoderup L. . . . *	614	28/11 41	Nr. 20, Bob, 3/12 40	36, 25/3 40	2	2	2	2	77	21.0	184	91.3	238.0
do.	633	7/2 42	do.	33, 23/6 40	2	2	2	2	74	19.5	176	90.5	224.0

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.	
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0-15) ved Bedømmelse af								I	II	III			
		Kold slaglet	Tilskaret (Eksport-flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type						
																			for tynde	lettede	mellemfede	fede	
380	3.24	66.6	55.3	26.2	61.2	12.6	3.4	3.2	92.8	13.6	11.9	13.0	12.5	13.3	13.4	13.9	13.1	3	1	»	»	567	
334	3.51	66.6	54.8	26.4	60.5	13.1	3.1	3.3	93.6	12.4	13.0	13.0	12.9	13.3	13.0	13.9	13.1	13	»	»	»	578	
552	3.27	67.6	56.3	26.3	61.3	12.4	3.3	3.4	89.9	12.9	12.9	13.1	13.6	14.3	13.5	13.9	13.0	4	»	»	»	579	
518	3.46	66.0	54.6	26.5	60.9	12.6	3.5	3.3	95.4	13.5	13.1	12.6	13.4	13.0	13.1	13.3	13.0	3	1	»	»	607	
504	3.49	65.8	54.0	27.5	59.5	13.0	3.0	3.5	95.5	12.5	13.4	13.1	13.8	12.8	12.4	13.3	13.1	2	2	»	»	606	
304	3.58	65.6	54.6	26.5	61.2	12.3	3.4	3.3	88.4	13.1	12.5	12.6	12.9	12.5	12.9	12.4	12.0	4	»	»	»	597	
332	3.33	64.6	53.1	28.2	59.0	12.8	3.2	3.1	95.6	13.5	13.3	13.5	12.5	11.9	13.5	13.1	12.8	13	»	»	»	589	
353	3.26	65.5	54.4	26.6	60.9	12.5	3.5	3.3	94.6	12.9	13.4	12.1	13.0	12.0	13.4	12.5	12.4	3	1	»	»	558	
383	3.30	66.6	55.5	26.8	61.0	12.2	3.6	3.5	93.3	14.0	12.5	11.5	13.8	12.4	13.3	12.3	12.3	2	2	»	»	562	
346	3.38	66.9	55.3	25.5	61.6	12.9	3.4	3.4	91.9	13.6	12.9	13.1	13.8	12.6	13.4	13.3	13.4	4	»	»	»	569	
590	3.49	66.4	54.6	26.0	60.9	13.1	3.3	3.3	92.1	13.3	13.0	13.1	13.0	12.4	13.4	13.6	13.3	4	»	»	»	587	
588	3.55	65.9	54.6	27.8	59.9	12.3	3.1	3.1	94.3	13.1	13.4	13.0	12.1	12.5	12.8	13.8	12.8	13	»	»	»	584	
542	3.39	66.8	55.3	26.8	60.5	12.7	3.5	3.2	93.9	13.4	13.0	13.0	12.5	13.0	12.8	13.3	13.3	4	»	»	»	585	
709	3.24	65.0	53.5	28.4	59.0	12.6	3.4	3.0	96.9	13.8	12.4	12.9	11.6	11.5	13.4	12.8	12.1	4	»	»	»	626	
348	3.39	66.6	55.3	26.6	60.9	12.5	3.5	3.4	95.9	13.5	12.5	12.0	13.3	12.4	12.3	12.4	12.6	4	»	»	»	571	
363	3.26	65.0	54.2	27.4	60.5	12.1	3.6	3.5	94.0	12.8	12.8	12.5	13.7	13.3	13.3	12.8	13.0	2	1	»	»	637	
300	3.52	65.1	53.6	29.2	58.3	12.5	3.1	3.1	92.5	12.4	12.9	13.0	12.3	12.4	12.5	13.1	12.5	2	2	»	»	594	
339	3.56	65.1	53.8	27.4	59.9	12.7	3.3	3.1	92.6	12.8	12.8	13.3	12.3	12.6	13.0	13.5	12.8	1	2	»	»	603	
717	3.09	66.6	55.5	26.6	61.2	12.2	3.8	3.4	93.0	13.6	12.6	12.0	13.5	12.5	12.6	12.6	12.6	2	2	»	»	563	
543	3.48	67.4	55.6	26.6	60.6	12.8	3.4	3.4	93.4	13.8	12.9	13.4	13.4	12.4	13.0	13.0	13.1	3	1	»	»	582	
507	3.60	67.4	56.1	25.6	62.0	12.4	4.0	3.6	92.5	13.0	12.6	11.1	14.0	12.3	13.3	12.0	11.9	1	3	»	»	595	
378	3.15	66.1	55.0	27.5	60.3	12.2	3.4	3.3	93.4	12.9	13.3	12.8	13.3	12.5	12.6	12.6	13.0	4	»	»	»	557	
571	3.31	67.0	55.4	26.4	60.9	12.7	3.2	3.5	92.4	11.5	12.3	12.1	13.8	13.5	10.1	13.4	11.1	2	2	»	»	566	
330	3.43	66.4	54.5	26.7	60.2	13.1	3.4	3.4	95.0	13.1	13.4	12.6	13.6	13.1	12.9	13.0	13.1	4	»	»	»	623	
336	3.43	66.0	54.4	28.3	59.1	12.6	3.6	3.4	93.5	13.8	12.4	12.1	13.3	12.5	13.5	12.3	12.8	3	1	»	»	624	
523	3.48	66.4	54.6	27.1	60.0	12.9	3.3	3.6	93.4	13.5	13.0	13.5	13.9	12.6	13.4	13.1	13.6	4	»	»	»	628	
584	3.11	66.5	54.9	28.1	59.3	12.6	3.3	3.5	93.9	13.3	12.6	13.3	14.1	12.6	13.1	13.1	13.4	4	»	»	»	629	
300	3.52	67.1	55.3	27.4	59.7	12.9	3.5	3.2	95.0	13.0	12.4	12.6	13.0	12.1	12.9	12.5	12.4	3	1	»	»	600	
325	3.37	66.0	54.4	26.7	60.4	12.9	3.5	3.3	93.6	12.9	12.6	12.5	13.4	13.6	12.8	12.6	12.9	3	1	»	»	611	
577	3.24	65.9	54.6	27.6	60.0	12.4	3.2	3.4	95.9	13.4	13.1	12.9	13.8	12.6	13.0	13.5	13.5	13	»	»	»	612	
583	3.20	67.4	55.6	26.0	61.1	12.9	3.3	3.4	95.0	12.6	12.4	12.6	13.5	11.9	11.9	12.9	12.3	1	2	»	»	615	
555	3.39	67.0	55.4	26.6	60.7	12.7	3.4	3.4	92.5	12.5	12.4	12.8	13.6	12.5	13.1	13.0	12.6	3	1	»	»	614	
594	3.16	65.6	54.5	27.5	60.2	12.3	3.3	3.4	94.1	13.8	12.9	13.0	13.5	14.1	13.4	13.1	13.8	4	»	»	»	633	

Landrace

Daglig Tilvækst i g	I Gennemsnit																	Klasse			Nr.		
	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I	II	III			
		Kold slagtet	Tilskaaaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type						
																	for lynde	lefede	mellefede				
00	3.15	65.6	54.8	27.5	60.5	12.0	3.2	3.3	93.0	13.4	13.8	13.8	13.3	13.6	13.3	14.0	14.1	4	3	3	565		
52	3.41	67.3	56.0	25.7	61.8	12.5	3.5	3.3	94.5	13.7	12.8	13.5	13.3	13.3	13.5	13.5	13.5	3	3	3	619		
70	3.31	66.9	55.6	26.9	60.8	12.3	3.4	3.3	95.6	12.6	12.9	13.3	13.4	12.8	12.9	12.9	13.4	4	3	3	620		
64	3.11	66.3	55.4	26.8	61.2	12.0	3.3	3.3	94.8	12.8	13.1	13.5	13.5	12.5	12.9	13.6	13.1	4	4	3	560		
43	3.34	66.9	55.6	26.7	61.0	12.3	3.3	3.3	96.8	13.6	13.4	13.5	13.0	12.0	13.5	13.5	13.1	4	4	3	605		
17	3.39	66.3	55.0	26.4	61.1	12.5	3.0	3.3	95.3	13.3	13.0	13.3	13.0	13.9	13.5	13.9	13.5	2	2	2	613		

Yorkshire

63	3.27	66.6	55.4	26.4	61.2	12.4	3.0	3.2	90.8	12.6	11.1	12.0	12.6	12.1	12.4	13.8	11.8	13	3	3	570
11	3.32	66.1	54.4	27.1	59.9	13.0	3.0	3.2	93.1	12.0	11.8	11.3	12.4	12.1	11.6	14.1	11.6	3	1	3	574
77	3.60	64.8	53.4	27.2	60.0	12.8	3.3	3.0	91.9	13.3	11.4	12.9	11.9	12.4	13.5	13.9	12.3	13	3	3	588
33	3.42	66.3	54.9	27.4	60.1	12.5	3.3	3.0	93.3	13.3	11.6	12.6	11.6	11.6	12.4	13.5	11.9	3	1	3	598
77	3.55	67.0	55.3	26.8	60.5	12.7	3.6	3.3	91.0	13.7	10.8	11.5	13.2	11.5	11.8	12.5	11.2	2	1	3	580
72	3.09	65.5	54.0	27.6	59.7	12.7	3.2	3.1	92.4	11.6	11.4	11.8	12.3	12.3	12.3	13.8	11.4	2	2	3	573
47	3.37	65.8	54.0	26.3	60.5	13.2	3.6	3.1	93.4	12.1	11.1	11.8	11.9	11.9	12.6	13.0	11.5	3	1	3	591
11	3.45	68.0	55.9	25.7	61.1	13.2	3.6	3.1	92.0	13.9	10.4	11.9	12.1	12.3	13.3	13.1	11.5	3	3	1	592

I Gennemsnit																			Sortering efter Fedme Klasse				
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I				II	III
										Type				for lynde									
		Kold slagtet	Tilskaaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. afføved. Ben og Svær	Kødfylde	for lynde	lefede	mellefede	fede			
48	3.36	66.2	54.8	27.0	60.4	12.6	3.35	3.31	93.9	13.1	12.9	12.8	13.2	12.6	13.0	13.1	12.9	%	%	%	%		
36	3.38	66.3	54.7	26.8	60.4	12.8	3.33	3.13	92.2	12.8	11.2	12.0	12.3	12.0	12.5	13.5	11.7	23	64	10	3		

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Elsesminde.

Hold
Nr.

556. 1 Galt pludselig død uden forudgaaende Sygdomstegn. Alder 75 Dage. Vægt 25.5 kg.
568. 1 Galt død af Lunge- og Hjertesygdom. Alder 126 Dage. Vægt 42.5 kg.
577. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 172 Dage. Vægt 51.0 kg.
580. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 179 Dage. Vægt 51.5 kg.
588. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
608. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 191 Dage. Vægt 63.0 kg.
609. 1 Galt død pludselig uden forudgaaende Sygdomstegn. Alder 161 Dage. Vægt 56.0 kg.
613. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
617. 1 Galt død pludselig uden forudgaaende Sygdomstegn. Alder 170 Dage. Vægt 86.0 kg.
619. 1 So død af Tarmbetændelse. Alder 182 Dage. Vægt 76.0 kg. 1 Galt havde ved Slagtningen Byld i Halsen.
628. 1 Galt havde ved Slagtningen Krøstuberkulose.
637. 1 Galt død pludselig uden forudgaaende Sygdomstegn. Alder 91 Dage. Vægt 26.5 kg.
-

Landrace.

Abild, Gdr. Svend Ellegaard, Tønder.

- 608, *F.* Danner, f. $\frac{9}{1}$ 41, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 40 (18510), *M.* 17, f. $\frac{4}{7}$ 40, *Mf.* Klok, f. $\frac{9}{2}$ 38, *Mm.* 15, f. $\frac{31}{1}$ 39.
609, *F.* som Hold 608, *M.* 20, f. $\frac{12}{11}$ 40, *Mf.* Klok, f. $\frac{9}{2}$ 38, *Mm.* 8, f. $\frac{2}{11}$ 36.

Asperup Mark, Gdr. E. Jørgensen, Nr. Aaby.

- 581, *F.* 30, Thor, f. $\frac{2}{10}$ 40, *Ff.* Ho, f. $\frac{30}{5}$ 39, *Fm.* Thorning Toftgaard 12, (18340), *M.* 29, f. $\frac{23}{7}$ 40, *Mf.* Jerlev Ørn (4631), *Mm.* Jerlev 11 (18260).
590, *F.* 25, Jerl, f. $\frac{28}{7}$ 40, *Ff.* Jerlev Ørn (4631), *Fm.* Jerlev 11 (18260), *M.* 28, f. $\frac{18}{9}$ 39, *Mf.* 20, Pax (4397), *Mm.* 19, f. $\frac{14}{9}$ 37.
596, *F.* 25, Sejr, f. $\frac{13}{2}$ 39, *Ff.* Sheik (4289), *Fm.* Levringgaard 88 (17248), *M.* 26, f. $\frac{10}{9}$ 39, *Mf.* 20, Pax (4397), *Mm.* Rolundgaard 62, f. $\frac{4}{5}$ 38.

Bramhale, Gdr. Chr. Minke, Simmersted.

- 583, *F.* Falck (4297), *Ff.* Frederik Sten (4169), *Fm.* Grundfør 7 (15150), *M.* 19, f. $\frac{17}{7}$ 40, *Mf.* Thor Bramhale (4335), *Mm.* 10 (18244).
625, *F.* Ralæe, f. $\frac{30}{5}$ 39, *Ff.* 40, Balle (4421), *Fm.* Hundslev 94 (18138), *M.* 19, f. $\frac{17}{1}$ 40, *Mf.* Thor Bramhale (4335), *Mm.* 10 (18244).
627, *F.* som Hold 625, *M.* 20, f. $\frac{20}{7}$ 40, *Mf.* Falck (4297), *Mm.* 10 (18244).

Broby, Gdr. J. Chr. Damslund, Sorø.

- 593, *F.* Danner, f. $\frac{10}{4}$ 40, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 36 (18166), *M.* 91, f. $\frac{5}{6}$ 39, *Mf.* Vesterbro, f. $\frac{30}{1}$ 38, *Mm.* 74, f. $\frac{9}{10}$ 36.

Dalby Vestergaard, Gdr. Oskar Sørensen, Dalby.

- 556, *F.* 30, Mull, f. $\frac{19}{11}$ 38, *Ff.* 25, Sultan (4525), *Fm.* Mullerødgaard 1 (16460), *M.* 37, f. $\frac{23}{1}$ 39, *Mf.* 25, Tyrk, f. $\frac{7}{1}$ 38, *Mm.* 28 (17798).
618, *F.* 35, Jas, f. $\frac{30}{5}$ 39, *Ff.* 40, Balle (4421), *Fm.* Hundslev 94 (18138), *M.* 39, f. $\frac{20}{5}$ 39, *Mf.* 100, Kurt (4465), *Mm.* 16 (16252).
635, *F.* som Hold 618, *M.* 38, f. $\frac{23}{1}$ 39, *Mf.* 25, Tyrk, f. $\frac{7}{1}$ 38, *Mm.* 28 (17798).

Damsbo, Gdr. H. Jørg. Hansens Enke, Skalbjerger.

- 575, *F.* 50, Tommy, f. $\frac{15}{9}$ 38, *Ff.* Georg (4041), *Fm.* Bødstrup 34 (18516), *M.* 31, f. $\frac{23}{12}$ 38, *Mf.* 25, Ørn, f. $\frac{17}{1}$ 38, *Mm.* 24 (17770).
604, *F.* som Hold 575, *M.* 32, f. $\frac{10}{12}$ 39, *Mf.* 40, Balle (4421), *Mm.* 24 (17770).

Drudgaard, Gdr. Carl Druds Enke, Knarreborg.

- 601, *F.* 30, Julius, f. $\frac{9}{5}$ 39, *Ff.* 20, Pax (4397), *Fm.* Rolundgaard 58 (17890), *M.* 33, f. $\frac{30}{7}$ 39, *Mf.* 25, Viby (4453), *Mm.* 18 (17902).
616, *F.* som Hold 601, *M.* 34, f. $\frac{1}{2}$ 40, *Mf.* 25, Viby (4453), *Mm.* 18 (17902).
634, *F.* som Hold 601, *M.* 38, f. $\frac{4}{6}$ 40, *Mf.* 40, Sejr (4645), *Mm.* 29 (18254).

Dybbøl, Gdr. Aksel Nielsen, Ragebøl.

- 559, *F.* Adjutant, f. $\frac{4}{3}$ 39, *Ff.* Major (4461), *Fm.* Daastruplund 56 (17814), *M.* 23, f. $\frac{11}{9}$ 39, *Mf.* Pil, f. $\frac{15}{10}$ 37, *Mm.* 16, f. $\frac{19}{10}$ 35.
572, *F.* Hejmdal, f. $\frac{19}{6}$ 40, *Ff.* Flot (4295), *Fm.* Dybbøl 22 (18276), *M.* 24, f. $\frac{22}{12}$ 39, *Mf.* Pil, f. $\frac{15}{10}$ 37, *Mm.* 14, f. $\frac{3}{7}$ 37.

Dybdalgaard, Gdr. Chr. Pedersen, Ringe.

- 576, *F.* 45, Gert, f. $\frac{9}{5}$ 39, *Ff.* Georg (4041), *Fm.* Langstrup 18, f. $\frac{23}{12}$ 36, *M.* 47, f. $\frac{17}{7}$ 39, *Mf.* 25, Gram, f. $\frac{21}{1}$ 36, *Mm.* 33 (18410).

577, *F.* som Hold 576, *M.* 51, *f.* $\frac{5}{1}$ 40, *Mf.* 5, *Dan.* *f.* $\frac{30}{1}$ 36, *Mm.* 33 (18410).

621, *F.* som Hold 576, *M.* 44, *f.* $\frac{11}{11}$ 38, *Mf.* 25, *Gram.* *f.* $\frac{21}{1}$ 36, *Mm.* 31, *f.* $\frac{27}{4}$ 35.

Engholm, Gdr. Hans Hansen, Skalbjiærg.

602, *F.* 100, Kurt (4465), *Ff.* Rørth Flint (4063), *Fm.* Linnerup 2 (14014), *M.* 77, *f.* $\frac{15}{2}$ 40, *Mf.* 40, Balle (4421), *Mm.* 56 (17300).

631, *F.* som Hold 602, *M.* 64, *f.* $\frac{9}{1}$ 38, *Mf.* 40, Balle (4421), *Mm.* 32 (15972).

Galdhjiærg, Gdr. Rasmus Hansen, Gudme.

561, *F.* 15, Eg, *f.* $\frac{17}{7}$ 39, *Ff.* Bøg (4457), *Fm.* Honum Vestergaard 14, *f.* $\frac{29}{1}$ 38, *M.* 42, *f.* $\frac{24}{4}$ 39, *Mf.* 35, Bon, *f.* $\frac{19}{11}$ 37, *Mm.* Krestensminde 11, *f.* $\frac{28}{12}$ 35.

586, *F.* 15, Edmund, *f.* $\frac{15}{8}$ 39, *Ff.* Fønix (4433), *Fm.* Myggegaard 28 (16782), *M.* 44, *f.* $\frac{20}{9}$ 40, *Mf.* 100, Kurt (4465), *Mm.* Hundslev 9 (18154).

Holmdrup, Gdr. Herluf Rasmussen, Skaarup.

564, *F.* 15, Anker, *f.* $\frac{1}{8}$ 38, *Ff.* 40, Balle (4421), *Fm.* Engholm 56 (17300), *M.* 34, *f.* $\frac{23}{11}$ 39, *Mf.* 100 Kurt (4465), *Mm.* Hundslev 98 (18148).

599, *F.* 25, Wolle, *f.* $\frac{9}{3}$ 40, *Ff.* 100, Kurt (4465), *Fm.* Hundslev 3 (18152), *M.* 26, *f.* $\frac{9}{8}$ 37, *Mf.* 5, Rex Holmdrup (4345), *Mm.* 14 (17562).

Hundslev, Forp. Sigurd Hansen, Kølstrup.

568, *F.* 15, Edmund, *f.* $\frac{15}{8}$ 39, *Ff.* Fønix (4433), *Fm.* Myggegaard 28 (16782), *M.* 17, *f.* $\frac{19}{11}$ 39, *Mf.* 100, Kurt (4465), *Mm.* 94 (18138).

617, *F.* som Hold 568, *M.* 19, *f.* $\frac{19}{11}$ 39, *Mf.* 100, Kurt (4465), *Mm.* 94 (18138).

622, *F.* som Hold 568, *M.* 18, *f.* $\frac{19}{11}$ 39, *Mf.* 100, Kurt (4465), *Mm.* 94 (18138).

Hytkjær, Gdr. Aksel Tang, Marstrup.

610, *F.* Uffe, *f.* $\frac{9}{1}$ 41, *Ff.* Ralæe, *f.* $\frac{30}{5}$ 39, *Fm.* Honum 9 (18284), *M.* 21, *f.* $\frac{19}{4}$ 40, *Mf.* Gorm (4589), *Mm.* 17, *f.* $\frac{18}{1}$ 38.

Højbogaard, Gdr. P. Jespersen, Nr. Aaby.

567, *F.* 95, Donor, *f.* $\frac{25}{9}$ 39, *Ff.* Clemen Stege (4485), *Fm.* Klejsgaard 38 (18078), *M.* 97, *f.* $\frac{28}{12}$ 39, *Mf.* Frank Grønhøj (4613), *Mm.* 83 (17500).

578, *F.* 100, Kurt (4465), *Ff.* Rørth Flint (4063), *Fm.* Linnerup 2 (14014), *M.* 93, *f.* $\frac{25}{12}$ 38, *Mf.* 40, Balle (4421), *Mm.* 79 (17706).

579, *F.* som Hold 578, *M.* 92, *f.* $\frac{23}{12}$ 38, *Mf.* 40, Balle (4421), *Mm.* 79 (17706).

607, *F.* som Hold 578, *M.* 99, *f.* $\frac{19}{12}$ 40, *Mf.* 20, Pax (4397), *Mm.* 97, *f.* $\frac{28}{12}$ 39.

606, *F.* 100, Juvel, *f.* $\frac{30}{11}$ 40, *Ff.* Herold, *f.* $\frac{5}{11}$ 39, *Fm.* Rugaard 35 (18392), *M.* 96, *f.* $\frac{11}{6}$ 39, *Mf.* 20, Pax (4397), *Mm.* 91, *f.* $\frac{19}{12}$ 37.

Jestrup, Gdr. H. C. Hansen, Tandslet.

597, *F.* Lav, *f.* $\frac{27}{5}$ 40, *Ff.* Hoff, *f.* $\frac{22}{8}$ 37, *Fm.* Højbakken 140, *f.* $\frac{2}{5}$ 38, *M.* 52, *f.* $\frac{19}{3}$ 40, *Mf.* Engstrup, *f.* $\frac{1}{6}$ 37, *Mm.* 45 (18418).

Kristiansminde, Gdr. A. Th. Larsen, Skrøbelev.

589, *F.* 30, Stræk, *f.* $\frac{15}{11}$ 38, *Ff.* Klejs, *f.* $\frac{24}{6}$ 35, *Fm.* Aarlundgaard 72 (17482), *M.* 73, *f.* $\frac{15}{7}$ 38, *Mf.* 71, *f.* $\frac{5}{1}$ 37, *Mm.* 61 (17982).

Langhjiærg, Gdr. Kr. Clausen, Hovslund.

558, *F.* Gorm, *f.* $\frac{8}{8}$ 37, *Ff.* Hjalmar (4017), *Fm.* Langstrup 10, *f.* $\frac{9}{4}$ 36, *M.* 38, *f.* $\frac{3}{8}$ 40, *Mf.* Svend, *f.* $\frac{25}{12}$ 37, *Mm.* 33 (18404).

562, *F.* Svend, *f.* $\frac{25}{12}$ 37, *Ff.* Roar (4489), *Fm.* Skærup 21 (17636) *M.* 36, *f.* $\frac{3}{9}$ 39, *Mf.* Thor Bramhale (4335), *Mm.* 20 (17586).

Melby, Gdr. Johs. Hansen, Jullerup.

- 569, *F.* 50, *Fix*, *f.* $\frac{3}{7}$ 39, *Ff.* Flot (4295), *Fm.* Mariendal 75 (17914), *M.* 46, *f.* $\frac{21}{12}$ 39, *Mf.* 40, Balle (4421), *Mm.* 34 (18042).
 587, *F.* som Hold 569, *M.* 38, *f.* $\frac{25}{6}$ 39, *Mf.* 40, Balle (4421), *Mm.* 24 (17592).

Mullerødgaard, Gdr. Laur. Balle, Flemløse.

- 584, *F.* 35, *Buk*, *f.* $\frac{25}{8}$ 39, *Ff.* Nobel, *f.* $\frac{9}{11}$ 37, *Fm.* Kildevang 95 (17368), *M.* 28, *f.* $\frac{9}{3}$ 40, *Mf.* 100, Kurt (4465), *Mm.* Hundslev 3 (18152).
 585, *F.* som Hold 584, *M.* 27, *f.* $\frac{23}{10}$ 39, *Mf.* 30, Reel (4431), *Mm.* 19 (18388).
 626, *F.* som Hold 584, *M.* 23, *f.* $\frac{1}{8}$ 39, *Mf.* 25, Sultan (4525), *Mm.* 5 (17590).

Nytoftegaard, Gdr. N. Jakobsen, Odense.

- 571, *F.* 40, Arne, *f.* $\frac{25}{12}$ 39, *Ff.* 20, Pax (4397), *Fm.* Højbogaard 79 (17706), *M.* 8, *f.* $\frac{31}{10}$ 39, *Mf.* 30, Reel (4431), *Mm.* 81 (18006).

Rolundgaard, Gdr. Juul Jørgensen, Nr. Aaby.

- 637, *F.* 25, Jerl, *f.* $\frac{23}{7}$ 40, *Ff.* Jerlev Ørn (4631), *Fm.* Jerlev 11 (18260), *M.* 74, *f.* $\frac{9}{4}$ 40, *Mf.* 20, Pax (4397), *Mm.* 58 (17890).

Rødding, Gdr. Magnus Hansen, Rødding.

- 594, *F.* Kaj (4499), *Ff.* Sæb (4067), *Fm.* Daastrup 56 (17538), *M.* 40, *f.* $\frac{22}{11}$ 38, *Mf.* 40, Balle (4421), *Mm.* Hundslev 94 (18138).
 603, *F.* som Hold 594, *M.* 42, *f.* $\frac{24}{11}$ 38, *Mf.* 100, Kurt (4465), *Mm.* Hundslev 98 (18148).

Secbyegaard, Gdr. ne F. og P. Filipsen, Bregninge, Ærø.

- 563, *F.* 45, Hall, *f.* $\frac{9}{4}$ 40, *Ff.* 20, Pax (4397), *Fm.* Rolundgaard 58 (17890), *M.* 23, *f.* $\frac{2}{12}$ 37, *Mf.* 25, Balder, *f.* $\frac{2}{1}$ 36, *Mm.* 13, *f.* $\frac{28}{7}$ 35.
 582, *F.* som Hold 563, *M.* 27, *f.* $\frac{27}{6}$ 39, *Mf.* 35, Balbo, *f.* $\frac{1}{3}$ 38, *Mm.* 19 (18366).
 595, *F.* som Hold 563, *M.* 28, *f.* $\frac{7}{10}$ 40, *Mf.* 40, Gny, *f.* $\frac{18}{5}$ 39, *Mm.* 17 (17576).

Skamby Lundsgaard, Gdr. J. P. Olsen, Skamby.

- 557, *F.* 25, Ask, *f.* $\frac{25}{5}$ 39, *Ff.* Bøg (4457), *Fm.* Honum Vestergaard 3 (17084), *M.* 38, *f.* $\frac{10}{3}$ 40, *Mf.* 100, Kurt (4465), *Mm.* Hundslev 9 (18154).

Strandby, Gdr. Kr. Banke, Haarby.

- 566, *F.* 30, Gутten, *f.* $\frac{23}{5}$ 38, *Ff.* 30, Reel (4431), *Fm.* Nytoftegaard 86 (18008), *M.* 47, *f.* $\frac{29}{6}$ 39, *Mf.* Hektor (3799), *Mm.* 43, *f.* $\frac{1}{7}$ 38.
 623, *F.* Fix, *f.* $\frac{3}{7}$ 39, *Ff.* Flot (4295), *Fm.* Mariendal 75 (17914), *M.* 49, *f.* $\frac{7}{11}$ 39, *Mf.* 30, Gутten, *f.* $\frac{23}{5}$ 38, *Mm.* 37 (18406).
 624, *F.* som Hold 623, *M.* 48, *f.* $\frac{7}{11}$ 39, *Mf.* 30, Gутten, *f.* $\frac{23}{5}$ 38, *Mm.* 37 (18406).
 628, *F.* som Hold 623, *M.* 57, *f.* $\frac{22}{2}$ 41, *Mf.* 30, Gутten, *f.* $\frac{23}{5}$ 38, *Mm.* 41 (18196).
 629, *F.* som Hold 623, *M.* 58, *f.* $\frac{22}{2}$ 41, *Mf.* 30, Gутten, *f.* $\frac{23}{5}$ 38, *Mm.* 41 (18196).

Tarup Søndergaard, Gdr. Knud Th. Knudsen, Aarslev.

- 600, *F.* Major II, *f.* $\frac{9}{8}$ 40, *Ff.* Major (4461), *Fm.* Daastruplund 61 (18330), *M.* 51, *f.* $\frac{12}{10}$ 40, *Mf.* Dan Bødstrup (4503), *Mm.* Bødstrup 36 (18166).
 611, *F.* 15, Edmund, *f.* $\frac{15}{8}$ 39, *Ff.* Fønix (4433), *Fm.* Myggegaard 28 (16782), *M.* 47, *f.* $\frac{20}{10}$ 39, *Mf.* Dan Levringgaard (4497), *Mm.* Levringgaard 69 (16536).

612, *F.* som Hold 611, *M.* 46, f. $\frac{2}{9}$ 39, *Mf.* 40, Balle (4421), *Mm.* Eng-holm 56 (17300).

615, *F.* 100, Kurt (4465), *Ff.* Rørth Flint (4063), *Fm.* Linnerup 2 (14014), *M.* 54, f. $\frac{5}{7}$ 39, *Mf.* 30, Reel (4431), *Mm.* Engholm 66 (17778).

Thoderup L., Gdr. Rasmus Jørgensen, Guldberg.

614, *F.* 20, Bob, f. $\frac{3}{12}$ 40, *Ff.* Knag (4185), *Fm.* Hundslev 19, f. $\frac{19}{11}$ 39, *M.* 36, f. $\frac{25}{3}$ 40, *Mf.* 40, Balle (4421), *Mm.* Krestensminde 17, f. $\frac{25}{1}$ 37.

633, *F.* som Hold 614, *M.* 33, f. $\frac{23}{6}$ 40, *Mf.* Balle (4421), *Mm.* Krestens-minde 1 (16822).

Thorsbjerg, Gdr. Jeppe Jessen, Over-Jersdal.

565, *F.* Tim, f. $\frac{12}{12}$ 38, *Ff.* Thor Linnerup (4469), *Fm.* Linnerup 16 (16680), *M.* 39, f. $\frac{29}{10}$ 38, *Mf.* Thor (4401), *Mm.* 33, f. $\frac{25}{9}$ 37.

Ullerslev, Gdr. Gunner Ottosen, Ullerslev.

619, *F.* 15, Lux, f. $\frac{9}{8}$ 39, *Ff.* 20, Pax (4397), *Fm.* Rolundgaard 52 (18156), *M.* 27, f. $\frac{11}{1}$ 41, *Mf.* 5, Kaj (4561), *Mm.* 13 (17788).

620, *F.* som Hold 619, *M.* 28, f. $\frac{11}{1}$ 41, *Mf.* 5, Kaj (4561), *Mm.* 13 (17788).

Ørritslev, Gdr. Henrik Møller, Otterup.

560, *F.* 15, Levring, f. $\frac{15}{11}$ 38, *Ff.* Sheik (4289), *Fm.* Levringgaard 69 (16536), *M.* 19, f. $\frac{30}{10}$ 39, *Mf.* 30, Reel (4431), *Mm.* Nytoftegaard 89, f. $\frac{21}{7}$ 37.

605, *F.* Gутten, f. $\frac{25}{12}$ 40, *Ff.* Guttermand (4541), *Fm.* Tarup Sønder-gaard 43, f. $\frac{21}{3}$ 38, *M.* 24, f. $\frac{14}{11}$ 40, *Mf.* 15, Levring, f. $\frac{15}{11}$ 38, *Mm.* 12 (18046).

613, *F.* som Hold 605, *M.* 26, f. $\frac{14}{11}$ 40, *Mf.* 15, Levring, f. $\frac{15}{11}$ 38, *Mm.* 12 (18046).

Yorkshirerace.

Anhof, Propr. J. Willumsen, Øksendrup.

570, *F.* 500, Anhof Betz, f. $\frac{18}{10}$ 39, *Ff.* 38, Betzyslyst, f. $\frac{21}{11}$ 38, *Fm.* Betzyslyst 26 (16566), *M.* 302, f. $\frac{16}{1}$ 39, *Mf.* 480, Anhof Farming (4555), *Mm.* 273, f. $\frac{22}{12}$ 34.

Bjernermark, Gdr. Johs. Hansen, Svendborg.

574, *F.* 50, Viktor, f. $\frac{14}{5}$ 38, *Ff.* 25, Tal Betz (4071), *Fm.* Bellinge 89 (17756), *M.* 32, f. $\frac{17}{11}$ 36, *Mf.* 20, Tom, f. $\frac{9}{6}$ 34, *Mm.* 26, f. $\frac{22}{6}$ 35.

Jels, Gdr. Anker Vestergaard, Jels.

588, *F.* Skræp, f. $\frac{19}{8}$ 40, *Ff.* 35, Regent (4439), *Fm.* Betzyslyst 41, f. $\frac{3}{1}$ 37, *M.* 18, f. $\frac{12}{12}$ 39, *Mf.* Monark av Svaløf (4191), *Mm.* 14, f. $\frac{3}{8}$ 37.

598, *F.* som Hold 588, *M.* 17, f. $\frac{12}{12}$ 39, *Mf.* Monark av Svaløf (4191), *Mm.* 14, f. $\frac{3}{8}$ 37.

Skodborg, Gdr. Chr. Petersen, Skodborg.

580, *F.* Toft, f. $\frac{22}{7}$ 40, *Ff.* 40, Bent, f. $\frac{11}{6}$ 37, *Fm.* Tarup Toftegaard 45, f. $\frac{5}{10}$ 37, *M.* 71, f. $\frac{12}{1}$ 40, *Mf.* Rolf, f. $\frac{18}{1}$ 36, *Mm.* 59, f. $\frac{15}{10}$ 36.

Tarup Toftegaard, Gdr. Hans Hansen, Aarslev.

573, *F.* 60, Gny, f. $\frac{17}{8}$ 39, *Ff.* Sejv Bellinge (3839), *Fm.* Bellinge 93 (18520), *M.* 53, f. $\frac{26}{1}$ 40, *Mf.* 40, Bent, f. $\frac{11}{6}$ 37, *Mm.* 45 (18524).

591, *F.* som Hold 573, *M.* 54, f. $\frac{26}{1}$ 40, *Mf.* 40, Bent, f. $\frac{11}{6}$ 37, *Mm.* 45 (18524).

592, *F.* som Hold 573, *M.* 52, f. $\frac{4}{11}$ 38, *Mf.* 40, Bent, f. $\frac{11}{6}$ 37, *Mm.* 38 (17758).

Over Løjstrup.

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning		
					Galle	Søer	Galle	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Abild	549	14/12 41	Danner, 6/1 41	16, 29/7 39	2	2	2	2	65	19.8	167	90.9	215.4
Allelev Hovgaard	456	24/2 41	Korrekt, 20/10 39	21, 16/3 39	2	2	1	2	63	19.8	176	90.8	224.4
do.	460	7/3 41	do.	16 (17868)	2	2	2	2	71	19.8	170	90.0	211.3
do.	530	12/9 41	do.	29, 10/3 40	2	2	2	2	73	20.4	183	90.0	239.5
do.	532	23/9 41	do.	20, 13/3 39	2	2	2	2	69	21.5	170	89.8	219.9
Bakkely	550	6/12 41	Nr. 40, 26/11 40	45, 16/1 41	2	2	2	2	87	20.5	194	90.1	227.0
Duomosegaard *	501	22/6 41	Rask (4507)	64, 6/5 39	1	3	1	3	75	20.0	175	92.0	221.2
do.	557	12/1 42	do.	67, 19/7 40	2	2	2	2	63	20.4	174	91.0	227.2
Ejerslev	462	27/2 41	Kauring, 1/5 40	17, 12/3 40	2	2	2	2	81	19.8	180	90.8	211.3
do.	463	3/3 41	do.	19, 12/3 40	1	3	1	3	86	20.5	183	90.8	211.5
do.	466	3/3 41	do.	18, 12/3 40	1	3	1	3	87	20.8	188	89.6	208.5
do.	547	2/11 41	do.	20, 24/5 40	1	3	1	3	102	20.6	207	89.3	225.5
Elkjær	492	22/6 41	Hes, 18/7 40	26, 25/10 39	2	2	2	2	67	19.9	165	89.0	213.6
do.	495	1/7 41	Nr. 16, 27/1 40	24, 14/1 40	2	2	2	2	74	20.5	177	90.5	228.2
do.	496	2/7 41	do.	25, 14/1 40	2	2	2	2	66	19.5	169	90.0	221.8
do.	521	23/8 41	Thygesen, 23/1 40	27, 29/3 40	2	2	2	2	80	19.9	192	89.6	234.5
do.	522	25/8 41	do.	28, 29/3 40	2	2	2	2	78	19.4	188	89.9	236.4
Erslev Kirkegd. *	458	7/2 41	Prins Hamlet, 24/10 36 ..	75, 24/11 38	2	2	2	1	99	19.7	193	89.5	215.0
do.	470	16/3 41	do.	84, 27/12 39	2	2	2	2	87	20.3	209	91.1	234.7
do.	473	15/3 41	do.	83, 27/12 39	2	2	2	2	95	19.5	210	91.0	235.5
Faarup Overgd. *	494	20/6 41	Sheiks, 15/10 37	61, 11/12 38	2	2	2	2	74	20.1	180	90.5	225.4
Fladstrup	505	15/7 41	Lejrskov Flot, 5/6 39	87, 14/1 38	2	2	2	2	63	19.9	180	89.9	253.6
do.	518	7/8 41	Kvist, 4/6 40	94, 23/8 40	2	2	2	2	74	20.8	185	91.0	239.7
Foulum	504	3/7 41	Sam, (4379)	13, 25/7 38	2	2	2	2	82	20.8	185	90.0	225.2
Frederiksdal .. *	513	8/8 41	Gutten, 21/7 39	18, 12/1 40	2	2	2	2	66	20.6	167	90.3	221.4
do.	569	16/2 42	do.	14, 18/7 39	2	2	2	2	77	20.3	176	91.3	210.1
do.	570	19/2 42	do.	19, 22/7 40	2	2	2	2	74	20.5	178	90.5	226.0
Gislum	472	10/4 41	Kauer, 3/10 39	57, 5/5 39	2	2	2	2	65	20.0	173	89.3	212.5
do.	489	19/6 41	Regent, 18/7 40	61, 4/2 40	2	2	2	2	61	20.5	163	90.4	227.4
Gravballe Nygd. *	560	15/1 42	Hans, 17/12 40	32, 7/8 40	1	3	1	3	74	19.5	178	90.3	220.9
Grund	566	1/2 42	Kvist, 4/6 40	58, 22/8 40	1	3	1	3	83	19.5	188	91.3	227.8
do.	567	30/1 42	do.	62, 12/2 41	2	2	2	2	94	19.8	197	90.4	226.0
Handrup	478	14/4 41	Hertug, 8/8 39	26, 4/3 40	3	1	3	1	86	19.4	192	89.3	231.0

Landrace

I Gennemsnit																		Klasse			Nr.	
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I for tynde	II leffede	III mellemfede		fede
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksport-flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type					
701	3.03	66.6	54.8	26.7	60.3	13.0	3.0	3.5	95.9	13.5	13.4	13.8	14.0	13.0	13.5	13.4	14.0	4	2	1	549	
28	3.16	65.5	—	27.9	—	—	3.5	3.2	97.0	13.2	12.3	12.0	12.8	12.0	12.7	12.3	12.0	2	1	1	456	
708	3.01	64.6	53.0	28.3	58.9	12.8	3.4	3.2	93.6	13.5	12.4	12.4	12.6	11.1	12.8	12.9	11.9	3	2	1	460	
336	3.44	65.0	53.6	27.8	59.6	12.6	3.5	3.2	92.1	13.5	12.0	12.9	12.4	11.1	12.4	12.4	11.9	4	2	1	530	
777	3.22	65.3	53.5	27.3	59.6	12.9	3.5	3.3	94.3	12.9	12.8	12.8	12.9	12.1	12.5	12.8	12.8	4	2	1	532	
552	3.26	66.7	55.0	26.0	61.1	12.9	3.3	3.5	93.9	14.0	12.6	13.4	13.8	12.8	14.4	13.3	13.6	4	2	1	550	
720	3.07	65.5	53.6	28.8	58.3	12.9	3.2	3.1	95.3	13.4	12.9	11.3	11.6	10.9	12.5	13.3	11.8	4	2	1	501	
335	3.22	64.7	53.8	29.0	59.1	11.9	2.9	3.1	96.5	12.3	13.0	13.4	11.9	11.9	12.4	12.9	12.0	2	2	1	557	
717	2.98	66.9	55.4	26.3	61.0	12.7	3.3	3.7	94.1	12.6	12.9	13.0	14.6	13.3	13.0	13.0	13.0	1	2	1	462	
724	3.01	66.9	55.4	26.3	61.0	12.7	3.4	3.7	97.3	13.3	13.3	13.0	14.5	12.6	12.9	13.3	13.1	4	2	1	463	
80	3.03	65.6	54.6	26.9	60.9	12.2	3.1	3.6	96.0	12.9	13.9	13.6	14.4	12.1	13.0	13.0	13.3	4	2	1	466	
555	3.29	64.0	52.6	28.3	59.0	12.7	3.4	3.4	93.9	13.6	13.0	13.8	14.0	11.6	13.6	13.3	13.1	4	2	1	547	
707	3.09	64.3	52.9	27.8	59.4	12.8	3.1	3.3	93.1	13.1	12.8	13.4	12.9	11.6	12.9	13.4	12.4	2	2	1	492	
81	3.26	66.0	55.0	27.1	60.7	12.2	3.5	3.5	92.9	14.0	12.5	13.0	13.9	12.9	13.3	13.5	13.3	4	2	1	495	
86	3.15	65.8	54.5	26.9	60.6	12.5	3.2	3.6	93.8	13.6	12.9	13.8	14.0	13.6	13.5	13.9	14.0	4	2	1	496	
123	3.36	65.4	53.6	27.1	59.8	13.1	3.1	3.2	95.0	12.5	12.8	13.0	12.4	12.5	12.6	13.3	12.5	3	2	1	521	
339	3.35	65.3	53.6	27.4	59.7	12.9	3.5	3.3	94.0	13.3	12.8	12.1	12.9	12.4	13.6	12.9	12.9	1	2	1	522	
743	3.08	64.5	53.0	27.9	59.2	12.9	3.6	3.2	94.2	14.2	12.3	11.5	12.7	11.7	13.2	11.8	11.8	1	2	1	458	
83	3.31	64.6	52.6	29.1	57.7	13.2	3.1	3.2	95.0	12.4	13.0	13.4	12.5	11.8	13.3	12.9	12.5	3	2	1	470	
724	3.29	64.8	53.3	28.8	58.6	12.6	3.4	3.3	94.4	12.4	12.8	12.9	13.0	12.3	12.3	12.1	12.3	4	2	1	473	
62	3.20	65.9	54.4	27.2	60.1	12.7	3.1	3.4	93.4	12.6	13.1	13.0	13.1	12.9	13.0	13.5	13.3	3	2	1	494	
97	3.62	66.9	54.9	25.6	61.1	13.3	3.6	3.4	93.1	14.1	11.9	12.1	13.3	10.9	12.6	11.9	12.0	2	2	1	505	
31	3.41	66.3	54.7	27.2	60.1	12.7	3.4	3.2	94.0	14.3	13.1	13.1	12.8	12.5	12.4	12.6	12.9	4	2	1	518	
72	3.25	65.3	54.2	27.5	60.3	12.2	3.3	3.2	92.6	13.9	12.4	12.5	12.5	12.5	12.9	13.3	12.4	1	2	1	504	
91	3.18	66.9	55.1	25.9	61.0	13.1	3.0	3.3	93.1	12.8	12.6	13.8	12.9	13.0	12.8	13.4	13.1	4	2	1	513	
17	2.96	67.0	55.8	26.5	61.2	12.3	3.2	3.2	92.6	13.4	12.3	13.4	13.0	13.3	12.5	13.0	13.3	3	2	1	569	
71	3.23	67.1	55.2	25.9	60.9	13.2	3.5	3.3	92.9	13.4	12.4	11.9	13.4	12.5	12.6	12.8	12.8	4	2	1	570	
41	3.07	63.4	52.2	29.0	58.5	12.5	3.4	3.2	92.0	13.5	12.8	12.5	12.9	12.9	12.5	11.4	12.0	3	2	1	472	
88	3.25	65.7	54.0	27.3	59.7	13.0	3.6	3.3	92.8	13.8	12.5	11.3	13.0	11.5	13.3	12.3	12.0	3	1	1	489	
79	3.12	67.0	55.2	25.8	61.2	13.0	3.1	3.6	96.0	13.5	13.4	13.4	14.8	13.5	13.4	13.3	13.9	3	2	1	560	
87	3.17	67.9	56.4	25.6	61.8	12.6	3.3	3.4	94.6	14.3	13.0	13.0	13.4	13.9	13.9	13.5	13.9	4	2	1	566	
89	3.20	67.3	55.9	25.5	61.9	12.6	3.4	3.3	92.3	14.9	13.1	12.5	13.4	13.4	14.4	13.1	13.5	4	2	1	567	
61	3.31	66.8	55.4	25.2	62.0	12.8	3.4	3.7	93.1	14.0	13.0	13.5	14.1	13.1	13.6	13.1	13.8	4	2	1	478	

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyn-delse		Slut-ning		
					Galle	Søer	Galle	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Holgersdal	538	²² / ₁₀ 41	Holger, ²⁷ / ₂ 40	30, ⁴ / ₅ 40	2	2	2	2	90	20.0	199	90.0	237.7
do.	548	¹⁷ / ₁₂ 41	do.	32, ⁹ / ₆ 40	2	2	2	2	66	19.8	179	90.6	232.0
Højbakken . . . *	500	⁵ / ₇ 41	Hjalle, ⁴ / ₅ 38	146, ²⁷ / ₅ 40	2	2	2	2	73	19.3	178	89.9	227.7
Højbogaard . . . *	511	¹³ / ₇ 41	Nr. 100, Kurt, (4465) . . .	98, ²⁵ / ₁₂ 39	2	2	2	2	80	20.1	189	90.0	236.3
Højtofte *	512	¹ / ₈ 41	Plato, ¹⁵ / ₆ 39	48, ¹² / ₇ 38	2	2	2	2	73	20.4	174	89.8	221.0
Kauergaard	528	¹⁰ / ₉ 41	Kauergaard Major, ¹¹ / ₁₁ 39	13, ²⁸ / ₉ 40	2	2	2	2	68	19.5	179	90.4	240.8
do.	554	¹⁹ / ₁₂ 41	do.	14, ²⁵ / ₂ 41	1	3	1	3	74	19.8	181	90.0	224.9
KellerupVesterg. *	487	⁴ / ₆ 41	Kato, ²⁵ / ₅ 39	29, ¹⁰ / ₁₀ 38	2	2	2	2	71	20.0	176	91.1	231.4
do.	* 506	¹⁶ / ₇ 41	do.	27, ⁸ / ₅ 38	2	2	1	2	69	19.3	174	90.3	255.6
Kobberup	459	¹⁴ / ₃ 41	Ras, ²⁸ / ₁ 40	9, ²⁵ / ₈ 39	2	2	2	2	71	19.8	183	91.0	223.1
do.	523	³⁰ / ₈ 41	Knøsen, ¹⁷ / ₉ 40	13, ¹⁹ / ₈ 40	2	2	2	2	73	20.0	187	91.0	235.4
Kolind Østergd *	503	⁹ / ₇ 41	Diamant, ²² / ₁₁ 39	76, ⁴ / ₁₂ 39	2	2	2	2	68	20.1	170	90.5	227.2
Krarup Mølle . .	482	⁶ / ₅ 41	Saxo, ²⁷ / ₅ 40	4, ⁶ / ₁₂ 39	1	3	1	3	77	19.3	194	89.8	250.6
do.	* 507	²² / ₇ 41	do.	2, ¹⁵ / ₆ 39	2	2	2	2	63	19.9	175	89.9	243.2
Kristianshøj . . .	558	¹ / ₁ 42	August, ¹³ / ₃ 38	55, ⁹ / ₁ 40	2	2	2	2	74	21.0	173	90.8	213.4
Levringgaard . .	465	¹⁰ / ₃ 41	Lass, ⁴ / ₅ 40	100, ¹⁵ / ₁₁ 38	2	2	2	2	70	20.4	176	90.1	222.7
do.	* 493	¹⁴ / ₆ 41	Dan (4497)	3, ² / ₇ 40	2	2	2	2	80	20.1	190	90.3	229.6
do.	564	⁴ / ₂ 42	do.	6, ³ / ₉ 40	2	2	2	2	69	20.3	174	89.6	218.4
Lund	480	⁷ / ₅ 41	Højbak, ¹⁰ / ₈ 40	22, ²¹ / ₈ 38	2	2	2	2	63	20.1	174	90.0	232.0
do.	481	⁵ / ₅ 41	do.	20, ¹⁴ / ₅ 38	1	3	1	3	65	21.0	174	89.8	223.3
do.	525	³¹ / ₈ 41	do.	25, ¹³ / ₆ 40	2	2	2	2	71	21.0	181	89.9	237.4
Lyngdrup	555	⁵ / ₁ 42	Leif Lyngdrup, ¹⁴ / ₁ 41 . .	19, ⁴ / ₁₂ 39	2	2	2	2	66	20.0	169	90.0	214.9
Lynghøjgaard . .	520	¹⁸ / ₈ 41	Skjold Sørup, ¹³ / ₂ 40 . .	23, ⁹ / ₂ 40	2	2	1	2	85	19.7	185	91.0	236.0
Mausing	551	¹⁰ / ₁₂ 41	Kauergaard Major, ¹¹ / ₁₁ 39	1, ²⁵ / ₂ 41	1	3	1	3	79	19.5	188	91.3	233.2
Mygind	* 498	⁸ / ₇ 41	El, ⁴ / ₆ 39	53, ⁵ / ₉ 39	2	2	2	2	74	20.8	178	90.3	231.1
do.	* 499	⁸ / ₇ 41	do.	51, ²¹ / ₂ 40	2	2	2	2	75	20.4	185	90.8	249.0
do.	516	³ / ₈ 41	do.	52, ¹⁴ / ₂ 40	2	2	2	2	78	19.5	188	90.0	240.6
Neder Bisgaard .	468	²⁸ / ₃ 41	Poul, ⁶ / ₁ 40	59, ⁵ / ₃ 39	2	2	2	2	78	19.5	179	90.1	219.9
do.	515	¹² / ₈ 41	do.	62, ¹¹ / ₁ 40	2	2	2	2	67	20.1	168	90.3	218.6
Oddingen	531	²⁹ / ₉ 41	Mester, ⁷ / ₂ 39	67, ²⁰ / ₇ 39	2	2	2	2	71	21.0	172	89.6	217.3

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.		
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af											I for tynde læffede		II mellemfede	III fætte
		Kold slagtet	Tilskaaret (Eksport-flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flask. Fash.	Bov	Rygfl. Fo tel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type							
645	3.40	67.3	55.4	25.3	61.5	13.2	3.9	3.4	93.1	13.1	12.5	12.1	13.3	13.1	13.6	12.8	12.5	» 2	1	1	538			
626	3.27	67.4	55.5	25.7	61.3	13.0	3.5	3.3	94.9	13.9	12.9	11.6	13.1	12.4	13.1	12.5	12.5	» 3	1	»	548			
674	3.22	65.9	54.0	26.7	60.1	13.2	3.1	3.4	92.5	12.5	12.4	11.6	13.1	12.4	10.8	12.5	11.3	2 2	»	»	500			
640	3.38	66.4	55.0	26.3	61.1	12.6	3.8	3.4	93.1	14.4	12.1	11.0	13.5	12.8	13.5	11.5	11.9	» 2	1	1	511			
689	3.19	66.8	55.3	25.6	61.6	12.8	3.3	3.3	92.8	13.5	12.1	12.5	13.0	13.0	12.1	13.3	13.0	1 3	»	»	512			
637	3.40	66.6	55.6	26.3	61.5	12.2	3.3	3.6	94.3	13.6	13.5	13.1	14.5	13.4	13.4	13.1	13.8	» 4	»	»	528			
558	3.20	65.8	54.8	26.9	60.8	12.3	3.2	3.3	97.0	13.8	12.5	12.5	12.6	10.6	13.8	12.6	11.4	1 2	1	»	554			
679	3.25	67.0	55.9	26.4	61.3	12.3	3.3	3.5	94.6	13.8	12.8	12.9	13.9	12.9	14.0	13.4	13.3	1 3	»	»	487			
576	3.60	66.3	55.1	26.6	61.0	12.4	3.5	3.3	94.5	14.7	12.3	12.5	12.7	11.2	13.3	12.5	12.2	» 3	»	»	506			
539	3.13	66.0	53.9	27.5	59.3	13.2	3.5	3.2	94.5	13.9	12.6	12.6	12.5	12.3	12.9	12.3	12.4	» 3	1	»	459			
524	3.32	67.6	56.2	25.7	61.7	12.6	3.6	3.2	93.3	13.6	12.3	12.5	12.6	11.9	12.8	12.9	12.5	» 3	1	»	523			
588	3.23	65.5	54.0	27.7	59.6	12.7	3.1	3.5	95.0	13.3	13.4	13.3	13.8	12.0	13.3	13.0	13.0	1 3	»	»	503			
601	3.55	64.7	53.1	27.9	59.1	13.0	3.5	3.1	97.3	13.6	12.9	12.9	12.3	10.6	12.9	12.9	11.8	» 4	»	»	482			
325	3.47	66.4	54.7	26.1	60.9	13.0	3.3	3.5	95.1	13.6	12.8	13.0	14.4	11.0	13.3	12.9	12.1	» 4	»	»	507			
705	3.06	65.9	54.5	27.4	60.1	12.5	3.2	3.3	93.1	13.8	12.6	13.3	13.0	13.0	13.0	13.3	13.5	» 4	»	»	558			
358	3.19	65.7	53.9	27.1	59.8	13.1	3.5	3.3	93.0	13.5	12.1	12.1	13.3	11.6	12.5	12.3	12.0	» 3	1	»	465			
336	3.27	66.4	55.2	26.5	61.1	12.4	3.1	3.4	93.5	12.8	13.0	13.4	13.0	13.6	12.9	13.8	13.4	1 3	»	»	493			
561	3.15	66.2	54.8	26.2	61.1	12.7	3.6	3.4	94.4	13.8	12.5	11.8	13.5	13.8	13.3	12.6	12.9	» 2	2	»	564			
530	3.32	66.9	55.5	25.7	61.6	12.7	3.7	3.5	94.4	13.8	12.1	11.9	13.6	12.8	13.8	11.8	12.5	» 3	1	»	480			
529	3.25	65.6	54.0	27.0	60.2	12.8	3.5	3.2	96.3	13.5	13.0	12.6	12.9	13.3	13.0	12.8	12.9	» 3	1	»	481			
329	3.45	65.6	54.4	27.0	60.5	12.5	3.3	3.3	94.3	13.1	14.0	12.8	12.6	12.5	13.0	12.3	12.1	1 2	1	»	525			
380	3.07	65.9	55.1	26.8	61.2	12.0	3.4	3.2	94.1	13.8	13.1	13.0	12.9	12.8	13.6	13.1	13.3	» 4	»	»	555			
711	3.31	66.8	54.9	26.6	60.3	13.1	3.4	3.1	95.5	14.0	13.3	12.7	12.5	12.0	12.8	12.2	12.5	» 3	»	»	520			
558	3.25	67.6	56.2	25.9	61.5	12.6	3.0	4.0	95.9	13.3	13.3	13.6	15.0	12.8	13.4	13.4	13.5	1 3	»	»	551			
667	3.33	66.5	54.9	26.4	60.8	12.8	3.6	3.4	95.8	13.4	13.0	12.6	13.8	13.0	12.8	12.9	13.3	» 3	1	»	498			
540	3.54	67.0	55.2	26.2	60.8	13.0	3.8	3.5	90.9	14.0	11.4	11.3	13.6	12.5	13.1	11.6	11.9	» 2	2	»	499			
544	3.41	65.9	54.1	26.8	60.1	13.1	3.4	3.3	94.0	13.3	12.3	12.1	13.0	11.8	11.6	12.5	11.9	» 4	»	»	516			
699	3.11	66.2	55.4	26.5	61.4	12.1	3.4	3.2	94.9	13.4	13.0	13.0	12.5	12.8	13.5	13.1	13.1	» 4	»	»	468			
393	3.12	66.3	55.0	26.5	61.0	12.5	3.3	3.1	93.9	13.1	12.6	12.5	12.3	12.8	13.4	13.1	12.9	» 4	»	»	515			
678	3.17	66.6	54.9	25.7	61.2	13.1	3.3	3.3	94.6	13.4	13.3	13.6	12.9	12.1	12.4	13.1	12.9	» 4	»	»	531			

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				faldt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning		
					Galte	Søer	Galte	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Resen	469	18/8 41	Højgaard Skjold, 23/11 38	11, 18/7 39	2	2	2	1	81	21.0	175	90.7	209.8
do.	573	1/8 42	Drot, 23/1 41	11, 18/7 39	2	2	2	2	79	20.0	174	90.5	204.1
Sahl	* 490	22/6 41	Tom, 15/2 40	90, 18/3 40	2	2	2	2	62	19.5	172	91.1	240.1
do.	559	5/1 42	Nr. 100, Kurt (4465) ...	92, 10/12 41	2	2	2	2	77	20.1	188	90.3	231.0
Sigsager	471	28/3 41	Bjørn, 31/12 39	27, 27/9 39	2	2	2	2	82	20.0	184	91.3	219.4
do.	* 491	8/6 41	do.	29, 24/1 40	1	3	1	3	78	19.3	179	89.9	216.3
Siverholm	571	27/2 42	Mads, 18/4 39	5, 14/8 40	2	2	2	2	66	19.8	169	90.0	214.3
Skøttrup	467	25/3 41	Gutten, 12/10 39	33, 11/4 39	2	2	2	2	78	20.5	182	89.8	222.1
do.	540	20/11 41	do.	36, 2/10 40	2	2	2	2	72	20.0	182	90.9	231.8
Slaabakkegaard ..	475	9/4 41	Eminente, 20/1 39	19, 2/3 40	2	2	2	2	70	19.6	181	90.0	235.4
do.	476	9/4 41	do.	18, 2/3 40	2	2	2	1	75	20.7	179	90.7	224.0
do.	535	10/10 41	Holm, 10/8 40	13, 22/12 37	2	2	2	2	65	20.3	174	89.4	238.2
Stinesminde	526	4/9 41	Klavs, 24/7 40	47, 16/2 39	2	2	2	2	67	20.4	172	89.5	223.7
do.	537	23/10 41	do.	38, 5/8 37	2	2	2	2	70	20.3	182	90.0	239.1
Sønder Andrup ..	479	5/5 41	Toftlund, 28/1 40	54, 27/5 40	1	3	1	3	63	19.9	169	90.8	217.4
do.	534	8/10 41	do.	52, 6/6 39	2	2	2	1	83	20.5	185	91.8	233.9
Thorning Toftgd. .	544	27/11 41	Toft II, 23/1 41	19, 14/1 41	2	2	2	2	67	20.5	173	91.3	227.3
do.	556	4/1 42	do.	16 (18338)	2	2	2	2	63	20.0	161	91.4	207.0
Thorning Vesterg. .	514	11/8 41	Kauergaard Lind, 16/12 38	204, 2/4 40	2	2	2	1	63	18.7	171	90.3	229.4
do.	542	4/12 41	Kauergaard Major, 11/11 39	202, 13/2 40	1	3	1	3	63	19.4	171	90.1	213.8
do.	543	22/11 41	do.	203, 13/2 40	2	2	2	2	75	20.1	182	89.8	227.8
do.	568	4/2 42	do.	207, 28/9 40	1	3	1	3	82	21.3	181	90.6	215.5
Tolstrupgaard ...	486	4/5 41	Strandsten (4437)	13, 23/7 38	2	2	2	2	85	20.0	191	90.1	216.7
do.	541	22/11 41	Skak, 18/1 41	19, 20/10 40	2	2	2	2	69	21.6	180	91.6	235.5
do.	562	3/2 42	do.	14, 25/11 38	2	2	2	2	63	20.0	166	90.4	216.5
Tornby	474	10/4 41	Graf Spee, 28/10 39	16, 27/12 39	2	2	2	2	69	19.8	171	89.9	216.6
do.	477	17/4 41	do.	14, 7/5 39	2	2	2	2	69	20.3	180	91.6	234.8
do.	553	12/12 41	Jens (4627)	16, 27/12 39	2	2	2	2	73	20.8	176	89.6	223.5
Vattrup Lundgd. .	461	28/2 41	Bull, 6/5 39	67, 21/1 40	2	2	2	2	73	21.0	181	91.6	232.6
do.	517	17/8 41	Herold, 27/5 40	66, 21/1 40	2	2	2	2	75	21.0	179	91.5	231.5
Vellev Nedergd. .	484	11/5 41	Luis, 20/7 39	45, 22/11 39	2	2	2	2	72	19.8	181	90.0	233.8
do.	485	12/5 41	do.	46, 20/8 39	2	2	1	2	78	19.7	181	89.3	232.1
do.	* 509	27/7 41	Preil, 12/7 40	39, 27/8 38	2	2	2	2	71	19.5	181	89.6	236.0

Landrace

I Gennemsnit																		Klasse			Nr.
Løbsnr.	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I	II	III	
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svar	Kødfylde	Type				
41	3.01	64.6	53.0	28.7	58.5	12.8	3.5	3.3	93.3	13.5	12.7	12.2	13.2	11.0	13.7	11.8	11.8	» 3	»	»	469
46	2.89	66.7	55.5	26.3	61.3	12.4	3.5	3.1	93.5	13.9	12.6	11.6	11.9	12.8	12.6	12.5	12.1	» 4	»	»	573
54	3.35	66.1	54.2	27.5	59.5	13.0	3.0	3.4	96.4	12.5	13.6	13.1	13.4	12.3	11.9	13.5	12.4	1 3	»	»	490
30	3.29	66.7	55.2	26.1	61.2	12.7	3.4	3.6	95.9	13.8	13.4	13.0	14.8	13.8	14.1	13.3	13.8	» 3	1	»	559
37	3.08	65.9	54.4	27.8	59.6	12.6	3.2	3.3	94.0	13.1	13.3	13.6	12.9	13.0	13.6	13.0	13.5	» 4	»	»	471
01	3.06	65.9	54.5	26.7	60.7	12.6	3.1	3.3	91.4	13.4	12.8	14.0	13.1	13.3	13.5	14.0	13.6	» 4	»	»	491
35	3.05	66.2	54.6	26.4	60.7	12.9	3.0	3.0	95.8	12.9	13.0	13.3	11.6	12.3	12.5	13.1	12.4	1 3	»	»	571
36	3.21	64.1	52.7	28.6	58.7	12.7	3.4	3.3	93.3	13.8	12.0	13.3	13.0	12.5	13.9	12.9	12.8	» 3	1	»	467
16	3.27	66.7	54.9	26.6	60.4	13.0	3.5	3.3	93.9	13.9	11.6	12.1	12.9	11.8	13.6	13.0	12.3	» 3	1	»	540
34	3.34	65.4	53.8	27.3	59.8	12.9	4.3	3.5	92.6	14.9	10.9	10.1	13.5	11.4	13.9	8.6	9.9	»	»	3 1	475
75	3.20	67.1	55.0	26.0	60.7	13.3	4.0	3.5	92.8	15.0	12.5	10.2	13.7	11.5	13.3	10.7	10.8	»	»	3	476
37	3.45	65.7	53.8	26.5	60.1	13.4	3.6	3.3	92.8	13.5	12.3	12.9	12.9	12.1	13.4	12.0	12.0	» 2	2	»	535
31	3.24	65.3	53.6	27.0	59.8	13.2	3.1	3.2	94.4	13.4	13.0	13.0	12.8	11.6	13.3	13.0	12.6	1 3	»	»	526
34	3.43	65.2	53.3	27.6	59.3	13.1	3.8	3.2	93.4	13.6	11.9	10.9	12.5	12.1	13.5	11.9	11.6	» 2	2	»	537
39	3.07	66.5	54.4	26.7	60.0	13.3	3.5	3.3	98.4	12.9	13.0	12.3	13.1	12.6	12.9	13.3	13.0	» 3	1	»	479
7	3.28	67.8	55.1	26.2	60.0	13.8	3.5	3.4	96.8	13.0	13.0	13.7	13.7	12.8	13.8	13.2	13.7	» 3	»	»	534
37	3.21	66.7	55.0	26.9	60.3	12.8	3.2	3.3	94.9	11.8	13.1	13.0	13.1	12.4	12.5	13.4	12.4	1 3	»	»	544
26	2.90	67.1	55.3	26.6	60.5	12.9	3.1	3.4	93.4	12.8	12.6	13.3	13.8	12.4	11.8	13.6	12.8	1 3	»	»	556
32	3.20	65.7	54.4	27.3	60.3	12.4	3.2	3.3	96.3	14.0	13.3	13.2	12.8	12.3	13.7	13.0	13.2	» 3	»	»	514
34	3.02	67.4	56.2	25.2	62.3	12.5	3.0	3.9	93.3	13.6	13.4	14.1	14.6	14.1	13.5	14.3	14.3	» 4	»	»	542
34	3.27	65.5	54.6	27.0	60.8	12.2	3.4	3.6	93.8	13.9	13.4	13.6	14.8	13.3	13.5	13.3	13.5	» 3	1	»	543
01	3.11	66.9	55.5	26.2	61.2	12.6	3.1	3.6	96.4	13.5	13.4	13.6	14.4	13.4	12.9	13.5	13.8	1 3	»	»	568
32	3.09	66.3	54.7	26.4	60.7	12.9	3.3	3.5	94.5	13.6	12.4	12.9	14.4	12.1	12.6	13.0	12.8	1 3	»	»	486
32	3.36	68.7	57.0	25.0	62.2	12.8	3.5	3.4	94.5	13.8	13.4	13.6	13.5	12.9	12.5	13.1	13.5	» 4	»	»	541
32	3.08	67.6	55.8	25.2	61.7	13.1	3.2	3.4	92.0	13.1	12.8	13.6	13.8	13.1	13.0	13.1	13.5	» 4	»	»	562
36	3.09	64.8	53.5	28.0	59.6	12.4	3.6	3.3	92.9	13.5	13.1	12.5	13.3	12.5	12.5	12.4	12.8	» 3	1	»	474
13	3.29	65.7	54.1	28.3	59.0	12.7	3.2	3.3	95.1	13.3	12.9	13.6	13.3	12.9	12.9	13.3	13.3	» 4	»	»	477
2	3.25	66.0	54.2	26.4	60.4	13.2	3.3	3.5	95.9	13.9	12.0	13.1	14.3	11.8	14.4	13.3	12.8	» 4	»	»	553
5	3.29	67.3	55.6	26.5	60.7	12.8	3.6	3.4	96.0	13.6	12.6	12.4	13.6	11.9	13.3	12.6	12.6	» 4	»	»	461
10	3.28	68.4	56.6	25.2	61.8	13.0	3.4	3.4	96.0	13.5	12.6	13.0	13.4	12.6	12.9	13.4	13.1	» 4	»	»	517
17	3.33	65.6	54.2	27.1	60.2	12.7	3.5	3.5	94.8	14.1	13.6	13.5	14.0	12.4	13.3	13.0	13.3	» 3	1	»	484
9	3.33	65.7	54.1	26.4	60.5	13.1	3.4	3.5	96.2	14.7	13.2	13.5	14.2	12.8	13.5	12.7	13.7	» 3	»	»	485
10	3.37	66.0	54.8	26.3	61.1	12.6	3.0	3.4	97.1	13.9	13.3	13.4	13.3	12.5	12.6	12.6	13.0	1 3	»	»	509

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyndelse		Slut-ning		
					Galte	Søer	Galte	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Vester Holmen. *	488	29/5 41	Hove, 7/6 39	30, 11/12 38	2	2	2	2	74	19.5	187	89.8	238.
do. ..	552	10/12 41	Fyn, 20/11 40	31, 21/11 38	2	2	2	2	79	20.0	185	90.0	223.
Vestermærk Mølle	464	14/8 41	Skrap, 28/12 39	71, 2/10 39	2	2	2	1	83	20.0	184	88.8	224.
do.	519	17/8 41	do.	72, 1/12 39	2	2	2	1	75	20.5	182	89.7	245.
do.	533	18/9 41	do.	74, 17/8 40	2	2	2	2	85	20.1	196	89.8	235.
Vilsagergaard. *	497	30/8 41	Jarl Vilsager, 21/4 40....	24, 24/11 38	2	2	2	2	68	20.4	169	92.6	222.
do. .. *	502	2/7 41	do.	28, 24/8 40	2	2	1	2	76	19.2	178	90.2	218.
do. .. *	508	16/7 41	do.	26, 24/11 38	2	2	2	2	76	20.4	181	90.3	233.
do.	527	1/9 41	do.	29, 21/8 40	2	2	2	1	85	20.5	181	90.8	230.
Øster Uttrup. *	510	1/8 41	Ball, 9/8 39	25, 14/12 35	2	2	2	2	66	21.0	176	90.3	230.
do.	539	30/10 41	do.	39, 8/5 39	2	2	2	2	67	20.0	178	90.4	244.
do.	545	2/12 41	do.	37, 24/8 38	3	1	3	1	72	20.9	184	90.6	243.
do.	546	14/12 41	do.	40, 30/4 39	3	1	3	1	60	20.1	174	89.4	238.

Over Løjstrup.

194

	Antal Grise					Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
						Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
	Galte	Søer	Galte	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg		
Gsn. f. Landrace..... (109 Hold)	207	229	202	221	13	74	20.1	180	90.3	227.

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.	
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II		III
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type						
																			for tynde	leffede	mellemfede	fede	
322	3.40	66.3	54.9	26.2	61.2	12.6	3.2	3.3	92.0	13.9	11.8	13.4	12.8	12.9	12.8	13.3	12.6	1	3	»	»	488	
364	3.19	63.2	52.1	29.8	57.9	12.3	3.4	3.1	95.0	14.4	12.5	12.3	12.0	10.4	13.4	12.6	11.6	»	4	»	»	552	
384	3.26	64.6	53.2	27.3	59.8	12.9	3.5	3.4	91.5	13.3	12.3	12.5	13.2	11.7	12.8	12.3	12.2	»	3	»	»	464	
346	3.55	67.1	55.6	25.1	62.0	12.9	4.0	3.5	92.7	14.8	11.8	11.3	13.7	11.5	13.8	11.3	11.3	»	»	3	»	519	
330	3.39	67.0	55.5	25.4	61.9	12.7	3.7	3.5	90.9	13.6	12.4	12.8	14.3	12.8	13.4	12.5	12.6	»	2	2	»	533	
715	3.08	67.9	56.1	26.7	60.5	12.8	3.2	3.3	95.3	12.8	12.4	12.8	13.4	11.4	11.1	13.1	11.9	1	3	»	»	497	
396	3.08	65.7	54.5	27.1	60.5	12.4	3.4	3.3	96.7	12.8	12.8	12.2	12.8	12.2	12.8	12.3	12.2	1	1	»	»	502	
365	3.34	67.1	55.6	25.6	61.6	12.8	3.5	3.3	94.5	14.5	12.1	12.4	12.9	12.1	12.3	11.6	12.0	»	3	1	»	508	
735	3.28	66.7	54.9	26.6	60.4	13.0	3.7	3.1	92.0	14.3	12.7	11.2	12.2	10.7	12.8	11.7	11.3	»	2	1	»	527	
332	3.32	66.2	55.0	26.6	60.9	12.5	3.3	3.3	94.3	12.9	13.4	13.9	13.6	13.3	13.1	12.9	13.5	»	4	»	»	510	
333	3.48	65.9	54.0	27.1	59.8	13.1	3.8	3.4	96.4	13.5	12.3	10.5	13.3	12.1	12.8	11.5	11.4	1	3	»	»	539	
824	3.48	65.6	53.9	27.6	59.4	13.0	3.6	3.4	94.1	13.5	12.8	12.3	13.6	10.9	13.5	11.4	11.8	»	3	1	»	545	
810	3.44	64.1	52.2	28.3	58.4	13.3	3.4	3.1	97.1	13.3	12.8	13.0	12.5	11.6	12.5	12.4	12.1	»	4	»	»	546	

—42

Over Løjstrup.

I Gennemsnit																		Sortering efter Fedme Klasse			
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0-15) ved Bedømmelse af								I			
		Kold slagtet	Tilskaaaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh.af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	for tynde	leffede	mellemfede	fede
665	3.24	66.1	54.6	26.8	60.4	12.8	3.38	3.36	94.3	13.5	12.7	12.7	13.3	12.4	13.1	12.8	12.7	% 8	% 78	% 13	% 1

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Over Løjstrup.

Hold
Nr.

456. 1 Galt udsat af Holdet og slagtet paa Grund af Tuberkulose i Tarmene. Alder 155 Dage. Vægt 80.0 kg. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose i Hoved, Lunge og Lever, 1 So havde Tuberkulose i Hovedet og 1 So havde Tuberkulose i Tarmene.
458. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 221 Dage. Vægt 78.0 kg.
459. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose i Tarmene.
461. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose i Hovedet.
463. 1 Galt havde ved Slagtningen Spytkirtelbetændelse.
464. 1 So død pludselig af akut Lungebetændelse. Alder 144 Dage. Vægt 40.0 kg.
465. 1 Galt viste sig ved Slagtningen at være Halvorne.
466. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
469. 1 So død pludselig af ukendt Aarsag. Alder 103 Dage. Vægt 20.0 kg.
471. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose i Hovedet.
473. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose i Hovedet og Tarmene.
476. 1 So død pludselig uden Sygdomstegn. Alder 95 Dage. Vægt 34.0 kg.
478. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
485. 1 Galt død af Bughindebetændelse. Alder 127 Dage. Vægt 31.0 kg.
493. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse, og 2 So-grise havde Nysesygge.
498. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose i Hovedet.
502. 1 Galt død af Bughindebetændelse. Alder 96 Dage. Vægt 28.0 kg.
506. 1 Galt udsat af Holdet paa Grund af Bylder i Halsen. Alder 174 Dage. Vægt 55.0 kg.
514. 1 So død pludselig uden forudgaaende Sygdom. Alder 100 Dage. Vægt 26.0 kg.
518. 1 So havde ved Slagtningen Bylder i Halsen.
519. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 132 Dage. Vægt 41.0 kg.
520. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 183 Dage. Vægt 70.0 kg.
521. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
526. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
527. 1 So udsat af Holdet paa Grund af Lungebetændelse. Alder 204 Dage. Vægt. 72.0 kg.
530. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose i Tarmene.
532. 1 Galt og 2 Søer havde ved Slagtningen Tuberkulose i Tarmene.
534. 1 So udsat af Holdet og slagtet paa Grund af Lammelse. Alder 118 Dage. Vægt 28.0 kg.
539. 1 So havde Nysesygge.
541. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
543. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
545. 3 Galte havde Nysesygge.

548. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 552. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebylder.
 555. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebylder og 1 Galt havde Lungehindebetændelse.
 570. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
483	Als	1 Galt udsat af Holdet og slagtet paa Grund af Lungebetændelse. Alder 180 Dage, Vægt 54.0 kg. 1 Galt udsat af Holdet og slagtet paa Grund af Lungebetændelse. Alder 138 Dage, Vægt 24.0 kg.
524	Kolind Østergaard	1 So død af Tarmbetændelse. Alder 94 Dage, Vægt 18.0 kg. 1 Galt udsat af Holdet paa Grund af Lungebetændelse. Alder 120 Dage, Vægt 33.0 kg.
561	Thorning Toftgd..	1 So udsat af Holdet og slagtet paa Grund af en hepatiseret Lungebetændelse. Alder 111 Dage, Vægt 20.0 kg. Paa Grund af Smittefare blev de øvrige 3 Grise slaet ned og Holdet opløst.

Landrace.

Abild, Gdr. Svend Ellegaard, Tønder.

- 549, *F.* Danner, f. $\frac{9}{1}$ 41, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 40 (18510), *M.* 16, f. $\frac{29}{7}$ 39, *Mf.* Klok, f. $\frac{9}{2}$ 38, *Mm.* 10, f. $\frac{12}{8}$ 37.

Allelev Hovgaard, Gdr. Schou Anderseen, Trustrup.

- 456, *F.* Korrekt, f. $\frac{20}{10}$ 39, *Ff.* Strandsten (4437), *Fm.* Tolstrupgaard 11 (18112), *M.* 21, f. $\frac{10}{8}$ 39, *Mf.* Oliver II (4501), *Mm.* 3, f. $\frac{12}{2}$ 37.
460, *F.* som Hold 456, *M.* 16 (17868), *Mf.* Thorning Bram, f. $\frac{2}{4}$ 37, *Mm.* Th. Vestergaard 157 (16300).
530, *F.* som Hold 456, *M.* 29, f. $\frac{10}{8}$ 40, *Mf.* Jas (4595), *Mm.* 15 (17848).
532, *F.* som Hold 456, *M.* 20, f. $\frac{13}{8}$ 39, *Mf.* Thorning Saaby, f. $\frac{4}{2}$ 38, *Mm.* 15 (17848).

Bakkely, Gdr. N. Friisgaard, Skødstrup.

- 550, *F.* 40, f. $\frac{26}{11}$ 40, *Ff.* Bell Honum, f. $\frac{13}{11}$ 37, *Fm.* 40 (18486), *M.* 45, f. $\frac{16}{1}$ 41, *Mf.* Bom, f. $\frac{9}{10}$ 39, *Mm.* 41 (18204).

Duemosegaard, Gdr. J. Jensens Enke, Kellerup.

- 501, *F.* Rask (4507), *Ff.* Toft (4435), *Fm.* Th. Toftgaard 2 (17128), *M.* 64, f. $\frac{9}{8}$ 39, *Mf.* Kragh (4623), *Mm.* 56, f. $\frac{10}{2}$ 36.
557, *F.* som Hold 501, *M.* 67, f. $\frac{19}{7}$ 40, *Mf.* Strandsten (4437), *Mm.* Tolstrupgaard 9 (18068).

Ejerslev, Gdr. M. Svenningsen, Nykøbing M.

- 462, *F.* Kauring, f. $\frac{1}{8}$ 40, *Ff.* Kauergaard Lind, f. $\frac{19}{12}$ 38, *Fm.* Kauergaard 1 (17830), *M.* 17, f. $\frac{12}{8}$ 40, *Mf.* Gentlemann, f. $\frac{9}{10}$ 37, *Mm.* 13, f. $\frac{20}{9}$ 37.
463, *F.* som Hold 462, *M.* 19, f. $\frac{12}{8}$ 40, *Mf.* Gentlemann, f. $\frac{9}{10}$ 37, *Mm.* 13, f. $\frac{20}{9}$ 37.
466, *F.* som Hold 462, *M.* 18, f. $\frac{12}{8}$ 40, *Mf.* Gentlemann, f. $\frac{9}{10}$ 37, *Mm.* 13, f. $\frac{20}{9}$ 37.
547, *F.* som Hold 462, *M.* 20, f. $\frac{24}{8}$ 40, *Mf.* Toft (4435), *Mm.* Th. Toftgaard 6 (17540).

Elkjær, Gdr. Svend Nielsen, Hornslet.

- 492, *F.* Hes, f. $\frac{18}{7}$ 40, *Ff.* Th. Lund (4447), *Fm.* Th. Toftgaard 15 (17988), *M.* 26, f. $\frac{25}{10}$ 39, *Mf.* Sheiks (4559), *Mm.* Faarup Overgaard 53 (17514).
495, *F.* 16, f. $\frac{27}{1}$ 40, *Ff.* Jesper, f. $\frac{9}{2}$ 38, *Fm.* 16, f. $\frac{14}{12}$ 37, *M.* 24, f. $\frac{14}{1}$ 40, *Mf.* Gran, f. $\frac{9}{8}$ 39, *Mm.* 20, f. $\frac{28}{2}$ 39.
496, *F.* som Hold 495, *M.* 25, f. $\frac{14}{1}$ 40, *Mf.* Gran, f. $\frac{9}{8}$ 39, *Mm.* 20, f. $\frac{28}{2}$ 39.
521, *F.* Thygesen, f. $\frac{23}{1}$ 40, *Ff.* Thyge, f. $\frac{30}{10}$ 38, *Fm.* Grundfør 17, f. $\frac{3}{1}$ 38, *M.* 27, f. $\frac{29}{8}$ 40, *Mf.* Gran, f. $\frac{9}{8}$ 39, *Mm.* 17 (18092).
522, *F.* som Hold 521, *M.* 28, f. $\frac{29}{8}$ 40, *Mf.* Gran, f. $\frac{9}{8}$ 39, *Mm.* 17 (18092).

Erslev Kirkegaard, Gdr. P. Chr. Kusk, Nykøbing M.

- 458, *F.* Prins Hamlet, f. $\frac{24}{10}$ 36, *Ff.* Pari (4217), *Fm.* 54, f. $\frac{27}{8}$ 35, *M.* 75, f. $\frac{24}{11}$ 38, *Mf.* 100, Kurt (4465), *Mm.* Hundslev 98 (18148).
470, *F.* som Hold 458, *M.* 84, f. $\frac{27}{12}$ 39, *Mf.* Stig 5, f. $\frac{29}{7}$ 38, *Mm.* 75, f. $\frac{24}{11}$ 38.
473, *F.* som Hold 458, *M.* 83, f. $\frac{27}{12}$ 39, *Mf.* Stig 5, f. $\frac{29}{7}$ 38, *Mm.* 75, f. $\frac{24}{11}$ 38.

- Faarup Overgaard**, Gdr. H. P. Laursens Enke, Hornslet.
494, *F.* Sheiks (4559), *Ff.* Sheik (4289), *Fm.* Foulum 2, f. $\frac{1}{4}$ 36, *M.* 61, f. $\frac{11}{12}$ 38, *Mf.* Kronjyden (4417), *Mm.* 47 (16728).

- Fladstrup**, Gdr. M. Holm, Trustrup
505, *F.* Lejrskov Flot, f. $\frac{5}{8}$ 39, *Ff.* Flot (4295), *Fm.* Honum Damgaard 14 (17660), *M.* 87, f. $\frac{14}{41}$ 38, *Mf.* Guvernør, f. $\frac{29}{3}$ 32, *Mm.* 76 (17374).
518, *F.* Kvist, f. $\frac{1}{8}$ 40, *Ff.* Guttermand (4541), *Fm.* Grund 54, f. $\frac{8}{5}$ 39, *M.* 94, f. $\frac{23}{8}$ 40, *Mf.* Thorvald, f. $\frac{1}{7}$ 39, *Mm.* Grund 56 (18454).

- Foulum**, Gdr. N. Westergaard, Ørum.
504, *F.* Sam (4379), *Ff.* Gordon (3925), *Fm.* Østerby 23 (17082), *M.* 13, f. $\frac{25}{7}$ 38, *Mf.* Prins Grangaard (4269), *Mm.* 1 (16580).

- Frederiksdal**, Propr. H. Ribe Christensen, Randers.
513, *F.* Guttén, f. $\frac{21}{7}$ 39, *Ff.* Toft (4435), *Fm.* Th. Toftgaard 2 (17128), *M.* 18, f. $\frac{12}{41}$ 40, *Mf.* Knægten, f. $\frac{22}{4}$ 38, *Mm.* 11 (18480).
569, *F.* som Hold 513, *M.* 14, f. $\frac{18}{7}$ 39, *Mf.* Knægten, f. $\frac{22}{4}$ 38, *Mm.* 7 (18084).
570, *F.* som Hold 513, *M.* 19, f. $\frac{22}{7}$ 40, *Mf.* Drengen, f. $\frac{1}{5}$ 39, *Mm.* 11 (18480).

- Gislum**, Gdr. S. Christensen, Østrup.
472, *F.* Kauer, f. $\frac{3}{10}$ 39, *Ff.* Kauergaard Lind, f. $\frac{16}{12}$ 38, *Fm.* Kauergaard 9, f. $\frac{2}{5}$ 38, *M.* 57, f. $\frac{5}{5}$ 39, *Mf.* Kornet (4545), *Mm.* 48 (17398).
489, *F.* Regent, f. $\frac{18}{7}$ 40, *Ff.* Th. Lund (4447), *Fm.* Th. Toftgaard 15 (17988), *M.* 61, f. $\frac{1}{2}$ 40, *Mf.* Toft (4435), *Mm.* Th. Toftgaard 2 (17128).

- Gravballe Nygaard**, Gdr. Aage Nielsen, Silkeborg.
560, *F.* Hans, f. $\frac{17}{12}$ 40, *Ff.* 50, Tommy (4647), *Fm.* Engholm 74 (18200), *M.* 32, f. $\frac{7}{8}$ 40, *Mf.* Daa, f. $\frac{1}{3}$ 39, *Mm.* 29, f. $\frac{30}{8}$ 39.

- Grund**, Gdr. J. Beenfeldt Thomsen, Daugaard.
566, *F.* Kvist, f. $\frac{1}{8}$ 40, *Ff.* Guttermand (4541), *Fm.* 54, f. $\frac{8}{5}$ 39, *M.* 58, f. $\frac{22}{8}$ 40, *Mf.* Thorvald, f. $\frac{1}{7}$ 39, *Mm.* 48 (17930).
567, *F.* som Hold 566, *M.* 62, f. $\frac{12}{2}$ 41, *Mf.* Thorvald, f. $\frac{1}{7}$ 39, *Mm.* 51, f. $\frac{25}{6}$ 39.

- Handrup**, Gdr. Dybdahl Damgaard, Vestervig.
478, *F.* Hertug, f. $\frac{3}{8}$ 39, *Ff.* Odin, f. $\frac{1}{8}$ 37, *Fm.* Thorsbjerg 27 (18382), *M.* 26, f. $\frac{1}{3}$ 40, *Mf.* 50, Tommy (4647), *Mm.* Engholm 69, f. $\frac{17}{9}$ 38.

- Holgersdal**, Gdr. Vagner Nielsen, Kellerup.
538, *F.* Holger, f. $\frac{27}{2}$ 40, *Ff.* Daa, f. $\frac{1}{3}$ 39, *Fm.* Levringsgaard 100, f. $\frac{15}{44}$ 38, *M.* 30, f. $\frac{1}{5}$ 40, *Mf.* Flugt (4355), *Mm.* 20 (18272).
548, *F.* som Hold 538, *M.* 32, f. $\frac{9}{6}$ 40, *Mf.* Rank, f. $\frac{25}{6}$ 39, *Mm.* 19 (18126).

- Højbakken**, Gdr. N. Præstegaard, Biersted.
500, *F.* Hjalte, f. $\frac{1}{5}$ 38, *Ff.* 40, Balle (4421), *Fm.* Engholm 49 (17298), *M.* 146, f. $\frac{27}{5}$ 40, *Mf.* Hoff, f. $\frac{2}{8}$ 37, *Mm.* 140, f. $\frac{2}{5}$ 38.

- Højbogaard**, Gdr. P. Jespersen, Nr. Aaby.
511, *F.* 100, Kurt (4465), *Ff.* Rørth Flint (4063), *Fm.* Linnerup 2 (14014), *M.* 98, f. $\frac{25}{12}$ 39, *Mf.* 20, Pax (4397), *Mm.* 79 (17706).

- Højtofte**, Gdr. Søren R. Bach, Ø. Tørslev.
512, *F.* Plato, f. $\frac{15}{6}$ 39, *Ff.* Clemen Stege (4485), *Fm.* Klejsgaard 35 (17656), *M.* 48, f. $\frac{12}{7}$ 38, *Mf.* Jason (4509), *Mm.* 38 (17004).

Kauergaard, Forp. Ove Rask, Kellerup.

- 528, *F. Kauergaard Major*, f. $11/11$ 39, *Ff. Major* (4461), *Fm. Daastrup* 55 (17536), *M.* 13, f. $28/6$ 40, *Mf. Kauergaard Lind* (4615), *Mm.* 8 (17834).
 554, *F. som Hold* 528, *M.* 14, f. $25/2$ 41, *Mf. Kauergaard Lind* (4615), *Mm.* 12 (18224).

Kellerup Vestergaard, Gdr. Fr. Bach, Kellerup.

- 487, *F. Kato*, f. $25/5$ 39, *Ff.* 30, *Reel* (4431), *Fm. Nytoftegaard* 86, f. $18/11$ 36, *M.* 29, f. $10/10$ 38, *Mf. Nero*, f. $17/7$ 37, *Mm.* 24 (17792).
 506, *F. som Hold* 487, *M.* 27, f. $8/5$ 38, *Mf. Flugt* (4355), *Mm.* 20 (17782).

Kobberup, Gdr. Emil Knudsen, Stoholm.

- 459, *F. Ras*, f. $22/11$ 40, *Ff. Th. Lund* (4447), *Fm. Th. Toftgaard* 11 (17546), *M.* 9, f. $25/8$ 39, *Mf. Dan* (4497), *Mm. Levinggaard* 99 (18484).
 523, *F. Knøsen*, f. $17/6$ 40, *Ff. Dandy*, f. $4/5$ 39, *Fm. Tolstrupgaard* 14, f. $25/11$ 38, *M.* 13, f. $19/8$ 40, *Mf. Daa*, f. $4/3$ 39, *Mm.* 9, f. $25/8$ 39.

Kolind Østergaard, Gdr. M. Rasmussen, Kolind.

- 503, *F. Diamant*, f. $22/11$ 39, *Ff.* 40, *Balle* (4421), *Fm. Engholm* 73, f. $5/6$ 38, *M.* 76, f. $4/12$ 39, *Mf. Hertug*, f. $20/12$ 37, *Mm.* 68, f. $3/7$ 37.

Krarup Mølle, Gdr. Ivar Thorsen, Skive.

- 482, *F. Saxo*, f. $27/5$ 40, *Ff. Salling Bram* (4597), *Fm. Sdr. Andrup* 50 (18346), *M.* 4, f. $9/12$ 39, *Mf. Pauli*, f. $12/11$ 38, *Mm. Sdr. Andrup* 49 (18344).
 507, *F. som Hold* 482, *M.* 2, f. $15/6$ 39, *Mf. Strandsten* (4437), *Mm.* 91 (17696).

Kristianshøj, Propr. J. Hvirvelkær, Klarup.

- 558, *F. Avgust*, f. $13/5$ 38, *Ff. Georg* (4041), *Fm. Vilhelmshøj* 13 (17458), *M.* 55, f. $9/1$ 40, *Mf. Sheiken* (4527), *Mm.* 40 (18250).

Levinggaard, Gdr. Kr. Nielsen, Kellerup.

- 465, *F. Lass*, f. $4/5$ 40, *Ff. Strandsten* (4437), *Fm. Tolstrupgaard* 5 (18318), *M.* 100, f. $15/11$ 38, *Mf. Sheik* (4289), *Mm.* 69 (16536).
 493, *F. Dan* (4497), *Ff. Knag* (4185), *Fm. Daastrup* 66 (17974), *M.* 3, f. $2/7$ 40, *Mf. Daa*, f. $4/3$ 39, *Mm.* 87 (17246).
 564, *F. som Hold* 493, *M.* 6, f. $3/6$ 40, *Mf. Daa*, f. $4/3$ 39, *Mm.* 93 (18122).

Lund, Gdr. L. Laursen, Volk Mølle.

- 480, *F. Højbak*, f. $10/6$ 40, *Ff. Hoff*, f. $2/8$ 37, *Fm. Højbakken* 141, f. $2/5$ 38, *M.* 22, f. $21/8$ 38, *Mf. Kejser* (4203), *Mm.* 19, f. $29/7$ 37.
 481, *F. som Hold* 480, *M.* 20, f. $14/5$ 38, *Mf. Jesper* (4423), *Mm.* 12, f. $7/1$ 36.
 525, *F. som Hold* 480, *M.* 25, f. $13/6$ 40, *Mf. Fyrsten*, f. $16/7$ 37, *Mm.* 18 (18452).

Lyngdrup, Gdr. Johs. Badsbjerg, Langholt.

- 555, *F. Leif Lyngdrup*, f. $14/1$ 41, *Ff.* 11, *Ho*, f. $30/5$ 39, *Fm. Th. Toftegaard* 15 (17988), *M.* 19, f. $4/12$ 39, *Mf. Lassi Lyngdrup*, f. $29/1$ 39, *Mm.* 16 (18430).

Lynghøjgaard, Gdr. Kr. Poulsen, Sørup, Støvring.

- 520, *F. Skjold Sørup*, f. $13/2$ 40, *Ff. Skjold* 36 (4521), *Fm. Honum* 97 (17088), *M.* 23, f. $9/2$ 40, *Mf. Gerber* (4393), *Mm. Siverholm* 127, f. $23/3$ 37.

Mausing, Gdr. Kristian Hvam, Kellerup.

- 551, *F. Kauergaard Major*, f. $11/11$ 39, *Ff. Major* (4461), *Fm. Daastrup-lund* 55 (17536), *M.* 1, f. $25/2$ 41, *Mf. Kauergaard Lind* (4615), *Mm. Kauergaard* 12 (18224).

Mygind, Gdr. J. Amorsen, Randers.

- 498, *F.* El, f. $\frac{4}{6}$ 39, *Ff.* Dan (4497), *Fm.* Levringgaard 83 (17184), *M.* 53, f. $\frac{5}{6}$ 39, *Mf.* Bøg (4523), *Mm.* 44, f. $\frac{10}{2}$ 37.
 499, *F.* som Hold 498, *M.* 51, f. $\frac{21}{2}$ 40, *Mf.* Dan (4497), *Mm.* Levringgaard 98 (18482).
 516, *F.* som Hold 498, *M.* 52, f. $\frac{14}{2}$ 40, *Mf.* Bøg (4523), *Mm.* 46 (18070).

Neder Bisgaard, Gdr. P. Mikkelsen, Arden.

- 468, *F.* Poul, f. $\frac{9}{1}$ 40, *Ff.* Tim, f. $\frac{12}{12}$ 38, *Fm.* Thorsbjerg 23 (17292), *M.* 59, f. $\frac{5}{3}$ 39, *Mf.* Dan (4497), *Mm.* Levringgaard 93 (18122).
 515, *F.* som Hold 468, *M.* 62, f. $\frac{11}{1}$ 40, *Mf.* Roar (4489), *Mm.* Skærup 18 (16820).

Oddingen, Gdr. P. Thomsen, Hæstrup.

- 531, *F.* Mester, f. $\frac{7}{2}$ 39, *Ff.* Honum Knag (4385), *Fm.* Honum 4 (18278), *M.* 67, f. $\frac{20}{7}$ 39, *Mf.* Olas (4493), *Mm.* 54 (18108).

Resen, Gdr. G. Dyhrberg Nielsen, Skive.

- 469, *F.* Højgaard Skjold, f. $\frac{23}{11}$ 38, *Ff.* Skjold 36 (4521), *Fm.* Søvind 19, f. $\frac{23}{1}$ 37, *M.* 11, f. $\frac{18}{7}$ 39, *Mf.* Dan (4497), *Mm.* Levringgaard 92 (18120).
 573, *F.* Drot, f. $\frac{23}{1}$ 41, *Ff.* Kauergaard Lind (4615), *Fm.* Kauergaard 7 (17832), *M.* 11, f. $\frac{18}{7}$ 39, *Mf.* Dan (4497), *Mm.* Levringgaard 92 (18120).

Sahl, Gdr. Hans Møller, Bjerringbro.

- 490, *F.* Tom, f. $\frac{15}{2}$ 40, *Ff.* 40, Balle (4421), *Fm.* Engholm 56 (17300), *M.* 90, f. $\frac{13}{3}$ 40, *Mf.* Dan Bødstrup (4503), *Mm.* Bødstrup 34 (18516).
 559, *F.* 100, Kurt (4465), *Ff.* Rørt Flint (4063), *Fm.* Linnerup 2 (14014), *M.* 92, f. $\frac{10}{12}$ 41, *Mf.* 50, Tommy (4647), *Mm.* Engholm 68, f. $\frac{1}{2}$ 38.

Sigsager, Gdr. Rs. Andersen, Dalbyover.

- 471, *F.* Bjørn, f. $\frac{31}{12}$ 39, *Ff.* Tarzan 90, f. $\frac{14}{5}$ 38, *Fm.* Højbogaard 78, f. $\frac{24}{8}$ 35, *M.* 27, f. $\frac{27}{9}$ 39, *Mf.* Ry, f. $\frac{18}{11}$ 38, *Mm.* 22, f. $\frac{20}{9}$ 38.
 491, *F.* som Hold 471, *M.* 29, f. $\frac{24}{1}$ 40, *Mf.* Toft (4435), *Mm.* Th. Toftgaard 1 (17118).

Silverholm, Propr. C. Berg Risager, Uggerhalne.

- 571, *F.* Mads, f. $\frac{18}{4}$ 39, *Ff.* Skjold, f. $\frac{30}{4}$ 34, *Fm.* Stenderup 22 (17886), *M.* 5, f. $\frac{14}{8}$ 40, *Mf.* Balby (4619), *Mm.* 144 (18422).

Skøttrup, Gdr. Jens Ledet, Løkken.

- 467, *F.* Gутten, f. $\frac{12}{10}$ 39, *Ff.* Lassi, f. $\frac{12}{11}$ 37, *Fm.* 28 (18020), *Mm.* 33, f. $\frac{11}{4}$ 39, *Mf.* Mester Rugaard, f. $\frac{14}{5}$ 38, *Mm.* 28 (18020).
 540, *F.* som Hold 467, *M.* 36, f. $\frac{2}{10}$ 40, *Mf.* Lunk, f. $\frac{15}{5}$ 39, *Mm.* 33, f. $\frac{11}{4}$ 39.

Slaabakkegaard, Direktør H. L. Smith, Aalbæk.

- 475, *F.* Eminente, f. $\frac{20}{1}$ 39, *Ff.* 40, Balle (4421), *Fm.* Engholm 57, f. $\frac{16}{10}$ 36, *M.* 19, f. $\frac{2}{3}$ 40, *Mf.* Eminente, f. $\frac{20}{1}$ 39, *Mm.* 13, f. $\frac{22}{12}$ 37.
 476, *F.* som Hold 475, *M.* 18, f. $\frac{2}{3}$ 40, *Mf.* Eminente, f. $\frac{20}{1}$ 39, *Mm.* 13, f. $\frac{22}{12}$ 37.
 535, *F.* Holm, f. $\frac{10}{6}$ 40, *Ff.* Hove, f. $\frac{7}{6}$ 39, *Fm.* Vester Holmen 25 (17876), *M.* 13, f. $\frac{22}{12}$ 37, *Mf.* Franco, f. $\frac{5}{4}$ 36, *Mm.* 5 (17010).

Stinesminde, Gdr. Gotfred Bech, Hadsten.

- 526, *F.* Klavs, f. $\frac{24}{7}$ 40, *Ff.* Drengen, f. $\frac{4}{5}$ 39, *Fm.* Frederiksdal 11 (18480), *M.* 47, f. $\frac{16}{2}$ 39, *Mf.* Kronjyden (4417), *Mm.* 38, f. $\frac{5}{8}$ 37.
 537, *F.* som Hold 526, *M.* 38, f. $\frac{5}{8}$ 37, *Mf.* Plet (3785), *Mm.* 26 (17256).

Sønder Andrup, Gdr. M. Christensen, Ramsing.

- 479, *F.* Tofthund, f. $\frac{28}{1}$ 40, *Ff.* Th. Lund (4447), *Fm.* Th. Toftgaard 11 (17546), *M.* 54, f. $\frac{27}{5}$ 40, *Mf.* Salling Bram (4597), *Mm.* 50 (18346).
 534, *F.* som Hold 479, *M.* 52, f. $\frac{9}{8}$ 39, *Mf.* Strandløkken (4367), *Mm.* 42 (17548).

Thorning Toftgaard, Gdr. Kr. Rask, Kellerup.

- 544, *F.* Toft II, f. $\frac{23}{1}$ 41, *Ff.* Kauergaard Lind (4615), *Fm.* Kauergaard 7 (17832), *M.* 19, f. $\frac{14}{1}$ 41, *Mf.* 11, Ho, f. $\frac{30}{5}$ 39, *Mm.* 15 (17988).
 556, *F.* som Hold 544, *M.* 16 (18338), *Mf.* Toft (4435), *Mm.* 2 (17128).

Thorning Vestergaard, Gdr. Chr. Rask, Kellerup.

- 514, *F.* Kauergaard Lind (4615), *Ff.* Vollerup (4591), *Fm.* Honum Østerlide 23 (17998), *M.* 204, f. $\frac{2}{4}$ 40, *Mf.* Thorning Pan (4599), *Mm.* 192, f. $\frac{2}{7}$ 38.
 542, *F.* Kauergaard Major, f. $\frac{11}{11}$ 39, *Mf.* Major (4461), *Fm.* Daastruplund 55 (17536), *M.* 202, f. $\frac{13}{2}$ 40, *Mf.* Kauergaard Lind (4615), *Mm.* Kauergaard 7 (17832).
 543, *F.* som Hold 542, *M.* 203, f. $\frac{13}{2}$ 40, *Mf.* Kauergaard Lind (4615), *Mm.* Kauergaard 7 (17832).
 568, *F.* som Hold 542, *M.* 207, f. $\frac{26}{8}$ 40, *Mf.* Kauergaard Lind (4615), *Mm.* Kauergaard 8 (17834).

Tolstrupgaard, Gdr. H. Koldkjær Frederiksen, Skive.

- 486, *F.* Strandsten (4437), *Ff.* Frederik Sten (4169), *Fm.* Grundfør 7 (15150), *M.* 13, f. $\frac{23}{7}$ 38, *Mf.* Sheik (4289), *Mm.* Levrिंगgaard 87 (17246).
 541, *F.* Skak, f. $\frac{18}{1}$ 41, *Ff.* Banko, f. $\frac{13}{10}$ 39, *Fm.* Mariendal 79, f. $\frac{4}{5}$ 38, *M.* 19, f. $\frac{20}{10}$ 40, *Mf.* Strandsten (4437), *Mm.* 11 (18112).
 562, *F.* som Hold 541, *M.* 14, f. $\frac{23}{11}$ 38, *Mf.* Strandsten (4437), *Mm.* 11 (18112).

Tornby, Gdr. Niels Nørgaard, Tornby.

- 474, *F.* Graf Spee, f. $\frac{28}{10}$ 39, *Ff.* Sløk (4455), *Fm.* Rygaard 81, f. $\frac{22}{8}$ 37, *M.* 16, f. $\frac{27}{12}$ 39, *Mf.* Tornby Knag, f. $\frac{6}{5}$ 38, *Mm.* 13 (17964).
 477, *F.* som Hold 474, *M.* 14, f. $\frac{7}{5}$ 39, *Mf.* Tornby Knag, f. $\frac{6}{5}$ 38, *Mm.* 11, f. $\frac{3}{4}$ 37.
 553, *F.* Jens (4627), *Ff.* Roar (4489), *Fm.* Skærup 18 (16820), *M.* 16, f. $\frac{27}{12}$ 39, *Mf.* Tornby Knag (4585), *Mm.* 13 (17964).

Vattrup Lundgaard, Gdr. Anders Nielsen, Kellerup.

- 461, *F.* Bull, f. $\frac{9}{5}$ 39, *Ff.* Strandsten (4437), *Fm.* Tolstrupgaard 12 (18114), *M.* 67, f. $\frac{21}{1}$ 40, *Mf.* Sam (4379), *Mm.* 55 (17386).
 517, *F.* Herold, f. $\frac{27}{5}$ 40, *Ff.* Salling Bram (4597), *Fm.* Sdr. Andrup 50 (18346), *M.* 66, f. $\frac{21}{1}$ 40, *Mf.* Sam (4379), *Mm.* 55 (17386).

Vellev Nedergaard, Gdr. Chr. Hougard, Ulstrup.

- 484, *F.* Luis, f. $\frac{29}{7}$ 39, *Ff.* Nikolaj (4141), *Fm.* L. Køgegaard 75 (17858), *M.* 45, f. $\frac{22}{11}$ 39, *Mf.* Buk (4487), *Mm.* 31 (17872).
 485, *F.* som Hold 484, *M.* 46, f. $\frac{29}{8}$ 39, *Mf.* Buk (4487), *Mm.* 19 (17518).
 509, *F.* Preil, f. $\frac{12}{7}$ 40, *Ff.* 100, Kurt (4465), *Fm.* Hundslev 94 (18138), *M.* 39, f. $\frac{27}{8}$ 38, *Mf.* Buk (4487), *Mm.* 19 (17518).

Vester Holmen, Gdr. Højmark Jensen, Kvissel.

- 488, *F.* Hove, f. $\frac{7}{6}$ 39, *Ff.* Kasper (4321), *Fm.* Vilholm 10 (17262), *M.* 30, f. $\frac{13}{12}$ 38, *Mf.* Negris (4515), *Mm.* 25 (17876).
 552, *F.* Fyn, f. $\frac{20}{11}$ 40, *Ff.* 15, Edmund, f. $\frac{15}{8}$ 39, *Fm.* Hundslev 13, f. $\frac{24}{11}$ 38, *M.* 31, f. $\frac{21}{11}$ 38, *Mf.* Negris (4515), *Mm.* 14, f. $\frac{6}{7}$ 36.

Vestermark Mølle, Gdr. A. Laursen, Viborg.

- 464, *F.* Skrap, f. $\frac{28}{12}$ 39, *Ff.* Skræp (4347), *Fm.* Honum Vestergaard 6 (18202), *M.* 71, f. $\frac{2}{10}$ 39, *Mf.* Rask (4507), *Mm.* 58 (17942).
 519, *F.* som Hold 464, *M.* 72, f. $\frac{1}{12}$ 39, *Mf.* Strunk (4611), *Mm.* 64 (18310).
 533, *F.* som Hold 464, *M.* 74, f. $\frac{17}{8}$ 40, *Mf.* Rask (4507), *Mm.* 65, f. $\frac{3}{12}$ 37.

Vilsagergaard, Gdr. N. Pedersen, Sønderholm.

- 497, *F.* Jarl Vilsager, f. $\frac{21}{4}$ 40, *Ff.* Honum Knag (4385), *Fm.* Honum 4 (18278), *M.* 24, f. $\frac{24}{11}$ 38, *Mf.* Knop (4481), *Mm.* 18, f. $\frac{10}{2}$ 36.
 502, *F.* som Hold 497, *M.* 28, f. $\frac{24}{3}$ 40, *Mf.* Skipper Clement, f. $\frac{5}{11}$ 38, *Mm.* 22, f. $\frac{10}{8}$ 37.
 508, *F.* som Hold 497, *M.* 26, f. $\frac{24}{11}$ 38, *Mf.* Knop (4481), *Mm.* 18, f. $\frac{10}{2}$ 36.
 527, *F.* som Hold 497, *M.* 29, f. $\frac{21}{8}$ 40, *Mf.* Gran, f. $\frac{14}{2}$ 38, *Mm.* 22, f. $\frac{19}{8}$ 37.

Øster Uttrup, Gdr. Olav K. Nielsen, Aalborg.

- 510, *F.* Ball, f. $\frac{9}{8}$ 39, *Ff.* 40, Balle (4421), *Fm.* Engholm 56 (17300), *M.* 25, f. $\frac{14}{12}$ 35, *Mf.* Næs (3943), *Mm.* 29 (14690).
 539, *F.* som Hold 510, *M.* 39, f. $\frac{8}{8}$ 39, *Mf.* Vejrup, f. $\frac{29}{12}$ 36, *Mm.* Rygaard 54 (16304).
 545, *F.* som Hold 510, *M.* 37, f. $\frac{24}{8}$ 38, *Mf.* Uttrup (3793), *Mm.* 14, f. $\frac{25}{11}$ 34.
 546, *F.* som Hold 510, *M.* 40, f. $\frac{30}{4}$ 39, *Mf.* Vejrup, f. $\frac{29}{12}$ 36, *Mm.* 32, f. $\frac{25}{10}$ 37.

Skæruplund.

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyndelse		Slut-ning		
					Galle	Seer	Galle	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Aaes	200	14/6 41	Søvind Falck, 21/8 38 ...	24, 12/5 39	2	2	2	2	62	19.3	165	89.8	229.0
do.	301	16/2 42	Aaes Sheik, 9/12 40	25, 27/8 40	3	1	3	1	74	19.8	170	89.5	212.3
Aastrup Nygd. .	257	25/8 41	Aastrup Knag, 4/3 38 ...	28, 14/2 40	2	2	2	2	95	20.3	202	90.8	248.0
Ammitsbøl	246	7/9 41	Buster, 15/4 40	23, 14/3 40	2	2	2	2	62	21.0	171	90.8	241.0
do.	283	28/11 41	do.	22, 27/8 40	2	2	2	2	76	20.0	191	91.3	249.8
Asperup Mark . *	214	9/7 41	Nr. 25, Sejr, 18/2 39.....	27, 20/1 40	2	2	2	2	72	20.0	174	89.8	233.8
Barrit.....	171	10/4 41	Frank Grønhøj, 8/8 37 ..	55, 10/11 39	3	1	3	1	64	20.3	171	90.5	243.8
Blegind Søgaard	197	8/6 41	Blegind Kresten, 26/12 39	7, 14/2 39	2	2	2	2	68	20.0	173	89.0	231.5
do. *	203	10/6 41	do.	12, 6/5 40	2	2	2	2	80	19.5	184	90.8	247.4
do. *	211	2/7 41	do.	9, 4/5 39	3	1	3	1	76	20.5	181	90.3	243.6
do. *	231	29/7 41	do.	13, 19/9 40	2	2	2	2	80	19.0	194	90.8	268.5
Billum	266	12/10 41	Jach, 10/5 39	7, 29/6 40	2	2	2	2	73	20.0	185	90.5	260.9
Brond Mølle....	275	19/11 41	Morsø, 17/7 40	99, 10/2 39	2	2	2	2	77	20.5	191	91.3	250.2
do.	297	15/1 42	do.	1, 10/2 39	2	2	2	2	64	20.0	167	90.3	232.0
Brontgaard *	219	1/7 41	Tip Top, 15/4 37	33, 28/9 38	2	2	2	2	77	20.0	181	90.8	244.8
Brørup.....	198	7/6 41	Rex, 14/3 40	26, 2/2 39	2	2	2	2	69	20.0	169	89.5	227.4
do.	199	31/5 41	do.	29, 2/6 40	2	2	2	2	76	19.5	176	90.8	228.8
do. *	221	10/7 41	Fuks, 94, 12/7 40	25, 2/2 39	2	2	2	2	78	20.0	181	90.3	236.4
Drejens	256	25/9 41	Skipper, 13/2 40	47, 20/2 39	2	2	2	2	69	20.5	176	91.3	254.5
do.	267	14/11 41	do.	42, 22/8 38	2	2	2	2	70	21.0	166	89.3	238.0
Dybe	173	24/3 41	Leif, 29/11 39.....	16, 4/8 39	2	2	2	2	81	19.5	183	90.5	223.0
Drudgaard *	210	2/7 41	Nr. 30, Julius, 9/5 39....	37, 4/6 40	2	2	2	2	72	19.8	171	89.3	231.6
Eg	204	9/6 41	Thorbjørn, 3/8 39	71, 11/7 40	2	2	2	2	74	19.8	179	90.5	239.9
do. *	232	9/7 41	do.	67, 1/6 39	2	2	2	2	98	19.0	207	89.8	249.9
do.	282	14/12 41	Eg Knag, 15/8 40	70, 11/6 40	2	2	2	2	75	20.3	180	91.3	245.2
Framlev	181	27/4 41	Zeus, 17/7 39.....	36, 20/6 39	2	2	2	2	61	19.8	163	89.5	221.6
do.	194	27/5 41	do.	31, 18/11 37	2	2	2	2	73	19.3	173	90.5	225.1
Frisvad	225	29/8 41	Birk, 16/7 38	22, 2/7 40	3	1	3	1	68	20.5	172	91.5	240.4
Gedved	240	22/8 41	Gedved Knag, 22/3 37 ...	36, 31/5 38	2	2	2	2	70	19.8	186	90.0	264.5
Gjellerup..... *	238	13/8 41	Dacapo, 4/6 39	68, 22/6 37	2	2	2	2	65	19.5	174	90.5	237.1
do.	259	19/9 41	do.	72, 6/4 40	2	2	1	2	70	20.0	177	91.0	240.0

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								for tynde lelfede	mellemfede	fede		
		Kold slaglet	Tilskaret (Eksport-flask)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfyde	Type					
683 727	3.25 3.04	66.5 65.0	55.3 53.3	25.9 27.4	61.6 59.5	12.5 13.1	3.4 3.1	3.2 3.3	93.5 93.8	13.1 13.5	13.0 13.0	13.4 13.9	12.8 12.9	12.4 12.5	12.8 12.8	13.1 12.8	12.8 13.0	» 3 1 3	1 »	» 200 » 301		
660	3.52	67.0	55.3	26.2	60.9	12.9	3.5	3.4	93.5	13.3	13.1	12.9	13.6	12.6	12.9	12.8	13.1	» 4	»	» 257		
638 622	3.45 3.51	66.3 67.0	54.8 55.8	27.0 26.6	60.3 61.1	12.7 12.3	3.4 3.3	3.0 3.2	94.4 96.3	13.5 13.5	13.0 11.9	13.1 12.4	12.1 12.3	12.9 12.3	13.0 12.6	13.1 13.0	13.1 12.3	» 4 1 2	» 1	» 246 » 283		
686	3.35	64.8	53.9	27.9	60.0	12.1	3.3	3.4	93.0	13.0	12.9	13.5	13.6	12.9	12.8	13.0	13.0	» 4	»	» 214		
658	3.47	65.5	53.8	27.6	59.4	13.0	3.6	3.0	94.9	12.8	12.8	12.8	11.4	11.5	13.4	12.0	11.8	» 3	»	1 171		
657 683 666 631	3.35 3.47 3.49 3.74	64.6 67.1 67.3 67.9	53.8 55.5 55.4 56.1	27.4 26.0 25.5 25.2	60.4 61.2 61.4 61.8	12.2 12.8 13.1 13.0	3.5 3.3 3.6 3.5	3.3 3.4 3.3 3.4	93.0 95.5 93.3 94.0	13.4 13.4 14.0 13.1	13.0 12.6 12.6 12.4	13.4 12.8 11.9 12.5	13.3 13.6 13.1 13.8	12.4 10.9 11.8 12.8	13.6 13.4 13.4 13.0	12.9 12.8 12.4 12.9	13.0 12.1 12.4 13.1	» 4 1 3 » 3 » 4	» » 1 »	» 197 » 203 » 211 » 231		
628	3.70	65.8	54.8	27.3	60.5	12.2	4.0	3.4	92.8	12.0	12.1	11.1	13.1	11.1	13.5	11.1	11.3	» 1	3	» 266		
621 682	3.54 3.30	66.8 65.4	55.0 54.0	26.8 27.6	60.3 59.8	12.9 12.6	3.5 3.8	3.0 3.1	93.9 93.6	13.3 13.8	12.0 12.0	12.8 12.0	11.9 12.0	12.4 10.5	13.3 13.0	12.1 11.6	12.3 11.1	» 3 » 3	1 1	» 275 » 297		
682	3.46	66.9	55.4	26.3	61.0	12.7	3.2	3.3	95.8	13.1	13.1	12.9	13.5	12.5	13.0	12.8	13.0	1 3	»	» 219		
697 714 685	3.27 3.21 3.37	64.3 66.5 65.5	53.4 55.1 54.6	28.2 26.7 27.4	59.6 60.7 60.5	12.2 12.6 12.1	3.6 3.5 3.4	3.2 3.2 3.4	95.4 94.0 95.1	13.3 13.9 13.5	12.3 12.4 12.9	12.6 12.8 12.9	12.5 12.9 13.6	12.6 13.4 12.1	13.6 13.6 13.3	12.5 13.4 13.1	12.8 13.4 13.0	» 3 » 3 1 2	1 1 1	» 198 » 199 » 221		
661 709	3.60 3.49	67.5 64.3	56.3 53.5	26.0 28.0	61.6 59.9	12.4 12.1	3.7 3.6	3.5 3.3	92.4 93.3	13.4 13.3	12.1 13.4	11.6 13.0	13.9 13.0	13.1 13.4	12.5 14.0	12.4 12.5	12.6 13.4	» 3 » 3	1 1	» 256 » 267		
700	3.14	65.6	54.5	27.5	60.2	12.3	3.5	3.1	95.9	13.1	12.9	12.1	11.9	11.8	13.1	12.9	12.3	» 4	»	» 173		
702	3.33	64.0	52.8	28.3	59.1	12.6	3.3	3.5	93.1	13.0	13.0	12.9	13.6	11.6	13.4	12.1	12.3	1 2	1	» 210		
676 651 678	3.39 3.53 3.45	66.9 66.4 66.6	55.9 55.1 55.9	26.1 26.0 27.0	61.7 61.4 61.2	12.2 12.6 11.8	3.7 4.1 3.5	3.4 3.4 3.6	94.1 92.3 96.4	12.9 13.3 13.5	12.8 12.4 12.8	12.4 10.1 12.1	13.4 13.6 13.9	12.8 13.3 13.0	13.3 12.5 14.0	12.4 10.4 12.5	12.9 11.3 13.3	» 3 » 1 » 4	1 2 »	» 204 » 232 » 282		
687 714	3.18 3.16	66.1 65.8	54.8 54.0	26.1 27.3	61.2 59.7	12.7 13.0	3.3 3.4	3.2 3.2	96.6 95.0	12.5 13.3	13.3 13.0	13.3 13.0	12.9 12.5	13.1 11.9	12.9 13.4	13.3 13.5	12.9 13.0	1 3 » 4	» »	» 181 » 194		
686	3.39	67.6	55.6	26.1	60.8	13.1	3.2	3.1	94.5	12.3	13.0	13.8	12.1	12.4	12.4	13.1	12.4	1 3	»	» 225		
608	3.77	67.8	56.6	24.7	62.9	12.4	3.9	3.6	93.0	14.1	11.5	11.4	14.9	11.3	13.9	11.5	11.5	» 2	»	2 240		
654 661	3.34 3.38	67.4 68.7	56.1 57.3	25.6 24.5	62.0 63.0	12.4 12.5	3.6 3.8	3.4 3.5	92.8 94.2	13.1 13.5	12.8 12.2	12.9 11.7	13.6 14.3	13.0 13.8	13.0 13.0	12.9 12.2	13.1 12.8	» 4 » 2	» 1	» 238 » 259		

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyndelse		Slutning		
					Galte	Seer	Galte	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Godthaab *	226	20/7 41	Jak, 22/1 38	24, 23/12 39	2	2	2	2	82	20.5	194	91.5	262.8
do. *	234	12/8 41	do.	21, 17/10 38	2	2	2	2	64	20.0	175	90.0	243.2
Grund	168	10/3 41	Thorvald, 1/7 39	50, 13/4 38	2	2	2	2	62	19.5	170	92.3	236.9
do.	268	4/11 41	Kvist, 4/6 40	61, 5/11 40	2	2	2	2	67	19.5	178	91.3	255.7
Grundfør *	224	20/7 41	Thyge, 30/10 38	19, 5/2 39	2	2	2	2	82	20.0	184	91.8	239.8
Grønhøj	285	22/12 41	Toft Grønhøj, 25/11 40 . . .	20, 17/7 39	2	2	2	2	60	19.3	168	90.3	235.6
Gylling Overballe	166	7/3 41	Clemen Gylling, 25/5 39 .	59, 18/12 38	3	1	3	1	84	20.3	175	90.5	213.2
do. *	215	7/7 41	Skjold II, 30/12 39	66, 7/6 40	2	2	2	2	74	19.3	179	92.0	235.2
do.	269	3/11 41	do.	61, 17/12 38	2	2	2	2	81	19.0	194	90.5	257.3
do.	276	21/11 41	do.	65, 12/4 40	3	1	3	1	77	19.3	183	90.0	235.0
Gylling Skov . . .	193	20/5 41	Skjold II, 30/12 39	16, 16/10 37	2	2	2	2	80	19.5	178	89.3	219.8
do.	245	19/8 41	Stig, 10/6 40	19, 16/8 38	2	2	2	2	87	20.5	187	91.8	235.5
do.	247	23/8 41	do.	21, 15/2 40	2	2	2	2	90	20.5	190	91.5	230.0
do.	306	10/1 42	Vilhelm, 25/11 40	24, 7/1 41	2	2	2	2	97	20.5	190	89.3	213.9
Hanbjerg Vesterg.	281	21/11 41	Balle II, 3/2 39	7, 10/9 39	2	2	2	2	91	19.5	196	90.3	236.2
Hegnsgaard . . .	243	24/8 41	Falck Hegnsgaard, 12/8 38	27, 14/9 39	2	2	2	2	75	20.3	185	91.3	257.3
Herping	177	8/4 41	Bella (4563)	91, 28/7 39	2	2	2	2	71	19.5	176	90.5	230.3
do.	265	6/10 41	do.	92, 27/10 40	2	2	1	2	88	19.8	191	90.3	243.2
Hesselhøj	293	15/1 42	Gaj, 2/1 41	62, 1/8 40	2	2	2	2	64	19.5	174	90.3	248.2
Hinkbøl	290	26/12 41	Hinkbøl Gorm, 25/11 40 . .	19, 7/7 40	2	2	2	2	68	20.8	170	90.3	228.9
do.	291	22/12 41	do.	18, 25/11 39	2	2	2	2	74	19.8	179	90.3	232.7
Hjarup	189	20/5 41	Hjarup Roar (4635)	22, 1/11 39	2	2	2	1	80	21.7	183	90.0	247.9
do.	273	23/11 41	do.	24, 12/4 40	2	2	2	2	68	19.5	176	90.5	253.0
Honum	178	14/4 41	Ørn (4587)	18, 21/4 40	2	2	2	2	74	20.3	177	91.0	228.7
do.	303	21/1 42	do.	19, 7/9 40	2	2	2	2	76	19.0	177	91.3	229.5
do. *	227	24/7 41	Ralæe, 30/5 39	17, 9/12 39	2	2	2	2	69	19.8	183	91.5	252.9
do.	302	31/1 42	Vilhelm, 25/11 40	20, 18/8 40	2	2	1	2	76	20.2	170	91.3	237.1
Honum Damgd. *	229	24/7 41	Skjold Damgaard, 30/7 40	22, 5/6 39	2	2	2	2	68	20.3	183	89.5	242.5
Honum Vestergd.	176	3/4 41	Flot (4295)	20, 9/12 38	2	2	2	2	85	20.3	185	89.8	222.1
do. *	220	3/7 41	do.	28, 3/7 40	2	2	2	2	85	20.0	188	90.3	245.0
do.	230	8/8 41	Bøg, (4457)	26, 28/12 39	2	2	2	2	61	19.8	174	91.0	243.3
do. *	236	11/8 41	do.	24, 28/12 39	2	2	2	2	67	19.3	181	89.8	250.6
do.	250	28/8 41	do.	22, 28/10 39	2	2	2	2	76	20.0	181	91.8	247.8

andrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.		
Lagning inveest i B	F. E. pr. kg Tliv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I for lynde	II lettede		III mellemlede	fede
		Kold slaglet	Tilskåret (Eksport- flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type							
34	3.70	68.5	56.5	25.1	61.7	13.2	3.6	3.4	94.9	12.9	12.4	12.8	13.3	12.6	12.0	12.9	12.6	» 4 » »	226					
33	3.47	68.1	56.3	24.3	62.5	13.2	3.7	3.2	91.8	13.0	12.1	11.8	12.8	12.3	12.1	12.3	11.9	» 3 » 1	234					
72	3.26	66.9	55.5	27.5	60.2	12.3	3.5	3.1	94.3	13.3	12.6	12.9	12.0	12.0	13.0	12.6	12.6	» 3 1 »	168					
18	3.56	67.5	56.3	26.0	61.6	12.4	3.3	3.7	92.8	13.4	13.4	13.1	14.0	13.5	13.8	13.4	13.9	» 4 » »	268					
07	3.34	68.1	56.5	25.7	61.6	12.7	3.6	3.2	93.8	13.9	12.6	13.1	12.5	12.1	13.1	12.4	12.5	» 3 » 1	224					
56	3.32	65.5	54.4	27.4	60.2	12.4	3.4	3.0	94.6	13.3	12.6	13.4	11.8	11.4	13.0	12.5	12.3	» 4 » »	285					
72	3.03	66.1	54.5	26.9	60.2	12.9	3.5	3.2	94.6	14.1	13.0	12.6	12.3	12.1	13.3	12.4	12.5	» 3 1 »	166					
33	3.23	67.1	55.8	27.0	60.6	12.4	3.4	3.2	94.6	13.1	13.1	13.0	12.9	12.3	12.8	13.1	13.0	» 4 » »	215					
31	3.60	64.6	53.1	28.6	58.7	12.7	3.7	3.1	94.3	13.9	12.5	12.0	12.5	11.8	13.8	12.1	12.3	» 3 1 »	269					
39	3.32	65.4	54.1	27.4	60.1	12.5	3.9	3.2	93.4	14.1	12.6	11.6	12.6	12.0	13.8	11.8	12.3	» 1 3 »	276					
12	3.15	64.6	53.1	27.6	59.5	12.9	3.6	3.7	94.3	14.0	12.4	11.9	14.3	12.3	13.6	12.3	12.5	1 1 1 1	193					
14	3.30	67.8	56.0	26.2	61.0	12.8	3.2	3.3	93.8	13.0	13.1	13.5	13.0	13.0	12.6	13.1	13.1	1 3 » »	245					
12	3.24	68.0	56.5	25.7	61.7	12.6	3.2	3.3	93.5	13.5	12.3	13.1	13.0	13.0	13.1	13.0	13.1	» 4 » »	247					
13	3.11	66.0	54.9	26.1	61.5	12.4	3.6	3.3	91.6	12.8	12.8	12.6	13.1	13.1	13.0	12.6	12.8	» 3 1 »	306					
72	3.34	65.6	54.5	27.3	60.4	12.3	3.3	3.8	91.3	12.9	12.5	12.8	14.1	11.8	13.5	12.8	12.5	1 3 » »	281					
14	3.62	68.1	56.8	25.3	62.2	12.5	3.6	3.4	93.5	13.8	12.3	11.6	13.3	12.9	13.9	12.5	12.8	» 3 1 »	243					
75	3.24	66.1	54.8	26.9	60.5	12.6	3.5	3.2	96.5	13.1	13.0	12.4	12.6	12.5	13.0	12.3	12.5	1 2 1 »	177					
37	3.45	65.2	53.7	27.9	59.4	12.7	3.4	3.1	98.0	12.7	12.5	12.8	12.5	10.7	13.0	12.2	11.7	1 2 » »	265					
13	3.51	66.8	55.6	26.0	61.6	12.4	3.5	3.1	95.6	14.0	12.4	13.1	12.4	12.0	13.4	12.6	12.6	» 3 1 »	293					
35	3.29	65.6	54.3	27.3	60.1	12.6	3.4	3.3	95.5	13.9	12.8	12.9	13.1	12.5	12.8	12.5	12.9	1 2 1 »	290					
73	3.30	65.3	54.4	27.7	60.2	12.1	3.3	3.3	95.8	13.8	13.0	13.3	12.9	12.4	12.8	13.1	13.1	1 3 » »	291					
36	3.63	65.2	53.8	27.6	59.8	12.6	3.4	3.6	95.8	14.8	13.3	13.5	14.3	12.3	13.8	12.7	13.3	» 3 » »	189					
30	3.56	65.9	54.9	27.2	60.6	12.2	3.2	3.4	92.9	13.3	12.6	13.4	13.9	12.8	13.0	13.1	13.1	1 3 » »	273					
35	3.23	66.9	55.4	26.5	60.9	12.6	3.5	3.2	95.0	12.8	12.4	12.5	12.4	11.6	13.0	12.9	12.6	» 3 1 »	178					
14	3.18	67.1	55.5	26.4	60.8	12.8	3.5	3.4	91.9	13.9	12.5	13.0	14.0	13.0	13.3	12.8	13.1	» 3 1 »	303					
29	3.53	68.0	56.3	25.7	61.5	12.8	3.4	3.2	94.3	13.1	12.9	13.3	12.5	11.3	12.6	12.5	12.5	» 4 » »	227					
30	3.33	67.8	56.5	25.7	61.9	12.4	3.6	3.4	94.2	13.3	12.7	12.3	13.8	12.3	13.2	12.7	13.2	» 3 » »	302					
02	3.50	64.9	53.3	27.5	59.5	13.0	3.3	3.0	92.8	13.1	13.0	13.1	11.3	11.4	12.5	13.1	11.9	» 4 » »	229					
37	3.20	66.4	54.8	26.0	61.0	13.0	3.6	3.2	97.1	13.1	12.9	12.8	12.8	12.0	13.1	12.4	12.5	» 3 » 1	176					
30	3.49	66.9	55.5	25.9	61.5	12.6	3.7	3.4	95.6	13.6	12.8	12.6	13.5	12.3	13.3	12.5	12.8	» 2 2 »	220					
35	3.41	66.1	55.0	27.3	60.4	12.3	3.6	3.1	94.6	13.1	12.8	12.8	12.0	12.3	13.0	12.8	12.4	» 3 1 »	230					
20	3.56	66.1	54.6	26.3	60.9	12.8	3.4	3.3	92.4	12.5	12.8	12.8	12.9	13.3	12.4	12.9	13.1	» 4 » »	236					
32	3.45	67.8	56.1	26.2	61.2	12.6	3.7	3.4	97.8	12.9	12.9	12.4	13.6	11.6	13.3	12.3	12.0	» 3 » 1	250					

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyndelse		Slut-ning		
					Galte	Søer	Galte	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Honum Østerlide	208	18/6 41	Honum Flint, 21/1 39 ...	33, 10/12 39	2	2	2	2	79	19.3	187	90.8	247.
Hostrup.....	190	21/5 41	Kurt, 25/11 38	50, 14/9 38	2	2	2	2	63	20.0	168	90.3	226.
Hulvig	* 237	31/7 41	Dana, 13/1 40	48, 11/8 39	2	2	2	2	78	19.3	190	91.8	245.
Hyrup	242	5/8 41	Høtt, 31/3 40	37, 13/9 40	2	2	2	2	87	19.0	201	89.5	254.
do.	261	3/9 41	do.	38, 13/9 40	2	2	2	2	93	19.8	199	90.8	243.
do.	294	26/12 41	do.	35, 26/12 39	2	2	2	2	84	19.5	194	90.0	246.
do.	299	7/1 42	do.	40, 29/12 40	2	2	2	2	81	20.0	179	91.3	225.
do.	307	29/1 42	do.	37, 13/9 40	2	2	2	2	78	19.8	178	90.5	234.
Jerlev	298	29/12 41	Buster, 15/4 40	18, 3/2 41	2	2	2	2	85	20.5	191	90.8	237.
do.	304	5/2 42	Nr. 34, Svend, 26/2 41 ...	17, 23/7 40	2	2	2	2	78	20.5	172	90.8	231.
do.	305	2/2 42	do.	14, 23/7 40	2	2	2	2	74	19.5	172	91.5	230.
Klejsgaard	270	11/11 41	Klejs Bram, 20/8 40	54, 1/6 40	2	2	2	2	70	20.5	174	91.3	245.
do.	278	6/12 41	do.	53, 7/12 39	2	2	2	2	67	19.5	171	91.0	223.
do.	300	12/12 41	Høtt, 31/3 40	56, 20/8 40	2	2	2	2	107	19.8	205	91.5	222.
Kongensgaard ..	292	21/12 41	Thor, 27/5 40	34, 26/2 41	2	2	2	2	81	19.5	183	92.3	230.
Laasby	170	10/3 41	Basse, 30/6 38	26, 30/4 39	2	2	2	2	80	20.5	183	91.0	232.
do.	264	22/9 41	do.	23, 14/2 39	3	1	3	1	79	20.8	184	91.5	246.
Lejrskov	308	8/2 42	Lejrskov Dan, 4/8 40....	16, 29/5 40	3	1	3	1	68	20.3	164	91.3	224.
Lille Dalgaard ..	287	17/12 41	Rex, 14/3 40	27, 21/1 41	2	2	2	2	72	19.5	175	90.8	240.
do.	288	15/12 41	do.	26, 21/1 41	2	2	2	2	67	19.8	175	90.8	242.
Liltarpgaard	195	23/5 41	Kalle, 18/10 39	43, 22/12 39	2	2	2	1	69	19.3	173	91.7	242.
Linnerup	280	30/11 41	Buster, 23/1 40	40, 20/8 39	2	2	2	2	73	20.8	183	90.3	241.
do.	295	12/1 42	do.	41, 20/5 40	2	2	2	2	65	20.3	170	90.0	237.
Lunderup	180	20/4 41	Sofus, 29/8 39	25, 10/5 39	2	2	2	2	66	20.3	173	90.5	233.
Marensminde ...	249	2/9 41	Bams, 13/8 40	76, 6/2 40	2	2	2	2	73	19.0	182	92.5	253.
do.	255	16/9 41	do.	58, 19/11 36	2	2	2	2	70	20.0	182	91.0	246.
do.	263	23/9 41	do.	78, 12/8 40	2	2	2	2	80	20.3	183	91.0	244.
Mariendal	* 228	8/8 41	Banko, 13/10 39	79, 4/5 38	2	2	2	2	55	19.8	177	90.0	258.
do.	251	16/9 41	do.	83, 4/7 39	2	2	2	2	66	20.0	173	90.8	249.
Munkholm	172	31/3 41	Munkholm, 1/12 39	59, 15/11 39	2	2	2	2	67	20.0	174	89.8	229.
Oldrup	244	21/8 41	Oldrup Flot (4573)	26, 29/6 40	2	2	2	2	80	20.0	188	91.3	251.

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af									I	II	III	
		Kold slagtet	Tilskaaret (Eksport-flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type					
664	3.46	66.5	55.4	26.7	61.0	12.3	3.7	3.3	94.5	13.0	12.9	10.6	13.0	11.8	13.3	11.6	11.6	» 2	2	» 208		
667	3.22	66.8	55.8	26.0	61.8	12.2	3.6	3.5	94.6	13.4	12.5	13.3	13.8	12.4	13.4	13.1	13.0	» 4	»	» 190		
647	3.38	65.9	55.0	28.2	59.9	11.9	3.2	3.0	94.5	11.5	12.8	13.3	11.5	11.8	12.3	12.9	11.6	2 2	»	» 237		
620	3.61	65.8	54.1	26.5	60.5	13.0	3.6	3.1	93.5	13.8	12.8	11.5	12.1	11.6	12.6	11.8	11.8	» 2	2	» 242		
670	3.43	66.1	55.0	27.1	60.6	12.3	3.3	3.3	93.9	13.0	12.9	13.1	13.4	12.3	13.4	13.3	13.1	» 3	1	» 261		
641	3.50	66.0	54.9	26.7	61.0	12.3	3.3	3.4	94.1	13.0	12.6	12.9	13.6	12.8	13.1	12.6	13.3	» 4	»	» 294		
631	3.17	66.0	54.8	27.7	60.0	12.3	3.0	3.4	94.1	12.6	12.9	14.0	13.3	14.0	12.9	14.3	13.1	1 3	»	» 299		
611	3.32	65.8	54.6	27.3	60.4	12.3	3.5	3.2	94.0	13.4	12.9	12.9	12.8	11.9	13.0	12.9	12.9	» 4	»	» 307		
663	3.38	67.0	55.8	26.2	61.4	12.4	3.3	3.4	94.0	13.6	12.9	13.6	13.5	12.3	13.1	13.1	13.3	» 4	»	» 298		
645	3.29	66.4	55.1	26.9	60.7	12.4	3.7	3.6	92.9	14.4	12.9	12.8	14.8	13.1	13.8	12.9	13.8	» 3	1	» 304		
637	3.20	66.6	55.6	27.2	60.8	12.0	3.3	3.5	94.6	13.3	13.4	13.4	14.3	13.3	13.4	14.0	14.0	» 4	»	» 305		
679	3.48	67.3	55.8	26.3	61.1	12.6	3.5	3.4	94.4	13.5	12.8	13.1	13.6	12.5	13.9	13.0	13.3	» 3	1	» 270		
689	3.12	66.8	55.4	26.6	60.9	12.5	3.3	3.3	95.6	13.6	13.3	12.9	13.3	12.3	12.8	12.6	12.6	» 3	1	» 278		
636	3.09	67.4	56.1	26.4	61.3	12.3	3.3	3.3	94.8	13.6	12.9	12.8	13.1	12.1	12.4	13.1	12.8	1 3	»	» 300		
611	3.17	67.9	56.8	26.4	61.5	12.1	3.7	3.1	96.1	12.9	12.3	11.8	11.9	11.0	13.3	12.0	11.1	» 3	»	1 292		
688	3.30	68.4	56.6	24.9	62.2	12.9	3.7	3.7	94.3	14.3	12.5	11.3	14.3	13.9	12.9	12.5	12.9	» 2	2	» 170		
677	3.48	67.4	55.5	26.4	60.7	12.9	4.1	3.2	93.8	13.8	11.9	10.0	12.9	11.4	13.0	10.9	10.9	» 1	2	1 264		
640	3.16	65.8	54.8	27.9	60.0	12.1	3.7	2.9	93.5	13.3	12.8	11.8	11.5	11.9	13.4	11.8	11.8	» 2	2	» 308		
692	3.37	67.0	55.6	26.2	61.3	12.5	3.7	3.2	95.1	14.0	12.4	12.0	12.6	13.0	13.3	12.5	12.8	» 3	1	» 287		
656	3.41	66.9	55.5	26.3	61.2	12.5	3.7	3.3	93.3	14.1	12.3	12.4	13.4	12.9	12.9	12.9	12.8	» 2	2	» 288		
698	3.35	65.3	53.8	28.7	58.7	12.6	3.6	3.3	93.5	13.2	11.5	12.3	13.2	9.3	13.0	12.0	10.7	» 2	1	» 195		
630	3.48	66.1	54.9	26.7	60.8	12.5	3.3	3.3	93.8	13.3	12.5	12.9	13.3	11.9	12.8	12.9	12.5	1 2	1	» 280		
664	3.40	66.6	55.6	26.0	61.8	12.2	3.4	3.3	93.5	13.1	12.3	13.3	13.3	12.9	13.0	12.9	13.0	» 3	1	» 295		
657	3.33	67.4	56.0	25.6	61.9	12.5	3.5	3.4	93.5	14.1	12.5	12.1	13.8	12.6	13.5	12.5	12.9	» 3	1	» 180		
677	3.45	68.4	57.1	26.1	61.8	12.1	3.9	3.6	94.1	14.6	11.6	11.5	14.3	12.3	13.5	11.9	12.4	» 2	1	1 249		
637	3.47	66.5	55.5	26.9	61.0	12.1	3.5	3.4	94.6	13.1	12.1	12.5	13.5	12.0	13.4	12.5	12.5	» 3	»	1 255		
690	3.46	65.3	54.1	28.3	59.5	12.2	3.4	3.3	94.8	12.8	12.8	12.8	13.3	11.4	12.6	12.8	12.4	1 2	1	» 263		
677	3.67	66.8	55.3	25.8	61.4	12.8	3.5	3.2	93.3	12.5	12.8	12.8	13.0	11.9	12.8	12.1	12.5	» 3	1	» 228		
663	3.52	65.9	54.8	27.4	60.3	12.3	3.4	3.3	94.6	13.3	13.3	13.6	13.3	11.9	12.9	12.5	13.0	» 4	»	» 251		
653	3.29	65.8	54.4	26.7	60.6	12.7	3.3	3.2	93.4	12.3	12.4	13.0	13.0	11.9	12.8	13.1	12.4	» 4	»	» 172		
658	3.52	67.1	55.8	26.4	61.1	12.5	3.3	3.1	95.4	13.0	12.9	12.4	12.1	11.9	12.8	12.4	12.3	1 3	»	» 244		

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyndelse		Slut-ning		
					Galle	Soer	Galle	Soer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Plougstrup	253	20/9 41	Dam, 13/11 37	68, 1/1 40	2	2	2	2	60	19.3	174	90.3	253.8
Raastgaard	296	1/1 42	Raastgaard Uffe, 21/5 38.	28, 17/7 40	2	2	2	2	78	19.3	179	91.3	226.3
Ravnholt	182	24/4 41	Grandi, 19/1 39	34, 20/11 39	2	2	2	2	71	19.8	194	89.0	260.9
do.	286	20/12 41	Rex, 14/3 40	37, 19/5 40	2	2	2	2	69	20.5	176	91.3	243.1
Rolundgaard . . *	216	6/7 41	Nr. 100, Kurt, (4465) . . .	62, 4/5 38	2	2	2	2	66	19.8	179	90.0	244.9
Rørth	167	2/3 41	Leo, 30/5 39	69, 18/2 39	2	2	2	2	81	20.3	180	90.0	226.5
Saaby	184	15/4 41	Toft Saaby, 28/11 38 . . .	33, 22/7 39	2	2	2	2	72	19.0	185	91.0	235.5
do.	289	19/12 41	do.	41, 4/6 40	2	2	1	2	66	19.0	180	90.7	239.5
do.	191	4/5 41	Kalle, 17/6 40	39, 8/7 40	2	2	2	1	89	20.7	182	89.0	205.6
do.	248	4/9 41	do.	44, 8/9 40	2	2	2	2	69	20.5	169	90.0	223.5
do.	254	2/9 41	do.	43, 8/9 40	2	2	2	2	82	20.0	189	91.5	239.7
Sejrup	174	29/3 41	Sejrup Roar, 12/7 39 . . .	67, 18/11 39	2	2	2	2	74	21.0	171	89.0	212.4
Skærup	169	12/3 41	King, 29/5 38	35, 29/1 39	2	2	2	2	71	20.3	167	89.8	218.0
do. *	209	24/6 41	Sten 34, 17/7 40	37, 1/11 39	3	1	3	1	73	19.3	184	90.5	247.6
do. *	241	22/8 41	do.	38, 1/11 39	2	2	2	2	63	19.3	170	91.0	239.2
Staunbjerg . . .	260	20/9 41	Staun, 22/7 38	39, 14/3 39	2	2	2	2	74	20.5	176	91.3	234.6
Stilbjerg	202	28/5 41	Flink, 3/1 40	27, 7/5 40	1	3	1	3	73	19.8	175	89.5	226.9
Svinholt *	222	16/7 41	Kalle, 17/6 40	52, 20/8 40	2	2	2	2	79	19.3	191	92.3	250.6
do. *	223	16/7 41	do.	51, 20/8 40	2	2	2	2	79	20.0	184	91.3	240.5
do.	252	1/9 41	Rud, 31/8 40	49, 14/8 39	2	2	2	2	78	21.0	184	91.8	241.4
Søndervang . . *	217	13/7 41	Fiona, 16/12 39	47, 2/7 40	2	2	2	2	68	19.5	174	91.8	239.6
Sdr. Vejrup . . .	186	13/5 41	Skipper, 15/4 39	77, 23/4 38	2	2	2	2	73	20.3	175	89.3	224.5
Søvind *	218	8/7 41	Skjold 36, (4521)	31, 23/5 40	2	2	2	2	73	19.8	182	91.5	247.1
do. *	239	4/8 41	do.	35, 15/9 40	2	2	2	2	74	19.5	184	91.8	242.6
do. *	233	4/8 41	Banko II, 6/10 40	34, 24/9 40	2	2	2	2	74	20.3	177	90.3	237.0
do.	262	20/9 41	Kansas, 2/1 39	32, 30/7 40	1	3	1	3	74	19.0	188	92.5	259.4
Thorsbjerg . . .	205	9/6 41	Tim, 12/12 38	36, 14/7 38	2	2	2	2	68	20.5	167	89.5	218.7
Træden *	212	27/6 41	Fynbo, 9/6 39	34, 14/2 40	2	2	2	2	84	20.8	188	91.0	241.2
Ullerupgaard . . *	213	26/6 41	David, 10/6 40	100, 7/4 38	2	2	2	2	85	19.8	191	91.8	238.6
do. *	235	3/8 41	do.	101, 7/4 38	2	2	2	2	89	19.8	196	90.5	246.4

Lan drace

I Gennemsnit																		Klasse			Nr.	
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af									I	II		III
		Kold slagtet	Tilskaaret (Eksport-flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfyde	Type					
623	3.57	66.3	55.1	26.6	61.1	12.3	3.5	3.3	94.6	13.9	13.0	12.1	13.3	11.1	12.8	12.3	12.0	»	3	1	»	253
711	3.15	67.3	56.3	26.3	61.6	12.1	3.7	3.3	93.6	13.6	12.3	12.4	12.8	12.1	12.8	12.4	12.4	»	3	1	»	296
565	3.77	64.8	53.4	27.2	60.0	12.8	3.5	3.5	95.5	13.6	12.5	12.9	13.8	11.5	12.3	12.8	12.4	»	4	»	»	182
664	3.44	67.1	55.9	26.4	61.2	12.4	3.6	3.2	93.0	13.6	11.6	12.0	12.6	12.9	12.8	12.3	12.4	»	2	2	»	286
620	3.49	66.3	55.1	26.4	61.3	12.3	3.3	3.3	92.6	13.0	12.8	12.9	13.4	12.8	13.0	13.0	13.0	»	4	»	»	216
705	3.24	66.4	54.9	26.2	61.0	12.8	3.3	3.2	96.4	12.1	12.8	13.8	12.5	11.8	12.6	13.1	12.6	»	4	»	»	167
637	3.27	66.1	54.8	27.3	60.2	12.5	3.2	3.1	95.1	13.0	13.3	13.6	12.3	12.3	13.3	13.3	13.1	»	4	»	»	184
629	3.34	65.7	54.2	27.6	59.7	12.7	3.5	3.3	93.2	13.8	12.2	12.8	13.2	13.0	12.5	12.8	12.8	»	3	»	»	289
732	3.01	64.0	52.8	28.1	59.4	12.5	3.4	3.4	89.8	13.5	12.3	13.2	13.2	12.7	14.0	12.7	12.5	»	3	»	»	191
695	3.21	65.8	54.4	26.9	60.4	12.7	3.4	3.3	94.1	13.6	13.3	12.9	12.9	12.6	12.9	12.9	13.1	»	4	»	»	248
671	3.35	66.6	55.3	27.2	60.4	12.4	3.2	3.2	93.5	13.6	13.0	13.0	12.6	12.4	13.5	13.1	12.9	1	3	»	»	254
705	3.12	65.5	54.1	26.4	60.8	12.8	3.2	3.2	94.9	13.5	13.0	13.0	12.8	12.8	12.8	12.8	13.1	1	3	»	»	174
728	3.14	65.5	54.5	27.0	60.7	12.3	3.7	3.3	94.5	13.6	12.8	12.9	13.3	12.3	12.8	12.8	12.6	»	3	»	1	169
640	3.47	65.5	54.1	27.6	59.8	12.6	3.5	3.3	93.4	12.3	12.4	12.6	13.0	12.4	12.8	13.0	12.5	»	4	»	»	209
672	3.33	66.3	55.0	27.2	60.4	12.4	3.4	3.2	93.5	13.1	12.9	13.4	12.6	11.6	12.6	13.1	12.5	»	4	»	»	241
695	3.32	67.1	55.9	26.4	61.2	12.4	3.3	3.4	93.5	13.3	13.1	12.5	13.4	13.0	13.1	13.1	13.1	1	3	»	»	260
682	3.25	65.3	54.3	27.1	60.6	12.3	3.6	3.5	95.0	12.6	12.9	12.0	14.4	12.6	13.3	12.6	13.0	»	3	1	»	202
652	3.43	68.1	56.3	26.2	61.0	12.8	3.3	3.4	95.0	13.1	13.1	13.0	13.6	13.6	13.1	13.1	13.6	»	4	»	»	222
679	3.37	66.9	55.3	26.7	60.5	12.8	3.6	3.1	93.6	13.8	12.6	12.3	12.3	12.6	13.1	12.6	12.9	»	3	1	»	223
666	3.41	67.5	56.0	26.4	61.0	12.6	3.3	3.4	93.4	13.8	13.0	13.9	13.3	14.1	13.1	13.8	14.0	»	4	»	»	252
682	3.32	66.8	55.1	27.2	60.1	12.7	3.5	3.1	92.4	13.1	12.6	12.6	12.0	11.5	13.1	12.9	12.3	»	3	1	»	217
680	3.25	64.9	54.0	27.3	60.5	12.2	3.4	3.3	94.1	13.4	13.0	14.0	13.4	13.5	14.0	13.4	14.0	»	4	»	»	186
661	3.44	68.4	56.5	25.3	61.7	13.0	3.4	3.2	93.3	12.0	12.9	13.1	12.3	12.9	12.8	13.4	12.8	»	4	»	»	218
655	3.36	66.3	54.6	27.8	59.5	12.7	3.3	3.3	94.4	12.6	13.4	13.6	13.1	11.9	13.3	13.4	12.9	»	4	»	»	239
678	3.39	65.9	55.0	27.0	60.9	12.1	3.2	3.1	93.6	12.6	12.8	13.4	12.3	11.3	12.9	13.1	12.3	1	3	»	»	233
645	3.53	65.8	54.8	28.9	59.2	11.9	3.2	3.4	95.5	13.3	12.9	13.4	13.5	12.9	13.5	13.4	13.5	»	4	»	»	262
699	3.17	64.8	53.5	27.7	59.8	12.5	3.3	3.3	96.0	12.9	13.1	12.5	12.8	11.9	13.1	12.9	12.6	»	4	»	»	205
674	3.43	64.0	52.9	29.7	58.1	12.2	4.0	2.8	92.3	13.9	12.3	10.9	9.4	8.8	14.4	10.8	8.8	»	1	2	1	212
679	3.31	68.6	57.0	25.2	62.1	12.7	3.3	3.4	94.3	13.4	12.5	13.1	13.3	14.1	13.0	13.4	13.4	»	4	»	»	213
663	3.48	67.1	56.0	25.8	61.9	12.3	3.5	3.2	93.6	13.9	12.8	13.1	12.9	13.4	13.5	13.1	13.4	»	3	1	»	235

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyndelse		Slut-ning		
					Galte	Søer	Galte	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
VandborgVesterg.	183	²⁰ / ₄ 41	Vandborg Roar, ⁶ / ₇ 39 ..	26, ²⁸ / ₆ 39	2	2	2	2	75	19.8	175	88.8	222.8
do.	* 207	²⁸ / ₆ 41	do.	28, ²¹ / ₇ 39	2	2	2	2	69	19.5	174	91.0	241.2
do.	274	²⁰ / ₁₁ 41	Frands, ²⁴ / ₅ 40	29, ²¹ / ₇ 39	2	2	2	2	78	20.3	185	91.5	258.0
Vilholm.....	185	⁴ / ₅ 41	Vilholm Frank, ¹⁹ / ₄ 40 ..	26, ²⁶ / ₁₀ 39	2	2	2	2	61	19.8	164	90.5	234.2
do.	258	¹⁰ / ₉ 41	do.	29, ⁴ / ₈ 40	2	2	2	2	79	20.0	189	90.0	251.0
do.	277	¹⁰ / ₁₂ 41	Dal, ¹² / ₁₂ 40	28, ¹ / ₅ 40	2	2	2	2	77	20.3	179	91.3	237.8
Vinding	175	⁴ / ₄ 41	Roland, ⁶ / ₈ 39	25, ²⁵ / ₉ 39	2	2	2	2	70	19.0	172	88.5	223.0
do.	272	⁷ / ₁₁ 41	Tampen, ¹² / ₁₂ 40	23, ³ / ₄ 39	1	3	1	3	69	19.0	171	90.8	241.0
Ølholm	192	¹¹ / ₅ 41	Thor 25, ²⁰ / ₆ 39	28, ²¹ / ₅ 38	2	2	2	2	79	21.0	175	88.8	213.0
do.	284	⁷ / ₁₂ 41	do.	36, ¹⁹ / ₁₁ 40	1	3	1	3	67	20.0	173	90.3	225.7
Ørritslev	* 206	¹⁶ / ₆ 41	Nr. 15, Levring, ¹⁵ / ₁₁ 38.	21, ³⁰ / ₁₀ 39	2	2	2	2	72	20.3	179	90.0	235.4
Østerby	179	⁸ / ₄ 41	Saxo, ⁵ / ₆ 40	40, ¹⁷ / ₄ 40	2	2	2	2	80	20.5	180	91.0	224.9
do.	271	² / ₁₁ 41	do.	41, ¹⁷ / ₄ 40	2	2	2	2	73	20.0	180	90.5	252.9
Østergaard	187	²⁵ / ₅ 41	Kansas, ² / ₁ 39	16 (18024)	2	2	2	2	68	19.0	173	90.0	233.7
do.	188	¹⁸ / ₅ 41	do.	39, ⁷ / ₁₀ 39	2	2	2	2	68	20.0	175	91.0	238.7
Østervang.....	279	² / ₁₂ 41	Birk, ¹⁶ / ₇ 38	39, ²⁶ / ₁₂ 40	2	2	2	2	80	20.0	190	90.8	254.5

1941—42

Skodborg	201	⁵ / ₆ 41	Dan, ¹¹ / ₈ 39	67, ³¹ / ₅ 38	2	2	2	2	63	19.8	167	89.5	226.3
----------------	-----	--------------------------------	--	-------------------------------------	---	---	---	---	----	------	-----	------	-------

Skæruplund.

1941

	Antal Grise					Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
	Galte	Søer	Galte	Søer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Gsn. for Landrace (141 Hold)	287	277	283	274	0	74	19.9	180	90.6	238.6
— - - Yorkshirerace (1 —)	2	2	2	2	0	63	19.8	167	89.5	226.3

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.	
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II		III
										Kold slagtet	Tilskaaret (Eksportflask)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen	Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.				
		for tynde ledede	mellemfede	fede																			
692	3.23	63.9	52.8	28.0	59.4	12.6	3.3	3.2	94.0	12.8	13.0	12.8	12.5	12.4	13.5	13.1	13.0	» 4	»	» 183			
681	3.37	66.1	55.0	27.3	60.4	12.3	3.7	3.3	94.0	13.4	12.8	11.8	13.0	11.1	13.3	12.4	11.8	» 3	1	» 207			
666	3.62	66.4	54.9	27.5	60.0	12.5	3.5	3.4	97.3	13.0	12.4	12.4	13.5	11.4	13.3	12.4	12.1	1 2	1	» 274			
685	3.31	66.1	54.9	26.9	60.6	12.5	4.0	3.2	91.9	13.9	11.9	11.5	12.9	11.9	13.3	11.6	11.8	» 1	3	» 185			
639	3.59	66.5	54.9	26.1	61.0	12.9	3.6	3.4	93.4	13.5	12.5	12.8	13.5	11.9	13.8	12.8	12.5	» 3	1	» 258			
700	3.35	68.9	57.3	24.5	62.7	12.8	3.5	3.4	93.5	13.9	12.6	12.9	13.4	13.1	12.5	13.1	13.6	» 4	»	» 277			
685	3.21	65.3	53.9	26.3	60.9	12.8	3.3	3.4	92.4	12.5	13.3	13.3	13.9	12.6	12.8	13.1	12.8	1 3	»	» 175			
703	3.36	65.4	54.1	28.0	59.6	12.4	3.2	3.4	93.8	13.0	13.6	13.5	13.5	12.3	13.4	13.1	13.0	» 4	»	» 272			
708	3.14	64.3	53.0	27.6	59.7	12.7	3.3	3.3	96.5	11.6	13.4	13.5	13.1	12.8	13.1	13.4	12.6	» 4	»	» 192			
664	3.21	66.1	55.3	26.7	61.2	12.1	3.2	3.4	97.8	13.5	13.3	13.9	13.6	12.8	12.3	13.5	13.4	» 4	»	» 284			
652	3.37	66.3	55.1	26.4	61.3	12.3	3.5	3.4	94.5	13.8	12.9	13.9	13.8	12.9	13.6	13.1	13.9	» 4	»	» 206			
707	3.19	66.9	55.4	26.5	60.9	12.6	3.5	3.1	94.4	13.1	12.6	12.9	12.4	11.8	12.9	13.4	12.4	1 1	2	» 179			
662	3.59	66.3	54.8	26.8	60.5	12.7	3.4	3.5	94.0	13.3	13.0	13.3	13.8	12.9	12.8	13.6	13.5	» 4	»	» 271			
676	3.29	64.8	53.6	28.1	59.6	12.3	3.4	3.2	96.5	12.8	13.1	13.3	12.6	12.0	13.8	13.3	12.4	1 3	»	» 187			
665	3.36	66.0	55.1	27.5	60.6	11.9	3.6	3.3	95.8	13.9	12.8	12.5	13.1	12.8	13.6	12.4	13.0	» 3	1	» 188			
643	3.60	65.4	53.5	28.0	59.0	13.0	3.6	3.3	94.5	13.9	12.6	11.9	13.0	11.9	13.1	12.0	12.3	» 3	1	» 279			

Yorkshirerace

669	3.24	66.1	54.8	26.1	61.2	12.7	3.8	3.1	89.9	14.1	10.4	12.1	12.0	12.4	13.6	13.0	11.4	»	3	1	»	201
-----	------	------	------	------	------	------	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	---	---	---	-----

I Gennemsnit																		Sortering efter Fedme Klasse			
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I			
		Kold slagtet	Tilskaaaret (Eksportflask)	pCt. Svind	pCt. Eksportflask	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	for lynde	lefedede	II mellemfede	III fede
374	3.37	66.4	55.0	26.8	60.7	12.5	3.48	3.30	94.2	13.3	12.7	12.7	13.1	12.3	13.1	12.7	12.7	%	%	%	%
569	3.24	66.1	54.8	26.1	61.2	12.7	3.80	3.10	89.9	14.1	10.4	12.1	12.0	12.4	13.6	13.0	11.4	—	75	25	—

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Skæruplund.

Hold
Nr.

189. 1 Galt havde Navlebrok. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 122 Dage. Vægt 22.0 kg.
191. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 138 Dage. Vægt 24.0 kg.
195. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 196 Dage. Vægt 71.0 kg.
200. 1 So havde ved Slagtningen Byld i Halsen.
218. 1 Galt var Halvorne.
234. 1 Galt var Halvorne.
246. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
249. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
259. 1 Galt død af Tarmbetændelse. Alder 126 Dage. Vægt 56.0 kg.
264. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
265. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 161 Dage. Vægt 47.0 kg.
283. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
286. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
289. 1 Galt udsat af Holdet. (Syg af Lungebetændelse). Alder 159 Dage. Vægt 48.0 kg. 1 So havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
302. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 144 Dage. Vægt 34.0 kg.
304. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebetændelse.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
196	Liltarpgaard	1 So død af Lungebetændelse. Alder 100 Dage, Vægt 34.0 kg. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 93 Dage, Vægt 25.0 kg.

Landrace.

- Aaes**, Gdr. A. Enevold, Tvingstrup.
 200, *F.* Søvend Falck, f. $2\frac{1}{8}$ 38, *Ff.* Falck (4297), *Fm.* Aarlundgaard 63 (17078), *M.* 24, f. $12\frac{1}{5}$ 39, *Mf.* Skjold 36 (4521), *Mm.* 17 (18076).
 301, *F.* Aaes Sheik, f. $9\frac{1}{12}$ 40, *Ff.* Blegind Sheik (4551), *Fm.* Blegind Søgaard 109 (18158), *M.* 25, f. $27\frac{1}{3}$ 40, *M.* Skjold 36 (4521), *Mm.* 16 (18074).
- Aastrup Nygaard**, Gdr. Rs. Rasmussen, Brædstrup.
 257, *F.* Aastrup Knag, f. $4\frac{1}{3}$ 38, *Ff.* Knag (4185), *Fm.* Daastrup 63 (17544), *M.* 28, f. $14\frac{1}{2}$ 40, *Mf.* Roar (4489), *Mm.* Skærup 26 (18420).
- Ammitzbøl**, Gdr. Aage Mols, Vejle.
 246, *F.* Buster, f. $13\frac{1}{4}$ 40, *Ff.* Flot (4295), *Fm.* Honum Østerlide 32, f. $14\frac{1}{2}$ 39, *M.* 23, f. $14\frac{1}{3}$ 40, *Mf.* Clemen Stege (4485), *Mm.* Klejsgaard 39 (18080).
 283, *F.* som Hold 246, *M.* 22, f. $27\frac{1}{3}$ 40, *Mf.* Clemen Stege (4485), *Mm.* Klejsgaard 33 (17654).
- Asperup Mark**, Gdr. E. Jørgensen, Nr. Aaby.
 214, *F.* 25, Sejr, f. $13\frac{1}{2}$ 39, *Ff.* Sheik (4289), *Fm.* Levringgaard 88 (17248), *M.* 27, f. $20\frac{1}{1}$ 40, *Mf.* 20, Pax (4397), *Mm.* Rolundgaard 52 (18156).
- Barrit**, Gdr. Ole Bjerremand Hansen, Barrit.
 171, *F.* Frank Grønhøj (4613), *Ff.* Knag (4185), *Fm.* Daastrup 61 (17124), *M.* 55, f. $10\frac{1}{11}$ 39, *Mf.* Skjold 36 (4521), *Mm.* 36 (17662).
- Blegind Søgaard**, Gdr. H. Pedersen, Hørrning.
 197, *F.* Blegind Kresten, f. $26\frac{1}{12}$ 39, *Ff.* Kresten (4443), *Fm.* Norring Vestergaard 26 (18002), *M.* 7, f. $14\frac{1}{2}$ 39, *Mf.* Blegind Sheik (4551), *Mm.* 109 (18158).
 203, *F.* som Hold 197, *M.* 12, f. $9\frac{1}{5}$ 40, *Mf.* Blegind Sheik (4551), *Mm.* 109 (18158).
 211, *F.* som Hold 197, *M.* 9, f. $4\frac{1}{3}$ 39, *Mf.* Blegind Sheik (4551), *Mm.* 2 (18160).
 231, *F.* som Hold 197, *M.* 13, f. $19\frac{1}{9}$ 40, *Mf.* 17, Søvind, f. $13\frac{1}{7}$ 39, *Mm.* 4, f. $14\frac{1}{2}$ 39.
- Billum**, Gdr. Ejner Hansen, Billum.
 266, *F.* Jach, f. $10\frac{1}{3}$ 39, *Ff.* Falck (4297), *Fm.* Hinkbøl 11 (17466), *M.* 7, f. $20\frac{1}{6}$ 40, *Mf.* Thorning Lund (4447), *Mm.* Thorning Toftgaard 14, f. $7\frac{1}{7}$ 38.
- Brond Mølle**, Møller J. Kloster Larsen, Thisted.
 275, *F.* Morsø, f. $17\frac{1}{7}$ 40, *Ff.* Prins Hamlet, f. $24\frac{1}{10}$ 36, *Fm.* Erslev Kirkegaard 75, f. $24\frac{1}{11}$ 38, *M.* 99, f. $10\frac{1}{2}$ 39, *Mf.* Volle, f. $15\frac{1}{5}$ 37, *Mm.* 87, f. $1\frac{1}{9}$ 36.
 297, *F.* som Hold 275, *M.* 1, f. $10\frac{1}{2}$ 39, *Mf.* Volle, f. $16\frac{1}{5}$ 37, *Mm.* 87, f. $1\frac{1}{9}$ 36.
- Brontgaard**, Gdr. Erik J. Kristensen, Faarvang.
 219, *F.* Tip-Top, f. $15\frac{1}{4}$ 37, *Ff.* Hjalmar (4017), *Fm.* Kulhus 18 (16946), *M.* 33, f. $28\frac{1}{6}$ 38, *Mf.* 30, Reel (4431), *Mm.* Nytoftgaard 77, f. $15\frac{1}{12}$ 36.

Brørup, Gdr. Kr. Koed, Brørup.

- 198, *F.* Rex, f. $\frac{14}{3}$ 40, *Ff.* Clemen Stege (4485), *Fm.* Klejsgaard 39 (18080), *M.* 26, f. $\frac{2}{2}$ 39, *Mf.* Falck (4297), *Mm.* 15 (17650).
 199, *F.* som Hold 198, *M.* 29, f. $\frac{2}{6}$ 40, *Mf.* Grandi, f. $\frac{19}{1}$ 39, *Mm.* 17 (17720).
 221, *F.* Fuks 94, f. $\frac{12}{7}$ 40, *Ff.* 100, Kurt (4465), *Fm.* Hundslev 94 (18138), *M.* 25, f. $\frac{2}{2}$ 39, *Mf.* Falck (4297), *Mm.* 15 (17650).

Drejens, Gdr. Svend Toft, Kolding.

- 256, *F.* Skipper, f. $\frac{13}{2}$ 40, *Ff.* Frank Grønhøj (4613), *Fm.* 45, f. $\frac{4}{2}$ 39, *M.* 47, f. $\frac{20}{2}$ 39, *Mf.* Strøm (4473), *Mm.* 36 (17626).
 267, *F.* som Hold 256, *M.* 42, f. $\frac{22}{8}$ 38, *Mf.* Rekrut, f. $\frac{19}{5}$ 35, *Mm.* 32 (17634).

Dybe, Gdr. Børge Herping, Fjaltring.

- 173, *F.* Leif, f. $\frac{29}{11}$ 39, *Ff.* Odin, f. $\frac{9}{8}$ 37, *Fm.* Herping 86 (18334), *M.* 16, f. $\frac{4}{8}$ 39, *Mf.* Jupiter (4505), *Mm.* 1 (17002).

Drudgaard, Gdr. Carl Druds Enke, Knarreborg.

- 210, *F.* 30, Julius, f. $\frac{9}{8}$ 39, *Ff.* 20, Pax (4397), *Fm.* Rolundgaard 58 (17890), *M.* 37, f. $\frac{4}{6}$ 40, *Mf.* 40, Step, f. $\frac{15}{6}$ 38, *Mm.* 29 (18254).

Eg, Gdr. L. Søndergaard, Eg.

- 204, *F.* Thorbjørn, f. $\frac{13}{8}$ 39, *Ff.* Hinkbøl Thor, f. $\frac{26}{6}$ 37, *Fm.* Hinkbøl 14 (17918), *M.* 71, f. $\frac{11}{7}$ 40, *Mf.* Eg Sheik, f. $\frac{23}{7}$ 38, *Mm.* 57, f. $\frac{5}{4}$ 36.
 232, *F.* som Hold 204, *M.* 67, f. $\frac{1}{6}$ 39, *Mf.* Eg Sheik, f. $\frac{23}{7}$ 38, *Mm.* 66, f. $\frac{3}{7}$ 38.
 282, *F.* Eg Knag, f. $\frac{15}{8}$ 40, *Ff.* Varde Knag, f. $\frac{30}{8}$ 39, *Fm.* Østervang 33 (18146), *M.* 70, f. $\frac{11}{6}$ 40, *Mf.* Eg Sheik, f. $\frac{23}{7}$ 38, *Mm.* 64 (18398).

Framlev, Gdr. Rs. J. Sørensen, Harlev.

- 181, *F.* Zeus, f. $\frac{17}{7}$ 39, *Ff.* El (4639), *Fm.* Østerby 30 (17826), *M.* 36, f. $\frac{20}{6}$ 39, *Mf.* Thom (4373), *Mm.* 31 (18502).
 194, *F.* som Hold 181, *M.* 31 (18502), *Mf.* Nissen, f. $\frac{9}{1}$ 37, *Mm.* 28, f. $\frac{3}{5}$ 36.

Frisvad, Gdr. Harry Stagelund, Varde.

- 225, *F.* Birk, f. $\frac{16}{7}$ 38, *Ff.* Eg (4229), *Fm.* Mygind 36 (17172), *M.* 22, f. $\frac{2}{7}$ 40, *Mf.* Daa, f. $\frac{4}{8}$ 39, *Mm.* Levringgaard 87 (17246).

Gedved, Forpagter Henry Andreasen, Horsens.

- 240, *F.* Gedved Knag, f. $\frac{22}{8}$ 37, *Ff.* Knag (4185), *Fm.* Daastruplund 33 (16334), *M.* 36, f. $\frac{31}{5}$ 38, *Mf.* Lange, f. $\frac{29}{5}$ 36, *Mm.* Honum Østerlide 23 (17998).

Gjellerup, Gdr. Chr. Frølund, Hammerum.

- 238, *F.* Dacapo, f. $\frac{4}{6}$ 39, *Ff.* Gorm (4625), *Fm.* Vilhelmshøj 27, f. $\frac{18}{12}$ 36, *M.* 68, f. $\frac{22}{6}$ 37, *Mf.* Ib Honum (4275), *Mm.* Honum 88 (17308).
 259, *F.* som Hold 238, *M.* 72, f. $\frac{9}{4}$ 40, *Mf.* Kauergaard Lind (4615), *Mm.* Kauergaard 8 (17834).

Godthaab, Gdr. Rs. P. Nielsen, Vinding, Sdr. Vissing.

- 226, *F.* Jak, f. $\frac{22}{1}$ 38, *Ff.* Flot (4295), *Fm.* Honum Vestergaard 2 (16940), *M.* 24, f. $\frac{23}{12}$ 39, *Mf.* Aastrup Knag, f. $\frac{4}{3}$ 38, *Mm.* 14 (18058).
 234, *F.* som Hold 226, *M.* 21, f. $\frac{17}{10}$ 38, *Mf.* Rørth Flint (4063), *Mm.* 14 (18058).

Grund, Gdr. J. Beenfeldt Thomsen, Daugaard.

- 168, *F.* Thorvald, f. $\frac{1}{7}$ 39, *Ff.* Toft (4435), *Fm.* Thorning Toftgaard 7 (17978), *M.* 50, f. $\frac{13}{4}$ 38, *Mf.* Barrit Flint (3945), *Mm.* 38 (17030).
 268, *F.* Kvist, f. $\frac{4}{6}$ 40, *Ff.* Guttermand (4541), *Fm.* 54, f. $\frac{8}{5}$ 39, *M.* 61, f. $\frac{5}{11}$ 40, *Mf.* Thorvald, f. $\frac{1}{7}$ 39, *Mm.* 53, f. $\frac{20}{12}$ 38.

- Grundfør**, Gdr. Ingv. Christensen, Hinnerup.
 224, *F.* Thyge, f. $\frac{30}{10}$ 38, *Ff.* Clemen Stege (4485), *Fm.* Klejsgaard 33 (17654), *M.* 19, f. $\frac{5}{2}$ 39, *Mf.* Kresten (4443), *Mm.* 14 (17722).
- Grønhøj**, Gdr. J. Friis Juhl, Korsvang.
 285, *F.* Toft Grønhøj, f. $\frac{25}{11}$ 40, *Ff.* Toft (4435), *Fm.* Thorning Toftgaard 12 (18340), *M.* 20, f. $\frac{17}{7}$ 39, *Mf.* Frank Grønhøj (4613), *Mm.* 16 (17924).
- Gylling Overballe**, Gdr. Rs. Kuur, Gylling.
 166, *F.* Clemen Gylling, f. $\frac{25}{5}$ 39, *Ff.* Clemen Stege (4485), *Fm.* Barrit 36 (17662), *M.* 59, f. $\frac{18}{12}$ 38, *Mf.* Særimner (4539), *Mm.* 50 (17496).
 215, *F.* Skjold II, f. $\frac{30}{12}$ 39, *Ff.* Skjold 36 (4521), *Fm.* Gylling Skov 15 (18372), *M.* 66, f. $\frac{7}{6}$ 40, *Mf.* Clemen Gylling, f. $\frac{25}{5}$ 39, *Mm.* 56, f. $\frac{12}{3}$ 37.
 269, *F.* som Hold 215, *M.* 61, f. $\frac{17}{12}$ 38, *Mf.* Særimner (4539), *Mm.* 53, f. $\frac{16}{11}$ 35.
 276, *F.* som Hold 215, *M.* 65, f. $\frac{12}{4}$ 40, *Mf.* Clemen Gylling, f. $\frac{25}{5}$ 39, *Mm.* 59, f. $\frac{18}{12}$ 38.
- Gylling Skov**, Gdr. N. Kuur, Gylling.
 193, *F.* Skjold II, f. $\frac{30}{12}$ 39, *Ff.* Skjold 36 (4521), *Fm.* Gylling Skov 15 (18372), *M.* 16, f. $\frac{16}{10}$ 37, *Mf.* Dam (4425), *Mm.* 6 (17474).
 245, *F.* 74, Engholm, f. $\frac{10}{6}$ 40, *Ff.* 50, Tommy, f. $\frac{15}{9}$ 38, *Fm.* Engholm 74 (18200), *M.* 19, f. $\frac{16}{5}$ 38, *Mf.* Dam (4425), *Mm.* 11 (17468).
 247, *F.* som Hold 245, *M.* 21, f. $\frac{15}{2}$ 40, *Mf.* Jens, f. $\frac{10}{12}$ 36, *Mm.* 11 (17468).
 306, *F.* Vilhelm, f. $\frac{25}{11}$ 40, *Ff.* Gorm (4625), *Fm.* Vilhelmshøj 13 (17458), *M.* 24, f. $\frac{7}{1}$ 41, *Mf.* Ralæe, f. $\frac{30}{5}$ 39, *Mm.* Honum 17, f. $\frac{9}{12}$ 39.
- Hanbjerg Vestergaard**, Gdr. Morten Daasbjerg, Hanbjerg.
 281, *F.* Balle II, f. $\frac{3}{2}$ 39, *Ff.* 40, Balle (4421), *Fm.* Højbogaard 83 (17500), *M.* 7, f. $\frac{10}{9}$ 39, *Mf.* Jarl (4549), *Mm.* 5, f. $\frac{12}{5}$ 38.
- Hegnsgaard**, Gdr. Johs. Nielsen, Hostrup, Varde.
 243, *F.* Falck Hegnsgaard, f. $\frac{12}{8}$ 38, *Ff.* Falck (4297), *Fm.* Hinkbøl 11 (17466), *M.* 27, f. $\frac{14}{9}$ 39, *Mf.* Major (4461), *Mm.* Daastruplund 56 (17814).
- Herping**, Gdr. P. Herpings Enke, Fjaltring.
 177, *F.* Bella (4563), *Ff.* 40, Balle (4421), *Fm.* Engholm 49 (17298), *M.* 91, f. $\frac{28}{7}$ 39, *Mf.* Max (4349), *Mm.* 73 (18322).
 265, *F.* som Hold 177, *M.* 92, f. $\frac{27}{10}$ 40, *Mf.* Leif, f. $\frac{29}{11}$ 39, *Mm.* 73 (18322).
- Hesselhøj**, Gdr. Jens Pedersen, Vork, Vejle.
 293, *F.* Gaj, f. $\frac{2}{1}$ 41, *Ff.* Bølle, f. $\frac{2}{9}$ 39, *Fm.* Volleruphøj 19 (18394), *M.* 62, f. $\frac{1}{8}$ 40, *Mf.* Sabu (4607), *Mm.* 48, f. $\frac{24}{5}$ 37.
- Hinkbøl**, Gdr. Kr. Schmidt, Grimstrup, Esbjerg.
 290, *F.* Hinkbøl Gorm, f. $\frac{29}{11}$ 40, *Ff.* Gorm (4625), *Fm.* Vilhelmshøj 13 (17458), *M.* 19, $\frac{7}{7}$ 40, *Mf.* Jarl (4549), *Mm.* 11 (17466).
 291, *F.* som Hold 290, *M.* 18, f. $\frac{25}{11}$ 39, *Mf.* Balle 94, f. $\frac{22}{11}$ 38, *Mm.* Rødding 36, f. $\frac{29}{5}$ 36.
- Hjarup**, Folketingsmand J. Thomsen, Kolding.
 189, *F.* Hjarup Roar (4635), *Ff.* Roar (4489), *Fm.* Jerlev 8, f. $\frac{11}{9}$ 36, *M.* 22, f. $\frac{1}{11}$ 39, *Mf.* King (4637), *Mm.* Skærup 29 (18268).
 273, *F.* som Hold 189, *M.* 24, f. $\frac{12}{4}$ 40, *Mf.* Guttermand (4541), *Mm.* Munkholm 46 (17678).

Honum, Gdr. Søren Krogh, Rask Mølle.

- 178, *F.* Ørn, f. $\frac{4}{8}$ 37, *Ff.* Hamlet (4343), *Fm.* Maglegaard 51 (16950), *M.* 18, f. $\frac{21}{4}$ 40, *Mf.* Honum Knag (4385), *Mm.* 4 (18278).
 303, *F.* som Hold 178, *M.* 19, f. $\frac{7}{8}$ 40, *Mf.* Kauergaard Lind (4615), *Mm.* Kauergaard 9 (17836).
 227, *F.* Ralæe, f. $\frac{30}{5}$ 39, *Ff.* 40, Balle (4421), *Fm.* Hundslev 94 (18138), *M.* 17, f. $\frac{9}{12}$ 39, *Mf.* Prins Gejlholm (4617), *Mm.* 94 (17306).
 302, *F.* Vilhelm, f. $\frac{25}{11}$ 40, *Ff.* Gorm (4625), *Fm.* Vilhelmshøj 13 (17458), *M.* 20, f. $\frac{18}{8}$ 40, *Mf.* Prins Gejlholm (4617), *Mm.* 100 (17926).

Honum Damgaard, Gdr. Chr. Sommer, Rask Mølle.

- 229, *F.* Skjold Damgaard, f. $\frac{30}{7}$ 40, *Ff.* Skjold 36 (4521), *Fm.* Søvind 27, f. $\frac{5}{7}$ 39, *M.* 22, f. $\frac{5}{6}$ 39, *Mf.* Klejs Damgaard (4633), *Mm.* 15 (17204).

Honum Vestergaard, Gdr. Aage Christensen, Rask Mølle.

- 176, *F.* Flot (4295), *Ff.* Frederik Sten (4169), *Fm.* Grundfør 7 (15150), *M.* 20, f. $\frac{9}{12}$ 38, *Mf.* Bøg (4457), *Mm.* 10 (18018).
 220, *F.* som Hold 176, *M.* 28, f. $\frac{3}{7}$ 40, *Mf.* Bøg (4457), *Mm.* 3 (17084).
 230, *F.* Bøg (4457), *Ff.* Ebbe Lumbsaas, f. $\frac{22}{12}$ 35, *Fm.* Børghlum 14 (16292), *M.* 26, f. $\frac{28}{12}$ 39, *Mf.* Skræp (4347), *Mm.* 6 (18202).
 236, *F.* som Hold 230, *M.* 24, f. $\frac{28}{12}$ 39, *Mf.* Skræp (4347), *Mm.* 6 (18202).
 250, *F.* som Hold 230, *M.* 22, f. $\frac{26}{10}$ 39, *Mf.* Flot (4295), *Mm.* 7 (16936).

Honum Østerlide, Gdr. H. Christensen, Rask Mølle.

- 208, *F.* Honum Flint, f. $\frac{21}{1}$ 39, *Ff.* Gedved Flint (4115), *Fm.* Østergaard 18, f. $\frac{5}{6}$ 37, *M.* 33, f. $\frac{10}{12}$ 39, *Mf.* Flot (4295), *Mm.* 28, f. $\frac{18}{6}$ 38.

Hostrup, Gdr. Chr. Petersen, Varde.

- 190, *F.* Kurt, f. $\frac{25}{11}$ 38, *Ff.* Strandsten (4437), *Fm.* Tolstrupgaard 11 (18112), *M.* 50, f. $\frac{14}{9}$ 38, *Mf.* Ferdinand, f. $\frac{14}{11}$ 36, *Mm.* 46 (17534).

Hulvig, Gdr. Jes Jessen, Tistrup.

- 237, *F.* Dana, f. $\frac{13}{1}$ 40, *Ff.* Dan (4497), *Fm.* Levringgaard 87 (17246), *M.* 48, f. $\frac{11}{8}$ 39, *Mf.* Bella (4563), *Mm.* 42, f. $\frac{9}{10}$ 37.

Hyrup, Gdr. Otto Hald, Stouby.

- 242, *F.* Høtt, f. $\frac{21}{3}$ 40, *Ff.* Rival (4495), *Fm.* Rugaard 30 (18378), *M.* 37, f. $\frac{13}{9}$ 40, *Mf.* Guttermand (4541), *Mm.* 32 (18402).
 261, *F.* som Hold 242, *M.* 38, f. $\frac{13}{9}$ 40, *Mf.* Guttermand (4541), *Mm.* 32 (18402).
 294, *F.* som Hold 242, *M.* 35, f. $\frac{26}{12}$ 39, *Mf.* Kresten (4443), *Mm.* Norring Vestergaard 26 (18002).
 299, *F.* som Hold 242, *M.* 40, f. $\frac{20}{12}$ 40, *Mf.* Hugin (4519), *Mm.* 35, f. $\frac{26}{12}$ 39.
 307, *F.* som Hold 242, *M.* 37, f. $\frac{13}{9}$ 40, *Mf.* Guttermand (4541), *Mm.* 32 (18402).

Jerlev, Smed Gert Kjær, Vejle.

- 298, *F.* Buster, f. $\frac{15}{4}$ 40, *Ff.* Flot (4295), *Fm.* Honum Østerlide 32, f. $\frac{14}{2}$ 39, *M.* 18, f. $\frac{3}{2}$ 41, *Mf.* Dan, f. $\frac{3}{1}$ 40, *Mm.* Ammitsbøl 23, f. $\frac{14}{3}$ 40.
 304, *F.* 34, Svend, f. $\frac{26}{2}$ 41, *Ff.* King (4637), *Fm.* Skærup 34 (18424), *M.* 17, f. $\frac{23}{7}$ 40, *Mf.* Jerlev Ørn (4631), *Mm.* 11 (18260).
 305, *F.* som Hold 304, *M.* 14, f. $\frac{23}{7}$ 40, *Mf.* Jerlev Ørn (4631), *Mm.* 11 (18260).

Klejsgaard, Propr. H. Hansen, Gramraode.

- 270, *F.* Klejs Bram, f. $\frac{20}{8}$ 40, *Ff.* Falck (4297), *Fm.* Bramhale 14 (18248), *M.* 54, f. $\frac{1}{6}$ 40, *Mf.* Guttermand (4541), *Mm.* 35 (17656).
 278, *F.* som Hold 270, *M.* 53, f. $\frac{7}{12}$ 39, *Mf.* Guttermand (4541), *Mm.* 35 (17656).

- 300, *F.* Høtt, f. $\frac{31}{3}$ 40, *Ff.* Rival (4495), *Fm.* Rugaard 30 (18378), *M.* 56, f. $\frac{20}{8}$ 40, *Mf.* Guttermand (4541), *Mm.* 52 (18448).

Kongensgaard, Gdr. Hans Bjerre, Lemvig.

- 292, *F.* Thor, f. $\frac{27}{5}$ 40, *Ff.* Salling Bram (4597), *Fm.* Sdr. Andrup 50 (18346), *M.* 34, f. $\frac{29}{2}$ 41, *Mf.* Ponto, f. $\frac{4}{2}$ 39, *Mm.* 25, f. $\frac{16}{3}$ 38.

Laasby, Gdr. Rs. Høeg, Laasby.

- 170, *F.* Basse, f. $\frac{30}{6}$ 38, *Ff.* Sheik (4289), *Fm.* Levringgaard 83 (17184), *M.* 26, f. $\frac{30}{4}$ 39, *Mf.* Lindholm Rex (4231), *Mm.* 16, f. $\frac{20}{5}$ 36.
264, *F.* som Hold 170, *M.* 23, f. $\frac{14}{2}$ 39, *Mf.* Jak (4571), *Mm.* Brontgaard 25 (17632).

Lejrskov, Gdr.ne Chr. Juhl, og Mogens Lykke, Lunderskov.

- 308, *F.* Lejrskov Dan, f. $\frac{4}{6}$ 40, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 41 (18512), *M.* 16, f. $\frac{29}{5}$ 40, *Mf.* Bøg (4457), *Mm.* Honum Vestergaard 10 (18018).

Lille Dalgaard, Gdr. E. Grue Sørensen, Vejen.

- 287, *F.* Rex, f. $\frac{14}{3}$ 40, *Ff.* Clemens Stege (4485), *Fm.* Klejsgaard 39 (18080), *M.* 27, f. $\frac{21}{1}$ 41, *Mf.* Kurt, f. $\frac{25}{11}$ 38, *Mm.* 22, f. $\frac{15}{6}$ 39.
288, *F.* som Hold 287, *M.* 26, f. $\frac{21}{1}$ 41, *Mf.* Kurt, f. $\frac{25}{11}$ 38, *Mm.* 22, f. $\frac{15}{6}$ 39.

Liltarpgaard, Gdr. N. P. Pedersen, Guldager.

- 195, *F.* Kalle, f. $\frac{19}{10}$ 39, *Ff.* Træf (4319), *Fm.* 39, f. $\frac{9}{11}$ 38, *M.* 43, f. $\frac{22}{12}$ 39, *Mf.* Mathias, f. $\frac{14}{2}$ 38, *Mm.* 31, f. $\frac{12}{1}$ 36.

Linnerup, Forpagter Svend Johansen, Hjortsvang.

- 280, *F.* Buster, f. $\frac{23}{1}$ 40, *Ff.* Thyge, f. $\frac{30}{10}$ 38, *Fm.* Grundfør 17, f. $\frac{3}{1}$ 38, *M.* 40, f. $\frac{20}{6}$ 39, *Mf.* Thor Linnerup (4469), *Mm.* 25 (17882).
295, *F.* som Hold 280, *M.* 41, f. $\frac{20}{5}$ 40, *Mf.* Thor Linnerup (4469), *Mm.* 33, f. $\frac{21}{5}$ 38.

Lunderup, Hmd. Jens Friis, Varde.

- 180, *F.* Sofus, f. $\frac{20}{8}$ 39, *Ff.* 50, Tommy (4647), *Fm.* Søndervang 44, f. $\frac{20}{7}$ 38, *M.* 25, f. $\frac{10}{5}$ 39, *Mf.* Falck (4297), *Mm.* Hinkbøl 11 (17466).

Marensminde, Gdr. Johs. Jensen, Gylling.

- 249, *F.* Bams, f. $\frac{13}{8}$ 40, *Ff.* Daa, f. $\frac{4}{3}$ 39, *Fm.* Levringgaard 98 (18482), *M.* 76, f. $\frac{9}{2}$ 40, *Mf.* Prins Roar (4629), *Mm.* 58, f. $\frac{19}{11}$ 36.
255, *F.* som Hold 249, *M.* 58, f. $\frac{10}{11}$ 36, *Mf.* Grundfør 7, f. $\frac{20}{5}$ 35, *Mm.* 50, f. $\frac{28}{5}$ 35.
263, *F.* som Hold 249, *M.* 78, f. $\frac{12}{8}$ 40, *Mf.* Prins Roar (4629), *Mm.* 58, f. $\frac{19}{11}$ 36.

Mariendal, Gdr. Sigurd Christensen, Flemming.

- 228, *F.* Banko, f. $\frac{13}{10}$ 39, *Ff.* Rival (4495), *Fm.* Rugaard 30 (18378), *M.* 79, f. $\frac{4}{5}$ 38, *Mf.* 40, Balle (4421), *Mm.* Engholm 49 (17298).
251, *F.* som Hold 228, *M.* 83, f. $\frac{4}{7}$ 39, *Mf.* Bøg (4457), *Mm.* Honum Vestergaard 4 (17476).

Munkholm, Gdr. M. Bjerremand Hansen, Jelling.

- 172, *F.* Munkholm, f. $\frac{1}{12}$ 39, *Ff.* 40, Balle (4421), *Fm.* Hundslev 92, f. $\frac{3}{3}$ 36, *M.* 59, f. $\frac{15}{11}$ 39, *Mf.* Guttermand (4541), *Mm.* Barrit 27 (16516).

Oldrup, Gdr. Hildebrandt Dalsgaard, Hundslund.

- 244, *F.* Oldrup Flot, f. $\frac{14}{1}$ 39, *Ff.* Flot (4295), *Fm.* Honum Vestergaard 2 (16940), *M.* 26, f. $\frac{29}{6}$ 40, *Mf.* Ralæe, f. $\frac{30}{5}$ 39, *Mm.* Honum 9 (18284).

- Plougstrup**, Gdr. N. Klausens Enke, Gredstedbro.
253, *F.* Dam, f. $^{13}/_{11}$ 37, *Ff.* Flot (4295), *Fm.* Honum Damgaard 10 (16840), *M.* 68, f. $^{1}/_{1}$ 40, *Mf.* Jarl (4549), *Mm.* Hinkbøl 11 (17466).
- Raastgaard**, Gdr. P. Bregendahl, Vinderup.
296, *F.* Raastgaard Uffe, f. $^{21}/_{5}$ 38, *Ff.* Georg (4041), *Fm.* Vilhelmshøj 89, f. $^{30}/_{12}$ 33, *M.* 28, f. $^{17}/_{7}$ 40, *Mf.* Strandsten (4437), *Mm.* Tolstrupgaard 8 (18066).
- Ravnholt**, Gdr. Rs. Jensen, Veerst.
182, *F.* Grandi, f. $^{19}/_{1}$ 39, *Ff.* Frode (4479), *Fm.* Grangaard 51 (17620), *M.* 34, f. $^{20}/_{11}$ 39, *Mf.* Falkenstjerne (4369), *Mm.* 22 (17450).
286, *F.* Rex, f. $^{14}/_{3}$ 40, *Ff.* Clemens Stege (4485), *Fm.* Klejsgaard 39 (18080), *M.* 37, f. $^{18}/_{5}$ 40, *Mf.* Falck (4297), *Mm.* 22 (17450).
- Rolundgaard**, Gdr. Juul Jørgensen, Nr. Aaby.
216, *F.* 100, Kurt (4465), *Ff.* Rørth Flint (4063), *Fm.* Linnerup 2 (14014), *M.* 62, f. $^{4}/_{5}$ 38, *Mf.* 40, Balle (4421), *Mm.* Engholm 49 (17298).
- Rørth**, Gdr. Kaj Dinesen, Odder.
167, *F.* Leo, f. $^{30}/_{5}$ 39, *Ff.* 40, Balle (4421), *Fm.* Hundslev 94 (18138), *M.* 69, f. $^{18}/_{2}$ 39, *Mf.* Jæger (4441), *Mm.* 58, f. $^{4}/_{1}$ 35.
- Saaby**, Gdr. Sigfred Andreasen, Østbirk.
184, *F.* Toft Saaby, f. $^{28}/_{11}$ 38, *Ff.* Toft (4435), *Fm.* Thorning Toftgaard 6 (17540), *M.* 33, f. $^{22}/_{7}$ 39, *Mf.* Skjold 36 (4521), *Mm.* 28 (17762).
289, *F.* som Hold 184, *M.* 41, f. $^{4}/_{6}$ 40, *Mf.* Thyge, f. $^{30}/_{10}$ 38, *Mm.* Grundfør 18, f. $^{3}/_{1}$ 38.
191, *F.* Kalle, f. $^{17}/_{6}$ 40, *Ff.* 100, Kurt (4465), *Fm.* Hundslev 4 (18500), *M.* 39, f. $^{8}/_{7}$ 40, *Mf.* Toft Saaby, f. $^{28}/_{11}$ 38, *Mm.* 7, f. $^{8}/_{1}$ 31.
248, *F.* som Hold 191, *M.* 44, f. $^{8}/_{6}$ 40, *Mf.* Toft Saaby, f. $^{28}/_{11}$ 38, *Mm.* 20 (17674).
254, *F.* som Hold 191, *M.* 43, f. $^{8}/_{6}$ 40, *Mf.* Toft Saaby, f. $^{28}/_{11}$ 38, *Mm.* 20 (17674).
- Sejrup**, Gdr. Jac. Grøndal, Thyregod.
174, *F.* Sejrup Roar, f. $^{12}/_{7}$ 39, *Ff.* Roar (4489), *Fm.* Skærup 18 (16820), *M.* 67, f. $^{18}/_{11}$ 39, *Mf.* Sabu (4607), *Mm.* 62 (17898).
- Skærup**, Gdr. Jens Ravn, Børkop.
169, *F.* King (4637), *Ff.* Sheik (4289), *Fm.* Levringgaard 69 (16536), *M.* 35, f. $^{28}/_{1}$ 39, *Mf.* Roar (4489), *Mm.* 23 (18048).
209, *F.* Sten 34, f. $^{17}/_{7}$ 40, *Ff.* 40, Gert, f. $^{9}/_{5}$ 39, *Fm.* Melby 34 (18042), *M.* 37, f. $^{1}/_{11}$ 39, *Mf.* King (4637), *Mm.* 29 (18268).
241, *F.* som Hold 209, *M.* 38, f. $^{1}/_{11}$ 39, *Mf.* King (4637), *Mm.* 29 (18268).
- Staubjerg**, Gdr. Holger Lorentzen, Vejen.
260, *F.* Staun, f. $^{22}/_{7}$ 38, *Ff.* Ørn, f. $^{30}/_{12}$ 36, *Fm.* Sdr. Vejrup 64 (16346), *M.* 39, f. $^{14}/_{3}$ 39, *Mf.* Aarlundgaard 67, f. $^{10}/_{5}$ 37, *Mm.* 28, f. $^{7}/_{7}$ 35.
- Stilbjerg**, Gdr. A. P. Andreasen, Filskov.
202, *F.* Flink, f. $^{3}/_{1}$ 40, *Ff.* Frode (4479), *Fm.* Grangaard 49 (16800), *M.* 27, f. $^{7}/_{5}$ 40, *Mf.* Frode, f. $^{28}/_{11}$ 37, *Mm.* 24, f. $^{28}/_{5}$ 38.
- Svinholt**, Gdr. H. Udesen Dals Enke, Vejle.
222, *F.* Kalle, f. $^{17}/_{6}$ 40, *Ff.* 100, Kurt (4465), *Fm.* Hundslev 4 (18500), *M.* 52, f. $^{20}/_{8}$ 40, *Mf.* Toft Saaby, f. $^{28}/_{11}$ 38, *Mm.* Saaby 28 (17762).
223, *F.* som Hold 222, *M.* 51, f. $^{20}/_{8}$ 40, *Mf.* Toft Saaby, f. $^{28}/_{11}$ 38, *Mm.* Saaby 28 (17762).
252, *F.* Rud, f. $^{31}/_{8}$ 40, *Ff.* Rival (4495), *Fm.* Rugaard 30 (18378), *M.* 49, f. $^{14}/_{8}$ 39, *Mf.* Falkenstjerne (4369), *Mm.* 17 (17428).

Søndervang, Gdr. N. Nielsen, Hodde, Tistrup.

- 217, *F. Fiona*, f. $19/12$ 39, *Ff. 40*, *Balle* (4421), *Fm. Damsbo* 24 (17770), *M. 47*, f. $2/7$ 40, *Mf. Daa*, f. $4/8$ 39, *Mm. Levringsgaard* 87 (17246).

Sdr. Vejrup, Gdr. S. M. Wenzel, Vejrup.

- 186, *F. Skipper*, f. $15/4$ 39, *Ff. Clemen Stege* (4485), *Fm. Klejsgaard* 33 (17654), *M. 77*, f. $23/4$ 38, *Mf. Krølle* (4043), *Mm. Vilhelmshøj* 9 (17686).

Søvind, Gdr. Sv. Svendsen, Søvind.

- 218, *F. Skjold* 36 (4521), *Ff. Kejser* (4203), *Fm. Grangaard* 36 (14994), *M. 31*, f. $23/5$ 40, *Mf. 40*, *Balle* (4421), *Mm. Engholm* 68, f. $1/12$ 38.
 239, *F. som Hold* 218, *M. 35*, f. $15/8$ 40, *Mf. Søvind Falck*, f. $21/8$ 38, *Mm. Aaes* 16 (18074).
 233, *F. Banko II*, f. $9/10$ 40, *Ff. Banko*, f. $13/10$ 39, *Fm. Mariendal* 78 (18380), *M. 34*, f. $24/9$ 40, *Mf. Skjold* 36 (4521), *Mm. 28*, f. $3/7$ 39.
 262, *F. Kansas*, f. $2/1$ 39, *Ff. Vollerup* (4591), *Fm. Honum Østerlide* 24 (18000), *M. 32*, f. $30/7$ 40, *Mf. Skjold* 36 (4521), *Mm. 27*, f. $5/7$ 39.

Thorshjerg, Gdr. Jeppe Jessen, Over Jersdal.

- 205, *F. Tim*, f. $12/12$ 38, *Ff. Thor Linnerup* (4469), *Fm. Linnerup* 16 (16680), *M. 36*, f. $24/7$ 38, *Mf. Odin*, f. $9/8$ 37, *Mm. 27* (18382).

Træden, Gdr. Thv. Nielsen, Tønning.

- 212, *F. Fynbo*, f. $9/6$ 39, *Ff. 40*, *Balle* (4421), *Fm. Melby* 34 (18042), *M. 34*, f. $14/2$ 40, *Mf. Prins Gejlholm* (4617), *Mm. Honum* 10 (18282).

Ullerupgaard, Propr. V. Oddershede, Thisted.

- 213, *F. David*, f. $10/4$ 40, *Ff. 50*, *Tommy* (4647), *Fm. Engholm* 74 (18200), *M. 100*, f. $7/4$ 38, *Mf. Frank* (4207), *Mm. 93* (17536).
 235, *F. som Hold* 213, *M. 101*, f. $7/4$ 38, *Mf. Frank* (4207), *Mm. 93* (17536).

Vandborg Vestergaard, Gdr. Chr. Hillersborg, Bonnet.

- 183, *F. Vandborg Roar*, f. $9/7$ 39, *Ff. Roar* (4489), *Fm. Skærup* 21 (17636), *M. 26*, f. $28/6$ 39, *Mf. Sam* (4379), *Mm. Vattrup Lundgaard* 56 (17388).
 207, *F. som Hold* 183, *M. 28*, f. $21/7$ 39, *Mf. Egekvist*, f. $16/7$ 38, *Mm. 21* (18270).
 274, *F. Frands*, f. $24/5$ 40, *Ff. Fast* (4531), *Fm. Vinding* 19 (17892), *M. 29*, f. $21/7$ 39, *Mf. Egekvist*, f. $16/7$ 38, *Mm. 21* (18270).

Vilholm, Gdr. Kr. Nielsen, Høve, Thisted.

- 185, *F. Vilholm Frank*, f. $19/4$ 40, *Ff. Dalhøj Frank*, f. $30/9$ 38, *Fm. Gl. Dalhøj* 24, f. $23/12$ 38, *M. 26*, f. $26/10$ 39, *Mf. Leif*, f. $1/9$ 39, *Mm. 18* (18140).
 258, *F. som Hold* 185, *M. 29*, f. $4/8$ 40, *Mf. Leif*, f. $1/9$ 39, *Mm. 23*, f. $5/11$ 38.
 277, *F. Dal*, f. $12/12$ 40, *Ff. Hertug*, f. $3/8$ 39, *Fm. Handrup* 17, f. $20/11$ 36, *M. 28*, f. $1/5$ 40, *Mf. Leif*, f. $1/9$ 39, *Mm. 18* (18140).

Vinding, Gdr. Jens Andersen, Sørvad.

- 175, *F. Roland*, f. $9/8$ 39, *Ff. 20*, *Pax* (4397), *Fm. Rolundgaard* 52 (18156), *M. 25*, f. $25/9$ 39, *Mf. Fast* (4531), *Mm. 19* (17892).
 272, *F. Tampen*, f. $12/12$ 40, *Ff. Odin* (4605), *Fm. Myggegaard* 45, f. $3/7$ 38, *M. 23*, f. $3/4$ 39, *Mf. Fast* (4531), *Mm. 19* (17892).

Ølholm, Gdr. Blicher Uhrskov, Ølholm.

- 192, *F. Thor* 25, f. $20/6$ 39, *Ff. Thor Linnerup* (4469), *Fm. Linnerup* 25 (17882), *M. 28*, f. $21/5$ 38, *Mf. Haldrup*, f. $17/11$ 36, *Mm. Linnerup* 13 (17432).
 284, *F. som Hold* 192, *M. 36*, f. $19/11$ 40, *Mf. Helms*, f. $20/2$ 38, *Mm. 35*, f. $8/10$ 39.

Ørritslev, Gdr. Henrik Møller, Otterup.

- 206, *F.* 15, Levring, f. $\frac{15}{11}$ 38, *Ff.* Sheik (4289), *Fm.* Levringgaard 69 (16536), *M.* 21, f. $\frac{30}{10}$ 39, *Mf.* 30, Reel (4431), *Mm.* Nytoftegaard 89 f. $\frac{21}{7}$ 37.

Østerby, Gdr. Aage Møller, Tranebjerg.

- 179, *F.* Saxo, f. $\frac{5}{6}$ 40, *Ff.* King (4637), *Fm.* Skærup 29 (18268), *M.* 40, f. $\frac{17}{4}$ 40, *Mf.* El (4639), *Mm.* 35 (18280).
 271, *F.* som Hold 179, *M.* 41, f. $\frac{17}{4}$ 40, *Mf.* El (4639), *Mm.* 35 (18280).

Østergaard, Frøavler C. Østergaard, Stensballe, Horsens.

- 187, *F.* Kansas, f. $\frac{2}{1}$ 39, *Ff.* Vollerup (4591), *Fm.* Honum Østerlide 24, f. $\frac{14}{4}$ 37, *M.* 16 (18024), *Mf.* Polar (4303), *Mm.* 1 (17152).
 188, *F.* som Hold 187, *M.* 39, f. $\frac{7}{10}$ 39, *Mf.* Østen (4471), *Mm.* 17 (18026).

Østervang, Konsulent A. Pedersen, Varde.

- 279, *F.* Birk, f. $\frac{10}{7}$ 38, *Ff.* Eg (4229), *Fm.* Mygind 36 (17172), *M.* 39, f. $\frac{20}{12}$ 40, *Mf.* Varde Knag, f. $\frac{30}{8}$ 39, *Mm.* 35, f. $\frac{20}{1}$ 38.

Yorkshirerace.**Skodborg, Gdr. Chr. Petersen, Skodborg.**

- 201, *F.* Dan, f. $\frac{11}{3}$ 39, *Ff.* 25, Tal Betz (4071), *Fm.* 64, f. $\frac{10}{3}$ 38, *M.* 67, f. $\frac{21}{5}$ 37, *Mf.* Rolf, f. $\frac{18}{4}$ 36, *Mm.* 42, f. $\frac{22}{1}$ 33.
-

**Hold fra bornholmske Avlscentre paa den
lokale Forsøgsstation »Strangegaard«.**

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøget				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyndelse		Slut-ning		
					Galte	Seer	Galte	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Doktorbakken...	225	14/4 41	Stalin, 28/8 39	2 (18302)	2	2	2	2	72	20.0	184	92.8	236
do.	214	2/11 41	do.	3, 14/2 38	2	2	2	2	73	20.0	184	89.8	231
do.	245	2/11 41	do.	5, 28/11 38	2	2	2	2	77	20.3	190	90.3	252
Lillehave.....	234	18/8 41	Odin, 9/3 39	66, 2/2 40	2	2	2	2	72	19.0	181	90.0	233
do.	235	11/8 41	do.	69, 11/8 40	2	2	2	2	74	20.0	189	92.8	248
do.	236	20/8 41	do.	68, 1/4 40	2	2	2	1	70	20.0	192	91.0	250
Myseregaard...	230	28/6 41	Krass, 11/11 37	39, 28/9 37	2	2	2	2	93	24.0	188	93.0	233
do.	241	16/10 41	do.	49, 9/8 40	2	2	2	2	80	22.8	186	92.0	235
do.	242	21/10 41	do.	48, 9/8 40	2	2	1	2	75	20.5	184	92.0	254
Naskegaard....	238	11/8 41	Jas, 13/8 39	18, 16/9 40	2	2	2	2	79	20.0	194	92.5	237
do.	240	17/10 41	do.	16, 7/4 40	3	1	2	1	78	20.8	187	92.3	257
Pilevang.....	229	3/7 41	Galant, 14/6 40	20 (18288)	2	2	2	2	67	21.5	175	94.0	239
do.	243	5/11 41	do.	29, 20/6 40	2	2	2	2	65	22.5	169	92.5	245
do.	249	18/2 42	do.	26, 5/5 39	2	2	2	2	67	20.0	172	92.0	229
Skovfryd.....	231	31/7 41	Sten Flint (4529)	7, 20/8 40	3	1	3	1	69	19.3	182	93.3	249
do.	239	16/9 41	do.	5, 16/10 39	2	2	2	2	64	19.6	182	91.5	256
do.	250	22/2 42	Krass, 11/11 37	5, 16/10 39	3	1	3	1	63	20.5	176	92.5	250

Landrace.

Doktorbakken, Avlsbruger P. Ibsen, Aakirkeby.

- 225, F. Stalin, f. 28/8 39, Ff. Hektor (3799), Fm. Ørsted Lindegaard 37, f. 7/11 37, M. 2 (18302), Mf. Nap (4383), Mm. Pilevang 17, f. 23/8 36.
 244, F. som Hold 225, M. 3, f. 14/2 38, Mf. Nap (4383), Mm. Pilevang 13 (17102).
 245, F. som Hold 225, M. 5, f. 28/11 38, Mf. Krass, f. 11/11 37, Mm. 2, (18302).

Lillehave, Avlsbruger H. C. Kofoed, Klemensker.

- 234, F. Odin, f. 9/8 39, Ff. 40, Balle (4421), Fm. Engholm 56 (17300), M. 66, f. 2/2 40, Mf. Nap (4383), Mm. 60, f. 21/3 39.
 235, F. som Hold 234, M. 69, f. 11/8 40, Mf. Nap (4383), Mm. 60, f. 21/3 39.
 236, F. som Hold 234, M. 68, f. 1/4 40, Mf. Nap (4383), Mm. 55, f. 5/12 36.

Myseregaard, Gdr. A. Knudsen, Rutsker, Hasle.

- 230, F. Krass, f. 11/11 37, Ff. Knag (4185), Fm. Daastruplund 42 (16604), M. 39, f. 28/8 37, Mf. Kristian, f. 7/8 36, Mm. 26 (16692).
 241, F. som Hold 230, M. 49, f. 9/8 40, Mf. Odin, f. 9/8 39, Mm. 45, f. 24/11 38.
 242, F. som Hold 230, M. 48, f. 9/8 40, Mf. Odin, f. 9/8 39, Mm. 45, f. 24/11 38.

Landrace.

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.	
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af									for tynde	lettede	mellemfede		fede
		Kold slagtet	Tilskaaret (Eksport-flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fo tel.	Bogens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type						
648	3.24	68.9	58.0	25.7	62.5	11.8	3.3	3.3	93.0	13.1	12.3	12.4	12.8	13.1	12.6	12.9	12.6	» 4 »	» 225				
631	3.32	64.3	54.0	28.4	60.2	11.4	3.5	3.1	89.1	12.5	12.1	12.8	12.0	13.5	11.6	12.9	12.4	» 4 »	» 244				
622	3.60	64.8	54.1	28.2	60.0	11.8	3.2	3.3	88.9	12.9	12.3	12.3	12.9	13.1	12.5	12.6	12.5	» 4 »	» 245				
650	3.27	66.9	56.4	25.7	62.6	11.7	3.3	3.0	97.3	12.6	13.1	12.4	12.1	12.4	12.3	12.6	12.8	» 4 »	» 234				
635	3.41	67.5	57.4	27.2	61.9	10.9	3.0	3.3	97.5	12.1	13.3	13.3	13.1	11.9	12.5	12.8	12.6	1 3 »	» 235				
585	3.48	66.5	55.7	26.9	61.2	11.9	3.2	3.3	94.3	12.5	11.8	12.3	12.7	12.7	12.3	12.7	12.5	» 2 1 »	» 236				
726	3.37	68.3	57.9	26.6	62.2	11.2	3.3	3.3	96.0	13.1	12.6	12.1	13.1	13.1	13.0	12.4	12.6	» 4 »	» 230				
656	3.39	64.6	54.0	29.7	58.7	11.6	3.3	3.3	92.4	12.6	11.6	12.1	12.6	13.8	13.8	12.6	12.4	2 1 »	» 1241				
651	3.52	64.7	54.2	29.7	58.8	11.5	3.1	3.2	96.0	12.7	13.5	13.3	12.7	13.0	13.7	13.0	12.7	2 1 »	» 242				
634	3.26	67.4	56.8	27.4	61.2	11.4	3.2	3.4	96.0	12.9	12.6	12.3	12.9	12.3	12.5	12.5	12.6	» 4 »	» 238				
658	3.57	66.0	55.7	28.5	60.3	11.2	3.5	3.7	94.0	13.2	13.2	13.0	13.8	13.0	13.7	12.8	13.2	» 2 1 »	» 240				
671	3.30	68.4	57.9	27.3	61.6	11.1	3.3	3.1	96.5	12.4	13.3	13.0	12.3	13.3	12.6	13.1	13.1	» 4 »	» 229				
675	3.49	66.0	55.4	28.6	59.8	11.6	3.2	3.4	92.5	12.8	12.9	12.8	13.4	13.9	12.8	12.5	12.5	2 2 »	» 243				
682	3.17	65.8	54.6	28.5	59.4	12.1	3.0	3.5	96.3	12.8	13.4	12.8	12.4	12.8	12.6	13.4	12.8	3 1 »	» 249				
655	3.36	66.1	55.6	29.4	59.6	11.0	3.7	3.2	94.9	12.9	12.8	12.6	12.8	12.4	13.1	12.3	12.8	» 2 2 »	» 231				
608	3.57	65.5	55.1	28.4	60.2	11.4	3.6	3.4	94.8	13.1	12.6	12.4	13.4	12.8	13.9	12.8	13.0	» 3 1 »	» 239				
640	3.47	66.1	54.8	28.5	59.2	12.3	3.4	3.1	93.6	13.1	12.3	12.8	12.0	12.3	13.5	12.5	12.1	1 2 1 »	» 250				

Naskegaard, Gdr. Ingv. Marcher, Ibsker, Nexø.

- 238, *F. Jas*, f. $\frac{13}{8}$ 39, *Ff. Odin*, f. $\frac{13}{8}$ 38, *Fm. Myggegaard* 48 (18010),
M. 18, f. $\frac{10}{8}$ 40, *Mf. Loke*, f. $\frac{7}{11}$ 38, *Mm. 13*, f. $\frac{1}{6}$ 37.
 240, *F. som Hold* 238, *M. 16*, f. $\frac{7}{4}$ 40, *Mf. Loke*, f. $\frac{7}{11}$ 38, *Mm. 12*,
 f. $\frac{22}{6}$ 36.

Pilevang, Avlsbruger Axel Møller, Aakirkeby.

- 229, *F. Galant*, f. $\frac{14}{6}$ 40, *Ff. Falkenstjerne* (4369), *Fm. Ørslev Lykke* 27,
 f. $\frac{23}{6}$ 37, *M. 20* (18288), *Mf. Nap* (4383), *Mm. 11* (17486).
 243, *F. som Hold* 229, *M. 29*, f. $\frac{20}{6}$ 40, *Mf. Krass*, f. $\frac{11}{11}$ 37, *Mm. 21*,
 f. $\frac{30}{11}$ 37.
 249, *F. som Hold* 229, *M. 26*, f. $\frac{5}{5}$ 39, *Mf. Krass*, f. $\frac{11}{11}$ 37, *Mm. 20* (18288).

Skovfryd, Avlsbruger Johs. Marcher, Vestermarie, Ringebu.

- 231, *F. Sten Flint* (4529), *Ff. Edvard*, f. $\frac{23}{12}$ 35, *Fm. Stensballe* 62
 (16632), *M. 7*, f. $\frac{20}{8}$ 40, *Mf. Krass* 20, f. $\frac{14}{10}$ 39, *Mm. 2*, f. $\frac{12}{8}$ 38.
 239, *F. som Hold* 231, *M. 5*, f. $\frac{10}{10}$ 39, *Mf. Fut*, f. $\frac{10}{1}$ 37, *Mm. 2*, f. $\frac{12}{8}$ 38.
 250, *F. Krass*, f. $\frac{11}{11}$ 37, *Ff. Knag* (4185), *Fm. Daastruplund* 42 (16604),
M. 5, f. $\frac{10}{10}$ 39, *Mf. Fut*, f. $\frac{10}{1}$ 37, *Mm. 2*, f. $\frac{12}{8}$ 38.

Beretninger fra Forsøgslaboratoriet vedrørende Svineavl.

Sammenlignende Forsøg med Svin af forskellig Afstamning.

1908. 64. Ber. Sammenlign. Forsøg med Svin af forsk. Afstamning. (2 Kr.)	
1909. 67. — 1ste Beretn. (1 Kr.)	1929. 130. — 17de Beretn. (1.50 Kr.)
1911. 75. — 2den — (Udsolgt.)	1930. 133. — 18de — (1.50 Kr.)
1912. 79. — 3die — (1.50 Kr.)	1931. 139. — 19de — (1.50 Kr.)
1912. 80. — 4de — (50 Øre.)	1932. 145. — 20nde — (1.50 Kr.)
1914. 85. — 5te — (50 Øre.)	1933. 150. — 21nde — (1.50 Kr.)
1914. 87. — 6te — (50 Øre.)	1934. 157. — 22nde — (1.50 Kr.)
1915. 90. — 7ende — (50 Øre.)	1935. 164. — 23nde — (1.50 Kr.)
1917. 93. — 8ende — (50 Øre.)	1936. 169. — 24nde — (1.50 Kr.)
1918. 98. — 9ende — (50 Øre.)	1937. 175. — 25nde — (1.50 Kr.)
1922. 109. — 10ende — (Udsolgt.)	1938. 179. — 26nde — (1.50 Kr.)
1923. 110. — 11te — (Udsolgt.)	1939. 185. — 27nde — (1.50 Kr.)
1923. 114. — 12te — (Udsolgt.)	1940. 190. — 28nde — (1.50 Kr.)
1924. 117. — 13de — (Udsolgt.)	1941. 194. — 29nde — (1.50 Kr.)
1926. 122. — 14de — (50 Øre.)	1942. 201. — 30te — (1.50 Kr.)
1927. 124. — 15de — (Udsolgt.)	1943. 205. — 31te — (1.50 Kr.)
1928. 127. — 16de — *) (Udsolgt.)	

*) Fra 16de Beretn. er Titlen paa Beretningerne: »Sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre«.

Endvidere udsendes kvartaarlige »Foreløbige Meddelelser fra Svineforsøgsstationerne«, hvori i tabellarisk Form findes angivet de foreløbige Resultater af de sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre. Disse foreløbige Meddelelser samt den hvert Aar udarbejdede udførlige Beretning kan bestilles gennem Postvæsenet under Betegnelsen »Foreløbige Meddelelser fra Svineforsøgsstationerne« til en samlet Pris af 2.50 Kr. aarlig.