

212. Beretning fra Forsøgslaboratoriet

Udgivet af Statens Husdyrbrugsudvalg

32. Beretning om

Sammenlignende Forsøg med Svin

fra statsanerkendte Avlscentre

af

HJALMAR CLAUSEN



København

I Kommission hos fh. August Bangs Forlag
Ejvind Christensen

Trykt i Andelsbogtrykkeriet i Odense

1944

Statens Husdyrbrugsforsøg

Statens Husdyrbrugsudvalg

Forstander *Johs. Petersen-Dalum*, Hjallese, Formand,

Gaardejer *P. M. Pedersen*, Skjerring, Mørke,

valgte af De samvirkende danske Landboforeninger.

Konsulent *J. Albrechtsen*, Aarhus,

Parcellist *Sofus Jensen*, Atterup, Grevinge,

valgte af De samvirkende danske Husmandsforeninger.

Forstander *L. Lauridsen*, Graasten, Næstformand.

valgt af Det kgl. danske Landhusholdningsselskab.

Gaardejer *M. Byriel*, Lyngby, Sporup,

valgt af Landsudvalget for Svineavlens Ledelse.

Statskonsulent *W. A. Kock*, Charlottenlund, København,

valgt af Statens Fjerkræudvalg.

Udvalgets Sekretær: Forstander, cand. polyt. *A. C. Andersen*.

Landøkonomisk Forsøgslaboratorium

Dyrefysiologisk Afdeling

Forstander: Professor *Holger Møllgaard*,

Forsøgsleder: Landbrugskandidat, Dr. agro. *Aage Lund*,

— cand. polyt. *I. G. Hansen*.

Husdyrbrugsafdelingerne

Forsøg med Kvæg:

Forstander: Professor *L. Hansen Larsen*,

Forsøgsleder: Landbrugskandidat *H. Wenzel Eskedal*,

— Landbrugskandidat, Dr. agro. *V. Steensberg*,

Beregner: Landbrugskandidat *P. S. Østergaard*.

Forsøg med Svin, Fjerkræ og Heste m. m.:

Forstander: Professor *Johs. Jespersen*,

Forsøgsleder: Landbrugskandidat *Fr. Haagen Petersen*,

— Landbrugskandidat *Dr. Hjalmar Clausen*,

— Landbrugskandidat *J. Bælum*.

Kemisk Afdeling (herunder Statens Foderstofkontrol)

Forstander: cand. polyt. *A. C. Andersen*,

Afdelingsleder: cand. polyt. *J. E. Winther*.

Statens Foderstofkontrol:

Inspektør: cand. polyt. *J. Gredsted Andersen*,

Fuldmægtig: Landbrugskandidat *Harald M. Petersen*.

Kontor og Sekretariat

Leder: Forstander, cand. polyt. *A. C. Andersen*,

Fuldmægtig: Landbrugskandidat *Holger Ærsøe*,

Bogholder: *A. Lindahl*.

Udvalgets, Forsøgslaboratoriets og Afdelingernes Adresse er:

Rolighedsvej 25, København V.

Til Statens Husdyrbrugsudvalg.

Undertegnede fremsender hermed en af Forsøgsleder, Dr. Hjalmar Clausen udarbejdet Beretning om de sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre i Aaret 1. September 1942 til 31. August 1943 paa Forsøgsstationerne Bregentved, Høng, Elsesminde, Over Løjstrup og Skæruplund og forespørger, om Udvalget kan godkende, at den offentliggøres som Beretning fra Forsøgslaboratoriet.

København, April 1944.

JOHS. JESPERSEN

Ovennævnte Beretning har været forelagt Statens Husdyrbrugsudvalg og er godkendt til Offentliggørelse i Forsøgsvirksomhedens Publikationer.

Odense, Maj 1944.

JOHS. PETERSEN-DALUM,
Formand.

Indholdsfortegnelse.

Forsøgsmaterialet.	Side
1. Forsøgsmaterialets Omfang og Oprindelse	5
2. Forsøgsmaterialets Sammensætning	6
3. Indsendelse af Forsøgsgrise	7
Arbejdet paa Forsøgsstationerne	8
Bedømmelse af Forsøgssvinene i slagtet Tilstand	14
Forsøgsresultaterne.	
I. Sundhedstilstanden paa Forsøgsstationerne	14
II. Væksthastighed	17
III. Foderforbrug	19
IV. Slagtesvind, Eksportflæsk og Tilskæringssvind	20
V. Rygflæskets Tykkelse	21
VI. Bugens Tykkelse	23
VII. Kroplængde	24
VIII. Points for bedømte Egenskaber	26
IX. Klassificering efter Fedme	28
X. Korrektionstabeller	29
XI. Sammenligning mellem Landrace og Yorkshirerace	32
XII. Fremhævede Hold	32
XIII. Fremhævede Orner.....	34
Hovedtabeller og Stamtavler.	
1. Bregentved	41
2. Høng	53
3. Elsesminde	65
4. Over Løjstrup	79
5. Skæruplund	99
6. Hold fra bornholmske Centre paa <i>Strangegaard</i> ...	121
Beretninger fra Forsøgslaboratoriet vedrørende Svineavl	124

Denne 32. Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre indeholder de Resultater, der er indvundet paa Forsøgsstationerne *Bregentved, Høng, Elsesminde, Over Løjstrup og Skærruplund* i Forsøgsaaet fra 1. September 1942 til 31. August 1943.

Forsøgsmaterialet.

1. Forsøgsmaterialets Omfang og Oprindelse.

Bregentved modtager Grise fra Centrene i Præstø Amt og paa Lolland-Falster (2. Distrikt). Fra de øvrige sjællandske Amter (1. Distrikt) sendes Forsøgsgrisene til *Høng, Elsesminde* faar Materialet fra Fyns Stift (4. Distrikt) og fra Sønderjylland (9. Distrikt). Centrene i 5. Distrikt, med Undtagelse af Thy, og 8. Distrikt sender Forsøgsgrisene til *Over Løjstrup*, medens Centrene i 6. og 7. Distrikt samt Thy har Tilknnytning til *Skærruplund*.

Paa Grund af de vanskelige Transportforhold har Avlscentrene paa Bornholm (3. Distrikt) faaet Tilladelse til indtil videre at indsende Forsøgsholdene til den derværende lokale Svineforsøgsstation, *Strangegaard*, og Forsøgsresultaterne fra disse Centre er anført i en særlig Tabel bagest i denne Beretning. Resultaterne fra Bornholm er imidlertid ikke medtaget ved Udregningen af Racernes Gennemsnit eller de øvrige i Teksten anførte Tabeller.

Det kan forekomme, at enkelte Hold sendes til en anden Forsøgsstation end den, paa hvilken de normalt hører hjemme. Vil man derfor undersøge samtlige Forsøgsresultater fra et bestemt Avlscenter, er det nødvendigt i Hovedtabellerne at gennemgaa Materialet fra alle 5 Forsøgsstationer. Resultaterne er lette at finde, da Centrene er opført i alfabetisk Orden.

Tabel 1 viser Forsøgsmaterialets Omfang, naar de opløste Hold ikke medregnes.

Tabel 1. Forsøgsmaterialets Omfang.

	Antal Grise i afsluttede Forsøg		I alt	
	Landrace	Yorkshirerace	1942—43	1941—42
Bregentved	368	0	368	308
Høng	292	20	312	260
Elsesminde	356	40	396	316
Over Løjstrup	600	0	600	436
Skæruplund	620	0	620	568
I alt 1942—43	2236	60	2296	1888
- — 1941—42	1836	52	1888	—
- — 1940—41	1728	52	1780	—
- — 1939—40	3268	180	3448	—

Der har været en Stigning i Antallet af *Landracegrise* paa 400 (100 Hold) i Sammenligning med Aaret forud. Størst har Fremgangen været paa *Over Løjstrup*, men den er i øvrigt ret jævnt fordelt paa samtlige Forsøgsstationer. Trods de vanskelige Fodringsforhold er det saaledes lykkedes at opretholde Forsøgsvirksomheden, hvilket er muliggjort ved en Tildeling af Byg under Forudsætning af, at Forsøgsværterne selv skaffer en Del af den nødvendige Kornmængde.

Antallet af *Yorkshiregrise* er meget lille, og det har ligget ret konstant i de sidste 3 Forsøgsaar. Gennemsnitsresultaterne maa for denne Race, paa Grund af det lille Antal, betragtes som værende mindre sikre, og det kan, som Resultaterne ogsaa viser, forventes, at Gennemsnittene vil svinge ret stærkt fra Aar til Aar.

2. Forsøgsmaterialets Sammensætning.

Da Sogrisene giver en betydelig bedre Slagtekvalitet end Galtene, er det af Hensyn til Sammenligningen mellem de forskellige Forsøgshold meget vigtigt, at disse er reglementeret sammensatte, d. v. s., at de bestaar af 2 Galt- og 2 Sogrise. Selv om man for Rygflæskets og Bugens Tykkelse samt for Typekarakterens Vedkommende i nogen Grad kan korrigere de enkelte Holdresultater for de Afgivelser, der fremkommer, naar Holdene er ureglementeret sammensatte (se Side 29), maa det alligevel fremhæves, at kun hvor ganske særlige Forhold taler derfor, bør der gives Tilladelse til, at ureglementeret sammensatte Forsøgshold maa indsendes til Forsøg.

Det fremgaar af Tabel 2, at der i de senere Aar er sket en meget betydelig Fremgang med Hensyn til at faa Forsøgshol-

Tabel 2. Forsøgsholdenes Sammensætning.

Aar	pCt. Hold bestaaende af:				
	4 Galte	3 Galte + 1 Sogris	2 Galte + 2 Sogrise	1 Galt + 3 Sogrise	4 Sogrise
1942—43	0	2.4	89.3	8.3	0
1940—41	0	3.1	89.4	7.3	0.2
1938—39	0.3	2.5	86.2	10.2	0.8
1936—37	0.3	5.2	81.9	11.4	1.2
1934—35	1.7	7.0	72.8	15.1	3.4
1932—33	2.4	14.1	51.1	24.6	7.8

dene reglementeret sammensatte, men der er ingen Tvivl om, at man kan og bør naa længere frem endnu.

Der indsendes flere ureglementerede Hold fra nogle Distrikter end fra andre, hvilket fremgaar af følgende Oversigt:

Distrikt	1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	Gens.
pCt. reglementerede									
Forsøgshold	86.2	89.2	91.4	89.2	87.0	92.6	86.3	92.0	89.3

Der er altsaa indsendt flest reglementerede Forsøgshold fra 7., 9. og 4. Distrikt og færrest fra 1., 8. og 6. Distrikt.

Ogsaa ved Sammenligning mellem de to Racer er det af Værdi at vide, hvor stor en Del af Forsøgsgrise, der har været Galte eller Sogrise. Hos *Landracen* har i Beretningsaaret 48.7 pCt. af Grise paa Forsøgsstationerne været Galte og 51.3 pCt. Sogrise mod henholdsvis 49.0 og 51.0 pCt. Aaret forud. Hos *Yorkshireracen* var der 46.7 pCt. Galte og 53.3 pCt. Sogrise, medens der det forudgaaende Aar var lige mange af hver.

3. Indsendelse af Forsøgsgrise.

Hovedreglerne for Indsendelse af Forsøgsgrise er følgende:

Der modtages kun Grise efter kaarede Avlsdyr.

Grise skal efter forudgaaende Anmeldelse og indhentet Leveringstilladelse indsendes til Forsøgsstationerne i en Alder af 6—9 Uger og med en Vægt af 17—19 kg. Da det ofte kniber med at skaffe Plads eller Foder, maa Grise saa vidt muligt anmeldes i god Tid.

Grise maa i Gennemsnit ikke veje over 20.0 kg, og ingen Gris maa Dagen efter Modtagelsen veje under 13 kg. Grise skal saa vidt gennemførligt repræsentere Kuldets Gennemsnit, og de skal være saa ensartede i Størrelse som muligt.

Grise maa ikke indsendes til Forsøgsstationen lige fra Soen. De skal paa Centret gennemgaa en Fravænningsperiode, i hvilken de vænnes til det paa Forsøgsstationerne benyttede Foder.

Grisene maa i enhver Henseende være sunde og normale.

Stamtavle skal senest indsendes samtidig med Grisenes Levering.

Forsøgsholdene skal bestaa af 2 So- og 2 Galtgrise. Hvor dette ikke er muligt, kan der undtagelsesvis opnaas Tilladelse til Indsendelse af ureglementerede Hold. Denne Tilladelse maa indhentes skriftlig hos det paagældende Distrikts Assistent i Svineavl, og den skriftlige Tilladelse maa være Forsøgsstationen i Hænde, forinden det ureglementerede Hold indsendes.

Kastration af Ornegrise, der skal indsendes til Forsøg, maa ske i saa god Tid, at Kastrationssaarene er helt lægte, forinden Grisene indsendes til Forsøgsstationen.

Paa Grund af de vanskelige Transportforhold er det meget vigtigt, at Centerejerne drager Omsorg for, at Grisene naar frem til Forsøgsstationen paa hurtigste Maade og paa den for Modtagelsen fastsatte Dag.

Bregentved modtager Grise om Fredagen.

Høng — — — Mandagen.

Elsesminde — — — Torsdagen.

Over Løjstrup — — — Fredagen.

Skæruplund — — — Onsdagen.

Ifølge Reglerne for Oprettelse og Drift af statsanerkendte Avlscentre har disse Pligt til hvert Aar at indsende gennemsnitlig 2 Grise, altsaa 0.5 Forsøgshold pr. kaaret So, til Forsøgsstationerne. Dette overholdes ikke fuldt ud, og det vil ogsaa være vanskeligt for Forsøgsstationerne at modtage saa mange Grise, med mindre disse fordeles meget jævnt paa alle Tider af Aaret. Nedenstaaende Oversigt viser Antallet af Hold pr. kaaret So fra de enkelte Distrikter i Beretningsaaret, idet Landracen og Yorkshireracen er taget under eet.

Distrikt	1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	Gennemsnit Landr. Yorksh.
Hold 1942—43									
pr. kaaret So									
d. $\frac{1}{9}$ 1942	0.35	0.46	0.41	0.40	0.33	0.47	0.47	0.37	0.42 0.31

7. og 8. Distrikt har altsaa været flinkest til at indsende Forsøgsgrise, medens det har knebet mest med 6., 1. og 9. Distrikt.

Arbejdet paa Forsøgsstationerne.

Arbejdet paa de 5 Forsøgsstationer er i Aaret 1942—43 udført efter samme Plan som i de foregaaende Aar. Fremgangs-

maaden ved Forsøgenes Gennemførelse er indgaaende beskrevet i 175de Beretning fra Forsøgslaboratoriet.

Paa hver Forsøgsstation varetager en af Forsøgslaboratoriet ansat og lønnet Assistent det daglige Arbejde. Paa Bregentved var i Beretningsaaet ansat Assistent *P. Jensen*, paa Høng Assistent, Landbrugskandidat *O. Due*, paa Elsesminde Assistent *H. Jørgensen*, paa Over Løjstrup Assistent *C. Uldum* og paa Skæruplund Assistent *A. Chr. Hansen*. Assistent *O. Beck*, Odense, har deltaget i det daglige Kontor- og Bedømmelsesarbejde.*)

Efter Forsøgsplanen skulde Foderet til samtlige Hold i Beretningsaaet have bestaaet af Byg, Skummetmælk og Vand med Tilskud af Mineralstof og Tran. Det har imidlertid knebet med at skaffe den nødvendige Mængde Skummetmælk, hvorfor det i adskillige Perioder af Aaret har været nødvendigt at erstatte en Del af Mælken med Kødbenmel. Denne Ombytning har kun fundet Sted hos Grise paa over 45—50 kg Levendevægt, og højest Halvdelen af den i Forsøgsplanen forudsatte daglige Mælkemængde er erstattet med Kødbenmel. Ombytningen af Skummetmælk med Kødbenmel er foretaget paa Grundlag af Analyser saaledes, at samtlige Hold har faaet den samme Mængde fordøjelig Renprotein pr. Dag, reguleret efter Grisenes Vægt. Fodringen med Kødbenmel har ikke voldt Vanskeligheder. Man har alligevel ment det rigtigst i Hovedtabellerne, ved Hjælp af en Stjerne ved Siden af Holdnummeret i Tabellernes venstre Side, at vise, hos hvilke Hold en større eller mindre Del af Skummetmælken har været erstattet med Kødbenmel.

Paa alle 5 Forsøgsstationer anvendes omstaaende Foderplan.

Denne Fodertabel tjener først og fremmest til at angive Forholdet mellem Korn og Mælk ved de forskellige daglige Foder-mængder. Med Hensyn til selve Størrelsen af det daglige Foder er Tabellen derimod kun retningsvisende, idet det er Reglen, at Forsøgsholdene skal have det Foder, de vil æde. Det er imidlertid et ufravigeligt Krav, at Grisene skal æde rent op i Løbet af 20 Minutter efter hver Fodring. Man er derfor forsigtig med

*) Den 1. September 1943 fratraadte Landbrugskandidat *O. Due* Stillingen som Assistent paa Høng. Assistent *A. Chr. Hansen*, Skæruplund, blev derpaa efter eget Ønske overflyttet til Forsøgsstationen Høng, medens Landbrugskandidat *J. K. Hansen* blev nyansat som Assistent paa Skæruplund.

ikke at presse Grisene *for stærkt*, idet en Overfodring let kan bevirke, at Ædelysten formindskes, saa der fremkommer en kortere eller længere Standsning i Grisenes Udvikling.

Dyrets omtrentl. Vægt kg	F. E. daglig pr. Dyr	kg daglig til 4 Dyr			Dyrets omtrentl. Vægt kg	F. E. daglig pr. Dyr	kg daglig til 4 Dyr		
		Sk. Mælk	Korn	Vand			Sk. Mælk	Korn	Vand
12—15	0.7	4.8	2.0	0	42—44	2.05	9.6	6.6	5.2
	0.75	4.8	2.2	0		2.1	10.8	6.6	4.3
	0.8	6.0	2.2	0		2.15	10.8	6.8	4.7
16—20	0.85	6.0	2.4	0	45—47	2.2	10.8	7.0	5.0
	0.9	6.0	2.6	0.5		2.25	10.8	7.2	5.4
	0.95	6.0	2.8	0.8		2.3	10.8	7.4	5.8
	1.0	6.0	3.0	1.2	48—52	2.35	10.8	7.6	6.1
21—25	1.05	6.0	3.2	1.5		2.4	12.0	7.6	5.0
	1.1	7.2	3.2	0.7	53—58	2.45	12.0	7.8	5.0
	1.15	7.2	3.4	1.1		2.5	12.0	8.0	5.2
	1.2	7.2	3.6	1.4		2.55	12.0	8.2	5.2
26—29	1.25	7.2	3.8	1.8	59—64	2.6	12.0	8.4	5.2
	1.3	7.2	4.0	2.2		2.65	12.0	8.6	5.4
	1.35	7.2	4.2	2.5		2.7	12.0	8.8	5.4
	1.4	7.2	4.4	2.9	65—70	2.75	12.0	9.0	5.4
30—33	1.45	8.4	4.4	2.0		2.8	12.0	9.2	5.6
	1.5	8.4	4.6	2.4		2.85	12.0	9.4	5.6
	1.55	8.4	4.8	2.8	71—76	2.9	12.0	9.6	5.6
	1.6	8.4	5.0	3.1		2.95	12.0	9.8	5.8
34—37	1.65	8.4	5.2	3.5	77—82	3.0	12.0	10.0	5.8
	1.7	8.4	5.4	3.8		3.05	12.0	10.2	6.0
	1.75	8.4	5.6	4.2	83—88	3.1	12.0	10.4	6.0
	1.8	9.6	5.6	3.4		3.15	12.0	10.6	6.0
38—41	1.85	9.6	5.8	3.7	89—94	3.2	12.0	10.8	6.0
	1.9	9.6	6.0	4.1		3.25	12.0	11.0	6.0
	1.95	9.6	6.2	4.4	95—100	3.3	12.0	11.2	6.0
	2.0	9.6	6.4	4.8		3.35	12.0	11.4	6.0
						3.4	12.0	11.6	6.0

Hver Gris faar daglig 5—10 Gram Mineralstofblanding bestaaende af 80 pCt. Kridt og 20 pCt. Kogsalt. Da Majsen er udgaaet af Foderet, gives der for at dække Grisenes Behov af A-Vitamin Tran, indtil Grisene opnaar en Levendevægt af 60—65 kg. Hver Gris faar i Tran 2500 internationale A- og 250 internationale D-Enheder pr. Dag.

Der drages Omsorg for, at Foderets kemiske Sammensætning, Sundheds- og Opbevaringstilstand samt Kornets Formaling ikke afviger væsentligt fra hinanden paa de forskellige Forsøgsstationer. Samtlige Analyser af de ved Forsøgene anvendte Fodermidler er udført af Forsøgslaboratoriets kemiske

Afdeling under Ledelse af Forstander, cand. polyt. A. C. Andersen.

Kornets Tørstofindhold.

De hyppige Analyser af det paa Forsøgsstationerne anvendte Foder viste Gang paa Gang, at Kornets Vandindhold kunde variere ret betydeligt fra den ene Forsøgsstation til den anden, ligesom Vandindholdet ikke var ens paa forskellige Tider af Aaret. Fra den 1. Januar 1943 blev der derfor indført den Ændring i Beregningen af Grisenæs Foderforbrug, at der efter denne Dato tages Hensyn til Tørstofindholdet i det paa Forsøgsstationerne anvendte Korn. Hver Maaned indsendes der fra hver Forsøgsstation en Prøve af det formalede Byg til Forsøgslaboratoriets kemiske Afdeling, og paa Grundlag af det der fundne Vandindhold beregner man, hvor meget Korn der i den paagældende Maaned skal regnes med til 1 F. E., idet man gaar ud fra, at 1 kg Byg med 85 pCt. Tørstof svarer til 1 F. E.

Resultaterne af de maanedlige Analyser fremgaar af Tabel 3.

Tabel 3. Analyser af det paa Forsøgsstationerne anvendte Byg.

Maaned	Bregentved	Høng	Over			Gns.
			Elsesminde	Løjstrup	Skæruplund	
pCt. Tørstof						
Januar	82.32	81.72	81.22	81.17	81.10	81.51
Februar	83.18	82.61	82.71	81.19	81.41	82.22
Marts	81.81	82.54	82.07	81.34	80.25	81.60
April	81.98	83.26	81.98	80.81	81.33	81.87
Maj	82.29	83.12	82.36	83.08	82.43	82.66
Juni	82.94	83.87	82.97	83.98	83.37	83.43
Juli	83.76	86.17	84.55	83.88	83.84	84.44
August	83.77	86.57	84.69	84.13	83.88	84.61
Gennemsnit .	82.76	83.73	82.82	82.45	82.20	82.79
kg Byg til 1 F. E.						
Januar	1.03	1.03	1.05	1.05	1.05	1.04
Februar	1.02	1.03	1.03	1.05	1.04	1.03
Marts	1.04	1.03	1.04	1.04	1.06	1.04
April	1.04	1.02	1.04	1.05	1.05	1.04
Maj	1.03	1.02	1.03	1.02	1.03	1.03
Juni	1.02	1.01	1.02	1.01	1.02	1.02
Juli	1.01	0.99	1.01	1.01	1.01	1.01
August	1.01	0.98	1.00	1.01	1.01	1.00
Gennemsnit .	1.03	1.02	1.03	1.03	1.03	1.03

I Gennemsnit for hele Perioden fra 1. Januar til 31. August 1943 har der kun været ringe Forskel i Kornets Tørstofindhold paa de forskellige Forsøgsstationer. Betragter man derimod Forskellene i de enkelte Maaneder, er der betydelig større Afvigelser. I April svarede f. Eks. 1.02 kg Byg paa Høng til 1 F. E., medens der i samme Maaned maatte regnes med 1.05 kg Byg til 1 F. E. paa de jydsk Forsøgsstationer. En lignende Forskel paa 0.03 kg pr. F. E. kan iagttages i Maanederne Februar, Marts og August.

Det fremgaar desuden af Tabel 3, at Kornets Tørstofindhold er forholdsvis lavt i Vinter- og Foraarsmaanederne, medens det er højere i Sommertiden. I Maanederne Januar, Marts og April skulde der saaledes i Gennemsnit af alle fem Forsøgsstationer 1.04 kg Byg til 1 F. E., i Juli derimod kun 1.01 kg og i August 1.00 kg.

Den indførte Korrektion af Kornets Foderværdi paa Grundlag af Vandindholdet skulde derfor bidrage til en retfærdigere Vurdering af Forsøgsholdenes Foderforbrug saavel ved Sammenligning fra Forsøgsstation til Forsøgsstation som ved Sammenligning af Forsøgshold paa samme Station, der er opfodrede paa forskellige Tider af Aaret.

I den omtalte Periode 1. Jan. til 31. Aug. har Tørstofindholdet været forholdsvis lavt. Korrektionen har derfor betydet en Nedgang i Foderforbruget paa i Gennemsnit 0.07 F. E. pr. kg Tilvækst.

Kornets Formaling.

Da det finere formalede Korn udnyttes bedre af Grisene end det grovere, føres der Kontrol med Kornets Formaling. 1 Gang

Tabel 4. Kornets Formaling paa Forsøgsstationerne.

¹/₈ 1942 til ³¹/₈ 1943.

Forsøgsstation	Større end 2 mm	Partiklernes Størrelse:	
		Mindre end 2 mm	Mindre end
		men større end	¹ / ₂ mm
		¹ / ₂ mm	¹ / ₂ mm
Bregentved	45	43	12
Høng	38	48	14
Elsesminde	51	39	10
Over Løjstrup	39	50	11
Skæruplund	53	39	8
Gennemsnit	45	44	11

om Maaneden indsendes der fra hver Forsøgsstation en Prøve til Signeringsbestemmelse. Afviger Resultatet for en af Forsøgsstationerne væsentligt fra det normale, gøres vedkommende Forsøgsvært opmærksom herpaa, og Fejlen søges rettet.

Skummetmælken.

Der indsendes hver Maaned fra samtlige Forsøgsstationer Mælkeprøver til Analyse. I Gennemsnit for hele Aaret har Mælken haft følgende Sammensætning:

Tabel 5. Skummetmælkens kemiske Sammensætning.

¹/₈ 1942 til ³¹/₈ 1943.

Forsøgsstation	Tørstof	Fedt	Protein
Bregentved	8.14	0.09	3.27
Høng	9.24	0.13	3.44
Elsesminde	8.92	0.08	3.37
Over Løjstrup	8.52	0.08	3.25
Skæruplund	8.04	0.07	3.24
Gennemsnit....	8.57	0.09	3.31

Mælken opfodres i syrnede Tilstand, og der er i alle Tilfælde regnet med 6 kg syrnede Skummetmælk til 1 F. E. Mælken underkastes daglig den *Storckske* Prøve som Kontrol med Pasteuriseringen.

Kødbenmel.

Det anvendte Kødbenmel havde følgende kemiske Sammensætning:

Tabel 6. Kødbenmelets kemiske Sammensætning.

	Bregentved	Høng	Elsesminde	Over Løjstrup	Skæruplund
pCt. Raaprotein	53.75	51.78	52.63	58.14	51.91
» Raafedt	9.49	9.79	9.70	8.42	10.27
» N-fri Extraktst.	0.75	0.89	1.49	1.60	2.90
» Træstof					
» Aske	28.54	26.07	28.08	22.62	25.20
» Vand	7.47	11.47	8.10	9.22	9.72
pCt. Renprotein	45.91	45.06	46.04	50.14	43.34
» fordøjelig Renprot..	39.82	38.70	40.54	43.45	36.76
F. E. i 100 kg	115.19	112.12	115.35	119.42	114.73

Paa hver Forsøgsstation aflæses Temperaturen i Stalden og i fri Luft mindst tre Gange daglig umiddelbart forud for hver

Fodring. Derved opnaas der Mulighed for ved Regulering af Ventilationen at undgaa for store Temperatursvingninger i Forsøgsstaldene.

Bedømmelse af Forsøgssvinene i slagtet Tilstand.

Slagtningen og Bedømmelsen af Forsøgssvinene fra Bregentved, Høng, Elsesminde, Over Løjstrup og Skæruplund er foregaaet paa Andels-Slagterierne i henholdsvis Haslev, Slagelse, Odense, Randers og Vejle. Selve Bedømmelsen foretages af Laboratoriets Forsøgsleder i Forbindelse med den stedlige Slagteridirektør, og Forsøgslaboratoriet vil gerne herved paa ny rette en Tak til de Herrer Direktører N. Yding, J. Mehlsen, E. Hohwy, F. Meilvang og H. Meinertz for deres gode Medvirken.

I 175de Beretning fra Forsøgslaboratoriet er Fremgangsmaaden ved Grisenes Maaling og Bedømmelse meget indgaaende beskrevet, hvorfor man tillader sig at henvise eventuelle Interesserede til denne Beretning. *Der er paa intet Omraade sket Ændring i de Principper, der nu i en Arrække har ligget til Grund for Vurderingen af de slagtede Forsøgsgrise, eller i selve Bedømmelsens Udførelse.*

Forsøgsresultaterne.

Forsøgenes Gennemsnitsresultater for hver enkelt Forsøgsstation og for hele Landet findes for begge Racer opført i Tabel 7.

I. Sundhedstilstanden paa Forsøgsstationerne.

I selve de afsluttede Forsøg har Udsætterprocenten hos Landracen været 2.9 mod 3.0 og 3.3 pCt. i de to forudgaaende Aar. Af de 60 Yorkshiregrise er ingen udsatte, medens der sidste Aar blev udsat 1 Gris af 52 eller 1.9 pCt. (Tabel 8, venstre Halvdel.)

Medregnes de opløste Hold (5 af Land- og 0 af Yorkshire-racen mod henholdsvis 8 og 0 Aaret forud), bliver Udsætterprocenten for Landracen 3.3, hvilket er den laveste Udsætterprocent for denne Race i et enkelt Aar i Forsøgenes Historie. Lavest er Udsætterprocenten paa Forsøgsstationen Elsesminde, højest paa Høng. (Tabel 8, højre Halvdel.)

Tabel 7. Hovedresultaterne af de sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre i Aaret fra 1. September 1942 til 31. August 1943.

	Landrace						Yorkshirerace		
	Bregentved	Høng	Elsesminde	Over Løjstrup	Skæruplund	I alt og Gennemsnit	Høng	Elsesminde	I alt og Gennemsnit
Antal Forsøgsgrise	368	292	356	600	620	2236	20	40	60
Heraf var { Galte	186	142	173	291	297	1089	9	19	28
{ Søer	182	150	183	309	323	1147	11	21	32
pCt. Udsættene (utrivelige, syge eller døde)	2.4	4.5	1.7	3.5	2.6	2.9	0	0	0
Ved Forsøgets Begyndelse { Alder i Dage	72	72	71	74	74	73	80	77	78
{ Vægt i kg	20.0	20.2	20.2	20.1	19.9	20.1	20.4	20.0	20.1
Ved Forsøgets Slutning .. { Alder i Dage	186	193	180	178	179	182	206	185	192
{ Vægt i kg	90.4	90.7	90.9	90.4	90.9	90.7	90.6	90.6	90.6
I alt F. E. pr. Dyr	234.4	233.7	234.8	220.3	231.5	229.8	225.5	235.9	232.4
Daglig Tilvækst i g	615	589	654	682	679	653	561	656	624
F. E. pr. kg Tilvækst	3.33	3.32	3.32	3.13	3.25	3.25	3.21	3.34	3.30
pCt. Svind ved Slagtning	27.0	26.9	27.3	26.2	26.6	26.7	25.7	26.1	26.0
pCt. Eksportflæsk	60.4	60.2	60.3	61.1	61.1	60.7	61.4	61.1	61.2
pCt. Svind ved Tilskæring (Affald)	12.6	12.9	12.4	12.7	12.3	12.6	12.9	12.8	12.8
Tykkelse i cm af { Rygflæsk	3.31	3.48	3.42	3.42	3.45	3.42	3.52	3.51	3.51
{ Bug	3.23	3.29	3.37	3.35	3.31	3.32	3.16	3.26	3.23
Kroplængde i cm	93.7	94.5	94.5	93.4	93.7	93.8	93.2	93.1	93.1
Points { Rygflæskets Fasthed	13.0	13.0	13.3	13.4	13.3	13.2	13.0	13.6	13.4
(0-15) { Bov	12.6	12.7	12.9	12.7	12.8	12.7	11.3	11.2	11.2
ved { Rygflæskets Fordeling	12.9	12.6	12.8	12.7	12.7	12.7	12.5	12.4	12.4
Bedøm- { Bugens Tykkelse og Kvalitet	12.7	13.0	13.4	13.3	13.1	13.1	12.2	12.9	12.7
melse af { Skinkernes Form og Størrelse	12.1	12.4	12.5	12.3	12.3	12.3	11.3	12.0	11.8
{ Finhed af Hoved, Ben og Svær	13.0	13.1	13.4	13.1	13.1	13.1	12.9	13.1	13.1
{ Kødfylde	13.1	12.6	13.0	12.8	12.7	12.8	13.3	13.3	13.3
{ Bacontype	12.5	12.5	12.9	12.6	12.6	12.6	11.8	12.1	12.0
pCt. af Svinene kom { I for tynde	11	7	7	8	7	8	5	7.5	7
i Klasse { II letfede	81	77	80	79	78	79	40	77.5	65
{ III mellemfede	7	13	12	11	13	11	50	12.5	25
{ III fede	1	3	1	2	2	2	5	2.5	3

**Tabel 8. pCt. Udsættere (døde, syge og utrivelige)
paa Forsøgsstationerne.**

Forsøgsstation	I de afsluttede Forsøg				Med opløste Hold			
	Landrace		Yorkshirerace		Landrace		Yorkshirerace	
	1942/43	1941/42	1942/43	1941/42	1942/43	1941/42	1942/43	1941/42
Bregentved	2.4	5.6	—	0	3.0	6.2	—	0
Høng.	4.5	4.0	0	0	5.1	6.2	0	0
Elsesminde	1.7	2.8	0	3.1	2.2	2.8	0	3.1
Over Løjstrup...	3.5	3.0	—	—	3.5	4.2	—	—
Skæruplund.....	2.6	1.2	—	0	3.2	1.6	—	0
Gennemsnit	2.9	3.0	0	1.9	3.3	3.8	0	1.9

Der har, som det fremgaar af Tabel 9, gennem de sidste 16 Forsøgsaar været en betydelig Nedgang i Udsætterprocenten paa Forsøgsstationerne, ikke mindst for Landracens Vedkommende.

**Tabel 9. pCt. Udsættere gennem de sidste 16 Forsøgsaar.
Opløste Hold medregnet.**

Aar	Landrace	Yorkshirerace
1927/28—1929/30.....	7.8	3.2
1930/31—1932/33.....	6.2	2.1
1933/34—1935/36.....	6.2	3.3
1936/37—1938/39.....	5.2	3.4
1939/40	4.0	1.7
1940/41	4.4	0
1941/42	3.8	1.9
1942/43	3.3	0

Udsætterprocenten har ogsaa i Aar været større hos Galtene end hos Sogrisene, nemlig henholdsvis 3.9 og 2.8 pCt. (Tabel 10).

Tuberkulose er konstateret hos kun 6 Grise (eller 0.3 pCt.) af samtlige 2296 Grise mod 1.0 pCt. i 1941—42 (Tabel 11).

Som hidtil er de angrebne Halskirtler undersøgt af Dyr læge K. W. Jespersen paa Odense Eksportslagteris Dyr lægelaboratorium, hvorved det er fastslaaet, om Kirtlerne har været angrebne af Tuberkulose eller Holthinfektion. Forsøgsvirkomheden er Dyr læge K. W. Jespersen megen Tak skyldig for Udførelsen af dette vigtige Arbejde.

Tabel 10. Sammenligning mellem pCt. Udsættere hos Galte og Sogrise.

Gennemsnit af alle Forsøgsstationerne.

Aar	Antal Grise		pCt. Udsættere hos		$\frac{a}{b}$
	Galte	Søer	Galte a	Søer b	
1926—29	4079	4329	6.7	3.6	1.86
1930—32	4521	5259	8.2	5.0	1.64
1933—35	4526	5396	6.8	4.2	1.62
1936—38	4821	5263	6.0	4.3	1.40
1938—39	1447	1577	6.7	4.7	1.43
1939—40	1693	1819	4.4	3.5	1.28
1940—41	889	931	3.9	4.5	0.87
1941—42	942	978	4.1	3.4	1.23
1942—43	1098	1158	3.9	2.8	1.42

Tabel 11. Tuberkuløse Grise i pCt. af samtlige Grise.

Forsøgsstation	1938—39	1939—40	1940—41	1941—42	1942—43
Bregentved	5.6	1.1	0	0.3	0.3
Høng	0.6	0	0	1.2	0.6
Elsesminde	5.1	3.1	0.7	0.3	0.3
Over Løjstrup	0.7	0.2	1.4	3.0	0.3
Skæruplund	0.6	0.1	0.9	0	0
Gennemsnit.....	1.5	0.8	0.7	1.0	0.3

II. Væksthastighed.

Beregnet som Gennemsnit af samtlige Enkelthold i Forsøgsaaret har *Landracen* haft en daglig Tilvækst paa 653 g og *Yorkshireracen* paa 624 g mod henholdsvis 654 og 630 g Aaret forud (Tabel 7).

Tabel 12 viser den daglige Tilvækst for begge Racer gennem de sidste 20 Forsøgsaar. For at undgaa den Unøjagtighed i Sammenligningen, Aarene og Racerne imellem, der skyldes, at Grisenes Gennemsnitsvægt saavel ved Forsøgets Begyndelse som ved Slutningen ikke har været helt den samme, er der foretaget en Korrektion, hvorved den daglige Tilvækst for samtlige Forsøgsaar er beregnet nøjagtig for Vækstperioden 20—90 kg.

I Aarene 1927—28 og 1928—29 var *Landracegrise* i Gennemsnit kun 67 Dage om at naa en Vægt af 20 kg. I de følgende Aar stiger Alderen ved Forsøgets Begyndelse (20.0 kg) gradvis, og den har i de to sidste Beretningsaar været helt oppe paa 73 Dage, altsaa 6 Dage højere end i 1927—29.

Tabel 12. Forsøgssvinenes daglige Tilvækst gennem Aarene 1923/24 til 1942/43.

Aar	Landrace			Yorkshirerace		
	Alder i Dage ved en Vægt af kg:		daglig Tilvækst g	Alder i Dage ved en Vægt af kg:		daglig Tilvækst g
	20	90		20	90	
1923/24	68	185	597	74	192	595
1924/25	69	186	598	71	186	606
1925/26	68	182	617	72	187	607
1926/27	68	180	623	73	185	622
1927/28	67	176	643	70	178	653
1928/29	67	171	667	71	175	676
1929/30	68	178	634	75	181	660
1930/31	68	177	639	71	179	650
1931/32	68	177	639	73	181	652
1932/33	68	179	633	72	184	627
1933/34	68	180	630	71	182	631
1934/35	69	181	624	72	184	626
1935/36	70	183	623	75	187	623
1936/37	70	182	628	72	187	613
1937/38	71	179	647	72	183	633
1938/39	71	179	647	71	179	646
1939/40	70	176	656	70	181	632
1940/41	72	179	654	71	180	643
1941/42	73	181	648	70	181	627
1942/43	73	181	647	78	191	617

Forholdet er iøvrigt ikke ens i de forskellige Egne af Landet. Paa Elsesminde har Grisene i 1942—43 været 71 Dage ved Forsøgets Begyndelse, paa de to sjællandske Forsøgsstationer 72 Dage og paa de to jyske 74 Dage (Tabel 7). Paa Elsesminde var der 60 Hold fra Fyens Stift med en Alder ved Forsøgets Begyndelse paa 69 Dage, 24 Hold fra Sønderjylland var 73 Dage og 5 Hold fra det øvrige Jylland 78 Dage om at naa Begyndelsesvægten paa 20.0 kg.

Selv om Forringelsen i Smaagrisenes Udvikling i de sidste 4 Aar for en Del kan tilskrives Vanskeligheder ved Fremskaffelse af den nødvendige Proteinmængde til Søernes Foder, viser Tallene alligevel, dels fordi Udviklingen begyndte før Krigens Udbrud i 1939 og dels gennem de fastslaaede Forskelle for de forskellige Egne af Landet, at Centerejerne maa være opmærksomme paa dette Spørgsmaal. Landracen skulde nødtigt udvikle sig i den Retning, at Pattegrisene vokser langsommere nu end tidligere.

III. Foderforbrug.

Foderforbruget, der i 1939—40 for *Landracens* Vedkommende naaede sit hidtil laveste Aarsgennemsnit med 3.22 F. E. pr. kg Tilvækst, steg i 1940—41 til 3.26 og i 1941—42 til 3.33 F. E., men er i Beretningsaaaret atter faldet til 3.25 F. E. To Forhold, der er uden direkte Forbindelse med Grisenens arvelige Anlæg, har været medvirkende til disse Svingninger. For det første er Majsen udgaaet af Foderet. Tidligere, da Kornblandingen bestod af 50 pCt. Byg, 25 pCt. Hvede og 25 pCt. Majs, regnede man af praktiske Grunde med, at 1 kg Kornblanding svarede til 1 F. E. Imidlertid skal der kun 0.95 kg Majs til 1 F. E., saa dette Fodermiddels Forsvinden fra Kornblandingen bevirker i sig selv en beregningsmæssig Stigning i Foderforbruget paa mellem 0.03 og 0.04 F. E. pr. kg Tilvækst.

For det andet har de meget strenge Vintre i 1940—41 og 1941—42 bevirket en Stigning i Foderforbruget i Vinter- og Foraarsmaanederne, hvilket fremgaar af Tabel 13.

Tabel 13. Aarstidens Indflydelse paa Foderforbruget.

(Gennemsnit af alle 5 Forsøgsstationer, Landrace).

Gennemsnit af Forsøgs- hold afsluttet i Maanederne	Kvar- tal	1936-37	1937-38	1938-39	1939-40	1940-41	1941-42	1942-43	1943-44
Sept., Oktbr., Novbr.	I	3.27	3.28	3.26	3.21	3.22	3.22	3.20	3.28
Decbr., Jan., Febr.	II	3.28	3.27	3.24	3.20	3.32	3.37	3.24	3.34
Marts, April, Maj	III	3.31	3.28	3.26	3.29	3.32	3.45	3.29	—
Juni, Juli, August	IV	3.25	3.21	3.19	3.19	3.20	3.27	3.24	—
Aarsgennemsnit		3.28	3.26	3.24	3.22	3.26	3.33	3.25	—

Det ses af Tabellen, at Foderforbruget fra 1936—37 til 1939—40 konstant er gaaet ned fra Aar til Aar, samt at Variationerne i Foderforbruget mellem de forskellige Aarstider er forholdsvis smaa. I Aarene 1940—41 og 1941—42 er det gennemsnitlige Foderforbrug derimod stigende, men dette skyldes saa godt som udelukkende et usædvanlig højt Foderforbrug i Vinter- og Foraarsmaanederne. Det mildere Klima i 1942—43 og 1943—44 har atter bevirket et lavere Foderforbrug og mindre Forskel mellem Aarstiderne.

For *Yorkshireracens* Vedkommende er Foderforbruget faldet fra 3.33 F. E. pr. kg Tilvækst i 1941—42 til 3.30 F. E. i Beretningsaaaret.

For at vise den stærke Nedgang i Foderforbruget gennem

Aarene, er der i Tabel 14 opført nogle Uddrag af Forsøgsresultaterne.

Tabel 14. Forsøgssvinenes Foderforbrug i F.E.pr. kg Tilvækst.

Forsøgsaar	Landrace	Yorkshirerace
1909—10	3.77	3.89
1914—15	3.82	3.69
1919—21	3.59	3.58
1924—25	3.57	3.55
1929—30	3.39	3.31
1934—35	3.35	3.30
1939—40	3.22	3.31
1940—41	3.26	3.23
1941—42	3.33	3.33
1942—43	3.25	3.30

I 1942—43 er det laveste Foderforbrug for alle Holdene og for begge Racer opnaaet af Hold Nr. 948 paa *Høng* med 2.81 F. E. pr. kg Tilvækst eller 196.7 F. E. pr. Gris for Vækstperioden 20—90 kg. Det højeste Foderforbrug havde Hold Nr. 965 ligeledes paa *Høng* med 3.88 F. E. pr. kg Tilvækst eller 271.6 F. E. for hele Vækstperioden.

Der har saaledes været en Forskel paa ikke mindre end 74.9 F. E. pr. Gris i det samlede Foderforbrug mellem det bedste og det daarligste Forsøgshold.

IV. Slagtesvind, Eksportflæsk og Tilskæringssvind.

Slagtesvindet var i Gennemsnit af samtlige Hold for *Landracen* 26.7 og for *Yorkshireracen* 26.0 pCt. mod henholdsvis 26.9 og 26.6 pCt. Aaret forud. Det mindste Slagtesvind hos et enkelt Hold har i 1942—43 været 22.9 og det største 30.5 pCt. I det første Tilfælde er hver Gris i Holdet, slagtet ved en Levendevægt af 90 kg, i Gennemsnit svundet 20.6 og i det sidste 27.5 kg, hvilket giver henholdsvis 69.4 og 62.5 kg kold slagtet Vægt, eller en Forskel ved samme Levendevægt paa ikke mindre end 6.9 kg i slagtet Tilstand.

Mængden af Eksportflæsk. *Landracen* havde i Forsøgsaaaret 60.7 pCt. Eksportflæsk mod 60.5 pCt. i de to forudgaaende Aar. Hos *Yorkshireracen* var Eksportflæskmængden i Aar 61.2 pCt. mod 60.6 og 61.7 pCt. de foregaaende Aar. Den største procentvise Mængde af Eksportflæsk for begge Racer havde et Hold

med 63.6 pCt., den mindste et Hold med 56.8 pCt. Slagtet ved en Levendevægt af 90 kg gav hver Gris i det førstnævnte Hold 57.2 og i det sidstnævnte kun 51.1 kg Eksportflæsk eller en Forskel ved samme Levendevægt paa ikke mindre end 6.1 kg Eksportflæsk.

De senere Aars Udvikling i Mængden af Eksportflæsk hos Forsøgsgrisene fremgaar af Tabel 18, Side 27.

Tilskæringssvindet var, beregnet i Forhold til Grisenes Levendevægt ved Forsøgets Slutning, for *Landracen* 12.6 og for *Yorkshireracen* 12.8 pCt., hvilket for begge Racer er det samme som Aaret forud.

Det mindste Tilskæringssvind hos begge Racer havde et Hold med 11.4 pCt., det største et Hold med 13.7 pCt. Dette betyder, at hver Gris i det førstnævnte Tilfælde, slagtet ved en Levendevægt af 90 kg, i Gennemsnit har haft et Tilskæringssvind paa 10.3 kg, medens Grisene i det sidstnævnte Hold er svundet 12.3 kg.

Betragter man i Stedet for Holdgennemsnittene de enkelte Grise, bliver Variationerne i Slagtesvindet, Tilskæringssvindet og Mængden af Eksportflæsk betydelig større.

V. Rygflæskets Tykkelse.

I 205. Beretning fra Forsøgslaboratoriet (1943) er det meget kraftigt fremhævet, at den stærke Nedgang i Rygflæskets Tykkelse, der er opnaaet gennem de sidste 15 Aar, af Hensyn til Faren for at faa for mange Grise med for tyndt Rygflæsk nu maa standse, og at Racen bør stabiliseres omkring en gennemsnitlig Rygflæsktykkelse paa 3.4—3.5 cm ved en Slagtevægt af ca. 65 kg.

Det er derfor tilfredsstillende at kunne konstatere, at Rygflæsktykkelsen hos *Landracen* med 3.42 cm i Aar er uforandret i Sammenligning med Aaret forud. Antallet af Grise med for tyndt Rygflæsk er ligeledes uforandret (8 pCt.). Tyndest har Rygflæsket været hos Grisene paa Bregentved med 3.31 cm (11 pCt. for tynde Grise), medens det paa de øvrige 4 Forsøgsstationer ligger ret ens fra 3.42 til 3.48 cm og med 7—8 pCt. Grise med for tyndt Rygflæsk.

Hos *Yorkshireracen* var den gennemsnitlige Rygflæsktykkelse i 1940—41 3.52 cm, i 1941—42 3.38 cm, og den er i Beret-

ningsaaret atter gaaet op til 3.51 cm. Dette understreger det tidligere fremførte, at man paa Grund af det ringe Antal Grise hos denne Race maa regne med betydelige Svingninger i Resultaterne fra Aar til Aar.

Forandringerne i Rygflæskets Tykkelse hos begge Racer gennem de sidste 17 Forsøgsaar fremgaar af Tabel 18, Side 27, og af Figur 1.




Fig. 1. Kroplængde, Rygflæskets og Bugens Tykkelse hos Forsøgsgrisene gennem Aarene fra 1925/26 til 1942/43.

———— Landrace.

..... Yorkshirerace.

Hos *Landracen* har Rygflæskets Tykkelse varieret fra 2.4 til 4.9 cm, hos *Yorkshireracen* fra 2.5 til 4.5 cm. *Ensartetheden*, Udspaltningen omkring Gennemsnittet udtrykt ved Standard-afvigelsen, er blevet en Ubetydelighed bedre hos *Landracen* og en Ubetydelighed ringere hos *Yorkshireracen*. Begge Racer er dog nu betydelig mere ensartede med Hensyn til Rygflæskets Tykkelse end i 1926—27. (Tabel 15.)

Tabel 15. Rygflæskets Tykkelse og Variation.

Aar	Antal Grise	Rygfl. Tykk. i cm*) G + M		Variations- bredde cm	Standard- afvigelse cm
Landrace.					
1926—27	2016	4.03	0.010	2.6—6.5	0.441
1935—36	2615	3.52	0.008	2.5—5.2	0.386
1936—37	3029	3.48	0.007	2.3—5.1	0.388
1937—38	2891	3.50	0.007	2.2—4.9	0.377
1938—39	2571	3.47	0.007	2.3—5.1	0.359
1939—40	3164	3.46	0.007	2.4—4.9	0.371
1940—41	1671	3.42	0.009	2.4—4.7	0.351
1941—42	1781	3.41	0.008	2.3—5.3	0.354
1942—43	2170	3.41	0.008	2.4—4.9	0.351
Yorkshirerace.					
1926—27	407	3.84	0.019	3.0—5.2	0.386
1935—36	392	3.50	0.022	2.4—5.0	0.428
1936—37	295	3.52	0.024	2.3—4.6	0.420
1937—38	221	3.51	0.026	2.5—4.6	0.387
1938—39	240	3.45	0.026	2.3—4.7	0.409
1939—40	177	3.41	0.029	2.5—4.5	0.388
1940—41	52	3.50	0.056	2.5—4.5	0.397
1941—42	51	3.38	0.049	2.6—4.3	0.349
1942—43	60	3.49	0.046	2.5—4.5	0.356

*) De angivne Gennemsnitstal for Rygfl. Tykk. falder ikke ganske sammen med de i Tabel 7 og Teksten angivne. Dette skyldes, at G i Tabel 7 efter Sædvane er beregnet som Gennemsnit af Holdgennemsnittene, medens det i denne Tabel er beregnet som Middel af de enkelte Grise.

VI. Bugens Tykkelse.

Bugens Tykkelse er hos *Landracen* gaaet op fra 3.29 cm i Gennemsnit af alle Hold i 1941—42 til 3.32 cm i Beretnings-aaret. Dette er den største Bugtykkelse for et enkelt Aar i *Forsoegenes Historie*.

Hos *Yorkshireracen* viser Bugtykkelsen for første Gang

Fremgang siden 1936—37, nemlig fra 3.09 cm i 1941—42 til 3.23 cm i Beretningsaaret.

Forandringerne i Bugtykkelsen hos begge Racer gennem de sidste 17 Forsøgsaar fremgaar af Tabel 18, Side 27, og af Figur 1.

Forskydningerne i Racernes Ensartethed for Bugens Vedkommende fremgaar af Tabel 16. Hos *Landracen* varierede Bugtykkelsen i 1942—43 fra 2.4 til 4.5 cm, hos *Yorkshireracen* fra 2.4 til 3.9 cm. Hos ingen af Racerne synes Ensartetheden at være blevet bedre siden 1926—27.

Tabel 16. Bugens Tykkelse og Variation.

Aar	Antal Grise	Bugens Tyk- kelse i cm*) G ± M		Variations- bredde cm	Standard- afvigelse cm
Landrace.					
1926—27	2016	3.05	0.006	2.0—4.1	0.250
1935—36	2615	3.25	0.005	1.9—4.3	0.247
1936—37	3029	3.25	0.005	2.1—4.4	0.262
1937—38	2890	3.29	0.005	2.2—4.6	0.275
1938—39	2571	3.29	0.006	1.9—4.6	0.285
1939—40	3164	3.30	0.005	2.3—4.8	0.267
1940—41	1671	3.29	0.006	2.6—4.4	0.246
1941—42	1781	3.28	0.006	2.2—4.4	0.252
1942—43	2170	3.30	0.006	2.4—4.5	0.258
Yorkshirerace.					
1926—27	407	3.18	0.011	2.6—3.8	0.211
1935—36	392	3.19	0.013	2.2—3.8	0.258
1936—37	295	3.22	0.015	2.5—3.9	0.257
1937—38	221	3.20	0.018	2.4—4.0	0.267
1938—39	240	3.19	0.015	2.6—3.8	0.229
1939—40	177	3.18	0.017	2.6—3.8	0.229
1940—41	52	3.18	0.029	2.7—3.5	0.207
1941—42	51	3.07	0.030	2.6—3.5	0.214
1942—43	60	3.21	0.037	2.4—3.9	0.284

*) De angivne Gennemsnitstal for Bugens Tykkelse falder ikke ganske sammen med de i Tabel 7 og i Teksten angivne. Dette skyldes, at G i Tabel 7 efter Sædvane er beregnet som Gennemsnit af Holdgennemsnittene, medens det i denne Tabel er beregnet som Middel af de enkelte Grise.

VII. Kroplængde.

Da meget lange Grise i Gennemsnit har tyndt Rygflæsk og meget korte Grise tykt Rygflæsk, er det, som omtalt i den fore-

gaaende Forsøgsberetning, vigtigt, at Svineracerne har en passende gennemsnitlig Kroplængde. Hos *Landracen* ligger den optimale Kroplængde paa 93 til 94 cm, naar Grisene ved en Slagtevægt af 65 kg skal have en gennemsnitlig Rygflæsktykkelse paa 3.4 til 3.5 cm, og det maa derfor hilses med Tilfredshed, at Racen nu synes at blive stabiliseret omkring de 94 cm. I 1938—39 maalte Landracegrise i Gennemsnit 93.7, i 1939—40 93.8 cm, i 1940—41 93.6 og i 1941—42 94.1 cm, og Længden ligger i indeværende Beretningsaar paa 93.8 cm.

Tabel 17. Kroplængdens Gennemsnit og Variation.

Aar	Antal Grise	Kroplængde i cm G + M		Variationsbredde cm	Standard- afvigelse cm
Landrace.					
1926—27 ...	2016	88.88	0.060	79.5— 99.0	2.670
1935—36 ...	2615	92.40	0.048	83.0—102.0	2.453
1936—37 ...	3029	92.81	0.043	84.0—101.5	2.349
1937—38 ...	2891	93.38	0.043	85.0—103.0	2.314
1938—39 ...	2571	93.65	0.045	86.5—103.0	2.288
1939—40 ...	3164	93.79	0.040	85.5—102.5	2.235
1940—41 ...	1671	93.55	0.055	86.0—102.0	2.260
1941—42 ...	1781	94.11	0.052	86.0—101.0	2.185
1942—43 ...	2170	93.80	0.047	85.5—102.0	2.205
Yorkshirerace.					
1926—27 ...	407	88.95	0.111	82.0— 95.0	2.232
1935—36 ...	392	91.07	0.112	85.0— 97.0	2.221
1936—37 ...	295	91.79	0.156	84.5—100.5	2.670
1937—38 ...	221	92.67	0.143	85.5—100.0	2.128
1938—39 ...	240	92.63	0.150	86.0—100.0	2.324
1939—40 ...	177	93.13	0.159	87.5— 99.5	2.109
1940—41 ...	52	92.65	0.259	88.5— 96.5	1.851
1941—42 ...	51	92.06	0.279	87.5— 96.0	1.989
1942—43 ...	60	93.09	0.263	87.5— 97.0	2.037

Det fremgaar af Tabel 17, at Kroplængden hos *Landracen* i 1942—43 har varieret fra 85.5 til 102.0 cm. Ensartetheden, udtrykt ved Standardafvigelsen, er blevet en Ubetydelighed daarligere i Sammenligning med det forudgaaende Aar, men den er dog meget betydelig bedre end i 1926—27.

Hos *Yorkshireracen* er Kroplængden gaaet op fra 92.1 cm i 1941—42 til 93.1 cm i 1942—43. Hos denne Race har Længden varieret fra 87.5 til 97.0 cm, og ogsaa her er Ensartetheden bedre end i 1926—27.

Forandringerne i den gennemsnitlige Kroplængde hos begge Racer gennem de sidste 17 Aar fremgaar af Tabel 18, Side 27, og af Figur 1.

VIII. Points for bedømte Egenskaber.

Betragter man derefter Aarets Forsøgsresultater med Henblik paa de Egenskaber (Rygflæskets Fasthed, Bovens Størrelse, Rygflæskets Fordeling, Bugens Tykkelse og Kvalitet, Skinkernes Form og Størrelse, Finhed af Hoved, Ben og Svær, Kødfylde og Bacontype), der ikke kan bestemmes ved Maaling eller Vejning, og som derfor maa bedømmes skønsmæssigt ved Pointsgivning fra 0 til 15, ses det af Tabel 18, at der i Sammenligning med det foregaaende Aar særlig for *Landracens* Vedkommende ikke er sket særlig store Forandringer.

Uforandret er Points for Fasthed, Bov, Fordeling, Kødfylde og Bacontype, medens der har været Fremgang for Bug og Finhed.

Skinkerne er den eneste Egenskab hos Grisene, der ikke viser Fremgang siden 1926—27, ja der har endog været en lille Tilbagegang i Sammenligning med det foregaaende Aar. Efterhaanden som man naar frem til Idealtypen for adskillige Egenskabers Vedkommende, dette gælder saaledes i Øjeblikket Racens Gennemsnit for Kroplængde, Rygflæskets Tykkelse og i det væsentlige ogsaa Bugens Tykkelse, er det berettiget at koncentrere Avlsarbejdet om ikke alene at holde fast ved de opnaaede Fremskridt, men desuden at sætte ind paa at forbedre de Egenskaber, hvor man er længere tilbage. En Forbedring af Skinkernes Form og Størrelse vil utvivlsomt bidrage til en yderligere Hævning af *Landracens* Baconkvalitet.

Blandt Forsøgsstationerne ligger *Elsesminde* atter i Aar højest med 12.9 Points for Bacontype, derefter følger de to jydsk Stationer med 12.6 Points og de to sjællandske med 12.5 Points (Tabel 7).

Landracens Ensartethed i Bacontype, Udspaltningen omkring Gennemsnittet udtrykt ved Standardafvigelsen, er nærmest uforandret sammenlignet med Aaret forud. Den daarligste Gris har opnaaet 8.0, den bedste 15.0 Points for Type. (Tabel 19.)

Hos *Yorkshireracen* er der Fremgang for samtlige pointsbedømte Egenskaber med Undtagelse af Karakteren for Kødfylde, der er uforandret, og Karakteren for Skinker, der viser

	Aar $\frac{1}{8}$ — $\frac{31}{8}$	Antal Dyr	F. E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksport- flæsk	Tykkelse i cm af		Kroplængde, cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								pCt. i Klasse		
					Rygflæsk	Bug		Fasthed	Bov	Ryg- flæskest Fordeling	Bug	Skinker	Finhed	Kedfylde	Bacontype	I	II	III
																for tynde	lettede	mellem- fede
Landrace	1926—27	2160	3.44	59.5	4.05	3.06	88.9	12.7	12.2	—	12.0	12.3	12.5	12.4	12.2	50	28	22
	1927—28	2476	3.38	59.8	4.02	3.08	89.1	12.7	12.3	—	12.2	12.4	12.7	12.4	12.3	48	27	25
	1928—29	2332	3.34	60.0	4.00	3.14	89.2	12.6	12.2	—	12.3	12.3	12.6	12.3	12.3	49	25	26
	1929—30	2064	3.39	59.7	3.94	3.14	89.4	12.6	12.2	12.6	12.3	12.3	12.6	12.4	12.3	52	26	22
	1930—31	2632	3.37	59.8	3.83	3.17	89.9	12.8	12.4	12.7	12.5	12.5	12.7	12.6	12.5	63	23	14
	1931—32	3048	3.35	60.4	3.66	3.23	90.7	12.9	12.4	13.0	12.7	12.6	12.8	12.8	12.6	73	20	7
	1932—33	2771	3.35	60.3	3.62	3.26	91.2	13.0	12.3	12.9	12.9	12.5	12.8	12.7	12.6	71	22	7
	1933—34	2796	3.31	60.2	3.54	3.26	91.5	13.0	12.4	12.9	12.9	12.5	12.9	12.8	12.6	570	18	7
	1934—35	2696	3.35	60.3	3.56	3.25	92.1	12.9	12.3	12.7	12.8	12.4	12.8	12.6	12.5	670	18	6
	1935—36	2748	3.31	60.3	3.53	3.26	92.4	12.9	12.5	12.7	12.8	12.4	12.8	12.7	12.5	574	16	5
	1936—37	3160	3.28	60.2	3.49	3.26	92.8	13.0	12.5	12.7	12.9	12.4	12.8	12.7	12.5	773	16	4
	1937—38	3004	3.26	60.4	3.51	3.30	93.4	13.1	12.5	12.6	13.0	12.3	12.9	12.7	12.6	774	15	4
	1938—39	2696	3.24	60.5	3.48	3.30	93.7	13.1	12.6	12.7	13.0	12.3	13.0	12.7	12.6	676	15	3
	1939—40	3268	3.22	60.7	3.48	3.31	93.8	13.2	12.7	12.6	13.1	12.3	13.1	12.7	12.6	676	15	3
1940—41	1728	3.26	60.5	3.43	3.30	93.6	13.2	12.8	12.9	13.1	12.4	13.1	12.8	12.7	680	12	2	
1941—42	1836	3.33	60.5	3.42	3.29	94.1	13.2	12.7	12.7	13.0	12.4	13.0	12.8	12.6	878	12	2	
1942—43	2236	3.25	60.7	3.42	3.32	93.8	13.2	12.7	12.7	13.1	12.3	13.1	12.8	12.6	879	11	2	
Yorkshire- race	1926—27	420	3.45	60.7	3.84	3.18	88.7	13.5	12.5	—	12.5	12.7	13.2	13.0	12.7	64	24	12
	1927—28	480	3.35	60.7	3.87	3.17	89.2	13.5	12.5	—	12.6	12.7	13.1	12.9	12.7	65	20	15
	1928—29	356	3.29	60.9	3.93	3.24	89.8	13.5	12.5	—	12.8	12.7	13.1	12.8	12.8	57	24	19
	1929—30	424	3.31	60.9	3.85	3.24	89.8	13.4	12.4	12.8	12.8	12.4	12.9	12.9	12.7	64	27	9
	1930—31	524	3.30	61.0	3.75	3.23	89.9	13.5	12.1	12.9	12.8	12.3	12.9	12.9	12.6	76	19	5
	1931—32	496	3.32	61.3	3.67	3.25	90.0	13.6	12.2	13.0	12.8	12.4	12.9	12.8	12.6	77	15	8
	1932—33	568	3.32	61.1	3.58	3.29	90.6	13.7	12.0	13.0	13.1	12.3	12.9	12.9	12.6	77	19	4
	1933—34	552	3.26	60.6	3.58	3.26	90.3	13.6	12.0	12.8	12.9	12.4	13.0	12.8	12.5	567	21	7
	1934—35	380	3.30	60.6	3.58	3.23	90.7	13.3	11.7	12.5	12.7	12.2	12.7	12.7	12.2	964	17	10
	1935—36	404	3.26	60.6	3.51	3.20	91.1	13.3	11.5	12.4	12.6	12.3	12.7	13.0	12.1	1168	17	4
	1936—37	300	3.23	60.5	3.53	3.23	91.8	13.2	11.6	12.3	12.8	12.2	12.7	13.0	12.1	1265	20	3
	1937—38	224	3.28	60.8	3.52	3.21	92.7	13.0	11.3	12.3	12.7	11.9	12.6	13.0	12.0	1272	13	3
	1938—39	248	3.20	61.0	3.45	3.20	92.6	13.3	11.5	12.4	12.7	12.0	12.9	13.2	12.2	1569	14	2
	1939—40	180	3.31	61.0	3.42	3.20	93.1	13.4	11.5	12.4	12.7	12.2	12.8	13.4	12.2	1669	13	2
1940—41	52	3.23	61.7	3.52	3.18	92.7	13.4	11.3	12.4	12.7	12.5	13.1	13.3	12.4	1269	17	2	
1941—42	52	3.33	60.6	3.38	3.09	92.1	13.0	11.0	12.1	12.1	12.0	12.7	13.3	11.7	1670	12	2	
1942—43	60	3.30	61.2	3.51	3.23	93.1	13.4	11.2	12.4	12.7	11.8	13.1	13.3	12.0	765	25	3	

en lille Tilbagegang. Hos denne Race har Baconkarakteren varieret fra 8.0 til 14.0 Points, og Materialet har været noget mere uensartet end Aaret forud.

Forandringerne i Points for Bacontype hos begge Racer gennem de sidste 17 Forsøgsaar fremgaar af Tabel 18.

Tabel 19. Points for Bacontype.

Aar	Antal Grise	Points for Type G + M		Variations- bredde Points	Standard- afvigelse Points
Landrace.					
1926—27	2016	12.17	0.021	6.0—15.0	0.921
1935—36	2616	12.49	0.019	4.0—14.5	0.994
1936—37	3029	12.53	0.019	5.0—15.0	1.021
1937—38	2892	12.56	0.019	7.0—14.5	1.031
1938—39	2571	12.57	0.022	5.0—15.0	1.103
1939—40	3164	12.61	0.019	5.0—15.0	1.079
1940—41	1671	12.73	0.024	8.0—15.0	0.981
1941—42	1781	12.63	0.027	3.0—15.0	1.139
1942—43	2170	12.62	0.024	8.0—15.0	1.135
Yorkshirerace.					
1926—27	407	12.63	0.035	10.0—15.0	0.701
1935—36	392	12.07	0.059	5.0—14.0	1.159
1936—37	295	12.11	0.062	8.0—14.0	1.066
1937—38	221	11.97	0.078	7.0—14.5	1.169
1938—39	240	12.18	0.069	9.0—14.5	1.071
1939—40	177	12.21	0.073	9.0—14.5	0.966
1940—41	52	12.41	0.120	10.0—14.0	0.857
1941—42	51	11.66	0.118	10.0—13.5	0.846
1942—43	60	11.95	0.156	8.0—14.0	1.206

IX. Klassificering efter Fedme.

Rygflæsktykkelsen er uforandret hos *Landracen* sammenlignet med Aaret forud, og det samme gælder Klassificeringen. I Beretningsaaret havde 8 pCt. af Grisene for tyndt Rygflæsk, 79 pCt. kom i I. Klasse, 11 pCt. i II. og 2 pCt. i III. Klasse mod henholdsvis 8, 78, 12 og 2 pCt. Aaret forud.

Hos *Yorkshireracen* er Rygflæsket blevet betydelig tykkere, hvilket har bevirket, at der er færre Grise med for tyndt Rygflæsk, men betydelig flere i II. Klasse. I 1942—43 havde 7 pCt. af Grisene for tyndt Rygflæsk, 65 pCt. gik i I. Klasse, 25 pCt. i II. og 3 pCt. i III. Klasse mod henholdsvis 16, 70, 12 og 2 pCt. Aaret forud. (Tabel 18.)

X. Korrektionstabeller.

a. Ureglementeret sammensatte Hold.

I tidligere Beretninger er det vist, at der er betydelig Forskel i Slagtekvaliteten hos Galte og Sogrise. Galtene har i Gennemsnit ved en Slagtevægt af 65 kg ca. 0.30 cm tykkere Rygflæsk, 0.28 cm tyndere Bug og opnaar 1.0 Point mindre for Bacontype end Sogrisene.

Paa Grund af denne Forskel kan man ikke direkte sammenligne Slagtekvaliteten fra Forsøgshold til Forsøgshold, naar disse ikke er sammensat af lige mange Galte og Sogrise. Det er imidlertid ved Hjælp af de fundne Forskelle muligt at korrigere Forsøgsresultaterne hos de ureglementeret sammensatte Forsøgshold saaledes, at en direkte Sammenligning med de øvrige Forsøgshold kan foretages. Ogsaa hos Forsøgsgrupper, hvor der er udgaaet en Gris, saa Holdet ikke mere bestaar af lige mange Galte og Sogrise, er det nødvendigt at foretage en Korrektion. Denne Korrektion for ureglementeret sammensatte Hold og for Hold, der kun bestaar af tre Grise, fremgaar af Tabel 20.

Tabel 20. Korrektion for ureglementeret sammensatte Forsøgshold.

Holdets Sammensætning		Tykkelse i cm		Points for Bacontype
Galte	Søer	Rygflæsk	Bug	
0	1 }	+0.15	÷0.14	÷0.50
0	3 }			
1	3	+0.08	÷0.07	÷0.25
1	2	+0.05	÷0.05	÷0.17
2	1	÷0.05	+0.05	+0.17
3	1	÷0.08	+0.07	+0.25
3	0 }	÷0.15	+0.11	+0.50
4	0 }			

Hvor der staar »plus« foran et Tal, betyder det, at Størrelsen skal lægges til, og hvor der staar »minus«, at Størrelsen skal trækkes fra Forsøgsresultatets Gennemsnit, før dette kan sammenlignes med reglementeret sammensatte Forsøgshold.

Det maa bemærkes, at Korrektionen kun gælder med tilnærmelse Nøjagtighed, da det ikke er givet, at de kønsbundne Forskelle er ganske ens for de forskellige Slægter inden for Racerne. Tabellen kan benyttes til begge Racer.

b. Rygflæskets Tykkelse ved forskellig Kroplængde og Slagtevægt.

Rygflæskets Tykkelse hos Svinene afhænger, foruden af de individuelle Anlæg for Kød- og Fedtdannelse, ogsaa af Slagtevægten og Kroplængden. Jo tungere Grisene er, desto tykkere bliver Rygflæsket. Paa den anden Side formindskes Rygflæsktykkelsen, jo længere Grisene bliver. Disse Forhold bør tages i Betragtning, naar man ønsker at sammenligne Rygflæskets Tykkelse hos Forsøgshold, hvis Slagtevægt og Kroplængde afviger væsentligt fra det normale: 65—66 kg Slagtevægt og 92—95 cm Kroplængde. Til Brug ved saadanne Korrektioner er den gennemsnitlige Rygflæsktykkelse ved forskellig Kroplængde og Slagtevægt angivet for *Landracen* i Tabel 21. Ved Sammenligning med Tabellen kan man umiddelbart afgøre, om et Hold, ved dettes Slagtevægt og Kroplængde, har haft Anlæg for at give for tykt eller for tyndt Rygflæsk. Ligger Holdets Rygflæsktykkelse over Tabellens ved samme Vægt og Kroplængde, har Holdet haft Anlæg for at give for tykt Rygflæsk, og omvendt hvis Holdet ligger under Tabellens Tal.

Ønsker man at korrigere Rygflæsktykkelsen for enkelte Grise, maa man tage Hensyn til Grisenes Køn, da Galtene har tykkere Rygflæsk end Sogrisene. I Tabellerne 22 og 23 er for *Landracen* Rygflæskets Tykkelse ved forskellig Kroplængde og Slagtevægt angivet for Sogrise og Galte hver for sig.

Det skal udtrykkelig bemærkes, at de overfor beskrevne Korrektioner for ureglementeret sammensatte Hold og for

Tabel 21. Rygflæskets Tykkelse ved forskellig Kroplængde og Slagtevægt.

Landrace. Søer og Galte.

Kroplængde i cm	Kold Slagtevægt i kg						
	59/60	61/62	63/64	65/66	67/68	69/70	71/72
÷ 85.5.....	3.5	3.6	3.7	3.8	4.0	4.1	4.3
86—87	3.4	3.5	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1
88—89	3.3	3.4	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0
90—91	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9
92—93	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
94—95	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
96—97	3.1	3.2	3.2	3.4	3.5	3.6	3.6
98—99	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.5
100 +	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.4

Tabel 22. Rygflæskets Tykkelse ved forskellig Slagtevægt og Kroplængde.
Landrace. Sogrise.

Kroplængde i cm	Kold Slagtevægt i kg						
	59/60	61/62	63/64	65/66	67/68	69/70	71/72
÷ 85.5	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0
86-87	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9
88-89	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.8	3.8
90-91	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
92-93	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
94-95	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6
96-97	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5
98-99	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.4
100 +	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4

Tabel 23. Rygflæskets Tykkelse ved forskellig Slagtevægt og Kroplængde.
Landrace. Galtgrise.

Kroplængde i cm	Kold Slagtevægt i kg						
	59/60	61/62	63/64	65/66	67/68	69/70	71/72
÷ 85.5	3.5	3.7	3.9	4.0	4.1	4.3	4.5
86-87	3.5	3.6	3.8	3.9	4.0	4.1	4.3
88-89	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.2
90-91	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	4.0	4.1
92-93	3.3	3.4	3.5	3.6	3.8	3.9	4.0
94-95	3.3	3.4	3.4	3.5	3.7	3.8	3.8
96-97	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.7
98-99	3.1	3.3	3.3	3.4	3.5	3.6	3.6
100 +	3.1	3.2	3.2	3.3	3.4	3.5	3.5

Rygflæskets Tykkelse efter Slagtevægt og Kroplængde ikke er foretaget paa de i Hovedtabellerne angivne Resultater. Korrektionerne kan derimod for Brugerne af Tallene tjene som Hjælp til en bedre og rigtigere Vurdering af de indvundne Originalresultater.

XI. Sammenligning mellem Landrace og Yorkshirerace.

Tabel 24. Sammenligning mellem Svin af Landrace og Svin af Yorkshirerace i Aarene 1926—27 og 1942—43.

	1926—27		1942—43	
	Landrace	Yorkshire-race	Landrace	Yorkshire-race
Antal Forsøgsgrise	2160	420	2236	60
Udsætterprocent ¹⁾	7.2 ²⁾	4.2 ²⁾	3.3	0
F. E. pr. kg Tilvækst	3.44	3.45	3.25	3.30
pCt. Eksportflæsk	59.5	60.7	60.7	61.2
Tykkelse i cm af {	Rygflæsk ..	4.05	3.84	3.42
	Bug	3.06	3.18	3.32
Kroplængde i cm	88.9	88.7	93.8	93.1
Points {	Fasthed	12.7	13.5	13.2
	Bov	12.2	12.5	12.7
(0—15) {	Rygfl. Fordeling ..	—	—	12.7
ved {	Bug	12.0	12.5	13.1
Bedøm- melse af {	Skinker	12.3	12.7	12.3
	Finhed	12.5	13.2	13.1
	Kødfylde	12.4	13.0	12.8
	Bacontype	12.2	12.7	12.6
pCt. Svin i Klasse {	I { for tynde ...	50	64	8
	I { letfede	28	24	11
	II mellemfede ...	22	12	2
	III fede	—	—	—

¹⁾ Opløste Hold medregnet.

²⁾ Da Udsætterprocenten i 1926—27 var unormal høj paa Grund af et meget ondartet Angreb af Svinesyge paa Forsøgsstationen Over Løjstrup, er her i Stedet indsat Udsætterprocenten i det følgende Forsøgsaar 1927—28.

XII. Fremhævede Hold.

Det er Forsøgenes Hovedopgave at virke vejledende ved Udvalg og Vurdering af Avlsdyr. De enkelte Forsøgsholds Resultater føres tilbage til Forældredyrene, og man søger derved at slutte sig til de Anlæg, de enkelte Orner og Søer er i Besiddelse af med Hensyn til at kunne give gode Baconsvin. Men hvert enkelt Forsøgsresultat skyldes saavel So som Orne, saaledes at man ikke uden videre af et saadant enkelt Forsøgsresultat, hvad enten det nu er godt eller daarligt, kan slutte sig til, i hvor høj Grad det skyldes Soen eller Ornen eller dem begge.

Alligevel har Resultatet af hvert enkelt Forsøgshold sin store Betydning. Hvor der er opnaaet et særlig godt Forsøgsresultat, viser dette nemlig, at denne bestemte Orne sammen med Hol-

Tabel 25. Fremhævede Hold.

Forsøgsstation og Center	Holdets Nr.	I Gennemsnit													Klasse			
		Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilvækst	pCl. Eksportflask	Rygflaskets Tykkelse i cm	Bogens Tykkelse i cm	Længde af Krop i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I	II	III
								Flaskets Fasthed	Bov	Rygflaskets Fordeling	Bogens Tykkelse og Kvalitet	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Køddlyde	Type			
Bregentved. jørnehoved	277	633	3.25	59.6	3.1	3.3	93.1	13.0	12.8	13.9	13.3	13.9	13.9	14.1	13.8	—	4	—
ohaugegaard	299	623	3.29	61.6	3.3	3.3	93.1	13.5	12.8	13.6	13.5	13.5	13.3	13.4	13.5	—	3	1
Iløng. ukkerup	2	667	3.04	61.0	3.5	3.3	93.0	13.5	12.9	13.3	13.1	14.0	14.4	13.5	14.1	—	4	—
olleruphøj	934	690	2.97	61.3	3.3	3.4	93.6	13.3	12.9	13.8	13.8	13.5	14.1	13.4	13.6	—	4	—
orupgaard	993	662	3.11	61.2	3.4	3.5	93.9	13.5	12.9	13.3	14.0	13.0	13.4	12.6	13.5	—	4	—
ilhelmsbøj	929	650	3.10	61.6	3.4	3.4	93.5	13.1	12.9	13.4	13.5	12.9	13.1	13.4	13.5	—	4	—
Elsesminde. øjbogaard	699	622	3.31	61.4	3.3	3.6	94.3	13.4	13.4	13.4	14.5	14.3	13.4	13.8	14.3	—	4	—
tenderup	731	723	3.17	62.2	3.4	3.5	94.9	13.8	13.3	13.1	14.3	13.9	14.3	13.4	14.1	—	4	—
do.	714	722	3.13	60.5	3.2	3.6	93.5	13.1	13.3	14.0	14.4	13.8	14.0	13.8	14.0	—	4	—
lleslev	733	659	3.29	—	3.5	3.7	93.4	13.9	13.1	13.0	14.4	14.0	13.9	13.3	13.9	—	4	—
olmdrup	708	679	3.20	59.8	3.1	3.4	95.6	12.9	13.6	13.9	13.4	13.0	13.3	13.6	13.8	—	4	—
undslev	662	640	3.25	60.3	3.2	3.3	94.4	13.1	13.4	13.4	13.1	13.1	13.3	13.9	13.8	—	4	—
arup Søndergd.	643	719	3.08	61.1	3.2	3.6	94.1	13.5	12.8	13.5	14.1	13.5	13.9	13.3	13.8	—	4	—
stergaards Mølle	735	664	3.21	61.0	3.4	3.5	94.3	13.1	12.9	12.8	14.3	13.5	13.4	13.3	13.6	1	3	—
undslev	683	674	3.31	60.2	3.4	3.3	93.6	13.6	12.9	13.4	12.9	13.5	13.5	13.8	13.5	—	4	—
øjbogaard	669	670	3.28	61.1	3.3	3.4	93.6	13.1	13.3	13.5	13.3	12.5	13.6	13.6	13.5	—	3	1
ytøftegaard	710	667	3.16	59.6	3.4	3.7	93.1	14.1	13.1	13.0	15.0	13.1	13.9	13.1	13.5	—	3	1
Over Løjstrup. auergaard	703	711	3.04	62.0	3.4	3.7	95.8	14.5	13.8	14.7	14.8	14.2	14.0	14.5	14.7	—	3	—
lkjær	681	666	3.19	62.2	3.4	3.3	94.3	13.8	12.6	13.5	13.4	14.1	14.4	13.8	13.8	—	3	1
ravballe Nygaard	657	688	3.04	62.3	3.1	3.5	94.1	13.1	13.5	13.8	14.0	13.3	13.6	13.3	13.8	1	3	—
evringgaard	595	715	3.02	61.5	3.1	3.5	94.7	12.7	13.0	13.2	14.3	14.0	13.2	14.0	13.7	1	2	—
ahl	685	636	3.19	63.3	3.5	3.4	93.8	14.5	13.0	12.8	13.7	14.2	14.2	12.8	13.7	—	3	—
auergaard	693	698	3.04	62.0	3.0	3.7	94.0	12.6	13.3	13.3	14.8	13.8	13.4	13.9	13.5	1	3	—
ahl	668	683	3.00	61.4	3.4	3.5	92.0	13.3	13.2	13.5	14.0	13.3	13.0	13.0	13.5	1	2	—
iverholm	701	749	2.94	60.6	3.6	3.3	92.8	13.6	13.1	13.0	13.1	13.5	13.6	13.3	13.5	—	3	1
horning Toftgd.	695	724	3.00	62.4	3.5	3.6	91.5	13.0	13.4	13.0	14.8	13.6	13.3	13.0	13.5	—	4	—
horning Vestergd.	711	715	2.99	62.1	3.1	3.6	93.6	13.1	13.5	13.0	14.6	13.1	12.4	13.4	13.5	1	3	—
Skæruplund. løstrup	310	724	3.15	62.0	3.4	3.6	94.3	13.8	13.3	13.8	14.8	13.6	13.5	13.8	14.3	—	4	—
g	426	714	3.12	60.9	3.3	3.4	94.9	14.3	13.4	14.0	13.9	13.4	13.9	13.1	14.1	—	4	—
ylling Skov	382	737	3.03	62.2	3.3	3.5	93.4	13.1	13.3	13.0	14.4	13.4	13.3	14.3	13.9	—	4	—
ræden	329	731	3.13	61.4	3.4	3.3	93.8	13.5	13.5	12.8	13.1	13.3	12.9	13.3	13.6	—	4	—
røntgaard	441	712	3.21	61.2	3.2	3.5	94.4	13.6	13.0	13.6	14.0	13.1	13.5	12.9	13.5	—	4	—
lyrup	401	681	3.02	61.3	3.1	3.2	92.9	13.4	13.0	14.1	12.9	12.6	12.8	13.9	13.5	—	4	—

dets Moder har givet Grise af den Kvalitet, man ønsker. Kombinationen mellem disse to Avlsdyr bør derfor gentages, og Afkommet, Helsøskende til det gode Forsøgshold, anvendes i Avlen.

Det er derfor vigtigt ud af det meget store Forsøgsmateriale at finde de Hold, og altsaa derved de Kombinationer mellem bestemte Orner og Søer, der har givet særlig gode Resultater.

En saadan meget skarp Sortering af Forsøgsmaterialet fremgaar af Tabel 25. Fremhævet er de Hold, der har opnaaet mindst 13.5 Points for Bacontype, og som samtidig har haft et lavere Foderforbrug end Racens Gennemsnit paa den paa-gældende Forsøgsstation. Ligger det gennemsnitlige Foderforbrug paa en Forsøgsstation under 3.26 F.E. pr. kg Tilvækst, er dog alle Hold med et Foderforbrug paa 3.25 F.E. pr. kg Tilvækst og derunder fremhævet, naar de i øvrigt opfylder de til Bacontypen stillede Fordringer.

Intet *Yorkshirehold* har kunnet tilfredsstille de fastlagte Fordringer. At det er meget strenge Krav, der stilles, for at et Hold kan blive fremhævet, fremgaar deraf, at kun 5.9 pCt. af samtlige *Landracehold* har opfyldt de fastlagte Minimumskrav.

Ved Hjælp af Forsøgsstationens Navn og Holdets Nr. kan man i Hovedtabellerne finde Holdenes Afstamning og derved de Avlsdyrkombinationer, der har givet de særlig fine Forsøgsresultater.

XIII. Fremhævede Orner.

I Afsnittet om de fremhævede Hold er det Side 32 omtalt, at allerede Resultatet af de enkelte Forsøgshold hver for sig kan have Betydning for Avlsarbejdet. Det er imidlertid en Selvfølge, at jo flere Forsøgshold man faar efter hvert Avlsdyr, og jo større Kendskab man gennem Forsøgsarbejdet opnaar til de enkelte Slægter og Familier indenfor Racen, med desto større Sikkerhed kan man slutte sig til Avlsdyrenes arvelige Anlæg.

I Tabel 26 er der foretaget en foreløbig, men meget skarp Sortering af det Ornemateriale, hvorefter der er leveret Afkom til Forsøgsstationerne i Beretningsaaet. For at blive fremhævet maa Ornens Forsøgsresultater tilfredsstille følgende Krav:

1. Ornen skal i de to sidste Forsøgsaar have Resultater fra i alt mindst 3 Forsøgshold.

2. *Points for Bacontype* maa i Gennemsnit af alle Ornens Hold for Landracen være mindst 13.0 og for Yorkshire-racen 12.5 Points.
3. *Det gennemsnitlige Foderforbrug* for Ornens Hold maa ligge under Racens Gennemsnit for den paagældende Forsøgsstation i 1942—43. Er dette Gennemsnit for en Station under 3.25 F. E. pr. kg Tilvækst, er det tilstrækkeligt, at Holdene efter Ornen i Gennemsnitsforbrug ikke overstiger disse 3.25 F. E.
4. Blev Ornen allerede fremhævet i tidligere Beretninger, maa der i 1942—43 være tilkommet mindst to nye Hold, og Gennemsnittet af de tilkomne Hold maa, for at Ornen atter skal kunne fremhæves, svare til de ovenfor stillede Krav.

Ornerne er i Tabellen anbragt i alfabetisk Orden.

Denne Sortering af Ornematerialet er ifølge Sagens Natur rent midlertidig, idet naturligvis ogsaa Kvaliteten af de Søer, der er Mødre til Ornernes Forsøgshold, har Indflydelse paa, om Ornens Forsøgsresultater bliver saa gode, at den kan fremhæves efter de fastlagte Regler.

Forsøgslaboratoriet tillader sig derfor angaaende en nærmere Vurdering af Avlsmaterialet at henvise til de indgaaende slægtsvise Opgørelser, der i Form af Afkomsundersøgelser foretages paa Grundlag af de ved dette Forsøgsarbejde indvundne Resultater. Afkomsundersøgelserne udgives, i Konsulent *M. P. Østerlund Madsens* Bearbejdelse, af De samvirkende danske Andelssvineslagterier.

Tabel 26. Fremhævede Orner.

Orne	Forsøgshold			Center	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F. E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportlæsk	Længde af Krop, cm	Points ved Bedømmelse af								Klasse			
	Station	Aar	Nr.						Flæskest Fasthed	Bov	Rygflæskest Fordeling	Bugens Tykkelse og Kvalitet	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	for tynde	I lefede	II mellemfede	III fete
Nr. 20, Bob, ³ / ₁₂ 40	El.	1941—42	614	Thoderup L.	184	3.39	60.7	92.5	12.5	12.4	12.8	13.6	12.5	13.1	13.0	12.6	—	3	1	—
	—	—	633	do.	176	3.16	60.2	94.1	13.8	12.9	13.0	13.5	14.1	13.4	13.1	13.8	—	4	—	—
	—	1942—43	672	do.	171	3.32	61.4	94.6	13.4	12.6	13.1	13.4	12.4	13.4	13.1	13.1	—	4	—	—
	Gns....				177	3.29	60.8	93.7	13.2	12.6	13.0	13.5	13.0	13.3	13.1	13.2	⁰ / ₀	⁰ / ₀	⁰ / ₀	⁰ / ₀
Borg, ¹⁵ / ₆ 41	Br.	1942—43	313	Hjulbjerggaard ..	180	3.29	60.6	94.5	13.0	12.8	13.1	13.1	12.8	13.3	13.3	13.4	—	4	—	—
	—	—	314	do.	189	3.38	60.0	95.0	13.8	12.8	13.5	12.4	12.1	13.1	13.6	12.9	—	4	—	—
	—	—	320	do.	191	3.28	60.9	93.1	13.9	12.6	13.0	12.9	13.0	13.1	13.4	13.4	1	3	—	—
	Gns....				187	3.32	60.5	94.2	13.6	12.7	13.2	12.8	12.6	13.2	13.4	13.2	⁰ / ₀	⁰ / ₀	⁰ / ₀	⁰ / ₀
Daa, ⁴ / ₃ 39	O. L.	1940—41	457	Levringgaard	172	3.14	60.8	95.5	12.9	12.9	12.5	14.0	12.5	12.8	12.5	12.9	—	3	1	—
	—	—	372	Toppenbjerg	161	2.91	62.5	91.9	12.6	12.6	13.0	13.1	13.0	12.8	13.3	13.3	—	4	—	—
	—	1942—43	605	do.	181	3.28	61.7	93.5	14.1	12.9	12.4	14.4	11.9	13.4	12.0	12.3	—	3	1	—
	El.	—	703	Ullerslev	176	3.43	59.4	92.4	13.4	13.1	12.8	13.5	13.1	13.4	13.5	13.8	—	4	—	—
	—	—	712	do.	173	3.37	61.3	94.9	13.5	12.8	12.3	14.3	13.4	13.1	13.1	13.3	—	2	2	—
	—	—	733	do.	188	3.29	—	93.4	13.9	13.1	13.0	14.4	14.0	13.9	13.3	13.9	—	4	—	—
	—	—	704	Hundslev	183	3.47	59.5	94.0	14.0	13.4	13.4	13.1	13.1	13.8	12.9	13.9	—	4	—	—
	—	—	709	do.	164	3.19	61.2	91.9	13.9	12.3	11.6	13.6	14.4	14.6	12.0	12.8	—	1	2	1
	—	—	710	Nytoftegaard	184	3.16	59.6	93.1	14.1	13.1	13.0	15.0	13.1	13.9	13.1	13.5	—	3	1	—
	Gns....				176	3.25	60.8	93.4	13.6	12.9	12.7	13.9	13.2	13.5	12.9	13.3	⁰ / ₀	⁰ / ₀	⁰ / ₀	⁰ / ₀
																	—	78	19	3

Nr. 15, Edmund, 15/8 39	El.	1940—41	547	Hundslev	175	3.24	59.3	94.7	12.7	13.3	13.5	13.2	12.8	13.2	13.5	13.3	—	3	—
	—	—	548	do.	181	3.19	60.8	92.0	12.9	13.0	13.6	12.8	13.1	13.4	13.3	13.3	1	3	—
	—	1941—42	568	do.	173	3.30	60.2	95.8	12.3	13.5	12.5	13.0	13.5	12.8	13.5	13.2	1	2	—
	—	—	617	do.	178	3.22	60.2	96.0	13.5	13.8	13.5	12.8	13.2	13.7	13.5	13.3	—	3	—
	—	—	622	do.	174	3.19	59.4	94.1	12.6	13.0	13.3	12.9	13.5	13.3	13.0	13.3	1	3	—
	—	—	586	Galdbjerg	178	3.41	60.5	94.3	12.4	13.1	12.5	12.0	11.9	12.0	13.5	12.4	—	4	—
	—	—	611	Tarup Søndergd.	178	3.37	60.4	93.6	12.9	12.6	12.5	13.4	13.6	12.8	12.6	12.9	—	3	1
	—	—	612	do.	189	3.24	60.0	95.9	13.4	13.1	12.9	13.8	12.6	13.0	13.5	13.5	1	3	—
	Hø.	—	880	Hundslev	190	3.50	59.9	94.5	13.4	13.1	13.0	12.8	12.6	13.1	13.4	13.3	—	4	—
	El.	1942—43	653	do.	172	3.32	60.8	94.8	13.5	12.8	12.6	13.6	13.1	13.1	13.6	13.5	1	3	—
	—	—	662	do.	175	3.25	60.3	94.4	13.1	13.4	13.4	13.1	13.1	13.3	13.9	13.8	—	4	—
	—	—	683	do.	180	3.31	60.2	93.6	13.6	12.9	13.4	12.9	13.5	13.5	13.8	13.5	—	4	—
Gns....					179	3.30	60.2	94.5	13.0	13.1	13.1	13.0	13.0	13.1	13.4	13.3	0/0	0/0	0/0
																	11	87	2
Frost, 27/7 41	O. L.	1942—43	717	Foulum	172	2.96	60.2	92.8	14.5	13.7	13.2	13.5	12.7	12.8	13.3	13.3	—	3	—
	—	—	720	do.	179	3.00	61.3	96.0	13.6	13.5	13.8	13.5	12.5	13.3	13.5	13.4	1	3	—
	—	—	721	do.	177	3.01	60.7	93.3	13.9	13.6	12.8	12.4	11.9	12.6	12.6	12.5	—	4	—
Gns....					176	2.99	60.7	94.0	14.0	13.6	13.3	13.1	12.4	12.9	12.9	13.1	0/0	0/0	0/0
																	9	91	—
Hans, 17/12 40	O. L.	1941—42	560	GravballeNygaard	178	3.12	61.2	96.0	13.5	13.4	13.4	14.8	13.5	13.4	13.3	13.9	1	3	—
	—	1942—43	645	do.	183	3.14	62.1	94.9	12.5	13.4	12.8	14.3	12.0	12.8	13.0	12.5	1	3	—
	—	—	646	do.	169	3.02	62.0	94.8	13.1	13.3	13.4	12.9	12.4	13.4	13.1	13.3	1	3	—
	—	—	657	do.	175	3.04	62.3	94.1	13.1	13.5	13.8	14.0	13.3	13.6	13.3	13.8	1	3	—
Gns....					176	3.08	61.9	95.0	13.1	13.4	13.4	14.0	12.8	13.3	13.2	13.4	0/0	0/0	0/0
																	25	75	—

Tabel 26 (fortsat)

Orne	Forsøgshold			Center	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F. E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop, cm	Points ved Bedømmelse af								Klasse		
	Station	Aar	Nr.						Flæskest Fasthed	Bov	Rygflæskest Fordeling	Bugens Tykkelse og Kvalitet	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	I for tynde leifede	II mellemfede	III fede
Hertug, (4723)	O. L.	1940—41	410	Handrup	186	3.27	60.5	93.8	12.9	13.0	13.1	13.9	12.1	13.3	13.1	13.0	—	3	—
	—	—	450	do.	169	3.01	61.9	95.6	13.4	12.4	12.8	14.5	12.0	13.4	13.3	13.0	—	3	1
	—	1941—42	478	do.	192	3.31	62.0	93.1	14.0	13.0	13.5	14.1	13.1	13.6	13.1	13.8	—	4	—
	—	1942—43	594	do.	187	3.43	61.3	92.8	13.9	12.8	12.8	14.3	12.3	13.1	13.1	13.1	—	3	1
	Sk.	—	382	Gylling Skov	183	3.03	62.2	93.4	13.1	13.3	13.0	14.4	13.4	13.3	14.3	13.9	—	4	—
	—	—	383	do.	180	3.04	61.6	94.0	13.5	13.3	12.3	13.3	12.0	13.6	13.0	12.8	—	3	1
	—	—	465	do.	203	3.22	62.5	92.9	14.5	12.4	13.6	13.9	12.5	13.6	13.0	13.3	—	4	—
	—	—	466	do.	206	3.30	61.3	93.8	14.3	12.9	13.6	14.4	11.6	13.1	12.8	12.9	1	3	—
Gns....					188	3.20	61.7	93.7	13.7	12.9	13.1	14.1	12.4	13.4	13.2	13.2	$\frac{0}{0}$ $\frac{0}{8}$ $\frac{0}{7}$	$\frac{0}{10}$	$\frac{0}{0}$
Jokom, $\frac{5}{6}$ 41	Hø.	1942—43	934	Volleruphøj	188	2.97	61.3	93.6	13.3	12.9	13.8	13.8	13.5	14.1	13.4	13.6	—	4	—
	—	—	937	do.	187	3.11	60.0	94.3	13.4	13.3	13.3	12.3	12.6	13.1	13.4	13.0	1	3	—
	—	—	5	do.	179	3.10	62.0	91.1	12.8	12.4	12.5	13.6	12.4	13.3	12.3	12.3	—	2	2
Gns....					185	3.06	61.1	93.0	13.2	12.9	13.2	13.2	12.8	13.5	13.0	13.0	$\frac{0}{8}$ $\frac{0}{75}$ $\frac{0}{17}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$
Kalle, $\frac{17}{6}$ 40	Sk.	1941—42	191	Saaby	182	3.01	59.4	89.8	13.5	12.3	13.2	13.2	12.7	14.0	12.7	12.5	—	3	—
	—	—	248	do.	169	3.21	60.4	94.1	13.6	13.3	12.9	12.9	12.6	12.9	12.9	13.1	—	4	—
	—	—	254	do.	189	3.35	60.4	93.5	13.6	13.0	13.0	12.6	12.4	13.5	13.1	12.9	1	3	—
	—	—	222	Svinholt	191	3.43	61.0	95.0	13.1	13.1	13.0	13.6	13.6	13.1	13.1	13.6	—	4	—
	—	—	223	do.	184	3.37	60.5	93.6	13.8	12.6	12.3	12.3	12.6	13.1	12.6	12.9	—	3	1
	—	1942—43	333	Plougstrup	180	3.20	61.9	93.8	13.3	13.0	13.0	13.9	13.4	13.3	13.5	13.1	2	1	1
	—	—	398	do.	187	3.13	62.3	93.0	12.8	12.4	13.3	14.1	14.9	13.3	13.3	13.1	—	4	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gns....					183	3.24	60.8	93.3	13.4	12.8	13.0	13.2	13.2	13.3	13.0	13.0	$\frac{0}{11}$ $\frac{0}{82}$ $\frac{0}{7}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$

Kauergaard Major (4693)	O. L.	1940-41	453	Thorning Vesterg.	179	3.30	62.2	95.1	13.8	12.9	13.0	15.0	13.9	14.0	12.9	13.5	—	4	—
	—	—	454	do.	172	3.19	61.4	92.9	13.1	13.1	12.1	14.0	13.0	12.9	12.4	12.8	—	3	1
	—	1941-42	528	Kauergaard	179	3.40	61.5	94.3	13.6	13.5	13.1	14.5	13.4	13.4	13.1	13.8	—	4	—
	—	—	554	do.	181	3.20	60.8	97.0	13.8	12.5	12.5	12.6	10.6	13.8	12.6	11.4	1	2	1
	—	—	542	Thorning Vesterg.	171	3.02	62.3	93.3	13.6	13.4	14.1	14.6	14.1	13.5	14.3	14.3	—	4	—
	—	—	543	do.	182	3.27	60.8	93.8	13.9	13.4	13.6	14.8	13.3	13.5	13.3	13.5	—	3	1
	—	—	568	do.	181	3.11	61.2	96.4	13.5	13.4	13.6	14.4	13.4	12.9	13.5	13.8	1	3	—
	—	—	551	Mausing	188	3.25	61.5	95.9	13.3	13.3	13.6	15.0	12.8	13.4	13.4	13.5	1	3	—
	—	1942-43	673	Thorning Vesterg.	178	3.22	62.1	91.1	13.1	12.4	13.1	14.3	13.6	13.6	13.8	13.0	1	3	—
	—	—	693	Kauergaard	181	3.04	62.0	94.0	12.6	13.3	13.3	14.8	13.8	13.4	13.9	13.5	1	3	—
Gns....					179	3.20	61.6	94.4	13.4	13.1	13.2	14.4	13.2	13.4	13.3	13.3	$\frac{0}{125}$	$\frac{0}{80}$	$\frac{0}{75}$
Nr. 30, Keld, $\frac{2}{7}$ 41	El.	1942-43	655	Holmdrup	185	3.30	59.7	96.6	13.1	12.9	12.6	12.5	11.5	13.1	12.9	12.4	—	4	—
	—	—	705	do.	165	3.15	58.9	94.5	12.6	13.4	13.1	14.3	13.0	13.4	13.5	13.0	2	2	—
	—	—	708	do.	168	3.20	59.8	95.6	12.9	13.6	13.9	13.4	13.0	13.3	13.6	13.8	—	4	—
	—	—	711	do.	166	3.12	60.0	94.0	13.0	13.5	13.6	13.5	11.8	13.3	13.0	13.1	—	4	—
	—	—	721	do.	168	3.17	59.8	96.0	12.3	13.1	12.6	12.3	12.6	13.0	13.0	12.5	1	3	—
Gns....					170	3.19	59.6	95.3	12.8	13.1	13.2	13.2	12.4	13.2	13.2	13.0	$\frac{0}{15}$	$\frac{0}{85}$	$\frac{0}{0}$
Lindo, $\frac{4}{8}$ 40	Br.	1941-42	209	Kohaugegaard	163	3.21	61.5	91.1	12.0	12.9	13.3	12.9	13.1	13.1	13.9	12.9	—	3	1
	—	—	233	do.	174	3.19	61.3	93.9	13.5	12.8	13.0	12.6	13.0	13.6	12.9	13.3	—	4	—
	—	1942-43	264	do.	165	2.98	60.2	91.3	13.1	12.6	13.3	13.1	13.3	13.4	13.5	13.4	—	4	—
	—	—	299	do.	187	3.29	61.6	93.1	13.5	12.8	13.6	13.5	13.5	13.3	13.4	13.5	—	3	1
	—	—	265	Rykkerup	172	3.15	60.7	90.3	12.4	13.0	13.4	12.6	13.8	13.5	13.6	12.9	1	3	—
Gns....					172	3.16	61.1	91.9	12.9	12.8	13.3	12.9	13.3	13.4	13.5	13.2	$\frac{0}{58}$	$\frac{0}{85}$	$\frac{0}{10}$

Tabel 26 (fortsat).

Orne	Forsøgshold			Center	Alder i Dage ved Forsøgs Slutning	F. E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop, cm	Points ved Bedømmelse af								Klasse		
	Station	Aar	Nr.						Flæsks Fasthed	Bov	Rygflæsks Fordeling	Bugens Tykkelse og Kvalitet	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	I for tynde	II lefedede	III mellemfede
Nr. 15, Lux, (4753)	El.	1940—41	543	Ullerslev	196	3.35	61.1	95.3	13.6	12.9	12.6	13.6	12.9	13.0	12.6	13.3	—	2	2
	—	—	553	do.	175	3.24	61.6	94.5	13.1	13.1	12.5	14.1	12.9	13.4	12.9	13.5	—	4	—
	—	1941—42	619	do.	184	3.41	61.8	94.5	13.7	12.8	13.5	13.3	13.3	13.5	13.5	13.5	—	3	—
	—	—	620	do.	190	3.31	60.8	95.6	12.6	12.9	13.3	13.4	12.8	12.9	12.9	13.4	—	4	—
	Br.	—	184	do.	182	3.25	62.0	90.7	14.2	12.2	12.0	13.3	13.2	13.5	11.8	12.2	—	1	1
	El.	1942—43	698	do.	172	3.31	59.9	93.3	13.1	13.0	13.5	13.9	12.3	12.6	13.3	13.1	—	4	—
	—	—	718	do.	173	3.24	60.0	96.1	13.5	13.3	12.6	14.3	13.8	14.3	13.1	13.4	—	3	1
Gns....					182	3.30	61.0	94.3	13.4	12.9	12.9	13.7	13.0	13.3	12.9	13.2	$\frac{0}{0}$ 81	$\frac{0}{0}$ 15	$\frac{0}{0}$ 4
Prins, $\frac{8}{5}$ 38	Br.	1941—42	179	Tjørnehoved	186	3.30	59.9	94.3	12.6	13.5	13.1	12.9	11.6	13.6	13.1	12.8	—	4	—
	—	—	221	do.	175	3.11	60.5	92.1	12.9	12.3	13.8	12.4	13.8	13.9	14.5	13.6	—	4	—
	—	1942—43	277	do.	187	3.25	59.6	93.1	13.0	12.8	13.9	13.3	13.9	13.9	14.1	13.8	—	4	—
	Gns....				183	3.22	60.0	93.2	12.8	12.9	13.6	12.9	13.1	13.8	13.9	13.4	$\frac{0}{0}$ 100	$\frac{0}{0}$ —	$\frac{0}{0}$ —
Tim, $\frac{12}{12}$ 38	Sk.	1941—42	205	Thorsbjerg	167	3.17	59.8	96.0	12.9	13.1	12.5	12.8	11.9	13.1	12.9	12.6	—	4	—
	El.	—	565	do.	173	3.15	60.5	93.0	13.4	13.8	13.8	13.3	13.6	13.3	14.0	14.1	—	4	—
	—	1942—43	658	do.	181	3.38	59.4	95.5	12.4	13.1	13.3	13.0	13.0	13.1	13.4	12.9	—	4	—
	Gns....				174	3.23	59.9	94.8	12.9	13.3	13.2	13.0	12.8	13.2	13.4	13.2	$\frac{0}{0}$ 100	$\frac{0}{0}$ —	$\frac{0}{0}$ —

Hovedtabeller og Stamtavler.

Bregentved.

I Stamtavlerne er Ornerne angivet ved Navn (Nr.) og Fødselsdato. Er Ornen optaget i Stambogen, er Stambogsnummeret anført i Stedet for Fødselsdato. Saafremt Søerne hører hjemme i det Avlscenter, hvorfra Holdet hidrører, er kun Nr., Fødselsdato eller Stambogsnummer angivet, i modsat Fald er Hjemstedsbetegnelsen vedføjet.

Er Holdnummeret i Tabellens venstre Side forsynet med en Stjerne, betyder det, at en Del af Skummetmælken har været erstattet med Kødbenmel, se Side 8.

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning		
					Galle	Seer	Galle	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Baarse Vestersk.*	295	23/9 42	Osvold, 2/8 41	36, 2/3 41	2	2	2	2	61	19.3	178	90.3	242.
do.	*296	20/9 42	do.	35, 3/11 40	2	2	1	2	71	20.7	174	91.7	240.
Bukkerup	251	13/4 42	Danis, 5/11 39	58, 24/11 38	2	2	2	2	63	20.8	172	90.0	211.
Bødstrup	243	17/8 42	Thorn, 24/4 40	46, 12/10 40	1	3	1	3	62	19.0	174	91.0	223.
Bøgely	255	10/4 42	Kirk, 13/10 39	44, 31/7 38	2	2	2	2	73	19.8	190	89.0	228.
Dallinggaard	263	25/5 42	Fane, 22/3 37	23, 7/5 40	2	2	2	1	70	20.2	180	91.3	234.
do.	*282	18/8 42	Lejf, 22/8 41	27, 2/10 41	2	2	2	2	76	20.8	186	89.3	234.
do.	*290	5/9 42	do.	26, 19/4 41	1	3	1	3	79	20.3	191	91.5	245.
do.	315	9/12 42	do.	21, 24/5 40	2	2	2	2	68	20.0	188	90.8	232.
Egebjerggaard	259	10/5 42	Kvik, 27/7 39	33, 24/9 40	2	2	2	2	71	19.5	183	90.3	238.
do.	260	17/5 42	do.	31, 11/10 40	2	2	2	2	71	19.8	185	93.0	243.
do.	272	16/7 42	do.	32, 11/10 40	2	2	2	2	81	19.8	197	90.5	244.
Egemosegaard	254	25/4 42	Løvring Eg, 13/8 40	43, 29/9 40	2	2	2	2	58	21.0	167	90.5	212.
Elkenøre	241	28/2 42	Pax Elkenøre, 4/8 40	37, 18/1 41	2	2	2	2	72	20.0	188	89.3	228.
do.	322	29/1 43	do.	38, 18/1 41	2	2	2	2	73	20.0	182	89.0	216.
do.	*267	17/7 42	Klaus, 22/5 41	34, 5/12 39	2	2	2	2	59	20.5	168	91.5	232.
do.	*276	18/8 42	do.	38, 18/1 41	2	2	2	2	67	20.0	186	91.8	251.
do.	303	23/10 42	do.	22 (18400)	2	2	2	2	59	19.5	186	91.0	264.
do.	304	25/10 42	do.	31, 25/2 39	2	2	2	2	64	19.3	178	90.5	238.
do.	310	8/12 42	do.	39, 18/1 41	2	2	2	2	67	19.5	185	90.5	240.
Gedved	262	2/6 42	Gedved Kansas, 19/8 40	41, 4/6 40	2	2	2	2	69	19.0	188	91.3	245.
Gerdasminde	257	4/5 42	Mønbo, 13/5 39	37, 20/2 39	2	2	2	2	70	21.5	175	91.3	218.
do.	258	4/5 42	do.	35, 2/2 38	2	2	2	2	70	20.0	179	91.0	217.
do.	261	20/5 42	do.	38, 4/8 39	2	2	2	2	68	21.0	175	90.0	221.
Grund	245	25/8 42	Høtt (4721)	59, 5/11 40	2	2	2	2	61	20.8	171	89.5	215.
Hejedegaard	238	5/3 42	Eg Hejede, 24/12 40	63, 2/7 40	2	2	1	2	67	21.0	188	91.7	231.
do.	249	3/4 42	do.	65, 20/10 40	2	2	2	2	66	21.3	185	90.8	216.
do.	316	14/12 42	do.	67, 13/5 41	2	2	1	2	84	20.7	192	89.3	226.
Hjelm	250	1/4 42	Harald, 15/4 40	73, 8/11 40	2	2	2	2	82	20.5	191	90.8	225.
do.	256	21/4 42	do.	75, 20/10 40	2	2	2	2	76	19.8	185	90.3	212.
do.	*273	22/7 42	do.	74, 12/12 40	2	2	2	2	75	19.8	189	89.0	236.
do.	*280	18/8 42	do.	71, 14/8 40	3	1	3	1	81	21.0	193	90.8	240.
do.	306	15/10 42	do.	70, 11/6 40	2	2	2	2	81	19.3	204	91.0	247.

andrace

I Gennemsnit																		Klasse			Nr.	
Løgn Livvæksl i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I	II	III		
		Kold slaglet	Tilskaret (Eksport- flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fash.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type					
																						for lynde
06 92	3.41 3.39	64.5 67.2	53.9 55.8	28.5 26.7	59.7 60.9	11.8 12.4	3.7 3.2	3.2 3.1	92.3 94.5	13.0 13.0	12.1 12.3	12.1 12.3	12.4 12.3	12.4 12.7	12.9 13.2	12.6 13.0	12.4 12.5	2 1	2 2	2 2	295 296	
38	3.05	67.3	55.9	25.3	62.1	12.6	3.1	2.9	92.0	11.3	12.5	12.6	10.8	13.6	10.4	14.6	11.0	2	2	2	251	
43	3.10	66.1	55.0	27.3	60.4	12.3	3.4	3.2	93.1	12.3	12.5	13.4	12.4	12.1	13.0	13.0	12.6	3	1	2	243	
91	3.30	63.0	52.1	29.2	58.6	12.2	3.4	3.0	93.8	13.5	12.6	12.5	11.6	11.0	13.1	12.9	11.9	4	2	2	255	
49 21 36 92	3.29 3.42 3.45 3.28	66.2 66.9 67.9 66.8	54.7 55.6 56.5 55.3	27.6 25.1 25.8 26.4	59.9 62.3 61.7 60.9	12.5 12.6 12.5 12.7	3.3 3.6 3.4 3.1	3.2 3.3 3.5 3.5	95.7 94.9 94.3 94.3	13.3 13.4 13.9 12.5	12.5 11.5 12.6 12.8	12.7 12.6 13.3 13.0	12.7 12.8 13.9 13.9	11.3 11.1 13.0 12.3	13.3 13.6 14.0 12.9	13.3 12.4 13.8 13.3	12.3 11.6 13.6 12.8	3 4 3 1	3 4 1 1	3 2 1 1	263 282 290 315	
32 14 13	3.37 3.32 3.46	66.0 68.3 66.8	54.8 56.6 55.5	26.9 26.6 26.2	60.7 60.9 61.3	12.4 12.5 12.5	3.9 3.4 4.0	3.1 3.3 3.2	90.5 93.1 91.8	13.5 12.8 12.8	11.9 12.3 12.1	11.3 12.8 11.9	12.4 13.1 12.4	11.8 12.3 11.4	14.3 12.9 12.9	11.5 12.8 12.0	11.6 12.3 11.4	1 3 1	2 1 2	1 1 1	259 260 272	
41	3.06	65.6	54.0	27.5	59.7	12.8	3.0	3.1	93.5	12.0	12.1	13.0	12.0	12.9	12.6	13.4	12.5	2	2	2	254	
00 36 54 03 25 55 04	3.30 3.14 3.28 3.50 3.70 3.35 3.39	64.0 65.0 67.4 67.1 66.0 65.5 66.8	53.0 53.4 55.5 55.0 54.3 54.0 55.0	28.3 27.0 26.4 26.8 27.5 27.6 26.2	59.4 60.0 60.7 59.9 59.6 59.7 60.8	12.3 13.0 12.9 13.3 12.9 12.7 13.0	3.4 3.3 3.5 3.3 3.3 3.2 3.2	2.9 3.1 3.2 3.0 3.1 3.0 3.1	92.5 92.3 93.0 92.8 94.5 97.1 94.1	13.4 13.0 12.6 12.4 13.0 12.8 12.4	12.5 13.3 12.5 12.8 13.1 13.4 12.6	12.3 13.0 12.5 12.8 13.1 13.0 12.8	10.8 12.1 12.1 11.5 12.3 11.6 12.3	11.0 12.0 11.8 11.1 11.4 11.6 11.1	12.9 12.3 12.3 13.3 13.6 13.0 12.9	12.8 13.3 13.1 13.3 12.8 13.0 13.0	11.4 12.6 12.4 11.9 12.3 11.9 12.3	4 4 4 1 4 4 4	4 4 4 3 4 4 4	4 4 4 3 4 4 4	241 322 267 276 303 304 310	
07	3.40	66.9	55.3	26.7	60.5	12.8	3.2	3.2	93.9	13.8	12.1	13.3	12.5	12.8	13.1	13.4	12.9	1	3	2	262	
54 46	3.13 3.06	65.8 66.6	54.4 55.0	27.9 26.8	59.6 60.4	12.5 12.8	3.2 3.4	3.2 3.2	93.3 94.5	12.9 13.1	12.6 12.6	13.4 12.9	12.5 12.6	12.6 12.4	12.6 13.5	13.8 13.3	13.5 13.0	12.9 13.0	4 4	4 4	4 4	257 258
46	3.21	65.1	54.0	27.6	60.0	12.4	2.9	3.0	94.1	12.5	12.5	13.0	11.3	11.1	12.8	13.6	11.9	2	2	2	261	
24	3.14	63.5	52.1	29.1	58.2	12.7	2.7	3.0	93.0	11.6	12.9	13.5	11.6	13.5	11.1	13.9	11.6	3	1	2	245	
82 84 88	3.27 3.12 3.29	66.0 66.0 65.0	54.8 54.3 53.2	28.0 27.3 27.2	59.8 59.8 59.5	12.2 12.9 13.3	3.0 3.2 3.1	3.3 3.2 3.4	95.3 97.5 97.0	10.3 12.5 13.0	12.8 13.0 13.8	12.5 13.0 13.5	12.8 12.5 13.8	12.0 11.9 12.3	10.3 12.9 13.0	13.5 13.3 13.7	11.0 12.5 13.2	1 1 1	2 3 2	2 3 2	238 249 316	
47 50 09 23 86	3.20 3.02 3.42 3.45 3.45	66.4 65.5 65.0 66.6 65.6	55.4 54.9 54.1 55.0 54.3	26.9 27.4 27.0 26.6 27.9	61.0 60.8 60.8 60.6 59.6	12.1 11.8 12.2 12.8 12.5	3.3 3.3 3.3 3.3 3.5	3.2 3.2 3.4 3.2 3.3	93.6 92.6 92.9 93.9 94.6	13.0 11.9 13.5 12.8 13.3	12.5 12.5 13.0 12.4 12.6	11.8 12.6 13.0 13.4 12.6	12.9 12.5 13.6 13.6 13.1	11.4 12.0 12.8 13.0 12.1	13.4 12.1 13.3 12.6 12.8	12.9 12.1 13.4 13.4 12.0	12.0 12.3 13.5 12.3 12.5	1 1 4 4 3	3 3 4 4 1	3 3 4 4 1	250 256 273 280 306	

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modlaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning		
					Galle	Seer	Galle	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Hjulbjerggaard	313	8/12 42	Borg, 15/6 41	96, 15/12 41	2	2	2	2	62	19.8	180	91.0	234
do.	314	4/12 42	do.	94, 15/12 41	2	2	2	2	73	21.0	189	90.0	233
do.	320	2/1 43	do.	92, 26/5 41	2	2	2	2	72	20.5	191	90.8	230
Høve	247	3/3 42	Jørn, 22/5 41	47, 20/4 41	2	2	2	2	83	20.8	202	90.5	240
Kirkerup	253	2/4 42	Alk, 11/4 41	52, 13/10 39	2	2	2	2	81	20.3	193	90.8	222
Kjærlundgaard	302	3/10 42	Peer, 28/7 41	72, 19/1 41	2	2	2	2	72	19.5	191	89.8	243
do.	321	14/1 43	do.	75, 30/5 41	2	2	2	2	74	20.0	188	89.8	218
do.	327	9/2 43	do.	77, 28/7 41	2	2	1	2	69	19.8	186	90.0	226
Kohaugegaard	264	6/6 42	Lindo, 4/8 40	26, 7/10 40	2	2	2	2	58	19.5	165	90.8	212
do.	299	28/9 42	do.	27, 17/2 41	2	2	2	2	70	19.5	187	92.5	239
do.	* 289	2/9 42	Campo, 23/8 41	30, 22/8 41	2	2	2	2	68	19.3	185	91.0	241
Lidstrup Skovg.	274	4/8 42	Tom Skovgaard, 18/6 41	58, 24/5 40	3	1	3	1	62	19.5	179	89.8	241
do.	318	30/12 42	do.	55, 29/6 38	1	3	1	3	61	20.3	180	90.8	234
Lillebrænde	* 270	23/7 42	Dan Lillebrænde, 28/7 41	71, 7/5 41	2	2	2	2	67	19.0	186	91.0	240
do.	* 271	18/7 42	do.	70, 7/5 41	2	2	2	2	79	21.0	188	89.3	221
do.	* 279	4/8 42	do.	72, 7/5 41	2	2	2	2	76	19.0	190	90.0	234
do.	312	20/11 42	Daa Lillebrænde, 13/8 40	60, 5/1 39	2	2	2	2	73	20.8	185	90.0	224
do.	319	24/12 42	do.	70, 7/5 41	2	2	2	2	81	19.5	197	91.8	237
Lille Køgegaard	* 269	28/7 42	Vaks, 21/2 41	88, 14/7 40	2	2	2	2	69	19.0	185	90.3	244
do.	* 278	16/8 42	do.	91, 5/8 41	2	2	2	2	64	19.0	183	92.0	250
do.	* 283	14/8 42	do.	90, 26/8 41	2	2	2	2	73	19.8	187	90.3	233
do.	* 288	28/8 42	do.	93, 5/8 41	2	2	2	2	80	19.0	201	90.0	251
Lundby Mølleg.	* 268	12/7 42	Dan Lundby, 4/8 40	128, 16/7 41	3	1	2	1	71	18.0	183	89.3	233
do.	* 285	28/8 42	do.	123, 15/8 40	2	2	2	2	66	19.3	176	89.5	234
do.	326	31/1 43	Klar, 20/10 41	129, 16/2 42	1	3	1	3	86	21.0	194	90.5	227
do.	329	19/2 43	do.	122, 29/7 40	2	2	2	2	73	20.0	185	90.8	231
Lykkebo	301	26/9 42	August, 4/2 40	25, 27/3 41	2	2	2	2	79	20.0	196	91.3	235
Myggegaard	305	21/9 42	Thor, 2/4 41	55, 15/8 39	2	2	2	2	91	20.5	207	91.8	231
Nørrebackegd.	* 266	30/6 42	Krismas, 28/12 39	64, 22/5 39	3	1	3	1	69	20.5	186	92.5	244
do.	* 294	9/9 42	Jørn, 28/6 41	70, 2/3 41	2	2	2	2	75	19.3	194	90.0	247
Rykkerup	240	14/3 42	Prins Løkke, 9/10 38	12, 21/3 40	3	1	3	1	65	21.0	181	89.0	231
do.	265	18/6 42	Lindo, 4/8 41	16, 17/1 41	2	2	2	2	60	19.0	172	89.8	223
do.	317	23/12 42	Monark, 22/12 41	15, 17/1 41	2	2	2	2	68	19.0	189	90.5	234
do.	324	7/2 43	do.	21, 13/1 42	2	2	2	2	71	20.0	185	88.3	230
do.	323	7/2 43	Nr. 33, 24/2 42	17, 17/1 41	2	2	2	2	71	19.0	187	88.5	233

andrace

		I Gennemsnit																	Klasse			Nr.
F. E. pr. kg Tliv.	Vægt i kg paa Slagteriet	Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af											I	II	III	
		Kold slagtet	Tilskaaet (Eksport-flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Afald		Rygflæsk	Bugen	Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type					
06 3.29	66.9	55.1	26.5	60.6	12.9	3.3	3.3	94.5	13.0	12.8	13.1	13.1	12.8	13.3	13.3	13.4	4	3	313			
06 3.38	65.5	54.0	27.2	60.0	12.8	3.2	3.2	95.0	13.8	12.8	13.5	12.4	12.1	13.1	13.6	12.9	4	3	314			
00 3.28	67.0	55.3	26.2	60.9	12.9	3.1	3.2	93.1	13.9	12.6	13.0	12.9	13.0	13.1	13.4	13.4	1 3	3	320			
36 3.44	66.6	55.0	26.4	60.8	12.8	3.2	3.3	92.3	12.9	12.9	12.9	13.1	12.1	13.1	12.9	12.9	4	3	247			
09 3.15	64.5	53.3	28.9	58.7	12.4	3.0	3.0	94.8	12.8	13.3	13.6	11.8	12.3	13.0	13.3	12.5	1 3	3	253			
00 3.47	64.3	52.9	28.4	58.9	12.7	3.1	3.3	94.1	12.6	12.8	12.4	13.1	12.1	13.4	13.4	12.4	2 2	3	302			
13 3.14	65.6	54.3	26.9	60.4	12.7	3.1	3.4	94.1	13.3	12.9	14.1	13.6	12.6	13.0	13.3	13.4	1 3	3	321			
01 3.23	65.0	53.3	27.8	59.3	12.9	3.1	3.2	94.8	12.5	12.7	13.2	12.5	12.0	12.8	13.3	12.7	1 2	3	327			
07 2.98	65.6	54.6	27.7	60.2	12.1	3.3	3.3	91.3	13.1	12.6	13.3	13.1	13.3	13.4	13.5	13.4	4	3	264			
23 3.29	68.4	57.0	26.1	61.6	12.3	3.3	3.3	93.1	13.5	12.8	13.6	13.5	13.5	13.3	13.4	13.5	3 1	3	299			
12 3.36	66.9	55.4	26.5	60.9	12.6	3.5	3.3	94.0	13.1	12.8	13.1	12.9	13.0	13.6	13.3	13.4	4	3	289			
09 3.44	66.4	55.1	26.0	61.4	12.6	3.4	3.4	89.0	12.8	11.0	13.0	13.4	12.8	13.3	13.1	11.5	4	3	274			
12 3.32	65.0	53.8	28.4	59.2	12.4	2.9	3.3	91.4	12.6	12.9	13.0	13.1	12.0	12.8	13.4	12.3	2 2	3	318			
05 3.34	66.9	55.1	26.5	60.6	12.9	3.5	3.0	94.5	13.0	12.5	12.9	11.6	12.4	12.5	13.0	12.3	4	3	270			
29 3.25	65.6	54.6	26.5	61.2	12.3	3.2	3.1	93.8	12.3	13.0	13.8	12.0	12.5	12.1	13.5	12.6	4	3	271			
04 3.30	66.0	54.8	26.7	60.8	12.5	3.3	3.1	94.6	12.0	13.0	12.9	12.3	11.9	12.6	13.4	12.4	4	3	279			
08 3.24	65.6	53.9	27.1	59.9	13.0	3.4	3.3	94.0	13.0	12.8	13.4	13.0	12.1	13.1	13.4	12.9	3 1	3	312			
26 3.29	67.5	55.4	26.4	60.4	13.2	3.5	3.3	93.6	12.6	12.6	12.8	13.0	11.9	12.8	12.8	12.4	4	3	319			
07 3.43	65.5	54.6	27.4	60.5	12.1	3.5	3.4	93.3	13.0	12.0	13.0	13.6	12.4	13.4	12.9	13.0	4	3	269			
13 3.43	67.5	56.5	26.6	61.4	12.0	3.5	3.4	93.3	13.4	12.3	12.6	13.5	13.8	13.9	12.9	13.4	4	3	278			
20 3.31	66.9	56.0	25.9	62.0	12.1	3.8	3.4	94.0	13.9	12.0	12.4	13.3	12.8	12.8	12.4	12.8	1 3	3	283			
08 3.54	66.3	54.9	26.4	61.0	12.6	3.5	3.3	93.6	12.9	12.3	12.1	13.4	13.1	13.1	12.5	12.6	4	3	288			
07 3.27	66.0	54.8	26.1	61.4	12.5	3.6	3.4	93.2	12.7	12.8	12.3	13.2	12.5	13.0	13.0	13.0	3	3	268			
07 3.34	66.1	54.5	26.1	60.9	13.0	3.2	3.3	92.9	13.1	12.6	12.8	13.3	12.6	13.4	13.0	13.3	4	3	285			
07 3.28	66.9	55.4	26.1	61.2	12.7	3.2	3.3	94.9	12.9	12.9	13.4	13.3	12.5	13.1	13.3	13.1	4	3	326			
12 3.27	68.1	56.6	24.9	62.4	12.7	3.6	3.5	93.8	13.0	12.6	12.6	13.6	12.8	13.4	12.5	13.0	3 1	3	329			
08 3.30	66.1	54.8	27.5	60.0	12.5	3.4	3.3	94.8	12.8	13.4	12.5	13.3	12.3	13.0	13.3	13.0	4	3	301			
06 3.25	67.6	56.3	26.3	61.3	12.4	3.6	3.4	93.1	13.4	12.6	12.5	13.5	12.5	13.0	12.8	13.1	4	3	305			
04 3.39	67.8	56.0	26.8	60.5	12.7	3.2	3.2	94.6	13.3	12.0	12.8	12.9	10.3	13.6	13.3	11.6	4	3	266			
05 3.49	66.0	54.5	26.7	60.6	12.7	3.6	3.2	92.6	13.0	12.3	12.1	12.6	12.4	12.9	12.3	12.0	3	3	1294			
09 3.41	65.0	53.6	27.0	60.3	12.7	3.5	3.3	93.6	13.0	11.8	12.4	12.9	12.5	13.0	12.8	12.5	4	3	240			
22 3.15	65.5	54.5	27.0	60.7	12.3	2.9	3.2	90.3	12.4	13.0	13.4	12.6	13.8	13.5	13.6	12.9	1 3	3	265			
01 3.28	67.8	56.0	25.1	61.9	13.0	3.4	3.3	91.0	13.3	12.4	13.3	13.1	11.8	13.1	13.1	12.9	4	3	317			
00 3.38	65.4	54.3	25.9	61.5	12.6	3.6	3.1	90.6	12.5	12.1	11.5	12.1	10.9	13.3	12.4	11.4	4	3	324			
02 3.36	65.0	53.4	26.6	60.3	13.1	3.4	3.2	94.5	13.5	13.1	12.6	12.5	12.1	13.0	13.1	12.9	4	3	323			

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyndelse		Slut-ning		
					Galle	Seer	Galle	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Sallerup	300	2/10 42	Tøkk, 2/4 41	11, 24/10 40	2	2	2	2	73	20.8	190	89.8	247
do.	307	8/11 42	August, 4/2 40	10, 24/10 40	2	2	2	2	69	19.3	188	90.0	242
Sandby	* 286	28/8 42	Skov, 17/1 41	37, 28/8 40	2	2	2	2	59	20.5	173	89.8	238
Tinghøj	308	5/11 42	Merkur, 5/6 41	77, 21/5 41	2	2	2	2	74	20.5	193	91.3	234
do.	309	15/11 42	do.	71, 27/8 39	2	2	1	2	71	20.7	185	91.7	245
do.	328	16/2 43	Leo, 28/1 42	76, 23/9 40	2	2	2	2	70	20.5	176	90.5	220
do.	330	22/2 43	do.	73, 16/6 40	2	2	2	2	77	20.0	186	89.3	221
Tjørnehoved	* 277	7/8 42	Prins, 8/5 38	28, 14/5 40	2	2	2	2	73	19.0	187	91.0	234
do.	311	19/11 42	Nimbus, 15/2 41	27, 14/5 40	2	2	2	2	74	21.3	184	90.3	222
Tolstrup	242	4/3 42	Asker, 25/2 41	31, 9/8 41	2	2	2	2	69	20.0	185	89.8	217
do.	248	17/8 42	do.	30, 9/8 41	2	2	1	2	76	19.8	183	90.3	209
Valløby	244	28/8 42	Jensen, 28/7 40	25, 9/9 40	3	1	3	1	57	20.3	174	90.0	236
do.	* 281	12/8 42	do.	24, 9/9 40	2	2	2	2	82	19.5	203	91.5	267
do.	* 297	5/10 42	do.	26, 1/4 41	2	2	2	2	56	21.0	170	91.3	244
do.	* 292	5/9 42	Rugaard 33, 31/8 41	28, 20/10 41	2	2	2	2	79	19.3	200	89.8	255
do.	* 293	5/9 42	do.	29, 20/10 41	2	2	2	2	86	20.5	200	90.3	251
do.	* 298	10/9 42	do.	30, 20/10 41	2	2	2	2	81	19.0	200	89.3	249
Vester Egesborg	* 275	30/7 42	August, 4/2 40	49, 21/4 40	2	2	2	2	74	20.3	197	90.3	243
do.	* 287	27/8 42	do.	48, 26/4 40	2	2	2	2	74	19.5	195	90.5	250
do.	325	22/1 43	do.	52, 2/8 41	2	2	2	2	80	20.3	203	91.3	243
Vindfældegaard	239	7/3 42	Odin Vindfælde, 28/7 40	8, 1/2 40	2	2	2	1	65	20.7	184	90.7	224
do.	* 291	5/9 42	do.	14, 26/1 41	2	2	2	2	79	20.8	189	90.6	244
do.	* 284	21/8 42	Edmund Vindf. 28/7 41	8, 1/2 40	2	2	2	2	66	21.3	178	90.0	233
Volleruphøj	246	25/9 42	Bølle, 2/9 39	23, 9/9 40	2	2	2	2	89	19.0	206	88.8	237

	Antal Grise					Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
	Gatte	Søer	Gatte	Søer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Gns. for Landrace (92 Hold)	186	182	179	180	1	72	20.0	186	90.4	234

andrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.
F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af									I	II	III		
	Kold slagtet	Tilskaaet (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type						
3.58	65.5	54.4	27.0	60.6	12.4	3.5	3.5	93.4	13.0	12.8	12.6	13.4	12.0	12.6	12.3	12.5	» 3	1	» 300			
3.24	65.1	54.1	27.6	60.1	12.3	3.3	3.3	92.8	12.5	13.1	13.1	12.9	12.3	12.4	13.3	12.9	» 4	»	» 307			
3.44	66.5	54.6	25.9	60.9	13.2	3.1	3.3	94.3	13.6	13.3	13.8	13.3	12.5	13.4	13.4	13.4	» 4	»	» 286			
3.31	66.5	54.9	27.1	60.1	12.8	2.9	3.2	94.1	13.5	12.9	12.8	12.0	11.8	12.8	13.6	12.3	2 2	»	» 308			
3.45	67.3	56.2	26.5	61.3	12.2	3.5	3.2	92.8	13.8	12.2	12.8	12.7	12.8	13.8	13.0	13.2	» 3	»	» 309			
3.16	66.6	55.1	26.4	60.9	12.7	3.3	3.3	94.0	13.1	12.4	13.6	12.9	12.5	12.5	13.5	12.9	1 3	»	» 328			
3.20	65.9	54.5	26.2	61.1	12.7	3.3	3.3	93.8	13.9	12.4	13.0	12.9	11.9	13.5	13.1	12.8	» 3	1	» 330			
3.25	65.9	54.3	27.6	59.6	12.8	3.1	3.3	93.1	13.0	12.8	13.9	13.3	13.9	13.9	14.1	13.8	» 4	»	» 277			
3.22	66.0	54.8	26.9	60.7	12.4	3.3	3.2	94.3	12.8	13.5	13.5	12.9	12.8	13.3	13.3	13.4	» 4	»	» 311			
3.12	64.9	53.6	27.7	59.7	12.6	2.9	3.3	96.6	12.8	12.3	13.0	13.0	10.8	12.1	13.3	11.9	3 1	»	» 242			
2.97	66.2	54.3	26.8	60.1	13.1	2.8	3.2	96.0	12.2	12.3	12.2	12.8	12.3	12.2	14.0	12.3	2 1	»	» 248			
3.38	65.1	53.6	27.6	59.6	12.8	3.3	3.2	93.9	12.9	12.8	13.1	12.5	12.1	12.6	12.3	12.5	» 4	»	» 244			
3.71	67.0	55.4	26.8	60.5	12.7	3.6	3.3	95.3	13.8	12.5	12.9	13.1	12.0	13.4	12.4	12.6	» 3	1	» 281			
3.48	65.8	53.5	27.9	58.6	13.5	3.2	3.1	95.5	12.5	12.5	13.0	12.0	8.6	13.9	12.6	10.0	1 3	»	» 297			
3.63	64.4	52.6	28.3	58.6	13.1	3.3	3.1	92.3	11.5	12.8	12.8	12.0	10.8	13.4	12.4	11.3	1 2	1	» 292			
3.60	65.5	53.8	27.4	59.6	13.0	3.4	3.4	94.0	12.9	12.5	13.0	13.8	11.6	13.1	12.8	12.6	» 4	»	» 293			
3.54	64.3	53.0	28.0	59.4	12.6	3.6	3.3	92.6	13.5	12.4	12.1	13.4	12.0	13.4	12.0	12.1	» 3	1	» 298			
3.48	66.0	54.6	26.9	60.5	12.6	3.2	3.2	95.5	13.0	13.4	13.0	12.4	11.6	13.1	13.4	12.4	1 3	»	» 275			
3.53	67.0	55.6	26.0	61.5	12.5	3.5	3.4	93.3	13.8	12.5	12.5	13.4	11.4	13.1	12.4	12.0	» 3	1	» 287			
3.42	66.0	54.4	27.7	59.6	12.7	3.1	3.2	95.0	12.8	13.4	12.9	12.5	11.8	13.0	13.3	12.4	1 3	»	» 325			
3.20	66.0	54.8	27.2	60.5	12.3	3.2	3.1	97.8	13.3	13.5	13.7	11.8	11.3	13.2	13.0	12.0	» 3	»	» 239			
3.53	67.0	56.1	25.6	62.4	12.0	3.7	3.4	93.0	13.8	11.3	12.3	13.5	12.5	13.6	11.9	12.1	» 3	1	» 291			
3.40	65.6	54.0	27.1	60.0	12.9	3.4	3.1	91.8	13.5	12.1	12.8	12.1	11.8	12.9	13.0	12.3	» 3	1	» 284			
3.40	64.4	53.1	27.5	59.9	12.6	3.3	3.4	93.9	13.8	12.4	13.3	13.5	12.4	13.1	13.1	13.0	1 3	»	» 246			

43

Bregentved.

I Gennemsnit																			Sortering efter Fedme Klasse			
F. E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af									I				
	Kold slagtet	Tilskåret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	for tynde	I-fede	II-fede	III-fede		
5	3.33	66.1	54.6	27.0	60.4	12.6	3.31	3.23	93.7	13.0	12.6	12.9	12.7	12.1	13.0	13.1	12.5	%	%	%	%	
																		11	81	7	1	

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Bregentved.

Hold
Nr.

238. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 144 Dage. Vægt 33.0 kg.
 239. 1 So død af Tarmbetændelse. Alder 155 Dage. Vægt 61.0 kg.
 242. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 248. 1 Galt død af Tarmbetændelse. Alder 153 Dage. Vægt 46.0 kg.
 255. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 259. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 263. 1 So død af Tarmbetændelse. Alder 94 Dage. Vægt 28.0 kg.
 266. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 268. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 155 Dage. Vægt 52.0 kg.
 291. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 292. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 293. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 295. 1 Galt havde ved Slagtningen Krøstuberkulose.
 296. 1 Galt udsat af Holdet paa Grund af Stivsyge. Alder 155 Dage.
 Vægt 37.0 kg.
 298. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 309. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 127 Dage. Vægt 25.0 kg.
 316. 1 Galt udsat af Holdet og slagtet (Lungebetændelse). Alder 154
 Dage. Vægt 43.0 kg. 1 So havde ved Slagtningen Lungehinde-
 betændelse.
 317. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 321. 1 So havde ved Slagtningen Byld i Hovedet.
 322. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 327. 1 Galt død af Tarmbetændelse. Alder 126 Dage. Vægt 53.0 kg.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
252	Mosebæk	1 So død af Tarmslyng. Alder 94 Dage, Vægt 20.0 kg. 1 So udsat af Holdet og slagtet. Ved Slagtningen konstateredes Lungebetændelse. Alder 138 Dage, Vægt 43.0 kg.

Landrace.

Baarse Vesterskov, Gdr. H. Jørgensen, Lundby.

- 295, *F.* Osvald, f. $\frac{2}{3}$ 41, *Ff.* Odin (4605), *Fm.* Myggegaard 52 (18754), *M.* 36, f. $\frac{2}{3}$ 41, *Mf.* Ask (4761), *Mm.* Daastruplund 65 (18742).
296, *F.* som Hold 295, *M.* 35, f. $\frac{3}{11}$ 40, *Mf.* Baltzer (4755), *Mm.* 26, f. $\frac{17}{10}$ 37.

Bukkerup, Gdr. E. Laursen, Tølløse.

- 251, *F.* Danis (4759), *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 42 (18172), *M.* 58, f. $\frac{24}{11}$ 38, *Mf.* Kaj (4499), *Mm.* 40, f. $\frac{17}{8}$ 36.

Bødstrup, Gdr. Fr. Hansen, Slagelse.

- 243, *F.* Thorn, f. $\frac{24}{4}$ 40, *Ff.* Thorning Pan (4599), *Fm.* Thorning Vester-
gaard 142 (17846), *M.* 46, f. $\frac{12}{10}$ 40, *Mf.* Dan Bødstrup (4503),
Mm. 36 (18166).

Bøgely, Mejeriejer H. Pedersen, Lellinge.

- 255, *F.* Kirk, f. $\frac{13}{10}$ 39, *Ff.* Rival (4495), *Fm.* Rugaard 30 (18378), *M.* 44, f. $\frac{31}{7}$ 38, *Mf.* Julius, f. $\frac{30}{12}$ 36, *Mm.* 7, f. $\frac{17}{12}$ 34.

Dallinggaard, Gdr. Ingv. Jensen, Præstø.

- 263, *F.* Fane, f. $\frac{22}{3}$ 37, *Ff.* Knag (4185), *Fm.* Daastruplund 33 (16334),
M. 23, f. $\frac{7}{5}$ 40, *Mf.* Falckensteen (4375), *Mm.* 17, f. $\frac{6}{7}$ 38.
282, *F.* Leif, f. $\frac{22}{3}$ 41, *Ff.* Lindo, f. $\frac{4}{8}$ 40, *Fm.* Kohaugegaard 16 (18578),
M. 27, f. $\frac{2}{10}$ 41, *Mf.* Fane, f. $\frac{22}{3}$ 37, *Mm.* 17, f. $\frac{6}{7}$ 38.
290, *F.* som Hold 282, *M.* 26, f. $\frac{19}{4}$ 41, *Mf.* Fane, f. $\frac{22}{3}$ 37, *Mm.* 6, f. $\frac{14}{7}$ 38.
315, *F.* som Hold 282, *M.* 21, f. $\frac{24}{5}$ 40, *Mf.* Falckensteen (4375), *Mm.* 19, f. $\frac{2}{4}$ 38.

Egehjerggaard, Gdr. Johs. Mortensen, Præstø.

- 259, *F.* Kvik, f. $\frac{27}{7}$ 39, *Ff.* Kjærlund 59, f. $\frac{30}{4}$ 36, *Fm.* Nørrebakkegaard
44 (17220), *M.* 33, f. $\frac{24}{8}$ 40, *Mf.* Kvik, f. $\frac{27}{7}$ 39, *Mm.* 26, f. $\frac{5}{8}$ 38.
260, *F.* som Hold 259, *M.* 31, f. $\frac{11}{10}$ 40, *Mf.* 15, Edmund, f. $\frac{15}{8}$ 39,
Mm. Daastrup 64 (17970).
272, *F.* som Hold 259, *M.* 32, f. $\frac{11}{10}$ 40, *Mf.* 15, Edmund, f. $\frac{15}{8}$ 39,
Mm. Daastrup 64 (17970).

Egemosegaard, Gdr. K. Flejsborg, Køge.

- 254, *F.* Levring Eg, f. $\frac{13}{8}$ 41, *Ff.* Daa, f. $\frac{4}{3}$ 39, *Fm.* Levringgaard 98
(18482), *M.* 43, f. $\frac{29}{8}$ 40, *Mf.* Nikolaj (4141), *Mm.* 12 (17000).

Elkenøre, Gdr. Andr. Hansen, Sdr. Ørslev.

- 241, *F.* Pax Elkenøre, f. $\frac{4}{8}$ 40, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup
41 (18512), *M.* 37, f. $\frac{18}{1}$ 41, *Mf.* Rubat Elkenøre (4719), *Mm.* 34, f. $\frac{5}{12}$ 39.
322, *F.* som Hold 241, *M.* 38, f. $\frac{18}{1}$ 41, *Mf.* Rubat Elkenøre (4719),
Mm. 34, f. $\frac{5}{12}$ 39.
267, *F.* Klaus, f. $\frac{22}{5}$ 41, *Ff.* 15, Edmund, f. $\frac{15}{8}$ 39, *Fm.* Hundslev 13
(18884), *M.* 34, f. $\frac{5}{12}$ 39, *Mf.* Toft (4435), *Mm.* Thorning Toftgaard 6
(17540).
276, *F.* som Hold 267, *M.* 38, f. $\frac{18}{1}$ 41, *Mf.* Rubat Elkenøre (4719),
Mm. 34, f. $\frac{5}{12}$ 39.
303, *F.* som Hold 267, *M.* 22 (18400), *Mf.* Frejdig, f. $\frac{16}{8}$ 35, *Mm.* 85
(16806).
304, *F.* som Hold 267, *M.* 31, f. $\frac{25}{2}$ 39, *Mf.* Pan Elkenøre, f. $\frac{22}{1}$ 38,
Mm. 23 (17818).
310, *F.* som Hold 267, *M.* 39, f. $\frac{18}{1}$ 41, *Mf.* Rubat Elkenøre (4719),
Mm. 34, f. $\frac{5}{12}$ 39.

Gedved, Forp. Henry Andreasen, Horsens.

- 262, *F.* Gedved Kansas, f. $\frac{19}{8}$ 40, *Ff.* Kansas (4705), *Fm.* Østergaard 34,
f. $\frac{23}{1}$ 39, *M.* 41, f. $\frac{4}{6}$ 40, *Mf.* Tyge (4735), *Mm.* Grundfør 18, f. $\frac{3}{4}$ 38.

Gerdasminde, Propr. G. Esbensen, Sølsted.

- 257, *F.* Mønbo, f. $\frac{13}{5}$ 39, *Ff.* Fane, f. $\frac{22}{3}$ 37, *Fm.* Hjulbjerggaard 42 (17922), *M.* 37, f. $\frac{20}{2}$ 39, *Mf.* Norring, f. $\frac{22}{1}$ 36, *Mm.* Daastrup 43 (16750).
 258, *F.* som Hold 257, *M.* 35, f. $\frac{2}{2}$ 38, *Mf.* Sæb (4067), *Mm.* Daastrup 64 (17970).
 261, *F.* som Hold 257, *M.* 38, f. $\frac{4}{3}$ 39, *Mf.* Torsten, f. $\frac{23}{10}$ 35, *Mm.* 34, f. $\frac{4}{3}$ 37.

Grund, Propr. Beenfeldt Thomsen, Daugaard.

- 245, *F.* Høtt (4721), *Ff.* Rival (4495), *Fm.* Rugaard 30 (18378), *M.* 59, f. $\frac{5}{11}$ 40, *Mf.* Thorvald (4699), *Mm.* 53 (18880).

Hejedegaard, Gdr. Hans Poulsen, Fakse.

- 238, *F.* Eg Hejede, f. $\frac{24}{12}$ 40, *Ff.* Magleeg (4727), *Fm.* Egemosegaard 29 (17874), *M.* 63, f. $\frac{2}{7}$ 40, *Mf.* Tolstrup, f. $\frac{2}{6}$ 39, *Mm.* 48 (18298).
 249, *F.* som Hold 238, *M.* 65, f. $\frac{29}{10}$ 40, *Mf.* Knag (4185), *Mm.* Daastrup-lund 59, f. $\frac{20}{8}$ 38.
 316, *F.* som Hold 238, *M.* 67, f. $\frac{13}{5}$ 41, *Mf.* Prins (4665), *Mm.* Tjørnehoved 27, f. $\frac{14}{5}$ 40.

Hjelm, Gdr. H. O. Puggaard, Grænge.

- 250, *F.* Harald, f. $\frac{15}{4}$ 40, *Ff.* Gorm (4625), *Fm.* Vilhelmshøj 24, f. $\frac{20}{10}$ 36, *M.* 73, f. $\frac{8}{11}$ 40, *Mf.* Gast, f. $\frac{28}{5}$ 39, *Mm.* Lille Køgegaard 80 (18234).
 256, *F.* som Hold 250, *M.* 75, f. $\frac{26}{10}$ 40, *Mf.* Nikolaj (4141), *Mm.* Egemosegaard 27 (18594).
 273, *F.* som Hold 250, *M.* 74, f. $\frac{12}{12}$ 40, *Mf.* Ask, f. $\frac{10}{2}$ 39, *Mm.* Daastrup-lund 64, f. $\frac{20}{12}$ 39.
 280, *F.* som Hold 250, *M.* 71, f. $\frac{14}{8}$ 40, *Mf.* Pronto, f. $\frac{8}{1}$ 37, *Mm.* Kohaugegaard 13, f. $\frac{11}{10}$ 38.
 306, *F.* som Hold 250, *M.* 70, f. $\frac{11}{6}$ 40, *Mf.* Fønix Vindfælde, f. $\frac{6}{1}$ 39, *Mm.* Vindfældegaard 1, f. $\frac{5}{6}$ 38.

Hjulbjerggaard, Gdr. Alfr. Madsen, Askeby.

- 313, *F.* Borg, f. $\frac{15}{6}$ 41, *Ff.* Magleeg (4727), *Fm.* Egemosegaard 36 (18610), *M.* 96, f. $\frac{15}{12}$ 41, *Mf.* Baltzer (4755), *Mm.* 72 (18572).
 314, *F.* som Hold 313, *M.* 94, f. $\frac{15}{12}$ 41, *Mf.* Baltzer (4755), *Mm.* 72 (18572).
 320, *F.* som Hold 313, *M.* 92, f. $\frac{26}{5}$ 41, *Mf.* Baltzer (4755), *Mm.* 72 (18572).

Høve, Gdr. Nic. Poulsen, Asnæs.

- 247, *F.* Jørn, f. $\frac{22}{5}$ 41, *Ff.* 15, Edmund, f. $\frac{15}{8}$ 39, *Fm.* Hundslev 13, f. $\frac{24}{11}$ 38, *M.* 47, f. $\frac{20}{4}$ 41, *Mf.* Pax, f. $\frac{28}{12}$ 39, *Mm.* 42, f. $\frac{18}{6}$ 39.

Kirkerup, Gdr. H. Chabert, Viksø.

- 253, *F.* Alk, f. $\frac{11}{4}$ 41, *Ff.* Hamster, f. $\frac{3}{2}$ 40, *Fm.* Allingeberg 61, f. $\frac{19}{7}$ 38, *M.* 52, f. $\frac{13}{10}$ 39, *Mf.* Rival (4495), *Mm.* Rugaard 30 (18378).

Kjærlundgaard, Propr. Chr. Rasmussen, Rødby.

- 302, *F.* Peer, f. $\frac{28}{7}$ 41, *Ff.* 15, Edmund, f. $\frac{15}{8}$ 39, *Fm.* Hundslev 12, f. $\frac{22}{11}$ 38, *M.* 72, f. $\frac{19}{1}$ 41, *Mf.* Flot Kjærlund (4567), *Mm.* 52 (18566).
 321, *F.* som Hold 302, *M.* 75, f. $\frac{30}{5}$ 41, *Mf.* Herold (4763), *Mm.* Rugaard 35 (18392).
 327, *F.* som Hold 302, *M.* 77, f. $\frac{28}{7}$ 41, *Mf.* 15, Edmund, f. $\frac{15}{8}$ 39, *Mm.* Hundslev 12, f. $\frac{22}{11}$ 38.

Kohaugegaard, Gdr. R. G. Hansen, Sakskøbing.

- 264, *F.* Lindo, f. $\frac{4}{8}$ 40, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 41 (18512), *M.* 26, f. $\frac{7}{10}$ 40, *Mf.* Pronto, f. $\frac{8}{1}$ 37, *Mm.* 9 (17820).
 299, *F.* som Hold 264, *M.* 27, f. $\frac{17}{2}$ 41, *Mf.* Pronto, f. $\frac{8}{1}$ 37, *Mm.* 16 (18578).
 289, *F.* Kampo, f. $\frac{23}{8}$ 41, *Ff.* Prins (4665), *Fm.* Tjørnehoved 22 (18214), *M.* 30, f. $\frac{22}{8}$ 41, *Mf.* Lindo, f. $\frac{4}{8}$ 40, *Mm.* 16 (18578).

Lidstrup Skovgaard, Fru O. Jørgensen, Tingsted.

- 274, *F.* Tom Skovgaard, f. $18/8$ 41, *Ff.* Tom, f. $30/5$ 39, *Fm.* Vilhelmshøj 13 (17458), *M.* 58, f. $24/5$ 40, *Mf.* Pius, f. $16/11$ 38, *Mm.* 53, f. $4/3$ 38.
 318, *F.* som Hold 274, *M.* 55, f. $29/6$ 38, *Mf.* Frejdig, f. $18/6$ 35, *Mm.* 43, f. $30/11$ 36.

Lillebrænde, Sognef. Johs. M. Bonde, Stubbekøbing.

- 270, *F.* Dan Lillebrænde, f. $28/7$ 41, *Ff.* Dan Lundby, f. $4/8$ 40, *Fm.* Lundby Møllegaard 121, f. $5/8$ 40, *M.* 71, f. $7/5$ 41, *Mf.* 100, Kurt (4465), *Mm.* Hundslev 9 (18154).
 271, *F.* som Hold 270, *M.* 70, f. $7/5$ 41, *Mf.* 100, Kurt (4465), *Mm.* Hundslev 9 (18154).
 279, *F.* som Hold 270, *M.* 72, f. $7/5$ 41, *Mf.* 100, Kurt (4465), *Mm.* Hundslev 9 (18154).
 312, *F.* Daa Lillebrænde, f. $13/8$ 40, *Ff.* Daa, f. $4/3$ 39, *Fm.* Levringgaard 98 (18482), *M.* 60, f. $5/1$ 39, *Mf.* Toft (4435), *Mm.* Thorning Toftgaard 9 (17986).
 319, *F.* som Hold 312, *M.* 70, f. $7/5$ 41, *Mf.* 100, Kurt (4465), *Mm.* Hundslev 9 (18154).

Lille Køgegaard, Thureby-Køge Landhof., Køge.

- 269, *F.* Vaks, f. $21/2$ 41, *Ff.* Major (4461), *Fm.* Daastruplund 61 (18330), *M.* 88, f. $14/7$ 40, *Mf.* Gast (4675), *Mm.* 84 (18598).
 278, *F.* som Hold 269, *M.* 91, f. $5/8$ 41, *Mf.* Kalle, f. $29/8$ 39, *Mm.* 84 (18598).
 283, *F.* som Hold 269, *M.* 90, f. $26/8$ 41, *Mf.* Kalle, f. $29/8$ 39, *Mm.* 85 (18604).
 288, *F.* som Hold 269, *M.* 93, f. $5/8$ 41, *Mf.* Kalle, f. $29/8$ 39, *Mm.* 84 (18598).

Lundby Møllegaard, Gdr. Karl Jensen, Nr. Alslev.

- 268, *F.* Dan Lundby, f. $4/8$ 40, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 41 (18512), *M.* 128, f. $10/7$ 41, *Mf.* Nr. 110, f. $5/8$ 40, *Mm.* 123, f. $15/8$ 40.
 285, *F.* som Hold 268, *M.* 123, f. $15/8$ 40, *Mf.* Problem, f. $4/1$ 39, *Mm.* 114, f. $27/8$ 39.
 326, *F.* Klar, f. $20/10$ 41, *Ff.* Jensen, f. $28/7$ 40, *Fm.* Valløby 12 (17422), *M.* 129, f. $16/2$ 42, *Mf.* Major Lundby 2, f. $25/12$ 40, *Mm.* 125, f. $10/8$ 40.
 329, *F.* som Hold 326, *M.* 122, f. $29/7$ 40, *Mf.* Falck (4297), *Mm.* Bramhale 10 (18244).

Lykkebo, Gdr. P. Andersen, Lundby.

- 301, *F.* August, f. $4/2$ 40, *Ff.* Palle, f. $13/8$ 38, *Fm.* Fuldbby 31, f. $13/3$ 38, *M.* 25, f. $27/3$ 41, *Mf.* Klaus, f. $31/7$ 39, *Mm.* 12, f. $8/11$ 35.

Myggegaard, Konsulent C. Ibsen, Køge.

- 305, *F.* Thor, f. $2/4$ 41, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 36 (18166), *M.* 55, f. $15/8$ 39, *Mf.* Fønix (4433), *Mm.* 28 (16782).

Nørrebakkegaard, Gdr. Jens Chr. Jensen, Mern.

- 266, *F.* Krismas, f. $28/12$ 39, *Ff.* Frank Grønhøj (4613), *Fm.* Højbogaard 83 (17500), *M.* 64, f. $22/5$ 39, *Mf.* Rollo (4643), *Mm.* Valløby 20 (18240).
 294, *F.* Jørn, f. $23/6$ 41, *Ff.* 15, Edmund, f. $15/8$ 39, *Fm.* Hundslev 18 (18878), *M.* 70, f. $2/3$ 41, *Mf.* Petter (4749), *Mm.* Bøgely 6, f. $3/9$ 39.

Rykkerup, Gdr. Chr. Nielsen, Sakskøbing.

- 240, *F.* Prins Løkke, f. $9/10$ 38, *Ff.* Alf, f. $11/8$ 37, *Fm.* Lille Køgegaard 76 (17866), *M.* 12, f. $21/3$ 40, *Mf.* Prins Løkke (4673), *Mm.* 9, f. $28/11$ 37.
 265, *F.* Lindo, f. $4/8$ 40, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 41 (18512), *M.* 16, f. $17/1$ 41, *Mf.* Prins Løkke (4673), *Mm.* 11 (18680).
 317, *F.* Monark, f. $22/12$ 41, *Ff.* Daa, f. $4/3$ 39, *Fm.* Levringgaard 87 (17246), *M.* 15, f. $17/1$ 41, *Mf.* Prins Løkke (4673), *Mm.* 11 (18680).
 324, *F.* som Hold 317, *M.* 21, f. $13/1$ 42, *Mf.* Kaptajn, f. $21/2$ 41, *Mm.* 16, f. $17/1$ 41.

323, *F.* Nr. 33, *f.* $2\frac{1}{2}$ 42, *Ff.* Herold (4763), *Fm.* Rugaard 33 (18774), *M.* 17, *f.* $1\frac{7}{11}$ 41, *Mf.* Prins Løkke (4673), *Mm.* 11 (18680).

Sallerup, Gdr. Chr. Nielsen, Klarskov.

300, *F.* Tøkk, *f.* $\frac{3}{4}$ 41, *Fm.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 36 (18166), *M.* 11, *f.* $2\frac{1}{10}$ 40, *Mf.* Daniel, *f.* $1\frac{10}{8}$ 39, *Mm.* 7, *f.* $\frac{9}{6}$ 39.

307, *F.* August, *f.* $\frac{1}{2}$ 40, *Ff.* Palle, *f.* $1\frac{13}{8}$ 38, *Fm.* Fuldbby 31, *f.* $1\frac{13}{8}$ 38, *M.* 10, *f.* $2\frac{1}{10}$ 40, *Mf.* Daniel, *f.* $1\frac{10}{8}$ 39, *Mm.* 7, *f.* $\frac{9}{6}$ 39.

Sandby, Gdr. H. Hansen, Harpelunde.

286, *F.* Skov, *f.* $1\frac{7}{11}$ 41, *Ff.* Prins Løkke (4673), *Fm.* Rykkerup 11 (18680), *M.* 37, *f.* $2\frac{8}{6}$ 40, *Mf.* Fønix Vindfælde, *f.* $\frac{9}{1}$ 39, *Mm.* Vindfældegaard 3 (18496).

Tinghøj, Gdr. K. Peitersen, Storehedinge.

308, *F.* Merkur, *f.* $\frac{5}{6}$ 41, *Ff.* Knægt (4581), *Fm.* Baremose 30 (17808), *M.* 77, *f.* $2\frac{1}{3}$ 41, *Mf.* Rask, *f.* $2\frac{1}{5}$ 40, *Mm.* 73, *f.* $1\frac{10}{6}$ 40.

309, *F.* som Hold 308, *M.* 71, *f.* $2\frac{7}{8}$ 39, *Mf.* Morris, *f.* $2\frac{5}{5}$ 38, *Mm.* 61, *f.* $2\frac{5}{8}$ 37.

328, *F.* Leo, *f.* $2\frac{8}{11}$ 42, *Ff.* Odin (4605), *Fm.* Myggegaard 51 (18362), *M.* 76, *f.* $2\frac{3}{6}$ 40, *Mf.* Nimbus (4685), *Mm.* 61, *f.* $2\frac{5}{8}$ 37.

330, *F.* som Hold 328, *M.* 73, *f.* $1\frac{10}{6}$ 40, *Mf.* Nimbus (4685), *Mm.* 49 (17822).

Tjørnehoved, Gdr. Chr. Christiansen, Allerslev.

277, *F.* Prins, *f.* $\frac{8}{5}$ 38, *Ff.* Knag (4185), *Fm.* Daastruplund 42 (16604), *M.* 23, *f.* $1\frac{1}{5}$ 40, *Mf.* Falckensten (4375), *Mm.* 22 (18214).

311, *F.* Nimbus, *f.* $1\frac{15}{2}$ 41, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 41 (18512), *M.* 27, *f.* $1\frac{1}{5}$ 40, *Mf.* Falckensten (4375), *Mm.* 22 (18214).

Tolstrup, Parc. Herm. Hansen, Jydstrup.

242, *F.* Asker, *f.* $2\frac{5}{2}$ 41, *Ff.* Ask (4761), *Fm.* Daastrup 71, *f.* $2\frac{1}{3}$ 38, *M.* 31, *f.* $\frac{9}{3}$ 41, *Mf.* Langs, *f.* $3\frac{1}{7}$ 38, *Mm.* 23, *f.* $2\frac{3}{8}$ 37.

248, *F.* som Hold 242, *M.* 30, *f.* $\frac{9}{3}$ 41, *Mf.* Langs, *f.* $3\frac{1}{7}$ 38, *Mm.* 23, *f.* $2\frac{3}{8}$ 37.

Valleby, Gdr. K. Østergaard, Vallo.

244, *F.* Jensen, *f.* $2\frac{8}{7}$ 40, *Ff.* Odin (4605), *Fm.* Myggegaard 51 (18362), *M.* 25, *f.* $\frac{9}{3}$ 40, *Mf.* Rollo (4643), *Mm.* 12 (17422).

281, *F.* som Hold 244, *M.* 24, *f.* $\frac{9}{3}$ 40, *Mf.* Rollo (4643), *Mm.* 12 (17422).

297, *F.* som Hold 244, *M.* 26, *f.* $\frac{1}{4}$ 41, *Mf.* Rollo (4643), *Mm.* 12 (17422).

292, *F.* Rugaard 33, *f.* $3\frac{1}{8}$ 41, *Ff.* Herold (4763), *Fm.* Rugaard 33 (18774), *M.* 28, *f.* $2\frac{10}{10}$ 41, *Mf.* Jensen, *f.* $2\frac{8}{7}$ 40, *Mm.* 12 (17422).

293, *F.* som Hold 292, *M.* 29, *f.* $2\frac{10}{10}$ 41, *Mf.* Jensen, *f.* $2\frac{8}{7}$ 40, *Mm.* 12 (17422).

298, *F.* som Hold 292, *M.* 30, *f.* $2\frac{10}{10}$ 41, *Mf.* Jensen, *f.* $2\frac{8}{7}$ 40, *Mm.* 12 (17422).

Vester Egesborg, Gdr. Fr. Olsen, Lou.

275, *F.* August, *f.* $\frac{1}{2}$ 40, *Ff.* Palle, *f.* $1\frac{13}{8}$ 38, *Fm.* Fuldbby 31, *f.* $1\frac{13}{8}$ 38, *M.* 49, *f.* $2\frac{1}{4}$ 40, *Mf.* Knægt (4581), *Mm.* 40, *f.* $1\frac{10}{1}$ 38.

287, *F.* som Hold 275, *M.* 48, *f.* $2\frac{10}{4}$ 40, *Mf.* Knægt (4581), *Mm.* 37 (17894).

325, *F.* som Hold 275, *M.* 52, *f.* $\frac{2}{8}$ 41, *Mf.* Herold (4763), *Mm.* Rugaard 34, *f.* $\frac{4}{11}$ 38.

Vindfældegaard, Gdr. Vilh. Pedersen, Stokkemarke.

239, *F.* Odin Vindfælde, *f.* $2\frac{8}{7}$ 40, *Ff.* Odin (4605), *Fm.* Myggegaard 51 (18362), *M.* 8, *f.* $\frac{1}{2}$ 40, *Mf.* Odin (4605), *Mm.* Myggegaard 49 (18360).

291, *F.* som Hold 239, *M.* 14, *f.* $2\frac{5}{1}$ 41, *Mf.* 100, Kurt (4465), *Mm.* Hundslev 4 (18500).

284, *F.* Edmund Vindfælde, *f.* $2\frac{8}{7}$ 41, *Ff.* 15, Edmund, *f.* $1\frac{15}{8}$ 39, *Fm.* Hundslev 12, *f.* $2\frac{3}{11}$ 38, *M.* 8, *f.* $\frac{1}{2}$ 40, *Mf.* Odin (4605), *Mm.* Myggegaard 49 (18360).

Volleruphøj, Bmd. Ejner Petersen, Kallundborg.

246, *F.* Bølle, *f.* $\frac{2}{3}$ 39, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 38 (18170), *M.* 23, *f.* $\frac{9}{3}$ 40, *Mf.* Vollerupguten, *f.* $1\frac{16}{7}$ 38, *Mm.* 21 (18640).

Hong.

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyn-delse		Slut-ning		
					Galte	Seer	Galte	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Allingebjerggd..	* 995	28/12 42	Rex, 28/7 41	63, 5/6 41	2	2	2	1	64	22.0	190	88.7	236
do.	* 996	4/1 43	do.	64, 5/6 41	2	2	2	1	57	20.7	171	91.3	239
Baremose	* 939	25/5 42	Ring, 20/7 41	37, 18/6 41	2	2	2	2	78	19.5	190	90.3	221
do.	* 948	18/7 42	do.	31, 31/12 38	1	3	1	3	66	19.8	187	91.1	200
do.	* 966	15/8 42	do.	35, 20/10 40	1	3	1	3	73	20.8	213	89.6	256
Bjørnholm.	* 989	2/12 42	Progress, 2/7 40	63, 28/8 41	2	2	2	2	69	19.0	188	90.8	233
do.	* 4	15/2 43	Ib, 29/12 41	57, 31/12 39	2	2	2	2	64	20.3	181	92.1	232
Borupgaard.	* 988	4/12 42	Ole Borup, 28/12 40	57, 22/12 39	2	2	2	2	62	20.0	179	90.8	234
do.	* 993	17/12 42	do.	51, 11/1 41	2	2	2	2	72	21.5	178	91.9	219
Broby	* 970	15/9 42	Prins, 19/3 40	94, 6/8 40	2	2	2	2	63	21.0	189	89.4	254
do.	* 979	27/10 42	do.	97, 25/1 41	2	2	2	2	66	20.0	182	91.8	243
do.	* 990	7/12 42	do.	99, 26/7 41	2	2	2	2	64	20.3	190	91.3	252
Bukkerup	* 936	11/6 42	Danis, 5/11 39	60, 23/10 38	2	2	2	1	61	19.3	192	91.3	247
do.	* 940	20/6 42	do.	57, 1/11 38	2	2	2	1	66	19.7	175	91.3	220
do.	* 943	12/7 42	Claus, 19/6 41	80, 27/4 41	1	3	1	3	58	20.0	169	93.0	216
do.	* 2	28/1 43	Per, 26/11 41	81, 23/5 41	2	2	2	2	74	20.5	181	91.8	216
Bøgely	923	16/2 42	Kirk, 13/10 39	5, 10/3 39	2	2	2	2	71	19.5	194	89.4	216
do.	926	24/2 42	do.	9, 25/7 40	2	2	1	2	70	20.5	182	92.0	218
do.	* 938	1/6 42	do.	10, 24/7 40	2	2	2	2	71	20.3	181	91.0	217
do.	* 949	22/7 42	Jørn, 23/6 41	11, 25/11 40	2	2	2	2	76	21.0	190	90.3	198
Bødstrup	* 947	19/7 42	Køl, 19/6 41	45, 24/1 41	2	2	2	2	79	19.5	209	90.0	240
do.	* 963	28/8 42	Thorn, 24/4 40	43, 9/11 37	2	2	2	2	67	20.0	204	90.5	266
Daastrup.	* 950	21/7 42	Ask, 10/2 39	82, 5/1 41	2	2	2	2	84	20.0	193	90.0	217
do.	* 974	20/9 42	Aron, 5/6 41	84, 25/2 41	2	2	2	2	80	20.0	202	88.8	234
do.	* 994	21/12 42	Jensen, 28/7 40	83, 5/1 41	2	2	2	2	71	20.3	188	91.3	234
Elmely	* 969	30/8 42	Alg, 5/6 41	41, 4/2 41	2	2	2	2	76	20.0	207	90.8	248
do.	* 983	28/10 42	do.	44, 15/2 41	2	2	2	2	86	20.0	204	89.8	235
Fuldby	* 958	7/8 42	Stambul, 2/3 39	45, 4/8 40	2	2	2	2	74	19.3	197	90.5	233
Hagelbjerggaard	* 944	11/7 42	Rasmus Vester, 28/9 40	67, 3/5 40	2	2	2	2	73	20.8	183	89.5	233
do.	* 945	11/7 42	Bulder, 17/6 41	73, 18/1 41	2	2	2	2	73	19.8	211	90.5	273
do.	* 972	25/9 42	do.	69, 1/10 40	2	2	2	2	74	20.0	200	89.8	242
do.	* 985	17/11 42	do.	68, 28/5 41	3	1	3	»	70	19.7	182	88.0	227
do.	* 998	17/1 43	do.	76, 20/7 41	2	2	2	2	65	20.5	195	91.0	241
Hanstedgaard.	* 971	28/9 42	Aktuel, 15/5 41	52, 1/1 41	2	2	2	2	78	19.5	197	89.8	235
Hellebjerggaard	* 980	21/10 42	Grut, 15/7 39	51, 4/4 39	3	1	3	1	70	20.3	202	90.3	261

andrace

I Gennemsnit																				Klasse			Nr.
Daglig tilvægt i kg	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II	III	
		Kold slaglet	Tilskåret (Eksport-fæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type						
																		for lynde	lefede				
29	3.54	66.0	54.2	25.6	61.1	13.3	3.3	3.4	94.8	13.5	13.2	13.8	13.5	12.5	14.0	12.8	13.7	» 3	»	» 995			
18	3.38	67.0	55.3	26.6	60.6	12.8	3.8	3.3	96.2	13.7	12.8	11.8	13.2	11.5	13.2	11.5	12.0	» 2	1	» 996			
32	3.14	66.4	54.3	26.5	60.1	13.4	3.7	3.3	96.0	13.3	12.9	12.5	12.9	12.5	12.6	12.1	12.1	» 2	2	» 939			
91	2.81	66.3	54.3	27.3	59.5	13.2	3.5	3.2	95.4	12.9	12.9	12.9	13.1	12.8	12.9	12.8	13.1	» 4	»	» 948			
92	3.72	64.5	52.6	28.0	58.7	13.3	3.1	2.9	93.5	12.5	12.6	13.4	11.0	13.0	12.6	13.4	12.1	1 3	»	» 966			
03	3.25	67.5	56.0	25.6	61.7	12.7	3.7	3.6	93.9	12.9	12.6	12.5	14.5	13.3	13.6	12.3	13.0	» 2	2	» 989			
13	3.23	67.1	55.4	27.1	60.1	12.8	3.9	3.3	92.0	13.5	11.9	10.4	12.8	12.4	13.3	11.1	11.4	» 1	2	1 4			
05	3.32	67.1	55.5	26.0	61.2	12.8	3.4	3.3	92.3	13.3	12.8	12.6	13.1	12.8	13.4	12.3	13.0	» 4	»	» 988			
62	3.11	67.9	56.3	26.1	61.2	12.7	3.4	3.5	93.9	13.5	12.9	13.3	14.0	13.0	13.4	12.6	13.5	» 4	»	» 993			
43	3.72	64.5	53.4	27.8	59.7	12.5	4.3	3.3	94.6	13.4	12.0	8.8	12.8	12.3	13.1	10.4	10.6	» 1	»	3 970			
19	3.40	66.8	55.4	27.2	60.4	12.4	3.6	3.2	96.9	12.5	13.1	11.9	12.8	12.9	13.3	12.0	12.4	» 3	1	» 979			
63	3.55	67.3	55.0	26.3	60.3	13.4	3.8	3.3	96.6	13.5	12.9	10.8	13.4	12.3	13.4	11.3	11.6	» 3	»	1 990			
51	3.43	66.0	53.8	27.7	58.9	13.4	3.1	3.1	94.5	13.0	13.3	13.5	11.8	12.5	12.5	13.7	12.3	1 2	»	» 936			
55	3.07	65.7	54.3	28.1	59.5	12.4	3.5	3.1	89.7	13.3	12.0	12.3	12.2	12.3	13.0	12.3	12.2	» 2	1	» 940			
56	2.97	67.9	55.8	27.0	59.9	13.1	3.5	3.2	97.0	12.9	12.8	12.3	13.0	12.6	12.8	12.8	12.8	» 4	»	» 913			
67	3.04	67.9	56.0	26.0	61.0	13.0	3.5	3.3	93.0	13.5	12.9	13.3	13.1	14.0	14.4	13.5	14.1	» 4	»	» 2			
70	3.10	62.1	50.8	30.5	56.8	12.7	3.1	3.2	95.3	11.6	13.3	12.9	12.4	11.8	12.1	13.1	11.9	2 2	»	» 923			
38	3.06	64.7	53.3	29.7	58.0	12.3	2.9	3.2	96.0	11.3	12.8	12.7	12.2	13.2	10.7	13.3	11.5	2 1	»	» 926			
42	3.08	65.4	53.5	28.2	58.8	13.0	3.7	3.1	95.0	14.0	12.4	12.0	12.1	11.4	12.0	11.9	11.9	» 2	2	» 938			
09	2.86	65.4	53.9	27.6	59.7	12.7	3.3	3.2	92.6	13.1	12.5	13.0	12.8	11.3	13.3	13.3	12.1	» 4	»	» 949			
44	3.41	66.1	54.4	26.5	60.4	13.1	3.4	3.4	92.8	12.6	12.8	13.5	13.4	13.9	13.9	13.9	13.6	» 4	»	» 947			
16	3.78	64.5	53.4	28.7	59.0	12.3	3.2	3.1	97.4	12.9	13.5	13.8	12.3	11.6	13.1	12.8	12.3	» 4	»	» 963			
45	3.11	65.1	53.6	27.6	59.6	12.8	3.2	3.2	96.1	12.3	12.1	13.1	12.5	12.1	11.8	13.0	12.3	» 4	»	» 950			
66	3.41	64.5	53.0	27.3	59.7	13.0	3.3	3.4	93.5	13.3	12.9	13.6	13.5	12.9	13.6	13.5	13.8	» 4	»	» 974			
06	3.30	67.8	55.5	25.8	60.8	13.4	3.4	3.4	95.5	13.3	12.5	13.6	13.8	12.4	13.1	12.6	13.3	» 4	»	» 994			
11	3.51	67.5	55.9	25.6	61.6	12.8	3.8	3.3	94.0	14.4	11.9	12.0	13.1	12.5	13.8	12.1	12.3	» 3	»	1 969			
02	3.37	66.8	55.3	25.6	61.6	12.8	3.6	3.6	91.5	13.5	12.1	12.6	13.8	13.1	14.0	12.6	13.1	» 3	1	» 983			
32	3.27	67.3	55.4	25.7	61.2	13.1	3.5	3.6	96.1	13.6	13.1	12.8	13.8	12.8	12.6	11.8	12.6	» 3	1	» 958			
26	3.40	65.1	53.4	27.2	59.6	13.2	3.1	3.3	94.8	12.5	13.5	13.5	13.3	12.0	12.6	13.1	12.9	1 3	»	» 944			
12	3.87	67.0	54.9	26.0	60.6	13.4	3.3	3.3	95.5	13.1	12.5	12.8	13.3	12.8	13.3	13.1	12.5	1 3	»	» 945			
54	3.47	64.9	53.9	27.7	60.0	12.3	3.3	3.3	93.4	12.5	13.0	13.3	13.1	12.6	12.8	13.0	13.0	1 3	»	» 972			
10	3.33	65.3	54.0	25.8	61.4	12.8	4.0	3.2	93.0	13.2	11.5	11.2	12.3	11.7	13.8	10.5	11.0	» 1	1	1 985			
44	3.43	67.3	55.5	26.1	61.0	12.9	3.5	3.3	93.9	13.0	12.5	12.8	12.9	13.0	13.1	12.8	13.3	» 4	»	» 998			
00	3.35	66.0	54.9	26.5	61.1	12.4	3.7	3.4	92.6	14.0	12.4	12.9	13.5	12.6	14.4	12.1	13.0	» 4	»	» 971			
80	3.73	65.9	54.1	27.0	60.0	13.0	3.7	3.2	95.9	14.1	12.4	12.3	12.4	12.3	13.8	11.9	12.3	» 2	2	» 980			

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning		
					Galle	Søer	Galle	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Høve	* 932	10/5	42 Jørn, 22/5 41	45, 20/12 40	1	3	1	3	68	19.5	193	88.8	220
do.	* 964	25/8	42 Per, 22/5 41	48, 28/3 41	2	2	2	1	70	18.7	233	91.7	277
do.	* 965	20/8	42 do.	47, 20/4 41	2	2	2	2	75	20.0	229	90.0	271
Karleby	* 976	11/10	42 Stig, 7/8 41	56, 9/11 40	2	2	2	2	78	20.0	196	90.4	245
Kildevang	* 951	8/7	42 Dyster, 29/6 41	22, 28/8 40	2	2	2	2	77	19.8	193	93.3	220
do.	* 992	4/12	42 do.	27, 19/8 41	2	2	2	2	88	20.5	193	89.5	218
Kirkerup	* 957	17/8	42 Alk, 11/4 41	54, 6/9 40	2	2	2	2	64	21.3	185	89.8	224
do.	* 997	17/1	43 Strøm, 11/2 42	55, 14/4 41	2	2	2	1	65	20.0	198	90.2	256
Langstrup	* 952	24/7	42 Claus, 18/8 41	57, 8/8 41	1	3	1	3	61	21.0	188	91.1	231
do.	* 956	22/7	42 do.	52, 29/4 39	2	2	2	2	78	20.3	195	91.3	214
do.	* 978	25/9	42 do.	53, 9/11 39	2	2	2	2	88	20.5	197	92.0	207
Lumbsaas	* 3	14/2	43 Uffe, 7/12 39	37, 14/9 40	2	2	2	2	65	20.5	188	89.0	229
Maarum Møllegd.	924	27/2	42 Rald, 15/12 40	85, 7/7 40	2	2	2	2	62	20.3	184	90.0	218
Mindeshoved ..	* 1	3/2	43 Marsk Stig, 11/2 42	1, 24/2 41	2	2	1	2	69	20.0	186	90.2	236
Mosebæk	931	4/5	42 Ørn, 19/8 41	83, 11/12 40	2	2	2	2	66	20.5	176	91.6	226
do.	* 959	18/8	42 do.	74, 8/1 39	1	3	1	3	77	20.5	224	91.4	262
do.	* 960	7/8	42 do.	84, 10/8 41	3	1	2	1	74	20.2	191	91.5	246
do.	* 975	24/9	42 do.	82, 1/10 40	2	2	2	2	82	19.3	210	90.0	247
Mosegaard	* 982	6/11	42 Bjørn Mosegaard, 29/8 41	24, 5/1 41	1	3	1	3	69	21.3	190	91.0	236
Nybygaard	925	22/2	42 Jon, 30/7 40	72, 30/8 40	2	2	2	2	72	21.0	181	90.6	200
Rugaard	* 973	27/9	42 Herold (4763)	41, 22/2 41	2	2	2	2	79	20.0	196	89.0	229
Stenggaard	* 977	17/10	42 Steen, 25/12 40	45, 22/2 41	2	2	2	2	66	19.8	203	91.6	268
do.	* 991	2/12	42 do.	46, 22/2 41	2	2	2	2	83	19.5	216	91.3	266
Tolstrup	* 981	18/10	42 Rolle, 8/8 41	31, 9/9 41	2	2	2	2	86	19.3	203	89.9	237
Vilhelmshøj	929	10/4	42 Præsident, 12/10 40	63, 29/9 40	2	2	2	2	74	19.3	183	89.8	218
do.	* 961	26/7	42 do.	60, 25/11 40	2	2	2	2	86	20.8	195	90.5	205
do.	* 962	26/7	42 do.	61, 25/11 40	2	2	2	2	86	21.5	203	91.0	216
do.	* 986	30/10	42 Nobel, 22/5 41	58, 8/12 39	2	2	2	2	84	21.3	195	92.0	237
Vinholtgaard	930	5/5	42 Dam, 13/8 40	46, 2/9 39	2	2	2	2	70	20.0	173	90.8	216
do.	* 953	27/7	42 Eg, 25/6 41	50, 11/1 41	2	2	2	2	71	20.5	195	91.8	241
do.	* 967	29/8	42 do.	53, 28/8 41	2	2	2	2	80	20.0	197	91.3	236
do.	* 968	29/8	42 do.	48, 3/4 40	2	2	1	2	80	18.7	204	90.3	250

andrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.
F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II	III	
	Kold slagtet	Tilskaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svar	Kødfylde	Type						
35	3.18	65.1	53.1	26.6	59.9	13.5	3.2	3.5	94.9	13.5	13.1	13.0	14.0	11.9	12.9	13.1	13.1	13	3	»	»	932
17	3.80	66.7	55.2	27.3	60.2	12.5	3.3	3.3	93.7	12.8	12.5	12.5	13.2	12.5	13.0	12.8	13.0	» 3	»	»	»	964
55	3.88	65.8	53.8	26.9	59.7	13.4	3.1	3.2	94.9	13.3	13.0	13.0	12.4	11.8	13.6	12.9	12.1	» 4	»	»	»	965
35	3.49	65.6	54.1	27.4	59.9	12.7	3.6	3.3	91.9	13.0	12.8	12.6	13.3	12.6	13.8	12.8	13.1	» 3	1	»	»	976
34	2.99	68.4	56.5	26.7	60.6	12.7	3.7	3.3	94.9	13.9	11.9	12.3	13.4	12.4	13.8	12.4	12.3	» 4	»	»	»	951
17	3.17	64.9	53.4	27.5	59.6	12.9	3.8	3.2	94.5	13.3	12.6	12.0	13.0	12.3	13.9	11.5	12.1	» 2	2	»	»	992
17	3.28	64.8	52.8	27.9	58.8	13.3	3.4	3.2	93.9	13.0	12.0	12.6	12.1	11.3	12.0	12.5	11.8	» 4	»	»	»	957
18	3.65	64.2	52.8	28.8	58.6	12.6	3.2	3.1	95.8	13.2	13.0	13.5	12.2	11.8	12.3	12.7	12.3	» 3	»	»	»	997
33	3.30	67.4	55.3	26.1	60.6	13.3	3.6	3.2	94.8	13.1	11.8	12.3	12.6	11.3	12.8	12.5	12.0	» 4	»	»	»	952
17	3.03	65.1	53.9	28.6	59.0	12.4	3.2	3.1	94.9	12.1	12.3	12.9	12.3	12.3	12.8	12.8	12.1	13	3	»	»	956
39	2.90	65.6	53.8	28.7	58.4	12.9	3.6	3.3	93.5	12.3	12.4	12.8	13.3	11.4	13.0	12.3	12.0	» 4	»	»	»	978
39	3.36	65.9	54.9	26.0	61.7	12.3	3.8	3.3	93.1	14.3	12.6	11.6	13.1	13.0	13.1	12.0	12.5	» 3	»	1	3	»
71	3.13	64.9	53.5	27.9	59.4	12.7	3.0	3.2	97.4	12.0	12.9	13.1	12.5	11.9	11.6	13.1	11.9	2	2	»	»	924
01	3.37	64.8	53.3	28.1	59.1	12.8	3.3	3.3	94.8	12.8	13.0	13.0	13.2	12.5	12.7	12.7	13.2	» 3	»	»	»	1
17	3.19	66.1	54.4	27.8	59.3	12.9	3.1	3.0	95.9	11.5	12.5	12.4	11.6	12.9	12.1	13.5	11.6	2	2	»	»	931
32	3.71	65.5	53.9	28.3	59.0	12.7	3.3	3.4	97.6	12.4	12.8	12.6	13.8	11.8	12.9	12.9	12.4	13	3	»	»	959
11	3.45	68.0	56.0	25.7	61.2	13.1	3.6	3.1	98.0	12.7	12.3	12.5	12.3	12.0	13.2	12.0	12.2	» 2	1	»	»	960
54	3.49	63.8	52.0	29.2	57.8	13.0	3.4	3.1	95.4	12.6	12.8	12.5	12.3	11.6	12.9	12.6	12.1	» 4	»	»	»	975
79	3.39	66.8	55.3	26.6	60.7	12.7	3.6	3.4	94.1	12.6	12.9	12.5	14.0	12.0	13.5	12.1	12.4	» 3	1	»	»	982
42	2.88	66.8	54.5	26.3	60.1	13.6	3.7	3.2	94.0	12.9	11.8	11.9	12.5	11.9	12.9	12.3	12.0	» 2	2	»	»	925
38	3.32	64.0	52.6	28.1	59.1	12.8	3.4	3.2	94.0	13.1	13.3	12.6	12.8	12.9	13.3	12.5	12.9	13	3	»	»	973
27	3.74	69.3	57.4	24.4	62.6	13.0	3.7	3.7	95.4	12.5	13.1	13.1	14.3	13.5	13.0	12.5	13.1	» 2	2	»	»	977
40	3.63	68.6	56.9	24.8	62.3	12.9	3.8	3.4	94.0	13.1	13.1	12.9	13.6	14.0	14.0	12.8	13.8	» 2	2	»	»	991
02	3.36	64.6	53.3	28.1	59.2	12.7	3.1	3.4	94.6	12.5	13.3	14.1	13.5	12.8	13.5	13.1	13.1	13	3	»	»	981
50	3.10	66.8	55.3	25.6	61.6	12.8	3.4	3.4	93.5	13.1	12.9	13.4	13.5	12.9	13.1	13.4	13.5	» 4	»	»	»	929
43	2.95	67.1	55.3	25.8	61.0	13.2	3.7	3.3	92.3	13.0	12.5	12.3	13.6	12.5	12.8	12.4	12.9	» 3	1	»	»	961
03	3.11	67.4	55.4	26.0	60.9	13.1	3.6	3.2	94.1	13.9	12.9	12.6	13.0	12.9	13.5	12.5	13.3	» 3	1	»	»	962
39	3.36	67.9	56.0	26.2	60.9	12.9	3.5	3.4	95.1	13.0	12.9	12.8	14.1	12.3	13.1	12.9	13.1	» 4	»	»	»	986
35	3.06	67.5	55.1	25.6	60.7	13.7	3.6	3.3	91.6	13.6	12.0	12.1	13.1	13.1	13.0	12.8	12.6	» 3	1	»	»	930
73	3.39	68.4	56.3	25.5	61.3	13.2	3.6	3.3	95.8	12.1	12.3	12.5	12.9	12.6	11.8	12.4	12.3	» 3	1	»	»	953
08	3.31	66.9	55.0	26.7	60.3	13.0	3.7	3.4	95.8	12.5	12.3	12.1	13.3	12.1	13.5	12.1	12.4	» 2	2	»	»	967
80	3.49	67.8	56.2	24.9	62.2	12.9	3.9	3.6	94.7	13.7	12.2	11.2	14.5	12.5	13.8	11.7	11.8	» 1	1	»	»	1968

Center	Holdets					Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyndelse		Slut-ning			
					Galte	Søer	Galte	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg		
Volleruphøj ... *	934	18/5 42	Jokom, 5/8 41	22, 31/8 40	2	2	2	2	85	20.8	188	92.0	211	
do. ... *	937	28/5 42	do.	24, 29/1 41	2	2	2	2	75	19.3	187	90.4	221	
do. ... *	5	2/2 43	do.	27, 25/2 42	2	2	2	2	70	20.5	179	90.3	216	
Ørslev Lykke... *	933	1/6 42	Regx, 10/12 38	49, 30/5 41	2	2	1	2	50	20.7	176	89.7	204	
do. ... *	942	21/7 42	do.	50, 1/6 41	2	2	2	2	63	20.3	180	92.4	227	
do. ... *	987	28/11 42	do.	48, 1/6 41	2	2	1	2	59	21.0	194	90.7	261	

Yorkshirerace

Skenkelsø ... *	941	19/6	42	Sifon av Svaløf, 22/5 41 .	30, 22/6	41	2	2	2	2	72	20.0	193	92.3	224
do. *	946	26/6	42	do.	29, 22/6	41	2	2	2	2	82	21.0	205	90.8	222
do. *	954	5/8	42	do.	31, 22/6	41	2	2	2	2	90	20.5	218	92.0	233
do. *	955	5/8	42	do.	27, 4/8	40	2	2	2	2	90	20.5	211	89.6	217
Vangegaard... *	984	17/11	42	Onsved, 8/6 40	90, 18/2	39	1	3	1	3	66	20.0	201	88.5	228

	Antal Grise					Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
	Galte	Søer	Galte	Søer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Gsn. f. Landrace (73 Hold)	142	150	135	144	2	72	20.2	193	90.7	233
— - Yorkshirerace (5 —)	9	11	9	11	0	80	20.4	206	90.6	225

andrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.
F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning		Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II	III		
	Kold slagtet	Tilskaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk		Bugen	Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type						
																	for tynde				lettede	
0	2.97	67.9	56.4	26.2	61.3	12.5	3.3	3.4	93.6	13.3	12.9	13.8	13.8	13.5	14.1	13.4	13.6	4	4	4	934	
16	3.11	65.5	54.3	27.5	60.0	12.5	3.3	3.2	94.3	13.4	13.3	13.3	12.3	12.6	13.1	13.4	13.0	13	4	4	937	
13	3.10	67.5	56.0	25.2	62.0	12.8	3.6	3.5	91.1	12.8	12.4	12.5	13.6	12.4	13.3	12.3	12.3	2	2	4	5	
18	2.96	64.7	52.7	27.9	58.7	13.4	3.5	3.1	94.3	13.2	13.0	12.5	12.0	11.2	12.5	12.8	12.2	3	4	4	933	
5	3.16	67.3	55.5	27.2	60.1	12.7	3.4	3.3	94.3	12.1	13.0	12.6	13.1	12.6	12.9	12.9	13.1	4	4	4	942	
5	3.75	66.3	54.3	26.8	59.9	13.3	3.3	3.5	93.2	12.7	12.7	12.0	14.2	12.3	13.3	12.8	12.3	12	4	4	987	

orkshirerace

0	3.11	68.6	56.8	25.6	61.5	12.9	3.6	3.3	93.4	13.1	11.4	12.9	13.0	12.8	13.1	13.3	12.4	3	1			941
17	3.19	66.0	54.4	27.3	59.9	12.8	3.5	3.0	94.1	13.9	11.8	12.4	10.8	9.8	13.0	12.6	11.4	4				946
10	3.26	67.1	55.6	27.0	60.5	12.5	3.5	3.1	92.4	12.5	11.3	12.6	12.1	12.3	12.6	13.0	12.1	3	1			954
72	3.15	66.5	55.1	25.8	61.5	12.7	3.4	3.0	92.8	11.9	10.8	12.0	11.6	11.1	12.4	13.8	11.1	12	1			955
16	3.34	68.3	56.3	22.9	63.6	13.5	3.6	3.4	93.1	13.6	11.1	12.4	13.6	10.6	13.6	13.6	11.8	3	1			984

43

Høng.

Daglig Tilvækst i E	I Gennemsnit																Sortering efter Fedme Klasse				
	F E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I	II	III	
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksp. flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type				
39	3.32	66.3	54.6	26.9	60.2	12.9	3.48	3.29	94.5	13.0	12.7	12.6	13.0	12.4	13.1	12.6	12.5	% 7	% 77	% 13	% 3
61	3.21	67.3	55.6	25.7	61.4	12.9	3.52	3.16	93.2	13.0	11.3	12.5	12.2	11.3	12.9	13.3	11.8	5	40	50	5

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Høng.Hold
Nr.

926. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 182 Dage. Vægt 55.0 kg.
 932. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 933. 1 Galt død af akut Lungebetændelse. Alder 141 Dage. Vægt 80.0 kg.
 936. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 187 Dage. Vægt 43.0 kg.
 1 So havde ved Slagtningen Halstuberkulose. 1 Galt havde ved Slagtningen Halstuberkulose.
 940. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 164 Dage. Vægt 49.0 kg.
 955. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
 960. 1 Galt udsat af Holdet, syg. Alder 200 Dage. Vægt 71.0 kg.
 964. 1 So død af akut Stivsyge. Alder 154 Dage. Vægt 45.0 kg.
 968. 1 Galt død af Tarmbetændelse. Alder 136 Dage. Vægt 55.0 kg.
 985. 1 So pludselig syg og nødslagtet. Alder 168 Dage. Vægt 65.0 kg.
 987. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 101 Dage. Vægt 35.0 kg.
 990. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
 991. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
 995. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 169 Dage. Vægt 50.0 kg.
 996. 1 So død af akut Lungebetændelse. Alder 120 Dage. Vægt 43.0 kg.
 997. 1 So død af Tarmbetændelse. Alder 121 Dage. Vægt 40.0 kg.
 1. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 132 Dage. Vægt 36.0 kg.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
935	Bukkerup	1 So død af Tarmbetændelse. Alder 104 Dage, Vægt 35.0 kg. 1 Galt død af Tarmbetændelse. Alder 89 Dage, Vægt 26.0 kg.

Landrace.

Allingbjerggaard, Gdr. N. H. Nielsen, Ølstykke.

- 995, *F. Rex*, f. $\frac{28}{7}$ 41, *Ff.* 15, Edmund, f. $\frac{15}{8}$ 39, *Fm.* Hundslev 12, f. $\frac{23}{11}$ 38, *M.* 63, f. $\frac{5}{6}$ 41, *Mf.* Hamster, f. $\frac{3}{2}$ 40, *Mm.* 57 (18756).
 996, *F.* som Hold 995, *M.* 64, f. $\frac{5}{6}$ 41, *Mf.* Hamster, f. $\frac{3}{2}$ 40, *Mm.* 57 (18756).

Baremose, Landbruger H. Hjort Christensen, Snæslev.

- 939, *F. Ring*, f. $\frac{20}{7}$ 41, *Ff.* Jens (4677), *Fm.* Bjørnholm 48, f. $\frac{3}{3}$ 39, *M.* 37, f. $\frac{10}{6}$ 41, *Mf.* Knægt (4581), *Mm.* 31, f. $\frac{31}{12}$ 38.
 948, *F.* som Hold 939, *M.* 31, f. $\frac{31}{12}$ 38, *Mf.* Vang (4371), *Mm.* 15 (17324).
 966, *F.* som Hold 939, *M.* 35, f. $\frac{20}{10}$ 40, *Mf.* Dan Bødstrup (4503), *Mm.* Bødstrup 42 (18172).

Bjørnholm, Direktør J. Larsen, Køge.

- 989, *F. Progress*, f. $\frac{2}{7}$ 40, *Ff.* Daa, f. $\frac{4}{3}$ 39, *Fm.* Levringgaard 87 (17246), *M.* 63, f. $\frac{28}{3}$ 41, *Mf.* Jens (4677), *Mm.* 54 (18850).
 4, *F. Ib*, f. $\frac{29}{12}$ 41, *Ff.* Rex (4737), *Fm.* Brørup 25 (18800), *M.* 57, f. $\frac{31}{12}$ 39, *Mf.* Jens (4677), *Mm.* 22 (17438).

Borupgaard, Aktieselskabet Mejeriet »Enigheden« v. Direktør Karl Hansen, Ballerup.

- 988, *F. Ole Borup*, f. $\frac{28}{12}$ 40, *Ff.* Clemen Stege (4485), *Fm.* Klejsgaard 67, f. $\frac{17}{3}$ 38, *M.* 57, f. $\frac{22}{12}$ 39, *Mf.* Noke, f. $\frac{11}{1}$ 38, *Mm.* 24, f. $\frac{22}{2}$ 39.
 993, *F.* som Hold 988, *M.* 51, f. $\frac{11}{1}$ 41, *Mf.* Noke, f. $\frac{11}{1}$ 38, *Mm.* 24, f. $\frac{22}{2}$ 39.

Broby, Gdr. ne Brdr. Damslund, Sorø.

- 970, *F. Prins*, f. $\frac{19}{3}$ 40, *Ff.* 100, Kurt (4465), *Fm.* Hundslev 9 (18154), *M.* 94, f. $\frac{9}{8}$ 40, *Mf.* Falkenstjerne (4369), *Mm.* 80 (17904).
 979, *F.* som Hold 970, *M.* 97, f. $\frac{29}{4}$ 41, *Mf.* Dan Bødstrup (4503), *Mm.* 90, f. $\frac{24}{3}$ 39.
 990, *F.* som Hold 970, *M.* 99, f. $\frac{28}{7}$ 41, *Mf.* Danner, f. $\frac{10}{4}$ 40, *Mm.* 92 (18654).

Bukkerup, Gdr. E. Laursen, Tølløse.

- 936, *F. Danis* (4759), *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 42 (18172), *M.* 60, f. $\frac{23}{10}$ 38, *Mf.* Kaj (4499), *Mm.* 50, f. $\frac{20}{6}$ 37.
 940, *F.* som Hold 936, *M.* 57, f. $\frac{1}{11}$ 38, *Mf.* Kaj (4499), *Mm.* 21, f. $\frac{2}{6}$ 34.
 943, *F. Claus*, f. $\frac{19}{6}$ 41, *Ff.* 15, Edmund, f. $\frac{15}{8}$ 39, *Fm.* Hundslev 16 (18874), *M.* 80, f. $\frac{27}{4}$ 41, *Mf.* Danis (4759), *Mm.* 56, f. $\frac{21}{7}$ 38.
 2, *F. Per*, f. $\frac{28}{11}$ 41, *Ff.* Regx, f. $\frac{19}{12}$ 38, *Fm.* Ørslev Lykke 45, f. $\frac{14}{6}$ 40, *M.* 81, f. $\frac{23}{5}$ 41, *Mf.* Danis (4759), *Mm.* 57 (18168).

Bødstrup, Gdr. Fr. Hansen, Slagelse.

- 947, *F. Køl*, f. $\frac{19}{6}$ 41, *Ff.* 15, Edmund, f. $\frac{15}{8}$ 39, *Fm.* Hundslev 19, f. $\frac{19}{11}$ 39, *M.* 45, f. $\frac{24}{1}$ 41, *Mf.* Jesper (4475), *Mm.* 38 (18170).
 963, *F. Thorn*, f. $\frac{24}{4}$ 40, *Ff.* Thorning Pan (4599), *Fm.* Thorning Vester-gaard 182 (17846), *M.* 43, f. $\frac{9}{11}$ 37, *Mf.* Uncas, f. $\frac{30}{10}$ 36, *Mm.* 33 (18514).

Bøgely, Mejeriejer H. Pedersen, Lellinge.

- 923, *F. Kirk*, f. $\frac{13}{10}$ 39, *Ff.* Rival (4495), *Fm.* Rugaard 30 (18378), *M.* 5, f. $\frac{10}{3}$ 39, *Mf.* Fønix (4433), *Mm.* Bjørnsholm 30, f. $\frac{15}{3}$ 37.

- 926, *F.* som Hold 923, *M.* 9, f. $\frac{25}{7}$ 40, *Mf.* Petter (4749), *Mm.* Bøgeyl 4, f. $\frac{9}{1}$ 39.
 938, *F.* som Hold 923, *M.* 10, f. $\frac{24}{7}$ 40, *Mf.* Petter (4749), *Mm.* Bjørnholm 44, f. $\frac{31}{7}$ 38.
 949, *F.* Jørn, f. $\frac{23}{6}$ 41, *Ff.* 15, Edmund, f. $\frac{15}{8}$ 39, *Fm.* Hundslev 18 (18878), *M.* 11, f. $\frac{25}{11}$ 40, *Mf.* Petter (4749), *Mm.* Bøgeyl 1, f. $\frac{3}{3}$ 39.

Daastrup, Gdr. J. P. Olsen, Viby S.

- 950, *F.* Ask (4761), *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 33 (18514), *M.* 82, f. $\frac{5}{1}$ 41, *Mf.* Eng (4665), *Mm.* 66 (17974).
 974, *F.* Aron, f. $\frac{3}{6}$ 41, *Ff.* Ask (4761), *Fm.* Daastrup 64 (17970), *M.* 84, f. $\frac{25}{2}$ 41, *Mf.* Ask (4761), *Mm.* 71 (18740).
 994, *F.* Jensen, f. $\frac{23}{7}$ 40, *Ff.* Odin (4605), *Fm.* Myggegaard 51 (18362), *M.* 83, f. $\frac{5}{1}$ 41, *Mf.* Eng (4565), *Mm.* 66 (17974).

Elmely, Gdr. Johan Mortensen, Gørlev.

- 969, *F.* Alg, f. $\frac{5}{6}$ 41, *Ff.* Hamster, f. $\frac{3}{2}$ 40, *Fm.* Allingeberggaard 57 (18756), *M.* 41, f. $\frac{4}{2}$ 41, *Mf.* August, f. $\frac{4}{2}$ 40, *Mm.* Bøgeyl 7, f. $\frac{27}{11}$ 39.
 983, *F.* som Hold 969, *M.* 44, f. $\frac{15}{2}$ 41, *Mf.* Dan Bødstrup (4503), *Mm.* Bødstrup 41 (18512).

Fuldby, Gdr. V. Andersen, Sorø.

- 958, *F.* Stambul, f. $\frac{2}{3}$ 39, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 36 (18166), *M.* 45, f. $\frac{4}{8}$ 40, *Mf.* Palle, f. $\frac{13}{8}$ 38, *Mm.* 24 (16960).

Hagelbjerggaard, Propr. H. P. Simonsen, Ringsted.

- 944, *F.* Rasmus Vester, f. $\frac{28}{6}$ 40, *Ff.* Kauergaard Lind (4615), *Fm.* Kauergaard 8 (17834), *M.* 67, f. $\frac{3}{5}$ 40, *Mf.* Nilau (4701), *Mm.* 57, f. $\frac{30}{7}$ 38.
 945, *F.* Bulder, f. $\frac{17}{6}$ 41, *Ff.* 100, Kurt (4465), *Ff.* Engholm 64 (18534), *M.* 73, f. $\frac{18}{1}$ 41, *Mf.* Hagelbjerg, f. $\frac{8}{6}$ 38, *Mm.* 60 (18692).
 972, *F.* som Hold 945, *M.* 69, f. $\frac{1}{10}$ 40, *Mf.* Nilau (4701), *Mm.* 47, f. $\frac{25}{2}$ 38.
 985, *F.* som Hold 945, *M.* 68, f. $\frac{23}{5}$ 41, *Mf.* Elias, f. $\frac{24}{2}$ 39, *Mm.* 56 (18490).
 998, *F.* som Hold 945, *M.* 76, f. $\frac{20}{7}$ 41, *Mf.* Nilau (4701), *Mm.* 60 (18692).

Hanstedgaard, Gdr. W. Larsen, Slangerup.

- 971, *F.* Aktuel, f. $\frac{15}{5}$ 41, *Ff.* Ask (4761), *Fm.* Daastruplund 55 (17536), *M.* 52, f. $\frac{1}{1}$ 41, *Mf.* Holm (4601), *Mm.* 42 (18548).

Hellebjerggaard, Gdr. M. S. Mortensen, Ringsted.

- 980, *F.* Grut, f. $\frac{15}{7}$ 39, *Ff.* Frederik Sten (4169), *Fm.* Hellebjerggaard 29 (17106), *M.* 51, f. $\frac{4}{4}$ 39, *Mf.* Alf, f. $\frac{11}{6}$ 37, *Mm.* 41 (18306).

Høve, Gdr. Nic. Poulsen, Asnæs.

- 932, *F.* Jørn, f. $\frac{22}{5}$ 41, *Ff.* 15, Edmund, f. $\frac{15}{8}$ 39, *Fm.* Hundslev 13 (18884), *M.* 45, f. $\frac{20}{12}$ 40, *Mf.* Volle (4553), *Mm.* 40 (18688).
 964, *F.* Per, f. $\frac{22}{5}$ 41, *Ff.* 15, Edmund, f. $\frac{15}{8}$ 39, *Fm.* Hundslev 13 (18884), *M.* 48, f. $\frac{28}{3}$ 41, *Mf.* Jens (4677), *Mm.* Bjørnholm 54 (18850).
 965, *F.* som Hold 964, *M.* 47, f. $\frac{20}{4}$ 41, *Mf.* Pax, f. $\frac{28}{12}$ 39, *Mm.* 42 (18614).

Karleby, Gdr. L. Olsen Larsen, Kirke Hyllinge.

- 976, *F.* Stig, f. $\frac{7}{8}$ 41, *Ff.* Ask (4761), *Fm.* Daastrup 76 (18750), *M.* 56, f. $\frac{9}{11}$ 40, *Mf.* Rolf, f. $\frac{30}{5}$ 39, *Mm.* 45 (18728).

Kildevang, Gdr. P. Rasmussen, Kalundborg.

- 951, *F.* Dyster, f. $\frac{20}{6}$ 41, *Ff.* Ask (4761), *Fm.* Daastruplund 64, f. $\frac{20}{12}$ 39, *M.* 22, f. $\frac{28}{8}$ 40, *Mf.* Lykkeprins, f. $\frac{13}{6}$ 38, *Mm.* 11 (18220).
 992, *F.* som Hold 951, *M.* 27, f. $\frac{10}{8}$ 41, *Mf.* Fyrsten, f. $\frac{1}{8}$ 39, *Mm.* 14 (18560).

Kirkerup, Gdr. H. Chabert, Viksø.

- 957, *F.* Alk, f. $\frac{11}{4}$ 41, *Ff.* Hamster, f. $\frac{3}{2}$ 40, *Fm.* Allingehjerggaard 61 (18758), *M.* 54, f. $\frac{6}{9}$ 40, *Mf.* Kirk, f. $\frac{13}{10}$ 39, *Mm.* 50 (18832).
 997, *F.* Strøm, f. $\frac{11}{2}$ 42, *Ff.* Progress, f. $\frac{2}{7}$ 40, *Fm.* Bjørnholm 61, f. $\frac{31}{12}$ 40, *M.* 55, f. $\frac{14}{4}$ 41, *Mf.* Herold (4763), *Mm.* 52, f. $\frac{13}{10}$ 39.

Langstrup, Gdr. Ole Christensen, Fredensborg.

- 952, *F.* Claus, f. $\frac{19}{8}$ 41, *Ff.* Kauergaard Lind (4615), *Fm.* Kauergaard 9 (17836), *M.* 57, f. $\frac{8}{3}$ 41, *Mf.* Noke, f. $\frac{11}{1}$ 38, *Mm.* Borupgaard 10, f. $\frac{22}{7}$ 37.
 956, *F.* som Hold 952, *M.* 52, f. $\frac{29}{4}$ 39, *Mf.* Frank (4207), *Mm.* 87 (17326).
 978, *F.* som Hold 952, *M.* 53, f. $\frac{9}{11}$ 39, *Mf.* Nicolai (4141), *Mm.* Ll. Køgegaard 80 (18234).

Lumbaas, Gdr. P. Hansen, Nykøbing S.

- 3, *F.* Uffe, f. $\frac{7}{12}$ 39, *Ff.* Major (4461), *Fm.* Daastruplund 61 (18330), *M.* 37, f. $\frac{14}{9}$ 40, *Mf.* Kilde, f. $\frac{15}{11}$ 37, *Mm.* 32 (18376).

Maarum Møllegaard, Gdr. Kr. Nielsen, Maarum.

- 924, *F.* Rald, f. $\frac{15}{12}$ 40, *Ff.* General (4621), *Fm.* Vilhelmshøj 31 (18464), *M.* 85, f. $\frac{7}{7}$ 40, *Mf.* Kap (4603), *Mm.* 79, f. $\frac{25}{5}$ 38.

Mindeshoved, Gdr. Johs. Hansen, Skælskør.

- 1, *F.* Marsk Stig, f. $\frac{11}{2}$ 42, *Ff.* Progress, f. $\frac{2}{7}$ 40, *Fm.* Bjørnholm 61, f. $\frac{31}{12}$ 40, *M.* 1, f. $\frac{24}{2}$ 41, *Mf.* Lund, f. $\frac{4}{12}$ 39, *Mm.* 93, f. $\frac{16}{11}$ 38.

Mosebæk, Gdr. L. P. Olsen, Kalundborg.

- 931, *F.* Ørn, f. $\frac{19}{8}$ 41, *Ff.* 15, Edmund, f. $\frac{15}{8}$ 39, *Fm.* Hundslev 16 (18874), *M.* 83, f. $\frac{11}{12}$ 40, *Mf.* Bamse, f. $\frac{30}{6}$ 39, *Mm.* 79, f. $\frac{28}{4}$ 39.
 959, *F.* som Hold 931, *M.* 74, f. $\frac{3}{1}$ 39, *Mf.* Gynt, f. $\frac{1}{4}$ 37, *Mm.* 66, f. $\frac{19}{5}$ 37.
 960, *F.* som Hold 931, *M.* 84, f. $\frac{10}{8}$ 41, *Mf.* Bamse, f. $\frac{30}{6}$ 39, *Mm.* 66, f. $\frac{19}{5}$ 37.
 975, *F.* som Hold 931, *M.* 82, f. $\frac{1}{10}$ 40, *Mf.* Bamse, f. $\frac{30}{6}$ 39, *Mm.* 76, f. $\frac{9}{3}$ 39.

Mosegaard, Gdr. Hans Hansen, Flakkebjerg.

- 982, *F.* Bjørn Mosegaard, f. $\frac{29}{8}$ 41, *Ff.* Jens (4677), *Fm.* Bjørnholm 54 (18850), *M.* 24, f. $\frac{3}{1}$ 41, *Mf.* Stambul, f. $\frac{2}{3}$ 39, *Mm.* 20, f. $\frac{13}{4}$ 39.

Nybygaard, Gdr. Chr. Pedersen, Mørkøv.

- 925, *F.* Jan, f. $\frac{30}{7}$ 40, *Ff.* Kauergaard Lind (4615), *Fm.* Kauergaard 7 (17832), *M.* 72, f. $\frac{30}{8}$ 40, *Mf.* Bob, f. $\frac{9}{6}$ 39, *Mm.* 65, f. $\frac{22}{10}$ 38,

Rugaard, Gdr. P. Jørgensen, Skævinge.

- 973, *F.* Herold (4763), *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 42 (18172), *M.* 41, f. $\frac{22}{2}$ 41, *Mf.* Rival (4495), *Mm.* 30 (18378).

Stengaard, Gdr. N. Olsen, Ølstykke.

- 977, *F.* Steen, f. $\frac{25}{12}$ 40, *Ff.* Major (4461), *Fm.* Daastruplund 60 (18328), *M.* 45, f. $\frac{22}{2}$ 41, *Mf.* Herold (4763), *Mm.* Rugaard 33 (18774).
 991, *F.* som Hold 977, *M.* 46, f. $\frac{22}{2}$ 41, *Mf.* Herold (4763), *Mm.* Rugaard 33 (18774).

Tolstrup, Parc. Herm. Hansen, Jydstrup.

- 981, *F.* Rolle, f. $\frac{9}{8}$ 41, *Ff.* Herold (4763), *Fm.* Rugaard 30 (18378), *M.* 31, f. $\frac{9}{3}$ 41, *Mf.* Langs, f. $\frac{31}{7}$ 38, *Mm.* 23, f. $\frac{28}{8}$ 37.

Vilhølmshøj, Propr. A. Meyer, Eskebjerg.

- 929, *F.* Præsident, f. $\frac{12}{10}$ 40, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 36 (18166), *M.* 63, f. $\frac{29}{9}$ 40, *Mf.* Perfekt, f. $\frac{19}{1}$ 39, *Mm.* 57, f. $\frac{30}{5}$ 39.
 961, *F.* som Hold 929, *M.* 60, f. $\frac{25}{11}$ 40, *Mf.* Gorm (4625), *Mm.* 13 (17458).
 962, *F.* som Hold 929, *M.* 61, f. $\frac{25}{11}$ 40, *Mf.* Gorm (4625), *Mm.* 13 (17458).
 986, *F.* Nobel, f. $\frac{22}{5}$ 41, *Ff.* 15, Edmund, f. $\frac{15}{8}$ 39, *Fm.* Hundslev 13 (18884), *M.* 58, f. $\frac{8}{12}$ 39, *Mf.* General (4621), *Mm.* 31 (18464).

Vinholtgaard, Forp. P. Nielsen, Grevinge.

- 930, *F.* Dam, f. $\frac{13}{3}$ 40, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 34 (18516), *M.* 46, f. $\frac{2}{9}$ 39, *Mf.* Bruus (4513), *Mm.* 37 (17542).
 953, *F.* Eg, f. $\frac{25}{6}$ 41, *Ff.* Progress, f. $\frac{2}{7}$ 40, *Fm.* Bjørnolm 51 (18638), *M.* 50, f. $\frac{11}{1}$ 41, *Mf.* Dam, f. $\frac{13}{3}$ 40, *Mm.* 37 (17542).
 967, *F.* som Hold 953, *M.* 53, f. $\frac{28}{8}$ 41, *Mf.* Frits (4583), *Mm.* 43 (18748).
 968, *F.* som Hold 953, *M.* 48, f. $\frac{3}{4}$ 40, *Mf.* Frits (4583), *Mm.* 37 (17542).

Volleruphøj, Bmd. Ejner Petersen, Kalundborg.

- 934, *F.* Jokom, f. $\frac{5}{6}$ 41, *Ff.* Hamster, f. $\frac{3}{2}$ 40, *Fm.* Allingbjerggaard 57 (18756), *M.* 22, f. $\frac{31}{3}$ 40, *Mf.* Rival (4495), *Mm.* Rugaard 30 (18378).
 937, *F.* som Hold 934, *M.* 24, f. $\frac{29}{1}$ 41, *Mf.* Herold (4763), *Mm.* 22, f. $\frac{31}{3}$ 40.
 5, *F.* som Hold 934, *M.* 27, f. $\frac{25}{2}$ 42, *Mf.* Bølle, f. $\frac{2}{9}$ 39, *Mm.* 23, f. $\frac{9}{9}$ 40.

Ørsløv Lykke, Bmd. Vilh. Nielsen, Slagelse.

- 933, *F.* Regx, f. $\frac{16}{12}$ 38, *Ff.* Major (4461), *Fm.* Daastruplund 53 (17440), *M.* 49, f. $\frac{30}{5}$ 41, *Mf.* Falkenstjerne (4369), *Mm.* 38, f. $\frac{29}{7}$ 38.
 942, *F.* som Hold 933, *M.* 50, f. $\frac{1}{6}$ 41, *Mf.* Dan Bødstrup (4503), *Mm.* 44 (18582).
 987, *F.* som Hold 933, *M.* 48, f. $\frac{1}{6}$ 41, *Mf.* Dan Bødstrup (4503), *Mm.* 44 (18582).

Yorkshirerace.**Skenkelso, Fabrikant J. A. Juhl, Ølstykke.**

- 941, *F.* Sifon av Svaløf, f. $\frac{22}{5}$ 41, *Ff.* 273, Sifon, (R. S. 11328), *Fm.* 823, Svaløf Sabela (R. S. 8251), *M.* 30, f. $\frac{22}{6}$ 41, *Mf.* Skejs, f. $\frac{22}{11}$ 39, *Mm.* 25, f. $\frac{10}{1}$ 39.
 946, *F.* som Hold 941, *M.* 29, f. $\frac{22}{6}$ 41, *Mf.* Skejs, f. $\frac{22}{11}$ 39, *Mm.* 25, f. $\frac{10}{1}$ 39.
 954, *F.* som Hold 941, *M.* 31, f. $\frac{22}{6}$ 41, *Mf.* Skejs, f. $\frac{22}{11}$ 39, *Mm.* 25, f. $\frac{10}{1}$ 39.
 955, *F.* som Hold 941, *M.* 27, f. $\frac{4}{3}$ 40, *Mf.* Farming II, f. $\frac{2}{10}$ 37, *Mm.* Vangegaard 87 (18186).

Vangegaard, Gdr. O. Henriksen, Krogstrup.

- 984, *F.* Onsved, f. $\frac{8}{6}$ 40, *Ff.* Bellinge 100, f. $\frac{17}{8}$ 39, *Fm.* Bellinge 98, f. $\frac{19}{5}$ 39, *M.* 90, f. $\frac{18}{2}$ 39, *Mf.* Farming II, f. $\frac{2}{10}$ 37, *Mm.* 87 (18186).

Elsesminde.

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning		
					Galle	Seer	Galle	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Aarlundgaard...*	640	14/3 42	Major, 14/2 41	81, 9/8 40	2	2	2	2	73	20.3	182	90.3	232.
do.	648	4/5 42	do.	78, 9/9 39	2	2	2	2	67	21.0	171	90.5	225.
Abild	679	28/8 42	Danner, 6/1 41	21, 25/9 41	3	1	3	1	63	20.0	179	91.5	252.
do.	680	25/8 42	do.	14, 4/13 38	2	2	2	2	77	19.3	184	91.0	245.
do.	681	5/9 42	do.	22, 25/9 41	2	2	2	2	73	19.8	180	91.5	237.
Asperup Mark...*	638	14/3 42	Nr. 30, Thor, 2/6 40.....	24, 18/9 39	2	2	2	2	63	20.3	173	92.3	232.
Bramhale	719	5/1 43	Ralæe, 30/5 39	19, 17/1 40	2	2	2	2	70	19.3	182	92.0	237.
do.	720	13/1 43	do.	23, 23/1 41	2	2	2	2	83	19.3	188	90.5	223.
Dalby Vestergd.*	636	3/3 42	Nr. 35, Jas, 30/5 39	41, 26/5 39	2	2	2	2	66	20.8	172	90.0	228.
do.	656	6/6 42	do.	42, 24/11 40	2	2	2	2	69	19.8	178	89.3	239.
do.	661	21/6 42	do.	43, 24/11 40	2	2	2	2	79	20.3	182	92.0	239.
Drudgaard	642	30/3 42	Nr. 30, Julius, 9/5 39.....	33, 30/7 39	2	2	1	2	70	20.7	169	94.2	234.
do.	684	5/9 42	do.	42, 17/9 41	2	2	2	2	62	20.0	178	90.3	243.
do.	713	20/12 42	do.	44, 2/7 41	2	2	2	2	64	21.0	168	90.8	220.
Dybbøl	644	15/4 42	Dan Dybbøl, 6/1 41	27, 19/6 40	2	2	2	2	65	19.8	169	91.0	227.
do.	647	1/5 42	do.	30, 7/5 41	2	2	2	2	74	20.5	174	90.5	233.
do.	682	5/9 42	do.	29, 10/1 41	1	3	1	3	66	19.5	185	89.8	251.
do.	692	26/9 42	do.	28, 23/1 41	2	2	2	2	69	20.0	182	91.5	238.
Dybdalgaard....	674	5/8 42	Nr. 25, Jerl, 23/7 40.....	53, 25/11 40	2	2	2	2	61	20.5	172	91.5	226.
do.	678	26/8 42	do.	54, 25/11 40	2	2	2	2	69	19.5	176	91.0	230.
Engholm	630	5/2 42	Nr. 100, Kurt (4465)	71, 24/10 38	2	2	2	2	64	19.8	184	91.3	253.
do.	665	5/7 42	Nr. 60, Bølle, 2/9 39	79, 4/7 41	1	3	1	3	79	19.5	189	89.5	247.
do.	688	16/9 42	do.	77, 15/3 40	2	2	2	2	69	20.0	174	90.8	239.
Holmdrup	655	28/5 42	Nr. 30, Keld, 2/7 41.....	38, 16/7 41	1	3	1	3	78	21.0	185	91.8	233.
do.	705	24/11 42	do.	36, 1/12 40	2	2	2	2	59	21.0	165	90.0	217.
do.	708	5/12 42	do.	37, 1/12 40	2	2	2	2	63	20.8	168	91.8	227.
do.	711	22/12 42	do.	42, 25/7 41	2	2	2	2	63	20.5	166	91.0	220.
do.	721	19/1 43	do.	41, 16/7 41	2	2	2	2	59	20.0	168	89.5	220.
Honum.....	723	19/1 43	Skipper (4733).....	29, 5/3 42	2	2	1	2	84	21.0	196	89.7	236.
do.	724	25/1 43	do.	24, 30/5 41	2	2	2	2	71	19.3	178	89.5	227.
Hundslev	653	5/6 42	Nr. 15, Edmund, 15/8 39.	21, 24/11 40	1	3	1	3	67	20.3	172	92.3	238.
do.	662	30/6 42	do.	23, 8/12 40	2	2	2	2	66	21.0	175	90.8	226.
do.	683	3/9 42	do.	22, 8/12 40	2	2	2	2	75	20.0	180	90.8	234.
do.	704	20/11 42	Daa, 4/3 39	26, 11/12 41	2	2	2	2	74	20.5	183	90.8	243.
do.	709	21/12 42	do.	24, 6/12 40	2	2	2	2	64	20.0	164	91.5	228.

andrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.
F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0-15) ved Bedømmelse af										I for tynde	II leffede mellemfede	III fede	
	Kold slagtel	Tilskaaet (Eksport-fæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flask. Fasth.	Bov	Rygl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type						
5	3.32	64.9	53.4	28.1	59.1	12.8	3.2	3.1	95.8	13.1	13.3	14.0	12.5	11.5	13.5	12.9	12.6	1	3	»	»	640
0	3.24	65.6	54.3	27.5	59.9	12.6	3.2	3.5	93.5	13.1	12.4	13.0	14.0	11.8	12.6	13.1	12.8	1	3	»	»	648
6	3.53	68.0	56.4	25.7	61.6	12.7	3.8	3.3	94.3	13.4	12.4	12.0	13.3	11.5	13.4	12.0	12.1	»	2	1	1	679
2	3.41	67.0	55.4	26.4	60.9	12.7	3.8	3.1	95.0	13.9	12.6	12.1	12.0	12.3	14.3	12.3	12.0	»	2	2	»	680
2	3.31	66.9	55.5	26.9	60.7	12.4	3.7	3.2	95.3	13.0	12.9	12.9	12.4	11.9	13.0	13.1	12.3	»	2	2	»	681
6	3.23	66.4	55.1	28.0	59.8	12.2	3.5	3.0	95.0	13.3	12.4	12.9	11.6	12.5	12.9	13.4	12.4	»	4	»	»	638
9	3.26	64.5	53.5	29.9	58.2	11.9	3.4	3.2	96.5	13.9	13.0	12.9	12.6	12.1	14.1	13.4	13.1	»	4	»	»	719
9	3.14	66.0	54.6	27.1	60.4	12.5	3.4	3.4	94.6	13.4	12.9	13.0	13.3	12.6	13.6	13.0	13.1	»	4	»	»	720
6	3.30	66.4	55.3	26.3	61.4	12.3	3.4	3.4	94.6	13.4	12.9	12.4	13.9	12.5	13.5	12.8	13.1	»	4	»	»	636
8	3.44	65.5	54.8	26.6	61.3	12.1	3.5	3.3	94.0	13.5	12.5	12.6	13.1	12.3	13.1	12.5	12.8	»	3	1	»	656
5	3.33	65.8	54.8	28.5	59.5	12.0	3.4	3.2	95.0	13.8	13.1	13.4	12.8	12.4	12.9	13.3	13.1	»	4	»	»	661
2	3.19	66.3	54.7	29.6	58.1	12.3	3.6	3.4	94.8	13.7	12.5	11.8	13.3	13.0	13.7	12.7	12.8	»	2	1	»	642
6	3.46	64.9	53.4	28.1	59.1	12.8	3.3	3.5	94.1	13.1	13.8	12.9	13.8	12.3	13.1	12.9	13.0	»	4	»	»	684
9	3.16	65.3	53.9	28.1	59.4	12.5	3.3	3.4	96.9	11.9	13.6	13.4	13.4	11.9	13.0	13.1	12.6	»	4	»	»	713
7	3.19	66.3	54.8	27.2	60.2	12.6	3.6	3.4	95.0	13.8	13.0	12.8	13.8	13.3	14.0	12.9	13.4	»	3	1	»	644
2	3.34	66.0	54.6	27.1	60.4	12.5	3.3	3.4	95.1	13.6	13.5	13.9	13.8	13.6	13.6	13.1	14.1	»	4	»	»	647
0	3.57	63.5	52.8	29.2	58.8	12.0	3.7	3.1	92.5	13.6	12.4	12.5	11.9	10.6	14.5	12.4	11.9	»	3	»	1	682
6	3.34	66.0	55.0	27.9	60.1	12.0	3.2	3.3	93.3	13.4	12.8	13.3	13.0	13.1	13.4	13.8	13.5	»	4	»	»	692
8	3.20	67.3	56.1	26.5	61.3	12.2	3.6	3.3	92.9	13.4	12.3	11.9	12.9	12.9	12.8	12.6	12.5	»	3	1	»	674
0	3.23	66.6	55.5	26.8	61.0	12.2	3.3	3.3	96.1	12.6	12.9	12.4	12.8	12.9	12.9	13.3	12.8	1	3	»	»	678
8	3.54	65.9	54.6	27.8	59.9	12.3	3.1	3.2	96.6	13.0	12.6	12.8	12.8	11.8	12.9	13.1	12.4	1	3	»	»	630
5	3.54	65.9	54.5	26.4	60.9	12.7	3.3	3.4	93.0	13.5	12.4	12.6	13.9	11.4	13.4	13.3	12.6	»	4	»	»	665
4	3.38	66.6	55.4	26.6	61.0	12.4	3.3	3.2	93.6	13.9	13.8	13.5	12.9	12.9	13.5	13.4	13.4	»	4	»	»	688
0	3.30	65.8	54.8	28.3	59.7	12.0	3.4	3.3	96.6	13.1	12.9	12.6	12.5	11.5	13.1	12.9	12.4	»	4	»	»	655
4	3.15	64.1	53.0	28.7	58.9	12.4	2.9	3.5	94.5	12.6	13.4	13.1	14.3	13.0	13.4	13.5	13.0	2	2	»	»	705
9	3.20	66.4	54.9	27.7	59.8	12.5	3.1	3.4	95.6	12.9	13.6	13.9	13.4	13.0	13.3	13.6	13.8	»	4	»	»	708
3	3.12	66.3	54.6	27.2	60.0	12.8	3.2	3.4	94.0	13.0	13.5	13.6	13.5	11.8	13.3	13.0	13.1	»	4	»	»	711
8	3.17	64.6	53.5	27.8	59.8	12.4	3.2	3.1	96.0	12.3	13.1	12.6	12.3	12.6	13.0	13.0	12.5	1	3	»	»	721
3	3.44	67.0	55.5	25.3	61.9	12.8	3.5	3.4	96.3	13.7	12.7	12.8	14.0	11.2	13.5	12.5	12.5	»	3	»	»	723
8	3.23	65.5	54.4	26.8	60.8	12.4	3.6	3.4	94.6	13.3	12.9	12.6	13.5	12.0	13.5	12.1	12.8	»	3	1	»	724
6	3.32	67.6	56.1	26.7	60.8	12.5	3.3	3.5	94.8	13.5	12.8	12.6	13.6	13.1	13.1	13.6	13.5	1	3	»	»	653
0	3.25	65.9	54.8	27.4	60.3	12.3	3.2	3.3	94.4	13.1	13.4	13.4	13.1	13.1	13.3	13.9	13.8	»	4	»	»	662
4	3.31	65.8	54.6	27.5	60.2	12.3	3.4	3.3	93.6	13.6	12.9	13.4	12.9	13.5	13.5	13.8	13.5	»	4	»	»	683
7	3.47	65.3	54.0	28.1	59.5	12.4	3.4	3.3	94.0	14.0	13.4	13.4	13.1	13.1	13.8	12.9	13.9	»	4	»	»	704
7	3.19	66.8	56.0	27.0	61.2	11.8	3.9	3.4	91.9	13.9	12.3	11.6	13.6	14.4	14.6	12.0	12.8	»	1	2	1	709

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsegets				Ialt F. E. pr. Dyr			
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning					
					Galte	Seer	Galte	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg				
Højbogaard.....	651	²² / ₅	42	Nr. 100, Juvel, ³⁰ / ₁₁ 40 ..	97,	²⁸ / ₁₂	39	2	2	2	2	70	19.0	184	91.0	255
do.	669	²² / ₇	42	do.	92,	²⁵ / ₁₂	38	2	2	2	2	69	19.5	176	91.0	234
do.	699	²⁶ / ₁₀	42	do.	2,	²² / ₁₁	41	2	2	2	2	72	20.3	188	92.5	238
do.	700	²² / ₁₀	42	do.	1,	²⁰ / ₁₁	41	2	2	2	2	76	20.5	196	91.5	244
Hyt kjær.....	687	⁹ / ₉	42	Uffe, ⁸ / ₁ 41	24,	²⁷ / ₈	41	2	2	2	2	65	20.3	178	91.8	238
do.	693	²² / ₉	42	do.	23,	²⁰ / ₅	40	2	2	2	2	73	19.8	186	91.5	238
Jestrup	650	²⁰ / ₅	42	Elm, ⁷ / ₅ 41	51,	⁷ / ₅	39	2	2	2	2	69	20.5	174	91.5	243
Kristiansminde ..	652	²⁵ / ₅	42	Nr. 35, Vang, ¹¹ / ₁ 41	78,	² / ₄	41	2	2	2	2	67	20.5	176	91.8	238
do.	666	¹⁴ / ₇	42	do.	81,	²² / ₅	41	2	2	2	2	77	19.8	180	91.3	232
do.	654	⁸ / ₆	42	Nr. 20, Bødan, ²⁵ / ₇ 41	79,	²⁰ / ₅	41	2	2	2	2	67	20.8	178	89.8	250
Lunderup	729	⁵ / ₂	43	Erik, ³⁰ / ₁ 42	33,	²⁵ / ₁	42	2	2	1	2	67	20.8	184	90.0	242
Marensminde ...	725	¹⁰ / ₁	43	Nr. 23, Brøsig, ⁹ / ₁₂ 40	86,	⁴ / ₁	42	2	2	2	2	86	20.5	188	91.3	215
do.	726	¹³ / ₁	43	do.	81,	²¹ / ₇	41	2	2	1	2	83	19.0	183	93.2	215
Melby	663	²⁶ / ₆	42	Nr. 50, Fix, ³ / ₇ 39	49,	²² / ₅	41	2	2	2	2	81	20.0	183	88.8	232
do.	717	²⁸ / ₁₂	42	Nr. 55, Dax, ¹¹ / ₁₂ 41	47,	⁷ / ₁₁	40	2	2	2	2	71	19.0	181	90.4	241
do.	734	¹³ / ₂	43	do.	51,	²² / ₅	41	1	3	1	3	62	20.3	168	89.8	221
Mullerødgaard *.	639	¹⁴ / ₃	42	Nr. 35, Buk, ²⁵ / ₅ 39	29,	¹⁹ / ₃	40	2	2	2	2	73	19.0	183	91.3	243
Nyloftegaard ...	657	⁹ / ₆	42	Nr. 45, Thorvald, ³ / ₁₂ 40 ..	3,	¹⁸ / ₅	39	2	2	2	2	70	21.0	182	89.5	232
do.	710	²⁴ / ₁₁	42	Daa, ⁴ / ₃ 39	11,	³⁰ / ₁₁	41	2	2	2	2	81	21.0	184	89.5	216
Nørborg	668	¹³ / ₇	42	Nørborg Pan, ⁴ / ₈ 41	59,	²⁴ / ₅	37	2	2	2	2	65	21.3	178	92.0	244
do.	677	¹² / ₈	42	do.	60,	² / ₁₁	41	2	2	2	1	97	21.0	197	90.7	255
Rolundgaard ...	697	¹⁰ / ₁₀	42	Nr. 30, Rubin, ⁹ / ₇ 41	77,	²⁸ / ₃	41	2	2	2	2	73	19.8	176	90.3	223
do.	701	²² / ₁₀	42	do.	72,	(18642)		2	2	2	2	76	21.0	194	92.5	244
Rødning	675	¹⁰ / ₈	42	Nr. 41, ¹⁵ / ₉ 41	44,	²⁴ / ₁₁	40	2	2	2	2	64	20.5	178	91.0	235
Sechbyegaard....	671	²² / ₇	42	Nr. 50, Pan, ² / ₄ 41	29,	⁴ / ₁	41	2	2	2	2	72	20.5	190	89.8	251
do.	689	¹⁵ / ₉	42	do.	31,	⁴ / ₁	41	2	2	2	2	77	20.3	193	91.5	235
do.	690	¹⁵ / ₉	42	do.	28,	⁷ / ₁₀	40	2	2	2	1	77	19.7	187	90.3	241
do.	707	¹¹ / ₁₁	42	do.	33,	⁶ / ₁₂	41	2	2	2	2	76	20.3	188	91.5	246
Skamby Lundsg.	646	¹¹ / ₄	42	Nr. 30, Nobel, ¹⁰ / ₃ 41	38,	¹⁹ / ₃	40	2	2	2	2	80	20.0	183	91.0	232
do.	670	¹⁹ / ₇	42	do.	42,	²⁵ / ₁	41	2	2	2	2	72	20.0	182	89.8	237
Stenderup	645	²³ / ₄	42	Ralæe, ³⁰ / ₅ 39	29,	¹³ / ₁	41	2	2	2	2	64	21.0	173	93.0	242
do.	714	²⁷ / ₁₂	42	Beck, ²⁰ / ₅ 40	30,	¹¹ / ₆	41	2	2	2	2	86	20.0	184	90.8	221
do.	730	²⁹ / ₁	43	Eg, ¹⁷ / ₃ 42	31,	¹⁵ / ₁	42	2	2	2	2	95	20.8	197	92.3	224
do.	731	³¹ / ₁	43	do.	32,	¹⁵ / ₁	42	2	2	2	2	100	19.8	197	89.5	221

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse				
Daglig tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II	III	Nr.
		Kold slaglet	Tilskaaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfyde	Type						
																		for tynde	lettede				
30	3.55	65.8	54.5	27.7	59.9	12.4	3.3	3.2	91.5	13.8	12.9	13.4	13.0	12.0	13.4	13.3	13.1	4	»	»	651		
70	3.28	66.9	55.6	26.5	61.1	12.4	3.3	3.4	93.6	13.1	13.3	13.5	13.3	12.5	13.6	13.6	13.5	3	1	»	669		
22	3.31	67.6	56.8	26.9	61.4	11.7	3.3	3.6	94.3	13.4	13.4	13.4	14.5	14.3	13.4	13.8	14.3	4	»	»	699		
93	3.45	67.1	55.9	26.6	61.1	12.3	3.3	3.5	94.9	13.5	13.6	13.1	13.8	12.6	13.3	13.8	13.9	4	»	»	700		
36	3.34	67.4	55.3	26.6	60.2	13.2	3.3	3.3	94.1	12.9	13.1	13.5	13.0	12.4	13.4	12.6	13.3	4	»	»	687		
38	3.32	66.6	55.3	27.2	60.4	12.4	3.4	3.4	93.1	13.1	12.9	13.3	13.5	12.5	13.3	13.0	13.1	4	»	»	693		
76	3.42	66.0	54.4	27.9	59.4	12.7	3.5	3.3	93.3	13.1	12.3	12.5	13.1	13.0	12.9	12.8	13.0	4	»	»	650		
54	3.35	67.1	55.6	26.8	60.6	12.6	3.7	3.3	93.6	13.5	12.6	12.1	13.4	11.8	12.8	12.5	12.5	2	2	»	652		
92	3.25	66.4	55.3	27.3	60.5	12.2	3.3	3.2	92.1	12.8	12.8	12.4	12.8	12.6	13.1	13.6	12.9	1	3	»	666		
23	3.62	65.5	51.5	27.0	60.7	12.3	3.7	3.3	94.6	13.8	12.3	12.0	12.8	11.5	13.6	12.5	11.9	2	1	1	654		
93	3.51	67.5	55.8	25.0	62.0	13.0	3.9	3.7	96.0	13.3	12.5	11.3	14.7	10.5	13.5	11.8	11.3	1	2	»	729		
97	3.04	66.3	55.0	27.4	60.3	12.3	3.3	3.3	96.4	12.9	13.3	12.9	13.3	13.6	13.3	13.1	13.3	1	3	»	725		
39	2.90	66.8	55.7	28.3	59.7	12.0	3.2	3.2	97.5	13.0	14.0	13.8	12.5	12.3	14.0	13.7	13.0	3	»	»	726		
77	3.38	64.1	52.9	27.7	59.6	12.7	3.2	3.2	96.3	13.1	13.4	13.1	12.6	12.0	13.6	13.5	12.5	1	3	»	663		
17	3.38	65.9	54.8	27.1	60.6	12.3	3.6	3.6	92.9	13.9	12.8	12.6	14.4	12.8	14.0	12.4	13.0	3	1	»	717		
59	3.19	65.3	54.1	27.3	60.3	12.4	3.5	3.2	95.0	13.5	12.9	12.3	12.8	11.9	13.3	12.3	12.5	3	1	»	734		
55	3.36	65.9	54.4	27.8	59.6	12.6	3.6	3.2	95.5	13.3	12.3	12.4	12.8	11.6	13.6	12.3	12.3	4	»	»	639		
12	3.39	63.9	52.6	28.6	58.8	12.6	3.1	3.4	92.6	14.0	14.0	13.6	13.8	13.1	13.6	13.8	13.8	4	»	»	657		
57	3.16	64.6	53.4	27.8	59.6	12.6	3.4	3.7	93.1	14.1	13.1	13.0	15.0	13.1	13.9	13.1	13.5	3	1	»	710		
27	3.46	68.9	57.4	25.1	62.4	12.5	3.4	3.3	93.1	13.8	12.4	12.8	13.1	12.8	13.9	13.8	12.9	4	»	»	668		
94	3.67	68.3	56.3	24.6	62.1	13.3	3.9	3.4	92.7	14.2	11.2	11.7	13.5	11.5	13.2	12.3	11.8	1	2	»	677		
83	3.17	65.3	54.1	27.7	60.0	12.3	3.4	3.4	92.9	13.4	12.6	13.0	13.3	12.1	13.4	12.6	12.4	3	1	»	697		
96	3.41	65.8	54.3	28.9	58.6	12.5	3.6	3.8	93.6	13.6	12.6	12.9	14.5	11.5	13.8	12.3	12.6	3	1	»	701		
20	3.33	66.3	55.0	27.2	60.4	12.4	3.2	3.4	93.4	13.1	13.4	13.5	13.4	13.0	13.0	13.5	13.5	4	»	»	675		
38	3.63	64.6	53.1	28.0	59.2	12.8	3.5	3.2	93.3	12.6	12.5	11.8	12.5	10.5	12.4	12.4	11.3	2	2	»	671		
7	3.30	64.9	53.6	29.1	58.6	12.3	3.5	3.4	93.8	13.8	12.8	12.9	13.6	11.6	13.0	12.6	12.9	3	1	»	689		
4	3.42	65.2	54.0	27.9	59.8	12.3	3.7	3.2	93.3	13.8	12.3	11.2	13.0	11.8	12.8	12.0	11.8	2	1	»	690		
6	3.45	66.8	54.9	27.0	60.0	13.0	3.8	3.6	93.1	14.1	12.1	11.9	14.5	11.0	13.8	11.3	11.3	2	1	1	707		
8	3.28	66.3	55.3	27.2	60.7	12.1	3.5	3.4	95.8	13.4	12.6	12.6	13.4	12.3	13.1	12.8	12.9	3	1	»	646		
3	3.40	65.9	54.8	26.6	61.0	12.4	3.2	3.3	93.4	13.4	12.9	12.8	13.1	13.0	13.1	13.3	13.4	1	3	»	670		
1	3.37	67.9	55.9	27.0	60.1	12.9	3.2	3.3	96.8	11.5	12.9	12.8	12.8	12.1	12.9	13.5	12.0	2	1	1	645		
2	3.13	66.4	54.9	26.9	60.5	12.6	3.2	3.6	93.5	13.1	13.3	14.0	14.4	13.8	14.0	13.8	14.0	4	»	»	714		
3	3.14	69.0	57.4	25.2	62.2	12.6	3.4	3.6	97.5	13.5	13.1	12.4	14.4	12.0	13.9	12.6	12.9	1	3	»	730		
3	3.17	66.5	55.6	25.7	62.2	12.1	3.4	3.5	94.9	13.8	13.3	13.1	14.3	13.9	14.3	13.4	14.1	4	»	»	731		

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning		
					Galle	Seer	Galle	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Strandby.....	728	²⁸ / ₁ 43	Nr. 100, Kurt (4465)	59, ²² / ₂ 41	2	2	2	2	68	19.3	175	89.8	226
Tarup Søndergd.	643	² / ₄ 42	Nr. 65, Tom, ¹⁷ / ₁₂ 40....	57, ²² / ₃ 41	2	2	2	2	75	20.5	171	89.8	213
do.	685	³ / ₉ 42	do.	51, ¹² / ₁₀ 40	2	2	2	2	53	20.0	177	90.8	242
Tarup Toftegaard	694	² / ₁₀ 42	Nr. 38, ²¹ / ₇ 41.....	4, ⁴ / ₇ 41	2	2	2	2	64	19.8	172	90.5	224
Thoderup L. ...	632	⁷ / ₂ 42	Nr. 15, Eg, ¹⁷ / ₇ 39.....	31, ²¹ / ₂ 40	2	2	2	2	74	19.3	187	92.4	252
do.	673	⁵ / ₈ 42	do.	28, ²⁴ / ₁₂ 39	2	2	2	2	65	20.5	183	91.8	250
do.	691	²⁴ / ₉ 42	do.	27, ²⁴ / ₁₂ 39	2	2	2	2	67	21.0	184	90.0	242
do.	672	³ / ₈ 42	Nr. 20, Bob, ³ / ₁₂ 40.....	29, ²¹ / ₂ 40	1	3	1	3	60	19.8	171	91.0	236
Thorsbjerg	658	¹⁵ / ₆ 42	Tim, ¹² / ₁₂ 38.....	41, ²⁴ / ₁₁ 40	2	2	2	2	67	20.0	181	90.3	237
Ullerslev	660	¹ / ₇ 42	Nr. 20, Bødan, ²⁵ / ₇ 41....	26, ²² / ₁ 41	2	2	2	2	72	20.0	172	89.0	236
do.	702	³¹ / ₁₀ 42	do.	31, ⁶ / ₄ 41	2	2	2	2	69	20.3	182	88.8	231
do.	698	¹⁶ / ₁₀ 42	Nr. 15, Lux (4753)	18 (18552)	2	2	2	2	63	21.0	172	91.3	232
do.	718	¹² / ₁ 43	do.	33, ¹⁰ / ₃ 41	2	2	2	2	63	20.3	173	91.3	229
do.	703	⁹ / ₁₁ 42	Daa, ⁴ / ₃ 39.....	32, ⁶ / ₄ 41	2	2	2	2	60	20.0	176	90.8	242
do.	712	²⁴ / ₁₂ 42	do.	29, ²² / ₁ 41	2	2	2	2	64	19.5	173	91.0	240
do.	733	⁷ / ₂ 43	do.	34, ⁸ / ₂ 42	2	2	2	2	79	19.5	188	91.0	235
Ørritslev	715	²⁵ / ₁₂ 42	Nr. 25, Ull, ⁵ / ₁ 42.....	27, ¹⁴ / ₁₁ 40	2	2	2	2	74	20.0	179	90.8	225
do.	716	²⁸ / ₁₂ 42	do.	24, ¹⁴ / ₁₁ 40	2	2	2	2	69	19.8	176	91.0	223
Østergaardsmølle	727	¹ / ₂ 43	Brage, ²⁹ / ₆ 41.....	18, ²⁰ / ₂ 39	2	2	2	2	64	19.8	169	90.3	217
do.	735	¹⁴ / ₂ 43	do.	23, ² / ₁ 42	2	2	2	2	72	19.8	181	91.8	231

1942—4

Bellinge.....	722	²³ / ₁ 43	Nr. 10, Faust Bellinge, ⁹ / ₈ 41	3, ¹⁴ / ₇ 41	2	2	2	2	73	20.3	176	89.3	217
Betzyslyst	641	¹ / ₄ 42	Nr. 40, Julius, ⁷ / ₂ 39....	51, ¹⁰ / ₇ 39	2	2	2	2	76	19.5	178	90.5	226
do.	667	¹⁶ / ₇ 42	Nr. 10, Faust Bellinge, ⁹ / ₈ 41	52, ²⁵ / ₁₁ 40	2	2	2	2	75	20.3	182	89.9	231
Bjernermark	686	¹⁵ / ₈ 42	Nr. 60, Kvik, ²⁷ / ₃ 41.....	42, ¹² / ₁₂ 40	2	2	2	2	94	19.3	204	91.3	240
do.	695	¹⁸ / ₈ 42	do.	43, ¹² / ₁₂ 40	2	2	2	2	84	21.0	202	90.8	245
Skodborg	664	²⁸ / ₆ 42	Borg, ¹³ / ₆ 41.....	72, ²⁷ / ₁₁ 40	2	2	2	2	79	20.3	189	90.5	252
Thoderup Y.....	649	⁷ / ₅ 42	Nr. 60, Gny, ¹⁷ / ₈ 39....	14, ⁴ / ₁₀ 39	2	2	2	2	71	21.0	182	91.0	237
do.	676	⁷ / ₈ 42	do.	17, ²² / ₇ 40	2	2	2	2	74	19.5	186	92.0	244
do.	696	¹⁴ / ₁₀ 42	Nr. 9, Nika, ²⁶ / ₈ 41.....	19, ²⁵ / ₆ 41	2	2	2	2	69	19.3	174	90.3	228
do.	706	²⁵ / ₁₁ 42	do.	20, ²⁶ / ₆ 41	1	3	1	3	76	19.5	178	90.5	238

andrace

I Gennemsnit																				Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II	III	
				pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type						
		Kold slagtet	Tilskaaret (Eksport-flesk)															for tynde	lettede				
60	3.22	66.1	54.5	26.3	60.7	13.0	3.7	3.6	96.1	13.5	12.8	12.3	14.0	11.4	13.0	12.4	12.4	»	3	1	»	728	
19	3.08	66.0	54.9	26.5	61.1	12.4	3.2	3.6	94.1	13.5	12.8	13.5	14.1	13.5	13.9	13.3	13.8	»	4	»	»	643	
73	3.43	67.4	56.1	25.8	61.8	12.4	3.4	3.5	95.0	12.8	13.0	12.6	13.8	12.4	12.5	13.1	12.8	1	2	1	»	685	
55	3.17	65.6	54.5	27.5	60.2	12.3	3.1	3.4	93.4	12.9	12.9	13.1	13.6	13.0	12.6	13.8	13.3	1	3	»	»	694	
49	3.45	65.3	53.8	29.4	58.2	12.4	3.2	3.2	95.6	12.6	13.0	12.8	12.8	11.4	12.8	12.8	12.0	1	3	»	»	632	
05	3.51	66.5	55.0	27.5	59.9	12.6	3.5	3.2	95.8	12.6	12.5	11.9	12.5	11.4	12.5	11.9	11.9	»	3	1	»	673	
92	3.51	64.4	53.0	28.5	58.9	12.6	3.4	3.3	95.0	11.3	12.5	12.6	12.6	11.6	12.4	12.6	11.8	1	2	1	»	691	
43	3.32	67.4	55.9	26.0	61.4	12.6	3.3	3.3	94.6	13.4	12.6	13.1	13.4	12.4	13.4	13.1	13.1	»	4	»	»	672	
15	3.38	64.6	53.6	28.4	59.4	12.2	3.3	3.2	95.5	12.4	13.1	13.3	13.0	13.0	13.1	13.4	12.9	»	4	»	»	658	
88	3.43	65.3	54.6	26.7	61.4	11.9	3.4	3.4	92.4	13.5	13.0	12.9	13.1	12.5	13.6	13.8	13.4	»	4	»	»	660	
09	3.38	64.4	53.5	27.5	60.3	12.2	3.2	3.5	91.0	14.1	13.1	13.4	13.9	13.5	14.1	13.6	13.8	»	4	»	»	702	
44	3.31	65.9	54.6	27.8	59.9	12.3	3.3	3.4	93.3	13.1	13.0	13.5	13.9	12.3	12.6	13.3	13.1	»	4	»	»	698	
44	3.24	65.8	54.8	27.9	60.0	12.1	3.6	3.5	96.1	13.5	13.3	12.6	14.3	13.8	14.3	13.1	13.4	»	3	1	»	718	
10	3.43	64.6	53.9	28.8	59.4	11.8	3.5	3.4	92.4	13.4	13.1	12.8	13.5	13.1	13.4	13.5	13.8	»	4	»	»	703	
56	3.37	67.3	55.8	26.1	61.3	12.6	3.7	3.6	94.9	13.5	12.8	12.3	14.3	13.4	13.1	13.1	13.3	»	2	2	»	712	
59	3.29	67.4	—	26.0	—	—	3.5	3.7	93.4	13.9	13.1	13.0	14.4	14.0	13.9	13.3	13.9	»	4	»	»	733	
74	3.19	66.5	55.1	26.7	60.7	12.6	3.7	3.7	93.0	13.8	12.6	12.1	14.0	12.6	14.4	12.3	12.9	»	2	2	»	715	
64	3.14	67.1	56.1	26.2	61.7	12.1	3.6	3.6	95.4	13.0	12.8	12.6	13.9	12.6	13.5	13.1	13.3	»	3	1	»	716	
71	3.08	65.1	54.5	27.8	60.4	11.8	3.3	3.2	94.8	13.4	12.8	11.9	12.6	12.3	12.5	13.3	12.5	1	3	»	»	727	
64	3.21	67.0	56.0	27.0	61.0	12.0	3.4	3.5	94.3	13.1	12.9	12.8	14.3	13.5	13.4	13.3	13.6	1	3	»	»	735	

Yorkshirerace

38	3.15	66.9	55.5	25.1	62.2	12.7	3.7	3.2	94.0	14.6	11.1	12.0	12.9	11.5	13.5	13.3	12.0	»	3	»	1	»	722
00	3.19	66.4	54.5	26.7	60.2	13.1	3.4	3.2	95.6	14.0	10.6	12.0	13.0	10.6	12.6	13.9	11.5	»	4	»	»	»	641
52	3.33	67.4	56.0	25.0	62.3	12.7	3.2	3.3	93.5	12.5	11.8	12.4	13.0	12.3	12.5	13.8	12.4	2	1	1	»	»	667
53	3.34	67.9	56.0	25.6	61.4	13.0	3.7	3.4	91.8	13.4	11.6	12.6	13.5	12.6	13.3	13.5	12.9	»	3	1	»	»	686
92	3.49	66.0	54.6	27.3	60.2	12.5	3.6	3.4	91.3	13.9	11.3	13.3	13.4	12.1	13.3	12.9	12.0	»	4	»	»	»	695
37	3.59	67.3	56.1	25.7	62.0	12.3	3.9	3.2	91.8	14.8	10.5	11.1	12.4	11.5	13.8	11.8	11.0	»	1	3	»	»	664
32	3.39	66.5	55.0	26.9	60.4	12.7	3.2	3.2	92.0	13.3	11.8	12.5	12.9	13.8	13.1	13.4	12.5	1	3	»	»	»	649
47	3.37	67.8	55.8	26.4	60.6	13.0	3.6	3.1	92.5	13.4	10.6	12.9	12.0	12.1	12.6	13.3	11.6	»	4	»	»	»	676
76	3.22	66.6	55.1	26.2	61.1	12.7	3.5	3.2	92.8	12.8	11.1	12.4	12.5	12.1	13.6	13.6	12.0	»	4	»	»	»	696
00	3.35	67.0	55.3	26.0	61.0	13.0	3.3	3.4	95.5	13.4	11.6	12.3	13.4	11.8	13.0	13.4	12.6	»	4	»	»	»	706

	Antal Grise					Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
	Galte	Søer	Galte	Søer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Gns. for Landrace (89 Hold)	173	183	169	181	1	71	20.2	180	90.9	234
- - - - - Yorkshirerace (10 -)	19	21	19	21	0	77	20.0	185	90.6	235

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Elsesminde.

Hold

Nr.

632. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.

642. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 176 Dage. Vægt 62.0 kg.

677. 1 So udsat af Holdet paa Grund af Ledbetændelse. Alder 202 Dage. Vægt 69.0 kg. 2 Galte havde ved Slagtningen Ledbetændelse.

682. 1 So havde ved Slagtningen Byld i Halsen.

686. 1 So viste sig ved Slagtningen at være tvekønnet.

687. 1 So viste sig ved Slagtningen at være tvekønnet.

690. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 119 Dage. Vægt 28.0 kg.

694. 1 Galt havde ved Slagtningen Krøstuberkulose. 1 Galt og 1 So havde skæv Tryne.

695. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.

710. 1 So viste sig ved Slagtningen at være tvekønnet.

712. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.

715. 1 Galt havde ved Slagtningen Byld i Hovedet.

718. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.

723. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 170 Dage. Vægt 66.0 kg.

726. 1 Galt død pludselig uden forudgaaende Sygdomstegn. Alder 111 Dage. Vægt 36.5 kg.

729. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 134 Dage. Vægt 45.0 kg.

733. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse. 3-Grise ikke tilskaaret paa Grund af Strejke.

Daglig Tilvækst i g	I Gennemsnit																		Sortering efter Fedtme Klasse			
	F. E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af									I for lynde	II lettede	III mellemfede	fede
		Kold slagtet	Tiltskaaret (Eksportflæsk)	pCt Svind	pCt. Eksp. flæsk	pCt. Afald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type					
54	3.32	66.1	54.8	27.3	60.3	12.4	3.42	3.37	94.5	13.3	12.9	12.8	13.4	12.5	13.4	13.0	12.9	% 7	% 80	% 12	% 1	
56	3.34	67.0	55.4	26.1	61.1	12.8	3.51	3.26	93.1	13.6	11.2	12.4	12.9	12.0	13.1	13.3	12.1	7.5	77.5	12.5	2.5	

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
659	Bramhale	1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 165 Dage, Vægt 49.0 kg. 1 So udsat af Holdet paa Grund af Sygdom. Alder 172 Dage, Vægt 66.0 kg.

Landrace.

Aarlundgaard, Gdr. Johs. Schlosser, Lintrup.

- 640, *F.* Major, f. $1\frac{1}{2}$ 41, *Ff.* Ørn (4587), *Fm.* Honum 100 (17926), *M.* 81, 81, f. $\frac{9}{8}$ 40, *Mf.* Skansen, f. $\frac{3}{2}$ 39, *Mm.* 78, f. $\frac{9}{8}$ 39.
648, *F.* som Hold 640, *M.* 78, f. $\frac{9}{8}$ 39, *Mf.* Falkenstjerne (4369), *Mm.* 63, (17078).

Abild, Gdr. Svend Ellegaard, Tønder.

- 679, *F.* Danner, f. $\frac{9}{1}$ 41, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 40 (18510), *M.* 21, f. $\frac{25}{9}$ 41, *Mf.* Klok, f. $\frac{1}{2}$ 38, *Mm.* 14, f. $\frac{4}{12}$ 38.
680, *F.* som Hold 679, *M.* 14, f. $\frac{4}{12}$ 38, *Mf.* Sten Nørregaard, f. $\frac{28}{9}$ 35, *Mm.* 7, f. $\frac{27}{9}$ 36.
681, *F.* som Hold 679, *M.* 22, f. $\frac{25}{9}$ 41, *Mf.* Klok, f. $\frac{1}{2}$ 38, *Mm.* 14, f. $\frac{4}{12}$ 38.

Asperup Mark, Gdr. E. Jørgensen, Nr. Aaby.

- 638, *F.* 30, Thor, f. $\frac{2}{9}$ 40, *Ff.* Ho (4659), *Fm.* Thorning Toftgaard 12 (18340), *M.* 24, f. $\frac{18}{9}$ 39, *Mf.* 20, Pax (4397), *Mm.* 19 (18390).

Bramhale, Gdr. Chr. Minke, Simmersted.

- 719, *F.* Ralæe, f. $\frac{30}{5}$ 39, *Ff.* 40, Balle (4421), *Fm.* Hundslev 94 (18138), *M.* 19, f. $\frac{17}{1}$ 40, *Mf.* Thor Bramhale (4335), *Mm.* 10 (18244).
720, *F.* som Hold 719, *M.* 23, f. $\frac{23}{1}$ 41, *Mf.* Falck (4297), *Mm.* 17 (18462).

Dalby Vestergaard, Gdr. Oskar Sørensen, Dalby.

- 636, *F.* 35, Jas, f. $\frac{30}{5}$ 39, *Ff.* 40, Balle (4421), *Fm.* Hundslev 94 (18138), *M.* 41, f. $\frac{26}{5}$ 39, *Mf.* 100, Kurt (4465), *Mm.* 16 (16252).
656, *F.* som Hold 636, *M.* 42, f. $\frac{24}{11}$ 40, *Mf.* 30, Mull, f. $\frac{19}{11}$ 38, *Mm.* 38 (18558).
661, *F.* som Hold 636, *M.* 43, f. $\frac{24}{11}$ 40, *Mf.* 30, Mull, f. $\frac{19}{11}$ 38, *Mm.* 38 (18558).

Drudgaard, Gdr. Carl Druds Enke, Knarreborg.

- 642, *F.* 30, Julius, f. $\frac{9}{5}$ 39, *Ff.* 20, Pax (4397), *Fm.* Rolundgaard 58 (17890), *M.* 33, f. $\frac{30}{7}$ 39, *Mf.* 25, Viby (4453), *Mm.* 18 (17902).
684, *F.* som Hold 642, *M.* 42, f. $\frac{17}{2}$ 41, *Mf.* 40, Step (4645), *Mm.* 32 (18648).
713, *F.* som Hold 642, *M.* 44, f. $\frac{2}{7}$ 41, *Mf.* Dan Levringgaard (4497), *Mm.* Levringgaard 87 (17246).

Dybbøl, Gdr. Aksel Nielsen, Ragebøl.

- 644, *F.* Dan Dybbøl, f. $\frac{9}{1}$ 41, *Ff.* Dan Bødstrup (4053), *Fm.* Bødstrup 40 (18510), *M.* 27, f. $\frac{19}{6}$ 40, *Mf.* Flot (4295), *Mm.* 22 (18276).
647, *F.* som Hold 644, *M.* 30, f. $\frac{7}{5}$ 41, *Mf.* 100, Kurt (4465), *Mm.* 25, f. $\frac{22}{11}$ 38.
682, *F.* som Hold 644, *M.* 29, f. $\frac{10}{1}$ 41, *Mf.* Adjutant, f. $\frac{4}{3}$ 39, *Mm.* 20, f. $\frac{28}{1}$ 39.
692, *F.* som Hold 644, *M.* 28, f. $\frac{23}{1}$ 41, *Mf.* Falck (4297), *Mm.* Bramhale 17 (18462).

Dybdalgaard, Gdr. Chr. Pedersen, Ringe.

- 674, *F.* 25, Jerl, f. $\frac{23}{7}$ 40, *Ff.* Jerlev Ørn (4631), *Fm.* Jerlev 11 (18260), *M.* 53, f. $\frac{25}{11}$ 40, *Mf.* 45, Gert, f. $\frac{9}{5}$ 39, *Mm.* 36 (18364).
678, *F.* som Hold 674, *M.* 54, f. $\frac{25}{11}$ 40, *Mf.* 45, Gert, f. $\frac{9}{5}$ 39, *Mm.* 36 (18364).

Engholm, Gdr. Hans Hansen, Skalbjerger.

- 630, *F.* 100, Kurt (4465), *Ff.* Rørth Flint (4063), *Fm.* Linnerup 2 (14014), *M.* 71, *f.* $\frac{24}{10}$ 38, *Mf.* 40, Balle (4421), *Mm.* 49 (17298).
 665, *F.* 60, Bølle, *f.* $\frac{2}{9}$ 39, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 38 (18170), *M.* 79, *f.* $\frac{4}{7}$ 41, *Mf.* 100, Kurt (4465), *Mm.* 66 (17778).
 688, *F.* som Hold 665, *M.* 77, *f.* $\frac{15}{2}$ 40, *Mf.* 40, Balle (4421), *Mm.* 56 (17300).

Holmdrup, Gdr. Herluf Rasmussen, Skaarup.

- 655, *F.* 30, Kjeld, *f.* $\frac{2}{7}$ 41, *Ff.* Dan Levringgaard (4497), *Fm.* Levringgaard 87 (17246), *M.* 38, *f.* $\frac{10}{7}$ 41, *Mf.* 15, Anker (4653), *Mm.* 23 (17952).
 705, *F.* som Hold 655, *M.* 36, *f.* $\frac{1}{12}$ 40, *Mf.* Knag (4185), *Mm.* 34, *f.* $\frac{23}{11}$ 39.
 708, *F.* som Hold 655, *M.* 37, *f.* $\frac{1}{12}$ 40, *Mf.* Knag (4185), *Mm.* 34, *f.* $\frac{23}{11}$ 39.
 711, *F.* som Hold 655, *M.* 42, *f.* $\frac{25}{7}$ 41, *Mf.* 15, Anker (4653), *Mm.* 29 (18368).
 721, *F.* som Hold 655, *M.* 41, *f.* $\frac{10}{7}$ 41, *Mf.* 15, Anker (4653), *Mm.* 23 (17952).

Honum, Gdr. Søren Krogh, Rask Mølle.

- 723, *F.* Skipper (4733), *Ff.* Frank Grønhøj (4613), *Fm.* Drejens 45, *f.* $\frac{4}{2}$ 39, *M.* 29, *f.* $\frac{2}{3}$ 42, *Mf.* Ørn (4587), *Mm.* 100 (17926).
 724, *F.* som Hold 723, *M.* 24, *f.* $\frac{30}{5}$ 41, *Mf.* Bøg (4457), *Mm.* 6 (18686).

Hundslev, Gdr. Sigurd Hansen, Kølstrup.

- 653, *F.* 15, Edmund, *f.* $\frac{15}{8}$ 39, *Ff.* Fønix (4433), *Fm.* Myggegaard 28 (16782), *M.* 21, *f.* $\frac{24}{11}$ 40, *Mf.* Knag (4185), *Mm.* 16 (18874).
 662, *F.* som Hold 653, *M.* 23, *f.* $\frac{3}{12}$ 40, *Mf.* Knag (4185), *Mm.* 19, *f.* $\frac{19}{11}$ 39.
 683, *F.* som Hold 653, *M.* 22, *f.* $\frac{3}{12}$ 40, *Mf.* Knag (4185), *Mm.* 19, *f.* $\frac{19}{11}$ 39.
 704, *F.* Daa, *f.* $\frac{4}{3}$ 39, *Ff.* Major (4461), *Fm.* Daastruplund 56 (17814), *M.* 26, *f.* $\frac{11}{12}$ 41, *Mf.* 15, Edmund, *f.* $\frac{13}{8}$ 39, *Mm.* 24, *f.* $\frac{9}{12}$ 40.
 709, *F.* som Hold 704, *M.* 24, *f.* $\frac{9}{12}$ 40, *Mf.* Knag (4185), *Mm.* 18 (18878).

Højbogaard, Gdr. P. Jespersen, Nr. Aaby.

- 651, *F.* 100, Juvel, *f.* $\frac{30}{11}$ 40, *Ff.* Herold (4763), *Fm.* Rugaard 35 (18392), *M.* 97, *f.* $\frac{28}{12}$ 39, *Mf.* Frank Grønhøj (4613), *Mm.* 83 (17500).
 669, *F.* som Hold 651, *M.* 92, *f.* $\frac{25}{12}$ 38, *Mf.* 40, Balle (4421), *Mm.* 79 (17706).
 699, *F.* som Hold 651, *M.* 2, *f.* $\frac{22}{11}$ 41, *Mf.* 100, Kurt (4465), *Mm.* 99, *f.* $\frac{16}{12}$ 40.
 700, *F.* som Hold 651, *M.* 1, *f.* $\frac{20}{11}$ 41, *Mf.* 100, Kurt (4465), *Mm.* 97 (18710).

Hytkjær, Gdr. Aksel Tang, Marstrup.

- 687, *F.* Uffe, *f.* $\frac{9}{1}$ 41, *Ff.* Ralæe, *f.* $\frac{30}{5}$ 39, *Fm.* Honum 9 (18284), *M.* 24, *f.* $\frac{27}{8}$ 41, *Mf.* Svend, *f.* $\frac{25}{12}$ 37, *Mm.* Langbjerg 33 (18404).
 693, *F.* som Hold 687, *M.* 23, *f.* $\frac{20}{5}$ 40, *Mf.* Balle 94, *f.* $\frac{22}{11}$ 38, *Mm.* Rødning 37, *f.* $\frac{1}{6}$ 38.

Jestrup, Gdr. H. C. Hansen, Tandslet.

- 650, *F.* Elm, *f.* $\frac{7}{5}$ 41, *Ff.* 100, Kurt (4465), *Fm.* Hundslev 9 (18154), *M.* 51, *f.* $\frac{7}{5}$ 39, *Mf.* Engstrup, *f.* $\frac{1}{6}$ 37, *Mm.* 45 (18418).

Kristiansminde, Gdr. A. Th. Larsen, Skråbelev.

- 652, *F.* 35, Vang, *f.* $\frac{11}{1}$ 41, *Ff.* 5, Kai (4561), *Fm.* Ullerslev 13 (17788), *M.* 78, *f.* $\frac{2}{4}$ 41, *Mf.* Dan Bødstrup (4503), *Mm.* Bødstrup 36 (18166).

- 666, *F.* som Hold 652, *M.* 81, *f.* $\frac{22}{5}$ 41, *Mf.* 15, Edmund, *f.* $\frac{15}{8}$ 39, *Mm.* Hundslev 13 (18884).
 654, *F.* 20, Bødan, *f.* $\frac{25}{7}$ 41, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 29 (18164), *M.* 79, *f.* $\frac{20}{5}$ 41, *Mf.* 15, Lux (4753), *Mm.* Ullerslev 19 (18556).

Lunderup, Hmd. J. Friis, Varde.

- 729, *F.* Erik, *f.* $\frac{20}{1}$ 42, *Ff.* Honum Flint, *f.* $\frac{21}{1}$ 39, *Fm.* Honum Vestergaard 28, *f.* $\frac{3}{7}$ 40, *M.* 33, *f.* $\frac{25}{1}$ 42, *Mf.* Sofus, *f.* $\frac{29}{8}$ 39, *Mm.* 32, *f.* $\frac{30}{1}$ 40.

Marensminde, Gdr. Johs. Jensen, Gylling.

- 725, *F.* 23, Brøsig, *f.* $\frac{9}{12}$ 40, *Ff.* 15, Edmund, *f.* $\frac{15}{8}$ 39, *Fm.* Hundslev 23, *f.* $\frac{3}{12}$ 40, *M.* 86, *f.* $\frac{4}{1}$ 42, *Mf.* Kauergaard Lind (4615), *Mm.* 7 (17832).
 726, *F.* som Hold 725, *M.* 81, *f.* $\frac{21}{7}$ 41, *Mf.* Thorvald (4699), *Mm.* Grund 57, *f.* $\frac{1}{8}$ 40.

Melby, Gdr. Johs. Hansen, Jullerup.

- 663, *F.* 50, Fix, *f.* $\frac{3}{7}$ 39, *Ff.* Flot (4295), *Fm.* Mariendal 75 (17914), *M.* 49, *f.* $\frac{22}{5}$ 41, *Mf.* 15, Edmund, *f.* $\frac{15}{8}$ 39, *Mm.* Hundslev 13 (18884).
 717, *F.* 55, Dax, *f.* $\frac{11}{12}$ 41, *Ff.* 15, Edmund, *f.* $\frac{15}{8}$ 39, *Fm.* Hundslev 24, *f.* $\frac{9}{12}$ 40, *M.* 47, *f.* $\frac{7}{11}$ 40, *Mf.* 50, Fix, *f.* $\frac{3}{7}$ 39, *Mm.* 44 (18764).
 734, *F.* som Hold 717, *M.* 51, *f.* $\frac{22}{5}$ 41, *Mf.* 15, Edmund, *f.* $\frac{15}{8}$ 39, *Mm.* Hundslev 13 (18884).

Mullerødgaard, Gdr. Laur. Balle, Flemløse.

- 639, *F.* 35, Buk, *f.* $\frac{25}{5}$ 39, *Ff.* Nobel, *f.* $\frac{9}{11}$ 37, *Fm.* Kildevang 95 (17368), *M.* 29, *f.* $\frac{19}{3}$ 40, *Mf.* 100, Kurt (4465), *Mm.* Hundslev 9 (18154).

Nytoftegaard, Gdr. N. Jacobsen, Odense.

- 657, *F.* 45, Thorvald, *f.* $\frac{3}{12}$ 40, *Ff.* Knag (4185), *Fm.* Hundslev 19, *f.* $\frac{19}{11}$ 39, *M.* 3, *f.* $\frac{18}{5}$ 39, *Mf.* 30, Reel (4431), *Mm.* 81 (18006).
 710, *F.* Daa, *f.* $\frac{4}{3}$ 39, *Ff.* Major (4461), *Fm.* Daastruplund 56 (17814), *M.* 11, *f.* $\frac{30}{11}$ 41, *Mf.* 45, Thorvald, *f.* $\frac{3}{12}$ 40, *Mm.* 9, *f.* $\frac{17}{8}$ 40.

Nørborg, Gdr. Jens Nissen, Nordborg.

- 668, *F.* Nørborg Pan, *f.* $\frac{4}{8}$ 41, *Ff.* Thorning Pan (4599), *Fm.* Honum 19, *f.* $\frac{7}{9}$ 40, *M.* 59, *f.* $\frac{24}{5}$ 37, *Mf.* Georg (4041), *Mm.* 37 (16358).
 677, *F.* som Hold 668, *M.* 60, *f.* $\frac{2}{11}$ 41, *Mf.* Rex, *f.* $\frac{2}{6}$ 40, *Mm.* 37 (16358).

Rolundgaard, Gdr. Juul Jørgensen, Nr. Aaby.

- 697, *F.* 30, Rubin, *f.* $\frac{9}{7}$ 41, *Ff.* Bøg (4457), *Fm.* Honum Vestergaard 6 (18202), *M.* 77, *f.* $\frac{28}{3}$ 41, *Mf.* 20, Pax (4397), *Mm.* 58 (17890).
 701, *F.* som Hold 697, *M.* 72 (18642), *Mf.* 20, Pax (4397), *Mm.* 58 (17890).

Rødning, Gdr. Magnus Hansen, Rødning.

- 675, *F.* Nr. 41, *f.* $\frac{15}{9}$ 41, *Ff.* Guttermand (4541), *Fm.* Tarup Søndergaard 41, *f.* $\frac{22}{1}$ 38, *M.* 44, *f.* $\frac{24}{11}$ 40, *Mf.* Knag (4185), *Mm.* Hundslev 16 (18874).

Seebyegaard, Gdr. ne F. og P. Filipsen, Bregninge.

- 671, *F.* 50, Pan, *f.* $\frac{2}{4}$ 41, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 36 (18166), *M.* 29, *f.* $\frac{4}{1}$ 41, *Mf.* 40, Gny, *f.* $\frac{18}{5}$ 39, *Mm.* 22, *f.* $\frac{7}{7}$ 37.
 689, *F.* som Hold 671, *M.* 31, *f.* $\frac{4}{1}$ 41, *Mf.* 40, Gny, *f.* $\frac{18}{5}$ 39, *Mm.* 22, *f.* $\frac{7}{7}$ 37.
 690, *F.* som Hold 671, *M.* 28, *f.* $\frac{7}{10}$ 40, *Mf.* 40, Gny, *f.* $\frac{18}{5}$ 39, *Mm.* 17 (17576).
 707, *F.* som Hold 671, *M.* 33, *f.* $\frac{6}{12}$ 41, *Mf.* 45, Hall, *f.* $\frac{8}{4}$ 40, *Mm.* 29, *f.* $\frac{4}{1}$ 41.

Skamby Lundsgaard, Gdr. J. P. Olsen, Skamby.

- 646, *F.* 30, Nobel, *f.* $\frac{10}{3}$ 41, *Ff.* 50, Fix, *f.* $\frac{3}{7}$ 39, *Fm.* Melby 39, *f.* $\frac{25}{6}$ 39, *M.* 38, *f.* $\frac{19}{3}$ 40, *Mf.* 100, Kurt (4465), *Mm.* Hundslev 9 (18154).
 670, *F.* som Hold 646, *M.* 42, *f.* $\frac{25}{1}$ 41, *Mf.* 100, Kurt (4465), *Mm.* Hundslev 4 (18500).

Stenderup, Hmd. Fr. Nielsen, Rødding.

- 645, *F.* Ralæe, *f.* $\frac{30}{5}$ 39, *Ff.* 40, Balle (4421), *Fm.* Hundslev 94 (18138), *M.* 29, *f.* $\frac{13}{1}$ 41, *Mf.* Falck (4297), *Mm.* Bramhale 19, *f.* $\frac{17}{1}$ 40.
 714, *F.* Beck, *f.* $\frac{20}{5}$ 40, *Ff.* Balle 94, *f.* $\frac{22}{11}$ 38, *Fm.* Rødding 37, *f.* $\frac{1}{6}$ 38, *M.* 30, *f.* $\frac{11}{6}$ 41, *Mf.* Buster, *f.* $\frac{23}{1}$ 40, *Mm.* Linnerup 41, *f.* $\frac{20}{5}$ 40.
 730, *F.* Eg, *f.* $\frac{17}{3}$ 42, *Ff.* Ask (4761), *Fm.* Daastruplund 61 (18330), *M.* 31, *f.* $\frac{15}{1}$ 42, *Mf.* Beck, *f.* $\frac{20}{5}$ 40, *Mm.* 27, *f.* $\frac{10}{9}$ 40.
 731, *F.* som Hold 730, *M.* 32, *f.* $\frac{15}{1}$ 42, *Mf.* Beck, *f.* $\frac{20}{5}$ 40, *Mm.* 27, *f.* $\frac{10}{9}$ 40.

Strandby, Gdr. Kr. Banke, Haarby.

- 728, *F.* 100, Kurt (4465), *Ff.* Rørth Flint (4063), *Fm.* Linnerup 2 (14014), *M.* 59, *f.* $\frac{22}{2}$ 41, *Mf.* Gutton (4707), *Mm.* Strandby 41 (18196).

Tarup Søndergaard, Gdr. Knud Th. Knudsen, Aarslev.

- 643, *F.* 65, Tom, *f.* $\frac{17}{12}$ 40, *Ff.* 50, Tommy (4647), *Fm.* Engholm 74 (18200), *M.* 57, *f.* $\frac{22}{3}$ 41, *Mf.* 55, Guttermand (4541), *Mm.* 38 (18656).
 685, *F.* som Hold 643, *M.* 51, *f.* $\frac{12}{10}$ 40, *Mf.* Dan Bødstrup (4503), *Mm.* Bødstrup 36 (18166).

Tarup Toftegaard, Gdr. H. Hansen, Aarslev.

- 694, *F.* 38, *f.* $\frac{21}{7}$ 41, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 38 (18170), *M.* 4, *f.* $\frac{1}{7}$ 41, *Mf.* 100, Kurt (4465), *Mm.* Engholm 66 (17778).

Thoderup L., Gdr. Rasmus Knudsen, Guldberg.

- 632, *F.* 15, Eg, *f.* $\frac{17}{7}$ 39, *Ff.* Bøg (4457), *Fm.* Honum Vestergaard 14, *f.* $\frac{20}{1}$ 38, *M.* 31, *f.* $\frac{21}{2}$ 40, *Mf.* 40, Balle (4421), *Mm.* 13 (18790).
 673, *F.* som Hold 632, *M.* 28, *f.* $\frac{24}{12}$ 39, *Mf.* 40, Balle (4421), *Mm.* 1 (16822).
 691, *F.* som Hold 632, *M.* 27, *f.* $\frac{24}{12}$ 39, *Mf.* 40, Balle (4421), *Mm.* 1 (16822).
 672, *F.* 20, Bob, *f.* $\frac{3}{12}$ 40, *Ff.* Knag (4185), *Fm.* Hundslev 19, *f.* $\frac{19}{11}$ 39, *M.* 29, *f.* $\frac{21}{2}$ 40, *Mf.* 40, Balle (4421), *Mm.* 13 (18790).

Thorsbjerg, Gdr. Jeppe Jessen, Over Jersdal.

- 658, *F.* Tim, *f.* $\frac{12}{12}$ 38, *Ff.* Thor Linnerup, *f.* $\frac{9}{8}$ 37, *Fm.* Linnerup 16 (16680), *M.* 41, *f.* $\frac{24}{11}$ 40, *Mf.* Knag (4185), *Mm.* Hundslev 16 (18874).

Ullerslev, Gdr. Gunnar Ottosen, Ullerslev.

- 660, *F.* 20, Bødan, *f.* $\frac{25}{7}$ 41, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 29 (18164), *M.* 26, *f.* $\frac{22}{1}$ 41, *Mf.* 15, Lux (4753), *Mm.* 21 (18554).
 702, *F.* som Hold 660, *M.* 31, *f.* $\frac{9}{4}$ 41, *Mf.* 15, Lux (4753), *Mm.* 18 (18552).
 698, *F.* 15, Lux (4753), *Ff.* 20, Pax (4397), *Fm.* Rolundgaard 52 (18156), *M.* 18 (18552), *Mf.* 5, Kai (4561), *Mm.* 13 (17788).
 718, *F.* som Hold 698, *M.* 33, *f.* $\frac{10}{3}$ 41, *Mf.* Knag (4185), *Mm.* 12 (17790).
 703, *F.* Daa, *f.* $\frac{4}{3}$ 39, *Ff.* Major (4461), *Fm.* Daastruplund 56 (17814), *M.* 32, *f.* $\frac{9}{4}$ 41, *Mf.* 15, Lux (4753), *Mm.* 18 (18552).
 712, *F.* som Hold 703, *M.* 29, *f.* $\frac{22}{1}$ 41, *Mf.* 15, Lux (4753), *Mm.* 21 (18554).
 733, *F.* som Hold 703, *M.* 34, *f.* $\frac{9}{2}$ 42, *Mf.* 15, Lux (4753), *Mm.* 21 (18554).

Ørritslev, Gdr. Henrik Møller, Otterup.

- 715, *F.* 25, *Ull*, *f.* $\frac{5}{1}$ 42, *Ff.* 15, *Lux* (4753), *Fm.* Ullerslev 13 (17788),
M. 27, *f.* $\frac{14}{11}$ 40, *Mf.* 15, *Levring* (4741), *Mm.* 12 (18046).
 716, *F.* som Hold 715, *M.* 24, *f.* $\frac{14}{11}$ 40, *Mf.* 15, *Levring* (4741), *Mm.* 12
 (18046).

Østergaardsmølle, Gdr. G. Sonne Midtgaard, Hoptrup.

- 727, *F.* Brage, *f.* $\frac{20}{6}$ 41, *Ff.* Ask (4761), *Fm.* Daastruplund 64, *f.* $\frac{20}{12}$ 39,
M. 18, *f.* $\frac{20}{2}$ 39, *Mf.* Hjort (4599), *Mm.* Hjerndrup 12 (18386)
 735, *F.* som Hold 727, *M.* 23, *f.* $\frac{2}{1}$ 42, *Mf.* Ralæe, *f.* $\frac{30}{5}$ 39, *Mm.* Bram-
 hole 24, *f.* $\frac{25}{12}$ 40.

Yorkshirerace.**Bellinge**, Gdr. L. Knudsens Enke, Bellinge.

- 722, *F.* 10, Faust Bellinge, *f.* $\frac{9}{8}$ 41, *Ff.* Nr. 40, Julius, *f.* $\frac{7}{2}$ 39, *Fm.* Betzys-
 lyst 49, *f.* $\frac{21}{12}$ 38, *M.* 3, *f.* $\frac{14}{7}$ 41, *Mf.* 80, Asa Bellinge (4765), *Mm.*
 96, *f.* $\frac{14}{5}$ 38.

Betzyslyst, Forp. Johs. Hansen, Faaborg.

- 641, *F.* 40, Julius, *f.* $\frac{7}{2}$ 39, *Ff.* Farming II, *f.* $\frac{2}{10}$ 37, *Fm.* Skenkelsø 20,
f. $\frac{13}{6}$ 37, *M.* 51, *f.* $\frac{10}{7}$ 39, *Mf.* 25, Tal Betz (4071), *Mm.* 41, *f.* $\frac{3}{1}$ 37.
 667, *F.* 10, Faust Bellinge, *f.* $\frac{9}{8}$ 41, *Ff.* 40, Julius, *f.* $\frac{7}{2}$ 39, *Fm.* Betzys-
 lyst 49, *f.* $\frac{21}{12}$ 38, *M.* 52, *f.* $\frac{25}{11}$ 40, *Mf.* 40, Julius, *f.* $\frac{7}{2}$ 39, *Mm.* 45,
f. $\frac{30}{8}$ 38.

Bjernemark, Gdr. Johs. Hansen, Svendborg.

- 686, *F.* 60, Kvik, *f.* $\frac{27}{3}$ 41, *Ff.* 60, Gny, *f.* $\frac{17}{8}$ 39, *Fm.* Tarup Toftegaard
 49, *f.* $\frac{1}{11}$ 38, *M.* 42, *f.* $\frac{12}{12}$ 40, *Mf.* 40, Gøsta (4557), *Mm.* 29, *f.* $\frac{7}{7}$ 36.
 695, *F.* som Hold 686, *M.* 43, *f.* $\frac{12}{12}$ 40, *Mf.* Gøsta (4557), *Mm.* 29, *f.* $\frac{7}{7}$ 36.

Skodborg, Gdr. Chr. Petersen, Skodborg.

- 664, *F.* Borg, *f.* $\frac{13}{6}$ 41, *Ff.* 100, Knop, *f.* $\frac{17}{8}$ 39, *Fm.* Bellinge 98, *f.* $\frac{10}{5}$
 39, *M.* 72, *f.* $\frac{27}{11}$ 40, *Mf.* Dan, *f.* $\frac{11}{3}$ 39, *Mm.* 62, *f.* $\frac{5}{2}$ 38.

Thoderup Y., Gdr. H. Jørg. Nielsen, Guldbjerg.

- 649, *F.* 60, Gny, *f.* $\frac{17}{8}$ 39, *Ff.* 70, Sejr Bellinge (3839), *Fm.* Bellinge 93
 (18520), *M.* 14, *f.* $\frac{4}{10}$ 39, *Mf.* 150, Krog, *f.* $\frac{22}{9}$ 37, *Mm.* 12, *f.* $\frac{3}{10}$ 37.
 676, *F.* som Hold 649, *M.* 17, *f.* $\frac{22}{7}$ 40, *Mf.* 40, Bent (4649), *Mm.* Tarup
 Toftegaard 45 (18524).
 696, *F.* 9, Nika, *f.* $\frac{26}{8}$ 41, *Ff.* 170, Benny, *f.* $\frac{2}{12}$ 39, *Fm.* Thoderup 9,
f. $\frac{8}{9}$ 37, *M.* 19, *f.* $\frac{25}{6}$ 41, *Mf.* 60, Gny, *f.* $\frac{17}{8}$ 39, *Mm.* 17, *f.* $\frac{22}{7}$ 40.
 706, *F.* som Hold 696, *M.* 21, *f.* $\frac{25}{6}$ 41, *Mf.* 60, Gny, *f.* $\frac{17}{8}$ 39, *Mm.* 17,
f. $\frac{22}{7}$ 40.
-

Over Løjstrup.

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyndelse		Slut-ning		
					Galte	Soer	Galte	Soer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Allelev Hovgd. . *	626	24/7 42	Lejrskov Flot, 5/6 39.	32, 10/11 40	2	2	2	1	76	20.2	180	90.8	217
Als.	* 613	22/6 42	Johannes, 10/3 41.	14, 14/5 40	2	2	2	2	71	20.0	173	89.8	229
do.	* 642	19/8 42	Staal, 9/8 41.	20, 1/5 41	2	2	2	2	94	20.8	197	90.9	220
do.	* 667	23/10 42	do.	19, 1/5 41	2	2	2	2	71	20.5	170	90.3	212
do.	* 687	20/11 42	do.	18, 31/8 40	2	2	2	2	81	20.1	184	89.9	219
do.	* 688	9/12 42	do.	14, 14/5 40	3	1	3	1	62	19.4	167	91.3	224
Brond Mølle. . . *	636	17/8 42	Søren, 14/2 41.	5, 14/1 40	2	2	2	2	68	20.6	173	89.5	217
do.	* 637	13/8 42	do.	99, 13/12 39	2	2	2	2	72	20.0	175	90.6	212
do.	* 647	7/9 42	do.	4, 28/12 40	2	2	1	2	75	21.3	178	89.7	215
Brontgaard	579	21/3 42	Flot (4295)	42, 21/2 41	2	2	2	1	80	19.8	192	91.5	240
DraabyBakkegd. *	654	2/10 42	Buk (4487)	33, 13/5 41	2	2	2	2	67	20.4	174	89.5	225
do.	* 674	15/11 42	do.	32, 2/2 41	2	2	2	2	65	19.5	170	90.6	224
Duemosegaard . .	585	26/4 42	Dax, 28/3 41.	69, 10/12 40	2	2	2	2	72	20.0	177	89.8	234
Elkjær	* 589	15/5 42	Thygesen, 23/1 40.	29, 5/12 40	2	2	2	2	67	19.8	167	90.3	219
do.	* 602	1/6 42	do.	30, 5/12 40	2	2	2	2	75	20.0	180	90.8	229
do.	* 681	18/11 42	Elkjær Major, 19/12 41.	31, 24/12 41	2	2	2	2	63	20.4	169	91.0	225
Erslev Kirkegd. *	601	1/5 42	Majoren, 22/5 40.	87, 17/7 40	2	2	2	2	90	20.3	198	91.1	232
do.	* 620	10/6 42	do.	86, 7/3 40	2	2	2	2	108	20.4	210	90.4	219
do.	* 677	7/10 42	do.	75, 24/11 38	2	2	2	2	111	19.9	216	88.8	225
Faarup Overgd. *	628	28/7 42	Kau 23/3 41.	64, 25/11 41	2	2	2	2	72	20.0	180	89.8	228
do.	* 679	8/11 42	do.	62, 14/6 39	2	2	2	2	72	20.0	175	90.8	216
do.	* 696	8/1 43	Faarup Hess, 18/7 40.	65, 17/2 41	2	2	2	1	59	21.3	160	91.5	233
Foulum	717	14/2 43	Frost, 27/7 41.	19, 18/11 40	3	1	2	1	72	19.8	172	90.2	208
do.	720	12/2 43	do.	23, 14/8 41	2	2	2	2	81	20.1	179	92.0	215
do.	721	12/2 43	do.	24, 9/2 42	2	2	2	2	78	20.4	177	90.5	211
Frederiksdal . . .	* 672	27/10 42	Gutten, 31/7 39.	21, 20/2 41	2	2	2	2	72	19.8	182	91.0	220
Gl. Dalhøj	584	27/4 42	Toppen, 7/11 40.	26, 28/3 40	2	2	2	2	71	19.0	174	89.8	225
do.	705	19/1 43	Dalhøj Ho, 25/9 41.	24 (18798)	2	2	2	2	77	19.1	198	91.0	242
Gislum	* 640	5/9 42	Rex, 30/5 41.	67, 10/4 41	2	2	2	2	66	19.8	173	90.3	219
Gravballe Nygd. *	645	5/9 42	Hans, 17/12 40.	35, 6/3 41	2	2	2	2	80	20.3	183	89.5	217
do.	* 646	9/9 42	do.	36, 6/3 41	2	2	2	2	61	20.0	169	90.5	213
do.	* 657	27/9 42	do.	34, 6/3 41	2	2	2	2	72	19.6	175	90.6	215
Grund	582	15/4 42	Kvist, 4/6 40.	60, 5/11 40	2	2	2	2	73	20.4	176	90.4	228

andrace

I Gennemsnit																			Klasse					
Udgang Livræksl i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af											I for tynde	II mellemede	III fede	Nr.
		Kold slaglet	Tilskaaret (Eksport- flask)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type							
82	3.07	67.6	56.1	25.6	61.8	12.6	3.6	3.2	93.8	13.5	12.3	12.3	12.5	11.5	13.0	12.5	12.0	» 2	1	» 626				
87	3.29	67.1	56.1	25.3	62.5	12.2	4.1	3.3	93.4	13.5	12.3	10.6	13.0	13.0	14.1	12.1	11.6	» 1	2	1 613				
82	3.15	66.2	55.0	27.2	60.6	12.2	3.7	3.1	95.9	13.6	12.5	11.8	12.3	12.4	13.3	12.6	12.3	» 2	2	» 642				
03	3.04	66.3	55.2	26.5	61.2	12.3	3.4	3.2	92.1	13.1	12.6	13.0	12.6	12.6	13.0	12.8	12.6	» 4	»	» 667				
76	3.15	66.2	54.7	26.4	60.8	12.8	3.3	3.5	91.4	14.1	12.6	12.9	13.9	13.0	13.4	13.0	12.8	2	1	1 » 687				
85	3.12	68.4	57.1	25.1	62.6	12.3	3.9	3.2	93.3	13.4	12.9	11.9	12.9	12.6	13.4	12.1	12.4	» 2	1	1 688				
59	3.15	66.1	55.0	26.1	61.4	12.5	3.9	3.1	92.4	13.3	12.1	11.0	12.3	12.5	14.5	11.9	11.9	» 1	3	» 636				
87	3.01	66.8	55.2	26.3	60.9	12.8	3.4	3.1	95.0	13.3	12.8	12.8	12.1	12.3	13.3	12.3	12.6	1	3	» 637				
61	3.15	66.7	55.5	25.7	61.9	12.4	3.6	3.3	95.2	14.0	13.0	12.2	13.2	11.0	13.8	12.7	12.3	» 2	1	» 647				
40	3.35	68.1	55.7	25.5	60.9	13.6	3.9	3.3	93.0	13.5	12.3	12.0	13.2	12.5	13.7	11.8	12.3	» 2	»	» 1 579				
48	3.26	66.5	55.2	25.7	61.7	12.6	3.8	3.5	95.1	14.5	11.9	11.4	13.9	11.9	13.8	11.1	11.9	» 3	»	» 1 654				
77	3.15	67.0	55.6	26.1	61.3	12.6	3.1	3.3	96.0	13.4	13.1	13.5	12.9	11.8	13.0	12.8	12.5	1	3	» 674				
64	3.36	67.0	55.3	25.3	61.6	13.1	3.5	3.4	91.8	13.4	12.6	12.5	13.3	11.3	13.0	12.4	12.0	» 3	1	» 585				
06	3.12	65.5	54.3	27.5	60.2	12.3	3.3	3.3	94.3	13.9	12.9	13.6	13.5	13.1	13.5	13.4	13.4	» 4	»	» 589				
77	3.25	66.4	55.2	26.8	60.8	12.4	3.5	3.4	93.1	15.0	13.1	12.6	13.4	12.9	13.4	12.8	13.3	» 3	1	» 602				
66	3.19	67.8	56.6	25.5	62.2	12.3	3.4	3.3	94.3	13.8	12.6	13.5	13.4	14.1	14.4	13.8	13.8	» 3	1	» 681				
55	3.28	66.1	54.7	27.5	60.0	12.5	3.4	3.3	92.6	13.4	12.4	13.3	13.3	11.8	12.8	12.9	12.6	» 4	»	» 601				
90	3.14	67.9	56.6	24.8	62.7	12.5	3.6	3.4	92.3	14.1	12.3	11.5	13.9	12.5	13.5	12.4	12.6	» 3	1	» 620				
56	3.27	66.2	54.5	25.4	61.4	13.2	4.0	3.4	93.0	14.0	11.6	11.3	13.5	12.3	14.0	12.0	11.5	» 2	1	1 677				
44	3.28	66.0	54.8	26.4	61.1	12.5	3.6	3.4	94.1	13.4	13.0	12.8	13.6	12.6	12.8	11.9	12.8	» 3	1	» 628				
87	3.05	66.5	55.0	26.7	60.6	12.7	3.1	3.1	95.9	13.0	13.1	14.1	12.0	11.1	12.5	13.1	12.1	1	3	» 679				
92	3.33	66.8	55.0	27.0	60.1	12.9	3.5	3.3	93.2	13.2	12.3	12.3	12.8	10.7	12.8	12.2	11.7	» 2	1	» 696				
01	2.96	65.5	54.3	27.3	60.2	12.5	3.2	3.4	92.8	14.5	13.7	13.2	13.5	12.7	12.8	12.7	13.3	» 3	»	» 717				
33	3.00	68.2	56.4	25.9	61.8	12.8	3.1	3.4	96.0	13.6	13.5	13.8	13.5	12.5	13.3	13.5	13.4	1	3	» 720				
07	3.01	66.5	54.9	26.6	60.7	12.7	3.3	3.2	93.3	13.9	13.6	12.8	12.4	11.9	12.6	12.6	12.5	» 4	»	» 721				
49	3.10	67.2	55.2	26.2	60.7	13.1	3.4	3.3	94.8	13.0	12.6	12.9	13.0	12.3	12.9	13.1	12.8	» 4	»	» 672				
85	3.19	66.9	55.2	25.5	61.5	13.0	3.8	3.3	89.8	14.3	10.8	10.4	12.9	11.3	11.9	10.9	10.9	» 2	1	1 584				
95	3.38	68.7	56.6	24.6	62.2	13.2	3.7	3.3	92.3	13.0	12.1	12.1	13.3	10.6	12.9	12.4	11.5	» 2	2	» 705				
60	3.12	66.0	54.7	26.9	60.6	12.5	3.3	3.3	94.9	13.5	12.9	12.4	13.1	12.5	12.4	12.8	13.0	» 4	»	» 640				
71	3.14	66.8	55.6	25.4	62.1	12.5	3.1	3.6	94.9	12.5	13.4	12.8	14.3	12.0	12.8	13.0	12.5	1	3	» 645				
54	3.02	67.5	56.1	25.5	62.0	12.5	3.1	3.3	94.8	13.1	13.3	13.4	12.9	12.4	13.4	13.1	13.3	1	3	» 646				
88	3.04	67.2	56.5	25.9	62.3	11.8	3.1	3.5	94.1	13.1	13.5	13.8	14.0	13.3	13.6	13.3	13.8	1	3	» 657				
81	3.26	68.0	56.5	24.7	62.5	12.8	3.5	3.4	93.0	13.1	12.9	12.0	13.8	13.1	13.1	12.9	13.0	» 4	»	» 582				

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning		
					Galle	Søer	Galle	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Gustavesensminde	* 612	19/6 42	Hakon, 28/8 39	19, 30/10 39	2	2	2	2	71	20.3	172	91.3	224.
do.	* 658	25/9 42	do.	20, 10/3 41	2	2	2	2	80	20.4	188	90.0	222.
Handrup	* 594	14/5 42	Hertug, 3/8 39	29, 12/12 40	2	2	2	2	74	20.1	187	90.4	240.
do.	* 621	16/7 42	Palle, 28/9 41	30, 15/6 41	2	2	2	2	75	20.4	176	89.9	205.
do.	* 715	15/2 43	Johannes, 23/4 41	27, 6/12 40	2	2	2	2	75	20.1	173	90.1	210.
do.	* 722	21/2 43	do.	28, 12/12 40	2	2	2	2	77	20.1	175	90.6	214.
Hjortholm	581	26/4 42	Skak, 26/5 40	44, 18/9 40	2	2	2	2	58	20.1	165	90.8	224.
Holgersdal	* 592	12/5 40	Holger, 27/2 40	28, 4/5 40	2	2	2	2	70	20.9	170	90.3	221.
Højbakken	700	22/1 43	Hejle, 6/12 41	149, 28/5 41	2	2	2	2	64	20.1	165	90.3	213.
do.	716	19/2 43	do.	147, 20/1 41	2	2	2	2	71	20.1	172	91.5	219.
Højtofte	565	10/2 42	Sofus, 10/1 41	53, 26/1 40	2	2	1	2	83	20.0	177	89.5	223.
do.	* 643	28/8 42	do.	54, 14/2 41	2	2	2	2	73	20.4	174	89.8	206.
do.	694	30/12 42	do.	51, 26/1 40	2	2	2	2	76	20.0	181	90.9	224.
do.	704	22/1 43	do.	55, 31/3 41	2	2	2	2	74	19.9	177	89.9	229.
Kauergaard	* 608	16/6 42	Rollo, 30/5 41	14, 25/2 41	2	2	2	2	69	20.0	168	89.8	213.
do.	703	25/1 43	do.	17, 4/1 42	2	2	1	2	71	20.0	169	89.7	211.
do.	693	23/12 42	Kauergaard Major (4693)	16, 4/1 42	2	2	2	2	78	20.1	181	92.0	218.
Kellerup Vesterg.	591	20/5 42	Nr. 8, 23/8 41	30, 8/2 39	1	3	1	2	62	20.7	162	89.3	217.
Kobberup	* 604	7/6 42	Fjandbo, 14/1 41	13, 19/8 40	2	2	2	2	74	20.0	179	90.9	223.
do.	* 669	22/10 42	Ras, 28/1 40	11, 7/12 39	2	2	2	2	74	20.0	181	90.9	223.
do.	702	19/1 43	do.	8, 9/9 39	1	3	1	3	63	19.3	172	91.3	232.
Kristianshøj	* 635	1/8 42	Avgust, 13/5 38	54, 2/2 40	2	2	2	2	77	20.0	183	91.0	223.
Levringgaard	* 595	15/5 42	Dan (4497)	7, 5/10 40	1	3	1	2	73	18.8	174	91.3	219.
do.	* 616	25/6 42	Dax, 28/3 41	10, 2/7 41	2	2	1	2	68	20.5	173	90.8	220.
do.	* 631	26/7 42	do.	8, 28/2 41	2	2	2	1	79	19.7	179	89.8	219.
do.	699	1/1 43	do.	10, 2/7 41	2	2	2	2	80	21.9	183	92.0	224.
Lynghøjgaard	* 644	28/8 42	Flot Sørup, 3/4 41	24, 14/2 40	2	2	2	2	80	20.1	184	89.0	218.
do.	* 666	9/10 42	do.	26, 11/5 41	2	2	2	2	76	19.5	182	89.3	219.
Lysgaard	* 650	12/9 42	Hink, 4/7 41	4, 14/8 41	2	2	2	2	75	20.5	180	89.3	216.
do.	* 664	12/10 42	do.	5, 14/8 41	2	2	2	2	63	20.1	166	90.0	213.
Marensminde	* 597	23/5 42	Bams, 13/8 40	80, 16/12 40	2	2	2	2	72	20.4	168	90.9	213.
do.	* 598	23/5 42	do.	79, 16/12 40	2	2	2	2	72	19.3	169	90.6	215.

Landrace

I Gennemsnit																				Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II	III	
		Kold slaglet	Tilskaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugeus Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type						
																		for tynde	lettede				
03 46	3.16 3.20	67.0 67.0	55.4 55.7	26.6 25.6	60.7 61.9	12.7 12.5	2.9 3.1	3.2 3.6	98.9 96.5	11.4 13.1	12.9 13.3	13.9 13.4	12.8 13.8	9.9 12.6	12.1 12.8	13.1 13.3	10.8 12.9	3 1	3 3	» »	» »	612 658	
22 86	3.43 2.96	66.7 65.4	55.4 53.6	26.2 27.2	61.3 59.6	12.5 13.2	3.5 3.4	3.5 3.2	92.8 92.3	13.9 12.8	12.8 12.3	12.8 12.9	14.3 12.6	12.3 11.5	13.1 13.0	13.1 13.3	13.1 12.5	» »	3 4	» »	» »	594 621	
18 18	3.00 3.04	64.8 66.6	53.5 56.1	28.1 26.5	59.4 61.8	12.5 11.7	3.3 3.6	3.2 3.5	92.6 90.8	14.1 14.4	12.9 12.8	12.9 12.6	12.4 14.1	12.6 13.0	13.1 14.0	13.1 13.3	13.0 13.1	» »	4 4	» »	» »	715 722	
62 95	3.18 3.20	66.3 66.1	55.0 54.5	26.9 26.8	60.6 60.4	12.5 12.8	3.2 3.3	3.3 3.3	91.6 94.3	12.8 12.6	12.4 12.5	13.1 14.0	13.0 12.9	12.4 12.5	13.6 13.0	13.3 13.4	12.8 12.6	» 1	4 3	» »	» »	581 592	
94 07	3.04 3.08	66.1 66.8	54.6 54.8	26.7 27.0	60.4 59.9	12.9 13.1	3.2 3.3	3.3 3.2	91.9 93.8	12.8 14.0	12.5 12.4	12.8 12.9	12.9 12.1	12.4 12.6	12.1 12.6	13.5 12.3	12.5 12.3	1 1	3 2	» »	» »	700 716	
37 89	3.22 2.97	64.1 66.1	53.2 54.8	28.4 26.3	59.4 61.1	12.2 12.6	2.9 3.5	3.5 3.3	91.3 93.8	13.3 12.6	13.0 12.4	12.7 12.4	14.0 13.1	13.0 12.6	12.8 12.6	13.5 13.3	13.3 13.0	2 1	1 3	» »	» »	565 643	
75 78	3.17 3.28	66.2 66.7	54.9 55.1	27.2 25.8	60.4 61.3	12.4 12.9	3.2 3.6	3.4 3.3	93.3 93.4	13.4 13.1	13.1 12.0	13.3 11.6	13.6 13.1	12.0 11.4	13.4 13.5	13.1 12.5	13.3 11.5	1 1	3 2	» »	» »	694 704	
05 98	3.06 3.04	66.1 68.3	55.2 55.6	26.4 25.8	61.4 62.0	12.2 12.2	3.4 3.4	3.4 3.7	95.6 95.8	12.8 14.5	13.1 13.8	12.6 14.7	13.6 14.8	12.1 14.2	12.4 14.0	13.3 14.5	12.8 14.7	» 3	4 3	» »	» »	608 703	
11 98	3.04 3.04	68.3 68.3	57.0 57.0	25.8 25.8	62.0 62.0	12.2 12.2	3.0 3.0	3.7 3.7	94.0 12.6	12.6 13.3	13.3 13.3	14.8 13.8	13.8 13.8	13.4 13.9	13.5 13.5	1 1	3 3	» »	» »	» »	» »	693 693	
84 77	3.17 3.15	65.5 67.4	54.6 56.2	26.6 25.9	61.1 61.9	12.3 12.2	3.3 3.4	3.4 3.4	91.8 92.4	13.0 12.6	13.0 12.3	13.0 13.0	13.8 13.5	13.0 12.5	13.0 11.4	13.3 13.3	13.3 12.3	» 3	3 1	» »	» »	591 601	
61 64	3.16 3.23	66.6 66.9	55.0 55.0	26.7 26.7	60.5 60.3	12.8 13.0	3.5 3.5	3.2 3.6	90.8 91.9	13.1 13.4	12.6 13.0	13.0 12.8	12.5 14.4	11.4 12.1	13.3 13.4	12.3 12.6	12.0 12.9	» »	4 4	» »	» »	669 702	
68 15	3.15 3.02	67.7 67.6	55.8 56.2	25.7 25.9	61.3 61.5	13.0 12.6	3.4 3.1	3.4 3.5	93.1 94.7	14.1 12.7	12.3 13.0	11.8 13.2	13.4 14.3	12.5 14.0	13.0 13.2	12.8 14.0	12.6 13.7	1 1	3 2	» »	» »	635 595	
72 99	3.13 3.12	67.7 66.5	56.2 55.0	25.5 26.0	61.8 61.2	12.7 12.8	3.3 3.7	3.3 3.3	93.3 91.5	11.8 13.0	13.0 11.7	12.7 11.5	13.0 13.3	13.2 12.0	13.2 13.0	12.2 11.7	13.3 11.8	1 2	1 1	» »	» »	616 631	
84 84	3.20 3.20	69.2 69.2	57.2 57.2	24.8 24.8	62.1 62.1	13.1 13.1	3.5 3.5	3.5 3.5	94.0 94.0	13.1 13.1	13.0 13.0	12.6 12.6	13.8 13.8	12.8 12.8	13.3 13.3	13.0 13.0	13.0 13.0	» 3	1 1	» »	» »	699 699	
61 58	3.17 3.15	66.0 66.3	54.8 55.1	25.8 25.7	61.5 61.7	12.7 12.6	3.5 3.7	3.4 3.4	94.3 92.3	13.8 13.6	12.4 13.1	12.8 12.0	13.8 13.1	12.0 12.1	13.8 13.5	12.8 12.1	12.8 12.3	» 2	4 2	» »	» »	644 666	
56 82	3.14 3.06	65.5 66.9	54.1 55.3	26.6 25.7	60.6 61.5	12.8 12.8	3.3 3.3	3.3 3.3	92.4 95.5	13.0 13.3	13.3 12.8	13.1 12.5	13.3 12.9	12.6 12.9	12.0 12.0	12.9 12.9	12.8 12.5	» »	4 4	» »	» »	650 664	
38 34	3.02 3.03	66.1 65.6	54.9 54.2	27.3 27.6	60.4 59.8	12.3 12.6	3.6 3.1	3.3 3.3	94.8 96.8	13.1 13.3	11.8 12.4	12.1 13.4	13.1 13.0	11.0 12.6	12.1 13.1	12.3 13.4	11.8 13.3	» 1	4 3	» »	» »	597 598	

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels- dato	Fader	Moder	Mod- taget		Slag- tede		Begynd- delse		Slut- ning		
					Galle	Seer	Galle	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Mausing	* 607	⁶ / ₆ 42	Bo, ²⁰ / ₆ 41	4, ¹⁶ / ₇ 41	2	2	2	2	73	20.0	173	90.4	212.
do.	* 611	¹⁵ / ₆ 42	do.	2, ⁷ / ₁₂ 39	1	3	1	3	78	20.6	178	90.1	224.
do.	* 678	³⁰ / ₁₀ 42	do.	3, ²⁰ / ₅ 41	2	2	2	2	80	20.8	182	90.0	211.
Munkholm	575	⁷ / ₃ 42	Munkholm, ¹ / ₁₂ 39	64, ¹⁰ / ₁₁ 40	2	2	2	2	83	20.6	183	91.9	224.
Nejstgaard	* 588	²⁴ / ₄ 42	Drot, ³ / ₉ 40	50, ¹⁸ / ₁₀ 40	3	1	3	1	81	19.4	191	90.1	242.
do.	623	²⁰ / ₇ 42	do.	48, ²⁶ / ₆ 40	2	2	2	2	68	19.5	175	91.3	219.
do.	707	²³ / ₁ 43	Nordjyden, ¹⁷ / ₂ 42	52, ² / ₅ 41	2	2	2	2	80	20.0	199	89.4	239.
Oddingen	576	¹⁰ / ₃ 42	Mester, ⁷ / ₂ 39	71, ¹¹ / ₇ 40	2	2	2	2	80	19.6	177	92.3	212.
do.	583	²⁰ / ₄ 42	Børk, ²³ / ₄ 41	74, ¹⁶ / ₅ 41	2	2	2	2	77	20.4	176	89.5	215.
do.	* 622	¹⁰ / ₇ 42	do.	75, ²³ / ₄ 41	2	2	2	2	78	20.1	178	90.3	208.
do.	* 659	⁶ / ₁₀ 42	do.	67, ²⁰ / ₇ 39	2	2	2	2	73	20.1	177	90.6	220.
Over Løjstrup ..	* 618	¹⁸ / ₇ 42	Preil, ¹² / ₇ 40	44, ²⁶ / ₁₀ 40	2	2	2	1	54	20.5	159	90.7	208.
do.	* 619	¹⁸ / ₇ 42	do.	44, ²⁶ / ₁₀ 40	2	2	2	2	62	20.0	164	90.9	215.
Resen	572	¹ / ₃ 42	Drot, ²³ / ₁ 41	15, ¹⁰ / ₁ 41	2	2	2	2	79	19.0	182	90.3	225.
do.	* 653	¹² / ₉ 42	do.	16, ²⁰ / ₈ 41	2	2	2	1	72	20.7	176	89.0	209.
Romdrup Aagd.*	656	² / ₁₀ 42	Johannes, ¹⁰ / ₃ 41	37, ¹⁰ / ₁₂ 39	2	2	2	2	64	19.6	167	89.5	213.
Rygaard	* 625	⁶ / ₇ 42	Jon, ⁹ / ₃ 39	80, ¹⁴ / ₃ 37	2	2	2	2	77	19.8	186	90.6	224.
do.	* 660	¹² / ₉ 42	Mars, ²⁸ / ₂ 42	94, ²⁴ / ₄ 41	2	2	2	2	93	19.8	203	90.0	219.
do.	* 661	¹⁸ / ₉ 42	do.	92, ²⁴ / ₅ 41	2	2	2	2	91	20.1	198	89.6	213.
Rørth	574	²⁸ / ₂ 42	Gast, ² / ₇ 40	76, ¹⁵ / ₆ 40	2	2	2	2	87	19.3	182	89.4	202.
Sahl	* 614	¹⁴ / ₆ 42	Dax, ²⁸ / ₃ 41	95, ¹⁶ / ₄ 41	2	2	2	2	86	20.4	187	89.8	217.
do.	* 624	¹⁸ / ₇ 42	Tom, ¹⁵ / ₂ 40	92, ²⁰ / ₁₂ 40	2	2	2	2	79	20.0	183	92.0	220.
do.	* 680	¹⁴ / ₁₁ 42	do.	96, ⁴ / ₁₂ 41	2	2	2	2	70	20.0	178	89.5	218.
do.	* 684	¹⁸ / ₁₁ 42	do.	97, ⁴ / ₁₂ 41	2	2	2	2	76	19.0	185	90.5	230.
do.	* 668	²⁵ / ₁₀ 42	Anker, ⁴ / ₁ 41	93, ¹⁶ / ₄ 41	2	2	1	2	64	20.8	165	90.0	207.
do.	* 685	¹⁹ / ₁₁ 42	do.	91, ⁵ / ₁₁ 40	2	2	2	1	75	19.0	185	89.1	223.
do.	* 727	²⁵ / ₂ 43	do.	98, ⁶ / ₅ 42	2	2	2	2	86	20.0	187	90.5	218.
Siverholm	* 629	²⁰ / ₇ 42	Uff, ²³ / ₁ 41	157, ¹³ / ₇ 39	2	2	2	2	80	20.3	181	89.3	210.
do.	* 633	² / ₈ 42	do.	4, ³⁰ / ₈ 41	2	2	1	2	78	19.0	179	91.8	217.
do.	* 655	² / ₁₀ 42	do.	154, ² / ₉ 39	2	2	2	2	59	21.3	158	89.0	205.
do.	701	¹⁸ / ₁ 43	Frans, ¹⁷ / ₁₂ 41	3, ¹⁰ / ₇ 40	1	3	1	3	78	20.0	171	89.5	204.
do.	718	²⁷ / ₂ 43	do.	8, ²⁶ / ₃ 41	2	2	2	2	56	20.5	154	91.3	209.
Skøttrup	698	¹⁵ / ₁ 43	Sofus, ⁶ / ₁₂ 41	36, ² / ₁₀ 40	2	2	2	2	60	19.5	165	90.3	218.

Landrace

Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	I Gennemsnit															Klasse			Nr.		
		Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af												
		Kold slagtel	Tilskaaret (Eksport-flesk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	for lynde	lefede		mellemfede	fede
706	3.02	66.3	55.0	26.6	60.8	12.6	3.4	3.2	92.6	12.5	12.8	12.4	12.8	11.9	12.6	12.8	12.3	3	1	1	607	
897	3.23	67.4	56.1	25.2	62.2	12.6	3.7	3.4	91.4	13.8	12.1	11.9	13.5	12.5	13.3	12.5	12.5	2	2	2	611	
877	3.06	66.5	55.1	26.1	61.2	12.7	3.4	3.1	91.6	13.5	12.8	12.8	11.6	13.6	13.5	13.1	12.1	3	1	1	678	
711	3.15	67.9	56.1	26.1	61.1	12.8	3.6	3.3	89.8	13.8	11.5	12.3	13.5	12.3	13.1	12.4	12.1	3	1	1	575	
642	3.43	66.5	55.4	26.2	61.4	12.4	3.5	3.5	92.6	13.5	12.1	12.8	14.0	11.9	13.8	12.4	12.6	4	2	2	588	
672	3.06	67.6	55.9	26.0	61.2	12.8	3.3	3.4	93.4	12.9	12.1	13.6	13.3	12.8	12.5	13.3	12.8	4	2	2	623	
583	3.46	66.7	55.2	25.3	61.7	13.0	3.2	3.4	94.1	13.1	13.1	12.6	13.8	12.0	12.8	13.0	12.5	1	3	3	707	
751	2.92	68.5	56.6	25.8	61.3	12.9	3.3	3.5	94.5	11.9	13.0	13.8	13.9	13.6	12.9	13.9	13.1	4	2	2	576	
698	3.11	65.7	54.6	26.6	60.9	12.5	3.1	3.3	94.0	13.4	13.0	13.6	13.4	12.3	13.4	14.0	13.1	1	3	3	583	
707	2.98	66.7	55.3	26.1	61.3	12.6	3.3	3.3	95.9	13.5	12.8	12.9	13.0	11.1	13.1	13.3	12.4	4	2	2	622	
680	3.13	67.4	55.8	25.7	61.6	12.7	3.3	3.4	92.8	13.6	12.9	12.4	13.1	13.4	12.6	12.9	12.5	1	2	1	659	
670	2.97	66.4	55.1	26.7	60.8	12.5	3.3	3.3	94.2	13.2	12.7	13.7	13.2	11.5	12.3	13.5	12.3	3	2	2	618	
698	3.04	67.5	56.1	25.7	61.7	12.6	3.3	3.3	95.6	12.9	13.5	13.8	12.8	12.3	12.6	13.1	13.3	4	2	2	619	
690	3.17	66.6	55.3	26.2	61.3	12.5	3.6	3.2	94.0	13.8	13.1	12.9	12.8	11.1	12.8	12.1	12.1	3	2	1	572	
659	3.06	63.7	52.7	28.4	59.2	12.4	3.5	3.2	92.3	13.7	13.2	12.5	12.7	12.3	13.5	12.2	12.7	2	1	1	653	
680	3.05	66.6	55.4	25.6	61.9	12.5	3.5	3.3	93.3	13.9	12.9	12.8	13.1	12.6	13.8	12.9	13.4	4	2	2	656	
652	3.17	67.4	55.7	25.6	61.5	12.9	3.4	3.2	93.3	12.8	12.9	12.9	12.4	12.1	12.4	13.1	12.9	4	2	2	625	
642	3.12	67.3	55.8	25.3	62.0	12.7	3.4	3.3	94.3	12.8	12.4	12.9	13.0	12.3	13.1	13.4	12.9	3	1	1	660	
648	3.07	66.3	55.2	26.1	61.6	12.3	3.5	3.3	92.1	13.3	12.3	12.4	12.9	12.5	13.3	12.9	12.6	1	2	1	661	
742	2.88	64.6	53.3	27.7	59.6	12.7	3.4	3.2	92.5	12.4	12.5	12.4	12.6	11.3	12.0	13.1	11.8	3	1	1	574	
687	3.13	66.4	55.0	26.1	61.3	12.6	3.4	3.2	91.1	12.6	12.1	12.6	12.5	12.5	13.3	13.1	12.8	4	2	2	614	
591	3.06	68.0	56.4	26.1	61.3	12.6	3.2	3.3	94.3	13.0	13.1	13.5	13.3	12.8	13.0	13.4	13.3	4	2	2	624	
544	3.15	64.8	53.4	27.6	59.7	12.7	3.3	3.2	93.3	12.8	13.0	12.8	12.6	12.1	13.1	12.8	12.8	4	2	2	680	
659	3.22	67.4	55.5	25.5	61.3	13.2	3.3	3.3	94.3	13.0	13.3	13.5	12.9	12.5	13.5	13.4	13.1	1	3	3	684	
583	3.00	66.4	55.2	26.2	61.4	12.4	3.4	3.5	92.0	13.3	13.2	13.5	14.0	13.3	13.0	13.0	13.5	1	2	2	668	
636	3.19	67.7	56.4	24.0	63.3	12.7	3.5	3.4	93.8	14.5	13.0	12.8	13.7	14.2	14.2	12.8	13.7	3	2	2	685	
598	3.10	67.8	56.3	25.1	62.2	12.7	3.5	3.2	94.5	12.9	12.0	12.5	12.9	10.9	12.3	12.3	11.1	4	2	2	727	
681	3.05	65.0	53.3	27.2	59.7	13.1	3.2	3.2	92.3	12.3	12.9	12.9	12.4	12.5	12.6	13.1	12.5	1	3	3	629	
719	2.99	65.8	54.3	28.3	59.1	12.6	3.3	3.3	92.2	13.3	12.3	12.7	13.2	12.8	13.2	12.8	13.0	3	2	2	633	
684	3.03	65.4	54.1	26.5	60.7	12.8	3.3	3.3	92.0	13.1	12.9	12.8	12.8	12.3	13.0	12.5	12.8	1	3	3	655	
749	2.94	65.6	54.3	26.8	60.6	12.6	3.6	3.3	92.8	13.6	13.1	13.0	13.1	13.5	13.6	13.3	13.5	3	1	1	701	
726	2.96	67.2	55.6	26.3	60.9	12.8	3.6	3.4	93.3	14.0	12.8	12.8	13.6	13.3	13.1	12.6	13.1	3	1	1	718	
574	3.09	65.9	54.7	27.0	60.6	12.4	3.4	3.6	93.4	13.8	13.0	13.1	14.6	12.3	14.0	13.1	13.4	4	2	2	698	

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyndelse		Slut-ni-ng		
					Galle	Søer	Galle	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Slaabakkegaard	* 609	17/6 42	Jeppe, 6/12 40	20, 20/11 40	1	3	1	2	64	19.5	169	90.7	232.1
do.	706	6/2 43	do.	21, 18/11 40	2	2	2	2	72	19.9	175	89.3	223.2
do.	713	3/2 43	Jønck, 4/2 42	27, 9/12 41	2	2	2	2	73	19.8	181	90.1	230.9
do.	714	8/2 43	do.	28, 9/12 41	1	3	1	3	75	20.3	174	90.6	220.5
Stinesminde	* 627	24/7 42	Klavs, 24/7 40	49, 2/7 40	2	2	1	2	76	20.5	186	92.0	230.9
do.	* 634	12/8 42	do.	50, 23/2 41	2	2	2	2	73	20.0	178	91.1	220.5
Sdr. Andrup	580	16/3 42	Toftlund, 28/1 40	56, 24/8 40	2	2	2	2	91	19.5	192	90.8	218.8
do.	692	25/11 42	do.	57, 21/11 40	1	3	1	3	82	20.5	183	90.8	213.5
Søvind	* 599	26/5 42	Mjølner, 14/5 41	37, 7/4 41	3	1	3	1	69	19.5	173	90.6	232.2
Tendrup Mølleg.	* 639	25/8 42	Bell Honum, 13/11 37	67, 27/8 39	2	2	2	2	77	20.0	184	91.6	223.9
do.	712	29/1 43	do.	69, 13/8 41	2	2	2	2	78	19.9	179	90.1	215.6
Th. Toftgaard	* 632	30/7 42	Toft II, 23/1 41	17, 21/7 39	2	2	2	2	81	19.6	184	92.0	216.7
do.	* 662	29/9 42	do.	18, 25/11 41	2	2	2	2	80	19.5	184	89.6	217.5
do.	695	19/12 42	Jess, 2/2 42	20, 17/12 41	2	2	2	2	87	20.5	185	91.5	212.7
Th. Vestergaard	* 673	7/11 42	Kauergaard Major (4693)	199, 29/4 39	1	3	1	3	65	19.4	178	90.6	229.7
do.	711	24/1 43	Th. Bavn, 4/8 41	211, 11/3 42	1	3	1	3	85	20.0	182	89.5	208.1
Tolstrupgaard	593	7/5 42	Skurk, 13/6 41	27, 3/5 41	2	2	2	2	69	20.1	166	90.4	210.5
do.	* 606	4/6 42	do.	20, 20/10 39	3	1	3	1	77	20.1	177	89.6	218.8
do.	691	5/12 42	do.	29, 8/12 41	2	2	2	2	72	19.9	171	90.4	207.8
do.	* 615	15/6 42	Skak, 18/1 41	21, 5/5 40	2	2	2	2	78	20.0	178	91.4	210.1
do.	* 649	8/9 42	do.	22, 30/10 40	2	2	2	2	69	20.8	170	89.9	207.2
do.	* 676	9/11 42	do.	23, 30/10 40	2	2	2	2	70	20.0	178	93.4	229.4
do.	* 690	17/11 42	do.	26, 3/5 41	1	3	1	3	81	19.9	182	90.9	216.2
Toppenbjerg	577	18/3 42	Teddy, 13/2 41	17, 12/6 39	2	2	2	2	72	19.5	171	90.1	212.9
do.	* 605	3/6 42	Daa, 4/3 39	27, 2/7 41	2	2	2	2	78	19.9	181	90.3	230.5
Tornby	590	22/4 42	Jens (4627)	18, 14/4 41	1	3	1	3	82	20.3	183	89.8	218.1
do.	* 603	20/5 42	Peter, 14/4 41	14, 7/5 39	2	2	2	2	75	20.3	172	89.9	206.0
Ungstrup	578	16/3 42	Bak, 30/12 40	1, 25/11 40	2	2	2	2	74	20.3	178	92.1	223.9
do.	* 670	22/10 42	do.	4, 25/11 40	2	2	2	2	74	21.5	173	90.8	207.8
do.	* 600	25/5 42	Max, 4/7 41	3, 25/11 40	2	2	2	2	66	19.8	167	90.5	219.2
do.	* 610	5/6 42	do.	2, 25/11 40	1	3	1	3	73	20.3	177	89.6	226.7
Vattrup Lundgd.	563	6/2 42	Herold, 27/5 40	68, 28/3 41	2	2	1	2	78	20.8	186	91.0	252.0
do.	* 596	17/5 42	do.	65, 8/8 39	2	2	2	1	64	19.7	165	89.3	234.9
do.	* 665	29/9 42	Lund, 29/12 41	69, 18/11 41	2	2	2	2	86	20.0	191	89.8	220.5
do.	723	17/2 43	do.	68, 28/3 41	2	2	2	2	83	19.8	185	91.0	222.7

andrace

I Gennemsnit																				Klasse			Nr.	
Daglig Indvæksl i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										for lynde	lelfede	mellenfede		fede
										Kold slaglet	Tilskaaet (Eksport- flesh)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen	Flæsk. Fash.	Bov	Rygfl. Fordel.					
		I	II	III																				
76	3.26	67.5	55.8	25.6	61.5	12.9	3.5	3.4	93.7	13.3	13.2	12.5	13.8	11.5	12.8	13.2	12.8	»	3	»	»	609		
77	3.22	64.9	53.4	27.3	59.8	12.9	3.1	3.4	94.5	13.8	12.8	13.4	13.6	12.3	12.8	12.8	13.1	»	4	»	»	706		
52	3.28	66.7	55.0	26.0	61.0	13.0	3.1	3.4	95.8	14.8	13.1	13.9	13.9	12.3	13.5	13.1	13.1	»	4	»	»	713		
09	3.13	66.7	55.0	26.4	60.6	13.0	3.2	3.5	95.6	14.1	12.9	13.8	13.8	11.4	13.0	12.5	12.4	1	3	»	»	714		
50	3.23	67.6	55.7	26.5	60.5	13.0	3.6	3.3	93.8	12.8	13.0	12.7	13.2	12.0	12.8	12.3	12.2	»	2	1	»	627		
31	3.10	68.0	56.4	25.3	61.8	12.9	3.6	3.2	92.8	12.9	12.9	12.5	12.9	12.5	13.0	13.0	13.0	»	3	1	»	634		
07	3.07	66.2	54.7	27.0	60.2	12.8	3.7	3.2	94.0	13.0	13.0	12.1	12.5	11.0	13.3	12.4	11.9	»	3	»	»	1580		
97	3.04	65.7	53.7	27.6	59.2	13.2	3.5	3.3	95.1	12.5	13.5	12.6	13.0	11.3	13.3	13.0	12.1	»	4	»	»	692		
32	3.26	67.3	56.0	25.8	61.8	12.4	3.5	3.5	92.0	13.6	12.4	12.5	13.9	13.8	13.9	12.9	13.3	»	3	1	»	599		
71	3.13	68.5	56.7	25.3	61.9	12.8	3.4	3.8	95.3	13.6	12.8	12.9	14.8	13.0	13.0	12.9	13.4	»	4	»	»	639		
96	3.07	66.3	55.1	26.4	61.1	12.5	3.9	3.5	93.4	14.0	12.4	11.4	13.4	11.6	13.4	11.8	11.8	»	1	2	1	712		
06	2.99	67.4	55.9	26.7	60.7	12.6	3.4	3.1	93.5	12.1	12.9	11.5	12.4	12.1	12.6	12.6	12.0	»	3	1	»	632		
78	3.10	66.0	54.5	26.4	60.8	12.8	3.5	3.4	91.6	13.0	13.0	13.6	13.3	13.1	13.1	13.4	13.3	»	4	»	»	662		
24	3.00	68.6	57.1	25.0	62.4	12.6	3.5	3.6	91.5	13.0	13.4	13.0	14.8	13.6	13.3	13.0	13.5	»	4	»	»	695		
31	3.22	67.8	56.3	25.2	62.1	12.7	3.3	3.6	91.1	13.1	12.4	13.1	14.3	13.6	13.6	13.8	13.0	1	3	»	»	673		
15	2.99	66.9	55.6	25.2	62.1	12.7	3.1	3.6	93.6	13.1	13.5	13.0	14.6	13.1	12.4	13.4	13.5	1	3	»	»	711		
24	3.00	66.3	55.1	26.7	60.9	12.4	3.4	3.2	94.3	12.9	12.4	11.9	12.6	12.3	12.3	12.1	12.3	»	4	»	»	593		
98	3.15	65.7	54.4	26.7	60.7	12.6	3.5	3.3	90.3	13.8	11.8	12.5	13.1	11.5	12.5	12.5	12.3	»	4	»	»	606		
12	2.95	66.3	54.7	26.6	60.6	12.8	3.4	3.2	92.0	13.3	12.8	13.3	12.6	12.6	12.8	13.4	13.0	»	4	»	»	691		
17	2.94	66.5	54.9	27.2	60.1	12.7	3.2	3.3	92.3	12.0	12.9	13.5	12.9	12.4	12.0	13.4	12.3	»	4	»	»	615		
36	3.00	65.6	54.6	27.1	60.7	12.2	3.2	3.4	91.1	12.9	12.9	13.4	13.4	12.3	12.5	12.8	12.6	»	4	»	»	649		
31	3.13	69.9	57.9	25.2	62.0	12.8	3.3	3.3	90.6	13.3	12.3	12.3	13.3	12.8	12.9	12.5	12.6	1	3	»	»	676		
03	3.04	67.7	55.8	25.5	61.3	13.2	3.6	3.3	92.3	12.4	12.4	12.4	13.0	12.6	12.5	13.1	12.8	»	4	»	»	690		
17	3.01	67.3	55.5	25.4	61.6	13.0	3.9	3.3	93.6	14.0	12.3	11.1	12.9	11.6	11.5	12.3	11.4	»	1	3	»	577		
33	3.28	67.1	55.7	25.7	61.7	12.6	3.6	3.6	93.5	14.1	12.9	12.4	14.4	11.9	13.4	12.0	12.3	»	3	1	»	605		
90	3.14	64.8	53.6	27.8	59.7	12.5	2.9	3.4	92.6	13.0	12.5	13.5	13.8	12.4	12.9	13.5	13.1	2	2	»	»	590		
16	2.96	63.7	52.8	29.1	58.7	12.2	3.2	3.2	96.1	13.8	13.1	13.6	12.8	12.6	12.9	13.4	13.3	»	4	»	»	603		
93	3.12	69.0	57.3	25.2	62.1	12.7	3.7	3.3	91.6	13.6	12.0	12.5	13.4	13.0	12.9	13.1	12.5	»	2	2	»	578		
01	3.00	66.2	55.1	27.1	60.7	12.2	3.6	3.2	91.0	14.3	12.9	12.9	12.9	13.3	13.3	13.1	12.9	»	2	2	»	670		
99	3.10	66.9	55.7	26.1	61.6	12.3	3.4	3.3	95.1	13.8	12.3	12.8	13.0	10.9	13.1	12.8	11.9	»	4	»	»	600		
55	3.27	63.8	52.1	28.8	58.2	13.0	3.4	3.2	93.8	13.3	12.9	12.6	12.4	9.8	11.5	12.6	11.0	»	4	»	»	610		
50	3.59	67.3	55.8	26.1	61.3	12.6	3.4	3.3	95.0	13.7	13.2	12.3	13.2	11.5	13.3	13.0	12.3	»	3	»	»	563		
38	3.37	66.2	55.1	25.9	61.6	12.5	3.7	3.4	94.2	14.2	11.7	11.5	13.5	11.5	13.3	11.8	12.0	»	2	1	»	596		
39	3.16	65.2	54.2	27.4	60.3	12.3	3.5	2.9	94.3	13.9	11.9	12.6	11.1	10.3	13.6	12.5	10.9	»	3	1	»	665		
02	3.13	66.5	51.8	26.9	60.2	12.9	3.7	3.3	93.5	14.8	12.6	12.6	13.0	11.8	13.5	12.1	12.0	»	3	1	»	723		

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning		
					Galte	Soer	Galte	Soer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Vellev Nedergd.*	617	1/7 42	Preil, 12/7 40	47, 30/1 41	2	2	2	2	68	20.4	172	91.5	222.3
Vesterm. Mølle.*	651	18/9 42	Bøgson, 8/7 41	78, 18/9 41	2	2	2	2	67	19.3	177	90.5	231.3
do.	*652	23/9 42	do.	79, 18/9 41	2	2	2	2	63	20.0	187	89.9	247.3
do.	697	30/12 42	do.	80, 1/11 41	2	2	2	2	82	20.5	192	89.0	228.3
Vilholm	586	23/4 42	Dal, 12/12 40	25, 7/3 39	2	2	2	2	67	20.0	171	90.1	226.3
do.	587	4/5 42	do.	26, 26/10 39	2	2	2	2	64	19.6	167	90.5	221.3
do.	*638	21/8 42	do.	24, 7/3 39	2	2	2	2	67	19.8	176	90.0	216.3
do.	*675	21/10 42	do.	29, 4/8 40	2	2	2	2	82	21.9	185	91.5	220.3
do.	*689	18/11 42	do.	34, 9/10 41	2	2	2	2	75	20.8	176	90.5	214.3
do.	*641	30/8 42	Sjang, 18/8 41	30, 14/8 41	1	3	1	3	78	20.3	181	90.8	219.3
Vraa	*648	14/9 42	Matis, 11/8 41	49, 28/1 39	2	2	2	2	71	19.8	176	91.4	223.3
Øster Brønderslev.*	630	20/7 42	Gast, 11/8 41	37, 25/6 41	2	2	2	2	85	20.5	187	89.9	217.3
Øster Uttrup	*663	21/10 42	Bumse, 24/2 41	43, 10/10 40	2	2	2	2	61	19.9	164	91.8	214.3
do.	*671	3/11 42	do.	45, 1/8 41	2	2	1	2	62	21.0	167	91.2	227.3
do.	*682	16/11 42	do.	37, 24/8 38	2	2	2	2	63	20.0	166	89.5	214.3
do.	*683	16/11 42	do.	44, 20/11 40	2	2	1	2	68	20.0	171	91.5	224.3
do.	*686	18/11 42	do.	41, 7/10 40	2	2	2	2	68	19.9	174	89.9	220.3

	Antal Grise					Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
	Galte	Soer	Galte	Soer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Gns. f. Landrace (150 Hold)	291	309	280	298	2	74	20.1	178	90.4	220.

andræce

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.		
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										for tynde	lettede		mellemfede	fede
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfyde	Type							
34	3.13	67.2	55.9	26.6	61.1	12.3	3.1	3.4	96.4	13.3	13.4	13.3	14.0	13.3	13.3	13.9	13.4	2	2	»	»	617		
46	3.25	67.4	56.1	25.5	61.9	12.6	4.0	3.5	92.8	14.0	11.9	10.5	13.9	11.9	14.1	10.9	11.3	»	1	2	»	651		
56	3.54	65.7	53.9	27.0	60.0	13.0	3.6	3.5	93.0	13.5	12.1	11.9	13.6	11.3	12.9	11.9	11.8	»	2	2	»	652		
26	3.33	65.2	53.9	26.7	60.6	12.7	3.6	3.6	94.4	13.5	13.3	12.3	14.3	11.4	13.3	12.4	12.0	»	3	1	»	697		
73	3.23	66.4	55.4	26.3	61.5	12.2	3.2	3.3	93.8	13.9	12.5	13.5	13.0	13.1	13.6	13.5	13.4	»	4	»	»	586		
86	3.13	65.9	54.0	27.2	59.7	13.1	3.3	3.3	91.4	13.8	12.0	13.3	13.3	12.3	13.8	13.1	12.5	»	4	»	»	587		
47	3.08	65.7	54.5	27.0	60.5	12.5	3.1	3.4	92.9	13.4	12.9	12.6	13.5	12.4	12.5	13.4	12.9	2	2	»	»	638		
79	3.16	68.2	56.3	25.5	61.5	13.0	3.5	3.4	92.9	13.8	12.3	12.6	14.1	12.8	12.9	12.9	13.3	»	4	»	»	675		
92	3.07	66.4	54.4	26.6	60.1	13.3	3.4	3.3	94.9	13.3	12.6	12.3	13.1	11.0	12.3	12.6	11.9	»	3	1	»	689		
88	3.11	67.5	55.9	25.6	61.6	12.8	3.4	3.4	94.6	13.4	12.8	12.3	13.8	12.6	12.0	13.1	13.0	»	4	»	»	641		
82	3.12	67.4	56.1	26.2	61.4	12.4	3.3	3.5	93.9	12.8	12.8	12.6	14.1	12.4	13.0	13.0	12.8	1	3	»	»	648		
80	3.13	67.0	55.4	25.4	61.6	13.0	3.4	3.4	91.0	13.1	12.3	13.0	13.4	12.9	13.6	12.5	12.5	»	4	»	»	630		
01	2.99	68.4	56.8	25.4	61.9	12.7	3.5	3.3	91.8	13.5	12.6	11.4	13.3	12.4	12.4	12.0	12.0	»	3	1	»	663		
68	3.24	68.1	56.7	25.3	62.2	12.5	3.5	3.5	91.2	13.3	12.5	11.8	13.8	13.0	13.5	12.5	12.8	»	3	»	»	671		
78	3.09	66.3	54.5	26.0	60.9	13.1	3.4	3.4	94.3	13.6	13.0	13.3	13.6	12.0	12.9	12.9	13.0	»	4	»	»	682		
92	3.14	68.2	56.5	25.5	61.8	12.7	3.8	3.8	92.3	14.0	12.0	12.0	15.0	13.2	12.8	12.0	12.2	»	2	»	»	1683		
60	3.15	66.8	54.9	25.7	61.1	13.2	3.7	3.4	92.8	14.1	12.4	11.9	13.3	11.1	13.0	12.1	11.8	»	3	1	»	686		

43

Over Løjstrup.

Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilvækst	I Gennemsnit																Sortering efter Fedme Klasse				
		Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0--15) ved Bedømmelse af												
										Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type					
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen														
									I									II	III			
82	3.13	66.7	55.3	26.2	61.1	12.7	3.42	3.35	93.4	13.4	12.7	12.7	13.3	12.3	13.1	12.8	12.6	%	%	%	%	
																		8	7	11	2	

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Over Løjstrup.

Hold
Nr.

563. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 214 Dage. Vægt 75.0 kg.
565. 1 Galt udsat af Holdet paa Grund af Lungebetændelse. Alder 210 Dage. Vægt 79.0 kg.
579. 1 So død af Tarmsprængning. Alder 159 Dage. Vægt 63.0 kg.
589. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
591. 1 So udsat af Holdet paa Grund af Sygdom. Alder 160 Dage. Vægt 76.0 kg.
595. 1 So død af Tarmbetændelse. Alder 95 Dage. Vægt 22.0 kg.
596. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 149 Dage. Vægt 45.0 kg.
599. 1 Galt havde ved Slagtningen Bylder i Halsen.
609. 1 So udsat af Holdet paa Grund af Bylder i Hals og Bov. Alder 160 Dage. Vægt 63.0 kg.
614. 1 Galt havde ved Slagtningen Bylder i Hovedet.
616. 1 Galt død af Tarmsprængning. Alder 121 Dage. Vægt 50.0 kg.
618. 1 So død af Tarmsprængning. Alder 105 Dage. Vægt 57.0 kg.
626. 1 So død af akut Lungebetændelse. Alder 95 Dage. Vægt 27.0 kg.
627. 1 Galt udsat af Holdet og slagtet paa Grund af Lammelse i hele Kroppen. Alder 123 Dage. Vægt 24.0 kg.
631. 1 So udsat af Holdet paa Grund af Lungebetændelse. Alder 148 Dage. Vægt 35.0 kg.
633. 1 Galt udsat af Holdet og slagtet paa Grund af Bylder i Boven. Alder 170 Dage. Vægt 76.0 kg.
646. 1 Galt havde ved Slagtningen Bylder i Lungen.
647. 1 Galt udsat af Holdet og slagtet paa Grund af Lammelse. Alder 141 Dage. Vægt 45.0 kg.
653. 1 So død af Tarmslyng. Alder 97 Dage. Vægt 32.0 kg. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
668. 1 Galt død af Tarmbetændelse. Alder 76 Dage. Vægt 17.0 kg.
670. 1 So havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
671. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 146 Dage. Vægt 38.0 kg.
672. 1 So havde ved Slagtningen Byld i Krydset.
678. 2 Sogrise havde ved Slagtningen Lungetuberkulose.
683. 1 Galt død af Bughindebetændelse. Alder 92 Dage. Vægt 15.0 kg.
685. 1 So død under Transporten til Slagteriet (Hedeslag).
693. 2 Dyr havde skæve Tryner.
694. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
696. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 143 Dage. Vægt 51.0 kg.
697. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
698. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
703. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 116 Dage. Vægt 25.0 kg.
1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
717. 1 Galt død af Tarmbetændelse. Alder 73 Dage. Vægt 23.0 kg.
718. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.

Ingen opløste Hold.

Landrace.

Allelev Hovgaard, Gdr. Shou Andersen, Trustrup.

- 626, *F.* Lejrskov Flot, f. $\frac{5}{6}$ 39, *Ff.* Flot, (4295), *Fm.* Honum Damgaard, f. 14 (17660), *M.* 32, f. $\frac{10}{11}$ 40, *Mf.* Korrekt, f. $\frac{20}{10}$ 39, *Mm.* 17, f. $\frac{20}{3}$ 39.

Als, Hmd. Søren Hvilsom, Østjylland.

- 613, *F.* Johannes, f. $\frac{10}{3}$ 41, *Ff.* 50 Fix, f. $\frac{3}{7}$ 39, *Fm.* Melby 37, f. $\frac{24}{12}$ 38, *M.* 14, f. $\frac{14}{5}$ 40, *Mf.* Holm, f. $\frac{30}{3}$ 38, *Mm.* 10, f. $\frac{4}{2}$ 39.
 642, *F.* Staal, f. $\frac{9}{8}$ 41, *Ff.* Ask, (4761), *Fm.* Daastruplund 67, f. $\frac{5}{3}$ 40, *M.* 20, f. $\frac{1}{5}$ 41, *Mf.* Høgh, f. $\frac{26}{9}$ 39, *Mm.* 14, f. $\frac{14}{5}$ 40.
 667, *F.* som Hold 642, *M.* 19, f. $\frac{1}{5}$ 41, *Mf.* Høgh, f. $\frac{26}{9}$ 39, *Mm.* 14, f. $\frac{14}{5}$ 40.
 687, *F.* som Hold 642, *M.* 18, f. $\frac{31}{8}$ 40, *Mf.* Grandi, f. $\frac{19}{1}$ 39, *Mm.* Brørup 25, f. $\frac{2}{2}$ 39.
 688, *F.* som Hold 642, *M.* 14, f. $\frac{14}{5}$ 40, *Mf.* Holm, f. $\frac{30}{3}$ 38, *Mm.* 10, f. $\frac{4}{2}$ 39.

Brond Mølle, Møller J. Kloster Larsen, Thisted.

- 636, *F.* Søren, f. $\frac{14}{2}$ 41, *Ff.* Sværd, f. $\frac{5}{6}$ 39, *Fm.* Grangaard 60, f. $\frac{14}{2}$ 39, *M.* 5, f. $\frac{14}{1}$ 40, *Mf.* Walther, f. $\frac{7}{6}$ 39, *Mm.* 92, f. $\frac{5}{8}$ 37.
 637, *F.* som Hold 636, *M.* 99, f. $\frac{13}{12}$ 39, *Mf.* Vester, f. $\frac{28}{10}$ 38, *Mm.* 87, f. $\frac{1}{6}$ 36.
 647, *F.* som Hold 636, *M.* 4, f. $\frac{29}{12}$ 40, *Mf.* Walther, f. $\frac{7}{6}$ 39, *Mm.* 93, f. $\frac{13}{3}$ 38.

Brontgaard, Gdr. Erik J. Kristensen, Faarvang.

- 579, *F.* Flot (4295), *Ff.* Frederik Sten (4169), *Fm.* Grundfør 7 (15150), *M.* 42, f. $\frac{21}{2}$ 41, *Mf.* Kauergaard Major (4693), *Mm.* Kauergaard 11 (18606).

Draaby Bakkegaard, Gdr. Andr. Hansen, Ebeltoft.

- 654, *F.* Buk (4187), *Ff.* Flot (4295), *Fm.* Honum 84 (16382), *M.* 33, f. $\frac{13}{5}$ 41, *Mf.* Skrap (4657), *Mm.* Vestermark Mølle 70 (18716).
 674, *F.* som Hold 654, *M.* 32, f. $\frac{2}{2}$ 41, *Mf.* Sand, f. $\frac{8}{1}$ 38, *Mm.* 26 (17600)

Duemosegaard, Gdr. J. Jensens Enke, Kellerup.

- 585, *F.* Dax, f. $\frac{28}{3}$ 41, *Ff.* 20 Pax (4397), *Fm.* Rolundgaard 58 (17890), *M.* 69, f. $\frac{10}{12}$ 40, *Mf.* Rask (4507), *Mm.* 64, f. $\frac{6}{5}$ 39.

Elkjær, Gdr. Sv. Nielsen, Hornslet.

- 589, *F.* Thygesen, f. $\frac{23}{1}$ 40, *Ff.* Thyge, f. $\frac{30}{10}$ 38, *Fm.* Grundfør 17, f. $\frac{3}{1}$ 38, *M.* 29, f. $\frac{5}{12}$ 40, *Mf.* Gran (4569), *Mm.* 9 (17516).
 602, *F.* som Hold 589, *M.* 30, f. $\frac{5}{12}$ 40, *Mf.* Gran (4569), *Mm.* 9 (17516).
 681, *F.* Elkjær Major, f. $\frac{19}{12}$ 41, *Ff.* Kauergaard Major (4693), *Fm.* Kauergaard 14, f. $\frac{25}{2}$ 41, *M.* 31, f. $\frac{24}{12}$ 41, *Mf.* Thygesen, f. $\frac{23}{1}$ 40, *Mm.* 25, f. $\frac{14}{1}$ 40.

Erslev Kirkegaard, Gdr. P. Chr. Kusk, Nykøbing M.

- 601, *F.* Majoren, f. $\frac{22}{5}$ 40, *Ff.* Major (4461), *Fm.* Daastruplund 55 (17536), *M.* 87, f. $\frac{17}{7}$ 40, *Mf.* Prins Hamlet, f. $\frac{24}{10}$ 36, *Mm.* 75, f. $\frac{24}{11}$ 38.
 620, *F.* som Hold 601, *M.* 86, f. $\frac{7}{8}$ 40, *Mf.* Morsø Knag, f. $\frac{24}{10}$ 38, *Mm.* 70 (18836).
 677, *F.* som Hold 601, *M.* 75, f. $\frac{24}{11}$ 38, *Mf.* 100 Kurt (4465), *Mm.* Hundslev 98 (18148).

Faarup Overgaard, Gdr. H. P. Laursens Enke, Hornslet.

- 628, *F.* Kau, f. $\frac{23}{3}$ 41, *Ff.* Kauergaard Lind (4615), *Fm.* Kauergaard 8 (17834), *M.* 64, f. $\frac{25}{11}$ 41, *Mf.* Sheiks (4559), *Mm.* 57 (17948).
 679, *F.* som Hold 628, *M.* 62, f. $\frac{14}{6}$ 39, *Mf.* Scheiks (4559), *Mm.* 57 (17948).
 696, *F.* Faarup Hess, f. $\frac{18}{7}$ 40, *Ff.* Th. Lund (4447), *Fm.* Th. Toftgaard 15 (17988), *M.* 65, f. $\frac{17}{2}$ 41, *Mf.* Bell Honum, f. $\frac{13}{11}$ 37, *Mm.* 62, f. $\frac{14}{6}$ 39.

Foulum, Gdr. N. Westergaard, Ørum.

- 717, *F.* Frost, f. $\frac{27}{7}$ 41, *Ff.* 36, Skjold (4521), *Fm.* Søvind 27 (18542), *M.* 19, f. $\frac{10}{11}$ 40, *Mf.* Sam (4379), *Mm.* 9, f. $\frac{7}{12}$ 37.
 720, *F.* som Hold 717, *M.* 23, f. $\frac{14}{8}$ 41, *Mf.* Honum Flint, f. $\frac{21}{1}$ 39, *Mm.* Honum 100 (17926).
 721, *F.* som Hold 717, *M.* 24, f. $\frac{9}{2}$ 42, *Mf.* Daaen, f. $\frac{9}{1}$ 41, *Mm.* 19, f. $\frac{16}{11}$ 40.

Frederiksdal, Propr. H. Ribe, Randers.

- 672, *F.* Guttén, f. $\frac{31}{7}$ 39, *Ff.* Toft (4435), *Fm.* Th. Toftgaard 2 (17128), *M.* 21, f. $\frac{20}{2}$ 41, *Mf.* Drengen (4691), *Mm.* 11 (18480).

Gammel Dalhøj, Hmd. A. Nørgaard, Fjerritslev.

- 584, *F.* Toppen, f. $\frac{7}{11}$ 40, *Ff.* Rio, f. $\frac{13}{10}$ 38, *Fm.* Toppenbjerg 7, f. $\frac{18}{10}$ 36, *M.* 26, f. $\frac{28}{3}$ 40, *Mf.* Dalhøj Frank, f. $\frac{30}{6}$ 38, *Mm.* 23, f. $\frac{10}{12}$ 38.
 705, *F.* Dalhøj Ho, f. $\frac{25}{9}$ 41, *Ff.* Ho (4659), *Fm.* Th. Toftgaard 14 (18744), *M.* 24 (18798), *Mf.* Roar (4489), *Mm.* Skærup 25 (18062).

Gislum, Gdr. S. Christensen, Østrup.

- 640, *F.* Rex, f. $\frac{30}{3}$ 41, *Ff.* Bøg (4457), *Fm.* Honum 6 (18686), *M.* 67, f. $\frac{10}{4}$ 41, *Mf.* Kauer, f. $\frac{9}{10}$ 39, *Mm.* 57 (18600).

Gravballe Nygaard, Gdr. Aage Nielsen, Silkeborg.

- 645, *F.* Hans, f. $\frac{17}{12}$ 40, *Ff.* Tommy (4647), *Fm.* Engholm 74 (18200), *M.* 35, f. $\frac{9}{3}$ 41, *Mf.* Løkkebuk (4689), *Mm.* 29 (18862).
 646, *F.* som Hold 645, *M.* 36, f. $\frac{9}{3}$ 41, *Mf.* Løkkebuk (4689), *Mm.* 29 (18862).
 657, *F.* som Hold 645, *M.* 34, f. $\frac{9}{3}$ 41, *Mf.* Løkkebuk (4689), *Mm.* 29 (18862).

Grund, Propr. Beenfeldt Thomsen, Daugaard.

- 582, *F.* Kvist, f. $\frac{4}{6}$ 40, *Ff.* Guttermand (4541), *Fm.* 54 (18626), *M.* 60, f. $\frac{5}{11}$ 40, *Mf.* Thorvald (4699), *Mm.* 53 (18880).

Gustavesensminde, Gdr. O. Villumsen, Viborg.

- 612, *F.* Hakon, f. $\frac{29}{8}$ 39, *Ff.* Buk (4487), *Fm.* Velleb Nedergaard 19 (17518), *M.* 19, f. $\frac{30}{10}$ 39, *Mf.* Rask (4507), *Mm.* 11 (18442).
 658, *F.* som Hold 612, *M.* 20, f. $\frac{10}{3}$ 41, *Mf.* Skrap (4657), *Mm.* Vestermark Mølle 73, f. $\frac{17}{3}$ 40.

Handrup, Gdr. Dybdahl Damgaard, Vestervig.

- 594, *F.* Hertug (4723), *Ff.* Odin, f. $\frac{6}{3}$ 37, *Fm.* Thorsbjerg 27 (18382), *M.* 29, f. $\frac{12}{12}$ 40, *Mf.* Hertug (4723), *Mm.* 17, f. $\frac{20}{11}$ 36.
 621, *F.* Palle, f. $\frac{26}{6}$ 41, *Ff.* 15, Edmund, f. $\frac{15}{8}$ 39, *Fm.* Hundslev 98 (18148), *M.* 30, f. $\frac{15}{8}$ 41, *Mf.* Hertug (4723), *Mm.* 17, f. $\frac{20}{11}$ 36.
 715, *F.* Johannes, f. $\frac{23}{4}$ 41, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 42 (18172), *M.* 27, f. $\frac{6}{12}$ 40, *Mf.* Hugin (4519), *Mm.* Hyrup 29, f. $\frac{11}{4}$ 38.
 722, *F.* som Hold 715, *M.* 28, f. $\frac{12}{12}$ 40, *Mf.* Hertug (4723), *Mm.* 17, f. $\frac{20}{11}$ 36.

Hjortholm, Gdr. O. Olesen, Øster Vraa.

- 581, *F.* Skak, f. $\frac{26}{5}$ 40, *Ff.* 50, Tommy (4647), *Fm.* Engholm 67 (17780), *M.* 44, f. $\frac{18}{9}$ 40, *Mf.* Stenholm (4641), *Mm.* 37, f. $\frac{4}{10}$ 37.

Holgersdal, Gdr. Vagner Nielsen, Kellerup.

- 592, *F.* Holger, f. $\frac{27}{2}$ 40, *Ff.* Daa, f. $\frac{4}{3}$ 39, *Fm.* Levringsgaard 100, f. $\frac{15}{11}$ 38, *M.* 28, f. $\frac{4}{5}$ 40, *Mf.* Flugt (4355), *Mm.* 20 (18272).

Højbakken, Gdr. N. Præstegaard, Biersted.

- 700, *F.* Hejle, f. $\frac{9}{12}$ 41, *Ff.* 15, Edmund, f. $\frac{15}{8}$ 39, *Fm.* Hundslv 21, f. $\frac{24}{11}$ 40, *M.* 149, f. $\frac{29}{5}$ 41, *Mf.* Rex (4737), *Mm.* Brørup 30, f. $\frac{12}{6}$ 40.
716, *F.* som Hold 700, *M.* 147, f. $\frac{20}{1}$ 41, *Mf.* Hoff (4743), *Mm.* 141 (18720).

Højtofte, Gdr. Søren R. Bach, Ø. Tørslev.

- 565, *F.* Sofus, f. $\frac{10}{1}$ 41, *Ff.* Kresten (4443), *Fm.* Norring Vestergaard 30 (18198), *M.* 53, f. $\frac{26}{1}$ 40, *Mf.* Kronjyden (4417), *Mm.* 42 (17130).
643, *F.* som Hold 565, *M.* 54, f. $\frac{14}{2}$ 41, *Mf.* Plato, f. $\frac{15}{6}$ 39, *Mm.* 51, f. $\frac{26}{1}$ 40.
694, *F.* som Hold 565, *M.* 51, f. $\frac{26}{1}$ 40, *Mf.* Kronjyden (4417), *Mm.* 42 (17130).
704, *F.* som Hold 565, *M.* 55, f. $\frac{31}{3}$ 41, *Mf.* Høtt (4721), *Mm.* Hyrup 32, f. $\frac{10}{3}$ 39.

Kauergaard, Forp. Ove Rask, Kellerup.

- 608, *F.* Rollo, f. $\frac{30}{5}$ 41, *Ff.* Herold (4763), *Fm.* Rugaard 35 (18392), *M.* 14, f. $\frac{25}{2}$ 41, *Mf.* Kauergaard Lind (4615), *Mm.* 12 (18224).
703, *F.* som Hold 608, *M.* 17, f. $\frac{4}{1}$ 42, *Mf.* Kauergaard Lind (4615), *Mm.* 7 (17832).
693, *F.* Kauergaard Major (4693), *Ff.* Major (4461), *Fm.* Daastruplund 55 (17536), *M.* 16, f. $\frac{4}{1}$ 42, *Mf.* Kauergaard Lind (4615), *Mm.* 7 (17832).

Kellerup Vestergaard, Gdr. Fr. Bach, Kellerup.

- 591, *F.* Nr. 8, f. $\frac{23}{3}$ 41, *Ff.* Kauergaard Lind (4615), *Fm.* Kauergaard 8 (17834), *M.* 30, f. $\frac{8}{2}$ 39, *Mf.* Uffe, f. $\frac{21}{6}$ 37, *Mm.* Levringsgaard 92 (18120).

Kobberup, Gdr. Emil Knudsen, Stoholm.

- 604, *F.* Fjandbo, f. $\frac{14}{1}$ 41, *Ff.* 20, Pax (4397), *Fm.* Rolundgaard 52 (18156), *M.* 13, f. $\frac{19}{8}$ 40, *Mf.* Daa, f. $\frac{4}{3}$ 39, *Mm.* 9 (18864).
669, *F.* Ras, f. $\frac{28}{1}$ 40, *Ff.* Th. Lund (4447), *Fm.* Th. Toftgaard 11 (17546), *M.* 11, f. $\frac{7}{12}$ 39, *Mf.* 36, Skjold (4521), *Mm.* 4 (18232).
702, *F.* som Hold 669, *M.* 8, f. $\frac{9}{9}$ 39, *Mf.* Th. Saaby, f. $\frac{4}{2}$ 38, *Mm.* 3 (18228).

Kristianshøj, Propr. J. Hvirvelkær, Klarup.

- 635, *F.* Avgust (4681), *Ff.* Georg (4041), *Fm.* Vilhelmshøj 13 (17458), *M.* 54, f. $\frac{2}{2}$ 40, *Mf.* Sheiken (4527), *Mm.* 38 (18662).

Levringsgaard, Gdr. Kr. Nielsen, Kellerup.

- 595, *F.* Dan (4497), *Ff.* Knag (4185), *Fm.* Daastrup 66 (17974), *M.* 7, f. $\frac{5}{10}$ 40, *Mf.* Daa, f. $\frac{4}{3}$ 39, *Mm.* 88 (17248).
616, *F.* Dax, f. $\frac{28}{3}$ 41, *Ff.* 20, Pax (4397), *Fm.* Rolundgaard 58 (17890), *M.* 10, f. $\frac{2}{7}$ 41, *Mf.* Dan (4497), *Mm.* 87 (17246).
631, *F.* som Hold 616, *M.* 8, f. $\frac{28}{2}$ 41, *Mf.* Dan (4497), *Mm.* 93 (18122).
699, *F.* som Hold 616, *M.* 10, f. $\frac{2}{7}$ 41, *Mf.* Dan (4497), *Mm.* 87 (17246).

Lynghøjgaard, Gdr. Kr. Poulsen, Sørup, Støvring.

- 644, *F.* Flot Sørup, f. $\frac{3}{4}$ 41, *Ff.* Flot (4295), *Fm.* Honum Vestergaard 20 (18770), *M.* 24, f. $\frac{14}{2}$ 40, *Mf.* Roar (4489), *Mm.* Skærup 26 (18420).

666, *F.* som Hold 644, *M.* 26, *f.* $\frac{11}{8}$ 41, *Mf.* Avgust (4681), *Mm.* Romdrup Aagaard 35 (18498).

Lysgaard, Gdr. P. Pedersen, Skelhøje.

650, *F.* Hink, *f.* $\frac{4}{7}$ 41, *Ff.* Toft Hinkbøl, *f.* $\frac{17}{6}$ 39, *Fm.* Hinkbøl 11 (17466), *M.* 4, *f.* $\frac{14}{8}$ 41, *Mf.* Steen, *f.* $\frac{9}{5}$ 39, *Mm.* 3, *f.* $\frac{13}{8}$ 39.

664, *F.* som Hold 650, *M.* 5, *f.* $\frac{14}{8}$ 41, *Mf.* Sten, *f.* $\frac{8}{5}$ 39, *Mm.* 3, *f.* $\frac{13}{8}$ 39.

Marensminde, Gdr. Johs. Jensen, Gylling.

597, *F.* Bams, *f.* $\frac{13}{8}$ 40, *Ff.* Daa, *f.* $\frac{4}{3}$ 39, *Fm.* Levringgaard 98 (18482), *M.* 80, *f.* $\frac{16}{12}$ 40, *Mf.* 86, Reel, *f.* $\frac{4}{6}$ 39, *Mm.* 63, *f.* $\frac{9}{1}$ 38.

598, *F.* som Hold 597, *M.* 79, *f.* $\frac{16}{12}$ 40, *Mf.* 86, Reel, *f.* $\frac{4}{6}$ 39, *Mm.* 63, *f.* $\frac{9}{1}$ 38.

Mausing, Gdr. Kr. Hvam, Kellerup.

607, *F.* Bo, *f.* $\frac{20}{6}$ 41, *Ff.* 50, Tommy (4647), *Fm.* Damsbo 24 (17770), *M.* 4, *f.* $\frac{16}{7}$ 41, *Mf.* Kauergaard Lind (4615), *Mm.* Kauergaard 7 (17832).

611, *F.* som Hold 607, *M.* 2, *f.* $\frac{7}{12}$ 39, *Mf.* Flugt II, *f.* $\frac{24}{2}$ 39, *Mm.* 2 C, *f.* $\frac{16}{1}$ 39.

678, *F.* som Hold 607, *M.* 3, *f.* $\frac{20}{5}$ 41, *Mf.* Thorning Pan (4599), *Mm.* Thorning Vestergaard 203 (18588).

Munkholm, Gdr. M. Bjerremand Hansen, Jelling.

575, *F.* Munkholm, *f.* $\frac{1}{12}$ 39, *Ff.* 40, Balle (4421), *Fm.* Hundslev 92, *f.* $\frac{3}{3}$ 36, *M.* 64, *f.* $\frac{10}{11}$ 40, *Mf.* Holm Barrit, *f.* $\frac{22}{11}$ 39, *Mm.* Barrit 54 (18840).

Nejstgaard, Gdr. Chr. Gundbak, Gjelstrup.

588, *F.* Drot, *f.* $\frac{3}{9}$ 40, *Ff.* Daa, *f.* $\frac{4}{5}$ 39, *Fm.* Levringgaard 93 (18122), *M.* 50, *f.* $\frac{18}{10}$ 40, *Mf.* Jens (4627), *Mm.* 43, *f.* $\frac{8}{8}$ 37.

623, *F.* som Hold 588, *M.* 48, *f.* $\frac{26}{6}$ 40, *Mf.* Jens (4627), *Mm.* 45 (18294).

707, *F.* Nordjyden, *f.* $\frac{17}{2}$ 42, *Ff.* Kauergaard Lind (4615), *Fm.* Kauergaard 12 (18224), *M.* 52, *f.* $\frac{2}{5}$ 41, *Mf.* Jens (4627), *Mm.* 39, *f.* $\frac{22}{8}$ 37.

Oddingen, Gdr. P. Thomsen, Hæstrup.

576, *F.* Mester (4687), *Ff.* Honum Knag (4385), *Fm.* Honum 4 (18278), *M.* 71, *f.* $\frac{11}{7}$ 40, *Mf.* Olas (4493), *Mm.* 59, *f.* $\frac{31}{16}$ 37.

583, *F.* Børk, *f.* $\frac{23}{4}$ 41, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 42 (18172), *M.* 74, *f.* $\frac{16}{5}$ 41, *Mf.* Mester (4687), *Mm.* 62 (18852).

622, *F.* som Hold 583, *M.* 75, *f.* $\frac{23}{4}$ 41, *Mf.* Mester (4687), *Mm.* 62 (18852).

659, *F.* som Hold 583, *M.* 67, *f.* $\frac{20}{7}$ 39, *Mf.* Olas (4493), *Mm.* 54 (18108).

Over Løjstrup, Forsøgsstation, Laurbjerg.

618, *F.* Preil, *f.* $\frac{12}{7}$ 40, *Ff.* 100, Kurt (4465), *Fm.* Hundslev 94 (18138), *M.* 44, *f.* $\frac{26}{10}$ 40, *Mf.* Palle, *f.* $\frac{4}{11}$ 39, *Mm.* Vellev Nedergaard 44, *f.* $\frac{22}{11}$ 39.

619, *F.* som Hold 618, *M.* 44, *f.* $\frac{26}{10}$ 40, *Mf.* Palle, *f.* $\frac{4}{11}$ 39, *Mm.* Vellev Nedergaard 44, *f.* $\frac{22}{11}$ 39.

Resen, Gdr. P. Dyhrberg Nielsen, Skive.

572, *F.* Drot, *f.* $\frac{23}{1}$ 41, *Ff.* Kauergaard Lind (4615), *Fm.* Kauergaard 7 (17832), *M.* 15, *f.* $\frac{10}{1}$ 41, *Mf.* Højgaard Skjold, *f.* $\frac{23}{11}$ 38, *Mm.* 12 (18722).

653, *F.* som Hold 572, *M.* 16, *f.* $\frac{20}{3}$ 41, *Mf.* Banko, *f.* $\frac{13}{10}$ 39, *Mm.* Mariendal 83, *f.* $\frac{4}{7}$ 39.

Romdrup Aagaard, Gdr. Th. Nørgaard, Klarup.

- 656, *F.* Johannes, f. $\frac{10}{3}$ 41, *Ff.* 50, *Fix*, f. $\frac{3}{7}$ 39, *Fm.* Melby 37, f. $\frac{24}{12}$ 38, *M.* 37, f. $\frac{10}{12}$ 39, *Mf.* Ravn, f. $\frac{15}{1}$ 39, *Mm.* 35 (18498).

Rygaard, Gdr. Asger Nielsen, Nr. Tranders, Aalborg.

- 625, *F.* Jon, f. $\frac{9}{3}$ 39, *Ff.* 40, Balle (4421), *Fm.* Engholm 56 (17300), *M.* 80, f. $\frac{14}{3}$ 37, *Mf.* Næs (3943), *Mm.* 54 (16304).
 660, *F.* Mars, f. $\frac{28}{2}$ 42, *Ff.* Dan (4497), *Fm.* Levringgaard 93 (18122), *M.* 94, f. $\frac{24}{4}$ 41, *Mf.* Jon, f. $\frac{9}{3}$ 39, *Mm.* 77 (17404).
 661, *F.* som Hold 660, *M.* 92, f. $\frac{24}{5}$ 41, *Mf.* Jon, f. $\frac{9}{3}$ 39, *Mm.* 85, f. $\frac{8}{9}$ 38.

Rørth, Gdr. Kaj Dinesen, Odder.

- 574, *F.* Gast, f. $\frac{2}{7}$ 40, *Ff.* Daa, f. $\frac{4}{3}$ 39, *Fm.* Levringgaard 87 (17246), *M.* 76, f. $\frac{15}{6}$ 40, *Mf.* Leo (4751), *Mm.* 72, f. $\frac{10}{7}$ 39.

Sahl, Gdr. Hans Møller, Bjerringbro.

- 614, *F.* Dax, f. $\frac{28}{3}$ 41, *Ff.* 20, Pax (4397), *Fm.* Rolundgaard 58 (17890), *M.* 95, f. $\frac{16}{4}$ 41, *Mf.* Tom, f. $\frac{15}{2}$ 40, *Mm.* 79 (17852).
 624, *F.* Tom, f. $\frac{15}{2}$ 40, *Ff.* 40, Balle (4421), *Fm.* Engholm 56 (17300), *M.* 92, f. $\frac{20}{12}$ 41, *Mf.* 50, Tommy (4647), *Mm.* Engholm 68, f. $\frac{1}{2}$ 38.
 680, *F.* som Hold 624, *M.* 96, f. $\frac{4}{12}$ 41, *Mf.* Daa, f. $\frac{4}{3}$ 39, *Mm.* 91, f. $\frac{5}{11}$ 40.
 684, *F.* som Hold 624, *M.* 97, f. $\frac{4}{12}$ 41, *Mf.* Daa, f. $\frac{4}{3}$ 39, *Mm.* 91, f. $\frac{5}{11}$ 40.
 668, *F.* Anker, f. $\frac{4}{1}$ 41, *Ff.* Kauergaard Lind (4615), *Fm.* Kauergaard 7 (17832), *M.* 93, f. $\frac{16}{4}$ 41, *Mf.* Tom, f. $\frac{15}{2}$ 40, *Mm.* 79 (17852).
 685, *F.* som Hold 668, *M.* 91, f. $\frac{9}{11}$ 40, *Mf.* 50, Tommy (4647), *Mm.* 88, f. $\frac{22}{11}$ 39.
 727, *F.* som Hold 668, *M.* 98, f. $\frac{9}{5}$ 42, *Mf.* Tom, f. $\frac{15}{2}$ 40, *Mm.* 79 (17852).

Silverholm, Propr. C. Berg Risager, Uggerhølle.

- 629, *F.* Uff, f. $\frac{23}{7}$ 41, *Ff.* Falck (4297), *Fm.* Bramhølle 17 (18462), *M.* 157, f. $\frac{13}{7}$ 39, *Mf.* Gerber (4393), *Mm.* 110, f. $\frac{14}{2}$ 35.
 633, *F.* som Hold 629, *M.* 4, f. $\frac{30}{8}$ 41, *Mf.* Balby (4619), *Mm.* 141, f. $\frac{28}{4}$ 38.
 655, *F.* som Hold 629, *M.* 154, f. $\frac{2}{9}$ 39, *Mf.* 40, Balle (4421), *Mm.* Engholm 56 (17300).
 701, *F.* Frans, f. $\frac{17}{12}$ 41, *Ff.* Rex (4737), *Fm.* Brørup 29 (18872), *M.* 3, f. $\frac{10}{7}$ 40, *Mf.* Balby (4619), *Mm.* 114, f. $\frac{24}{9}$ 35.
 718, *F.* som Hold 701, *M.* 8, f. $\frac{26}{3}$ 41, *Mf.* Balby (4619), *Mm.* 150, f. $\frac{2}{1}$ 39.

Skøttrup, Gdr. Jens Ledet, Løkken.

- 698, *F.* Sofus, f. $\frac{6}{12}$ 41, *Ff.* 15, Edmund, f. $\frac{15}{8}$ 39, *Fm.* Hundslev 21, f. $\frac{24}{11}$ 40, *M.* 36, f. $\frac{2}{10}$ 40, *Mf.* Lunk (4651), *Mm.* 33 (18772).

Slaabakkegaard, Direktør H. L. Smith, Aalbæk.

- 609, *F.* Jeppe, f. $\frac{9}{12}$ 40, *Ff.* Knag (4185), *Fm.* Hundslev 18 (18878), *M.* 20, f. $\frac{20}{11}$ 40, *Mf.* 15, Edmund, f. $\frac{15}{8}$ 39, *Mm.* Hundslev 13 (18884).
 706, *F.* som Hold 633, *M.* 21, f. $\frac{18}{11}$ 40, *Mf.* 15, Edmund, f. $\frac{15}{8}$ 39, *Mm.* Hundslev 13 (18884).
 713, *F.* Jønk, f. $\frac{4}{2}$ 42, *Ff.* Bamse, f. $\frac{30}{6}$ 39, *Fm.* Mosebæk 66, f. $\frac{19}{5}$ 37, *M.* 27, f. $\frac{9}{12}$ 41, *Mf.* Jeppe, f. $\frac{6}{12}$ 40, *Mm.* 20, f. $\frac{18}{11}$ 40.
 714, *F.* som Hold 713, *M.* 28, f. $\frac{9}{12}$ 41, *Mf.* Jeppe, f. $\frac{9}{12}$ 40, *Mm.* 20, f. $\frac{18}{11}$ 40.

Stinesminde, Gdr. Gotfred Bech, Hadsten.

- 627, *F.* Klavs, f. $24/7$ 40, *Ff.* Drengen (4691), *Fm.* Frederiksdal 11 (18480), *M.* 49, f. $2/7$ 40, *Mf.* Daa, f. $4/3$ 39, *Mm.* Levringgaard 87 (17246).
 634, *F.* som Hold 627, *M.* 50, f. $23/2$ 41, *Mf.* Toft (4435), *Mm.* Thorning Toftgaard 2 (17128).

Sdr. Andrup, Gdr. M. Christensen, Ramsing.

- 580, *F.* Toftlund, f. $28/1$ 40, *Ff.* Thorning Lund (4447), *Fm.* Thorning Toftgaard 11 (17546), *M.* 56, f. $24/3$ 40, *Mf.* Salling Bram (4597), *Mm.* 45 (18342).
 692, *F.* som Hold 580, *M.* 57, f. $21/11$ 40, *Mf.* Salling Bram (4597), *Mm.* 50 (18346).

Søvind, Gdr. Sv. Svendsen, Søvind.

- 599, *F.* Mjølner, f. $14/5$ 41, *Ff.* Frank Grønhøj (4613), *Fm.* Barrit 54 (18840), *M.* 37, f. $7/4$ 41, *Mf.* Skjold 36 (4521), *Mm.* 30, f. $7/10$ 39.

Tendrup Møllegaard, Gdr. P. M. Laursen, Hornslet.

- 639, *F.* Bell Honum, f. $13/11$ 37, *Ff.* Flot (4295), *Fm.* Honum Damgaard gaard 10 (16840), *M.* 67, f. $27/8$ 39, *Mf.* Kronjyden (4417), *Mm.* 53 (17668).
 712, *F.* som Hold 639, *M.* 69, f. $13/8$ 41, *Mf.* Faarup Hess, f. $18/7$ 40, *Mm.* 67, f. $27/8$ 39.

Thorning Toftgaard, Gdr. Kr. Rask, Kellerup.

- 632, *F.* Toft II, f. $23/1$ 41, *Ff.* Kauergaard Lind (4615), *Fm.* Kauergaard 7 (17832), *M.* 17, f. $21/7$ 39, *Mf.* Toft (4435), *Mm.* 2 (17128).
 662, *F.* som Hold 632, *M.* 18, f. $25/11$ 41, *Mf.* Toft (4435), *Mm.* 12 (18340).
 695, *F.* Jess, f. $2/2$ 42, *Ff.* 100, Juvel, f. $30/11$ 40, *Fm.* Højbogaard 98, f. $25/12$ 39, *M.* 20, f. $17/12$ 41, *Mf.* Toft II, f. $23/1$ 41, *Mm.* 14 (18744).

Thorning Vestergaard, Gdr. Chr. Rask, Kellerup.

- 673, *F.* Kauergaard Major (4693), *Ff.* Major (4461), *Fm.* Daastruplund 55 (17536), *M.* 199, f. $29/4$ 39, *Mf.* Thorning Hall (4547), *Mm.* 157 (16300).
 711, *F.* Thorning Bavn, f. $4/8$ 41, *Ff.* Odin (4605), *Fm.* Myggegaard 53, f. $11/6$ 39, *M.* 211, f. $11/3$ 42, *Mf.* Kauergaard Major (4693), *Mm.* 205, f. $9/4$ 40.

Tolstrupgaard, Gdr. H. Koldkjær Frederiksen, Skive.

- 593, *F.* Skurk, f. $13/6$ 41, *Ff.* Julius, f. $9/5$ 39, *Fm.* Drudgaard 29 (18254), *M.* 27, f. $3/5$ 41, *Mf.* Strandsten (4437), *Mm.* 11 (18112).
 606, *F.* som Hold 593, *M.* 20, f. $20/10$ 39, *Mf.* Strandsten (4437), *Mm.* 11 (18112).
 691, *F.* som Hold 593, *M.* 29, f. $8/12$ 41, *Mf.* Skak, f. $13/1$ 41, *Mm.* 23, f. $30/10$ 40.
 615, *F.* Skak, f. $18/1$ 41, *Ff.* Banko, f. $12/10$ 39, *Fm.* Mariendal 79 (18538), *M.* 21, f. $3/5$ 40, *Mf.* Strandsten (4437), *Mm.* 11 (18112).
 649, *F.* som Hold 615, *M.* 22, f. $30/10$ 40, *Mf.* Strandsten (4437), *Mm.* 11 (18112).
 676, *F.* som Hold 615, *M.* 23, f. $30/10$ 40, *Mf.* Strandsten (4437), *Mm.* 11 (18112).
 690, *F.* som Hold 615, *M.* 26, f. $3/5$ 41, *Mf.* Strandsten (4437), *Mm.* 11 (18112).

Toppenbjerg, Gdr. P. Andersen, Vestervig.

- 577, *F.* Teddy, f. $13/2$ 41, *Ff.* Dandy, f. $4/5$ 39, *Fm.* Tolstrupgaard 14, f. $25/11$ 38, *M.* 17, f. $12/6$ 39, *Mf.* Bell Honum, f. $13/11$ 37, *Mm.* 12 (18426).

- 605, *F.* Daa, f. $\frac{4}{3}$ 39, *Ff.* Major (4461), *Fm.* Daastruplund 56 (17814),
M. 27, f. $\frac{2}{7}$ 41, *Mf.* Dan (4497), *Mm.* Levringgaard 87 (17246).

Tornby, Gdr. N. Nørgaard, Tornby.

- 590, *F.* Jens (4627), *Ff.* Roar (4489), *Fm.* Skærup 18 (16820), *M.* 18,
 f. $\frac{14}{4}$ 41, *Mf.* Herold (4763), *Mm.* Kirkerup 52, f. $\frac{12}{10}$ 39.
 603, *F.* Peter, f. $\frac{14}{4}$ 41, *Ff.* Herold (4763), *Fm.* Kirkerup 52, f. $\frac{12}{10}$ 39,
M. 14, f. $\frac{7}{5}$ 39, *Mf.* Tornby Knag (4585), *Mm.* 11, f. $\frac{3}{4}$ 37.

Ungstrup, Gdr. Andr. Almind, Kellerup.

- 578, *F.* Bak, f. $\frac{30}{12}$ 40, *Ff.* Strandsten (4437), *Fm.* Tolstrupgaard 9
 (18068), *M.* 1, f. $\frac{25}{11}$ 40, *Mf.* Toft (4435), *Mm.* Thorning Toftgaard 12
 (18340).
 670, *F.* som Hold 578, *M.* 4, f. $\frac{25}{11}$ 40, *Mf.* Toft (4435), *Mm.* Thorning
 Toftgaard 12 (18340).
 600, *F.* Max, f. $\frac{4}{7}$ 41, *Ff.* 100, Kurt (4465), *Fm.* Engholm 66 (17778),
M. 3, f. $\frac{25}{11}$ 40, *Mf.* Toft (4435), *Mm.* Thorning Toftgaard 12 (18340).
 610, *F.* som Hold 600, *M.* 2, f. $\frac{25}{11}$ 40, *Mf.* Toft (4435), *Mm.* Thorning
 Toftgaard 12 (18340).

Vattrup Lundgaard, Gdr. Anders Nielsen, Kellerup.

- 563, *F.* Herold, f. $\frac{27}{5}$ 40, *Ff.* Salling Bram (4597), *Fm.* Sdr. Andrup 50
 (18346), *M.* 68, f. $\frac{28}{3}$ 41, *Mf.* Bull, f. $\frac{9}{3}$ 39, *Mm.* 64, f. $\frac{8}{8}$ 39.
 596, *F.* som Hold 563, *M.* 65, f. $\frac{8}{8}$ 39, *Mf.* Sam (4389), *Mm.* 57 (17842).
 665, *F.* Lund, f. $\frac{29}{12}$ 41, *Ff.* Rex (4737), *Fm.* Brørup 25 (18800), *M.* 69,
 f. $\frac{18}{11}$ 41, *Mf.* Herold, f. $\frac{27}{5}$ 40, *Mm.* 63 (18226).
 723, *F.* som Hold 665, *M.* 68, f. $\frac{28}{3}$ 41, *Mf.* Bull, f. $\frac{9}{3}$ 39, *Mm.* 64,
 f. $\frac{8}{8}$ 39.

Vellev Nedergaard, Gdr. Chr. Hougaard, Ulstrup.

- 617, *F.* Preil, f. $\frac{12}{7}$ 40, *Ff.* 100, Kurt (4465), *Fm.* Hundslev 94 (18138),
M. 17, f. $\frac{30}{1}$ 41, *Mf.* Louis, f. $\frac{29}{7}$ 39, *Mm.* 39 (18726).

Vestermærk Mølle, Gdr. A. Laursen, Viborg.

- 651, *F.* Bøgson, f. $\frac{8}{7}$ 41, *Ff.* Bøg (4457), *Fm.* Honum Vestergaard 11
 (17786), *M.* 78, f. $\frac{18}{9}$ 41, *Mf.* Skrap (4657), *Mm.* 61 (17946).
 652, *F.* som Hold 651, *M.* 79, f. $\frac{18}{9}$ 41, *Mf.* Skrap (4657), *Mm.* 61
 (17946).
 697, *F.* som Hold 651, *M.* 80, f. $\frac{1}{11}$ 41, *Mf.* Skrap (4657), *Mm.* 70 (18716).

Vilholm, Gdr. Kr. Nielsen Hove, Thisted.

- 586, *F.* Dal, f. $\frac{12}{12}$ 40, *Ff.* Hertug (4723), *Fm.* Haudrup 17, f. $\frac{20}{11}$ 36,
M. 25, f. $\frac{7}{3}$ 39, *Mf.* Thor, f. $\frac{12}{11}$ 37, *Mm.* 18 (18140).
 587, *F.* som Hold 586, *M.* 26, f. $\frac{26}{10}$ 39, *Mf.* Leif, f. $\frac{1}{10}$ 38, *Mm.* 18
 (18140).
 638, *F.* som Hold 586, *M.* 24, f. $\frac{7}{3}$ 39, *Mf.* Thor, f. $\frac{12}{11}$ 37, *Mm.* 18
 (18140).
 675, *F.* Dal, f. $\frac{12}{12}$ 40, *Ff.* Hertug (4723), *Fm.* Handrup 17, f. $\frac{20}{11}$ 36,
M. 29, f. $\frac{4}{8}$ 40, *Mf.* Leif, f. $\frac{1}{10}$ 39, *Mm.* 23, f. $\frac{5}{11}$ 38.
 689, *F.* som Hold 675, *M.* 34, f. $\frac{9}{10}$ 41, *Mf.* Vilholm Frank, f. $\frac{19}{4}$ 40,
Mm. 25, f. $\frac{7}{3}$ 39.
 641, *F.* Sjang, f. $\frac{18}{8}$ 40, *Ff.* Dan (4497), *Fm.* Levringgaard 93 (18122),
M. 30, f. $\frac{14}{8}$ 41, *Mf.* Leif, f. $\frac{1}{10}$ 39, *Mm.* 23, f. $\frac{5}{11}$ 38.

Vraa, Landbrugsk. Møller Nørgaard, Vraa.

- 648, *F.* Matis, f. $\frac{11}{9}$ 41, *Ff.* Kauergaard Lind (4615), *Fm.* Kauergaard
 11 (18606), *M.* 49, f. $\frac{23}{1}$ 39, *Mf.* Lassi, f. $\frac{12}{11}$ 37, *Mm.* 39 (17568).

Øster Brønderslev, Gdr. Chr. Søndergaard, Brønderslev.
630, *F.* Gast, f. $\frac{11}{8}$ 41, *Ff.* Kauergaard Lind (4615), *Fm.* Kauergaard 11 (18606), *M.* 37, f. $\frac{25}{8}$ 41, *Mf.* Puk, f. $\frac{4}{8}$ 39, *Mm.* 29 (18612).

Øster Uttrup, Gdr. Olav K. Nielsen, Aalborg.
663, *F.* Bumse, f. $\frac{24}{2}$ 41, *Ff.* Kauergaard Lind (4615), *Fm.* Kauergaard 9 (17836), *M.* 43, f. $\frac{10}{10}$ 40, *Mf.* Ball, f. $\frac{9}{8}$ 39, *Mm.* 37, f. $\frac{24}{8}$ 38.
671, *F.* som Hold 663, *M.* 45, f. $\frac{1}{8}$ 41, *Mf.* Ball, f. $\frac{9}{8}$ 39, *Mm.* 25, f. $\frac{14}{12}$ 35.
682, *F.* som Hold 663, *M.* 37, f. $\frac{24}{8}$ 38, *Mf.* Uttrup (4365), *Mm.* 14, f. $\frac{25}{11}$ 33.
683, *F.* som Hold 663, *M.* 44, f. $\frac{20}{11}$ 40, *Mf.* Sløk (4455), *Mm.* Rygaard 89, f. $\frac{8}{8}$ 39.
686, *F.* som Hold 663, *M.* 41, f. $\frac{7}{10}$ 40, *Mf.* Ball, f. $\frac{9}{8}$ 39, *Mm.* 28, f. $\frac{31}{12}$ 36.

Skæruplund.

Center	Holdets				Antal		Grise		Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-tæjet		Slag-tede		Begyndelse		Slutning		
					Galte	Sær	Galte	Sær	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Aaes	*362	28/8 42	Aaes Sheik, 9/12 40	28, 3/5 41	2	2	2	2	66	19.8	175	90.3	239.
do.	*414	25/11 42	do.	23, 12/5 39	2	2	2	2	70	20.5	166	91.8	220.
do.	469	14/2 43	Aaes Rex, 17/12 41	29, 15/9 40	2	2	2	2	76	19.5	182	90.8	228.
Aastrup Nygaard	427	14/12 42	Aa, 6/12 41	27, 7/10 39	2	2	2	2	65	19.8	165	90.5	218.
Ammitsbøl	*331	8/7 42	Nr. 34, Svend, 28/2 41 ..	26, 16/11 40	2	2	2	2	60	19.3	169	90.0	331.
do.	*386	23/8 42	Fynbo, 22/5 41	27, 7/9 41	2	2	2	2	70	20.3	187	91.5	258.
Barrit	*376	19/9 42	Busser, 22/8 41	56, 10/11 39	2	2	2	2	54	19.3	160	91.0	224.
do.	*390	29/9 42	do.	59, 10/11 40	2	2	2	2	71	19.3	176	91.0	235.
do.	*407	30/10 42	do.	60, 14/5 41	2	2	1	2	75	20.8	180	92.0	238.
do.	*391	23/9 42	Solo, 6/12 41	62, 31/10 41	2	2	2	2	77	20.0	179	91.8	222.
Blegind Søgaard*	404	8/10 42	Blegind Flot, 3/7 41	17, 1/7 41	2	2	2	2	83	20.3	186	90.3	224.
do.	410	10/11 42	do.	10, 13/4 40	2	2	2	2	66	19.3	185	91.8	252.
Borris	460	11/1 43	Thor, 9/11 40	27, 7/8 41	2	2	2	2	93	20.8	189	90.8	217.
Brontgaard	441	5/1 43	App, 5/2 42	44, 1/1 42	2	2	2	2	78	20.5	178	91.5	228.
do.	442	1/1 43	do.	43, 1/1 42	2	2	2	2	79	20.0	177	90.3	217.
Brunsbjerg	447	12/1 43	Max, 4/7 41	61, 6/1 42	2	2	2	2	71	19.5	183	92.8	252.
Brørup	*341	12/7 42	Rex, 14/8 40	31, 2/6 40	2	2	2	2	87	19.5	187	90.0	222.
Dybe	*354	1/8 42	Raastgaard Uffe, 21/5 38.	18, 27/10 40	1	3	1	3	81	19.5	180	91.3	217.
Eg	*322	19/6 42	Fiksstjernen, 9/11 40	72, 23/1 41	2	2	2	2	85	20.0	185	91.5	231.
do.	420	15/11 42	do.	73, 6/1 41	2	2	2	2	87	19.8	190	91.8	233.
do.	426	18/11 42	do.	75, 14/12 41	2	2	2	2	91	20.5	189	90.5	218.
Framlev	313	23/5 42	Framlev Rex, 14/8 41	38, 2/8 40	2	2	2	2	69	20.0	175	91.5	242.
do.	*367	30/8 42	do.	40, 14/1 41	2	2	2	2	66	19.5	166	90.0	217.
Frisvad	457	30/1 43	Korrekt, 29/12 41	24, 4/3 42	2	2	2	2	80	20.5	174	89.8	221.
Gedved	*353	4/8 42	Gedved Kansas, 19/8 40 ..	42, 10/9 40	2	2	1	2	84	19.0	185	90.0	225.
Gejlholmgaard ..	312	17/5 42	Hundslev, 19/3 40	54, 20/7 40	2	2	2	2	67	19.5	171	89.8	224.
Godthaab	314	11/6 42	Højbo, 16/12 40	26, 19/12 40	2	2	1	2	56	19.7	165	90.0	251.
do.	*330	27/6 42	do.	25, 19/12 40	2	2	2	2	74	20.0	182	91.8	238.
do.	*343	5/7 42	Alf, 5/6 41	29, 4/7 41	2	2	2	2	81	19.8	188	90.3	228.
do.	*344	5/7 42	do.	28, 4/7 41	2	2	2	2	92	20.5	195	90.3	226.

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.		
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af											I		II	III
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type							
																		for tynde	lefedede	mellemfede				
148	3.39	66.3	54.5	26.6	60.4	13.0	3.7	3.3	91.4	12.8	12.3	11.6	13.1	11.5	12.3	11.4	11.6	»	3	1	»	362		
140	3.09	66.4	54.6	27.7	59.5	12.8	3.1	3.1	94.3	12.8	13.0	13.4	12.5	10.9	12.9	12.5	11.9	1	3	»	»	414		
75	3.20	66.4	55.1	26.9	60.7	12.4	3.4	3.3	92.3	13.5	12.5	12.9	13.3	13.1	13.1	12.8	13.3	»	4	»	»	469		
709	3.09	65.8	54.8	27.3	60.5	12.2	3.2	3.2	92.8	13.6	13.4	13.5	12.6	12.4	12.6	13.1	12.9	»	4	»	»	427		
149	3.32	65.5	55.1	27.2	61.3	11.5	3.5	3.5	92.4	13.8	13.3	12.8	14.0	12.3	13.6	12.9	13.4	»	4	»	»	331		
108	3.62	67.5	56.3	26.2	61.5	12.3	3.5	3.4	93.9	13.6	12.4	12.8	13.8	12.8	12.8	12.9	13.1	»	4	»	»	386		
178	3.13	65.3	54.1	28.3	59.5	12.2	3.4	3.0	91.9	13.3	12.8	12.9	11.5	12.3	13.0	13.0	12.4	»	4	»	»	376		
183	3.29	65.8	55.1	27.7	60.6	11.7	3.5	3.4	92.6	13.0	12.8	11.9	14.0	12.8	13.9	12.3	12.5	1	2	1	»	390		
180	3.35	66.8	55.5	27.3	60.3	12.4	3.0	3.3	94.5	12.7	13.0	13.5	13.2	13.0	13.0	13.2	13.0	2	1	»	»	407		
707	3.10	68.0	56.9	25.9	62.0	12.1	3.1	3.3	94.9	12.8	13.1	13.4	12.9	12.1	14.0	13.9	12.8	1	3	»	»	391		
180	3.21	66.4	55.1	26.5	61.1	12.4	3.3	3.1	95.1	12.3	13.0	12.5	12.4	11.4	12.8	12.5	11.9	»	4	»	»	404		
111	3.49	68.5	56.5	25.3	61.6	13.1	3.9	3.4	92.0	13.3	11.6	11.6	13.4	12.1	13.1	11.5	11.9	»	2	1	1	410		
727	3.11	65.6	54.8	27.7	60.3	12.0	3.6	3.3	91.8	13.9	12.5	12.4	12.9	12.9	13.0	12.3	12.8	»	3	1	»	460		
712	3.21	67.6	56.0	26.1	61.2	12.7	3.2	3.5	94.4	13.6	13.0	13.6	14.0	13.1	13.5	12.9	13.5	»	4	»	»	441		
721	3.09	66.3	54.9	26.6	60.8	12.6	2.7	3.5	95.1	12.4	14.0	13.4	13.9	12.3	13.0	13.1	12.5	3	1	»	»	442		
154	3.45	69.3	57.8	25.3	62.3	12.4	3.7	3.3	92.8	13.3	12.0	11.5	13.4	12.0	14.4	11.8	12.1	»	2	1	1	447		
707	3.15	65.3	54.3	27.5	60.3	12.2	3.5	3.2	92.5	14.0	12.5	13.1	12.8	13.3	13.0	13.3	13.4	»	4	»	»	341		
725	3.03	66.4	55.3	27.3	60.5	12.2	3.4	3.3	94.6	13.1	12.5	12.9	12.8	11.8	13.1	12.6	12.5	»	4	»	»	354		
719	3.24	68.4	56.6	25.3	61.9	12.8	3.7	3.3	91.9	13.5	11.8	12.5	13.3	13.6	12.8	13.0	12.6	»	2	2	»	322		
197	3.25	68.3	56.6	25.6	61.7	12.7	3.8	3.3	95.5	13.1	12.3	12.0	13.3	12.3	13.5	11.9	11.9	»	2	»	2	420		
714	3.12	66.4	55.1	26.7	60.9	12.4	3.3	3.4	94.9	14.3	13.4	14.0	13.9	13.4	13.9	13.1	14.1	»	4	»	»	426		
773	3.39	66.3	55.5	27.6	60.7	11.7	3.8	3.4	93.6	14.6	11.8	10.9	13.4	11.9	13.6	11.0	11.5	»	2	1	1	313		
707	3.09	66.0	55.3	26.7	61.4	11.9	3.4	3.3	93.0	13.6	13.4	12.6	12.8	13.0	13.3	12.9	13.1	»	4	»	»	367		
739	3.20	65.8	55.0	26.7	61.3	12.0	3.3	3.3	96.3	12.9	13.4	13.3	13.1	13.5	13.1	12.6	13.1	1	3	»	»	457		
703	3.18	66.2	55.0	26.5	61.1	12.4	3.5	3.3	94.5	13.3	13.0	12.5	12.8	12.5	13.3	12.5	12.7	»	3	»	»	353		
779	3.19	64.8	54.4	27.9	60.6	11.5	3.4	3.2	93.8	13.6	12.3	12.6	12.4	11.3	12.8	12.6	11.5	2	1	1	»	312		
147	3.58	66.7	56.2	25.9	62.4	11.7	3.9	3.3	95.5	13.0	12.7	9.7	13.3	12.0	12.7	11.8	11.2	»	1	1	1	314		
167	3.32	68.6	57.4	25.2	62.5	12.3	4.1	3.5	94.1	13.4	12.1	10.5	13.8	11.8	12.0	11.9	11.8	»	4	»	»	330		
157	3.24	65.9	54.9	27.0	60.8	12.2	3.8	3.4	91.4	12.9	12.5	11.9	13.5	12.9	13.1	12.1	12.3	»	1	3	»	343		
176	3.25	67.1	56.3	25.6	62.3	12.1	3.7	3.6	94.0	13.6	12.5	11.9	14.0	11.9	12.6	12.6	12.8	»	3	»	»	1344		

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning		
					Galte	Søer	Galte	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Grangaard	311	5/5 42	Sværd, 5/6 39	60, 14/2 39	2	2	2	2	58	20.8	162	91.0	241.0
do. *	380	19/9 42	Nr. 34, Svend, 26/2 41 ..	63, 27/6 40	2	2	2	2	61	20.0	169	90.8	224.0
do.	428	13/12 42	do.	60, 14/2 39	2	2	2	2	66	20.5	171	92.5	230.0
Granly	* 392	27/9 42	Clemen Granly, 7/6 41 ..	24, 25/9 39	1	3	1	3	73	20.5	178	90.5	229.0
Grund	* 336	2/1 42	Hott (4721)	63, 13/7 41	2	2	2	2	76	19.3	186	91.0	240.0
do. *	345	17/7 42	do.	65, 13/7 41	2	2	2	2	82	19.8	185	91.3	226.0
Grønhøj	* 320	15/6 42	Toft Grønhøj 25/11 40 ..	19, 17/7 39	2	2	2	2	70	20.0	168	90.8	223.0
do. *	412	12/11 42	do.	22, 20/12 40	2	2	2	2	64	20.5	170	91.5	223.0
do. *	403	10/10 42	Nr. 76, Engholm, 30/5 41 ..	23, 6/2 41	2	2	2	2	81	19.3	191	91.8	235.0
Gylling Overballe	439	22/12 42	Bjørn Overballe, 31/1 42 ..	68, 14/2 41	1	3	1	3	83	20.5	183	90.8	220.0
do.	454	9/1 43	do.	69, 27/12 41	2	2	2	2	88	20.3	193	91.3	235.0
Gylling Skov .. *	382	10/9 42	Hertug (4723)	22, 7/9 40	1	3	1	3	85	20.0	183	92.0	218.0
do. *	383	9/9 42	do.	25, 6/1 41	2	2	2	2	84	20.3	180	92.8	220.0
do.	465	24/1 43	do.	27, 24/2 41	2	2	2	2	97	20.0	203	90.8	228.0
do.	466	22/1 43	do.	26, 24/2 41	2	2	2	2	99	20.0	206	90.5	232.0
Hanbjerg Vesterg.	448	10/1 43	Hanbjerg Flint, 20/1 42 ..	8, 1/1 41	2	2	2	2	81	19.0	189	89.0	237.0
Hegnsgaard.	436	17/12 42	Sejr, 9/3 41	29, 15/12 40	2	2	2	2	84	20.3	188	92.8	236.0
Heinsvig	* 402	1/10 42	Vermund, 5/4 41	50, 21/8 38	2	2	1	2	90	20.0	200	91.0	239.0
Herping	* 346	28/7 42	Raastgaard Uffe, 21/5 38 ..	90, 28/7 39	2	2	2	2	78	20.3	174	93.5	218.0
Hesselhøj	* 385	25/9 42	Gaj, 2/1 41	60, 8/8 39	2	2	2	2	56	20.8	163	90.8	234.0
Hinkbøl	468	18/2 43	Hinkbøl Gorm, 25/11 40 ..	20, 4/7 41	2	2	2	2	69	20.3	178	90.0	227.0
Hjarup	* 319	22/6 42	Hjarup Roar (4635)	31, 7/1 41	2	2	2	2	65	20.3	165	90.3	231.0
do. *	357	17/8 42	do.	30, 9/12 40	2	2	2	2	66	19.8	174	92.3	233.0
do. *	358	16/8 42	do.	28, 9/12 40	2	2	2	2	67	20.5	178	92.8	242.0
do. *	359	21/8 42	do.	33, 3/11 40	2	2	2	2	77	19.5	191	91.5	256.0
do. *	374	10/9 42	do.	32, 3/11 40	2	2	2	2	76	19.5	190	91.8	252.0
do. *	360	26/8 42	Hjarup Flint, 1/9 40	26, 19/9 40	1	3	1	2	70	19.3	168	90.0	232.0
do. *	388	24/9 42	do.	34, 12/2 41	2	2	2	2	83	19.5	188	90.8	231.0
Hjedding	* 384	17/9 42	Frits, 14/3 41	70, 18/11 39	2	2	2	2	76	20.3	174	90.5	214.0
do. *	413	11/11 42	Bøgeknop, 27/12 41	72, 12/9 40	2	2	2	2	65	20.8	168	91.3	226.0
do. *	417	16/11 42	do.	75, 22/11 40	2	2	2	2	66	20.8	173	90.5	230.0
Honum	452	18/1 43	Skipper (4733)	21, 6/1 41	2	2	1	2	73	20.0	172	92.0	226.0
do.	453	16/1 43	do.	23, 6/1 41	2	2	2	2	75	19.8	174	90.5	222.0

Landrace

Daglig Tillvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	I Gennemsnit																	Klasse			Nr.	
		Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II		III
										Kold slaglet	Tilskaret (Eksport-flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen	Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.				
		for lynde	lettede	mellemfede	fede																		
375	3.44	67.6	56.5	25.7	62.1	12.2	3.6	3.5	91.6	12.8	12.4	12.5	13.8	12.9	13.0	12.1	12.5	»	2	2	»	311	
358	3.18	66.3	55.4	27.0	61.0	12.0	3.2	2.9	92.9	13.3	13.4	13.9	11.3	11.6	13.3	13.8	12.1	»	4	»	»	380	
386	3.20	67.3	56.0	27.3	60.5	12.2	3.5	3.3	93.6	13.0	12.5	12.9	13.0	11.9	13.0	12.4	12.3	»	4	»	»	428	
367	3.28	66.3	55.6	26.8	61.5	11.7	3.5	3.5	95.8	13.1	13.0	12.1	13.8	12.3	13.6	12.5	12.5	»	3	1	»	392	
354	3.36	66.4	55.5	27.1	61.0	11.9	3.4	3.3	93.0	12.8	13.3	13.1	13.1	12.9	13.0	13.4	13.3	»	4	»	»	336	
392	3.17	66.3	55.0	27.4	60.3	12.3	3.5	3.3	92.8	13.5	12.9	12.8	13.6	12.9	13.1	13.0	13.3	»	4	»	»	345	
720	3.16	66.8	55.6	26.4	61.3	12.3	3.3	3.1	93.3	11.8	12.4	13.1	11.5	12.5	12.5	13.3	12.3	»	4	»	»	320	
368	3.15	66.8	55.1	27.0	60.2	12.8	3.3	3.2	92.4	13.6	12.9	12.8	12.5	12.5	12.6	12.5	12.9	1	3	»	»	412	
359	3.25	68.8	57.3	25.1	62.4	12.5	3.5	3.3	94.3	14.1	12.6	12.8	13.0	11.8	13.5	12.4	12.5	»	4	»	»	403	
703	3.13	65.5	54.3	27.8	59.8	12.4	3.4	3.1	90.0	13.8	11.9	12.3	12.3	11.1	12.9	12.6	11.6	»	4	»	»	439	
376	3.31	65.0	54.3	28.8	59.5	11.7	3.4	2.9	92.5	13.0	12.5	13.3	10.6	10.8	13.0	12.6	11.8	»	3	1	»	454	
737	3.03	68.9	57.3	25.1	62.2	12.7	3.3	3.5	93.4	13.1	13.3	13.0	14.4	13.4	13.3	14.3	13.9	»	4	»	»	382	
753	3.04	68.5	57.1	26.1	61.6	12.3	3.4	3.3	94.0	13.5	13.3	12.3	13.3	12.0	13.6	13.0	12.8	»	3	1	»	383	
371	3.22	67.9	56.8	25.2	62.5	12.3	3.2	3.5	92.9	14.5	12.4	13.6	13.9	12.5	13.6	13.0	13.3	»	4	»	»	465	
357	3.30	66.8	55.5	26.2	61.3	12.5	3.2	3.5	93.8	14.3	12.9	13.6	14.4	11.6	13.1	12.8	12.9	1	3	»	»	466	
351	3.39	64.5	53.4	27.5	60.0	12.5	3.4	3.4	93.9	13.1	13.1	12.5	13.6	10.9	12.8	12.3	11.8	1	2	1	»	448	
397	3.27	65.8	54.6	29.1	58.9	12.0	3.2	3.1	95.0	13.0	12.8	12.8	12.0	10.4	12.8	12.8	11.6	1	3	»	»	436	
347	3.37	68.2	57.3	25.1	63.0	11.9	3.9	3.5	93.5	14.3	11.8	11.3	14.2	12.3	13.8	12.2	12.0	»	2	1	»	402	
761	2.98	68.8	57.0	26.5	61.0	12.5	3.7	3.2	94.3	14.0	12.3	11.8	12.3	11.4	13.0	12.1	12.0	»	3	1	»	346	
357	3.34	66.8	55.8	26.4	61.4	12.2	3.3	3.3	91.1	14.3	13.1	13.4	13.1	13.5	13.9	13.0	13.8	»	4	»	»	385	
343	3.26	65.8	54.5	26.9	60.6	12.5	3.2	3.3	92.0	12.5	12.5	12.8	12.8	11.9	12.4	12.5	12.4	»	4	»	»	468	
702	3.31	66.3	55.0	26.6	60.9	12.5	3.2	3.4	93.4	13.1	12.9	12.6	13.6	12.8	13.3	13.3	12.9	1	3	»	»	319	
374	3.22	66.5	55.1	27.9	59.8	12.3	3.1	3.4	95.8	12.0	13.1	13.1	12.9	12.0	12.8	13.3	12.5	1	3	»	»	357	
351	3.36	67.3	55.8	27.5	60.1	12.4	3.3	3.4	94.3	13.8	12.8	13.0	13.6	11.8	13.1	12.8	12.9	»	4	»	»	358	
334	3.57	67.6	56.0	26.1	61.2	12.7	3.4	3.6	93.6	13.6	12.9	12.8	14.6	12.5	13.9	13.0	13.5	»	4	»	»	359	
335	3.49	67.6	56.4	26.3	61.4	12.3	3.3	3.5	94.5	13.1	13.0	12.9	14.1	12.8	12.9	13.3	13.3	1	3	»	»	374	
721	3.29	65.2	54.5	27.6	60.6	11.8	3.1	3.3	94.3	13.2	13.5	13.5	13.2	12.0	13.2	12.8	13.0	1	2	»	»	360	
379	3.25	67.0	56.0	26.2	61.7	12.1	3.4	3.5	92.9	14.0	12.6	13.6	13.3	13.3	13.9	13.4	13.9	»	4	»	»	388	
717	3.05	65.8	54.6	27.3	60.4	12.3	3.5	3.4	94.1	13.4	13.4	12.4	13.5	12.5	13.3	12.3	12.6	»	3	1	»	384	
386	3.21	66.8	55.8	26.8	61.1	12.1	3.4	3.1	95.0	12.5	12.6	12.9	12.1	12.6	12.5	12.6	12.8	»	4	»	»	413	
360	3.30	67.6	56.5	25.3	62.4	12.3	4.1	3.2	92.0	14.1	12.0	10.4	12.5	12.0	12.9	11.0	11.1	»	1	1	2	417	
725	3.14	68.0	56.8	26.1	61.8	12.1	3.7	3.7	92.7	14.3	12.3	12.2	13.8	13.0	13.2	12.3	12.8	»	2	1	»	452	
716	3.14	65.8	54.9	27.3	60.6	12.1	3.6	3.2	92.1	14.5	12.8	12.5	12.5	13.3	14.0	11.6	12.8	»	3	1	»	453	

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning		
					Galle	Soer	Galle	Soer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Honum Damgd.*	349	1/8 42	Jens (4627)	22, 5/6 39	2	2	2	2	79	20.3	182	90.5	225.5
do.	424	28/11 42	do.	29, 31/5 41	2	2	2	2	74	19.5	179	90.3	225.4
do.	431	6/12 42	do.	27, 17/10 40	2	2	1	2	87	21.2	192	91.0	234.5
Honum Vesterg.*	323	23/6 42	Ramsing, 28/5 41	25, 28/12 39	2	2	2	2	65	20.8	171	90.8	237.0
do.	* 342	23/7 42	do.	30, 5/1 41	2	2	2	2	69	19.5	174	90.5	235.5
do.	* 379	12/9 42	do.	27, 28/13 39	2	2	2	2	67	19.3	176	89.5	236.4
do.	* 334	9/7 42	Rufus, 18/1 41	31, 20/1 41	2	2	2	2	63	19.3	186	89.5	248.6
do.	445	29/12 42	Honum Flint, 21/1 39....	31, 20/1 41	2	2	2	2	72	20.3	208	91.8	265.6
Hostrup.....	310	30/4 42	Kurt (4745)	54, 10/10 40	1	3	1	3	63	20.5	160	90.8	221.3
do.	* 377	14/9 42	do.	51, 3/4 40	2	2	2	2	59	20.8	163	90.5	226.5
Hulvig.....	* 361	29/7 42	Hulvig Lind, 18/8 41	50, 21/2 41	2	2	2	2	96	20.3	210	90.5	249.9
do.	* 368	8/8 42	do.	51, 21/2 41	2	2	2	2	95	19.5	196	92.3	226.8
do.	455	17/1 43	do.	49, 8/8 40	2	2	2	2	74	19.5	190	91.3	251.3
Hyrup.....	* 372	15/8 42	Høtt (4721)	41, 6/12 40	2	2	2	2	95	19.5	205	92.3	245.8
do.	440	18/12 42	do.	44, 31/3 41	2	2	2	2	79	20.5	192	90.3	237.4
do.	* 401	5/10 42	Thorvald (4699)	42, 31/3 41	1	3	1	3	78	20.5	182	91.5	214.7
Jerlev.....	432	12/12 42	Nr. 34, Svend, 26/2 41 ...	21, 3/9 41	2	2	2	2	69	20.3	170	91.5	221.3
Klejsgaard	* 321	21/6 42	Filet, 17/9 40	58, 28/1 41	2	2	1	2	73	20.3	169	90.3	223.3
do.	* 381	15/9 42	Kvik, 26/6 41	62, 27/7 41	2	2	2	2	80	19.3	183	91.8	229.7
do.	438	5/1 43	do.	61, 27/7 41	2	2	2	2	71	20.5	173	91.0	226.9
Kongensgaard *	317	14/6 42	Herping, 8/8 41	37, 18/7 41	2	2	2	2	71	20.0	169	90.3	228.7
do.	* 318	10/6 42	do.	36, 24/6 41	2	2	2	2	70	19.5	172	90.8	228.6
do.	* 415	12/11 42	do.	35, 24/6 41	2	2	2	2	70	19.5	172	90.3	222.1
do.	416	12/11 42	Kongensgaard Rex, 4/1 42	38, 2/1 42	2	2	1	2	75	19.3	179	90.7	233.9
Langemark....	* 378	7/9 42	Tempo, 2/4 41	34, 15/2 41	2	2	2	2	79	20.5	179	90.3	223.4
Lejrskov.....	* 399	5/10 42	Lejrskov Dan, 4/8 40....	17, 26/10 40	2	2	2	2	66	19.3	174	90.3	218.8
Liltarpgaard ...	* 400	7/10 42	Banko, 13/10 39	43, 22/12 39	2	2	2	2	76	20.5	189	90.0	235.1
do.	446	6/1 43	do.	45, 8/7 41	2	2	2	2	77	19.8	177	91.5	226.6
Linnerup.....	* 409	2/11 42	Jens (4627)	42, 7/11 40	2	2	2	2	74	19.8	179	91.0	228.4
Marensminde ..	* 337	4/7 42	Kvist, 4/6 40	81, 21/7 41	2	2	2	2	95	20.5	193	89.3	222.8
Mariendal.....	* 338	29/7 42	Ring, 9/1 41	86, 21/4 40	2	2	2	2	50	19.8	165	92.5	237.9
do.	* 347	4/8 42	do.	89, 20/3 41	2	2	2	2	66	19.5	170	90.5	229.4

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.
Dagning Livvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet	Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II	III	
			Kold slaglet	Tilskaret (Eksport- flask)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald		Rygflask	Bugen	Flæsk. Fasth.	Bov	Ryggt. Fordel.	Bogens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type				
																			for tynde	leffede	mellefede	fede
82	3.21	65.9	54.6	27.2	60.4	12.4	3.3	3.1	93.1	12.4	12.5	12.6	12.0	11.9	12.5	12.8	12.1	1	2	1	349	
74	3.19	65.8	54.5	27.1	60.4	12.5	3.3	3.3	92.8	13.5	12.6	12.6	13.1	13.1	13.4	12.6	12.8	2	1	1	424	
55	3.36	67.2	55.3	26.2	60.8	13.0	3.2	3.3	95.5	13.0	13.0	13.3	13.2	11.3	12.8	13.0	12.5	1	1	1	431	
32	3.39	65.6	54.3	27.7	59.8	12.5	3.3	3.2	97.1	12.1	13.3	12.9	12.5	10.8	12.6	12.9	11.5	3	4	3	323	
76	3.32	66.0	55.0	27.1	60.8	12.1	3.6	3.3	95.1	12.5	13.5	11.8	13.0	12.0	13.9	12.4	12.4	3	3	1	342	
47	3.37	64.8	53.3	27.7	59.5	12.8	3.2	3.2	95.9	12.0	13.4	12.9	12.5	11.3	12.8	13.3	11.6	1	3	3	379	
73	3.54	65.5	54.1	26.8	60.5	12.7	3.6	3.2	92.9	13.0	12.3	12.5	12.4	10.8	12.9	12.1	10.8	3	3	1	334	
28	3.71	67.4	55.6	26.6	60.6	12.8	3.6	3.3	95.3	13.6	12.8	11.9	13.1	11.6	13.9	10.8	11.8	3	3	1	445	
24	3.15	67.5	56.3	25.6	62.0	12.4	3.4	3.6	94.3	13.8	13.3	13.8	14.8	13.6	13.5	13.8	14.3	3	4	3	310	
71	3.25	67.4	56.3	25.6	62.2	12.2	3.5	3.6	95.9	13.5	13.3	13.0	14.1	12.1	12.8	12.6	13.0	3	4	3	377	
16	3.55	67.0	56.0	26.0	61.9	12.1	3.5	3.4	94.4	13.3	12.8	12.8	13.8	11.9	12.9	13.0	12.8	3	3	1	361	
19	3.12	68.5	56.9	25.7	61.7	12.6	3.5	3.5	96.0	12.1	13.1	12.5	14.3	12.4	12.6	12.8	12.6	3	3	1	368	
17	3.50	67.9	56.4	25.6	61.8	12.6	3.7	3.4	95.3	13.1	12.9	12.4	13.4	12.4	13.4	12.5	12.8	3	2	2	455	
30	3.38	67.4	55.9	27.0	60.6	12.4	3.7	3.5	90.3	14.0	12.4	12.5	13.6	13.0	13.6	11.9	12.0	3	3	1	372	
16	3.40	66.8	55.0	26.0	60.9	13.1	3.5	3.4	91.5	13.4	12.4	12.6	13.4	12.9	12.9	12.9	12.6	3	4	3	440	
31	3.02	67.3	56.1	26.5	61.3	12.2	3.1	3.2	92.9	13.4	13.0	14.1	12.9	12.6	12.8	13.9	13.5	3	4	3	401	
04	3.11	67.0	55.5	26.8	60.7	12.5	3.4	3.2	93.9	13.4	12.3	12.0	12.5	11.5	12.6	12.1	11.6	2	3	2	432	
32	3.19	65.8	54.2	27.1	60.0	12.9	3.6	3.2	90.0	12.8	12.7	12.0	13.0	12.0	12.5	12.7	12.0	3	2	1	321	
04	3.17	68.9	57.6	24.9	62.8	12.3	3.7	3.3	92.6	13.5	12.5	11.8	13.3	12.9	12.9	12.3	12.8	3	3	1	381	
95	3.22	68.0	56.6	25.3	62.2	12.5	3.9	3.2	94.8	14.6	12.0	11.1	12.5	11.8	13.5	11.4	11.9	3	2	2	438	
5	3.26	65.1	54.4	27.8	60.2	12.0	3.9	3.2	95.0	13.5	12.4	11.5	12.9	11.6	13.1	12.0	11.8	3	2	2	317	
02	3.21	66.3	55.1	27.0	60.7	12.3	3.6	3.2	93.6	13.6	12.8	12.6	12.8	12.3	13.0	12.4	12.9	3	3	1	318	
04	3.14	65.3	54.4	27.6	60.2	12.2	3.3	3.2	94.4	12.9	12.8	13.0	12.3	11.6	13.4	12.5	12.1	3	4	3	415	
08	3.28	67.3	56.0	25.7	61.8	12.5	3.7	3.3	94.7	14.7	12.2	12.0	12.8	12.2	13.7	12.8	12.8	3	3	3	416	
99	3.20	65.6	54.3	27.3	60.1	12.6	3.5	3.4	95.0	14.1	13.9	12.5	13.6	12.8	12.8	12.8	13.3	3	3	1	378	
00	3.08	65.8	55.0	27.1	60.9	12.0	3.6	3.1	94.9	12.0	13.1	12.3	11.9	11.9	11.6	12.1	11.1	3	3	1	399	
6	3.38	64.8	53.8	28.1	59.7	12.2	3.3	3.2	92.6	12.9	13.3	13.3	13.1	11.9	13.6	13.1	12.8	3	4	3	400	
9	3.16	66.3	54.9	27.6	60.0	12.4	3.6	3.2	93.3	13.5	12.5	12.4	12.9	12.1	13.4	12.3	12.5	3	3	1	446	
2	3.21	67.5	56.5	25.8	62.1	12.1	3.3	3.5	94.3	13.3	12.9	13.4	14.4	12.8	13.6	13.4	13.4	1	2	1	409	
2	3.24	66.1	55.4	25.9	62.0	12.1	3.3	3.4	93.1	12.8	12.8	13.0	13.6	12.1	12.9	13.1	13.1	3	4	3	337	
5	3.27	68.5	57.3	25.9	61.9	12.2	3.4	3.4	94.1	13.0	12.6	13.5	13.6	12.0	12.9	13.5	13.1	3	4	3	338	
1	3.23	67.3	56.1	25.7	62.0	12.3	3.4	3.3	92.4	12.4	12.1	12.6	12.9	12.3	13.0	12.9	12.6	3	4	3	347	

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning		
					Galle	Søer	Galle	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Mejls	418	10/11	42 Hugo, 21/4 41	27, 14/8 41	2	2	2	2	89	20.0	194	89.8	230
do.	419	17/11	42 Ramsing, 26/5 41	28, 27/12 41	2	2	2	2	85	20.3	192	90.8	245
Munkholm	* 352	10/8	42 Busser, 22/8 41	66, 5/9 41	2	2	1	2	72	20.5	172	90.7	224
do.	* 394	21/9	42 Solo, 6/12 41	67, 31/10 41	2	2	2	2	79	20.0	181	91.0	225
Norring Vesterg.	* 325	25/6	42 Ramm, 11/7 38	34, 16/6 40	2	2	2	2	69	19.5	172	90.5	234
do.	* 326	29/6	42 do.	35, 19/1 41	2	2	2	2	65	19.5	166	89.5	229
do.	* 327	25/6	42 do.	26 (18002)	2	2	2	2	69	20.0	176	89.8	244
Oldrup	309	19/4	42 Finn, 14/4 41	28, 26/8 40	2	2	2	2	73	19.5	180	90.8	243
do.	* 375	10/9	42 do.	30, 26/8 40	2	2	2	2	76	20.5	176	91.3	225
do.	* 393	23/9	42 do.	27, 16/7 40	2	2	2	2	71	20.8	175	91.3	218
do.	* 350	7/8	42 Banko II, 6/10 40	31, 26/8 40	2	2	2	2	68	19.0	175	91.3	226
do.	* 365	4/9	42 do.	32, 2/3 41	2	2	2	2	63	19.5	171	90.0	231
Plougstrup	* 333	8/7	42 Kalle, 17/6 40	72, 24/2 41	2	2	2	2	77	20.0	180	91.3	228
do.	* 398	29/9	42 do.	73, 28/8 41	2	2	2	2	84	20.5	187	91.3	221
do.	429	29/11	42 Plougstrup Flint, 20/1 42	74, 15/12 41	2	2	2	2	80	21.0	180	91.3	220
Raastgaard	* 366	26/8	42 Hugo, 9/7 41	29, 31/10 40	2	2	2	2	70	19.8	177	90.8	232
do.	* 373	7/9	42 do.	32, 2/4 41	2	2	2	2	66	19.8	174	90.5	235
Ravnholt	* 324	10/7	42 Dan Ravnholt, 23/4 41	38, 19/5 40	2	2	2	2	64	20.0	171	91.5	254
do.	* 351	11/8	42 do.	40, 1/5 41	2	2	2	2	71	19.5	180	90.5	240
do.	434	7/1	43 Nr. 34, Svend, 26/2 41	38, 19/5 40	1	3	1	3	63	19.8	172	89.8	232
Rørth	* 332	1/7	42 Gast, 2/7 40	74, 15/6 40	2	2	2	2	64	20.0	170	90.8	232
do.	* 387	21/9	42 do.	72, 10/7 39	2	2	2	2	66	19.0	177	91.0	233
Saaby	* 316	7/6	42 Toft Saaby, 28/11 36	48, 22/5 41	2	2	2	2	73	19.0	182	90.5	238
do.	* 339	15/7	42 Nr. 6, Bøg, 11/1 41	49, 8/8 41	2	2	2	2	71	19.3	180	91.5	234
do.	* 370	26/8	42 Hero, 31/8 41	47, 2/2 41	1	3	1	3	77	19.5	177	91.5	219
do.	456	18/1	43 do.	38, 21/2 40	2	2	2	2	73	20.8	174	92.3	226
Sejrup	* 340	18/7	42 Thor 25, 20/8 39	69, 28/6 41	2	2	2	2	74	19.5	177	90.0	231
Sir	315	9/6	42 Sir Clemens, 28/12 40	22, 14/1 41	2	2	2	2	64	19.8	173	90.0	240
do.	408	12/11	42 do.	23, 21/1 41	1	3	1	3	69	20.0	185	90.5	233
do.	430	20/12	42 Nr. 34, Svend, 26/2 41	24, 14/2 42	2	2	2	2	66	20.3	171	88.8	236
Skærup	451	18/1	43 Simon, 5/11 41	40, 2/3 41	2	2	2	2	65	19.8	172	92.0	240
do.	458	23/1	43 Nr. 34, Svend, 26/2 41	41, 2/3 41	2	2	2	2	81	20.8	186	90.8	234
Staunshjerg	443	26/12	42 Jerry, 30/10 41	45, 4/4 41	2	2	2	1	88	19.3	191	92.0	234

andrace

Dagning	Livvækst i kg	I Gennemsnit																	Klasse			Nr.		
		F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I		II	III
											Kold slagtet	Tilskaaret (Eksport-flask)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Afald	Rygflæsk	Bugen	Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.				
			for tynde	lettede	mellemfede	fede																		
67	3.30	67.1	56.4	25.2	62.8	12.0	3.5	3.7	92.5	13.3	13.0	13.0	14.8	12.6	13.1	12.4	13.4	»	4	»	»	418		
60	3.48	68.0	56.8	25.1	62.5	12.4	3.6	3.5	95.8	13.1	12.8	12.1	13.8	12.3	13.4	12.1	12.8	»	3	1	»	419		
02	3.20	66.0	54.7	27.2	60.3	12.5	3.5	3.2	93.0	13.5	12.5	12.8	13.2	12.8	13.3	13.2	13.2	»	3	»	»	352		
00	3.18	66.1	54.5	27.3	59.9	12.8	3.2	3.2	93.5	13.6	12.6	12.8	12.8	11.6	13.0	12.9	12.4	1	3	»	»	394		
89	3.30	67.5	56.4	25.4	62.3	12.3	3.5	3.4	94.5	13.5	12.8	13.6	13.8	11.9	13.0	13.1	13.0	»	3	1	»	325		
91	3.27	66.3	55.5	26.0	62.0	12.0	3.5	3.3	91.9	13.9	12.4	12.8	13.3	13.3	13.4	13.0	13.3	»	4	»	»	326		
55	3.51	66.8	55.8	25.6	62.1	12.3	3.5	3.8	92.1	13.5	12.0	12.3	14.4	11.9	13.5	12.4	12.5	»	3	1	»	327		
37	3.42	67.5	56.3	25.6	62.0	12.4	3.5	3.2	97.0	13.9	12.6	13.1	12.9	12.4	12.9	12.5	12.6	»	3	1	»	309		
09	3.19	67.1	55.9	26.4	61.2	12.4	3.3	2.9	95.5	13.3	13.3	13.5	11.3	12.4	13.3	13.6	12.5	»	4	»	»	375		
78	3.10	68.1	56.6	25.3	62.1	12.6	3.3	3.2	96.3	13.1	13.1	13.3	13.0	12.5	14.1	13.9	13.1	»	4	»	»	393		
77	3.14	65.9	54.6	27.8	59.9	12.3	3.3	3.1	95.4	13.4	13.5	13.5	12.4	12.5	12.9	12.8	13.1	»	4	»	»	350		
51	3.28	66.6	55.3	26.0	61.4	12.6	3.3	3.3	94.8	12.3	13.0	13.1	12.8	12.1	12.4	12.6	12.4	»	4	»	»	365		
30	3.20	67.5	56.5	26.0	61.9	12.1	3.2	3.4	93.8	13.3	13.0	13.0	13.9	13.4	13.3	13.5	13.1	2	1	1	»	333		
30	3.13	67.9	56.9	25.6	62.3	12.1	3.3	3.6	93.0	12.8	12.4	13.3	14.1	14.9	13.3	13.3	13.1	»	4	»	»	398		
04	3.14	66.7	55.5	27.0	60.8	12.2	3.3	3.2	94.9	11.9	12.9	12.6	12.5	12.3	12.9	12.9	12.5	1	3	»	»	429		
35	3.28	66.6	55.1	26.6	60.7	12.7	3.4	3.4	94.6	12.9	13.5	13.6	13.4	11.8	12.8	12.9	12.8	»	4	»	»	366		
38	3.33	66.6	55.8	26.4	61.6	12.0	3.6	3.1	92.8	12.6	12.6	12.4	12.4	12.5	13.3	12.3	12.1	»	3	1	»	373		
70	3.56	67.9	56.5	25.8	61.7	12.5	3.8	3.4	91.0	13.8	11.8	11.8	13.6	10.6	13.5	12.1	11.5	»	3	»	»	1324		
54	3.39	66.3	54.9	26.8	60.6	12.6	3.6	3.4	90.8	13.6	12.3	12.3	14.0	12.5	13.1	12.6	12.6	»	4	»	»	351		
11	3.32	64.6	53.5	28.0	59.6	12.4	3.2	3.4	94.8	13.5	13.3	13.6	13.9	12.3	13.1	12.9	13.1	»	4	»	»	434		
99	3.29	68.0	56.6	25.1	62.4	12.5	3.4	3.4	95.3	12.0	13.0	13.4	13.6	12.6	12.5	13.1	12.8	»	4	»	»	332		
99	3.24	66.4	55.0	27.1	60.4	12.5	3.5	3.4	92.8	13.1	12.9	12.5	13.4	12.5	13.1	12.9	12.9	»	4	«	»	387		
99	3.34	67.3	55.5	25.7	61.3	13.0	3.3	3.4	93.6	13.9	13.0	13.8	13.8	12.0	13.3	13.3	13.3	»	4	»	»	316		
51	3.24	67.3	55.9	26.5	61.1	12.4	3.7	3.5	94.3	12.6	12.9	12.1	13.9	11.4	13.3	12.3	12.4	»	3	1	»	339		
22	3.05	64.9	53.9	29.1	58.9	12.0	3.3	3.3	93.4	13.5	12.9	13.3	12.9	12.1	13.6	13.4	12.8	1	3	»	»	370		
1	3.16	68.6	57.0	25.6	61.8	12.6	3.4	3.2	94.1	13.9	12.8	13.1	12.5	13.0	13.5	12.9	13.0	»	4	»	»	456		
4	3.29	66.3	54.9	26.4	61.0	12.6	3.3	3.1	96.1	12.5	13.4	11.9	12.1	10.9	12.6	12.8	11.4	1	3	»	»	340		
7	3.42	66.9	55.6	25.7	61.8	12.5	3.6	3.3	91.4	13.0	12.5	12.6	12.8	13.0	12.9	12.6	12.9	»	4	»	»	315		
0	3.31	67.2	55.7	25.7	61.6	12.7	3.5	3.3	95.4	13.5	12.5	13.4	13.3	12.9	13.4	12.9	12.8	»	3	1	»	408		
2	3.36	64.8	53.8	27.0	60.6	12.4	3.1	3.3	94.5	13.8	13.1	12.9	13.0	10.8	12.0	12.6	11.5	2	2	»	»	430		
7	3.33	68.4	56.8	25.7	61.7	12.6	3.7	3.3	94.1	14.4	12.8	12.0	13.0	11.6	13.6	11.6	12.0	»	2	2	»	451		
7	3.35	66.8	55.9	26.4	61.6	12.0	3.6	3.4	95.1	14.0	13.0	11.8	13.4	12.5	13.1	12.1	12.5	»	3	1	»	458		
8	3.23	67.3	55.7	26.8	60.5	12.7	3.5	3.3	94.5	13.8	12.2	12.8	13.0	12.0	14.0	12.5	12.3	»	2	1	»	443		

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning		
					Galte	Soer	Galte	Soer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Stilbjerg	* 363	²⁰ / ₈ 42	Flink, ³ / ₁ 40	29, ¹¹ / ₂ 41	2	2	2	2	76	19.5	176	90.0	221
do.	422	²⁴ / ₁₁ 42	Clem, ¹⁷ / ₁₂ 41	31, ²² / ₁₁ 41	2	2	2	2	71	19.3	180	90.8	236
do.	437	¹² / ₁₂ 42	do.	32, ²⁵ / ₁₂ 41	2	2	2	2	89	20.3	193	91.8	227
Svinholt	* 335	⁷ / ₇ 42	Rud, ³¹ / ₃ 40	53, ¹⁸ / ₈ 40	1	3	1	2	66	20.0	183	90.3	238
do.	* 355	⁸ / ₈ 42	do.	55, ¹⁶ / ₇ 41	2	2	2	2	80	19.3	186	90.5	228
Søndervang ..	* 405	²⁵ / ₁₀ 42	Hermød, ⁵ / ₈ 41	50, ²² / ₅ 41	2	2	2	2	73	19.8	176	90.0	217
do.	* 406	²⁵ / ₁₀ 42	do.	48, ¹⁵ / ₃ 41	2	2	2	2	73	19.0	178	90.3	221
Søvind	* 348	²⁴ / ₇ 42	Mjølner, ¹⁴ / ₅ 41	40, ²⁷ / ₇ 41	2	2	2	1	82	19.5	186	90.7	222
do.	* 369	²⁸ / ₈ 42	do.	41, ²⁷ / ₇ 41	2	2	2	2	82	20.3	185	92.5	235
do.	425	²⁷ / ₁₁ 42	Vermund, ⁹ / ₁₂ 41	38, ¹⁸ / ₄ 41	2	2	2	2	75	19.8	175	90.5	210
do.	462	¹¹ / ₂ 43	do.	41, ²⁷ / ₇ 41	2	2	2	2	76	20.5	176	91.3	223
Toppenbjerg ...	421	²² / ₁₁ 42	Hillmann, ¹⁴ / ₂ 41	27, ³ / ₇ 41	2	2	2	2	73	20.5	173	91.0	222
do.	435	⁷ / ₁₂ 42	do.	26, ¹⁶ / ₄ 41	2	2	1	2	86	20.0	186	92.3	223
do.	449	⁵ / ₁ 43	do.	28, ³¹ / ₅ 41	2	2	1	2	78	20.5	174	91.3	220
Træden	* 329	⁶ / ₇ 42	Thor, ¹³ / ₇ 41	36, ¹⁰ / ₇ 40	1	3	1	3	72	19.5	170	91.0	223
do.	* 356	¹⁵ / ₈ 42	do.	35, ¹⁰ / ₇ 40	2	2	2	2	68	19.8	179	90.3	241
Vandb. Vestergd.	459	²⁸ / ₁ 43	Jarl II, ¹ / ₁ 40	33, ¹⁷ / ₁₂ 41	1	3	1	3	70	19.5	176	90.3	228
Østerby	* 328	⁷ / ₇ 42	Bay, ¹⁶ / ₄ 41	40, ¹⁷ / ₄ 40	2	2	2	2	57	19.8	167	90.0	244
do.	* 371	⁵ / ₉ 42	Rio, ¹⁶ / ₇ 41	44, ⁷ / ₄ 41	2	2	2	2	61	19.5	163	90.8	218
do.	467	⁹ / ₂ 43	Don, ⁵ / ₂ 42	44, ⁷ / ₄ 41	2	2	2	2	78	20.5	181	91.5	225
Østergaard ...	* 389	³ / ₁₀ 42	Opal, ²⁶ / ₆ 41	40, ⁷ / ₁₀ 39	2	2	1	2	67	20.0	167	90.7	240
do.	* 396	¹⁷ / ₁₀ 42	do.	47, ¹⁸ / ₅ 41	2	2	2	2	66	19.3	175	91.0	227
do.	* 397	⁹ / ₁₀ 42	do.	45, ²¹ / ₆ 41	2	2	2	2	74	20.3	187	90.8	231
do.	423	² / ₁₂ 42	do.	43, ¹⁸ / ₅ 41	2	2	2	2	70	20.3	179	92.0	236
do.	444	¹⁸ / ₁ 43	Bjørn Mosegaard, ²⁹ / ₈ 41	48, ⁶ / ₁ 42	2	2	2	2	78	19.0	182	90.5	229
do.	450	¹⁷ / ₁ 43	do.	49, ⁶ / ₁ 42	2	2	2	2	80	19.8	183	92.8	224
Østervang	433	²⁴ / ₁₂ 42	Didrik, ²⁹ / ₈ 41	38, ³¹ / ₇ 39	2	2	2	2	79	20.0	188	91.5	234

andrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.		
Dagning, livvægt i kg	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I for tynde	II lettede		III mellemstede	fede
		Kold slaglet	Tilskåret (Eksportflask)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Afald	Rygflask	Bugen		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type							
07	3.15	64.9	54.1	27.9	60.1	12.0	3.4	3.1	92.8	13.5	13.1	13.0	12.0	12.8	13.0	13.1	13.0	»	4	»	»	363		
59	3.31	67.0	55.9	26.2	61.6	12.2	3.3	3.3	94.3	14.3	12.6	12.6	12.8	12.0	13.0	12.8	13.0	»	4	»	»	422		
38	3.18	68.3	57.3	25.6	62.4	12.0	3.7	3.3	93.3	14.3	12.0	11.4	12.5	13.0	12.8	11.9	12.3	»	3	1	»	437		
03	3.39	67.0	56.2	25.8	62.2	12.0	3.3	3.6	94.3	13.3	12.5	13.5	14.8	13.0	14.0	12.8	13.2	»	3	»	»	335		
72	3.20	66.3	55.3	26.8	61.0	12.2	3.5	3.4	89.9	14.0	12.6	12.8	13.6	13.0	13.0	13.0	13.0	»	4	»	»	355		
32	3.10	64.1	53.4	28.7	59.3	12.0	3.3	3.0	92.9	13.1	12.9	12.8	11.8	11.8	12.8	12.8	12.4	»	4	»	»	405		
79	3.10	65.1	54.6	27.8	60.5	11.7	3.6	3.2	92.6	12.9	13.0	12.6	12.3	13.4	13.3	12.9	12.8	»	2	2	»	406		
34	3.13	66.5	55.0	26.7	60.7	12.6	3.3	3.1	95.3	12.7	13.2	13.0	11.7	12.0	13.0	12.8	12.0	»	3	»	»	348		
00	3.26	68.6	56.8	25.8	61.4	12.8	3.7	3.4	92.3	12.3	12.5	11.8	13.5	12.5	12.8	12.8	12.1	»	3	»	1	369		
09	2.98	67.3	56.1	25.6	61.9	12.5	2.9	3.2	93.0	11.8	13.1	13.9	12.4	13.5	12.6	13.6	12.6	3	1	»	»	425		
09	3.16	67.4	55.6	26.2	61.0	12.8	3.3	3.3	91.6	12.0	12.5	12.4	12.8	12.3	12.5	12.5	12.4	»	4	»	»	462		
07	3.15	66.8	55.9	26.6	61.4	12.0	3.6	3.3	93.4	13.8	12.8	12.5	13.1	11.5	13.1	12.1	12.0	»	3	»	1	421		
21	3.09	67.3	56.2	27.1	60.8	12.1	3.4	3.1	91.8	13.0	12.8	12.7	12.3	12.0	12.5	12.7	12.5	»	3	»	»	435		
40	3.11	67.2	55.7	26.5	60.9	12.6	3.3	3.2	94.5	13.5	13.2	12.8	12.5	12.5	13.3	13.0	13.0	»	3	»	»	449		
31	3.13	67.3	55.9	26.1	61.4	12.5	3.4	3.3	93.8	13.5	13.5	12.8	13.1	13.3	12.9	13.3	13.6	»	4	»	»	329		
35	3.42	66.6	55.4	26.2	61.4	12.4	3.9	3.3	90.5	13.9	12.0	11.3	12.9	12.6	13.0	11.6	11.9	»	1	3	»	356		
39	3.23	65.9	54.9	27.0	60.8	12.2	3.2	3.2	93.8	12.8	13.0	13.3	12.9	12.4	13.0	13.0	12.9	1	3	»	»	459		
39	3.48	66.5	55.4	26.1	61.5	12.4	3.8	3.2	93.6	13.5	12.1	12.0	12.9	9.9	13.1	11.9	10.9	»	2	1	1	328		
97	3.07	66.5	55.4	26.7	61.0	12.3	3.6	3.1	95.0	13.6	12.8	12.5	12.3	11.4	12.5	12.5	12.1	»	3	1	»	371		
88	3.18	67.3	56.0	26.5	61.2	12.3	3.4	3.4	94.3	12.3	12.9	13.1	13.4	11.5	11.9	12.3	12.3	»	4	»	»	467		
04	3.40	66.3	56.0	26.8	61.8	11.4	3.2	3.3	92.2	13.0	13.0	13.0	13.3	12.7	13.2	12.8	13.3	»	3	»	»	389		
57	3.18	65.9	55.3	27.6	60.7	11.7	3.1	3.3	94.9	12.5	13.0	13.3	13.4	12.6	13.1	12.9	13.1	1	3	»	»	396		
24	3.28	65.9	55.4	27.4	61.0	11.6	3.5	3.5	92.4	13.5	12.8	12.5	14.0	12.6	13.3	12.5	13.0	1	2	1	»	397		
31	3.30	68.5	57.8	25.5	62.8	11.7	3.6	3.5	93.9	13.6	12.6	12.3	13.8	12.6	13.1	11.6	12.6	»	2	2	»	423		
88	3.21	67.0	56.0	26.0	61.9	12.1	3.6	3.2	95.0	14.3	12.9	12.3	12.4	13.1	13.3	12.5	12.5	»	2	2	»	444		
07	3.08	67.6	56.4	27.1	60.8	12.1	3.4	3.1	95.4	13.0	13.0	12.8	12.5	12.4	12.5	12.5	12.4	»	4	»	»	450		
56	3.28	66.0	54.9	27.9	60.0	12.1	3.5	3.3	92.6	13.4	12.8	12.6	12.8	10.9	13.3	12.0	12.1	»	4	»	»	433		

	Antal Grise					Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
	Galte	Søer	Galte	Søer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Gns. for Landrace (155 Hold)	297	323	285	319	0	74	19.9	179	90.9	231.5

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Skæruplund.

Hold

Nr.

314. 1 Galt udsat af Forsøget, syg af Lungebetændelse. Alder 167 Dage. Vægt 68.0 kg.
321. 1 Galt død af Tarmbetændelse. Alder 163 Dage. Vægt 84.0 kg.
324. 1 Galt havde ved Slagtningen Bylder i Brystet.
331. 1 Galt havde ved Slagtningen Bylder i Halsen.
332. 1 Galt havde ved Slagtningen Ledbetændelse.
333. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
335. 1 So død af Gulsot. Alder 145 Dage. Vægt 58.0 kg.
344. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
348. 1 So død pludselig. Intet Sygdomstegn. Alder 103 Dage. Vægt 23.0 kg.
352. 1 Galt død af Lungebetændelse og Diarre. Alder 113 Dage. Vægt 34.0 kg.
353. 1 Galt død af Tarmbetændelse. Alder 106 Dage. Vægt 28.0 kg.
359. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
360. 1 So udsat af Forsøget, syg af Lungebetændelse. Alder 182 Dage. Vægt 71.0 kg.
361. 1 So havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
389. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 179 Dage. Vægt 67.0 kg.
394. 1 So havde ved Slagtningen Byld i Hovedet.
397. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
400. 1 So havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
402. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 103 Dage. Vægt 21.0 kg.
407. 1 Galt død af Tarmbetændelse. Alder 183 Dage. Vægt 85.0 kg.

I Gennemsnit																			Sortering efter Fedme Klasse					
F. E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I				II	III
	Kold slagtet	Tilskåret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Form og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh.afHoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	for tynde	letfede	mellemfede	fede				
9	3.25	66.8	55.6	26.6	61.1	12.3	3.45	3.31	93.7	13.3	12.8	12.7	13.1	12.3	13.1	12.7	12.6	% 7	% 78	% 13	% 2			

416. 1 Galt udsat af Holdet paa Grund af Lungebetændelse. Alder 153 Dage. Vægt 57.0 kg.
421. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
431. 1 Galt udsat paa Grund af Gulsot. Alder 185 Dage. Vægt 59.0 kg.
435. 1 Galt død af Tarmbetændelse. Alder 145 Dage. Vægt 49.0 kg.
442. 1 Galt havde ved Slagtningen Bylder i Boven.
443. 1 So død af Tarmbetændelse. Alder 130 Dage. Vægt 45.0 kg.
447. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
449. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 85 Dage. Vægt 16.5 kg.
452. 1 Galt død pludselig. Alder 77 Dage. Vægt 20.0 kg.
469. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
364	Gedved	1 So slagtet paa Grund af Lungebetændelse. Alder 167 Dage, Vægt 50.0 kg. 1 So slagtet paa Grund af Lungebetændelse. Alder 167 Dage, Vægt 48.0 kg.
411	Linnerup	1 Galt slagtet paa Grund af Lungebetændelse. Alder 189 Dage, Vægt 53.0 kg. 1 So slagtet paa Grund af Lungebetændelse. Alder 140 Dage, Vægt 43.0 kg.

Landrace.

Aaes, Gdr. A. Enevolds Enke, Tvingstrup.

- 362, *F.* Aaes Sheik, f. $\frac{9}{12}$ 40, *Ff.* Blegind Sheik (4551), *Fm.* Blegind Søgaard 109 (18158), *M.* 28, f. $\frac{3}{5}$ 41, *Mf.* Søvind Falck (4683), *Mm.* 22 (18806).
 414, *F.* som Hold 362, *M.* 23, f. $\frac{12}{5}$ 39, *Mf.* Skjold 36 (4521), *Mm.* 17 (18076).
 469, *F.* Aas Rex, f. $\frac{17}{12}$ 41, *Ff.* Rex (4737), *Fm.* Brørup 29 (18872), *M.* 29, f. $\frac{15}{9}$ 40, *Mf.* Søvind Falck (4683), *Mm.* 16 (18074).

Aastrup Nygaard, Gdr. Rs. Rasmussen, Brædsirup.

- 427, *F.* Aa, f. $\frac{9}{12}$ 41, *Ff.* 15, Edmund, f. $\frac{15}{8}$ 39, *Fm.* Hundslev 21, f. $\frac{24}{11}$ 40, *M.* 27, f. $\frac{7}{10}$ 39, *Mf.* Østen (4471), *Mm.* Østergaard 17 (18026).

Ammitsbøl, Gdr. Aage Mols, Vejle.

- 331, *F.* 34, Svend, f. $\frac{26}{5}$ 41, *Ff.* King (4637), *Fm.* Skærup 34 (18424), *M.* 26, f. $\frac{16}{11}$ 40, *Mf.* Reco, f. $\frac{14}{10}$ 39, *Mm.* Ravnholt 22 (17450).
 386, *F.* Fynbo, f. $\frac{22}{5}$ 41, *Ff.* 15, Edmund, f. $\frac{15}{8}$ 39, *Fm.* Hundslev 13 (18884), *M.* 27, f. $\frac{7}{9}$ 41, *Mf.* Buster, f. $\frac{15}{4}$ 40, *Mm.* 23, f. $\frac{14}{3}$ 40.

Barrit, Gdr. Ole Bjerremann Hansen, Barrit.

- 376, *F.* Busser, f. $\frac{22}{8}$ 41, *Ff.* King (4637), *Fm.* Skærup 34 (18424), *M.* 56, f. $\frac{10}{11}$ 39, *Mf.* Skjold 36 (4521), *Mm.* 36 (17662).
 390, *F.* som Hold 376, *M.* 59, f. $\frac{10}{11}$ 40, *Mf.* Holm Barrit, f. $\frac{22}{11}$ 39, *Mm.* 5 4 (18840).
 407, *F.* som Hold 376, *M.* 60, f. $\frac{14}{5}$ 41, *Mf.* Frank Grønhøj (4613), *Mm.* 54 (18840).
 391, *F.* Solo, f. $\frac{9}{12}$ 41, *Ff.* 15, Edmund, f. $\frac{15}{8}$ 39, *Fm.* Hundslev 21, f. $\frac{24}{11}$ 40, *M.* 62, f. $\frac{31}{10}$ 41, *Mf.* Filet, f. $\frac{17}{9}$ 40, *Mm.* 54 (18840).

Blegind Søgaard, Forp. Johan Pedersen, Hørning.

- 404, *F.* Blegind Flot, f. $\frac{3}{7}$ 41, *Ff.* Flot (4295), *Fm.* Honum Vestergaard 28, f. $\frac{3}{7}$ 40, *M.* 17, f. $\frac{1}{7}$ 41, *Mf.* Blegind Kresten, f. $\frac{26}{12}$ 39, *Mm.* 5 (18886).
 410, *F.* som Hold 404, *M.* 10, f. $\frac{18}{4}$ 40, *Mf.* Blegind Sheik (4551), *Mm.* 82 (16552).

Borris, Forsøgsleder N. Klitgaard, Borris.

- 460, *F.* Thor, f. $\frac{9}{11}$ 40, *Ff.* Fiks (4537), *Fm.* Borris 10, f. $\frac{10}{4}$ 38, *M.* 27, f. $\frac{7}{8}$ 41, *Mf.* Ask (4761), *Mm.* Daastrup 76 (18750).

Brontgaard, Gdr. Erik J. Kristensen, Faarvang.

- 441, *F.* App, f. $\frac{5}{2}$ 42, *Ff.* Thorn, f. $\frac{24}{4}$ 40, *Fm.* Langemark 34, f. $\frac{15}{2}$ 41, *M.* 44, f. $\frac{1}{1}$ 42, *Mf.* Kauergaard Lind (4615), *Mm.* 41, f. $\frac{21}{2}$ 41.
 442, *F.* som Hold 441, *M.* 43, f. $\frac{1}{1}$ 42, *Mf.* Kauergaard Lind (4615), *Mm.* 41, f. $\frac{21}{2}$ 41.

Brunsbjerg, Gdr. Alfr. Mikkelsen, Braaskov.

- 447, *F.* Max, f. $\frac{4}{7}$ 41, *Ff.* 100, Kurt (4465), *Fm.* Engholm 66 (17778), *M.* 61, f. $\frac{9}{1}$ 42, *Mf.* Thorvald (4699), *Mm.* Grund 52 (18820).

Brørup, Gdr. Kr. Koed, Kathrinelund, Brørup.

- 341, *F.* Rex, f. $\frac{14}{3}$ 40, *Ff.* Clemen Stege (4485), *Fm.* Klejsgaard 39 (18080), *M.* 31, f. $\frac{2}{6}$ 40, *Mf.* Grandi, f. $\frac{19}{1}$ 39, *Mm.* 17 (17720).

Dybe, Gdr. Børge Herping, Ramme.

- 354, *F.* Raastgaard Uffe, f. $\frac{21}{5}$ 38, *Ff.* Georg (4041), *Fm.* Vilhelmshøj 89, f. $\frac{30}{12}$ 33, *M.* 18, f. $\frac{27}{10}$ 40, *Mf.* Leif, f. $\frac{29}{11}$ 39, *Mm.* 73 (18322).

Eg, Gdr. L. Søndergaard, Eg.

- 322, *F.* Fiksstjernen, f. $\frac{9}{11}$ 40, *Ff.* Fiks (4537), *Fm.* Borris 10, f. $\frac{10}{4}$ 38, *M.* 72, f. $\frac{23}{1}$ 41, *Mf.* Kauergaard Lind (4615), *Mm.* Kauergaard 7 (17832).
420, *F.* som Hold 322, *M.* 73, f. $\frac{6}{1}$ 41, *Mf.* Thorbjørn, f. $\frac{3}{8}$ 39, *Mm.* 69 (18786).
426, *F.* som Hold 322, *M.* 75, f. $\frac{14}{12}$ 41, *Mf.* Eg Knag, f. $\frac{15}{8}$ 40, *Mm.* 70, f. $\frac{11}{6}$ 40.

Framlev, Gdr. R. J. Sørensen, Harlev.

- 313, *F.* Framlev Rex, f. $\frac{14}{3}$ 41, *Ff.* Oldrup Rex (4593), *Fm.* Marensminde 58, f. $\frac{19}{11}$ 36, *M.* 38, f. $\frac{2}{3}$ 40, *Mf.* Thom (4373), *Mm.* 30, f. $\frac{19}{1}$ 37.
367, *F.* som Hold 313, *M.* 40, f. $\frac{14}{1}$ 41, *Mf.* Bom, f. $\frac{5}{10}$ 39, *Mm.* 32 (18870).

Frisvad, Gdr. Harry Stagelund, Varde.

- 457, *F.* Korrekt, f. $\frac{29}{12}$ 41, *Ff.* Rex (4737), *Fm.* Brørup 25 (18800), *M.* 24, f. $\frac{4}{3}$ 42, *Mf.* 100, Kurt (4465), *Mm.* Engholm 67 (17780).

Gedved, Forp. Henry Andreasen, Gedved.

- 353, *F.* Gedved Kansas, f. $\frac{19}{8}$ 40, *Ff.* Kansas (4705), *Fm.* Østergaard 34, f. $\frac{23}{1}$ 39, *M.* 42, f. $\frac{10}{6}$ 40, *Mf.* Gedved Knag, f. $\frac{22}{3}$ 37, *Mm.* 35 (18162).

Gejlholmgaard, Gdr. Chr. Skjørring, Horn, Faarvang.

- 312, *F.* Hundslev, f. $\frac{19}{3}$ 40, *Ff.* 100, Kurt (4465), *Fm.* Hundslev 9 (18154), *M.* 54, f. $\frac{20}{7}$ 40, *Mf.* Eg Gejlholm, f. $\frac{10}{6}$ 39, *Mm.* 52, f. $\frac{2}{8}$ 39.

Godthaab, Gdr. Rs. P. Nielsen, Vinding, Sdr. Vissing.

- 314, *F.* Højbo, f. $\frac{16}{12}$ 40, *Ff.* 20, Pax (4397), *Fm.* Højbogaard 97 (18710), *M.* 26, f. $\frac{19}{12}$ 40, *Mf.* Jak (4571), *Mm.* 24, f. $\frac{23}{12}$ 39.
330, *F.* som Hold 314, *M.* 26, f. $\frac{19}{12}$ 40, *Mf.* Jak (4571), *Mm.* 24, f. $\frac{23}{12}$ 39.
343, *F.* Alf, f. $\frac{5}{6}$ 41, *Ff.* Hamster, f. $\frac{3}{2}$ 40, *Fm.* Allingeberggaard 57 (18756), *M.* 29, f. $\frac{4}{7}$ 41, *Mf.* Aastrup Knag (4703), *Mm.* 14 (18058).
344, *F.* som Hold 343, *M.* 28, f. $\frac{4}{7}$ 41, *Mf.* Aastrup Knag (4703), *Mm.* 14 (18058).

Grangaard, Gdr. Hans G. Olesen, Jelling.

- 311, *F.* Sværd, f. $\frac{5}{6}$ 39, *Ff.* Skjold 36 (4521), *Fm.* Søvind 19, f. $\frac{23}{1}$ 37, *M.* 60, f. $\frac{14}{2}$ 39, *Mf.* Frode (4479), *Mm.* 52 (17622).
380, *F.* 34, Svend, f. $\frac{26}{2}$ 41, *Ff.* King (4637), *Fm.* Skærup 34 (18424), *M.* 63, f. $\frac{27}{6}$ 40, *Mf.* Frode (4479), *Mm.* 58 (18054).
428, *F.* som Hold 380, *M.* 60, f. $\frac{14}{2}$ 39, *Mf.* Frode (4479), *Mm.* 52 (17622).

Granly, Gdr. L. J. Larsen, Fjølstervang, Herning.

- 392, *F.* Clemen Granly, f. $\frac{7}{6}$ 41, *Ff.* Rex (4737), *Fm.* Brørup 26 (18802), *M.* 24, f. $\frac{25}{6}$ 39, *Mf.* Fast (4531), *Mm.* Vinding 19 (17892).

Grund, Propr. Beenfeldt Thomsen, Daugaard,

- 336, *F.* Høtt (4721), *Ff.* Rival (4495), *Fm.* Rugaard 30 (18378), *M.* 63, f. $\frac{13}{7}$ 41, *Mf.* Thorvald (4699), *Mm.* 52 (18820).
345, *F.* som Hold 336, *M.* 65, f. $\frac{13}{7}$ 41, *Mf.* Thorvald (4679), *Mm.* 52 (18820).

- Grønhøj**, Gdr. J. Friis Juhl, Korsvang.
 320, *F.* Toft Grønhøj, f. $\frac{25}{11}$ 40, *Ff.* Toft (4435), *Fm.* Thorning Toftgaard 12 (18340), *M.* 19, f. $\frac{17}{7}$ 39, *Mf.* Frank Grønhøj (4613), *Mm.* 16 (17924).
 412, *F.* som Hold 320, *M.* 22, f. $\frac{20}{12}$ 40, *Mf.* Tommy (4647), *Mm.* Engholm 68 (18356).
 403, *F.* 76, Engholm, f. $\frac{20}{5}$ 41, *Ff.* Træf (4319), *Fm.* Engholm 76, f. $\frac{5}{7}$ 39, *M.* 23, f. $\frac{9}{2}$ 41, *Mf.* Frank Grønhøj (4613), *Mm.* 16 (17924).

- Gylling Overballe**, Gdr. Rs. Kuur, Gylling.
 439, *F.* Bjørn Overballe, f. $\frac{31}{1}$ 42, *Ff.* Ørn (4587), *Fm.* Honum 19, f. $\frac{7}{9}$ 40, *M.* 68, f. $\frac{14}{2}$ 41, *Mf.* Skjold II, f. $\frac{30}{12}$ 39, *Mm.* 63 (18814).
 454, *F.* som Hold 439, *M.* 69, f. $\frac{27}{12}$ 41, *Mf.* Bøg (4457), *Mm.* Honum Vestergaard 6 (18202).

- Gylling Skov**, Gdr. N. Kuur, Gylling.
 382, *F.* Hertug (4723), *Ff.* Odin, f. $\frac{6}{8}$ 37, *Fm.* Thorsbjerg 27 (18382), *M.* 22, f. $\frac{7}{9}$ 40, *Mf.* Kauergaard Lind (4615), *Mm.* Kauergaard 9 (17836).
 383, *F.* som Hold 382, *M.* 25, f. $\frac{9}{1}$ 41, *Mf.* Ralæe, f. $\frac{30}{5}$ 39, *Mm.* Honum 9 (18284).
 465, *F.* som Hold 382, *M.* 27, f. $\frac{24}{2}$ 41, *Mf.* Prins Roar (4629), *Mm.* 15 (18372).
 466, *F.* som Hold 382, *M.* 26, f. $\frac{24}{2}$ 41, *Mf.* Prins Roar (4629), *Mm.* 15 (18372).

- Hanbjerg Vestergaard**, Gdr. Morten Daashbjerg, Hanbjerg.
 448, *F.* Hanbjerg Flint, f. $\frac{20}{1}$ 42, *Ff.* Honum Flint, f. $\frac{21}{1}$ 39, *Fm.* Honum Vestergaard 28, f. $\frac{3}{7}$ 40, *M.* 8, f. $\frac{1}{1}$ 41, *Mf.* Balle II, f. $\frac{3}{2}$ 39, *Mm.* 6, (18746).

- Hegnsgaard**, Gdr. Johs. Nielsen, Hostrup, Varde.
 436, *F.* Sejr, f. $\frac{9}{3}$ 41, *Ff.* Ask (4761), *Fm.* Daastruplund 53 (17440), *M.* 29, f. $\frac{15}{12}$ 40, *Mf.* Falck Hegnsgaard, f. $\frac{12}{3}$ 38, *Mm.* 27, f. $\frac{14}{9}$ 39.

- Heinsvig**, Gdr. N. Madsen Nielsen, Højvang, Heinsvig.
 402, *F.* Vermund, f. $\frac{5}{4}$ 41, *Ff.* Skansen, f. $\frac{3}{2}$ 39, *Fm.* Aarlundgaard 75, f. $\frac{5}{2}$ 38, *M.* 50, f. $\frac{21}{8}$ 38, *Mf.* Falck (4297), *Mm.* Aarlundgaard 63 (17078).

- Herping**, Gdr. P. Herpings Enke, Ramme.
 346, *F.* Raastgaard Uffe, f. $\frac{21}{5}$ 38, *Ff.* Georg (4041), *Fm.* Vilhelmshøj 89, f. $\frac{30}{12}$ 33, *M.* 90, f. $\frac{28}{7}$ 39, *Mf.* Max (4349), *Mm.* 73 (18322).

- Hesselhøj**, Gdr. J. Pedersen, Vork, Vejle.
 385, *F.* Gaj, f. $\frac{2}{1}$ 41, *Ff.* Bølle, f. $\frac{2}{9}$ 39, *Fm.* Volleruphøj 19 (18394), *M.* 60, f. $\frac{8}{8}$ 39, *Mf.* Sabu (4607), *Mm.* 45 (17628).

- Hinkbøl**, Gdr. Kr. Schmidt, Grimstrup, Esbjerg.
 468, *F.* Hinkbøl Gorm, f. $\frac{25}{11}$ 40, *Ff.* Gorm (4625), *Fm.* Vilhelmshøj 13 (17458), *M.* 20, f. $\frac{4}{7}$ 41, *Mf.* Toft Hinkbøl, f. $\frac{17}{6}$ 39, *Mm.* 11 (17466).

- Hjarup**, Propr. J. Thomsen, Kolding.
 319, *F.* Hjarup Roar (4635), *Ff.* Roar (4489), *Fm.* Jerlev 8 (18826), *M.* 31, f. $\frac{7}{1}$ 41, *Mf.* Blegind Kresten, f. $\frac{26}{12}$ 39, *Mm.* Blegind Søgaard 5 (18886).
 357, *F.* som Hold 319, *M.* 30, f. $\frac{9}{12}$ 40, *Mf.* Blegind Sheik (4551), *Mm.* Blegind Søgaard 109 (18158).
 358, *F.* som Hold 319, *M.* 28, f. $\frac{9}{12}$ 40, *Mf.* Blegind Sheik (4551), *Mm.* Blegind Søgaard 109 (18158).

- 359, *F.* som Hold 319, *M.* 33, f. $\frac{3}{11}$ 40, *Mf.* Bonus Haugaard, f. $\frac{31}{8}$ 38, *Mm.* 22, f. $\frac{1}{11}$ 39.
 374, *F.* som Hold 319, *M.* 32, f. $\frac{3}{11}$ 40, *Mf.* Bonus Haugaard, f. $\frac{31}{8}$ 38, *Mm.* 22, f. $\frac{1}{11}$ 39.
 360, *F.* Hjarup Flint, f. $\frac{1}{9}$ 40, *Ff.* Honum Flint, f. $\frac{21}{1}$ 39, *Fm.* Honum Østerlide 25 (18350), *M.* 26, f. $\frac{19}{9}$ 40, *Mf.* Hjarup Roar (4635), *Mm.* 5 (18766).
 388, *F.* som Hold 360, *M.* 34, f. $\frac{12}{2}$ 41, *Mf.* Thorvald (4699), *Mm.* Grund 51, f. $\frac{25}{6}$ 38.

Hjedding, Gdr. A. Mikkelsen, Ølgod.

- 384, *F.* Frits, f. $\frac{14}{3}$ 41, *Ff.* Varde Knag, f. $\frac{30}{8}$ 39, *Fm.* Østervang 33 (18146), *M.* 70, f. $\frac{18}{11}$ 39, *Mf.* Pax (4731), *Mm.* 63, f. $\frac{17}{6}$ 38.
 413, *F.* Bøgeknop, f. $\frac{27}{12}$ 41, *Ff.* Bøg (4457), *Fm.* Honum Vestergaard 11 (17786), *M.* 72, f. $\frac{12}{9}$ 40, *Mf.* Pax (4731), *Mm.* 67, f. $\frac{15}{9}$ 38.
 417, *F.* som Hold 413, *M.* 75, f. $\frac{22}{11}$ 40, *Mf.* Pax (4731), *Mm.* 63, f. $\frac{17}{6}$ 38,

Honum, Gdr., Søren Krogh, Rask Mølle.

- 452, *F.* Skipper (4733), *Ff.* Frank Grønhøj (4613), *Fm.* Drejens 45, f. $\frac{4}{2}$ 39, *M.* 21, f. $\frac{6}{1}$ 41, *Mf.* Ralæe, f. $\frac{30}{5}$ 29, *Mm.* 9 (18284).
 453, *F.* som Hold 452, *M.* 23, f. $\frac{6}{1}$ 41, *Mf.* Ralæe, f. $\frac{30}{5}$ 39, *Mm.* 9 (18284).

Honum Damgaard, Gdr. Kr. Sommer, Rask Mølle.

- 349, *F.* Jens (4627), *Ff.* Roar (4489), *Fm.* Skærup 18 (16820), *M.* 22, f. $\frac{5}{6}$ 39, *Mf.* Klejs Damgaard (4633), *Mm.* 15 (17204).
 424, *F.* som Hold 349, *M.* 29, f. $\frac{31}{5}$ 41, *Mf.* Rex (4737), *Mm.* Brørup 29 (18872).
 431, *F.* som Hold 349, *M.* 27, f. $\frac{17}{10}$ 40, *Mf.* Klejs Damgaard (4633), *Mm.* 20 (18450).

Honum Vestergaard, Gdr. Aage Christensen, Rask Mølle.

- 323, *F.* Ramsing, f. $\frac{26}{5}$ 41, *Ff.* Ramm, f. $\frac{11}{7}$ 38, *Fm.* Svinholt 46 (18628), *M.* 25, f. $\frac{28}{12}$ 39, *Mf.* Skræp (4347), *Mm.* 6 (18202).
 342, *F.* som Hold 323, *M.* 30, f. $\frac{5}{1}$ 41, *Mf.* Bøg (4457), *Mm.* 11 (17786).
 379, *F.* som Hold 323, *M.* 27, f. $\frac{28}{12}$ 39, *Mf.* Skræp (4347), *Mm.* 6 (18202).
 334, *F.* Rufus, f. $\frac{18}{1}$ 41, *Ff.* Banko, f. $\frac{13}{10}$ 39, *Fm.* Mariendal 79 (18538), *M.* 31, f. $\frac{20}{1}$ 41, *Mf.* Bøg (4457), *Mm.* Honum 25, f. $\frac{28}{12}$ 39.
 445, *F.* Honum Flint, f. $\frac{21}{1}$ 39, *Ff.* Gedved Flint (4115), *Fm.* Østergaard 18, f. $\frac{5}{6}$ 37, *M.* 31, f. $\frac{20}{1}$ 41, *Mf.* Bøg (4457), *Mm.* 25, f. $\frac{28}{12}$ 39.

Hostrup, Gdr. Chr. Petersen, Varde.

- 310, *F.* Kurt (4745), *Ff.* Strandsten (4437), *Fm.* Tolstrupgaard 11 (18112), *M.* 54, f. $\frac{10}{10}$ 40, *Mf.* Matador (4477), *Mm.* 50 (18738).
 377, *F.* som Hold 310, *M.* 51, f. $\frac{3}{4}$ 40, *Mf.* Matador (4477), *Mm.* 46 (17534).

Hulvig, Gdr. Jes Jessen, Tistrup.

- 361, *F.* Hulvig Lind, f. $\frac{18}{8}$ 41, *Ff.* Kauergaard Lind (4615), *Fm.* Kauergaard 12 (18224), *M.* 50, f. $\frac{21}{2}$ 41, *Mf.* Kauergaard Major (4693), *Mm.* Kauergaard 11 (18606).
 368, *F.* som Hold 361, *M.* 51, f. $\frac{21}{2}$ 41, *Mf.* Kauergaard Major (4693), *Mm.* Kauergaard 11 (18606).
 455, *F.* som Hold 361, *M.* 49, f. $\frac{8}{8}$ 40, *Mf.* Bella (4563), *Mm.* 42 (18834).

Hyrup, Gdr. Otto Hald, Stouby.

- 372, *F.* Høtt (4721), *Ff.* Rival (4495), *Fm.* Rugaard 30 (18378), *M.* 41, f. $\frac{9}{12}$ 40, *Mf.* Hugin (4519), *Mm.* 29, f. $\frac{11}{4}$ 38.
 440, *F.* som Hold 372, *M.* 44, f. $\frac{31}{3}$ 41, *Mf.* Høtt (4721), *Mm.* 32 (18402).
 401, *F.* Thorvald (4699), *Ff.* Toft (4435), *Fm.* Thorning Toftgaard 7 (17118), *M.* 42, f. $\frac{31}{3}$ 41, *Mf.* Høtt (4721), *Mm.* 32 (18402).

Jerlev, Smed Gert Kjær, Vejle.

- 432, *F.* 34, Svend, f. $\frac{20}{2}$ 41, *Ff.* King (4637), *Fm.* Skærup 34 (18424), *M.* 21, f. $\frac{3}{9}$ 41, *Mf.* Buna, f. $\frac{9}{11}$ 40, *Mm.* Hesselhøj 60, f. $\frac{8}{8}$ 39.

Klejsgaard, Propr. H. Hansen, Gramrode.

- 321, *F.* Filet, f. $\frac{17}{9}$ 40, *Ff.* Thorvald (4699), *Fm.* Grund 50 (18624), *M.* 58, f. $\frac{23}{1}$ 41, *Mf.* Hugin (4519), *Mm.* 48 (18816).
 381, *F.* Kvik, f. $\frac{20}{6}$ 41, *Ff.* Skipper (4733), *Fm.* Drejens 46 (18804), *M.* 62, f. $\frac{27}{7}$ 41, *Mf.* Klejs Bram, f. $\frac{20}{8}$ 40, *Mm.* 57, f. $\frac{19}{9}$ 40.
 438, *F.* som Hold 381, *M.* 61, f. $\frac{27}{7}$ 41, *Mf.* Klejs Bram, f. $\frac{20}{8}$ 40, *Mm.* 57, f. $\frac{19}{9}$ 40.

Kongensgaard, Gdr. Hans Bjerre, Lemvig.

- 317, *F.* Herping, f. $\frac{8}{8}$ 41, *Ff.* Leif, f. $\frac{20}{11}$ 39, *Fm.* Herping 83 (18736), *M.* 37, f. $\frac{18}{7}$ 41, *Mf.* Thor, f. $\frac{27}{5}$ 40, *Mm.* 32 (18670).
 318, *F.* som Hold 317, *M.* 36, f. $\frac{24}{6}$ 41, *Mf.* Thor, f. $\frac{27}{5}$ 40, *Mm.* 33 (18672).
 415, *F.* som Hold 317, *M.* 35, f. $\frac{24}{6}$ 41, *Mf.* Thor, f. $\frac{27}{5}$ 40, *Mm.* 33 (18672).
 416, *F.* Kongensgaard Rex, f. $\frac{4}{1}$ 42, *Ff.* Rex (4737), *Fm.* Lille Dalggaard 22 (18842), *M.* 38, f. $\frac{2}{1}$ 42, *Mf.* Thor, f. $\frac{27}{5}$ 40, *Mm.* 32 (18670).

Langemark, Gdr. Aage Madsen, Tranebjerg.

- 378, *F.* Tempo, f. $\frac{2}{4}$ 41, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 36 (18166), *M.* 34, f. $\frac{15}{2}$ 41, *Mf.* Dan Bødstrup (4503), *Mm.* Bødstrup 41 (18512).

Lejrskov, Gdr.ne Chr. Juhl og Mogens Lykke, Lunderskov.

- 399, *F.* Lejrskov Dan, f. $\frac{4}{8}$ 40, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 41 (18512), *M.* 17, f. $\frac{20}{10}$ 40, *Mf.* Lejrskov Flot, f. $\frac{5}{6}$ 39, *Mm.* 9 (18684).

Liltarpgaard, Gdr. N. P. Pedersen, Guldager.

- 400, *F.* Banko, f. $\frac{13}{10}$ 39, *Ff.* Rival (4495), *Fm.* Rugaard 30 (18378), *M.* 43, f. $\frac{22}{12}$ 39, *Mf.* Mathias, f. $\frac{14}{2}$ 38, *Mm.* 31, f. $\frac{12}{1}$ 36.
 446, *F.* som Hold 400, *M.* 45, f. $\frac{8}{7}$ 41, *Mf.* Bøg (4457), *Mm.* Honum Vestergaard 11 (17786).

Linnerup, Forp. Sv. Johansen, Hjortsvang.

- 409, *F.* Jens (4627), *Ff.* Roar (4489), *Fm.* Skærup 18 (16820), *M.* 42, f. $\frac{7}{11}$ 40, *Mf.* 17, Aaes, f. $\frac{12}{5}$ 39, *Mm.* 33, f. $\frac{21}{5}$ 38.

Marensminde, Gdr. Johs. Jensen, Gylling.

- 337, *F.* Kvist, f. $\frac{4}{6}$ 40, *Ff.* Guttermand (4541), *Fm.* Grund 54 (18626), *M.* 81, f. $\frac{21}{7}$ 41, *Mf.* Thorvald (4699), *Mm.* Grund 57, f. $\frac{1}{8}$ 40.

Mariendal, Gdr. Sigurd Christensen, Flemming.

- 338, *F.* Ring, f. $\frac{9}{1}$ 41, *Ff.* Daa, f. $\frac{4}{3}$ 39, *Fm.* Levringgaard 87 (17246), *M.* 86, f. $\frac{21}{4}$ 40, *Mf.* Honum Knag (4385), *Mm.* Honum 4 (18278).
 347, *F.* som Hold 338, *M.* 89, f. $\frac{20}{3}$ 41, *Mf.* Banko, f. $\frac{13}{10}$ 39, *Mm.* 83, f. $\frac{4}{7}$ 39.

Mejls, Gdr. Georg Skjerning Leth, Varde.

- 418, *F.* Hugo, f. $\frac{21}{4}$ 41, *Ff.* Kurt (4745), *Fm.* Hostrup 46 (17534), *M.* 27, f. $\frac{14}{8}$ 41, *Mf.* Honum Flint, f. $\frac{21}{1}$ 39, *Mm.* Honum 100 (17926).
 419, *F.* Ramsing, f. $\frac{20}{5}$ 41, *Ff.* Ramm, f. $\frac{11}{7}$ 38, *Fm.* Svinholt 46 (18628), *M.* 28, f. $\frac{27}{12}$ 41, *Mf.* Bøg (4457), *Mm.* Honum Vestergaard 11 (17786).

Munkholm, Gdr. M. Bjerremand Hansen, Jelling.

- 352, *F.* Busser, f. $\frac{22}{8}$ 41, *Ff.* King (4637), *Fm.* Skærup 34 (18424), *M.* 66, f. $\frac{5}{8}$ 41, *Mf.* Frank Grønhøj (4613), *Mm.* Barrit 51 (18838).
 394, *F.* Solo, f. $\frac{6}{12}$ 41, *Ff.* 15, Edmund, f. $\frac{15}{8}$ 39, *Fm.* Hundslev 21, f. $\frac{24}{11}$ 40, *M.* 67, f. $\frac{31}{10}$ 41, *Mf.* Filet, f. $\frac{17}{8}$ 40, *Mm.* Barrit 54 (18840).

Norring Vestergaard, Gdr. Søren Jensen, Hinnerup.

- 325, *F.* Ramm, f. $\frac{11}{7}$ 38, *Ff.* Østjyden (4109), *Fm.* Svinholt 36 (17446), *M.* 34, f. $\frac{16}{8}$ 40, *Mf.* Kresten (4443), *Mm.* 26 (18002).
 326, *F.* som Hold 325, *M.* 35, f. $\frac{19}{1}$ 41, *Mf.* Kresten (4443), *Mm.* 26 (18002).
 327, *F.* som Hold 325, *M.* 26 (18002), *Mf.* Flot (4295), *Mm.* Honum Østerlide 18 (17132).

Oldrup, Gdr. Hildebrandt Dalsgaard, Hundslund.

- 309, *F.* Finn, f. $\frac{14}{4}$ 41, *Ff.* Ørn (4587), *Fm.* Honum 18 (18690), *M.* 28, f. $\frac{26}{8}$ 40, *Mf.* Oldrup Flot (4573), *Mm.* 20 (18436).
 375, *F.* som Hold 309, *M.* 30, f. $\frac{26}{8}$ 40, *Mf.* Oldrup Flot, (4573), *Mm.* 20 (18436).
 393, *F.* som Hold 309, *M.* 27, f. $\frac{16}{7}$ 40, *Mf.* Oldrup Flot (4573), *Mm.* 22 (18460).
 350, *F.* Banko II, f. $\frac{9}{10}$ 40, *Ff.* Banko, f. $\frac{13}{10}$ 39, *Fm.* Mariendal 78 (18370), *M.* 31, f. $\frac{26}{8}$ 40, *Mf.* Oldrup Flot (4573), *Mm.* 20 (18436).
 365, *F.* som Hold 350, *M.* 32, f. $\frac{2}{3}$ 41, *Mf.* Oldrup Flot (4573), *Mm.* 22 (18460).

Plougstrup, Gdr. N. Klausens Enke, Gredstedbro.

- 333, *F.* Kalle, f. $\frac{17}{6}$ 40, *Ff.* 100, Kurt (4465), *Fm.* Hundslev 4 (18500), *M.* 72, f. $\frac{24}{2}$ 41, *Mf.* Kauergaard Lind (4615), *Mm.* Kauergaard 9 (17836).
 398, *F.* som Hold 333, *M.* 73, f. $\frac{26}{8}$ 41, *Mf.* Kauergaard Major (4693), *Mm.* Thorning Vestergaard 205, f. $\frac{6}{4}$ 40.
 429, *F.* Plougstrup Flint, f. $\frac{20}{1}$ 42, *Ff.* Honum Flint, f. $\frac{21}{1}$ 39, *Fm.* Honum Vestergaard 28, f. $\frac{3}{7}$ 40, *M.* 74, f. $\frac{15}{12}$ 41, *Mf.* Kauergaard Major (4693), *Mm.* 72, f. $\frac{24}{2}$ 41.

Raastgaard, Gdr. P. Bregendahl, Vinderup.

- 366, *F.* Hugo, f. $\frac{9}{7}$ 41, *Ff.* Bøg (4457), *Fm.* Honum Vestergaard 6 (18202), *M.* 29, f. $\frac{31}{10}$ 40, *Mf.* Raastgaard Uffe (4739), *Mm.* 15, (18492).
 373, *F.* som Hold 366, *M.* 32, f. $\frac{2}{4}$ 41, *Mf.* Raastgaard Uffe (4739), *Mm.* 10 (18128).

Ravnholt, Gdr. Rs. Jensen, Veerst.

- 324, *F.* Dan Ravnholt, f. $\frac{23}{4}$ 41, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 42 (18172), *M.* 38, f. $\frac{19}{5}$ 40, *Mf.* Falck (4297), *Mm.* 22 (17450).
 351, *F.* som Hold 324, *M.* 40, f. $\frac{1}{5}$ 41, *Mf.* Flot (4295), *Mm.* 22 (17450).
 434, *F.* 34, Svend, f. $\frac{26}{2}$ 41, *Ff.* King (4637), *Fm.* Skærup 34 (18424), *M.* 38, f. $\frac{19}{5}$ 40, *Mf.* Falck (4297), *Mm.* 22 (17450).

Rørth, Gdr. Kaj Dinesen, Odder.

- 332, *F.* Gast, f. $\frac{2}{7}$ 40, *Ff.* Daa, f. $\frac{4}{3}$ 39, *Fm.* Levringgaard 87 (17246), *M.* 74, f. $\frac{15}{6}$ 40, *Mf.* Leo (4751), *Mm.* 72, f. $\frac{10}{7}$ 39.
 387, *F.* som Hold 332, *M.* 72, f. $\frac{10}{7}$ 39, *Mf.* Skjold 36 (4521), *Mm.* 66 (17954).

Saaby, Gdr. Sigfred Andreasen, Østbirk.

- 316, *F.* Toft Saaby, f. $\frac{26}{11}$ 38, *Ff.* Toft (4435), *Fm.* Thorning Toftgaard 6 (17540), *M.* 48, f. $\frac{22}{5}$ 41, *Mf.* 15, Edmund, f. $\frac{15}{8}$ 39, *Mm.* Hundslev 13 (18884).

- 339, *F.* Nr. 6, Bøg, f. $\frac{11}{1}$ 41, *Ff.* Bøg (4457), *Fm.* Honum Vestergaard 6 (18202), *M.* 49, f. $\frac{8}{8}$ 41, *Mf.* Kalle, f. $\frac{17}{6}$ 40, *Mm.* 42, f. $\frac{8}{9}$ 40.
 370, *F.* Hero, f. $\frac{31}{8}$ 41, *Ff.* Herold (4763), *Fm.* Rugaard 33 (18774), *M.* 47, f. $\frac{2}{2}$ 41, *Mf.* Toft Saaby (4797), *Mm.* 25 (18844).
 456, *F.* som Hold 370, *M.* 38, f. $\frac{21}{2}$ 40, *Mf.* Dan Levringgaard (4497), *Mm.* Levringgaard 98 (18482).

Sejrurp, Gdr. Jac. Grøndahl, Thyregod.

- 340, *F.* Thor 25, f. $\frac{20}{6}$ 39, *Ff.* Thor Linnerup (4496), *Fm.* Linnerup 25 (17882), *M.* 69, f. $\frac{28}{6}$ 41, *Mf.* Sejrurp Roar, f. $\frac{12}{7}$ 39, *Mm.* 62 (17898).

Sir, Gdr. A. Hindkjær, Holstebro.

- 315, *F.* Sir Clemen, f. $\frac{28}{12}$ 40, *Ff.* Clemen Stege (4485), *Fm.* Klejsgaard 47 (18446), *M.* 22, f. $\frac{14}{1}$ 41, *Mf.* Ho, f. $\frac{30}{5}$ 39, *Mm.* Thorning Toftgaard 15 (17988).
 408, *F.* som Hold 315, *M.* 23, f. $\frac{21}{1}$ 41, *Mf.* Sir Falkenstjerne, f. $\frac{31}{7}$ 39, *Mm.* 21 (18818).
 430, *F.* 34, Svend, f. $\frac{20}{2}$ 41, *Ff.* King (4637), *Fm.* Skærup 34 (18424), *M.* 24, f. $\frac{14}{2}$ 42, *Mf.* Sir Clemen, f. $\frac{28}{12}$ 40, *Mm.* 19 (18782).

Skærup, Forp. Sv. Ravn, Børkop.

- 451, *F.* Simon, f. $\frac{5}{11}$ 41, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 36 (18166), *M.* 40, f. $\frac{2}{3}$ 41, *Mf.* Roar (4489), *Mm.* 38 (18674).
 458, *F.* 34, Svend, f. $\frac{20}{2}$ 41, *Ff.* King (4637), *Fm.* Skærup 34 (18424), *M.* 41, f. $\frac{2}{3}$ 41, *Mf.* Roar (4489), *Mm.* 38 (18674).

Staunsbjerg, Gdr. Holger Lorentzen, Vejen.

- 443, *F.* Jerry, f. $\frac{30}{10}$ 41, *Ff.* 15, Edmund, f. $\frac{15}{8}$ 39, *Fm.* Rødding 44, f. $\frac{24}{11}$ 40, *M.* 45, f. $\frac{4}{4}$ 41, *Mf.* Staun, f. $\frac{22}{7}$ 38, *Mm.* 38 (18808).

Stilbjerg, Gdr. A. P. Andreasen, Filskov.

- 363, *F.* Flink, f. $\frac{3}{1}$ 40, *Ff.* Frode (4479), *Fm.* Grangaard 49 (16800), *M.* 29, f. $\frac{11}{2}$ 41, *Mf.* Sabu (4607), *Mm.* Hesselhøj 48, f. $\frac{24}{5}$ 37.
 422, *F.* Clem, f. $\frac{17}{12}$ 41, *Ff.* Rex (4737), *Fm.* Brørup 31, f. $\frac{2}{6}$ 40, *M.* 31, f. $\frac{22}{11}$ 41, *Mf.* Flink, f. $\frac{3}{1}$ 40, *Mm.* 27 (18896).
 437, *F.* som Hold 422, *M.* 32, f. $\frac{25}{12}$ 41, *Mf.* Flink, f. $\frac{3}{1}$ 40, *Mm.* 28, f. $\frac{4}{8}$ 38.

Svinholt, Gdr. Fru Udesen Dahl, Vejle.

- 335, *F.* Rud, f. $\frac{31}{3}$ 40, *Ff.* Rival (4495), *Fm.* Rugaard 30 (18378), *M.* 53, f. $\frac{18}{8}$ 40, *Mf.* Strøm (4473), *Mm.* 44 (18644).
 355, *F.* som Hold 335, *M.* 55, f. $\frac{16}{7}$ 41, *Mf.* Kalle, f. $\frac{17}{6}$ 40, *Mm.* 52, f. $\frac{20}{8}$ 40.

Søndervang, Gdr. N. Nielsen, Hodde, Tistrup.

- 405, *F.* Hermod, f. $\frac{3}{6}$ 41, *Ff.* Ask (4761), *Fm.* Daastrup 64 (17970), *M.* 50, f. $\frac{22}{5}$ 41, *Mf.* Jack, f. $\frac{10}{5}$ 39, *Mm.* Billum 6 (18732).
 406, *F.* som Hold 405, *M.* 48, f. $\frac{15}{3}$ 41, *Mf.* Thorn, f. $\frac{24}{4}$ 40, *Mm.* Bødstrup 44, f. $\frac{2}{9}$ 39.

Søvind, Gdr. Sv. Svendsen, Søvind.

- 348, *F.* Mjølner, f. $\frac{14}{5}$ 41, *Ff.* Frank Grønhøj (4613), *Fm.* Barrit 54 (18840), *M.* 40, f. $\frac{27}{7}$ 41, *Mf.* Skjold 36 (4521), *Mm.* 27 (18542).
 369, *F.* som Hold 348, *M.* 41, f. $\frac{27}{7}$ 41, *Mf.* Skjold (4521), *Mm.* 27 (18542).
 425, *F.* Vermund, f. $\frac{9}{12}$ 41, *Ff.* 15, Edmund, f. $\frac{15}{8}$ 39, *Fm.* Hundslev 23, f. $\frac{3}{12}$ 40, *M.* 38, f. $\frac{18}{4}$ 41, *Mf.* Skjold 36 (4521), *Mm.* 28 (18544).
 462, *F.* som Hold 425, *M.* 41, f. $\frac{27}{7}$ 41, *Mf.* Skjold 36 (4521), *Mm.* 27 (18542).

Toppenbjerg, Gdr. P. Andersen, Vestervig.

- 421, *F.* Hillmann, f. $\frac{14}{2}$ 41, *Ff.* Ørn (4587), *Fm.* Honum 100 (17926), *M.* 27, f. $\frac{3}{7}$ 41, *Mf.* Dan Levringgaard (4497), *Mm.* Levringgaard 87 (17246).
 435, *F.* som Hold 421, *M.* 26, f. $\frac{16}{4}$ 41, *Mf.* Rio (4671), *Mm.* 7, f. $\frac{18}{10}$ 36.
 449, *F.* som Hold 421, *M.* 28, f. $\frac{31}{5}$ 41, *Mf.* Rex (4737), *Mm.* Brørup 29 (18872).

Træden, Gdr. Thv. Nielsen, Brædstrup.

- 329, *F.* Thor, f. $\frac{18}{7}$ 41, *Ff.* Thorvald (4699), *Fm.* Grund 52 (18820), *M.* 36, f. $\frac{10}{7}$ 40, *Mf.* Fynbo, f. $\frac{9}{6}$ 39, *Mm.* 23 (17670).
 356, *F.* som Hold 329, *M.* 35, f. $\frac{10}{7}$ 40, *Mf.* Fynbo, f. $\frac{9}{6}$ 39, *Mm.* 23 (17670).

Vandborg Vestergaard, Gdr. Chr. Hillersborg, Bonnet.

- 459, *F.* Jarl II, f. $\frac{1}{1}$ 40, *Ff.* Jarl (4549), *Fm.* Hinkbøl 11 (17466), *M.* 33, f. $\frac{17}{12}$ 41, *Mf.* Rex (4737), *Mm.* Brørup 29 (18872).

Østerby, Gdr. Aage Møller, Tranebjerg.


- 328, *F.* Bay, f. $\frac{16}{4}$ 41, *Ff.* Banko, f. $\frac{13}{10}$ 39, *Fm.* Mariendal 78 (18370), *M.* 40, f. $\frac{17}{4}$ 40, *Mf.* El (4639), *Mm.* 35 (18280).
 371, *F.* Rio, f. $\frac{16}{7}$ 41, *Ff.* Ho 11 (4659), *Fm.* Thorning Toftgaard 12 (18340), *M.* 44, f. $\frac{7}{4}$ 41, *Mf.* Saxo, f. $\frac{5}{6}$ 40, *Mm.* 41, f. $\frac{17}{4}$ 40.
 467, *F.* Don, f. $\frac{5}{2}$ 42, *Ff.* Thorn, f. $\frac{24}{4}$ 40, *Fm.* Langemark 34, f. $\frac{15}{2}$ 41, *M.* 44, f. $\frac{7}{4}$ 41, *Mf.* Saxo, f. $\frac{5}{6}$ 40, *Mm.* 41, f. $\frac{17}{4}$ 40.

Østergaard, Frøavler Carl Østergaard, Stensballe, Horsens.

- 389, *F.* Opal, f. $\frac{20}{6}$ 41, *Ff.* Skipper (4733), *Fm.* Drejens 46 (18804), *M.* 40, f. $\frac{7}{10}$ 39, *Mf.* Østen (4471), *Mm.* 17 (18026).
 396, *F.* som Hold 389, *M.* 47, f. $\frac{18}{5}$ 41, *Mf.* Kansas (4705), *Mm.* 39 (18776).
 397, *F.* som Hold 389, *M.* 45, f. $\frac{21}{6}$ 41, *Mf.* Kansas (4705), *Mm.* 40, f. $\frac{7}{10}$ 39.
 423, *F.* som Hold 389, *M.* 43, f. $\frac{18}{5}$ 41, *Mf.* Kansas (4705), *Mm.* 39 (18776).
 444, *F.* Bjørn Mosegaard, f. $\frac{29}{8}$ 41, *Ff.* Jens (4677), *Fm.* Bjørnholm 51 (18850), *M.* 48, f. $\frac{9}{1}$ 42, *Mf.* Thorvald (4699), *Mm.* Grund 52 (18820).
 450, *F.* som Hold 444, *M.* 49, f. $\frac{6}{1}$ 42, *Mf.* Thorvald (4699), *Mm.* Grund 52 (18820).

Østervang, Konsulent A. Pedersen, Varde.

- 433, *F.* Didrik, f. $\frac{29}{8}$ 41, *Ff.* 100, Kurt (4465), *Fm.* Engholm 67 (17780), *M.* 38, f. $\frac{31}{7}$ 39, *Mf.* Falkenstjerne (4369), *Mm.* 33 (18146).
-



**Hold fra bornholmske Avlscentre paa den
lokale Forsøgsstation »Strangegaard«.**

Doktorbakken	273	$\frac{27}{11}$	42	Kvik, $\frac{7}{8}$	41	7	$\frac{31}{5}$	41	1	3	1	3	76	20.3	183	89.3	203
do.	274	$\frac{27}{11}$	42	do.		8	$\frac{7}{6}$	41	3	1	3	1	77	20.4	192	92.5	224
Duegaard	255	$\frac{14}{7}$	42	Vilhelm, $\frac{19}{7}$	41	70	$\frac{17}{7}$	41	2	2	2	2	54	21.0	166	91.0	240
do.	281	$\frac{5}{2}$	43	do.		67	$\frac{8}{1}$	41	2	2	2	2	60	20.0	171	91.8	224
Lillehave	258	$\frac{28}{7}$	42	Svend, $\frac{24}{1}$	41	66	$\frac{2}{3}$	40	2	2	2	2	65	20.0	186	92.5	265
do.	270	$\frac{16}{11}$	42	do.		73	$\frac{19}{2}$	41	2	2	2	2	72	20.3	185	92.5	226
Kofoedgaard	269	$\frac{28}{10}$	42	Jas, $\frac{13}{8}$	39	35	$\frac{9}{9}$	40	2	2	2	2	74	20.5	193	92.3	236
do.	272	$\frac{12}{11}$	42	do.		34	$\frac{9}{9}$	40	2	2	2	2	84	20.4	199	90.0	224
Pilevang	253	$\frac{3}{5}$	42	Galant, $\frac{14}{6}$	40	28	$\frac{20}{6}$	40	2	2	2	2	70	21.0	178	92.5	243
do.	265	$\frac{21}{9}$	42	do.		32	$\frac{23}{8}$	41	2	2	2	2	57	20.0	174	92.3	241
do.	271	$\frac{4}{12}$	42	do.		30	$\frac{14}{1}$	41	2	2	2	2	60	20.3	178	91.8	235
Skovfryd	259	$\frac{1}{8}$	42	Lykkeper, $\frac{1}{6}$	41	6	$\frac{16}{10}$	39	2	2	2	2	68	19.0	186	91.3	249
do.	280	$\frac{27}{12}$	42	do.		8	$\frac{20}{8}$	40	2	2	2	2	70	20.0	187	90.5	234
do.	284	$\frac{15}{3}$	43	do.		5	$\frac{16}{10}$	39	2	2	2	2	67	20.0	181	90.5	238

Landrace.

Doktorbakken, Avlsbr. Peder Ipsen, Aakirkeby.

273, *F.* Kvik, *f.* $\frac{7}{8}$ 41, *Ff.* Gast (4675), *Fm.* Ll. Køgegaard 82, *f.* $\frac{21}{8}$ 38, *M.* Doktorbakken 7, *f.* $\frac{31}{5}$ 41, *Mf.* Stalin (4713), *Mm.* Doktorbakken 3 (18706).

274, *F.* som Hold 273, *M.* Doktorbakken 8, *f.* $\frac{7}{6}$ 41, *Mf.* Stalin (4713), *Mm.* Doktorbakken 5, *f.* $\frac{28}{11}$ 38.

Duegaard, Gdr. H. Hansen, Østermarie.

255, *F.* Vilhelm, *f.* $\frac{19}{7}$ 41, *Ff.* General (4621), *Fm.* Vilhelmshøj 31 (18464), *M.* Duegaard 70, *f.* $\frac{17}{7}$ 41, *Mf.* Rex, *f.* $\frac{21}{7}$ 39, *Mm.* Duegaard 57, *f.* $\frac{19}{12}$ 38.

281, *F.* som Hold 255, *M.* Duegaard 67, *f.* $\frac{9}{1}$ 41, *Mf.* Rex, *f.* $\frac{21}{7}$ 39, *Mm.* Duegaard 57, *f.* $\frac{19}{12}$ 38.

Lillehave, Avlsbr. Hans Chr. Kofoed, Klemensker, Aarsballe.

258, *F.* Svend, *f.* $\frac{24}{1}$ 41, *Ff.* Jesper (4475), *Fm.* Bødstrup 38 (18170), *M.* Lillehave 66, *f.* $\frac{2}{2}$ 40, *Mf.* Nap (4383), *Mm.* Lillehave 60, *f.* $\frac{21}{3}$ 39.

270, *F.* som Hold 258, *M.* Lillehave 73, *f.* $\frac{19}{2}$ 41, *Mf.* Odin (4655), *Mm.* Lillehave 59 (18576).

Kofoedgaard, Gdr. A. Kure, Klemensker.

269, *F.* Jas, *f.* $\frac{13}{8}$ 39, *Ff.* Odin (4605), *Fm.* Myggegaard 48 (18010), *M.* Kofoedgaard 35, *f.* $\frac{9}{9}$ 40, *Mf.* Basse (4715), *Mm.* Kofoedgaard 31 (18702).

272, *F.* som Hold 269, *M.* Kofoedgaard 34, *f.* $\frac{9}{9}$ 40, *Mf.* Basse (4715), *Mm.* Kofoedgaard 31 (18702).

drace.

2.95	65.5	54.3	26.3	60.8	12.9	3.2	3.0	90.4	13.1	13.4	13.3	12.0	13.8	13.1	13.3	12.5	» 4	» »	273
3.09	68.5	56.3	25.9	60.8	13.3	3.6	3.3	91.0	12.9	11.8	13.1	13.0	13.0	12.9	12.4	12.3	» 3	» »	1274
3.42	66.8	55.3	26.6	60.7	12.7	3.8	3.2	92.4	13.0	12.9	12.5	12.3	12.5	13.0	12.5	12.5	» 3	1 »	255
3.12	66.8	55.0	27.2	59.9	12.9	3.7	3.7	94.8	13.8	12.1	12.4	13.8	13.3	13.4	12.6	12.8	» 3	1 »	281
3.63	67.6	55.4	26.9	59.9	13.2	3.2	3.5	94.5	13.8	13.1	12.8	13.4	12.9	12.4	12.4	12.8	» 4	» »	258
3.13	69.4	57.3	25.0	61.9	13.1	3.5	3.5	95.8	13.3	14.3	13.9	13.6	12.4	14.1	13.1	13.5	» 4	» »	270
3.28	68.1	55.5	26.2	60.2	13.6	3.6	3.4	94.9	12.9	13.5	13.0	13.6	12.1	12.8	13.0	13.0	» 4	» »	269
3.21	65.0	52.9	27.8	58.8	13.4	3.5	3.3	93.1	13.8	13.1	13.1	13.1	12.4	13.5	12.8	12.9	» 4	» »	272
3.40	68.1	56.4	26.4	60.9	12.7	3.2	3.2	94.0	12.9	12.0	12.1	12.6	13.3	13.5	13.0	12.6	» 4	» »	253
3.33	67.3	55.8	27.1	60.4	12.5	3.2	3.2	95.4	13.0	13.3	13.6	12.5	13.4	13.1	13.6	13.4	» 4	» »	265
3.28	66.9	54.4	27.1	59.3	13.6	3.4	3.2	96.8	12.1	13.8	13.0	12.3	13.4	13.6	13.1	12.9	» 4	» »	271
3.44	66.0	55.0	27.2	60.3	12.0	3.3	3.2	93.6	13.3	13.0	13.3	12.1	13.3	13.3	13.0	12.8	1 3	» »	259
3.32	63.6	52.6	29.7	58.1	12.2	3.7	3.3	95.4	12.8	13.0	12.6	12.8	12.3	13.4	12.9	12.8	» 3	1 »	280
3.38	65.5	53.8	27.6	59.4	13.0	3.5	3.0	94.1	13.3	12.6	12.6	11.9	12.5	13.1	12.9	12.5	» 4	» »	284

Pilevang. Avlsbr. Axel Møller, Aaker, Aakirkeby.

253, *F.* Galant, f. $\frac{14}{6}$ 40, *Ff.* Falkenstjerne (4369), *Fm.* Ørslev Lykke 27 (17362), *M.* Pilevang 28, f. $\frac{20}{6}$ 40, *Mf.* Krass (4663), *Mm.* Pilevang 21 (18290).

265, *F.* som Hold 253, *M.* Pilevang 32, f. $\frac{23}{3}$ 41, *Mf.* Sten Flint (4529), *Mm.* Pilevang 26, f. $\frac{5}{5}$ 39.

271, *F.* som Hold 253, *M.* Pilevang 30, f. $\frac{14}{1}$ 41, *Mf.* Krass (4663), *Mm.* Pilevang 20 (18288).

Skovfryd. Avlsbr. Johs. Marcher, Brændesmark, Svaneke.

259, *F.* Lykkeper, f. $\frac{1}{6}$ 41, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Ørslev Lykke 44 (18582), *M.* Skovfryd 6, f. $\frac{16}{10}$ 39, *Mf.* Fut (4329), *Mm.* Skovfryd 2, f. $\frac{12}{8}$ 38.

280, *F.* som Hold 259, *M.* Skovfryd 8, f. $\frac{20}{8}$ 40, *Mf.* Krass 20, f. $\frac{14}{10}$ 39, *Mm.* Skovfryd 5, f. $\frac{19}{10}$ 39.

284, *F.* som Hold 259, *M.* Skovfryd 5, f. $\frac{16}{10}$ 39, *Mf.* Fut (4329), *Mm.* Skovfryd 2, f. $\frac{12}{8}$ 38.

Beretninger fra Forsøgslaboratoriet vedrørende Svineavl.

Sammenlignende Forsøg med Svin af forskellig Afstamning.

1908. 64. Ber. Sammenlign. Forsøg med Svin af forsk. Afstamning. (2 Kr.)	
1909. 67. — 1ste Beretn. (1 Kr.)	1929. 130. — 17de Beretn. (1.50 Kr.)
1911. 75. — 2den — (Udsolgt.)	1930. 133. — 18de — (1.50 Kr.)
1912. 79. — 3die — (1.50 Kr.)	1931. 139. — 19de — (1.50 Kr.)
1912. 80. — 4de — (50 Øre.)	1932. 145. — 20nde — (1.50 Kr.)
1914. 85. — 5te — (50 Øre.)	1933. 150. — 21nde — (1.50 Kr.)
1914. 87. — 6te — (50 Øre.)	1934. 157. — 22nde — (1.50 Kr.)
1915. 90. — 7ende — (50 Øre.)	1935. 164. — 23nde — (1.50 Kr.)
1917. 93. — 8ende — (50 Øre.)	1936. 169. — 24nde — (1.50 Kr.)
1918. 98. — 9ende — (50 Øre.)	1937. 175. — 25nde — (1.50 Kr.)
1922. 109. — 10ende — (Udsolgt.)	1938. 179. — 26nde — (1.50 Kr.)
1923. 110. — 11te — (Udsolgt.)	1939. 185. — 27nde — (1.50 Kr.)
1923. 114. — 12te — (Udsolgt.)	1940. 190. — 28nde — (1.50 Kr.)
1924. 117. — 13de — (Udsolgt.)	1941. 194. — 29nde — (1.50 Kr.)
1926. 122. — 14de — (50 Øre.)	1942. 201. — 30te — (1.50 Kr.)
1927. 124. — 15de — (Udsolgt.)	1943. 205. — 31te — (1.50 Kr.)
1928. 127. — 16de —*) (Udsolgt.)	1944. 212. — 32te — (1.50 Kr.)

*) Fra 16de Beretn. er Titlen paa Beretningerne: »Sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre«.

Endvidere udsendes kvartaarlige »Foreløbige Meddelelser fra Svineforsøgsstationerne«, hvori i tabellarisk Form findes angivet de foreløbige Resultater af de sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre. Disse foreløbige Meddelelser samt den hvert Aar udarbejdede udførlige Beretning kan bestilles gennem Postvæsenet under Betegnelsen »Foreløbige Meddelelser fra Svineforsøgsstationerne« til en samlet Pris af 2.50 Kr. aarlig.