

217. Beretning fra Forsøgslaboratoriet

Udgivet af Statens Husdyrbrugsudvalg

33. Beretning om

Sammenlignende Forsøg med Svin

fra statsanerkendte Avlscentre

1943—44

af

HJALMAR CLAUSEN



I Kommission hos Ejvind Christensens Forlag,
Vesterbrogade 60, København V.

Trykt i Andelsbogtrykkeriet i Odense

1945

Statens Husdyrbrugsforsøg

Statens Husdyrbrugsudvalg

Forstander *Johs. Petersen-Dalum*, Hjallese, Formand,
Gaardejer *P. M. Pedersen*, Skjærring, Mørke,
valgte af De samvirkende danske Landboforeninger.
Konsulent *J. Albrechtsen*, Aarhus,
Parcellist *Sofus Jensen*, Atterup, Grevinge,
valgte af De samvirkende danske Husmandsforeninger.
Forstander *L. Lauridsen*, Graasten, Næstformand,
valgt af Det kgl. danske Landhusholdningsselskab.
Gaardejer *M. Byriel*, Lyngby, Sporup,
valgt af Landsudvalget for Svineavlens Ledelse.
Statskonsulent *W. A. Kock*, Charlottenlund, København,
valgt af Statens Fjerkræudvalg.
Udvalgets Sekretær: Forstander, cand. polyt. *A. C. Andersen*.

Landøkonomisk Forsøgslaboratorium

Dyrefysiologisk Afdeling

Forstander: Professor *Holger Møllgaard*,
Forsøgsleder: Landbrugskandidat, Dr. agro. *Aage Lund*,
— cand. polyt. *I. G. Hansen*.

Husdyrbrugsafdelingerne

Forsøg med Kvæg:

Forstander: Professor *L. Hansen Larsen*,
Forsøgsleder: Landbrugskandidat *H. Wenzel Eskedal*,
— Landbrugskandidat, Dr. agro. *V. Steensberg*,
Beregner: Landbrugskandidat *P. S. Østergaard*.

Forsøg med Svin, Fjerkræ og Heste m. m.

Forstander: Professor *Johs. Jespersen*,
Forsøgsleder: Landbrugskandidat *Fr. Haagen Petersen*,
— Landbrugskandidat *Dr. Hjalmar Clausen*,
— Landbrugskandidat *J. Bælum*.

Kemisk Afdeling (herunder Statens Foderstofkontrol)

Forstander: cand. polyt. *A. C. Andersen*,
Afdelingsleder: cand. polyt. *J. E. Winther*.

Statens Foderstofkontrol:

Inspektør: cand. polyt. *J. Gredsted Andersen*,
Fuldmægtig: Landbrugskandidat *Harald M. Petersen*.

Kontor og Sekretariat

Leder: Forstander, cand. polyt. *A. C. Andersen*,
Fuldmægtig: Landbrugskandidat *Holger Ærsøe*,
Bogholder: *A. Lindahl*.

Udvalgets, Forsøgslaboratoriets og Afdelingernes Adresse er:

Rolighedsvej 25, København V.

Til Statens Husdyrbrugsudvalg.

Undertegnede fremsender hermed en af Forsøgsleder, Dr. H j a t-
m a r C l a u s e n udarbejdet Beretning om de sammenlignende Forsøg
med Svin fra statsanerkendte Avlscentre i Aaret 1. September 1943
til 31. August 1944 paa Forsøgsstationerne Bregentved, Høng, Elses-
minde, Over Løjstrup og Skæruplund og forespørger, om Udvalget
kan godkende, at den offentliggøres som Beretning fra Forsøgs-
laboratoriet.

København, April 1945.

JOH. JESPERSEN

Ovennævnte Beretning har været forelagt Statens Husdyr-
brugsudvalg og er godkendt til Offentliggørelse i Forsøgsvirk-
somhedens Publikationer.

Odense, Maj 1945.

JOHS. PETERSEN-DALUM,
Formand.

Indholdsfortegnelse.

Forsøgs materialet.	Side
1. Forsøgs materialets Omfang og Oprindelse.....	5
2. Forsøgs materialets Sammensætning.....	6
3. Indsendelse af Forsøgsgrise	7
Arbejdet paa Forsøgsstationerne	9
Bedømmelse af Forsøgssvinene i slagtet Tilstand	14
Forsøgsresultaterne.	
I. Sundhedstilstanden paa Forsøgsstationerne	15
II. Væksthastighed	17
III. Foderforbrug	19
IV. Slagtesvind, Eksportflæsk og Tilskæringssvind	21
V. Rygflæskets Tykkelse	22
VI. Bugens Tykkelse	24
VII. Kroplængde	25
VIII. Points for bedømte Egenskaber.....	26
IX. Klassificering efter Fedme	30
X. Korrektionstabeller	30
XI. Sammenligning mellem Landrace og Yorkshirerace.	31
XII. Fremhævede Hold	31
XIII. Fremhævede Orner	33
Hovedtabeller og Stamtavler.	
1. Bregentved	43
2. Høng	55
3. Elsesminde	69
4. Over Løjstrup	85
5. Skæruplund	105
6. Hold fra bornholmske Centre paa <i>Strangegaard</i>	131
Beretninger fra Forsøgslaboratoriet vedrørende Svineavl	135

Denne 33. Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre indeholder de Resultater, der er indvundet paa Forsøgsstationerne *Bregentved, Høng, Elsesminde, Over Løjstrup og Skæruplund* i Forsøgsaaet fra 1. September 1943 til 31. August 1944.

Forsøgsmaterialet.

1. Forsøgsmaterialets Omfang og Oprindelse.

Bregentved modtager Grise fra Centrene i Præstø Amt og paa Lolland-Falster (2. Distrikt). Fra de øvrige sjællandske Amter (1. Distrikt) sendes Forsøgsgrisene til *Høng, Elsesminde* faar Materialet fra Fyns Stift (4. Distrikt) og fra Sønderjylland (9. Distrikt). Centrene i 5. Distrikt, med Undtagelse af Thy, og 8. Distrikt sender Forsøgsgrisene til *Over Løjstrup*, medens Centrene i 6. og 7. Distrikt samt Thy har Tilknytning til *Skæruplund*.

Paa Grund af de vanskelige Transportforhold har Avlscentrene paa Bornholm (3. Distrikt) faaet Tilladelse til indtil videre at indsende Forsøgsholdene til den derværende lokale Svineforsøgsstation, *Strangegaard*, og Forsøgsresultaterne fra disse Centre er anført i en særlig Tabel bagest i denne Beretning. Resultaterne fra Bornholm er imidlertid ikke medtaget ved Udreigningen af Racernes Gennemsnit eller de øvrige i Teksten anførte Tabeller.

Det kan forekomme, at enkelte Hold sendes til en anden Forsøgsstation end den, paa hvilken de normalt hører hjemme. Vil man derfor undersøge samtlige Forsøgsresultater fra et bestemt Avlscenter, er det nødvendigt i Hovedtabellerne at gennemgaa Materialet fra alle 5 Forsøgsstationer. Resultaterne er lette at finde, da Centrene er opført i alfabetisk Orden.

Tabel 1 viser Forsøgsmaterialets Omfang, naar de opløste Hold ikke medregnes.

Tabel 1. Forsøgsmaterialets Omfang.

Forsøgsstation	Antal Grise i afsluttede Forsøg		I alt	
	Landrace	Yorkshirerace	1943—44	1942—43
Bregentved	344	0	344	368
Høng	376	16	392	312
Elsesminde	380	36	416	396
Over Løjstrup	560	0	560	600
Skæruplund	824	0	824	620
I alt 1943—44	2484	52	2536	2296
- — 1942—43	2236	60	2296	—
- — 1941—42	1836	52	1888	—
- — 1940—41	1728	52	1780	—
- — 1939—40	3268	180	3448	—

Ved Krigens Udbrud faldt Antallet af Forsøgsgrise stærkt, nemlig fra 3448 i 1939—40 til 1780 i 1940—41. Derefter har der atter Aar for Aar været Opgang i Antallet, saaledes at der i Beretningsaaret er afsluttet Forsøg med 2484 *Landracegrise* og 52 *Yorkshiregrise* eller i alt 2536 mod 2296 Aaret forud. Trods de vanskelige Forhold er det saaledes lykkedes at opretholde Forsøgsvirksomheden, hvilket er muliggjort ved en Tildeling af Byg under Forudsætning af, at Forsøgsværterne selv skaffer en Del af den nødvendige Kornmængde.

Antallet af *Yorkshiregrise* er meget lille, og det har ligget meget konstant gennem de sidste 4 Forsøgsaar. Gennemsnitsresultaterne maa for denne Race, paa Grund af det ringe Antal, betragtes som værende mindre sikre som Udtryk for Racens Egenskaber, og det kan, som Resultaterne ogsaa viser, forventes, at Gennemsnittene vil svinge stærkt fra Aar til Aar.

2. Forsøgsmaterialets Sammensætning.

Da Sogrisene giver en betydelig bedre Slagtekvalitet end Galtene, er det af Hensyn til Sammenligningen mellem de forskellige Forsøgshold meget vigtigt, at disse er reglementeret sammensatte, d. v. s. at de bestaar af 2 Galte og 2 Sogrise. Selv om man for Rygflæskets og Bugens Tykkelse samt for Typekarakterens Vedkommende med nogenlunde Sikkerhed kan korrigere de enkelte Holdresultater for de Afvigelser, der fremkommer, naar Holdene er ureglementeret sammensatte (se Side 30), maa det alligevel fremhæves, at kun hvor særlige Forhold taler derfor, bør der gives Tilladelse til, at ureglementeret sammensatte Forsøgshold maa indsendes til Forsøg.

Tabel 2. Forsøgsholdenes Sammensætning.

Aar	pCt. Hold bestaaende af:				
	4 Galte	3 Galte + 1 Sogris	2 Galte + 2 Sogrise	1 Galt + 3 Sogrise	4 Sogrise
1943—44.....	0	2.6	89.3	7.8	0.3
1942—43.....	0	2.4	89.3	8.3	0
1940—41.....	0	3.1	89.4	7.3	0.2
1938—39.....	0.3	2.5	86.2	10.2	0.8
1936—37.....	0.3	5.2	81.9	11.4	1.2
1934—35.....	1.7	7.0	72.8	15.1	3.4
1932—33.....	2.4	14.1	51.1	24.6	7.8

Det fremgaar af Tabel 2, at der i de første Aar efter 1932—33 er sket en meget betydelig Fremgang i Retning af at faa flere reglementeret sammensatte Hold. I de sidste Aar er Fremgangen standset, men der er ingen Tvivl om, at man kan og bør naa længere frem.

Der indsendes flere ureglementerede Hold fra nogle Distrikter end fra andre, hvilket fremgaar af følgende Oversigt:

Distrikt	1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	Gens.
pCt. reglementerede									
Hold:									
1942—43	86.2	89.2	91.4	89.2	87.0	92.6	86.3	92.0	89.3
1943—44	92.6	87.5	96.1	86.4	94.1	88.0	82.4	89.3	89.3

Der er saaledes i Beretningsaaret indsendt flest reglementerede Forsøgshold fra 4., 6. og 1. Distrikt og færrest fra 8., 5. og 2. Distrikt.

Ogsaa ved Sammenligningen mellem de to Racer er det af Værdi at vide, hvor stor en Del af Forsøgsgriseene der har været Galte eller Sogrise. Hos *Landracen* var i Beretningsaaret 48.7 pCt. af Forsøgsgriseene Galte og 51.3 pCt. Sogrise, hvilket er uændret i Sammenligning med Aaret forud. Hos *Yorkshireracen* var 44.2 pCt. af Griseene Galte og 55.8 pCt. Sogrise mod henholdsvis 46.7 og 53.3 pCt. i 1942—43.

3. Indsendelse af Forsøgsgrise.

Hovedreglerne for Indsendelse af Forsøgsgrise er følgende:

Der modtages kun Grise efter kaarede Avlsdyr.

Griseene skal efter forudgaaende Anmeldelse og indhentet Leveringsstilladelse indsendes til Forsøgsstationerne i en Alder af 6—9

Uger og med en Vægt af 17—19 kg. Da det ofte kniber med at skaffe Plads eller Foder, maa Grisene saa vidt muligt anmeldes i god Tid.

Grisene maa i Gennemsnit ikke veje over 20.0 kg, og ingen Gris maa Dagen efter Modtagelsen veje under 13 kg. Grisene skal saa vidt gennemførligt repræsentere Kuldets Gennemsnit, og de skal være saa ensartede i Størrelse som muligt.

Grisene maa ikke indsendes til Forsøgsstationen lige fra Soen. De skal paa Centret gennemgaa en Fravænningsperiode, i hvilken de vænnes til det paa Forsøgsstationerne benyttede Foder.

Grisene maa i enhver Henseende være sunde og normale.

Stamtavle skal senest indsendes samtidig med Grisenes Levering.

Forsøgsholdene skal bestaa af 2 So- og 2 Galtgrise. Hvor dette ikke er muligt, kan der undtagelsesvis opnaas Tilladelse til Indsendelse af ureglementerede Hold. Denne Tilladelse maa indhentes skriftlig hos det paagældende Distrikts Assistent i Svineavl, og den skriftlige Tilladelse maa være Forsøgsstationen i Hænde, forinden det ureglementerede Hold indsendes.

Kastration af Ornegrise, der skal indsendes til Forsøg, maa ske i saa god Tid, at Kastrationssaarene er helt lægte, forinden Grisene indsendes til Forsøgsstationen.

Paa Grund af de vanskelige Transportforhold er det meget vigtigt, at Centerejerne drager Omsorg for, at Grisene naar frem til Forsøgsstationen paa hurtigste Maade og paa den for Modtagelsen fastsatte Dag.

Bregentved modtager Grise om Fredagen

Høng — — - Mandagen.

Elsesminde — — - Torsdagen.

Over Løjstrup — — - Fredagen.

Skæruplund — — - Onsdagen.

Ifølge Reglerne for Oprettelse og Drift af statsanerkendte Avlscentre har disse Pligt til hvert Aar at indsende gennemsnitlig 2 Grise, altsaa 0.5 Forsøgshold, pr. kaaret So til Forsøgsstationerne. Dette overholdes ikke fuldt ud, og det vil ogsaa være vanskeligt for Forsøgsstationerne at modtage saa mange Grise, med mindre disse fordeles meget jævnt paa alle Tider af Aaret. Omstaaende Oversigt viser Antallet af Hold pr. kaaret So fra de enkelte Distrikter i Beretningsaaret i Sammenligning med Aaret forud, idet Landracen og Yorkshireracen er taget under eet.

Distrikt	1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	Gennemsnit Landr. Yorksh.	
Hold 1942—43										
pr. kaaret So										
d. 1/6 1942..	0.35	0.46	0.41	0.40	0.33	0.47	0.47	0.37	0.42	0.31
Hold 1943—44										
pr. kaaret So										
d. 1/6 1943..	0.39	0.44	0.43*)	0.39	0.35	0.56	0.40	0.46	0.43	0.41

7. Distrikt har saaledes atter i Aar været flinkest til at indsende Forsøgsgrise, medens det fremdeles kniber mest med at faa Grise frem fra 6. Distrikt.

Arbejdet paa Forsøgsstationerne.

Arbejdet paa de 5 Forsøgsstationer er i Aaret 1943—44 udført efter samme Plan som i de foregaaende Aar. Fremgangsmaaden ved Forsøgenes Gennemførelse er indgaaende beskrevet i 175. Beretning fra Forsøgslaboratoriet.

Paa hver Forsøgsstation varetager en af Forsøgslaboratoriet ansat og lønnet Assistent det daglige Arbejde. Paa Bregentved er ansat Assistent *P. Jensen*, paa Høng Assistent *A. Chr. Hansen*, paa Elsesminde Assistent *H. Jørgensen*, paa Over Løjstrup Assistent *C. Uldum* og paa Skæruplund Assistent, Landbrugskandidat *J. K. Hansen*. Assistent *O. Beck*, Odense, har deltaget i det daglige Kontor- og Bedømmelsesarbejde.

Efter Forsøgsplanen skulde Foderet til samtlige Hold i Beretningsaaret have bestaaet af Byg, Skummetmælk og Vand med Tilskud af Mineralstof og Tran. Det har imidlertid knebet med at skaffe den nødvendige Mængde Skummetmælk, hvorfor det i adskillige Perioder af Aaret har været nødvendigt at erstatte en Del af Mælken med Kødbenmel. Denne Ombytning har kun fundet Sted hos Grise paa over 45—50 kg Levendevægt, og højest Halvdelen af den i Forsøgsplanen forudsatte daglige Mælkemængde er erstattet med Kødbenmel. Ombytningen af Skummetmælk med Kødbenmel er foretaget paa Grundlag af Analyser saaledes, at samtlige Hold har faaet den samme Mængde fordøjelig Renprotein pr. Dag, reguleret efter Grisenes Vægt. Fodringen med Kødbenmel har ikke voldt Vanskeligheder. Man har alligevel ment det rigtigst i Hovedtabellerne,

*) Avlscentrene i 4. Distrikt har desuden leveret 16 Hold Grise til Forsøg til Sammenligning med sortbrogede Svin. Medregnes disse 16 Hold, har Avlscentrene i 4. Distrikt i Beretningsaaret leveret 0.52 Forsøgshold pr. kaaret So.

ved Hjælp af en Stjerne ved Siden af Holdnummeret i Tabel-
lernes venstre Side, at vise, hos hvilke Hold en større eller
mindre Del af Skummetmælken har været erstattet med Kød-
benmel.

Paa alle 5 Forsøgsstationer anvendes nedenstaaende Foder-
plan.

Denne Fodertabel tjener først og fremmest til at angive For-
holdet mellem Korn og Mælk ved de forskellige daglige Foder-
mængder. Med Hensyn til selve Størrelsen af det daglige Foder
er Tabellen derimod kun retningsvisende, idet det er Reglen,
at Forsøgsholdene skal have det Foder, de vil æde. Det er imid-
lertid et ufravigeligt Krav, at Grisene skal æde rent op i Løbet
af 20 Minutter efter hver Fodring. Man er derfor forsigtig med
ikke at presse Grisene *for stærkt*, idet en Overfodring let kan
bevirke, at Ædelysten formindskes, saa der fremkommer en
kortere eller længere Standsning i Grisenes Udvikling.

Dyrets omtrentl. Vægt kg	F. E. daglig pr. Dyr	kg daglig til 4 Dyr			Dyrets omtrentl. Vægt kg	F. E. daglig pr. Dyr	kg daglig til 4 Dyr		
		Sk. Mælk	Korn	Vand			Sk. Mælk	Korn	Vand
12-15	0.7	4.8	2.0	0	42-44	2.05	9.6	6.6	5.2
	0.75	4.8	2.2	0		2.1	10.8	6.6	4.3
	0.8	6.0	2.2	0		2.15	10.8	6.8	4.7
16-20	0.85	6.0	2.4	0	45-47	2.2	10.8	7.0	5.0
	0.9	6.0	2.6	0.5		2.25	10.8	7.2	5.4
	0.95	6.0	2.8	0.8		2.3	10.8	7.4	5.8
	1.0	6.0	3.0	1.2	48-52	2.35	10.8	7.6	6.1
21-25	1.05	6.0	3.2	1.5		2.4	12.0	7.6	5.0
	1.1	7.2	3.2	0.7	53-58	2.45	12.0	7.8	5.0
	1.15	7.2	3.4	1.1		2.5	12.0	8.0	5.2
	1.2	7.2	3.6	1.4		2.55	12.0	8.2	5.2
26-29	1.25	7.2	3.8	1.8	59-64	2.6	12.0	8.4	5.2
	1.3	7.2	4.0	2.2		2.65	12.0	8.6	5.4
	1.35	7.2	4.2	2.5		2.7	12.0	8.8	5.4
	1.4	7.2	4.4	2.9	65-70	2.75	12.0	9.0	5.4
30-33	1.45	8.4	4.4	2.0		2.8	12.0	9.2	5.6
	1.5	8.4	4.6	2.4		2.85	12.0	9.4	5.6
	1.55	8.4	4.8	2.8	71-76	2.9	12.0	9.6	5.6
	1.6	8.4	5.0	3.1		2.95	12.0	9.8	5.8
34-37	1.65	8.4	5.2	3.5	77-82	3.0	12.0	10.0	5.8
	1.7	8.4	5.4	3.8		3.05	12.0	10.2	6.0
	1.75	8.4	5.6	4.2	83-88	3.1	12.0	10.4	6.0
	1.8	9.6	5.6	3.4		3.15	12.0	10.6	6.0
38-41	1.85	9.6	5.8	3.7	89-94	3.2	12.0	10.8	6.0
	1.9	9.6	6.0	4.1		3.25	12.0	11.0	6.0
	1.95	9.6	6.2	4.4	95-100	3.3	12.0	11.2	6.0
	2.0	9.6	6.4	4.8		3.35	12.0	11.4	6.0
						3.4	12.0	11.6	6.0

Hver Gris faar daglig 5—10 Gram Mineralstofblanding bestaaende af 80 pCt. Kridt og 20 pCt. Kogsalt. Da Majsens er udgaaet af Foderet, gives der for at dække Grisenes Behov af A-Vitamin Tran, indtil Grisene opnaar en Levendevægt af 60—65 kg. Hver Gris faar i Tran 2500 internationale A- og 250 internationale D-Enheder pr. Dag.

Der drages Omsorg for, at Foderets kemiske Sammensætning, Sundheds- og Opbevaringstilstand samt Kornets Formaling ikke afviger væsentligt fra hinanden paa de forskellige Forsøgsstationer. Samtlige Analyser af de ved Forsøgene anvendte Fodermidler er udført af Forsøgslaboratoriets kemiske Afdeling under Ledelse af Forstander, cand. polyt. A. C. Andersen.

Kornets Tørstofindhold.

De hyppige Analyser af det paa Forsøgsstationerne anvendte Foder viste Gang paa Gang, at Kornets Vandindhold kunde variere ret betydeligt fra den ene Forsøgsstation til den anden, ligesom Vandindholdet ikke var ens paa forskellige Tider af Aaret. Fra den 1. Januar 1943 blev der derfor indført den Ændring i Beregningen af Grisenes Foderforbrug, at der efter denne Dato tages Hensyn til Tørstofindholdet i det paa Forsøgsstationerne anvendte Korn. Hver Maaned indsendes der fra hver Forsøgsstation en Prøve af det formalede Byg til Forsøgslaboratoriets kemiske Afdeling, og paa Grundlag af det der fundne Vandindhold beregner man, hvor meget Korn der i den paagældende Maaned skal regnes med til 1 F.E., idet man gaar ud fra, at 1 kg Byg med 85 pCt. Tørstof svarer til 1 F.E.

Resultaterne af de maanedlige Analyser fremgaar af Tabel 3.

Tabel 3. Analyser af det paa Forsøgsstationerne anvendte Byg.

Maaned	Bregentved	Høng	Elses- minde	Over Løjstrup	Skærup- lund	Gennemsnit 1943—44	Gennemsnit 1942—43
pCt. Tørstof							
September ...	84.06	84.94	83.87	83.64	82.62	83.83	—
Oktober	83.59	84.49	83.31	80.58	82.10	82.81	—
November ...	83.61	85.71	82.28	81.75	82.78	83.23	—
December ...	84.01	83.27	85.31	83.52	82.37	83.70	—
Januar	83.63	84.05	84.97	83.20	82.80	83.73	81.51
Februar	82.53	82.11	82.38	81.98	81.72	82.14	82.22
Marts	83.45	82.70	85.01	82.80	81.85	83.16	81.60
April	83.45	84.43	83.44	83.60	82.32	83.45	81.87
Maj	83.50	84.33	83.93	83.39	82.45	83.52	82.66
Juni	83.87	85.13	84.27	83.99	82.98	84.05	83.43
Juli	84.80	85.42	84.66	84.35	83.29	84.35	84.44
August	85.21	84.81	85.52	83.86	85.04	84.89	84.61
Gennemsnit ..	83.81	84.28	84.08	83.05	82.69	83.57	—

(Fortsættes.)

Tabel 3 fortsat.

Maaned	Bregentved	Høng	Elses- minde	Over Løjstrup	Skærup- lund	Gennemsnit 1943—44 1942—43	
kg Byg til 1 F. E.							
September ...	1.01	1.00	1.01	1.02	1.03	1.01	—
Oktober	1.02	1.01	1.02	1.05	1.04	1.03	—
November ...	1.02	0.99	1.03	1.04	1.03	1.02	—
December ...	1.01	1.02	1.00	1.02	1.03	1.02	—
Januar	1.02	1.01	1.00	1.02	1.03	1.02	1.04
Februar	1.03	1.04	1.03	1.04	1.04	1.03	1.03
Marts	1.02	1.03	1.00	1.03	1.04	1.02	1.04
April	1.02	1.01	1.02	1.02	1.03	1.02	1.04
Maj	1.02	1.01	1.01	1.02	1.03	1.02	1.03
Juni	1.01	1.00	1.01	1.01	1.02	1.01	1.02
Juli	1.00	1.00	1.00	1.01	1.02	1.01	1.01
August	1.00	1.00	0.99	1.01	1.00	1.00	1.00
Gennemsnit ..	1.01	1.01	1.01	1.02	1.03	1.02	—

Tabel 3 viser, at Kornet har haft et lavere Tørstofindhold paa de jyske Forsøgsstationer *Over Løjstrup* og *Skæruplund* end paa de øvrige 3 Stationer.

Betragter man Kornets Tørstofindhold i de enkelte Maaneder, viser det sig, at der er ret betydelige Afvigelser fra Forsøgsstation til Forsøgsstation. I November 1943 svarede f. Eks. 0.99 kg Byg til en F. E. paa *Høng*, medens der i samme Maaned maatte regnes med 1.04 kg til 1 F. E. paa *Over Løjstrup*. Disse Forskelle maa formentlig for en stor Del tilskrives de varierende Bjergnings- og Opbevaringsforhold, Kornet har været udsat for de forskellige Steder.

Da Tørstofindholdet i Gennemsnit for hele Aaret har været lavere end 85 pCt., har Korrektionen af Foderforbruget paa Grundlag af Analyserne bevirket en Nedgang i det gennemsnitlige Foderforbrug pr. kg Tilvækst for hele Aaret paa 0.04 F. E. Korrektionens Betydning for de enkelte Forsøgsstationers Aarsgennemsnit fremgaar af følgende Oversigt.

F. E. pr. kg Tilvækst (Landrace)

	Bregentved	Høng	Elses- minde	Over Løjstrup	Skærup- lund	Gennem- snit
Efter Korrektion for Kornets Tørstofindhold ...	3.33	3.37	3.40	3.18	3.30	3.30
Uden Korrektion	3.37	3.39	3.42	3.24	3.37	3.36
Korrektionen nedsat Foderforbruget med	0.04	0.02	0.02	0.06	0.07	0.04

Paa Grund af Kornets lavere Tørstofindhold paa de jyske Forsøgsstationer har Korrektionen her haft den største Indflydelse paa Aarsgennemsnittet. Korrektionen har ikke bidraget til at formindske Forskellene mellem det gennemsnitlige Foderforbrug paa de forskellige Forsøgsstationer, men bevirker utvivlsomt alligevel en retfærdigere Bedømmelse af Foderforbruget fra Station til Station.

Det fremgaar endvidere af Tabel 3, at Kornets Tørstofindhold gennemgaaende er lavest i Efteraars- og Vintermaanederne, medens Vandindholdet er aftagende i Foraars- og Sommermaanederne. I Februar skulde der saaledes i Gennemsnit af alle Forsøgsstationerne 1034 g Byg til 1 F.E., i August kun 1000 g. Korrektionen betyder i Februar en Nedgang i Foderforbruget paa 0.09 F.E. pr. kg Tilvækst, medens den har været uden Indflydelse paa Foderforbruget i August. Korrektionen fjerner saaledes de Forskelle i Foderforbruget, der skyldes Aarstidens Indflydelse paa Kornets Tørstofindhold.

For Perioden Januar—September har Kornet haft et lavere Vandindhold i 1944 end i 1943.

Kornets Formaling.

Da det finere formalede Korn udnyttes bedre af Grisene end det grovere, føres der Kontrol med Kornets Formaling. 1 Gang om Maaneden indsendes der fra hver Forsøgsstation en Prøve af det formalede Korn til Sigttingsbestemmelse. Det gennemsnitlige Resultat for hver Forsøgsstation fremgaar af Tabel 4. Kornet har været bedst formalet paa *Over Løjstrup* og daarligst paa *Høng* og *Skæruplund*.

Tabel 4. Kornets Formaling paa Forsøgsstationerne.

1/8 1943 til 31/8 1944.

Forsøgsstation	Større end 2 mm	Partiklernes Størrelse:	
		Mindre end 2 mm men større end 1/2 mm	Mindre end 1/2 mm
Bregentved	47	42	11
Høng	55	36	9
Elsesminde	51	39	10
Over Løjstrup	38	49	13
Skæruplund	54	38	8
Gennemsnit 1943—44 ...	49	41	10
do. 1942—43 ...	45	44	11

Skummetmælken.

Der indsendes hver Maaned fra samtlige Forsøgsstationer Mælkeprøver til Analyse. I Gennemsnit for hele Aaret har Mælken haft den i Tabel 5 angivne Sammensætning.

Tabel 5. Skummetmælkens kemiske Sammensætning.

1/8 1943 til 31/8 1944.

Forsøgsstation	Tørstof	Fedt	Protein
Bregentved	8.04	0.11	3.15
Høng	8.65	0.09	3.36
Elsesminde	8.98	0.06	3.39
Over Løjstrup	8.53	0.09	3.19
Skæruplund	8.11	0.10	3.23
Gennemsnit 1943—44 ..	8.46	0.09	3.26
do. 1942—43 ..	8.57	0.09	3.31

Mælken er opfodret i syrnede Tilstand, og der er i alle Tilfælde regnet med 6 kg syrnede Skummetmælk til 1 F. E. Mælken underkastes daglig den *Storckske* Prøve som Kontrol med Pasteuriseringen.

Kødbenmel.

Det anvendte Kødbenmel havde følgende kemiske Sammensætning:

Tabel 6. Kødbenmelets kemiske Sammensætning.

	Bregentved	Høng	Elsesminde	Over Løjstrup	Skæruplund
pCt. Raaprotein	55.41	53.81	54.50	56.55	44.25
» Raafedt	8.72	8.14	9.32	10.42	14.50
» N-fri Extraktst.	1.78	2.15	1.80	1.56	5.47
» Træstof					
» Aske	23.73	24.12	26.03	22.03	22.94
» Vand	10.36	11.78	8.35	9.44	12.84
pCt. Renprotein	46.88	46.38	47.63	48.40	36.44
» fordøjelig Renprot. .	40.59	40.44	42.22	42.16	31.44
F. E. i 100 kg	116.22	112.47	117.97	123.31	118.07

Paa hver Forsøgsstation aflæses Temperaturen i Stalden og i fri Luft mindst tre Gange daglig umiddelbart forud for hver Fodring. Derved opnaas der Mulighed for ved Regulering af Ventilationen at undgaa for store Temperatursvingninger i Forsøgsstaldene. Samtlige Forsøgsstalde er flere Gange i Løbet af Sommeren 1944 med fortræffeligt Resultat blevet sprøjtet med »Gesarol« til Bekæmpelse af Flueplagen.

Bedømmelse af Forsøgssvinene i slagtet Tilstand.

Slagtningen og Bedømmelsen af Forsøgssvinene fra Bregentved, Høng, Elsesminde, Over Løjstrup og Skæruplund er foregaaet paa Andels-Slagterierne i henholdsvis Haslev, Slagelse, Odense, Randers og Vejle. Selve Bedømmelsen foretages af Laboratoriets Forsøgsleder i Forbindelse med den stedlige Slagteridirektør, og Forsøgslaboratoriet vil gerne herved paa ny rette en Tak til de Herrer Direktører *N. Yding, J. Mehlsen, E. Hohwy, F. Meilvang og H. Meinertz* for deres gode Medvirken.

I 175de Beretning fra Forsøgslaboratoriet er Fremgangsmaaden ved Grisenes Maaling og Bedømmelse meget indgaaende beskrevet, hvorfor man tillader sig at henvise eventuelle Interesserede til denne Beretning. Der er paa intet Omraade sket Ændringer i de Principper, der nu i en Aarrække har ligget til Grund for Vurderingen af de slagtede Forsøgsgrise, eller i selve Bedømmelsens Udførelse.

Forsøgsresultaterne.

Forsøgenes Gennemsnitsresultater for hver enkelt Forsøgsstation og for hele Landet findes for begge Racer opført i Tabel 7.

I. Sundhedstilstanden paa Forsøgsstationerne.

I selve de afsluttede Forsøg har Udsætterprocenten hos Landracen været 2.7 mod 2.9 og 3.0 pCt. i de to forudgaaende Aar. Af de 52 Yorkshirehold er udsat 1 Gris eller 1.9 pCt. (Tabel 8, venstre Halvdel).

Medregnes de opløste Hold (10 af Land- og 0 af Yorkshire-racen mod henholdsvis 5 og 0 Aaret forud), bliver Udsætterprocenten for Landracen 3.4 mod henholdsvis 3.3 og 3.8 pCt. de to forudgaaende Aar. Lavest er Udsætterprocenten atter i Aar paa Forsøgsstationen *Elsesminde* og højest paa *Høng*. (Tabel 8, højre Halvdel). Paa *Elsesminde* er der i Forsøgsaaret 1943—44 ikke opløst et eneste Hold.

**Tabel 8. pCt. Udsættere (døde, syge og utrivelige)
paa Forsøgsstationerne.**

Forsøgsstation	I de afsluttede Forsøg				Med opløste Hold			
	Landrace		Yorkshirerace		Landrace		Yorkshirerace	
	1943/44	1942/43	1943/44	1942/43	1943/44	1942/43	1943/44	1942/43
Bregentved	2.6	2.4	—	—	3.7	3.0	—	—
Høng.	4.3	4.5	0	0	5.2	5.1	0	0
Elsesminde	1.8	1.7	2.8	0	1.8	2.2	2.8	0
Over Løjstrup..	2.7	3.5	—	—	4.0	3.5	—	—
Skæruplund....	2.4	2.6	—	—	2.9	3.2	—	—
Gennemsnit	2.7	2.9	1.9	0	3.4	3.3	1.9	0

Der har, som det fremgaar af Tabel 9, gennem de sidste 17 Forsøgsaar været en betydelig Nedgang i Udsætterprocenten paa Forsøgsstationerne, ikke mindst for Landracens Vedkommende.

**Tabel 9. pCt. Udsættere gennem de sidste 16 Forsøgsaar.
Opløste Hold medregnet.**

Aar	Landrace	Yorkshirerace
1927/28—1929/30.....	7.8	3.2
1930/31—1932/33.....	6.2	2.1
1933/34—1935/36.....	6.2	3.3
1936/37—1938/39.....	5.2	3.4
1939/40—1941/42.....	4.0	1.2
1942/43	3.3	0
1943/44	3.4	1.9

Tabel 7. Hovedresultaterne af de sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre i Aaret fra 1. September 1943 til 31. August 1944.

	Landrace						Yorkshirerace		
	Bregentved	Hong	Elsesminde	Over Løjstrup	Skæruplund	I alt og Gennemsnit	Hong	Elsesminde	I alt og Gennemsnit
Antal Forsøgsgrise	344	376	380	560	824	2484	16	36	52
Heraf var { Galte	170	184	187	262	407	1210	6	17	23
{ Sogrise	174	192	193	298	417	1274	10	19	29
pCt. Udsættiere (utrivelige eller døde)	2.6	4.3	1.8	2.7	2.4	2.7	0	2.8	1.9
Ved Forsøgets Begyndelse { Alder i Dage	71	70	72	75	76	74	74	75	75
{ Vægt i kg	20.1	20.0	19.8	20.1	20.0	20.0	19.8	20.0	19.9
Ved Forsøgets Slutning { Alder i Dage	187	185	182	181	186	184	181	187	185
{ Vægt i kg	90.9	91.0	90.7	90.5	90.8	90.8	91.2	90.1	90.4
I alt F. E. pr. Dyr	235.6	238.9	240.8	224.2	233.8	233.7	229.8	239.7	236.6
Daglig Tilvækst i g	615	624	647	665	646	643	673	629	642
F. E. pr. kg Tilvækst	3.33	3.37	3.40	3.18	3.30	3.30	3.22	3.42	3.35
pCt. Svind ved Slagtning	26.7	27.2	26.7	26.4	26.6	26.6	26.2	26.3	26.2
pCt. Eksportflæsk	60.5	60.1	60.8	60.9	61.0	60.8	60.9	61.1	61.1
pCt. Svind ved Tilskæring (Affald)	12.8	12.7	12.5	12.7	12.4	12.6	12.9	12.6	12.7
Tykkelse i cm af { Rygflæsk	3.34	3.41	3.51	3.43	3.48	3.44	3.73	3.80	3.78
{ Bug	3.20	3.26	3.37	3.37	3.33	3.32	3.08	3.18	3.15
Kroplængde i cm	93.7	94.1	94.5	93.3	93.4	93.7	92.4	92.3	92.3
Points (0-15) ved Bedøm- melse af {	Rygflæskestets Fasthed	13.0	13.1	13.4	13.5	13.2	13.3	14.2	13.4
	Bov	12.6	12.8	13.0	12.7	12.7	12.7	10.9	10.9
	Rygflæskestets Fordeling	13.0	12.8	12.7	12.7	12.7	12.2	11.7	11.8
	Bugens Tykkelse og Kvalitet	12.6	12.9	13.3	13.4	13.2	13.1	12.4	12.3
	Skinkernes Form og Størrelse	12.2	12.7	12.5	12.2	12.4	12.4	12.0	12.1
	Finhed af Hoved, Ben og Svær	13.1	13.1	13.5	13.1	13.0	13.1	13.3	13.2
	Kødfylde	13.1	12.8	12.7	12.8	12.6	12.8	12.5	12.6
	Bacontype	12.6	12.8	12.7	12.6	12.6	11.9	11.4	11.6
	I for tynde	8	9	8	6	7	—	3	2
	I letfede	85	80	73	79	76	75	43	53
pCt. af Svinene kom i Klasse {	II mellemfede	6	10	14	14	13	25	40	35
	III fede	1	1	5	1	3	—	14	10

For ca. 20 Aar siden var Udsætterprocenten næsten dobbelt saa stor hos Galtgrisene som hos Sogrisene. Dette Forhold har gennem de senere Aar ændret sig mere og mere, saaledes at Forskellen i Udsætterprocenten nu er meget lille. I Forsøgs-aaret 1943/44 har Udsætterprocenten endda været en Ubetydelighed større hos Sogrisene end hos Galtene (Tabel 10). Denne Udvikling skyldes utvivlsomt, at Galtene nu kastreres paa en renligere og mere omhyggelig Maade end tidligere, samt at Kastrationen foretages saa tidligt, at Kastrationssaarene nu som Regel er helt lægte, forinden Grisene indsendes til Forsøg.

Tabel 10. Sammenligning mellem pCt. Udsættere hos Galte og Sogrise.

Gennemsnit af alle Forsøgsstationerne.

Aar	Antal Grise		pCt. Udsættere hos		$\frac{a}{b}$
	Galte	Søer	Galte a	Søer b	
1927—29.....	4079	4329	6.7	3.6	1.86
1930—32.....	4521	5259	8.2	5.0	1.64
1933—35.....	4526	5396	6.8	4.2	1.62
1936—38.....	4821	5263	6.0	4.3	1.40
1939—41.....	4029	4327	5.1	4.2	1.23
1942—44.....	3291	3461	3.8	3.2	1.16
1943—44.....	1251	1325	3.1	3.5	0.97

Tuberkulose er konstateret hos kun 7 Grise (eller 0.27 pCt.) af samtlige 2536 Grise mod 1.0 pCt. i 1941—42 og 1.5 pCt. i 1938—39.

II. Væksthastighed.

Beregnet som Gennemsnit af samtlige Enkelthold har *Landracen* i Forsøgsaaret haft en daglig Tilvækst paa 643 g og *Yorkshireracen* paa 642 g mod henholdsvis 653 og 624 g Aaret forud (Tabel 7).

Tabel 11 viser den daglige Tilvækst for begge Racer gennem de sidste 21 Forsøgsaar. For at undgaa den Unøjagtighed i Sammenligningen, Aarene og Racerne imellem, der skyldes, at Grisenes Gennemsnitsvægt saavel ved Forsøgets Begyndelse som ved Slutningen ikke har været helt den samme Aar for Aar, er der foretaget en Korrektion, hvorved den daglige Tilvækst for samtlige Forsøgsaar er beregnet nøjagtig for Vækstperioden 20—90 kg.

Tabel 11. Forsøgssvinenes daglige Tilvækst gennem Aarene 1923/24 til 1943/44.

Aar	Landrace			Yorkshirerace		
	Alder i Dage ved en Vægt af kg:		daglig Tilvækst g	Alder i Dage ved en Vægt af kg:		daglig Tilvækst g
	20	90		20	90	
1923/24	68	185	597	74	192	595
1924/25	69	186	598	71	186	606
1925/26	68	182	617	72	187	607
1926/27	68	180	623	73	185	622
1927/28	67	176	643	70	178	653
1928/29	67	171	667	71	175	676
1929/30	68	178	634	75	181	660
1930/31	68	177	639	71	179	650
1931/32	68	177	639	73	181	652
1932/33	68	179	633	72	184	627
1933/34	68	180	630	71	182	631
1934/35	69	181	624	72	184	626
1935/36	70	183	623	75	187	623
1936/37	70	182	628	72	187	613
1937/38	71	179	647	72	183	633
1938/39	71	179	647	71	179	646
1939/40	70	176	656	70	181	632
1940/41	72	179	654	71	180	643
1941/42	73	181	648	70	181	627
1942/43	73	181	647	78	191	617
1943/44	74	183	638	75	185	639

I Aarene 1927—28 og 1928—29 var *Landrace*grisene i Gennemsnit kun 67 Dage om at naa en Vægt af 20.0 kg. I de følgende Aar stiger Alderen ved 20 kg gradvis, og den har i Beretningsaaret været helt oppe paa 74 Dage, eller 7 Dage mere end i 1927—29.

Forholdet har imidlertid ikke udviklet sig ens i Landets forskellige Egne. Dette fremgaar af Tabel 12.

Tabel 12. Forsøgsgrisenes Alder i Dage ved 20 kg Levendevægt.

Aar	Bregentved	Høng	Elsesminde Fyn	Sønderj.	Over Løjstrup	Skærup- lund	Gennem- snit
1932—33..	70	70	67	66	68	68	68
1937—38..	72	70	68	70	74	71	71
1942—43..	72	71	69	73	74	74	73
1943—44..	71	70	71	74	75	76	74

Paa Sjælland har Forsøgsgrisenes gennemsnitlige Alder ved 20 kg Levendevægt praktisk talt ikke ændret sig fra 1932—33

til 1943—44. Derimod har Grisene fra Fyns Stift i 1943—44 været 4 Dage, Grisene paa Over Løjstrup 7 Dage samt Grisene fra Sønderjylland og Grisene paa Skæruplund 8 Dage længere om at naa en Vægt af 20 kg, end de var i 1932—33. *I 1932—33 var Grisene fra Jylland yngre end Grisene fra Øerne ved 20 kg Levendevægt, nu er de 3—6 Dage ældre.*

Denne Udvikling skulde gerne standses hurtigst muligt. Skylden kan ikke udelukkende lægges paa Krigen med dens Knap-hed paa Foder og herunder særlig paa proteinrige Fodermidler, idet Udviklingen allerede var begyndt før Krigen, og fordi Udviklingen ikke er forløbet ens i Landets forskellige Egne. Avls-centerejerne maa i høj Grad være opmærksomme paa, at det ved Udvalget af Avlsdyr ogsaa gælder om at faa fat paa mælke-rige Søer, der samtidig giver Smaagrise med en stor Vokseevne allerede i de første Leveuger. *Landracen skulde nødtigt udvikle sig i den Retning, at Pattegrisene vokser langsommere nu end tidligere.*

III. Foderforbrug.

Landracens gennemsnitlige Foderforbrug i F. E. pr. kg Tilvækst er steget fra 3.25 i 1942—43 til 3.30 i Beretningsaaet. For *Yorkshiresvinenes* Vedkommende er Foderforbruget i samme Tidsrum steget fra 3.30 til 3.35 F. E. pr. kg Tilvækst.

I 1943—44 er det laveste Foderforbrug opnaaet af Hold 858 paa *Over Løjstrup* med 2.83 F. E. pr. kg Tilvækst eller 198.1 F. E. i alt pr. Gris for Vækstperioden 20 til 90 kg. Det højeste Foderforbrug havde Hold 33 paa *Høng* med 4.19 F. E. pr. kg Tilvækst eller 293.3 F. E. for hele Vækstperioden. Der har saa-

Tabel 13. Forsøgssvinenes Foderforbrug i F. E. pr. kg Tilvækst.

Forsøgsaar	Landrace	Yorkshirerace
1909—10.	3.77	3.89
1914—15.	3.82	3.69
1919—21.	3.59	3.58
1924—25.	3.57	3.55
1929—30.	3.39	3.31
1934—35.	3.35	3.30
1939—40.	3.22	3.31
1940—41.	3.26	3.23
1941—42.	3.33	3.33
1942—43.	3.25	3.30
1943—44.	3.30	3.35

ledes været en Forskel paa ikke mindre end 95.2 F. E. pr. Gris i det samlede Foderforbrug mellem det bedste og det daarligste Forsøgshold.

Den stærke Nedgang i Foderforbruget gennem Aarene er vist i Tabel 13.

F. E. pr. kg
Tilvækst




Fig. 1. Aarstidens Indflydelse paa Foderforbrugets Størrelse. Efter Tabel 14.

Aarstidens Indflydelse paa Foderforbruget fremgaar af Tabel 14 og Figur 1. Fra 1936-37 til 1939-40 var Forskellene i Foderforbruget mellem de forskellige Aarstider meget smaa, ligesom Aarsgennemsnittene var jævnt nedadgaende. I Aarene 1940-41 og 1941-42 er Foderforbruget derimod stigende, men dette skyldes saa godt som udelukkende et usædvanlig højt Foderforbrug i de kolde Vinter- og Foraarsmaaneder, vi havde i disse Aar. I de to efterfølgende Aar 1942-44 er Variationerne i Foderforbruget atter blevet mindre, men dog ikke saa smaa som før 1939-40, og man maa desuden erindre, at i de sidste to Vintre er Foderforbruget blevet korrigeret efter Kornets Vandindhold, hvilket har bevirket en Formindskelse af Aars-

Tabel 14. Aarstidens Indflydelse paa Foderforbruget.

(Gennemsnit af alle 5 Forsøgsstationer, Landrace).

Gennemsnit af Forsøgs- hold afsluttet i Maanederne	Kvar- tal	1936-37	37-38	38-39	39-40	40-41	41-42	42-43	43-44	44-45
Sept., Oktbr., Novbr.	I	3.27	3.28	3.26	3.21	3.22	3.22	3.20	3.28	3.25
Decbr., Jan., Febr. . .	II	3.28	3.27	3.24	3.20	3.32	3.37	3.24	3.34	3.32
Marts, April, Maj . .	III	3.31	3.28	3.26	3.29	3.32	3.45	3.29	3.34	—
Juni, Juli, August . .	IV	3.25	3.21	3.19	3.19	3.20	3.27	3.24	3.25	—
Aarsgennemsnit		3.28	3.26	3.24	3.22	3.26	3.33	3.25	3.30	—

tidsvariationerne i Foderforbruget. (Se Side 13.) Aars gennemsnittene har ogsaa i de to sidste Aar ligget højere end i 1939—40, og dette skyldes ikke et særlig højt Foderforbrug om Vinteren, idet ogsaa Sommer- og Efteraarsfoderforbruget har ligget højere i de to sidste Aar end i 1939—40.

IV. Slagtesvind, Eksportflæsk og Tilskæringssvind.

Slagtesvindet var i Gennemsnit af samtlige Hold for *Landracen* 26.6 og for *Yorkshireracen* 26.2 pCt. mod henholdsvis 26.7 og 26.0 pCt. Aaret forud. Det mindste Slagtesvind for et enkelt Hold har i 1943—44 været 23.8 og det største 29.4 pCt. I det første Tilfælde er Grisene i Holdet, slagtet ved en Levendevægt af 90 kg, i Gennemsnit svundet 21.4 og i det sidste 26.5 kg, hvilket giver henholdsvis 68.6 og 63.5 kg kold slagtet Vægt, eller en Forskel ved samme Levendevægt paa ikke mindre end 5.1 kg i slagtet Tilstand.

Mængden af Eksportflæsk. *Landracen* havde i Forsøgsaaret 60.8 pCt. Eksportflæsk mod 60.7 og 60.5 pCt. i de to forudgaaende Aar. *Det er den højeste Eksportflæskmængde for Landracen i Forsøgenes Historie.* For *Yorkshireracen* var Eksportflæskmængden i Aar 61.1 pCt. mod 61.2 og 60.6 pCt. de foregaaende Aar. Den største procentvise Mængde af Eksportflæsk blandt begge Racer havde et Hold med 63.1 pCt., den mindste et Hold med 58.1 pCt. Slagtet ved en Levendevægt af 90 kg gav hver Gris i det førstnævnte Hold i Gennemsnit 56.8 og i det sidstnævnte kun 52.3 kg Eksportflæsk eller en Forskel ved samme Levendevægt paa 4.5 kg.

De senere Aars Udvikling i Mængden af Eksportflæsk hos Forsøgsgrisene fremgaar af Tabellerne 18 a og b, Side 27—28.

Tilskæringssvindet var, beregnet i Forhold til Grisenes Levendevægt ved Forsøgets Slutning, for *Landracen* 12.6 og for *Yorkshireracen* 12.7 pCt., mod 12.6 og 12.8 pCt. Aaret forud.

Det mindste Tilskæringssvind havde et Hold med 11.5 pCt., det største et Hold med 13.6 pCt. Dette betyder, at hver Gris i det førstnævnte Tilfælde, slagtet ved en Levendevægt af 90 kg, i Gennemsnit har haft et Tilskæringssvind paa 10.4 kg, medens Grisene i det sidstnævnte Hold er svundet 12.2 kg.

Betragter man i Stedet for Holdgennemsnittene de enkelte

Grise, bliver Variationerne i Slagtesvindet, Tilskæringssvindet og Mængden af Eksportflæsk betydelig større.

V. Rygflæskets Tykkelse.

I 205te Beretning fra Forsøgslaboratoriet (1943) er det meget kraftigt fremhævet, at den stærke Nedgang i Rygflæskets Tykkelse, der er opnaaet gennem de senere Aar, af Hensyn til




Fig. 2. Kroplængde, Rygflæskets og Bugens Tykkelse hos Forsøgsgrisene gennem Aarene fra 1925/26 til 1943/44.
 — Landrace. Yorkshirerace.

Faren for at faa for mange Grise med for tyndt Rygflæsk nu maa standse, og at Racen bør stabiliseres omkring en gennemsnitlig Rygflæsktykkelse paa 3.4—3.5 cm ved en Slagtevægt af ca. 65 kg.

Det er derfor tilfredsstillende at kunne konstatere, at den gennemsnitlige Rygflæsktykkelse hos *Landracen* nu har ligget konstant mellem 3.42 og 3.44 cm gennem de sidste 4 Aar. Antallet af Grise med for tyndt Rygflæsk er heller ikke steget i de sidste 3 Aar.

Hos *Yorkshireracen* var den gennemsnitlige Rygflæsktykkelse i 1940—41 3.52 cm, i 1941—42 3.38 cm, i 1942—43 3.51 cm, og den er i Aar gaaet helt op paa 3.78 cm. Dette understreger det tidligere fremførte, at man paa Grund af det ringe Antal Forsøgsgrise hos denne Race maa regne med betydelige Svingninger fra Aar til Aar.

Forandringerne i Rygflæskets Tykkelse hos begge Racer gennem de sidste 18 Forsøgsaar fremgaar af Tabellerne 18 a og b, Side 27—28, og af Figur 2.

Hos *Landracen* har Rygflæskets Tykkelse varieret fra 2.2 til 5.0 cm, hos *Yorkshireracen* fra 2.7 til 4.7 cm. *Ensartetheden*, Udspaltningen omkring Gennemsnittet udtrykt ved Standard-

Tabel 15. Rygflæskets Tykkelse og Variation.

Aar	Antal Grise	Rygfl. Tykk. i cm*) G ± M		Variations- bredde cm	Standard- afvigelse cm
Landrace.					
1926—27.....	2016	4.03	0.010	2.6—6.5	0.441
1936—37.....	3029	3.48	0.007	2.3—5.1	0.388
1941—42.....	1781	3.41	0.008	2.3—5.3	0.354
1942—43.....	2170	3.41	0.008	2.4—4.9	0.351
1943—44.....	2416	3.43	0.007	2.2—5.0	0.364
Yorkshirerace.					
1926—27.....	407	3.84	0.019	3.0—5.2	0.386
1936—37.....	295	3.52	0.024	2.3—4.6	0.420
1941—42.....	51	3.38	0.049	2.6—4.3	0.349
1942—43.....	60	3.49	0.046	2.5—4.5	0.356
1943—44.....	51	3.77	0.058	2.7—4.7	0.412

*) De angivne Gennemsnitstal for Rygflæskets Tykkelse falder ikke ganske sammen med de i Tabel 7 og Teksten angivne. Dette skyldes, at G i Tabel 7 efter Sædvane er beregnet som Gennemsnit af Holdgennemsnittene, medens det i denne Tabel er beregnet som Middel af de enkelte Grise.

afvigelsen, er blevet noget daarligere hos *Landracen* og betydelig ringere hos *Yorkshireracen*. *Landracen* har dog i de senere Aar været meget mere ensartet med Hensyn til Rygflæskets Tykkelse end i 1926—27. (Tabel 15).

Særlig paa *Elsesminde* er *Landracen* i det sidste Aar blevet mere uensartet med Hensyn til Rygflæskets Tykkelse. Dette fremgaar tydeligt af nedenstaaende Sammenligning mellem Rygflæsktykkelsen og Klassificeringen i de to sidste Forsøgsaar.

<i>Elsesminde</i> Aar	Rygflæskets Tykkelse i cm		Klassificering i %			
	Gns.	Variationsbredde	II	I	II	III
1942—43.....	3.42	2.4—4.4	7	80	12	1
1943—44.....	3.51	2.2—4.9	8	73	14	5

Selv om den gennemsnitlige Rygflæsktykkelse er gaaet op fra 3.42 cm i 1942—43 til 3.51 cm i 1943—44, er Antallet af Grise med for tyndt Rygflæsk *forøget*. Samtidig er Antallet af Grise i III. Klasse femdoblet.

VI. Bugens Tykkelse.

Bugens Tykkelse er hos *Landracen* med 3.32 cm i Gennemsnit af alle Hold uforandret i Sammenligning med Aaret forud.

Tabel 16. Bugens Tykkelse og Variation.

Aar	Antal Grise	Bugens Tyk- kelse i cm*) G ± M		Variations- bredde cm	Standard- afvigelse cm
Landrace.					
1926—27.....	2016	3.05	0.006	2.0—4.1	0.250
1936—37.....	3029	3.25	0.005	2.1—4.4	0.262
1941—42.....	1781	3.28	0.006	2.2—4.4	0.252
1942—43.....	2170	3.30	0.006	2.4—4.5	0.258
1943—44.....	2416	3.31	0.005	2.1—4.3	0.256
Yorkshirerace.					
1926—27.....	407	3.18	0.011	2.6—3.8	0.211
1936—37.....	295	3.22	0.015	2.5—3.9	0.257
1941—42.....	51	3.07	0.030	2.6—3.5	0.214
1942—43.....	60	3.21	0.037	2.4—3.9	0.284
1943—44.....	51	3.13	0.039	2.5—3.9	0.275

*) De angivne Gennemsnitstal for Bugens Tykkelse falder ikke ganske sammen med de i Tabel 7 og Teksten angivne. Dette skyldes, at G i Tabel 7 efter Sædvane er beregnet som Gennemsnit af Holdgennemsnittene, medens det i denne Tabel er beregnet som Middel af de enkelte Grise.

Hos *Yorkshireracen* er den gennemsnitlige Bugtykkelse gaaet ned fra 3.23 cm i 1942—43 til 3.15 cm i Beretningsaaet.

Forandringerne i Bugtykkelsen hos begge Racer gennem de sidste 18 Forsøgsaar fremgaar af Tabellerne 18 a og b, Side 27—28, og af Figur 2.

Forskydningerne i Racernes Ensartethed for Bugens Vedkommende fremgaar af Tabel 16. Hos *Landracen* varierede Bugtykkelsen i 1943—44 fra 2.1 til 4.3 cm, hos *Yorkshireracen* fra 2.5 til 3.9 cm. Hos ingen af Racerne er Ensartetheden blevet bedre siden 1926—27.

VII. Kroplængden.

Da meget lange Grise i Gennemsnit har for tyndt Rygflæsk og meget korte Grise for tykt Rygflæsk, er det, som udførligt omtalt i tidligere Forsøgsberetninger, vigtigt, at Svineracerne har en passende gennemsnitlig Kroplængde. Hos *Landracen* ligger den optimale Kroplængde mellem 93 og 95 cm, naar Grisene ved en Slagtevægt af ca. 65 kg skal have en gennemsnitlig Rygflæskeykkelse paa 3.4 til 3.5 cm, og det maa derfor hilses med Tilfredshed, at Racen nu synes at blive stabiliseret omkring de 94 cm, idet den gennemsnitlige Kroplængde i de sidste 6 Forsøgsaar har ligget mellem 93.6 og 94.1 cm (Tabel 18 a).

Det fremgaar af Tabel 17, at Kroplængden hos *Landracen* i 1943—44 har varieret fra 86.5 til 102.0 cm. Ensartetheden, udtrykt ved Standardafvigelsen, er blevet en Ubetydelighed

Tabel 17. Kroplængdens Gennemsnit og Variation.

Aar	Antal Grise	Kroplængde i cm G + M		Variationsbredde cm	Standard- afvigelse cm
Landrace.					
1926—27.....	2016	88.88	0.060	79.5— 99.0	2.670
1936—37.....	3029	92.81	0.043	84.0—101.5	2.349
1941—42.....	1781	94.11	0.052	86.0—101.0	2.185
1942—43.....	2170	93.80	0.047	85.5—102.0	2.205
1943—44.....	2416	93.67	0.044	86.5—102.0	2.186
Yorkshirerace.					
1926—27.....	407	88.95	0.111	82.0— 95.0	2.232
1936—37.....	295	91.79	0.156	84.5—100.5	2.670
1941—42.....	51	92.06	0.279	87.5— 96.0	1.989
1942—43.....	60	93.09	0.263	87.5— 97.0	2.037
1943—44.....	51	92.38	0.277	87.5— 96.5	1.976

bedre end i det forudgaaende Forsøgsaar, og den er stadig betydelig bedre end i 1926—27.

Hos *Yorkshireracen* er Kroplængden gaaet ned fra 93.1 cm i 1942—43 til 92.3 cm i Beretningsaaet. Hos denne Race har Længden varieret fra 87.5 til 96.5 cm, og ogsaa her er Ensartetheden lidt bedre end Aaret forud og en Del bedre end i 1926—27.

Forandringerne i den gennemsnitlige Kroplængde hos begge Racer gennem de sidste 18 Forsøgsaar fremgaar af Tabellerne 18 a og b, Side 27—28.

VIII. Points for bedømte Egenskaber.

Betragter man derefter Aarets Forsøgsresultater med Hensik paa de Egenskaber (Rygflæskets Fasthed, Bovens Størrelse, Rygflæskets Fordeling, Bugens Tykkelse og Kvalitet, Skinkernes Form og Størrelse, Finhed af Hoved, Ben og Svær, Kødfylde og Bacontype), der ikke kan bestemmes ved Maaling eller Vejning, og som derfor maa bedømmes skønsmæssigt ved Pointsgivning fra 0 til 15, ses det af Tabellerne 18 a og b, at der i Sammenligning med Aaret forud for *Landracens* Vedkommende kun er sket meget smaa Forandringer.

Uforandret er Points for Bov, Fordeling, Bug, Finhed, Kødfylde og Bacontype, medens der har været en lille Fremgang for Fasthed og Skinker.

Skinkerne er den eneste Egenskab hos Grisene, der ikke viser Fremgang siden 1926—28. Efterhaanden som man naar frem til Idealtypen for adskillige Egenskabers Vedkommende, og dette gælder saaledes i Øjeblikket Racens Gennemsnit for Kroplængde, Rygflæskets Tykkelse og i det væsentlige ogsaa Bugens Tykkelse, er det berettiget at koncentrere Avlsarbejdet om ikke alene at holde fast ved de opnaaede Fremskridt, men desuden at sætte ind paa at forbedre de Egenskaber, hvor man endnu er længere tilbage. En Forbedring af Skinkernes Form og Størrelse vil utvivlsomt bidrage til en yderligere Hævning af *Landracens* Baconkvalitet.

Igennem en Aarrække har *Elsesminde* været den Forsøgsstation, paa hvilken Grisene har haft den bedste Bacontype. Dette er ikke Tilfældet i Aar, idet Karakteren for Bacontype paa denne Station er gaaet ned fra 12.9 Points i 1942—43 til 12.7 Points i 1943—44, medens Bacontypen hos Grisene paa

Tabel 18a. Frem- eller Tilbagegang for Landracen i de senere Aar.

Aar $\frac{1}{8}$ — $\frac{31}{8}$	Antal Dyr	Daglig Tilvækst g 20—40 kg	F. E. pr. kg Tilvækst	pCt. Slagtesvind	pCt. Eksport- flask	Tykkelse i cm af		Kroplængde, cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								pCt. i Klasse			
						Rygflask	Bug		Fæstet	Bov	Rygflaskets Fordeling	Bug	Skinker	Finhed	Kedfylde	Bacontype				
																	for tynde	I	II	III
1926—27	2160	623	3.44	27.2	59.5	4.05	3.06	88.9	12.7	12.2	—	12.0	12.3	12.5	12.4	12.2	50	28	22	
1927—28	2476	643	3.38	27.3	59.8	4.02	3.08	89.1	12.7	12.3	—	12.2	12.4	12.7	12.4	12.3	48	27	25	
1928—29	2332	667	3.34	26.7	60.0	4.00	3.14	89.2	12.6	12.2	—	12.3	12.3	12.6	12.3	12.3	49	25	26	
1929—30	2064	634	3.39	27.0	59.7	3.94	3.14	89.4	12.6	12.2	12.6	12.3	12.3	12.6	12.4	12.3	52	26	22	
1930—31	2632	639	3.37	27.2	59.8	3.83	3.17	89.9	12.8	12.4	12.7	12.5	12.5	12.7	12.6	12.5	63	23	14	
1931—32	3048	639	3.35	27.0	60.4	3.66	3.23	90.7	12.9	12.4	13.0	12.7	12.6	12.8	12.8	12.6	73	20	7	
1932—33	2771	633	3.35	27.1	60.3	3.62	3.26	91.2	13.0	12.3	12.9	12.9	12.5	12.8	12.7	12.6	71	22	7	
1933—34	2796	630	3.31	27.2	60.2	3.54	3.26	91.5	13.0	12.4	12.9	12.9	12.5	12.9	12.8	12.6	570	18	7	
1934—35	2696	624	3.35	26.9	60.3	3.56	3.25	92.1	12.9	12.3	12.7	12.8	12.4	12.8	12.6	12.5	670	18	6	
1935—36	2748	623	3.31	27.0	60.3	3.53	3.26	92.4	12.9	12.5	12.7	12.8	12.4	12.8	12.7	12.5	574	16	5	
1936—37	3160	628	3.28	27.2	60.2	3.49	3.26	92.8	13.0	12.5	12.7	12.9	12.4	12.8	12.7	12.5	773	16	4	
1937—38	3004	647	3.26	27.1	60.4	3.51	3.30	93.4	13.1	12.5	12.6	13.0	12.3	12.9	12.7	12.6	774	15	4	
1938—39	2696	647	3.24	27.0	60.5	3.48	3.30	93.7	13.1	12.6	12.7	13.0	12.3	13.0	12.7	12.6	676	15	3	
1939—40	3268	656	3.22	26.9	60.7	3.48	3.31	93.8	13.2	12.7	12.6	13.1	12.3	13.1	12.7	12.6	676	15	3	
1940—41	1728	654	3.26	27.0	60.5	3.43	3.30	93.6	13.2	12.8	12.9	13.1	12.4	13.1	12.8	12.7	680	12	2	
1941—42	1836	648	3.33	26.9	60.5	3.42	3.29	94.1	13.2	12.7	12.7	13.0	12.4	13.0	12.8	12.6	878	12	2	
1942—43	2236	647	3.25	26.7	60.7	3.42	3.32	93.8	13.2	12.7	12.7	13.1	12.3	13.1	12.8	12.6	879	11	2	
1943—44	2484	638	3.30	26.6	60.8	3.44	3.32	93.7	13.3	12.7	12.7	13.1	12.4	13.1	12.8	12.6	778	13	2	

Tabel 18b. Frem- eller Tilbagegang for Yorkshireracen i de senere Aar.

Aar $\frac{1}{8}$ — $\frac{31}{8}$	Antal Dyr	Daglig Tilvækst g 20—90 kg	F. E. pr. kg Tilvækst	pCt. Slagtesvind	pCt. Eksport- flask	Tykkelse i cm af		Kroplængde, cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								pCt. i Klasse		
						Rygflask	Bug		Fæstet	Bov	Rygflaskets Fordeling	Bug	Skinker	Finhed	Kødfylde	Bacontype	I	II	III
1926—27	420	622	3.45	26.0	60.7	3.84	3.18	88.7	13.5	12.5	—	12.5	12.7	13.2	13.0	12.7	64	24	12
1927—28	480	653	3.35	26.4	60.7	3.87	3.17	89.2	13.5	12.5	—	12.6	12.7	13.1	12.9	12.7	65	20	15
1928—29	356	676	3.29	25.9	60.9	3.93	3.24	89.8	13.5	12.5	—	12.8	12.7	13.1	12.8	12.8	57	24	19
1929—30	424	660	3.31	25.9	60.9	3.85	3.24	89.8	13.4	12.4	12.8	12.8	12.4	12.9	12.9	12.7	64	27	9
1930—31	524	650	3.30	26.0	61.0	3.75	3.23	89.9	13.5	12.1	12.9	12.8	12.3	12.9	12.9	12.6	76	19	5
1931—32	496	652	3.32	26.1	61.3	3.67	3.25	90.0	13.6	12.2	13.0	12.8	12.4	12.9	12.8	12.6	77	15	8
1932—33	568	627	3.32	26.3	61.1	3.58	3.29	90.6	13.7	12.0	13.0	13.1	12.3	12.9	12.9	12.6	77	19	4
1933—34	552	631	3.26	26.7	60.6	3.58	3.26	90.3	13.6	12.0	12.8	12.9	12.4	13.0	12.8	12.5	567	21	7
1934—35	380	626	3.30	26.6	60.6	3.58	3.23	90.7	13.3	11.7	12.5	12.7	12.2	12.7	12.7	12.2	964	17	10
1935—36	404	623	3.26	26.6	60.6	3.51	3.20	91.1	13.3	11.5	12.4	12.6	12.3	12.7	13.0	12.1	1168	17	4
1936—37	300	613	3.23	26.7	60.5	3.53	3.23	91.8	13.2	11.6	12.3	12.8	12.2	12.7	13.0	12.1	1265	20	3
1937—38	224	633	3.28	26.3	60.8	3.52	3.21	92.7	13.0	11.3	12.3	12.7	11.9	12.6	13.0	12.0	1272	13	3
1938—39	248	646	3.20	26.5	61.0	3.45	3.20	92.6	13.3	11.5	12.4	12.7	12.0	12.9	13.2	12.2	1569	14	2
1939—40	180	632	3.31	26.5	61.0	3.42	3.20	93.1	13.4	11.5	12.4	12.7	12.2	12.8	13.4	12.2	1669	13	2
1940—41	52	643	3.23	25.8	61.7	3.52	3.18	92.7	13.4	11.3	12.4	12.7	12.5	13.1	13.3	12.4	1269	17	2
1941—42	52	627	3.33	26.6	60.6	3.38	3.09	92.1	13.0	11.0	12.1	12.1	12.0	12.7	13.3	11.7	1670	12	2
1942—43	60	617	3.30	26.0	61.2	3.51	3.23	93.1	13.4	11.2	12.4	12.7	11.8	13.1	13.3	12.0	765	25	3
1943—44	52	639	3.35	26.2	61.1	3.78	3.15	92.3	13.6	10.9	11.8	12.3	12.1	13.2	12.6	11.6	253	35	10

Høng er steget fra 12.5 Points i 1942—43 til 12.8 Points i Beretningsaaret. Grisene paa de øvrige 3 Forsøgsstationer *Bregentved*, *Over Løjstrup* og *Skæruplund* ligger i Aar lige med 12.6 Points for Type.

Bacontypen har ikke været ens hos Grisene fra Landets forskellige Distrikter. Dette fremgaar af nedenstaaende Oversigt, hvor Distrikterne er opstillet i Rækkefølge efter den Baconkvalitet, de fra Distriktet indsendte Forsøgsgrise af Landrace har haft i 1943—44.

	Antal Forsøgshold	Points for Bacontype Gennemsnit
1. Distrikt.....	102	12.77
9. —	25	12.69
4. —	70	12.66
7. —	149	12.63
8. —	84	12.58
2. —	78	12.52
5. —	63	12.49
6. —	50	12.45
Hele Landet	621	12.61

Landracens Ensartethed i Bacontype er blevet en Ubetydelighed bedre i Sammenligning med Aaret forud. Den daarligste Gris har opnaaet 4.0, den bedste 15.0 Points for Bacontype. (Tabel 19.)

Hos *Yorkshireracen* har der været Fremgang i Points for Fasthed, Skinker og Finhed, men Tilbagegang for alle de øvrige

Tabel 19. Points for Bacontype.

Aar	Antal Grise	Points for Type G + M		Variations- bredde Points	Standard- afvigelse Points
Landrace.					
1926—27.....	2016	12.17	0.021	6.0—15.0	0.921
1936—37.....	3029	12.53	0.019	5.0—15.0	1.021
1941—42.....	1781	12.63	0.027	3.0—15.0	1.139
1942—43.....	2170	12.62	0.024	8.0—15.0	1.135
1943—44.....	2416	12.60	0.023	4.0—15.0	1.119
Yorkshirerace.					
1926—27.....	407	12.63	0.035	10.0—15.0	0.701
1936—37.....	295	12.11	0.062	8.0—14.0	1.066
1941—42.....	51	11.66	0.118	10.0—13.5	0.846
1942—43.....	60	11.95	0.156	8.0—14.0	1.206
1943—44.....	51	11.60	0.167	7.0—13.5	1.196

Egenskaber. Denne Race har med 11.6 Points opnaaet sin hidtil laveste Karakter for Bacontype. Hos denne Race har Baconkarakteren varieret fra 7.0 til 13.5 Points, og Ensartetheden har ikke ændret sig i Sammenligning med det foregaaende Aar.

IX. Klassificering efter Fedme.

Rygflæsktykkelsen er for *Landracen* gaaet en Ubetydelighed op, hvorfor Klassificeringen har forskudt sig minimalt i samme Retning. 7 pCt. af Grisene havde for tyndt Rygflæsk, 78 pCt. kom i I. Klasse, 13 pCt. i II. og 2 pCt. i III. Klasse mod henholdsvis 8, 79, 11 og 2 pCt. Aaret forud. (Tabel 18 a.)

Hos *Yorkshireracen* er Rygflæsket blevet betydelig tykkere, hvilket har givet en Klassificering med 2 pCt. for tynde, 53 pCt. i I. Klasse, 35 pCt. i II. og 10 pCt. i III. Klasse mod henholdsvis 7, 65, 25 og 3 pCt. Aaret forud. (Tabel 18 b.)

X. Korrektionstabeller.

a. Ureglementeret sammensatte Forsøgshold.

Som vist i tidligere Forsøgsberetninger er der en betydelig Forskel i Slagtekvaliteten hos Galte og Sogrise. Man kan derfor ikke direkte sammenligne Slagtekvaliteten fra Forsøgshold til Forsøgshold, naar disse ikke er sammensat af lige mange Galte og Sogrise, eller hvis der er udgaaet en Gris af Holdet. I 212te Beretning fra Forsøgslaboratoriet findes Side 29 en Tabel, hvorefter man kan foretage Korrektion af Rygflæskets og Bugens Tykkelse samt Karakteren for Bacontype hos Forsøgshold, hvori der ikke har været lige mange Galte og Sogrise.

b. Rygflæskets Tykkelse ved forskellig Kroplængde og Slagtevægt.

Rygflæskets Tykkelse afhænger, foruden af de individuelle Anlæg for Kød- og Fedtdannelse, ogsaa af Grisenes Slagtevægt og Kroplængde. Disse Forhold bør derfor tages i Betragtning, naar man ønsker at sammenligne Rygflæskets Tykkelse hos Forsøgshold eller Enkeltgrise, hvis Slagtevægt og Kroplængde afviger væsentligt fra det normale: 65—66 kg Slagtevægt og 92—95 cm Kroplængde. Tabeller til Brug ved Korrektion af Rygflæskets Tykkelse efter Slagtevægt og Kroplængde er anført i 212te Beretning fra Forsøgslaboratoriet, Side 30—31.

XI. Sammenligning mellem Landrace og Yorkshirerace.

Tabel 20. Sammenligning mellem Svin af Landrace og Svin af Yorkshirerace i Aarene 1926—27 og 1943—44.

	1926—27		1943—44	
	Landrace	Yorkshire-race	Landrace	Yorkshire-race
Antal Forsøgsgrise	2160	420	2484	52
Udsætterprocent*)	7.2**)	4.2**)	3.4	1.9
F. E. pr. kg Tilvækst	3.44	3.45	3.30	3.35
pCt. Eksportflæsk	59.5	60.7	60.8	61.1
Tykkelse i cm af { Rygflæsk	4.05	3.84	3.44	3.78
	Bug	3.06	3.18	3.32
Kroplængde i cm	88.9	88.7	93.7	92.3
Points { Fasthed	12.7	13.5	13.3	13.6
	Bov	12.2	12.5	12.7
(0—15) { Rygfl. Fordeling ..	—	—	12.7	11.8
	Bug	12.0	12.5	13.1
ved { Skinker	12.3	12.7	12.4	12.1
	Finhed	12.5	13.2	13.1
Bedøm- { Kødfylde	12.4	13.0	12.8	12.6
	Bacontype	12.2	12.7	12.6
pCt. Svin { I { for tynde ...	50	64	7	2
	I { letfede	—	—	78
i Klasse { II mellemfede ...	28	24	13	35
	III fede	22	12	2

*) Opløste Hold medregnet.

**) Da Udsætterprocenten i 1926—27 var unormal høj paa Grund af et meget ondartet Angreb af Lungesygge paa Forsøgssationen Over Løjstrup, er her i Stedet indsat Udsætterprocenten i det følgende Forsøgsaar 1927—28.

XII. Fremhævede Hold.

Det er Forsøgenes Hovedopgave at virke vejledende ved Udvalg og Vurdering af Avlsdyr. De enkelte Forsøgsholds Resultater føres tilbage til Forældredyrene, og man søger derved at slutte sig til de Anlæg, de enkelte Orner og Søer er i Besiddelse af med Hensyn til at kunne give triveligt og hurtigvoksende Afkom af god Baconkvalitet. Men hvert enkelt Forsøgsresultat skyldes saavel Faderen som Moderen, saaledes at man ikke uden videre fra et saadant enkelt Hold, hvad enten det nu har været godt eller daarligt, kan slutte sig til, i hvor høj Grad det skyldes Soen eller Ornen eller dem begge.

Alligevel har Resultatet af hvert enkelt Forsøgshold sin store Betydning. Hvor der er opnaaet et særlig godt Forsøgsresultat, viser dette nemlig, at denne bestemte Orne sammen med Hol-

Tabel 21. Fremhævede Hold.

Forsøgsstation og Center	Holdets Nr.	I Gennemsnit													Klasse					
		Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Rygflæskets Tykkelse i cm	Bugens Tykkelse i cm	Længde af Krop i cm	Points (0-15) ved Bedømmelse af										I for tynde	II lettede	III mellemfede
								Rygflæskets Fasthed	Bov	Rygflæskets Fordeling	Bugens Tykkelse og Kvalitet	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Bacontype					
Bregentved.																				
Kohaugegaard. . . .	375	655	3.12	61.3	3.3	3.3	94.4	13.0	13.0	13.3	13.1	13.6	13.8	13.3	13.8	—	4	—	—	
do.	407	621	3.29	61.6	3.3	3.6	95.8	13.5	13.0	13.6	14.1	13.0	13.8	13.5	13.8	—	4	—	—	
Lykkebo	384	650	3.19	59.8	3.3	3.3	94.6	13.4	13.1	13.8	13.0	12.9	14.0	13.5	13.5	—	4	—	—	
Høng.																				
Tolstrup	64	646	3.29	60.8	3.3	3.4	94.6	13.6	13.3	13.9	13.8	13.1	14.0	13.5	13.9	—	4	—	—	
do.	65	683	3.26	61.1	3.4	3.3	93.6	14.1	13.4	13.8	13.4	13.8	13.8	13.8	13.8	—	3	1	—	
Bødstrup	31	610	3.26	59.2	3.2	3.3	92.8	13.6	13.1	13.5	13.1	13.1	13.6	13.6	13.6	—	4	—	—	
Bøgely	44	689	3.21	60.0	3.2	3.3	94.8	13.1	13.1	13.6	13.1	12.9	13.8	13.3	13.6	—	4	—	—	
Broby	68	678	3.33	59.6	3.5	3.4	94.9	13.1	13.1	13.0	13.5	13.1	13.6	12.9	13.5	—	4	—	—	
Kirkerup	101	709	3.12	59.1	3.5	3.3	92.6	13.4	12.8	13.3	13.3	13.1	13.3	12.9	13.5	—	3	1	—	
Rugaard	66	679	3.18	60.6	3.4	3.2	95.3	13.1	13.4	12.6	12.9	13.4	13.8	13.0	13.5	—	4	—	—	
Elsesminde.																				
Aarlundgaard	777	651	3.35	61.0	3.2	3.3	95.1	13.6	14.3	13.5	13.1	13.8	13.3	13.9	13.9	1	3	—	—	
Langbjerg	751	644	3.30	62.2	3.2	3.4	94.8	13.4	13.4	13.5	13.9	13.6	13.5	13.8	13.8	—	4	—	—	
Hundslev	828	634	3.38	60.1	3.6	3.6	95.4	13.3	12.9	13.1	14.8	13.6	13.3	13.0	13.6	—	4	—	—	
Secbyegaard	768	635	3.34	61.3	3.4	3.4	93.0	13.5	12.8	13.3	13.8	13.1	13.4	13.4	13.6	—	4	—	—	
Aarlundgaard	832	676	3.09	60.1	3.3	3.2	94.3	13.0	13.5	13.3	13.0	13.6	13.6	13.8	13.5	—	4	—	—	
Rorundgaard	749	683	3.24	61.6	3.5	3.3	93.8	13.3	13.0	13.0	13.3	13.1	13.0	13.6	13.5	—	4	—	—	
Ørritslev	748	707	3.12	62.6	3.5	3.7	95.8	13.3	13.0	12.8	14.4	12.8	13.3	12.6	13.5	—	4	—	—	
Over Løjstrup.																				
Thorning Vestergd.	782	663	3.24	62.0	3.2	3.5	92.7	13.2	13.5	13.3	14.3	12.8	13.3	13.7	14.0	—	3	—	—	
Skøttrup	732	682	3.14	61.4	3.1	3.4	93.9	13.9	13.1	13.6	13.6	12.8	13.3	13.5	13.8	—	4	—	—	
Thorning Vestergd.	798	694	3.12	62.2	3.2	3.8	91.6	14.0	13.0	13.3	15.0	14.1	13.9	13.4	13.8	—	4	—	—	
Oddingen	760	610	3.25	60.5	3.3	3.6	92.9	13.1	12.9	13.5	14.0	13.1	13.6	13.6	13.6	—	4	—	—	
do.	849	660	3.16	63.0	3.3	3.4	93.0	13.3	12.4	13.3	13.8	13.5	13.9	13.5	13.6	—	4	—	—	
Thorning Vestergd.	870	689	3.05	62.3	3.3	3.6	93.5	13.8	12.5	12.8	14.1	13.0	13.4	13.1	13.6	—	4	—	—	
Torstedlund	839	654	3.15	62.8	3.6	3.6	93.4	13.4	13.1	12.9	14.1	13.5	13.1	13.3	13.6	—	4	—	—	
Hjortshøj Østergd.	862	711	3.01	60.9	3.1	3.3	95.4	13.8	13.1	14.0	13.3	14.3	13.5	13.6	13.5	—	4	—	—	
Kellerup Vestergd.	725	723	3.00	61.2	3.2	3.4	94.0	13.9	13.1	13.6	13.6	13.0	13.6	13.5	13.5	1	3	—	—	
Krarup Mølle	761	680	3.04	62.7	3.1	3.5	92.9	13.8	12.6	14.0	13.8	13.4	13.3	13.9	13.5	—	4	—	—	
Tornby	751	671	3.03	61.2	3.2	3.4	94.5	14.4	13.1	14.1	14.1	13.0	12.9	13.6	13.5	—	4	—	—	
Skæruplund.																				
Brørup	566	632	3.16	60.4	3.2	3.4	95.0	13.0	13.1	14.4	13.6	13.5	13.3	13.9	14.0	—	4	—	—	
do.	585	642	3.14	60.6	3.2	3.1	93.5	13.6	12.8	14.0	12.5	14.1	13.4	13.8	13.8	—	4	—	—	
Søvind	631	683	3.12	61.3	3.2	3.4	91.6	13.0	12.8	13.8	13.6	13.8	13.0	13.8	13.8	—	4	—	—	
Klejsgaard	486	636	3.14	62.4	3.4	3.5	94.5	14.0	13.1	13.1	13.9	13.0	13.4	13.1	13.6	—	3	1	—	
Marensminde	550	661	3.11	62.5	3.4	3.4	93.1	13.0	12.4	13.3	13.4	14.3	13.3	13.8	13.6	—	4	—	—	
Søvend	630	671	3.17	61.9	3.3	3.4	93.1	13.0	12.6	13.3	14.0	13.9	14.0	13.8	13.6	—	4	—	—	
Træden	564	632	3.19	60.2	3.4	3.3	93.1	13.9	12.9	13.4	13.0	12.8	13.5	13.3	13.5	—	4	—	—	

dets Moder har givet Grise af den Kvalitet, man ønsker. Kombinationen mellem disse to Avlsdyr bør derfor gentages, og Afkommet, Helsøskende til det gode Forsøgshold, anvendes i Avlen.

Det er derfor vigtigt ud af det meget store Forsøgsmateriale at finde de Hold, og altsaa derved de Kombinationer mellem bestemte Orner og Søer, der har givet særlig gode Resultater.

En saadan meget skarp Sortering af Forsøgsmaterialet fremgaar af Tabel 21. Fremhævet er de Hold, der har opnaaet mindst 13.5 Points for Bacontype, og som samtidig har haft et lavere Foderforbrug end Racens Gennemsnit paa den paa-gældende Forsøgsstation. Ligger det gennemsnitlige Foderforbrug paa en Forsøgsstation under 3.26 F. E. pr. kg Tilvækst, er dog alle Hold med et Foderforbrug paa 3.25 F. E. pr. kg Tilvækst og derunder fremhævet, naar de i øvrigt opfylder de til Bacontypen stillede Fordringer.

Intet *Yorkshirehold* har kunnet tilfredsstille de fastlagte Fordringer. At det er meget strenge Krav, der stilles, for at et Hold kan blive fremhævet, fremgaar deraf, at kun 5.6 pCt. af samtlige *Landracehold* har opfyldt de fastlagte Minimumskrav.

Ved Hjælp af Forsøgsstationens og Avlscentrets Navn samt Holdets Nr. kan man i Hovedtabellerne finde Holdenes Afstamning og derved de Avlsdyrkombinationer, der har givet de særlig fine Forsøgsresultater.

XIII. Fremhævede Orner.

I Afsnittet om de fremhævede Hold er det Side 31 omtalt, at allerede Resultatet af de enkelte Forsøgshold hver for sig kan have Betydning for Avlsarbejdet. Det er imidlertid en Selvfølge, at jo flere Forsøgshold man faar efter hvert Avlsdyr, og jo større Kendskab man gennem Forsøgsarbejdet opnaar til de enkelte Slægter og Familier indenfor Racen, med desto større Sikkerhed kan man slutte sig til Avlsdyrenes arvelige Anlæg.

I Tabel 22 er der foretaget en foreløbig, men meget skarp Sortering af det Ornemateriale, hvorefter der er leveret Afkom til Forsøgsstationerne i Beretningsaaet. For at blive fremhævet maa Ornens Forsøgsresultater tilfredsstille følgende Krav:

1. Ornen skal i de to sidste Forsøgsaar have Resultater fra i alt mindst 3 Forsøgshold.

2. *Points for Bacontype* maa i Gennemsnit af alle Ornens Hold for *Landracen* være mindst 13.0 og for *Yorkshire-racen* mindst 12.5 Points.
3. *Det gennemsnitlige Foderforbrug* for Ornens Hold maa ligge under Racens Gennemsnit for den paagældende Forsøgsstation i 1943—44. Er dette Gennemsnit for en Station under 3.26 F. E. pr. kg Tilvækst, er det tilstrækkeligt, at Holdene efter Ornen i Gennemsnitsforbrug ikke overstiger 3.25 F. E.
4. Blev Ornen allerede fremhævet i tidligere Beretninger, maa der i 1943—44 være tilkommet mindst to nye Hold, og Gennemsnittet af de tilkomne Hold maa, for at Ornen atter skal kunne fremhæves, svare til de ovenfor stillede Krav.

Ornerne er i Tabellen anbragt i alfabetisk Orden.

Denne Sortering af Ornematerialet er ifølge Sagens Natur rent midlertidig, idet naturligvis ogsaa Kvaliteten af de Søer, der er Mødre til Ornernes Forsøghold, har Indflydelse paa, om Ornens Forsøgsresultater bliver saa gode, at den kan fremhæves efter de fastlagte Regler.

Forsøgslaboratoriet tillader sig derfor angaaende en nærmere Vurdering af Avlsmaterialet at henvise til de indgaaende slægtsvise Opgørelser, der i Form af Afkomsundersøgelser foretages paa Grundlag af de ved dette Forsøgsarbejde indvundne Resultater. Afkomsundersøgelserne udgives, i Konsulent *M. P. Østerlund Madsens* Bearbejdelse, af De samvirkende danske Andelssvineslagterier.

Tabel 22. Fremhævede Orner.

Orne	Forsøgshold			Center	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F. E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflask	Længde af Krop, cm	Points ved Bedømmelse af								Klasse		
	Station	Aar	Nr.						Rygflaskets Fasthed	Bov	Rygflaskets Fordeling	Bugens Tykkelse og Kvalitet	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Baontype	I for tynde leffede	II mellemfede	III fede
Aa (4987)	Sk.	1942—43	427	Aastrup Nygaard	165	3.09	60.5	92.8	13.6	13.4	13.5	12.6	12.4	12.6	13.1	12.9	—	4	—
	—	1943—44	507	do.	177	3.34	60.7	94.6	13.1	13.5	13.4	14.1	13.0	12.8	13.1	13.9	—	4	—
	—	—	561	do.	185	3.28	60.9	93.0	13.3	13.1	12.6	13.3	13.1	13.4	13.3	13.3	—	3	1
Gns....					176	3.24	60.7	93.5	13.3	13.3	13.2	13.3	12.8	12.9	13.2	13.4	$\frac{0}{10}$	$\frac{0}{92}$	$\frac{0}{8}$
Ask (4761)	Hø.	1941—42	869	Daastrup	186	3.48	60.7	93.0	13.4	13.0	13.5	13.0	14.0	13.9	12.6	13.4	—	4	—
	—	—	898	do.	199	3.38	60.7	94.1	13.5	13.3	13.8	12.5	12.8	13.3	13.9	13.5	—	4	—
	—	—	894	Daastruplund ...	197	3.68	58.6	95.3	13.1	12.6	13.3	13.3	12.5	13.0	13.3	13.1	1	3	—
	—	—	901	do.	194	3.44	61.0	94.0	13.8	12.9	13.8	13.5	13.5	13.3	13.8	13.9	—	4	—
	—	—	919	do.	186	3.06	60.8	92.9	13.4	11.9	12.0	12.9	13.1	13.0	13.3	12.9	—	3	1
	—	1942—43	950	Daastrup	193	3.11	59.6	96.1	12.3	12.1	13.1	12.5	12.1	11.8	13.0	12.3	—	4	—
	El.	1943—44	795	Tarup Søndergd.	180	3.43	60.9	94.8	13.1	13.0	12.0	12.6	12.5	13.4	13.3	12.3	1	2	1
	—	—	829	do.	179	3.28	60.0	97.6	13.9	13.6	13.0	13.9	11.9	13.5	12.9	12.9	—	4	—
	—	—	740	Tarup Toftegd...	172	3.14	60.3	95.6	13.3	12.8	12.9	13.3	12.1	13.1	13.1	12.6	—	3	1
	—	—	741	do.	173	3.19	60.6	95.8	12.9	13.3	13.6	12.8	11.6	13.1	12.8	12.8	—	4	—
Gns....					186	3.32	60.3	95.0	13.3	12.9	13.1	13.0	12.6	13.1	13.2	13.0	$\frac{0}{10}$	$\frac{0}{588}$	$\frac{0}{7}$
Blikker, 18/7 42	El.	1943—44	754	Abild	173	3.26	59.2	91.6	13.0	13.3	13.8	13.5	13.4	13.5	13.1	13.3	—	4	—
	—	—	812	do.	181	3.42	60.6	93.9	14.0	13.0	13.3	13.3	12.4	13.3	13.0	13.3	—	4	—
	—	—	815	do.	187	3.38	60.9	91.9	13.5	12.5	12.4	13.3	13.4	13.6	12.4	12.5	—	2	1
Gns....					180	3.35	60.2	92.5	13.5	12.9	13.2	13.4	13.1	13.5	12.8	13.0	$\frac{0}{10}$	$\frac{0}{84}$	$\frac{0}{8}$

Tabel 22 (fortsat)

Orne	Forsøgshold			Center	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F. E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflask	Længde af Krop, cm	Points ved Bedømmelse af									Klasse		
	Station	Aar	Nr.						Rygflaskets Fæthed	Bov	Rygflaskets Fordeling	Bugens Tykkelse og Kvalitet	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Sver	Kødfylde	Bacotype	for tynde letfede mellemfede fede	I	II	III
Drot (4923)	O. L.	1943—44	755	Levringgaard....	183	3.04	60.5	90.5	12.9	12.4	13.5	13.4	14.1	13.0	13.8	13.4	—	4	—	—
	—	—	757	do.	181	3.02	60.5	92.4	13.8	12.6	11.9	13.3	13.1	12.4	12.9	12.9	—	3	1	—
	—	—	822	do.	197	3.22	60.2	93.0	13.1	13.3	13.4	14.1	12.6	13.0	13.6	13.3	—	4	—	—
Gns....					187	3.09	60.4	92.0	13.3	12.8	12.9	13.6	13.2	12.8	13.4	13.2	⁰ / ₀ 92	⁰ / ₀ 92	⁰ / ₀ 8	⁰ / ₀ 8
Nr. 15, Edmund (4827)	El.	1940—41	547	Hundslev	175	3.24	59.3	94.7	12.7	13.3	13.5	13.2	12.8	13.2	13.5	13.3	—	3	—	—
	—	—	548	do.	181	3.19	60.8	92.0	12.9	13.0	13.6	12.8	13.1	13.4	13.3	13.3	1	3	—	—
	—	1941—42	568	do.	173	3.30	60.2	95.8	12.3	13.5	12.5	13.0	13.5	12.8	13.5	13.2	1	2	—	—
	—	—	617	do.	178	3.22	60.2	96.0	13.5	13.8	13.5	12.8	13.2	13.7	13.5	13.3	—	3	—	—
	—	—	622	do.	174	3.19	59.4	94.1	12.6	13.0	13.3	12.9	13.5	13.3	13.0	13.3	1	3	—	—
	—	—	586	Galdbjerg	178	3.41	60.5	94.3	12.4	13.1	12.5	12.0	11.9	12.0	13.5	12.4	—	4	—	—
	—	—	611	Tarup Søndergd.	178	3.37	60.4	93.6	12.9	12.6	12.5	13.4	13.6	12.8	12.6	12.9	—	3	1	—
	—	—	612	do.	189	3.24	60.0	95.9	13.4	13.1	12.9	13.8	12.6	13.0	13.5	13.5	1	3	—	—
	Hø.	—	880	Hundslev	190	3.50	59.9	94.5	13.4	13.1	13.0	12.8	12.6	13.1	13.4	13.3	—	4	—	—
	El.	1942—43	653	do.	172	3.32	60.8	94.8	13.5	12.8	12.6	13.6	13.1	13.1	13.6	13.5	1	3	—	—
	—	—	662	do.	175	3.25	60.3	94.4	13.1	13.4	13.4	13.1	13.1	13.3	13.9	13.8	—	4	—	—
	—	—	683	do.	180	3.31	60.2	93.6	13.6	12.9	13.4	12.9	13.5	13.5	13.8	13.5	—	4	—	—
	—	1943—44	757	Holmdrup	179	3.26	60.4	95.1	12.4	13.6	13.0	13.5	12.1	12.8	13.5	13.0	1	3	—	—
	—	—	828	Hundslev	185	3.38	60.1	95.4	13.3	12.9	13.1	14.8	13.6	13.3	13.0	13.6	—	4	—	—
Gns....					179	3.30	60.2	94.6	13.0	13.1	13.1	13.2	13.0	13.1	13.4	13.3	⁰ / ₀ 11	⁰ / ₀ 87	⁰ / ₀ 2	⁰ / ₀ 2
Nr. 25, Eks. 17/12 41	El.	1943—44	746	Rolundgaard	173	3.17	60.6	95.0	14.4	13.4	12.9	13.3	12.8	13.5	12.8	13.4	—	4	—	—
	—	—	747	do.	172	3.29	61.1	93.0	14.3	12.3	11.5	12.9	12.6	14.1	11.5	12.1	—	2	1	1
	—	—	749	do.	174	3.24	61.6	93.8	13.3	13.0	13.0	13.3	13.1	13.0	13.6	13.5	—	4	—	—
	—	—	750	do.	174	3.27	61.3	93.1	13.8	12.3	12.4	13.3	12.6	14.0	13.0	12.8	1	2	—	1
Gns....					173	3.24	61.2	93.7	14.0	12.8	12.5	13.2	12.8	13.7	12.7	13.0	⁰ / ₀ 6	⁰ / ₀ 75	⁰ / ₀ 6	⁰ / ₀ 13

Frans (4977)	O. L.	1942-43	701	Siverholm.....	171	2.94	60.6	92.8	13.6	13.1	13.0	13.1	13.5	13.6	13.3	13.5	—	3	1	—
	—	—	718	do.	154	2.96	60.9	93.3	14.0	12.8	12.8	13.6	13.3	13.1	12.6	13.1	—	3	1	—
	—	1943-44	803	do.	183	3.27	60.8	92.8	13.8	12.6	11.9	12.3	12.6	14.0	12.1	12.6	—	3	1	—
	—	—	831	do.	176	3.24	61.5	93.6	13.8	13.1	12.5	14.3	11.9	13.6	12.9	12.8	—	4	—	—
Gns....					171	3.10	61.0	93.1	13.8	12.9	12.6	13.2	12.8	13.6	12.7	13.0	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{81}$	$\frac{0}{19}$	$\frac{0}{0}$
Jess, $\frac{2}{2}$ 42	O. L.	1942-43	695	Thorning Toftgd.	185	3.00	62.4	91.5	13.0	13.4	13.0	14.8	13.6	13.3	13.0	13.5	—	4	—	—
	—	1943-44	805	Haverslev	189	3.34	61.9	92.3	13.1	12.9	13.3	14.3	14.3	14.0	13.6	13.8	—	4	—	—
	—	—	777	Krarup Mølle ...	171	3.10	62.9	92.9	13.6	12.1	12.8	13.8	13.6	12.8	13.1	13.1	—	4	—	—
																	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{100}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$
Gns....					182	3.15	62.4	92.2	13.2	12.8	13.0	14.4	13.8	13.4	13.2	13.5	—	—	—	—
Kaj, $\frac{16}{2}$ 42	Sk.	1943-44	602	Klejsgaard	174	3.01	61.2	92.1	13.3	13.4	13.0	13.3	13.6	12.9	13.1	13.4	—	3	1	—
	—	—	603	do.	173	3.27	62.2	92.2	13.7	12.8	13.7	13.3	13.5	13.3	13.0	13.2	—	3	—	—
	—	—	664	do.	179	3.11	61.6	94.1	13.9	12.5	12.6	13.6	12.4	12.9	12.8	13.1	—	4	—	—
	—	—	670	do.	186	3.21	61.8	94.3	14.0	12.5	12.3	13.9	12.4	12.6	13.0	12.6	—	2	2	—
	—	—	656	Lille Dalgaard ...	195	3.19	61.6	93.5	13.9	12.8	13.4	13.6	12.6	12.9	13.0	13.4	—	4	—	—
																	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{84}$	$\frac{0}{16}$	$\frac{0}{0}$
Gns....					181	3.16	61.7	93.2	13.8	12.8	13.0	13.5	12.9	12.9	13.0	13.1	—	—	—	—
Kauergaard Major (4693)	O. L.	1940-41	453	Thorning Vesterg.	179	3.30	62.2	95.1	13.8	12.9	13.0	15.0	13.9	14.0	12.9	13.5	—	4	—	—
	—	—	454	do.	172	3.19	61.4	92.9	13.1	13.1	12.1	14.0	13.0	12.9	12.4	12.8	—	3	1	—
	—	1941-42	528	Kauergaard	179	3.40	61.5	94.3	13.6	13.5	13.1	14.5	13.4	13.4	13.1	13.8	—	4	—	—
	—	—	554	do.	181	3.20	60.8	97.0	13.8	12.5	12.5	12.6	10.6	13.8	12.6	11.4	1	2	1	—
	—	—	542	Thorning Vesterg.	171	3.02	62.3	93.3	13.6	13.4	14.1	14.6	14.1	13.5	14.3	14.3	—	4	—	—
	—	—	543	do.	182	3.27	60.8	93.8	13.9	13.4	13.6	14.8	13.3	13.5	13.3	13.5	—	3	1	—
	—	—	568	do.	181	3.11	61.2	96.4	13.5	13.4	13.6	14.4	13.4	12.9	13.5	13.8	1	3	—	—
	—	—	551	Mausing	188	3.25	61.5	95.9	13.3	13.3	13.6	15.0	12.8	13.4	13.4	13.5	1	3	—	—
	—	1942-43	673	Thorning Vesterg.	178	3.22	62.1	91.1	13.1	12.4	13.1	14.3	13.6	13.6	13.8	13.0	1	3	—	—
	—	—	693	Kauergaard	181	3.04	62.0	94.0	12.6	13.3	13.3	14.8	13.8	13.4	13.9	13.5	1	3	—	—
	—	1943-44	838	do.	203	3.26	61.7	95.5	13.2	13.5	13.8	13.8	13.3	14.0	13.8	13.5	—	3	—	—
	—	—	763	Mallinggaard	176	3.06	61.4	92.3	13.6	12.3	12.9	13.6	13.8	13.5	13.6	13.4	—	4	—	—
	—	—	824	do.	200	3.44	60.2	94.0	13.4	12.8	12.8	14.1	11.5	13.8	13.0	12.5	—	4	—	—
																	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{10}$	$\frac{0}{84}$	$\frac{0}{6}$
Gns....					182	3.21	61.5	94.3	13.4	13.1	13.2	14.3	13.1	13.5	13.4	13.3	—	—	—	—

Tabel 22 (fortsat)

Orne	Forsøgshold			Center	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F. E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop, cm	Points ved Bedømmelse af								Klasse		
	Station	Aar	Nr.						Rygflæskets Fæsthed	Bov	Rygflæskets Fordeling	Bugens Tykkelse og Kvalitet	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Bacotype	I	II	III
																	for tynde leffede	mellemfede	fede
Kauergaard Rollo (4941)	O. L.	1942—43	608	Kauergaard	168	3.06	61.4	95.6	12.8	13.1	12.6	13.6	12.1	13.4	13.3	12.8	—	4	—
	—	—	703	do.	169	3.04	62.0	95.8	14.5	13.8	14.7	14.8	14.2	14.0	14.5	14.7	—	3	—
	—	1943—44	756	do.	176	3.06	61.7	93.1	13.4	13.1	12.5	13.9	12.5	12.6	12.3	12.6	—	3	1
	—	—	830	do.	185	3.21	61.6	93.9	13.0	12.5	12.8	14.0	12.3	12.8	12.9	12.5	1	3	—
Gns.....					175	3.09	61.7	94.6	13.4	13.1	13.2	14.1	12.8	13.2	13.3	13.2	$\frac{0}{6.5}$	$\frac{0}{87}$	$\frac{0}{6.5}$
Knippel, ¹⁸ / ₁₂ 41	El.	1943—44	766	Aarlundgaard	183	3.07	60.8	92.5	13.0	12.5	12.5	13.8	13.5	13.3	12.6	12.9	—	3	—
	—	—	777	do.	175	3.35	61.0	95.1	13.6	14.3	13.5	13.1	13.8	13.3	13.9	13.9	1	3	—
	—	—	832	do.	187	3.09	60.1	94.3	13.0	13.5	13.3	13.0	13.6	13.6	13.8	13.5	—	4	—
					182	3.17	60.6	94.0	13.2	13.4	13.1	13.3	13.6	13.4	13.4	13.4	$\frac{0}{8}$	$\frac{0}{84}$	$\frac{0}{—}$
Korrekt (4957)	Sk.	1942—43	457	Frisvad	174	3.20	61.3	96.3	12.9	13.4	13.3	13.1	13.5	13.1	12.6	13.1	1	3	—
	—	1943—44	471	do.	185	3.30	60.6	95.3	13.6	13.4	13.5	13.4	12.4	12.8	12.9	13.3	1	3	—
	—	—	587	do.	184	3.27	60.4	92.5	13.1	13.4	12.9	13.4	13.3	13.1	12.9	13.4	—	3	1
					181	3.26	60.8	94.7	13.2	13.4	13.2	13.3	13.1	13.0	12.8	13.3	$\frac{0}{17}$	$\frac{0}{75}$	$\frac{0}{8}$

Køl, 19/6 41	Hø.	1942-43	947	Bødstrup.....	209	3.41	60.4	92.8	12.6	12.8	13.5	13.4	13.9	13.9	13.9	13.6	—	4	—
	—	1943-44	31	do.	184	3.26	59.2	92.8	13.6	13.1	13.5	13.1	13.1	13.6	13.6	13.6	—	4	—
	—	—	39	do.	175	3.45	58.8	93.5	13.7	13.2	12.5	12.0	12.8	13.3	12.8	13.0	—	3	—
	—	—	56	do.	189	3.38	60.1	96.5	12.8	13.7	13.2	13.0	12.5	13.0	13.2	13.2	—	3	—
	—	—	90	do.	170	3.08	58.7	94.5	13.4	13.0	12.8	12.6	13.5	13.5	13.0	13.3	—	4	—
	—	—	91	do.	176	3.30	58.4	94.3	13.3	12.8	12.8	13.5	13.8	12.8	12.7	13.2	—	3	—
Gns....					184	3.31	59.3	94.1	13.2	13.1	13.1	12.9	13.3	13.4	13.2	13.3	0/0	0/0	0/0
Mathis, 9/12 41	O. L.	1943-44	774	Mausing	179	3.03	60.7	91.6	13.6	12.8	12.6	13.3	12.6	13.6	12.6	13.0	—	3	1
	—	—	781	do.	182	3.21	61.5	90.5	13.4	12.6	12.5	13.5	12.6	13.1	13.1	12.8	—	4	—
	—	—	791	do.	190	3.20	61.9	92.3	14.0	13.0	12.8	14.5	13.5	13.3	13.2	13.3	—	1	2
					184	3.15	61.4	91.5	13.7	12.8	12.6	13.8	12.9	13.3	13.0	13.0	0/0	0/0	0/0
Ole Borup (4961)	Hø.	1942-43	988	Borupgaard	179	3.32	61.2	92.3	13.3	12.8	12.6	13.1	12.8	13.4	12.3	13.0	—	4	—
	—	—	993	do.	178	3.11	61.2	93.9	13.5	12.9	13.3	14.0	13.0	13.4	12.6	13.5	—	4	—
	—	1943-44	17	do.	179	3.05	59.0	94.1	12.8	12.3	13.0	12.5	12.6	12.0	12.4	12.5	—	4	—
					179	3.16	60.5	93.4	13.2	12.7	13.0	13.2	12.8	12.9	12.4	13.0	0/0	0/0	0/0
Præsident (4869)	Hø.	1941-42	912	Vilhelmshøj	179	3.05	60.2	92.6	12.8	12.0	11.3	11.8	12.0	12.9	12.4	11.8	—	3	1
	—	1942-43	929	do.	183	3.10	61.6	93.5	13.1	12.9	13.4	13.5	12.9	13.1	13.4	13.5	—	4	—
	—	—	961	do.	195	2.95	61.0	92.3	13.0	12.5	12.3	13.6	12.5	12.8	12.4	12.9	—	3	1
	—	—	962	do.	203	3.11	60.9	94.1	13.9	12.9	12.6	13.0	12.9	13.5	12.5	13.3	—	3	1
	—	1943-44	37	do.	159	3.36	59.7	94.1	13.0	13.0	13.0	12.5	12.6	12.9	12.6	13.1	—	4	—
	—	—	76	do.	155	3.25	59.8	94.3	13.3	13.5	13.3	12.9	12.5	12.9	13.0	13.3	—	4	—
	—	—	360	do.	190	3.32	61.4	94.4	13.3	12.6	13.4	12.8	12.5	13.3	13.3	13.1	—	3	1
	Br.	—	360	do.	190	3.32	61.4	94.4	13.3	12.6	13.4	12.8	12.5	13.3	13.3	13.1	—	3	1
					181	3.16	60.7	93.6	13.2	12.8	12.8	12.9	12.6	13.1	12.8	13.0	0/0	0/0	0/0

Tabel 22 (fortsat)

Orne	Forsøgshold			Center	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F. E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop, cm	Points ved Bedømmelse af									Klasse		
	Station	Aar	Nr.						Rygflæskets Fasthed	Bov	Rygflæskets Fordeling	Bugens Tykkelse og Kvalitet	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfyldte	Bacontype		I for tynde lettede	II mellemfede	III fede
Rex (4737)	Sk.	1941—42	198	Brørup	169	3.27	59.6	95.4	13.3	12.3	12.6	12.5	12.6	13.6	12.5	12.8	—	3	1	—
	—	—	199	do.	176	3.21	60.7	94.0	13.9	12.4	12.8	12.9	13.4	13.6	13.4	13.4	—	3	1	—
	—	—	287	Lille Dalgaard ..	175	3.37	61.3	95.1	14.0	12.4	12.0	12.6	13.0	13.3	12.5	12.8	—	3	1	—
	—	—	288	do.	175	3.41	61.2	93.3	14.1	12.3	12.4	13.4	12.9	12.9	12.9	12.8	—	2	2	—
	—	—	286	Ravnholt	176	3.44	61.2	93.0	13.6	11.6	12.0	12.6	12.9	12.8	12.3	12.4	—	2	2	—
	—	1942—43	341	Brørup	187	3.15	60.3	92.5	14.0	12.5	13.1	12.8	13.3	13.0	13.3	13.4	—	4	—	—
	—	1943—44	585	do.	180	3.14	60.6	93.5	13.6	12.8	14.0	12.5	14.1	13.4	13.8	13.8	—	4	—	—
	—	—	493	Lille Dalgaard ...	188	3.36	59.8	93.9	13.4	13.0	13.6	12.3	13.0	13.4	12.9	13.1	—	3	1	—
	—	—	547	do.	201	3.37	62.1	92.5	13.6	13.3	13.6	13.8	13.5	13.3	13.1	14.0	—	4	—	—
	Gns....				181	3.30	60.8	93.7	13.7	12.5	12.9	12.8	13.2	13.3	13.0	13.2	0/0 0/0 0/0 0/0	78	22	—
Sig Hjortholm, (4989)	O. L.	1943—44	742	Hjortholm	173	3.21	60.1	92.6	13.6	12.6	12.4	13.0	12.6	13.4	12.1	12.8	—	3	1	—
	—	—	745	do.	183	3.12	62.1	94.1	14.1	13.0	12.5	14.0	12.4	13.3	13.4	13.4	—	3	1	—
	—	—	767	do.	179	2.98	62.4	96.6	13.9	12.9	13.0	13.3	12.0	13.3	13.3	13.0	—	4	—	—
	—	—	821	do.	186	3.57	59.5	92.0	13.7	12.8	12.5	13.5	12.5	13.8	12.3	13.0	—	2	1	—
Gns....					180	3.22	61.0	93.8	13.8	12.8	12.6	13.5	12.4	13.5	12.8	13.1	0/0 0/0 0/0 0/0	80	20	—
																				

Skak, 18/1 41	O. L.	1941—42	541	Tolstrupgaard ...	180	3.36	62.2	94.5	13.8	13.4	13.6	13.5	12.9	12.5	13.1	13.5	—	4	—
	—	—	562	do.	166	3.08	61.7	92.0	13.1	12.8	13.6	13.8	13.1	13.0	13.1	13.5	—	4	—
	—	1942—43	615	do.	178	2.94	60.1	92.3	12.0	12.9	13.5	12.9	12.4	12.0	13.4	12.3	—	4	—
	—	—	649	do.	170	3.00	60.7	91.1	12.9	12.9	13.4	13.4	12.3	12.5	12.8	12.6	—	4	—
	—	—	676	do.	178	3.13	62.0	90.6	13.3	12.3	12.3	13.3	12.8	12.9	12.5	12.6	1	3	—
	—	—	690	do.	182	3.04	61.3	92.3	12.4	12.4	12.4	13.0	12.6	12.5	13.1	12.8	—	4	—
	—	1943—44	743	do.	174	3.14	61.7	91.8	13.4	13.3	13.8	14.3	12.3	12.9	13.1	13.4	—	4	—
Gns....					175	3.10	61.4	92.1	13.0	12.9	13.2	13.5	12.6	12.6	13.0	13.0	0/0 4	0/0 96	0/0 —
Nr. 30, Sofus, 1/8 41	El.	1943—44	824	Thoderup L.	168	3.15	61.1	97.3	12.3	12.8	12.6	12.8	12.3	12.8	12.4	12.3	—	3	1
	—	—	12a	do.	186	3.32	61.9	94.8	13.5	12.9	12.5	12.4	12.4	14.3	12.8	12.9	—	3	1
	—	—	13a	do.	184	3.52	62.5	94.6	12.9	13.8	13.4	13.6	12.9	13.9	13.3	13.8	—	4	—
					179	3.33	61.8	95.6	12.9	13.2	12.8	12.9	12.5	13.7	12.8	13.0	0/0 —	0/0 83	0/0 17
Strøm (4895)	Hø.	1942—43	997	Kirkerup.	198	3.65	58.6	95.8	13.2	13.0	13.5	12.2	11.8	12.3	12.7	12.3	—	3	—
	Sk.	1943—44	623	Brørup.	177	3.12	60.2	93.5	13.5	12.9	13.1	12.8	12.9	12.9	12.8	13.1	—	4	—
	—	—	671	Lille Dalgaard ..	183	3.22	60.5	94.0	13.5	12.4	12.6	12.5	12.9	12.8	13.0	13.1	—	3	1
	El.	—	827	Aarlundgaard ..	185	3.10	59.8	96.5	13.1	13.3	13.6	13.0	12.9	13.0	13.1	13.4	—	4	—
					186	3.27	59.8	95.0	13.3	12.9	13.2	12.6	12.6	12.8	12.9	13.0	0/0 —	0/0 93	0/0 7
Thorning Bavn (4939)	O. L.	1942—43	711	Thorning Vesterg.	182	2.99	62.1	93.6	13.1	13.5	13.0	14.6	13.1	12.4	13.4	13.5	1	3	—
	—	1943—44	765	do.	165	3.11	59.6	93.7	13.7	12.5	13.3	13.0	12.0	13.3	13.5	12.8	—	3	—
	—	—	782	do.	187	3.24	62.0	92.7	13.2	13.5	13.3	14.3	12.8	13.3	13.7	14.0	—	3	—
	—	—	798	do.	186	3.12	62.2	91.6	14.0	13.0	13.3	15.0	14.1	13.9	13.4	13.8	—	4	—
	—	—	870	do.	170	3.05	62.3	93.5	13.8	12.5	12.8	14.1	13.0	13.4	13.1	13.6	—	4	—
					178	3.10	61.6	93.0	13.6	13.0	13.1	14.2	13.0	13.3	13.4	13.5	0/0 6	0/0 94	0/0 —

Tabel 22 (fortsat)

Orne	Forsøgshold			Center	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F. E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af krop, cm	Points ved Bedømmelse af								Klasse		
	Station	Aar	Nr.						Rygflaskets Fasthed	Bov	Rygflaskets Fordeling	Bugens Tykkelse og Kvalitet	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Bacontype	I II III		
																	for tynde	lettede	mellemfede
Titus, 14½ 42	O. L.	1943—44	725	Kellerup Vesterg.	187	3.00	61.2	94.0	13.9	13.1	13.6	13.6	13.0	13.6	13.5	13.5	1	3	—
	—	—	796	do.	182	3.08	61.4	93.6	13.8	12.8	13.5	13.9	12.3	13.0	13.4	12.8	1	3	—
	—	—	797	do.	196	3.24	61.6	93.3	13.1	13.1	12.9	14.1	13.0	12.4	12.6	12.9	—	4	—
Gns....					188	3.11	61.4	93.6	13.6	13.0	13.3	13.9	12.8	13.0	13.2	13.1	0/0 17	0/0 83	0/0 —
Nr. 25, Ull, 5/1 42	El.	1942—43	715	Ørritslev	179	3.19	60.7	93.0	13.8	12.6	12.1	14.0	12.6	14.4	12.3	12.9	—	2	2
	—	—	716	do.	176	3.14	61.7	95.4	13.0	12.8	12.6	13.9	12.6	13.5	13.1	13.3	—	3	1
	—	1943—44	748	do.	174	3.12	62.6	95.8	13.3	13.0	12.8	14.4	12.8	13.3	12.6	13.5	—	4	—
	—	—	752	do.	182	3.26	63.1	94.6	14.1	13.1	12.4	14.6	13.8	13.5	12.5	13.4	—	3	1
	—	—	753	do.	177	3.09	61.8	92.5	13.5	12.6	12.4	14.1	12.4	12.9	12.1	12.9	—	3	1
	—	—	807	do.	181	3.45	63.0	93.4	13.6	12.5	11.9	13.5	12.5	13.6	11.3	11.9	—	2	2
	Gns....				178	3.21	62.2	94.1	13.6	12.8	12.4	14.1	12.8	13.5	12.3	13.0	0/0 —	0/0 71	0/0 21
Vermund (4999)	Sk.	1942—43	425	Søvind	175	2.98	61.9	93.0	11.8	13.1	13.9	12.4	13.5	12.6	13.6	12.6	3	1	—
	—	—	462	do.	176	3.16	61.0	91.6	12.0	12.5	12.4	12.8	12.3	12.5	12.5	12.4	—	4	—
	—	1943—44	472	do.	187	3.27	60.5	96.3	12.3	13.3	13.4	12.8	13.4	13.1	13.6	12.9	—	4	—
	—	—	599	do.	196	3.31	60.7	93.2	12.5	13.2	13.3	12.5	13.0	13.0	13.7	12.7	2	1	—
	—	—	630	do.	191	3.17	61.9	93.1	13.0	12.6	13.3	14.0	13.9	14.0	13.8	13.6	—	4	—
	—	—	631	do.	188	3.12	61.3	91.6	13.0	12.8	13.8	13.6	13.8	13.0	13.8	13.8	—	4	—
	—	—	543	Gedved	191	3.27	62.7	95.6	13.5	13.1	12.8	13.6	13.0	13.0	12.9	13.0	1	2	1
	—	—	653	Østergaard	180	3.03	60.6	93.9	13.3	12.8	13.3	14.0	12.9	13.4	13.0	13.4	—	3	1
	Gns....				186	3.16	61.3	93.5	12.7	12.9	13.3	13.2	13.2	13.1	13.4	13.1	0/0 19	0/0 74	0/0 7

Hovedtabeller og Stamtavler.

Bregentved.

I Stamtavlerne er Ornerne angivet ved Navn (Nr.) og Fødselsdato. Er Ornen optaget i Stambogen, er Stambogsnummeret anført i Stedet for Fødselsdato. Saafremt Søerne hører hjemme i det Avlscenter, hvorfra Holdet hidrører, er kun Nr., Fødselsdato eller Stambogsnummer angivet, i modsat Fald er Hjemstedsbetegnelsen vedføjet.

Er Holdnummeret i Tabellens venstre Side forsynet med en Stjerne, betyder det, at en Del af Skummetmælken har været erstattet med Kødbenmel, se Side 9.

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning		
					Galte	Seer	Galte	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Baarse Vestersk. *	367	11/7 43	Osvald, 2/8 41	39, 30/1 42	2	2	2	2	71	20.3	206	91.3	266.
do. *	368	11/7 43	do.	38, 30/1 42	2	2	2	2	64	20.3	181	91.0	239.
Bjørnholm ... *	356	8/6 43	Gorm, (4625)	61, 31/12 40	2	2	2	2	69	20.3	190	89.5	248.
Dallinggaard ... *	347	18/5 43	Lejf, 22/8 41	29, 2/10 41	2	2	2	2	74	20.5	183	90.5	218.
do. ... *	349	24/5 43	Osvald, 2/8 41	25, 19/4 41	2	2	2	2	70	21.0	191	90.3	249.
do. ... *	409	11/12 43	Nial, 19/7 42	28, 21/10 41	2	2	2	2	65	21.0	174	91.8	213.
Egebjerggaard *	351	2/6 43	Buld, 9/12 41	37, 2/8 41	2	2	2	2	68	20.5	182	90.5	231.
do. *	382	19/8 43	Nørrebakke, 27/6 42	35, 2/8 41	2	2	2	2	67	21.5	176	90.8	225.
do. *	383	27/8 43	do.	34, 2/8 41	2	2	2	2	59	19.3	175	91.8	232.
Egemosegaard ..	345	22/4 43	Levringeg, 18/8 40	42, 18/11 40	2	2	2	2	67	21.0	174	91.8	220.
do. ..	414	21/1 44	Gunner 5/4 42	47, 25/4 42	2	2	2	2	59	20.5	180	90.0	244.
do. ..	415	24/1 44	do.	48, 8/6 42	2	2	2	2	78	21.5	187	89.0	227.
Elkenøre *	364	3/7 43	Klaus Elkenøre, 22/5 41	36, 22/8 40	2	2	2	2	65	19.0	193	91.8	262.
do. *	394	1/10 43	do.	40, 2/9 41	2	2	2	2	73	20.5	194	89.6	244.
do. *	403	8/11 43	Rolf Elkenøre, 29/10 42	43, 23/10 42	2	2	2	2	91	21.0	202	91.3	230.
Gerdasminde ...	348	14/5 43	Lindo 26, 21/11 41	40, 25/10 41	1	3	1	3	66	21.0	175	91.5	215.
Hejedegaard ... *	334	15/3 43	Fynbo, 8/2 42	65, 29/10 40	2	2	2	2	70	19.5	187	90.0	240.
do. *	379	20/8 43	do.	70, 24/4 42	2	2	2	1	66	20.7	190	90.0	264.
do. *	339	1/4 43	Eg Hejede, 24/12 40	68, 28/10 41	1	3	0	3	75	20.2	186	90.7	220.
do. *	350	31/5 43	do.	69, 11/11 41	2	2	2	2	70	19.8	182	89.5	226.
do. *	395	8/10 43	Keld, 9/10 41	71, 28/9 42	2	2	2	2	66	19.3	191	90.8	239.
do. *	396	10/10 43	do.	72, 28/9 42	2	2	2	2	71	19.0	189	91.0	231.
Hjelm. *	393	13/9 43	Harald, 15/4 40	78, 29/6 41	2	2	2	2	77	19.0	196	90.5	243.
do. *	398	10/10 43	do.	76, 14/8 40	2	2	2	2	74	19.5	188	89.5	226.
Hjulbjerggaard ..	336	20/3 43	Borg, 15/6 41	86, 5/3 41	2	2	2	2	58	20.3	174	91.8	237.
do. *	352	14/6 43	do.	90, 28/5 41	2	2	2	2	63	19.3	182	89.8	250.
do. *	359	23/6 43	Vilhelm, 3/7 42	2, 18/5 42	2	2	1	2	68	19.7	189	91.7	254.
do. *	399	26/10 43	do.	88, 4/6 41	2	2	2	1	76	18.8	188	92.7	255.
Høve *	354	31/5 43	Per, 22/5 41	50, 16/1 42	2	2	2	2	84	21.0	198	90.0	238.
Kjærlundgaard *	373	15/7 43	Søvind 28, 12/7 42	78, 30/7 42	2	2	2	2	74	21.5	188	91.5	242.
do. *	376	11/7 43	do.	74, 28/7 41	2	2	2	2	85	20.0	204	91.0	252.
Kobberfelt. *	385	17/9 43	Kaur, 7/2 42	20, 5/2 42	3	1	3	1	52	20.5	166	92.0	229.
Kohaugegaard .. *	375	30/7 43	Saxo, 4/8 42	28, 22/8 41	2	2	2	2	66	19.3	176	91.5	225.
do. *	407	5/12 43	do.	31, 22/8 41	2	2	2	2	78	19.8	194	91.8	237.

Landrace.

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.	
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II		III
		Kold slaglet	Tilskæret (Eksport-flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bug		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type						
27	3.75	67.0	55.1	26.6	60.4	13.0	3.0	3.2	96.8	12.6	12.6	12.3	12.4	11.1	12.9	13.1	11.5	2	2	»	»	367	
403	3.39	67.1	55.5	26.2	61.0	12.8	3.3	3.4	95.9	13.3	12.6	13.1	13.3	12.0	13.5	13.1	12.8	»	4	»	»	368	
73	3.59	65.3	53.6	27.1	59.9	13.0	3.4	3.3	95.0	13.4	12.6	12.8	13.0	12.6	12.9	12.5	12.8	»	4	»	»	356	
145	3.12	66.1	55.0	26.9	60.8	12.3	3.5	3.1	93.3	13.3	12.5	12.8	12.4	12.0	13.5	12.8	12.5	»	4	»	»	347	
173	3.60	66.0	54.5	26.9	60.4	12.7	3.2	3.1	94.4	12.5	12.4	12.8	12.0	11.8	12.4	13.4	12.3	»	4	»	»	349	
149	3.02	67.4	56.0	26.6	61.0	12.4	3.2	3.2	91.6	13.0	12.5	13.4	12.5	13.8	12.8	13.8	12.9	»	4	»	»	409	
115	3.31	67.1	55.9	25.8	61.7	12.5	3.9	3.2	91.3	14.1	12.5	12.0	12.6	12.4	13.5	11.9	12.0	»	3	»	»	1351	
138	3.26	66.1	54.4	27.1	59.9	13.0	3.2	3.1	95.1	12.5	12.9	13.1	12.1	11.1	13.9	13.3	12.0	13	»	»	»	382	
128	3.21	67.2	55.6	26.8	60.5	12.7	3.2	3.1	95.4	13.1	12.5	12.9	12.1	11.5	13.6	12.9	12.3	»	4	»	»	383	
163	3.12	67.1	55.6	26.8	60.6	12.6	3.2	3.2	93.1	12.6	12.8	13.5	12.5	13.5	13.3	13.9	13.3	»	4	»	»	345	
176	3.52	66.4	54.9	26.2	61.0	12.8	3.5	3.2	92.6	12.9	12.9	13.4	12.8	12.9	13.1	13.0	13.1	»	3	1	»	414	
118	3.38	63.9	52.5	28.2	59.0	12.8	3.5	3.1	91.9	12.8	12.5	12.9	12.1	12.4	13.0	12.5	12.6	»	3	1	»	415	
169	3.61	66.4	54.3	27.7	59.1	13.2	3.3	2.9	95.8	12.1	12.8	13.0	11.3	11.6	12.9	13.0	11.6	13	»	»	»	364	
172	3.54	65.6	53.7	26.8	60.0	13.2	3.4	3.0	92.8	12.5	12.6	13.3	11.6	11.5	13.1	13.0	12.4	»	4	»	»	391	
134	3.28	66.4	54.6	27.3	59.9	12.8	3.4	3.0	93.5	12.8	12.8	12.5	11.4	11.3	12.5	12.8	11.6	»	4	»	»	103	
150	3.05	66.6	55.3	27.2	60.4	12.4	3.5	3.3	91.8	13.3	12.5	13.3	13.1	13.4	13.5	13.4	13.4	»	4	»	»	348	
161	3.41	65.3	53.6	27.5	59.6	12.9	3.3	3.2	94.9	13.1	13.3	12.9	12.6	11.8	12.8	12.9	12.3	»	4	»	»	334	
161	3.81	66.0	54.7	26.7	60.7	12.6	3.7	3.3	92.8	13.5	12.7	12.0	13.3	12.8	13.5	12.5	12.8	»	2	1	»	379	
135	3.12	66.5	54.8	26.7	60.5	12.8	3.1	3.3	98.2	13.0	13.2	12.8	13.2	12.2	12.5	13.3	12.7	12	»	»	»	339	
123	3.24	65.9	54.1	26.4	60.5	13.1	3.2	3.3	93.1	12.8	12.6	12.9	13.3	12.3	12.6	13.3	12.8	13	»	»	»	350	
174	3.35	66.8	55.3	26.4	60.9	12.7	3.4	3.1	95.4	13.0	13.0	12.8	12.3	12.0	13.0	13.0	12.6	»	4	»	»	395	
113	3.21	66.8	55.3	26.6	60.7	12.7	3.3	3.2	94.8	12.5	13.1	13.6	12.8	12.5	12.1	13.1	12.8	»	4	»	»	396	
100	3.40	66.9	55.9	26.1	61.7	12.2	3.3	3.4	92.9	12.6	12.4	12.9	13.5	12.1	12.8	12.9	12.6	13	»	»	»	393	
113	3.24	65.1	54.1	27.2	60.5	12.3	3.3	3.3	91.6	13.1	12.6	13.6	13.0	12.8	13.4	13.4	13.1	»	4	»	»	398	
119	3.33	67.5	56.0	26.4	61.0	12.6	3.5	3.2	94.4	12.6	12.4	12.9	12.8	13.1	13.5	13.3	12.9	»	3	1	»	336	
152	3.56	65.8	54.4	26.7	60.6	12.7	3.4	3.1	91.3	13.0	11.9	12.8	12.0	12.6	13.3	13.0	11.9	»	4	»	»	352	
153	3.53	67.7	55.7	26.2	60.7	13.1	3.3	3.2	92.7	12.7	12.3	12.2	12.7	13.8	13.3	13.0	13.0	»	3	»	»	359	
164	3.44	68.7	56.3	25.9	60.8	13.3	3.3	2.8	94.8	13.5	12.3	12.8	10.7	13.2	13.0	13.2	12.0	»	3	»	»	399	
107	3.45	65.5	54.0	27.2	60.0	12.8	3.2	3.2	92.1	12.4	12.6	13.6	12.4	12.9	13.1	13.5	13.0	»	4	»	»	354	
115	3.46	67.3	55.3	26.5	60.4	13.1	3.3	2.7	95.6	13.0	12.9	12.8	9.5	11.5	13.3	13.0	11.1	13	»	»	»	373	
157	3.56	65.8	53.8	27.7	59.1	13.2	2.7	2.8	94.1	12.8	12.9	12.5	8.9	8.0	14.0	13.5	9.5	22	»	»	»	376	
129	3.20	68.0	56.1	26.1	61.0	12.9	3.0	3.2	94.5	12.1	13.3	13.5	12.3	12.4	12.6	13.6	12.6	13	»	»	»	385	
155	3.12	67.5	56.1	26.2	61.3	12.5	3.3	3.3	94.4	13.0	13.0	13.3	13.1	13.6	13.8	13.3	13.8	»	4	»	»	375	
121	3.29	68.5	56.5	25.4	61.6	13.0	3.3	3.6	95.8	13.5	13.0	13.6	14.1	13.0	13.8	13.5	13.8	»	4	»	»	407	

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr	
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning			
					Galte	Soer	Galte	Soer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg		
Lidstrup Skovg.*	371	9/7 43	Ryti, 1/8 42	61, 19/2	42	2	2	2	2	80	20.8	192	91.0	232.0
do.	* 372	11/7 43	do.	62, 19/2	42	2	2	2	2	78	19.0	192	91.0	237.0
do.	* 387	1/9 43	do.	60, 14/6	41	1	3	1	3	68	20.5	192	90.0	248.0
do.	410	10/12 43	do.	65, 15/7	42	2	2	2	2	80	20.3	190	90.3	228.0
do.	400	30/10 43	Rommel, 8/5 42	63, 12/5	42	2	2	2	2	72	20.8	204	91.0	252.0
do.	405	5/11 43	do.	64, 2/7	42	2	2	2	2	80	20.3	199	92.0	238.0
Lillebrænde	331	27/2 43	Daa Lillebrænde, 18/8 40	73, 7/5	41	2	2	1	2	79	18.3	191	90.3	339.0
do.	417	1/2 44	Klar, 20/10 41	73, 7/5	41	2	2	2	2	70	19.8	188	91.0	236.0
Lille Køgegaard*	370	18/7 43	Vaks, 21/2 41	94, 30/1	42	2	2	2	2	66	19.5	189	91.0	252.0
do.	* 374	18/7 43	do.	95, 30/1	42	1	3	1	2	80	20.0	192	90.3	239.0
Lundby Mølleg.*	386	8/9 43	Klar, 20/10 41	132, 28/8	42	2	2	2	2	66	19.3	183	92.5	240.0
do.	411	28/12 43	do.	130, 21/7	41	2	2	2	2	69	19.8	190	90.0	241.0
Lykkebo	* 363	15/6 43	August, 4/2 40	27, 17/10	41	2	2	2	2	83	20.0	202	89.5	251.0
do.	* 384	24/8 43	Rytter, 8/5 42	28, 4/1	42	2	2	2	2	69	19.5	181	92.3	232.0
Maglegaard	* 357	14/6 43	Thor, 4/8 40	72, 8/5	39	2	2	2	2	63	21.0	172	90.8	225.0
do.	* 366	27/6 43	Ib Maglegaard, 28/7 42	82, 8/7	42	2	2	2	2	71	20.0	187	91.0	236.0
do.	416	9/2 44	Hans, 6/4 43	83, 8/7	42	3	1	3	1	62	21.0	166	90.8	212.0
Mindeshoved ..	* 353	12/6 43	Marsk Stig, 11/2 42	2, 1/3	42	2	2	2	2	60	21.0	174	90.5	232.0
Mosebæk	* 381	15/8 43	Ajax, 3/9 42	90, 4/2	40	2	2	2	2	78	20.0	190	91.5	235.0
Myggegaard	337	28/3 43	Nielsen, 27/2 42	62, 10/3	42	3	1	3	1	71	19.5	185	90.5	223.0
do.	338	26/3 43	do.	61, 10/3	42	1	3	1	3	73	20.0	183	90.3	211.0
do.	342	14/4 43	do.	64, 10/3	42	2	2	2	2	75	19.0	185	91.3	220.0
do.	343	10/4 43	do.	63, 10/3	42	2	2	2	2	72	19.0	189	92.8	234.0
do.	344	20/4 43	do.	65, 10/3	42	2	2	2	2	76	20.3	178	90.8	211.0
do.	346	5/5 43	do.	66, 10/3	42	2	2	2	2	75	19.5	187	90.0	218.0
do.	* 362	19/6 43	do.	57, 11/11	40	2	2	2	2	72	20.3	193	90.8	241.0
do.	397	10/10 43	do.	62, 10/3	42	2	2	2	2	71	20.3	189	91.5	231.0
Nørrebackeg. ...	* 388	9/9 43	Buld, 9/12 41	70, 2/3	41	2	2	2	2	60	19.5	177	91.0	234.0
do.	408	14/12 43	do.	69, 18/6	41	2	2	2	2	69	19.0	190	90.3	239.0
Ring Øbjerg	389	11/9 43	Osvald, 2/8 41	6, 4/4	41	2	2	2	2	72	19.8	186	90.0	231.0
Rykkerup	* 380	25/8 43	Aks, 29/10 42	22, 18/6	42	2	2	2	2	68	20.8	180	91.5	236.0
do.	392	19/9 43	do.	21, 13/1	42	2	2	2	2	71	19.0	190	89.5	244.0
Sallerup	418	5/3 44	Jønk, 18/7 42	12, 28/7	42	3	1	3	1	66	19.8	186	91.0	232.0
Sandby	* 377	10/8 43	Kjær, 7/6 42	45, 26/5	42	2	2	1	2	69	20.3	179	92.0	233.0

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.
Daglig Tillvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I	II	III		
		Kold slagtet	Tilskaaret (Eksport-flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bug		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kodfyldte	Type					
																					for lynde	
327	3.31	65.3	52.9	28.3	58.1	13.6	3.2	3.0	95.6	12.5	12.3	12.9	11.9	10.8	13.1	13.0	11.6	13	»	»	371	
333	3.30	67.0	55.1	26.4	60.6	13.0	3.1	3.3	93.6	12.3	12.3	12.9	12.9	12.1	13.0	13.5	12.4	22	»	»	372	
359	3.58	65.0	53.5	27.8	59.4	12.8	2.9	3.2	90.5	12.5	12.3	13.6	12.5	12.8	13.3	14.5	12.8	13	»	»	387	
335	3.27	66.3	54.9	26.6	60.8	12.6	3.2	3.0	92.1	13.1	12.4	13.1	11.9	12.5	11.9	13.6	12.4	» 4	»	»	410	
333	3.59	66.6	54.4	26.8	59.8	13.4	3.0	3.2	94.0	13.0	13.0	13.1	12.6	13.0	13.1	13.3	13.3	22	»	»	400	
303	3.32	68.3	56.5	25.8	61.4	12.8	3.0	3.2	92.0	12.5	12.6	13.4	12.6	13.3	13.4	14.1	13.0	13	»	»	405	
343	3.33	66.2	54.7	26.8	60.5	12.7	3.4	3.1	94.7	13.8	12.3	12.7	12.0	12.3	13.0	12.8	12.5	» 3	»	»	331	
304	3.32	66.0	54.4	27.5	59.8	12.7	3.1	3.1	94.9	12.6	12.8	13.6	12.4	11.5	13.0	13.4	12.4	13	»	»	417	
384	3.53	67.0	55.0	26.4	60.4	13.2	3.6	3.5	92.5	13.1	12.5	12.6	13.5	12.6	13.5	12.8	13.1	» 4	»	»	370	
328	3.41	67.0	55.8	25.8	61.8	12.4	3.9	3.5	92.0	13.5	12.2	11.7	14.0	12.3	13.2	12.5	12.7	» 1	1	1	374	
325	3.29	67.5	55.5	27.0	60.0	13.0	3.3	3.4	92.6	13.1	12.6	13.0	13.4	12.6	13.4	13.4	12.9	» 4	»	»	386	
382	3.43	65.9	54.8	26.8	60.8	12.4	3.3	3.1	92.3	13.1	12.4	13.6	12.6	12.3	13.6	13.6	13.0	» 4	»	»	411	
384	3.62	65.0	53.8	27.4	60.1	12.5	3.4	3.1	92.5	12.3	13.0	12.9	12.4	12.6	13.0	13.4	12.6	» 4	»	»	363	
350	3.19	67.0	55.1	27.4	59.8	12.8	3.3	3.3	94.6	13.4	13.1	13.8	13.0	12.9	14.0	13.5	13.5	» 4	»	»	384	
343	3.23	66.5	54.8	26.7	60.3	13.0	3.3	3.3	92.0	13.1	12.6	13.5	13.0	12.4	13.0	13.4	13.0	» 4	»	»	357	
315	3.33	66.5	54.8	26.9	60.2	12.9	3.2	3.1	94.6	12.6	13.0	13.1	12.6	11.0	12.6	13.4	12.3	13	»	»	366	
371	3.04	66.1	54.0	27.1	59.5	13.4	3.3	3.0	92.4	13.3	12.6	13.5	11.9	12.1	12.4	13.3	12.5	» 4	»	»	416	
312	3.35	66.6	55.3	26.4	61.0	12.6	3.4	3.4	94.5	12.5	12.9	12.9	13.4	13.4	13.4	13.1	13.1	» 4	»	»	353	
338	3.29	67.9	56.0	25.8	61.2	13.0	3.6	3.4	92.3	13.1	12.3	13.0	13.3	12.5	13.8	13.0	12.6	» 4	»	»	381	
324	3.14	66.3	54.6	26.8	60.4	12.8	3.4	3.1	94.9	14.3	12.3	13.0	12.0	11.4	13.6	12.9	12.0	» 4	»	»	337	
337	3.02	65.6	54.0	27.3	59.8	12.9	3.0	3.2	94.5	13.5	13.0	13.5	12.4	12.0	13.5	13.3	13.1	13	»	»	338	
355	3.09	68.0	56.5	25.5	61.9	12.6	3.3	3.4	94.0	13.3	12.4	12.8	13.4	12.8	13.1	13.0	13.0	13	»	»	342	
329	3.17	69.0	57.1	25.6	61.6	12.8	3.4	3.1	96.1	12.9	12.9	13.5	12.4	12.4	13.1	13.4	13.0	» 4	»	»	343	
395	2.99	67.0	55.5	26.2	61.2	12.6	3.2	3.2	95.4	13.4	12.9	13.4	12.4	11.9	13.4	13.5	12.8	» 4	»	»	344	
329	3.10	65.6	54.0	27.1	60.0	12.9	3.3	3.3	93.0	13.8	12.3	13.0	13.0	11.9	13.1	12.8	12.6	» 4	»	»	346	
384	3.42	67.0	54.8	26.2	60.3	13.5	3.2	3.2	95.4	14.0	12.6	13.8	12.8	10.8	13.3	13.1	12.1	» 4	»	»	362	
306	3.24	67.6	55.6	26.1	60.8	13.1	3.3	3.1	92.6	12.9	12.3	13.0	12.4	12.9	13.0	13.8	12.6	» 4	»	»	397	
310	3.28	66.5	54.9	26.9	60.3	12.8	3.6	3.3	94.9	12.3	12.6	11.9	13.0	12.4	11.8	12.5	12.0	» 2	2	»	388	
389	3.36	67.4	55.9	25.3	61.9	12.8	3.4	3.3	95.9	13.3	12.9	12.6	13.1	11.9	13.1	13.0	13.0	» 4	»	»	408	
318	3.29	66.3	54.6	26.4	60.7	12.9	3.6	3.2	92.6	13.0	12.9	12.8	12.8	12.3	12.9	12.9	12.8	» 2	2	»	389	
332	3.35	66.8	54.5	27.0	59.6	13.4	3.4	3.0	93.4	13.0	12.8	12.9	11.5	11.3	13.6	13.0	11.5	» 3	1	»	380	
391	3.46	66.3	54.6	26.0	61.0	13.0	3.8	3.2	91.5	13.3	12.5	11.8	12.3	11.6	13.4	12.4	11.9	» 2	1	1	392	
395	3.26	66.8	54.9	26.6	60.3	13.1	3.4	3.2	94.4	13.1	12.5	12.6	12.5	12.9	13.3	13.1	12.8	13	»	»	418	
353	3.25	67.5	55.2	26.6	60.0	13.4	3.4	3.4	95.2	13.2	13.3	13.3	13.3	11.7	12.7	12.7	12.5	» 3	»	»	377	

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning		
					Galte	Søer	Galte	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Thinghøj	335	$\frac{4}{3}$ 43	Leo, $\frac{20}{1}$ 42	82, $\frac{31}{12}$ 41	2	2	2	2	81	19.0	191	91.0	224.9
do. *	369	$\frac{8}{7}$ 43	do.	83, $\frac{31}{12}$ 41	2	2	2	2	74	19.5	193	90.0	242.3
do. *	378	$\frac{25}{7}$ 43	do.	84, $\frac{31}{12}$ 41	1	3	1	3	85	21.0	199	92.0	239.4
do.	340	$\frac{20}{3}$ 43	Merkur, $\frac{5}{6}$ 41	75, $\frac{16}{11}$ 40	2	2	2	2	78	21.0	189	89.8	225.2
do.	406	$\frac{4}{12}$ 43	Foss, $\frac{14}{5}$ 42	86, $\frac{5}{11}$ 42	2	2	2	2	65	20.3	178	90.0	221.2
Tjørnehoved . . . *	365	$\frac{3}{7}$ 43	Nimbus, $\frac{15}{2}$ 41	30, $\frac{5}{12}$ 40	2	2	2	2	65	19.5	184	92.0	241.4
Valløby	390	$\frac{19}{9}$ 43	Rexist, $\frac{27}{7}$ 42	25, $\frac{9}{9}$ 40	2	2	2	2	64	19.3	181	90.0	241.5
do.	391	$\frac{8}{9}$ 43	do.	28, $\frac{20}{10}$ 41	2	2	2	2	75	21.0	192	91.0	241.7
do.	401	$\frac{5}{11}$ 43	do.	30, $\frac{20}{10}$ 41	2	2	2	2	66	21.5	177	90.3	226.5
do.	412	$\frac{5}{1}$ 44	do.	31, $\frac{5}{9}$ 42	2	2	2	1	68	21.8	189	91.7	245.0
Vilhelmshøj . . . *	360	$\frac{20}{6}$ 43	Præsident (4869)	76, $\frac{30}{11}$ 41	2	2	2	2	71	19.0	190	91.3	239.7
do. *	361	$\frac{13}{6}$ 43	Mester, $\frac{5}{12}$ 41	75, $\frac{30}{11}$ 41	2	2	2	1	78	18.2	197	89.7	243.1
Vindfældegaard . .	332	$\frac{2}{3}$ 43	Edmund Vindf, $\frac{23}{7}$ 41 . .	17, $\frac{13}{11}$ 41	2	2	2	2	76	19.0	190	92.0	229.7
do.	333	$\frac{2}{3}$ 43	do.	18, $\frac{13}{11}$ 41	2	2	2	2	76	20.5	185	89.3	217.8
do. *	358	$\frac{21}{6}$ 43	do.	16, $\frac{16}{7}$ 41	2	2	2	2	63	19.0	184	92.5	248.3
do.	402	$\frac{16}{11}$ 43	do.	20, $\frac{19}{3}$ 42	2	2	2	2	62	20.8	176	90.3	224.1
Vinholtgaard . . .	341	$\frac{12}{4}$ 43	Eg, $\frac{25}{6}$ 41	55, $\frac{11}{3}$ 42	2	2	2	2	70	21.5	177	90.5	221.0
do. *	355	$\frac{9}{6}$ 43	do.	54, $\frac{16}{10}$ 41	2	2	2	2	75	19.0	191	92.3	243.3

	Antal Grise					Ved Forsøgets				Ialt F E. pr. Dyr
	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
	Galte	Søer	Galte	Søer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Gns. for Landrace (86 Hold)	170	174	166	169	2	71	20.1	187	90.9	235.

Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	I Gennemsnit																	Klasse			Nr.	
		Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II		III
										Kold slagtet	Tiltskaaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bug	Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.				
		for tynde	lejlende	mellemfede	fede																		
53	3.12	66.6	55.6	26.8	61.1	12.1	3.5	3.4	93.6	13.0	12.6	12.9	13.4	12.0	13.3	12.9	12.9	» 4	»	»	335		
92	3.44	66.9	55.1	25.7	61.3	13.0	3.6	3.3	91.1	13.3	11.9	13.0	13.1	13.6	13.4	13.0	12.9	» 3	1	»	369		
24	3.37	67.9	56.0	26.2	60.9	12.9	3.5	3.4	92.4	13.4	12.3	13.0	13.6	12.3	13.1	13.5	13.0	» 4	»	»	378		
19	3.28	66.8	55.8	25.6	62.1	12.3	3.6	3.3	89.8	13.8	12.4	12.6	13.0	12.8	13.8	12.8	12.6	» 4	»	»	340		
20	3.17	67.5	55.8	25.0	61.9	13.1	3.2	3.1	92.8	12.6	12.1	13.4	12.5	12.1	11.9	13.3	12.1	» 4	»	»	406		
09	3.33	66.5	54.4	27.7	59.1	13.2	3.3	3.1	91.9	12.5	12.0	12.9	12.0	12.6	13.1	13.4	12.4	» 4	»	»	365		
03	3.41	65.9	54.5	26.8	60.6	12.6	3.7	3.1	92.4	12.9	12.0	12.5	12.4	12.4	13.8	12.9	12.1	» 2	1	1	390		
97	3.45	66.5	54.4	26.9	59.8	13.3	3.5	3.2	93.4	13.1	12.4	12.4	12.8	11.5	13.1	12.8	12.3	» 4	»	»	391		
22	3.29	64.8	53.3	28.3	59.0	12.7	3.7	3.1	92.6	11.8	12.4	12.5	12.0	12.3	12.9	12.8	12.0	» 3	1	»	401		
76	3.51	66.0	54.7	28.0	59.6	12.4	3.5	2.9	95.0	13.8	12.8	12.3	11.3	12.8	13.5	13.0	12.2	» 2	1	»	412		
07	3.32	67.9	56.0	25.6	61.4	13.0	3.5	3.3	94.4	13.3	12.6	13.4	12.8	12.5	13.3	13.3	13.1	» 3	1	»	360		
01	3.41	66.3	55.0	26.0	61.3	12.7	3.1	3.3	92.7	12.7	12.8	13.8	13.3	13.2	13.7	13.5	13.7	» 3	»	»	361		
42	3.15	67.4	55.5	26.8	60.3	12.9	3.2	3.1	96.9	13.3	12.8	13.0	12.1	11.0	13.3	13.5	11.5	2 2	»	»	332		
34	3.17	64.4	52.8	27.9	59.1	13.0	3.1	3.2	95.8	12.9	13.1	13.1	12.4	11.5	12.9	13.6	12.6	» 4	»	»	333		
09	3.38	67.9	56.5	26.6	61.1	12.3	3.4	3.3	91.8	13.3	12.4	12.4	13.5	12.1	13.4	12.8	12.6	1 2	1	»	358		
11	3.22	66.4	54.9	26.5	60.8	12.7	3.0	3.3	93.1	12.4	13.0	13.3	13.3	11.5	12.5	13.5	12.8	1 3	»	»	402		
46	3.20	66.4	54.3	26.7	59.9	13.4	3.5	3.3	94.5	12.4	12.5	12.6	12.8	12.3	13.1	12.5	12.5	» 3	1	»	341		
34	3.32	69.3	57.4	24.9	62.2	12.9	3.3	3.3	93.6	12.1	12.5	12.4	13.0	12.1	12.4	13.0	12.4	» 4	»	»	355		

I Gennemsnit																			Sortering efter Fedme Klasse						
Daglig tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I				II	III
		Kold slaglet	Tilskaaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bug		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	for tynde		mellemløse	fede				
																		lettede	fede						
																						%	%		
15	3.33	66.7	55.0	26.7	60.5	12.8	3.34	3.20	93.7	13.0	12.6	13.0	12.6	12.2	13.1	13.1	12.6	% 8	% 85	% 6	% 1				

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Bregentved.

Hold
Nr.

331. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 177 Dage. Vægt 54.0 kg.
 337. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 339. 1 Galt død af Leverbetændelse. Alder 91 Dage. Vægt 22.0 kg.
 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 340. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungenekrose.
 342. 1 So havde ved Slagtningen Byld i Halsen.
 346. 1 So havde ved Slagtningen Bækkenbetændelse.
 359. 1 Galt død af Tarmsprængning. Alder 196 Dage. Vægt 80.0 kg.
 361. 1 So død af Hjertesækbetændelse. Alder 103 Dage. Vægt 29.0 kg.
 374. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 164 Dage. Vægt 59.0 kg.
 376. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 377. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 104 Dage. Vægt 24.0 kg.
 379. 1 So udsat af Holdet paa Grund af Stivsyge. Alder 199 Dage.
 Vægt 70.0 kg.
 386. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 394. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 399. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 160 Dage. Vægt 45.0 kg.
 400. 1 So havde ved Slagtningen Knæledsbetændelse.
 402. 1 Galt havde ved Slagtningen Krøstuberkulose.
 406. 1 Galt havde ved Slagtningen Krøstuberkulose.
 412. 1 So udsat af Holdet paa Grund af Lungebetændelse. Alder 153
 Dage. Vægt 51.0 kg.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
404	Sallerup	1 Galt død af Tarmbetændelse og Gulsot. Alder 187 Dage, Vægt 72.0 kg.
		1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 125 Dage, Vægt 23.0 kg.
413	Lillebrænde	1 utrivelig Galt udsat af Holdet .Alder 178 Dage, Vægt 74.0 kg.
		1 So udsat af Holdet paa Grund af Tarmbe- tændelse. Alder 122 Dage, Vægt 24.0 kg.

Landrace.

Baarse Vesterskov, Gdr. H. Jørgensen, Lundby.

- 367, *F.* Osvald, f. $\frac{2}{3}$ 41, *Ff.* Odin (4605), *Fm.* Myggegaard 52 (18754), *M.* 39, f. $\frac{30}{1}$ 42, *Mf.* Kalle, f. $\frac{29}{8}$ 39, *Mm.* L. Køgegaard 88, f. $\frac{14}{7}$ 41.
368, *F.* som Hold 367, *M.* 38, f. $\frac{30}{1}$ 42, *Mf.* Kalle, f. $\frac{29}{8}$ 39, *Mm.* L. Køgegaard 88, f. $\frac{14}{7}$ 41.

Bjørnholm, Direktør J. Larsen, Køge.

- 356, *F.* Gorm (4625), *Ff.* Kejser (4203), *Fm.* Grangaard 51 (17620), *M.* 61, f. $\frac{21}{12}$ 40, *Mf.* Jens (4677), *Mm.* 32 (19154).

Dallinggaard, Gdr. Ingv. Jensen, Baarse, Præstø.

- 347, *F.* Leif, f. $\frac{22}{8}$ 41, *Ff.* Lindo (4871), *Fm.* Kohaugegaard 16 (18578), *M.* 29, f. $\frac{2}{10}$ 41, *Mf.* Fane, f. $\frac{22}{8}$ 37, *Mm.* 17, f. $\frac{9}{7}$ 38.
349, *F.* Osvald, f. $\frac{2}{3}$ 41, *Ff.* Odin (4605), *Fm.* Myggegaard 52 (18754), *M.* 25, f. $\frac{19}{4}$ 41, *Mf.* Fane, f. $\frac{22}{8}$ 37, *Mm.* 6, f. $\frac{14}{7}$ 38.
409, *F.* Nial, f. $\frac{19}{7}$ 42, *Ff.* Hamster, f. $\frac{3}{2}$ 40, *Fm.* Allingebjerggaard 56, f. $\frac{19}{7}$ 38, *M.* 28, f. $\frac{21}{10}$ 41, *Mf.* August, f. $\frac{4}{2}$ 40, *Mm.* Bjørnholm 33, f. $\frac{26}{12}$ 37.

Egebjerggaard, Gdr. Johs. Mortensen, Præstø.

- 351, *F.* Buld, f. $\frac{9}{12}$ 41, *Ff.* Nr. 15, Edmund (4827), *Fm.* Tarup Søndergaard 56, f. $\frac{24}{11}$ 40, *M.* 37, f. $\frac{2}{8}$ 41, *Mf.* Kvik, f. $\frac{27}{7}$ 39, *Mm.* 27, f. $\frac{14}{2}$ 39.
382, *F.* Nørrebakke, f. $\frac{27}{6}$ 42, *Ff.* Kristmas, f. $\frac{26}{12}$ 39, *Fm.* Nørrebakkegaard 61, f. $\frac{12}{6}$ 39, *M.* 35, f. $\frac{2}{8}$ 41, *Mf.* Kvik, f. $\frac{27}{7}$ 39, *Mm.* 27, f. $\frac{14}{2}$ 39.
383, *F.* som Hold 382, *M.* 34, f. $\frac{2}{8}$ 41, *Mf.* Kvik, f. $\frac{27}{7}$ 39, *Mm.* 27, f. $\frac{14}{2}$ 39.

Egemosegaard, Gdr. K. Flejsborg, Køge.

- 345, *F.* Levring Eg, f. $\frac{13}{8}$ 40, *Ff.* Daa (4775), *Fm.* Levringgaard 98, f. $\frac{23}{7}$ 38, *M.* 42, f. $\frac{18}{11}$ 40, *Mf.* Magleeg (4727), *Mm.* 35 (15896).
414, *F.* Gunner, f. $\frac{5}{4}$ 42, *Ff.* Nr. 15, Lux (4753), *Fm.* Ullerslev 18 (18552), *M.* 47, f. $\frac{25}{4}$ 42, *Mf.* Levring Eg, f. $\frac{13}{8}$ 40, *Mm.* 43, f. $\frac{29}{9}$ 40.
415, *F.* som Hold 414, *M.* 48, f. $\frac{8}{6}$ 42, *Mf.* 15, Edmund (4827), *Mm.* Hundslev 13 (18884).

Elkenøre, Gdr. Andr. Hansen, Sdr. Ørslev.

- 364, *F.* Klaus Elkenøre, f. $\frac{22}{5}$ 41, *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 13 (18884), *M.* 36, f. $\frac{22}{8}$ 40, *Mf.* Rubat Elkenøre (4719), *Mm.* 22 (18400).
394, *F.* som Hold 364, *M.* 40, f. $\frac{2}{9}$ 41, *Mf.* Rex Elkenøre, f. $\frac{5}{12}$ 39, *Mm.* 31, f. $\frac{25}{2}$ 39.
403, *F.* Rolf Elkenøre, f. $\frac{29}{10}$ 42, *Ff.* Dax (4799), *Fm.* Levringgaard 7, (19200), *M.* 43, f. $\frac{23}{10}$ 42, *Mf.* Klaus Elkenøre, f. $\frac{22}{5}$ 41, *Mm.* 22 (18400).

Gerdasminde, Propr. G. Esbensen, Enke, Søllested.

- 348, *F.* Lindo 26, f. $\frac{21}{11}$ 41, *Ff.* Lindo (4871), *Fm.* Kohaugegaard 26, f. $\frac{7}{10}$ 40, *M.* 40, f. $\frac{25}{10}$ 41, *Mf.* Mønbo (4811), *Mm.* 39, f. $\frac{10}{8}$ 39.

Hejedegaard, Gdr. Hans Poulsen, Fakse.

- 334, *F.* Fynbo, f. $\frac{8}{2}$ 42, *Ff.* 15, Lux (4753), *Fm.* Ullerslev 21 (18554), *M.* 65, f. $\frac{29}{10}$ 40, *Mf.* Knag (4185), *Mm.* Daastruplund 59, f. $\frac{20}{8}$ 38.
379, *F.* som Hold 334, *M.* 70, f. $\frac{24}{4}$ 42, *Mf.* Jensen (4831), *Mm.* 64, f. $\frac{2}{7}$ 40.
339, *F.* Eg Hejede, f. $\frac{24}{12}$ 40, *Ff.* Magleeg (4727), *Fm.* Egemosegaard 29 (17874), *M.* 68, f. $\frac{28}{10}$ 41, *Mf.* Odin (4605), *Mm.* Myggegaard 54 (18760).
350, *F.* som Hold 339, *M.* 69, f. $\frac{11}{11}$ 41, *Mf.* Prins (4665), *Mm.* Tjørnehoved 25 (18938).

- 395, *F.* Kjeld, f. $\frac{9}{10}$ 41, *Ff.* Herold (4763), *Fm.* Kirkerup 52 (19104), *M.* 71, f. $\frac{26}{9}$ 42, *Mf.* Eg Hejede, f. $\frac{24}{12}$ 40, *Mm.* 65, f. $\frac{29}{10}$ 40.
 396, *F.* som Hold 395, *M.* 72, f. $\frac{26}{9}$ 42, *Mf.* Eg Hejede, f. $\frac{24}{12}$ 40, *Mm.* 65, f. $\frac{29}{10}$ 40.

Hjelm, Gdr. H. O. Puggaard, Grænge.

- 393, *F.* Harald, f. $\frac{15}{4}$ 40, *Ff.* Gorm (4625), *Fm.* Vilhelmshøj 24, f. $\frac{20}{10}$ 36, *M.* 78, f. $\frac{29}{6}$ 41, *Mf.* Odin Vindfælde (4833), *Mm.* 70 (18942).
 398, *F.* som Hold 393, *M.* 76, f. $\frac{14}{8}$ 40, *Mf.* Pronto, f. $\frac{9}{1}$ 37, *Mm.* Kohauggaard 13, f. $\frac{11}{1}$ 37.

Hjulbjerggaard, Gdr. Alfred Madsen, Askeby.

- 336, *F.* Borg, f. $\frac{15}{6}$ 41, *Ff.* Magleeg (4727), *Fm.* Egemosegaard 36 (18610), *M.* 86, f. $\frac{5}{3}$ 41, *Mf.* Ib Nr. 36, f. $\frac{20}{9}$ 39, *Mm.* 84, f. $\frac{23}{7}$ 39.
 352, *F.* som Hold 336, *M.* 90, f. $\frac{26}{5}$ 41, *Mf.* Baltzer (4755), *Mm.* 72 (18572).
 359, *F.* Vilhelm, f. $\frac{3}{7}$ 42, *Ff.* General (4621), *Fm.* Vilhelmshøj 50, f. $\frac{14}{2}$ 39, *M.* 2, f. $\frac{18}{5}$ 42, *Mf.* Borg, f. $\frac{15}{6}$ 41, *Mm.* 88, f. $\frac{4}{6}$ 41.
 399, *F.* som Hold 359, *M.* 88, f. $\frac{4}{6}$ 41, *Mf.* Baltzer (4755), *Mm.* 66 (18682).

Høve, Gdr. Nic. Poulsen, Asnæs.

- 354, *F.* Per, f. $\frac{22}{5}$ 41, *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 13 (18884), *M.* 50, f. $\frac{16}{1}$ 42, *Mf.* Thorn, f. $\frac{24}{4}$ 40, *Mm.* 46, f. $\frac{15}{2}$ 41.

Kjærlundgaard, Propr. Chr. Rasmussen, Rødby.

- 373, *F.* Søvind 28, f. $\frac{12}{7}$ 42, *Ff.* Mjølner, f. $\frac{14}{5}$ 41, *Fm.* Søvind 28 (18544), *M.* 78, f. $\frac{30}{7}$ 42, *Mf.* Kvik Kjærlund, f. $\frac{3}{5}$ 40, *Mm.* 77, f. $\frac{29}{7}$ 41.
 376, *F.* som Hold 373, *M.* 74, f. $\frac{28}{7}$ 41, *Mf.* 15, Edmund (4827), *Mm.* Hundslev 12 (19228).

Kobberfeldt, Gdr. Chr. Bjerregaard, Sdr. Ørslev.

- 385, *F.* Kaur, f. $\frac{7}{2}$ 42, *Ff.* Kauergaard Lind (4615), *Fm.* Kauergaard 12 (18224), *M.* 20, f. $\frac{5}{2}$ 42, *Mf.* Lindo (4871), *Mm.* Kohaugegaard 16 (18578).

Kohaugegaard, Gdr. R. G. Hansen, Saksbøing.

- 375, *F.* Saxo, f. $\frac{4}{8}$ 42, *Ff.* Vaks, f. $\frac{21}{2}$ 41, *Fm.* L. Køgegaard 85 (18604), *M.* 28, f. $\frac{22}{8}$ 41, *Mf.* Lindo (4871), *Mm.* Kohaugegaard 16 (18578).
 407, *F.* som Hold 375, *M.* 31, f. $\frac{22}{8}$ 41, *Mf.* Lindo (4871), *Mm.* Kohaugegaard 16 (18578).

Lidstrup Skovgaard, Fru Propr. O. Jørgensen, Tingsted.

- 371, *F.* Ryti, f. $\frac{1}{3}$ 42, *Ff.* Baltzer (4755), *Fm.* Hjulbjerggaard 70, f. $\frac{15}{9}$ 39, *M.* 61, f. $\frac{19}{2}$ 42, *Mf.* Prins (4665), *Mm.* Tjørnehoved 28 (18934).
 372, *F.* som Hold 371, *M.* 62, f. $\frac{19}{2}$ 42, *Mf.* Prins (4665), *Mm.* Tjørnehoved 28 (18934).
 387, *F.* som Hold 371, *M.* 60, f. $\frac{14}{6}$ 41, *Mf.* Pius, f. $\frac{19}{11}$ 38, *Mm.* 53, f. $\frac{4}{3}$ 38.
 410, *F.* som Hold 371, *M.* 65, f. $\frac{15}{7}$ 42, *Mf.* Tom Skovgaard, f. $\frac{19}{6}$ 41, *Mm.* 55, f. $\frac{29}{6}$ 38.
 400, *F.* Rommel, f. $\frac{8}{5}$ 42, *Ff.* Nimbus, f. $\frac{15}{2}$ 41, *Fm.* Tjørnehoved 26 (18574), *M.* 63, f. $\frac{12}{5}$ 42, *Mf.* Tom Skovgaard, f. $\frac{18}{6}$ 41, *Mm.* 59, f. $\frac{13}{12}$ 40.
 405, *F.* som Hold 400, *M.* 64, f. $\frac{2}{7}$ 42, *Mf.* Tom Skovgaard, f. $\frac{19}{6}$ 41, *Mm.* 53, f. $\frac{4}{3}$ 38.

Lillebrænde, Sognef. Johs. M. Bonde, Stubbekøbing.

- 331, *F.* Daa Lillebrænde, f. $\frac{13}{8}$ 40, *Ff.* Daa (4775), *Fm.* Levringgaard 98 (18482), *M.* 73, f. $\frac{7}{3}$ 41, *Mf.* 100, Kurt (4465), *Mm.* Hundslev 9 (18154).
 417, *F.* Klar, f. $\frac{20}{10}$ 41, *Ff.* Jensen (4831), *Fm.* Valløby 12 (17422), *M.* 73, f. $\frac{7}{5}$ 41, *Mf.* 100, Kurt (4465), *Mm.* Hundslev 9 (18154).

Lille Køgegaard, Thureby-Køge Landbof., Køge.

- 370, *F.* Vaks, f. $\frac{21}{2}$ 41, *Ff.* Major (4461), *Fm.* Daastruplund 61 (18330), *M.* 94, f. $\frac{30}{142}$, *Mf.* Kalle, f. $\frac{29}{8}$ 39, *Mm.* 88, f. $\frac{14}{7}$ 40.
 374, *F.* som Hold 370, *M.* 95, f. $\frac{30}{1}$ 42, *Mf.* Kalle, f. $\frac{29}{8}$ 39, *Mm.* 88, f. $\frac{14}{7}$ 40.

Lundby Møllegaard, Gdr. K. Jensen, Nr. Alslev.

- 386, *F.* Klar, f. $\frac{20}{10}$ 41, *Ff.* Jensen (4831), *Fm.* Valløby 12 (17422), *M.* 132, f. $\frac{28}{8}$ 42, *Mf.* Dan Lundby, f. $\frac{4}{8}$ 40, *Mm.* 123, f. $\frac{15}{8}$ 40.
 411, *F.* som Hold 386, *M.* 130, f. $\frac{21}{7}$ 41, *Mf.* Nr. 110, f. $\frac{5}{8}$ 40, *Mm.* 122 (19008).

Lykkebo, Gdr. P. Andersen, Lundby.

- 363, *F.* August, f. $\frac{4}{2}$ 40, *Ff.* Palle, f. $\frac{13}{8}$ 38, *Fm.* Fuldbby 31, f. $\frac{13}{8}$ 38, *M.* 27, f. $\frac{17}{10}$ 41, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Mm.* Bødstrup 42 (18172).
 384, *F.* Rytter, f. $\frac{8}{5}$ 42, *Ff.* Nimbus, f. $\frac{15}{2}$ 41, *Fm.* Tjørnehoved 26 (18574), *M.* 28, f. $\frac{4}{1}$ 42, *Mf.* Klaus, f. $\frac{31}{7}$ 39, *Mm.* 19 (18980).

Maglegaard, Gdr. Alfr. Rasmussen, Mern.

- 357, *F.* Thor, f. $\frac{4}{8}$ 40, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 38 (18170), *M.* 72, f. $\frac{8}{5}$ 39, *Mf.* Falckensten (4375), *Mm.* 47 (17334).
 366, *F.* Ib Maglegaard, f. $\frac{28}{7}$ 42, *Ff.* Klauergaard Rollo, f. $\frac{30}{5}$ 41, *Fm.* Klauergaard 11 (18606), *M.* 82, f. $\frac{3}{7}$ 42, *Mf.* Thor, f. $\frac{4}{8}$ 40, *Mm.* 72, f. $\frac{8}{5}$ 39.
 416, *F.* Hans, f. $\frac{9}{4}$ 43, *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 23 (19250), *M.* 83, f. $\frac{3}{7}$ 42, *Mf.* Thor, f. $\frac{4}{8}$ 40, *Mm.* 72, f. $\frac{8}{5}$ 39.

Mindeshoved, Gdr. Johs. Hansen, Skelskør.

- 353, *F.* Marsk Stig, f. $\frac{11}{2}$ 42, *Ff.* Progress (4853), *Fm.* Bjørnholm 61, f. $\frac{31}{12}$ 42, *M.* 2, f. $\frac{1}{3}$ 42, *Mf.* Lund (4817), *Mm.* 96 (18892).

Mosebæk, Gdr. L. P. Olsen, Kalundborg.

- 381, *F.* Ajax, f. $\frac{3}{9}$ 42, *Ff.* Lund, f. $\frac{4}{12}$ 39, *Fm.* Mindeshoved 96 (18892), *M.* 90, f. $\frac{4}{2}$ 40, *Mf.* Bamse, f. $\frac{30}{6}$ 39, *Mm.* 66, f. $\frac{19}{5}$ 37.

Myggegaard, Konsulent C. Ibsen, Køge.

- 337, *F.* Nielsen, f. $\frac{27}{2}$ 42, *Ff.* Niels, f. $\frac{19}{6}$ 40, *Fm.* Barmose 35, f. $\frac{20}{10}$ 40, *M.* 62, f. $\frac{10}{3}$ 42, *Mf.* Odin (4605), *Mm.* 55 (19096).
 338, *F.* som Hold 337, *M.* 61, f. $\frac{10}{3}$ 42, *Mf.* Odin (4605), *Mm.* 55 (19096).
 342, *F.* som Hold 337, *M.* 64, f. $\frac{10}{3}$ 42, *Mf.* Odin (4605), *Mm.* 55 (19096).
 343, *F.* som Hold 337, *M.* 63, f. $\frac{10}{3}$ 42, *Mf.* Odin (4605), *Mm.* 55 (19096).
 344, *F.* som Hold 337, *M.* 65, f. $\frac{10}{3}$ 42, *Mf.* Odin (4605), *Mm.* 55 (19096).
 346, *F.* som Hold 337, *M.* 66, f. $\frac{10}{3}$ 42, *Mf.* Odin (4605), *Mm.* 55 (19096).
 362, *F.* som Hold 337, *M.* 57, f. $\frac{11}{11}$ 40, *Mf.* Odin (4605), *Mm.* 44, f. $\frac{8}{7}$ 38.
 397, *F.* som Hold 337, *M.* 62, f. $\frac{10}{3}$ 42, *Mf.* Odin (4605), *Mm.* 55 (19096).

Nørrebakkegaard, Gdr. Jens Chr. Jensen, Mern.

- 388, *F.* Buld, f. $\frac{9}{12}$ 41, *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Tarup Søndergaard 56, f. $\frac{24}{11}$ 40, *M.* 70, f. $\frac{2}{3}$ 41, *Mf.* Petter (4749), *Mm.* Bøgely 6, f. $\frac{3}{9}$ 39.
 408, *F.* som Hold 388, *M.* 69, f. $\frac{10}{6}$ 41, *Mf.* Knægt (4581), *Mm.* Baremose 31, f. $\frac{31}{12}$ 38.

Ring Øbjerg, Gdr. Frands Rasmussen, Lundby.

- 389, *F.* Osvald, f. $\frac{2}{3}$ 41, *Ff.* Odin (4605), *Fm.* Myggegaard 52 (18754).
M. 6, f. $\frac{4}{4}$ 41, *Mf.* Ib, f. $\frac{26}{4}$ 40, *Mm.* 1, f. $\frac{3}{6}$ 38.

Rykkerup, Gdr. Chr. Nielsen, Sakskøbing.

- 380, *F.* Aks, f. $\frac{29}{10}$ 42, *Ff.* Dax, f. $\frac{28}{3}$ 41, *Fm.* Levringgaard 7 (19200), *M.* 22, f. $\frac{18}{6}$ 42, *Mf.* Lindo (4871), *Mm.* 16 (19050).
 392, *F.* som Hold 380, *M.* 21, f. $\frac{13}{1}$ 42, *Mf.* Kaptejn, f. $\frac{21}{2}$ 41, *Mm.* 16 (19050).

Sallerup, Gdr. Chr. Nielsen, Klarskov.

- 418, *F.* Jonk, f. $\frac{18}{7}$ 42, *Ff.* Ring, f. $\frac{20}{7}$ 41, *Fm.* Baremose 30 (17808),
M. 12, f. $\frac{28}{7}$ 41, *Mf.* Eng (4565), *Mm.* Daastrup 66 (17974).

Sandby, Gdr. H. Hansen, Harpelunde.

- 377, *F.* Kjær, f. $\frac{7}{6}$ 42, *Ff.* Egemose 35, f. $\frac{9}{6}$ 41, *Fm.* Kjærlundgaard 75
 (19116), *M.* 45, f. $\frac{25}{5}$ 42, *Mf.* Skov, f. $\frac{17}{1}$ 41, *Mm.* 39, f. $\frac{28}{5}$ 41.

Thinghøj, Gdr. K. Peitersen, Storehedinge.

- 335, *F.* Leo, f. $\frac{26}{1}$ 42, *Ff.* Odin (4605), *Fm.* Myggegaard 51 (18362), *M.* 82,
 f. $\frac{31}{12}$ 41, *Mf.* Ask (4761), *Mm.* 75, f. $\frac{16}{11}$ 40.
 369, *F.* som Hold 335, *M.* 83, f. $\frac{31}{12}$ 41, *Mf.* Ask (4761), *Mm.* 75, f. $\frac{16}{11}$ 40.
 378, *F.* som Hold 335, *M.* 84, f. $\frac{31}{12}$ 41, *Mf.* Ask (4761), *Mm.* 75, f. $\frac{16}{11}$ 40.
 340, *F.* Merkur, f. $\frac{5}{6}$ 41, *Ff.* Knægt (4581), *Fm.* Baremose 30 (17808),
M. 75, f. $\frac{16}{11}$ 40, *Mf.* Major (4461), *Mm.* Daastruplund 55 (17536).
 406, *F.* Foss, f. $\frac{14}{5}$ 42, *Ff.* Daa (4775), *Fm.* Levringsgaard 99 (18484),
M. 86, f. $\frac{5}{11}$ 42, *Mf.* Merkur, f. $\frac{5}{6}$ 41, *Mm.* 77, f. $\frac{21}{5}$ 41.

Tjørnehoved, Gdr. Chr. Christiansen, Allerslev.

- 365, *F.* Nimbus, f. $\frac{15}{2}$ 41, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 41
 (18512), *M.* 30, f. $\frac{5}{12}$ 40, *Mf.* Prins (4665), *Mm.* 22 (18214).

Valløby, Gdr. K. Østergaard, Vallø.

- 390, *F.* Rexist, f. $\frac{27}{7}$ 42, *Ff.* Rex (4737), *Fm.* Brørup 25 (18800), *M.* 25,
 f. $\frac{9}{6}$ 40, *Mf.* Rollo (4643), *Mm.* 12 (17422).
 391, *F.* som Hold 390, *M.* 28, f. $\frac{20}{10}$ 41, *Mf.* Jensen (4831), *Mm.* 12 (17422).
 401, *F.* som Hold 390, *M.* 30, f. $\frac{20}{10}$ 41, *Mf.* Jensen (4831), *Mm.* 12 (17422).
 412, *F.* som Hold 390, *M.* 31, f. $\frac{5}{6}$ 42, *Mf.* Jensen (4831), *Mm.* 27 (18998).

Vilhelmshøj, Propr. Aug. Mejer, Eskebjerg.

- 360, *F.* Præsident (4869), *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 36
 (18166), *M.* 76, f. $\frac{30}{11}$ 41, *Mf.* General (4621), *Mm.* 61, f. $\frac{25}{11}$ 40.
 361, *F.* Mester, f. $\frac{5}{12}$ 41, *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 13 (18884),
M. 75, f. $\frac{30}{11}$ 41, *Mf.* General (4621), *Mm.* 61, f. $\frac{25}{11}$ 40.

Vindfældegaard, Gdr. Vilh. Petersen, Stokkemarke.

- 332, *F.* Edmund Vindfælde, f. $\frac{28}{7}$ 41, *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.*
 Hundslev 12 (19228), *M.* 17, f. $\frac{13}{11}$ 41, *Mf.* Odin Vindfælde (4833),
M. 3 (18496).
 333, *F.* som Hold 332, *M.* 18, f. $\frac{13}{11}$ 41, *Mf.* Odin Vindfælde (4833), *Mm.*
 3 (18496).
 358, *F.* som Hold 332, *M.* 16, f. $\frac{16}{7}$ 41, *Mf.* Kalle, f. $\frac{29}{8}$ 39, *Mm.* L. Køge-
 gaard 87, f. $\frac{10}{3}$ 40.
 402, *F.* som Hold 332, *M.* 20, f. $\frac{10}{8}$ 42, *Mf.* Odin Vindfælde (4833), *Mm.* 6
 (18944).

Vinholtgaard, Forp. P. Nielsen, Grevinge.

- 341, *F.* Eg, f. $\frac{25}{6}$ 41, *Ff.* Progress (4853), *Fm.* Bjørnholm 56 (18638),
M. 55, f. $\frac{11}{3}$ 42, *Mf.* Dam, f. $\frac{13}{3}$ 40, *Mm.* 43 (18748).
 355, *F.* som Hold 341, *M.* 54, f. $\frac{16}{10}$ 41, *Mf.* Dam, f. $\frac{13}{3}$ 40, *Mm.* 48, f. $\frac{3}{4}$ 41.

Høng.

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyn-delse		Slut-ning		
					Galte	Søer	Galte	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Allingbjerggd. ... *	999	26/1 43	Rex, 28/7 41	65, 5/6 41	2	2	2	2	84	19.8	215	91.0	239.2
do. ...	96	11/2 44	do.	64, 5/6 41	2	2	2	2	53	20.8	163	90.0	228.5
Baremose ...	82	9/12 43	Trolle, 28/12 42	37, 18/6 41	2	2	2	2	68	21.0	177	90.0	238.3
do. ...	97	31/1 44	do.	35, 20/10 40	2	2	2	2	64	19.0	178	90.3	235.5
do. ...	98	30/1 44	do.	38, 27/2 42	2	2	2	2	65	19.8	181	91.8	233.7
Bjørnholm ¹⁾ ... *	10	4/3 43	Gorm, (4625)	59, 9/12 40	2	2	2	2	68	21.0	196	91.8	241.1
do. ... *	36	23/6 43	do.	62, 31/12 40	2	2	2	2	64	19.3	178	90.0	232.2
Borupgaard ... *	17	18/3 43	Ole Borup, 28/12 40	84, 11/7 41	2	2	2	2	70	20.8	179	92.0	217.4
do. ...	103	29/1 44	Leo, 30/6 42	3, 20/6 42	2	2	2	2	69	20.0	175	90.3	224.4
do. ...	104	16/2 44	do.	5, 18/3 42	2	2	2	2	69	19.0	174	91.5	224.4
do. ...	105	21/2 44	Bull, 4/9 42	6, 29/8 42	2	2	2	2	64	19.0	171	92.0	231.1
Broby ... *	52	12/8 43	Brix, 3/9 42	96, 1/4 41	1	3	1	2	68	20.3	175	91.0	240.1
do. ...	68	5/11 43	do.	97, 25/1 41	2	2	2	2	67	20.0	170	90.0	233.1
do. ...	73	8/11 43	do.	92 (18654)	2	2	2	2	78	20.0	188	92.0	250.1
do. ...	74	17/11 43	do.	94, 6/8 40	2	2	2	1	76	20.2	176	89.3	233.1
do. ...	75	23/11 43	do.	99, 26/7 41	2	2	2	2	72	20.0	179	90.0	241.1
do. ...	93	8/1 44	do.	4, 25/1 43	2	2	2	2	80	19.8	185	90.8	231.1
Bukkerup ... *	13	15/3 43	Bjørn, 23/1 42	82, 14/5 41	2	2	2	2	64	20.8	192	92.5	241.1
do. ... *	38	29/6 43	Danis, (4759)	76, 12/7 40	2	2	2	1	70	20.7	194	92.0	269.1
do. ... *	41	30/6 43	do.	74, 12/7 40	2	2	2	2	76	20.5	188	90.3	233.1
do. ... *	62	11/9 43	Per, 26/11 41	82, 14/5 41	2	2	2	2	73	20.0	180	90.0	230.1
Bødstrup ... *	31	14/5 43	Køl, 19/6 41	48, 17/10 41	2	2	2	2	67	19.3	184	90.8	233.1
do. ... *	39	13/7 43	do.	46, 12/10 40	2	2	2	1	56	18.8	175	91.3	250.1
do. ... *	56	2/9 43	do.	47, 17/10 41	2	2	2	1	82	19.2	189	92.7	248.1
do. ...	90	23/1 44	do.	50, 12/1 42	2	2	2	2	72	20.3	170	91.0	218.1
do. ...	91	24/1 44	do.	54, 19/10 42	2	2	1	2	71	19.3	176	91.7	238.1
Bøgely ... *	40	10/7 43	Vilhelm, 15/2 42	13, 19/11 41	2	2	2	2	59	19.3	196	89.0	255.1
do. ... *	60	10/9 43	do.	12, 7/3 41	2	2	2	2	67	20.0	181	91.3	240.1
do. ... *	44	16/7 43	Jørn, 23/6 41	16, 19/12 41	2	2	2	2	77	19.5	181	91.0	229.1
Daastrup ... *	16	21/3 43	Christian, 10/3 42	86, 28/7 41	2	2	2	2	65	19.5	209	91.0	255.1
do. ... *	54	22/8 43	do.	85, 28/7 41	2	2	2	2	65	20.5	184	90.3	229.1
do. ... *	57	27/8 43	do.	78, 23/2 40	1	3	1	3	69	20.0	181	90.3	237.1
do. ...	70	11/11 43	do.	79, 5/9 40	2	2	1	2	61	19.5	192	90.0	270.1
Daastruplund ... *	12	16/3 43	Jensen, (4831)	67, 5/8 40	2	2	2	2	63	20.0	180	91.3	232.1
do. ... *	34	2/6 43	do.	73, 6/9 41	2	2	2	2	69	20.5	178	90.0	231.1
do. ...	72	11/11 43	Lund, 29/12 41	75, 17/3 42	2	2	2	2	68	20.5	180	90.8	243.1
do. ...	81	11/12 43	do.	72, 6/9 41	3	1	3	1	66	20.0	169	90.3	228.1

¹⁾ Se ogsaa *Bregntved*.

Landrace

I Gennemsnit																		Klasse			Nr
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I	II	III	
		Kold slagtet	Tilskaaret (Eksport-flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bug		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svar	Kødfylde	Type				
543	3.36	66.8	55.0	26.6	60.4	13.0	3.2	3.4	95.5	12.6	12.5	13.0	13.6	11.3	12.5	12.8	12.3	13	»	»	999
528	3.30	64.8	53.6	28.1	59.6	12.3	3.3	3.4	92.6	12.9	12.5	13.5	13.5	12.6	13.1	13.3	13.3	» 4	»	»	96
536	3.46	64.5	53.0	28.3	58.9	12.8	3.4	3.3	95.6	13.0	13.0	12.6	12.6	10.5	12.8	12.1	11.5	» 4	»	»	82
526	3.30	65.5	54.1	27.4	60.0	12.6	3.2	3.1	93.8	13.5	12.5	13.4	12.0	11.9	13.0	12.9	12.5	» 4	»	»	97
523	3.25	65.9	54.6	28.2	59.5	12.3	3.0	3.0	97.4	13.1	13.1	12.6	11.8	11.6	12.8	13.6	12.0	2 2	»	»	98
554	3.41	68.1	56.3	25.7	61.3	13.0	3.6	3.4	94.9	13.5	12.8	12.4	13.4	12.4	13.1	12.1	12.6	» 3	1	»	10
523	3.29	64.5	53.4	28.3	59.3	12.4	3.5	3.1	93.6	13.5	12.9	12.4	12.5	12.9	12.9	12.9	12.9	» 3	1	»	36
557	3.05	66.1	54.3	28.1	59.0	12.9	3.3	3.2	94.1	12.8	12.3	13.0	12.5	12.6	12.0	12.4	12.5	» 4	»	»	17
566	3.19	65.9	54.5	27.0	60.4	12.6	3.4	3.1	93.0	14.0	13.5	13.4	12.5	12.8	13.1	13.4	13.3	» 3	1	»	103
590	3.10	66.4	55.1	27.5	60.2	12.3	3.6	3.1	94.3	14.0	12.9	13.1	12.3	12.1	13.5	13.0	12.8	» 3	1	»	104
584	3.17	68.4	56.8	25.7	61.7	12.6	3.2	3.2	95.1	13.6	12.9	13.4	12.6	13.1	13.6	13.3	13.1	13	»	»	105
558	3.40	67.2	55.7	26.2	61.2	12.6	3.7	3.5	95.2	13.0	13.0	11.2	14.0	12.3	13.0	11.8	12.2	» 2	1	»	52
578	3.33	65.3	53.6	27.5	59.6	12.9	3.5	3.4	94.9	13.1	13.1	13.0	13.5	13.1	13.6	12.9	13.5	» 4	»	»	68
553	3.48	67.5	55.6	26.6	60.5	12.9	3.7	3.5	96.6	12.1	12.3	12.0	13.9	12.5	12.6	12.3	12.3	» 3	1	»	73
589	3.38	65.3	53.8	26.9	60.3	12.8	3.9	3.3	94.7	12.8	12.8	11.2	13.0	12.7	13.3	11.7	12.0	» 1	2	»	74
556	3.45	65.4	53.6	27.4	59.6	13.0	3.7	3.3	95.3	13.4	13.0	12.3	13.3	12.3	12.0	11.9	12.1	» 3	1	»	75
576	3.26	66.0	54.3	27.3	59.8	12.9	3.5	3.4	94.8	12.9	13.1	12.1	13.5	12.4	12.8	12.4	12.6	» 4	»	»	93
562	3.37	67.0	55.0	27.6	59.5	12.9	3.5	3.2	93.9	12.6	12.4	13.3	12.8	13.0	12.6	12.8	12.9	» 3	1	»	13
577	3.78	67.7	55.8	26.4	60.7	12.9	3.4	3.1	92.8	13.2	12.3	12.7	11.8	13.3	12.5	12.5	12.3	» 3	»	»	38
523	3.35	66.1	54.4	26.7	60.2	13.1	3.2	3.1	95.3	12.8	12.8	13.0	12.1	13.1	13.1	13.9	13.1	13	»	»	41
556	3.29	65.1	53.8	27.6	59.7	12.7	3.6	3.3	92.9	14.4	12.9	12.4	13.5	12.6	13.4	12.6	13.0	» 3	1	»	62
510	3.26	65.4	53.8	28.0	59.2	12.8	3.2	3.3	92.8	13.6	13.1	13.5	13.1	13.1	13.6	13.6	13.6	» 4	»	»	31
509	3.45	65.7	53.7	28.1	58.8	13.1	3.7	3.1	93.5	13.7	13.2	12.5	12.0	12.8	13.3	12.8	13.0	» 3	»	»	39
585	3.38	67.5	55.7	27.2	60.1	12.7	3.3	3.3	96.5	12.8	13.7	13.2	13.0	12.5	13.0	13.2	13.2	» 3	»	»	56
722	3.08	64.9	53.4	28.7	58.7	12.6	3.5	3.1	94.5	13.4	13.0	12.8	12.6	13.5	13.5	13.0	13.3	» 4	»	»	90
589	3.30	65.0	53.5	29.1	58.4	12.5	3.2	3.3	94.3	13.3	12.8	12.8	13.5	13.8	12.8	12.7	13.2	» 3	»	»	91
511	3.67	65.3	53.8	26.7	60.4	12.9	3.2	3.2	93.3	12.0	12.8	13.5	12.6	11.5	12.0	13.5	12.0	13	»	»	40
526	3.37	67.1	55.9	26.4	61.2	12.4	3.6	3.4	90.8	13.4	12.5	12.5	13.5	13.1	12.9	12.8	12.9	» 3	1	»	60
589	3.21	66.0	54.6	27.5	60.0	12.5	3.2	3.3	94.8	13.1	13.1	13.6	13.1	12.9	13.8	13.3	13.6	» 4	»	»	44
498	3.57	65.4	53.6	28.2	58.9	12.9	3.2	3.3	94.1	13.0	12.9	12.9	13.0	12.8	12.8	13.1	13.0	13	»	»	16
586	3.30	65.3	53.9	27.7	59.7	12.6	2.6	3.3	95.4	12.1	13.5	13.3	12.9	13.9	12.9	14.4	12.3	4	»	»	54
529	3.39	66.0	54.5	26.9	60.4	12.7	3.2	3.4	92.6	13.3	13.0	13.8	13.6	13.4	13.0	13.4	13.5	» 4	»	»	57
540	3.84	65.3	53.5	27.4	59.4	13.2	2.9	3.4	94.5	13.3	12.5	12.8	13.7	12.5	12.2	13.3	12.7	2 1	»	»	70
508	3.26	66.9	54.6	26.7	59.9	13.4	3.6	3.5	94.4	13.8	13.0	12.3	13.8	13.0	13.5	12.4	13.3	» 4	»	»	12
541	3.33	65.1	53.5	27.6	59.4	13.0	3.1	3.3	93.4	13.5	13.5	13.6	13.0	12.6	13.3	12.8	13.4	13	»	»	34
527	3.47	66.5	55.5	26.7	61.2	12.1	4.2	3.5	91.6	14.3	11.8	10.5	13.9	12.8	14.1	10.6	11.1	» 1	»	3	72
580	3.25	67.6	56.8	25.1	62.9	12.0	3.9	3.4	91.6	14.0	11.6	11.5	13.4	13.5	14.0	11.8	12.0	» 2	2	»	81

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Dyr pr. E. F. Ialt		
	Nr.	Fødsels- dato	Fader	Moder	Mod- taget		Slag- tede		Begyndelse		Slut- ning				
					Galte	Soer	Galte	Soer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg			
Dalby	33	25/5	43 Balder, 11/8	42	63, 12/1	42	2	2	2	2	70	21.0	236	91.3	294.4
do.	85	15/12	43 do.		64, 21/7	42	2	2	2	2	83	20.0	195	91.3	237.8
Fuldby	6	24/2	43 Høj, 19/7	41	39, 2/4	40	2	2	2	2	60	20.5	188	90.5	229.3
do.	28	7/5	43 Stærk, 10/1	42	37, 26/8	40	2	2	2	2	62	20.0	184	90.5	242.7
Hagelbjerggaard*	20	15/4	43 Leif, 2/7	40	70, 7/12	40	2	2	2	2	47	20.0	173	92.5	232.4
do.	24	15/4	43 Bukkerup, 5/2	42	77, 2/11	41	2	2	1	2	75	19.7	182	92.7	228.5
do.	63	1/10	43 Bulder, 17/6	41	78, 2/11	41	2	2	2	2	67	19.5	183	92.0	247.0
do.	69	31/10	43 do.		81, 13/4	42	2	2	2	2	72	19.8	175	91.3	232.6
do.	83	28/12	43 Viktor, 28/12	42	87, 11/7	42	2	2	2	2	67	20.0	170	91.5	228.8
do.	84	29/12	43 do.		89, 6/5	42	1	3	»	3	69	20.8	183	89.7	232.5
Hanstedgaard ..	23	30/3	43 Roland, 20/10	41	47, 18/4	39	2	2	1	2	70	19.3	187	92.3	247.5
do.	67	17/10	43 do.		57, 3/10	42	1	3	1	3	79	19.5	191	91.3	243.8
do.	53	18/8	43 Aktuel, 15/5	41	54, 16/2	42	2	2	1	2	71	19.5	186	90.7	238.8
Helhøjgaard ...	50	10/8	43 Hugo, 4/9	42	27, 20/8	42	2	2	2	2	77	20.5	173	90.0	217.2
do.	77	6/12	43 do.		25, 16/2	42	2	2	2	2	64	20.0	171	91.3	234.0
do.	92	26/1	44 do.		23, 11/12	40	2	2	2	2	74	20.0	169	89.5	217.4
Hellebjerggaard*	11	9/3	43 Grut, 15/7	39	59, 17/6	41	2	2	2	2	70	19.3	208	92.3	245.9
do.	46	26/7	43 Bæk, 4/3	42	61, 16/7	42	2	2	2	2	60	20.8	169	91.5	242.0
do.	59	13/9	43 do.		60, 17/8	42	2	2	2	2	79	20.0	183	90.5	227.5
Høve 1)	9	10/2	43 Per, 22/5	41	48, 23/3	41	2	2	2	2	83	20.5	220	90.0	252.6
do.	88	11/1	44 Jes, 23/7	42	48, 23/3	41	2	2	2	2	75	20.5	186	91.0	240.4
Karleby	8	2/2	43 Stig, 7/8	41	58, 2/8	41	2	2	2	2	91	19.5	210	91.9	230.5
do.	43	20/7	43 do.		57, 27/8	41	2	2	2	2	73	19.5	194	91.8	260.8
Kildevang	42	8/7	43 Aladin, 25/8	42	30, 28/1	42	2	2	2	2	85	19.8	199	89.8	239.6
do.	48	22/7	43 do.		33, 8/7	42	2	2	2	2	85	19.5	191	90.3	234.1
do.	61	13/9	43 do.		32, 23/2	42	2	2	2	2	65	19.0	180	89.8	244.6
Kirkerup	101	1/2	44 Fesser, 25/8	42	58, 15/7	42	2	2	2	2	77	20.8	175	90.3	217.2
Lumbsaas	21	31/3	43 Uffe, 20/12	39	32 (18376)		2	2	2	2	90	20.3	199	91.8	216.8
do.	94	26/1	44 do.		40, 10/8	42	2	2	2	2	76	20.0	186	90.0	228.5
do.	95	28/1	44 do.		42, 31/8	42	2	2	2	2	74	19.3	197	90.8	256.5
Maarum Mølleg.*	58	27/8	43 Rald, 15/12	40	84, 9/7	39	2	2	2	2	81	19.3	197	91.8	251.3
do.	89	18/1	44 Høve, 25/8	42	87, 18/7	41	2	2	2	2	74	19.3	191	91.8	255.8
Mindeshoved 1)*	14	15/3	43 Marsk Stig, 11/2	42	99, 28/2	41	2	2	2	2	64	19.8	181	90.5	229.0
Mosebæk 1)....*	51	11/8	43 Ajax, 3/9	42	88, 4/2	42	2	2	1	2	74	20.7	176	91.0	239.7

1) Se ogsaa Bregetved.

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I	II	III		
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksport-flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bug		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Tykk. og Kvalitet	Stink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type					
123 336	4.19 3.34	66.0 67.0	54.5 56.0	27.7 26.6	59.7 61.4	12.6 12.0	3.0 3.3	3.1 3.3	95.6 95.0	12.3 12.9	12.6 13.0	12.9 13.4	12.1 13.1	12.5 13.0	12.9 12.8	13.5 12.9	12.3 13.1	3 1	»	»	33	
547 577	3.28 3.44	64.5 65.1	53.4 53.4	28.7 28.0	59.0 59.0	12.3 13.0	3.0 3.0	3.1 3.2	94.0 94.9	12.4 11.6	12.6 14.0	13.1 13.5	12.4 12.6	11.8 12.8	12.0 12.5	13.1 12.9	12.0 12.6	2 2	»	»	6	
575 380	3.21 3.13	68.6 68.7	56.6 56.7	25.8 25.9	61.2 61.2	13.0 12.9	3.8 3.5	3.4 3.3	92.9 92.7	13.1 12.5	12.4 12.3	12.0 12.5	13.6 13.2	12.3 13.3	12.9 12.8	12.1 13.0	12.3 13.0	» 3	1	»	20	
328 392	3.41 3.25	67.0 66.9	55.3 55.3	27.2 26.7	60.1 60.5	12.7 12.8	3.6 3.5	3.2 3.3	94.9 94.5	13.4 12.5	13.1 12.9	11.5 12.0	12.6 12.8	13.0 13.5	13.1 13.3	12.8 12.6	12.4 12.8	» 2	1	»	24	
396 302	3.20 3.38	67.5 66.0	56.0 54.5	26.2 26.4	61.2 60.8	12.6 12.8	3.7 3.0	3.1 3.3	93.6 95.5	13.6 13.0	12.4 13.7	12.0 13.0	12.0 13.2	12.4 12.0	13.5 12.7	11.9 13.8	12.4 13.3	» 3	1	»	69	
326 341	3.39 3.40	67.7 66.0	55.7 54.1	26.7 27.7	60.3 59.3	13.0 13.0	3.6 3.5	3.2 3.5	97.0 96.4	12.7 12.8	12.5 13.0	12.5 12.6	13.2 13.9	12.7 12.1	13.0 13.1	12.5 12.6	12.8 12.8	» 3	»	»	83	
321 722	3.35 3.13	65.8 65.6	54.5 54.6	27.4 27.1	60.1 60.7	12.5 12.2	3.2 3.4	3.3 3.2	93.5 94.4	12.7 12.6	12.7 13.8	13.3 13.5	13.0 12.6	13.0 12.6	13.0 13.1	13.5 12.8	13.0 13.1	1 2	»	»	84	
567 734	3.28 3.13	66.1 64.6	54.9 53.3	27.5 27.8	60.1 59.5	12.4 12.7	3.6 3.5	3.2 3.1	92.9 94.1	13.8 13.1	12.3 12.4	12.6 12.3	12.9 12.1	12.9 11.8	13.4 13.0	12.8 12.3	12.9 12.3	» 3	1	»	50	
528 649	3.37 3.42	67.9 66.3	55.8 54.3	26.4 27.6	60.4 59.3	13.2 13.1	3.4 3.3	3.2 3.0	95.1 97.5	12.4 12.6	12.5 12.6	13.1 13.1	12.4 11.6	12.3 12.5	12.0 13.1	13.3 13.4	12.5 12.4	» 4	»	»	77	
678 509	3.23 3.63	64.4 67.0	53.1 55.3	28.9 25.6	58.7 61.4	12.4 13.0	3.1 3.3	3.0 3.3	95.1 93.1	12.6 13.0	13.1 12.1	13.4 13.3	11.5 13.1	13.1 12.3	13.1 13.6	13.3 13.1	12.6 13.0	1 3	»	»	92	
638 608	3.41 3.18	66.9 67.8	55.5 56.0	26.5 26.3	61.0 61.0	12.5 12.7	3.7 3.8	3.4 3.2	93.3 91.3	13.4 12.9	12.5 12.3	11.6 12.3	13.8 12.5	12.6 12.3	13.4 13.0	12.0 12.6	12.4 12.4	» 4	»	»	11	
596 613	3.61 3.42	65.5 65.3	54.0 53.9	28.6 27.3	58.9 60.0	12.5 12.7	3.5 3.3	3.2 3.2	94.0 93.1	13.3 12.9	11.8 13.3	12.3 13.0	12.8 12.5	11.3 13.1	12.6 13.5	12.1 13.1	11.6 13.3	1 3	»	»	46	
671 618	3.31 3.46	66.4 65.1	55.0 54.0	26.5 27.4	60.9 60.2	12.6 12.4	3.2 3.7	3.2 3.3	93.3 91.6	12.9 13.8	13.1 12.8	13.0 12.0	12.5 13.0	12.8 12.6	13.0 13.5	13.0 12.5	13.1 12.6	» 4	»	»	59	
709 659	3.12 3.03	64.9 66.1	53.4 54.4	28.1 27.9	59.1 59.3	12.8 12.8	3.5 3.3	3.3 3.1	92.6 93.0	13.4 13.4	12.8 12.9	13.3 13.1	13.3 12.1	13.1 12.8	13.3 13.4	12.9 12.4	13.5 12.9	» 3	1	»	9	
635 584	3.26 3.59	66.4 68.0	55.1 56.5	26.2 25.1	61.3 62.3	12.5 12.6	3.6 3.7	3.4 3.4	93.3 93.5	13.8 13.1	12.1 11.6	12.9 12.0	13.6 13.9	13.1 13.0	13.5 13.0	12.6 12.1	13.0 12.3	» 3	1	»	88	
628 621	3.47 3.53	66.5 68.4	54.8 56.4	27.5 25.5	59.7 61.4	12.8 13.1	3.5 3.7	3.5 3.3	92.3 94.1	13.3 13.4	12.6 11.8	12.5 11.9	13.9 13.0	12.6 11.5	13.4 13.5	12.8 11.9	13.1 11.9	» 2	2	»	8	
603 687	3.24 3.41	66.6 67.3	54.5 55.5	26.4 26.0	60.2 61.0	13.4 13.0	3.6 3.2	3.5 3.3	94.3 95.5	12.6 13.0	12.6 13.2	12.5 13.5	13.6 13.3	12.8 13.0	13.6 13.5	12.0 13.7	12.5 13.8	» 4	»	»	43	
659 635	3.03 3.26	66.1 66.4	54.4 55.1	27.9 26.2	59.3 61.3	12.8 12.5	3.3 3.6	3.1 3.4	93.0 93.3	13.4 13.8	12.9 12.1	13.1 12.9	12.1 13.6	12.8 13.1	13.4 13.5	12.4 12.6	12.9 13.0	» 4	»	»	42	
584 628	3.59 3.47	68.0 66.5	56.5 54.8	25.1 27.5	62.3 59.7	12.6 12.8	3.7 3.5	3.4 3.5	93.5 92.3	13.1 13.3	11.6 12.6	12.0 12.5	13.9 13.3	13.0 12.6	13.0 13.4	12.1 12.8	12.3 13.1	» 2	2	»	48	
621 603	3.53 3.24	68.4 66.6	56.4 54.5	25.5 26.4	61.4 60.2	13.1 13.4	3.7 3.6	3.3 3.5	94.1 94.3	13.4 12.6	11.8 12.6	11.9 12.5	13.0 13.6	11.5 12.8	13.5 13.6	11.9 12.0	11.9 12.5	» 3	1	»	61	
687 659	3.41 3.03	67.3 66.1	55.5 54.4	26.0 27.9	61.0 59.3	13.0 12.8	3.2 3.3	3.3 3.1	95.5 93.0	13.0 13.4	13.2 12.9	13.5 13.1	13.3 12.1	13.0 12.8	13.5 13.4	13.7 12.4	13.8 12.9	» 3	»	»	101	
635 584	3.26 3.59	66.4 68.0	55.1 56.5	26.2 25.1	61.3 62.3	12.5 12.6	3.6 3.7	3.4 3.4	93.3 93.5	13.8 13.1	12.1 11.6	12.9 12.0	13.6 13.9	13.1 13.0	13.5 13.0	12.6 12.1	13.0 12.3	» 3	1	»	21	
628 621	3.47 3.53	66.5 68.4	54.8 56.4	27.5 25.5	59.7 61.4	12.8 13.1	3.5 3.7	3.5 3.3	92.3 94.1	13.3 13.4	12.6 11.8	12.5 11.9	13.9 13.0	12.6 11.5	13.4 13.5	12.8 11.9	13.1 11.9	» 3	1	»	94	
603 687	3.24 3.41	66.6 67.3	54.5 55.5	26.4 26.0	60.2 61.0	13.4 13.0	3.6 3.2	3.5 3.3	94.3 95.5	12.6 13.0	12.6 13.2	12.5 13.5	13.6 13.3	12.8 13.0	13.6 13.5	12.0 13.7	12.5 13.8	» 4	»	»	95	
687 659	3.41 3.03	67.3 66.1	55.5 54.4	26.0 27.9	61.0 59.3	13.0 12.8	3.2 3.3	3.3 3.1	95.5 93.0	13.0 13.4	13.2 12.9	13.5 13.1	13.3 12.1	13.0 12.8	13.5 13.4	13.7 12.4	13.8 12.9	» 3	»	»	51	

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyndelse		Slut-ning		
					Galle	Søer	Galle	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Nybygaard	78	12/12 43	Bjørn, 23/9 42	78, 14/12 41	2	2	2	2	72	20.3	172	91.5	225.7
do.	79	12/12 43	do.	77, 14/12 41	2	2	2	1	72	20.0	191	91.0	255.6
do.	80	12/12 43	do.	80, 27/12 42	2	2	2	2	86	20.5	195	91.8	232.6
Rugaard	* 19	26/8 43	Prima, 11/1 42	44, 8/11 41	2	2	2	2	81	20.0	214	91.8	247.2
do.	* 47	27/7 43	do.	46, 30/9 42	2	2	2	2	77	20.0	187	90.8	242.1
do.	* 66	17/10 43	do.	43, 31/8 41	2	2	2	2	65	19.8	170	91.0	226.5
Skafterup	* 55	2/9 43	Max, 20/2 42	4, 20/7 40	2	2	2	2	68	20.5	171	90.5	232.6
Stengaard	71	19/11 43	Steen, 25/12 40	39, 15/2 38	2	2	2	2	81	20.3	198	90.0	247.5
Tolstrup	* 15	15/8 43	Rolle, 8/8 41	30, 9/8 41	2	2	1	2	78	20.3	230	90.3	266.0
do.	* 22	31/8 43	do.	33, 6/9 41	2	2	2	2	76	19.5	200	90.8	232.1
do.	* 64	30/9 43	Mathis, 6/9 42	34, 14/9 42	2	2	2	2	68	19.3	182	92.8	242.1
do.	* 65	1/10 43	do.	35, 14/9 42	2	2	2	2	81	19.8	186	91.5	233.9
Vestergaard ...	* 1000	27/1 43	Hagbard, 14/4 41	36, 23/7 41	2	2	2	2	69	19.5	218	90.5	250.9
do.	* 7	17/2 43	do.	38, 4/10 41	2	2	2	1	76	21.0	216	91.0	273.0
do.	* 26	19/4 43	do.	35, 15/5 41	2	2	2	2	71	20.3	201	91.0	248.1
Vilhelmshøj ¹⁾ ...	* 37	15/7 43	Præsident (4869)	73, 28/11 41	2	2	2	2	54	21.3	159	90.3	231.6
do.	76	10/12 43	do.	70, 20/6 41	2	2	2	2	53	21.5	155	91.0	225.7
Vinholtgaard ¹⁾ ...	* 49	8/8 43	Eg, 25/6 41	52, 28/8 41	1	3	»	3	72	19.0	175	92.7	231.4
Volleruphøj....	* 29	4/5 43	Jokom, 5/6 41	26, 25/8 41	2	2	2	2	70	20.0	187	91.0	237.4
Ørslev Lykke...*	18	12/4 43	Regx (4793)	47, 22/9 40	2	2	2	2	64	20.0	201	91.5	245.6
do.	* 35	20/6 43	Ruf, 17/12 41	45, 14/6 40	2	2	2	2	44	20.8	163	89.8	242.0
do.	* 45	9/8 43	do.	49, 30/5 41	2	2	2	2	57	19.8	167	92.0	243.7
do.	99	9/2 44	do.	52, 26/11 41	2	2	2	2	55	19.8	165	90.0	231.2

¹⁾ Se ogsaa *Bregentved*.

Vangegaard ...*	27	12/5 43	Onsved, 8/6 40	90, 8/2 39	2	2	2	2	62	20.8	178	92.0	232.5
do.	* 32	20/5 43	Vang, 24/4 42	92, 24/4 41	2	2	2	2	75	19.0	187	90.5	231.2
do.	87	21/1 44	King, 8/11 42	94, 19/4 42	2	2	2	2	74	19.0	177	91.3	236.3
do.	102	13/2 44	do.	88 (18188)	»	4	»	4	86	20.3	182	91.0	219.2

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.	
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplaengde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II		III
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksport-flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bug		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type						
																		for tynde	lettede				
14	3.17	66.5	55.0	27.3	60.1	12.6	3.5	3.2	92.9	13.0	13.1	13.0	12.5	13.4	13.1	12.6	12.9	» 4	»	»	78		
97	3.60	65.2	53.5	28.4	58.8	12.8	3.4	2.8	95.7	12.2	12.0	12.7	10.3	10.3	13.0	12.8	10.7	» 3	»	»	79		
57	3.26	67.5	56.5	26.4	61.6	12.0	3.6	3.1	92.0	12.4	12.3	12.4	12.1	13.0	12.5	12.6	12.4	» 3	1	»	80		
39	3.45	68.1	56.0	25.7	61.0	13.3	3.6	3.1	94.4	13.0	13.3	11.6	12.0	13.0	13.3	11.8	12.0	» 3	1	»	19		
42	3.42	66.5	55.1	26.7	60.7	12.6	3.4	3.2	93.8	13.1	13.1	12.9	12.6	13.5	12.9	12.6	13.3	» 4	»	»	47		
79	3.18	66.5	55.1	26.9	60.6	12.5	3.4	3.2	95.3	13.1	13.4	12.6	12.9	13.4	13.8	13.0	13.5	» 4	»	»	66		
78	3.32	65.4	53.9	27.8	59.5	12.7	3.6	3.3	92.9	13.8	13.0	12.8	13.1	13.1	14.1	13.0	13.4	» 4	»	»	55		
95	3.55	66.3	55.0	26.4	61.1	12.5	3.5	3.4	93.5	13.3	12.6	12.6	13.5	12.9	13.3	12.9	13.4	» 4	»	»	71		
62	3.80	65.7	53.8	27.3	59.6	13.1	2.8	3.1	97.7	12.2	13.2	12.8	12.5	12.5	12.5	13.3	12.3	2 1	»	»	15		
73	3.26	65.8	54.4	27.5	59.9	12.6	3.2	3.4	95.8	12.1	12.6	13.5	13.4	12.8	11.9	12.9	12.5	1 3	»	»	22		
46	3.29	68.1	56.4	26.5	60.8	12.7	3.3	3.4	94.6	13.6	13.3	13.9	13.8	13.1	14.0	13.5	13.9	» 4	»	»	64		
83	3.26	67.3	55.9	26.5	61.1	12.4	3.4	3.3	93.6	14.1	13.4	13.8	13.4	13.8	13.8	13.8	13.8	» 3	1	»	65		
77	3.53	64.9	53.5	28.3	59.1	12.6	3.3	3.2	92.3	13.5	13.3	13.1	12.9	12.9	13.5	13.1	13.3	» 4	»	»	1000		
00	3.90	65.8	54.0	27.7	59.3	13.0	3.4	3.1	93.7	13.2	12.8	13.5	12.0	13.2	14.2	12.7	12.7	» 3	»	»	7		
46	3.51	65.4	54.0	28.2	59.3	12.5	3.3	3.1	93.6	13.6	12.5	13.1	12.0	12.1	13.3	13.1	12.6	1 3	»	»	26		
57	3.36	65.1	53.9	27.8	59.7	12.5	3.6	3.2	94.1	13.0	13.0	13.0	12.5	12.6	12.9	12.6	13.1	» 4	»	»	37		
85	3.25	65.6	54.4	27.9	59.8	12.3	3.3	3.2	94.3	13.3	13.5	13.3	12.9	12.5	12.9	13.0	13.3	» 4	»	»	76		
18	3.14	66.7	55.3	28.1	59.7	12.2	3.3	3.2	94.5	11.7	12.2	12.5	12.5	13.3	12.3	12.5	12.2	» 3	»	»	49		
06	3.34	66.4	54.6	27.1	60.0	12.9	3.3	3.6	92.4	12.8	13.0	13.3	13.8	12.9	12.8	13.3	13.4	» 4	»	»	29		
24	3.44	67.0	55.0	26.8	60.1	13.1	3.3	3.4	93.1	13.1	13.1	13.1	13.1	12.8	13.0	12.5	13.0	» 4	»	»	18		
80	3.51	65.6	53.8	26.9	59.9	13.2	3.6	3.3	95.3	13.1	12.8	13.0	13.1	12.1	13.1	12.5	12.8	» 3	1	»	35		
55	3.37	66.0	54.0	28.3	58.7	13.0	3.3	3.1	95.3	13.1	12.9	12.9	12.1	12.6	12.4	12.6	12.6	» 4	»	»	45		
37	3.29	65.5	54.6	27.2	60.7	12.1	3.3	3.4	93.8	13.5	12.9	13.1	13.9	13.1	13.4	12.8	13.1	1 3	»	»	99		

Yorkshirerace

17	3.26	69.1	57.0	24.9	62.0	13.1	3.9	3.0	93.8	14.3	10.9	12.0	11.1	12.5	13.8	12.6	11.6	» 2	2	»	»	»	»	27
38	3.23	65.9	54.0	27.2	59.7	13.1	3.8	3.0	90.4	14.4	10.6	12.0	11.6	11.6	12.6	12.6	11.4	» 3	»	1	»	»	»	32
00	3.27	67.1	55.4	26.4	60.7	12.9	3.6	3.1	92.3	13.6	11.0	12.6	12.3	12.4	12.6	13.0	12.1	» 4	»	»	»	»	»	87
35	3.10	67.3	55.9	26.1	61.4	12.5	3.6	3.2	93.0	14.5	11.1	12.3	13.0	12.9	13.5	12.9	12.6	» 3	»	1	»	»	»	102

	Antal Grise					Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndeise		Slutning		
	Galte	Søer	Galte	Søer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Gns. f. Landrace (94 Hold)	184	192	175	185	1	70	20.0	185	91.0	238.
— - Yorkshirerace (4 —)	6	10	6	10	0	74	19.8	181	91.2	229.

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Høng.

Hold
Nr.

7. 1 So død af Tarmbetændelse. Alder 93 Dage. Vægt 24.0 kg.
15. 1 Galt død af Tarmbetændelse. Alder 204 Dage. Vægt 61.0 kg.
22. 1 Galt havde ved Slagtningen Krøstuberkulose.
23. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 196 Dage. Vægt 75.0 kg.
1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
24. 1 Galt død af Hjernebetændelse. Alder 91 Dage. Vægt 27.0 kg.
38. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 158 Dage. Vægt 48.0 kg.
39. 1 So død pludselig. Ingen Sygdomstegn. Alder 70 Dage. Vægt 22.0 kg.
49. 1 Galt død af Tarmsprængning. Alder 100 Dage. Vægt 37.0 kg.
51. 1 Galt død af Hjernebetændelse. Alder 127 Dage. Vægt 37.0 kg.
52. 1 So død af Tarmbetændelse. Alder 110 Dage. Vægt 43.0 kg.
53. 1 Galt pludselig død (ingen Sygdomstegn). Alder 75 Dage. Vægt 19.5 kg. 1 So havde ved Slagtningen Bylder i Hovedet.
56. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 158 Dage. Vægt 40.0 kg.
67. 1 So havde ved Slagtningen Bylder i Hovedet.
69. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
70. 1 Galt udsat af Forsøget paa Grund af Lungebetændelse. Alder 208 Dage. Vægt 73.0 kg. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebetændelse og 1 So Lungehindebetændelse.

I Gennemsnit																			Sortering efter Fedme Klasse			
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af									I			
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bug		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	for tynde	lettede	mellemfede	fede	
624	3.37	66.2	54.7	27.2	60.1	12.7	3.41	3.26	94.1	13.1	12.8	12.8	12.9	12.7	13.1	12.8	12.8	%	%	%	%	
673	3.22	67.4	55.6	26.2	60.9	12.9	3.73	3.08	92.4	14.2	10.9	12.2	12.0	12.4	13.1	12.8	11.9	»	75	25	»	

74. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 118 Dage. Vægt 38.0 kg.
 79. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 118 Dage. Vægt 26.0 kg.
 80. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
 84. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 127 Dage. Vægt 27.0 kg.
 89. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 90. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 91. 1 Galt død af Tarmbetændelse. Alder 164 Dage. Vægt 70.0 kg.
 98. 1 So havde ved Slagtningen Lungebetændelse.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
25	Bjørnholm	1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 188 Dage, Vægt 53.0 kg. 1 So død af Fedtdegeneration i Leveren. Alder 155 Dage, Vægt 57.0 kg.
30	Bødstrup	1 So død af Lungebetændelse. Alder 126 Dage, Vægt 37.0 kg. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 140 Dage, Vægt 52.0 kg.

Landrace.

Alillingbjerggaard, Gdr. N. H. Nielsen, Ølstykke.

- 999, *F. Rex*, f. $\frac{28}{7}$ 41, *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 12 (19228), *M.* 65, f. $\frac{5}{6}$ 41, *Mm.* Hamster, f. $\frac{3}{2}$ 40, *Mm.* 57 (18576).
96, *F.* som Hold 999, *M.* 64, f. $\frac{5}{6}$ 41, *Mf.* Hamster, f. $\frac{3}{2}$ 40, *Mm.* 57 (18576).

Baremose, Landbruger H. Hjort Christensen, Sneslev.

- 82, *F. Trolle*, f. $\frac{28}{12}$ 42, *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 13 (18884), *M.* 37, f. $\frac{16}{6}$ 41, *Mf.* Knægt (4581), *Mm.* 31, f. $\frac{31}{12}$ 38.
97, *F.* som Hold 82, *M.* 35, f. $\frac{20}{10}$ 40, *Mf.* Dan Bødstrup (4503), *Mm.* Bødstrup 42 (18172).
98, *F.* som Hold 82, *M.* 38, f. $\frac{27}{2}$ 42, *Mf.* Niels, f. $\frac{19}{6}$ 40, *Mm.* 35, f. $\frac{20}{10}$ 40.

Bjørnholm, Direktør J. Larsen, Køge.

- 10, *F. Gorm* (4625), *Ff.* Kejser (4203), *Fm.* Grangaard 51 (17620), *M.* 59, f. $\frac{9}{12}$ 40, *Mf.* Jens (4677), *Mm.* 34 (19184).
36, *F.* som Hold 10, *M.* 62, f. $\frac{31}{12}$ 40, *Mf.* Jens (4677), *Mm.* 32 (18996).

Borupgaard, A/S Mejeriet Enigheden, v. Direktør Karl Hansen, Ballerup.

- 17, *F. Ole Borup*, f. $\frac{28}{12}$ 40, *Ff.* Clemens Stege (4485), *Fm.* Klejsgaard 47 (18446), *M.* 84, f. $\frac{11}{7}$ 41, *Mf.* Noke, f. $\frac{11}{1}$ 38, *Mm.* 24, f. $\frac{22}{2}$ 39.
103, *F. Leo*, f. $\frac{30}{6}$ 42, *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 23 (19250), *M.* 3, f. $\frac{20}{6}$ 42, *Mf.* Ole Borup, f. $\frac{28}{12}$ 40, *Mm.* 24, f. $\frac{22}{2}$ 39.
104, *F.* som Hold 103, *M.* 5, f. $\frac{18}{6}$ 42, *Mf.* Ole Borup, f. $\frac{28}{12}$ 40, *Mm.* 71, f. $\frac{8}{3}$ 41.
105, *F. Bull*, f. $\frac{4}{6}$ 42, *Ff.* Progress (4853), *Fm.* Bjørnholm 54 (18850), *M.* 6, f. $\frac{29}{6}$ 42, *Mf.* Ole Borup, f. $\frac{28}{12}$ 40, *Mm.* 76, f. $\frac{10}{6}$ 40.

Broby, Gdr. Brdr. Damslund, Sorø.

- 52, *F. Brix*, f. $\frac{3}{6}$ 42, *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 22 (19248), *M.* 96, f. $\frac{1}{4}$ 41, *Mf.* Danner, f. $\frac{10}{4}$ 40, *Mm.* 93, f. $\frac{24}{5}$ 40.
68, *F.* som Hold 52, *M.* 97, f. $\frac{25}{1}$ 41, *Mf.* Dan Bødstrup (4503), *Mm.* 90, f. $\frac{24}{3}$ 39.
73, *F.* som Hold 52, *M.* 92 (18654), *Mf.* Vesterbro, f. $\frac{30}{1}$ 38, *Mm.* 80 (17904).
74, *F.* som Hold 52, *M.* 94, f. $\frac{9}{6}$ 40, *Mf.* Falkenstjerne (4369), *Mm.* 80, (17904).
75, *F.* som Hold 52, *M.* 99, f. $\frac{26}{7}$ 41, *Mf.* Danner, f. $\frac{10}{4}$ 40, *Mm.* 92 (18654).
93, *F.* som Hold 52, *M.* 4, f. $\frac{25}{1}$ 43, *Mf.* Prins, f. $\frac{9}{3}$ 40, *Mm.* 96, f. $\frac{1}{4}$ 41.

Bukkerup, Gdr. E. Laursen, Tølløse.

- 13, *F. Bjørn*, f. $\frac{23}{1}$ 42, *Ff.* Jens (4677), *Fm.* Bjørnholm 48, f. $\frac{3}{3}$ 39, *M.* 82, f. $\frac{14}{5}$ 41, *Mf.* Danis (4759), *Mm.* 62, f. $\frac{17}{11}$ 38.
38, *F. Danis* (4759), *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 42 (18172), *M.* 76, f. $\frac{12}{7}$ 40, *Mf.* Buk (4781), *Mm.* 63, f. $\frac{17}{11}$ 38.
41, *F.* som Hold 38, *M.* 74, f. $\frac{12}{7}$ 40, *Mf.* Buk (4781), *Mm.* 63, f. $\frac{17}{11}$ 38.
62, *F. Per*, f. $\frac{28}{11}$ 41, *Ff.* Regx (4793), *Fm.* Ørslev Lykke 45, f. $\frac{14}{6}$ 40, *M.* 82, f. $\frac{14}{5}$ 41, *Mf.* Danis (4759), *Mm.* 62, f. $\frac{17}{11}$ 38.

Bødstrup, Gdr. Fr. Hansen, Slagelse.

- 31, *F. Køl*, f. $\frac{19}{6}$ 41, *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 19 (19226), *M.* 48, f. $\frac{17}{10}$ 41, *Mf.* Dan Bødstrup (4503), *Mm.* 42 (18172).

- 39, *F. som Hold* 31, *M.* 46, *f.* $\frac{12}{10}$ 40, *Mf.* Dan Bødstrup (4503), *Mm.* 36 (18166).
 56, *F. som Hold* 31, *M.* 47, *f.* $\frac{17}{10}$ 41, *Mf.* Dan Bødstrup (4503), *Mm.* 42 (18172).
 90, *F. som Hold* 31, *M.* 50, *f.* $\frac{12}{1}$ 42, *Mf.* Dan Bødstrup (4503), *Mm.* 38 (18170).
 91, *F. som Hold* 31, *M.* 54, *f.* $\frac{10}{10}$ 42, *Mf.* Dan Bødstrup (4503), *Mm.* 40 (18510).

Bøgely, Mejeriejer H. Pedersen, Lellinge.

- 40, *F.* Vilhelm, *f.* $\frac{15}{2}$ 42, *Ff.* Præsident (4869), *Fm.* Vilhelmshøj 55, *f.* $\frac{27}{3}$ 40, *M.* 13, *f.* $\frac{10}{11}$ 41, *Mf.* Progress (4853), *Mm.* 10, *f.* $\frac{24}{7}$ 40.
 60, *F. som Hold* 40, *M.* 12, *f.* $\frac{7}{3}$ 41, *Mf.* Petter (4749), *Mm.* Bjørnholm 33, *f.* $\frac{28}{12}$ 37.
 44, *F.* Jørn, *f.* $\frac{23}{6}$ 41, *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 18 (18878), *M.* 16, *f.* $\frac{19}{12}$ 41, *Mf.* Progress (4853), *Mm.* 1 (19180).

Daastrup, Gdr. J. P. Olsen, Viby.

- 16, *F.* Christian, *f.* $\frac{10}{3}$ 42, *Ff.* Odin (4605), *Fm.* Myggegaard 55 (19096), *M.* 86, *f.* $\frac{28}{7}$ 41, *Mf.* Eng (4565), *Mm.* 66 (17974).
 54, *F. som Hold* 16, *M.* 85, *f.* $\frac{28}{7}$ 41, *Mf.* Eng (4565), *Mm.* 66 (17974).
 57, *F. som Hold* 16, *M.* 78, *f.* $\frac{22}{2}$ 40, *Mf.* Eng (4565), *Mm.* 63 (17544).
 70, *F. som Hold* 16, *M.* 79, *f.* $\frac{5}{9}$ 40, *Mf.* Eng (4565), *Mm.* 71 (18740).

Daastruplund, Gdr. H. Th. Olsen, Viby.

- 12, *F.* Jensen (4831), *Ff.* Odin (4605), *Fm.* Myggegaard 51 (18362), *M.* 67, *f.* $\frac{5}{8}$ 40, *Mf.* Major (4461), *Mm.* 56 (17814).
 34, *F. som Hold* 12, *M.* 73, *f.* $\frac{9}{9}$ 41, *Mf.* Major (4461), *Mm.* 61 (18330).
 72, *F.* Lund, *f.* $\frac{29}{12}$ 41, *Ff.* Rex (4737), *Fm.* Brørup 25 (18800), *M.* 75, *f.* $\frac{17}{3}$ 42, *Mf.* Ask (4761), *Mm.* 61 (18330).
 81, *F. som Hold* 72, *M.* 72, *f.* $\frac{9}{9}$ 41, *Mf.* Major (4461), *Mm.* 61 (18330).

Dalby, Blmd. E. Møldrup, Gørlev.

- 33, *F.* Balder, *f.* $\frac{11}{8}$ 42, *Ff.* Pax, *f.* $\frac{29}{8}$ 41, *Fm.* Rugaard 43, *f.* $\frac{31}{8}$ 41, *M.* 63, *f.* $\frac{12}{1}$ 42, *Mf.* Dan Bødstrup (4503), *Mm.* Bødstrup 38 (18170).
 85, *F. som Hold* 33, *M.* 64, *f.* $\frac{21}{7}$ 42, *Mf.* Regx (4793), *Mm.* Ørslev Lykke 50, *f.* $\frac{1}{6}$ 41.

Fuldby, Gdr. Vilh. Andersen, Sorø.

- 6, *F.* Høj, *f.* $\frac{10}{7}$ 41, *Ff.* General (4621), *Fm.* Vilhelmshøj 31 (18464), *M.* 39, *f.* $\frac{2}{4}$ 40, *Mf.* Palle, *f.* $\frac{13}{8}$ 38, *Mm.* 26, *f.* $\frac{18}{10}$ 36.
 28, *F.* Stærk, *f.* $\frac{10}{1}$ 42, *Ff.* Progress (4853), *Fm.* Bjørnholm 58, *f.* $\frac{9}{12}$ 40, *M.* 37, *f.* $\frac{28}{8}$ 40, *Fm.* Knægt (4581), *Ff.* 33 (18320).

Hagelbjerggaard, Propr. H. P. Simonsen, Ringsted.

- 20, *F.* Leif, *f.* $\frac{2}{7}$ 40, *Ff.* Daa (4775), *Fm.* Levringegaard 87 (17246), *M.* 70, *f.* $\frac{7}{12}$ 40, *Mf.* Hagelbjerg, *f.* $\frac{8}{9}$ 38, *Mm.* 31, *f.* $\frac{18}{12}$ 36.
 24, *F.* Bukkerup, *f.* $\frac{5}{2}$ 42, *Ff.* Danis (4759), *Fm.* Bukkerup 71, *f.* $\frac{11}{6}$ 40, *M.* 77, *f.* $\frac{2}{11}$ 41, *Mf.* Nilau (4701), *Mm.* 63 (19218).
 63, *F.* Bulder, *f.* $\frac{17}{6}$ 41, *Ff.* 100, Kurt (4465), *Fm.* Engholm 64 (18534), *M.* 78, *f.* $\frac{2}{11}$ 41, *Mf.* Nilau (4701), *Mm.* 63 (19218).
 69, *F. som Hold* 63, *Fm.* 81, *f.* $\frac{12}{4}$ 42, *Mf.* Guttermand II, *f.* $\frac{24}{5}$ 41, *Mm.* 71, *f.* $\frac{13}{4}$ 41.
 83, *F.* Viktor, *f.* $\frac{28}{12}$ 42, *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 13 (18884), *M.* 87, *f.* $\frac{11}{7}$ 42, *Mf.* Rasmus Vester, *f.* $\frac{28}{9}$ 40, *Mm.* 67, *f.* $\frac{3}{5}$ 40.
 84, *F. som Hold* 83, *M.* 89, *f.* $\frac{9}{6}$ 42, *Mf.* Nilau (4701), *Mm.* 63 (19218).

Hanstedgaard, Gdr. Will. Larsen, Slangerup.

- 23, *F.* Roland, *f.* $\frac{20}{10}$ 41, *Ff.* 25, Jerl, *f.* $\frac{23}{7}$ 40, *Fm.* Rolundgaard 72 (18642), *M.* 47, *f.* $\frac{18}{4}$ 39, *Mf.* Knop (4451), *Mm.* 41, *f.* $\frac{25}{9}$ 37.

- 67, *F.* som Hold 23, *M.* 57, *f.* $\frac{3}{10}$ 42, *Mf.* Aktuel, *f.* $\frac{15}{3}$ 41, *Mm.* 45, *f.* $\frac{9}{11}$ 38.
 53, *F.* Aktuel, *f.* $\frac{15}{3}$ 41, *Ff.* Ask (4761), *Fm.* Daastruplund 55 (17536), *M.* 54, *f.* $\frac{16}{2}$ 42, *Mf.* Herold (4763), *Mm.* 46 (18550).

Helhøjgaard, Gdr. Herm. Larsen, Holbæk.

- 50, *F.* Hugo, *f.* $\frac{4}{9}$ 42, *Ff.* Progress (4853), *Fm.* Bjørnholm 54 (18850), *M.* 27, *f.* $\frac{20}{3}$ 42, *Mf.* Tips (4679), *Mm.* 16 (18304).
 77, *F.* som Hold 50, *M.* 25, *f.* $\frac{16}{2}$ 42, *Mf.* Tips (4679), *Mm.* 17 (18562).
 92, *F.* som Hold 50, *M.* 23, *f.* $\frac{11}{12}$ 40, *Mf.* Tips (4679) *Mm.* 20 (18308).

Hellebjerggaard, Gdr. M. S. Mortensen, Ringsted.

- 11, *F.* Grut, *f.* $\frac{15}{7}$ 39, *Ff.* Frederik Sten (4169), *Fm.* 29 (17106), *M.* 59, *f.* $\frac{17}{6}$ 41, *Mf.* 100, Kurt (4465), *Mm.* Engholm 64 (18534).
 46, *F.* Bæk, *f.* $\frac{4}{3}$ 42, *Ff.* 100, Kurt (4465), *Fm.* Engholm 67 (17780), *M.* 61, *f.* $\frac{16}{7}$ 42, *Mf.* Grut, *f.* $\frac{15}{7}$ 39, *Mm.* 54, *f.* $\frac{26}{6}$ 39.
 59, *F.* som Hold 46, *M.* 60, *f.* $\frac{17}{3}$ 42, *Mf.* Hjul, *f.* $\frac{3}{3}$ 41, *Mm.* 49, *f.* $\frac{11}{10}$ 38.

Høve, Gdr. Nic. Poulsen, Asnæs.

- 9, *F.* Per, *f.* $\frac{22}{5}$ 41, *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 13 (18884), *M.* 48, *f.* $\frac{28}{3}$ 41, *Mf.* Jens (4677), *Mm.* Bjørnholm 54 (18850).
 88, *F.* Jes, *f.* $\frac{26}{7}$ 42, *Ff.* Præsident (4869), *Fm.* Vilhelmshøj 61, *f.* $\frac{25}{11}$ 40, *M.* 48, *f.* $\frac{28}{3}$ 41, *Mf.* Jens (4677), *Mm.* Bjørnholm 54 (18850).

Karleby, Gdr. L. Olsen Larsen, Kirke Hyllinge.

- 8, *F.* Stig, *f.* $\frac{7}{3}$ 41, *Ff.* Ask (4761), *Fm.* Daastrup 76 (18750), *M.* 58, *f.* $\frac{2}{3}$ 41, *Mf.* Herold (4763), *Mm.* Rugaard 34 (17582).
 43, *F.* som Hold 8, *M.* 57, *f.* $\frac{27}{3}$ 41, *Mf.* Ralf, *f.* $\frac{30}{3}$ 39, *Mm.* 51, *f.* $\frac{25}{10}$ 38.

Kildevang, Gdr. P. Rasmussen, Kalundborg.

- 42, *F.* Aladin, *f.* $\frac{25}{3}$ 42, *Ff.* Per, *f.* $\frac{22}{5}$ 41, *Fm.* Høve 48, *f.* $\frac{28}{3}$ 41, *M.* 30, *f.* $\frac{28}{1}$ 42, *Mf.* Ask (4761), *Mm.* Daastruplund 62, *f.* $\frac{5}{11}$ 38.
 48, *F.* som Hold 42, *M.* 33, *f.* $\frac{8}{7}$ 42, *Mf.* Dyster, *f.* $\frac{29}{6}$ 41, *Mm.* 22, *f.* $\frac{18}{8}$ 40.
 61, *F.* som Hold 42, *M.* 32, *f.* $\frac{23}{2}$ 42, *Mf.* f. Ask (4761), *Mm.* Daastruplund 67, *f.* $\frac{5}{8}$ 40.

Kirkerup, Gdr. H. Chabert, Viksø.

- 101, *F.* Fesser, *f.* $\frac{25}{3}$ 42, *Ff.* Per, *f.* $\frac{22}{5}$ 41, *Fm.* Høve 48, *f.* $\frac{28}{3}$ 41, *M.* 58, *f.* $\frac{15}{7}$ 42, *Mf.* Hagbard, *f.* $\frac{14}{4}$ 41, *Mm.* Vestergaard 36, *f.* $\frac{23}{7}$ 41.

Lumsaas, Gdr. P. Hansen, Nykøbing Sj.

- 21, *F.* Uffe, *f.* $\frac{20}{12}$ 39, *Ff.* Major (4461), *Fm.* Daastruplund 61 (18330), *M.* 32 (18376), *Mf.* Bakke, *f.* $\frac{26}{1}$ 36, *Mm.* 24 (17564).
 94, *F.* som Hold 21, *M.* 40, *f.* $\frac{10}{3}$ 42, *Mf.* Progress (4853), *Mm.* Bjørnholm 57, *f.* $\frac{31}{12}$ 39.
 95, *F.* som Hold 21, *M.* 42, *f.* $\frac{31}{3}$ 42, *Mf.* Progress (4853), *Mm.* Bjørnholm 58, *f.* $\frac{9}{12}$ 40.

Maarum Møllegaard, Gdr. Kr. Nielsen, Maarum.

- 58, *F.* Rald, *f.* $\frac{15}{12}$ 40, *Ff.* General (4621), *Fm.* Vilhelmshøj 31 (18464), *M.* 84, *f.* $\frac{9}{3}$ 37, *Mf.* Kap (4603), *Mm.* 74 (17940).
 89, *F.* Høve, *f.* $\frac{25}{3}$ 42, *Ff.* Per, *f.* $\frac{22}{5}$ 41, *Fm.* Høve 48, *f.* $\frac{28}{3}$ 41, *M.* 87, *f.* $\frac{18}{7}$ 41, *Mf.* Kap (4603), *Mm.* 78 (18712).

Mindeshoved, Gdr. Johs. Hansen, Skelskør.

- 14, *F.* Marsk Stig, *f.* $\frac{11}{2}$ 42, *Ff.* Progress (4853), *Ff.* Bjørnholm 61, *f.* $\frac{31}{12}$ 40, *M.* 99, *f.* $\frac{28}{2}$ 41, *Mf.* Lund (4817), *Mm.* 96 (18892).

Mosebæk, Gdr. L. P. Olsen, Kalundborg.

- 51, *F. Ajax*, f. $\frac{3}{9}$ 42, *Ff. Lund* (4817), *Fm. Mindeshoved* 96 (18892), *M. 88*, f. $\frac{4}{2}$ 42, *Mf. Bamse*, f. $\frac{30}{6}$ 39, *Mm. 66*, f. $\frac{19}{6}$ 37.

Nybygaard, Gdr. Chr. Pedersen, Mørkøv.

- 78, *F. Bjørn*, f. $\frac{23}{9}$ 42, *Ff. Progress* (4853), *Fm. Bjørnholm* 61, f. $\frac{31}{12}$ 40, *M. 78*, f. $\frac{14}{12}$ 41, *Mf. Konstant*, f. $\frac{30}{6}$ 39, *Mm. 69* (18568).
79, *F. som Hold* 78, *M. 77*, f. $\frac{14}{12}$ 41, *Mf. Konstant*, f. $\frac{30}{6}$ 39, *Mm. 69* (18568).
80, *F. som Hold* 78, *M. 80*, f. $\frac{27}{12}$ 42, *Mf. Hamster II*, f. $\frac{17}{4}$ 41, *Mm. 69* (18568).

Rugaard, Gdr. P. Jørgensen, Skævinge.

- 19, *F. Prima*, f. $\frac{11}{1}$ 42, *Ff. Progress* (4853), *Fm. Bjørnholm* 59, f. $\frac{9}{12}$ 40, *M. 44*, f. $\frac{9}{11}$ 41, *Mf. Herold* (4763), *Mm. 35* (18392).
47, *F. som Hold* 19, *M. 46*, f. $\frac{30}{9}$ 42, *Mf. Herold* (4763), *Mm. 30* (18378).
66, *F. som Hold* 19, *M. 43*, f. $\frac{31}{8}$ 41, *Mf. Herold* (4763), *Mm. 33* (18774).

Skatterup, Møller Rs. Petersen, Sandved.

- 55, *F. Max*, f. $\frac{20}{2}$ 42, *Ff. Dan Bødstrup* (4503), *Fm. Bødstrup* 41 (18512), *M. 4*, f. $\frac{20}{7}$ 40, *Mf. Palle*, f. $\frac{13}{8}$ 38, *Mm. 2*, f. $\frac{3}{8}$ 39.

Stensgaard, Gdr. N. Olsen, Ølstykke.

- 71, *F. Steen*, f. $\frac{25}{12}$ 40, *Ff. Major* (4461), *Fm. Daastruplund* 60 (18328), *M. 39*, f. $\frac{15}{2}$ 38, *Mf. Knag* (4185), *Mm. Daastruplund* 49 (17320).

Tolstrup, Parcel. Herm. Hansen, Jydstrup.

- 15, *F. Rolle*, f. $\frac{8}{8}$ 41, *Ff. Herold* (4763), *Fm. Rugaard* 30 (18378), *M. 30*, f. $\frac{9}{3}$ 41, *Mf. Langs*, f. $\frac{31}{7}$ 38, *Mm. 23*, f. $\frac{23}{8}$ 37.
22, *F. som Hold* 15, *M. 33*, f. $\frac{9}{9}$ 41, *Mf. Langs*, f. $\frac{31}{7}$ 38, *Mm. 23*, f. $\frac{23}{8}$ 37.
64, *F. Mathis*, f. $\frac{6}{9}$ 42, *Ff. Aron*, f. $\frac{5}{6}$ 41, *Fm. Daastrup* 76, f. $\frac{22}{2}$ 40, *M. 34*, f. $\frac{14}{9}$ 42, *Mf. Rolle*, f. $\frac{8}{8}$ 41, *Mm. 30*, f. $\frac{9}{3}$ 41.
65, *F. som Hold* 64, *M. 35*, f. $\frac{14}{9}$ 42, *Mf. Rolle*, f. $\frac{8}{8}$ 41, *Mm. 30*, f. $\frac{9}{3}$ 41.

Vestergaard, Gdr. K. Jensen, Aagerup, Roskilde.

- 1000, *F. Hagbard*, f. $\frac{14}{4}$ 41, *Ff. Herold* (4763), *Fm. Kirkerup* 52 (19104), *M. 36*, f. $\frac{23}{7}$ 41, *Mf. Ask* (4761), *Mm. Daastruplund* 62, f. $\frac{5}{11}$ 38.
7, *F. som Hold* 1000, *M. 38*, f. $\frac{4}{10}$ 41, *Mf. Rask*, f. $\frac{13}{10}$ 39, *Mm. 29*, f. $\frac{19}{11}$ 36.
26, *F. som Hold* 1000, *M. 35*, f. $\frac{15}{5}$ 41, *Mf. Ask* (4761), *Mm. Daastruplund* 55 (17536).

Vilhelmshøj, Propr. Aug. Meyer, Eskebjerg.

- 37, *F. Præsident* (4869), *Ff. Dan Bødstrup* (4503), *Fm. Bødstrup* 36 (18166), *M. 73*, f. $\frac{28}{11}$ 41, *Mf. Gorm* (4625), *Mm. 40* (19178).
76, *F. som Hold* 37, *M. 70*, f. $\frac{20}{6}$ 41, *Mf. Gorm* (4625), *Mm. 42* (18408).

Vinholtgaard, Forp. P. Nielsen, Grevinge.

- 49, *F. Eg*, f. $\frac{25}{6}$ 41, *Ff. Progress* (4853), *Fm. Bjørnholm* 51 (18638), *M. 52*, f. $\frac{28}{8}$ 41, *Mf. Frits* (4583), *Mm. 43* (18748).

Volleruphøj, Blmd. Ejner Petersen, Kalundborg.

- 29, *F. Jokom*, f. $\frac{5}{6}$ 41, *Ff. Hamster*, f. $\frac{3}{2}$ 40, *Fm. Allingeberggaard* 57 (18756), *M. 26*, f. $\frac{25}{8}$ 41, *Mf. Bølle*, f. $\frac{2}{6}$ 39, *Mm. 21*, f. $\frac{1}{11}$ 38.

Ørslev Lykke, Blmd. Vilh. Nielsen, Slagelse.

- 18, *F. Regx* (4793), *Ff. Major* (4461), *Ff. Daastruplund* 53 (17440), *M. 47*, f. $\frac{22}{9}$ 40, *Mf. Falkenstjerne* (4369), *Mm. 38*, f. $\frac{29}{7}$ 38.

- 35, *F.* Ruf, f. $\frac{17}{12}$ 41, *Ff.* Rex (4737), *Fm.* Brørup 31 (19222), *M.* 45, f. $\frac{14}{6}$ 40, *Mf.* Falkenstjerne (4365), *Mm.* 27 (17362).
 45, *F.* som Hold 35, *M.* 49, f. $\frac{30}{5}$ 41, *Mf.* Falkenstjerne (4369), *Mm.* 38, f. $\frac{29}{7}$ 38.
 99, *F.* som Hold 35, *M.* 52, f. $\frac{28}{11}$ 41, *Mf.* Regx (4793), *Mm.* 45, f. $\frac{14}{6}$ 40.

Yorkshirace.

- Vangegaard, Gdr. O. Henriksen, Krogstrup.**
 27, *F.* Onsved, f. $\frac{9}{6}$ 40, *Ff.* Nr. 100, Bellinge, f. $\frac{17}{8}$ 39, *Fm.* Bellinge 98, f. $\frac{19}{5}$ 39, *M.* 90, f. $\frac{18}{2}$ 39, *Mf.* Farming II, f. $\frac{2}{10}$ 37, *Mm.* 87 (18186).
 32, *F.* Vang, f. $\frac{24}{4}$ 42, *Ff.* Onsved, f. $\frac{9}{6}$ 40, *Fm.* 90, f. $\frac{18}{2}$ 39, *M.* 92, f. $\frac{24}{4}$ 41, *Mf.* Onsved, f. $\frac{9}{6}$ 40, *Mm.* 88 (18188).
 87, *F.* King, f. $\frac{9}{11}$ 42, *Ff.* 290, Kanton av Svaløf, *R.* (11366), *Fm.* 898, Svaløf-Jerry 50, *R.* (9695), *M.* 94, f. $\frac{19}{4}$ 42, *Mf.* Onsved, f. $\frac{9}{6}$ 40, *Mm.* 88 (18188).
 102, *F.* som Hold 87, *M.* 88 (18188), *Mf.* Monark af Svæløf (4191), *Mm.* 69 (15268).
-

Elsesminde.

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning		
					Galte	Seer	Galte	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Aarlundgaard	* 766	7/7 43	Knippel, 18/12 41	83, (18664)	1	3	1	3	83	19.8	183	90.3	216.
do.	* 777	10/8 43	do.	85, 20/5 40	2	2	2	2	66	19.8	175	90.8	237.
do.	832	27/1 44	do.	88, 18/2 43	2	2	2	2	82	19.8	187	90.8	219.
do.	827	5/1 44	Strøm, 11/2 42	86, 7/12 42	2	2	2	2	83	19.5	185	91.5	222.
Abild	* 754	3/6 43	Blikker, 18/7 42	23, 14/12 41	2	2	2	2	64	21.0	173	89.8	223.
do.	812	6/12 43	do.	25, 28/10 42	2	2	2	2	67	19.3	181	91.0	245.
do.	815	18/12 43	do.	24, 14/12 41	2	2	2	2	71	19.0	187	90.3	240.
Anslet	739	10/8 43	Adel, 26/9 41	23, 30/10 40	2	2	2	2	83	19.0	195	89.3	248.
do.	744	1/4 43	do.	25, 1/6 41	2	2	2	2	75	20.5	184	88.8	236.
do.	792	5/10 43	do.	22, 30/10 40	2	2	1	2	70	19.5	182	92.2	273.
Asperup Mark	736	20/2 43	Nr. 35, Dan Rolund, 17/10 41	28, 18/9 39	2	2	2	2	73	20.5	183	91.0	237.
Betzyslyst	811	15/12 43	Nr. 20, Ponto, 21/7 41	2, 5/4 42	2	2	2	2	54	20.0	169	91.0	237.
Bramhale	* 770	11/7 43	Thorsten, 7/1 42	25, 20/12 41	2	2	2	2	86	19.8	193	91.3	238.
do.	* 773	17/7 43	do.	26, 20/12 41	2	2	2	2	76	19.8	194	90.8	255.
do.	* 776	28/7 43	do.	31, 8/7 42	2	2	2	2	83	19.0	193	89.3	248.
Dalby Vestergd.	813	5/12 43	Nr. 50, Ny, 3/5 42	52, 18/6 42	2	2	2	2	68	19.5	184	92.0	248.
do.	814	5/12 43	do.	53, 18/6 42	2	2	2	2	79	20.0	191	91.3	252.
Damsbo	* 760	18/6 43	Nr. 35, Edvard, 8/12 41	32, 16/12 39	2	2	1	2	75	20.3	179	91.8	253.
do.	* 763	11/7 43	do.	34, 25/12 41	2	2	2	2	72	19.3	179	91.3	246.
do.	* 784	16/8 43	do.	31, 28/12 38	2	2	2	2	78	19.3	195	90.3	256.
Drudgaard	805	10/11 43	Nr. 100, Kurt, (4465)	46, 19/9 41	2	2	2	2	69	19.0	179	90.8	250.
do.	806	18/11 43	do.	52, 2/10 42	2	2	2	2	82	20.8	185	89.5	237.
do.	822	2/1 44	Nr. 34, Svend (4847)	49, 18/4 42	2	2	2	2	79	20.3	179	89.3	224.
Dybbøl	* 764	4/7 43	Dan Dybbøl, 6/1 41	32, 5/11 41	2	2	1	2	68	21.7	168	89.2	217.
do.	* 778	8/8 43	do.	34, 24/8 42	2	2	2	2	79	19.0	189	91.5	253.
Dybdalgaard	788	9/9 43	Nr. 55, Sofus, 20/12 41	59, 3/1 42	2	2	2	2	75	19.5	194	90.8	270.
do.	796	18/10 43	do.	57, 3/1 42	2	2	2	2	74	19.5	197	91.5	264.
Engholm	* 761	28/6 43	Nr. 34, Svend (4847)	79, 4/7 41	2	2	2	2	62	20.0	169	89.5	230.
do.	* 767	18/7 43	do.	81, 17/6 41	2	2	2	2	64	21.0	175	90.1	235.
do.	* 779	11/8 43	do.	82, 1/1 42	2	2	2	2	65	20.3	178	89.8	248.
do.	* 7a	7/8 43	do.	86, 5/7 42	2	2	2	2	73	20.3	182	92.0	246.
do.	816	18/12 43	Nr. 65, Titan, 9/12 41	79, 4/7 41	2	2	2	2	66	19.8	183	91.8	246.
Galdbjerg	793	16/10 43	Nr. 50, Fix (4805)	47, 4/3 42	2	2	2	2	59	20.8	175	91.3	260.

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.	
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II		III
		Kold slagtet	Tilskæret (Eksport-flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bug		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type						
																		for tynde	lefedede				
707	3.07	66.3	54.9	26.6	60.8	12.6	3.6	3.4	92.5	13.0	12.5	12.5	13.8	13.5	13.3	12.6	12.9	» 3	»	1	766		
651	3.35	66.9	55.4	26.3	61.0	12.7	3.2	3.3	95.1	13.6	14.3	13.5	13.1	13.8	13.3	13.9	13.9	13	»	»	777		
876	3.09	65.8	54.5	27.5	60.1	12.4	3.3	3.2	94.3	13.0	13.5	13.3	13.0	13.6	13.6	13.8	13.5	» 4	»	»	832		
709	3.10	66.3	54.8	27.6	59.8	12.6	3.2	3.4	96.5	13.1	13.3	13.6	13.0	12.9	13.0	13.1	13.4	» 4	»	»	827		
631	3.26	64.3	53.1	28.4	59.2	12.4	3.3	3.4	91.6	13.0	13.3	13.8	13.5	13.4	13.5	13.1	13.3	» 4	»	»	754		
328	3.42	66.6	55.1	26.8	60.6	12.6	3.5	3.4	93.9	14.0	13.0	13.3	13.3	12.4	13.3	13.0	13.3	» 4	»	»	812		
517	3.38	66.0	55.0	26.9	60.9	12.2	3.7	3.4	91.9	13.5	12.5	12.4	13.3	13.4	13.6	12.4	12.5	» 2	1	1	815		
327	3.53	63.5	52.8	28.9	59.1	12.0	3.2	3.4	94.4	13.6	12.6	12.1	13.8	13.3	14.0	13.0	12.8	2 2	»	»	739		
329	3.47	62.9	52.1	29.2	58.7	12.1	3.1	3.3	93.3	13.1	12.6	12.6	13.3	12.5	14.0	13.4	12.8	1 3	»	»	744		
349	3.76	67.5	56.0	26.8	60.8	12.4	3.5	3.6	95.0	13.7	13.0	13.0	14.2	13.0	13.2	12.7	12.8	1 1	1	1	792		
339	3.37	64.6	53.3	29.0	58.5	12.5	3.1	3.0	96.1	12.6	13.1	13.4	11.9	12.0	13.1	13.4	12.4	3 1	»	»	736		
619	3.35	66.3	55.1	27.2	60.6	12.2	3.4	3.6	93.9	13.3	13.3	12.4	14.3	12.9	14.1	13.0	13.3	» 4	»	»	811		
370	3.33	67.9	55.8	25.6	61.1	13.3	3.5	3.2	94.5	13.5	12.4	13.3	12.8	11.3	14.3	13.3	12.6	» 4	»	»	770		
303	3.60	66.6	54.5	26.6	60.1	13.3	4.0	2.5	94.9	13.1	11.9	11.1	6.6	6.5	14.3	9.4	7.5	» 2	1	1	773		
337	3.54	65.5	54.1	26.6	60.6	12.8	3.3	3.4	94.3	12.6	13.9	14.0	13.4	12.4	13.9	13.8	13.5	» 4	»	»	776		
325	3.43	67.0	55.9	27.2	60.7	12.1	3.7	3.8	93.9	13.5	12.8	12.8	14.6	13.3	13.0	12.1	12.8	» 2	2	»	813		
336	3.54	68.0	56.9	25.5	62.3	12.2	3.9	3.6	93.9	13.6	12.8	11.6	14.3	12.1	14.5	12.1	12.5	» 2	1	1	811		
385	3.54	68.0	56.2	26.0	61.2	12.8	4.1	3.5	93.0	14.2	12.5	11.2	14.2	13.0	13.0	10.8	11.5	» 1	1	1	760		
374	3.43	68.0	56.8	25.5	62.2	12.3	3.9	3.6	90.8	14.3	11.8	12.0	14.3	13.4	13.9	11.0	11.6	» 1	2	1	763		
306	3.61	68.3	56.6	24.4	62.7	12.9	3.9	3.8	92.5	14.4	12.1	12.1	14.4	14.3	14.0	12.8	12.9	» 1	3	»	784		
351	3.49	65.8	53.9	27.5	59.4	13.1	3.4	3.4	95.6	12.9	13.3	12.0	13.1	12.5	13.0	12.6	12.6	1 3	»	»	805		
366	3.45	65.3	54.0	27.1	60.3	12.6	3.4	3.3	94.1	13.9	13.5	11.6	12.9	13.0	14.0	12.4	12.6	1 2	1	»	806		
392	3.25	64.0	53.0	28.3	59.4	12.3	3.3	3.2	95.9	13.1	12.9	12.4	12.3	12.5	13.0	12.6	12.3	1 3	»	»	822		
377	3.22	65.8	54.5	26.2	61.1	12.7	3.3	3.4	94.3	13.3	12.7	12.8	13.8	12.0	13.2	13.0	12.7	1 2	»	»	764		
358	3.49	67.3	55.5	26.5	60.7	12.8	3.6	3.5	94.1	14.1	12.6	12.6	14.1	12.6	13.8	12.6	13.3	» 4	»	»	778		
399	3.79	65.5	54.1	27.8	59.6	12.6	3.6	3.1	90.5	13.4	12.3	12.8	11.9	10.6	13.4	12.4	11.1	» 3	»	»	788		
385	3.68	66.8	55.5	27.0	60.7	12.3	3.6	3.2	94.6	13.5	13.0	12.6	12.4	11.1	13.4	12.6	12.1	» 2	2	»	796		
348	3.32	65.0	53.8	27.4	60.1	12.5	3.0	3.4	94.5	13.1	13.1	12.9	13.4	13.1	13.5	13.9	13.1	2 2	»	»	761		
321	3.41	67.1	55.8	25.5	61.9	12.6	3.7	3.5	92.0	14.5	12.3	12.8	14.0	12.3	13.9	12.1	12.8	» 3	1	»	767		
318	3.57	65.1	54.0	27.4	60.2	12.4	3.3	3.4	94.1	14.1	13.8	13.0	13.4	11.3	13.6	12.5	12.3	» 4	»	»	779		
361	3.44	67.3	55.4	26.9	60.2	12.9	3.3	3.3	95.6	14.0	13.4	13.1	13.1	12.0	14.0	12.9	12.6	1 2	1	»	7a		
314	3.43	67.5	56.0	26.4	61.0	12.6	3.3	3.5	94.0	13.1	13.0	13.1	14.3	13.4	13.8	13.0	13.3	» 4	»	»	816		
310	3.70	67.0	55.5	26.6	60.8	12.6	3.7	3.3	95.1	13.3	13.6	13.0	13.1	12.6	13.8	13.1	13.1	» 3	1	»	793		

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyndelse		Slut-ning		
					Galte	Seer	Galte	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Holmdrup	* 757	⁸ / ₆ 43	Nr. 15, Edmund (4827) .	34, ²³ / ₁₁ 39	2	2	2	2	70	20.3	179	90.3	228.1
do.	* 782	¹⁰ / ₈ 43	Nr. 35, Diamant, ²⁸ / ₇ 42.	41, ¹⁶ / ₇ 41	2	2	2	2	80	20.5	187	90.3	238.4
do.	808	² / ₁₂ 43	do.	43, ³ / ₆ 42	2	2	2	2	75	19.5	178	91.0	236.2
do.	809	² / ₁₂ 43	Nr. 40, Lund, ³¹ / ₁₂ 42...	39, ¹⁶ / ₇ 41	2	2	2	1	64	19.5	175	91.0	258.8
Hundslev	* 781	²² / ₈ 43	Daa (4775).....	31, ⁸ / ₁₂ 41	2	2	2	2	61	21.0	170	91.3	239.9
do.	828	¹² / ₁ 44	Nr. 15, Edmund (4827) ..	32, ²² / ₁₁ 42	2	2	2	2	69	20.0	185	93.3	247.3
Højbogaard.....	798	²⁰ / ₁₀ 43	Nr. 34, Svend (4847)....	2, ²² / ₁₁ 41	2	2	2	2	76	19.5	185	91.3	251.7
do.	802	³⁰ / ₁₀ 43	Nr. 100, Juvel (4843)....	6, ²⁸ / ₁₁ 42	2	2	2	2	73	19.3	190	89.5	262.9
do.	826	⁷ / ₁ 44	Nr. 5, Esben, ⁹ / ₁₁ 42....	9, ¹⁵ / ₁ 43	2	2	2	2	74	19.8	184	91.0	235.7
Hyt kjær.....	794	⁷ / ₁₀ 43	Uffe, ⁸ / ₁ 41.....	26, ¹⁷ / ₇ 41	2	2	2	2	64	19.8	178	89.5	241.5
Jestrup	732	¹⁶ / ₂ 43	Elm, ⁷ / ₅ 41	53, ¹⁶ / ₃ 41	2	2	2	2	63	19.0	177	90.8	241.5
do.	* 771	¹ / ₈ 43	do.	55, ²⁰ / ₅ 42	1	3	1	3	65	20.5	175	91.0	247.9
Kristiansminde..	803	²⁸ / ₁₀ 43	Nr. 45, Søren, ²⁴ / ₆ 42 ...	82, ²⁸ / ₁₁ 42	2	2	2	2	77	20.0	184	91.5	232.3
do.	804	³⁰ / ₁₀ 43	do.	83, ²⁸ / ₁₁ 42	2	2	2	2	76	19.3	183	90.3	235.5
do.	810	¹⁹ / ₁₁ 43	do.	84, ²⁸ / ₁₁ 42	2	2	2	2	81	19.0	190	89.8	237.3
do.	818	²¹ / ₁₂ 43	do.	79, ²⁰ / ₅ 41	2	2	2	2	84	20.8	189	91.8	242.3
Langbjerg	* 751	³⁰ / ₅ 43	Nr. 75, Kai, ²⁹ / ₃ 42.....	37, ²⁰ / ₄ 40	2	2	2	2	68	20.0	177	90.3	232.1
do.	* 772	²⁸ / ₇ 43	do.	38, ³ / ₃ 40	2	2	2	2	75	20.8	173	90.3	225.5
Melby.....	789	¹⁸ / ₉ 43	Nr. 60, Kox, ⁹ / ₁₂ 41	38, ²⁵ / ₆ 39	2	2	2	2	62	20.8	175	89.0	242.2
do.	825	¹⁴ / ₁ 44	Nr. 34, Svend (4847)....	49, ²² / ₅ 41	2	2	2	2	63	20.3	177	89.8	237.7
Mullerødgaard ..	737	⁷ / ₃ 43	Nr. 40, Uffe, ⁹ / ₁₂ 41	31, ⁶ / ₂ 41	1	3	1	3	72	19.0	179	91.5	224.3
do.	738	²⁸ / ₂ 43	do.	29, ¹⁹ / ₃ 40	2	2	2	2	79	19.5	185	91.8	222.7
do.	819	²⁸ / ₁₁ 43	Nr. 45, Gry, ¹² / ₁₁ 42	34, ¹² / ₁₂ 41	2	2	2	2	84	20.3	180	91.3	221.1
Nytoftegaard .. *	765	³⁰ / ₇ 43	Nr. 55, Asker, ²³ / ₂ 42 ...	12, ¹⁵ / ₁₂ 41	2	2	2	2	60	19.3	165	89.8	232.7
do.	787	³⁰ / ₈ 43	Daa (4775).....	4, ³⁰ / ₁₁ 39	2	2	2	2	85	19.8	197	91.5	250.1
do.	833	¹⁵ / ₂ 44	Nr. 60, Will, ²³ / ₅ 43	16, ²⁸ / ₃ 43	2	2	2	2	84	19.0	191	90.0	233.3
Rolundgaard ...	746	¹⁰ / ₅ 43	Nr. 25, Eks, ¹⁷ / ₁₂ 41	81, ²² / ₃ 42	2	2	2	2	71	19.5	173	89.5	221.0
do.	747	¹⁴ / ₅ 43	do.	82, ²² / ₃ 42	2	2	2	2	67	19.0	172	90.0	233.8
do.	749	¹⁷ / ₅ 43	do.	83, ²² / ₃ 42	2	2	2	2	71	20.3	174	90.8	228.8
do.	* 750	²³ / ₅ 43	do.	84, ²² / ₃ 42	2	2	2	2	72	21.0	174	90.5	227.7
do.	800	²⁸ / ₁₀ 43	Nr. 40, Opal, ¹⁹ / ₁₀ 42....	81, ²² / ₃ 42	2	2	2	2	64	20.3	170	90.5	231.1
do.	801	²⁶ / ₁₀ 43	do.	82, ²² / ₃ 42	2	2	2	2	66	20.5	189	89.8	270.0
Sechbyegaard .. *	768	²² / ₇ 43	Nr. 55, Thor, ⁴ / ₈ 42	27, ²⁷ / ₆ 39	2	2	2	2	68	20.5	178	90.5	233.3
do.	* 769	²² / ₇ 43	do.	32, ¹⁴ / ₇ 41	2	2	2	2	68	19.3	184	91.3	250.0
do.	797	²² / ₁₀ 43	do.	28, ⁷ / ₁₀ 40	2	2	1	63	20.8	172	91.7	243.3	
do.	831	¹¹ / ₂ 44	do.	34, ²⁶ / ₇ 42	2	2	2	2	67	19.8	181	91.4	246.0

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I	II	III		
		Kold slagtet	Tilskaaret (Eksport-fæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bug		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type					
																					for tynde lefede	
145	3.26	66.1	54.5	26.7	60.4	12.9	3.1	3.3	95.1	12.4	13.6	13.0	13.5	12.1	12.8	13.5	13.0	1	3	»	757	
150	3.42	66.3	54.9	26.6	60.8	12.6	3.9	3.1	94.8	14.9	12.6	10.8	12.3	11.8	13.1	11.8	11.6	»	2	1	782	
192	3.30	67.4	55.9	26.0	61.4	12.6	3.4	3.5	95.6	13.5	13.9	13.1	14.0	12.3	13.6	12.6	12.8	»	3	1	808	
142	3.61	66.5	55.5	26.9	61.0	12.1	3.6	3.3	93.7	13.3	12.7	12.8	12.8	12.2	14.0	12.3	12.8	»	3	»	809	
144	3.41	66.5	55.0	27.1	60.3	12.6	3.4	3.1	92.5	13.9	13.0	13.5	12.3	13.3	14.0	14.1	13.1	»	4	»	781	
134	3.38	67.5	56.0	27.6	60.1	12.3	3.6	3.6	95.4	13.3	12.9	13.1	14.8	13.6	13.3	13.0	13.6	»	4	»	828	
161	3.51	66.5	55.5	27.1	60.8	12.1	3.6	3.3	95.0	13.5	13.1	11.8	13.0	12.9	13.5	13.3	12.5	1	2	1	798	
199	3.74	65.9	54.6	26.4	61.0	12.6	3.8	3.3	95.3	13.5	12.9	11.5	13.3	11.9	14.5	11.4	11.9	»	2	2	802	
146	3.31	65.5	54.5	28.0	59.9	12.1	3.6	3.5	94.1	13.0	13.4	12.0	13.6	12.9	13.5	12.1	12.9	»	3	1	826	
111	3.46	66.4	55.1	25.8	61.6	12.6	3.5	3.1	95.3	13.0	13.0	13.6	12.3	12.0	13.3	12.8	12.6	»	3	1	794	
131	3.37	65.5	53.9	27.8	59.4	12.8	3.7	3.3	96.0	13.6	12.4	12.1	12.8	11.9	13.3	12.1	12.5	»	3	1	732	
139	3.52	66.3	55.3	27.2	60.7	12.1	3.3	3.3	94.8	13.8	13.1	13.0	12.8	13.0	13.8	13.4	13.5	»	4	»	771	
167	3.25	66.4	54.5	27.5	59.6	12.9	3.4	3.5	94.1	12.6	13.5	13.8	13.6	13.0	13.6	13.4	13.3	»	4	»	803	
162	3.28	63.8	52.9	29.4	58.6	12.0	3.3	3.2	95.3	12.0	13.3	13.3	12.6	11.3	12.9	12.8	12.0	1	2	1	804	
152	3.34	65.0	53.5	27.6	59.6	12.8	3.8	3.3	94.6	13.1	12.6	12.0	13.0	12.0	13.8	12.0	12.0	»	3	»	810	
176	3.42	66.1	54.9	27.9	59.8	12.3	3.9	3.6	94.8	13.5	12.4	11.8	14.3	12.6	13.8	11.3	12.0	»	2	1	818	
144	3.30	67.8	56.1	24.9	62.2	12.9	3.2	3.4	94.8	13.4	13.4	13.5	13.9	13.6	13.5	13.8	13.8	»	4	»	751	
709	3.24	66.8	55.3	26.0	61.2	12.8	3.1	3.4	94.5	13.5	12.6	12.9	13.8	13.0	13.0	13.9	13.1	1	3	»	772	
1307	3.55	65.5	54.4	26.4	61.1	12.5	3.7	3.3	91.3	14.0	12.4	12.9	13.0	11.8	13.1	12.6	12.5	»	4	»	789	
1308	3.42	63.9	52.9	28.8	58.9	12.3	3.0	3.3	97.3	12.4	13.5	12.4	13.3	10.4	12.5	13.1	11.6	2	2	»	825	
1378	3.09	66.8	55.3	27.0	60.4	12.6	3.3	3.2	97.1	12.4	13.0	13.1	12.8	13.4	13.4	13.8	13.0	»	4	»	737	
1585	3.08	66.6	55.1	27.4	60.1	12.5	3.5	3.3	96.1	13.4	13.0	13.3	13.4	12.3	13.0	13.1	13.0	»	3	1	738	
1738	3.12	66.5	55.3	27.1	60.5	12.4	3.5	3.4	97.0	13.0	13.3	12.6	13.6	12.5	12.8	12.4	12.9	»	3	1	819	
1671	3.30	66.1	54.4	26.3	60.6	13.1	3.4	3.3	93.4	13.6	13.1	13.5	13.1	11.9	13.5	13.3	12.9	»	4	»	765	
1641	3.49	67.4	55.8	26.4	60.9	12.7	3.4	3.3	94.8	12.9	13.3	13.1	13.5	12.8	13.4	13.6	13.4	»	4	»	787	
1665	3.29	67.9	56.6	24.6	62.9	12.5	3.7	3.8	92.8	13.3	12.6	12.3	14.8	14.1	14.4	12.5	13.1	»	2	2	833	
1690	3.17	65.6	54.3	26.7	60.6	12.7	3.6	3.3	95.0	14.4	13.4	12.9	13.3	12.8	13.5	12.8	13.4	»	4	»	746	
1676	3.29	66.6	55.0	26.0	61.1	12.9	3.9	3.3	93.0	14.3	12.3	11.5	12.9	12.6	14.1	11.5	12.1	»	2	1	747	
1683	3.24	67.5	55.9	25.6	61.6	12.8	3.5	3.3	93.8	13.3	13.0	13.0	13.3	13.1	13.0	13.6	13.5	»	4	»	749	
1685	3.27	67.0	55.5	26.0	61.3	12.7	3.6	3.3	93.1	13.8	12.3	12.4	13.3	12.6	14.0	13.0	12.8	1	2	»	1750	
1666	3.29	63.9	53.3	29.4	58.8	11.8	3.5	3.2	96.6	13.5	13.0	13.0	12.6	12.4	12.9	12.5	12.6	»	4	»	800	
1563	3.91	65.8	54.3	27.1	60.1	12.8	3.6	3.3	95.0	14.3	13.0	12.3	12.8	12.0	13.7	12.2	12.5	»	2	1	801	
1635	3.34	66.9	55.5	26.1	61.3	12.6	3.4	3.4	93.0	13.5	12.8	13.3	13.8	13.1	13.4	13.4	13.6	»	4	»	768	
1623	3.48	68.0	56.4	25.5	61.8	12.7	3.8	3.6	91.5	13.8	12.0	12.4	14.1	13.1	13.1	12.6	12.6	»	2	2	769	
1650	3.44	67.8	56.7	26.0	61.8	12.2	4.3	3.7	93.7	13.8	11.7	11.2	14.2	13.0	14.2	11.3	11.7	»	1	2	797	
1630	3.44	66.6	55.5	27.1	60.7	12.2	3.9	3.7	94.6	13.5	12.3	11.9	14.5	12.0	14.0	11.5	12.1	»	2	1	831	

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr			
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning					
					Galte	Soer	Galte	Soer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg				
Skamby Lundsg.	742	14 ³ / ₃	43	Nr. 40, Dorn, 11 ¹² / ₄₁ ...	44,	7 ¹⁰ / ₄₁	41	2	2	2	2	59	19.3	177	91.0	243.2
do.	786	9 ⁹ / ₄₃	43	Nr. 34, Svend (4847) ...	44,	7 ¹⁰ / ₄₁	41	2	2	2	2	68	19.3	184	90.0	245.5
Skodborg	* 759	12 ⁶ / ₄₃	43	Jarl, 8 ⁷ / ₄₂	2,	7 ² / ₄₂	42	3	1	2	1	73	21.0	180	89.3	235.0
do.	799	23 ¹⁰ / ₄₃	43	do.	4,	1 ⁶ / ₄₂	42	2	2	2	2	73	20.3	180	90.5	247.5
do.	817	18 ¹² / ₄₃	43	Wolle, 5 ² / ₄₃	10,	26 ¹² / ₄₃	43	2	2	2	2	86	20.3	196	92.0	251.4
Strandby	823	27 ¹² / ₄₃	43	Nr. 100, Kurt (4465) ...	61,	9 ¹⁰ / ₄₁	41	2	2	2	2	75	19.5	183	89.5	228.5
do. *	9a	16 ⁸ / ₄₃	43	do.	48,	7 ¹¹ / ₃₉	39	2	2	2	2	64	19.3	181	90.8	254.8
Tarup Søndergd.	743	21 ³ / ₄₃	43	Nr. 53, Ask Rødding, 22 ⁸ / ₄₁	62,	23 ¹ / ₄₁	42	2	2	2	2	65	20.5	170	91.0	229.8
do.	795	9 ¹⁰ / ₄₃	43	Ask (4761)	63,	16 ⁹ / ₄₁	41	2	2	2	2	76	20.8	180	89.8	236.9
do.	829	12 ¹ / ₄₄	44	do.	64,	20 ¹¹ / ₄₁	41	1	3	1	3	72	20.8	179	91.5	231.8
Tarup Toftegaard	740	12 ³ / ₄₃	43	Ask, (4761)	1,	18 ⁸ / ₄₁	41	2	2	2	2	67	20.8	172	91.3	221.6
do.	741	15 ³ / ₄₃	43	do.	2,	18 ⁸ / ₄₁	41	2	2	2	2	71	20.5	173	89.3	219.0
do.	* 780	16 ⁸ / ₄₃	43	Nr. 5, Hjalte, 5 ⁴ / ₄₂	7,	29 ⁸ / ₄₁	41	2	2	2	2	64	19.0	187	89.5	273.4
Thoderup L	824	9 ¹ / ₄₄	44	Nr. 30, Sofus, 1 ³ / ₄₁ ...	37,	28 ¹¹ / ₄₁	41	2	2	2	2	64	20.5	168	90.3	245.0
do. *	12a	10 ⁸ / ₄₃	43	do.	38,	10 ⁶ / ₄₂	42	2	2	2	2	73	19.3	186	90.0	234.9
do. *	13a	24 ⁸ / ₄₃	43	do.	28,	24 ¹² / ₃₉	39	2	2	2	2	70	19.0	184	90.4	251.4
Thorsbjerg *	774	6 ⁸ / ₄₃	43	Ring, 11 ² / ₄₂	47,	15 ⁶ / ₄₂	42	2	2	2	2	63	19.0	177	90.5	239.3
do. *	775	11 ⁸ / ₄₃	43	do.	46,	29 ¹² / ₄₁	41	2	2	2	2	79	20.8	183	90.8	236.2
Ullerslev	* 758	2 ⁶ / ₄₃	43	Nr. 30, Vellev, 8 ⁶ / ₄₂ ...	41,	3 ⁴ / ₄₂	42	2	2	2	2	72	19.5	188	90.5	242.7
do. *	785	30 ⁸ / ₄₃	43	do.	36,	8 ² / ₄₂	42	2	2	2	2	78	21.0	194	91.5	263.9
do. *	783	30 ⁸ / ₄₃	43	Daa (4775)	38,	8 ² / ₄₂	42	2	1	2	2	71	20.0	199	90.3	267.8
do. *	11a	13 ⁸ / ₄₃	43	do.	34,	8 ² / ₄₂	42	2	2	2	2	81	19.0	188	90.0	237.8
Ørritslev	748	10 ⁵ / ₄₃	43	Nr. 25, Ull, 5 ¹ / ₄₂	29,	25 ⁶ / ₄₁	41	2	2	2	2	71	19.3	174	92.3	227.5
do. *	752	25 ⁵ / ₄₃	43	do.	28,	26 ⁶ / ₄₁	41	2	2	2	2	77	20.3	182	90.0	227.1
do. *	753	30 ⁵ / ₄₃	43	do.	31,	25 ⁶ / ₄₁	41	2	2	2	2	79	19.0	177	90.3	220.4
do.	807	12 ¹¹ / ₄₃	43	do.	31,	25 ⁶ / ₄₁	41	2	2	2	2	70	21.0	181	92.5	246.9

Bellinge	* 762	29/6	43	Nr. 10, Faust Bellinge, 9/8 41	6,	29/6	42	2	2	2	2	70	19.5	189	89.0	256.7
do.	821	5/1	44	Nr. 20, Lincoln, 24/4 42	6,	29/6	42	1	3	1	3	65	19.8	178	90.3	238.1
Bjernermark.	790	14/9	43	Nr. 60, Kvik, 27/3 41	39,	4/7	39	2	2	2	2	80	20.5	193	89.0	241.6
do.	830	16/1	44	do.	44,	16/9	41	2	2	2	2	93	20.5	202	91.1	242.6

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.	
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm		Længde af Krop i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II		III
		Kold slagtet	Tilskaaret (Eksportflask)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bug		Flask. Fasth.	Rov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svar	Kodfylde	Type						
																		for tynde	lettede	mellemfede	fede		
608	3.39	66.8	55.4	26.6	60.9	12.5	3.4	3.4	95.0	13.4	13.0	12.5	13.6	12.6	13.9	12.4	12.6	12	12	1	»	742	
613	3.47	65.4	54.0	27.4	60.0	12.6	3.3	3.1	93.8	12.8	13.5	13.0	12.3	11.6	13.1	13.0	12.5	13	13	»	»	786	
637	3.45	65.2	53.8	27.1	60.3	12.6	3.1	3.3	94.2	12.5	12.7	12.5	13.0	11.3	12.5	13.7	11.8	12	»	»	»	759	
658	3.52	65.4	54.4	27.8	60.1	12.1	3.2	3.2	94.4	12.9	13.5	13.4	12.4	12.3	13.0	13.9	12.1	13	»	»	»	799	
651	3.50	67.4	56.4	26.8	61.3	11.9	4.0	3.6	97.3	13.9	13.5	12.1	14.0	10.4	13.6	10.6	10.9	» 1	12	817			
648	3.26	65.9	54.6	26.4	61.0	12.6	3.1	3.3	96.9	13.0	13.9	14.1	13.3	13.4	12.6	14.0	13.4	» 4	»	»	»	823	
610	3.56	68.3	56.8	24.8	62.5	12.7	3.3	3.6	94.3	13.5	13.3	12.5	14.4	13.4	12.4	13.4	13.1	13	»	»	»	9a	
671	3.26	65.8	54.6	27.7	60.0	12.3	3.5	3.2	97.4	13.8	13.3	12.8	12.8	11.5	13.6	12.3	12.3	» 3	1	»	»	743	
665	3.43	65.9	54.6	26.6	60.9	12.5	3.5	3.2	94.8	13.1	13.0	12.0	12.6	12.5	13.4	13.3	12.3	12	1	»	»	795	
660	3.28	66.3	54.9	27.6	60.0	12.4	3.4	3.4	97.8	13.9	13.6	13.0	13.9	11.9	13.5	12.9	12.9	» 4	»	»	»	829	
670	3.14	66.1	55.0	27.5	60.3	12.2	3.6	3.4	95.6	13.3	12.8	12.9	13.3	12.1	13.1	13.1	12.6	» 3	1	»	»	740	
677	3.19	65.1	54.1	27.0	60.6	12.4	3.5	3.3	95.8	12.9	13.3	13.6	12.8	11.6	13.1	12.8	12.8	» 4	»	»	»	741	
576	3.88	66.3	54.8	26.0	61.2	12.8	3.7	3.4	95.6	13.9	13.4	11.9	13.4	13.0	13.9	11.8	12.3	» 2	2	»	»	780	
669	3.15	66.5	55.1	26.3	61.1	12.6	3.5	3.3	97.3	12.3	12.8	12.6	12.8	12.3	12.8	12.4	12.3	» 3	1	»	»	824	
629	3.32	67.6	55.8	24.9	61.9	13.2	3.7	3.2	94.8	13.5	12.9	12.5	12.4	12.4	14.3	12.8	12.9	» 3	1	»	»	12a	
627	3.52	68.0	56.5	24.8	62.5	12.7	3.4	3.4	94.6	12.9	13.8	13.4	13.6	12.9	13.9	13.3	13.8	» 4	»	»	»	13a	
626	3.35	64.8	53.5	28.5	59.1	12.4	3.4	3.3	94.4	13.0	13.5	13.6	13.3	12.6	13.0	13.4	13.0	» 4	»	»	»	774	
675	3.37	64.9	54.0	28.5	59.5	12.0	3.4	3.3	93.8	13.4	12.9	13.4	13.0	12.4	13.4	13.3	13.1	» 4	»	»	»	775	
612	3.42	67.9	56.5	25.0	62.4	12.6	3.6	3.6	93.5	13.6	13.0	13.0	14.6	13.6	14.0	13.3	13.6	» 3	1	»	»	758	
610	3.74	68.1	56.6	25.5	61.9	12.6	3.7	3.5	97.6	14.1	12.9	12.8	13.8	11.6	13.9	12.5	11.9	11	2	»	»	785	
548	3.81	66.3	54.7	26.6	60.5	12.9	3.3	3.2	95.2	11.5	13.0	13.5	12.5	12.5	12.2	13.5	12.0	» 3	»	»	»	783	
665	3.35	67.6	56.6	24.9	62.9	12.2	3.5	3.4	93.4	13.1	13.1	12.9	13.6	13.8	14.3	13.4	13.4	» 3	1	»	»	11a	
707	3.12	69.1	57.8	25.1	62.6	12.3	3.5	3.7	95.8	13.3	13.0	12.8	14.4	12.8	13.3	12.6	13.5	» 4	»	»	»	748	
664	3.26	67.6	56.8	24.9	63.1	12.0	3.8	3.8	94.6	14.1	13.1	12.4	14.6	13.8	13.5	12.5	13.4	» 3	1	»	»	752	
727	3.09	66.9	55.8	25.9	61.8	12.3	3.6	3.5	92.5	13.5	12.6	12.4	14.1	12.4	12.9	12.1	12.9	» 3	1	»	»	753	
646	3.45	69.3	58.3	25.1	63.0	11.9	4.1	3.4	93.4	13.6	12.5	11.9	13.5	12.5	13.6	11.3	11.9	» 2	»	»	»	807	

Yorkshirerace

584	3.69	67.8	56.0	23.9	62.9	13.2	3.6	3.4	93.9	13.5	11.4	12.4	13.5	11.9	12.9	13.1	12.4	» 3	1	»	762
627	3.38	67.0	55.6	25.8	61.6	12.6	3.9	3.2	92.6	13.0	10.3	11.1	12.6	10.5	13.0	12.3	10.5	» 2	1	11	821
609	3.53	66.4	55.4	25.4	62.2	12.4	3.8	3.0	89.3	12.5	11.3	12.3	11.5	13.3	13.5	13.0	12.0	» 2	2	»	790
651	3.43	66.3	54.6	27.7	59.9	12.4	4.0	3.5	94.1	14.0	10.9	11.1	13.9	11.4	13.1	11.6	11.4	»	4	»	830

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels- dato	Fader	Moder	Mod- taget		Slag- tede		Begynd- else		Slut- ning		
					Galte	Søer	Galte	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Jels	745	³⁰ / ₄ 43	Skræp, ¹⁹ / ₈ 40.....	14, ³ / ₈ 37	2	2	2	2	74	20.5	181	91.5	231.9
do.	791	²⁶ / ₉ 43	Allard af Øvrabyborg, ²⁵ / ₈ 42	20, ³ / ₂ 42	2	2	1	2	69	19.2	186	90.3	250.6
do.	820	¹⁰ / ₁₂ 43	Nr. 60, Gny, ¹⁷ / ₈ 39	22, ²⁹ / ₇ 42	2	2	2	2	88	20.3	195	90.8	234.7
Thoderup Y....*	755	⁵ / ₆ 43	Nr. 66, ²⁷ / ₄ 42.....	19, ²⁵ / ₆ 41	2	2	2	2	66	19.5	176	90.0	235.1
do.*	756	⁵ / ₆ 43	Nr. 60, Gny, ¹⁷ / ₈ 39	14, ⁴ / ₁₀ 39	2	2	2	2	73	19.8	185	89.0	225.7

	Antal Grise					Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
	Galte	Søer	Galte	Søer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Gns. for Landrace..... (95 Hold)	187	193	182	191	2	72	19.8	182	90.7	240.8
- - - - - Yorkshirerace..... (9 -)	17	19	16	19	0	75	20.0	187	90.1	239.7

Yorkshirerace

I Gennemsnit																		Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I	II	III	
		Kold slagtet	Tilskaaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bug		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type				
		for tynde	for leflede	for mellemfede	for fede																
665	3.27	66.1	54.8	27.7	59.8	12.5	3.4	3.0	93.1	12.8	11.1	12.1	11.5	11.3	12.8	12.9	11.3	1	1	2	» 745
607	3.52	66.3	55.2	26.6	61.1	12.3	4.2	3.2	90.3	13.7	9.8	11.7	12.3	11.8	14.5	12.2	11.0	» 1	» 2	» 2	791
660	3.33	65.9	54.9	27.4	60.5	12.1	3.8	3.0	91.9	13.8	11.4	11.3	11.3	12.0	13.4	12.5	11.5	» 2	1	1	1820
639	3.33	67.1	55.6	25.4	61.8	12.8	4.2	3.3	93.4	14.4	11.1	10.9	13.3	12.6	14.0	11.4	11.4	» »	3	1	1755
618	3.26	65.5	53.6	26.4	60.3	13.3	3.3	3.0	92.4	12.5	10.6	12.1	11.6	12.8	12.3	13.3	11.5	» 4	»	»	756

-44

Elsesminde.

Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilvækst	I Gennemsnit															Sortering efter Fedme Klasse				
		Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I	II	III	
		Kold slagtet	Tilskaaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bug		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh.af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type				
																for lynde	lettede	mellemfede	fede		
647	3.40	66.4	55.1	26.7	60.8	12.5	3.51	3.37	94.5	13.4	13.0	12.7	13.3	12.5	13.5	12.7	12.7	% 8	% 73	% 14	% 5
629	3.42	66.5	55.1	26.3	61.1	12.6	3.80	3.18	92.3	13.4	10.9	11.7	12.4	12.0	13.3	12.5	11.4	3	43	40	14

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Elsesminde.

Hold
Nr.

732. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 739. 1 So havde ved Slagtningen Byld paa et Ribben.
 740. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 745. 1 So havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
 759. 1 Galt udsat af Holdet paa Grund af Lungebetændelse. Alder 135 Dage. Vægt 37.0 kg.
 760. 1 Galt udsat af Holdet paa Grund af Lungebetændelse. Alder 184 Dage. Vægt 59.0 kg.
 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 763. 1 So havde ved Slagtningen Krøstuberkulose.
 764. 1 Galt død af Tarmsprængning. Alder 133 Dage. Vægt 54.5 kg.
 766. 1 So var tvekønnet.
 769. 1 So havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
 773. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
 783. 1 Galt død. Alder 84 Dage. Vægt 20.0 kg. 1 Galt havde ved Slagtingen Lungehindebetændelse.
 791. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 113 Dage. Vægt 37.0 kg.
 792. 1 Galt udsat af Holdet (syg). Alder 154 Dage. Vægt 35.5 kg.
 797. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 105 Dage. Vægt 42.0 kg.
 801. 1 So kasseret paa Slagteriet paa Grund af Lungebetændelse, ikke bedømt. 1 So havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
 809. 1 So udsat af Holdet paa Grund af Ledbetændelse. Alder 166 Dage. Vægt 58.0 kg.
 815. 1 So havde ved Slagtningen Krøstuberkulose.
 824. 1 So havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
 833. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 7a. 1 So havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
 9a. 1 So havde ved Slagtningen Lungebetændelse.

Ingen opløste Hold.

Landrace.

Aarlundgaard, Gdr. Johs. Schlosser, Lintrup.

- 766, *F.* Knippel, f. $\frac{13}{12}$ 41, *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 19 (19226), *M.* 83 (18664), *Mf.* Jerlev Ørn (4631), *Mm.* 11 (18260).
 777, *F.* som Hold 766, *M.* 85, f. $\frac{20}{6}$ 40, *Mf.* Balle 94, f. $\frac{22}{11}$ 38, *Mm.* 37, f. $\frac{1}{6}$ 38.
 832, *F.* som Hold 766, *M.* 88, f. $\frac{18}{2}$ 43, *Mf.* 53, Ask, f. $\frac{22}{6}$ 41, *Mm.* 85, f. $\frac{20}{5}$ 40.
 827, *F.* Strøm, f. $\frac{11}{2}$ 42, *Ff.* Progres (4853), *Fm.* Bjørnholm 61, f. $\frac{31}{12}$ 40, *M.* 86, f. $\frac{7}{12}$ 42, *Mf.* Knippel, f. $\frac{13}{12}$ 41, *Mm.* 81, f. $\frac{9}{8}$ 40.

Abild, Gdr. Sv. Ellegaard, Tønder.

- 754, *F.* Blikker, f. $\frac{18}{7}$ 42, *Ff.* Sejrup Roar (4729), *Fm.* Ølholm 36 (18974), *M.* 23, f. $\frac{14}{12}$ 41, *Mf.* Danner, f. $\frac{6}{1}$ 41, *Mm.* 16, f. $\frac{29}{7}$ 39.
 812, *F.* som Hold 754, *M.* 25, f. $\frac{28}{10}$ 42, *Mf.* Danner, f. $\frac{6}{1}$ 41, *Mm.* 20, f. $\frac{12}{11}$ 40.
 815, *F.* som Hold 754, *M.* 24, f. $\frac{14}{12}$ 41, *Mf.* Danner, f. $\frac{6}{1}$ 41, *Mm.* 16, f. $\frac{29}{7}$ 39.

Anslet, Gdr. M. Thuesen, Fjelstrup.

- 739, *F.* Adel, f. $\frac{28}{9}$ 41, *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 98 (18148), *M.* 23, f. $\frac{30}{10}$ 40, *Mf.* 100, Kurt (4465), *Mm.* 13 (18242).
 744, *F.* som Hold 739, *M.* 25, f. $\frac{1}{6}$ 41, *Mf.* Kristian, f. $\frac{18}{7}$ 40, *Mm.* 21, f. $\frac{25}{11}$ 38.
 792, *F.* som Hold 739, *M.* 22, f. $\frac{30}{10}$ 40, *Mf.* 100, Kurt (4465), *Mm.* 13 (18242).

Asperup Mark, Gdr. E. Jørgensen, Nr. Aaby.

- 736, *F.* Dan Rolund, f. $\frac{17}{10}$ 41, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 42 (18172), *M.* 28, f. $\frac{18}{9}$ 39, *Mf.* 20, Pax (4397), *Mm.* 19 (18390).

Betzyslyst, Gdr. Johs. Hansen, Faaborg.

- 811, *F.* Ponto, f. $\frac{21}{7}$ 41, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 38 (18170), *M.* 2, f. $\frac{5}{4}$ 42, *Mf.* 100, Kurt (4465), *Mm.* 77, f. $\frac{28}{3}$ 41.

Bramhale, Gdr. Chr. Minke, Simmersted.

- 770, *F.* Thorsten, f. $\frac{7}{1}$ 42, *Ff.* Tim (4789), *Fm.* Thorsbjerg 36 (19108), *M.* 25, f. $\frac{20}{12}$ 41, *Mf.* Ralæe (4861), *Mm.* 17 (18462).
 773, *F.* som Hold 770, *M.* 26, f. $\frac{20}{12}$ 41, *Mf.* Ralæe (4861), *Mm.* 17 (18462).
 776, *F.* som Hold 770, *M.* 31, f. $\frac{8}{7}$ 42, *Mf.* Ralæe (4861), *Mm.* 17 (18462).

Dalby Vestergaard, Gdr. Oskar Sørensen, Dalby.

- 813, *F.* 50, Ny, f. $\frac{3}{5}$ 42, *Ff.* 45, Thorvald, f. $\frac{3}{12}$ 40, *Fm.* Nytoftegaard 97, f. $\frac{1}{4}$ 38, *M.* 52, f. $\frac{10}{6}$ 42, *Mf.* 35, Jas, f. $\frac{30}{5}$ 39, *Mm.* 36, f. $\frac{18}{6}$ 38.
 814, *F.* som Hold 813, *M.* 53, f. $\frac{16}{6}$ 42, *Mf.* 35, Jas, f. $\frac{30}{5}$ 39, *Mm.* 36, f. $\frac{18}{6}$ 38.

Damsbo, Gdr. H. Jørg. Hansens Enke, Skalbjiærg.

- 760, *F.* 35, Edvard, f. $\frac{9}{12}$ 41, *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 22 (19248), *M.* 32, f. $\frac{16}{12}$ 39, *Mf.* 40, Balle (4421), *Mm.* 24 (17770).
 763, *F.* som Hold 760, *M.* 34, f. $\frac{25}{12}$ 41, *Mf.* Tommy (4647), *Mm.* 24 (17770).
 784, *F.* som Hold 760, *M.* 31, f. $\frac{28}{12}$ 38, *Mf.* 25, Ørn, f. $\frac{17}{1}$ 38, *Mm.* 24 (17770).

Drudgaard, Gdr. Chr. Drud, Knarreborg.

- 805, *F.* 100, Kurt (4465), *Ff.* Rørth Flint (4063), *Fm.* Linnerup 2 (14014), *M.* 46, f. $\frac{19}{9}$ 41, *Mf.* 30, Julius (4797), *Mm.* 33 (19018).
 806, *F.* som Hold 805, *M.* 52, f. $\frac{2}{10}$ 42, *Mf.* 30, Julius (4797), *Mm.* 33 (19018).

822, *F.* 34, Svend (4847), *Ff.* King (4637), *Fm.* Skærup 34 (18424), *M.* 49, *f.* $\frac{18}{4}$ 42, *Mf.* 30, Julius (4797), *Mm.* 32 (18648).

Dybbøl, Gdr. Aksel Nielsen, Røgebøl.

764, *F.* Dan Dybbøl, *f.* $\frac{9}{1}$ 41, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 40 (18510), *M.* 32, *f.* $\frac{5}{11}$ 41, *Mf.* Hejmdal, *f.* $\frac{19}{6}$ 40, *Mm.* 25, *f.* $\frac{22}{11}$ 38.

778, *F.* som Hold 764, *M.* 34, *f.* $\frac{24}{8}$ 42, *Mf.* Kauergaard Major (4693), *Mm.* 207, *f.* $\frac{29}{8}$ 40.

Dybdalgaard, Gdr. Chr. Pedersen, Ringe.

788, *F.* 55, Sofus, *f.* $\frac{29}{12}$ 41, *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Rolundgaard 62, *f.* $\frac{4}{6}$ 38, *M.* 59, *f.* $\frac{3}{1}$ 42, *Mf.* 45, Gert (4825), *Mm.* 47 (19134).

796, *F.* som Hold 788, *M.* 57, *f.* $\frac{3}{1}$ 42, *Mf.* 45, Gert (4825), *Mm.* 47 (19134).

Engholm, Gdr. H. Hansen, Skalbjerger.

761, *F.* 34, Svend (4847), *Ff.* King (4637), *Fm.* Skærup 34 (18424), *M.* 79, *f.* $\frac{4}{7}$ 41, *Mf.* 100, Kurt (4465), *Mm.* 66 (17778).

767, *F.* som Hold 761, *M.* 81, *f.* $\frac{17}{6}$ 41, *Mf.* 100, Kurt (4465), *Mm.* 64 (18534).

779, *F.* som Hold 761, *M.* 82, *f.* $\frac{1}{1}$ 42, *Mf.* 100, Kurt (4465), *Mm.* 66 (17778).

7 a, *F.* som Hold 761, *M.* 86, *f.* $\frac{5}{7}$ 42, *Mf.* 60, Bølle, *f.* $\frac{2}{9}$ 39, *Mm.* 79, *f.* $\frac{4}{7}$ 41.

816, *F.* 65, Titan, *f.* $\frac{9}{12}$ 41, *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 23 (19250), *M.* 79, *f.* $\frac{4}{7}$ 41, *Mf.* 100, Kurt (4465), *Mm.* 66 (17778).

Galdbjerg, Gdr. Rasmus Hansen, Gudme.

793, *F.* 50, Fix (4805), *Ff.* Flot (4295), *Fm.* Mariendal 75 (17914), *M.* 47, *f.* $\frac{4}{8}$ 42, *Mf.* 15, Edmund (4827), *Mm.* 44, *f.* $\frac{20}{9}$ 40.

Holmdrup, Gdr. Herluf Rasmussen, Skaarup.

757, *F.* 15, Edmund (4827), *Ff.* Fønix (4433), *Fm.* Myggegaard 28 (16782), *M.* 34, *f.* $\frac{23}{11}$ 39, *Mf.* 100, Kurt (4465), *Mm.* Hundslev 98 (18148).

782, *F.* 35, Diamant, *f.* $\frac{28}{7}$ 42, *Ff.* Ring, *f.* $\frac{9}{1}$ 41, *Fm.* Mariendal 78 (18370), *M.* 41, *f.* $\frac{16}{7}$ 41, *Mf.* 15, Anker (4653), *Mm.* 23 (17952).

808, *F.* som Hold 782, *M.* 43, *f.* $\frac{3}{6}$ 42, *Mf.* Guttermand (4541), *Mm.* 34, *f.* $\frac{23}{11}$ 39.

809, *F.* 40, Lund, *f.* $\frac{31}{12}$ 42, *Ff.* 34, Svend (4847), *Fm.* Rolundgaard 63, *f.* $\frac{29}{8}$ 38, *M.* 39, *f.* $\frac{16}{7}$ 41, *Mf.* 15, Anker (4653), *Mm.* 23 (17952).

Hundslev, Gdr. Sigurd Hansen, Kølstrup.

781, *F.* Daa (4775), *Ff.* Major (4461), *Fm.* Daastruplund 56 (17814), *M.* 31, *f.* $\frac{8}{12}$ 41, *Mf.* 15, Edmund (4827), *Mm.* 22 (19248).

828, *F.* 15, Edmund (4827), *Ff.* Fønix (4433), *Fm.* Myggegaard 28 (16782), *M.* 32, *f.* $\frac{22}{11}$ 42, *Mf.* Daa (4775), *Mm.* 19 (19226).

Højbogaard, Gdr. P. Jespersen, Nr. Aaby.

798, *F.* 34, Svend (4847), *Ff.* King (4637), *Fm.* Skærup 34 (18424), *M.* 2, *f.* $\frac{22}{11}$ 41, *Mf.* 100, Kurt (4465), *Mm.* 99 (19056).

802, *F.* 100, Juvel (4843), *Ff.* Herold (4763), *Fm.* Rugaard 35 (18392), *M.* 6, *f.* $\frac{28}{11}$ 42, *Mf.* 34, Svend (4847), *Mm.* 99 (19056).

826, *F.* 5, Esben, *f.* $\frac{9}{11}$ 42, *Ff.* Daa (4775), *Fm.* Ullerslev 32 (18922), *M.* 9, *f.* $\frac{15}{1}$ 43, *Mf.* 100, Juvel (4843), *Mm.* 92 (19202).

Hytkjær, Gdr. Aksel Tang, Marstrup.

794, *F.* Uffe, *f.* $\frac{9}{1}$ 41, *Ff.* Ralæe (4861), *Fm.* Honum 9 (18284), *M.* 26, *f.* $\frac{17}{7}$ 41, *Mf.* Clemens Klejs, *f.* $\frac{25}{4}$ 40, *Mm.* 17 (18462).

Jestrup, Gdr. H. C. Hansen, Tandslet.

732, *F.* Elm, *f.* $\frac{7}{3}$ 41, *Ff.* 100, Kurt (4465), *Fm.* Hundslev 9 (18154), *M.* 53, *f.* $\frac{16}{3}$ 41, *Mf.* Dam, *f.* $\frac{24}{10}$ 39, *Mm.* 52, *f.* $\frac{14}{3}$ 40.

771, *F.* som Hold 732, *M.* 55, *f.* $\frac{20}{6}$ 42, *Mf.* Elm, *f.* $\frac{7}{5}$ 41, *Mm.* 51, *f.* $\frac{7}{5}$ 39.

Kristiansminde, Gdr. A. Th. Larsen, Skrøbelev.

- 803, *F.* 45, Søren, f. $\frac{24}{6}$ 42, *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 18 (18878), *M.* 82, f. $\frac{28}{11}$ 42, *Mf.* 35, Vang, f. $\frac{11}{1}$ 41, *Mm.* 78, f. $\frac{2}{4}$ 41.
 804, *F.* som Hold 803, *M.* 83, f. $\frac{28}{11}$ 42, *Mf.* 35, Vang, f. $\frac{11}{1}$ 41, *Mm.* 78, f. $\frac{2}{4}$ 41.
 810, *F.* som Hold 803, *M.* 84, f. $\frac{28}{11}$ 42, *Mf.* 35, Vang, f. $\frac{11}{1}$ 41, *Mm.* 78, f. $\frac{2}{4}$ 41.
 818, *F.* som Hold 803, *M.* 79, f. $\frac{20}{5}$ 41, *Mf.* 15, Lux (4753), *Mm.* 19 (18556).

Langbjerg, Gdr. Kr. Clausen, Hovslund.

- 751, *F.* 75, Kai, f. $\frac{29}{3}$ 42, *Ff.* Frederik, f. $\frac{21}{2}$ 41, *Fm.* Daastrup 75 (19072), *M.* 37, f. $\frac{20}{4}$ 40, *Mf.* Dam, f. $\frac{13}{11}$ 37, *Mm.* 57 (18100).
 772, *F.* som Hold 751, *M.* 38, f. $\frac{3}{3}$ 40, *Mf.* Svend, f. $\frac{25}{12}$ 37, *Mm.* 33 (18404).

Melby, Gdr. Johs. Hansen, Jullerup.

- 789, *F.* 60, Kox, f. $\frac{1}{12}$ 41, *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 23 (19250), *M.* 38, f. $\frac{25}{6}$ 39, *Mf.* 40, Balle (4421), *Mm.* 24 (17592).
 825, *F.* 34, Svend (4847), *Ff.* King (4637), *Fm.* Skærup 34 (18424), *M.* 49, f. $\frac{22}{3}$ 41, *Mf.* 15, Edmund (4827), *Mm.* 13 (18884).

Mullerødgaard, Gdr. L. Balle, Flemløse.

- 737, *F.* 40, Uffe, f. $\frac{9}{12}$ 41, *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 23 (19250), *M.* 31, f. $\frac{9}{2}$ 41, *Mf.* 40, Balle (4421), *Mm.* 27, f. $\frac{23}{10}$ 39.
 738, *F.* som Hold 737, *M.* 29, f. $\frac{19}{3}$ 40, *Mf.* 100, Kurt (4465), *Mm.* Hundslev 9 (18154).
 819, *F.* 45, Gry, f. $\frac{12}{11}$ 42, *Ff.* Daa (4775), *Fm.* Nytoftegaard 97, f. $\frac{1}{4}$ 38, *M.* 34, f. $\frac{12}{12}$ 41, *Mf.* 15, Edmund (4827), *Mm.* 16 (18874).

Nytoftegaard, Gdr. Niels Jacobsen, Odense.

- 765, *F.* 55, Asker, f. $\frac{23}{2}$ 42, *Ff.* Ask (4761), *Fm.* Daastruplund 67, f. $\frac{5}{3}$ 40, *M.* 12, f. $\frac{15}{12}$ 41, *Mf.* 15, Edmund (4827), *Mm.* 2, f. $\frac{4}{9}$ 38.
 787, *F.* Daa (4775), *Ff.* Major (4461), *Fm.* Daastruplund 56 (17814), *M.* 4, f. $\frac{30}{11}$ 39, *Mf.* 30, Reel (4431), *Mm.* 86 (18008).
 833, *F.* 60, Will, f. $\frac{23}{5}$ 43, *Ff.* Præsident (4869), *Fm.* Vilhelmsvej 63, f. $\frac{29}{9}$ 40, *M.* 16, f. $\frac{28}{3}$ 43, *Mf.* 55, Asker, f. $\frac{23}{2}$ 42, *Mm.* 2, f. $\frac{4}{9}$ 38.

Rolundgaard, Gdr. Juul Jørgensen, Nr. Aaby.

- 746, *F.* 25, Eks, f. $\frac{17}{12}$ 41, *Ff.* Rex (4737), *Fm.* Lille Dalgaard 27 (18846), *M.* 81, f. $\frac{22}{3}$ 42, *Mf.* 100, Kurt (4465), *Mm.* 58 (17890).
 747, *F.* som Hold 746, *M.* 82, f. $\frac{22}{3}$ 42, *Mf.* 100, Kurt (4465), *Mm.* 58 (17890).
 749, *F.* som Hold 746, *M.* 83, f. $\frac{22}{3}$ 42, *Mf.* 100, Kurt (4465), *Mm.* 58 (17890).
 750, *F.* som Hold 746, *M.* 84, f. $\frac{22}{3}$ 42, *Mf.* 100, Kurt (4465), *Mm.* 58 (17890).
 800, *F.* 40, Opal, f. $\frac{19}{10}$ 42, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 40 (18510), *M.* 81, f. $\frac{22}{3}$ 42, *Mf.* 100, Kurt (4465), *Mm.* 58 (17890).
 801, *F.* som Hold 800, *M.* 82, f. $\frac{22}{3}$ 42, *Mf.* 100, Kurt (4465), *Mm.* 58 (17890).

Seehyegaard, Gdr. F. og P. Filipsen, Bregninge.

- 768, *F.* 25, Thor, f. $\frac{1}{3}$ 42, *Ff.* 20, Bob (4865), *Fm.* Thoderup L. 13 (18790), *M.* 27, f. $\frac{27}{6}$ 39, *Mf.* 35, Balbo, f. $\frac{1}{3}$ 38, *Mm.* 19 (18366).
 769, *F.* som Hold 768, *M.* 32, f. $\frac{14}{7}$ 41, *Mf.* 45, Hall, f. $\frac{3}{4}$ 40, *Mm.* 27, f. $\frac{27}{6}$ 39.
 797, *F.* som Hold 768, *M.* 28, f. $\frac{7}{10}$ 40, *Mf.* 40, Gny, f. $\frac{13}{5}$ 39, *Mm.* 17 (17576).
 831, *F.* som Hold 768, *M.* 34, f. $\frac{26}{7}$ 42, *Mf.* 45, Hall, f. $\frac{3}{4}$ 40, *Mm.* 27, f. $\frac{27}{6}$ 39.

Skamby Lundsgaard, Gdr. I. P. Olsen, Skamby.

- 742, *F.* 40, Dovn, *f.* $\frac{11}{12}$ 41, *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 24 (19246), *M.* 44, *f.* $\frac{7}{10}$ 41, *Mf.* 50, Fix (4805), *Mm.* 38 (19240).
 786, *F.* 34, Svend (4847), *Ff.* King (4637), *Fm.* Skærup 34 (18424), *M.* 44, *f.* $\frac{7}{10}$ 41, *Mf.* 50, Fix (4805), *Mm.* 38 (19240).

Skodborg, Gdr. Chr. Pedersen, Skodborg.

- 759, *F.* Jarl, *f.* $\frac{9}{7}$ 42, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 37 (18168), *M.* 2, *f.* $\frac{7}{2}$ 42, *Mf.* Kauergaard Lind (4615), *Mm.* Kauergaard 12 (18224).
 799, *F.* som Hold 759, *M.* 4, *f.* $\frac{1}{6}$ 42, *Mf.* Rex, *f.* $\frac{16}{12}$ 38, *Mm.* Ørslev Lykke 49, *f.* $\frac{30}{8}$ 41.
 817, *F.* Wolle, *f.* $\frac{5}{2}$ 43, *Ff.* 100, Kurt (4465), *Fm.* Hostrup 19 (18332), *M.* 10, *f.* $\frac{20}{12}$ 42, *Mf.* Rollo, *f.* $\frac{30}{5}$ 41, *Mm.* 2, *f.* $\frac{7}{2}$ 42.

Strandby, Gdr. Kr. Banke, Haarby.

- 823, *F.* 100, Kurt (4465), *Ff.* Rørth Flint (4063), *Fm.* Linnerup 2 (14014), *M.* 61, *f.* $\frac{9}{10}$ 41, *Mf.* 30, Gutten (4707), *Mm.* 41 (18196).
 9a, *F.* som Hold 823, *M.* 48, *f.* $\frac{7}{11}$ 39, *Mf.* 30, Gutten (4707), *Mm.* 37 (18406).

Tarup Søndergaard, Gdr. Knud Th. Knudsen, Aarslev.

- 743, *F.* 53, Ask Rødding, *f.* $\frac{22}{8}$ 41, *Ff.* Ask (4761), *Fm.* Daastruplund 53 (17440), *M.* 62, *f.* $\frac{28}{1}$ 42, *Mf.* 15, Edmund (4827), *Mm.* Rødding 37, *f.* $\frac{1}{6}$ 38.
 795, *F.* Ask (4761), *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 33 (18514), *M.* 63, *f.* $\frac{16}{9}$ 41, *Mf.* Banko (4837), *Mm.* 83, *f.* $\frac{4}{7}$ 39.
 829, *F.* som Hold 795, *M.* 64, *f.* $\frac{20}{11}$ 41, *Mf.* 15, Edmund (4827), *Mm.* 46 (18910).

Tarup Toftegaard, Gdr. H. Hansen, Aarslev.

- 740, *F.* Ask (4761), *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 33 (18514), *M.* 1, *f.* $\frac{18}{8}$ 41, *Mf.* Dan Levringgaard (4497), *Mm.* Levringgaard 93 (18122).
 741, *F.* som Hold 740, *M.* 2, *f.* $\frac{18}{8}$ 41, *Mf.* Dan Levringgaard (4497), *Mm.* Levringgaard 93 (18122).
 780, *F.* 5, Hjalte, *f.* $\frac{5}{4}$ 42, *Ff.* 15, Lux (4753), *Fm.* Ullerslev 18 (18552), *M.* 7, *f.* $\frac{29}{8}$ 41, *Mf.* 100, Kurt (4465), *Mm.* Engholm 67 (17780).

Thoderup L., Gdr. Rasmus Knudsen, Guldbjerg.

- 824, *F.* 30, Sofus, *f.* $\frac{1}{3}$ 41, *Ff.* Bamse, *f.* $\frac{30}{6}$ 39, *Fm.* Mosebæk 66, *f.* $\frac{19}{5}$ 37, *M.* 37, *f.* $\frac{28}{11}$ 41, *Mf.* 20, Bob (4865), *Mm.* 36 (19144).
 12a, *F.* som Hold 824, *M.* 38, *f.* $\frac{10}{6}$ 42, *Mf.* 20, Bob (4865), *Mm.* 17 (18792).
 13a, *F.* som Hold 824, *M.* 28, *f.* $\frac{24}{12}$ 39, *Mf.* 40, Balle (4421), *Mm.* 1 (16822).

Thorsbjerg, Gdr. Jeppe Jessen, Over-Jersdal.

- 774, *F.* Ring, *f.* $\frac{11}{2}$ 42, *Ff.* Ask (4761), *Fm.* Daastruplund 65 (18742), *M.* 47, *f.* $\frac{15}{6}$ 42, *Mf.* Tim (4789), *Mm.* 41 (19244).
 775, *F.* som Hold 774, *M.* 46, *f.* $\frac{20}{12}$ 41, *Mf.* Ralæe (4861), *Mm.* 17 (18462).

Ullerslev, Gdr. Gunnar Ottosen, Ullerslev.

- 758, *F.* 30, Vellev, *f.* $\frac{1}{6}$ 42, *Ff.* Louis (4785), *Fm.* Vellev Nedergaard 45 (18988), *M.* 41, *f.* $\frac{3}{4}$ 42, *Mf.* 15, Edmund (4827), *Mm.* 32 (18924).
 785, *F.* som Hold 758, *M.* 36, *f.* $\frac{9}{2}$ 42, *Mf.* 15, Lux (4753), *Mm.* 21 (18554).
 783, *F.* Daa (4775), *Ff.* Major (4461), *Fm.* Daastruplund 56 (17814), *M.* 38, *f.* $\frac{8}{2}$ 42, *Mf.* 15, Lux (4753), *Mm.* 21 (18554).
 11a, *F.* som Hold 783, *M.* 34, *f.* $\frac{8}{2}$ 42, *Mf.* 15, Lux (4753), *Mm.* 21 (18554).

Ørritslev, Gdr. Henrik Møller, Otterup.

- 748, *F.* 25, *Ull*, *f.* $\frac{5}{1}$ 42, *Ff.* 15, *Lux* (4753), *Fm.* Ullerslev 13 (17788),
M. 29, *f.* $\frac{25}{6}$ 41, *Mf.* 15, *Levring* (4741), *Mm.* 12 (18046).
 752, *F.* som *Hold* 748, *M.* 28, *f.* $\frac{25}{6}$ 41, *Mf.* 15, *Levring* (4741), *Mm.* 12
 (18046).
 753, *F.* som *Hold* 748, *M.* 31, *f.* $\frac{25}{6}$ 41, *Mf.* 15, *Levring* (4741), *Mm.* 12
 (18046).
 807, *F.* som *Hold* 748, *M.* 31, *f.* $\frac{25}{6}$ 41, *Mf.* 15, *Levring* (4741), *Mm.* 12
 (18046).

Yorkshirerace.**Bellinge, Gdr. L. Knudsens Enke, Bellinge.**

- 762, *F.* 10, *Faust*, *f.* $\frac{9}{8}$ 41, *Ff.* 40, *Julius*, *f.* $\frac{7}{2}$ 39, *Fm.* Betzyslyst 49,
f. $\frac{21}{12}$ 38, *M.* 6, *f.* $\frac{29}{6}$ 42, *Mf.* 100, *Knop*, *f.* $\frac{17}{8}$ 39, *Mm.* 98, *f.* $\frac{19}{8}$ 39.
 821, *F.* 20, *Lincoln*, *f.* $\frac{24}{4}$ 42, *Ff.* 275, *Lion*, *Sv. R.* 11811, *Fm.* 863, *Svaløf*
Sabela, *Sv. R.* 9071, *M.* 6, *f.* $\frac{29}{6}$ 42, *Mf.* 100, *Knop*, *f.* $\frac{7}{8}$ 39, *Mm.* 98
 (19272).

Bjernemark, Gdr. Johs. Hansen, Svendborg.

- 790, *F.* 60, *Kvik*, *f.* $\frac{27}{8}$ 41, *Ff.* 60, *Gny*, *f.* $\frac{17}{8}$ 39, *Fm.* Tarup Toftegaard 49,
f. $\frac{4}{11}$ 38, *M.* 39, *f.* $\frac{4}{7}$ 39, *Mf.* 40, *Gøsta* (4557), *Mm.* 34 (18522).
 830, *F.* som *Hold* 790, *M.* 44, *f.* $\frac{16}{8}$ 41, *Mf.* 50, *Viktor*, *f.* $\frac{14}{8}$ 38, *Mm.* 34
 (18522).

Jels, Gdr. Anker Vestergaard, Jels.

- 745, *F.* Skræp, *f.* $\frac{19}{8}$ 40, *Ff.* 35, *Regent* (4439), *Fm.* Betzyslyst 41, *f.* $\frac{3}{1}$ 37,
M. 14, *f.* $\frac{3}{8}$ 37, *Mf.* Fogg av Øvrabyborg, *f.* $\frac{6}{6}$ 35, *Mm.* 4, *f.* $\frac{29}{11}$ 33.
 791, *F.* Allard af Øvrabyborg, *f.* $\frac{25}{8}$ 42, *Ff.* Amor af Ulleni (12317), *Fm.*
 Øvrabyborg 80 (10156), *M.* 20, *f.* $\frac{3}{2}$ 42, *Mf.* Skræp, *f.* $\frac{19}{8}$ 40, *Mm.* 18,
f. $\frac{12}{12}$ 39.
 820, *F.* 60, *Gny*, *f.* $\frac{17}{8}$ 39, *Ff.* 70, *Sejr Bellinge* (3839), *Fm.* Bellinge 93
 (18520), *M.* 22, *f.* $\frac{29}{7}$ 42, *Mf.* Skræp, *f.* $\frac{19}{8}$ 40, *Mm.* 18, *f.* $\frac{12}{12}$ 39.

Thoderup Y., Gdr. H. Jørg. Nielsen, Guldbjerg.

- 755, *F.* 66, *f.* $\frac{27}{4}$ 42, *Ff.* Farming (4313), *Fm.* Skodborg 66, *f.* $\frac{23}{4}$ 38, *M.* 19,
f. $\frac{25}{6}$ 41, *Mf.* 60, *Gny*, *f.* $\frac{17}{8}$ 39, *Mm.* 17 (19278).
 756, *F.* 60, *Gny*, *f.* $\frac{17}{8}$ 39, *Ff.* 70, *Sejr Bellinge* (3839), *Fm.* Bellinge 93
 (18520), *M.* 14, *f.* $\frac{4}{10}$ 39, *Mf.* 150, *Krog*, *f.* $\frac{22}{8}$ 37, *Mm.* 12, *f.* $\frac{3}{10}$ 37.

Over Løjstrup.

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning		
					Gatte	Søer	Gatte	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Allelev Hovgd. *	733	23/3 43	Torben, 4/4 42	38, 20/3 42	1	3	1	3	70	20.0	170	91.0	212.
do. *	769	2/7 43	do.	35, 13/4 41	2	2	2	2	60	19.1	160	90.8	209.
do. *	770	2/7 43	do.	36, 13/4 41	2	2	2	2	60	19.9	162	90.0	214.
do. ..	848	18/1 44	Ull, 31/8 42	34, 7/8 41	2	2	2	2	66	20.0	171	90.9	216.
Bakkely. *	759	7/8 43	Knuth, 13/8 41	46, 22/1 41	2	2	2	2	70	20.1	187	91.0	248.
do.	847	14/1 44	Knop, 3/6 42	47, 30/12 41	2	2	2	2	66	20.6	176	91.4	227.
Brond Mølle. *	738	17/4 43	Søren, 14/2 41	1, 18/12 39	2	2	2	2	70	19.6	171	90.1	213.
do. *	772	21/6 43	do.	10, 19/11 41	2	2	2	2	77	19.6	181	91.6	224.
do. *	775	23/6 43	do.	9, 29/12 41	2	2	2	2	82	20.4	181	89.5	210.
Draaby Bakkeg. *	814	8/10 43	Tot, 12/8 42	37, 8/5 42	1	3	1	3	59	21.8	174	92.4	236.
do.	856	9/2 44	do.	35, 4/2 42	2	2	2	2	62	21.3	162	89.9	208.
Duemosegaard. *	739	9/4 43	Dax, 28/8 41	68, 10/12 40	2	2	2	2	78	19.8	181	89.9	216.
do. *	758	5/6 43	do.	64, 6/5 39	2	2	1	2	70	20.7	171	90.0	241.
do. *	799	1/9 43	Knuth, 13/8 41	70, 26/6 42	2	2	2	2	61	19.8	183	91.8	236.
do.	872	9/3 44	do.	65, 6/5 39	2	2	2	2	67	21.0	171	91.1	214.
Elkjær. *	736	21/4 43	Elkjær Major, 19/12 41	34, 15/5 42	2	2	2	2	61	20.1	167	90.5	230.
Faarup Overgd. *	788	27/8 43	Faarup Hess, 18/7 40	67, 23/11 40	2	2	2	2	59	20.0	170	90.5	232.
do. *	795	3/9 43	do.	70, 29/7 42	2	2	2	2	63	20.5	174	89.9	232.
Foulum. *	783	29/6 43	Frost, 27/7 41	21, 80/8 41	3	1	3	1	83	20.8	187	90.5	219.
do. *	792	11/8 43	do.	22, 10/4 42	1	3	1	3	80	19.8	193	92.0	237.
do. *	809	8/9 43	do.	25, 9/2 42	2	2	2	2	99	20.1	199	91.1	212.
Gl. Dalhøj. *	790	12/8 43	Kjær, 30/10 41	28, 81/8 41	2	2	2	2	85	20.0	192	90.0	236.
Gislum. *	737	17/4 43	Reks, 30/5 41	70, 17/12 41	1	3	1	2	58	22.3	157	91.8	224.
do. *	802	12/9 43	do.	69, 20/9 41	2	2	2	2	65	20.3	177	91.0	231.
do.	823	21/10 43	do.	61, 4/2 40	»	4	»	4	74	20.1	182	90.6	218.
do.	836	18/12 43	Kjeld, 17/3 43	73, 4/11 42	2	2	2	2	55	20.1	162	90.8	221.
do.	842	15/1 44	do.	72, 27/2 42	2	2	2	2	69	20.1	172	89.3	210.
Grauballe Nygd. *	789	8/8 43	Marsk, 5/8 41	38, 5/7 42	2	2	2	2	83	20.3	191	89.8	232.
do.	837	15/12 43	do.	37, 13/8 42	2	2	2	2	76	20.4	183	90.6	225.
Haverslev. *	805	28/9 43	Jess, 2/2 42	31, 22/11 41	1	3	1	3	73	19.8	189	91.6	240.
do.	834	26/11 43	Nr. 16, Toft, 24/7 42	32, 20/9 41	1	3	1	3	67	19.9	170	90.6	211.
Hjortholm. *	742	15/4 43	Sig Hjortholm, 6/12 41	49, 80/4 42	2	2	2	2	67	20.5	173	89.5	221.
do. *	745	26/4 43	do.	51, 11/4 42	2	2	2	2	77	19.8	183	90.9	221.
do. *	767	4/6 43	do.	46, 18/5 41	2	2	2	2	78	20.1	179	91.0	211.
do.	821	17/10 43	do.	44, 18/9 40	2	2	2	1	71	20.8	186	90.3	246.

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.		
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										for lynde#	leffede		mellemfede	fede
		Kold slagtet	Tilskaaaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bug		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type							
712	2.99	66.4	54.9	27.1	60.3	12.6	3.4	3.1	96.1	13.1	13.0	12.9	12.3	11.5	12.6	13.3	12.0	13	3	»	»	733		
718	2.92	66.9	55.3	26.3	60.9	12.8	3.4	3.3	93.6	13.5	12.9	13.0	13.4	12.8	12.9	13.0	13.3	» 4	»	»	»	769		
691	3.06	66.5	54.7	26.2	60.8	13.0	3.3	3.2	92.4	13.4	12.5	13.6	12.8	12.4	12.3	12.8	12.6	» 4	»	»	»	770		
678	3.06	66.5	55.1	26.9	60.6	12.5	3.6	3.2	95.4	13.6	12.8	11.9	12.8	11.9	12.8	12.5	12.6	» 2	2	»	»	848		
608	3.51	65.0	53.4	28.6	58.7	12.7	3.1	3.2	93.3	12.0	12.8	13.5	12.3	12.6	13.4	13.9	12.6	13	3	»	»	759		
642	3.22	66.8	55.6	26.9	60.8	12.3	3.7	3.4	93.0	13.9	11.4	12.1	13.5	12.5	13.8	12.1	12.3	» 3	1	»	»	847		
698	3.03	66.4	54.7	26.4	60.7	12.9	3.5	3.3	94.8	13.0	12.9	12.8	12.9	11.5	13.0	13.1	12.3	» 3	1	»	»	738		
691	3.12	67.6	55.3	26.2	60.3	13.5	3.6	3.2	93.5	13.9	12.4	11.9	12.6	11.9	13.4	12.1	12.0	» 2	2	»	»	772		
698	3.05	65.1	53.2	27.3	59.4	13.3	3.2	3.0	95.1	13.5	13.0	13.5	11.8	11.6	13.3	13.1	12.1	13	3	»	»	775		
615	3.35	65.8	54.8	28.7	59.3	12.0	3.5	3.3	93.6	12.9	12.9	12.8	12.9	12.1	12.5	12.8	12.5	» 4	»	»	»	814		
688	3.04	66.7	55.8	25.8	62.1	12.1	3.4	3.4	92.9	12.9	12.5	12.3	13.6	12.3	13.1	12.4	12.5	» 4	»	»	»	856		
682	3.09	65.9	54.5	26.6	60.6	12.8	3.5	3.3	93.8	13.8	13.5	12.8	13.3	12.1	12.9	12.8	13.1	» 3	1	»	»	739		
686	3.48	66.6	55.0	26.0	61.1	12.9	3.6	3.6	94.7	13.7	12.3	12.7	14.5	10.2	13.0	12.3	11.5	» 2	1	»	»	875		
591	3.28	68.1	56.4	25.7	61.5	12.8	3.3	3.2	93.4	13.8	12.3	13.3	12.9	12.3	13.3	12.9	12.8	» 4	»	»	»	799		
678	3.06	67.7	55.6	25.7	61.0	13.3	3.0	3.3	94.9	13.3	12.6	13.3	13.1	12.1	13.1	13.5	13.0	2 2	»	»	»	872		
664	3.27	66.3	55.1	26.7	60.9	12.4	3.2	3.5	94.5	14.3	13.6	13.9	14.4	13.0	13.9	13.9	13.9	» 4	»	»	»	736		
634	3.30	65.1	53.6	28.1	59.2	12.7	3.4	3.4	94.1	13.5	13.3	13.5	13.8	12.1	13.4	13.1	13.1	» 3	1	»	»	788		
626	3.36	64.5	52.8	28.2	58.8	13.0	3.5	3.2	94.6	13.9	13.1	13.1	12.4	11.0	12.5	12.8	11.8	» 3	1	»	»	795		
669	3.14	66.2	54.7	26.8	60.4	12.8	3.0	3.2	95.8	13.0	13.4	14.0	12.8	11.8	13.1	13.6	12.6	13	3	»	»	783		
638	3.28	65.9	54.4	28.4	59.1	12.5	3.0	3.2	94.3	12.1	12.8	13.9	12.5	12.4	12.5	13.5	12.1	13	3	»	»	792		
714	2.99	66.2	54.2	27.3	59.5	13.2	3.1	3.1	93.8	12.1	13.0	13.4	12.0	11.5	12.3	12.9	11.8	13	3	»	»	809		
653	3.38	68.0	56.2	24.4	62.4	13.2	3.8	3.5	90.6	14.4	11.3	10.9	14.1	12.5	13.9	12.1	11.4	» 2	2	»	»	790		
702	3.23	68.8	57.2	25.1	62.3	12.6	3.7	3.4	93.0	13.5	12.7	12.2	13.5	14.0	13.7	13.2	13.2	» 2	1	»	»	737		
632	3.27	67.4	55.9	25.9	61.4	12.7	3.8	3.4	93.9	13.6	12.5	10.4	13.5	12.3	11.9	10.8	10.9	» 2	1	»	»	802		
654	3.10	66.0	54.9	27.2	60.6	12.2	3.2	3.4	93.1	12.4	13.3	12.9	13.8	12.1	13.0	13.4	12.8	13	3	»	»	823		
659	3.14	66.3	54.8	26.9	60.4	12.7	3.5	3.2	95.4	12.8	12.6	12.4	12.3	10.0	12.5	12.5	11.3	» 3	1	»	»	836		
674	3.04	65.3	54.1	26.8	60.6	12.6	3.6	3.3	91.1	12.9	12.4	12.1	13.1	12.5	12.5	12.1	12.4	» 3	1	»	»	842		
644	3.34	65.4	53.8	27.2	60.0	12.8	3.6	3.1	91.1	13.8	12.5	12.3	11.6	10.4	13.8	12.0	11.4	» 3	1	»	»	789		
658	3.21	67.0	55.5	26.1	61.2	12.7	3.5	3.3	94.1	13.6	13.1	13.3	13.3	12.8	13.3	13.5	13.3	» 4	»	»	»	837		
620	3.34	67.8	56.7	26.0	61.9	12.1	3.3	3.5	92.3	13.1	12.9	13.3	14.3	14.3	14.0	13.6	13.8	» 4	»	»	»	805		
685	2.98	65.3	54.1	27.9	59.7	12.4	3.5	3.5	91.4	13.5	12.8	12.8	13.9	12.5	13.1	13.0	12.9	» 3	1	»	»	834		
651	3.21	65.1	53.8	27.2	60.1	12.7	3.6	3.4	92.6	13.6	12.6	12.4	13.0	12.6	13.4	12.1	12.8	» 3	1	»	»	742		
671	3.12	68.1	56.4	25.1	62.1	12.8	3.5	3.6	94.1	14.1	13.0	12.5	14.0	12.4	13.3	13.4	13.4	» 3	1	»	»	745		
702	2.98	68.3	56.8	25.0	62.4	12.6	3.4	3.4	96.6	13.9	12.9	13.0	13.3	12.0	13.3	13.3	13.0	» 4	»	»	»	867		
603	3.57	65.3	53.7	27.7	59.5	12.8	3.5	3.3	92.0	13.7	12.8	12.5	13.5	12.5	13.8	12.3	13.0	» 2	1	»	»	821		

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyndelse		Slut-ning		
					Galte	Sær	Galte	Sær	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
HjortshøjØsterg.*	735	13/4 43	Fax, 3/11 41	12, 7/8 40	2	2	2	2	70	19.0	172	89.1	215.5
do.	844	31/12 43	do.	16, 14/1 42	1	3	1	3	73	20.8	176	90.3	213.7
do.	* 817	18/9 43	Bjørn, 29/8 41	26, 2/10 42	2	2	2	2	86	20.0	196	91.4	232.3
do.	862	30/1 44	Nr. 38, 24/11 42	17, 15/2 42	2	2	2	2	92	19.8	192	90.5	213.0
Holgersdal *	731	12/3 43	Dan, (4497)	33, 12/10 41	2	2	2	2	81	19.8	183	90.6	219.4
do. *	746	1/5 43	do.	28, 4/5 40	2	2	2	2	80	19.3	187	91.3	223.3
do. *	747	1/5 43	do-	30 (18676)	2	2	2	2	80	20.8	180	89.8	213.6
Højbakken *	779	17/7 43	Hejle, 6/12 41	1, 8/7 42	2	2	2	2	73	19.5	183	91.1	240.3
Højtofte *	785	21/7 43	Sam, 6/4 42	55, 31/8 41	2	2	2	2	83	20.0	190	90.8	228.8
do.	843	27/12 43	do.	58, 22/1 43	2	2	2	2	77	20.8	180	89.0	210.6
Kauergaard *	756	28/5 43	Kauergaard Rollo, 30/5 41	19, 22/6 42	2	2	2	2	73	20.3	176	90.4	214.5
do.	830	20/11 43	do.	18, 22/6 42	2	2	2	2	79	20.4	185	90.3	224.3
do.	838	12/12 43	Kauergaard Major (4693).	20, 25/1 43	1	3	1	2	93	20.0	203	89.8	227.5
KellerupVesterg.*	725	27/2 43	Titus, 14/2 42	33, 16/7 41	2	2	2	2	87	19.0	187	91.1	216.2
do.	* 796	2/8 43	do.	36, 8/6 42	2	2	2	2	99	19.9	201	89.8	215.2
do.	* 797	22/8 43	do.	37, 7/7 42	2	2	2	2	83	19.8	196	89.8	227.0
do.	* 811	25/9 43	Kato, 1/6 39	38, 15/6 42	2	2	2	2	87	20.1	194	92.1	235.4
Kobberup	* 749	5/5 43	Ras, 28/1 40	11, 7/12 39	2	2	2	1	72	21.3	173	91.0	232.8
Kolind Østergd. *	776	22/6 43	Matador, 17/12 41	81, 11/12 41	1	3	1	3	76	20.4	187	91.1	232.3
Korskjærgaard ..	851	3/2 44	Baron, 27/6 42	3, 13/8 42	2	2	1	2	74	20.3	171	89.7	210.0
do.	858	1/2 44	do.	7, 27/11 42	2	2	2	2	84	20.5	177	90.9	199.1
Krarup Mølle .. *	761	18/6 43	Baron, 27/6 42	3, 12/12 39	2	2	2	2	69	20.5	172	90.4	212.3
do.	* 804	28/8 43	do.	2, 15/6 39	2	2	2	2	79	19.4	204	89.4	249.6
do.	* 777	10/7 43	Jess, 2/2 42	6, 29/9 42	2	2	2	2	68	19.9	171	91.0	220.7
Kristianshøj ... *	801	15/8 43	Vraa, 14/4 41	56, 2/12 40	3	1	3	1	78	20.3	188	92.4	233.2
do.	* 820	10/10 43	do.	61, 26/9 42	1	3	1	3	78	20.0	181	90.3	219.7
do.	866	7/2 44	do.	60, 1/8 42	2	2	2	2	84	21.3	187	90.3	221.2
Levringgaard .. *	755	12/5 43	Drot, 5/8 41	11, 22/12 41	2	2	2	2	82	21.4	183	90.6	210.6
do.	* 757	24/5 43	do.	12, 15/6 42	2	2	2	2	82	20.4	181	91.6	214.9
do.	822	8/10 43	do.	14, 29/10 42	2	2	2	2	88	19.8	197	91.0	229.4
do.	846	9/1 44	Duks, 8/2 42	8, 28/2 41	2	2	2	1	71	20.2	173	91.2	218.0
Lund	* 786	27/7 43	Diamant, 22/11 39	29, 31/8 41	2	2	2	2	69	21.1	170	90.0	216.7
do.	825	8/11 43	do.	32, 10/5 42	2	2	2	2	71	20.4	183	89.4	230.6

andrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.		
Daglig tilværelse i %	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										for lunde	lelfede		mellemfede	fede
		Kold slagtet	Tilskaaet (Eksport-flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bug		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type							
91	3.07	65.8	54.5	26.2	61.1	12.7	3.4	3.2	93.6	13.0	12.6	13.0	12.8	11.1	13.3	12.5	12.1	12	1	»	735			
76	3.07	65.6	54.2	27.3	60.1	12.6	3.3	3.5	93.6	12.5	12.5	12.9	14.1	11.6	12.1	12.8	12.1	13	»	»	844			
52	3.25	67.9	56.2	25.7	61.5	12.8	3.6	3.6	92.4	13.5	12.6	12.3	14.4	12.0	13.4	12.6	12.5	»	2	2	»	817		
11	3.01	66.5	55.1	26.5	60.9	12.6	3.1	3.3	95.4	13.8	13.1	14.0	13.3	14.3	13.5	13.6	13.5	»	4	»	»	862		
98	3.10	68.1	56.2	24.9	62.0	13.1	3.4	3.3	95.1	13.6	12.9	12.9	13.1	12.3	12.9	12.6	12.8	»	4	»	»	731		
74	3.10	69.1	57.0	24.3	62.5	13.2	3.3	3.2	94.1	14.4	12.8	13.0	12.9	13.1	12.9	13.4	13.1	21	1	»	746			
92	3.10	66.4	54.8	26.1	61.0	12.9	3.4	3.2	94.0	13.8	12.5	12.3	12.8	11.9	12.3	12.1	11.8	»	3	1	»	747		
50	3.36	67.6	55.9	25.8	61.3	12.9	3.3	3.1	92.8	13.8	12.8	12.3	12.1	12.4	12.6	12.6	12.1	13	»	»	779			
53	3.23	66.1	54.3	27.2	59.8	13.0	3.5	3.2	93.8	13.3	12.5	12.6	12.4	10.9	13.3	12.6	11.4	»	4	»	»	785		
56	3.09	65.0	53.2	26.9	59.7	13.4	3.5	3.2	94.0	13.3	13.3	12.8	12.8	11.9	13.5	13.4	13.0	»	4	»	»	843		
84	3.06	67.0	55.8	25.9	61.7	12.4	3.6	3.5	93.1	13.4	13.1	12.5	13.9	12.5	12.6	12.3	12.6	»	3	1	»	756		
59	3.21	67.1	55.6	25.7	61.6	12.7	3.3	3.4	93.9	13.0	12.5	12.8	14.0	12.3	12.8	12.9	12.5	13	»	»	830			
33	3.26	66.5	55.5	26.0	61.7	12.3	3.2	3.4	95.5	13.2	13.5	13.8	13.8	13.3	14.0	13.8	13.5	»	3	»	»	838		
23	3.00	67.4	55.8	26.0	61.2	12.8	3.2	3.4	94.0	13.9	13.1	13.6	13.6	13.0	13.6	13.5	13.5	13	»	»	»	725		
88	3.08	66.5	55.1	25.9	61.4	12.7	3.2	3.5	93.6	13.8	12.8	13.5	13.9	12.3	13.0	13.4	12.8	13	»	»	»	796		
18	3.24	66.7	55.3	25.7	61.6	12.7	3.2	3.5	93.3	13.1	13.1	12.9	14.1	13.0	12.4	12.6	12.9	»	4	»	»	797		
74	3.27	67.8	56.3	26.4	61.1	12.5	3.6	3.3	95.1	13.3	12.8	13.3	13.3	12.3	12.9	12.9	13.0	»	3	1	»	811		
88	3.34	66.3	54.5	27.1	59.9	13.0	3.7	3.2	90.3	14.7	12.2	12.2	12.8	11.7	13.2	12.2	11.8	»	1	2	»	749		
36	3.28	67.6	55.9	25.8	61.4	12.8	3.5	3.4	94.0	13.8	12.9	13.1	13.8	12.5	13.1	12.6	13.0	»	3	1	»	776		
17	3.03	67.0	55.7	25.3	62.1	12.6	3.5	3.5	92.8	13.3	12.7	13.0	14.0	12.7	13.8	13.3	13.3	»	3	»	»	851		
59	2.83	67.1	55.4	26.2	61.0	12.8	3.4	3.2	91.0	13.9	11.9	12.3	12.6	12.8	12.6	12.8	12.1	»	3	1	»	858		
80	3.04	68.0	56.7	24.8	62.7	12.5	3.1	3.5	92.9	13.8	12.6	14.0	13.8	13.4	13.3	13.9	13.5	»	4	»	»	761		
59	3.57	65.4	53.5	26.9	59.9	13.2	3.4	3.7	92.3	14.1	12.5	12.4	14.6	11.0	13.8	11.8	11.8	»	3	1	»	804		
91	3.10	69.3	57.2	23.8	62.9	13.3	3.4	3.4	92.9	13.6	12.1	12.8	13.8	13.6	12.8	13.1	13.1	»	4	»	»	777		
59	3.23	68.4	56.6	26.0	61.3	12.7	3.4	3.4	92.0	13.9	12.4	12.5	13.5	12.5	13.3	13.4	13.1	»	4	»	»	801		
85	3.13	66.1	55.2	26.7	61.1	12.2	3.5	3.4	92.9	13.5	12.8	12.4	13.9	12.4	13.5	12.8	12.8	»	3	1	»	820		
73	3.21	66.9	55.4	25.9	61.4	12.7	3.6	3.4	94.0	14.5	12.0	12.1	13.5	11.9	13.6	12.4	12.3	»	3	1	»	866		
87	3.04	66.2	54.8	26.7	60.5	12.8	3.3	3.3	90.5	12.9	12.4	13.5	13.4	14.1	13.0	13.8	13.4	»	4	»	»	755		
18	3.02	66.8	55.5	27.1	60.5	12.4	3.6	3.3	92.4	13.8	12.6	11.9	13.3	13.1	12.4	12.9	12.9	»	3	1	»	757		
57	3.22	66.6	54.8	26.8	60.2	13.0	3.1	3.5	93.0	13.1	13.3	13.4	14.1	12.6	13.0	13.6	13.3	»	4	»	»	822		
98	3.07	66.8	55.4	26.7	60.7	12.6	3.6	3.3	93.5	13.8	13.2	12.8	13.3	12.5	13.2	12.8	13.3	»	2	1	»	846		
84	3.15	65.6	53.9	27.1	59.9	13.0	3.3	3.2	93.5	13.3	12.8	12.8	12.4	11.1	12.5	12.6	12.0	»	4	»	»	786		
16	3.34	64.0	53.0	28.4	59.3	12.3	3.6	3.2	92.5	12.8	12.9	12.9	12.4	10.9	12.1	12.0	11.4	11	1	2	»	825		

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning		
					Galte	Seer	Galte	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Lyngdrup	* 741	15/4 43	Dan Lyngdrup, 15/12 41..	23, 21/6 41	2	2	2	2	62	20.0	164	90.5	221
do.	* 800	20/9 43	do.	26, 21/6 41	1	3	1	3	56	19.5	169	91.0	235
Lynghøjgaard...	827	13/11 43	Sørup Flot, 3/4 41.....	27, 22/12 41	2	2	2	2	73	19.4	182	92.0	231
Lysgaard.....	* 793	23/8 43	Knold, 27/6 42	6, 15/2 42	2	2	2	2	63	20.5	174	90.3	226
Mallinggaard ..	* 763	16/6 43	Kauergaard Major (4693)	3, 18/8 41	2	2	2	2	71	19.9	176	91.1	217
do.	824	17/10 43	do.	4, 5/12 42	2	2	2	2	85	20.5	200	90.4	240
Mariendal	845	8/1 44	Gønner, 11/12 41	91, 12/12 41	2	2	2	2	72	19.6	183	90.3	231
Mausing	* 774	18/6 43	Mathis, 9/12 41	2, 7/12 39	2	2	2	2	78	20.5	179	90.1	210
do.	* 781	6/7 43	do.	5, 26/1 42	3	1	3	1	76	20.8	182	90.5	223
do.	* 791	28/7 43	do.	4, 10/7 41	1	3	1	2	82	19.5	190	90.8	228
Ndr. Bisgaard..	* 787	11/8 43	Poul, 6/1 40	66, 6/2 42	2	2	2	2	76	20.1	179	89.0	224
Nejstgaard	* 771	11/6 43	Nordjyden, 7/2 42	53, 2/5 41	2	2	2	2	81	19.8	197	92.6	245
do.	850	20/1 44	Morten, 29/1 43	56, 23/1 43	2	2	2	2	77	19.3	196	89.8	236
do.	857	30/1 44	do.	57, 12/1 43	2	2	2	2	82	20.0	186	90.3	220
Oddingen	729	17/3 43	Børk, 23/4 41	78, 29/9 41	2	2	2	2	69	20.1	171	90.4	220
do.	* 760	27/5 43	do.	79, 10/3 42	2	2	2	2	82	20.0	198	90.5	229
do.	* 810	30/9 43	Hans, 25/7 42	77, 25/11 41	2	2	2	2	77	20.4	189	90.6	245
do.	829	11/11 43	do.	80, 29/11 42	2	2	2	2	82	20.4	198	92.0	250
do.	832	17/11 43	do.	81, 15/12 42	2	2	2	2	76	19.6	186	90.6	232
do.	849	23/1 44	do.	76, 25/11 41	2	2	2	2	75	20.5	182	90.8	222
Resen	* 734	20/3 43	Finn, 4/4 42.....	16, 20/5 41	2	2	2	2	86	20.1	185	90.6	213
do.	* 748	10/5 43	do.	17, 6/9 41	2	2	2	2	77	19.5	181	90.9	224
do.	* 768	11/6 43	do.	18, 6/9 41	2	2	2	2	78	19.9	177	90.6	208
Romdrup Aagd.*	752	30/5 43	Johannes, 10/3 41	35 (18498)	2	2	2	2	65	19.9	168	90.9	221
do.	813	2/10 43	Vraa, 14/4 41	42, 2/10 42	2	2	2	2	69	19.9	183	91.3	240
Rygaard	* 753	30/5 43	Hertug, 28/1 42	95, 24/5 41	2	2	2	2	74	20.6	174	89.9	218
do.	* 754	25/5 43	do.	96, 6/6 41	2	2	2	2	79	20.0	175	90.4	211
do.	812	24/9 43	do.	87, 19/3 38	2	2	1	2	84	20.0	202	89.5	235
do.	818	23/9 43	Prins, 5/12 42	2, 1/10 42	2	2	1	2	84	20.3	203	90.3	238
Sahl.....	867	25/2 44	Frem, 30/6 42	95, 16/4 41	1	3	1	3	66	19.8	171	92.3	216
Siverholm.....	* 803	17/9 43	Frans, 17/12 41.....	10, 5/5 41	2	2	2	2	73	19.8	183	90.3	230
do.	831	3/12 43	do.	16, 12/4 42	2	2	2	2	70	19.8	176	90.9	230

Landrace.

I Gennemsnit																		Klasse			Nr.		
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I		II	III
		Kold slagtet	Tilskaaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bug		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type						
																		for tynde	leffede				
689	3.14	67.9	56.3	25.0	62.2	12.8	3.4	3.3	89.4	13.8	11.6	12.8	13.4	14.0	13.1	12.9	12.5	» 4	»	»	741		
633	3.28	67.0	55.1	26.4	60.5	13.1	3.5	3.5	90.8	14.3	12.5	12.3	14.3	13.3	12.9	12.6	12.6	» 4	»	»	800		
669	3.19	67.4	55.8	26.7	60.6	12.7	3.3	3.3	93.6	12.0	12.5	13.3	13.0	12.1	12.5	12.9	12.5	» 4	»	»	827		
627	3.24	65.7	54.5	27.2	60.4	12.4	3.2	3.4	91.8	12.6	13.3	13.4	13.3	13.3	13.1	13.4	12.9	1 3	»	»	793		
680	3.06	67.5	56.0	25.9	61.4	12.7	3.4	3.4	92.3	13.6	12.3	12.9	13.6	13.8	13.5	13.6	13.4	» 4	»	»	763		
609	3.44	65.4	54.4	27.6	60.2	12.2	3.5	3.7	94.0	13.4	12.8	12.8	14.1	11.5	13.8	13.0	12.5	» 4	»	»	824		
635	3.27	67.1	55.3	25.7	61.2	13.1	3.4	3.4	95.3	12.6	12.6	12.9	13.4	12.8	13.9	13.1	13.0	» 3	1	»	845		
689	3.03	66.4	54.8	26.4	60.7	12.9	3.6	3.3	91.6	13.6	12.8	12.6	13.3	12.6	13.6	12.6	13.0	» 3	1	»	774		
658	3.21	67.7	55.7	25.2	61.5	13.3	3.3	3.4	90.5	13.4	12.6	12.5	13.5	12.6	13.1	13.1	12.8	» 4	»	»	781		
658	3.20	67.9	56.2	25.3	61.9	12.8	3.7	3.8	92.3	14.0	13.0	12.8	14.5	13.5	13.3	13.2	13.3	» 1	2	»	791		
667	3.25	64.4	53.3	27.6	59.9	12.5	3.6	3.3	89.9	13.5	12.3	12.3	13.0	12.4	13.5	12.8	11.6	» 3	»	1	787		
631	3.37	69.9	57.9	24.5	62.5	13.0	3.3	3.4	96.9	13.4	13.0	13.1	13.4	12.9	12.9	12.9	13.0	» 4	»	»	771		
594	3.36	66.0	54.7	26.5	60.9	12.6	3.4	3.4	95.4	12.5	13.3	13.5	13.3	10.6	12.4	12.8	12.1	» 4	»	»	850		
677	3.14	65.9	54.2	27.0	60.1	12.9	3.4	3.4	92.6	13.5	12.5	12.6	13.5	11.1	12.6	12.6	11.9	1 2	1	»	857		
692	3.14	66.3	54.9	26.6	60.7	12.7	3.1	3.4	93.6	12.9	12.6	13.1	13.5	12.1	12.1	13.1	12.4	1 3	»	»	729		
610	3.25	66.5	54.8	26.5	60.5	13.0	3.3	3.6	92.9	13.1	12.9	13.5	14.0	13.1	13.6	13.6	13.6	» 4	»	»	760		
629	3.49	68.1	56.2	24.9	62.0	13.1	3.2	3.4	94.3	12.9	13.0	12.4	13.4	12.4	13.6	12.8	12.4	1 3	»	»	810		
620	3.50	66.6	55.3	27.6	60.1	12.3	3.4	3.4	95.9	13.4	12.6	12.5	13.6	11.5	14.1	12.8	12.4	» 4	»	»	829		
644	3.27	67.3	55.6	25.8	61.3	12.9	3.4	3.5	93.1	13.4	12.9	13.4	13.8	11.5	13.4	12.8	12.8	» 4	»	»	832		
660	3.16	68.4	57.2	24.7	63.0	12.3	3.3	3.4	93.0	13.3	12.4	13.3	13.8	13.5	13.9	13.5	13.6	» 4	»	»	849		
712	3.03	66.9	55.2	26.2	60.9	12.9	3.6	3.4	91.5	13.9	12.3	12.4	13.1	11.1	12.9	12.3	11.9	» 4	»	»	734		
685	3.14	67.4	55.2	25.9	60.8	13.3	3.8	3.2	91.6	13.3	12.1	11.5	12.6	11.5	12.5	12.1	11.6	» 2	1	1	748		
713	2.94	66.5	54.9	26.6	60.5	12.9	3.2	3.3	93.3	13.0	12.4	13.1	13.1	11.5	13.0	13.0	12.3	» 4	»	»	768		
688	3.11	68.0	56.7	25.2	62.3	12.5	4.1	3.2	92.3	13.9	12.0	10.9	12.6	12.1	13.9	11.5	11.8	»	»	3	1	752	
625	3.37	68.1	56.6	25.3	62.0	12.7	3.7	3.6	94.9	14.0	13.0	12.0	14.6	12.3	13.5	11.8	12.5	» 3	»	1	813		
696	3.16	66.6	55.1	25.9	61.3	12.8	3.4	3.3	92.9	12.9	12.9	12.9	13.1	12.5	12.9	13.1	13.0	» 4	»	»	753		
733	3.00	66.8	55.4	26.1	61.3	12.6	3.4	3.3	92.1	13.3	12.8	13.1	13.0	12.8	13.0	13.6	13.3	» 4	»	»	754		
603	3.39	64.9	53.0	27.5	59.2	13.3	3.3	3.2	92.2	12.2	12.3	12.5	12.3	13.2	11.8	12.3	12.3	» 3	»	»	812		
587	3.41	67.2	55.2	25.6	61.1	13.3	3.6	3.5	93.0	12.3	12.3	11.7	14.0	12.0	12.7	12.3	11.3	» 2	1	»	818		
692	2.99	68.8	56.9	25.5	61.6	12.9	3.1	3.4	94.4	12.8	13.4	13.0	13.6	13.4	12.4	13.3	13.1	» 4	»	»	867		
644	3.27	66.5	54.9	26.4	60.8	12.8	3.6	3.2	92.8	13.8	12.6	11.9	12.3	12.6	14.0	12.1	12.6	» 3	1	»	803		
674	3.24	67.2	55.9	26.1	61.5	12.4	3.4	3.6	93.6	13.8	13.1	12.5	14.3	11.9	13.6	12.9	12.8	» 4	»	»	831		

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels- dato	Fader	Moder	Mod- taget		Slag- tede		Begyndelse		Slut- ning		
					Galte	Seer	Galte	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Skøttrup	* 732	25/8 43	Kvik, 2/10 40	27 (18380)	2	2	2	2	79	19.9	182	90.0	220.3
do.	* 784	4/8 43	Jarl, 8/6 42	36, 2/10 40	2	2	2	2	61	19.6	192	89.3	258.9
do.	816	7/10 43	do.	40, 28/3 41	2	2	2	2	75	20.0	191	91.1	231.6
do.	841	30/12 43	Mikkel, 29/1 43	42, 28/3 41	2	2	1	2	75	20.3	178	90.0	223.0
Slaabakkegaard ..	728	25/2 43	Jønch, 4/2 42	26, 5/13 41	2	2	2	2	86	20.3	187	90.8	224.2
do.	826	31/10 43	Tot, 22/10 42	29, 7/10 42	2	2	2	2	71	19.8	184	90.0	233.1
Stinesminde	719	12/2 43	Klavs, 22/7 40	51, 23/2 41	2	2	2	2	74	19.8	183	92.0	229.1
do.	854	28/1 44	Staun, 7/1 43	55, 24/7 42	2	2	2	2	80	19.9	183	90.3	220.1
do.	855	3/2 44	do.	54, 12/8 42	2	2	2	2	78	19.9	178	89.1	214.6
Sønder Andrup *	730	12/3 43	Nr. 6, Bøg, 30/5 41	60, 12/12 41	2	2	2	2	74	19.9	179	89.5	221.5
do.	* 764	15/6 43	Gysmann, 12/5 42	62, 27/6 42	2	2	2	2	76	20.6	177	89.6	212.3
do.	* 780	23/6 43	do.	59, 26/11 41	2	2	2	2	82	21.1	188	91.3	227.0
do.	859	7/2 44	do.	64, 24/7 42	1	3	1	3	77	19.8	176	91.9	206.0
Tendrup Møllegd. *	724	27/2 43	Bell Honum (4849)	70, 13/8 41	2	2	2	2	73	19.8	173	88.6	221.3
do.	* 806	13/3 43	Jak, 12/3 42	72, 10/5 42	2	2	2	2	81	20.3	188	90.4	230.3
do.	* 807	13/3 43	do.	73, 10/5 42	2	2	2	2	81	20.5	185	91.0	221.3
Th. Vestergaard *	765	20/6 43	Th. Bavn, 4/8 41	209, 30/1 42	2	2	2	1	67	20.0	165	90.0	217.7
do.	* 782	13/7 43	do.	210, 28/2 42	1	3	1	2	80	18.8	187	89.5	229.8
do.	* 798	10/8 43	do.	212, 11/3 42	2	2	2	2	83	19.6	186	90.8	222.0
do.	870	3/3 44	do.	214, 30/5 42	1	3	1	3	67	20.1	170	90.8	215.3
Tolstrupgaard. *	743	28/4 43	Skak, 18/1 41	20, 20/10 39	1	3	1	3	68	20.6	174	90.5	219.6
do.	* 773	25/6 43	Skurk, 13/6 41	31, 22/11 41	1	3	1	3	66	20.3	176	89.5	218.6
do.	* 794	4/8 43	do.	33, 2/7 42	2	2	2	1	87	19.3	214	90.8	245.2
do.	873	23/3 44	Skalk, 6/4 43	33, 2/7 42	2	2	2	2	60	21.9	158	89.5	200.9
Tornby	* 740	8/4 43	Ole, 30/4 42	18, 14/4 41	2	2	2	2	74	19.9	178	90.1	222.2
do.	* 815	11/10 43	do.	19, 3/12 41	2	2	2	2	66	20.3	173	89.6	229.4
do.	* 751	30/4 43	Peter, 14/4 41	19, 3/12 41	1	3	1	3	87	19.5	193	90.6	215.4
Torstedlund	839	21/12 43	Tuan, 8/12 41	27, 29/3 40	2	2	2	2	69	19.9	177	90.4	222.2
Tødse Mølle.	* 726	15/3 43	Tødse Eng, 1/6 41	67, 26/7 41	2	2	2	2	85	20.1	192	90.4	225.5
Ungstrup	* 778	11/7 43	Ungstrup Lind, 22/6 42 ..	2, 25/11 40	2	2	2	2	67	21.0	168	91.4	219.0
do.	865	1/3 44	Ulrik, 20/12 42	5, 16/3 42	2	2	2	2	69	20.3	169	90.9	213.5
Vattrup Lundgd. *	750	16/5 43	Paks, 5/5 42	71, 22/6 42	2	2	2	2	78	20.6	177	89.8	209.2
do.	869	29/2 44	do.	70, 18/11 41	2	2	2	2	74	19.6	177	89.8	220.9
Vester Holmen. *	819	2/10 43	Thom, 10/11 42	36, 9/12 41	2	2	2	2	74	20.0	182	89.8	223.4

Landrace

I Gennemsnit																				Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af									I	II	III		
		Kold slaglet	Tilskaret (Eksport-flask)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bug		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type						
																		for tynde				lettede	
382	3.14	66.3	55.3	26.4	61.4	12.2	3.1	3.4	93.9	13.9	13.1	13.6	13.6	12.8	13.3	13.5	13.8	» 4	»	» 732			
534	3.72	64.0	52.8	28.3	59.2	12.5	3.4	3.3	94.4	12.8	12.3	13.3	13.1	10.3	12.9	12.9	11.9	» 4	»	» 784			
316	3.26	66.6	55.1	27.0	60.4	12.6	3.4	3.2	91.4	13.8	12.3	12.0	12.6	12.6	13.5	12.5	12.4	» 4	»	» 816			
379	3.20	66.4	54.8	26.2	60.9	12.9	3.1	3.6	95.7	13.3	13.2	13.2	14.7	11.8	13.0	13.3	12.8	» 3	»	» 841			
398	3.18	67.6	55.7	25.5	61.4	13.1	3.3	3.3	96.1	13.5	13.0	13.1	13.3	12.1	13.5	12.9	12.5	» 4	»	» 728			
322	3.32	66.8	55.5	25.8	61.7	12.5	3.4	3.5	92.9	13.6	12.9	12.8	14.0	12.5	13.6	12.4	12.6	1 3	»	» 826			
366	3.17	68.5	56.6	25.5	61.5	13.0	3.8	3.2	92.0	13.6	12.0	11.4	12.8	12.5	13.9	11.9	12.0	» 2	2	» 719			
387	3.13	66.6	55.0	26.2	61.0	12.8	3.4	3.3	94.9	13.3	13.0	13.4	13.0	12.4	13.0	13.0	12.9	» 3	1	» 854			
391	3.10	66.0	54.3	26.0	61.0	13.0	3.8	3.3	91.6	14.5	12.3	11.8	12.8	12.0	13.4	12.1	11.9	» 1	3	» 855			
663	3.18	65.4	54.2	27.0	60.5	12.5	3.6	3.3	92.6	12.8	12.6	11.8	13.0	11.5	13.3	13.0	12.0	» 3	1	» 730			
685	3.08	65.4	54.2	27.0	60.4	12.6	3.7	3.2	92.9	13.1	12.5	12.4	12.5	10.4	13.4	12.4	11.3	» 3	1	» 764			
662	3.24	66.3	54.6	27.3	59.8	12.9	3.5	3.5	93.3	14.0	12.6	12.6	13.4	11.9	13.0	12.3	12.1	» 3	1	» 780			
729	2.86	67.3	55.8	26.8	60.8	12.4	3.6	3.5	93.0	13.8	13.0	11.5	13.9	12.3	12.1	12.0	12.1	» 3	1	» 859			
690	3.21	64.3	53.0	27.4	59.8	12.8	3.6	3.6	94.8	14.4	13.3	12.3	14.6	11.1	14.0	12.3	12.0	» 3	1	» 724			
654	3.28	67.2	55.3	25.6	61.2	13.2	3.5	3.4	94.8	13.3	12.6	12.5	13.4	11.9	13.3	12.9	12.5	» 4	»	» 806			
680	3.14	66.5	54.5	27.0	59.9	13.1	3.6	3.2	94.1	13.1	12.9	12.0	12.5	11.1	12.9	12.8	11.9	» 3	1	» 807			
712	3.11	64.6	53.6	28.2	59.6	12.2	3.2	3.3	93.7	13.7	12.5	13.3	13.0	12.0	13.3	13.5	12.8	» 3	»	» 765			
663	3.24	67.2	55.5	24.9	62.0	13.1	3.2	3.5	92.7	13.2	13.5	13.3	14.3	12.8	13.3	13.7	14.0	» 3	»	» 782			
694	3.12	67.4	56.4	25.7	62.2	12.1	3.2	3.8	91.6	14.0	13.0	13.3	15.0	14.1	13.9	13.4	13.8	» 4	»	» 798			
689	3.05	68.1	56.6	24.9	62.3	12.8	3.3	3.6	93.5	13.8	12.5	12.8	14.1	13.0	13.4	13.1	13.6	» 4	»	» 870			
659	3.14	67.3	55.9	25.7	61.7	12.6	3.2	3.6	91.8	13.4	13.3	13.8	14.3	12.3	12.9	13.1	13.4	» 4	»	» 713			
632	3.16	65.3	53.7	27.1	60.0	12.9	2.8	3.2	93.1	12.4	13.1	13.8	12.8	11.9	12.5	13.5	12.4	3 1	»	» 773			
564	3.43	66.3	54.9	27.0	60.4	12.6	3.6	3.4	92.7	14.0	12.5	13.0	13.5	11.5	12.7	12.3	12.5	» 2	1	» 794			
692	2.97	65.3	54.1	27.0	60.4	12.6	3.4	3.2	93.6	13.5	12.5	12.6	12.4	13.0	12.9	12.6	12.8	» 4	»	» 873			
674	3.16	66.8	55.7	25.9	61.7	12.4	3.9	3.7	92.4	14.6	12.6	11.8	14.3	12.0	14.1	11.5	11.9	» 1	3	» 740			
651	3.31	67.2	55.8	25.0	62.2	12.8	3.9	3.5	92.9	14.0	12.4	12.3	14.6	12.0	13.1	12.9	12.8	» 1	3	» 815			
671	3.03	66.9	55.5	26.2	61.2	12.6	3.2	3.4	94.5	14.4	13.1	14.1	14.1	13.0	12.9	13.6	13.5	» 4	»	» 751			
654	3.15	68.3	56.8	24.5	62.8	12.7	3.6	3.6	93.4	13.4	13.1	12.9	14.1	13.5	13.1	13.3	13.6	» 4	»	» 839			
658	3.21	67.1	55.7	25.7	61.7	12.6	3.5	3.6	91.3	14.0	12.3	12.0	14.1	11.9	13.9	12.8	12.1	» 4	»	» 726			
695	3.11	67.9	56.3	25.7	61.6	12.7	3.4	3.4	95.9	12.5	13.4	13.3	13.3	12.1	12.1	13.1	12.4	» 4	»	» 778			
708	3.02	66.2	54.8	27.2	60.2	12.6	3.6	3.3	91.1	14.4	12.4	12.1	13.1	12.4	13.1	12.5	12.6	» 4	»	» 865			
698	3.03	65.4	54.3	27.1	60.5	12.4	3.5	3.2	90.9	14.4	12.4	12.3	12.4	12.0	12.9	12.5	12.3	» 4	»	» 750			
679	3.15	65.3	53.9	27.2	60.1	12.7	3.4	3.2	96.3	13.6	13.5	13.0	13.0	11.1	13.0	12.8	12.3	» 4	»	» 869			
649	3.20	64.5	53.6	28.2	59.7	12.1	3.2	3.3	95.1	12.8	13.5	13.5	12.9	11.9	13.0	13.5	12.6	2 2	»	» 819			

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning		
					Galte	Søer	Galte	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Vestermk. Mølle*	808	²³ / ₉ 43	Sigurd, ¹⁷ / ₇ 42.....	82, ⁵ / ₁₀ 42	2	2	2	2	74	20.3	185	90.3	236.7
do. ..	853	²⁶ / ₁ 44	do.	83, ³⁰ / ₁₂ 42	2	2	2	2	90	20.3	193	90.1	224.4
do. ..	860	²⁸ / ₂ 44	do.	77, ⁸ / ₉ 41	2	2	2	2	68	19.1	173	90.1	220.1
Vilsagergaard ..*	744	²⁸ / ₄ 43	Daas, ²⁹ / ₈ 42.....	33, ¹³ / ₄ 42	2	2	2	1	75	20.5	179	90.0	230.7
do.	833	⁴ / ₁₂ 43	Uffe Vilsager, ¹⁷ / ₁₂ 41....	32, ²⁷ / ₁₂ 41	2	2	2	2	62	19.5	176	91.6	232.0
Vraa.....	828	¹ / ₁₁ 43	Matis, ¹¹ / ₈ 41.....	50, ² / ₄ 42	2	2	2	2	88	20.1	194	90.5	221.4

Over Løjstrup.

1943

	Antal Grise					Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
	Galte	Søer	Galte	Søer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Gns. for Landrace (140 Hold)	262	298	257	288	1	75	20.1	181	90.5	224.2

Løbsnr.	F. E. pr. kg Tilv.	I Gennemsnit																	Klasse			Nr.
		Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I	II	III		
		Kold slagtet	Tilskaaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bug	Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfyde	Type	for tynde	leffede	mellemede	fede		
29	3.38	65.7	54.0	27.3	59.8	12.9	3.6	3.1	93.1	13.0	11.9	12.3	11.6	8.5	12.9	12.6	10.4	» 3	1 »	808		
77	3.21	65.9	54.5	26.9	60.4	12.7	3.7	3.4	94.5	12.9	12.4	11.5	13.3	11.5	12.9	12.1	12.1	» 2	2 »	853		
75	3.10	65.9	54.0	26.9	59.9	13.2	3.5	3.6	93.4	14.0	12.6	12.6	14.5	12.0	13.5	12.5	12.9	» 4	» »	860		
70	3.32	66.7	55.8	25.9	62.0	12.1	3.9	3.5	91.3	15.0	11.5	10.7	13.3	13.5	13.5	10.5	10.7	» 1	2 »	744		
31	3.22	67.4	55.8	26.4	60.9	12.7	3.9	3.3	92.4	12.8	12.3	12.1	12.9	12.4	12.8	12.4	12.1	» 1	3 »	833		
57	3.15	67.1	55.4	25.9	61.2	12.9	3.0	3.3	93.1	12.6	12.9	14.3	13.0	12.9	12.8	13.6	12.8	2 2	» »	828		

Over Løjstrup.

I Gennemsnit																		Sortering efter Fedme Klasse			
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I for tynde	II lettede	III mellemfedte	IV fede
		Kold slagtet	Tilskaaret (Eksportflask)	pCt. Svind	pCt. Eksp.flask	pCt. Affald	Rygflask	Bug		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type				
65	3.18	66.7	55.1	26.4	60.9	12.7	3.43	3.37	93.3	13.5	12.7	12.7	13.4	12.2	13.1	12.8	12.6	% 6	% 79	% 14	% 1

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Over Løjstrup.

Hold
Nr.

719. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebylder.
724. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
728. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
729. 1 So havde skæv Tryne.
737. 1 So død af ukendt Aarsag. Alder 136 Dage. Vægt 47.0 kg.
744. 1 So udsat af Holdet og slagtet paa Grund af Bylder i Lungerne.
Alder 139 Dage. Vægt 40.0 kg.
745. 1 So havde ved Slagtningen en Byld i Lungen.
749. 1 So udsat af Holdet og slagtet paa Grund af Bylder i Lungerne.
Alder 164 Dage. Vægt 63.0 kg.
756. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
757. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
758. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse og 1 Galt udsat af Holdet og slagtet paa Grund af Lungebylder. Alder 157 Dage. Vægt 44.0 kg.
765. 1 So udsat af Holdet og slagtet paa Grund af Lungebetændelse.
Alder 142 Dage. Vægt 44.0 kg.
782. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 184 Dage. Vægt 80.0 kg.
783. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebylder.
784. 2 Galte havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
789. 1 So havde ved Slagtningen Bylder i Halsen.
790. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose i Hovedet.
791. 1 So død af Lungebylder. Alder 153 Dage. Vægt 30.0 kg.
794. 1 So død af Hjertesækbetændelse. Alder 188 Dage. Vægt 66.0 kg.
795. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
805. 1 So havde ved Slagtningen Bylder i Halsen.
811. 3 Dyr havde skæve Tryner.
812. 1 Galt død pludselig af en Hjertesvulst. Alder 76 Dage. Vægt 18.5 kg.
813. 1 Galt havde ved Slagtningen Bylder i Halsen.
818. 1 Galt udsat af Holdet paa Grund af Lungebetændelse. Alder 145 Dage. Vægt 46.0 kg.
821. 1 So udsat af Holdet paa Grund af Lungebetændelse. Alder 177 Dage. Vægt 51.0 kg.
824. 1 So havde ved Slagtningen Byld i Laaret.
825. 1 Galt havde ved Slagtningen en Byld i Lysken.
831. 1 Galt havde ved Slagtningen Bylder i Lungerne.
837. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
838. 1 So udsat af Holdet paa Grund af Lungebetændelse. Alder 142 Dage. Vægt 32.0 kg. 2 Dyr havde skæve Tryner.
841. 1 Galt død pludselig af en Hjertesvaghed. Alder 143 Dage. Vægt 32.0 kg.

843. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse og 1 So havde Bylder i Lungen.
846. 1 So udsat af Holdet paa Grund af Lungebetændelse. Alder 114 Dage. Vægt 24.0 kg.
851. 1 Galt død (Aarsag ukendt). Alder 110 Dage. Vægt 29.0 kg.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
766	Hjortholm	1 Galt død af Lungebylder. Alder 178 Dage, Vægt 57.0 kg. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 185 Dage, Vægt 55.0 kg.
835	Vester Holmen ..	3 Dyr udsat af Holdet og slagtet som utrivelige paa Grund af Lungebetændelse.
840	Kristianshøj	3 Dyr døde pludselig samme Dag. Alder 87 Dage, Vægt ca. 20.0 kg.
852	Vester Holmen ..	Alle 4 Dyr udsat af Forsøget og slagtet som utrivelige paa Grund af Lungebetændelse.

Landrace.

Allelev Hovgaard, Gdr. Schou Andersen, Trustrup.

- 733, *F.* Torben, f. $\frac{1}{4}$ 42, *Ff.* Toft II (4783), *Fm.* Thorning Toftgaard 18, f. $\frac{25}{11}$ 40, *M.* 38, f. $\frac{29}{3}$ 42, *Mf.* Korrekt (4747), *Mm.* 30, f. $\frac{31}{3}$ 40.
 769, *F.* som Hold 733, *M.* 35, f. $\frac{13}{4}$ 41, *Mf.* Korrekt (4747), *Mm.* 20 (18592).
 770, *F.* som Hold 733, *M.* 36, f. $\frac{13}{4}$ 41, *Mf.* Korrekt (4747), *Mm.* 20 (18592).
 848, *F.* Ull, f. $\frac{31}{8}$ 42, *Ff.* Ask (4761), *Fm.* Daastruplund 67, f. $\frac{5}{8}$ 40, *M.* 34, f. $\frac{7}{8}$ 41, *Mf.* Korrekt (4747), *Mm.* 16 (17868).

Bakkely, Gdr. N. Friisgaard, Skødstrup.

- 759, *F.* Knuth, f. $\frac{13}{8}$ 41, *Ff.* Faarup Hess, f. $\frac{18}{7}$ 40, *Fm.* Tendrup Møllegaard 67 (19162), *M.* 46, f. $\frac{22}{1}$ 41, *Mf.* Bøg (4457), *Mm.* Honum Vestergaard 26 (18546).
 847, *F.* Knop, f. $\frac{3}{6}$ 42, *Ff.* Ramsing, f. $\frac{26}{5}$ 41, *Fm.* Bakkely 46, f. $\frac{22}{1}$ 41, *M.* 47, f. $\frac{30}{12}$ 41, *Mf.* Bell Honum (4849), *Mm.* Tendrup Møllegaard 63 (19158).

Brond Mølle, Møller J. Kloster Larsen, Thisted.

- 738, *F.* Søren, f. $\frac{14}{2}$ 41, *Ff.* Sværd, f. $\frac{5}{6}$ 39, *Fm.* Grangaard 60 (19122), *M.* 1, f. $\frac{13}{12}$ 39, *Mf.* Vester, f. $\frac{20}{10}$ 38, *Mm.* 87, f. $\frac{1}{6}$ 36.
 772, *F.* som Hold 738, *M.* 10, f. $\frac{19}{11}$ 41, *Mf.* Morsø, f. $\frac{17}{7}$ 40, *Mm.* 5, f. $\frac{14}{1}$ 41.
 775, *F.* som Hold 738, *M.* 9, f. $\frac{29}{12}$ 41, *Mf.* Morsø, f. $\frac{17}{7}$ 40, *Mm.* 99, f. $\frac{13}{12}$ 39.

Draaby Bakkegaard, Gdr. Andr. Hansen, Ebeltoft.

- 814, *F.* Tot, f. $\frac{13}{8}$ 42, *Ff.* Toft II (4783), *Fm.* Th. Toftgaard 12 (18340), *M.* 37, f. $\frac{8}{5}$ 42, *Mf.* Buk (4487), *Mm.* 24 (17268).
 856, *F.* som Hold 814, *M.* 35, f. $\frac{4}{2}$ 42, *Mf.* Kauergaard Major (4693), *Mm.* Th. Vestergaard 207 (18964).

Duemosegaard, Gdr. J. Jensens Enke, Kellerup.

- 739, *F.* Dax, f. $\frac{28}{3}$ 41, *Ff.* 20 Pax (4397), *Fm.* Rolundgaard 58 (17890), *M.* 68, f. $\frac{10}{12}$ 40, *Mf.* Rask (4507), *Mm.* 64, f. $\frac{9}{5}$ 39.
 758, *F.* som Hold 739, *M.* 64, f. $\frac{9}{5}$ 39, *Mf.* Kragh (4623), *Mm.* 56, f. $\frac{10}{2}$ 36.
 799, *F.* Knuth, f. $\frac{13}{8}$ 41, *Ff.* Faarup Hess, f. $\frac{18}{7}$ 40, *Fm.* Tendrup Møllegaard 67 (19162), *M.* 70, f. $\frac{26}{6}$ 42, *Mf.* Daa (4775), *Mm.* 64, f. $\frac{9}{5}$ 39.
 872, *F.* som Hold 799, *M.* 65, f. $\frac{9}{5}$ 39, *Mf.* Kragh (4623), *Mm.* 56, f. $\frac{10}{2}$ 36.

Elkjær, Gdr. Sv. Nielsen, Hornslet.

- 736, *F.* Elkjær Major, f. $\frac{19}{12}$ 41, *Ff.* Kauergaard Major (4693), *Fm.* Kauergaard 14 (18972), *M.* 34, f. $\frac{15}{5}$ 42, *Mf.* Thygesen, f. $\frac{23}{1}$ 40, *Mm.* 29 (19060).

Faarup Overgaard, Gdr. H. P. Laursens Enke, Hornslet.

- 788, *F.* Faarup Hess, f. $\frac{18}{7}$ 40, *Ff.* Th. Lund (4447), *Fm.* Th. Toftgaard 15 (17988), *M.* 67, f. $\frac{23}{11}$ 40, *Mf.* Scheiks (4559), *Mm.* 57 (17948).
 795, *F.* som Hold 788, *M.* 70, f. $\frac{29}{7}$ 42, *Mf.* Kau, f. $\frac{23}{3}$ 41, *Mm.* 68, f. $\frac{29}{6}$ 41.

Foulum, Gdr. N. Westergaard, Ørum.

- 783, *F.* Frost, f. $\frac{27}{7}$ 41, *Ff.* Skjold 36 (4521), *Fm.* Søvind 27 (18542), *M.* 21, f. $\frac{30}{8}$ 41, *Mf.* Dan (4497), *Mm.* Levinggaard 99 (18484).

- 792, *F.* som Hold 783, *M.* 22, *f.* $\frac{10}{4}$ 42, *Mf.* Daaen, *f.* $\frac{9}{1}$ 41, *Mm.* 13 (18530).
 809, *F.* som Hold 783, *M.* 25, *f.* $\frac{9}{2}$ 42, *Mf.* Daaen, *f.* $\frac{9}{1}$ 41, *Mm.* 19, *f.* $\frac{16}{11}$ 40.

Gammel Dalhøj, Hmd. A. Nørgaard, Fjerritslev.

- 790, *F.* Kjær, *f.* $\frac{30}{10}$ 41, *Ff.* August (4681), *Fm.* Kristianshøj 40 (18250), *M.* 28, *f.* $\frac{13}{8}$ 41, *Mf.* Dalhøj Frank (4709), *Mm.* 24 (18798).

Gislum, Gdr. S. Christensen, Østrup.

- 737, *F.* Reks, *f.* $\frac{30}{5}$ 41, *Ff.* Bøg (4457), *Fm.* Honum 6 (18686), *M.* 70, *f.* $\frac{17}{12}$ 41, *Mf.* Toft II (4783), *Mm.* Th. Toftgaard 14 (18744).
 802, *F.* som Hold 737, *M.* 69, *f.* $\frac{20}{9}$ 41, *Mf.* Kauer, *f.* $\frac{9}{10}$ 39, *Mm.* 66, *f.* $\frac{27}{7}$ 40.
 823, *F.* som Hold 737, *M.* 61, *f.* $\frac{4}{2}$ 40, *Mf.* Toft (4435), *Mm.* Th. Toftgaard 2 (14128).
 836, *F.* Kjeld, *f.* $\frac{17}{2}$ 43, *Ff.* Poul, *f.* $\frac{2}{1}$ 40, *Fm.* Ndr. Bisgaard 62, *f.* $\frac{11}{1}$ 40, *M.* 73, *f.* $\frac{4}{11}$ 42, *Mf.* Reks, *f.* $\frac{30}{5}$ 41, *Mm.* 61, *f.* $\frac{4}{2}$ 40.
 842, *F.* som Hold 836, *M.* 72, *f.* $\frac{27}{2}$ 42, *Mf.* Regent, *f.* $\frac{18}{7}$ 40, *Mm.* 65, *f.* $\frac{27}{7}$ 40.

Gravballe Nygaard, Gdr. Aage Nielsen, Silkeborg.

- 789, *F.* Marsk, *f.* $\frac{5}{8}$ 41, *Ff.* Ask (4761), *Fm.* Daastrup 77, *f.* $\frac{22}{2}$ 40, *M.* 38, *f.* $\frac{9}{7}$ 42, *Mf.* Hans, *f.* $\frac{17}{12}$ 40, *Mm.* 32 (19212).
 837, *F.* som Hold 789, *M.* 37, *f.* $\frac{18}{8}$ 42, *Mf.* Dax (4799), *Mm.* Levringgaard 93 (18122).

Haverslev, Gdr. Jens Møller, Bonderup.

- 805, *F.* Jess, *f.* $\frac{2}{2}$ 42, *Ff.* 100, Juvel (4843), *Fm.* Højbogaard 98, *f.* $\frac{25}{12}$ 39, *M.* 31, *f.* $\frac{22}{11}$ 41, *Mf.* Daa (4775), *Mm.* Levringgaard 87 (17246).
 834, *F.* Nr. 16, Toft, *f.* $\frac{24}{7}$ 42, *Ff.* Toft II (4783), *Fm.* Thorning Toftgaard 16 (18338), *M.* 32, *f.* $\frac{20}{9}$ 41, *Mf.* Dan (4497), *Mm.* 27, *f.* $\frac{5}{10}$ 40.

Hjortholm, Gdr. O. Olesen, Øster Vraa.

- 742, *F.* Sig Hjortholm, *f.* $\frac{9}{12}$ 41, *Ff.* 15 Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 21 (19242), *M.* 49, *f.* $\frac{30}{4}$ 42, *Mf.* Skak, *f.* $\frac{26}{5}$ 40, *Mm.* 35 (18990).
 745, *F.* som Hold 742, *M.* 51, *f.* $\frac{11}{4}$ 42, *Mf.* Berk, *f.* $\frac{23}{4}$ 41, *Mm.* 46, *f.* $\frac{16}{5}$ 41.
 767, *F.* som Hold 742, *M.* 46, *f.* $\frac{16}{5}$ 41, *Mf.* Mester (4687), *Mm.* Oddingen 62 (18852).
 821, *F.* som Hold 742, *M.* 44, *f.* $\frac{18}{9}$ 40, *Mf.* Stenholm (4641), *Mm.* 37, *f.* $\frac{4}{10}$ 37.

Hjortshøj Østergaard, Gdr. Rs. Hastrup, Hjortshøj.

- 735, *F.* Pax, *f.* $\frac{9}{11}$ 41, *Ff.* 15 Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 9 (18154), *M.* 12, *f.* $\frac{7}{8}$ 40, *Mf.* Thom (4373), *Mm.* 5, *f.* $\frac{23}{3}$ 38.
 844, *F.* som Hold 735, *M.* 16, *f.* $\frac{14}{1}$ 42, *Mf.* Rekord, *f.* $\frac{5}{2}$ 38, *Mm.* 3, *f.* $\frac{14}{11}$ 38.
 817, *F.* Bjørn, *f.* $\frac{29}{8}$ 41, *Ff.* Jens (4677), *Fm.* Bjørholm 54 (18850), *M.* 26, *f.* $\frac{2}{10}$ 42, *Mf.* Sabu (4607), *Mm.* Grund 60, *f.* $\frac{5}{11}$ 40.
 862, *F.* 38, *f.* $\frac{24}{11}$ 42, *Ff.* 34 Svend (4847), *Fm.* Ølholm 38, *f.* $\frac{5}{5}$ 41, *M.* 17, *f.* $\frac{15}{2}$ 42, *Mf.* Faktum, *f.* $\frac{24}{2}$ 41, *Mm.* 6, *f.* $\frac{29}{4}$ 40.

Holgersdal, Gdr. Vagner Nielsen, Kellerup.

- 731, *F.* Dan (4497), *Ff.* Knag (4185), *Fm.* Daastrup 66 (17974), *M.* 33, *f.* $\frac{12}{10}$ 41, *Mf.* Holger, *f.* $\frac{27}{2}$ 40, *Mm.* 28 (19042).
 746, *F.* som Hold 731, *M.* 28, *f.* $\frac{4}{5}$ 40, *Mf.* Flugt (4355), *Mm.* 20 (18272).
 747, *F.* som Hold 731, *M.* 30 (18676), *Mf.* Flugt (4355), *Mm.* 20 (18272).

Højbakken, Gdr. N. Præstegaard, Biersted.

- 779, *F.* Hejle, f. $\frac{6}{12}$ 41, *Ff.* 15 Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 21 (19242), *M.* 1, f. $\frac{8}{7}$ 42, *Mf.* Massa, f. $\frac{3}{4}$ 41, *Mm.* 149, f. $\frac{29}{5}$ 41.

Højtofte, Gdr. Søren R. Bach, Ø. Tørslev.

- 785, *F.* Sam, f. $\frac{9}{4}$ 42, *Ff.* Daa (4775), *Fm.* Sahl 93 (18978), *M.* 55, f. $\frac{31}{3}$ 41, *Mf.* Høtt (4721), *Mm.* Hyrup 32 (18402).
843, *F.* som Hold 785, *M.* 58, f. $\frac{22}{1}$ 43, *Mf.* Sofus, f. $\frac{10}{1}$ 41, *Mm.* 55, f. $\frac{31}{3}$ 41.

Kauergaard, Forp. Ove Rask, Kellerup.

- 756, *F.* Kauergaard Rollo, f. $\frac{30}{5}$ 41, *Ff.* Herold (4763), *Fm.* Rugaard 35 (18392), *M.* 19, f. $\frac{22}{6}$ 42, *Mf.* Kauergaard Lind (4615), *Mm.* 7 (17832).
830, *F.* som Hold 756, *M.* 18, f. $\frac{22}{6}$ 42, *Mf.* Kauergaard Lind (4615), *Mm.* 7 (17832).
838, *F.* Kauergaard Major (4693), *Ff.* Major (4461), *Fm.* Daastruplund 55 (17536), *M.* 20, f. $\frac{25}{1}$ 43, *Mf.* Kauergaard Rollo, f. $\frac{30}{5}$ 41, *Mm.* 17, f. $\frac{4}{1}$ 42.

Kellerup Vestergaard, Gdr. Fr. Bach, Kellerup.

- 725, *F.* Titus, f. $\frac{14}{2}$ 42, *Ff.* Dan (4497), *Fm.* Levringgaard 93 (18122), *M.* 33, f. $\frac{19}{7}$ 41, *Mf.* Kauergaard Lind (4615), *Mm.* Kauergaard 7 (17832).
796, *F.* som Hold 725, *M.* 36, f. $\frac{9}{6}$ 42, *Mf.* 15 Edmund (4827), *Mm.* Hundslev 13 (18884).
797, *F.* som Hold 725, *M.* 37, f. $\frac{7}{7}$ 42, *Mf.* Rollo, f. $\frac{30}{5}$ 41, *Mm.* 33, f. $\frac{19}{7}$ 41.
811, *F.* Kato, f. $\frac{4}{6}$ 39, *Ff.* 30 Reel (4431), *Fm.* Nytoftegaard 86 (18008), *M.* 38, f. $\frac{15}{6}$ 42, *Mf.* Dan (4497), *Mm.* Levringgaard 87 (17246).

Kobberup, Gdr. Emil Knudsen, Stoholm.

- 749, *F.* Ras, f. $\frac{28}{1}$ 40, *Ff.* Th. Lund (4447), *Fm.* Th. Toftgaard 11 (17546), *M.* 11, f. $\frac{7}{12}$ 39, *Mf.* Skjold 36 (4521), *Mm.* 4 (18232).

Kolind Østergaard, Gdr. M. Rasmussen, Kolind.

- 776, *F.* Matador, f. $\frac{17}{12}$ 41, *Ff.* Rex (4737), *Fm.* Brørup 31 (19222), *M.* 81, f. $\frac{11}{12}$ 41, *Mf.* Diamant, f. $\frac{22}{11}$ 39, *Mm.* 73 (18724).

Korskjærgaard, Gdr. M. Madsen, Dølby, Hem.

- 851, *F.* Baron, f. $\frac{27}{6}$ 42, *Ff.* Toft II (4783), *Fm.* Th. Toftgaard 14 (18744), *M.* 3, f. $\frac{13}{8}$ 42, *Mf.* Dax (4799), *Mm.* Levringgaard 93 (18122).
858, *F.* som Hold 851, *M.* 7, f. $\frac{27}{11}$ 42, *Mf.* Skælm, f. $\frac{13}{6}$ 41, *Mm.* 1, f. $\frac{8}{12}$ 41.

Krarup Mølle, Gdr. Ivar Thorsen, Skive.

- 761, *F.* Baron, f. $\frac{29}{6}$ 42, *Ff.* Toft II (4783), *Fm.* Th. Toftgaard 14 (18744), *M.* 3, f. $\frac{12}{12}$ 39, *Mf.* Tollo, f. $\frac{14}{11}$ 38, *Mm.* 100 (18336).
804, *F.* som Hold 761, *M.* 2, f. $\frac{15}{6}$ 39, *Mf.* Strandsten (4437), *Mm.* 94 (17696).
777, *F.* Jess, f. $\frac{2}{2}$ 42, *Ff.* 100 Juvel (4843), *Fm.* Højbogaard 98, f. $\frac{25}{12}$ 39, *M.* 6, f. $\frac{29}{6}$ 42, *Mf.* Toft II (4783), *Mm.* Th. Toftgaard 18 (19080).

Kristianshøj, Propr. J. Hvirvelkær, Klarup.

- 801, *F.* Vraa, f. $\frac{14}{4}$ 41, *Ff.* Lunk (4651), *Fm.* Vraa 43, f. $\frac{4}{11}$ 37, *M.* 56, f. $\frac{2}{12}$ 40, *Mf.* August (4681), *Mm.* 48 (18660).
820, *F.* som Hold 801, *M.* 61, f. $\frac{26}{9}$ 42, *Mf.* August (4681), *Mm.* 40 (18250).
866, *F.* som Hold 801, *M.* 60, f. $\frac{1}{8}$ 42, *Mf.* August (4681), *Mm.* 54, f. $\frac{2}{2}$ 40.

Levringgaard, Gdr. Kr. Nielsen, Kellerup.

- 755, *F.* Drot, f. $\frac{5}{8}$ 41, *Ff.* Ask (4761), *Fm.* Daastrup 77, f. $\frac{22}{2}$ 40, *M.* 11, f. $\frac{22}{12}$ 41, *Mf.* Daa (4775), *Mm.* 87 (17246).
 757, *F.* som Hold 755, *M.* 12, f. $\frac{15}{8}$ 42, *Mf.* Dan (4497), *Mm.* 87 (17246).
 822, *F.* som Hold 755, *M.* 14, f. $\frac{20}{10}$ 42, *Mf.* Dax (4799), *Mm.* 7 (19200).
 846, *F.* Duks, f. $\frac{8}{2}$ 42, *Ff.* 15 Lux (4753), *Fm.* Ullerslev 21 (18554), *M.* 8, f. $\frac{20}{2}$ 41, *Mf.* Dan (4497), *Mm.* 93 (18122).

Lund, Gdr. L. Laursen, Volk Mølle.

- 786, *F.* Diamant, f. $\frac{22}{11}$ 39, *Ff.* 40 Balle (4421), *Fm.* Engholm 73 (19236), *M.* 29, f. $\frac{31}{8}$ 41, *Mf.* Herold (4823), *Mm.* 26, f. $\frac{21}{10}$ 40.
 825, *F.* som Hold 786, *M.* 32, f. $\frac{10}{8}$ 42, *Mf.* Højbak (4815), *Mm.* 20 (18532).

Lyngdrup, Propr. Johs. Badsbjerg, Langholt.

- 741, *F.* Dan Lyngdrup, f. $\frac{15}{12}$ 41, *Ff.* Dan (4497), *Fm.* Levringgaard 3 (19198), *M.* 23, f. $\frac{21}{6}$ 41, *Mf.* Frank Lyngdrup, f. $\frac{28}{12}$ 39, *Mm.* 11 (18428).
 800, *F.* som Hold 741, *M.* 26, f. $\frac{21}{6}$ 41, *Mf.* Frank Lyngdrup, f. $\frac{28}{12}$ 39, *Mm.* 11 (18428).

Lynghøjgaard, Gdr. Chr. Poulsen, Sørup, Støvring.

- 827, *F.* Sørup Flot, f. $\frac{3}{4}$ 41, *Ff.* Flot (4295), *Fm.* Honum Vestergaard 20 (18770), *M.* 27, f. $\frac{22}{12}$ 41, *Mf.* Dan (4497), *Mm.* Levringgaard 87 (17246).

Lysgaard, Gdr. P. Pedersen, Skelhøje.

- 793, *F.* Knold, f. $\frac{27}{6}$ 42, *Ff.* Toft II (4783), *Fm.* Th. Toftgaard 14 (18744), *M.* 6, f. $\frac{15}{2}$ 42, *Mf.* Sten, f. $\frac{8}{5}$ 39, *Mm.* 3 (19146).

Mallinggaard, Forp. C. Rask, Kellerup.

- 763, *F.* Kauergaard Major (4693), *Ff.* Major (4461), *Fm.* Daastrup 55 (17536), *M.* 3 (tidl. Kauergaard 15), f. $\frac{18}{8}$ 41, *Mf.* Kauergaard Lind (4615), *Mm.* Kauergaard 9 (17836).
 824, *F.* som Hold 763, *M.* 4, f. $\frac{5}{12}$ 42, *Mf.* Kauergaard Rollo, f. $\frac{30}{5}$ 41, *Mm.* 2, f. $\frac{25}{2}$ 41.

Mariendal, Gdr. Sigurd Christensen, Flemming.

- 845, *F.* Gønner, f. $\frac{11}{12}$ 41, *Ff.* 15 Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 24 (19246), *M.* 91, f. $\frac{12}{12}$ 41, *Mf.* 15 Edmund (4827), *Mm.* Hundslev 16 (18874).

Mausing, Gdr. Kr. Hvam, Kellerup.

- 774, *F.* Mathis, f. $\frac{9}{12}$ 41, *Ff.* 15 Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 23 (19250), *M.* 2, f. $\frac{7}{12}$ 39, *Mf.* Mausing Flugt, f. $\frac{24}{2}$ 39, *Mm.* 2 c, f. $\frac{16}{1}$ 39.
 781, *F.* som Hold 774, *M.* 5, f. $\frac{20}{1}$ 42, *Mf.* Toft II (4783), *Mm.* Th. Toftgaard 12 (18340).
 791, *F.* som Hold 774, *M.* 4, f. $\frac{16}{7}$ 41, *Mf.* Kauergaard Lind (4615), *Mm.* Kauergaard 7 (17832).

Neder Bisgaard, Gdr. P. Mikkelsen, Arden.

- 787, *F.* Poul, f. $\frac{6}{1}$ 40, *Ff.* Tim (4789), *Fm.* Thorsbjerg 23 (17292), *M.* 66, f. $\frac{6}{2}$ 42, *Mf.* Bøg (4457), *Mm.* Honum 26 (18546).

Nejstgaard, Gdr. Chr. Grundbak, Gjelstrup.

- 771, *F.* Nordjyden, f. $\frac{7}{2}$ 42, *Ff.* Kauergaard Lind (4615), *Fm.* Kauergaard 12 (18224), *M.* 53, f. $\frac{2}{5}$ 41, *Mf.* Jens (4627), *Mm.* 39, f. $\frac{22}{8}$ 37.
 850, *F.* Morten, f. $\frac{20}{1}$ 43, *Ff.* 34 Svend (4847), *Fm.* Lejrskov 9 (18684), *M.* 56, f. $\frac{23}{1}$ 43, *Mf.* Nordjyden, f. $\frac{7}{2}$ 42, *Mm.* 52, f. $\frac{2}{5}$ 41.

857, *F.* som Hold 850, *M.* 57, *f.* $\frac{12}{1}$ 43, *Mf.* Drot, *f.* $\frac{3}{9}$ 40, *Mm.* 48, *f.* $\frac{20}{6}$ 40.

Oddingen, Gdr. P. Thomsen, Hæstrup.

729, *F.* Børk, *f.* $\frac{23}{4}$ 41, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 42 (18172), *M.* 78, *f.* $\frac{20}{9}$ 41, *Mf.* Mester (4687), *Mm.* 67 (19188).

760, *F.* som Hold 729, *M.* 79, *f.* $\frac{10}{3}$ 42, *Mf.* Mester (4687), *Mm.* 71 (19190).

810, *F.* Hans, *f.* $\frac{25}{7}$ 42, *Ff.* 15 Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 17 (18876), *M.* 77, *f.* $\frac{25}{11}$ 41, *Mf.* Jens (4627), *Mm.* 54 (18108).

829, *F.* som Hold 810, *M.* 80, *f.* $\frac{20}{11}$ 42, *Mf.* Børk (4873), *Mm.* 54 (18108).

832, *F.* som Hold 810, *M.* 81, *f.* $\frac{15}{12}$ 42, *Mf.* Børk (4873), *Mm.* 74, *f.* $\frac{19}{5}$ 41.

849, *F.* som Hold 810, *M.* 76, *f.* $\frac{25}{11}$ 41, *Mf.* Jens (4627), *Mm.* 54 (18108).

Resen, Gdr. P. Dyhrberg Nielsen, Skive.

734, *F.* Finn, *f.* $\frac{4}{4}$ 42, *Ff.* Toft II (4783), *Fm.* Th. Toftgaard 18 (19080), *M.* 16, *f.* $\frac{20}{3}$ 41, *Mf.* Banko (4837), *Mm.* Mariendal 83, *f.* $\frac{4}{7}$ 39.

748, *F.* som Hold 734, *M.* 17, *f.* $\frac{9}{9}$ 41, *Mf.* Højgaard Skjold (4807), *Mm.* 11 (18858).

768, *F.* som Hold 734, *M.* 18, *f.* $\frac{9}{9}$ 41, *Mf.* Højgaard Skjold (4807), *Mm.* 11 (18858).

Romdrup Aagaard, Gdr. Th. Nørgaard, Klarup.

752, *F.* Johannes, *f.* $\frac{10}{3}$ 41, *Ff.* 50 Fix (4825), *Fm.* Melby 37, *f.* $\frac{24}{12}$ 38, *M.* 35 (18498), *Mf.* Niels, *f.* $\frac{19}{9}$ 36, *Mm.* 25 (16544).

813, *F.* Vraa, *f.* $\frac{14}{4}$ 41, *Ff.* Lunk (4651), *Fm.* Vraa 43, *f.* $\frac{4}{11}$ 37, *M.* 42, *f.* $\frac{2}{10}$ 42, *Mf.* Johannes, *f.* $\frac{18}{3}$ 41, *Mm.* 37, *f.* $\frac{10}{12}$ 39.

Rygaard, Gdr. Asger Nielsen, Nr. Tranders, Aalborg.

753, *F.* Hertug, *f.* $\frac{23}{1}$ 42, *Ff.* Jens (4677), *Fm.* Bjørnholm 48, *f.* $\frac{3}{3}$ 39, *M.* 95, *f.* $\frac{24}{5}$ 41, *Mf.* Jon (4769), *Mm.* 85, *f.* $\frac{9}{9}$ 38.

754, *F.* som Hold 753, *M.* 96, *f.* $\frac{9}{6}$ 41, *Mf.* Jon (4769), *Mm.* 78, *f.* $\frac{31}{12}$ 36.

812, *F.* som Hold 753, *M.* 87, *f.* $\frac{13}{3}$ 38, *Mf.* Sløk (4455), *Mm.* 63, *f.* $\frac{18}{7}$ 34.

818, *F.* Prins, *f.* $\frac{5}{12}$ 42, *Ff.* Daa (4775), *Fm.* Hundslev 18 (18878), *M.* 2, *f.* $\frac{1}{10}$ 42, *Mf.* Mars, *f.* $\frac{28}{2}$ 41, *Mm.* 87, *f.* $\frac{13}{3}$ 38.

Sahl, Gdr. Hans Møller, Bjerringbro.

867, *F.* Frem, *f.* $\frac{30}{6}$ 42, *Ff.* 15 Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 23 (19250), *M.* 95, *f.* $\frac{18}{4}$ 41, *Mf.* Tom (4771), *Mm.* 79 (17852).

Siverholm, Propr. C. Berg Risager, Uggerhalne.

803, *F.* Frans, *f.* $\frac{17}{12}$ 41, *Ff.* Rex (4737), *Fm.* Brørup 29 (18872), *M.* 10, *f.* $\frac{5}{3}$ 41, *Mf.* Mads, *f.* $\frac{18}{4}$ 39, *Mm.* 157 (18982).

831, *F.* som Hold 803, *M.* 16, *f.* $\frac{12}{4}$ 42, *Mf.* Mads, *f.* $\frac{18}{4}$ 39, *Mm.* 154 (18912).

Skøttrup, Gdr. Jens Ledet, Løkken.

732, *F.* Kvik, *f.* $\frac{2}{10}$ 40, *Ff.* Lunk (4651), *Fm.* 33 (18772), *M.* 27 (18380), *Mf.* Nikolaj (4141), *Mm.* Rugaard 4, *f.* $\frac{14}{12}$ 34.

784, *F.* Jarl, *f.* $\frac{8}{6}$ 42, *Ff.* 15 Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 18 (18878), *M.* 36, *f.* $\frac{2}{10}$ 40, *Mf.* Lunk (4651), *Mm.* 33 (18772).

816, *F.* som Hold 784, *M.* 40, *f.* $\frac{23}{3}$ 41, *Mf.* Kvik, *f.* $\frac{2}{10}$ 40, *Mm.* 28 (18020).

841, *F.* Mikkil, *f.* $\frac{22}{10}$ 43, *Ff.* 34 Svend (4847), *Fm.* Lejrskov 9 (18684), *M.* 42, *f.* $\frac{23}{3}$ 41, *Mf.* Kvik, *f.* $\frac{2}{10}$ 40, *Mm.* 28 (18020).

Slaabakkegaard, Direktør H. L. Smith, Aalbæk.

728, *F.* Jøneh, *f.* $\frac{4}{2}$ 42, *Ff.* Bamse, *f.* $\frac{30}{6}$ 39, *Fm.* Mosebæk 66, *f.* $\frac{19}{5}$ 37, *M.* 26, *f.* $\frac{5}{12}$ 41, *Mf.* 15 Edmund (4827), *Mm.* Hundslev 13 (18884).

826, *F.* Tot, *f.* $\frac{22}{10}$ 42, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 36 (18166), *M.* 29, *f.* $\frac{7}{10}$ 42, *Mf.* Akkurat, *f.* $\frac{9}{1}$ 41, *Mm.* 25, *f.* $\frac{11}{11}$ 41.

Stinesminde, Gdr. Gotfred Bech, Hadsten.

- 719, *F.* Klavs, f. $22\frac{1}{7}$ 40, *Ff.* Drenge (4691), *Fm.* Frederiksdal 11 (18480), *M.* 51, f. $23\frac{1}{2}$ 41, *Mf.* Toft (4435), *Mm.* Th. Toftgaard 2 (17128).
 854, *F.* Staun, f. $7\frac{1}{1}$ 43, *Ff.* Louis (4785), *Fm.* Vellev Nedergaard 42 (18608), *M.* 55, f. $24\frac{1}{7}$ 42, *Mf.* Klavs (4857), *Mm.* 49 (19194).
 855, *F.* som Hold 854, *M.* 54, f. $12\frac{1}{8}$ 42, *Mf.* Klavs (4857), *Mm.* 51, f. $23\frac{1}{2}$ 41.

Sdr. Andrup, Gdr. M. Christensen, Ramsing.

- 730, *F.* 6 Bøg, f. $30\frac{1}{8}$ 41, *Ff.* Bøg (4457), *Fm.* Honum Vestergaard 6 (18202), *M.* 60, f. $12\frac{1}{12}$ 41, *Mf.* Toftlund (4821), *Mm.* 50 (18346).
 764, *F.* Gyssmann, f. $12\frac{1}{5}$ 42, *Ff.* Sofus, f. $1\frac{1}{8}$ 41, *Fm.* Mosegaard 21, f. $13\frac{1}{5}$ 39, *M.* 62, f. $27\frac{1}{6}$ 42, *Mf.* Toft II (4783), *Mm.* Th. Toftgaard 14 (18744).
 780, *F.* som Hold 764, *M.* 59, f. $26\frac{1}{11}$ 41, *Mf.* Toftlund (4821), *Mm.* 57 (19086).
 859, *F.* som Hold 764, *M.* 64, f. $24\frac{1}{7}$ 42, *Mf.* Toft II (4783), *Mm.* Th. Toftgaard 16 (18338).

Tendrup Møllegaard, Gdr. P. M. Laursen, Hornslet.

- 724, *F.* Bell Honum (4849), *Ff.* Flot (4295), *Fm.* Honum Damgaard 10 (16840), *M.* 70, f. $13\frac{1}{8}$ 41, *Mf.* Faarup Hess, f. $18\frac{1}{7}$ 40, *Mm.* 67 (19162).
 806, *F.* Jak, f. $12\frac{1}{8}$ 42, *Ff.* Toft II (4783), *Fm.* Th. Toftgaard 12 (18340), *M.* 72, f. $10\frac{1}{5}$ 42, *Mf.* Bell Honum (4849), *Mm.* 66 (19160).
 807, *F.* som Hold 806, *M.* 73, f. $10\frac{1}{5}$ 42, *Mf.* Bell Honum (4849), *Mm.* 66 (19160).

Thorning Vestergaard, Gdr. Chr. Rask, Kellerup.

- 765, *F.* Thorning Bavn, f. $4\frac{1}{8}$ 41, *Ff.* Odin (4605), *Fm.* Myggegaard 53, f. $11\frac{1}{6}$ 39, *M.* 209, f. $30\frac{1}{1}$ 42, *Mf.* Kauergaard Major (4693), *Mm.* 204 (18956).
 782, *F.* som Hold 765, *M.* 210, f. $28\frac{1}{2}$ 42, *Mf.* Kauergaard Major (4693), *Mm.* Kauergaard 13 (18590).
 798, *F.* som Hold 765, *M.* 212, f. $11\frac{1}{3}$ 42, *Mf.* Kauergaard Major (4693), *Mm.* 205, f. $9\frac{1}{4}$ 40.
 870, *F.* som Hold 765, *M.* 214, f. $30\frac{1}{5}$ 42, *Mf.* Kauergaard Major (4693), *Mm.* 202 (18960).

Tolstrupgaard, Gdr. H. Koldkjær Frederiksen, Skive.

- 743, *F.* Skak (4773), *Ff.* Banko, f. $18\frac{1}{10}$ 39, *Fm.* Mariendal 79 (18538), *M.* 20, f. $20\frac{1}{10}$ 39, *Mf.* Strandsten (4437), *Mm.* 11 (18112).
 773, *F.* Skurk, f. $13\frac{1}{6}$ 41, *Ff.* 30 Julius (4797), *Fm.* Drudgaard 29 (18254), *M.* 31, f. $22\frac{1}{11}$ 41, *Mf.* Skak (4773), *Mm.* 19 (19204).
 794, *F.* som Hold 773, *M.* 33, f. $21\frac{1}{7}$ 42, *Mf.* Skak (4773), *Mm.* 14, f. $25\frac{1}{11}$ 38.
 873, *F.* Skalk, f. $6\frac{1}{4}$ 43, *Ff.* 15 Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 23 (19250), *M.* 33, f. $2\frac{1}{7}$ 42, *Mf.* Skak (4773), *Mm.* 14, f. $25\frac{1}{11}$ 38.

Tornby, Gdr. N. Nørgaard, Tornby.

- 740, *F.* Ole, f. $30\frac{1}{4}$ 42, *Ff.* Kurt (4745), *Fm.* Hostrup 54 (19076), *M.* 18, f. $14\frac{1}{4}$ 41, *Mf.* Herold (4763), *Mm.* Kirkerup 52 (19104).
 815, *F.* som Hold 740, *M.* 19, f. $3\frac{1}{12}$ 41, *Mf.* Jens (4627), *Mm.* 14 (19894).
 751, *F.* Peter, f. $14\frac{1}{4}$ 41, *Ff.* Herold (4763), *Fm.* Kirkerup 52 (19104), *M.* 19, f. $3\frac{1}{12}$ 41, *Mf.* Jens (4627), *Mm.* 14 (18994).

Thorstedlund, Forp. Sv. Nielsen, Skørping.

- 839, *F.* Tuan, f. $8\frac{1}{12}$ 41, *Ff.* 15 Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 22 (19248), *M.* 27, f. $20\frac{1}{8}$ 40, *Mf.* Gran (4569), *Mm.* 17 (18092).

Tødso Mølle, Gdr. J. C. Østergaards Enke, Nykøbing M.

- 726, *F.* Tødso Eng, f. $4\frac{1}{6}$ 41, *Ff.* Eng (4565), *Fm.* Daastrup 65 (17972), *M.* 67, f. $26\frac{1}{7}$ 41, *Mf.* Tødso Reel, f. $31\frac{1}{10}$ 39, *Mm.* 65, f. $10\frac{1}{6}$ 38.

- Ungstrup**, Gdr. Andr. Almind, Kellerup.
 778, *F.* Ungstrup Lind, f. $\frac{22}{6}$ 42, *Ff.* Kauergaard Lind (4615), *Fm.* Kauergaard 7 (17832), *M.* 2, f. $\frac{25}{11}$ 40, *Mf.* Toft (4435), *Mm.* Th. Toftgaard 12 (18340).
 865, *F.* Ulrik, f. $\frac{20}{12}$ 42, *Ff.* 34 Svend (4847), *Fm.* Sir 24, f. $\frac{14}{2}$ 42, *M.* 5, f. $\frac{10}{3}$ 42, *Mf.* Bak, f. $\frac{30}{12}$ 40, *Mm.* 1 (19082).
- Vattrup Lundgaard**, Gdr. Andr. Nielsen, Kellerup.
 750, *F.* Paks, f. $\frac{5}{5}$ 42, *Ff.* Regs (4793), *Fm.* Ørslev Lykke 38, f. $\frac{20}{7}$ 38, *M.* 71, f. $\frac{22}{6}$ 42, *Mf.* Herold (4823), *Mm.* 63 (18226).
 869, *F.* som Hold 750, *M.* 70, f. $\frac{18}{11}$ 41, *Mf.* Herold (4823), *Mm.* 63 (18226).
- Vester Holmen**, Gdr. Højmark Jensen, Kvissel.
 819, *F.* Thom, f. $\frac{10}{11}$ 42, *Ff.* Børk (4873), *Fm.* Oddingen 69, f. $\frac{20}{7}$ 39, *M.* 36, f. $\frac{9}{12}$ 41, *Mf.* Fyn, f. $\frac{20}{11}$ 40, *Mm.* 30, f. $\frac{11}{12}$ 39.
- Vestermærk Mølle**, Gdr. A. Laursen, Viborg.
 808, *F.* Sigurd, f. $\frac{17}{7}$ 42, *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 16 (18874), *M.* 82, f. $\frac{5}{10}$ 42, *Mf.* Bøgsøn, f. $\frac{8}{7}$ 41, *Mm.* 74 (19058).
 853, *F.* som Hold 808, *M.* 83, f. $\frac{30}{12}$ 42, *Mf.* Bøgsøn, f. $\frac{8}{7}$ 41, *Mm.* 80, f. $\frac{1}{11}$ 41.
 860, *F.* som Hold 808, *M.* 77, f. $\frac{3}{6}$ 41, *Mf.* Skrap (4657), *Mm.* 71 (18714).
- Vilsagergaard**, Gdr. N. Pedersen, Sønderholm.
 744, *F.* Daas, f. $\frac{29}{3}$ 42, *Ff.* Frederik, f. $\frac{21}{2}$ 41, *Fm.* Daastrup 75 (19072), *M.* 33, f. $\frac{13}{4}$ 42, *Mf.* Ulf, f. $\frac{23}{1}$ 41, *Mm.* 29, f. $\frac{21}{8}$ 40.
 833, *F.* Uffe Vilsager, f. $\frac{17}{12}$ 41, *Ff.* Toft II (4783), *Fm.* Thorning Toftgaard 14 (18744), *M.* 32, f. $\frac{27}{12}$ 41, *Mf.* Jarl, f. $\frac{21}{4}$ 40, *Mm.* 28 (19186).
- Vraa**, Landbrugskandidat Møller Nørgaard, Vraa.
 828, *F.* Matis, f. $\frac{11}{8}$ 41, *Ff.* Kauergaard Lind (4615), *Fm.* Kauergaard 11 (18606), *M.* 50, f. $\frac{2}{4}$ 42, *Mf.* Mester (4687), *Mm.* Oddingen 67 (19188).
-

Skæruplund.

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyndelse		Slut-ning		
					Galle	Søer	Galle	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Aaes	* 530	19/6 43	Aaes Rex, 17/12 41	30, 16/11 41	2	2	2	2	71	20.0	176	91.4	236.
do.	609	4/11 43	do.	34, 15/10 42	2	2	2	2	74	20.5	176	90.5	214.
do.	612	15/11 43	do.	35, 15/10 42	2	2	2	2	79	19.5	186	91.3	223.
Aastrup Nygaard	507	5/5 43	Aa, 6/12 41	34, 8/7 41	1	3	1	3	68	20.5	177	90.8	234.
do.	561	23/7 43	do.	36, 8/1 42	2	2	2	2	82	21.0	185	90.1	226.
Ammitsbøl	492	20/3 43	Fynbo, 22/5 41	28, 7/9 41	2	2	2	2	68	20.5	176	90.5	231.
do.	* 555	11/7 43	do.	31, 8/7 42	2	2	2	2	73	20.5	192	91.8	254.
do.	* 556	13/7 43	do.	32, 8/7 42	2	2	2	2	78	20.3	190	91.3	246.
Barrit	512	18/5 43	Tot, 28/5 42	64, 19/3 42	1	3	1	3	71	19.5	178	91.0	226.
do.	* 528	11/6 43	do.	61, 14/5 41	2	2	2	1	68	20.7	175	92.0	241.
do.	592	10/9 43	Høtt (4721)	59, 10/11 40	2	2	2	2	75	19.8	189	89.8	232.
do.	659	23/1 44	Tju Barrit, 23/2 43	67, 21/12 42	2	2	2	2	80	19.3	189	90.0	230.
Billum	480	10/3 43	Fontus, 8/11 41	9, 19/6 41	2	2	1	2	70	19.5	194	89.7	251.
do.	* 548	14/7 43	do.	10, 1/2 42	2	2	2	2	63	19.3	177	92.0	239.
do.	582	21/8 43	do.	11, 12/12 41	2	2	2	2	68	19.3	193	90.3	237.
Blegind Søgaard	593	17/9 43	Alexander, 25/7 42	17, 1/7 41	2	2	2	2	80	20.0	196	93.8	242.
do.	617	15/11 43	do.	10, 18/4 40	2	2	2	2	77	19.8	184	90.8	225.
do.	618	20/11 43	do.	18, 26/11 41	3	1	3	1	72	20.5	177	90.3	221.
Borris	489	15/3 43	Thor, 9/11 40	25, 14/4 41	2	2	2	2	73	19.0	179	91.3	231.
do.	658	23/1 44	Hugo, 9/7 41	27, 7/8 41	2	2	2	2	75	20.3	177	89.5	217.
Brontgaard	* 557	25/7 43	Albus, 26/7 42	43, 1/1 42	2	2	2	2	66	20.3	178	90.8	239.
do.	579	17/8 43	do.	44, 1/1 42	2	2	2	2	69	20.0	188	90.0	233.
do.	568	30/7 43	App, 5/2 42	45, 26/7 42	2	2	2	2	89	20.3	199	90.5	237.
do.	632	27/11 43	do.	39, 17/10 40	2	2	2	2	79	20.0	190	91.0	239.
Brunsbjerg	470	14/2 43	Max, 4/7 41	59, 14/2 41	2	2	2	1	76	20.3	199	91.5	274.
do.	505	5/5 43	do.	58, 15/7 40	2	2	2	2	77	20.3	186	91.5	247.
do.	614	12/11 40	Jern, 17/1 42	58, 15/7 40	2	2	2	2	85	20.3	189	91.0	228.
Brørup	* 566	31/7 43	Perk, 25/8 42	38, 7/6 41	2	2	2	2	74	19.5	190	92.5	231.
do.	585	25/8 43	Rex (4737)	40, 23/1 42	2	2	2	2	70	20.3	180	91.0	222.
do.	623	13/11 43	Strøm, 11/2 42	39, 29/12 41	2	2	2	2	75	20.8	177	90.5	217.
Drejens	518	23/5 43	Tim, 17/11 40	48, 26/4 42	3	1	3	1	66	19.5	173	90.5	229.
do.	* 531	6/6 43	do.	50, 26/4 42	3	1	3	1	80	19.5	189	89.8	237.
do.	* 544	13/6 43	do.	49, 26/4 42	2	2	2	2	87	20.0	196	89.3	232.
do.	560	15/7 43	do.	52, 18/5 42	2	2	2	2	90	20.8	193	90.0	226.

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.
Løgn nr.	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I for tynde	II lefedede	III mellemfede		
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksport- flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bug		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svar	Kødfylde	Type					
33	3.31	67.5	55.8	26.2	61.0	12.8	3.9	3.1	92.9	13.8	12.5	11.1	12.3	11.3	13.1	11.1	11.4	» 1	3	»	530	
38	3.07	65.3	54.3	27.9	59.9	12.2	3.5	3.3	91.5	13.0	12.6	13.1	13.1	12.4	12.8	12.9	12.9	» 3	1	»	609	
72	3.11	65.8	54.3	27.9	59.5	12.6	3.4	2.9	95.3	12.6	12.6	13.1	10.9	11.9	12.8	12.5	11.6	» 3	1	»	612	
16	3.34	66.3	55.1	27.0	60.7	12.3	3.2	3.5	94.6	13.1	13.5	13.4	14.1	13.0	12.8	13.1	13.9	» 4	»	»	507	
39	3.28	66.0	54.9	26.8	60.9	12.3	3.5	3.4	93.0	13.3	13.1	12.6	13.3	13.1	13.4	13.3	13.3	» 3	1	»	561	
51	3.31	66.5	54.8	26.5	60.5	13.0	3.4	3.1	94.0	13.3	12.3	13.3	12.4	13.5	12.4	13.0	12.6	» 4	»	»	492	
99	3.57	66.3	54.6	27.8	59.5	12.7	3.2	3.3	95.1	13.0	12.9	12.5	13.0	12.0	13.0	12.5	12.4	1 3	»	»	555	
14	3.48	66.5	55.3	27.1	60.5	12.4	3.3	3.2	94.1	13.0	13.3	12.8	12.9	11.8	12.5	12.6	12.8	» 4	»	»	556	
70	3.16	66.1	55.5	27.3	61.0	11.7	3.0	3.4	93.1	12.4	13.0	13.0	13.9	12.5	12.4	13.4	12.6	2 2	»	»	512	
35	3.38	69.0	58.0	25.0	63.0	12.0	3.3	3.7	92.5	13.5	12.8	12.5	14.2	14.3	13.5	12.8	13.7	» 3	»	»	528	
15	3.33	65.1	54.1	27.4	60.3	12.3	3.3	3.2	92.0	12.5	13.1	13.4	12.4	12.1	13.1	12.8	12.8	» 4	»	»	592	
52	3.25	65.3	53.8	27.5	59.7	12.8	3.4	3.3	93.9	12.9	12.9	13.6	13.0	12.0	12.9	12.9	12.8	» 4	»	»	659	
37	3.58	65.5	54.0	27.0	60.2	12.8	3.1	3.4	97.0	13.0	13.3	13.5	13.8	13.7	13.7	13.0	12.8	1 2	»	»	480	
10	3.29	67.1	55.9	27.1	60.7	12.2	3.2	3.3	94.4	12.3	13.0	13.1	13.0	12.6	13.1	12.9	12.9	1 3	»	»	548	
38	3.35	67.0	55.5	25.8	61.5	12.7	3.3	3.4	93.8	13.4	13.1	13.0	13.3	13.6	13.5	13.1	13.6	» 4	»	»	582	
37	3.29	68.4	56.6	27.1	60.4	12.5	3.5	3.4	95.3	12.9	12.6	12.5	13.6	11.9	13.4	12.4	12.3	» 3	1	»	593	
34	3.18	66.3	55.4	27.0	61.0	12.0	3.5	3.5	92.5	13.4	12.5	13.1	13.9	12.8	13.0	12.5	13.1	» 4	»	»	617	
33	3.18	65.6	54.8	27.3	60.7	12.0	3.8	3.5	91.8	13.3	11.6	11.8	13.3	12.3	12.8	11.8	12.0	» 2	1	1	618	
33	3.21	67.0	56.1	26.6	61.5	11.9	3.3	3.1	94.4	12.9	12.5	13.0	12.4	13.0	12.9	13.1	12.6	1 2	1	»	489	
32	3.15	64.5	53.8	27.9	60.1	12.0	3.7	3.3	92.4	13.3	12.5	12.1	13.1	11.4	12.6	12.3	12.1	» 4	»	»	658	
29	3.40	65.4	54.6	28.0	60.2	11.8	3.2	3.5	93.4	13.3	13.0	13.8	13.9	13.1	13.9	13.5	13.9	1 3	»	»	557	
37	3.33	65.0	54.3	27.8	60.3	11.9	3.4	3.4	91.9	14.1	12.6	13.4	13.6	13.8	13.5	13.0	13.5	» 4	»	»	579	
37	3.38	65.5	54.1	27.6	59.8	12.6	3.2	3.5	94.3	13.1	13.3	14.6	14.0	11.6	13.0	13.1	12.9	» 4	»	»	568	
43	3.37	67.8	56.5	25.5	62.1	12.4	4.0	3.6	93.6	13.4	12.1	11.1	14.1	11.6	13.6	11.4	11.6	» »	3	1	632	
79	3.85	67.8	56.3	25.9	61.6	12.5	3.7	3.3	94.5	14.3	11.7	11.3	12.8	11.2	13.8	11.5	11.7	» 2	1	»	470	
57	3.47	68.3	56.5	25.4	61.7	12.9	3.2	3.3	94.3	13.4	12.4	13.9	13.3	12.4	13.1	13.1	13.1	» 4	»	»	505	
32	3.23	67.1	56.1	26.2	61.7	12.1	3.4	3.3	92.4	13.8	12.5	13.3	13.1	13.1	13.8	13.0	13.4	» 4	»	»	614	
32	3.16	66.9	55.9	27.7	60.4	11.9	3.2	3.4	95.0	13.0	13.1	14.4	13.6	13.5	13.3	13.9	14.0	» 4	»	»	566	
42	3.14	66.6	55.1	26.8	60.6	12.6	3.2	3.1	93.5	13.6	12.8	14.0	12.5	14.1	13.4	13.8	13.8	» 4	»	»	585	
32	3.12	65.8	54.5	27.3	60.2	12.5	3.4	3.2	93.5	13.5	12.9	13.1	12.8	12.9	12.9	12.8	13.1	» 4	»	»	623	
35	3.24	66.4	55.1	26.7	60.9	12.4	3.7	3.2	92.0	14.0	12.5	12.1	12.8	12.0	12.5	12.9	12.6	» 3	1	»	518	
47	3.38	65.0	53.9	27.6	60.0	12.4	3.4	3.4	91.1	13.4	12.6	13.0	13.5	12.3	13.4	12.6	12.6	1 2	1	»	531	
38	3.36	67.1	55.5	24.8	62.2	13.0	3.5	3.5	91.5	13.9	12.4	12.8	14.0	12.8	13.3	12.3	12.8	» 3	1	»	544	
71	3.27	66.5	55.3	26.1	61.4	12.5	3.6	3.5	93.0	13.6	12.9	11.8	13.9	13.1	13.1	12.0	12.6	» 4	»	»	560	

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr	
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning			
					Galle	Seer	Galle	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg		
Dybe	483	14/3	43 Raastgaard Uffe (4739) ..	13, 27/11	38	2	2	2	2	79	20.3	180	90.0	217.
do.	484	12/3	43 Dybe Rex, 29/12 41	20, 14/8	41	2	2	2	2	81	20.0	189	90.5	241.
do.	669	23/1	44 Kurt (4745)	20, 14/8	41	2	2	2	2	94	20.8	194	91.5	221.
Framlev	498	30/3	43 Framlev Mester. 27/2 42 ..	43, 23/9	41	1	3	1	3	85	19.5	194	90.8	226.
do.	508	7/5	43 do.	38, 2/3	40	2	2	2	2	86	19.8	201	90.0	238.
do.	577	17/8	43 do.	41, 27/5	41	2	2	2	2	69	19.8	190	91.5	240.
Frisvad	471	12/2	43 Korrekt, 29/12 41	25, 4/8	42	2	2	2	2	78	19.8	185	90.8	234.
do.	587	4/9	43 do.	21, 31/7	39	2	2	2	2	67	19.5	184	91.8	236.
Gedved	515	29/5	43 Mjølner, 14/5 41	46, 1/10	41	2	2	2	2	54	20.0	169	90.3	236.
do.	* 543	18/6	43 Vermund, 9/12 41	45, 1/10	41	2	2	2	2	82	19.8	191	91.8	235.
Gejlholmgaard ..	509	9/5	43 Mariendal, 10/3 42	54, 20/7	40	2	2	2	2	73	19.8	178	90.1	236.
do.	584	27/8	43 do.	57, 24/11	41	2	2	2	2	75	20.5	189	91.3	233.
Gjellerup	500	19/4	43 Halvor, 13/6 41	73, 18/8	41	2	2	1	2	65	20.5	163	89.3	235.
do.	525	5/6	43 do.	74, 10/10	41	2	2	2	2	74	19.3	179	91.3	226.
do.	600	8/10	43 do.	75, 21/5	42	2	2	2	2	73	19.5	187	91.8	231.
Godthaab	506	9/5	43 Alf, 5/6 41	31, 7/10	41	2	2	2	2	56	20.3	173	90.3	240.
do.	* 537	26/6	43 do.	28, 4/7	41	2	2	2	2	67	19.3	177	90.3	234.
do.	668	30/1	44 Dan Dybbøl, 6/1 41	34, 22/7	42	2	2	2	1	80	20.3	183	90.2	220.
Grangaard	580	23/8	43 Nr. 63, 19/9 42	65, 5/10	41	2	2	2	2	63	20.0	182	90.5	237.
do.	620	15/11	43 Jern Jerlev, 2/11 42	66, 13/12	42	2	2	2	2	66	19.5	177	91.5	227.
Granly	514	9/5	43 Clemen Granly, 7/6 41 ..	25, 11/11	40	1	3	1	3	74	20.0	185	91.0	233.
do.	610	20/10	43 Granly Gorm, 7/8 42	27, 28/4	42	2	2	2	2	77	21.0	186	90.3	227.
Grund	481	15/3	43 Bjørn Mosegaard, 29/8 41 ..	59, 5/11	40	2	2	2	1	65	19.0	184	92.7	266.
do.	578	20/8	43 do.	66, 1/2	42	2	2	2	2	62	20.5	189	92.0	245.
do.	676	15/2	44 do.	73, 16/1	43	2	2	2	2	80	20.5	183	92.0	218.
Grønhøj	523	12/6	43 Fold, 6/12 41	25, 22/12	41	2	2	2	2	64	20.0	174	90.1	243.
do.	533	23/5	43 do.	24, 28/10	41	2	2	2	2	81	19.5	185	89.8	225.
do.	621	30/10	43 Saxo Grønhøj, 24/8 42 ..	28, 20/10	42	1	3	1	2	93	20.3	207	89.2	231.
do.	657	17/1	44 do.	26, 2/7	42	2	2	2	2	86	20.3	189	91.8	220.
Gyll. Overballe.*	535	27/5	43 Tarup 41, 14/8 42	68, 14/2	41	2	2	2	2	90	20.0	193	90.6	229.
do.	562	21/7	43 do.	69, 27/12	41	2	2	2	2	77	19.3	187	92.4	236.
do.	575	8/8	43 do.	71, 27/12	41	2	2	2	2	73	19.3	196	90.4	237.
do.	576	6/8	43 do.	70, 27/12	41	2	2	2	2	89	20.3	194	90.3	216.

Dagning	F. E. pr. kg Tilv.	I Gennemsnit																	Klasse			Nr.	
		Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II		III
										Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfyde	Type						
		Kold slagtet	Tilskaaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bug	Flæsk. Fasth.									Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse		Finh. af Hoved, Ben og Svær
92	3.12	65.3	53.8	27.5	59.7	12.8	3.0	3.3	92.1	12.5	12.9	13.3	13.0	13.0	13.3	12.8	2	2	»	»	483		
54	3.43	67.0	55.5	26.0	61.3	12.7	4.0	3.3	93.1	14.0	12.0	11.5	13.1	12.1	14.0	11.1	11.6	»	2	»	2	484	
08	3.13	66.1	54.5	27.7	59.6	12.7	3.8	3.4	94.1	13.6	11.8	11.5	13.5	11.0	12.6	11.1	11.1	»	2	1	1	669	
57	3.18	67.1	56.1	26.0	61.8	12.2	3.3	3.1	94.0	13.5	12.9	14.0	12.3	13.1	13.0	13.3	13.4	»	4	»	»	498	
11	3.40	66.9	55.5	25.7	61.7	12.6	3.5	3.3	93.5	13.0	12.4	12.1	12.9	12.1	12.9	12.3	12.0	»	3	»	1	508	
93	3.35	66.9	55.1	26.9	60.2	12.9	3.5	3.2	94.0	12.6	13.1	12.6	12.5	12.1	12.8	12.8	12.6	»	4	»	»	577	
32	3.30	66.8	55.0	26.4	60.6	13.0	3.2	3.3	95.3	13.6	13.4	13.5	13.4	12.4	12.8	12.9	13.3	1	3	»	»	471	
16	3.27	66.5	55.4	27.5	60.4	12.1	3.5	3.4	92.5	13.1	13.4	12.9	13.4	13.3	13.1	12.9	13.4	»	3	1	»	587	
14	3.36	66.4	55.3	26.5	61.2	12.3	3.3	3.1	92.6	13.1	12.6	12.8	12.1	14.0	13.4	12.8	13.0	»	4	»	»	515	
64	3.27	68.9	57.5	24.9	62.7	12.4	3.5	3.5	95.6	13.5	13.1	12.8	13.6	13.0	13.0	12.9	13.0	1	2	1	»	543	
70	3.36	66.1	55.1	26.6	61.2	12.2	3.1	3.0	94.0	13.8	13.4	13.5	11.6	11.6	12.0	12.9	11.6	1	3	»	»	509	
22	3.30	67.1	56.0	26.4	61.4	12.2	3.5	3.2	92.8	12.1	12.6	12.0	12.6	12.0	13.0	12.9	12.3	»	4	»	»	584	
02	3.42	67.5	56.2	24.4	62.9	12.7	3.4	3.4	96.0	13.8	13.2	12.8	13.5	13.2	13.3	13.3	13.5	»	3	»	»	500	
86	3.14	67.9	56.4	25.6	61.8	12.6	3.2	3.2	94.8	12.8	12.8	12.9	12.5	13.8	12.5	13.4	12.5	2	2	»	»	525	
37	3.21	66.9	55.5	27.1	60.5	12.4	3.6	3.3	93.4	12.9	12.4	12.8	13.4	13.0	13.3	12.9	13.3	»	4	»	»	600	
00	3.44	67.6	56.8	25.1	62.9	12.0	3.6	3.3	91.0	13.4	12.5	13.0	13.5	13.1	13.1	12.9	12.9	»	4	»	»	506	
44	3.30	67.8	56.0	24.9	62.0	13.1	3.4	3.6	93.0	13.3	12.8	13.0	14.6	12.8	13.3	13.1	13.5	»	4	»	»	537	
80	3.16	65.7	54.8	27.2	60.8	12.0	3.9	3.6	93.0	13.2	12.0	10.8	13.5	12.5	12.7	11.3	11.7	»	2	»	1	668	
91	3.36	67.0	55.4	26.0	61.2	12.8	3.5	3.2	91.1	13.4	12.6	12.0	12.8	12.4	13.4	12.6	12.8	»	4	»	»	580	
49	3.16	68.0	56.8	25.7	62.0	12.3	3.4	3.2	92.1	12.9	12.3	13.0	12.5	13.0	13.5	13.3	12.9	»	4	»	»	620	
40	3.29	66.4	55.1	27.1	60.6	12.3	3.6	3.4	94.9	13.3	12.9	13.3	13.6	11.5	12.4	12.9	12.9	»	4	»	»	514	
38	3.28	66.0	54.8	26.9	60.7	12.4	3.6	3.4	95.0	14.0	13.0	12.4	13.5	11.1	13.0	12.6	12.1	»	4	»	»	610	
19	3.61	67.7	56.3	27.0	60.8	12.2	3.6	3.5	95.0	13.8	12.8	12.2	13.7	12.3	12.7	11.2	12.0	»	1	2	»	481	
64	3.44	68.0	56.5	26.1	61.4	12.5	3.6	3.2	91.8	12.6	12.4	11.9	12.5	13.8	13.5	12.4	12.4	»	3	1	»	578	
94	3.05	67.6	56.5	26.5	61.4	12.1	3.7	3.3	92.1	13.8	12.4	12.1	13.4	13.0	12.8	12.3	12.8	»	3	1	»	676	
39	3.46	66.0	54.4	26.8	60.3	12.9	3.4	3.1	94.3	13.1	13.1	13.3	12.6	12.3	13.3	12.9	12.9	»	4	»	»	523	
75	3.21	64.5	53.4	28.1	59.5	12.4	3.3	3.2	93.4	13.0	12.8	13.0	12.6	13.0	13.3	13.0	13.3	1	3	»	»	533	
04	3.37	65.8	54.8	26.2	61.5	12.3	3.6	3.4	93.7	13.3	12.7	12.5	13.3	12.5	13.2	12.3	13.2	»	3	»	»	621	
93	3.08	67.4	56.3	26.6	61.3	12.1	3.8	3.4	90.9	13.1	12.0	11.1	13.4	13.4	12.8	12.8	12.0	»	2	2	»	657	
84	3.25	65.9	54.6	27.3	60.3	12.4	3.5	3.3	91.5	13.3	12.8	12.0	13.4	11.9	12.3	12.5	12.0	»	3	1	»	535	
63	3.23	65.8	54.6	28.8	59.1	12.1	3.5	3.1	93.4	12.6	12.9	12.8	11.8	11.1	12.8	12.6	11.9	»	4	»	»	562	
81	3.34	64.8	53.9	28.4	59.6	12.0	3.3	3.2	94.1	13.4	13.3	13.3	12.8	12.0	13.3	12.9	12.8	1	3	»	»	575	
67	3.09	64.4	53.0	28.7	58.7	12.6	3.3	3.0	92.3	12.8	13.1	13.0	11.9	11.6	12.3	12.9	12.1	»	4	»	»	576	

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning		
					Galle	Sær	Galle	Sær	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Gylling Skov ..	499	29/3 43	Hertug, (4723)	24, 7/1 41	2	2	2	2	86	20.5	193	91.6	231
do. ..	* 536	11/6 43	do.	28, 5/8 41	2	2	2	2	82	20.5	194	91.8	238
do.	639	28/11 43	Uffe, 5/5 42	28, 5/8 41	2	2	1	2	94	20.5	192	91.2	213
Hegnsgaard	645	22/12 43	Massa, 3/4 41	27, 14/9 39	2	2	2	2	84	20.3	187	91.0	224
Herping	501	18/4 43	Kurt, (4745)	93, 27/10 40	2	2	2	2	74	20.3	190	91.3	243
do.	589	3/9 43	do.	95, 14/8 41	2	2	2	2	77	20.3	192	91.3	232
do.	581	11/8 43	Dybe Rex, 29/12 41	98, 9/8 42	2	2	2	2	89	20.5	200	91.8	234
Hesselhøj	* 541	27/6 43	Joker, 28/1 42	63, 11/2 41	2	2	2	2	59	19.3	173	90.1	253
do.	643	30/12 43	do.	64, 14/2 42	2	2	2	2	76	20.8	179	90.8	225
do.	644	23/12 43	do.	57 (19004)	2	2	2	2	78	20.5	181	90.8	227
Hinkbøl	646	27/12 43	Knop, 6/1 43	24, 21/1 43	2	2	2	2	72	20.5	170	90.5	211
do.	647	28/12 43	do.	23, 21/1 43	2	2	2	2	83	20.3	185	92.0	225
do.	648	27/12 43	do.	25, 21/1 43	2	2	2	2	79	20.3	182	91.8	225
do.	672	22/2 44	do.	22, 7/1 42	2	2	2	2	69	20.5	173	90.8	227
Hjarup	473	24/2 43	Hjarup Flint, 1/9 40	30, 9/12 40	2	2	2	2	66	19.5	177	91.0	237
do.	474	27/2 43	do.	35, 11/2 41	2	2	2	2	69	20.0	174	91.5	236
do.	* 526	8/6 43	do.	24, 12/4 40	2	2	2	2	71	19.0	187	91.3	248
do.	567	13/8 43	do.	28, 9/12 40	2	2	2	2	75	19.8	187	90.8	243
do.	663	4/2 44	do.	38, 6/9 42	2	2	1	2	82	20.0	192	89.8	231
Hjeddning.	590	12/9 43	Bøgeknop, 27/12 41	81, 6/9 42	2	2	2	2	67	19.8	183	90.0	233
Honum	* 553	4/7 43	Nr. 60, Bølle, 2/9 39	25, 30/5 41	2	2	2	2	73	21.0	182	88.8	224
Honum Damgd. .	477	18/2 43	Jens, (4627)	26, 20/10 40	3	1	3	1	83	19.5	200	91.9	247
do.	524	3/6 43	do.	30, 26/8 42	3	1	3	1	69	19.3	179	89.5	236
do.	* 532	4/6 43	do.	29, 31/5 41	2	2	2	2	75	19.5	184	90.8	240
do.	624	12/11 43	Thor Damgaard, 25/12 42	31, 28/11 42	2	2	2	2	76	19.5	192	90.3	233
Honum Vestergd. .	482	4/3 43	Honum Flint, 21/1 39	24, 28/12 39	2	2	2	2	77	19.5	197	90.3	248
do.	504	6/5 43	Ramsing, 26/5 41	20 (18770)	3	1	3	1	67	20.5	178	90.3	247
do.	569	20/8 43	Smeden, 28/7 42	30, 5/1 41	2	2	1	2	54	20.0	178	92.2	247
do.	604	8/10 43	do.	34, 27/12 41	2	2	2	2	75	20.5	187	91.0	226
do.	655	19/1 44	Gønner, 11/12 41	32, 1/12 41	2	2	2	2	70	19.3	184	90.5	232
Hostrup	485	16/8 43	Kurt, (4745)	53, 2/10 40	2	2	2	2	65	21.0	171	89.8	230
Hyrup	601	25/9 43	Nr. 61, 24/10 42	47, 5/10 42	2	2	2	2	88	19.8	201	91.5	226
do.	666	29/1 44	Tempo, 2/4 41	43, 31/3 41	2	2	2	2	74	19.5	181	89.8	218
Jerlev	634	18/11 43	Jern Jerlev, 2/11 42	20, 5/12 41	3	1	3	1	88	20.0	197	93.0	233

andrace

I Gennemsnit																				Klasse			Nr.
F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										Type	for tynde læffede	melleffede	tætte	
	Kold slagtel	Tilskaaet (Eksport-fæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Afald	Rygflæsk	Bug		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde								
6	3.26	66.9	55.4	27.0	60.4	12.6	3.3	3.4	94.0	13.6	12.8	13.0	13.5	12.3	13.3	13.0	13.0	»	4	»	»	499	
6	3.35	68.0	56.4	25.9	61.4	12.7	3.5	3.4	93.1	13.4	12.5	12.8	13.9	12.6	13.1	13.0	13.4	»	4	»	»	536	
1	3.02	67.5	56.2	26.0	61.6	12.4	3.7	3.3	92.3	13.5	12.5	12.3	13.5	12.0	12.5	12.5	12.7	»	2	1	»	639	
5	3.18	67.9	56.3	25.4	61.8	12.8	3.4	3.2	94.4	12.9	12.5	13.0	12.6	12.3	12.9	12.4	12.3	»	3	1	»	645	
1	3.43	67.7	56.3	25.8	61.8	12.4	3.8	3.4	93.7	14.0	12.3	12.3	13.5	11.8	13.5	12.2	12.2	»	2	1	»	501	
6	3.27	67.3	56.1	26.3	61.5	12.2	3.3	3.5	92.3	13.8	13.0	13.8	13.5	11.3	13.4	12.6	12.5	»	4	»	»	589	
5	3.30	67.8	56.3	26.2	61.3	12.5	4.0	3.6	93.6	13.6	11.5	11.8	14.0	11.8	13.1	11.6	11.8	»	1	3	»	581	
3	3.57	67.9	56.4	24.7	62.6	12.7	3.4	3.7	92.6	14.0	12.5	14.1	14.6	14.8	14.4	14.3	14.1	»	4	»	»	541	
8	3.22	67.4	55.9	25.8	61.6	12.6	3.4	3.3	93.4	13.4	12.6	12.9	13.1	13.0	13.0	12.5	12.9	»	3	1	»	643	
2	3.24	68.0	56.3	25.1	62.0	12.9	3.4	3.4	91.9	12.4	12.4	12.3	13.1	13.0	12.8	12.9	12.6	1 2	1	»	»	644	
4	3.02	66.3	55.3	26.8	61.0	12.2	3.2	3.3	92.9	13.4	12.4	13.0	13.1	12.5	12.3	12.9	12.6	1 3	»	»	»	646	
7	3.14	67.9	56.1	26.2	61.0	12.8	3.3	3.3	94.6	14.3	12.1	12.8	12.9	11.8	12.8	13.0	12.5	1 3	»	»	»	647	
2	3.16	67.9	56.4	26.0	61.4	12.6	3.7	3.5	93.9	14.0	12.5	11.1	13.9	12.0	12.8	11.8	12.0	»	3	1	»	648	
9	3.24	65.8	54.6	27.5	60.2	12.3	3.7	3.3	92.5	13.5	12.3	12.0	12.9	12.8	12.5	12.3	12.8	»	4	»	»	672	
6	3.32	65.0	54.1	28.6	59.5	11.9	3.0	3.3	92.4	11.9	12.8	13.1	12.9	12.4	13.0	12.5	12.1	2 2	»	»	»	473	
3	3.31	67.5	56.5	26.2	61.7	12.1	3.5	3.6	93.0	14.1	12.3	13.0	14.0	12.6	13.5	12.8	13.0	»	3	1	»	474	
6	3.44	67.4	56.5	26.2	61.9	11.9	3.1	3.6	91.4	13.4	13.1	13.8	13.8	12.5	12.9	13.1	13.1	1 3	»	»	»	526	
4	3.43	67.3	56.4	25.9	62.1	12.0	3.3	3.7	91.5	13.4	12.6	13.0	14.8	13.0	13.6	12.6	13.1	»	4	»	»	567	
7	3.43	65.5	54.0	27.1	60.1	12.8	3.3	3.6	92.8	13.5	12.7	13.2	14.2	11.7	13.2	12.8	13.0	»	3	»	»	663	
4	3.32	65.9	54.4	26.8	60.4	12.8	3.5	3.2	93.5	12.9	13.4	12.0	12.6	11.4	12.9	12.3	12.0	»	3	1	»	590	
4	3.31	63.6	52.4	28.3	59.0	12.7	3.7	3.1	92.3	13.6	12.3	12.1	11.9	11.3	12.5	12.5	11.9	»	3	1	»	553	
7	3.42	65.8	54.0	28.4	58.8	12.8	3.0	3.1	97.0	13.4	13.3	13.6	12.1	10.8	12.8	12.8	12.0	1 3	»	»	»	477	
7	3.37	65.5	54.1	26.8	60.5	12.7	3.2	3.0	95.4	13.0	13.1	13.6	11.4	9.3	12.9	12.8	10.9	»	4	»	»	524	
7	3.37	66.6	55.6	26.6	61.3	12.1	3.6	3.4	92.5	13.8	12.6	12.8	13.5	13.4	13.9	13.0	13.3	»	3	1	»	532	
9	3.30	66.1	55.0	26.7	60.9	12.4	3.6	3.3	92.3	13.8	12.8	11.6	13.0	13.1	13.4	12.1	12.5	»	3	1	»	624	
1	3.52	65.9	54.5	27.0	60.4	12.6	3.5	3.5	92.5	13.1	13.1	13.0	14.1	12.3	13.0	12.4	12.9	»	4	»	»	482	
1	3.54	66.6	55.1	26.2	61.1	12.7	3.4	3.1	95.3	12.3	13.1	13.1	11.9	12.3	13.1	12.6	12.4	»	4	»	»	504	
4	3.42	66.3	55.3	28.0	60.0	12.0	3.3	3.4	94.0	12.3	13.3	13.3	14.0	12.3	13.5	13.0	12.8	1 2	»	»	»	569	
2	3.22	64.9	54.0	28.7	59.3	12.0	3.5	3.2	95.4	12.3	13.5	12.8	12.6	12.5	13.0	12.5	12.8	»	3	»	»	1604	
3	3.26	65.3	54.4	27.9	60.1	12.0	3.5	3.3	94.0	13.1	12.9	13.0	13.0	11.5	13.1	12.5	12.1	»	3	1	»	655	
0	3.35	65.9	54.9	26.6	61.1	12.3	3.8	3.2	95.5	14.4	12.0	11.6	12.5	10.3	12.8	11.5	11.1	»	2	2	»	485	
4	3.16	67.6	56.5	26.1	61.7	12.2	3.3	3.6	94.9	13.5	13.3	13.5	14.6	12.1	13.4	13.3	13.0	1 2	1	»	»	601	
3	3.12	65.3	54.0	27.3	60.2	12.5	3.5	3.3	92.3	13.6	12.6	12.4	13.3	12.4	12.6	12.4	12.5	»	4	»	»	666	
1	3.20	68.8	57.1	26.1	61.4	12.5	3.4	3.2	93.0	12.3	12.5	12.6	12.6	12.6	12.3	12.8	12.6	»	4	»	»	634	

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede	Begyn-delse		Slut-ning			
					Galte	Seer		Galte	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	
Julianelyst *	542	8/6 43	Bøg Nr. 6, 11/1 41	20, 23/12 41	2	2	2	2	79	21.0	185	91.0	237
do.	583	24/8 43	do.	4, 23/8 39	2	2	2	2	75	20.8	199	91.8	252
do.	619	13/11 43	do.	5, 9/6 39	2	2	2	2	74	20.3	184	89.8	229
do.	641	15/12 43	Sisu, 2/12 42	38, 4/9 42	2	2	2	2	77	20.0	191	92.0	249
do.	642	18/12 43	do.	33, 4/8 42	1	3	1	3	74	20.8	177	92.5	225
do.	649	9/1 44	do.	39, 10/9 42	2	2	2	2	73	19.5	182	90.3	233
Klejsgaard	486	24/8 43	Kvik, 20/6 41	64, 11/11 41	1	3	1	3	57	19.8	170	91.5	223
do.	487	25/8 43	do.	63, 11/11 41	1	3	1	3	68	20.3	186	91.5	233
do.	602	19/10 43	Kaj, 10/2 42	75, 22/12 42	2	2	2	2	71	20.0	174	90.5	212
do.	603	22/10 43	do.	74, 4/7 42	2	2	2	1	75	20.0	173	91.7	234
do.	664	7/2 44	do.	66, 9/4 42	2	2	2	2	79	20.8	179	91.3	219
do.	670	19/2 44	do.	73, 4/11 42	2	2	2	2	74	19.8	186	89.3	223
Kongensgaard ..	521	19/5 43	Bra, 17/7 42	41, 1/6 42	2	2	2	2	84	20.0	193	89.5	249
Langemark	491	23/8 43	Tempo, 2/4 41	32, 15/8 40	2	2	2	2	65	20.3	185	91.3	255
Lejrskov	635	25/11 43	Lejf, 20/1 43	18, 19/9 41	2	2	2	2	87	20.3	193	90.3	233
Lille Dalgaard ..	493	13/8 43	Rex, (4737)	32, 4/1 42	2	2	2	2	82	20.5	188	89.0	230
do. *	547	15/6 43	do.	33, 29/5 42	2	2	2	2	92	19.5	201	90.0	237
do.	563	29/7 43	Perk, 25/8 42	29, 13/7 41	1	3	1	3	69	19.5	178	89.6	237
do.	671	13/2 44	Strøm, 11/2 42	35, 26/1 43	2	2	2	2	78	20.5	183	90.5	222
Lille Lundgaard ..	519	14/5 43	Dyna, 19/7 41	11, 13/4 41	2	2	2	2	69	19.8	185	90.8	243
do.	656	11/1 44	Kaj, 18/2 42	12, 8/4 42	2	2	2	2	85	20.5	195	91.8	227
Liltarpgaard	565	25/7 43	Banko, 13/10 39	46, 20/12 41	2	2	2	2	80	21.0	190	92.0	240
Linnerup	517	15/5 43	Stenderup, 15/1 42	45, 4/6 41	2	2	2	1	74	21.0	174	89.8	237
do. *	527	8/6 43	do.	47, 20/11 41	2	2	2	2	65	19.3	188	91.0	240
do.	552	17/7 43	do.	49, 19/7 42	2	2	2	2	69	19.8	177	92.0	237
do.	615	14/11 43	do.	51, 11/11 42	2	2	2	2	80	20.3	196	90.8	243
do.	616	14/11 43	do.	50, 11/11 42	2	2	2	2	78	20.3	187	90.0	230
Lunderup	475	1/3 43	Erik, 20/1 42	34, 25/1 42	2	2	2	2	72	19.3	193	91.0	257
do.	476	9/3 43	Sofus, 29/8 39	32, 30/11 40	2	2	2	2	71	20.3	183	90.8	243
Marensminde .. *	550	10/7 43	Brøsig, 9/12 41	85, 4/1 42	1	3	1	3	67	20.3	176	92.0	223
do.	633	25/11 43	Bakke, 1/1 43	89, 21/11 42	2	2	2	1	83	20.3	183	91.7	223
do.	638	10/12 43	do.	90, 9/1 43	2	2	2	2	82	20.3	187	91.3	223
Mariendal ¹⁾	478	22/2 43	Gønner, 11/12 41	84, 5/12 39	2	2	2	2	79	20.0	191	91.3	247
do.	488	20/3 43	do.	83, 4/7 39	1	3	1	2	68	20.7	186	90.0	247
do.	496	2/4 43	do.	87, 18/2 41	2	2	2	2	62	19.8	180	90.0	247
do. *	546	7/7 43	Ring, 9/1 41	92, 9/12 41	2	2	2	2	70	19.5	186	89.8	247
do. *	558	1/8 43	Smeden, 29/7 42	93, 11/12 41	2	2	2	2	59	19.8	169	90.8	237

¹⁾ Se ogsaa Over Løjstrup.

Landrace

I Gennemsnit																				Klasse				
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0-15) ved Bedømmelse af											I	II	III	Nr.
		Kold slagtet	Tilskaaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bug		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type							
																		for tynde	leilfede	fede				
662	3.39	68.1	56.9	25.1	62.5	12.4	3.4	3.4	92.8	13.3	12.9	14.1	13.6	12.1	13.1	13.3	13.3	» 4	»	»	542			
574	3.56	66.0	54.8	28.1	59.7	12.2	3.5	3.3	97.4	12.6	12.9	12.6	13.4	10.1	12.1	12.6	11.4	» 4	»	»	583			
630	3.30	65.8	54.9	26.7	61.1	12.2	3.5	3.4	94.9	13.4	13.0	11.5	13.5	11.9	13.3	12.5	12.6	» 3	1	»	619			
633	3.47	69.0	58.0	25.0	63.0	12.0	4.2	3.6	93.6	13.9	11.6	10.3	14.4	12.3	13.5	10.6	10.8	» 1	1	2	641			
695	3.14	68.8	57.5	25.7	62.2	12.1	3.6	3.4	91.9	13.4	12.1	12.0	13.9	12.3	12.8	12.8	12.4	» 2	2	»	642			
652	3.30	66.3	55.9	26.6	61.9	11.5	3.6	3.3	93.6	11.8	12.0	12.3	13.3	12.3	12.9	12.3	12.0	» 3	1	»	649			
636	3.14	68.4	57.1	25.3	62.4	12.3	3.4	3.5	94.5	14.0	13.1	13.1	13.9	13.0	13.4	13.1	13.6	» 3	1	»	486			
603	3.30	68.1	56.9	25.5	62.2	12.3	3.6	3.4	94.6	14.6	12.5	13.0	13.8	12.8	14.3	12.8	13.0	» 2	2	»	487			
683	3.01	66.0	55.4	27.1	61.2	11.7	3.5	3.3	92.1	13.3	13.4	13.0	13.3	13.6	12.9	13.1	13.4	» 3	1	»	602			
734	3.27	68.2	57.0	25.6	62.2	12.2	3.3	3.5	92.2	13.7	12.8	13.7	13.3	13.5	13.3	13.0	13.2	» 3	»	»	603			
707	3.11	67.6	56.3	25.9	61.6	12.5	3.4	3.5	94.1	13.9	12.5	12.6	13.6	12.4	12.9	12.8	13.1	» 4	»	»	664			
621	3.21	66.1	55.1	25.9	61.8	12.3	3.5	3.4	94.3	14.0	12.5	12.3	13.9	12.4	12.6	13.0	12.6	» 2	2	»	670			
641	3.59	66.6	55.3	25.6	61.7	12.7	3.7	3.8	91.0	13.8	12.1	12.0	14.3	11.8	13.3	12.4	12.3	» 3	1	»	521			
593	3.56	67.4	56.1	26.2	61.5	12.3	4.1	3.2	93.1	13.1	11.8	11.5	12.5	13.0	13.1	10.9	11.6	» 1	2	1	491			
659	3.32	66.6	55.8	26.2	61.8	12.0	3.8	3.1	94.6	13.6	12.4	11.9	12.3	9.5	13.1	11.8	10.6	» 2	2	»	635			
648	3.36	64.3	53.3	27.8	59.8	12.4	3.5	3.1	93.9	13.4	13.0	13.6	12.3	13.0	13.4	12.9	13.1	» 3	1	»	493			
650	3.37	67.5	55.9	25.0	62.1	12.9	3.4	3.4	92.5	13.6	13.3	13.6	13.8	13.5	13.3	13.1	14.0	» 4	»	»	547			
646	3.30	65.1	54.1	27.3	60.4	12.3	3.5	3.4	91.6	13.3	12.4	13.0	13.5	12.8	13.5	13.3	13.1	» 4	»	»	563			
665	3.22	65.9	54.8	27.2	60.5	12.3	3.6	3.2	94.0	13.5	12.4	12.6	12.5	12.9	12.8	13.0	13.1	» 3	1	»	671			
611	3.49	65.1	54.0	28.2	59.5	12.3	3.5	3.3	92.1	12.3	12.1	11.8	13.4	12.0	12.0	12.0	11.9	» 3	1	»	519			
646	3.19	68.0	56.5	25.9	61.6	12.5	3.3	3.4	93.5	13.9	12.8	13.4	13.6	12.6	12.9	13.0	13.4	» 4	»	»	656			
644	3.47	67.4	55.4	26.8	60.2	13.0	3.7	3.3	90.8	13.4	12.1	12.5	13.1	11.1	13.5	12.0	11.6	» 3	1	»	565			
686	3.36	66.7	56.0	25.8	62.3	11.9	3.6	3.3	89.8	14.2	12.2	12.7	13.0	14.3	13.5	12.3	12.7	» 2	1	»	517			
582	3.43	67.1	55.8	26.2	61.3	12.5	3.1	3.1	96.0	13.8	13.0	13.6	12.1	12.6	13.1	13.6	12.8	1 3	»	»	527			
667	3.29	68.0	56.1	26.1	61.0	12.9	3.2	3.2	95.4	11.6	12.5	13.0	12.9	12.5	12.1	12.8	12.0	2 1	1	»	551			
610	3.47	67.4	56.0	25.8	61.7	12.5	3.1	3.4	92.8	12.6	12.5	13.3	13.4	13.4	13.0	13.1	13.3	1 3	»	»	615			
641	3.31	66.5	55.1	26.1	61.3	12.6	3.2	3.4	92.8	13.4	12.9	13.5	13.8	12.4	13.1	13.0	13.4	» 4	»	»	616			
594	3.51	67.4	55.6	26.0	61.1	12.9	3.8	3.5	94.4	13.1	12.0	11.6	13.9	10.5	12.5	11.1	10.8	» 1	3	»	475			
629	3.45	65.9	54.3	27.4	59.8	12.8	3.5	3.5	92.6	14.1	12.1	12.5	14.0	10.6	12.4	12.0	11.8	» 4	»	»	476			
661	3.11	69.0	57.5	25.0	62.5	12.5	3.4	3.4	93.1	13.0	12.4	13.3	13.4	14.3	13.3	13.8	13.6	» 4	»	»	550			
711	3.14	67.7	56.2	26.2	61.3	12.5	3.3	3.2	95.2	13.7	12.5	13.2	12.5	12.8	12.3	12.8	13.0	» 3	»	»	635			
676	3.17	67.6	56.3	25.9	61.6	12.5	3.4	3.4	91.1	13.0	12.5	12.6	13.5	11.4	11.9	12.4	12.0	1 3	»	»	638			
636	3.48	67.5	55.9	26.0	61.2	12.8	3.3	3.4	94.6	13.4	13.0	13.0	13.6	12.1	13.4	13.3	13.0	1 3	»	»	478			
588	3.59	66.5	55.0	26.1	61.1	12.8	3.6	3.1	97.8	12.7	13.2	12.3	12.2	12.3	13.2	12.2	12.3	» 2	1	»	481			
595	3.48	66.5	55.6	26.1	61.8	12.1	3.3	3.3	93.8	12.5	12.5	14.1	12.9	12.9	13.0	13.1	13.3	» 3	1	»	490			
608	3.44	66.3	55.0	26.2	61.3	12.5	3.5	3.5	90.9	12.3	12.9	12.6	14.0	12.8	12.4	13.0	12.8	» 4	»	»	544			
644	3.24	66.5	55.8	26.7	61.4	11.9	3.5	3.2	93.4	12.8	12.9	13.0	12.4	12.5	13.1	13.3	12.8	» 3	1	»	554			

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyndelse		Slut-ning		
					Galle	Seer	Galle	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Oldrup.....*	554	4/7 43	Finn, 14/4 41	34, 8/11 41	2	2	2	2	87	21.3	190	91.0	230.7
do.	594	4/9 43	Mester, 28/2 42	36, 6/10 42	2	2	2	2	93	20.3	211	91.3	242.3
do.	595	5/9 43	do.	37, 6/10 42	2	2	2	2	81	19.5	204	91.0	243.4
do.	654	8/1 44	Juul, 25/12 42	34, 8/11 41	2	2	2	2	81	20.5	191	91.5	232.1
Plougstrup	606	8/10 43	Plougstrup Flint, 20/1 42	76, 31/8 42	2	2	2	2	75	19.3	194	91.6	245.6
Raastgaard	625	14/11 43	Tampen, 12/12 40	37, 20/8 42	2	2	2	2	74	20.5	180	89.5	223.0
do.	626	25/11 43	do.	35, 15/12 41	2	2	2	2	63	20.5	167	90.8	217.6
do.	650	10/1 44	do.	31, 6/2 41	2	2	2	2	63	19.5	167	90.3	222.5
Ravnholt.....*	559	25/7 43	Vinco, 24/7 42	39, 1/5 41	1	3	1	3	66	20.3	180	90.0	234.0
do.	607	29/10 43	Ravn, 27/1 43	36, 19/5 40	2	2	2	2	61	19.8	178	90.0	235.1
Rørth.....*	534	7/6 43	Malm, 29/12 41	79, 8/6 42	2	2	2	2	79	20.0	182	89.5	228.9
do.	545	21/6 43	do.	80, 8/6 42	2	2	2	2	73	19.5	186	91.3	240.1
do.	588	23/8 43	do.	78, 13/2 42	2	2	2	2	93	19.5	205	89.8	232.7
Saaby	510	6/5 43	Hero, 31/8 41	52, 3/11 41	2	2	2	2	76	19.8	188	90.6	252.6
do.*	529	8/6 43	do.	50, 3/11 41	2	2	2	2	76	19.3	185	90.8	231.5
do.*	551	12/7 43	do.	53, 19/12 41	2	2	2	2	65	19.0	181	91.5	239.2
do.	651	1/1 44	do.	51, 3/11 41	2	2	2	2	81	20.3	183	91.0	219.5
do.	596	14/9 43	Rapp, 17/11 42	56, 15/10 42	2	2	2	2	76	19.5	195	91.3	240.1
do.	622	10/11 43	do.	57, 15/10 42	2	2	2	2	78	20.0	184	90.8	219.0
do.	636	17/11 43	do.	58, 28/10 42	2	2	2	1	91	21.0	189	91.7	219.9
Sejrup	463	10/2 43	Sejrup King, 26/2 41	70, 28/6 41	2	2	2	2	91	20.3	193	91.3	228.1
do.	464	5/2 43	do.	69, 28/6 41	2	2	1	2	96	21.0	203	90.3	227.3
do.	605	28/9 43	do.	72, 28/9 42	2	2	2	2	79	20.3	188	91.0	225.9
do.	613	30/10 43	do.	71, 28/10 41	2	2	1	2	88	20.5	193	92.2	237.3
Sir	667	7/2 44	Finn, 4/4 42	26, 26/7 42	2	2	2	2	79	19.3	188	89.3	233.1
Skærup	520	25/5 43	Nr. 34, Svend, 26/2 41	42, 28/10 41	3	1	3	1	63	20.3	169	89.3	231.9
do.*	540	24/6 43	Simon, 5/11 41	41, 2/3 41	2	2	2	2	62	20.0	169	90.8	239.9
do.	628	28/11 43	do.	43, 14/10 42	2	2	2	2	67	20.3	183	91.3	242.8
do.	629	1/12 43	Sam, 14/10 42	37, 1/11 39	2	2	2	2	71	19.8	182	91.5	236.1
Staunbjerg	502	4/5 43	Jerry, 30/10 41	43, 18/2 41	2	2	2	2	71	19.3	190	90.3	244.9
do.	503	4/5 43	do.	46, 27/9 41	2	2	2	2	69	20.0	187	90.8	240.6
Stilbjerg	539	18/6 43	Clem, 17/12 41	30, 22/11 41	2	2	2	1	80	19.7	178	90.0	223.6
Svinholt	572	5/8 43	Kjeld, 27/7 42	57, 12/8 42	2	2	2	2	83	20.5	199	90.8	242.6
do.	573	5/8 43	do.	60, 31/8 42	2	2	2	2	81	19.8	195	90.5	234.5
do.	574	11/8 43	do.	58, 12/8 42	2	2	2	2	75	20.5	189	91.9	234.6
do.	637	3/12 43	Ulrik, 25/12 42	62, 6/1 43	2	2	2	2	82	19.8	191	90.8	234.1
do.	660	28/1 44	do.	59, 7/7 42	2	2	2	2	75	20.3	184	91.5	226.5

I Gennemsnit																			Klasse		
Vægt i kg paa Slagteriet	Ved Slagtning			Tykk. i cm		Points (0—15) ved Bedømmelse af												I	II	III	Nr.
	Kold slagtet	Tilskaaaret (Eksportflask)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bug	Længde af Krop i cm	Flask. Fæst.	Rov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type					
F. E. pr. kg Tilvækst																	for tynde	lefede	mellemfede	fede	
76	3.31	67.5	56.1	25.8	61.7	12.5	3.6	3.2	96.9	13.6	12.6	12.8	12.6	11.6	13.4	12.5	12.0	» 3	1	»	554
74	3.41	67.3	55.8	26.3	61.1	12.6	3.6	3.5	94.5	13.5	12.6	12.5	13.8	12.0	13.1	12.1	12.4	» 3	1	»	594
31	3.40	67.8	56.5	25.5	62.1	12.4	3.2	3.5	93.8	13.5	13.0	13.6	14.0	13.3	13.8	13.3	13.5	» 4	»	»	595
14	3.27	67.5	56.0	26.2	61.2	12.6	3.6	3.4	97.3	13.4	12.9	12.6	13.9	13.3	13.1	12.6	13.0	» 3	1	»	654
8	3.39	65.6	55.0	28.4	60.0	11.6	3.5	3.4	95.1	12.8	13.3	12.9	13.8	11.0	12.8	12.5	12.0	» 3	1	»	606
2	3.23	66.5	54.9	25.7	61.3	13.0	3.2	3.5	94.9	13.0	12.9	12.8	13.8	12.3	12.8	13.0	13.0	2 2	»	»	625
5	3.10	66.6	55.6	26.6	61.3	12.1	3.1	3.4	93.8	12.4	13.0	13.8	13.9	12.9	12.1	13.5	13.0	1 3	»	»	626
14	3.14	66.5	55.3	26.3	61.2	12.5	3.2	3.2	91.8	13.3	13.0	12.9	12.6	12.1	12.0	12.6	12.4	1 3	»	»	650
3	3.35	64.8	54.1	28.1	60.1	11.8	3.5	3.4	92.5	13.1	12.9	11.5	13.6	12.0	12.4	12.3	12.3	» 3	1	»	559
19	3.35	64.3	53.5	28.6	59.4	12.0	3.5	3.3	92.3	13.4	12.9	12.1	13.1	11.8	13.0	12.3	12.1	1 2	1	»	607
3	3.29	65.8	54.1	26.5	60.5	13.0	3.6	3.5	92.5	13.6	12.5	12.6	13.9	12.5	13.1	12.5	13.0	» 3	1	»	534
6	3.35	66.8	55.0	26.8	60.3	12.9	3.5	3.2	95.0	12.6	12.6	12.6	12.6	12.1	13.1	12.5	12.4	» 3	1	»	545
7	3.31	66.3	55.0	26.2	61.3	12.5	3.5	3.6	88.9	12.9	12.6	13.1	14.5	13.3	12.6	13.0	12.5	» 4	»	»	588
3	3.56	66.9	56.0	26.2	61.8	12.0	3.6	3.4	94.0	13.1	13.0	12.6	13.5	12.3	13.1	12.3	12.5	» 3	1	»	510
9	3.24	67.9	56.1	25.2	61.8	13.0	3.6	3.4	91.8	12.9	12.5	12.1	13.6	13.5	12.0	12.8	12.9	» 4	»	»	529
8	3.30	67.3	55.3	26.5	60.4	13.1	3.3	3.4	91.6	12.5	12.5	13.1	13.3	12.9	12.6	13.0	12.5	» 4	»	»	551
7	3.10	66.4	54.5	27.1	59.9	13.0	3.2	3.1	94.0	12.4	12.6	12.8	12.0	11.3	12.1	12.9	12.0	1 3	»	»	651
3	3.35	67.5	56.6	26.0	62.1	11.9	4.0	3.5	92.9	13.8	12.8	11.5	13.6	12.6	13.4	11.9	12.0	» 2	1	1	596
9	3.10	66.8	56.0	26.4	61.7	11.9	3.9	3.3	94.0	13.1	12.5	11.4	13.1	12.1	13.3	11.6	12.0	» 2	2	»	622
1	3.11	67.5	56.3	26.4	61.5	12.1	3.6	3.3	93.7	12.3	12.2	12.3	13.0	12.0	12.5	12.0	12.3	» 2	1	»	636
0	3.21	66.9	55.9	26.7	61.2	12.1	3.6	3.3	92.1	14.3	11.9	12.0	13.0	12.5	13.4	12.5	12.6	» 3	1	»	463
6	3.28	67.2	56.2	25.6	62.2	12.2	3.5	3.3	92.5	13.7	12.8	12.0	13.2	12.0	13.0	12.7	12.5	» 3	»	»	464
9	3.19	67.1	55.9	26.2	61.4	12.4	3.8	3.3	93.9	13.6	12.5	10.9	13.1	11.3	12.9	11.3	11.5	» 2	1	1	605
3	3.31	68.2	56.7	26.0	61.5	12.5	3.5	3.2	92.2	13.2	12.7	12.7	12.7	12.3	12.3	12.8	13.0	» 3	»	»	613
5	3.33	65.5	54.0	26.6	60.5	12.9	4.3	3.4	90.1	14.4	11.3	9.3	13.6	10.6	13.5	9.3	9.5	» »	1	3	667
1	3.36	65.9	54.8	26.2	61.3	12.5	3.4	3.1	93.3	13.6	12.9	13.0	12.3	12.6	13.5	12.8	13.3	» 4	»	»	520
3	3.39	66.1	54.9	27.1	60.5	12.4	3.5	3.4	95.1	13.9	13.5	13.0	13.1	12.8	13.3	12.3	13.3	» 4	»	»	540
2	3.42	67.5	56.0	26.0	61.4	12.6	3.6	3.5	91.5	13.4	12.1	12.5	14.1	12.5	12.8	12.5	12.8	» 3	1	»	628
6	3.29	67.6	56.1	26.1	61.3	12.6	3.3	3.4	94.8	12.8	12.6	12.6	13.8	12.3	12.8	12.8	12.6	1 3	»	»	629
7	3.45	65.9	54.9	27.0	60.8	12.2	3.7	3.3	90.5	14.0	12.0	11.6	13.1	13.0	13.4	11.6	12.0	» 2	1	1	502
2	3.40	66.4	55.8	26.9	61.4	11.7	3.5	3.5	89.5	13.3	12.1	12.9	13.9	12.9	12.8	12.9	12.8	» 4	»	»	503
8	3.18	66.5	55.2	26.1	61.3	12.6	3.7	3.4	91.0	13.5	12.0	11.2	13.0	13.0	12.5	11.5	11.8	» 1	2	»	539
8	3.45	66.5	55.4	26.7	61.0	12.3	3.9	3.3	92.8	12.9	12.8	11.6	13.0	13.3	13.4	11.8	12.3	» 1	2	1	572
1	3.31	66.5	55.6	26.5	61.5	12.0	4.1	3.3	90.3	13.5	12.4	11.3	13.4	12.9	13.6	10.9	11.3	» »	3	1	573
6	3.29	66.8	55.8	27.4	60.7	11.9	4.1	3.1	93.9	12.5	12.5	11.4	12.4	11.6	13.3	11.4	11.5	» 2	1	1	574
4	3.30	67.4	55.6	25.8	61.3	12.9	3.6	3.4	93.8	13.3	12.9	12.4	13.4	11.6	12.8	12.1	12.1	» 3	1	»	637
7	3.18	66.9	55.5	26.9	60.7	12.4	3.6	3.3	94.0	12.9	12.5	12.8	12.6	12.6	12.6	12.5	12.5	» 2	2	»	660

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyn-delse		Slut-ning		
					Galte	Seer	Galte	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Sønder Vejrup ..	516	²⁰ / ₅ 43	Hinkbøl Gorm, ²⁵ / ₁₁ 40..	92, ⁸ / ₄ 42	2	2	1	2	69	19.2	188	90.0	254
Søvind	472	²⁴ / ₂ 43	Vermund, ⁹ / ₁₂ 41	43, ²⁰ / ₉ 41	2	2	2	2	84	19.5	187	90.8	232
do.	599	²⁰ / ₉ 43	do.	36, ¹⁴ / ₃ 41	2	2	2	1	88	21.2	196	90.3	229
do.	630	²² / ₁₁ 43	do.	48, ¹⁷ / ₁₁ 42	1	3	1	3	86	19.5	191	90.0	223
do.	631	²³ / ₁₁ 43	do.	49, ¹⁷ / ₁₁ 42	2	2	2	2	85	19.5	188	90.0	219
do.	661	¹² / ₁ 44	Juul, ²⁵ / ₁₂ 42	52, ²⁰ / ₁ 43	2	2	2	2	98	19.8	207	90.8	230
Træden	513	²⁴ / ₅ 43	Thor, ¹³ / ₇ 41	40, ¹ / ₄ 41	2	2	2	2	72	19.3	179	90.8	239
do.	564	²⁴ / ₇ 43	do.	41, ¹¹ / ₁₂ 41	2	2	2	2	68	19.3	181	90.5	227
do.	591	¹⁰ / ₉ 43	do.	43, ⁴ / ₁ 42	2	2	2	2	82	20.0	194	91.0	242
do.	662	²⁰ / ₁ 44	Dan Dybbøl, ⁶ / ₁ 41	46, ²⁵ / ₁₂ 42	2	2	2	2	90	19.5	195	91.3	228
do.	680	¹¹ / ₂ 44	do.	45, ⁶ / ₇ 42	2	2	2	2	96	20.0	196	90.3	212
Ullerupgaard....	608	⁷ / ₁₀ 43	Anker, ⁴ / ₁ 42	105, ³⁰ / ₉ 38	2	2	2	2	83	20.3	192	92.0	232
Vandb. Vestergd.	490	²¹ / ₃ 43	Jarl II, ¹ / ₁ 40	32, ¹⁸ / ₄ 41	2	2	2	2	67	19.0	175	90.0	235
Vilholm	479	²⁰ / ₃ 43	Hof, ²⁷ / ₁₂ 41	32, ¹⁶ / ₉ 41	2	2	2	2	60	19.3	184	90.3	252
do.	511	²⁰ / ₅ 43	do.	25, ⁷ / ₃ 39	2	2	2	2	69	20.3	179	89.5	247
do.	597	²⁷ / ₉ 43	do.	31, ¹⁴ / ₈ 41	2	2	2	2	79	20.0	191	93.0	236
do.	611	²⁶ / ₁₀ 43	do.	36, ²⁵ / ₁₀ 42	2	2	2	2	78	19.5	185	90.0	224
do.	627	²³ / ₁₁ 43	do.	37, ¹⁴ / ₉ 42	2	2	2	2	69	19.8	185	90.0	231
do.	495	¹ / ₄ 43	Dal, ¹² / ₁₂ 40	31, ¹⁴ / ₈ 41	2	2	2	2	63	20.8	172	91.3	237
do.	598	⁶ / ₁₀ 43	do.	35, ⁴ / ₂ 42	2	2	2	2	86	19.8	192	89.8	224
Vinding	494	²² / ₃ 43	Tampen, ¹² / ₁₂ 40	27, ² / ₄ 41	2	2	2	2	73	20.5	186	90.0	231
do.	640	¹⁰ / ₁₂ 43	Ulf, ²² / ₈ 41	28, ⁷ / ₁₁ 41	2	2	2	2	70	20.3	173	90.5	214
Ølholm	522	¹⁸ / ₅ 43	Gren, ¹ / ₂ 42	38, ⁵ / ₅ 41	2	2	2	2	78	19.8	185	91.4	242
do.	* 549	²³ / ₆ 43	do.	39, ²⁷ / ₁₂ 41	2	2	2	2	89	20.0	198	91.3	236
do.	570	²⁷ / ₇ 43	do.	42, ²¹ / ₈ 42	2	2	2	2	99	20.3	216	91.3	245
do.	571	²⁸ / ₇ 43	do.	43, ²¹ / ₈ 42	2	2	2	2	105	20.8	214	90.5	236
Østerby	586	²⁶ / ₈ 43	Don, ⁵ / ₂ 42	45, ²³ / ₄ 41	2	2	2	2	70	21.0	179	89.8	211
Østergaard	497	¹³ / ₄ 43	Thorvald, (4699)	42, ¹⁸ / ₅ 41	2	2	2	2	58	20.0	173	89.3	237
do.	652	¹⁵ / ₁ 44	Opal, ²⁶ / ₆ 41	44, ²¹ / ₆ 41	2	2	2	2	74	20.5	174	91.0	211
do.	653	¹⁶ / ₁ 44	Vermund, ⁹ / ₁₂ 41	51, ¹⁶ / ₆ 42	2	2	2	2	80	20.8	180	91.0	211
Østervang	461	¹² / ₂ 43	Didrik, ²⁰ / ₈ 41	39, ²⁶ / ₁₂ 40	2	2	2	2	78	19.8	187	91.0	245

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.	
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tliv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II		III
				pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Aftald	Rygflask	Bug		Flæsk Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type						
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksport-flæsk)															for tyndede ledefede	mellemfede				
95	3.59	67.0	56.2	25.6	62.4	12.0	3.8	3.9	92.5	13.8	11.8	11.5	14.8	12.0	12.5	12.2	12.0	» 1	2	»	516		
90	3.27	66.4	54.9	26.9	60.5	12.6	3.3	3.2	96.3	12.3	13.3	13.4	12.8	13.4	13.1	13.6	12.9	» 4	»	»	472		
42	3.31	66.2	54.8	26.8	60.7	12.5	2.9	3.2	93.2	12.5	13.2	13.3	12.5	13.0	13.0	13.7	12.7	2 1	»	»	599		
71	3.17	67.1	55.8	25.4	61.9	12.7	3.3	3.4	93.1	13.0	12.6	13.3	14.0	13.9	14.0	13.8	13.6	» 4	»	»	630		
83	3.12	66.5	55.1	26.1	61.3	12.6	3.2	3.4	91.6	13.0	12.8	13.8	13.6	13.8	13.0	13.8	13.8	» 4	»	»	631		
54	3.24	66.6	55.5	26.6	61.2	12.2	3.8	3.4	93.4	11.3	12.0	11.8	13.3	13.0	11.9	12.3	11.8	» 1	3	»	661		
70	3.35	67.5	56.3	25.6	62.0	12.4	3.4	3.2	93.3	13.6	12.8	13.0	12.8	12.5	13.0	12.5	13.1	» 4	»	»	513		
32	3.19	66.0	54.5	27.1	60.2	12.7	3.4	3.3	93.1	13.9	12.9	13.4	13.0	12.8	13.5	13.3	13.5	» 4	»	»	564		
35	3.41	68.0	56.5	25.3	62.1	12.6	4.0	3.5	91.3	13.5	12.1	11.6	13.8	12.4	13.0	12.1	12.3	» 1	2	1	591		
83	3.19	67.9	56.4	25.6	61.8	12.6	3.9	3.3	93.6	13.3	12.3	11.4	12.9	12.9	13.1	12.1	12.1	» 2	2	»	662		
04	3.03	65.1	53.8	27.8	59.6	12.6	3.5	3.1	93.1	13.1	12.1	12.8	12.3	12.5	12.3	12.6	12.1	» 4	»	»	680		
61	3.24	69.4	57.6	24.6	62.6	12.8	3.3	3.8	93.0	13.4	12.4	12.9	14.6	12.3	13.0	13.3	13.1	» 4	»	»	608		
60	3.32	63.9	52.8	29.0	58.6	12.4	3.4	3.0	94.9	12.6	13.1	13.0	11.6	11.4	13.1	12.1	11.5	» 4	»	»	490		
71	3.55	67.5	56.3	25.2	62.3	12.5	3.3	3.3	95.4	10.6	12.4	13.0	13.4	12.3	13.0	12.5	11.6	» 4	»	»	479		
28	3.57	65.4	54.6	27.0	61.0	12.0	3.8	3.2	93.0	13.6	12.4	12.1	12.8	12.9	13.4	11.9	12.5	» 2	1	1	511		
52	3.23	66.9	55.6	28.1	59.8	12.1	3.4	3.3	92.8	13.1	12.5	13.1	13.1	13.0	13.4	13.1	13.0	» 3	1	»	597		
60	3.18	65.8	55.1	26.9	61.3	11.8	3.8	3.4	92.0	13.5	12.1	11.5	13.6	12.5	12.8	12.0	12.1	» 2	1	1	611		
07	3.29	66.9	55.4	25.7	61.5	12.8	3.9	2.9	94.0	11.8	12.0	11.3	10.8	10.6	12.8	12.1	10.9	» 1	3	»	627		
45	3.36	66.5	54.6	27.1	59.9	13.0	3.2	3.1	93.8	13.1	12.5	13.1	11.9	11.9	12.9	13.0	12.4	» 4	»	»	495		
59	3.20	65.8	54.6	26.7	60.9	12.4	3.3	3.3	93.1	12.5	13.0	13.0	12.8	11.6	13.0	13.0	12.5	» 3	1	»	598		
16	3.33	66.6	55.0	26.0	61.1	12.9	3.0	3.3	92.9	13.5	13.0	13.4	12.8	12.0	12.8	12.8	12.5	1 3	»	»	494		
82	3.05	67.0	55.9	26.0	61.7	12.3	3.4	3.5	93.4	13.9	13.1	12.0	13.8	12.4	13.0	12.8	13.0	» 3	1	»	640		
71	3.38	68.1	56.9	25.4	62.2	12.4	3.4	3.3	96.9	13.5	13.4	13.3	13.3	12.5	13.5	12.8	13.3	» 4	»	»	522		
55	3.31	67.3	56.0	26.3	61.4	12.3	4.0	3.3	93.5	13.4	12.1	11.8	12.9	12.5	12.8	12.1	12.3	» 1	3	»	549		
06	3.52	67.6	56.0	25.9	61.4	12.7	3.3	3.2	95.4	12.4	13.5	12.3	12.9	12.6	12.6	13.0	12.1	1 3	»	»	570		
43	3.37	66.6	55.3	26.4	61.0	12.6	3.4	3.2	91.6	13.4	12.3	13.0	12.8	13.4	13.3	13.3	13.1	» 4	»	»	571		
29	3.18	65.4	54.4	27.2	60.6	12.2	3.3	3.3	92.1	13.3	12.9	13.4	13.3	11.8	12.9	13.0	13.0	» 4	»	»	586		
05	3.43	64.3	53.5	28.0	59.9	12.1	3.2	3.2	95.6	13.5	13.0	13.8	12.9	11.6	12.8	13.0	12.9	» 4	»	»	497		
07	3.11	66.9	55.8	26.5	61.3	12.2	3.6	3.4	93.9	13.8	12.9	12.0	13.5	12.8	12.3	12.1	12.5	» 3	1	»	652		
04	3.03	66.8	55.1	26.6	60.6	12.8	3.4	3.6	93.9	13.3	12.8	13.3	14.0	12.9	13.4	13.0	13.4	» 3	1	»	653		
54	3.40	65.6	54.3	27.9	59.6	12.5	3.3	3.2	94.6	12.4	13.3	12.9	12.1	11.3	12.6	12.3	11.6	1 3	»	»	461		

	Antal Grise					Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
	Galte	Søer	Galte	Søer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Gns. f. Landrace (206 Hold)	407	417	399	405	1	76	20.0	186	90.8	233.

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Skæruplund.

Hold
Nr.

464. 1 Galt død af Diarré og Lungebetændelse. Alder 108 Dage. Vægt 19.0 kg. 1 So havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
470. 1 So død af Tarmsprængning. Alder 186 Dage. Vægt 69.0 kg.
480. 1 Galt udsat paa Grund af Bughindebetændelse. Alder 119 Dage. Vægt 44.0 kg.
481. 1 So død af Drejesyge. Alder 114 Dage. Vægt 30.0 kg.
482. 1 Galt havde ved Slagtningen Byld paa Bughinden.
488. 1 So død af Tarmslyng. Alder 96 Dage. Vægt 31.0 kg.
500. 1 Galt udsat af Holdet paa Grund af Lungebetændelse. Alder 163 Dage. Vægt 59.0 kg.
501. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse, bortkommet paa Slagteriet før Bedømmelsen.
515. 1 So og 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
516. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 114 Dage. Vægt 29.0 kg.
517. 1 So udsat af Holdet paa Grund af Lungebetændelse. Alder 179 Dage. Vægt 76.0 kg.
528. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 184 Dage. Vægt 73.0 kg.
531. 1 Galt havde ved Slagtningen Bylder i Lungen.
539. 1 So død pludselig. Alder 147 Dage. Vægt 59.0 kg.
545. 1 So havde ved Slagtningen Bylder i Halsen.
553. 1 So havde ved Slagtningen Byld i Hovedet.
564. 1 Galt havde ved Slagtningen Byld i Lungen og Lungehindebetændelse.
569. 1 Galt død af Diarré og Lungebetændelse. Alder 57 Dage. Vægt 20.0 kg.
588. 1 Galt havde ved Slagtningen Skab.
599. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 134 Dage. Vægt 18.0 kg.
603. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 177 Dage. Vægt 49.0 kg.
611. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.

I Gennemsnit																	Sortering efter Fedme Klasse					
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg paa Slag- teriet		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I			II	III
		Kold slagtet	Tilskåret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bug		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh.af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	for tynde	lettede	mellemfede	fede	
646	3.30	66.7	55.4	26.6	61.0	12.4	3.48	3.33	93.4	13.2	12.7	12.7	13.2	12.4	13.0	12.6	12.6	% 6	% 76	% 15	% 3	

613. 1 Galt udsat af Holdet og slagtet paa Grund af Lungehindebetændelse. Alder 220 Dage. Vægt 65.0 kg.
633. 1 So død pludselig, ingen Sygdomstegn. Alder 180 Dage. Vægt 75.0 kg.
621. 1 So død pludselig. Ingen Sygdomstegn. Alder 136 Dage. Vægt 37.0 kg.
636. 1 So udsat af Holdet paa Grund af Sygdom. Alder 196 Dage. Vægt 76.0 kg.
639. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 108 Dage. Vægt 18.5 kg.
645. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
648. 1 Galt havde skæv Tryne.
663. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 152 Dage. Vægt 35.0 kg.
668. 1 So død af Tarmbetændelse. Alder 146 Dage. Vægt 57.0 kg.
669. 1 So havde ved Slagtningen Krøstuberkulose.
670. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
678	Svinholt	1 Galt udsat af Holdet paa Grund af Lungebetændelse. Alder 163 Dage, Vægt 45.0 kg.
		1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 163 Dage, Vægt 42.0 kg.
682	Heinsvig	1 Galt udsat af Holdet paa Grund af Lammelse i Bagkroppen. Alder 186 Dage, Vægt 80.0 kg.
		1 Galt død pludselig. Alder 187 Dage, Vægt 66.0 kg.

Landrace.

Aaes, Gdr. A. Enevolds Enke, Tvingstrup.

- 530, *F.* Aaes Rex, f. $\frac{17}{12}$ 41, *Ff.* Rex (4737), *Fm.* Brørup 29 (18872),
M. 30, f. $\frac{19}{11}$ 41, *Mf.* Søvind Falk (4683), *Mm.* 23, f. $\frac{12}{5}$ 39.
 609, *F.* som Hold 530, *M.* 34, f. $\frac{15}{10}$ 42, *Mf.* Aaes Sheik (4683), *Mm.* 25,
 f. $\frac{27}{3}$ 40.
 612, *F.* som Hold 530, *M.* 35, f. $\frac{15}{10}$ 42, *Mf.* Aaes Sheik (4683), *Mm.* 25,
 f. $\frac{27}{3}$ 40.

Aastrup Nygaard, Gdr. Rs. Rasmussen, Brædstrup.

- 507, *F.* Aa, f. $\frac{9}{12}$ 41, *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 21 (19242),
M. 34, f. $\frac{9}{7}$ 41, *Mf.* Aastrup Knag (4703), *Mm.* 27 (19106).
 561, *F.* som Hold 507, *M.* 36, f. $\frac{9}{1}$ 42, *Mf.* Aastrup Knag (4703), *Mm.* 25
 (19264).

Ammitsbøl, Gdr. Aage Mols, Vejle.

- 492, *F.* Fynbo, f. $\frac{22}{5}$ 41, *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 13
 (18884), *M.* 28, f. $\frac{7}{6}$ 41, *Mf.* Buster, f. $\frac{13}{4}$ 40, *Mm.* 23 (19152).
 555, *F.* som Hold 492, *M.* 31, f. $\frac{8}{7}$ 42, *Mf.* 34, Svend (4847), *Mm.* 26,
 f. $\frac{18}{11}$ 40.
 556, *F.* som Hold 492, *M.* 32, f. $\frac{8}{7}$ 42, *Mf.* 34, Svend (4847), *Mm.* 26,
 f. $\frac{18}{11}$ 40.

Barrit, Gdr. O. Bjerremand Hansen, Barrit.

- 512, *F.* Tot, f. $\frac{28}{5}$ 42, *Ff.* Tom, f. $\frac{17}{12}$ 40, *Fm.* Tarup Søndergaard 46
 (18910), *M.* 64, f. $\frac{19}{3}$ 42, *Mf.* Høtt (4721), *Mm.* 56 (19154).
 528, *F.* som Hold 512, *M.* 61, f. $\frac{14}{5}$ 41, *Mf.* Frank Grønhøj (4613),
Mm. 54 (18840).
 592, *F.* Høtt (4721), *Ff.* Rival (4495), *Fm.* Rugaard 30 (18378), *M.* 59,
 f. $\frac{10}{11}$ 40, *Mf.* Holm Barrit, f. $\frac{22}{11}$ 39, *Mm.* 54 (18840).
 659, *F.* Tju Barrit, f. $\frac{23}{2}$ 43, *Ff.* Kauergaard Major (4693), *Fm.* Kauergaard
 13 (18590), *M.* 67, f. $\frac{21}{12}$ 42, *Mf.* Solo, f. $\frac{9}{12}$ 41, *Mm.* 61,
 f. $\frac{14}{5}$ 41.

Billum, Gdr. Ejner Hansen, Billum.

- 480, *F.* Fontus, f. $\frac{8}{11}$ 41, *Ff.* Herold (4763), *Fm.* Rugaard 35 (18392),
M. 9, f. $\frac{19}{8}$ 41, *Mf.* 15, Edmund (4827), *Mm.* Hundslev 19 (19226).
 548, *F.* som Hold 480, *M.* 10, f. $\frac{1}{2}$ 42, *Mf.* Jack, f. $\frac{10}{5}$ 39, *Mm.* 4
 (18730).
 582, *F.* som Hold 480, *M.* 11, f. $\frac{12}{12}$ 41, *Mf.* Jack, f. $\frac{10}{5}$ 39, *Mm.* 6
 (18732).

Blegind Søgaard, Forp. Johan Pedersen, Hørning.

- 593, *F.* Alexander, f. $\frac{23}{7}$ 42, *Ff.* 34, Svend (4847), *Fm.* Jerlev 17 (18664),
M. 17, f. $\frac{1}{7}$ 41, *Mf.* Blegind Kresten, f. $\frac{26}{12}$ 39, *Mm.* 5 (18886).
 617, *F.* som Hold 593, *M.* 10, f. $\frac{18}{4}$ 40, *Mf.* Blegind Sheik (4551), *Mm.* 82
 (16552).
 618, *F.* som Hold 593, *M.* 18, f. $\frac{26}{11}$ 41, *Mf.* Blegind Sheik (4551),
Mm. 109 (18158).

Borris, Forsøgsleder N. Klitgaard, Borris.

- 489, *F.* Thor, f. $\frac{9}{11}$ 40, *Ff.* Fiks (4537), *Fm.* 10, f. $\frac{10}{4}$ 38, *M.* 25, f. $\frac{14}{4}$ 41,
Mf. Ørn (4587), *Mm.* Honum 18 (18690).
 658, *F.* Hugo, f. $\frac{9}{7}$ 41, *Ff.* Bøg (4457), *Fm.* Honum Vestergaard 6
 (18202), *M.* 27, f. $\frac{1}{8}$ 41, *Mf.* Ask (4761), *Mm.* Daastrup 76 (18750).

Brontgaard, Gdr. Erik J. Kristensen, Faarvang.

- 557, *F. Albus*, f. $\frac{26}{7}$ 42, *Ff. 34*, Svend (4847), *Fm. Jerlev 14* (19036), *M. 43*, f. $\frac{1}{4}$ 42, *Mf. Kauergaard Lind* (4615), *Mm. 41*, f. $\frac{21}{2}$ 41.
 579, *F. som Hold 557*, *M. 44*, f. $\frac{1}{4}$ 42, *Mf. Kauergaard Lind* (4615), *Mm. 41*, f. $\frac{21}{2}$ 41.
 568, *F. App*, f. $\frac{5}{8}$ 42, *Ff. Thorn*, f. $\frac{24}{4}$ 40, *Fm. Langemark 34* (19268), *M. 45*, f. $\frac{20}{7}$ 42, *Mf. 34*, Svend (4847), *Mm. Jerlev 14* (19036).
 632, *F. som Hold 568*, *M. 39*, f. $\frac{17}{10}$ 40, *Mf. Klejs Damgaard* (4633), *Mm. Honum Damgaard 20* (18450).

Brunsbjerg, Gdr. Alfr. Mikkelsen, Stenderup.

- 470, *F. Max*, f. $\frac{4}{7}$ 41, *Ff. 100*, Kurt (4465), *Fm. Engholm 66* (17778), *M. 59*, f. $\frac{14}{2}$ 41, *Mf. Ørn* (4587), *Mm. Honum 100* (17926).
 505, *F. som Hold 470*, *M. 58*, f. $\frac{16}{7}$ 40, *Mf. Hugin* (4519), *Mm. 49* (18812).
 614, *F. Jern Brunsbjerg*, f. $\frac{17}{1}$ 42, *Ff. 34*, Svend (4847), *Fm. Grund 63* (19156), *M. 58*, f. $\frac{15}{7}$ 40, *Mf. Hugin* (4519), *Mm. 49* (18812).

Brørup, Gdr. Kr. Koed, Katrinelund, Brørup.

- 566, *F. Perk*, f. $\frac{25}{8}$ 42, *Ff. Per*, f. $\frac{22}{8}$ 41, *Fm. Høve 48*, f. $\frac{28}{8}$ 41, *M. 38*, f. $\frac{7}{6}$ 41, *Mf. Rex* (4737), *Mm. 26* (18802).
 585, *F. Rex* (4737), *Ff. Clemens Stege* (4485), *Fm. Klejsgaard 39* (18080), *M. 40*, f. $\frac{23}{4}$ 42, *Mf. Jens* (4677), *Mm. Bjørnholm 48*, f. $\frac{3}{8}$ 39.
 623, *F. Strøm*, f. $\frac{11}{2}$ 42, *Ff. Progress* (4853), *Fm. Bjørnholm 61*, f. $\frac{31}{12}$ 40, *M. 39*, f. $\frac{29}{12}$ 41, *Mf. Rex* (4737), *Mm. 25* (18800).

Drejens, Gdr. Svend Toft, Kolding.

- 518, *F. Tim*, f. $\frac{17}{11}$ 40, *Ff. King* (4637), *Fm. Skærup 29* (18268), *M. 48*, f. $\frac{26}{4}$ 42, *Mf. Skipper* (4733), *Mm. 42* (19136).
 531, *F. som Hold 518*, *M. 50*, f. $\frac{26}{4}$ 42, *Mf. Skipper* (4733), *Mm. 42* (19136).
 544, *F. som Hold 518*, *M. 49*, f. $\frac{26}{4}$ 42, *Mf. Skipper* (4733), *Mm. 42* (19136).
 560, *F. som Hold 518*, *M. 52*, f. $\frac{18}{8}$ 42, *Mf. Skipper* (4733), *Mm. 43* (18796).

Dybe, Gdr. Børge Herping, Rammø.

- 483, *F. Raastgaard Uffe* (4739), *Ff. Georg* (4041), *Fm. Vilhelmshøj 89*, f. $\frac{30}{12}$ 33, *M. 13*, f. $\frac{27}{11}$ 38, *Mf. Max* (4349), *Mm. Herping 80*, f. $\frac{24}{8}$ 37.
 484, *F. Dybe Rex*, f. $\frac{29}{12}$ 41, *Ff. Rex* (4737), *Fm. Brørup 25* (18800), *M. 20*, f. $\frac{14}{8}$ 41, *Mf. Honum Flint*, f. $\frac{21}{4}$ 39, *Mm. Honum 100* (17926).
 669, *F. Kurt* (4745), *Ff. Strandsten* (4437), *Fm. Tolstrupgaard 11* (18112), *M. 20*, f. $\frac{14}{8}$ 41, *Mf. Honum Flint*, f. $\frac{21}{4}$ 39, *Mm. Honum 100* (17926).

Framlev, Gdr. Rs. J. Sørensen, Harlev.

- 498, *F. Framlev Mester*, f. $\frac{27}{2}$ 42, *Ff. Niels*, f. $\frac{19}{6}$ 40, *Fm. Baremose 35*, f. $\frac{29}{10}$ 40, *M. 43*, f. $\frac{23}{6}$ 41, *Mf. Zeus* (4667), *Mm. 32* (18870).
 508, *F. som Hold 498*, *M. 38*, f. $\frac{2}{8}$ 40, *Mf. Thom* (4373), *Mm. 30*, f. $\frac{19}{4}$ 37.
 577, *F. som Hold 498*, *M. 41*, f. $\frac{27}{6}$ 41, *Mf. Zeus* (4667), *Mm. 31* (18502).

Frisvad, Gdr. Harry Stagelund, Varde.

- 471, *F. Korrekt*, f. $\frac{29}{12}$ 41, *Ff. Rex* (4737), *Fm. Brørup 25* (18800), *M. 25*, f. $\frac{4}{8}$ 42, *Mf. 100*, Kurt (4465), *Fm. Engholm 67* (17780).
 587, *F. som Hold 471*, *M. 21*, f. $\frac{31}{7}$ 39, *Mf. Falkenstjerne* (4369), *Mm. Østervang 33* (18146).

Gedved, Forp. Henry Andreasen, Gedved.

- 515, *F.* Mjølner, f. $\frac{14}{5}$ 41, *Ff.* Frank Grønhøj (4613), *Fm.* Barrit 54 (18840), *M.* 46, f. $\frac{1}{10}$ 41, *Mf.* Gedved Kansas, f. $\frac{19}{8}$ 40, *Mm.* 35 (18162).
 543, *F.* Vermund, f. $\frac{9}{12}$ 41, *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 23 (19250), *M.* 45, f. $\frac{1}{10}$ 41, *Mf.* Gedved Kansas, f. $\frac{19}{8}$ 40, *Mm.* 35 (18162).

Gejlholmgaard, Gdr. Chr. Skjærring, Faarvang.

- 509, *F.* Mariendal, f. $\frac{10}{3}$ 42, *Ff.* Eng (4565), *Fm.* Mariendal 83, f. $\frac{4}{7}$ 39, *M.* 54, f. $\frac{20}{7}$ 40, *Mf.* Eg Gejlholm, f. $\frac{10}{9}$ 38, *Mm.* 52, f. $\frac{2}{8}$ 39.
 584, *F.* som Hold 509, *M.* 57, f. $\frac{24}{11}$ 41, *Mf.* Bøg (4457), *Mm.* Honum Vestergaard 29, f. $\frac{21}{4}$ 41.

Gjellerup, Gdr. Chr. Frølund's Enke, Hammerum.

- 500, *F.* Halvor, f. $\frac{13}{6}$ 41, *Ff.* Clemen Stege (4485), *Fm.* Klejsgaard 53, f. $\frac{7}{12}$ 39, *M.* 73, f. $\frac{18}{8}$ 41, *Mf.* Kauergaard Lind (4615), *Mm.* Kauergaard 12 (18224).
 525, *F.* som Hold 500, *M.* 74, f. $\frac{10}{10}$ 41, *Mf.* Dacapo, f. $\frac{4}{6}$ 39, *Mm.* 71 (18950).
 600, *F.* som Hold 500, *M.* 75, f. $\frac{21}{5}$ 42, *Mf.* Kauergaard Major (4693), *Mm.* Thorning Vestergaard 199, f. $\frac{20}{4}$ 39.

Godthaab, Gdr. Rs. P. Nielsen, Vinding, Sdr. Vissing.

- 506, *F.* Alf, f. $\frac{5}{6}$ 41, *Ff.* Hamster, f. $\frac{3}{2}$ 40, *Fm.* Allingbjerggaard 57 (18756), *M.* 31, f. $\frac{7}{10}$ 41, *Mf.* 50 Fix (4805), *Mm.* Skamby 38 (19240).
 537, *F.* som Hold 506, *M.* 28, f. $\frac{4}{7}$ 41, *Mf.* Aastrup Knag (4703), *Mm.* 14 (18058).
 668, *F.* Dan Dybbøl, f. $\frac{9}{4}$ 41, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 40 (18510), *M.* 34, f. $\frac{22}{7}$ 42, *Mf.* Juvel (4843), *Mm.* Højbogaard 92 (19202).

Grangaard, Gdr. Hans G. Olesen, Jelling.

- 580, *F.* 63, f. $\frac{19}{6}$ 42, *Ff.* 34 Svend (4847), *Fm.* 63, f. $\frac{27}{6}$ 40, *M.* 65, f. $\frac{5}{10}$ 41, *Mf.* Sværd, f. $\frac{5}{6}$ 39, *Mm.* 49 (16800).
 620, *F.* Jern Jerlev, f. $\frac{2}{11}$ 42, *Ff.* Progres (4853), *Fm.* Myggegaard 56 (19088), *M.* 66, f. $\frac{13}{12}$ 42, *Mf.* 34 Svend (4847), *Mm.* 60 (19122).

Granly, Gdr. L. J. Larsen, Fjølstervang, Herning.

- 514, *F.* Clemens Granly, f. $\frac{7}{6}$ 41, *Ff.* Rex (4737), *Fm.* Brørup 26 (18802), *M.* 25, f. $\frac{11}{11}$ 40, *Mf.* Bøg, f. $\frac{29}{6}$ 39, *Mm.* 23, f. $\frac{6}{6}$ 39.
 610, *F.* Granly Gorm, f. $\frac{7}{8}$ 42, *Ff.* Hinkbøl Gorm, f. $\frac{25}{11}$ 40, *Fm.* Hinkbøl 16 (18668), *M.* 27, f. $\frac{28}{4}$ 42, *Mf.* Bøg, f. $\frac{28}{6}$ 39, *Mm.* 22 (18256).

Grund, Propr. J. Beenfeldt Thomsen, Daugaard.

- 481, *F.* Bjørn Mosegaard, f. $\frac{29}{8}$ 41, *Ff.* Jens (4677), *Fm.* Bjørnholm 54 (18850), *M.* 59, f. $\frac{5}{11}$ 40, *Mf.* Thorvald (4699), *Mm.* 53 (18880).
 578, *F.* som Hold 481, *M.* 66, f. $\frac{1}{2}$ 42, *Mf.* Kvist (4803), *Mm.* 58 (18694).
 676, *F.* som Hold 481, *M.* 73, f. $\frac{10}{1}$ 43, *Mf.* 34 Svend (4847), *Mm.* 64, f. $\frac{13}{7}$ 41.

Grønhøj, Gdr. J. Friis Juhl, Korsvang.

- 523, *F.* Fold, f. $\frac{9}{12}$ 41, *Ff.* 15 Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 21 (19242), *M.* 25, f. $\frac{22}{12}$ 41, *Mf.* Toft Grønhøj, f. $\frac{25}{11}$ 40, *Mm.* 20, f. $\frac{17}{7}$ 39.
 533, *F.* som Hold 523, *M.* 24, f. $\frac{28}{10}$ 41, *Mf.* 50 Fix (4805), *Mm.* Melby 44 (18764).
 621, *F.* Saxo Grønhøj, f. $\frac{24}{8}$ 42, *Ff.* Kauergaard Major (4693), *Fm.* Thorning Vestergaard 207 (18964), *M.* 28, f. $\frac{20}{10}$ 42, *Mf.* 55 Dax, f. $\frac{11}{12}$ 41, *Mm.* 24, f. $\frac{28}{10}$ 41.
 657, *F.* som Hold 621, *M.* 26, f. $\frac{2}{7}$ 42, *Mf.* Høtt (4721), *Mm.* Grund 63 (19156).

Gylling Overballe, Gdr. Rs. Kuur, Gylling.

- 535, *F.* Tarup 41, f. $\frac{14}{3}$ 42, *Ff.* Guttermand (4541), *Fm.* Tarup Søndergaard 41 (19026), *M.* 68, f. $\frac{14}{2}$ 41, *Mf.* Skjold II, f. $\frac{30}{12}$ 39, *Mm.* 63 (18814).
 562, *F.* som Hold 535, *M.* 69, f. $\frac{27}{12}$ 41, *Mf.* Bøg (4457), *Mm.* Honum Vestergaard 6 (18202).
 575, *F.* som Hold 535, *M.* 71, f. $\frac{27}{12}$ 41, *Mf.* Bøg (4457), *Mm.* Honum Vestergaard 6 (18202).
 576, *F.* som Hold 535, *M.* 70, f. $\frac{27}{12}$ 41, *Mf.* Bøg (4457), *Mm.* Honum Vestergaard 6 (18202).

Gylling Skov, Gdr. N. Kuur, Gylling.

- 499, *F.* Hertug (4723), *Ff.* Odin, f. $\frac{6}{8}$ 37, *Fm.* Thorsbjerg 27 (18382), *M.* 24, f. $\frac{7}{1}$ 41, *Mf.* Ralæe (4861), *Mm.* Honum 17, f. $\frac{19}{12}$ 39.
 536, *F.* som Hold 499, *M.* 28, f. $\frac{5}{8}$ 41, *Mf.* Thorning Pan (4599), *Mm.* 22 (18966).
 639, *F.* Uffe, f. $\frac{5}{5}$ 42, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 36 (18166), *M.* 28, f. $\frac{5}{8}$ 41, *Mf.* Thorning Pan (4599), *Mm.* 22 (18966).

Hegnsgaard, Gdr. Johs. Nielsen, Hostrup, Varde.

- 645, *F.* Massa, f. $\frac{3}{4}$ 41, *Ff.* Flot (4295), *Fm.* Honum Vestergaard 20, f. $\frac{9}{12}$ 38, *M.* 27, f. $\frac{14}{8}$ 39, *Mf.* Major (4461), *Mm.* Daastruplund 56 (17814).

Herping, Gdr. P. Herpings Enke, Trans, Ramme.

- 501, *F.* Kurt (4745), *Ff.* Strandsten (4437), *Fm.* Tolstrupgaard 11 (18112), *M.* 93, f. $\frac{27}{10}$ 40, *Mf.* Leif, f. $\frac{29}{11}$ 39, *Mm.* 73 (18322).
 589, *F.* som Hold 501, *M.* 95, f. $\frac{14}{8}$ 41, *Mf.* Honum Flint, f. $\frac{21}{1}$ 39, *Mm.* Honum 100 (17926).
 581, *F.* Dybe Rex, f. $\frac{29}{12}$ 41, *Ff.* Rex (4737), *Fm.* Brørup 25 (18800), *M.* 98, f. $\frac{9}{8}$ 42, *Mf.* Raastgaard (4739), *Mm.* 92, f. $\frac{27}{10}$ 40.

Hesselhøj, Gdr. J. Pedersen, Vork, Vejle.

- 541, *F.* Joker, f. $\frac{28}{1}$ 42, *Ff.* 15 Edmund (4827), *Fm.* Rødding 37, f. $\frac{1}{6}$ 38, *M.* 63, f. $\frac{11}{2}$ 41, *Mf.* Sabu (4607), *Mm.* 48, f. $\frac{24}{5}$ 37.
 643, *F.* som Hold 541, *M.* 64, f. $\frac{14}{2}$ 42, *Mf.* Sabu (4607), *Mm.* 57 (19004).
 644, *F.* som Hold 541, *M.* 57 (19004), *Mf.* Hesselhøj Guttén (4419), *Mm.* 36 (16356).

Hinkbøl, Gdr. Kr. Schmidt, Grimstrup, Esbjerg.

- 646, *F.* Knop, f. $\frac{9}{1}$ 43, *Ff.* 34 Svend (4847), *Fm.* Aarlundgaard 83 (18664), *M.* 24, f. $\frac{21}{1}$ 43, *Mf.* Hinkbøl Gorm, f. $\frac{25}{11}$ 40, *Mm.* 16 (18668).
 647, *F.* som Hold 646, *M.* 23, f. $\frac{21}{1}$ 43, *Mf.* Hinkbøl Gorm, f. $\frac{25}{11}$ 40, *Mm.* 16 (18668).
 648, *F.* som Hold 646, *M.* 25, f. $\frac{21}{1}$ 43, *Mf.* Hinkbøl Gorm, f. $\frac{25}{11}$ 40, *Mm.* 16 (18668).
 672, *F.* som Hold 646, *M.* 22, f. $\frac{7}{1}$ 42, *Mf.* Hinkbøl Gorm, f. $\frac{25}{11}$ 40, *Mm.* 16 (18668).

Hjarup, Propr. Jens Thomsen, Kolding.

- 473, *F.* Hjarup Flint, f. $\frac{1}{9}$ 40, *Ff.* Honum Flint, f. $\frac{21}{1}$ 39, *Fm.* Honum Østerlunde 25 (18350), *M.* 30, f. $\frac{9}{12}$ 40, *Mf.* Blegind Sheik (4551), *Mm.* Blegind Søgaard 109 (18158).
 474, *F.* som Hold 473, *M.* 35, f. $\frac{14}{2}$ 41, *Mf.* Thorvald (4699), *Mm.* Grund 48 (17930).
 526, *F.* som Hold 473, *M.* 24, f. $\frac{12}{4}$ 40, *Mf.* Guttermand (4541), *Mm.* Munkholm 46 (17678).
 567, *F.* som Hold 473, *M.* 28, f. $\frac{9}{12}$ 40, *Mf.* Blegind Sheik (4551), *Mm.* Blegind Søgaard 109 (18158).
 663, *F.* som Hold 473, *M.* 38, f. $\frac{6}{9}$ 43, *Mf.* Hjarup Roar (4635), *Mm.* 35, f. $\frac{11}{2}$ 41.

- Hjedding**, Gdr. A. Mikkelsen, Ølgod.
590, *F.* Bøgeknap, f. $\frac{27}{12}$ 41, *Ff.* Bøg (4457), *Fm.* Honum Vestergaard 11 (17786), *M.* 81, f. $\frac{5}{8}$ 42, *Mf.* Frits, f. $\frac{14}{3}$ 41, *Mm.* 78, f. $\frac{11}{7}$ 41.

- Honum**, Gdr. Søren Krog, Rask Mølle.
553, *F.* 60 Bølle, f. $\frac{2}{8}$ 39, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 38 (18170), *M.* 25, f. $\frac{30}{5}$ 41, *Mf.* Bøg (4457), *Mm.* 6 (18686).

- Honum Damgaard**, Gdr. Kr. Sommer, Rask Mølle.
477, *F.* Jens (4627), *Ff.* Roar (4489), *Fm.* Skærup 18 (16820), *M.* 26, f. $\frac{20}{10}$ 40, *Mf.* Klejs Damgaard (4633), *Mm.* 18 (18822).
524, *F.* som Hold 477, *M.* 30, f. $\frac{28}{3}$ 42, *Mf.* Ørn (4587), *Mm.* 26, f. $\frac{20}{10}$ 40.
532, *F.* som Hold 477, *M.* 29, f. $\frac{31}{5}$ 41, *Mf.* Rex (4737), *Mm.* Brørup 29 (18872).
624, *F.* Thor Damgaard, f. $\frac{25}{12}$ 42, *Ff.* Thor, f. $\frac{13}{7}$ 41, *Fm.* Træden 36 (19164), *M.* 31, f. $\frac{28}{11}$ 42, *Mf.* Jens (4627), *Mm.* 29, f. $\frac{31}{5}$ 41.

- Honum Vestergaard**, Gdr. Aage Christensen, Rask Mølle.
482, *F.* Honum Flint, f. $\frac{21}{1}$ 39, *Ff.* Gedved Flint (4115), *Fm.* Østergaard 18, f. $\frac{5}{8}$ 37, *M.* 24, f. $\frac{28}{12}$ 39, *Mf.* Skræp (4347), *Mm.* 6 (18202).
504, *F.* Ramsing, f. $\frac{20}{5}$ 41, *Ff.* Ramm (4801), *Fm.* Svinholt 46 (18628), *M.* 20 (18770), *Mf.* Bøg (4457), *Mm.* 10 (18018).
569, *F.* Smeden, f. $\frac{26}{7}$ 42, *Ff.* 34, Svend (4847), *Fm.* Jerlev 14 (19036), *M.* 30, f. $\frac{5}{1}$ 41, *Mf.* Bøg (4457), *Mm.* 11 (17786).
604, *F.* som Hold 569, *M.* 34, f. $\frac{27}{12}$ 41, *Mf.* Bøg (4457), *Mm.* 6 (18202).
655, *F.* Gønner, f. $\frac{11}{12}$ 41, *Ff.* 15 Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 24 (19246), *M.* 32, f. $\frac{1}{12}$ 41, *Mf.* Honum Flint, f. $\frac{21}{1}$ 39, *Mm.* 25, f. $\frac{28}{12}$ 39.

- Hostrup**, Gdr. Chr. Petersen, Varde.
485, *F.* Kurt (4745), *Ff.* Strandsten (4437), *Fm.* Tolstrupgaard 11 (18112), *M.* 53, f. $\frac{2}{10}$ 40, *Mf.* Matador (4477), *Mm.* 46 (17534).

- Hyrup**, Gdr. Otto Hald, Stouby.
601, *F.* 61, f. $\frac{24}{10}$ 42, *Ff.* Ask (4761), *Fm.* Daastruplund 61 (18330), *M.* 47, f. $\frac{5}{10}$ 42, *Mf.* Thorvald (4699), *Mm.* 42, f. $\frac{31}{3}$ 41.
666, *F.* Tempo, f. $\frac{2}{4}$ 41, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 36 (18166), *M.* 43, f. $\frac{31}{3}$ 41, *Mf.* Høtt (4721), *Mm.* 32 (18402).

- Jerlev**, Smed Gert Kjær, Vejle.
634, *F.* Jern Jerlev, f. $\frac{2}{11}$ 42, *Ff.* Progres (4853), *Fm.* Myggegaard 56 (19088), *M.* 20, f. $\frac{5}{12}$ 41, *Mf.* 15, Edmund (4827), *Mm.* Hundslev 13 (18884).

- Julianelyst**, Godsejerne, Brdr. Hansen, Stenbjerg.
542, *F.* Bøg 6, f. $\frac{11}{1}$ 41, *Ff.* Bøg (4457), *Fm.* Honum Vestergaard 6 (18202), *M.* 20, f. $\frac{23}{12}$ 41, *Mf.* Toft Saaby (4797), *Mm.* Saaby 20 (17674).
583, *F.* som Hold 542, *M.* 4, f. $\frac{23}{8}$ 39, *Mf.* Bonus, f. $\frac{5}{8}$ 38, *Mm.* 10, f. $\frac{8}{12}$ 37.
619, *F.* som Hold 542, *M.* 5, f. $\frac{9}{8}$ 39, *Mf.* Rørth 65, f. $\frac{30}{7}$ 37, *Mm.* 21, f. $\frac{18}{7}$ 38.
641, *F.* Sisu, f. $\frac{2}{12}$ 42, *Ff.* Opal, f. $\frac{26}{8}$ 41, *Fm.* Østergaard 43, f. $\frac{13}{5}$ 41, *M.* 38, f. $\frac{4}{8}$ 42, *Mf.* 6, Bøg, f. $\frac{11}{1}$ 41, *Mm.* 2, f. $\frac{8}{8}$ 36.
642, *F.* som Hold 641, *M.* 33, f. $\frac{4}{8}$ 42, *Mf.* Sabu (4607), *Mm.* Grund 62 (19014).
649, *F.* som Hold 641, *M.* 39, f. $\frac{10}{8}$ 42, *Mf.* 6, Bøg, f. $\frac{11}{1}$ 41, *Mm.* 9, f. $\frac{23}{8}$ 39.

Klejsgaard, Propr. H. Hansen, Gramrode.

- 486, *F. Kvik*, f. $\frac{20}{8}$ 41, *Ff. Skipper* (4733), *Fm. Drejens* 46 (18804), *M. 64*, f. $\frac{11}{11}$ 41, *Klejs Bram*, f. $\frac{20}{8}$ 40, *Mm. 54*, f. $\frac{1}{6}$ 40.
 487, *F. som Hold* 486, *M. 63*, f. $\frac{11}{11}$ 41, *Mf. Klejs Bram*, f. $\frac{20}{8}$ 40, *Mm. 54*, f. $\frac{1}{6}$ 40.
 602, *F. Kaj*, f. $\frac{16}{2}$ 42, *Ff. Præsident* (4869), *Fm. Vilhelmshøj* 58, f. $\frac{8}{12}$ 39, *M. 75*, f. $\frac{22}{12}$ 42, *Mf. Kvik*, f. $\frac{20}{6}$ 41, *Mm. 58*, f. $\frac{23}{1}$ 41.
 603, *F. som Hold* 486, *M. 74*, f. $\frac{4}{7}$ 42, *Mf. Høtt* (4721), *Mm. 53*, f. $\frac{7}{12}$ 39.
 664, *F. som Hold* 486, *M. 66*, f. $\frac{9}{4}$ 42, *Mf. Klejs Bram*, f. $\frac{20}{8}$ 40, *Mm. 48* (18816).
 670, *F. som Hold* 486, *M. 73*, f. $\frac{4}{11}$ 42, *Mf. Kvik*, f. $\frac{20}{6}$ 41, *Mm. 54*, f. $\frac{1}{6}$ 40.

Kongensgaard, Gdr. Hans Bjerre, Lemvig.

- 521, *F. Bra*, f. $\frac{17}{7}$ 42, *Ff. Ralæe* (4861), *Fm. Bramhale* 19 (19010), *M. 41*, f. $\frac{1}{6}$ 42, *Mf. Skurk*, f. $\frac{13}{6}$ 41, *Mm. Tolstrupgaard* 28, f. $\frac{3}{5}$ 41.

Langemark, Gdr. Aage Madsen, Tranebjerg.

- 491, *F. Tempo*, f. $\frac{2}{4}$ 41, *Ff. Dan Bødstrup* (4503), *Fm. Bødstrup* 36 (18166), *M. 32*, f. $\frac{16}{8}$ 40, *Mf. Ørn* (4587), *Mm. 27* (18416).

Lejrskov, Gdr. Chr. Juhl og Mogens Lykke, Lunderskov.

- 635, *F. Leif*, f. $\frac{20}{1}$ 43, *Ff. 34*, *Svend* (4847), *Fm. 9* (18684), *M. 18*, f. $\frac{19}{9}$ 41, *Mf. Banko II* (4835), *Mm. Oldrup* 28, f. $\frac{20}{8}$ 40.

Lille Dalgaard, Gdr. E. Grue Sørensen, Vejen.

- 493, *F. Rex* (4737), *Ff. Clement Stege* (4485), *Fm. Klejsgaard* 39 (18080), *M. 32*, f. $\frac{4}{1}$ 42, *Mf. 15*, *Edmund* (4827), *Mm. Hundslev* 17 (18876).
 547, *F. som Hold* 493, *M. 33*, f. $\frac{20}{5}$ 42, *Mf. Herold* (4763), *Mm. Rugaard* 35 (18392).
 563, *F. Perk*, f. $\frac{25}{8}$ 42, *Ff. Per*, f. $\frac{22}{5}$ 41, *Fm. Høve* 48, f. $\frac{28}{3}$ 41, *M. 29*, f. $\frac{13}{7}$ 41, *Mf. Rex* (4737), *Mm. 22* (18842).
 671, *F. Strøm*, f. $\frac{11}{2}$ 42, *Ff. Progress* (4853), *Fm. Bjørnholm* 61, f. $\frac{31}{12}$ 40, *M. 35*, f. $\frac{26}{1}$ 43, *Mf. Rex* (4737), *Mm. 27* (18846).

Lille Lundgaard, Gdr. Kaj Jensen, Raarup.

- 519, *F. Dyna*, f. $\frac{19}{7}$ 41, *Ff. Dynamit*, f. $\frac{22}{7}$ 40, *Fm. Jerlev* 17 (18664), *M. 11*, f. $\frac{13}{4}$ 41, *Mf. Høtt* (4721), *Mm. Hyrup* 36, f. $\frac{24}{2}$ 40.
 656, *F. Kaj*, f. $\frac{16}{2}$ 42, *Ff. Præsident* (4869), *Fm. Vilhelmshøj* 58, f. $\frac{8}{12}$ 39, *M. 12*, f. $\frac{8}{4}$ 42, *Mf. Thorvald* (4699), *Mm. Grund* 56 (18454).

Liltarpgaard, Gdr. N. P. Pedersen, Guldager.

- 565, *F. Banko*, f. $\frac{13}{10}$ 39, *Ff. Rival* (4495), *Fm. Rugaard* 30 (18378), *M. 46*, f. $\frac{20}{12}$ 41, *Mf. Ring*, f. $\frac{9}{1}$ 41, *Mm. 31*, f. $\frac{20}{1}$ 41.

Linnerup, Forp. Svend Johansen, Hjortsvang.

- 517, *F. Stenderup*, f. $\frac{15}{1}$ 42, *Ff. Beck*, f. $\frac{20}{5}$ 40, *Fm. Stenderup* 27, f. $\frac{10}{9}$ 40, *M. 45*, f. $\frac{4}{6}$ 41, *Mf. Buster*, f. $\frac{23}{1}$ 40, *Mm. 38* (18622).
 527, *F. som Hold* 517, *M. 47*, f. $\frac{20}{11}$ 41, *Mf. Eg II*, f. $\frac{17}{8}$ 39, *Mm. 38* (18622).
 552, *F. som Hold* 517, *M. 49*, f. $\frac{19}{7}$ 42, *Mf. Høtt II*, f. $\frac{9}{7}$ 41, *Mm. 38* (18622).
 615, *F. som Hold* 517, *M. 51*, f. $\frac{11}{11}$ 42, *Mf. Jens* (4627), *Mm. 45*, f. $\frac{4}{6}$ 41.
 616, *F. som Hold* 517, *M. 50*, f. $\frac{11}{11}$ 42, *Mf. Jens* (4627), *Mm. 45*, f. $\frac{4}{6}$ 41.

Lunderup, Hmd. J. Friis, Varde.

- 475, *F.* Erik, f. $\frac{20}{11}$ 42, *Ff.* Honum Flint, f. $\frac{21}{9}$ 39, *Fm.* Honum Vestergaard 28, f. $\frac{3}{7}$ 40, *M.* 34, f. $\frac{25}{1}$ 42, *Mf.* Sofus, f. $\frac{29}{8}$ 39, *Mm.* 32, f. $\frac{30}{11}$ 40.
 476, *F.* Sofus, f. $\frac{29}{8}$ 39, *Ff.* 50, Tommy (4647), *Fm.* Søndervang 44 (18536), *M.* 32, f. $\frac{30}{11}$ 40, *Mf.* Gedved Knag, f. $\frac{22}{3}$ 37, *Mm.* Gedved 36, f. $\frac{31}{5}$ 38.

Marensminde, Gdr. Johs. Jensen, Gylling.

- 550, *F.* Brøsig, f. $\frac{9}{12}$ 41, *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 23, (19250), *M.* 85, f. $\frac{4}{1}$ 42, *Mf.* Kauergaard Lind (4615), *Mm.* Kauergaard 7 (17832).
 633, *F.* Bakke, f. $\frac{1}{1}$ 43, *Ff.* Bak, f. $\frac{30}{12}$ 40, *Fm.* Ungstrup 1 (19082), *M.* 89, f. $\frac{21}{11}$ 42, *Mf.* Brøsig, f. $\frac{9}{12}$ 41, *Mm.* 79, f. $\frac{10}{12}$ 40.
 638, *F.* Som Hold 633, *M.* 90, f. $\frac{9}{1}$ 43, *Mf.* Brøsig, f. $\frac{9}{12}$ 41, *Mm.* 85, f. $\frac{4}{1}$ 42.

Mariendal, Gdr. Sigurd Christensen, Flemming.

- 478, *F.* Gønner, f. $\frac{11}{12}$ 41, *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 24 (19246), *M.* 84, f. $\frac{5}{12}$ 39, *Mf.* Flot (4295), *Mm.* 67 (17906).
 488, *F.* som Hold 478, *M.* 83, f. $\frac{4}{7}$ 39, *Mf.* Bøg (4457), *Mm.* Honum Vestergaard 4 (17476).
 496, *F.* som Hold 478, *M.* 87, f. $\frac{18}{2}$ 41, *Mf.* Banko (4837), *Mm.* 72 (18528).
 546, *F.* Ring, f. $\frac{9}{1}$ 41, *Ff.* Daa (4775), *Fm.* Levringgaard 87 (17246), *M.* 92, f. $\frac{9}{12}$ 41, *Mf.* 15, Edmund (4827), *Mm.* Hundslev 23 (19250).
 558, *F.* Smeden, f. $\frac{26}{7}$ 42, *Ff.* 34, Svend (4847), *Fm.* Jerlev 14 (19036), *M.* 93, f. $\frac{11}{12}$ 41, *Mf.* 15, Edmund (4827), *Mm.* Hundslev 24 (19246).

Oldrup, Gdr. Hildebrandt Dalsgaard, Hundslund.

- 554, *F.* Finn, f. $\frac{14}{4}$ 41, *Ff.* Ørn (4587), *Fm.* Honum 18 (18690), *M.* 34, f. $\frac{8}{11}$ 41, *Mf.* Banko II (4835), *Mm.* 31, f. $\frac{26}{8}$ 40.
 594, *F.* Mester, f. $\frac{26}{2}$ 42, *Ff.* Kauergaard Major (4693), *Fm.* Kauergaard 13 (18590), *M.* 36, f. $\frac{9}{10}$ 42, *Mf.* Finn, f. $\frac{14}{4}$ 41, *Mm.* 28, f. $\frac{26}{8}$ 40.
 595, *F.* som Hold 594, *M.* 37, f. $\frac{6}{10}$ 42, *Mf.* Finn, f. $\frac{14}{4}$ 41, *Mm.* 28, f. $\frac{26}{8}$ 40.
 654, *F.* Juul, f. $\frac{25}{12}$ 42, *Ff.* Rollo, f. $\frac{30}{5}$ 41, *Fm.* Kauergaard 15, f. $\frac{18}{8}$ 41, *M.* 34, f. $\frac{8}{11}$ 41, *Mf.* Banko II (4835), *Mm.* 31, f. $\frac{26}{8}$ 40.

Plougstrup, Gdr. N. Klausens Enke, Gredstedbro.

- 606, *F.* Plougstrup Flint, f. $\frac{20}{1}$ 42, *Ff.* Honum Flint, f. $\frac{21}{1}$ 39, *Fm.* Honum Vestergaard 28, f. $\frac{3}{7}$ 40, *M.* 76, f. $\frac{31}{8}$ 42, *Mf.* Kalle (4863), *Mm.* 68, f. $\frac{1}{1}$ 40.

Raastgaard, Gdr. P. Bregendahl, Vinderup.

- 625, *F.* Tampen, f. $\frac{12}{12}$ 40, *Ff.* Odin (4605), *Fm.* Myggegaard 45 (19102), *M.* 37, f. $\frac{20}{6}$ 42, *Mf.* Hugo, f. $\frac{9}{7}$ 41, *Mm.* 31, $\frac{6}{2}$ 41.
 626, *F.* som Hold 625, *M.* 35, f. $\frac{15}{12}$ 41, *Mf.* Dan (4497), *Mm.* Levringgaard 3 (19198).
 650, *F.* som Hold 625, *M.* 31, f. $\frac{6}{2}$ 41, *Mf.* Raastgaard Uffe (4739), *Mm.* 14 (18868).

Ravnholt, Gdr. Rs. Jensen, Veerst.

- 559, *F.* Vinco, f. $\frac{24}{7}$ 42, *Ff.* Toft II (4783), *Fm.* Thorning Toftgaard 16 (18338), *M.* 39, f. $\frac{1}{5}$ 41, *Mf.* Flot (4295), *Mm.* 22 (17450).
 607, *F.* Ravn, f. $\frac{27}{1}$ 43, *Ff.* Simon, f. $\frac{5}{11}$ 41, *Fm.* Skærup 34 (18424), *M.* 36, f. $\frac{10}{5}$ 40, *Mf.* Falk (4297), *Mm.* 22 (17450).

Rørth, Gdr. Kaj Dinesen, Odder.

- 534, *F.* Malm, f. $\frac{29}{12}$ 41, *Ff.* Rex (4737), *Fm.* Brørup 25 (18800), *M.* 79, f. $\frac{8}{6}$ 42, *Mf.* 15, Edmund (4827), *Mm.* Hundslev 13 (18884).
 545, *F.* som Hold 534, *M.* 80, f. $\frac{8}{6}$ 42, *Mf.* 15, Edmund (4827), *Mm.* Hundslev 13 (18884).
 588, *F.* som Hold 534, *M.* 78, f. $\frac{13}{2}$ 42, *Mf.* Rud, f. $\frac{31}{3}$ 40, *Mm.* Svinholt 51 (18904).

Saaby, Gdr. Sigfred Andreasen, Østbirk.

- 510, *F.* Hero, f. $\frac{31}{8}$ 41, *Ff.* Herold (4763), *Fm.* Rugaard 33 (18774), *M.* 52, f. $\frac{3}{11}$ 41, *Mf.* 15, Edmund (4827), *Mm.* Hundslev 9 (18154).
 529, *F.* som Hold 510, *M.* 50, f. $\frac{3}{11}$ 41, *Mf.* 15, Edmund (4827), *Mm.* Hundslev 9 (18154).
 551, *F.* som Hold 510, *M.* 53, f. $\frac{19}{12}$ 41, *Mf.* Toft Saaby (4697), *Mm.* 41 (19232).
 651, *F.* som Hold 510, *M.* 51, f. $\frac{3}{11}$ 41, *Mf.* 15, Edmund (4827), *Mm.* Hundslev 9 (18154).
 596, *F.* Rapp, f. $\frac{17}{11}$ 42, *Ff.* Mjølner (4851), *Fm.* Søvind 37 (19118), *M.* 56, f. $\frac{15}{10}$ 42, *Mf.* Hero, f. $\frac{31}{8}$ 41, *Mm.* 28 (17762).
 622, *F.* som Hold 596, *M.* 57, f. $\frac{15}{10}$ 42, *Mf.* Hero, f. $\frac{31}{8}$ 41, *Mm.* 28 (17762).
 636, *F.* som Hold 596, *M.* 58, f. $\frac{28}{10}$ 42, *Mf.* Toft Saaby (4697), *Mm.* 52, f. $\frac{3}{11}$ 41.

Sejrup, Gdr. Jac. Grøndahl, Thyregod.

- 463, *F.* Sejrup King, f. $\frac{28}{2}$ 41, *Ff.* King (4637), *Fm.* Skærup 34 (18424), *M.* 70, f. $\frac{28}{6}$ 41, *Mf.* Sejrup Roar (4729), *Mm.* 62 (17898).
 464, *F.* som Hold 463, *M.* 69, f. $\frac{28}{6}$ 41, *Mf.* Sejrup Roar (4729), *Mm.* 62 (17898).
 605, *F.* som Hold 463, *M.* 72, f. $\frac{28}{6}$ 42, *Mf.* Thor 25 (4791), *Mm.* 71, f. $\frac{28}{10}$ 41.
 613, *F.* som Hold 463, *M.* 71, f. $\frac{28}{10}$ 41, *Mf.* Sejrup Roar (4729), *Mm.* 67 (18646).

Sir, Gdr. A. Hindkjær, Holstebro.

- 667, *F.* Finn, f. $\frac{4}{4}$ 42, *Ff.* Toft II (4783), *Fm.* Torning Toftgaard 18 (9080), *M.* 26, f. $\frac{26}{7}$ 42, *Mf.* 34, Svend (4847), *Mm.* Jerlev 14 (19036).

Skærup, Forp. Sv. Ravn, Børkop.

- 520, *F.* 34, Svend (4847), *Ff.* King (4637), *Fm.* Skærup 34 (18424), *M.* 42, f. $\frac{28}{10}$ 41, *Mf.* 50, Fix (4805), *Mm.* Melby 44 (18764).
 540, *F.* Simon, f. $\frac{9}{11}$ 41, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 36 (18166), *M.* 41, f. $\frac{2}{3}$ 41, *Mf.* Roar (4489), *Mm.* 38 (18674).
 628, *F.* som Hold 540, *M.* 43, f. $\frac{14}{10}$ 42, *Mf.* 60, Kox, f. $\frac{9}{12}$ 41, *Mm.* 42, f. $\frac{28}{10}$ 41.
 629, *F.* Sam, f. $\frac{14}{10}$ 42, *Ff.* 60, Kox, f. $\frac{9}{12}$ 41, *Fm.* Skærup 42, f. $\frac{28}{10}$ 41, *M.* 37, f. $\frac{1}{11}$ 39, *Mf.* King (4637), *Mm.* 29 (18268).

Staubjerg, Gdr. Holger Lorentzen, Vejen.

- 502, *F.* Jerry, f. $\frac{30}{10}$ 41, *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Rødding 44, f. $\frac{24}{11}$ 40, *M.* 43, f. $\frac{18}{2}$ 41, *Mf.* Kaj, f. $\frac{25}{9}$ 37, *Mm.* Rødding 37, f. $\frac{1}{6}$ 38.
 503, *F.* som Hold 502, *M.* 46, f. $\frac{27}{9}$ 41, *Mf.* Jeppe, f. $\frac{15}{6}$ 40, *Mm.* 41, f. $\frac{28}{9}$ 39.

Stilbjerg, Gdr. A. P. Andreasen, Filskov.

- 539, *F.* Clem, f. $\frac{17}{12}$ 41, *Ff.* Rex (4737), *Fm.* Brørup 31 (19222), *M.* 30, f. $\frac{22}{11}$ 41, *Mf.* Flink (4841), *Mm.* 27 (18896).

Svinholt, Gdr. Fru Udesen Dahl, Vejle.

- 572, *F.* Kjeld, f. $\frac{27}{7}$ 42, *Ff.* 15, Lux (4753), *Fm.* Ullerslev 23, f. $\frac{20}{9}$ 39, *M.* 57, f. $\frac{12}{3}$ 42, *Mf.* Bøg (4457), *Mm.* Honum Vestergaard 27, f. $\frac{20}{12}$ 39.
 573, *F.* som Hold 572, *M.* 60, f. $\frac{31}{8}$ 42, *Mf.* Rud (4839), *Mm.* 52 (18906).
 574, *F.* som Hold 572, *M.* 58, f. $\frac{12}{3}$ 42, *Mf.* Bøg (4457), *Mm.* Honum Vestergaard 27, f. $\frac{28}{12}$ 39.
 637, *F.* Ulrik, f. $\frac{25}{12}$ 42, *Ff.* Daa (4775), *Fm.* Ullerslev 26 (18924), *M.* 62, f. $\frac{9}{1}$ 43, *Mf.* 34, Svend (4847), *Mm.* 53 (19032).
 660, *F.* som Hold 637, *M.* 59, f. $\frac{7}{7}$ 42, *Mf.* Rud (4839), *Mm.* 53 (19032).

Sdr. Vejrup, Gdr. S. M. Wentzel, Vejrup.

- 516, *F.* Hinkbøl Gorm, f. $\frac{25}{11}$ 40, *Ff.* Gorm (4625), *Fm.* Vilhelmshøj 13 (17458), *M.* 92, f. $\frac{3}{4}$ 42, *Mf.* Vejrup, f. $\frac{3}{4}$ 41, *Mm.* 77, f. $\frac{23}{4}$ 38.

Søvind, Gdr. Sv. Svendsen, Søvind.

- 472, *F.* Vermund, f. $\frac{9}{12}$ 41, *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 23 (19250), *M.* 43, f. $\frac{20}{9}$ 41, *Mf.* Kansas (4705), *Mm.* 32, f. $\frac{30}{7}$ 40.
 599, *F.* som Hold 472, *M.* 36, f. $\frac{14}{3}$ 41, *Mf.* Toft Hinkbøl, f. $\frac{17}{6}$ 39, *Mm.* Hinkbøl 14 (17918).
 630, *F.* som Hold 472, *M.* 48, f. $\frac{17}{11}$ 42, *Mf.* Mjølner (4851), *Mm.* 37 (19118).
 631, *F.* som Hold 472, *M.* 49, f. $\frac{17}{11}$ 42, *Mf.* Mjølner (4851), *Mm.* 37 (19118).
 661, *F.* Juul, f. $\frac{25}{12}$ 42, *Ff.* Kauergaard Rollo, f. $\frac{30}{5}$ 41, *Fm.* Kauergaard 15, f. $\frac{18}{6}$ 41, *M.* 52, f. $\frac{20}{1}$ 43, *Mf.* Daa (4775), *Mm.* Ullerslev 38, f. $\frac{8}{2}$ 42.

Træden, Gdr. Thv. Nielsen, Brædstrup.

- 513, *F.* Thor, f. $\frac{13}{7}$ 41, *Ff.* Thorvald (4699), *Fm.* Grund 52 (18820), *M.* 40, f. $\frac{1}{4}$ 41, *Mf.* Høtt (4721), *Mm.* Hyrup 20, f. $\frac{4}{1}$ 36.
 564, *F.* som Hold 513, *M.* 41, f. $\frac{11}{12}$ 41, *Mf.* 15, Edmund (4827), *Mm.* Hundslev 24 (19246).
 591, *F.* som Hold 513, *M.* 43, f. $\frac{4}{1}$ 42, *Mf.* Aastrup Knag (4703), *Mm.* 35, f. $\frac{10}{7}$ 40.
 662, *F.* Dan Dybbøl, f. $\frac{9}{1}$ 41, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 40 (18510), *M.* 46, f. $\frac{25}{12}$ 42, *Mf.* Thor, f. $\frac{13}{7}$ 41, *Mm.* 36 (19164).
 680, *F.* som Hold 662, *M.* 45, f. $\frac{9}{7}$ 42, *Mf.* Thor, f. $\frac{13}{7}$ 41, *Mm.* 36 (19164).

Ullerupgaard, Propr. V. Oddershede, Thisted.

- 608, *F.* Anker, f. $\frac{4}{1}$ 42, *Ff.* Kauergaard Lind (4615), *Fm.* Kauergaard 7 (17832), *M.* 105, f. $\frac{30}{9}$ 38, *Mf.* Frank (4207), *Mm.* 93 (17556).

Vandborg Vestergaard, Gdr. Chr. Hillesborg, Bonnet.

- 490, *F.* Jarl II, f. $\frac{1}{1}$ 40, *Ff.* Jarl (4549), *Fm.* Hinkbøl 11 (17466), *M.* 32, f. $\frac{18}{4}$ 41, *Mf.* Vandborg Roar, f. $\frac{9}{7}$ 39, *Mm.* 16, f. $\frac{7}{4}$ 38.

Vilholm, Gdr. Kr. Nielsen, Hove, Thisted.

- 479, *F.* Hop, f. $\frac{27}{12}$ 41, *Ff.* Bøg (4457), *Fm.* Honum Vestergaard 11 (17786), *M.* 32, f. $\frac{18}{9}$ 41, *Mf.* Banko (4837), *Mm.* Mariendal 83, f. $\frac{4}{7}$ 39.
 511, *F.* som Hold 479, *M.* 25 (19230), *Mf.* Thor, f. $\frac{12}{11}$ 37, *Mm.* 18 (18140).
 597, *F.* som Hold 479, *M.* 31, f. $\frac{14}{8}$ 41, *Mf.* Lejf, f. $\frac{1}{10}$ 38, *Mm.* 23 (19220).
 611, *F.* som Hold 479, *M.* 36, f. $\frac{25}{10}$ 42, *Mf.* Dal, f. $\frac{12}{12}$ 40, *Mm.* 26, f. $\frac{20}{10}$ 39.

- 627, *F.* som Hold 479, *M.* 37, *f.* $\frac{14}{9}$ 42, *Mf.* Ring, *f.* $\frac{9}{1}$ 41, *Mm.* 32, *f.* $\frac{16}{9}$ 41.
 495, *F.* Dal, *f.* $\frac{12}{12}$ 40, *Ff.* Hertug (4723), *Fm.* Handrup 17, *f.* $\frac{20}{11}$ 36, *M.* 31, *f.* $\frac{14}{9}$ 41, *Mf.* Leif, *f.* $\frac{1}{9}$ 38, *Mm.* 23 (19220).
 598, *F.* som Hold 495, *M.* 35, *f.* $\frac{4}{2}$ 42, *Mf.* Bøg (4457), *Mm.* Honum Vestergaard 24, *f.* $\frac{28}{12}$ 39.

Vinding, Gdr. J. Andersen, Sørvad.

- 494, *F.* Tampen, *f.* $\frac{12}{12}$ 40, *Ff.* Odin (4605), *Fm.* Myggegaard 45 (19102), *M.* 27, *f.* $\frac{2}{4}$ 41, *Mf.* Raastgaard Uffe (4739), *Mm.* Raastgaard 10 (18128).
 640, *F.* Ulf, *f.* $\frac{22}{9}$ 41, *Ff.* Ask (4761), *Fm.* Daastrup 53 (17440), *M.* 28, *f.* $\frac{7}{11}$ 41, *Mf.* Tampen, *f.* $\frac{12}{12}$ 40, *Mm.* 23 (19006).

Ølholm, Gdr. Blicher Uhrskov, Ølholm.

- 522, *F.* Gren, *f.* $\frac{1}{2}$ 42, *Ff.* Kvist (4803), *Fm.* Grund 58 (18694), *M.* 38, $\frac{5}{5}$ 41, *Mf.* Thor 25, *f.* $\frac{20}{6}$ 39, *Mm.* 30 (18794).
 549, *F.* som Hold 522, *M.* 39, *f.* $\frac{27}{12}$ 41, *Mf.* Bøg (4457), *Mm.* Honum Vestergaard 11 (17786).
 570, *F.* som Hold 522, *M.* 42, *f.* $\frac{21}{8}$ 42, *Mf.* Eng (4565), *Mm.* Mariendal 84, *f.* $\frac{5}{12}$ 39.
 571, *F.* som Hold 522, *M.* 43, *f.* $\frac{21}{8}$ 42, *Mf.* Eng (4565), *Mm.* Mariendal 84, *f.* $\frac{5}{12}$ 39.

Østerby, Gdr. Aage Møller, Tranebjerg.


- 586, *F.* Don, *f.* $\frac{5}{2}$ 42, *Ff.* Thorn, *f.* $\frac{24}{4}$ 40, *Fm.* Langemark 34 (19268), *M.* 45, *f.* $\frac{23}{4}$ 41, *Mf.* Saxo, *f.* $\frac{5}{6}$ 40, *Mm.* 33 (17082).

Østergaard, Frøavler Carl Østergaard, Stensballe.

- 497, *F.* Thorvald (4699), *Ff.* Toft (4435), *Fm.* Thorning Toftgaard 7 (17978), *M.* 42, *f.* $\frac{18}{5}$ 41, *Mf.* Kansas (4705), *Mm.* 39 (18776).
 652, *F.* Opal, *f.* $\frac{26}{6}$ 41, *Ff.* Skipper (4733), *Fm.* Drejens 46 (18804), *M.* 41, *f.* $\frac{21}{6}$ 41, *Mf.* Kansas (4705), *Mm.* 40, *f.* $\frac{7}{10}$ 39.
 653, *F.* Vermund, *f.* $\frac{9}{12}$ 41, *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 23 (19250), *M.* 51, *f.* $\frac{16}{6}$ 42, *Mf.* Kauergaard Rollo, *f.* $\frac{30}{5}$ 41, *Mm.* Kauergaard 15, *f.* $\frac{18}{8}$ 41.

Østervang, Konsulent A. Pedersen, Varde.

- 461, *F.* Didrik, *f.* $\frac{29}{8}$ 41, *Ff.* 100, Kurt (4465), *Fm.* Engholm 67 (17780), *M.* 39, *f.* $\frac{26}{12}$ 40, *Mf.* Varde Knag, *f.* $\frac{30}{8}$ 39, *Mm.* 35 (18698).



**Hold fra bornholmske Avlscentre paa den
lokale Forsøgsstation »Strangegaard«.**

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse	Slutning			
					Galte	Søer	Galte	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Doktorbakken	300	6/9 43	Pelle, 8/7 42	11, 8/9 42	3	1	3	1	60	20.1	168	91.3	239
Duegaard	303	14/9 43	Vilhelm, 19/7 41	72, 30/5 42	2	2	2	2	63	20.0	162	90.0	224
do.	304	18/9 43	do.	73, 30/5 42	2	2	2	1	63	20.1	165	90.8	233
Kofoedgaard	289	30/4 43	Jas, 13/8 39	39, 28/8 41	1	3	1	2	81	20.0	182	92.7	234
do.	302	31/8 43	do.	38, 13/1 41	1	3	1	3	78	20.3	182	92.9	239
do.	307	25/10 43	Prim, 21/8 42	44, 26/10 42	2	2	2	2	70	20.9	167	90.0	217
Lillehave	288	28/4 43	Georg, 28/11 41	72, 19/2 41	2	2	2	2	62	20.0	172	90.0	222
do.	306	22/10 43	Royal, 27/11 42	78, 27/5 42	2	2	2	1	70	19.9	167	93.3	224
do.	310	18/11 43	do.	75, 10/8 41	2	2	2	2	77	20.4	184	91.9	237
do.	313	28/12 43	do.	76, 10/8 41	2	2	2	2	75	20.1	176	90.5	237
Myseregaard	323	12/3 44	Galanter, 15/1 43	56, 27/4 43	2	2	2	2	66	19.3	175	91.8	236
do.	325	23/3 44	Juncher, 18/8 42	54, 1/8 42	2	2	2	2	73	19.6	176	91.5	230
Naskegaard	312	8/11 43	Galant, 14/6 40	16, 7/4 40	2	2	2	1	79	20.6	196	91.7	271
do.	320	8/8 44	do.	21, 5/6 42	2	2	1	2	75	20.0	185	92.7	237
do.	321	3/8 44	do.	22, 5/6 42	1	3	1	2	75	21.1	185	89.7	243
do.	322	3/8 44	Carlo, 10/5 43	23, 4/4 43	2	2	2	2	78	20.0	186	90.5	280
do.	328	25/3 44	do.	24, 4/4 43	2	2	2	2	76	20.0	183	90.3	241
Pilevang	294	17/7 43	Link, 24/6 42	34, 28/12 41	2	2	2	2	61	20.8	174	92.3	248
do.	305	12/10 43	do.	33, 28/12 41	2	2	2	1	60	20.0	162	93.3	248

Landrace.

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.	
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II		III
		Kold slagtet	Tilskaaret (Eksportflask)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bug		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfyde	Type						
																		for tynde	leffede				
357	3.35	65.9	54.0	27.8	59.2	13.0	3.8	3.2	93.3	13.8	12.3	12.5	12.4	11.9	14.1	12.8	12.5	» 2	2	» 300			
707	3.20	66.1	54.8	26.5	60.8	12.7	3.2	3.3	97.0	13.0	13.9	12.9	13.0	13.1	12.9	13.4	12.9	1 3	»	» 303			
391	3.29	68.2	56.2	25.0	61.8	13.2	3.5	3.5	95.7	14.7	12.8	13.0	13.7	11.8	13.5	12.5	12.7	» 3	»	» 304			
723	3.20	68.8	56.7	25.7	61.2	13.1	3.7	3.9	97.7	14.2	12.7	11.7	14.3	12.0	12.8	12.7	12.7	» 2	1	» 289			
702	3.29	68.3	56.5	26.5	60.8	12.7	3.5	3.6	96.1	12.9	12.4	12.1	14.3	11.5	13.9	12.9	12.5	» 4	»	» 302			
714	3.15	66.5	54.6	26.1	60.7	13.2	3.5	3.5	94.9	12.3	13.4	12.6	12.8	12.8	12.8	12.9	12.8	» 4	»	» 307			
339	3.17	66.6	54.4	26.0	60.4	13.6	3.1	3.5	97.3	13.1	14.3	13.3	14.0	12.8	13.3	14.1	13.9	1 3	»	» 288			
756	3.06	69.8	57.8	25.2	62.0	12.8	3.6	3.3	96.3	13.0	12.7	12.8	12.8	13.2	13.3	12.8	13.0	» 2	1	» 306			
369	3.33	69.5	57.6	24.4	62.7	12.9	3.1	3.4	96.1	13.6	13.6	13.5	13.4	13.1	12.9	13.4	13.4	2 2	»	» 310			
397	3.37	68.1	56.1	24.7	62.0	13.3	3.2	3.3	97.5	12.8	13.3	13.0	12.8	12.6	13.1	13.3	13.0	2 2	»	» 313			
379	3.25	69.3	57.1	24.5	62.3	13.2	3.8	3.1	96.4	12.4	11.5	11.9	12.0	12.0	13.3	12.3	11.5	» 2	1	1 323			
398	3.24	67.0	55.4	26.8	60.5	12.7	3.6	3.5	95.4	13.0	12.6	12.6	13.5	12.3	13.6	12.8	12.6	» 2	2	» 325			
308	3.81	67.7	55.5	26.2	60.5	13.3	3.4	3.4	92.0	12.5	13.7	12.7	12.5	12.3	13.0	12.8	12.5	» 3	»	» 312			
372	3.21	68.7	56.5	25.9	61.0	13.1	3.5	3.3	97.2	13.3	12.7	13.3	13.2	12.7	13.2	13.8	12.8	» 3	»	» 320			
324	3.54	66.5	54.5	25.8	60.8	13.4	3.4	3.2	97.6	13.2	12.3	12.5	12.7	12.7	13.0	13.2	12.3	1 1	1	» 321			
356	3.40	67.8	56.8	25.1	62.7	12.2	4.2	3.6	91.4	13.9	10.9	12.1	14.0	11.3	13.8	11.1	10.8	» 1	1	2 322			
359	3.44	65.4	54.6	26.6	60.5	12.9	3.5	3.9	95.3	14.3	13.9	13.5	14.4	12.6	13.8	13.5	13.9	» 4	»	» 328			
334	3.47	66.9	55.4	27.5	60.0	12.5	3.4	3.1	95.1	12.5	13.0	12.9	12.5	12.8	12.6	13.1	12.6	» 4	»	» 294			
721	3.38	67.5	55.5	27.7	59.5	12.8	3.5	3.0	94.3	12.2	12.5	12.5	11.8	12.8	12.8	12.8	12.5	» 3	»	» 305			

Landrace.

Doktorbakken, Avlsbruger P. Ipsen, Aakirkeby.

- 300, *F. Pelle*, f. $\frac{8}{7}$ 42, *Ff. Dan Bødstrup* (4503), *Fm. Bødstrup* 37 (18168), *M. 11*, f. $\frac{8}{9}$ 42, *Mf. Kvik* (4787), *Mm. 5* (19054).

Duegaard, Gdr. H. Hansen, Østermarie.

- 303, *F. Vilhelm*, f. $\frac{19}{7}$ 41, *Ff. General* (4621), *Fm. Vilhelmsøj* 31 (18464), *M. 72*, f. $\frac{30}{5}$ 42, *Mf. Herold* (4763), *Mm. Rugaard* 38 (18762).
304, *F. som Hold* 303, *M. 73*, f. $\frac{30}{5}$ 42, *Mf. Herold* (4763), *Mm. Rugaard* 38 (18762).

Kofoedgaard, Gdr. A. Kure, Klemensker.

- 289, *F. Jas* (4829), *Ff. Odin* (4605), *Fm. Myggegaard* 48 (18010), *M. 39*, f. $\frac{28}{3}$ 41, *Mf. Basse* (4715), *Mm. 31* (18702),
302, *F. som Hold* 289, *M. 38*, f. $\frac{13}{1}$ 41, *Mf. Basse* (4715), *Mm. 10* (17494).
307, *F. Prim*, f. $\frac{21}{8}$ 42, *Ff. Progress* (4853), *Fm. Bjørnholm* 58, f. $\frac{9}{12}$ 40, *M. 44*, f. $\frac{20}{10}$ 42, *Mf. Jas* (4829), *Mm. 35*, f. $\frac{9}{9}$ 40.

Lillehave, Avlsbruger H. C. Kofoed, Klemensker, Aarsballe.

- 288, *F. Georg*, f. $\frac{28}{11}$ 41, *Ff. General* (4621), *Fm. Vilhelmsøj* 50, f. $\frac{14}{2}$ 39, *M. 72*, f. $\frac{19}{2}$ 41, *Mf. Odin* (4655), *Mm. 59* (18576).
306, *F. Royal*, f. $\frac{27}{11}$ 42, *Ff. Herold* (4763), *Fm. Rugaard* 35 (18392), *M. 78*, f. $\frac{27}{5}$ 42, *Mf. Svend*, f. $\frac{24}{1}$ 41, *Mm. 72*, f. $\frac{19}{2}$ 41.
310, *F. som Hold* 306, *M. 75*, f. $\frac{10}{8}$ 41, *Mf. Odin* (4655), *Mm. 59* (18576).
313, *F. som Hold* 306, *M. 76*, f. $\frac{10}{8}$ 41, *Mf. Odin* (4655), *Mm. 59* (18576).

Myseregaard, Gdr. A. Knudsen, Rutsker, Hasle.

- 323, *F. Galanter*, f. $\frac{15}{1}$ 43, *Ff. Galant* (4777), *Fm. 52*, f. $\frac{22}{2}$ 42, *M. 56*, f. $\frac{27}{4}$ 43, *Mf. Askelund*, f. $\frac{2}{2}$ 41, *Mm. 48*, f. $\frac{9}{3}$ 40.
325, *F. Juncher*, f. $\frac{18}{8}$ 42, *Ff. Progress* (4853), *Fm. Bjørnholm* 48, f. $\frac{3}{3}$ 39, *M. 54*, f. $\frac{1}{8}$ 42, *Mf. Lykkeper* (4779), *Mm. Skovfryd* 6, f. $\frac{16}{10}$ 39.

Naskegaard, Gdr. Ingv. Marcher, Ibsker, Aarsdale.

- 312, *F. Galant* (4777), *Ff. Falkenstjerne* (4369), *Fm. Ørslev Lykke* 27 (17352), *M. 16*, f. $\frac{7}{4}$ 40, *Mf. Loke*, f. $\frac{7}{11}$ 38, *Mm. 12*, f. $\frac{22}{6}$ 36.
320, *F. som Hold* 312, *M. 21*, f. $\frac{5}{8}$ 42, *Mf. Jas* (4829), *Mm. 15*, f. $\frac{15}{11}$ 37.
321, *F. som Hold* 312, *M. 22*, f. $\frac{5}{6}$ 42, *Mf. Jas* (4829), *Mm. 15*, f. $\frac{15}{11}$ 37.
322, *F. Carlo*, f. $\frac{10}{5}$ 43, *Ff. Hagbard*, f. $\frac{14}{4}$ 41, *Fm. Vestergaard* 37, f. $\frac{12}{8}$ 41, *M. 23*, f. $\frac{4}{4}$ 43, *Mf. Galant* (4777), *Mm. 16*, f. $\frac{7}{4}$ 40.
328, *F. som Hold* 322, *M. 24*, f. $\frac{4}{4}$ 43, *Mf. Galant* (4777), *Mm. 16*, f. $\frac{7}{4}$ 40.

Pilevang, Avlsbruger Axel Møller, Aaker, Aakirkeby.

- 294, *F. Link*, f. $\frac{24}{6}$ 42, *Ff. 15, Edmund* (4827), *Fm. Hundslev* 18 (18878), *M. 34*, f. $\frac{28}{12}$ 41, *Mf. Galant* (4777), *Mm. 30* (19052).
305, *F. som Hold* 294, *M. 33*, f. $\frac{28}{12}$ 41, *Mf. Galant* (4777), *Mm. 30* (19052).

Beretninger fra Forsøgslaboratoriet vedrørende Svineavl.
Sammenlignende Forsøg med Svin af forskellig Afstamning.

1908.	64.	Ber.	Sammenlign. Forsøg med Svin af forsk. Afstamning.	(2 Kr.)			
1909.	67.	— 1ste	Beretn.	(1 Kr.)	1930.	133.	Ber.18de Beretn. (1.50 Kr.)
1911.	75.	— 2den	—	(Udsolgt.)	1931.	139.	—19de — (1.50 Kr.)
1912.	79.	— 3die	—	(1.50 Kr.)	1932.	145.	—20nde — (1.50 Kr.)
1912.	80.	— 4de	—	(50 Øre.)	1933.	150.	—21nde — (1.50 Kr.)
1914.	85.	— 5te	—	(50 Øre.)	1934.	157.	—22nde — (1.50 Kr.)
1914.	87.	— 6te	—	(50 Øre.)	1935.	164.	—23nde — (1.50 Kr.)
1915.	90.	— 7ende	—	(50 Øre.)	1936.	169.	—24nde — (1.50 Kr.)
1917.	93.	— 8ende	—	(50 Øre.)	1937.	175.	—25nde — (1.50 Kr.)
1918.	98.	— 9ende	—	(50 Øre.)	1938.	179.	—26nde — (1.50 Kr.)
1922.	109.	—10ende	—	(Udsolgt.)	1939.	185.	—27nde — (1.50 Kr.)
1923.	110.	—11te	—	(Udsolgt.)	1940.	190.	—28nde — (1.50 Kr.)
1923.	114.	—12te	—	(Udsolgt.)	1941.	194.	—29nde — (1.50 Kr.)
1924.	117.	—13de	—	(Udsolgt.)	1942.	201.	—30te — (1.50 Kr.)
1926.	122.	—14de	—	(50 Øre.)	1943.	205.	—31te — (1.50 Kr.)
1927.	124.	—15de	—	(Udsolgt.)	1944.	212.	—32te — (1.50 Kr.)
1928.	127.	—16de	—*)	(Udsolgt.)	1945.	217.	—33te — (1.50 Kr.)
1929.	130.	—17de	—	(1.50 Kr.)			

*) Fra 16de Beretn. er Titlen paa Beretningerne: »**Sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre**«.

Endvidere udsendes kvartaarlige »Foreløbige Meddelelser fra Svineforsøgsstationerne«, hvori i tabellarisk Form findes angivet de foreløbige Resultater af de sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre. Disse foreløbige Meddelelser samt den hvert Aar udarbejdede udførlige Beretning kan bestilles gennem Postvæsenet under Betegnelsen »Foreløbige Meddelelser fra Svineforsøgsstationerne« til en samlet Pris af 2.50 Kr. aarlig.