

223. Beretning fra Forsøgslaboratoriet.

Udgivet af Statens Husdyrbrugsudvalg.

2. Meddelelse fra
**KANINKONTROLSTATIONEN
PAA FAVRHOLM**

1945—46

Af

Johs. Jespersen og Sv. Hoffman Hansen.



1946

KØBENHAVN

223. Beretning fra Forsøgslaboratoriet.

Udgivet af Statens Husdyrbrugsudvalg.

2. Meddelelse fra KANINKONTROLSTATIONEN PAA FAVRHOLM 1945—46

Af

Johs. Jespersen og Sv. Hoffman Hansen.



I Kommission hos Ejvind Christensens Forlag,
Vesterbrogade 60, København V.

Trykt i Frederiksberg Bogtrykkeri.

1946

STATENS HUSDYRBRUGSFORSØG

Statens Husdyrbrugsudvalg

Forstander *Johs. Petersen-Dalum*, Hjallese, *Formand*,
Gaardejer *P. M. Pedersen*, Skjerring, Mørke,
valgte af De samvirkende danske Landboforeninger.
Konsulent *J. Albrechtsen*, Aarhus,
Parcellist *Sofus Jensen*, Atterup, Grevinge,
valgte af De samvirkende danske Husmandsforeninger.
Forstander *L. Lauridsen*, Graasten, *Næstformand*,
valgt af Det kgl. danske Landhusholdningsselskab.
Gaardejer *M. Byriel*, Lyngby, Sporup,
valgt af Landsudvalget for Svineavlens Ledelse.
Statskonsulent *W. A. Kock*, Charlottenlund, København,
valgt af Statens Fjerkræudvalg.
Udvalgets Sekretær: Forstander, cand. polyt. *A. C. Andersen*.

Landøkonomisk Forsøgslaboratorium

Dyrefysiologisk Afdeling

Forstander: Professor *Holger Møllgaard*,
Forsøgsleder: Landbrugskandidat, Dr. agro. *Aage Lund*,
— cand. polyt. *I. G. Hansen*.

Husdyrbrugsafdelingerne

Forsøg med Kvæg:

Forstander: Professor *L. Hansen Larsen*,
Forsøgsleder: Landbrugskandidat *H. Wenzel Eskedal*,
— Landbrugskandidat, Dr. agro. *V. Steensberg*,
Beregner: Landbrugskandidat *P. S. Østergaard*.

Forsøg med Svin, Fjerkræ og Heste m. m.:

Forstander: Professor *Johs. Jespersen*,
Forsøgsleder: Landbrugskandidat *Fr. Haagen Petersen*,
— Landbrugskandidat, Dr. *Hjalmar Clausen*,
— Landbrugskandidat *J. Bælum*.

Kemisk Afdeling (herunder Statens Foderstofkontrol)

Forstander: cand. polyt. *A. C. Andersen*,
Afdelingsleder: cand. polyt. *J. E. Winther*.
Statens Foderstofkontrol:
Inspektør: cand. polyt. *J. Gredsted Andersen*,
Fuldmægtig: Landbrugskandidat *Harald M. Petersen*.

Kontor og Sekretariat

Leder: Forstander, cand. polyt. *A. C. Andersen*,
Fuldmægtig: Landbrugskandidat *Holger Ærsøe*,
Bogholder: *A. Lindahl*.

Udvalgets, Forsøgslaboratoriets og Afdelingernes Adresse er:
Rolighedsvej 25, København V.

Til

Statens Husdyrbrugsudvalg!

Undertegnede fremsender hermed en Beretning om Kaninkontrollen paa Favrholm 1945—46 og forespørger, om Udvalget kan tiltræde, at den offentliggøres som Beretning fra Forsøgslaboratoriet.

Kontrolstationens daglige Drift er ledet af Assistent, Landbrugs-kandidat *Sv. Hoffman Hansen*, Favrholm, og Assistent, Landbrugs-kandidat *E. J. Ipsen*, København, har forestaaet Opgørelsen af Talmaterialet og medvirket ved Beretningens Udarbejdelse.

De kontrollerede Kød- og Pelskaniner er slagtet paa Ringsted Andels-Fjerkræslagteri, hvor Direktør *A. Thøsing Jørgensen* og Forvalter *O. Jensen* samt Konsulenterne *S. Buus*, Ringsted, og *O. Götzsche*, København, har ydet velvillig Bistand ved Bedømmelsen af saavel Slagtekroppe som Skind. Ved Skindbedømmelsen i København har endvidere medvirket Direktør *O. Storm Nielsen* og Grosserer *K. O. Christensen*, København.

Bedømmelsen af Angoraulden er foretaget paa Scandinavian Rabbit Company's Kontor i København med Bistand af Direktør *B. Feldthusen*.

København, Maj 1946.

Ærbødigst

Johs. Jespersen.

Ovennævnte Beretning har været forelagt *Statens Husdyrbrugsudvalg* og er godkendt til Offentliggørelse i Forsøgsvirksomhedens Publikationer.

Odense, Maj 1946.

Johs. Petersen-Dalum,
Formand.

INDHOLD

	Side
A. KØD- OG PELSKANINER	5
Kontrolholdenes Sammensætning	5
Kontrolholdenes Racefordeling	5
Racernes Gruppering efter Vægt og deres Ideal- og Afgangsvægt	6
Fodringen	6
Sundhedstilstanden	7
<i>Kontrolresultater</i>	7
Daglig Tilvækst	8
Foderforbrug pr. kg Tilvækst	8
Slagtesvindet	8
Kødfylden	9
Fedningsgraden	9
Kroplængden	10
Skindene	10
Points for Skind i de forskellige Maaneder	10
Skindenes Klassificering i de forskellige Maaneder	11
Skindkvalitet og Skindvægt for de forskellige Racer	11
Undersøgelse vedrørende Afgangsvægten for Fransk Vædder	12
B. ANGORAKANINER	14
Kontrolholdenes Sammensætning	14
Fodringen	14
Sundhedstilstanden	14
<i>Kontrolresultater</i>	14
Uldydelse hos Dyr af forskelligt Køn	14
Uldmængden	14
Uldens Klassificering	15
Skala for Bedømmelse af Uldkvalitet	15
HOVEDTABELLER	17
Kød- og Pelskaniner	18
Angorakaniner	28

A. Kød- og Pelskaniner.

I Aarets Løb er der modtaget 146 Hold Kød- og Pelskaniner paa Kontrolstationen; disse 146 Hold er indsendt fra 54 forskellige Kaninavlere.

Fra 32 Avlere, der tidligere har haft Hold paa Kontrolstationen, indsendtes ialt 98 Hold og fra 22 nye Avlere ialt 48 Hold.

Kontrolholdenes Sammensætning.

	Antal Hold	pCt.
3 Hanner	5	3,4
2 Hanner + 1 Hun	82	56,2
1 Han + 2 Hunner	55	37,7
3 Hunner	4	2,7

Der har i indeværende Aar været kontrolleret 12 forskellige Racer. Af de 14 Racer, der var repræsenteret 1944—45, er Racerne Alaska, Belgisk Hare og Havanna gledet ud, og Racen Tysk Kæmpeshecke er kommet til.

Tabel 1. Kontrolholdenes Racefordeling.

Race	Antal Hold	Gennem- førte Hold	Opløste Hold	Race	Antal Hold	Gennem- førte Hold	Opløste Hold
Lille Chinchilla .	10	10		Stor Chinchilla	10	9	1
Lille Sølv	12	12		Stor Sølv	6	6	
Hvid Landkanin	45	37	8	Fransk Vædder ...	19	17	2
Blaa Wiener ...	22	21	1	Belgisk Kæmpe ...	4	4	
Hvid Wiener ..	1	1		Hvid Kæmpe	5	5	
Bourgogne	11	10	1	Tysk Kæmpeshecke	1	1	
				Ialt 1945—46 ..	146	133	13
				Ialt 1944—45 ..	177	139	38

Bortset fra Racerne Hvid Wiener og Tysk Kæmpeshecke er alle de kontrollerede Racer repræsenteret ved flere Hold, og Fordelingen mellem Racerne er mere jævn end første Aar. Ligesom første Aar er der flest Hold af Hvid Landkanin og Blaa Wiener.

31 pCt. af de kontrollerede Dyr hørte til Hvid Landkanin og 15 pCt. til Blaa Wiener mod henholdsvis 49 pCt. og 16 pCt. i 1944—45.

Fodringen. Vanskelighederne ved Fodringen af Kød- og Pelskaninerne har været betydeligt mindre i indeværende Aar end i første Kontrolaar. De Fodermidler, der er anvendt, har gennemgaaende været af god Kvalitet. Der ankom kun faa Hold, inden Fodringen med Grønt blev iværksat.

Fodringen foregik i Begyndelsen hovedsagelig som foregaaende Aar, det gik godt i Forsommeren; men i en Periode ved Midsommertid døde nogle Dyr, og

Racernes Gruppering efter Vægt og deres Ideal- og Afgangsvægt.

	Ideal- vægt kg	Afgangs- vægt kg
<i>Smaa Racer:</i>		
Lille Chinchilla og Lille Sølv	ca. 2,8	ca. 2,5
<i>Mellemstore Racer:</i>		
Hvid Landkanin	» 3,8	» 3,0
<i>Godt mellemstore Racer:</i>		
Blaa Wiener, Hvid Wiener, Bourgogne, Stor Chinchilla og Stor Sølv	» 4,8	» 3,5
<i>Store Racer:</i>		
Fransk Vædder	» 5,5	» 4,0
<i>Kæmperacer:</i>		
Belgisk Kæmpe, Hvid Kæmpe og Tysk Kæmpeschecke	» 7,5	» 5,0

ved Undersøgelsen af de døde Dyr viste det sig, at Dødsårsagen var Forstop-
pelse i Tyktarm og Endetarm.

Fra og med 8. August er der brugt en Blødfoderblanding bestaaende af $\frac{1}{3}$
Kraftfoderblanding og $\frac{2}{3}$ syrnet Skummetmælk, og det ser ud til, at det gaar
bedre, efter at man er gaaet over til denne Fodringsmetode. Herved er ogsaa
opnaaet, at Dyrene har faaet samme Vægtmængde i Skummetmælk som i Kraft-
foder pr. Dag. De ca. 10 g F. E., som Kaninerne paa denne Maade har faaet mere
pr. Dyr daglig, end de fik ved Tørfodring, har de fortæret, uden at det har været
nødvendigt at nedsætte Rationen af de øvrige Fodermidler. Blødfoderets Konsistens
var som tyk Grød, og Kaninerne har ædt det med stort Begær, da de først var
vænnet til det. Foderordenen har været følgende:

Forsommer 1945

Morgenfoder: Tørt Kraftfoder + Grønt
Aftenfoder: » » » + lidt Hø

Eftersommer 1945

Morgenfoder: Tørt Kraftfoder + Grønt
Aftenfoder: Blødfoder + Grønt + lidt Hø

Vinter 1945—46

Morgenfoder: Tørt Kraftfoder + Kaalroer + Hø
Aftenfoder: Blødfoder + Kaalroer + Hø

Kraftfoderblandingerne Sammensætning.

	Indtil 23/10-45	Fra og med 23/10-45
pCt. Byg	44,5	36,0
» Havre	44,5	36,0
» Kød-Benmel	0	10,0
» Lucernemel	4,5	4,5
» Sennepsskraa	0	7,0
» Maltspirer	2,5	2,5
» Tørgær	1,5	1,5
» Kridt	1,5	1,5
» Salt	0,5	0,5
» Trækul	0,5	0,5

Det Hø, der har været anvendt, stammede fra en 1. Aars Græsmark og bestod af Halvsildig Rødkløver, Italiensk Rajgræs, Timothe samt lidt Hundegræs, det var ligesom Høet i det foregaaende Aar noget grovstænglet; men Kvaliteten var gennemgaaende bedre. Græs og Grønt er taget fra 1. og 2. Aars Græsmark, hvor Plantebestanden var den samme, som nævnt for Høet, dog var der periodisk lidt Lucerne i. Grøntfoderets Kvalitet var det meste af Sommeren ganske udmærket, idet der Sommeren igennem med passende Mellemrum kom en forfriskende Regn; kun i ca. 3 Uger var det meget grovstænglet og noget bladfattigt.

Fodringen med Grønt ophørte først i sidste Halvdel af Oktober Maaned, medens den i 1944 ophørte i første Halvdel af September Maaned.

Kaalroerne (Wilhelmsburger) har alle været gode og fri for Kaalbroksvamp.

Sundhedstilstanden. I Forhold til foregaaende Aar er der sket en meget betydelig Bedring i Sundhedstilstanden. 13 af de indsendte Hold er dog opløst, og af de 133 gennemførte Hold er 27 gennemført med 2 Dyr.

Medens der i det første Kontrolaar periodisk var mange Kød- og Pelskaniner, som havde Diarré, saa var det i det forløbne Aar kun undtagelsesvis, at et Dyr var angrebet af denne Lidelse.

Mod Diarré blev der i Sommeren 1944 anvendt granuleret Trækul, og da man fandt det tilraadeligt at give alle Dyrene lidt af dette Middel, lod man det i 1945—46 indgaa i Kraftfoderblandingerne med $\frac{1}{2}$ pCt. I Stedet for flydende Detrimin anvendes nu Detrimin i Pulverform; der iblandes $\frac{1}{2}$ g Detrimin pr. kg Kraftfoder i den Del af Aaret, hvor der ikke fodres med Grønt.

Der blev i Aarets Løb modtaget 437 Kød- og Pelskaniner paa Kontrolstationen; en Kanin var død ved Ankomsten til Kontrolstationen, og 54 eller 12 pCt. døde inden Kontrollens Slutning. I Forhold til første Aar, hvor Udsætterprocenten var 26, er det saaledes en meget betydelig Fremgang.

Kontrolresultater.

De forskellige Racers Tilvækst og Foderforbrug.

Praktisk talt alle Racer har en større daglig Tilvækst i Gennemsnit pr. Dyr og et lavere Foderforbrug pr. kg Tilvækst end i første Kontrolaar.

Af de Racer, der er repræsenteret ved et større Antal Dyr, har Blaa Wiener, Fransk Vædder og Stor Chinchilla den største daglige Tilvækst i Gennemsnit pr. Dyr. Fransk Vædder, der slagtes ved en noget større Vægt end Blaa Wiener og Stor Chinchilla, har et noget større Foderforbrug i Forhold til en given Tilvækst end disse Racer.

Dyr af Kæmperacerne og Dyr af de smaa Racer har mindre daglig Tilvækst pr. Dyr og et større Foderforbrug pr. kg Tilvækst end de til de mellemliggende Racer hørende Dyr. Sammenholder man Resultaterne for Racerne Lille Chinchilla og Lille Sølv, der slagtes ved samme Vægt, tyder Resultaterne fra saavel første som fra nærværende Meddelelse paa, at Lille Chinchilla har det mindste Foderforbrug til 1 kg Tilvækst af disse to smaa Racer.

Variationen mellem Hold af samme Race er meget stor. Holdet med den højeste

Tabel 2. Daglig Tilvækst og Foderforbrug pr. kg Tilvækst for de forskellige Racer.

Race	Antal Dyr	Gennemsnitlig pr. Dyr		F. E. pr. kg Tilvækst
		Vægt ved Slagtning, kg	Daglig Tilvækst, g	
Lille Chinchilla	30	2,59	15,4	6,14
Lille Sølv	34	2,56	10,7	8,22
Hvid Landkanin	100	3,13	19,8	5,55
Blaa Wiener	59	3,74	24,0	5,10
Hvid Wiener	2	3,85	25,4	4,31
Bourgogne	29	3,53	19,0	6,37
Stor Chinchilla	27	3,51	23,4	5,17
Stor Sølv	17	3,71	20,0	6,16
Fransk Vædder	35	4,03	24,0	5,95
Belgisk Kæmpe	11	5,00	19,4	8,83
Hvid Kæmpe	14	4,63	17,4	8,14
Tysk Kæmpeschecke	3	4,83	18,2	8,76

daglige Tilvækst og det laveste Foderforbrug er et Hold Hvid Landkanin tilhørende Hartvig Larsen, Botofte Kaninfarm, Tranekær. Dette Hold har 31 g daglig Tilvækst pr. Dyr, og Foderforbruget er kun 2,93 F. E. pr. kg Tilvækst.

Den laveste daglige Tilvækst for et Hold Hvid Landkanin har været 12 g pr. Dyr. Dette Hold havde ogsaa det største Foderforbrug, nemlig 9,71 F. E. til 1 kg Tilvækst.

Tilvæksten for Blaa Wiener varierer mellem 31 og 19 g pr. Dyr daglig, Foderforbruget mellem 3,88 og 6,82 F. E. pr. kg Tilvækst.

Holdene af Fransk Vædder ligger fra 30 til 21 g Tilvækst pr. Dyr daglig og fra 4,70 til 7,32 F. E. pr. kg Tilvækst.

Slagtesvindet.

Det gennemsnitlige Slagtesvind ligger for alle Racer, hvor der har været et større Antal Dyr under Kontrol, paa 42—43 pCt. eller lidt højere end første Aar.

Aarsagerne, til at Slagtesvindet er steget lidt i Forhold til første Aar, maa søges i forskellige Omstændigheder.

Tabel 3. Slagtesvindet for de forskellige Racer.

Race	Antal Dyr	Vægt ved Slagtning kg pr. Dyr	Slagtesvindet	
			kg pr. Dyr	pCt.
Lille Chinchilla	30	2,59	1,12	43,4
Lille Sølv	34	2,56	1,03	40,1
Hvid Landkanin	100	3,13	1,34	42,7
Blaa Wiener	59	3,74	1,59	42,4
Hvid Wiener	2	3,85	1,55	40,3
Bourgogne	29	3,53	1,50	42,4
Stor Chinchilla	27	3,51	1,48	42,2
Stor Sølv	17	3,71	1,56	42,1
Fransk Vædder	35	4,03	1,74	43,1
Belgisk Kæmpe	11	5,00	2,02	40,5
Hvid Kæmpe	14	4,63	1,85	40,0
Tysk Kæmpeschecke	3	4,83	1,85	38,3

Dels er der, som en Undersøgelse i 1. Meddelelse fra Kontrolstationen viser, en Del, der tyder paa, at Slagtesvindet er størst hos Dyr med størst daglig Tilvækst, og dels kan Fodringen med Blødfoder have været en medvirkende Aarsag til Stigningen.

Kødfylden.

Tages de Racer, hvoraf der har været kontrolleret et større Antal Dyr, har Fransk Vædder i Lighed med første Kontrolaar den bedste Kødfylde, 9,0 Points i Gennemsnit.

Hvid Landkanin og Blaa Wiener har 8,0 Points i Gennemsnit.

Tabel 4. Points for Kødfylde for de forskellige Racer.

Race	Antal Dyr	Points for Kødfylde		
		Ryg	Laar	Ialt
Lille Chinchilla	30	3,8	3,8	7,6
Lille Sølv	34	4,1	4,1	8,2
Hvid Landkanin	100	4,1	3,9	8,0
Blaa Wiener	59	4,0	4,0	8,0
Hvid Wiener	2	4,5	4,5	9,0
Bourgogne	29	4,0	3,8	7,8
Stor Chinchilla	27	4,1	4,0	8,1
Stor Sølv	17	4,4	4,3	8,7
Fransk Vædder	35	4,5	4,5	9,0
Belgisk Kæmpe	11	4,8	4,7	9,5
Hvid Kæmpe	14	4,4	4,2	8,6
Tysk Kæmpeshecke ..	3	5,0	5,0	10,0

Fedningsgraden.

Ved Bedømmelse af Fedningsgraden er benyttet samme Skala, som anført i 1. Meddelelse, men da der ikke har været nogen Dyr i 3. Klasse, faas kun 4 Grupper.

Tabel 5. Fedningsgraden for de forskellige Racer.

Race	Antal Dyr	pCt. Dyr i Klasse			
		I	If	Iff	II
Lille Chinchilla	30	53,3	43,3	3,4	
Lille Sølv	34	44,1	47,1	5,9	2,9
Hvid Landkanin	100	72,0	19,0	5,0	4,0
Blaa Wiener	59	66,1	5,1	1,7	27,1
Hvid Wiener	2	100,0			
Bourgogne	29	44,8	48,3		6,9
Stor Chinchilla	27	73,1	23,1		3,8
Stor Sølv	17	82,4	17,6		
Fransk Vædder	35	80,0	5,7	5,7	8,6
Belgisk Kæmpe	11	54,5	36,4		9,1
Hvid Kæmpe	14	50,0	50,0		
Tysk Kæmpeshecke	3	66,7	33,3		

En væsentlig Del af Kaninerne fra de smaa Racer samt Bourgogne har været for fede ved Slagtningen, medens Blaa Wiener har en Del Dyr i vel mager Tilstand.

Kroplængden.

I Forbindelse med Slagtebedømmelsen er der ogsaa i indeværende Aar foretaget en Maaling af Dyrenes Kroplængde. Da der ikke i 1. Meddelelse var medtaget en Tabel over de forskellige Racers Kroplængde, er der i Tabel 6 anført den gennemsnitlige Kroplængde for samtlige kontrollerede Racer saavel 1944—45 som 1945—46.

Tabel 6. Kroplængde for de forskellige Racer.

Race	Antal Dyr		Gennemsnitlig Kroplængde, cm	
	1944—45	1945—46	1944—45	1945—46
Alaska	2		38,5	
Havanna	2		38,5	
Lille Chinchilla	10	30	38,2	38,2
Lille Sølv	5	34	36,4	36,9
Hvid Landkanin	163	100	41,3	40,9
Blaa Wiener	62	59	44,2	44,2
Hvid Wiener	3	2	41,3	42,0
Bourgogne	20	29	43,4	43,2
Stor Chinchilla	35	27	43,2	43,9
Stor Sølv	15	17	43,6	44,1
Fransk Vadder	24	35	44,3	44,0
Belgisk Kæmpe	3	11	49,7	48,0
Hvid Kæmpe	9	14	46,3	46,8
Tysk Kæmpeschecke		3		46,3

Skindene.

Alle Skind blev bedømt i Marts Maaned, først i Ringsted og derefter i København, og det beregnede Gennemsnit af de ved de to Bedømmelser opnaaede Points har været afgørende for hvert enkelt Skinds Klassificering.

Inden den endelige Klassificering foretages, korrigeres der for Aarstidens Indflydelse paa Skindkvaliteten.

Tabel 7. Points for Skind i de forskellige Maaneder.

Maaned for Slagtning	Antal Skind	Points ved Skindbedømmelsen			
		Ringsted	København	Gennemsnit	Korrektion
August 1945	11	5,0	5,2	5,1	+ 2,3
September 1945	24	5,7	6,9	6,3	+ 1,1
Oktober 1945	43	6,9	7,7	7,3	+ 0,1
November 1945	161	6,8	8,0	7,4	0
December 1945	67	7,3	8,3	7,8	÷ 0,4
Januar 1946	46	7,3	7,5	7,4	0
Marts 1946	31	7,5	7,5	7,5	÷ 0,1
Alle Skind 1945—46	383	6,9	7,8	7,4	
Alle Skind 1944—45	358	6,7	6,3	6,5	

Der bedømtes 383 Skind, og Gennemsnit for disse var 7,4 Points. Derefter beregnedes Gennemsnit for de enkelte Maaneder, den anførte Korrektion er Forskellen mellem Maanedens Gennemsnit og Aarets Gennemsnit.

Som det fremgaar af Tabel 7 har Skindene i indeværende Aar været væsentlig bedre end Skindene i 1944—45.

I Tabel 8 er foretaget en Opgørelse over Skindenes Klassificering i de enkelte Maaneder, efter at Korrektionen er foretaget.

Tabel 8. Skindenes Klassificering i de forskellige Maaneder.

Maaned for Slagtning	Antal Skind	pCt. Skind i		
		I Klasse	II Klasse	III Klasse
August 1945	11	54,5	27,3	18,2
September 1945	24	62,5	37,5	0
Oktober 1945	43	62,8	30,2	7,0
November 1945	161	65,8	28,6	5,6
December 1945	67	53,7	44,8	1,5
Januar 1946	46	63,1	30,4	6,5
Marts 1946	31	51,6	35,5	12,9
Alle Skind 1945—46	383	61,4	32,9	5,7
Alle Skind 1944—45	358	16,0	71,1	12,9

En medvirkende Aarsag til den store kvalitetsmæssige Fremgang er, at medens man i første Kontrolaar havde de fleste Slagtninger i September, slagtedes i indeværende Aar det overvejende Flertal af Kontrolkaninerne i November og December Maaneder, hvor Skindene er af den bedste Kvalitet; men man maa dog ikke bortforklare Avlsarbejdets Betydning. Da Flertallet af Skindene i indeværende Aar er kommet i 1. Klasse, er der i Hovedtabellen foruden Antallet af Skind i de forskellige Klasser anført Gennemsnitspoints for Skindene, da disse Tal kan være vejledende i det fremtidige Avlsarbejde. Der er meget, der tyder paa, at hvis alle Dyr slagtes i Maanederne Oktober til Januar, vil det være unødvendigt at korrigere for Aarstidens Indflydelse paa Skindkvaliteten, da Skindene i disse Maane-

Tabel 9. Skindkvalitet og Skindvægt for de forskellige Racer.

Race	Antal Skind	Gennemsnits-points for Skind	pCt. Skind i Klasse			Vægt pr. Skind, g	
			I	II	III	frisk	tørret
Lille Chinchilla	30	7,1	60,0	30,0	10,0	288	143
Lille Sølv	34	7,0	44,1	44,1	11,8	281	143
Hvid Landkanin ...	100	7,4	53,0	43,0	4,0	329	164
Blaa Wiener	59	7,2	54,2	39,0	6,8	376	181
Hvid Wiener	2	8,0	100,0			405	195
Bourgogne	29	7,4	62,1	27,6	10,3	372	181
Stor Chinchilla	27	7,5	63,0	37,0		352	178
Stor Sølv	17	7,7	70,6	29,4		370	187
Fransk Vædder	35	7,8	91,4	8,6		419	212
Belgisk Kæmpe	11	8,2	91,0	9,0		473	258
Hvid Kæmpe	14	7,7	78,6	14,3	7,1	490	256
Tysk Kæmpeschecke .	3	8,5	100,0			498	297

der er praktisk talt lige gode. En saadan Sammentrængning af Kontrollen vilde endvidere medføre den meget store Fordel, at Beretningen kunde udkomme saa tidligt, at den kunde faa endnu større Betydning for Avlsarbejdet det Aar, den udkommer.

Fransk Vædder har det højeste procentvise Antal Skind i første Klasse, bortset fra de to Racer, der kun er repræsenteret ved et enkelt Hold.

Skindene af Hvid Landkanin og Blaa Wiener er i indeværende Aar nærmest lige gode.

Undersøgelse vedrørende Afgangsvægten for Fransk Vædder.

Da der fra forskellige Vædderavlere var fremsat Ønske om at faa undersøgt, om ikke det var fordelagtigt at slagte Dyr af Fransk Vædder ved en Legemsvægt, der laa i Nærheden af Afgangsvægten for de godt mellemstore Racer frem for at vente, til de naaede Vægten 4 kg; og da en af Avlerne, K. W. Nielsen, Hørhusvej 6, Kbh. S., tilbød at stille en Del af sine Hold af Fransk Vædder til Raadighed for en orienterende Undersøgelse vedrørende Afgangsvægten, vedtog man, at slagte Dyrene fra 4 Hold, ialt 11 Dyr, ved en lavere Vægt end de øvrige. Ved alle de foranstaaende racemæssige Opgørelser er disse 11 Dyr holdt uden for Gennemsnitsberegningerne for Fransk Vædder.

I Tabel 14 ses Gennemsnitsresultaterne for de Dyr, der er slagtet ved lav Afgangsvægt, og de Dyr, der er slagtet ved normal Afgangsvægt.

Tabel 14. Forskellig Afgangsvægt for Fransk Vædder.

	Lav Afgangsvægt	Normal Afgangsvægt
Antal Dyr	11	35
Vægt ved Slagtning, kg pr. Dyr	3,32	4,03
Daglig Tilvækst, g pr. Dyr	25,3	24,0
F. E. pr. kg Tilvækst	5,15	5,95
pCt. Slagtesvind	45,0	43,1
Kroplængde, cm	41,9	44,0
Fedningsgrad pCt. Dyr i Klasse I	63,6	80,0
If		5,7
Iff		5,7
II	36,4	8,6
Points for Kødfylde: Ryg	3,9	4,5
Laar	4,3	4,5
Ialt	8,2	9,0
Points for Skind	7,0	7,8
pCt. Skind i Klasse I	27,3	91,4
II	63,6	8,6
III	9,1	0

I Overensstemmelse med, hvad man maatte vente, har de Dyr, der slagtes ved den laveste Vægt, den største daglige Tilvækst pr. Dyr og det laveste Foderfor-

brug pr. kg Tilvækst, 5,15 F.E., der nøje svarer til det gennemsnitlige Foderforbrug for Blaa Wiener.

Klassificeringen efter Fedningsgrad viser ogsaa en betydelig Lighed mellem Blaa Wiener og Fransk Vædder, der slagtes ved den lave Vægt; i begge Tilfælde er alt for mange Dyr i II. Klasse. Kødfylden er væsentlig ringere paa de Dyr, der er slagtet ved den lave Vægt, end de Dyr, der er slagtet ved normal Vægt, og Skindenes Klassificering er ligeledes noget lavere, saa det, naar alle de væsentlige Faktorer tages i Betragtning, maa siges at have været en tvivlsom Fordel at slagte Dyrene, før de naaede en Vægt paa 4 kg.

B. Angorakaniner.

Der er i Perioden 1. Juni 1945—31. Marts 1946 afsluttet Kontrol med 98 Angorahold fra 34 forskellige Avlere; af disse var de 21 nye Avlere, medens 13 ogsaa havde haft Hold paa Kontrolstationen 1944—45. Kun 1 Hold er opløst.

To af de indsendte Hold bestod af 2 Hanner; alle de øvrige af 1 Han og 1 Hun, men i 7 af disse Hold er det ene Dyr afgaaet inden Kontrollens Slutning. Beregningerne omfatter derfor 89 Kuldsøskendepar.

Fodringen. Angorakaninernes Fodring er foregaaet efter de samme Retningslinier som meddelt i 1. Meddelelse. Der har dog i indeværende Aar været flere Dyr end i første Kontrolaar, som ikke har villet æde den Ration Kraftfoder, de efter Planen skulde have.

Sundhedstilstanden. Angaaende Sundhedstilstanden maa bemærkes, at en Del Dødsfald er forårsaget af Lunge- og Brysthindebetændelse. Kun 10 Dyr er døde inden Kontrollens Afslutning, Udsætterprocenten bliver 5,1, altsaa endnu lavere end i 1944—45.

Kontrolresultater.

Tabel 15. Uldydelsen hos Dyr af forskelligt Køn.

(Gennemsnit for 89 Kuldsøskendepar).

Ydelse i de enkelte Sorteringer og ialt, g.

	I	II	III	Filt I	Filt II	Ialt
Hanner	25	137	87	69	2	320
Hunner	42	163	97	43	4	349

Ydelsens procentvise Fordeling.

	I	II	III	Filt I	Filt II	Ialt
Hanner	7,8	42,8	27,1	21,6	0,7	100,0
Hunner	12,1	46,8	27,7	12,2	1,2	100,0

Uldmængden. Hannernes gennemsnitlige Uldmængde er 320 og Hunnernes 349 g mod henholdsvis 304 og 327 g i 1944—45, altsaa en lille Stigning for begge Køn. Stigningen forrykker dog ikke Forholdet mellem Kønnene. Hunnerne ligger stadig højest med Hensyn til Ydelse af egentlig Uld, mens Hannerne ligger højest paa Filtomraadet.

Den største Forskel mellem to Kuldsøskendes Ydelse træffes i Hold Nr. 98, hvor Hunnen har ikke mindre end 168 g mere end Hannen.

I de 89 Hold, hvor Kontrollen er gennemført med Dyr af forskelligt Køn, ligger Hannerne højest i 22 Hold; i et Hold er Ydelsen ens for Hannen og Hunnen, og i 66 Hold ligger Hunnerne højest.

Samlet Ydelse for Dyr varierer for Hannerne fra 197 til 450 g, for Hunnerne fra 200 til 475 g. Antallet af Dyr med over 400 g i Aarsydelse stiger stadig; 5 Hanner og 21 Hunner har givet over 400 g, og 7 Hold har over 400 g i Gennemsnit pr. Dyr.

Uldens Klassificering. Ligesom i første Kontrolaar er der foretaget en Kvalitetsbedømmelse af Ulden paa Grundlag af en Prøve, der udtages ved Efteraarsklipningen. Ved denne Bedømmelse undersøges Forholdet mellem Uld- og Dækhaar og Uldhaarenes Krusning; enkelte Prøver bestaaende af særlig smuk og glansfuld Uld faar endvidere en Bemærkning herfor.

Ved Bedømmelsen af Uldprøverne fra Efteraarsklipningerne 1944 anvendtes en Skala, der gik fra I til IV, hvor I var Maximum. De enkelte Klasser var yderligere delt ved Hjælp af + og ÷, saaledes at f. Eks. II+ laa mellem I og II og II÷ mellem II og III; men da det viste sig, at denne Skala kunde give Anledning til Misforstaaelse, vedtog man at indføre en ny Skala, som anvendtes første Gang ved Bedømmelsen af Uldprøverne fra 1945.

For at muliggøre en Sammenligning mellem Kvaliteten af Uldprøver, der er bedømt i 1944 med nyere Prøver, anføres nedenfor de to Bedømmelsesskalaer.

Skala for Bedømmelse af Uldkvalitet.

1944 Skala:	I	I÷	II+	II	II÷	III+	III	III÷	IV+	IV
Nuværende Skala:	IV	IV÷	III+	III	III÷	II+	II	II÷	I+	I

Da Uldbedømmelserne som nævnt kun omfatter Uld fra Efteraarsklipningerne og finder Sted een Gang aarlig, er der blandt de Hold, der er med i denne Beretning enkelte, hvor Ulden er bedømt efter 1944-Skalaen; dette gælder saaledes alle Hold med lavere Nr. end 100 undtagen Holdene Nr. 80—89.

HOVEDTABELLER

KØD- OG PELSCHANINER 1945

	Nr.	Fød- sels- dato	Holdets		Antal Dyr ved						Dyrenes Alder i Dage ved		
					Kontrollens				Leve- ring til Slagteri		Kontrol- lens		Lev. til Slag- teri
					Begyndelse		Slut- ning						
					Han- ner	Hun- ner	Han- ner	Hun- ner	Han- ner	Hun- ner			
					Beg.	Slut- ning	Slag- teri						
Lille Chinchilla.													
W. Felix Frøberg,													
Højskole Allé 9, Kastrup	20	5-4	7X58	F49	2	1	2	1	2	1	83	153	185
» » »	94	13-6	7X58	69R5	1	2	1	2	1	2	70	140	157
O. Legind Hansen,													
Bøgildgaard, Kjellerup	79	27-5	54SO	56SO	2	1	2	1	2	1	73	157	174
» »	80	26-5	54SO	55SO	2	1	2	1	2	1	74	144	175
» »	117	1-7	54SO	53SO	2	1	2	1	2	1	80	136	162
G. Dybdal Jensen,													
Frederiksdal, Kjellerup	40	28-4	D382	OL57	1	2	1	2	1	2	74	158	191
» »	41	28-4	37SO	75	1	2	1	2	1	2	74	186	203
Rasmus Pedersen,													
Hegnet, Vamdrup	19	23-4	6E24	9E13	2	1	2	1	2	1	65	177	208
» »	44	2-5	6E24	6E35	2	1	2	1	2	1	70	166	187
» »	103	19-6	6E24	8LO6	2	1	2	1	2	1	64	148	153
Lille Sølv.													
John Andersen,													
Ingeborgvej 37, Hellerup	6	21-2	9605	7L25	2	1	2	1	2	1	70	238	275
» » »	7	21-2	161T	163T	2	1	2	1	2	1	70	224	257
» » »	74	4-5	161T	7L25	1	2	1	2	1	2	82	194	203
» » »	75	4-5	9605	163T	0	3	0	3	0	3	82	194	203
J. M. Bjergvang,													
Lergravsvej 39, Kbh. S.	88	25-5	380T	67K5	2	0	2	0	2	0	75	241	241
» » « »	89	24-5	81C6	381T	1	2	1	2	1	2	76	188	194
» » « »	132	22-7	81C6	381T	2	1	2	1	2	1	87	199	228
» » « »	133	16-7	86C6	85C6	2	1	2	1	2	1	93	234	234
» » « »	134	23-7	81C6	67K5	1	2	1	2	1	2	86	198	227
H. Ploug Hansen,													
Askov Allé 3, Kastrup	18	9-4	74R5	6308	1	2	1	2	1	2	79	205	222
Holger Jeppesen,													
Vindinge, Roskilde	42	22-4	6R52	6L51	2	1	2	1	2	1	80	220	237
» »	43	20-4	6R52	2L38	2	1	1	1	1	1	82	208	228
Hvid Landkanin.													
C. J. Benediktson,													
Grauballe	115	30-5	Per 94	H183	2	1	2	1	2	1	98	168	178
»	146	11-9	08N9	05N1	2	1	2	1	2	1	78	148	177
Knud Dahl,													
Pedersker St.	64	10-5	690Æ	A9	1	2	1	2	1	2	76	174	191
» »	65	11-5	690Æ	E2	1	2	1	2	1	2	75	173	196
Kristian B. Dahl,													
Sdr. Harritslev, Hjørring	66	15-5	ikke opl.	ikke opl.	1	2	1	1	1	1	71	155	186
» » »	110	25-6	11	227	2	1	2	0	2	0	72	170	195
Aksel Frederiksen,													
Springstrup pr. Holbæk	81	7-5	285T	20	1	2	1	2	1	2	93	177	200
Rudolf Hansen,													
Danmarksgade 43, Horsens	102	23-6	01L7	452Æ	2	1	2	1	2	1	60	144	154
» » »	118	2-7	448Æ	87S1	2	1	2	1	2	1	79	135	140

Gennemsnitsvægt kg pr. Dyr ved			Dagl. Tlrvækst g pr. Dyr	F.E. pr. kg Tlrvækst	% Slagte- svind	Kroplængde cm	Points for Kæftylde (0-10)	Antal Dyr i Klasse				Skindets Vægt g		Gennemsnits- points for Skind	Antal Skind i Klasse			Døde Kaniner	
Kontrollens		Lev. til Slagte- teri						I	II	Iff	II	Frisk	Tør- ret		I	II	III	Antal	Dato
Begyn- delse	Slut- ning																		
1,43	2,50	2,83	15	6,36	43,8	38,0	7,7	1	2			292	152	7,8	2	1			
1,14	2,52	2,84	20	4,40	44,6	37,3	8,0	2	1			283	147	7,0	2	1			
1,27	2,60	2,83	16	6,27	44,4	39,0	7,7	2	1			295	148	7,0	2	1			
1,51	2,57	3,02	15	6,57	42,7	38,7	7,3	2	1			293	158	7,8	3				
1,43	2,53	2,94	20	4,74	43,0	38,0	6,7	1	1	1		309	153	7,9	3				
1,22	2,45	2,84	15	6,35	41,8	38,3	7,7	1	2			252	122	6,9	1	2			
0,97	2,59	2,76	14	6,44	43,0	37,3	8,0	1	2			283	142	7,2	1	2			
1,12	2,55	2,76	13	7,52	42,6	39,0	7,7	2	1			300	137	6,3	2		1		
1,24	2,56	2,78	14	6,64	42,6	39,3	8,0	1	2			298	143	7,2	2	1			
1,25	2,63	2,71	16	5,84	45,5	37,0	7,3	3				272	130	5,5		1	2		
0,90	2,49	2,73	9	9,29	40,8	36,0	8,0	2	1			297	163	7,5	3				
1,04	2,47	2,67	9	9,44	39,9	36,0	8,3	1	2			363	150	7,7	3				
1,16	2,63	2,69	13	6,97	42,3	37,3	8,0	2	1			254	132	6,9			3		
1,23	2,66	2,73	13	7,37	40,3	37,3	8,0	1	2			254	133	6,5	1	2			
1,04	2,49	2,49	9	11,50	39,4	37,0	9,0		2			288	155	8,3	2			*	
1,13	2,70	2,68	14	6,71	41,0	37,3	7,3		1	1	1	252	132	6,8		3			
1,32	2,55	2,57	11	7,42	38,5	36,3	9,0	2	1			265	150	7,2	2	1			
1,24	2,56	2,56	9	7,31	38,9	37,3	8,3	3				277	140	7,2	1	2			
1,27	2,54	2,55	11	6,39	40,0	36,0	8,3	2	1			278	137	5,9		1	2		
1,10	2,57	2,67	12	7,93	40,8	37,0	7,7	2	1			264	133	6,2	1	1	1		
1,13	2,51	2,56	10	9,50	39,7	34,7	8,7		2	1		297	150	7,4	2	1			
1,24	2,56	2,64	10	9,91	39,1	41,5	8,5		2			294	150	6,3	1		1	1	28-10
1,46	3,24	3,42	25	4,43	44,4	41,7	7,7	3				324	163	7,2	1	2			
1,42	3,08	3,33	24	4,24	38,9	40,0	8,7	3				343	167	7,1		3			
0,88	3,08	3,43	22	4,94	41,6	41,3	8,0	2	1			314	173	7,7	2	1			
0,87	3,02	3,36	22	5,09	42,0	40,3	8,3	1	1	1		328	180	7,7	2	1			
0,92	3,16	3,68	27	4,01	41,9	41,5	9,0	2				366	185	5,8		1	1	1	17- 7
1,19	3,03	3,22	19	6,20	40,2	39,0	9,0	1	1			350	163	7,4	1	1		1	7- 9
1,28	3,29	3,62	24	4,67	42,5	41,3	8,0	2	1			334	177	7,5	3				
1,08	3,15	3,32	25	4,51	46,3	41,7	7,3	1	1		1	282	160	6,7	2		1		
1,74	3,24	3,34	27	4,56	44,4	41,3	7,3	3				298	145	7,3	1	2			

* Et Dyr død mellem Anmeldelse og Modtagelse.

KØD- OG PELSkanINER 1945

	Holdets				Antal Dyr ved								Dyrenes Alder i Dage ved		
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Kontrollens				Levering til Slagteri		Kontrol-lens	Lev. til Slagteri			
					Begyndelse		Slutning		Han-ner	Hun-ner					
					Han-ner	Hun-ner	Han-ner	Hun-ner							
<i>Chr. Hjorth,</i>															
Lindved, Hjallesø	46	24-4	O8N8	58HO	1	2	1	2	1	2	78	190	224		
» »	48	24-4	O8N8	61HO	2	1	1	1	1	1	78	148	171		
<i>Christen Jensen,</i>															
Overeven, Snese	1	8-2	Y058	O705	1	2	0	2	0	2	69	181	215		
» »	2	3-2	22C2	Y059	2	1	2	1	2	1	74	158	205		
» »	8	23-2	Y058	1205	2	1	2	1	2	1	82	180	185		
» »	90	5-6	Y058	1105	2	1	2	1	2	1	64	148	165		
<i>Folmer Jensen,</i>															
Stagsted, Hjallesø	50	25-4	96V6	98V6	2	1	2	1	2	1	77	175	206		
<i>Kr. Jørgensen, Nr. Harritslev,</i>															
Sønderlev	21	3-4	O4Z9	F380	1	2	1	2	1	2	85	161	166		
»	22	4-4	54H2	67T4	1	2	1	2	1	2	84	140	175		
<i>Hartvig Larsen,</i>															
Botofte Kaninfarm, Tranekær	136	2-8	M2680	70B2	1	2	1	2	1	2	76	159	202		
» »	137	5-8	M2680	772J	1	2	1	2	1	2	73	129	169		
» »	144	17-8	M2680	63L1	1	2	1	2	1	2	99	144	157		
<i>Eilif Nielsen,</i>															
Jyderup, Vig St.	61	16-5	H2079	O8F7	1	2	1	1	1	1	70	140	185		
» »	62	17-5	H2079	85FO	2	1	1	1	1	1	69	139	184		
» »	63	15-5	H2079	86FO	2	1	1	1	1	1	71	155	186		
<i>Fr. Grove Nielsen,</i>															
Trellund, Hejnsvig	142	16-8	E2095	447J	1	2	1	2	1	2	76	145	173		
» »	143	14-8	E2095	23H4	2	1	2	1	2	1	78	160	175		
<i>Oluf Olsen,</i>															
Køgevej, Thorslunde, Taastrup	59	12-5	51E6	638T	1	2	1	2	1	2	74	158	189		
» »	60	5-5	51E6	6D07	2	1	2	1	2	1	81	165	196		
» »	87	4-6	51E6	16K7	1	2	1	2	1	2	65	163	166		
<i>Rs. Rasmussen,</i>															
Kisbjerg, Nymark	56	24-4	V1319	5G51	1	2	1	2	1	2	78	162	183		
» »	57	25-4	3080	65H3	2	1	1	1	1	1	77	161	170		
<i>Søllestedgaards Kaninstutteri,</i>															
Søllested	10	25-2	300Æ	23Æ2	3	0	2	0	2	0	80	178	213		
»	11	25-2	06Æ2	04B3	2	1	2	1	2	1	80	178	203		
»	125	10-7	06Æ2	14Æ2	1	2	0	2	0	2	85	196	218		
»	126	10-7	06Æ2	22Æ2	2	1	2	1	2	1	85	196	225		
<i>Johs. Woideemann,</i>															
Helsingø	37	10-4	17B1	288J	2	1	2	1	2	1	78	204	221		
»	39	3-4	17B1	41K1	2	1	1	1	1	1	85	207	228		
Blaa Wiener.															
<i>Steffen Børgesen,</i>															
Tamsborgvej 52, Hillerød	76	24-5	6E10	R197	3	0	3	0	3	0	76	144	165		
» »	77	16-5	6E10	R196	0	3	0	3	0	3	84	154	185		

Gennemsnitsvægt kg pr. Dyr ved			Dagl. Tilvækst g pr. Dyr	F. E. pr. kg Tilvækst	% Slagte- svind	Kroplængde cm	Points for Keddyde (0-10)	Antal Dyr i Klasse				Skindets Vægt g		Gennemsnits- points for Skind	Antal Skind i Klasse			Døde Kaniner	
Kontrollens		Lev. til Slagte- teri						I	II	III	IV	Frisk	Tør- ret		I	II	III	Antal	Dato
1,21	3,01	3,19	16	7,23	47,5	39,3	8,6		2	1		307	173	7,8	2	1			
1,66	3,07	3,25	20	6,12	39,8	41,0	8,0	2				323	158	7,6	2			1	30- 7
1,05	3,07	3,50	17	6,92	44,4	41,5	7,5	2				315	145	8,2	1	1		1	26- 4
1,70	3,09	3,49	17	6,92	44,1	42,0	7,3	3				315	142	8,8	3				
1,55	3,18	3,21	17	7,40	43,9	41,3	7,3				3	272	120	7,8	2	1			
1,57	3,07	3,30	18	5,89	43,8	40,7	7,3	3				327	170	7,5	2	1			
1,08	3,01	3,55	20	5,63	41,1	42,7	8,7	2	1			373	172	7,5	2	1			
1,94	3,10	3,28	16	7,50	46,3	40,7	6,7	3				312	135	6,5	1	2			
1,83	3,08	3,63	22	5,21	47,4	42,3	7,7	3				328	145	6,8	1	2			
1,69	3,00	3,23	16	6,34	38,8	41,0	7,7		3			320	152	6,6	1	1	1		
1,67	3,04	3,63	24	4,21	39,3	42,0	8,3	2	1			342	168	7,0		3			
1,33	3,02	3,36	31	2,93	41,4	40,7	8,0	3				318	175	6,5		3			
1,38	3,15	3,93	25	4,22	43,2	44,0	8,5	2				359	195	8,0	2			1	20- 7
1,59	3,19	3,98	24	4,57	39,9	43,0	9,0	1		1		384	183	7,5	1	1		1	1- 8
1,29	3,06	3,67	21	5,40	44,9	42,5	7,5	1	1			355	175	6,8		2		1	25- 8
1,58	3,05	3,38	21	4,72	39,3	39,7	9,0	3				353	165	8,0	3				
1,57	2,96	3,09	17	4,45	40,7	39,3	7,7	2			1	318	150	7,0	2		1		
1,44	3,07	3,60	19	6,35	42,0	42,3	8,3	3				373	190	7,3	1	2			
1,60	3,07	3,55	18	6,56	43,2	41,0	7,3	1	2			339	177	7,5	2	1			
1,31	3,25	3,35	20	5,50	43,7	40,3	8,0	3				323	173	7,7	3				
1,21	3,03	3,31	22	5,30	47,0	41,0	8,0	2	1			343	162	7,7	1	2			
1,12	3,09	3,29	24	4,71	39,0	40,5	8,0	2				325	150	8,1	2			1	3-10
1,44	3,05	3,51	16	7,72	46,0	40,5	8,0	1	1			355	175	8,4	2			1	9- 6
1,44	3,12	3,55	17	7,11	44,8	40,3	8,0	3				305	157	7,3	2	1			
0,90	3,14	3,39	20	4,71	38,3	41,0	8,5	1		1		348	183	7,7	1	1		1	29- 9
0,80	3,00	3,07	20	4,33	41,7	38,3	8,0	3				363	175	7,4	1	2			
1,57	3,14	3,61	12	9,71	40,8	38,7	8,3	1	1	1		300	167	7,5	2	1			
1,30	3,13	3,12	14	8,09	42,0	39,0	8,0	2				313	163	7,8	2			1	19-10
2,05	3,69	4,28	26	5,46	42,5	45,0	8,3	3				384	180	6,1		2	1		
1,93	3,62	4,31	24	5,88	43,0	45,7	8,3	3				376	208	7,7	3				

KØD- OG PELSkanINER 1945

	Nr.	Fød- sels- dato	Holdets		Antal Dyr ved						Dyrenes Alder i Dage ved		
			Fader	Moder	Kontrollens				Leve- ring til Slagteri		Kontrol- lens		Lev. til Slag- teri
					Begy- ndelse	Slut- ning	Han- ner	Hun- ner	Han- ner	Hun- ner			
											Han- ner	Hun- ner	
H. Daugaard, Karrebæk,													
Karrebæksminde	29	12-4	HS131	23Ø8	2	1	2	1	2	1	76	172	178
»	30	13-4	HS131	14Ø5	2	1	1	1	1	1	75	159	192
»	31	12-4	HS131	YØ36	1	2	1	2	1	2	76	196	213
»	106	13-6	HS131	27Ø5	2	1	2	0	2	0	84	168	183
»	107	10-6	HS131	23Ø5	1	2	1	2	1	2	87	171	193
»	108	6-7	HS131	15Ø8	1	2	1	2	1	2	75	159	178
E. W. Hou,													
Klostervang, Hillerød	32	20-4	R2Ø4	R2Ø5	2	1	2	1	2	1	68	166	201
»	33	22-4	R2Ø4	97PØ	1	2	1	2	1	2	66	164	197
»	119	12-7	96PØ	R2Ø8	2	1	2	1	2	1	69	125	135
»	135	2-8	96PØ	ØØPØ	2	1	2	1	2	1	76	159	172
»	139	15-8	96PØ	84R5	2	1	2	1	2	1	63	135	159
Georg Madsen,													
Sorring, Toustrup	111	8-6	49N4	ØX4Ø	2	1	1	1	1	1	89	145	164
»	112	18-6	49N4	46N4	1	2	1	2	1	2	79	160	164
»	113	12-6	5ØN4	ØX33	2	1	2	1	2	1	85	141	165
»	114	21-6	49N4	54N4	2	1	1	1	1	1	76	163	167
Kai Nielsen, Syvhøjegaard													
pr. Karrebæksminde	27	10-4	5Ø2Æ	YØ32	1	2	1	2	1	2	78	176	209
»	28	12-4	5Ø2Æ	5Ø3Æ	3	0	3	0	3	0	76	174	201
P. Skovborg Nielsen,													
Serridslev pr. Tvingstrup	13Ø	15-7	69L9	73L9	2	1	2	1	2	1	94	164	175
»	131	15-7	69L9	Ø97Æ	1	2	1	2	1	2	94	15Ø	169
Hvid Wiener.													
H. Johansen,													
Dalgas Avenue 19, Aarhus ..	128	23-7	5EØ2	51H5	2	1	1	1	1	1	86	158	182
Bourgogne.													
P. E. Mikkelsen,													
Sorring pr. Toustrup	91	8-6	6H4Ø	6H41	2	1	2	1	2	1	75	187	195
»	92	5-6	6H4Ø	85N4	2	1	2	1	2	1	78	162	165
»	93	8-6	75N4	76N4	2	1	2	1	2	1	75	159	173
Fr. Nielsen,													
Vedskølle, Vallø	51	3-5	3Ø5T	Y333	2	1	2	1	2	1	69	151	157
»	52	4-5	Y342	Y332	2	1	2	1	2	1	68	152	162
S. Brünnich Nielsen,													
Marediget 6, Charlottenlund ..	4	18-2	147T	E246	2	1	2	1	2	1	73	215	245
»	5	22-2	9Ø2Æ	9Ø5Æ	2	1	1	1	1	1	69	2Ø9	224
»	53	1-5	147T	9Ø5A	1	2	1	2	1	2	71	183	2ØØ
»	54	2-5	9Ø2Æ	E246	1	2	1	2	1	2	7Ø	166	187
»	14Ø	6-8	147T	151T	1	2	1	2	1	2	86	168	168

Gennemsnitsvægt kg pr. Dyr ved			Dagl. Tilvækst g pr. Dyr	F. E. pr. kg Tilvækst	% Slagte- svind	Kroplængde cm	Points for Kødfyde (0-10)	Antal Dyr i Klasse				Skindets Vægt g		Gennemsnits- points for Skind	Antal Skind i Klasse			Døde Kaniner	
Kontrollens		Lev. til Slag- teri						I	If	Iff	II	Frisk	Tør- ret		I	II	III	Antal	Dato
Be- gyn- delse	Slut- ning																		
1,46	3,59	3,73	23	5,50	47,0	45,3	7,0	3				328	143	7,4	2	1			
1,49	3,54	4,25	23	5,12	45,4	46,0	7,5	2				423	188	7,8	1	1		1	15- 8
1,29	3,81	4,06	21	6,18	46,6	45,0	7,7	2			1	432	205	8,1	3				
1,35	3,70	3,90	27	4,35	38,4	44,0	9,0	2				380	173	7,1	1	1		1	26-10
1,32	3,58	3,89	27	4,32	41,7	43,3	8,3	1	1		1	377	187	8,1	3				
1,49	3,76	4,06	27	4,27	42,9	43,3	8,0	2			1	412	193	7,1	1	2			
1,52	3,60	4,19	21	5,97	41,0	45,7	7,7	3				370	182	7,7	2	1			
1,36	3,50	4,03	22	5,82	40,7	45,3	8,0	2			1	357	177	7,0		3			
1,78	3,49	3,76	31	4,05	45,3	43,7	7,0	1			2	332	145	5,9		2	1		
1,87	3,82	4,08	23	4,86	41,6	44,0	8,0				3	420	202	7,5	2	1			
1,63	3,58	3,77	27	3,91	38,3	43,3	8,3	1			2	373	178	4,8	1		2		
1,86	3,77	4,22	29	4,13	46,8	44,0	8,0	2				375	180	7,5	1	1		1	20-10
1,84	3,69	3,78	24	5,19	44,3	42,3	8,0	2		1		340	163	6,6		3			
2,06	3,50	4,03	26	4,72	43,3	44,0	8,0	2			1	337	168	7,5	2	1			
1,59	3,73	3,87	25	4,81	44,1	43,0	8,0	2				363	170	7,3	1	1		1	13-10
1,81	3,63	4,24	19	6,82	40,6	44,7	8,0	2	1			394	195	8,2	3				
1,74	3,65	3,97	19	6,60	41,0	42,3	8,0	2	1			387	187	7,8	3				
1,93	3,58	3,99	24	4,53	41,4	43,0	8,3	2			1	395	195	7,3	1	2			
2,02	3,60	3,96	28	3,88	44,5	44,3	8,3				3	358	178	7,9	2	1			
1,83	3,60	4,23	25	4,31	40,3	42,0	9,0	2				405	195	8,0	2			1	20-10
1,72	3,54	3,69	17	6,40	41,2	42,7	7,7	2	1			388	193	8,0	3				
1,65	3,77	3,88	25	4,43	45,6	44,3	8,0	3				384	185	7,0	2		1		
1,76	3,57	3,83	22	5,19	44,6	44,3	8,0	1	2			387	182	7,2	1	2			
1,88	3,65	3,91	23	5,39	43,4	44,0	7,0	2			1	322	142	6,1	1	1	1		
1,81	3,51	3,83	23	5,67	44,9	45,0	7,3	2			1	292	135	7,2	1	2			
1,53	3,49	3,80	14	9,12	41,7	41,3	8,0		3			394	202	7,4	2		1		
1,43	3,66	3,66	15	8,45	38,5	41,5	8,0		2			368	170	6,6	1	1		1	19- 8
1,64	3,64	3,89	18	7,32	42,4	44,3	8,0		3			430	215	8,2	3				
1,78	3,57	3,99	19	6,76	41,6	42,3	8,3		3			389	203	8,5	3				
2,04	3,66	3,66	20	4,58	38,7	42,0	7,7	3				365	180	7,0	1	2			

KØD- OG PELSCHANINER 1945

	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal Dyr ved						Dyrenes Alder i Dage ved			
					Kontrollens				Levering til Slagteri		Kontrollens		Lev. til Slagteri	
					Begyndelse		Slutning				Beg.	Slutning		
					Hanner	Hunner	Hanner	Hunner	Hanner	Hunner				
Stor Chinchilla.														
<i>Aage Jacobsen,</i>														
Mølholm Vejle	122	7-7	M682	164W	2	1	2	1	2	1	88	166	182	
» »	123	4-7	168W	44-6-15	2	1	2	1	2	1	91	169	183	
» »	124	4-7	M682	77L9	3	0	3	0	3	0	91	147	155	
» »	129	28-7	702U	121-4	1	2	1	2	1	2	81	158	167	
<i>Verner Larsen,</i>														
Sjællandsgade 55, Aarhus	100	4-6	33H5	9X52	1	2	1	2	1	2	79	163	173	
<i>Hans E. Pedersen,</i>														
Plantagevej, Oppe Sundby ..	3	3-2	800D	24PO	2	1	2	1	2	1	74	200	235	
<i>Henry Sørensen,</i>														
Schüttevvej 1, Horsens	97	12-6	17S2	59V6	2	1	2	1	2	1	71	155	165	
» »	98	11-6	17S2	97S1	1	2	1	2	1	2	72	170	176	
<i>Astrid Warming,</i>														
Gammelgaard, V. Skerninge ..	127	14-7	19N7	289T	2	1	2	1	2	1	81	172	211	
Stor Sølv.														
<i>Wald. Rørbæk,</i>														
Slauggaard, Vorbasse	34	3-4	Z312	80H1	1	2	1	2	1	2	85	211	234	
» »	35	7-4	66BO	6E46	2	1	2	1	2	1	81	179	223	
» »	36	3-4	6E45	74H1	1	2	1	1	1	1	85	169	201	
» »	138	26-7	66BO	73H1	2	1	2	1	2	1	83	187	209	
<i>Svend A. Sørensen,</i>														
Strandgade 17, Frederiksværk	25	25-4	764Æ	62C9	1	2	1	2	1	2	77	161	194	
» »	78	23-5	764Æ	65C9	2	1	2	1	2	1	77	161	178	
Fransk Vædder.														
<i>Jørgen Hansen,</i>														
Haldagerlille pr. Fuglebjerg ..	55	2-5	O35	O5	1	2	1	2	1	2	70	182	199	
» »	84	5-6	O35	O1	2	1	2	0	2	0	64	148	165	
<i>Edw. Jørgensen,</i>														
Skolevænget 29, Kastrup	26	15-4	817D	12Ø6	2	1	1	1	1	1	73	183	198	
» »	96	12-6	817D	ikke opl.	1	2	0	2	0	2	71	169	184	
<i>Knud Løje,</i>														
Storehedinge	116	20-6	5220	5235	1	2	1	2	1	2	91	147	157	
<i>K. Wiggo Nielsen,</i>														
Hørhusvej 6, Kbh. S.	67	22-5	95B4	19Ø9	1	2	1	2	1	2	64	162	179	
» » » »	68	22-5	95B4	19Ø9	2	1	2	1	2	1	64	155	155	
» » » »	69	22-5	E372	71Ø5	0	3	0	3	0	3	64	155	155	
» » » »	70	22-5	E372	71Ø5	1	2	0	2	0	2	64	143	143	
» » » »	71	22-5	E372	71Ø5	1	2	1	2	1	2	64	176	179	
» » » »	72	23-5	95B4	69Ø5	1	2	1	2	1	2	63	142	142	
» » » »	73	23-5	95B4	69Ø5	2	1	1	1	1	1	63	189	195	
<i>Martin Nielsen,</i>														
Agnethevej, Frederikshavn....	15	22-3	5BØ6	ØØ4W	2	1	2	1	2	1	83	181	188	
» »	16	14-3	5BØ6	54	1	2	1	2	1	2	91	203	224	

Gennemsnitsvægt kg pr. Dyr ved			Dagl. Tilvækst g pr. Dyr	F. E. pr. kg Tilvækst	% Slagte- svind	Kroplængde cm	Points for Kedryde (0-10)	Antal Dyr i Klasse				Skindets Vægt g		Gennemsnits- points for Skind	Antal Skind i Klasse			Døde Kaniner	
Kontrollens		Lev. til Slag- teri						I	II	III	IV	Frisk	Tør- ret		I	II	III	Antal	Dato
Be- gyn- delse	Slut- ning																		
1,87	3,70	4,01	24	4,84	40,6	43,7	8,3	2	1			362	217	8,2	3				
1,84	3,58	3,94	23	5,03	37,9	44,0	8,7	1	2			387	197	8,2	3				
2,01	3,55	3,76	27	4,05	42,2	44,3	8,0	3				337	168	7,4	2	1			
1,72	3,50	3,83	25	4,48	42,4	45,3	7,7	3				352	177	7,0	1	2			
1,63	3,54	3,81	23	5,22	43,5	45,0	8,0	2	1			319	163	7,4	2	1			
1,39	3,55	3,99	17	7,37	44,9	43,0	8,0	2	1			340	148	7,6	3				
1,47	3,55	3,77	25	4,76	44,0	43,7	8,0	2			1	344	170	6,4		3			
1,41	3,73	3,75	24	5,10	43,5	43,0	8,3	2	1			358	183	7,1	1	2			
1,31	3,74	3,76	27	5,20	40,0	43,0	8,0	2				383	185	8,3	2	1	***		
1,63	3,57	3,80	15	8,54	41,4	44,3	8,3	1	2			344	185	7,0	1	2			
1,62	3,57	4,11	20	6,51	42,3	44,3	8,3	2	1			412	217	8,6	3				
1,50	3,47	3,94	19	6,64	43,5	43,5	9,0	2				362	175	7,8	2			1	1- 9
1,39	3,50	3,85	21	4,18	42,3	42,0	8,3	3				367	168	7,9	3				
1,71	3,67	4,25	23	5,68	40,4	44,0	9,0	3				384	207	8,0	3				
1,63	3,59	4,03	23	5,80	43,5	46,0	9,0	3				351	168	6,7		3			
1,41	4,35	4,57	26	5,27	41,9	45,3	9,0	2			1	452	228	7,8	3				
1,56	4,21	4,56	30	4,92	44,3	45,5	9,0	2				465	220	7,5	2			1	21- 8
1,52	4,13	4,49	23	5,68	43,0	43,5	9,0	1		1		442	225	7,6	2			1	7- 8
1,42	4,14	4,44	28	5,03	44,0	43,0	9,0	1	1			470	222	7,1		2		1	12-10
2,57	4,23	4,35	30	4,70	44,4	44,7	9,0	2			1	402	207	7,9	3				
1,67	4,04	4,46	24	5,64	43,3	43,7	9,3	1	1		1	384	213	7,7	2	1			
1,44	3,58	3,58	24	5,74	45,1	42,0	8,0	2			1	314	140	6,9	1	1	1	**	
1,37	3,68	3,68	25	5,23	44,1	42,3	8,3	2			1	345	163	6,9	1	2		**	
1,22	3,52	3,52	27	4,65	44,6	41,5	8,5	2				350	160	7,4	1	1		**1	17- 8
1,25	4,29	4,37	21	6,50	43,6	43,0	9,0	3				413	223	8,0	3				
1,60	3,66	3,66	26	4,85	46,0	41,7	8,0	2			1	343	148	7,1		3		**	
1,41	4,00	4,09	22	6,58	42,2	42,5	8,5	2				366	220	7,6	2				10-12
1,88	4,02	4,32	22	6,62	48,0	43,0	8,3	3				355	168	7,9	3				
1,72	4,02	4,24	21	7,32	38,8	42,7	7,7	3				397	190	7,6	3				

** Afgangsvægt under 4,0 kg.

*** Slagtebedømmelsen omfatter kun 2 Dyr.

KØD- OG PELSkanINER 1945

	Holdets				Antal Dyr ved						Dyrenes Alder i Dage ved			
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Kontrollens				Leve- ring til Slagteri		Kontrol- lens		Lev. til Slag- teri	
					Begyndelse		Slut- ning		Han- ner	Hun- ner	Han- ner	Hun- ner		
					Han- ner	Hun- ner	Han- ner	Hun- ner						
F. Wanning,														
P. Rørdamsvej 12, Kgs. Lyngby	45	21-4	E372	7305	1	2	1	2	1	2	81	165	174	
» » » » »	85	25-5	E372	6805	2	1	2	1	2	1	75	159	176	
» » » » »	101	13-6	6605	E370	3	0	3	0	3	0	70	154	163	
Belgisk Kæmpe.														
Frants Rasmussen,														
Ring Øbjerg pr. Lundby	12	15-2	5H01	5H07	2	1	2	1	2	1	104	230	264	
» » » » »	13	20-2	5H01	3700	1	2	0	2	0	2	99	225	270	
» » » » »	104	20-5	5H01	4910	2	1	2	1	2	1	108	239	253	
» » » » »	105	28-5	5H01	4000	0	3	0	3	0	3	100	184	196	
Hvid Kæmpe.														
Ove Hansen, Sct. Paulsgade 40 a,														
Havehuset, Aarhus	99	7-6	9X01	01N9	2	1	2	1	2	1	76	202	218	
Kaninfarmen Macova,														
Leos Allé 6 B, Tønder	14	14-3	9X2	14S1	2	1	2	1	2	1	91	259	282	
» » » » »	86	13-5	9X2	81S1	2	1	2	1	2	1	87	258	258	
Chr. Olsen,														
Gadevang, Hillerød	120	18-6	C903	77R5	1	2	1	2	1	2	107	262	262	
» » » » »	121	3-7	C903	89PO	1	2	0	2	0	2	92	247	247	
Tysk Kæmpeschecke.														
Arnold Petersen,														
Skovly, Sindal	24	25-3	153	6	1	2	1	2	1	2	94	289	302	

Gennemsnitsvægt kg pr. Dyr ved			Dagl. Tilvækst g pr. Dyr	F. E. pr. kg Tilvækst	% Slagte- svind	Kroplængde cm	Points for Kedryde (0-10)	Antal Dyr i Klasse				Skindets Vægt g		Gennemsnits- points for Skind	Antal Skind i Klasse			Døde Kaniner	
Kontrollens		Lev. til Slag- teri						I	If	Iff	II	Frisk	Tør- ret		I	II	III	Antal	Dato
Be- gyn- delse	Slut- ning																		
2,42	4,37	5,17	23	6,36	42,0	42,7	10,0	3				433	200	8,3	3				
2,29	4,42	4,81	25	6,32	43,6	44,3	9,0	3				455	235	8,2	3				
2,23	4,23	4,36	24	6,09	41,8	44,7	10,0	2		1		440	220	7,7	3				
2,89	5,09	5,44	17	9,83	41,1	47,7	9,3	2	1			507	282	7,9	2	1			
2,77	5,07	5,76	17	10,58	38,9	50,0	10,0		2			456	258	8,0	2			1	11- 6
2,67	5,03	5,10	17	10,12	40,4	44,0	8,5	1	1			435	223	8,8	3			***	
2,61	5,03	5,29	29	5,77	41,0	50,0	10,0	2			1	477	257	8,4	3				
1,85	5,14	5,18	26	5,73	40,1	47,0	8,3	1	2			502	250	7,5	3				
2,11	5,02	5,23	17	9,62	40,8	49,0	9,0	1	2			510	283	8,4	2	1			
2,15	4,82	4,82	16	10,16	40,6	47,3	8,3	2	1			487	240	7,7	2	1			
2,52	4,58	4,58	13	8,40	38,5	45,3	8,0	1	2			470	247	6,7	2		1		
1,97	4,48	4,48	16	6,72	40,1	44,5	9,5	2				475	260	8,4	2			1	27- 9
1,60	5,14	5,21	18	8,76	38,3	46,3	10,0		2	1		498	297	8,5	3				

*** Slagtebedømmelsen omfatter kun 2 Dyr.

ANGORAKANINER

Avler	Holdets			
	Nr.	Fødsels- dato	Fader	Moder
<i>Erh. Andersen</i> , Rødkilde, Stege	163	20- 7-44	51	32
» » » »	164	20- 7-44	260	6
<i>Valborg Andersen</i> , Fladholt, Slagelse	78	22- 3-44	39	46
» » » »	79	20- 4-44	147	4
<i>K. Andreassen</i> , Strandlygaards Angorafarm, Vejby	131	11- 5-44	7F3	713S
» » » »	132	26- 5-44	A418	10
<i>Angorafarmen »Lilleø», Korsør</i>	44	20- 2-44	H128	2578
» » »	45	25- 2-44	H128	1806
» » »	90	15- 2-44	J1468	1459
» » »	91	11- 2-44	2156	2746
» » »	92	14- 2-44	V84	F258
» » »	93	7- 2-44	956	D79
» » »	94	7- 2-44	H132	Z001
» » »	95	21- 2-44	122	2582
» » »	96	3- 3-44	H128	F188
» » »	97	7- 2-44	928	E82
» » »	98	5- 2-44	H128	L311
» » »	99	7- 2-44	2156	216
» » »	109	27- 3-44	H128	2573
» » »	110	28- 3-44	D164	1016
» » »	111	14- 3-44	928	1336
» » »	112	21- 3-44	8338	471X
» » »	134	21- 4-44	H128	2348
» » »	135	15- 5-44	Peter	L386
» » »	156	25- 5-44	H132	2604
» » »	157	20- 5-44	D164	1449
» » »	158	30- 5-44	H128	D79
» » »	159	30- 5-44	J1468	2309
» » »	160	19- 5-44	8338	FK08
» » »	161	27- 5-44	H132	E71
<i>E. Eriksen</i> , Højbjerg, Maaløv Krat, Ballerup	116	19- 4-44	2252	7A
<i>T. Førsterling</i> , Toftekærvej 70, Gentofte	100	4- 6-44	C351	E353
<i>David Hansen</i> , Frølund, Korsør	123	1- 4-44	K004	5
» » »	124	21- 6-44	K004	4-800
» » »	155	7- 7-44	1254	10
<i>Th. Hansen</i> , Angorafarmen »Mergelsbæk», Kaas St.	70	29- 1-44	F866	F864
<i>Ejner Jensen</i> , Osager, Lejre	69	8- 3-44	970D	E441
» » »	71	9- 4-44	970D	E441
» » »	72	9- 4-44	970D	2D62

Antal Dyr ved Kontrollens				Dyrenes Vægt i kg ved Kontrollens				F. E. pr. Dyr ialt	Klippingsresultater				Bemærkninger
Beg.		Slutn.		Begyndelse		Slutning			Hanner		Hunner		
Hanner	Hunner	Hanner	Hunner	Hanner	Hunner	Hanner	Hunner		Samlet Udtydelse g	Udkvalitet	Samlet Udtydelse g	Udkvalitet	
1	1	1	1	2,45	2,10	2,76	2,46	29,9	280	III	333	III÷	
1	1	1	1	2,40	2,40	2,89	3,16	29,5	345	III	270	II+	
1	1	1	1	1,98	1,75	2,48	2,38	31,2	288	I	318	II	*
1	1	1	1	1,88	1,91	2,64	3,48	32,5	298	II÷	348	I	*
1	1	1	1	1,63	1,77	2,83	3,22	30,6	341	II+	331	I+	
2	0	2	0	1,32	—	2,38	—	28,2	234	III÷&III÷	—	—	2 Hanner
1	1	1	0	2,23	1,95	2,87	—	26,8	303	II	—	II	*Hunnen død 10-9-45
1	1	1	1	2,24	2,08	2,77	2,95	27,7	332	II+	395	II	*
1	1	0	1	2,22	2,26	—	3,10	33,0	—	II÷	287	II+	*Hannen død 1-9-45
1	1	1	1	2,16	2,26	2,87	3,54	31,9	301	I glansf.	346	II	*
1	1	1	1	2,45	2,47	2,86	3,54	31,9	275	I÷	302	II÷m.glansf.	*
1	1	1	1	2,60	2,16	3,27	3,00	33,2	395	II÷	419	III	*
1	1	1	1	2,19	1,95	2,87	2,83	31,5	364	II	376	III	*
1	1	1	1	2,11	1,96	2,60	2,78	30,8	285	I	315	I÷glansf.	*
1	1	1	1	2,36	2,29	3,23	3,31	33,3	299	II+	256	II÷	*
1	1	1	1	1,86	2,18	2,71	3,01	32,3	319	II+	361	II÷	*
1	1	1	1	1,99	2,22	2,32	3,15	32,5	278	II+	446	II	*
1	1	1	1	2,25	2,23	2,90	2,97	32,8	326	II	392	III+	*
1	1	1	1	2,65	2,37	3,10	3,26	33,0	345	II+	381	III	
1	1	1	1	2,61	2,47	3,27	3,38	33,0	380	III+	416	IV÷	
1	1	1	1	2,14	2,04	2,31	2,31	27,8	314	III	364	III÷	
1	1	1	1	2,32	2,06	2,46	2,53	30,1	336	III glansf.	356	II+glansf.	
1	1	1	1	2,13	2,50	3,18	3,29	31,5	367	III+	442	III÷	
1	1	1	1	2,17	2,34	2,67	3,49	29,8	380	III	328	II÷	
1	1	1	1	2,58	2,61	3,12	3,30	30,3	350	III	342	II+	
1	1	1	1	2,42	2,38	2,94	3,07	29,7	389	III+	439	II+	
1	1	1	1	2,39	2,38	2,72	2,98	28,8	377	III+	427	III+	
1	1	1	1	2,34	2,42	2,88	2,99	30,0	381	III+	405	III÷	
1	1	1	1	2,68	2,73	3,13	3,28	30,4	443	III+	412	III+	
1	1	1	1	2,14	2,38	2,66	3,16	27,8	334	III	405	II	
1	1	1	0	2,70	2,50	—	3,46	35,4	—	—	475	III÷	Hannen død 30-3-45
1	1	1	1	1,53	1,50	2,65	3,05	31,1	309	III	301	III+	
1	1	1	1	2,22	2,30	2,92	3,23	32,1	326	III	399	II÷	
1	1	1	1	1,98	1,82	3,02	3,48	31,9	286	III	337	II+	
1	1	1	1	2,19	2,41	3,33	3,68	34,2	345	III+	294	III÷	
1	1	1	1	2,01	1,97	2,85	2,77	30,1	340	I	367	I	*
1	1	1	1	2,10	2,25	2,67	3,03	32,4	323	I	293	II+kruset	*
1	1	1	1	1,70	1,95	2,56	3,40	32,2	284	II+	313	II	*
1	1	1	1	1,90	1,99	2,88	3,38	33,8	286	II+	295	II	*

* Ulden kvalitetsbedømt efter 1944 Skalaen. Se Side 15.

ANGORAKANINER

Avler	Holdets			
	Nr.	Fødsels- dato	Fader	Moder
<i>H. Jensen</i> , Vestergaard, Hvilshøj, Brønderslev	121	28- 4-44	60	67
<i>Cl. Jørgensen</i> , Broager, Graasten	73	23- 2-44	2L30	9G02
» » » »	74	12- 4-44	2L30	7G79
<i>Erh. Jørgensen</i> , Kraghede Skole, Tylstrup	75	20- 1-44	70V5	253X
<i>C. B. Kragh</i> , Angorafarmen, Tørring St.	115	7- 7-44	287	38
» » » »	165	8- 8-44	287	112
<i>Hans Larsen</i> , Møllebo, Køllegaarde, Bornholm	120	12- 4-44	73	116
» » » »	137	22- 4-44	323	630 Æ
» » » »	150	26- 5-44	323	74
» » » »	151	25- 5-44	H100	378
<i>H. Th. Lauritsen</i> , Møllesøens Angorafarm, Dunkær, Ærø ..	77	17- 5-44	61	K
» » » »	141	15- 8-44	61	170
» » » »	142	1- 8-44	128	71
» » » »	143	1- 8-44	128	70
» » » »	144	3- 8-44	61	17
<i>E. Lindberg</i> , Fabriksvej, Otterup	113	11- 6-44	C211	C200
<i>Hans Jørgen Lorentsen</i> , Bjerringbro	148	7- 6-44	BB77	D1
<i>N. Mortensen</i> , Frederiksdal, Kjellerup	149	1- 8-44	301	108
<i>Olaf Munck</i> , Sønderottinggade 20, Haderslev	118	8- 8-44	KB07	OH80
» » » »	119	7- 8-44	ZO69	80N1
<i>A. Neumann</i> , Lintrup, Sønderjylland	114	10- 4-44	KB07	15
<i>G. Bastholm Nielsen</i> , Sorøvej, Skelskør	108	26- 3-44	E528	A20
» » » »	117	29- 1-44	E526	E523
» » » »	122	8- 5-44	E528	E521
<i>C. O. Nielsen</i> , Løjesbjerggaard, Ruds-Vedby	127	1-12-43	ikke opl.	ikke opl.
» » » »	147	*-12-43	ikke opl.	ikke opl.
<i>Martha Nielsen</i> , Stenbjergløkke, Ærø	76	7- 4-44	61	5
<i>B. Verner Nielsen</i> , Viemose	138	29- 5-44	821Æ	+54
» » » »	139	29- 5-44	+19 859Æ	+55
» » » »	140	29- 5-44	821Æ	+54
» » » »	162	25- 6-44	821Æ	27

Antal Dyr ved Kontrollens				Dyrenes Vægt i kg ved Kontrollens				F. E. pr. Dyr ialt	Klipningsresultater				Bemærkninger
Beg.		Slutn.		Begyndelse		Slutning			Hanner		Hunner		
Hanner	Hunner	Hanner	Hunner	Hanner	Hunner	Hanner	Hunner		Samlet Udvaldelse %	Udskvalitet	Samlet Udvaldelse %	Udskvalitet	
1	1	1	1	3,21	3,49	3,26	4,00	34,6	323	III glansf.	400	I	
1	1	1	1	2,03	1,90	2,78	2,85	33,2	280	II	306	I÷	*
1	1	1	1	2,06	2,09	2,94	3,12	33,5	197	I glansf.	204	II	*
1	1	1	1	2,16	1,95	2,55	2,48	30,2	278	II÷	332	II	*
1	1	1	1	1,84	1,71	2,36	3,00	31,1	332	III÷	419	III	
1	1	1	1	2,26	2,05	3,06	3,15	30,7	435	III÷	448	II+	
1	1	1	1	2,17	2,01	2,94	2,90	32,3	376	III+	396	III÷	
1	1	1	1	2,36	2,51	2,93	3,36	30,4	362	III	399	III÷	
1	1	1	1	2,00	1,91	2,55	2,55	29,0	333	III+	403	III	
1	1	1	1	1,72	1,97	2,49	3,27	27,5	329	III	454	III÷	
1	1	1	0	1,91	1,54	2,55	—	30,6	323	I	—	II	*Hunnen død 13-6-45
1	1	1	1	1,68	1,95	2,58	3,00	31,7	280	II+	348	II	
1	1	1	1	2,05	1,95	2,96	3,36	30,8	316	III÷	341	II+	
1	1	1	1	1,84	1,86	2,83	3,04	31,5	320	III+	328	II+	
1	1	1	1	2,00	2,00	3,08	3,20	33,1	353	III÷	358	III÷	
1	1	1	1	2,12	2,46	2,71	3,03	30,9	283	III+	218	III÷glansf.	
1	1	1	1	1,87	1,96	3,58	3,08	31,5	369	II÷	338	III÷	
1	1	1	1	2,14	2,22	2,66	2,77	30,3	377	III	339	II+	
1	1	1	1	2,25	2,05	2,99	3,66	33,9	330	III÷	351	II	
2	0	1	0	2,25	—	3,48	—	33,7	450	III	—	—	2 Hanner, hvoraf den ene er død 2-9-45
1	1	1	1	2,14	1,92	2,60	2,80	30,7	371	III	341	II+	
1	1	1	1	2,02	2,08	2,56	2,85	31,3	337	III+	345	II÷	
1	1	1	1	2,25	2,20	2,98	3,17	33,9	329	II+	329	II	
1	1	1	1	2,36	2,11	2,97	2,73	31,8	333	IV÷	330	III+	
1	1	1	1	1,71	2,32	2,40	3,37	29,4	310	III+	360	III÷	
1	1	1	1	2,05	2,13	3,12	2,41	26,8	305	III	314	II+	
1	1	1	1	1,88	1,75	3,18	2,69	30,5	292	I	287	II	*
1	1	1	0	2,46	2,46	3,19	—	32,5	431	III÷	—	—	Hunnen død 13-2-45
1	1	1	1	2,34	2,28	2,82	3,05	32,0	345	III÷	435	II+	
1	1	1	1	2,45	3,00	2,97	3,66	33,1	343	III÷	428	III÷	
1	1	1	1	2,35	2,68	2,93	3,55	30,9	293	III	317	III÷	

* Ulden kvalitetsbedømt efter 1944 Skalaen. Se Side 15.

ANGORAKANINER

Avler	Holdets			
	Nr.	Fødsels- dato	Fader	Moder
<i>Odense Kaninfarm, Falen 10, Odense</i>	80	22- 3-44	13 Svensk	B138
» » » » »	81	1- 5-44	3 Svensk	H034
» » » » »	82	1- 4-44	H046	C119
» » » » »	83	17- 4-44	13 Svensk	B757
» » » » »	84	23- 3-44	3 Svensk	H044
» » » » »	85	11- 3-44	A898	B437
» » » » »	86	7- 3-44	764	B480
» » » » »	87	6- 3-44	764	B438
» » » » »	88	22- 4-44	13 Svensk	B746
» » » » »	89	17- 4-44	3 Svensk	H042
<i>N. Olrik, Nivaa, Nivaa St.</i>	107	2- 6-44	Es	E165
<i>Leih Olsen, Langebæk St.</i>	102	15- 5-44	6	O28Æ
<i>Astrid Rasmussen, Græsbjerg, Vordingborg</i>	126	4- 7-44	O32Æ	O4
» » » » »	133	25- 6-44	O32Æ	O19Æ
<i>Chr. L. Rasmussen, Biltøft, Næsbjerg</i>	125	12- 7-44	5W30	2005
<i>E. B. Rasmussen, Bymarkens Angorahold, Brande</i>	103	5- 4-44	F22	34
» » » » »	104	5- 4-44	F22	34
» » » » »	105	26- 3-44	F22	255
» » » » »	106	2- 3-44	AL1257	42
<i>Marie Rasmussen, Kishjerg, Nymark</i>	145	28- 7-44	509Z	51B3
» » » » »	146	28- 7-44	509Z	714J
<i>J. Sigurdsson, Solbjerg, Havrehjerg</i>	136	21- 7-44	O43	O39
» » » » »	152	6- 7-44	O43	285
» » » » »	153	21- 6-44	O43	O51
» » » » »	154	18- 6-44	O43	286
<i>Peder Sørensen, Ansager</i>	129	15- 5-44	920J	947
» » » » »	130	14- 5-44	920J	957
<i>V. Ø. Sørensen, Mergelbo, Uggerløse, Tølløse</i>	128	31- 5-44	933R	318H

Antal Dyr ved Kontrollens				Dyrenes Vægt i kg ved Kontrollens				F. E. pr. Dyr ialt	Klipningsresultater				Bemærkninger
Beg.		Slutn.		Begyndelse		Slutning			Hanner		Hunner		
Hanner	Hunner	Hanner	Hunner	Hanner	Hunner	Hanner	Hunner		Samlet Uddydelse g	Udkvalitet	Samlet Uddydelse g	Udkvalitet	
1	1	1	1	2,21	2,34	3,05	2,96	34,1	294	III+	308	III÷	Hunnen død 7-3-45
1	1	1	0	2,08	2,34	2,72	—	34,0	400	III	—	—	
1	1	1	1	1,74	1,88	2,47	2,70	32,0	292	III	249	III+	
1	1	1	1	2,17	1,89	2,87	2,51	32,4	328	II	411	IV÷glansf.	
1	1	1	1	2,38	2,31	2,97	3,12	34,0	333	II÷	319	II÷	
1	1	1	1	2,19	2,22	2,66	3,08	33,1	258	III÷	307	I+	
1	1	1	1	2,13	2,31	2,54	3,10	33,0	243	II+	200	III+	
1	1	1	1	2,27	2,10	2,80	2,66	32,7	263	III	350	II+	
1	1	1	1	2,13	1,69	2,56	2,46	30,3	207	III+	255	III+	
1	1	1	1	1,98	2,02	2,49	2,68	31,4	288	III+	337	II÷	
1	1	1	1	1,72	1,52	3,09	3,22	33,0	261	III	318	III	
1	1	0	1	1,81	1,97	—	2,52	31,5	—	—	342	II	Hannen død 25-10-44
1	1	1	1	2,61	2,57	3,04	3,09	34,3	369	III	381	III÷	
1	1	1	1	2,80	2,62	2,82	3,13	31,9	340	III	325	II+	
1	1	1	1	2,11	1,98	2,78	2,94	29,5	368	III	283	III÷	
1	1	1	1	1,82	1,85	2,47	3,08	31,1	276	III+	288	II	
1	1	1	1	1,96	1,62	2,80	2,71	31,8	235	III÷	359	II+	
1	1	1	1	2,02	1,77	2,73	2,91	31,9	285	III+	344	II+	
1	1	1	1	1,96	1,90	2,53	2,78	31,9	310	III	302	III÷	
1	1	1	1	1,75	1,95	2,37	3,12	28,2	261	III	414	III+	
1	1	1	1	1,75	1,83	2,23	2,50	25,6	220	II+	288	II+	
1	1	1	1	1,76	1,89	2,39	2,78	27,5	288	III	378	II	
1	1	1	1	1,82	2,02	2,56	3,03	29,1	296	III÷	366	III+	
1	1	1	1	1,69	2,30	2,49	3,09	30,3	327	III	322	II	
1	1	1	1	1,85	1,91	2,42	2,60	33,6	277	III+	362	III+	
1	1	1	1	2,10	2,30	2,77	3,35	32,8	379	III÷	415	II	
1	1	1	1	2,05	2,10	2,89	2,90	32,1	350	III÷	368	II	
1	1	1	1	2,73	2,60	3,11	3,47	33,9	392	III+	449	III	

TILLÆG TIL HOVEDTABEL FOR ANGORAKANINER

Hold Nr.	Klip- nings- dato	Hanner						Klip- nings- dato	Hunner					
		Ydelse i de enkelte Sorteringer, g							Ydelse i de enkelte Sorteringer, g					
		I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt		I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt
44	18-12-44	0	29	42	10	0	81	18-12-44	13	20	17	9	0	59
	19- 3-45	0	45	23	14	0	82	19- 3-45	0	47	17	9	0	73*
	18- 6-45	0	29	21	11	0	61	18- 6-45	0	39	25	7	1	72
	22- 9-45	10	37	16	16	0	79							
45	19-12-44	0	27	42	19	0	88	19-12-44	0	54	30	15	0	99
	19- 3-45	0	32	25	29	0	86	19- 3-45	0	63	31	16	0	110
	18- 6-45	0	24	31	15	0	70	18- 6-45	8	33	35	4	0	80
	22- 9-45	10	22	18	35	3	88	22- 9-45	38	37	18	12	1	106
69	11-10-44	0	37	37	8	0	82	11-10-44	0	44	16	8	0	68
	11- 1-45	0	44	13	15	0	72	11- 1-45	0	36	20	19	0	75
	11- 4-45	0	47	31	17	1	96	11- 4-45	0	43	15	6	0	64
	12- 7-45	0	42	21	10	0	73	12- 7-45	15	59	9	3	0	86
70	11-10-44	45	25	23	13	7	113	11-10-44	48	21	22	8	5	104
	6- 1-45	0	50	17	19	0	86	6- 1-45	0	53	25	8	0	86
	4- 4-45	0	35	30	20	0	85	4- 4-45	0	48	34	11	3	96
	6- 7-45	0	22	18	16	0	56	6- 7-45	11	43	19	6	2	81
71	15-11-44	0	39	21	9	0	69	15-11-44	0	37	25	11	0	73
	16- 2-45	0	41	20	12	0	73	16- 2-45	0	49	23	7	2	81
	14- 5-45	0	23	31	8	0	62	14- 5-45	0	43	29	4	2	78
	18- 8-45	8	39	20	13	0	80	18- 8-45	0	44	18	17	2	81
72	15-11-44	0	42	21	10	0	73	15-11-44	0	35	24	6	3	68
	16- 2-45	0	39	17	13	2	71	16- 2-45	0	44	25	9	0	78
	14- 5-45	0	30	21	7	0	58	14- 5-45	0	25	31	6	0	62
	18- 8-45	29	25	15	15	0	84	18- 8-45	12	45	22	7	1	87
73	2-12-44	22	43	10	7	1	83	2-12-44	23	37	25	10	1	96
	27- 2-45	0	43	23	5	1	72	27- 2-45	0	37	29	10	1	77
	28- 5-45	0	21	24	6	0	51	28- 5-45	0	14	21	17	0	52
	28- 8-45	0	42	17	15	0	74	28- 8-45	19	31	21	8	2	81
74	23-11-44	0	24	25	7	2	58	23-11-44	0	30	20	10	2	62*
	21- 2-45	0	3	41	6	0	50	21- 2-45	0	22	13	10	0	45*
	22- 5-45	0	4	32	4	0	40*	22- 5-45	0	12	15	8	1	36*
	20- 8-45	5	14	23	7	0	49	20- 8-45	0	30	15	14	2	61
75	11-12-44	40	18	8	11	6	83	11-12-44	14	40	12	12	3	81
	10- 3-45	0	47	12	16	0	75	10- 3-45	0	58	19	10	2	89
	11- 6-45	0	21	10	15	0	46	11- 6-45	0	55	24	8	0	87
	13- 9-45	30	21	9	14	0	74	13- 9-45	24	33	10	7	1	75
76	2-12-44	0	35	18	14	0	67	2-12-44	19	17	16	10	2	64
	28- 2-45	0	40	17	25	0	82	28- 2-45	0	56	15	10	0	81
	31- 5-45	0	28	21	17	0	66	31- 5-45	0	53	26	5	0	84
	3- 9-45	0	41	16	20	0	77	3- 9-45	0	41	10	7	0	58

* »Bare Pletter«.

TILLÆG TIL HOVEDTABEL FOR ANGORAKANINER

Hold Nr.	Hanner							Hunner						
	Klip- nings- dato	Ydelse i de enkelte Sorteringer, g						Klip- nings- dato	Ydelse i de enkelte Sorteringer, g					
		I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt		I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt
77	15-12-44	23	16	18	21	2	80	15-12-44	13	28	14	9	0	64
	15- 3-45	0	32	18	38	0	88	15- 3-45	0	55	22	10	9	89
	15- 6-45	0	20	23	20	0	63							
	18- 9-45	0	35	26	31	0	92							
78	22-12-44	0	32	27	15	0	74	22-12-44	0	38	23	10	2	73
	24- 3-45	0	19	16	46	0	81	24- 3-45	0	50	27	9	0	86
	27- 6-45	0	21	2	35	0	58	27- 6-45	0	34	21	11	0	66
	25- 9-45	0	36	19	20	0	75	25- 9-45	15	52	20	5	1	93
79	22-12-44	0	43	24	12	2	81	22-12-44	0	21	35	13	3	72
	24- 3-45	0	38	25	12	0	75	24- 3-45	0	67	26	9	0	102
	27- 6-45	11	11	5	30	3	60	27- 6-45	32	15	16	10	2	75
	27- 9-45	11	34	18	19	0	82	27- 9-45	10	47	24	16	2	99
80	2- 1-45	0	11	51	11	0	73	2- 1-45	0	25	41	4	0	70
	31- 3-45	0	32	24	7	0	63	31- 3-45	8	34	36	7	0	85
	2- 7-45	0	34	18	10	0	62	2- 7-45	0	21	33	4	0	58
	2-10-45	0	58	22	16	0	96	2-10-45	40	31	14	9	1	95
81	2- 1-45	0	20	51	19	0	90	2- 1-45	0	40	37	7	1	85
	31- 3-45	0	56	40	15	0	111							
	2- 7-45	0	43	21	33	1	98							
	2-10-45	0	55	25	21	0	101							
82	3- 1-45	0	44	12	16	0	72	2- 1-45	0	37	20	11	0	68
	31- 3-45	0	33	23	11	0	67	31- 3-45	0	10	46	6	0	62
	2- 7-45	0	40	14	17	0	71	27- 6-45	0	26	19	5	2	52
	2-10-45	28	22	15	17	0	82	2-10-45	0	39	20	8	0	67
83	3- 1-45	0	31	38	22	2	93	4- 1-45	0	42	45	12	1	100
	31- 3-45	0	31	23	30	0	84	31- 3-45	0	44	53	10	0	107
	2- 7-45	0	15	28	24	0	67	2- 7-45	0	70	32	4	1	107
	2-10-45	0	40	19	25	0	84	2-10-45	10	46	29	11	1	97
84	3- 1-45	0	4	53	36	3	96	4- 1-45	0	41	38	14	0	93
	31- 3-45	0	35	35	21	0	91	31- 3-45	0	53	27	6	0	86
	2- 7-45	0	18	4	39	1	62	2- 7-45	0	33	12	4	0	49
	3-10-45	0	46	19	18	1	84	3-10-45	0	49	33	7	2	91
85	4- 1-45	12	27	18	16	2	75	5- 1-45	8	19	25	5	0	57
	31- 3-45	0	30	20	8	0	58	31- 3-45	0	14	51	8	0	73
	2- 7-45	0	32	9	10	0	51	2- 7-45	4	44	14	8	1	71
	3-10-45	10	32	19	12	1	74	4-10-45	9	67	21	9	0	106
86	4- 1-45	0	38	22	8	1	69	5- 1-45	11	12	6	10	0	39
	3- 4-45	0	36	20	6	0	62	3- 4-45	0	0	34	11	0	45
	2- 7-45	0	23	7	19	0	49	2- 7-45	0	6	19	20	0	45
	4-10-45	0	39	9	14	1	63	4-10-45	0	10	32	29	0	71

TILLÆG TIL HOVEDTABEL FOR ANGORAKANINER

Hold Nr.	Hanner							Hunner						
	Ydelse i de enkelte Sorteringer, g							Ydelse i de enkelte Sorteringer, g						
	Klip- nings- dato	I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt	Klip- nings- dato	I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt
87	5- 1-45	16	31	11	19	0	77	4- 1-45	38	27	26	5	3	99
	3- 4-45	0	38	26	9	0	73	3- 4-45	0	58	40	4	0	102
	2- 7-45	0	19	10	14	1	44	2- 7-45	5	35	14	9	2	65
	4-10-45	0	37	20	12	0	69	4-10-45	0	51	18	15	0	84
88	5- 1-45	0	47	13	4	2	66	5- 1-45	23	29	3	9	0	64
	3- 4-45	0	23	18	4	0	45	3- 4-45	0	33	24	5	0	62
	2- 7-45	0	15	11	9	0	35	2- 7-45	0	38	10	6	0	54
	4-10-45	5	37	12	7	0	61	4-10-45	18	34	12	11	0	75
89	5- 1-45	27	20	11	8	4	70	5- 1-45	18	21	22	13	0	74
	3- 4-45	0	36	21	11	0	68	3- 4-45	0	36	41	10	1	88
	2- 7-45	0	26	24	14	0	64	2- 7-45	0	45	33	9	1	88
	4-10-45	10	42	23	11	0	86	4-10-45	0	34	37	16	0	87
90	18-12-44	0	23	24	10	0	57	18-12-44	0	0	53	18	0	71
	19- 3-45	0	28	18	12	1	59	19- 3-45	0	16	36	13	0	65
	18- 6-45	0	36	18	6	0	60	18- 6-45	0	18	31	9	0	58
								24- 9-45	0	52	31	10	0	93
91	16-12-44	0	37	29	14	0	80	16-12-44	0	0	63	15	0	78
	15- 3-45	0	37	25	17	1	80	15- 3-45	0	45	38	12	3	98
	15- 6-45	0	24	19	12	0	55	15- 6-45	0	28	31	11	4	74
	18- 9-45	20	30	16	20	0	86	18- 9-45	0	38	34	19	5	96
92	19-12-44	0	35	38	6	2	81	19-12-44	0	33	28	10	0	71
	20- 3-45	0	42	15	11	0	68	20- 3-45	0	41	22	5	0	68
	19- 6-45	0	26	19	7	0	52	19- 6-45	0	46	18	4	0	68
	24- 9-45	0	43	14	17	0	74	24- 9-45	25	46	16	8	0	95
93	15-12-44	0	24	62	9	2	97	15-12-44	0	36	40	7	2	85
	15- 3-45	0	8	70	16	2	96	15- 3-45	0	52	45	10	3	110
	13- 6-45	0	50	38	8	3	99	13- 6-45	0	59	39	8	3	109
	18- 9-45	0	52	32	13	6	103	18- 9-45	0	82	20	8	5	115
94	16-12-44	0	25	52	24	3	104	16-12-44	0	46	31	12	0	89
	15- 3-45	0	33	28	33	0	94	15- 3-45	0	52	38	10	1	101
	15- 6-45	0	24	30	22	0	76	15- 6-45	0	54	25	9	1	89
	18- 9-45	0	37	22	31	0	90	20- 9-45	0	61	25	10	1	97
95	19-12-44	0	36	26	9	3	74	19-12-44	0	45	25	8	2	80
	19- 3-45	0	26	23	16	0	65	19- 3-45	0	40	24	6	0	70
	18- 6-45	0	26	22	8	3	59	18- 6-45	18	33	17	7	2	77
	22- 9-45	0	29	35	16	7	87	22- 9-45	25	29	13	13	8	88
96	19-12-44	0	33	41	11	3	88	19-12-44	0	43	25	13	0	81
	20- 3-45	0	44	20	19	0	83	20- 3-45	0	30	16	8	0	54*
	20- 6-45	0	30	18	7	0	55	20- 6-45	0	28	2	3	1	34*
	25- 9-45	0	31	21	21	0	73	24- 9-45	11	42	23	11	0	87

* »Baro Pletter«.

TILLÆG TIL HOVEDTABEL FOR ANGORAKANINER

Hold Nr.	Hanner							Hunner						
	Klip- nings- dato	Ydelse i de enkelte Sorteringer, g						Klip- nings- dato	Ydelse i de enkelte Sorteringer, g					
		I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt		I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt
97	16-12-44	13	28	20	10	0	71	16-12-44	0	42	33	14	0	89
	15- 3-45	0	47	20	11	0	78	15- 3-45	0	57	30	9	1	97
	15- 6-45	0	40	23	14	0	77	15- 6-45	0	46	20	7	2	75
	20- 9-45	0	50	23	20	0	93	20- 9-45	33	36	17	8	6	100
98	19-12-44	0	16	38	16	0	70	19-12-44	0	44	46	12	0	102
	20- 3-45	0	36	10	20	0	66	20- 3-45	0	87	15	9	1	112
	20- 6-45	0	30	23	9	0	62	20- 6-45	0	75	35	10	2	122
	25- 9-45	15	30	13	21	1	80	25- 9-45	35	51	13	6	5	110
99	15-12-44	0	45	27	12	0	84	15-12-44	0	48	37	8	0	93
	15- 3-45	0	50	31	14	0	95	15- 3-45	0	54	36	10	0	100
	13- 6-45	0	29	28	10	0	67	13- 6-45	0	62	31	4	0	97
	18- 9-45	0	40	23	17	0	80	18- 9-45	8	64	19	11	0	102
100	5- 1-45	0	32	0	20	0	52	5- 1-45	0	51	14	9	0	74
	3- 4-45	0	51	18	16	0	85	3- 4-45	0	37	32	5	0	74
	2- 7-45	0	32	24	21	0	77	2- 7-45	0	36	15	5	0	56
	6-10-45	0	46	24	23	2	95	6-10-45	6	61	18	11	1	97
101								30-12-44	0	12	41	30	5	88
102								15-12-44	0	32	32	9	0	73
								15- 3-45	0	67	28	6	0	101
								13- 6-45	40	36	16	3	0	95
								18- 9-45	11	32	17	12	1	73
103	12- 1-45	0	26	0	26	0	52	12- 1-45	0	25	24	9	0	58
	11- 4-45	0	18	17	43	1	79	11- 4-45	0	24	39	10	2	75
	16- 7-45	0	20	21	19	0	60	16- 7-45	0	20	15	9	3	47*
	15-10-45	0	60	10	15	0	85	15-10-45	11	55	22	13	7	108
104	12- 1-45	0	27	8	12	0	47	12- 1-45	0	29	16	11	0	56
	14- 4-45	0	21	23	15	1	60	14- 4-45	0	53	42	11	2	108
	16- 7-45	26	8	11	9	0	54	16- 7-45	26	16	22	7	1	72
	15-10-45	9	45	8	11	1	74	15-10-45	28	65	17	11	2	123
105	12- 1-45	0	33	28	9	0	70	12- 1-45	0	30	27	11	0	68
	14- 4-45	0	45	20	7	0	72	14- 4-45	0	62	30	12	0	104
	16- 7-45	10	19	14	8	0	51	16- 7-45	22	15	22	7	1	67
	15-10-45	0	55	16	11	0	82	15-10-45	15	60	14	16	0	105
106	12- 1-45	0	37	19	9	0	65	12- 1-45	0	33	18	14	0	65
	14- 4-45	0	48	18	27	0	93	14- 4-45	0	46	22	13	0	81
	16- 7-45	19	8	20	12	0	59	16- 7-45	25	19	21	4	0	69
	16-10-45	44	23	11	15	0	93	15-10-45	21	40	16	9	1	87

* »Baro Pletter«.

TILLÆG TIL HOVEDTABEL FOR ANGORAKANINER

Hold Nr.	Hanner							Hunner						
	Klip- nings- dato	Ydelse i de enkelte Sorteringer, g						Klip- nings- dato	Ydelse i de enkelte Sorteringer, g					
		I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt		I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt
107	24- 1-45	0	27	22	10	0	59	24- 1-45	0	30	30	13	1	74
	24- 4-45	0	22	26	11	0	59	24- 4-45	0	21	36	14	0	71
	24- 7-45	0	31	18	10	0	59	24- 7-45	0	22	41	5	0	68
	25-10-45	0	55	18	11	0	84	25-10-45	0	70	20	11	4	105
108	22- 1-45	0	46	14	18	0	78	22- 1-45	0	38	31	16	0	85
	21- 4-45	0	36	35	10	0	81	21- 4-45	0	41	22	8	1	72*
	23- 7-45	34	19	10	12	0	75	23- 7-45	12	14	18	11	0	55
	24-10-45	38	34	17	14	0	103	24-10-45	42	67	14	7	3	133
109	6- 1-45	0	44	28	18	0	90	6- 1-45	0	65	25	14	0	104
	4- 4-45	0	25	33	25	0	83	4- 4-45	0	25	51	13	5	94
	9- 7-45	0	26	26	17	0	69	9- 7-45	0	41	30	7	1	79
	9-10-45	0	51	20	32	0	103	9-10-45	0	53	28	22	1	104
110	6- 1-45	0	48	24	16	0	88	6- 1-45	0	65	19	12	0	96
	4- 4-45	0	35	27	33	4	99	4- 4-45	0	26	53	20	3	102
	9- 7-45	0	37	14	34	0	85	9- 7-45	0	36	34	15	0	85
	10-10-45	0	54	18	33	3	108	10-10-45	20	80	17	12	4	133
111	11- 1-45	0	46	21	12	0	79	11- 1-45	0	49	16	15	0	80
	10- 4-45	0	35	20	29	0	84	10- 4-45	0	47	35	10	0	92
	9- 7-45	0	34	16	15	1	66	9- 7-45	40	33	10	7	0	90
	12-10-45	11	45	15	14	0	85	12-10-45	36	42	14	9	1	102
112	6- 1-45	10	40	20	19	0	89	6- 1-45	8	38	11	21	0	78
	4- 4-45	0	31	31	29	0	91	4- 4-45	0	49	33	6	2	90
	9- 7-45	0	30	15	26	0	71	9- 7-45	0	49	27	9	3	88
	10-10-45	0	35	22	27	1	85	10-10-45	24	39	15	14	8	100
113	22- 1-45	0	45	11	11	0	67	22- 1-45	0	42	18	9	0	69
	21- 4-45	0	22	34	5	0	61*	21- 4-45	0	0	25	4	0	29*
	23- 7-45	14	17	14	12	0	57*	23- 7-45	0	7	23	10	0	40*
	24-10-45	0	76	9	13	0	98	24-10-45	13	41	10	14	2	80
114	30- 1-45	0	51	28	15	0	94	30- 1-45	0	41	18	5	1	65
	26- 4-45	0	50	24	10	0	84	26- 4-45	0	50	28	11	0	89
	28- 7-45	11	28	13	16	2	70	28- 7-45	7	27	21	9	1	65
	31-10-45	57	34	10	22	0	123	31-10-45	35	45	25	15	2	122
115	6- 2-45	0	42	31	18	2	93	6- 2-45	0	49	25	18	1	93
	7- 5-45	0	44	54	10	3	111	7- 5-45	0	66	28	14	0	108
	9- 8-45	0	15	20	23	3	61	9- 8-45	0	50	22	33	0	105
	10-11-45	0	24	22	14	7	67	10-11-45	20	48	28	17	0	113
116	26- 2-45	0	47	48	15	0	110	26- 2-45	0	22	60	15	2	99
								22- 5-45	0	47	42	16	7	112
								24- 8-45	10	47	39	20	2	118
								23-11-45	36	70	20	20	0	146

* »Bare Pletter«.

TILLÆG TIL HOVEDTABEL FOR ANGORAKANINER

Hold Nr.	Klip- nings- dato	Hanner						Klip- nings- dato	Hunner					
		Ydelse i de enkelte Sorteringer, g							Ydelse i de enkelte Sorteringer, g					
		I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt		I Sor- te- ring	II Sor- to- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt
117	27- 2-45	0	42	23	14	1	80	27- 2-45	0	29	30	11	0	70
	28- 5-45	11	33	19	8	0	71	28- 5-45	0	42	37	5	0	84
	28- 8-45	0	43	17	9	0	69	28- 8-45	0	23	28	8	1	60
	29-11-45	25	61	7	16	0	109	30-11-45	42	43	14	16	0	115
118	28- 2-45	0	55	18	12	0	85	28- 2-45	0	63	17	11	0	91
	1- 6-45	0	26	32	9	0	67	1- 6-45	0	28	33	5	2	68
	3- 9-45	0	39	15	16	0	70	3- 9-45	0	40	20	3	0	63
	4-12-45	17	56	20	15	0	108	4-12-45	31	66	18	14	0	129
119	2- 3-45	0	48	28	23	0	99							
	1- 6-45	0	39	30	18	1	88							
	3- 9-45	0	19	41	27	0	87							
	4-12-45	0	96	14	25	0	135							
120	21- 2-45	0	58	21	12	3	94	21- 2-45	0	53	25	8	0	86
	18- 5-45	0	51	23	6	1	81	18- 5-45	0	48	20	5	0	73*
	18- 8-45	0	66	15	15	0	96	18- 8-45	31	67	12	7	3	120
	19-11-45	56	28	10	10	1	105	19-11-45	34	60	12	10	1	117
121	27- 2-45	0	26	42	15	1	84	27- 2-45	0	30	58	7	0	95
	28- 5-45	0	20	27	10	0	57	28- 5-45	0	12	52	11	0	75
	28- 8-45	0	35	21	14	0	70	28- 8-45	0	35	45	7	0	87
	30-11-45	12	53	28	17	2	112	30-11-45	38	60	30	9	6	143
122	2- 3-45	0	42	28	17	0	87	2- 3-45	0	54	21	6	0	81
	4- 6-45	0	32	19	14	0	65	4- 6-45	14	36	11	15	2	78
	4- 9-45	0	24	12	13	1	50	4- 9-45	15	38	9	3	0	65
	5-12-45	39	53	17	22	0	131	5-12-45	62	23	11	10	0	106
123	21- 2-45	0	16	40	19	2	77	21- 2-45	0	32	46	14	1	93
	22- 5-45	0	16	34	17	0	67	22- 5-45	0	37	51	15	1	104
	20- 8-45	0	21	21	23	2	67	20- 8-45	0	17	26	29	5	77
	21-11-45	14	54	20	27	0	115	21-11-45	17	56	21	29	2	125
124	21- 2-45	0	40	16	9	0	65	21- 2-45	0	34	31	7	1	73
	22- 5-45	0	31	14	12	0	57*	22- 5-45	0	45	41	6	0	92
	20- 8-45	10	18	10	15	1	54	20- 8-45	11	27	15	3	1	57
	21-11-45	37	32	18	21	2	110	21-11-45	39	54	13	9	0	115*
125	12- 2-45	28	43	14	10	2	97	12- 2-45	13	30	19	10	2	74
	14- 5-45	0	43	27	19	0	89	14- 5-45	0	11	17	6	0	34*
	9- 8-45	0	30	32	13	0	75	9- 8-45	0	44	16	9	1	70
	10-11-45	18	51	19	19	0	107	10-11-45	19	62	14	10	0	105
126	5- 3-45	0	46	29	21	0	96	5- 3-45	0	49	38	11	0	98
	4- 6-45	0	32	36	16	0	84	4- 6-45	0	22	44	9	0	75
	4- 9-45	0	29	45	16	0	90	4- 9-45	0	65	23	6	0	94
	8-12-45	37	28	21	13	0	99	8-12-45	22	66	16	9	1	114

* »Bare Pletter«.

TILLÆG TIL HOVEDTABEL FOR ANGORAKANINER

Hold Nr.	Klip- nings- dato	Hanner						Klip- nings- dato	Hunner					
		Ydelse i de enkelte Sorteringer, g							Ydelse i de enkelte Sorteringer, g					
		I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt		I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt
127	26- 2-45	0	17	10	16	2	45	26- 2-45	0	41	28	9	1	79
	25- 5-45	0	35	16	11	2	64	25- 5-45	0	58	19	3	0	80
	24- 8-45	0	37	20	23	4	84	24- 8-45	0	44	14	12	3	73
	26-11-45	35	34	21	24	3	117	26-11-45	39	55	17	17	0	128
128	26- 3-45	0	39	42	18	0	99	26- 3-45	0	38	56	12	0	106
	29- 6-45	0	1	24	55	2	82	29- 6-45	0	38	21	40	0	99
	29- 9-45	15	33	14	26	0	88	29- 9-45	32	27	26	14	0	99
	28-12-45	23	53	24	23	0	123	28-12-45	26	73	29	17	0	145
129	26- 3-45	0	42	20	19	0	81	26- 3-45	0	43	39	8	1	91
	28- 6-45	6	17	7	48	7	85	28- 6-45	37	12	24	6	4	83
	28- 9-45	13	34	24	19	0	90	28- 9-45	34	37	15	10	2	98
	28-12-45	33	41	26	21	2	123	28-12-45	47	72	14	9	1	143
130	26- 3-45	0	41	24	10	1	76	26- 3-45	0	45	26	10	0	81
	29- 6-45	11	20	9	27	2	69	29- 6-45	12	27	12	20	3	74
	28- 9-45	29	20	24	10	1	84	28- 9-45	16	41	16	18	0	91
	28-12-45	27	57	22	15	0	121	28-12-45	0	86	24	12	0	122
131	5- 3-45	0	24	18	15	0	57	5- 3-45	0	44	23	7	0	74
	7- 6-45	16	42	22	18	0	98	7- 6-45	27	28	18	11	1	85
	7- 9-45	8	37	10	19	1	75	7- 9-45	9	32	11	6	1	59
	8-12-45	53	23	16	18	1	111	8-12-45	52	32	19	8	2	113
132	15- 3-45	0	21	10	12	0	43*							
	15- 6-45	0	13	20	12	0	45*							
	18- 9-45	12	19	17	18	1	67							
	18-12-45	0	48	18	14	0	80							
133	2- 3-45	0	47	33	16	1	97	2- 3-45	0	64	25	5	0	94
	1- 6-45	0	21	30	20	0	71	1- 6-45	0	20	21	7	0	48
	3- 9-45	0	27	24	19	0	70	3- 9-45	0	51	10	4	0	65
	4-12-45	0	69	17	16	0	102	5-12-45	48	50	11	9	0	118
134	5- 3-45	0	52	27	16	2	97	5- 3-45	0	59	46	11	0	116
	4- 6-45	0	34	29	13	0	76	4- 6-45	0	60	39	10	2	111
	4- 9-45	0	47	20	11	1	79	4- 9-45	22	47	24	4	2	99
	5-12-45	32	37	29	17	0	115	5-12-45	59	35	14	6	2	116
135	10- 3-45	0	59	28	12	4	103	10- 3-45	0	33	35	10	0	78
	11- 6-45	0	34	38	11	0	83	11- 6-45	0	21	24	10	0	55
	13- 9-45	15	23	21	15	1	75	13- 9-45	17	40	15	6	0	78
	10-12-45	50	27	30	11	1	119	10-12-45	43	38	24	12	0	117
136	26- 2-45	0	27	18	19	0	64	26- 2-45	0	30	34	13	1	78
	25- 5-45	0	25	28	9	0	62	25- 5-45	0	48	23	8	0	79
	24- 8-45	0	31	17	12	0	60	24- 8-45	12	50	24	7	0	93
	26-11-45	24	43	20	14	1	102	26-11-45	54	52	10	7	5	128

* »Bare Pletter«.

TILLÆG TIL HOVEDTABEL FOR ANGORAKANINER

Hold Nr.	Hanner							Hunner						
	Ydelse i de enkelte Sorteringer, g							Ydelse i de enkelte Sorteringer, g						
	Klip- nings- dato	I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt	Klip- nings- dato	I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt
137	27- 2-45	0	46	20	28	0	94	27- 2-45	0	45	24	15	2	86
	28- 5-45	0	16	39	24	1	80	28- 5-45	0	29	33	8	0	70
	28- 8-45	0	30	19	26	1	76	28- 8-45	47	24	16	8	2	97
	30-11-45	9	60	18	24	1	112	30-11-45	52	60	18	14	2	146
138	26- 3-45	0	61	39	8	0	108							
	29- 6-45	0	31	24	40	5	100							
	29- 9-45	0	37	25	27	2	91							
	28-12-45	54	36	29	13	0	132							
139	26- 3-45	0	37	34	15	0	86	26- 3-45	0	41	43	7	0	91
	29- 6-45	10	13	10	28	2	63	29- 6-45	50	16	29	8	4	107
	29- 9-45	0	47	23	9	3	82	29- 9-45	29	48	16	10	0	103
	28-12-45	17	56	25	16	0	114	28-12-45	75	28	23	8	0	134
140	26- 3-45	0	42	33	13	0	88	26- 3-45	0	56	38	7	0	101
	29- 6-45	0	19	16	35	1	71	29- 6-45	12	54	19	5	2	92
	29- 9-45	20	28	25	15	0	88	29- 9-45	22	62	15	9	0	108
	28-12-45	30	40	11	15	0	96	28-12-45	25	65	23	14	0	127
141	3- 4-45	11	41	15	14	0	81	3- 4-45	18	36	22	10	1	87
	5- 7-45	0	24	14	22	0	60	5- 7-45	0	23	15	13	0	51
	6-10-45	0	24	9	19	0	52	6-10-45	0	62	22	16	1	101
	7- 1-46	54	7	10	16	0	87	7- 1-46	9	67	22	10	1	109
142	3- 4-45	0	28	33	20	1	82	3- 4-45	0	42	20	13	0	75
	5- 7-45	0	16	28	29	0	73	5- 7-45	10	32	13	8	1	64
	9-10-45	11	21	15	29	0	76	9-10-45	23	34	13	20	0	90
	7- 1-46	13	37	9	26	0	85	7- 1-46	25	52	22	13	0	112
143	3- 4-45	0	39	23	16	0	78	3- 4-45	0	30	21	12	0	63
	5- 7-45	0	19	24	15	0	58	5- 7-45	0	27	15	6	0	48
	9-10-45	20	35	11	17	1	84	9-10-45	20	52	14	13	1	100
	7- 1-46	24	32	29	15	0	100	7- 1-46	34	36	32	11	4	117
144	3- 4-45	0	41	26	22	3	92	4- 4-45	0	43	24	15	0	82
	5- 7-45	0	25	19	35	0	79	5- 7-45	0	40	18	12	0	70
	9-10-45	0	41	14	18	1	74	9-10-45	0	22	44	19	0	85
	7- 1-46	31	34	25	17	1	108	7- 1-46	14	67	28	11	1	121
145	26- 2-45	0	23	19	19	0	61	26- 2-45	0	59	16	14	1	90
	25- 5-45	0	30	19	11	0	60	25- 5-45	20	27	23	11	2	83
	27- 8-45	0	28	11	9	1	49	27- 8-45	20	42	14	11	2	89
	28-11-45	28	42	15	16	0	101	28-11-45	76	40	14	18	4	152
146	26- 2-45	0	25	6	25	0	56	26- 2-45	0	35	35	16	2	88
	25- 5-45	0	26	16	15	0	57	25- 5-45	0	21	30	10	3	64
	27- 8-45	0	14	16	10	0	40	27- 8-45	0	22	18	7	1	48
	28-11-45	14	26	15	12	0	67	28-11-45	43	23	8	14	0	88

TILLÆG TIL HOVEDTABEL FOR ANGORAKANINER

Hold Nr.	Hanner							Hunner						
	Ydelse i de enkelte Sorteringer, g							Ydelse i de enkelte Sorteringer, g						
	Klip- nings- dato	I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt	Klip- nings- dato	I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt
147	27- 2-45	0	20	16	8	1	45	27- 2-45	0	32	21	15	3	71
	25- 5-45	22	25	12	8	1	68	25- 5-45	0	46	18	17	0	81
	27- 8-45	24	33	13	14	0	84	27- 8-45	0	33	15	23	2	73
	28-11-45	31	47	15	15	0	108	28-11-45	0	51	17	19	2	89
148	3- 4-45	0	28	46	9	0	83	3- 4-45	0	31	48	9	0	88
	5- 7-45	0	37	17	7	1	62	5- 7-45	6	44	17	8	3	78
	6-10-45	0	56	27	12	2	97	6-10-45	0	20	22	18	1	61
	5- 1-46	10	83	20	14	0	127	5- 1-46	42	33	24	12	0	111
149	24- 3-45	0	55	26	10	0	91	24- 3-45	0	38	36	11	0	85
	28- 6-45	8	24	11	36	2	81	27- 6-45	0	27	11	20	1	59
	27- 9-45	17	31	22	17	0	87	27- 9-45	14	39	15	14	0	82
	28-12-45	35	44	25	14	0	118	28-12-45	0	70	27	16	0	113
150	16- 4-45	0	15	36	23	1	75	16- 4-45	0	23	50	14	2	89
	17- 7-45	0	27	15	22	4	68	17- 7-45	17	42	19	14	10	102
	16-10-45	24	31	12	23	0	90	16-10-45	33	37	14	19	2	105
	16- 1-46	22	32	15	31	0	100	16- 1-46	20	56	12	19	0	107
151	14- 4-45	0	22	29	22	0	73	14- 4-45	0	35	42	15	0	92
	16- 7-45	0	20	27	20	0	67	17- 7-45	45	22	18	6	6	97
	16-10-45	36	15	12	16	1	80	16-10-45	43	42	18	10	4	117
	14- 1-46	0	56	26	27	0	109	14- 1-46	72	49	10	15	2	148
152	24- 4-45	0	30	24	10	0	64*	24- 4-45	0	40	24	6	0	70
	28- 7-45	0	26	19	22	0	67	28- 7-45	22	31	12	6	0	71
	29-10-45	0	54	20	7	0	81	29-10-45	23	65	9	9	2	108
	26- 1-46	0	54	19	11	0	84	26- 1-46	27	73	9	8	0	117
153	26- 4-45	0	24	41	16	0	81	26- 4-45	0	32	34	8	0	74
	28- 7-45	0	34	22	20	0	76	28- 7-45	0	18	23	9	0	50
	29-10-45	8	46	12	15	0	81	29-10-45	15	46	13	16	0	90
	26- 1-46	21	33	18	17	0	89	26 1-46	22	61	17	7	1	108
154	26- 4-45	0	30	31	11	0	72	26- 4-45	0	29	49	5	0	83
	28- 7-45	0	10	11	24	0	45	28- 7-45	17	37	18	4	2	78
	29-10-45	0	53	13	11	0	77	29-10-45	27	44	15	8	0	94
	28- 1-46	0	46	20	17	0	83	28- 1-46	11	66	23	7	0	107
155	25- 5-45	0	32	16	18	0	66	25- 5-45	0	19	25	4	0	48
	27- 8-45	0	33	14	30	0	77	27- 8-45	0	19	17	12	0	48
	29-11-45	29	48	19	20	0	116	29-11-45	23	58	24	14	0	119
	26- 2-46	6	42	15	22	1	86	26- 2-46	0	34	35	9	1	79
156	9- 4-45	0	38	24	26	5	93	9- 4-45	0	38	28	14	0	80
	9- 7-45	0	21	30	15	0	66	9- 7-45	0	29	21	8	0	58
	11-10-45	0	40	14	21	0	75	10-10-45	18	38	16	19	0	91
	9- 1-46	0	63	30	23	0	116	9- 1-46	16	60	23	14	0	113

* »Bare Pletter«.

TILLÆG TIL HOVEDTABEL FOR ANGORAKANINER

Hold Nr.	Hanner							Hunner						
	Ydelse i de enkelte Sorteringer, g							Ydelse i de enkelte Sorteringer, g						
	Klip- nings- dato	I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt	Klip- nings- dato	I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt
157	9- 4-45	0	36	38	28	2	104	9- 4-45	0	36	37	17	2	92
	9- 7-45	0	29	21	23	0	73	9- 7-45	16	25	15	12	1	69
	11-10-45	22	38	18	22	0	100	11-10-45	43	39	25	19	1	127
	9- 1-46	26	48	12	26	0	112	9- 1-46	59	44	30	13	5	151
158	9- 4-45	0	21	38	29	0	88	9- 4-45	0	41	46	11	1	99
	9- 7-45	0	27	17	25	0	69	9- 7-45	20	58	21	6	5	110
	11-10-45	20	38	23	23	0	104	11-10-45	23	58	10	10	1	102
	9- 1-46	10	59	18	29	0	116	9- 1-46	15	70	18	13	0	116
159	16- 4-45	0	29	35	29	0	93	16- 4-45	0	32	53	20	0	105
	17- 7-45	0	21	30	37	0	88	17- 7-45	5	40	22	18	2	87
	16-10-45	21	30	14	29	0	94	16-10-45	0	60	24	17	1	102
	14- 1-46	20	40	12	34	0	106	14- 1-46	8	57	24	22	0	111
160	10- 4-45	0	34	46	29	1	110	10- 4-45	0	44	20	13	1	78
	9- 7-45	0	29	23	33	1	86	9- 7-45	25	32	20	6	7	90
	12-10-45	21	44	19	24	0	108	12-10-45	15	55	15	20	3	108
	9- 1-46	14	62	42	21	0	139	9- 1-46	47	48	26	14	1	136
161	9- 4-45	0	32	28	18	2	80	9- 4-45	0	38	43	16	0	97
	9- 7-45	0	20	25	15	0	60	9- 7-45	7	32	25	8	5	77
	12-10-45	0	55	10	23	0	88	12-10-45	15	47	25	14	4	105
	9- 1-46	12	58	16	20	0	106	9- 1-46	17	63	29	15	2	126
162	7- 5-45	0	26	29	7	0	62	7- 5-45	0	8	42	2	0	52
	9- 8-45	0	20	9	26	0	55	9- 8-45	0	17	31	8	0	56*
	10-11-45	22	39	15	21	0	97	10-11-45	41	41	27	16	2	127
	7- 2-46	0	43	20	16	0	79	7- 2-46	13	50	11	7	1	82
163	18- 5-45	0	16	32	9	1	58	18- 4-45	0	31	14	9	0	54*
	20- 8-45	0	32	12	14	0	58	20- 8-45	7	43	13	9	1	73
	21-11-45	22	34	18	17	0	91	19-11-45	40	40	26	13	0	119
	18- 2-46	0	39	19	15	0	73	18- 2-46	26	28	25	8	0	87
164	18- 5-45	0	43	23	8	0	74	18- 5-45	0	18	11	6	0	35*
	20- 8-45	0	37	13	12	0	62	20- 8-45	0	22	6	17	0	45
	21-11-45	22	59	12	18	0	111	21-11-45	61	23	18	13	0	115*
	18- 2-46	0	63	20	15	0	98	18- 2-46	0	45	23	7	0	75
165	7- 6-45	0	34	41	34	0	109	7- 6-45	0	45	37	13	2	97
	7- 9-45	0	18	28	44	0	90	7- 9-45	28	31	22	7	1	89
	10-12-45	58	18	19	25	0	120	10-12-45	83	28	13	12	0	136
	6- 3-46	0	32	50	34	0	116	6- 3-46	0	93	23	7	3	126

* »Bare Pletter«.