

224. Beretning fra Forsøgslaboratoriet

Udgivet af Statens Husdyrbrugsudvalg

35. Beretning om

Sammenlignende Forsøg med Svin

fra statsanerkendte Avlscentre

1945—46

af

HJALMAR CLAUSEN



I Kommission hos Ejvind Christensens Forlag,
Vesterbrogade 60, København V.

Trykt i Andelsbogtrykkeriet i Odense

1947

Statens Husdyrbrugsforsøg

Statens Husdyrbrugsudvalg

Forstander *Johs. Petersen-Dalum*, Hjallesø, Formand,
Gaardejer *P. M. Pedersen*, Skjærring, Mørke,
valgte af De samvirkende danske Landboforeninger.

Konsulent *J. Albrechtsen*, Aarhus,
Parcellist *Sofus Jensen*, Atterup, Grevinge,
valgte af De samvirkende danske Husmandsforeninger.

Forstander *L. Lauridsen*, Graasten, Næstformand,
valgt af Det kgl. danske Landhusholdningsselskab.

Gaardejer *M. Byriel*, Lyngby, Sporup,
valgt af Landsudvalget for Svineavlens Ledelse.

Statskonsulent *W. A. Kock*, Charlottenlund, København,
valgt af Statens Fjerkræudvalg.

Udvalgets Sekretær: Kontorchef, Landbrugskandidat *Holger Ærsøe*.

Landøkonomisk Forsøgslaboratorium

Dyrefysiologisk Afdeling

Forstander: Professor *Holger Møllgaard*,

Forsøgsleder: cand. polyt. *I. G. Hansen*,

— Landbrugskandidat, Dyr læge *Johs. Moustgaard*.

Husdyrbrugsafdelingerne

Forsøg med Kvæg:

Forstander: Professor *L. Hansen Larsen*,

Forsøgsleder: Landbrugskandidat *H. Wenzel Eskedal*,

— Landbrugskandidat, Dr. agro. *V. Steensberg*,

— Landbrugskandidat, Dyr læge, Dr. *K. Rottensten*,

Beregner: Landbrugskandidat *P. S. Østergaard*.

Forsøg med Svin, Fjerkræ og Heste m.m.:

Forstander: Professor *Johs. Jespersen*,

Forsøgsleder: Landbrugskandidat *Fr. Haagen Petersen*,

— Landbrugskandidat, Dr. *Hjalmar Clausen*,

— Landbrugskandidat *J. Bælum*.

Kemisk Afdeling (herunder Statens Foderstofkontrol)

Forstander: cand. polyt. *A. C. Andersen*,

Afdelingsleder: cand. polyt. *J. E. Winther*.

Statens Foderstofkontrol:

Inspektør: cand. polyt. *J. Gredsted Andersen*,

Fuldmægtig: Landbrugskandidat *Harald M. Petersen*.

Kontor og Sekretariat

Leder: Kontorchef, Landbrugskandidat *Holger Ærsøe*,

Sekretær: Landbrugskandidat *H. Bundgaard*,

Bogholder: *A. Lindahl*.

Udvalgets, Forsøgslaboratoriets og Afdelingernes Adresse er:

Rolighedsvej 25, København V.

Til Statens Husdyrbrugsudvalg.

Undertegnede fremsender hermed en af Forsøgsleder, Dr. Hjalmar Clausen udarbejdet Beretning om de sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre i Aaret 1. September 1945 til 31. August 1946 paa Forsøgsstationerne Bregentved, Høng, Elsesminde, Over Løjstrup og Skæruplund og forespørger, om Udvalget kan godkende, at den offentliggøres som Beretning fra Forsøgslaboratoriet.

København, Juni 1947.

JOHS. JESPERSEN

Ovennævnte Beretning har været forelagt Statens Husdyrbrugsudvalg og er godkendt til Offentliggørelse i Forsøgsvirksomhedens Publikationer.

Odense, Juli 1947.

*JOHS. PETERSEN-DALUM,
Formand.*

Indholdsfortegnelse.

Forsøgsmaterialet.	Side
1. Forsøgsmaterialets Omfang og Oprindelse.....	5
2. Forsøgsmaterialets Sammensætning.....	6
3. Indsendelse af Forsøgsgrise	7
Arbejdet paa Forsøgsstationerne	9
Bedømmelse af Forsøgssvinene i slagtet Tilstand	13
Forsøgsresultaterne.	
I. Sundhedstilstanden paa Forsøgsstationerne	14
II. Væksthastighed	17
III. Foderforbrug	19
IV. Slagtesvind, Eksportflæsk og Tilskæringssvind	25
V. Rygflæskets Tykkelse	26
VI. Bugens Tykkelse	28
VII. Kroplængde	30
VIII. Points for bedømte Egenskaber.....	31
IX. Klassificering efter Fedme	35
X. Korrektionstabeller	36
XI. Sammenligning mellem Landrace og Yorkshirerace.	39
XII. Fremhævede Hold	39
XIII. Fremhævede Orner	42
Hovedtabeller og Stamtavler.	
1. Bregentved	53
2. Høng	67
3. Elsesminde	81
4. Over Løjstrup	99
5. Skæruplund	121
Beretninger fra Forsøgslaboratoriet vedrørende Svineavl	145

Denne 35. Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre indeholder de Resultater, der er indvundet paa Forsøgsstationerne *Bregentved*, *Høng*, *Elsesminde*, *Over Løjstrup* og *Skæruplund* i Forsøgsaaet fra 1. September 1945 til 31. August 1946.

Forsøgsmaterialet.

1. Forsøgsmaterialets Omfang og Oprindelse.

Bregentved modtager Grise fra Centrene i Præstø Amt og paa Lolland-Falster (2. Distrikt) samt fra Bornholm (3. Distrikt). Fra de øvrige sjællandske Amter (1. Distrikt) sendes Forsøgsgrisene til *Høng*. *Elsesminde* faar Materialet fra Fyns Stift (4. Distrikt) og fra Sønderjylland (9. Distrikt). Centrene i 5. Distrikt, med Undtagelse af Thy, og 8. Distrikt sender Forsøgsgrisene til *Over Løjstrup*, medens Centrene i 6. og 7. Distrikt samt Thy har Tilknytning til *Skæruplund*.

Det kan forekomme, at enkelte Hold sendes til en anden Forsøgsstation end den, paa hvilken de normalt hører hjemme. Vil man derfor undersøge samtlige Forsøgsresultater fra et bestemt Avlscenter, er det nødvendigt i Hovedtabellerne at gennemgaa Materialet fra alle 5 Forsøgsstationer. Resultaterne er lette at finde, da Centrene er opført i alfabetisk Orden.

Tabel 1. Forsøgsmaterialets Omfang.

Forsøgsstation	Antal Grise i afsluttende Forsøg		1945—46	I alt 1944—45
	Landrace	Yorkshirerace		
Bregentved	376	0	376	312
Høng	320	0	320	368
Elsesminde	476	20	496	384
Over Løjstrup	648	0	648	632
Skæruplund	728	0	728	624
I alt 1945—46.....	2548	20	2568	2320
- — 1944—45.....	2296	24	2320	
- — 1943—44.....	2484	52	2536	
- — 1942—43.....	2236	60	2296	
- — 1941—42.....	1836	52	1888	
- — 1940—41.....	1728	52	1780	
- — 1939—40.....	3268	180	3448	

Tabel 1 viser Forsøgsmaterialets Omfang, naar de opløste Hold ikke medregnes.

Der har med Undtagelse af *Høng* været Fremgang i Antallet af *Landracegrise* paa samtlige Forsøgsstationer, og Beretnings-aaret omfatter det største Antal Grise efter 1939—40. Der er i alt i 1945—46 afsluttet Forsøg med 2548 Grise af Dansk Landrace mod 2296 Aaret forud, hvilket betyder en Fremgang paa 252 Grise eller 11.0 pCt.

Antallet af *Yorkshiregrise* er nu saa lille, i 1945—46 kun 20 Stk., der alle er opfodret paa *Elsesminde*, at Aarsgennemsnittene maa betragtes som værende et meget usikkert Udtryk for Racens Egenskaber, og det kan derfor, som Resultaterne ogsaa viser, forventes, at Gennemsnittene vil svinge stærkt fra Aar til Aar.

2. Forsøgsmaterialets Sammensætning.

Da Sogrisene giver en betydelig bedre Slagte kvalitet end Galtene, er det af Hensyn til Sammenligningen mellem de forskellige Forsøgshold meget vigtigt, at disse er reglementeret sammensatte, d. v. s. at de bestaar af 2 Galte og 2 Sogrise.

Tabel 2. Forsøgsholdenes Sammensætning.

Aar	pCt. Hold bestaaende af:				
	4 Galte	3 Galte + 1 Sogris	2 Galte + 2 Sogrise	1 Galt + 3 Sogrise	4 Sogrise
1945—46.....	0.4	2.8	88.8	8.0	0
1944—45.....	0.3	4.0	87.6	7.9	0.2
1942—43.....	0	2.4	89.3	8.3	0
1940—41.....	0	3.1	89.4	7.3	0.2
1938—39.....	0.3	2.5	86.2	10.2	0.8
1936—37.....	0.3	5.2	81.9	11.4	1.2
1934—35.....	1.7	7.0	72.8	15.1	3.4
1932—33.....	2.4	14.1	51.1	24.6	7.8

Det fremgaar af Tabel 2, at der i de første Aar efter 1932—33 skete en betydelig Fremgang i Retning af at faa flere reglementeret sammensatte Hold frem til Forsøgsstationerne. I de senere Aar er Udviklingen desværre standset. At man imidlertid kan opnaa Indsendelse af flere reglementerede Hold, viser omstaaende Tabel 3, hvoraf det fremgaar, at der indsendes flere ureglementerede Hold fra Avlscentrene i nogle Distrikter end i andre.

Tabel 3. pCt. reglementerede Forsøgshold.

Distrikt	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	Gens
1942—43.....	86.2	89.2	—	91.4	89.2	87.0	92.6	86.3	92.0	89.3
1943—44.....	92.6	87.5	—	96.1	86.4	94.1	88.0	82.4	89.3	89.3
1944—45.....	91.0	83.3	—	84.5	98.2	88.1	80.3	90.4	92.6	87.6
1945—46.....	87.2	85.7	92.3	83.5	91.3	91.8	89.9	92.2	88.5	88.8

I Beretningsaaet var kun 83,5 og 85,7 pCt. af de fra henholdsvis 4. og 2. Distrikt indsendte Hold reglementerede mod 92,3 pCt. for 3. og 92,2 pCt. for 8. Distrikts Vedkommende. Daarligst gennem de to sidste Forsøgsaar ligger 4. og 2. Distrikt.

Ogsaa ved Sammenligning mellem de to Racer er det af Værdi at vide, hvor mange af Forsøgsgriseene der har været Galte og hvor mange Sogrise. Hos *Landracen* var i 1945—46 48,8 pCt. Galte og 51,2 pCt. Sogrise mod henholdsvis 48,7 og 51,3 pCt. Aaret forud. Hos *Yorkshireracen* har der i de to sidste Aar været nøjagtig lige mange Galte og Sogrise i Forsøgene.

3. Indsendelse af Forsøgsgrise.

Hovedreglerne for Indsendelse af Forsøgsgrise er følgende:

Der modtages kun Grise efter kaarede Avlsdyr.

Grisene skal efter forudgaaende Anmeldelse og indhentet Leveringstilladelse indsendes til Forsøgsstationerne i en Alder af 6—9 Uger og med en Vægt af 17—19 kg. Da det ofte kniber med at skaffe Plads eller Foder, maa Grisene saa vidt muligt anmeldes i god Tid.

Grisene maa i Gennemsnit ikke veje over 20.0 kg, og ingen Grise maa Dagen efter Modtagelsen veje under 13 kg. Grisene skal saa vidt gennemførligt repræsentere Kuldets Gennemsnit, og de skal være saa ensartede i Størrelse som muligt.

Grisene maa ikke indsendes til Forsøgsstationen lige fra Soen. De skal paa Centret gennemgaa en Fravænningsperiode, i hvilken de vænnes til det paa Forsøgsstationerne benyttede Foder.

Grisene maa i enhver Henseende være sunde og normale.

Stamtavle skal senest indsendes samtidig med Grisenes Levering.

Forsøgsholdene skal bestaa af 2 So- og 2 Galtgrise. Hvor dette ikke er muligt, kan der undtagelsesvis opnaas Tilladelse til Indsendelse af ureglementerede Hold. Denne Tilladelse maa indhentes skriftligt hos det paagældende Distrikts Assistent i Svineavl, og den skriftlige Tilladelse maa være Forsøgsstationen i Hænde, forinden det ureglementerede Hold indsendes.

Kastration af Ornegrise, der skal indsendes til Forsøg, maa ske i saa god Tid, at Kastrationssaarene er helt lægte, forinden Grisene indsendes til Forsøgsstationen.

Det er meget vigtigt, at Centerejerne drager Omsorg for, at Grisene naar frem til Forsøgsstationen paa hurtigste Maade, saa de ikke lider for meget under Transporten. Grisene skal sendes som *Ilgods*, derimod ikke som Ekspresgods, med mindre ganske særlige Grunde taler derfor. Grisene maa sendes saaledes, at de naar frem paa den for Modtagelsen fastsatte Dag.

Bregentved modtager Grise om Fredagen,				
Høng	—	—	-	Mandagen,
Elsesminde	—	—	-	Torsdagen,
Over Løjstrup	—	—	-	Fredagen,
Skæruplund	—	—	-	Tirsdagen.

Ifølge Reglerne for Oprettelse og Drift af statsanerkendte Avlscentre har disse Pligt til hvert Aar at indsende gennemsnitlig 2 Grise, altsaa 0.5 Hold, pr. kaaret So til Forsøgsstationerne, men dette overholdes ikke fuldt ud. Tabel 4 viser Antallet af Hold pr. kaaret So (ved Forsøgsaarets Begyndelse den 1. September), der er indsendt fra de forskellige Distrikter gennem de 4 sidste Forsøgsaar.

Tabel 4. Antal Forsøgshold pr. kaaret So indsendt fra de forskellige Distrikter.

Distrikt ...	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	Gennemsnit. Landr. Yorksh.	
1942—43...	0.35	0.46	—	0.41	0.40	0.33	0.47	0.47	0.37	0.42	0.31
1943—44...	0.39	0.44	—	0.49	0.39	0.35	0.56	0.40	0.46	0.44	0.41
1944—45...	0.34	0.41	—	0.45	0.31	0.28	0.44	0.48	0.47	0.40	0.21
1945—46...	0.36	0.45	0.34	0.50	0.39	0.37	0.44	0.45	0.42	0.42	0.24

Af samtlige Distrikter har kun 4. leveret det foreskrevne Antal Forsøgshold. Derimod kniber det til Stadighed med at faa den tilstrækkelige Mængde Grise frem fra 1., 5. og 6. Distrikt, og ogsaa 3. Distrikt, der under Krigen sendte Grisene til den lokale Forsøgsstation paa Bornholm, men som nu atter leverer til *Bregentved*, ligger i dette Forsøgsaar forholdsvis lavt.

For *Yorkshireracens* Vedkommende er Tilgangen af Forsøgsdyr meget lille, ikke alene i Antal, men ogsaa i Forhold til de paa *Yorkshirecentrene* kaarede Søer.

Arbejdet paa Forsøgsstationerne.

Arbejdet paa de 5 Forsøgsstationer er i Aaret 1945—46 udført efter samme Plan som i de foregaaende Aar. Fremgangsmaaden ved Forsøgenes Gennemførelse er indgaaende beskrevet i 175. Beretning fra Forsøgslaboratoriet.

Paa hver Forsøgsstation varetager en af Forsøgslaboratoriet ansat og lønnet Assistent det daglige Arbejde. Paa Bregentved er ansat Assistent *P. Jensen*, paa Høng Assistent *A. Chr. Hansen*, paa Elsesminde Assistent *H. Jørgensen*, paa Over Løjstrup Assistent *C. Uldum* og paa Skæruplund Assistent, Landbrugskandidat *J. K. Hansen*. Assistent *O. Beck*, Odense, har deltaget i det daglige Kontor- og Bedømmelsesarbejde.

Efter Forsøgsplanen skulde Foderet til samtlige Hold bestaa af Byg, Skummetmælk og Vand med Tilskud af Mineralstof og Tran. Det har imidlertid en kort Overgang knebet med at skaffe den tilstrækkelige Mængde Skummetmælk paa Forsøgsstationerne Bregentved og Høng, hvorfor det blev nødvendigt at erstatte en lille Del af Mælken til Grisene over 50 kg Levendevægt med Kødbenmel. I Hovedtabellerne er det, ved Hjælp af en Stjerne ved Siden af Holdnummeret i Tabellernes venstre Side, vist, hos hvilke Hold en Del af Skummetmælken har været erstattet med Kødbenmel.

Paa alle 5 Forsøgsstationer anvendes omstaaende Foderplan.

Denne Fodertabel tjener først og fremmest til at angive Forholdet mellem Korn og Mælk ved de forskellige daglige Foder-mængder. Med Hensyn til selve Størrelsen af det daglige Foder er Tabellen derimod kun retningsvisende, idet det er Reglen, at Forsøgsholdene skal have det Foder, de vil æde. Det er imidlertid et ufravigeligt Krav, at Grisene skal æde rent op i Løbet af 20 Minutter efter hver Fodring. Man er derfor forsigtig med ikke at presse Grisene *for stærkt*, idet en Overfodring let kan bevirke, at Ædelysten formindskes, saa der fremkommer en kortere eller længere Standsning i Grisenes Udvikling.

Hver Gris faar daglig 5—10 Gram Mineralstofblanding bestaaende af 80 pCt. Kridt og 20 pCt. Kogsalt. Da Majsens er udgaaet af Foderet, gives der for at dække Grisenes Behov af A-Vitamin Tran, indtil Grisene opnaar en Levendevægt af 60—65 kg. Hver Gris faar i Tran 2500 internationale A- og 250 internationale D-Enheder pr. Dag.

Dyrets omlrentl. Vægt kg	F. E. daglig pr. Dyr	kg daglig til 4 Dyr			Dyrets omlrentl. Vægt kg	F. E. daglig pr. Dyr	kg daglig til 4 Dyr		
		Sk. Mælk	Korn	Vand			Sk. Mælk	Korn	Vand
12—15	0.7	4.8	2.0	0	42—44	2.05	9.6	6.6	5.2
	0.75	4.8	2.2	0		2.1	10.8	6.6	4.3
	0.8	6.0	2.2	0		2.15	10.8	6.8	4.7
16—20	0.85	6.0	2.4	0	45—47	2.2	10.8	7.0	5.0
	0.9	6.0	2.6	0.5		2.25	10.8	7.2	5.4
	0.95	6.0	2.8	0.8		2.3	10.8	7.4	5.8
	1.0	6.0	3.0	1.2	48—52	2.35	10.8	7.6	6.1
21—25	1.05	6.0	3.2	1.5		2.4	12.0	7.6	5.0
	1.1	7.2	3.2	0.7	53—58	2.45	12.0	7.8	5.0
	1.15	7.2	3.4	1.1		2.5	12.0	8.0	5.2
	1.2	7.2	3.6	1.4		2.55	12.0	8.2	5.2
26—29	1.25	7.2	3.8	1.8	59—64	2.6	12.0	8.4	5.2
	1.3	7.2	4.0	2.2		2.65	12.0	8.6	5.4
	1.35	7.2	4.2	2.5		2.7	12.0	8.8	5.4
	1.4	7.2	4.4	2.9	65—70	2.75	12.0	9.0	5.4
30—33	1.45	8.4	4.4	2.0		2.8	12.0	9.2	5.6
	1.5	8.4	4.6	2.4		2.85	12.0	9.4	5.6
	1.55	8.4	4.8	2.8	71—76	2.9	12.0	9.6	5.6
	1.6	8.4	5.0	3.1		2.95	12.0	9.8	5.8
34—37	1.65	8.4	5.2	3.5		3.0	12.0	10.0	5.8
	1.7	8.4	5.4	3.8	77—82	3.05	12.0	10.2	6.0
	1.75	8.4	5.6	4.2		3.1	12.0	10.4	6.0
	1.8	9.6	5.6	3.4		3.15	12.0	10.6	6.0
38—41	1.85	9.6	5.8	3.7	83—88	3.2	12.0	10.8	6.0
	1.9	9.6	6.0	4.1		3.25	12.0	11.0	6.0
	1.95	9.6	6.2	4.4		3.3	12.0	11.2	6.0
	2.0	9.6	6.4	4.8	95—100	3.35	12.0	11.4	6.0
						3.4	12.0	11.6	6.0

Der drages Omsorg for, at Foderets kemiske Sammensætning, Sundheds- og Opbevaringstilstand samt Kornets Formaling ikke afviger væsentligt fra hinanden paa de forskellige Forsøgsstationer. Samtlige Analyser af de ved Forsøgene anvendte Fodermidler er udført af Forsøgslaboratoriets kemiske Afdeling under Ledelse af Forstander, cand. polyt. A. C. Andersen.

Kornets Tørstofindhold.

De hyppige Analyser af det paa Forsøgsstationerne anvendte Foder viste Gang paa Gang, at Kornets Vandindhold kunde variere ret betydeligt fra den ene Forsøgsstation til den anden, ligesom Vandindholdet ikke var ens paa forskellige Tider af Aaret. Fra den 1. Januar 1943 blev der derfor indført den Ændring i Beregningen

af Grisenæs Foderforbrug, at der efter denne Dato tages Hensyn til Tørstofindholdet i det paa Forsøgsstationerne anvendte Korn. Hver Maaned indsendes der fra hver Forsøgsstation en Prøve af det formalede Byg til Forsøgslaboratoriets kemiske Afdeling, og paa Grundlag af det der fundne Vandindhold beregner man, hvor meget Korn der i den paagældende Maaned skal regnes med til 1 F.E., idet man gaar ud fra, at 1 kg Byg med 85 pCt. Tørstof svarer til 1 F.E.

Resultaterne af de maanedlige Analyser fremgaar af Tabel 5.

Tabel 5. Analyser af det paa Forsøgsstationerne anvendte Byg.

Maaned	Bregen- tved	Høng	Elses- minde	Over Løjstrup	Skærup- lund	Gennemsnit		
						1945-46	1944-45	1943-44
pCt. Tørstof								
September	84.55	85.13	85.14	84.55	84.06	84.69	83.73	83.83
Oktober	83.49	84.02	82.61	83.78	82.80	83.34	84.43	82.81
November	83.88	83.55	82.24	82.32	82.56	82.91	83.64	83.23
December	82.61	84.51	82.60	83.36	82.12	83.04	82.91	83.70
Januar	82.50	81.84	82.03	81.81	83.06	82.25	83.40	83.73
Februar	82.49	82.87	82.46	82.75	82.87	82.69	83.19	82.14
Marts	82.26	82.65	82.57	82.44	81.80	82.34	83.30	83.16
April	81.61	83.50	82.86	82.64	82.05	82.53	82.92	83.45
Maj	84.15	83.41	83.35	82.83	82.50	83.25	83.76	83.52
Juni	83.00	84.47	84.14	84.01	83.70	83.86	84.33	84.05
Juli	82.51	83.32	82.39	82.81	81.91	82.59	84.74	84.35
August	84.71	84.70	84.74	83.76	84.18	84.42	84.48	84.89
Gns. 1945—46 ...	83.15	83.66	83.09	83.09	82.80	83.16	83.74	83.57
Gns. 1944—45 ...	83.51	83.82	84.29	83.30	83.76	83.74	—	—
kg Byg til 1 F. E.								
September	1.01	1.00	1.00	1.01	1.01	1.01	1.02	1.01
Oktober	1.02	1.01	1.03	1.02	1.03	1.02	1.01	1.03
November	1.01	1.02	1.03	1.03	1.03	1.02	1.02	1.02
December	1.03	1.01	1.03	1.02	1.04	1.03	1.03	1.02
Januar	1.03	1.04	1.04	1.04	1.02	1.03	1.02	1.02
Februar	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.02	1.03
Marts	1.03	1.03	1.03	1.03	1.04	1.03	1.02	1.02
April	1.04	1.02	1.03	1.03	1.04	1.03	1.03	1.02
Maj	1.01	1.02	1.02	1.03	1.03	1.02	1.01	1.02
Juni	1.02	1.01	1.01	1.01	1.02	1.01	1.01	1.01
Juli	1.03	1.02	1.03	1.03	1.04	1.03	1.00	1.01
August	1.00	1.00	1.00	1.01	1.01	1.00	1.01	1.00
Gns. 1945—46 ...	1.02	1.02	1.02	1.02	1.03	1.02	1.02	1.02
Gns. 1944—45 ...	1.02	1.01	1.01	1.02	1.01	1.02	—	—

Korntet har i Gennemsnit for hele Aaret haft det højeste Tørstofindhold paa *Høng* og det laveste paa *Skæruplund*, men der har for øvrigt kun været meget smaa Forskelle mellem Forsøgsstationerne.

Kornets Vandindhold har i Beretningsaaret været lidt højere end Aaret forud.

Da Tørstofindholdet i Gennemsnit for hele Aaret har været lavere end 85 pCt., har Korrektionen af Foderforbruget paa Grundlag af Analyserne bevirket en Nedgang i det gennemsnitlige Foderforbrug pr. kg Tilvækst paa 0.06 F.E. Korrektionens Betydning for de enkelte Forsøgsstationers Aarsgennemsnit fremgaar af følgende Oversigt.

Korrektionen paa Grundlag af Kornets Tørstofindhold har nedsat Foderforbruget i F.E. pr. kg Tilvækst med:

	Bregentved	Høng	Elses- minde	Over Løjstrup	Skærup- lund	Gennem- snit
1945—46.....	0.05	0.04	0.06	0.06	0.07	0.06
1944—45.....	0.05	0.04	0.02	0.05	0.04	0.04

Tabel 5 viser endvidere, at Kornets Tørstofindhold gennemgaaende er lavest i Vinter- og Foraarsmaanederne, medens Vandindholdet er aftagende i Sommerhalvaaret. I Januar 1946 skulde der saaledes 1028 g Byg til 1 F.E., i August derimod kun 1007 g. Korrektionen betød i Januar en Nedgang i Foderforbruget i Gennemsnit for alle Stationerne paa 0.07 F.E. pr. kg Tilvækst, men i Juli kun 0.02 F.E. Korrektionen fjerner saaledes ikke alene de Forskelle i Foderforbruget, der skyldes, at Kornet ikke er lige tørstofrigt paa alle Stationerne, men ogsaa de Forskelle, der bevirkes deraf, at Kornets Vandindhold varierer efter Aarstiderne.

Kornets Formaling.

Da det finere formalede Korn udnyttes bedre af Grisene end det grovere, føres der Kontrol med Formalingen af Kornet til Forsøgsgrisene. En Gang om Maaneden indsendes der fra hver Forsøgsstation en Prøve af det formalede Korn til Signeringsbestemmelse. Det gennemsnitlige Aarsresultat for hver Forsøgsstation fremgaar af Tabel 6. Kornet har været bedst formalet paa *Bregentved* og *Over Løjstrup* og daarligst paa *Elsesminde*.

Tabel 6. Kornets Formaling paa Forsøgsstationerne.

¹/₆ 1945—³¹/₆ 1946.

Forsøgsstation		Større end 2 mm	Partiklernes Størrelse:	
			Mindre end 2 mm men større end ¹ / ₂ mm	Mindre end ¹ / ₂ mm
Bregentved	pCt.	36	47	17
Høng	-	52	37	11
Elsesminde	-	59	31	10
Over Løjstrup	-	44	43	13
Skæruplund	-	50	40	10
Gns. 1945—46	pCt.	48	40	12
— 1944—45	-	50	40	10

Skummetmælken.

Der indsendes hver Maaned fra samtlige Forsøgsstationer Mælkeprøver til Analyse. I Gennemsnit for hele Aaret har Mælken haft den i Tabel 7 angivne Sammensætning.

Tabel 7. Skummetmælkens kemiske Sammensætning.*1/8 1945—31/8 1946.*

Forsøgsstation	Tørstof	Fedt	Protein
Bregentved pCt.	8.93	0.11	3.40
Høng -	8.96	0.07	3.39
Elsesminde -	8.82	0.06	3.28
Over Løjstrup .. -	8.78	0.09	3.31
Skæruplund -	8.28	0.08	3.15
Gns. 1945—46 ... pCt.	8.75	0.08	3.31
— 1944—45 ... -	8.41	0.08	3.19

Mælken er opfodret i syrnede Tilstand, og der er i alle Tilfælde regnet med 6 kg syrnede Skummetmælk til 1 F.E. Mælken underkastes daglig den *Storckske* Prøve som Kontrol med Pasteurisering.

Paa hver Forsøgsstation aflæses Temperaturen i Stalden og i fri Luft mindst tre Gange daglig umiddelbart forud for hver Fodring. Derved opnaas der Mulighed for ved Regulering af Ventilationen at undgaa for store Temperatursvingninger i Forsøgsstaldene. Samtlige Forsøgsstalde er flere Gange i Løbet af Sommeren 1946 med fortræffeligt Resultat blevet sprøjtet med »Gesarol« eller »Idosect« til Bekæmpelse af Flueplagen.

Bedømmelse af Forsøgssvinene i slagtet Tilstand.

Slagtningen og Bedømmelsen af Forsøgssvinene fra Bregentved, Høng, Elsesminde, Over Løjstrup og Skæruplund er foregaaet paa Andels-Slagterierne i henholdsvis Haslev, Slagelse, Odense, Randers og Vejle. Selve Bedømmelsen foretages af Laboratoriets Forsøgsleder i Forbindelse med den stedlige Slagteridirektør, og Forsøgslaboratoriet vil gerne herved paa ny rette en Tak til de Herrer Direktører *N. Yding, J. Mehlsen, E. Hohwy, F. Meilvang* og *P. B. Johansen* for deres gode Medvirken.

I 175. og 222. Beretning fra Forsøgslaboratoriet er Fremgangsmaaden ved Grisenes Maaling og Bedømmelse meget indgaaende beskrevet, hvorfor man tillader sig at henvise eventuelle interesserede til denne Beretning. Der er paa intet

Omraade sket Ændringer i de Principper, der nu i en Aarrække har ligget til Grund for Vurderingen af de slagtede Forsøgsgrise, eller i selve Bedømmelsens Udførelse.

Forsøgsresultaterne.

Saa snart et Hold er færdigt paa Forsøgsstationen, opgøres Resultatet, og Meddelelse herom sendes til vedkommende Centerejer og til Repræsentanter for Svineavlens Ledelse. Desuden udsendes offentligt 4 Gange om Aaret foreløbige Meddelelser fra Svineforsøgsstationerne med de Resultater, der er opnaaet af de Hold, der er færdigfedet i de forudgaaende tre Maaneder. Slutelig udsendes der 1 Gang aarlig en samlet Beretning over Resultaterne i det forløbne Aar.*)

Alle Resultaterne fra Aaret 1945—46 er samlet bagest i denne Beretning i Hovedtabellerne, hvorfra de Uddrag er taget, der er anført i Teksten.

Sammen med Hovedtabellerne findes Stamtavlerne til de Dyr, der har været indsendt til Forsøg. Stamtavlerne er gennemsete og rettede af den ledende Konsulent i Svineavl og dennes Assisterter.

Forsøgenes Gennemsnitsresultater for hver enkelt Forsøgsstation og for hele Landet findes for begge Racer opført i Tabel 8.

I. Sundhedstilstanden paa Forsøgsstationerne.

I selve de afsluttede Forsøg har Udsætterprocenten hos Landracen været 3,4 mod 3,3 og 2,7 i de to forudgaaende Aar. Hos Yorkshireracen har der i de to sidste Aar ikke været een eneste Udsætter af 44 Grise. (Tabel 9, venstre Halvdel.)

Medregnes de opløste Hold (9 af Land- og 0 af Yorkshire-racen mod henholdsvis 16 og 0 Aaret forud), bliver Udsætterprocenten for Landracen 4,1 mod 4,6 og 3,4 pCt. de to forudgaaende Aar. Lavest er Udsætterprocenten atter i Aar paa Forsøgsstationen Skæruplund og højest paa Høng. (Tabel 9, højre Halvdel.)

*) Enhver interesseret kan hos Postvæsenet tegne Abonnement paa disse Publikationer under Betegnelsen »Foreløbige Meddelelser fra Svineforsøgsstationerne«. Abonnementsprisen er 2.50 Kr. aarlig omfattende saavel de foreløbige Meddelelser som den aarlige Beretning.

Tabel 8. Hovedresultaterne af de sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre i Aaret fra 1. September 1945 til 31. August 1946.

	Landrace						Yorkshirerace
	Bregtved	Hong	Elsesminde	Over Løjstrup	Skæruplund	I alt og Gennemsnit	Elsesminde
Antal Forsøgsgrise	376	320	476	648	728	2548	20
Heraf var { Galte	186	156	224	317	358	1241	10
{ Sogrise	190	164	252	331	370	1307	10
pCt. Udsætttere (utrivelige eller døde)	3.7	7.5	2.9	2.9	2.2	3.4	0
Ved Forsøgets Begyndelse { Alder i Dage	72	72	72	75	76	74	79
{ Vægt i kg	20.0	19.9	20.0	20.1	20.1	20.1	19.6
Ved Forsøgets Slutning { Alder i Dage	186	185	187	182	185	185	186
{ Vægt i kg	90.8	90.9	90.4	90.5	90.9	90.7	90.6
I alt F. E. pr. Dyr	231.9	236.6	243.6	225.3	228.7	232.1	235.8
Daglig Tilvækst i g	622	630	618	661	649	640	666
F. E. pr. kg Tilvækst	3.28	3.33	3.46	3.20	3.23	3.29	3.32
pCt. Svind ved Slagtning	26.8	26.8	27.3	26.8	26.9	26.9	26.2
pCt. Eksportflæsk	60.5	60.5	60.4	60.6	60.6	60.5	61.2
pCt. Svind ved Tilskæring (Affald)	12.7	12.7	12.3	12.6	12.5	12.6	12.6
Tykkelse i cm af { Rygflæsk	3.25	3.41	3.43	3.37	3.36	3.36	3.66
{ Bug	3.19	3.26	3.34	3.31	3.26	3.28	3.04
Kroplængde i cm	93.6	94.2	94.5	93.4	93.5	93.8	92.1
Points (0-15) ved Bedøm- melse af	Rygflæskestets Fasthed	13.0	13.1	13.3	13.5	13.2	13.3
	Bov	12.8	12.7	12.9	12.8	12.7	12.8
	Rygflæskestets Fordeling	13.0	12.9	12.8	12.9	12.8	12.9
	Bugens Tykkelse og Kvalitet	12.6	12.9	13.3	13.1	12.9	13.0
	Skinkernes Form og Størrelse	12.3	12.6	12.4	12.2	12.3	11.2
	Finhed af Hoved, Ben og Svær	13.2	12.9	13.3	13.2	12.9	13.1
	Kødfylde	13.2	13.0	12.9	12.9	12.9	13.1
	Bacontype	12.6	12.7	12.7	12.6	12.5	11.0
	I for tynde	15	7	9	8	10	—
	I letfede	81	84	77	82	79	80
pCt. af Svinene kom i Klasse	II mellemfede	4	7	12	9	9	30
	III fede	0.3	2	2	1	1	10

**Tabel 9. pCt. Udsættere (døde, syge og utrivelige)
paa Forsøgsstationerne.**

Forsøgsstation	I de afsluttede Forsøg				Med opløste Hold			
	Landrace		Yorkshirerace		Landrace		Yorkshirerace	
	1945/46	1944/45	1945/46	1944/45	1945/46	1944/45	1945/46	1944/45
Bregentved	3.7	4.2	—	—	4.7	5.3	—	—
Høng.....	7.5	4.2	—	0	10.0	7.0	—	0
Elsesminde.....	2.9	1.9	0	0	3.3	2.9	0	0
Over Løjstrup..	2.9	4.3	—	—	2.9	5.4	—	—
Skæruplund.....	2.2	2.2	—	—	2.5	2.8	—	—
Gennemsnit	3.4	3.3	0	0	4.1	4.6	0	0

Der er i Aarets Løb ikke opløst eet eneste Hold paa *Over Løjstrup* og kun eet Hold paa hver af Stationerne *Skæruplund* og *Elsesminde*.

Der har, som det fremgaar af Tabel 10, gennem de sidste 19 Forsøgsaar været en betydelig Nedgang i Udsætterprocenten paa Forsøgsstationerne. At Beretningsaaret viser en lille Stigning i Sammenligning med Gennemsnittet af de tre forudgaaende Aar skyldes udelukkende den ret høje Udsætterprocent, der har været paa *Høng*.

**Tabel 10. pCt. Udsættere gennem de sidste 19 Forsøgsaar.
Opløste Hold medregnet.**

Aar	Landrace	Yorkshirerace
1927/28—1929/30.....	7.8	3.2
1930/31—1932/33.....	6.2	2.1
1933/34—1935/36.....	6.2	3.3
1936/37—1938/39.....	5.2	3.4
1939/40—1941/42.....	4.0	1.2
1942/43—1944/45.....	3.8	0.6
1945/46	4.1	0

For ca. 20 Aar siden var Udsætterprocenten meget større (næsten dobbelt saa stor) hos Galtene end hos Sogrisene. Dette Forhold har gennem Aarene ændret sig mere og mere og var i de to foregaaende Forsøgsaar vendt om, idet Udsætterprocenten da var lidt større for Sogrisene end for Galtene. I Beretningsaaret har Udsætterprocenten dog atter været størst for Galtenes Vedkommende (Tabel 11). Dette Forhold understreger, hvor

vigtigt det er, at Galtgrisene kastreres paa en renlig og omhyggelig Maade, samt at Kastrationssaarene er helt lægte, forinden Grisene indsendes til Forsøgsstationen.

Tabel 11. Sammenligning mellem pCt. Udsættere hos Galte og Sogrise.

Gennemsnit af alle Forsøgsstationerne.

Aar	Antal Grise		pCt. Udsættere hos		$\frac{a}{b}$
	Galte	Søer	Galte a	Søer b	
1927—29.....	4079	4329	6.7	3.6	1.86
1930—32.....	4521	5259	8.2	5.0	1.64
1933—35.....	4526	5396	6.8	4.2	1.62
1936—38.....	4821	5263	6.0	4.3	1.40
1939—41.....	4029	4327	5.1	4.2	1.23
1942—44.....	3291	3461	3.8	3.2	1.16
1943—44.....	1251	1325	3.4	3.5	0.97
1944—45.....	1159	1201	4.4	4.7	0.93
1945—46.....	1262	1322	4.5	3.6	1.25

Tuberkulose er i 1945—46 kun konstateret hos een Gris eller 0,04 pCt. af hele Forsøgsmaterialet.

II. Væksthastighed.

Beregnet som Gennemsnit af samtlige Enkelthold har *Landracen* i Forsøgsaaret haft en daglig Tilvækst paa 640 og *Yorkshireracen* paa 666 g (Tabel 8) mod henholdsvis 637 og 627 g Aaret forud.

Tabel 12 viser den daglige Tilvækst for begge Racer gennem de sidste 23 Forsøgsaar. For at undgaa den Unøjagtighed i Sammenligningen, Aarene og Racerne imellem, der skyldes, at Grisenes Gennemsnitsvægt, saavel ved Forsøgets Begyndelse som ved dets Slutning, ikke har været helt den samme Aar for Aar, er der foretaget en Korrektion, hvorved den daglige Tilvækst for samtlige Forsøgsaar og for begge Racer er beregnet nøjagtig for Vækstperioden 20—90 kg.

Landracens daglige Tilvækst kulminerede i Aaret 1928—29 med 667 g. Derefter har Tilvæksten svinget op og ned i Aarenes Løb, men den ligger dog for Tiden ikke ubetydeligt under Rekordaaaret 1928—29. For *Yorkshireracens* Vedkommende kulminerede Tilvæksten ligeledes i Aaret 1928—29 med 676 g, og ogsaa for denne Race viser Tilvæksten en Tilbagegang i de følgende Aar. I 1945—46 har de 20 Yorkshiregrise dog haft en

Tabel 12. Forsøgssvinenes daglige Tilvækst gennem Aarene 1923/24 til 1945/46.

Aar	Landrace			Yorkshirerace		
	Alder i Dage ved en Vægt af kg:		daglig Tilvækst g	Alder i Dage ved en Vægt af kg:		daglig Tilvækst g
	20	90		20	90	
1923/24	68	185	597	74	192	595
1924/25	69	186	598	71	186	606
1925/26	68	182	617	72	187	607
1926/27	68	180	623	73	185	622
1927/28	67	176	643	70	178	653
1928/29	67	171	667	71	175	676
1929/30	68	178	634	75	181	660
1930/31	68	177	639	71	179	650
1931/32	68	177	639	73	181	652
1932/33	68	179	633	72	184	627
1933/34	68	180	630	71	182	631
1934/35	69	181	624	72	184	626
1935/36	70	183	623	75	187	623
1936/37	70	182	628	72	187	613
1937/38	71	179	647	72	183	633
1938/39	71	179	647	71	179	646
1939/40	70	176	656	70	181	632
1940/41	72	179	654	71	180	643
1941/42	73	181	648	70	181	627
1942/43	73	181	647	78	191	617
1943/44	74	183	638	75	185	639
1944/45	75	186	633	70	183	619
1945/46	74	184	635	80	185	667

forholdsvis stor Tilvækst paa 667 g, men Grisenes Alder ved Forsøgets Begyndelse har været usædvanlig høj, nemlig 80 Dage, saa Yorkshireracen har alligevel været 1 Dag ældre ved 90 kg end Landracen.

I Aarene 1927—28 og 1928—29 var *Landracegrisene* i Gennemsnit kun 67 Dage om at naa Forsøgenes Begyndelsesvægt paa 20 kg. I de følgende Aar steg Alderen ved 20 kg gradvis og naaede i 1944—45 helt op paa 75 Dage eller 8 Dage mere end i 1927—29. Forholdet udviklede sig dog ikke helt ens i Landets forskellige Egne, idet det særlig var i Jylland, Grisene blev ældre ved Forsøgets Begyndelse.

I Forsøgsberetningen for 1944—45 blev det stærkt fremhævet, at denne Udvikling maatte standse, idet Landracen nødigt fortsat skulde udvikle sig i den Retning, at Pattegrisene fra Fødsel og indtil en Vægt af 20 kg vokser langsommere nu end tidligere. Det er derfor tilfredsstillende at kunne notere en

lille Fremgang for Beretningsaarets Vedkommende, idet Grisene i dette har været 74 Dage gamle ved 20 kg Levendevægt mod 75 Dage Aaret forud. (Tabel 13.)

Tabel 13. Førsøgsgrisenes Alder i Dage ved 20 kg Levendevægt.

Aar	Bregentved	Høng	Elsesminde Fyn	Sønderj. Senderj.	Over Løjstrup	Skærup- lund	Gennem- snit
1932—33..	70	70	67	66	68	68	68
1937—38..	72	70	68	70	74	71	71
1942—43..	72	71	69	73	74	74	73
1943—44..	71	70	71	74	75	76	74
1944—45..	72	75	73	73	76	77	75
1945—46..	72	72	72	74	75	76	74

Der er en ret tydelig Forskel mellem Øerne og Jylland. De sjællandske, lolland-falsterske og bornholmske Grise paa *Bregentved* og *Høng* samt de fynske paa *Elsesminde* har været 72 Dage om at vokse de første 20 kg, medens de jyske Grise i Gennemsnit har været fra 74 til 76 Dage om at naa den samme Vægt. Det maa haabes, at Forholdet i de kommende Aar vil udvikle sig i den Retning, at Pattegrisene i Vækstperioden fra Fødsel til 20 kg Levendevægt atter kommer til at udvikle sig lige saa hurtigt som i 1932—33.

Avlscenterejerne maa i høj Grad være opmærksomme paa, at det ved Udvalget af Avlsdyr ogsaa gælder om at faa fat paa mælkerige Søer, der samtidig giver Afkom med stor Vokseevne allerede i de første Leveuger.

III. Foderforbrug.

Landracens gennemsnitlige Foderforbrug i F. E. pr. kg Tilvækst har i Beretningsaaret været 3,29 mod 3,31 i 1944—45. For *Yorkshireracens* Vedkommende har Foderforbruget i de tilsvarende to Aar været henholdsvis 3,32 og 3,34 F. E. pr. kg Tilvækst. Da *Yorkshire*grisene i Aar udelukkende er opfodret paa Forsøgsstationen *Elsesminde* i Aarets to første Kvartaler, vil det være retfærdigst at sammenligne de to Racer udelukkende paa Grundlag af Resultaterne fra denne Station i dette Tidsrum. I disse to Kvartaler ($\frac{1}{4}$ 1945 til $\frac{28}{4}$ 1946) havde *Landracen* paa *Elsesminde* i Gennemsnit af 53 Hold et Foderforbrug paa 3.42 og *Yorkshireracen* i Gennemsnit af 5 Hold et Forbrug af 3.32 F. E. pr. kg Tilvækst. *Yorkshireracen* har saaledes haft

det laveste Foderforbrug, men man maa her erindre, at Racen kun er repræsenteret ved et meget lille Antal Hold.

I 1945—46 er det laveste Foderforbrug paa kun 2.83 F. E. pr. kg Tilvækst opnaaet af Hold Nr. 178 fra Avlscentret Levringgaard. Forsøget er gennemført paa *Over Løjstrup*. Det svarer til 198.1 F.E. i alt pr. Gris for Vækstperioden 20—90 kg Levendevægt. Det højeste Foderforbrug havde Hold Nr. 212 paa *Høng* med 3.91 F. E. pr. kg Tilvækst eller 273.7 F. E. for hele Vækstperioden. Der har saaledes været en Forskel paa ikke mindre end 1.08 F. E. pr. kg Tilvækst eller 75.6 F. E. i alt pr. Gris mellem det bedste og det daarligste Forsøgshold.

Den betydelige Nedgang i Foderforbruget gennem Aarene er vist i Tabel 14.

Tabel 14. Forsøgssvinenes Foderforbrug i F.E.pr. kg Tilvækst.

Forsøgsaar	Landrace	Yorkshirerace
1909—10.....	3.77	3.89
1914—15.....	3.82	3.69
1919—21.....	3.59	3.58
1924—25.....	3.57	3.55
1929—30.....	3.39	3.31
1934—35.....	3.35	3.30
1939—40.....	3.22	3.31
1940—41.....	3.26	3.23
1941—42.....	3.33	3.33
1942—43.....	3.25	3.30
1943—44.....	3.30	3.35
1944—45.....	3.31	3.34
1945—46.....	3.29	3.32

Aarstidens Indflydelse paa Foderforbruget fremgaar af Tabel 15 og Figur 1. Fra 1936—37 til 1939—40 var Afvigelserne i Foderforbruget mellem de forskellige Aarstider meget smaa, ligesom Aarsgennemsnittene var jævnt nedadgaende. I Aarene 1940—41 og 1941—42 har Foderforbruget derimod været stigende, men dette skyldes saa godt som udelukkende et usædvanlig højt Foderforbrug i de kolde Vinter- og Foraarsmaaneder, vi havde i disse Aar. I de fire efterfølgende Aar 1942—46 er Aarstidsvariationerne i Foderforbruget atter blevet mindre, særlig for det sidste Forsøgsaar 1945—46, men dog ikke saa smaa som før 1940—41, og man maa desuden erindre, at i de sidste 4 Aar er Foderforbruget blevet korrigeret efter Kornets Vandindhold, hvilket har bevirket en Formindskelse af Aars-

skellige Egne, men skyldes utvivlsomt ogsaa specielle Forhold paa de enkelte Forsøgsstationer. Dels er Forsøgsstaldene ikke ganske ens, og dels kan man ikke se bort fra den Mulighed, at der er Forskel paa Kvaliteten af det Korn, der avles paa de Gaarde, hvortil Forsøgsstationerne er knyttede. Saa længe Forsøgene derfor gennemføres efter den hidtidige Ordning, vil man vanskeligt kunne undgaa, at det gennemsnitlige Foderforbrug afviger en Del fra Forsøgsstation til Forsøgsstation. Dette medfører imidlertid let Fejl og Uretfærdigheder ved isoleret Vurdering af Foderforbruget hos enkelte Hold. Har et Forsøgshold i 1945—46 f. Eks. haft et Foderforbrug paa 3.34 F.E. pr. kg Tilvækst, er det ikke lige meget, naar man vil skønne over, om dette Forbrug er højt eller lavt, paa hvilken Forsøgsstation Forsøget er gennemført. Stammer Holdet fra *Over Løjstrup*, hvor Grisene i Beretningsaaet har haft et gennemsnitligt Foderforbrug paa 3.20 F.E. pr. kg Tilvækst, er et Forbrug paa 3.34 F.E. forholdsvis højt, idet det ligger over Stationens Gennemsnit, men stammer Holdet derimod fra *Elsesminde*, hvor Aarsgennemsnittet har været 3.46 F.E., er et Forbrug paa 3.34 F.E. pr. kg Tilvækst forholdsvis gunstigt og under Gennemsnittet.

Dertil kommer saa yderligere, som ovenfor omtalt, at *Aars-tiden over Indflydelse paa Foderforbruget*, saa man ikke uden videre kan sammenligne Forbruget hos Sommer- og Vinterhold med hinanden, og endelig viser Erfaringerne, at det kan gaa bedre paa en Forsøgsstation i visse Perioder end i andre, uden at dette direkte kan tilskrives Grisenes Anlæg for Trivlighed. *Alt dette medfører, at vil man vurdere et Holds Foderforbrug, er det rigtigst at sammenligne dette med det gennemsnitlige Foderforbrug hos de Hold, der har opholdt sig paa den samme Forsøgsstation i det samme Tidsrum.*

Nu er det imidlertid et næsten uoverkommeligt Arbejde at udregne saadanne Foderforbrugssammenligningstal for hvert enkelt Forsøgshold. Et nogenlunde brugeligt Sammenligningsgrundlag har man derimod i de forskellige Forsøgsstationers gennemsnitlige Foderforbrug opgjort for hvert enkelt Kvartal. Man kan da sammenligne det enkelte Holds Foderforbrug med Gennemsnittet af alle Hold paa samme Forsøgsstation i det Kvartal, i hvilket Holdet har opholdt sig paa Forsøgsstationen. Helt tilfredsstillende er Sammenligningsgrundlaget dog ikke, særlig for de Holds Vedkommende der er afsluttede ved Kvar-

talernes Begyndelse eller Slutning. Er saaledes f. Eks. 3 Grise i et Hold slagtet i den sidste Uge af I. Kvartal og den fjerde Gris i II. Kvartals 1. Uge, opføres Holdet af praktiske Grunde ved Offentliggørelsen under II. Kvartal, medens Grisene saa godt som udelukkende har opholdt sig paa Forsøgsstationen i I. Kvartal. Der er til Trods herfor ingen Tvivl om, at en Sammenligning mellem de enkelte Holds Foderforbrug og Stationens Kvartalsgennemsnit i langt de fleste Tilfælde giver et sikrere Udtryk for Forsøgsgrisenes Trivselighed end ved Sammenligning med Stationens Aarsgennemsnit eller Gennemsnittet for samtlige fem Forsøgsstationer.

Allerede i 1943—44 begyndte Forsøgslaboratoriet derfor ved Offentliggørelsen af de kvartaarlige Meddelelser fra Svineforsøgsstationerne at angive det gennemsnitlige Foderforbrug for hver enkelt Forsøgsstation i det paagældende Kvartal, saa man kunde sammenligne de enkelte Holds Forbrug med Stationens Gennemsnit. Dette er nu videreført paa de i 1945 af *Landsudvalget for Svineavlens Ledelse* udgivne Stamtavleblanketter til Brug i de statsanerkendte Svineavlscentre, idet der paa Blanketterne er afsat en særlig Rubrik, i hvilken — til Sammenligning med selve Holdet — det gennemsnitlige Foderforbrug for vedkommende Forsøgsstation, i det Kvartal hvori Holdet er slagtet, skal anføres. For at kunne udfylde denne Rubrik er det nødvendigt, at Centerejerne har Kendskab til, i hvilket Kvartal Forsøget er afsluttet samt vedkommende Stations Gennemsnit i samme Kvartal. For Tiden efter $\frac{1}{3}$ 1944 kan disse Tal findes i de kvartaarlige, trykte Meddelelser, men forud for dette Tidspunkt har Stationernes Kvartalsgennemsnit ikke været offentliggjort. For at bøde paa denne Mangel er omstaaende Tabel 16 udarbejdet.

Tabellen benyttes paa følgende Maade. Soen Daastrup Nr. 76 havde f. Eks. i 1941—42 et Hold (Nr. 898) paa Forsøgsstationen *Høng* med et Foderforbrug paa 3.38 F.E. pr. kg Tilvækst. Af de foreløbige Meddelelser fra Svineforsøgsstationerne for 1941—42 ser man, at det paagældende Hold er færdigfedet og slagtet i III. Kvartal ($\frac{1}{3}$ — $\frac{31}{5}$). I Tabel 16 kan man derefter direkte aflæse, at det gennemsnitlige Foderforbrug paa Forsøgsstationen *Høng* i III. Kvartal 1941—42 har været 3.58 F.E. pr. kg Tilvækst, og dette Tal indføres derfor paa Stamtavlen i Rubrikken for Forsøgsstationens gennemsnitlige Foderforbrug.

Tabel 16. Det gennemsnitlige Foderforbrug i F. E. pr. kg Tilvækst paa de forskellige Forsøgsstationer i de enkelte Kvartaler (Landrace).

Aar	Kvartal	Bregentved	Høng	Elsesminde	Over Løjstrup	Skæruplund
1940—41	I. $\frac{1}{9}$ — $\frac{30}{11}$	3.26	3.22	3.26	3.07	3.26
	II. $\frac{1}{12}$ — $\frac{28}{2}$	3.44	3.22	3.40	3.26	3.35
	III. $\frac{1}{3}$ — $\frac{31}{5}$	3.31	3.19	3.40	3.36	3.31
	IV. $\frac{1}{6}$ — $\frac{31}{8}$	3.18	3.22	3.13	3.17	3.28
1941—42	I. $\frac{1}{9}$ — $\frac{30}{11}$	3.17	3.31	3.21	3.19	3.25
	II. $\frac{1}{12}$ — $\frac{28}{2}$	3.34	3.44	3.35	3.29	3.41
	III. $\frac{1}{3}$ — $\frac{31}{5}$	3.38	3.58	3.49	3.35	3.49
	IV. $\frac{1}{6}$ — $\frac{31}{8}$	3.31	3.10	3.34	3.17	3.32
1942—43	I. $\frac{1}{9}$ — $\frac{30}{11}$	3.19	3.07	3.31	3.17	3.30
	II. $\frac{1}{12}$ — $\frac{28}{2}$	3.36	3.13	3.39	3.12	3.27
	III. $\frac{1}{3}$ — $\frac{31}{5}$	3.45	3.43	3.37	3.12	3.25
	IV. $\frac{1}{6}$ — $\frac{31}{8}$	3.28	3.38	3.23	3.12	3.24
1943—44	I. $\frac{1}{9}$ — $\frac{30}{11}$	3.16	3.37	3.27	3.13	3.38
	II. $\frac{1}{12}$ — $\frac{29}{2}$	3.39	3.44	3.39	3.18	3.35
	III. $\frac{1}{3}$ — $\frac{31}{5}$	3.38	3.35	3.54	3.30	3.28
	IV. $\frac{1}{6}$ — $\frac{31}{8}$	3.30	3.32	3.38	3.13	3.20
1944—45	I. $\frac{1}{9}$ — $\frac{30}{11}$	3.31	3.29	3.32	3.19	3.23
	II. $\frac{1}{12}$ — $\frac{28}{2}$	3.31	3.43	3.43	3.27	3.24
	III. $\frac{1}{3}$ — $\frac{31}{5}$	3.42	3.41	3.50	3.34	3.31
	IV. $\frac{1}{6}$ — $\frac{31}{8}$	3.28	3.34	3.43	3.20	3.24
1945—46	I. $\frac{1}{9}$ — $\frac{30}{11}$	3.25	3.41	3.37	3.15	3.18
	II. $\frac{1}{12}$ — $\frac{28}{2}$	3.36	3.43	3.46	3.20	3.24
	III. $\frac{1}{3}$ — $\frac{31}{5}$	3.25	3.31	3.51	3.29	3.26
	IV. $\frac{1}{6}$ — $\frac{31}{8}$	3.25	3.18	3.46	3.15	3.24

Indtil 1944—45 har man ikke i Aarsberetningernes Hovedtabeller direkte kunnet se, i hvilket Kvartal de forskellige Hold er slagtede. Med nogenlunde Sikkerhed kan man dog beregne dette ved til Holdets Fødselsdato at lægge Holdets Gennemsnitsalder ved Forsøgets Slutning, og saavel Fødselsdato som Alder ved Forsøgets Slutning er angivet i Hovedtabellerne. I nærværende Beretning er det ordnet saaledes, at man i Hovedtabellerne direkte kan aflæse, i hvilket Kvartal det paagældende Forsøg er afsluttet. Dette er vist ved Hjælp af et lille Tal, der er anbragt direkte i Forbindelse med Angivelsen af Foderforbruget pr. kg Tilvækst. Staar der saaledes i Rubrikken for F. E. pr. kg Tilvækst under Forsøgsstationen *Bregentved* f. Eks. 3.18³, betyder det, at Holdet har haft et Foderforbrug paa 3.18

F. E. pr. kg Tilvækst, og at det er færdigfedet i III. Kvartal. Nederst paa samme Side i Hovedtabellerne kan man derefter aflæse, at det gennemsnitlige Foderforbrug paa *Bregentved* i samme Kvartal har været 3.25 F. E. pr. kg Tilvækst, og dette Tal indføres paa Stamtavlen i Rubrikken for Forsøgsstationens Gennemsnit. For Fremtiden bliver det saaledes ikke nødvendigt at finde de foreløbige, kvartaarlige Meddelelser frem, naar Stationens kvartaarlige Foderforbrug skal anføres paa Stamtavlerne. Skulde enkelte Avlscenterejere, hvor det drejer sig om ældre Forsøgshold, ikke være i Besiddelse af de paagældende kvartaarlige Meddelelser, kan man altid hos Forsøgslederen faa oplyst, i hvilket Kvartal de paagældende Hold er færdigfedet.

IV. Slagtesvind, Eksportflæsk og Tilskæringssvind.

Paa Grund af Arbejdsstandsning paa Slagterierne i Foraaret 1946 har en Del Forsøgsgrise ikke kunnet tilskæres til Eksport. For Hold, hvor dette har været Tilfældet med mere end een Gris, er der ikke angivet Tal for Mængden af Eksportflæsk og Tilskæringssvindets Størrelse. Denne beklagelige Mangel gælder for i alt 51 Hold.

Slagtesvindet var i Gennemsnit af samtlige Hold for *Landracen* 26.9 og for *Yorkshireracen* 26.2 pCt. mod henholdsvis 26.9 og 26.7 pCt. Aaret forud. Det mindste Slagtesvind for et enkelt Hold har i 1945—46 været 24.6 og det største 30.6 pCt. I det første Tilfælde er Grisene i Holdet, slagtet ved en Levendevægt af 90 kg, i Gennemsnit svundet 22,1 og i det sidste 27,5 kg, hvilket giver henholdsvis 67.9 og 62.5 kg kold slagtet Vægt eller en Forskel ved samme Levendevægt paa ikke mindre end 5.4 kg i slagtet Tilstand.

Mængden af Eksportflæsk. *Landracen* havde i Beretningsaaret 60.5 pCt. Eksportflæsk eller det samme som Aaret forud. Hos *Yorkshireracen* var Eksportflæskmængden i 1945—46 61.2 pCt. mod 60.8 i det forudgaaende Aar. Den største procentvise Mængde af Eksportflæsk blandt begge Racer havde et Hold med 62.8 pCt., den mindste et Hold med kun 57.7 pCt. Slagtet ved en Levendevægt af 90 kg gav hver Gris i det førstnævnte Hold i Gennemsnit 56.5 og i det sidstnævnte, daarlige Hold kun 51.9 kg Eksportflæsk eller en Forskel ved samme Levendevægt mellem det bedste og det daarligste Hold paa i alt 4.6 kg pr. Gris.

De senere Aars Udvikling i Slagtesvindet og Mængden af Eksportflæsk hos Forsøgsgrisene fremgaar af Tabellerne 20 a og b.

Tilskæringssvindet var, beregnet i Forhold til Grisenes Levendevægt ved Forsøgets Slutning, for begge Racer 12.6 pCt. mod 12.6 pCt. for Landracen og 12.5 pCt. for Yorkshireracen Aaret forud. Det mindste Tilskæringssvind havde et Hold med 11.5, det største et Hold med 13.6 pCt. Dette betyder, at hver Gris i det førstnævnte Tilfælde, slagtet ved en Levendevægt af 90 kg, i Gennemsnit er svundet 10.4 kg ved Tilskæringen, medens Grisene i det sidstnævnte Hold er svundet 12.2 kg.

Betragter man i Stedet for Holdgennemsnittene de enkelte Grise, bliver Variationerne i Slagtesvindet, Tilskæringssvindet og Mængden af Eksportflæsk naturligvis betydelig større.

Landmanden er interesseret i et saa lille Slagtesvind og Slagterierne i et saa lille Tilskæringssvind som muligt, medens Samfundet er interesseret i, at Mængden af Eksportflæsk bliver saa stor som muligt.

V. Rygflæskets Tykkelse.

I 205te Beretning fra Forsøgslaboratoriet (1943) er det meget stærkt fremhævet, at den betydelige Nedgang i Rygflæskestykkelse, der for *Landracens* Vedkommende er opnaaet gennem de sidste 20 Aar, af Hensyn til Faren for at faa for mange Grise med for tyndt Rygflæsk, nu maa standse, og at Racen, indtil en større Ensartethed blandt Grisene og en bedre Fordeling af Rygflæskestykkelse er opnaaet, bør stabiliseres omkring en gennemsnitlig Rygflæskestykkelse paa 3.4 til 3.5 cm, naar Grisene skal slagtes ved en Levendevægt af ca. 90 kg.

Denne Henstilling er desværre ikke blevet fulgt af Svineavlerne. I 1943—44 var den gennemsnitlige Rygflæskestykkelse for *Landracen* 3.44 cm. I 1944—45 gik den ned til 3.39 cm og ligger i *Beretningsaaret* paa kun 3.36 cm. Resultatet er blevet, at Antallet af Grise med for tyndt Rygflæsk har naaet sit hidtil højeste med 10 pCt. mod 8 pCt. i 1944—45 og 7 pCt. i 1943—44. At det ikke er gaaet endnu værre — at der ikke er kommet endnu flere Grise i denne uønskede Klasse af Grise med for tyndt Rygflæsk (I. L.) — skyldes først og fremmest, at Racen med Hensyn til Rygflæskestykkelsen er blevet mere ensartet, end

den var tidligere, d. v. s. at Udspaltningen omkring Gennemsnittet, udtrykt ved Standardafvigelsen, er blevet mindre. I 1936—37 var Standardafvigelsen paa Gennemsnittet 0.388 cm, i 1945—46 har den kun været 0.336 cm (Tabel 17). *Harde Udspaltningen i 1945—46 været den samme som i 1936—37, vilde vi nu have haft ikke 10, men derimod ca. 16 pCt. af Grisene med for tyndt Rygflæsk.* (Se 185de Beretning fra Forsøgs-laboratoriet, Side 37.) Af Betydning har det sikkert ogsaa været, at *Rygflæskets Fordeling* er blevet noget bedre i de senere Aar. Karakteren for denne Egenskab er i de 2 sidste Forsøgsaar gaaet op fra 12.7 til 12.9 Points.

Tabel 17. Rygflæskets Tykkelse og Variation.

Aar	Antal Grise	Rygfl. Tykk. i cm*)		Variations- bredde cm	Standard- afvigelse cm
		G ± M			
		Landrace.			
1926—27.....	2016	4.03	0.010	2.6—6.5	0.441
1936—37.....	3029	3.48	0.007	2.3—5.1	0.388
1941—42.....	1781	3.41	0.008	2.3—5.3	0.354
1942—43.....	2170	3.41	0.008	2.4—4.9	0.351
1943—44.....	2416	3.43	0.007	2.2—5.0	0.364
1944—45.....	2220	3.38	0.007	2.2—4.9	0.343
1945—46.....	2461	3.35	0.007	2.3—5.0	0.336
Yorkshirerace.					
1926—27.....	407	3.84	0.019	3.0—5.2	0.386
1936—37.....	295	3.52	0.024	2.3—4.6	0.420
1941—42.....	51	3.38	0.049	2.6—4.3	0.349
1942—43.....	60	3.49	0.046	2.5—4.5	0.356
1943—44.....	51	3.77	0.058	2.7—4.7	0.412
1944—45.....	24	3.78	0.066	3.1—4.8	0.322
1945—46.....	20	3.65	0.092	3.0—4.5	0.411

*) De angivne Gennemsnitstal for Rygflæskets Tykkelse falder ikke ganske sammen med de i Tabel 8 og Teksten angivne. Dette skyldes, at G i Tabel 8 efter Sædvane er beregnet som Gennemsnit af Holdgennemsnittene, medens det i denne Tabel er beregnet som Middel af de enkelte Grise.

Sogrisene har ved samme Kroplængde og Slagtevægt tyndere Rygflæsk end Galtene. I 1945—46 var den gennemsnitlige Rygflæsktykkelse 3.49 cm hos Galtgrisene, men kun 3.22 cm hos Sogrisene. Der bliver derfor langt flere Grise med for tyndt Rygflæsk hos Sogrisene, og dette bliver farligere og farligere

for Sogrisenes Bacontype, jo længere Racens gennemsnitlige Rygflæsktykkelse gaar ned. Dette fremgaar af følgende Oversigt:

Aar	Gennemsnit af Galle og Sogrise		Points for Bacontype		
	Rygfl. Tykk. cm	Points for Bacontype	Galle	Sogrise	Forskel
1937—38....	3.50	12.56	12.03	13.04	1.01
1944—45....	3.38	12.54	12.12	12.94	0.82
1945—46....	3.35	12.61	12.21	12.98	0.77

Racens gennemsnitlige Antal Points for Bacontype har praktisk taget været ens i de tre nævnte Aar, men Rygflæsktykkelsen er gaaet meget ned. Dette har bevirket, at der har været *en Opgang i Bacontypen hos Galtene, men en Nedgang i Typen hos Sogrisene*, fordi der hos disse sidste har været for mange for tynde Grise. I 1937—38 opnaaede Sogrisene 1.01 Points mere for Bacontype end Galtene, i 1945—46 har Forskellen kun været 0.77 Points.

Skal Bacontypen hos vore Avlscentergrise opretholdes, er det af afgørende Betydning, at Racens gennemsnitlige Rygflæsktykkelse ikke gaar længere ned, forinden det er lykkedes yderligere at forbedre Grisenes Ensartethed og Rygflæsks Fordeling.

Paa Grund af det lille Antal Grise svinger Rygflæsks Tykkelse stærkt hos *Yorkshiregrisene* fra Aar til Aar. I 1941—42 var Gennemsnittet kun 3.38 cm, i 1944—45 naaede det helt op paa 3.82 cm og ligger i 1945—46 paa 3.66 cm. Medens Landracen, som den findes i Centrene, nu har for tyndt Rygflæsk, naar den betragtes som en Helhed, er det modsatte Tilfældet for *Yorkshireracens* Vedkommende. Ganske vist er der i det sidste Aar ingen Grise med for tyndt Rygflæsk hos denne Race, men paa den anden Side er der for mange Grise i II. og III. Klasse.

Forandringerne i Rygflæsks Tykkelse hos begge Racer gennem de sidste 20 Forsøgsaar fremgaar af Tabellerne 20 a og b og af Figur 2.

VI. Bugens Tykkelse.

Bugtykkelsen, der hos *Landracen* gennem en Aarrække havde vist støt Fremgang, gik i foregaaende Forsøgsaar ned fra 3.32 til 3.26 cm. I 1945—46 har der været en lille Opgang

til 3.28 cm. Hos *Yorkshireracen* har der desværre i de senere Aar været en betydelig Tilbagegang. Bugens Gennemsnitstykkelse var i 1945—46 kun 3.04 mod 3.18 cm i 1944—45. Det maa haabes, at begge Racer i de kommende Aar maa vise Fremgang for denne vigtige Egenskabs Vedkommende.

Hos *Landracen* varierede Bugtykkelsen i Beretningsaaret fra 2.5 til 4.1, hos *Yorkshireracen* fra 2.7 til 3.5 cm. *Landracen* har været mere ensartet og *Yorkshireracen* mere uensartet end Aaret forud (Tabel 18).




Fig. 2. Kroplængde, Ryglæskets og Bugens Tykkelse hos Forsegsgrise gennem Aarene fra 1925/26 til 1945/46.

———— Landrace - - - - - Yorkshirerace

Forandringerne i Bugens Tykkelse hos begge Racer gennem de sidste 20 Forsøgsaar fremgaar af Tabellerne 20 a og b og af Figur 2.

Tabel 18. Bugens Tykkelse og Variation.

Aar	Antal Grise	Bugsen Tyk- kelse i cm*) G ± M		Variations- bredde cm	Standard- afvigelse cm
Landrace.					
1926—27.....	2016	3.05	0.006	2.0—4.1	0.250
1936—37.....	3029	3.25	0.005	2.1—4.4	0.262
1941—42.....	1781	3.28	0.006	2.2—4.4	0.252
1942—43.....	2170	3.30	0.006	2.4—4.5	0.258
1943—44.....	2416	3.31	0.005	2.1—4.3	0.256
1944—45.....	2220	3.25	0.005	2.0—4.3	0.253
1945—46.....	2461	3.26	0.005	2.5—4.1	0.242
Yorkshirerace.					
1926—27.....	407	3.18	0.011	2.6—3.8	0.211
1936—37.....	295	3.22	0.015	2.5—3.9	0.257
1941—42.....	51	3.07	0.030	2.6—3.5	0.214
1942—43.....	60	3.21	0.037	2.4—3.9	0.284
1943—44.....	51	3.13	0.039	2.5—3.9	0.275
1944—45.....	24	3.17	0.040	2.8—3.6	0.194
1945—46.....	20	3.05	0.058	2.7—3.5	0.258

*) De angivne Gennemsnitstal for Bugens Tykkelse falder ikke ganske sammen med de i Tabel 8 og Teksten angivne. Dette skyldes, at G i Tabel 8 efter Sædvane er beregnet som Gennemsnit af Holdgennemsnittene, medens det i denne Tabel er beregnet som Middel af de enkelte Grise.

VII. Kroplængden.

Da meget lange Grise i Gennemsnit har for tyndt og meget korte Grise for tykt Rygflæsk, er det, som udførligt paavist i tidligere Forsøgsberetninger, vigtigt, at Svineracerne har en passende gennemsnitlig Kroplængde, samt at de er saa ensartede, varierer saa lidt omkring Gennemsnittet, som muligt. Hos *Landracen* ligger den optimale Kroplængde mellem 93 og 95 cm, naar Grisene ved en Slagtevægt af ca. 65 kg skal have en gennemsnitlig Rygflæsktykkelse paa 3.4—3.5 cm, og det maa derfor hilses med Tilfredshed, at Racen nu synes at være stabiliseret omkring dette gunstigste Gennemsnit paa 94 cm, idet Aarsgennemsnittene for Kroplængde i de sidste 8 Forsøgsaar

har ligget mellem 93.6 og 94.1 cm (Tabel 20 a). I 1945—46 har Kroplængden været 93.8 cm i Gennemsnit mod 93.7 cm i de to forudgaaende Aar. 1945—46 maalte den korteste Landrace-gris 86.0 og den længste 101.5 cm. Grisene er blevet en Ubetydelighed mere uensartede end Aaret forud (Tabel 19).

Hos *Yorkshireracen* er Kroplængden gaaet ned fra 92.2 cm i 1944—45 til 92.1 cm i Beretningsaaret. Hos denne Race har Kroplængden varieret fra 88.5 til 96.0 cm, og Racens Ensartethed for denne Egenskabs Vedkommende er blevet forringet betydeligt i Sammenligning med de forudgaaende Aar (Tabel 19).

Tabel 19. Kroplængdens Gennemsnit og Variation.

Aar	Antal Grise	Kroplængde i cm G + M		Variationsbredde cm	Standard- afvigelse cm
Landrace.					
1926—27.....	2016	88.88	0.060	79.5— 99.0	2.670
1936—37.....	3029	92.81	0.043	84.0—101.5	2.349
1941—42.....	1781	94.11	0.052	86.0—101.0	2.185
1942—43.....	2170	93.80	0.047	85.5—102.0	2.205
1943—44.....	2416	93.67	0.044	86.5—102.0	2.186
1944—45.....	2220	93.71	0.045	86.5—102.5	2.124
1945—46.....	2461	93.76	0.044	86.0—101.5	2.166
Yorkshirerace.					
1926—27.....	407	88.95	0.111	82.0— 95.0	2.232
1936—37.....	295	91.79	0.156	84.5—100.5	2.670
1941—42.....	51	92.06	0.279	87.5— 96.0	1.989
1942—43.....	60	93.09	0.263	87.5— 97.0	2.037
1943—44.....	51	92.38	0.277	87.5— 96.5	1.976
1944—45.....	24	92.17	0.335	90.0— 96.0	1.640
1945—46.....	20	92.05	0.511	88.5— 96.0	2.285

Forandringerne i den gennemsnitlige Kroplængde hos begge Racer gennem de sidste 20 Forsøgsaar fremgaar af Tabellerne 20 a og b og af Figur 2.

VIII. Points for bedømte Egenskaber.

Betragter man derefter Aarets Forsøgsresultater med Henblik paa de Egenskaber (Rygflæskets Fasthed, Bovens Størrelse, Rygflæskets Fordeling, Bugens Tykkelse og Kvalitet, Skinkernes Form og Størrelse, Finhed af Hoved, Ben og Svær, Kødfylde samt Bacontype), der ikke kan bestemmes gennem Maaling eller

Vejning, og som derfor maa bedømmes skønsmæssigt ved Pointsgivning fra 0—15, ses det af Tabellerne 20 a og b, at der i Sammenligning med Aaret forud for *Landracens* Vedkommende er sket følgende Forandringer.

Der er *Fremgang* i Points for Ryglæskets Fasthed og Fordeling, Bov, Bug og Bacontype, medens Points for Skinker, Finhed og Kødfylde er *uforandrede*. Der har ikke været *Tilbagegang* paa noget Omraade.

Skinkerne er den eneste Egenskab hos Grisene, der ikke viser Fremgang siden 1926—27. Efterhaanden som man nærmer sig Idealtypen for adskillige Egenskabers Vedkommende, er det berettiget at koncentrere Avlsarbejdet om ikke alene at holde fast ved de opnaaede Fremskridt, men desuden at sætte ind med særlig Kraft paa at forbedre de Egenskaber, hvor man er længere tilbage. En Forbedring af Skinkernes Form og Størrelse vil utvivlsomt bidrage til en ikke uvæsentlig *Fremgang* i *Landracens* samlede Baconkvalitet.

Bacontypen er ikke ens hos Grisene fra Landets forskellige Avlsdistrikter. Dette fremgaar af nedenstaaende Oversigt, hvor Distrikterne er opstillet i Rækkefølge efter den Baconkvalitet, de fra Distrikterne indsendte Forsøgsgrise af *Landrace* har haft i Gennemsnit af Aarene 1943/44 til 1945/46.

		Points for Bacontype (Landrace)			
		Gns. 1943-44 til 1945-46	1945-46	1944-45	1943-44
4. Distrikt		12.68	12.77	12.62	12.66
1. —		12.68	12.67	12.59	12.77
8. —		12.61	12.70	12.55	12.58
2. —		12.61	12.64	12.66	12.52
7. —		12.56	12.52	12.52	12.63
9. —		12.52	12.53	12.33	12.69
5. —		12.49	12.48	12.50	12.49
6. —		12.47	12.59	12.37	12.45
3. —		12.46	12.46	—	—

Landracens Ensartethed med Hensyn til Karakteren for Bacontype er blevet en Del bedre i de to sidste Aar. Den daarlige Gris har opnaaet 7.0 og den bedste 15.0 Points for Bacontype (Tabel 21).

Hos *Yorkshireracen* har der været *Fremgang* i Points for Ryglæskets Fasthed og Fordeling, samt Finhed og Kødfylde, men *Tilbagegang* for de øvrige Egenskaber. Denne Race har med 11.0 Points i Gennemsnit opnaaet sin hidtil laveste Karak-

Tabel 20a. Frem- eller Tilbagegang for Landracen i de senere Aar.

Aar $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$	Antal Dyr	Daglig Tilvækst g 20—90 kg	F. E. pr. kg Tilvækst	pCt. Slagtesvind	pCt. Eksport- flæsk	Tykkelse i cm af		Kroplængde, cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								pCt. i Klasse		
						Rygflæsk	Bug		Fæsthed	Bov	Rygflæskest Fordeling	Bug	Skinker	Finhed	Kødfyld	Bacotype	I	II	III
for tynde leffede	mellem- fede	fede																	
1926—27	2160	623	3.44	27.2	59.5	4.05	3.06	88.9	12.7	12.2	—	12.0	12.3	12.5	12.4	12.2	50	28	22
1927—28	2476	643	3.38	27.3	59.8	4.02	3.08	89.1	12.7	12.3	—	12.2	12.4	12.7	12.4	12.3	48	27	25
1928—29	2332	667	3.34	26.7	60.0	4.00	3.14	89.2	12.6	12.2	—	12.3	12.3	12.6	12.3	12.3	49	25	26
1929—30	2064	634	3.39	27.0	59.7	3.94	3.14	89.4	12.6	12.2	12.6	12.3	12.3	12.6	12.4	12.3	52	26	22
1930—31	2632	639	3.37	27.2	59.8	3.83	3.17	89.9	12.8	12.4	12.7	12.5	12.5	12.7	12.6	12.5	63	23	14
1931—32	3048	639	3.35	27.0	60.4	3.66	3.23	90.7	12.9	12.4	13.0	12.7	12.6	12.8	12.8	12.6	73	20	7
1932—33	2771	633	3.35	27.1	60.3	3.62	3.26	91.2	13.0	12.3	12.9	12.9	12.5	12.8	12.7	12.6	71	22	7
1933—34	2796	630	3.31	27.2	60.2	3.54	3.26	91.5	13.0	12.4	12.9	12.9	12.5	12.9	12.8	12.6	570	18	7
1934—35	2696	624	3.35	26.9	60.3	3.56	3.25	92.1	12.9	12.3	12.7	12.8	12.4	12.8	12.6	12.5	670	18	6
1935—36	2748	623	3.31	27.0	60.3	3.53	3.26	92.4	12.9	12.5	12.7	12.8	12.4	12.8	12.7	12.5	574	16	5
1936—37	3160	628	3.28	27.2	60.2	3.49	3.26	92.8	13.0	12.5	12.7	12.9	12.4	12.8	12.7	12.5	773	16	4
1937—38	3004	647	3.26	27.1	60.4	3.51	3.30	93.4	13.1	12.5	12.6	13.0	12.3	12.9	12.7	12.6	774	15	4
1938—39	2696	647	3.24	27.0	60.5	3.48	3.30	93.7	13.1	12.6	12.7	13.0	12.3	13.0	12.7	12.6	676	15	3
1939—40	3268	656	3.22	26.9	60.7	3.48	3.31	93.8	13.2	12.7	12.6	13.1	12.3	13.1	12.7	12.6	676	15	3
1940—41	1728	654	3.26	27.0	60.5	3.43	3.30	93.6	13.2	12.8	12.9	13.1	12.4	13.1	12.8	12.7	680	12	2
1941—42	1836	648	3.33	26.9	60.5	3.42	3.29	94.1	13.2	12.7	12.7	13.0	12.4	13.0	12.8	12.6	878	12	2
1942—43	2236	647	3.25	26.7	60.7	3.42	3.32	93.8	13.2	12.7	12.7	13.1	12.3	13.1	12.8	12.6	879	11	2
1943—44	2484	638	3.30	26.6	60.8	3.44	3.32	93.7	13.3	12.7	12.7	13.1	12.4	13.1	12.8	12.6	778	13	2
1944—45	2296	633	3.31	26.9	60.5	3.39	3.26	93.7	13.2	12.7	12.8	12.9	12.3	13.1	12.9	12.5	880	11	1
1945—46	2548	635	3.29	26.9	60.5	3.36	3.28	93.8	13.3	12.8	12.9	13.0	12.3	13.1	12.9	12.6	1080	9	1

Tabel 20b. Frem- eller Tilbagegang for Yorkshireracen i de senere Aar.

Aar $\frac{1}{8}$ — $\frac{3}{8}$	Antal Dyr	Daglig Tilvækst g 20—90 kg	F. E. pr. kg Tilvækst	pCt. Slagtesvind	pCt. Eksport- flask	Tykkelse i cm af		Kroplængde, cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								pCt. i Klasse		
						Rygflask	Bug		Fasted	Bov	Rygflaskets Fordeling	Bug	Skinker	Finhed	Kødfyde	Bacotype	I	II	III
for tynde	leffede	mellem- fede	fede																
1926—27	420	622	3.45	26.0	60.7	3.84	3.18	88.7	13.5	12.5	—	12.5	12.7	13.2	13.0	12.7	64	24	12
1927—28	480	653	3.35	26.4	60.7	3.87	3.17	89.2	13.5	12.5	—	12.6	12.7	13.1	12.9	12.7	65	20	15
1928—29	356	676	3.29	25.9	60.9	3.93	3.24	89.8	13.5	12.5	—	12.8	12.7	13.1	12.8	12.8	57	24	19
1929—30	424	660	3.31	25.9	60.9	3.85	3.24	89.8	13.4	12.4	12.8	12.8	12.4	12.9	12.9	12.7	64	27	9
1930—31	524	650	3.30	26.0	61.0	3.75	3.23	89.9	13.5	12.1	12.9	12.8	12.3	12.9	12.9	12.6	76	19	5
1931—32	496	652	3.32	26.1	61.3	3.67	3.25	90.0	13.6	12.2	13.0	12.8	12.4	12.9	12.8	12.6	77	15	8
1932—33	568	627	3.32	26.3	61.1	3.58	3.29	90.6	13.7	12.0	13.0	13.1	12.3	12.9	12.9	12.6	77	19	4
1933—34	552	631	3.26	26.7	60.6	3.58	3.26	90.3	13.6	12.0	12.8	12.9	12.4	13.0	12.8	12.5	567	21	7
1934—35	380	626	3.30	26.6	60.6	3.58	3.23	90.7	13.3	11.7	12.5	12.7	12.2	12.7	12.7	12.2	964	17	10
1935—36	404	623	3.26	26.6	60.6	3.51	3.20	91.1	13.3	11.5	12.4	12.6	12.3	12.7	13.0	12.1	1168	17	4
1936—37	300	613	3.23	26.7	60.5	3.53	3.23	91.8	13.2	11.6	12.3	12.8	12.2	12.7	13.0	12.1	1265	20	3
1937—38	224	633	3.28	26.3	60.8	3.52	3.21	92.7	13.0	11.3	12.3	12.7	11.9	12.6	13.0	12.0	1272	13	3
1938—39	248	646	3.20	26.5	61.0	3.45	3.20	92.6	13.3	11.5	12.4	12.7	12.0	12.9	13.2	12.2	1569	14	2
1939—40	180	632	3.31	26.5	61.0	3.42	3.20	93.1	13.4	11.5	12.4	12.7	12.2	12.8	13.4	12.2	1669	13	2
1940—41	52	643	3.23	25.8	61.7	3.52	3.18	92.7	13.4	11.3	12.4	12.7	12.5	13.1	13.3	12.4	1269	17	2
1941—42	52	627	3.33	26.6	60.6	3.38	3.09	92.1	13.0	11.0	12.1	12.1	12.0	12.7	13.3	11.7	1670	12	2
1942—43	60	617	3.30	26.0	61.2	3.51	3.23	93.1	13.4	11.2	12.4	12.7	11.8	13.1	13.3	12.0	765	25	3
1943—44	52	639	3.35	26.2	61.1	3.78	3.15	92.3	13.6	10.9	11.8	12.3	12.1	13.2	12.6	11.6	253	35	10
1944—45	24	619	3.34	26.7	60.8	3.82	3.18	92.2	13.5	10.8	11.4	12.6	11.6	13.0	12.6	11.4	450	42	4
1945—46	20	667	3.32	26.2	61.2	3.66	3.04	92.1	13.6	10.4	11.8	12.0	11.2	13.1	13.1	11.0	060	30	10

ter for Bacontype. Bacontypekarakteren har varieret fra 7.0 til 13.0, og Ensartetheden er blevet lidt bedre end Aaret forud.

Tabel 21. Points for Bacontype.

Aar	Antal Grise	Points for Type G + M		Variations- bredde Points	Standard- afvigelse Points
Landrace.					
1926—27.....	2016	12.17	0.021	6.0—15.0	0.921
1936—37.....	3029	12.53	0.019	5.0—15.0	1.021
1941—42.....	1781	12.63	0.027	3.0—15.0	1.139
1942—43.....	2170	12.62	0.024	8.0—15.0	1.135
1943—44.....	2416	12.60	0.023	4.0—15.0	1.119
1944—45.....	2220	12.54	0.023	5.0—15.0	1.062
1945—46.....	2461	12.61	0.021	7.0—15.0	1.057
Yorkshirerace.					
1926—27.....	407	12.63	0.035	10.0—15.0	0.701
1936—37.....	295	12.11	0.062	8.0—14.0	1.066
1941—42.....	51	11.66	0.118	10.0—13.5	0.846
1942—43.....	60	11.95	0.156	8.0—14.0	1.206
1943—44.....	51	11.60	0.167	7.0—13.5	1.196
1944—45.....	24	11.33	0.319	7.0—13.5	1.565
1945—46.....	20	10.95	0.310	7.0—13.0	1.385

IX. Klassificering efter Fedme.

Da Rygflæskets Tykkelse for *Landracens* Vedkommende er gaaet ned, har Klassificeringen, som omtalt Side 26, forskudt sig saaledes, at der er flere Grise med for tyndt Rygflæsk og færre med for tykt. I 1945—46 havde 10 pCt. af Grisene for tyndt Rygflæsk, 80 pCt. kom i 1. Klasse, 9 i 2. og kun 1 i 3. Klasse mod henholdsvis 8, 80, 11 og 1 pCt. Aaret forud (Tabel 20 a). At der ved en gennemsnitlig Rygflæsktykkelse paa kun 3.36 cm i 1945—46 ikke er kommet endnu flere Grise i Klassen for Svin med for tyndt Rygflæsk (I.L.) skyldes, at Rygflæskets Fordeling er blevet bedre, og at Racen er blevet mere ensartet med Hensyn til Rygflæsktykkelsen, d. v. s., den samler sig mere omkring Gennemsnittet nu end tidligere (Tabel 17).

Hos *Yorkshireracen* er Rygflæsket blevet betydelig tykkere i Løbet af de tre sidste Aar, hvilket har givet en Forskydning i Klassificeringen bort fra de tynde Grise, men med alt for mange Svin i 2. og 3. Klasse. I 1945—46 havde ingen Grise for tyndt Rygflæsk, 60 pCt. kom i 1., 30 i 2. og 10 pCt. i 3. Klasse. I 1941—42 var 16 pCt. for tynde, 70 pCt. kom i 1., 12 i 2. og 2 i 3. Klasse (Tabel 20 b).

X. Korrektionstabeller.

a. Ureglementeret sammensatte Hold.

I tidligere Beretninger er det vist, at der er betydelig Forskel i Slagtekvaliteten hos Galte og Sogrise. Galtene har i Gennemsnit ved en Slagtevægt af 65 kg ca. 0.30 cm tykkere Rygflæsk, 0.28 cm tyndere Bug og opnaar ca. 1.0 Point mindre for Bacon-type end Sogrisene.

Paa Grund af denne Forskel kan man ikke direkte sammenligne Slagtekvaliteten fra Forsøgshold til Forsøgshold, naar disse ikke er sammensat af lige mange Galte og Sogrise. Det er imidlertid ved Hjælp af de fundne Forskelle muligt at korrigere Forsøgsresultaterne hos de ureglementeret sammensatte Forsøgshold saaledes, at en direkte Sammenligning med de øvrige, reglementerede Forsøgshold kan foretages. Ogsaa hos Forsøgsgrupper, hvor der er udgaaet en Gris, saa Holdet ikke mere bestaar af lige mange Galte og Sogrise, er det nødvendigt at foretage en Korrektion. Denne Korrektion for ureglementeret sammensatte Hold og for Hold, der kun bestaar af tre Grise, fremgaar af Tabel 22.

Tabel 22. Korrektion for ureglementeret sammensatte Forsøgshold.

Holdets Sammen- sætning		Tykkelse i cm		Points for Bacontype
Galte	Seer	Rygflæsk	Bug	
0	4}	+0.15	÷0.14	÷0.50
0	3}			
1	3	+0.08	÷0.07	÷0.25
1	2	+0.05	÷0.05	÷0.17
2	1	÷0.05	+0.05	+0.17
3	1	÷0.08	+0.07	+0.25
3	0}	÷0.15	+0.14	+0.50
4	0}			

Hvor der staar »plus« foran et Tal, betyder det, at Størrelsen skal lægges til, og hvor der staar »minus«, at Størrelsen skal trækkes fra Forsøgsresultatets Gennemsnit, før dette kan sammenlignes med reglementeret sammensatte Forsøgshold.

Det maa bemærkes, at Korrektionen kun gælder med tilnærmet Nøjagtighed, da det ikke er givet, at de kønsbundne Forskelle er ganske ens for de forskellige Slægter inden for Racerne. Tabellen kan benyttes til begge Racer.

b. Rygflæskets Tykkelse ved forskellig Kroplængde og Slagtevægt.

Rygflæskets Tykkelse hos Svinene afhænger, foruden af de individuelle Anlæg for Kød- og Fedtdannelse, ogsaa af Slagtevægten og Kroplængden. Jo tungere Grisene er, desto tykkere bliver Rygflæsket. Paa den anden Side formindskes Rygflæsktykkelsen, jo længere Grisene bliver. Disse Forhold bør tages i Betragtning, naar man ønsker at sammenligne Rygflæskets Tykkelse hos Forsøgshold, hvis Slagtevægt og Kroplængde afviger væsentligt fra det normale: 65—66 kg Slagtevægt og 92—95 cm Kroplængde. Til Brug ved saadanne Korrektioner er den gennemsnitlige Rygflæsktykkelse ved forskellig Kroplængde og

Tabel 23. Rygflæskets Tykkelse ved forskellig Slagtevægt og Kroplængde.

Landrace. Søer og Galte.

Kroplængde i cm	Kold Slagtevægt i kg						
	59/60	61/62	63/64	65/66	67/68	69/70	71/72
÷ 85.5	3.5	3.6	3.7	3.8	4.0	4.1	4.3
86—87	3.4	3.5	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1
88—89	3.3	3.4	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0
90—91	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9
92—93	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
94—95	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
96—97	3.1	3.2	3.2	3.4	3.5	3.6	3.6
98—99	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.5
100 +	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.4

Tabel 24. Rygflæskets Tykkelse ved forskellig Slagtevægt og Kroplængde.

Landrace. Sogrise.

Kroplængde i cm	Kold Slagtevægt i kg						
	59/60	61/62	63/64	65/66	67/68	69/70	71/72
÷ 85.5	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0
86—87	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9
88—89	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.8	3.8
90—91	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
92—93	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
94—95	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6
96—97	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5
98—99	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.4
100 +	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4

Tabel 25. Rygflæskets Tykkelse ved forskellig Slagtevægt og Kroplængde.

Landrace. Galtgrise.

Kroplængde i cm	Kold Slagtevægt i kg					
	59/60	61/62	63/64	65/66	67/68	69/70
÷ 85.5	3.5	3.7	3.9	4.0	4.1	4.3
86—87	3.5	3.6	3.8	3.9	4.0	4.1
88—89	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0
90—91	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	4.0
92—93	3.3	3.4	3.5	3.6	3.8	3.9
94—95	3.3	3.4	3.4	3.5	3.7	3.8
96—97	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
98—99	3.1	3.3	3.3	3.4	3.5	3.6
100 +	3.1	3.2	3.2	3.3	3.4	3.5

Slagtevægt angivet for *Landracen* i Tabel 23. Ved Sammenligning med Tabellen kan man umiddelbart afgøre, om et Hold, ved dettes Slagtevægt og Kroplængde, har haft Anlæg for at give for tykt eller for tyndt Rygflæsk. Ligger Holdets Rygflæsktykkelse over Tabellens ved samme Vægt og Kroplængde, har Holdet haft Anlæg for at give for tykt Rygflæsk, og omvendt hvis Holdet ligger under Tabellens Tal.

Ønsker man at korrigere Rygflæsktykkelsen for enkelte Grise, maa man tage Hensyn til Grisenes Køn, da Galtene har tykkere Rygflæsk end Sogrisene. I Tabellerne 24 og 25 er for *Landracen* Rygflæskets Tykkelse ved forskellig Kroplængde og Slagtevægt angivet for Sogrise og Galte hver for sig.

Det skal udtrykkelig bemærkes, at de ovenfor beskrevne Korrektioner for ureglementeret sammensatte Hold og for Rygflæskets Tykkelse efter Slagtevægt og Kroplængde ikke er foretaget paa de i Hovedtabellerne angivne Resultater. Korrektionstabellerne kan derimod for Brugerne af Tallene tjene som Hjælp til en bedre og rigtigere Vurdering af de indvundne Originalresultater.

XI. Sammenligning mellem Landrace og Yorkshirerace.

Tabel 26. Sammenligning mellem Svin af Landrace og Svin af Yorkshirerace i Aarene 1926—27 og 1945—45.

	1926—27		1945—46	
	Landrace	Yorkshire-race	Landrace	Yorkshire-race
Antal Forsøgsgrise	2160	420	2548	20
Udsætterprocent*)	7.2**)	4.2**)	4.1	0
F. E. pr. kg Tilvækst	3.44	3.45	3.29	3.32
pCt. Eksportflæsk	59.5	60.7	60.5	61.2
Tykkelse i cm af {	Rygflæsk ..	4.05	3.84	3.36
	Bug	3.06	3.18	3.28
Kroplængde i cm	88.9	88.7	93.8	92.1
Points (0—15) ved	Fasthed	12.7	13.5	13.3
	Bov	12.2	12.5	12.8
Bedømmelse af {	Rygfl. Fordeling ..	—	—	12.9
	Bug	12.0	12.5	13.0
	Skinker	12.3	12.7	12.3
	Finhed	12.5	13.2	13.1
	Kødfylde	12.4	13.0	12.9
	Bacontype	12.2	12.7	12.6
pCt. Svin i Klasse {	I { for tynde ..	50	64	10
	I { letfede	—	—	0
	II mellemfede ..	28	24	9
	III fede	22	12	1
				10

*) Opløste Hold medregnet.

**) Da Udsætterprocenten i 1926—27 var unormal høj paa Grund af et meget ondartet Angreb af Lungesygge paa Forsøgsstationen Over Løjstrup, er her i Stedet indsat Udsætterprocenten i det følgende Forsøgsaar 1927—28.

XII. Fremhævede Hold.

Det er Forsøgenes Hovedopgave at virke vejledende ved Udvalg og Vurdering af Avlsdyr. De enkelte Forsøgsholds Resultater føres tilbage til Forældredyrene, og man søger derved at slutte sig til de Anlæg, de enkelte Orner og Søer er i Besiddelse af med Hensyn til at kunne give triveligt og hurtigvoksende Afkom af god Baconkvalitet. Men hvert enkelt Forsøgsresultat skyldes saavel Faderen som Moderen, saaledes at man ikke uden videre fra et saadant enkelt Hold, hvad enten det nu har været godt eller daarligt, kan slutte sig til, i hvor høj Grad det skyldes Soen, Ornen eller dem begge.

Alligevel har Resultatet af hvert enkelt Forsøgshold sin store Betydning. Hvor der er opnaaet et særlig godt Forsøgsresultat,

viser dette nemlig, at denne bestemte Orne sammen med Holdets Moder har givet Grise af den Kvalitet, man ønsker. Kombinationen mellem disse to Avlsdyr bør derfor gentages, og Afkommet, Helsøskende til det gode Forsøgshold, anvendes i Avlen.

Det er derfor vigtigt ud af det meget store Forsøgsmateriale at finde de Hold, og altsaa derved de Kombinationer mellem bestemte Orner og Søer, der har givet særlig gode Resultater.

En saadan meget skarp Sortering af Forsøgsmaterialet

Tabel 27. Fremhævede Hold.

Forsøgsstation og Center	Holdets Nr.	I Gennemsnit														Klasse			
		Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Rygflæslets Tykkelse i cm	Bugsens Tykkelse i cm	Længde af Krop i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af							Bacontype	I		II	
								Rygflæslets Fasthed	Bov	Rygflæslets Fordeling	Bugsens Tykkelse og Kvalitet	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde		for tynde	leffede		
<i>Bregentved.</i>																			
Hjulbjerggaard ...	509	619	3.15	61.5	3.1	3.3	92.2	14.0	12.8	13.3	13.2	13.8	14.2	14.0	13.7	1	2	—	
Vindfældegaard ..	505	652	3.25	61.6	3.2	3.5	94.5	14.5	13.0	13.8	14.2	12.5	14.0	13.5	13.7	—	3	—	
Kohaugegaard ...	542	637	3.23	61.3	3.1	3.4	93.9	12.6	13.6	13.6	13.9	13.0	13.3	13.6	13.5	—	4	—	
Vindfældegaard ..	513	667	3.10	61.5	3.3	3.3	95.2	13.3	13.2	13.3	13.3	12.7	13.7	13.3	13.5	—	3	—	
<i>Høng.</i>																			
Rugaard	249	681	3.24	61.6	3.4	3.6	92.3	13.5	12.7	13.0	14.5	13.8	13.5	13.7	13.8	—	3	—	
Skafterup	205	657	3.26	58.6	3.1	3.2	93.7	14.2	12.8	14.5	13.0	13.2	13.3	13.8	13.8	—	3	—	
Vinholtgaard	271	711	3.25	60.1	3.3	3.5	96.2	13.3	13.5	13.5	13.8	12.7	13.8	13.5	13.7	—	3	—	
Rugaard	262	642	3.31	—	3.4	3.3	95.9	13.4	12.9	13.3	13.1	13.4	13.6	13.8	13.6	—	4	—	
Vilhelmshøj	235	664	3.22	61.2	3.4	3.3	91.8	13.4	12.9	13.6	13.0	13.8	13.8	13.4	13.6	—	4	—	
Bødstrup	265	634	3.18	60.7	3.5	3.2	94.3	13.1	13.0	12.8	12.8	13.0	13.3	13.3	13.5	—	4	—	
Bøgely	215	681	3.14	60.6	3.4	3.3	93.9	13.6	12.8	13.4	13.4	13.0	13.6	13.4	13.5	—	4	—	
Mindeshoved	207	657	3.30	62.2	3.3	3.4	94.5	13.1	12.8	13.5	13.6	13.0	13.4	13.5	13.5	—	4	—	
Mosebæk	275	649	3.18	60.8	3.4	3.5	93.3	12.9	12.4	13.6	13.8	13.3	13.5	13.1	13.5	—	4	—	
Tolstrup	286	726	3.04	60.8	3.4	3.2	95.2	14.0	13.2	13.8	13.2	13.5	13.8	13.2	13.5	—	3	—	
<i>Elsesminde.</i>																			
Betzyslyst	934	632	3.40	61.0	3.4	3.7	93.8	14.4	13.5	13.5	14.5	14.3	14.6	13.8	14.5	—	4	—	
Engholm	930	682	3.18	61.8	3.2	3.5	95.2	14.2	13.5	14.3	14.2	13.5	14.0	13.7	14.3	—	3	—	
Thoderup	961	620	3.40	61.6	3.3	3.4	94.9	14.0	13.3	14.0	13.6	13.4	14.1	13.1	13.9	—	4	—	
Aarlundgaard	983	638	3.40	60.9	3.3	3.5	96.0	14.0	13.7	13.5	14.2	12.7	13.7	13.8	13.8	—	3	—	
Højbogaard	951	670	3.38	61.0	3.4	3.3	93.7	13.3	13.0	13.3	13.3	13.3	13.3	13.2	13.7	—	3	—	
Galdbjerg	938	668	3.34	60.6	3.4	3.4	95.6	13.6	13.9	13.4	13.6	13.0	12.8	13.6	13.6	—	4	—	
Thoderup	944	606	3.42	60.7	3.3	3.3	94.0	13.1	12.8	13.0	13.0	13.5	13.3	12.9	13.6	—	4	—	
Bramhale	47	672	3.16	59.9	3.4	3.4	95.8	13.3	13.1	13.1	13.6	12.8	13.6	13.1	13.5	—	4	—	
Galdbjerg	937	688	3.36	60.6	3.5	3.5	96.3	13.5	13.1	13.1	14.3	12.9	13.9	13.1	13.5	—	4	—	
Højbogaard	977	657	3.35	61.5	3.5	3.4	91.6	13.5	12.6	13.0	13.8	14.0	13.6	13.4	13.5	—	4	—	
Secbyegaard	25	658	3.40	60.2	3.4	3.4	95.0	13.4	12.9	13.0	13.4	12.9	13.3	12.9	13.5	—	4	—	
Strandby	948	633	3.30	60.7	3.5	3.3	95.4	13.4	13.4	13.4	13.3	12.6	13.1	13.4	13.5	—	4	—	

(Fortsættes)

Fabel 27 (fortsat).

Forsøgsstation og Center	Holdets Nr.	I Gennemsnit													Klasse				
		Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Rygflæskestykkelse i cm	Bugens Tykkelse i cm	Længde af Krop i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af							I		II	III	
								Rygflæskestykkelse Fashed	Bov	Rygflæskestykkelse Fordeling	Bugens Tykkelse og Kvalitet	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Bacontype	for tynde	lettede	mellemfede	fede
<i>Over Løjstrup.</i>																			
horning Vestergd.	156	652	3.16	61.7	3.2	3.8	94.4	13.8	13.1	14.3	15.0	13.5	13.4	13.9	14.4	—	4	—	—
allevad	146	653	3.24	—	3.2	3.4	93.8	13.5	12.7	13.5	13.3	13.2	14.5	14.2	13.8	—	3	—	—
olstrupgaard	51	698	3.05	61.9	3.2	3.4	92.5	13.3	13.0	12.5	13.5	13.3	13.7	13.3	13.7	—	3	—	—
evringgaard	178	711	2.83	61.3	3.1	3.3	95.6	13.1	13.6	14.1	12.8	13.9	12.9	14.5	13.6	1	3	—	—
horning Toftgd.	63	676	3.25	60.5	3.2	3.5	94.8	13.6	13.4	13.4	14.0	12.8	13.5	13.1	13.6	—	4	—	—
struplund	157	646	3.22	60.7	3.3	3.5	92.5	13.0	13.3	13.5	14.4	12.9	12.9	13.5	13.5	—	4	—	—
øgstedgaard	158	634	3.19	59.7	3.2	3.4	92.9	13.4	12.9	13.1	13.4	12.6	13.4	13.5	13.5	—	4	—	—
evringgaard	59	712	2.93	62.8	3.3	3.4	91.5	13.5	13.4	13.9	13.3	13.8	13.1	13.3	13.5	—	4	—	—
ausing	153	644	3.19	60.8	3.4	3.6	93.3	14.8	13.3	13.3	14.3	13.3	14.3	13.3	13.5	—	4	—	—
attrup Nørgaard.	174	659	3.18	62.5	3.2	3.6	93.8	13.6	12.8	13.5	13.8	13.3	13.0	13.4	13.5	—	4	—	—
estermærk Mølle.	116	658	3.17	61.5	3.2	3.6	95.3	12.5	13.1	13.5	14.3	13.1	12.6	13.8	13.5	1	3	—	—
esterskov	91	706	3.04	62.4	3.4	3.4	91.5	13.4	12.1	13.0	13.6	14.5	13.3	13.4	13.5	—	4	—	—
raa	194	691	3.00	61.8	3.2	3.3	94.9	13.8	13.3	13.3	12.9	12.6	13.6	13.6	13.5	—	4	—	—
<i>Skæruplund.</i>																			
mmitsbøl	960	682	3.15	—	3.4	3.2	94.4	13.8	13.0	13.1	12.8	13.1	13.6	13.6	13.8	—	3	1	—
rund	936	670	3.22	62.4	3.2	3.7	94.9	13.0	12.9	13.1	14.4	12.9	12.9	13.5	13.6	—	4	—	—
ostrup	951	672	3.11	60.6	3.4	3.2	92.6	14.1	12.8	12.8	12.6	13.0	13.5	13.5	13.6	—	4	—	—
g	978	689	3.05	60.5	3.2	3.3	92.4	13.0	12.8	13.9	12.9	13.0	12.9	13.6	13.5	—	4	—	—
angemark	907	649	3.23	61.1	3.2	3.5	92.5	13.1	13.0	13.5	13.8	13.4	12.8	14.1	13.5	1	3	—	—

fremgaar af Tabel 27. Fremhævet er de Hold, der har opnaaet mindst 13.5 Points for Bacontype, og som samtidig har haft et lavere Foderforbrug end Racens Gennemsnit paa den paa-gældende Forsøgsstation. Ligger det gennemsnitlige Foderforbrug paa en Forsøgsstation under 3.26 F. E. pr. kg Tilvækst, er dog alle Hold med et Foderforbrug paa 3.25 F. E. pr. kg Tilvækst og derunder fremhævet, naar de i øvrigt opfylder de til Bacontypen stillede Fordringer.

Intet *Yorkshirehold* har kunnet tilfredsstille de fastlagte Fordringer. At det er meget strenge Krav, der stilles, for at et Hold kan blive fremhævet, fremgaar deraf, at kun 6.9 pCt. af samtlige *Landracehold* har opfyldt de fastlagte Minimumskrav.

Ved Hjælp af Forsøgsstationens og Avlscentrets Navn samt Holdets Nr. kan man i Hovedtabellerne finde Holdenes Afstamning og derved de Avlsdyrkompositioner, der har givet de særlig fine Forsøgsresultater.

XIII. Fremhævede Orner.

I Afsnittet om de fremhævede Hold er det ovenfor omtalt, at allerede Resultatet af de enkelte Forsøgshold hver for sig kan have Betydning for Avlsarbejdet. Det er imidlertid en Selvfølge, at jo flere Forsøgshold man faar efter hvert Avlsdyr, og jo større Kendskab man gennem Forsøgsarbejdet opnaar til de enkelte Slægter og Familier indenfor Racen, med desto større Sikkerhed kan man slutte sig til Avlsdyrenes arvelige Anlæg.

I Tabel 28 a er der foretaget en foreløbig, men meget skarp Sortering af det Ornemateriale, hvorefter der er leveret Afkom til Forsøgsstationerne i Beretningsaaret. For at blive fremhævet maa Ornens Forsøgsresultater opfylde følgende Krav:

1. Ornen skal i de to sidste Forsøgsaar have Resultater fra i alt mindst 3 Forsøgshold.
2. *Points for Bacontype* maa i Gennemsnit af alle Ornens Hold for *Landracen* være mindst 13.0 og for *Yorkshire-racen* mindst 12.5 Points.
3. *Det gennemsnitlige Foderforbrug* for Ornens Hold maa ligge under Racens Gennemsnit for den paagældende Forsøgsstation i 1945—46. Er dette Gennemsnit for en Station under 3.26 F. E. pr. kg Tilvækst, er det tilstrækkeligt, at Holdene efter Ornen i Gennemsnitsforbrug ikke overstiger 3.25 F. E.
4. Blev Ornen allerede fremhævet i tidligere Beretninger, maa der i 1945—46 være tilkommet mindst to nye Hold, og Gennemsnittet af de tilkomne Hold maa, for at Ornen atter skal kunne fremhæves, svare til de ovenfor stillede Krav.

Ornerne er i Tabellen opført i alfabetisk Orden.

Der blev i 1945—46 afsluttet Forsøg efter i alt 312 Orner. Af disse har kun 22, eller 7.1 pCt., kunnet opfylde de fastsatte Betingelser. Det er saaledes strenge Krav, der stilles, for at en Orne kan blive fremhævet.

I Tabel 28 b er 4 Orner fremhævet, hvis Forsøgshold ikke helt har opfyldt de stillede Krav med Hensyn til Trivelighed, men hvis Slagte kvalitet er saa god, at de alligevel fortjener at fremhæves for Opdrætterne.

Den i Tabel 28 skete Sortering af Ornematerialet er ifølge Sagens Natur rent midlertidig, idet naturligvis ogsaa Kvaliteten af de Søer, der er Mødre til Ornernes Forsøgshold, har Indflydelse paa, om Forsøgsresultaterne bliver saa gode, at Ornerne kan fremhæves efter de fastlagte Regler. Forsøgslaboratoriet tillader sig derfor angaaende en nærmere Vurdering af Avlsmaterialet at henvise til de indgaaende, slægtsvise Opgørelser, der i Form af Afkomsundersøgelser foretages paa Grundlag af de ved dette Forsøgsarbejde indvundne Resultater. Afkomsundersøgelserne udgives, i Konsulent *M. P. Østerlund Madsens* Bearbejdelse, af De samvirkende danske Andelsslagterier.

Tabel 28 a. Fremhævede Orner.

Orne	Forsøgshold			Center	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F. E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop, cm	Points ved Bedømmelse af								Klasse		
	Station	Aar	Nr.						Rygflæskets Fasthed	Bov	Rygflæskets Fordeling	Bugens Tykkelse og Kvalitet	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Bacontype	I for tynde lufede mellemfede	II	III fede
Ajax (5253)	Hø.	1943-44	51	Mosebæk	176	3.41	61.0	95.5	13.0	13.2	13.5	13.3	13.0	13.5	13.7	13.8	—	3	—
	Br.	—	381	do.	190	3.29	61.2	92.3	13.1	12.3	13.0	13.3	12.5	13.8	13.0	12.6	—	4	—
	Hø.	1944-45	139	do.	183	3.38	61.5	93.9	13.1	13.0	13.3	13.3	13.6	13.3	13.4	13.4	—	4	—
	—	—	154	do.	182	3.43	61.1	95.3	13.0	13.0	12.9	12.0	12.8	13.0	13.3	12.6	—	4	—
	—	—	175	do.	187	3.36	61.1	94.9	12.9	12.6	12.6	13.1	13.1	13.4	13.1	13.3	—	3	1
	—	1945-46	203	do.	196	3.40	61.0	92.5	13.0	13.0	14.3	13.4	12.6	13.0	13.4	13.4	—	4	—
	—	—	272	Toftegaarden ...	184	3.15	61.3	93.0	13.3	13.0	13.3	12.5	12.5	12.6	13.3	13.1	—	4	—
	Gns....				185	3.35	61.2	93.9	13.1	12.9	13.3	13.0	12.9	13.2	13.3	13.2	$\frac{0}{0}$ 96	$\frac{0}{0}$ 4	$\frac{0}{0}$ —
Boy Bramhale (5225)	El.	1944-45	889	Bramhale	174	3.43	61.3	92.9	13.6	12.6	12.8	12.8	12.5	13.5	13.3	13.0	—	4	—
	—	—	36a	do.	176	3.14	60.7	95.8	12.4	14.1	13.8	12.8	12.4	13.6	14.1	12.9	—	4	—
	—	1945-46	51	do.	169	3.35	60.2	95.3	13.3	12.8	13.0	13.8	12.9	13.5	12.9	13.0	1	3	—
	Gns....				173	3.31	60.7	94.7	13.1	13.2	13.2	13.1	12.6	13.5	13.4	13.0	$\frac{0}{0}$ 8	$\frac{0}{0}$ 92	$\frac{0}{0}$ —
Dich, 23/11 43	O. L.	1944-45	23	GrauballeNygaard	178	2.99	60.3	93.5	13.4	12.9	12.5	13.3	14.4	13.4	12.8	13.3	—	3	1
	—	—	29	do.	179	2.94	59.8	92.4	13.3	13.1	13.8	13.1	13.1	13.6	13.6	13.8	—	4	—
	—	1945-46	91	Vesterskov	178	3.04	62.4	91.5	13.4	12.1	13.0	13.6	14.5	13.3	13.4	13.5	—	4	—
	Gns....				178	2.99	60.8	92.5	13.4	12.7	13.1	13.3	14.0	13.4	13.3	13.5	$\frac{0}{0}$ —	$\frac{0}{0}$ 92	$\frac{0}{0}$ 8

Djerv (5209)	O. L.	1945—46	46 52 59 177 178	Levringgaard . . . do. do. do. do.	189 182 190 187 189	3.14 2.94 2.93 2.88 2.83	60.3 61.4 62.8 60.7 61.3	94.0 95.0 91.5 93.9 95.6	13.5 12.9 13.5 13.5 13.1	13.3 12.5 13.4 13.1 13.6	14.1 13.9 13.9 13.6 14.1	13.0 12.5 13.3 12.3 12.8	12.6 12.4 13.8 13.4 13.9	13.5 12.3 13.1 12.8 12.9	13.4 13.9 13.3 13.3 14.5	13.3 12.4 13.5 13.1 13.6	— 1 — — 1	4 3 4 3 3	— — — 1 —	— — — — —
Gns.					187	2.94	61.1	94.0	13.3	13.2	13.9	12.8	13.2	12.9	13.7	13.2	$\frac{0}{10}$ 10	$\frac{0}{85}$ 85	$\frac{0}{5}$ 5	$\frac{0}{10}$ 10
Duks (5131)	O. L.	1943—44 — 1944—45 — 1945—46 — —	846 987 33 45	Levringgaard . . . GrauballeNygaard do. do.	173 196 185 191	3.07 3.46 2.98 3.10	60.7 60.7 60.8 60.1	93.5 91.5 94.3 94.4	13.8 13.5 12.8 13.3	13.2 12.5 13.1 13.1	12.8 13.2 13.3 12.9	13.3 13.7 12.5 12.5	12.5 13.3 12.4 11.9	13.2 13.3 13.8 12.4	12.8 13.5 13.6 13.0	13.3 13.2 13.0 12.6	— — — —	2 3 4 4	1 — — —	— — — —
Gns.					186	3.15	60.6	93.4	13.4	13.0	13.1	13.0	12.5	13.2	13.2	13.0	$\frac{0}{10}$ 93	$\frac{0}{10}$ 7	$\frac{0}{10}$ 7	$\frac{0}{10}$ 10
Nr. 65, Enno, $\frac{8}{1}$ 45	El.	1945—46 — — — —	25 26 30	Secbyegaard . . . do. do.	185 186 188	3.40 3.37 3.24	60.2 59.0 59.2	95.0 96.3 97.0	13.4 13.0 13.0	12.9 13.3 13.1	13.0 13.8 13.3	13.4 12.6 13.3	12.9 12.6 12.8	13.3 13.3 12.1	12.9 13.1 13.5	13.5 13.1 12.5	— — 1	4 4 2	— — 1	— — 1
Gns.					186	3.34	59.5	96.1	13.1	13.1	13.3	13.1	12.8	12.9	13.2	13.0	$\frac{0}{10}$ 8	$\frac{0}{84}$ 84	$\frac{0}{10}$ 8	$\frac{6}{10}$ 6
Fiks, $\frac{28}{7}$ 44	Sk.	1945—46 — — — —	943 947 951	Hostrup do. do.	179 163 170	3.15 3.16 3.11	59.7 59.3 60.6	93.8 92.2 92.6	12.6 13.2 14.1	12.9 13.5 12.8	12.6 13.2 12.8	12.0 12.0 12.6	12.3 13.3 13.0	12.5 13.3 13.5	12.5 13.5 13.6	12.3 13.0 13.6	2 — —	1 3 4	1 — —	— — —
Gns.					171	3.14	59.9	92.9	13.3	13.1	12.9	12.2	12.9	13.1	13.2	13.0	$\frac{0}{10}$ 18	$\frac{0}{73}$ 73	$\frac{0}{10}$ 9	$\frac{0}{10}$ 10
Fisker (5175)	Sk.	1944—45 — — — 1945—46 — — — — — —	765 807 855 918 930 996	Drejens do. do. do. do. do.	185 178 186 174 190 194	3.20 3.05 3.22 3.17 3.18 3.16	61.9 61.4 60.5 61.7 59.5 61.7	93.4 95.6 91.8 91.8 92.4 94.6	12.9 13.1 12.6 13.1 12.8 14.1	13.3 12.9 12.4 12.9 13.1 12.4	13.4 13.4 12.4 13.5 12.9 12.9	12.9 12.8 12.8 12.6 12.5 13.5	13.5 13.5 11.9 12.4 13.0 12.4	13.4 12.9 12.5 12.8 13.0 13.1	13.4 13.4 12.4 12.6 12.9 13.0	13.6 13.4 12.4 12.8 13.0 13.1	— — 1 1 — —	4 4 3 3 4 3	— — — — — 1	— — — — — 1
Gns.					185	3.16	61.1	93.3	13.1	12.8	13.1	12.9	12.7	13.0	13.0	13.1	$\frac{0}{10}$ 8	$\frac{0}{88}$ 88	$\frac{0}{10}$ 4	$\frac{0}{10}$ 10

(Fortsættes.)

Tabel 28a (fortsat)

Orne	Forsøgshold			Center	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F. E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop, cm	Points ved Bedømmelse af								Klasse		
	Station	Aar	Nr.						Rygflæskest Fasthed	Bov	Rygflæskest Fordeling	Bugens Tykkelse og Kvalitet	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Bacontype	I for tynde lettede	II mellemfede	III fede
Nr. 50, Fix (4805)	El.	1940-41	527	Melby	184	3.36	60.6	93.4	13.8	12.9	14.1	12.5	12.6	13.1	13.5	13.3	—	4	—
	—	—	535	do.	192	3.57	61.0	91.9	13.4	12.6	12.8	13.4	12.5	14.0	13.4	13.3	—	4	—
	—	—	545	do.	184	3.20	60.1	92.1	13.1	13.3	13.4	12.8	13.6	13.5	13.6	13.1	1	3	—
	—	1941-42	569	do.	182	3.38	61.6	91.9	13.6	12.9	13.1	13.8	12.6	13.4	13.3	13.4	—	4	—
	—	—	587	do.	195	3.49	60.9	92.1	13.3	13.0	13.1	13.0	12.4	13.4	13.6	13.3	—	4	—
	—	—	623	Strandby	188	3.43	60.2	95.0	13.1	13.4	12.6	13.6	13.1	12.9	13.0	13.1	—	4	—
	—	—	624	do.	192	3.43	59.1	93.5	13.8	12.4	12.1	13.3	12.5	13.5	12.3	12.8	—	3	1
	—	—	628	do.	191	3.48	60.0	93.4	13.5	13.0	13.5	13.9	12.6	13.4	13.1	13.6	—	4	—
	—	—	629	do.	188	3.11	59.3	93.9	13.3	12.6	13.3	14.1	12.6	13.1	13.1	13.4	—	4	—
	—	1942-43	663	Melby	183	3.38	59.6	96.3	13.1	13.4	13.1	12.6	12.0	13.6	13.5	12.5	1	3	—
	—	1943-44	793	Galdbjerg	175	3.70	60.8	95.1	13.3	13.6	13.0	13.1	12.6	13.8	13.1	13.1	—	3	1
	—	1944-45	904	do.	176	3.49	60.2	93.3	12.4	13.6	13.4	12.8	12.8	13.8	13.3	12.9	1	3	—
	—	1945-46	937	do.	176	3.36	60.6	96.3	13.5	13.1	13.1	14.3	12.9	13.9	13.1	13.5	—	4	—
	—	—	938	do.	172	3.34	60.6	95.6	13.6	13.9	13.4	13.6	13.0	12.8	13.6	13.6	—	4	—
Gns.					184	3.41	60.3	93.8	13.3	13.1	13.1	13.3	12.7	13.4	13.3	13.2	0/0 5	0/0 91	0/0 4
Frands, 16/2 44	Hø.	1944-45	200	Mindeshoved	176	3.25	59.5	93.5	12.8	12.9	12.8	12.5	11.8	12.6	13.1	12.4	1	3	—
	—	1945-46	207	do.	182	3.30	62.2	94.5	13.1	12.8	13.5	13.6	13.0	13.4	13.5	13.5	—	4	—
	—	—	210	do.	190	3.29	59.9	96.5	12.9	13.4	14.1	13.8	12.5	13.0	13.5	13.1	1	3	—
	—	—	282	do.	178	3.19	60.5	94.8	12.8	12.8	13.3	14.2	13.0	12.5	13.7	13.3	—	3	—
Gns.					182	3.26	60.5	94.8	12.9	13.0	13.4	13.5	12.6	12.9	13.5	13.1	0/0 13	0/0 87	0/0 —

Gran (5205)	O. L.	1945-46	47	Ballevad	184	3.14	60.6	93.1	13.0	13.4	13.3	12.5	12.6	13.4	13.5	12.9	1	3	—
	—	—	146	do.	190	3.24	—	93.8	13.5	12.7	13.5	13.3	13.2	14.5	14.2	13.8	—	3	—
	—	—	180	do.	166	3.09	61.3	90.6	13.6	12.4	12.8	13.5	12.4	13.9	12.6	12.5	—	4	—
	Gns....				180	3.16	61.0	92.5	13.4	12.8	13.2	13.1	12.7	13.9	13.4	13.1	$\frac{0}{10}$	$\frac{0}{91}$	$\frac{0}{0}$
Halvor, $\frac{28}{10}$ 43	Hø.	1945-46	205	Skafterup	170	3.26	58.6	93.7	14.2	12.8	14.5	13.0	13.2	13.3	13.8	13.8	—	3	—
	—	—	267	do.	178	3.23	58.0	90.8	13.5	12.8	13.3	13.0	13.1	13.4	13.3	13.4	—	4	—
	—	—	276	do.	171	3.08	60.0	94.1	13.8	12.9	13.1	13.0	12.5	12.6	12.8	13.1	—	4	—
	Gns....				173	3.19	58.9	92.9	13.8	12.8	13.6	13.0	12.9	13.1	13.3	13.4	$\frac{0}{10}$	$\frac{0}{100}$	$\frac{0}{0}$
Hundslev, $\frac{9}{7}$ 44	O. L.	1945-46	82	Vraa	177	3.14	60.6	94.3	12.6	12.8	13.0	13.3	12.1	13.0	13.3	12.9	1	3	—
	—	—	99	do.	175	3.27	60.7	97.0	12.5	13.3	13.9	12.8	12.6	12.8	13.6	12.9	—	4	—
	—	—	194	do.	172	3.00	61.8	94.9	13.8	13.3	13.3	12.9	12.6	13.6	13.6	13.5	—	4	—
	—	—	195	do.	174	3.04	58.9	91.3	14.2	12.7	13.0	12.3	12.2	12.3	12.8	12.8	—	3	—
	Gns....				175	3.11	60.5	94.4	13.3	13.0	13.3	12.8	12.4	12.9	13.3	13.0	$\frac{0}{10}$	$\frac{0}{793}$	$\frac{0}{0}$
Jens, $\frac{25}{11}$ 43	Br.	1944-45	499	Hjulbjerggaard ..	185	3.17	60.3	92.5	13.0	12.5	13.3	12.0	13.6	13.3	13.8	12.5	1	3	—
	—	1945-46	500	do.	197	3.31	60.6	94.4	12.6	13.0	13.8	12.4	14.0	13.4	14.0	13.1	2	2	—
	—	—	509	do.	189	3.15	61.5	92.2	14.0	12.8	13.3	13.2	13.8	14.2	14.0	13.7	1	2	—
	—	—	573	do.	193	3.14	60.4	92.5	12.9	13.0	13.5	12.4	13.0	13.3	13.8	13.0	2	2	—
	Gns....				191	3.19	60.7	92.9	13.1	12.8	13.5	12.5	13.6	13.6	13.9	13.1	$\frac{0}{10}$	$\frac{0}{4060}$	$\frac{0}{0}$
Kær (5201)	O. L.	1944-45	6	Mausing	197	3.14	60.5	93.6	13.4	13.4	13.4	12.8	12.4	13.8	13.4	13.3	—	4	—
	—	—	7	do.	203	3.03	62.1	93.6	13.9	12.6	13.4	13.8	12.5	13.5	13.1	13.4	—	4	—
	—	1945-46	76	do.	173	3.08	60.8	92.4	13.4	12.5	13.6	13.4	11.6	12.9	13.0	12.5	—	4	—
	—	—	88	do.	184	3.13	60.1	94.5	14.6	13.0	13.0	13.3	11.8	14.4	13.3	13.1	—	4	—
	—	—	153	do.	179	3.19	60.8	93.3	14.8	13.3	13.3	14.3	13.3	14.3	13.3	13.5	—	4	—
	Gns....				187	3.11	60.9	93.5	14.0	13.0	13.3	13.5	12.3	13.8	13.2	13.2	$\frac{0}{10}$	$\frac{0}{100}$	$\frac{0}{0}$

(Fortsættes.)

Tabel 28a (fortsat)

Orne	Forsøgshold			Center	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F. E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflask	Længde af krop, cm	Points ved Bedømmelse af								Klasse		
	Station	Aar	Nr.						Rygflæskets Fasthed	Bov	Rygflæskets Fordeling	Bugens Tykkelse og Kvalitet	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Bacontype	I for tynde lettede	II mellemfede	III fede
Prins Ormslev, 8/7 42	El.	1945—46	946	Strandby.....	176	3.38	61.2	94.1	14.4	12.8	12.3	13.6	12.6	13.3	12.4	12.6	—	2	2
	—	—	947	do.	178	3.35	61.1	94.1	13.4	12.6	12.6	13.8	11.6	12.8	12.9	12.8	—	4	—
	—	—	948	do.	181	3.30	60.7	95.4	13.4	13.4	13.4	13.3	12.6	13.1	13.4	13.5	—	4	—
	—	—	953	do.	182	3.48	61.7	94.8	13.2	12.8	13.7	13.7	11.8	12.8	12.8	13.0	—	3	—
	—	—	954	do.	186	3.49	62.4	92.5	13.5	12.8	12.8	13.9	13.4	14.0	12.9	13.3	—	2	2
	—	—	963	do.	176	3.60	60.6	92.0	14.3	12.3	13.5	14.3	12.3	13.5	13.0	13.0	—	3	—
Gns....					180	3.43	61.3	93.8	13.7	12.8	13.1	13.8	12.4	13.3	12.9	13.0	⁰ / ₀ — ⁰ / ₀ 82	⁰ / ₀ 18	⁰ / ₀ — ⁰ / ₀ —
Saxo Vindfælde (5151)	Br.	1945—46	505	Vindfældegaard..	178	3.25	61.6	94.5	14.5	13.0	13.8	14.2	12.5	14.0	13.5	13.7	—	3	—
	—	—	512	do.	196	3.52	60.7	93.6	12.9	12.4	13.5	13.0	13.0	13.4	13.9	13.0	1	3	—
	—	—	513	do.	179	3.10	61.5	95.2	13.3	13.2	13.3	13.3	12.7	13.7	13.3	13.5	—	3	—
	—	—	541	do.	176	3.17	60.1	92.1	13.0	12.9	13.8	14.3	12.6	13.4	12.9	13.4	—	4	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gns....					182	3.26	61.0	93.9	13.4	12.9	13.6	13.7	12.7	13.6	13.4	13.4	⁰ / ₀ 7	⁰ / ₀ 93	⁰ / ₀ — ⁰ / ₀ —
Sigurd (5231)	O. L.	1944—45	990	Tolstrupgaard ...	187	3.20	60.7	95.8	13.8	13.6	13.8	13.6	12.1	13.0	13.5	13.3	1	3	—
	—	—	5	do.	191	3.31	61.1	93.4	13.1	12.5	12.5	13.6	13.0	12.6	13.5	13.0	—	4	—
	—	1945—46	139	do.	171	3.30	—	94.8	14.1	14.3	13.5	12.9	12.1	13.9	14.0	13.0	1	3	—
	—	—	161	do.	176	3.10	60.2	94.4	14.1	13.1	13.4	12.4	12.5	13.5	13.1	13.1	—	4	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gns....					181	3.23	60.7	94.6	13.8	13.4	13.3	13.1	12.4	13.3	13.5	13.1	⁰ / ₀ 13	⁰ / ₀ 87	⁰ / ₀ — ⁰ / ₀ —

Skalk (5111)	O. L.	1943-44	873	Tolstrupgaard . . .	158	2.97	60.4	93.6	13.5	12.5	12.6	12.4	13.0	12.9	12.6	12.8	—	4	—
	—	1944-45	924	do.	173	3.05	61.1	93.7	14.2	12.5	13.0	13.0	12.8	14.2	13.8	13.5	—	3	—
	—	—	933	do.	176	3.22	60.1	92.5	13.1	13.3	14.0	13.0	12.5	12.8	13.5	13.0	1	3	—
	—	—	941	do.	187	3.25	60.4	93.5	13.9	13.1	12.8	12.9	11.1	12.8	13.4	12.1	1	3	—
	—	1945-46	51	do.	191	3.05	61.9	92.5	13.3	13.0	12.5	13.5	13.3	13.7	13.3	13.7	—	3	—
Gns....					177	3.11	60.8	93.2	13.6	12.9	13.0	13.0	12.5	13.3	13.3	13.0	$\frac{0}{0}$ 11	$\frac{0}{0}$ 89	$\frac{0}{0}$ —
Teksas (5163)	O. L.	1944-45	12	Foulum	192	3.17	61.1	93.3	13.7	12.7	13.0	14.3	13.2	13.5	12.7	13.3	—	3	—
	—	—	13	do.	198	3.18	61.7	92.5	13.3	12.9	12.4	13.3	13.4	13.1	12.8	12.9	—	4	—
	—	1945-46	162	do.	188	3.37	59.9	91.5	13.1	12.6	13.3	13.6	12.4	13.3	13.4	13.0	1	3	—
Gns....					193	3.24	60.9	92.4	13.4	12.7	12.9	13.7	13.0	13.3	13.0	13.1	$\frac{0}{0}$ 9	$\frac{0}{0}$ 91	$\frac{0}{0}$ —
Tuan (5109)	O. L.	1943-44	839	Torstedlund	177	3.15	62.8	93.4	13.4	13.1	12.9	14.1	13.5	13.1	13.3	13.6	—	4	—
	—	1944-45	863	Hjortshøj Østergd.	182	3.15	59.9	91.9	13.9	12.8	12.0	14.1	12.8	13.8	12.3	12.9	—	4	—
	—	—	898	Torstedlund	175	3.06	61.3	93.1	13.6	12.9	13.1	13.6	13.3	13.4	13.0	13.5	—	4	—
	—	—	899	do.	176	3.11	60.6	94.5	13.8	13.8	13.5	12.4	12.6	13.3	13.3	13.3	—	4	—
	—	1945-46	66	Estruplund	164	3.21	61.4	92.9	12.9	12.9	13.4	13.0	12.3	13.0	13.1	12.9	2	2	—
	—	—	104	do.	188	3.20	60.2	95.9	13.6	13.5	13.5	12.9	12.4	13.1	13.4	13.1	—	4	—
	—	—	141	do.	179	3.18	60.4	92.5	14.5	13.3	13.0	12.5	12.3	13.7	13.2	13.3	—	3	—
	—	—	142	do.	187	3.28	—	95.1	13.3	13.9	13.4	12.9	13.0	13.9	14.1	13.3	1	3	—
	—	—	157	do.	180	3.22	60.7	92.5	13.0	13.3	13.5	14.4	12.9	12.9	13.5	13.5	—	4	—
Gns....					179	3.17	60.9	93.5	13.6	13.3	13.1	13.3	12.8	13.4	13.2	13.3	$\frac{0}{0}$ 9	$\frac{0}{0}$ 91	$\frac{0}{0}$ —
Vesterbo (5227)	Sk.	1944-45	806	Vandborg Vesterg.	187	3.21	60.2	91.7	14.0	12.5	12.5	13.5	14.0	13.2	12.8	13.5	—	3	—
	—	1945-46	861	Raastgaard	169	3.07	62.1	93.1	13.1	12.5	12.9	14.0	13.1	12.4	13.0	13.0	1	3	—
	—	—	955	do.	168	3.10	60.2	93.8	12.4	13.0	13.1	12.8	12.8	13.1	13.8	12.9	2	2	—
	—	—	959	do.	177	3.28	—	92.1	13.3	12.6	12.4	14.1	12.5	13.0	12.9	12.9	—	4	—
Gns....					175	3.17	60.8	92.7	13.2	12.7	12.7	13.6	13.1	12.9	13.1	13.1	$\frac{0}{0}$ 20	$\frac{0}{0}$ 80	$\frac{0}{0}$ —

Tabel 28b. Fremhævede Orner.

Orne	Forsøgshold			Center	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F. E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop, cm	Points ved Bedømmelse af										Klasse		
	Station	Aar	Nr.						Rygflæskest Fæstthed	Bov	Rygflæskest Fordeling	Bugens Tykkelse og Kvalitet	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfyde	Baontype	I for tynde	II lettede	III mellemfede		
Nr. 100, Juvél (4843)	El.	1941—42	606	Højbogaard	178	3.49	59.5	95.5	12.5	13.4	13.1	13.8	12.8	12.4	13.3	13.1	2	2	—		
	—	1942—43	651	do.	184	3.55	59.9	94.5	13.8	12.9	13.4	13.0	12.0	13.4	13.3	13.1	4	4	—		
	—	—	669	do.	176	3.28	61.1	93.6	13.1	13.3	13.5	13.3	12.5	13.6	13.6	13.5	—	3	1		
	—	—	699	do.	188	3.31	61.4	94.3	13.4	13.4	13.4	14.5	14.3	13.4	13.8	14.3	—	4	—		
	—	—	700	do.	196	3.45	61.1	94.9	13.5	13.6	13.1	13.8	12.6	13.3	13.8	13.9	—	4	—		
	—	1943—44	802	do.	190	3.74	61.0	95.3	13.5	12.9	11.5	13.3	11.9	14.5	11.4	11.9	—	2	2		
	—	1945—46	991	Asperup Mark	179	3.33	60.2	94.9	12.9	13.4	13.5	13.0	12.5	13.3	13.4	13.4	—	4	—		
	—	—	38	do.	188	3.43	60.3	95.6	13.9	13.4	13.6	13.8	11.9	13.0	13.1	13.1	—	4	—		
Gns....					185	3.45	60.6	94.8	13.3	13.3	13.1	13.6	12.6	13.4	13.2	13.3	$\frac{0}{6}$	$\frac{0}{84}$	$\frac{0}{10}$		
Nimberg (5143)	Br.	1944—45	488	Thinghøj	183	3.32	60.6	94.0	13.8	12.9	13.3	13.3	12.4	13.9	13.1	13.4	—	4	—		
	—	1945—46	525	do.	206	3.34	59.5	92.0	13.3	12.8	13.4	12.3	12.0	12.9	12.8	12.6	1	3	—		
	—	—	526	do.	188	3.32	61.0	90.9	13.0	12.8	13.1	12.1	12.8	13.5	13.1	12.8	—	4	—		
	—	—	534	do.	183	3.34	60.2	92.1	12.6	12.5	12.9	11.5	13.0	12.9	13.4	12.5	—	4	—		
	—	—	559	do.	184	3.40	60.2	94.9	14.1	13.0	13.4	13.8	13.5	14.0	13.3	14.1	—	4	—		
Gns....					189	3.34	60.3	92.8	13.4	12.8	13.2	12.6	12.7	13.4	13.1	13.1	$\frac{0}{5}$	$\frac{0}{95}$	$\frac{0}{0}$		

Rod (5203)	Sk.	1944-45	830	Grund	179	3.26	61.2	93.1	13.6	12.9	13.6	14.4	13.5	12.9	13.8	14.0	1	3	—	—
	—	1945-46	890	do.	202	3.27	61.3	93.0	13.0	13.0	13.6	14.4	12.6	13.3	13.4	13.4	—	4	—	—
	—	—	936	do.	191	3.22	62.4	94.9	13.0	12.9	13.1	14.4	12.9	12.9	13.5	13.6	—	4	—	—
	—	—	22	do.	191	3.18	60.3	92.4	13.6	12.5	13.1	13.9	12.6	13.3	13.0	13.4	—	4	—	—
	O. L.	—	133	Resen	204	3.41	—	94.3	13.8	14.0	13.5	15.0	14.0	13.7	14.7	14.2	1	2	—	—
Gns....					193	3.27	61.3	93.5	13.4	13.1	13.4	14.4	13.1	13.2	13.7	13.7	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$
Nr. 40, Ulrik (5133)	El.	1944-45	916	Thoderup	195	3.64	60.4	94.3	13.5	12.9	12.8	14.5	13.5	13.9	13.6	13.8	—	4	—	—
	—	1945-46	928	do.	192	3.58	60.1	96.0	13.0	13.5	13.0	13.8	12.9	13.4	13.1	13.5	—	4	—	—
	—	—	932	do.	182	3.47	60.2	93.3	13.4	12.9	12.8	13.5	13.6	13.9	13.0	13.6	—	4	—	—
	—	—	944	do.	171	3.42	60.7	94.0	13.1	12.8	13.0	13.0	13.5	13.3	12.9	13.6	—	4	—	—
	—	—	961	do.	182	3.40	61.6	94.9	14.0	13.3	14.0	13.6	13.4	14.1	13.1	13.9	—	4	—	—
	—	—	965	do.	169	3.29	60.9	94.3	12.6	12.9	13.5	13.4	13.4	13.0	13.9	13.3	—	4	—	—
	—	—	989	do.	191	3.46	60.6	93.4	13.3	13.1	13.1	13.6	12.9	12.8	13.0	13.0	1	3	—	—
	—	—	994	do.	197	3.70	60.1	92.0	12.9	12.1	12.0	13.5	12.8	12.1	11.9	12.0	—	3	1	—
	—	—	995	do.	192	3.57	61.5	93.8	13.1	12.8	12.9	13.6	14.4	14.0	13.6	14.0	—	4	—	—
Gns....					186	3.50	60.7	94.0	13.2	12.9	13.0	13.6	13.4	13.4	13.1	13.4	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$

Hovedtabeller og Stamtavler.

I direkte Forbindelse med Tallene, der for hvert enkelt Hold angiver *Foderforbruget pr. kg Tilvækst*, er der anbragt et lille Tal, der viser, i hvilket Kvartal det paagældende Hold er afsluttet. Staar der saaledes f. Eks. i Rubrikken for F. E. pr. kg Tilvækst 3.28⁴, betyder det, at Holdet har haft et Foderforbrug paa 3.28 F. E. pr. kg Tilvækst, og at Forsøget er afsluttet i 4. Kvartal. Nederst paa samme Side kan man derefter til Sammenligning aflæse det gennemsnitlige Foderforbrug for samtlige Hold paa samme Forsøgsstation i det paagældende Kvartal. Se Side 21—25.

— — —

I Stamtavlerne er Ornerne angivet ved Navn (Nr.) og Fødselsdato. Er Ornen optaget i Stambogen, er Stambogsnummeret anført i Stedet for Fødselsdatoen. Hører Soen hjemme i det Avlscenter, hvorfra Holdet hidrører, er kun Nr., Fødselsdato eller Stambogsnummer angivet, i modsat Fald er Hjemstedsbetegnelsen vedføjet.

— — —

Er Holdnummeret i Tabellens venstre Side forsynet med en Stjerne, betyder det, at en Del af Skummetmælken har været erstattet med Kødbenmel, se Side 9.

Bregentved.

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Der F. E. Nr.
	Nr.	Fødsels- dato	Fader	Moder	Mod- taget		Slag- tede		Begyn- delse		Slut- ning		
					Galte	Søer	Galte	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Baarse Vestersk..	502	8/3 45	Kurt Vesterskov, 26/5 43 ..	43, 29/11 42	2	2	1	2	60	20.3	170	90.7	227
Braaby Toftegd..	517	2/6 45	Keld (4945)	3, 18/1 43	2	2	2	2	65	20.5	179	90.3	223
Doktorbakken ..	550	11/9 45	Mikkel, 28/11 43	12, 10/6 43	2	2	2	2	69	19.0	188	90.8	230
do.	581	6/1 46	Doktorbakken 15, 6/9 44 ..	18, 18/8 44	2	2	2	1	99	20.0	199	89.7	211
Duegaard	543	28/8 45	Laurits, 9/7 44	80, 14/2 44	2	2	2	2	69	19.5	186	92.5	241
do.	595	22/2 46	do.	77, 29/1 43	2	2	2	2	66	19.8	178	91.5	234
Egebjerggaard ..	503	9/3 45	James, 13/8 43	41, 19/8 43	2	2	2	2	66	20.0	178	91.5	222
do.	* 537	20/8 45	lb, 26/3 44	42, 4/2 44	2	2	2	2	56	21.3	168	89.3	227
Egemosegaard ..	520	16/6 45	Peer (4981)	52, 10/10 43	2	2	2	2	72	19.3	193	90.0	240
do.	551	18/9 45	Kurt Egemose, 20/8 44 ..	56, 17/9 44	2	2	2	2	62	19.5	181	93.0	231
do.	554	11/9 45	do.	49, 29/9 42	2	2	2	2	69	20.5	183	90.3	223
Elkenøre	521	2/7 45	Bjørn Elkenøre, 6/4 43 ..	45, 3/12 42	2	2	2	2	63	19.0	181	91.8	240
do.	* 536	18/8 45	Komplet E. 23/5 44	50, 28/11 43	1	3	1	3	63	19.5	179	91.0	233
do.	549	18/9 45	do.	48, 7/1 43	2	2	2	2	62	20.3	179	90.8	238
do.	562	9/10 45	do.	49, 27/8 43	2	2	2	2	62	19.0	181	91.3	241
do.	565	17/10 45	do.	46, 3/12 42	2	2	2	2	68	19.8	181	91.5	233
Gerdasminde ..	518	25/5 45	Dan Nr. 28, 27/5 44	48, 29/12 43	2	2	2	2	73	20.5	183	90.3	211
do.	555	18/9 45	do.	49, 29/12 43	2	2	2	2	74	21.3	176	91.8	201
GrønsundFærges.	546	10/9 45	Fut, 23/1 44	15, 13/5 43	3	1	3	1	70	19.8	179	91.3	227
do.	547	6/9 45	do.	14, 13/5 43	2	2	2	2	74	19.5	183	91.3	227
do.	570	23/10 45	do.	11, 9/5 43	2	2	2	2	76	19.0	191	90.8	228
do.	571	24/10 45	do.	9, 22/1 42	4	»	3	»	82	19.2	192	90.7	222
Hejedegaard	544	5/9 45	Keld (4945)	71, 26/9 42	2	2	2	2	68	20.0	182	91.0	239
do.	545	4/9 45	Jeppe, 4/10 44	73, 8/10 43	2	2	2	2	69	20.5	181	92.0	233
Hjelm	558	28/9 45	Lundby Hjelm, 28/7 44 ..	85, 18/8 43	2	2	2	2	66	20.0	180	90.5	223
Hjølberggaard ..	500	15/2 45	Jens, 25/11 43	9, 27/8 43	1	3	1	3	74	19.5	197	90.8	233
do.	509	28/4 45	do.	3, 19/12 42	2	2	1	2	72	19.5	189	91.7	227
do.	573	8/11 45	do.	10, 21/9 43	2	2	2	2	81	19.8	193	91.5	224
do.	587	24/1 46	Skou, 22/12 44	5, 30/8 43	2	2	1	2	74	20.0	184	90.3	221
Kjærlundgaard ..	514	26/4 45	Svend Kjærlund, 26/8 43 ..	82, 27/3 44	2	2	2	1	96	21.5	199	88.7	216
do.	548	10/9 45	do.	84, 9/4 44	2	2	2	2	70	20.8	182	90.3	223
Kobberfeldt	557	23/9 45	Komplet E., 28/5 44	33, 8/3 44	2	2	2	2	78	19.5	187	91.0	219
do.	566	11/10 45	Asser, 15/4 44	29, 8/3 44	2	2	2	2	74	19.8	187	90.8	224
do.	568	20/10 45	do.	20 (19736)	2	2	2	2	65	19.0	187	92.5	227
do.	569	23/10 45	Osvald (4931)	25, 16/7 42	2	2	2	2	71	19.5	185	91.0	241

3. Summary and Conclusions

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.
F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0-15) ved Bedømmelse af										for tynde ledede	mellemfede	fede	
	Kold slagtet	Tilskaret (Eksport-flesh)	pCt. Svind	pCt. Eksportff.	pCt. Affald	Rygflask	Bug		Flask. Pasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type						
1 3.23 ¹	65.7	54.7	27.6	60.3	12.1	3.0	3.1	95.7	13.0	12.8	13.0	12.3	11.7	12.8	13.0	12.2	21	»	»	502		
3 3.24 ²	65.9	54.6	27.0	60.5	12.5	3.2	3.1	94.3	12.6	13.4	13.5	12.1	12.3	12.5	13.8	12.8	13	»	»	517		
13 3.29 ³	66.3	54.3	27.0	59.8	13.2	3.2	3.1	93.3	13.3	12.0	12.8	11.9	11.8	12.1	13.3	12.0	13	»	»	550		
14 3.07 ⁴	64.7	53.5	27.9	59.7	12.4	3.3	3.1	94.8	13.0	12.8	12.3	12.0	11.0	11.8	12.7	11.2	12	»	»	581		
23 3.34 ³	68.0	56.6	26.5	61.2	12.3	3.4	3.1	95.5	13.1	13.4	13.5	12.0	12.9	13.6	13.4	13.1	»	4	»	543		
1 3.26 ⁴	67.3	55.6	26.5	60.8	12.7	3.3	3.0	95.4	12.6	12.8	12.9	11.6	12.4	13.0	13.5	12.4	»	4	»	595		
18 3.13 ¹	67.3	56.1	26.5	61.3	12.2	3.5	3.2	94.3	14.0	12.6	12.9	12.6	12.1	13.5	12.8	12.9	»	3	1	503		
17 3.35 ²	64.6	53.0	27.6	59.4	13.0	3.1	3.0	92.9	12.3	12.6	13.8	11.1	12.0	12.9	13.0	11.9	13	»	»	537		
14 3.48 ²	66.3	54.6	26.4	60.7	12.9	3.2	3.1	91.3	12.3	12.3	13.1	12.4	11.9	13.4	13.3	12.4	13	»	»	520		
8 3.21 ³	68.8	57.3	26.1	61.6	12.3	3.2	3.2	94.8	12.9	12.6	12.8	12.4	12.3	13.3	13.3	12.6	22	»	»	551		
13 3.23 ³	65.6	54.3	27.3	60.1	12.6	3.0	3.2	91.8	13.4	13.0	13.4	12.6	11.8	13.4	13.1	12.9	13	»	»	554		
5 3.31 ²	66.5	54.6	27.5	59.5	13.0	3.0	3.0	95.1	12.8	13.0	13.0	11.8	11.8	13.4	13.6	12.3	22	»	»	521		
19 3.28 ³	67.5	55.9	25.8	61.4	12.8	3.3	3.3	92.3	12.9	12.9	12.6	12.9	12.5	12.8	13.5	12.9	»	4	»	536		
11 3.40 ³	66.9	55.4	26.3	61.0	12.7	3.3	3.1	92.8	13.3	12.8	12.8	12.3	12.1	13.4	12.8	12.6	»	4	»	549		
17 3.36 ³	67.8	56.3	25.8	61.6	12.6	3.6	3.2	92.9	13.3	12.4	11.8	12.4	12.3	12.9	12.6	12.1	»	3	1	562		
16 3.23 ³	67.8	56.4	26.0	61.6	12.4	3.3	3.1	94.3	12.4	12.5	12.4	12.0	11.9	12.5	13.5	12.3	13	»	»	565		
13 3.08 ²	66.5	55.1	26.3	61.1	12.6	3.4	3.4	91.6	13.0	12.3	13.4	13.5	12.5	13.1	13.1	13.0	»	4	»	518		
15 2.91 ³	66.3	55.4	27.8	60.4	11.8	3.0	3.2	92.8	14.0	13.5	13.5	12.5	13.1	13.9	14.1	13.3	22	»	»	555		
19 3.18 ³	67.5	56.3	26.0	61.6	12.4	3.4	3.2	92.6	13.3	12.4	12.8	12.4	12.5	13.1	12.8	12.5	»	4	»	546		
11 3.17 ³	66.3	55.4	27.4	60.7	11.9	3.2	3.2	94.0	12.1	12.9	13.4	12.5	12.8	13.1	13.5	12.9	»	4	»	547		
23 3.19 ³	67.6	—	25.5	—	—	3.1	3.2	94.0	12.8	13.0	13.3	12.4	12.6	13.3	13.4	12.9	»	4	»	570		
12 3.14 ³	67.8	56.9	25.2	62.8	12.0	4.0	3.2	92.8	13.0	12.0	10.8	12.7	12.3	13.0	11.2	11.0	»	1	1	571		
14 3.37 ³	66.6	55.4	26.8	60.9	12.3	3.4	3.0	95.0	13.0	13.4	12.0	12.1	11.8	12.9	12.8	12.1	»	4	»	544		
18 3.27 ³	65.9	54.8	28.4	59.5	12.1	3.0	3.1	94.4	12.3	13.1	12.6	12.3	11.8	12.8	13.1	12.3	13	»	»	545		
20 3.16 ³	66.3	55.0	26.8	60.8	12.4	3.4	3.1	91.1	13.1	12.5	12.6	12.0	12.5	13.3	13.1	12.6	»	3	1	558		
12 3.31 ¹	66.6	55.0	26.6	60.6	12.8	2.8	3.1	94.4	12.6	13.0	13.8	12.4	14.0	13.4	14.0	13.1	22	»	»	500		
19 3.15 ¹	68.2	56.3	25.6	61.5	12.9	3.1	3.3	92.2	14.0	12.8	13.3	13.2	13.8	14.2	14.0	13.7	12	»	»	509		
11 3.14 ³	67.0	55.3	26.8	60.4	12.8	2.9	3.1	92.5	12.9	13.0	13.5	12.4	13.0	13.3	13.8	13.0	22	»	»	573		
11 3.48 ⁴	66.0	54.2	26.9	60.0	13.1	3.4	3.2	93.7	13.7	12.5	12.7	12.5	11.8	12.7	13.0	12.3	»	3	»	587		
14 3.22 ²	64.5	53.5	27.3	60.3	12.4	3.1	3.2	94.8	12.8	12.8	13.2	12.7	12.0	13.7	12.8	12.7	»	3	»	514		
21 3.21 ³	66.3	54.5	26.6	60.4	13.0	2.8	3.2	95.9	11.8	12.9	13.3	12.6	12.0	12.5	13.5	12.3	22	»	»	548		
19 3.07 ³	66.0	54.6	27.5	60.0	12.5	3.1	3.1	93.5	12.5	12.6	12.9	12.1	11.8	13.0	12.8	12.4	»	4	»	557		
10 3.17 ³	65.5	54.7	27.8	60.3	11.9	2.8	3.2	95.0	12.4	13.4	13.4	12.5	13.0	12.6	14.4	12.9	22	»	»	566		
11 3.36 ³	68.3	—	26.2	—	—	3.2	3.2	94.8	13.4	13.3	13.6	12.4	13.1	13.4	13.6	13.5	»	4	»	568		
26 3.38 ³	67.4	—	26.0	—	—	3.5	3.1	93.4	12.8	12.6	12.5	12.3	11.9	12.5	13.0	12.5	»	4	»	569		
F. E. pr. kg Tilvækst 1. Kvartal 3.25. 2. — 3.36.																						

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Førsegets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyndelse		Slut-ning		
					Galte	Seer	Galte	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Kofoedgaard . . .	580	14/12 45	Alling, 2/8 44	47, 21/10 43	2	2	2	2	80	20.3	192	91.5	234
Kohaugegaard . .	519	20/6 45	Nero, 16/6 44	35, 6/4 43	2	2	2	2	75	20.3	189	91.0	238
do.	542	31/8 45	do.	36, 29/12 43	2	2	2	2	66	19.0	180	91.5	234
Lidstrup Skovgd.	506	12/4 45	Johan, 14/4 43	70, 11/1 43	2	2	2	2	88	20.5	204	91.0	232
do.	507	18/4 45	do.	71, 5/11 43	2	2	2	2	84	20.5	194	90.3	221
do.	585	21/1 46	do.	75, 26/6 44	2	2	2	2	70	20.8	180	89.8	218
do.	586	19/1 46	do.	74, 26/6 44	2	2	1	2	79	21.0	191	93.3	237
Lillebrænde . . .	563	2/10 45	Stambul, 22/1 44	76, 27/1 43	2	2	2	2	69	20.8	181	90.5	221
do.	591	8/2 46	do.	77, 25/12 42	2	2	2	2	66	19.5	182	88.5	226
do.	582	12/1 46	Stabil Lillebrænde, 28/1 45	78, 19/1 45	2	2	2	2	72	21.0	191	90.0	234
Lillehave *	532	26/7 45	Tom, 16/2 44	86, 9/4 44	2	2	2	2	69	21.0	183	90.8	235
do. *	533	26/7 45	do.	87, 9/4 44	2	2	2	2	74	19.8	190	91.5	236
do.	567	3/10 45	do.	89, 26/4 44	2	2	2	2	82	19.0	198	90.3	233
Lille Køgegaard.	501	11/2 45	Rykki, 3/12 42	100, 8/2 43	2	2	2	2	85	20.8	199	89.8	238
do. *	523	7/7 45	do.	2, 17/10 43	2	2	2	2	79	19.0	197	91.0	236
do.	528	30/7 45	do.	94, 30/1 42	2	2	2	2	63	19.8	184	91.3	243
do.	584	18/1 46	Bams, 5/5 44	8, 2/7 44	2	2	2	2	80	20.8	185	90.5	218
Lundby Møllegd.	510	20/4 45	Gunner II, 28/12 43	143, 23/3 44	1	3	1	3	80	19.5	194	89.5	220
do.	* 530	30/7 45	Tæt, 29/5 44	147, 5/8 44	2	2	2	2	84	20.0	203	89.3	253
do.	* 531	30/7 45	do.	146, 28/7 44	2	2	2	2	77	20.0	196	89.5	249
do.	583	18/1 46	Klar (4893)	139, 7/7 43	3	1	3	1	73	19.0	185	89.8	225
do.	590	15/1 46	Vejen, 18/12 44	148, 12/8 44	3	1	3	1	90	20.8	202	89.8	236
Lykkebo	504	13/4 45	Ludvig, 28/3 44	30, 24/8 43	2	2	2	1	66	19.0	180	89.7	230
do. *	529	28/7 45	do.	32, 25/2 44	2	2	2	2	65	19.5	186	92.0	238
Maglegaard . . .	579	12/12 45	Olsen, 1/9 43	88, 6/12 43	2	2	2	2	61	20.3	172	90.8	222
Myggegaard . . .	497	9/2 45	Blaatand, 14/3 43	69, 20/4 43	2	2	2	2	66	20.0	189	91.0	229
do. *	527	30/7 45	Allingbjergmyggen, 18/5 44	70, 22/11 43	2	2	2	2	63	20.8	182	91.0	235
do. *	535	11/8 45	do.	72, 28/8 44	2	2	1	2	65	20.7	179	92.0	238
do.	560	1/10 45	do.	73, 25/9 44	2	2	2	2	63	21.0	175	91.3	217
do.	561	22/9 45	do.	74, 4/10 44	1	3	1	3	72	19.3	191	92.5	232
do.	564	7/10 45	do.	76, 4/10 44	2	2	2	1	64	20.3	176	89.7	223
Myseregaard . . .	594	11/2 46	Gran, 20/8 44	56, 27/4 43	2	2	2	2	84	20.5	191	90.5	228
Naskegaard . . . *	538	15/8 45	Carlo, 10/5 43	21, 5/6 42	2	2	2	2	75	19.3	189	91.0	235
Pilevang	589	8/2 46	Thomas, 17/8 45	40, 11/9 44	2	2	2	2	66	19.5	176	90.0	228

andrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.
F. E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm		Længde af Krop i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II	III	
	Kold slagtet	Tilskaaret (Eksportflask)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bug		Flask. Fasth.	Rov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kodfylde	Type						
																	for tynde	lettede				
6	3.29 ⁴	66.0	54.1	27.9	59.2	12.9	3.5	3.2	97.1	13.0	12.6	12.8	12.5	11.0	13.4	12.5	12.0	»	4	»	»	580
9	3.37 ²	66.8	55.6	26.6	61.1	12.3	3.3	3.3	92.6	13.0	12.9	13.3	13.4	13.4	13.6	13.5	13.4	1	3	»	»	519
7	3.23 ³	67.8	56.1	26.0	61.3	12.7	3.1	3.4	93.9	12.6	13.6	13.6	13.9	13.0	13.3	13.6	13.5	»	4	»	»	542
0	3.30 ¹	66.1	54.5	27.3	59.9	12.8	2.9	3.1	95.0	12.3	12.9	12.8	12.3	11.4	12.9	13.4	12.0	3	1	»	»	506
3	3.18 ¹	65.8	54.4	27.1	60.2	12.7	3.1	3.2	91.6	13.3	12.3	13.3	12.4	13.0	13.6	13.1	12.8	1	3	»	»	507
6	3.17 ⁴	65.3	53.9	27.3	60.0	12.7	3.2	3.2	92.1	12.9	12.9	13.9	12.6	13.8	13.0	13.5	13.1	»	4	»	»	585
6	3.28 ⁴	68.0	56.7	27.1	60.7	12.2	3.1	3.3	93.7	13.0	13.0	13.5	13.5	13.0	13.0	13.3	13.5	»	3	»	»	586
3	3.17 ³	66.0	54.8	27.1	60.5	12.4	3.2	3.2	92.0	13.3	13.0	13.0	12.6	12.5	13.5	13.1	13.0	»	4	»	»	563
7	3.29 ⁴	64.5	53.4	27.1	60.3	12.6	3.2	3.2	95.3	13.1	12.9	12.3	12.5	11.5	13.0	12.4	11.8	1	3	»	»	591
0	3.39 ⁴	67.0	55.4	25.6	61.5	12.9	3.1	3.3	97.4	12.6	12.9	12.9	12.9	12.3	11.0	13.6	11.6	2	2	»	»	582
5	3.38 ²	67.3	55.5	25.9	61.2	12.9	3.6	3.3	93.9	13.4	12.5	12.3	12.9	12.0	13.1	12.0	12.4	»	3	1	»	532
1	3.30 ²	68.3	56.4	25.4	61.6	13.0	3.9	3.3	94.1	13.8	12.9	12.6	12.9	12.0	13.4	12.1	12.6	»	1	3	»	533
7	3.28 ³	66.9	55.7	25.9	61.7	12.4	3.5	3.2	93.5	14.1	12.6	13.0	12.9	12.5	13.5	13.0	12.9	»	3	1	»	567
7	3.46 ¹	64.9	53.1	27.7	59.2	13.1	3.3	3.2	93.1	13.1	12.8	12.8	12.5	12.8	13.9	13.5	13.0	»	4	»	»	501
1	3.28 ²	67.5	56.0	25.8	61.5	12.7	3.0	3.1	94.0	12.4	12.8	13.5	12.6	13.1	12.9	14.0	13.0	1	3	»	»	523
2	3.40 ²	68.1	56.0	25.3	61.4	13.3	3.5	3.5	92.3	13.3	12.3	12.9	13.9	12.1	13.0	12.8	12.8	»	4	»	»	528
4	3.13 ⁴	67.8	56.5	25.1	62.4	12.5	3.4	3.3	92.6	13.1	12.9	12.9	13.0	12.9	12.9	13.0	13.1	»	4	»	»	584
5	3.15 ¹	64.5	53.3	27.9	59.5	12.6	3.0	3.2	91.6	12.5	12.8	13.5	12.5	12.6	13.8	13.3	12.3	1	3	»	»	510
2	3.66 ³	65.6	54.5	26.5	61.1	12.4	3.5	3.4	91.0	13.1	12.4	12.6	13.8	12.5	13.5	12.8	12.9	»	4	»	»	530
4	3.59 ²	65.5	54.0	26.8	60.3	12.9	3.4	3.1	90.3	12.6	12.3	12.5	12.1	12.5	12.8	12.5	12.1	»	3	1	»	531
2	3.19 ⁴	64.5	52.8	28.1	58.8	13.1	3.4	3.0	93.9	12.3	12.6	13.1	11.5	11.0	13.0	12.6	11.3	»	4	»	»	583
6	3.43 ⁴	66.9	55.5	25.5	61.8	12.7	3.7	3.2	91.5	13.3	11.8	12.0	12.6	12.4	13.5	12.3	12.0	»	3	1	»	590
8	3.26 ¹	65.2	53.5	27.3	59.7	13.0	3.3	2.9	95.0	12.7	13.0	13.0	11.2	11.2	13.0	13.2	11.7	»	3	»	»	504
0	3.29 ³	67.1	55.3	27.0	60.1	12.9	3.1	3.2	95.9	12.8	12.9	13.4	13.0	11.9	13.1	13.4	12.6	1	3	»	»	529
37	3.15 ⁴	66.0	54.3	27.3	59.8	12.9	3.2	3.2	93.4	13.3	13.1	13.5	13.0	12.0	13.5	13.5	12.9	2	2	»	»	579
30	3.23 ¹	66.4	54.8	27.1	60.2	12.7	3.3	3.2	94.1	13.4	12.9	13.0	12.6	12.4	13.6	13.5	13.1	»	4	»	»	497
20	3.36 ²	66.8	54.6	26.6	60.0	13.4	3.0	3.0	94.5	13.5	13.1	13.1	11.9	12.0	13.5	13.3	12.6	1	3	»	»	527
24	3.34 ²	67.3	54.8	26.8	59.6	13.6	3.1	3.1	93.8	13.3	12.7	12.5	12.3	12.2	13.3	13.0	12.5	1	2	»	»	535
27	3.10 ³	66.4	55.4	27.3	60.7	12.0	3.1	3.2	93.1	13.3	12.9	13.1	12.6	12.4	13.0	13.6	12.9	1	3	»	»	560
16	3.18 ³	68.9	57.0	25.5	61.6	12.9	3.1	3.3	93.3	12.6	12.6	12.8	13.1	13.0	12.6	13.6	12.5	2	2	»	»	561
19	3.23 ³	65.5	54.3	27.0	60.6	12.4	3.5	3.0	93.8	13.0	12.8	12.0	11.5	11.2	12.0	12.5	11.7	»	3	»	»	564
56	3.26 ⁴	65.9	54.1	27.2	59.8	13.0	3.6	3.0	94.6	13.4	12.6	12.0	12.0	12.5	12.8	12.9	12.5	»	3	1	»	594
31	3.29 ²	66.1	54.6	27.3	60.0	12.7	3.3	3.3	89.5	12.9	12.5	12.9	13.0	12.4	13.3	13.0	12.5	»	4	»	»	538
39	3.24 ⁴	65.8	54.4	26.9	60.4	12.7	3.4	3.2	91.9	13.3	12.8	13.3	12.4	13.0	13.3	13.0	12.9	»	4	»	»	589

F. E. pr. kg Tilvækst 1. Kvartal 3.25.
 — — — — — 2. — 3.36.
 — — — — — 3. — 3.25.
 — — — — — 4. — 3.25

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning		
					Galle	Seer	Galle	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Ring Øbjerg . . .	588	²² / ₁ 46	Torben, ²⁰ / ₁ 45	17, ²⁹ / ₇ 44	2	2	2	2	76	21.3	188	90.3	232
do.	592	⁴ / ₂ 46	do.	16, ²⁹ / ₇ 44	1	3	1	3	78	20.3	182	89.3	217
Rykkerup	508	⁴ / ₅ 45	Kern, ² / ₂ 44	27, ²³ / ₆ 43	2	2	2	2	66	20.5	189	91.8	248
do.	522	¹⁸ / ₇ 45	do.	22, ¹⁸ / ₆ 42	2	2	2	1	68	20.0	181	91.0	246
do.	572	⁹ / ₁₁ 45	Sejr, ¹⁷ / ₈ 44	26, ²³ / ₆ 43	2	2	2	2	66	19.3	183	91.8	235
Sallerup	511	⁹ / ₅ 45	Max, ²² / ₁ 44	16, ²⁵ / ₁₂ 43	3	1	3	1	75	19.5	196	91.3	249
do.	* 540	¹² / ₈ 45	do.	15, ²³ / ₉ 43	2	2	2	2	78	20.5	192	90.8	233
do.	578	⁹ / ₁₂ 45	do.	19, ¹ / ₈ 44	2	2	2	2	71	20.8	178	91.8	219
Sandby	* 524	²³ / ₇ 45	Henrik, ¹⁷ / ₆ 44	41, ⁵ / ₁ 42	2	2	2	1	70	19.7	180	89.3	244
do.	556	³⁰ / ₉ 45	do.	48, ¹⁷ / ₈ 43	2	2	2	2	64	19.5	176	91.0	225
Thinghøj	* 525	³ / ₇ 45	Nimberg, ²⁸ / ₁₂ 42	94, ¹⁸ / ₁₀ 43	2	2	2	2	90	19.8	206	89.5	233
do.	* 526	¹⁷ / ₇ 45	do.	83, ³¹ / ₁₂ 41	2	2	2	2	69	20.5	188	89.5	229
do.	* 534	² / ₈ 45	do.	95, ⁵ / ₁₁ 43	2	2	2	2	67	20.8	183	91.8	237
do.	559	³ / ₁₀ 45	do.	89, ²³ / ₅ 43	1	3	1	3	61	20.0	184	91.8	243
Tjørnehoved . . .	515	²⁰ / ₅ 45	Tempo, ¹³ / ₅ 44	36, ⁴ / ₈ 44	1	3	1	3	71	19.5	190	89.3	236
do.	516	²⁴ / ₅ 45	do.	34, ²⁸ / ₈ 43	2	2	2	2	67	19.0	190	89.8	236
Tvillinggaard . .	* 539	¹³ / ₈ 45	Palle, ⁷ / ₇ 43	14, ²³ / ₉ 43	3	1	3	1	77	20.8	194	90.0	245
do.	576	⁸ / ₁₂ 45	Rasmus, ¹² / ₈ 44	16, ²⁹ / ₇ 44	2	2	2	2	77	19.0	191	91.0	236
Valløby	553	¹⁷ / ₉ 45	Svendsen, ¹⁷ / ₈ 44	36, ²² / ₁₀ 44	2	2	2	2	70	20.8	179	90.3	219
do.	575	² / ₁₂ 45	do.	34, ⁴ / ₅ 44	2	2	2	2	57	19.0	174	90.8	232
do.	577	²² / ₁₁ 45	do.	35, ⁴ / ₅ 44	2	2	2	2	81	19.8	195	91.0	227
Vindfældegaard .	505	¹⁵ / ₄ 45	Saxo Vindfælde, ⁹ / ₄ 44 . . .	27, ³ / ₈ 44	2	2	1	2	71	20.0	178	90.3	227
do.	512	¹⁰ / ₅ 45	do.	29, ¹⁴ / ₇ 44	2	2	2	2	75	21.0	196	90.0	242
do.	513	¹⁷ / ₅ 45	do.	28, ¹ / ₇ 44	2	2	1	2	74	19.7	179	89.7	217
do.	* 541	²¹ / ₈ 45	do.	16 (19388)	2	2	2	2	62	20.0	176	91.8	227

andrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.		
F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II	III			
			pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bug		Flæsk. Fasth.	Rov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type								
	Kold slagtet	Tilskaaet (Eksportflæsk)															Rygflæsk	Bug					Flæsk. Fasth.	Rov
6	3.37 ⁴	65.3	53.6	27.7	59.4	12.9	3.0	3.0	95.8	12.5	13.0	13.1	11.9	11.4	12.8	13.4	12.0		2	2	»	»	588	
13	3.15 ⁴	65.4	54.1	26.8	60.6	12.6	3.3	3.0	95.0	12.3	12.8	12.8	12.1	10.6	13.0	13.0	11.5		1	2	1	»	592	
2	3.49 ¹	67.6	56.0	26.3	61.0	12.7	3.1	3.1	93.9	11.4	12.3	12.5	12.4	11.9	12.4	13.6	11.8		2	2	»	»	508	
10	3.47 ²	66.3	54.8	27.1	60.3	12.6	2.9	2.9	93.3	12.5	13.0	13.5	11.0	12.7	12.8	13.5	11.7		1	2	»	»	522	
8	3.25 ³	68.6	—	25.2	—	—	3.4	3.4	92.5	13.3	12.9	13.0	13.6	12.4	13.6	12.9	13.0		»	3	1	»	»	572
4	3.48 ²	67.3	55.4	26.3	60.7	13.0	3.3	3.3	94.8	13.8	12.0	12.5	12.8	11.4	14.1	12.6	12.1		1	3	»	»	511	
8	3.33 ³	66.6	55.4	26.6	61.0	12.4	3.3	3.3	92.6	13.8	12.8	13.3	12.9	12.5	14.1	13.3	13.6		»	4	»	»	»	540
5	3.10 ⁴	67.4	55.9	26.6	60.9	12.5	3.6	3.3	92.6	13.4	12.5	12.8	13.1	12.5	13.3	13.0	13.0		»	4	»	»	»	578
5	3.50 ²	65.8	54.5	26.3	61.0	12.7	3.3	3.3	94.3	13.7	12.8	13.2	13.2	9.7	13.3	12.5	11.2		»	3	»	»	»	524
18	3.16 ³	66.5	55.3	26.9	60.7	12.4	3.3	3.1	93.4	13.1	13.0	12.9	12.3	12.0	13.1	12.9	12.5		»	4	»	»	»	556
4	3.34 ²	65.1	53.3	27.2	59.5	13.3	3.3	3.1	92.0	13.3	12.8	13.4	12.3	12.0	12.9	12.8	12.6		1	3	»	»	»	525
10	3.32 ²	65.9	54.6	26.4	61.0	12.6	3.3	3.1	90.9	13.0	12.8	13.1	12.1	12.8	13.5	13.1	12.8		»	4	»	»	»	526
5	3.34 ²	67.4	55.3	26.6	60.2	13.2	3.3	3.0	92.1	12.6	12.5	12.9	11.5	13.0	12.9	13.4	12.5		»	4	»	»	»	534
36	3.40 ³	66.6	55.3	27.4	60.2	12.4	3.3	3.4	94.9	14.1	13.0	13.4	13.8	13.5	14.0	13.3	14.1		»	4	»	»	»	559
36	3.39 ²	65.5	54.1	26.6	60.6	12.8	3.3	3.3	92.8	13.3	13.0	14.0	12.9	13.0	13.1	14.0	13.4		»	4	»	»	»	515
8	3.39 ²	65.4	53.9	27.2	60.0	12.8	3.3	3.3	94.1	13.5	13.3	13.4	12.9	12.6	13.3	13.6	13.5		»	4	»	»	»	516
1	3.51 ³	65.1	54.1	27.6	60.1	12.3	3.5	3.2	93.4	13.0	12.9	13.0	12.8	12.0	13.5	12.5	12.9		»	4	»	»	»	539
12	3.29 ⁴	66.6	55.3	26.8	60.7	12.5	3.4	3.1	93.5	13.3	12.5	12.8	12.1	12.5	13.3	13.0	12.6		»	4	»	»	»	576
11	3.16 ³	64.5	53.5	28.5	59.3	12.2	3.1	3.2	95.3	12.8	13.3	14.0	12.9	12.5	13.4	13.6	13.3		1	3	»	»	»	553
2	3.24 ⁴	66.8	54.8	26.4	60.3	13.3	3.4	3.3	93.8	12.9	12.8	12.5	12.9	11.0	13.0	12.6	12.0		1	3	»	»	»	575
25	3.19 ⁴	66.1	54.5	27.3	59.9	12.8	3.1	3.2	94.1	12.6	12.9	13.6	12.6	11.8	12.9	13.1	12.5		1	3	»	»	»	577
2	3.25 ¹	67.0	55.7	25.8	61.6	12.6	3.2	3.5	94.5	14.5	13.0	13.8	14.2	12.5	14.0	13.5	13.7		»	3	»	»	»	505
71	3.52 ²	66.3	54.6	26.4	60.7	12.9	3.0	3.3	93.6	12.9	12.4	13.5	13.0	13.0	13.4	13.9	13.0		1	3	»	»	»	512
37	3.10 ¹	66.2	55.2	26.2	61.5	12.3	3.3	3.3	95.2	13.3	13.2	13.3	13.3	12.7	13.7	13.3	13.5		»	3	»	»	»	513
31	3.17 ²	66.8	55.1	27.2	60.1	12.7	3.2	3.5	92.1	13.0	12.9	13.8	14.3	12.6	13.4	12.9	13.4		»	4	»	»	»	541

F. E. pr. kg Tilvækst 1. Kvartal 3.25.
 — — — — 2. — 3.36.
 — — — — 3. — 3.25.
 — — — — 4. — 3.25.

	Antal Grise					Ved Forsøgets				Ialt F. E. nr. Dyr
	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
	Galte	Søer	Galte	Søer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Gns. for Landrace (94 Hold)	188	188	180	182	—	72	20.0	186	90.8	231

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Bregentved.

Hold
Nr.

502. 1 Galt død af Tarmbetændelse. Alder 151 Dage. Vægt 59.0 kg.
 504. 1 So udsat af Holdet paa Grund af Lamhed i Bagkroppen. Alder 143 Dage. Vægt 52.0 kg.
 505. 1 Galt udsat paa Grund af Bylder i Halsen. Alder 176 Dage. Vægt 66.0 kg.
 509. 1 Galt død pludselig efter Slagsmaal. Alder 170 Dage. Vægt 77.0 kg.
 513. 1 Galt død. Bylder i Halsen og Blodforgiftning. Alder 109 Dage. Vægt 30.0 kg.
 514. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 201 Dage. Vægt 62.0 kg.
 516. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 522. 1 So udsat af Holdet og slagtet paa Grund af Lungebetændelse. Alder 168 Dage. Vægt 53.0 kg.
 523. 1 Galt og 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 524. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 168 Dage. Vægt 45.0 kg.
 530. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 535. 1 Galt død af Tarmbetændelse. Alder 93 Dage. Vægt 36.0 kg.
 548. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
 554. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 564. 1 So død, Bylder i Lungerne. Alder 78 Dage, Vægt 23.0 kg.
 571. 1 Galt død efter Slagsmaal. Alder 145 Dage, Vægt 56.0 kg.
 581. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 169 Dage. Vægt 59.0 kg.
 586. 1 Galt død af akut Tarmbetændelse. Alder 143 Dage. Vægt 47.0 kg.
 587. 1 Galt udsat af Holdet paa Grund af Lungebetændelse. Alder 186 Dage. Vægt 64.0 kg.
 595. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse

I Gennemsnit																			Sortering efter Fedme Klasse			
F. E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg paa Slag- teriet		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I			
	Kold slagtet	Tilskuret (Eksporthæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksp. flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bug		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	for tynde	lettede	mellemfede	fede		
2	3.28	66.5	54.9	26.8	60.5	12.7	3.25	3.19	93.6	13.0	12.8	13.0	12.6	12.3	13.2	13.2	12.6	%	%	%	%	
																		15	81	4	—	

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
552	Lykkebo	1 So død pludselig, akut Mave- og Tarmbetændelse. Alder 132 Dage, Vægt 52.0 kg. 1 Galt død af Gulsot. Alder 162 Dage, Vægt 50.0 kg.
574	Hjulbjerggaard ..	1 So død af Tarmslyng. Alder 83 Dage, Vægt 23.0 kg. 1 Galt død af Tarmbetændelse. Alder 164 Dage, Vægt 56.0 kg.

Landrace.

- Baarse Vesterskov**, Gdr. H. Jørgensen, Lundby.
502, *F.* Kurt Vesterskov, (5055), *Ff.* Rex (5095), *Fm.* Allingbjerggaard 61 (18758), *M.* 43, *f.* $\frac{29}{11}$ 42, *Mf.* Osvald (4931), *Mm.* 34 (18940).

- Braaby Toftegaard**, Gdr. Sigurd Andersen, Braaby.
517, *F.* Keld (4945), *Ff.* Herold (4763), *Fm.* Kirkerup 52 (19104), *M.* 3, *f.* $\frac{18}{1}$ 43, *Mf.* Eg, *f.* $\frac{20}{6}$ 41, *Mm.* 1 (19354).

- Doktorbakken**, Avlsbr. P. Ipsen, Aakirkeby.
550, *F.* Mikkell, *f.* $\frac{23}{11}$ 43, *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 19 (19226), *M.* 12, *f.* $\frac{10}{6}$ 43, *Mf.* Pelle, *f.* $\frac{8}{7}$ 42, *Mm.* 4, *f.* $\frac{28}{11}$ 38.
581, *F.* Doktorbakken 15, *f.* $\frac{9}{6}$ 44, *Ff.* Mikkell, *f.* $\frac{23}{11}$ 43, *Fm.* Doktorbakken 15, *f.* $\frac{24}{6}$ 43, *M.* 18, *f.* $\frac{18}{6}$ 44, *Mf.* Rex (5095), *Mm.* Allingbjerggaard 63, *f.* $\frac{5}{6}$ 41.

- Duegaard**, Gdr. H. Hansen, Østermarie.
543, *F.* Laurits, *f.* $\frac{9}{7}$ 44, *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 32 (20030), *M.* 80, *f.* $\frac{14}{2}$ 44, *Mf.* Vilhelm (4967), *Mm.* 73 (19908).
595, *F.* som Hold 543, *M.* 77, *f.* $\frac{29}{1}$ 43, *Mf.* Vilhelm (4967), *Mm.* 57 (18926).

- Egebjerggaard**, Gdr. Johs. Mortensen, Præstø.
503, *F.* James, *f.* $\frac{13}{6}$ 43, *Ff.* 35, Jak, *f.* $\frac{30}{5}$ 39, *Fm.* Dalby Vestergaard 36 (19298), *M.* 41, *f.* $\frac{19}{8}$ 43, *Mf.* Nørrebakke, *f.* $\frac{27}{6}$ 42, *Mm.* 35, *f.* $\frac{2}{8}$ 41.
537, *F.* Ib, *f.* $\frac{26}{3}$ 44, *Ff.* Nielsen (5009), *Fm.* Myggegaard 56 (19088), *M.* 42, *f.* $\frac{4}{2}$ 44, *Mf.* Daabjerg, *f.* $\frac{8}{2}$ 42, *Mm.* 35, *f.* $\frac{2}{8}$ 41.

- Egemosegaard**, Forp. Knud Flejsborg, Køge.
520, *F.* Peer (4981), *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 12 (19228), *M.* 52, *f.* $\frac{10}{10}$ 43, *Mf.* Gunner, *f.* $\frac{5}{4}$ 42, *Mm.* 42 (19376).
551, *F.* Kurt Egemose, *f.* $\frac{20}{6}$ 44, *Ff.* Kurt Vesterskov (5055), *Fm.* Baarse Vesterskov 41 (19732), *M.* 56, *f.* $\frac{17}{8}$ 44, *Mf.* Peer (4981), *Mm.* 48, *f.* $\frac{8}{6}$ 42.
554, *F.* som Hold 551, *M.* 49, *f.* $\frac{29}{6}$ 42, *Mf.* Levring Eg, *f.* $\frac{13}{8}$ 40, *Mm.* 32, *f.* $\frac{23}{11}$ 38.

- Elkenøre**, Gdr. Andr. Hansen, Sdr. Ørslev.
521, *F.* Bjørn Elkenøre, *f.* $\frac{9}{4}$ 43, *Ff.* Monark (4855), *Fm.* Kohaugegaard 30, *f.* $\frac{22}{8}$ 41, *M.* 45, *f.* $\frac{3}{12}$ 42, *Mf.* Klaus Elkenøre (4983), *Mm.* 39 (19494).
536, *F.* Komplet Elkenøre, *f.* $\frac{23}{5}$ 44, *Ff.* Præsident (4869), *Fm.* Vilhelms-høj 63, *f.* $\frac{29}{6}$ 40, *M.* 50, *f.* $\frac{28}{11}$ 43, *Mf.* Klaus Elkenøre (4983), *Mm.* 22 (18400).
549, *F.* som Hold 536, *M.* 48, *f.* $\frac{7}{1}$ 43, *Mf.* Klaus Elkenøre (4983), *Mm.* 34 (19074).
562, *F.* som Hold 536, *M.* 49, *f.* $\frac{27}{6}$ 43, *Mf.* Klaus Elkenøre (4983), *Mm.* 34 (19074).
565, *F.* som Hold 536, *M.* 46, *f.* $\frac{3}{12}$ 42, *Mf.* Klaus Elkenøre (4983), *Mm.* 39 (19494).

- Gerdasminde**, Fru K. Esbensen, Søllested.
518, *F.* Dan, *f.* $\frac{27}{5}$ 44, *Ff.* Nial, *f.* $\frac{19}{7}$ 42, *Fm.* Dallinggaard 28, *f.* $\frac{21}{10}$ 41, *M.* 48, *f.* $\frac{29}{12}$ 43, *Mf.* Saxo (5029), *Mm.* Kohaugegaard 33 (19752).
555, *F.* som Hold 518, *M.* 49, *f.* $\frac{29}{12}$ 43, *Mf.* Saxo (5029), *Mm.* Kohaugegaard 33 (19752).

Grønsund Færgegaard, Gdr. Emil Nielsen, Askeby.

- 546, *F. Fut*, f. $^{22}/_{11}$ 44, *Ff. Saxo* (5029), *Fm. Kohaugegaard* 28 (19328), *M.* 15, f. $^{13}/_{5}$ 43, *Mf. Hundslev* 4, f. $^{25}/_{1}$ 41, *Mm.* 3, f. $^{27}/_{8}$ 39.
 547, *F. som Hold* 546, *M.* 14, f. $^{13}/_{5}$ 43, *Mf. Hundslev* 4, f. $^{25}/_{1}$ 41, *Mm.* 3, f. $^{27}/_{8}$ 39.
 570, *F. som Hold* 546, *M.* 11, f. $^{9}/_{5}$ 43, *Mf. Hundslev* 4, f. $^{25}/_{1}$ 41, *Mm.* 5, f. $^{27}/_{8}$ 39.
 571, *F. som Hold* 546, *M.* 9, f. $^{22}/_{1}$ 42, *Mf. Hundslev* 4, f. $^{25}/_{1}$ 41, *Mm.* 5, f. $^{27}/_{8}$ 39.

Hejedegaard, Gdr. H. Poulsen, Fakse.

- 544, *F. Keld* (4945), *Ff. Herold* (4763), *Fm. Kirkerup* 52 (19104), *M.* 71, f. $^{26}/_{9}$ 42, *Mf. Eg* (4889), *Mm.* 65 (19450).
 545, *F. Jeppe*, f. $^{4}/_{10}$ 44, *Ff. Peer* (4981), *Fm. Egemosegaard* 35 (18596), *M.* 73, f. $^{8}/_{10}$ 43, *Mf. Keld* (4945), *Mm.* 68 (19900).

Hjelm, Gdr. H. O. Puggaard, Grænge.

- 558, *F. Lundby Hjelm*, f. $^{28}/_{7}$ 44, *Ff. Klar* (4893), *Fm. Lundby Møllegd.* 139, f. $^{7}/_{7}$ 43, *M.* 85, f. $^{18}/_{8}$ 43, *Mf. Daa Lillebrænde* (5081), *Mm. Lillebrænde* 73 (20022).

Hjulbjerggaard, Gdr. Alfr. Madsen, Askeby.

- 500, *F. Jens*, f. $^{25}/_{11}$ 43, *Ff. Christian* (5059), *Fm. Daastrup* 76 (18750), *M.* 9, f. $^{27}/_{8}$ 43, *Mf. Borg* (4891), *Mm.* 92 (19310).
 509, *F. som Hold* 500, *M.* 3, f. $^{19}/_{12}$ 42, *Mf. Borg* (4891), *Mm.* 72 (18572).
 573, *F. som Hold* 500, *M.* 10, f. $^{21}/_{9}$ 43, *Mf. Borg* (4891), *Mm.* 86 (19830).
M. 10, f. $^{21}/_{9}$ 43, *Mf. Borg* (4891), *Mm.* 86 (19380).
 587, *F. Skou*, f. $^{22}/_{12}$ 44, *Ff. Kurt Vesterskov* (5055), *Fm. Baarse Vesterskov* 40, f. $^{20}/_{11}$ 42, *M.* 5, f. $^{30}/_{8}$ 43, *Mf. Borg* (4891), *Mm.* 88 (19448).

Kjærlundgaard, Propr. Chr. Rasmussen, Rødby.

- 514, *F. Svend Kjærlund*, f. $^{26}/_{6}$ 43, *Ff. 34*, *Svend* (4847), *Fm. Engholm* 79 (19282), *M.* 82, f. $^{27}/_{3}$ 44, *Mf. Peer* (4981), *Mm.* 72 (19308).
 548, *F. som Hold* 514, *M.* 84, f. $^{9}/_{4}$ 45, *Mf. Peer* (4981), *Mm.* 72 (19308).

Kobberfeldt, Gdr. Chr. Bjerregaard, Sdr. Ørslev.

- 557, *F. Komplet Elkenøre*, f. $^{29}/_{5}$ 44, *Ff. Præsident* (4869), *Fm. Vilhelms-høj* 63, f. $^{20}/_{9}$ 40, *M.* 33, f. $^{8}/_{3}$ 44, *Mf. Osvald* (4931), *Mm.* 20 (19736).
 566, *F. Asser*, f. $^{15}/_{4}$ 44, *Ff. Keld*, f. $^{27}/_{1}$ 43, *Fm. Hjulbjerggaard* 5, f. $^{30}/_{3}$ 43, *M.* 29, f. $^{8}/_{3}$ 44, *Mf. Osvald* (4931), *Mm.* 20 (19736).
 568, *F. som Hold* 566, *M.* 20 (19736), *Mf. Lindo* (4871), *Mm. Kohaugegaard* 16 (18578).
 569, *F. Osvald* (4931), *Ff. Odin* (4605), *Fm. Myggegaard* 52 (18754), *M.* 25, f. $^{16}/_{7}$ 42, *Mf. Rubat Elkenøre* (4719), *Mm.* 8 (19068).

Kofoedgaard, Gdr. A. Kure, Klemensker.

- 580, *F. Alling*, f. $^{2}/_{8}$ 44, *Ff. Rex* (5095), *Fm. Allingbjerggaard* 64, f. $^{5}/_{6}$ 42, *M.* 47, f. $^{21}/_{10}$ 43, *Mf. Jas* (4829), *Mm.* 35 (19454).

Kohaugegaard, Gdr. R. G. Hansen, Sakskøbing.

- 519, *F. Nero*, f. $^{16}/_{6}$ 44, *Ff. Fontus* (4943), *Fm. Billum* 10 (19848), *M.* 35, f. $^{9}/_{4}$ 43, *Mf. Lindo* (4871), *Mm.* 16 (18578).
 542, *F. som Hold* 519, *M.* 36, f. $^{29}/_{12}$ 43, *Mf. Saxo* (5029), *Mm.* 33 (19752).

Lidstrup Skovgaard, Fru O. Jørgensen, Tingsted.

- 506, *F. Johan*, f. $^{14}/_{4}$ 43, *Ff. Nielsen* (5009), *Fm. Myggegaard* 64 (19518), *M.* 70, f. $^{11}/_{1}$ 43, *Mf. Kauergaard* 12, f. $^{7}/_{2}$ 42, *Mm.* 61, f. $^{19}/_{2}$ 42.
 507, *F. som Hold* 506, *M.* 71, f. $^{5}/_{11}$ 43, *Mf. Rommel*, f. $^{8}/_{5}$ 42, *Mm.* 64 (19504).

585. *F.* som Hold 506, *M.* 75, f. $\frac{26}{6}$ 44, *Mf.* Saxo (5029), *Mm.* Kohaugegaard 31 (19734).
 586. *F.* som Hold 506, *M.* 74, f. $\frac{26}{6}$ 44, *Mf.* Saxo (5029), *Mm.* Kohaugegaard 31 (19734).

Lillebrænde, Sognef. Johs. M. Bonde, Stubbekøbing.

563. *F.* Stambul, f. $\frac{22}{1}$ 44, *Ff.* Rollo (4941), *Fm.* Th. Toftgaard 20 (19502), *M.* 76, f. $\frac{27}{1}$ 43, *Mf.* Daa Lillebrænde (5081), *Mm.* 72 (19660).
 591. *F.* som Hold 563, *M.* 77, f. $\frac{25}{12}$ 42, *Mf.* Daa Lillebrænde (5081), *Mm.* 69, f. $\frac{7}{5}$ 41.
 582. *F.* Stabil Lillebrænde, f. $\frac{28}{1}$ 45, *Ff.* Uffe, f. $\frac{27}{5}$ 43, *Fm.* Tjørnehoved 29 (18936), *M.* 78, f. $\frac{19}{1}$ 45, *Mf.* Ib Lillebrænde, f. $\frac{4}{7}$ 43, *Mm.* 71, f. $\frac{7}{5}$ 41.

Lillehave, Avlsbr. H. Chr. Kofoed, Aarsballe.

532. *F.* Tom, f. $\frac{16}{2}$ 44, *Ff.* Daa (4775), *Fm.* Ullerslev 34 (19718), *M.* 86, f. $\frac{9}{4}$ 44, *Mf.* Royal (5063), *Mm.* 78 (19748).
 533. *F.* som Hold 532, *M.* 87, f. $\frac{9}{4}$ 44, *Mf.* Royal (5063), *Mm.* 78 (19748).
 567. *F.* som Hold 532, *M.* 89, f. $\frac{20}{4}$ 44, *Mf.* Royal (5063), *Mm.* 72 (19324).

Lille Køgegaard, Thureby-Køge Landbof., Køge.

501. *F.* Rykki, f. $\frac{3}{12}$ 42, *Ff.* Monark (4855), *Fm.* Rykkerup 16 (19050), *M.* 100, f. $\frac{9}{2}$ 43, *Mf.* Vaks (4915), *Mm.* 90 (19386).
 523. *F.* som Hold 501, *M.* 2, f. $\frac{17}{10}$ 43, *Mf.* Flink, f. $\frac{27}{8}$ 42, *Mm.* 92 (19800).
 528. *F.* som Hold 501, *M.* 94, f. $\frac{30}{1}$ 42, *Mf.* Kalle, f. $\frac{29}{8}$ 39, *Mm.* 88, f. $\frac{14}{7}$ 40.
 584. *F.* Bams, f. $\frac{5}{5}$ 44, *Ff.* Brix Broby, f. $\frac{3}{9}$ 42, *Fm.* Broby 97 (20062), *M.* 8, f. $\frac{2}{7}$ 44, *Mf.* Uffe, f. $\frac{27}{5}$ 43, *Mm.* Tjørnehoved 29 (18936).

Lundby Møllegaard, Gdr. Karl Jensen, Nr. Alslev.

510. *F.* Gunnar II, f. $\frac{28}{12}$ 43, *Ff.* Gunner, f. $\frac{5}{4}$ 42, *Fm.* Egemosegaard 51, f. $\frac{24}{12}$ 42, *M.* 143, f. $\frac{23}{3}$ 44, *Mf.* Klar (4893), *Mm.* 132 (20054).
 530. *F.* Tæt, f. $\frac{29}{5}$ 44, *Ff.* Lund, f. $\frac{29}{12}$ 41, *Fm.* Daastruplund 72, f. $\frac{6}{9}$ 41, *M.* 147, f. $\frac{5}{8}$ 44, *Mf.* Klar (4893), *Mm.* 129 (19968).
 531. *F.* som Hold 530, *M.* 146, f. $\frac{23}{7}$ 44, *Mf.* Klar (4893), *Mm.* 139, f. $\frac{7}{7}$ 43.
 583. *F.* Klar (4893), *Ff.* Jensen (4831), *Fm.* Valløby 12 (17422), *M.* 139, f. $\frac{7}{7}$ 43, *Mf.* 34 Syvend (4847), *Mm.* Jerlev 14 (19036).
 590. *F.* Vejen, f. $\frac{18}{12}$ 44, *Ff.* Drabant, f. $\frac{11}{3}$ 43, *Fm.* L. Dalgaard 33, f. $\frac{29}{5}$ 42, *M.* 148, f. $\frac{12}{8}$ 44, *Mf.* Klar (4893), *Mm.* 122 (19008).

Lykkebo, Gdr. P. Andersen, Lundby.

504. *F.* Ludvig, f. $\frac{28}{3}$ 44, *Ff.* Nielsen, (5009), *Fm.* Myggegaard 56 (19088), *M.* 30, f. $\frac{24}{8}$ 43, *Mf.* Rytter, f. $\frac{8}{5}$ 42, *Mm.* 28 (19790).
 529. *F.* som Hold 504, *M.* 32, f. $\frac{25}{2}$ 44, *Mf.* Rytter, f. $\frac{8}{5}$ 42, *Mm.* 28 (19790).

Maglegaard, Gdr. Alfred Rasmussen, Mern.

579. *F.* Olsen, f. $\frac{1}{9}$ 43, *Ff.* Nielsen (5009), *Fm.* Myggegaard 55 (19096), *M.* 88, f. $\frac{6}{12}$ 43, *Mf.* Brix Broby, f. $\frac{3}{9}$ 42, *Mm.* 85, f. $\frac{3}{7}$ 42.

Myggegaard, Gdr. C. Ibsen, Køge.

497. *F.* Blaataand, f. $\frac{14}{8}$ 43, *Ff.* Gorm (4625), *Fm.* Myggegaard 51 (18362), *M.* 69, f. $\frac{20}{4}$ 43, *Mf.* Nielsen (5009), *Mm.* 65 (19520).
 527. *F.* Allingbjergmyggen, f. $\frac{13}{5}$ 44, *Ff.* Rex (5095), *Fm.* Allingbjerggaard 69 (19892), *M.* 70, f. $\frac{22}{11}$ 43, *Mf.* Nielsen (5009), *Mm.* 51 (18362).
 535. *F.* som Hold 527, *M.* 72, f. $\frac{23}{8}$ 44, *Mf.* Trymer (5051), *Mm.* Daastrup 86, f. $\frac{28}{7}$ 41.

- 560, *F.* som Hold 527, *M.* 73, *f.* $\frac{25}{9}$ 44, *Mf.* Blaataand, *f.* $\frac{14}{3}$ 42, *Mm.* 66 (19060).
 561, *F.* som Hold 527, *M.* 74, *f.* $\frac{4}{10}$ 44, *Mf.* Blaataand, *f.* $\frac{14}{3}$ 42, *Mm.* 55 (19096).
 564, *F.* som Hold 527, *M.* 76, *f.* $\frac{4}{10}$ 44, *Mf.* Blaataand, *f.* $\frac{14}{3}$ 42, *Mm.* 55 (19096).

Myseregaard, Gdr. A. Knudsen, Hasle.

- 594, *F.* Gran, *f.* $\frac{20}{8}$ 44, *Ff.* Jerking, *f.* $\frac{24}{8}$ 43, *Fm.* Duegaard 78, *f.* $\frac{13}{4}$ 43, *M.* 56, *f.* $\frac{27}{4}$ 43, *Mf.* Askelund, *f.* $\frac{2}{2}$ 41, *Mm.* Myseregaard 48, *f.* $\frac{9}{3}$ 40.

Naskegaard, Gdr. Ingv. Marcher, Svaneke.

- 538, *F.* Carlo, *f.* $\frac{10}{5}$ 43, *Ff.* Hagbard, *f.* $\frac{14}{4}$ 41, *Fm.* Vestergaard 37, *f.* $\frac{13}{8}$ 41, *M.* 21, *f.* $\frac{5}{6}$ 42, *Mf.* Jas (4829), *Mm.* 15, *f.* $\frac{15}{11}$ 37.

Pilevang, Avlsbr. A. Møller, Aakirkeby.

- 589, *F.* Thomas, *f.* $\frac{17}{3}$ 45, *Ff.* Tom, *f.* $\frac{16}{2}$ 44, *Fm.* Lillehave 88, *f.* $\frac{26}{4}$ 44, *M.* 40, *f.* $\frac{11}{9}$ 44, *Mf.* Frans, *f.* $\frac{25}{1}$ 43, *Mm.* 37, *f.* $\frac{4}{12}$ 42.

Ring Øbjerg, Gdr. Frans Rasmussen, Lundby.

- 588, *F.* Torben, *f.* $\frac{20}{1}$ 45, *Ff.* Peer (4981), *Fm.* Egemosegaard 46 (19792), *M.* 17, *f.* $\frac{29}{7}$ 44, *Mf.* Aktuel (5037), *Mm.* 11, *f.* $\frac{22}{7}$ 43.
 592, *F.* som Hold 588, *M.* 16, *f.* $\frac{29}{7}$ 44, *Mf.* Aktuel (5037), *Mm.* 11, *f.* $\frac{22}{7}$ 43.

Rykkerup, Gdr. Chr. Nielsen, Sakskøbing.

- 508, *F.* Kern, *f.* $\frac{2}{2}$ 44, *Ff.* Kaj (5077), *Fm.* Klejsgaard 64, *f.* $\frac{11}{11}$ 41, *M.* 27, *f.* $\frac{23}{6}$ 43, *Mf.* Monark (4855), *Mm.* 16 (19050).
 522, *F.* som Hold 508, *M.* 22, *f.* $\frac{18}{6}$ 42, *Mf.* Lindo (4871), *Mm.* 16 (19050).
 572, *F.* Sejr, *f.* $\frac{17}{8}$ 44, *Ff.* Saxo (5029), *Fm.* Kohaugegaard 33 (19752), *M.* 26, *f.* $\frac{23}{6}$ 43, *Mf.* Monark (4855), *Mm.* 16 (19050).

Sallerup, Gdr. Chr. Nielsen, Klarskov.

- 511, *F.* Max, *f.* $\frac{22}{1}$ 44, *Ff.* Saxo (5029), *Fm.* Kohaugegaard 28 (19328), *M.* 16, *f.* $\frac{25}{12}$ 43, *Mf.* Jønk, *f.* $\frac{18}{7}$ 42, *Mm.* 11, *f.* $\frac{24}{10}$ 40.
 540, *F.* som Hold 511, *M.* 15, *f.* $\frac{28}{6}$ 43, *Mf.* Buld (4993), *Mm.* 10 (19132).
 578, *F.* som Hold 511, *M.* 19, *f.* $\frac{1}{8}$ 44, *Mf.* Jønk, *f.* $\frac{18}{7}$ 42, *Mm.* 12 (19856).

Sandby, Gdr. H. Hansen, Harpelunde.

- 524, *F.* Henrik, *f.* $\frac{17}{6}$ 44, *Ff.* Kurt Vesterskov (5055), *Fm.* Baarse Vesterskov 38 (19802), *M.* 41, *f.* $\frac{5}{1}$ 42, *Mf.* Kaptajn, *f.* $\frac{21}{2}$ 41, *Mm.* Rykkerup 15 (19446).
 556, *F.* som Hold 524, *M.* 48, *f.* $\frac{17}{8}$ 43, *Mf.* Kjær, *f.* $\frac{7}{6}$ 42, *Mm.* 37 (19638).

Thinghøj, Gdr. K. Peitersen, Storehedinge.

- 525, *F.* Nimberg, *f.* $\frac{23}{12}$ 42, *Ff.* Nimbus (5005), *Fm.* Tjørnehoved 29 (18936), *M.* 94, *f.* $\frac{19}{10}$ 43, *Mf.* Leo (4929), *Mm.* 82 (19862).
 526, *F.* som Hold 525, *M.* 83 (19864), *Mf.* Ask (4761), *Mm.* 75 (19476).
 534, *F.* som Hold 525, *M.* 95, *f.* $\frac{5}{11}$ 43, *Mf.* Brix Broby, *f.* $\frac{3}{6}$ 42, *Mm.* 71 (18958).
 559, *F.* som Hold 525, *M.* 89, *f.* $\frac{23}{5}$ 43, *Mf.* Leo (4929), *Mm.* 71 (18958).

Tjørnehoved, Gdr. Chr. Christiansen, Allerslev.

- 515, *F.* Tempo, *f.* $\frac{13}{5}$ 44, *Ff.* Trymer (5051), *Fm.* Daastrup 76 (18750), *M.* 36, *f.* $\frac{4}{3}$ 44, *Mf.* Nimbus (5005), *Mm.* 27 (18932).
 516, *F.* som Hold 515, *M.* 34, *f.* $\frac{28}{8}$ 43, *Mf.* Nimbus (5005), *Mm.* 27 (18932).

Tvillinggaard, Gdr. Johs. Marcher, Aakirkeby.

- 539, *F.* Palle, f. $\frac{7}{7}$ 43, *Ff.* 34 Svend (4847), *Fm.* Jerlev 14 (19036), *M.* 14, f. $\frac{23}{9}$ 43, *Mf.* Lykkeper (4779), *Mm.* 5 (18986).
 576, *F.* Rasmus, f. $\frac{12}{8}$ 44, *Ff.* Trymer (5051), *Fm.* Daastrup 83 (19480), *M.* 16, f. $\frac{20}{7}$ 44, *Mf.* Dobra, f. $\frac{20}{1}$ 43, *Mm.* 9, f. $\frac{18}{8}$ 42.

Valløby, Gdr. K. Østergaard, Vallø.

- 553, *F.* Svendsen, f. $\frac{17}{8}$ 44, *Ff.* Saxo (5029), *Fm.* Kohaugegaard 33 (19752), *M.* 36, f. $\frac{22}{10}$ 44, *Mf.* Valhøj, f. $\frac{3}{12}$ 42, *Mm.* 28, f. $\frac{20}{10}$ 41.
 575, *F.* som Hold 553, *M.* 34, f. $\frac{4}{5}$ 44, *Mf.* Valhøj, f. $\frac{3}{12}$ 42, *Mm.* 28, f. $\frac{20}{10}$ 41.
 577, *F.* som Hold 553, *M.* 35, f. $\frac{4}{5}$ 44, *Mf.* Valhøj, f. $\frac{3}{12}$ 42, *Mm.* 28, f. $\frac{20}{10}$ 41.

Vindfældegaard, Gdr. Wilh. Petersen, Stokkemarke.

- 505, *F.* Saxo Vindfælde, f. $\frac{9}{4}$ 44, *Ff.* Saxo (5029), *Fm.* Kohaugegaard 30, f. $\frac{22}{8}$ 41, *M.* 27, f. $\frac{3}{6}$ 44, *Mf.* Dux, f. $\frac{23}{6}$ 43, *Mm.* 23 (19740).
 512, *F.* som Hold 505, *M.* 29, f. $\frac{14}{7}$ 44, *Mf.* Knud Vindfælde, f. $\frac{22}{12}$ 41, *Mm.* 18 (19640).
 513, *F.* som Hold 505, *M.* 28, f. $\frac{1}{7}$ 44, *Mf.* Dux, f. $\frac{23}{6}$ 43, *Mm.* 24 (19742).
 541, *F.* som Hold 505, *M.* 16 (19388), *Mf.* Kalle, f. $\frac{29}{8}$ 39, *Mm.* L. Køgegaard 87, f. $\frac{10}{3}$ 40.
-

Høng.

Center	Holdets					Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyndelse		Slut-ning			
					Galte	Soer	Galte	Soer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg		
Allingbjerggaard	279	3/1 46	Ulf, 13/10 43	73, 13/5 44	2	2	2	2	71	20.0	168	90.0	206	
do.	283	10/1 46	do.	72, 13/5 44	2	2	2	2	78	20.5	199	92.3	230	
Baremose	259	17/9 45	Sick, 27/7 44	44, 12/3 44	2	2	2	2	85	20.3	195	92.0	230	
do.	287	18/1 46	do.	46, 26/7 44	2	2	2	2	76	20.0	185	90.3	222	
Bjørnholm.	223	1/6 45	Allingbjerg 69, 13/5 44	68, 11/2 42	3	1	3	1	67	19.8	174	90.0	230	
do.	236	2/8 45	Viktor Bjørnholm, 13/8 42	73, 22/11 42	2	2	2	1	68	22.0	187	92.0	241	
do.	252	9/9 45	do.	75, 10/9 43	2	2	2	1	72	20.8	182	89.7	233	
do.	278	15/1 46	Bøgely 17, 28/9 44	78, 27/12 44	2	2	2	2	63	19.3	179	92.5	222	
Borupgaard	251	20/9 45	Jokum (4933)	2, 20/8 42	2	2	2	1	61	21.7	175	90.3	238	
Broby.	209	5/4 45	Bro, 29/12 43	9, 6/5 43	2	2	2	2	68	20.0	175	90.5	222	
do.	221	18/5 45	Brix, 3/4 42	11, 1/7 44	2	2	1	2	69	19.7	188	90.0	233	
do.	269	25/11 45	Ull (5017)	12, 23/5 44	2	2	2	2	86	19.5	196	91.0	233	
Broby Søndergd.	273	11/12 45	Ull (5017)	11, 1/7 44	2	2	2	2	77	20.3	184	89.5	222	
Bødstrup	229	18/6 45	Ulf, 13/10 43	58, 4/6 44	2	2	2	2	78	20.3	187	90.3	222	
do.	245	7/9 45	Holger (5033)	57, 17/4 44	2	2	2	2	81	20.0	190	90.3	222	
do.	265	10/11 45	do.	56, 23/11 43	2	2	2	2	67	19.3	179	90.3	222	
Bøgely.	215	24/4 45	Aktuel (5037)	17, 19/12 41	2	2	2	2	77	19.5	184	92.3	222	
do.	242	18/8 45	do.	31, 14/3 44	2	2	1	2	79	19.7	189	90.3	233	
do.	263	8/11 45	Tjørn, 4/3 44	27, 5/2 43	2	2	2	2	68	19.8	187	90.3	225	
Daastruplund	230	25/6 45	Baldo, 20/8 43	83, 10/9 43	1	3	1	3	71	20.0	188	89.5	241	
do.	257	11/10 45	do.	80, 11/8 43	2	2	2	2	61	19.8	173	89.0	233	
do.	258	5/10 45	do.	74, 6/9 41	2	2	1	2	67	19.3	188	91.7	241	
Fuldby	211	14/4 45	Jarl, 12/5 43	60, 22/3 44	2	2	1	2	66	19.7	197	90.3	225	
do.	212	15/4 45	do.	59, 21/10 43	2	2	2	2	79	20.3	216	90.5	227	
do.	224	2/6 45	do.	58, 5/11 43	2	2	2	2	66	20.0	193	90.0	225	
do.	216	9/5 45	Holger (5033)	56, 12/5 43	2	2	2	2	69	19.5	199	90.3	225	
do.	217	10/5 45	do.	57, 12/5 43	2	2	2	2	61	19.5	180	91.3	225	
do.	256	8/10 45	Holm, 15/5 43	61, 24/8 43	2	2	2	2	64	19.0	185	91.0	224	
Grønsund Færgedg.	270	5/12 45	Fut, 22/1 44	13, 13/5 43	2	2	2	2	62	19.5	178	91.3	222	
Hagelbjerggaard	204	13/3 45	Ferdinand, 5/1 42	93, 20/3 43	2	2	2	1	70	19.0	182	91.7	224	
do.	232	26/6 45	do.	98, 15/1 44	2	2	2	2	77	19.3	186	91.5	223	
do.	233	11/7 45	Viktor, 28/12 42	95, 15/4 43	1	3	1	3	65	19.5	176	92.0	224	
do.	260	9/10 45	Rollo II, 9/7 44	100, 14/3 44	2	2	2	2	70	19.0	188	91.3	223	
Hanstedgaard	239	15/8 45	Bro, 10/4 44	59, 13/3 43	2	2	2	2	69	20.8	181	90.8	223	

andrace

I Gennemsnit																				Klasse			
Løgnr. afvækst i %	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I			Nr.
		Kold slagtet	Tilskåret (Eksport-fæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bug		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	for tynde lufede	mellemfede	fede			
24	2.95 ⁴	65.5	53.9	27.2	59.9	12.9	3.2	3.3	94.5	11.8	12.6	13.1	13.4	12.5	11.4	13.8	12.3	1	3	»	279		
22	3.21 ⁴	67.9	56.3	26.4	61.0	12.6	3.3	3.2	94.1	12.5	12.4	12.6	12.9	12.9	11.9	13.6	12.1	1	3	»	283		
51	3.21 ³	67.4	56.0	26.8	60.9	12.3	3.5	3.4	91.4	12.9	11.1	12.8	13.4	12.6	12.8	13.4	12.1	»	4	»	259		
17	3.16 ⁴	65.0	53.6	28.0	59.4	12.6	3.6	3.1	94.4	13.1	11.5	12.5	12.5	12.0	13.0	12.4	12.0	»	3	»	1 287		
58	3.27 ¹	65.3	53.9	27.5	59.9	12.6	2.9	2.9	96.6	12.5	13.3	13.4	11.5	12.6	12.4	13.4	12.0	2	2	»	223		
38	3.46 ³	66.0	54.8	28.3	59.6	12.1	3.4	3.1	95.5	12.0	12.8	12.8	12.0	11.7	11.0	12.0	11.8	»	3	»	236		
28	3.39 ³	64.5	53.3	28.1	59.5	12.4	3.1	3.2	94.2	12.3	12.5	13.3	13.0	13.0	12.8	13.2	12.7	1	2	»	252		
14	3.07 ⁴	66.5	54.9	28.1	59.3	12.6	3.2	3.3	97.5	12.1	13.5	13.8	13.0	11.1	12.3	12.9	12.0	1	3	»	278		
11	3.41 ³	66.2	54.5	26.8	60.3	12.9	3.2	3.3	92.7	13.7	12.7	13.3	13.0	12.5	12.7	12.3	12.8	»	3	»	251		
10	3.24 ¹	66.1	54.6	26.9	60.4	12.7	3.5	3.1	92.8	12.4	12.4	12.4	12.3	13.0	12.8	12.6	12.4	»	3	1	» 209		
11	3.32 ¹	66.0	54.8	26.7	60.9	12.4	4.0	3.1	94.5	12.8	12.7	10.5	12.5	12.8	13.0	11.5	11.0	»	1	1	221		
9	3.28 ⁴	67.1	56.0	26.2	61.5	12.3	3.6	3.4	92.6	12.9	12.8	12.0	13.6	13.3	13.1	12.3	12.8	»	4	»	269		
9	3.25 ⁴	66.5	55.4	25.7	61.9	12.4	3.6	3.4	93.1	13.4	12.9	12.4	13.5	12.6	12.6	12.4	12.8	»	3	1	» 273		
1	3.28 ²	66.8	55.3	26.0	61.2	12.8	3.7	3.3	92.0	13.1	12.4	12.4	13.4	13.4	12.5	12.6	12.8	»	3	1	» 229		
7	3.22 ³	66.0	54.8	26.9	60.7	12.4	3.4	3.2	93.5	13.6	12.9	12.8	12.9	12.8	13.3	13.4	13.1	»	4	»	245		
4	3.18 ³	66.3	54.8	26.6	60.7	12.7	3.5	3.2	94.3	13.1	13.0	12.8	12.8	13.0	13.3	13.3	13.5	»	4	»	265		
1	3.14 ¹	67.9	55.9	26.4	60.6	13.0	3.4	3.3	93.9	13.6	12.8	13.4	13.4	13.0	13.6	13.4	13.5	»	4	»	215		
4	3.34 ³	65.5	54.2	27.5	60.0	12.5	3.2	3.0	93.2	12.2	12.5	13.2	11.8	11.5	10.3	12.8	11.2	1	2	»	242		
1	3.56 ³	65.3	53.8	27.7	59.6	12.7	3.7	3.2	93.4	13.4	12.6	12.0	12.5	11.6	12.6	12.1	11.8	»	2	2	» 263		
4	3.47 ²	63.8	52.4	28.8	58.5	12.7	3.2	3.1	96.4	13.1	13.4	13.8	12.1	11.4	12.4	13.0	12.3	1	3	»	230		
0	3.35 ³	64.5	53.1	27.5	59.7	12.8	3.3	3.3	95.6	13.0	13.5	13.0	13.1	12.1	12.5	13.3	12.8	2	2	»	257		
6	3.43 ³	66.8	55.2	27.1	60.2	12.7	3.4	3.2	95.7	12.8	13.0	13.2	12.5	11.8	12.5	13.7	12.7	»	3	»	258		
1	3.62 ²	65.7	53.8	27.3	59.6	13.1	3.2	3.1	96.7	12.7	12.3	12.8	12.3	11.5	11.2	13.0	11.5	»	3	»	211		
5	3.91 ²	65.6	53.5	27.5	59.1	13.4	3.3	3.2	95.3	12.9	12.3	12.5	11.8	10.5	11.8	12.3	11.0	»	4	»	212		
3	3.57 ²	66.0	54.4	26.7	60.4	12.9	3.6	3.2	95.4	13.4	13.0	12.1	12.5	12.1	13.0	11.9	12.5	»	3	»	1 224		
4	3.54 ²	65.5	54.3	27.4	60.1	12.5	3.3	3.2	92.1	12.4	12.3	12.9	12.5	13.1	12.4	13.1	12.3	1	3	»	216		
3	3.53 ¹	66.9	55.1	26.7	60.4	12.9	3.3	3.3	94.3	12.1	12.9	13.5	12.9	13.3	13.0	13.5	13.0	»	4	»	217		
5	3.36 ³	66.4	55.0	27.1	60.4	12.5	3.4	3.2	95.9	13.0	12.5	13.1	12.5	12.0	12.4	13.0	12.5	»	4	»	256		
1	3.16 ⁴	66.6	54.9	27.0	60.1	12.9	3.3	3.4	95.3	13.9	13.3	12.8	13.6	12.5	13.6	13.4	12.9	1	2	1	» 270		
9	3.37 ¹	67.7	55.5	26.2	60.5	13.3	3.4	3.3	94.8	13.8	13.0	12.8	13.3	12.8	13.2	13.0	13.5	»	3	»	204		
1	3.22 ²	67.3	55.6	26.5	60.8	12.7	3.7	3.1	94.0	13.4	12.6	12.3	12.5	11.9	12.5	11.8	12.0	»	3	»	1 232		
2	3.39 ²	67.5	56.0	26.6	60.9	12.5	3.5	3.2	92.5	13.4	12.4	11.8	12.8	13.4	13.4	13.1	12.9	»	4	»	233		
5	3.27 ³	66.6	55.0	27.0	60.3	12.7	3.5	3.4	96.4	13.3	12.6	12.0	13.8	11.8	13.1	12.6	12.3	»	4	»	260		
5	3.42 ²	66.6	55.0	26.6	60.6	12.8	3.5	3.0	94.4	13.0	12.8	12.9	11.4	12.3	12.8	13.1	12.3	»	3	1	» 239		

F. E. pr. kg Tilvækst 1. Kvartal 3.41.

2. — 3.43.

3. — 3.31.

4. — 3.18.

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning		
					Galte	Sær	Galte	Sær	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Helhøjgaard	222	30/5 45	Jarl, 29/12 43	29, 10/12 42	2	2	2	2	69	19.5	178	91.3	234
do.	248	21/9 45	do.	36, 30/10 44	2	2	2	2	67	19.3	177	91.0	231
do.	261	15/10 45	do.	37, 1/9 44	2	2	2	2	73	19.3	191	92.8	252
do.	243	4/9 45	Hugo, 4/9 42	27 (19842)	2	2	2	2	70	19.5	182	90.8	228
Høve	206	18/3 45	Ole, 3/6 43	57, 10/2 43	2	2	2	2	82	20.0	209	91.0	266
do.	213	14/4 45	do.	56, 20/4 43	2	2	1	2	74	19.7	190	90.3	257
do.	214	12/4 45	do.	58, 14/7 43	1	3	1	3	76	20.0	196	91.8	249
do.	266	12/11 45	do.	60, 3/6 44	2	2	2	2	78	19.8	188	92.5	231
Karleby	277	7/1 46	Dax, 15/11 44	65, 18/8 44	2	2	2	1	78	20.7	181	89.0	223
Kirkerup	244	7/9 45	Knud, 9/12 43	59, 12/5 43	2	2	1	2	67	20.2	177	91.3	237
Klintsø	268	14/11 45	Sophus Klintsø, 22/12 44	36, 23/2 44	2	2	1	2	69	18.7	183	91.3	226
do.	274	9/12 45	Ib Klintsø, 18/1 45	26, 22/7 40	2	2	2	2	93	20.3	196	90.0	223
Lumsaas	202	18/2 45	Danis (4759)	41, 10/8 42	2	2	2	1	72	19.3	198	90.0	260
Mindeshoved	207	24/3 45	Frands, 16/2 44	4, 8/3 43	2	2	2	2	73	19.8	182	91.0	235
do.	210	7/4 45	do.	6, 8/3 43	2	2	2	2	80	20.3	190	92.5	237
do.	282	26/1 46	do.	8, 1/3 44	1	3	1	2	66	20.0	178	91.7	228
Mosebæk	203	24/2 45	Ajax, 3/9 42	95, 11/8 43	2	2	2	2	73	19.5	196	90.0	239
do.	241	30/3 45	Røsnæs, 23/2 44	95, 11/8 43	2	2	2	2	75	19.8	175	89.5	213
do.	275	24/12 45	do.	96, 17/7 44	2	2	2	2	57	20.0	167	91.5	227
Nybygaard	246	1/9 45	Mads, 13/5 44	86, 18/9 44	2	2	2	2	80	21.0	197	91.5	239
do.	247	9/9 45	do.	81, 19/8 43	2	2	2	2	79	20.0	189	90.8	236
Rugaard	249	15/9 45	Rugaard Skak, 5/3 44	33 (18774)	2	2	1	2	83	19.0	190	91.7	235
do.	262	16/10 45	do.	47, 10/8 42	3	1	3	1	72	19.3	186	92.3	241
do.	280	10/1 46	Røssel, 29/11 44	58, 19/8 44	2	2	1	2	82	18.3	210	89.7	243
Skafteup	205	30/3 45	Halvor, 28/10 43	10, 2/9 43	2	2	1	2	60	19.0	170	91.0	234
do.	267	22/11 45	do.	13, 3/5 44	2	2	2	2	71	20.0	178	88.8	222
do.	276	26/12 45	do.	12, 24/5 44	2	2	2	2	69	20.8	171	91.3	217
do.	264	7/11 45	Holm, 15/5 43	9, 28/10 43	2	2	2	1	76	20.3	184	92.7	245
Toftegaarden *	237	10/3 45	Hess, 4/8 44	34, 2/12 42	1	3	1	3	67	19.5	181	92.0	234
do.	250	10/9 45	do.	35, 2/2 43	2	2	2	2	71	20.5	183	91.0	225
do.	272	29/11 45	Ajax, 3/9 42	1, 31/8 42	2	2	2	2	75	19.8	184	91.8	227
Tolstrup	208	24/3 45	Herkules, 17/3 43	36, 8/9 43	2	2	1	2	84	19.3	192	92.7	250
do.	286	16/1 46	Guldtand, 25/9 44	38, 13/9 44	3	1	2	1	83	19.8	181	91.0	216
do.	288	3/2 46	do.	37, 14/3 44	2	2	2	1	79	20.3	179	90.0	205

andrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.
F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II	III	
	Kold slagtet	Tilskaaret (Eksportflask)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bug		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type						
																	for lynde	lefedede				
1 3.27 ²	66.5	55.0	27.1	60.3	12.6	3.5	3.1	93.3	13.6	12.4	13.4	12.3	14.1	13.6	13.5	13.1	» 3	1	» 222			
1 3.23 ³	65.5	54.0	28.0	59.3	12.7	3.4	3.2	92.4	12.9	12.8	12.8	12.6	13.1	13.0	13.0	12.5	» 3	1	» 248			
4 3.43 ³	68.8	—	25.9	—	—	3.6	3.1	95.6	13.1	12.8	12.0	11.9	12.1	11.9	12.5	11.9	» 3	»	1 261			
6 3.21 ³	66.0	54.8	27.3	60.3	12.4	3.4	3.1	92.3	12.8	12.3	12.5	12.4	12.1	12.4	12.9	12.3	» 4	»	» 243			
1 3.75 ¹	66.1	54.1	27.3	59.5	13.2	3.3	3.1	94.1	13.5	12.9	13.3	12.4	12.1	13.3	12.8	12.9	» 4	»	» 206			
1 3.64 ¹	65.3	53.7	27.7	59.4	12.9	3.4	3.4	92.3	13.5	12.2	12.5	13.5	13.0	13.5	12.8	13.0	» 3	»	» 213			
9 3.47 ¹	68.9	57.3	24.9	62.4	12.7	3.6	3.6	92.8	13.1	12.3	12.6	14.3	12.9	13.5	12.6	13.0	» 4	»	» 214			
0 3.18 ³	66.6	55.0	28.0	59.5	12.5	3.4	3.5	92.3	13.4	13.0	12.9	13.9	12.8	13.0	13.0	13.1	» 3	1	» 266			
3 3.27 ⁴	65.2	54.0	26.8	60.7	12.5	3.5	3.3	92.8	13.5	12.5	12.5	12.8	11.8	13.2	12.8	12.3	1 2	»	» 277			
0 3.33 ³	66.7	55.2	27.0	60.4	12.6	3.1	2.9	94.5	12.3	12.7	13.2	11.5	13.7	12.5	13.3	12.5	1 2	»	» 244			
5 3.11 ³	66.7	55.0	27.0	60.2	12.8	3.3	3.4	96.8	14.2	13.5	12.7	13.8	12.8	12.8	13.8	12.8	1 2	»	» 268			
3 3.20 ⁴	66.4	54.3	26.2	60.3	13.5	3.7	3.3	94.9	13.5	12.5	12.6	13.0	12.4	12.9	12.6	12.6	» 3	1	» 274			
1 3.68 ¹	64.8	53.2	28.0	59.1	12.9	3.0	2.9	94.8	12.7	13.0	13.0	11.8	12.2	12.7	12.8	12.2	1 2	»	» 202			
7 3.30 ¹	68.6	56.6	24.6	62.2	13.2	3.3	3.4	94.5	13.1	12.8	13.5	13.6	13.0	13.4	13.5	13.5	» 4	»	» 207			
5 3.29 ¹	67.3	55.4	27.3	59.9	12.8	3.1	3.5	96.5	12.9	13.4	14.1	13.8	12.5	13.0	13.5	13.1	1 3	»	» 210			
0 3.19 ⁴	67.2	55.5	26.7	60.5	12.8	3.4	3.4	94.8	12.8	12.8	13.3	14.2	13.0	12.5	13.7	13.3	» 3	»	» 282			
3 3.40 ¹	66.9	54.9	25.7	61.0	13.3	3.1	3.4	92.5	13.0	13.0	14.3	13.4	12.6	13.0	13.4	13.4	» 4	»	» 203			
0 3.06 ³	64.8	53.3	27.7	59.5	12.8	2.9	3.3	95.9	12.8	13.3	13.6	12.9	11.6	12.8	13.3	12.3	2 2	»	» 241			
0 3.18 ⁴	67.1	55.6	26.6	60.8	12.6	3.4	3.5	93.3	12.9	12.4	13.6	13.8	13.3	13.5	13.1	13.5	» 4	»	» 275			
3 3.40 ³	67.3	55.5	26.5	60.7	12.8	3.5	3.2	95.4	12.0	12.1	12.3	12.3	11.3	12.5	12.5	11.3	» 3	1	» 246			
2 3.34 ³	66.4	54.9	26.9	60.5	12.6	3.5	3.3	95.3	13.3	12.5	12.9	13.0	11.8	12.6	12.4	12.4	» 3	1	» 247			
3 3.24 ³	68.3	56.5	25.5	61.6	12.9	3.4	3.6	92.3	13.5	12.7	13.0	14.5	13.8	13.5	13.7	13.8	» 3	»	» 249			
2 3.31 ³	68.3	—	26.0	—	—	3.4	3.3	95.9	13.4	12.9	13.3	13.1	13.4	13.6	13.8	13.6	» 4	»	» 262			
3 3.41 ⁴	65.7	54.0	26.8	60.2	13.0	3.4	3.4	94.2	13.3	13.3	12.8	13.3	12.7	13.2	12.8	13.0	» 3	»	» 280			
3 3.26 ¹	64.5	53.3	29.1	58.6	12.3	3.1	3.2	93.7	14.2	12.8	14.5	13.0	13.2	13.3	13.8	13.8	» 3	»	» 205			
3 3.23 ⁴	62.8	51.5	29.3	58.0	12.7	3.5	3.2	90.8	13.5	12.8	13.3	13.0	13.1	13.4	13.3	13.4	» 4	»	» 267			
3 3.08 ⁴	66.4	54.8	27.3	60.0	12.7	3.5	3.3	94.1	13.8	12.9	13.1	13.0	12.5	12.6	12.8	13.1	» 4	»	» 276			
3 3.40 ⁴	68.5	—	26.1	—	—	3.8	3.4	93.8	14.3	12.5	12.2	13.5	13.5	14.0	12.7	13.2	» 2	1	» 264			
3 3.23 ²	68.8	57.3	25.3	62.2	12.5	3.3	3.4	95.6	12.9	12.9	13.0	13.5	12.9	13.1	13.6	13.3	1 3	»	» 237			
3 3.20 ³	67.4	56.0	26.0	61.5	12.5	3.4	3.2	92.9	13.0	12.8	13.4	12.9	13.3	13.3	13.6	13.4	» 4	»	» 250			
3 3.15 ⁴	67.8	56.3	26.2	61.3	12.5	3.3	3.1	93.0	13.3	13.0	13.3	12.5	12.5	12.6	13.3	13.1	» 4	»	» 272			
3 3.41 ¹	68.5	57.3	26.1	61.9	12.0	3.3	3.5	94.7	13.5	13.0	13.2	14.2	14.0	13.5	13.5	13.8	» 3	»	» 208			
3 3.04 ⁴	66.7	55.3	26.7	60.8	12.5	3.4	3.2	95.2	14.0	13.2	13.8	13.2	13.5	13.8	13.2	13.5	» 3	»	» 286			
2 9.4 ⁴	66.5	55.2	26.1	61.3	12.6	3.5	3.2	94.0	13.3	13.0	12.7	12.7	13.2	12.8	12.7	12.8	» 2	1	» 288			

F. E. pr. kg Tilvækst 1. Kvartal 3.41.

— — — — 2. — 3.43.

— — — — 3. — 3.31.

— — — — 4. — 3.18.

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning		
					Galte	Søer	Galte	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Vestergaard ... *	225	21 ⁵ / ₅	45 Ebbe, 17 ⁵ / ₅ 44	42, 7 ⁵ / ₅ 44	2	2	1	2	78	20.2	214	91.3	259
Vilhelmshøj ... *	228	22 ⁶ / ₆	45 General II, 3 ¹² / ₁₂ 41	90, 14 ⁶ / ₆ 43	2	2	2	2	74	20.0	183	91.5	231
do. ... *	234	27 ⁷ / ₇	45 do.	96, 24 ⁵ / ₅ 43	2	2	2	2	67	19.0	181	91.8	234
do. ... *	235	28 ⁷ / ₇	45 Prins, 11 ⁶ / ₆ 43	97, 24 ⁵ / ₅ 43	1	3	1	3	68	20.5	173	90.3	224
do. ... *	253	24 ⁹ / ₉	45 do.	86, 26 ² / ₂ 43	2	2	1	2	58	20.0	176	90.0	248
Vinholtgaard ...	271	28 ¹¹ / ₁₁	45 Mønt, 5 ⁵ / ₅ 44	59, 13 ² / ₂ 44	2	2	1	2	83	20.7	181	90.3	226
Ørslev Lykke...	218	21 ⁵ / ₅	45 Høyer, 15 ¹ / ₁ 43	53, 26 ¹¹ / ₁₁ 41	2	2	2	2	57	19.5	176	90.3	242
do. ...	219	21 ⁵ / ₅	45 do.	57, 28 ¹⁰ / ₁₀ 42	1	3	1	3	57	20.5	181	91.0	251
do. ...	220	24 ⁵ / ₅	45 do.	63, 20 ⁵ / ₅ 44	2	2	2	2	72	19.8	185	90.3	239
do. ... *	227	12 ⁶ / ₆	45 do.	60, 2 ¹² / ₁₂ 43	2	2	2	2	70	20.5	195	92.3	269
do. ... *	231	27 ⁶ / ₆	45 do.	61, 2 ¹² / ₁₂ 43	2	2	2	2	62	21.0	171	90.5	232
do. ... *	238	16 ⁸ / ₈	45 do.	62, 9 ² / ₂ 44	2	2	2	2	61	19.0	180	91.3	241

	Antal Grise					Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begynde		Slutning		
	Galte	Søer	Galte	Søer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Gns. f. Landrace (80 Hold)	156	164	141	155	1	72	19.9	185	90.9	230

Daglig tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	I Gennemsnit																	Klasse			Nr.	
		Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II		III
		Kold slagtet	Tilskaaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bug	Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	for tynde	lettede	mellemfede	fede			
23	3.65 ²	66.5	55.2	27.2	60.4	12.4	3.4	3.0	97.2	12.0	13.0	12.5	11.2	12.2	12.2	13.2	11.7	» 3	»	»	225		
54	3.24 ²	68.1	56.5	25.5	61.7	12.8	3.3	3.5	91.5	13.4	12.5	13.5	14.3	14.0	12.9	13.3	13.4	» 4	»	»	228		
40	3.22 ²	68.8	57.1	25.1	62.3	12.6	3.5	3.4	92.3	13.9	12.5	12.4	13.5	12.1	13.0	12.6	12.6	» 3	1	»	234		
34	3.22 ²	66.6	55.3	26.2	61.2	12.6	3.4	3.3	91.8	13.4	12.9	13.6	13.0	13.8	13.8	13.4	13.6	» 4	»	»	235		
93	3.55 ³	66.8	55.2	25.7	61.3	13.0	3.4	3.2	94.5	13.0	12.5	13.0	12.8	12.2	11.8	12.8	12.5	» 3	»	»	253		
11	3.25 ⁴	65.8	54.3	27.1	60.1	12.8	3.3	3.5	96.2	13.3	13.5	13.5	13.8	12.7	13.8	13.5	13.7	» 3	»	»	271		
35	3.42 ¹	65.9	54.0	27.0	59.8	13.2	3.5	3.2	94.1	13.6	13.1	12.5	12.9	11.9	14.0	12.3	12.4	» 3	1	»	218		
37	3.57 ²	67.6	55.9	25.7	61.4	12.9	3.6	3.5	94.0	13.9	12.6	12.6	14.0	13.4	13.4	13.0	13.6	» 4	»	»	219		
23	3.39 ²	66.1	54.4	26.7	60.3	13.0	3.5	3.0	96.8	12.5	12.5	12.6	11.6	11.6	13.1	12.6	12.3	» 4	»	»	220		
73	3.75 ²	68.0	56.5	26.3	61.2	12.5	3.6	3.3	94.4	13.9	12.3	12.0	13.1	12.8	12.5	12.6	12.8	» 3	1	»	227		
38	3.34 ²	66.5	55.1	26.5	60.9	12.6	3.6	3.1	94.1	13.1	12.6	12.8	12.5	11.6	13.0	12.3	12.4	» 3	1	»	231		
07	3.34 ²	68.0	56.9	25.5	62.3	12.2	3.7	3.3	92.3	12.9	12.6	12.5	13.0	12.6	13.5	12.8	12.8	» 3	»	1	238		

F. E. pr. kg Tilvækst 1. Kvartal 3 41.
 " " " 2. " " 3.43.
 " " " 3. " " 3.31.
 " " " 4. " " 3.18.

I Gennemsnit																			Sortering efter Fedme Klasse			
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I			II	III
		Kold slagtet	Tilskaaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bug		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	for tynde	lettede	mellemfede	fede	
30	3.33	66.6	54.9	26.8	60.5	12.7	3.41	3.26	94.2	13.1	12.7	12.9	12.9	12.6	12.9	13.0	12.7	% 7	% 84	% 7	% 2	

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Høng.

Hold
Nr.

202. 1 utrivelig So udsat af Forsøget. Alder 212 Dage. Vægt 58.0 kg.
204. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 90 Dage. Vægt 25.0 kg.
205. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 81 Dage. Vægt 27.0 kg.
1 So havde Nysesygge.
208. 1 utrivelig Galt udsat af Forsøget. Alder 199 Dage. Vægt 56.0 kg.
211. 1 Galt død af Tarmbetændelse. Alder 81 Dage. Vægt 22.0 kg.
213. 1 Galt med Bylder i Halsen udsat af Forsøget. Alder 157 Dage.
Vægt 41.0 kg.
219. 1 So havde meget bred Tryne.
221. 1 So død af Tarmbetændelse. Alder 124 Dage. Vægt 53.0 kg.
223. 1 Galt havde ved Slagtingen Bylder i Hovedet.
224. 1 So havde meget skæv Tryne og Nysesygge.
225. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 190 Dage. Vægt 50.0 kg.
236. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 79 Dage. Vægt 15.0 kg.
239. 1 So var tvekönnnet.
242. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 205 Dage. Vægt 75.0 kg.
244. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 179 Dage. Vægt 71.0 kg.
249. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 124 Dage. Vægt 32.0 kg.
251. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 94 Dage. Vægt 23.0 kg.
252. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 177 Dage. Vægt 51.0 kg.
253. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 190 Dage. Vægt 77.0 kg.
258. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 165 Dage. Vægt 42.0 kg.
261. 1 So havde ved Slagtingen Ledbetændelse.
264. 1 utrivelig So, udsat af Holdet. Alder 195 Dage. Vægt 69.0 kg.
265. 1 Galt havde ved Slagtingen Byld i Hovedet.
268. 1 Galt død af Tarmbetændelse. Alder 125 Dage. Vægt 49.0 kg.
270. 1 So havde ved Slagtingen Lungebetændelse.
271. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 125 Dage. Vægt 16.0 kg.
272. 1 Galt havde ved Slagtingen Ledbetændelse og 1 So havde
Halstüberkulose.
273. 1 Galt havde ved Slagtingen Lungehindebetændelse.
277. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 169 Dage. Vægt 47.0 kg.
280. 1 Galt død af akut Lungebetændelse. Alder 161 Dage. Vægt 69.0 kg.
282. 1 So død af akut Lungebetændelse. Alder 145 Dage. Vægt 69.0 kg.
283. 1 Galt havde ved Slagtingen Lungehindebetændelse.
286. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 174 Dage. Vægt 44.0 kg.
288. 1 So død af Tarmbetændelse. Alder 99 Dage. Vægt 25.0 kg. 1 So
havde ved Slagtingen Lungehindebetændelse.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
226	Vestergaard	1 Galt havde Lungebetændelse. Udsat af Forsøget. Alder 187 Dage. Vægt 60,0 kg.
		1 So død af Lungebetændelse. Alder 180 Dage, Vægt 48,0 kg.
240	Dalby	1 Galt død af akut Lungebetændelse. Alder 195 Dage, Vægt 80,0 kg.
		1 So dræbt under Slagsmaal med et andet Hold Grise. Alder 205 Dage, Vægt 71,0 kg.
254	Dalby	1 Galt død af Tarmbetændelse. Alder 128 Dage, Vægt 48,0 kg.
		1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 126 Dage, Vægt 30,0 kg.
255	Kirkerup	1 Galt død af Tarmbetændelse. Alder 175 Dage, Vægt 60,0 kg.
		1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 150 Dage, Vægt 47,0 kg.
281	Rugaard	1 Galt død af akut Lungebetændelse. Alder 84 Dage, Vægt 22,0 kg.
		1 So død af akut Lungebetændelse. Alder 158 Dage, Vægt 61,0 kg.

Landrace.

Allingbjerggaard, Gdr. N. H. Nielsen, Ølstykke.

- 279, *F.* Ulf, f. $18/10$ 43, *Ff.* Daa (4775), *Fm.* Ullerslev 37 (19720), *M.* 73, f. $13/5$ 44, *Mf.* Rex (5095), *Mm.* 69 (19892).

- 283, *F.* som Hold 279, *M.* 72, f. $13/5$ 44, *Mf.* Rex (5095), *Mm.* 69 (19892).

Baremose, Landbruger H. Hjort Christensen, Sneslev.

- 259, *F.* Sick, f. $27/7$ 44, *Ff.* Jas, f. $2/2$ 43, *Fm.* Bjørnholm 61, f. $31/12$ 40, *M.* 44, f. $12/3$ 44, *Mf.* Per, f. $20/11$ 41, *Mm.* Bukkerup 81, f. $23/5$ 41.

- 287, *F.* som Hold 259, *M.* 46, f. $20/7$ 44, *Mf.* Trolle, f. $28/12$ 42, *Mm.* 35, f. $20/10$ 40.

Bjørnholm, Direktør J. Larsen, Lellinge.

- 223, *F.* Allingbjerg 69, f. $13/5$ 44, *Ff.* Rex (5095), *Fm.* Allingbjerggaard 69 (19892), *M.* 68, f. $11/2$ 42, *Mf.* Progress (4853), *Mm.* 61, f. $31/12$ 40.

- 236, *F.* Viktor Bjørnholm, f. $13/8$ 42, *Ff.* Dax (4799), *Fm.* Levringgaard 93 (18122), *M.* 78, f. $22/11$ 42, *Mf.* Progress (4853), *Mm.* 62 (19400).

- 252, *F.* som Hold 236, *M.* 75, f. $10/9$ 43, *Mf.* Gorm (4625), *Mm.* 70, f. $18/8$ 42

- 278, *F.* Bøgely 17, f. $28/9$ 44, *Ff.* Aktuel (5037), *Fm.* Bøgely 17, f. $19/12$ 41, *M.* 78, f. $27/12$ 44, *Mf.* Viktor Bjørnholm, f. $13/8$ 42, *Mm.* 71, f. $2/10$ 42.

Borupgaard, Bestyrer M. Faurholt, Ballerup.

- 251, *F.* Jokum (4933), *Ff.* Hamster (5007), *Fm.* Allingbjerggaard 57 (18756), *M.* 2, f. $20/8$ 42, *Mf.* Ole Borup (4961), *Mm.* Borupgaard 24, f. $22/2$ 39.

Broby, Gdr. J. Chr. Damslund, Sorø.

- 209, *F.* Bro, f. $20/12$ 43, *Ff.* Daa (4775), *Fm.* Ullerslev 26 (18924), *M.* 9, f. $6/5$ 43, *Mf.* Prins, f. $9/3$ 40, *Mm.* 97 (20062).

- 221, *F.* Brix, f. $3/3$ 42, *Ff.* 15 Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 22 (19248), *M.* 11, f. $1/7$ 44, *Mf.* Daa (4775), *Mm.* Ullerslev 29 (19296).

- 269, *F.* Ull (5017), *Ff.* 15 Luks (4753), *Fm.* Ullerslev 13 (17788), *M.* 12, f. $23/5$ 44, *Mf.* 15 Edmund (4827), *Mm.* Hundslev 23 (19250).

Broby Søndergaard, Gdr. Olaf Damslund, Sorø.

- 273, *F.* Ull (5017), *Ff.* 15 Lux (4753), *Fm.* Ullerslev 13 (17788), *M.* 11, f. $1/7$ 44, *Mf.* Daa (4775), *Mm.* Ullerslev 29 (19296).

Bødstrup, Gdr. Fr. Hansen, Slagelse.

- 229, *F.* Ulf, f. $18/10$ 43, *Ff.* Daa (4775), *Fm.* Ullerslev 37 (19720), *M.* 58, f. $1/8$ 44, *Mf.* Holger (5033), *Mm.* 48, f. $17/10$ 41.

- 245, *F.* Holger (5033), *Ff.* Daa (4775), *Fm.* Holgersdal 28 (19042), *M.* 57, f. $17/4$ 44, *Mf.* Køl (5093), *Mm.* 49 (20064).

- 265, *F.* som Hold 245, *M.* 56, f. $23/11$ 43, *Mf.* Køl (5093), *Mm.* 48, f. $17/10$ 41.

Bøgely, Mejeriejer H. Pedersen, Lellinge.

- 215, *F.* Aktuel (5037), *Ff.* Ask (4761), *Fm.* Daastruplund 55 (17536), *M.* 17, f. $19/12$ 41, *Mf.* Progress (4853), *Mm.* 1 (19180).

- 242, *F.* som Hold 215, *M.* 31, f. $1/8$ 44, *Mf.* Vilhelm, f. $15/2$ 42, *Mm.* 12 (19976).

- 263, *F.* Tjorn, f. $4/8$ 44, *Ff.* Nimbus (5005), *Fm.* Tjørnehoved 27 (18932), *M.* 27, f. $5/2$ 43, *Mf.* Gorm (4625), *Mm.* Bjørnholm 69, f. $11/2$ 42.

Daastruplund, Gdr. H. Th. Olsen, Viby.

- 230, *F.* Baldo, f. $\frac{20}{8}$ 43, *Ff.* 34 Svend (4847), *Fm.* Rolundgaard 63 (19688), *M.* 83, f. $\frac{10}{9}$ 43, *Mf.* Christian (5059), *Mm.* 65 (18742).
 257, *F.* som Hold 230, *M.* 80, f. $\frac{11}{3}$ 43, *Mf.* Jensen (4831), *Mm.* 65 (18742).
 258, *F.* som Hold 230, *M.* 74, f. $\frac{9}{8}$ 41, *Mf.* Major (4461), *Mm.* 61 (18330).

Fuldby, Gdr. Vilh. Andersen, Sorø.

- 211, *F.* Jarl, f. $\frac{12}{5}$ 43, *Ff.* Sofus, f. $\frac{1}{3}$ 41, *Fm.* Mosegaard 24 (19114), *M.* 60, f. $\frac{22}{3}$ 44, *Mf.* Jørn, f. $\frac{23}{8}$ 41, *Mm.* 39 (19314).
 212, *F.* som Hold 211, *M.* 59, f. $\frac{21}{10}$ 43, *Mf.* Rex (4793), *Mm.* Ørslev Lykke 47, f. $\frac{22}{9}$ 40.
 224, *F.* som Hold 211, *M.* 58, f. $\frac{5}{11}$ 43, *Mf.* Stambul (4867), *Mm.* 43, f. $\frac{16}{9}$ 40.
 216, *F.* Holger (5033), *Ff.* Daa (4775), *Fm.* Holgersdal 28 (19042), *M.* 56, f. $\frac{12}{5}$ 43, *Mf.* Sofus, f. $\frac{1}{3}$ 41, *Mm.* Mosegaard 24 (19114).
 217, *F.* som Hold 216, *M.* 57, f. $\frac{12}{5}$ 43, *Mf.* Sofus, f. $\frac{1}{3}$ 41, *Mm.* Mosegaard 24 (19114).
 256, *F.* Holm, f. $\frac{15}{5}$ 43, *Ff.* Gorm (4625), *Fm.* Bjørnholm 60 (19398), *M.* 61, f. $\frac{24}{8}$ 43, *Mf.* Stambul (4867), *Mm.* 39 (19314).

Grensund Færgegaard, Gdr. Emil Nielsen, Askeby.

- 270, *F.* Fut, f. $\frac{22}{1}$ 44, *Ff.* Saxo (5029), *Fm.* Kohaugegaard 28 (19328), *M.* 13, f. $\frac{13}{5}$ 43, *Mf.* Hundslev 4, f. $\frac{25}{1}$ 41, *Mm.* 3, f. $\frac{27}{8}$ 39.

Hagelhjerggaard, Propr. H. P. Simonsen, Ringsted.

- 204, *F.* Ferdinand, f. $\frac{5}{1}$ 42, *Ff.* Danis (4759), *Fm.* Bukkerup 71, f. $\frac{11}{6}$ 40, *M.* 93, f. $\frac{20}{3}$ 43, *Mf.* Nielsen (5009), *Mm.* Myggegaard 59 (19886).
 232, *F.* som Hold 204, *M.* 98, f. $\frac{15}{1}$ 44, *Mf.* Viktor (5101), *Mm.* 76, f. $\frac{20}{7}$ 41.
 233, *F.* Viktor (5101), *Ff.* 15, Edmund (4827), *Ff.* Hundslev 13 (18884), *M.* 95, f. $\frac{15}{4}$ 43, *Mf.* Bukkerup, f. $\frac{5}{1}$ 42, *Mm.* 77 (19832).
 260, *F.* Rollo II, f. $\frac{9}{7}$ 44, *Ff.* Kauergaard Rollo (4941), *Fm.* Thorning Vestergaard 211 (19360), *M.* 100, f. $\frac{14}{3}$ 44, *Mf.* Viktor (5101), *Mm.* 88 (19944).

Hanstedgaard, Gdr. Will. Larsen, Slangerup.

- 239, *F.* Bro, f. $\frac{10}{4}$ 44, *Ff.* Holger (5033), *Fm.* Broby 6 (tidl. Mosegaard 24) (19114), *M.* 59, f. $\frac{13}{3}$ 43, *Mf.* Aktuel (5037), *Mm.* 52, f. $\frac{1}{1}$ 41.

Helhøjgaard, Gdr. Herm. Larsen, Holbæk.

- 222, *F.* Jarl, f. $\frac{29}{12}$ 43, *Ff.* Daa (4775), *Fm.* Ullerslev 26 (18924), *M.* 29, f. $\frac{10}{12}$ 42, *Mf.* Dan Arnakke, f. $\frac{26}{8}$ 41, *Mm.* 20 (18308).
 248, *F.* som Hold 222, *M.* 36, f. $\frac{30}{10}$ 44, *Mf.* Hugo, f. $\frac{4}{9}$ 42, *Mm.* 24, f. $\frac{11}{12}$ 40.
 261, *F.* som Hold 222, *M.* 37, f. $\frac{1}{9}$ 44, *Mf.* Hugo, f. $\frac{4}{9}$ 42, *Mm.* 27 (19842).
 243, *F.* Hugo, f. $\frac{4}{9}$ 42, *Ff.* Progress (4853), *Fm.* Bjørnholm 54 (18850), *M.* 27 (19842), *Mf.* Tips (4679), *Mm.* 16 (18304).

Høve, Gdr. Nic. Poulsen, Asnæs.

- 206, *F.* Ole, f. $\frac{3}{6}$ 43, *Ff.* Ruf (5087), *Fm.* Ørslev Lykke 48, f. $\frac{1}{6}$ 41, *M.* 57, f. $\frac{10}{2}$ 43, *Mf.* Per, f. $\frac{22}{5}$ 41, *Mm.* 48, f. $\frac{28}{3}$ 41.
 213, *F.* som Hold 206, *M.* 56, f. $\frac{20}{4}$ 43, *Mf.* Per, f. $\frac{22}{3}$ 41, *Mm.* 45, f. $\frac{20}{12}$ 40.
 214, *F.* som Hold 206, *M.* 58, f. $\frac{14}{7}$ 43, *Mf.* Hamster (5007), *Mm.* Klintsø 19, f. $\frac{19}{11}$ 41.
 266, *F.* som Hold 206, *M.* 60, f. $\frac{3}{6}$ 44, *Mf.* Jes, f. $\frac{28}{7}$ 42, *Mm.* 50, f. $\frac{16}{1}$ 42.

Karleby, Gdr. L. Olsen Larsen, Kr. Hyllinge.
277, *F.* Dax, f. $\frac{15}{11}$ 44, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 37 (18168), *M.* 65, f. $\frac{18}{8}$ 44, *Mf.* Rex (5095), *Mm.* Allingbjerggaard 63, f. $\frac{5}{6}$ 41.

Kirkerup, Gdr. H. Chabert, Viksø.
244, *F.* Knud, f. $\frac{9}{12}$ 43, *Ff.* Jens (4627), *Fm.* Honum Damgaard 29 (19632), *M.* 59, f. $\frac{12}{5}$ 43, *Mf.* Strøm (4895), *Mm.* 52 (19104).

Klintsø, Direktørerne, Brdr. Houlberg, Nykøbing Sj.
268, *F.* Sophus Klintsø, f. $\frac{22}{12}$ 44, *Ff.* Trymer (5051), *Fm.* Daastrup 91, f. $\frac{21}{3}$ 43, *M.* 36, f. $\frac{23}{2}$ 44, *Mf.* Christian (5059), *Mm.* Daastrup 78 (19492).
274, *F.* Ib Klintsø, f. $\frac{15}{1}$ 45, *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 34, f. $\frac{11}{6}$ 43, *M.* 26, f. $\frac{22}{7}$ 40, *Mf.* Drengen (4691), *Mm.* Frederiksdal 11 (18480).

Lumsaas, Gdr. P. Hansen, Nykøbing Sj.
202, *F.* Danis (4759), *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 42 (18172), *M.* 41, f. $\frac{10}{8}$ 42, *Mf.* Progress (4853), *Mm.* Bjørnholm 57 (19406).

Mindeshoved, Gdr. Johs. Hansen, Skelskør.
207, *F.* Frands, f. $\frac{16}{2}$ 44, *Ff.* Buld (4993), *Fm.* Nørrebakkegaard 61 (19598), *M.* 4, f. $\frac{9}{3}$ 43, *Mf.* Lund (4817), *Mm.* 96 (18892).
210, *F.* som Hold 207, *M.* 6, f. $\frac{8}{3}$ 43, *Mf.* Lund (4817), *Mm.* 96 (18892).
282, *F.* som Hold 207, *M.* 8, f. $\frac{1}{3}$ 44, *Mf.* Marsk Stig, f. $\frac{11}{2}$ 42, *Mm.* 1, f. $\frac{24}{2}$ 41.

Mosebæk, Gdr. L. P. Olsen, Kalundborg.
203, *F.* Ajax, f. $\frac{3}{9}$ 42, *Ff.* Lund (4817), *Fm.* Mindeshoved 96 (18892), *M.* 95, f. $\frac{11}{8}$ 43, *Mf.* Ajax, f. $\frac{3}{9}$ 42, *Mm.* 88 (19380).
241, *F.* Røsnæs, f. $\frac{28}{2}$ 44, *Ff.* Monark, f. $\frac{22}{11}$ 42, *Fm.* Kildevang 32 (19322), *M.* 95, f. $\frac{11}{8}$ 43, *Mf.* Ajax, f. $\frac{3}{9}$ 42, *Mm.* 88 (19380).
275, *F.* som Hold 241, *M.* 96, f. $\frac{17}{7}$ 44, *Mf.* Ajax, f. $\frac{3}{9}$ 42, *Mm.* 88 (19380).

Nybygaard, Gdr. Chr. Pedersen, Mørkøv.
246, *F.* Mads, f. $\frac{13}{5}$ 44, *Ff.* Rex (5095), *Fm.* Allingbjerggaard 69 (19892), *M.* 86, f. $\frac{13}{9}$ 44, *Mf.* Bjørn, f. $\frac{28}{9}$ 42, *Mm.* 81, f. $\frac{19}{3}$ 43.
247, *F.* som Hold 246, *M.* 81, f. $\frac{10}{3}$ 43, *Mf.* Strøm (4895), *Mm.* Kirkerup 57, f. $\frac{2}{4}$ 42.

Rugaard, Gdr. P. Jørgensen, Skævinge.
249, *F.* Rugaard Skak, f. $\frac{5}{3}$ 44, *Ff.* Christian (5059), *Fm.* Daastruplund 65 (18742), *M.* 33 (18774), *Mf.* Rival (4495), *Mm.* 21, f. $\frac{10}{5}$ 36.
262, *F.* som Hold 249, *M.* 47, f. $\frac{10}{8}$ 42, *Mf.* Herold (4763), *Mm.* 30 (18378).
280, *F.* Røssel, f. $\frac{29}{11}$ 44, *Ff.* General II, f. $\frac{3}{12}$ 41, *Fm.* Vilhelmshøj 95, f. $\frac{14}{6}$ 43, *M.* 58, f. $\frac{19}{8}$ 44, *Mf.* Sej, f. $\frac{2}{6}$ 43, *Mm.* 33 (18774).

Skatterup, Møller Rs. Petersen, Sandved.
205, *F.* Halvor, f. $\frac{29}{10}$ 43, *Ff.* Holger (5033), *Fm.* Mosegaard 24 (19114), *M.* 10, f. $\frac{2}{9}$ 43, *Mf.* Max, f. $\frac{20}{2}$ 42, *Mm.* 4 (19316).
267, *F.* som Hold 205, *M.* 13, f. $\frac{3}{5}$ 44, *Mf.* Morten, f. $\frac{23}{1}$ 43, *Mm.* 7, f. $\frac{30}{12}$ 41.
276, *F.* som Hold 205, *M.* 12, f. $\frac{24}{5}$ 44, *Mf.* Morten, f. $\frac{23}{1}$ 43, *Mm.* 4 (19316).
264, *F.* Holm, f. $\frac{15}{5}$ 43, *Ff.* Gorm (4625), *Fm.* Bjørnholm 60 (19398), *M.* 9, f. $\frac{28}{10}$ 43, *Mf.* Holger (5033), *Mm.* Mosegaard 24 (19114).

Toftegaarden, Bmd. Ejner Petersen, Kalundborg.

- 237, *F.* Hess, f. $\frac{4}{8}$ 44, *Ff.* Holger (5033), *Fm.* Bødstrup 48, f. $\frac{17}{10}$ 41, *M.* 34 (19978), *Mf.* Progress (4853), *Mm.* Bjørnholm 63 (19600).
 250, *F.* som Hold 237, *M.* 35, f. $\frac{2}{2}$ 43, *Mf.* Jokum (4933), *Mm.* 27 (19422).
 272, *F.* Ajax, f. $\frac{3}{8}$ 42, *Ff.* Lund (4817), *Fm.* Mindeshoved 96 (18892), *M.* 1, f. $\frac{31}{8}$ 42 (tidl. Volleruphøj Nr. 33), *Mf.* Progress (4853), *Mm.* Bjørnholm 58, f. $\frac{9}{12}$ 40.

Tolstrup, Parc. Herman Hansen, Jydstrup.

- 208, *F.* Herkules, f. $\frac{17}{3}$ 43, *Ff.* Prima (4971), *Fm.* Rugaard 33 (18774), *M.* 36, f. $\frac{9}{8}$ 43, *Mf.* Rolle (4935), *Mm.* 30 (20028).
 286, *F.* Guldstrand, f. $\frac{25}{8}$ 44, *Ff.* Blaaland, f. $\frac{14}{3}$ 43, *Fm.* Myggegaard 66 (19904), *M.* 38, f. $\frac{13}{8}$ 44, *Mf.* Herkules, f. $\frac{17}{3}$ 43, *Mm.* 35 (19782).
 288, *F.* som Hold 286, *M.* 37, f. $\frac{11}{3}$ 44, *Mf.* Herkules, f. $\frac{17}{3}$ 44, *Mm.* 30 (19764).

Vestergaard, Gdr. Karl Jensen, Aagerup, Roskilde.

- 225, *F.* Ebbe, f. $\frac{17}{5}$ 44, *Ff.* Køl (5093), *Fm.* Bødstrup 51 (20056), *M.* 42, f. $\frac{7}{5}$ 44, *Mf.* Hagbard, f. $\frac{14}{4}$ 41, *Mm.* 37, f. $\frac{12}{8}$ 41.

Vilhelmshøj, Propr. Aug. Meyer, Eskebjerg.


- 228, *F.* General II, f. $\frac{3}{12}$ 41, *Ff.* General (4621), *Fm.* Vilhelmshøj 62, f. $\frac{23}{11}$ 40, *M.* 90, f. $\frac{14}{6}$ 43, *Mf.* Præsident (4869), *Mm.* 58 (19182).
 234, *F.* som Hold 228, *M.* 96, f. $\frac{24}{5}$ 43, *Mf.* Præsident (4869), *Mm.* 63, f. $\frac{29}{8}$ 40.
 235, *F.* Prins, f. $\frac{11}{6}$ 43, *Ff.* Daa (4775), *Fm.* Hundslev 28, f. $\frac{11}{12}$ 41, *M.* 97, f. $\frac{24}{5}$ 43, *Mf.* Præsident (4869), *Mm.* 63, f. $\frac{29}{8}$ 40.
 253, *F.* som Hold 235, *M.* 86, f. $\frac{26}{2}$ 43, *Mf.* Præsident (4869), *Mm.* 64, f. $\frac{15}{12}$ 40.

Vinholtgaard, Forp. P. Nielsen, Grevinge.

- 271, *F.* Mønt, f. $\frac{5}{5}$ 44, *Ff.* Brix, f. $\frac{3}{8}$ 42, *Fm.* Broby 97 (20062), *M.* 59, f. $\frac{13}{2}$ 44, *Mf.* Eg, f. $\frac{25}{6}$ 41, *Mm.* 53 (19876).

Ørsløv Lykke, Blmd. Vilh. Nielsen, Slagelse.

- 218, *F.* Høyer, f. $\frac{15}{1}$ 43, *Ff.* 100, Juvel (4843), *Fm.* Højbogaard 92 (19202), *M.* 53, f. $\frac{26}{11}$ 41, *Mf.* Regx (4793), *Mm.* 45 (19318).
 219, *F.* som Hold 218, *M.* 57, f. $\frac{28}{10}$ 42, *Mf.* Regx (4793), *Mm.* 47 (19332).
 220, *F.* som Hold 218, *M.* 63, f. $\frac{20}{5}$ 44, *Mf.* Ruf (5087), *Mm.* 53, f. $\frac{26}{11}$ 41.
 227, *F.* som Hold 218, *M.* 60, f. $\frac{2}{12}$ 43, *Mf.* Regx (4793), *Mm.* 45 (19318).
 231, *F.* som Hold 218, *M.* 61, f. $\frac{2}{12}$ 43, *Mf.* Regx (4793), *Mm.* 45 (19318).
 238, *F.* som Hold 218, *M.* 62, f. $\frac{9}{2}$ 44, *Mf.* Ruf (5087), *Mm.* 52 (19746).



Elsesminde.

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyndelse		Slutning		
					Galte	Søer	Galte	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Aarlundgaard ..	968	80/6 45	Kaj 75, 27/3 42.....	89, 18/11 43	2	2	2	2	73	19.0	193	91.0	25
do.	983	8/8 45	Aarlund Herold, 22/12 43..	90, 14/1 44	1	3	1	2	83	20.3	193	90.3	23
Asperup Mark ..	991	26/8 45	Nr. 100, Juvel, (4843)....	34, 17/7 43	2	2	2	2	68	21.0	179	90.8	23
do.	38	23/12 45	do.	37, 18/10 43	2	2	2	2	79	20.3	188	90.0	23
Bakkegaard	957	12/6 45	Edmund 13, 28/12 42.....	2, 24/1 43	2	2	2	2	70	20.5	177	90.8	24
do.	981	2/8 45	do.	4, 26/1 43	1	3	1	3	71	21.0	191	91.8	24
do.	982	3/8 45	do.	3, 24/1 43	2	2	2	2	74	19.5	188	90.3	23
do.	996	27/8 45	do.	5, 2/2 43	2	2	2	2	78	20.3	194	89.5	24
Betzyslyst.	934	26/3 45	Nr. 20, Ponto, 21/7 41....	9, 6/5 43	2	2	2	2	56	20.5	166	89.8	23
do.	935	2/4 45	do.	13, 15/3 43	2	2	2	2	71	20.8	171	88.8	22
do.	955	14/6 45	do.	4, 3/6 42	2	2	2	2	61	21.0	177	92.3	25
do.	956	14/6 45	do.	12, 6/5 43	2	2	2	2	61	19.5	177	89.5	25
do.	962	16/6 45	do.	8, 15/3 43	2	2	2	2	62	20.3	179	91.3	25
do.	999	23/9 45	Nr. 25, Pontius, 3/9 44...	7, 13/8 42	1	3	1	3	63	19.3	193	91.5	26
Bramhale	46	13/1 46	Ring, 11/2 42.....	36, 10/2 45	2	2	1	2	54	20.0	168	90.0	24
do.	47	22/1 46	do.	37, 10/2 45	2	2	2	2	70	20.8	177	92.5	22
do.	51	2/2 46	Boy Bramhale, 6/6 43...	34, 24/7 44	2	2	2	2	59	19.5	169	89.5	23
Dalby Vestergd.	942	24/4 45	Nr. 55, Dal, 18/2 44.....	59, 4/10 43	2	2	2	2	55	21.0	173	91.8	23
do.	943	2/5 45	do.	57, 4/10 43	1	3	1	3	61	20.0	176	90.3	24
do.	986	24/8 45	do.	53, 16/6 42	2	2	2	2	56	20.8	172	89.5	24
do.	16	25/10 45	do.	58, 4/10 43	1	3	1	3	71	21.3	194	90.1	24
Damsbo	950	14/5 45	Nr. 40, Pluto, 13/12 43...	42, 6/3 43	2	2	2	2	71	19.0	180	89.8	23
do.	2	23/9 45	do.	47, 13/11 44	2	2	2	2	86	20.3	209	90.1	24
do.	23	1/12 45	Nr. 40, Bjørn, 23/6 43...	44, 16/8 44	2	2	2	2	66	19.3	204	89.5	27
Drudgaard	966	26/6 45	Nr. 25, Eks, 17/12 41.....	54, 1/5 43	2	2	2	2	71	19.8	178	90.1	22
do.	967	22/6 45	do.	57, 12/5 44	2	2	2	2	74	20.0	187	91.3	25
do.	993	27/8 45	do.	59, 12/5 44	2	2	2	2	71	19.3	181	89.5	23
Dybbøl	949	8/5 45	Jan, 21/6 43.....	33, 15/4 42	2	2	1	2	69	20.0	177	89.8	22
Dybdalgaard....	14	1/11 45	Nr. 60, Hasse, 18/5 43...	66, 25/12 43	1	3	1	3	68	19.8	192	91.0	25
do.	15	1/11 45	do.	67, 25/12 43	2	2	2	2	68	19.5	189	91.3	25
Engholm	929	7/8 45	Nr. 35, Edvard, (5107)...	92, 6/1 44	2	2	2	2	70	20.0	181	90.3	27
do.	930	8/3 45	do.	91, 5/12 43	2	2	1	2	80	20.3	183	90.3	22
do.	931	10/8 45	do.	88, 6/8 43	2	2	2	2	80	20.5	183	91.0	23
do.	972	18/7 45	do.	83, 5/4 42	2	2	2	2	69	20.0	182	89.3	24
do.	9	7/10 45	do.	93, 9/2 44	2	2	2	2	69	19.0	191	91.0	23
do.	978	1/8 45	Nr. 25, Eks, 17/12 41.....	96, 12/6 44	2	2	2	2	72	20.5	181	91.0	23

ndrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.
F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II	III	
	Kødt slagtel	Tilskaaert (Eksport-bæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bug		Flask. Fæsth.	Rov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfyde	Type	for lynde	for lufede				
3.60 ²	66.9	55.6	26.5	61.1	12.4	3.2	3.2	94.1	12.5	13.1	13.4	12.9	12.5	13.1	13.9	13.0	» 4	»	»	968		
3.40 ²	66.0	55.0	26.9	60.9	12.2	3.3	3.5	96.0	14.0	13.7	13.5	14.2	12.7	13.7	13.8	13.8	» 3	»	»	983		
3.33 ²	65.8	54.6	27.5	60.2	12.3	3.3	3.3	94.9	12.9	13.4	13.5	13.0	12.5	13.3	13.4	13.4	» 4	»	»	991		
3.43 ⁴	65.0	54.3	27.8	60.3	11.9	3.3	3.4	95.6	13.9	13.4	13.6	13.8	11.9	13.0	13.1	13.1	» 4	»	»	38		
3.45 ²	65.1	53.6	28.2	59.1	12.7	3.1	3.2	97.5	12.4	12.8	13.0	12.6	11.3	11.9	13.3	11.4	13	»	»	957		
3.44 ²	66.3	54.9	27.8	59.8	12.4	2.9	3.1	94.9	12.8	13.0	12.9	12.0	11.8	12.9	13.1	11.8	22	»	»	981		
3.37 ²	64.8	53.5	28.3	59.3	12.4	3.1	3.0	93.4	12.5	12.9	13.5	11.6	12.8	12.8	13.1	12.1	13	»	»	982		
3.47 ³	64.3	52.6	28.2	58.8	13.0	3.0	3.0	93.8	12.5	13.1	12.9	11.8	11.8	13.1	12.9	11.9	22	»	»	996		
3.40 ¹	65.5	54.8	27.0	61.0	12.0	3.4	3.7	93.8	14.4	13.5	13.5	14.5	14.3	14.6	13.8	14.5	» 4	»	»	934		
3.32 ¹	64.4	53.6	27.5	60.4	12.1	3.4	3.2	96.1	13.6	13.1	13.1	12.6	12.8	12.9	13.0	13.0	» 3	1	»	935		
3.56 ²	66.9	55.5	27.5	60.2	12.3	3.5	3.2	95.0	13.4	13.1	12.8	12.8	12.9	12.9	13.1	12.5	12	1	»	955		
3.61 ²	65.0	54.4	27.4	60.8	11.8	3.9	3.4	93.8	13.9	13.0	12.4	13.4	12.5	14.1	11.3	12.1	» 3	»	»	1956		
3.52 ²	67.5	56.3	26.0	61.6	12.4	3.4	3.2	96.3	13.4	13.0	13.0	12.8	13.4	13.3	12.9	13.3	» 4	»	»	962		
3.63 ³	66.9	55.6	26.9	60.8	12.3	3.8	3.6	95.6	12.8	12.9	12.4	14.0	12.6	13.9	12.3	12.6	» 2	2	»	999		
3.53 ⁴	65.7	55.2	27.0	61.3	11.7	3.3	3.4	96.2	13.0	13.2	13.0	13.7	12.2	13.2	12.5	12.7	» 3	»	»	46		
3.16 ⁴	66.9	55.4	27.7	59.9	12.4	3.4	3.4	95.8	13.3	13.1	13.1	13.6	12.8	13.6	13.1	13.5	» 4	»	»	47		
3.35 ⁴	64.6	53.9	27.8	60.2	12.0	3.3	3.4	95.3	13.3	12.8	13.0	13.8	12.9	13.5	12.9	13.0	13	»	»	51		
3.29 ¹	65.9	54.9	28.2	59.8	12.0	3.5	3.2	94.0	14.4	12.8	12.9	12.5	10.9	13.1	12.9	12.0	» 4	»	»	942		
3.46 ¹	64.8	53.8	28.3	59.6	12.1	3.2	3.3	94.6	13.1	13.4	12.1	13.1	13.0	13.0	13.4	13.1	22	»	»	943		
3.58 ²	65.3	54.1	27.1	60.5	12.4	3.8	3.3	90.8	14.4	12.0	11.4	12.9	11.4	13.9	11.4	11.6	» 3	»	»	1986		
3.60 ³	66.2	—	26.5	—	—	3.3	3.6	97.0	12.8	13.6	13.5	14.8	12.5	13.0	13.8	12.9	13	»	»	16		
3.26 ¹	66.9	55.4	25.5	61.7	12.8	3.3	3.3	91.6	13.3	12.9	13.4	13.1	13.5	13.6	13.5	13.4	» 4	»	»	950		
3.55 ³	64.1	—	28.9	—	—	3.3	3.2	95.0	13.1	13.0	13.9	12.5	11.1	13.8	13.1	12.3	» 4	»	»	2		
3.85 ⁴	64.9	53.6	27.5	59.9	12.6	3.7	3.3	96.0	12.8	12.5	12.3	13.1	10.5	12.6	11.3	10.5	» 3	»	1	23		
3.27 ²	66.1	54.9	26.6	60.9	12.5	3.5	3.0	93.6	13.5	12.0	12.0	11.6	12.1	13.6	13.6	12.0	12	1	»	966		
3.53 ²	66.9	55.3	26.7	60.5	12.8	3.7	3.3	93.6	14.1	12.8	12.6	13.1	12.3	13.3	12.6	12.5	» 3	1	»	967		
3.39 ³	64.3	53.0	28.2	59.2	12.6	3.5	3.1	92.4	13.8	12.3	12.5	12.4	12.1	13.6	12.5	12.3	» 3	1	»	993		
3.20 ¹	66.0	54.3	26.5	60.5	13.0	3.2	3.4	91.3	13.7	12.7	13.5	13.7	11.7	13.3	13.2	12.2	12	»	»	949		
3.62 ⁴	65.8	—	27.7	—	—	3.4	3.2	94.3	14.1	12.1	12.9	12.8	11.6	13.9	12.5	12.5	» 3	1	»	14		
3.49 ³	65.5	—	28.3	—	—	3.2	3.2	97.5	13.9	12.8	12.1	12.6	9.6	14.1	13.1	10.8	21	1	»	15		
3.44 ¹	67.5	56.3	25.2	62.3	12.5	3.6	3.5	94.3	13.4	12.9	12.4	14.1	12.8	14.1	12.0	12.9	» 3	»	»	1929		
3.18 ¹	66.8	55.8	26.0	61.8	12.2	3.2	3.5	95.2	14.2	13.5	14.3	14.2	13.5	14.0	13.7	14.3	» 3	»	»	930		
3.33 ¹	65.5	54.5	28.0	59.9	12.1	3.6	3.5	94.6	13.8	13.8	12.8	14.1	13.0	14.0	12.4	13.1	» 3	1	»	931		
3.51 ²	65.3	54.4	26.9	60.9	12.2	3.3	3.5	91.5	12.4	12.5	13.6	14.0	14.3	12.5	13.0	12.8	» 4	»	»	972		
3.30 ³	65.0	53.9	28.6	59.2	12.2	3.1	3.3	95.3	13.4	13.6	13.3	13.6	13.1	13.4	13.3	13.4	13	»	»	9		
3.39 ²	67.6	56.0	25.7	61.5	12.8	3.6	3.4	91.4	13.9	12.1	13.0	13.6	13.0	14.3	12.1	12.5	» 3	»	»	1978		

F. E. pr. kg Tilvækst 1. Kvartal 3.37.

— — — 2. — 3.46.

— — — 3. — 3.51.

— — — 4. — 3.46.

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets			
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyn-delse		Slut-ning	
					Galle	Seer	Galle	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg
Frydenlund.	945	4/5 45	Nr. 40, Bjørn, 23/6 43.	58, 14/10 43	2	2	2	2	70	20.0	184	89.3
do.	31	10/12 45	Nr. 45, Nero, 14/1 45 ...	63, 23/12 44	2	2	2	2	71	19.3	192	91.8
do.	35	21/12 45	do.	62, 11/6 44	1	3	1	3	67	20.3	181	89.8
do.	36	20/12 45	do.	61, 11/6 44	2	2	2	2	64	20.3	185	90.0
Galdbjerg	933	12/8 45	Nr. 100, Felix, 2/12 43.	46, 7/2 42	2	2	2	2	67	19.5	178	90.5
do.	937	2/4 45	Nr. 50, Fix (4805)	49, 9/10 42	2	2	2	2	71	20.0	176	92.3
do.	938	3/4 45	do.	47, 4/3 42	2	2	2	2	66	20.0	172	90.5
do.	27	20/11 45	Nr. 5, Holm, 12/6 44	52, 20/9 44	2	2	2	2	84	19.0	201	90.3
Hagelbjerggaard.	7	19/9 45	Viktor, 28/12 42	90, 30/9 42	2	2	2	2	83	20.3	206	90.5
do.	8	19/9 45	do.	90, 20/9 42	3	1	3	1	95	20.4	209	90.6
Holmdrup	990	14/8 45	Nr. 45, Freddy, 9/7 44.	46, 24/8 43	1	3	1	3	77	20.3	200	90.5
do.	48	12/1 46	do.	48, 26/11 43	2	2	1	2	80	20.8	187	89.7
Honum Vestergd.	5	9/10 45	Smeden, 26/7 42	50, 17/8 44	4	»	4	»	63	20.3	189	89.4
do.	6	20/9 45	do.	51, 17/8 44	2	2	2	2	82	20.3	208	91.8
Hundslev	964	12/8 45	Daa, (4775)	36, 27/9 43	2	2	2	2	66	20.3	179	89.8
do.	43	21/12 45	Nr. 45, Jonas, 9/1 44	41, 8/1 45	2	2	2	2	77	20.0	193	90.3
do.	44	23/12 45	do.	34, 11/6 43	2	2	2	2	75	19.3	189	91.3
do.	49	8/1 46	Nr. 40, Korrekt, 17/8 45.	43, 8/1 45	2	2	2	2	73	19.3	194	90.8
Højbogaard	951	1/6 45	Nr. 55, Thor, 4/8 42.	9, 15/1 43	2	2	2	1	67	20.3	172	90.7
do.	971	13/7 45	do.	8, 15/1 43	1	3	1	3	77	20.5	188	90.0
do.	970	12/7 45	Nr. 20, Tom, 6/5 44.	16, 8/5 44	2	2	1	2	75	19.5	185	89.7
do.	977	27/7 45	do.	13, 6/7 43	2	2	2	2	81	20.5	186	89.5
do.	39	31/12 45	Nr. 25, Berg, 20/9 44	12, 6/7 43	2	2	2	2	71	19.0	180	90.8
Hyt kjær.	992	29/8 45	Klaus, 26/11 43	30, 3/2 43	2	2	2	2	65	20.3	179	89.8
do.	1000	23/9 45	do.	29, 3/2 43	1	3	1	3	72	19.5	196	89.3
Jestrup	939	12/4 45	Hodal, 26/1 44.	58, 17/10 43	2	2	2	2	68	19.3	178	90.8
Kristiansminde	969	12/7 45	Nr. 45, Søren, 24/6 42.	83, 28/11 42	2	2	2	2	68	19.0	186	91.3
do.	979	25/7 45	do.	79, 20/5 41	2	2	2	2	79	20.5	193	89.8
do.	974	16/7 45	Kalle, 17/8 43.	87, 6/12 43	2	2	2	2	78	20.0	197	90.3
do.	985	27/7 45	do.	88, 9/6 44	2	2	2	2	84	21.0	197	90.8
Langbjerg	17	8/11 45	Stenholt, 2/12 44.	41, 21/1 43	2	2	2	2	64	19.5	185	91.1
do.	19	16/11 45	do.	47, 26/11 43	2	2	2	2	67	19.0	177	89.0
do.	20	21/11 45	do.	43, 20/7 43	2	2	2	2	62	19.5	181	89.8
do.	33	10/12 45	do.	48, 14/2 43	2	2	2	1	71	20.2	181	88.8

ndrace

I Gennemsnit																		Klasse			Nr	
F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15 ved Bedømmelse af										I	II		III
	Kold slag'et	Tilskaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bug		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfyde	Type	for tynde littede	mellemlede				
3.40 ¹	65.5	54.1	26.6	60.6	12.8	3.4	3.4	93.6	13.3	13.1	13.5	13.3	12.8	13.4	13.0	13.4	» 4	» »	»	945		
3.47 ⁴	66.5	55.4	27.5	60.4	12.1	3.5	3.6	95.0	13.4	12.9	13.4	14.8	13.8	14.3	13.6	13.8	» 3	1 »	»	31		
3.55 ⁴	65.4	54.4	27.2	60.6	12.2	3.4	3.6	94.3	13.8	12.3	12.6	14.3	13.8	14.0	13.1	13.3	» 3	1 »	»	35		
3.71 ⁴	66.3	55.1	26.4	61.3	12.3	3.6	3.5	94.4	13.5	12.6	12.4	13.6	13.1	13.8	12.6	12.8	» 3	1 »	»	36		
3.32 ¹	63.3	52.6	30.1	58.1	11.8	3.1	3.2	95.0	13.5	12.6	13.8	12.4	12.3	14.3	13.1	13.1	1 3	» »	»	933		
3.36 ¹	66.9	55.9	27.5	60.6	11.9	3.5	3.5	96.3	13.5	13.1	13.1	14.3	12.9	13.9	13.1	13.5	» 4	» »	»	937		
3.34 ¹	65.9	54.9	27.2	60.6	12.2	3.4	3.4	95.6	13.6	13.9	13.4	13.6	13.0	12.8	13.6	13.6	» 4	» »	»	938		
3.53 ⁴	65.3	54.3	27.7	60.1	12.2	3.5	3.4	96.1	13.8	12.9	12.9	13.5	11.6	13.6	12.5	12.3	» 3	1 »	»	27		
3.33 ³	65.8	54.9	27.3	60.6	12.1	3.3	3.6	93.3	14.1	12.8	12.4	14.4	11.6	13.3	12.6	12.5	1 2	1 »	»	7		
3.42 ³	66.1	54.6	27.1	60.2	12.7	3.9	3.7	94.6	14.5	12.1	10.9	14.1	10.0	13.6	11.1	10.8	» 1	2 1	»	8		
3.81 ³	66.4	55.0	26.7	60.8	12.5	4.3	3.0	90.9	14.0	11.0	8.0	11.4	7.6	13.9	8.5	7.9	» »	2 »	2	990		
3.54 ⁴	63.8	52.3	28.8	58.4	12.8	3.4	3.4	94.5	12.7	13.0	12.5	14.0	12.5	13.0	13.0	13.2	» 2	1 »	»	48		
3.47 ³	62.0	—	30.6	—	—	3.4	2.8	94.5	13.1	12.9	13.0	10.9	11.9	13.8	12.6	12.0	» 4	» »	»	5		
3.38 ³	65.6	—	28.5	—	—	3.2	3.2	93.9	12.8	12.8	13.1	12.6	12.9	13.9	13.3	12.8	1 3	» »	»	6		
3.37 ²	65.8	54.6	26.7	60.9	12.4	3.5	3.3	94.8	13.1	13.3	13.0	12.9	12.9	13.1	13.1	13.4	» 4	» »	»	964		
3.56 ⁴	64.4	53.5	28.7	59.3	12.0	3.5	3.3	94.9	13.1	13.5	12.1	12.9	13.1	13.5	12.3	12.3	1 2	1 »	»	43		
3.44 ⁴	65.4	53.8	28.4	58.9	12.7	3.1	3.2	98.6	12.6	14.5	13.0	12.4	13.3	12.9	13.6	12.5	2 2	» »	»	44		
3.47 ⁴	64.8	53.5	28.7	59.0	12.3	3.3	3.3	95.9	13.1	13.4	13.0	12.8	12.5	13.5	13.6	13.5	» 4	» »	»	49		
3.38 ¹	66.3	55.3	26.8	61.0	12.2	3.4	3.3	93.7	13.3	13.0	13.3	13.3	13.3	13.3	13.2	13.7	» 3	» »	»	951		
3.48 ²	65.6	54.5	27.1	60.6	12.3	3.5	3.3	93.6	12.3	12.3	13.0	13.0	12.3	12.6	12.9	12.3	1 2	1 »	»	971		
3.51 ²	66.7	55.3	25.7	61.7	12.6	3.9	3.4	91.2	14.0	11.8	11.0	14.2	13.5	13.8	11.7	12.2	» 1	2 »	»	970		
3.35 ²	66.1	55.0	26.1	61.5	12.4	3.5	3.4	91.6	13.5	12.6	13.0	13.8	14.0	13.6	13.4	13.5	» 4	» »	»	977		
3.34 ⁴	65.4	54.4	28.0	59.9	12.1	3.4	3.5	93.0	12.5	13.3	12.1	13.6	12.3	12.8	12.9	12.4	1 3	» »	»	39		
3.51 ³	65.1	53.9	27.4	60.0	12.6	3.2	3.2	96.3	13.4	14.0	12.6	12.8	11.5	13.1	12.3	12.1	1 3	» »	»	992		
3.52 ³	64.8	53.6	27.5	60.1	12.4	3.1	3.1	94.8	13.1	13.5	13.8	12.4	12.0	13.0	13.1	13.0	1 3	» »	»	1000		
3.46 ¹	66.8	55.9	26.4	61.6	12.0	3.7	3.4	95.5	14.0	13.1	12.4	13.6	13.1	13.4	12.6	13.3	» 2	2 »	»	939		
3.51 ²	66.3	54.5	27.4	59.7	12.9	3.4	3.3	93.0	13.1	13.1	13.8	13.1	12.0	13.0	12.5	12.5	» 3	1 »	»	969		
3.57 ²	64.1	52.8	28.6	58.8	12.6	3.7	3.3	94.1	13.8	12.6	12.3	12.9	11.1	13.8	11.8	11.9	» 2	2 »	»	979		
3.63 ²	66.0	54.5	26.9	60.4	12.7	3.7	3.4	93.8	13.0	12.8	12.5	13.1	11.6	13.0	12.5	12.1	» 3	1 »	»	974		
3.42 ²	65.8	54.3	27.5	59.8	12.7	3.4	3.3	94.8	13.0	13.1	13.4	13.0	11.9	12.8	12.9	13.0	» 4	» »	»	985		
3.46 ³	65.1	—	28.5	—	—	3.3	3.2	97.8	13.1	13.3	13.1	12.6	10.6	13.5	12.5	11.4	1 2	1 »	»	17		
3.17 ³	63.5	—	28.6	—	—	2.8	3.1	97.9	12.6	13.4	13.1	12.4	11.0	12.9	13.9	11.5	2 2	» »	»	19		
3.52 ⁴	63.5	—	29.2	—	—	3.2	3.3	98.4	13.1	13.5	13.5	13.0	11.6	12.9	13.0	12.4	1 3	» »	»	20		
3.19 ⁴	62.7	51.8	29.5	58.3	12.2	3.2	3.1	92.3	12.7	12.5	13.2	12.3	12.8	13.5	13.5	12.5	1 2	» »	»	33		

F. E. pr. kg Tilvækst 1. Kvartal 3.37.

— — — — — 2. — 3.46.

— — — — — 3. — 3.51.

— — — — — 4. — 3.46.

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets			
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtet		Begyndelse		Slutning	
					Galte	Søer	Galte	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg
Melby.....	936	30/3 45	Nr. 60, Kox, 9/12 41.....	52, 19/5 42	2	2	2	2	68	20.5	176	90.0
do.	10	14/10 45	do.	57, 16/2 44	2	2	2	2	62	19.8	184	90.3
do.	18	30/10 45	Nr. 45, Jonas, 9/1 44.....	52, 19/5 42	2	2	2	2	73	21.3	193	88.6
do.	32	14/12 45	Nr. 70, Artik, 5/2 45.....	54, 28/12 42	2	2	2	2	74	19.8	188	89.8
Nytoftegaard....	984	1/8 45	Nr. 65, Sø, 6/6 44.....	23, 13/6 44	1	3	1	3	79	21.0	199	92.8
do.	988	23/8 45	do.	21, 13/1 44	2	2	1	2	69	19.5	190	90.0
do.	42	9/12 45	do.	26, 12/11 44	2	2	2	2	89	21.6	191	90.0
do.	42a	9/12 45	do.	26, 12/11 44	2	2	2	2	89	21.9	189	90.8
Oldrup.....	998	17/9 45	Nero, 15/11 43.....	45, 16/8 44	2	2	2	2	71	19.0	199	90.3
do.	3	1/10 45	do.	40, 6/6 43	2	2	2	1	78	21.3	204	91.2
Ravnholt.....	11	28/10 45	Ull 29, 24/10 43.....	40, 1/5 41	2	2	2	2	59	19.3	178	90.3
Sechbyegaard....	958	12/6 45	Nr. 60, Eg, 25/7 44.....	39, 20/1 44	1	3	1	3	77	20.5	180	90.0
do.	975	2/8 45	do.	34, 26/7 42	2	2	2	2	64	19.5	180	89.6
do.	25	6/12 45	Nr. 65, Enno, 8/1 45.....	39, 20/1 44	2	2	2	2	75	19.5	185	92.0
do.	26	4/12 45	do.	38, 20/1 44	2	2	2	2	77	20.3	186	91.8
do.	30	8/12 45	do.	42, 24/11 44	2	2	2	2	78	19.0	188	91.3
Sejrup.....	4	8/10 45	Kaj Sejrup, 13/12 43.....	75, 22/9 43	2	2	2	2	64	19.8	197	90.8
SkambyLundsgd.	987	8/8 45	Nr. 45, Sejr, 28/6 43.....	58, 15/11 43	2	2	2	2	83	19.0	195	90.8
do.	45	2/1 46	do.	57, 4/12 43	1	3	1	3	65	19.3	183	91.0
do.	50	8/1 46	Nr. 50, Brix, 1/1 45.....	52, 8/6 43	2	2	2	2	73	20.3	194	89.8
Skodborg.....	976	3/8 45	Wolle, 5/2 43.....	7, 28/1 43	2	2	2	2	74	19.5	179	90.3
Sparlund.....	21	9/11 45	Gert 14, 26/7 42.....	9, 15/12 43	2	2	2	2	88	21.0	202	90.5
do.	22	8/11 45	do.	7, 13/7 43	2	2	2	2	89	20.5	203	90.3
do.	28	19/11 45	do.	8, 15/12 43	2	2	2	2	99	20.0	209	90.0
Stensvang.....	40	20/12 45	Volle Stensvang, 13/8 44.....	1, 23/7 44	2	2	2	2	89	20.3	192	90.5
do.	41	30/12 45	do.	2, 23/7 44	2	2	2	2	86	19.0	189	90.0
Strandby.....	946	19/5 45	Prins Ormslev, 8/7 42.....	67, 15/10 43	2	2	2	2	62	20.8	176	91.5
do.	947	23/5 45	do.	63, 20/1 43	2	2	2	2	62	19.0	178	91.0
do.	948	14/5 45	do.	62, 11/11 42	1	3	1	3	71	20.0	181	89.8
do.	953	20/5 45	do.	74, 10/12 43	2	2	1	2	77	21.0	182	90.5
do.	954	8/6 45	do.	68, 11/12 43	2	2	2	2	72	19.5	186	91.0
do.	963	10/6 45	do.	66, 10/12 43	2	2	2	1	70	19.2	176	89.2
Tarup Søndergd.	34	18/12 45	Nr. 100, Ib, 20/12 44.....	81, 1/12 44	1	3	1	2	70	20.3	182	90.0
do.	37	30/12 45	do.	72, 12/11 42	2	2	2	2	72	19.8	184	90.6

andrace

Dagning Tilvækst i kg		I Gennemsnit																	Klasse			Nr.	
		F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet	Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0-15) ved Bedømmelse af										I	II		III
				Kold slagtet	Tilskaret (Eksport-fæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald		Rygflæsk	Bug	Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svar	Kødfyde	Type				
17	3.41 ¹	65.8	54.9	26.9	61.0	12.1	3.8	3.3	94.0	12.5	12.8	11.6	13.1	13.0	13.1	11.9	12.1	» 1	3	»	936		
18	3.37 ³	65.7	55.0	27.2	60.9	11.9	3.5	3.2	93.5	13.3	12.0	12.8	12.8	12.3	13.4	12.9	12.9	» 4	»	»	10		
13	3.57 ³	63.6	—	28.3	—	—	3.4	3.2	97.5	13.0	13.1	12.6	12.8	11.8	12.8	12.9	12.1	1 2	1	»	18		
5	3.54 ⁴	64.9	54.1	27.7	60.3	12.0	3.5	3.3	92.5	13.3	12.8	12.8	13.4	12.6	14.0	12.5	13.0	» 3	1	»	32		
0	3.51 ³	67.4	55.5	27.4	59.8	12.8	3.3	3.6	94.0	13.6	12.3	12.9	14.6	11.8	12.9	13.0	12.4	» 4	»	»	984		
1	3.75 ³	66.7	55.2	25.9	61.3	12.8	3.7	3.4	93.8	13.2	12.0	12.0	13.7	11.8	13.0	12.0	12.3	» 2	1	»	988		
0	3.39 ⁴	64.3	52.9	28.6	58.8	12.6	3.2	3.3	95.6	13.1	13.4	13.0	13.3	12.3	13.5	13.3	13.0	1 3	»	»	42		
7	3.27 ⁴	65.1	53.9	28.2	59.4	12.4	3.3	3.6	93.3	13.3	13.3	12.9	14.3	12.4	13.0	13.3	13.1	1 3	»	»	42a		
8	3.53 ³	65.6	54.9	27.3	60.8	11.9	3.3	3.4	93.3	13.4	12.6	13.3	13.6	12.3	12.9	13.5	13.3	» 4	»	»	998		
4	3.50 ³	64.7	—	29.1	—	—	3.1	3.3	93.2	13.3	13.7	13.7	13.2	11.3	13.2	13.7	12.2	1 2	»	»	3		
5	3.40 ³	65.0	54.1	28.0	60.0	12.0	3.7	3.7	92.5	13.1	12.9	12.8	14.3	11.8	13.1	12.5	12.6	» 2	2	»	11		
3	3.51 ²	65.9	54.8	26.8	60.8	12.4	3.6	3.4	94.6	13.5	12.5	12.9	13.6	11.8	13.0	13.0	12.6	» 3	1	»	958		
5	3.59 ²	66.8	55.5	25.5	61.9	12.6	3.6	3.4	93.8	13.3	13.0	12.9	13.8	12.8	13.3	12.8	13.5	» 4	»	»	975		
8	3.40 ⁴	67.1	55.4	27.0	60.2	12.8	3.4	3.4	95.0	13.4	12.9	13.0	13.4	12.9	13.3	12.9	13.5	» 4	»	»	25		
9	3.37 ⁴	65.1	54.1	29.0	59.0	12.0	3.3	3.2	96.3	13.0	13.3	13.8	12.6	12.6	13.3	13.1	13.1	» 4	»	»	26		
5	3.24 ⁴	65.3	54.0	28.5	59.2	12.3	3.4	3.3	97.0	13.0	13.1	13.1	13.3	12.8	12.1	13.5	12.5	1 2	1	»	30		
4	3.51 ³	64.9	—	28.5	—	—	3.0	3.2	95.0	12.6	13.4	13.5	12.6	12.0	13.1	13.6	12.4	2 2	»	»	4		
1	3.57 ³	66.6	55.6	26.6	61.3	12.1	3.6	3.3	94.3	12.9	12.8	12.3	12.9	13.5	13.0	12.8	12.9	» 3	1	»	987		
9	3.58 ⁴	66.8	55.4	26.6	60.9	12.5	4.0	3.5	96.3	13.0	12.0	11.1	13.8	11.0	13.1	11.0	11.1	» 2	1	1	45		
3	3.57 ⁴	65.4	53.8	27.2	59.9	12.9	3.6	3.5	94.8	13.5	13.0	12.5	14.5	12.8	13.4	12.8	13.3	» 3	1	»	50		
4	3.30 ²	65.4	54.0	27.6	59.8	12.6	3.4	3.5	95.1	14.3	13.0	13.0	14.0	12.1	13.9	13.0	13.3	» 4	»	»	976		
2	3.53 ⁴	65.4	54.1	27.8	59.8	12.4	3.6	3.6	95.6	13.3	12.8	12.8	14.3	12.5	13.1	12.6	13.0	» 3	1	»	21		
3	3.56 ⁴	65.8	54.4	27.1	60.2	12.7	3.5	3.2	93.9	13.4	12.5	12.9	12.6	11.4	13.4	12.6	12.4	» 4	»	»	22		
5	3.54 ⁴	65.9	54.6	26.8	60.7	12.5	3.3	3.7	95.1	13.8	13.1	13.1	14.6	11.8	13.6	12.8	12.8	1 3	»	»	28		
0	3.24 ⁴	65.8	54.1	27.3	59.8	12.9	3.5	3.4	95.1	14.0	13.0	11.6	13.5	12.6	13.9	12.3	12.6	» 3	1	»	40		
8	3.31 ⁴	65.6	54.1	27.1	60.1	12.8	3.7	3.2	95.1	13.1	12.3	11.9	12.9	11.5	13.4	12.4	12.4	» 4	»	»	41		
9	3.38 ¹	67.3	56.0	26.5	61.2	12.3	3.7	3.4	94.1	14.4	12.8	12.3	13.6	12.6	13.3	12.4	12.6	» 2	2	»	946		
3	3.35 ²	66.9	55.6	26.5	61.1	12.4	3.5	3.4	94.1	13.4	12.6	12.6	13.8	11.6	12.8	12.9	12.8	» 4	»	»	947		
3	3.30 ¹	65.6	54.5	26.9	60.7	12.4	3.5	3.3	95.4	13.4	13.4	13.4	13.3	12.6	13.1	13.4	13.5	» 4	»	»	948		
2	3.48 ²	67.5	55.8	25.4	61.7	12.9	3.3	3.4	94.8	13.2	12.8	13.7	13.7	11.8	12.8	13.8	13.0	» 3	»	»	953		
6	3.49 ²	68.4	56.8	24.9	62.4	12.7	3.6	3.5	92.5	13.5	12.8	12.8	13.9	13.4	14.0	12.9	13.3	» 2	2	»	954		
3	3.60 ²	65.3	54.0	26.7	60.6	12.7	3.5	3.5	92.0	14.3	12.3	13.5	14.3	12.3	13.5	13.0	13.0	» 3	»	»	963		
2	3.38 ⁴	66.3	55.0	26.3	61.1	12.6	3.4	3.4	94.8	12.7	12.7	12.0	14.0	13.5	13.2	12.8	12.0	» 2	1	»	34		
3	3.51 ⁴	66.9	55.9	26.2	61.7	12.1	3.5	3.6	94.3	13.5	12.8	12.5	14.3	13.0	13.3	12.4	13.1	» 3	1	»	37		

F. E. pr. kg Tilvækst 1. Kvartal 3.37
 — — — — 2. — 3.46.
 — — — — 3. — 3.51.
 — — — — 4. — 3.46

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets.				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyndelse		Slut-ning		
					Galle	Søer	Galle	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Thoderup	928	1 ¹ / ₃ 45	Nr. 40, Ulrik, 17 ¹⁷ / ₁₀ 43	46, 4 ⁴ / ₈ 43	2	2	2	2	75	19.3	192	90.8	256
do.	932	10 ¹⁰ / ₃ 45	do.	47, 18 ¹⁸ / ₈ 43	2	2	2	2	69	19.8	182	89.3	241
do.	944	19 ¹⁹ / ₅ 45	do.	48, 6 ⁶ / ₁₁ 43	2	2	2	2	55	20.0	171	90.3	240
do.	961	9 ⁹ / ₆ 45	do.	43, 24 ²⁴ / ₄ 42	1	3	1	3	69	20.8	182	90.5	237
do.	965	23 ²³ / ₆ 45	do.	51, 4 ⁴ / ₆ 43	2	2	2	2	62	19.5	169	91.0	235
do.	989	12 ¹² / ₈ 45	do.	41, 7 ⁷ / ₂ 42	2	2	2	2	75	21.0	191	90.8	241
do.	994	18 ¹⁸ / ₈ 45	do.	44, 4 ⁴ / ₈ 42	2	2	2	2	76	20.5	197	90.3	258
do.	995	18 ¹⁸ / ₉ 45	do.	52, 10 ¹⁰ / ₇ 43	2	2	2	2	75	19.8	192	90.3	251
Ullerslev	980	3 ³ / ₆ 45	Nr. 45, Jonas, 9 ⁹ / ₁ 44	52, 29 ²⁹ / ₁₂ 43	2	2	2	2	81	19.0	197	91.0	255
do.	997	14 ¹⁴ / ₉ 45	do.	49, 28 ²⁸ / ₆ 43	2	2	2	2	74	19.0	202	90.8	252
do.	1	28 ²⁸ / ₉ 45	do.	51, 28 ²⁸ / ₆ 43	1	3	1	3	81	19.5	205	90.9	251
do.	12	5 ⁵ / ₁₀ 45	do.	56, 28 ²⁸ / ₉ 44	2	2	2	2	89	19.8	212	89.1	250
do.	13	13 ¹³ / ₁₀ 45	do.	58, 10 ¹⁰ / ₉ 44	2	2	2	2	75	19.5	201	90.3	247
do.	24	2 ² / ₁₂ 45	do.	59, 10 ¹⁰ / ₉ 44	2	2	2	2	65	19.5	188	91.0	250
Ørritslev	29	29 ²⁹ / ₁₁ 45	Nr. 30, Stoffer, 26 ²⁶ / ₁₁ 43	38, 15 ¹⁵ / ₁₁ 44	2	2	1	2	89	19.7	192	92.0	245

Bellinge	952	19 ¹⁹ / ₅ 45	Nr. 20, Lincoln, 24 ²⁴ / ₄ 42 ..	12, 28 ²⁸ / ₉ 43	2	2	2	2	80	19.3	189	90.0	237
do.	960	20 ²⁰ / ₆ 45	Nr. 10, Faust Bellinge, 9 ⁹ / ₈ 41	5, 8 ⁸ / ₇ 42	2	2	2	2	62	19.3	171	90.3	232
Jels	940	4 ⁴ / ₄ 45	Henrik, 21 ²¹ / ₁ 44	27, 26 ²⁶ / ₄ 44	2	2	2	2	83	20.8	186	91.0	226
do.	941	24 ²⁴ / ₄ 45	do.	24, 29 ²⁹ / ₇ 42	2	2	2	2	77	19.3	180	91.3	233
do.	973	2 ² / ₇ 45	do.	22, 29 ²⁹ / ₇ 42	2	2	2	2	92	19.3	202	90.5	249

andrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.
F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II	III	
	Kold slagtet	Tilskaaaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Itygflæsk	Bug		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type						
																	for tynde	lettede				
0	3.58 ¹	65.4	54.5	28.0	60.1	11.9	3.3	3.4	96.0	13.0	13.5	13.0	13.8	12.9	13.4	13.1	13.5	» 4	»	»	928	
3	3.47 ¹	64.0	53.8	28.3	60.2	11.5	3.5	3.4	93.3	13.4	12.9	12.8	13.5	13.6	13.9	13.0	13.6	» 4	»	»	932	
3	3.42 ¹	65.6	54.8	27.3	60.7	12.0	3.3	3.3	94.0	13.1	12.8	13.0	13.0	13.5	13.3	12.9	13.6	» 4	»	»	944	
0	3.40 ²	66.9	55.8	26.1	61.6	12.3	3.3	3.4	94.9	14.0	13.3	14.0	13.6	13.4	14.1	13.1	13.9	» 4	»	»	961	
7	3.29 ²	66.8	55.4	26.6	60.9	12.5	3.2	3.4	94.3	12.6	12.9	13.5	13.4	13.4	13.0	13.9	13.3	» 4	»	»	965	
1	3.46 ²	66.1	55.0	27.1	60.6	12.3	3.3	3.4	93.4	13.3	13.1	13.1	13.6	12.9	12.8	13.0	13.0	1 3	»	»	989	
5	3.70 ³	65.5	54.3	27.4	60.1	12.5	3.6	3.4	92.0	12.9	12.1	12.0	13.5	12.8	12.1	11.9	12.0	» 3	1	»	994	
1	3.57 ³	66.5	55.5	26.3	61.5	12.2	3.5	3.4	93.8	13.1	12.8	12.9	13.6	14.4	14.0	13.6	14.0	» 4	»	»	995	
3	3.55 ³	65.5	54.3	28.0	59.6	12.4	3.3	3.2	93.8	12.6	13.0	12.6	12.8	11.9	13.0	13.1	12.5	» 4	»	»	987	
2	3.52 ³	65.4	54.0	28.0	59.5	12.5	3.4	3.1	95.1	12.1	13.1	12.8	12.1	12.0	13.4	12.8	12.3	1 3	»	»	991	
4	3.52 ³	66.1	—	27.3	—	—	3.5	3.0	94.8	13.4	13.0	13.4	12.0	12.1	13.4	12.8	12.3	» 3	1	»	0	
2	3.62 ³	64.5	—	27.6	—	—	3.3	3.1	98.6	13.3	13.8	13.6	12.5	12.1	13.3	13.4	12.4	» 4	»	»	12	
3	3.50 ³	65.6	—	27.4	—	—	3.2	3.2	95.5	13.3	13.6	13.8	13.0	11.8	12.9	13.4	12.9	1 3	»	»	13	
4	3.50 ⁴	64.3	53.4	29.4	58.7	11.9	3.4	3.4	95.1	13.1	13.4	12.9	13.8	12.9	13.5	12.9	13.3	» 4	»	»	24	
5	3.39 ⁴	66.2	55.3	28.1	60.1	11.8	3.9	3.4	94.2	13.3	11.5	11.7	13.8	14.0	13.3	12.2	12.5	» 2	»	1	29	

orkshirerace

2	3.35 ²	66.8	55.4	25.8	61.5	12.7	3.6	3.1	91.1	12.6	10.5	11.9	12.1	11.4	13.0	13.3	11.3	» 2	2	»	»	952
1	3.28 ²	67.8	56.1	24.9	62.2	12.9	3.9	3.3	94.5	13.8	11.4	12.5	13.4	11.0	13.1	13.0	11.6	» 2	1	»	»	1960
0	3.22 ¹	66.9	55.6	26.5	61.1	12.4	3.6	3.0	91.3	14.5	10.8	12.5	11.8	11.5	13.4	13.0	11.5	» 3	1	»	»	940
7	3.24 ¹	66.8	55.3	26.8	60.5	12.7	3.5	2.9	93.5	12.8	10.8	11.8	11.4	10.9	12.3	13.8	11.0	» 3	1	»	»	941
3	3.50 ²	66.1	54.9	26.9	60.6	12.5	3.7	2.9	89.9	14.3	8.3	10.4	11.1	11.1	13.9	12.3	9.4	» 2	1	»	»	1973

F. E. pr. kg Tilvækst 1. Kvartal 3.37.
 — — — — 2. — 3.16
 — — — — 3. — 3.51
 — — — — 4. — 3.46

	Antal Grise					Ved Forsøgets				Dnr.
	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
	Galle	Soer	Galle	Soer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Gns. for Landrace (119 Hold)	224	252	216	246	»	72	20.0	187	90.4	243
- - - - - Yorkshirerace (5 -)	10	10	10	10	»	79	19.6	186	90.6	233

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Elsesminde.

Hold
Nr.

930. 1 Galt død af Tarmbetændelse. Alder 180 Dage. Vægt 84.0 kg.
 931. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 932. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 935. 1 Galt havde ved Slagtningen Byld i Halsen.
 937. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 940. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 949. 1 Galt død pludselig, ingen Sygdomstegn. Alder 105 Dage. Vægt 44.5 kg.
 951. 1 So død af Hjertesygdom. Alder 88 Dage. Vægt 24.0 kg.
 953. 1 So havde ved Slagtningen Ledbetændelse.
 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 88 Dage. Vægt 24.0 kg.
 957. 1 So havde ved Slagtningen Byld i Skinken.
 963. 1 So udsat paa Grund af Blodforgiftning. Alder 161 Dage. Vægt 58.0 kg.
 970. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 180 Dage. Vægt 57.0 kg.
 971. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 972. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 981. 1 So havde ved Slagtningen Ledbetændelse.
 983. 1 So død uden forudgaaende Sygdom. Alder 101 Dage. Vægt 28.0 kg.
 988. 1 Galt udsat af Holdet (Stivsyge) . Alder 160 Dage. Vægt 45.0 kg.
 994. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 996. 1 So var tvekønnet.
 3. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 105 Dage. Vægt 15.5 kg.
 4. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 6. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 11. 1 Galt havde ved Slagtningen Byld i Halsen.
 18. 1 Galt havde ved Slagtningen Byld i Halsen.
 22. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.

Daglig Tilvækst i g	I Gennemsnit																	Sortering efter Fedme Klasse					
	F. E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0–15) ved Bedømmelse af										for lynde	I	II	III
		Kold slagtet	Tilskaaet (Eksporflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bug		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh.af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type						
18	3.46	65.6	54.6	27.3	60.4	12.3	3.43	3.34	94.5	13.3	12.9	12.8	13.3	12.4	13.3	12.9	12.7	%	%	%	%		
66	3.32	66.9	55.5	26.2	61.2	12.6	3.66	3.04	92.1	13.6	10.4	11.8	12.0	11.2	13.1	13.1	11.0	»	60	30	10		

23. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.

29. 1 Galt udsat af Holdet paa Grund af Ledbetændelse. Alder 187 Dage. Vægt 68.0 kg.

33. 1 So død af Tarmbetændelse. Alder 161 Dage. Vægt 75.5 kg.

34. 1 So død af Tarmbetændelse. Alder 159 Dage. Vægt 76.0 kg.
1 So var tvekønnet.

41. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.

46. 1 Galt død (krydslam.). Alder 152 Dage. Vægt 75.0 kg.

48. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 125 Dage. Vægt 30.0 kg.

Opløste Hold. -

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
959	Secbyegaard	1 So død af Hjerteklapbetændelse. Alder 78 Dage, Vægt 20.0 kg. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 130 Dage, Vægt 35.5 kg.

Landrace.

Aarlundgaard, Gdr. Johs. Schlosser, Lintrup.

- 968, *F.* Kai 75, f. $27/3$ 42, *Ff.* Frederik, f. $21/2$ 41, *Fm.* Daastrup 75 (19072), *M.* 89, f. $13/11$ 43, *Mf.* Strøm (4895), *Mm.* 39, f. $20/12$ 41.
 983, *F.* Aarlund Herold, f. $22/12$ 43, *Ff.* Herold (4763), *Fm.* Lille Dalgaard 34, f. $20/1$ 43, *M.* 90, f. $14/1$ 44, *Mf.* Knippel (5091), *Mm.* 84 (20026).

Asperup Mark, Gdr. E. Jørgensen, Nr. Aaby.

- 991, *F.* 100, Juvel (4843), *Ff.* Herold (4763), *Fm.* Rugaard 35 (18392), *M.* 34, f. $17/7$ 43, *Mf.* 34, Svend (4847), *Mm.* 27, f. $20/1$ 40.
 38, *F.* som Hold 991, *M.* 37, f. $13/10$ 43, *Mf.* 34, Svend (4847), *Mm.* 26 (19284).

Bakkegaard, Forp. M. Kristensen, Rødning.

- 957, *F.* Edmund 13, f. $28/12$ 42, *Ff.* 15, Edmund (4847), *Fm.* Hundslev 13 (18884), *M.* 2, f. $24/1$ 43, *Mf.* Rex (4737), *Mm.* 26 (19170).
 981, *F.* som Hold 957, *M.* 4, f. $20/1$ 43, *Mf.* Rex (4737), *Mm.* 27 (18846).
 982, *F.* som Hold 957, *M.* 3, f. $24/1$ 43, *Mf.* Rex (4737), *Mm.* 26 (19170).
 996, *F.* som Hold 957, *M.* 5, f. $2/2$ 43, *Mf.* Rex (4737), *Mm.* 22 (18842).

Betzyslyst, Gdr. Johs. Hansen, Faaborg.

- 934, *F.* 20, Ponto, f. $21/7$ 41, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 38 (18170), *M.* 9, f. $0/5$ 43, *Mf.* Daa (4775), *Mm.* Ullerslev 31 (19294).
 935, *F.* som Hold 934, *M.* 13, f. $15/3$ 43, *Mf.* Daa (4775), *Mm.* 1, f. $8/2$ 42.
 955, *F.* som Hold 934, *M.* 4, f. $3/6$ 42, *Mf.* 15, Edmund (4847), *Mm.* Hundslev 19 (19226).
 956, *F.* som Hold 934, *M.* 12, f. $0/5$ 43, *Mf.* Daa (4775), *Mm.* Ullerslev 32 (18922).
 962, *F.* som Hold 934, *M.* 8, f. $15/3$ 43, *Mf.* Daa (4775), *Mm.* 1, f. $8/2$ 42.
 999, *F.* 25, Pontius, f. $3/9$ 44, *Ff.* 20, Ponto, f. $21/7$ 41, *Fm.* Betzyslyst 12, f. $0/5$ 43, *M.* 7, f. $13/8$ 42, *Mf.* 15, Luks (4753), *Mm.* Ullerslev 21 (18554).

Bramhale, Gdr. Chr. Minke, Simmersted.

- 46, *F.* Ring, f. $11/2$ 42, *Ff.* Ask (4761), *Fm.* Daastruplund 65 (18742), *M.* 36, f. $10/2$ 45, *Mf.* Boy Bramhale, f. $0/6$ 43, *Mm.* 29, f. $20/6$ 42.
 47, *F.* som Hold 46, *M.* 37, f. $10/2$ 45, *Mf.* Boy Bramhale, f. $0/6$ 43, *Mm.* 29, f. $20/6$ 42.
 51, *F.* Boy Bramhale, f. $0/6$ 43, *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 19 (19226), *M.* 34, f. $24/7$ 44, *Mf.* Eg, f. $17/3$ 42, *Mm.* 23 (19174).

Dalby Vestergaard, Gdr. Oskar Sørensen, Dalby.

- 942, *F.* 55, Dal, f. $10/2$ 44, *Ff.* 34, Svend (4847), *Fm.* Melby 52, f. $18/5$ 42, *M.* 59, f. $4/10$ 43, *Mf.* 55, Asker, f. $23/2$ 42, *Mm.* 41 (19722).
 943, *F.* som Hold 942, *M.* 57, f. $4/10$ 43, *Mf.* 55, Asker, f. $23/2$ 42, *Mm.* 41 (19722).
 986, *F.* som Hold 942, *M.* 53, f. $10/6$ 42, *Mf.* 35, Jas (5085), *Mm.* 36 (19298).
 16, *F.* som Hold 942, *M.* 58, f. $4/10$ 43, *Mf.* 55, Asker, f. $23/2$ 42, *Mm.* 41 (19722).

Damsbo, Gdr. H. Jørg. Hansens Enke, Skalbjerger.

- 950, *F.* 40, Pluto, f. $13/12$ 43, *Ff.* 5, Esben, f. $0/11$ 42, *Fm.* Højbogaard 97 (18710), *M.* 42, f. $0/3$ 43, *Mf.* 35, Edvard (5107), *Mm.* 24 (17770).
 2, *F.* som Hold 950, *M.* 47, f. $13/11$ 44, *Mf.* 40, Bjørn, f. $23/6$ 43, *Mm.* 41, f. $0/3$ 43.

- 23, *F.* 40, Bjørn, f. $\frac{23}{6}$ 43, *Ff.* Daa (4775), *Fm.* Melby 52, f. $\frac{10}{5}$ 42, *M.* 44, f. $\frac{16}{3}$ 44, *Mf.* 34, Svend (4847), *Mm.* Thoderup 13 (18790).

Drudgaard, Gdr. Chr. Drud, Knarreborg.

- 966, *F.* 25, Eks, f. $\frac{17}{12}$ 41, *Ff.* Rex (4737), *Fm.* Lille Dalgaard 27 (18846), *M.* 54, f. $\frac{1}{5}$ 43, *Mf.* 100, Kurt (4465), *Mm.* 32 (18648).
 967, *F.* som Hold 966, *M.* 57, f. $\frac{12}{5}$ 44, *Mf.* 100, Kurt (4465), *Mm.* 32 (18648).
 993, *F.* som Hold 966, *M.* 59, f. $\frac{12}{5}$ 44, *Mf.* 100, Kurt (4465), *Mm.* 32 (18648).

Dybbøl, Gdr. Aksel Nielsen, Ragebøl.

- 949, *F.* Jan, f. $\frac{21}{6}$ 43, *Ff.* Jokum (4933), *Fm.* Volleruphøj 27 (19422), *M.* 33, f. $\frac{15}{4}$ 42, *Mf.* Dan Dybbøl (5115), *Mm.* 27 (19044).

Dybdalgaard, Gdr. Chr. Pedersen, Ringe.

- 14, *F.* 60, Hasse, f. $\frac{18}{5}$ 43, *Ff.* Daa (4775), *Fm.* Nytoftegaard 97 (19508), *M.* 66, f. $\frac{25}{12}$ 43, *Mf.* Ask (4761), *Mm.* 47 (19134).
 15, *F.* som Hold 14, *M.* 67, f. $\frac{25}{12}$ 43, *Mf.* Ask (4761), *Mm.* 47 (19134).

Engholm, Gdr. H. Hansen, Skalbjerger.

- 929, *F.* 35, Edvard (5107), *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 22 (19248), *M.* 92, f. $\frac{9}{1}$ 44, *Mf.* 34, Svend (4847), *Mm.* 81 (19704).
 930, *F.* som Hold 929, *M.* 91, f. $\frac{5}{12}$ 43, *Mf.* 34, Svend (4847), *Mm.* 74 (18200).
 931, *F.* som Hold 929, *M.* 88, f. $\frac{9}{3}$ 43, *Mf.* 60, Bølle, f. $\frac{2}{9}$ 39, *Mm.* 77 (19702).
 972, *F.* som Hold 929, *M.* 83, f. $\frac{5}{4}$ 42, *Mf.* 15, Lux (4753), *Mm.* Ullerslev 18 (18552).
 9, *F.* som Hold 929, *M.* 93, f. $\frac{9}{2}$ 44, *Mf.* 34, Svend (4847), *Mm.* 82, f. $\frac{1}{1}$ 42.
 978, *F.* 25, Eks, f. $\frac{17}{12}$ 41, *Ff.* Rex (4737), *Fm.* Lille Dalgaard 27 (18846), *M.* 96, f. $\frac{12}{6}$ 44, *Mf.* 65, Titan, f. $\frac{9}{12}$ 41, *Mm.* 74 (18200).

Frydenlund, Gdr. Chr. Pedersen, Bred.

- 945, *F.* 40, Bjørn, f. $\frac{23}{6}$ 43, *Ff.* Daa (4775), *Fm.* Melby 52, f. $\frac{10}{5}$ 42, *M.* 58, f. $\frac{14}{10}$ 43, *Mf.* 35, Edvard (5107), *Mm.* 54, f. $\frac{8}{10}$ 42.
 31, *F.* 45, Nero, f. $\frac{14}{1}$ 45, *Ff.* Tju, f. $\frac{23}{2}$ 43, *Fm.* Barrit 61 (19596), *M.* 63, f. $\frac{23}{12}$ 44, *Mf.* 40, Bjørn, f. $\frac{23}{6}$ 43, *Mm.* 51 (19554).
 35, *F.* som Hold 31, *M.* 62, f. $\frac{11}{6}$ 44, *Mf.* 40, Sam (5067), *Mm.* 56, f. $\frac{9}{5}$ 43.
 36, *F.* som Hold 31, *M.* 61, f. $\frac{11}{6}$ 44, *Mf.* 40, Sam (5067), *Mm.* 56, f. $\frac{9}{5}$ 43.

Galdbjerg, Gdr. Rasmus Hansen, Gudme.

- 933, *F.* 100, Felix, f. $\frac{2}{12}$ 43, *Ff.* 40, Lund, f. $\frac{31}{12}$ 42, *Fm.* Holmdrup 34 (19658), *M.* 46, f. $\frac{7}{2}$ 42, *Mf.* 20, Bob (4865), *Mm.* Thoderup 29 (19142).
 937, *F.* 50, Fix (4805), *Ff.* Flot (4295), *Fm.* Mariendal 75 (17914), *M.* 49, f. $\frac{9}{10}$ 42, *Mf.* 30, Keld, f. $\frac{2}{7}$ 41, *Mm.* 44 (20020).
 938, *F.* som Hold 937, *M.* 47, f. $\frac{4}{3}$ 42, *Mf.* 15, Edmund (4827), *Mm.* 44 (20020).
 27, *F.* 5, Holm, f. $\frac{12}{6}$ 44, *Ff.* 65, Titan, f. $\frac{9}{12}$ 41, *Fm.* Engholm 74 (18200), *M.* 52, f. $\frac{20}{6}$ 44, *Mf.* 50, Fix (4805), *Mm.* 47, f. $\frac{4}{3}$ 42.

Hagelbjerggaard, Propr. H. P. Simonsen, Ringsted.

- 7, *F.* Viktor (5101), *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 13 (18884), *M.* 90, f. $\frac{20}{6}$ 42, *Mf.* Bulder (4877), *Mm.* 51 (18262).
 8, *F.* som Hold 7, *M.* 90, f. $\frac{20}{6}$ 42, *Mf.* Bulder (4877), *Mm.* 51 (18262).

Holmdrup, Gdr. Herluf Rasmussen, Skaarup.

- 990, *F.* 45, Freddy, f. $\frac{9}{7}$ 44, *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 32 (20030), *M.* 46, f. $\frac{24}{6}$ 43, *Mf.* Daa (4775), *Mm.* 42, f. $\frac{25}{7}$ 41.
 48, *F.* som Hold 990, *M.* 48, f. $\frac{26}{11}$ 43, *Mf.* Daa (4775), *Mm.* Hundslev 18 (18878).

Honum Vestergaard, Gdr. Aage Christensen, Rask Mølle.

- 5, *F.* Smeden, f. $\frac{26}{7}$ 42, *Ff.* 34, Svend (4847), *Fm.* Jerlev 14 (19036), *M.* 50, f. $\frac{17}{8}$ 44, *Mf.* Honum Flint, f. $\frac{21}{1}$ 39, *Mm.* 26 (18546).
 6, *F.* som Hold 5, *M.* 51, f. $\frac{17}{8}$ 44, *Mf.* Honum Flint, f. $\frac{21}{1}$ 39, *Mm.* 26 (18546).

Hundslev, Gdr. Sigurd Hansen, Kølstrup.

- 964, *F.* Daa (4775), *Ff.* Major (4461), *Fm.* Daastruplund 56, (17814), *M.* 36, f. $\frac{27}{6}$ 43, *Mf.* 15, Edmund (4827), *Mm.* 23 (19250).
 43, *F.* 45, Jonas, f. $\frac{9}{1}$ 44, *Ff.* Ask (4761), *Fm.* Tørringgaard 3 (20042), *M.* 41, f. $\frac{9}{1}$ 45, *Mf.* 15, Edmund (4827), *Mm.* 32 (20030).
 44, *F.* som Hold 43, *M.* 34, f. $\frac{11}{6}$ 43, *Mf.* Daa (4775), *Mm.* 28, f. $\frac{8}{12}$ 41.
 49, *F.* Korrekt, f. $\frac{17}{8}$ 45, *Ff.* Trymer (5051), *Fm.* Daastrup 87 (19866), *M.* 43, f. $\frac{8}{1}$ 45, *Mf.* 15, Edmund (4827), *Mm.* 32 (20030).

Højbogaard, Gdr. P. Jespersen, Nr. Aaby.

- 951, *F.* 55, Thor, f. $\frac{4}{8}$ 42, *Ff.* 20, Bob (4865), *Fm.* Thoderup 13 (18790), *M.* 9, f. $\frac{15}{1}$ 43, *Mf.* 100, Juvel (4843), *Mm.* 92 (19202).
 971, *F.* som Hold 951, *M.* 8, f. $\frac{15}{1}$ 43, *Mf.* 100, Juvel (4843), *Mm.* 92 (19202).
 970, *F.* 20, Tom, f. $\frac{9}{8}$ 44, *Ff.* Daa (4775), *Fm.* Ullerslev 32 (18922), *M.* 16, f. $\frac{9}{8}$ 44, *Mf.* 100, Juvel (4843), *Mm.* 1 (19460).
 977, *F.* som Hold 970, *M.* 13, f. $\frac{9}{7}$ 43, *Mf.* 100, Juvel (4843), *Mm.* 92 (19202).
 39, *F.* 25, Berg, f. $\frac{20}{8}$ 44, *Ff.* 50, Fix (4805), *Fm.* Galdbjerg 47, f. $\frac{4}{8}$ 42, *M.* 12, f. $\frac{9}{7}$ 43, *Mf.* 100, Juvel (4843), *Mm.* 92 (19202).

Hyt kjær, Gdr. Aksel Tang, Marstrup.

- 992, *F.* Klaus, f. $\frac{20}{11}$ 43, *Ff.* Kai 75, f. $\frac{27}{3}$ 42, *Fm.* Langbjerg 37 (19982), *M.* 30, f. $\frac{3}{2}$ 43, *Mf.* Uffe Hyt kjær (5035), *Mm.* 25 (19962).
 1000, *F.* som Hold 992, *M.* 29, f. $\frac{3}{2}$ 43, *Mf.* Uffe Hyt kjær (5035), *Mm.* 25 (19962).

Jestrup, Gdr. H. C. Hansen, Tandslet.

- 939, *F.* Hodal, f. $\frac{26}{1}$ 44, *Ff.* Massa (5061), *Fm.* Hostrup 56 (19858), *M.* 58, f. $\frac{17}{10}$ 43, *Mf.* Daa (4775), *Mm.* 32 (18922).

Kristiansminde, Gdr. A. Th. Larsen, Skrøbelev.

- 969, *F.* 45, Søren, f. $\frac{24}{6}$ 42, *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 18 (18878), *M.* 83, f. $\frac{28}{11}$ 42, *Mf.* 35, Vang (4881), *Mm.* 78 (19692).
 979, *F.* som Hold 969, *M.* 79, f. $\frac{20}{8}$ 41, *Mf.* 15, Lux (4753), *Mm.* Ullerslev 19 (18556).
 974, *F.* Kalle, f. $\frac{17}{8}$ 43, *Ff.* Kauergaard Rollo (4941), *Fm.* Kauergaard 13 (18590), *M.* 87, f. $\frac{9}{12}$ 43, *Mf.* 45, Søren, f. $\frac{24}{6}$ 42, *Mm.* 78 (19692).
 985, *F.* som Hold 974, *M.* 88, f. $\frac{9}{6}$ 44, *Mf.* 45, Søren, f. $\frac{24}{6}$ 42, *Mm.* 82, f. $\frac{28}{11}$ 42.

Langbjerg, Gdr. Kr. Clausen, Hovslund.

- 17, *F.* Stenholt, f. $\frac{2}{12}$ 44, *Ff.* Edmund 13, f. $\frac{28}{12}$ 42, *Fm.* Bakkegaard 2, f. $\frac{24}{1}$ 43, *M.* 41, f. $\frac{21}{1}$ 43, *Mf.* Uffe Hyt kjær (5035), *Mm.* 38 (19918).
 19, *F.* som Hold 17, *M.* 47, f. $\frac{28}{11}$ 43, *Mf.* 75, Kai, f. $\frac{27}{8}$ 42, *Mm.* 37 (19982).

- 20, *F.* som Hold 17, *M.* 43, *f.* $20/7$ 43, *Mf.* Knippel (5091), *Mm.* Aarlundgaard 84 (20026).
 33, *F.* som Hold 17, *M.* 48, *f.* $14/12$ 43, *Mf.* 75, Kai, *f.* $27/3$ 42, *Mm.* 33 (18404).

Melby, Gdr. Johs. Hansen, Jullerup.

- 936, *F.* 60, Kox, *f.* $9/12$ 41, *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 23 (19250), *M.* 52, *f.* $19/3$ 42, *Mf.* 15, Lux (4753), *Mm.* Ullerslev 33 (19292).
 10, *F.* som Hold 936, *M.* 57, *f.* $10/2$ 44, *Mf.* 34, Svend (4847), *Mm.* 52, *f.* $10/5$ 42.
 18, *F.* 45, Jonas, *f.* $9/1$ 44, *Ff.* Ask (4761), *Fm.* Tørringgaard 3 (20042), *M.* 52, *f.* $10/3$ 42, *Mf.* 15, Lux (4753), *Mm.* Ullerslev 33 (19292).
 32, *F.* 70, Artik, *f.* $5/2$ 45, *Ff.* 40, Ulrik, *f.* $17/10$ 43, *Fm.* Thoderup 36 (19144), *M.* 54, *f.* $28/12$ 42, *Mf.* 55, Dax (4995), *Mm.* 47 (19530).

Nytoftegaard, Gdr. N. Jacobsen, Odense.

- 984, *F.* 65, Sø, *f.* $9/6$ 44, *Ff.* Vermund (4999), *Fm.* Søvind 48, *f.* $17/11$ 42, *M.* 23, *f.* $13/6$ 44, *Mf.* 55, Asker, *f.* $23/2$ 42, *Mm.* 2 (19510).
 988, *F.* som Hold 984, *M.* 21, *f.* $13/1$ 44, *Mf.* Daa (4775), *Mm.* 3 (19090).
 42, *F.* som Hold 984, *M.* 26, *f.* $12/11$ 44, *Mf.* 60, Will, *f.* $24/5$ 43, *Mm.* 12, *f.* $15/12$ 41.
 42a, *F.* som Hold 984, *M.* 26, *f.* $12/11$ 44, *Mf.* 60, Will, *f.* $24/5$ 43, *Mm.* 12, *f.* $15/12$ 41.

Oldrup, Gdr. Hildebrandt Dalsgaard, Hundslund.

- 998, *F.* Nero, *f.* $15/11$ 43, *Ff.* 34, Svend (4847), *Fm.* Rolundgaard 84 (19404), *M.* 45, *f.* $16/8$ 44, *Mf.* Juul (5023, *Mm.* 40, *f.* $9/6$ 43.
 3, *F.* som Hold 998, *M.* 40, *f.* $9/6$ 43, *Mf.* 15, Edmund (4827), *Mm.* Hundslev 19 (19226).

Ravnholt, Gdr. Rasmus Jensen, Veerst.

- 11, *F.* Ull 29, *f.* $24/10$ 43, *Ff.* 25, Ull (5017), *Fm.* 229 (19558), *M.* 40, *f.* $1/5$ 41, *Mf.* Flot (4295), *Mm.* 22 (17450).

Seebyegaard, Gdr. ne F. og P. Filipsen, Bregninge.

- 958, *F.* 60, Eg, *f.* $25/7$ 44, *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 33, *f.* $22/11$ 42, *M.* 39, *f.* $20/1$ 44, *Mf.* 55, Thor, *f.* $4/8$ 42, *Mm.* 27 (19514).
 975, *F.* som Hold 958, *M.* 34, *f.* $20/7$ 42, *Mf.* 45, Hall (4899), *Mm.* 27 (19514).
 25, *F.* 65, Enno, *f.* $8/1$ 45, *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 32 (20030), *M.* 39, *f.* $20/1$ 44, *Mf.* 55, Thor, *f.* $4/8$ 42, *Mm.* 27 (19514).
 26, *F.* som Hold 25, *M.* 38, *f.* $20/1$ 44, *Mf.* 55, Thor, *f.* $4/8$ 42, *Mm.* 27 (19514).
 30, *F.* som Hold 25, *M.* 42, *f.* $24/11$ 44, *Mf.* 55, Thor, *f.* $4/8$ 42, *Mm.* 37, *f.* $8/6$ 43.

Sejrup, Gdr. Jac. Grøndal, Thyregod.

- 4, *F.* Kaj Sejrup, *f.* $13/12$ 43, *Ff.* Kai (5077), *Fm.* 78, *f.* $18/12$ 42, *M.* 75, *f.* $22/9$ 43, *Mf.* Høtt (4721), *Mm.* Hyrup 38 (19544).

Skamby Lundsgaard, Gdr. J. P. Olsen, Skamby.

- 987, *F.* 45, Sej, *f.* $23/6$ 43, *Ff.* Daa (4775), *Fm.* Melby 52, *f.* $19/3$ 42, *M.* 58, *f.* $15/11$ 43, *Mf.* 34, Svend (4847), *Mm.* 42 (20016).
 45, *F.* som Hold 987, *M.* 57, *f.* $4/12$ 43, *Mf.* 40, Dorn, *f.* $11/12$ 41, *Mm.* 38 (19240).
 50, *F.* 50, Brix, *f.* $1/1$ 45, *Ff.* 25, Eks, *f.* $17/12$ 41, *Fm.* Højbogaard 8, *f.* $15/1$ 43, *M.* 52, *f.* $9/6$ 43, *Mf.* 34, Svend (4847), *Mm.* 38 (19240).

Skodborg, Gdr. Chr. Pedersen, Skodborg.

- 976, *F.* Wolle, *f.* $5/2$ 43, *Ff.* 100, Kurt (4745), *Fm.* Hostrup 49 (18332).
M. 7, *f.* $28/1$ 43, *Mf.* Regx (4793), *Mm.* 38, *f.* $29/7$ 38.

Sparlund, Gdr. Th. Eriksen, Øsby.

- 21, *F.* Gert 14, f. $\frac{26}{7}$ 42, *Ff.* 34, Svend (4847), *Fm.* Jerlev 14 (19036), *M.* 9, f. $\frac{15}{12}$ 43, *Mf.* Gert 14, f. $\frac{20}{7}$ 42, *Mm.* 6, f. $\frac{7}{8}$ 42.
 22, *F.* som Hold 21, *M.* 7, f. $\frac{13}{7}$ 43, *Mf.* Thorsten, f. $\frac{7}{1}$ 42, *Mm.* 23 (19174).
 28, *F.* som Hold 21, *M.* 8, f. $\frac{15}{12}$ 43, *Mf.* Gert 14, f. $\frac{26}{7}$ 42, *Mm.* 6, f. $\frac{7}{8}$ 42.

Stensvang, Gdr. Niels Christensen, Tofthund.

- 40, *F.* Volle Stensvang, f. $\frac{13}{8}$ 44, *Ff.* Eg, f. $\frac{17}{3}$ 42, *Fm.* Bramhale 25, f. $\frac{20}{12}$ 41, *M.* 1, f. $\frac{23}{7}$ 44, *Mf.* Boy Bramhale, f. $\frac{9}{6}$ 43, *Mm.* 19 (19010).
 41, *F.* som Hold 40, *M.* 2, f. $\frac{23}{7}$ 44, *Mf.* Boy Bramhale, f. $\frac{9}{6}$ 43, *Mm.* 19 (19010).

Strandby, Gdr. Kr. Banke, Haarby.

- 946, *F.* Prins Ormslev, f. $\frac{8}{7}$ 42, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 37 (18168), *M.* 67, f. $\frac{15}{10}$ 43, *Mf.* 100, Kurt (4465), *Mm.* 56, f. $\frac{9}{2}$ 40.
 947, *F.* som Hold 946, *M.* 63, f. $\frac{20}{1}$ 43, *Mf.* 100, Kurt (4465), *Mm.* 57 (19280).
 948, *F.* som Hold 946, *M.* 62, f. $\frac{11}{11}$ 42, *Mf.* 100, Kurt (4465), *Mm.* 58, f. $\frac{22}{2}$ 41.
 953, *F.* som Hold 946, *M.* 74, f. $\frac{10}{12}$ 43, *Mf.* 100, Kurt (4465), *Mm.* 58, f. $\frac{22}{2}$ 41.
 954, *F.* som Hold 946, *M.* 68, f. $\frac{11}{12}$ 43, *Mf.* 45, Gry, f. $\frac{12}{11}$ 42, *Mm.* 62, f. $\frac{11}{11}$ 42.
 963, *F.* som Hold 946, *M.* 66, f. $\frac{10}{12}$ 43, *Mf.* 100 Kurt (4465), *Mm.* 58, f. $\frac{22}{2}$ 41.

Tarup Søndergaard, Gdr. Knud Th. Knudsen, Aarslev.

- 34, *F.* 100, Ib, f. $\frac{20}{12}$ 44, *Ff.* Daa (4775), *Fm.* Hundslev 36, f. $\frac{27}{6}$ 43, *M.* 81, f. $\frac{1}{12}$ 44, *Mf.* 85, Rolf, f. $\frac{2}{11}$ 42, *Mm.* 66, f. $\frac{13}{3}$ 42.
 37, *F.* som Hold 34, *M.* 72, f. $\frac{12}{11}$ 42, *Mf.* Guttermand (4541), *Mm.* 46 (18910).

Thoderup, Gdr. Rasmus Knudsen, Guldbjerg.

- 928, *F.* 40, Ulrik, f. $\frac{17}{10}$ 43, *Ff.* Daa (4775), *Fm.* Ullerslev 32 (18922), *M.* 46, f. $\frac{4}{6}$ 43, *Mf.* 34, Svend (4847), *Mm.* 24 (19924).
 932, *F.* som Hold 928, *M.* 47, f. $\frac{18}{8}$ 43, *Mf.* 34, Svend (4847), *Mm.* 13 (18790).
 944, *F.* som Hold 928, *M.* 48, f. $\frac{9}{11}$ 43, *Mf.* 34, Svend (4847), *Mm.* 27, f. $\frac{24}{12}$ 39.
 961, *F.* som Hold 928, *M.* 43, f. $\frac{21}{4}$ 42, *Mf.* 20, Bob (4865), *Mm.* 24 (19924).
 965, *F.* som Hold 928, *M.* 51, f. $\frac{4}{6}$ 43, *Mf.* 34, Svend (4847), *Mm.* 24 (19924).
 989, *F.* som Hold 928, *M.* 41, f. $\frac{7}{2}$ 42, *Mf.* 20, Bob (4865), *Mm.* 33 (19550).
 994, *F.* som Hold 928, *M.* 44, f. $\frac{4}{8}$ 42, *Mf.* 20, Bob (4865), *Mm.* 13 (18790).
 995, *F.* som Hold 928, *M.* 52, f. $\frac{10}{7}$ 43, *Mf.* 50, Fix (4805), *Mm.* 41, f. $\frac{7}{2}$ 42.

Ullerslev, Gdr. Gunnar Ottosen, Ullerslev.

- 980, *F.* 45, Jonas, f. $\frac{9}{1}$ 44, *Ff.* Ask (4761), *Fm.* Tørringgaard 3 (20042), *M.* 52, f. $\frac{20}{12}$ 43, *Mf.* Daa (4775), *Mm.* 26 (18924).
 997, *F.* som Hold 980, *M.* 49, f. $\frac{23}{6}$ 43, *Mf.* Daa (4775), *Mm.* 29 (19296).
 1, *F.* som Hold 980, *M.* 51, f. $\frac{23}{6}$ 43, *Mf.* Daa (4775), *Mm.* 29 (19296).

- 12, *F.* som Hold 980, *M.* 56, f. $\frac{23}{9}$ 44, *Mf.* Daa (4775), *Mm.* 38, f. $\frac{8}{2}$ 42.
 13, *F.* som Hold 980, *M.* 58, f. $\frac{10}{9}$ 44, *Mf.* Daa (4775), *Mm.* 34 (19718).
 24, *F.* som Hold 980, *M.* 59, f. $\frac{10}{9}$ 44, *Mf.* Daa (4775), *Mm.* 34 (19718).

Ørritslev, Gdr. Henrik Møller, Otterup.

- 29, *F.* 30, Stoffer, f. $\frac{26}{11}$ 43, *Ff.* Daa (4775), *Fm.* Hundslev 18 (18878),
M. 38, f. $\frac{13}{11}$ 44, *Mf.* 25, Ull (5017), *Mm.* 29 (19558).

Yorkshirace.

Bellinge, Gdr. L. Knudsens Enke, Bellinge.

- 952, *F.* 20, Lincoln, f. $\frac{24}{4}$ 42, *Ff.* 275, Lion (Sv. R. 11811), *Fm.* 863,
 Svaløf Sabella (Sv. R. 9071), *M.* 12, f. $\frac{23}{9}$ 43, *Mf.* 60, Gny, f. $\frac{17}{8}$ 39,
Mm. 8, f. $\frac{3}{1}$ 37.
 960, *F.* 10, Faust Bellinge, f. $\frac{9}{8}$ 41, *Ff.* 40, Julius, f. $\frac{7}{2}$ 39, *Fm.* Betzys-
 lyst 49, f. $\frac{21}{12}$ 38, *M.* 5, f. $\frac{8}{7}$ 42, *Mf.* 80, Asa Bellinge (4765),
Mm. 96 (19276).

Jels, Gdr. Anker Vestergaard, Jels.

- 940, *F.* Henrik, f. $\frac{21}{1}$ 44, *Ff.* Kanton av Svaløf, f. $\frac{8}{11}$ 42, *Fm.* Vange-
 gaard 94, f. $\frac{19}{4}$ 42, *M.* 27, f. $\frac{26}{4}$ 44, *Mf.* Allard av Øvrabyborg,
 f. $\frac{23}{8}$ 42, *Mm.* 24, f. $\frac{29}{7}$ 42.
 941, *F.* som Hold 940, *M.* 24, f. $\frac{20}{7}$ 42, *Mf.* Skræp, f. $\frac{19}{8}$ 40, *Mm.* 18,
 f. $\frac{12}{12}$ 39.
 973, *F.* som Hold 940, *M.* 22, f. $\frac{20}{7}$ 42, *Mf.* Skræp, f. $\frac{19}{8}$ 40, *Mm.* 18,
 f. $\frac{12}{12}$ 39.

Over Løjstrup.

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede	Begyndelse		Slut-ning			
					Galte	Soer		Galte	Soer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	
Allelev Hovgaard	43	²⁹ / ₃	45 Præg, ⁵ / ₁₂ 43	38 (19588)	2	2	2	2	74	19.8	182	89.5	225
do.	44	⁴ / ₄	45 do.	49, ²⁵ / ₅ 43	2	2	2	2	70	19.9	176	91.4	224
do.	57	¹⁶ / ₅	45 do.	46, ²² / ₁ 43	2	2	2	2	65	19.4	171	90.3	223
do.	58	¹⁷ / ₅	45 do.	39, ¹¹ / ₃ 42	2	2	2	2	64	19.5	173	90.8	228
do.	106	²¹ / ₈	45 do.	53, ² / ₇ 43	2	2	2	2	66	19.9	173	89.8	227
Als	90	¹³ / ₇	45 Kurt Als, ¹⁶ / ₂ 43	26, ¹⁶ / ₆ 44	2	2	2	2	73	20.8	184	90.3	233
do.	95	⁷ / ₈	45 Skjald, ²² / ₆ 44	25, ²⁵ / ₁₂ 43	3	1	3	1	55	20.0	165	91.1	224
Bakkely	135	⁸ / ₁₀	45 Knold, ² / ₈ 43	49, ¹⁹ / ₃ 40	2	2	2	2	82	20.3	194	90.8	238
Ballevad	47	⁶ / ₄	45 Gran, ²⁵ / ₁₁ 43	5, ⁷ / ₈ 40	2	2	2	2	80	20.0	184	89.5	218
do.	146	¹⁰ / ₁₀	45 do.	9, ¹⁸ / ₃ 43	1	3	»	3	85	20.7	190	89.0	221
do.	180	⁴ / ₂	46 do.	11, ¹⁸ / ₃ 43	2	2	2	2	63	20.9	166	90.3	214
do.	155	²⁶ / ₁₁	45 Ulko, ¹⁶ / ₁₂ 44	13, ⁷ / ₁₁ 44	2	2	2	2	77	20.0	183	89.5	222
Bregendahl	98	⁶ / ₈	45 Bonden, ³¹ / ₅ 44	7, ¹⁰ / ₁ 44	2	2	2	1	62	20.0	176	90.0	222
Brond Mølle	143	⁸ / ₁₀	45 Bro, ¹³ / ₁ 44	15, ¹³ / ₄ 43	2	2	2	2	84	20.0	195	91.8	238
do.	160	¹ / ₁₂	45 do.	16, ²² / ₁₁ 43	2	2	2	1	82	20.3	185	91.5	237
do.	144	¹⁵ / ₁₀	45 Bo, ²¹ / ₁₀ 44	20, ³ / ₁₀ 44	2	2	2	1	84	20.8	202	92.3	260
Draaby Bakkegd.	30	³ / ₃	45 Nr. 67, ²⁷ / ₈ 43	38, ²⁴ / ₈ 43	2	2	2	2	70	20.4	171	90.4	210
do.	124	¹⁷ / ₉	45 Drop, ¹⁵ / ₇ 44	40, ²¹ / ₃ 44	2	2	2	2	75	20.0	183	90.1	233
do.	189	²⁵ / ₂	46 do.	41, ¹⁶ / ₉ 44	2	2	2	2	63	19.5	169	91.1	222
Duemosegaard	129	¹⁹ / ₉	45 Villum, ²² / ₁₁ 43	73, ¹ / ₁₀ 43	2	2	2	2	76	19.6	186	91.5	237
do.	145	⁸ / ₁₀	45 Grejs, ¹ / ₅ 44	74, ¹ / ₁₂ 43	2	2	1	2	87	20.8	204	93.7	260
Ejerslev	78	³⁰ / ₆	45 Levit, ²⁶ / ₇ 42	23, ²⁰ / ₄ 43	2	2	2	2	79	19.5	184	90.8	211
do.	152	¹⁴ / ₁₁	45 Per, ³⁰ / ₉ 44	24, ²⁵ / ₈ 43	2	2	2	2	75	20.1	190	90.0	222
Erslev Kirkegd.	163	² / ₁₂	45 Morsø Herold, ²⁷ / ₅ 43	97, ²⁹ / ₁₁ 43	2	2	2	2	95	19.6	202	92.9	222
Estruplund	66	¹⁶ / ₆	45 Tuan (5109)	4, ⁸ / ₁₀ 43	2	2	2	2	61	20.6	164	89.4	222
do.	104	¹⁵ / ₈	45 do.	5, ⁸ / ₁₀ 43	2	2	2	2	83	20.3	188	91.8	222
do.	141	¹⁶ / ₁₀	45 do.	2, ³⁰ / ₆ 43	2	2	2	1	76	19.0	179	89.3	222
do.	142	¹⁴ / ₁₀	45 do.	1, ³⁰ / ₆ 43	2	2	2	2	78	19.6	187	90.0	223
do.	157	⁵ / ₁₂	45 do.	3, ⁸ / ₁₀ 43	2	2	2	2	69	19.5	180	90.9	222
Foulum	162	¹² / ₁₂	45 Texas, ⁸ / ₈ 43	31, ²⁶ / ₆ 44	2	2	2	2	68	20.0	188	90.9	223
Gislum	61	⁵ / ₆	45 Klaus, ⁶ / ₁ 44	75, ¹⁸ / ₁₂ 43	2	2	2	2	69	19.8	180	90.3	223
do.	83	²⁴ / ₇	45 do.	74, ¹⁹ / ₂ 43	2	2	2	2	66	20.4	170	91.4	222
Gravballe Nygd.	33	¹⁰ / ₃	45 Duks, ⁸ / ₂ 42	43, ²³ / ₉ 43	2	2	2	2	87	20.8	185	90.4	207
do.	45	²⁵ / ₃	45 do.	45, ²⁴ / ₁ 45	2	2	2	2	89	20.1	191	91.8	222

andrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.
F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II	III	
	Kold slagtet	Tilskaaert (Eksportflask)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Afhold	Rygflask	Bug		Flask. Fasth.	Rov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type						
																		for lynde	lefede	mellemfede	fede	
7	3.231	65.7	54.7	26.6	61.1	12.3	3.4	3.3	92.8	13.9	12.6	13.1	13.1	12.6	13.5	13.1	12.9	» 3	1	»	»	43
6	3.131	67.1	55.6	26.6	60.9	12.5	3.3	3.6	94.5	14.4	12.5	13.5	13.9	12.9	12.8	12.9	12.9	» 4	»	»	»	44
2	3.151	65.2	54.1	27.7	60.0	12.3	3.5	3.2	93.8	14.0	12.6	12.5	12.4	11.5	13.1	12.9	12.1	» 3	1	»	»	57
4	3.211	65.8	54.4	27.5	59.9	12.6	3.3	3.3	92.6	14.5	13.1	12.6	12.9	12.1	13.0	12.4	12.6	» 4	»	»	»	58
2	3.262	65.1	54.1	27.5	60.3	12.2	3.4	3.3	93.6	14.5	13.0	13.0	13.1	11.9	13.4	12.6	13.1	» 4	»	»	»	106
5	3.372	65.9	54.5	27.0	60.3	12.7	3.3	3.3	94.1	13.1	12.4	13.1	12.8	10.8	13.4	13.3	11.9	1 2	1	»	»	90
0	3.152	66.8	55.4	26.7	60.8	12.5	3.5	2.9	95.3	13.1	13.0	12.0	11.3	11.5	13.3	12.6	11.6	» 3	1	»	»	95
2	3.393	66.4	—	26.9	—	—	3.2	3.7	95.9	12.9	13.3	13.3	14.8	13.0	13.6	14.3	13.4	» 4	»	»	»	135
7	3.141	65.8	54.3	26.5	60.6	12.9	3.2	3.1	93.1	13.0	13.4	13.3	12.5	12.6	13.4	13.5	12.9	1 3	»	»	»	47
3	3.243	65.4	—	26.6	—	—	3.2	3.4	93.8	13.5	12.7	13.5	13.3	13.2	14.5	14.2	13.8	» 3	»	»	»	146
7	3.094	66.5	55.3	26.3	61.3	12.4	3.3	3.3	90.6	13.6	12.4	12.8	13.5	12.4	13.9	12.6	12.5	» 4	»	»	»	180
4	3.204	65.0	54.0	27.4	60.3	12.3	3.4	3.4	91.1	14.0	12.4	13.0	13.5	13.3	14.4	13.4	13.0	» 4	»	»	»	155
4	3.192	64.7	53.1	28.1	59.0	12.9	3.2	3.2	91.7	13.5	12.7	12.7	12.5	11.8	12.2	13.0	11.8	1 2	»	»	»	98
3	3.323	66.9	—	27.1	—	—	3.1	3.0	95.5	13.0	13.3	13.3	11.9	11.6	13.8	13.5	12.0	2 2	»	»	»	143
0	3.344	66.9	55.2	26.9	60.3	12.8	3.7	3.2	93.3	13.8	12.5	12.0	12.8	12.8	13.0	12.5	12.8	» 2	1	»	»	160
3	3.723	69.0	—	25.2	—	—	3.5	3.3	96.3	14.3	13.2	13.2	13.7	12.2	12.7	13.3	13.0	» 3	»	»	»	144
3	3.091	65.0	53.7	28.1	59.4	12.5	3.1	3.2	94.0	14.1	13.0	13.5	12.3	13.3	12.6	13.6	12.6	1 3	»	»	»	30
9	3.181	65.8	55.1	27.0	61.1	11.9	3.6	3.3	93.6	14.1	12.5	12.1	12.9	12.5	14.0	12.3	12.8	» 3	1	»	»	124
6	3.104	67.4	56.3	26.1	61.7	12.2	3.7	3.2	95.3	13.9	12.3	11.8	12.6	11.9	13.3	12.4	12.4	» 3	1	»	»	189
2	3.303	67.7	56.4	26.0	61.6	12.4	3.5	3.3	91.6	13.0	12.4	12.1	12.8	12.1	13.4	13.1	12.6	» 3	1	»	»	129
1	3.663	68.2	—	27.2	—	—	3.2	3.5	97.3	14.0	13.0	13.8	14.2	11.5	13.7	14.2	12.7	1 2	»	»	»	145
9	3.072	65.3	54.2	28.1	59.7	12.2	3.2	3.4	92.5	13.8	12.6	13.5	13.4	12.0	13.3	12.9	12.9	» 4	»	»	»	78
3	3.153	65.7	54.3	27.0	60.3	12.7	3.3	3.4	91.3	13.9	12.8	13.4	13.6	12.1	13.3	13.8	12.9	1 3	»	»	»	152
6	3.124	68.2	56.7	26.6	61.0	12.4	3.5	3.2	94.5	13.9	12.9	12.1	12.8	12.1	13.4	13.0	12.9	» 4	»	»	»	163
7	3.213	66.0	54.9	26.2	61.4	12.4	3.1	3.3	92.9	12.9	12.9	13.4	13.0	12.3	13.0	13.1	12.9	2 2	»	»	»	66
3	3.202	67.4	55.3	26.6	60.2	13.2	3.1	3.2	95.9	13.6	13.5	13.5	12.9	12.4	13.1	13.4	13.1	» 4	»	»	»	104
3	3.183	64.5	54.0	27.8	60.4	11.8	3.2	3.2	92.5	14.5	13.3	13.0	12.5	12.3	13.7	13.2	13.3	» 3	»	»	»	141
9	3.283	65.5	—	27.2	—	—	3.1	3.3	95.1	13.3	13.9	13.4	12.9	13.0	13.9	14.1	13.3	1 3	»	»	»	142
6	3.224	66.7	55.2	26.4	60.7	12.9	3.3	3.5	92.5	13.0	13.3	13.5	14.4	12.9	12.9	13.5	13.5	» 4	»	»	»	157
3	3.374	66.1	54.4	27.3	59.9	12.8	3.2	3.4	91.5	13.1	12.6	13.3	13.6	12.4	13.3	13.4	13.0	1 3	»	»	»	162
3	3.362	67.1	55.8	25.7	61.8	12.5	3.6	3.2	94.3	13.5	12.6	12.1	12.5	12.0	13.1	12.6	12.6	» 3	1	»	»	61
1	3.162	67.4	55.7	26.2	61.0	12.8	3.4	3.5	93.6	13.8	12.3	13.1	14.0	12.8	12.4	12.5	12.3	» 4	»	»	»	83
9	2.981	66.4	55.0	26.5	60.8	12.7	3.2	3.2	94.3	12.8	13.1	13.3	12.5	12.4	13.8	13.6	13.0	» 4	»	»	»	33
3	3.101	67.0	55.2	27.0	60.1	12.9	3.2	3.2	94.4	13.3	13.1	12.9	12.5	11.9	12.4	13.0	12.6	» 4	»	»	»	45

F. E. pr. kg Tilvækst 1. Kvartal 3.15.
 — — — 2. — 3.20.
 — — — 3. — 3.29.
 — — — 4. — 3.15.

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr	
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyn-delse		Slut-ning			
					Galte	Seer	Galte	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg		
Haverslev	41	10/4	45 Absalon, 23/5 44	35, 20/12	42	2	2	2	2	64	19.5	168	90.5	223
do.	48	17/4	45 do.	37, 20/12	42	2	2	2	2	73	20.0	173	89.9	214
do.	65	9/6	45 do.	42, 16/12	43	2	2	2	2	70	20.5	171	91.1	219
do.	102	18/8	45 Vest, 10/8 43	41, 2/8	43	2	2	1	2	69	20.3	171	90.0	220
do.	121	2/9	45 do.	40, 2/8	43	2	2	2	2	78	20.5	188	89.3	224
Hjortholm	40	10/3	45 Skær, 4/7 43	54, 15/4	43	2	2	2	2	80	19.5	185	91.1	223
do.	64	4/6	45 do.	53, 15/4	43	2	2	2	2	75	20.0	178	89.5	223
do.	167	23/12	45 Tip Top, 14/2 45	57, 26/10	44	2	2	1	2	83	20.3	191	91.5	236
do.	182	5/2	46 do.	58, 26/10	44	2	2	2	2	69	19.6	168	88.5	204
Hjortshøj Østerg.	35	1/3	45 Rollo 10, 4/1 44	40, 29/2	44	2	2	2	2	82	20.0	184	89.3	216
do.	36	27/2	45 do.	39, 29/2	44	2	2	2	2	84	21.5	194	91.0	229
do.	42	9/3	45 do.	42, 21/3	44	2	2	2	2	88	19.8	193	90.1	219
do.	92	13/7	45 do.	33, 19/4	43	2	2	2	2	80	20.8	191	91.5	233
Holgersdal	118	5/9	45 Hermund, 30/6 43	38, 9/3	44	2	2	2	2	80	20.3	183	90.5	219
do.	147	12/10	45 Helt, 25/11 43	42, 13/8	44	2	2	2	2	91	20.1	202	91.0	247
do.	172	18/1	46 do.	37, 12/3	43	2	2	2	2	81	19.5	190	93.0	229
Hulhøjgaard	79	5/7	45 Fyrst, 26/11 43	3, 6/5	43	2	2	2	2	78	20.9	183	89.8	227
do.	181	23/1	46 Hulhøj Malm, 1/8 44	5, 13/6	43	2	2	2	2	85	20.0	190	89.9	223
Høgstedgaard ...	122	5/9	45 Ull, 23/12 43	12, 14/11	42	2	2	2	2	72	19.9	185	91.5	233
do.	158	6/12	45 do.	15, 21/3	44	2	2	2	2	67	20.8	178	91.3	222
Højbakken	55	12/5	45 Højer, 4/7 43	2, 20/7	42	2	2	2	2	77	20.3	176	89.9	219
do.	70	25/6	45 Hamlet, 1/5 44	4, 23/11	43	2	2	2	2	56	19.6	174	91.1	250
Kellerup Vesterg.	75	30/6	45 Tito, 10/12 43	40, 23/1	41	2	2	2	2	69	20.3	178	92.0	233
do.	132	1/10	45 do.	37, 7/7	42	2	2	2	2	61	20.1	180	91.6	233
do.	151	16/11	45 do.	42, 4/5	44	2	2	2	2	80	20.4	190	89.3	222
do.	176	4/2	46 do.	36, 8/6	42	2	2	1	2	64	19.8	174	90.5	211
Kobberup	60	27/5	45 Kamp, 15/12 42	22, 18/12	42	2	2	1	2	71	21.0	175	89.7	222
do.	84	16/7	45 do.	25, 27/11	43	2	2	2	2	71	19.3	176	89.4	222
do.	140	9/10	45 do.	26, 27/11	43	2	2	2	2	83	20.6	187	90.9	222
Korskjærgaard ..	71	17/6	45 Hoff, 12/1 44	16, 20/4	44	2	2	2	2	71	20.5	179	91.5	211
do.	89	17/7	45 do.	14, 9/2	44	3	1	3	1	76	19.4	177	89.9	211
do.	105	1/8	45 do.	15, 3/2	44	2	2	2	2	82	20.5	185	89.3	211
do.	119	5/9	45 do.	12, 30/6	43	2	2	2	2	68	20.8	176	90.6	222
do.	154	23/11	45 do.	5, 27/11	42	2	2	2	2	73	19.8	182	89.9	222
do.	165	21/12	45 do.	18, 21/6	44	2	2	2	2	73	20.3	176	90.3	211
do.	166	23/12	45 do.	17, 9/7	44	2	2	2	1	71	19.8	177	90.3	223
do.	190	19/2	46 do.	13, 3/2	44	2	2	2	2	69	20.6	172	90.6	211
do.	175	12/1	46 Høj, 7/9 44	20, 13/1	45	2	2	2	2	79	20.8	185	91.3	222
do.	184	26/1	46 Fuks, 30/1 45	22, 13/1	45	2	2	2	2	79	20.9	194	90.0	223

— — — — — 4. — 5.15.

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning		
					Galle	Seer	Galle	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Krarup Mølle...	149	2/11 45	Grand, 4/5 44	12, 2/11 44	2	2	2	2	78	20.4	185	90.1	223.3
Levringgaard...	46	3/4 45	Djerv, 11/11 43	18, 25/8 43	2	2	2	2	87	20.1	189	90.4	220.3
do.	52	15/4 45	do.	20, 4/3 44	2	2	2	2	79	19.9	182	91.6	211.5
do.	59	7/5 45	do.	19, 4/8 44	2	2	2	2	91	19.0	190	89.5	206.9
do.	177	19/1 46	do.	23, 26/4 44	2	2	2	2	89	20.0	187	90.6	203.9
do.	178	19/1 46	do.	23, 26/4 44	1	3	1	3	90	20.3	189	90.3	198.8
do.	173	15/1 46	Dup, 31/5 44	22, 26/4 44	2	2	2	2	74	21.8	179	91.5	217.4
Lynghøjgaard...	85	5/7 45	Odin, 19/12 43	31, 26/11 42	2	2	2	2	74	21.0	187	90.6	233.3
Lysgaard...	126	10/9 45	Strand, 29/8 44	11, 26/7 43	1	3	1	3	75	20.8	180	91.5	221.1
do.	130	24/9 45	Birk, 9/3 44	12, 2/1 44	2	2	2	2	68	20.3	176	90.4	221.1
Mausing...	76	25/6 45	Kær, 17/7 43	7, 20/6 43	2	2	2	2	70	20.6	173	90.1	214.4
do.	88	8/7 45	do.	5 (19506)	2	2	2	2	78	20.0	184	90.6	221.1
do.	153	27/11 45	do.	9, 29/3 44	2	2	2	2	69	19.8	179	90.6	225.5
Mygind...	39	20/3 45	Pan, 25/7 42	55, 11/12 41	2	2	2	2	67	19.9	175	88.8	224.4
do.	171	11/1 46	do.	64, 27/8 44	2	2	2	2	84	19.9	193	90.9	222.2
do.	62	27/5 45	Edvard, 11/7 44	61, 12/6 44	2	2	2	2	75	20.3	182	91.1	222.2
Neder Bisgaard...	50	2/5 45	Aktiv, 21/7 43	70, 22/7 43	2	2	2	2	79	19.5	185	90.4	220.2
do.	73	24/6 45	do.	71, 27/8 43	1	3	1	3	75	20.0	179	91.6	226.2
do.	80	8/7 45	do.	68, 8/8 42	2	2	2	2	75	20.0	182	93.0	230.2
do.	93	1/8 45	do.	69, 17/3 43	2	2	2	2	68	20.0	171	89.1	215.5
do.	96	8/8 45	do.	74, 10/3 44	2	2	2	2	73	20.4	174	89.0	212.2
do.	120	3/9 45	do.	73, 17/1 44	2	2	2	2	78	20.6	185	90.5	227.2
Nejstgaard...	113	28/8 45	Sofus, 29/4 44	61, 23/11 43	2	2	2	2	70	19.9	180	89.6	234.4
do.	134	10/10 45	do.	58, 12/1 43	2	2	2	2	72	20.0	186	90.6	240.2
do.	148	22/10 45	do.	59, 31/3 43	2	2	2	2	81	20.1	194	90.5	239.2
Oddingen...	77	5/7 45	Ølle, 9/1 44	87, 26/11 43	2	2	2	2	67	20.0	173	92.4	227.2
do.	94	5/8 45	do.	82, 27/5 43	1	3	»	3	57	19.8	158	89.0	222.2
do.	112	18/8 45	do.	80, 29/11 42	2	2	2	2	72	20.4	192	90.5	238.2
do.	117	3/9 45	Tø, 26/6 44	88, 15/8 44	2	2	2	2	74	19.5	183	91.4	227.2
Resen...	133	28/9 45	Rod, 27/11 43	22, 15/7 44	2	2	1	2	87	19.7	204	91.2	243.2
do.	159	9/12 45	Regent, 21/12 42	20, 26/8 43	2	2	2	2	68	20.0	178	90.6	223.2
Romdrup Aagd..	183	9/2 46	Ry, 17/7 44	48, 1/8 45	2	2	2	2	68	20.0	173	90.6	218.2

mdrace

I Gennemsnit																			Klasse			
F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0-15) ved Bedømmelse af										I	II	III	Nr.
	Kold slagtet	Tilskaret (Eksport-flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bug		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type						
5 3.20 ³	66.1	—	26.7	—	—	3.3	3.3	94.6	13.3	13.4	14.0	13.3	11.4	13.6	13.4	12.4	» 3	1	»	149		
9 3.14 ¹	65.3	54.5	27.7	60.3	12.0	3.2	3.3	94.0	13.5	13.3	14.1	13.0	12.6	13.5	13.4	13.3	» 4	»	»	46		
5 2.94 ¹	68.4	56.3	25.3	61.4	13.3	3.0	3.2	95.0	12.9	12.5	13.9	12.5	12.4	12.3	13.9	12.4	13	»	»	52		
2 2.93 ¹	67.0	56.2	25.2	62.8	12.0	3.3	3.4	91.5	13.5	13.4	13.9	13.3	13.8	13.1	13.3	13.5	» 4	»	»	59		
3 2.88 ⁴	66.2	55.0	27.0	60.7	12.3	3.4	3.2	93.9	13.5	13.1	13.6	12.3	13.4	12.8	13.3	13.1	» 3	1	»	177		
1 2.83 ⁴	66.3	55.3	26.6	61.3	12.1	3.1	3.3	95.6	13.1	13.6	14.1	12.8	13.9	12.9	14.5	13.6	13	»	»	178		
7 3.12 ⁴	67.3	55.3	26.5	60.4	13.1	3.4	3.4	94.1	13.3	12.5	12.5	13.4	12.5	13.6	12.8	12.5	13	»	»	173		
9 3.36 ²	66.7	54.8	26.4	60.4	13.2	3.6	3.3	94.1	13.0	12.6	12.8	12.8	11.5	13.1	12.4	12.3	» 3	1	»	85		
7 3.12 ³	68.0	56.4	25.7	61.7	12.6	3.5	3.6	89.8	13.8	12.1	12.5	14.3	12.6	13.4	12.4	12.1	» 3	1	»	126		
9 3.16 ³	66.9	55.4	26.0	61.3	12.7	3.5	3.2	92.1	12.9	12.9	12.8	12.8	12.3	13.1	13.0	13.0	» 4	»	»	130		
8 3.08 ²	65.9	54.8	26.9	60.8	12.3	3.3	3.5	92.4	13.4	12.5	13.6	13.4	11.6	12.9	13.0	12.5	» 4	»	»	76		
8 3.13 ²	66.0	54.5	27.1	60.1	12.8	3.4	3.4	94.5	14.6	13.0	13.0	13.3	11.8	14.4	13.3	13.1	» 4	»	»	88		
4 3.19 ³	66.2	55.1	26.9	60.8	12.3	3.4	3.6	93.3	14.8	13.3	13.3	14.3	13.3	14.3	13.3	13.5	» 4	»	»	153		
8 3.26 ¹	64.5	53.3	27.3	60.0	12.7	3.4	3.3	91.8	13.0	12.8	12.8	12.5	11.9	12.3	12.8	12.4	» 4	»	»	39		
1 3.13 ⁴	67.5	55.9	25.8	61.5	12.7	3.7	3.4	94.0	13.9	11.8	11.5	13.5	12.5	14.3	12.5	12.3	» 2	2	»	171		
1 3.13 ²	64.3	52.9	29.5	58.1	12.4	3.4	3.1	92.0	12.5	12.0	13.0	12.0	11.4	12.4	12.9	11.8	» 4	»	»	62		
2 3.11 ¹	66.5	55.1	26.4	61.0	12.6	3.4	3.3	91.5	13.1	12.1	12.3	13.3	11.1	13.3	12.6	11.9	12	1	»	50		
2 3.17 ²	67.7	56.0	26.1	61.1	12.8	3.4	3.5	93.4	13.1	12.5	12.9	14.1	12.0	13.1	13.3	13.0	» 4	»	»	73		
5 3.16 ²	67.1	55.7	27.8	59.9	12.3	3.2	3.3	93.5	13.1	12.6	13.0	13.1	12.4	13.4	13.0	12.6	13	»	»	80		
4 3.12 ²	64.4	53.0	27.7	59.4	12.9	3.4	3.0	92.1	12.5	12.5	13.0	11.8	11.1	13.6	12.4	11.5	12	1	»	93		
9 3.10 ²	65.9	54.9	26.0	61.6	12.4	3.5	3.3	91.3	13.4	12.8	12.9	13.1	12.1	13.0	12.3	12.3	» 4	»	»	96		
5 3.26 ³	66.7	55.4	26.3	61.2	12.5	3.7	3.3	90.6	13.6	12.3	12.0	13.4	12.3	13.3	11.9	12.4	» 3	»	1	120		
3 3.37 ³	65.1	53.9	27.4	60.1	12.5	3.1	3.1	95.8	10.6	13.5	13.3	11.5	11.3	12.1	13.1	11.0	13	»	»	113		
2 3.41 ³	66.8	55.5	26.3	61.2	12.5	3.1	3.4	94.4	12.9	12.6	13.5	14.3	11.6	13.4	12.5	12.3	13	»	»	134		
4 3.40 ³	66.1	—	27.0	—	—	3.3	3.3	95.3	14.0	13.0	13.6	13.1	12.1	13.8	13.9	13.3	13	»	»	148		
6 3.14 ²	67.0	55.4	27.5	60.0	12.5	3.3	3.3	93.3	12.4	12.5	12.6	13.0	12.8	12.3	13.4	12.6	» 4	»	»	77		
3 3.21 ²	64.6	53.0	27.4	59.5	13.1	3.0	3.2	95.0	11.8	13.5	13.5	12.7	11.7	12.2	13.7	12.2	12	»	»	94		
4 3.40 ³	66.0	54.3	27.1	60.0	12.9	3.3	3.4	91.9	12.3	12.5	12.8	13.3	12.6	13.9	13.0	12.8	13	»	»	112		
9 3.16 ³	67.6	56.3	26.0	61.6	12.4	3.2	3.1	94.6	13.0	13.4	13.1	11.6	12.3	12.9	13.3	12.4	» 4	»	»	117		
9 3.41 ³	67.9	—	25.5	—	—	3.0	3.9	94.3	13.8	14.0	13.5	15.0	14.0	13.7	14.7	14.2	12	»	»	133		
1 3.17 ⁴	65.6	53.7	27.7	59.2	13.1	3.5	3.3	93.3	13.6	12.8	12.4	13.0	12.0	13.0	12.4	12.5	» 4	»	»	159		
4 3.09 ⁴	67.2	56.4	25.8	62.2	12.0	3.5	3.3	95.4	14.0	12.8	12.3	13.0	13.0	14.0	13.4	13.0	» 3	1	»	183		

F. E. pr. kg Tilvækst 1. Kvartal 3.15.
 — — — — — 2. — 3.20.
 — — — — — 3. — 3.29.
 — — — — — 4. — 3.15.

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Der for F pr
	Nr.	Fødsels- dato	Fader	Moder	Mod- taget	Slag- tede		Begyndelse	Slut- ning		Vægt kg		
						Galle	Soer		Galle	Soer		Alder i Dage	
Siverholm.....	67	7/6 45	Lund, 12/10 43	28, 23/6 44	2	2	2	2	74	21.5	177	89.5	21
do.	127	6/9 45	do.	32, 12/8 44	2	2	2	2	81	19.5	189	91.5	22
do.	68	6/6 45	Laus, 16/10 42	25, 10/7 43	2	2	2	2	75	21.6	186	91.6	24
do.	69	15/6 45	Alex, 30/10 43	31, 18/7 44	2	2	2	2	66	20.0	170	89.6	21
do.	137	20/10 45	do.	23, 27/2 43	2	2	2	2	70	19.8	182	89.9	24
do.	138	24/10 45	do.	24, 27/2 43	2	2	2	2	68	19.9	174	88.9	22
Skøttrup	107	13/8 45	Niels Jyde, 17/12 43	39, 8/12 41	2	2	2	2	81	20.9	185	89.6	22
do.	108	10/8 45	do.	42 (19528)	2	2	2	2	80	19.6	190	89.8	23
Slaabakkegaard ..	100	23/7 45	Alex, 17/7 44	34, 1/8 43	2	2	1	2	84	20.5	192	90.2	23
do.	136	18/10 45	do.	36, 30/10 43	2	2	2	2	60	20.0	173	91.1	23
do.	125	20/9 45	Tot, 22/10 42	32, 25/2 43	2	2	2	2	67	19.9	178	90.1	23
do.	131	27/9 45	do.	38, 3/2 44	2	2	2	2	74	20.3	185	89.5	22
Stinesminde	53	20/4 45	Hans, 26/4 44	59, 26/8 43	2	2	2	2	80	20.9	186	91.3	22
Sønder Andrup ..	54	1/5 45	Gammelbygaard, 29/11 43	68, 21/4 44	2	2	2	2	85	19.8	186	89.6	21
do.	87	5/7 45	do.	66, 17/12 42	2	2	2	2	88	19.4	194	90.4	22
Tendrup Mølleg..	81	4/7 45	Jak, 12/8 42	75, 16/11 42	2	2	2	2	75	20.0	182	92.8	23
do.	97	4/8 45	Jeppe, 10/7 44	76, 10/9 43	2	2	2	2	75	20.1	180	89.5	22
Th. Toffgaard ...	63	7/6 45	Sø, 25/11 43	21, 27/6 42	2	2	2	2	70	20.0	177	92.0	23
do.	128	8/9 45	Birk, 6/3 44	24, 16/12 43	2	2	2	2	79	20.1	190	92.4	23
do.	150	7/11 45	do.	25, 4/5 44	2	2	2	2	76	20.1	185	91.3	23
do.	164	11/12 45	do.	26, 4/1 45	2	2	2	2	86	20.0	189	89.8	21
Th. Vestergaard ..	110	11/8 45	Malm, 24/5 43	219, 25/12 42	1	3	1	3	72	20.9	175	90.1	21
do.	156	1/12 45	Th. Frost, 26/8 44	222, 9/7 44	1	3	1	3	65	20.3	177	93.0	22
Thorup Østergd..	101	23/8 45	Tuan II, 24/4 44	13, 7/2 44	2	2	2	2	58	19.9	168	89.3	23
Tolstrupgaard ...	51	17/4 45	Skalk (5111)	34, 21/7 42	2	2	2	1	91	20.7	191	90.7	21
do.	139	31/10 45	Sigurd, 28/11 43	46, 21/4 44	2	2	2	2	61	19.8	171	90.4	23
do.	161	15/12 45	do.	36, 21/7 42	2	2	2	2	73	20.3	176	89.8	21
Toppenbjerg	31	18/2 45	Smedesvend, 7/7 43	40, 22/1 43	2	2	2	2	83	19.6	196	91.4	24
Tornby	86	3/7 45	Luf, 23/11 43	21, 15/11 42	2	2	2	2	76	21.5	185	89.1	22
Ungstrup	111	26/8 45	Ulk, 17/5 43	9, 3/4 44	2	2	2	2	64	19.6	181	90.9	23
do.	185	5/2 46	Uffe, 4/5 44	9, 3/4 44	2	2	2	2	77	20.0	182	90.5	21
Vattrup Lundgd..	72	15/6 45	Pan, 9/7 44	77, 3/7 44	2	2	2	1	84	20.3	177	89.5	21

andrace

I Gennemsnit																				Klasse			Nr.
F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								Type	for lynde	lefede	mellenfede	fede		
	Kold slagtet	Tilskaaet (Eksportflask)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Afald	Rygflask	Bug		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde								
33	3.22 ²	67.1	55.5	25.1	62.0	12.9	3.5	92.8	13.6	12.4	11.9	13.3	13.0	12.8	12.0	12.3	» 3	1	»	67			
38	3.12 ³	66.9	55.1	26.9	60.2	12.9	3.4	94.0	12.6	13.3	12.4	12.4	12.1	12.8	12.9	12.6	1 3	»	»	127			
29	3.49 ²	66.7	55.2	27.2	60.2	12.6	3.4	94.3	13.8	13.0	12.8	13.8	12.3	13.6	12.6	12.9	» 4	»	»	68			
38	3.16 ²	66.8	55.2	25.5	61.6	12.9	3.5	92.4	13.5	13.1	12.4	12.8	12.1	13.1	12.4	12.9	» 4	»	»	69			
29	3.43 ³	66.8	—	25.7	—	—	4.1	94.9	13.4	12.9	11.6	14.0	12.3	14.5	11.0	11.6	» 1	1	2	137			
52	3.26 ³	64.8	—	27.1	—	—	3.6	92.1	14.0	12.4	12.3	13.9	12.0	14.4	12.8	12.5	» 3	1	»	138			
33	3.22 ²	65.5	54.7	27.0	61.0	12.0	3.5	92.8	13.6	12.4	12.6	13.4	12.0	13.1	12.8	12.4	» 4	»	»	107			
40	3.31 ³	65.7	55.2	26.9	61.5	11.6	3.7	91.4	13.9	12.5	11.9	13.9	13.1	13.5	11.9	12.6	» 3	1	»	108			
43	3.36 ²	65.7	53.9	27.2	59.8	13.0	3.3	95.0	14.0	13.0	12.8	12.8	12.2	13.3	12.8	13.2	» 3	»	»	100			
31	3.29 ³	65.5	54.3	28.2	59.5	12.3	3.2	93.6	13.3	13.1	12.9	12.5	11.9	13.6	13.3	13.0	» 4	»	»	136			
31	3.28 ³	66.3	54.8	26.4	60.8	12.8	3.6	92.5	13.6	12.9	12.8	12.6	12.5	12.9	12.6	13.0	» 3	1	»	125			
24	3.31 ³	65.1	54.1	27.2	60.4	12.4	3.0	94.0	13.3	13.0	13.5	13.8	13.0	12.8	12.8	12.6	2 2	»	»	131			
64	3.17 ¹	66.7	55.1	27.0	60.4	12.6	3.4	93.9	13.5	13.0	13.0	12.6	11.5	11.9	12.8	12.3	» 4	»	»	53			
95	3.06 ¹	66.3	54.9	26.0	61.2	12.8	3.7	92.6	13.9	12.6	12.0	13.5	13.3	13.0	12.6	13.0	» 3	1	»	54			
70	3.16 ²	66.9	55.2	26.0	61.1	12.9	3.9	94.6	13.3	12.6	12.0	13.1	11.5	12.8	12.0	11.8	» 1	3	»	87			
80	3.16 ²	68.0	55.6	26.7	59.9	13.4	3.3	92.4	13.1	11.9	11.6	12.4	10.3	12.4	12.5	11.3	» 4	»	»	81			
62	3.23 ²	65.2	53.5	27.2	59.8	13.0	3.5	91.0	13.1	11.8	11.8	12.3	9.6	13.5	12.1	10.8	» 3	1	»	97			
76	3.25 ²	67.5	55.7	26.6	60.5	12.9	3.2	94.8	13.6	13.4	13.4	14.0	12.8	13.5	13.1	13.6	» 4	»	»	63			
49	3.22 ³	67.1	55.7	27.4	60.3	12.3	4.1	92.5	13.6	12.3	10.9	12.4	11.4	12.8	12.0	11.4	» »	3	1	128			
52	3.26 ³	67.2	—	26.4	—	—	3.4	95.0	13.8	13.0	12.9	13.3	12.4	13.3	13.0	13.0	» 4	»	»	150			
76	3.15 ⁴	66.4	55.3	26.0	61.6	12.4	3.7	92.6	14.1	12.0	11.9	13.6	12.3	13.1	11.9	12.4	» 3	1	»	164			
76	3.05 ²	66.9	55.9	25.8	62.0	12.2	3.1	91.4	12.6	13.0	13.6	14.1	12.4	13.0	13.4	13.3	» 4	»	»	110			
52	3.16 ⁴	69.3	57.4	25.5	61.7	12.8	3.2	94.4	13.8	13.1	14.3	15.0	13.5	13.4	13.9	14.4	» 4	»	»	156			
32	3.32 ²	64.3	53.2	27.9	59.6	12.5	3.4	95.0	13.8	13.4	12.4	12.4	11.9	13.3	12.6	12.1	» 4	»	»	101			
98	3.05 ¹	67.7	56.1	25.3	61.9	12.8	3.2	92.5	13.3	13.0	12.5	13.5	13.3	13.7	13.3	13.7	» 3	»	»	51			
45	3.30 ³	64.7	—	28.4	—	—	3.2	94.8	14.1	14.3	13.5	12.9	12.1	13.9	14.0	13.0	1 3	»	»	139			
73	3.10 ⁴	65.4	54.0	27.2	60.2	12.6	3.2	94.4	14.1	13.1	13.4	12.4	12.5	13.5	13.1	13.1	» 4	»	»	161			
34	3.46 ¹	65.2	53.4	28.6	58.4	13.0	3.3	94.9	13.8	13.0	13.4	13.8	11.4	12.9	12.9	12.5	» 4	»	»	31			
20	3.27 ²	64.1	52.6	28.1	59.0	12.9	3.3	93.9	13.4	13.0	13.6	12.3	11.3	13.3	13.1	11.9	1 3	»	»	86			
12	3.24 ³	66.6	55.6	26.7	61.2	12.1	3.6	92.0	13.9	12.0	12.9	11.3	11.8	13.3	12.4	11.9	» 3	1	»	111			
71	3.10 ⁴	66.9	55.1	26.1	60.9	13.0	3.6	91.6	13.8	12.0	11.8	13.0	11.5	12.3	12.1	11.9	» 2	2	»	185			
46	3.17 ²	63.8	52.8	28.7	59.0	12.3	3.4	93.3	13.8	12.5	13.0	12.5	12.5	12.8	12.5	12.7	» 3	»	»	71			

F. E. pr. kg Tilvækst 1. Kvartal 3.15.

—	2.	—	3.20.
—	3.	—	3.29.
—	4.	—	3.15.

Center	Holdets				Antal		Grise		Ved Førsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyndelse		Slut-ning		
					Galle	Søer	Galle	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Vattrup Nørgaard	109	8/8 45	Knast, 22/5 44	4, 28/1 44	2	2	2	2	82	19.4	188	89.6	221.
do.	123	1/9 45	do.	5, 28/1 44	2	2	2	2	91	20.0	199	89.9	232.
do.	174	17/1 46	Dirk, 31/5 44	4, 28/1 44	2	2	2	2	78	19.9	185	90.5	224.
do.	192	7/2 46	do.	7, 4/2 45	2	2	1	2	89	21.0	192	91.3	228.
Vejerslev Kjærgd.	34	3/3 45	Bjarke, 30/6 43	8, 21/5 43	1	3	1	3	80	20.3	183	90.4	216.
do.	74	16/8 45	do.	10, 23/1 44	2	2	2	2	72	20.9	176	91.5	223.
do.	114	19/8 45	do.	8, 21/5 43	2	2	2	2	79	19.6	182	90.8	216.
do.	169	14/1 46	Trold, 4/1 45	12, 22/8 44	2	2	2	2	87	20.0	188	89.1	210.
do.	170	14/1 46	do.	12, 22/8 44	2	2	2	2	87	20.0	190	90.6	212.
Vester Holmen..	115	29/8 45	Bakke, 11/10 44	43, 17/2 44	2	2	2	2	80	20.3	185	89.3	222.
Vesterm. Mølle..	37	18/8 45	Flod, 6/1 44	84, 18/8 43	2	2	2	2	74	19.4	182	90.3	233.
do.	38	12/3 45	do.	77 (19466)	2	2	2	2	75	20.4	181	90.9	234.
do.	49	25/4 45	do.	82, 5/10 42	2	2	2	2	56	20.0	165	90.3	223.
do.	56	26/4 45	do.	85, 18/8 43	2	2	2	2	79	19.9	189	91.1	238.
do.	103	18/8 45	do.	81, 1/11 41	2	2	2	2	69	19.5	176	90.6	228.
do.	116	29/8 45	do.	86, 10/7 44	1	3	1	3	68	20.8	174	90.5	221.
Vesterskov ¹⁾	91	21/7 45	Dich, 28/11 43	14, 17/12 43	2	2	2	2	76	19.5	178	91.5	218.
Vilsagergaard ..	168	2/1 46	Jeppe, 15/9 44	41, 30/1 45	3	1	3	1	73	19.6	178	88.8	217.
do.	179	20/1 46	do.	42, 30/1 45	2	2	2	2	82	20.0	189	89.5	215.
Vraa	82	15/7 45	Hundslev, 9/7 44	56, 8/9 44	1	3	1	3	72	19.3	177	90.9	225.
do.	99	16/8 45	do.	53, 18/1 43	2	2	2	2	67	20.1	175	91.3	232.
do.	194	26/2 46	do.	58, 26/2 45	2	2	2	2	69	20.0	172	90.9	212.
do.	195	22/2 46	do.	57, 26/2 45	2	2	2	1	74	20.0	174	89.0	209.
Øster Uttrup ..	186	10/2 46	Knold, 7/10 42	48, 16/11 42	2	2	2	2	72	20.0	179	90.1	222.
do.	187	11/2 46	Gomry, 2/2 44	53, 21/10 43	2	2	2	1	77	19.2	190	90.3	237.

¹⁾ Tidl. Lemming.

andrace

I Gennemsnit																		Klasse			Nr.	
Dagug tilvækst i kg	F. E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm		Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II		III
									Kold slagtet	Tiltskaaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bug	Længde af Krop i cm	Flask. Fasth.	Rov				
		for tynde	leffede	mellemfede	fede																	
33	3.16 ²	65.6	54.5	26.8	60.8	12.4	3.6	3.3	90.6	13.9	12.3	12.0	13.3	12.6	13.3	12.4	12.3	» 3	1	»	109	
17	3.33 ³	66.0	54.9	26.6	61.1	12.3	3.5	3.0	91.5	13.8	12.3	11.9	12.1	12.3	12.6	12.4	12.5	» 3	1	»	123	
59	3.18 ⁴	67.8	56.5	25.1	62.5	12.4	3.2	3.6	93.8	13.6	12.8	13.5	13.8	13.3	13.0	13.4	13.5	» 4	»	»	174	
35	3.25 ⁴	67.0	55.1	26.7	60.4	12.9	3.3	3.4	93.7	14.5	12.7	13.0	13.8	11.8	13.3	13.0	12.7	» 3	»	»	192	
79	3.08 ¹	66.8	55.3	26.1	61.1	12.8	3.1	3.2	95.5	13.0	13.4	13.1	12.6	12.4	12.3	13.4	12.3	1 3	»	»	34	
77	3.17 ²	67.1	55.8	26.7	61.0	12.3	3.3	3.4	93.6	13.1	12.5	13.0	13.4	11.9	13.1	12.6	12.4	1 3	»	»	74	
39	3.04 ²	66.4	55.3	26.8	60.9	12.3	3.2	3.3	96.0	12.9	13.1	13.5	13.3	12.5	12.4	13.3	13.0	1 3	»	»	114	
33	3.04 ⁴	65.2	54.1	26.8	60.7	12.5	3.2	3.3	92.5	13.8	13.0	13.5	12.9	12.3	13.4	13.1	13.1	» 4	»	»	169	
32	3.01 ⁴	67.6	56.3	25.4	62.2	12.4	3.2	3.5	92.3	13.9	12.5	13.1	13.5	13.0	12.9	14.0	13.1	1 3	»	»	170	
30	3.22 ³	66.3	54.7	25.7	61.3	13.0	3.3	3.1	92.5	13.5	12.9	13.5	12.1	12.5	12.8	13.0	12.9	» 4	»	»	115	
56	3.29 ¹	65.8	54.5	27.1	60.4	12.5	3.7	3.3	93.6	13.9	12.6	12.1	12.8	12.4	13.3	12.5	12.6	» 3	1	»	37	
34	3.33 ¹	67.2	55.8	26.1	61.3	12.6	3.5	3.4	92.4	13.3	12.4	12.5	13.1	12.8	13.9	12.6	12.9	» 4	»	»	38	
13	3.17 ¹	66.6	55.3	26.3	61.2	12.5	3.2	3.3	92.1	13.0	12.5	13.1	13.4	12.9	12.8	13.1	13.0	1 3	»	»	49	
19	3.34 ¹	66.2	54.5	27.4	59.8	12.8	3.8	3.1	92.3	13.6	12.1	11.9	11.8	11.1	13.1	12.0	11.8	» 2	1	1	56	
33	3.21 ²	67.3	56.1	25.8	61.9	12.3	3.6	3.5	92.5	13.4	12.8	12.3	14.3	13.1	13.5	12.4	13.3	» 2	2	»	103	
58	3.17 ²	66.7	55.7	26.3	61.5	12.2	3.2	3.6	95.3	12.5	13.1	13.5	14.3	13.1	12.6	13.8	13.5	1 3	»	»	116	
6	3.04 ²	68.3	57.1	25.4	62.4	12.2	3.4	3.4	91.5	13.4	12.1	13.0	13.6	14.5	13.3	13.4	13.5	» 4	»	»	91	
51	3.14 ⁴	63.1	52.3	28.9	58.9	12.2	3.2	3.1	92.8	12.9	13.1	13.1	12.0	10.5	12.6	12.6	11.6	1 3	»	»	168	
18	3.11 ⁴	63.7	52.7	28.9	58.9	12.2	3.1	2.9	93.9	13.0	13.0	13.8	11.4	11.3	12.5	13.1	11.9	2 2	»	»	179	
34	3.14 ²	66.8	55.1	26.5	60.6	12.9	3.2	3.4	94.3	12.6	12.8	13.0	13.3	12.1	13.0	13.3	12.9	1 3	»	»	82	
30	3.27 ²	67.0	55.4	26.6	60.7	12.7	3.2	3.3	97.0	12.5	13.3	13.9	12.8	12.6	12.8	13.6	12.9	» 4	»	»	99	
31	3.00 ²	67.2	56.2	26.0	61.8	12.2	3.2	3.3	94.9	13.8	13.3	13.3	12.9	12.6	13.6	13.6	13.5	» 4	»	»	194	
35	3.04 ⁴	63.8	52.4	28.4	58.9	12.7	3.2	3.1	91.3	14.2	12.7	13.0	12.3	12.2	12.3	12.8	12.8	» 3	»	»	195	
57	3.17 ⁴	65.7	54.4	27.1	60.3	12.6	3.5	3.2	94.9	13.6	13.0	12.6	12.5	12.1	13.3	12.4	12.5	» 4	»	»	186	
30	3.33 ⁴	66.3	54.8	26.6	60.7	12.7	3.7	3.2	94.0	13.5	12.5	11.3	12.8	10.3	14.3	11.7	11.3	» 2	1	»	187	

F. E. pr. kg Tilvækst 1. Kvartal 3.15.
 — — — — 2. — 3.20.
 — — — — 3. — 3.29.
 — — — — 4. — 3.15.

	Antal Grise					Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
	Galte	Seer	Galte	Seer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Gns. for Landrace (162 Hold)	317	331	307	322	»	75	20.1	182	90.5	225

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Over Løjstrup.

Hold
Nr.

51. 1 So død pludselig uden Sygdomstegn. Alder 124 Dage. Vægt 28.0 kg.
52. 1 Galt var Halvorne.
59. 1 So havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
60. 1 Galt udsat af Holdet og slagtet paa Grund af Navlebrok. Alder 163 Dage. Vægt 66.0 kg.
63. 1 So havde ved Slagtningen Bylder i Lungerne.
72. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 172 Dage. Vægt 50.0 kg.
73. 1 Galt havde ved Slagtningen Bylder i Lungerne.
90. 1 So og 1 Galt havde ved Slagtningen Bylder i Lungerne.
94. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 93 Dage. Vægt 16.0 kg.
98. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 101 Dage. Vægt 35.0 kg.
100. 1 Galt udsat af Holdet og slagtet paa Grund af Lungebetændelse. Alder 161 Dage. Vægt 50.0 kg.
102. 1 Galt død af Tarmbetændelse. Alder 114 Dage. Vægt 36.0 kg.
104. 1 So havde ved Slagtningen Knæledsbetændelse.
106. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
111. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
124. 1 So havde ved Slagtningen Bylder i Lungerne.
133. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
1 Galt udsat af Holdet og slagtet paa Grund af Lungebetændelse. Alder 193 Dage. Vægt 58.0 kg.
135. 1 Galt havde ved Slagtningen Byld i Hovedet.
141. 1 So havde ved Slagtningen Byld i Hovedet.
1 So død af Lungebetændelse. Alder 125 Dage. Vægt 36.0 kg.
144. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 125 Dage. Vægt 26.0 kg.
145. 1 Galt udsat af Holdet paa Grund af Lungebetændelse. Alder 219 Dage. Vægt 76.0 kg.
146. 1 So død pludselig, ingen Sygdomstegn. Alder 195 Dage. Vægt 76.0 kg.

I Gennemsnit																		Sortering efter Fedme Klasse																	
F. E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I	II	III																
	Kold slagtet	Tilskaaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bug		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh.af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	for tynde	lettede	mellemfede	fede															
31	3.20	66.3	54.9	26.8	60.6	12.6	3.37	3.31	93.4	13.5	12.8	12.9	13.1	12.2	13.2	12.9	12.6	% 8	% 82	% 9	% 1														

148. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 155. 1 Galt havde ved Slagtningen Bylder i Lungerne.
 156. 1 Galt havde ved Slagtningen Byld i Laaret.
 160. 1 So udsat af Holdet og slagtet paa Grund af Bylder i Lungerne.
 Alder 199 Dage. Vægt 70.0 kg. 1 Galt havde ved Slagtningen Byld i Lungen.
 166. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 184 Dage. Vægt 74.0 kg.
 167. 1 Galt udsat af Holdet og slagtet paa Grund af Lungebetændelse.
 Alder 163 Dage. Vægt 45.0 kg.
 174. 1 Galt havde ved Slagtningen Bylder i Lungerne.
 176. 1 Galt død pludselig, ingen Sygdomstegn. Alder 82 Dage. Vægt 27.0 kg.
 184. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 187. 1 So udsat af Holdet og slagtet paa Grund af Navlebrok. Alder 162 Dage. Vægt 66.0 kg.
 192. 1 Galt udsat af Holdet og slagtet paa Grund af Lungebetændelse.
 Alder 201 Dage. Vægt 63.0 kg.
 194. 1 So havde ved Slagtningen Bylder i Lungerne.
 195. 1 So udsat af Holdet og slagtet paa Grund af Lungebetændelse.
 Alder 172 Dage. Vægt 68.0 kg.

Ingen opløste Hold.

Landrace.

Allelev Hougaard, Gdr. Schou Andersen, Trustrup.

- 43, *F.* Præg, f. $\frac{5}{12}$ 43, *Ff.* Simon (5117), *Fm.* Skærup 41 (19428), *M.* 38 (19588), *Mf.* Korrekt (4747), *Mm.* 30, f. $\frac{31}{3}$ 40.
 44, *F.* som Hold 43, *M.* 49, f. $\frac{25}{5}$ 43, *Mf.* Kauergaard Rollo (4941), *Mm.* Kauergaard 18 (19760).
 57, *F.* som Hold 43, *M.* 46, f. $\frac{22}{1}$ 43, *Mf.* Jokum, f. $\frac{30}{6}$ 41, *Mm.* 32, f. $\frac{10}{11}$ 40.
 58, *F.* som Hold 43, *M.* 39, f. $\frac{11}{3}$ 42, *Mf.* Korrekt (4747), *Mm.* 17, f. $\frac{20}{3}$ 39.
 106, *F.* som Hold 43, *M.* 53, f. $\frac{2}{7}$ 43, *Mf.* Torben (4925), *Mm.* 35 (19362).

Als, Hmd. S. Hvilsom, Østjylland.

- 90, *F.* Kurt Als, f. $\frac{16}{2}$ 43, *Ff.* Bo, f. $\frac{20}{6}$ 41, *Fm.* Mausing 1 (19350), *M.* 26, f. $\frac{16}{8}$ 44, *Mf.* Staal (5021), *Mm.* 20, f. $\frac{1}{5}$ 41.
 95, *F.* Skjald, f. $\frac{22}{6}$ 44, *Ff.* Laus, f. $\frac{16}{10}$ 42, *Fm.* Siverholm 4 (19390), *M.* 25, f. $\frac{25}{12}$ 43, *Mf.* Staal (5021), *Mm.* 14, f. $\frac{14}{5}$ 40.

Bakkely, Gdr. N. Friisgaard, Skødstrup.

- 135, *F.* Knold, f. $\frac{2}{8}$ 43, *Ff.* Marsk (5041), *Fm.* Grauballe Nygaard 30 (19614), *M.* 49, f. $\frac{19}{3}$ 40, *Mf.* Dux, f. $\frac{8}{2}$ 42, *Mm.* Levringgaard 100 (19192).

Ballevad, Gdr. Chr. Hansen, Ø. Bording.

- 47, *F.* Gran, f. $\frac{25}{11}$ 43, *Ff.* Juul (5023), *Fm.* Søvind 50 (19916), *M.* 5, $\frac{7}{8}$ 40, *Mf.* Daa (4775), *Mm.* Grauballe 29 (18862).
 146, *F.* som Hold 47, *M.* 9, f. $\frac{18}{3}$ 43, *Mf.* Marsk (5041), *Mm.* 5, f. $\frac{7}{8}$ 40.
 180, *F.* som Hold 47, *M.* 11, f. $\frac{18}{3}$ 43, *Mf.* Marsk (5041), *Mm.* 5, f. $\frac{7}{8}$ 40.
 155, *F.* Ulko, f. $\frac{16}{12}$ 44, *Ff.* Ulk, f. $\frac{17}{5}$ 43, *Fm.* Mausing 7, f. $\frac{20}{6}$ 43, *M.* 13, f. $\frac{7}{11}$ 44, *Mf.* Gran, f. $\frac{25}{11}$ 43, *Mm.* 11, f. $\frac{18}{3}$ 43.

Bregendahl, Gdr. H. Bregendahl, Fly. Skive.

- 98, *F.* Bonden, f. $\frac{31}{5}$ 44, *Ff.* Vermund (4999), *Fm.* Søvind 50 (19916), *M.* 7, f. $\frac{10}{1}$ 44, *Mf.* Tampen (4937), *Mm.* Raastgaard 31 (19642).

Brond Mølle, Møller J. Kloster Larsen, Thisted.

- 143, *F.* Bro, f. $\frac{13}{1}$ 44, *Ff.* Herold (4763), *Fm.* Lille Dalgaard 29, f. $\frac{13}{7}$ 41, *M.* 15, f. $\frac{13}{4}$ 43, *Mf.* Søren (4953), *Mm.* 99, f. $\frac{13}{12}$ 39.
 160, *F.* som Hold 143, *M.* 16, f. $\frac{22}{11}$ 43, *Mf.* Søren (4953), *Mm.* 99, f. $\frac{13}{12}$ 39.
 144, *F.* Bo, f. $\frac{21}{10}$ 44, *Ff.* Frost (5011), *Fm.* Haverslev 37, f. $\frac{20}{12}$ 43, *M.* 20, f. $\frac{3}{10}$ 44, *Mf.* Bro, f. $\frac{13}{1}$ 44, *Mm.* 15, f. $\frac{13}{4}$ 45.

Draaby Bakkegaard, Gdr. Andr. Hansen, Ebeltoft.

- 30, *F.* 67, f. $\frac{27}{8}$ 43, *Ff.* Faarup Hess (4921), *Fm.* Faarup Overgaard 67 (19468), *M.* 38, f. $\frac{24}{8}$ 43, *Mf.* Thygesen (4979), *Mm.* 33, f. $\frac{13}{5}$ 41.
 124, *F.* Drop, f. $\frac{13}{7}$ 44, *Ff.* Strøm (4895), *Fm.* Brørup 31 (19222), *M.* 40, f. $\frac{21}{3}$ 44, *Mf.* Top, f. $\frac{12}{8}$ 42, *Mm.* 37 (20014).
 189, *F.* som Hold 124, *M.* 41, f. $\frac{18}{8}$ 44, *Mf.* Top, f. $\frac{12}{8}$ 42, *Mm.* 37 (20014).

Duemosegaard, Gdr. J. Jensens Enke, Kellerup.

- 129, *F.* Villum, f. $\frac{22}{11}$ 43, *Ff.* Jeppe, f. $\frac{18}{7}$ 42, *Fm.* Gusutavesensminde 19, f. $\frac{30}{10}$ 39, *M.* 73, f. $\frac{1}{10}$ 43, *Mf.* Knuth (5075), *Mm.* 68 (19458).
 145, *F.* Grejs, f. $\frac{1}{5}$ 44, *Ff.* Rolf, f. $\frac{2}{11}$ 42, *Fm.* Tarup Søndergaard 57 (19822), *M.* 74, f. $\frac{1}{12}$ 43, *Mf.* Knuth (5075), *Mm.* 64, f. $\frac{6}{5}$ 39.

Ejerslev, Gdr. M. Svenningsen, Nykøbing M.

- 78, *F. Levit*, f. $\frac{20}{7}$ 42, *Ff.* 34 Svend (4847), *Fm.* Jerlev 14 (19036), *M.* 23, f. $\frac{20}{4}$ 43, *Mf.* Kauring (4883), *Mm.* 17, f. $\frac{12}{3}$ 40.
 152, *F. Per*, f. $\frac{30}{9}$ 44, *Ff.* Dorn, f. $\frac{3}{6}$ 43, *Fm.* Levringgaard 87 (17246), *M.* 24, f. $\frac{25}{8}$ 43, *Mf.* Drot (4923), *Mm.* Levringgaard 7 (19200).

Erslev Kirkegaard, Gdr. P. Chr. Kusk, Nykøbing M.

- 163, *F. Morsø Herold*, f. $\frac{27}{5}$ 43, *Ff.* Herold (4763), *Fm.* Rugaard 35 (18392), *M.* 97, f. $\frac{20}{11}$ 43, *Mf.* Dan Bødstrup (4503), *Mm.* Hundslev 26 (19678).

Estruplund, Forp. H. Ribe, Ørsted.

- 66, *F. Tuan* (5109), *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 22 (19248), *M.* 4, f. $\frac{9}{10}$ 43, *Mf.* Drot (4923), *Mm.* Levringgaard 14 (19996).
 104, *F. som Hold* 66, *M.* 5, f. $\frac{9}{10}$ 43, *Mf.* Drot (4923), *Mm.* Levringgaard 14 (19996).
 141, *F. som Hold* 66, *M.* 2, f. $\frac{30}{6}$ 43, *Mf.* Drot (4923), *Mm.* Levringgaard 87 (17246).
 142, *F. som Hold* 66, *M.* 1, f. $\frac{30}{6}$ 43, *Mf.* Drot (4923), *Mm.* Levringgaard 87 (17246).
 157, *F. som Hold* 66, *M.* 3, f. $\frac{9}{10}$ 43, *Mf.* Drot (4923), *Mm.* Levringgaard 14 (19996).

Foulum, Gdr. N. Westergaard, Ørum.

- 162, *F. Texas*, f. $\frac{9}{8}$ 43, *Ff.* Vermund (4999), *Fm.* Østergaard 50 (19778), *M.* 31, f. $\frac{26}{6}$ 44, *Mf.* Frost (5011), *Mm.* Th. Toftgaard 14 (18744).

Gislum, Gdr. S. Christensen, Østrup.

- 61, *F. Klaus*, f. $\frac{9}{1}$ 44, *Ff.* Kauergaard Rollo (4941), *Fm.* Kauergaard 22, f. $\frac{22}{1}$ 43, *M.* 75, f. $\frac{18}{12}$ 43, *Mf.* Kjeld, f. $\frac{17}{2}$ 43, *Mm.* 73, f. $\frac{9}{11}$ 42.
 83, *F. som Hold* 61, *M.* 74, f. $\frac{19}{2}$ 43, *Mf.* Reks, f. $\frac{30}{5}$ 41, *Mm.* 67 (19382).

Grauballe Nygaard, Gdr. Aage Nielsen, Silkeborg.

- 33, *F. Duks*, f. $\frac{8}{2}$ 42, *Ff.* 15, Lux (4753), *Fm.* Ullerslev 21 (18554), *M.* 43, f. $\frac{23}{9}$ 43, *Mf.* Marsk (5041), *Mm.* 34, f. $\frac{9}{3}$ 41.
 45, *F. som Hold* 33, *M.* 45, f. $\frac{24}{1}$ 44, *Mf.* Marsk (5041), *Mm.* 30 (19614).

Haverslev, Gdr. J. Møller, Bonderup.

- 41, *F. Absalon*, f. $\frac{23}{5}$ 44, *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 23 (19250), *M.* 35, f. $\frac{20}{12}$ 42, *Mf.* Toft II (4435), *Mm.* Th. Toftgaard 14 (18744).
 48, *F. som Hold* 41, *M.* 37, f. $\frac{20}{12}$ 42, *Mf.* Toft II (4435), *Mm.* Th. Toftgaard 14 (18744).
 65, *F. som Hold* 41, *M.* 42, f. $\frac{18}{12}$ 43, *Mf.* Toft II (4435), *Mm.* Th. Toftgaard 14 (18744).
 102, *F. Vest*, f. $\frac{10}{8}$ 43, *Ff.* Toft II (4783), *Fm.* Th. Toftgaard 16 (18338), *M.* 41, f. $\frac{2}{8}$ 43, *Mf.* Kauergaard Major (4693), *Mm.* Th. Vestergaard 207 (18964).
 121, *F. som Hold* 102, *M.* 40, f. $\frac{2}{8}$ 43, *Mf.* Kauergaard Major (4693), *Mm.* Th. Vestergaard 207 (18964).

Hjortholm, Gdr. O. Olesen, Ø. Vraa.

- 40, *F. Skær*, f. $\frac{4}{7}$ 43, *Ff.* Simon (5117), *Fm.* Skærup 34 (18424), *M.* 54, f. $\frac{15}{4}$ 43, *Mf.* Sig Hjortholm (4989), *Mm.* 44 (19394).
 64, *F. som Hold* 40, *M.* 53, f. $\frac{15}{4}$ 43, *Mf.* Sig Hjortholm (4989), *Mm.* 44 (19394).
 167, *F. Tip Top*, f. $\frac{14}{2}$ 45, *Ff.* Knold, f. $\frac{20}{6}$ 42, *Fm.* Lysgaard 9, f. $\frac{13}{11}$ 42, *M.* 57, f. $\frac{28}{10}$ 44, *Mf.* Sig Hjortholm (4989), *Mm.* 51, f. $\frac{11}{4}$ 42.
 182, *F. som Hold* 167, *M.* 58, f. $\frac{26}{10}$ 44, *Mf.* Sig Hjortholm (4989), *Mm.* 51, f. $\frac{11}{4}$ 42.

Hjortshøj Østergaard, Gdr. Rs. Hastrup, Hjortshøj.

- 35, *F.* Rollo 10, f. $\frac{4}{1}$ 44, *Ff.* Kauergaard Rollo (4941), *Fm.* Thorning Vestergaard 210 (19774), *M.* 40, f. $\frac{20}{2}$ 44, *Mf.* Tempo (5001), *Mm.* 30 (19888).
 36, *F.* som Hold 35, *M.* 39, f. $\frac{20}{2}$ 44, *Mf.* Tempo (5001), *Mm.* 30 (19888).
 42, *F.* som Hold 35, *M.* 42, f. $\frac{21}{3}$ 44, *Mf.* 15, Lux (4753), *Mm.* Skærup 45, f. $\frac{11}{3}$ 43.
 92, *F.* som Hold 35, *M.* 33, f. $\frac{10}{4}$ 43, *Mf.* Fax, f. $\frac{3}{11}$ 41, *Mm.* 15 (19644).

Holgersdal, Gdr. Vagner Nielsen, Kellerup.

- 118, *F.* Hermund, f. $\frac{30}{6}$ 43, *Ff.* Vermund (4999), *Fm.* Søvind 21 (19698), *M.* 38, f. $\frac{9}{3}$ 44, *Mf.* Dan (4497), *Mm.* 33 (19436).
 147, *F.* Helt, f. $\frac{25}{11}$ 43, *Ff.* Juul (5023), *Fm.* Søvind 50 (19916), *M.* 42, f. $\frac{13}{8}$ 44, *Mf.* Hermund, f. $\frac{30}{6}$ 43, *Mm.* 33 (19436).
 172, *F.* som Hold 147, *M.* 37, f. $\frac{12}{3}$ 43, *Mf.* Dan (4497), *Mm.* 33 (19436).

Hulhøjgaard, Bestyrer H. Saugmann, Ørum.

- 79, *F.* Fyrst, f. $\frac{26}{11}$ 43, *Ff.* Asker, f. $\frac{23}{2}$ 42, *Fm.* Hundslev 16 (18874), *M.* 3, f. $\frac{6}{5}$ 43, *Mf.* Toft II (4783), *Mm.* Thorning Toftgaard 19 (19498).
 181, *F.* Hulhøj Malm, f. $\frac{1}{8}$ 44, *Ff.* Kauergaard Flint (5015), *Fm.* Maltinggaard 8, f. $\frac{9}{8}$ 43, *M.* 5, f. $\frac{13}{6}$ 43, *Mf.* Jess, f. $\frac{2}{2}$ 42, *Mm.* Thorning Toftgaard 21 (19874).

Høgstedgaard, Propr. N. Secker, Randers.

- 122, *F.* Ull, f. $\frac{23}{12}$ 43, *Ff.* Daa (4775), *Fm.* Ullerslev 29 (19296), *M.* 12, f. $\frac{14}{11}$ 42, *Mf.* Klavs (4857), *Mm.* 5, f. $\frac{21}{5}$ 40.
 158, *F.* som Hold 122, *M.* 15, f. $\frac{21}{3}$ 44, *Mf.* Klavs (4857), *Mm.* 2, f. $\frac{11}{4}$ 42.

Højbakken, Gdr. N. Præstegaard, Biersted.

- 55, *F.* Højer, f. $\frac{4}{7}$ 43, *Ff.* Simon (5117), *Fm.* Skærup 34 (18424), *M.* 2 f. $\frac{20}{7}$ 42, *Mf.* Hess, f. $\frac{20}{1}$ 41, *Mm.* 147, f. $\frac{20}{1}$ 41.
 70, *F.* Hamlet, f. $\frac{1}{5}$ 44, *Ff.* Kauergaard Major (4693), *Fm.* Vilsagergaard 39, f. $\frac{25}{5}$ 43, *M.* 4, f. $\frac{23}{11}$ 43, *Mf.* Simon (5117), *Mm.* Skærup 43, f. $\frac{14}{10}$ 42.

Kellerup Vestergaard, Gdr. Fr. Bach, Kellerup.

- 75, *F.* Tito, f. $\frac{10}{12}$ 43, *Ff.* Præsident (4869), *Fm.* Vilhelmshøj 70 (19922), *M.* 40, f. $\frac{23}{1}$ 44, *Mf.* Kauergaard Rollo (4941), *Mm.* Thorning Vestergaard 207 (18964).
 132, *F.* som Hold 75, *M.* 37, f. $\frac{7}{7}$ 42, *Mf.* Kauergaard Rollo (4941), *Mm.* 33 (19338).
 151, *F.* som Hold 75, *M.* 42, f. $\frac{4}{5}$ 44, *Mf.* Toft II (4783), *Mm.* Thorning Toftgaard 19 (19498).
 176, *F.* som Hold 75, *M.* 36, f. $\frac{8}{6}$ 42, *Mf.* 15, Edmund (4827), *Mm.* Hundslev 13 (18884).

Kobberup, Gdr. Emil Knudsen, Stoholm:

- 60, *F.* Kamp, f. $\frac{15}{12}$ 42, *Ff.* Rex (4793), *Fm.* Ørslev Lykke 49 (18948), *M.* 22, f. $\frac{13}{12}$ 42, *Mf.* Ras (4919), *Mm.* 13 (19214).
 84, *F.* som Hold 60, *M.* 25, f. $\frac{27}{11}$ 43, *Mf.* Vermund (4999), *Mm.* Søvind 37 (19118).
 140, *F.* som Hold 60, *M.* 26, f. $\frac{27}{11}$ 43, *Mf.* Vermund (4999), *Mm.* Søvind 37 (19118).

Korskjærgaard, Gdr. M. Madsen, Dølby, Hem.

- 71, *F.* Hoff, f. $\frac{12}{1}$ 44, *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 32 (20030), *M.* 16, f. $\frac{20}{4}$ 44, *Mf.* Baron (5043), *Mm.* 4 (20002).
 89, *F.* som Hold 71, *M.* 14, f. $\frac{9}{2}$ 44, *Mf.* Baron (5043), *Mm.* 9, f. $\frac{18}{11}$ 42.

- 105, *F.* som Hold 71, *M.* 15, f. $\frac{3}{2}$ 44, *Mf.* Baron (5043), *Mm.* 3 (19990).
 119, *F.* som Hold 71, *M.* 12, f. $\frac{30}{6}$ 43, *Mf.* Kauergaard Rollo (4941),
Mm. Thorning Toftgaard 20 (19502).
 154, *F.* som Hold 71, *M.* 5, f. $\frac{27}{11}$ 42, *Mf.* Skurk (4903), *Mm.* 1, f. $\frac{9}{12}$ 41.
 165, *F.* som Hold 71, *M.* 18, f. $\frac{21}{6}$ 44, *Mf.* Baron (5043), *Mm.* 6,
 f. $\frac{27}{11}$ 42.
 166, *F.* som Hold 71, *M.* 17, f. $\frac{9}{7}$ 44, *Mf.* Kauergaard Rollo (4941),
Mm. Thorning Toftgaard 20 (19502).
 190, *F.* som Hold 71, *M.* 13, f. $\frac{3}{2}$ 44, *Mf.* Baron (5043), *Mm.* 3 (19990).
 175, *F.* Høj, f. $\frac{7}{6}$ 44, *Ff.* Skalk (5111), *Fm.* Tolstrupgaard 33 (20004),
M. 20, f. $\frac{13}{1}$ 45, *Mf.* Hoff, f. $\frac{12}{1}$ 44, *Mm.* 13, f. $\frac{3}{2}$ 44.
 184, *F.* Fuks, f. $\frac{30}{1}$ 45, *Ff.* Hermund, f. $\frac{30}{6}$ 43, *Fm.* Holgersdal 33
 (19436), *M.* 22, f. $\frac{13}{1}$ 45, *Mf.* Hoff, f. $\frac{12}{1}$ 44, *Mm.* 13, f. $\frac{3}{2}$ 44.

Krarup Mølle, Gdr. Ivar Thorsen, Skive.

- 149, *F.* Grand, f. $\frac{4}{5}$ 44, *Ff.* Toft II (4783), *Fm.* Thorning Toftgaard 19
 (19498), *M.* 12, f. $\frac{2}{11}$ 44, *Mf.* Dahl, f. $\frac{16}{8}$ 42, *Mm.* 10, f. $\frac{10}{7}$ 43.

Levringgaard, Gdr. Kr. Nielsen, Kellerup.

- 46, *F.* Djerv, f. $\frac{11}{11}$ 43, *Ff.* Jern Brunsbjerg (5073), *Fm.* Brunsbjerg
 62, f. $\frac{8}{10}$ 42, *M.* 18, f. $\frac{25}{6}$ 43, *Mf.* Drot (4923), *Mm.* 7 (19200).
 52, *F.* som Hold 46, *M.* 20, f. $\frac{4}{3}$ 44, *Mf.* Duks, f. $\frac{18}{2}$ 42, *Mm.* 7
 (19200).
 59, *F.* som Hold 46, *M.* 19, f. $\frac{4}{3}$ 44, *Mf.* Duks, f. $\frac{18}{2}$ 42, *Mm.* 7
 (19200).
 177, *F.* som Hold 46, *M.* 23, f. $\frac{26}{4}$ 44, *Mf.* Duks, f. $\frac{8}{2}$ 42, *Mm.* 12
 (19620).
 178, *F.* som Hold 46, *M.* 23, f. $\frac{26}{4}$ 44, *Mf.* Duks, f. $\frac{8}{2}$ 44, *Mm.* 12
 (19620).
 173, *F.* Dup, f. $\frac{31}{5}$ 44, *Ff.* Vermund (4999), *Fm.* Søvind 50 (19916),
M. 22, f. $\frac{26}{4}$ 44, *Mf.* Duks, f. $\frac{8}{2}$ 42, *Mm.* 12 (19620).

Lynghøjgaard, Gdr. Kr. Poulsen, Sørup, Støvring.

- 85, *F.* Odin, f. $\frac{19}{12}$ 43, *Ff.* Thor (4963), *Fm.* Træden 36 (19164), *M.*
 31, f. $\frac{28}{11}$ 42, *Mf.* Drot (4923), *Mm.* 27 (19618).

Lysgaard, Gdr. P. Pedersen, Skelhøje.

- 126, *F.* Strand, f. $\frac{29}{8}$ 45, *Ff.* Knold, f. $\frac{27}{6}$ 42, *Fm.* 9, f. $\frac{13}{11}$ 42, *M.* 11,
 f. $\frac{26}{7}$ 43, *Mf.* Knold, f. $\frac{27}{6}$ 42, *Mm.* 3 (19146).
 130, *F.* Birk, f. $\frac{6}{8}$ 44, *Ff.* Tempo (5001), *Fm.* Hyrup 40 (19140), *M.* 12,
 f. $\frac{2}{1}$ 44, *Mf.* Knold, f. $\frac{27}{6}$ 42, *Mm.* 9, f. $\frac{13}{11}$ 42.

Mausing, Gdr. Kr. Hvam, Kellerup.

- 76, *F.* Kær, f. $\frac{17}{7}$ 43, *Ff.* Ponto 10, f. $\frac{21}{7}$ 41, *Fm.* Hvidkær 23, f. $\frac{22}{11}$
 41, *M.* 7, f. $\frac{20}{6}$ 43, *Mf.* Toft II (4783), *Mm.* Thorning Toftgaard 14
 (18744).
 88, *F.* som Hold 76 *M.* 5 (19506), *Mf.* Toft II (4783), *Mm.* Thorning
 Toftgaard 12 (18340).
 153, *F.* som Hold 76, *M.* 9, f. $\frac{29}{3}$ 44, *Mf.* Honum Flint, f. $\frac{21}{1}$ 39, *Mm.*
 Honum Vestergaard 24, f. $\frac{28}{12}$ 39.

Mygind, Gdr. J. Amorsen, Randers.

- 39, *F.* Pan, f. $\frac{25}{7}$ 42, *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 17 (18876),
M. 55, f. $\frac{11}{12}$ 41, *Mf.* 15, Edmund (4827), *Mm.* Hundslev 24 (19246).
 171, *F.* som Hold 39, *M.* 64, f. $\frac{27}{8}$ 44, *Mf.* Kauergaard Major (4693),
Mm. Grund 65 (19578).
 62, *F.* Edvard, f. $\frac{11}{7}$ 44, *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Mygind 58 (20038),
M. 61, f. $\frac{12}{6}$ 44, *Mf.* Gutton (4819), *Mm.* 53 (19024).

Ndr. Bisgaard, Gdr. P. Mikkelsen, Arden.

- 50, *F.* Aktiv, f. $21/7$ 43, *Ff.* 34, Svend (4847), *Fm.* Godthaab 34, f. $22/7$ 42, *M.* 70, f. $22/7$ 43, *Mf.* Kauergaard Rollo (4941), *Mm.* Kauergaard 12 (18224).
 73, *F.* som Hold 50, *M.* 71, f. $27/8$ 43, *Mf.* Vermund (4999), *Mm.* Honnum 26, f. $14/8$ 41.
 80, *F.* som Hold 50, *M.* 68, f. $8/8$ 42, *Mf.* Dan (4497), *Mm.* Holgersdal 32 (18866).
 93, *F.* som Hold 50, *M.* 69, f. $17/8$ 43, *Mf.* Duks, f. $8/2$ 42, *Mm.* Levringsgaard 100 (19192).
 96, *F.* som Hold 50, *M.* 74, f. $10/2$ 44, *Mf.* Bjørn Mosegaard (4969), *Mm.* Grund 72 (19950).
 120, *F.* som Hold 50, *M.* 73, f. $17/1$ 44, *Mf.* Bjørn Mosegaard (4969), *Mm.* Grund 63 (19156).

Nejstgaard, Gdr. Chr. Gundbak, Gjelstrup.

- 113, *F.* Sofus, f. $29/4$ 44, *Ff.* Sig Hjortholm (4989), *Fm.* Hjortholm 51, f. $11/4$ 42, *M.* 61, f. $23/11$ 43, *Mf.* Sig Hjortholm (4989), *Mm.* Hjortholm 46 (19608).
 134, *F.* som Hold 113, *M.* 58, f. $12/1$ 43, *Mf.* Drot (4923), *Mm.* 48 (19452).
 148, *F.* som Hold 113, *M.* 59, f. $31/3$ 43, *Mf.* Drot (4923), *Mm.* 50, f. $18/10$ 40.

Oddingen, Amdsraadsmedlem, Gdr. P. Thomsen, Hæstrup.

- 77, *F.* Ølle, f. $9/1$ 44, *Ff.* Kauergaard Rollo (4941), *Fm.* Thorning Vestergaard 211 (19360), *M.* 87, f. $26/11$ 43, *Mf.* Hans (5089), *Mm.* 79 (19612).
 94, *F.* som Hold 77, *M.* 82, f. $27/5$ 43, *Mf.* Børk (4873), *Mm.* 79 (19612).
 112, *F.* som Hold 77, *M.* 80, f. $29/11$ 42, *Mf.* Børk (4873), *Mm.* 54 (18108).
 117, *F.* Tø, f. $27/6$ 44, *Ff.* Frost (5011), *Fm.* Thorning Toftgaard 14 (18744), *M.* 88, f. $15/8$ 44, *Mf.* Hans (5089), *Mm.* 76 (19984).

Resen, Gdr. P. Dyhrberg Nielsen, Skive.

- 133, *F.* Rod, f. $27/11$ 43 *Ff.* Vermund (4999), *Fm.* Søvind 37 (19118), *M.* 22, f. $15/7$ 44, *Mf.* Kauergaard Major (4693), *Mm.* Grund 63 (19156).
 159, *F.* Regent, f. $21/12$ 42, *Ff.* Daa (4775), *Fm.* Hundslev 24 (19246), *M.* 20, f. $26/8$ 43, *Mf.* Finn, f. $4/4$ 42, *Mm.* 11 (18858).

Romdrup Aagaard, Gdr. Th. Nørgaard, Klarup.

- 183, *F.* Ry, f. $17/7$ 44, *Ff.* 30, Eske, f. $13/7$ 43, *Fm.* Hundslev 26 (19678), *M.* 48, f. $1/3$ 45, *Mf.* Bo II, f. $28/1$ 44, *Mm.* 46, f. $28/9$ 43.

Silverholm, Propr. C. Berg Risager, Uggerhalne.

- 67, *F.* Lund, f. $12/10$ 43, *Ff.* Vermund (4999), *Fm.* Østergaard 42 (19910), *M.* 28, f. $23/6$ 44, *Mf.* Laus, f. $16/10$ 42, *Mm.* 3 (19392).
 127, *F.* som Hold 67, *M.* 32, f. $2/8$ 44, *Mf.* Lyngdrup Daa, f. $25/12$ 42, *Mm.* 28, f. $19/11$ 42.
 68, *F.* Laus, f. $16/10$ 42, *Ff.* 15, Lux (4753), *Fm.* Ullerslev 18 (18552), *M.* 25, f. $10/7$ 43, *Mf.* Frans (4977), *Mm.* 4 (19390).
 69, *F.* Alex, f. $30/10$ 43, *Ff.* Regs (4793), *Fm.* Bødstrup 49 (20064), *M.* 31, f. $18/7$ 44, *Mf.* Laus, f. $16/10$ 42, *Mm.* 154 (18912).
 137, *F.* som Hold 69, *M.* 23, f. $27/2$ 43, *Mf.* Frans (4977), *Mm.* 8 (20006).
 138, *F.* som Hold 69, *M.* 24, f. $27/2$ 43, *Mf.* Frans (4977), *Mm.* 8 (20006).

Skøttrup, Gdr. Chr. Ledet, Løkken.

- 107, *F.* Niels Jyde, f. $11/12$ 43, *Ff.* Kauergaard Rollo (4941), *Fm.* Th. Vestergaard 209 (19352), *M.* 39, f. $8/12$ 41, *Mf.* 15, Edmund (4827), *Mm.* Hundslev 22 (19248).
 108, *F.* som Hold 107, *M.* 42 (19528), *Mf.* Kvik, f. $2/10$ 40, *Mm.* 28 (18020).

Slaabakkegaard, Direktør H. L. Smith, Aalbæk.

- 100, *F.* Alex, f. $17/7$ 44, *Ff.* 30, Eske, f. $13/7$ 43, *Fm.* Hundslev 34, f. $11/6$ 43, *M.* 34, f. $1/8$ 43, *Mf.* Jøneh (4887), *Mm.* 20 (19254).
 136, *F.* som Hold 100, *M.* 36, f. $30/10$ 43, *Mf.* Tot, f. $22/10$ 42, *Mm.* 29, f. $7/10$ 42.
 125, *F.* Tot, f. $22/10$ 42, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 36 (18166), *M.* 32, f. $25/2$ 43, *Mf.* Jøneh (4887), *Mm.* 26, f. $5/12$ 41.
 131, *F.* som Hold 125, *M.* 38, f. $3/2$ 44, *Mf.* Jøneh (4887), *Mm.* 27 (19680).

Stinesminde, Gdr. Gotfred Bech, Hadsten.

- 53, *F.* Hans, f. $26/4$ 44, *Ff.* Duks, f. $8/2$ 42, *Fm.* Levringgaard 12 (19620), *M.* 59, f. $20/3$ 43, *Mf.* Klavs (4857), *Mm.* 50 (19488).

Sønder Andrup, Gdr. M. Christensen, Ramsing.

- 54, *F.* Gammelbyggaard, f. $29/11$ 43, *Ff.* Gysmann, f. $12/5$ 42, *Fm.* Sønder Andrup 62, f. $27/6$ 42, *M.* 68, f. $21/4$ 44, *Mf.* Skalk (5111), *Mm.* Tolstrupgaard 22 (19986).
 87, *F.* som Hold 54, *M.* 66, f. $17/12$ 42, *Mf.* Toftlund (4821), *Mm.* 50 (18346).

Tendrup Møllegaard, Gdr. H. P. Laursen, Hornslet.

- 81, *F.* Jak, f. $12/8$ 42, *Ff.* Toft II (4783), *Fm.* Thorning Toftgaard 12 (18340), *M.* 75, f. $16/11$ 42, *Mf.* Faarup Hess (4921), *Mm.* 66 (19160).
 97, *F.* Jeppe, f. $10/7$ 44, *Ff.* Th. Holm, f. $17/5$ 43, *Fm.* Th. Vestergaard 210 (19774), *M.* 76, f. $10/9$ 43, *Mf.* Jak (5047), *Mm.* 70, f. $13/8$ 41.

Thorning Toftgaard, Gdr. Kr. Rask, Kellerup.

- 63, *F.* Sø, f. $25/11$ 43, *Ff.* Juul (5023), *Fm.* Søvind 50 (19916), *M.* 21 (19874), *Mf.* Toft II (4783), *Mm.* 14 (18744).
 128, *F.* Birk, f. $6/3$ 44, *Ff.* Tempo (5001), *Fm.* Hyrup 40 (19140), *M.* 24, f. $16/12$ 43, *Mf.* Toft II (4783), *Mm.* 14 (18744).
 150, *F.* som Hold 128, *M.* 25, f. $4/5$ 44, *Mf.* Toft II (4783), *Mm.* 19 (19498).
 164, *F.* som Hold 128, *M.* 26, f. $4/1$ 45, *Mf.* Sø, f. $25/11$ 43, *Mm.* 20 (19502).

Thorning Vestergaard, Gdr. Chr. Rask, Kellerup.

- 110, *F.* Malm, f. $24/5$ 43, *Ff.* Præsident (4869), *Fm.* Vilhelmsbøj 63, f. $29/9$ 40, *M.* 219, f. $25/12$ 42, *Mf.* Th. Bavn (4939), *Mm.* 209 (19352).
 156, *F.* Th. Frost, f. $26/6$ 44, *Ff.* Frost (5011), *Fm.* Th. Toftgaard 14 (18744), *M.* 222, f. $9/7$ 44, *Mf.* Kauergaard Rollo (4941), *Mm.* 211 (19360).

Thorup Østergaard, Gdr. Olaf Olsen, Skørping.

- 101, *F.* Tuan II, f. $24/4$ 44, *Ff.* Tuan (5109), *Fm.* Thorstedlund 31, f. $24/12$ 41, *M.* 13, f. $7/2$ 44, *Mf.* Bjørn Mosegaard (4969), *Mm.* Grund 66, f. $1/2$ 42.

Tolstrupgaard, Gdr. H. Koldkjær Frederiksen, Skive.

- 51, *F.* Skalk, f. $9/4$ 43, *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 23 (19250), *M.* 34, f. $21/7$ 42, *Mf.* Skak (4773), *Mm.* 14, f. $25/11$ 38.
 139, *F.* Sigurd, f. $28/11$ 43, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Hundslev 28, f. $8/12$ 41, *M.* 46, f. $21/4$ 44, *Mf.* Skalk (5111), *Mm.* 22 (19986).
 161, *F.* som Hold 139, *M.* 36, f. $21/7$ 42, *Mf.* Skak (4773), *Mm.* 14, f. $25/11$ 38.

Toppenbjerg, Gdr. P. Andersen, Vestervig.

- 31, *F.* Smedesvend, f. $7/7$ 43, *Ff.* 34, Svend (4847), *Fm.* Jerlev 14 (19036), *M.* 40, f. $22/1$ 43, *Mf.* Kauergaard Major (4693), *Mm.* Kauergaard 12 (18224).

Tornby, Gdr. N. Nørgaard, Tornby.

- 86, *F.* Luf, f. $\frac{23}{11}$ 43, *Ff.* Sig Hjortholm (4989), *Fm.* Hjortholm 46 (19608), *M.* 21, f. $\frac{15}{11}$ 42, *Mf.* Peter, f. $\frac{14}{4}$ 41, *Mm.* 14 (18994).

Ungstrup, Gdr. Andr. Almind, Kellerup.

- 111, *F.* Ulk, f. $\frac{17}{15}$ 43, *Ff.* Ask (4761), *Fm.* Tarup Søndergaard 64 (19706), *M.* 9, f. $\frac{3}{4}$ 44, *Mf.* Ulrik, f. $\frac{20}{12}$ 42, *Mm.* 4 (19878).
 185, *F.* Uffe, f. $\frac{4}{5}$ 44, *Ff.* Toft II (4783), *Fm.* Th. Toftgaard 19 (19498), *M.* 9, f. $\frac{3}{4}$ 44, *Mf.* Ulrik, f. $\frac{20}{12}$ 42, *Mm.* 4 (19878).

Vattrup Lundgaard, Gdr. Fr. Stadil Nielsen, Kellerup.

- 72, *F.* Pan, f. $\frac{9}{7}$ 44, *Ff.* Kauergaard Rollo (4941), *Fm.* Th. Toftgaard 20 (19502), *M.* 77, f. $\frac{3}{7}$ 44, *Mf.* Lund II, f. $\frac{25}{6}$ 43, *Mm.* 76, f. $\frac{26}{6}$ 43.

Vattrup Nørgaard, Gdr. J. Nielsen, Kellerup.

- 109, *F.* Knast, f. $\frac{22}{5}$ 44, *Ff.* Daa (4775), *Fm.* Hundslev 28, f. $\frac{9}{12}$ 41, *M.* 4, f. $\frac{28}{1}$ 44, *Mf.* Drabant, f. $\frac{11}{3}$ 43, *Mm.* 2, f. $\frac{14}{2}$ 43.
 123, *F.* som Hold 109, *M.* 5, f. $\frac{28}{1}$ 44, *Mf.* Drabant, f. $\frac{11}{3}$ 43, *Mm.* 2, f. $\frac{14}{2}$ 43.
 174, *F.* Dirk, f. $\frac{31}{5}$ 44, *Ff.* Vermunud (4999), *Fm.* Søvind 50 (19916), *M.* 4, f. $\frac{28}{1}$ 44, *Mf.* Drabant, f. $\frac{11}{3}$ 43, *Mm.* 2, f. $\frac{14}{2}$ 43.
 192, *F.* som Hold 174, *M.* 7, f. $\frac{4}{2}$ 45, *Mf.* Djerv, f. $\frac{11}{11}$ 43, *Mm.* 4, f. $\frac{28}{1}$ 44.

Vejerslev Kjærgaard, Gdr. Frode Hansen, Thorsø.

- 34, *F.* Bjarke, f. $\frac{30}{6}$ 43, *Ff.* Vermund (4999), *Fm.* Søvind 21 (19698), *M.* 8, f. $\frac{21}{5}$ 43, *Mf.* Anker, f. $\frac{4}{1}$ 42, *Mm.* Sahl 97 (19684).
 74, *F.* som Hold 34, *M.* 10, f. $\frac{23}{1}$ 44, *Mf.* Kauergaard Rollo (4941), *Mm.* Thorning Vestergaard 207 (18964).
 114, *F.* som Hold 34, *M.* 8, f. $\frac{21}{5}$ 43, *Mf.* Anker, f. $\frac{4}{1}$ 42, *Mm.* Sahl 97 (19684).
 169, *F.* Troid, f. $\frac{4}{1}$ 45, *Ff.* Sø, f. $\frac{25}{11}$ 43, *Fm.* Thorning Toftgaard 20, (19502), *M.* 12, f. $\frac{22}{8}$ 44, *Mf.* Bjarke, f. $\frac{20}{6}$ 43, *Mm.* 1 (19630).
 170, *F.* som Hold 169, *M.* 12, f. $\frac{22}{8}$ 44, *Mf.* Bjarke, f. $\frac{30}{6}$ 43, *Mm.* 1 (19630).

Vester Holmen, Gdr. Højmark Jensen, Kvissel.

- 115, *F.* Bakke, f. $\frac{11}{10}$ 44, *Ff.* Rolf, f. $\frac{9}{8}$ 43, *Fm.* Slaabakkegaard 36, f. $\frac{30}{10}$ 43, *M.* 43, f. $\frac{17}{2}$ 44, *Mf.* Thom, f. $\frac{10}{11}$ 42, *Mm.* 32 (19804).

Vestermark Mølle, Gdr. A. Laursen, Viborg.

- 37, *F.* Flod, f. $\frac{6}{1}$ 44, *Ff.* Strøm (4895), *Fm.* Brørup 31 (19222), *M.* 84, f. $\frac{13}{8}$ 43, *Mf.* Sigurd, f. $\frac{17}{7}$ 42, *Mm.* 77 (19466).
 38, *F.* som Hold 37, *M.* 77 (19466), *Mf.* Skrap (4657), *Mm.* 71 (18714).
 49, *F.* som Hold 37, *M.* 82, f. $\frac{5}{10}$ 42, *Mf.* Bøgsøn, f. $\frac{8}{7}$ 41, *Mm.* 74 (19058).
 56, *F.* som Hold 37, *M.* 85, f. $\frac{13}{8}$ 43, *Mf.* Sigurd, f. $\frac{17}{7}$ 42, *Mm.* 77 (19466).
 103, *F.* som Hold 37, *M.* 81, f. $\frac{1}{11}$ 41, *Mf.* Skrap (4657), *Mm.* 70 (18716).
 116, *F.* som Hold 37, *M.* 86, f. $\frac{17}{7}$ 44, *Mf.* Malle, f. $\frac{20}{5}$ 43, *Mm.* 83 (19844).

Vesterskov, Gdr. S. Søndergaard, Lemming.

- 91, *F.* Dich, f. $\frac{23}{11}$ 43, *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 19 (19226), *M.* 14, f. $\frac{17}{12}$ 43, *Mf.* Kauergaard Rollo (4941), *Mm.* Thorning Vestergaard 209 (19352).

Vilsagergaard, Gdr. N. Pedersen, Sønderholm.


- 168, *F.* Jeppe, f. $\frac{15}{9}$ 44, *Ff.* Dux, f. $\frac{9}{2}$ 42, *Fm.* Sahl 95 (19368), *M.* 41, f. $\frac{30}{1}$ 45, *Mf.* Vilsager Rollo, f. $\frac{9}{8}$ 43, *Mm.* 36, f. $\frac{7}{1}$ 43.
 179, *F.* som Hold 16 8, *M.* 42, f. $\frac{30}{1}$ 45, *Mf.* Vilsager Rollo, f. $\frac{9}{8}$ 43, *Mm.* 36, f. $\frac{7}{1}$ 43.

Vraa, Landbrugskandidat Møller Nørgaard, Vraa.

- 82, *F.* Hundslev, f. $\frac{9}{7}$ 44, *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 32 (20030), *M.* 56, f. $\frac{9}{9}$ 44, *Mf.* Thor, f. $\frac{15}{4}$ 43, *Mm.* 55, f. $\frac{9}{10}$ 43.
 99, *F.* som Hold 82, *M.* 53, f. $\frac{13}{1}$ 43, *Mf.* Matis (5031), *Mm.* 48, f. $\frac{23}{1}$ 39.
 194, *F.* som Hold 82, *M.* 58, f. $\frac{26}{2}$ 45, *Mf.* Thor, f. $\frac{15}{4}$ 43, *Mm.* 54, f. $\frac{17}{3}$ 43.
 195, *F.* som Hold 82, *M.* 57, f. $\frac{26}{2}$ 45, *Mf.* Thor, f. $\frac{15}{4}$ 43, *Mm.* 54, f. $\frac{17}{3}$ 43.

Øster Uttrup, Gdr. Olav K. Nielsen, Aalborg.

- 186, *F.* Knold, f. $\frac{7}{10}$ 42, *Ff.* Akkurat, f. $\frac{9}{1}$ 41, *Fm.* Slaabakkegaard 25, f. $\frac{11}{11}$ 41, *M.* 48, f. $\frac{16}{11}$ 42, *Mf.* Bumse (4885), *Mm.* 37 (18984).
 187, *F.* Gomry, f. $\frac{2}{2}$ 44, *Ff.* Gønner (5105), *Fm.* Mariendal 79 (18538), *M.* 53, f. $\frac{21}{10}$ 43, *Mf.* Bumse (4885), *Mm.* 45 (19374).
-



Skæruplund.

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning		
					Galle	Sær	Galle	Sær	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Aastrup Nygaard	874	²⁹ / ₅ 45	Aa, (4987)	45, ²⁵ / ₄ 43	3	1	3	»	97	20.0	197	90.0	230
do.	909	²² / ₇ 45	Aabo, ²¹ / ₅ 44	48, ²⁴ / ₆ 43	2	2	2	1	94	19.3	192	89.0	232
Ammitsbøl	888	¹² / ₇ 45	Bent, ¹⁵ / ₇ 44	34, ³⁰ / ₁₂ 42	2	2	2	2	62	20.5	172	92.3	234
do.	960	⁴ / ₁₁ 45	Ponto, ²⁷ / ₈ 44	37, ²⁴ / ₇ 43	2	2	2	2	80	19.5	186	91.8	227
do.	8	⁶ / ₂ 46	do.	38, ²⁴ / ₅ 44	2	2	2	2	77	19.3	187	91.0	230
Barrit	852	⁸ / ₅ 45	Jern Barrit, ⁷ / ₅ 44	72, ⁹ / ₁₁ 43	2	2	2	2	65	20.0	174	90.0	227
do.	937	¹² / ₉ 45	do.	74, ²³ / ₃ 44	2	2	2	1	75	20.3	180	91.8	240
do.	957	²² / ₁₀ 45	do.	77, ²³ / ₁₁ 44	2	2	2	2	91	20.5	199	90.3	227
Billum	882	¹⁸ / ₆ 45	Fontus, (4943)	13, ⁹ / ₁₂ 43	2	2	2	2	71	20.0	186	92.0	235
Blegind Søgaard	908	¹⁹ / ₇ 45	Nr. 79, ¹ / ₈ 43	29, ¹⁵ / ₁₁ 43	2	2	2	2	72	20.5	183	91.3	223
do.	12	²⁹ / ₁ 46	do.	27, ¹⁴ / ₇ 43	2	2	2	2	90	20.5	199	91.5	232
do.	13	²⁹ / ₁ 46	do.	29, ¹⁵ / ₁₁ 43	2	2	2	2	90	20.5	195	91.5	223
Borris	905	²⁵ / ₇ 45	Ekstra, ⁸ / ₁₂ 43	31, ¹ / ₁₂ 42	2	2	2	2	64	20.3	175	89.8	222
do.	912	⁸ / ₈ 45	do.	32, ¹ / ₁₂ 42	2	2	2	2	77	20.5	186	90.5	235
Brontgaard	924	²² / ₈ 45	App II, ¹² / ₅ 44	51, ³⁰ / ₁₂ 43	2	2	2	2	68	19.5	180	91.5	239
Brunsbjerg	862	²¹ / ₅ 45	Jep Brunsbjerg, ¹ / ₈ 44	66, ⁷ / ₅ 44	2	2	2	2	93	20.3	209	90.3	233
Brørup	839	⁹ / ₃ 45	Strøm (4895)	42, ⁷ / ₁ 43	2	2	2	2	69	20.0	180	90.8	223
do.	870	¹⁵ / ₆ 45	Knippel, ¹³ / ₁₂ 41	43, ⁶ / ₂ 43	2	2	2	2	75	19.5	182	90.3	231
Drejens	855	¹⁴ / ₅ 45	Fisker, ⁷ / ₇ 43	56, ²² / ₉ 43	2	2	2	2	79	20.5	186	90.3	224
do.	918	¹³ / ₈ 45	do.	55, ³¹ / ₅ 43	3	1	3	1	68	20.0	174	90.8	224
do.	930	¹¹ / ₈ 45	do.	53, ²⁰ / ₅ 43	2	2	2	2	82	20.8	190	89.8	219
do.	996	⁶ / ₁ 46	do.	58, ²⁰ / ₅ 44	2	2	2	2	89	20.0	194	91.0	224
Dybe	845	³¹ / ₃ 45	Per, ⁶ / ₆ 43	23, ¹ / ₈ 43	1	3	1	3	90	20.0	195	91.5	221
Eg	940	⁵ / ₉ 45	Chang (5097)	84, ²⁰ / ₁₂ 42	2	2	2	2	77	20.0	189	92.8	237
do.	978	² / ₁₂ 45	Kazan, ³ / ₁ 45	85, ²⁴ / ₁₂ 43	2	2	2	2	82	19.8	185	90.5	216
Enghavegaard ..	953	²⁰ / ₁₀ 45	Sab, ¹⁸ / ₄ 44	4, ⁷ / ₈ 42	4	»	4	»	65	20.5	180	90.3	243
Framlev	849	¹⁵ / ₄ 45	Framlev Tempo, ⁷ / ₉ 43	47, ⁵ / ₁₀ 43	2	2	2	2	73	20.0	178	90.3	219
do.	850	¹⁸ / ₄ 45	do.	48, ⁵ / ₁₀ 43	2	2	2	2	77	20.0	180	91.3	218
do.	981	¹² / ₁₂ 45	Mons, ⁷ / ₇ 44	52, ¹⁵ / ₁₀ 44	2	2	2	2	82	20.5	189	91.0	229
do.	982	¹⁰ / ₁₂ 45	do.	51, ¹⁵ / ₁₀ 44	2	2	2	2	79	19.8	186	89.8	220
Frisvad	913	²⁸ / ₇ 45	Trolle, ¹⁴ / ₁ 44	28, ²³ / ₁ 44	2	2	2	2	88	20.5	198	91.0	240

andrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.	
F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af											I	II		III
	Kold slagtet	Tilskaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Rug		Flæsk. Fasth.	Rov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type							
0 3.29 ²	65.5	54.0	27.2	60.0	12.8	3.5	3.2	93.2	13.3	12.8	12.3	12.3	13.0	13.2	12.8	12.8	» 2	1	» 874				
1 3.34 ²	64.5	53.7	27.5	60.3	12.2	3.9	3.3	92.5	14.2	12.5	10.7	13.3	12.3	13.3	11.7	11.8	» 1	1	1 909				
1 3.27 ²	68.0	56.5	26.3	61.2	12.5	3.5	3.4	93.6	12.5	12.0	12.6	13.6	12.0	11.9	12.9	12.0	1 2	1	» 888				
2 3.15 ³	67.3	—	26.7	—	—	3.4	3.2	94.4	13.8	13.0	13.1	12.8	13.1	13.6	13.6	13.8	» 3	1	» 960				
1 3.21 ⁴	66.1	54.8	27.3	60.2	12.5	3.5	3.2	94.3	13.4	12.9	12.4	12.5	12.0	13.0	12.9	12.8	» 3	1	» 8				
2 3.25 ¹	64.8	53.6	28.1	59.6	12.3	3.2	2.9	94.1	13.0	12.5	13.3	11.3	11.6	12.9	13.1	11.9	» 4	»	» 852				
3 3.36 ³	67.7	56.2	26.3	61.2	12.5	3.2	3.2	95.3	12.3	12.8	13.0	12.8	11.7	12.3	12.7	12.2	» 3	»	» 937				
9 3.27 ³	65.8	—	27.1	—	—	3.5	3.5	91.9	14.3	11.8	12.9	13.5	11.8	14.3	12.6	12.5	» 3	1	» 957				
9 3.27 ²	67.0	55.5	27.2	60.3	12.5	3.0	3.3	96.9	12.4	12.9	13.1	13.0	11.3	13.0	13.5	12.1	3 1	»	» 882				
9 3.16 ²	67.4	56.0	26.2	61.4	12.4	3.9	3.3	91.1	13.1	12.3	11.1	13.1	12.8	13.4	12.3	11.9	» 1	3	» 908				
3 3.28 ⁴	67.6	55.5	26.1	60.7	13.2	3.4	3.5	91.4	12.5	11.9	11.6	13.1	13.0	12.4	12.4	12.0	» 3	1	» 12				
5 3.14 ⁴	66.8	55.0	27.0	60.1	12.9	3.6	3.2	92.4	13.0	12.4	12.1	12.4	12.4	13.3	12.4	12.6	» 2	2	» 13				
6 3.20 ²	64.8	54.0	27.9	60.2	11.9	3.6	3.0	93.9	13.8	12.6	12.4	11.8	10.6	13.0	12.8	11.3	» 3	»	1 905				
5 3.36 ²	66.6	55.1	26.4	60.9	12.7	3.9	3.2	93.0	13.9	12.0	11.6	12.6	11.8	12.9	12.1	12.0	» 1	3	» 912				
1 3.32 ³	65.9	54.8	28.0	59.8	12.2	3.4	3.2	94.3	12.9	12.9	12.6	12.5	11.8	12.9	12.5	12.1	1 2	1	» 924				
6 3.34 ²	67.1	55.6	25.6	61.6	12.8	3.5	3.4	91.9	13.4	11.8	12.5	13.3	12.8	12.3	12.5	12.3	» 3	1	» 862				
0 3.15 ¹	67.1	56.1	26.0	61.8	12.2	3.3	3.3	95.1	13.0	12.5	13.3	13.3	13.3	12.1	13.5	12.9	1 3	»	» 839				
3 3.28 ²	65.8	54.0	27.1	59.8	13.1	3.5	3.1	92.3	13.3	12.6	12.6	12.5	13.3	13.4	12.8	13.1	» 4	»	» 870				
3 3.22 ¹	65.6	54.6	27.3	60.5	12.2	3.3	3.2	91.8	12.6	12.4	12.4	12.8	11.9	12.5	12.5	12.4	1 3	»	» 855				
1 3.17 ²	67.1	56.0	26.0	61.7	12.3	3.2	3.2	91.8	13.1	12.9	13.5	12.6	12.4	12.8	12.6	12.8	1 3	»	» 918				
2 3.18 ³	65.0	53.4	27.6	59.5	12.9	3.2	3.2	92.4	12.8	13.1	12.9	12.8	12.5	13.0	12.9	13.0	» 4	»	» 930				
8 3.16 ⁴	67.3	56.1	26.1	61.7	12.2	3.6	3.4	94.6	14.1	12.4	12.9	13.5	12.4	13.1	13.0	13.1	» 3	1	» 996				
3 3.10 ¹	66.3	54.6	27.6	59.7	12.7	3.7	3.3	93.9	13.4	12.5	12.1	12.8	12.0	11.1	12.5	12.0	» 2	2	» 845				
0 3.18 ³	67.1	55.6	27.6	60.0	12.4	3.3	3.3	94.9	13.6	12.9	13.3	13.4	12.9	13.0	13.3	13.4	» 4	»	» 940				
9 3.05 ⁴	65.8	54.8	27.3	60.5	12.2	3.2	3.3	92.4	13.0	12.8	13.9	12.9	13.0	12.9	13.6	13.5	» 4	»	» 978				
8 3.49 ³	65.8	54.9	27.1	60.8	12.1	3.5	3.3	91.3	14.0	12.1	12.8	12.8	12.5	13.1	12.4	12.8	» 4	»	» 953				
9 3.13 ¹	65.0	53.6	28.0	59.4	12.6	3.1	3.3	95.3	13.6	12.9	13.9	13.0	13.0	12.9	13.5	13.1	1 3	»	» 849				
0 3.06 ¹	66.9	55.3	26.7	60.5	12.8	3.2	3.1	93.8	13.0	12.9	13.0	12.4	12.9	13.1	12.9	13.3	» 4	»	» 850				
0 3.25 ⁴	67.5	56.3	25.8	61.8	12.4	3.6	3.4	93.6	13.3	12.8	12.6	13.6	12.0	12.9	12.8	13.0	» 4	»	» 981				
7 3.23 ⁴	65.8	54.1	26.8	60.3	12.9	3.4	3.4	93.0	13.1	13.3	13.1	13.3	11.4	13.0	12.5	12.0	» 3	1	» 982				
9 3.41 ²	66.5	55.1	26.9	60.6	12.5	3.5	3.2	96.3	13.5	13.3	13.0	13.0	12.1	13.0	12.8	12.9	» 3	1	» 913				

F. E. pr. kg Tilvækst 1. Kvartal 3.18.
 — — — — — 2. — 3.24.
 — — — — — 3. — 3.26.
 — — — — — 4. — 3.24.

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Dato		
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyndelse		Slutning				
					Galte	Seer	Galte	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg			
Gjellerup.	844	11/3	45	Fremad, 15/12 43.	78, 22/4	44	2	2	2	2	81	20.5	196	91.8	23/
do.	931	27/8	45	do.	77, 3/10	43	1	3	1	3	66	20.8	179	91.3	23/
Godthaab.	891	28/7	45	Knyst, 23/6 44.	37, 13/6	44	2	2	2	2	83	20.5	186	90.8	22/
do.	892	12/7	45	do.	30, 8/11	41	2	2	2	2	85	20.3	193	92.0	23/
do.	893	16/7	45	do.	36, 23/5	43	2	2	2	2	81	20.3	188	92.0	23/
do.	972	11/11	45	do.	34, 22/7	42	2	2	2	2	80	20.5	190	92.3	22/
do.	998	16/1	46	do.	30, 3/11	41	2	2	2	2	75	20.0	193	90.8	23/
do.	999	15/1	46	do.	37, 13/6	44	2	2	2	2	69	20.5	192	90.5	23/
Grangaard.	920	4/8	45	Fly, 24/6 43.	68, 9/12	42	2	2	2	2	74	19.8	183	91.0	23/
do.	921	6/8	45	do.	70, 16/5	44	2	2	2	2	76	20.0	182	90.8	22/
do.	1	2/2	46	do.	71, 16/5	44	2	2	2	2	74	19.5	183	91.5	23/
Granly.	969	31/10	45	Samson, 23/11 44.	28, 30/4	43	2	2	2	2	78	20.8	189	90.8	23/
Grund.	890	5/7	45	Rod, 27/11 43.	76, 27/6	44	2	2	2	2	90	20.5	202	90.5	22/
do.	936	29/8	45	do.	79, 15/7	44	1	3	1	3	84	20.3	191	91.8	23/
do.	22	4/2	46	do.	80, 19/1	45	2	2	2	2	84	20.3	191	91.3	22/
Grønhøj.	910	7/8	45	Roland, 17/2 44.	31, 20/6	43	1	3	1	3	71	20.0	178	90.8	22/
do.	20	31/1	46	do.	31, 20/6	43	2	2	2	2	84	20.5	197	90.5	23/
Gylling Overballe.	873	10/6	45	Brørup, 10/7 43.	77, 5/4	44	2	2	2	2	78	19.8	183	90.5	22/
do.	919	28/7	45	Dan Saaby, 23/11 43.	80, 31/7	44	2	2	2	2	90	20.5	202	92.5	23/
do.	929	4/9	45	Dana, 7/7 44.	72, 9/3	43	2	2	2	2	72	19.8	181	90.3	23/
do.	992	11/1	46	Asker, 17/5 43.	76, 5/4	44	2	2	2	1	82	20.8	182	90.0	23/
do.	993	11/1	46	do.	76, 5/4	44	2	2	2	2	82	20.3	196	90.9	23/
Gylling Skov.	876	3/6	45	Grund 70, 10/8 44.	30, 21/3	43	2	2	2	2	78	20.5	187	90.3	23/
Gørdinglund.	979	4/12	45	Klaus, 4/12 44.	14, 29/12	43	2	2	2	2	66	20.0	178	93.0	23/
Handrup.	898	8/7	45	Reo, 7/6 43.	35, 27/11	43	2	2	2	2	73	20.3	183	93.3	22/
Hegnsgaard.	864	31/5	45	Harald, 18/8 43.	34, 16/1	43	2	2	2	2	76	20.5	181	90.5	22/
do.	872	4/6	45	do.	31, 10/11	41	2	2	2	2	83	20.0	189	90.0	22/
Herping.	848	5/4	45	Solo, 14/1 44.	3, 27/9	43	2	2	2	2	90	20.5	192	90.8	21/
do.	926	6/8	45	Per, 6/6 43.	2, 5/11	43	2	2	2	2	79	20.0	189	91.8	23/
Hjarup.	878	21/6	45	Eg, 14/7 44.	43, 28/1	44	2	2	2	2	78	20.5	185	89.8	23/
do.	879	25/6	45	do.	46, 24/5	44	2	2	2	2	79	20.5	184	90.5	22/
do.	880	22/6	45	do.	47, 18/7	44	2	2	2	2	77	19.8	182	90.5	22/
do.	881	21/6	45	do.	48, 18/7	44	2	2	2	2	69	19.5	174	89.8	21/

undrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.
F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										Type	for tynde lfedede	mellemfede fede	
	Kold slagtet	Tilskaaet (Eksport-flask)	pCl. Svind	pCl. Eksportfl.	pCl. Affald	Rygflask	Bug		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fortel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde							
2 3.28 ¹	69.0	57.5	24.8	62.7	12.5	3.4	3.3	95.6	13.5	12.4	13.0	12.9	13.4	12.3	13.0	12.9	» 3	1	»	»	844	
5 3.32 ³	67.3	55.5	26.3	60.8	12.9	3.2	3.4	92.8	13.1	12.8	13.0	13.5	12.8	13.1	13.5	13.3	13	»	»	»	931	
0 3.19 ²	66.4	54.6	26.9	60.2	12.9	3.4	3.3	94.6	12.6	12.8	12.3	12.8	11.1	12.6	12.0	11.9	12	1	»	»	891	
3 3.31 ²	67.3	55.9	26.9	60.7	12.4	3.6	3.1	92.8	12.9	12.0	11.8	12.0	10.8	12.6	12.3	11.5	» 3	1	»	»	892	
4 3.23 ²	66.8	55.3	27.4	60.1	12.5	3.7	3.1	94.4	13.5	12.5	12.1	12.4	11.9	13.1	12.0	12.0	» 3	1	»	»	893	
5 3.17 ³	66.9	55.9	27.5	60.8	11.7	3.4	3.2	94.1	11.4	13.4	11.5	12.5	12.3	12.4	13.1	11.4	12	1	»	»	972	
2 3.30 ⁴	65.5	54.3	27.8	59.8	12.4	3.3	3.1	95.8	12.3	13.1	12.8	12.3	11.1	11.6	12.4	11.6	» 4	»	»	»	998	
0 3.32 ⁴	65.0	53.6	28.2	59.3	12.5	3.5	3.0	94.1	12.4	12.8	12.5	11.3	12.0	11.8	12.4	11.5	» 4	»	»	»	999	
7 3.26 ²	66.5	55.3	26.9	60.7	12.4	3.5	3.2	94.3	13.9	12.5	13.0	12.5	11.5	13.3	12.6	12.5	» 4	»	»	»	920	
5 3.22 ⁵	66.5	55.4	26.7	61.0	12.3	3.4	3.0	92.8	13.4	12.9	12.9	11.4	11.6	13.1	12.5	12.0	» 4	»	»	»	921	
4 3.20 ⁴	67.6	56.5	26.1	61.7	12.2	3.5	3.1	94.1	13.5	12.3	11.9	12.3	11.9	13.1	12.0	12.1	11	2	»	»	1	
3 3.33 ³	65.4	—	28.0	—	—	3.4	3.2	94.9	13.4	12.8	12.5	12.6	12.4	13.4	12.8	12.3	» 3	1	»	»	969	
5 3.27 ²	66.6	55.5	26.4	61.3	12.3	3.2	3.6	93.0	13.0	13.0	13.6	14.4	12.6	13.3	13.4	13.4	» 4	»	»	»	890	
0 3.22 ³	68.6	57.3	25.2	62.4	12.4	3.2	3.7	94.9	13.0	12.9	13.1	14.4	12.9	12.9	13.5	13.6	» 4	»	»	»	936	
4 3.18 ⁴	66.8	55.0	26.8	60.3	12.9	3.2	3.5	92.4	13.6	12.5	13.1	13.9	12.6	13.3	13.0	13.4	» 4	»	»	»	22	
3 3.24 ²	66.1	54.0	27.2	59.5	13.3	2.7	3.2	96.4	12.0	13.5	13.4	12.8	11.6	12.5	13.6	11.9	22	»	»	»	910	
1 3.36 ⁴	65.6	54.1	27.5	59.8	12.7	3.2	3.2	93.5	13.0	12.8	12.6	12.8	12.5	13.0	13.1	12.9	13	»	»	»	20	
2 3.19 ²	66.5	55.0	26.5	60.8	12.7	3.3	3.3	93.6	13.3	12.4	12.9	13.1	11.9	13.0	13.0	12.9	» 4	»	»	»	873	
3 3.24 ²	68.8	56.9	25.7	61.5	12.8	3.7	3.2	92.5	13.9	11.9	12.5	12.9	12.3	13.1	12.8	12.6	» 2	2	»	»	919	
5 3.26 ³	66.3	54.9	26.6	60.8	12.6	3.4	3.2	93.1	11.6	12.4	12.6	12.5	10.5	12.3	12.8	11.1	12	1	»	»	929	
9 3.41 ⁴	64.8	54.0	28.0	60.0	12.0	3.1	3.1	97.7	13.2	13.0	12.7	12.3	10.7	13.2	13.0	12.2	12	»	»	»	992	
1 3.32 ⁴	66.6	55.3	26.7	60.8	12.5	3.1	3.3	95.9	13.3	12.9	13.4	13.0	10.9	12.8	13.1	12.1	13	»	»	»	993	
1 3.31 ²	67.4	55.8	25.3	61.8	12.9	3.6	3.5	91.4	13.6	11.9	12.5	14.1	12.5	13.8	12.6	12.4	» 3	1	»	»	876	
5 3.15 ⁴	67.8	56.3	27.2	60.5	12.3	3.6	3.0	95.3	13.6	12.3	12.9	11.6	11.3	13.4	13.0	11.8	» 3	1	»	»	979	
2 3.15 ²	68.4	56.9	26.7	61.0	12.3	3.3	3.4	94.0	13.5	13.3	13.6	13.6	12.1	12.9	13.5	13.1	» 4	»	»	»	898	
7 3.23 ²	66.1	54.9	26.9	60.6	12.5	3.5	3.3	91.1	13.9	12.4	12.8	12.8	12.8	13.5	12.6	13.0	» 4	»	»	»	864	
9 3.24 ²	65.9	54.4	26.8	60.4	12.8	3.3	3.2	90.3	12.6	12.3	12.9	12.6	12.5	12.9	12.8	12.5	» 4	»	»	»	872	
2 3.09 ¹	66.3	54.5	27.0	60.1	12.9	3.8	3.2	93.5	13.0	11.9	11.5	12.5	11.6	12.8	12.4	11.8	» 1	3	»	»	848	
1 3.27 ²	67.6	56.5	26.3	61.6	12.1	3.8	3.3	95.8	13.5	12.9	11.0	13.0	11.5	12.0	11.8	11.3	» 2	1	»	»	1926	
0 3.34 ²	64.9	53.3	27.7	59.3	13.0	3.3	3.3	93.1	13.9	12.6	13.0	13.5	11.4	13.4	12.9	12.4	13	»	»	»	878	
7 3.24 ²	67.1	56.1	25.8	62.0	12.2	3.3	3.6	92.5	13.8	12.6	13.0	14.4	13.5	13.8	12.9	13.4	» 4	»	»	»	879	
5 3.15 ²	66.1	54.4	26.9	60.1	13.0	3.5	3.5	92.3	13.9	12.1	12.9	13.8	11.3	13.5	12.8	12.4	» 3	1	»	»	880	
9 3.11 ²	65.8	54.5	26.7	60.7	12.6	3.3	3.5	90.3	13.5	12.3	13.0	14.0	12.4	13.3	13.0	12.6	13	»	»	»	881	

F. E. pr. kg Tilvækst 1. Kvartal 3.18.

— — — — — 2. — 3.24.

— — — — — 3. — 3.26.

— — — — — 4. — 3.24.

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Talt F. E. nr. Der
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyndelse		Slut-ning		
					Galle	Seer	Galle	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Hjedding	840	20/2 45	Samson, 2/12 43	83, 11/11 42	2	2	2	2	89	20.0	200	91.8	230
do.	887	22/6 45	do.	85, 12/9 43	2	2	2	1	79	20.0	182	91.7	221
Hesselhøj	961	31/10 45	Taj, 29/4 44	68, 17/8 43	2	2	2	2	63	20.5	176	90.8	224
Hinkbøl	941	17/9 45	Knop, 6/1 43	28, 23/8 44	2	2	2	2	74	20.5	186	91.5	239
do.	942	20/9 45	do.	27, 15/8 44	2	2	2	2	71	19.8	185	91.5	244
Honum	837	1/3 45	Lysgaard, 28/1 44	34, 9/7 43	2	2	2	2	80	20.3	187	91.0	210
do.	838	26/2 45	do.	35, 9/7 43	2	2	2	2	73	20.8	187	91.0	214
do.	857	6/5 45	Ingerslev, 6/5 44	38, 27/8 43	2	2	2	2	73	20.3	187	91.3	227
do.	916	3/8 45	do.	41, 16/7 44	2	2	2	2	69	20.0	178	90.5	223
do.	923	10/8 45	do.	40, 16/7 44	2	2	2	2	75	19.8	189	90.5	236
do.	968	30/10 45	do.	39, 15/7 43	2	2	2	2	76	20.8	193	91.5	234
Honum Damgd.	886	2/7 45	Uffe, 8/8 43	33, 12/6 44	2	2	1	2	72	20.7	182	91.2	233
do.	989	26/12 45	do.	33, 12/6 44	2	2	2	2	84	20.3	201	90.0	230
Honum Vestergd.	853	25/4 45	Smeden, 26/7 42	39, 9/2 43	2	2	2	2	84	20.3	194	89.8	230
do.	933	28/8 45	Nr. 37, 4/3 44	43, 3/2 44	2	2	1	2	72	20.5	181	92.2	238
Hostrup	943	26/9 45	Fiks, 23/7 44	63, 8/12 43	2	2	2	2	70	20.0	179	91.5	222
do.	947	10/10 45	do.	62, 8/12 43	2	2	1	2	57	20.5	163	89.7	218
do.	951	22/10 45	do.	60, 5/5 43	2	2	2	2	65	20.5	170	90.8	218
Hyrup	962	26/10 45	Uff, 6/12 44	52, 29/2 44	2	2	2	2	77	20.3	192	90.3	233
do.	3	26/1 46	do.	55, 12/11 44	2	2	2	2	81	19.5	193	90.5	228
Jerlev	973	25/11 45	Tempo (5001)	20 (19672)	2	2	2	2	66	20.3	174	92.3	223
Julianelyst	928	14/8 45	Høtt (4721)	46, 23/9 43	2	2	2	2	79	20.3	192	91.0	233
Klejsgaard	859	18/5 45	Vermund (4999)	85, 7/2 44	1	3	1	2	75	19.7	187	90.3	233
do.	895	15/7 45	Hjarup 37, 7/8 44	86, 21/5 44	2	2	2	2	82	20.0	190	91.5	227
do.	990	27/12 45	Kaj (5077)	94, 8/11 44	2	2	2	2	76	19.8	193	91.0	237
do.	19	26/2 46	do.	91, 12/9 44	3	1	3	1	67	20.3	174	91.3	220
Kongensgaard	948	20/9 45	Herk, 7/10 42	44, 25/12 42	2	2	2	2	86	20.5	195	91.5	234
do.	975	19/11 45	do.	39, 2/1 42	2	2	2	2	86	19.5	191	91.3	222
Kærhovedgaard	934	8/9 45	Sandy Mac, 23/11 43	10, 10/9 43	2	2	2	2	72	20.3	179	92.3	231
do.	935	8/9 45	do.	9, 10/9 43	2	2	2	2	68	20.3	172	92.3	223
Langemark	906	26/7 45	Loke, 25/9 44	43, 15/8 44	2	2	2	2	83	20.3	190	91.0	230
do.	907	22/7 45	do.	42, 15/8 44	1	3	1	3	78	20.3	189	92.0	231
Lejrskov	988	17/12 45	Roland, 17/2 44	24, 18/4 44	2	2	2	2	79	19.8	189	90.0	234

andrace

I Gennemsnit																				Klasse			Nr.
F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										Type	for tynde ledede	mellemfede ledede		
	Kold slagtet	Tilskaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bug		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde								
5 3.20 ¹	68.3	57.0	25.6	62.1	12.3	4.0	3.2	95.4	13.4	12.1	11.6	12.4	12.0	12.6	12.0	12.0	» 1	2	1	840			
4 3.09 ²	67.3	55.3	26.5	60.4	13.1	3.4	3.2	95.2	13.5	12.5	12.3	12.3	12.0	12.7	12.5	12.5	» 3	»	»	887			
3 3.20 ³	66.5	—	26.7	—	—	3.2	3.3	95.3	13.6	12.6	12.5	13.3	12.1	12.9	13.5	12.5	2 2	»	»	961			
5 3.38 ³	66.0	54.8	27.9	59.8	12.3	3.4	3.0	92.3	13.4	12.8	12.6	11.8	12.5	13.4	12.8	12.6	» 4	»	»	941			
2 3.41 ³	66.3	54.6	27.6	59.7	12.7	3.5	3.5	91.8	14.3	12.3	12.0	14.3	12.5	13.3	12.3	12.6	» 3	1	»	942			
0 3.07 ¹	66.5	54.9	26.9	60.3	12.8	3.4	3.3	95.4	12.8	12.8	13.1	13.1	12.1	12.5	13.1	12.8	2 2	»	»	837			
8 3.05 ¹	65.9	54.3	27.6	59.6	12.8	3.2	3.3	95.4	12.8	13.1	13.1	12.9	12.3	12.6	13.0	12.6	2 2	»	»	838			
4 3.21 ¹	65.0	53.5	28.8	58.6	12.6	3.4	3.0	94.3	13.3	12.6	12.9	11.6	12.4	12.8	12.6	12.5	» 4	»	»	857			
5 3.17 ²	65.9	54.4	27.2	60.2	12.6	3.6	3.2	93.5	13.3	12.5	12.4	12.4	12.1	13.1	12.8	12.5	» 4	»	»	916			
2 3.34 ²	67.0	56.0	26.0	61.9	12.1	3.8	3.5	93.0	13.3	12.9	11.5	14.1	12.5	12.6	12.1	12.4	» 3	»	»	1923			
7 3.31 ³	66.0	—	27.9	—	—	3.5	3.2	93.6	12.5	13.1	12.8	12.8	11.5	13.3	12.8	12.4	» 4	»	»	968			
3 3.31 ²	66.8	55.7	26.7	61.1	12.2	3.3	3.4	94.3	12.7	12.8	12.3	13.7	12.2	12.3	13.0	12.3	1 1	1	»	886			
5 3.31 ⁴	66.3	55.1	26.4	61.3	12.3	3.4	3.2	91.8	13.3	12.3	13.1	12.8	12.3	12.9	12.9	12.6	» 4	»	»	989			
0 3.31 ¹	64.0	53.3	28.7	59.3	12.0	3.3	3.1	94.5	12.4	13.4	13.3	12.1	11.5	13.0	12.9	12.1	» 4	»	»	853			
0 3.32 ³	65.8	54.8	28.6	59.5	11.9	3.4	3.2	95.5	12.7	13.2	13.3	12.7	11.2	12.8	13.2	12.7	» 3	»	»	933			
9 3.15 ³	65.9	54.6	28.0	59.7	12.3	3.2	3.1	93.8	12.6	12.9	12.6	12.0	12.3	12.5	12.5	12.3	2 1	1	»	943			
0 3.16 ³	64.2	53.2	28.4	59.3	12.3	3.2	3.0	92.2	13.2	13.5	13.2	12.0	13.3	13.3	13.5	13.0	» 3	»	»	947			
2 3.11 ³	66.6	55.0	26.6	60.6	12.8	3.4	3.2	92.6	14.1	12.8	12.8	12.6	13.0	13.5	13.5	13.6	» 4	»	»	951			
1 3.33 ³	66.6	—	26.2	—	—	3.9	3.3	91.8	14.9	11.8	11.5	13.3	12.9	14.0	11.9	12.1	» 2	1	1	962			
4 3.23 ⁴	63.8	52.3	29.6	57.7	12.7	3.1	3.0	96.3	11.8	13.1	13.0	11.6	12.3	12.3	12.8	11.9	1 3	»	»	3			
0 3.10 ⁴	66.3	—	28.2	—	—	3.2	3.0	95.4	12.6	13.1	12.8	11.4	11.5	12.1	12.9	11.5	1 3	»	»	973			
7 3.33 ³	66.1	55.5	27.3	61.0	11.7	3.2	3.4	92.6	13.3	12.8	14.1	13.1	12.8	13.5	13.3	13.5	» 3	1	»	928			
31 3.27 ¹	67.0	56.0	25.8	62.0	12.2	3.4	3.2	92.5	12.7	12.2	13.2	12.8	13.0	13.0	13.2	13.2	» 3	»	»	859			
51 3.18 ²	67.5	56.3	26.2	61.5	12.3	3.2	3.3	91.8	13.1	12.8	12.3	12.8	11.6	13.1	12.9	12.3	» 4	»	»	895			
0 3.33 ⁴	67.4	56.3	26.0	61.8	12.2	3.4	3.6	92.6	14.1	12.6	13.1	14.0	13.1	14.0	12.9	13.5	» 4	»	»	990			
32 3.20 ⁴	67.9	56.0	25.6	61.4	13.0	3.3	3.3	93.9	13.5	13.0	12.9	13.0	12.3	12.6	12.6	13.1	» 4	»	»	19			
54 3.30 ³	68.0	56.5	25.7	61.7	12.6	3.3	3.0	92.4	13.4	12.4	13.0	12.0	12.6	13.5	12.9	12.8	» 4	»	»	948			
37 3.11 ⁴	66.8	55.5	26.8	60.8	12.4	3.4	3.1	96.3	13.8	12.8	12.8	12.6	11.6	13.5	13.0	12.6	» 4	»	»	975			
73 3.21 ³	68.5	56.9	25.7	61.7	12.6	3.3	3.2	90.9	13.0	12.8	13.1	12.5	13.9	13.3	13.4	13.3	» 4	»	»	934			
92 3.10 ³	66.5	55.1	27.9	59.8	12.3	3.1	3.2	95.4	12.3	12.9	13.5	12.5	12.0	12.4	12.8	12.5	1 3	»	»	935			
33 3.26 ²	66.3	54.6	27.2	60.0	12.8	3.4	3.3	92.8	13.3	13.6	12.3	12.9	13.3	12.8	13.0	12.9	1 3	»	»	906			
19 3.23 ³	67.4	56.3	26.8	61.1	12.1	3.2	3.5	92.5	13.1	13.0	13.5	13.8	13.4	12.8	14.1	13.5	1 3	»	»	907			
12 3.34 ⁴	65.8	54.3	26.9	60.3	12.8	3.4	3.4	93.1	12.8	12.4	12.9	13.1	11.0	12.1	12.4	11.9	1 3	»	»	988			

F. E. pr. kg Tilvækst 1. Kvartal 3.18.

— — — — — 2. — 3.24.

— — — — — 3. — 3.26.

— — — — — 4. — 3.24.

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgels				Der er F E E E
	Nr.	Fød- sels- dato	Fader	Moder	Mod- taget		Slag- tede		Begynd- else		Slut- ning		
					Galle	Seer	Galle	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Lergrav	894	22/7 45	Lergrav Dux, 13/7 43	6, 23/11 43	2	2	2	2	64	20.0	171	89.8	21
do.	925	21/8 45	do.	8, 23/11 43	2	2	2	2	64	19.5	180	91.5	24
Lille Dalgaard ..	927	8/8 45	Gny, 24/7 44	36, 13/1 44	1	3	1	3	95	20.0	200	90.5	22
do.	946	28/9 45	do.	37, 29/12 43	2	2	2	2	80	20.3	190	91.0	23
Lille Lundgaard.	883	12/6 45	Kaj (5077)	14, 2/5 43	2	2	2	2	72	19.8	188	91.0	23
do.	954	8/10 45	do.	16, 9/9 44	2	2	2	2	81	20.3	200	89.8	22
Liltarpgaard	868	21/6 45	Dros, 12/8 43	51, 9/2 44	2	2	2	2	62	19.5	171	91.0	22
do.	986	30/12 45	Drabant, 11/3 43	51, 9/2 44	2	2	2	2	76	20.5	181	90.3	22
Linnerup	889	7/7 45	Attlee, 11/7 44	47, 20/11 41	2	2	2	2	67	20.3	172	89.5	21
Lunde	904	18/7 45	Simon 47, 17/5 44	8, 14/1 44	2	2	1	2	70	19.8	184	91.2	23
Lunderup	899	10/7 45	Nero, 6/11 43	35, 20/6 42	2	2	2	2	71	20.3	181	91.5	23
Marensminde ...	834	28/2 45	Hof, 5/12 43	93, 20/6 43	2	2	1	2	84	20.3	186	89.7	21
do.	841	18/3 45	do.	92, 10/1 43	2	2	2	1	80	20.7	180	89.7	21
do.	917	4/8 45	Saxo II, 21/6 44	96, 28/6 44	1	3	1	3	77	20.0	188	91.5	22
Mariendal	938	12/9 45	Rønno, 13/1 44	99, 8/1 44	2	2	2	2	75	19.8	186	90.3	23
Mejls	903	15/7 45	Lejf, 1/9 43	32, 7/5 43	2	2	2	2	73	19.8	180	90.0	21
Norring Vestergd.	970	10/11 45	Norring Flint, 4/2 44	47, 4/7 44	2	2	2	2	76	20.3	190	91.3	23
do.	971	6/11 45	do.	45, 4/7 44	2	2	2	2	80	19.8	193	91.8	23
do.	977	1/2 45	do.	44, 20/5 44	2	2	2	2	84	20.3	188	89.3	21
Oldrup	900	22/7 45	Juul, 25/12 42	42, 6/6 43	2	2	2	2	64	20.5	175	90.3	22
do.	911	5/8 45	do.	38, 6/6 43	2	2	2	2	76	20.5	183	91.5	23
do.	956	26/10 45	Nero, 15/11 43	44, 4/3 44	2	2	2	2	71	20.5	178	91.3	22
Raastgaard	861	24/5 45	Vesterbo, 20/7 43	40, 25/11 43	2	2	2	2	63	20.0	169	91.8	22
do.	955	20/10 45	do.	42, 30/5 44	2	2	2	2	64	20.8	168	90.5	21
do.	959	28/10 45	do.	44, 16/5 44	2	2	2	2	65	20.3	177	90.8	23
do.	964	8/11 45	Thor, 21/11 43	45, 30/5 44	2	2	2	1	63	20.5	168	90.0	22
Ravnholt	843	23/8 45	Ull 29, 24/10 43	46, 14/5 43	1	3	1	3	69	19.8	185	91.5	23
do.	847	20/4 45	do.	42, 3/9 42	2	2	2	2	68	20.3	178	90.8	23
do.	863	5/6 45	do.	44, 7/1 43	2	2	2	2	68	19.8	174	90.8	22

Landrace

Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	I Gennemsnit																Klasse			Nr.
		Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I	II	III	
		Kold slagtet	Tilskaaet (Eksport-flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bug		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	for Lynde	lettede	mellemede	
52	3.11 ²	64.9	53.5	27.7	59.6	12.7	3.0	3.1	95.3	12.6	13.1	13.1	12.3	11.5	11.4	13.0	11.4	2	2	2	894
23	3.38 ³	67.0	55.5	26.8	60.7	12.5	3.1	3.4	93.9	13.1	13.3	13.5	13.8	12.6	12.6	13.5	13.3	4	4	4	923
70	3.26 ²	67.0	56.0	26.0	61.9	12.1	3.3	3.2	94.0	13.0	12.9	12.9	12.9	13.4	12.8	13.5	12.9	2	2	2	927
42	3.35 ³	65.4	54.5	28.2	59.9	11.9	3.3	3.2	92.8	13.5	12.0	12.9	12.5	12.1	13.5	13.0	12.8	13	13	13	946
13	3.24 ²	66.5	55.4	26.9	60.9	12.2	3.2	3.1	93.9	12.8	12.4	13.4	12.0	12.8	13.1	13.3	12.4	13	13	13	883
83	3.26 ³	63.4	52.6	29.4	58.6	12.0	2.9	2.9	93.6	12.3	12.9	13.5	11.4	11.8	12.5	13.6	11.6	2	2	2	954
59	3.14 ²	65.6	54.3	27.9	59.6	12.5	3.1	3.1	93.8	12.6	12.6	14.4	12.3	11.1	12.5	12.6	11.9	13	13	13	868
64	3.25 ⁴	65.3	54.0	27.7	59.8	12.5	3.2	3.3	92.9	12.8	12.6	13.3	13.1	11.4	12.1	12.1	12.3	4	4	4	986
60	3.17 ²	65.5	54.1	26.8	60.5	12.7	2.9	3.0	95.0	11.5	12.9	12.8	12.0	12.1	12.3	13.6	12.0	2	2	2	889
24	3.26 ²	66.3	54.8	27.2	60.1	12.7	3.6	3.3	91.0	13.3	12.2	12.0	13.0	12.5	13.0	12.8	12.7	2	1	1	904
46	3.27 ²	66.6	55.5	27.2	60.7	12.1	3.4	3.3	92.0	13.8	12.1	12.9	13.4	11.8	12.9	12.9	12.4	4	4	4	899
78	3.05 ⁴	65.5	54.7	26.9	61.0	12.1	3.6	3.4	93.5	13.8	12.7	12.3	13.3	13.0	13.8	12.0	12.7	2	1	1	834
88	3.15 ⁴	65.0	54.0	27.5	60.2	12.3	3.5	3.1	94.5	13.7	13.0	12.0	12.2	12.0	13.2	12.2	12.3	12	12	12	841
46	3.21 ²	68.0	56.5	25.7	61.7	12.6	3.3	3.3	93.9	13.4	13.3	12.4	13.3	11.3	13.5	12.9	11.9	13	13	13	917
38	3.31 ³	66.1	54.9	26.7	60.8	12.5	3.5	3.1	91.6	12.5	12.4	12.3	12.0	12.6	12.6	12.6	12.5	3	1	1	938
58	3.12 ²	66.6	55.5	26.0	61.7	12.3	3.3	3.3	92.4	13.3	12.6	13.1	13.0	12.4	13.0	12.9	13.1	4	4	4	903
24	3.28 ⁴	66.4	—	27.3	—	—	3.4	3.4	92.5	14.1	12.9	12.9	14.0	12.3	13.4	12.3	12.8	3	1	1	970
37	3.33 ³	66.1	55.1	27.9	60.1	12.0	3.6	3.3	91.6	14.1	12.5	12.0	13.1	11.6	13.5	12.4	12.1	2	2	2	971
67	3.10 ⁴	64.6	53.6	27.6	60.1	12.3	3.4	3.2	93.9	13.5	12.8	12.6	12.8	11.6	13.0	12.6	12.3	4	4	4	977
31	3.24 ²	65.1	53.9	27.8	59.7	12.5	3.2	3.1	93.8	12.1	13.1	13.6	12.3	13.6	12.8	13.9	12.9	13	13	13	900
62	3.31 ²	66.8	55.3	27.0	60.4	12.6	3.2	3.1	93.4	11.9	12.8	13.0	12.4	13.3	12.5	13.0	12.3	13	13	13	911
61	3.20 ³	68.3	—	25.2	—	—	3.5	3.4	93.4	12.6	11.8	11.9	13.4	12.6	13.1	13.0	12.5	4	4	4	956
78	3.07 ⁴	68.0	57.0	25.9	62.1	12.0	3.3	3.5	93.1	13.1	12.5	12.9	14.0	13.1	12.4	13.0	13.0	13	13	13	866
71	3.10 ³	65.5	54.5	27.6	60.2	12.2	2.8	3.2	93.8	12.4	13.0	13.1	12.8	12.8	13.1	13.8	12.9	2	2	2	953
28	3.28 ³	66.3	—	27.0	—	—	3.4	3.5	92.1	13.3	12.6	12.4	14.1	12.5	13.0	12.9	12.9	4	4	4	951
60	3.25 ³	64.2	—	28.7	—	—	3.4	3.3	92.7	13.8	13.5	13.3	13.2	12.2	13.3	13.0	13.3	3	3	3	966
17	3.33 ¹	66.9	55.5	26.9	60.7	12.4	3.3	3.6	93.8	13.6	12.6	13.5	14.6	12.0	13.3	13.3	13.1	4	4	4	844
39	3.32 ¹	68.0	56.5	25.1	62.3	12.6	3.3	3.7	91.6	13.4	12.4	12.9	14.5	13.0	12.8	13.3	13.4	4	4	4	844
68	3.14 ²	66.1	55.1	27.1	60.7	12.2	3.2	3.5	91.5	13.1	12.3	13.4	13.9	11.8	12.8	12.8	12.4	13	13	13	866

F. E. pr. kg Tilvækst 1. Kvartal 3.18.

— — — — 2. — 3.24.

— — — — 3. — 3.26.

— — — — 4. — 3.24.

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Førsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyn-delse		Slut-ning		
					Galle	Seer	Galle	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Saaby	835	16/2 45	Dan Saaby, 28/11 43	64, 5/2 44	2	2	2	2	96	20.5	203	91.3	217.
do.	846	5/4 45	Flint Saaby, 20/3 44	63, 11/8 43	2	2	2	2	76	20.3	183	90.0	215.
do.	875	9/6 45	do.	60, 7/8 43	2	2	2	2	81	19.8	186	90.3	219.
do.	983	8/12 45	do.	69, 6/12 44	2	2	2	2	81	20.3	189	91.3	227.
do.	980	28/11 45	Aa (4987)	65, 14/5 44	2	2	2	2	78	20.3	187	92.3	220.
do.	16	27/1 46	do.	67, 30/6 44	2	2	2	2	87	19.5	190	91.5	213.
do.	17	2/2 46	do.	62, 9/8 43	2	2	2	2	81	20.3	186	90.5	218.
do.	18	30/1 46	do.	66, 31/7 44	2	2	2	2	89	20.5	191	89.9	209.
Sejrups	952	20/10 45	Kaj Sejrups, 13/12 43	76, 22/12 43	2	2	2	2	71	19.5	182	90.3	225.
do.	9	7/2 46	Eg Sejrups, 20/2 45	78, 7/12 44	2	2	2	2	76	20.5	186	89.5	231.
Sir	871	14/6 45	Arkib, 5/6 43	31, 23/1 44	2	2	2	2	61	20.3	176	91.8	234.
do.	884	1/7 45	do.	30, 12/6 43	2	2	2	2	65	20.5	175	89.3	231.
do.	994	27/1 46	Thor, 21/11 43	32, 8/10 44	2	2	2	2	66	20.3	182	92.3	252.
Skærup	854	8/5 45	Klaus, 7/6 43	52, 21/3 44	2	2	1	2	64	20.2	176	90.3	227.
do.	860	13/5 45	do.	53, 21/3 44	2	2	2	2	67	20.5	183	91.3	236.
do.	949	17/10 45	Bjørnholm, 6/11 43	51, 21/3 44	2	2	2	2	68	20.0	178	91.5	229.
do.	5	28/1 46	do.	55, 8/5 44	2	2	2	2	89	20.0	198	92.0	232.
do.	6	23/1 46	do.	55, 8/5 44	2	2	1	2	83	20.3	191	91.0	229.
do.	2	28/1 46	Vølund, 20/12 44	57, 21/1 45	2	2	2	2	86	20.0	195	91.3	237.
Svinholt	932	27/8 45	Ulrik, 25/12 42	57, 12/8 42	2	2	2	2	77	19.3	189	91.5	241.
do.	974	25/11 45	Lang, 19/8 44	68, 8/2 44	2	2	2	2	68	20.0	178	90.0	224.
do.	976	9/12 45	do.	65, 4/7 43	2	2	2	2	73	20.0	180	90.5	226.
Søndervang	885	26/6 45	Falsterbo, 28/6 44	55, 13/7 43	2	2	2	2	70	20.0	179	90.0	230.
do.	958	28/10 45	Mister, 16/8 44	56, 23/4 44	3	1	3	1	68	20.8	178	92.0	224.
do.	965	10/11 45	do.	57, 23/4 44	2	2	2	2	61	19.8	178	89.5	223.
Sdr. Vejrups	869	13/6 45	Knippelsøn, 20/7 43	95, 7/8 42	2	2	2	2	77	20.0	186	89.5	228.
Søvind	963	1/11 45	Vermund (4999)	47, 17/11 42	2	2	2	2	70	20.5	182	90.5	220.
do.	995	15/1 46	Fontus (4943)	55, 7/6 44	2	2	2	2	71	20.0	188	91.8	241.
Toppenbjerg	856	5/5 45	Smedesvend, 7/7 43	42, 4/7 43	2	2	2	2	68	20.3	183	90.0	233.
do.	867	5/6 45	Albi, 19/6 44	44, 12/2 44	2	2	2	1	71	21.3	169	90.0	218.
do.	944	20/9 45	do.	45, 16/6 44	2	2	2	2	90	19.8	202	92.0	235.
do.	967	4/11 45	Crossi, 1/7 44	42, 4/7 43	2	2	2	2	78	19.8	193	90.8	242.
do.	987	19/12 45	Cato, 20/12 44	44, 12/2 44	1	3	1	3	71	20.8	177	90.3	215.
Træden	866	12/6 45	Ask 72, 19/10 42	49, 9/12 43	2	2	2	2	76	20.0	180	90.0	221.
do.	984	9/12 45	do.	54, 6/1 45	2	2	2	2	76	20.0	183	91.3	219.
do.	985	10/12 45	do.	55, 28/11 44	2	2	2	2	79	19.8	196	91.0	244.

ndrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.
F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II	III	
	Kold slagtet	Tilskaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bug		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfyde	Type						
																	for tynde	leffede				
3.07 ¹	68.0	56.6	25.5	62.1	12.4	3.8	3.3	90.3	13.6	11.0	11.9	13.1	13.8	12.8	12.0	11.8	» 3	1	» 835			
3.09 ¹	65.4	53.6	27.4	59.6	13.0	3.2	3.3	92.5	13.5	12.6	13.1	13.0	12.3	12.9	12.8	12.6	» 4	»	» 846			
3.12 ²	66.1	55.1	26.7	61.1	12.2	3.3	3.4	88.1	13.0	12.0	13.0	13.4	13.4	13.0	13.1	12.1	» 4	»	» 875			
3.20 ⁴	66.4	55.3	27.3	60.5	12.2	3.4	3.3	92.1	12.6	12.9	12.8	12.9	12.9	12.4	13.0	13.0	» 4	»	» 983			
3.06 ⁴	68.4	57.0	25.9	61.8	12.3	3.2	3.5	94.9	12.5	12.8	12.9	13.5	12.6	11.9	13.4	12.8	» 4	»	» 980			
2.96 ⁴	68.0	56.5	25.7	61.7	12.6	3.5	3.4	93.4	12.9	12.5	12.4	13.1	12.6	12.9	12.9	12.9	» 4	»	» 16			
3.11 ⁴	66.4	54.5	26.7	60.2	13.1	3.4	3.1	93.8	13.9	12.5	12.1	12.0	11.4	13.0	12.9	11.9	» 4	»	» 17			
3.01 ⁴	64.6	53.1	28.1	59.1	12.8	3.1	3.1	93.6	12.9	13.3	13.4	12.4	12.0	12.9	13.3	12.4	» 4	»	» 18			
3.18 ³	66.3	54.8	26.6	60.7	12.7	3.2	3.2	93.6	13.1	12.9	13.1	12.5	12.5	12.6	13.0	12.6	» 4	»	» 952			
3.36 ⁴	66.4	55.0	25.8	61.5	12.7	3.1	3.4	94.5	13.0	12.8	12.9	13.5	13.0	13.3	13.1	13.3	1 3	»	» 9			
3.28 ²	66.6	55.6	27.4	60.6	12.0	3.5	3.2	94.5	13.3	12.1	13.0	12.8	11.8	13.0	12.9	12.1	» 3	1	» 871			
3.36 ²	64.6	53.5	27.6	59.9	12.5	3.3	3.3	94.1	13.5	13.3	12.6	12.8	12.8	12.6	12.6	12.9	1 3	»	» 884			
3.50 ⁴	66.4	55.3	28.0	59.9	12.1	3.5	3.2	93.3	13.1	12.3	12.4	12.3	12.3	12.8	12.1	12.1	1 1	2	» 994			
3.24 ¹	65.8	54.5	27.1	60.3	12.6	3.3	3.2	92.7	13.2	12.7	13.0	12.7	13.3	12.5	13.5	13.3	» 3	»	» 854			
3.34 ¹	68.5	56.6	24.9	62.1	13.0	3.5	3.1	93.8	12.9	12.1	12.4	12.3	13.5	12.4	12.8	12.5	» 3	1	» 860			
3.21 ³	67.5	56.1	26.2	61.3	12.5	3.3	3.3	94.4	12.8	12.6	12.9	12.9	12.9	12.8	13.0	12.9	1 3	»	» 949			
3.23 ⁴	67.3	55.8	26.9	60.6	12.5	3.3	3.4	93.6	13.6	12.1	12.9	13.5	13.8	13.5	13.1	13.4	1 3	»	» 5			
3.25 ⁴	66.7	55.0	26.7	60.4	12.9	3.1	3.3	96.3	12.8	13.0	13.0	13.0	12.5	12.3	13.0	13.0	1 2	»	» 6			
3.34 ⁴	68.4	56.6	25.1	62.1	12.8	3.5	3.2	92.6	13.6	11.9	12.3	12.6	12.5	13.3	12.8	12.8	» 4	»	» 2			
3.34 ³	67.1	55.6	26.6	60.8	12.6	3.3	3.2	93.9	13.3	13.3	13.1	13.0	12.9	13.4	13.4	13.1	» 4	»	» 932			
3.21 ³	65.1	54.1	27.6	60.1	12.3	3.2	3.4	93.8	13.1	13.6	13.9	13.6	12.1	12.6	13.4	13.3	» 4	»	» 974			
3.21 ⁴	66.9	55.8	26.1	61.6	12.3	3.4	3.3	92.9	13.4	12.4	12.3	13.4	12.5	13.3	12.3	12.9	» 4	»	» 976			
3.29 ²	66.5	54.9	26.1	61.0	12.9	3.0	3.3	92.9	13.9	13.0	13.5	13.1	13.8	13.6	14.0	13.1	1 3	»	» 885			
3.15 ³	67.3	—	26.9	—	—	3.5	3.1	94.5	13.1	12.5	12.6	12.0	11.5	12.1	12.6	12.3	» 4	»	» 958			
3.20 ³	64.0	—	28.5	—	—	3.0	3.0	96.5	12.6	13.4	13.0	11.9	13.5	13.0	13.8	12.4	2 2	»	» 965			
3.28 ²	64.5	53.3	27.9	59.5	12.6	3.1	3.2	94.3	12.8	12.8	13.0	12.8	12.5	12.9	12.8	12.8	2 2	»	» 869			
3.15 ³	66.5	55.4	26.5	61.2	12.3	3.2	3.2	94.8	13.0	12.9	12.6	13.0	12.9	13.0	13.8	13.1	1 3	»	» 963			
3.37 ⁴	67.0	56.0	27.0	61.0	12.0	2.9	3.4	94.8	13.3	13.0	13.5	13.6	13.0	12.8	13.4	13.4	3 1	»	» 995			
3.34 ¹	65.8	54.4	26.9	60.4	12.7	4.0	3.2	91.6	13.6	11.9	12.0	12.6	11.3	12.6	11.9	11.5	» 2	1	1 856			
3.18 ¹	65.8	54.8	26.9	60.9	12.2	3.2	3.2	94.2	13.0	13.2	13.5	12.5	11.7	12.3	12.8	12.7	» 3	»	» 867			
3.25 ³	66.5	55.0	27.7	59.8	12.5	3.2	3.2	94.4	12.5	12.8	12.6	12.4	11.5	12.3	13.1	12.3	1 3	»	» 944			
3.41 ³	66.4	—	26.9	—	—	3.5	3.3	90.9	12.9	12.0	12.5	13.3	12.9	13.4	12.8	12.3	» 3	1	» 967			
3.10 ⁴	65.1	54.3	27.8	60.1	12.1	3.1	3.3	94.9	13.3	13.0	13.8	13.1	12.0	13.1	13.5	13.1	1 3	»	» 987			
3.16 ²	65.1	54.1	27.6	60.1	12.3	3.4	3.2	92.1	13.1	12.8	12.9	12.5	11.0	12.9	12.6	12.3	» 4	»	» 866			
3.07 ⁴	65.9	54.9	27.8	60.1	12.1	3.7	3.3	94.0	12.4	12.5	11.3	12.6	9.9	12.1	12.1	10.6	» 3	»	» 1984			
3.43 ⁴	65.5	54.4	28.0	59.8	12.2	3.7	3.2	94.3	13.5	12.8	12.3	13.0	11.4	12.6	12.4	12.4	» 3	1	» 985			

F. E. pr. kg Tilvækst 1. Kvartal 3.18.
 — — — — — 2. — 3.24.
 — — — — — 3. — 3.26.
 — — — — — 4. — 3.24.

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets			
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning	
					Galte	Søer	Galte	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg
Vandb. Vestergd.	851	6/5 45	Fjord, 9/2 44	37, 3/1 43	2	2	2	2	65	20.5	164	91.0
do.	858	15/5 45	do.	38, 21/1 43	2	2	2	2	74	19.5	180	91.0
do.	896	13/7 45	do.	33 (19650)	2	2	2	2	75	19.8	177	89.8
do.	922	23/7 45	Høj, 25/9 43	36, 3/11 42	2	2	2	2	86	19.8	200	90.8
Vilholm	939	14/9 45	Tarup, 1/6 43	40, 24/2 44	2	2	2	2	77	20.3	187	90.3
do.	945	2/10 45	do.	39, 24/2 44	2	2	2	2	64	19.3	178	91.3
do.	950	13/10 45	Møller, 13/11 44	41, 1/9 44	2	2	2	2	77	20.3	182	90.5
Vinding	842	17/3 45	Marsk, 10/8 43	31, 29/7 43	2	2	2	2	84	20.0	184	89.3
do.	902	13/7 45	do.	33, 10/12 43	2	2	2	2	75	19.5	182	90.5
do.	991	30/12 45	do.	34, 10/12 43	2	2	2	2	67	20.0	181	90.3
do.	15	4/2 46	do.	32, 30/6 43	2	2	2	2	68	20.0	177	89.5
Ølholm	836	12/3 45	Palle, 9/11 43	46, 11/8 43	1	3	1	3	70	20.0	188	91.0
do.	1000	8/1 46	do.	55, 8/2 45	2	2	2	2	92	19.3	201	90.8
do.	4	21/1 46	do.	51, 6/3 44	2	2	2	2	86	20.3	196	89.8
Østergaard	897	15/7 45	Vermund, (4999)	55, 13/4 43	2	2	2	2	74	19.5	190	91.5
do.	914	18/8 45	do.	56, 13/4 43	2	2	2	2	72	19.8	183	91.8
do.	915	11/8 45	do.	57, 13/4 43	2	2	2	2	74	19.5	188	91.0
do.	901	26/7 45	Bov, 23/11 43	59, 8/8 43	2	2	2	2	76	20.3	195	91.3
do.	966	31/10 45	do.	58, 13/4 43	2	2	2	2	77	20.0	187	92.0
do.	997	14/1 46	Esso, 11/7 44	60, 27/6 44	1	3	1	3	72	20.3	198	90.8

	Antal Grise					Ved Forsøgets			
	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning	
	Galte	Søer	Galte	Søer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg
Gns. f. Landrace (182 Hold)	358	370	351	361	»	76	20.1	185	90.9

Indrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.
F. E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm		Længde af Krop i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II	III	
	Kold slagtet	Tilskaret (Eksporthæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksp. affald	pCt. Alder	Rygfl. i cm	Bug		Flæsk. Fasth.	Rov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type						
																			for tynde	lefede	mellemfede	fede
2	2.98 ¹	65.5	54.3	28.0	59.6	12.4	3.2	3.1	95.4	13.0	13.1	12.9	12.3	10.4	12.1	12.5	11.5	» 4	»	»	»	851
8	3.12 ¹	65.9	54.9	27.6	60.3	12.1	3.5	3.2	92.8	13.8	12.6	12.4	12.5	12.5	12.9	12.9	12.9	» 3	1	»	»	858
0	3.00 ²	64.8	53.8	27.9	59.9	12.2	3.2	3.3	93.1	12.9	13.3	13.9	12.8	12.5	12.4	13.4	13.0	13	»	»	»	896
4	3.45 ²	65.4	54.4	28.0	59.9	12.1	3.7	3.2	91.6	13.8	11.9	11.8	12.4	11.8	13.0	12.1	11.9	» 2	2	»	»	922
6	3.41 ³	66.8	55.9	26.0	61.9	12.1	3.3	3.5	92.8	13.4	12.9	12.6	13.8	12.1	13.3	12.6	13.3	» 4	»	»	»	939
3	3.25 ³	67.5	56.5	26.0	61.9	12.1	3.4	3.2	93.8	13.1	12.9	12.4	12.4	11.6	12.6	13.0	12.4	» 4	»	»	»	945
2	3.14 ³	65.6	54.8	27.5	60.5	12.0	3.3	3.3	93.6	12.6	13.0	12.6	13.0	12.3	12.6	12.8	12.8	» 4	»	»	»	950
1	3.04 ¹	64.8	53.4	27.5	59.8	12.7	3.1	3.3	94.6	13.0	13.0	13.8	13.0	11.8	12.3	13.3	12.5	13	»	»	»	842
5	3.13 ²	66.5	54.9	26.5	60.6	12.9	3.4	3.3	93.4	13.6	13.1	12.4	13.1	12.9	13.1	13.0	13.0	» 4	»	»	»	902
5	3.24 ¹	65.1	53.5	27.8	59.3	12.9	3.0	3.2	94.8	13.0	13.0	13.0	12.8	11.4	11.5	12.9	11.8	13	»	»	»	991
8	3.26 ¹	65.6	54.6	26.7	61.0	12.3	3.2	3.2	93.6	13.3	13.0	12.9	12.6	12.3	13.1	13.1	13.1	» 4	»	»	»	15
4	3.39 ¹	67.4	56.0	26.0	61.5	12.5	3.4	3.2	94.6	13.4	12.4	12.6	12.3	10.9	13.0	12.9	12.1	» 3	1	»	»	836
9	3.12 ¹	66.3	54.9	27.0	60.5	12.5	3.8	3.1	92.1	12.5	11.5	11.3	11.9	11.5	11.9	11.6	10.8	» 2	1	1	1	1000
0	3.44 ¹	64.8	53.6	27.9	59.7	12.4	3.6	3.1	92.4	13.4	12.3	12.3	12.0	12.8	12.3	12.8	12.3	» 4	»	»	»	4
9	3.26 ²	67.9	56.4	25.8	61.6	12.6	3.2	3.2	94.4	12.9	13.0	12.9	13.0	12.5	12.9	13.6	13.3	13	»	»	»	897
2	3.27 ²	68.3	56.6	25.6	61.7	12.7	3.4	3.4	93.3	13.4	13.0	12.5	13.4	13.4	13.5	13.5	13.5	» 4	»	»	»	914
9	3.34 ¹	66.0	54.6	27.5	60.0	12.5	3.3	3.3	93.6	13.5	12.8	12.9	13.1	12.5	13.6	13.4	13.0	» 4	»	»	»	915
7	3.40 ²	67.0	55.4	26.6	60.7	12.7	3.2	3.2	91.5	12.5	12.9	13.1	12.5	12.5	13.0	13.6	12.8	» 4	»	»	»	901
8	3.13 ³	66.0	—	28.3	—	—	3.1	3.1	92.5	13.4	13.3	12.9	12.1	12.1	12.8	13.8	12.6	13	»	»	»	966
0	3.58 ¹	66.4	55.1	26.9	60.7	12.4	3.1	3.5	94.4	13.1	13.0	13.0	13.8	12.0	13.0	12.9	12.6	13	»	»	»	997

F. E. pr. kg Tilvækst 1. Kvartal 3.18.

— — — — — 2. — 3.24.

— — — — — 3. — 3.26.

— — — — — 4. — 3.24.

46

I Gennemsnit																		Sortering efter Fedme Klasse			
Vægt i kg	F. E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop i cm	Points (0-15) ved Bedømmelse af								I			
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksporthæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksp. flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bug		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	for tynde			
																		lefede	mellemfede	fede	
9	3.23	66.4	55.1	26.9	60.6	12.5	3.36	3.26	93.5	13.2	12.7	12.8	12.9	12.3	12.9	12.9	12.5	% 11	% 79	% 9	% 1

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Skæruplund.

Hold

Nr.

834. 1 Galt død pludselig, ingen Sygdomstegn. Alder 137 Dage. Vægt 50.0 kg.
841. 1 So død pludselig, ingen Sygdomstegn. Alder 95 Dage. Vægt 27.0 kg.
852. 1 Galt havde ved Slagtingen Bylder i Hovedet.
854. 1 Galt død pludselig, ingen Sygdomstegn. Alder 113 Dage. Vægt 47.0 kg.
859. 1 So udsat paa Grund af Lamhed i Bagkroppen. Alder 152 Dage. Vægt 64.0 kg.
867. 1 So død, Aarsag ukendt. Alder 129 Dage. Vægt 35.0 kg.
869. 1 Galt havde ved Slagtingen Lungehindebetændelse.
873. 1 So havde ved Slagtingen Byld i Halsen.
874. 1 So udsat paa Grund af Gulsot. Alder 190 Dage. Vægt 50.0 kg.
886. 1 Galt død pludselig. Alder 99 Dage. Vægt 28.0 kg.
887. 1 So død pludselig. Aarsag ukendt. Alder 91 Dage. Vægt 25.0 kg.
900. 1 So havde ved Slagtingen Byld i Lungen.
901. 1 Galt havde ved Slagtingen Lungehindebetændelse.
904. 1 Galt død pludselig, ingen Sygdomstegn. Alder 161 Dage. Vægt 76.0 kg. 1 So havde ved Slagtingen Byld i Lungen og Lungehindebetændelse.
909. 1 So udsat paa Grund af Gulsot. Alder 178 Dage. Vægt 40.0 kg.
911. 1 Galt havde ved Slagtingen Ledbetændelse.
915. 1 So havde ved Slagtingen Byld i Hovedet.
918. 1 Galt havde ved Slagtingen Lungehindebetændelse.
919. 1 Galt havde ved Slagtingen Byld i Hovedet.
920. 1 Galt havde ved Slagtingen Lungehindebetændelse og Byld i Lungen.
933. 1 Galt udsat af Holdet paa Grund af Lungebetændelse. Alder 183 Dage. Vægt 72.0 kg.
937. 1 So udsat af Holdet paa Grund af Lungebetændelse. Alder 182 Dage. Vægt 55.0 kg.
947. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 83 Dage. Vægt 24.0 kg.
954. 1 Galt havde ved Slagtingen Lungehindebetændelse.
964. 1 So udsat af Holdet paa Grund af Lungebetændelse. Alder 179 Dage. Vægt 72.0 kg.
978. 1 So havde ved Slagtingen Lungehindebetændelse.
990. Alle 4 Grise havde Nysesygge. 1 So havde ved Slagtingen Lungehindebetændelse.
992. 1 So udsat af Holdet paa Grund af Lungebetændelse. Alder 187 Dage. Vægt 60.0 kg.
3. 1 Galt havde ved Slagtingen Bylder i Hovedet.
6. 1 Galt fik et Søm i Lungen og døde. Alder 151 Dage. Vægt 41.0 kg.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
865	Hanbjerg Vesterg.	1 Galt udsat af Holdet og slagtet paa Grund af Lungebetændelse. Alder 197 Dage, Vægt 78.0 kg. 1 So udsat af Holdet paa Grund af Lungebetændelse. Alder 213 Dage, Vægt 85.0 kg.

Landrace.

Aastrup Nygaard, Gdr. Rs. Rasmussen, Brædstrup.

- 874, *F.* Aa (4987), *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 21 (19242), *M.* 45, f. $\frac{25}{4}$ 43, *Mf.* 100, Juvel (4843), *Mm.* Højbogaard 1 (19460).
 909, *F.* Aabo, f. $\frac{21}{5}$ 44, *Ff.* 34, Svend (4847), *Fm.* Højbogaard 2, f. $\frac{22}{11}$ 41, *M.* 48, f. $\frac{24}{6}$ 43, *Mf.* Simon (5117), *Mm.* Skærup 41 (19428).

Ammitsbøl, Gdr. Aage Mols, Vejle.

- 888, *F.* Bent, f. $\frac{15}{7}$ 44, *Ff.* Jern Jerlev (5053), *Fm.* Jerlev 14 (19036), *M.* 34, f. $\frac{30}{12}$ 42, *Mf.* 34, Svend (4847), *Mm.* 26, f. $\frac{10}{11}$ 40.
 960, *F.* Ponto, f. $\frac{27}{8}$ 44, *Ff.* Hermund, f. $\frac{30}{6}$ 43, *Fm.* Holgersdal 35 (19828), *M.* 37, f. $\frac{24}{7}$ 43, *Mf.* Fynbo (5103), *Mm.* 26, f. $\frac{10}{11}$ 40.
 8, *F.* som Hold 960, *M.* 38, f. $\frac{24}{5}$ 44, *Mf.* Jern Jerlev (5053), *Mm.* Jerlev 23, f. $\frac{24}{5}$ 43.

Barrit, Gdr. O. Bjerremand Hansen, Barrit.

- 852, *F.* Jern Barrit, f. $\frac{7}{5}$ 44, *Ff.* Jern Brunbjerg (5073), *Fm.* Brunbjerg 58 (19574), *M.* 72, f. $\frac{9}{11}$ 43, *Mf.* Simon (5117), *Mm.* 64 (19942).
 937, *F.* som Hold 852, *M.* 74, f. $\frac{23}{8}$ 44, *Mf.* Tju, f. $\frac{23}{2}$ 43, *Mm.* 54 (18840).
 957, *F.* som Hold 852, *M.* 77, f. $\frac{23}{11}$ 44, *Mf.* Tju, f. $\frac{23}{2}$ 43, *Mm.* 64 (19942).

Billum, Gdr. Ejner K. Hansen, Billum.

- 882, *F.* Fontus (4943), *Ff.* Herold (4763), *Fm.* Rugaard 35 (18392), *M.* 13, f. $\frac{9}{12}$ 43, *Mf.* 34, Svend (4847), *Mm.* Rolundgaard 63, f. $\frac{20}{8}$ 38.

Blegind Søgaard, Forp. Johs. Pedersen, Hørning.

- 908, *F.* 79, f. $\frac{1}{8}$ 43, *Ff.* Gønner (5105), *Fm.* Mariendal 79 (18538), *M.* 29, f. $\frac{15}{11}$ 43, *Mf.* Alexander, f. $\frac{25}{7}$ 42, *Mm.* 10 (19683).
 12, *F.* som Hold 908, *M.* 27, f. $\frac{14}{7}$ 43, *Mf.* Blegind Flot (4909), *Mm.* 5 (18886).
 13, *F.* som Hold 908, *M.* 29, f. $\frac{15}{11}$ 43, *Mf.* Alexander, f. $\frac{25}{7}$ 42, *Mm.* 10 (19686).

Borris, Forsøgsleder N. Klitgaard, Borris.

- 905, *F.* Ekstra, f. $\frac{9}{12}$ 43, *Ff.* 25, Eks, f. $\frac{17}{12}$ 41, *Fm.* Rolundgaard 83, f. $\frac{22}{2}$ 42, *M.* 31, f. $\frac{1}{12}$ 42, *Mf.* Hermod, f. $\frac{5}{6}$ 41, *Mm.* Søndervang 49, f. $\frac{22}{5}$ 41.
 912, *F.* som Hold 905, *M.* 32, f. $\frac{1}{12}$ 42, *Mf.* Hermod, f. $\frac{5}{6}$ 41, *Mm.* Søndervang 49, f. $\frac{22}{5}$ 41.

Brontgaard, Gdr. E. J. Kristensen, Faarvang.

- 924, *F.* App II, f. $\frac{12}{5}$ 44, *Ff.* App, f. $\frac{5}{2}$ 42, *Fm.* Brontgaard 46, f. $\frac{9}{12}$ 43, *M.* 51, f. $\frac{30}{12}$ 43, *Mf.* Bjørn Mosegaard (4969), *Mm.* Grund 65 (19578).

Brunbjerg, Gdr. Alfr. Mikkelsen, Stenderup.

- 862, *F.* Jep Brunbjerg, f. $\frac{1}{8}$ 44, *Ff.* Teksas, f. $\frac{9}{8}$ 43, *Fm.* Østergaard 58, f. $\frac{13}{4}$ 43, *M.* 66, f. $\frac{7}{5}$ 44, *Mf.* Jern Brunbjerg (5073), *Mm.* 58 (19574).

Brørup, Gdr. Kr. Koed, Kathrinelund, Brørup.

- 839, *F.* Strøm (4895), *Ff.* Progres (4853), *Fm.* Bjørnholm 61, f. $\frac{31}{12}$ 40, *M.* 42, f. $\frac{7}{1}$ 43, *Mf.* Rex (4737), *Mm.* 31 (19222).
 870, *F.* Knippel (5091), *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 19 (19226), *M.* 43, f. $\frac{9}{2}$ 43, *Mf.* Rex (4737), *Mm.* 25 (18800).

Drejens, Gdr. Sv. Toft, Kolding.

- 855, *F.* Fisker, f. $7\frac{1}{2}$ 43, *Ff.* Knippel (5091), *Fm.* Aarlundgaard 83 (18664), *M.* 5f, f. $22\frac{1}{2}$ 43, *Mf.* Høtt (4721), *Mm.* Hyrup 28 (18902).
 918, *F.* som Hold 855, *M.* 55, f. $31\frac{1}{2}$ 43, *Mf.* Tim (4907), *Mm.* 46 (18804).
 930, *F.* som Hold 855, *M.* 53, f. $20\frac{1}{2}$ 43, *Mf.* Tim (4907), *Mm.* 43 (18796).
 996, *F.* som Hold 855, *M.* 58, f. $20\frac{1}{2}$ 44, *Mf.* Tim (4907), *Mm.* 49, f. $20\frac{1}{4}$ 42.

Dybe, Gdr. Børge Herping, Ramme.

- 847, *F.* Per, f. $\frac{5}{6}$ 43, *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 19 (19226), *M.* 23, f. $\frac{1}{8}$ 43, *Mf.* Kurt (4745), *Mm.* 19, f. $29\frac{1}{10}$ 40.

Eg, Gdr. L. Søndergaard, Eg.

- 940, *F.* Chang (5097), *Ff.* Birk (4951), *Fm.* Østervang 37 (18504), *M.* 84, f. $20\frac{1}{12}$ 42, *Mf.* 34, Svend (4847), *Mm.* 72 (18962).
 978, *F.* Kazan, f. $3\frac{1}{2}$ 45, *Ff.* Vermund (4999), *Fm.* Søvind 49 (19914), *M.* 85, f. $24\frac{1}{12}$ 43, *Mf.* Chang (5097), *Mm.* 75 (19560).

Enghavegaard, Gdr. Jørg. Jørgensen, Ødis, Bramdrup.

- 953, *F.* Sab, f. $13\frac{1}{4}$ 44, *Ff.* Kaj (5077), *Fm.* Klejsgaard 74 (19938), *M.* 4, f. $7\frac{1}{8}$ 42, *Mf.* Rex (4737), *Mm.* Lille Dalgard 26 (19170).

Framlev, Gdr. Rs. J. Sørensen, Harlev.

- 849, *F.* Framlev Tempo, f. $7\frac{1}{2}$ 43, *Ff.* Tempo (5001), *Fm.* Langemark 34 (19268), *M.* 47, f. $5\frac{1}{10}$ 43, *Mf.* Framlev Mester (5121), *Mm.* 40 (20012).
 850, *F.* som Hold 849, *M.* 48, f. $5\frac{1}{10}$ 43, *Mf.* Framlev Mester (5121), *Mm.* 40 (20012).
 981, *F.* Mons, f. $7\frac{1}{2}$ 44, *Ff.* Teksas, f. $\frac{3}{8}$ 43, *Fm.* Østergaard 54, f. $\frac{9}{4}$ 43, *M.* 52, f. $15\frac{1}{10}$ 44, *Mf.* Framlev Tempo, f. $7\frac{1}{2}$ 43, *Mm.* 48, f. $5\frac{1}{10}$ 43.
 982, *F.* som Hold 981, *M.* 51, f. $15\frac{1}{10}$ 44, *Mf.* Framlev Tempo f. $7\frac{1}{2}$ 43, *Mm.* 48, f. $5\frac{1}{10}$ 43.

Frisvad, Gdr. Harry Stagelund, Varde.

- 913, *F.* Trolle, f. $14\frac{1}{2}$ 44, *Ff.* Knippel (5091), *Fm.* Aarlundgaard 84 (20026), *M.* 28, f. $23\frac{1}{4}$ 44, *Mf.* Kauergaard Rollo (4941), *Mm.* Thorning Vestergaard 207 (18964).

Gjellerup, Gdr. Chr. Frølund's Enke, Hammerum.

- 844, *F.* Fremad, f. $15\frac{1}{12}$ 43, *Ff.* Frem, f. $30\frac{1}{6}$ 42, *Fm.* Sahl 97 (19684), *M.* 78, f. $22\frac{1}{4}$ 44, *Mf.* Rollo II, f. $5\frac{1}{12}$ 42, *Mm.* 76 (19780).
 931, *F.* som Hold 844, *M.* 77, f. $\frac{3}{10}$ 43, *Mf.* Halvor, f. $13\frac{1}{6}$ 41, *Mm.* 73, f. $18\frac{1}{8}$ 41.

Godthaab, Gdr. Rs. P. Nielsen, Vinding, Sdr. Vissing.

- 891, *F.* Knyst, f. $23\frac{1}{6}$ 44, *Ff.* Aa (4987), *Fm.* Aastrup Nygaard 40 (19948), *M.* 37, f. $13\frac{1}{6}$ 44, *Mf.* Alf, f. $\frac{5}{6}$ 41, *Mm.* 30, f. $3\frac{1}{11}$ 41.
 892, *F.* som Hold 891, *M.* 30, f. $\frac{3}{11}$ 41, *Mf.* 15, Edmund (4827), *Mm.* Hundslev 9 (18154).
 893, *F.* som Hold 891, *M.* 36, f. $23\frac{1}{5}$ 43, *Mf.* Alf, f. $\frac{5}{6}$ 41, *Mm.* 30, f. $\frac{3}{11}$ 41.
 972, *F.* som Hold 891, *M.* 34, f. $22\frac{1}{7}$ 42, *Mf.* 100, Juvel (4843), *Mm.* Højbogaard 92 (19202).
 998, *F.* som Hold 891, *M.* 30, f. $\frac{3}{11}$ 41, *Mf.* 15, Edmund (4827), *Mm.* Hundslev 9 (18154).
 999, *F.* som Hold 891, *M.* 37, f. $13\frac{1}{6}$ 44, *Mf.* Alf, f. $\frac{5}{6}$ 41, *Mm.* 30, f. $\frac{3}{11}$ 41.

Grangaard, Gdr. Hans G. Olesen, Jelling.

- 920, *F.* Fly, f. $24\frac{1}{6}$ 43, *Ff.* Simon (5117), *Fm.* Skærup 41 (19428), *M.* 68, f. $9\frac{1}{12}$ 42, *Mf.* 34, Svend (4847), *Mm.* 56 (18768).
 921, *F.* som Hold 920, *M.* 70, f. $16\frac{1}{8}$ 44, *Mf.* Toft Grønhøj, f. $25\frac{1}{11}$ 40, *Mm.* 66 (19926).
 1, *F.* som Hold 920, *M.* 71, f. $16\frac{1}{5}$ 44, *Mf.* Toft Grønhøj, f. $25\frac{1}{11}$ 40, *Mm.* 66 (19926).

Granly, Gdr. Sv. Pedersen, Fjeltstervang, Herning.
969, *F.* Samson, f. $\frac{23}{11}$ 44, *Ff.* Vermund (4999), *Fm.* Østergaard 55, f. $\frac{13}{4}$ 43, *M.* 28, f. $\frac{30}{4}$ 43, *Mf.* Clemen Granly, f. $\frac{7}{6}$ 41, *Mm.* 27 (19420).

Grund, Propr. J. Beenfeldt Thomsen, Daugaard.
890, *F.* Rod, f. $\frac{27}{11}$ 43, *Ff.* Vermund (4499), *Fm.* Søvind 37 (19118), *M.* 76, f. $\frac{27}{6}$ 44, *Mf.* Kauergaard Major (4693), *Mm.* 65 (19578).
936, *F.* som Hold 890, *M.* 79, f. $\frac{15}{7}$ 44, *Mf.* Kauergaard Major (4693), *Mm.* 63 (19156).
22, *F.* som Hold 890, *M.* 80, f. $\frac{10}{1}$ 45, *Mf.* Malm (4955), *Mm.* 67 (19946).

Grønhoj, Gdr. J. Friis Juhl, Korsvang.
910, *F.* Roland, f. $\frac{17}{2}$ 44, *Ff.* Christian (5059), *Fm.* Daastrup 83 (19480), *M.* 31, f. $\frac{20}{6}$ 43, *Mf.* Bjørn Mosegaard (4969), *Mm.* 26, f. $\frac{2}{7}$ 42.
20, *F.* som Hold 910, *M.* 31, f. $\frac{20}{6}$ 43, *Mf.* Bjørn Mosegaard (4969), *Mm.* 26, f. $\frac{2}{7}$ 42.

Gylling Overballe, Gdr. Rs. Kuur, Gylling.
873, *F.* Brørup, f. $\frac{10}{7}$ 43, *Ff.* Rex (4737), *Fm.* Brørup 29 (18872), *M.* 77, f. $\frac{5}{4}$ 44, *Mf.* Vermund (4999), *Mm.* Østergaard 50 (19778).
919, *F.* Dan Saaby, f. $\frac{25}{11}$ 43, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Hundslev 28, f. $\frac{8}{12}$ 41, *M.* 80, f. $\frac{31}{7}$ 44, *Mf.* Uller, f. $\frac{25}{6}$ 43, *Mm.* Saaby 49 (19956).
929, *F.* Dana, f. $\frac{7}{7}$ 44, *Ff.* Teksas, f. $\frac{9}{8}$ 43, *Fm.* Østergaard 54, f. $\frac{9}{4}$ 43, *M.* 72, f. $\frac{9}{5}$ 43, *Mf.* Finn (4911), *Mm.* Oldrup 27 (19594).
992, *F.* Asker, f. $\frac{17}{5}$ 43, *Ff.* Ask (4761), *Fm.* Tarup Søndergaard 53 (18500), *M.* 76, f. $\frac{5}{4}$ 44, *Mf.* Vermund (4999), *Mm.* Østergaard 50 (19778).
993, *F.* som Hold 992, *M.* 76, f. $\frac{5}{4}$ 44, *Mf.* Vermund (4999), *Mm.* Østergaard 50 (19778).

Gylling Skov, Gdr. Niels Kuur, Gylling.
876, *F.* Grund 70, f. $\frac{10}{8}$ 44, *Ff.* Kauergaard Major (4693), *Fm.* Grund 70, f. $\frac{12}{1}$ 43, *M.* 30, f. $\frac{21}{3}$ 43, *Mf.* Hertug (4723), *Mm.* 22 (18966).

Gørdinglund, Propr. S. Haue, Gørding.
979, *F.* Klaus, f. $\frac{4}{12}$ 44, *Ff.* Strøm (4895), *Fm.* Brørup 39 (19936), *M.* 14, f. $\frac{29}{12}$ 43, *Mf.* Rex (4737), *Mm.* Lille Dalgaard 27 (18846).

Handrup, Gdr. Dybdahl Damgaard, Vestervig.
898, *F.* Reo, f. $\frac{7}{6}$ 43, *Ff.* Vermund (4999), *Fm.* Søvind 37 (19118), *M.* 35, f. $\frac{27}{11}$ 43, *Mf.* Johannes Handrup (5119), *Mm.* 29, f. $\frac{12}{12}$ 40.

Hegnsgaard, Gdr. Johs. Nielsen, Hostrup, Varde.
864, *F.* Harald, f. $\frac{13}{8}$ 43, *Ff.* Hinkbøl Gorm (4901), *Fm.* Hinkbøl 16 (18668), *M.* 34 (19952), *Mf.* 34, Svend (4847), *Mm.* Grund 64, f. $\frac{13}{7}$ 41.
872, *F.* som Hold 864, *M.* 31, f. $\frac{10}{11}$ 41, *Mf.* Kurt (4745), *Mm.* 30, f. $\frac{15}{12}$ 40.

Herping, Gdr. P. Herpings Enke, Ramme.
848, *F.* Solo, f. $\frac{14}{1}$ 44, *Ff.* Knippel (5091), *Fm.* Aarlundgaard 84 (20026), *M.* 3, f. $\frac{27}{6}$ 43, *Mf.* Kurt (4745), *Mm.* 93 (19854).
926, *F.* Kauergaard Rollo (4941), *Ff.* Herold (4763), *Fm.* Rugaard 35 (18392), *M.* 2, f. $\frac{5}{11}$ 43, *Mf.* Kauergaard Rollo (4941), *Mm.* Mallinggaard 2 (18972).

Hjarup, Propr. J. Thomsen, Kolding.

- 878, *F.* Eg, f. $\frac{14}{7}$ 44, *Ff.* Chang (5097), *Fm.* Eg 75 (19560), *M.* 43, f. $\frac{28}{1}$ 44, *Mf.* Hjarup Flint, f. $\frac{1}{9}$ 40, *Mm.* 28 (19260).
 879, *F.* som Hold 878, *M.* 46, f. $\frac{24}{5}$ 44, *Mf.* Hjarup Flint, f. $\frac{1}{9}$ 40, *Mm.* 30 f. $\frac{9}{12}$ 40.
 880, *F.* som Hold 878, *M.* 47, f. $\frac{18}{7}$ 44, *Mf.* Hjarup Flint, f. $\frac{1}{9}$ 40, *Mm.* 35, f. $\frac{11}{2}$ 41.
 881, *F.* som Hold 878, *M.* 48, f. $\frac{18}{7}$ 44, *Mf.* Hjarup Flint, f. $\frac{1}{9}$ 40, *Mm.* 35, f. $\frac{11}{2}$ 41.

Hjedding, Gdr. N. H. Mikkelsen, Ølgod.

- 840, *F.* Samson, f. $\frac{2}{12}$ 43, *Ff.* Diamant (4457), *Fm.* Holmdrup 43 (19674), *M.* 83, f. $\frac{11}{11}$ 42, *Mf.* Bøgeknop, f. $\frac{27}{12}$ 41, *Mm.* 72, f. $\frac{12}{9}$ 40.
 887, *F.* som Hold 840, *M.* 85, f. $\frac{12}{9}$ 43, *Mf.* Bøgeknop, f. $\frac{27}{12}$ 41, *Mm.* 81, f. $\frac{6}{9}$ 42.

Hesselhøj, Gdr. J. Pedersen, Vork, Vejle.

- 961, *F.* Taj, f. $\frac{29}{4}$ 44, *Ff.* Tempo (5001), *Fm.* Hyrup 38 (19544), *M.* 68, f. $\frac{17}{8}$ 43, *Mf.* Joker (5057), *Mm.* 63 (19124).

Hinkelbøl, Gdr. Kr. Schmidt, Grimstrup, Esbjerg.

- 941, *F.* Knop, f. $\frac{9}{1}$ 43, *Ff.* 34, Svend (4847), *Fm.* Aarlundgaard 83 (18664), *M.* 28, f. $\frac{23}{8}$ 44, *Mf.* Strøm (4895), *Mm.* Aarlundgaard 86, f. $\frac{7}{12}$ 42.
 942, *F.* som Hold 941, *M.* 27, f. $\frac{15}{8}$ 44, *Mf.* Knippel (5091), *Mm.* Aarlundgaard 85 (19894).

Honum, Gdr. Søren Krogh, Rask Mølle.

- 837, *F.* Lysgaard, f. $\frac{28}{1}$ 44, *Ff.* Knold, f. $\frac{27}{8}$ 42, *Fm.* Lysgaard 3 (19146), *M.* 34, f. $\frac{9}{7}$ 43, *Mf.* Vermund (4999), *Mm.* 19 (18968).
 838, *F.* som Hold 837, *M.* 35, f. $\frac{9}{7}$ 43, *Mf.* Vermund (4999), *Mm.* 19 (18968).
 857, *F.* Ingerslev, f. $\frac{6}{5}$ 44, *Ff.* Daa (4775), *Fm.* Ullerslev 32 (18922), *M.* 38, f. $\frac{27}{8}$ 43, *Mf.* Vermund (4999), *Mm.* 26, f. $\frac{14}{8}$ 41.
 916, *F.* som Hold 857, *M.* 41, f. $\frac{16}{7}$ 44, *Mf.* Kauergaard Rolle (4941), *Mm.* 19 (18968).
 923, *F.* som Hold 857, *M.* 40, f. $\frac{16}{7}$ 44, *Mf.* Kauergaard Rollo (4941), *Mm.* 19 (18968).
 968, *F.* som Hold 857, *M.* 39, f. $\frac{18}{7}$ 43, *Mf.* Ask (4761), *Mm.* Hundslev 13 (18884).

Honum Damgaard, Gdr. Kr. Sommer, Rask Mølle.

- 886, *F.* Uffe, f. $\frac{8}{8}$ 43, *Ff.* Vermund (4999), *Fm.* Østergaard 50 (19778), *M.* 33, f. $\frac{12}{6}$ 44, *Mf.* Thor Damgaard, f. $\frac{25}{12}$ 42, *Mm.* 31 (20034).
 989, *F.* som Hold 886, *M.* 33, f. $\frac{12}{6}$ 44, *Mf.* Thor Damgaard, f. $\frac{25}{12}$ 42, *Mm.* 31 (20034).

Honum Vestergaard, Gdr. Aage Christensen, Rask Mølle.

- 853, *F.* Smeden, f. $\frac{26}{7}$ 42, *Ff.* 34, Svend (4847), *Fm.* Jerlev 14 (19036), *M.* 39, f. $\frac{9}{2}$ 43, *Mf.* Ramsing, f. $\frac{26}{5}$ 41, *Mm.* 26 (18546).
 933, *F.* 37, f. $\frac{4}{3}$ 44, *Ff.* Juul (5023), *Fm.* Oldrup 37, f. $\frac{6}{10}$ 42, *M.* 43, f. $\frac{3}{2}$ 44, *Mf.* Smeden, f. $\frac{26}{7}$ 42, *Mm.* 26 (18546).

Hostrup, Gdr. Chr. Petersen, Varde.

- 943, *F.* Fiks, f. $\frac{23}{7}$ 44, *Ff.* Knippel (5091), *Fm.* Brørup 29 (18872), *M.* 63, f. $\frac{8}{12}$ 43, *Mf.* Massa (5061), *Mm.* 58 (19870).
 947, *F.* som Hold 943, *M.* 62, f. $\frac{8}{12}$ 43, *Mf.* Massa (5061), *Mm.* 58 (19870).
 951, *F.* som Hold 943, *M.* 60, f. $\frac{5}{5}$ 43, *Mf.* Fontus (4943), *Mm.* 58 (19870).

Hyrup, Gdr. Otto Hald, Stouby.

- 962, *F.* Ul, f. $\frac{9}{12}$ 44, *Ff.* Rod, f. $\frac{27}{11}$ 43, *Fm.* Grund 69, f. $\frac{16}{1}$ 43, *M.* 52, f. $\frac{29}{2}$ 44, *Mf.* Tempo (5001), *Mm.* 37, f. $\frac{19}{9}$ 40.
 3, *F.* som Hold 962, *M.* 55, f. $\frac{12}{11}$ 44, *Mf.* Tempo (5001), *Mm.* 38 (19544).

Jerlev, Smedemester Gert Kjær, Vejle.

- 973, *F.* Tempo (5001), *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 36 (18166), *M.* 20 (19672), *Mf.* 15, Edmund (4827), *Mm.* Hundslev 13 (18884).

Julianelyst, Godsejerne, Brdr. Hansen, Stenbjerg.

- 928, *F.* Høtt (4721), *Ff.* Rival (4495), *Fm.* Rugaard 30 (18378), *M.* 46, f. $\frac{23}{9}$ 43, *Mf.* Bøg 6 (4879), *Mm.* 9, f. $\frac{28}{6}$ 39.

Klejsgaard, Propr. H. Hansen, Gramrode.

- 859, *F.* Vermund (4999), *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 23 (19250), *M.* 85, f. $\frac{7}{2}$ 44, *Mf.* Kaj (5077), *Mm.* 66 (19940).
 895, *F.* Hjarup 37, f. $\frac{7}{9}$ 44, *Ff.* Hjarup Flint, f. $\frac{1}{9}$ 40, *Fm.* Hjarup 37 (20052), *M.* 86, f. $\frac{21}{5}$ 44, *Mf.* Kaj (5077), *Mm.* 78; f. $\frac{18}{12}$ 42.
 990, *F.* Kaj (5077), *Ff.* Præsident (4869), *Fm.* Vilhelmshøj 58 (19182), *M.* 94, f. $\frac{8}{11}$ 44, *Mf.* Vermund (4999), *Mm.* Søvind 47, f. $\frac{7}{11}$ 42.
 19, *F.* som Hold 990, *M.* 91, f. $\frac{12}{9}$ 44, *Mf.* Uller, f. $\frac{25}{6}$ 43, *Mm.* Saaby 53 (20036).

Kongensgaard, Gdr. Hans Bjerre, Lemvig.

- 948, *F.* Herk, f. $\frac{7}{10}$ 42, *Ff.* Birk, f. $\frac{30}{5}$ 41, *Fm.* Herping 95 (19442), *M.* 44, f. $\frac{25}{12}$ 42, *Mf.* Kongensgaard Rex, f. $\frac{4}{1}$ 42, *Mm.* 36 (19040).
 975, *F.* som Hold 948, *M.* 39, f. $\frac{2}{1}$ 42, *Mf.* Thor, f. $\frac{27}{5}$ 40, *Mm.* 32 (18670).

Kjærhovedgaard, Gdr. Chr. Hansen, Ølgod.

- 934, *F.* Sandy Mac, f. $\frac{23}{11}$ 43, *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 19 (19226), *M.* 10, f. $\frac{10}{9}$ 43, *Mf.* Bulotti, f. $\frac{26}{9}$ 42, *Mm.* 3, f. $\frac{18}{3}$ 42.
 935, *F.* som Hold 934, *M.* 9, f. $\frac{10}{9}$ 43, *Mf.* Bulotti, f. $\frac{26}{9}$ 42, *Mm.* 3, f. $\frac{18}{3}$ 42.

Langemark, Gdr. Aage Madsen, Tranebjerg.

- 906, *F.* Loke, f. $\frac{25}{9}$ 44, *Ff.* Trymer (5051), *Fm.* Daastrup 87 (19866), *M.* 43, f. $\frac{15}{8}$ 44, *Mf.* Malm Langemark (5099), *Mm.* 34 (19268).
 907, *F.* som Hold 906, *M.* 42, f. $\frac{15}{8}$ 44, *Mf.* Malm Langemark (5099), *Mm.* 34 (19268).

Lejrskov, Gdr. Mogens Lykke, Lunderskov.

- 988, *F.* Roland, f. $\frac{17}{2}$ 44, *Ff.* Christian (5059), *Fm.* Daastrup 83 (19480), *M.* 24, f. $\frac{18}{4}$ 44, *Mf.* 25, Eks, f. $\frac{17}{12}$ 41, *Mm.* Rolundgaard 77 (19808).

Lergrav, Propr. Th. Andersen, Aulum.

- 894, *F.* Lergrav Dux, f. $\frac{13}{7}$ 43, *Ff.* 34, Svend (4847), *Fm.* Melby 39, f. $\frac{25}{6}$ 39, *M.* 6, f. $\frac{23}{11}$ 43, *Mf.* 15, Edmund (4827), *Mm.* Hundslev 19 (19226).
 925, *F.* som Hold 894, *M.* 8, f. $\frac{23}{11}$ 43, *Mf.* 15, Edmund (4827), *Mm.* Hundslev 19 (19226).

Lille Dalgaard, Gdr. E. Grue Sørensen, Vejen.

- 927, *F.* Gny, f. $\frac{24}{7}$ 44, *Ff.* Eg Bramhale (5039), *Fm.* Bramhale 23 (19174), *M.* 36, f. $\frac{13}{1}$ 44, *Mf.* Herold (4763), *Mm.* 29, f. $\frac{10}{7}$ 41.
 946, *F.* som Hold 927, *M.* 37, f. $\frac{29}{12}$ 43, *Mf.* Rex (4737), *Mm.* 27 (18846).

- Lille Lundgaard**, Gdr. Kaj Jensen, Raarup.
 883, *F.* Kaj (5077), *Ff.* Præsident (4869), *Fm.* Vilhelmshøj 58 (19182), *M.* 14, f. $\frac{2}{5}$ 43, *Mf.* Bjørn Mosegaard (4969), *Mm.* 12 (19590).
 954, *F.* som Hold 883, *M.* 16, f. $\frac{9}{8}$ 44, *Mf.* Jern Brunsbjerg (5073), *Mm.* 12 (19590).

- Lillarpgaard**, Gdr. N. P. Pedersen, Guldager.
 868, *F.* Dros, f. $\frac{12}{8}$ 43, *Ff.* Ib, f. $\frac{29}{12}$ 41, *Fm.* Bjørnholm 54 (18850), *M.* 51, f. $\frac{9}{2}$ 44, *Mf.* Banko (4837), *Mm.* 45 (19710).
 986, *F.* Drabant, f. $\frac{11}{3}$ 43, *Ff.* Simon (5117), *Fm.* Skærup 29 (18268), *M.* 51, f. $\frac{9}{2}$ 44, *Mf.* Banko (4837), *Mm.* 45 (19710).

- Linnerup**, Forp. Sv. Johansen, Hjortsvang.
 889, *F.* Attlee, f. $\frac{11}{7}$ 44, *Ff.* Honum Flint, f. $\frac{21}{1}$ 39, *Fm.* Mariendal 92 (20044), *M.* 47, f. $\frac{20}{11}$ 41, *Mf.* Eg II, f. $\frac{17}{8}$ 39, *Mm.* Linnerup 38 (18622).

- Lunde**, Gdr. Arnold Pedersen, Baungård, Lunde.
 904, *F.* Simon 47, f. $\frac{17}{3}$ 44, *Ff.* Simon (5117), *Fm.* Skærup 47, f. $\frac{23}{1}$ 43, *M.* 8, f. $\frac{14}{1}$ 44, *Mf.* Knippel (5091), *Mm.* Aarlundgaard 84 (20026).

- Lunderup**, Hmd. Jens Friis, Varde.
 899, *F.* Nero, f. $\frac{6}{11}$ 43, *Ff.* Hero (4947), *Fm.* Saaby 52, f. $\frac{3}{11}$ 41, *M.* 35, f. $\frac{20}{6}$ 42, *Mf.* Sofus, f. $\frac{29}{8}$ 39, *Mm.* 25 (19038).

- Marensminde**, Gdr. Johs. Jensen, Gylling.
 834, *F.* Hof, f. $\frac{5}{12}$ 43, *Ff.* Simon (5117), *Fm.* Skærup 41 (19428), *M.* 93, f. $\frac{20}{6}$ 43, *Mf.* Brøsig (4997), *Mm.* 79, f. $\frac{16}{12}$ 40.
 841, *F.* som Hold 834, *M.* 92, f. $\frac{10}{1}$ 43, *Mf.* Brøsig (4997), *Mm.* 86 (19343).
 917, *F.* Saxo II, f. $\frac{21}{6}$ 44, *Ff.* Saxo (5029), *Fm.* Kohaugegaard 32 (19738), *M.* 96, f. $\frac{28}{6}$ 44, *Mf.* Brøsig (4997), *Mm.* 81 (19168).

- Mariendal**, Gdr. Sig. Christensen, Flemming.
 938, *F.* Rønno, f. $\frac{13}{1}$ 44, *Ff.* Daa (4775), *Fm.* Nytoftegaard 3 (19090), *M.* 99, f. $\frac{8}{1}$ 44, *Mf.* Gønner (5105), *Mm.* 91 (19664).

- Mejls**, Gdr. Georg Skjerning Leth, Varde.
 903, *F.* Lejf, f. $\frac{1}{9}$ 43, *Ff.* Gønner (5105), *Fm.* Mariendal 84 (19814), *M.* 32, f. $\frac{7}{5}$ 43, *Mf.* Korrekt (4957), *Mm.* 27 (19444).

- Norring Vestergaard**, Gdr. Søren Jensen, Hinnerup.
 970, *F.* Norring Flint, f. $\frac{4}{2}$ 44, *Ff.* Kauergaard Flint (5015), *Fm.* Honumu Vestergaard 20 (18770), *M.* 47, f. $\frac{4}{7}$ 44, *Mf.* Norring Daa, f. $\frac{23}{6}$ 43, *Mm.* 35 (19882).
 971, *F.* som Hold 970, *M.* 45, f. $\frac{4}{7}$ 44, *Mf.* Norring Daa, f. $\frac{23}{6}$ 43, *Mm.* 35 (19882).
 977, *F.* som Hold 970, *M.* 44, f. $\frac{20}{5}$ 44, *Mf.* Norring Daa, f. $\frac{23}{6}$ 43, *Mm.* 42 (19768).

- Oldrup**, Gdr. Hildebrandt Dalsgaard, Hundslund.
 900, *F.* Juul (5023), *Ff.* Kauergaard Rollo (4941), *Fm.* Kauergaard 15 (19348), *M.* 42, f. $\frac{6}{6}$ 43, *Mf.* 15, Edmund (4827), *Mm.* Hundslev 19 (19226).
 911, *F.* som Hold 900, *M.* 38, f. $\frac{6}{6}$ 43, *Mf.* 15, Edmund (4827), *Mm.* Hundslev 19 (19226).
 956, *F.* Nero, f. $\frac{15}{11}$ 43, *Ff.* 34, Svend (4847), *Fm.* Rolundgaard 84 (19404), *M.* 44, f. $\frac{4}{3}$ 44, *Mf.* Juul (5023), *Mm.* 37, f. $\frac{9}{10}$ 42.

Raastgaard, Gdr. P. Bregendahl, Vinderup.

- 861, *F.* Vesterbo, f. $\frac{20}{7}$ 43, *Ff.* Knippel (5091), *Fm.* Aarlundgaard 84 (20026), *M.* 40, f. $\frac{25}{11}$ 43, *Mf.* Tampen (4937), *Mm.* 35 (19634).
 955, *F.* som Hold 861, *M.* 42, f. $\frac{30}{5}$ 44, *Mf.* Tampen (4937), *Mm.* 35 (19634).
 959, *F.* som Hold 861, *M.* 44, f. $\frac{10}{5}$ 44, *Mf.* 40, Sam (5067), *Mm.* Ullerslev 33 (19292).
 964, *F.* Thor, f. $\frac{21}{11}$ 43, *Ff.* Baron (5043), *Fm.* Krarup Mølle 3 (19496), *M.* 45, f. $\frac{30}{5}$ 44, *Mf.* Tampen (4937), *Mm.* 35 (19634).

Ravnholt, Gdr. Rs. Jensen, Veerst.

- 843, *F.* Ull 29, f. $\frac{24}{10}$ 43, *Ff.* 25, Ull (5017), *Fm.* Ørritslev 29 (19558), *M.* 46, f. $\frac{14}{5}$ 43, *Mf.* Dan Ravnholt, f. $\frac{29}{4}$ 41, *Mm.* 37 (19022).
 847, *F.* som Hold 843, *M.* 42, f. $\frac{3}{9}$ 42, *Mf.* 15, Edmund (4827), *Mm.* Hundslev 22 (19248).
 863, *F.* som Hold 843, *M.* 44, f. $\frac{7}{1}$ 43, *Mf.* 34, Svend (4847), *Mm.* 38 (19412).

Saaby, Gdr. Sigfred Andreasen, Østbirk.

- 835, *F.* Dan Saaby, f. $\frac{28}{11}$ 43, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Hundslev 28, f. $\frac{8}{12}$ 41, *M.* 64, f. $\frac{5}{2}$ 44, *Mf.* Rapp, f. $\frac{17}{11}$ 42, *Mm.* 49, f. $\frac{8}{8}$ 41.
 846, *F.* Flint Saaby, f. $\frac{29}{3}$ 44, *Ff.* Honum Flint, f. $\frac{21}{1}$ 39, *Fm.* Honum Vestergaard 24, f. $\frac{28}{12}$ 39, *M.* 63, f. $\frac{11}{8}$ 43, *Mf.* Toft Saaby (4697), *Mm.* 41 (19232).
 875, *F.* som Hold 846, *M.* 60, f. $\frac{7}{3}$ 43, *Mf.* Hero (4947), *Mm.* 47, f. $\frac{2}{2}$ 41.
 983, *F.* som Hold 846, *M.* 69, f. $\frac{9}{12}$ 44, *Mf.* Dan Saaby, f. $\frac{28}{11}$ 43, *Mm.* 58, f. $\frac{28}{10}$ 42.
 980, *F.* Aa (4987), *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 21 (19242), *M.* 65, f. $\frac{14}{5}$ 44, *Mf.* Uller, f. $\frac{25}{6}$ 43, *Mm.* 52, f. $\frac{3}{11}$ 41.
 16, *F.* som Hold 980, *M.* 67, f. $\frac{30}{6}$ 44, *Mf.* Uller, f. $\frac{25}{6}$ 43, *Mm.* 50 (19662).
 17, *F.* som Hold 980, *M.* 62, f. $\frac{9}{8}$ 43, *Mf.* Hero (4947), *Mm.* 49 (19956).
 18, *F.* som Hold 980, *M.* 66, f. $\frac{31}{7}$ 44, *Mf.* Uller, f. $\frac{25}{6}$ 43, *Mm.* 49 (19956).

Sejrup, Gdr. Jac. Grøndahl, Thyregod.

- 952, *F.* Kaj Sejrup, f. $\frac{13}{12}$ 43, *Ff.* Kaj (5077), *Fm.* Klejsgaard 78, f. $\frac{18}{12}$ 42, *M.* 76, f. $\frac{22}{12}$ 43, *Mf.* Simon (5117), *Mm.* 73, f. $\frac{14}{10}$ 42.
 9, *F.* Eg Sejrup, f. $\frac{20}{2}$ 45, *Ff.* Fontus (4943), *Fm.* Eg 85, f. $\frac{24}{12}$ 43, *M.* 78, f. $\frac{7}{12}$ 44, *Mf.* Kaj Sejrup, f. $\frac{13}{12}$ 43, *Mm.* 73, f. $\frac{14}{10}$ 42.

Sir, Gdr. Andr. Hindkjær, Holstebro.

- 871, *F.* Arkib, f. $\frac{5}{6}$ 43, *Ff.* Ask (4761), *Fm.* Tarup Søndergaard 47 (18854), *M.* 31, f. $\frac{23}{1}$ 44, *Mf.* Kauergaard Rollo (4941), *Mm.* Thorning Vestergaard 207 (18964).
 884, *F.* som Hold 871, *M.* 30, f. $\frac{12}{6}$ 43, *Mf.* Ask (4761), *Mm.* Hundslev 16 (18874).
 994, *F.* Thor, f. $\frac{21}{11}$ 43, *Ff.* Baron (5043), *Fm.* Krarup Mølle 3 (19496), *M.* 32, f. $\frac{9}{10}$ 44, *Mf.* Arkib, f. $\frac{5}{6}$ 43, *Mm.* 23, f. $\frac{21}{1}$ 41.

Skærup, Forp. Sv. Ravn, Børkop.

- 854, *F.* Klaus, f. $\frac{7}{6}$ 43, *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 19 (19226), *M.* 52, f. $\frac{21}{3}$ 44, *Mf.* 15, Lux (4753), *Mm.* 45, f. $\frac{11}{3}$ 43.
 860, *F.* som Hold 854, *M.* 53, f. $\frac{21}{3}$ 44, *Mf.* 15, Lux (4753), *Mm.* 45, f. $\frac{11}{3}$ 43.
 949, *F.* Bjørnholm, f. $\frac{9}{11}$ 43, *Ff.* Gorm (4625), *Fm.* Bjørnholm 60 (19398), *M.* 51, f. $\frac{21}{3}$ 44, *Mf.* 15, Lux (4753), *Mm.* 45, f. $\frac{11}{3}$ 43.
 5, *F.* som Hold 949, *M.* 55, f. $\frac{8}{5}$ 44, *Mf.* 15, Lux (4753), *Mm.* 29 (18268).

- 6, *F.* som Hold 949, *M.* 55, *f.* $\frac{2}{3}$ 44, *Mf.* 15, *Lux* (4753), *Mm.* 29 (18268).
 2, *F.* Vølund, *f.* $\frac{20}{12}$ 44, *Ff.* Vermund (4999), *Fm.* Søvind 50 (19916), *M.* 57, *f.* $\frac{21}{1}$ 45, *Mf.* Klaus, *f.* $\frac{7}{6}$ 43, *Mm.* 50, *f.* $\frac{5}{12}$ 43.

Svinholt, Fru Udesen Dahl, Vejle.

- 932, *F.* Ulrik (5019), *Ff.* Daa (4775), *Fm.* Ullerslev 26 (18924), *M.* 57 (19712), *Mf.* Bøg (4457), *Mm.* Honum Vestergaard 27, *f.* $\frac{20}{12}$ 39.
 974, *F.* Lang, *f.* $\frac{10}{8}$ 44, *Ff.* Kai 75, *f.* $\frac{20}{3}$ 42, *Fm.* Langbjerg 38 (19918), *M.* 68, *f.* $\frac{9}{2}$ 44, *Mf.* Ulrik (5019), *Mm.* 57 (19712).
 976, *F.* som Hold 974, *M.* 65, *f.* $\frac{4}{7}$ 43, *Mf.* Simon (5117), *Mm.* Skærup 34 (18424).

Søndervang, Gdr. N. Nielsen, Hodde, Tistrup.

- 885, *F.* Falsterbo, *f.* $\frac{20}{6}$ 44, *Ff.* Saxo (5029), *Fm.* Kohaugegaard 31 (19734), *M.* 55, *f.* $\frac{18}{7}$ 43, *Mf.* Rex (4737), *Mm.* Lille Dalgaard 26 (19170).
 958, *F.* Mister, *f.* $\frac{15}{8}$ 44, *Ff.* Knippel (5091), *Fm.* Aarlundgaard 85 (19894), *M.* 56, *f.* $\frac{23}{4}$ 44, *Mf.* Drost, *f.* $\frac{20}{12}$ 42, *Mm.* 50 (19850).
 965, *F.* som Hold 958, *M.* 57, *f.* $\frac{23}{4}$ 44, *Mf.* Drost, *f.* $\frac{20}{12}$ 42, *Mm.* 50 (19850).

Sdr. Vejrup, Gdr. S. M. Wentzel, Vejrup.

- 869, *F.* Knippelsøn, *f.* $\frac{20}{7}$ 43, *Ff.* Knippel (5091), *Fm.* Aarlundgaard 84 (20026), *M.* 95, *f.* $\frac{7}{8}$ 42, *Mf.* Rex (4737), *Mm.* Lille Dalgaard 26 (19170).

Søvind, Gdr. Sv. Svendsen, Søvind.

- 963, *F.* Vermund (4999), *Ff.* Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 23 (19250), *M.* 47, *f.* $\frac{17}{11}$ 42, *Mf.* Mjølner (4851), *Mm.* 37 (19118).
 995, *F.* Fontus (4943), *Ff.* Herold (4763), *Fm.* Rugaard 35 (18392), *M.* 55, *f.* $\frac{7}{6}$ 44, *Mf.* Vermund (4999), *Mm.* 37 (19118).

Toppenbjerg, Gdr. Poul Andersen, Vestervig.

- 856, *F.* Smedesvend, *f.* $\frac{7}{7}$ 43, *Ff.* 34, Svend (4847), *Fm.* Jerlev 14 (19036), *M.* 42, *f.* $\frac{4}{7}$ 43, *Mf.* Rex (4737), *Mm.* Brørup 31, *f.* $\frac{2}{6}$ 40.
 867, *F.* Albi, *f.* $\frac{10}{6}$ 44, *Ff.* Jern Jerlev (5053), *Fm.* Jerlev 20 (19672), *M.* 44, *f.* $\frac{12}{2}$ 44, *Mf.* Kauergaard Rollo (4941), *Mm.* Thorning Vestergaard 212, *f.* $\frac{11}{3}$ 42.
 944, *F.* som Hold 867, *M.* 45, *f.* $\frac{16}{6}$ 44, *Mf.* Kauergaard Flint (5015), *Mm.* Kauergaard 20 (19772).
 967, *F.* Crossi, *f.* $\frac{1}{7}$ 44, *Ff.* Daa (4775), *Fm.* Ullerslev 29 (19296), *M.* 42, *f.* $\frac{4}{7}$ 43, *Mf.* Rex (4737), *Mm.* Brørup 31 (19222).
 987, *F.* Cato, *f.* $\frac{20}{12}$ 44, *Ff.* Vermund (4999), *Fm.* Søvind 50 (19916), *M.* 44, *f.* $\frac{12}{2}$ 44, *Mf.* Kauergaard Rollo (4941), *Mm.* Thorning Vestergaard 212 (19786).

Træden, Gdr. Thv. Nielsen, Brædstrup.

- 866, *F.* Ask 72, *f.* $\frac{10}{10}$ 42, *Ff.* Ask (4761), *Fm.* Daastruplund 72, *f.* $\frac{9}{6}$ 41, *M.* 49, *f.* $\frac{9}{12}$ 43, *Mf.* 34, Svend (4847), *Mm.* Rolundgaard 63 (19688).
 984, *F.* som Hold 866, *M.* 54, *f.* $\frac{9}{1}$ 45, *Mf.* Malm Mallinggaard (5113), *Mm.* 3 (19348).
 985, *F.* som Hold 866, *M.* 55, *f.* $\frac{20}{11}$ 44, *Mf.* 100, Juvel (4843), *Mm.* Høj-bogaard 2 (19462).

Vandborg Vestergaard, Gdr. Chr. Hillersborg, Bonnet.

- 851, *F.* Fjord, *f.* $\frac{9}{2}$ 44, *Ff.* Rex Allingbjerggaard (5095), *Fm.* Allingbjerg 63, *f.* $\frac{5}{6}$ 41, *M.* 37, *f.* $\frac{3}{1}$ 43, *Mf.* Tampen (4937), *Mm.* Vinding 21 (18652).

- 858, *F.* som Hold 851, *M.* 38, *f.* $2\frac{1}{4}$ 43, *Mf.* Daa (4775), *Mm.* Hundslev 29, *f.* $11\frac{1}{2}$ 41.
 896, *F.* som Hold 851, *M.* 33 (19650), *Mf.* Rex (4737), *Mm.* Brørup 29 (18872).
 922, *F.* Høj, *f.* $25\frac{5}{8}$ 43, *Ff.* 100, Juvel (4843), *Fm.* Højbogaard 99 (19056), *M.* 36, *f.* $3\frac{1}{11}$ 42, *Mf.* Jarl II, *f.* $1\frac{1}{4}$ 40, *Mm.* 21 (18270).

Vilholm, Gdr. Kr. Nielsen Hove, Thisted.

- 939, *F.* Tarup, *f.* $\frac{1}{6}$ 43, *Ff.* Ask (4761), *Fm.* Tarup Søndergaard 67, *f.* $20\frac{1}{11}$ 41, *M.* 40, *f.* $24\frac{1}{2}$ 44, *Mf.* Hof (5013), *Mm.* 32, *f.* $16\frac{5}{8}$ 41.
 945, *F.* som Hold 939, *M.* 39, *f.* $24\frac{1}{2}$ 44, *Mf.* Hof (5013), *Mm.* 32, *f.* $16\frac{5}{8}$ 41.
 950, *F.* Møller, *f.* $13\frac{1}{11}$ 44, *Ff.* Finn, *f.* $\frac{1}{4}$ 42, *Fm.* Sahl 93, *f.* $16\frac{1}{4}$ 41, *M.* 41, *f.* $1\frac{1}{8}$ 44, *Mf.* Hof (5013), *Mm.* 32, *f.* $16\frac{5}{8}$ 41.

Vinding, Gdr. J. Andersen, Sørvad.

- 842, *F.* Marsk, *f.* $10\frac{5}{8}$ 43, *Ff.* Knippel (5091), *Fm.* Aarlundgaard 85 (19894), *M.* 31, *f.* $29\frac{1}{7}$ 43, *Mf.* Tampen (4937), *Mm.* 21 (18652).
 902, *F.* som Hold 842, *M.* 33, *f.* $10\frac{1}{12}$ 43, *Mf.* Ulf, *f.* $22\frac{1}{8}$ 41, *Mm.* 28 (19820).
 991, *F.* som Hold 842, *M.* 34, *f.* $10\frac{1}{12}$ 43, *Mf.* Ulf, *f.* $22\frac{1}{8}$ 41, *Mm.* 28 (19820).
 15, *F.* som Hold 842, *M.* 32, *f.* $30\frac{5}{8}$ 43, *Mf.* Kauergaard Rollo (4941), *Mm.* Thorning Toftgaard 20 (19502).

Ølholm, Gdr. Blicher Uhrskov, Ølholm.

- 836, *F.* Palle, *f.* $9\frac{1}{11}$ 43, *Ff.* Simon (5117), *Fm.* Barrit 64, *f.* $19\frac{1}{3}$ 42, *M.* 46, *f.* $11\frac{1}{8}$ 43, *Mf.* Gønner (5105), *Mm.* 35 (18586).
 1000, *F.* som Hold 836, *M.* 55, *f.* $8\frac{1}{2}$ 45, *Mf.* Vermund (4999), *Mm.* Søvind 41 (19708).
 4, *F.* som Hold 836, *M.* 51, *f.* $6\frac{1}{3}$ 44, *Mf.* Tempo (5001), *Mm.* Hyrup 40 (19140).

Østergaard, Frøavler Carl Østergaard, Stensballe.

- 897, *F.* Vermund (4999), *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 23 (19250), *M.* 55, *f.* $13\frac{1}{4}$ 43, *Mf.* Thorvald (4699), *Mm.* 42 (19910).
 914, *F.* som Hold 897, *M.* 56, *f.* $13\frac{1}{4}$ 43, *Mf.* Thorvald (4699), *Mm.* 42 (19910).
 915, *F.* som Hold 897, *M.* 57, *f.* $13\frac{1}{4}$ 43, *Mf.* Thorvald (4699), *Mm.* 42 (19910).
 901, *F.* Bov, *f.* $28\frac{1}{11}$ 43, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Hundslev 28 *f.* $8\frac{1}{12}$ 41, *M.* 59, *f.* $8\frac{1}{8}$ 43, *Mf.* Vermund (4999), *Mm.* 50 (19778).
 966, *F.* som Hold 901, *M.* 58, *f.* $13\frac{1}{4}$ 43, *Mf.* Thorvald (4699), *Mm.* 42 (19910).
 997, *F.* Esso *f.* $11\frac{1}{7}$ 44, *Ff.* Honum Flint, *f.* $21\frac{1}{4}$ 39, *Fm.* Mariendal 92 (20044), *M.* 60, *f.* $27\frac{1}{6}$ 44, *Mf.* Kauergaard Major (4693), *Mm.* Grund 67 (19946).

**Beretninger fra Forsøgslaboratoriet vedrørende Svineavl
Sammenlignende Forsøg med Svin af forskellig Afstamning.**

1908. 64. Ber. Sammenlign. Forsøg med Svin af forsk. Afstamning. (2 Kr.)	
1909. 67. — 1ste Beretn. (1 Kr.)	1931. 139. Ber. 19de Beretn. (1.50 Kr.)
1911. 75. — 2den — (Udsolgt.)	1932. 145. — 20nde — (1.50 Kr.)
1912. 79. — 3die — (1.50 Kr.)	1933. 150. — 21nde — (1.50 Kr.)
1912. 80. — 4de — (50 Øre.)	1934. 157. — 22nde — (1.50 Kr.)
1914. 85. — 5te — (50 Øre.)	1935. 164. — 23nde — (1.50 Kr.)
1914. 87. — 6te — (50 Øre.)	1936. 169. — 24nde — (1.50 Kr.)
1915. 90. — 7ende — (50 Øre.)	1937. 175. — 25nde — (1.50 Kr.)
1917. 93. — 8ende — (50 Øre.)	1938. 179. — 26nde — (1.50 Kr.)
1918. 98. — 9ende — (50 Øre.)	1939. 185. — 27nde — (1.50 Kr.)
1922. 109. — 10ende — (Udsolgt.)	1940. 190. — 28nde — (1.50 Kr.)
1923. 110. — 11te — (Udsolgt.)	1941. 194. — 29nde — (1.50 Kr.)
1923. 114. — 12te — (Udsolgt.)	1942. 201. — 30te — (Udsolgt)
1924. 117. — 13de — (Udsolgt.)	1943. 205. — 31te — (Udsolgt)
1926. 122. — 14de — (50 Øre.)	1944. 212. — 32te — (Udsolgt)
1927. 124. — 15de — (Udsolgt.)	1945. 217. — 33te — (Udsolgt)
1928. 127. — 16de — *) (Udsolgt.)	1946. 222. — 34te — (1.50 Kr.)
1929. 130. — 17de — (1.50 Kr.)	1947. 224. — 35te — (1.50 Kr.)
1930. 133. — 18de — (1.50 Kr.)	

*) Fra 16de Beretn. er Titlen paa Beretningerne: »Sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre«.

Endvidere udsendes kvartaarlige »Foreløbige Meddelelser fra Svineforsøgsstationerne«, hvori i tabellarisk Form findes angivet de foreløbige Resultater af de sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre. Disse foreløbige Meddelelser samt den hvert Aar udarbejdede, udførlige Beretning kan bestilles gennem Postvæsenet under Betegnelsen »Foreløbige Meddelelser fra Svineforsøgsstationerne« til en samlet Pris af 2.50 Kr. aarlig.