

232. Beretning fra Forsøgslaboratoriet.

Udgivet af Statens Husdyrbrugsudvalg.

4. Meddelelse fra **KANINKONTROLSTATIONEN PAA FAVRHOLM** **1947-48**

Af

Johs. Jespersen og Sv. Hoffman Hansen



KØBÉNHAVN

1948

232. Beretning fra Forsøgslaboratoriet.

Udgivet af Statens Husdyrbrugsudvalg.

4. Meddelelse fra KANINKONTROLSTATIONEN PAA FAVRHOLM 1947—48

Af

Johs. Jespersen og Sv. Hoffman Hansen.



I Kommission hos Ejvind Christensens Forlag,
Vesterbrogade 60, København V.

Trykt i Frederiksberg Bogtrykkeri.

1948

STATENS HUSDYRBRUGSFORSØG

Statens Husdyrbrugsudvalg

Forstander *Johs. Petersen-Dalum*, Hjallese, *Formand*,

Gaardejer *Johs. Jensen*, Tostrup, Stege,

valgte af De samvirkende danske Landboforeninger.

Konsulent *J. Albrechtsen*, Aarhus,

Parcellist *Sofus Jensen*, Atterup, Grevinge,

valgte af De samvirkende danske Husmandsforeninger.

Forstander *L. Lauridsen*, Graasten, *Næstformand*,

valgt af Det kgl. danske Landhusholdningsselskab.

Gaardejer *Andr. Clausen*, Kaastrup, Kalundborg,

valgt af Landsudvalget for Svineavlens Ledelse.

Statskonsulent *W. A. Kock*, Charlottenlund, København,

valgt af Statens Fjerkræudvalg.

Udvalgets Sekretær: Kontorchef, Landbrugskandidat *Holger Ærsøe*.

Landøkonomisk Forsøgslaboratorium

Dyrefysiologisk Afdeling

Forstander: Professor *Holger Møllgaard*.

Forsøgsleder: cand. polyt. *I. G. Hansen*,

— Landbrugskandidat, Dyrlæge *Johs. Moustgaard*.

Husdyrbrugsafdelingerne

Forsøg med Kvæg:

Forstander: Professor *L. Hansen Larsen*.

Forsøgsleder: Landbrugskandidat *H. Wenzel Eskedal*,

— Landbrugskandidat, Dr. agro. *V. Steensberg*,

— Landbrugskandidat, Dyrlæge, Dr. *K. Rottensten*.

Beregner: Landbrugskandidat *P. S. Østergaard*.

Forsøg med Svin, Fjerkræ og Heste m. m.:

Forstander: Professor *Johs. Jespersen*.

Forsøgsleder: Landbrugskandidat *Fr. Haagen Petersen*,

— Landbrugskandidat, Dr. *Hjalmar Clausen*,

— Landbrugskandidat *J. Bælum*.

Kemisk Afdeling (herunder Statens Foderstofkontrol)

Forstander: cand. polyt. *A. C. Andersen*.

Afdelingsleder: cand. polyt. *J. E. Winther*.

Statens Foderstofkontrol:

Inspektør: cand. polyt. *J. Gredsted Andersen*,

Fuldmægtig: Landbrugskandidat *Harald M. Petersen*.

Kontor og Sekretariat

Kontorchef: Landbrugskandidat *Holger Ærsøe*.

Sekretær: Landbrugskandidat *H. Bundgaard*.

Bogholder: *A. Lindahl*.

Udvalgets, Forsøgslaboratoriets og Afdelingernes Adresse er:
Rolighedsvej 25, København V.

Til

Statens Husdyrbrugsudvalg!

Undertegnede fremsender hermed en Beretning om Kaninkontrollen paa Favrholm 1947—48 og forespørger, om Udvalget kan tiltræde, at den offentliggøres som Beretning fra Forsøgslaboratoriet.

Kontrolstationens daglige Drift er ledet af Assistent, Landbrugskandidat *Sv. Hoffman Hansen*, Favrholm. Assistent, Landbrugskandidat *V. E. H. Hansen*, København, har medvirket ved Opgørelse af Talmaerialet.

De kontrollerede Kød- og Pelskaniner er slagtet paa Ringsted Andels-Fjerkræslagteri, hvor Direktør *A. Thøssing Jørgensen* og Forvalter *O. Jensen* samt Konsulenterne *S. Buus*, Ringsted, og *O. Gøtzsche*, København, har ydet velvillig Bistand ved Bedømmelsen af saavel Slagtekroppe som Skind. Ved Skindbedømmelsen i København har endvidere medvirket Direktør *O. Storm Nielsen*, København, og Grosserer *H. O. Christensen*, København.

Ved Bedømmelsen af Angoraulden, der er foretaget paa Forsøgslaboratoriet, medvirkede Bestyrer *K. Mygind*, Korsør, og Konsulent *O. Gøtzsche*, København.

København, September 1948.

Ærbødigst
Johs. Jespersen.

Ovennævnte Beretning har været forelagt Statens Husdyrbrugsudvalg og er godkendt til Offentliggørelse i Forsøgsvirksomhedens Publikationer.

Odense, Oktober 1948.

Johs. Petersen-Dalum,
Formand.

INDHOLD

A. KØD- OG PELSKANINER	5
Kontrolholdenes Sammensætning	5
Kontrolholdenes Racefordeling	6
Fodringen	6
Antal Dødsfald og Dødsårsager	6
<i>Kontrolresultater</i>	7
Variation i daglig Tilvækst og Foderforbrug	8
Daglig Tilvækst og Foderforbrug pr. kg Tilvækst	9
Slagtesvind, Kødfylde og Kroplængde	9
Fedningsgraden	11
Points for Skind i de enkelte Maaneder	12
Skindenes Klassificering i de enkelte Maaneder	13
Skindkvalitet og Skindvægt for de enkelte Racer	13
Fremhævede Hanner	14
B. ANGORAKANINER	16
Kontrolholdenes Fordeling	16
Antal Dødsfald og Dødsårsager	16
Fodringen	17
Angorakaninernes Vægt	17
<i>Kontrolresultater</i>	17
Kønnets Indflydelse paa Uldydelsen	17
Ydelsens procentvise Fordeling	18
Uldens Pengeværdi	19
Uldens Klassificering	19
Fremhævede Hanner	20
HOVEDTABELLER	22
Kød- og Pelskaniner	22
Angorakaniner	28
Tillæg til Hovedtabel for Angorakaniner	32

A. Kød- og Pelskaniner.

I 1947—48 er der fra 38 Avlere modtaget 89 Hold Kød- og Pelskaniner. Holdenes Fordeling paa Avlere, der tidligere har indsendt Dyr, og nye Avlere fremgaar af efterfølgende Tabel:

	Nye Avlere		Avlere, der tidligere har indsendt Hold til Kontrol		Ialt	
	Antal Avlere	Antal Hold	Antal Avlere	Antal Hold	Antal Avlere	Antal Hold
1946—47	17	33	40	128	57	161
1947—48	11	22	27	67	38	89

Den stærke Nedgang i Antal kontrollerede Hold har flere Aarsager. Den lange og strenge Vinter 1946—47 bevirkede, at mange Unger døde, og at det var vanskeligt at faa Hunnerne drægtige. Hertil kommer, at det kneb for mange Avlere at skaffe tilstrækkeligt Foder i den langvarige Tørkeperiode i Foraaret og Sommeren 1947, og at de derfor ikke kunde holde saa mange Kaniner som tidligere. Det kan i denne Forbindelse nævnes, at 33 af 68 Deltagere i Landskonkurrencen mellem hele Kaninhold ikke fuldførte, hvilket for en stor Del skyldtes de nævnte Vanskeligheder. Da langt de fleste af de Avlere, der indsender Dyr til Kaninkontrolstationen, ogsaa er Deltagere i Landskonkurrencen, er det forstaaeligt, at der er en betydelig Nedgang i Antallet af Kontrolhold. Endelig er Reglerne for Modtagelse af Kød- og Pelskaniner til Kontrol skærpet noget, hvilket ogsaa har bidraget til at øge Vanskelighederne.

Sammensætningen af Kontrolholdene har været saaledes:

	Antal Hold	pCt.
3 Hanner	3	3,4
2 Hanner og 1 Hun	52	58,4
1 Han og 2 Hunner	29	32,6
3 Hunner	5	5,6

Det understreges, at der staar i Reglerne, at et Hold Kød- og Pelskaniner skal bestaa af 1 Han og 2 Hunner eller af 2 Hanner og 1 Hun, og at det skal være Kuldsøskende.

Som det fremgaar af Tabel 1, er det de samme Racer, der er kontrolleret i 1947—48, som de foregaaende Aar.

Tabel 1. Kontrolholdenes Racefordeling.

	Antal Hold		
	Modtaget	Gennemført	Opløst
Lille Chinchilla	3	3	0
Lille Sølv	2	2	0
Hvid Land	28	24	4
Blaa Wiener	32	30	2
Hvid Wiener	2	2	0
Bourgogne	3	3	0
Stor Chinchilla	9	9	0
Stor Sølv	1	1	0
Fransk Vædder	6	6	0
Belgisk Kæmpe	2	2	0
Hvid Kæmpe	1	1	0
Ialt 1947—48	89	83	6
» 1946—47	161	150	11

Det er stadig Hvid Land og Blaa Wiener, der dominerer, men i Modsætning til de foregaaende Aar er der i 1947—48 kontrolleret flere Hold Blaa Wiener end Hvid Land. Blaa Wiener og Hvid Land udgør tilsammen ca. 67 pCt. og de øvrige 9 Racer ca. 33 pCt. af de kontrollerede Hold. Blaa Wiener repræsenterer 36,0 pCt. og Hvid Land 31,5 pCt. mod henholdsvis 20,5 og 28,6 i 1946—47.

Fodringen er gennemført efter samme Plan som anført i 3. Meddelelse. Trods den tørre Sommer har Grøntfoderet som Helhed været af en ganske udmærket Kvalitet, dog var det i nogle Dage tørt og halvvissent. Grøntfoderet bestod hovedsagelig af halvsildig Rødkløver, Timothe og Rajgræs. Høet, der bestod af de samme Planter, var noget groft, men Kaninerne har ædt det med stort Begær. Kaalroerne (Wilhelmsburger) var udmærkede. Der er fodret med Grønt i Tiden fra 1ste Juni til 7ende Oktober.

Sundhedstilstanden. I Aarets Løb er 6 Hold opløst mod 11 Hold Aaret før. 20 af de gennemførte Hold er kun paa 2 Dyr, mod 44 Hold i 1946—47. 2 Dyr var døde ved Ankomsten. Ialt er der modtaget 267 Dyr, hvoraf 27 eller ca. 10 pCt. er døde inden Kontrollens Afslutning, mod ca. 13 pCt. det foregaaende Aar.

De døde Dyr er undersøgt paa Laboratoriet for Fjerkræundersøgelser, Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Dødsaaarsagerne har været følgende:

Tabel 2. Antal Dødsfald og Dødsaaarsagen.

Maaned	Antal Han- ner	Antal Hun- ner	Kok- cidi- ose	For- stop- pelse	Betæn- delse	For- blød- ning v. Kastre- ring	Andre Aar- sager	Ukend- te Aar- sager
Juli	1	0	0	0	0	0	1	0
August	4	2	3	2	0	0	0	3
September	5	5	3	0	0	1	2	2
Oktober	2	1	1	0	2	0	0	0
November	4	2	1	0	0	0	1	4
December	1	0	0	0	0	0	0	1
Ialt	17	10	8	2	2	1	4	10

Dødsfaldene fordeler sig med 62 pCt. paa Hannerne og 38 pCt. paa Hunnerne. Heri er ikke medregnet den Han, der døde af Forblødning efter Kastrering. I forholdsvist mange Tilfælde har det ikke været muligt med Sikkerhed at konstatere Dødsårsagen, men det maa antages, at Trommesyge og Roeforgiftning er Skyld i nogle af disse Dødsfald. To af de Dyr, der i Tabellen er opført under »Andre Aarsager«, har haft Drejesyge.

Som Helhed har Sundhedstilstanden været lidt bedre end de foregaaende Aar, men kan sikkert bedres noget endnu, og dette kan Avlerne i høj Grad medvirke til.

Det er vigtigt, at Dyrene vænnes fra i god Tid, inden de indsendes, og at de ikke er for magre. Enkelte Ungdyr, som har været svækkede ved Ankomsten, eller som døde kort efter, er ombyttet med andre Dyr af samme Kuld. Det henstilles indtrængende til Avlerne ikke at komme for meget saftigt Foder som Roer og Grønt i Forsendelseskasserne, men derimod rigeligt Hø. Det er ingen Skade til, at Dyrene er sultne ved Ankomsten, hvorved det, ved forsigtig Fodring, bliver lettere at vænne dem til det nye Foder, uden at de udsættes for Fordøjelsesvanskeligheder.

Endelig anmodes Avlerne om at mærke hvert enkelt Dyr tydeligt med et Nummer i venstre Øre, inden de indsendes til Kontrol.

De enkelte Racers Alder og Vægt ved Modtagelsen. I 3. Meddelelse Tabel 3 er der en Oversigt over Alder og Vægt ved Modtagelsen. I 1947—48 har det vist sig, at den gennemsnitlige Alder ved Modtagelsen er noget for høj, dette gælder navnlig Stor Chinchilla og Stor Sølv. Et Hold Blaa Wiener var 105 Dage og 1 Hold Stor Chinchilla 103 Dage, da de indgik i Kontrollen. Disse Hold er indsendt ca. 1 Maaned for sent, og af Hensyn til Kontrolresultaternes Sikkerhed vil det muligvis for Fremtiden blive nødvendigt at returnere saadanne Hold.

Kontrolresultater.

De forskellige Racers Tilvækst og Foderforbrug.

Alle de kontrollerede Racer med Undtagelse af Hvid Wiener har haft et mindre Antal Dyr til Kontrol end tidligere. Saaledes havde Lille Chinchilla 9 Dyr til Kontrol mod 56 Aaret før, Hvid Land 66 mod 114 og Blaa Wiener 85 mod 86.

Den daglige Tilvækst har for alle Racer været noget større og for enkelte Racer endog betydelig større end Aaret før. Ogsaa i Sammenligning med 1945—46 har den daglige Tilvækst været bedre for de fleste Racer. Tilvæksttallene for Hvid Wiener viser meget store Svingninger fra Aar til Aar. Denne Race havde i 1946—47 en meget lille daglig Tilvækst og et deraf følgende stort Forbrug af F. E. pr. kg Tilvækst. Man har ment, at Hvid Wiener og Hvid Land hører til i samme Gruppe og derfor burde slagtes ved samme Vægt. Af den Grund har man i Aar tilstræbt at levere Dyr af Racen Hvid Wiener ved en Vægt, der svarer til 3,00 kg paa Slakteriet. Den lavere Slagtevægt for Hvid Wiener har sandsynligvis bidraget til det bedre Resultat med Hensyn til daglig Tilvækst og Foderforbrug pr. kg Tilvækst.

I 3. Meddelelse fra Kontrolstationen refereredes en Opgørelse foretaget paa Grundlag af de i Aarene 1945—46 og 1946—47 leverede Dyr af Racen Blaa Wiener. Opgørelsen viste, at der opnaas en betydelig bedre Slagtekvantitet ved at forhøje Slagtevægten ca. 0,50 kg, hvorfor Dyr af denne Race i Aar er leveret ved en Vægt, der svarer til ca. 4,00 kg paa Slagteriet. Ved en Sammenligning af Blaa Wieners Kontroltal i Aar med Tallene fra tidligere Aar maa man derfor have den forhøjede Slagtevægt i Erindring. Den gennemsnitlige daglige Tilvækst for Blaa Wiener har været noget større end det foregaaende Aar, men den er dog mindre end i 1945—46, hvor Tilvæksten i Gennemsnit var 24,0 g daglig mod 22,1 og 22,9 i henholdsvis 1946—47 og 1947—48.

Foderforbruget pr. kg Tilvækst har for alle Racer været meget lavt, baade i Sammenligning med 1946—47 og i Forhold til 1945—46. Kun Hvid Wiener havde i 1945—46 et mindre Foderforbrug end i Aar, ellers er Gennemsnittet lavere for alle Racer end begge de foregaaende Aar. Navnlig Lille Chincilla og Lille Sølv har haft et ualmindelig lavt Foderforbrug, men ogsaa flere af de mellemstore Racer har udnyttet Foderet særdeles godt. Af de 11 kontrollerede Racer havde 7 et Foderforbrug paa mindre end 5,00 F. E. pr. kg Tilvækst, og af disse 7 Racer laa 4 endog paa et Forbrug af under 4,50 F. E. pr. kg Tilvækst.

Det er sandsynligt, at der i adskillige Besætninger er stor Forskel paa de forskellige Dyrs arvelige Anlæg. Følgende Eksempel viser, hvor uensartet 2 Hold af samme Afstamning kan være med Hensyn til Vækstevne.

Det drejer sig om Hold Nr. 35 og 36, der er Kuldsøskende og ankommet til Kontrolstationen paa samme Tid. I begge Hold døde 1 Dyr, saaledes at hvert af Holdene kom til at bestaa af 1 Han og 1 Hun.

Kontroltallene var følgende:

Hold Nr.	Vægt ved Kontrollens Begyndelse kg	Slutning kg	Tilvækst ialt kg	Antal Dage i Kontrol
35	1,78	3,13	1,35	70
36	1,86	3,21	1,35	42

Fra Begyndelsen og gennem hele Vækstperioden havde Hold 36 en stor daglig Tilvækst, hvorimod Hold 35 voksede betydelig langsommere, hvilket bevirkede, at Hold 35 var 4 Uger længere om den samme Tilvækst. Tilvæksten i de enkelte Perioder fremgaar af nedenstaaende Oversigt:

Hold Nr.	Daglig Tilvækst, g					
	2/8—12/8	13/8—26/8	27/8—9/9	10/9—23/9	24/9—7/10	8/10—21/10
35	18	24	26	14	19	19
36	31	30	34	27		

Kun i een Kontrolperiode fra 13.—26. August kunde Hold 35 æde samme Mængde Foder som Hold 36, den øvrige Tid var Foderrationen for Hold 35 betydelig mindre.

Tabel 3. Daglig Tilvækst og Foderforbrug for de enkelte Racer.

	Antal Dyr	Gennemsnit pr. Dyr		
		Vægt ved Slagtning kg	Daglig Tilvækst g	F.E. pr. kg Tilvækst
Lille Chinchilla	9	2,69	17,0	4,40
Lille Sølv	5	2,49	15,0	4,23
Hvid Land	66	3,14	20,9	4,30
Blaa Wiener	85	4,04	22,9	4,77
Hvid Wiener	6	3,14	18,5	4,83
Bourgogne	7	3,52	16,3	6,12
Stor Chinchilla	25	3,62	22,1	4,76
Stor Sølv	3	3,57	23,0	4,32
Fransk Vædder	15	4,07	21,2	5,37
Belgisk Kæmpe	5	4,75	23,5	5,45
Hvid Kæmpe	3	4,90	20,0	6,30

Sammenlignes den gennemsnitlige daglige Tilvækst og Foderforbruget for indeværende Kontrolaar med Resultaterne fra de foregaaende Aar, viser det sig, at Svingningerne er meget store. Da Kraftfoderblanding og Foderplan har været den samme som tidligere, kan der ikke i Fodringen findes nogen Forklaring herpaa. Det forholdsvis store Foderforbrug pr. kg Tilvækst og den lille daglige Tilvækst i 1946—47 kan maaske forklares ved Vejrets Indflydelse paa Grovfodermidlerne. I 1946—47 var Vejret regnfuldt i flere lange Perioder, hvilket bevirkede, at Grøntfoderet blev vaadt. Af Hensyn til Faren for Diarré er det ikke heldigt at øge Mængden af Grøntfoder for meget. Det er derfor muligt, at Kannerne, selv om de har faaet den Vægtmængde Grønt, de skulde have efter Foderplanen, ikke har faaet saa meget Næring i Grønt i 1946—47 som i 1947—48.

I Aaret 1947—48 har Resultaterne med Hensyn til Væksthastighed og Foderforbrug været noget bedre end Aaret før. En af Grundene hertil er maaske, i Henhold til ovenstaaende, den meget tørre Sommer, hvor Næringsindholdet i Grøntfoderet muligvis har været ret højt i Forhold til Aaret før.





Variationen i Væksthastighed for Hold af samme Race er omtrent den samme som i Fjor, medens Variationen i Foderforbrug er noget mindre, navnlig for Hvid Land og Stor Chinchilla.

Slagtesvind, Kødfylde og Kroplængde.

Slagtesvindet. Lille Chinchilla og Lille Sølv har i Kontrolaaret haft et større Slagtesvind end i det foregaaende Aar. Derimod har Slagtesvindet for alle de øvrige Racer været mindre end i Aarene 1945—46 og 1946—47, hvor det gennemsnitlige Slagtesvind var omtrent lige stort.

Som Helhed har Variationen i Slagtesvind været mindre i Aar end tidligere.

De tre sidste Aars Kontrolhold fordelt efter daglig Tilvækst og Foderforbrug.



Tabel 4. Slagtesvind, Kødfylde og Kroplængde.

	Antal Dyr	Vægt ved Slagtning kg	Slagte- svind, pCt.	Points for Kødfylde			Krop- længde cm
				Laar	Ryg	Ialt	
Lille Chinchilla	9	2,69	42,5	3,8	4,1	7,9	37,7
Lille Sølv	5	2,49	39,6	3,7	4,2	7,9	36,9
Hvid Land	66	3,14	41,1	4,0	4,2	8,2	40,6
Blaa Wiener	85	4,04	40,6	4,2	4,2	8,4	44,7
Hvid Wiener	6	3,14	39,1	4,0	4,1	8,1	40,0
Bourgogne	7	3,52	39,2	3,7	4,0	7,7	42,6
Stor Chinchilla	25	3,62	41,7	4,0	4,0	8,0	43,2
Stor Sølv	3	3,57	40,1	4,0	4,0	8,0	42,3
Fransk Vædder	15	4,07	40,4	4,3	4,4	8,7	44,3
Belgisk Kæmpe	5	4,75	39,1	4,2	4,2	8,4	48,6
Hvid Kæmpe	3	4,90	39,2	4,2	4,6	8,8	48,3

Kødfylden. Ved Bedømmelse af Kødfylden er der som sædvanlig anvendt en Talskala fra 0—5. Der er dog indført den Ændring, at der ogsaa gives halve Points, medens der tidligere kun anvendtes hele Tal ved de enkelte Bedømmelser af Kødfylde for Laar og Ryg. Grunden hertil er, at Skalaen var for snæver. Ved en Sammenligning af Kødfylden for de Racer, der er repræsenteret ved et tilstrækkelig stort Antal Dyr — i Aar kun Hvid Land og Blaa Wiener — maa man have Opmærksomheden henvendt paa den gennemførte Ændring i Skalaen. Selv en lille Forskel i det gennemsnitlige Antal Points for Kødfylde betyder, at der virkelig er en reel Forskel. Lille Chinchilla og Lille Sølv har opnaaet noget lavere Pointstal for Laar, men lidt mere for Ryg, og Gennemsnittet bliver lidt lavere end i 1946—47. Hvid Land har faaet omtrent samme Pointstal som Aaret før, medens Blaa Wiener har opnaaet lidt højere Points for Ryg, men det samme for Laar, saaledes at Gennemsnittet er lidt højere. Det maa her erindres, at Slagtevægten for Blaa Wiener er forøget fra ca. 3,5 til ca. 4,0 kg.

De øvrige Racer har for baade Ryg og Laar faaet færre Points end Aaret før. Navnlig er Pointstallene gaaet ned for Hvid Wiener, hvis Slagtevægt er ændret fra 3,5 til 3,0 kg, Stor Sølv og Fransk Vædder. Sidstnævnte Race er dog stadig en af de Racer, der har den bedste Kødfylde. Medens der i 1946—47 var 6 Hold Fransk Vædder og 2 Hold Belgisk Kæmpe, der opnaaede 10 Points for Kødfylde, er der i 1947—48 ingen, der har opnaaet højeste Pointsantal.

Kroplængden. Som Helhed er Kroplængden omtrent som sidste Aar. Nogle Racers Kroplængde har været lidt større, medens de øvriges har været lidt mindre end i 1946—47. For Blaa Wiener er der dog en ikke uvæsentlig Forøgelse af Kroplængden, som nok skyldes den noget højere Slagtevægt for denne Race.

Et Hold Blaa Wiener fra Frederik Larsen, Karrebæksminde var meget lange, 48 cm i Gennemsnit for 2 Dyr, der forøvrigt begge maalte det samme.

Fedningsgraden.

Ved Bedømmelse af Fedningsgraden er anvendt samme Skala som tidligere. Alle Racer undtagen Bourgogne og Stor Sølv, der gennemgaaende har været for fede, har haft en bedre Fedningsgrad end i Fjor.

Bourgogne og Stor Sølv har haft for mange Dyr i Klasse If, 5 Racer, som dog kun er svagt repræsenteret, havde kun Dyr i Klasse I og If, og kun 5 Racer har haft Dyr i Klasse II.

Den forhøjede Slagtevægt for Blaa Wiener har bevirket, at Fedningsgraden for denne Race er bedret meget væsentligt, hvilket kan ses af nedenstaaende Oversigt.

Fedningsgrad for Blaa Wiener.

Aar	Slagte- vægt kg	pCt. Dyr i Klasse				
		Iff	If	I	II	III
1944—45	3,44	0	3,2	59,7	33,9	3,2
1945—46	3,74	1,7	5,1	66,1	27,1	0
1946—47	3,55	0	1,1	29,1	57,0	12,8
1947—48	4,04	1,2	15,3	65,9	17,6	0

Tabel 5. Fedningsgraden for de enkelte Racer 1947—48.

Race	Antal Dyr	pCt. Dyr i Klasse			
		Iff	If	I	II
Lille Chinchilla	9	0	33,3	66,7	0
Lille Sølv	5	0	20,0	80,0	0
Hvid Land	66	0	16,9	69,2	13,9
Blaa Wiener	85	1,2	15,3	65,9	17,6
Hvid Wiener	6	0	16,7	66,7	16,6
Bourgogne	7	14,3	57,1	28,6	0
Stor Chinchilla	25	0	16,0	64,0	20,0
Stor Sølv	3	0	66,7	33,3	0
Fransk Vædder	15	0	6,7	80,0	13,3
Belgisk Kæmpe	5	0	0	100,0	0
Hvid Kæmpe	3	0	33,3	66,7	0

Skindene.

Skindbedømmelsen er foretaget paa samme Maade som de 3 foregaaende Aar, og der var kun 0,3 Points Forskel paa Gennemsnittet i København og Ringsted.

Tabel 6. Points for Skind i de enkelte Maaneder.

Slagtemaaned	Antal Skind	Points			
		Ring- sted	Køben- havn	Gennem- snit	Korrekt- tion
September	9	5,3	4,4	4,9	+1,7
Oktober	54	6,0	5,9	6,0	+0,6
November	43	6,7	6,6	6,7	÷0,1
December	55	7,2	6,7	7,0	÷0,4
Januar	51	7,0	6,8	6,9	÷0,3
Februar	7	7,0	5,9	6,5	+0,1
Marts	10	7,1	6,0	6,6	+0
Alle Skind 1947—48	229	6,7	6,4	6,6	
» » 1946—47	406	6,9	7,2	7,1	
» » 1945—46	383	6,9	7,8	7,4	
» » 1944—45	358	6,7	6,3	6,5	

Skindkvaliteten har været betydelig ringere end i 1946—47 og svarer omtrent til Kvaliteten i 1944—45, hvor Gennemsnittet var 6,5 Points mod 6,6 i Aar.

Tabel 7. Skindenes Klassificering i de enkelte Maaneder.

Slagtemaaned	Antal Skind	pCt. Skind i Klasse		
		I	II	III
September	9	0	100,0	0
Oktober	54	13,0	81,5	5,5
November	43	2,3	93,0	4,7
December	55	18,2	74,5	7,3
Januar	51	11,8	80,4	7,8
Februar	7	14,3	71,4	14,3
Marts	10	20,0	70,0	10,0
Alle Skind 1947—48	229	11,8	82,1	6,1
„ „ 1946—47	406	39,9	55,7	4,4

Baade i 1946—47, og navnlig i 1947—48 har Skindenes Kvalitet været utilfredsstillende. I 3. Meddelelse bemærkedes det, at den daarlige Skindkvalitet muligvis kunde staa i Forbindelse med det meget fugtige Vejr i 1946, men da Vejret i indeværende Kontrolaar har været meget tørt, og Skindenes Kvalitet ikke af den Grund er blevet bedre, tværtimod, ser det ud til, at det er andre Faktorer end Vejret, der er afgørende for Skindkvaliteten. Da Fodringen paa Kontrolstationen har været ensartet fra Aar til Aar, ligger det nær at antage, at Avlerne ikke tager det fornødne Hensyn til Skindkvaliteten ved Udvælgelsen af Avlsdyr.

Kun 11,8 pCt. af samtlige Skind er kommet i 1ste Klasse, mod knap 40 pCt. i 1946—47 og godt 60 pCt. i 1945—46. I samme Forhold som pCt. Skind i 1ste Klasse er gaaet ned, er pCt. Skind i 2den Klasse steget, idet det procentiske Antal Skind i 3die Klasse i det væsentlige er det samme fra Aar til Aar.

Tabel 8. Skindkvalitet og Skindvægt for de enkelte Racer.

Race	Antal Skind	Gns. Points for Skind	pCt. Skind i Klasse			Vægt pr. Skind, g
			I	II	III	
Lille Chinchilla	9	6,4	0	88,9	11,1	299
Lille Sølv	5	6,0	0	80,0	20,0	249
Hvid Land	66	6,7	18,2	75,7	6,1	323
Blaa Wiener	85	6,4	8,2	84,7	7,1	394
Hvid Wiener	6	6,8	0	100,0	0	342
Bourgogne	7	7,5	42,9	57,1	0	400
Stor Sølv	3	6,9	0	100,0	0	380
Stor Chinchilla	25	6,4	16,0	72,0	12,0	377
Fransk Vædder	15	6,5	6,7	80,0	13,3	413
Belgisk Kæmpe	5	6,7	0	100,0	0	476
Hvid Kæmpe	3	6,4	0	100,0	0	497

Alle Racer, med Undtagelse af Bourgogne, der kun er repræsenteret med 7 Dyr, er gaaet ned i Antal Points. For Blaa Wiener og Hvid Land, der er de 2 Racer, der har haft flest Dyr til Kontrol, andrager Nedgangen henholdsvis

0,5, og 0,6 Points i Forhold til 1946—47. Kun 5 af de 11 Racer har opnaaet at faa Skind i 1ste Klasse. Dette Resultat er meget daarligt, selv i Sammenligning med 1946—47, hvor Kvaliteten heller ikke var tilfredsstillende. Kun 1 Race har Skindene fordelt paa 1ste og 2den Klasse, 4 Racer har alle Skind i 2den Klasse, 4 Racer har Skind i alle 3 Klasser, og 2 Racer har Skindene fordelt paa 2den og 3die Klasse.

Den gennemsnitlige Vægt af de friske Skind har i Aar været større for alle Racer undtagen Hvid Wiener, hvis Slagtevægt har været noget mindre end Aaret før. Skindvægten for Blaa Wiener er steget stærkere end for de øvrige Racer, hvilket skyldes den højere Slagtevægt for denne Race. Den positive Korrelation mellem Skindvægt og Slagtevægt er i fuld Overensstemmelse med det i 3. Meddelelse refererede Slagtningsforsøg med Hvid Land.

Fremhævede Hanner.

I Tabel 9 er anført nogle Hanner, hvis Afkom har opnaaet bedre Resultater med Hensyn til Foderforbrug og daglig Tilvækst end Racens Gennemsnit. Kun Hanner med mindst 2 Afkomshold til Kontrol er medtaget.

Der kan maaske være særlig Grund til at fremhæve 5 Afkomshold af Racen Blaa Wiener efter Han Nr. 8C29 hos Georg Madsen, Sorring pr. Toustrup. Disse 5 Hold er alle gennemført uden Uheld af nogen Art, og deres Foderforbrug ligger meget lavt, i Gennemsnit for alle 5 Hold 1,13 F. E. under Gennemsnittet for Racen i dette Kontrolaar. Væksthastigheden er tilsvarende stor og er i Gennemsnit for de 5 Hold 28 g daglig. Kødfylden er noget bedre end Racens Gennemsnit. Derimod er Fedningsgrad og Skindkvalitet ikke tilfredsstillende, og Slagtesvindet er større end Gennemsnittet for Blaa Wiener.

Tabel 9. Fremhævede Hanner.

Race og Ejer	Holdets Fader	Antal Hold	Daglig Til- vækst g	F. E. pr. kg Til- vækst	pCt. Slagte- svind	Krop- længde, cm	Points for Kød- fylde	Fedningsgrad Antal i Klasse				Points for Skind	Skind i Klasse			
								I	I f	I ff	II		I	II	III	
Hvid Land:																
Ludvig Hansen, Vesterbro, Vejle ..	2Æ72	2	22	4,17	41,6	41,6	8,3	1			4	6,7		5		
Svend Jensen, Fælling pr. Ørting..	8U71	2	24	3,74	42,7	41,0	7,9	4				6,8	1	3		
Hartvig Larsen, Tranekær	M2680	2	21	4,20	41,6	40,4	7,4	5				5,8		3	2	
Eilif Nielsen, Jyderup, Vig	385X	2	23	4,05	39,7	41,4	8,2	4			1	7,2		5		
Rs. Rasmussen, Harndrup	519M	2	24	3,56	42,1	40,4	8,5	4			2	6,5	1	4	1	
Blaa Wiener:																
H. Daugaard, Karrebæksminde ...	136M	4	23	4,45	41,2	44,3	8,1	8	2		1	6,6		10	1	
Georg Madsen, Sorring	8C29	5	28	3,64	42,2	43,5	8,9	6			9	6,4		14	1	
Villy Schmidt Nielsen, Sofienborg, Nyborg	09F6	3	24	4,38	41,5	43,7	8,6	6	2			6,5	1	7		
Stor Chinchilla:																
Hans E. Petersen, Frederikssund ..	94F9	2	25	4,06	41,6	42,4	8,0	4	1			6,0		4	1	
Fransk Vædder:																
Jørgen Hansen, Haldagerlille	Y404	2	22	4,77	40,5	43,9	8,3	5				6,0		3	2	

B. Angorakaniner.

I Kontrolaaret fra 1. April 1947 til 31. Marts 1948 er der gennemført Kontrol med ialt 66 Hold, der har været fordelt saaledes:

	Nye Avlere		Avlere der tidligere har indsendt Hold		Ialt	
	Antal Avlere	Antal Hold	Antal Avlere	Antal Hold	Antal Avlere	Antal Hold
1946—47	12	20	16	64	28	84
1947—48	5	8	19	58	24	66

Medens man for Kød- og Pelskaniner mener at kunne give en Forklaring paa den mindre Tilslutning, der har været i 1947—48, kan en saadan ikke gives for Angorakaninerne.

Det fremgaar af Oversigten, at det hovedsagelig er de samme Avlere som foregaaende Aar, der interesserer sig for Arbejdet paa Kontrolstationen.

Det ser ud til, at der nu igen er stigende Interesse for Afkomskontrollen, idet der er modtaget 94 Hold Angorakaniner til Kontrol i Aaret 1948—49 mod, som ovenfor nævnt, 66 Hold i 1947—48.

Af de modtagne 66 Hold bestod 64 af 1 Han og 1 Hun. 2 Hold bestod udelukkende af Hunner. I Hold Nr. 291 døde begge Dyr. Hunnen havde Maveoverfyldning, medens Dødsårsagen ikke kunde fastslås for Hannen. I Hold Nr. 279 døde Hannen af Lungebetændelse og Galdegangskokciidiose. Der er altsaa ialt 3 døde, og Udsætterprocenten bliver 2,3 mod 5,4 det foregaaende Aar.

Beregningerne omfatter kun 62 Hold, da Hold bestaaende udelukkende af Hunner og Hold, hvori der kun er 1 Dyr, ikke medregnes.

I Foraaret 1947 blev der foretaget en Ændring af Angorakaninernes Bure saaledes, at Højden fra Burenes Bund til Krybben øgedes fra ca. 10 cm til omtrent det dobbelte. Dette medfører, at der bliver Plads til mere Strøelse. Der lægges først et Lag Tørvestrøelse og derefter Halm, hvormed der strøes en Gang om Ugen. Burene renses med ca. 2 Maaneders Mellemrum.

For at øge Lufttilførslen, der tidligere vistnok skete for langsomt, er der boret et Hul paa godt en Tomme i Diameter foroven i Burenes Bagklædning og et i hver Side.

Besøgende, der har været paa Kontrolstationen baade før og efter disse Ændringer, har udtalt, at Luften i Stalden er blevet bedre.

Ialt 16 Dyr har været angrebet af Snue, men i mildere Grad end de foregaaende Aar. Af de angrebne var 13 Hanner og 3 Hunner.

En Del Dyr har haft »bare Pletter«, navnlig har der været forholdsvis mange, der har manglet Uld paa Laarene.

Fodringen. Der er foretaget en lille, men dog ret betydningsfuld Ændring i Fodringen. Tidligere dækkedes Kaninernes Vandbehov udelukkende ved Fodring med saftige Grovfodermidler, om Sommeren Grønt og om Vinteren Kaalroer. I det tørre Foraar 1947 blev Kaalroerne noget runkne, og det maatte antages, at Dyrenes Vandbehov ikke kunde dækkes ved Fodring med disse. Man gik derfor over til at anvende en Del Blødfoder. Blødfoderet bestod af den sædvanlige Kraftfoderblanding, der opblødtes i Vand for ikke at ændre det samlede Foders Indhold af Protein og Foderenheder.

I Løbet af Foraaret og Sommeren viste det sig, at Fodring med Blødfoder havde en gunstig Indflydelse paa Dyrenes Sundhedstilstand, hvorfor denne Fodringsmetode stadig bruges. Fra 1. Oktober anvendes der Mælk til Opblødning, ($\frac{1}{3}$ Kraftfoder og $\frac{2}{3}$ syrnet Skummetmælk) i Stedet for Vand, og Fodringen gennemføres herefter saaledes:

Hveranden Morgen fodres med tørt Kraftfoder og Hø og hveranden Morgen med Blødfoder og Hø. Hver Eftermiddag gives Kaalroer og Hø. I Sommertiden fodres med Grønt i Stedet for Kaalroer og Hø.

Kraftfoderblandingen er den samme, som er anført i 2. Meddelelse fra Kontrolstationen, og angaaende de øvrige Fodermidler henvises til Afsnittet om Fodring under Kød- og Pelskaniner.

Tabel 10. Angorakaninernes Gennemsnitsvægt, kg.

	Ankomst		Afgang	
	Hanner	Hunner	Hanner	Hunner
1946—47	2,21	2,19	2,76	3,07
1947—48	2,40	2,40	3,11	3,39

I Sammenligning med Aaret før er der en Fremgang i Vægt ved Modtagelsen paa ca. 200 g og ved Kontrollens Afslutning paa 350 og 320 g for henholdsvis Hanner og Hunner. Grunden til den højere Afgangsvægt er rimeligvis Fodringen med Blødfoder, der bevirkede, at Kaninernes Huld bedredes synligt.

Gennemsnitlig har Angorakaninerne fortæret 34,8 Foderenheder mod 33,4 Foderenheder i 1946—47, altsaa 1,4 Foderenhed mere pr. Dyr og Aar. Variationen er fra 32,3 til 38,5 Foderenheder.

Kontrolresultater.

Tabel 11. Uldydelsen hos Dyr af de to Køn, g.

		Sortering			Filt		Ialt
		I	II	III	I	II	
Hanner	1946—47	11	144	66	103	2	326
	1947—48	10	148	57	142	1	358
Hunner	1946—47	34	184	83	50	3	354
	1947—48	28	195	77	76	2	378

Ydelsens procentvise Fordeling.

		Sortering			Filt		Ialt
		1	2	3	I	II	
Hanner	1946—47	3,6	44,2	20,2	31,5	0,5	100
	1947—48	2,7	41,5	16,0	39,6	0,2	100
Hunner	1946—47	9,4	52,1	23,5	14,0	1,0	100
	1947—48	7,5	51,6	20,5	20,0	0,4	100

Tabel 12 Uldydelsens procentvise Fordeling paa de enkelte Sorteringer efter varierende Aarsydelse.

Samlet Aarsydelse, g	pCt. i Sortering			pCt. Filt
	1	2	3	
Indtil 299	4,8	46,5	26,0	22,7
300—349	7,7	47,4	23,4	21,5
350—399	7,6	46,2	23,0	23,2
400 og derover	9,2	45,1	20,2	25,5

Tallene er Gennemsnit for de 3 sidste Aar.

Uldydelsen har i Kontrolaaret været noget større end Aaret før, men en meget betydelig Del af Fremgangen er Filt. For Hannerne er der en Stigning i Filt I paa 8,1 pCt., og for Hunnerne er Forøgelsen 6,0 pCt. Til Gengæld har Hannerne 3,6 og Hunnerne 2,4 pCt. Uld mindre i 1ste og 2den Sortering.

Den store Stigning i Mængden af Filt I har ikke alene vist sig paa Kontrolstationen, ogsaa til Samlecentralen for Angorauld i Korsør er der i Foraaret og Forsommeren 1947 leveret forholdsvis meget Filt. Den store Filtmængde er saaledes en almindelig udbredt Foreteelse. Hvad Grunden er, kan der ikke i Øjeblikket siges noget bestemt om, men flere Forhold har sikkert været medvirkende.

Som bekendt foretages Sortering af Ulden paa Kontrolstationen efter en anden Gruppeinddeling end i almindelig Praksis. Grunden hertil er, at paa Kontrolstationen anvendes de internationale Regler. Nedenfor gives en Oversigt over, hvordan Forholdet er mellem de to Inddelingsmaader:

	Sortering			Filt I	Filt II
	1	2	3		
Praksis	over 6 cm	4—6 cm	2½—4 cm	under 2½ cm + rent Filt	snavset Filt
Kontrolstationen	over 7½ cm	6—7½ cm	4 —6 cm	under 4 cm + rent Filt	snavset Filt

Som det fremgaar af Oversigten, svarer Filt I paa Kontrolstationen til 3die Sortering og Filt I i Praksis. Adskilles Ulden i Filt I i de to til Praksis svarende Grupper, faas i Gennemsnit for Aaret 1947—48:

	Uld mellem 2½ og 4 cm		Uld under 2½ cm samt ren Filt	
	g	pCt.	g	pCt.
Hanner	34,7	9,7	107,0	29,9
Hunner	38,7	10,3	36,7	9,7

Tabellen viser, at ca. 1/3 af Ulden i de 2 Grupper er over 2½ cm.

En tilsvarende Opgørelse for tre Aar siden gav et helt andet Billede. Paa det Tidspunkt var omtrent $\frac{2}{3}$ af den samlede Uldydelse i disse Grupper af en Længde paa over $2\frac{1}{2}$ cm.

Pengeværdien af den gennemsnitlige Aarsydelse har været:

Hanner	1946—47	27,28 Kr.
»	1947—48	26,63 »
Hunner	1946—47	32,17 »
»	1947—48	33,13 »

En Sammenligning af de to Aar vil vise, at Hannerne har ydet Uld for 65 Øre mindre pr. Dyr i 1947—48 end i 1946—47 trods en Stigning i den samlede Uldydelse paa 32 g, medens Hunnerne har hjembragt 96 Øre mere pr. Dyr for en Stigning i Uldydelsen paa 24 g. Det bemærkes, at Uldprisen har været den samme i begge Aar.

Den største Forskel paa to Kuldsøskendes Uldydelse forekommer i Hold Nr. 299, hvor Hunnen har ydet 167 g mere end Hannen. I de 62 Hold, Kontrollen omfatter, har Hunnen ydet mest i 39 Hold og Hannen i 22 Hold. I Hold Nr. 268 er Ydelsen lige stor for Hannen og Hunnen.

Variationen i Uldydelsens Størrelse er for Hannerne fra 237 til 464 g og for Hunnerne fra 245 til 533 g. Det fremgaar heraf, at Variationsbredden stadig er meget stor.

17 Hanner og 24 Hunner har ydet over 400 g mod henholdsvis 6 og 16 i 1946—47. 18 Hold mod 6 det foregaaende Aar har haft en Aarsydelse paa over 400 g i Gennemsnit. Højstydende Hold er Nummer 294, der har givet 478 g i Gennemsnit for de to Køn. Hunnerne i tre Hold, Nummer 266, 277 og 294 har alle produceret over 500 g Uld i det forløbne Aar.

Uldens Klassificering. Klassificeringen er foretaget efter de samme Retningslinier som i 1946—47, og Fordelingen fremgaar af følgende Tabel:

Tabel 13. Fordeling af Uldprøverne efter Antal Points.

Points	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Antal Hanner	0	0	1	16	33	11	1	0	0	0
Antal Hunner	0	0	2	5	20	15	16	4	0	0

De allerfleste Uldprøver fra Hanner har faaet fra 5 til 7 Points. Der er en lille Tilbagegang i Forhold til Aaret før, og Gennemsnittet bliver 6,08 mod 6,15 i 1946—47. For Hunnerne er der derimod en Bedring at spore, idet Gennemsnittet er steget fra 4,94 til 5,19 Points. Grunden til, at en Uldprøve sættes ned i Points, er meget ofte, at Ulden har for lidt Krusning.

Fremhævede Hanner.

Følgende Hanner har givet Afkom, der har ydet mere Uld end Gennemsnittet af samtlige Hold og samtidig opnaaet 6,5 Points og derover ved Uldbedømmelsen.

Ejer	Han Nr.	Antal Hold	Gennemsnit	
			Ydelse, g	Kvalitet, Points
Astrid Rasmussen, Græsbjerg	07	1	416	7,0
Angorafarmen »Lilleø«, Korsør	DA82	1	377	6,5
Svend Brodersen, Millinge	R129	1	477	6,5
Erik Eriksen, Højbjerg, Ballerup	154	1	478	6,5
B. Verner Nielsen, Viemose	211	1	371	6,5

Hold Nr 302 fra Hj. Magnussen, Kildehuse, Nykøbing Sjælland, har opnaaet Aarets højeste Antal Points — nemlig 7,5 og har ydet 361 g Uld i Gennemsnit.

Der er langt igen, før Ulden er af en tilfredsstillende Kvalitet, og det henstilles indtrængende til Angoraavlerne at have Opmærksomheden rettet mere mod den kvalitetsmæssige Side af Avlen end hidtil

HOVEDTABELLER

Hovedtabeller.

22

KØD- OG PELSKANINER 1947—48.

	Holdets				Antal Dyr ved						Dyrenes Alder i Dage ved			
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Kontrollens				Leve-ring til Slagteri		Kontrol-lens	Lev. til Slag-teri		
					Begynde-lse	Slut-ning	Han-ner	Hun-ner	Han-ner	Hun-ner				
Lille Chinchilla.					Han-ner	Hun-ner	Han-ner	Hun-ner	Han-ner	Hun-ner	Beg.	Slut-ning		
<i>O. Legind Hansen,</i>														
Bøgildgaard, Kjellerup	15	27-4	37N9	821U	0	3	0	3	0	3	67	136	141	
» »	27	23-5	54SO	38N9	2	1	2	1	2	1	68	138	153	
<i>Laurits Nielsen,</i>														
Rosenkildevej 41 A, Helsingør	1	15-4	5Æ04	5Æ05	2	1	2	1	2	1	79	148	166	
Lille Sølv.														
<i>V. Slyk Jensen,</i>														
Bregnedalsvej 16, Svendborg..	38	30-5	760M	4C26	2	1	2	1	2	1	75	172	178	
<i>Holger Jeppesen,</i>														
Vindinge, Roskilde	37	14-5	9C58	17S7	2	1	1	1	1	1	91	168	184	
Hvid Land.														
<i>Chr. B. Dahl,</i>														
Sdr. Harritslev, Hjørring	25	10-5	69H6	33Y8	2	1	2	1	2	1	81	165	198	
» » »	67	13-6	69H6	10-2	1	2	1	2	1	2	75	187	208	
<i>F. Hansen,</i>														
Tinggaarden 15, 1., Kbhvn. S.	49	10-6	N174	167	1	2	1	2	1	2	78	176	193	
» » » »	68	28-6	N174	139	2	1	2	1	2	1	74	172	203	
<i>Ludvig Hansen,</i>														
Vesterbro 11, Vejle	22	25-4	2Æ72	36D1	1	2	0	2	0	2	96	138	143	
» » »	23	17-5	2Æ72	2Æ70	1	2	1	2	1	2	74	144	159	
<i>Rudolf Hansen,</i>														
Danmarksgade 43, Horsens ..	52	16-6	279M	8U64	3	0	3	0	3	0	72	180	198	
» » »	53	12-6	279M	207X	2	1	2	1	2	1	76	188	209	
<i>Chresten Jensen,</i>														
Overeven, Sneseere	8	16-4	11	17Æ1	2	1	2	1	2	1	78	161	177	
<i>Svend Jensen,</i>														
Fælling gl. Skole pr. Ørting ..	35	15-5	8U71	6	2	1	1	1	1	1	90	160	161	
» » » »	36	15-5	8U71	6	1	2	1	1	1	1	90	132	161	
<i>Erik Kjør,</i>														
Lauravej 30, Kbhvn. Vb.	24	23-4	8C39	299X	2	1	2	1	2	1	98	168	183	
» » » »	45	31-5	8C39	21-1	2	1	2	1	2	1	74	158	177	
<i>Chr. Larsen,</i>														
Norgesvej 9, Lyngby	16	1-5	862T	Y825	1	2	1	2	1	2	63	160	184	
» » »	17	24-4	862T	2K94	1	2	1	2	1	2	70	166	176	
<i>Hartvig Larsen,</i>														
Botofte, Tranekær	79	27-6	M2680	771J	2	1	1	1	1	1	89	159	162	
» »	80	28-6	71	786J	2	1	2	1	2	1	88	186	214	
» »	81	26-6	M2680	63L1	2	1	2	1	2	1	90	174	200	
<i>Eilif Nielsen,</i>														
Jyderup pr. Vig	50	18-6	385X	Y616	2	1	2	1	2	1	70	163	165	
» » »	51	12-6	54Æ0	196X	2	1	1	1	1	1	76	146	159	
» » »	55	22-6	385X	Y612	1	2	1	1	1	1	66	136	149	
<i>Rs. Rasmussen,</i>														
Kisbjerg, Harndrup	5	15-4	308Æ	289M	2	1	2	1	2	1	79	159	172	
» »	6	15-4	519M	66H3	1	2	1	2	1	2	79	148	166	
» »	7	13-4	519M	517M	1	2	1	2	1	2	81	164	187	

Gennemsnitsvægt kg pr. Dyr ved			Dagl. Tilvækst g pr. Dyr	F.E. pr. kg Tilvækst	% Slagte- svind	Kroplængde cm	Points for Kødfyde (0-10)	Antal Dyr i Klasse					Skindets Vægt g	Gennemsnits- points for Skind	Antal Skind i Klasse			Døde Dyr	
Kontrollens		Lev. til Slag- teriet						I	If	Iff	II	III			I	II	III	Antal	Dato
Begyn- delse	Slut- ning																		
1,44	2,75	2,79	19	3,95	43,2	38,7	8,0	2	1				300	6,9		3			
1,37	2,49	2,72	16	4,48	42,8	37,3	7,7	3					295	6,8		3			
1,54	2,65	2,84	16	4,78	41,5	37,0	8,2	1	2				303	5,6		2	1		
1,07	2,57	2,65	15	4,40	39,6	36,3	7,2	3					247	5,6		2	1		
1,37	2,50	2,68	15	4,05	39,5	37,5	8,5	1	1				250	6,4		2		1	10- 9
1,43	3,17	3,48	21	4,43	40,5	39,7	8,5	2	1				322	6,1		2	1		
0,87	3,07	3,30	20	4,23	39,1	41,0	8,3	1	1		1		295	6,0		3			
1,27	3,00	3,19	18	4,99	40,3	39,0	8,0	1	2				325	7,1	1	2			
1,20	3,03	3,37	19	4,76	40,6	41,3	8,0	1	2				345	6,0		3			
2,19	3,13	3,17	21	4,32	40,0	41,5	8,3				2		330	6,5		2		1	4- 9
1,63	3,19	3,31	22	4,02	43,1	41,7	8,3	1			2		322	6,8		3			
1,33	3,08	3,22	16	5,79	40,7	39,7	8,3	2	1				348	7,2	1	2			
1,30	3,15	3,34	17	5,68	43,3	40,7	8,5	2	1				362	8,2	3				
1,50	3,02	3,22	18	4,74	41,0	39,5	8,3	2					315	5,9		3		*	
1,78	3,13	3,13	20	4,48	41,4	39,5	8,0	2					278	6,1		2		1	2- 9
1,86	3,21	3,86	28	3,00	43,9	42,5	7,8	2					343	7,4	1	1		1	4- 9
1,87	3,04	3,20	17	5,39	39,4	41,0	8,7	3					272	6,4		3			
1,28	3,04	3,36	21	3,97	40,6	41,3	8,0	2	1				340	6,6		3			
1,00	3,02	3,26	21	3,68	40,3	39,0	8,7	2	1				313	7,4	1	2			
1,36	3,18	3,28	19	4,15	40,7	39,3	8,5	3					323	6,9	2	1			
1,33	3,13	3,26	23	3,86	42,7	39,0	7,0	2					323	6,1		2		1	15-10
1,28	3,01	3,26	18	5,11	37,1	43,0	9,0	2	1				325	7,2	1	2			
1,37	3,00	3,34	19	4,53	40,4	41,7	7,7	3					338	5,4		1	2		
1,51	3,30	3,36	19	4,74	39,9	40,7	7,8	2			1		305	7,0		3			
1,38	3,09	3,38	25	3,52	43,1	41,0	7,8	2					310	6,4		2		1	28- 8
1,41	3,29	3,54	27	3,36	39,4	42,0	8,5	2					335	7,4		2		1	3- 9
1,14	3,09	3,24	24	3,45	43,8	40,0	7,8	2			1		333	7,3	1	2			
1,25	3,01	3,33	26	3,20	40,9	40,0	8,7	1			2		340	6,6	1	2			
1,17	2,97	3,32	22	3,91	43,2	40,7	8,2	3					312	6,4		2	1		

* Død paa Slagteriet.

KØD- OG PELSCHANINER 1947—48.

	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal Dyr ved						Dyrenes Alder i Dage ved		
					Kontrollens				Leve-		Kontrol-	Slut-	Lev. til
					Begyndelse	Slutning	ring til Slakteri	Hun-	Hun-				
										Han-			
					Han-	Hun-	Han-	Hun-	Han-	Hun-	Beg.	Slut-	Slag-
Blaa Wiener.													
<i>H. Wiuff Andersen,</i>													
Toftekærvej 28, Gentofte ...	63	18-6	179T	70S7	2	1	2	1	2	1	70	195	203
<i>H. Daugaard,</i>													
Karrebæk, Karrebæksminde ..	41	9-6	136M	Y940	1	2	1	1	1	1	65	191	209
» » ..	42	9-6	136M	Y939	3	0	3	0	3	0	65	191	212
» » ..	43	8-6	136M	Y938	2	1	2	1	2	1	66	187	210
» » ..	44	8-6	136M	Y934	2	1	2	1	2	1	66	192	213
<i>Valdemar Eversen,</i>													
Englandsvej 358, Kastrup ..	56	9-6	08C30	806W	0	3	0	3	0	3	79	177	199
» » » ..	57	9-6	08C30	806W	0	3	0	3	0	3	79	191	206
» » » ..	84	18-7	08C30	807W	1	2	1	2	1	2	68	213	230
<i>M. Hansen,</i>													
Taarnholm, Korsør	31	27-5	4C61	J731	2	1	2	1	2	1	78	204	219
» »	58	14-6	4C61	799W	1	2	1	2	1	2	74	228	232
<i>Kaj Hjorth,</i>													
Østerdalsgade 3 B, 3., Kbh. S.	28	18-5	10Æ0	6E17	1	2	1	1	1	1	87	192	204
» » » » »	29	22-5	10Æ0	341X	2	1	2	1	2	1	83	195	217
<i>Frederik Larsen,</i>													
Karrebæk, Karrebæksminde ..	66	8-6	3K13	945	1	2	1	2	1	2	80	234	246
» » ..	69	2-7	3K13	J946	0	3	0	2	0	2	70	182	194
» » ..	70	6-7	3K13	J942	1	2	1	2	1	2	66	238	242
<i>Georg Madsen,</i>													
Sorring pr. Toustrup	9	23-4	8C29	6Æ46	2	1	2	1	2	1	71	154	170
» » »	10	20-4	8C29	3Æ21	1	2	1	2	1	2	74	143	161
» » »	11	20-4	8C29	3Æ23	2	1	2	1	2	1	74	170	180
» » »	12	20-4	3Æ18	6Æ54	2	1	2	1	2	1	74	185	186
» » »	13	26-4	8C29	6Æ47	2	1	2	1	2	1	68	164	174
» » »	14	27-4	8C29	6Æ48	2	1	2	1	2	1	67	178	188
<i>Kaj Nielsen,</i>													
Syvhojegaard, Karrebæksminde	60	19-5	Y844	Y381	0	3	0	3	0	3	100	193	202
» » ..	61	26-5	0U56	75	1	2	1	2	1	2	93	163	189
» » ..	62	3-6	0U56	811W	2	1	2	0	2	0	85	197	223
<i>Kaj Petersen-Nielsen,</i>													
Kregme	64	14-6	61H9	0U58	2	1	2	1	2	1	74	182	194
»	65	13-6	61H9	R208	1	2	1	2	1	2	75	177	189
<i>P. Skovborg Nielsen,</i>													
Serritslev pr. Tvingstrup	87	1-8	69L9	288M	2	1	2	1	2	1	82	199	216
<i>Willy Schmidt Nielsen,</i>													
Sofienborg, Nyborg	2	20-3	09F6	N060	2	1	2	1	2	1	105	197	211
» »	3	16-4	09F6	N179	1	2	0	2	0	2	78	189	203
» »	4	20-4	09F6	N063	2	1	2	1	2	1	74	185	195
Hvid Wiener.													
<i>Harald Johansen,</i>													
Dalgas Avenue 19, Aarhus ..	19	26-4	7V68	7V72	2	1	2	1	2	1	81	179	206
» » » ..	26	9-5	7V68	7V70	2	1	2	1	2	1	82	166	199

Gennemsnitsvægt kg pr. Dyr ved			Dagl. Tilvækst g pr. Dyr	F.E. pr. kg Tilvækst	% Slagte- svind	Kroplængde cm	Points for Kødfyde (0-10)	Antal Dyr i Klasse					Skindets Vægt g	Gennemsnits- points for Skind	Antal Skind i Klasse			Døde Dyr	
Kontrollens		Lev. til Slag- teri						I	If	Iff	II	III			I	II	III	Antal	Dato
Be- gyn- delse	Slut- ning																		
1,65	4,15	4,22	20	4,97	40,0	44,7	8,0	2	1			430	6,8		3				
1,13	4,15	4,38	23	4,50	40,2	44,0	8,0	1	1			448	6,9		2		1	21- 8	
1,11	4,07	4,23	23	4,38	40,8	44,7	8,0	3				425	6,8		3				
1,19	4,00	4,32	23	4,43	42,3	44,0	8,3	1	1		1	410	6,3		3				
1,17	4,06	4,26	23	4,49	41,3	44,3	8,2	3				403	6,2		2	1			
1,62	3,97	4,32	24	4,56	40,0	45,0	8,8	3				358	7,0	1	2				
1,57	4,10	4,30	23	4,97	41,3	46,7	8,7	2			1	377	7,6	2	1				
1,40	4,15	4,47	19	5,78	37,7	45,7	9,2	3				363	6,2		3				
1,53	4,06	4,12	20	5,50	40,6	44,7	7,7	1	2			395	6,5		3				
1,30	4,14	4,23	18	6,05	38,1	45,3	8,5	3				337	5,7		2	1			
1,61	4,07	4,28	24	4,60	42,5	45,5	7,8	1			1	385	5,8		2		1	9- 9	
1,64	4,00	4,28	21	5,31	39,0	45,0	8,0	1	2			410	6,6		3				
0,91	4,12	4,24	21	4,97	37,9	44,7	8,2	3				395	6,6		3				
1,19	4,03	4,31	25	4,24	41,0	48,0	8,0	2				380	5,7		2		1	15- 9	
1,10	3,95	3,94	17	6,63	38,4	43,7	8,8	1	2			398	6,1		2	1			
1,71	4,07	4,36	28	3,45	42,7	42,7	9,0	1			2	383	6,4		3				
1,91	3,97	4,39	30	3,32	41,9	43,3	9,3	1			2	375	6,3		3				
1,59	4,14	4,29	27	3,79	41,8	44,3	9,2	2			1	400	6,1		2	1			
1,62	4,24	4,24	24	4,48	42,9	44,3	8,2	2			1	373	6,3		3				
1,54	4,17	4,29	27	3,66	40,9	42,7	8,8	1			2	397	6,8		3				
1,27	4,13	4,34	26	3,96	43,5	44,3	8,0	1			2	398	6,5		3				
2,09	4,16	4,26	22	5,20	40,0	46,0	8,3	3				350	5,9		2	1			
2,44	4,03	4,36	23	5,24	41,3	46,0	8,5	1			2	357	5,8		2	1			
1,70	4,01	4,31	23	4,54	40,2	45,5	8,3	2				453	6,7		2		1	12-11	
1,93	4,11	4,29	20	5,64	40,5	44,3	8,5	2		1		430	7,1	1	2				
1,82	4,01	4,16	21	5,26	39,5	45,3	8,7	2	1			398	6,6	1	2				
1,85	4,15	4,28	20	6,07	37,6	45,7	8,3	2	1			375	6,6	1	2				
1,98	4,05	4,27	22	4,86	43,0	42,7	8,7	3				418	6,6		3				
1,47	4,07	4,34	24	4,08	41,0	44,0	8,5	1	1			425	6,0		2		1	17- 8	
1,40	4,15	4,38	25	4,19	40,5	44,3	8,7	2	1			385	6,9	1	2				
1,27	3,12	3,55	19	4,80	38,1	40,0	8,0	2	1			377	6,9		3				
1,50	3,05	3,43	18	4,85	40,1	40,0	8,2	2			1	307	6,6		3				

KØD- OG PELSKANINER 1947—48.

	Nr.	Fødselsdato	Holdets		Antal Dyr ved						Dyrenes Alder i Dage ved		
					Kontrollens				Levering til Slagteri		Kontrol-lens		Lev. til Slagteri
					Begyndelse		Slutning						
					Hanner	Hunner	Hanner	Hunner					
Bourgogne.													
<i>Sv. Brunnich Nielsen,</i>													
Marediget 6, Charlottenlund ..	20	11-5	26F9	904Æ	2	1	2	1	2	1	66	201	222
» » » ..	40	10-6	26F9	151F	2	1	1	1	1	1	64	176	190
» » » ..	88	2-8	43S7	44S7	2	1	1	1	1	1	81	209	212
Stor Chinchilla.													
<i>K. Hørsmann,</i>													
Hornslet	73	1-6	2Æ25	2Æ29	1	2	1	2	1	2	101	185	209
»	74	30-5	168W	3U26	1	2	1	2	1	2	103	201	238
»	76	1-6	6Æ23	2Æ31	2	1	1	1	1	1	101	194	207
<i>Hans E. Petersen,</i>													
Plantagevej, Frederikssund ..	33	12-5	M134	122	1	2	1	2	1	2	93	177	190
» » ..	34	15-5	94F9	61	2	1	2	1	2	1	90	174	193
» » ..	82	20-6	N134	20	1	2	1	2	1	2	96	173	181
» » ..	83	28-6	94F9	08C9	2	1	1	1	1	1	88	158	180
<i>Ejnar Pedersen,</i>													
Bregninge pr. Kettinge	48	29-5	42S8	43S8	2	1	2	1	2	1	90	160	179
<i>Astrid Warming,</i>													
Gammelgaard, Vester Skerninge	18	30-4	55-5	287A	2	1	2	1	2	1	77	147	193
Stor Sølv.													
<i>Svend A. Sørensen,</i>													
Strandgade 17, Frederiksværk	32	12-5	830W	9C11	1	2	1	2	1	2	93	177	190
Fransk Vædder.													
<i>Jørgen Hansen,</i>													
Haldagerlille pr. Fuglebjerg ..	71	2-7	Y404	C23	2	1	1	1	1	1	70	209	229
» » » ..	72	4-7	Y404	027	2	1	2	1	2	1	68	193	230
<i>Jens Chr. Jensen,</i>													
Værløse pr. Fakse	75	4-7	02S4	8C91	1	2	1	2	1	2	68	138	149
<i>Sv. Brunnich Nielsen,</i>													
Marediget 6, Charlottenlund ..	39	27-5	37S7	36S7	3	0	2	0	2	0	78	148	175
» » » ..	77	10-7	37S7	93S3	2	1	1	1	1	1	76	174	194
» » » ..	78	10-7	37S7	39S7	2	1	2	1	2	1	76	187	215
Belgisk Kæmpe.													
<i>Oluf Olsen,</i>													
Torpet, Ringsted	46	21-5	90S5	62S8	1	2	0	2	0	2	84	196	220
» »	47	17-5	90S5	94S5	2	1	2	1	2	1	88	195	197
Hvid Kæmpe.													
<i>Ove Hansen,</i>													
St. Paulsgade 40 A, Aarhus ..	21	11-4	9X01	01N9	1	2	1	2	1	2	96	240	258

Gennemsnitsvægt kg pr. Dyr ved			Dagl. Tilvækst g pr. Dyr	F.E. pr. kg Tilvækst	%, Slagte- svind	Kroplængde cm	Points for Kødynde (0-10)	Antal Dyr i Klasse					Skindets Vægt g	Gennemsnits- points for Skind	Antal Skind i Klasse			Døde Dyr	
Kontrollens		Lev. til Slag- teri						I	If	Iff	II	III			I	II	III	Antal	Dato
Be- gyn- delse	Slut- ning																		
1,51	3,50	3,63	15	6,39	39,5	41,3	7,2		2	1			412	7,6	1	2			
1,47	3,60	3,84	19	4,87	40,3	42,5	8,3		2				418	7,6	1	1		1	14-10
1,70	3,64	3,71	15	7,09	37,7	44,0	7,8	2					370	7,3	1	1		1	12-11
1,78	3,55	3,82	21	4,98	41,7	45,0	7,7	1			2		332	6,1		3			
1,83	3,56	3,99	18	6,11	40,1	43,7	8,7	3					430	7,0	1	2			
1,76	3,63	3,80	20	5,26	41,4	43,5	7,8	1			1		380	6,9	1	1		1	1-11
1,52	3,58	3,74	24	4,05	44,3	42,7	8,0	2	1				367	6,4		3			
1,54	3,60	3,92	25	4,02	41,8	42,3	7,7	3					377	6,3		3			
2,18	3,64	3,74	19	5,84	41,8	41,7	7,7	1	1		1		348	6,3	1	1	1		
1,79	3,64	3,98	25	4,09	41,3	42,5	8,3	1	1				393	5,7		1	1	1	13-11
1,78	3,51	3,87	25	3,92	39,8	43,0	8,0	2			1		343	6,1		2	1		
2,08	3,63	4,28	22	4,58	42,9	44,3	8,2	2	1				422	6,8	1	2			
1,77	3,71	3,84	23	4,32	40,1	42,3	8,0	1	2				380	6,9		3			
1,20	4,01	3,98	21	4,89	40,5	43,0	8,3	2					398	6,4		2		1	23-10
1,18	3,98	4,31	22	4,65	40,4	44,7	8,3	3					403	5,6		1	2		
2,35	4,07	4,39	25	4,63	43,5	44,3	8,8	2			1		417	6,7		3			
2,19	4,07	4,54	25	4,07	40,0	44,0	9,5	1	1				435	7,2		2		1	2- 9
2,15	4,00	4,30	16	7,20	39,5	46,0	8,3	2					400	6,2		2		1	17-11
2,03	4,00	4,32	18	6,75	38,7	44,0	8,7	2			1		422	7,1	1	2			
2,21	5,00	5,16	24	5,05	37,5	49,5	8,0	2					430	6,4		2		1	14-10
2,76	5,19	5,25	23	5,85	40,6	47,7	8,8	3					522	6,9		3			
2,17	5,10	5,16	20	6,30	39,2	48,3	8,8	2	1				497	6,4		3			

ANGORAKANINER 1947—48.

Avler	Holdets			
	Nr.	Fødsels- dato	Fader	Moder
Valborg Andersen, Fladholte, Slagelse	296	20- 5-46	AF19	J642
» » » »	297	22- 5-46	AF19	17
Angorafarmen »Lilleø«, Korsør	284	19- 5-46	DA82	F433
» » » »	285	20- 5-46	P	BB82
» » » »	286	22- 5-46	KK29	MA64X
» » » »	287	30- 4-46	AB67	2225
» » » »	288	22- 5-46	KK29	DB49
» » » »	289	15- 6-46	H132	MA14
» » » »	290	18- 5-46	E150	2747
» » » »	303	3- 6-46	1+103	PG02
» » » »	304	4- 6-46	KK30	PG03
» » » »	305	2- 6-46	4044	4453
» » » »	306	7- 6-46	KK30	DA189
» » » »	307	7- 6-46	KD37	DP01
» » » »	308	8- 6-46	KA76	DP07
Svend Brodersen, Millinge	266	24- 5-46	R129	36R9
Willy Christensen, Vigerslev Alle 103, Opg. 25, Valby	299	6- 6-46	1621	4C78
» » » » » »	300	5- 6-46	126	OK15
» » » » » »	301	2- 6-46	146	O11
Erik Eriksen, Højbjerg, Ballerup	267	6- 4-46	94	7A
» » » »	294	1- 6-46	154	69
» » » »	295	2- 6-46	240	140
K. Hjarsen, Vejlbj, Aalsøe	254	2- 1-46	583W	590W
Ejnar Jensen, Osager, Lejre	270	21- 3-46	1K78	129
» » » »	271	2- 5-46	1K78	16
» » » »	272	25- 3-46	1K78	3K03
» » » »	273	10- 5-46	226	328
Karen Jensen, Lindekær, Refsvindinge	293	15- 7-46	NO86	NO90
» » » »	316	21- 8-46	NO86	NO88
P. Ruus Jørgensen, Ore, Vordingborg	263	10- 3-46	85	115
» » » » »	264	10- 3-46	85	115
» » » » »	265	10- 3-46	85	10
Hans Larsen, Møllebo, Kølleregaard	269	9- 4-46	A3	155

Antal Dyr ved Kontrollens				Dyrenes Vægt i kg ved Kontrollens				F. E. pr. Dyr pr. Aar	Klippingsresultater			
Beg.		Slutn.		Begyndelse		Slutning			Hanner		Hunner	
Hanner	Hunner	Hanner	Hunner	Hanner	Hunner	Hanner	Hunner		Samlet Uldydelse, g	Uldkvali- tet, Points	Samlet Uldydelse, g	Uldkvali- tet, Points
1	1	1	1	2,83	2,84	3,30	3,69	36,2	377	6	463	5
1	1	1	1	2,79	3,02	3,61	3,66	36,1	428	6	494	4
1	1	1	1	2,50	2,39	3,33	3,92	35,9	358	7	396	6
1	1	1	1	2,72	2,37	3,28	3,39	35,1	420	6 for lidt Krusn.	369	4
1	1	1	1	2,72	2,41	3,37	2,94	35,8	352	6	336	5
1	1	1	1	2,12	2,63	3,08	3,84	35,1	324	6	467	6
1	1	1	1	2,97	2,65	3,28	3,14	35,1	331	6	344	5
1	1	1	1	2,47	2,51	2,98	3,44	34,3	329	6	354	4
1	1	1	1	2,52	3,02	3,21	4,30	36,2	362	6	358	4
1	1	1	1	2,21	1,95	3,12	2,84	33,8	392	7	324	6
1	1	1	1	2,30	2,47	2,64	3,24	34,2	330	7 for ringe Krusn.	434	6
1	1	1	1	2,50	2,17	3,36	3,83	36,0	371	7	434	5
1	1	1	1	2,01	2,32	3,01	3,00	35,1	304	6	348	6
1	1	1	1	2,31	2,44	3,11	3,17	35,9	377	6	420	6
1	1	1	1	2,54	2,39	3,10	3,54	35,5	343	7	455	5
1	1	1	1	2,63	2,74	3,73	4,60	38,5	421	6 for lidt Krusn.	533	7 meget glansf.
1	1	1	1	2,17	2,35	2,88	3,60	34,1	250	7	417	6
1	1	1	1	2,19	2,42	2,81	2,46	33,0	237	7	245	7
1	1	1	1	2,20	1,79	2,82	3,23	34,1	280	6	313	5
1	1	1	1	2,80	2,93	3,19	3,28	35,1	401	6	491	6
1	1	1	1	2,85	3,08	3,24	3,85	36,1	433	7	522	6
1	1	1	1	2,57	2,64	2,47	3,00	34,1	405	6	449	6
1	1	1	1	2,26	1,94	3,00	2,79	32,5	306	5	289	4
1	1	1	1	2,87	3,04	3,14	4,33	35,9	400	6	446	5
1	1	1	1	2,70	2,83	3,22	3,31	36,0	432	7	368	6
1	1	1	1	2,76	3,00	3,12	4,23	36,1	356	6	488	7
1	1	1	1	3,06	2,98	3,94	4,29	36,0	407	7	409	5
1	1	1	1	2,96	2,76	3,15	3,05	36,8	327	5 ringe Krusn.	405	4
1	1	1	1	2,40	2,62	2,57	2,76	33,1	329	6	335	5
1	1	1	1	2,60	1,96	3,48	2,80	33,7	366	7	347	4
1	1	1	1	2,27	2,20	2,95	3,37	33,9	347	7	421	5
1	1	1	1	2,30	2,40	3,06	3,83	34,8	401	6	329	3
1	1	1	1	2,53	2,58	3,15	3,29	35,9	438	6	393	3

ANGORAKANINER 1947—48.

Avler	Holdets			
	Nr.	Fødsels- dato	Fader	Moder
<i>Hj. Magnusson</i> , Kildehuse, Nykøbing Sj.	260	17- 3-46	J617	J622
» » » » »	302	20- 6-46	J617	J619
<i>Olaf Munch</i> , Sønderottinggade 20, Haderslev	252	22- 3-46	26NO	6E54
» » » » »	255	13- 5-46	648	74H6
» » » » »	256	18- 5-46	648	57R7
» » » » »	276	6- 8-46	173Æ	6E54
» » » » »	277	26- 7-46	648	823
» » » » »	278	26- 7-46	648	03H6
» » » » »	279	3- 8-46	10H8	57R7
» » » » »	280	31- 7-46	648	1127
» » » » »	292	18- 5-46	648	57R7
<i>A. Neumann</i> , Lintrup pr. Brørup	251	10-10-45	OU22	178
<i>Herluf Nielsen</i> , Skovbovej 29, Svendborg	259	5- 4-46	040T	222T
<i>B. Verner Nielsen</i> , Angorafarmen, Viemose	257	7- 3-46	211	206
» » » » »	258	8- 5-46	209	90S3
<i>G. Bastholm Nielsen</i> , Sorøvej, Skelskør	261	19- 5-46	A60	3U57
» » » » »	262	6- 5-46	259	491T
<i>N. Olrik</i> , Angorafarmen, Nivaa	298	18- 5-46	73	16
<i>Chr. Pedersen</i> , »Solkrogen«, Hedensted	253	26- 3-46	8E59	8E58
<i>Astrid Rasmussen</i> , »Græsbjerg«, Vordingborg	274	27- 4-46	07	69
<i>Chr. L. Rasmussen</i> , Biltøft, Næsbjerg	283	29- 5-46	919J	1U60
<i>Marie Rasmussen</i> , Kishbjerg, Harndrup	281	28- 4-46	509J	715J
» » » » »	282	9- 5-46	+231	74H3
<i>J. Sigurdsson</i> , Solbjerg, Havrebjerg	309	13- 6-46	043	054
» » » » »	310	13- 6-46	043	054
» » » » »	311	13- 6-46	043	054
» » » » »	312	14- 6-46	043	039
» » » » »	313	24- 8-46	043	028
» » » » »	314	24- 8-46	043	028
» » » » »	315	14- 7-46	043	363
<i>Arne Skovhøj</i> , Norup, Otterup	268	23- 6-46	10556	9546
<i>Svend A. Svendsen</i> , Agerledet, Sindal	275	21- 4-46	26V6	13

Antal Dyr ved Kontrollens				Dyrenes Vægt i kg ved Kontrollens				F. E. pr. Dyr pr. Aar	Klipningsresultater			
Beg.		Slutn.		Begyndelse		Slutning			Hanner		Hunner	
Hanner	Hunner	Hanner	Hunner	Hanner	Hunner	Hanner	Hunner		Samlet Udtydelse, g	Udtkvali- tet, Points	Samlet Udtydelse, g	Udtkvali- tet, Points
1	1	1	1	2,63	2,63	3,01	3,25	35,9	301	6	319	7
1	1	1	1	2,53	2,72	2,98	3,43	36,0	382	8	340	7
Krusn.												
1	1	1	1	1,69	1,89	2,83	2,93	33,1	274	5	253	6
1	1	1	1	2,15	2,61	2,92	4,12	35,4	292	5	308	5
1	1	1	1	2,73	2,57	3,54	4,00	36,8	358	5	342	6
0	2	0	2	1,98	2,02	3,34	3,25	33,7	379	7	380	6
1	1	1	1	2,66	2,97	3,59	4,13	36,8	368	6	526	3
1	1	1	1	2,31	1,99	3,27	3,72	35,0	354	5	363	4
1	1	0	1	2,27	2,30	—	2,84	38,7	—	—	232	5
1	1	1	1	2,10	2,28	3,09	3,82	34,4	352	6	357	4
1	1	1	1	3,30	3,66	3,66	3,96	35,8	406	6	401	4
1	1	1	1	2,15	1,87	3,08	2,93	34,6	351	4	329	4
1	1	1	1	1,78	1,62	2,80	3,14	32,4	293	6	302	5
1	1	1	1	2,80	2,69	3,12	3,40	36,5	371	7	370	6
1	1	1	1	2,90	2,45	3,25	3,22	35,9	457	6	430	6
1	1	1	1	2,02	1,95	3,29	3,57	35,0	403	5	337	4
1	1	1	1	2,20	1,80	3,24	2,64	32,9	464	6	363	3
1	1	1	1	2,02	1,82	3,06	3,88	34,5	297	6	321	6
1	1	1	1	2,00	1,93	2,95	3,10	33,0	272	5	311	8
1	1	1	1	3,00	3,15	3,11	3,07	36,7	408	6	424	8
Krusn.												
1	1	1	1	2,08	1,98	3,04	3,35	34,0	460	5	404	6
1	1	1	1	2,17	1,87	3,11	3,33	33,0	349	6	404	5
0	2	0	2	1,83	1,82	3,07	3,63	34,7	389	6	455	5
1	1	1	1	2,08	2,32	2,49	3,31	32,3	352	7	390	4
1	1	1	1	2,04	2,53	2,96	3,42	34,1	350	7	371	6
1	1	1	1	2,23	2,30	2,83	2,82	33,0	328	6	387	4
Krusn.												
1	1	1	1	2,06	2,15	3,01	2,98	33,7	376	6	320	5
1	1	1	1	1,99	1,92	2,78	2,88	33,1	369	6	262	4
1	1	1	1	1,92	1,68	2,61	2,64	32,4	322	5	333	6
1	1	1	1	2,27	2,05	3,12	2,80	34,4	335	6	361	4
1	1	1	1	2,08	2,30	2,99	3,38	34,4	301	5	301	6
1	1	1	1	1,51	1,54	3,22	2,90	32,3	304	7	294	5

2 Hunner

Han død 28-1

2 Hunner

TILLÆG TIL HOVEDTABEL FOR ANGORAKANINER

Hold Nr.	Hanner							Hunner						
	Ydelse i de enkelte Sorteringer, g							Ydelse i de enkelte Sorteringer, g						
	Klip- nings- dato	I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt	Klip- nings- dato	I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt
251	7- 8-46	0	20	31	21	0	72	7- 8-46	0	20	29	24	0	73
	7-11-46	0	51	17	24	0	92	7-11-46	9	55	16	7	0	87
	4- 2-47	0	48	16	26	1	91	4- 2-47	9	39	30	9	0	87
	5- 5-47	0	40	17	39	0	96	5- 5-47	0	52	16	14	0	82
252	18-10-46	0	28	11	28	0	67	18-10-46	0	38	15	11	0	64
	13- 1-47	0	24	14	18	0	56	13- 1-47	0	28	16	14	0	58
	16- 4-47	0	33	6	37	0	76 ¹⁾	16- 4-47	0	26	19	18	0	63 ¹⁾
	15- 7-47	0	27	20	28	0	75	15- 7-47	0	15	29	24	0	68
253	23-10-46	12	48	8	9	0	77	23-10-46	10	65	11	7	0	93
	20- 1-47	0	40	10	16	0	66	20- 1-47	0	55	9	16	0	80
	23- 4-47	11	30	5	20	0	66 ¹⁾	23- 4-47	8	40	9	17	0	74 ¹⁾
	23- 7-47	0	33	8	20	2	63	23- 7-47	0	29	19	16	0	64 ¹⁾
254	19-11-46	0	47	23	9	1	80	19-11-46	0	54	7	7	0	68
	18- 2-47	0	41	18	19	0	78	18- 2-47	11	35	14	7	0	67 ¹⁾
	19- 5-47	0	34	17	22	0	73	19- 5-47	0	60	14	9	0	83
	19- 8-47	0	41	15	19	0	75	19- 8-47	0	49	10	10	2	71
255	14-12-46	0	30	14	31	0	75	14-12-46	0	32	16	17	0	65
	14- 3-47	0	25	4	43	0	72	14- 3-47	0	12	25	23	0	60
	13- 6-47	0	18	2	48	0	68	13- 6-47	0	34	20	24	3	81
	13- 9-47	0	37	10	30	0	77	13- 9-47	0	33	51	18	0	102
256	17-12-46	0	10	40	46	0	96	17-12-46	15	41	20	23	0	99
	14- 3-47	0	27	10	45	0	82	14- 3-47	0	39	28	15	0	82
	13- 6-47	0	12	1	66	4	83	13- 6-47	0	27	28	19	2	76
	13- 9-47	0	37	12	48	0	97	13- 9-47	0	42	23	20	0	85
257	30-12-46	0	40	26	31	0	97	30-12-46	0	67	21	5	0	93
	29- 3-47	0	50	25	22	0	97	29- 3-47	0	26	27	20	0	73
	28- 6-47	0	36	15	28	0	79	28- 6-47	0	62	8	11	0	81
	29- 9-47	0	69	5	24	0	98	29- 9-47	21	86	7	8	1	123
258	30-12-46	0	52	34	45	0	131 ²⁾	30-12-46	0	57	34	7	0	98
	29- 3-47	0	25	20	74	0	119	29- 3-47	0	66	32	8	0	106
	28- 6-47	0	16	10	70	0	96	28- 6-47	0	72	15	7	3	97
	29- 9-47	0	51	15	45	0	111 ²⁾	29- 9-47	50	60	6	12	1	129
259	7-12-46	0	32	10	22	0	64	7-12-46	0	41	16	14	0	71
	8- 3-47	0	34	18	26	0	78	8- 3-47	0	45	17	20	0	82
	13- 6-47	0	18	3	65	0	86	13- 6-47	0	40	9	16	0	65
	8- 9-47	0	30	12	23	0	65	8- 9-47	0	36	20	28	0	84
260	20- 1-47	0	58	15	9	0	82	20- 1-47	0	56	15	9	0	80
	19- 4-47	0	38	15	18	0	71	19- 4-47	0	16	13	13	0	42
	18- 7-47	0	29	15	17	1	62	18- 7-47	0	37	31	11	1	80
	20-10-47	6	49	9	22	0	86	20-10-47	46	56	5	10	0	117

¹⁾ Bare Pletter. ²⁾ Snue.

TILLÆG TIL HOVEDTABEL FOR ANGORAKANINER

Hold Nr.	Hanner							Hunner						
	Klip- nings- dato	Ydelse i de enkelte Sorteringer, g						Klip- nings- dato	Ydelse i de enkelte Sorteringer, g					
		I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt		I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt
261	4- 2-47	0	33	4	48	0	85	4- 2-47	0	30	29	16	0	75
	3- 5-47	0	46	16	30	0	92	3- 5-47	0	52	26	8	0	86
	4- 8-47	0	54	19	30	0	103	4- 8-47	0	32	10	15	1	58
	3-11-47	20	64	19	20	0	123	3-11-47	17	75	11	14	1	118
262	4- 2-47	0	50	35	26	0	111	4- 2-47	0	60	11	27	1	99
	3- 5-47	0	38	20	55	0	113	3- 5-47	0	47	33	12	0	92
	4- 8-47	0	27	22	61	0	110	4- 8-47	0	43	18	11	0	72 ¹⁾
	3-11-47	13	64	25	28	0	130	3-11-47	0	69	18	13	0	100
263	4- 2-47	0	41	24	20	0	85 ²⁾	4- 2-47	5	25	25	24	0	79
	6- 5-47	0	41	26	26	0	93	6- 5-47	0	36	23	20	0	79
	6- 8-47	0	42	6	35	0	83	6- 8-47	0	30	29	17	0	76
	6-11-47	0	63	17	25	0	105	6-11-47	0	70	27	16	0	113
264	4- 2-47	0	40	18	30	0	88	4- 2-47	14	37	17	19	0	87
	6- 5-47	0	32	17	29	0	78	6- 5-47	0	62	25	13	0	100
	6- 8-47	0	9	27	44	0	80	6- 8-47	0	62	21	10	1	94 ¹⁾
	6-11-47	0	57	19	25	0	101	6-11-47	18	84	21	15	2	140
265	4- 2-47	0	40	18	35	0	93	4- 2-47	0	39	24	16	0	79
	6- 5-47	0	39	17	46	0	102	6- 5-47	0	59	24	13	0	96
	6- 8-47	0	43	10	37	0	90	6- 8-47	0	17	30	23	0	70
	6-11-47	9	61	16	30	0	116	6-11-47	6	47	13	18	0	84
266	23- 1-48	18	48	18	43	0	127	23- 1-48	31	86	24	31	0	172
	23- 4-47	0	38	20	46	0	104	23- 4-47	0	64	27	14	1	106
	23- 7-47	0	27	14	48	0	89	23- 7-47	0	26	49	20	0	95
	22-10-47	11	42	14	34	0	101	22-10-47	43	89	12	16	0	160
267	25- 2-47	8	47	11	36	4	106 ²⁾	25- 2-47	10	49	30	30	2	121
	27- 5-47	0	32	12	61	3	108	27- 5-47	0	57	22	57	0	136
	25- 8-47	0	28	11	33	1	73 ²⁾	25- 8-47	0	69	29	16	0	114 ²⁾
	26-11-47	10	59	13	32	0	114 ²⁾	26-11-47	16	62	20	20	2	120
268	25- 2-47	0	48	10	24	0	82	25- 2-47	0	44	15	13	0	72
	27- 5-47	0	28	9	36	0	73	27- 5-47	0	26	12	10	0	48
	25- 8-47	0	30	6	19	0	55 ¹⁾	25- 8-47	0	60	10	6	0	76 ¹⁾
	26-11-47	0	63	5	23	0	91	26-11-47	21	59	11	14	0	105
269	18- 2-47	5	55	22	23	0	105	18- 2-47	10	40	18	14	0	82 ¹⁾
	19- 5-47	0	54	22	25	0	101	19- 5-47	0	69	18	11	0	98
	19- 8-47	0	44	18	31	0	93	19- 8-47	0	45	14	9	1	69 ¹⁾
	22-11-47	16	90	12	21	0	139 ²⁾	22-11-47	32	82	8	22	0	144
270	8- 3-47	10	40	8	40	0	98	8- 3-47	5	52	30	9	0	96
	9- 6-47	0	20	7	59	0	86 ²⁾	9- 6-47	42	45	9	7	1	104
	8- 9-47	9	42	18	23	0	92 ²⁾	8- 9-47	17	77	6	10	0	110
	9-12-47	16	26	20	57	5	124 ²⁾	9- 12-47	29	75	16	16	0	136

1) Bare Pletter. 2) Snue.

TILLÆG TIL HOVEDTABEL FOR ANGORAKANINER

Hold Nr.	Hanner							Hunner						
	Klip- nings- dato	Ydelse i de enkelte Sorteringer, g						Klip- nings- dato	Ydelse i de enkelte Sorteringer, g					
		I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt		I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt
271	8- 3-47	0	45	31	33	0	109	8- 3-47	0	54	30	8	0	92
	9- 6-47	12	32	11	42	0	97	9- 6-47	0	59	12	8	3	82
	8- 9-47	6	63	10	17	0	96	8- 9-47	6	40	15	7	0	68 ¹⁾
	9-12-47	23	67	10	30	0	130	9-12-47	28	73	11	14	0	126
272	8- 3-47	10	50	16	16	1	93	8- 3-47	18	46	31	11	0	106
	9- 6-47	0	43	13	29	0	85	9- 6-47	59	48	5	10	4	126
	8- 9-47	0	47	13	9	0	69	8- 9-47	26	68	4	6	3	107
	9-12-47	31	48	11	19	0	109	9-12-47	43	72	12	21	1	149
273	8- 3-47	0	27	29	46	0	102	8- 3-47	0	34	19	19	2	74
	9- 6-47	0	29	6	60	0	95	9- 6-47	11	51	12	9	3	86
	8- 9-47	0	55	10	23	0	88	8- 9-47	0	87	14	7	1	109
	9-12-47	9	55	23	35	0	122	9-12-47	0	77	34	23	6	140
274	18- 2-47	13	10	0	95	0	118	18- 2-47	22	0	0	98	0	120
	19- 5-47	0	40	21	29	0	90	19- 5-47	0	43	37	15	0	95
	19- 8-47	0	35	24	31	0	90	19- 8-47	0	63	16	11	0	90
	22-11-47	0	59	24	27	0	110	22-11-47	21	72	11	15	0	119
275	14- 3-47	12	14	3	27	0	56	14- 3-47	0	24	13	18	0	55
	13- 6-47	0	22	6	39	2	69	13- 6-47	0	34	13	21	0	68
	13- 9-47	0	42	14	13	0	69	13- 9-47	0	23	19	12	0	54
	15-12-47	0	61	13	35	1	110	15-12-47	16	64	19	18	0	117
276 ³⁾	13- 3-47	0	26	22	33	0	81	13- 3-47	0	30	26	31	0	87
	11- 6-47	0	36	14	21	0	71	11- 6-47	0	24	19	14	1	58
	9- 9-47	8	53	15	11	0	87	9- 9-47	12	62	11	7	0	92
	12-12-47	16	74	32	18	0	140	12-12-47	20	72	26	25	0	143
277	13- 3-47	0	39	21	34	0	94	13- 3-47	21	53	32	48	0	154
	11- 6-47	0	28	12	29	4	73	11- 6-47	0	42	43	44	1	130
	9- 9-47	0	29	16	14	3	62	9- 9-47	0	22	31	29	2	84
	12-12-47	18	74	20	27	0	139	12-12-47	13	84	35	26	0	158
278	13- 3-47	0	35	24	33	0	92	13- 3-47	0	27	28	44	0	99
	11- 6-47	0	23	5	50	0	78	11- 6-47	0	27	12	22	0	61
	10- 9-47	0	22	17	40	0	79	10- 9-47	4	48	12	8	1	73
	12-12-47	0	54	19	32	0	105	12-12-47	37	40	29	24	0	130
279								13- 3-47	0	23	10	20	0	53
								11- 6-47	0	4	12	20	1	37
								10- 9-47	0	0	17	30	0	47
								12-12-47	15	43	11	26	0	95
280	13- 3-47	0	15	15	52	0	82	13- 3-47	0	40	20	32	0	92
	11- 6-47	0	10	3	65	0	78	11- 6-47	0	35	19	20	0	74
	11- 9-47	0	24	5	58	2	89	11- 9-47	0	36	27	14	0	77
	12-12-47	0	49	15	39	0	103	12-12-47	18	49	15	32	0	114

¹⁾ Bare Pletter. ²⁾ Snue. ³⁾ Begge Dyr i Hold Nr. 276 er Hunner.

TILLÆG TIL HOVEDTABEL FOR ANGORAKANINER

Hold Nr.	Hanner							Hunner						
	Ydelse i de enkelte Sorteringer, g							Ydelse i de enkelte Sorteringer, g						
	Klip- nings- dato	I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt	Klip- nings- dato	I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt
281	13- 3-47	8	38	10	29	0	85	13- 3-47	10	29	8	35	0	82
	11- 6-47	0	33	10	46	0	89	11- 6-47	0	54	14	14	2	84
	11- 9-47	20	22	10	25	0	77	11- 9-47	26	65	6	8	0	105
	12-12-47	31	25	12	30	0	98	12-12-47	35	53	20	20	5	133
282 ³⁾	13- 3-47	0	16	26	43	0	85	13- 3-47	5	24	14	37	0	80
	11- 6-47	0	50	22	30	4	106	11- 6-47	0	47	25	15	2	89
	11- 9-47	15	71	13	11	0	110	11- 9-47	12	76	4	8	4	104
	12-12-47	48	58	24	23	1	154	12-12-47	32	52	10	22	0	116
283	5- 4-47	20	24	2	45	0	91	5- 4-47	16	36	17	24	0	93
	5- 7-47	0	41	5	54	0	100	5- 7-47	0	29	3	29	0	61
	8-10-47	57	36	7	30	0	130	8-10-47	50	35	9	11	0	105
	6- 1-48	0	68	26	45	0	139	6- 1-48	0	101	15	29	0	145
284	5- 3-47	0	32	9	58	0	99	5- 3-47	0	37	34	14	0	85
	6- 6-47	0	35	17	27	0	79	6- 6-47	0	39	16	11	0	66
	4- 9-47	0	41	14	14	0	69	4- 9-47	0	62	14	13	0	89
	5-12-47	0	60	21	30	0	111	5-12-47	36	83	13	18	6	156
285	5- 3-47	12	42	13	63	0	130	5- 3-47	0	0	37	31	0	68
	6- 6-47	0	33	14	46	0	93	6- 6-47	0	46	18	21	0	85
	4- 9-47	0	43	15	27	0	85	4- 9-47	0	55	24	10	0	89
	5-12-47	9	59	17	27	0	112	5-12-47	21	74	19	13	0	127
286	5- 3-47	0	30	8	47	0	85	5- 3-47	0	27	16	26	0	69
	6- 6-47	0	27	4	48	0	79	6- 6-47	0	25	7	15	0	47
	4- 9-47	0	52	13	17	0	82	4- 9-47	26	54	16	10	1	107
	5-12-47	0	64	12	30	0	106	5-12-47	0	54	42	17	0	113
287	14- 3-47	10	25	7	31	0	73 ²⁾	14- 3-47	13	31	18	27	0	89
	16- 6-47	0	25	7	34	0	66	16- 6-47	0	65	20	16	2	103
	17- 9-47	9	40	6	17	0	72	17- 9-47	29	77	15	11	0	132
	15-12-47	0	59	23	31	0	113	15-12-47	0	81	30	32	0	143
288	5- 3-47	0	40	7	43	0	90	5- 3-47	0	41	12	24	0	77
	3- 6-47	0	31	9	32	0	72	3- 6-47	0	42	25	15	2	84
	4- 9-47	0	30	13	20	0	63	4- 9-47	0	66	5	8	0	79
	4-12-47	0	69	11	24	2	106	4-12-47	11	68	12	13	0	104
289	5- 3-47	0	15	10	61	0	86	5- 3-47	0	29	23	20	0	72
	3- 6-47	0	20	18	32	0	70 ²⁾	3- 6-47	0	62	13	15	0	90
	4- 9-47	0	36	7	27	0	70	4- 9-47	0	60	11	11	0	82
	4-12-47	0	65	19	19	0	103	4-12-47	10	67	19	14	0	110
290	5- 3-47	0	27	19	57	0	103	5- 3-47	0	30	17	25	0	72
	3- 6-47	0	27	13	37	0	77	3- 6-47	0	48	13	12	0	73
	3- 9-47	0	22	19	30	0	71	3- 9-47	0	49	17	16	0	82
	4-12-47	0	59	19	33	0	111	4-12-47	24	78	17	12	0	131

¹⁾ Bare Pletter. ²⁾ Snue. ³⁾ Begge Dyr i Hold Nr. 282 er Hunner.

TILLÆG TIL HOVEDTABEL FOR ANGORAKANINER

Hold Nr.	Hanner							Hunner						
	Klip- nings- dato	Ydelse i de enkelte Sorteringer, g						Klip- nings- dato	Ydelse i de enkelte Sorteringer, g					
		I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt		I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt
291	29- 3-47	0	23	22	52	0	97	29- 3-47	0	36	43	9	0	88
	28- 6-47	0	20	8	61	0	89	28- 6-47	21	64	5	9	5	104
	29- 9-47	0	34	25	32	3	94	29- 9-47	22	75	5	7	1	110
292	25- 4-47	0	37	11	65	0	113	25- 4-47	0	20	10	30	0	60
	25- 7-47	0	16	15	35	0	66	25- 7-47	0	17	25	12	0	54 ¹⁾
	25-10-47	9	45	23	20	0	97	25-10-47	12	87	18	14	0	131
	24- 1-48	0	68	17	45	0	130	24- 1-48	15	76	30	35	0	156
293	3- 5-47	0	22	17	48	0	87	3- 5-47	0	14	12	37	0	63
	1- 8-47	0	21	15	37	0	73	1- 8-47	0	91	10	13	3	117
	1-11-47	0	44	15	20	0	79 ²⁾	1-11-47	17	62	19	12	0	110
	2- 2-48	0	44	9	35	0	88	2- 2-48	0	40	54	21	0	115
294	26- 4-47	0	30	27	60	0	117 ²⁾	26- 4-47	0	68	40	14	4	126
	28- 7-47	0	14	25	21	3	63	28- 7-47	0	66	20	30	0	116
	27-10-47	0	50	17	31	0	98	27-10-47	22	75	17	12	0	126
	28- 1-48	0	62	43	49	1	155	28- 1-48	0	93	24	37	0	154
295	26- 4-47	0	29	15	43	3	90 ²⁾	26- 4-47	0	56	29	32	2	119
	28- 7-47	0	14	11	66	0	91	28- 7-47	0	20	7	55	0	82
	27-10-47	0	46	22	20	2	90 ²⁾	27-10-47	12	55	22	17	0	106
	28- 1-48	0	70	21	43	0	134 ²⁾	28- 1-48	0	77	27	38	0	142
296	28- 4-47	0	19	19	49	3	90	28- 4-47	0	74	22	17	1	114
	30- 7-47	0	10	7	62	0	79	30- 7-47	0	47	32	13	2	94
	28-10-47	0	46	22	26	0	94	28-10-47	20	54	19	17	0	110
	28- 1-48	0	43	13	58	0	114	28- 1-48	0	90	22	33	0	145
297	28- 4-47	0	48	9	36	0	93	28- 4-47	0	86	12	6	0	104
	30- 7-47	0	36	9	65	0	110	30- 7-47	90	26	0	4	2	122
	28-10-47	0	58	21	21	0	100	28-10-47	15	75	23	8	0	121
	28- 1-48	0	65	13	47	0	125 ²⁾	28- 1-47	0	114	13	20	0	147 ²⁾
298	28- 4-47	0	15	16	28	0	59	28- 4-47	0	19	12	35	0	66
	30- 7-47	0	22	10	35	1	68	30- 7-47	0	18	11	17	0	46
	28-10-47	0	35	14	23	0	72	28-10-47	24	36	17	5	0	82
	28- 1-48	0	26	28	44	0	98	28- 1-48	0	70	38	19	0	127
299	7- 5-47	0	21	5	21	0	47	7- 5-47	0	50	10	43	0	103
	7- 8-47	0	27	10	16	0	53 ¹⁾	7- 8-47	0	40	21	15	0	76
	7-11-47	8	34	14	18	0	74	7-11-47	13	67	13	13	0	106
	7- 2-48	0	39	13	24	0	76	7- 2-48	14	79	21	18	0	132
300	7- 5-47	0	20	1	37	0	58	7- 5-47	0	11	8	12	0	31
	7- 8-47	0	24	8	24	0	56	7- 8-47	0	29	13	15	0	57 ¹⁾
	7-11-47	0	41	9	13	0	63	7-11-47	11	43	7	10	0	71 ²⁾
	7- 2-48	0	14	18	28	0	60	7- 2-48	0	22	29	33	2	86 ²⁾

1) Bare Pletter. 2) Snue.

TILLÆG TIL HOVEDTABEL FOR ANGORAKANINER

Hold Nr.	Hanner							Hunner						
	Ydelse i de enkelte Sorteringer, g							Ydelse i de enkelte Sorteringer, g						
	Klip- nings- dato	I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt	Klip- nings- dato	I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt
301	9- 5-47	0	8	2	69	0	79	9- 5-47	0	31	14	44	0	89
	7- 8-47	0	13	8	43	0	64	7- 8-47	0	26	34	10	0	70
	7-11-47	0	30	9	21	0	60	7-11-47	9	63	10	9	0	91
	7- 2-48	0	28	7	41	1	77	7- 2-48	6	33	5	19	0	63
302	9- 5-47	0	21	5	65	0	91	9- 5-47	0	46	11	18	0	75
	9- 8-47	0	26	7	51	0	84	9- 8-47	0	23	25	17	0	65 ¹⁾
	10-11-47	7	50	18	21	0	96	10-11-47	9	56	7	11	0	83
	9- 2-48	0	40	14	57	0	111	9- 2-48	0	55	37	25	0	117
303	16- 4-47	0	23	21	45	0	89	16- 4-47	0	33	16	19	0	68
	17- 7-47	0	26	8	39	0	73	17- 7-47	0	46	15	11	1	73
	17-10-47	18	41	19	28	0	106	17-10-47	16	54	13	11	0	94
	15- 1-48	12	33	12	67	0	124	15- 1-48	17	27	14	31	0	89
304	19- 4-47	0	36	8	44	0	88	19- 4-47	0	40	14	39	0	93
	17- 7-47	0	18	6	34	0	58	17- 7-47	0	57	24	11	2	94
	17-10-47	11	32	8	27	0	78	17-10-47	43	47	8	10	0	108
	19- 1-48	0	54	7	45	0	106	19- 1-48	26	59	10	44	0	139
305	23- 4-47	0	32	5	45	0	82	23- 4-47	0	42	26	18	0	86
	23- 7-47	0	24	19	29	0	72	23- 7-47	0	25	29	23	0	77
	22-10-47	30	33	15	22	0	100 ²⁾	22-10-47	46	54	11	13	0	124
	23- 1-48	0	47	12	58	0	117 ²⁾	23- 1-48	35	72	20	20	0	147
306	22- 4-47	0	19	7	42	0	68	22- 4-47	0	31	26	21	0	78
	18- 7-47	0	22	15	32	0	69	18- 7-47	0	40	26	17	0	83
	20-10-47	0	33	13	37	0	83	20-10-47	21	42	12	7	0	82
	19- 1-48	0	29	0	55	0	84	19- 1-48	0	52	19	34	0	105
307	19- 4-47	0	28	6	50	0	84	19- 4-47	0	61	14	18	1	94
	18- 7-47	0	24	10	41	0	75	18- 7-47	0	45	24	10	2	81
	20-10-47	5	53	6	34	0	98	20-10-47	41	53	6	11	2	113
	19- 1-48	0	44	21	55	0	120	19- 1-48	0	80	24	28	0	132
308	25- 4-47	0	20	26	38	0	84	25- 4-47	0	39	31	25	0	95
	23- 7-47	0	14	15	24	0	53	23- 7-47	0	33	26	19	0	78
	22-10-47	12	50	7	20	0	89	22-10-47	15	55	28	18	0	116
	23- 1-48	0	64	8	45	0	117	23- 1-48	32	75	32	27	0	166
309	14- 5-47	0	30	17	33	0	80	14- 5-47	0	33	28	29	0	90
	14- 8-47	4	35	16	12	0	67	14- 8-47	0	17	22	19	0	58
	14-11-47	0	59	15	25	0	99	14-11-47	0	60	34	17	0	111
	14- 2-48	0	50	21	35	0	106	14- 2-48	0	80	16	35	0	131
310	14- 5-47	0	19	25	33	0	77	14- 5-47	0	24	10	20	0	54
	14- 8-47	0	41	17	13	1	72	14- 8-47	0	72	5	10	0	87
	14-11-47	0	71	8	20	0	99	14-11-47	18	75	10	13	0	116
	14- 2-48	0	42	18	42	0	102	14- 2-48	0	59	14	41	0	114

¹⁾ Bare Pletter. ²⁾ Snue.

TILLÆG TIL HOVEDTABEL FOR ANGORAKANINER

Hold Nr.	Hanner							Hunner						
	Klip- nings- dato	Ydelse i de enkelte Sorteringer, g						Klip- nings- dato	Ydelse i de enkelte Sorteringer, g					
		I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt		I Sor- te- ring	II Sor- te- ring	III Sor- te- ring	Filt I	Filt II	Ialt
311	14- 5-47	0	13	27	34	0	74	14- 5-47	0	24	30	32	0	86
	14- 8-47	0	26	17	33	0	76	14- 8-47	0	39	19	26	0	84
	14-11-47	0	52	12	21	0	85	14-11-47	13	57	19	13	0	102
	14- 2-48	0	23	20	50	0	93	14- 2-48	0	39	34	42	0	115
312	14- 5-47	0	31	9	32	0	72	14- 5-47	0	32	14	25	0	71
	14- 8-47	0	32	11	40	0	83	14- 8-47	0	30	18	17	0	65
	14-11-47	0	53	19	30	0	102	14-11-47	0	55	15	13	0	83
	14- 2-48	0	44	6	69	0	119	14- 2-48	0	53	23	25	0	101
313	12- 6-47	0	38	9	35	0	82	12- 6-47	0	19	14	22	0	55
	13- 9-47	0	51	13	22	0	86	13- 9-47	0	19	21	14	0	54
	12-12-47	0	52	20	38	0	110	12-12-47	0	50	14	31	0	95
	12- 3-48	0	22	15	54	0	91 ²⁾	12- 3-48	0	7	19	31	1	58
314	12- 6-47	0	24	14	31	0	69	12- 6-47	0	25	17	16	0	58
	13- 9-47	0	35	13	21	0	69	13- 9-47	0	44	21	7	0	72
	12-12-47	0	44	24	32	0	100	12-12-47	0	70	20	15	0	105
	12- 3-48	0	20	23	41	0	84	12- 3-48	0	53	31	14	0	98
315	16- 6-47	0	39	8	41	0	88	16- 6-47	0	21	10	44	0	75
	17- 9-47	0	40	9	25	2	76	17- 9-47	0	28	11	13	0	52
	15-12-47	0	42	13	33	0	88	15-12-47	0	58	41	18	1	118
	15- 3-48	0	24	26	33	0	83	15- 3-48	0	45	54	17	0	116
316	11- 6-47	0	4	3	68	0	75	11- 6-47	0	37	21	27	1	86
	11- 9-47	0	26	16	18	0	60	11- 9-47	0	27	20	10	0	57
	12-12-47	0	53	23	31	0	107	12-12-47	0	62	21	24	0	107
	11- 3-48	0	14	27	46	0	87	11- 3-48	0	29	27	29	0	85

1) Bare Pletter. 2) Snue.

Meddelelser fra Kaninkontrolstationen.

1946.	221.	Ber.	Kaninkontrolstationen paa Favrhoim I	1944—45 (75 Øre)
1946.	223.	—	Kaninkontrolstationen paa Favrhoim II	1945—46 (75 Øre)
1948.	230.	—	Kaninkontrolstationen paa Favrhoim III	1946—47 (75 Øre)
1948.	232.	—	Kaninkontrolstationen paa Favrhoim IV	1947—48 (75 Øre)