

233. Beretning fra Forsøgslaboratoriet

Udgivet af Statens Husdyrbrugsudvalg

36. Beretning om

Sammenlignende Forsøg med Svin

fra statsanerkendte Avlscentre

1946—47

Af

HJALMAR CLAUSEN



I Kommission hos Ejvind Christensens Forlag,
Vesterbrogade 60, København V.

Trykt i Andelsbogtrykkeriet i Odense

1948

Statens Husdyrbrugsforsøg

Statens Husdyrbrugsudvalg

Forstander *Johs. Petersen-Dalum*, Hjallese, Formand,

Gaardejer *Johs. Jensen*, Tostrup, Stege,

valgte af De samvirkende danske Landboforeninger.

Konsulent *J. Albrechtsen*, Aarhus,

Parcellist *Sofus Jensen*, Atterup, Grevinge,

valgte af De samvirkende danske Husmandsforeninger.

Forstander *L. Lauridsen*, Graasten, Næstformand,

valgt af Det kgl. danske Landhusholdningsselskab.

Gaardejer *Andreas Clausen*, Kaastrup, Kalundborg,

valgt af Landsudvalget for Svineavlens Ledelse.

Statskonsulent *W. A. Kock*, Charlottenlund, København,

valgt af Statens Fjerkræudvalg.

Udvalgets Sekretær: Kontorchef, Landbrugskandidat *Holger Ærsøe*.

Landøkonomisk Forsøgslaboratorium

Dyrefysiologisk Afdeling

Forstander: Professor *Holger Møllgaard*,

Forsøgsleder: cand. polyt. *I. G. Hansen*,

— Landbrugskandidat, Dyrslæge *Johs. Moustgaard*.

Husdyrbrugsafdelingerne

Forsøg med Kvæg:

Forstander: Professor *L. Hansen Larsen*,

Forsøgsleder: Landbrugskandidat *H. Wenzel Eskedal*,

— Landbrugskandidat, Dr. agro. *V. Steensberg*,

— Landbrugskandidat, Dyrslæge, Dr. *K. Rottensten*,

Beregner: Landbrugskandidat *P. S. Østergaard*.

Forsøg med Svin, Fjerkræ og Heste m.m.:

Forstander: Professor *Johs. Jespersen*,

Forsøgsleder: Landbrugskandidat *Fr. Haagen Petersen*,

— Landbrugskandidat, Dr. *Hjalmar Clausen*,

— Landbrugskandidat *J. Bælum*.

Kemisk Afdeling (herunder Statens Foderstofkontrol)

Forstander: cand. polyt. *A. C. Andersen*,

Afdelingsleder: cand. polyt. *J. E. Winther*.

Statens Foderstofkontrol:

Inspektør: cand. polyt. *J. Gredsted Andersen*,

Fuldmægtig: Landbrugskandidat *Harald M. Petersen*.

Kontor og Sekretariat

Kontorchef: Landbrugskandidat *Holger Ærsøe*,

Sekretær: Landbrugskandidat *H. Bundgaard*,

Bogholder: *A. Lindahl*.

Udvalgets, Forsøgslaboratoriets og Afdelingernes Adresse er:

Rolighedsvej 25, København V.

Til Statens Husdyrbrugsudvalg.

Undertegnede fremsender hermed en af Forsøgsleder, Dr. Hjalmar Clausen udarbejdet Beretning om de sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre i Aaret 1. September 1946 til 31. August 1947 paa Forsøgsstationerne Bregentved, Høng, Elsesminde, Over Løjstrup og Skæruplund og forespørger, om Udvalget kan godkende, at den offentliggøres som Beretning fra Forsøgslaboratoriet.

København, Maj 1948.

JOHS. JESPERSEN

Ovennævnte Beretning har været forelagt Statens Husdyrbrugsudvalg og er godkendt til Offentliggørelse i Forsøgsvirksomhedens Publikationer.

Odense, Juni 1948.

*JOHS. PETERSEN-DALUM,
Formand.*

Indholdsfortegnelse.

Forsøgsmaterialet.	Side
1. Forsøgsmaterialets Omfang og Oprindelse.....	5
2. Forsøgsmaterialets Sammensætning.....	6
3. Indsendelse af Forsøgsgrise	7
Arbejdet paa Forsøgsstationerne	9
Bedømmelse af Forsøgssvinene i slagtet Tilstand	14
Forsøgsresultaterne.	
I. Sundhedstilstanden paa Forsøgsstationerne	16
II. Væksthastighed	17
III. Foderforbrug	19
IV. Slagtesvind, Eksportflæsk og Tilskæringssvind	25
V. Rygflæskets Tykkelse	26
VI. Bugens Tykkelse	29
VII. Kroplængde	30
VIII. Points for bedømte Egenskaber.....	32
IX. Klassificering efter Fedme	36
X. Har Modersøens Alder Indflydelse paa Forsøgsresultatet?	36
XI. Korrektionstabeller	38
XII. Sammenligning mellem Landrace og Yorkshirerace.	41
XIII. Fremhævede Hold	41
XIV. Fremhævede Orner	43
Hovedtabeller og Stamtavler.	
1. Bregentved	53
2. Høng	69
3. Elsesminde	79
4. Over Løjstrup	93
5. Skæruplund	115
Beretninger fra Forsøgslaboratoriet vedrørende Svineavlen	137

Denne 36. Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre indeholder de Resultater, der er indvundet paa Forsøgsstationerne *Bregentved, Høng, Elsesminde, Over Løjstrup* og *Skæruplund* i Forsøgsaaret fra 1. September 1946 til 31. August 1947.

Forsøgsmaterialet.

1. Forsøgsmaterialets Omfang og Oprindelse.

Bregentved modtager Grise fra Centrene i Præstø Amt og paa Lolland-Falster (2. Distrikt) samt fra Bornholm (3. Distrikt). Fra de øvrige sjællandske Amter (1. Distrikt) sendes Forsøgsgrisene til *Høng*. *Elsesminde* faar Materialet fra Fyns Stift (1. Distrikt) og fra Sønderjylland (9. Distrikt). Centrene i 5. Distrikt, med Undtagelse af Thy, og 8. Distrikt sender Forsøgsgrisene til *Over Løjstrup*, medens Centrene i 6. og 7. Distrikt samt Thy har Tilknytning til *Skæruplund*.

Det kan forekomme, at enkelte Hold sendes til en anden Forsøgsstation end den, paa hvilken de normalt hører hjemme. Vil man derfor undersøge samtlige Forsøgsresultater fra et bestemt Avlscenter, er det nødvendigt i Hovedtabellerne at gennemgaa Materialet fra alle 5 Forsøgsstationer. Resultaterne er lette at finde, da Centrene er opført i alfabetisk Orden.

Tabel 1. Forsøgsmaterialets Omfang.

Forsøgsstation	Antal Grise i afsluttede Forsøg		1946—47	1 alt 1945—46
	Landrace	Yorkshirerace		
Bregentved	384	0	384	376
Høng	216	16	232	320
Elsesminde	360	28	388	496
Over Løjstrup	664	0	664	648
Skæruplund	696	0	696	728
I alt 1946—47.....	2320	44	2364	2568
- — 1945—46.....	2548	20	2568	
- — 1944—45.....	2296	24	2320	
- — 1943—44.....	2484	52	2536	
- — 1942—43.....	2236	60	2296	
- — 1941—42.....	1836	52	1888	
- — 1940—41.....	1728	52	1780	
- — 1939—40.....	3268	180	3448	

Tabel 1 viser Forsøgsmaterialets Omfang, naar de opløste Hold ikke medregnes.

Der er i alt i 1946—47 afsluttet Forsøg med 2320 Grise af *Dansk Landrace* mod 2548 Aaret forud. Der har været Tilbagegang i Antallet paa *Høng*, *Elsesminde* og *Skæruplund*, men Fremgang paa *Bregentved* og *Over Løjstrup*. Den stærke Nedgang i Antallet af Grise paa *Høng* skyldes dog særlige Forhold. Sundhedstilstanden blandt Grisene paa denne Station har i de senere Aar ikke været fuldt tilfredsstillende, og da der stadig ikke var Tegn paa Bedring, besluttede Forsøgsraadet fra 1. Februar 1947 og indtil videre at standse for Tilgangen af Grise. Efter at Stalden var tømt for Grise, blev der foretaget forskellige Forbedringer, idet der bl. a. blev lagt nyt Gulv af Klinkerbeton rundt om Lejerne. Desuden blev Stalden grundig rensed, desinficeret og kalket. Den 23. September 1947 aabnedes *Høng* atter for Tilgang af Grise. Under Lukningen blev Forsøgsholdene fra 1. Distrikt sendt til *Bregentved* og *Elsesminde*.

Antallet af *Yorkshiregrise* er fremdeles meget lille, i 1946—47 44 Stk., hvoraf 16 er opfodret paa *Høng* og 28 paa *Elsesminde*. Aarsgennemsnittene maa derfor betragtes som værende et meget usikkert Udtryk for Racens Egenskaber, og det kan, som Resultaterne ogsaa viser, forventes, at Gennemsnittene vil svinge ret stærkt fra Aar til Aar.

2. Forsøgsmaterialets Sammensætning.

Da Sogrisene giver en betydelig bedre Slagtekvaleitet end Galtene, er det af Hensyn til Sammenligningen mellem de

Tabel 2. Forsøgsholdenes Sammensætning.

Aar	pCt. Hold bestaaende af:				
	4 Galte	3 Galt + 1 Sogris	2 Galt + 2 Sogrise	1 Galt + 3 Sogrise	4 Sogrise
1946—47.....	0.2	2.5	89.4	7.6	0.3
1945—46.....	0.4	2.8	88.8	8.0	0
1944—45.....	0.3	4.0	87.6	7.9	0.2
1942—43.....	0	2.4	89.3	8.3	0
1940—41.....	0	3.1	89.4	7.3	0.2
1938—39.....	0.3	2.5	86.2	10.2	0.8
1936—37.....	0.3	5.2	81.9	11.4	1.2
1934—35.....	1.7	7.0	72.8	15.1	3.4
1932—33.....	2.4	14.1	51.1	24.6	7.8

forskellige Forsøgshold meget vigtigt, at disse er reglementeret sammensatte, d. v. s. at de bestaar af 2 Galte og 2 Sogrise.

Det fremgaar af Tabel 2, at der i de første Aar efter 1932—33 skete en betydelig Fremgang i Retning af at faa flere reglementeret sammensatte Hold frem til Forsøgsstationerne. I de senere Aar er Udviklingen desværre standset. At man imidlertid kan opnaa Indsendelse af flere reglementerede Hold, viser nedenstaaende Tabel 3, hvorefter det fremgaar, at der indsendes flere ureglementerede Hold fra Avlscentrene i nogle Distrikter end i andre.

Tabel 3. pCt. reglementerede Forsøgshold.

Distrikt	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	Gens.
1942—43.....	86.2	89.2	—	91.4	89.2	87.0	92.6	86.3	92.0	89.3
1943—44.....	92.6	87.5	—	96.1	86.4	94.1	88.0	82.4	89.3	89.3
1944—45.....	91.0	83.3	—	84.5	98.2	88.1	80.3	90.4	92.6	87.6
1945—46.....	87.2	85.7	92.3	83.5	91.3	91.8	89.9	92.2	88.5	88.8
1946—47.....	85.9	92.4	87.5	93.8	93.0	88.7	87.7	89.2	84.8	89.4

I Beretningsaaret var kun 84.8 og 85.9 pCt. af de fra henholdsvis 9. og 1. Distrikt indsendte Hold reglementerede mod 92.4 pCt. for 2., 93.0 for 5. samt 93.8 pCt. for 4. Distrikts Vedkommende.

Der er i 1946—47 modtaget 1 Hold med 4 Galte og 2 Hold med 4 Sogrise. 15 Hold bestod af 3 Galte og 1 Sogris, og ikke mindre end 46 Hold var sammensat af 3 Sogrise og 1 Galt.

Ogsaa ved Sammenligning mellem de to Racer kan det være af Værdi at vide, hvor mange af Forsøgsgrise der har været Galte og hvor mange Sogrise. Hos *Landracen* var i 1946—47 48.6 pCt. Galte og 51.4 pCt. Sogrise mod henholdsvis 48.8 og 51.2 pCt. Aaret forud. Hos *Yorkshireracen* har der i de tre sidste Aar været nøjagtig lige mange Galte og Sogrise i Forsøgene.

Som omtalt i Afsnittet om Indsendelse af Forsøgsgrise skal der foreligge en skriftlig Tilladelse fra Distriktets Assistent i Svineavl, før et ureglementeret Hold maa indsendes til Forsøgsstationen. Det er vigtigt, at en saadan Tilladelse kun gives, naar ganske særlige Forhold taler derfor.

3. Indsendelse af Forsøgsgrise.

Hovedreglerne for Indsendelse af Forsøgsgrise er følgende:

Der modtages kun Grise efter kaarede Avlsdyr.

**Grisene skal efter forudgaaende Anmeldelse og indhentet Leve-
ringstilladelse indsendes til Forsøgsstationerne i en Alder af 6—9**

Uger og med en Vægt af 17—19 kg. Da det ofte kniber med at skaffe Plads eller Foder, maa Grisene saa vidt muligt anmeldes i god Tid.

Grisene maa i Gennemsnit ikke veje over 20.0 kg, og ingen Gris maa Dagen efter Modtagelsen veje under 13 kg. Grisene skal saa vidt gennemførligt repræsentere Kuldets Gennemsnit, og de skal være saa ensartede i Størrelse som muligt.

Grisene maa ikke indsendes til Forsøgsstationen lige fra Soen. De skal paa Centret gennemgaa en Fravænningsperiode, i hvilken de vænnes til det paa Forsøgsstationerne benyttede Foder.

Grisene maa i enhver Henseende være sunde og normale.

Stamtavle skal senest indsendes samtidig med Grisenes Levering.

Forsøgsholdene skal bestaa af 2 So- og 2 Galtgrise. Hvor dette ikke er muligt, kan der undtagelsesvis opnaas Tilladelse til Indsendelse af ureglementerede Hold. Denne Tilladelse maa indhentes skriftligt hos det paagældende Distrikts Assistent i Svineavl, og den skriftlige Tilladelse maa være Forsøgsstationen i Hænde, forinden det ureglementerede Hold indsendes.

Kastration af Ornegrise, der skal indsendes til Forsøg, maa ske i saa god Tid, at Kastrationssaarene er helt lægte, forinden Grisene indsendes til Forsøgsstationen.

Det er meget vigtigt, at Centerejerne drager Omsorg for, at Grisene naar frem til Forsøgsstationen paa hurtigste Maade, saa de ikke lider for meget under Transporten. Grisene skal sendes som *Ilgoods*, derimod ikke som Ekspresgoods, med mindre ganske særlige Grunde taler derfor. Grisene maa sendes saaledes, at de naar frem paa den for Modtagelsen fastsatte Dag.

Bregentved modtager Grise om Fredagen,			
Høng	—	—	- Mandagen,
Elsesminde	—	—	- Torsdagen,
Over Løjstrup	—	—	- Fredagen,
Skæruplund	—	—	- Torsdagen.

Ifølge Reglerne for Oprettelse og Drift af statsanerkendte Avlscentre har disse Pligt til hvert Aar at indsende gennemsnitlig 2 Grise, altsaa 0.5 Hold, pr. kaaret So til Forsøgsstationerne, men dette overholdes ikke fuldt ud. Tabel 4 viser Antallet af Hold pr. kaaret So (ved Forsøgsaarets Begyndelse den 1. September), der er indsendt fra de forskellige Distrikter gennem de 5 sidste Forsøgsaar.

Intet af Distrikterne har leveret det foreskrevne Antal Forsøgshold. Bedst har som sædvanlig Tilgangen været fra 7., 8., 9. og 4. Distrikt, medens det til Stadighed kniber med at faa den

Tabel 4. Antal Forsøgshold pr. kaaret So indsendt fra de forskellige Distrikter*).

Distrikt ...	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	Gennemsnit Landr. Yorksh.	
1942—43 ...	0.35	0.46	—	0.41	0.40	0.33	0.47	0.47	0.37	0.42	0.31
1943—44 ...	0.39	0.44	—	0.49	0.39	0.35	0.56	0.40	0.46	0.44	0.41
1944—45 ...	0.34	0.41	—	0.45	0.31	0.28	0.44	0.48	0.47	0.40	0.21
1945—46 ...	0.36	0.45	0.34	0.50	0.39	0.37	0.44	0.45	0.42	0.42	0.24
1946—47 ...	0.33	0.38	0.23	0.41	0.30	0.35	0.47	0.46	0.45	0.39	0.46

foreskrevne Mængde Forsøgsgrise frem fra 5., 1. og 6. Distrikt. Avlscentrene i 3. Distrikt, der under Krigen fik Tilladelse til at sende Grisene til den lokale Forsøgsstation paa Bornholm, men som nu atter skal levere til *Bregentved*, har i det sidste Aar ikke engang leveret Halvdelen af det foreskrevne Antal Hold.

Arbejdet paa Forsøgsstationerne.

Arbejdet paa de 5 Forsøgsstationer er i Aaret 1946—47 udført efter samme Plan som i de foregaaende Aar. Fremgangsmaaden ved Forsøgenes Gennemførelse er indgaaende beskrevet i 175. Beretning fra Forsøgslaboratoriet.

Paa hver Forsøgsstation varetager en af Forsøgslaboratoriet ansat og lønnet Assistent det daglige Arbejde. Paa Bregentved er ansat Assistent *P. Jensen*, paa Høng Assistent *A. Chr. Hansen*, paa Elsesminde Assistent *H. Jørgensen*, paa Over Løjstrup Assistent *C. Uldum* og paa Skæruplund Assistent, Landbrugskandidat *J. K. Hansen*. Assistent *O. Beck*, Odense, har deltaget i det daglige Kontor- og Bedømmelsesarbejde.

Paa alle 5 Forsøgsstationer anvendes omstaaende Foderplan.

Denne Fodertabel tjener først og fremmest til at angive Forholdet mellem Korn og Mælk ved de forskellige daglige Foder-mængder. Med Hensyn til selve Størrelsen af det daglige Foder er Tabellen derimod kun retningsvisende, idet det er Reglen, at Forsøgsholdene skal have det Foder, de vil æde. Det er imidlertid et ufravigeligt Krav, at Grisene skal æde rent op i Løbet af 20 Minutter efter hver Fodring. Man er derfor forsigtig med ikke at presse Grisene *for stærkt*, idet en Overfodring let kan bevirke, at Ædelysten formindskes, saa der fremkommer en kortere eller længere Standsning i Grisenes Udvikling.

*) Prøvecentre ikke medregnet.

Hver Gris faar daglig 5—10 Gram Mineralstoffblanding bestaaende af 80 pCt. Kridt og 20 pCt. Kogsalt. Da Majsen er udgaaet af Foderet, gives der for at dække Grisenes Behov af A-Vitamin Tran, indtil Grisene opnaar en Levendevægt af 60—65 kg. Hver Gris faar i Tran 2500 internationale A- og 250 internationale D-Enheder pr. Dag.

Dyrets omtrentl. Vægt kg	F. E. daglig pr. Dyr	kg daglig til 4 Dyr			Dyrets omtrentl. Vægt kg	F. E. daglig pr. Dyr	kg daglig til 4 Dyr		
		Sk. Mælk	Korn	Vand			Sk. Mælk	Korn	Vand
12—15	0.7	4.8	2.0	0	42—44	2.05	9.6	6.6	5.2
	0.75	4.8	2.2	0		2.1	10.8	6.6	4.3
	0.8	6.0	2.2	0		2.15	10.8	6.8	4.7
16—20	0.85	6.0	2.4	0	45—47	2.2	10.8	7.0	5.0
	0.9	6.0	2.6	0.5		2.25	10.8	7.2	5.4
	0.95	6.0	2.8	0.8		2.3	10.8	7.4	5.8
	1.0	6.0	3.0	1.2	48—52	2.35	10.8	7.6	6.1
21—25	1.05	6.0	3.2	1.5		2.4	12.0	7.6	5.0
	1.1	7.2	3.2	0.7		2.45	12.0	7.8	5.0
	1.15	7.2	3.4	1.1	53—58	2.5	12.0	8.0	5.2
	1.2	7.2	3.6	1.4		2.55	12.0	8.2	5.2
						2.6	12.0	8.4	5.2
26—29	1.25	7.2	3.8	1.8	59—64	2.65	12.0	8.6	5.4
	1.3	7.2	4.0	2.2		2.7	12.0	8.8	5.4
	1.35	7.2	4.2	2.5		2.75	12.0	9.0	5.4
	1.4	7.2	4.4	2.9	65—70	2.8	12.0	9.2	5.6
30—33	1.45	8.4	4.4	2.0		2.85	12.0	9.4	5.6
	1.5	8.4	4.6	2.4		2.9	12.0	9.6	5.6
	1.55	8.4	4.8	2.8	71—76	2.95	12.0	9.8	5.8
	1.6	8.4	5.0	3.1		3.0	12.0	10.0	5.8
34—37	1.65	8.4	5.2	3.5	77—82	3.05	12.0	10.2	6.0
	1.7	8.4	5.4	3.8		3.1	12.0	10.4	6.0
	1.75	8.4	5.6	4.2	83—88	3.15	12.0	10.6	6.0
	1.8	9.6	5.6	3.4		3.2	12.0	10.8	6.0
38—41	1.85	9.6	5.8	3.7	89—94	3.25	12.0	11.0	6.0
	1.9	9.6	6.0	4.1		3.3	12.0	11.2	6.0
	1.95	9.6	6.2	4.4	95—100	3.35	12.0	11.4	6.0
	2.0	9.6	6.4	4.8		3.4	12.0	11.6	6.0

Der drages Omsorg for, at Foderets kemiske Sammensætning, Sundheds- og Opbevaringstilstand samt Kornets Formaling ikke afviger væsentligt fra hinanden paa de forskellige Forsøgsstationer. Samtlige Analyser af de ved Forsøgene anvendte Fodermidler er udført af Forsøgslaboratoriets kemiske Afdeling under Ledelse af Forstander, cand. polyt. A. C. Andersen.

Kornets Tørstofindhold.

De hyppige Analyser af det paa Forsøgsstationerne anvendte Foder viste Gang paa Gang, at Kornets Vandindhold kunde variere ret betydeligt fra den ene Forsøgsstation til den anden, ligesom Vandindholdet ikke var ens paa forskellige Tider af Aaret. Fra den 1. Januar 1943 blev der derfor indført den Ændring i Beregningen af Grisenes Foderforbrug, at der efter denne Dato tages Hensyn til Tørstofindholdet i det paa Forsøgsstationerne anvendte Korn. Hver Maaned indsendes der fra hver Forsøgsstation en Prøve af den formalede Byg til Forsøgslaboratoriets kemiske Afdeling, og paa Grundlag af det der fundne Vandindhold beregner man, hvor meget Korn der i den paagældende Maaned skal regnes med til 1 F. E., idet man gaar ud fra, at 1 kg Byg med 85 pCt. Tørstof svarer til 1 F. E.

Resultaterne af de maanedlige Analyser fremgaar af Tabel 5.

Tabel 5. Analyser af den paa Forsøgsstationerne anvendte Byg.

Maaned	Bregen- tvæd	Høng	Elses- minde	Over Løjstrup	Skærup- lund	Gennemsnit	
						1946-47	1943/44—1945/46
September	83.10	83.87	82.49	83.53	80.09	82.62	84.08
Oktober	82.79	84.44	82.54	83.24	82.51	83.10	83.53
November	83.32	84.32	81.42	83.53	82.93	83.10	83.26
December	82.73	84.99	82.06	82.62	82.67	83.01	83.22
Januar	81.45	83.53	80.86	83.72	83.26	82.56	83.13
Februar	82.86	82.78	82.59	83.15	—	82.85	82.67
Marts	83.75	83.29	83.75	—	—	83.60	82.93
April	82.47	82.83	82.01	82.81	82.24	82.47	82.97
Maj	83.03	83.22	83.00	83.17	82.86	83.06	83.51
Juni	83.96	—	84.79	84.97	84.96	84.67	84.08
Juli	84.84	—	85.48	85.24	84.30	84.97	83.89
August	86.09	—	84.78	84.62	84.05	84.89	84.60
Gns. 1946—47 ...	83.37	83.70	82.98	83.69	82.99	83.33	83.49
Gns. 1945—46 ...	83.15	83.66	83.09	83.09	82.80	83.16	—
kg Byg til 1 F. E.							
September	1.02	1.01	1.03	1.02	1.06	1.03	1.01
Oktober	1.03	1.01	1.03	1.02	1.03	1.02	1.02
November	1.02	1.01	1.04	1.02	1.02	1.02	1.02
December	1.03	1.00	1.04	1.03	1.03	1.02	1.02
Januar	1.03	1.02	1.05	1.02	1.02	1.03	1.02
Februar	1.03	1.03	1.03	1.02	—	1.03	1.03
Marts	1.01	1.02	1.01	—	—	1.02	1.03
April	1.03	1.03	1.04	1.03	1.03	1.03	1.02
Maj	1.02	1.02	1.02	1.02	1.04	1.02	1.02
Juni	1.01	—	1.00	1.00	1.00	1.00	1.01
Juli	1.00	—	0.99	1.00	1.01	1.00	1.01
August	0.99	—	1.00	1.00	1.01	1.00	1.00
Gns. 1946—47 ...	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02
Gns. 1945—46 ...	1.02	1.02	1.02	1.02	1.03	1.02	—

Kornets Tørstofindhold er i al Almindelighed højest om Sommeren. I Efteraars- og Vintermaanederne stiger Vandindholdet for atter at aftage om Foraaret og i Sommertiden. Dette fremgaar af Tabel 5, Kolonnen yderst til højre, der angiver Gennemsnittet af Aarene 1943—44 til 1945—46. Paa Grund af den vaade Sommer i 1946 var Kornets Vandindhold i Efteraarsmaanederne — og ganske særlig i September — højere og Tørstofindholdet tilsvarende lavere end Gennemsnittet for de 3 forudgaaende Aar. Omvendt forholder det sig i Sommermaanederne 1947, hvor det tørre og varme Vejr bevirkede, at Kornets Vandindhold laa forholdsvis lavt. I Gennemsnit for hele Aaret har Kornets Tørstofindhold været lidt højere end Aaret forud, men en Ubetydelighed lavere end Gennemsnittet for de 3 forudgaaende Aar.

Kornet har i Gennemsnit for hele Aaret haft det højeste Tørstofindhold paa *Høng* og *Over Løjstrup* og det laveste paa *Elsesminde* og *Skæruplund*, men der har for øvrigt kun været meget smaa Forskelle mellem Forsøgsstationernes Gennemsnit.

Da Tørstofindholdet i Gennemsnit for hele Aaret har været lavere end 85 pCt., har Korrektionen af Foderforbruget paa Grundlag af Analyserne bevirket en Nedgang i det gennemsnitlige Foderforbrug pr. kg Tilvækst paa 0.05 F.E. Korrektionens Betydning for de enkelte Forsøgsstationers Aarsgennemsnit fremgaar af følgende Oversigt.

Korrektionen paa Grundlag af Kornets Tørstofindhold har nedsat Foderforbruget i F.E. pr. kg Tilvækst med:

	Bregentved	Høng	Elses- minde	Over Løjstrup	Skærup- lund	Gennem- snit
1946—47.....	0.05	0.04	0.06	0.04	0.06	0.05
1945—46.....	0.05	0.04	0.06	0.06	0.07	0.06
1944—45.....	0.05	0.04	0.02	0.05	0.04	0.04

Betydelig større bliver Variationerne og de deraf følgende Korrektioner, naar man betragter de forskellige Maaneder og de enkelte Forsøgsstationer. I Juli 1947 skulde der i Gennemsnit af alle Stationerne 1000 g Byg til en F.E., medens der i Februar samme Aar skulde 1026 g Byg for at give den samme Foderværdi (Tørstofmængde). Korrektionen betød saaledes i Februar en *Nedsættelse* af Foderforbruget paa 0.07 F.E. pr. kg Tilvækst i Sammenligning med Juli. I September 1946 var Kornets Tørstofindhold paa *Skæruplund* kun 80.09 pCt. svarende til 1061 g Byg pr. F.E. og bevirkede en Korrektion af Foderforbruget i *nedadgaaende* Retning paa ikke mindre end 0.15 F.E. pr. kg Tilvækst. Paa *Høng* var Kornets Tørstofindhold i August 1947 86.09 pCt. svarende til 987 g Byg pr. F.E. og bevirkede en *opadgaaende* Korrektion af Foderforbruget paa 0.03 F.E. pr. kg Tilvækst.

Korrektionen fjerner saaledes ikke alene de Forskelle i Foderforbruget, der skyldes, at Kornets Vandindhold varierer efter Aars-tiderne, men ogsaa de Forskelle, der bevirkes deraf, at Kornet ikke er lige tørstofrigt paa alle Forsøgsstationerne.

Kornets Formaling.

Da det finere formalede Korn udnyttes bedre end det grovere, føres der Kontrol med Formalingen af Kornet til Forsøgsgrise. En Gang om Maaneden indsendes der fra hver Forsøgsstation en Prøve af det formalede Korn til Sigtningsbestemmelse. Det gennemsnitlige Aarsresultat for hver Forsøgsstation fremgaar af Tabel 6. Kornet har været bedst formaleet paa *Bregentved* og *Over Løjstrup* og daarligst paa *Høng* og *Elsesminde*.

Tabel 6. Kornets Formaling paa Forsøgsstationerne.

1/9 1946—31/8 1947.

Forsøgsstation		Større end 2 mm	Partiklernes Størrelse:	Mindre end 1/2 mm
			Mindre end 2 mm men større end 1/2 mm	
Bregentved	 pCt.	38	49	13
Høng	 -	58	32	10
Elsesminde	 -	54	37	9
Over Løjstrup	 -	35	51	14
Skæruplund	 -	48	42	10
Gns. 1946—47	 pCt.	47	42	11
— 1945—46	 -	48	40	12

Skummetmælken.

Der indsendes hver Maaned fra samtlige Forsøgsstationer Mælkeprøver til Analyse. I Gennemsnit for hele Aaret har Mælken haft den i Tabel 7 angivne Sammensætning.

Tabel 7. Skummetmælkens kemiske Sammensætning.

1/9 1946—31/8 1947.

Forsøgsstation	Tørstof	Fedt	Protein
Bregentved pCt.	8.73	0.11	3.30
Høng -	8.93	0.09	3.38
Elsesminde -	8.50	0.08	3.17
Over Løjstrup ... -	8.64	0.10	3.22
Skæruplund -	8.12	0.07	3.17
Gns. 1946—47 pCt.	8.58	0.09	3.25
— 1945—46 -	8.75	0.08	3.31

Mælken er opfodret i syrnede Tilstand, og der er i alle Tilfælde regnet med 6 kg syrnede Skummetmælk til 1 F. E. Mælken underkastes daglig den *Storckske* Prøve som Kontrol med Pasteuriseringsen.

Paa hver Forsøgsstation aflæses Temperaturen i Stalden og i fri Luft mindst tre Gange daglig umiddelbart forud for hver Fodring. Derved opnaas der Mulighed for ved Regulering af Ventilationen at undgaa for store Temperatursvingninger i Forsøgsstaldene. Samtlige Forsøgsstalder er flere Gange i Løbet af Sommeren med fortræffeligt Resultat blevet sprøjtet med »Gesarol« eller »Idosect« til Bekæmpelse af Flueplagen.

Bedømmelse af Forsøgssvinene i slagtet Tilstand.

Slagtningen og Bedømmelsen af Forsøgssvinene fra Bregentved, Høng, Elsesminde, Over Løjstrup og Skæruplund er foregaaet paa Andels-Slagterierne i henholdsvis Haslev, Slagelse, Odense, Randers og Vejle. Selve Bedømmelsen foretages af Laboratoriets Forsøgsleder i Forbindelse med den stedlige Slagteridirektør, og Forsøgslaboratoriet vil gerne herved paa ny rette en Tak til de Herrer Direktører N. Yding, J. Mehlsen, E. Hohwy, F. Meilvang og P. B. Johansen for deres gode Medvirken.

I 175. og 222. Beretning fra Forsøgslaboratoriet er Fremgangsmaaden ved Grisenes Maaling og Bedømmelse meget indgaaende beskrevet, hvorfor man tillader sig at henvise eventuelle interesserede til disse Beretninger. *Der er paa intet Omraade sket Ændringer i de Principper, der nu i en Aarrække har ligget til Grund for Vurderingen af de slagtede Forsøgsgrise, eller i selve Bedømmelsens Udførelse.*

Forsøgsresultaterne.

Saa snart et Hold er færdigt paa Forsøgsstationen, opgøres Resultatet, og Meddelelse herom sendes til vedkommende Centerejer og til Repræsentanter for Svineavlens Ledelse. Desuden udsendes offentligt 4 Gange om Aaret foreløbige Meddelelser fra Svineforsøgsstationerne med de Resultater, der er opnaaet af de Hold, der er færdigfedet i de forudgaaende tre Maaneder. Slutte- lig udsendes der 1 Gang aarlig en samlet Beretning over Resultaterne i det forløbne Aar.*)

Alle Resultaterne fra Aaret 1946—47 er samlet bagest i denne Beretning i Hovedtabellerne, hvorfra de Uddrag er taget, der er anført i Teksten.

Sammen med Hovedtabellerne findes Stamtavlerne til de Dyr, der har været indsendt til Forsøg. Stamtavlerne er gennemsete og rettede af den ledende Konsulent i Svineavl og dennes Assisterter.

Forsøgenes Gennemsnitsresultater for hver enkelt Forsøgsstation og for hele Landet findes for begge Racer opført i Tabel 8.

*) Enhver interesseret kan hos Postvæsenet tegne Abonnement paa disse Publikationer under Betegnelsen »Foreløbige Meddelelser fra Svineforsøgsstationerne«. Abonnementsprisen er 2.50 Kr. aarlig omfattende saavel de foreløbige Meddelelser som den aarlige Beretning.

Tabel 8. Hovedresultaterne af de sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avlscentre i Aaret fra 1. September 1946 til 31. August 1947.

	Landrace						Yorkshirerace		
	Brugentved	Høng	Elsesminde	Over Løjstrup	Skæruplund	I alt og Gennemsnit	Høng	Elsesminde	I alt og Gennemsnit
Antal Forsøgsgrise	384	216	360	664	696	2320	16	28	44
Heraf var { Galte	184	102	178	317	347	1128	8	14	22
{ Sogrise	200	114	182	347	349	1192	8	14	22
pCt. Udsætttere (utrivelige eller døde)	5.2	6.0	1.9	4.8	2.6	3.9	6.3	0	2.3
Ved Forsøgets Begyndelse { Alder i Dage	72	74	73	75	76	74	82	74	77
{ Vægt i kg	20.0	20.1	19.9	20.1	20.0	20.1	19.7	20.3	20.1
Ved Forsøgets Slutning { Alder i Dage	185	187	182	183	188	185	199	181	187
{ Vægt i kg	91.0	91.2	90.7	90.3	90.9	90.7	90.7	90.7	90.7
I alt F. E. pr. Dyr	233.9	236.0	238.0	224.7	233.4	232.0	244.4	232.7	236.8
Daglig Tilvækst i g	632	632	651	653	633	641	608	660	641
F. E. pr. kg Tilvækst	3.30	3.32	3.36	3.20	3.30	3.28	3.44	3.30	3.35
pCt. Svind ved Slagtning	26.5	26.8	26.8	26.7	26.8	26.7	26.8	26.0	26.3
pCt. Eksportflæsk	60.8	60.5	60.8	60.9	60.6	60.8	60.3	61.2	60.9
pCt. Svind ved Tilskæring (Affald)	12.7	12.7	12.4	12.4	12.6	12.5	12.9	12.8	12.8
Tykkelse i cm af { Ryglæsk	3.35	3.36	3.41	3.33	3.31	3.34	3.53	3.61	3.58
{ Bug	3.21	3.21	3.31	3.27	3.25	3.26	2.83	3.14	3.03
Kroplængde i cm	93.5	93.9	94.4	93.0	93.1	93.4	92.7	92.0	92.2
Points (0-15) ved Bedøm- melse af {	Ryglæskets Fasthed	13.0	13.0	13.3	13.4	13.1	13.2	13.0	13.8
	Bov	12.7	12.7	12.7	12.8	12.7	12.7	10.6	10.9
	Ryglæskets Fordeling	12.8	12.8	12.6	12.8	12.7	12.8	12.2	11.9
	Bugens Tykkelse og Kvalitet	12.7	12.7	13.1	13.0	12.8	12.9	10.3	12.2
	Skinkernes Form og Størrelse	12.2	12.5	12.4	12.3	12.5	12.4	10.1	11.3
{	Finhed af Hoved, Ben og Svær	13.1	12.8	13.3	13.1	13.0	13.1	13.1	13.1
	Kødfylde	12.9	13.1	12.9	12.8	13.0	12.9	12.7	13.2
	Bacontype	12.5	12.6	12.6	12.6	12.6	10.2	11.3	10.9
pCt. af Svinene {	I for tynde	7	10	11	7.5	11	9	7	0
	II letfede	83	81	75	85	81	82	73	79
	III mellemfede	8	8	13	7	7	8	20	14
	IV fede	2	1	1	0.5	1	1	0	7

I. Sundhedstilstanden paa Forsøgsstationerne.

I selve de afsluttede Forsøg har Udsætterprocenten hos Landracen været 3.9 mod 3.4 og 3.3 i de to forudgaaende Aar. Hos Yorkshireracen er der udgaaet en enkelt Gris paa Forsøgsstationen Høng, hvilket giver en Udsætterprocent paa 2.3. I de to forudgaaende Aar havde Yorkshireracen ingen Udsættere (Tabel 9, venstre Halvdel).

Medregnes de opløste Hold (10 af Land- og 0 af Yorkshire-racen mod henholdsvis 9 og 0 Aaret forud) bliver Udsætterprocenten for Landracen 4.7 mod 4.1 og 4.6 i de to forudgaaende Aar. Lavest er Udsætterprocenten i Beretningsaaet paa Forsøgsstationerne Elsesminde og Skæruplund, medens den atter er højest paa Høng (Tabel 9, højre Halvdel).

**Tabel 9. pCt. Udsættere (døde, syge og utrivelige)
paa Forsøgsstationerne.**

Forsøgsstation	I de afsluttede Forsøg				Med opløste Hold			
	Landrace		Yorkshirerace		Landrace		Yorkshirerace	
	1946/47	1945/46	1946/47	1945/46	1946/47	1945/46	1946/47	1945/46
Bregentved.....	5.2	3.7	—	—	6.1	4.7	—	—
Høng.....	6.0	7.5	6.3	—	7.6	10.0	6.3	—
Elsesminde.....	1.9	2.9	0	0	2.5	3.3	0	0
Over Løjstrup..	4.8	2.9	—	—	5.9	2.9	—	—
Skæruplund....	2.6	2.2	—	—	2.9	2.5	—	—
Gennemsnit	3.9	3.4	2.3	0	4.7	4.1	2.3	0

Der har, som det fremgaar af Tabel 10, gennem de sidste 20 Forsøgsaar været en ikke uvæsentlig Nedgang i Udsætterprocenten blandt Grisene paa Forsøgsstationerne. I de sidste 3 Aar har der dog atter særlig for Landracens Vedkommende været en mindre Stigning.

**Tabel 10. pCt. Udsættere gennem de sidste 20 Forsøgsaar.
Opløste Hold medregnet.**

Aar	Landrace	Yorkshirerace
1927/28—1929/30.....	7.8	3.2
1930/31—1932/33.....	6.2	2.1
1933/34—1935/36.....	6.2	3.3
1936/37—1938/39.....	5.2	3.4
1939/40—1941/42.....	4.0	1.2
1942/43—1944/45.....	3.8	0.6
1945/46	4.1	0
1946/47	4.7	2.3

For ca. 20 Aar siden var Udsætterprocenten meget større (næsten dobbelt saa stor) hos Galtene end hos Sogrisene, men dette Forhold har gennem Aarene ændret sig noget, hvilket fremgaar af Tabel 11. I Aarene 1943—44 og 1944—45 var Forholdet endog vendt om, saa der var flest Udsættere blandt Sogrisene, men i de to sidste Forsøgsaar har der igen været den største Udsætterprocent hos Galtene. Dette Forhold understreger, hvor vigtigt det er, at Galtgrisene kastreres paa en renlig og omhyggelig Maade, samt at Kastrationssaarene er helt lægte, forinden Grisene indsendes til Forsøgsstationerne.

Tabel 11. Sammenligning mellem pCt. Udsættere hos Galte og Sogrise (Landrace).

Gennemsnit af alle Forsøgsstationerne.

Aar	Antal Grise		pCt. Udsættere hos		$\frac{a}{b}$
	Galte	Søer	Galte a	Søer b	
1926/27—1928/29.	4079	4329	6.7	3.6	1.86
1929/30—1931/32.	4521	5259	8.2	5.0	1.64
1932/33—1934/35.	4526	5396	6.8	4.2	1.62
1935/36—1937/38.	4821	5263	6.0	4.3	1.40
1938/39—1940/41.	4029	4327	5.1	4.2	1.23
1941/42—1943/44.	3291	3461	3.8	3.2	1.16
1944/45—1946/47.	3568	3736	4.8	4.1	1.16
1946/47	1147	1213	5.4	4.0	1.37

9 Grise, een i hvert Hold fra 9 forskellige *Landracecentre*, har haft Tuberkulose, hvilket udgør 0.4 pCt. af samtlige Forsøgssvin. Aaret forud var kun een Gris, eller 0.04 pCt., angrebet af denne Lidelse. Ingen af *Yorkshiregrisene* har haft Tuberkulose.

II. Væksthastighed.

Beregnet som Gennemsnit af samtlige Enkelthold har begge Racer i Forsøgsaaet haft en daglig Tilvækst paa 641 g.

Tabel 12 viser den daglige Tilvækst for begge Racer gennem de sidste 24 Forsøgsaar. For at undgaa den Unøjagtighed i Sammenligningen, Aarene og Racerne imellem, der skyldes, at Grisenes Gennemsnitsvægt saavel ved Forsøgets Begyndelse som ved dets Slutning, ikke har været helt den samme Aar for Aar, er der foretaget en Korrektion, hvorved den daglige Tilvækst

for samtlige Forsøgshold for begge Racer er beregnet nøjagtig for Vækstperioden 20—90 kg.

Landracens daglige Tilvækst kulminerede i Aaret 1928—29 med 667 g. Derefter har Tilvæksthastigheden svinget op og ned i Aarenes Løb, men den ligger dog for Tiden ikke ubetydeligt under Rekordaaret 1928—29. For *Yorkshireracens* Vedkommende kulminerede Væksthastigheden ligeledes i Aaret 1928—29 med 676 g, og ogsaa for denne Race viser den daglige Tilvækst en Tilbagegang i de følgende Aar.

Tabel 12. Forsøgssvinenes daglige Tilvækst gennem Aarene 1923/24 til 1946/47.

Aar	Landrace			Yorkshirerace		
	Alder i Dage ved en Vægt af kg:		daglig Tilvækst g	Alder i Dage ved en Vægt af kg:		daglig Tilvækst g
	20	90		20	90	
1923/24	68	185	597	74	192	595
1924/25	69	186	598	71	186	606
1925/26	68	182	617	72	187	607
1926/27	68	180	623	73	185	622
1927/28	67	176	643	70	178	653
1928/29	67	171	667	71	175	676
1929/30	68	178	634	75	181	660
1930/31	68	177	639	71	179	650
1931/32	68	177	639	73	181	652
1932/33	68	179	633	72	184	627
1933/34	68	180	630	71	182	631
1934/35	69	181	624	72	184	626
1935/36	70	183	623	75	187	623
1936/37	70	182	628	72	187	613
1937/38	71	179	647	72	183	633
1938/39	71	179	647	71	179	646
1939/40	70	176	656	70	181	632
1940/41	72	179	654	71	180	643
1941/42	73	181	648	70	181	627
1942/43	73	181	647	78	191	617
1943/44	74	183	638	75	185	639
1944/45	75	186	633	70	183	619
1945/46	74	184	635	80	185	667
1946/47	74	184	637	76	186	636

I Aarene 1927—28 og 1928—29 var *Landracegrisen* i Gennemsnit kun 67 Dage om at naa Forsøgenes Begyndelsesvægt paa 20 kg. I de følgende Aar steg Alderen ved 20 kg Levendevægt gradvis og naaede i 1944—45 helt op paa 75 Dage eller 8 Dage mere end i 1927—29. Forholdet udviklede sig dog ikke

helt ens i Landets forskellige Egne, idet det særlig var i Jylland, Grisene tog længere Tid om at naa Forsøgets Begyndelsesvægt.

I Forsøgsberetningen for 1944—45 blev det stærkt fremhævet, at denne uheldige Udvikling maatte ophøre, idet Landracen nødigt fortsat skulde udvikle sig i den Retning, at Pattegrisene fra Fødsel og indtil en Vægt af 20 kg vokser langsommere nu end tidligere. Det er derfor ret tilfredsstillende at kunne notere, at den uheldige Udvikling nu i det mindste synes at være standset, idet Grisene i de 2 sidste Forsøgsaar har været 74 Dage gamle ved Forsøgets Begyndelse mod 75 Dage i 1944—45.

Forholdet er fremdeles værst i Jylland, hvor Grisene i Gennemsnit er ca. 4 Dage længere om at naa 20 kg Levendevægt end paa Øerne.

Tabel 13. Forsøgsgrisenes Alder i Dage ved 20 kg Levendevægt (Landrace).

Aar	Bregentved	Høng	Elsesminde Fyn	Sønderj.	Over Løjstrup	Skærup- lund	Gennem- snit
1932—33..	70	70	67	66	68	68	68
1937—38..	72	70	68	70	74	71	71
1942—43..	72	71	69	73	74	74	73
1943—44..	71	70	71	74	75	76	74
1944—45..	72	75	73	73	76	77	75
1945—46..	72	72	72	74	75	76	74
1946—47..	72	74	71	77	75	76	74

Man maa haabe, at Forholdet i de kommende Aar vil udvikle sig i den Retning, at Pattegrisene i Vækstperioden fra Fødsel til 20 kg Levendevægt atter kommer til at vokse lige saa hurtigt som i 1927—29. Avlscenterejerne maa i høj Grad være opmærksomme paa, at det ved Udvalget af Avlsdyr ogsaa gælder om at faa fat paa mælkerige Søer, der samtidig giver Afkom med stor Vokseevne allerede i de første Leveuger.

III. Foderforbrug.

Landracens gennemsnitlige Foderforbrug i F. E. pr. kg Tilvækst har i Beretningsaaret været 3.28 mod 3.29 i 1945—46. For *Yorkshireracens* Vedkommende har Foderforbruget i de to tilsvarende Aar været henholdsvis 3.35 og 3.32 F. E. pr. kg Tilvækst. Da *Yorkshiregrisene* i Aar udelukkende er opfodret paa Forsøgsstationerne *Høng* og *Elsesminde*, vil det være retfærdigst at sammenligne de to Racer udelukkende paa Grundlag

af Resultaterne fra disse Stationer. Paa *Høng* havde *Landracen* et Foderforbrug pr. kg Tilvækst paa 3.32 mod 3.44 for *Yorkshire-
grisen*es Vedkommende. Paa *Elsesminde* var Tallene henholds-
vis 3.36 og 3.30. *Yorkshireracen* har saaledes haft et højere
Foderforbrug end *Landracen* paa *Høng*, men et lavere paa
Elsesminde. Det maa dog erindres, at *Yorkshireracen* kun er
repræsenteret ved et meget lille Antal Hold paa begge Stationer.

Nedenstaaende Oversigt viser det højeste og det laveste Fo-
derforbrug pr. kg Tilvækst paa hver af de 5 Forsøgsstationer,
samt den deraf følgende Forskel i det samlede Foderforbrug
for en enkelt Gris i Vækstperioden 20—90 kg Levendevægt.

Forsøgsstation	F. E. pr. kg Tilvækst		Forskel	Forskel i samlet Foder- forbrug for Vækstperio- den 20-90 kg for 1 Gris.F.E.
	Højest	Lavest		
Bregentved	3.65	2.88	0.77	53.9
Høng	3.77	2.99	0.78	54.6
Elsesminde	3.72	3.09	0.63	44.1
Over Løjstrup ...	3.59	2.88	0.71	49.7
Skæruplund	3.57	3.05	0.52	36.4

Det laveste Foderforbrug paa 2.88 F.E. pr. kg Tilvækst er
opnaaet af 2 Hold, 1 paa *Bregentved* og 1 paa *Over Løjstrup*.
Det højeste Foderforbrug paa 3.77 F. E. havde et Hold paa *Høng*.
Forskellen mellem det højeste og det laveste Foderforbrug i Be-
retningsaaet bliver saaledes 0.89 F. E. pr. kg Tilvækst eller
62.3 F. E. pr. Gris for hele Vækstperioden 20—90 kg Levende-
vægt.

Der har gennem Aarene været en meget betydelig Nedgang
i Foderforbruget, hvilket er vist i Tabel 14.

**Tabel 14. Forsøgssvinenes Foderforbrug i F. E.
pr. kg Tilvækst.**

Forsøgsaar	Landrace	Yorkshirerace
1909—10.....	3.77	3.89
1914—15.....	3.82	3.69
1919—21.....	3.59	3.58
1924—25.....	3.57	3.55
1929—30.....	3.39	3.31
1934—35.....	3.35	3.30
1939—40.....	3.22	3.31
1944—45.....	3.31	3.34
1945—46.....	3.29	3.32
1946—47.....	3.28	3.35

Aarstidens Indflydelse paa Foderforbruget fremgaar af Tabel 15 og Figur 1. Som Regel er Foderforbruget lavest i Sommerhalvaaret (IV. og I. Kvartal) og højest i Vinter- og Foraarstiden (II. og III. Kvartal). I Beretningsaaret har Forholdene dog ikke helt svaret til det normale. Foderforbruget var ganske vist lavest i Efteraarsmaanederne (I. Kvartal) og steg noget i Vinter- og Foraarstiden, men Faldet udeblev i Sommerkvartalet. Dette skyldes utvivlsomt den meget stærke Sommervarme, der bevirkede, at det trods Forsøgsstaldenes Ventilationsindretninger ikke var muligt at holde Staldtemperaturen nede, hvorfor Grisene led en Del p. Gr. a. den stærke Varme.

Fra 1936—37 til 1939—40 var Afvigelserne i Foderforbruget mellem de forskellige Aarstider meget smaa, ligesom Aarsgennemsnittene var jævnt nedadgaende. I Aarene 1940—41 og 1941—42 var Foderforbruget derimod stigende, men dette skyldtes saa godt som udelukkende et usædvanlig højt Foderforbrug i de kolde Vinter- og Foraarsmaaneder, vi havde i disse Aar. I de fem efterfølgende Aar er Aarstidsvariationerne i Foderforbruget atter blevet mindre, men dog ikke saa smaa som før 1940—41, og man maa desuden erindre, at i disse sidste 5 Aar er Foderforbruget blevet korrigeret efter Kornets Vandindhold, hvilket har bevirket en Formindskelse af Aarstidsvariationerne i Foderforbruget (se Side 11). *Det er saaledes af Betydning at slaa fast, at der er Variationer i Grisenes Foderforbrug, der skyldes selve Aarstiden, og som ikke kan forklares ved Forskeligheder i Kornets Tørstofindhold.*




Fig. 1. *Aarstidens Indflydelse paa Foderforbrugets Størrelse.* Efter Tabel 15.

Aarsgennemsnittene for Foderforbruget pr. kg Tilvækst har ogsaa i de sidste fem Aar ligget højere end i 1939—40, og dette

skyldes ikke udelukkende et højt Foderforbrug om Vinteren, idet ogsaa Sommer- og Efteraarsfoderforbruget har ligget højere.

Tabel 15. Aarstidens Indflydelse paa Foderforbruget.
(Gennemsnit af alle 5 Forsøgsstationer, Landrace).

Kvartal	F. E. pr. kg Tilvækst										
	1936-37	37-38	38-39	39-40	40-41	41-42	42-43	43-44	44-45	45-46	46-47
I	3.27	3.28	3.26	3.21	3.22	3.22	3.20	3.28	3.25	3.25	3.24
II	3.28	3.27	3.24	3.20	3.32	3.37	3.24	3.34	3.32	3.30	3.27
III	3.31	3.28	3.26	3.29	3.32	3.45	3.29	3.34	3.38	3.31	3.32
IV	3.25	3.21	3.19	3.19	3.20	3.27	3.24	3.25	3.28	3.26	3.31
	3.28	3.26	3.24	3.22	3.26	3.33	3.25	3.30	3.31	3.29	3.28

- I. Kvartal omfatter Forsøgshold afsluttede i September, Oktober, November.
 II. — — — — — i December, Januar, Februar.
 III. — — — — — i Marts, April, Maj.
 IV. — — — — — i Juni, Juli, August.

Der er desværre ikke ubetydelige Afvigelser mellem Grisenens gennemsnitlige Foderforbrug paa de fem forskellige Forsøgsstationer, selv om Forskellene i Beretningsaaret ikke er saa store som i tidligere Aar. Lavest ligger *Over Løjstrup* med 3.20 F. E. pr. kg Tilvækst, derefter følger *Skæruplund* og *Bregentved* med 3.30, *Høng* med 3.32 og endelig *Elsesminde* med 3.36 F. E. pr. kg Tilvækst (Landrace).

Disse Afvigelser kan ikke udelukkende tilskrives Forskelle mellem Grisenens arvelige Anlæg for Trivsel i Landets forskellige Egne, men skyldes utvivlsomt ogsaa specielle Forhold paa de enkelte Forsøgsstationer. Dels er Forsøgsstaldene ikke ganske ens, og dels kan man ikke se bort fra den Mulighed, at der udover Tørstofindholdet er Forskel paa Kvaliteten af det Korn, der avles paa de Gaarde, hvortil Forsøgsstationerne er knyttede. Saa længe Forsøgene derfor gennemføres efter den hidtidige Ordning, vil man vanskeligt kunne undgaa, at det gennemsnitlige Foderforbrug afviger en Del fra Forsøgsstation til Forsøgsstation. Dette medfører imidlertid let Fejl og Uretfærdigheder ved isoleret Vurdering af Foderforbruget hos en-

kelte Hold. Har et Forsøgshold i 1946—47 f. Eks. haft et Foderforbrug paa 3.30 F. E. pr. kg Tilvækst, er det ikke lige meget, naar man vil skønne over, om dette Forbrug er højt eller lavt, paa hvilken Forsøgsstation Forsøget er gennemført. Stammer Holdet fra *Over Løjstrup*, hvor Grisene i Beretningsaaret har haft et gennemsnitligt Foderforbrug paa 3.20 F. E. pr. kg Tilvækst, er et Forbrug paa 3.30 F. E. forholdsvis højt, idet det ligger over Stationens Gennemsnit, men stammer Holdet derimod fra *Elsesminde*, hvor Aarsgennemsnittet har været 3.36 F. E., er et Forbrug paa 3.30 F. E. pr. kg Tilvækst forholdsvis gunstigt og under Gennemsnittet.

Dertil kommer saa yderligere, som ovenfor omtalt, at *Aars-tiden over Indflydelse paa Foderforbruget*, saa man ikke uden videre kan sammenligne Forbruget hos Sommer- og Vinterhold med hinanden, og endelig viser Erfaringerne, at det kan gaa bedre paa en Forsøgsstation i visse Perioder end i andre, uden at dette direkte kan tilskrives Grisenes Anlæg for Trivsel. *Alt dette medfører, at vil man vurdere et Holds Foderforbrug, er det rigtigst at sammenligne dette med det gennemsnitlige Foderforbrug hos de Hold, der har opholdt sig paa den samme Forsøgsstation i det samme Tidsrum.*

Nu er det imidlertid et næsten uoverkommeligt Arbejde at udregne saadanne Foderforbrugssammenligningstal for hvert enkelt Forsøgshold. Et nogenlunde brugeligt Sammenligningsgrundlag har man derimod i de forskellige Forsøgsstationers gennemsnitlige Foderforbrug opgjort for hvert enkelt Kvartal. Man kan da sammenligne det enkelte Holds Foderforbrug med Gennemsnittet af alle Hold paa samme Forsøgsstation i det Kvartal, i hvilket Holdet har opholdt sig paa Forsøgsstationen. Helt tilfredsstillende er Sammenligningsgrundlaget dog ikke, særlig for de Holds Vedkommende der er afsluttede ved Kvartalernes Begyndelse eller Slutning. Er saaledes f. Eks. 3 Grise i et Hold slagtet i den sidste Uge af I. Kvartal og den fjerde Gris i II. Kvartals 1. Uge, opføres Holdet af praktiske Grunde ved Offentliggørelsen under II. Kvartal, medens Grisene saa godt som udelukkende har opholdt sig paa Forsøgsstationen i I. Kvartal. Der er til Trods herfor ingen Tvivl om, at en Sammenligning mellem de enkelte Holds Foderforbrug og Stationens Kvartalsgennemsnit i langt de fleste Tilfælde giver et sikrere Udtryk for Forsøgsgrisenes Trivsel end ved Sammenligning med

Stationens Aarsgennemsnit eller Gennemsnittet for samtlige fem Forsøgsstationer.

Allerede i 1943—44 begyndte Forsøgslaboratoriet derfor ved Offentliggørelsen af de kvartaarlige Meddelelser fra Svineforsøgsstationerne at angive det gennemsnitlige Foderforbrug for hver enkelt Forsøgsstation i det paagældende Kvartal, saa man kunde sammenligne de enkelte Holds Forbrug med Stationens Gennemsnit. Dette er nu videreført paa de i de senere Aar udgivne Stamtavleblanketter til Brug i de statsanerkendte Svineavlscentre, idet der paa Blanketterne er afsat en særlig Rubrik, i hvilken — til Sammenligning med selve Holdet — det gennemsnitlige Foderforbrug for vedkommende Forsøgsstation, i det Kvartal hvori Holdet er afsluttet, skal anføres. For at kunne udfylde denne Rubrik er det nødvendigt, at Centerejerne har Kendskab til, i hvilket Kvartal Forsøget er afsluttet samt vedkommende Stations Gennemsnit i samme Kvartal. For Tiden efter $\frac{1}{3}$ 1944 kan disse Tal findes i de kvartaarlige, trykte Meddelelser, og for Aarene 1940—41 til 1945—46 er Tallene anført i 224de Beretning fra Forsøgslaboratoriet, 1947, Side 24.

Indtil 1944—45 har man ikke i Aarsberetningernes Hovedtabeller direkte kunnet se, i hvilket Kvartal de forskellige Hold er slagtede. Med nogenlunde Sikkerhed kan man dog beregne dette ved til Holdets Fødselsdato at lægge Holdets Gennemsnitsalder ved Forsøgets Slutning, og saavel Fødselsdato som Alder ved Forsøgets Slutning er angivet i Hovedtabellerne. Det er nu ordnet saaledes, at man i Hovedtabellerne direkte kan aflæse, i hvilket Kvartal det paagældende Forsøg er afsluttet. Dette er vist ved Hjælp af et lille Tal, der er anbragt direkte i Forbindelse med Angivelsen af Foderforbruget pr. kg Tilvækst. Staar der saaledes i Rubrikken for F. E. pr. kg Tilvækst under Forsøgsstationen *Bregentved* f. Eks. 3.18³, betyder det, at Holdet har haft et Foderforbrug paa 3.18 F. E. pr. kg Tilvækst, og at det er færdigfedet i III. Kvartal. Nederst paa samme Side i Hovedtabellerne kan man derefter aflæse, at det gennemsnitlige Foderforbrug paa *Bregentved* i samme Kvartal har været 3.34 F. E. pr. kg Tilvækst, og dette Tal indføres paa Stamtavlen i Rubrikken for Forsøgsstationens Gennemsnit. For Fremtiden bliver det saaledes ikke nødvendigt at finde de foreløbige, kvartaarlige Meddelelser frem, naar Stationens kvartaarlige Foderforbrug skal anføres paa Stamtavlerne.

IV. Slagtesvind, Eksportflæsk og Tilskæringssvind.

Slagtesvindet var i Gennemsnit af samtlige Hold for *Landracen* 26.7 og for *Yorkshireracen* 26.3 pCt. mod henholdsvis 26.9 og 26.2 pCt. Aaret forud. Det mindste Slagtesvind for et enkelt Hold har i 1946—47 været 23.9 og det største 29.1 pCt. I det første Tilfælde er Grisene i Holdet, slagtet ved en Levendevægt af 90 kg, i Gennemsnit svundet 21.5 og i det sidste 26.2 kg, hvilket giver henholdsvis 68.5 og 63.8 kg kold slagtet Vægt eller en Forskel ved samme Levendevægt paa ikke mindre end 4.7 kg i slagtet Tilstand.

Mængden af Eksportflæsk. *Landracen* havde i Beretningsaaret 60.8 pCt. Eksportflæsk mod 60.5 pCt. Aaret forud. Hos *Yorkshireracen* var Eksportflæskmængden i 1946—47 60.9 pCt. mod 61.2 i det forudgaaende Aar. De to Racer har saaledes i Beretningsaaret praktisk taget haft den samme Mængde Eksportflæsk. Den største procentvise Mængde af Eksportflæsk havde et Hold med 63.3 pCt., den mindste et Hold med kun 57.9 pCt. Slagtet ved en Levendevægt af 90 kg gav hver Gris i det førstnævnte Hold i Gennemsnit 57.0 og i det sidstnævnte, daarlige Hold kun 52.1 kg Eksportflæsk eller en Forskel ved samme Levendevægt mellem det bedste og det daarligste Hold paa 4.9 kg Eksportflæsk pr. Gris.

De senere Aars Udvikling i Slagtesvindet og Mængden af Eksportflæsk hos Forsøgsgrise af begge Racer fremgaar af Tabellerne 19 a og b.

Tilskæringssvindet var, beregnet i Forhold til Grisenes Levendevægt ved Forsøgets Slutning, for *Landracen* 12.5 og for *Yorkshireracen* 12.8 pCt. mod 12.6 pCt. for begge Racer Aaret forud. Det mindste Tilskæringssvind havde et Hold med 11.4, det største et Hold med 13.4 pCt. Dette betyder, at hver Gris i det førstnævnte Tilfælde, slagtet ved en Levendevægt af 90 kg, i Gennemsnit er svundet 10.3 kg ved Tilskæringen, medens Grisene i det sidstnævnte Hold er svundet 12.1 kg pr. Stk.

Betragter man i Stedet for Holdgennemsnittene de enkelte Grise, bliver Variationerne i Slagtesvindet, Tilskæringssvindet og Mængden af Eksportflæsk naturligvis betydelig større.

Landmanden er interesseret i et saa lille Slagtesvind og *Slagterierne* i et saa lille Tilskæringssvind som muligt, medens *Samfundet* er interesseret i, at Mængden af Eksportflæsk bliver saa stor som muligt.

V. Rygflæskets Tykkelse.

I de sidste 22 Forsøgsaar har der været en stadig Nedgang i Rygflæskets Tykkelse. I de første 8 Aar fra 1925—26 til 1933—34 var Nedgangen ret stærk med gennemsnitlig 0.081 cm om Aaret, men den aftog derefter noget i Hastighed. Fra 1933—34 til 1946—47 er Rygflæskets Tykkelse gaaet ned med gennemsnitlig 0.015 cm om Aaret. I Begyndelsen var Reduktionen af Rygflæsktykkelsen en afgjort Fordel, men jo længere man naaede ned med Gennemsnittet, desto større blev Faren for, at der blev for mange Grise med *for tyndt Rygflæsk*. I 179de Beretning fra Forsøgslaboratoriet (1938) er det bevist, at man, ved den daværende Ensartethed i de arvelige Anlæg for Rygflæskdannelsen hos Grisene i de statsanerkendte Svineavlscentre og ved en Kroplængde af 92—95 cm samt en Slagtevægt paa 65—66 kg, opnaaede den bedste Klassificering hos Afkommet, naar Rygflæskets Tykkelse i Gennemsnit for *Landracen* laa paa ca. 3.5 cm. Blev Gennemsnitsrygflæsktykkelsen for *Racen* højere, gik der for mange Grise i II. og III. Klasse, blev den lavere, fik vi for mange Grise med *for tyndt Rygflæsk*. Denne gennemsnitlige Optimumsrygflæsktykkelse paa ca. 3.5 cm naaedes netop i Slutningen af Trediverne, og Nedgangen burde derfor paa dette Tidspunkt være standset. Men dette er ikke sket. Forsøgsresultaterne viser Aar for Aar, at Rygflæsktykkelsen stadig bliver mindre og mindre. I 1939—40 var den for *Landracen* 3.48 cm, i 1943—44 3.44 cm, i 1945—46 3.36 cm, og den har i 1946—47 naaet sit hidtidige Minimum med 3.34 cm.

I 179de Beretning er det ligeledes paavist, at Rygflæsktykkelsen aftager ved stigende Kroplængde, naar Slagtevægten, som det sker ved Forsøgene, holdes konstant. Den siden 1939—40 stedfundne Nedgang i Rygflæsktykkelsen skyldes imidlertid *ikke* en Forøgelse af Kroplængden, idet denne gennem de sidste 9 Aar har været uforandret. Nedgangen kan heller ikke skyldes en Ændring i Væksthastigheden, da ogsaa denne har holdt sig ret ensartet gennem de senere Aar. Den eneste mulige Forklaring paa den stadige Nedgang i Rygflæskets Tykkelse kan derfor kun være, at Avlscenterejerne — trods utallige Advarsler — stadig udvælger Avlsdyr med arvelige Anlæg for stor Kødfylde og lille Fedtmængde. Antallet af Grise med *for tyndt Rygflæsk* er da ogsaa steget ikke ubetydeligt gennem disse sidste 8 Aar. I 1939—40 havde 6 pCt. af Grisene *for tyndt Rygflæsk*, i 1945—46

var man naaet op paa 10 pCt., og i 1946—47 er 9 pCt. af Grisene haynet i Klassen for Grise med for tyndt Rygflæsk. At det ikke er gaaet endnu værre, skyldes først og fremmest, at *Grisene er blevet mere ensartede for denne Egenskabs Vedkommende*, idet Udspaltningen omkring Gennemsnittet, udtrykt ved Standardafvigelsen, er blevet mindre. Dette fremgaar af Tabel 16.

Tabel 16. Rygflæskets Tykkelse og Variation.

Aar	Antal Grise	Rygfl. Tykk. i cm*) G + M		Variations- bredde cm	Standard- afvigelse cm
Landrace.					
1926—27.....	2016	4.03	0.010	2.6—6.5	0.441
1936—37.....	3029	3.48	0.007	2.3—5.1	0.388
1941—42.....	1781	3.41	0.008	2.3—5.3	0.354
1943—44.....	2416	3.43	0.007	2.2—5.0	0.364
1945—46.....	2461	3.35	0.007	2.3—5.0	0.336
1946—47.....	2230	3.33	0.007	2.1—4.7	0.331
Yorkshirerace.					
1926—27.....	407	3.84	0.019	3.0—5.2	0.386
1936—37.....	295	3.52	0.024	2.3—4.6	0.420
1941—42.....	51	3.38	0.049	2.6—4.3	0.349
1943—44.....	51	3.77	0.058	2.7—4.7	0.412
1945—46.....	20	3.65	0.092	3.0—4.5	0.411
1946—47.....	43	3.56	0.053	2.9—4.3	0.347

I 1926—27 var Standardafvigelsen paa Gennemsnittet 0.441, i 1936—37 0.388 og i 1946—47 0.331 cm. Havde Udspaltningen i 1946—47 været den samme som i 1936—37, vilde vi med den nuværende Rygflæsktykkelse have haft ikke 9, men derimod ca. 17 pCt. af Grisene med for tyndt Rygflæsk (se 179de Beretning, 1938, Side 63).

Som nævnt er Rygflæskets Tykkelse i det sidste Forsøgsaar gaaet ned med 0.02 cm, og man skulde derfor have ventet, at Antallet af Grise med for tyndt Rygflæsk var blevet yderligere forøget. Dette har imidlertid ikke været Tilfældet, idet der, som omtalt, i 1946—47 var 9 pCt. Grise med for tyndt Rygflæsk mod 10 pCt. Aaret forud. Forklaringen paa dette Forhold er følgende.

*) De angivne Gennemsnitstal for Rygflæskets Tykkelse falder ikke ganske sammen med de i Tabel 8 og Teksten angivne. Dette skyldes, at G i Tabel 8 efter Sædvane er beregnet som Gennemsnit af Holdgennemsnittene, medens det i denne Tabel er beregnet som Middel af de enkelte Grise.

Ved samme Kroplængde og Slagtevægt har Galtene tykkere Rygflæsk end Sogrisene, hvorfor der ved en bestemt Gennemsnits-tykkelse for Racen ikke er saa mange for tynde Grise blandt Galtene som blandt Sogrisene. Den omtalte Nedgang i Rygflæskeytykkelsen paa 0.02 cm fordeler sig med 0.03 cm hos Galtene og kun 0.01 cm hos Søerne. Da Nedgangen saaledes hovedsagelig falder hos Galtgrise med den højere Gennemsnitsrygflæskeytykkelse, har den ikke bevirket nogen Forøgelse af Antallet af Grise med for tyndt Rygflæsk. Paa den anden Side er Ensartetheden, Udspaltningen omkring Gennemsnittet, bedre hos Sogrisene end hos Galtene. Den i Beretningsaaret opnaaede Forbedring i Ensartetheden falder saa godt som udelukkende hos Sogrisene, hvor Standardafvigelsen er gaaet ned fra 0.293 cm i 1945—46 til 0.289 i 1946—47, medens der hos Galtene kun er en Nedgang fra 0.322 til 0.321 cm. Da de tynde Grise hovedsagelig forekommer blandt Sogrisene, har den bedre Ensartethed hos disse modvirket en Forøgelse af Antallet af Grise med for tyndt Rygflæsk. Dette understreger, hvor vigtigt det er, at Ensartetheden forbedres.

I de kommende Aar maa det være Svineavlernes Opgave ikke yderligere at formindske Racens gennemsnitlige Rygflæskeytykkelse. Man bør derimod koncentrere Arbejdet om at gøre Svinebestanden endnu mere ensartet med Hensyn til Rygflæskeytykkelsen samt forsøge at forbedre Rygflæskeys Fordeling. Først naar man er naaet et godt Stykke frem med Forbedring af disse to Forhold, vil en yderligere Reduktion af Rygflæskeytykkelsen være forsvarlig.

Paa Grund af det lille Antal Grise svinger Rygflæskeys Tykkelse hos Yorkshiregrise stærkt fra Aar til Aar. I 1941—42 var Gennemsnittet kun 3.38 cm, i 1944—45 naaede det op paa 3.82 cm og har i Beretningsaaret været 3.58 cm. Medens Landracen, som den findes i Centrene, nu nærmest har for tyndt Rygflæsk, naar den betragtes som en Helhed, er det modsatte Tilfældet for Yorkshireracens Vedkommende. Ganske vist har der i de sidste Aar kun været faa Grise med for tyndt Rygflæsk hos denne Race, men paa den anden Side er der for mange Grise i II. og III. Klasse.

Forandringerne i Rygflæskeys Tykkelse hos begge Racer gennem de sidste 21 Forsøgsaar fremgaar af Tabellerne 19 a og b samt af Figur 2.




Fig. 2. Kroplængde, Ryglæskets og Bugens Tykkelse hos Forsøgsgrisene gennem Aarene fra 1925/26 til 1946/47.

———— Landrace. - - - - - Yorkshirerace.

VI. Bugens Tykkelse.

Bugtykkelsen, der hos *Landracen* gennem en Aarrække havde vist støt Fremgang, gik i 1944—45 ned fra 3.32 til 3.26 cm. I 1945—46 var der en lille Opgang til 3.28 cm, men i 1946—47 er Bugtykkelsen atter nede paa 3.26, og yderligere Nedgang kan forventes i det kommende Aar. Hos *Yorkshireracen* har der desværre i de senere Aar været en endnu alvorligere Tilbagegang. Bugens Gennemsnitstykkelse, der i 1932—33 var 3.29 cm, og i 1944—45 3.18 cm, naaede i 1945—46 ned paa 3.04, og var i Beretningsaaret 1946—47 kun 3.03 cm. Det er den mindste Bug-

tykkelse, denne Race har haft som Aarsgennemsnit i Forsøgenes Historie.

Man maa haabe, at denne nedadgaaende Udvikling hos begge Racer i de kommende Aar vil standse, saa der atter kan komme Fremgang for denne vigtige Egenskab.

Tabel 17. Bugens Tykkelse og Variation.

Aar	Antal Grise	Bugens Tyk- kelse i cm*) G $\pm$ M		Variations- bredde cm	Standard- afvigelse cm
Landrace.					
1926—27.....	2016	3.05	0.006	2.0—4.1	0.250
1936—37.....	3029	3.25	0.005	2.1—4.4	0.262
1941—42.....	1781	3.28	0.006	2.2—4.4	0.252
1943—44.....	2416	3.31	0.005	2.1—4.3	0.256
1945—46.....	2461	3.26	0.005	2.5—4.1	0.242
1946—47.....	2230	3.24	0.005	2.4—4.2	0.237
Yorkshirerace.					
1926—27.....	407	3.18	0.011	2.6—3.8	0.211
1936—37.....	295	3.22	0.015	2.5—3.9	0.257
1941—42.....	51	3.07	0.030	2.6—3.5	0.214
1943—44.....	51	3.13	0.039	2.5—3.9	0.275
1945—46.....	20	3.05	0.058	2.7—3.5	0.258
1946—47.....	43	3.01	0.043	2.4—3.6	0.284

Hos *Landracen* varierede Bugtykkelsen i Beretningsaaret fra 2.4 til 4.2 cm, hos *Yorkshireracen* fra 2.4 til 3.6 cm. *Landracen* har været mere ensartet og *Yorkshireracen* mere uensartet end i tidligere Forsøgsaar (Tabel 17).

Forandringerne i Bugens Tykkelse hos begge Racer gennem de sidste 21 Forsøgsaar fremgaar af Tabellerne 19 a og b samt af Figur 2.

VII. Kroplængden.

Da meget lange Grise i Gennemsnit har for tyndt og meget korte Grise for tykt Rygflæsk, er det, som tidligere omtalt, vigtigt, at Svineracerne har en passende gennemsnitlig Kroplængde,

*) De angivne Gennemsnitstal for Bugens Tykkelse falder ikke ganske sammen med de i Tabel 8 og Teksten angivne. Dette skyldes, at G i Tabel 8 efter Sædvane er beregnet som Gennemsnit af Holdgennemsnittene, medens det i denne Tabel er beregnet som Middel af de enkelte Grise.

samt at de er saa ensartede, varierer saa lidt omkring Gennemsnittet som muligt. Hos *Landracen* ligger den optimale Kroplængde mellem 93 og 95 cm, naar Grisene ved en Slagtevægt paa 65 kg skal have en gennemsnitlig Rygflæshtykkelse paa 3.4—3.5 cm. Det maa derfor hilses med Tilfredshed, at Racen nu synes at være stabiliseret omkring dette gunstige Gennemsnit, idet Kroplængden i de sidste 10 Forsøgsaar har ligget mellem 93.4 og 94.1 cm. Der har dog i de sidste Aar været en lille Tendens til Tilbagegang, og det er derfor af Betydning at fremhæve, at vel skal Racen ikke have større Kroplængde end 93—95 cm, men paa den anden Side skal den heller ikke være kortere. Gennemsnittet for 1946—47 paa 93.4 cm ligger lidt for nær ved Minimumsgrænsen paa 93 cm. I 1946—47 maatte den korteste Landracegris 85.5 og den længste 100.5 cm. Grisene er blevet mere ensartede end Aaret forud (Tabel 18).

Hos *Yorkshireracen* ligger den optimale Kroplængde lidt lavere end hos *Landracen*, nemlig fra 92—94 cm. Hos denne Race er Kroplængden gaaet op fra 92.1 cm i 1945—46 til 92.2 cm i Beretningsaaret. Længden ligger altsaa ogsaa her i Bunden af Optimumsintervallet. Hos *Yorkshiregrisene* varierede Kroplængden i 1946—47 fra 88.0 til 96.0 cm, og Racens Ensartethed er for denne Egenskabs Vedkommende blevet forbedret noget i Sammenligning med det forudgaaende Aar (Tabel 18).

Tabel 18. Kroplængdens Gennemsnit og Variation.

Aar	Antal Grise	Kroplængde i cm G + M		Variationsbredde cm	Standard- afvigelse cm
Landrace.					
1926—27.....	2016	88.88	0.060	79.5— 99.0	2.670
1936—37.....	3029	92.81	0.043	84.0—101.5	2.349
1941—42.....	1781	94.11	0.052	86.0—101.0	2.185
1943—44.....	2416	93.67	0.044	86.5—102.0	2.186
1945—46.....	2461	93.76	0.044	86.0—101.5	2.166
1946—47.....	2230	93.39	0.044	85.5—100.5	2.086
Yorkshirerace.					
1926—27.....	407	88.95	0.111	82.0— 95.0	2.232
1936—37.....	295	91.79	0.156	84.5—100.5	2.670
1941—42.....	51	92.06	0.279	87.5— 96.0	1.989
1943—44.....	51	92.38	0.277	87.5— 96.5	1.976
1945—46.....	20	92.05	0.511	88.5— 96.0	2.285
1946—47.....	43	92.17	0.302	88.0— 96.0	1.983

Forandringerne i den gennemsnitlige Kroplængde hos begge Racer gennem de sidste 21 Forsøgsaar fremgaar af Tabellerne 19 a og b og af Figur 2.

VIII. Points for bedømte Egenskaber.

Betragter man derefter Aarets Forsøgsresultater med Henblik paa de Egenskaber (Rygflæskets Fasthed, Bovens Størrelse, Rygflæskets Fordeling, Bugens Tykkelse og Kvalitet, Skinkernes Form og Størrelse, Finhed af Hoved, Ben og Svær, Kødfylde samt Bacontype), der ikke kan bestemmes gennem Maaling eller Vejning, og som derfor maa bedømmes skønsmæssigt ved Pointsgivning fra 0—15, ses det af Tabellerne 19 a og b, at der i Sammenligning med Aaret forud for *Landracens* Vedkommende er sket følgende Forandringer.

Der er en lille *Fremgang* i Points for Skinkernes Form og Størrelse. Points for Finhed, Kødfylde og Bacontype er *uforandrede*, medens der er *Tilbagegang* for Rygflæskets Fasthed og Fordeling samt Bov og Bug.

Skinkerne er den eneste Egenskab, der ikke viser Fremgang siden 1926—28. For Rygflæskets Fordeling er Fremgangen kun meget lille. Efterhaanden som man nærmer sig Idealtypen for adskillige Egenskabers Vedkommende, er det berettiget at koncentrere Avlsarbejdet om ikke alene at holde fast ved de opnaaede Fremskridt, men desuden at sætte ind med særlig Kraft paa at forbedre de Egenskaber, hvor man er længere tilbage. *En Forbedring af Skinkernes Form og Størrelse og af Rygflæskets Fordeling vil utvivlsomt bidrage til en ikke uvæsentlig Fremgang i Landracens samlede Baconkvalitet.*

Bacontypen er ikke ens hos Grisene fra Landets forskellige Avlsdistrikter. Dette fremgaar af omstaaende Oversigt, hvor Distrikterne er opstillet i Rækkefølge efter den Baconkvalitet, de fra Distrikterne indsendte Forsøgsgrise af *Landrace* har haft i Gennemsnit i Aaret 1946—47. Til Sammenligning er anført Distriktets Gennemsnit for de tre forudgaaende Forsøgsaar, for 3. Distrikts Vedkommende dog kun for Aaret 1945—46, da Grisene paa Bornholm under Krigen blev sendt til den derværende lokale Forsøgsstation.

Tabel 19a. Frem- eller Tilbagegang for Landracen i de senere Aar.

Aar $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$	Antal Dyr	Daglig Tilvækst g 20—50 kg	F. E. pr. kg Tilvækst	pCt. Slagtesvind	pCt. Eksport- flask	Tykkelse i cm af		Kroplængde, cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								pCt. i Klasse		
						Rygflask	Bug		Fæthed	Hov	Rygflaskets Fordeling	Bug	Skinker	Finhed	Kødfyde	Bacountype	I	II	III
1926—27	2160	623	3.44	27.2	59.5	4.05	3.06	88.9	12.7	12.2	—	12.0	12.3	12.5	12.4	12.2	50	28	22
1927—28	2476	643	3.38	27.3	59.8	4.02	3.08	89.1	12.7	12.3	—	12.2	12.4	12.7	12.4	12.3	48	27	25
1928—29	2332	667	3.34	26.7	60.0	4.00	3.14	89.2	12.6	12.2	—	12.3	12.3	12.6	12.3	12.3	49	25	26
1929—30	2064	634	3.39	27.0	59.7	3.94	3.14	89.4	12.6	12.2	12.6	12.3	12.3	12.6	12.4	12.3	52	26	22
1930—31	2632	639	3.37	27.2	59.8	3.83	3.17	89.9	12.8	12.4	12.7	12.5	12.5	12.7	12.6	12.5	63	23	14
1931—32	3048	639	3.35	27.0	60.4	3.66	3.23	90.7	12.9	12.4	13.0	12.7	12.6	12.8	12.8	12.6	73	20	7
1932—33	2771	633	3.35	27.1	60.3	3.62	3.26	91.2	13.0	12.3	12.9	12.9	12.5	12.8	12.7	12.6	71	22	7
1933—34	2796	630	3.31	27.2	60.2	3.54	3.26	91.5	13.0	12.4	12.9	12.9	12.5	12.9	12.8	12.6	570	18	7
1934—35	2696	624	3.35	26.9	60.3	3.56	3.25	92.1	12.9	12.3	12.7	12.8	12.4	12.8	12.6	12.5	670	18	6
1935—36	2748	623	3.31	27.0	60.3	3.53	3.26	92.4	12.9	12.5	12.7	12.8	12.4	12.8	12.7	12.5	574	16	5
1936—37	3160	628	3.28	27.2	60.2	3.49	3.26	92.8	13.0	12.5	12.7	12.9	12.4	12.8	12.7	12.5	773	16	4
1937—38	3004	647	3.26	27.1	60.4	3.51	3.30	93.4	13.1	12.5	12.6	13.0	12.3	12.9	12.7	12.6	774	15	4
1938—39	2696	647	3.24	27.0	60.5	3.48	3.30	93.7	13.1	12.6	12.7	13.0	12.3	13.0	12.7	12.6	676	15	3
1939—40	3268	656	3.22	26.9	60.7	3.48	3.31	93.8	13.2	12.7	12.6	13.1	12.3	13.1	12.7	12.6	676	15	3
1940—41	1728	654	3.26	27.0	60.5	3.43	3.30	93.6	13.2	12.8	12.9	13.1	12.4	13.1	12.8	12.7	680	12	2
1941—42	1836	648	3.33	26.9	60.5	3.42	3.29	94.1	13.2	12.7	12.7	13.0	12.4	13.0	12.8	12.6	878	12	2
1942—43	2236	647	3.25	26.7	60.7	3.42	3.32	93.8	13.2	12.7	12.7	13.1	12.3	13.1	12.8	12.6	879	11	2
1943—44	2484	638	3.30	26.6	60.8	3.44	3.32	93.7	13.3	12.7	12.7	13.1	12.4	13.1	12.8	12.6	778	13	2
1944—45	2296	633	3.31	26.9	60.5	3.39	3.26	93.7	13.2	12.7	12.8	12.9	12.3	13.1	12.9	12.5	880	11	1
1945—46	2548	635	3.29	26.9	60.5	3.36	3.28	93.8	13.3	12.8	12.9	13.0	12.3	13.1	12.9	12.6	1080	9	1
1946—47	2320	637	3.28	26.7	60.8	3.34	3.26	93.4	13.2	12.7	12.8	12.9	12.4	13.1	12.9	12.6	982	8	1

Tabel 19b. Frem- eller Tilbagegang for Yorkshireracen i de senere Aar.

Aar $\frac{1}{8}$ — $\frac{31}{8}$	Antal Dyr	Daglig Tilvækst g 20—30 kg	F. E. pr. kg Tilvækst	pCt. Slagtesvind	pCt. Eksport- flæsk	Tykkelse i cm af		Kroplængde, cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								pCt. i Klasse		
						Rygflæsk	Bug		Fasted	Bov	Rygflæskest Fordeling	Bug	Skinker	Finhed	Kodfyldte	Bacontype	I	II	III
																	for tynde lettede	mellem- fede	fede
1926—27	420	622	3.45	26.0	60.7	3.84	3.18	88.7	13.5	12.5	—	12.5	12.7	13.2	13.0	12.7	64	24	12
1927—28	480	653	3.35	26.4	60.7	3.87	3.17	89.2	13.5	12.5	—	12.6	12.7	13.1	12.9	12.7	65	20	15
1928—29	356	676	3.29	25.9	60.9	3.93	3.24	89.8	13.5	12.5	—	12.8	12.7	13.1	12.8	12.8	57	24	19
1929—30	424	660	3.31	25.9	60.9	3.85	3.24	89.8	13.4	12.4	12.8	12.8	12.4	12.9	12.9	12.7	64	27	9
1930—31	524	650	3.30	26.0	61.0	3.75	3.23	89.9	13.5	12.1	12.9	12.8	12.3	12.9	12.9	12.6	76	19	5
1931—32	496	652	3.32	26.1	61.3	3.67	3.25	90.0	13.6	12.2	13.0	12.8	12.4	12.9	12.8	12.6	77	15	8
1932—33	568	627	3.32	26.3	61.1	3.58	3.29	90.6	13.7	12.0	13.0	13.1	12.3	12.9	12.9	12.6	77	19	4
1933—34	552	631	3.26	26.7	60.6	3.58	3.26	90.3	13.6	12.0	12.8	12.9	12.4	13.0	12.8	12.5	567	21	7
1934—35	380	626	3.30	26.6	60.6	3.58	3.23	90.7	13.3	11.7	12.5	12.7	12.2	12.7	12.7	12.2	964	17	10
1935—36	404	623	3.26	26.6	60.6	3.51	3.20	91.1	13.3	11.5	12.4	12.6	12.3	12.7	13.0	12.1	1168	17	4
1936—37	300	613	3.23	26.7	60.5	3.53	3.23	91.8	13.2	11.6	12.3	12.8	12.2	12.7	13.0	12.1	1265	20	3
1937—38	224	633	3.28	26.3	60.8	3.52	3.21	92.7	13.0	11.3	12.3	12.7	11.9	12.6	13.0	12.0	1272	13	3
1938—39	248	646	3.20	26.5	61.0	3.45	3.20	92.6	13.3	11.5	12.4	12.7	12.0	12.9	13.2	12.2	1569	14	2
1939—40	180	632	3.31	26.5	61.0	3.42	3.20	93.1	13.4	11.5	12.4	12.7	12.2	12.8	13.4	12.2	1669	13	2
1940—41	52	643	3.23	25.8	61.7	3.52	3.18	92.7	13.4	11.3	12.4	12.7	12.5	13.1	13.3	12.4	1269	17	2
1941—42	52	627	3.33	26.6	60.6	3.38	3.09	92.1	13.0	11.0	12.1	12.1	12.0	12.7	13.3	11.7	1670	12	2
1942—43	60	617	3.30	26.0	61.2	3.51	3.23	93.1	13.4	11.2	12.4	12.7	11.8	13.1	13.3	12.0	765	25	3
1943—44	52	639	3.35	26.2	61.1	3.78	3.15	92.3	13.6	10.9	11.8	12.3	12.1	13.2	12.6	11.6	253	35	10
1944—45	24	619	3.34	26.7	60.8	3.82	3.18	92.2	13.5	10.8	11.4	12.6	11.6	13.0	12.6	11.4	450	42	4
1945—46	20	667	3.32	26.2	61.2	3.66	3.04	92.1	13.6	10.4	11.8	12.0	11.2	13.1	13.1	11.0	060	30	10
1946—47	44	636	3.35	26.3	60.9	3.58	3.03	92.2	13.5	10.8	12.0	11.5	10.8	13.1	13.0	10.9	277	16	5

		Points for Bacontype (Landrace)	
		1946-47	Gns. 1943-44 til 1945-46
1. Distrikt		12.72	12.68
8. —		12.67	12.61
7. —		12.67	12.56
9. —		12.58	12.52
4. —		12.57	12.68
5. —		12.54	12.49
6. —		12.50	12.47
2. —		12.38	12.61
3. —		11.89	12.46

I Sammenligning med Gennemsnittet for de tre forudgaaende Aar er der Fremgang for 1., 8., 7., 9., 5. og 6. Distrikts Vedkommende, medens der er Tilbagegang for 4., 2. og 3. Distrikt. Det maa dog erindres, at Tallet for 3. Distrikt (Bornholm) kun omfatter Gennemsnittet af 8 Hold.

Landracens Ensartethed med Hensyn til Karakteren for Bacontype er blevet en Del bedre i de sidste 5 Aar. Den daarligste Gris har opnaaet 7 og den bedste 15 Points for Bacontype (Tabel 20).

Hos *Yorkshireracen* har der været *Fremgang* i Points for Bov og Rygflæskets Fordeling, Points for Finhed er *uforandrede*, men der er *Tilbagegang* for Rygflæskets Fasthed, Bug, Skinker, Kødfylde og Bacontype. Denne Race har opnaaet sine hidtil laveste Karakterer for Bug, Skinker og Bacontype. Type-

Tabel 20. Points for Bacontype.

Aar	Antal Grise	Points for Type $G \pm M$		Variations- bredde Points	Standard- afvigelse Points
Landrace.					
1926—27.....	2016	12.17	0.021	6.0—15.0	0.921
1936—37.....	3029	12.53	0.019	5.0—15.0	1.021
1941—42.....	1781	12.63	0.027	3.0—15.0	1.139
1943—44.....	2416	12.60	0.023	4.0—15.0	1.119
1945—46.....	2461	12.61	0.021	7.0—15.0	1.057
1946—47.....	2230	12.58	0.022	7.0—15.0	1.037
Yorkshirerace.					
1926—27.....	407	12.63	0.035	10.0—15.0	0.701
1936—37.....	295	12.11	0.062	8.0—14.0	1.066
1941—42.....	51	11.66	0.118	10.0—13.5	0.846
1943—44.....	51	11.60	0.167	7.0—13.5	1.196
1945—46..	20	10.95	0.310	7.0—13.0	1.385
1946—47.....	43	10.90	0.229	7.0—13.0	1.502

karakteren har varieret fra 7.0 til 13.0, og Ensartetheden er blevet lidt daarligere end Aaret forud (Tabel 20).

IX. Klassificering efter Fedme.

Klassificeringen efter Rygflæskets Tykkelse er for de tynde Grises Vedkommende omtalt i Afsnit V under Rygflæskets Tykkelse. *Landracen* har i 1946—47 haft sin hidtil bedste Klassificering med 82 pCt. af Grisene i I., 8 i II. og kun 1 i III. Klasse. 9 pCt. af Grisene havde for tyndt Rygflæsk. Hos *Yorkshire-racen* havde 2 pCt. af Grisene for tyndt Rygflæsk, 77 pCt. gik i I., 16 i II. og 5 i III. Klasse (Tabel 19 a og b).

X. Har Modersøens Alder Indflydelse paa Forsøgsresultater?

Det er for Svineavlen af stor Betydning at faa de unge Avlsdyr afprøvet saa tidligt som muligt. Det har imidlertid blandt Avlscenterejere været en udbredt Mening, at man ikke burde indsende Grise til Forsøg fra Søernes første Kuld. Man var af den Opfattelse, at Gyltegrisene gennemgaaende udviklede sig langsommere end Pattegrise hos Søernes senere Kuld, og man var utvivlsomt ængstelig for, at denne langsommere Udvikling i Dieperioden hos Gyltegrisene skulde fortsætte paa Forsøgsstationen og bevirke mindre daglig Tilvækst og deraf følgende højere Foderforbrug. Da Gyltegrisene desuden ofte ser mindre godt ud, var man bange for, at der skulde blive flere Udsættene i Hold af Grise fra Søernes første Læg, og at de opnaaede Forsøgsresultater skulde blive mindre gode.

For at søge at opnaa en Klaring af disse Spørgsmaal er der paa Grundlag af Materialet fra Forsøgsstationen *Skæruplund* foretaget en orienterende Undersøgelse*) af, om det har nogen

Tabel 21. Grisenes Sundhed.

Hold stammende fra Moderens Kuld Nr.	Hold		pCt. Udsættene	
	Antal	pCt.	i selve Forsøgene	med opløste Hold
1.....	123	24	2.03	2.03
2.....	196	38	2.68	3.39
3.....	101	20	1.98	2.45
4.....	50	10	1.50	1.50
5—10.....	40	8	3.13	3.13

*) Beregningerne er hovedsagelig udført af Landbrugskandidat J. K. Hansen, der er Assistent paa *Skæruplund*.

Indflydelse paa Forsøgsresultatet, om Forsøgsholdene hidrører fra Søernes første eller fra deres senere Kuld. Materialet stammer fra 3-Aars Perioden 1.9.1944 til 31.8.1947. Opgørelsen omfatter 510 Hold, og af disse stammer 24 pCt. fra Søers 1. Kuld, 38 pCt. fra 2., 20 pCt. fra 3., 10 pCt. fra 4., medens 8 pCt. af Holdene fra 5. og op til 10. Kuld.

Resultaterne i Tabel 21 tyder absolut ikke paa, at Gyltegrisene er svagere end Grise fra senere Kuld.

I Opgørelsen over de egentlige Forsøgsresultater er ikke medtaget ureglementerede Hold eller Hold, hvor en Gris er udgaaet af Forsøget, saa man kan være sikker paa, at der i alle Grupper er 50 pCt. Galte og 50 pCt. Sogrise. For at begrænse Beregningernes Omfang er af Karaktererne kun medtaget Points for Skinker og Bacontype.

Tabel 22. De egentlige Forsøgsresultater.

Hold stamm. fra Moderens Kuld Nr.	Antal Hold	Vægt i kg ved Forsøgets		Alder i Dage ved Forsøgets		Daglig Tilv. i g	F. E. pr. kg. Tilv.	Tykkelse i cm		Kroplængde cm	Points for		pCt. Grise i Klasse			
		Beg.	Slutn.	Beg.	Slutn.			Ryg- flæsk	Bug		Skin- ker	Bacon- type	II	I	III	
1	104	20.0	90.7	80	192	635	3.26	3.34	3.25	93.2	12.42	12.59	11	79	8	2
2	159	20.0	90.9	76	186	641	3.25	3.35	3.24	93.4	12.27	12.50	10	80	9	1
3	76	20.0	90.8	74	185	638	3.26	3.32	3.22	93.7	12.38	12.57	11	81	7	1
4	42	20.0	90.6	75	185	642	3.26	3.39	3.25	93.2	12.13	12.35	7	80	12	1
5-10	30	20.1	90.8	75	185	641	3.26	3.35	3.26	93.3	12.36	12.49	10	83	5	2

Det fremgaar af Tabellen, at Gyltegrisene har været ca. 5 Dage ældre ved Forsøgets Begyndelse og ved dets Slutning end Hold fra senere Kuld. *Den daglige Tilvækst i selve Forsøget samt Foderforbruget pr. kg Tilvækst er derimod uafhængig af, fra hvilket Kuldnummer Holdene stammer. Det samme er Tilfældet for alle de viste Faktorer vedrørende Slagte kvaliteten.* Der skulde saaledes ikke være noget i Vejen for, at Avlscenterejerne i større Udstrækning sender Grise til Forsøg fra Søernes første Kuld.

Man maa imidlertid erindre, at der utvivlsomt allerede paa Avlscentrene er sket en Sortering af Materialet. Det kan meget vel tænkes, at der blandt Gyltenes Kuld er flere af mindre god Kvalitet end hos Søernes senere Kuld, men da der som Regel kun indsendes gode Grise til Forsøgsstationerne, er eventuelle

daarlige Gyltekuld blevet udelukket. Skal Undersøgelsen gennemføres til Bunds, maa den foretages saaledes, at der for en Række Sørs Vedkommende gennemføres Forsøg med Hold fra samtlige Kuld efter hver enkelt So.

I den i Tabellerne 21 og 22 foretagne Undersøgelse er der ikke taget Hensyn til Ornernes Alder. Det er Tanken at foretage en mere omfattende Beregning paa Grundlag af Materialet fra alle fem Forsøgsstationer, hvori ogsaa dette Spørgsmaal skal inddrages.

XI. Korrektionstabeller.

a. Ureglementeret sammensatte Hold.

I tidligere Beretninger er det vist, at der er betydelig Forskel i Slagtekvaliteten hos Galte og Sogrise. Galtene har i Gennemsnit ved en Slagtevægt af 65 kg ca. 0.30 cm tykkere Rygflæsk, 0.28 cm tyndere Bug og opnaar ca. 1.0 Point mindre for Bacon-type end Sogrisene.

Paa Grund af denne Forskel kan man ikke direkte sammenligne Slagtekvaliteten fra Forsøgshold til Forsøgshold, naar disse ikke er sammensat af lige mange Galte og Sogrise. Det er imidlertid ved Hjælp af de fundne Forskelle muligt at korrigere Forsøgsresultaterne hos de ureglementeret sammensatte Forsøgshold saaledes, at en direkte Sammenligning med de øvrige, reglementerede Forsøgshold kan foretages. Ogsaa hos Forsøgsgrupper, hvor der er udgaaet en Gris, saa Holdet ikke mere bestaar af lige mange Galte og Sogrise, er det nødvendigt at foretage en Korrektion. Denne Korrektion for ureglementeret sammensatte Hold og for Hold, der kun bestaar af tre Grise, fremgaar af Tabel 23.

Tabel 23. Korrektion for ureglementeret sammensatte Forsøgshold.

Holdets Sammen- sætning		Tykkelse i cm		Points for Bacontype
Galte	Søer	Rygflæsk	Bug	
0	4}	+0.15	÷0.14	÷0.50
0	3}			
1	3	+0.08	÷0.07	÷0.25
1	2	+0.05	÷0.05	÷0.17
2	1	÷0.05	+0.05	+0.17
3	1	÷0.08	÷0.07	+0.25
3	0}	÷0.15	÷0.14	+0.50
4	0}			

Hvor der staar »plus« foran et Tal, betyder det, at Størrelsen skal lægges til, og hvor der staar »minus«, at Størrelsen skal trækkes fra Forsøgsresultatets Gennemsnit, før dette kan sammenlignes med reglementeret sammensatte Forsøgshold.

Det maa bemærkes, at Korrektionen kun gælder med tilnærmelse Nøjagtighed, da det ikke er givet, at de kønsbundne Forskelle er ganske ens for de forskellige Slægter inden for Racerne. Tabellen kan benyttes til begge Racer.

b. Rygflæskets Tykkelse ved forskellig Kroplængde og Slagtevægt.

Rygflæskets Tykkelse hos Svinene afhænger, foruden af de individuelle Anlæg for Kød- og Fedtdannelse, ogsaa af Slagte-

Tabel 24. Rygflæskets Tykkelse ved forskellig Slagtevægt og Kroplængde.

Landrace. Søer og Galte.

Kroplængde i cm	Kold Slagtevægt i kg						
	59/60	61/62	63/64	65/66	67/68	69/70	71/72
÷ 85.5	3.5	3.6	3.7	3.8	4.0	4.1	4.3
86—87	3.4	3.5	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1
88—89	3.3	3.4	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0
90—91	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9
92—93	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
94—95	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
96—97	3.1	3.2	3.2	3.4	3.5	3.6	3.6
98—99	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.5
100 +	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.4

Tabel 25. Rygflæskets Tykkelse ved forskellig Slagtevægt og Kroplængde.

Landrace. Sogrise.

Kroplængde i cm	Kold Slagtevægt i kg						
	59/60	61/62	63/64	65/66	67/68	69/70	71/72
÷ 85.5	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0
86—87	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9
88—89	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.8	3.8
90—91	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
92—93	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
94—95	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6
96—97	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5
98—99	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.4
100 +	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4

Tabel 26. Rygflæskest Tykkelse ved forskellig Slagtevægt og Kroplængde.

Landrace. Galtgrise.

Kroplængde i cm	Kold Slagtevægt i kg						
	59/60	61/62	63/64	65/66	67/68	69/70	71/72
÷ 85.5	3.5	3.7	3.9	4.0	4.1	4.3	4.5
86—87	3.5	3.6	3.8	3.9	4.0	4.1	4.3
88—89	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.2
90—91	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	4.0	4.1
92—93	3.3	3.4	3.5	3.6	3.8	3.9	4.0
94—95	3.3	3.4	3.4	3.5	3.7	3.8	3.8
96—97	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.7
98—99	3.1	3.3	3.3	3.4	3.5	3.6	3.6
100 +	3.1	3.2	3.2	3.3	3.4	3.5	3.5

vægten og Kroplængden. Jo tungere Grisene er, desto tykkere bliver Rygflæsken. Paa den anden Side formindskes Rygflæsktykkelsen, jo længere Grisene bliver. Disse Forhold bør tages i Betragtning, naar man ønsker at sammenligne Rygflæskest Tykkelse hos Forsøgshold, hvis Slagtevægt og Kroplængde afviger væsentligt fra det normale: 65—66 kg Slagtevægt og 92—95 cm Kroplængde. Til Brug ved saadanne Korrektioner er den gennemsnitlige Rygflæsktykkelse ved forskellig Kroplængde og Slagtevægt angivet for Landracen i Tabel 24. Ved Sammenligning med Tabellen kan man umiddelbart afgøre, om et Hold, ved dettes Slagtevægt og Kroplængde, har haft Anlæg for at give for tykt eller for tyndt Rygflæsk. Ligger Holdets Rygflæsktykkelse over Tabellens ved samme Vægt og Kroplængde, har Holdet haft Anlæg for at give for tykt Rygflæsk, og omvendt hvis Holdet ligger under Tabellens Tal.

Ønsker man at korrigere Rygflæsktykkelsen for enkelte Grise, maa man tage Hensyn til Grisenes Køn, da Galtene har tykkere Rygflæsk end Sogrisene. I Tabellerne 25 og 26 er for Landracen Rygflæskest Tykkelse ved forskellig Kroplængde og Slagtevægt angivet for Sogrise og Galte hver for sig.

Det skal udtrykkelig bemærkes, at de ovenfor beskrevne Korrektioner for ureglementeret sammensatte Hold og for Rygflæskest Tykkelse efter Slagtevægt og Kroplængde ikke er foretaget paa de i Hovedtabellerne angivne Resultater. Korrektionstabellerne kan derimod for Brugerne af Tallene tjene som Hjælp til en bedre og rigtigere Vurdering af de indvundne Originalresultater.

XII. Sammenligning mellem Landrace og Yorkshirerace.

Tabel 27. Sammenligning mellem Svin af Landrace og Svin af Yorkshirerace i Aarene 1926—27 og 1946—47.

	1926—27		1946—47		
	Landrace	Yorkshire-race	Landrace	Yorkshire-race	
Antal Forsøgsgrise	2160	420	2320	44	
Udsætterprocent*)	7.2**)	4.2**)	4.7	2.3	
F. E. pr. kg Tilvækst	3.44	3.45	3.28	3.35	
pCt. Eksportflæsk.	59.5	60.7	60.8	60.9	
Tykkelse i cm af { Rygflæsk.	4.05	3.84	3.34	3.58	
	Bug	3.06	3.18	3.26	3.03
Kroplængde i cm	88.9	88.7	93.4	92.2	
Points { Fasthed	12.7	13.5	13.2	13.5	
	Bov	12.2	12.5	12.7	10.8
(0—15) { Rygfl. Fordeling ..	—	—	12.8	12.0	
ved { Bug	12.0	12.5	12.9	11.5	
Bedøm- { Skinker	12.3	12.7	12.4	10.8	
	Finhed	12.5	13.2	13.1	13.1
	Kødfylde	12.4	13.0	12.9	13.0
	Bacontype.	12.2	12.7	12.6	10.9
pCt. Svin { I { for tynde ...	50	64	9	2	
	{ letfede.	—	82	77	
	II mellemfede ...	28	24	8	16
i Klasse { III fede	22	12	1	5	

*) Opløste Hold medregnet.

**) Da Udsætterprocenten i 1926—27 var unormal høj paa Grund af et meget ondartet Angreb af Lungesygge paa Forsøgsstationen Over Løjstrup, er her i Stedet indsat Udsætterprocenten i det følgende Forsøgsaar 1927—28.

XIII. Fremhævede Hold.

Det er Forsøgenes Hovedopgave at virke vejledende ved Udvalg og Vurdering af Avlsdyr. De enkelte Forsøgsholds Resultater føres tilbage til Forældredyrene, og man søger derved at slutte sig til de Anlæg, de enkelte Orner og Søer er i Besiddelse af med Hensyn til at kunne give triveligt og hurtigvoksende Afkom af god Baconkvalitet. Men hvert enkelt Forsøgsresultat skyldes saavel Faderen som Moderen, saaledes at man ikke uden videre fra et saadant enkelt Hold, hvad enten det nu har været godt eller daarligt, kan slutte sig til, i hvor høj Grad det skyldes Soen, Ornen eller dem begge.

Alligevel har Resultatet af hvert enkelt Forsøgshold sin store Betydning. Hvor der er opnaaet et særlig godt Forsøgsresultat, viser dette nemlig, at denne bestemte Orne sammen med Hol-

dets Moder har givet Grise af den Kvalitet, man ønsker. Kombinationen mellem disse to Avlsdyr bør derfor gentages, og Afkommet, Helsøskende til det gode Forsøgshold, anvendes i Avlen.

Det er derfor vigtigt ud af det meget store Forsøgsmateriale at finde de Hold, og altsaa derved de Kombinationer mellem bestemte Orner og Søer, der har givet særlig gode Resultater.

En saadan meget skarp Sortering af Forsøgsmaterialet fremgaar af Tabel 28. Fremhævet er de Hold, der har opnaaet mindst 13.5 Points for Bacontype, og som samtidig har haft

Tabel 28. Fremhævede Hold.

Forsøgsstation og Center	Holdets Nr.	I Gennemsnit														Klasse		
		Daglig Tilvækst i g	P. E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflask	Rygflaskets Tykkelse i cm	Rugens Tykkelse i cm	Længde af Krop i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I	II	III
								Rygflaskets Fasthed	Bov	Rygflaskets Fordeling	Bogens Tykkelse og Kvalitet	Skinernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Bacontype			
																for tynde	lettede	mellemfede
<i>Bregentved.</i>																		
Polstrup	678	647	3.28	62.5	3.4	3.6	94.5	13.5	13.4	13.6	13.9	14.0	14.1	13.6	14.3	—	4	—
Kohaugegaard.	629	650	3.15	60.3	3.1	3.2	93.8	13.3	12.9	13.6	12.8	13.3	13.9	13.6	13.5	—	4	—
do.	635	652	3.12	62.0	3.1	3.2	91.5	13.5	12.4	14.0	12.6	14.4	13.6	14.5	13.5	—	4	—
<i>Høng.</i>																		
Nybygaard	342	683	3.20	61.5	3.2	3.4	94.3	13.3	13.0	13.5	13.9	12.9	13.0	13.6	13.6	—	4	—
Filhelmshøj	297	704	3.19	61.0	3.4	3.5	94.4	13.6	12.8	13.1	14.0	13.6	13.6	13.1	13.6	—	3	1
<i>Elsesminde.</i>																		
Langbjerg	142	661	3.18	60.4	3.5	3.6	95.3	14.0	13.3	13.5	14.0	13.4	14.6	13.6	14.0	—	4	—
Sakkegaard	133	724	3.15	61.4	3.4	3.4	96.0	13.1	13.1	13.4	13.5	13.9	13.4	13.6	13.5	—	3	1
Ørudegaard	61	697	3.17	61.4	3.3	3.5	93.9	13.3	13.4	13.3	14.1	13.1	13.5	13.4	13.5	—	3	1
Øllerslev	69	676	3.30	60.9	3.2	3.5	95.0	13.3	13.0	13.8	14.1	12.4	13.5	13.9	13.5	1	3	—
<i>Over Løjstrup.</i>																		
Thorning Vestergd.	349	664	3.02	62.5	3.1	3.6	92.9	13.4	13.1	14.5	14.0	13.6	13.0	13.9	14.1	—	4	—
Løgstedgaard	347	672	3.07	61.7	3.2	3.5	93.8	13.1	13.4	13.9	13.5	13.8	14.0	13.6	14.0	—	4	—
Ljørtshøj Østergd.	258	662	3.18	60.2	3.2	3.4	93.0	14.0	13.3	14.0	14.2	13.7	13.3	13.0	13.8	—	3	—
Tejerslev Kjærgd.	259	698	3.02	62.7	3.2	3.2	92.5	13.1	13.0	13.5	12.9	13.3	13.0	13.8	13.6	—	4	—
Holsted	348	627	3.16	61.5	3.2	3.4	94.7	13.5	12.7	13.3	14.0	12.5	13.3	13.0	13.5	—	3	—
Romdrup Aagd.	210	698	3.02	61.3	3.2	3.5	93.9	13.6	13.6	13.6	13.8	12.1	13.1	14.0	13.5	—	4	—
Nygaard	213	635	3.16	61.7	3.2	3.3	93.8	13.0	12.9	14.1	13.1	12.8	13.8	13.8	13.5	—	4	—
<i>Skæruplund.</i>																		
Grund	56	647	3.24	61.6	3.4	3.5	93.3	13.5	13.4	13.4	14.0	13.3	13.3	13.4	13.8	—	4	—
Illum	118	676	3.17	61.9	3.3	3.3	92.8	13.4	12.6	13.3	13.3	13.5	13.8	13.4	13.6	—	4	—
Grund	30	641	3.29	60.6	3.1	3.4	93.9	13.0	13.1	13.0	13.6	14.0	13.6	13.8	13.6	2	2	—
Humum Vestergd.	82	654	3.10	60.7	3.3	3.4	92.6	12.9	12.9	13.3	13.9	14.1	12.9	13.4	13.5	—	4	—
Ølstrup	176	667	3.28	59.9	3.4	3.6	92.3	13.0	12.8	12.8	14.2	13.5	13.0	13.3	13.5	—	3	—

et lavere Foderforbrug end Racens Gennemsnit paa den paagældende Forsøgsstation. Ligger det gennemsnitlige Foderforbrug paa en Forsøgsstation under 3.26 F. E. pr. kg Tilvækst, er dog alle Hold med et Foderforbrug paa 3.25 F. E. pr. kg Tilvækst og derunder fremhævet, naar de i øvrigt opfylder de til Bacontypen stillede Fordringer. At det er meget strenge Krav, der stilles, for at et Hold kan blive fremhævet, fremgaar deraf, at af Aarets 591 Hold har kun 21, eller 3.6 pCt., kunnet fremhæves.

Intet *Yorkshirehold* har kunnet tilfredsstille de fastlagte Fordringer.

Ved Hjælp af Forsøgsstationens og Avlscentrets Navn samt Holdets Nr. kan man i Hovedtabellerne finde Holdenes Afstamning og derved de Avlsdyrkombinationer, der har givet de særlig fine Forsøgsresultater.

XIV. Fremhævede Orner.

I Afsnittet om de fremhævede Hold er det ovenfor omtalt, at allerede Resultatet af de enkelte Forsøgshold hver for sig kan have Betydning for Avlsarbejdet. Det er imidlertid en Selvfølge, at jo flere Forsøgshold man faar efter hvert Avlsdyr, og jo større Kendskab man gennem Forsøgsarbejdet opnaar til de enkelte Slægter og Familier indenfor Racen, med desto større Sikkerhed kan man slutte sig til Avlsdyrenes arvelige Anlæg.

I Tabel 29 a er der foretaget en foreløbig, men meget skarp Sortering af det Ornemateriale, hvorefter der er leveret Afkom til Forsøgsstationerne i Beretningsaaret. For at blive fremhævet maa Ornens Forsøgsresultater opfylde følgende Krav:

1. Ornen skal i de to sidste Forsøgsaar have Resultater fra i alt mindst 3 Forsøgshold.
2. *Points for Bacontype* maa i Gennemsnit af alle Ornens Hold for *Landracen* være mindst 13.0 og for *Yorkshire-racen* mindst 12.5 Points.
3. *Det gennemsnitlige Foderforbrug* for Ornens Hold maa ligge under Racens Gennemsnit for den paagældende Forsøgsstation i 1946—47. Er dette Gennemsnit for en Station under 3.26 F. E. pr. kg Tilvækst, er det tilstrækkeligt, at Holdene efter Ornen i Gennemsnitsforbrug ikke overstiger 3.25 F. E.

4. Blev Ornen allerede fremhævet i tidligere Beretninger, maa der i 1946—47 være tilkommet mindst to nye Hold, og Gennemsnittet af de tilkomne Hold maa, for at Ornen atter skal kunne fremhæves, svare til de ovenfor stillede Krav.

Ornerne er i Tabellen opført i alfabetisk Orden.

Der blev i 1946—47 afsluttet Forsøg efter i alt 300 Orner. Af disse har kun 21, eller 7 pCt., kunnet opfylde de fastsatte Betingelser. Det er saaledes strenge Krav, der stilles, for at en Orne kan blive fremhævet.

I Tabel 29 b er 4 Orner fremhævet, hvis Forsøgshold ikke helt har opfyldt de stillede Krav med Hensyn til Trivelighed, men hvis Slagte kvalitet er saa god, at de alligevel fortjener at fremhæves for Opdrætterne.

Den i Tabel 29 skete Sortering af Ornematerialet er ifølge Sagens Natur rent midlertidig, idet naturligvis ogsaa Kvaliteten af de Søer, der er Mødre til Ornernes Forsøgshold, har Indflydelse paa, om Forsøgsresultaterne bliver saa gode, at Ornerne kan fremhæves efter de fastlagte Regler. Forsøgslaboratoriet tillader sig derfor angaaende en nærmere Vurdering af Avlsmaterialet at henvise til de indgaaende, slægtsvise Opgørelser, der i Form af Afkomsundersøgelser foretages paa Grundlag af de ved dette Forsøgsarbejde indvundne Resultater. Afkomsundersøgelserne udgives, i Konsulent *M. P. Østerlund Madsens* Bearbejdelse, af De samvirkende danske Andelsslagterier.

Tabel 29 a. Fremhævede Orner.

Orne	Forsøgshold			Center	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F. E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop, cm	Points ved Bedømmelse af								Klasse		
	Station	Aar	Nr.						Rygflæskest Fæstet	Bov	Rygflæskest Fordeling	Bugens Tykkelse og Kvalitet	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Bacontype	I for tynde lettede	II mellemfede	III fede
Aarlund Herold (5341)	El.	1945—46	983	Aarlundgaard ...	193	3.40	60.9	96.0	14.0	13.7	13.5	14.2	12.7	13.7	13.8	13.8	—	3	—
	—	1946—47	84	Bakkegaard	182	3.39	60.6	95.3	13.3	13.4	12.8	12.8	12.4	13.6	14.0	13.1	2	2	—
	—	—	85	do.	180	3.34	60.7	93.8	12.5	12.9	13.5	13.1	13.1	13.4	13.6	13.1	—	4	—
	—	—	113	Aarlundgaard ...	186	3.31	61.6	96.3	12.8	13.3	13.8	13.2	13.0	13.2	13.7	13.3	1	2	—
																	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$
Gns....					185	3.36	61.0	95.4	13.2	13.3	13.4	13.3	12.8	13.5	13.8	13.4	21	79	—
Asser, $\frac{15}{4}$ 44	Br.	1945—46	566	Kobberfeldt	187	3.17	60.3	95.0	12.4	13.4	13.4	12.5	13.0	12.6	14.4	12.9	2	2	—
	—	—	568	do.	187	3.36	—	94.8	13.4	13.3	13.6	12.4	13.1	13.4	13.6	13.5	—	4	—
	—	1946—47	609	do.	171	2.88	59.8	91.9	13.1	13.1	13.8	12.8	13.5	13.6	13.8	13.3	1	3	—
																	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{6}{0}$
Gns....					182	3.14	60.1	93.9	13.0	13.3	13.6	12.6	13.2	13.2	13.9	13.2	25	75	—
Bill, $\frac{3}{8}$ 45	Sk.	1946—47	138	Rosenlund	177	3.12	61.0	92.6	13.6	12.4	12.3	12.9	12.8	13.9	13.0	12.8	—	4	—
	—	—	139	do.	178	3.22	60.9	93.3	12.9	13.0	12.0	12.5	12.8	12.6	13.3	12.5	1	2	1
	—	—	167	do.	180	3.38	60.7	93.4	13.4	12.9	13.0	13.4	13.0	13.1	13.1	13.3	—	4	—
	—	—	181	do.	174	3.35	60.6	94.5	13.0	12.8	13.2	13.0	12.7	12.5	13.2	13.2	—	3	—
	—	—	189	do.	179	3.20	61.3	93.4	13.3	12.6	12.8	13.3	13.5	13.0	12.8	13.4	—	4	—
	—	—	190	do.	188	3.29	62.0	94.0	13.4	12.0	11.9	14.1	13.3	12.8	12.3	12.5	—	3	1
																	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$
Gns....					179	3.26	61.1	93.5	13.3	12.6	12.5	13.2	13.0	13.0	13.0	13.0	4	87	9

(Fortsættes.)

Tabel 29a (fortsat)

Orne	Forsøgshold			Center	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F. E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflask	Længde af Krop, cm	Points ved Bedømmelse af								Klasse		
	Station	Aar	Nr.						Rygflaskets Fæsthed	Bov	Rygflaskets Fordeling	Bugens Tykkelse og Kvalitet	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Baontype	I for tynde lettede	II mellemfede	III fede
Chang (5097)	Sk.	1944—45	700	Eg	175	3.19	60.2	93.3	12.6	12.6	13.4	12.9	12.9	13.3	13.1	12.9	—	4	—
	—	—	701	do.	181	3.11	61.9	92.1	13.6	12.5	12.9	13.5	13.6	12.4	12.9	13.1	—	4	—
	—	—	731	do.	188	3.09	61.0	93.9	12.6	12.5	12.9	13.3	12.6	12.8	13.0	12.5	1	3	—
	—	—	751	do.	192	3.21	60.6	92.9	12.4	12.8	12.6	12.3	12.5	11.9	12.5	12.5	—	4	—
	—	—	752	do.	183	3.18	60.6	92.4	12.4	12.5	12.9	12.8	13.8	13.0	13.3	13.0	1	3	—
	—	1945—46	940	do.	189	3.18	60.0	94.9	13.6	12.9	13.3	13.4	12.9	13.0	13.3	13.4	—	4	—
	Hø.	1946—47	296	Vilhelmshøj	168	3.16	61.0	95.3	13.3	12.9	13.5	13.8	12.5	13.0	12.8	13.1	—	4	—
	—	—	297	do.	170	3.19	61.0	94.4	13.6	12.8	13.1	14.0	13.6	13.6	13.1	13.6	—	3	1
Gns...					181	3.16	60.8	93.7	13.0	12.7	13.1	13.3	13.1	12.9	13.0	13.0	⁰ / ₀ 6 91	⁰ / ₀ 91	⁰ / ₀ 3
Cinko (5317)	Br.	1946—47	629	Kohaugegaard	176	3.15	60.3	93.8	13.3	12.9	13.6	12.8	13.3	13.9	13.6	13.5	—	4	—
	—	—	635	do.	176	3.12	62.0	91.5	13.5	12.4	14.0	12.6	14.4	13.6	14.5	13.5	—	4	—
	—	—	670	do.	191	3.37	60.5	95.8	13.1	13.0	13.4	13.3	13.0	13.8	13.8	13.0	2	2	—
Gns...					181	3.21	60.9	93.7	13.3	12.8	13.7	12.9	13.6	13.8	14.0	13.3	⁰ / ₀ 17	⁰ / ₀ 83	⁰ / ₀ —
Dich (5355)	O. L.	1944—45	23	GrauballeNygaard	178	2.99	60.3	93.5	13.4	12.9	12.5	13.3	14.4	13.4	12.8	13.3	—	3	1
	—	—	29	do.	179	2.94	59.8	92.4	13.3	13.1	13.8	13.1	13.1	13.6	13.6	13.8	—	4	—
	—	1945—46	91	Vesterskov	178	3.04	62.4	91.5	13.4	12.1	13.0	13.6	14.5	13.3	13.4	13.5	—	4	—
	—	1946—47	208	do.	188	3.14	61.7	91.1	13.9	12.5	12.6	13.6	14.1	13.3	13.6	13.1	—	3	1
	—	—	209	do.	180	3.05	60.9	89.9	13.6	12.5	12.9	14.5	14.3	13.6	13.9	13.3	—	4	—
Gns...					181	3.03	61.0	91.7	13.5	12.6	13.0	13.6	14.1	13.4	13.5	13.4	⁰ / ₀ —	⁰ / ₀ 90	⁰ / ₀ 10

Dirk (5313)	O. L.	1945-46	174	Vattrup Nørgaard do. do. do.	185	3.18	62.5	93.8	13.6	12.8	13.5	13.8	13.3	13.0	13.4	13.5	—	4	—
	—	—	192		192	3.25	60.4	93.7	14.5	12.7	13.0	13.8	11.8	13.3	13.0	12.7	—	3	—
	—	1946-47	272		189	3.22	61.6	93.0	14.3	12.6	12.3	12.6	13.1	14.1	12.6	13.3	—	4	—
	—	—	276		186	3.17	60.8	92.5	12.9	13.4	13.4	13.0	12.5	12.6	13.1	12.9	3	1	—
Gns....					188	3.21	61.3	93.3	13.8	12.9	13.1	13.3	12.7	13.3	13.0	13.1	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$
Flinten, $\frac{5}{4}$ 45	Sk.	1946-47	66	Hjedding do. do. do.	183	3.31	61.1	91.1	13.3	11.9	12.3	13.3	13.1	13.4	12.8	12.6	—	4	—
	—	—	134		190	3.30	61.2	93.5	13.8	12.9	12.6	12.9	12.5	13.0	13.0	13.3	—	4	—
	—	—	147		180	3.18	61.4	93.0	13.3	13.1	13.5	13.3	13.0	13.1	13.0	13.3	—	4	—
	—	—	157		177	3.28	60.7	91.5	12.9	12.9	12.3	12.8	12.9	12.9	12.9	12.8	—	4	—
Gns....					183	3.27	61.1	92.3	13.3	12.7	12.7	13.1	12.9	13.1	12.9	13.0	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$
Nr. 55, Fold, $\frac{0}{3}$ 45	EL.	1946-47	69	Ullerslev do. do. do. do. do.	180	3.30	60.9	95.0	13.3	13.0	13.8	14.1	12.4	13.5	13.9	13.5	1	3	—
	—	—	111		179	3.39	60.6	95.4	11.5	12.9	12.9	12.4	13.1	12.6	13.1	12.3	1	3	—
	—	—	118		183	3.21	61.3	92.6	13.6	12.8	12.6	13.8	12.6	13.1	13.0	13.3	—	2	2
	—	—	135		175	3.38	60.1	95.0	12.4	13.1	13.0	13.0	12.5	12.8	13.9	12.8	—	4	—
	—	—	136		182	3.48	60.2	93.1	13.0	12.6	12.3	13.5	12.9	12.8	12.8	12.9	—	2	2
	—	—	144		177	3.30	59.3	96.9	13.3	13.3	13.8	13.1	12.9	12.4	13.8	13.1	—	4	—
Gns....					179	3.34	60.4	94.7	12.9	13.0	13.1	13.3	12.7	12.9	13.4	13.0	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$
General II (5169)	Hø.	1945-46	228	Vilhelmshøj do. do.	183	3.24	61.7	91.5	13.4	12.5	13.5	14.3	14.0	12.9	13.3	13.4	—	4	—
	—	—	234		181	3.22	62.3	92.3	13.9	12.5	12.4	13.5	12.1	13.0	12.6	12.6	—	3	1
	—	1946-47	304		178	3.14	61.1	92.0	13.0	13.1	13.0	12.6	13.1	13.1	13.0	13.3	—	4	—
Gns....					181	3.20	61.7	91.9	13.4	12.7	13.0	13.5	13.1	13.0	13.0	13.1	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$

(Fortsættes.)

Tabel 29a (fortsat)

Orne	Forsøgshold			Center	Alder i Dage ved Forsøgs Slutning	F. E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflæsk	Længde af krop, cm	Points ved Bedømmelse af								Klasse			
	Station	Aar	Nr.						Rygflaskets Fasthed	Bov	Rygflaskets Fordeling	Bugens Tykkelse og Kvalitet	Skindernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Bacotype	I for tynde	II lefede	III mellemfede	fedde
Helt (5309)	O. L.	1945-46	147	Holgersdal	202	3.41	—	96.1	14.3	13.1	13.6	14.4	12.9	14.3	13.0	13.3	—	3	1	—
	—	—	172	do.	190	3.12	60.9	94.0	13.3	12.3	12.3	13.5	12.6	12.9	12.4	12.6	1	2	1	—
	—	1946-47	191	do.	191	3.17	60.7	94.3	14.5	12.9	12.5	13.6	12.6	14.0	12.1	12.6	—	3	1	—
	—	—	228	do.	191	3.16	60.6	93.9	14.8	12.9	13.0	13.3	12.5	14.0	12.8	13.4	—	4	—	—
Gns....					194	3.22	60.7	94.6	14.2	12.8	12.9	13.7	12.7	13.8	12.6	13.0	$\frac{0}{0}$ 6	$\frac{0}{0}$ 75	$\frac{0}{0}$ 19	$\frac{0}{0}$ —
Kaptajn (5325)	O. L.	1946-47	224	Mallinggaard	174	3.09	62.5	93.4	13.6	13.1	13.0	13.1	13.0	13.5	13.4	13.3	—	3	1	—
	—	—	274	do.	184	3.05	60.6	92.1	13.8	12.9	12.4	13.5	12.5	13.5	12.9	13.3	—	4	—	—
	—	—	307	do.	178	3.12	61.6	92.4	13.8	13.0	12.5	12.9	12.4	13.1	12.9	13.0	—	3	1	—
	—	—	308	do.	182	3.06	60.9	92.6	13.8	12.9	12.4	13.1	13.3	13.6	12.4	13.1	—	4	—	—
	—	—	247	Kauergaard	185	3.07	60.7	93.3	13.9	13.4	13.0	13.1	12.3	13.4	12.8	12.9	—	3	1	—
	—	—	249	Thorning Vesterg.	178	3.04	60.6	93.9	13.5	13.0	13.0	12.9	13.4	14.3	13.0	13.1	—	4	—	—
Gns....					180	3.07	61.2	93.0	13.7	13.1	12.7	13.1	12.8	13.6	12.9	13.1	$\frac{0}{0}$ —	$\frac{0}{0}$ 88	$\frac{0}{0}$ 12	$\frac{0}{0}$ —
Kauergaard Wive (5289)	O. L.	1946-47	235	Kauergaard	186	3.17	63.0	92.6	13.6	12.9	12.9	13.6	12.8	13.6	13.3	13.4	—	4	—	—
	—	—	236	do.	181	3.14	61.3	91.0	13.4	13.8	13.4	12.5	12.8	13.3	12.9	13.0	1	3	—	—
	—	—	248	do.	180	3.19	62.6	92.9	13.4	13.0	13.0	13.8	12.6	13.3	13.4	12.9	1	3	—	—
Gns....					182	3.17	62.3	92.2	13.5	13.2	13.1	13.3	12.7	13.4	13.2	13.1	$\frac{0}{0}$ 17	$\frac{0}{0}$ 83	$\frac{0}{0}$ —	$\frac{0}{0}$ —

Lang (5321)	Sk.	1945-46	974	Svinholt	178	3.21	60.1	93.8	13.1	13.6	13.9	13.6	12.1	12.6	13.4	13.3	—	4	—
	—	—	976	do.	180	3.21	61.6	92.9	13.4	12.4	12.3	13.4	12.5	13.3	12.3	12.9	—	4	—
	—	1946-47	155	do.	181	3.25	61.1	91.4	13.0	12.6	12.9	13.5	13.3	13.4	13.0	13.3	—	4	—
Gns....					180	3.22	60.9	92.7	13.2	12.9	13.0	13.5	12.6	13.1	12.9	13.2	$\frac{0}{100}$	$\frac{0}{100}$	$\frac{0}{100}$
Mik (5371)	O. L.	1946-47	197	Sdr. Andrup.....	186	3.05	60.9	92.3	13.4	12.4	12.9	12.6	13.3	14.0	13.5	13.3	—	4	—
	—	—	263	do.	183	3.16	60.1	95.5	13.8	13.3	12.7	13.7	12.0	13.8	13.0	13.0	—	3	—
	—	—	327	do.	185	3.01	60.2	92.8	13.1	13.3	12.6	12.8	13.0	13.3	12.6	13.1	—	4	—
Gns....					185	3.07	60.4	93.5	13.4	13.0	12.7	13.0	12.8	13.7	13.0	13.1	$\frac{0}{100}$	$\frac{0}{100}$	$\frac{0}{100}$
Nero (5185)	Br.	1945-46	519	Kohaugegaard...	189	3.37	61.1	92.6	13.0	12.9	13.3	13.4	13.4	13.6	13.5	13.4	1	3	—
	—	—	542	do.	180	3.23	61.3	93.9	12.6	13.6	13.6	13.9	13.0	13.3	13.6	13.5	—	4	—
	—	1946-47	598	do.	188	3.29	62.4	94.4	12.9	12.8	12.3	13.5	12.8	13.0	13.1	12.9	1	3	—
Gns....					186	3.30	61.6	93.6	12.8	13.1	13.1	13.6	13.1	13.3	13.4	13.3	$\frac{0}{17}$	$\frac{0}{83}$	$\frac{0}{100}$
Ponto (5281)	Sk.	1945-46	960	Ammitsbøl	186	3.15	—	94.4	13.8	13.0	13.1	12.8	13.1	13.6	13.6	13.8	—	3	1
	—	—	8	do.	187	3.21	60.2	94.3	13.4	12.9	12.4	12.5	12.0	13.0	12.9	12.8	—	3	1
	—	1946-47	171	do.	195	3.24	60.1	93.0	12.8	12.5	12.5	12.3	11.7	13.0	13.0	12.5	—	3	—
Gns....					189	3.20	60.2	93.9	13.3	12.8	12.7	12.5	12.3	13.2	13.2	13.0	$\frac{0}{100}$	$\frac{0}{82}$	$\frac{0}{100}$
Røsnæs (5263)	Hø.	1945-46	241	Mosebæk	175	3.06	59.5	95.9	12.8	13.3	13.6	12.9	11.6	12.8	13.3	12.3	2	2	—
	—	—	275	do.	167	3.18	60.8	93.3	12.9	12.4	13.6	13.8	13.3	13.5	13.1	13.5	—	4	—
	—	1946-47	339	do.	203	3.29	59.5	96.8	14.0	12.8	13.3	13.4	12.3	13.4	13.3	13.1	—	4	—
Gns....					182	3.18	59.9	95.3	13.2	12.8	13.5	13.4	12.4	13.2	13.2	13.0	$\frac{0}{17}$	$\frac{0}{83}$	$\frac{0}{100}$

(Fortsættes.)

Tabel 29a (fortsat).

Orne	Forsøgshold			Center	Alder i Dage ved Forsøgets Slutning	F. E. pr. kg Tilvækst	pCt. Eksportflask	Længde af Krop, cm	Points ved Bedømmelse af								Klasse		
	Station	Aar	Nr.						Rygflæskets Fasthed	Bov	Rygflæskets Fordeling	Bugens Tykkelse og Kvalitet	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Bacotype	I for tynde letfede mellemfede fede	II	III
Sigurd (5231)	O. L.	1944-45	990	Tolstrupgaard ...	187	3.20	60.7	95.8	13.8	13.6	13.8	13.6	12.1	13.0	13.5	13.3	1	3	—
	—	—	5	do.	191	3.31	61.1	93.4	13.1	12.5	12.5	13.6	13.0	12.6	13.5	13.0	—	4	—
	—	1945-46	139	do.	171	3.30	—	94.8	14.1	14.3	13.5	12.9	12.1	13.9	14.0	13.0	1	3	—
	—	—	161	do.	176	3.10	60.2	94.4	14.1	13.1	13.4	12.4	12.5	13.5	13.1	13.1	—	4	—
	—	1946-47	203	do.	189	3.12	60.0	93.5	14.0	13.0	12.5	12.5	12.0	12.6	12.8	12.5	—	3	1
	—	—	217	do.	194	3.14	62.0	94.3	14.0	13.0	13.1	13.8	13.3	11.9	13.3	13.0	—	4	—
	—	—	218	do.	190	3.30	60.2	93.3	14.5	13.0	12.7	14.0	12.8	13.8	13.3	13.5	—	3	—
	—	—	297	do.	173	3.15	60.9	92.3	13.3	12.5	12.1	13.3	13.6	12.4	13.1	13.0	—	4	—
	—	—	298	do.	181	3.25	60.9	92.8	13.3	12.5	12.5	13.3	13.0	12.5	12.9	12.8	—	3	1
Gns....					184	3.21	60.8	93.8	13.8	13.1	12.9	13.3	12.7	12.9	13.3	13.0	$\frac{0}{0}$ 688	$\frac{0}{0}$ 6	$\frac{0}{0}$ —
Tiptop (5351)	O. L.	1945-46	167	Hjortholm	191	3.37	62.1	93.3	14.5	12.5	13.0	14.2	13.2	13.5	13.0	13.7	—	3	—
	—	—	182	do.	168	2.97	60.3	93.0	13.6	13.3	13.5	12.5	11.9	13.3	13.6	12.8	—	4	—
	—	1946-47	220	do.	182	3.08	60.7	91.8	12.9	13.0	12.8	12.5	12.1	13.0	12.8	12.5	1	3	—
	—	—	221	do.	181	2.97	61.7	92.9	13.4	12.8	13.0	12.9	12.3	13.3	12.9	12.8	1	2	1
Gns....					181	3.10	61.2	92.8	13.6	12.9	13.1	13.0	12.4	13.3	13.1	13.0	$\frac{0}{0}$ 13	$\frac{0}{0}$ 80	$\frac{0}{0}$ 7
Troid, $\frac{4}{1}$ 45	O. L.	1945-46	169	Vejerslev Kjærgd.	188	3.04	60.7	92.5	13.8	13.0	13.5	12.9	12.3	13.4	13.1	13.1	—	4	—
	—	—	170	do.	190	3.01	62.2	92.3	13.9	12.5	13.1	13.5	13.0	12.9	14.0	13.1	1	3	—
	—	1946-47	259	do.	170	3.02	62.7	92.5	13.1	13.0	13.5	12.9	13.3	13.0	13.8	13.6	—	4	—
	—	—	260	do.	166	2.95	60.6	91.5	13.6	13.4	13.3	12.6	12.5	13.6	13.3	13.3	1	3	—
Gns....					179	3.01	61.6	92.2	13.6	13.0	13.4	13.0	12.8	13.2	13.6	13.3	$\frac{0}{0}$ 12	$\frac{0}{0}$ 88	$\frac{0}{0}$ —

Tabel 29b. Fremhævede Orner.

Nør, 28/3 45	O. L.	1946—47	226	Tornby	200	3.42	61.1	93.9	14.1	13.8	13.5	13.0	12.3	13.3	13.4	13.5	—	4	—	—
	—	—	227	do.	188	3.17	60.9	93.6	12.9	13.3	13.6	13.0	12.6	13.3	13.4	13.3	—	4	—	—
	—	—	229	do.	184	3.15	62.1	93.8	13.5	13.1	13.1	14.3	12.1	13.3	13.0	13.3	—	4	—	—
	—	—	295	do.	190	3.34	61.3	94.3	13.1	13.5	13.8	12.6	12.3	12.4	13.8	13.0	1	3	—	—
Gns....					191	3.27	61.4	93.9	13.4	13.4	13.5	13.2	12.3	13.1	13.4	13.3	0/0	0/0	0/0	0/0
Rod (5203)	Sk.	1944—45	830	Grund	179	3.26	61.2	93.1	13.6	12.9	13.6	14.4	13.5	12.9	13.8	14.0	1	3	—	—
	—	1945—46	890	do.	202	3.27	61.3	93.0	13.0	13.0	13.6	14.4	12.6	13.3	13.4	13.4	—	4	—	—
	—	—	936	do.	191	3.22	62.4	94.9	13.0	12.9	13.1	14.4	12.9	12.9	13.5	13.6	—	4	—	—
	—	—	22	do.	191	3.18	60.3	92.4	13.6	12.5	13.1	13.9	12.6	13.3	13.0	13.4	—	4	—	—
	O. L.	—	133	Resen	204	3.41	—	94.3	13.8	14.0	13.5	15.0	14.0	13.7	14.7	14.2	1	2	—	—
	Sk.	1946—47	30	Grund	182	3.29	60.6	93.9	13.0	13.1	13.0	13.6	14.0	13.6	13.8	13.6	2	2	—	—
	—	—	56	do.	193	3.24	61.6	93.3	13.5	13.4	13.4	14.0	13.3	13.3	13.4	13.8	—	4	—	—
	—	—	63	do.	187	3.11	59.8	91.4	13.3	13.0	13.5	13.1	12.5	13.0	13.5	12.6	2	2	—	—
	—	—	130	do.	187	3.45	59.6	93.2	12.0	12.7	13.5	13.8	13.3	12.2	13.5	12.5	2	1	—	—
	—	—	141	do.	198	3.48	60.5	90.0	13.3	12.1	13.6	14.4	14.1	12.9	14.0	13.0	1	3	—	—
Gns....					191	3.29	60.8	93.0	13.2	13.0	13.4	14.1	13.3	13.1	13.7	13.4	0/0	0/0	0/0	0/0
Tempo, 13/5 44	Br.	1945—46	515	Tjørnehoved	190	3.39	60.6	92.8	13.3	13.0	14.0	12.9	13.0	13.1	14.0	13.4	—	4	—	—
	—	—	516	do.	190	3.39	60.0	94.1	13.5	13.3	13.4	12.9	12.6	13.3	13.6	13.5	—	4	—	—
	—	1946—47	634	do.	177	3.33	60.2	94.0	14.0	13.4	12.6	12.5	12.6	14.0	13.1	13.3	—	4	—	—
	—	—	644	do.	192	3.15	60.0	93.1	12.4	12.6	13.4	11.6	13.3	12.9	13.8	12.4	1	3	—	—
	—	—	685	do.	192	3.46	60.5	93.5	13.5	12.8	13.3	12.7	13.2	13.3	13.0	13.2	—	3	—	—
Gns....					188	3.34	60.3	93.5	13.3	13.0	13.3	12.5	12.9	13.3	13.5	13.2	0/0	0/0	0/0	0/0
Trymer (5051)	Hø.	1944—45	167	Daastrup	178	3.31	60.0	93.8	13.6	13.0	13.5	14.1	13.6	14.0	13.9	13.9	1	3	—	—
	—	—	181	do.	185	3.46	58.2	94.0	13.4	13.0	12.9	12.5	11.9	12.9	12.4	12.5	—	3	1	—
	—	—	195	do.	195	3.59	59.6	95.8	13.8	12.3	12.5	12.5	12.7	13.0	12.8	12.8	—	3	—	—
	Br.	1946—47	665	Lumsaas	193	3.12	60.3	90.8	13.7	12.8	13.3	13.5	13.7	14.0	13.5	13.3	—	3	—	—
	—	—	681	do.	191	3.44	61.5	93.5	14.0	12.6	13.1	13.3	13.0	14.0	13.0	13.5	—	4	—	—
	—	—	682	do.	194	3.22	61.1	93.3	13.1	12.9	13.1	12.0	12.0	12.9	12.6	12.6	—	4	—	—
Gns....					189	3.36	60.1	93.5	13.6	12.8	13.1	13.0	12.8	13.5	13.0	13.1	0/0	0/0	0/0	0/0

Hovedtabeller og Stamtavler.

I direkte Forbindelse med Tallene, der for hvert enkelt Hold angiver *Foderforbruget pr. kg Tilvækst*, er der anbragt et lille Tal, der viser, i hvilket Kvartal det paagældende Hold er afsluttet. Staar der saaledes f. Eks. i Rubrikken for F. E. pr. kg Tilvækst 3.28⁴, betyder det, at Holdet har haft et Foderforbrug paa 3.28 F. E. pr. kg Tilvækst, og at Forsøget er afsluttet i 4. Kvartal. Nederst paa samme Side kan man derefter til Sammenligning aflæse det gennemsnitlige Foderforbrug for samtlige Hold paa samme Forsøgsstation i det paagældende Kvartal. Se Side 22—24.

— — —

I Stamtavlerne er Ornerne angivet ved Navn (Nr.) og Fødselsdato. Er Ornen optaget i Stambogen, er Stambogsnummeret anført i Stedet for Fødselsdatoen. Hører Soen hjemme i det Avlscenter, hvorfra Holdet hidrører, er kun Nr., Fødselsdato eller Stambogsnummer angivet, i modsat Fald er Hjemstedsbetegnelsen vedføjet.

Bregentved.

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning		
					Galle	Seer	Galle	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Allingbjerggaard	675	2/1 47	Balling, 4/5 45	75, 13/5 44	2	2	2	2	81	20.0	191	90.8	224.4
do.	687	12/2 47	do.	77, 18/9 45	2	2	2	2	68	19.0	189	92.8	253.2
Almegaard	661	5/12 46	Tip-Top, 11/10 45	59, 10/5 44	2	2	2	2	88	20.5	185	91.3	258.1
BaarseVestersk.	688	27/1 47	Ib (5217)	48, 12/6 45	1	3	1	3	77	20.0	189	91.3	224.3
Baremose	679	18/1 47	Thorkild, 15/11 44	48, 30/12 45	1	3	1	3	77	20.3	194	93.0	246.4
do.	689	3/2 47	do.	44, 12/8 44	2	2	2	2	70	20.0	191	92.5	250.3
Braaby Toftegd.	605	30/3 46	Ull (5017)	8, 4/10 44	2	2	1	2	65	21.0	175	89.0	223.7
do.	680	26/1 47	Niels, 8/11 45	9, 2/6 45	2	2	2	2	71	19.8	187	89.8	236.2
Broby	691	11/2 47	Sparto, 5/10 45	10, 1/7 44	2	2	1	2	83	19.5	183	92.7	224.7
BrobySøndergd.	666	22/12 46	Sparto, 5/10 45	19, 8/6 45	2	2	2	2	71	19.5	188	90.3	238.6
Bødstrup	662	19/12 46	Frans, 4/5 45	61, 13/11 44	2	2	2	2	74	19.0	191	91.0	244.2
do.	671	8/1 47	do.	60, 4/6 44	2	2	2	2	75	19.0	196	90.8	253.1
Bøgely	663	24/12 46	Vindfælde 28, 28/12 45	33, 28/9 44	2	2	2	2	62	19.0	179	89.8	239.3
Daastruplund	684	13/2 47	Tryg, 10/9 45	84, 16/10 43	1	3	1	3	67	19.3	184	92.3	241.9
Dallinggaard	621	9/7 46	Fynboen, 12/6 45	35, 17/3 45	1	3	1	3	83	19.0	190	89.5	223.0
do.	626	28/7 46	do.	33, 28/1 45	2	2	1	2	85	20.3	192	93.2	246.8
Doktorbakken	623	30/7 46	Cæsar, 24/6 45	19, 18/8 44	2	2	2	2	76	19.5	188	91.5	243.7
Duegaard	604	14/3 46	Boy, 11/9 44	78, 13/4 43	2	2	1	2	67	20.3	174	91.7	228.9
do.	699	28/3 47	do.	86, 1/6 45	2	2	2	2	66	21.0	173	91.8	214.4
Egebjerggaard	608	25/4 46	Ib, 26/3 44	44, 19/8 44	2	2	2	1	60	20.7	167	90.7	214.9
Egemosegaard	615	9/6 46	Curt Egemose, 20/6 44	55, 5/4 44	2	2	2	2	57	20.8	164	90.4	218.9
Elkenøre	602	22/3 46	Model Elkenøre, 13/7 44	49, 27/6 43	2	2	2	2	59	20.3	169	90.3	226.1
do.	603	22/3 46	Komplet Elkenøre, 23/5 44	46, 3/12 42	2	2	2	2	73	20.3	182	92.5	235.2
do.	607	15/4 46	do.	55, 7/3 45	2	2	1	2	70	20.7	180	89.7	213.2
do.	617	15/6 46	do.	48, 7/1 43	2	2	2	2	72	20.0	179	91.0	222.6
do.	650	19/10 46	do.	56, 7/3 45	2	2	2	2	79	21.0	189	91.0	235.3
do.	657	29/11 46	do.	58, 12/5 45	2	2	2	2	73	19.0	196	93.3	259.6
do.	658	28/11 46	do.	57, 12/5 45	2	2	2	2	74	20.0	188	91.3	231.1
Ellede Toftegaard	659	23/11 46	Hess, 4/6 44	4, 17/6 44	2	2	2	2	86	19.8	198	91.0	236.4

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I	II	III		
		Kold slagtef	Tilskaret (Eksport-flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bug		Flæsk. Fash.	Bov	Rygl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type					
642	3.17 ⁴	65.6	54.3	27.7	59.8	12.5	3.0	3.3	93.9	13.0	12.9	13.5	12.9	12.6	13.9	13.1	13.1	1 3	»	»	675	
611	3.43 ⁴	69.1	57.3	25.5	61.7	12.8	3.0	3.4	96.9	13.0	13.1	13.3	13.3	11.8	13.1	13.0	12.5	1 3	»	»	687	
603	3.65 ⁴	66.6	55.0	27.0	60.3	12.7	3.3	3.1	94.4	13.6	12.9	12.8	12.5	11.6	13.3	12.6	12.3	1 2	1	»	661	
636	3.15 ⁴	67.1	55.6	26.4	61.0	12.6	3.3	3.2	93.4	12.5	12.8	12.8	12.8	13.1	12.8	13.4	13.0	» 4	»	»	688	
620	3.39 ⁴	67.1	55.3	27.8	59.4	12.8	3.7	3.3	93.8	13.9	13.3	12.3	13.1	12.0	13.8	12.9	12.8	» 3	1	»	679	
600	3.45 ⁴	70.0	58.0	24.3	62.7	13.0	3.4	3.4	93.3	13.1	12.8	13.0	13.9	12.4	13.4	13.0	13.1	» 4	»	»	689	
620	3.29 ¹	64.5	53.8	27.5	60.5	12.0	3.7	3.1	90.7	12.8	12.5	12.3	12.3	12.3	13.2	12.3	12.2	» 2	1	»	605	
606	3.37 ⁴	67.0	55.4	25.3	61.7	13.0	3.3	3.3	91.5	13.0	13.0	13.4	12.9	12.6	13.3	13.0	13.3	» 4	»	»	680	
667	3.07 ⁴	64.5	57.8	25.0	62.4	12.6	3.6	3.3	93.3	12.5	12.3	12.5	13.0	13.0	13.5	12.8	12.8	» 3	»	»	691	
603	3.37 ⁴	67.6	56.3	25.1	62.3	12.6	3.3	3.2	93.8	12.6	12.4	13.0	12.8	11.6	13.0	12.9	12.4	» 4	»	»	666	
614	3.39 ⁴	66.4	54.9	27.1	60.3	12.6	3.2	3.3	92.0	13.5	13.0	13.4	13.1	12.4	13.0	13.0	13.0	» 4	»	»	662	
594	3.53 ⁴	66.6	54.9	26.6	60.5	12.9	3.2	3.4	93.6	12.9	12.9	13.1	13.4	12.1	13.3	12.9	12.9	» 4	»	»	671	
603	3.38 ⁴	64.3	53.0	28.4	59.1	12.5	3.1	3.0	94.1	12.9	12.8	13.1	12.1	12.0	12.8	13.1	12.4	1 3	»	»	663	
623	3.31 ⁴	68.6	57.4	25.6	62.2	12.2	3.3	3.6	92.5	13.5	13.1	13.4	14.5	13.3	13.8	13.5	14.1	» 4	»	»	684	
660	3.16 ²	64.3	53.0	28.2	59.2	12.6	3.2	3.1	92.3	13.0	12.8	13.1	12.5	11.9	13.0	13.4	12.5	» 4	»	»	621	
679	3.39 ²	69.8	58.3	25.0	62.6	12.4	3.8	3.4	93.5	13.3	12.2	11.3	13.5	10.7	12.8	12.0	11.5	» 2	1	»	626	
643	3.38 ²	67.5	55.9	26.2	61.1	12.7	3.5	3.2	94.3	13.0	12.3	12.5	12.9	10.5	12.8	12.5	11.4	» 3	1	»	623	
665	3.21 ¹	68.3	56.3	25.5	61.5	13.0	2.9	3.3	94.3	12.8	12.7	13.2	13.2	13.3	12.2	13.8	12.8	1 2	»	»	604	
663	3.03 ⁴	67.0	55.5	27.0	60.5	12.5	3.2	2.9	95.8	12.0	13.0	12.8	11.3	13.0	12.5	13.3	11.9	1 3	»	»	699	
652	3.07 ¹	66.0	55.2	27.2	60.8	12.0	3.2	3.2	92.7	12.8	12.7	13.5	12.5	12.0	13.0	13.2	12.7	» 3	»	»	608	
652	3.14 ²	66.3	55.4	26.7	61.3	12.0	3.4	3 1	92.1	13.1	12.4	12.8	12.3	11.3	13.1	12.6	12.1	» 4	»	»	615	
635	3.23 ¹	67.0	55.4	25.8	61.4	12.8	3.4	3.1	92.4	12.6	12.8	12.0	12.0	11.5	12.4	12.6	12.0	» 4	»	»	602	
666	3.26 ¹	69.5	57.8	24.9	62.4	12.7	3.5	3.2	91.4	12.4	12.4	12.1	12.6	12.6	12.4	12.9	12.4	» 4	»	»	603	
629	3.09 ¹	65.8	54.2	26.6	60.4	13.0	3.5	3.1	91.3	12.8	12.3	12.5	11.8	11.8	13.2	12.7	12.2	» 2	1	»	607	
665	3.13 ²	67.6	56.3	25.7	61.8	12.5	3.7	3.1	90.6	12.9	12.4	12.4	12.0	11.8	13.1	12.3	11.8	» 2	2	»	617	
635	3.36 ³	66.8	55.0	26.6	60.4	13.0	3.7	2.9	94.1	12.9	12.8	12.6	10.6	12.1	13.4	12.5	11.8	» 3	»	1	650	
606	3.50 ⁴	69.9	58.1	25.1	62.3	12.6	3.8	3.1	92.8	12.8	12.4	11.4	12.1	12.3	12.6	12.5	12.0	» 2	2	»	657	
624	3.24 ⁴	67.4	56.0	26.2	61.4	12.4	3.4	3.0	93.4	11.6	12.6	12.8	11.8	10.9	12.6	13.1	11.5	» 4	»	»	658	
636	3.32 ⁴	69.3	57.6	23.9	63.3	12.8	3.8	3.5	93.8	13.0	12.5	12.5	13.9	12.0	13.1	12.3	12.5	» 2	2	»	659	

F. E. pr. kg Tilvækst 1. Kvartal 3.19
 — — — 2. — 3.20
 — — — 3. — 3.34
 — — — 4. — 3.37

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyn-delse		Slut-ning		
					Galte	Seer	Galte	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Gerdasminde ...	640	5/9 46	Uffe, 1/7 45	52, 12/11 44	3	1	3	1	74	21.5	184	90.5	238.1
do.	641	16/9 46	do.	54, 16/2 45	2	2	1	2	70	19.8	182	91.7	246.3
do.	642	18/9 46	do.	53, 16/2 45	2	2	2	2	68	19.3	178	90.5	227.7
Grønsd. Færgegd.	597	17/2 46	Vims, 9/12 44	14. 13/5 43	2	2	2	2	85	20.5	195	88.5	226.4
Hagelbjerggaard.	667	18/1 47	Spar Bonde, 17/12 44.....	6, 27/10 44	2	2	2	2	65	19.8	179	90.3	242.7
Hanstedgaard ...	677	23/1 47	Arvid, 3/3 45.....	64, 11/1 45	2	2	2	2	67	20.5	183	90.5	238.9
Hejedegaard	610	16/4 46	Duks, 14/5 43	74, 8/10 43	2	2	2	2	76	19.8	190	91.5	228.7
do.	627	12/8 46	do.	73, 8/10 43	2	2	2	2	63	19.3	175	89.0	227.6
do.	631	31/8 46	do.	79, 20/10 44	2	2	2	2	72	19.0	198	89.5	252.8
do.	614	20/5 46	Jonas, 12/6 45	77, 1/4 44	2	2	2	2	70	20.3	178	89.3	217.4
do.	630	22/8 46	do.	80, 6/8 45	2	2	2	2	74	19.0	190	89.5	241.0
Helhøjgaard	686	9/2 47	Ras, 1/6 45	36, 30/10 44	1	3	1	3	71	20.3	181	91.0	231.7
Hjelm	613	7/5 46	Lundby Hjelm, 28/7 44 ..	90, 28/9 44	2	2	2	2	76	19.3	186	90.3	213.0
do.	637	28/8 46	Kern Hjelm, 20/3 45	89, 10/3 44	2	2	2	2	75	19.0	192	91.5	244.3
Hjulbjerggaard ..	636	1/9 46	Skou, 22/12 44.....	16, 29/12 44	2	2	2	2	78	19.8	194	93.0	244.4
do.	652	8/11 46	do.	14, 6/7 44	2	2	2	2	66	19.3	187	91.0	251.1
do.	651	10/11 46	Attle, 22/1 46.....	18, 13/10 45	2	2	1	2	78	21.0	186	91.7	242.5
Kalø.....	676	12/1 47	Falk, 27/6 45	15, 18/7 43	2	2	2	2	71	20.0	188	91.3	241.3
Kirkerup	683	1/2 47	Pio, 27/3 45	63, 16/8 45	2	2	1	2	72	19.3	189	90.7	241.7
Kjærlundgaard ..	624	15/8 46	Kjærlund 88, 18/6 45	85, 27/3 44	2	2	2	2	60	20.8	165	91.5	223.0
do.	625	3/8 46	do.	83, 27/3 44	2	2	2	2	79	20.0	188	90.8	232.7
do.	632	22/8 46	do.	86, 16/2 45	2	2	2	2	81	20.8	191	92.3	238.5
do.	649	1/11 46	do.	87, 11/8 45	2	2	2	2	59	19.0	175	89.5	241.9
Kobberfeldt	609	19/4 46	Asser, 15/4 44	28 (19750)	2	2	2	2	66	19.0	171	89.0	201.8
Kofoedgaard....	616	17/5 46	Garant, 2/2 45.....	46, 31/5 43	2	2	2	1	80	21.5	185	91.7	211.3
do.	638	2/9 46	do.	50, 5/6 44	2	2	2	2	77	21.3	182	91.0	222.0
do.	643	21/9 46	do.	51, 1/4 45	1	3	»	3	86	21.7	191	90.7	226.3
do.	647	11/10 46	do.	52, 1/4 45	2	2	2	2	73	20.0	189	90.8	242.9
Kohaugegaard ..	598	23/2 46	Nero (5185).....	41, 8/2 45	2	2	2	2	72	19.3	188	92.0	239.6
do.	629	22/8 46	Cinko, 14/7 45	40, 21/6 44	2	2	2	2	67	20.3	176	90.8	222.1
do.	635	1/9 46	do.	35, 6/4 43	2	2	2	2	64	19.0	176	92.0	227.5
do.	670	4/1 47	do.	37, 29/12 43	2	2	2	2	74	19.5	191	93.3	248.9

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr	
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II		III
		Kold slagtet	Tilskaaet (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bug		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfyde	Type						
																			for tynde lufede	mellemfede	fede		
626	3.45 ³	66.4	54.8	26.7	60.5	12.8	3.5	3.3	92.3	13.4	11.9	12.8	13.3	11.0	13.4	12.3	11.9	» 4	»	»	640		
641	3.43 ³	66.7	55.2	27.3	60.2	12.5	3.1	3.1	94.3	13.0	13.0	13.3	12.0	12.8	13.5	13.3	12.3	1 2	»	»	641		
646	3.20 ³	65.5	54.4	27.6	60.1	12.3	3.5	3.1	93.1	13.0	12.6	12.6	12.3	12.3	13.1	12.3	12.1	» 3	»	1	642		
617	3.33 ¹	66.1	54.5	25.3	61.6	13.1	3.2	3.2	94.8	13.0	13.3	12.8	12.5	11.5	12.9	13.4	12.4	» 4	»	»	597		
620	3.44 ⁴	65.5	54.0	27.4	59.8	12.8	3.4	3.0	93.0	12.5	12.6	13.0	11.8	11.9	12.9	12.5	12.3	» 4	»	»	667		
606	3.41 ⁴	67.3	55.5	25.7	61.3	13.0	3.3	3.2	93.8	13.3	12.8	12.9	12.4	12.1	12.6	13.1	12.6	» 4	»	»	677		
631	3.19 ¹	66.4	54.8	27.5	59.8	12.7	3.3	3.1	96.5	13.3	13.0	11.6	11.9	11.1	12.6	12.4	11.5	1 3	»	»	610		
623	3.26 ²	64.8	53.4	27.2	60.0	12.8	3.1	3.3	95.8	12.9	13.0	13.5	13.0	12.3	13.4	13.5	13.0	» 4	»	»	627		
558	3.59 ³	65.6	53.8	26.7	60.1	13.2	3.4	3.3	96.6	13.3	13.0	11.3	13.1	11.0	12.5	12.4	11.3	1 3	»	»	631		
642	3.15 ¹	65.1	53.6	27.0	60.1	12.9	3.2	3.1	93.8	12.8	13.0	12.9	12.4	11.1	13.0	12.9	12.1	» 4	»	»	614		
610	3.42 ³	66.5	54.8	25.7	61.2	13.1	3.3	3.2	95.0	13.0	12.8	12.4	12.6	10.3	13.1	12.8	11.3	» 4	»	»	630		
642	3.27 ⁴	67.1	55.6	26.2	61.1	12.7	3.3	3.4	90.6	12.8	12.5	13.1	13.6	12.5	12.9	12.8	12.4	» 4	»	»	686		
644	3.00 ¹	65.8	54.1	27.1	60.0	12.9	3.3	3.1	92.3	12.8	12.4	12.6	11.9	11.1	12.9	12.6	11.9	» 4	»	»	613		
618	3.37 ³	67.0	55.3	26.8	60.4	12.8	3.2	3.3	93.1	12.9	12.9	13.5	12.9	13.3	13.4	13.9	13.3	1 3	»	»	637		
634	3.34 ³	68.3	56.1	26.6	60.3	13.1	3.3	3.0	92.9	11.8	12.5	13.4	11.0	13.1	12.8	13.6	11.9	» 4	»	»	636		
594	3.50 ⁴	66.9	55.6	26.5	61.1	12.4	3.6	3.0	92.8	12.5	12.5	12.0	11.8	11.3	13.0	12.5	12.0	» 4	»	»	652		
656	3.43 ³	67.3	55.7	26.5	60.7	12.8	3.5	3.1	95.5	13.5	13.0	12.8	12.5	12.2	13.5	12.8	12.8	» 2	1	»	651		
608	3.39 ⁴	66.6	55.4	27.0	60.7	12.3	3.7	3.2	90.9	12.8	12.4	11.4	12.6	12.4	14.0	11.9	11.9	» 2	1	1	676		
611	3.53 ⁴	66.2	54.3	27.0	59.9	13.1	3.4	3.2	94.7	13.7	12.3	12.3	12.7	12.3	13.0	12.7	12.7	» 3	»	»	683		
612	3.12 ²	67.0	55.8	26.8	60.9	12.3	2.8	3.0	95.3	12.4	12.6	12.6	11.9	12.1	12.6	13.4	11.8	4 »	»	»	624		
619	3.29 ²	67.3	55.6	25.9	61.3	12.8	3.3	3.2	93.8	12.9	12.5	13.6	12.5	12.8	12.5	13.4	13.0	» 4	»	»	625		
649	3.34 ³	67.4	55.3	27.0	59.9	13.1	3.3	3.3	93.8	12.6	12.9	13.1	13.3	12.6	13.3	13.3	13.0	» 4	»	»	632		
610	3.43 ³	64.8	53.8	27.7	60.1	12.2	3.3	3.2	93.6	13.3	13.3	12.6	12.6	11.5	13.6	12.9	12.5	» 4	»	»	649		
667	2.88 ¹	64.1	53.3	27.9	59.8	12.3	3.0	3.2	91.9	13.1	13.1	13.8	12.8	13.5	13.6	13.8	13.3	1 3	»	»	608		
668	3.01 ²	67.8	56.2	26.0	61.3	12.7	3.1	3.0	94.0	12.8	12.0	12.5	12.0	10.7	11.8	12.5	11.5	2 1	»	»	616		
664	3.18 ³	67.0	55.3	26.4	60.7	12.9	3.4	3.1	91.6	12.9	12.6	12.6	12.1	12.3	12.9	12.9	12.5	» 4	»	»	638		
657	3.28 ³	67.3	55.8	25.7	61.6	12.7	3.0	3.2	95.8	11.8	13.0	12.0	12.8	11.8	11.2	13.3	11.7	1 2	»	»	645		
610	3.43 ³	65.8	53.8	27.5	59.2	13.3	3.3	3.2	94.8	13.0	12.8	12.3	12.4	9.8	12.8	12.3	11.1	» 4	»	»	647		
630	3.29 ¹	68.6	57.4	25.4	62.4	12.2	3.3	3.4	94.4	12.9	12.8	12.3	13.5	12.8	13.0	13.1	12.9	1 3	»	»	598		
650	3.15 ²	66.4	54.8	26.9	60.3	12.8	3.1	3.2	93.8	13.3	12.9	13.6	12.8	13.3	13.9	13.6	13.5	» 4	»	»	629		
652	3.12 ³	68.4	57.0	25.7	62.0	12.3	3.1	3.2	91.5	13.5	12.4	14.0	12.6	14.4	13.6	14.5	13.5	» 4	»	»	635		
630	3.37 ⁴	68.1	56.4	26.9	60.5	12.6	2.9	3.4	95.8	13.1	13.0	13.4	13.3	13.0	13.8	13.8	13.0	2 2	»	»	670		

F. E. pr. kg Tilvækst 1. Kvartal 3.19
 — — — 2. — 3.20
 — — — 3. — 3.34
 — — — 4. — 3.37

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels- dato	Fader	Moder	Mod- taget		Slag- tede		Begynd- delse		Slut- ning		
					Galte	Søer	Galte	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Lillebrønde	612	11 ⁵ / ₇ 46	Stambul, 17 ¹ / ₁ 44	81, 18 ² / ₂ 45	2	2	2	1	65	20.3	175	91.3	210.2
do.	622	17 ⁷ / ₇ 46	do.	80, 19 ¹ / ₁ 45	1	3	1	2	68	19.0	178	91.0	217.4
do.	668	11 ¹ / ₁ 47	Val Lillebrønde, 28 ¹ / ₁₂ 45	77, 25 ¹ / ₁₂ 42	2	2	2	2	67	20.8	179	90.3	239.6
Lille Køgegaard. . . .	618	23 ⁶ / ₆ 46	Splint, 20 ¹ / ₁ 45	7, 4 ¹ / ₁ 45	2	2	2	2	64	20.5	176	91.5	233.8
do.	648	23 ¹⁰ / ₁₀ 46	Villy, 3 ⁷ / ₇ 45	3, 9 ⁸ / ₈ 44	2	2	2	2	68	20.8	182	90.3	242.9
do.	655	24 ¹¹ / ₁₁ 46	do.	9, 1 ⁶ / ₆ 45	2	2	2	1	78	21.3	179	89.7	213.8
do.	664	15 ¹² / ₁₂ 46	do.	7, 4 ¹ / ₁ 45	2	2	2	2	78	20.8	194	90.3	235.7
Lumsaas	665	14 ¹² / ₁₂ 46	Trymer (5051)	46, 16 ⁶ / ₆ 45	2	2	1	2	86	19.7	193	90.7	221.5
do.	681	25 ¹ / ₁ 47	do.	48, 16 ⁶ / ₆ 45	2	2	2	2	72	19.8	191	91.3	245.9
do.	682	24 ¹ / ₁ 47	do.	45, 5 ¹ / ₁ 45	2	2	2	2	80	19.5	194	91.0	230.1
Lundby Møllegd. . . .	619	19 ⁶ / ₆ 46	Klar (4893)	150, 29 ¹² / ₁₂ 44	2	2	2	2	68	21.0	180	91.5	233.8
do.	633	21 ⁸ / ₈ 46	Vejen, 18 ¹² / ₁₂ 44	149, 13 ⁸ / ₈ 44	2	2	2	2	68	20.0	184	91.0	238.0
Lykkebo	600	2 ³ / ₃ 46	Vessel, 28 ¹ / ₁ 45	30, 24 ⁸ / ₈ 43	2	2	2	2	79	20.3	186	91.0	226.5
Mosebæk	672	13 ¹ / ₁ 47	Ajax (5253)	1, 16 ⁷ / ₇ 45	2	2	2	1	77	19.3	191	90.7	258.1
do.	673	12 ¹ / ₁ 47	do.	2, 21 ⁷ / ₇ 45	1	3	1	3	78	20.0	194	90.5	244.2
Myseregaard	611	24 ⁴ / ₄ 46	Gran, 20 ³ / ₃ 44	59, 6 ⁴ / ₄ 43	2	2	2	1	75	20.0	192	91.7	233.7
Nørrebakkegaard . . .	596	10 ² / ₂ 46	Wigh, 14 ⁶ / ₆ 43	82, 12 ¹² / ₁₂ 43	2	2	2	2	78	20.5	185	89.0	217.8
do.	620	3 ⁷ / ₇ 46	Bark, 23 ⁷ / ₇ 45	79, 23 ¹² / ₁₂ 43	2	2	2	2	75	19.0	192	92.0	238.8
do.	628	7 ⁸ / ₈ 46	do.	82, 12 ¹² / ₁₂ 43	2	2	2	2	68	21.0	171	91.5	211.8
Ring Øbjerg	599	23 ² / ₂ 46	Torben, 20 ¹ / ₁ 45	14, 16 ² / ₂ 44	2	2	2	2	79	19.3	198	89.8	249.4
do.	669	4 ¹ / ₁ 47	lb (5217)	17, 29 ⁷ / ₇ 44	2	2	1	2	74	20.3	179	90.0	227.2
Rykkerup	645	17 ¹⁰ / ₁₀ 46	Kern, 2 ² / ₂ 44	33, 9 ¹¹ / ₁₁ 45	2	2	2	2	67	20.5	178	91.5	235.1
do.	646	16 ¹⁰ / ₁₀ 46	Sejr, 17 ⁸ / ₈ 44	31, 24 ¹² / ₁₂ 44	2	2	2	2	61	20.0	182	91.0	250.1
do.	653	14 ¹¹ / ₁₁ 46	do.	32, 27 ¹ / ₁ 45	2	2	2	2	74	20.8	186	89.8	238.3
Sandby	606	5 ⁴ / ₄ 46	Vind, 23 ¹ / ₁ 45	51, 26 ⁹ / ₉ 44	2	2	2	2	64	20.3	175	90.8	225.8
do.	639	17 ⁹ / ₉ 46	do.	55, 2 ⁴ / ₄ 45	2	2	2	2	62	19.8	169	89.5	216.7
Skafterup	674	12 ¹ / ₁ 47	Karl, 21 ⁶ / ₆ 45	15, 26 ¹² / ₁₂ 45	2	2	2	2	71	19.3	187	91.0	239.8
Thinghøj	593	15 ² / ₂ 46	Nimberg (5143)	93, 8 ⁷ / ₇ 43	2	2	2	2	67	20.8	177	90.8	227.4
do.	654	17 ¹¹ / ₁₁ 46	Ryk, 3 ⁸ / ₈ 45	2, 2 ¹⁰ / ₁₀ 45	2	2	2	2	71	19.3	190	89.5	244.6
Tjørnehoved	634	31 ⁸ / ₈ 46	Tempo, 13 ⁵ / ₅ 44	39, 13 ¹ / ₁ 45	1	3	1	3	65	20.5	177	90.5	233.1
do.	644	17 ⁹ / ₉ 46	do.	40, 28 ¹ / ₁ 45	2	2	2	2	83	20.5	192	91.3	222.6
do.	685	29 ¹ / ₁ 47	do.	37, 13 ¹ / ₁ 45	2	2	1	2	75	19.7	192	93.3	255.0

Landrace

I Gennemsnit																		Klasse			Nr.	
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning		Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										for tynde lufede	mellemfede		fede
		Kold slaglet	Tilskåret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask		Bug	Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfyde	Type					
647	2.96 ¹	67.5	56.5	26.1	61.9	12.0	3.2	3.1	92.0	13.2	12.7	13.3	12.3	12.7	13.0	13.5	13.2	» 3	» »	» 612		
657	3.02 ²	66.8	55.5	26.6	61.0	12.4	3.0	3.0	94.0	12.0	12.8	12.8	11.8	12.8	11.3	13.5	11.2	1 2	» »	» 622		
622	3.45 ⁴	66.4	55.0	26.5	60.9	12.6	3.6	3.3	95.5	13.1	12.9	12.1	12.6	12.9	13.5	12.8	12.9	» 3	1 »	» 668		
634	3.29 ²	67.4	56.1	26.4	61.3	12.3	3.4	3.1	92.6	13.4	12.5	13.6	11.9	13.0	14.0	13.6	12.9	» 4	» »	» 618		
611	3.49 ³	66.3	54.6	26.6	60.5	12.9	3.6	3.4	93.0	13.4	12.4	12.1	13.6	11.3	13.3	12.3	12.0	» 3	1 »	» 648		
679	3.13 ³	63.7	52.3	29.0	58.4	12.6	3.0	3.1	95.2	13.2	13.2	14.3	12.0	11.7	12.8	13.5	12.3	» 3	» »	» 655		
602	3.39 ⁴	66.8	55.6	26.0	61.6	12.4	3.4	3.4	92.4	12.6	12.8	12.6	13.4	12.8	13.1	12.9	12.5	1 2	1 »	» 664		
661	3.12 ⁴	66.0	54.7	27.2	60.3	12.5	3.2	3.4	90.8	13.7	12.8	13.3	13.5	13.7	14.0	13.5	13.3	» 3	» »	» 665		
601	3.44 ⁴	67.9	56.1	25.6	61.5	12.9	3.4	3.3	93.5	14.0	12.6	13.1	13.3	13.0	14.0	13.0	13.5	» 4	» »	» 681		
629	3.22 ⁴	67.1	55.6	26.2	61.1	12.7	3.4	3.1	93.3	13.1	12.9	13.1	12.0	12.0	12.9	12.6	12.6	» 4	» »	» 682		
629	3.32 ²	67.1	55.5	26.6	60.7	12.7	3.7	3.2	92.1	12.6	11.8	12.1	12.5	12.1	12.9	12.1	11.9	» 3	» »	1 619		
615	3.35 ³	66.4	55.0	27.1	60.4	12.5	3.2	3.2	92.3	13.4	12.6	13.4	12.8	11.4	13.1	12.8	12.5	» 4	» »	» 633		
663	3.20 ¹	67.0	55.4	26.4	60.9	12.7	3.6	3.1	95.6	13.4	12.6	12.3	11.8	12.1	13.0	12.8	11.9	» 2	2 »	» 600		
624	3.62 ⁴	66.3	55.2	26.8	60.8	12.4	3.3	3.5	95.2	12.8	13.2	13.0	14.2	12.3	13.2	12.7	12.8	» 3	» »	» 672		
610	3.46 ⁴	66.8	55.6	26.2	61.5	12.3	3.4	3.5	92.8	13.1	12.5	12.9	13.8	12.9	13.0	12.9	13.3	» 4	» »	» 673		
614	3.26 ¹	66.8	55.5	27.1	60.5	12.4	3.3	3.0	90.3	12.5	12.3	13.2	12.2	12.5	13.0	12.8	12.2	» 3	» »	» 611		
642	3.18 ¹	67.0	55.1	24.7	61.9	13.4	3.7	3.2	91.6	13.5	12.1	11.3	12.6	11.3	12.6	11.8	11.3	» 2	2 »	» 596		
623	3.27 ²	67.1	55.6	27.0	60.5	12.5	3.9	3.3	92.1	13.9	12.0	12.4	13.1	12.5	13.9	12.0	12.3	» 2	1 1	» 620		
683	3.00 ²	67.0	55.3	26.8	60.4	12.8	3.3	3.2	91.8	12.6	12.4	13.0	12.4	12.0	13.1	12.9	12.3	1 2	1 »	» 628		
592	3.54 ¹	65.8	54.4	26.7	60.6	12.7	3.2	3.3	94.5	12.5	12.8	13.1	13.3	12.3	12.9	13.3	12.5	» 4	» »	» 599		
661	3.26 ⁴	65.0	53.8	27.8	59.8	12.4	3.5	3.1	92.2	12.5	12.3	12.2	12.2	12.2	12.8	12.8	12.5	» 3	» »	» 669		
640	3.31 ³	66.1	54.6	27.7	59.7	12.6	3.3	3.0	93.4	12.6	12.8	12.9	11.6	11.9	13.6	12.9	12.1	» 4	» »	» 645		
588	3.52 ³	65.6	54.0	27.9	59.3	12.8	3.5	3.3	93.4	13.5	12.9	13.0	13.1	11.3	13.8	12.3	12.1	» 3	1 »	» 646		
616	3.45 ⁴	66.9	55.5	25.5	61.8	12.7	3.1	3.4	93.6	13.3	12.6	12.9	13.9	13.1	13.9	13.8	13.4	1 3	» »	» 653		
638	3.20 ¹	65.9	54.8	27.4	60.3	12.3	3.3	3.3	95.1	13.1	13.0	13.1	13.0	11.3	12.6	12.6	12.1	» 3	1 »	» 606		
653	3.11 ³	64.3	53.4	28.2	59.6	12.2	3.5	3.2	91.8	13.4	12.8	13.0	12.9	12.5	13.3	13.0	12.9	» 3	1 »	» 639		
621	3.34 ⁴	66.8	55.4	26.6	60.9	12.5	3.5	3.4	91.9	13.5	12.6	11.9	13.6	12.9	13.8	13.0	13.0	» 3	1 »	» 674		
631	3.25 ¹	67.9	55.8	25.2	61.4	13.4	3.5	3.2	92.1	12.5	12.1	12.4	12.5	12.5	12.1	12.9	12.4	» 3	1 »	» 593		
589	3.48 ⁴	65.5	54.0	26.8	60.3	12.9	3.5	3.2	92.5	14.4	12.6	12.4	12.6	11.8	13.4	12.1	12.1	» 2	2 »	» 654		
625	3.33 ³	65.6	54.5	27.5	60.2	12.3	3.5	3.2	94.0	14.0	13.4	12.6	12.5	12.6	14.0	13.1	13.3	» 4	» »	» 634		
651	3.15 ³	66.8	54.8	26.8	60.0	13.2	3.0	3.0	93.1	12.4	12.6	13.4	11.6	13.3	12.9	13.8	12.4	1 3	» »	» 644		
631	3.46 ⁴	68.5	56.5	26.6	60.5	12.9	3.4	3.2	93.5	13.5	12.8	13.3	12.7	13.2	13.3	13.0	13.2	» 3	» »	» 685		

F., E. pr. kg Tilvækst 1. Kvartal 3.19

— — — 2. — 3.20

— — — 3. — 3.34

— — — 4. — 3.37

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning		
					Galte	Søer	Galte	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Tolstrup.....	678	²³ / ₁ 47	Strandys, ¹² / ₁₁ 45.....	39, ²⁴ / ₈ 45	2	2	2	2	81	19.5	193	92.0	237.9
Valore.....	656	¹² / ₁₂ 46	Jeep, ¹⁹ / ₆ 45.....	33, ⁹ / ₈ 44	2	2	1	2	60	21.7	170	91.3	229.3
Vindfældegaard .	660	¹² / ₁₂ 46	Høj Vindfælde, ²⁴ / ₆ 45...	31, ¹⁰ / ₇ 45	2	2	2	2	74	19.0	190	90.5	240.3

Bregentved.

1946

	Antal Grise					Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
	Galte	Søer	Galte	Søer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Gns. for Landrace (96 Hold)	184	200	171	193	2	72	20.0	185	91.0	233.9

Landrace

Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	I Gennemsnit																Klasse			Nr.
		Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0-15) ved Bedømmelse af								I	II	III	
										Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type				
		Kold slagtet	Tilskaaaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bug													
		for Lynde	for Lynde	for Lynde	for Lynde	for Lynde	for Lynde	for Lynde	for Lynde	for Lynde	for Lynde	for Lynde	for Lynde	for Lynde	for Lynde	for Lynde	for Lynde	for Lynde	for Lynde	for Lynde	
647	3.284	68.9	57.5	25.1	62.5	12.4	3.4	3.6	94.5	13.5	13.4	13.6	13.9	14.0	14.1	13.6	14.3	» 4	»	»	678
635	3.294	67.3	55.2	26.3	60.4	13.3	3.1	3.2	94.8	12.7	12.8	13.8	12.3	12.5	13.2	13.7	13.2	» 3	»	»	656
619	3.364	67.4	56.0	25.6	61.9	12.5	3.4	3.3	92.5	13.8	12.5	12.8	13.3	12.6	13.1	12.9	13.1	» 4	»	»	660

F. E. pr. kg Tilvækst 1. Kvartal 3.19

— — — — — 2. — 3.20

— — — — — 3. — 3.34

— — — — — 4. — 3.37

I Gennemsnit																			Sortering efter Fedme Klasse				
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0-15) ved Bedømmelse af								I				II	III
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksportflask)	pCt. Svind	pCt. Eksp.flask	pCt. Affald	Rygflask	Bug		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type						
																		for tynde				lettede	
632	3.30	66.18	55.3	26.5	60.8	12.7	3.35	3.21	93.5	13.0	12.7	12.8	12.7	12.2	13.1	12.9	12.5	% 7	% 8	% 8	% 2		

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Bregentved.

Hold

Nr.

596. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
604. 1 Galt død af Tarmbetændelse. Alder 116 Dage. Vægt 27.0 kg.
605. 1 Galt død af akut Tarmbetændelse. Alder 128 Dage. Vægt 52.0 kg.
606. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
607. 1 Galt død af Hjernebetændelse. Alder 98 Dage. Vægt 31.0 kg.
608. 1 So død af akut Tarmbetændelse. Alder 102 Dage. Vægt 41.0 kg.
611. 1 So død af akut Tarmbetændelse. Alder 145 Dage. Vægt 55.0 kg.
612. 1 So død af Tarmbetændelse. Alder 105 Dage. Vægt 44.0 kg.
616. 1 So død af Tarmsprængning. Alder 150 Dage. Vægt 56.0 kg.
617. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
622. 1 So død af Forgiftning. Alder 166 Dage. Vægt 79.0 kg.
626. 1 Galt udsat af Holdet paa Grund af Stivsyge. Alder 190 Dage
Vægt 62.0 kg.
641. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 168 Dage. Vægt 59.0 kg.
643. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 121 Dage. Vægt 19.0 kg.
645. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
646. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
647. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
651. 1 Galt udsat af Holdet p. Gr. a. Stivsyge. Alder 169 Dage. Vægt
63.0 kg. 1 So havde Tuberkulose i Hovedet.
655. 1 So død af Tarmbetændelse. Alder 169 Dage. Vægt 63.0 kg. 1
Galt havde ved Slagtningen Lungenekrose.
656. 1 Galt død af Tarmbetændelse. Alder 81 Dage. Vægt 27.0 kg.
657. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
658. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
665. 1 Galt udsat af Holdet og slagtet p. Gr. af Tarmsprængning. Al-
der 149 Dage. Vægt 54.0 kg.
669. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 156 Dage. Vægt 53.0 kg.
672. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 189 Dage. Vægt 55.0 kg.
673. 1 So havde ved Slagtningen Krøstuberkulose.
683. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 191 Dage. Vægt 79.0 kg.
685. 1 Galt udsat af Holdet p. Gr. a. Forstoppelse. Alder 208 Dage.
Vægt 84.0 kg.
691. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 90 Dage. Vægt 25.0 kg.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
601	Thinghøj	1 Galt udsat af Holdet p. Gr. a. Nysesygge. Alder 134 Dage. Vægt 30.0 kg.
		1 Galt udsat af Holdet p. Gr. a. Nysesygge. Alder 148 Dage. Vægt 54.0 kg.
693	Myggegaard	1 Galt død af kronisk Leverbetændelse. Alder 90 Dage. Vægt 24.0 kg.
		1 So død af kronisk Leverbetændelse. Alder 93 Dage. Vægt 26.0 kg.

Landrace.

Allingbjerggaard, Gdr. N. H. Nielsen, Ølstykke.

- 675, *F.* Balling, f. $\frac{4}{5}$ 45, *Ff.* Baldo (5245), *Fm.* Daastruplund 80 (20234),
M. 75, f. $\frac{13}{5}$ 44, *Mf.* Rex (5095), *Mm.* 69 (19892).
 687, *F.* som Hold 675, *M.* 77, f. $\frac{18}{9}$ 45, *Mf.* Rex (5095), *Mm.* 69 (19892).

Almegaard, Gdr. Johs. Hansen, Tølløse.

- 661, *F.* Tip Top, f. $\frac{11}{10}$ 45, *Ff.* Baldo (5245), *Fm.* Daastruplund 80 (20234), *M.* 59, f. $\frac{10}{5}$ 44, *Mf.* General II (5169), *Mm.* 42, f. $\frac{10}{12}$ 40.

Baarse Vesterskov, Gdr. H. Jørgensen, Lundby.

- 688, *F.* Ib (5217), *Ff.* Rex (4737), *Fm.* Brørup 31 (19222), *M.* 48, f. $\frac{12}{9}$ 45, *Mf.* Daa (4775), *Mm.* Hundslev 36 (20446).

Baremore, Avlsbr. H. Hjort Christensen, Sneslev.

- 679, *F.* Thorkild, f. $\frac{15}{11}$ 44, *Ff.* Dan Bøstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 37 (18168), *M.* 48, f. $\frac{30}{12}$ 45, *Mf.* Trymer (5021), *Mm.* Daastrup 91, f. $\frac{21}{3}$ 43.
 689, *F.* som Hold 679, *M.* 44, f. $\frac{12}{3}$ 44, *Mf.* Per, f. $\frac{26}{11}$ 41, *Mm.* Bukkerup 81 (20160).

Braaby Toftegaard, Gdr. Sigurd Andersen, Braaby.

- 605, *F.* Ull, f. $\frac{5}{1}$ 42, *Ff.* 15, Lux (4753), *Fm.* Ullerslev 13 (17788), *M.* 8, f. $\frac{4}{10}$ 44, *Mf.* Blaatand, f. $\frac{14}{3}$ 43, *Mm.* Myggegaard 55 (19096).
 680, *F.* Niels, f. $\frac{8}{11}$ 45, *Ff.* Jens, f. $\frac{25}{11}$ 43, *Fm.* Hjulbjerggaard 10, f. $\frac{21}{9}$ 43, *M.* 9, f. $\frac{2}{6}$ 45, *Mf.* Kjeld (4945), *Mm.* 3 (20134).

Broby, Gdr. J. Chr. Damslund, Sorø.

- 691, *F.* Sparto, f. $\frac{5}{10}$ 45, *Ff.* 35, Edvard (5107), *Fm.* Engholm 91, f. $\frac{5}{12}$ 43, *M.* 10, f. $\frac{1}{7}$ 44, *Mf.* Daa (4775), *Mm.* Ullerslev 29 (19296).

Broby Søndergaard, Gdr. Oluf Damslund, Sorø.

- 666, *F.* Sparto, f. $\frac{5}{10}$ 45, *Ff.* 35, Edvard (5107), *Fm.* Engholm 91, f. $\frac{5}{12}$ 43, *M.* 19, f. $\frac{8}{6}$ 45, *Mf.* Malm (5113), *Mm.* Kauergaard 20 (19772).

Bødstrup, Gdr. Fr. Hansen, Slagelse.

- 662, *F.* Frans, f. $\frac{4}{5}$ 45, *Ff.* Baldo (5245), *Fm.* Daastruplund 80 (20234), *M.* 61, f. $\frac{13}{11}$ 44, *Mf.* Holger (5033), *Mm.* 48, f. $\frac{17}{10}$ 41.
 671, *F.* som Hold 662, *M.* 60, f. $\frac{4}{6}$ 44, *Mf.* Holger (5033), *Mm.* 48, f. $\frac{17}{10}$ 41.

Bøgely, Mejeriejer H. Petersen, Lellinge.

- 663, *F.* Vindfælde 28, f. $\frac{23}{12}$ 45, *Ff.* Saxo Vindfælde (5151), *Fm.* Vindfældegaard 28, f. $\frac{1}{7}$ 44, *M.* 33, f. $\frac{28}{9}$ 44, *Mf.* Aktuel (5037), *Mm.* 17 (20366).

Daastruplund, Gdr. H. Th. Olsen, Viby, Sjælland.

- 684, *F.* Tryg, f. $\frac{10}{9}$ 45, *Ff.* Trymer (5051), *Fm.* Daastrup 87 (19866), *M.* 84, f. $\frac{10}{10}$ 43, *Mf.* Jensen (4831), *Mm.* 67 (19304).

Dallinggaard, Gdr. Ingv. Jensen, Præstø.

- 621, *F.* Fynboen, f. $\frac{12}{6}$ 45, *Ff.* Daa (4775), *Fm.* Hundslev 36 (20446), *M.* 35, f. $\frac{17}{3}$ 45, *Mf.* Nielsen (5009), *Mm.* Myggegaard 66 (19904).
 626, *F.* som Hold 621, *M.* 33, f. $\frac{28}{1}$ 45, *Mf.* Rykki (5183), *Mm.* L. Køgegaard 94 (20150).

- Doktorbakken**, Avlsbr. P. Ipsen, Aakirkeby.
623, *F.* Cæsar, f. $\frac{24}{6}$ 45, *Ff.* Præsident (4869), *Fm.* Vilhelmshøj 61 (19414), *M.* 19, f. $\frac{18}{8}$ 44, *Mf.* Rex (5095), *Mm.* Allingbjerggaard 63, f. $\frac{5}{6}$ 41.
- Duegaard**, Gdr. H. Hansen, Østermarie.
604, *F.* Bø, f. $\frac{11}{9}$ 44, *Ff.* Christian (5059), *Fm.* Daastruplund 65 (18742), *M.* 78, f. $\frac{13}{4}$ 43, *Mf.* Vilhelm (4967), *Mm.* 73 (19908).
699, *F.* som Hold 604, *M.* 86, f. $\frac{1}{6}$ 45, *Mf.* Jerking, f. $\frac{24}{5}$ 43, *Mm.* 17, f. $\frac{20}{12}$ 43.
- Egebjerggaard**, Gdr. Johs. Mortensen, Præstø.
608, *F.* Ib, f. $\frac{28}{3}$ 44, *Ff.* Nielsen (5009), *Fm.* Myggegaard 56 (19088), *M.* 44, f. $\frac{19}{8}$ 44, *Mf.* Daabjerg, f. $\frac{9}{2}$ 42, *Mm.* 35, f. $\frac{2}{8}$ 41.
- Egemosegaard**, Forp. Knud Flejsborg, Køge.
615, *F.* Curt Egemose, f. $\frac{20}{6}$ 44, *Ff.* Kurt Vesterskov (5055), *Fm.* Baarse Vesterskov 41 (19732), *M.* 55, f. $\frac{5}{4}$ 44, *Mf.* Peer (4981), *Mm.* 35 (18596).
- Elkenøre**, Gdr. Andr. Hansen, Sdr. Ørslev.
602, *F.* Model Elkenøre, f. $\frac{13}{7}$ 44, *Ff.* Holger (5033), *Fm.* Bødstrup 53, f. $\frac{19}{10}$ 42, *M.* 49, f. $\frac{27}{6}$ 43, *Mf.* Klaus Elkenøre (4983), *Mm.* 34 (19074).
603, *F.* Komplet Elkenøre, f. $\frac{23}{5}$ 44, *Ff.* Præsident (4869), *Fm.* Vilhelmshøj 63, f. $\frac{29}{9}$ 40, *M.* 46, f. $\frac{3}{12}$ 42, *Mf.* Klaus Elkenøre (4983), *Mm.* 39 (19494).
607, *F.* som Hold 603, *M.* 55, f. $\frac{7}{3}$ 45, *Mf.* Bjørn Elkenøre (5149), *Mm.* 49 (20232).
617, *F.* som Hold 603, *M.* 48, f. $\frac{7}{1}$ 43, *Mf.* Klaus Elkenøre (4983), *Mm.* 34 (19074).
650, *F.* som Hold 603, *M.* 56, f. $\frac{7}{3}$ 45, *Mf.* Bjørn Elkenøre (5149), *Mm.* 49 (20232).
657, *F.* som Hold 603, *M.* 58, f. $\frac{12}{5}$ 45, *Mf.* Bjørn Elkenøre (5149), *Mm.* 39 (19494).
658, *F.* som Hold 603, *M.* 57, f. $\frac{12}{5}$ 45, *Mf.* Bjørn Elkenøre (5149), *Mm.* 39 (19494).
- Ellede Toftegaard**, Gdr. Ejnar Petersen, Kalundborg.
659, *F.* Hess, f. $\frac{4}{6}$ 44, *Ff.* Holger (5033), *Fm.* Bødstrup 48, f. $\frac{17}{10}$ 41, *M.* 4, f. $\frac{17}{6}$ 44, *Mf.* Chah, f. $\frac{18}{12}$ 42, *Mm.* Volleruphøj 34 (19978).
- Gerdasminde**, Fru K. Esbensen, Søllested.
640, *F.* Uffe, f. $\frac{1}{7}$ 45, *Ff.* Wessel, f. $\frac{20}{6}$ 44, *Fm.* Urnegaard 1, f. $\frac{28}{6}$ 44, *M.* 52, f. $\frac{12}{11}$ 44, *Mf.* Lux Vindfælde, f. $\frac{9}{5}$ 43, *Mf.* Vindfældegaard 23 (19740).
641, *F.* som Hold 640, *M.* 54, f. $\frac{10}{2}$ 45, *Mf.* Ib (5217), *Mm.* Lillebrænde 73 (20022).
642, *F.* som Hold 640, *M.* 53, f. $\frac{10}{2}$ 45, *Mf.* Ib (5217), *Mm.* Lillebrænde 73 (20022).
- Grønsund Færgesgaard**, Gdr. Emil Nielsen, Askeby.
597, *F.* Vims, f. $\frac{9}{12}$ 44, *Ff.* Præsident (4869), *Fm.* Vilhelmshøj 61 (19414), *M.* 14, f. $\frac{18}{5}$ 43, *Mf.* Hundslev 4, f. $\frac{25}{1}$ 41, *Mm.* 3, f. $\frac{27}{8}$ 39.
- Hagelbjerggaard**, Propr. H. P. Simonsen, Ringsted.
667, *F.* Spar Bonde, f. $\frac{17}{12}$ 44, *Ff.* Eske, f. $\frac{13}{7}$ 43, *Fm.* Hundslev 26 (19678), *M.* 6, f. $\frac{27}{10}$ 44, *Mf.* Viktor (5101), *Mm.* 77 (19754).

Hanstedgaard, Gdr. Will. Larsen, Slangerup.

- 677, *F.* Arvid, f. $\frac{3}{8}$ 45, *Ff.* 35, Edvard (5107), *Fm.* Engholm 91, f. $\frac{5}{12}$ 43, *M.* 64, f. $\frac{11}{1}$ 45, *Mf.* Leo (5239), *Mm.* 62 (20158).

Hejedegaard, Gdr. Hans Poulsen, Fakse.

- 610, *F.* Duks, f. $\frac{14}{5}$ 43, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 36 (18166), *M.* 74, f. $\frac{8}{10}$ 43, *Mf.* Keld (4945), *Mm.* 68 (19900).
 627, *F.* som Hold 610, *M.* 73, f. $\frac{8}{10}$ 43, *Mf.* Keld (4945), *Mm.* 68 (19900).
 631, *F.* som Hold 610, *M.* 79, f. $\frac{20}{10}$ 44, *Mf.* Keld (4945), *Mm.* 65 (19450).
 614, *F.* Jonas, f. $\frac{12}{6}$ 45, *Ff.* Baldo (5245), *Fm.* Daastruplund 84, f. $\frac{11}{10}$ 43, *M.* 77, f. $\frac{1}{4}$ 44, *Mf.* Keld (4945), *Mm.* 68 (19900).
 630, *F.* som Hold 614, *M.* 80, f. $\frac{6}{3}$ 45, *Mf.* Keld (4945), *Mm.* 71 (20218).

Helhøjgaard, Gdr. Herm. Larsen, Holbæk.

- 686, *F.* Ras, f. $\frac{1}{6}$ 45, *Ff.* 55, Thor (5207), *Fm.* Højbogaard 9 (20396).
M. 36, f. $\frac{30}{10}$ 44, *Mf.* Hugo (5213), *Mm.* 24, f. $\frac{11}{12}$ 40.

Hjelm, Gdr. R. Puggaard, Grænge.

- 613, *F.* Lundby Hjelm, f. $\frac{28}{7}$ 44, *Ff.* Klar (4893), *Fm.* Lundby Møllegaard 139, f. $\frac{7}{7}$ 43, *M.* 90, f. $\frac{28}{9}$ 44, *Mf.* Ib (5217), *Mm.* 86, f. $\frac{18}{8}$ 43.
 637, *F.* Kern Hjelm, f. $\frac{20}{3}$ 45, *Ff.* Kern, f. $\frac{2}{2}$ 44, *Fm.* Kohaugegaard 36, f. $\frac{20}{12}$ 43, *M.* 89, f. $\frac{10}{3}$ 44, *Mf.* Bjørn Hjelm, f. $\frac{23}{9}$ 42, *Mm.* 73, f. $\frac{8}{11}$ 40.

Hjulbjerggaard, Gdr. Alfr. Madsen, Askeby.

- 636, *F.* Skou, f. $\frac{22}{12}$ 44, *Ff.* Kurt Vesterskov (5055), *Fm.* Baarse Vestergaard 40 (20092), *M.* 16, f. $\frac{20}{12}$ 44, *Mf.* 15, Edmund (4827), *Mm.* Hundslev 23 (19250).
 652, *F.* som Hold 636, *M.* 14, f. $\frac{9}{7}$ 44, *Mf.* Keld, f. $\frac{27}{1}$ 43, *Mm.* 2, f. $\frac{18}{5}$ 42.
 651, *F.* Attle, f. $\frac{22}{1}$ 46, *Ff.* Korrekt, f. $\frac{17}{3}$ 45, *Fm.* Hjulbjerggaard 16, f. $\frac{20}{12}$ 44, *M.* 18, f. $\frac{13}{10}$ 45, *Mf.* Jens, f. $\frac{25}{11}$ 43, *Mm.* 86 (19830).

Kala, Gdr. Hans Jensen, Saksøbing.

- 676, *F.* Falk, f. $\frac{27}{6}$ 45, *Ff.* Prins, f. $\frac{11}{6}$ 43, *Fm.* Vilhelmshøj 99, f. $\frac{23}{11}$ 43, *M.* 15, f. $\frac{13}{7}$ 43, *Mf.* Max, f. $\frac{18}{6}$ 42, *Mm.* 10, f. $\frac{1}{12}$ 40.

Kirkerup, Gdr. H. Chabert, Viksø.

- 683, *F.* Pio, f. $\frac{27}{3}$ 45, *Ff.* Holger (5033), *Fm.* Bødstrup 49 (20064), *M.* 63, f. $\frac{10}{3}$ 45, *Mf.* Knud, f. $\frac{9}{12}$ 43, *Mm.* 59, f. $\frac{12}{5}$ 43.

Kjærlundgaard, Propr. Chr. Rasmussen, Rødby.

- 624, *F.* Maglegaard 88, f. $\frac{18}{6}$ 45, *Ff.* Herman, f. $\frac{23}{5}$ 44, *Fm.* Maglegaard 88 (20094), *M.* 85, f. $\frac{27}{3}$ 44, *Mf.* Peer (4981), *Mm.* 72 (19308).
 625, *F.* som Hold 624, *M.* 83, f. $\frac{27}{3}$ 44, *Mf.* Peer (4981), *Mm.* 72 (19308).
 632, *F.* som Hold 624, *M.* 86, f. $\frac{10}{2}$ 45, *Mf.* Svend Kjærlund, f. $\frac{20}{6}$ 43, *Mm.* 80, f. $\frac{14}{1}$ 43.
 649, *F.* som Hold 624, *M.* 87, f. $\frac{11}{8}$ 45, *Mf.* Svend Kjærlund, f. $\frac{20}{6}$ 43, *Mm.* 80, f. $\frac{14}{1}$ 43.

Kobberfeldt, Gdr. Chr. Bjerregaard, Sdr. Ørslev.

- 609, *F.* Asser, f. $\frac{15}{4}$ 44, *Ff.* Keld, f. $\frac{27}{1}$ 43, *Fm.* Hjulbjerggaard 5, f. $\frac{30}{3}$ 43, *M.* 28 (19750), *Mf.* Lindo (4871), *Mm.* Kohaugegaard 27 (19326).

Kofoedgaard, Gdr. A. Kure, Klemensker.

- 616, *F.* Garant, f. $\frac{2}{2}$ 45, *Ff.* Rex (5095), *Fm.* Allingbjerggaard 64 (19512), *M.* 46, f. $\frac{31}{3}$ 43, *Mf.* Jas (4829), *Mm.* 29, f. $\frac{11}{2}$ 39.
 638, *F.* som Hold 616, *M.* 50, f. $\frac{5}{6}$ 44, *Mf.* Prim (5079), *Mm.* 34 (19836).

- 643, *F. som Hold* 616, *M.* 51, *f.* $\frac{1}{4}$ 45, *Mf. Prim* (5079), *Mm.* 47, *f.* $\frac{21}{10}$ 45.
 647, *F. som Hold* 616, *M.* 52, *f.* $\frac{1}{4}$ 45, *Mf. Prim* (5079), *Mm.* 47, *f.* $\frac{21}{10}$ 45.

Kohaugegaard, Gdr. R. G. Hansen, Sakskebøing.

- 598, *F. Nero* (5185), *Ff. Fontus* (4943), *Fm. Billum* 10 (19848), *M.* 41, *f.* $\frac{8}{2}$ 45, *Mf. Saxo* (5029), *Mm.* 33 (19752).
 629, *F. Cinko, f.* $\frac{14}{7}$ 45, *Ff. Vermund* (4999), *Fm. Søvind* 50, *f.* $\frac{17}{11}$ 42, *M.* 40, *f.* $\frac{21}{6}$ 44, *Mf. Saxo* (5029), *Mm.* 32 (19738).
 635, *F. som Hold* 629, *M.* 35, *f.* $\frac{9}{4}$ 43, *Mf. Lindo* (4871), *Mm.* 16 (18578).
 670, *F. som Hold* 629, *M.* 37, *f.* $\frac{29}{12}$ 43, *Mf. Saxo* (5029), *Mm.* 33 (19752).

Lillebrænde, Sognefoged Johs. M. Bonde, Stubbekøbing.

- 612, *F. Stambul, f.* $\frac{17}{1}$ 44, *Ff. Rollo* (4941), *Fm. Thorning Toftgaard* 20 (19502), *M.* 81, *f.* $\frac{19}{2}$ 45, *Mf. Ib* (5217), *Mm.* 73 (20022).
 622, *F. som Hold* 612, *M.* 80, *f.* $\frac{19}{1}$ 45, *Mf. Ib* (5217), *Mm.* 71 (20424).
 668, *F. Val Lillebrænde, f.* $\frac{28}{12}$ 45, *Ff. Saxo Vindfælde* (5151), *Fm. Vindfældegaard* 28, *f.* $\frac{1}{7}$ 44, *M.* 77, *f.* $\frac{25}{12}$ 42, *Mf. Daa Lillebrænde* (5081), *Mm.* 69, *f.* $\frac{7}{3}$ 41.

Lille Køgegaard, Tureby-Køge Landbof., Køge.

- 618, *F. Splint, f.* $\frac{20}{1}$ 45, *Ff. Peer* (4981), *Fm. Egemosegaard* 46 (19792), *M.* 7, *f.* $\frac{4}{1}$ 45, *Mf. Rykki* (5183), *Mm.* 92 (19800).
 648, *F. Villy, f.* $\frac{3}{7}$ 45, *Ff. Dams, f.* $\frac{9}{5}$ 44, *Fm. Ebbelnæs* 32, *f.* $\frac{2}{7}$ 44, *M.* 3, *f.* $\frac{9}{8}$ 44, *Mf. Rykki* (5183), *Mm.* 94 (20150).
 655, *F. som Hold* 648, *M.* 9, *f.* $\frac{1}{6}$ 45, *Mf. Rykki* (5183), *Mm.* 90 (19386).
 664, *F. som Hold* 648, *M.* 7, *f.* $\frac{4}{1}$ 45, *Mf. Rykki* (5183), *Mm.* 92 (19800).

Lumsaas, Gdr. P. Hansen, Nykøbing Sjælland.

- 665, *F. Trymer* (5051), *Ff. Gorm* (4625), *Fm. Myggegaard* 51 (18362), *M.* 46, *f.* $\frac{19}{6}$ 45, *Mf. Danis* (4759), *Mm.* 43 (20368).
 681, *F. som Hold* 665, *M.* 48, *f.* $\frac{19}{6}$ 45, *Mf. Danis* (4759), *Mm.* 43 (20368).
 682, *F. som Hold* 665, *M.* 45, *f.* $\frac{5}{1}$ 45, *Mf. Danis* (4759), *Mm.* 43 (20368).

Lundby Møllegaard, Gdr. Karl Jensen, Nr. Alslev.

- 619, *F. Klar* (4893), *Ff. Jensen* (4831), *Fm. Valløby* 12 (17422), *M.* 150, *f.* $\frac{29}{12}$ 44, *Mf. 28, f.* $\frac{5}{8}$ 43, *Mm.* 140, *f.* $\frac{7}{7}$ 43.
 633, *F. Vejen, f.* $\frac{18}{12}$ 44, *Ff. Drabant* (5171), *Fm. L. Dalgaard* 33 (20274), *M.* 149, *f.* $\frac{13}{8}$ 44, *Mf. Klar* (4893), *Mm.* 137, *f.* $\frac{8}{7}$ 43.

Lykkebo, Gdr. P. Andersen, Lundby.

- 600, *F. Vessel, f.* $\frac{28}{1}$ 45, *Ff. Uffe, f.* $\frac{27}{5}$ 43, *Fm. Tjørnehoved* 29 (18936), *M.* 30, *f.* $\frac{24}{8}$ 43, *Mf. Rytter, f.* $\frac{8}{5}$ 42, *Mm.* 28 (19790).

Mosebæk, Gdr. L. P. Olsen, Kalundborg.

- 672, *F. Ajax* (5253), *Ff. Lund* (4817), *Fm. Mindeshoved* 96 (18892), *M.* 1, *f.* $\frac{16}{7}$ 45, *Mf. Røsnæs, f.* $\frac{28}{2}$ 44, *Mm.* 87 (20246).
 673, *F. som Hold* 672, *M.* 2, *f.* $\frac{21}{7}$ 45, *Mf. Røsnæs, f.* $\frac{28}{2}$ 44, *Mm.* 93 (20152).

Myseregaard, Gdr. A. Knudsen, Hasle.

- 611, *F. Gran, f.* $\frac{29}{3}$ 44, *Ff. Jerking, f.* $\frac{24}{5}$ 43, *Fm. Duegaard* 78, *f.* $\frac{13}{4}$ 43, *M.* 59, *f.* $\frac{9}{4}$ 43, *Mf. Askelund, f.* $\frac{2}{2}$ 41, *Mm.* 49, *f.* $\frac{9}{3}$ 40.

Nørrebakkegaard, Gdr. Jens Chr. Jensen, Mern.

- 596, *F. Wigh, f.* $\frac{14}{6}$ 43, *Ff. Præsident* (4869), *Fm. Vilhelmshøj* 58 (19182), *M.* 82, *f.* $\frac{12}{12}$ 43, *Mf. Buld* (4993), *Mm.* Lykkebo 27 (20066).

- 620, *F.* Bark, f. $\frac{23}{7}$ 45, *Ff.* Sieck, f. $\frac{27}{7}$ 44, *Fm.* Baremose 46, f. $\frac{26}{7}$ 44, *M.* 79, f. $\frac{23}{12}$ 43, *Mf.* Buld (4993), *Mm.* 62 (19816).
 628, *F.* som Hold 620, *M.* 82, f. $\frac{12}{12}$ 43, *Mf.* Buld (4993), *Mm.* Lykkebo 27 (20066).

Ring Øbjerg, Gdr. Frands Rasmussen, Lundby.

- 599, *F.* Torben, f. $\frac{20}{1}$ 45, *Ff.* Peer (4981), *Fm.* Egemosegaard 46 (19792), *M.* 14, f. $\frac{10}{2}$ 44, *Mf.* Tjørnehoved 28, f. $\frac{13}{2}$ 43, *Mm.* L. Køgegaard 99, f. $\frac{8}{2}$ 43.
 669, *F.* Ib (5217), *Ff.* Rex (4737), *Fm.* Brørup 31 (19222), *M.* 17, f. $\frac{29}{7}$ 44, *Mf.* Aktuel (5037), *Mm.* 11, f. $\frac{23}{7}$ 43.

Rykkerup, Gdr. Chr. Nielsen, Sakskøbing.

- 645, *F.* Kern, f. $\frac{2}{2}$ 44, *Ff.* Kaj (5077), *Fm.* Klejsgaard 64, f. $\frac{11}{11}$ 41, *M.* 33, f. $\frac{9}{11}$ 45, *Mf.* Sejr, f. $\frac{17}{8}$ 44, *Mm.* 26 (20212).
 646, *F.* Sejr, f. $\frac{17}{8}$ 44, *Ff.* Saxo (5029), *Fm.* Kohaugegaard 33 (19752), *M.* 31, f. $\frac{24}{12}$ 44, *Mf.* Kern, f. $\frac{2}{2}$ 44, *Mm.* 29 (20214).
 653, *F.* som Hold 646, *M.* 32, f. $\frac{27}{1}$ 45, *Mf.* Kern, f. $\frac{2}{2}$ 44, *Mm.* 15 (19446).

Sandby, Gdr. H. Hansen, Harpelunde.

- 606, *F.* Vind, f. $\frac{23}{1}$ 45, *Ff.* King, f. $\frac{23}{6}$ 43, *Fm.* Vindfældegaard 16 (19388), *M.* 51, f. $\frac{26}{9}$ 44, *Mf.* Lunding, f. $\frac{10}{9}$ 43, *Mm.* 48, f. $\frac{17}{8}$ 43.
 639, *F.* som Hold 606, *M.* 55, f. $\frac{2}{4}$ 45, *Mf.* Saks, f. $\frac{7}{1}$ 44, *Mm.* 48, f. $\frac{17}{8}$ 43.

Skafterup, Møller R. Petersen, Sandved.

- 674, *F.* Karl, f. $\frac{21}{6}$ 45, *Ff.* Kurt Vesterskov (5055), *Fm.* Baarse Vester-skov 40 (20092), *M.* 15, f. $\frac{26}{12}$ 45, *Mf.* Halvor, f. $\frac{28}{10}$ 43, *Mm.* 12, f. $\frac{24}{5}$ 44.

Thinghøj, Gdr. K. Peitersen, Storehedinge.

- 593, *F.* Nimberg (5143), *Ff.* Nimbus (5005), *Fm.* Tjørnehoved 29 (18936), *M.* 93, f. $\frac{8}{7}$ 43, *Mf.* Leo (4929), *Mm.* 83 (19864).
 654, *F.* Ryk, f. $\frac{3}{8}$ 45, *Ff.* Nero (5185), *Fm.* Kohaugegaard 33 (19752), *M.* 2, f. $\frac{2}{10}$ 45, *Mf.* Nimberg (5143), *Mm.* 89 (20110).

Tjørnehoved, Gdr. Chr. Christiansen, Allerslev.

- 634, *F.* Tempo, f. $\frac{13}{5}$ 44, *Ff.* Trymer (5051), *Fm.* Daastrup 76 (18750), *M.* 39, f. $\frac{13}{1}$ 45, *Mf.* Uffe, f. $\frac{27}{5}$ 43, *Mm.* 33 (19730).
 644, *F.* som Hold 634, *M.* 40, f. $\frac{28}{1}$ 45, *Mf.* Uffe, f. $\frac{27}{5}$ 43, *Mm.* 29 (18936).
 685, *F.* som Hold 634, *M.* 37, f. $\frac{13}{1}$ 45, *Mf.* Uffe, f. $\frac{27}{5}$ 43, *Mm.* 33 (19730).

Tolstrup, Gdr. Herm. Hansen, Jydstrup.

- 678, *F.* Stranddys, f. $\frac{12}{11}$ 45, *Ff.* Prins Ormslev, f. $\frac{8}{7}$ 42, *Fm.* Strandby 69, f. $\frac{10}{12}$ 43, *M.* 39, f. $\frac{24}{3}$ 45, *Mf.* Herkules, f. $\frac{17}{3}$ 43, *Mm.* 36 (20136).

Valore, Gdr. Gunnar Jacobsen, Viby, Sjælland.

- 656, *F.* Jeep, f. $\frac{19}{6}$ 45, *Ff.* Trymer (5051), *Fm.* Daastrup 78 (19492), *M.* 33, f. $\frac{9}{8}$ 44, *Mf.* Rykki (5183), *Mm.* L. Køgegaard 94 (20150).

Vindfældegaard, Gdr. Vilh. Petersen, Stokkemærke.

- 660, *F.* Høj Vindfælde, f. $\frac{24}{6}$ 45, *Ff.* Præsident (4869), *Fm.* Vilhelmshøj 61 (19414), *M.* 31, f. $\frac{10}{7}$ 45, *Mf.* Saxo Vindfælde (5151), *Mm.* 24 (19742).

Høng.

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning		
					Galle	Soer	Galle	Soer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Ullingbjerggaard	289	28/2 46	Ulf, 18/10 43	71, 18/5 44	2	2	2	2	68	20.3	170	89.5	214.4
do.	291	10/4 46	do.	74, 2/8 44	2	2	2	2	52	20.0	155	90.3	215.0
Særemose	290	11/3 46	Thorkild, 15/11 44	45, 15/1 44	2	2	2	2	78	20.5	190	91.3	230.0
Bellegaard	323	12/8 46	Balder, 4/5 45	22, 12/5 44	2	2	2	2	57	20.0	178	90.0	245.8
Borupgaard	285	2/2 46	Valdemar, 30/6 43	14, 9/12 43	2	2	2	1	73	21.3	187	91.3	224.0
do.	298	10/4 46	do.	21, 26/3 45	2	2	2	1	69	19.7	186	90.3	234.0
do.	336	9/9 46	Marius, 18/6 45	18, 16/1 45	2	2	2	2	78	19.8	197	92.8	250.0
Broby	293	16/3 46	Ull (5017)	17, 5/4 45	1	3	1	3	80	19.0	194	92.3	232.7
Broby Søndergd.	311	10/6 46	Ull (5017)	18, 8/6 45	2	2	1	2	71	20.7	181	92.0	230.3
Baastrup	309	5/6 46	Monty, 12/12 44	98, 17/3 45	2	2	2	2	76	20.3	209	91.3	258.3
do.	312	11/6 46	Nikolaj, 8/2 45	99, 17/3 45	2	2	1	2	70	20.0	201	90.3	262.2
do.	322	28/7 46	do.	96, 12/12 44	1	3	1	2	67	19.7	184	92.3	241.4
Baastruplund	319	17/7 46	Nikolaj, 8/2 45	83, 10/9 43	1	3	»	3	76	20.7	195	92.3	249.5
Balby	310	10/6 46	Dobra, 4/6 44	71, 21/11 44	2	2	1	2	78	20.8	199	92.0	252.8
do.	316	4/7 46	do.	63, 12/1 42	2	2	1	2	68	19.5	208	94.7	282.8
Ullingbjerggaard	295	4/4 46	Spids, 24/11 44	7, 21/12 44	1	3	1	3	75	19.8	182	90.0	219.2
do.	321	21/7 46	Spar Bonde, 17/12 44	8, 29/12 44	2	2	2	2	72	20.5	184	91.5	234.0
Banstedgaard	303	16/5 46	Arvid, 3/3 45	65, 11/1 45	1	3	1	3	61	19.3	175	90.3	225.1
do.	344	13/10 46	Kjeld, 8/6 45	63, 11/1 45	2	2	2	2	86	20.0	202	92.0	235.4
Ullingbjerggaard	317	24/6 46	Ras, 1/6 45	38, 1/9 44	2	2	2	2	85	20.5	198	90.0	247.3
do.	343	14/10 46	do.	39, 10/3 45	2	2	2	2	71	19.3	181	91.0	229.7
do.	331	15/8 46	Jas, 30/5 45	27 (19842)	2	2	2	2	89	20.5	205	90.3	244.1
Løve	299	30/4 46	Buster, 13/3 45	60, 3/6 44	2	2	2	2	77	20.5	175	90.3	208.4
do.	302	27/4 46	do.	58, 14/7 43	2	2	2	2	80	19.3	189	89.3	218.5
do.	307	6/6 46	do.	61, 3/6 44	2	2	2	2	75	20.5	178	91.3	224.8
do.	300	27/4 46	Monty, 7/2 45	62, 17/11 44	2	2	2	1	80	20.3	190	90.7	232.7
do.	318	10/7 46	do.	59, 23/11 43	3	1	3	1	76	19.3	186	90.8	221.4
do.	326	14/8 46	do.	57, 10/2 43	2	2	2	2	83	20.0	186	90.3	227.9
do.	340	19/9 46	do.	63, 14/4 45	2	2	2	2	75	20.3	178	90.3	217.4
Karleby	333	4/8 46	Dax, 15/11 44	64, 17/3 43	2	2	2	2	107	19.5	216	91.0	235.5
Kirkerup	332	5/9 46	Pio, 27/3 45	62, 14/4 45	2	2	2	1	75	21.2	187	91.3	248.5

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.	
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II		III
		Kold slagtet	Tilskåret (Eksport-fæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bug		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type						
682	3.10 ¹	65.4	54.1	27.0	60.5	12.5	3.7	3.2	93.1	12.9	12.1	12.0	12.8	12.8	12.0	12.4	11.9	» 3	» 1	289			
684	3.06 ¹	65.6	54.1	27.3	60.0	12.7	3.2	3.1	95.0	12.5	12.9	12.6	12.3	12.4	11.6	13.5	12.3	1 3	» »	291			
632	3.25 ¹	67.6	56.0	25.9	61.4	12.7	3.4	3.6	92.9	14.0	12.6	12.9	14.3	13.3	13.4	13.3	13.3	1 2	1 »	290			
580	3.51 ²	66.9	55.5	25.7	61.7	12.6	3.8	3.3	91.9	13.4	12.1	11.0	13.1	11.5	13.0	11.5	11.5	» 2	1 1	323			
612	3.20 ¹	66.0	54.2	27.7	59.3	13.0	3.1	3.0	96.8	12.0	12.5	12.7	11.3	11.0	12.2	13.7	11.5	1 2	» »	285			
606	3.31 ¹	64.7	53.0	28.4	58.7	12.9	3.0	2.9	94.2	10.8	12.5	13.0	11.0	12.0	12.3	14.0	11.5	1 2	» »	298			
613	3.42 ³	69.3	57.1	25.3	61.6	13.1	3.6	3.2	95.0	13.1	12.8	12.9	12.9	12.5	12.8	13.4	13.0	» 4	» »	336			
644	3.18 ¹	67.9	56.3	26.4	61.0	12.6	3.6	3.5	93.9	12.4	12.3	12.5	13.9	12.4	12.6	12.5	12.5	» 3	1 »	293			
650	3.23 ²	67.0	56.5	27.2	61.4	11.4	3.5	3.3	93.2	12.8	12.5	12.2	13.2	12.7	12.2	12.8	12.8	» 3	» »	311			
534	3.64 ²	67.8	56.1	25.8	61.5	12.7	3.1	3.2	93.9	12.8	12.9	13.5	12.6	13.0	12.8	13.6	13.0	1 3	» »	309			
538	3.73 ²	65.5	54.3	27.5	60.1	12.4	3.1	3.2	95.5	13.0	13.5	13.0	12.5	12.7	13.0	13.5	13.0	1 2	» »	312			
623	3.32 ²	67.5	55.8	26.9	60.5	12.6	3.3	3.3	95.2	13.8	13.0	12.3	13.3	12.8	12.3	13.0	13.0	1 2	» »	322			
604	3.48 ³	67.2	55.8	27.3	60.5	12.2	3.2	3.5	94.0	13.0	12.7	13.0	13.7	14.0	13.0	13.5	13.5	1 2	» »	319			
587	3.55 ²	66.8	55.3	27.4	60.1	12.5	3.3	3.4	95.8	13.0	14.0	13.3	14.0	12.5	13.0	13.0	13.0	1 2	» »	310			
538	3.76 ³	69.2	57.2	26.9	60.4	12.7	3.0	3.4	93.3	13.2	12.8	13.8	13.7	13.5	13.3	14.0	13.3	1 2	» »	316			
658	3.12 ¹	65.1	53.8	27.6	59.7	12.7	3.2	3.4	93.8	12.5	13.1	13.0	13.4	12.9	12.5	13.5	13.0	» 4	» »	295			
635	3.30 ²	66.3	54.6	27.6	59.7	12.7	3.2	3.1	92.4	12.5	13.0	12.9	12.3	12.5	12.8	13.3	12.8	» 4	» »	321			
624	3.17 ¹	66.9	55.6	25.9	61.6	12.5	3.4	3.4	90.5	13.8	12.6	12.9	13.5	13.1	13.3	13.5	13.0	» 3	1 »	303			
623	3.27 ³	67.9	56.1	26.2	61.0	12.8	3.5	3.2	96.6	13.0	12.9	13.3	12.8	12.9	13.1	13.5	13.3	» 4	» »	344			
614	3.56 ²	65.5	53.5	27.2	59.4	13.4	3.5	3.0	91.4	12.9	12.6	12.6	11.9	12.6	13.1	13.3	12.5	» 4	» »	317			
651	3.20 ³	66.8	55.3	26.6	60.7	12.7	3.4	3.1	93.3	13.5	13.1	13.3	12.5	13.6	13.0	13.1	13.0	» 3	1 »	343			
604	3.50 ³	66.1	54.5	26.7	60.4	12.9	3.2	2.9	94.5	13.0	12.9	12.6	10.9	13.1	12.9	13.8	12.3	1 2	1 »	331			
712	2.99 ¹	66.3	54.5	26.6	60.4	13.0	3.4	3.1	92.5	13.5	12.6	13.3	12.1	12.4	12.6	13.0	12.6	» 4	» »	299			
645	3.12 ¹	64.6	53.4	27.6	59.8	12.6	3.3	3.2	93.8	13.0	12.1	13.1	12.5	12.0	13.1	13.0	12.8	» 4	» »	302			
685	3.18 ²	67.1	55.8	26.4	61.1	12.5	3.6	3.2	92.1	13.4	12.1	13.0	12.6	12.8	13.4	12.9	12.9	» 3	1 »	307			
641	3.31 ¹	67.5	55.8	25.6	61.6	12.8	3.6	3.1	92.3	12.5	12.7	11.7	12.2	11.8	12.7	12.2	12.0	» 2	1 »	300			
650	3.10 ²	67.6	56.0	25.5	61.7	12.8	3.5	3.4	92.3	13.1	12.3	12.6	13.3	12.6	13.4	12.6	13.0	» 4	» »	318			
680	3.24 ²	66.9	55.3	25.9	61.2	12.9	2.9	3.1	97.3	12.9	13.3	12.8	13.0	12.5	13.1	13.6	12.1	2 2	» »	326			
678	3.11 ³	65.4	54.1	27.6	60.0	12.4	2.9	3.2	93.0	12.4	12.6	13.3	12.6	12.5	13.1	14.0	12.8	2 2	» »	340			
659	3.29 ³	67.5	55.8	25.8	61.3	12.9	3.8	3.2	93.3	14.0	12.8	12.1	12.5	12.6	13.3	12.3	12.6	» 2	2 »	333			
626	3.54 ³	66.8	55.3	26.8	60.6	12.6	3.5	3.1	94.3	13.5	12.3	11.8	12.3	11.8	11.8	12.2	11.8	» 2	1 »	332			

F. E. pr. kg Tilvækst 1. Kvartal 3.17
 — — — 2. — 3.39
 — — — 3. — 3.36

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning		
					Galte	Soer	Galte	Soer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Langstrup	314	²⁵ / ₆ 46	Frem, ⁷ / ₂ 45	72, ²⁰ / ₁₀ 44	2	2	2	2	63	20.5	181	91.8	232.1
Maarum Møllegd.	334	¹¹ / ₉ 46	Balle Møllegaard, ¹² / ₆ 45	93, ²⁹ / ₈ 44	2	2	2	2	69	20.3	185	93.3	251.9
do.	341	²⁹ / ₉ 46	do.	95, ¹⁴ / ₁ 45	2	2	2	2	72	21.0	186	91.8	241.8
Mosebæk	339	¹⁰ / ₉ 46	Røsnæs, ²⁸ / ₂ 44	95, ¹¹ / ₈ 43	2	2	2	2	91	20.0	203	92.3	237.9
Nybygaard	338	⁸ / ₉ 46	Knud, ²⁵ / ₃ 45	86, ¹⁸ / ₉ 44	1	3	1	3	72	20.3	189	89.5	225.3
do.	342	¹⁵ / ₁₀ 46	do.	92, ¹¹ / ₃ 45	2	2	2	2	70	19.5	175	91.3	229.8
Rugaard	308	³ / ₇ 46	Røssel, ²⁹ / ₁₁ 44	57, ¹⁹ / ₈ 44	2	2	2	2	62	19.5	200	90.3	266.6
Valore	337	²⁷ / ₉ 46	Harald, ²³ / ₅ 44	35, ²³ / ₂ 44	2	2	2	2	53	20.8	163	92.3	232.5
do.	345	²² / ₁₀ 46	do.	36, ²³ / ₂ 44	2	2	2	2	63	19.5	177	91.3	234.8
Vestergaard	306	²⁷ / ₅ 46	Asger, ⁸ / ₂ 45	40, ²⁷ / ₁ 43	2	2	1	2	78	18.3	185	91.3	234.3
Vilhelmshøj	296	⁹ / ₄ 46	Chang (5097)	95, ¹⁴ / ₆ 43	2	2	2	2	63	20.5	168	91.8	225.5
do.	297	¹¹ / ₄ 46	do.	88, ²⁶ / ₂ 43	2	2	2	2	68	20.5	170	92.0	227.8
do.	301	¹⁴ / ₅ 46	Præsident (4869)	78, ¹⁶ / ₅ 42	1	3	1	3	63	20.3	173	91.0	228.0
do.	304	¹⁵ / ₅ 46	General II (5169)	1, ²³ / ₅ 44	2	2	2	2	69	19.8	178	90.3	221.1
do.	305	²⁵ / ₅ 46	Mogens, ³ / ₁ 45	5, ¹ / ₅ 45	2	2	2	2	73	20.5	185	91.0	237.5
do.	313	¹⁶ / ₆ 46	do.	61, ²⁵ / ₁₁ 40	2	2	1	2	86	19.3	209	91.3	265.0
do.	327	³⁰ / ₇ 46	do.	8, ¹ / ₈ 45	2	2	2	2	98	20.3	214	89.8	238.6
do.	330	²⁴ / ₈ 46	do.	7, ²⁶ / ₁₁ 44	2	2	2	2	80	19.0	190	93.0	246.0
do.	335	¹⁴ / ₉ 46	do.	4, ⁹ / ₁₂ 44	2	2	2	2	66	19.0	180	91.0	247.1
do.	328	²⁴ / ₈ 46	Funder, ⁹ / ₇ 44	2, ²³ / ₅ 44	2	2	1	2	73	20.0	178	90.3	236.2
do.	329	²⁷ / ₈ 46	Prins, ¹¹ / ₆ 43	92, ²⁴ / ₅ 43	2	2	2	2	84	20.0	203	92.8	240.9
Vinholtgaard	284	³⁰ / ₁ 46	Mønt, ⁵ / ₅ 44	58, ²⁰ / ₆ 43	2	2	2	2	76	20.5	190	90.3	226.2
do.	320	²⁸ / ₇ 46	do.	61, ²¹ / ₁ 45	2	2	2	2	70	20.3	175	91.8	222.2

Skenkelsø	315	⁸ / ₇	46 Armand II, ¹⁸ / ₃ 45	38, ¹² / ₁₁ 44	2	2	2	2	71	19.5	192	90.0	241.4
do.	324	¹⁰ / ₈	46 do.	40, ²⁰ / ₈ 45	2	2	2	2	87	20.3	197	90.8	228.4
do.	325	¹⁰ / ₈	46 do.	39, ²⁹ / ₁₂ 44	2	2	1	2	87	19.7	201	91.3	247.4
Vangegaard	294	¹² / ₄	46 Nr. 36, ²⁵ / ₈ 44	99, ¹³ / ₂ 44	2	2	2	2	81	19.3	204	90.5	260.3

Landrace

I Gennemsnit																		Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I	II	III	
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bug		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfyde	Type				
603	3.26 ²	68.0	55.9	25.9	60.9	13.2	3.4	3.0	92.8	12.9	12.0	12.9	11.8	12.0	12.6	13.3	12.3	» 4	»	»	314
632	3.45 ³	67.9	55.8	27.2	59.8	13.0	3.3	3.3	96.0	12.6	12.1	12.6	13.0	11.8	12.8	12.6	12.3	» 4	»	»	334
622	3.42 ³	65.1	53.1	29.0	57.9	13.1	3.4	3.1	94.3	13.1	12.6	12.9	12.1	11.6	13.0	12.4	12.4	» 4	»	»	341
645	3.29 ³	67.1	54.9	27.2	59.5	13.3	3.3	3.4	96.8	14.0	12.8	13.3	13.4	12.3	13.4	13.3	13.1	» 4	»	»	339
591	3.25 ³	65.5	54.4	26.8	60.8	12.4	3.2	3.1	93.6	11.9	12.4	13.3	11.9	12.9	13.3	13.4	12.5	» 4	»	»	338
683	3.20 ³	67.4	56.1	26.2	61.5	12.3	3.2	3.4	94.3	13.3	13.0	13.5	13.9	12.9	13.0	13.6	13.6	» 4	»	»	342
513	3.77 ²	66.5	54.8	26.3	60.7	13.0	3.0	3.2	93.6	12.8	13.1	13.0	12.9	12.5	12.6	12.9	12.6	2 2	»	»	308
649	3.25 ³	68.5	56.6	25.7	61.4	12.9	3.5	3.5	93.8	13.4	12.6	12.4	13.8	12.8	12.4	13.0	13.0	» 4	»	»	337
631	3.27 ³	67.1	55.4	26.4	60.7	12.9	3.2	3.3	95.4	13.1	12.9	13.0	13.4	12.1	12.8	13.1	12.8	1 3	»	»	345
680	3.21 ²	66.7	55.3	27.0	60.6	12.4	3.4	3.2	93.7	11.7	12.7	12.8	12.5	12.5	12.3	13.3	12.3	» 3	»	»	306
679	3.16 ¹	67.9	56.0	26.0	61.0	13.0	3.3	3.4	95.3	13.3	12.9	13.5	13.8	12.5	13.0	12.8	13.1	» 4	»	»	296
704	3.19 ¹	67.6	56.1	26.5	61.0	12.5	3.4	3.5	94.4	13.6	12.8	13.1	14.0	13.6	13.6	13.1	13.6	» 3	1	»	297
642	3.22 ²	66.4	54.6	27.1	60.0	12.9	3.2	3.1	94.3	13.4	12.8	13.4	12.4	11.9	12.5	13.3	12.6	» 4	»	»	301
650	3.14 ¹	66.8	55.1	26.0	61.1	12.9	3.3	3.2	92.0	13.0	13.1	13.0	12.6	13.1	13.1	13.0	13.3	» 4	»	»	304
629	3.37 ²	67.1	55.4	26.2	60.9	12.9	3.5	3.0	94.3	13.3	12.9	12.0	12.0	12.5	13.0	12.4	12.5	» 3	1	»	305
584	3.68 ²	66.8	54.8	26.8	60.0	13.2	3.4	3.0	94.7	13.7	12.0	13.0	11.8	11.8	13.3	13.2	12.5	» 3	»	»	313
602	3.43 ³	66.5	54.5	25.9	60.7	13.4	3.4	3.0	93.8	12.5	11.9	13.0	11.9	12.3	12.5	12.9	12.1	» 4	»	»	327
671	3.32 ³	68.3	56.6	26.6	60.9	12.5	3.5	3.3	93.8	13.3	12.5	12.4	12.8	12.9	12.9	12.6	12.8	» 4	»	»	330
633	3.43 ³	65.8	54.1	27.7	59.5	12.8	3.7	3.1	95.8	13.4	12.8	12.1	12.3	11.8	12.5	12.5	11.8	» 3	1	»	335
670	3.36 ³	65.3	53.7	27.7	59.4	12.9	3.4	3.2	93.0	12.7	12.3	12.5	12.8	12.2	13.3	12.5	12.3	1 1	1	»	328
611	3.31 ³	67.9	56.5	26.8	60.9	12.3	3.3	3.1	92.9	13.1	12.5	13.0	12.3	13.6	13.3	13.5	13.3	» 4	»	»	329
613	3.24 ¹	64.8	53.1	28.3	58.9	12.8	3.4	3.0	94.1	13.4	12.4	12.1	11.9	11.4	12.9	13.0	11.6	1 3	»	»	284
683	3.11 ²	66.9	55.6	27.1	60.6	12.3	3.8	3.3	91.6	14.1	12.0	11.6	13.1	12.0	12.9	12.4	11.9	» 2	2	»	320

Yorkshire-race

584	3.42 ²	65.5	53.6	27.2	59.6	13.2	3.1	2.9	91.5	12.9	11.0	12.9	10.9	9.8	13.9	13.1	10.4	1 3	»	»	315
639	3.24 ³	66.1	54.5	27.1	60.1	12.8	3.8	2.9	92.4	12.6	10.3	11.1	10.9	8.6	12.8	12.3	9.6	» 2	2	»	324
627	3.45 ³	68.3	56.5	25.2	61.9	12.9	3.7	2.7	94.0	13.2	10.7	12.0	8.7	12.0	13.0	12.8	10.3	» 2	1	»	325
582	3.65 ¹	65.4	53.8	27.8	59.4	12.8	3.5	2.8	92.8	13.1	10.5	12.9	10.6	10.0	12.6	12.5	10.4	» 4	»	»	294

F. E. pr. kg Tilvækst 1. Kvartal 3.17
 — — — 2. — 3.39
 — — — 3. — 3.36

	Antal Grise					Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr Vægt i R
	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begynde		Slutning		
	Galte	Soer	Galte	Soer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Gns. f. Landrace (54 Hold)	102	114	94	109	»	74	20.1	187	91.2	236.0
— - Yorkshirerace (4 —)	8	8	7	8	»	82	19.7	199	90.7	244.4

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Høng.

Hold
Nr.

285. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 129 Dage. Vægt 24.0 kg.
 289. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 291. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 295. 3 Dyr havde Nysesygge.
 298. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 163 Dage. Vægt 53.0 kg.
 300. 1 So død af Tarmbetændelse. Alder 131 Dage. Vægt 50.0 kg.
 306. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 183 Dage. Vægt 57.0 kg.
 310. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 152 Dage. Vægt 31.0 kg.
 311. 1 Galt død af Tarmbetændelse. Alder 98 Dage. Vægt 20.0 kg.
 312. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 196 Dage. Vægt 60.0 kg.
 313. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 219 Dage. Vægt 67.0 kg.
 316. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 129 Dage. Vægt 38.0 kg.
 317. 1 Galt var ved Slagtningen befængt med Bylder.
 319. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet p. Gr. a. Blodbyld i Halsen. Alder 202 Dage. Vægt 80.0 kg.
 321. 1 So havde Nysesygge.
 322. 1 So pludselig død. Ingen Sygdomstegn. Alder 128 Dage. Vægt 57.0 kg.
 325. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 178 Dage. Vægt 41.0 kg.
 328. 1 Galt udsat af Holdet p. Gr. a. Lungebetændelse. Alder 192 Dage. Vægt 80.0 kg.
 332. 1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 180 Dage. Vægt 49.0 kg.
 339. 1 Galt havde ved Slagtningen Bylder i Halsen.
 341. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 343. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.

Daglig Til	I Gennemsnit																		Sortering efter Fedme Klasse			
	F. E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0-15) ved Bedømmelse af								I				
																		II				
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Afald	Rygflæsk	Bug		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	for lynde	teffede	mellenfede	fede	
632	3.32	66.8	55.2	26.8	60.5	12.7	3.36	3.21	93.9	13.0	12.7	12.8	12.7	12.5	12.8	13.1	12.6	% 10	% 81	% 8	% 1	
608	3.44	66.3	54.6	26.8	60.3	12.9	3.53	2.83	92.7	13.0	10.6	12.2	10.3	10.1	13.1	12.7	10.2	7.73	20	»	»	

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
292	Dalby	1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 153 Dage. Vægt 35.0 kg.
		1 utrivelig So udsat af Holdet. Alder 174 Dage. Vægt 39.0 kg.
346	Borupgaard	1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 154 Dage. Vægt 46.0 kg.
		1 So udsat af Holdet p. Gr. af Lungebetændelse. Alder 150 Dage. Vægt 47.0 kg.

Landrace.

Allingbjerggaard, Gdr. N. H. Nielsen, Ølstykke.

- 289, *F.* Ulf, f. $\frac{18}{10}$ 43, *Ff.* Daa (4775), *Fm.* Ullerslev 37 (19720), *M.* 71, f. $\frac{13}{5}$ 44, *Mf.* Rex (5095), *Mm.* 69 (19892).
 291, *F.* som Hold 289, *M.* 74, f. $\frac{2}{8}$ 44, *Mf.* Rex (5095), *Mm.* 64 (19512).

Baremose, Landbruger H. Hjort Christensen, Sneslev.

- 290, *F.* Thorkild, f. $\frac{15}{11}$ 44, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 37 (18168), *M.* 45, f. $\frac{15}{1}$ 44, *Mf.* Viktor (5101), *Mm.* Hagelbjerggaard 76 (19832).

Bellegaard, Gdr. Aage Nielsen, Kr. Hyllinge.

- 323, *F.* Balder, f. $\frac{4}{5}$ 45, *Ff.* Baldo (5245), *Fm.* Daastruplund 80 (20234), *M.* 22, f. $\frac{12}{5}$ 44, *Mf.* 15, Edmund (4827), *Mm.* Tarup Søndergaard 74 (20430).

Borupgaard, A/S Mejeriet »Enigheden«, Ballerup.

- 285, *F.* Valdemar, f. $\frac{30}{6}$ 43, *Ff.* Drot (4923), *Fm.* Levringgaard 87 (17246), *M.* 14, f. $\frac{9}{12}$ 43, *Mf.* Leo (5239), *Mm.* 1, f. $\frac{15}{5}$ 42.
 298, *F.* som Hold 285, *M.* 21, f. $\frac{20}{3}$ 45, *Mf.* Leo (5239), *Mm.* 13, f. $\frac{22}{10}$ 43.
 336, *F.* Marius, f. $\frac{18}{6}$ 45, *Ff.* Ulf, f. $\frac{18}{10}$ 43, *Fm.* Bødstrup 58, f. $\frac{4}{6}$ 44, *M.* 18, f. $\frac{10}{1}$ 45, *Mf.* Leo (5239), *Mm.* 15, f. $\frac{21}{2}$ 44.

Broby, Gdr. J. Chr. Damslund, Sorø.

- 293, *F.* Ull (5017), *Ff.* 15, Lux (4753), *Fm.* Ullerslev 13 (17788), *M.* 17, f. $\frac{5}{4}$ 45, *Mf.* Bro, f. $\frac{20}{12}$ 43, *Mm.* 9 (20470).

Broby Søndergaard, Gdr. Oluf Damslund, Sorø.

- 311, *F.* Ull (5017), *Ff.* 15, Lux (4753), *Fm.* Ullerslev 13 (17788), *M.* 18, f. $\frac{5}{6}$ 45, *Mf.* Malm (5113), *Mm.* Kauergaard 20 (19772).

Daastrup, Gdr. Jens P. Olsen, Viby.

- 309, *F.* Monty, f. $\frac{12}{12}$ 44, *Ff.* Trymer (5051), *Fm.* Daastrup 78 (19492), *M.* 98, f. $\frac{17}{3}$ 45, *Mf.* Trymer (5051), *Mm.* 87 (19866).
 312, *F.* Nicolaj, f. $\frac{5}{2}$ 45, *Ff.* Saxo (5029), *Fm.* Kohaugegaard 33 (19752), *M.* 99, f. $\frac{17}{3}$ 45, *Mf.* Trymer (5051), *Mm.* 87 (19866).
 322, *F.* som Hold 312, *M.* 96, f. $\frac{12}{12}$ 44, *Mf.* Trymer (5051), *Mm.* 78 (19492).

Daastruplund, Gdr. H. Th. Olsen, Viby.

- 319, *F.* Nicolaj, f. $\frac{8}{2}$ 45, *Ff.* Saxo (5029), *Fm.* Kohaugegaard 33 (19752), *M.* 83, f. $\frac{10}{9}$ 43, *Mf.* Christian (5059), *Mm.* 65 (18742).

Dalby, Blmd. Ejner Møldrup, Gørlev.

- 310, *F.* Dobra, f. $\frac{4}{6}$ 44, *Ff.* Holger (5033), *Fm.* Bødstrup 48, f. $\frac{17}{10}$ 41, *M.* 71, f. $\frac{21}{11}$ 44, *Mf.* Censor, f. $\frac{3}{2}$ 44, *Mm.* 67, f. $\frac{25}{5}$ 42.
 316, *F.* som Hold 310, *M.* 63, f. $\frac{12}{1}$ 42, *Mf.* Dan Bødstrup (4503), *Mm.* Bødstrup 38 (18170).

Hagelbjerggaard, Propr. H. P. Simonsen, Ringsted.

- 295, *F.* Spids, f. $\frac{24}{11}$ 44, *Ff.* Holger (5033), *Fm.* Bødstrup 51 (20056), *M.* 7, f. $\frac{21}{12}$ 44, *Mf.* Viktor (5101), *Mm.* 89 (19756).
 321, *F.* Spar Bonde, f. $\frac{17}{12}$ 44, *Ff.* 30, Eske, f. $\frac{13}{7}$ 43, *Fm.* Hundslev 26 (19678), *M.* 8, f. $\frac{20}{12}$ 44, *Mf.* Viktor (5101), *Mm.* 78, f. $\frac{2}{11}$ 41.

Rugaard, Gdr. P. Jørgensen, Skævinge.

- 308, *F.* Røssel, f. $\frac{29}{11}$ 44, *Ff.* General II (5169), *Fm.* Vilhelmshøj 95, f. $\frac{14}{6}$ 43, *M.* 57, f. $\frac{19}{8}$ 44, *Mf.* Sejr, f. $\frac{2}{6}$ 43, *Mm.* 33 (18774).

Valore, Gdr. Gunnar Jacobsen, Viby.

- 337, *F.* Harald, f. $\frac{23}{5}$ 44, *Ff.* Præsident (4869), *Fm.* Vilhelmshøj 61 (19414), *M.* 35, f. $\frac{23}{2}$ 44, *Mf.* Christian (5059), *Mm.* Daastrup 78 (19492).
- 345, *F.* som Hold 337, *M.* 36, f. $\frac{23}{2}$ 44, *Mf.* Christian (5059), *Mm.* Daastrup 78 (19492).

Vestergaard, Gdr. Karl Jensen, Aagerup, Roskilde.

- 306, *F.* Asger, f. $\frac{8}{2}$ 45, *Ff.* Saxo (5029), *Fm.* Kohaugegaard 33 (19752), *M.* 40, f. $\frac{27}{1}$ 43, *Mf.* Hagbard, f. $\frac{14}{4}$ 41, *Mm.* 36 (19482).

Vilhelmshøj, Propr. Aug. Meyer og Sønner, Eskebjerg.

- 296, *F.* Chang (5097), *Ff.* Brik (4951), *Fm.* Østervang 37 (18504), *M.* 95, f. $\frac{14}{6}$ 43, *Mf.* Præsident (4869), *Mm.* 58 (19182).
- 297, *F.* som Hold 296, *M.* 88, f. $\frac{26}{2}$ 43, *Mf.* Præsident (4869), *Mm.* 64, f. $\frac{15}{12}$ 40.
- 301, *F.* Præsident (4869), *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 36 (18166), *M.* 78, f. $\frac{16}{5}$ 42, *Mf.* General (4621), *Mm.* 31 (18464).
- 304, *F.* General II (5169), *Ff.* General (4621), *Fm.* Vilhelmshøj 62, f. $\frac{25}{11}$ 40, *M.* 1, f. $\frac{23}{5}$ 44, *Mf.* Præsident (4869), *Mm.* 63, f. $\frac{29}{9}$ 40.
- 305, *F.* Mogens, f. $\frac{3}{1}$ 45, *Ff.* Kær (5201), *Fm.* Mausing 5 (19506), *M.* 5, f. $\frac{1}{5}$ 45, *Mf.* Prins, f. $\frac{11}{6}$ 43, *Mm.* 78, f. $\frac{19}{5}$ 42.
- 313, *F.* som Hold 305, *M.* 61 (19414), *Mf.* Gorm (4625), *Mm.* 13 (17458).
- 327, *F.* som Hold 305, *M.* 8, f. $\frac{1}{8}$ 45, *Mf.* Præsident (4869), *Mm.* 75 (20182).
- 330, *F.* som Hold 305, *M.* 7, f. $\frac{26}{11}$ 44, *Mf.* General II (5169), *Mm.* 69, f. $\frac{23}{7}$ 41.
- 335, *F.* som Hold 305, *M.* 4, f. $\frac{9}{12}$ 44, *Mf.* Præsident (4869), *Mm.* 61 (19414).
- 328, *F.* Funder, f. $\frac{9}{7}$ 44, *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 32 (20030), *M.* 2, f. $\frac{23}{5}$ 44, *Mf.* Præsident (4869), *Mm.* 63, f. $\frac{29}{9}$ 40.
- 329, *F.* Prins, f. $\frac{11}{6}$ 43, *Ff.* Daa (4775), *Fm.* Hundslev 28, f. $\frac{11}{12}$ 41, *M.* 92, f. $\frac{24}{5}$ 43, *Mf.* Præsident (4869), *Mm.* 63, f. $\frac{29}{9}$ 40.

Vinholtgaard, Forp. P. Nielsen, Grevinge.

- 284, *F.* Mønt, f. $\frac{5}{5}$ 44, *Ff.* Brix (5233), *Fm.* Broby 97 (20062), *M.* 58, f. $\frac{20}{6}$ 43, *Mf.* Ruf (5087), *Mm.* Ørslev Lykke 45 (19318).
- 320, *F.* som Hold 284, *M.* 61, f. $\frac{21}{1}$ 45, *Mf.* Regx (4793), *Mm.* 43 (18748).

Yorkshirerace.**Skenkelsø, Fabrikant J. A. Juhl, Ølstykke.**

- 315, *F.* Armand II, f. $\frac{18}{3}$ 45, *Ff.* Armand Øvrabyborg, f. $\frac{15}{5}$ 42, *Fm.* Skenkelsø 34, f. $\frac{25}{11}$ 42, *M.* 38, f. $\frac{12}{11}$ 44, *Mf.* King, f. $\frac{8}{11}$ 42, *Mm.* Vangegaard 92, f. $\frac{24}{4}$ 41.
- 324, *F.* som Hold 315, *M.* 40, f. $\frac{20}{8}$ 45, *Mf.* Sifon, f. $\frac{22}{5}$ 41, *Mm.* 33, f. $\frac{25}{11}$ 42.
- 325, *F.* som Hold 315, *M.* 39, f. $\frac{29}{12}$ 44, *Mf.* King, f. $\frac{8}{11}$ 42, *Mm.* Vangegaard 88 (18188).

Vangegaard, Gdr. O. Henriksen, Krogstrup.

- 294, *F.* 36, f. $\frac{25}{8}$ 44, *Ff.* Armand Øvrabyborg, f. $\frac{15}{5}$ 42, *Fm.* Skenkelsø 36, f. $\frac{8}{2}$ 43, *M.* 99, f. $\frac{13}{2}$ 44, *Mf.* King, f. $\frac{8}{11}$ 42, *Mm.* 88 (18188).

Hanstedgaard, Gdr. Will. Larsen, Slangerup.

- 303, *F.* Arvid, f. $\frac{3}{8}$ 45, *Ff.* 35, Edvard (5107), *Fm.* Engholm 91, f. $\frac{5}{12}$ 43, *M.* 65, f. $\frac{11}{1}$ 45, *Mf.* Leo (5239), *Mm.* 62 (20158).
 344, *F.* Kjeld, f. $\frac{8}{6}$ 45, *Ff.* Malm (5113), *Fm.* Kauergaard 20 (19772), *M.* 63, f. $\frac{11}{1}$ 45, *Mf.* Leo (5239), *Mm.* 62 (20158).

Helhøjgaard, Gdr. Herm. Larsen, Holbæk.

- 317, *F.* Ras, f. $\frac{1}{6}$ 45, *Ff.* 55, Thor (5207), *Fm.* Højbogaard 9, f. $\frac{15}{1}$ 43, *M.* 38, f. $\frac{1}{6}$ 44, *Mf.* Hugo, f. $\frac{4}{9}$ 42, *Mm.* 27 (19842).
 343, *F.* som Hold 317, *M.* 39, f. $\frac{10}{3}$ 45, *Mf.* Jarl (5157), *Mm.* 27 (19842).
 331, *F.* Jas, f. $\frac{30}{6}$ 45, *Ff.* Jarl (5157), *Fm.* Helhøjgaard 29 (20224), *M.* 27 (19842), *Mf.* Tips (4679), *Mm.* 16 (18304).

Høve, Gdr. Nic. Poulsen, Asnæs.

- 299, *F.* Buster, f. $\frac{13}{3}$ 45, *Ff.* Ferdinand, f. $\frac{5}{1}$ 42, *Fm.* Hagelbjerggaard 93, f. $\frac{20}{3}$ 43, *M.* 60, f. $\frac{3}{6}$ 44, *Mf.* Jes, f. $\frac{26}{7}$ 42, *Mm.* 50 (20468).
 302, *F.* som Hold 299, *M.* 58, f. $\frac{14}{7}$ 43, *Mf.* Hamster (5007), *Mm.* Klintsø 19, f. $\frac{10}{11}$ 41.
 307, *F.* som Hold 299, *M.* 61, f. $\frac{3}{6}$ 44, *Mf.* Jes, f. $\frac{26}{7}$ 42, *Mm.* 50 (20468).
 300, *F.* Monty, f. $\frac{7}{2}$ 45, *Ff.* Ajax (5253), *Fm.* Mosebæk 88 (19380), *M.* 62, f. $\frac{17}{11}$ 44, *Mf.* Høyer, f. $\frac{15}{1}$ 43, *Mm.* 59, f. $\frac{23}{11}$ 43.
 318, *F.* som Hold 300, *M.* 59, f. $\frac{23}{11}$ 43, *Mf.* Ruf (5087), *Mm.* Ørsløv Lykke 53, f. $\frac{26}{11}$ 41.
 326, *F.* som Hold 300, *M.* 57, f. $\frac{10}{2}$ 43, *Mf.* Per, f. $\frac{22}{5}$ 41, *Mm.* 48, f. $\frac{28}{3}$ 41.
 340, *F.* som Hold 300, *M.* 63, f. $\frac{14}{4}$ 45, *Mf.* Ole, f. $\frac{30}{6}$ 43, *Mm.* 56, f. $\frac{20}{4}$ 43.

Karleby, Gdr. L. Larsen Olsen, Kr. Hyllinge.

- 333, *F.* Dax, f. $\frac{15}{11}$ 44, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 37 (18168), *M.* 64, f. $\frac{17}{3}$ 43, *Mf.* Prima (4971), *Mm.* Rugaard 33 (18774).

Kirkerup, Gdr. H. Chabert, Viksø.

- 332, *F.* Pio, f. $\frac{27}{3}$ 45, *Ff.* Holger (5033), *Fm.* Bødstrup 49 (20064), *M.* 62, f. $\frac{14}{4}$ 45, *Mf.* Knud, f. $\frac{9}{12}$ 43, *Mm.* 57, f. $\frac{2}{4}$ 42.

Langstrup, Gdr. O. Christensen, Fredensborg.

- 314, *F.* Frem, f. $\frac{7}{2}$ 45, *Ff.* Leo (5239), *Fm.* Borupgaard 1, f. $\frac{15}{5}$ 42, *M.* 72, f. $\frac{20}{10}$ 44, *Mf.* Henning, f. $\frac{9}{6}$ 42, *Mm.* 56, f. $\frac{4}{8}$ 40.

Maarum Møllegaard, Gdr. Kr. Nielsen, Maarum.

- 334, *F.* Balle Møllegaard, f. $\frac{12}{6}$ 45, *Ff.* Baldo (5245), *Fm.* Daastruplund 84, f. $\frac{16}{10}$ 43, *M.* 93, f. $\frac{29}{8}$ 44, *Mf.* Høve, f. $\frac{25}{8}$ 42, *Mm.* 90, f. $\frac{23}{6}$ 42.
 341, *F.* som Hold 334, *M.* 95, f. $\frac{14}{1}$ 45, *Mf.* Høve, f. $\frac{25}{8}$ 42, *Mm.* 85, f. $\frac{7}{7}$ 40.

Mosebæk, Gdr. L. P. Olsen, Kalundborg.

- 339, *F.* Røsnæs, f. $\frac{29}{2}$ 44, *Ff.* Monark, f. $\frac{22}{11}$ 42, *Fm.* Kildevang 32 (19322), *M.* 95, f. $\frac{14}{8}$ 43, *Mf.* Ajax (5253), *Mm.* 88 (19380).

Nybygaard, Gdr. Chr. Pedersen, Mørkøv.

- 338, *F.* Knud, f. $\frac{25}{3}$ 45, *Ff.* Herkules, f. $\frac{11}{1}$ 42, *Fm.* Tolstrup 35 (19782), *M.* 86, f. $\frac{13}{6}$ 44, *Mf.* Bjørn, f. $\frac{2}{7}$ 43, *Mm.* 81 (20280).
 342, *F.* som Hold 338, *M.* 92, f. $\frac{11}{3}$ 45, *Mf.* Bjørn, f. $\frac{2}{7}$ 43, *Mm.* 81 (20280).

Elsesminde.

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning		
					Galte	Seer	Galte	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Aarlundgaard...	99	3/8 46	Kai 75 (5187)	92, 6/8 45	2	2	2	2	73	20.0	180	91.5	235.7
do.	113	15/9 46	Aarlund Herold, 22/12 43.	94, 5/9 45	2	2	2	1	86	20.2	186	89.0	227.7
Anslet	122	20/10 46	Aspirant, 17/12 44	30, 5/10 45	2	2	2	2	79	20.5	184	89.8	232.1
Lakkegaard	74	4/8 46	Kai 75 (5187)	2, 24/1 43	2	2	2	2	77	19.8	187	90.6	236.4
do.	75	7/8 46	do.	10, 11/12 44	2	2	2	2	81	19.8	185	90.8	231.6
do.	84	24/8 46	Aarlund Herold, 22/12 43.	11, 6/1 45	1	3	1	3	71	19.5	182	90.8	241.4
do.	85	26/8 46	do.	9, 11/2 44	2	2	2	2	76	21.0	180	91.3	234.7
do.	101	18/8 46	Holgersdal 37, 29/7 45 ..	7, 12/1 44	2	2	2	2	79	19.3	186	90.8	234.0
do.	133	26/11 46	Daastrup 86, 15/8 45	6, 12/1 44	2	2	2	2	77	20.3	175	91.3	223.8
do.	138	12/12 46	Rex II, 1/10 45	9, 10/12 44	2	2	2	2	75	20.3	180	92.5	227.2
do.	139	21/12 46	do.	5, 2/2 43	1	3	1	3	73	19.8	178	89.3	232.8
Betzyslyst	102	13/8 46	Pax, 3/3 45	14, 1/4 44	2	2	2	2	70	19.0	180	89.8	239.7
do.	132	28/11 46	Nr. 20, Ponto (5251)	4, 3/6 42	2	2	2	2	61	19.5	173	89.9	239.5
Bramhale	108	8/9 46	Napoleon, 28/8 45	38, 28/2 45	1	3	1	3	84	20.5	189	90.5	230.5
Dalby Vestergd. .	70	14/8 46	Nr. 60, Odin, 17/11 44	61, 13/8 44	2	2	2	2	56	19.0	167	90.3	232.8
do.	71	5/8 46	do.	67, 12/4 45	2	2	2	2	65	21.0	178	91.0	238.4
do.	112	21/9 46	do.	53, 16/6 42	2	2	2	2	66	19.0	187	90.8	258.6
Drudgaard	57	28/3 46	Nr. 50, Balder, 20/2 45 ..	61, 21/11 44	2	2	1	2	71	20.0	178	90.0	239.4
do.	61	12/4 46	do.	62, 21/11 44	2	2	2	2	74	20.3	176	91.0	224.3
do.	76	11/6 46	do.	67, 22/8 45	2	2	2	2	66	20.5	175	89.5	225.1
do.	77	9/6 46	do.	66, 1/6 45	2	2	2	2	72	19.3	182	89.9	237.1
do.	119	30/9 46	do.	57 (20176)	2	2	2	2	71	19.8	180	90.5	235.0
do.	137	25/11 46	do.	58, 24/10 43	2	2	2	2	85	20.3	185	90.8	217.8
do.	147	3/1 47	do.	68, 12/5 44	2	2	2	2	78	21.0	190	89.3	235.4
Dybbøl	55	27/2 46	Strix, 2/5 45	43, 7/5 45	2	2	2	2	80	19.0	195	91.9	252.5
do.	107	8/9 46	Søballe, 18/8 45	46, 27/8 45	1	3	1	2	66	20.3	173	91.3	230.8
do.	114	9/9 46	do.	47, 27/8 45	2	2	2	2	78	19.0	195	90.8	241.7
do.	115	13/9 46	do.	48, 27/8 45	2	2	2	2	88	20.8	190	91.0	224.8
Engholm	56	15/3 46	Nr. 35, Edvard (5107)...	96, 12/8 44	2	2	2	2	71	21.0	179	89.3	245.4
do.	121	21/10 46	Nr. 45, Knud, 9/3 45	97, 13/1 45	1	3	1	3	71	19.3	180	91.0	245.8
do.	123	23/10 46	do.	99, 5/10 45	2	2	2	2	76	20.3	181	91.0	239.1
do.	124	25/10 46	do.	1, 5/10 45	2	2	2	2	74	20.3	176	90.3	228.4
do.	129	17/11 46	do.	3, 5/10 45	2	2	2	2	65	19.3	175	92.0	245.5
Frydenlund	109	6/9 46	Nr. 50, Monty, 14/4 45	64, 27/8 45	2	2	2	2	74	19.3	181	89.3	229.1
do.	126	6/11 46	do.	67, 4/5 45	2	2	2	2	69	19.5	172	90.8	238.7

Landrace

		I Gennemsnit																	Klasse			
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm		Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II	III	Nr.
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksportflask)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Ald	Rygfl. sk	Bug	Længde af Krop i cm	Flask. Fasth.	Rov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Korfykde	Type					
670	3.30 ²	67.0	56.0	26.8	61.2	12.0	3.0	3.0	97.4	12.5	13.3	13.3	11.6	12.1	12.6	13.3	11.8	2	2	»	»	99
686	3.31 ³	66.2	54.8	25.7	61.6	12.7	3.0	3.3	96.3	12.8	13.3	13.8	13.2	13.0	13.2	13.7	13.3	1	2	»	»	113
660	3.34 ³	64.0	53.0	28.7	59.1	12.2	3.3	3.2	96.5	11.4	13.0	13.5	12.5	13.0	12.6	13.3	12.4	1	3	»	»	122
644	3.33 ²	65.8	54.8	27.4	60.4	12.2	2.9	3.3	94.9	13.0	12.8	12.1	13.0	12.1	13.8	13.8	12.6	3	1	»	»	74
684	3.26 ²	66.1	55.1	27.1	60.7	12.2	3.2	3.2	98.3	13.3	13.8	13.4	12.5	12.0	13.0	13.3	12.6	»	4	»	»	75
645	3.39 ²	65.9	55.0	27.4	60.6	12.0	3.0	3.3	95.3	13.3	13.4	12.8	12.8	12.4	13.6	14.0	13.1	2	2	»	»	84
675	3.34 ²	67.0	55.4	26.6	60.7	12.7	3.1	3.3	93.8	12.5	12.9	13.5	13.1	13.1	13.4	13.6	13.1	»	4	»	»	85
670	3.27 ³	67.5	56.1	25.6	61.8	12.6	3.4	3.3	94.1	13.6	12.4	13.1	13.3	12.6	13.3	13.8	13.4	»	4	»	»	101
724	3.15 ³	67.3	56.0	26.3	61.4	12.3	3.4	3.4	96.0	13.1	13.1	13.4	13.5	13.9	13.4	13.6	13.5	»	3	1	»	133
688	3.14 ⁴	66.5	55.3	28.1	59.7	12.2	3.3	3.4	94.4	12.9	12.4	13.1	13.3	11.6	13.4	13.6	12.9	1	3	»	»	138
662	3.35 ⁴	65.3	54.0	26.9	60.5	12.6	3.5	3.2	94.8	12.6	12.6	12.8	12.6	12.0	13.5	12.5	12.3	»	3	1	»	139
642	3.39 ²	64.8	53.5	27.9	59.6	12.5	3.2	2.7	93.0	13.3	12.1	13.0	9.5	10.8	14.4	12.3	10.9	»	4	»	»	102
628	3.40 ⁴	64.4	53.4	28.4	59.4	12.2	3.7	3.0	93.6	12.8	12.3	12.3	11.6	12.6	13.1	12.0	11.4	1	»	3	»	132
667	3.29 ³	68.3	56.9	24.6	62.8	12.6	3.2	3.5	95.3	13.1	13.6	12.6	14.3	13.4	13.0	13.6	13.1	1	3	»	»	108
643	3.27 ²	65.5	54.5	27.4	60.4	12.2	3.5	3.4	92.5	14.1	11.8	12.9	13.5	13.4	13.0	13.3	13.0	»	4	»	»	70
622	3.41 ²	66.4	55.4	27.1	60.9	12.0	3.3	3.4	94.9	13.8	13.5	13.3	13.6	12.9	13.4	13.3	13.1	1	3	»	»	71
594	3.60 ³	66.4	55.0	26.9	60.6	12.5	3.6	3.5	91.3	13.9	11.9	12.0	13.9	12.8	13.9	11.6	11.9	»	2	2	»	112
656	3.42 ¹	68.2	56.8	24.3	63.1	12.6	3.5	3.5	95.7	14.2	12.7	12.0	13.0	11.7	13.2	12.7	12.3	»	3	»	»	57
697	3.17 ¹	67.1	55.9	26.2	61.4	12.4	3.3	3.5	93.9	13.3	13.4	13.3	14.1	13.1	13.5	13.4	13.5	»	3	1	»	61
633	3.26 ²	65.4	54.6	27.0	61.0	12.0	3.3	3.1	93.8	13.8	12.3	12.8	12.4	11.9	13.8	13.0	12.4	»	4	»	»	76
641	3.36 ²	66.5	55.5	26.0	61.8	12.2	3.3	3.2	93.3	13.6	12.8	12.9	12.4	12.0	13.4	12.9	12.3	»	4	»	»	77
652	3.32 ³	66.8	55.8	26.2	61.6	12.2	3.7	3.3	94.4	14.0	12.3	11.3	12.8	11.3	13.6	11.9	11.0	»	2	1	1	119
707	3.09 ⁴	66.3	55.4	27.0	61.0	12.0	3.7	3.4	92.6	14.4	12.0	11.0	13.6	12.5	14.1	11.3	12.0	»	2	2	»	137
612	3.45 ⁴	65.6	54.4	26.5	60.9	12.6	3.6	3.4	93.6	13.9	12.5	11.9	13.4	11.8	13.8	12.4	12.3	»	3	1	»	147
634	3.46 ¹	68.0	56.4	26.0	61.4	12.6	3.7	3.4	93.9	13.5	12.5	11.8	13.3	11.3	13.9	12.1	12.0	»	2	2	»	55
666	3.25 ³	68.2	56.5	25.4	61.9	12.7	3.0	3.0	93.7	12.0	13.2	12.5	12.0	12.7	12.5	14.0	12.2	1	2	»	»	107
612	3.37 ³	66.3	54.9	27.0	60.5	12.5	3.2	3.3	93.9	12.6	13.0	12.6	13.1	12.5	12.6	13.9	12.4	2	2	»	»	114
692	3.20 ³	67.8	55.8	25.5	61.3	13.2	3.3	3.4	94.5	12.9	12.8	12.6	13.6	12.0	12.8	12.9	12.5	1	2	1	»	115
632	3.60 ¹	66.4	55.4	25.6	62.0	12.4	3.9	3.6	92.6	13.9	12.1	11.1	14.5	12.5	13.3	10.8	11.8	»	2	1	1	56
661	3.43 ³	66.5	55.5	26.9	61.0	12.1	3.6	3.8	93.1	13.0	13.3	13.3	14.4	13.5	13.1	13.4	13.9	»	4	»	»	121
674	3.38 ³	66.9	55.5	26.5	61.0	12.5	3.7	3.3	93.1	13.0	11.6	11.0	12.8	12.4	13.3	11.9	11.5	»	3	1	»	123
690	3.26 ³	66.3	55.5	26.6	61.5	11.9	3.4	3.5	93.0	13.4	12.6	12.6	14.3	13.4	13.6	13.4	13.3	1	3	»	»	124
660	3.37 ³	67.0	55.8	27.2	60.6	12.2	3.6	3.4	92.1	12.4	12.3	12.3	13.6	13.1	12.8	12.1	12.4	»	2	2	»	129
656	3.27 ³	66.3	55.3	25.8	61.9	12.3	3.6	3.2	94.3	13.0	12.3	12.1	12.4	12.0	12.5	12.1	11.9	»	3	1	»	109
690	3.35 ³	66.8	56.0	26.4	61.7	11.9	3.9	3.4	94.8	13.3	12.9	11.5	13.5	11.9	13.0	10.9	11.8	»	2	1	1	126

F. E. pr. kg Tilvækst 1. Kvartal 3.39

— — — — — 2. — 3.36

— — — — — 3. — 3.33

— — — — — 4. — 3.39

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyndelse		Slut-niing		
					Galle	Søer	Galle	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Holmdrup	140	18/12 46	Grund, 4/1 46	49, 9/7 44	2	2	2	2	69	20.8	185	91.5	250.5
do.	148	24/1 47	do.	51, 23/12 44	2	2	2	2	81	20.5	179	91.4	220.1
do.	145	2/1 47	Nr. 45, Fredy, 9/7 44....	52, 12/2 45	2	2	2	2	75	20.8	182	90.5	240.0
Hundslev.	97	21/7 46	Nr. 55, Thor (5207)	44, 8/1 45	1	3	1	3	72	19.3	186	90.3	232.0
do.	98	23/7 46	do.	46, 8/1 45	2	2	2	2	70	19.5	182	89.0	226.7
do.	106	8/9 46	Nr. 45, Jubi, 13/7 45	38, 9/7 44	2	2	2	2	59	21.0	170	91.5	243.7
do.	110	17/9 46	do.	37, 9/7 44	2	2	2	2	70	20.5	175	88.6	221.0
do.	134	26/11 46	do.	47, 10/6 45	2	2	2	2	70	19.3	179	92.5	241.4
Højbogaard.	66	15/5 46	Nr. 20, Tom, 6/5 44	18, 28/11 44	2	2	2	2	69	19.0	186	90.5	251.1
do.	89	28/6 46	do.	21, 5/1 46	2	2	2	2	74	20.5	188	91.5	244.7
do.	67	14/5 46	Nr. 30, Stoff, 6/12 43....	22, 2/1 45	2	2	2	2	70	19.8	179	90.5	233.3
do.	130	17/11 46	Nr. 25, Berg, 20/9 44	18, 28/11 44	3	1	3	1	79	20.0	193	90.9	257.8
do.	131	16/11 46	do.	22, 2/1 45	3	1	3	1	80	20.3	187	90.8	240.8
Jestrup.	72	6/6 46	Jestrup Monty, 4/1 45....	60, 6/1 45	2	2	2	2	75	19.0	185	90.3	237.1
do.	73	11/6 46	do.	61, 6/1 45	2	2	2	2	70	19.3	188	92.0	259.9
Kristiansminde.	100	1/8 46	Nr. 55, Max, 26/7 45	87, 6/12 43	2	2	2	2	71	20.3	184	91.3	244.8
Langbjerg.	65	7/5 46	Kai 75 (5187)	41, 21/1 43	4	»	4	»	70	19.0	182	91.6	241.9
do.	142	12/12 46	Jesper, 1/1 46	48, 14/2 43	2	2	2	2	75	20.5	184	92.3	228.5
Melby.	62	22/4 46	Nr. 70, Artik, 5/2 45	57, 16/2 44	2	2	2	2	78	21.0	178	91.9	233.8
do.	79	17/6 46	do.	59, 28/5 45	2	2	1	2	78	20.3	174	90.0	239.8
do.	90	2/7 46	do.	61, 28/5 45	2	2	2	2	77	20.3	191	90.5	244.1
do.	104	18/8 46	do.	58, 16/12 44	2	2	1	2	72	19.3	177	89.8	244.6
Mullerødgaard ..	92	18/7 46	Nr. 55, Selim, 5/10 45....	43, 20/8 44	2	2	2	2	82	20.5	187	91.8	229.0
Rolundgaard ...	59	14/4 46	Nr. 55, Thor (5207)....	92, 29/12 43	2	2	2	2	65	20.0	177	91.0	246.0
do.	68	14/5 46	do.	97, 2/6 45	2	2	2	2	70	20.3	184	90.3	228.4
do.	83	21/6 46	Nr. 50, Esso, 1/7 45	1, 21/6 45	2	2	2	2	67	19.8	178	89.8	236.5
do.	88	27/6 46	do.	2, 21/6 45	2	2	2	2	64	20.8	178	92.0	240.2
do.	93	18/7 46	do.	3, 21/6 45	2	2	2	1	64	19.7	181	90.0	234.8
Secbyegaard	91	11/7 46	Nr. 65, Enno, 8/1 45	43, 29/12 44	2	2	2	2	68	19.5	188	92.0	244.2
do.	143	3/1 47	do.	46, 29/5 45	2	2	2	2	60	19.3	177	91.5	248.0
Skodborg.	60	19/4 46	Klaus, 10/11 44	13, 1/11 44	2	2	2	2	67	20.5	174	91.3	240.5
do.	82	21/6 46	do.	14, 16/10 44	2	2	2	2	63	20.0	177	89.4	241.6
do.	78	19/6 46	Tarup, 25/6 45	15, 24/6 45	2	2	2	2	58	19.3	172	89.5	238.5
do.	116	23/9 46	do.	2, 7/2 42	2	2	2	2	78	20.3	183	90.5	237.9
do.	117	23/9 46	do.	16, 2/7 45	2	2	2	2	78	19.0	185	90.0	243.3

I Gennemsnit																				Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0–15) ved Bedømmelse af										I	II	III	
		Kold slagtet	Tilskaaet (Eksport-flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bug		Flæsk. Fasth.	Rov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skind. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svar	Kødfylde	Type						
																		for Tynde	leffede				
613	3.54 ⁴	65.6	54.1	28.3	59.2	12.5	3.1	3.5	95.1	13.0	12.6	12.6	13.8	12.4	13.6	12.9	12.4	2	2	»	»	140	
723	3.11 ⁴	66.8	55.4	26.9	60.6	12.5	3.2	3.5	95.0	13.3	13.1	13.6	13.8	12.3	13.3	13.4	13.1	1	3	»	»	148	
653	3.44 ⁴	65.1	54.3	28.0	59.9	12.1	3.5	3.2	94.6	13.4	12.8	12.6	13.0	11.8	13.6	13.5	12.6	»	4	»	»	145	
624	3.27 ²	67.6	56.1	25.1	62.2	12.7	3.6	3.4	93.3	14.0	12.4	12.0	13.8	12.8	13.0	13.1	13.3	»	3	1	»	97	
621	3.26 ²	64.3	53.1	27.8	59.7	12.5	3.3	3.1	93.6	12.9	12.5	13.4	12.1	11.9	13.1	13.1	12.4	»	4	»	»	98	
637	3.46 ³	67.6	56.1	26.1	61.3	12.6	3.3	3.1	95.4	12.8	13.3	13.3	12.1	12.5	13.6	13.8	13.0	1	3	»	»	106	
649	3.24 ³	64.6	53.5	27.1	60.4	12.5	3.2	2.9	93.6	12.8	12.6	13.5	11.4	12.4	12.9	13.6	12.3	1	3	»	»	110	
675	3.30 ⁴	67.1	56.0	27.4	60.5	12.1	3.8	3.5	93.6	13.8	12.0	12.6	13.8	13.4	13.6	13.0	12.4	»	3	1	»	134	
610	3.51 ¹	66.3	55.4	26.8	61.2	12.0	3.4	3.4	93.3	12.6	12.8	13.0	13.4	13.0	13.0	13.6	13.3	»	4	»	»	66	
623	3.45 ²	67.4	55.9	26.4	61.1	12.5	3.8	3.2	91.6	13.4	12.1	11.8	12.5	12.8	13.5	12.5	12.5	»	2	2	»	89	
652	3.30 ¹	65.3	54.0	27.9	59.7	12.4	3.4	3.2	93.9	13.5	12.8	13.5	12.8	13.1	13.8	13.1	13.4	»	4	»	»	67	
623	3.64 ⁴	66.0	54.9	27.4	60.4	12.2	3.7	3.4	94.4	13.0	13.3	12.8	13.8	11.8	12.8	11.6	12.3	»	3	1	»	130	
660	3.42 ⁴	64.5	53.5	28.9	59.0	12.1	3.6	3.4	94.5	13.0	12.9	13.1	13.4	12.6	13.0	12.9	13.0	»	4	»	»	131	
646	3.33 ²	65.9	55.0	27.0	60.9	12.1	3.3	3.2	95.1	13.9	13.0	13.4	12.8	12.6	13.4	13.9	13.1	»	4	»	»	72	
618	3.57 ²	67.5	56.1	26.6	61.0	12.4	3.5	3.4	93.0	14.0	12.3	11.6	13.3	10.9	13.8	11.5	11.8	»	3	1	»	73	
631	3.45 ²	67.4	56.0	26.2	61.4	12.4	3.8	3.3	94.1	14.5	12.0	11.3	13.6	11.1	14.0	11.0	11.4	»	1	3	»	100	
648	3.33 ¹	66.6	55.3	27.3	60.3	12.4	3.4	3.1	94.3	13.8	12.4	12.9	12.0	10.6	12.9	12.1	11.8	»	4	»	»	65	
661	3.18 ⁴	67.3	55.8	27.1	60.4	12.5	3.5	3.6	95.3	14.0	13.3	13.5	14.0	13.4	14.6	13.6	14.0	»	4	»	»	142	
711	3.30 ¹	68.1	56.9	25.9	61.9	12.2	3.7	3.4	94.4	13.3	12.4	11.8	13.0	12.9	13.6	12.5	12.8	»	2	2	»	62	
729	3.44 ²	66.0	55.0	26.7	61.1	12.2	3.7	3.3	93.0	13.7	11.8	12.2	13.3	13.2	14.0	12.2	12.8	»	2	1	»	79	
615	3.47 ²	67.6	56.3	25.3	62.2	12.5	3.7	3.2	93.6	13.8	12.3	12.4	12.8	11.6	13.6	12.3	12.4	»	3	1	»	90	
671	3.47 ²	66.7	55.7	25.8	62.0	12.2	3.7	3.2	91.8	13.2	12.2	12.2	12.5	14.0	13.7	13.2	12.8	»	3	»	»	104	
679	3.21 ²	67.8	56.1	26.2	61.2	12.6	3.3	3.2	94.0	14.0	13.1	12.4	12.6	12.6	13.3	12.6	13.0	1	2	1	»	92	
634	3.46 ¹	67.4	56.1	26.0	61.7	12.3	3.4	3.6	93.0	13.1	12.4	12.9	14.5	13.8	13.8	13.1	13.4	»	4	»	»	59	
615	3.26 ²	65.8	54.8	27.1	60.7	12.2	3.2	3.0	93.9	12.9	12.6	13.0	11.8	12.3	12.8	13.0	12.5	»	4	»	»	68	
633	3.38 ²	64.5	53.3	28.1	59.3	12.6	3.1	3.1	96.1	13.0	13.1	12.4	12.4	12.0	12.9	13.1	12.3	3	1	»	»	83	
625	3.37 ²	67.5	55.9	26.6	60.7	12.7	3.4	3.2	95.0	13.5	12.3	12.8	12.9	12.4	12.5	12.8	12.8	»	4	»	»	88	
603	3.34 ³	65.7	54.7	27.0	60.7	12.3	3.6	3.1	92.8	13.8	12.0	11.7	12.5	12.8	13.2	11.7	11.7	»	2	1	»	93	
607	3.37 ²	66.3	54.9	28.0	59.6	12.4	3.1	3.2	94.1	13.1	13.0	13.4	12.4	12.9	13.3	13.3	13.1	1	3	»	»	91	
616	3.43 ⁴	65.9	54.8	28.0	59.8	12.2	3.4	3.4	94.1	12.6	12.1	12.0	13.5	12.4	13.5	12.6	12.1	1	2	1	»	143	
663	3.40 ¹	67.9	56.8	25.6	62.2	12.2	3.2	3.3	95.1	13.8	13.1	12.5	13.0	13.1	12.6	13.4	13.1	1	3	»	»	60	
607	3.48 ²	66.1	54.9	26.0	61.4	12.6	3.2	3.2	93.6	13.6	13.0	12.8	12.6	12.4	13.5	13.3	12.9	1	3	»	»	78	
615	3.40 ²	65.8	54.9	26.5	61.1	12.4	3.5	3.3	94.4	13.3	12.9	12.6	13.0	11.3	12.8	12.6	12.1	»	3	1	»	82	
669	3.39 ³	65.6	54.9	27.5	60.6	11.9	3.6	3.2	93.8	14.0	13.1	11.5	12.8	11.4	13.8	11.4	11.1	»	3	»	1	116	
665	3.43 ³	65.9	54.8	26.8	60.8	12.4	3.8	3.5	94.3	14.1	12.1	11.1	13.9	11.9	13.3	11.8	11.6	»	2	2	»	117	

F. E. pr. kg Tilvækst 1. Kvartal 3.39

— — — — 2. — — 3.36

— — — — 3. — — 3.33

— — — — 4. — — 3.39

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning		
					Galle	Seer	Galle	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Sparlund.....	127	²⁵ / ₁₀ 46	Sparlund Eg, ¹⁹ / ₇ 45....	12, ⁵ / ₁₁ 45	2	2	2	2	102	20.5	214	90.5	255.2
do.	128	²⁵ / ₁₀ 46	do.	13, ⁵ / ₁₁ 45	2	2	2	2	95	19.5	204	91.3	247.0
Strandby.....	53	¹⁶ / ₂ 46	Prins Ormslev, ⁸ / ₇ 42....	73, ¹⁰ / ₁₂ 43	2	2	2	2	80	20.0	185	90.9	231.4
do.	54	¹⁹ / ₂ 46	do.	76, ²⁸ / ₇ 44	2	2	2	2	73	20.5	179	89.8	224.4
do.	141	²² / ₁₂ 46	Nr. 40, Otto, ²⁶ / ₁₁ 45....	77, ¹⁵ / ₉ 44	2	2	2	2	65	20.0	181	92.0	250.5
Tarup Søndergd.	80	¹² / ₈ 46	Nr. 100, Ib, ²⁰ / ₁₂ 44....	82, ²⁴ / ₁₁ 44	2	2	2	2	76	20.3	187	91.1	236.9
do.	81	²⁰ / ₈ 46	do.	83, ²⁴ / ₁₁ 44	2	2	2	2	68	19.0	182	91.5	247.8
Thoderup	105	³¹ / ₈ 46	Nr. 40, Ulrik (5133)....	42 (20292)	2	2	2	2	62	19.3	171	91.3	239.4
Thorsbjerg	94	²² / ₇ 46	Jønk, ¹³ / ₇ 43.....	53, ¹¹ / ₈ 43	2	2	2	2	71	19.0	181	88.5	229.3
do.	95	²² / ₇ 46	do.	50, ⁶ / ₈ 43	2	2	2	2	78	19.8	187	88.5	229.2
do.	96	¹⁷ / ₇ 46	do.	49, ³¹ / ₅ 43	2	2	2	2	83	20.0	195	91.1	239.8
Ullerslev	52	² / ₂ 46	Nr. 45, Jonas (5243)....	48 (20086)	2	2	2	2	73	19.0	192	90.5	266.2
do.	58	² / ₄ 46	do.	46, ¹⁴ / ₄ 43	2	2	2	2	77	19.5	184	90.6	241.8
do.	69	³⁰ / ₅ 46	Nr. 55, Fold, ⁶ / ₃ 45....	59, ¹⁰ / ₉ 44	2	2	2	2	75	19.3	180	90.3	234.4
do.	111	²⁰ / ₉ 46	do.	63, ²⁸ / ₃ 45	2	2	2	2	67	19.5	179	91.0	242.6
do.	118	²⁵ / ₉ 46	do.	51 (20088)	2	2	2	2	83	20.5	183	90.0	223.3
do.	135	²⁸ / ₁₁ 46	do.	56, ²³ / ₉ 44	2	2	2	2	68	20.5	175	90.3	236.0
do.	136	²⁸ / ₁₁ 46	do.	58, ¹⁰ / ₉ 44	2	2	2	2	70	19.8	182	92.3	252.1
do.	144	²⁴ / ₁₂ 46	do.	66, ¹² / ₇ 45	2	2	2	2	70	20.0	177	92.3	238.2
Ørritslev	146	¹⁸ / ₁ 47	Nr. 40, Ulrik (5133)....	41, ¹⁵ / ₁₁ 44	2	2	1	2	80	21.2	185	89.0	235.9

Bellinge.....	63	¹¹ / ₅ 46	Nr. 10, Faust, ⁹ / ₈ 41 ...	16, ⁶ / ₁₀ 44	2	2	2	2	62	20.8	166	92.0	223.2
do.	64	⁹ / ₅ 46	do.	14, ⁶ / ₁₀ 44	2	2	2	2	68	20.0	175	89.1	225.8
do.	87	¹⁶ / ₆ 46	Lincoln, ²⁴ / ₄ 42	17, ³⁰ / ₁₂ 43	2	2	2	2	68	20.8	190	91.5	252.2
do.	125	¹⁰ / ₁₁ 46	Nr. 25, Bram, ²² / ₉ 42 ...	16, ⁶ / ₁₀ 44	2	2	2	2	65	20.5	170	90.5	230.5
Jels	86	¹⁴ / ₆ 46	Jels Lion X, ¹⁹ / ₅ 45	29, ²⁰ / ₁₀ 44	2	2	2	2	81	20.0	186	90.3	224.9
do.	120	⁶ / ₁₀ 46	do.	25, ²¹ / ₁₀ 42	2	2	2	2	86	20.0	189	90.8	231.0
do.	103	³ / ₈ 46	Henrik, ²¹ / ₁ 44	28, ¹⁵ / ₁₀ 44	2	2	2	2	87	20.3	190	90.8	233.2

Landrace

		I Gennemsnit																	Klasse			Nr.			
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0-15 ved Bedømmelse af								I	II	III					
		Kold slaglet	Tilskåret (Eksport-flæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bug		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Frit. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type								
																	for tynde			ledefede			medelfede		
																	for tynde			ledefede			medelfede		
625	3.65 ⁴	66.4	54.6	26.7	60.4	12.9	3.4	3.6	95.6	13.8	12.5	13.0	13.8	10.3	13.1	12.9	11.5	13	»	»	127				
661	3.44 ⁴	65.4	54.3	28.4	59.5	12.1	3.7	3.4	96.5	14.1	12.8	12.3	14.1	12.4	14.1	12.6	12.9	»3	1	»	128				
675	3.26 ¹	65.5	54.3	27.9	59.7	12.4	3.4	3.3	94.9	13.4	12.4	12.6	13.3	11.6	13.8	13.0	12.6	»4	»	»	53				
656	3.24 ¹	64.4	53.3	28.3	59.3	12.4	3.4	3.5	94.9	13.0	12.9	13.3	13.8	12.3	13.6	13.4	13.0	»4	»	»	54				
623	3.48 ⁴	67.4	56.3	26.8	61.1	12.1	3.7	3.5	94.4	13.4	12.9	12.0	13.9	13.5	14.0	12.4	13.1	»3	1	»	141				
640	3.34 ²	67.8	56.1	25.7	61.6	12.7	3.4	3.2	93.9	12.8	13.0	12.6	12.6	13.4	12.4	13.3	12.5	»4	»	»	80				
635	3.42 ²	66.9	55.1	26.9	60.2	12.9	3.1	3.2	96.6	12.1	13.4	12.5	12.8	12.1	12.4	13.8	12.4	13	»	»	81				
661	3.33 ²	67.1	55.9	26.4	61.2	12.4	3.2	3.2	94.9	13.0	12.8	12.8	12.4	12.3	12.9	13.0	12.6	13	»	»	105				
630	3.30 ²	65.5	54.4	26.0	61.4	12.6	2.9	3.3	92.9	13.3	13.1	13.0	13.3	13.0	13.4	13.9	13.1	22	»	»	94				
634	3.33 ²	65.1	54.0	26.4	61.0	12.6	3.4	3.2	93.5	14.1	12.5	13.4	12.6	12.5	12.9	12.5	13.0	»4	»	»	95				
635	3.37 ²	65.9	54.6	27.7	59.9	12.4	3.2	3.1	95.6	13.3	12.8	14.0	12.1	11.5	12.8	12.9	12.3	»4	»	»	96				
601	3.72 ¹	65.6	54.1	27.5	59.8	12.7	3.3	3.6	97.4	12.5	13.0	12.8	13.9	12.8	13.3	13.1	12.9	»4	»	»	52				
666	3.40 ¹	66.6	55.4	26.5	61.1	12.4	3.3	3.4	97.6	12.9	13.6	13.0	13.3	12.3	12.5	12.5	12.6	»4	»	»	58				
676	3.30 ¹	66.3	55.0	26.6	60.9	12.5	3.2	3.5	95.0	13.3	13.0	13.8	14.1	12.4	13.5	13.9	13.5	13	»	»	69				
638	3.39 ³	66.4	55.1	27.1	60.6	12.3	3.2	3.2	95.4	11.5	12.9	12.9	12.4	13.1	12.6	13.1	12.3	13	»	»	111				
697	3.21 ³	66.4	55.1	26.3	61.3	12.4	3.6	3.4	92.6	13.6	12.8	12.6	13.8	12.6	13.1	13.0	13.3	»2	2	»	118				
653	3.38 ³	65.8	54.3	27.1	60.1	12.8	3.3	3.2	95.0	12.4	13.1	13.0	13.0	12.5	12.8	13.9	12.8	»4	»	»	135				
647	3.48 ⁴	67.1	55.5	27.2	60.2	12.6	3.6	3.4	93.1	13.0	12.6	12.3	13.5	12.9	12.8	12.8	12.9	»2	2	»	136				
677	3.30 ⁴	66.1	54.8	28.3	59.3	12.4	3.3	3.3	96.9	13.3	13.3	13.8	13.1	12.9	12.4	13.8	13.1	»4	»	»	144				
646	3.48 ⁴	66.7	56.3	25.1	63.3	11.6	3.8	3.6	95.5	14.0	13.3	12.7	14.3	13.8	13.3	12.3	13.0	»2	1	»	146				

Yorkshire

687	3.13 ¹	68.8	57.3	25.3	62.2	12.5	3.5	3.1	94.4	13.9	11.3	12.5	12.1	11.3	13.3	14.1	11.9	»4	»	»	63
648	3.27 ¹	65.5	54.1	26.5	60.7	12.8	3.2	3.3	93.4	13.3	11.9	12.8	13.0	11.8	12.3	14.3	12.3	»4	»	»	64
582	3.56 ²	68.4	56.8	25.3	62.0	12.7	3.6	3.2	91.4	13.9	10.1	11.6	12.5	10.9	13.5	12.6	10.8	»3	»	1	87
667	3.38 ³	65.4	54.0	27.8	59.7	12.5	3.9	3.1	93.0	14.0	9.9	9.6	12.0	9.1	13.4	12.4	9.4	»2	2	»	125
669	3.20 ²	67.5	55.9	25.2	61.9	12.9	3.8	3.1	89.5	13.6	11.0	12.1	11.9	11.9	13.1	13.1	11.6	»3	1	»	86
685	3.27 ³	66.9	54.8	26.3	60.3	13.4	3.7	3.1	90.4	14.4	10.6	12.4	12.0	11.9	13.5	12.5	11.0	»3	»	1	120
683	3.31 ²	67.3	55.9	25.9	61.6	12.5	3.6	3.1	91.8	13.5	11.4	12.6	11.9	11.9	12.5	13.3	12.1	»3	1	»	103

F. E. pr. kg Tilvækst 1. Kvartal 3.39

—	—	—	2.	—	3.36
—	—	—	3.	—	3.33
—	—	—	4.	—	3.39

	Antal Grise					Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
	Galte	Søer	Galte	Søer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Gns. for Landrace (90 Hold)	178	182	174	179	2	73	19.9	182	90.7	238.0
- - - - - Yorkshirerace (7 -)	14	14	14	14	»	74	20.3	181	90.7	232.7

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Elsesminde.

Hold
Nr.

57. 1 So havde ved Slagtningen Byld i Hovedet og 1 Galt død af Blodforgiftning. Alder 95 Dage. Vægt 27.0 kg.
66. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse, og 1 Galt havde Byld i Halsen.
67. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
79. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 177 Dage. Vægt 52.0 kg.
85. 1 So var tvekønnet.
91. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse og 1 Galt havde Byld i Lungen.
93. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 152 Dage. Vægt 53.0 kg.
104. 1 Galt udsat af Forsøget p. Gr. a. Lungebetændelse. Alder 184 Dage. Vægt 69.0 kg.
105. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
106. 2 Galte havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
107. 1 So død pludselig uden forudgaaende Sygdom. Alder 112 Dage Vægt 41.0 kg.
109. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
110. 1 So havde ved Slagtningen Lungehinde- og Ledbetændelse.
112. 1 Galt havde ved Slagtningen Tuberkulose i Hovedet.
113. 1 So død pludselig. Aarsag ukendt. Alder 121 Dage. Vægt 38.0 kg.
115. 1 So havde Nysesygge.
135. 1 So havde ved Slagtningen Tuberkulose i Hovedet.
146. 1 Galt udsat af Holdet p. Gr. a. Lungebetændelse. Alder 143 Dage. Vægt 41.0 kg.
147. 1 Galt havde ved Slagtningen Byld i Halsen.

Daglig Tilvækst i g	I Gennemsnit																	Sortering efter Fedme Klasse		
	F. E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0-15) ved Bedømmelse af								I	II	III
		Kold slagtet	Tilskaaaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bug		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh.af Hoved, Ben og Svær	Kødfyldte	Type			
																		for tynde	letfede	mellemfede
																		%	%	%
651	3.36	66.4	55.2	26.8	60.8	12.4	3.41	3.31	94.4	13.3	12.7	12.6	13.1	12.4	13.3	12.9	12.6	11	75	13
660	3.30	67.1	55.5	26.0	61.2	12.8	3.61	3.14	92.0	13.8	10.9	11.9	12.2	11.3	13.1	13.2	11.3	»	79	14
																				7

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
152	Borupgaard	1 Galt død paa Vej til Slagteriet. Alder 188 Dage. Vægt 85.0 kg. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 175 Dage. Vægt 73.0 kg.

Landrace.

Aarlundgaard, Gdr. Johs. Schlosser, Lintrup.

- 99, *F.* Kai 75 (5187), *Ff.* Frederik, f. $\frac{21}{2}$ 41, *Fm.* Daastrup 75 (19072), *M.* 92, f. $\frac{6}{3}$ 45, *Mf.* Knippel (5091), *Mm.* 88, f. $\frac{18}{2}$ 43.
113, *F.* Aarlund Herold, f. $\frac{22}{12}$ 43, *Ff.* Herold (4763), *Fm.* Lille Dalgaard 34, f. $\frac{26}{1}$ 43, *M.* 94, f. $\frac{5}{6}$ 45, *Mf.* Kai 75 (5187), *Mm.* 88, f. $\frac{18}{2}$ 43.

Anslet, Gdr. M. Thuesen, Fjelstrup.

- 122, *F.* Aspirant, f. $\frac{17}{12}$ 44, *Ff.* 30, Eske, f. $\frac{13}{7}$ 43, *Fm.* Hundslev 26 (19678), *M.* 30, f. $\frac{3}{10}$ 45, *Mf.* Boy Bramhale (5225), *Mm.* 21, f. $\frac{25}{11}$ 38.

Bakkegaard, Gdr. M. Christensen, Rødding.

- 74, *F.* Kai 75 (5187), *Ff.* Frederik, f. $\frac{21}{2}$ 41, *Fm.* Daastrup 75 (19072), *M.* 2, f. $\frac{24}{1}$ 43, *Mf.* Rex (4737), *Mm.* 2 (19170).
75, *F.* som Hold 74, *M.* 10, f. $\frac{11}{12}$ 44, *Mf.* Edmund 13, f. $\frac{28}{12}$ 42, *Mm.* 2, f. $\frac{24}{1}$ 43.
84, *F.* Aarlund Herold, f. $\frac{22}{12}$ 43, *Ff.* Herold (4763), *Fm.* Lille Dalgaard 34, f. $\frac{26}{1}$ 43, *M.* 11, f. $\frac{6}{1}$ 45, *Mf.* Edmund 13, f. $\frac{28}{12}$ 42, *Mm.* 3, f. $\frac{24}{1}$ 43.
85, *F.* som Hold 84, *M.* 9, f. $\frac{11}{12}$ 44, *Mf.* Edmund 13, f. $\frac{28}{12}$ 42, *Mm.* 2, f. $\frac{24}{1}$ 43.
101, *F.* Holgerdal 37, f. $\frac{29}{7}$ 45, *Ff.* Hermund (5123), *Fm.* Holgersdal 37 (20204), *M.* 7, f. $\frac{12}{1}$ 44, *Mf.* Herold (4763), *Mm.* 3, f. $\frac{24}{1}$ 43.
133, *F.* Daastrup 86, f. $\frac{15}{8}$ 45, *Ff.* Trymer (5061), *Fm.* Daastrup 86, f. $\frac{28}{7}$ 41, *M.* 6, f. $\frac{12}{1}$ 44, *Mf.* Herold (4763), *Mm.* 3, f. $\frac{24}{1}$ 43.
138, *F.* Rex II, f. $\frac{1}{10}$ 45, *Ff.* Allingbjerg, f. $\frac{13}{5}$ 44, *Fm.* Myggegaard 73 (20272), *M.* 9, f. $\frac{10}{12}$ 44, *Mf.* Edmund 13, f. $\frac{28}{12}$ 42, *Mm.* 2, f. $\frac{24}{1}$ 43.
139, *F.* som Hold 138, *M.* 5, f. $\frac{2}{2}$ 43, *Mf.* Rex (4737), *Mm.* 22 (18842).

Betzyslyst, Forp. Johs. Hansen, Faaborg.

- 102, *F.* 50, Pax, f. $\frac{3}{3}$ 45, *Ff.* 35, Edvard (5107), *Fm.* Engholm 91, f. $\frac{5}{12}$ 43, *M.* 14, f. $\frac{1}{4}$ 44, *Mf.* 20, Ponto (5221), *Mm.* 4 (20428).
132, *F.* 20, Ponto (5251), *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 38 (18170), *M.* 4, f. $\frac{3}{6}$ 42, *Mf.* 15, Edmund (4827), *Mm.* Hundslev 19 (19226).

Bramhale, Gdr. Chr. Minke, Simmersted.

- 108, *F.* Napoleon, f. $\frac{28}{8}$ 45, *Ff.* Aarlund Herold, f. $\frac{22}{12}$ 43, *Fm.* Aarlundgaard 85 (19894), *M.* 38, f. $\frac{28}{2}$ 45, *Mf.* Boy Bramhale (5225), *M.* 32 (20168).

Dalby Vestergaard, Gdr. Oskar Sørensen, Dalby.

- 70, *F.* 60, Odin, f. $\frac{17}{11}$ 44, *Ff.* 40, Ulrik (5133), *Fm.* Thoderup 43 (20300), *M.* 61, f. $\frac{13}{6}$ 44, *Mf.* 15, Edmund (4827), *Mm.* 36 (19298).
71, *F.* som Hold 70, *M.* 67, f. $\frac{12}{4}$ 45, *Mf.* 55, Dal (5141), *Mm.* 58 (20090).
112, *F.* som Hold 70, *M.* 53, f. $\frac{16}{6}$ 42, *Mf.* 35, Jas (5085), *Mm.* 36 (19298).

Drudgaard, Gdr. Chr. Drud, Knarreborg.

- 57, *F.* 50, Balder, f. $\frac{20}{2}$ 45, *Ff.* Saxo (5029), *Fm.* Kohaugegaard 32 (19738), *M.* 61, f. $\frac{21}{11}$ 44, *Mf.* 100, Kurt (4465), *Mm.* 56, f. $\frac{27}{5}$ 43.
61, *F.* som Hold 57, *M.* 62, f. $\frac{21}{11}$ 44, *Mf.* 100, Kurt (4465), *Mm.* 56, f. $\frac{27}{5}$ 43.

- 76, *F.* som Hold 57, *M.* 67, *f.* $\frac{22}{6}$ 45, *Mf.* 25, Eks (5211), *Mm.* 57 (20176).
 77, *F.* som Hold 57, *M.* 66, *f.* $\frac{1}{6}$ 45, *Mf.* 45, *f.* $\frac{1}{12}$ 43, *Mm.* 58, *f.* $\frac{21}{10}$ 43.
 119, *F.* som Hold 57, *M.* 57 (20176), *Mf.* 100, Kurt (4465), *Mm.* 32, (18648).
 137, *F.* som Hold 57, *M.* 58, *f.* $\frac{24}{10}$ 43, *Mf.* 34, Svend (4847), *Mm.* 32 (18648).
 147, *F.* som Hold 57, *M.* 68, *f.* $\frac{12}{5}$ 44, *Mf.* 100, Kurt (4465), *Mm.* 32 (18648).

Dybbøl, Gdr. Aksel Nielsen, Ragebøl.

- 55, *F.* Strix, *f.* $\frac{2}{5}$ 45, *Ff.* Asker (5127), *Fm.* Gylling Skov 32 (20124), *M.* 43, *f.* $\frac{7}{5}$ 45, *Mf.* Jan, *f.* $\frac{21}{6}$ 43, *Mm.* 35 (20364).
 107, *F.* Soballe, *f.* $\frac{18}{8}$ 45, *Ff.* Vermund (4999), *Fm.* Østergaard 56 (20284), *M.* 46, *f.* $\frac{27}{8}$ 45, *Mf.* Jan, *f.* $\frac{21}{6}$ 43, *Mm.* 34 (19776).
 114, *F.* som Hold 107, *M.* 47, *f.* $\frac{27}{8}$ 45, *Mf.* Jan, *f.* $\frac{21}{6}$ 43, *Mm.* 34 (19776).
 115, *F.* som Hold 107, *M.* 48, *f.* $\frac{27}{8}$ 45, *Mf.* Jan, *f.* $\frac{21}{6}$ 43, *Mm.* 34 (19776).

Engholm, Gdr. Hans Hansen, Skalbjerger.

- 56, *F.* 35, Edvard (5107), *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 22 (19248), *M.* 96, *f.* $\frac{12}{6}$ 44, *Mf.* Titan, *f.* $\frac{9}{12}$ 41, *Mm.* 74 (18200).
 121, *F.* 45, Knud, *f.* $\frac{9}{3}$ 45, *Ff.* Daa (4775), *Fm.* Ullerslev 34 (19718), *M.* 97, $\frac{13}{1}$ 45, *Mf.* 35, Edvard (5107), *Mm.* 83 (20082).
 123, *F.* som Hold 121, *M.* 99, *f.* $\frac{5}{10}$ 45, *Mf.* 35, Edvard (5107), *Mm.* 91, *f.* $\frac{5}{12}$ 43.
 124, *F.* som Hold 121, *M.* 1, *f.* $\frac{5}{10}$ 45, *Mf.* 35, Edvard (5107), *Mm.* 91, *f.* $\frac{5}{12}$ 43.
 129, *F.* som Hold 121, *M.* 3, *f.* $\frac{5}{10}$ 45, *Mf.* 35, Edvard (5107), *Mm.* 91, *f.* $\frac{5}{12}$ 43.

Frydenlund, Gdr. Chr. Pedersen, Bred

- 109, *F.* 50, Monty, *f.* $\frac{14}{4}$ 45, *Ff.* 25, Ull (5017), *Fm.* Tarup Søndergaard 63 (20208), *M.* 64, *f.* $\frac{27}{3}$ 45, *Mf.* 40, Bjørn, *f.* $\frac{23}{6}$ 43, *Mm.* 49 (19552).
 126, *F.* som Hold 109, *M.* 67, *f.* $\frac{4}{5}$ 45, *Mf.* 40, Bjørn, *f.* $\frac{23}{6}$ 43, *Mm.* 58 (20322).

Holmdrup, Gdr. Herluf Rasmussen, Skaarup.

- 140, *F.* Grund, *f.* $\frac{4}{1}$ 46, *Ff.* Rod (5203), *Fm.* Grund 67 (19946), *M.* 49, *f.* $\frac{9}{7}$ 44, *Mf.* 40, Lund, *f.* $\frac{31}{12}$ 42, *Mm.* 36 (20040).
 148, *F.* som Hold 140, *M.* 51, *f.* $\frac{23}{12}$ 44, *Mf.* Malm (5113), *Mm.* Thorning Vestergaard 211 (19360).
 145, *F.* 45, Fredy, *f.* $\frac{9}{7}$ 44, *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 32 (20030), *M.* 52, *f.* $\frac{12}{2}$ 45, *Mf.* 35, Diamant, *f.* $\frac{28}{7}$ 42, *Mm.* 36 (20040).

Hundslev, Gdr. Sigurd Hansen, Kølstrup.

- 97, *F.* 55, Thor (5207), *Ff.* 20, Bob (4865), *Fm.* Thoderup 13 (18790), *M.* 44, *f.* $\frac{9}{1}$ 45, *Mf.* 15, Edmund (4827), *Mm.* 32 (20030).
 98, *F.* som Hold 97, *M.* 46, *f.* $\frac{9}{1}$ 45, *Mf.* 15, Edmund (4827), *Mm.* 32 (20030).
 106, *F.* 45, Jubi, *f.* $\frac{13}{7}$ 45, *Ff.* Holger (5033), *Fm.* Bødstrup 37 (18168), *M.* 38, *f.* $\frac{9}{7}$ 44, *Mf.* 15, Edmund (4827), *Mm.* 32 (20030).
 110, *F.* som Hold 106, *M.* 37, *f.* $\frac{9}{7}$ 44, *Mf.* 15, Edmund (4827), *Mm.* 32 (20030).
 134, *F.* som Hold 106, *M.* 47, *f.* $\frac{10}{6}$ 45, *Mf.* 15, Edmund (4827), *Mm.* 23 (19250).

Højbogaard, Gdr. P. Jespersen, Nr. Aaby.

- 66, *F.* 20, *Tom*, f. $\frac{9}{8}$ 44, *Ff.* Daa (4775), *Fm.* Ullerslev 32 (18922),
M. 18, f. $\frac{28}{11}$ 44, *Mf.* 100, *Juvel* (4843), *Mm.* 2 (19462).
 89, *F.* som *Hold* 66, *M.* 21, f. $\frac{5}{1}$ 46, *Mf.* 15, *Gjald*, f. $\frac{16}{10}$ 43, *Mm.* 13
 (19998).
 67, *F.* 30, *Stoff*, f. $\frac{6}{12}$ 43, *Ff.* 45, *Søren* (5219), *Fm.* Kristiansminde
 78 (19692), *M.* 22, f. $\frac{2}{1}$ 45, *Mf.* 15, *Gjald*, f. $\frac{10}{10}$ 43, *Mm.* 9 (20396).
 130, *F.* 25, *Berg*, f. $\frac{20}{9}$ 44, *Ff.* 50, *Fix* (4805), *Fm.* Galdbjerg 47 (20440),
M. 18, f. $\frac{28}{11}$ 44, *Mf.* 100, *Juvel* (4843), *Mm.* 2 (19462).
 131, *F.* som *Hold* 130, *M.* 22, f. $\frac{2}{1}$ 45, *Mf.* 15, *Gjald*, f. $\frac{10}{10}$ 43, *Mm.* 9
 (20396).

Jestrup, Gdr. H. C. Hansen, Tandslet.

- 72, *F.* Jestrup Monty, f. $\frac{4}{1}$ 45, *Ff.* Præsident (4869), *Fm.* Vilhelmshøj
 75 (20182), *M.* 60, f. $\frac{6}{1}$ 45, *Mf.* Edmund 13, f. $\frac{28}{12}$ 42, *Mm.* 3, f.
 $\frac{24}{1}$ 43.
 73, *F.* som *Hold* 72, *M.* 61, f. $\frac{6}{1}$ 45, *Mf.* Edmund 13, f. $\frac{28}{12}$ 42, *Mm.* 3,
 f. $\frac{24}{1}$ 43.

Kristiansminde, Gdr. A. Th. Larsen, Skrøbelev.

- 100, *F.* 50, *Max*, f. $\frac{7}{5}$ 45, *Ff.* Malm (5113), *Fm.* Thorning Vestergaard
 217 (19762), *M.* 87, f. $\frac{9}{12}$ 43, *Mf.* 45, *Søren* (5219), *Mm.* 78 (19692).

Langbjerg, Gdr. Chr. Clausen, Hovslund.

- 65, *F.* Kai 75 (5187), *Ff.* Frederik, f. $\frac{21}{2}$ 41, *Fm.* Daastrup 75 (19072),
M. 41, f. $\frac{21}{1}$ 43, *Mf.* Uffe Hytkjær (5035), *Mm.* 38 (19918).
 142, *F.* Jesper, f. $\frac{1}{1}$ 46, *Ff.* Knippel (5091), *Fm.* Langbjerg 37 (19982),
M. 48, f. $\frac{14}{2}$ 43, *Mf.* Kai 75 (5187), *Mm.* 33 (18404).

Melby, Gdr. Johs. Hansen, Jullerup.

- 62, *F.* 70, *Artik*, f. $\frac{5}{2}$ 45, *Ff.* 40, *Ulrik* (5133), *Fm.* Thoderup 36 (19144),
M. 57, f. $\frac{10}{2}$ 44, *Mf.* 34, *Svend* (4847), *Mm.* 52 (20084).
 79, *F.* som *Hold* 62, *M.* 59, f. $\frac{28}{5}$ 45, *Mf.* 60, *Kox* (5237), *Mm.* 53 (20278).
 90, *F.* som *Hold* 62, *M.* 61, f. $\frac{28}{5}$ 45, *Mf.* 60, *Kox* (5237), *Mm.* 53 (20278).
 104, *F.* som *Hold* 62, *M.* 58, f. $\frac{16}{12}$ 44, *Mf.* 60, *Kox* (5237), *Mm.* 47 (19530).

Mullerødgaard, Gdr. Laur. Balle, Flemløse.

- 92, *F.* 55, *Selim*, f. $\frac{5}{10}$ 45, *Ff.* 35, *Edvard* (5107), *Fm.* Engholm 91, f.
 $\frac{5}{12}$ 43, *M.* 43, f. $\frac{20}{8}$ 44, *Mf.* 45, *Gry* (5195), *Mm.* 29 (20018).

Rolundgaard, Gdr. Juul Jørgensen, Nr. Aaby.

- 59, *F.* 55, *Thor* (5207), *Ff.* 20, *Bob* (4865), *Fm.* Thoderup 13 (18790),
M. 92, f. $\frac{29}{12}$ 43, *Mf.* Daa (4775), *Mm.* 29 (19296).
 68, *F.* som *Hold* 59, *M.* 97, f. $\frac{2}{6}$ 45, *Mf.* 100, *Juvel* (4843), *Mm.* 91
 (20196).
 83, *F.* 50, *Esso*, f. $\frac{1}{7}$ 45, *Ff.* 15, *Edmund* (4827), *Fm.* Hundslev 32
 (20030), *M.* 1, f. $\frac{21}{6}$ 45, *Mf.* 55, *Thor* (5207), *Mm.* 63 (19688).
 88, *F.* som *Hold* 83, *M.* 2, f. $\frac{21}{6}$ 45, *Mf.* 55, *Thor* (5207), *Mm.* 63 (19688).
 93, *F.* som *Hold* 83, *M.* 3, f. $\frac{21}{6}$ 45, *Mf.* 55, *Thor* (5207), *Mm.* 63 (19688).

Sechyegaard, Gdr. ne F. og P. Filipsen, Bregninge.

- 91, *F.* 65, *Enno*, f. $\frac{8}{1}$ 45, *Ff.* 15, *Edmund* (4827), *Fm.* Hundslev 32
 (20030), *M.* 43, f. $\frac{29}{12}$ 44, *Mf.* 55, *Thor* (5207), *Mm.* 27 (19514).
 143, *F.* som *Hold* 91, *M.* 46, f. $\frac{23}{6}$ 45, *Mf.* 55, *Thor* (5207), *Mm.* 37 (20438).

Skodborg, Gdr. Chr. Pedersen, Skodborg.

- 60, *F.* Klaus, f. $\frac{10}{11}$ 44, *Ff.* Kai 75 (5187), *Fm.* Langbjerg 37 (19982),
M. 13, f. $\frac{1}{11}$ 44, *Mf.* Dag, f. $\frac{4}{6}$ 43, *Mm.* 2, f. $\frac{7}{2}$ 42.

- 82, *F.* som Hold 60, *M.* 14, *f.* $\frac{16}{10}$ 44, *Mf.* Wolle, *f.* $\frac{5}{2}$ 43, *Mm.* 4, *f.* $\frac{1}{6}$ 42.
 78, *F.* Tarup, *f.* $\frac{25}{8}$ 45, *Ff.* 25, Ull (5017), *Fm.* Tarup Søndergaard 74 (20130), *M.* 15, *f.* $\frac{24}{6}$ 45, *Mf.* 45, Jonas (5243), *Mm.* Ullerslev 33 (19292).
 116, *F.* som Hold 78, *M.* 2, *f.* $\frac{7}{2}$ 42, *Mf.* Kauergaard Lind (4615), *Mm.* 12 (18224).
 117, *F.* som Hold 78, *M.* 16, *f.* $\frac{2}{7}$ 45, *Mf.* Wolle, *f.* $\frac{5}{2}$ 43, *Mm.* 2, *f.* $\frac{7}{2}$ 42.

Sparlund, Gdr. Th. Eriksen, Øsby.

- 127, *F.* Sparlund Eg, *f.* $\frac{19}{7}$ 45, *Ff.* Tempo, *f.* $\frac{13}{5}$ 44, *Fm.* Tjørnehoved 33, *f.* $\frac{19}{11}$ 42, *M.* 12, *f.* $\frac{5}{11}$ 45, *Mf.* Gert 14, *f.* $\frac{26}{7}$ 43, *Mm.* 7, *f.* $\frac{13}{7}$ 43.
 128, *F.* som Hold 127, *M.* 13, *f.* $\frac{5}{11}$ 45, *Mf.* Gert 14, *f.* $\frac{26}{7}$ 43, *Mm.* 7, *f.* $\frac{13}{7}$ 43.

Strandby, Gdr. Kr. Banke, Haarby.

- 53, *F.* Prins Ormslev, *f.* $\frac{8}{7}$ 42, *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Bødstrup 37 (18168), *M.* 73, *f.* $\frac{10}{12}$ 43, *Mf.* 100, Kurt (4465), *Mm.* 58, *f.* $\frac{22}{2}$ 41.
 54, *F.* som Hold 53, *M.* 76, *f.* $\frac{26}{7}$ 44, *Mf.* 100, Kurt (4465), *Mm.* 61 (19700).
 141, *F.* 40, Otto, *f.* $\frac{26}{11}$ 45, *Ff.* Herkules, *f.* $\frac{17}{3}$ 43, *Fm.* Tolstrup 34, *f.* $\frac{14}{9}$ 42, *M.* 77, *f.* $\frac{15}{9}$ 44, *Mf.* 100, Kurt (4465), *Mm.* 49 (19920).

Tarup Søndergaard, Gdr. Knud. Th. Knudsen, Aarslev.

- 80, *F.* 100, Ib, *f.* $\frac{20}{12}$ 44, *Ff.* Daa (4775), *Fm.* Hundslev 36 (20446), *M.* 82, *f.* $\frac{24}{11}$ 44, *Mf.* 15, Edmund (4827), *Mm.* 74 (20430).
 81, *F.* som Hold 80, *M.* 83, *f.* $\frac{24}{11}$ 44, *Mf.* 15, Edmund (4827), *Mm.* 73 (18874).

Thoderup, Gdr. Rasmus Knudsen, Guldberg.

- 105, *F.* 40, Ulrik (5133), *Ff.* Daa (4775), *Fm.* Ullerslev 32 (18922), *M.* 42 (20298), *Mf.* 20, Bob (4865), *Mm.* 33 (19550).

Thorsbjerg, Gdr. Jeppe Jessen, Over Jersdal.

- 94, *F.* Jønk, *f.* $\frac{13}{7}$ 43, *Ff.* Bjørn Mosegaard (4969), *Fm.* Grund 63 (19156), *M.* 53, *f.* $\frac{11}{8}$ 43, *Mf.* Ring, *f.* $\frac{11}{2}$ 42, *Mm.* 46 (19966).
 95, *F.* som Hold 94, *M.* 50, *f.* $\frac{9}{8}$ 43, *Mf.* Ring, *f.* $\frac{11}{2}$ 42, *Mm.* 47, *f.* $\frac{15}{8}$ 42.
 96, *F.* som Hold 94, *M.* 49, *f.* $\frac{31}{5}$ 43, *Mf.* Ring, *f.* $\frac{11}{2}$ 42, *Mm.* 41 (19244).

Ullerslev, Gdr. Gunnar Ottosen, Ullerslev.

- 52, *F.* 45, Jonas (5243), *Ff.* Ask (4761), *Fm.* Tørringgaard 3 (20042), *M.* 48 (20086), *Mf.* Daa (4775), *Mm.* 32 (18922).
 58, *F.* som Hold 52, *M.* 46, *f.* $\frac{14}{4}$ 43, *Mf.* 15, Lux (4753), *Mm.* 18 (18552).
 69, *F.* 55, Fold, *f.* $\frac{9}{3}$ 45, *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Nytofttegaard 19, *f.* $\frac{10}{7}$ 43, *M.* 59, *f.* $\frac{10}{9}$ 44, *Mf.* Daa (4775), *Mm.* 34 (19718).
 111, *F.* som Hold 69, *M.* 63, *f.* $\frac{28}{3}$ 45, *Mf.* Daa (4775), *Mm.* 38, *f.* $\frac{9}{2}$ 42.
 118, *F.* som Hold 69, *M.* 51 (20088), *Mf.* Daa (4775), *Mm.* 29 (19296).
 135, *F.* som Hold 69, *M.* 56, *f.* $\frac{23}{9}$ 44, *Mf.* Daa (4775), *Mm.* 38, *f.* $\frac{9}{2}$ 42.
 136, *F.* som Hold 69, *M.* 58, *f.* $\frac{10}{9}$ 44, *Mf.* Daa (4775), *Mm.* 34 (19718).
 144, *F.* som Hold 69, *M.* 66, *f.* $\frac{12}{7}$ 45, *Mf.* 45, Jonas (5243), *Mm.* 48 (20086).

Ørritslev, Gdr. Henrik Møller, Otterup.

- 146, *F.* 40, Ulrik (5133), *Ff.* Daa (4775), *Fm.* Ullerslev 32 (18922), *M.* 41, *f.* $\frac{15}{11}$ 44, *Mf.* 25, Ull (5017), *Mm.* 29 (19558).

Yorkshirerace.

Bellinge, Gdr. L. Kaudsens Enke, Bellinge.

- 63, *F.* 10, Faust, f. $\frac{9}{8}$ 41, *Ff.* 40, Julius, f. $\frac{7}{2}$ 39, *Fm.* Betzyslyst 49, f. $\frac{21}{12}$ 38, *M.* 16, f. $\frac{6}{10}$ 44, *Mf.* 20, Lincoln, f. $\frac{24}{4}$ 42, *Mm.* 8, f. $\frac{3}{1}$ 37.
 64, *F.* som Hold 63, *M.* 14, f. $\frac{6}{10}$ 44, *Mf.* 20, Lincoln, f. $\frac{24}{4}$ 42, *Mm.* 8, f. $\frac{3}{1}$ 37.
 87, *F.* 20, Lincoln, f. $\frac{24}{4}$ 42, *Ff.* Lion 275, Sv. Reg. (11811), *Fm.* Svaløf Sabella, Sv. Reg. (9071), *M.* 17, f. $\frac{30}{12}$ 43, *Mf.* 10, Faust, f. $\frac{9}{8}$ 41, *Mm.* 2, f. $\frac{30}{7}$ 40.
 125, *F.* 25, Bram, f. $\frac{22}{9}$ 42, *Ff.* Seksti av Viad, Sv. Reg. (12315), *Fm.* 937, Svaløf Sabella 21, Sv. Reg. (10246), *M.* 16, f. $\frac{6}{10}$ 44, *Mf.* 20, Lincoln, f. $\frac{24}{4}$ 42, *Mm.* 8, f. $\frac{3}{1}$ 37.

Jels, Gdr. Anker Vestergaard, Jels.

- 85, *F.* Jels Lion X, f. $\frac{19}{5}$ 45, *Ff.* 20, Lincoln, f. $\frac{24}{4}$ 42, *Fm.* Bellinge 12, f. $\frac{23}{9}$ 43, *M.* 29, f. $\frac{20}{10}$ 44, *Mf.* 60, Gny, f. $\frac{17}{8}$ 39, *Mm.* 25, f. $\frac{21}{10}$ 42.
 120, *F.* som Hold 86, *M.* 25, f. $\frac{21}{10}$ 42, *Mf.* Skræp, f. $\frac{19}{8}$ 40, *Mm.* 14, f. $\frac{3}{8}$ 37.
 103, *F.* Henrik, f. $\frac{21}{1}$ 44, *Ff.* Kanton af Svaløf, f. $\frac{8}{11}$ 42, *Fm.* Vangegaard 94, f. $\frac{19}{4}$ 42, *M.* 28, f. $\frac{25}{10}$ 44, *Mf.* 60, Gny, f. $\frac{17}{8}$ 39, *Mm.* 24, f. $\frac{29}{7}$ 42.

Over Løjstrup.

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyndelse		Slut-ning		
					Galle	Sær	Galle	Sær	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Als	306	3/10 46	Tuan 27, 28/8 44	29, 12/10 45	1	3	1	3	78	20.0	194	90.1	243.4
Bakkely	323	19/11 46	Bakke, 4/1 46	51, 1/4 45	2	2	2	2	67	19.4	180	90.0	232.9
Ballevad	253	28/6 46	Gran (5205)	14, 16/12 44	2	2	2	2	70	19.6	172	90.5	214.4
do.	294	10/9 46	Uno, 26/7 45	15, 16/4 45	2	2	2	2	80	20.0	186	90.0	223.5
do.	341	19/12 46	do.	16, 16/4 45	2	2	2	1	72	20.2	182	90.5	220.7
Bregendahl	233	1/5 46	Jason, 3/5 45	11, 7/12 44	2	2	1	2	62	19.8	169	90.3	213.6
do.	273	24/7 46	Bonden, 31/5 44	2, 28/5 43	2	2	2	2	75	20.1	185	90.6	229.0
do.	284	1/9 46	do.	9, 7/12 44	»	4	»	3	74	19.8	177	90.0	223.6
do.	315	20/10 46	do.	10, 16/9 44	2	2	2	2	71	20.8	184	89.6	234.9
Brønd Mølle.	311	16/10 46	Basse, 7/5 45	19, 3/10 44	2	2	2	2	65	19.5	176	88.9	228.5
do.	354	31/1 47	do.	22, 2/6 45	2	2	2	2	79	20.0	179	92.3	207.9
do.	332	25/11 46	Bro, 13/1 44	17, 5/6 44	2	2	2	2	73	20.3	187	89.5	234.8
do.	334	3/12 46	do.	18, 5/6 44	2	2	2	2	74	19.6	179	89.6	216.6
Draaby Bakkegd.	262	2/7 46	Drop, 15/7 44	42, 4/2 45	2	2	2	2	70	20.3	173	90.1	218.5
do.	264	12/7 46	do.	43, 30/1 45	2	2	2	2	59	20.6	163	90.4	214.7
do.	270	20/7 46	do.	44, 30/1 45	2	2	2	2	65	19.5	182	91.0	242.2
Duemosegaard	225	14/4 46	Grejs, 1/5 44	77, 17/8 44	2	2	2	1	69	20.3	175	89.7	232.8
do.	324	15/11 46	do.	78, 29/3 45	2	2	2	2	71	20.1	186	90.0	237.7
Erslev Kirkegaard	234	5/5 46	Morsø Daa, 12/12 44	96, 25/4 43	2	2	1	2	72	19.3	179	90.8	217.4
do.	287	1/9 46	Juncher, 22/3 45	99, 30/12 43	2	2	2	2	85	19.4	191	89.3	224.2
do.	310	29/9 46	do.	3, 17/4 44	2	2	2	2	82	19.8	191	89.8	223.5
do.	302	23/9 46	Morsø Edmund, 17/4 44 ..	1, 30/12 43	2	2	2	2	83	19.8	194	90.1	238.1
Estruplund	207	16/3 46	Tuan (5109)	6, 6/4 44	2	2	1	2	68	20.7	183	90.7	246.4
do.	237	6/5 46	do.	9, 26/5 45	2	2	2	2	85	20.0	190	89.8	224.6
do.	358	14/2 47	Rex, 1/10 45	10, 7/5 45	2	2	2	2	71	19.6	181	90.8	225.7
do.	365	12/2 47	do.	13, 15/8 45	2	2	2	2	85	20.4	188	91.3	218.6
do.	366	24/2 47	do.	14, 19/7 45	2	2	2	2	83	19.6	185	89.3	215.8
Faarup Overgd.	250	20/5 46	Hip, 20/3 45	75, 14/2 44	1	3	1	3	84	20.5	192	91.3	227.7
do.	357	26/1 47	do.	78, 10/5 44	3	1	3	»	97	21.5	198	92.2	228.4
do.	277	31/7 46	Mathis, 4/6 43	76, 7/5 44	2	2	2	2	75	19.9	181	90.0	217.9
Foulum	199	12/3 46	Tekas (5163)	30, 22/12 43	2	2	2	2	69	20.0	173	90.6	219.3
do.	215	15/3 46	do.	29, 22/12 43	2	2	2	1	73	21.7	179	90.0	226.0
Gislum	241	25/5 46	Mester, 4/2 45	76, 12/5 44	1	3	1	3	66	20.3	173	90.6	226.1
do.	317	17/10 46	do.	75, 18/12 43	2	2	2	2	74	21.4	182	90.6	225.2
Granhøjgaard	301	8/10 46	Gran, 28/2 45	15, 11/10 44	2	2	2	2	62	20.5	175	90.3	234.2

I Gennemsnit

Klasse

Nr.

Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										for tynde	lettede	III mellemfede	Nr.
		Kold slagtet	Tilskaaret (Eksport-flask)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Afald	Rygflask	Bug		Flask. Fash.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svar	Kødfylde	Type						
605	3.47 ³	66.8	55.8	25.9	61.9	12.2	3.4	3.7	92.1	13.8	12.9	13.3	14.6	13.3	13.5	13.4	13.6	» 4	»	»	306		
624	3.30 ³	65.1	54.1	27.7	60.1	12.2	3.1	3.2	93.1	12.8	13.1	13.6	12.4	12.5	13.1	13.1	12.9	1 3	»	»	323		
695	3.02 ²	65.6	54.6	27.5	60.3	12.2	3.2	3.2	91.4	13.1	12.8	13.3	12.9	13.0	13.8	13.1	13.3	» 4	»	»	253		
664	3.19 ³	65.5	54.5	27.2	60.6	12.2	3.5	3.1	90.9	14.1	12.8	12.0	12.1	12.6	14.0	12.4	12.3	» 4	»	»	294		
637	3.14 ⁴	66.4	55.2	26.7	61.0	12.3	3.9	3.0	88.2	14.5	11.3	11.3	11.5	12.3	13.5	11.7	10.8	» 1	2	»	341		
657	3.03 ¹	65.1	53.8	27.9	59.5	12.6	3.3	3.4	91.7	13.2	12.3	12.5	13.3	11.5	12.2	12.2	12.2	» 3	»	»	233		
644	3.25 ²	66.7	55.2	26.4	60.9	12.7	3.0	3.2	93.6	13.5	12.9	13.4	12.8	12.9	12.9	13.5	12.6	3 1	»	»	273		
683	3.18 ³	65.7	54.6	27.0	60.7	12.3	2.8	3.3	93.5	12.0	13.2	12.3	13.8	11.5	11.3	14.2	11.7	3 »	»	»	284		
610	3.41 ³	64.2	53.1	28.4	59.2	12.4	3.6	3.2	92.0	13.9	12.9	11.4	12.3	12.6	14.0	12.3	12.6	» 2	2	»	315		
626	3.29 ³	64.4	53.5	27.5	60.1	12.4	3.2	3.1	92.5	13.3	13.1	13.0	12.4	11.9	12.8	12.8	12.8	» 4	»	»	311		
724	2.88 ⁴	67.7	56.5	26.6	61.3	12.1	3.6	3.2	91.5	13.4	12.5	13.1	12.8	13.0	13.1	13.5	12.9	» 3	1	»	354		
610	3.39 ⁴	65.8	54.4	26.5	60.8	12.7	3.4	3.3	94.9	13.1	12.9	12.0	12.8	10.9	12.1	12.1	11.8	» 3	1	»	332		
670	3.69 ⁴	65.6	54.7	26.8	61.1	12.1	3.3	3.1	93.0	13.5	12.5	13.0	12.5	12.3	13.0	12.9	13.0	» 4	»	»	334		
677	3.13 ²	66.1	55.0	26.7	61.0	12.3	3.3	3.3	93.0	13.5	12.8	12.6	13.1	12.4	13.5	12.9	12.9	» 4	»	»	262		
671	3.08 ²	65.7	54.4	27.4	60.1	12.5	3.1	3.3	95.6	13.0	13.4	14.0	12.9	12.0	12.3	13.4	12.9	» 4	»	»	264		
614	3.39 ²	66.7	55.5	26.7	61.0	12.3	3.2	3.1	94.3	13.3	13.3	12.3	12.4	11.8	13.3	12.9	12.0	1 3	»	»	270		
658	3.35 ¹	65.7	54.0	26.9	60.1	13.0	3.2	3.2	94.5	13.3	12.8	13.2	12.3	10.7	13.0	13.0	11.8	» 3	»	»	225		
608	3.40 ⁴	64.1	53.2	28.8	59.1	12.1	3.3	3.1	93.8	13.5	12.6	13.3	13.0	11.5	13.3	13.0	12.5	1 3	»	»	324		
666	3.04 ¹	66.9	55.8	26.3	61.4	12.3	3.3	3.2	91.8	13.3	12.8	12.0	12.5	13.0	13.3	12.7	12.5	» 3	»	»	234		
659	3.21 ³	66.1	55.1	26.0	61.7	12.3	3.4	3.3	91.8	13.9	12.4	12.8	12.8	12.3	13.4	12.8	12.6	» 4	»	»	287		
642	3.19 ³	65.0	53.6	27.6	59.7	12.7	3.2	3.0	90.8	12.1	12.3	12.4	11.9	12.9	13.0	12.9	12.4	1 3	»	»	310		
635	3.38 ³	66.7	55.6	26.0	61.6	12.4	3.9	3.4	94.1	13.8	13.0	11.0	13.4	12.3	13.3	12.3	12.0	» 1	3	»	302		
610	3.52 ¹	67.1	56.0	26.0	61.8	12.2	3.5	3.3	93.3	14.5	12.8	12.2	13.5	12.3	14.0	12.8	12.8	» 3	»	»	207		
664	3.22 ¹	66.8	55.5	25.6	61.8	12.6	3.6	3.3	93.9	13.3	12.9	12.4	13.3	11.9	13.1	12.5	12.6	» 3	1	»	237		
647	3.17 ⁴	66.8	55.9	26.4	61.6	12.0	3.6	3.1	93.4	13.6	12.1	11.9	12.6	11.8	13.3	12.1	12.1	» 2	2	»	358		
686	3.08 ⁴	67.4	56.6	26.2	62.0	11.8	3.3	3.4	93.9	13.5	13.0	12.8	13.9	12.6	13.0	12.9	13.4	» 4	»	»	365		
683	3.10 ⁴	66.0	55.2	26.1	61.9	12.0	3.5	3.2	93.3	13.6	12.8	12.4	12.9	12.5	13.4	12.4	13.0	» 3	1	»	366		
657	3.22 ²	65.7	54.9	28.0	60.2	11.8	3.3	3.3	95.0	13.6	13.4	13.1	12.9	11.8	12.3	13.1	12.8	» 4	»	»	250		
702	3.23 ⁴	66.6	55.3	27.8	60.0	12.2	3.8	3.1	92.2	13.7	12.3	12.0	12.0	11.2	13.5	11.3	11.5	» 2	»	1	357		
662	3.11 ²	65.5	54.1	27.2	60.1	12.7	3.1	3.0	92.5	12.3	12.1	13.4	11.6	10.0	12.6	12.8	11.0	1 3	»	»	277		
677	3.11 ¹	66.9	55.5	26.2	61.3	12.5	3.5	3.3	95.0	13.8	12.9	13.4	13.4	12.0	13.9	12.6	12.8	» 3	1	»	199		
645	3.31 ¹	67.3	55.7	25.2	61.9	12.9	3.6	3.3	93.5	13.3	12.5	12.0	12.8	11.8	12.3	11.5	12.2	» 3	»	»	215		
659	3.21 ¹	66.6	55.5	26.6	61.2	12.2	3.5	3.3	92.6	13.5	12.6	12.4	13.3	12.3	13.4	12.8	13.0	» 4	»	»	241		
643	3.25 ³	65.9	54.9	27.3	60.6	12.1	3.5	3.1	93.4	12.6	12.9	11.8	12.0	12.1	13.3	11.8	12.0	» 3	1	»	317		
617	3.36 ³	65.8	54.3	27.1	60.1	12.8	3.0	3.4	91.8	13.4	12.4	13.5	13.5	11.8	12.9	12.6	12.4	1 3	»	»	301		

F. E. pr. kg Tilvækst 1. Kvartal 3.18
 — — — 2. — 3.14
 — — — 3. — 3.29
 — — — 4. — 3.20

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyn-delse		Slut-ning		
					Galle	Søer	Galle	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Grauballe Nygd..	201	21 ¹ / ₂	46 Ebbe, 24 ¹ / ₃ 45	44, 24 ¹ / ₁ 44	2	2	1	2	88	21.0	189	89.3	210.4
do.	251	1 ¹ / ₆	46 Egon, 2 ¹ / ₆ 45	39, 21 ¹ / ₁₂ 42	2	2	2	2	80	20.0	185	91.3	216.6
do.	280	3 ¹ / ₈	46 do.	46, 25 ¹ / ₈ 45	2	2	2	2	76	19.9	183	90.0	225.4
do.	331	18 ¹ / ₁₁	46 do.	47, 3 ¹ / ₁ 46	2	2	2	1	66	18.7	188	88.7	234.5
Hedevang	282	9 ¹ / ₈	46 Skjald, 22 ¹ / ₆ 44	9, 28 ¹ / ₂ 45	2	2	2	1	73	20.8	179	89.8	222.2
do.	351	9 ¹ / ₂	47 Strøm, 11 ¹ / ₂ 42	9, 28 ¹ / ₂ 45	2	2	1	2	64	19.7	168	91.3	228.7
Hjortholm	220	23 ¹ / ₃	46 Tiptop, 14 ¹ / ₂ 45	53, 15 ¹ / ₄ 43	2	2	2	2	80	20.5	182	90.3	214.6
do.	221	22 ¹ / ₃	46 do.	56, 23 ¹ / ₁₁ 43	2	2	2	2	81	19.9	181	90.1	209.0
Hjortshøj Østerg.	223	7 ¹ / ₄	46 Rollo 10 (5159)	30 (19888)	2	2	1	2	69	19.3	186	89.7	230.6
do.	243	6 ¹ / ₅	46 do.	41, 29 ¹ / ₂ 44	2	2	2	2	77	19.9	190	90.1	232.9
do.	258	11 ¹ / ₆	46 do.	35, 19 ¹ / ₉ 43	2	2	1	2	76	19.5	182	89.7	223.2
do.	257	6 ¹ / ₆	46 Tuan 27, 28 ¹ / ₈ 44	40 (20264)	2	2	2	2	81	20.5	189	89.1	228.8
do.	268	1 ¹ / ₇	46 do.	36, 31 ¹ / ₁₂ 43	2	2	2	2	77	20.4	183	91.8	223.1
do.	289	23 ¹ / ₈	46 do.	44, 11 ¹ / ₃ 45	2	2	2	2	87	20.0	195	90.5	228.1
do.	290	26 ¹ / ₈	46 do.	48, 8 ¹ / ₃ 45	2	2	2	2	84	22.0	190	89.8	232.8
do.	304	25 ¹ / ₉	46 do.	45, 11 ¹ / ₃ 45	2	2	2	2	75	19.9	188	89.1	240.7
do.	305	20 ¹ / ₉	46 do.	47, 1 ¹ / ₃ 45	2	2	2	2	80	21.6	188	90.0	231.2
Holgersdal	191	14 ¹ / ₂	46 Helt, 25 ¹ / ₁₁ 43	39, 13 ¹ / ₈ 44	2	2	2	2	88	20.0	191	90.3	222.5
do.	228	4 ¹ / ₄	46 do.	40, 13 ¹ / ₈ 44	2	2	2	2	84	20.0	191	91.5	226.0
Holsted	348	3 ¹ / ₁	47 Eske 30, 13 ¹ / ₇ 43	3, 4 ¹ / ₁ 42	2	2	1	2	78	20.2	191	90.8	223.4
Hulhøjgaard	214	10 ¹ / ₃	46 Hulhøj Malm, 1 ¹ / ₈ 44	7, 17 ¹ / ₁ 44	2	2	2	2	93	19.9	202	90.1	228.1
do.	329	20 ¹ / ₁₁	46 Bjørn 28, 25 ¹ / ₁₀ 45	9, 23 ¹ / ₁₂ 45	2	2	1	2	75	20.8	186	90.7	228.2
do.	346	4 ¹ / ₁	47 Tarzan, 27 ¹ / ₈ 45	6, 17 ¹ / ₁ 44	2	2	2	2	75	19.9	180	89.8	210.2
Høgstedgaard ...	244	24 ¹ / ₅	46 Ull (5139)	3 (20472)	2	2	2	2	62	20.3	169	89.8	219.7
do.	252	18 ¹ / ₆	46 Roden, 6 ¹ / ₈ 45	20, 16 ¹ / ₅ 45	2	2	2	2	56	19.3	165	90.0	222.4
do.	347	2 ¹ / ₁	47 do.	22, 6 ¹ / ₁₂ 45	2	2	2	2	72	20.4	177	90.6	215.6
do.	281	19 ¹ / ₈	46 Tuan (5109)	16, 15 ¹ / ₇ 44	2	2	2	2	57	19.8	167	90.4	228.6
Højtofte	271	22 ¹ / ₇	46 Monty, 10 ¹ / ₅ 44	61, 21 ¹ / ₈ 45	2	2	2	2	67	20.1	171	91.3	219.2
do.	292	22 ¹ / ₉	46 do.	63, 21 ¹ / ₃ 45	2	2	2	2	71	20.3	175	89.8	222.9
do.	309	7 ¹ / ₁₀	46 do.	60, 24 ¹ / ₁₁ 44	2	2	2	2	62	19.9	173	90.1	228.1
Kauergaard	235	26 ¹ / ₄	46 Kauergd. Wive, 17 ¹ / ₃ 45 ..	28, 11 ¹ / ₁₂ 44	2	2	2	2	73	19.0	186	91.0	228.4
do.	236	8 ¹ / ₅	46 do.	30, 8 ¹ / ₈ 45	2	2	2	2	78	19.8	181	89.0	217.8
do.	248	23 ¹ / ₅	46 do.	29, 2 ¹ / ₁₁ 44	2	2	2	2	74	20.1	180	90.1	223.3
do.	247	22 ¹ / ₅	46 Kaptajn, 13 ¹ / ₂ 45	31, 8 ¹ / ₈ 45	2	2	2	2	75	19.6	185	90.1	216.8
Kellerup Vestergd	333	24 ¹ / ₁₁	46 Uno, 29 ¹ / ₁ 46	44, 28 ¹ / ₆ 45	2	2	2	2	74	20.5	189	90.8	234.4
Kjeldgaard	318	27 ¹ / ₁₀	46 Th. Vind, 14 ¹ / ₇ 45	2, 12 ¹ / ₁₂ 45	2	2	2	2	85	19.8	203	90.1	245.9

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II	III
				pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bug		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Pinh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfyde	Type					
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksportflask)																			
674	3.08 ¹	66.1	54.6	26.0	61.1	12.9	3.3	3.3	91.0	13.7	12.2	13.5	13.0	12.8	13.2	13.5	13.2	» 3	»	»	201	
679	3.04 ²	66.3	55.0	27.4	60.3	12.3	3.5	3.1	93.3	13.8	12.5	13.1	12.3	12.5	13.9	13.3	13.0	» 4	»	»	251	
654	3.21 ²	64.3	53.7	28.6	59.6	11.8	3.4	3.0	93.6	13.0	13.1	13.3	11.8	11.8	12.8	12.5	12.1	» 4	»	»	280	
575	3.35 ⁴	63.3	52.4	28.6	59.1	12.3	3.3	2.9	93.8	12.5	12.8	13.7	11.0	10.8	12.2	12.0	11.2	1 2	»	»	331	
651	3.29 ²	66.0	55.6	26.5	61.9	11.6	3.6	3.2	92.5	14.7	12.5	11.2	13.0	12.7	13.8	11.8	12.2	» 2	1	»	282	
687	3.19 ⁴	67.0	55.7	26.6	61.0	12.4	3.4	3.4	95.0	13.0	12.7	13.3	13.2	13.2	13.0	12.8	13.0	» 3	»	»	351	
687	3.08 ¹	66.2	54.8	26.6	60.7	12.7	3.3	3.2	91.8	12.9	13.0	12.8	12.5	12.1	13.0	12.8	12.5	1 3	»	»	220	
704	2.97 ¹	66.8	55.7	25.9	61.7	12.4	3.3	3.2	92.9	13.4	12.8	13.0	12.9	12.3	13.3	12.9	12.8	1 2	1	»	221	
599	3.28 ¹	65.7	54.6	26.7	60.9	12.4	3.2	3.5	91.3	14.0	12.2	13.2	14.5	13.0	12.8	12.3	12.8	1 2	»	»	223	
622	3.32 ¹	65.5	54.3	27.3	60.2	12.5	3.3	3.4	92.3	13.8	12.3	12.8	13.5	12.0	12.4	12.1	12.4	» 4	»	»	243	
662	3.18 ²	65.1	54.0	27.4	60.2	12.4	3.2	3.4	93.0	14.0	13.3	14.0	14.2	13.7	13.3	13.0	13.8	» 3	»	»	258	
637	3.33 ²	65.3	54.0	26.7	60.0	13.3	3.6	3.3	89.5	14.4	12.3	11.6	13.3	12.0	13.6	11.9	11.6	» 3	1	»	257	
673	3.13 ²	67.8	56.3	26.1	61.3	12.6	3.3	3.3	92.1	14.0	12.9	12.8	12.8	12.1	13.8	13.3	13.0	» 4	»	»	268	
654	3.24 ²	66.5	55.5	26.5	61.3	12.2	3.4	3.4	92.9	13.5	12.5	13.0	13.6	13.0	12.9	12.9	13.1	» 4	»	»	289	
639	3.44 ²	66.6	55.6	25.8	61.9	12.3	3.5	3.4	92.5	13.1	12.6	12.6	13.5	12.3	13.1	12.6	12.9	» 4	»	»	290	
613	3.48 ²	64.1	53.4	28.1	59.9	12.0	3.3	3.5	91.6	14.5	12.5	13.0	14.4	11.9	13.0	12.5	12.4	» 4	»	»	304	
635	3.38 ²	66.6	55.1	26.0	61.2	12.8	3.4	3.4	91.6	13.4	12.1	12.4	13.3	12.9	13.4	13.0	13.0	» 4	»	»	305	
685	3.17 ¹	66.5	54.8	26.3	60.7	13.0	3.6	3.4	94.3	14.5	12.9	12.5	13.6	12.6	14.0	12.1	12.6	» 3	1	»	191	
671	3.16 ¹	66.6	55.5	27.2	60.6	12.2	3.3	3.3	93.9	14.8	12.9	13.0	13.3	12.5	14.0	12.8	13.4	» 4	»	»	228	
627	3.16 ⁴	67.2	55.8	26.1	61.5	12.4	3.2	3.4	94.7	13.5	12.7	13.3	14.0	12.5	13.3	13.0	13.5	» 3	»	»	348	
647	3.25 ¹	66.7	55.5	26.0	61.6	12.4	3.4	3.3	93.5	13.4	13.0	12.3	13.5	12.9	13.5	12.6	12.8	» 4	»	»	214	
631	3.27 ²	65.9	55.2	27.3	60.8	11.9	3.4	3.1	91.3	12.7	12.3	12.7	12.3	12.8	12.7	12.8	12.8	» 3	»	»	329	
667	3.01 ⁴	66.3	55.2	26.2	61.5	12.3	3.3	3.2	91.5	13.1	12.6	13.4	12.6	12.3	12.9	13.1	12.8	» 4	»	»	346	
653	3.16 ¹	65.6	54.4	27.0	60.6	12.4	3.3	3.2	92.9	13.4	13.1	12.8	12.5	12.4	13.5	13.0	12.8	» 4	»	»	244	
652	3.14 ²	65.6	54.6	27.1	60.7	12.2	3.4	3.2	92.5	13.0	12.8	13.1	12.8	11.9	13.8	12.8	12.5	» 4	»	»	252	
672	3.07 ⁴	67.0	55.9	26.1	61.7	12.2	3.2	3.5	93.8	13.1	13.4	13.9	13.5	13.8	14.0	13.6	14.0	» 4	»	»	347	
641	3.24 ²	66.5	55.7	26.5	61.6	11.9	2.9	3.4	93.5	13.0	13.4	14.0	13.8	13.0	12.3	13.5	13.3	2 2	»	»	281	
686	3.08 ²	66.8	56.0	26.8	61.3	11.9	3.5	2.9	93.6	13.5	12.0	11.8	10.8	10.6	13.3	11.9	10.4	» 3	1	»	271	
667	3.21 ²	65.0	53.6	27.5	59.7	12.8	3.3	3.1	94.1	13.3	13.0	13.4	12.1	12.1	12.8	12.8	12.9	» 4	»	»	292	
636	3.25 ²	64.9	53.2	28.0	59.0	13.0	3.1	2.9	92.1	12.1	13.1	13.1	11.0	11.5	12.4	12.8	11.4	1 3	»	»	309	
637	3.17 ¹	68.5	57.3	24.7	63.0	12.3	3.3	3.4	92.6	13.6	12.9	12.9	13.6	12.2	13.6	13.3	13.4	» 4	»	»	235	
672	3.14 ¹	64.9	54.6	27.1	61.3	11.6	3.1	3.2	91.0	13.4	13.8	13.4	12.5	12.8	13.3	12.9	13.0	1 3	»	»	236	
660	3.19 ¹	67.3	56.5	25.3	62.6	12.1	3.2	3.4	92.9	13.4	13.0	13.0	13.8	12.6	13.3	13.4	12.9	1 3	»	»	248	
644	3.07 ²	65.3	54.7	27.5	60.7	11.8	3.4	3.3	93.3	13.9	13.4	13.0	13.1	12.3	13.4	12.8	12.9	» 3	1	»	247	
610	3.34 ⁴	66.0	54.6	27.3	60.1	12.6	3.2	3.4	93.8	13.0	13.4	12.9	14.1	12.5	12.5	13.0	12.5	1 3	»	»	333	
595	3.49 ²	66.3	55.2	26.5	61.2	12.3	3.3	3.5	94.8	12.8	13.1	13.0	13.6	12.3	13.1	12.9	13.3	» 4	»	»	318	

F. E. pr. kg Tilvækst 1. Kvartal 3.18
 — — — 2. — 3.14
 — — — 3. — 3.29
 — — — 4. — 3.30

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels- dato	Fader	Moder	Mod- taget		Slag- tede		Begyndelse		Slut- ning		
					Galle	Seer	Galle	Seer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Kobberup	344	1/1 47	Knold, 2/8 43	26, 27/11 43	2	2	1	2	71	20.3	183	89.7	223.8
Kollund	328	24/11 46	Jarl, 25/11 45	9, 28/11 45	2	2	2	2	64	20.8	177	90.4	232.9
Krarup Mølle	200	28/2 46	Tolk, 27/2 45	14, 6/4 45	2	2	2	2	84	20.0	194	90.9	228.1
do.	286	1/9 46	do.	13, 6/4 45	2	2	1	2	75	18.7	191	91.7	232.1
do.	242	11/5 46	Grand, 4/5 44	10, (20256)	2	2	2	2	75	20.0	183	91.1	227.2
do.	353	11/2 47	do.	15, 13/8 45	2	2	2	2	74	20.0	179	91.3	224.5
do.	342	27/12 46	Vestsalling, 1/11 45	16, 6/4 45	2	2	2	2	65	20.1	170	90.9	216.4
Leveringgaard	265	8/7 46	Djerv, 11/11 43	21, 26/4 44	2	2	2	2	81	20.0	181	89.8	211.5
do.	266	11/7 46	do.	22, (20388)	2	2	2	2	78	19.5	182	90.4	214.3
Lyngdrup	216	9/4 46	Hans, 23/1 45	33, 25/5 44	2	2	1	2	63	19.3	180	89.5	230.3
Lysgaard	269	22/7 46	Sass, 3/8 45	14, 29/8 44	2	2	2	2	63	20.9	164	90.1	209.4
do.	335	18/12 46	do.	16, 24/9 45	1	3	1	3	61	21.1	179	88.5	231.9
Mallinggaard	211	15/3 46	Malm Mallinggaard (5113)	8, 9/8 43	2	2	2	2	73	20.1	183	91.5	223.4
do.	224	12/4 46	Kaptajn, 13/2 45	9, 4/6 44	1	3	1	3	66	20.1	174	91.3	219.9
do.	274	21/7 46	do.	11, 15/8 45	2	2	2	2	83	19.9	184	90.0	214.1
do.	307	14/10 46	do.	10, 17/4 45	2	2	2	2	73	19.9	178	90.1	219.0
do.	308	8/10 46	do.	12, 18/8 45	2	2	2	2	79	20.0	182	90.0	214.4
Mausing	239	15/5 46	Nr. 18, 17/6 45	10, 25/6 45	2	2	2	2	68	20.6	171	90.8	213.3
do.	267	30/6 46	Ree, 12/6 45	11, 8/7 45	2	2	2	2	78	20.5	179	89.4	210.7
do.	293	20/9 46	do.	8, 29/12 43	1	3	1	3	66	20.5	174	89.8	228.0
do.	336	29/11 46	do.	10, 25/6 45	2	2	2	2	80	20.3	186	89.8	219.5
Mygind	343	7/1 47	Tuan (5109)	67, 22/6 45	2	2	2	2	72	19.8	186	89.8	237.2
do.	362	14/2 47	do.	62, 12/6 44	2	2	2	2	81	19.8	188	90.1	224.7
Neder Bisgaard	316	1/11 46	Uffe, 28/11 44	69, 19/3 43	1	3	1	3	66	20.0	177	89.9	229.4
Nejstgaard	296	23/9 46	Sofus, 29/4 44	64, 18/1 45	2	2	2	2	75	20.4	201	90.3	241.0
do.	313	15/10 46	do.	63, 8/4 45	2	2	2	2	77	19.3	191	90.0	236.6
Nørgaard	291	26/9 46	Vraa, 4/9 45	5, 8/2 45	2	2	1	2	64	21.0	168	91.3	231.3
Oddingen	196	3/3 46	Sax, 20/2 45	80, 29/11 42	2	2	2	2	74	19.8	179	92.3	224.8
do.	205	12/3 46	do.	90, 8/2 45	2	2	2	2	81	20.0	187	89.5	224.8
do.	206	16/3 46	do.	91, 8/2 45	2	2	2	2	80	20.5	194	91.0	238.1
do.	232	26/4 46	do.	92, 8/2 45	2	2	2	2	73	19.3	186	90.3	233.9
do.	337	7/12 46	Honum, 18/11 45	88, 15/8 44	2	2	2	2	72	19.8	189	89.8	226.6
do.	345	8/1 47	Skov, 16/12 45	94, 4/2 46	2	2	1	2	71	21.0	186	90.0	229.8
do.	352	4/2 47	do.	96, 4/2 46	2	2	2	2	77	20.0	184	91.8	225.1

Landrace

		I Gennemsnit																Klasse			Nr	
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I	II	III		
		Kold slagtet	Tilskaaet (Eksport-fæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bug		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type					
617	3.23 ⁴	65.5	54.3	27.0	60.6	12.4	3.1	3.2	95.2	13.0	13.0	13.7	12.7	12.8	13.0	13.3	13.2	1	2	»	»	344
616	3.34 ⁴	65.6	55.0	27.4	60.9	11.7	3.6	3.3	91.6	13.6	12.8	12.4	13.3	12.9	13.3	12.4	12.9	»	4	»	»	328
644	3.22 ¹	66.8	55.4	26.5	61.0	12.5	3.6	3.0	91.4	12.9	12.8	12.0	11.8	11.9	12.1	12.5	12.1	»	3	1	»	200
629	3.18 ³	67.6	56.1	26.3	61.2	12.5	3.2	3.1	91.8	13.5	12.7	12.8	11.8	13.3	13.3	13.5	12.8	1	2	»	»	286
657	3.19 ¹	66.8	55.4	26.7	60.8	12.5	3.4	3.1	91.8	12.8	12.4	12.9	12.4	12.5	13.1	12.8	12.1	»	4	»	»	242
680	3.15 ⁴	67.2	56.4	26.3	61.8	11.9	3.6	3.2	92.9	13.3	12.5	11.0	12.5	11.3	13.4	11.9	11.6	»	2	2	»	353
672	3.06 ⁴	67.0	55.9	26.3	61.5	12.2	3.3	3.2	94.8	13.5	12.8	13.1	12.4	12.8	12.5	13.6	12.9	1	2	1	»	342
696	3.03 ²	66.3	55.3	26.1	61.6	12.3	3.3	3.1	93.9	13.0	13.3	13.8	12.3	13.4	12.8	13.5	13.0	»	4	»	»	265
683	3.02 ²	65.6	54.5	27.5	60.3	12.2	3.2	3.3	92.3	12.6	11.9	13.4	13.0	13.5	13.0	14.1	12.8	1	2	1	»	266
601	3.28 ¹	65.1	53.9	27.2	60.2	12.6	3.2	3.5	93.7	14.7	13.5	13.7	14.2	12.2	13.2	12.8	13.0	1	2	»	»	216
687	3.02 ²	66.2	55.1	26.6	61.1	12.3	3.2	3.3	95.0	13.1	13.3	13.6	13.0	12.3	13.3	13.3	13.1	»	4	»	»	269
570	3.44 ⁴	65.2	54.4	26.3	61.5	12.2	3.3	3.4	91.8	14.3	13.4	12.8	13.5	12.9	13.3	12.6	12.8	»	4	»	»	335
652	3.13 ¹	68.6	57.4	25.0	62.7	12.3	3.3	3.6	92.5	13.3	12.6	12.9	14.1	12.8	13.4	13.0	13.3	»	4	»	»	211
660	3.09 ¹	67.8	57.1	25.7	62.5	11.8	3.3	3.4	93.4	13.6	13.1	13.0	13.1	13.0	13.5	13.4	13.3	»	3	1	»	224
694	3.05 ²	65.1	54.6	27.7	60.6	11.7	3.5	3.4	92.1	13.8	12.9	12.4	13.5	12.5	13.5	12.9	13.3	»	4	»	»	274
671	3.12 ³	66.6	55.5	26.1	61.6	12.3	3.5	3.3	92.4	13.8	13.0	12.5	12.9	12.4	13.1	12.9	13.0	»	3	1	»	307
680	3.06 ³	65.5	54.9	27.2	60.9	11.9	3.2	3.3	92.6	13.8	12.9	12.4	13.1	13.3	13.6	12.4	13.1	»	4	»	»	308
684	3.04 ¹	65.9	54.3	27.4	59.9	12.7	3.3	3.2	91.8	14.0	12.9	12.8	12.4	11.9	13.0	12.8	12.6	»	4	»	»	239
685	3.06 ²	64.8	54.0	27.5	60.4	12.1	3.4	3.2	94.6	13.5	13.1	13.3	12.6	12.4	12.6	13.1	13.0	»	4	»	»	267
643	3.29 ³	66.6	55.3	25.8	61.6	12.6	3.1	3.3	91.3	13.0	12.8	13.0	12.9	13.3	13.0	13.0	12.5	1	3	»	»	293
656	3.16 ⁴	66.0	55.1	26.5	61.3	12.2	3.4	3.2	91.8	13.8	12.6	12.9	12.4	13.1	14.0	12.6	13.1	»	3	1	»	336
614	3.39 ⁴	66.7	55.6	25.7	61.9	12.4	3.4	3.2	96.4	12.9	13.3	12.9	12.9	11.5	13.0	12.6	12.3	»	4	»	»	343
658	3.19 ⁴	66.1	55.1	26.7	61.1	12.2	3.4	3.2	94.0	12.8	12.9	12.4	12.8	11.6	12.6	12.6	12.0	»	4	»	»	362
628	3.28 ³	66.4	54.6	26.1	60.7	13.2	3.2	3.3	95.1	12.5	12.6	13.4	13.1	12.0	13.0	13.1	13.1	»	4	»	»	316
557	3.45 ³	65.5	53.8	27.4	59.6	13.0	3.0	3.2	93.8	12.1	13.0	13.4	12.6	11.6	12.4	13.6	12.1	1	3	»	»	296
622	3.34 ³	63.8	52.8	29.1	58.6	12.3	3.1	3.3	93.4	12.4	12.9	13.0	13.0	11.9	13.5	13.4	13.0	1	3	»	»	313
674	3.29 ³	67.2	55.9	26.5	61.2	12.3	3.2	3.4	92.5	13.3	12.8	12.7	13.8	12.8	13.2	13.2	13.3	»	3	»	»	291
692	3.10 ¹	68.9	57.4	25.3	62.2	12.5	3.5	3.4	93.9	14.3	12.6	12.4	13.6	11.4	13.4	12.8	12.3	»	4	»	»	196
654	3.23 ¹	65.4	54.2	27.0	60.5	12.5	3.3	3.5	92.1	13.5	12.5	12.5	14.0	12.4	13.4	12.6	12.8	»	4	»	»	205
620	3.38 ¹	68.1	56.2	25.2	61.8	13.0	3.4	3.3	94.6	13.9	12.6	13.1	13.0	11.5	13.1	12.6	12.4	»	3	1	»	206
628	3.29 ¹	66.7	55.2	26.1	61.1	12.8	3.2	3.3	94.3	14.1	13.1	12.9	12.9	11.3	13.3	12.6	12.5	»	4	»	»	232
601	3.24 ¹	66.2	55.5	26.2	61.8	12.0	3.2	3.2	92.4	12.8	12.5	13.0	12.8	11.9	13.4	12.8	12.3	1	2	1	»	337
602	3.33 ⁴	66.0	54.3	26.6	60.4	13.0	3.7	3.2	95.8	14.5	12.5	12.2	12.8	10.5	12.5	12.2	11.0	»	2	»	1	345
671	3.14 ⁴	68.8	57.2	25.0	62.4	12.6	3.9	3.1	97.4	13.6	12.4	11.6	12.5	11.9	12.6	12.4	12.0	»	2	2	»	352

F. E. pr. kg Tilvækst 1. Kvartal 3.18
 — — — 2. — 3.14
 — — — 3. — 3.29
 — — — 4. — 3.20

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning		
					Galle	Svær	Galle	Svær	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Resen	312	8/10 46	Rung, 7/9 45	25, 28/9 45	2	2	1	2	86	20.7	193	90.5	250.6
Romdrup Aagd..	210	23/3 46	Aabo, 28/2 45	43, 20/3 43	2	2	2	2	77	20.4	178	90.9	213.2
Rygaard	213	28/2 46	Prima Rygaard, 4/2 44 ..	11, 21/5 44	2	2	2	2	81	20.0	194	91.8	227.0
do.	350	27/1 47	do.	14, 30/7 45	2	2	2	2	77	20.1	199	89.5	230.0
Rødning	321	2/11 46	Birk 24, 8/9 45	2, 5/11 43	2	2	2	2	66	20.0	180	91.0	236.9
Siverholm	245	27/5 46	Aleks, 30/10 43	34, 20/8 44	2	2	2	2	61	20.9	164	90.5	213.7
do.	300	25/9 46	Vest, 10/8 43	30, 20/3 44	2	2	2	2	79	20.1	186	89.8	223.0
do.	314	8/10 46	do.	29, 29/1 44	2	2	2	1	84	21.2	194	91.8	229.1
do.	320	31/10 46	do.	24, 27/2 43	2	2	2	2	75	19.9	180	91.1	217.6
Skøttrup	303	10/9 46	Hundslev, 9/7 44	50, 8/1 45	2	2	2	1	98	20.3	201	90.2	215.0
Stinesminde	275	31/7 46	Skalk (5111)	62, 31/7 44	2	2	1	2	68	19.8	176	91.8	223.2
do.	299	24/9 46	do.	58, 12/2 43	2	2	2	2	69	21.6	180	90.8	235.2
Sdr. Andrup	197	20/2 46	Wik, 13 11 44	70, 5/8 44	2	2	2	2	84	19.9	186	90.3	214.3
do.	263	19/6 46	do.	69, 2/6 44	2	2	1	2	83	21.7	183	92.2	222.8
do.	327	11/11 46	do.	73, 9/5 45	2	2	2	2	82	20.3	185	90.0	210.2
do.	204	18/2 46	Gammelbygaard, 20/11 43	63, 5/6 42	2	2	2	1	92	19.7	192	89.3	218.8
do.	338	3/12 46	Strange, 30/10 45	74, 12/6 45	2	2	2	2	84	19.6	189	90.6	219.8
Tendrup Mollegd.	278	7/8 46	Jak (5047)	71, 10/5 42	2	2	2	2	76	19.5	179	90.6	219.1
do.	279	9/8 46	Hip, 20/8 45	76, 10/9 43	2	2	2	2	74	20.3	181	90.5	232.5
Th. Toftgaard ...	193	27/2 46	Birk, 6/3 44	24, 16/12 43	2	2	2	2	75	19.9	176	89.9	218.8
do.	283	23/8 46	Malling, 17/4 45	24, 16/12 43	2	2	2	2	66	20.9	172	90.8	227.6
do.	325	27/11 46	do.	26, 4/1 45	1	3	1	2	62	20.3	165	91.8	226.7
Th. Vestergaard .	212	18/3 46	Th. Fiun, 9/2 45	224, 2/11 44	2	2	2	2	70	21.5	171	89.0	207.9
do.	249	27/5 46	Kaptajn, 13/2 45	225, 23/12 44	2	2	2	2	77	19.9	178	89.5	212.0
do.	254	17/6 46	Birk, 6/3 44	223, 4/6 44	2	2	2	2	79	19.8	180	89.0	210.2
do.	255	21/6 46	Kauergaard Flint (5015)	220 (20122)	1	3	1	2	75	20.2	182	90.0	224.7
do.	288	6/9 46	Th. Vind, 14/7 45	224, 2 11 44	2	2	2	2	70	20.0	188	91.3	245.9
do.	339	18/12 46	do.	228, 14/12 45	1	3	1	2	69	20.7	183	90.8	240.1
do.	340	18/12 46	do.	223, 4/6 44	2	2	2	2	61	20.3	188	91.4	247.3
do.	349	2/1 47	Th. Dal, 15/1 46	227, 11/8 45	2	2	2	2	79	19.5	187	91.3	217.0
Tolstrupgaard ...	203	24/2 46	Sigurd, (5231)	39, 4/2 43	2	2	2	2	85	20.6	189	90.4	217.4
do.	217	14/3 46	do.	44, 5/5 44	2	2	2	2	89	19.9	194	91.3	224.3
do.	218	13/3 46	do.	43, 21/4 44	1	3	»	3	90	21.0	190	90.3	228.7
do.	297	1/10 46	do.	47, 21/4 44	1	3	1	3	67	20.1	173	91.3	224.1
do.	298	29/9 46	do.	45, 7/9 44	2	2	2	2	71	19.4	181	91.1	233.2

I Gennemsnit																		Klasse			Nr.	
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0-15) ved Bedømmelse af								I	II	III		
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksportflask)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bug		Flask. Fasth.	Bov	Rygf. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kodfyldte	Type					
																		for lynde	for lende	for mellemlende	for fede	
651	3.59 ³	66.1	54.6	26.9	60.4	12.7	3.4	3.6	91.3	14.3	12.3	12.7	14.7	14.7	14.2	13.5	13.8	»	3	»	»	312
698	3.02 ¹	66.8	55.8	26.5	61.3	12.2	3.2	3.5	93.9	13.6	13.6	13.6	13.8	12.1	13.1	14.0	13.5	»	4	»	»	210
635	3.16 ¹	68.2	56.6	25.7	61.7	12.6	3.2	3.3	93.8	13.0	12.9	14.1	13.1	12.8	13.8	13.8	13.5	»	4	»	»	213
569	3.32 ⁴	63.7	52.8	28.8	58.9	12.3	3.2	3.1	93.9	12.8	13.0	13.1	11.9	10.9	12.5	12.6	11.6	1	3	»	»	350
624	3.34 ³	65.8	54.7	27.7	60.1	12.2	3.3	3.3	94.0	14.0	13.5	13.3	13.4	12.3	13.5	13.3	12.9	»	4	»	»	321
678	3.07 ¹	66.8	55.4	26.2	61.2	12.6	3.4	3.1	92.4	13.6	13.0	12.5	12.5	11.8	13.3	12.6	12.6	»	4	»	»	245
649	3.20 ³	65.4	53.7	27.1	59.9	13.0	3.1	3.1	92.9	12.1	13.6	13.3	12.4	11.9	11.8	12.8	11.8	»	4	»	»	300
644	3.24 ³	66.8	55.0	27.3	59.9	12.8	3.4	3.1	93.7	12.3	12.8	12.3	12.2	11.5	12.8	12.0	11.5	1	1	1	»	314
679	3.05 ³	65.5	54.4	28.1	59.7	12.2	3.2	3.1	92.3	14.3	13.1	13.1	12.4	11.8	12.1	12.6	12.5	»	4	»	»	320
680	3.08 ³	65.9	54.5	26.9	60.5	12.6	3.0	3.0	94.0	10.7	12.5	13.8	11.3	12.0	12.5	13.2	11.2	1	2	»	»	303
665	3.10 ²	66.5	55.3	27.6	60.3	12.1	3.2	3.3	94.3	14.8	12.3	13.0	13.2	12.7	13.8	13.8	13.3	»	3	»	»	275
621	3.40 ³	67.5	55.5	25.6	61.2	13.2	3.1	2.9	94.4	13.4	13.1	13.1	11.4	12.3	12.5	13.4	12.5	1	3	»	»	299
688	3.05 ¹	66.4	54.9	26.5	60.9	12.6	3.4	3.2	92.3	13.4	12.4	12.9	12.6	13.3	14.0	13.5	13.3	»	4	»	»	197
703	3.16 ²	66.8	55.4	27.5	60.1	12.4	3.4	3.4	95.5	13.8	13.3	12.7	13.7	12.0	13.8	13.0	13.0	»	3	»	»	263
679	3.01 ⁴	65.5	54.2	27.3	60.2	12.5	3.2	3.3	92.8	13.1	13.3	12.6	12.8	13.0	13.3	12.6	13.1	»	4	»	»	327
694	3.14 ¹	65.7	54.2	26.5	60.7	12.8	3.6	3.5	94.0	13.5	12.8	11.8	14.0	12.3	13.3	12.3	12.7	»	2	1	»	204
676	3.10 ⁴	66.2	54.1	26.9	59.7	13.4	3.2	3.1	92.5	13.6	12.9	12.9	12.4	12.1	12.9	12.6	12.6	1	3	»	»	338
689	3.08 ²	67.1	55.8	25.9	61.5	12.6	3.2	3.1	94.8	13.1	12.3	12.9	12.4	11.3	12.3	12.3	11.6	»	4	»	»	278
658	3.31 ²	66.8	55.6	26.2	61.5	12.3	3.4	3.2	94.3	12.8	12.6	13.1	12.5	9.8	12.9	12.3	11.4	»	4	»	»	279
695	3.13 ¹	66.0	55.1	26.6	61.3	12.1	3.7	3.4	92.0	13.8	12.9	11.3	13.1	11.9	13.3	12.1	12.1	»	1	3	»	193
659	3.26 ³	66.7	56.1	26.5	61.8	11.7	3.3	3.3	92.0	12.9	12.6	12.4	12.9	11.9	12.6	11.4	11.4	1	2	1	»	283
696	3.17 ³	68.8	57.4	25.0	62.5	12.5	3.4	3.4	93.7	14.2	12.7	11.5	13.7	12.8	13.0	12.8	12.7	»	3	»	»	325
670	3.08 ¹	65.1	53.8	26.9	60.4	12.7	3.5	3.4	91.6	13.4	12.4	12.0	13.4	11.5	12.6	12.0	12.0	»	4	»	»	212
691	3.04 ²	65.0	54.2	27.4	60.6	12.0	3.3	3.2	93.9	13.5	13.0	13.0	12.9	13.4	14.3	13.0	13.1	»	4	»	»	249
689	3.04 ²	64.7	53.8	27.4	60.4	12.2	3.7	3.3	90.0	14.1	12.3	11.4	13.1	12.8	13.1	11.9	11.9	»	2	2	»	254
651	3.22 ²	66.2	55.3	26.5	61.4	12.1	3.5	3.4	93.5	13.2	13.3	12.3	14.0	13.3	13.2	12.8	13.0	»	3	»	»	255
605	3.45 ³	67.2	56.0	26.3	61.3	12.4	3.4	3.3	93.3	13.1	12.9	12.8	13.6	11.9	13.4	12.9	12.8	»	4	»	»	288
614	3.42 ⁴	67.1	56.0	26.1	61.7	12.2	3.4	3.5	92.8	14.5	12.7	11.8	14.2	12.7	13.5	13.0	13.0	»	3	»	»	339
560	3.48 ⁴	67.7	56.4	26.0	61.7	12.3	3.3	3.5	94.4	13.6	13.5	13.0	13.8	12.8	13.6	13.1	13.3	»	4	»	»	340
664	3.02 ⁴	68.4	57.1	25.0	62.5	12.5	3.1	3.6	92.9	13.4	13.1	14.5	14.0	13.6	13.0	13.9	14.1	»	4	»	»	349
669	3.12 ¹	65.6	54.2	27.5	60.0	12.5	3.5	3.2	93.5	14.0	13.0	12.5	12.5	12.0	12.6	12.8	12.5	»	3	1	»	203
680	3.14 ¹	67.9	56.6	25.6	62.0	12.4	3.4	3.3	94.3	14.0	13.0	13.1	13.8	13.3	11.9	13.3	13.0	»	4	»	»	217
691	3.30 ¹	65.5	54.4	27.5	60.2	12.3	3.4	3.5	93.3	14.5	13.0	12.7	14.0	12.8	13.8	13.3	13.5	»	3	»	»	218
669	3.15 ³	66.8	55.6	26.8	60.9	12.3	3.2	3.3	92.3	13.3	12.5	12.1	13.3	13.6	12.4	13.1	13.0	»	4	»	»	297
655	3.25 ³	67.5	55.5	25.9	60.9	13.2	3.5	3.4	92.8	13.3	12.5	12.5	13.3	13.0	12.5	12.9	12.8	»	3	1	»	298

F. E. pr. kg Tilvækst 1. Kvartal 3.18

—	—	2.	—	3.14
—	—	3.	—	3.29
—	—	4.	—	3.20

Center	Holdets				Antal Grise			Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr	
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede	Begyndelse		Slut-niing			
					Galte	Soer		Galte	Soer	Alder i Dage	Vægt kg		Alder i Dage
Tornby	226	29/3 46	Nør, 28/2 45	18 (20276)	2	2	2	2	85	19.9	200	90.3	240.5
do.	227	8/4 46	do.	20, 15/11 42	2	2	2	2	82	19.8	188	89.3	220.3
do.	229	11/4 46	do.	24, 13/2 45	2	2	2	2	78	20.4	184	90.4	220.2
do.	295	4/9 46	do.	23, 13/2 45	2	2	2	2	82	21.8	190	90.5	229.4
Torstedlund	230	15/4 46	Aktiv, 21/7 43	39, 19/10 44	2	2	2	2	84	20.5	188	89.8	218.4
do.	231	15/4 46	do.	38, 19/10 44	2	2	2	2	78	20.1	185	90.0	215.1
Ungstrup	240	12/5 46	Uffe, 4/5 44	10, 21/12 44	2	2	2	2	79	19.8	181	90.5	212.8
do.	322	8/11 46	Malling, 17/4 45	13, 1/12 45	2	2	2	2	76	19.6	184	89.5	221.4
do.	326	19/11 46	Ull, 1/10 45	12, 12/5 45	2	2	1	2	74	20.3	177	90.3	227.5
Vattrup Lundgd.	198	30/2 46	Knop, 30/10 44	77, 3/7 44	2	2	2	2	89	19.9	193	90.4	218.5
do.	219	16/3 46	do.	79, 13/4 45	2	2	2	2	94	20.4	206	89.5	239.4
do.	256	2/7 46	do.	78, 5/3 45	1	3	1	3	74	20.0	179	91.1	225.6
do.	246	10/5 46	Kauergaard Flint (5015)	80, 7/5 45	2	2	2	2	81	19.5	198	90.3	231.6
Vattrup Nørgaard	272	25/7 46	Dirk, 31/5 44	6, 21/10 44	2	2	2	2	81	19.5	189	90.5	228.6
do.	276	6/8 46	do.	8, 4/2 45	2	2	2	2	83	20.3	186	89.6	219.6
Vejerslev Kjærgd.	259	30/6 46	Trold, 4/1 45	13, 5/3 45	2	2	2	2	66	20.0	170	92.6	219.1
do.	260	30/6 46	do.	15, 28/7 45	2	2	2	2	68	20.5	166	89.3	202.8
Vesterskov	208	13/3 46	Dich, 23/11 43	11, 9/8 43	2	2	2	2	83	19.8	188	90.8	223.0
do.	209	14/3 46	do.	15, 30/8 44	2	2	2	2	78	19.6	180	88.6	210.4
do.	356	6/2 47	Robby, 29/7 45	18, 26/8 45	2	2	2	2	82	20.0	187	89.1	218.3
Vilsagergaard	202	13/3 46	Jeppe, 15/9 44	36 (20370)	2	2	2	2	69	20.3	172	91.1	216.0
do.	222	11/4 46	do.	40, 26/4 44	2	2	2	2	62	20.1	167	90.5	219.9
do.	261	30/6 46	Bram, 28/8 45	44, 24/7 45	2	2	2	2	72	19.9	176	90.1	218.1
do.	285	7/9 46	do.	36 (20370)	2	2	2	2	69	20.0	178	89.8	231.0
do.	360	27/2 47	do.	42, 30/1 45	1	3	1	3	63	20.0	170	90.4	222.6
Øster Uttrup	188	11/2 46	Gomry, 2/2 44	52, 27/10 43	2	2	2	2	82	19.8	208	88.6	239.7

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.		
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af											I		II	III
		Kold slagtet	Tilskaaret (Eksport-flask)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Afald	Rygflask	Ibug		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skind. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type							
																		for tynde	læfede	mellemfede				
612	3.42 ¹	66.4	55.1	26.4	61.1	12.5	3.2	3.3	93.9	14.1	13.8	13.5	13.0	12.3	13.3	13.4	13.5	» 4	»	»	226			
654	3.17 ¹	65.8	54.4	26.3	60.9	12.8	3.2	3.3	93.6	12.9	13.3	13.6	13.0	12.6	13.3	13.4	13.3	» 4	»	»	227			
664	3.15 ¹	67.5	56.1	25.3	62.1	12.6	3.4	3.5	93.8	13.5	13.1	13.1	14.3	12.1	13.3	13.0	13.3	» 4	»	»	229			
638	3.34 ³	67.2	55.5	25.7	61.3	13.0	3.0	3.2	94.3	13.1	13.5	13.8	12.6	12.3	12.4	13.8	13.0	1 3	»	»	295			
664	3.15 ¹	64.7	53.7	27.9	59.8	12.3	3.2	3.1	92.9	13.3	13.3	13.1	12.4	12.0	13.4	12.9	12.9	1 3	»	»	230			
654	3.08 ¹	65.7	54.1	27.0	60.1	12.9	3.0	3.2	93.3	12.1	13.0	13.3	12.4	12.8	12.8	13.3	12.4	2 2	»	»	231			
697	3.01 ¹	65.5	54.5	27.7	60.2	12.1	3.4	3.4	88.6	13.3	12.4	12.8	13.8	13.6	14.0	13.1	12.6	» 4	»	»	240			
645	3.17 ³	64.8	54.3	27.6	60.6	11.8	3.3	3.4	92.4	13.5	13.5	12.0	13.0	11.5	12.8	12.6	12.1	» 4	»	»	322			
677	3.25 ³	65.5	54.5	27.5	60.4	12.1	3.3	3.3	93.0	13.2	12.7	13.2	13.3	13.2	13.0	12.8	13.2	» 3	»	»	326			
676	3.10 ¹	66.1	54.8	26.9	60.6	12.5	3.4	3.3	95.5	14.0	12.9	13.1	13.0	11.6	12.5	12.5	12.3	» 4	»	»	198			
617	3.46 ¹	65.5	54.2	26.9	60.6	12.5	3.6	3.2	94.3	13.9	12.6	11.8	12.6	10.8	13.6	12.0	11.3	» 4	»	»	219			
681	3.17 ²	68.3	56.8	25.0	62.3	12.7	3.3	3.5	93.6	13.0	13.1	13.0	13.8	12.3	13.4	13.1	13.1	» 4	»	1	256			
603	3.27 ²	66.4	55.0	26.5	60.9	12.6	3.4	3.2	91.9	12.5	12.9	12.6	12.4	11.3	13.0	12.5	11.9	1 2	»	»	246			
659	3.22 ²	66.7	55.8	26.3	61.6	12.1	3.3	3.2	93.0	14.3	12.6	12.3	12.6	13.1	14.1	12.6	13.3	» 4	»	»	272			
677	3.17 ²	65.4	54.5	27.1	60.8	12.1	3.0	3.2	92.5	12.9	13.4	13.4	13.0	12.5	12.6	13.1	12.9	3 1	»	»	276			
698	3.02 ²	69.5	58.1	24.9	62.7	12.4	3.2	3.2	92.5	13.1	13.0	13.5	12.9	13.3	13.0	13.8	13.6	» 4	»	»	259			
705	2.95 ²	64.7	54.1	27.6	60.6	11.8	3.1	3.2	91.5	13.6	13.4	13.3	12.6	12.5	13.6	13.3	13.3	1 3	»	»	260			
676	3.14 ¹	67.4	56.0	25.8	61.7	12.5	3.4	3.4	91.1	13.9	12.5	12.6	13.6	14.1	13.3	13.6	13.1	» 3	1	»	208			
676	3.05 ¹	64.7	54.0	27.0	60.9	12.1	3.4	3.6	89.9	13.6	12.5	12.9	14.5	14.3	13.6	13.9	13.3	» 4	»	»	209			
657	3.16 ⁴	64.0	53.5	28.2	60.0	11.8	3.5	3.2	90.5	13.8	12.6	12.9	12.6	13.1	13.4	12.6	12.9	» 4	»	»	356			
686	3.06 ¹	65.4	54.5	28.3	59.8	11.9	3.3	3.1	93.6	13.1	13.1	13.5	12.1	12.4	13.0	12.9	12.8	1 3	»	»	202			
673	3.12 ¹	66.9	55.4	26.1	61.2	12.7	3.4	3.3	93.5	13.1	12.8	13.0	12.8	11.4	12.8	12.5	12.0	» 4	»	»	222			
677	3.10 ²	65.7	54.9	27.1	60.9	12.0	3.3	3.3	93.6	14.0	13.4	13.0	12.9	12.4	13.3	13.0	13.0	» 4	»	»	261			
640	3.31 ³	65.8	54.8	26.7	61.1	12.2	3.2	3.1	92.9	12.6	13.3	13.1	12.3	12.5	13.0	13.4	12.8	1 3	»	»	285			
659	3.16 ⁴	65.9	55.0	27.1	60.9	12.0	3.2	3.2	95.5	12.9	12.9	12.6	12.3	12.5	12.0	12.9	12.4	» 4	»	»	360			
549	3.48 ¹	65.0	53.8	26.7	60.7	12.6	3.5	3.3	92.6	13.8	12.3	11.9	13.0	11.6	13.1	12.0	11.9	» 4	»	»	188			

F. E. pr. kg Tilvækst 1. Kvartal 3.18
 — — — 2. — 3.14
 — — — 3. — 3.29
 — — — 4. — 3.20

	Antal Grise					Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
	Galle	Soer	Galle	Soer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Gns. for Landrace (166 Hold)	317	347	298	334	1	75	20.1	183	90.3	224.7

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Over Løjstrup.

Hold
Nr.

197. 1 So var tvekønnet.
198. Alle 4 Dyr havde Nysesygge.
201. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 103 Dage. Vægt 16.0 kg.
203. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
204. 1 So udsat af Holdet og slagtet p. Gr. a. Lungebetændelse. Alder 176 Dage. Vægt 53.0 kg.
207. 1 Galt udsat af Holdet og slagtet p. Gr. a. Lungebetændelse. Alder 129 Dage. Vægt 26.0 kg.
214. 1 Galt havde ved Slagtningen Byld i Laaret, og 1 So havde Lungehindebetændelse.
215. 1 So udsat af Holdet og slagtet p. Gr. a. Lungebetændelse. Alder 151 Dage. Vægt 40.0 kg.
216. 1 Galt død af Tarmsprængning. Alder 95 Dage. Vægt 36.0 kg.
218. 1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 188 Dage. Vægt 49.0 kg.
223. 1 Galt død pludselig, Aarsag ukendt. Alder 119 Dage. Vægt 44.0 kg.
225. 1 So udsat af Holdet p. Gr. af Lungebetændelse. Alder 177 Dage. Vægt 64.0 kg.
- 1 So havde Tuberkulose i Hovedet.
229. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
233. 1 Galt død af Tarmsprængning. Alder 91 Dage. Vægt 40.0 kg.
234. 1 Galt død af Tarmsprængning. Alder 160 Dage. Vægt 86.0 kg.
242. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
246. 2 Galte havde Nysesygge.
247. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
250. 1 So havde ved Slagtningen Lungebetændelse.
255. 1 So død pludselig uden forudgaaende Sygdom. Alder 190 Dage. Vægt 86.0 kg.
256. 1 So havde ved Slagtningen Bylder i Lungerne.
258. 1 Galt død af Lungebetændelse. Alder 130 Dage. Vægt 34.0 kg.

I Gennemsnit																			Sortering efter Fedme Klasse			
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I				
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksp.flæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bug		Flæsk. Fasth.	Hov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	for tynde	lettede	mellemfede	fede	
																		% 8	% 85	% 7	% 0,5	
653	3.20	66.2	55.0	26.7	60.9	12.4	3.33	3.27	93.0	13.4	12.8	12.8	13.0	12.3	13.1	12.8	12.6	% 8	% 85	% 7	% 0,5	

263. 1 Galt udsat af Holdet og slagtet p. Gr. af Lungebetændelse. Alder 195 Dage. Vægt 78.0 kg.
266. 1 So havde ved Slagtningen Bylder i Lungerne og 1 So havde Lungehindebetændelse.
269. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
275. 1 Galt død uden forudgaaende Sygdom. Alder 138 Dage. Vægt 60.0 kg.
279. 1 Galt havde ved Slagtningen Bylder i Lungerne.
282. 1 So død af Bughindebetændelse. Alder 176 Dage. Vægt 76.0 kg.
284. 1 So udsat af Holdet p. Gr. a. Lammelse i Bagkroppen. Alder 135 Dage. Vægt 52.0 kg.
286. 1 Galt død pludselig. Aarsag ukendt. Alder 142 Dage. Vægt 73.0 kg.
291. 1 Galt død. Aarsag ukendt. Alder 66 Dage. Vægt 16.0 kg.
299. 1 So havde ved Slagtningen Byld i Lungen.
303. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 132 Dage. Vægt 36.0 kg.
305. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
312. 1 Galt udsat af Holdet og slagtet p. Gr. a. Lungebetændelse. Alder 191 Dage. Vægt 51.0 kg.
314. 1 So død pludselig. Aarsag ukendt. Alder 98 Dage. Vægt 23.0 kg.
318. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
324. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
325. 1 So udsat af Holdet og slagtet p. Gr. a. Lungebetændelse. Alder 181 Dage. Vægt 81.0 kg.
326. 1 Galt udsat af Holdet og slagtet p. Gr. a. Lungebetændelse. Alder 182 Dage. Vægt 66.0 kg. 1 So var tvekønnet.
329. 1 Galt død pludselig. Aarsag ukendt. Alder 86 Dage. Vægt 21.0 kg.
331. 1 So død. Aarsag ukendt. Alder 111 Dage. Vægt 42.0 kg.
332. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
333. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
335. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
339. 1 So udsat af Holdet som utrivelig. Alder 104 Dage. Vægt 23.0 kg.

341. 1 So udsat af Holdet og slagtet p. Gr. a. Lungebetændelse. Alder 152 Dage. Vægt 57.0 kg.
343. 1 Galt havde ved Slagtingen Lungehindebetændelse.
344. 1 Galt død af Bughindebetændelse. Alder 81 Dage. Vægt 21.0 kg.
345. 1 Galt udsat af Holdet og slagtet p. Gr. a. Lungebetændelse. Alder 160 Dage. Vægt 56.0 kg.
348. 1 Galt død af Tarmsprængning. Alder 145 Dage. Vægt 59.0 kg.
349. 1 Galt havde ved Slagtingen Lungehindebetændelse.
351. 1 Galt udsat af Holdet paa Grund af Sygdom. Alder 186 Dage. Vægt 81.0 kg.
352. 1 Galt havde ved Slagtingen Lungehindebetændelse.
357. 1 Galt havde Nysesygge og 1 So udsat af Holdet p. Gr. a. Nysesygge og Lungebetændelse. Alder 156 Dage. Vægt 35.0 kg.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
238	Estruplund	1 Galt udsat af Holdet p. Gr. a. Lungebetændelse. Alder 110 Dage. Vægt 26.0 kg. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 104 Dage. Vægt 18.0 kg.
319	Duemoesegaard ...	1 So udsat af Holdet p. Gr. a. Lungebetændelse. Alder 135 Dage. Vægt 34.0 kg. 1 So udsat af Holdet p. Gr. a. Lungebetændelse. Alder 184 Dage. Vægt 70.0 kg.
330	Als	Holdet opløst som unormalt p. Gr. a. Lungebetændelse og Nysesygge.
355	Vesterskov	1 utrivelig Galt udsat af Holdet. Alder 136 Dage. Vægt 36.0 kg. 1 Galt udsat af Holdet p. Gr. a. Lungebetændelse. Alder 142 Dage. Vægt 44.0 kg.

Landrace.

Als, Husmand Søren Hvilsom, Østjylland.

- 306, *F.* Tuan 27, *f.* $\frac{28}{8}$ 44, *Ff.* Tuan (5109), *Fm.* Thorstedlund 27 (19958), *M.* 29, *f.* $\frac{12}{10}$ 45, *Mf.* Rollo 10 (5159), *Mm.* Hjortshøj Østergaard 40 (20264).

Bakkely, Gdr. N. Friisgaard, Skødstrup.

- 323, *F.* Bakke, *f.* $\frac{4}{1}$ 46, *Ff.* Birk (5197), *Fm.* Kauergaard 20 (19772), *M.* 51, *f.* $\frac{1}{4}$ 45, *Mf.* Knold, *f.* $\frac{2}{8}$ 43, *Mm.* 49, *f.* $\frac{18}{3}$ 43.

Ballevad, Gdr. Chr. Hansen, Ø. Bording.

- 253, *F.* Gran (5205), *Ff.* Juul (5023), *Fm.* Søvind 50 (19916), *M.* 14, *f.* $\frac{18}{12}$ 44, *Mf.* Ulk (5129), *Mm.* Mausing 7, *f.* $\frac{20}{6}$ 43.
294, *F.* Uno, *f.* $\frac{20}{7}$ 45, *Ff.* 45, Jonas (5243), *Fm.* Ullerslev 53, *f.* $\frac{16}{5}$ 44, *M.* 15, *f.* $\frac{16}{4}$ 45, *Mf.* Gran (5205), *Mm.* 9 (20416).
341, *F.* som Hold 294, *M.* 16, *f.* $\frac{16}{4}$ 45, *Mf.* Gran (5205), *Mm.* 9 (20416).

Bregendahl, Gdr. H. Bregendahl, Skive.

- 233, *F.* Jason, *f.* $\frac{3}{5}$ 45, *Ff.* 45, Jonas (5243), *Fm.* Raastgaard 44, *f.* $\frac{16}{5}$ 41, *M.* 11, *f.* $\frac{7}{12}$ 44, *Mf.* Tampen (4937), *Mm.* Raastgaard 31 (19642).
273, *F.* Bonden, *f.* $\frac{31}{5}$ 44, *Ff.* Vermund (4999), *Fm.* Søvind 50 (19916), *M.* 2, *f.* $\frac{28}{5}$ 43, *Mf.* Hugo, *f.* $\frac{9}{7}$ 41, *Mm.* Raastgaard 31 (19642).
284, *F.* som Hold 273, *M.* 9, *f.* $\frac{7}{12}$ 44, *Mf.* Tampen (4937), *Mm.* Raastgaard 31 (19642).
315, *F.* som Hold 273, *M.* 10, *f.* $\frac{16}{8}$ 44, *Mf.* Regent (5229), *Mm.* Resen 20 (20404).

Brond Mølle, Møller J. Kloster Larsen, Thisted.

- 311, *F.* Basse, *f.* $\frac{7}{5}$ 45, *Ff.* Djerv (5209), *Fm.* Levinggaard 19, *f.* $\frac{4}{3}$ 44, *M.* 19, *f.* $\frac{3}{10}$ 44, *Mf.* Vest, *f.* $\frac{6}{2}$ 43, *Mm.* 15, *f.* $\frac{13}{4}$ 43.
354, *F.* som Hold 311, *M.* 22, *f.* $\frac{2}{6}$ 45, *Mf.* Bro, *f.* $\frac{13}{1}$ 44, *Mm.* 12, *f.* $\frac{15}{8}$ 42.
332, *F.* Bro, *f.* $\frac{13}{1}$ 41, *Ff.* Herold (4763), *Fm.* Lille Dalgaard 29 (20348), *M.* 17, *f.* $\frac{3}{6}$ 44, *Mf.* Vest, *f.* $\frac{6}{2}$ 43, *Mm.* 99, *f.* $\frac{13}{12}$ 39.
334, *F.* som Hold 332, *M.* 18, *f.* $\frac{3}{6}$ 44, *Mf.* Vest, *f.* $\frac{6}{2}$ 43, *Mm.* 99, *f.* $\frac{13}{12}$ 39.

Draaby Bakkegaard, Gdr. Andr. Hansen, Ebeltoft.

- 262, *F.* Drop, *f.* $\frac{15}{7}$ 44, *Ff.* Strøm (4895), *Fm.* Brørup 31 (19222), *M.* 42, *f.* $\frac{4}{2}$ 45, *Mf.* Top (5193), *Mm.* 35, *f.* $\frac{4}{2}$ 42.
264, *F.* som Hold 262, *M.* 43, *f.* $\frac{30}{1}$ 45, *Mf.* Hermund (5123), *Mm.* Hølgersdal 37, *f.* $\frac{12}{3}$ 43.
270, *F.* som Hold 262, *M.* 44, *f.* $\frac{30}{1}$ 45, *Mf.* Hermund (5123), *Mm.* Hølgersdal 37, *f.* $\frac{12}{3}$ 43.

Duemosegaard, Gdr. J. Jensens Enke, Kellerup.

- 225, *F.* Grejs, *f.* $\frac{1}{5}$ 44, *Ff.* 85, Rolf, *f.* $\frac{2}{11}$ 42, *Fm.* Tarup Søndergaard 57 (19822), *M.* 77, *f.* $\frac{17}{8}$ 44, *Mf.* Knuth (5075), *Mm.* 64, *f.* $\frac{6}{5}$ 39.
324, *F.* som Hold 225, *M.* 78, *f.* $\frac{20}{3}$ 45, *Mf.* Præg (5179), *Mm.* 38 (19588).

Erslev Kirkegaard, Gdr. P. Chr. Kusk, Nykøbing M.

- 234, *F.* Morsø Daa, *f.* $\frac{12}{12}$ 44, *Ff.* Daa (4775), *Fm.* 97, *f.* $\frac{29}{11}$ 43, *M.* 96, *f.* $\frac{23}{4}$ 43, *Mf.* 100, Juvel (4843), *Mm.* Højbogaard 2 (19462).
287, *F.* Juncher, *f.* $\frac{23}{3}$ 45, *Ff.* Nielsen (5009), *Fm.* Myggegaard 61, *f.* $\frac{10}{3}$ 42, *M.* 99, *f.* $\frac{30}{12}$ 43, *Mf.* Kauergaard Rollo (4941), *Mm.* 75, *f.* $\frac{24}{11}$ 38.

- 316, *F.* som Hold 287, *M.* 3, f. $17/4$ 44, *Mf.* 15, Edmund (4827), *Mm.* 94, f. $30/12$ 42.
 302, *F.* Morsø Edmund, f. $17/4$ 44, *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* 94, f. $30/12$ 42, *M.* 1, f. $30/12$ 43, *Mf.* Kauergaard Rollo (4941), *Mm.* 75, f. $24/11$ 38.

Estruplund, Forp. H. Ribe, Ørsted.

- 207, *F.* Tuan (5109), *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 22 (19248), *M.* 6, f. $6/4$ 44, *Mf.* Præsident (4869), *Mm.* Klintsø 24 (18830).
 237, *F.* som Hold 207, *M.* 9, f. $26/5$ 45, *Mf.* Ull (5139), *Mm.* Høgstedgaard 3, f. $11/5$ 42.
 358, *F.* Rex, f. $1/10$ 45, *Ff.* Allingbjergmyggen, f. $13/5$ 44, *Fm.* Myggegaard 73 (20272), *M.* 10, f. $7/5$ 45, *Mf.* Malm (5113), *Mm.* Thorning Vestergaard 217 (19762).
 365, *F.* som Hold 358, *M.* 13, f. $15/8$ 45, *Mf.* Tuan (5109), *Mm.* 5 (20410).
 366, *F.* som Hold 358, *M.* 14, f. $19/7$ 45, *Mf.* Tuan (5109), *Mm.* 8, f. $6/7$ 44.

Faarup Overgaard, Gdr. H. P. Laursens Enke, Hornslet.

- 250, *F.* Hip, f. $20/3$ 45, *Ff.* 45, Jonas (5243), *Fm.* Ullerslev 46, f. $14/4$ 43, *M.* 75, f. $14/2$ 44, *Mf.* Faarup Hess (4921), *Mm.* 70, f. $29/7$ 42.
 357, *F.* som Hold 250, *M.* 78, f. $10/5$ 44, *Mf.* Faarup Hess (4921), *Mm.* 64 (19064).
 277, *F.* Mathis, f. $4/6$ 43, *Ff.* Daa (4775), *Fm.* Hundslev 26 (19678), *M.* 76, f. $7/5$ 44, *Mf.* Jak (5047), *Mm.* 64 (19468).

Foulum, Gdr. N. Westergaard, Ørum.

- 199, *F.* Teksas (5163), *Ff.* Vermund (4999), *Fm.* Østergaard 50 (19778), *M.* 30, f. $22/12$ 44, *Mf.* Frost (5011), *Mm.* 21 (19632).
 215, *F.* som Hold 199, *M.* 29, f. $22/12$ 43, *Mf.* Frost (5011), *Mm.* 21 (19632).

Gislum, Gdr. Søren Christensen, Østrup.

- 241, *F.* Mester, f. $4/2$ 45, *Ff.* Klaus (5223), *Fm.* Skærup 47 (20198), *M.* 76, f. $12/5$ 44, *Mf.* Kjeld, f. $17/2$ 43, *Mm.* 70 (19872).
 317, *F.* som Hold 241, *M.* 75, f. $18/12$ 43, *Mf.* Kjeld, f. $17/2$ 43, *Mm.* 73, f. $4/11$ 42.

Granhojgaard, Gdr. J. Christoffersen, Thorup, Dronninglund.

- 501, *F.* Gran, f. $28/2$ 45, *Ff.* Bo II, f. $28/1$ 44, *Fm.* Romdrup Aagaard 45 (20130), *M.* 15, f. $11/10$ 44, *Mf.* Rolf, f. $9/8$ 43, *Mm.* 13 (20106).

Grauballe Nygaard, Gdr. Aage Nielsen, Silkeborg.

- 201, *F.* Ebbe, f. $27/3$ 45, *Ff.* Holger (5033), *Fm.* Bødstrup 49 (20064), *M.* 44, f. $24/1$ 44, *Mf.* Marsk (5041), *Mm.* 30 (19614).
 251, *F.* Egon, f. $2/6$ 45, *Ff.* 100, Juvel (4843), *Fm.* Rolundgaard 91 (20196), *M.* 39, f. $21/12$ 42, *Mf.* Marsk (5041), *Mm.* 32 (19212).
 280, *F.* som Hold 251, *M.* 46, f. $25/8$ 45, *Mf.* Duks (5131), *Mm.* 43, f. $23/9$ 43.
 331, *F.* som Hold 251, *M.* 47, f. $3/1$ 46, *Mf.* Duks (5131), *Mm.* 40, f. $3/4$ 43.

Hedevang, Husmd. Kr. Laursen, Østjylland.

- 282, *F.* Skjald, f. $22/6$ 44, *Ff.* Laus, f. $16/10$ 42, *Fm.* Siverholm 4 (19390), *M.* 9, f. $28/2$ 45, *Mf.* Bo II, f. $28/1$ 44, *Mm.* Romduup Aagaard 45 (20130).
 351, *F.* Strøm, f. $11/2$ 42, *Ff.* Progres (4653), *Fm.* Bjørnholm 61, f. $31/12$ 40, *M.* 9, f. $28/2$ 45, *Mf.* Bo II, f. $28/1$ 44, *Mm.* Romdrup Aagaard 45 (20130).

Hjortholm, Gdr. O. Olesen, Øster Vraa.

- 220, *F.* Tiptop, f. $\frac{14}{2}$ 45, *Ff.* Knold (5189), *Fm.* Lysgaard 9 (20398), *M.* 53, f. $\frac{15}{4}$ 43, *Mf.* Sig Hjortholm (4989), *Mm.* 44 (19394).
 221, *F.* som Hold 220, *M.* 56, f. $\frac{23}{11}$ 43, *Mf.* Sig Hjortholm (4989), *Mm.* 46 (19608).

Hjortshøj Østergaard, Gdr. Rs. Hastrup, Hjortshøj.

- 223, *F.* Rollo 10 (5159), *Ff.* Kauergaard Rollo (4941), *Fm.* Thorning Vestergaard 210, (19774), *M.* 30 (19888), *Mf.* Høtt (4721), *Mm.* Hyrup 40 (19140).
 243, *F.* som Hold 223, *M.* 41, f. $\frac{29}{2}$ 44, *Mf.* Tempo (5001), *Mm.* 30 (19888).
 258, *F.* som Hold 223, *M.* 35, f. $\frac{19}{9}$ 43, *Mf.* Simon (5117), *Mm.* Skærup 29 (18268).
 257, *F.* Tuan 27, f. $\frac{26}{8}$ 44, *Ff.* Tuan (5109), *Fm.* Thorstedlund 27 (19958), *M.* 40 (20264), *Mf.* Tempo (5001), *Mm.* 30 (19888).
 268, *F.* som Hold 257, *M.* 36, f. $\frac{31}{12}$ 43, *Mf.* Simon (5117), *Mm.* Skærup 34 (18424).
 289, *F.* som Hold 257, *M.* 44, f. $\frac{11}{3}$ 45, *Mf.* Rollo 10 (5159), *Mm.* 41, f. $\frac{29}{2}$ 44.
 290, *F.* som Hold 257, *M.* 48, f. $\frac{8}{3}$ 45, *Mf.* Rollo 10 (5159), *Mm.* 30 (19888).
 304, *F.* som Hold 257, *M.* 45, f. $\frac{11}{3}$ 45, *Mf.* Rollo 10 (5159), *Mm.* 41, f. $\frac{29}{2}$ 44.
 305, *F.* som Hold 257, *M.* 47, f. $\frac{1}{3}$ 45, *Mf.* Rollo 10 (5159), *Mm.* 40, f. $\frac{29}{2}$ 44.

Holgersdal, Gdr. Vagner Nielsen, Kellerup.

- 191, *F.* Helt, f. $\frac{25}{11}$ 43, *Ff.* Juul (5023), *Fm.* Søvind 50 (19916), *M.* 39, f. $\frac{13}{8}$ 44, *Mf.* Hermund (5123), *Mm.* 33 (19436).
 228, *F.* som Hold 191, *M.* 40, $\frac{13}{8}$ 44, *Mf.* Hermund (5123), *Mm.* 33, (19436).

Holsted, Gdr. Ejner Fink, Kystbakkegaard.

- 348, *F.* Eske 30, f. $\frac{13}{7}$ 43, *Ff.* Ask (4761), *Fm.* Hundslev 13 (18884), *M.* 3, f. $\frac{1}{4}$ 42, *Mf.* 15, Edmund (4827), *Mm.* Hundslev 17 (18876).

Hulhøjgaard, Bestyrer H. Saugmann, Ørum.

- 214, *F.* Hulhøj Malm, f. $\frac{1}{8}$ 44, *Ff.* Kauergaard Flint (5015), *Fm.* Maltinggaard 8, f. $\frac{9}{8}$ 43, *M.* 7, f. $\frac{17}{1}$ 44, *Mf.* Rolf, f. $\frac{9}{12}$ 42, *Mm.* 1, f. $\frac{27}{11}$ 41.
 329, *F.* Bjørn 28, f. $\frac{25}{10}$ 45, *Ff.* Birk (5197), *Fm.* Kauergaard 28, f. $\frac{11}{12}$ 44, *M.* 9, f. $\frac{23}{12}$ 45, *Mf.* Fyrst, f. $\frac{26}{11}$ 43, *Mm.* 6, f. $\frac{17}{1}$ 44.
 346, *F.* Tarzan, f. $\frac{27}{8}$ 45, *Ff.* Thorning Frost, f. $\frac{26}{8}$ 44, *Fm.* Thorning Vestergaard 214 (19358), *M.* 6, f. $\frac{17}{1}$ 44, *Mf.* Rolf, f. $\frac{9}{12}$ 42, *Mm.* 1, f. $\frac{27}{11}$ 41.

Høgstedgaard, Propr. N. Secher, Randers.

- 244, *F.* Ull (5139), *Ff.* Daa (4775), *Fm.* Ullerslev 29 (19296), *M.* 3 (20472), *Mf.* Gitten (4819), *Mm.* 5, f. $\frac{21}{5}$ 40.
 252, *F.* Roden, f. $\frac{9}{8}$ 45, *Ff.* Rod (5203), *Fm.* 16, f. $\frac{15}{7}$ 44, *M.* 20, f. $\frac{26}{5}$ 45, *Mf.* Ull (5139), *Mm.* 3 (20472).
 347, *F.* som Hold 252, *M.* 22, f. $\frac{9}{12}$ 45, *Mf.* Ull (5139), *Mm.* 15, f. $\frac{21}{5}$ 44.
 281, *F.* Tuan (5109), *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 22 (19248), *M.* 16, f. $\frac{15}{7}$ 44, *Mf.* Kauergaard Major (4693), *Mm.* Grund 63 (19156).

Højtofte, Gdr. Søren R. Bach, Ø. Tørslev.

- 271, *F.* Monty, f. $\frac{10}{5}$ 44, *Ff.* Faarup Hess (4921), *Fm.* Faarup Overgaard 64 (19064), *M.* 61, f. $\frac{21}{3}$ 45, *Mf.* Sam (5165), *Mm.* 54 (19012).

- 292, *F. som Hold* 271, *M.* 63, *f.* $2\frac{1}{3}$ 45, *Mf.* Sam (5165), *Mm.* 54 (19012).
 309, *F. som Hold* 271, *M.* 60, *f.* $2\frac{4}{11}$ 44, *Mf.* Sam (5165), *Mm.* 57 (20172).

Kauergaard, Forp. Ove Rask, Kellerup.

- 235, *F. Kauergaard Wive*, *f.* $1\frac{7}{3}$ 45, *Ff.* Trymer (5051), *Fm.* Daastrup 87 (19866), *M.* 28, *f.* $1\frac{1}{12}$ 44, *Mf.* Malm (5113), *Mm.* 20 (19772).
 236, *F. som Hold* 235, *M.* 30, *f.* $\frac{9}{6}$ 45, *Mf.* Malm (5113), *Mm.* 20 (19772).
 248, *F. som Hold* 235, *M.* 29, *f.* $2\frac{1}{11}$ 44, *Mf.* Kauergaard Flint (5015), *Mm.* Thorning Vestergaard 217 (19762).
 247, *F. Kaptajn*, *f.* $1\frac{3}{2}$ 45, *Ff.* Fisker (5175), *Fm.* Drejens 51 (20326), *M.* 31, *f.* $\frac{8}{6}$ 45, *Mf.* Malm (5113), *Mm.* 20 (19772).

Kellerup Vestergaard, Gdr. Fr. Bach, Kellerup.

- 333, *F. Uno*, *f.* $2\frac{9}{1}$ 46, *Ff.* Birk (5197), *Fm.* Thorning Toftgaard 20 (19502), *M.* 44, *f.* $2\frac{8}{6}$ 45, *Mf.* Tito, *f.* $1\frac{10}{12}$ 43, *Mm.* 38 (20376).

Kjeldgaard, Gdr. Møller Andersen, Hammershøj.

- 318, *F. Thorning Vind*, *f.* $1\frac{4}{7}$ 45, *Ff.* Vermund (4999), *Fm.* Søvind 50 (19916), *M.* 2, *f.* $1\frac{12}{12}$ 45, *Mf.* Malm (5113), *Mm.* Thorning Vestergaard 220 (20122).

Kobberup, Gdr. Emil Knudsen, Stoholm.

- 344, *F. Knold*, *f.* $\frac{2}{3}$ 43, *Ff.* Maræk (5041), *Fm.* Grauballe Nygaard 30 (19614), *M.* 26, *f.* $2\frac{7}{11}$ 43, *Mf.* Vermund (4999), *Mm.* Søvind 37 (19118).

Kollund, Gdr. Oluf Vestergaard, Nr. Kollund.

- 328, *F. Jarl*, *f.* $2\frac{5}{11}$ 45, *Ff.* Palle, *f.* $\frac{9}{1}$ 43, *Fm.* Honum Vestergaard 41, *f.* $2\frac{5}{9}$ 43, *M.* 9, *f.* $2\frac{8}{11}$ 45, *Mf.* Pirat, *f.* $1\frac{1}{12}$ 43, *Mm.* 5, *f.* $1\frac{7}{1}$ 43.

Krørup Mølle, Gdr. Ivar Thorsen, Skive.

- 200, *F. Tolk*, *f.* $2\frac{7}{2}$ 45, *Ff.* Sigurd (5231), *Fm.* Tolstrupgaard 33 (20004), *M.* 14, *f.* $\frac{9}{4}$ 45, *Mf.* Grand, *f.* $\frac{4}{5}$ 44, *Mm.* 7 (20380).
 286, *F. som Hold* 200, *M.* 13, *f.* $\frac{6}{4}$ 45, *Mf.* Grand, *f.* $\frac{4}{5}$ 44, *Mm.* 7 (20380).
 242, *F. Grand*, *f.* $\frac{4}{5}$ 44, *Ff.* Toft II (4783), *Fm.* Thorning Toftgaard 19 (19498), *M.* 10 (20256), *Mf.* Jess, *f.* $\frac{2}{2}$ 42, *Mm.* 6, *f.* $2\frac{9}{9}$ 42.
 353, *F. som Hold* 242, *M.* 15, *f.* $1\frac{3}{8}$ 45, *Mf.* Malm (5113), *Mm.* Mallinggaard 8, *f.* $\frac{9}{8}$ 43.
 342, *F. Vestsalling*, *f.* $\frac{1}{11}$ 45, *Ff.* Vermund (4999), *Fm.* Søvind 47 (20288), *M.* 16, *f.* $\frac{6}{4}$ 45, *Mf.* Grand, *f.* $\frac{4}{5}$ 44, *Mm.* 7 (20380).

Levringgaard, Gdr. Kr. Nielsen, Kellerup.

- 265, *F. Djerv*, *f.* $1\frac{1}{11}$ 43, *Ff.* Jern (5073), *Fm.* Brunsbjerg 62, *f.* $\frac{8}{10}$ 42, *M.* 21, *f.* $2\frac{6}{4}$ 44, *Mf.* Duks (5131), *Mm.* 12 (19620).
 266, *F. som Hold* 265, *M.* 22 (20388), *Mf.* Duks (5131), *Mm.* 12 (19620).

Lyngdrup, Propr. Johs. Badsbjerg, Langholt.

- 216, *F. Hans*, *f.* $2\frac{3}{1}$ 45, *Ff.* Kaj (5077), *Fm.* Klejsgaard 64, *f.* $1\frac{1}{11}$ 41, *M.* 33, *f.* $2\frac{5}{5}$ 44, *Mf.* Lyngdrup Edmund, *f.* $1\frac{9}{11}$ 42, *Mm.* 23 (20310).

Lysgaard, Gdr. P. Pedersen, Skelhoje.

- 269, *F. Sass*, *f.* $\frac{3}{8}$ 45, *Ff.* Birk (5197), *Fm.* Sahl 97 (19684), *M.* 14, *f.* $2\frac{9}{8}$ 44, *Mf.* Knold (5189), *Mm.* 9 (20398).
 335, *F. som Hold* 269, *M.* 16, *f.* $2\frac{4}{9}$ 45, *Mf.* Birk (5197), *Mm.* 12, *f.* $2\frac{1}{1}$ 44.

Mallinggaard, Gdr. Carl Rask, Kellerup.

- 211, *F. Malm* (5113), *Ff.* Præsident (4869), *Fm.* Vilhelmshøj 63, *f.* $2\frac{9}{9}$ 40, *M.* 8, *f.* $\frac{9}{8}$ 43, *Mf.* Kauergaard Rollo (4941), *Mm.* Kauergaard 17 (19346).

- 224, *F. Kaptajn*, f. $13/2$ 45, *Ff. Fisker* (5175), *Fm. Drejens* 51 (20326), *M.* 9, f. $4/6$ 44, *Mf. Malm* (5113), *Mm.* 3 (19348).
 274, *F. som Hold* 224, *M.* 11, f. $15/8$ 45, *Mf. Malm* (5113), *Mm. Kauer-
gaard* 17 (19346).
 307, *F. som Hold* 224, *M.* 10, f. $17/4$ 45, *Mf. Malm* (5113), *Mm.* 6 (19798).
 308, *F. som Hold* 224, *M.* 12, f. $13/8$ 45, *Mf. Malm* (5113), *Mm.* 8, f. $9/8$ 43.

Mausing, Gdr. Kr. Hvam, Kellerup.

- 239, *F.* 18, f. $17/6$ 45, *Ff. Hoff* (5241), *Fm. Korskjærgaard* 18, f. $21/6$ 44, *M.* 10, f. $25/6$ 45, *Mf. Kær* (5201), *Mm.* 7 (20242).
 267, *F. Ree*, f. $17/6$ 45, *Ff. Regent* (5229), *Fm. Resen* 16, f. $20/3$ 41, *M.* 11, f. $8/7$ 45, *Mf. Kær* (5201), *Mm.* 5 (19506).
 293, *F. som Hold* 267, *M.* 8, f. $20/12$ 43, *Mf. Bo*, f. $20/6$ 41, *Mm.* 5 (19506).
 336, *F. som Hold* 267, *M.* 10, f. $25/6$ 45, *Mf. Kær* (5201), *Mm.* 7 (20242).

Mygind, Gdr. Jens Amorsen, Randers.

- 343, *F. Tuan* (5109), *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm. Hundslev* 22 (19248), *M.* 67, f. $22/6$ 45, *Mf. Edvard*, f. $11/7$ 44, *Mm.* 62, f. $12/3$ 44.
 362, *F. som Hold* 343, *M.* 62, f. $12/6$ 44, *Mf. Gутten* (4819), *Mm.* 53 (19024).

Ndr. Bisgaard, Gdr. Niels Ebdrup, Arden.

- 316, *F. Uffe*, f. $28/11$ 44, *Ff. Jern* (5073), *Fm. Brunsbjerg* 62, f. $8/10$ 42, *M.* 69, f. $10/3$ 43, *Mf. Duks* (5131), *Mm. Levringgaard* 100 (19192).

Nejstgaard, Gdr. Chr. Gundbak, Gjølstrup.

- 296, *F. Sofus*, f. $20/4$ 44, *Ff. Sig Hjortholm* (4889), *Fm. Hjortholm* 51 (20272), *M.* 64, f. $18/1$ 45, *Mf. Morten*, f. $29/1$ 43, *Mm.* 56, f. $23/1$ 43.
 313, *F. som Hold* 296, *M.* 63, f. $8/4$ 45, *Mf. Morten*, f. $29/1$ 43, *Mm.* 58, f. $12/1$ 43.

Nørgaard, Gdr. J. Koldkjær, Skæve, Brønden.

- 291, *F. Vraa*, f. $4/9$ 45, *Ff. Hundslev*, f. $9/8$ 44, *Fm. Vraa* 54 (20266), *M.* 5, f. $8/2$ 45, *Mf. Hans* (5089), *Mm. Oddingen* 81 (20374).

Oddingen, Amsraadsmedlem, Gdr. Peter Thomsen, Hæstrup.

- 196, *F. Sax*, f. $20/2$ 45, *Ff. Saxo* (5029), *Fm. Kohaugegaard* 32 (19738), *M.* 80, f. $20/11$ 42, *Mf. Børk* (4873), *Mm.* 54 (18108).
 205, *F. som Hold* 196, *M.* 90, f. $9/2$ 45, *Mf. Hans* (5089), *Mm.* 81 (20374).
 206, *F. som Hold* 196, *M.* 91, f. $8/2$ 45, *Mf. Hans* (5089), *Mm.* 81 (20374).
 232, *F. som Hold* 196, *M.* 92, f. $8/2$ 45, *Mf. Hans* (5089), *Mm.* 81 (20374).
 337, *F. Honum*, f. $13/11$ 45, *Ff. Palli*, f. $9/11$ 43, *Fm. Honum Vestergaard* 45, f. $29/3$ 44, *M.* 88, f. $15/8$ 44, *Mf. Hans* (5089), *Mm.* 76 (19984).
 345, *F. Skov*, f. $16/12$ 45, *Ff. Kurt Vesterskov* (5055), *Fm. Baarse Vesterskov* 41 (19732), *M.* 94, f. $4/2$ 46, *Mf. Hundslev*, f. $9/7$ 44, *Mm.* 82, f. $27/5$ 43.
 352, *F. som Hold* 345, *M.* 96, f. $4/2$ 46, *Mf. Hundslev*, f. $9/7$ 44, *Mm.* 82, f. $27/5$ 43.

Resen, Gdr. P. Dyhrberg Nielsen, Skive.

- 312, *F. Rung*, f. $7/9$ 45, *Ff. Helt*, f. $25/11$ 43, *Fm. Holgersdal* 40, f. $13/8$ 44, *M.* 25, f. $28/9$ 45, *Mf. Rod* (5203), *Mm.* 22, f. $15/7$ 44.

Romdrup Aagaard, Gdr. Th. Nørgaard, Klarup

- 210, *F. Aabo*, f. $28/2$ 45, *Ff. Bo II*, f. $28/1$ 44, *Fm.* 45 (20130), *M.* 43, f. $20/3$ 43, *Mf. Johannes* (5065), *Mm.* 37 (19646).

Rygaard, Gdr. Asger Nielsen, Nr. Tranders, Aalborg.

- 213, *F. Prima Rygaard*, f. $4/2$ 44, *Ff. Prima* (4971), *Fm. Rugaard* 46 (19906), *M.* 11, f. $21/5$ 44, *Mf. Prins*, f. $5/12$ 42, *Mm.* 5, f. $17/9$ 42.
 350, *F. som Hold* 213, *M.* 14, f. $30/7$ 45, *Mf. Baldo* (5245), *Mm. Daastrup-
lund* 71, f. $21/2$ 41.

Rødning, Gdr. J. Christiansen, Viborg.

- 321, *F.* Birk 24, f. $\frac{8}{10}$ 45, *Ff.* Birk (5197), *Fm.* Thorning Toftgaard 24, f. $\frac{16}{12}$ 43, *M.* 2, f. $\frac{5}{11}$ 43, *Mf.* Kauergaard Rollo (4941), *Mm.* Mallinggaard 2 (18972).

Siverholm, Propr. C. Berg Risager, Uggerhalne.

- 245, *F.* Aleks, f. $\frac{30}{10}$ 43, *Ff.* Regs (4793), *Fm.* Bødstrup 49 (20064), *M.* 34, f. $\frac{20}{8}$ 44, *Mf.* Laus, f. $\frac{16}{10}$ 42, *Mm.* 14, f. $\frac{2}{5}$ 42.
 300, *F.* Vest, f. $\frac{10}{8}$ 43, *Ff.* Toft II (4783), *Fm.* Thorning Toftgaard 16 (18338), *M.* 30, f. $\frac{20}{8}$ 44, *Mf.* Laus, f. $\frac{10}{10}$ 42, *Mm.* 18, f. $\frac{10}{6}$ 42.
 314, *F.* som Hold 300, *M.* 29, f. $\frac{20}{1}$ 44, *Mf.* Laus, f. $\frac{16}{10}$ 42, *Mm.* 157 (18982).
 320, *F.* som Hold 300, *M.* 24, f. $\frac{27}{2}$ 43, *Mf.* Frans (4977), *Mm.* 8 (20006).

Skøttrup, Gdr. Chr. Ledet, Løkken.

- 303, *F.* Hundslev, f. $\frac{9}{7}$ 44, *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 32 (20030), *M.* 50, f. $\frac{9}{1}$ 45, *Mf.* Malm (5113), *Mm.* Mallinggaard 3 (19348).

Stinesminde, Gdr. Godtfred Bech, Hadsten.

- 275, *F.* Skalk (5111), *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 23 (19250), *M.* 62, f. $\frac{31}{7}$ 44, *Mf.* Staun, f. $\frac{7}{1}$ 43, *Mm.* 55 (19994).
 299, *F.* som Hold 275, *M.* 58, f. $\frac{12}{2}$ 43, *Mf.* Klavs (4857), *Mm.* 51 (19490).

Sdr. Andrup, Gdr. M. Christensen, Ramsing

- 197, *F.* Mik, f. $\frac{13}{11}$ 44, *Ff.* Daa (4775), *Fm.* Hundslev 28 (20444), *M.* 70, f. $\frac{5}{8}$ 44, *Mf.* Dahl (5215), *Mm.* 64 (19500).
 263, *F.* som Hold 197, *M.* 69, f. $\frac{2}{6}$ 44, *Mf.* Skalk (5111), *Mm.* 66, f. $\frac{17}{12}$ 42.
 327, *F.* som Hold 197, *M.* 73, f. $\frac{9}{5}$ 45, *Mf.* Gammelbygaard, f. $\frac{29}{11}$ 43, *Mm.* 59 (20258).
 204, *F.* Gammelbygaard, f. $\frac{20}{11}$ 43, *Ff.* Gysmann, f. $\frac{12}{5}$ 42, *Fm.* 62, f. $\frac{27}{6}$ 42, *M.* 63, f. $\frac{5}{6}$ 42, *Mf.* Toftlund (4821), *Mm.* 50 (18346).
 338, *F.* Strange, f. $\frac{30}{10}$ 45, *Ff.* Kaj (5077), *Fm.* Klejsgaard 97, f. $\frac{6}{12}$ 44, *M.* 74, f. $\frac{12}{6}$ 45, *Mf.* Hoff (5241), *Mm.* Korskjærgaard 6 (20414).

Tendrup Møllegaard, Gdr. P. M. Laursen, Hornslet.

- 278, *F.* Jak (5047), *Ff.* Toft II (4783), *Fm.* Thorning Toftgaard 12 (18340), *M.* 71, f. $\frac{10}{5}$ 42, *Mf.* Bell Honum (4849), *Mm.* 66 (19160).
 279, *F.* Ilip, f. $\frac{20}{3}$ 45, *Ff.* 45, Jonas (5243), *Fm.* Ullerslev 46, f. $\frac{14}{4}$ 43, *M.* 76, f. $\frac{10}{6}$ 43, *Mf.* Jak (5047), *Mm.* 70, f. $\frac{13}{8}$ 41.

Th. Toftgaard, Gdr. Kr. Rask, Kellerup.

- 193, *F.* Birk (5197), *Ff.* Tempo (5001), *Fm.* Hyrup 40 (19140), *M.* 24, f. $\frac{10}{12}$ 43, *Mf.* Toft II (4783), *Mm.* 14 (18744).
 283, *F.* Malling, f. $\frac{17}{4}$ 45, *Ff.* Malm (5113), *Fm.* Mallinggaard 6 (19798), *M.* 24, f. $\frac{10}{12}$ 43, *Mf.* Toft II (4783), *Mm.* 14 (18744).
 325, *F.* som Hold 283, *M.* 26, f. $\frac{4}{1}$ 45, *Mf.* Sø, f. $\frac{25}{11}$ 43, *Mm.* 20 (19502).

Th. Vestergaard, Gdr. Chr. Rask, Kellerup.

- 212, *F.* Thorning Finn, f. $\frac{9}{2}$ 45, *Ff.* Finn, f. $\frac{4}{4}$ 42, *Fm.* Sahl 100, f. $\frac{5}{11}$ 42, *M.* 224, f. $\frac{2}{11}$ 44, *Mf.* Kauergaard Flint (5015), *Mm.* 217 (19762).
 249, *F.* Kaptajn, f. $\frac{13}{2}$ 45, *Ff.* Fisker (5175), *Fm.* Drejens 51 (20326), *M.* 225, f. $\frac{23}{12}$ 44, *Mf.* Malm (5113), *Mm.* 211 (19360).
 254, *F.* Birk (5197), *Ff.* Tempo (5001), *Fm.* Hyrup 40 (19140), *M.* 223, f. $\frac{4}{6}$ 44, *Mf.* Malm (5113), *Mm.* Mallinggaard 3 (19348).
 255, *F.* Kauergaard Flint (5015), *Ff.* Honum Flint, f. $\frac{21}{1}$ 39, *Fm.* Honum Vestergaard 24 (20074), *M.* 220 (20122), *Mf.* Kauergaard Major (4693), *Mm.* 207 (18964).

- 288, *F.* Thorning Vind, f. $14/7$ 45, *Ff.* Vermund (4999), *Fm.* Søvind 50 (19916), *M.* 224, f. $2/11$ 44, *Mf.* Kauergaard Flint (5015), *Mm.* 217 (19762).
- 339, *F.* som Hold 288, *M.* 228, f. $14/12$ 45, *Mf.* Birk (5197), *Mm.* 223, f. $4/6$ 44.
- 340, *F.* som Hold 288, *M.* 223, f. $4/6$ 44, *Mf.* Malm (5113), *Mm.* Mallinggaard 3 (19348).
- 349, *F.* Thorning Dal, f. $15/1$ 46, *Ff.* Lethner, f. $23/12$ 44, *Fm.* Mariendal 98 (20180), *M.* 227, f. $11/8$ 45, *Mf.* Malm (5113), *Mm.* 219 (20122).

Tolstrupgaard, Gdr. H. Koldkjær Frederiksen, Skive.

- 203, *F.* Sigurd (5231), *Ff.* Dan Bødstrup (4503), *Fm.* Hundslev 28 (20444), *M.* 39, f. $4/2$ 43, *Mf.* Skurk (4903), *Mm.* 17 (19934).
- 217, *F.* som Hold 203, *M.* 44, f. $5/5$ 44, *Mf.* Skalk (5111), *Mm.* 34 (20402).
- 218, *F.* som Hold 203, *M.* 43, f. $21/4$ 44, *Mf.* Skalk (5111), *Mm.* 22 (19986).
- 297, *F.* som Hold 203, *M.* 47, f. $21/4$ 44, *Mf.* Skalk (5111), *Mm.* 22 (19986).
- 298, *F.* som Hold 203, *M.* 45, f. $7/9$ 44, *Mf.* Skalk (5111), *Mm.* 33 (20004).

Tornby, Gdr. N. Nørgaard, Tornby.

- 226, *F.* Nør, f. $25/2$ 45, *Ff.* Bo II, f. $28/1$ 44, *Fm.* Romdrup Aagaard 45 (20130), *M.* 18 (20276), *Mf.* Herold (4763), *Mm.* Kirkerup 52 (19104).
- 227, *F.* som Hold 226, *M.* 20, f. $15/11$ 42, *Mf.* Peter, f. $14/4$ 41, *Mm.* 14 (18994).
- 229, *F.* som Hold 226, *M.* 24, f. $13/2$ 45, *Mf.* Sig Hortholm (4989), *Mm.* 18 (20276).
- 295, *F.* som Hold 226, *M.* 23, f. $13/2$ 45, *Mf.* Sig Hjortholm (4989), *Mm.* 18 (20276).

Torstedlund, Forp. Sv. Nielsen, Skørping.

- 230, *F.* Aktiv, f. $21/7$ 43, *Ff.* 34, Svend (4847), *Fm.* Godthaab 34, f. $22/7$ 42, *M.* 39, f. $19/10$ 44, *Mf.* Tuan (5109), *Mm.* 31 (19970).
- 231, *F.* som Hold 230, *M.* 38, f. $19/10$ 44, *Mf.* Tuan (5109), *Mm.* 31 (19970).

Ungstrup, Gdr. Andr. Almind, Kellerup.

- 240, *F.* Uffe, f. $4/5$ 44, *Ff.* Toft II (4783), *Fm.* Thorning Toftgaard 19 (19498), *M.* 10, f. $24/12$ 44, *Mf.* Sø, f. $25/11$ 43, *Mm.* Thorning Toftgaard 14 (18744).
- 322, *F.* Malling, f. $17/4$ 45, *Ff.* Malm (5113), *Fm.* Mallinggaard 6 (19798), *M.* 13, f. $1/12$ 45, *Mf.* Birk (5197), *Mm.* Thorning Toftgaard 21 (19874).
- 326, *F.* Ull, f. $1/10$ 45, *Ff.* Sigurd (5231), *Fm.* Tolstrupgaard 42 (20400), *M.* 12, f. $12/5$ 45, *Mf.* Eg, f. $27/12$ 43, *Mm.* Thorning Toftgaard 19 (19498).

Vattrup Lundgaard, Gdr. Fr. Stadil Nielsen, Kellerup.

- 198, *F.* Knop, f. $30/10$ 44, *Ff.* Malm (5113), *Fm.* Mallinggaard 6 (19798), *M.* 77, f. $3/7$ 44, *Mf.* Lund II, f. $25/6$ 43, *Mm.* 76, f. $26/6$ 43.
- 219, *F.* som Hold 198, *M.* 79, f. $13/4$ 45, *Mf.* Paks, f. $5/5$ 42, *Mm.* 72, f. $13/1$ 43.
- 256, *F.* som Hold 198, *M.* 78, f. $5/5$ 45, *Mf.* Kauergaard Flint (5015), *Mm.* Kauergaard 19 (20108).
- 246, *F.* Kauergaard Flint (5015), *Ff.* Honum Flint, f. $21/1$ 39, *Fm.* Honum Vestergaard 24 (20074), *M.* 80, f. $7/5$ 45, *Mf.* Malm (5113), *Mm.* Thorning Vestergaard 217 (19762).

Vattrup Nørgaard, Gdr. J. Nielsen, Kellerup.

- 272, *F.* Dirk, f. $31/5$ 44, *Ff.* Vermund (4999), *Fm.* Søvind 50 (19916), *M.* 6, f. $21/10$ 44, *Mf.* Regent (5229), *Mm.* Resen 16, f. $20/3$ 41.
- 276, *F.* som Hold 272, *M.* 8, f. $4/2$ 45, *Mf.* Djerv (5209), *Mm.* 4 (20412).

Vejerslev Kjærgaard, Gdr. Frode Hansen, Thorsø.

- 259, *F.* Troid, f. $\frac{4}{1}$ 45, *Ff.* Sø, f. $\frac{25}{11}$ 43, *Fm.* Thorning Toftgaard 20 (19502), *M.* 13, f. $\frac{5}{8}$ 45, *Mf.* Bjarke (5125), *Mm.* 9 (20252).
 260, *F.* som Hold 259, *M.* 15, f. $\frac{28}{7}$ 45, *Mf.* Bjarke (5125), *Mm.* 1 (19630).

Vesterskov, Gdr. S. Søndergaard, Lemming.

- 208, *F.* Dich, f. $\frac{23}{11}$ 43, *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 19 (19226), *M.* 11, f. $\frac{9}{8}$ 43, *Mf.* Kauergaard Rollo (4941), *Mm.* Kauergaard 17 (19346).
 209, *F.* som Hold 208, *M.* 15, f. $\frac{30}{8}$ 44, *Mf.* Kauergaard Flint (5015), *Mm.* 11, f. $\frac{9}{8}$ 43.
 356, *F.* Robby, f. $\frac{29}{7}$ 45, *Ff.* Hermund (5123), *Fm.* Holgersdal 37 (20204), *M.* 18, f. $\frac{26}{8}$ 45, *Mf.* Dich, f. $\frac{23}{11}$ 43, *Mm.* 11, f. $\frac{9}{8}$ 43.

Vilsagergaard, Gdr. N. Pedersen, Sønderholm.

- 202, *F.* Jeppe, f. $\frac{15}{9}$ 44, *Ff.* Duks (5131), *Fm.* Sahl 95 (19368), *M.* 36 (20370), *Mf.* Uffe, f. $\frac{17}{12}$ 41, *Mm.* 28 (19186).
 222, *F.* som Hold 202, *M.* 40, f. $\frac{26}{4}$ 44, *Mf.* Uffe, f. $\frac{17}{12}$ 41, *Mm.* 34, f. $\frac{22}{1}$ 42.
 261, *F.* Bram, f. $\frac{28}{8}$ 45, *Ff.* Boy Bramhale (5225), *Fm.* Bramhale 32 (20168), *M.* 44, f. $\frac{24}{7}$ 45, *Mf.* Majoren, f. $\frac{1}{5}$ 41, *Mm.* 36 (20370).
 285, *F.* som Hold 261, *M.* 36 (20370), *Mf.* Uffe, f. $\frac{17}{12}$ 41, *Mm.* 28 (19186).
 360, *F.* som Hold 261, *M.* 42, f. $\frac{30}{1}$ 45, *Mf.* Vilsager Rollo, f. $\frac{9}{8}$ 43, *Mm.* 36 (19186).

Øster Uttrup, Gdr. Olav K. Nielsen, Aalborg.

- 188, *F.* Gomry, f. $\frac{2}{2}$ 44, *Ff.* Gønner (5105), *Fm.* Mariendal 79 (18538), *M.* 52, f. $\frac{21}{10}$ 43, *Mf.* Bumse (4885), *Mm.* 45 (19374).

Skæruplund.

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr		
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning				
					Galle	Sær	Galle	Sær	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg			
Aastrup Nygaard	68	14 ⁵ / ₅	46 Fontus (4943)	54, 10 ⁵ / ₅	45	2	2	2	2	78	20.0	188	90.0	232.7	
Ammitshøl	171	13 ¹¹ / ₁₁	46 Ponto, 27 ⁸ / ₈	44	41, 9 ⁶ / ₆	45	2	2	2	1	87	20.3	195	91.5	230.7
Barrit	41	28 ³ / ₃	46 Pan, 31 ¹² / ₁₂	44	75, 4 ¹¹ / ₁₁	44	2	2	2	1	76	19.8	195	91.7	250.6
do.	51	19 ⁴ / ₄	46 do.		77, 23 ¹¹ / ₁₁	44	2	2	2	2	82	19.5	196	92.0	240.5
do.	121	24 ⁸ / ₈	46 Malle Brok, 2 ² / ₂	45	61 (19596)		2	2	2	2	70	20.3	186	90.8	242.3
do.	187	26 ¹ / ₁	47 do.		80, 14 ² / ₂	46	2	2	2	2	83	20.5	188	90.5	217.9
illum	118	0 ⁸ / ₈	46 Montgomery, 8 ⁶ / ₆	45	15, 27 ² / ₂	45	2	2	2	2	74	20.5	179	91.5	225.1
do.	142	14 ⁹ / ₉	46 do.		16, 26 ⁹ / ₉	44	2	2	2	2	67	20.5	177	92.0	234.6
Blegind Søgaard	37	22 ³ / ₃	46 Nr. 79, 1 ⁸ / ₈	43	31, 5 ⁴ / ₄	44	2	2	2	2	83	19.5	194	90.5	232.6
do.	38	20 ³ / ₃	46 do.		32, 27 ⁶ / ₆	44	1	3	1	3	84	20.0	198	91.5	239.3
Borris	123	17 ⁸ / ₈	46 Ekstra, 8 ¹² / ₁₂	43	29, 11 ⁷ / ₇	41	2	2	2	2	76	20.3	181	90.0	224.1
Brontgaard	67	15 ⁵ / ₅	46 Maling, 28 ¹ / ₁	45	53, 15 ¹² / ₁₂	44	2	2	2	2	77	20.0	189	92.3	238.2
do.	94	15 ⁷ / ₇	46 do.		51, 30 ¹² / ₁₂	43	2	2	2	2	65	20.0	172	90.8	227.5
do.	101	18 ⁷ / ₇	46 do.		54, 6 ¹ / ₁	45	2	2	2	2	69	19.3	179	90.5	231.3
Brørup	74	21 ⁵ / ₅	46 Chanko, 16 ⁷ / ₇	45	50, 14 ² / ₂	44	3	1	3	1	68	20.0	178	90.0	233.2
Drejens	180	3 ¹ / ₁	46 Fjord, 2 ¹² / ₁₂	45	60, 5 ¹ / ₁	46	2	2	2	2	81	19.5	187	89.5	221.1
Dybe	14	5 ² / ₂	46 Grand, 5 ⁹ / ₉	44	21, 8 ⁸ / ₈	42	2	2	2	2	86	19.8	199	92.0	240.8
do.	152	16 ⁹ / ₉	46 Bjarner, 28 ⁸ / ₈	45	28, 7 ⁹ / ₉	45	2	2	2	2	93	20.5	207	91.3	240.1
Eg	112	23 ⁷ / ₇	46 Kazan, 3 ¹ / ₁	45	87, 18 ¹ / ₁	45	2	2	2	2	85	20.3	194	90.8	229.3
do.	117	2 ⁸ / ₈	46 do.		88, 16 ⁷ / ₇	45	2	2	2	2	82	20.3	189	91.0	226.8
Gl. Lundgaard	53	16 ⁴ / ₄	46 Lundgd.s Høyding, 7 ⁶ / ₆	45	4, 20 ⁷ / ₇	44	2	2	2	2	65	20.3	176	91.0	227.8
Gjellerup	59	23 ⁴ / ₄	46 Hog, 28 ¹ / ₁	45	80, 25 ¹⁰ / ₁₀	44	2	2	2	2	77	20.5	188	90.8	229.4
do.	173	22 ¹¹ / ₁₁	46 do.		81, 25 ¹⁰ / ₁₀	44	2	2	2	2	76	19.3	197	91.0	240.0
Godthaab	98	19 ⁷ / ₇	46 Kaj Sejrup, 13 ¹² / ₁₂	43	30, 3 ¹¹ / ₁₁	41	3	1	2	1	68	19.5	185	89.3	228.9
do.	99	18 ⁷ / ₇	46 do.		37, 15 ⁶ / ₆	44	2	2	2	2	69	20.0	181	91.3	229.5
Grangaard	194	26 ² / ₂	47 Vind, 30 ¹² / ₁₂	45	66 (19926)		2	2	2	2	63	20.8	169	90.5	224.6
Granly	71	18 ⁵ / ₅	46 Baldo, 18 ¹² / ₁₂	44	27 (19420)		2	2	2	2	75	19.8	186	90.8	231.7
Grund	30	13 ³ / ₃	46 Rod (5203)		72, 12 ¹ / ₁	43	»	4	»	4	70	20.5	182	92.3	235.7
do.	56	10 ⁴ / ₄	46 do.		82, 9 ² / ₂	45	2	2	2	2	82	20.3	193	91.8	231.9
do.	63	1 ⁵ / ₅	46 do.		83, 19 ¹ / ₁	45	2	2	2	2	71	20.5	187	89.3	213.9
do.	130	21 ⁸ / ₈	46 do.		77, 27 ⁶ / ₆	44	2	2	2	1	77	20.7	187	89.8	238.7
do.	141	23 ⁸ / ₈	46 do.		78, 15 ⁷ / ₇	44	2	2	2	2	80	20.3	198	90.5	244.4

Landrace

I Gennemsnit																		Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm		Længde af Krop i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I	II	III	
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksportflask)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. V ald	Rygsk	Bug		Flask. Fasth.	Rov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type				
635	3.32 ²	65.4	53.6	27.4	59.6	13.0	3.3	3.3	94.1	13.6	13.1	13.1	13.4	12.5	13.5	13.1	13.5	» 4	» »	68	
657	3.24 ⁴	66.2	55.0	27.7	60.1	12.2	3.6	3.2	93.0	12.8	12.5	12.5	12.3	11.7	13.0	13.0	12.5	» 3	» »	171	
604	3.49 ¹	66.0	54.3	28.0	59.3	12.7	3.0	3.2	91.5	13.0	13.2	13.3	12.7	12.2	13.2	13.5	12.3	12	» »	41	
637	3.32 ¹	68.3	56.6	25.8	61.5	12.7	3.3	3.2	91.0	13.5	12.4	12.4	12.4	13.1	13.3	13.0	12.9	» 4	» »	51	
608	3.44 ³	66.3	55.1	27.0	60.7	12.3	3.2	3.7	92.3	13.3	13.0	13.5	14.6	13.0	13.1	13.4	13.6	» 4	» »	121	
670	3.11 ⁴	67.0	55.8	26.0	61.6	12.4	3.2	3.4	91.8	12.6	12.9	13.0	13.3	13.6	13.3	13.4	13.1	22	» »	187	
676	3.17 ²	68.1	56.6	25.5	61.9	12.6	3.3	3.3	92.8	13.4	12.6	13.3	13.3	13.5	13.8	13.4	13.6	» 4	» »	118	
649	3.28 ³	67.4	55.8	26.8	60.6	12.6	3.2	3.3	93.4	13.3	12.5	13.0	13.1	12.6	13.3	12.9	12.9	13	» »	142	
640	3.28 ¹	67.3	55.5	25.7	61.3	13.0	3.5	3.3	89.9	13.1	12.3	12.3	12.8	12.3	13.3	12.8	12.4	» 3	1 »	37	
629	3.35 ¹	67.0	55.1	26.8	60.2	13.0	3.4	3.5	92.1	13.4	12.3	12.1	13.8	12.6	13.0	12.9	12.8	» 4	» »	38	
666	3.21 ²	66.1	55.1	26.5	61.3	12.2	3.6	3.3	89.1	13.4	11.6	11.9	13.4	13.0	12.5	12.9	12.0	» 3	1 »	123	
645	3.30 ²	68.9	57.0	25.3	61.8	12.9	3.5	3.3	91.3	13.4	11.5	12.0	13.3	12.9	12.6	12.6	12.0	» 3	1 »	67	
664	3.21 ²	66.4	55.0	26.9	60.6	12.5	3.4	3.3	91.1	13.6	12.3	12.5	13.3	12.6	12.9	12.8	12.4	» 4	» »	94	
646	3.25 ²	66.9	55.9	26.1	61.7	12.2	3.6	3.3	93.1	13.1	12.4	12.4	12.8	12.3	13.1	12.8	12.8	» 3	1 »	101	
635	3.33 ¹	65.1	53.8	27.6	59.7	12.7	3.6	3.0	94.1	13.4	12.5	12.6	11.8	12.3	12.8	12.6	12.5	» 3	1 »	74	
659	3.16 ⁴	64.9	53.9	27.5	60.2	12.3	3.2	3.1	94.1	12.8	12.5	12.9	12.0	11.6	12.1	12.5	12.1	13	» »	180	
641	3.33 ¹	68.5	56.5	25.5	61.4	13.1	3.7	3.5	92.0	13.8	11.5	11.1	14.0	11.5	12.1	12.1	11.6	» 3	1 »	14	
623	3.39 ³	65.9	54.1	27.8	59.3	12.9	3.5	3.5	94.4	13.5	12.8	12.5	13.6	12.1	12.9	12.5	12.9	» 4	» »	152	
650	3.25 ²	66.8	55.3	26.4	60.9	12.7	3.2	3.2	94.8	13.3	13.3	13.5	12.5	10.9	13.3	13.3	12.0	» 4	» »	112	
663	3.21 ²	66.5	55.1	26.9	60.6	12.5	3.4	3.2	93.8	13.3	12.8	12.9	12.8	12.0	13.4	12.9	12.5	» 3	1 »	117	
637	3.22 ¹	67.5	55.9	25.8	61.4	12.8	3.1	3.4	92.8	12.3	12.8	13.1	13.6	12.5	12.5	13.0	12.6	13	» »	53	
631	3.26 ¹	67.6	56.4	25.5	62.1	12.4	3.5	3.3	92.3	13.6	12.1	12.4	13.4	12.0	13.9	12.6	12.6	» 3	1 »	59	
593	3.34 ⁴	66.8	55.1	26.6	60.6	12.8	3.4	3.4	93.8	13.3	12.4	12.5	13.4	11.3	12.4	12.8	12.3	» 4	» »	173	
599	3.28 ²	65.3	54.2	26.9	60.6	12.5	3.4	3.1	93.2	13.2	12.7	12.7	12.5	12.0	12.7	12.8	13.0	» 3	» »	98	
638	3.22 ²	66.8	55.6	26.8	61.0	12.2	3.1	3.2	93.0	13.0	12.6	13.1	13.0	13.0	12.9	13.1	13.3	» 4	» »	99	
660	3.22 ¹	67.3	55.8	25.7	61.6	12.7	3.1	3.4	94.8	13.6	13.0	12.9	13.5	13.1	12.8	13.5	13.0	13	» »	194	
640	3.26 ¹	66.5	54.9	26.7	60.5	12.8	3.4	3.3	90.9	13.1	11.8	13.3	13.1	12.1	11.9	13.0	11.9	» 4	» »	71	
641	3.29 ¹	67.6	55.9	26.7	60.6	12.7	3.1	3.4	93.9	13.0	13.1	13.0	13.6	14.0	13.6	13.8	13.6	22	» »	30	
647	3.21 ¹	67.6	56.5	26.3	61.6	12.1	3.4	3.5	93.3	13.5	13.4	13.4	14.0	13.3	13.3	13.4	13.8	» 4	» »	56	
591	3.11 ¹	64.9	53.4	27.3	59.8	12.9	3.0	3.3	91.4	13.3	13.0	13.5	13.1	12.5	13.0	13.5	12.6	22	» »	63	
631	3.45 ³	64.5	53.5	28.2	59.6	12.2	2.8	3.4	93.2	12.0	12.7	13.5	13.8	13.3	12.2	13.5	12.5	21	» »	130	
598	3.48 ³	66.3	54.8	26.8	60.5	12.7	3.0	3.6	90.0	13.3	12.1	13.6	14.4	14.1	12.9	14.0	13.0	13	» »	141	

F. E. pr. kg Tilvækst i. Kvartal 3.30
 — — — 2. — 3.28
 — — — 3. — 3.31
 — — — 4. — 3.29

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr			
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyndelse	Slut-ning						
					Galle	Soer	Galle	Soer								
									Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg				
Grønhøj	27	13/2	46	Jan Grønhøj, 29/10 43	32,	4/12	43	2	2	2	2	85	20.3	210	91.0	246.5
do.	177	29/11	46	Viver, 31/8 45	37,	14/12	45	2	2	2	2	82	19.5	200	91.3	246.4
Gylling Overballe	24	13/2	46	Dana, 7/7 44	79,	15/7	44	2	2	2	2	94	20.0	201	91.3	236.6
do.	36	10/8	46	do.	78,	12/7	44	1	3	1	3	87	19.3	203	92.0	242.1
do.	61	26/4	46	do.	82,	21/1	45	2	2	2	2	89	19.5	198	90.3	226.7
do.	105	23/7	46	Sams, 23/7 45	79,	15/7	44	2	2	2	2	74	19.8	190	90.8	250.4
do.	106	26/7	46	do.	80,	31/7	44	2	2	2	2	75	19.5	185	90.0	228.5
do.	149	25/9	46	do.	76,	5/4	44	2	2	2	2	72	19.8	189	90.8	246.2
Gylling Skov ...	97	25/7	46	Asker (5127)	31,	21/3	43	2	2	2	2	55	20.3	159	90.3	218.1
do.	113	18/7	46	do.	38,	25/6	45	2	2	2	2	83	20.3	193	91.5	231.7
do.	100	15/7	46	Rud, 25/6 45	34,	4/11	44	2	2	2	2	72	20.0	180	90.3	224.5
do.	193	2/2	47	do.	37,	2/5	45	2	2	2	2	86	19.8	196	91.8	235.5
Handrup	31	12/3	46	Lysgaard, 28/1 44	31,	3/2	43	2	2	2	2	71	19.8	194	91.8	249.3
Hegnsgaard.	119	26/7	46	Kvik, 26/5 45	37,	12/1	45	2	2	1	2	82	19.3	192	90.0	242.5
Heimsvig	7	15/1	46	Ferdinand, 3/2 45	61,	24/11	44	2	2	2	2	99	20.5	215	91.3	239.5
do.	54	9/4	46	do.	62,	17/5	45	2	2	2	2	85	19.8	195	90.0	225.9
do.	148	2/9	46	Kazan, 3/1 45	63,	21/7	45	2	2	2	2	98	20.0	209	92.0	237.3
Herborg	122	12/8	46	Kasper, 28/6 45	1,	25/7	45	2	2	2	2	72	20.5	186	90.0	230.0
Herping	25	14/2	46	Per (5221)	3,	27/9	43	2	2	2	2	93	19.3	204	91.8	236.7
do.	165	12/10	46	Grand, 5/9 44	13,	16/9	45	2	2	2	2	83	20.0	193	92.0	227.6
Hinkbøl	29	25/2	46	Knop, 6/1 43	29,	27/2	45	2	2	2	2	86	20.5	191	89.3	223.7
Hjedding	66	19/5	46	Flinten, 5/4 45	88,	5/10	44	2	2	2	2	71	20.0	183	90.0	231.4
do.	134	22/8	46	do.	91,	24/8	45	2	2	2	2	76	19.3	190	90.5	235.3
do.	147	22/9	46	do.	89,	28/7	44	2	2	2	2	70	19.8	180	91.8	229.3
do.	157	7/10	46	do.	90,	28/3	45	2	2	2	2	66	19.8	177	89.8	229.6
Honum	48	25/3	46	Ingerslev, 6/5 44	44,	30/8	44	2	2	2	2	93	20.5	210	91.8	230.4
do.	135	23/8	46	Fiskerdrengen, 13/8 45	35,	(20128)		2	2	1	2	87	20.7	189	92.7	226.1
do.	162	6/10	46	do.	45,	26/2	45	2	2	2	2	74	20.5	180	90.3	213.9
do.	146	8/9	46	Honum Lange, 23/11 44	39,	13/7	43	2	2	2	2	84	19.8	192	89.5	221.4
do.	153	26/9	46	do.	44,	30/8	44	2	2	2	2	70	19.5	186	90.8	235.8
do.	161	8/10	46	do.	34,	(20126)		2	2	2	2	77	20.0	186	90.5	225.2
Honum Damgd. .	26	13/2	46	Karl, 31/12 44	37,	16/12	44	2	2	2	2	98	20.5	214	90.3	239.2

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning		Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II	III	
		Kold slaglet	Tilskåret (Eksportflask)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask		Bug	Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bogens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type					
566	3.48 ¹	66.9	55.0	26.5	60.4	13.1	3.0	3.1	95.9	12.0	12.6	12.5	12.0	11.5	12.6	13.1	12.0	3	1	»	27	
607	3.43 ⁴	66.4	54.6	27.3	59.9	12.8	3.5	3.4	92.8	13.4	12.4	12.8	13.6	12.9	12.8	12.5	13.0	4	»	»	177	
664	3.32 ¹	66.9	55.3	26.7	60.5	12.8	3.5	3.2	94.0	12.9	12.4	12.6	13.0	10.9	12.9	12.6	11.9	3	1	»	24	
630	3.33 ¹	66.9	55.3	27.3	60.1	12.6	3.2	3.5	94.5	13.4	13.0	13.0	14.4	12.0	12.8	12.9	12.8	4	»	»	36	
652	3.20 ¹	66.8	54.9	26.0	60.8	13.2	3.3	3.1	93.5	13.1	12.5	12.9	12.4	12.8	13.1	12.8	12.8	13	»	»	61	
612	3.53 ²	66.3	55.0	27.0	60.6	12.4	3.1	3.3	95.1	11.8	12.6	13.5	13.1	11.1	11.9	13.5	11.4	13	»	»	105	
639	3.24 ²	66.5	54.6	26.1	60.7	13.2	3.2	3.3	93.5	12.8	12.8	12.9	13.0	11.5	13.0	13.0	12.5	13	»	»	106	
608	3.47 ³	66.0	54.8	27.3	60.3	12.4	3.0	3.3	94.8	11.8	13.0	12.9	13.1	11.6	12.0	13.4	11.6	22	»	»	149	
671	3.12 ²	65.1	53.8	27.8	59.6	12.6	3.2	3.0	92.9	13.0	12.3	12.8	11.4	12.5	13.4	13.1	12.4	4	»	»	97	
646	3.25 ²	67.5	56.3	26.2	61.5	12.3	3.8	3.3	92.0	13.8	11.6	12.3	12.8	12.6	13.4	12.5	12.0	3	»	1	113	
649	3.20 ²	65.6	55.0	27.3	60.9	11.8	3.8	3.3	91.9	13.6	12.1	11.6	12.5	12.0	13.6	11.4	11.3	2	»	2	100	
653	3.27 ⁴	68.5	56.6	25.3	61.7	13.0	3.7	3.3	93.1	14.0	12.4	11.9	13.3	12.5	13.8	12.8	12.9	3	1	»	193	
588	3.46 ¹	67.4	55.6	26.6	60.6	12.8	3.1	3.1	97.8	12.4	13.3	13.0	12.3	11.3	12.0	13.1	11.3	13	»	»	31	
644	3.43 ²	65.8	55.0	26.9	61.1	12.0	3.7	3.3	91.7	13.7	12.2	11.8	13.3	12.3	13.8	12.3	12.2	1	2	»	119	
613	3.39 ¹	65.4	54.3	28.4	59.5	12.1	3.2	3.3	94.3	13.3	12.6	12.9	13.1	11.3	12.5	12.6	12.3	4	»	»	7	
637	3.22 ¹	64.9	53.3	27.9	59.2	12.9	3.1	3.4	92.8	13.4	13.1	13.9	13.4	12.8	13.6	13.0	13.3	13	»	»	54	
649	3.31 ³	66.6	54.8	27.6	59.5	12.9	3.0	3.2	95.6	12.1	13.0	12.8	12.3	11.5	12.8	13.4	12.0	22	»	»	148	
611	3.31 ³	66.0	54.9	26.7	61.0	12.3	3.1	3.4	92.8	13.0	12.6	12.9	13.4	13.0	13.4	13.4	13.3	13	»	»	122	
655	3.27 ¹	67.5	55.4	26.4	60.4	13.2	3.7	3.2	95.4	13.9	12.1	10.9	12.8	11.4	12.4	11.9	11.4	2	2	»	25	
655	3.16 ³	68.6	56.6	25.4	61.5	13.1	3.4	3.3	95.1	13.6	13.0	12.3	13.4	11.6	13.1	12.8	12.5	4	»	»	165	
655	3.25 ¹	64.9	54.3	27.3	60.8	11.9	3.6	3.1	93.8	14.3	12.8	11.9	12.0	12.6	12.9	12.4	12.4	3	1	»	29	
624	3.31 ²	66.5	55.0	26.1	61.1	12.8	3.6	3.3	91.1	13.3	11.9	12.3	13.3	13.1	13.4	12.8	12.6	4	»	»	66	
626	3.30 ³	66.8	55.4	26.2	61.2	12.6	3.5	3.2	93.5	13.8	12.9	12.6	12.9	12.5	13.0	13.0	13.3	4	»	»	134	
656	3.18 ³	67.3	56.4	26.7	61.4	11.9	3.2	3.4	93.0	13.3	13.1	13.5	13.3	13.0	13.1	13.0	13.3	4	»	»	147	
632	3.28 ³	65.4	54.5	27.2	60.7	12.1	3.5	3.3	91.5	12.9	12.9	12.3	12.8	12.9	12.9	12.9	12.8	4	»	»	157	
608	3.23 ¹	68.0	56.5	25.9	61.6	12.5	3.4	3.1	94.3	13.0	12.8	12.3	12.3	12.3	12.6	12.6	12.6	4	»	»	48	
704	3.13 ³	67.0	55.8	27.7	60.3	12.0	3.0	3.2	93.3	11.3	12.8	13.7	12.8	13.3	12.3	13.8	12.7	3	»	»	135	
660	3.07 ³	65.4	54.3	27.6	60.1	12.3	3.0	3.1	94.0	12.0	13.0	13.1	12.0	13.1	13.5	13.0	12.1	13	»	»	162	
647	3.17 ³	65.1	54.0	27.2	60.3	12.5	3.4	3.4	92.0	12.9	12.5	12.1	13.5	13.0	12.8	13.1	12.5	12	1	»	146	
614	3.31 ³	65.8	54.3	27.5	59.8	12.7	3.1	2.9	94.0	12.6	13.4	12.1	10.9	11.0	13.0	12.5	11.0	12	1	»	153	
645	3.19 ³	65.8	54.4	27.3	60.1	12.6	3.4	3.1	92.9	12.6	12.8	12.5	12.1	12.5	12.9	13.1	12.5	12	1	»	161	
604	3.43 ¹	65.9	54.3	27.0	60.1	12.9	3.1	3.3	91.4	13.4	13.0	13.5	13.0	12.5	13.4	13.3	13.1	4	»	»	26	

F. E. pr. kg Tilvækst 1. Kvartal 3.30
 — — — 2. — 3.28
 — — — 3. — 3.31
 — — — 4. — 3.29

Center	Holdets				Antal		Grise		Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr Dyr		
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning				
					Galte	Søer	Galte	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg			
Honum Vestergd	57	16/4	46 Lethner, 23/13	44	44, 29/3	44	3	1	3	1	78	20.5	187	92.0	222.2
do.	82	3/6	46 do.	45	45, 29/3	44	2	2	2	2	73	20.5	182	92.0	221.3
do.	75	24/5	46 Laj, 5/7	45	53, 17/10	44	2	2	2	2	76	20.0	189	91.0	227.4
do.	77	7/6	46 do.	55	55, 20/2	45	2	2	2	2	68	20.5	180	91.3	229.0
do.	102	17/7	46 do.	40	40, 23/8	43	2	2	2	2	70	20.3	173	90.0	214.4
do.	104	20/7	46 do.	56	56, 1/7	45	2	2	2	2	68	20.5	176	89.8	220.3
do.	132	2/9	46 do.	42	42, 25/9	43	2	2	2	2	67	19.8	181	91.5	238.5
Ilstrup	73	28/5	46 Fiks, 23/7	44	63, 8/12	43	2	2	2	2	65	19.8	171	90.0	214.5
do.	87	14/6	46 do.	61	61, 5/5	43	2	2	2	2	57	20.0	171	91.5	234.2
Hyrup	23	14/2	46 Uff, 6/12	44	54, 6/8	43	2	2	2	2	92	20.0	206	89.3	235.4
do.	45	6/4	46 do.	43	43 (19548)	43	2	2	2	2	86	20.5	195	92.0	230.1
do.	69	9/5	46 do.	57	57, 30/3	45	2	2	2	2	83	19.5	193	90.0	228.6
do.	70	13/5	46 do.	58	58, 31/3	45	2	2	2	2	80	19.5	186	89.8	217.5
Jerlev	129	15/8	46 Peter 91. 5/10	45	27, 9/6	45	2	2	2	1	76	19.7	190	92.0	248.7
Julianelyst	34	21/3	46 Julian, 23/11	44	48, 30/7	44	2	2	2	2	63	19.5	181	90.8	239.5
do.	40	13/3	46 do.	46	46, 23/9	43	1	3	1	3	73	20.3	189	92.5	239.6
do.	62	12/5	46 do.	33	33, 4/8	42	2	2	2	1	66	19.7	185	90.8	241.0
do.	109	5/8	46 do.	47	47, 22/3	44	2	2	2	2	74	20.3	193	91.3	241.6
Klejsgaard	33	13/3	46 Hjarup, 7/9	44	90, 18/8	44	2	2	2	2	80	20.5	189	90.5	228.7
do.	64	18/5	46 Kaj (5077)	92	92, 8/11	44	2	2	2	2	67	20.0	181	91.5	232.4
do.	65	20/5	46 do.	93	93, 8/11	44	2	2	2	2	77	20.0	195	91.0	242.6
do.	107	31/7	46 do.	98	98, 6/12	44	2	2	2	2	70	20.5	179	89.8	219.3
do.	158	9/10	46 Jacob, 10/5	45	95, 8/11	44	2	2	2	2	72	19.5	182	90.3	230.3
do.	159	7/10	46 do.	99	99, 6/12	44	2	2	2	2	73	19.8	186	90.8	233.3
do.	160	7/10	46 do.	97	97, 6/12	44	2	2	2	2	87	19.8	196	91.3	227.6
Kongensgaard	115	26/7	46 Rolf, 9/7	44	46, 20/3	44	1	3	1	3	76	20.3	184	90.8	222.2
do.	184	21/1	47 Carol, 4/3	46	48, 18/2	45	2	2	2	2	78	20.5	184	90.5	225.8
Kærhovedgaard	137	28/8	46 Mister, 5/8	44	18, 10/9	45	2	2	2	2	71	19.8	187	90.3	242.0
do.	145	17/9	46 Rang, 29/8	45	19, 10/9	45	2	2	2	2	67	19.8	180	91.0	235.3
do.	178	15/12	46 do.	21	21, 11/1	46	2	2	2	2	67	19.8	183	91.0	228.9
do.	164	7/10	46 Kazan, 3/1	45	20, 5/9	45	2	2	2	2	86	19.5	198	91.0	233.1
Langemark	11	11/2	46 Loke, 25/9	44	46, 30/1	45	1	3	1	3	80	19.5	196	91.8	244.6
do.	169	19/11	46 do.	46	46, 30/1	45	2	2	2	2	68	20.3	179	90.3	233.5
Lejrskov	79	3/6	46 Teks, 7/7	44	21, 11/3	43	1	3	1	3	73	20.0	184	90.5	228.3
Lergrav	90	6/7	46 Høvding, 21/6	45	12, 21/8	45	2	2	2	2	66	20.5	177	91.8	233.1
do.	116	16/8	46 do.	6	6, 23/11	43	3	1	3	1	63	19.5	175	92.0	240.2
do.	150	28/9	46 do.	14	14, 23/7	45	2	2	2	2	69	20.3	181	91.3	235.8

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse				
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II	III	
		Kold slaglet	Tilskaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bug		Flæsk. Fusth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Hugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type						
																			for lynde	lelfede	mellemfede	fede	Nr
659	3.11 ¹	68.4	56.5	25.7	61.4	12.9	3.4	3.2	92.1	13.5	12.4	12.4	12.5	12.9	13.1	12.1	12.6	» 3	1	»	»	57	
654	3.10 ²	67.9	55.9	26.2	60.7	13.1	3.3	3.4	92.6	12.9	12.9	13.3	13.9	14.1	12.9	13.4	13.5	» 4	»	»	»	82	
630	3.20 ²	66.9	55.1	26.5	60.6	12.9	3.5	3.4	92.4	12.9	12.6	12.5	13.4	12.6	12.5	12.8	12.5	» 4	»	»	»	75	
632	3.24 ²	67.0	55.5	26.4	60.8	12.8	3.6	3.4	93.3	13.3	12.4	12.1	12.4	12.4	13.3	12.1	12.1	» 3	»	1	»	77	
679	3.07 ²	65.9	54.9	26.8	61.0	12.2	3.3	3.3	90.9	13.0	12.5	12.9	13.1	13.1	13.3	13.3	12.9	» 4	»	»	»	102	
644	3.18 ²	65.1	53.9	27.4	60.0	12.6	3.2	3.1	91.3	12.0	12.8	12.9	12.1	12.9	12.6	12.8	12.6	» 4	»	»	»	104	
632	3.32 ³	67.4	56.0	26.4	61.2	12.4	3.5	3.5	90.9	13.3	12.1	12.6	14.3	13.0	13.0	12.6	12.8	» 3	1	»	»	132	
664	3.05 ¹	65.6	54.5	27.1	60.6	12.3	3.1	3.2	93.4	13.1	12.9	13.1	12.5	13.3	13.1	13.9	12.9	1 3	»	»	»	73	
626	3.28 ²	66.0	54.8	27.9	59.8	12.3	3.1	3.3	94.9	13.3	13.0	13.3	13.1	12.3	13.0	13.5	12.9	2 2	»	»	»	87	
610	3.40 ¹	64.3	53.0	28.0	59.4	12.6	3.4	3.1	94.4	12.9	12.3	12.5	12.0	11.1	12.8	12.5	11.9	» 3	1	»	»	23	
657	3.22 ¹	68.4	56.6	25.7	61.5	12.8	3.4	3.4	93.3	13.6	12.0	12.5	13.1	12.5	13.3	12.6	12.9	» 4	»	»	»	45	
639	3.24 ¹	64.0	52.5	28.9	58.3	12.8	3.3	3.2	92.8	13.3	12.9	13.8	12.6	12.9	13.3	12.9	13.1	» 4	»	»	»	69	
664	3.10 ¹	65.3	54.0	27.3	60.2	12.5	3.3	3.1	92.1	13.4	12.8	12.6	12.5	11.9	13.0	13.0	12.6	» 4	»	»	»	70	
633	3.44 ²	67.5	56.2	26.6	61.1	12.3	3.4	3.2	92.8	13.5	11.5	11.8	12.8	12.3	13.2	11.7	11.7	» 3	»	»	»	129	
604	3.36 ¹	67.5	55.9	25.6	61.6	12.8	3.5	3.3	92.9	13.6	12.5	12.8	13.3	12.4	13.0	13.1	13.1	» 3	1	»	»	34	
626	3.32 ¹	68.1	56.5	26.4	61.1	12.5	3.2	3.4	93.3	13.0	12.9	12.9	13.8	12.9	12.5	13.3	13.0	1 3	»	»	»	40	
598	3.38 ²	67.5	56.2	25.7	61.8	12.5	3.5	3.3	90.8	14.3	12.3	12.5	13.2	12.5	13.2	13.0	12.7	» 3	»	»	»	62	
597	3.40 ²	66.1	54.9	27.5	60.1	12.4	3.3	3.3	93.9	12.8	12.9	13.0	13.0	11.5	11.9	13.0	12.0	1 3	»	»	»	109	
642	3.27 ¹	66.6	55.4	26.4	61.2	12.4	3.4	3.3	91.9	13.3	12.5	12.4	13.0	12.3	13.0	12.9	12.8	» 4	»	»	»	33	
629	3.25 ¹	67.0	55.3	26.8	60.4	12.8	3.0	3.1	92.9	12.1	12.4	13.1	12.5	13.9	12.6	14.3	12.6	2 2	»	»	»	64	
604	3.42 ²	67.3	55.4	26.1	60.9	13.0	3.4	3.2	93.9	13.5	13.1	13.5	12.5	12.8	13.3	13.6	13.6	» 3	1	»	»	65	
638	3.17 ²	66.4	55.1	26.0	61.4	12.6	3.5	3.2	92.3	13.9	12.8	12.6	12.9	12.1	13.4	13.3	12.8	» 3	1	»	»	107	
645	3.25 ³	65.6	54.1	27.3	60.0	12.7	3.2	3.2	91.6	13.0	12.6	12.9	12.5	12.8	13.3	12.6	12.5	» 4	»	»	»	158	
630	3.29 ³	66.0	54.9	27.3	60.5	12.2	3.1	3.0	94.1	13.0	13.3	13.0	12.0	12.5	13.3	13.1	12.9	» 4	»	»	»	159	
656	3.18 ³	67.4	55.5	26.2	60.8	13.0	3.2	3.2	93.6	13.1	12.9	12.9	12.9	13.0	13.3	13.1	13.1	» 4	»	»	»	160	
656	3.15 ²	66.3	55.1	27.0	60.7	12.3	3.1	3.3	92.0	13.1	12.9	13.5	13.0	12.9	13.1	13.4	13.4	» 4	»	»	»	115	
662	3.23 ⁴	67.1	55.4	25.8	61.2	13.0	3.4	3.1	94.1	13.8	12.4	12.5	12.3	11.9	13.0	12.8	12.4	» 4	»	»	»	184	
606	3.43 ³	66.4	54.9	26.5	60.8	12.7	3.3	3.3	91.4	13.0	12.6	12.8	13.0	13.1	12.9	12.8	12.5	1 2	1	»	»	137	
633	3.30 ³	66.6	55.4	26.8	60.9	12.3	3.1	3.2	92.0	12.6	12.8	13.3	12.3	13.6	13.0	13.1	12.5	2 2	»	»	»	145	
616	3.21 ⁴	66.3	55.0	27.2	60.4	12.4	3.0	3.1	95.0	12.6	13.6	13.5	12.4	12.8	12.4	13.1	12.6	2 2	»	»	»	178	
640	3.26 ³	66.1	54.6	27.3	60.0	12.7	3.2	3.2	91.6	12.9	12.5	12.8	12.5	12.5	12.8	12.9	12.6	1 3	»	»	»	164	
622	3.39 ¹	66.6	54.9	27.4	59.8	12.8	3.0	3.2	95.6	11.1	13.0	13.0	12.6	12.5	12.3	12.9	11.8	1 3	»	»	»	11	
629	3.34 ³	66.3	55.0	26.6	60.9	12.5	3.0	3.2	94.3	11.9	12.8	12.4	12.1	12.5	11.6	13.6	11.9	2 2	»	»	»	169	
635	3.24 ²	64.1	52.4	29.1	57.9	13.0	3.2	3.4	94.0	13.3	12.9	13.3	13.4	11.4	12.1	12.9	12.5	» 4	»	»	»	79	
643	3.27 ²	66.5	55.6	27.5	60.6	11.9	3.1	3.3	95.1	12.5	13.3	13.1	13.3	11.9	13.1	13.1	12.6	1 3	»	»	»	90	
649	3.31 ²	68.1	56.6	26.0	61.5	12.5	3.2	3.1	94.1	13.6	13.4	13.1	12.1	13.1	13.5	13.3	13.1	1 3	»	»	»	116	
637	3.32 ³	66.8	55.5	26.8	60.8	12.4	3.4	3.2	93.1	13.4	12.3	12.9	12.4	13.5	13.1	13.4	12.8	1 2	1	»	»	150	

F. E. pr. kg Tilvækst 1. Kvartal 3.30
 — — — 2. — 3.28
 — — — 3. — 3.31
 — — — 4. — 3.29

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning		
					Galle	Soer	Galle	Soer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Il. Dalgaard....	85	13/6 46	Gny, 24/7 44	40, 25/6 45	2	2	2	2	74	19.8	186	90.3	235.2
do.	86	23/5 46	do.	39, 25/6 45	2	2	2	2	91	19.8	202	90.8	234.4
do.	89	24/6 46	do.	26 (19170)	2	2	2	2	79	20.5	192	90.8	238.2
do.	197	21/2 47	do.	38, 18/12 44	2	2	2	2	68	20.0	181	90.5	237.4
Lille Lundgaard.	21	20/1 46	Holm 60, 6/11 43	17, 9/9 44	3	1	3	1	86	19.8	204	90.5	237.3
Liltarpgaard....	60	30/4 46	Drabant (5171)	53, 8/8 44	2	2	2	2	65	19.8	185	91.5	244.6
do.	144	8/9 46	do.	54, 8/8 44	3	1	3	1	73	20.5	196	91.3	249.1
Linnerup.....	80	15/6 46	Bevin, 25/5 45	57, 9/7 45	2	2	2	2	67	20.0	177	90.0	230.3
do.	81	22/6 46	do.	52, 19/1 44	2	2	2	2	67	20.0	185	89.5	238.6
do.	114	31/7 46	do.	56, 6/1 45	2	2	1	2	70	18.7	191	91.5	242.4
do.	125	19/8 46	do.	47, 20/11 41	2	2	2	2	64	20.3	175	91.3	229.2
Lunde.....	42	1/4 46	Simon 47, 17/5 44	9, 8/8 44	3	1	3	1	72	19.8	186	92.8	239.4
do.	47	30/3 46	do.	3, 15/8 42	2	2	2	2	77	20.3	190	90.3	236.5
do.	91	8/7 46	do.	10, 3/1 45	2	2	2	2	65	20.5	183	91.3	250.4
Marensminde...	28	8/3 46	Saxo II, 21/6 44	95, 27/11 44	2	2	2	2	81	20.3	187	91.0	226.8
Mariendal.....	43	18/8 46	Lethner, 23/12 44	97, 7/7 43	2	2	2	2	73	19.5	191	92.0	232.6
do.	44	20/3 46	do.	99, 8/1 44	2	2	2	2	84	19.8	200	91.0	241.2
do.	111	30/7 46	do.	1, 11/7 44	3	1	3	1	71	20.0	185	92.0	230.3
do.	170	26/11 46	Cæsar, 1/8 45	3, 15/7 44	2	2	2	2	64	20.5	176	90.5	230.0
Mejls.....	78	1/6 46	Rolf, 15/6 45	34, 1/10 44	2	2	2	2	72	20.3	184	91.8	230.
do.	154	22/9 46	do.	36, 10/1 45	2	2	2	2	81	19.8	199	91.0	243.
Oldrup.....	50	15/4 46	Nero, 15/11 43	40, 6/6 43	1	3	1	3	65	19.8	184	90.8	245.4
do.	133	18/8 46	do.	46, 20/1 45	2	2	2	2	74	19.5	187	91.0	223.8
do.	172	12/11 46	do.	38, 6/6 43	2	2	2	2	86	19.5	197	92.3	234.8
do.	176	30/11 46	Skov, 19/1 46	48, 31/8 45	2	2	1	2	82	21.0	186	90.2	227.0
Plougstrup....	93	10/7 46	Max, 5/12 44	77, 24/6 43	3	1	3	1	63	20.5	172	89.8	224.1
do.	151	24/9 46	do.	80, 17/3 45	2	2	2	2	76	19.5	194	91.0	239.1
do.	185	28/1 47	Barre, 31/1 46	81, 20/2 46	2	2	2	2	71	20.0	177	90.0	221.7
do.	186	31/1 47	do.	82, 20/2 46	2	2	2	2	82	19.3	197	90.3	243.5
Raastgaard.....	166	27/10 46	Krarp Thor, 21/11 43	46, 13/11 44	2	2	2	2	78	19.5	186	91.8	232.1
Rosenlund.....	138	4/9 46	Bill, 3/8 45	21, 26/11 43	2	2	2	2	70	20.0	177	91.0	221.8
do.	139	8/9 46	do.	26, 9/11 44	2	2	2	2	73	20.5	178	90.3	224.3
do.	167	2/11 46	do.	30, 17/12 44	2	2	2	2	62	20.3	180	90.3	236.8
do.	181	24/1 47	do.	22 (20460)	2	2	1	2	67	20.5	174	89.2	230.
do.	189	14/2 47	do.	27, 9/11 44	2	2	2	2	74	20.3	179	90.5	224.
do.	190	12/2 47	do.	25, 21/10 44	2	2	2	2	78	20.0	188	93.0	240.
do.	143	8/9 46	Nestor, 12/7 45	27, 9/11 44	2	2	2	2	73	20.5	183	90.5	232.3

Landrace

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.	
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II		III
		Kold slagtet	Tilskaret (Eksportflask)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflask	Bug		Flask. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type						
																			for tynde leffede mellemfede fede				
629	3.34 ²	65.8	54.6	27.1	60.5	12.4	3.3	3.1	91.3	13.4	12.8	13.4	12.0	12.6	13.5	13.3	12.8	» 4	»	»	85		
641	3.30 ²	66.4	55.6	26.9	61.3	11.8	3.1	3.3	92.1	13.6	12.8	13.3	12.9	13.6	13.5	13.6	13.4	» 3	»	»	86		
623	3.39 ²	65.4	54.5	28.0	60.1	11.9	3.1	3.1	93.9	12.9	12.8	13.1	12.3	12.0	13.3	12.6	12.6	» 4	»	»	89		
625	3.37 ⁴	66.6	55.0	26.4	60.8	12.8	3.3	3.3	94.4	13.3	12.9	12.9	12.9	12.4	12.9	13.1	12.9	» 3	»	»	197		
600	3.35 ¹	64.5	53.0	28.7	58.6	12.7	3.2	3.0	92.8	13.6	12.4	13.0	11.6	11.8	12.9	12.9	12.3	» 4	»	»	21		
599	3.41 ¹	67.5	55.4	26.2	60.5	13.3	3.3	3.1	93.8	13.4	12.6	12.5	12.1	12.4	13.1	12.6	12.8	» 4	»	»	60		
577	3.52 ³	66.5	55.0	27.1	60.3	12.6	3.3	3.1	92.8	12.5	12.8	12.3	12.1	13.0	12.8	12.8	12.4	» 2	» 1	»	144		
635	3.29 ²	66.1	54.3	26.5	60.3	13.2	3.2	3.1	92.8	13.0	12.6	13.0	12.3	12.8	12.9	13.0	12.9	» 3	»	»	80		
589	3.43 ²	65.9	54.1	26.4	60.5	13.1	3.4	3.1	89.9	13.9	11.8	13.0	12.3	12.9	13.3	12.8	12.0	» 4	»	»	81		
600	3.33 ²	67.5	56.2	26.2	61.4	12.4	3.4	3.2	93.7	14.2	12.7	12.8	12.7	13.7	13.8	13.3	13.5	» 2	» 1	»	114		
638	3.23 ²	65.8	54.3	27.9	59.5	12.6	3.3	3.1	94.6	12.6	13.1	13.0	12.3	13.0	13.3	12.6	12.6	» 3	»	»	125		
642	3.28 ¹	68.4	56.8	26.3	61.2	12.5	3.4	3.1	94.9	12.9	12.5	12.3	12.0	11.3	12.4	12.6	11.9	» 4	»	»	42		
622	3.38 ¹	65.8	54.4	27.1	60.2	12.7	3.6	3.4	92.4	13.9	12.5	11.3	13.3	12.3	13.0	12.3	12.3	» 3	» 1	»	47		
598	3.54 ²	66.0	55.0	27.7	60.3	12.0	3.8	3.3	91.9	13.5	13.0	11.6	12.6	11.3	14.8	11.1	11.8	» 2	» 2	»	91		
667	3.20 ¹	65.6	54.0	27.9	59.3	12.8	3.2	3.1	95.0	13.0	12.8	13.0	12.4	11.3	12.8	12.8	11.9	» 3	»	»	28		
614	3.21 ¹	66.5	54.9	27.7	59.6	12.7	3.2	3.1	94.1	12.9	12.5	12.5	12.3	12.4	11.9	13.4	12.3	» 3	»	»	43		
617	3.39 ¹	66.1	54.9	27.3	60.3	12.4	3.2	3.2	93.3	13.3	12.8	12.9	12.6	14.0	13.1	13.1	13.3	» 4	»	»	44		
633	3.20 ²	67.4	55.8	26.8	60.6	12.6	3.3	3.2	94.1	12.4	12.1	11.8	12.6	11.8	11.8	12.8	11.6	» 3	»	»	111		
626	3.29 ³	66.0	54.6	27.1	60.4	12.5	3.2	3.3	94.9	13.3	13.3	12.6	12.9	12.6	13.0	13.0	13.1	» 3	»	»	170		
637	3.23 ²	67.5	56.1	26.4	61.2	12.4	3.5	3.2	91.9	13.6	12.1	12.3	12.9	13.0	13.3	12.8	13.0	» 4	»	»	78		
606	3.41 ³	66.3	54.8	27.2	60.2	12.6	3.4	3.0	93.3	13.1	12.5	12.9	11.3	12.8	13.5	12.6	11.8	» 2	» 1	»	154		
597	3.46 ¹	66.3	54.8	27.0	60.3	12.7	3.5	3.3	90.5	13.4	12.0	13.0	13.4	13.0	13.6	13.3	12.9	» 4	»	»	50		
634	3.13 ³	68.0	56.5	25.3	62.1	12.6	3.5	3.2	92.0	12.9	12.1	12.8	12.8	12.8	13.4	13.4	12.9	» 3	» 1	»	133		
658	3.23 ⁴	67.3	55.6	27.1	60.3	12.6	3.2	3.2	91.9	12.8	12.9	13.1	12.3	13.4	12.9	13.4	12.8	» 4	»	»	172		
667	3.28 ⁴	65.3	54.0	27.5	59.9	12.6	3.4	3.6	92.3	13.0	12.8	12.8	14.2	13.5	13.0	13.3	13.5	» 3	»	»	176		
635	3.24 ²	64.9	53.9	27.7	60.0	12.3	3.2	2.8	94.8	13.3	13.1	13.3	10.4	12.1	13.1	12.8	11.4	» 3	»	»	93		
609	3.34 ³	66.0	54.5	27.5	59.9	12.6	3.0	3.0	95.5	12.1	13.1	13.0	11.6	11.9	13.1	13.5	11.8	» 3	»	»	151		
662	3.17 ⁴	65.4	54.0	27.4	60.0	12.6	3.3	3.2	95.9	13.4	12.9	12.6	12.5	10.1	12.0	12.3	11.1	» 3	»	»	185		
620	3.43 ⁴	65.9	54.1	27.0	60.0	13.0	3.1	3.2	96.8	13.8	13.1	13.1	12.6	11.9	12.6	12.6	12.4	» 3	»	»	186		
667	3.21 ³	66.6	55.6	27.4	60.6	12.0	3.1	3.1	92.6	12.4	12.6	12.8	12.6	12.6	12.6	13.0	12.6	» 3	»	»	166		
665	3.12 ³	66.5	55.5	26.9	61.0	12.1	3.4	3.2	92.6	13.6	12.4	12.3	12.9	12.8	13.9	13.0	12.8	» 4	»	»	138		
664	3.22 ³	65.6	55.0	27.3	60.9	11.8	3.3	3.2	93.3	12.9	13.0	12.0	12.5	12.8	12.6	13.3	12.5	» 2	» 1	»	139		
592	3.38 ³	65.5	54.8	27.4	60.7	11.9	3.2	3.3	93.4	13.4	12.9	13.0	13.4	13.0	13.1	13.1	13.3	» 4	»	»	167		
640	3.35 ⁴	64.8	54.0	27.3	60.6	12.1	3.3	3.3	94.5	13.0	12.8	13.2	13.0	12.7	12.5	13.2	13.2	» 3	»	»	181		
669	3.20 ⁴	67.1	55.5	25.8	61.3	12.9	3.3	3.3	93.4	13.3	12.6	12.8	13.3	13.3	13.0	12.8	13.4	» 4	»	»	189		
664	3.29 ⁴	69.3	57.6	25.5	62.0	12.5	3.6	3.7	94.0	13.4	12.0	11.9	14.1	13.3	12.8	12.3	12.5	» 3	» 1	»	190		
635	3.32 ³	65.0	53.6	28.2	59.8	12.5	3.3	3.0	92.9	13.1	12.9	12.3	11.9	10.9	12.8	12.5	11.9	» 4	»	»	143		

F. E. pr. kg Tilvækst 1. Kvartal 3.30

— — — 2. — 3.28

— — — 3. — 3.31

— — — 4. — 3.29

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Nr.	Fødsels-dato	Fader	Moder	Mod-taget		Slag-tede		Begyndelse		Slut-ning		
					Galle	Søer	Galle	Søer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Rydhave	124	22/8 46	Pontius Rydhave, 3/9 44.	1, 16/9 44	2	2	2	2	72	19.8	183	91.0	234.5
Rørth.	35	14/3 46	Uffe, 29/4 44	85, 16/3 45	2	2	2	2	68	20.3	183	90.5	238.4
Saaby	46	26/3 46	Aa (4987)	63 (20436)	2	2	2	2	72	20.3	183	90.3	222.9
do.	52	8/4 46	Flint Saaby, 29/3 44	50 (19662)	3	1	3	1	80	20.5	186	91.8	218.0
Sejrup	10	8/2 46	Eg Sejrup, 20/2 45	79, 24/1 45	2	2	2	2	83	20.3	196	91.5	245.0
do.	168	31/10 46	do.	80, 20/10 45	2	2	2	2	70	19.5	193	92.0	247.4
Sir	103	21/7 46	Sir Ull, 14/4 45	30, 12/6 43	2	2	1	2	60	20.0	178	91.3	246.0
Skærup	49	17/4 46	Vølund, 20/12 44	46, 11/3 43	1	3	1	2	63	20.7	173	90.3	230.7
do.	88	16/6 46	do.	58, 7/7 45	2	2	2	2	70	20.8	179	90.5	232.5
do.	136	31/8 46	Bjørnholm, 6/11 43	54, 8/5 44	2	2	2	2	66	20.5	174	89.5	224.1
Staunbjerg	72	29/5 46	Asken, 29/9 44	53, 22/7 44	2	2	2	2	64	20.3	177	90.5	229.7
do.	92	28/6 46	do.	52, 17/5 44	2	2	2	2	69	20.0	179	90.5	220.6
Svinholt	155	10/10 46	Lang, 19/8 44	66 (20304)	2	2	2	2	69	19.5	181	90.0	229.4
Sdr. Vejrup	174	2/12 46	Høg, 18/11 45	1, 29/5 45	2	2	2	2	79	20.5	189	91.0	239.3
do.	175	3/12 46	do.	3, 29/5 45	2	2	2	2	82	20.3	196	92.3	243.3
Søvind.	83	4/6 46	Fontus (4943)	59, 21/6 45	2	2	2	2	72	19.8	191	90.8	243.2
do.	84	12/6 46	do.	56, 26/5 44	2	2	2	2	79	20.0	194	90.5	241.6
do.	110	20/7 46	do.	63, 14/7 45	2	2	2	2	95	20.0	211	91.0	243.7
do.	127	6/8 46	do.	61, 14/7 45	2	2	2	2	90	20.0	201	91.0	236.9
do.	128	6/8 46	do.	66, 14/7 45	2	2	2	2	90	20.0	201	90.5	238.1
do.	179	8/13 46	do.	58, 20/12 44	2	2	2	2	85	19.8	196	90.0	236.0
Toppenbjerg	58	18/4 46	Josef 46, 20/3 45	42, 4/7 43	2	2	2	2	70	20.3	185	90.0	231.0
do.	76	25/5 46	do.	45, 16/6 44	2	2	2	2	81	20.0	191	90.8	228.7
Træden	126	20/8 46	Høj, 27/7 45	55, 28/11 44	2	2	2	2	74	19.8	183	89.8	232.0
Ullerupgaard . . .	131	19/8 46	Skjold, 24/3 45	114, 20/4 44	2	2	2	1	79	18.7	203	91.3	256.6
Vandb. Vestergd. .	95	7/7 46	Fjord, 9/2 44	46, 29/12 44	2	2	2	2	78	20.5	185	89.5	222.1
do.	140	7/9 46	Folk, 27/2 45	48, 9/3 45	2	2	2	2	74	20.0	184	90.3	240.2
do.	163	30/9 46	do.	50, 22/10 45	1	3	1	2	80	20.7	193	90.7	240.8
Vilholm	32	13/3 46	Kloster, 10/12 44	40, 24/2 44	2	2	1	2	71	19.7	191	90.5	252.8
do.	55	15/4 46	do.	38, 24/2 44	2	2	2	1	72	20.3	186	90.2	232.4
Vinding	182	16/1 47	From, 1/12 44	34, 10/12 43	2	2	2	2	75	20.3	184	90.5	231.2
do.	183	20/1 47	do.	37, 12/1 45	2	2	2	2	79	20.5	188	90.3	238.5

Landrace.

I Gennemsnit																			Klasse			Nr.
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk. i cm.		Kroplængde i cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af									I	II	III	
		Kold slaglet	Tilskaaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bug		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved. Ben og Svær	Kødfylde	Type					
																		for tynde				
643	3.29 ³	66.8	55.3	26.6	60.7	12.7	3.7	3.3	93.9	12.8	12.6	11.5	12.6	11.4	12.8	12.4	12.0	» 3	1	» 124		
612	3.39 ¹	66.1	54.6	26.9	60.4	12.7	3.4	3.3	91.9	13.1	12.5	12.6	13.0	12.1	12.5	12.9	12.8	» 4	»	» 35		
631	3.18 ¹	66.5	54.6	26.3	60.5	13.2	3.1	3.1	92.9	12.8	12.8	12.5	11.9	12.5	12.3	13.4	12.3	2 2	»	» 46		
674	3.06 ¹	67.6	55.8	26.3	60.7	13.0	3.2	3.2	91.5	12.1	12.9	12.5	12.3	11.5	12.5	12.6	12.1	» 4	»	» 52		
632	3.44 ¹	67.1	55.3	26.6	60.4	13.0	3.2	3.5	94.1	13.5	13.3	13.3	13.9	12.5	12.9	13.0	13.0	» 4	»	» 10		
589	3.41 ³	68.0	56.8	26.1	61.7	12.2	3.2	3.3	92.6	13.1	12.5	12.8	12.9	12.8	12.9	13.1	13.0	» 4	»	» 168		
606	3.45 ²	66.5	55.7	27.2	60.9	11.9	3.5	3.3	93.0	13.2	12.2	11.8	13.3	12.2	12.8	12.7	12.7	» 2	1	» 103		
635	3.31 ¹	66.0	54.5	26.9	60.3	12.8	3.3	3.4	93.8	13.7	13.0	13.5	13.3	12.7	13.7	13.3	13.5	» 3	»	» 49		
638	3.33 ²	65.5	54.1	27.6	59.8	12.6	3.4	3.1	92.8	13.3	12.8	13.1	12.5	12.5	12.9	12.6	12.9	» 4	»	» 88		
640	3.25 ²	65.9	55.4	26.4	61.9	11.7	3.1	3.3	94.0	11.6	13.4	13.5	13.0	13.9	11.8	13.6	12.3	2 2	»	» 136		
623	3.27 ²	66.1	54.3	26.9	59.9	13.2	3.1	3.3	94.4	13.4	12.8	12.9	13.0	11.6	13.4	12.9	12.5	1 3	»	» 72		
641	3.13 ²	65.5	54.3	27.6	59.9	12.5	3.5	3.2	92.6	13.4	13.0	12.4	12.5	11.9	12.9	12.4	12.3	» 3	1	» 92		
631	3.25 ³	66.4	55.0	26.2	61.1	12.7	3.4	3.4	91.4	13.0	12.6	12.9	13.5	13.3	13.4	13.0	13.3	» 4	»	» 155		
642	3.39 ⁴	66.0	54.9	27.5	60.3	12.2	3.5	3.5	94.9	14.0	12.0	12.0	13.6	11.9	13.5	12.4	12.3	» 3	1	» 174		
632	3.38 ⁴	67.1	55.8	27.2	60.4	12.4	3.5	3.5	94.4	13.4	12.5	12.8	13.6	12.5	13.8	12.1	12.9	» 4	»	» 175		
595	3.43 ²	66.1	54.8	27.1	60.3	12.6	3.0	3.3	93.8	12.8	12.9	12.9	13.0	12.4	13.5	13.5	12.6	1 3	»	» 83		
614	3.43 ²	65.4	53.9	27.8	59.5	12.7	3.0	3.3	93.0	13.1	12.8	13.1	13.1	12.5	13.3	13.5	13.1	1 3	»	» 84		
615	3.43 ³	67.0	55.4	26.4	60.9	12.7	3.2	3.2	94.4	13.1	13.1	13.5	12.9	13.6	13.5	13.4	13.8	» 4	»	» 110		
643	3.34 ³	66.4	54.9	27.1	60.3	12.6	3.0	3.4	92.9	12.9	13.1	13.0	13.9	14.4	13.5	14.3	13.6	2 2	»	» 127		
638	3.38 ³	67.1	55.8	25.8	61.6	12.6	3.1	3.3	93.4	13.4	12.6	13.5	13.0	13.4	13.5	13.6	13.3	1 3	»	» 128		
631	3.36 ⁴	65.8	54.1	26.9	60.1	13.0	3.0	2.9	95.6	13.4	12.6	11.8	11.4	12.3	13.5	13.4	11.9	1 3	»	» 179		
609	3.31 ¹	67.0	55.9	25.6	62.1	12.3	3.6	3.4	92.1	13.9	12.6	11.9	13.1	13.1	13.6	12.3	12.8	» 3	»	» 58		
642	3.23 ²	66.8	55.1	26.4	60.7	12.9	3.4	3.2	94.5	13.4	12.9	12.5	12.8	11.8	13.0	12.6	12.8	» 4	»	» 76		
642	3.31 ²	65.1	54.3	27.4	60.4	12.2	3.7	3.2	90.3	13.4	12.3	11.6	12.4	12.1	13.4	11.8	11.9	» 2	2	» 126		
588	3.53 ³	68.0	56.3	25.5	61.7	12.8	3.6	3.4	91.2	13.3	11.7	11.5	13.8	11.5	13.0	12.0	12.0	1 1	1	» 131		
648	3.22 ²	64.1	52.9	28.4	59.1	12.5	3.0	3.5	93.3	12.1	13.0	13.4	14.0	12.5	12.6	13.4	12.6	» 2	2	» 95		
637	3.42 ³	66.4	55.5	26.5	61.5	12.0	3.4	3.2	89.5	13.4	12.1	13.1	12.4	14.1	13.4	13.4	12.5	» 4	»	» 140		
618	3.44 ³	65.0	54.0	28.3	59.6	12.1	3.4	3.1	93.8	13.8	12.8	12.0	12.2	13.7	13.0	12.7	12.8	» 3	»	» 163		
589	3.57 ¹	65.8	54.7	27.3	60.4	12.3	3.3	3.4	93.7	12.8	12.7	12.8	13.7	11.5	13.3	13.0	12.5	» 3	»	» 32		
611	3.33 ¹	66.7	55.5	26.1	61.6	12.3	3.6	3.2	92.0	12.5	12.5	12.5	12.2	11.0	12.7	13.0	11.8	» 2	1	» 55		
647	3.29 ⁴	65.5	54.0	27.6	59.7	12.7	3.3	3.1	94.9	13.8	12.8	13.0	12.4	11.6	12.3	12.5	12.3	» 4	»	» 182		
638	3.42 ⁴	65.5	53.9	27.4	59.7	12.9	3.4	3.2	95.3	14.3	12.5	13.1	12.8	11.3	12.6	12.8	12.1	» 4	»	» 183		

F. E. pr. kg Tilvækst 1. Kvartal 3.30
 — — — — — 2. — 3.28
 — — — — — 3. — 3.31
 — — — — — 4. — 3.29

Center	Holdets				Antal Grise				Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr		
	Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Modtaget		Slagtede		Begyndelse		Slutning				
					Galle	Soer	Galle	Soer	Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg			
Østerby	96	⁶ / ₇	46 Frej, ⁵ / ₄	45	54, ²³ / ₈	44	2	2	2	2	81	20.3	191	91.3	237.1
do.	108	¹⁵ / ₇	46 do.		55, ⁹ / ₂	45	2	2	2	2	81	20.3	188	90.5	227.1
Østergaard	39	²² / ₈	46 Bov, ²⁸ / ₁₁	43	54, ⁹ / ₄	43	2	2	2	1	82	20.0	192	90.5	226.3
do.	120	⁵ / ₈	46 Esso, ¹¹ / ₇	44	50 (19778)		2	2	2	2	79	20.0	193	90.5	243.3

Skæruplund.

1946

	Antal Grise					Ved Forsøgets				Ialt F. E. pr. Dyr
	Modtaget		Slagtede		Tuberkulose	Begyndelse		Slutning		
	Galle	Soer	Galle	Soer		Alder i Dage	Vægt kg	Alder i Dage	Vægt kg	
Gns. f. Landrace (174 Hold)	347	349	339	339	4	76	20.0	188	90.9	233.4

Bemærkninger til Hovedtabellerne for Skæruplund.

Hold

Nr.

7. 1 Galt havde ved Slagtingen Lungehindebetændelse.
21. 1 Galt havde ved Slagtingen Byld i Hovedet.
27. 1 Galt havde ved Slagtingen Lungehindebetændelse.
28. 1 So havde ved Slagtingen Byld i Hovedet.
32. 1 Galt død pludselig. Aarsag ukendt. Alder 161 Dage. Vægt 63.0 kg.
37. 1 Galt havde ved Slagtingen Lungehindebetændelse.
39. 1 So død efter Slagsmaal. Alder 104 Dage. Vægt 25.0 kg.
41. 1 So død af Forgiftning. Alder 147 Dage. Vægt 49.0 kg.
49. 1 So død pludselig. Ingen Sygdomstegn. Alder 73 Dage. Vægt 21.0 kg.

Landrace

I Gennemsnit																		Klasse			Nr.	
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilv.	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykk i cm.		Points (0—15) ved Bedømmelse af										I	II		III
		Kold slagtet	Tilskaaaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportfl.	pCt. Affald	Rygflæsk	Bug	Kroplængde i cm	Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	for tynde lufede mellemfede				
645	3.34 ²	65.9	54.6	27.8	59.9	12.3	3.4	3.1	93.0	13.4	12.4	12.8	12.3	12.5	13.8	12.9	12.8	» 4	»	»	96	
660	3.23 ²	66.6	55.1	26.4	60.9	12.7	3.1	3.3	91.8	12.6	12.6	13.3	13.3	12.8	13.3	13.4	13.0	» 4	»	»	108	
643	3.21 ¹	66.7	55.5	26.3	61.3	12.4	3.2	3.2	89.3	12.5	12.5	13.0	12.7	14.0	12.2	13.7	12.5	» 3	»	»	39	
620	3.45 ²	66.5	55.4	26.5	61.2	12.3	3.4	3.5	93.3	13.5	12.8	13.3	14.0	12.1	13.3	13.3	13.4	» 4	»	»	120	

F. E. pr. kg Tilvækst 1. Kvartal 3.30

— — — — — 2. — — — — 3.28

— — — — — 3. — — — — 3.31

— — — — — 4. — — — — 3.29

I Gennemsnit																			Sortering efter Fedme Klasse			
Daglig Tilvækst i g	F. E. pr. kg Tilvækst	Vægt i kg paa Slagteriet		Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af								I				
		Kold slagtet	Tilskaaaret (Eksportflæsk)	pCt. Svind	pCt. Eksportflæsk	pCt. Affald	Rygflæsk	Bug		Flæsk. Fasth.	Bov	Rygfl. Fordel.	Bugens Tykk. og Kvalitet	Skink. Form og Størrelse	Finh. af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	Type	for lynde	lefede	mellemfede	fede	
633	3.30	66.4	55.0	26.8	60.6	12.6	3.31	3.25	93.1	13.1	12.7	12.7	12.8	12.5	13.0	13.0	12.6	% 11	% 81	% 7	% 1	

55. 1 So død af Lungebetændelse. Alder 115 Dage. Vægt 34.0 kg.

59. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.

61. 1 Galt havde ved Slagtningen Halstuberkulose.

62. 1 So fik Bugen revet op og maatte slagtes. Alder 138 Dage. Vægt 57.0 kg.

71. 1 Galt havde ved Slagtningen Halstuberkulose.

73. 1 Galt havde ved Slagtningen Halstuberkulose.

98. 1 Galt død pludselig. Aarsag ukendt. Alder 142 Dage. Vægt 70.0 kg.

103. 1 Galt død af akut Lungebetændelse. Alder 107 Dage. Vægt 33.0 kg.

109. 1 Galt og 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.

110. 1 So havde ved Slagtningen Ledbetændelse.

113. 1 So havde ved Slagtningen Halstüberkulose.
 114. 1 Galt død pludselig. Aarsag ukendt. Alder 153 Dage. Vægt 82.0 kg.
 119. 1 Galt udsat af Holdet og slagtet paa Grund af Gulsot.
 120. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 122. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 123. 1 So havde ved Slagtningen Ledbetændelse.
 124. 1 So havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 129. 1 So død pludselig. Aarsag ukendt. Alder 190 Dage. Vægt 79.0 kg.
 130. 1 So udsat af Holdet og slagtet p. Gr. a. Ledbetændelse. Alder 203 Dage. Vægt 69.0 kg.
 131. 1 So pludselig død. Aarsag ukendt. Alder 127 Dage. Vægt 50.0 kg.
 135. 1 Galt udsat af Holdet og slagtet p. Gr. a. Lungebetændelse. Alder 201 Dage. Vægt 57.0 kg.
 162. 1 Galt havde ved Slagtningen Lungehindebetændelse.
 163. 1 So udsat af Holdet og slagtet p. Gr. a. Lungebetændelse. Alder 198 Dage. Vægt 72.0 kg.
 171. 1 So udsat af Holdet p. Gr. a. Lungebetændelse. Alder 175 Dage. Vægt 46.0 kg.
 176. 1 Galt udsat af Holdet p. Gr. a. Lamhed i Bagkroppen. Alder 213 Dage. Vægt 75.5 kg.
 181. 1 Galt død pludselig. Aarsag ukendt. Alder 171 Dage. Vægt 80.0 kg.

Opløste Hold.

Hold Nr.	Center	Bemærkninger
200	Honum Damgaard	1 Galt udsat af Holdet p. Gr. a. Lungebetændelse. Alder 148 Dage. Vægt 38.0 kg. 1 So udsat af Holdet p. Gr. a. Lungebetændelse. Alder 141 Dage. Vægt 28.0 kg.

Landrace.

Aastrup Nygaard, Gdr. Rs. Rasmussen, Brædstrup.

- 68, *F.* Fontus (4943), *Ff.* Herold (4763), *Fm.* Rugaard 35 (18392), *M.* 54 f. $\frac{10}{5}$ 45, *Mf.* Vermund (4999), *Mm.* Søvind 47 (20288).

Ammitsbøl, Gdr. Aage Mols, Vejle.

- 171, *F.* Ponto, f. $\frac{27}{8}$ 44, *Ff.* Hermund (5123), *Fm.* Holgersdal 35 (19828), *M.* 41, f. $\frac{9}{6}$ 45, *Mf.* Holm Jerlev, f. $\frac{9}{11}$ 43, *Mm.* Jerlev 20 (19672).

Barrit, Gdr. O. Bjerremund Hansen, Barrit.

- 41, *F.* Pan, f. $\frac{31}{12}$ 44, *Ff.* Bov, f. $\frac{28}{11}$ 43, *Fm.* Østergaard 59 (20140), *M.* 75, f. $\frac{4}{11}$ 44, *Mf.* Palle, f. $\frac{9}{11}$ 43, *Mm.* 65 (20350).
51, *F.* som Hold 41, *M.* 77, f. $\frac{23}{11}$ 44, *Mf.* Tju, f. $\frac{23}{2}$ 43, *Mm.* 64 (19942).
121, *F.* Malle Brok, f. $\frac{2}{2}$ 45, *Ff.* Boy Bramhale (5225), *Fm.* Bramhale 31, f. $\frac{8}{7}$ 42, *M.* 61 (19596), *Mf.* Frank Grønhøj (4613), *Mm.* 54 (18840).
187, *F.* som Hold 121, *M.* 80, f. $\frac{14}{2}$ 46, *Mf.* Pan, f. $\frac{31}{12}$ 44, *Mm.* 61 (19596).

Billum, Gdr. E. K. Hansen, Billum.

- 118, *F.* Montgommery, f. $\frac{8}{6}$ 45, *Ff.* Ib, f. $\frac{15}{10}$ 43, *Fm.* Maglelundgaard 4 (20100), *M.* 15, f. $\frac{27}{2}$ 45, *Mf.* Aarlund Herold, f. $\frac{22}{12}$ 43, *Mm.* Aarlundgaard 86, f. $\frac{7}{12}$ 42.
142, *F.* som Hold 118, *M.* 16, f. $\frac{26}{9}$ 44, *Mf.* Fontus (4943), *Mm.* 11 (19852).

Blegind Søgaard, Forp. Joh. Pedersen, Hørning.

- 37, *F.* Nr. 79, f. $\frac{1}{8}$ 43, *Ff.* Gønner (5105), *Fm.* Mariendal 79 (18538), *M.* 31, f. $\frac{9}{4}$ 44, *Mf.* Alexander, f. $\frac{25}{7}$ 42, *Mm.* 24, f. $\frac{15}{10}$ 42.
38, *F.* som Hold 37, *M.* 32, f. $\frac{27}{6}$ 44, *Mf.* Kauergaard Major (4693), *Mm.* Grund 67 (19946).

Borris, Forsøgsleder N. Klitgaard, Borris.

- 123, *F.* Ekstra, f. $\frac{8}{12}$ 43, *Ff.* 25, Eks (5211), *Fm.* Rolundgaard 83 (19402), *M.* 29, f. $\frac{11}{7}$ 41, *Mf.* Børge, f. $\frac{23}{12}$ 38, *Mm.* 10, f. $\frac{10}{4}$ 38.

Brontgaard, Gdr. Erik J. Kristensen, Faarvang.

- 67, *F.* Malling, f. $\frac{28}{1}$ 45, *Ff.* Malm (5113), *Fm.* Mallinggaard 8, f. $\frac{9}{6}$ 43, *M.* 53, f. $\frac{13}{12}$ 44, *Mf.* Finn, f. $\frac{4}{4}$ 42, *Mm.* Sahl 103, f. $\frac{15}{12}$ 43.
94, *F.* som Hold 67, *M.* 51, f. $\frac{30}{12}$ 43, *Mf.* Bjørn Mosegaard (4969), *Mm.* Grund 65 (19578).
101, *F.* som Hold 67, *M.* 54, f. $\frac{9}{1}$ 45, *Mf.* Kauergaard Major (4693), *Mm.* 50, f. $\frac{30}{12}$ 43.

Brørup, Gdr. Kr. Koed, Kathrinelund.

- 74, *F.* Chanko, f. $\frac{16}{7}$ 45, *Ff.* Chang (5097), *Fm.* Eg 75 (19560), *M.* 50, f. $\frac{14}{2}$ 44, *Mf.* Rex (4737), *Mm.* 40, f. $\frac{23}{1}$ 42.

Drejens, Gdr. Sv. Toft, Kolding.

- 180, *F.* Fjord, f. $\frac{2}{12}$ 45, *Ff.* Sigurd (5231), *Fm.* Tolstrupgaard 47, f. $\frac{21}{4}$ 44, *M.* 60, f. $\frac{5}{1}$ 46, *Mf.* Fisker (5175), *Mm.* 56, f. $\frac{22}{9}$ 43.

Dybe, Gdr. Børge Herping, Ramme.

- 14, *F.* Grand, f. $\frac{5}{9}$ 44, *Ff.* Malm (5113), *Fm.* Herping 2, f. $\frac{5}{11}$ 43, *M.* 21, f. $\frac{8}{8}$ 42, *Mf.* Dan (4497), *Mm.* Holgersdal 32 (18866).
152, *F.* Bjarner, f. $\frac{28}{8}$ 45, *Ff.* Aarlund Herold, f. $\frac{22}{12}$ 43, *Fm.* Aarlundgaard 85 (19894), *M.* 28, f. $\frac{7}{9}$ 45, *Mf.* Per (5221), *Mm.* 23, f. $\frac{1}{8}$ 43.

Eg. Gdr. L. Søndergaard, Eg.

- 112, *F. Kazan*, f. $\frac{3}{1}$ 45, *Ff. Vermund* (4999), *Fm. Søvind* 49 (19914),
M. 87, f. $\frac{18}{1}$ 45, *Mf. Chang* (5097), *Mm.* 75 (19560).
 117, *F. som Hold* 112, *M.* 88, f. $\frac{16}{7}$ 45, *Mf. Chang* (5097), *Mm.* 75 (19560).

Gl. Lundgaard, Gdr. A. P. Andersen, Aulum.

- 53, *F. Lundgaards Høvdig*, f. $\frac{7}{6}$ 45, *Ff. Sø.* f. $\frac{25}{12}$ 43, *Fm. Thorning Toftgaard* 21 (19874), *M.* 4, f. $\frac{20}{7}$ 44, *Mf. Uffe*, f. $\frac{13}{11}$ 42, *Mm.* 1, f. $\frac{10}{11}$ 42.

Gjellerup, Gdr. Chr. Frølund's Enke, Hammerum.

- 59, *F. Høg*, f. $\frac{28}{1}$ 45, *Ff. Malm* (5113), *Fm. Mallinggaard* 8, f. $\frac{9}{8}$ 43,
M. 80, f. $\frac{25}{10}$ 44, *Mf. Banko* (4837), *Mm.* 76 (19780).
 173, *F. som Hold* 59, *M.* 81, f. $\frac{25}{10}$ 44, *Mf. Banko* (4837), *Mm.* 76 (19780)

Godthaab, Gdr. Rs. P. Nielsen, Vinding, Sdr. Vissing.

- 98, *F. Kaj Sejrup*, f. $\frac{13}{12}$ 43, *Ff. Kaj* (5077), *Fm. Klejsgaard* 78, f. $\frac{18}{12}$ 42, *M.* 30, f. $\frac{3}{11}$ 41, *Mf.* 15, Edmund (4827), *Mm. Hundslev* 9 (18154).
 99, *F. som Hold* 98, *M.* 37, f. $\frac{13}{6}$ 44, *Mf. Alf*, f. $\frac{5}{6}$ 41, *Mm.* 30, f. $\frac{3}{11}$ 41.

Grangaard, Gdr. H. G. Olesen, Jelling.

- 194, *F. Vind*, f. $\frac{30}{12}$ 45, *Ff. Marsk*, f. $\frac{10}{8}$ 41, *Fm. Vinding* 34, f. $\frac{10}{12}$ 43,
M. 66 (19926), *Mf.* 34, Svend (4847), *Mm.* 60 (19122).

Granly, Gdr. Sv. Pedersen, Fjølstervang, Herning.

- 71, *F. Baldo*, f. $\frac{18}{12}$ 44, *Ff. Drabant*, f. $\frac{11}{3}$ 43, *Fm. Lille Dalgaard* 33 (20274), *M.* 27 (19420), *Mf. Bøg*, f. $\frac{28}{6}$ 39, *Mm.* 22 (18256).

Grund, Propr. J. Beenfeldt Thomsen, Daugaard.

- 30, *F. Rod* (5203), *Ff. Vermund* (4999), *Fm. Søvind* 37 (19118), *M.* 72, f. $\frac{12}{1}$ 43, *Mf.* 34, Svend (4847), *Mm.* 65 (19578).
 56, *F. som Hold* 30, *M.* 82, f. $\frac{9}{2}$ 45, *Mf. Kauergaard Major* (4693), *Mm.* 63 (19156).
 63, *F. som Hold* 30, *M.* 83, f. $\frac{19}{1}$ 45, *Mf. Malm* (4955), *Mm.* 67 (19946).
 130, *F. som Hold* 30, *M.* 77, f. $\frac{27}{6}$ 44, *Mf. Kauergaard Major* (4693), *Mm.* 65 (19578).
 141, *F. som Hold* 30, *M.* 78, f. $\frac{15}{7}$ 44, *Mf. Kauergaard Major* (4693), *Mm.* 63 (19156).

Grønhoj, Gdr. J. Friis Juhl, Korsvang.

- 27, *F. Jan Grønhoj*, f. $\frac{29}{10}$ 43, *Ff. Ask* (4761), *Fm. Tarup Søndergaard* 53 (18500), *M.* 32, f. $\frac{4}{12}$ 43, *Mf.* 15, Edmund (4827), *Mm. Hundslev* 22 (19248).
 177, *F. Viver*, f. $\frac{31}{8}$ 45, *Ff. Kauergaard Flint* (5015), *Fm. Kauergaard* 19 (20109), *M.* 37, f. $\frac{14}{12}$ 45, *Mf. Roland*, f. $\frac{17}{2}$ 44, *Mm.* 30, f. $\frac{20}{6}$ 43.

Gylling Overballe, Forp. Johs. Kuur, Gylling.

- 24, *F. Dana*, f. $\frac{7}{7}$ 44, *Ff. Teksas* (5163), *Fm. Østergaard* 54, f. $\frac{9}{4}$ 43, *M.* 79, f. $\frac{15}{7}$ 44, *Mf. Strøm* (4895), *Mm. Brørup* 31 (19222).
 36, *F. som Hold* 24, *M.* 78, f. $\frac{12}{7}$ 44, *Mf. Thorvald* (4699), *Mm. Østergaard* 47, f. $\frac{18}{5}$ 41.
 61, *F. som Hold* 24, *M.* 82, f. $\frac{21}{1}$ 45, *Mf. Klaus* (5223), *Mm. Skærup* 50 (20200).
 105, *F. Sams*, f. $\frac{23}{7}$ 45, *Ff. Malm Langemark* (5099), *Fm. Langemark* 34 (19268), *M.* 79, f. $\frac{15}{7}$ 44, *Mf. Strøm* (4895), *Mm. Brørup* 31 (19222).
 106, *F. som Hold* 105, *M.* 80, f. $\frac{31}{7}$ 44, *Mf. Uller* (5135), *Mm. Saaby* 49 (19916).
 149, *F. som Hold* 105, *M.* 76, f. $\frac{5}{4}$ 44, *Mf. Vermund* (4999), *Mm. Østergaard* 50 (19778).

Gylling Skov, Gdr. Niels Fr. Kuur, Gylling.

- 97, *F.* Asker (5127), *Ff.* Ask (4761), *Fm.* Tarup Søndergaard 64 (19706), *M.* 31, f. $\frac{21}{3}$ 43, *Mf.* Hertug (4723), *Mm.* 22 (18966).
 113, *F.* som Hold 97, *M.* 38, f. $\frac{25}{6}$ 45, *Mf.* 25, Ull (5017), *Mm.* Tarup Søndergaard 74 (20430).
 100, *F.* Rud, f. $\frac{25}{6}$ 45, *Ff.* 25, Ull (5017), *Fm.* Tarup Søndergaard 74 (20430), *M.* 34, f. $\frac{4}{11}$ 44, *Mf.* Asker (5127), *Mm.* 32 (20124).
 193, *F.* som Hold 100, *M.* 37, f. $\frac{2}{5}$ 45, *Mf.* Asker (5127), *Mm.* 32 (20124).

Handrup, Gdr. Dybdal Damgaard, Vestervig.

- 31, *F.* Lysgaard, f. $\frac{28}{11}$ 44, *Ff.* Knold (5189), *Fm.* Lysgaard 3 (19146), *M.* 31, f. $\frac{3}{2}$ 43, *Mf.* Jønck (4887), *Mm.* Slaabakkegaard 27 (19680).

Hegnsgaard, Gdr. Johs. Nielsen, Hostrup, Varde.

- 119, *F.* Kvik, f. $\frac{20}{3}$ 45, *Ff.* Ull (5139), *Fm.* Høgstedgaard 3 (20472), *M.* 37, f. $\frac{12}{1}$ 45, *Mf.* Dros, f. $\frac{12}{8}$ 43, *Mm.* Liltarpgaard 45 (19710).

Heinsvig, Gdr. N. Madsen Nielsen, Højvang, Heinsvig.

- 7, *F.* Ferdinand, f. $\frac{3}{2}$ 45, *Ff.* Tuan, f. $\frac{4}{2}$ 44, *Fm.* Hesselhøj 69, f. $\frac{17}{12}$ 43, *M.* 61, f. $\frac{24}{11}$ 44, *Mf.* Chang (5097), *Mm.* 58 (20314).
 54, *F.* som Hold 7, *M.* 62, f. $\frac{17}{5}$ 45, *Mf.* Chang (5097), *Mm.* 59 (20114).
 148, *F.* Kazan, f. $\frac{3}{1}$ 45, *Ff.* Vermund (4999), *Fm.* Søvind 49 (19914), *M.* 63, f. $\frac{21}{7}$ 45, *Mf.* Pontus (4943), *Mm.* Eg 86, f. $\frac{14}{7}$ 44.

Herborg, Gdr. Chr. Vad, Herborg.

- 122, *F.* Kasper, f. $\frac{28}{6}$ 45, *Ff.* Holger, f. $\frac{4}{11}$ 42, *Fm.* Bødstrup 54, f. $\frac{19}{10}$ 42, *M.* 1, f. $\frac{25}{7}$ 45, *Mf.* Boy Bramhale (5225), *Mm.* Bramhale 25, f. $\frac{29}{12}$ 41.

Herping, Gdr. P. Herpings Enke, Ramme.

- 25, *F.* Per (5221), *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 19 (19226), *M.* 3, f. $\frac{27}{9}$ 43, *Mf.* Kurt (4745), *Mm.* 93 (19854).
 165, *F.* Grand, f. $\frac{5}{9}$ 44, *Ff.* Malm (5113), *Fm.* Herping 2, f. $\frac{5}{11}$ 43, *M.* 13, f. $\frac{16}{9}$ 45, *Mf.* Solo, f. $\frac{14}{1}$ 44, *Mm.* 3, f. $\frac{27}{9}$ 43.

Hinkbøl, Gdr. Kr. Schmidt, Grimstrup, Esbjerg.

- 29, *F.* Knop, f. $\frac{9}{1}$ 43, *Ff.* 34, Svend (4847), *Fm.* Aarlundgaard 83 (18664), *M.* 29, f. $\frac{27}{2}$ 45, *Mf.* Aarlund Herold, f. $\frac{22}{12}$ 43, *Mm.* Aarlundgaard 86, f. $\frac{7}{12}$ 42.

Hjeddning, Gdr. N. H. Mikkelsen, Olgod.

- 66, *F.* Flinten, f. $\frac{3}{4}$ 45, *Ff.* Flint Saaby, f. $\frac{29}{3}$ 44, *Fm.* Saaby 63 (20436), *M.* 88, f. $\frac{5}{10}$ 44, *Mf.* Bøgeknop, f. $\frac{27}{12}$ 41, *Mm.* 70 (18918).
 134, *F.* som Hold 66, *M.* 91, f. $\frac{24}{8}$ 45, *Mf.* Samson, f. $\frac{2}{12}$ 43, *Mm.* 83 (20076).
 147, *F.* som Hold 66, *M.* 89, f. $\frac{28}{7}$ 44, *Mf.* Bulotti, f. $\frac{28}{9}$ 42, *Mm.* Kærhovedgaard 2, f. $\frac{21}{2}$ 42.
 157, *F.* som Hold 66, *M.* 90, f. $\frac{23}{3}$ 45, *Mf.* Høj, f. $\frac{16}{11}$ 43, *Mm.* 86, f. $\frac{20}{2}$ 44.

Honum, Gdr. Søren Krogh, Rask Mølle.

- 48, *F.* Ingerslev, f. $\frac{6}{5}$ 44, *Ff.* Daa (4775), *Fm.* Ullerslev 32 (18922), *M.* 44, f. $\frac{30}{8}$ 44, *Mf.* 15, Edmund (4827), *Mm.* 39, f. $\frac{13}{7}$ 43.
 135, *F.* Fiskerdrengen, f. $\frac{13}{8}$ 45, *Ff.* Fisker (5175), *Fm.* Drejens 55 (20328), *M.* 35 (20128), *Mf.* Vermund (4999), *Mm.* 19 (18968).
 162, *F.* som Hold 135, *M.* 45, f. $\frac{26}{2}$ 45, *Mf.* Lysgaard, f. $\frac{28}{1}$ 44, *Mm.* 35 (20128).
 146, *F.* Honum Lange, f. $\frac{23}{11}$ 44, *Ff.* Vermund (4999), *Fm.* Østergaard 55 (20282), *M.* 39, f. $\frac{13}{7}$ 43, *Mf.* Ask (4761), *Mm.* Hundslev 13 (18884).

- 153, *F.* som Hold 146, *M.* 44, *f.* $\frac{30}{8}$ 44, *Mf.* 15, Edmund (4827), *Mm.* 39, *f.* $\frac{13}{7}$ 43.
 161, *F.* som Hold 146, *M.* 34 (20126), *Mf.* Vermund (4999), *Mm.* 19 (18968).

Honum Damgaard, Gdr. Kr. Sommer, Rask Mølle.

- 26, *F.* Karl, *f.* $\frac{31}{12}$ 44, *Ff.* Bov, *f.* $\frac{28}{11}$ 43, *Fm.* Østergaard 59 (20140), *M.* 37, *f.* $\frac{16}{12}$ 44, *Mf.* Uffe (5161), *Mm.* 31, *f.* $\frac{28}{11}$ 42.

Honum Vestergaard, Gdr. Aage Christensen, Rask Mølle.

- 57, *F.* Lethner, *f.* $\frac{23}{12}$ 44, *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 23 (19250), *M.* 44, *f.* $\frac{29}{3}$ 44, *Mf.* Honum Flint, *f.* $\frac{21}{1}$ 39, *Mm.* 24 (20074).
 82, *F.* som Hold 57, *M.* 45, *f.* $\frac{29}{3}$ 44, *Mf.* Honum Flint, *f.* $\frac{21}{1}$ 39, *Mm.* 24 (20074).
 75, *F.* Laj, *f.* $\frac{5}{7}$ 45, *Ff.* Ull, *f.* $\frac{18}{10}$ 43, *Fm.* Bukkerup 90, *f.* $\frac{16}{9}$ 42, *M.* 53, *f.* $\frac{17}{10}$ 44, *Mf.* Honum Flint, *f.* $\frac{21}{1}$ 39, *Mm.* 24 (20074).
 77, *F.* som Hold 75, *M.* 55, *f.* $\frac{20}{2}$ 45, *Mf.* Smeden (5177), *Mm.* 30 (20078).
 102, *F.* som Hold 75, *M.* 40, *f.* $\frac{23}{8}$ 43, *Mf.* Honum Flint, *f.* $\frac{21}{1}$ 39, *Mm.* 26 (18546).
 104, *F.* som Hold 75, *M.* 56, *f.* $\frac{1}{7}$ 45, *Mf.* Smeden (5177), *Mm.* 42, *f.* $\frac{25}{9}$ 43.
 132, *F.* som Hold 75, *M.* 42, *f.* $\frac{25}{9}$ 43, *Mf.* Honum Flint, *f.* $\frac{21}{1}$ 39, *Mm.* 24 (20074).

Hostrup, Gdr. Chr. Petersen, Varde.

- 73, *F.* Fiks, *f.* $\frac{23}{7}$ 45, *Ff.* Knippel (5091), *Fm.* Brørup 29 (18872), *M.* 63, *f.* $\frac{8}{12}$ 43, *Mf.* Massa (5061), *Mm.* 58 (19870).
 87, *F.* som Hold 73, *M.* 61, *f.* $\frac{5}{5}$ 43, *Mf.* Fontus (4943), *Mm.* 58 (19870).

Hyrup, Gdr. Otto Hald, Stouby.

- 23, *F.* Uff, *f.* $\frac{9}{12}$ 44, *Ff.* Rod (5203), *Fm.* Grund 69, *f.* $\frac{16}{1}$ 43, *M.* 54, *f.* $\frac{9}{8}$ 43, *Mf.* Høtt (4721), *Mm.* 40 (19140).
 45, *F.* som Hold 23, *M.* 43 (19548), *Mf.* Høtt (4721), *Mm.* 32 (18402).
 69, *F.* som Hold 23, *M.* 57, *f.* $\frac{30}{3}$ 45, *Mf.* Kauergaard Major (4653), *Mm.* 51, *f.* $\frac{9}{3}$ 44.
 70, *F.* som Hold 23, *M.* 58, *f.* $\frac{31}{3}$ 45, *Mf.* Malm (4955), *Mm.* 52 (20294).

Jerlev, Smedemester Gert Kjær, Vejle.

- 129, *F.* Peter 91, *f.* $\frac{5}{10}$ 45, *Ff.* 35, Edvard (5107), *Fm.* Engholm 91, *f.* $\frac{5}{12}$ 43, *M.* 27, *f.* $\frac{9}{6}$ 45, *Mf.* Holm 60, *f.* $\frac{6}{11}$ 43, *Mm.* 20 (19672).

Julianelyst, Godsejerne, Brdr. Hansen, Stenbjerg.

- 34, *F.* Julian, *f.* $\frac{23}{11}$ 44, *Ff.* Vermund (4999), *Fm.* Østergaard 55 (20282), *M.* 48, *f.* $\frac{30}{7}$ 44, *Mf.* Raa, *f.* $\frac{27}{12}$ 42, *Mm.* Honum 35 (20128).
 40, *F.* som Hold 34, *M.* 46, *f.* $\frac{23}{6}$ 43, *Mf.* Bøg 6 (4879), *Mm.* 9, *f.* $\frac{23}{8}$ 37.
 62, *F.* som Hold 34, *M.* 33, *f.* $\frac{4}{8}$ 42, *Mf.* Sabu (4607), *Mm.* Grund 62 (19014).
 109, *F.* som Hold 34, *M.* 47, *f.* $\frac{22}{3}$ 44, *Mf.* Høtt (4721), *Mm.* 42, *f.* $\frac{10}{9}$ 42.

Klejsgaard, Propr. H. Hansen, Gramrode.

- 33, *F.* Hjarup, *f.* $\frac{7}{9}$ 44, *Ff.* Hjarup Flint (5049), *Fm.* Hjarup 37 (20052), *M.* 90, *f.* $\frac{18}{8}$ 44, *Mf.* Uller (5135), *Mm.* Saaby 63 (20436).
 64, *F.* Kaj (5077), *Ff.* Præsident (4869), *Fm.* Vilhelmshøj 58 (19182), *M.* 92, *f.* $\frac{8}{11}$ 44, *Mf.* Vermund (4999), *Mm.* Søvind 47 (20288).
 65, *F.* som Hold 64, *M.* 93, *f.* $\frac{8}{11}$ 44, *Mf.* Vermund (4999), *Mm.* Søvind 47 (20288).
 107, *F.* som Hold 64, *M.* 98, *f.* $\frac{6}{12}$ 44, *Mf.* Vermund (4999), *Mm.* Søvind 37 (19118).

- 158, F. Jacob, f. $\frac{10}{5}$ 45, *Ff.* Malm (4955), *Fm.* Grund 62 (19014), *M.* 95, f. $\frac{8}{11}$ 44, *Mf.* Vermund (4999), *Mm.* Søvind 47 (20218).
 159, F. som Hold 158, *M.* 99, f. $\frac{6}{12}$ 44, *Mf.* Vermund (4999), *Mm.* Søvind 37 (19118).
 160, F. som Hold 158, *M.* 97, f. $\frac{6}{12}$ 44, *Mf.* Vermund (4999), *Mm.* Søvind 37 (19118).

Kongensgaard, Gdr. Hans Bjerre, Lemvig.

- 115, F. Rolf, f. $\frac{9}{7}$ 44, *Ff.* Kauergaard Rollo (4941), *Fm.* Thorning Vestergaard 211 (19360), *M.* 46, f. $\frac{20}{3}$ 44, *Mf.* Herk (5181), *Mm.* 42 (20000).
 184, F. Carol, f. $\frac{4}{3}$ 46, *Ff.* Birk (5197), *Fm.* Mausing 8, f. $\frac{29}{12}$ 43, *M.* 48, f. $\frac{18}{2}$ 45, *Mf.* Herk (5181), *Mm.* 42 (20000).

Kærhovedgaard, Gdr. Chr. Hansen, Ølgod.

- 137, F. Mister, f. $\frac{15}{8}$ 44, *Ff.* Knippel (5091), *Fm.* Aarlundgaard 84 (19894), *M.* 18, f. $\frac{8}{9}$ 45, *Mf.* Sandy Max, f. $\frac{23}{11}$ 43, *Mm.* 10 (20236).
 145, F. Rang, f. $\frac{29}{8}$ 45, *Ff.* Rod (5203), *Fm.* Grund 74, f. $\frac{12}{1}$ 43, *M.* 19, f. $\frac{8}{9}$ 45, *Mf.* Sandy Max, f. $\frac{23}{11}$ 43, *Mm.* 10 (20236).
 178, F. som Hold 145, *M.* 21, f. $\frac{11}{1}$ 46, *Mf.* Mister, f. $\frac{15}{8}$ 44, *Mm.* 14, f. $\frac{19}{3}$ 45.
 164, F. Kazan, f. $\frac{3}{1}$ 45, *Ff.* Vermund (4999), *Fm.* Søvind 49 (19914), *M.* 20, f. $\frac{5}{9}$ 45, *Mf.* Chang (5097), *Mm.* Eg 84, f. $\frac{20}{12}$ 42.

Langemark, Gdr. Aage Madsen, Tranebjerg.

- 11, F. Loke, f. $\frac{25}{9}$ 44, *Ff.* Trymer (5051), *Fm.* Daastrup 87 (19866), *M.* 46, f. $\frac{30}{1}$ 45, *Mf.* Malm Langemark (5099), *Mm.* 34 (19268).
 169, F. som Hold 11, *M.* 46, f. $\frac{30}{1}$ 45, *Mf.* Malm Langemark (5099), *Mm.* 34 (19268).

Lejrskov, Gdr. Mogens Lykke, Lunderskov.

- 79, F. Teks, f. $\frac{7}{7}$ 44, *Ff.* Teksas (5163), *Fm.* Østergaard 54, f. $\frac{9}{4}$ 43, *M.* 21, f. $\frac{11}{3}$ 43, *Mf.* Simon (5117), *Mm.* Skærup 29 (18268).

Lergrav, Propr. Th. Andersen, Aulum.

- 90, F. Høvding, f. $\frac{21}{6}$ 45, *Ff.* Vermund (4999), *Fm.* Søvind 37 (19118), *M.* 12, f. $\frac{21}{8}$ 45, *Mf.* Dux Lergrav (5199), *Mm.* 8 (20432).
 116, F. som Hold 90, *M.* 6, f. $\frac{23}{11}$ 43, *Mf.* 15, Edmund (4827), *Mm.* Hundslev 19 (19226).
 150, F. som Hold 90, *M.* 14, f. $\frac{23}{7}$ 45, *Mf.* Eg, f. $\frac{27}{12}$ 43, *Mm.* 20 (19502).

Lille Dalgaard, Gdr. E. Grue Sørensen, Vejen.

- 85, F. Gny, f. $\frac{24}{7}$ 44, *Ff.* Eg Bramhale (5039), *Fm.* Bramhale 23 (19174), *M.* 40, f. $\frac{25}{6}$ 45, *Mf.* Drabant (5171), *Mm.* 33 (20274).
 86, F. som Hold 85, *M.* 39, f. $\frac{25}{6}$ 45, *Mf.* Drabant (5171), *Mm.* 33 (20274).
 89, F. som Hold 85, *M.* 26 (19170), *Mf.* Kurt (4745), *Mm.* 22 (18842).
 197, F. som Hold 85, *M.* 38, f. $\frac{18}{12}$ 44, *Mf.* Drabant (5171), *Mm.* 33 (20274).

Lille Lundgaard, Gdr. Kaj Jensen, Raarup.

- 21, F. Holm 60, f. $\frac{9}{11}$ 43, *Ff.* Gorm (4625), *Fm.* Bjørnholm 60 (19398), *M.* 17, f. $\frac{9}{9}$ 44, *Mf.* Jern Brunsbjerg (5073), *Mm.* 12 (19590).

Liltarpgaard, Gdr. N. P. Pedersen, Guldager.

- 60, F. Drabant (5171), *Ff.* Simon (5117), *Fm.* Skærup 29 (18268), *M.* 53, f. $\frac{8}{8}$ 44, *Mf.* Vermund (4999), *Mm.* 50, f. $\frac{20}{9}$ 41.
 144, F. som Hold 60, *M.* 51, f. $\frac{8}{8}$ 44, *Mf.* Vermund (4999), *Mm.* 50, f. $\frac{20}{9}$ 41.

Linnerup, Forp. Sv. Johansen, Hjortsvang.

- 80, *F.* Bevin, f. $\frac{25}{5}$ 45, *Ff.* Samson (5173), *Fm.* Linnerup 51 (20170), *M.* 57, f. $\frac{7}{7}$ 45, *Mf.* Attlee, f. $\frac{11}{7}$ 44, *Mm.* 47 (20164).
 81, *F.* som Hold 80, *M.* 52, f. $\frac{19}{1}$ 44, *Mf.* Kaur, f. $\frac{1}{8}$ 42, *Mm.* 41 (19812).
 114, *F.* som Hold 80, *M.* 56, f. $\frac{9}{1}$ 45, *Mf.* Samson (5173), *Mm.* 47 (20164).
 125, *F.* som Hold 80, *M.* 47 (20164), *Mf.* Eg II, f. $\frac{17}{8}$ 39, *Mm.* 38 (18622).

Lunde, Gdr. Arnold Pedersen, Baungaard

- 42, *F.* Simon 47, f. $\frac{17}{5}$ 44, *Ff.* Simon (5117), *Fm.* Skærup 47 (20198), *M.* 9, f. $\frac{8}{8}$ 44, *Mf.* Vermund (4999), *Mm.* 50, f. $\frac{20}{6}$ 41.
 47, *F.* som Hold 42, *M.* 3, f. $\frac{15}{5}$ 42, *Mf.* Kalle (4863), *Mm.* Plougstrup 68, f. $\frac{1}{1}$ 40.
 91, *F.* som Hold 42, *M.* 10, f. $\frac{3}{1}$ 45, *Mf.* Fontus (4943), *Mm.* Billum 10 (19848).

Marensminde, Gdr. Johs. Jensen, Gylling.

- 28, *F.* Saxo II, f. $\frac{21}{6}$ 44, *Ff.* Saxo (5029), *Fm.* Kohaugegaard 32 (19738), *M.* 95, f. $\frac{27}{6}$ 44, *Mf.* Brøsig (4997), *Mm.* 85 (19340).

Mariendal, Gdr. Sigurd Christensen, Flemming.

- 43, *F.* Lethner, f. $\frac{23}{12}$ 44, *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 23 (19250), *M.* 97, f. $\frac{7}{7}$ 43, *Mf.* 80, Tarup Søndergaard, f. $\frac{30}{5}$ 42, *Mm.* 91 (19664).
 44, *F.* som Hold 43, *M.* 99, f. $\frac{8}{1}$ 44, *Mf.* Gønner (5105), *Mm.* 91 (19664).
 111, *F.* som Hold 43, *M.* 1, f. $\frac{11}{7}$ 44, *Mf.* Honum Flint, f. $\frac{31}{1}$ 39, *Mm.* 92 (20044).
 170, *F.* Caesar, f. $\frac{1}{8}$ 45, *Ff.* Nero (5185), *Fm.* Kohaugegaard 38, f. $\frac{25}{9}$ 44, *M.* 3, f. $\frac{15}{7}$ 44, *Mf.* Gønner (5105), *Mm.* 91 (19664).

Mejls, Gdr. Georg Skjerning Leth, Varde.

- 78, *F.* Rolf, f. $\frac{15}{6}$ 45, *Ff.* Knippel (5091), *Fm.* Brørup 43 (20324), *M.* 34, f. $\frac{1}{10}$ 44, *Mf.* Leif, f. $\frac{1}{6}$ 43, *Mm.* 27 (19444).
 154, *F.* som Hold 78, *M.* 36, f. $\frac{10}{1}$ 45, *Mf.* Leif, f. $\frac{1}{6}$ 43, *Mm.* 32 (20210).

Oldrup, Gdr. Hildebrandt Dalsgaard, Hundslund.

- 50, *F.* Nero, f. $\frac{15}{11}$ 43, *Ff.* 34, Svend (4847), *Fm.* Rolundgaard 84 (19404), *M.* 40, f. $\frac{8}{6}$ 43, *Mf.* 15, Edmund (4827), *Mm.* Hundslev 19 (19226).
 133, *F.* som Hold 50, *M.* 46, f. $\frac{20}{1}$ 45, *Mf.* Juul (5023), *Mm.* 34 (20332).
 172, *F.* som Hold 50, *M.* 38, f. $\frac{8}{6}$ 43, *Mf.* 15, Edmund (4827), *Mm.* Hundslev 19 (19226).
 176, *F.* Skov, f. $\frac{19}{1}$ 46, *Ff.* Asker (5127), *Fm.* Gylling Skov 31, f. $\frac{21}{3}$ 43, *M.* 48, f. $\frac{31}{8}$ 45, *Mf.* Kauergaard Flint (5015), *Mm.* Kauergaard 19 (20109).

Plougstrup, Gdr. N. Klausens Enke, Gredstedbro.

- 93, *F.* Max, f. $\frac{5}{12}$ 44, *Ff.* Knippel (5091), *Fm.* Aarlundgaard 89, f. $\frac{13}{11}$ 43, *M.* 77, f. $\frac{24}{6}$ 43, *Mf.* Plougstrup Flint, f. $\frac{20}{1}$ 42, *Mm.* 72 (18970).
 151, *F.* som Hold 93, *M.* 80, f. $\frac{17}{3}$ 45, *Mf.* Dal, f. $\frac{13}{3}$ 43, *Mm.* 76 (20188).
 185, *F.* Barre, f. $\frac{31}{1}$ 46, *Ff.* Rod (5203), *Fm.* Barrit 64 (19942), *M.* 81, f. $\frac{20}{2}$ 46, *Mf.* Max, f. $\frac{5}{12}$ 44, *Mm.* 76 (20188).
 186, *F.* som Hold 185, *M.* 82, f. $\frac{20}{2}$ 46, *Mf.* Max, f. $\frac{5}{12}$ 44, *Mm.* 76 (20188).

Raastgaard, Gdr. P. Bregendahl, Vinderup.

- 166, *F.* Krarup Thor, f. $\frac{21}{11}$ 43, *Ff.* Baron (5043), *Fm.* Krarup Mølle 3 (19496), *M.* 46, f. $\frac{13}{11}$ 44, *Mf.* Daa (4775), *Mm.* Hundslev 28 (20444).

Rosenlund, Propr. Kaj Sørensen, Flemming.

- 138, *F.* Bill, f. $\frac{3}{8}$ 45, *Ff.* Nero (5185), *Fm.* Kohaugegaard 33 (19752), *M.* 21, f. $\frac{26}{11}$ 43, *Mf.* Asker, f. $\frac{23}{2}$ 43, *Mm.* Hundslev 16 (18874).

- 139, *F.* som Hold 138, *M.* 26, *f.* $\frac{9}{11}$ 44, *Mf.* Daa (4775), *Mm.* 22 (20460).
 167, *F.* som Hold 138, *M.* 30, *f.* $\frac{17}{12}$ 44, *Mf.* Eske, *f.* $\frac{13}{7}$ 43, *Mm.* Hundslev 26 (19678).
 181, *F.* som Hold 138, *M.* 22 (20460), *Mf.* Dan Bødstrup (4503), *Mm.* Hundslev 28 (20444).
 189, *F.* som Hold 138, *M.* 27, *f.* $\frac{9}{11}$ 44, *Mf.* Daa (4775), *Mm.* 22 (20460).
 190, *F.* som Hold 138, *M.* 25, *f.* $\frac{21}{10}$ 44, *Mf.* 15, Edmund (4827), *Mm.* 21, *f.* $\frac{26}{11}$ 43.
 143, *F.* Nestor, *f.* $\frac{12}{7}$ 45, *Ff.* 35, Knægten, *f.* $\frac{15}{6}$ 44, *Fm.* Hundslev 34 (19718), *M.* 27, *f.* $\frac{9}{11}$ 44, *Mf.* Daa (4775), *Mm.* 22 (20460).

Rydhave, Propr. F. Sevelsted, Vinderup.

- 124, *F.* Pontius Rydhave, *f.* $\frac{3}{9}$ 44, *Ff.* 20, Ponto (5251), *Fm.* Betzyslyst 12, *f.* $\frac{6}{5}$ 43, *M.* 1, *f.* $\frac{16}{9}$ 44, *Mf.* Regent (5229), *Mm.* Resen 20 (20404).

Rørth, Gdr. Kaj Dinesen, Odder.

- 35, *F.* Uffe, *f.* $\frac{29}{4}$ 44, *Ff.* Tempo (5001), *Fm.* Hyrup 38 (19544), *M.* 85, *f.* $\frac{10}{3}$ 45, *Mf.* Bjørn Mosegaard (4969), *Mm.* 82, *f.* $\frac{7}{6}$ 43.

Saaby, Gdr. Sigfred Andreasen, Østbirk.

- 46, *F.* Aa (4987), *Ff.* 15, Edmund (4827), *Fm.* Hundslev 21 (19242), *M.* 63 (20436), *Mf.* Toft Saaby (4697), *Mm.* 41 (19232).
 52, *F.* Flint Saaby, *f.* $\frac{29}{3}$ 44, *Ff.* Honum Flint, *f.* $\frac{21}{1}$ 39, *Fm.* Honum Vestergaard 24 (20074), *M.* 50 (19662), *Mf.* 15, Edmund (4827), *Mm.* Hundslev 9 (18154).

Sejrup, Gdr. Jacob Grøndahl, Thyregod.

- 10, *F.* Eg Sejrup, *f.* $\frac{20}{2}$ 45, *Ff.* Fontus (4943), *Fm.* Eg 85 (20316), *M.* 79, *f.* $\frac{24}{1}$ 45, *Mf.* Kaj Sejrup, *f.* $\frac{13}{12}$ 43, *Mm.* 76 (20290).
 168, *F.* som Hold 10, *M.* 80, *f.* $\frac{20}{10}$ 45, *Mf.* Kaj Sejrup, *f.* $\frac{13}{12}$ 43, *Mm.* 76 (20290).

Sir, Gdr. Andr. Hindkjær, Holstebro.

- 103, *F.* Sir Ull, *f.* $\frac{14}{4}$ 45, *Ff.* 25, Ull (5017), *Fm.* Tarup Søndergaard 63 (20208), *M.* 30, *f.* $\frac{12}{6}$ 43, *Mf.* Ask (4761), *Mm.* Hundslev 16 (18874).

Skærup, Forp. Svend Ravn, Børkop.

- 49, *F.* Volund, *f.* $\frac{20}{12}$ 44, *Ff.* Vermund (4999), *Fm.* Søvind 50 (19916), *M.* 46, *f.* $\frac{11}{3}$ 43, *Mf.* Simon (5117), *Mm.* 29 (18268).
 88, *F.* som Hold 49, *M.* 58, *f.* $\frac{7}{7}$ 45, *Mf.* Klaus (5223), *Mm.* 48, *f.* $\frac{25}{7}$ 43.
 136, *F.* Bjørnholm, *f.* $\frac{9}{11}$ 43, *Ff.* Gorm (4625), *Fm.* Bjørnholm 60 (19398), *M.* 54, *f.* $\frac{8}{5}$ 44, *Mf.* 15, Lux (4753), *Mm.* 29 (18268).

Staunbjerg, Gdr. Holger Lorentzen, Vejen.

- 72, *F.* Asken, *f.* $\frac{29}{9}$ 44, *Ff.* Asker (5127), *Fm.* Gylling Skov 22 (18966), *M.* 53, *f.* $\frac{29}{7}$ 44, *Mf.* Røn, *f.* $\frac{18}{2}$ 43, *Mm.* 49, *f.* $\frac{4}{5}$ 43.
 92, *F.* som Hold 72, *M.* 52, *f.* $\frac{17}{5}$ 44, *Mf.* Røn, *f.* $\frac{19}{2}$ 43, *Mm.* 43 (19898).

Svinholt, Gdr. S. Skjødt, Vejle.

- 155, *F.* Lang, *f.* $\frac{19}{8}$ 44, *Ff.* Kaj 75 (5187), *Fm.* Langbjerg 38 (19918), *M.* 66 (20304), *Mf.* Simon (5117), *Mm.* Skærup 34 (18424).

Sdr. Vejrup, Gdr. S. M. Wenzel, Vejrup.

- 174, *F.* Høg, *f.* $\frac{19}{11}$ 45, *Ff.* Tuan (5109), *Fm.* Høgstedgaard 3 (20472), *M.* 1, *f.* $\frac{29}{5}$ 45, *Mf.* Knippelson, *f.* $\frac{20}{7}$ 43, *Mm.* 94 (20356).
 175, *F.* som Hold 174, *M.* 3, *f.* $\frac{29}{5}$ 45, *Mf.* Knippelson, *f.* $\frac{20}{7}$ 43, *Mm.* 94 (20356).

Søvind, Gdr. Sv. Svendsen, Søvind.

- 83, *F.* Fontus (4943), *Ff.* Herold (4763), *Fm.* Rugaard 35 (18392), *M.* 59, *f.* $\frac{21}{6}$ 45, *Mf.* Vermund (4999), *Mm.* 37 (19118).
 84, *F.* som Hold 83, *M.* 56, *f.* $\frac{20}{5}$ 44, *Mf.* Vermund (4999), *Mm.* 46 (19714).
 110, *F.* som Hold 83, *M.* 63, *f.* $\frac{14}{7}$ 45, *Mf.* Vermund (4999), *Mm.* 50 (19916).
 127, *F.* som Hold 83, *M.* 61, *f.* $\frac{14}{7}$ 45, *Mf.* Vermund (4999), *Mm.* 50 (19916).
 128, *F.* som Hold 83, *M.* 66, *f.* $\frac{14}{7}$ 45, *Mf.* Vermund (4999), *Mm.* 50 (19916).
 179, *F.* som Hold 83, *M.* 58, *f.* $\frac{20}{12}$ 44, *Mf.* Vermund (4999), *Mm.* 50 (19916).

Toppenbjerg, Gdr. Poul Andersen, Vestervig.

- 58, *F.* Josef 46, *f.* $\frac{20}{3}$ 45, *Ff.* 45, Jonas (5243), *Fm.* Ullerslev 46, *f.* $\frac{14}{4}$ 43, *M.* 42, *f.* $\frac{4}{7}$ 43, *Mf.* Rex (4737), *Mm.* Brørup 31 (19222).
 76, *F.* som Hold 58, *M.* 45, *f.* $\frac{10}{6}$ 44, *Mf.* Kauergaard Flint (5015), *Mm.* Kauergaard 20 (19772).

Træden, Gdr. Thv. Nielsen, Tønning.

- 126, *F.* Høj, *f.* $\frac{27}{7}$ 45, *Ff.* 20, Thorn, *f.* $\frac{9}{5}$ 44, *Fm.* Højbogaard 13, *f.* $\frac{9}{7}$ 43, *M.* 55, *f.* $\frac{28}{11}$ 44, *Mf.* 100, Juvel (4843), *Mm.* Højbogaard 2 (19462).

Ullerupgaard, Propr. V. Oddershede, Thisted.

- 131, *F.* Skjold, *f.* $\frac{24}{3}$ 45, *Ff.* Hans (5089), *Fm.* Oddingen 76 (19984), *M.* 114, *f.* $\frac{20}{4}$ 44, *Mf.* Anker, *f.* $\frac{24}{1}$ 42, *Mm.* 105 (19884).

Vandborg Vestergaard, Gdr. Chr. Hillersborg, Bonnet.

- 95, *F.* Fjord, *f.* $\frac{9}{2}$ 44, *Ff.* Rex Allingbjerggaard (5095), *Fm.* Allingbjerg 63, *f.* $\frac{9}{6}$ 41, *M.* 46, *f.* $\frac{20}{12}$ 44, *Mf.* Vesterbo (5227), *Mm.* 33 (19650).
 140, *F.* Tolk, *f.* $\frac{27}{2}$ 45, *Ff.* Sigurd (5231), *Fm.* Tolstrupgaard 33 (20004), *M.* 48, *f.* $\frac{9}{3}$ 45, *Mf.* Daa (4775), *Mm.* Ullerslev 34 (19718).
 163, *F.* som Hold 140, *M.* 50, *f.* $\frac{22}{10}$ 45, *Mf.* Fjord, *f.* $\frac{9}{2}$ 44, *Mm.* 38 (20448).

Vilholm, Gdr. Kr. Nielsen Hove, Thisted.

- 32, *F.* Kloster, *f.* $\frac{10}{12}$ 44, *Ff.* Dorn, *f.* $\frac{9}{6}$ 43, *Fm.* Levringgaard 14 (19996), *M.* 40, *f.* $\frac{24}{2}$ 44, *Mf.* Hof (5013), *Mm.* 32, *f.* $\frac{16}{9}$ 41.
 55, *F.* som Hold 32, *M.* 38, *f.* $\frac{24}{2}$ 44, *Mf.* Hof (5013), *Mm.* 32, *f.* $\frac{16}{9}$ 41.

Vinding, Gdr. Jens Andersen, Sørvad.

- 182, *F.* From, *f.* $\frac{1}{12}$ 44, *Ff.* Vermund (4999), *Fm.* Østergaard 57, *f.* $\frac{13}{4}$ 43, *M.* 34, *f.* $\frac{10}{12}$ 43, *Mf.* Ulf, *f.* $\frac{22}{8}$ 41, *Mm.* 28 (19820).
 183, *F.* som Hold 182, *M.* 37, *f.* $\frac{12}{1}$ 45, *Mf.* Marsk, *f.* $\frac{10}{5}$ 43, *Mm.* 34, *f.* $\frac{10}{12}$ 43.

Østerby, Gdr. Aage Møller, Tranebjerg.

- 96, *F.* Frej, *f.* $\frac{5}{4}$ 45, *Ff.* Duks (5131), *Fm.* Grauballe Nygaard 34, *f.* $\frac{9}{3}$ 41, *M.* 54, *f.* $\frac{23}{8}$ 44, *Mf.* Asa, *f.* $\frac{2}{8}$ 43, *Mm.* 45, *f.* $\frac{23}{4}$ 41.
 108, *F.* som Hold 96, *M.* 55, *f.* $\frac{9}{2}$ 45, *Mf.* Kauergaard Major (4693), *Mm.* Grund 63 (19156).

Østergaard, Frøavler Carl Østergaard, Stensballe.

- 39, *F.* Bov, *f.* $\frac{28}{11}$ 43, *Ff.* Dan Bodstrup (4503), *Fm.* Hundslev 28 (20444), *M.* 54, *f.* $\frac{9}{4}$ 43, *Mf.* Thorvald (4699), *Mm.* 45, *f.* $\frac{21}{6}$ 41.
 120, *F.* Esso, *f.* $\frac{11}{7}$ 44, *Ff.* Honum Flint, *f.* $\frac{21}{1}$ 39, *Fm.* Mariendal 92 (20044), *M.* 50 (19778), *Mf.* Kauergaard Rollo (4941), *Mm.* Kauergaard 14 (18972).